ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

QC
990
.R8
A56
1883

JAHRGANG 1883.

THEIL I.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen von Stationen 1. Ordnung und ausserordentliche Beobachtungen von Stationen 2. Ordnung

LIBRARY
U.S. D... ...merce

ST.-PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1884.

ЛѢТОПИСИ

No. 11987
Shelf 305
Case

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

CENTRAL LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

ИЗДАВАЕМЫЯ

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1883 годъ.

LIBRARY
OCT 19 1953
WEATHER BUREAU

ЧАСТЬ I.

Метеорологическія и магнитныя наблюденія станцій 1 разряда и экстраординарныя наблюденія станцій 2 разряда.

U.S. Weather Bureau
Station Library
S. 9155
Property of the United States

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1884.

9571

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Октябрь, 1884. Директоръ *Г. Вильдъ.*

Оглавленіе первой части.

I. Наблюденія метеорологической и магнитной обсерваторіи въ Павловскѣ за 1883 годъ.

	Страница русскаго текста.
Введеніе	I
1. Перемѣны въ астрономическихъ наблюденіяхъ	II
2. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ, какъ на станціи втораго разряда	II
3. Перемѣны въ контрольныхъ и въ непосредственныхъ чрезвычайныхъ наблюденіяхъ	III
4. Перемѣны въ самопишущихъ метеорологическихъ инструментахъ	III
5. Перемѣны въ абсолютныхъ магнитныхъ наблюденіяхъ	IV
6. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ надъ перемѣнами земнаго магнетизма	V
7. Перемѣны въ магнитографѣ	V
Примѣчанія къ нормальнымъ наблюденіямъ и къ ихъ обработкѣ:	
1. Астрономическія наблюденія	VI
a. Опредѣленіе времени	VI
b. Опредѣленіе азимутовъ миръ, служащихъ для абсолютныхъ измѣреній склоненія	VII
2. Непосредственныя наблюденія, какъ на станціи втораго разряда	X
3. Непосредственныя наблюденія для контроля предъидущихъ наблюденій и самопишущихъ приборовъ и чрезвычайныя наблюденія	XI
4. Самопишущіе метеорологическіе приборы.	
a. Барографъ Гаслера	XVI
b. Термо- и гигрографъ Гаслера	XVII
c Анемографъ Муиро	XXIV
d. Анемографъ Шульца	XXV
e. Омбро- и атмографъ Гаслера	XXV
g. Геліографъ	XXVII
5. Абсолютныя магнитныя наблюденія	XXVII
6. Непосредственныя наблюденія надъ перемѣнами магнетизма	XXX
7. Магнитографъ	XXXII

	Страница нѣмецкаго текста.
Таблица I. Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа	XXXV
Таблица II. Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качаній	XXXVI
Таблица III. Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія	XXXVI
Таблица IV. Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій	XXXVIII
Таблица V. Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій	XXXVIII
Таблица VI. Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій	XXXVIII

Inhalt des ersten Theils.

I. Beobachtungen im meteorol.-magnetischen Observatorium in Pawlowsk im Jahre 1883.

	Seite Deutscher Text.
Einleitung	I
1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen	II
2. Aenderungen bei den directen Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station 2. Ordnung	II
3. Aenderungen bei den directen ausserordentlichen Beobachtungen und den Controll-Beobachtungen	III
4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten	III
5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen	III
6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen	V
7. Aenderungen beim Magnetograph	V
Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung.	
1. Astronomische Beobachtungen	VI
a. Zeitbestimmungen	VI
b. Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsmessungen	VII
2. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung	X
3. Directe Beobachtungen zur Controlle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen	XI
4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.	
a. Barograph Hasler	XVI
b. Thermo- und Hygrograph Hasler	XVII
c. Anemograph Munro	XXIV
d. Componenten-Anemograph von Schultze	XXV
e. Ombro- und Atmograph Hasler	XXV
g. Heliograph	XXVII
5. Absolute magnetische Beobachtungen	XXVII
6. Directe magnetische Variationsbeobachtungen	XXX
7. Magnetograph	XXXII

Tabelle I. Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars	XXXV
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets	XXXVI
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontalintensität abgeleiteten Normalstände der Lloydschen Wage des Magnetographen	XXXVI
Tabelle IV. Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XXXVIII
Tabelle V. Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen	XXXVIII
Tabelle VI. Normalstände der Lloydschen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen	XXXVIII

I. Наблюденія С.-Петербургской Главной Физической Обсерваторіи въ 1883 году.

	Страница русскаго текста.
1. Непосредственныя наблюденія, какъ на станціи втораго разряда	XXXV
2. Непосредственныя экстраординарныя наблюденія	XXXVI
3. Записи самопишущихъ инструментовъ и ихъ обработка	XXXIX

Числовыя таблицы къ I и II.

Непосредственныя метеорологическія наблюденія въ Павловскѣ	1—26
Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ въ Павловскѣ.	
Барографъ	27— 39
Термографъ	40— 51
Выводы того и другаго	52— 53
Гигрографъ: абсолютная влажность	54— 65
» относительная влажность	66— 77
Выводы той и другой	78— 79
Омбро и атмографъ	80— 91
Геліографъ	92—103
Результаты записей магнитографа въ Павловскѣ.	
Склоненіе	106—117
Горизонтальная сила	118—129
Вертикальная сила	130—141
Выводы	142—147
Ежечасныя наблюденія въ С.-Петербургѣ.	
Анемографъ: ежечасныя величины	148—165
» ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующихъ вѣтровъ	165—167
Экстраординарныя наблюденія	168—177

III. Наблюденія надъ испареніемъ воды въ тѣни, произведенныя въ 1883 г. ... 178—189

ОПЕЧАТКА.

	Напечатано:	Должно быть:
Стр. 16. Температура почвы на глубинѣ 0,00 м., 1-го апрѣля въ $9^{ч}$ $15^{м}$ вечера	0,5°	0,0°

II. Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium in St.-Petersburg im Jahre 1883.

	Seite Deutscher Text.
1. Directe Beobachtungen, wie auf einer Station zweiter Ordnung	XXXIX
2. Directe ausserordentliche Beobachtungen	XL
3. Aufzeichnungen und Bearbeitungen selbstregistrirender Apparate	XLIII

Zahlen-Tabellen zu I und II.

Directe meteorologische Beobachtungen in Pawlowsk	1— 26
Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate in Pawlowsk.	
Barograph	27— 39
Thermograph	40— 51
Resumé beider	52— 53
Hygrograph: Absolute Feuchtigkeit	54— 65
» Relative Feuchtigkeit	66— 77
» Resumé beider	78— 79
Ombro- und Atmograph	80— 91
Heliograph	92—103
Resultate des Magnetographen in Pawlowsk.	
Declination	106—117
Horizontal-Intensität	118—129
Vertical-Intensität	130—141
Resumé	142—147
Stündliche meteorologische Beobachtungen in St.-Petersburg.	
Anemograph: stündliche Werthe	148—165
» Tagesmittel der Componenten und Resultanten derselben	165—167
Ausserordentliche Beobachtungen	168—177

III. Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers im Schatten im Jahre 1883 ... 178—189

DRUCKFEHLER.

	Ist gedruckt:	Soll heissen:
Pag. 16. Temperatur des Erdbodens in der Tiefe 0,00 m., am 1 April um 9^{h} 15^{m} p. m.	0,5°	0,0°

I.

Наблюденія метеорологической и магнитной Обсерваторіи въ Павловскѣ за 1883 годъ.

Введеніе.

Крестообразный залъ павильона для абсолютныхъ магнитныхъ измѣреній предназначался мною въ началѣ для такихъ инструментовъ преимущественно, которые служатъ для опредѣленія различныхъ элементовъ изъ наблюденій надъ отклоненіями, произведенныхъ помощью зрительной трубы и шкалы. Сюда относились опредѣленія абсолютнаго наклоненія помощію индукціоннаго инклинатора, опредѣленія абсолютнаго горизонтальнаго напряженія по способу Гауса или по моему способу помощью двунитнаго магнитометра, въ обоихъ случаяхъ посредствомъ небольшихъ отклоненій. Въ этомъ же помѣщеніи должны были производиться также опредѣленія вспомогательныхъ величинъ, какъ-то: коефиціентовъ температуры и индукціи. Однако, за неимѣніемъ другаго отапливаемаго помѣщенія для производства нормальныхъ абсолютныхъ измѣреній, пришлось помѣстить сюда же инклинаторъ со стрѣлками, магнитный теодолитъ и деклинаторъ Мейерштейна, что все болѣе и болѣе затрудняло ходъ изслѣдованій для испытанія и окончательнаго видоизмѣненія вышеназванныхъ способовъ опредѣленія. Съ другой стороны, пользованіе этимъ заломъ влекло за собою также помѣху въ абсолютныхъ измѣреніяхъ, производившихся правильно еженедѣльно или черезъ каждыя двѣ недѣли.

Вслѣдствіе этого, когда Императорская Академія Наукъ доставила мнѣ средства для «Опредѣленія величины единицы сопротивленія Сименса въ абсолютной электромагнитной мѣрѣ» (эту работу я намѣревался произвести въ названномъ помѣщеніи), то я рѣшилъ часть этихъ денегъ употребить *на двѣ пристройки къ вышеупомянутому павильону*. При этомъ была устроена особая отапливаемая комната съ четырьмя каменными столбами для производства абсолютныхъ измѣреній наклоненія и для опредѣленія горизонтальнаго напряженія помощью инклинатора со стрѣлками и магнитнаго теодолита, а съ другой стороны, была устроена неотапливаемая комнатка съ каменнымъ столбомъ для установки деклинатора Мейерштейна, въ сообщеніи съ неотапливаемою также частью павильона, служащею для опредѣленія времени. Такъ какъ было замѣчено, что гранитные столбы, не смотря на особые фундаменты, приходятъ одновременно съ мозаичнымъ поломъ магнитнаго павильона въ нѣкоторое движеніе, когда наблюдатель ходитъ вокругъ столбовъ, то я приказалъ въ новыхъ помѣщеніяхъ настлать деревянный полъ, такъ что теперь каменные столбы, фундаменты которыхъ по обыкновенію устроены въ почвѣ, выходятъ свободно сквозь вырѣзки деревяннаго пола, движенія котораго такимъ образомъ не передаются на столбы. По тѣмъ же причинамъ я приказалъ разобрать заодно мозаичный полъ и въ помѣщеніи для опредѣленія времени, укрѣпить лучше фундаменты находящихся тамъ столбовъ и настлать вокругъ ихъ деревянный полъ. Такимъ образомъ крестообразный залъ могъ быть употребляемъ опять исключительно для своихъ первоначальныхъ цѣлей.

Не смотря на это, изслѣдованія относительно новыхъ способовъ магнитныхъ наблюденій и въ этомъ году не подвинулись значительно впередъ, такъ какъ это помѣщеніе, по крайней мѣрѣ втеченіе лѣта, и мое свободное отъ занятій время втеченіе всего года были употреблены для вышеупомянутаго опредѣленія абсолютной единицы сопротивленія. Хотя конечная цѣль этой послѣдней работы и не имѣетъ прямаго отношенія къ нашимъ изслѣдованіямъ земнаго магнетизма, все-таки

опытные результаты, добытые мною при извѣстныхъ частяхъ этой работы, имѣютъ такъ много отношеній къ земному магнетизму, что они могутъ впослѣдствіи быть примѣнены къ дѣлу; такимъ образомъ это постороннее изслѣдованіе не останется безъ пользы и для спеціальныхъ цѣлей нашего учрежденія. По случаю этихъ построекъ и перемѣнъ въ магнитномъ павильонѣ я распорядился, чтобы здѣсь были проведены по новому плану и въ лучшемъ порядкѣ всѣ проволоки, служащія для сигналовъ, телефонныхъ сообщеній и пр., что́ и было исполнено Г. Дёрингомъ.

Лѣтомъ 1883 года г. Лейстъ опредѣлилъ посредствомъ небольшаго магнитнаго теодолита изъ сравнительныхъ наблюденій надъ качаніями относительныя величины горизонтальнаго напряженія для изслѣдованія возможныхъ мѣстныхъ вліяній въ Обсерваторіи и на пяти окрестныхъ пунктахъ, на разстояніи около 1 километра отъ Обсерваторіи. При этомъ было найдено, что горизонтальное напряженіе на востокъ отъ Обсерваторіи въ упомянутомъ разстояніи уменьшается на 0,002, а на западъ оно возрастаетъ приблизительно на 0,001 [1]). Г. Лейстъ намѣревается повторить эти изслѣдованія помощью лучшаго инструмента и одновременно распространить ихъ на всѣ элементы.

Начатыя въ прошломъ году *чрезвычайныя наблюденія* для участія въ общихъ международныхъ наблюденіяхъ втеченіе эпохи международныхъ полярныхъ экспедицій (съ Августа 1882 до Августа 1883) продолжались до 31 Августа, а затѣмъ были прерваны. Наблюденія эти производились въ срочные дни каждыя 5 минутъ, а затѣмъ по 3 раза въ сутки дѣлались непосредственные отсчеты по двумъ серіямъ магнитныхъ варіаціонныхъ апаратовъ и по двумъ гальванометрамъ для наблюденія земныхъ токовъ (по составляющимъ Сѣверъ-Югъ и Востокъ-Западъ). Эти наблюденія будутъ подвергнуты особой обработкѣ и публикаціи, такъ что я не стану распространяться о нихъ, а замѣчу здѣсь только, что наблюденія надъ земными токами по 3 раза въ день въ назначенные часы продолжались и послѣ 1 Сентября.

Подобно предшествующимъ годамъ, нормальныя наблюденія велись подъ непосредственнымъ руководствомъ и контролемъ завѣдывающаго Обсерваторіею г. Траутфеттера и старшаго наблюдателя г. Абельса. Младшими наблюдателями оставались тѣже лица, а именно: г.г. К. Даниловъ, О. Мецъ и К. Мильбергъ.

1. Перемѣны въ астрономическихъ наблюденіяхъ.

Магнитный универсальный инструментъ Брауера, установленный на каменномъ столбѣ 0 подъ меридіональнымъ прорѣзомъ и служившій съ 10 Мая 1879 *для опредѣленія времени*, былъ замѣненъ 27 октября снова *пасажнымъ инструментомъ Пистора и Мартинса*, служившимъ уже вначалѣ для этой цѣли. Когда была устроена отдаленная полевая мира, то оказалось возможнымъ опредѣлять и контролировать болѣе точно азимуты миры при помощи большаго Эртелева пасажнаго инструмента, установленнаго въ томъ же помѣщеніи на столбѣ I для производства абсолютныхъ измѣреній склоненія. Вслѣдствіе этого, намъ казалось излишнимъ опредѣлять эти азимуты еще при помощи инструмента для опредѣленія времени, а для этой цѣли именно, какъ мы уже раньше упоминали, небольшой пасажный инструментъ Пистора и Мартинса не годился.

Каменный столбъ I былъ немного сдвинутъ со своего мѣста во время упомянутыхъ перестроекъ, вслѣдствіе этого оказалось необходимымъ опредѣлить вновь азимуты миръ для установленнаго на столбѣ I *пасажнаго инструмента Эртеля*, центръ котораго, кромѣ того, могъ на столбѣ занять и не вполнѣ то же самое мѣсто, надъ которымъ приходился въ 1878 г. центръ универсальнаго инструмента Брауера. Съ этою цѣлью я приказалъ устроить въ крышѣ, на сѣверъ отъ столба I, люкъ съ внѣшнимъ и внутреннимъ клапанами, чтобы возможно было наблюдать съ этого столба полярную звѣзду. По опредѣленіямъ г.г. Траутфеттера и Абельса въ Сентябрѣ и Октябрѣ 1883 г. были найдены слѣдующія величины, *отнесенныя къ этому каменному столбу I и къ стоящему на немъ Эртелеву пасажному инструменту:*

Азимутъ A'_f полевой миры: 180° 4′47″
„ A'_s южной миры: 180 32 23.

Для каменнаго столба IV, стоящаго въ небольшой деревянной будкѣ у пруда и служащаго для упражненій въ абсолютныхъ магнитныхъ измѣреніяхъ, г. Е. Лейстъ опредѣлилъ 3 Іюля 1883 вновь и болѣе точно азимутъ миры на фундаментѣ жилаго зданія (см. введеніе стр. III за 1880), также изъ наблюденій полярной звѣзды. Универсальный инструментъ Эртеля, служившій для этихъ опредѣленій, былъ установленъ по возможности точно надъ самою срединою столба. Г. Лейстъ нашелъ слѣдующую величину:

$$A_{IV} = 189°27'44''.$$

2. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ, какъ на метеорологической станціи 2 разряда.

Въ наблюденіяхъ этого разряда въ теченіе отчетнаго года также не послѣдовало никакихъ перемѣнъ.

1) Метеорологическій Сборникъ, Т. IX. Мелкія извѣстія.

3. Перемѣны въ непосредственныхъ контрольныхъ и въ чрезвычайныхъ метеорологическихъ наблюденіяхъ.

Сравнительныя наблюденія по психрометрическимъ термометрамъ нормальной установки и по термометрамъ при термо- и гигрографѣ въ изолированныхъ будкахъ, сѣвернѣе главнаго зданія, продолжались втеченіе всего отчетнаго года. По накопленіи двухлѣтняго ряда наблюденій (лѣтомъ въ слѣдующемъ году), я сообщу полученные результаты въ будущемъ году и представлю оцѣнку ихъ, подобно тому, какъ это было уже сдѣлано для прежнихъ лѣтъ въ введенія 1881 стр. III. Я замѣчу поэтому здѣсь только вообще, что, благодаря введеннымъ улучшеніямъ, разности хотя и не исчезли совершенно, однако уменьшились на половину своей прежней величины.

Наблюденія *по плавающему въ пруду аттмометру* я приказалъ въ этомъ году прекратить, такъ какъ, за окончаніемъ обработки прежнихъ наблюденій г. Штеллингомъ, была достигнута спеціальная цѣль этихъ наблюденій, а съ другой стороны, прочіе относящіеся сюда инструменты достаточны для общаго изученія испаренія.

Такъ какъ по отношенію къ температурѣ почвы особенно рисковано дѣлать окончательные выводы изъ наблюденій всего за *одинъ* годъ, то я сообщу въ слѣдующемъ году, когда накопятся два полныхъ года такихъ наблюденій, подробности касательно сравнительныхъ наблюденій по обѣимъ серіямъ *почвенныхъ термометровъ*, т. е. по вертикальнымъ и горизонтальнымъ, съ одной стороны, и по термометрамъ въ стеклянныхъ оболочкахъ и деревянныхъ трубкахъ съ другой стороны. Поэтому я замѣчу здѣсь только, что этотъ двухлѣтній рядъ наблюденій устранитъ наконецъ вѣроятно всякія сомнѣнія, такъ какъ послѣдній доказываетъ, что почвенные термометры съ устройствомъ Ламона, т. е. въ деревянныхъ трубахъ, даютъ очевидно невѣрныя показанія, особенно на небольшихъ глубинахъ.

4. Перемѣны въ самопишущихъ метеорологическихъ инструментахъ.

Въ метеорологическихъ самопишущихъ апаратахъ не произошло въ отчетномъ году никакихъ перемѣнъ.

При обработкѣ записей волоснаго гигрографа, а также при выводѣ таблицъ поправокъ для волосныхъ гигрометровъ, соблюдалось постоянно до сихъ поръ, а также и въ этомъ году правило: считать показанія психрометра какъ лѣтомъ, такъ и зимою (за исключеніемъ температуръ ниже — 15°) за нормальныя. При этомъ оказалось, что таблички поправокъ, выведенныхъ для гигрометровъ изъ лѣтнихъ сравненій, не могутъ быть употребляемы для зимы, но что необходимо, считая показанія психрометра вѣрными и для этого времени года, выводить каждый разъ новыя шкалы для гигрометровъ. Г. Абельсъ сопоставилъ для 4 лѣтъ 1880 — 1883 постоянные члены формулъ, служащихъ для вычисленія записей гигрографа, за каждый мѣсяцъ, чтобы убѣдиться, нѣтъ ли возможности вывести для гигрографа формулы, примѣнимыя втеченіе болѣе долгаго срока, какъ то было сдѣлано для барографа и термографа. Онъ нашелъ при этомъ, что относительно гигрографа обнаруживается подобное же различіе между лѣтними и зимними формулами и въ особенности между величинами относительной влажности, вычисленными для одной и той же ординаты. Болѣе подробное изслѣдованіе г. Абельса показало, что причину этихъ странныхъ разностей слѣдуетъ вѣроятно искать въ невѣрности показаній психрометра зимою; это предположеніе подтвердилось вполнѣ произведенною имъ въ Январѣ и Февралѣ 1884 г. повѣркою психрометра, волоснаго гигрометра и гигрографа помощью конденсаціоннаго гигрометра. Отсюда вытекаетъ опредѣленное слѣдствіе, *что при температурахъ ниже 0° показанія психрометра, полученныя по послѣднему обычнымъ образомъ, даютъ при вычисленіяхъ по нашимъ таблицамъ въ среднемъ на 6% слишкомъ большую влажность*, если признать показанія конденсаціоннаго гигрометра за вѣрныя, что уже впрочемъ доказалъ Зворыкинъ [1]); *если поэтому употреблять таблички лѣтнихъ поправокъ волоснаго гигрометра и волоснаго гигрографа для зимнихъ мѣсяцевъ, то получатся болѣе вѣрныя величины для относительной влажности*. Вслѣдствіе общей важности результата, полученнаго г. Абельсомъ, я обращаю особенное вниманіе на приведенное ниже подробное изложеніе относящагося сюда его изслѣдованія.

5. Перемѣны въ абсолютныхъ магнитныхъ наблюденіяхъ.

Какъ выше уже было упомянуто, я приказалъ устроить изъ англійскихъ, не содержащихъ желѣза, кирпичей столбъ для производства абсолютныхъ измѣреній склоненія въ помѣщеніи, служащемъ для опредѣленія времени; столбъ этотъ, предназначенный для установки деклинатора, построенъ на сѣверъ отъ названнаго помѣщенія, въ небольшой пристройкѣ, сообщающейся съ послѣднимъ дверью; столбъ покоится на фундаментѣ, устроенномъ въ землѣ, и не соприкасается съ окружающимъ его деревяннымъ поломъ. Столбъ оканчивается на верху плитою изъ известняка, подъ которою, въ нишѣ, какъ и въ прежнемъ апаратѣ, плотно вмурована зрительная труба, служащая вмѣсто коллиматора, съ толстыми стѣнками и съ припаянными къ послѣднимъ обручами. На известковую плиту была помѣщена деревянная подставка въ видѣ пирамиды, упомянутая уже въ введеніи прошлаго года на стр. III; подставка эта поддерживаетъ кругъ крученія, и стек-

---

1) Метеорологическій Сборникъ, Т. VII, № 8.

лянную трубку, внутри которой спускается отъ упомянутаго круга нить съ зеркаломъ и съ приспособленіями для подвѣшиванія магнита.

Магнитъ и приспособленія для его подвѣшиванія были употреблены отъ прежняго деклинатора Мейерштейна, сдѣланные Брауеромъ, тогда какъ подставкою къ послѣднимъ для успокаиванія магнита и для защиты послѣдняго отъ движеній воздуха служилъ станокъ, сдѣланный исключительно изъ дерева, и ящикъ, устроенный изъ стекла и дерева, съ паралельными пластинками передъ зеркаломъ и передъ объективомъ магнитнаго колиматора; эти послѣднія приспособленія употреблялись уже въ прошломъ году при контрольныхъ изслѣдованіяхъ. Мѣдные винты, на которыхъ стоитъ деревянное подножіе, были строго изслѣдованы относительно отсутствія слѣдовъ желѣза. Для уменьшенія неравномѣрности въ температурѣ, что могло бы вызвать движенія воздуха въ клѣткѣ, стороны деревянной пирамиды были покрыты на верху стеклянными пластинками и только въ самомъ низу — кусками картона, которые можно снимать, когда нужно имѣть доступъ къ самому апарату. Для освѣщенія колиматора внизу, а также магнитнаго колиматора служатъ два зеркала передъ ихъ окулярами, которыя отражаютъ по направленію къ послѣднимъ дневной свѣтъ, падающій сквозь окно, устроенное въ сѣверной стѣнѣ пристройки.

Вслѣдъ за послѣднимъ абсолютнымъ измѣреніемъ склоненія на прежнемъ мѣстѣ 29 Мая 1883 г. части стараго апарата, о которыхъ идетъ рѣчь, были перенесены къ новому апарату; подобнымъ образомъ былъ перенесенъ со столба II въ крестообразномъ залѣ пасажный инструментъ Эртеля со своею прямою трубою Штейнгейля и помѣщенъ на заново устроенный столбъ I въ помѣщеніи, служащемъ для опредѣленія времени, откуда видна не только близкая южная мира, но и отдаленная полевая мира. Къ этому новому устройству побудила меня достигаемое послѣднимъ болѣе вѣрное фиксированіе азимутовъ миръ, а также то обстоятельство, что помѣщеніе это не отапливается зимою, слѣдовательно наблюденію дѣйствительныхъ миръ не будутъ въ этомъ случаѣ вредить теченія воздуха.

Уже съ 30 Мая могли производиться дальнѣйшія абсолютныя опредѣленія склоненія на новомъ мѣстѣ. Изъ сравненія этихъ и позднѣйшихъ опредѣленій съ прежними, произведенными на старомъ мѣстѣ, въ среднемъ изъ варіаціонныхъ апаратовъ, оказывается, какъ это ниже подробнѣе покажетъ г. Траутфеттеръ, что если придать къ непосредственнымъ результатамъ изъ измѣреній склоненія съ 25 Іюля 1881 ту загадочную поправку въ + 0′,40, которую въ свое время опредѣлилъ г. Траутфеттеръ, то абсолютное склоненіе на новомъ мѣстѣ, гдѣ за полное отсутствіе желѣза мы можемъ несравненно больше ручаться, оказалось бы на 0′,27 меньшимъ, чѣмъ на старомъ мѣстѣ, и что *напротивъ, съ опущеніемъ этой поправки въ + 0′,40 въ прежнихъ наблюденіяхъ, склоненіе на новомъ мѣстѣ окажется всего только на 0′,13 большимъ, чѣмъ на старомъ мѣстѣ.*

Немедленно послѣ окончанія наблюденій надъ склоненіемъ на старомъ мѣстѣ была вновь изслѣдована помощью чувствительнаго двуиитнаго магнитометра относительно содержанія желѣза какъ мѣдная подставка деклинатора Мейерштейна, такъ и весь поддерживающій ее гипсовый столбъ съ заключеннымъ въ немъ колиматоромъ. При этомъ оказалось, что въ подставкѣ гипсоваго столба слѣды желѣза совсѣмъ не замѣтны, а въ подставкѣ мѣднаго пьедестала послѣдніе оказались, согласно прежнимъ изслѣдованіямъ (см. введеніе въ лѣт. 1878 г. стр. XLIII), на столько малыми, что они могли вызвать абсолютное вліяніе на склоненіе самое большое въ 0′,1 и такимъ образомъ, при незначительномъ перемѣщеніи, не могли ни коимъ образомъ обусловить эту разность въ 0′,4 (см. также введеніе за прошлый годъ стр. IV, примѣчаніе).

Одновременно съ упомянутымъ уже въ началѣ опредѣленіемъ абсолютной единицы сопротивленія производилъ я наблюденія надъ колебаніями для изслѣдованія разницы въ горизонтальномъ напряженіи на южномъ и сѣверномъ концахъ (прежнее мѣсто деклинатора Мейерштейна) крестообразнаго зала; оказалось, что это напряженіе на двухъ названныхъ мѣстахъ, отстоящихъ одно отъ другаго на 10 м., можетъ различаться во всякомъ случаѣ не болѣе какъ на 0,00001 мм. мгр.[1]) Отсюда слѣдуетъ, что помѣщеніе во всякомъ случаѣ не заключаетъ вблизи сѣвернаго конца зала какихъ либо скрытыхъ желѣзныхъ массъ, которыя могли бы объяснить своимъ вліяніемъ эту разность въ 0′,4 въ склоненіи.

Такимъ образомъ объясненіе, что разность въ 0′,4, найденная г. Траутфеттеромъ, зависитъ отъ вліянія желѣзныхъ массъ, должно быть оставлено и остается только приписать ее перемѣнамъ въ освѣщеніи нитей въ магнитѣ колиматора и пр. при двухъ положеніяхъ деклинатора, на что я уже указывалъ при обсужденіи контрольныхъ наблюденій, произведенныхъ въ прошломъ году г. Траутфеттеромъ и мною сообща (стр III и IV введенія за прошлый годъ). Контрольныя наблюденія, при которыхъ контрольный деклинаторъ также имѣлъ подставку, не содержащую въ себѣ желѣза, дали для этого деклинатора также на 0′,09 большее склоненіе, чѣмъ при употребленіи деклинатора Мейерштейна съ подставкою, заключающею въ себѣ нѣкоторые слѣды желѣза; равнымъ образомъ уже при испытаніяхъ въ 1878 (введеніе за 1878 г. стр. XLIII) результаты, при употребленіи деревянной подставки, отличались отъ результатовъ, полученныхъ при употребленіи мѣднаго треножника Мейерштейна, правда на большую величину: 0′,26, что слѣдуетъ приписать удаленію съ этого времени винтовъ изъ подставки, содержавшихъ въ себѣ желѣзо. Такимъ образомъ, между склоненіемъ, опредѣленнымъ на новомъ мѣстѣ помощью новаго апарата, и склоненіемъ на прежнемъ мѣстѣ, полученнымъ нами выше для стараго деклинатора Мейерштейна, если пренебречь поправкою въ 0′,40, получается разность въ 0′,13, которую можно было бы объяснить вполнѣ вліяніемъ желѣза, заключающагося въ мѣдномъ треножникѣ Мейер-

1) Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pétersbourg, VII. Série T. XXXII, № 2, p. 76

штейна, тогда какъ разность въ 0',27 въ противоположномъ смыслѣ, получаемую если принять въ разсчетъ поправку въ 0',40 на прежнемъ мѣстѣ, объяснить трудно.

Изъ всѣхъ этихъ изслѣдованій и разсужденій можно, полагаю я, съ большою вѣроятностью вывести слѣдующій результатъ:

Склоненіе, опредѣляемое на новомъ мѣстѣ и помощью новаго апарата, абсолютно вѣрно до 0',1; склоненія, полученныя съ 25 Іюля 1881 г. непосредственно помощью деклинатора Мейерштейна, должны быть увеличены на 0',1 въ зависимости отъ вліянія содержащагося въ немъ желѣза, или же величины склоненія, исправленныя на 0',4, съ названнаго числа должны быть уменьшены на 0',3 для приведенія ихъ къ истиннымъ величинамъ; равнымъ образомъ величины склоненія, опредѣленныя до названнаго числа, должны быть съ тою же цѣлью уменьшены на 0',3; при этомъ однако возможно, что, вслѣдствіе болѣе центральнаго положенія магнита относительно зрительной трубы въ устройствѣ этого апарата въ 1878 г., эта поправка могла быть тогда менѣе: отъ — 0',1 до 0',2.

Такъ какъ мы въ скоромъ времени получимъ новый инклинаторъ съ 6 стрѣлками, работы И. Довера въ Чарлтонѣ, предназначенный въ Пекинскую Обсерваторію и повѣренный въ Обсерваторіи въ Кью, то я обожду сравненія нашего *инклинатора* и съ этимъ инструментомъ, прежде чѣмъ обсуждать здѣсь уже произведенныя нами аналогичныя сравненія, а также результаты наблюденій по индукціонному инклинатору.

Равнымъ образомъ въ слѣдующемъ году мы будемъ имѣть возможность представить отчетъ объ *опредѣленіяхъ напряженія*, предположенныхъ произвести въ 1884 году по другому способу и помощью другихъ инструментовъ.

Въ нормальныхъ опредѣленіяхъ наклоненія и горизонтальнаго напряженія не послѣдовало въ отчетномъ году ни какихъ перемѣнъ, за исключеніемъ того, что *мѣсто* этихъ опредѣленій переведено *съ Іюня изъ южнаго конца крестообразнаго зала въ новую пристройку на западной сторонѣ.* Въ нормальныхъ положеніяхъ варіаціонныхъ апаратовъ для измѣренія горизонтальнаго и вертикальнаго напряженія не замѣтно ни какихъ скачковъ послѣ этой перестановки апаратовъ.

6. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ надъ перемѣнами земнаго магнетизма.

Въ непосредственныхъ наблюденіяхъ надъ перемѣнами земнаго магнетизма произошла въ теченіе отчетнаго года только вышеупомянутая перемѣна, а именно съ Августа прекращены срочныя наблюденія, веденныя по Гетингенскому времени, и одновременно съ этимъ прекратились отсчеты по второй серіи апаратовъ конструкціи Ламона. Всѣ наблюденія съ этого времени стали производиться по среднему мѣстному времени въ Павловскѣ. Въ установкахъ апаратовъ дальнѣйшихъ перемѣнъ не послѣдовало.

7. Перемѣны въ магнитографѣ.

Послѣ перемѣнъ, происшедшихъ съ этимъ апаратомъ въ прошломъ году, онъ оставался втеченіе всего года въ томъ же положеніи.

Въ подземномъ павильонѣ наблюдались въ теченіе всего года за каждый мѣсяцъ слѣдующія предѣльныя температуры:

1883.

Наивысшія и наименьшія температуры:

	Залъ магнитографа.			Залъ магнитометра.		
	Наивысшая.	Наименьшая.	Разность.	Наивысшая.	Наименьшая.	Разность.
Январь...	21°,5	20°,4	1°,1	25°,5	14°,4	11°,1 [1]
Февраль..	21,5	20,4	1,1	23,6	20,6	3,0
Мартъ...	21,6	20,5	1,1	23,4	20,7	2,7
Апрѣль...	21,3	20,8	0,5	23,3	20,4	2,9
Май.....	21,5	20,8	0,7	23,7	20,9	2,8
Іюнь....	21,4	20,8	0,6	24,1	20,6	3,5
Іюль.....	21,7	20,9	0,8	24,3	20,8	3,5
Августъ.	21,8	20,8	1,0	24,5	20,6	3,9
Сентябрь.	21,4	20,9	0,5	21,6	20,8	0,8
Октябрь..	21,4	20,9	0,5	21,6	20,8	0,8
Ноябрь...	21,3	20,8	0,5	21,2	20,7	0,5
Декабрь..	21,4	20,4	1,0	22,1	20,5	1,6 [2]

1) Въ Январѣ послѣдовали намѣренныя измѣненія температуры въ залѣ магнитометра для опредѣленія коефиціента температуры различныхъ инструментовъ.

2) 31 Декабря въ залѣ магнитометра производилась между 2 ч. и 10 ч. по полудн. работа, при чемъ горѣло нѣсколько лампъ.

Послѣ прекращенія срочныхъ наблюденій въ Августѣ, какъ мы отсюда замѣчаемъ, наступаетъ опять лучшее постоянство температуры въ магнитометрическомъ залѣ.

Павловскъ, 1 (13) Іюля 1884. **Г. Вильдъ.**

Примѣчанія къ нормальнымъ наблюденіямъ и къ ихъ обработкѣ.

---

1. Астрономическія наблюденія.

а) Опредѣленіе времени. Во время перестройки деревяннаго павильона для абсолютныхъ магнитныхъ измѣреній и опредѣленій времени, о чемъ упомянуто уже на стр. I г. директоромъ Г. Вильдомъ, мозаичный полъ въ помѣщеніи, служащемъ для опредѣленія времени, былъ замѣненъ деревяннымъ поломъ; при этомъ обстоятельствѣ былъ построенъ болѣе глубокій и прочный фундаментъ для каменнаго столба пасажнаго инструмента. Помощью отвѣсовъ, прикрѣпленныхъ къ потолку этого помѣщенія, и марокъ, отмѣченныхъ на каменномъ столбѣ, послѣдній можно было установить на новомъ фундаментѣ весьма близко къ его прежнему положенію, а такъ какъ подставки для ножекъ инструмента оставались плотно примазанными къ столбу, то и самый инструментъ послѣ перестройки упомянутаго фундамента пришелся очень близко къ своему прежнему положенію.

Наблюденія для опредѣленія времени производились до 14 Октября по магнито-астрономическому универсальному инструменту Брауера, служившему для этой цѣли уже втеченіе четырехъ предшествовавшихъ годовъ; съ 27 же Октября служилъ для этого пасажный инструментъ Пистора и Мартинса, употреблявшійся уже въ 1878 и 1879 гг. для этихъ опредѣленій. Этотъ инструментъ былъ установленъ такимъ образомъ, что его центръ совпадалъ по возможности точно съ центромъ прежняго инструмента на каменномъ столбѣ. Такъ какъ уровень, употреблявшійся въ 1878 и 1879 гг. при инструментѣ Пистора и Мартинса, былъ недостаточно чувствителенъ, то онъ былъ замѣненъ въ этомъ году болѣе чувствительнымъ, въ которомъ каждое дѣленіе соотвѣтствуетъ 2″,2.

Въ слѣдующей таблицѣ данъ выведенный изъ опредѣленій времени за каждый мѣсяцъ средній суточный ходъ часовъ и ежемѣсячныя среднія температуры въ хронометрическомъ шкафу:

1883. Мѣсяцы.	Нормальные часы Вирена.	Средній суточный ходъ хронометровъ:				Средняя температура въ хронометрическомъ шкафу.
		Кеселя.	Вирена 73.	Арнольда.	Вирена 96.	
	Среднее солнечное время.				Звѣздное вр.	
Январь. . .	— 1ˢ,85	— 5ˢ,91	+ 0ˢ,53	+ 7ˢ,08	— 7ˢ,29	19°,9 ± 0°,7
Февраль . .	— 2,01	— 6,09	+ 0,94	+ 7,44	— 6,87	19,8 ± 0,8
Мартъ . . .	— 2,27	— 6,15	+ 0,52	+ 7,21	— 7,02	18,4 ± 0,9
Апрѣль. . .	— 2,17	— 6,20	+ 1,15	—	— 6,93	18,0 ± 0,4
Май.	— 2,17	— 6,13	+ 1,11	+ 2,65	— 6,96	17,4 ± 1,1
Іюнь	— 1,78	— 5,66	+ 1,33	+ 1,21	— 7,35	19,8 ± 1,1
Іюль	— 2,02	— 5,86	+ 0,87	—	— 6,56	19,7 ± 0,6
Августъ . .	— 2,43	— 5,89	+ 0,34	—	— 6,83	18,7 ± 0,5
Сентябрь. .	— 2,86	— 6,15	+ 0,28	+ 2,10	— 6,48	16,9 ± 0,6
Октябрь . .	— 2,66	—	— 0,47	+ 0,01	— 1,53	18,9 ± 0,4
Ноябрь. . .	— 2,50	— 0,84	— 1,79	+ 0,93	— 2,18	19,0 ± 0,3
Декабрь . .	— 2,29	— 1,59	—	— 0,16	— 2,52	20,4 ± 1,0

Хронометры Вирена 73 и 96 находились съ 25 Сентября до 8 Октября, а хронометръ Кеселя съ 8 до 25 Октября въ чисткѣ у г. Вирена. Послѣ того же какъ хронометръ Вирена 73 остановился 24 Ноября, онъ былъ отданъ г-ну Вирену 4 Декабря вторично для исправленія.

Часы I, II, IV и V, служащіе для записей метеорологическихъ и магнитныхъ приборовъ, шли въ теченіе всего года исправно. Въ среднемъ годовомъ выводѣ получился слѣдующій суточный ходъ для каждыхъ часовъ:

I	II	IV	V
± 0°,9	± 1°,3	± 1°,3	± 0°,8.

Абсолютнаго максимума поправки достигли часы IV, а именно 22 и 29 Января ихъ поправка была + 28°, что соотвѣтствуетъ суточному ходу + 4°,0.

b) Опредѣленіе азимутовъ миръ для абсолютныхъ измѣреній магнитнаго склоненія.

Какъ уже было упомянуто на стр. II г. директоромъ Г. Вильдомъ, абсолютныя измѣренія склоненія производились въ этомъ году только до 29 Мая въ крестообразномъ залѣ деревяннаго магнитнаго павильона. Вслѣдствіе этого въ отчетномъ году не произведено новаго опредѣленія азимутовъ сѣверной миры и азимута колиматора *C* въ деклинаторѣ Мейерштейна со столба II (см. введеніе 1878 г., стр. XIII), на которомъ до 29 Мая стоялъ пасажный инструментъ Эртеля и сына.

При абсолютныхъ опредѣленіяхъ склоненія, произведенныхъ помощью Штейнгейлевой трубы, получились для мѣсяцевъ Январь - Май слѣдующія величины угла между сѣверною мирою и колиматоромъ *C* съ Эртелева пасажнаго инструмента:

Январь-Февраль	4° 45′ 11″,6
Мартъ-Апрѣль	11,5
Май	13,8
Среднее	4° 45′ 12″,3

Чтобы получить изъ этого средняго истинную разность между азимутами сѣверной миры и колиматора *C* съ Эртелева инструмента, слѣдуетъ придать къ этому числу поправку + 12″,7 (см. введеніе 1882 стр. XI). Слѣдовательно истинная разность азимутовъ равняется:

$$4^\circ\ 45'\ 25'',0.$$

Такъ какъ азимутъ сѣверной миры, какъ это показано въ введеніи прошлаго года, можетъ быть принятъ постояннымъ и равнымъ:

$$3^\circ\ 18'\ 25'',2,$$

то изъ послѣдней величины и вышеприведенной разности азимутовъ мы получаемъ для истиннаго азимута колиматора, въ среднемъ изъ мѣсяцевъ Январь-Май, слѣдующую величину:

$$358^\circ\ 33'\ 0'',2.$$

Для вычисленія абсолютныхъ измѣреній склоненія, произведенныхъ помощью зрительной трубы Штейнгейля, слѣдуетъ придать къ этому истинному азимуту поправку + 6″,3, какъ это было подробно указано въ введеніи за 1880 г. стр. VII и въ введеніи 1882 г. стр. XII. Такимъ образомъ мы получаемъ величину:

$$358^\circ\ 33'\ 6'',5.$$

Вмѣсто этого числа мы употребляли, подобно предыдущимъ годамъ, слѣдующую величину, опредѣленную во второй половинѣ 1879 г.:

$$358^\circ\ 33'\ 30''$$

вслѣдствіе чего найденныя нами величины абсолютнаго склоненія за мѣсяцы Январь-Май меньше истинныхъ на

$$23'',5 = 0',39.$$

30 Мая пасажный инструментъ Эртеля былъ перенесенъ въ помѣщеніе, предназначенное для опредѣленія времени, и установленъ, какъ уже упомянуто на стр. II, на каменномъ столбѣ I, который, будучи устроенъ на новомъ фундаментѣ, занимаетъ теперь только приблизительно то мѣсто, на которомъ раньше стоялъ каменный столбъ I (см. введеніе 1878 г. стр. XIII). Мирою для абсолютныхъ опредѣленій склоненія помощью Эртелева инструмента служила съ 30 Мая та полевая мира, которая была устроена въ 1879 г. (см. введеніе 1879 г. стр. II.) Послѣ того, какъ г. директоръ Г. Вильдъ

устроилъ въ Сентябрѣ колиматоръ C', при всякомъ опредѣленіи склоненія опредѣлялся также уголъ между этимъ колиматоромъ и полевою мирою, а начиная съ Октября измѣрялись, кромѣ того, углы между этими точками и южною мирою (см. введеніе 1878 г. стр. V). При этомъ, при наведеніяхъ зрительной трубы на южную миру употреблялось всякій разъ вспомогательное стекло съ фокуснымъ разстояніемъ въ 145 м., притомъ каждый разъ въ двухъ положеніяхъ, различающихся на 180° (см. введеніе 1878 стр. XVI). Далѣе, въ Сентябрѣ мѣсяцѣ была сведена на нуль колимаціонная погрѣшность Штейнгейлевой трубы, имѣвшая до того значительную величину. Вліяніемъ этой колимаціонной погрѣшности на опредѣленія склоненія съ 30 Мая до Сентября слѣдуетъ вполнѣ пренебречь, такъ какъ полевая мира возвышается только незначительно надъ горизонтомъ, считая отъ Эртелева инструмента. Изъ измѣреній 9 Сентября и 23 Октября я получилъ слѣдующія зенитныя разстоянія средины полевой миры, средины южной миры и горизонтальной нити колиматора соотвѣтственно отъ Эртелева инструмента:

	Зенитное разстояніе.
Полевая мира	89° 16′
Южная мира	89 50
Колиматоръ	98 44

Измѣренія угловъ между этими тремя мирами во время опредѣленій склоненія и азимутовъ, а также при спеціальныхъ опредѣленіяхъ этихъ угловъ, дали для послѣднихъ слѣдующія величины:

Число. 1883.	Южная мира. — Полевая мира.		Полевая мира. — Колиматоръ.	
	Уголъ.	Отклоненіе отъ средняго.	Уголъ.	Отклоненіе отъ средняго.
7 Сентября	0°27′38″,6	+ 4″,6		
8 „	27 36,4	+ 2,4		
9 „	—	—	180°33′43″,9	— 16″,6
28 „	27 36,0	+ 2,0	33 56,4	— 4,1
4 Октября	27 34,4	+ 0,4	34 10,0	+ 9,5
18 „	27 31,3	— 2,7	33 57,5	— 3,0
23 „	27 33,1	— 0,9	34 6,5	+ 6,0
26 „	27 35,8	+ 1,8	34 9,2	+ 8,7
26 „	27 34,7	+ 0,7	34 9,8	+ 9,3
31 „	27 36,3	+ 2,3	34 14,8	+ 14,3
7 Ноября	27 32,2	— 1,8	34 12,8	+ 12,3
21 „	27 30,8	— 3,2	34 22,8	+ 22,3
7 Декабря	27 33,8	— 0,2	33 53,2	— 7,3
15 „	27 38,0	+ 4,0	33 44,0	— 16,5
19 „	27 33,2	— 0,8	33 52,5	— 8,0
27 „	27 32,0	— 2,0	33 17,2	— 43,3
Среднее	0°27′34″,0	± 1″,8	180°34′ 0″,5	± 12″,7

Въ этой таблицѣ среднія величины какъ угловъ между каждыми двумя мирами, такъ и среднія изъ отклоненій отдѣльныхъ величинъ отъ этихъ среднихъ выведены только изъ наблюденій, произведенныхъ съ 28 Сентября.

Изъ этой таблицы мы видимъ, что только уголъ между южною мирою и полевою мирою остался постояннымъ, такъ какъ отклоненія величинъ этого угла отъ средней величины послѣдняго не превышаютъ ни разу границъ погрѣшностей наблюденій. Напротивъ величины угла между полевою мирою и колиматоромъ обнаруживаютъ значительное измѣненіе этого угла, такъ какъ отклоненія отдѣльныхъ величинъ отъ ихъ средней колеблются отъ + 22″,3 до — 43″,3. Согласіе величинъ перваго угла между собою дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ предположеніе, что значительныя измѣненія послѣдняго угла слѣдуетъ приписать измѣненію колиматора, и что полевая и южная миры претерпѣли во всякомъ случаѣ только малыя перемѣщенія. При вычисленіи абсолютныхъ опредѣленій склоненія мы пользовались поэтому только наведеніями зрительной трубы на полевую миру.

Азимуты полевой миры и колиматора C' были мною опредѣлены 9 Сентября непосредственно изъ наблюденій α Urs. min. во время наибольшаго удаленія звѣзды отъ меридіана къ западу, которое происходило днемъ, благодаря чему воз-

можно было производить одновременныя наблюденія полевой миры и колиматора безъ искусственнаго освѣщенія. Для послѣднихъ получены мною слѣдующія величины:

9 Сентября 1883.	Азимутъ полевой миры:	180° 4′ 43″,7
	„ колиматора:	359 30 59,8.

23 Октября, а затѣмъ утромъ и послѣ полудня 26 Октября я измѣрялъ помощью колѣнчатой трубы Эртелева круга углы между полевою мирою, съ одной стороны, и южною мирою и колиматоромъ съ другой стороны. При этихъ измѣреніяхъ зрительная труба употреблялась въ двухъ положеніяхъ: кругъ къ западу и кругъ къ востоку; 23 Октября она наводилась по четыре раза на каждую миру, тогда какъ 26 Октября при каждомъ измѣреніи она наводилась по четыре раза на полевую миру и на колиматоръ и 8 разъ на южную миру. Я получилъ слѣдующіе углы:

		Южн. мира — Полев. мира.	Полев. мира. — Колиматоръ.
23 Октября 1883.		0° 27′ 33″,1	180° 34′ 6″,5
26 „ „	I	0 27 35,8	180 34 9,2
„ „ „	II	0 27 34,7	180 34 9.8
	Среднее	0° 27′ 34,5	180° 34′ 8″,5

Такъ какъ мы изъ вышесказаннаго можемъ заключить, что полевая мира не измѣнила въ этомъ году значительно своего азимута, то изъ вышеупомянутыхъ угловъ и азимута полевой миры получаются слѣдующіе *азимуты южной миры и колиматора:*

23—26 Октября 1883.	Азимутъ южной миры:	180° 32′ 18″,2
	„ колиматора:	359 30 35,2.

Азимутъ южной миры былъ затѣмъ опредѣленъ г. Абельсомъ *непосредственно* изъ наблюденій α Urs. min., во время наибольшаго удаленія звѣзды отъ меридіана къ востоку 5 и 15 Сентября. Такъ какъ наибольшее восточное удаленіе α Urs. min. происходило поздно вечеромъ, то и нельзя было одновременно опредѣлить азимутовъ полевой миры и колиматора. Для азимута южной миры г. Абельсъ получилъ слѣдующія величины:

5 Сентября 1883.	Азимутъ южной миры:	180° 32′ 22″,5
15 „ „	„ „ „	180 32 27,2.

7 и 8 Сентября г. Абельсъ опредѣлялъ уголъ между южною мирою и полевою мирою помощью колѣнчатой трубы, которая употреблялась въ обоихъ положеніяхъ, при чемъ она три раза наводилась на полевую миру и восемь разъ на южную миру. 28 Сентября г. Абельсъ опредѣлялъ вновь уголъ между этими обѣими мирами, и кромѣ того, уголъ между южною мирою и колиматоромъ. Зрительная труба, которая и на этотъ разъ употреблялась въ обоихъ положеніяхъ, направлялась по четыре раза на полевую миру и на колиматоръ и восемь разъ на южную миру. При этомъ г. Абельсомъ получены слѣдующія величины для этихъ угловъ:

	Южн. мира. — Полев. мира.	Южн. мира. — Колиматоръ.
7—8 Сентября 1883.	0° 27′ 37″,1	
28 „ „	0 27 36,0	181° 1′ 32″,4.

Если мы сопоставимъ результаты измѣреній, произведенныхъ 7—8 Сентября, съ азимутомъ южной миры, полученнымъ 5 Сентября, затѣмъ сопоставимъ азимутъ южной миры, полученный 28 Сентября, съ азимутомъ 15 Сентября, то изъ измѣреній г. Абельса, въ виду того, что, какъ мы выше уже сказали, азимутъ южной миры не измѣнился въ этомъ году, мы получаемъ слѣдующія величины для азимутовъ полевой миры и колиматора:

7—8 Сентября 1883.	Азимутъ полевой миры:	180° 4′ 45″,4
28 „ „	„ „ „	180 4 51,2
„ „ „	Азимутъ колиматора:	359 30 50,1.

Непосредственныя опредѣленія азимутовъ и измѣренія угловъ между нашими тремя мирами помощью колѣнчатой трубы даютъ такимъ образомъ въ этомъ году слѣдующія величины для азимутовъ этихъ миръ:

			Азимутъ полевой миры.	Азимутъ южной миры.	Азимутъ колиматора.
5	Сентября	1883.		180° 32′ 22″,5	
7—8	„	„	180° 4′ 45″,4		
9	„	„	180 4 43,7		359° 30′ 59″,8
15	„	„		180 32 27,5	
28	„	„	180 4 51,2		359 30 50,1
23—26	Октября	„		180 32 18,2	359 30 35,2
		Среднія	180° 4′ 46″,8±3″,0	180° 32′ 22″,6±3″,0	359° 30′ 48″,4±8″,8.

Эти величины говорятъ также въ пользу неизмѣняемости полевой и южной миръ и малаго постоянства колиматора. Вмѣсто вышеприведенной величины для азимута полевой миры:

180° 4′ 46″,8

мы пользовались при вычисленіи абсолютныхъ опредѣленій склоненія величиною:

180° 4′ 54″,

которая отличается отъ только что приведенной на 7″,2. Причины по которымъ принимался въ разсчетъ послѣдній, а не первый уголъ, приведены ниже въ отдѣлѣ абсолютныхъ магнитныхъ наблюденій.

Р. Траутфеттеръ.

2. Непосредственныя наблюденія, какъ на метеорологической станціи втораго разряда.

Относящіяся сюда наблюденія производились тѣмъ же способомъ и по тѣмъ же инструментамъ, какъ и въ предыдущемъ году, съ тѣмъ только различіемъ, что психрометръ, состоявшій изъ термометровъ № 274* и 277*, былъ 3 Сентября замѣненъ термометрами Фуса № 448 и 448*, такъ какъ отсчеты по первому психрометру, вслѣдствіе неясности шкалъ, стали съ теченіемъ времени затруднительны.

Къ показаніямъ *барометра Туретини* № 58 придавалась прежняя поправка —0,1 мм.

Поправки нулевыхъ точекъ термометровъ, установленныхъ *въ цилиндрической жестяной клѣткѣ* въ термометрическомъ павильонѣ, а равно и всѣхъ другихъ термометровъ, были опредѣлены мною вновь въ началѣ года; затѣмъ, на основаніи полученныхъ величинъ и поправокъ, найденныхъ раньше для другихъ температуръ въ Главной Физической Обсерваторіи, мною были вычислены новыя таблички для исправленія непосредственныхъ отсчетовъ.

На основаніи этихъ опредѣленій получены для относящихся сюда термометровъ слѣдующія поправки нулевыхъ точекъ:

	№ 274*	№ 277*	Миним. Терм. № 15	Максим. Терм. № 5
1 Января 1883.	— 0°,01	— 0°,03	+ 0°,55	0°,22.

Непосредственные отсчеты по вышеупомянутымъ термометрамъ № 448 и № 448*, поправки которыхъ были опредѣлены 1 Сентября 1883 въ Главной Физической Обсерваторіи въ предѣлахъ отъ —20° до +30°, исправлялись на основаніи слѣдующихъ табличекъ:

№ 448			№ 448*		
отъ	до	поправка.	отъ	до	поправка.
— 20°,0	+ 30°,0	+ 0°,1	— 20°,0	+ 30°,0	+ 0°,1.

Къ нулевымъ точкамъ этихъ термометровъ получены слѣдующія поправки:

	№ 448	№ 448*
1 Сентября 1883.	+ 0°,06	+ 0°,07.

Такъ какъ на волосъ *волоснаго гигрометра* насѣла съ теченіемъ времени пыль, то онъ былъ очищенъ 8 Іюня посредствомъ промывки въ спиртѣ. Такъ какъ показанія этого инструмента могли измѣниться послѣ этой чистки (во

всякомъ случаѣ однако незначительно), то придется вычислить со временемъ новую шкалу для исправленія отсчетовъ; пока же мы пользовались прежнею шкалою, а именно въ тѣхъ немногихъ случаяхъ во время зимы, когда показанія психрометра приходилось замѣнять показаніями гигрометра.

Жестяной крестъ, вставляемый въ *дождемѣръ* № 164 для того, чтобы изъ послѣдняго не выбивало вѣтромъ снѣгъ, былъ 30 Апрѣля вынутъ, а 16 Октября вновь вставленъ въ дождемѣръ.

3. Непосредственныя наблюденія для контроля предыдущихъ наблюденій и самопишущихъ приборовъ и чрезвычайныя наблюденія.

Для контроля барографа производился второй рядъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ по *барометру Туретини № II*, къ показаніямъ котораго мы придавали также прежнюю поправку +0,5 мм.

Какъ и раньше, въ слѣдующей таблицѣ мы даемъ ежемѣсячныя среднія величины атмосфернаго давленія, выведенныя изъ одновременныхъ наблюденій по обоимъ барометрамъ:

Барометры Туретини:

	№ II.	№ 58.	Разность.
Январь. . .	758,85	758,80	0,05
Февраль . .	63,91	63,83	0,08
Мартъ . . .	51,86	51,85	0,01
Апрѣль. . .	62,04	62,01	0,03
Май.	54,38	54,38	0,00
Іюнь	57,32	57,28	0,04
Іюль	51,11	51,12	—0,01
Августъ . .	52,07	52,09	—0,02
Сентябрь. .	57,30	57,28	0,02
Октябрь . .	53,79	53,81	—0,02
Ноябрь. . .	57,79	57,74	0,05
Декабрь . .	51,13	51,15	—0,02
Годъ . .	755,96	755,94	0,02

Судя по этому сопоставленію, весьма вѣроятно, что поправки обоихъ барометровъ оставались неизмѣнными въ теченіе и этого года.

Наблюденія надъ *температурою и влажностью воздуха* производились, какъ и въ прошломъ году, сверхъ вышеупомянутыхъ инструментовъ, еще по тремъ другимъ серіямъ инструментовъ, а именно:

1) По инструментамъ въ клѣткѣ термо-гигрографа, установленнаго въ термометрическомъ павильонѣ. Находившійся здѣсь психрометръ, состоявшій изъ термометровъ № 311 и 311* былъ замѣненъ 30 Іюня термометрами Фуса № 439 и 439*, такъ какъ на шкалѣ № 311* образовалась трещина, вслѣдствіе которой отсчеты при температурахъ выше +13° должны были давать величины приблизительно на 0°,1 ниже надлежащихъ. Остальные бывшіе въ употребленіи инструменты были прежніе.

При опредѣленіи нулевыхъ точекъ термометровъ получены слѣдующія поправки:

	№ 311	№ 311*	Миним. Терм. № 16	Максим. Терм. № 3
1 Января 1883.	— 0°,10	— 0°,12	+ 0°,02	— 0°,05.

Къ вышеупомянутымъ новымъ термометрамъ, поправки которыхъ были опредѣлены въ Главной Физической Обсерваторіи въ Іюнѣ 1883 между —20° и +30°, примѣнялись слѣдующія таблицы поправокъ для исправленія непосредственныхъ отсчетовъ:

№ 439			№ 439*		
отъ	до	поправка.	отъ	до	поправка.
— 20°,0	— 15°,0	+ 0°,3	— 20°,0	+ 1°,1	+ 0°,1
— 14,9	+ 30,0	+ 0,2	+ 1,2	+ 30,0	+ 0,2.

По опредѣленіямъ Главной Физической Обсерваторіи поправки нулевыхъ точекъ этихъ термометровъ составляли:

	№ 439	№ 439*
Іюнь 1883.	+ 0°,15	+ 0°,14.

Волосокъ гигрометра, установленнаго въ этой клѣткѣ, былъ вымытъ 12 Іюля. Показанія этого гигрометра не подвергались и въ этомъ году никакимъ исправленіямъ.

2) По контрольнымъ инструментамъ термо-гигрографа, установленнаго въ будкѣ на открытой лужайкѣ. Здѣсь всѣ инструменты оставались тѣже, какіе были въ прошломъ году. Поправки нулевыхъ точекъ этихъ термометровъ составляли:

	№ 318	№ 318*	Миним. Терм. № 279	Максим. Терм. № 3
1 Января 1883.	— 0°,60	— 0°,60	0°,00	— 0°,05.

Для волоснаго гигрометра № 210, на основаніи сравненій его съ психрометромъ въ теченіе Января до Марта 1883 при температурахъ ниже 0°, была вычислена новая формула:

$$F = -13{,}82 + 1{,}17009\,x + 0{,}0001392\,x^2,$$

служащая для перевода отсчетовъ по шкалѣ этого инструмента, раздѣленной на равныя дѣленія. Въ этой формулѣ x означаетъ отсчетъ по гигрометру, а F искомую относительную влажность.

Этотъ волосной гигрометръ приходилось въ отчетномъ году нѣсколько разъ подвергать небольшимъ исправленіямъ: 5 Января примерзла его ось, вслѣдствіе капли воды, упавшей на инструментъ чрезъ вентиляціонную трубу во время предшествовавшей оттепели или вслѣдствіе мокраго снѣга, занесеннаго во внутрь апарата. При этомъ пришлось снять весь апаратъ и поставить его въ комнату, пока онъ не оттаялъ; одновременно съ этимъ былъ вычищенъ весь апаратъ и вымытъ его волосъ. Вторичная чистка осей происходила 1 Августа вслѣдствіе того, что заржавѣли ихъ утолщенныя части, такъ что при влажностяхъ между 80% и 100% происходило треніе. Наконецъ 15 Сентября пришлось лучше отшлифовать подставки для осей. Постоянныя величины волоса, какъ кажется, не измѣнились значительно вслѣдствіе названныхъ недостатковъ и ихъ исправленія, однако, не смотря на это, придется вычислить во всякомъ случаѣ новую шкалу для перевода показаній этого инструмента, лишь только наберется достаточное число сравненій съ психрометромъ.

3) По инструментамъ, установленнымъ въ психрометрической будкѣ, построенной по образцу новѣйшей инструкціи, на открытомъ лугу. Наблюденія продолжались здѣсь по тѣмъ же инструментамъ и по тому же способу, какъ и во второй половинѣ прошлаго года. Для нулевыхъ точекъ термометровъ получены слѣдующія поправки:

	№ 400	№ 400*
1 Января 1883.	— 0°,27	— 0°,23.

Наблюденія надъ *лучеиспусканіемъ солнца* производились по радіаціонному термометру № 36; поправка его нулевой точки оказалась равною:

	№ 36
3 Января 1883.	0°,00.

Вблизи этого термометра лежалъ *на поверхности земли*, какъ и въ прежніе года, ртутный № 89 и минимальный термометръ Фуса № 190; послѣдній термометръ былъ помѣщенъ 31 Декабря прошлаго года на мѣсто находившагося до сихъ поръ здѣсь минимальнаго термометра № 371, въ который проникла влага, которая во время мороза замерзала и тѣмъ самымъ затемняла шкалу. Вновь опредѣленныя поправки къ нулевымъ точкамъ этихъ термометровъ оказались равными:

	№ 89	Миним. Терм. № 190
1 Января 1883.	— 0°,09	+ 0°,35.

Для новаго термометра № 190, поправки котораго въ предѣлахъ отъ —20° до +30° были опредѣлены въ Декабрѣ 1881 въ Главной Физической Обсерваторіи, примѣнялась для исправленія непосредственныхъ отсчетовъ слѣдующая табличка поправокъ, измѣненныхъ предварительно въ зависимости отъ измѣненія нулевой точки термометра:

Миним. Терм. № 190

отъ	до	поправка.
— 20°,0	— 17°,3	+ 0°,1
— 17,2	— 8,4	+ 0,2
— 8,3	+ 11,6	+ 0,3
+ 11,7	+ 21,7	+ 0,4
+ 21,8	+ 25,1	+ 0,5
+ 25,2	+ 28,6	+ 0,6
+ 28,7	+ 30,0	+ 0,7

Касательно наблюденій по этимъ термометрамъ, лежащимъ на поверхности земли, слѣдуетъ обратить еще вниманіе на то, что снѣгъ подъ ними стаялъ весною раньше, чѣмъ на окружающей ихъ мѣстности по той причинѣ, что зимою онъ частью сметался съ этого мѣста. Вслѣдствіе этого, согласно инструкціи, предписывающей, чтобы почва подъ термометрами была тѣхъ же самыхъ свойствъ, какъ и въ окрестностяхъ, мы насыпали [1] по мѣрѣ надобности, начиная съ 12 Апрѣля по полудни, снѣгъ на это мѣсто и продолжали это дѣлать до тѣхъ поръ (22 Апрѣля), пока не обнажились изъ подъ снѣга многія мѣста и въ окрестностяхъ. Отсюда и происходитъ кажущееся пониженіе температуры около полудня съ 12 на 13 Апрѣля.

Въ контрольныхъ наблюденіяхъ надъ количествомъ осадковъ помощью *англійскаго дождемѣра* и въ наблюденіяхъ надъ испареніемъ по *вѣсовому эвапорометру* въ термометрическомъ павильонѣ не послѣдовало никакихъ перемѣнъ. Лѣтнее видоизмѣненіе дано было англійскому дождемѣру 30 Апрѣля, а зимнее — 7 Октября.

На стр. III было уже упомянуто, что наблюденія по *пловучему атмометру на прудѣ* не производились больше въ отчетномъ году.

Наблюденія надъ *температурою почвы* велись тѣмъ же способомъ и въ томъ же объемѣ, какъ и во второй половинѣ прошлаго года. Инструменты оставались большею частью тѣже, что и раньше; только изъ числа длинныхъ горизонтальныхъ термометровъ пришлось нѣкоторые замѣнить новыми инструментами, одинаковой съ ними конструкціи. Причиною замѣны было то обстоятельство, что нѣкоторые изъ этихъ термометровъ пострадали прошлое лѣто, послѣ того какъ былъ установленъ новый ящикъ, въ которомъ эти термометры оканчиваются и который съ теченіемъ времени осѣлъ, вслѣдствіе чего измѣнилось относительное положеніе его и термометровъ. Кромѣ нѣсколькихъ небольшихъ исправленій, оказались необходимыми слѣдующія перемѣны: 6 Февраля термометръ № 5 на глубинѣ 0,10 метра, разбившійся въ этотъ день, былъ замѣненъ термометромъ № 10. Въ послѣднемъ термометрѣ сломалась 19 Мая внѣшняя трубка, поэтому онъ былъ замѣненъ № 4. И этотъ послѣдній термометръ не долго находился въ дѣйствіи, такъ какъ 28 Мая было замѣчено, что столбикъ ртути въ капилярной трубкѣ раздѣлился вблизи шарика и не могъ быть соединенъ, вслѣдствіе чего всѣ отсчеты по этому термометру были ненадежны. Онъ былъ поэтому замѣненъ названнаго числа № 9, который установленъ такимъ образомъ, что его конецъ со шкалою находится на 5 — 7 мм. выше шарика для того, чтобы воспрепятствовать новому раздѣленію столбика ртути. Наконецъ 19 Іюня пострадалъ термометръ № 1 на глубинѣ 0,20 метра и былъ замѣненъ термометромъ № 3.

Пропуски въ наблюденіяхъ, происшедшіе вслѣдствіе вышеупомянутыхъ поврежденій термометровъ, пополнены нами интерполированными величинами, которыя отпечатаны ниже курсивомъ.

Поправки нулевыхъ точекъ термометровъ, служащихъ для опредѣленія температуры почвы, я опредѣлилъ вновь въ промежутокъ времени отъ 18 — 20 Іюля и получилъ слѣдующіе результаты:

Термометры.		На глубинѣ.	Поправка нулевыхъ точекъ.	Измѣненіе нулевой точки съ прошлаго года.
		м	°	°
№ 9		0,00	— 0,21	— 0,01
№ 16		0,00	— 0,38	+ 0,01
№ 11		0,01	— 0,17	+ 0,01
№ 14		0,02	— 0,19	— 0,01
№ 6		0,05	— 0,01	+ 0,04
№ 9		0,10	— 0,01	—
№ 3		0,20	+ 0,01	—
№ 8		0,40	— 0,03	+ 0,04
№ 5		0,40	— 0,20	0,00
№ 313	Вертикально въ дерев. трубкахъ.	0,40	— 0,39	+ 0,07
№ 82		0,80	— 1,00	— 0,04
№ 290		1,60	— 0,59	+ 0,09
№ 13		3,20	— 0,38	+ 0,01
№ 407	Вертикально въ стеклянн. трубкахъ.	0,40	— 0,03	+ 0,10
№ 398		0,80	— 0,02	+ 0,12
№ 398*		1,60	— 0,10	+ 0,18
№ 387		3,20	— 0,18	+ 0,02

Изъ послѣдняго столбца видно, что нулевыя точки повысились только въ новыхъ термометрахъ, въ прежнихъ же онѣ остались наоборотъ почти постоянными. На основаніи этихъ новыхъ поправокъ, подобно предыдущимъ годамъ, исправлены отсчеты съ 1 Іюля, къ отсчетамъ же за первые шесть мѣсяцевъ приданы прежнія поправки.

1) Въ прежніе года этого не дѣлалось.

Для исправленія непосредственныхъ отсчетовъ по вышеупомянутымъ новымъ термометрамъ мы пользовались первоначально, т. е. до Іюля мѣсяца, слѣдующими табличками, составленными на основаніи повѣрокъ, произведенныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи между — 20° и + 25°:

№ 10.			№ 4.			№ 9.			№ 3.		
отъ	до	поправки	отъ	до	поправки	отъ	до	поправки	отъ	до	поправки.
—20°,0	—18°,1	—0°,6	—20°,0	—19°,7	—0°,7	—20°,0	—17°,3	—0°,5	—20°,0	—17°,2	—0°,5
—18,0	—15,0	—0,5	—19,6	—16,7	—0,6	—17,2	—13,9	—0,4	—17,1	—14,1	—0,4
—14,9	—11,8	—0,4	—16,6	—13,7	—0,5	—13,8	—13,4	—0,3	—14,0	—11,0	—0,3
—11,7	— 8,6	—0,3	—13,6	—10,7	—0,4	—13,3	— 7,0	—0,2	—10,9	— 7,9	—0,2
— 8,5	— 5,4	—0,2	—10,6	— 7,6	—0,3	— 6,9	— 3,5	—0,1	— 7,8	— 4,7	—0,1
— 5,3	— 2,3	—0,1	— 7,5	— 4,6	—0,2	— 3,4	0,0	0,0	— 4,6	— 1,6	0,0
— 2,2	+ 1,2	0,0	— 4,5	— 1,6	—0,1	+ 0,1	+ 3,8	+0,1	— 1,5	+ 1,7	+0,1
+ 1,3	+25,0	+0,1	— 1,5	+ 2,0	0,0	+ 3,9	+25,0	+0,2	+ 1,8	+25,0	+0,2
			+ 2,1	+25,0	+0,1						

Повѣрка нулевыхъ точекъ этихъ термометровъ, произведенная въ Главной Физической Обсерваторіи, дала слѣдующія поправки:

№	Поправка нулевой точки.	Время повѣрки.
10	+0°,02	Августъ 1882
4	0,00	„ „
9	+0,05	„ „
3	+0,10	„ „

Термометръ № 13, погруженный въ почву по способу Ламона до глубины 3,2 метра и находящійся постоянно въ почвенной водѣ, не могъ быть наблюдаемъ до сихъ поръ каждую зиму въ теченіе 1 — 3 мѣсяцевъ, потому что брусъ его примерзалъ къ деревянной трубѣ [1]). Въ отчетномъ же году наблюденія по этому термометру могли продолжаться безпрерывно, благодаря тому, что, когда зимою брусъ примерзъ, мы влили въ деревянную трубу спирту, который освободилъ брусъ и одновременно значительно понизилъ температуру замерзанія воды, накопившейся въ трубѣ, такъ что случаи примерзанія бруса больше не повторялись. Съ другой стороны, спиртъ, который естественно впитался въ дерево бруса, повліялъ впослѣдствіи на точность опредѣленія нулевой точки, такъ какъ онъ произвелъ въ снѣгу охлаждающую смѣсь, которая охладила термометръ до 0°,00, тогда какъ истинная нулевая точка этого термометра получилась, какъ уже выше упомянуто, при + 0°,38, когда термометръ передъ повѣркою нулевой точки былъ вынутъ изъ бруса.

Въ стеклянную трубку, длиною въ 3,2 метра, проникла 25 Апрѣля также вода, которая однако, съ 19 Мая, послѣ удаленія ея изъ трубки, больше не показывалась вновь; очевидно, почвенная вода, стоящая весною выше, поднялась до какой либо поврежденной части стеклянной трубки, и вошла въ нее; позднѣе же вода понизилась и не доходила до этой части.

Какъ и раньше, мы обращали особенное вниманіе на повѣрку и на возстановленіе глубинъ, на которыхъ должны находиться почвенные термометры. Ниже мы приводимъ, подобно прошлому году, таблицу найденныхъ при повѣркѣ отклоненій отъ назначенныхъ глубинъ. Знакъ + означаетъ здѣсь, что измѣренная глубина оказалась болѣе надлежащей, а знакъ —, что глубина менѣе надлежащей.

Горизонтальные термометры:

1883. на глубинѣ	0 сант. № 9. мм.	0 сант. № 16. мм.	1 сант. № 11. мм.	2 сант. № 14. мм.	5 сант. № 6. мм.	10 сант. № 9. мм.	20 сант. № 3. мм.	40 сант. № 8. мм.	40 сант. № 5. мм.
3 Марта.....	— 3	— 2	—	—	—	—	—	—	—
26 „	— 4	— 3	5	— 6	—	—	—	—	—
28 „	—	—	—	—	—15	—	—	—	—
9 Апрѣля.....	+ 2	+ 5	+ 6	+ 6	—	—	—	—	—

1) Деревянный брусъ, въ нижній конецъ котораго вдѣланъ термометръ, примерзалъ всякій разъ въ верхнемъ концѣ трубы, который смачивался при вытягиваніи и вкладываніи мокраго бруса.

1883. на глубинѣ	0 сант. № 9. мм.	0 сант. № 16. мм.	1 сант. № 11. мм.	2 сант. № 14. мм.	5 сант. № 6. мм.	10 сант. № 9. мм.	20 сант. № 3. мм.	40 сант. № 8. мм.	40 сант. № 5. мм.
12 Апрѣля	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	—	—	—	—	—
13 „	—	—	—	—	0	+ 2	+ 2	+ 2	0
28 „	0	0	0	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	0
19 Мая	0	0	0	0	0	+ 1	—	—	—
6 Іюня	0	0	+ 1	0	— 2	0	0	0	2
14 „	0	0	0	0	—	—	—	—	—
25 „	0	0	+ 1	0	— 2	0	+ 1	0	— 3
4 Іюля	— 1	0	0	0	—	—	—	—	—
17 „	0	— 1	0	0	— 1	— 1	+ 1	+ 1	— 2
9 Августа	0	+ 1	+ 2	+ 1	—	—	—	—	—
17 „	0	0	0	0	—	—	—	—	—
7 Сентября	2	0	0	0	0	0	+ 2	0	— 2
4 Октября	0	0	+ 1	+ 4	+ 2	+ 2	+ 3	+ 2	0
30 „	0	+ 1	+ 2	+ 4	+ 6	+ 5	+ 8	+ 7	+ 4
6 Ноября	0	0	0	0	—	—	—	—	—
10 „	0	0	0	+ 1	0	—	—	—	—
7 Декабря	—	— 1	—	—	—	—	—	—	—

Вертикальные термометры:

1883. на глубинѣ	въ деревянныхъ трубахъ. 40 сант. № 313. сант.	80 сант. № 82. сант.	160 сант. № 290. сант.	320 сант. № 13. сант.	въ стеклянныхъ трубахъ. 40 сант. № 407*. сант.	80 сант. № 398. сант.	160 сант. № 398*. сант.	320 сант. № 387. сант.
2 Февраля	0	0	0	0	0	0	0	0
23 „	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Марта	— 1	0	—	0	— 1	— 1	— 1	0
26 „	— 1,5	— 0,5	— 0,5	— 2,5	— 2	— 2	— 1,5	— 2
9 Апрѣля	0	0	0	0	0	0	0	0
13 „	0	0	0	0	0	0	0	0
28 „	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Мая	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Іюня	0	0	0	0	— 1	0	0	0
6 „	— 0,5	0	— 1	— 1	— 1	0	0	0
25 „	— 0,5	0	0	— 1	— 1	— 1	— 0,5	— 0,5
4 Іюля	—	—	—	—	— 1	— 1	0	0
17 „	— 0,5	+ 0,5	0	— 1	— 1	— 1	0	— 0,5
9 Августа	—	—	—	—	0	0	0	0
17 „	—	—	—	—	0	0	0	0
7 Сентября	— 0,5	0	0	0	0	0	0	0
4 Октября	0	0	0	0	— 0,5	—	—	—
30 „	+ 0,5	+ 0,5	0	0	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
10 Ноября	0	—	—	—	0	0	0	0
7 Декабря	+ 1	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1

Эти измѣренія глубинъ производились тѣмъ же способомъ, который былъ подробнѣе описанъ въ введеніи къ Лѣтописямъ за прошлый годъ; найденныя отступленія въ глубинахъ слѣдуетъ приписать тѣмъ же причинамъ, что и въ прошломъ году.

Наблюденія надъ температурою почвы за отчетный годъ отпечатаны полностью только въ томъ же объемѣ и по тѣмъ же термометрамъ (или по замѣнившимъ ихъ термометрамъ), какъ и въ предшествовавшіе года; въ выводахъ же мы помѣстили, кромѣ того, мѣсячныя среднія изъ наблюденій, начатыхъ лѣтомъ 1882 г. по вертикальнымъ термометрамъ

въ стеклянныхъ трубкахъ и изъ наблюденій по горизонтальному термометру № 5, находящемуся возлѣ термометра № 8, на глубинѣ 0,40 метра [1]).

4. Самопишущіе метеорологическіе инструменты.

а) Барографъ.

Барографъ и въ этомъ году дѣйствовалъ все время превосходно, такъ что не требовалъ никакихъ жюстировокъ; его записи поэтому можно было вычислять по тѣмъ же двумъ формуламъ, которыми мы пользовались въ три предшествующихъ года; однако для каждаго мѣсяца придавалась, какъ и раньше, своя небольшая поправка къ постояннымъ членамъ (a) формулы для того, чтобы довести до минимума разности между вычисленными величинами по записямъ барографа и непосредственными наблюденіями. Въ слѣдующей таблицѣ мы даемъ для каждаго мѣсяца эти поправки, также какъ и величины ординатъ (d), соотвѣтствовавшихъ въ каждомъ мѣсяцѣ высотѣ барометра въ 755,0 мм.; затѣмъ мы привели среднія величины (m) отклоненій отдѣльныхъ записей отъ непосредственныхъ наблюденій по барометру и, наконецъ, разности ежемѣсячныхъ среднихъ, вычисленныхъ по записямъ, отъ среднихъ, выведенныхъ изъ непосредственныхъ отсчетовъ по барометру Туретини № II:

1883.	Поправка къ a	d	m	Наблюденіе — Запись. 7ч	1ч	9ч	Среднее.
		мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.
Январь	— 0,342	96,05	± 0,06	—0,04	0,02	0,00	— 0,01
Февраль	— 0,382	96,13	6	0,00	0,00	0,02	0,01
Мартъ	— 0,423	96,23	5	—0,01	0,00	0,01	0,00
Апрѣль	— 0,443	96,27	6	—0,01	0,00	0,01	0,00
Май	— 0,472	96,34	6	—0,01	— 0,01	0,03	0,01
Іюнь	— 0,398	96,17	5	0,01	0,00	0,03	0,02
Іюль	— 0,435	96,26	7	—0,02	— 0,03	0,03	— 0,01
Августъ	— 0,416	96,21	7	—0,02	0,00	0,01	0,00
Сентябрь	— 0,415	96,21	6	—0,03	0,00	0,02	0,00
Октябрь	— 0,364	96,10	6	0,00	0,00	0,04	0,01
Ноябрь	— 0,309	95,98	5	0,00	0,02	0,01	0,01
Декабрь	— 0,311	95,98	5	0,00	0,01	0,00	0,00
	Среднія	96,16	± 0,06	—0,01	0,00	0,02	0,00

Относительно барографа слѣдуетъ еще замѣтить, что на барометрическую трубку его насѣла съ теченіемъ времени грязь (окись ртути), а именно на томъ мѣстѣ трубки, которымъ послѣдняя погружается въ стоящій внизу резервуаръ со ртутью; равнымъ образомъ на другой сторонѣ коромысла вѣсовъ, въ приспособленіи для компенсаціи температуры, также накопилась грязь. Чтобы изслѣдовать, не имѣетъ-ли эта грязь, которая появляется наружу на сторонѣ барометрической трубки при слабомъ давленіи воздуха, какого либо вліянія на записи апарата, мы сгруппировали наблюденія съ Марта мѣсяца по давленіямъ и получили слѣдующую сравнительную табличку:

Давленіе воздуха.			Туретини № II — Барографъ.	Число сравненій.
между 771	и	765	+ 0,04 мм.	7
„ 765	„	760	+ 0,01	24
„ 760	„	750	+ 0,01	18
„ 750	„	745,5	— 0,03	13
„ 745,5	„	740	+ 0,02	13
„ 740	„	735	— 0,03	19
„ 735	„	732,4	+ 0,04	17

1) Въ этихъ выводахъ должны были быть напечатаны также нумера термометровъ для различенія наблюденій, произведенныхъ по различнымъ термометрамъ на одной и той же глубинѣ, что однако своевременно упущено было. Вслѣдствіе этого мы должны здѣсь указать на порядокъ для оріентировки: на первой трети страницы 26 приведены среднія температуры по четыремъ малымъ и по первому длинному горизонтальному термометру (на глубинахъ 0,00 до 0,05 м). На второй трети страницы помѣщены затѣмъ слѣдующіе три длинныхъ горизонтальныхъ термометра (на глубинахъ 0,10 до 0,40 м.) и четыре вертикальныхъ въ деревянныхъ трубахъ (на глубинахъ 0,40 до 3,20 м.). Наконецъ на послѣдней трети приведены: сперва среднія температуры по горизонтальному термометру № 5 на глубинѣ 0,40 метра, а затѣмъ наблюденія по четыремъ новымъ вертикальнымъ термометрамъ въ стеклянныхъ трубкахъ, на глубинахъ 0,04 до 3,20 метра.

Ничтожная величина разностей и перемѣна знаковъ передъ послѣдними указываютъ ясно на то, что вліяніе означенной грязи можетъ быть лишь самое незначительное.

b) Термо- и гигрографъ Гаслера.

Ежечасныя величины температуры и влажности воздуха вычислялись, какъ и въ предыдущіе года, по записямъ термо- и гигрографа, установленнаго на открытомъ лугу; въ этомъ апаратѣ съ прошлаго года не послѣдовало никакихъ перемѣнъ.

Записи *термографа* обработывались по той же формулѣ, что и въ прошломъ году, при чемъ однако къ постоянному члену (a) формулы придавалась каждый разъ поправка съ цѣлью довести до минимума разности между наблюденіями и записями. Въ слѣдующей таблицѣ приведены какъ эти поправки, такъ и ординаты записей (∂), соотвѣтствующія 0°, затѣмъ среднія отклоненія записей (m) отъ непосредственныхъ наблюденій и наконецъ разности мѣсячныхъ среднихъ изъ прямыхъ наблюденій и изъ записей апарата:

				Наблюденіе — Запись.			
	Поправка къ a	d	m	$7^{ч}10^{м}$	$1^{ч}10^{м}$	$9^{ч}10^{м}$	Среднее.
1883.		мм.					
Январь.....	— 0,163	87,85	± 0°,12	0°,01	0°,05	— 0°,05	0°,00
Февраль....	— 0,199	87,92	± 0,09	0,00	0,07	— 0,07	0,00
Мартъ.....	— 0,212	87,95	± 0,12	0,00	0,07	— 0,07	0,00
Апрѣль....	— 0,331	88,19	± 0,12	0,11	— 0,09	— 0,04	— 0,01
Май.....	— 0,465	88,45	± 0,12	0,14	0,03	— 0,12	0,01
Іюнь.....	— 0,444	88,41	± 0,18	0,15	0,07	— 0,25	— 0,01
Іюль.....	— 0,452	88,43	± 0,15	0,12	0,01	— 0,13	0,00
Августъ....	— 0,386	88,30	± 0,16	0,20	0,00	— 0,18	0,01
Сентябрь...	— 0,372	88,27	± 0,15	0,14	0,02	— 0,14	0,01
Октябрь....	— 0,353	88,23	± 0,08	0,04	0,00	— 0,01	0,01
Ноябрь.....	— 0,280	88,10	± 0,09	— 0,03	0,01	— 0,01	— 0,01
Декабрь....	— 0,270	88,06	± 0,08	0,00	0,01	— 0,03	0,00
	Среднія	88,18	± 0.12	0,07	0,02	— 0,09	0,00

Записи *гигрографа* обработывались вполнѣ по тому же способу, что и раньше. Въ двухъ слѣдующихъ таблицахъ сопоставлены постоянные члены (a, b, c) формулы, по которой вычислялись записи, величины ординатъ (d), соотвѣтствующихъ 100% влажности, среднія отклоненія записей отъ наблюденій (m) и разности между мѣсячными средними изъ наблюденій и изъ записей гигрографа:

1883.	a	b	c	d	m
				мм.	%
Январь.....	— 55,98	1,62146	— 0,003316	131,6	± 2,5
Февраль.....	52,72	— 0,18642	0,004159	131,4	± 1,6
Мартъ.....	6,42	0,54781	0,001170	133,0	± 2,4
Апрѣль.....	11,06	0,31048	0,002626	134,2	± 2,1
Май.....	5,83	0,40620	0,002217	133,9	± 1,8
Іюнь.....	— 5,30	0,64401	0,001008	135,0	± 2,0
Іюль.....	30,36	— 0,20897	0,005541	132,5	± 1,8
Августъ.....	16,12	0,14297	0,003705	132,4	± 1,5
Сентябрь.....	0,97	0,51238	0,001640	135,0	± 1,8
Октябрь.....	16,52	0,23457	0,002830	135,2	± 1,5
Ноябрь.....	79,41	— 0,68401	0,006208	134,8	± 1,1
Декабрь.....	—126,99	2,80955	— 0,008372	135,5	± 1,7
			Среднія	133,7	± 1,8

Наблюденіе — Запись.

	Относительная влажность.				Абсолютная влажность.			
	$7^ч10^м$	$1^ч10^м$	$9^ч10^м$	Среднее.	$7^ч10^м$	$1^ч10^м$	$9^ч10^м$	Среднее.
	%	%	%	%	мм.	мм.	мм.	мм.
Январь . . .	—0,2	0,9	0,4	0,3	0,00	0,01	—0,01	0,00
Февраль . .	—0,2	0,1	—0,3	—0,2	—0,01	0,00	—0,04	—0,02
Мартъ . . .	—0,3	—0,2	0,2	—0,1	—0,03	—0,01	—0,05	—0,03
Апрѣль . . .	0,0	0,5	—0,4	0,0	0,04	—0,03	—0,05	—0,01
Май	—0,2	0,1	0,1	0,0	0,05	0,00	—0,05	0,00
Іюнь	0,7	—0,2	—0,4	0,0	0,18	0,03	—0,26	—0,01
Іюль	0,8	—0,1	—1,3	—0,2	0,23	0,05	—0,29	—0,01
Августъ . .	0,7	0,3	—0,8	0,0	0,19	—0,01	—0,14	0,01
Сентябрь . .	0,9	0,4	—1,1	0,1	0,17	0,04	—0,18	0,01
Октябрь . .	—0,2	0,5	—0,4	—0,1	—0,01	0,03	—0,03	0,00
Ноябрь	0,6	—0,2	0,0	0,1	0,00	0,00	—0,02	—0,01
Декабрь . .	0,3	—0,1	—0,1	0,0	0,02	0,00	—0,03	0,00
Среднія	0,2	0,2	—0,3	0,0	0,07	0,01	—0,10	—0,01

Наблюденія надъ токомъ воздуха въ вентиляціонной трубѣ термо-гигрографа по небольшому анемометру съ крыльями, установленному въ послѣдней, производились съ Февраля мѣсяца правильно по 3 раза въ день въ назначенные часы (см. введеніе 1882, стр. II). Въ слѣдующей таблицѣ мы сопоставили мѣсячныя среднія изъ этихъ наблюденій, выраженныхъ числомъ метровъ въ секунду:

1883.	$7^ч$	$1^ч$	$9^ч$	Среднее.
Февраль	0,6	1,0	0,6	0,7
Мартъ	0,8	1,3	0,7	0,9
Апрѣль	1,0	1,2	0,5	0,9
Май	1,1	1,4	0,7	1,1
Іюнь	1,1	1,3	0,6	1,0
Іюль	1,2	1,3	0,7	1,1
Августъ	1,0	1,3	0,7	1,0
Сентябрь	1,0	1,2	0,7	1,0
Октябрь	0,9	1,2	0,9	1,0
Ноябрь	0,8	0,9	0,8	0,8
Декабрь	0,8	0,9	0,9	0,9

Такимъ образомъ вентиляція въ полдень, а въ лѣтніе мѣсяцы и утромъ, значительно сильнѣе, чѣмъ вечеромъ, что слѣдуетъ приписать главнымъ образомъ вліянію солнца, нагрѣвающаго вентиляціонную трубу. Лампа, служащая для усиленія вентиляціи, вставлялась постоянно во время тихой погоды по вечерамъ въ трубу, гдѣ она и оставалась большею частью до слѣдующаго утра, иногда же и позже. Изъ нѣсколькихъ опытовъ, сдѣланныхъ нами для опредѣленія вліянія лампы, мы нашли, что токъ воздуха, силою около 0,5 метра въ секунду, усиливался благодаря лампѣ на 0,2 метра въ секунду.

Второй термо-гигрографъ, установленный въ термометрическомъ павильонѣ, былъ также въ дѣйствіи втеченіе всего года, но записи его, какъ и раньше, не обработывались.

Волосъ гигрографа, стоящаго въ будкѣ на открытомъ лугу, находится уже цѣлыхъ четыре года въ дѣйствіи, при чемъ онъ не подвергался за все время никакимъ искусственнымъ измѣненіямъ, напр. ни укорачиваніямъ, ни удлиненіямъ. За все это время опредѣлялись постоянные члены формулы:

$$F = a + bx + cx^2$$

въ которой F означаетъ искомую влажность, a x ординату записей; эти опредѣленія производились помощью сравненій съ психрометромъ правильно каждый мѣсяцъ, т. е. всего 48 разъ. Этотъ богатый матеріалъ побудилъ меня изслѣдовать точнѣе дѣйствіе волоса.

Для постоянныхъ членовъ означенной формулы получены слѣдующія величины:

		a	b	c
Январь	1880	64,35	—0,33981	0,0049785
	1	—52,96	+1,47754	—0,0023352
	2	1,20	0,52174	+0,0017758
	3	—55,98	1,62146	—0,0033163
	Среднія	—10,85	+0,82023	+0,0002757
Февраль	1880	40,96	—0,15107	0,0047572
	1[1]	—34,05	+1,18915	—0,0011554
	2	—39,39	1,27864	—0,0016971
	3	52,72	—0,18642	0,0041588
	Среднія	+ 5,06	+0,53258	+0,0015159
Мартъ	1880	69,55	—0,71836	0,0073082
	1	15,49	+0,23345	0,0032690
	2	— 9,79	0,72418	0,0008235
	3	6,42	0,54781	0,0011705
	Среднія	+20,42	+0,19677	0,0031428
Апрѣль	1880	45,80	—0,47837	0,0068491
	1	27,02	—0,01642	0,0042737
	2	—18,78	+0,81334	0,0006393
	3	11,06	0,31048	0,0026261
	Среднія	+16,28	+0,15726	0,0035970
Май	1880	21,44	—0,05958	0,0051499
	1	— 9,42	+0,61338	0,0016602
	2	— 9,35	0,60250	0,0017249
	3	5,83	0,40620	0,0022174
	Среднія	+ 2,12	+0,39062	0,0026881
Іюнь	1880	24,25	—0,13405	0,0056356
	1	— 2,09	+0,46228	0,0024860
	2	—20,34	0,82089	0,0005961
	3	— 5,30	0,64401	0,0010084
	Среднія	— 0,87	+0,44828	0,0024315
Іюль	1880	32,89	—0,25820	0,0059547
	1	— 6,91	+0,56565	0,0018427
	2	— 2,49	0,43876	0,0025267
	3	30,36	—0,20897	0,0055414
	Среднія	+13,46	+0,13431	0,0039664
Августъ	1880	34,70	—0,37207	0,0068046
	1	16,78	+0,07799	0,0043267
	2	4,65	0,28261	0,0033245
	3	16,12	0,14297	0,0037049
	Среднія	+18,06	+0,03288	0,0045402
Сентябрь	1880	4,07	+0,26287	0,0036433
	1	50,70	—0,53258	0,0069646
	2	7,22	0,37921	0,0023338
	3	0,97	0,51238	0,0016400
	Среднія	+15,74	+0,15547	0,0036454
Октябрь	1880	—57,36	+1,47579	—0,0021311
	1	+21,04	0,07346	0,0039993
	2	1,34	0,46581	0,0020035
	3	16,52	0,23457	0,0028302
	Среднія	— 4,62	0,56241	0,0016755
Ноябрь	1880	—50,62	1,30362	—0,0011260
	1	+13,46	0,29067	0,0027882
	2	—50,16	1,41348	—0,0021640
	3	+79,41	—0,68401	0,0062079
	Среднія	— 1,98	+0,58094	+0,0014265
Декабрь	1880	—85,16	+2,08141	—0,0050134
	1	—46,36	1,37525	—0,0019438
	2	—35,49	0,90812	0,0009052
	3	—126,99	+2,80955	—0,0083724
	Среднія	— 73,50	+1,79358	—0,0036061

Отсюда видно, что величины постоянныхъ членовъ измѣняются въ значительныхъ предѣлахъ, такъ что по нимъ нельзя составить себѣ понятія о ходѣ кривыхъ. Только къ одному заключенію можно придти на основаніи этихъ величинъ, а именно, что экстраполяція, какъ уже извѣстно, не можетъ имѣть мѣста; напр. для $x = o$ формула для Ноября 1880 даетъ величину $F = -50$, а за Ноябрь 1883 $F = +79$, тогда какъ кривыя, заключенныя въ предѣлахъ наблюденій, не особенно отличаются другъ отъ друга.

Для лучшаго обзора этихъ формулъ мы приводимъ слѣдующую таблицу, въ которой сопоставлены величины влажности, вычисленныя для извѣстныхъ значеній ординатъ на основаніи вышеприведенныхъ постоянныхъ членовъ формулы. Во избѣжаніе экстраполяціи, мы приводимъ эти шкалы, служащія для перевода записей, только въ томъ объемѣ, на сколько дозволяли наблюденія.

---

1) Въ введеніи къ наблюденіямъ за 1881 г., стр. XVIII, строка 23 сверху за Февраль мѣсяцъ 1881 г., приведено ошибочно $a = 34{,}05$, тогда какъ должно быть: $a = -34{,}05$.

Таблица для вычисленія записей гигрографа.

Мѣсяцы.	мм. 60	мм. 65	мм. 70	мм. 75	мм. 80	мм. 85	мм. 90	мм. 95	мм. 100	мм. 105	мм. 110	мм. 115	мм. 120	мм. 125	мм. 130	мм. 135
1880.	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	91,1	95,3	99,7	104,3	—
Февраль	—	—	—	—	59,3	62,5	65,9	69,5	73,4	77,6	81,9	86.5	91,3	96,4	101,7	—
Мартъ	—	—	—	56,8	58,8	61,3	64,1	67,3	70,8	74,7	79,0	83,6	88,6	94,0	99,7	—
Апрѣль	—	—	—	48,4	51,4	54,6	58,2	62,2	66,4	71,1	76,0	81,4	87,0	93,0	99,4	—
Май.	36,4	39,3	42,5	45,9	49,6	53,6	57,8	62,3	67,0	72,0	77,2	82,7	88,4	94,5	100,7	—
Іюнь	—	39,3	42,5	45,9	49,6	53,6	57,8	62,4	67,2	72,3	77,7	83,4	89,3	95,6	102,1	—
Іюль	—	—	—	—	50,3	54,0	57,9	62,1	66,6	71,4	76,5	81,9	87,6	93,7	100,0	—
Августъ	—	—	—	—	48,5	52,2	56,3	60,8	65,5	70,6	76,1	81,9	88,0	94,5	101,3	—
Сентябрь . . .	—	—	—	—	—	52,7	57,2	61,9	66,8	71,8	77,1	82,5	88,1	93,9	99,8	106,0
Октябрь. . . .	—	—	—	—	—	—	—	63,6	68.9	74,1	79,2	84,2	89,0	93,8	98,5	103,0
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	79,2	84,4	89,6	94,7	99,8	104,8
Декабрь . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	83,1	87,9	92,4	96,7	100,7	—
1881.																
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	81,3	86,1	90,7	95,2	99,7	103,9
Февраль	—	—	—	—	—	—	63,6	68,5	73,3	78,1	82,8	87,4	92,0	96,5	101,0	—
Мартъ	—	—	—	—	55,1	58,9	63,0	67,2	71,5	76,0	80,7	85,6	90,6	95,8	101,1	—
Апрѣль	—	44,0	46,8	49,8	53,1	56,5	60,2	64,0	68,1	72,4	76,9	81,7	86,6	91,7	97,1	102,7
Май.	33,4	37,5	41,6	45,9	50,3	54,7	59,2	63,8	68,5	73,3	78,1	83,1	88,1	93,2	98,4	103,6
Іюнь	—	38,5	42,4	46,6	50,8	55,2	59,6	64,3	69,0	73,9	78,8	84,0	89,2	94,5	100,0	—
Іюль	—	—	41,7	45,9	50,1	54,5	58,9	63,5	68,1	72,8	77,6	82,5	87,5	92,6	97,8	103,0
Августъ	—	—	—	—	—	54,7	58,8	63,2	67,8	72,7	77,7	83,0	88,4	94,1	100,0	—
Сентябрь . . .	—	—	—	—	—	55,8	59,2	63,0	67,1	71,6	76,4	81,6	87,1	93,0	99,2	105,7
Октябрь. . . .	—	—	—	—	—	—	60,0	64,1	68,4	72,8	77,5	82,4	87,4	92,7	98,2	103,8
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	62,2	66,2	70,4	74,7	79,2	83,8	88,5	93,4	98,4	103,5
Декабрь. . . .	—	—	—	—	—	—	—	66,8	71,7	76,6	81,4	86,1	90,7	95,2	99,6	103,9
1882.																
Январь	—	—	—	—	—	58,4	62,5	66,8	71,1	75,6	80,1	84,7	89,4	94,2	99,0	104,0
Февраль	—	—	—	—	—	57,0	62,0	66,8	71,5	76,2	80,7	85,2	89,6	93,9	98,2	102,3
Мартъ	—	—	—	—	53,4	57,7	62,1	66,4	70,9	75,3	79,8	84,4	89,0	93,6	98,3	103,0
Апрѣль	—	—	41,3	45,8	50,4	55,0	59,6	64,3	69,0	73,7	78,4	83,2	88,0	92,9	97,8	102,7
Май.	—	37,1	41,3	45,5	49,9	54,3	58,8	63,4	68,1	72,9	77,8	82,7	87,8	92,9	98,1	103,4
Іюнь	—	35,5	40,0	44,6	49,1	53,7	58,4	63,0	67,7	72,4	77,2	81,9	86,7	91,6	96,4	101,3
Іюль	—	—	40,6	44,6	48,8	53,1	57,5	62,0	66,7	71,4	76,3	81,4	86,5	91,8	97,2	102,8
Августъ . . .	—	—	40,7	44,5	48,5	52,7	57,0	61,5	66,1	71,0	76,0	81,1	86,4	91,9	97,6	103,4
Сентябрь . . .	—	—	45,2	48,8	52,5	56,3	60,3	64,3	68,5	72,8	77,2	81,7	86,3	91,1	96,0	100,9
Октябрь. . . .	—	—	43,8	47,5	51,4	55,4	59,5	63,7	68,0	72,3	76,8	81,4	86,1	90,9	95,8	100,7
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	79,1	83,8	88,3	92,7	97,0	101,2
Декабрь. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	86,5	92,2	97,9	103,6
1883.																
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	82,3	86,6	90,8	94,9	98,8	102,5
Февраль	—	—	—	—	—	—	69,6	72,5	75,7	79,0	82,5	86,3	90,2	94,4	98,8	103,4
Мартъ	—	—	—	—	57,7	61,4	65,2	69,0	72,9	76,8	80,8	84,9	89,0	93,2	97,4	101,7
Апрѣль	—	42,3	45,7	49,1	52,7	56,4	60,3	64,3	68,4	72,6	77,0	81,5	86,1	90,9	95,8	100,8
Май.	—	—	45,1	48,8	52,5	56,4	60,3	64,4	68,6	72,9	77,3	81,9	86,5	91,2	96,1	101,1
Іюнь	37,0	40,8	44,7	48,7	52,7	56,7	60,8	65,0	69,2	73,4	77,7	82,1	86,5	91,0	95,5	100,0
Іюль	—	—	42,9	45,8	49,1	52,6	56,4	60,5	64,9	69,5	74,4	79,6	85,1	90,8	96,8	103,1
Августъ	—	—	—	47,7	51,3	55,0	59,0	63,1	67,5	72,0	76,7	81,6	86,6	92,0	97,3	102,9
Сентябрь . . .	—	—	44,9	48,6	52,4	56,4	60,4	64,4	68,6	72,8	77,2	81,6	86,1	90,6	95,3	100,0
Октябрь. . . .	—	—	—	—	—	56,9	60,6	64,3	68,3	72,3	76,6	80,9	85,4	90,1	94,8	99,8
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	82,8	86,7	90,9	95,4	100,2
Декабрь. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	89,6	93,4	96,8	99,7

При разсмотрѣніи этой таблицы кидается тотчасъ же въ глаза ясная періодичность. Во всѣхъ четырехъ годахъ влажности, соотвѣтствующія каждой опредѣленной ординатѣ, обнаруживаютъ зимою большія величины, которыя къ лѣту значительно уменьшаются, втеченіе теплаго времени года остаются довольно постоянными, а къ зимѣ опять возрастаютъ.

Чтобы представить нагляднѣе годовой ходъ вычисленныхъ влажностей, я вывелъ для мѣсяцевъ Май — Сентябрь, въ которые ходъ кривыхъ весьма однороденъ, среднія величины изъ шкалъ, или, что тоже, я вычислилъ по среднимъ величинамъ постоянныхъ членовъ формулъ новую среднюю шкалу, а затѣмъ представилъ отклоненія среднихъ шкалъ за отдѣльные мѣсяцы. Я получилъ слѣдующія величины:

Средняя формула за Май — Сентябрь въ 1880—83 г.:

$$F = 9.70 + 0.23231\,x + 0.0034543\,x^2.$$

Изъ этой формулы получается шкала:

Ордината	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
$F=$	39.4	42.9	46.5	50.4	54.4	58.6	63.0	67.5	72.2	77,0	82.1	87.3	92.7	98.3	104.0

Отклоненія шкалъ, вычисленныхъ для отдѣльныхъ мѣсяцевъ въ среднемъ за 1880—83, отъ средней шкалы за Май — Сентябрь 1880—83 г.

Мѣсяцы.	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	—	—	—	—	—	—	—	+6.4	+6.1	+5.7	+5.1	+4.2	+3.3	+2.1
Февраль	—	—	—	—	+6.9	+6.7	+6.3	+6.0	+5.5	+5.0	+4.3	+3.5	+2.6	+1.6
Мартъ	—	—	—	+5,9	+5.5	+5.0	+4.5	+4.0	+3.5	+3.1	+2.5	+2.0	+1.4	+0.8
Апрѣль	+2,3	+2,0	+1,8	+1.5	+1.2	+1.0	+0,7	+0,5	+0.2	+0.1	—0.2	—0.4	—0.6	—0.8
Май	—0,5	—0,3	0.0	+0.2	+0.3	+0.4	+0,5	+0.6	+0.6	+0.6	+0.5	+0.4	+0.3	0.0
Іюнь	—0,9	—0,5	—0,1	+0.1	+0.4	+0.6	+0.7	+0.8	+0.8	+0.9	+0.7	+0.6	+0,5	+0.2
Іюль	—	—0.6	—0.7	—0,8	—0,9	—0,9	—1.0	—1.0	—0,9	—0.8	—0.7	—0.6	—0.5	—0,4
Августъ	—	—	—0.4	—0.7	—0.8	—0.8	—0.8	—0.8	—0,6	—0.4	—0.2	+0.1	+0.4	+0.8
Сентябрь	—	—	+1.4	+1,1	+0.9	+0,7	+0.4	+0.2	0,0	—0.1	—0.3	—0.4	—0.6	—0.7
Октябрь	—	—	—	—	+0.9	+1.0	+0.9	+0,9	+0,7	+0.5	+0.1	—0.3	—0.8	—1.5
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	+4.6	+4,3	+4,0	+3.4	+2.7	+2.0	+1.1
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—			+3.2	+3.0	+2.5	+1.6	+0.4

Изъ этой таблицы видно яснѣе, какъ велики отклоненія въ зимніе мѣсяцы (свыше 6%), въ лѣтніе же мѣсяцы они наоборотъ очень малы. Для объясненія этого явленія, можно было бы сдѣлать предположеніе, что причиною отклоненій служитъ, можетъ быть, сокращеніе волоса отъ холода. Но въ такомъ случаѣ отклоненія должны были бы быть приблизительно постоянны на всемъ протяженіи кривыхъ; однако приведенная таблица показываетъ, что эти отклоненія уменьшаются при болѣе высокихъ степеняхъ влажности. Кромѣ того, изъ изслѣдованій Реньо извѣстно, что вліяніе теплоты на удлиненіе волоса ничтожно.

Итакъ, не находя объясненія упомянутымъ отклоненіямъ въ приведенныхъ таблицахъ, и за невозможностью признать a priori записи волоснаго гигрографа ошибочными, пришлось изслѣдовать, не заключаетъ ли въ себѣ причины этихъ уклоненій инструментъ, служившій для сравненій, т. е. психрометръ. Съ этою цѣлью г. директоръ Г. Вильдъ предоставилъ въ мое распоряженіе конденсаціонный гигрометръ Алюара, съ которымъ я сравнивалъ одновременно психрометръ, гигрографъ и волосной гигрометръ, находящійся возлѣ гигрографа. Наблюденія производились въ будкѣ гигрографа, при чемъ конденсаціонный гигрометръ стоялъ въ будкѣ на одномъ изъ концовъ открытой стороны ея, обращенной на сѣверъ; съ другаго конца сѣверной стороны, съ разстоянія около 1,5 метра, я производилъ помощью зрительной трубы наблюденія по этому гигрометру. При этомъ я заботился каждый разъ о томъ, чтобы вѣтеръ дулъ со стороны, или отъ гигрометра ко мнѣ, благодаря чему устранено было во всякомъ случаѣ возможное вліяніе теплоты моего тѣла. Равнымъ образомъ я не могъ замѣтить ни какого вліянія моего присутствія вблизи инструментовъ, установленныхъ въ срединѣ будки, въ клѣткѣ психрометра, отстоявшаго отъ меня приблизительно на 1 метръ. Наблюденія съ относящимися сюда вычисленіями приведены полностью въ нижеслѣдующей таблицѣ. Для уясненія послѣдней слѣдуетъ предпослать еще слѣдующія замѣчанія: по конденсаціонному гигрометру температура отсчитывалась при появленіи и исчезновеніи росы; средняя величина изъ этихъ отсчетовъ принималась за температуру точки росы. Абсолютная и относительная влажность, получаемая изъ

послѣдней, опредѣлялась по таблицѣ упругости водянаго пара Реньо, приведенной въ изданныхъ г. директоромъ Г. Вильдомъ „Таблицахъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій.“ По тѣмъ же таблицамъ вычислялись и наблюденія по психрометру, которыя я производилъ тѣмъ же способомъ, какой принятъ при правильныхъ срочныхъ наблюденіяхъ; только въ послѣдній день наблюденій, 25 Февраля, термометръ былъ мною смоченъ въ теплой комнатѣ для полученія на шарикѣ совершенно равномѣрнаго и тонкаго слоя льда. Однако, какъ я сейчасъ покажу, эта предосторожность не дала какого либо отличнаго отъ другихъ наблюденій результата.

Поправки всѣхъ наблюдавшихся термометровъ были конечно извѣстны и приняты въ разсчетъ. При наблюденіяхъ надъ волоснымъ гигрометромъ отсчеты производились по его шкалѣ съ равными дѣленіями; полученныя величины служили для вычисленія влажности по двумъ формуламъ или таблицамъ, составленнымъ для этого гигрометра изъ сравненій его съ психрометромъ. Относительно этого волоснаго гигрометра, какъ и относительно всѣхъ употребляемыхъ въ Павловскѣ, было уже давно замѣчено, что переводъ наблюденій по шкалѣ, выведенной изъ лѣтнихъ сравненій гигрометра съ психрометромъ, давалъ втеченіе зимы величины, отличающіяся отъ соотвѣтственныхъ данныхъ по психрометру; вслѣдствіе этого, для полученія величинъ, которыя согласовались бы съ показаніями психрометра, для каждаго гигрометра вычислялось постоянно по двѣ шкалы, изъ которыхъ одна употреблялась при температурахъ выше 0°, а другая при температурахъ ниже 0°. Для упоминаемаго нами гигрометра служили слѣдующія формулы:

$$1)\ F = -\ 5{,}52 + 0{,}62007\ x + 0{,}0043297\ x^2 \text{ при } t > 0^\circ$$

$$2)\ F = -\ 13{,}82 + 1{,}17009\ x + 0{,}0001392\ x^2 \text{ при } t < 0^\circ$$

Изъ этихъ формулъ получаются слѣдующія шкалы для перевода отсчетовъ:

Отсчеты.		60	65	70	75	80	85	90	95	100
1*a*)	$F =$	47.3	53.1	59.1	65.3	71.8	78.5	85.4	92.5	99.8
2*a*)	$F =$	55.9	61.6	67.4	73.2	78.9	84.6	90.4	96.1	101.8

Отсчеты по гигрометру, приведенные въ нижеслѣдующей таблицѣ, переводились по каждой изъ этихъ шкалъ. Подобнымъ же образомъ и записи гигрографа вычислялись какъ по средней шкалѣ за Май — Сентябрь 1883, такъ и по формуламъ, выведеннымъ по послѣдней для зимнихъ мѣсяцевъ, а именно по формуламъ Декабря 1883:

Сравненія конденсаціоннаго гигрометра Алюара съ психрометромъ, волоснымъ гигрометромъ и гигрографомъ въ Павловскѣ.

1884.	Конденсац. гигрометръ.				Психрометръ.				Волосной гигрометръ.					Гигрографъ.					
	Точка росы.		абсолютн. влажность.	относит. влажность.	№ 318	№ 318*	абсолютн. влажность.	относит. влажность.	Отсчеты.	отн. влажность. по зимней шкалѣ.	абс. влажность. по зимней шкалѣ.	отн. влажность. по лѣтней шкалѣ.	абс. влажность. по лѣтней шкалѣ.	Время.	Ординаты.	отн. влажность. по Декабрьской шкалѣ 1883 г.	абс. влажность. по Декабрьской шкалѣ 1883 г.	отн. влажность. по шкалѣ за Май—Сентябрь 1883 г.	абс. влажность. по шкалѣ за Май—Сентябрь 1883 г.
	°	°	мм.	%	°	°	мм.	%		%	мм.	%	мм.		мм.	%	мм.	%	мм.
30 Января 3ч29м	— 3.9 — 3,5	— 3,7	3,47	79	— 0,6	— 1,6	3.6	81	83.6	83	3,6	77	3,4	3ч30м	112,0	83	3,6	79	3,5
32	— 3.7 — 3,3	— 3,5	3,52	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	— 4.1 — 3.9	— 4,0	3.39	77	— 0,6	— 1,6	3,6	81	83.9	83	3,6	77	3.4	—	—	—	—	—	—
42	— 3.8 — 3,7	— 3.75	3.46	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	112.7	83	3,6	79	3,5
44	— 4.1 — 3.8	— 3,95	3,40	78	— 0,7	— 1,6	3.6	83	84,1	84	3,65	77	3.3	—	—	—	—	—	—
47	— 4,1 — 4,0	— 4,05	3,38	78	— 0,7	— 1.5	3,7	85	84,1	84	3,65	77	3,3	50	113.9	84	3,65	80	3.45
Среднее	—	—	3,44	78.5	—	—	3,62	82,5	—	83,5	3.62	77,0	3,35	—	—	83,3	3,62	79,3	3,48
31 Января 2 40	— 1.6 — 1,5	— 1,55	4,10	95	— 0,9	— 1,0	4,2	98	96,8	98	4.2	95	4,05	2 40	129.6	96	4,1	96	4.1
45	— 1.9 — 1.5	— 1.7	4,05	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	— 1,3 — 1.3	— 1.3	4,17	98	— 1.0	— 1,1	4,2	98	97,0	98	4,2	95	4,05	50	129,8	97	4,15	96	4.1
53	—	—	—	—	— 1,0	— 1,2	4,1	96	97.0	98	4,2	95	4.05	—	—	—	—	—	—
3 0	— 1.7 — 1.5	— 1,6	4,08	95	— 1.0	— 1.2	4.1	96	97,2	99	4,25	96	4,1	3 0	130,0	97	4,15	96	4,1
Среднее	—	—	4,10	95,8	—	—	4.15	97,0	—	98,3	4,21	95,2	4,06	—	—	96,7	4,13	96,0	4,10

1884.	Конденсац. гигрометръ. Точка росы.		абсолютн. влажность.	относит. влажность.	Психрометръ. № 318	№ 318*	абсолютн. влажность.	относит. влажность.	Волосной гигрометръ. Отсчеты.	отн. влажность. по зимней шкалѣ.	абс. влажность.	отн. влажность. по лѣтней шкалѣ.	абс. влажность.	Гигрографъ. Время.	Ордината.	отн. влажность по Декабрьской шкалѣ 1883 г.	абс. влажность.	отн. влажность. по шкалѣ за Май—Сентябрь 1883 г.	абс. влажность.
	°	°	мм.	%	°	°	мм.	%		%	мм.	%	мм.	ч. м.	мм.	%	мм.	%	мм.
1 Февр. 3ч 3м	—6,4 —6,2	—6,3	2,82	83	—3,9	—4,4	3,0	89	86,8	87	2,9	81	2,75	3 0	117,1	87	2,9	83	2,85
6	—6,3 —6,2	—6,25	2,83	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—6,3 —6,2	—6,25	2,83	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—3,9	—4,4	3,0	89	87,0	87	2,9	81	2,75	10	117,2	87	2,9	83	2,85
21	—	—	—	—	—4,0	—4,5	3,0	89	87,0	87	2,9	81	2,75	20	117,8	88	2,95	84	2,9
25	—6,1 —6,0	—6,05	2,88	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	—6,4 —6,1	—6,25	2,83	83	—4,0	—4,6	2,9	87	87,3	87	2,9	82	2,8	30	117,7	88	2,95	84	2,9
Среднее	—	—	2,84	83,4	—	—	2,98	88,5	—	87,0	2,90	81,2	2,77	—	—	87,5	2,93	83,5	2,88
4. Февр. 2 20	—	—	—	—	—5,3	—5,4	3,0	98	94,0	95	2,9	91	2,7	2 20	127,0	95	2,9	93	2,8
27	—6,5 —6,4	—6,45	2,79	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—6,4 —6,4	—6,4	2,80	92	—5,3	—5,4	3,0	98	94,2	95	2,9	91	2,7	30	127,2	95	2,9	93	2,8
32	—6,5 —6,5	—6,5	2,78	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Среднее	—	—	2,79	91,3	—	—	3,00	98,0	—	95,0	2,90	91,0	2,70	—	—	95,0	2,90	93,0	2,80
5. Февр. 3 0	—	—	—	—	—2,6	—2,9	3,5	94	91,2	92	3,4	87	3,3	3 0	123,2	92	3,4	89	3,4
15	—3,9 —3,8	—3,85	3,43	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—3,7 —3,6	—3,65	3,48	90	—2,3	—2,5	3,7	96	92,3	93	3,55	89	3,5	20	125,2	93	3,55	91	3,5
24	—3,6 —3,5	—3,55	3,51	90	—2,2	—2,4	3,7	96	92,7	93	3,6	89	3,5	—	—	—	—	—	—
28	—3,6 —3,5	—3,55	3,51	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—2,2	—2,4	3,7	96	93,2	94	3,6	90	3,5	30	126,1	94	3,6	92	3,6
Среднее	—	—	3,48	89,8	—	—	3,65	95,5	—	93,0	3,54	88,8	3,45	—	—	93,0	3,52	90,7	3,50
7. Февр. 2 52	—1,2 —1,1	—1,15	4,22	88	0,6	0,0	4,2	89	91,2	92	4,4	87	4,2	2 50	121,2	90	4,3	87	4,2
55	—1,3 —1,1	—1,2	4,20	88	0,6	—0,1	4,2	87	91,2	92	4,4	87	4,2	—	—	—	—	—	—
58	—1,2 —1,1	—1,15	4,22	88	0,6	0,0	4,2	89	91,2	92	4,4	87	4,2	3 0	121,8	91	4,35	88	4,25
3 2	—1,5 —1,3	—1,4	4,14	87	0,5	—0,1	4,2	87	91,0	91	4,35	87	4,1	—	—	—	—	—	—
5	—1,3 —1,3	—1,3	4,17	87	0,5	—0,1	4,2	87	91,3	92	4,4	87	4,1	3 10	122,4	91	4,35	89	4,2
Среднее	—	—	4,19	87,6	—	—	42,0	87,8	—	91,8	4,39	87,0	4,16	—	—	90,7	4,33	88,0	4,22
8. Февр. 4 0	—	—	—	—	—0,4	—2,2	3,0	66	71	69	3,1	60	2,65	4 0	95,0	64	2,85	64	2,85
22	—6,5 —6,3	—6,4	2,80	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	95,0	64	2,85	64	2,85
25	—6,7 —6,6	—6,65	2,74	61	—0,4	—2,2	3,0	66	71	69	3,1	60	2,65	30	94,9	64	2,85	63	2,8
Среднее	—	—	2,77	62,0	—	—	3,00	66,0	—	69,0	3,10	60,0	2,65	—	—	64,0	2,85	63,7	2,83
9. Февр. 11 36	—9,5 —9,5	—9,5	2,17	80	—6,8	—7,2	2,4	89	86,5	86	2,3	81	2,2	11 30	118,1	88	2,4	84	2,3
40	—9,5 —9,5	—9,5	2,17	79	—6,6	—7,0	2,5	89	86,0	86	2,4	80	2,2	40	117,1	87	2,4	83	2,3
45	—9,1 —9,1	—9,1	2,24	79	—6,3	—6,8	2,4	87	85,5	85	2,4	79	2,2	50	116,7	87	2,4	83	2,35
52	—9,3 —9,3	—9,3	2,20	77	—6,2	—6,8	2,4	84	84,8	84	2,4	78	2,2	—	—	—	—	—	—
Среднее	—	—	2,20	78,8	—	—	2,42	87,2	—	85,3	2,37	79,5	2,20	—	—	87,3	2,40	83,3	2,32
25. Февр. 2 50	—	—	—	—	—9,3	—9,9	1,8	81	80,0	79	1,7	72	1,6	2 50	106,2	77	1,7	73	1,6
55	—13,5 —13,4	—13,45	1,59	73	—9,4	—9,9	1,8	84	79,2	78	1,7	71	1,6	55	106,5	77	1,7	73	1,6
3 5	—14,0 —13,4	—13,7	1,56	71	—9,3	—	—	—	79,7	79	1,7	71	1,6	3 5	106,8	78	1,7	74	1,6
4 30	—13,8 —13,6	—13,7	1,56	71	—9,3	—9,8	1,9	84	81,2	80	1,8	73	1,6	4 30	108,2	79	1,7	75	1,6
35	—13,8 —13,5	—13,65	1,57	71	—9,3	—9,8	1,9	84	81,8	81	1,8	74	1,6	35	108,3	79	1,7	75	1,6
Среднее	—	—	1,57	71,5	—	—	1,85	83,2	—	79,4	1,74	72,2	1,60	—	—	78,0	1,70	74,0	1,60

Если распредѣлить наблюденія по возрастающей температурѣ и образовать разности между результатами наблюденій по конденсаціонному гигрометру и наблюденіями по другимъ инструментамъ, то получится слѣдующая таблица, въ которой, кромѣ того, приведены наблюденія за 1ч по полудни надъ токомъ воздуха въ вентиляціонной трубѣ психрометрической клѣтки. (см. выше, стр. XVIII).

	Температура воздуха.	абсол. влажность, по конденсаціонному гигрометру.	относит. влажность, по конденсаціонному гигрометру.	Погрѣшности психрометра. абсол. вл.	Погрѣшности психрометра. относ. вл.	Погрѣшности волоснаго гигрометра. по зимней шкалѣ. абсол. вл.	по зимней шкалѣ. относ. вл.	по лѣтней шкалѣ. абсол. вл.	по лѣтней шкалѣ. относ. вл.
	°	мм.	%	мм.	%	мм.	%	мм.	%
25 Февраля	—9.3	1,57	71.5	—0.28	—11,7	—0.17	—7,9	—0,03	—0.7
9 „	—6,5	2,20	78,8	—0,22	— 8,4	—0,17	—6,5	0,00	—0,7
4 „	—5,3	2,79	91.3	—0,21	— 6.7	—0,11	—3,7	+0,09	+0,3
1 „	—3,95	2.84	83,4	—0,14	— 5,1	—0.06	—3,6	+0,07	+2,2
5 „	—2.3	3,48	89,8	—0,17	— 5,7	—0,06	—3,2	+0,03	+1,0
31 Января	—1.0	4,10	95.8	—0,05	— 1,2	—0,11	—2,5	+0,04	+0,6
30 „	—0,65	3,44	78.5	—0,18	— 4.0	—0,18	—5,0	+0,09	+1,5
8 Февраля	—0,4	2,77	62,0	—0,23	— 4,0	—0,33	—7,0	+0,12	+2,0
7 „	+0.6	4.19	87,6	—0,01	— 0,2	—0.20	—4,2	+0.03	+0,6

	Погрѣшности гигрографа шкала за Декабрь 1883 абсол. вл.	относ. вл.	шкала за Май—Сент. 1883 абсол. вл.	относ. вл.	Психрометръ — гигрографъ шкала за Декабрь 1883.	Токъ воздуха въ вентиляціонн. трубѣ психрометрической клѣтки въ 1ч по пол.
	мм.	%	мм.	%	%	Метры въ секунду.
25 Февраля	—0.13	—6.5	—0,03	—2,5	+5.2	0,9
9 „	—0.20	—8.5	—0.12	—4.5	—0.1	1.2
4 „	—0.11	—3.7	—0.01	—1.7	+3.0	0.7
1 „	—0.09	—4.1	—0.04	—0.1	+1.0	1.0
5 „	—0.04	—3.2	—0.02	—0,9	+2.5	0.6
31 Января	—0,03	—0,9	0.00	—0.2	+0.3	0.6
30 „	—0.18	—4.8	—0.04	—0.8	—0.8	0.9
8 Февраля	—0.08	—2.0	—0.06	—1.7	+2.0	2.8
7 „	—0.14	—3.1	—0.03	—0,4	—2.9	1.2

Судя по этой таблицѣ, психрометрическія наблюденія даютъ для влажности всюду слишкомъ высокія величины, а именно съ пониженіемъ температуры отклоненія увеличиваются. Такимъ образомъ кажется, что теорія психрометра еще недостаточно развита. Этими отклоненіями психрометра объясняются конечно легко и отклоненія показаній волоснаго гигрометра и гигрографа, если переводить эти показанія по зимнимъ шкаламъ. Наоборотъ, показанія этихъ инструментовъ, вычисленныя по лѣтнимъ шкаламъ, обнаруживаютъ замѣчательно хорошее согласіе съ конденсаціоннымъ гигрометромъ.

Изъ приведенныхъ изслѣдованій можно такимъ образомъ вывести съ увѣренностью то заключеніе, что обработка записей нашего гигрографа и отсчетовъ по волоснымъ гигрометрамъ, какъ она велась до сихъ поръ, давала для зимнихъ мѣсяцевъ слишкомъ высокія величины влажности и что, наоборотъ, эти инструменты давали бы болѣе надежныя величины, сравнительно съ психрометромъ, если бы ихъ показанія и за зимній періодъ переводились по лѣтнимъ шкаламъ.

c) Анемографъ Мунро.

Анемографъ Мунро былъ постоянно въ дѣйствіи, однако записи его не обработывались и въ этомъ году. 30 Іюля была мною повѣрена запись направленія вѣтра, при чемъ получилась почти таже величина, что и при послѣдней повѣркѣ 24 Октября прошлаго года, а именно:

$$\text{поправка} = +1{,}0$$

при счетѣ угла, указывающаго направленіе вѣтра, отъ сѣвера черезъ востокъ.

22 Декабря пришлось немного удлинить трубу, соединяющую верхнюю часть апарата съ его нижнею частью, по той причинѣ, что вѣроятно вслѣдствіе поднятія крыши на башнѣ, эта труба оказалась на столько короткою, что зубча-

тое колесо на нижней части трубы не захватывало вполнѣ зубцовъ колеса, насаженнаго на пишущій валикъ апарата, и что такимъ образомъ увеличился мертвый ходъ зубчатыхъ колесъ. А такъ какъ при этомъ легко могла измѣниться оріентировка флюгера, то оказалась нужною вторичная повѣрка послѣдняго, которую я и произвелъ 28 Декабря. При этомъ была найдена

$$\text{поправка} = + 2^\circ,5,$$

которою и подтвердилось вышеприведенное предположеніе. Вслѣдствіе этого флюгеръ былъ еще разъ оріентированъ, послѣ чего въ тотъ же день была найдена.

$$\text{поправка} = + 0^\circ,2.$$

d) Анемографъ составляющихъ Шульце.

Этотъ апаратъ не требовалъ въ отчетномъ году никакихъ измѣненій или жюстировокъ. Формула для вычисленія скорости вѣтра по числу оборотовъ Робинсоновыхъ чашекъ оставалась также прежняя. Анемографъ служилъ, по прежнему, лишь для непосредственныхъ наблюденій надъ вѣтромъ во время трехъ срочныхъ наблюденій.

Повѣрка оріентировки флюгера, произведенная 30 Іюля, дала почти туже небольшую поправку, что и въ прошломъ году, а именно

$$\text{поправку} = - 0^\circ,2.$$

e) Омбро- и атмографъ Гаслера.

Этотъ апаратъ работалъ точно такимъ же образомъ, какъ и въ прошломъ году. Лѣтняя пріемная чашка вставлена 30 Апрѣля, а 16 Октября мы замѣнили ее опять зимнею. 2 Апрѣля были вновь опредѣлены поправки нулевыхъ точекъ термометра № XI, служащаго для измѣренія температуры испаряющейся воды, и термометра № 347, установленнаго вблизи апарата на открытомъ воздухѣ; поправки нулевыхъ точекъ оказались равными:

	№ XI.	№ 347.
2 Апрѣля 1883	0°,00	—0°,20

Результаты произведенныхъ въ нынѣшнемъ году изслѣдованій для опредѣленія чувствительности прибора даны въ слѣдующей таблицѣ:

День и мѣсяцъ опредѣленія.	Промежутокъ времени, въ теченіе котораго принималось въ разсчетъ опредѣленіе.	Ординаты при нагруж. чашки 500 граммъ.	Ординаты безъ всякой нагрузки.	Разность ординатъ.	Величина 1мм ординаты.
1883.		мм.	мм.	мм.	
27 Января	Январь	167,53	85,42	82,11	0,1218
26 Февраля. . . .	Февраль.	130,90	48,75	82,15	0,1217
27 Марта.	Мартъ и Апрѣль .	176,97	94.85	82,12	0,1218
15 Мая	Май	161,44	77,09	84,35	0,1185
19 Іюня.	Іюнь.	151,30	67,85	83,45	0,1198
18 Іюля.	Іюль.	148,01	64.54	83,47	0,1198
27 Августа. . . .	Августъ.	155,22	72,34	82,88	0,1207
24 Сентября . . .	Сентябрь	155,94	72,90	83,04	0,1204
11 Октября . . .	1 — 16 Октяб.	150,08	67,32	82,76	0,1208
16 „ . . .	16 — 31 „	151,40	70,58	80,82	0,1237
27 Ноября	Ноябрь и Дек.	154,33	73,86	80,47	0,1243

Въ слѣдующей таблицѣ мы, какъ и раньше, сравниваемъ еще наблюденія по дождемѣру № 164 и по вѣсовому эвапорометру, установленному въ термометрическомъ павильонѣ, съ результатами по омбро- и атмографу:

1883.	Осадки. Дождемѣръ.	Осадки. Омбрографъ.	Осадки. Разность.	Испареніе. Вѣсовой эвапорометръ.	Испареніе. Атмографъ.	Испареніе. Разность.
	мм.	мм.	мм.			
Январь	33.4	32.46	0.94	1.33	0.56	0,77
Февраль	29.1	25.04	4.06	1.87	2.27	— 0.40
Мартъ	29,4	21,83	7.57	5.76	6.49	— 0.73
Апрѣль	31,6	28.83	2,77	16,57	26,41	— 9,84
Май	53,6	49,09	4.51	30.60	46,18	— 15.58
Іюнь	32.2	29.99	2.21	47.12	76.85	— 29.73
Іюль	126.8	119.80	7,00	37.69	59.21	— 21.52
Августъ	101.8	100.75	1,05	19.56	31,96	— 12.40
Сентябрь	83.3	88.69	— 5.39	14.21	27,94	— 13.73
Октябрь	65.2	67.24	— 2.04	9.07	13.64	— 4.57
Ноябрь	51.2	48.78	2.42	4.06	2.44	1,62
Декабрь	39.2	34.93	4.27	2.52	1.36	1.16
Годъ	676.8	647,43	29.37	190.36	295.31	—104.95

Касательно записей омбрографа намъ слѣдуетъ еще упомянуть, что снѣгъ, выпавшій въ ночь съ 7 на 8 Октября, не могъ быть отмѣченъ, такъ какъ апаратъ въ это время имѣлъ еще лѣтнюю пріемную чашку, и что мы поэтому распредѣлили количество снѣга, найденное утромъ въ пріемной чашкѣ, равномѣрно по часамъ отъ 12ᵗ ночи до 6ᵗ утра.

Наблюденія надъ температурою въ омбрографѣ мы печатали до сихъ поръ среди другихъ таблицъ, вмѣстѣ съ наблюденіями надъ инструментами, плавающими на прудѣ. А такъ какъ послѣднія наблюденія въ этомъ году больше не производились и такимъ образомъ неудобно помѣщать наблюденія по термометрамъ въ омбрографѣ среди другихъ таблицъ, то мы и сообщаемъ ихъ здѣсь въ введеніи.

Температура воздуха въ клѣткѣ омбро- и атмографа.

Число.	Май. 7ᵗ20	Май. 1ᵗ20	Май. 9ᵗ20	Іюнь. 7ᵗ20	Іюнь. 1ᵗ20	Іюнь. 9ᵗ20	Іюль. 7ᵗ20	Іюль. 1ᵗ20	Іюль. 9ᵗ20	Августъ. 7ᵗ20	Августъ. 1ᵗ20	Августъ. 9ᵗ20	Сентябрь. 7ᵗ20	Сентябрь. 1ᵗ20	Сентябрь. 9ᵗ20
1	1,4	4,6	2,8	12,3	18,4	12,6	20.4	27,7	19,0	14,9	13.1	10,3	12,9	19.1	13,0
2	7,0	8,2	6,1	15,2	21,1	11,8	16.6	27.3	18.9	10.6	16,0	9,8	14,4	19,8	15,5
3	3,6	5.8	2,6	15,7	23,3	14,4	15,0	17.6	13,2	13.1	18,6	11,3	11,9	19.0	12,5
4	4.6	14,1	2,1	17,6	23,7	16.5	12,6	17.3	10,8	8,4	13,5	9,7	16,7	17.2	14,6
5	3.1	9.6	1,3	19,9	21.3	11.3	10.2	15,1	10.5	10,1	14,4	7,2	9,8	22,2	11,6
6	4.3	12,1	2,4	13,4	19,8	13.6	14.1	15,2	12,2	10,9	18.5	9,1	11,6	19.8	13,5
7	6,1	9.6	12,2	13.8	12,0	10,7	12,4	20,6	11,3	11,8	21.9	12,1	13.7	18,4	9.8
8	11,8	15.0	8.4	12,4	15,6	13,2	13,0	17.7	15,1	14,1	21.4	15,4	10.4	16.1	12,1
9	8.4	17.2	8,1	13,2	20,1	15.2	11,6	13.7	11,6	14,2	17.2	12.8	14,2	26,8	14,4
10	12.1	19.6	12,8	18.4	24,8	17,3	14,8	20.1	13,8	11.0	17,9	12,8	13.0	28.3	14,5
11	13,6	21,4	15,0	21,8	28,3	19,0	16.2	20,1	14,6	12,5	14,2	12,6	12.3	25,6	13,0
12	15.0	14,1	9.8	22,3	28.3	17.8	15.1	19,0	16,0	12,2	15.0	11,5	9.1	24.4	9.6
13	7,9	11,7	6.4	18,2	25.1	15,6	14,9	21.9	17,9	12,0	18.0	13,1	6,8	22,5	9,9
14	10.0	14.1	12.0	14,2	23,5	15,4	19,2	23.7	16,6	13,2	16.9	14.0	7,4	22.8	10,0
15	10,1	20.0	10,8	19,3	24,4	16,8	16.8	20.5	14,8	13,0	21,5	15.3	7.5	22.2	9,7
16	16,0	24.4	13,4	18.0	23.1	15.6	15.1	18.8	14.4	14,1	17.9	11,9	7.4	21.1	8.8
17	10,1	10,9	7.1	18.2	25,5	21,8	14.9	20,7	12,5	14,3	21,1	15,2	8,9	22,0	9.1
18	8.9	14,7	6,3	21,9	29.8	19,4	15.2	21,6	13,8	14,0	21,3	13,3	8,7	22,0	13,8
19	6.1	12,2	7,2	17,4	26.8	19.2	12.9	15,6	12.1	14,3	22,5	13.3	10,2	12.2	8,5
20	6,5	10,8	6,1	16.9	25,5	18,3	13,6	17.4	13.9	13.5	22,9	12.6	2,6	11,2	4,6
21	6,8	9.1	5,3	17.5	17.2	14,9	13,8	15,2	13,2	12,0	21.8	12,8	5,7	9,6	4,3
22	5,3	9.4	6,4	11.4	11,5	11.4	16,4	25,6	17,9	13,5	22.7	12.6	2,8	5,1	3,5
23	8,3	13,2	9,4	9,7	10.4	11,3	20.3	26.4	19,5	12,0	24,6	14,4	3.1	8,5	1,5
24	11,5	13.0	8,4	11,6	16,2	10.8	22,7	28.2	19,1	11.9	20.4	15.1	— 0,5	7.4	1,9
25	12,9	16.8	10.5	12,1	18,7	10.9	20.4	30,2	22,3	12.9	12.9	11,6	0,2	7.8	2,4
26	12,2	20,3	11,3	15,1	23,5	14,4	23,2	25.7	18,2	11,8	12.2	11.3	— 0,4	9,2	4,2
27	13,7	16,1	10.5	18,8	24,8	16.7	20,8	27.9	15.8	11.0	17,5	11,2	5,6	5,7	0,3
28	11,9	17,6	12.6	18,2	25,7	16.1	16.0	23.2	15,1	9,7	13.9	13,8	— 2,6	6,2	4,8
29	13,2	23,4	13,7	19,4	24,2	18,0	18,6	26.6	18,6	12.9	14.8	10,0	5,9	9.3	6,6
30	16.0	23,2	14.5	17,7	25.2	18.1	18,1	23.9	16,0	10,0	12,5	11,3	9.0	13,2	5,5
31	13,5	17,6	11,6	—	—	—	15,1	14,6	14,8	12,2	15,8	11,2	—	—	—
Среднія	9,42	14.51	8,62	16,39	21.93	15,27	16,13	21.26	15,27	12,33	17.84	12,21	7,94	16.49	8,78

Температура испаряющейся воды въ атмографѣ.

Число.	Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.		
	7ч20	1ч20	9ч20	7ч20	1ч20	9ч20	7ч20	1ч20	9ч20	7ч20	1ч20	9ч20	7ч20	1ч20	9ч20
1	0,0	4,0	2,5	11,4	16,0	13,8	18,0	22,1	19,1	14,8	12,5	10,8	11,9	16,6	12,8
2	6,4	8,4	6,5	14,0	17,3	12,5	15,3	23,0	18,2	9,6	14,3	10,5	13,8	18,2	15,6
3	3,0	4,4	2,5	14,2	18,2	15,3	14,6	16,4	12,3	11,4	17,1	11,8	11,7	17,7	12,2
4	0,0	11,5	2,8	15,4	19,2	15,8	11,5	15,3	11,4	8,4	11,5	9,7	16,3	16,7	14,8
5	0,0	8,1	1,0	17,2	18,5	12,0	10,3	12,8	11,0	9,3	13,2	8,4	9,5	18,7	12,0
6	0,0	9,7	1,8	12,1	17,2	13,6	12,8	12,9	12,2	9,4	15,3	10,1	10,4	17,9	13,4
7	4,9	9,1	12,0	12,6	11,9	11,5	10,6	16,3	12,4	9,9	17,9	12,5	13,5	15,8	10,9
8	11,8	12,8	7,7	11,4	14,7	12,3	12,5	16,7	15,3	12,6	18,3	14,4	9,9	15,4	12,5
9	6,9	13,4	8,9	12,4	18,2	16,3	11,6	14,0	12,3	14,0	16,0	13,7	12,8	22,7	14,3
10	9,6	16,5	12,3	16,7	21,1	17,7	13,8	15,8	15,7	10,8	16,6	13,0	11,8	23,7	14,8
11	13,0	17,7	15,4	19,2	23,5	19,6	14,8	18,4	15,1	12,1	13,8	12,0	10,8	21,3	13,0
12	14,0	12,3	9,4	20,1	23,7	18,2	14,6	17,2	16,1	11,4	15,3	11,8	7,9	19,8	10,3
13	7,1	9,5	6,9	17,7	21,7	16,6	14,2	19,4	16,9	11,6	16,0	13,4	5,7	18,5	10,6
14	7,9	13,0	11,4	13,8	19,2	15,1	17,3	19,4	16,6	12,8	15,2	14,3	6,5	19,4	10,3
15	9,8	16,7	11,8	18,3	20,7	16,7	16,5	18,5	15,0	12,4	18,4	15,0	6,4	18,5	10,6
16	13,8	19,7	13,7	16,7	19,6	16,1	15,0	18,4	13,8	13,7	17,3	13,3	6,3	17,7	9,4
17	9,4	10,6	7,3	16,6	22,3	22,4	12,3	17,3	12,8	13,1	18,1	14,9	8,4	18,9	10,1
18	8,1	12,1	6,6	20,2	24,9	19,2	13,2	19,0	13,3	13,6	18,5	13,8	7,9	18,6	12,9
19	4,9	10,9	7,7	16,4	24,4	19,1	12,8	16,2	11,8	12,5	19,4	14,4	9,9	12,0	8,9
20	6,4	9,6	6,5	16,6	22,5	17,9	12,7	16,4	13,8	12,6	19,5	12,8	2,1	9,8	4,9
21	6,3	8,9	5,6	17,1	16,4	14,3	12,8	14,5	14,3	10,5	19,1	13,7	5,5	9,3	4,7
22	4,9	7,9	6,9	10,9	10,7	10,9	15,3	21,6	17,9	12,1	19,8	13,4	3,1	4,5	3,4
23	6,9	11,6	9,9	9,1	9,9	10,9	19,5	23,0	19,7	10,6	20,9	15,2	3,0	7,4	2,5
24	10,6	11,9	9,7	11,5	13,8	9,9	21,5	25,2	18,2	11,4	18,7	15,1	0,0	5,7	2,3
25	11,4	14,6	10,4	10,4	14,8	11,8	19,1	25,7	21,4	11,8	12,5	11,5	0,0	6,3	3,8
26	11,4	16,9	11,8	14,3	19,1	15,4	25,2	24,0	18,0	11,6	12,1	11,6	0,0	8,1	4,6
27	12,2	14,4	10,9	16,5	19,7	15,8	20,0	24,2	16,7	10,9	15,0	11,5	5,7	5,6	1,0
28	11,5	16,1	11,8	16,5	20,6	15,9	15,0	19,4	16,4	9,2	13,7	13,8	0,0	3,1	4,9
29	11,5	19,1	13,8	17,2	19,8	16,5	16,3	21,9	18,4	12,3	14,6	10,1	5,8	8,2	6,5
30	14,7	19,9	14,0	16,7	20,7	18,2	17,3	21,5	16,7	9,9	12,0	11,3	8,8	12,8	6,4
31	12,0	13,3	12,0	—	—	—	15,3	14,6	14,8	12,2	14,0	11,5	—	—	—
Среднія	8,08	12.41	8,76	15,11	18,68	15,38	15,22	18,75	15,41	11.56	16,02	12,56	7,51	14,28	9,15

Выводы.

Температура воздуха — Температура воды.

Мѣсяцы.	7ч 20	1ч 20	9ч 20	Среднія.
Май	1,34	2,10	— 0,14	1,10
Іюнь	1,28	3,25	— 0,11	1.47
Іюль	0,91	2,51	— 0,14	1,09
Августъ	0,77	1,82	— 0,35	0,75
Сентябрь	0,43	2,21	— 0,37	0,76

f) Геліографъ.

Записи геліографа обработывались точно также, какъ и въ прошломъ году, такъ что мы не имѣемъ ничего новаго сообщить касательно способа этой обработки.

Г. Абельсъ.

5. Абсолютныя магнитныя наблюденія.

Абсолютныя магнитныя наблюденія для опредѣленія нормальныхъ положеній варіаціонныхъ приборовъ производились въ этомъ году, какъ и раньше, черезъ каждыя 2 недѣли; соотвѣтственно этому, нормальныя положенія варіаціонныхъ апаратовъ выводились для каждыхъ двухъ смежныхъ мѣсяцевъ.

Абсолютныя измѣренія склоненія производились въ этомъ году, какъ уже неоднократно упомянуто было, только до 29 мая въ крестообразномъ залѣ деревяннаго павильона помощью деклинатора Мейерштейна. При вычисленіи этихъ наблюденій надъ склоненіемъ мы пользовались, подобно предыдущимъ годамъ, исключительно наведеніями зрительной трубы на колиматоръ *C*, по отношенію къ которому мы удержали также прежній азимутъ по причинамъ, приведеннымъ въ введеніи 1882 г.; такимъ образомъ формулою:

$$D = x - y + 1^\circ\ 26'\ 30''.$$

въ которой буквы D, x и y имѣютъ тѣже значенія, которыя имъ приданы на стр. XLII введенія 1878 г., мы пользовались и въ этомъ году.

Къ склоненіямъ, полученнымъ по этой формулѣ, придавалась поправка $+ 0',40$ по причинамъ, указаннымъ также въ введеніи за 1882 г.; сообразно съ этимъ, результаты нашихъ абсолютныхъ опредѣленій склоненія съ 17 Января до 29 Мая, помѣщаемые въ таблицѣ I, названы нами въ заголовкѣ: „исправленное склоненіе".

Однако, какъ мы уже показали на стр. VII, для промежутка времени Январь-Май этого года слѣдовало бы пользоваться уже не тою величиною азимута колиматора, которая опредѣлена въ 1879 году, но величиною на $23'',5 = 0',39$ меньшею, при счетѣ угла отъ сѣвера черезъ востокъ; вслѣдствіе этого, склоненія, полученныя по вышеприведенной формулѣ, оказались на названную величину слишкомъ малыми и должны быть собственно еще исправлены на эту поправку.

Съ 30 Мая абсолютныя опредѣленія склоненія производились въ помѣщеніи, служащемъ для опредѣленія времени, помощью деклинатора, описаннаго г. директоромъ Г. Вильдомъ на стр. III и IV. При вычисленіи этихъ опредѣленій мы пользовались исключительно наведеніями зрительной трубы на полевую миру. Для полученія по новому деклинатору величинъ склоненія, по возможности лучше согласующихся съ прежними величинами, опредѣленными помощью деклинатора Мейерштейна, мы вывели необходимый для вычисленія абсолютныхъ опредѣленій склоненія азимутъ полевой миры съ новаго столба I', на которомъ стоитъ пасажный инструментъ Эртеля для новаго деклинатора, не изъ прямыхъ опредѣленій азимута, но образовали его помощью абсолютныхъ опредѣленій склоненія и одновременныхъ показаній нашихъ двунитныхъ магнитометровъ слѣдующимъ образомъ:

Склоненія, полученныя 29 Мая въ крестообразномъ залѣ деревяннаго павильона помощью деклинатора Мейерштейна и исправленныя на вышеупомянутую поправку въ $+ 0',40$, дали слѣдующія величины для нормальныхъ положеній нашихъ однонитныхъ приборовъ:

	Однонитный магнитографъ.	Больш. однонитн. магнитометръ Эдельмана.	Малый однонитн. магнитометръ Эдельмана.
29 Май $0^h\ 9^m$ попол. — $0^h\ 24^m$ попол.	$0^\circ 5',98$	$0^\circ 22',21$	$-0^\circ 7',69$
5 S „ — 5 26 „	6,14	22,28	7,70
Среднія	$0^\circ 6',06$	$0^\circ 22',24$	$-0^\circ 7',70$

Измѣренія угла между магнитнымъ меридіаномъ и полевою мирою, произведенныя 30 и 31 Мая помощью новаго деклинатора точно также, какъ это дѣлается при абсолютныхъ опредѣленіяхъ склоненія, дали для этого угла слѣдующія величины:

30 Мая $5^h\ 32^m$ попол. — $5^h\ 52^m$ попол.	$180^\circ\ 47',15$
31 „ 10 0 утра — 10 22 утра	180 49,74

Изъ одновременныхъ записей магнитографа и отсчетовъ по однонитнымъ магнитометрамъ мы вывели на основаніи нормальныхъ положеній, полученныхъ для этихъ однонитныхъ приборовъ изъ наблюденій 29 Мая, слѣдующія величины склоненія:

	Однонитный магнитометръ.	Больш. однонитн. магнитометръ Эдельмана	Малый однонитн. магнитометръ Эдельмана.
30 Мая $5^h\ 32^m$ попол. — $5^h\ 52^m$ попол.	$0^\circ 42',20$	$0^\circ 42',24$	$0^\circ 42',40$
31 „ 10 0 утра — 10 22 утра	44,89	44,76	44,85

Такимъ образомъ по этимъ однонитнымъ приборамъ средняя величина склоненія, за время измѣреній угла между магнитнымъ меридіаномъ и полевою мирою, была равна:

30 Мая	$0^\circ 42',28$
31 „	0 44,83.

Изъ этихъ величинъ и вышесообщенныхъ результатовъ измѣреній угла между магнитнымъ меридіаномъ и полевою мирою получаются слѣдующія величины азимута полевой миры при счетѣ угла отъ сѣвера черезъ востокъ:

30 Мая	180° 4′,87
31 „	180 4,91
Среднее	180° 4′,89

Округливъ эту среднюю величину для вычисленія абсолютныхъ опредѣленій склоненія въ 180° 4′,9 = 180° 4′ 54″, мы вели вычисленія по формулѣ:

$$D = x - y - 180°4'54'',$$

въ которой D означаетъ склоненіе, а x и y среднія изъ отсчетовъ по горизонтальному кругу при наведеніяхъ зрительной трубы на полевую миру и на магнитъ.

Непосредственныя опредѣленія азимута полевой миры со столба I′ дали, какъ сообщено уже на стр. X, величину:

$$180°4'46'',8,$$

которая отличается отъ принятой нами въ разсчетъ на:

$$7'',2 = 0',12$$

и которая, если бы была принята во вниманіе, увеличила бы величины склоненія на этотъ послѣдній уголъ.

Для вывода нормальныхъ положеній однонитныхъ приборовъ изъ абсолютныхъ опредѣленій склоненія 29 Мая мы придали, какъ выше упомянуто, къ склоненіямъ, полученнымъ изъ этихъ опредѣленій, поправку въ +0′,40. Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ такимъ образомъ, что величины, исправленныя этимъ способомъ и полученныя помощью деклинатора Мейерштейна, согласны до 0′,12 съ величинами, найденными помощью новаго деклинатора. Однако, какъ мы уже упоминали на стр. VII и XXVIII, къ склоненіямъ, опредѣленнымъ помощью деклинатора Мейерштейна, должна быть еще придана поправка въ + 23″,5 = + 0′,39 въ зависимости отъ измѣненія съ теченіемъ годовъ азимута колиматора C отъ деклинатора Мейерштейна. Пренебрегая ошибками наблюденій, мы можемъ замѣтить, что по новому деклинатору получается на 0′,39 — 0′,12 = 0′,27 меньшее склоненіе, чѣмъ по деклинатору Мейерштейна.

Послѣ каждаго опредѣленія склоненія мы и въ этомъ году опредѣляли силу крученія нити, на которой подвѣшенъ магнитъ, т. е. измѣряли величину угла, на который отклоняется магнитъ отъ магнитнаго меридіана при закручиваніи верхняго конца нити на 360°. Это отклоненіе колебалось въ деклинаторѣ Мейерштейна отъ 8′,1—9′,0, а въ новомъ деклинаторѣ отъ 4′,3—7′,0.

Опредѣленія абсолютнаго наклоненія для вывода нормальныхъ положеній Лойдовыхъ вѣсовъ производились и въ этомъ году, подобно предыдущимъ, только помощью стрѣлокъ 1, 5 и 6 инклинатора Довера, а именно до 29 Мая на гипсовомъ столбѣ въ южномъ концѣ крестообразнаго зала въ деревянномъ павильонѣ, а начиная съ 6 Іюня на южномъ столбѣ, сдѣланномъ въ новой пристройкѣ павильона изъ кирпичей не содержащихъ въ себѣ желѣза. Къ наклоненіямъ, получаемымъ отдѣльно каждою изъ этихъ стрѣлокъ, придавались слѣдующія поправки, принятыя съ 1879 года (см. введеніе 1879 г. стр. XXX.):

	Стрѣлка 1.	Стрѣлка 5.	Стрѣлка 6.
Поправка . . .	—0′,28	—0′,52	—0′,72

Результаты измѣреній наклоненія приведены въ таблицѣ III.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія производились въ этомъ году, какъ и раньше, помощью теодолита № 59 вполнѣ по способу, изложенному въ введеніи къ наблюденіямъ 1878 г., при чемъ эти опредѣленія до 29 Мая производились на гипсовомъ столбѣ, стоящемъ подъ фонаремъ въ срединѣ крестообразнаго зала деревяннаго павильона, а начиная съ 6 Іюня на восточномъ столбѣ, построенномъ въ новой пристройкѣ павильона изъ кирпичей, не содержащихъ желѣза.

Ко всѣмъ наблюденіямъ надъ продолжительностью качаній магнита, производившимся по хронометрамъ Кеселя и Вирена 73, придавалась, подобно прошлымъ годамъ, нѣкоторая поправка, зависящая отъ хода хронометровъ, для приведенія ихъ къ истиннымъ секундамъ средняго солнечнаго времени.

2 Января были вновь опредѣлены поправки нулевыхъ точекъ термометровъ № 59ᵢ и № 59ᵢᵢᵢ, при чемъ найдены слѣдующія величины:

	№ 59ᵢ	№ 59ᵢᵢᵢ
2 Января 1883.	—0°,13	—0°,02.

Вслѣдствіе упомянутой перестройки деревяннаго павильона, въ этомъ году не были произведены вновь опредѣленія постоянныхъ величинъ теодолита, служащихъ для контроля его неизмѣняемости.

Для вычисленія абсолютныхъ измѣреній горизонтальнаго напряженія приняты нами въ нынѣшнемъ году для постоянныхъ членовъ среднія величины, вычисленныя изъ результатовъ опредѣленій въ 1878—1881 годахъ, такъ какъ изъ этихъ опредѣленій и изъ результатовъ за 1882 г. не видно, чтобы величины этихъ постоянныхъ членовъ измѣнились съ теченіемъ времени. Такимъ образомъ для постоянныхъ величинъ мы брали и въ этомъ году слѣдующія значенія:

$$\varkappa = 1127{,}9$$
$$N_0 = 7161302$$
$$\mu = 0{,}0004238$$
$$\nu' = 0{,}0004895, \quad \nu'' = 0{,}0006527.$$

Уголъ отклоненія v къ началу 1883 года не достигъ еще своей средней величины 21°50′, принятой для 1882 года, такъ какъ въ теченіе этого послѣдняго года магнитный моментъ магнита качаній уменьшился всего на 1,1%, а не на 2,3—3,0%, какъ это было въ предыдущіе года; далѣе за среднее горизонтальное напряженіе пришлось удержать величину прошлаго года, а именно $H = 1{,}636$; вслѣдствіе этого для постояннаго члена формулы (29), приведенной въ введеніи 1878 г., мы приняли безъ измѣненія ту же величину, что и въ прошломъ году, а именно величину, логариѳмъ которой равенъ

$$0{,}5368613.$$

Результаты абсолютныхъ измѣреній горизонтальнаго напряженія, также какъ и магнитные моменты магнита качаній при 0°, вычисленные на основаніи результатовъ каждаго отдѣльнаго абсолютнаго измѣренія по формулѣ, данной на стр. XXXII введенія за 1879 г., мы сообщаемъ въ таблицѣ II. Изъ нея мы видимъ, что магнитный моментъ магнита качаній и въ теченіе отчетнаго года постепенно уменьшался отъ 3675100 до 3636300, т. е. приблизительно на 1,1% всей величины.

6. Непосредственныя магнитныя варіаціонныя наблюденія.

На стр. II г. директоръ Г. Вильдъ сообщилъ уже, что наблюденія по обѣимъ серіямъ варіаціонныхъ инструментовъ для непосредственныхъ отсчетовъ, установленнымъ къ 1 Сентября 1882 года въ магнитометрическомъ залѣ (для сравненія ихъ показаній за время отъ 1 Сентября 1882 г. до 31 Августа 1883 г. какъ между собою, такъ и съ записями магнитографовъ), будутъ подвергнуты особой публикаціи, въ которую войдутъ также болѣе подробныя данныя касательно опредѣленія постоянныхъ величинъ варіаціонныхъ апаратовъ. Вслѣдствіе этого мы приводимъ ниже только формулы за Сентябрь — Декабрь 1883 г., служившія для вычисленія показаній той серіи варіаціонныхъ апаратовъ Эдельмана, которая наблюдалась уже въ прошлые года при другой установкѣ и которая и на будущее время будетъ служить рядомъ съ магнитографомъ въ качествѣ второй серіи варіаціонныхъ апаратовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ мы сообщимъ относительно этихъ инструментовъ и среднія величины постоянныхъ членовъ, послужившихъ основаніемъ для вывода этихъ формулъ.

Начиная съ 1 Сентября отчетнаго года, наблюденія по магнитометрамъ производились опять, какъ и до 4 Іюля 1882 г., въ $8^{ч}$ утра, въ $2^{ч}$ и $10^{ч}$ вечера по среднему Павловскому времени.

Однонитный магнитометръ Эдельмана при новой установкѣ былъ жюстированъ такимъ образомъ, чтобы 1 дѣленіе его шкалы было равно 1′ и чтобы возрастающимъ дѣленіямъ его шкалы соотвѣтствовало увеличеніе западнаго склоненія. Для вычисленія истиннаго склоненія изъ показаній этого однонитнаго магнитометра служила поэтому формула:

$$D = d_1 + (n - n_1),$$

въ которой D означаетъ западное склоненіе, n и n_1 отсчеты по подвижной и по неподвижной шкалѣ, отраженной въ зеркалѣ, а d_1 есть нормальное положеніе однонитнаго магнитометра, т. е. величина абсолютнаго склоненія, при которой оба отсчета n и n_1 между собою равны.

Нормальныя положенія этого магнитометра, выведенныя изъ отдѣльныхъ абсолютныхъ опредѣленій склоненія, даны въ таблицѣ IV. Изъ этихъ данныхъ выведены для каждыхъ двухъ смежныхъ мѣсяцевъ слѣдующія среднія величины нормальныхъ положеній для вычисленія истиннаго склоненія изъ показаній однонитнаго магнитометра:

Мѣсяцы.	d_1
Сентябрь — Октябрь	0°22′,01
Ноябрь — Декабрь.	22,14.

Двунитный магнитометръ Эдельмана при новой установкѣ былъ жюстированъ такимъ образомъ, что возрастающимъ дѣленіямъ шкалы соотвѣтствуетъ усиленіе горизонтальнаго напряженія. Четыре серіи наблюденій надъ отклоненіями, произведенныхъ 9 Декабря 1882 и 9 Февраля 1883 г., дали для коефиціента чувствительности этого двунитнаго магнитометра величину:

$$1 \text{ дѣленіе шкалы} = 0{,}0004977 \text{ мг. мм.}$$

Коефиціентъ, зависящій отъ температуры, былъ опредѣленъ изъ наблюденій, производившихся съ 23 Декабря 1882 до 27 Января 1883, при чемъ температура измѣнялась отъ $+14^\circ{,}4$ до $+26^\circ{,}4$. Мы получили для этого коефиціента величину:

$$1^\circ \text{ Цельз.} = 0{,}0007368 \text{ мг. мм.}$$
$$= 1{,}480 \text{ дѣленія шкалы.}$$

За нормальную температуру, къ которой должны приводиться показанія этого двунитнаго магнитометра, была принята, какъ и для магнитографа, температура $21^\circ{,}0$ Цельзія.

Такъ какъ термометръ этого апарата плотно припаянъ въ клѣткѣ послѣдняго, то мы и не могли вновь опредѣлить поправку его нулевой точки; вслѣдствіе этого мы удержали и на будущее время поправку, опредѣленную 29 Октября 1877 для температуръ между $+14^\circ$ и $+25^\circ$, а именно:

$$-0^\circ{,}5.$$

Это могло быть тѣмъ болѣе допущено, что для приведеній къ нормальной температурѣ необходимо знаніе не истинныхъ температуръ, а только отклоненій отъ принятой нормальной температуры, а эти отклоненія при отсчетѣ обѣихъ температуръ по одному и тому же термометру не зависятъ отъ измѣненія нулевой точки послѣдняго.

Изъ вышесказаннаго вытекаетъ слѣдующая формула для перевода показаній этого двунитнаго магнитометра въ абсолютныя величины горизонтальнаго напряженія:

$$H = h_1 + \{(n - n_1) + (t - 21^\circ{,}0)\, 1{,}480\}\, 0{,}0004977,$$

если подъ H разумѣть абсолютную величину горизонтальнаго напряженія, подъ n и n_1 отсчеты по подвижной и по неподвижной шкалѣ, отраженной въ зеркалѣ, подъ t исправленную температуру, а подъ h_1 нормальное положеніе двунитнаго магнитометра, т. е. ту величину горизонтальнаго напряженія, при которой отсчеты по обѣимъ отраженнымъ шкаламъ между собою равны.

Нормальныя положенія h_1 двунитнаго магнитометра, выведенныя изъ отдѣльныхъ абсолютныхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія, приведены въ таблицѣ V. Изъ этихъ величинъ нами вычислены для каждыхъ двухъ смежныхъ мѣсяцевъ слѣдующія среднія величины нормальнаго положенія для перевода показаній двунитнаго магнитометра въ абсолютныя величины напряженія:

Мѣсяцы.	h_1
Сентябрь — Октябрь	1,62983
Ноябрь — Декабрь	1,62928.

Изъ таблицы V мы видимъ, что нормальное положеніе двунитнаго магнитометра со времени абсолютнаго измѣренія 4 Сентября до измѣренія 6 Декабря оставалось весьма постояннымъ, и что, съ другой стороны, оно измѣнилось на значительную величину: 0,00212 мг. мм. за время съ 6 Декабря до измѣренія 26 Декабря. Изъ сравненія срочныхъ наблюденій, производившихся по этому апарату въ $8^{\text{ч}}$ утра, въ $2^{\text{ч}}$ и $10^{\text{ч}}$ вечера съ 6 до 26 Декабря, съ соотвѣтственными записями двунитнаго магнитографа оказывается, что это измѣненіе нормальнаго положенія происходило совершенно постепенно съ 6 до 26 Декабря. Въ Декабрѣ мѣсяцѣ весь апаратъ наклонился со своимъ столбомъ къ сѣверу на столько, что отъ изображенія шкалы въ неподвижномъ зеркалѣ видны были только черты дѣленія въ зрительной трубѣ. Вслѣдствіе этого, 15 Декабря послѣ наблюденія въ $2^{\text{ч}}$ вечера одинъ изъ винтовъ, на которыхъ стоитъ мраморная подставка апарата, а именно, винтъ обращенный къ сѣверу, былъ глубже ввинченъ, благодаря чему изображеніе въ неподвижномъ зеркалѣ приблизилось къ изображенію въ подвижномъ зеркалѣ и опять стали видны числа неподвижной шкалы. Изъ вышеупомянутаго сравненія показаній этого двунитнаго магнитометра съ записями двунитнаго магнитографа за Декабрь не видно, чтобы послѣ этого произошло измѣненіе въ нормальномъ положеніи магнитометра.

Лойдовы вѣсы Эдельмана при новой установкѣ были тоже жюстированы такимъ образомъ, чтобы возрастающимъ дѣленіямъ шкалы соотвѣтствовало увеличеніе вертикальнаго напряженія. Четыре ряда наблюденій надъ отклоненіями, произведенныхъ 9 Декабря 1882 и 9 Февраля 1883 г., при чемъ магниты были въ разстояніи 53 сант. и 51 сант. другъ отъ друга, дали для коефиціента чувствительности вѣсовъ величину:

$$1 \text{ дѣленіе шкалы} = 0{,}0005053 \text{ мг. мм.}$$

Коефиціентъ, зависящій отъ температуры, былъ опредѣленъ изъ наблюденій отъ 23 Декабря 1882 до 27 Января 1883, при которыхъ температура вѣсовъ колебалась между + 14°2 и + 26°5. Нами получена для этого коефиціента слѣдующая величина:

$$1^\circ \text{ Цельз.} = 0{,}0030798 \text{ мг. мм.}$$
$$= 6{,}095 \text{ дѣленія шкалы.}$$

За нормальную температуру, къ которой слѣдуетъ приводить показанія вѣсовъ, была принята температура 21°0 Цельзія. 3 Января была вновь произведена повѣрка нулевой точки термометра Рейнгарта № X, находящагося при вѣсахъ, при чемъ была получена поправка:

3 Января 1883 —0°10.

на основаніи которой и поправокъ, опредѣленныхъ 3 Іюня 1879 г. для другихъ температуръ, къ этому термометру примѣнялась слѣдующая табличка поправокъ:

Рейнгарта № X.

отъ	до	Поправка
+ 10°	+16°4	—0°3
16,5	23,5	—0,4
23,6	28,3	—0,5
28,4	30	—0,4

Изъ вышесказаннаго получается слѣдующая формула для перевода отсчетовъ по Лойдовымъ вѣсамъ Эдельмана въ абсолютныя величины вертикальнаго напряженія:

$$V = v_1 + \{(n - n_1) + (t - 21{,}0)\, 6{,}095\}\, 0{,}0005053;$$

здѣсь V означаетъ абсолютную величину вертикальнаго напряженія, n и n_1 отсчеты по подвижной и неподвижной шкалѣ, отраженной въ зеркалѣ, t исправленную температуру, а v_1 нормальное положеніе вѣсовъ, т. е. ту величину вертикальнаго напряженія, при которой отсчеты по обѣимъ шкаламъ между собою равны. Нормальныя положенія v_1 Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана, выведенныя изъ отдѣльныхъ измѣреній наклоненія и изъ одновременныхъ величинъ горизонтальнаго напряженія, снятыхъ съ записей двунитнаго магнитографа, даны въ таблицѣ VI. Изъ нихъ мы получили для каждыхъ двухъ смежныхъ мѣсяцевъ слѣдующія среднія величины нормальнаго положенія, служащія для перевода показаній этихъ вѣсовъ въ абсолютныя величины вертикальнаго напряженія:

Мѣсяцы.	v_1
Сентябрь — Октябрь.	4.6965
Ноябрь — Декабрь.	4,6969.

7. Магнитографъ.

19 Января въ промежутокъ времени отъ 7 ч. 8 м. утра до 7 ч. 25 м. утра по Гетингенскому времени произведено исправленія нажима, придерживающаго фотографическую бумагу на валикѣ двунитнаго магнитографа; затѣмъ 31 Января отъ 11 ч. утра до 11 ч. 50 м. утра по Гетингенскому времени исправлялся часовой механизмъ. За исключеніемъ этихъ незначительныхъ исправленій въ теченіи отчетнаго года магнитографъ не требовалъ никакихъ дальнѣйшихъ исправленій или жюстировокъ, такъ что три варіаціонныхъ апарата его оставались въ теченіи всего года вполнѣ въ томъ же положеніи, которое имъ было дано въ концѣ прошлаго года.

Фотографическая бумага Варнерке служила и въ теченіе этого года также отлично своему назначенію, какъ и въ прошломъ году.

Согласно причинамъ, сообщеннымъ въ введеніи прошлаго года, обработка записей магнитографа до 31 Августа отчетнаго года производилась такимъ же образомъ, какъ и обработка записей за Августъ — Сентябрь 1882 по среднему Гетингенскому времени, при чемъ среднія суточныя величины вычислялись изъ записей отъ 0 ч. ночи до 11 ч. вечера по Гетингенскому времени. Съ 1 же Сентября обработка велась опять по среднему мѣстному времени; сообразно съ этимъ, того же числа были поставлены по мѣстному среднему времени часы, замыкающіе каждый часъ токъ отъ одного

элемента для произведенія часовыхъ марокъ при записяхъ магнитографа. Величины суточнаго хода элементовъ земнаго магнетизма за мѣсяцы Январь — Августъ оказались передвинутыми на 22 м. 10,5 с. относительно мѣстнаго времени; поэтому, чтобы соединить ихъ въ одну годовую среднюю величину съ величинами суточнаго хода за мѣсяцы Сентябрь — Декабрь, первыя среднія величины, подобно 1882 году, были перевычислены помощью прямолинейной интерполяціи на среднее мѣстное время, а затѣмъ, принявши во вниманіе ихъ вѣсъ, мы соединили ихъ въ общую среднюю годовую величину со средними, полученными для мѣсяцевъ Сентябрь — Декабрь.

Для вычисленія записей *однонитнаго магнитографа* мы принимали и въ этомъ году величину одного дѣленія шкалы, опредѣленную при устройствѣ этого апарата, а именно:

1 дѣленіе шкалы = 0',960.

Изъ абсолютныхъ опредѣленій склоненія выведены слѣдующія величины d нормальнаго положенія однонитнаго магнитографа, которыя и послужили намъ для перевода его записей въ истинныя величины склоненія:

Мѣсяцы.	d	Отклоненіе отъ средней.
Январь—Февраль....	0°6',24	+ 0',20
Мартъ—Апрѣль.....	6,18	+ 0,14
Май—Іюнь.....	6,00	— 0,04
Іюль—Августъ.....	6,10	+ 0,06
Сентябрь—Октябрь ..	5,87	— 0,17
Ноябрь—Декабрь....	5,82	— 0,22
Средняя	0°6',04	± 0',14

Изъ этихъ данныхъ и величинъ нормальнаго положенія, приведенныхъ въ прошломъ году для однонитнаго магнитографа за 1882 г., мы замѣчаемъ, что нормальныя положенія постепенно увеличивались съ Сентября — Октября 1882 г. до Января — Февраля этого года, а затѣмъ до конца послѣдняго года они уменьшались почти равномѣрно.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитографа, выведенныя изъ отдѣльныхъ обсолютныхъ опредѣленій склоненія, даны въ таблицѣ I.

Коефиціентъ чувствительности dH двунитнаго магнитографа былъ опредѣленъ въ этомъ году изъ двухъ рядовъ наблюденій надъ отклоненіями, произведенныхъ мною 8 Февраля, и изъ двухъ же рядовъ, произведенныхъ 10 Февраля г. Абельсомъ, при разстояніи между магнитами = 2,2 фута. Для этого коефиціента получены слѣдующія величины:

8 Февраля	dH = 0,0004961	мг. мм.
	dH = 0,0004984	„ „
10 Февраля	dH = 0,0004975	„ „
	dH = 0,0004966	„ „
Средняя	dH = 0,0004971	мг. мм.

Эта средняя величина, отличающаяся отъ прошлогодней всего на 0,0000010 мг. мм., и служила намъ втеченіе всего года для вычисленія записей двунитнаго магнитографа.

За *коефиціентъ, зависящій отъ температуры*, принималась и въ этомъ году величина, опредѣленная въ прошломъ году:

1° Цельз. = 1,384 дѣленія шкалы.

Для вычисленія записей *отражательнаго термометра* мы могли примѣнять для всего года формулу, выведенную изъ наблюденій за Май—Іюнь 1882 г.:

$$t = 26,00 - 0,33072\ x,$$

такъ какъ изъ ежемѣсячныхъ сравненій температуръ, вычисленныхъ изъ записей по этой формулѣ, съ соотвѣтственными прямыми наблюденіями въ срочные часы по ртутному термометру, установленному въ двунитномъ магнитографѣ, обнаруживалось вполнѣ удовлетворительное согласіе между ними.

Изъ абсолютныхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія и одновременныхъ записей двунитнаго магнитографа мы получили для каждыхъ двухъ смежныхъ мѣсяцевъ слѣдующія нормальныя положенія h этого апарата:

Мѣсяцы.	h	Отклоненія отъ средней.
Январь—Февраль....	1,67173 мг. мм.	—0,00002 мг. мм.
Мартъ—Апрѣль.....	1,67184 „ „	+0,00009 „ „
Май—Іюнь.....	1,67169 „ „	—0,00006 „ „
Іюль—Августъ.....	1,67161 „ „	—0,00014 „ „
Сентябрь—Октябрь...	1,67179 „ „	+0,00004 „ „
Ноябрь—Декабрь....	1,67185 „ „	+0,00010 „ „
Средняя	1,67175 мг. мм.	±0,00007 мг. мм.

Эти величины показываютъ, что двунитный магнитографъ оставался въ теченіе этого года весьма постояннымъ; кромѣ того, онѣ согласуются весьма хорошо съ нормальными положеніями двунитнаго магнитографа за послѣдніе мѣсяцы прошлаго года, если принять въ соображеніе то обстоятельство, что, вслѣдствіе принятія для коефиціента чувствительности новой величины, нормальныя положенія за 1883 годъ, сравнительно съ этими положеніями за вторую половину 1882 г., при средней ординатѣ записей въ 70 дѣленій шкалы, должны были увеличиться на 0,00007 мг. мм.

Нормальныя положенія, выведенныя изъ отдѣльныхъ абсолютныхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія, даны въ таблицѣ II.

Коефиціентъ чувствительности dV Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа былъ опредѣленъ въ этомъ году изъ четырехъ рядовъ наблюденій надъ отклоненіями, произведенныхъ 8, 9 и 23 Февраля мною и четырехъ такихъ же рядовъ, произведенныхъ 10 и 24 Февраля г. Абельсомъ, при разстояніи между магнитами въ 2,35 фута во время наблюденій 8, 9, 10 и 23 Февраля и при разстояніи въ 2,45 фута во время наблюденія 24 Февраля. Мы получили слѣдующія величины для коефиціента:

8	Февраля	$dV = 0{,}0005544$ мг. мм.
9	„	$dV = 0{,}0005388$ „ „
10	„	$dV = 0{,}0005636$ „ „
		$dV = 0{,}0005578$ „ „
23	„	$dV = 0{,}0005462$ „ „
		$dV = 0{,}0005454$ „ „
24	„	$dV = 0{,}0005539$ „ „
		$dV = 0{,}0005536$ „ „
	Средняя	$dV = 0{,}0005517$ мг. мм.

Эта средняя величина и была принята нами втеченіе всего года для вычисленія записей Лойдовыхъ вѣсовъ; она отличается отъ прошлогодней величины на 0,000023 мг. мм. Найденный въ прошломъ году *коефиціентъ, зависящій отъ температуры* Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, а именно:

$$1^\circ \text{ Цельзія} = 0{,}478 \text{ дѣленія шкалы}$$

былъ принятъ нами и въ этомъ году, въ виду его незначительной абсолютной величины и незначительныхъ колебаній температуры въ залѣ магнитографовъ, для приведенія записей обычнымъ способомъ къ нормальной температурѣ 21°0.

На основаніи абсолютныхъ опредѣленій наклоненія и одновременныхъ горизонтальныхъ напряженій, полученныхъ изъ записей двунитнаго магнитографа, выведены слѣдующія нормальныя положенія v Лойдовыхъ вѣсовъ, которыя и были приняты для вычисленія по записямъ этихъ вѣсовъ истинныхъ величинъ вертикальнаго напряженія:

Мѣсяцы.	v	Отклоненія отъ средней.
Январь—Февраль.....	4,6502 мг. мм.	+ 0,0008 мг. мм.
Мартъ—Апрѣль.....	4,6503 „ „	+ 0,0009 „ „
Май—Іюнь.....	4,6484 „ „	— 0,0010 „ „
Іюль—Августъ.....	4,6496 „ „	+ 0,0002 „ „
Сентябрь—Октябрь....	4,6488 „ „	— 0,0006 „ „
Ноябрь—Декабрь.....	4,6491 „ „	— 0,0003 „ „
Средняя	4,6494 мг. мм.	± 0,0006 мг. мм.

Эти величины показываютъ, что Лойдовы вѣсы оставались втеченіе этого года весьма постоянными; онѣ согласуются, кромѣ того, весьма удовлетворительно съ величинами нормальныхъ положеній вѣсовъ за вторую половину прошлаго года, если и здѣсь принять въ соображеніе то обстоятельство, что, вслѣдствіе примѣненія новой величины для коефиціента чувствительности, нормальныя положенія за 1883 годъ, сравнительно съ этими же положеніями за вторую половину 1882 г., должны были уменьшиться на 0,0015 мг. мм. при средней ординатѣ записей приблизительно въ 66 дѣленій шкалы.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ отдѣльныхъ абсолютныхъ наблюденій надъ наклоненіемъ и изъ соотвѣтственныхъ величинъ горизонтальнаго напряженія, снятыхъ съ записей двунитнаго магнитографа, даны въ таблицѣ III.

Въ слѣдующей таблицѣ мы даемъ для каждаго изъ варіаціонныхъ апаратовъ среднія отклоненія отдѣльныхъ опредѣленій нормальнаго положенія отъ средней величины нормальнаго положенія за соотвѣтственные мѣсяцы:

Мѣсяцы.	∂d	∂d_1	∂h	∂h_1	∂v	∂v_1
Январь—Февраль.....	±0,17		±0,00021 мг. мм.		±0,0011 мг. мм.	
Мартъ—Апрѣль.....	0,08		0,00020 » »		0,0012 » »	
Май—Іюнь.....	0,12		0,00009 » »		0,0020 » »	
Іюль—Августъ.....	0,12		0,00036 » »		0,0016 » »	
Сентябрь—Октябрь....	0,25	±0,17	0,00004 » »	±0,00008 мг. мм.	0,0020 » »	±0,0020 мг. мм.
Ноябрь—Декабрь.....	0,11	0,23	0,00007 » »	0,00083 » »	0,0020 » »	0,0019 » »
Средняя	±0,14	±0,20	±0,00016 мг. мм.	±0,00045 мг. мм.	±0,0016 мг. мм.	±0,0020 мг. мм.

Павловскъ, 28 Апрѣля 1884. **Р. Траутфеттеръ.**

Примѣчаніе. Относящіяся сюда таблицы I — VI съ пагинатурою XXXV — XXXVIII помѣщены въ нѣмецкомъ текстѣ.

II.

Наблюденія въ С.-Петербургской Главной Физической Обсерваторіи въ 1883 году.

Правильныя наблюденія производились въ этомъ году въ Главной Физической Обсерваторіи, за нѣкоторыми исключеніями, въ томъ же объемѣ, какъ и въ прошломъ году.

Относительно подробностей этихъ наблюденій и ихъ обработки слѣдуетъ привести слѣдующія замѣчанія.

1. Непосредственныя наблюденія, производимыя какъ на станціи втораго разряда.

Наблюденія надъ *атмосфернымъ давленіемъ* производились, какъ и раньше, по станціонному сифонному барометру Туретини № 0, при чемъ втеченіе всего года къ его показаніямъ придавалась прежняя абсолютная поправка — 0,4 мм. Мѣсто установки этого барометра оставалось въ продолженіе всего года прежнее, не смотря на ремонтныя работы, производившіяся лѣтомъ отчетнаго года въ помѣщеніи, въ которомъ этотъ барометръ находится. Отсчеты по послѣднему производились за 4 минуты до полнаго срочнаго часа. Для контроля отсчетовъ по барометру и замѣны въ случаѣ нужды его показаній велись еще наблюденія по анероиду Ноде № 39120. Наблюденія надъ *температурою и влажностью воздуха* производились ровно въ назначенные срочные часы и по тому же самому психрометру, волосному гигрометру и минимальному термометру, которые употреблялись уже въ 1882 году.

Съ 1 Сентября, послѣ пріобрѣтенія надежнаго максимальнаго термометра, возобновлены наблюденія надъ максимальною температурою воздуха. Относящійся сюда максимальный термометръ Фуса № 556 былъ помѣщенъ, подобно прежнимъ термометрамъ этого рода, въ горизонтальномъ положеніи въ термометрической клѣткѣ. Этотъ термометръ былъ повѣренъ въ Августѣ 1883 года, послѣ чего къ его показаніямъ придавались слѣдующія поправки:

Максимальный термометръ

Фуса № 556

	Поправка.
отъ — 10°,0 до 20°,0	+ 0,1
„ + 20,1 „ 30,0	0,0.

4 Января произведена повѣрка нулевыхъ точекъ психрометрическихъ термометровъ Фуса № 387* и № 386* и минимальнаго термометра № 218 Гейслера въ Бонѣ, при чемъ были получены слѣдующія поправки:

	Поправка нулевой точки.
Фуса № 387*	— 0°,1
„ № 386*	— 0,2
Гейслера № 218	— 0,2.

На основаніи этихъ вновь опредѣленныхъ поправокъ къ нулевымъ точкамъ, принимались въ разсчетъ слѣдующія таблички поправокъ при различныхъ температурахъ:

Фуса № 387*

			Поправки.
отъ	— 20°,0	до — 10°,6	0°,0
„	— 10,5	„ + 1,4	—0,1
„	+ 1,5	„ + 18,4	0,0
„	+ 18,5	„ + 30,0	—0,1

Фуса № 386*

			Поправки.
отъ	— 20°,0	до +16°,7	— 0°,2
„	+ 16,8	„ +30,0	— 0,1

Минимальный термометръ № 218.

			Поправки.
отъ	— 20°,0	до — 7°,5	— 0°,1
„	— 7,4	„ + 7,3	— 0,2
„	+ 7,4	„ + 12,5	— 0,3
„	+ 12,6	„ + 21,7	— 0,2
„	+ 21,8	„ + 26,6	— 0,1
„	+ 26,7	„ + 30,0	0,0

Отсчетами по процентной шкалѣ *волоснаго гигрометра* мы пользовались взамѣнъ влажностей, вычисленныхъ по показаніямъ психрометра при температурахъ около 0° и ниже, въ тѣхъ случаяхъ, когда психрометръ давалъ влажность, отличающуюся болѣе чѣмъ на 5% отъ исправленныхъ показаній гигрометра. Въ двухъ случаяхъ пришлось отбросить показанія гигрометра: 30 Марта въ 1 ч. веч., такъ какъ шкала его была покрыта инеемъ и 11 Апрѣля въ 1 ч. в. потому, что стрѣлка гигрометра оказалась прилипшею къ шкалѣ. Въ остальныхъ отношеніяхъ этотъ инструментъ дѣйствовалъ хорошо и поправка его, опредѣлявшаяся заново подъ конецъ каждаго мѣсяца, оставалась весьма постоянною. Одинъ разъ, а именно 5 Іюля, волосной гигрометръ былъ очищенъ отъ пыли и сажи.

Направленіе вѣтра отсчитывалось до Сентября мѣсяца непосредственно по анемографамъ Гаслера и Бреге и опредѣлялось по розѣ вѣтровъ въ 16 румбовъ. Въ Сентябрѣ были проведены съ башни Обсерваторіи, а именно отъ анемографа Гаслера, проводники до старой магнитной Обсерваторіи, въ которой установленъ электрическій приборъ съ падающими клапанами для опредѣленія направленія вѣтра такимъ же образомъ, какъ это описано въ введеніи къ Павловскимъ наблюденіямъ (Лѣтописи 1881 г. часть I, стр. VII).

Скорость вѣтра опредѣлялась втеченіе всего года по анемометру Шульце № 8, соединенному съ Магнитной Обсерваторіей также вновь устроенными проводниками. Съ этою цѣлью Магнитная Обсерваторія была соединена съ главнымъ зданіемъ подземнымъ кабелемъ. До средины Сентября счетчикомъ для анемометра Шульце служилъ прежній инструментъ, затѣмъ вмѣсто него былъ употребляемъ лучшій счетчикъ Гаслера.

Для вычисленія скорости вѣтра v, выраженной числомъ метровъ въ секунду, изъ числа контактовъ C въ 10 минутъ, служила формула:

$$v = 0{,}2038 + 0{,}19285\, c - 0{,}0000599\, c^2,$$

которою мы уже пользовались съ 22 Декабря прошлаго года. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда показанія счетчиковъ казались ненадежными, сила вѣтра опредѣлялась по анемографу Гаслера, т. е. мы снимали ординату контакта, соотвѣтствующаго срочному часу, непосредственно съ бумаги и переводили ее на число метровъ въ секунду по составленной для этого таблицѣ.

Для нормальныхъ *измѣреній количества осадковъ* служилъ дождемѣръ № 100, установленный среди досчатаго забора на высотѣ 1 метра надъ поверхностью земли. Количество осадковъ измѣрялось ежедневно по два раза, а именно: въ 2 ч. 9 м. веч. въ день наблюденій и въ 7 ч. утра на слѣдующій день. 19 Сентября въ 2 ч. 10 м. веч. кранъ этого дождемѣра былъ найденъ открытымъ, вслѣдствіе чего измѣреніе пришлось сдѣлать на этотъ разъ по дождемѣру № 99 на высотѣ 3 метровъ. 5 Декабря дождемѣры № 99 и № 100 были замѣнены № 97 и № 101, при чемъ на мѣсто дождемѣра № 100 былъ повѣшенъ № 97. Относящіяся сюда наблюденія помѣщены во второй части этого тома Лѣтописей, вмѣстѣ съ наблюденіями другихъ станцій втораго разряда.

2. Непосредственныя чрезвычайныя наблюденія.

Относящіяся сюда наблюденія производились въ меньшемъ объемѣ, чѣмъ въ прошломъ году, поэтому здѣсь слѣдуетъ привести нѣкоторыя замѣчанія.

1 Марта прекращены наблюденія по слѣдующимъ *дождемѣрамъ*, находившимся до этого времени въ дѣйствіи:

№ 96	пріемное	кольцо	котораго	находилось	на	высотѣ	0,0	надъ	землею
№ 97	„	„	„	„	„	„	1,0	„	„
№ 101	„	„	„	„	„	„	5,0	„	„
№ 156	„	„	„	„	„	„	5,0	„	„

Безъ перерывовъ продолжались наблюденія по слѣдующимъ двумъ омброметрамъ: по № 99 на высотѣ 3,0 надъ поверхностью земли и по дождемѣру на башнѣ.

1 Января прекращены наблюденія надъ *температурою почвы* на большомъ холмѣ, какъ объ этомъ уже было упомянуто въ введеніи прошлаго года (стр. XLV.) Послѣ срочнаго наблюденія въ 9 ч. веч. 31 Декабря 1882 г. минимальный термометръ Фуса № 201 и термометръ Фуса № 302 съ бумажной шкалой, служившіе до сихъ поръ для измѣренія температуры поверхности земли на большомъ холмѣ, были перенесены на новый холмъ (см. стр. XLII введенія 1882 г.) и положены здѣсь между 4 вертикальными почвенными термометрами, чтобы начать по нимъ со слѣдующаго утра правильныя наблюденія. Упомянутый минимальный термометръ былъ и здѣсь положенъ подъ жестяной крышкой. 1 Января, кромѣ того, прекратились наблюденія по слѣдующимъ термометрамъ, лежавшимъ на поверхности земли:

по минимальному термометру	Гейслера	№ 134
„ „ „	Фуса	№ 220
„ термометру Фуса съ бумажной шкалой		№ 59.

6 Февраля шкала горизонтальнаго почвеннаго термометра № 6 (на глубинѣ 0,2) въ мѣдной оправѣ стала до того неясною, что дальнѣйшихъ отсчетовъ нельзя было больше производить безошибочно; вслѣдствіе этого упомянутый термометръ былъ совсѣмъ устраненъ и на его мѣсто помѣщенъ въ 11 ч. утра 6 Февраля горизонтальный термометръ № 8, находившійся до этого времени въ той же шахтѣ на глубинѣ 0,05. Послѣдній же термометръ не былъ замѣненъ никакимъ другимъ; отверстіе въ боковой стѣнкѣ шахты, въ которое до тѣхъ поръ вкладывался упомянутый термометръ № 8, было заткнуто пробкою, чтобы воспрепятствовать входу воздуха сквозь отверстіе. Слѣдуетъ еще упомянуть здѣсь, что отсчетъ по третьему горизонтальному термометру № 7 на глубинѣ 0,10 за 1 ч. веч. 6 Февраля пришлось отбросить, такъ какъ столбикъ ртути въ термометрѣ былъ найденъ раздѣлившимся.

1 Октября 1883 г. были прекращены наблюденія надъ температурою почвы по оставшимся горизонтальнымъ и по всѣмъ вертикальнымъ почвеннымъ термометрамъ въ деревянныхъ трубкахъ (на равнинѣ), а самые инструменты, вмѣстѣ съ шахтою устранены совсѣмъ для того, чтобы можно было увеличить размѣры новаго холма, насыпаннаго въ Іюлѣ 1882 г. (см. введеніе 1882 г. часть I, стр. XXXVIII). Высота холма осталась прежняя, а именно 1 метръ надъ окружающею мѣстностью, тогда какъ діаметръ поверхности холма, равнявшійся 7 метрамъ, былъ увеличенъ до 18 метровъ.

Почвенные термометры въ стеклянныхъ трубкахъ Фуса №№ 390*, 384*, 388*, и 318, находившіеся въ этомъ новомъ холмѣ, оставлены на своихъ прежнихъ мѣстахъ до конца года; лѣтомъ слѣдующаго года будутъ помѣщены въ центрѣ увеличеннаго холма новые термометры, одинаковаго съ прежними устройства. Поверхность этого холма, какъ и въ Павловскѣ, была оставлена непокрытою травою.

При опредѣленіи нулевыхъ точекъ этихъ почвенныхъ термометровъ получены слѣдующія поправки:

Термометры.	Глубина въ метрахъ.	Поправки.	Время опредѣленія поправки.
Фуса № 302 съ бумажной шкалой	0,00	— 0,10	4 Января
„ № 201 минимальный термометръ	0,00	+ 1,02	— „
„ „ „ „	„	+ 0,76	23 „
„ „ „ „	„	+ 1,01	11 Апрѣля
„ № 8 въ шахтѣ	0,05	— 1,11	31 Мая
„ № 7 „ „	0,10	— 0,08	— „
„ № 313* въ деревянной трубкѣ	0,40	— 0,39	— „
„ № 289 „ „ „	0,80	— 0,74	— „
„ № 292 „ „ „	1,60	— 0,48	— „
„ № 297* „ „ „	3,20	— 0,42	— „
„ № 390* „ стеклянной „	0,4	— 0,20	— „
„ № 384* „ „ „	0,8	— 0,22	— „
„ № 388* „ „ „	1,6	— 0,90	— „
„ № 318 „ „ „	3,2	— 0,38	— „

Нулевая точка минимальнаго термометра № 201 повѣрялась три раза по той причинѣ, что въ прошломъ году его поправка при всѣхъ температурахъ была равна 0,0, при повѣркѣ же 4 Января 1883 года она обнаружила громадный

скачекъ, который казался невѣроятнымъ; вслѣдствіе этого повѣрка нулевой точки была повторена еще два раза, при чемъ однако мы убѣдились, что причину столь сильнаго измѣненія поправки слѣдуетъ искать не въ самомъ термометрѣ, а въ способѣ повѣрки. Дѣло въ томъ, что передъ первою повѣркою въ Декабрѣ 1881 г. термометръ стоялъ втеченіе двухъ недѣль въ вертикальномъ положеніи для того, чтобы весь спиртъ могъ стечь книзу. Передъ тремя же новыми опредѣленіями нулевой точки термометръ стоялъ въ скобленномъ льду всего около двухъ часовъ въ первую повѣрку и около пяти часовъ во вторую и третью повѣрку, вслѣдствіе чего спиртъ имѣлъ меньше времени, чтобы стечь книзу. Но такъ какъ минимальные термометры Фуса находятся въ дѣйствіи всегда въ горизонтальномъ положеніи, слѣдствіемъ чего является растеченіе спирта по термометрической трубкѣ, то мы и приняли среднюю величину = + 0°,9 изъ трехъ полученныхъ поправокъ за поправку нулевой точки этого термометра и исправили на нее всѣ отпечатанныя въ этомъ томѣ наблюденія надъ наименьшею температурою на поверхности земли. Наблюденія по этому термометру, опубликованныя въ бюлетенѣ до 1 Октября, должны быть исправлены поэтому на + 0°,9, въ виду того, что къ нимъ придавалась еще прежняя поправка 0°,0.

На основаніи этихъ опредѣленій нулевыхъ точекъ и прежнихъ повѣрокъ, отсчеты по почвеннымъ термометрамъ исправлялись по слѣдующимъ таблицамъ поправокъ:

Горизонтальные почвенные термометры:

№ 7	Поправки.	№ 8	Поправки.
отъ — 20°,0 до — 15°,8	+ 0°,2	отъ — 20°,0 до — 5,0	— 1,2
„ — 15,7 „ — 9,8	+ 0,1	„ — 4,9 „ + 20,0	— 1,1
„ — 9,7 „ — 2,3	0,0		
„ — 2,2 „ + 5,0	— 0,1		
„ + 5,1 „ + 8,7	— 0,2		
„ + 8,8 „ + 15,9	— 0,3		
„ + 16,0 „ + 20,0	— 0,4		

Вертикальные почвенные термометры въ деревянныхъ трубкахъ:

№ 313*	Поправки.	№ 289	Поправки.
отъ — 20°,0 до — 13°,7	— 0°,6	отъ — 12°,4 до — 7°,6	— 0°,9
„ — 13,6 „ — 4,8	— 0,5	„ — 7,5 „ — 0,8	— 0,8
„ — 4,7 „ + 3,4	— 0,4	„ — 0,7 „ + 20,0	— 0,7
„ + 3,5 „ + 30,0	— 0,3	„ + 20,1 „ + 30,0	— 0,6

№ 292	Поправки.	№ 297*	Поправки.
отъ — 20°,0 до — 18°,9	— 0°,7	отъ — 20°,0 до + 27°,2	— 0°,4
„ — 18,8 „ — 12,6	— 0,6	„ + 27,3 „ + 30,0	— 0,3
„ — 12,5 „ + 30,0	— 0,5		

Термометры на поверхности новаго холма:

№ 302	Поправки.	Минимальный термометръ № 201	Поправки.
отъ — 20°,0 до + 11°,5	— 0°,1	отъ — 20°,0 до + 30°,0	+ 0°,9
„ + 11,6 „ + 40,0	0,0		

Вертикальные почвенные термометры въ новомъ холмѣ:

№ 390*	Поправки.	№ 384*	Поправки.
отъ — 20°,0 до + 30,0	— 0°,2	отъ — 20°,0 до — 17°,7	— 0°,1
		„ — 17,6 „ + 30,0	— 0,2

№ 388*	Поправки.	№ 318	Поправки.
отъ — 20°,0 до + 30°,0	— 0°,9	отъ — 20°,0 до + 30°,0	—0°,4

Въ заключеніе замѣтимъ еще, что глубины почвенныхъ термометровъ на новомъ холмѣ провѣрялись каждый мѣсяцъ по маркамъ, нанесеннымъ на внѣшнихъ стеклянныхъ трубкахъ, и въ тѣхъ случаяхъ, когда поверхность холма оказывалась ниже этихъ марокъ (см. стр. XXXVIII введенія за прошлый годъ), мы повышали ее, насыпая по мѣрѣ надобности чистаго песку.

Слѣдующіе почвенные термометры въ равнинѣ не могли быть наблюдаемы, такъ какъ они примерзли и потому не могли быть вынуты:

Фуса	№ 313*	съ	1 Апрѣля	до	13	Апрѣля
„	№ 289	„	4 „	„	15	Мая
„	№ 292	„	7 „	„	24	„
„	№ 297	„	30 Марта		19	Апрѣля

Наблюденія по термометрамъ въ новомъ холмѣ обнимаютъ собою весь годъ и опубликованы въ этой части лѣтописей вмѣсто прежнихъ наблюденій по почвеннымъ термометрамъ „въ равнинѣ.“

Для наблюденій надъ лучеиспусканіемъ служилъ прежній *радіаціонный термометръ* Казелы № 20672, установленный на южной сторонѣ столба, стоящаго среди задняго двора Обсерваторіи, на высотѣ 2 метровъ надъ поверхностью земли. Отсчеты по этому термометру производились, какъ и раньше, ежедневно въ 1 ч. веч. Нулевая точка этого термометра была опредѣлена вновь 4 Января, при чемъ получена поправка + 0°,20, на основаніи которой и прежнихъ повѣрокъ его показанія исправлялись на слѣдующія величины:

Термометръ Казелы № 20672

				Поправки.
отъ	0°,0	до	+ 5°,0	+ 0°,2
„	+ 5,1	„	+ 15,0	+ 0,3
„	+ 15,1	„	+ 25,0	+ 0,2
„	+ 25,1	„	+ 30,0	+ 0,3

Количество *испаренія* опредѣлялось по тому же вѣсовому эвапорометру № 1 и при тѣхъ же условіяхъ, какъ и раньше.

3. Записи самопишущихъ приборовъ и ихъ обработка.

Самопишущіе апараты, упоминавшіеся въ введеніяхъ къ Лѣтописямъ за прежніе года, находились въ дѣйствіи и втеченіе 1883 года, оставаясь притомъ на своихъ прежнихъ мѣстахъ.

Записи *обоихъ барографовъ* не обработывались и въ этомъ году, однако мы контролировали постоянно ихъ записи. 8 Сентября передъ срочнымъ наблюденіемъ въ 1 ч. веч. барографъ, установленный въ Магнитной Обсерваторіи, пришелъ въ безпорядокъ. Оказалось, что барометрическая трубка его лопнула въ томъ мѣстѣ, гдѣ ея узкая часть соединяется съ широкой; причиною этого были вѣроятно сотрясенія, которымъ апаратъ подвергся во время ремонтныхъ работъ въ этомъ помѣщеніи. Лопнувшая трубка была замѣнена новою, такъ что 18 Октября могли опять начаться правильныя записи этого апарата. Изъ числа самопишущихъ апаратовъ обработывались по прежнему только записи *анемографа Эди* и вполнѣ по тому же способу, какъ и въ прошломъ году; кромѣ того, до Марта мы пользовались тою же формулою для вычисленія записей, что и въ прошломъ году:

$$v = 2{,}94 + 0{,}8482\ n.$$

Осенью 1882 г. производилось сравненіе анемографа Эди съ нормальнымъ анемометромъ № 8 Шульце въ Дерптѣ, испытаннымъ раньше на вращательномъ апаратѣ Комба. Изъ этого сравненія получилась слѣдующая формула для вычисленія записей анемографа Эди:

$$v = 3{,}553 + 0{,}790150\ n,$$

которую мы и стали примѣнять съ Марта 1883 г., при чемъ только при весьма слабыхъ вѣтрахъ мы пользовались записями анемографа Бреге, а въ случаяхъ перерывовъ въ дѣйствіи послѣдняго мы пополняли недостающія записи по анемографу Гаслера. Чтобы получать по возможности меньшій коефиціентъ тренія, мы ежемѣсячно чистили и смазывали соотвѣтственныя части упомянутыхъ анемографовъ.

5 Іюля въ 11 ч. 20 м. утра была снята спираль *термографа Гаслера*, спаянная изъ двухъ металовъ, для чистки, послѣ которой она помѣщена на прежнее мѣсто 7 Іюля въ 9 часовъ утра. Въ промежутокъ времени отъ 7 Іюля 2 ч. 10 м. вечера до 10 Іюля 9 ч. 30 м. вечера былъ въ чисткѣ *гигрографъ Гаслера*. Вслѣдствіе этого въ обоихъ апаратахъ произошелъ за названное время перерывъ въ записяхъ. 4 Января были повѣрены вновь нулевыя точки психрометрическихъ термометровъ № 88′ и № 88″, установленныхъ въ клѣткѣ термо- и гигрографа Гаслера; при этомъ получены для нулевыхъ точекъ слѣдующія поправки:

№ 88′ — 0°,09 № 88′ — 0,25

на основаніи которыхъ къ непосредственнымъ отсчетамъ по этимъ термометрамъ придавались слѣдующія поправки:

№ 88′

		Поправки.
отъ — 20°,0	до + 6°,7	— 0°,1
„ + 6,8	„ + 30,0	— 0,2

№ 88″

		Поправка.
отъ — 20°,0	до + 30°,0	— 0°,3.

Записи *лимниграфа Гаслера* мы контролировали, какъ и раньше, по 3 раза въ сутки, хотя онѣ не обработывались и въ этомъ году; однако въ виду того, что подобная обработка, можетъ быть, потребуется впослѣдствіи, мы опредѣляли ежемѣсячно изъ непосредственныхъ измѣреній высоты воды въ колодцѣ лимниграфа постоянную величину a формулы:

$$H = a + b\,x,$$

при чемъ коефиціентъ b, согласно прежнимъ опредѣленіямъ, мы полагали равнымъ 1,00758 (см. стр. XLIV введенія 1881.). Изъ этихъ измѣреній мы получили для a слѣдующія величины:

	a
20 Января	— 3,98 сант.
20 Февраля	— 4,41 „
31 Марта	— 3,77 „
23 Апрѣля	— 2,82 „
14 Мая	— 3,76 „
19 Іюня	— 3,37 „
24 Іюля	— 3,82 „
31 Августа	— 3,87 „
29 Сентября	— 3,96 „
15 Октября	— 4,07 „
14 Ноября	— 3,75 „
15 Декабря	— 3,86 „
Средняя a =	— 3,787 ± 0,2438

Величины a обнаруживаютъ со времени измѣренія 14 Мая лучшее согласіе между собою, чѣмъ до этого времени, а также чѣмъ въ прошломъ году. Причина этого заключается въ томъ, что съ 14 Мая для этихъ измѣреній служитъ уже не прежняя деревянная линейка, а желѣзная полоса (имѣющая въ разрѣзѣ видъ буквы T), благодаря которой установка линейки и отсчеты могутъ производиться теперь болѣе точнымъ образомъ.

21 Сентября съ 7 ч. утра до 4 ч. вечера лимниграфъ чертилъ прямую линію, такъ какъ стояніе воды въ Невѣ за это время было на столько низкое (4—5 футовъ ниже нормальнаго уровня), что вся вода стекла изъ колодца лимниграфа. Второй перерывъ въ записяхъ этого апарата произошелъ 29 Сентября и продолжался отъ 10 ч. утра до 11 ч. 50 м. утра; этотъ перерывъ былъ вызванъ тѣмъ, что гиря, висящая на поплавкѣ, оторвалась отъ послѣдняго. Вслѣдъ за исправленіемъ апарата, было произведено немедленно же опредѣленіе постоянной a для изслѣдованія, не произошло ли какихъ либо измѣненій въ записяхъ лимниграфа. Изъ этого опредѣленія получена была для a величина —3,96, которая находится въ лучшемъ согласіи какъ съ прежними, такъ и съ послѣдующими величинами для a.

Наблюденія по *ртутному манометру*, производившіяся до сихъ поръ для контроля лимниграфа (см. стр. XLIV введенія къ Лѣтописямъ 1881 года), были въ отчетномъ году прекращены, такъ какъ этотъ инструментъ оказался для своего назначенія недостаточно чувствительнымъ.

Отклоненія высоты воды отъ средняго уровня Невы у Обсерваторіи, которыя мы ежедневно публикуемъ въ метеорологическомъ бюлетенѣ, опредѣлялись со времени устраненія *футштока на Невѣ* (см. введеніе прошлаго года, стр. XLV) исключительно по показаніямъ лимниграфа, при чемъ мы пользовались слѣдующею формулою.

Такъ какъ идеальное дно колодца лимниграфа на 116,3 сант. (см. введеніе къ Лѣтописямъ 1878 г. стр. LXXXV.) ниже, чѣмъ средній уровень Невы, то высота воды выше или ниже средняго уровня Невы, выраженная въ дюймахъ, получается по формулѣ:

$$H = (-116{,}3 + a + b\,x)\ 0{,}3937 \text{ дюйма},$$

или, вставляя вмѣсто a и b ихъ величины, получимъ:

$$H = (-120{,}1 + 1{,}0076\,x)\ 0{,}3937 \text{ дюйма},$$

если x означаетъ ординату въ милиметрахъ, снятую съ бумаги; если же отсчетъ производится по указателю, движущемуся вдоль линейки лимниграфа, то слѣдуетъ еще вычесть 4,5 сант. = 1,77 дюйма, такъ какъ 45 сравненій, произведенныхъ между отсчетами по шкалѣ лимниграфа и ординатами, вычисленными помощью стеклянной шкалы, показали, что отсчеты по указателю даютъ на 4,5 сант. слишкомъ большую величину для высоты воды.

С.-Петербургъ, 1 (13) Августа 1884. **Г. Вильдъ.**

I.

Beobachtungen im meteorologisch-magnetischen Observatorium in Pawlowsk im Jahre 1883.

Einleitung.

Den *kreuzförmigen Saal des Pavillons für absolute magnetische Messungen* hatte ich ursprünglich hauptsächlich für solche Instrumente bestimmt, bei welchen durch Ablenkungsbeobachtungen mit Fernrohr und Scale die Bestimmung der verschiedenen Elemente erfolgen sollte, wie Bestimmung der absoluten Inclination mit dem Inductionsinclinatorium, Bestimmung der absoluten Horizontal-Intensität nach der Gauss'schen Methode oder nach meiner Methode mittelst des Bifilars, beide mit Benutzung kleiner Ablenkungen. Auch Bestimmung von Hülfsgrössen, wie die Temperatur- und Inductions-Coefficienten, sollten in diesem Raume ausgeführt werden. Dass nun wegen Mangel eines andern heizbaren Raumes zu den normalen absoluten Messungen am Nadel-Inclinatorium, am magnetischen Theodolithen und dem Meyerstein'schen Declinatorium diese Instrumente daselbst installirt worden waren, hatte nachgerade immer mehr auf den Gang der Untersuchungen zur Prüfung und definitiven Gestaltung der erstern Bestimmungs-Methoden einen hemmenden Einfluss, wie auch anderseits aus der Benutzung desselben Locals manche Störungen für die, alle 1 bis 2 Wochen regelmässig wiederkehrenden absoluten Messungen resultirte.

Als mir daher für die „Bestimmung des Werthes der Siemens'schen Widerstands-Einheit in absolutem electromagnetischen Maasse", welche ich in dem fraglichen Local auszuführen beabsichtigte, von der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften Mittel zugewiesen wurden, beschloss ich einen Theil derselben *zu zwei Anbauten an den obigen Pavillon* zu verwenden, wodurch einerseits ein besonderes heizbares Zimmer mit 4 Steinpfeilern zur Ausführung der absoluten Inclinations-Messungen und Bestimmung der Horizontal-Intensität mit Nadelinclinatorium und magnetischem Theodolith und anderseits ein nicht heizbares Zimmerchen mit Steinpfeiler zur Aufstellung des Meyerstein'schen Declinatoriums in Verbindung mit dem ebenfalls nicht heizbaren Zeitbestimmungsraume des Pavillons gewonnen wurde. Da sich gezeigt hatte, dass trotz besonderer Fundamente die Granitpfeiler doch ein wenig an den Bewegungen der mit ihnen zusammenhängenden Mosaikdiele im magnetischen Pavillon Theil nehmen, wenn der Beobachter um die Pfeiler sich herumbewegt, liess ich in den neuen Räumen Holzdielen legen, so dass in der üblichen Weise die für sich im Boden fundamentirten Stein-Pfeiler, welche durch Ausschnitte in der Holzdiele frei heraufsteigen, von deren Bewegungen nicht beeinflusst werden. Aus demselben Grunde liess ich bei dieser Gelegenheit auch im Zeitbestimmungsraume die Mosaikdiele entfernen, die daselbst befindlichen Steinpfeiler besser fundamentiren und eine Holzdiele um sie herum legen. So wurde also der kreuzförmige Saal wieder ganz für seine ursprüngliche Bestimmung disponibel.

Trotzdem sind auch in diesem Jahre die Untersuchungen über neue magnetische Beobachtungsmethoden nicht sehr viel weiter gediehen, weil eben dieses Local wenigstens im Sommer und meine Mussezeit während des ganzen Jahres durch die erwähnte Bestimmung der absoluten Widerstandseinheit in Anspruch genommen wurde. Obschon der End-

zweck dieser letztern Arbeit unsern erdmagnetischen Forschungen fern liegt, so haben doch die bei gewissen Theilen derselben von mir gesammelten Erfahrungen auch zu diesen so viele Beziehungen, dass sie in der Folge dabei verwerthet werden können und somit diese fremdartige Untersuchung nicht ohne Nutzen auch für die speciellen Zwecke unsers Instituts sein wird. Bei Gelegenheit dieser Bauten und Veränderungen im magnetischen Pavillon liess ich dann auch daselbst alle Drahtleitungen für Signale, telephonische Correspondanz mit den andern Gebäuden, etc. durch Herrn Döring nach neuem Plane und besser geordnet umlegen.

Herr E. Leyst hat im Sommer 1883 mit einem kleinen magnetischen Theodolithen durch vergleichende Schwingungsbeobachtungen die relativen Werthe der Horizontal-Intensität zur Ermittlung allfälliger localer Einflüsse im Observatorium und an 5 ungefähr 1 Kilometer entfernten Punkten der Umgegend bestimmt und gefunden, dass dieselbe vom Observatorium auf diese Distanz nach Osten hin um 0,002 abnehme und gegen Westen um nahe 0,001 wachse[1]). Herr Leyst beabsichtigt, diese Untersuchung später mit einem bessern Instrument zu wiederholen und zugleich auf alle Elemente auszudehnen.

Die im letzten Jahr begonnenen, *ausserordentlichen Beobachtungen* zur Theilnahme an den gemeinsamen internationalen Observationen während der Epoche der internationalen Polar-Expeditionen (August 1882 bis August 1883), nämlich die 5-minutlichen Terminsbeobachtungen und die 3 Male täglich angestellten directen Ablesungen an zwei Serien magnetischer Variationsapparate und an zwei Erdstromgalvanometern (Nord-Süd- und Ost-West-Linie), sind bis zum 31. August fortgezetzt und dann abgebrochen worden. Diese Beobachtungen werden eine besondere Bearbeitung und Publication erfahren, so dass ich hier nicht weiter darauf eintrete, sondern nur bemerke, dass die Erdstrombeobachtungen für 3 tägliche Termine auch nach dem 1. September fortgesetzt wurden.

Wie in den letzten Jahren so sind auch in diesem die normalen Beobachtungen vom Verweser, Herrn R. von Trautvetter, und vom ältern Beobachter, Herrn H. Abels unmittelbar überwacht und controllirt worden. Die jüngern Beobachter sind ebenfalls dieselben geblieben, nämlich die Herren C. Danilow, O. Metz und K. Mielberg.

1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen.

Um das magnetische Universal-Instrument von Brauer, welches seit dem 10. Mai 1879 zu den *Zeit-Bestimmungen* auf den Pfeiler 0 unter der Meridianspalte gedient hatte, seiner Bestimmung zurückgeben zu können, wurde es am 27. October wieder durch das ursprünglich dort zu dem Zwecke aufgestellte *Passagen-Instrument von Pistor und Martins* ersetzt. Nachdem nämlich die entfernte Feldmire eingerichtet worden und durch das grosse Ertel'sche Passagen-Instrument, welches im gleichen Raum auf dem Pfeiler I zu den absoluten Declinationsmessungen aufgestellt worden war, eine genauere Bestimmung und Controlle der Miren-Azimute ermöglicht worden war, schien es überflüssig, auch noch mit dem Zeitbestimmungsinstrument diese Azimute ermitteln zu können, wozu sich eben, wie früher erwähnt, das kleinere Passagen-Instrument von Pistor und Martins nicht eignete.

Der Steinpfeiler I im Zeitbestimmungsraum war bei dem erwähnten Umbau etwas verrückt worden und es waren daher für das darauf placirte *Passagen-Instrument von Ertel*, dessen Centrum überdies möglicher Weise auf dem Steine nicht dieselbe Stelle einnahm wie das im Jahre 1878 dort aufgestellte Brauer'sche Universalinstrument, neue Bestimmungen der Miren-Azimute nothwendig. Zu dem Ende hatte ich zur Beobachtung des Polarsternes von diesem Steine aus nördlich davon im Dache eine Lucke mit äusserer und innerer Klappe anbringen lassen. Nach den Bestimmungen der Herrn von Trautvetter und Abels im September und October 1883 wurden *bezogen auf diesen Steinpfeiler I und das darauf stehende Passagen-Instrument von Ertel* folgende Werthe gefunden:

Azimut A'_f der Feldmire : 180° 4′47″
„ A'_s der Südmire : 180 32 23.

Für den Steinpfeiler IV in der kleinen Holzhütte am Teich zu Uebungen in absoluten magnetischen Messungen hat Herr E. Leyst am 3. Juli 1883 mit einem Universalinstrument von Ertel, das möglichst genau über der Mitte des Pfeilers aufgestellt wurde, ebenfalls durch Beobachtung des Polarsterns das Azimut der Mire am Fundament des Wohnhauses (siehe Einleitung S. III Jahrgang 1880) neu und genauer als früher bestimmt. Er fand den Werth:

$$A_{IV} = 189°27'44''.$$

2. Aenderungen bei den directen Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station 2. Ordnung.

Bei dieser Classe von Beobachtungen haben auch im Laufe dieses Jahres keinerlei Veränderungen stattgefunden.

---

1) Repertorium für Meteorologie T. IX. Kleinere Mittheilungen.

3. Aenderungen bei den directen Controll-Beobachtungen und den ausserordentlichen meteorologischen Beobachtungen.

Die *vergleichenden Beobachtungen an den Psychrometer-Thermometern normaler Aufstellung und denjenigen beim Thermo- und Hygrographen in den isolirten Hütten nördlich vom Hauptgebäude* sind in diesem ganzen Jahre fortgesetzt worden. Nach Abschluss einer zweijährigen Reihe von Beobachtungen im Sommer des nächsten Jahres werde ich die Resultate analog, wie dies für die frühern in der Einleitung S. III des Jahrganges 1881 geschehen ist, im nächsten Jahrgange mittheilen und besprechen. Ich bemerke daher hier nur im Allgemeinen, dass die eingeführten Verbesserungen die Differenzen, wenn auch nicht annullirt, so doch auf die Hälfte des frühern Betrags herabgesetzt haben.

Die Beobachtungen am *schwimmenden Atmometer auf dem Teiche* liess ich mit diesem Jahre aussetzen, da sie nach der durch Herrn Stelling erfolgten Bearbeitung der bisherigen Beobachtungen ihren speciellen Zweck erfüllt hatten, und die übrigen betreffenden Instrumente für die allgemeine Verfolgung der Verdunstung genügten.

Da es bei Erdtemperaturen besonders misslich ist, aus den Beobachtungen bloss *eines* Jahres definitive Schlüsse ziehen zu wollen, so werde ich die vergleichenden Beobachtungen an den beiderlei *Erdthermometern* d. h. den vertikalen und horizontalen einerseits und denjenigen in Glas- und Holz-Schläuchen anderseits erst im nächsten Jahrgange, wo dann solche für zwei volle Jahre vorliegen werden, des Nähern besprechen. Ich bemerke deshalb hier bloss, dass durch die Gesammtheit dieser Beobachtungen nunmehr alle Zweifel gehoben sein dürften. Sie beweisen, dass die Erdthermometer Lamont'scher Einrichtung mit Holzschläuchen offenbar, besonders in geringern Tiefen unrichtige Resultate geben.

4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten.

An den meteorologischen Registrir-Apparaten haben in diesem Jahre keinerlei Veränderungen stattgefunden.

Bei der Bearbeitung des Haar-Hygrographen wie auch bei der Ableitung der Correctionsformeln für die Haarhygrometer hat man sich bis dahin und so auch in diesem Jahre immer an die Regel gehalten, das Psychrometer als Normalinstrument sowohl im Sommer wie im Winter (ausgenommen bei Temperaturen unter — 15°) zu benutzen. Dabei ergab sich, dass man die aus den Vergleichungen im Sommer abgeleiteten Scalen für die Haarhygrometer nicht zugleich auch für den Winter benutzen konnte, sondern die Psychrometer-Angaben auch in dieser Jahreszeit als richtig voraussetzend für dieselbe jeweilen neue Scalen berechnen musste. Indem nun Herr Abels für die 4 Jahre 1880 bis 1883 die Constanten der Reductionsformel für den Hygrographen jedes Monats zusammenstellte, um zu sehen, ob es nicht, wie beim Barograph und Thermograph, möglich sei, allgemeinere für längere Zeit anwendbare Formeln abzuleiten, fand er, dass auch beim Hygrograph ein ähnlicher Unterschied zwischen den Sommer- und Winter-Formeln und insbesondere zwischen den daraus für dieselbe Ordinate berechneten Werthen der relativen Feuchtigkeit sich ergeben. Eine eingehendere Untersuchung führte ihn dann darauf, als Ursache dieser auffallenden Differenzen eine fehlerhafte Angabe des Psychrometers im Winter zu vermuthen und durch eine von ihm im Januar und Februar 1884 ausgeführte Verification des Psychrometers, Haarhygrometers und Hygrographen vermittelst des Condensationshygrometers fand er denn auch diese Vermuthung vollkommen bestätigt. Es ergab sich daraus der bestimmte Schluss, *dass bei Temperaturen unter 0° das in der üblichen Weise behandelte und nach unsern Tafeln berechnete Psychrometer um durchschnittlich 6% zu grosse relative Feuchtigkeiten ergab*, wenn man, wie dies übrigens Sworykin bewiesen hat [1]), die Angaben des Condensationshygrometers als richtig annimmt, *und dass, wenn man die Sommerscalen des Haarhygrometer und des Haarhygrographen auch im Winter für deren Reduction benutzt, dann viel richtigere Werthe für die relative Feuchtigkeit erhalten werden.* Wegen der allgemeinen Wichtigkeit dieses von Herrn Abels gewonnenen Resultates, mache ich hier noch ganz besonders auf die ausführliche Darlegung seiner bezüglichen Untersuchung weiter unten aufmerksam.

5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen.

Wie schon oben erwähnt liess ich zur Ausführung der absoluten Declinationsmessungen im Zeitbestimmungsraume vom Pfeiler I aus nördlich davon in einem kleinen, durch eine Thür mit dem letztern communicirenden Anbau, einen im Erdboden unabhängig von der umgebenden Holzdiele fundamentirten Pfeiler aus englichen, eisenfreien Backsteinen zur Aufnahme des Declinatoriums errichten. Derselbe ist oben durch eine Kalksteinplatte abgeschlossen und in einer Nische darunter ist wie beim frühern Apparat ein als *Collimator* dienendes Fernrohr mit sehr dickwandiger Röhre und an diese angegossenen Wulsten solid eingemauert. Auf die Kalksteinplatte ist das in der Einleitung

1) Repertorium für Meteorologie. T. VII. № 8.

des vorigen Jahrgangs S. III erwähnte pyramiden-artige Holzgestell aufgesetzt, das den Torsionskopf und die Glasröhre trägt, in welcher und von welchem der Suspensionsfaden des Spiegels und Magnethalters herabhängt. Als Magnet und Magnethalter wurden die von Brauer verfertigten Theile des bisherigen Declinatoriums von Meyerstein verwendet, während als Untersatz derselben zur Beruhigung des Magnets und zum Schutz desselben vor Luftströmungen, das bloss aus Holz bestehende Gestell und der bloss aus Holz und Glas gebildete Kasten mit planparallelen Platten vor dem Spiegel und vor dem Objectiv des Magnet-Collimators diente, die bereits bei den Controll-Untersuchungen des letzten Jahres benutzt worden waren. Die aus Messing bestehenden Stellschrauben des Fussgestells sind sehr sorgfältig auf Eisenfreiheit geprüft. Zur Verminderung von Temperatur-Ungleichheiten, welche Luft-Strömungen im Gehäuse bewirken könnten, sind die Seiten der Holzpyramide oben mit Glaswänden bekleidet und nur zuunterst sind abnehmbare Pappwände angebracht, um zum Apparat gelangen zu können. Zur Beleuchtung des Collimators unten, sowie des Magnet-Collimators dienen zwei Spiegel vor ihren Ocularen, welche das von einem Fenster in der Nordwand des Anbaus einfallende Himmelslicht ihnen zureflectiren.

Nach einer letzten absoluten Declinations-Messung am alten Orte am 29. Mai 1883 wurden die fraglichen Theile des alten Apparats zum neuen herübergebracht und ebenso das bis dahin bei jenem verwendete Passagen-Instrument von Ertel mit seinem ungebrochenen Steinheils'chen Fernrohr vom Stein II im kreuzförmigen Saal auf den neu fundamentirten Steinpfeiler I im Zeitbestimmungsraum verzetzt, von wo ausser der näheren südlichen Mire auch die ferne Feldmire sichtbar ist. Die hiedurch gebotene sicherere Fixirung der Miren-Azimute, sowie der Umstand, dass der betreffende Raum im Winter nicht geheizt wird, also die Beobachtung der eigentlichen Miren dannzumal nicht durch Luftströmungen beeinträchtigt wird, hat mich bestimmt, diese neue Anordnung zu wählen.

Schon vom 30. Mai an konnten so weitere absolute Declinationsbestimmungen am neuen Orte ausgeführt werden. Aus dem Vergleich dieser und der spätern Bestimmungen mit den frühern am alten Ort durch das Mittel der Variationsapparate ergibt sich, wie Herr von Trautvetter weiter unten des Nähern zeigen wird, dass unter Anbringung der von Herrn Trautvetter seiner Zeit ermittelten räthselhaften Correction von + 0'.40 an den unmittelbaren Resultaten der Declinationsmessungen am alten Ort seit dem 25. Juli 1881 die absolute Declination am neuen Orte, wo wir für vollständige Eisenfreiheit viel sicherer einstehen können, um 0'.27 kleiner ausfallen würde als am alten Ort, *dass dagegen beim Fortlassen jener Correction von + 0'.40 an den frühern Beobachtungen am neuen Ort die Declination nur um 0'.13 grösser als am alten Ort sich ergiebt.*

Sofort nach Aufhören der Declinationsbeobachtungen am alten Ort wurden sowohl der messingene Untersatz des Meyerstein'schen Declinatoriums als auch die ganze ihn tragende Gypssäule mit eingeschlossenem Collimator auf's Neue an einem empfindlichen Bifilar auf Eisengehalt untersucht, wobei sich derjenige der Gypssäule, als ganz unmerklich und derjenige des Messinggestells in Uebereinstimmung mit den frühern Erfahrungen (siehe Einleitung der Ann. für 1878 S. XLIII) als so gering erwies, dass er höchstens einen absoluten Einfluss von 0'.1 auf die Declination haben und somit jene Differenz von 0'.4 bei blosser kleiner Verschiebung in keiner Weise bedingen könnte (siehe auch die Einleitung zum vorigen Jahrgang S. IV. Anmerkung).

Aus Schwingungsbeobachtungen, welche ich bei Gelegenheit der Eingangs erwähnten Bestimmung der absoluten Widerstands-Einheit zur Ermittlung eines eventuellen Unterschiedes der Horizontal-Intensität im südlichen und nördlichen Arm (früherer Ort des Declinatoriums Meyerstein) des kreuzförmigen Saales anstellte, ergab sich, dass dieselbe an diesen beiden, 10 m. von einander entfernten Stellen jedenfalls nicht um mehr als 0,00001 mm. mg. verschieden sei [1]). Daraus folgt, dass das Local jedenfalls keine verborgene grössere Eisenmasse in der Nähe des nördlichen Saalendes enthalten könne, welche jene Differenz von 0'.4 in der Declination durch Fernwirkung erklären könnte.

Da also die Einwirkung von störenden Eisenmassen zur Erklärung jener von Herrn von Trautvetter gefundenen Differenz von 0'.4 hiemit als ausgeschlossen zu betrachten ist, so bleibt hiezu bloss die Annahme von Beleuchtungsveränderungen des Fadens im Collimatormagnet und dergl. in den beiden Stellungen übrig, worauf ich bereits bei der Discussion der von Herrn Trautvetter und mir im letzten Jahre gemeinsam angestellten Controll-Beobachtungen hingewiesen habe (S. III und IV der Einleitung) zum vorigen Jahrgang). Nun haben jene Controll-Versuche, bei welchen das Controll-Declinatorium ebenfalls bereits ein eisenfreies Gestell besass, für dieses auch eine um 0'.09 grössere Declination ergeben als für das Meyerstein'sche mit seinem etwas eisenhaltigen Untersatz und im gleichen Sinne wichen auch schon bei den Versuchen im Jahr 1878 (Einleitung für 1878 S. XLIII) die Resultate für einen Holz-Untersatz an Stelle des Meyerstein'schen Messing-Untersatzes ab, allerdings um den grössern Betrag von 0'.26, was auf die seitherige Beseitigung eisenhaltiger Schrauben am letztern zurückzuführen ist. Die Differenz 0'.13 zwischen der Declination am neuen Ort mit dem neuen Apparat und derjenigen am alten Ort wie wir sie oben unter Fortlassung der Correction von 0'.40 beim alten Meyerstein'schen Declinatorium erhalten haben, würde sich also vollständig durch den Eiseneinfluss des Meyerstein'schen Messing-Untersatzes erklären lassen, während eine Differenz von 0'.27 im entgegengesetzten Sinne, wenn wir die Correction von 0'.40 am alten Ort aufrecht erhalten, schwer verständlich ist.

---

1) Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pétersbourg VII. Série. T. XXXII, № 2. p. 76.

Aus allen diesen Untersuchungen und Betrachtungen glaube ich daher mit grosser Wahrscheinlichkeit folgendes Resultat ziehen zu dürfen:

Die Declination, wie sie am neuen Ort und mit dem neuen Apparat erhalten wird, ist bis auf weniger als 0',1 absolut richtig; die seit dem 25. Juli 1881 unmittelbar erhaltenen Declinationen mit dem Meyerstein'schen Instrument sind wegen seines Eisengehaltes um 0',1 zu vergrössern oder es sind die seit jenem Datum jeweilen um 0',4 corrigirten Werthe der Declination zur Reduction auf wahre Werthe um 0',3 zu verkleinern; ebenso sind die vor diesem Datum bestimmten Declinationen zu demselben Zweck um 0',3 zu verringern, wobei allerdings nicht ausgeschlossen bleibt, dass in Folge centralerer Lage des Magnets zum Fernrohr bei Einrichtung des Apparats im Jahr 1878 diese Correction damals kleiner — 0',1 bis 0',2 — gewesen sein könnte.

Da wir demnächst noch ein neues, für das Observatorium in Peking bestimmtes, mit 6 Nadeln versehenes Inclinatorium von *J. Dover in Charlton* erhalten werden, welches im Observatorium in Kew verificirt worden ist, so werde ich die Vergleichung unsers *Inclinatoriums* auch mit diesem Instrument abwarten, ehe ich die bisherigen analogen Vergleichungen, sowie die Resultate der Beobachtungen mit dem Inductions-Inclinatorium hier bespreche.

Ebenso wird es im nächsten Jahrgang möglich sein, über die im Jahre 1884 auszuführenden *Intensitätsbestimmungen* nach anderer Methode und mit andern Instrumenten zu berichten.

Bei den normalen Bestimmungen der Inclination und Horizontal-Intensität sind in diesem Jahre keine Veränderungen erfolgt, ausser dass der *Ort* derselben vom *Juni* an *aus dem südlichen Arm des kreuzförmigen Saals in den neuen Anbau auf der West-Seite* verlegt wurde. Die Normalstände der Variationsapparate für die Horizontal- und Vertikal-Intensität lassen keinerlei Sprung in Folge dieser Verlegung erkennen.

6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen.

Bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen hat im Laufe des Jahres nur die schon oben erwähnte Aenderung stattgefunden, dass die Terminsbeobachtungen nach Göttinger Zeit mit dem August aufhörten und ebenso von da an die zweite Serie von Apparaten nach Lamont'scher Construction nicht mehr abgelesen wurde. Alle Beobachtungen wurden von da an wieder nach Pawlowsker mittlerer Ortszeit angestellt. In der Aufstellung der Apparate ist im Uebrigen keine Veränderung erfolgt.

7. Aenderungen beim Magnetograph.

Nach den im letzten Jahre erfolgten Aenderungen bei diesem Instrument ist dasselbe das ganze Jahr in demselben Zustande verblieben.

Im unterirdischen Pavillon sind in jedem Monat folgende Extrem-Temperaturen beobachtet worden.

1883.

Maxima und Minima der Temperaturen:

	Magnetographen-Saal.			Magnetometer-Saal.		
	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.
Januar . . .	21°,5	20°,4	1,1	25°,5	14°,4	11°,1 [1]
Februar . .	21,5	20,4	1,1	23,6	20,6	3,0
März	21,6	20,5	1,1	23,4	20,7	2,7
April	21,3	20,8	0,5	23,3	20,4	2,9
Mai.	21,5	20,8	0,7	23,7	20,9	2,8
Juni	21,4	20,8	0,6	24,1	20,6	3,5
Juli.	21,7	20,9	0,8	24,3	20,8	3,5
August. . .	21,8	20,8	1,0	24,5	20,6	3,9
September.	21,4	20,9	0,5	21,6	20,8	0,8
October . .	21,4	20,9	0,5	21,6	20,8	0,8
November .	21,3	20,8	0,5	21,2	20,7	0,5
December .	21,4	20,4	1,0	22,1	20,5	1,6 [2]

1) Im Januar erfolgten absichtliche Veränderungen der Temperatur im Magnetometer-Saal zur Ermittelung der Temperatur-Coefficienten der verschiedenen Instrumente.

2) Am 31. December wurde im Saale der Magnetometer zwischen 2^h p. und 10^h p. gearbeitet, wobei mehrere Lampen brannten.

Mit Aufhören der Terminsbeobachtungen im August sehen wir auch von da an im Magnetometer-Saal wieder eine bessere Constanz der Temperatur eintreten.

Pawlowsk, 1. (13.) Juli 1884. **H. Wild.**

Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung.

1. Astronomische Beobachtungen.

a) **Zeitbestimmungen.** Bei dem schon auf Seite I vom Herrn Director H. Wild erwähnten Umbau des hölzernen Pavillons für absolute magnetische Messungen und Zeitbestimmungen wurde auch die Mosaikdiele im Zeitbestimmungsraume durch eine Holzdiele ersetzt und bei dieser Gelegenheit auch unter den Steinpfeiler für das Passage-Instrument ein tieferes und sichereres Fundament gelegt. Mit Hülfe von an der Oberlage des Raumes befestigten Senkeln und auf dem Steinpfeiler gemachten Marken konnte derselbe auf dem neuen Fundament sehr angenähert an seinem früheren Orte aufgestellt werden, und da die Fussplatten des Instruments auf dem Pfeiler festgekittet blieben, so kam auch das Instrument nach dieser Veränderung sehr nahe an seine frühere Stelle zu stehen.

Als Instrument für die Zeitbestimmungen diente bis zum 14. October das in den vier vorhergegangenen Jahren hiezu benutzte magnetisch-astronomische Universal-Instrument von Brauer, vom 27. October an dagegen das Passage-Instrument von Pistor und Martins, welches schon in den Jahren 1878 und 1879 zu diesen Bestimmungen im Gebrauch war. Das letztere wurde so aufgestellt, dass sein Centrum möglichst mit der Lage des Centrums des früheren Instruments auf dem Steinpfeiler zusammenfiel. Da das Niveau, welches in den Jahren 1878 und 1879 für das Instrument von Pistor und Martins benutzt wurde, zu unempfindlich war, wurde dasselbe in diesem Jahre durch ein empfindlicheres vertauscht, bei welchem der Parswerth 2″2 beträgt.

Die nach den Zeitbestimmungen abgeleiteten mittleren täglichen Gänge der Uhren für jeden Monat, so wie die Monatsmittel der Temperaturen im Chronometerschrank geben wir in der nachstehenden Tabelle:

1883. Monat.	Normal-Uhr Wirén.	Mittlerer täglicher Gang der Chronometer: Kessels.	Wirén 73.	Arnold.	Wirén 96.	Mittlere Temperatur im Chronometer-Schrank.
	Mittlere Sonnenzeit.				Sternzeit.	
Januar . . .	— 1,85	— 5,91	+ 0,53	+ 7,08	— 7,29	19,9 ± 0,7°
Februar . .	— 2,01	— 6,09	+ 0,94	+ 7,44	— 6,87	19,8 ± 0,8
März	— 2,27	— 6,15	+ 0,52	+ 7,21	— 7,02	18,4 ± 0,9
April	— 2,17	— 6,20	+ 1,15	—	— 6,93	18,0 ± 0,4
Mai	— 2,17	— 6,13	+ 1,11	+ 2,65	— 6,96	17,4 ± 1,1
Juni	— 1,78	— 5,66	+ 1,33	+ 1,21	— 7,35	19,8 ± 1,1
Juli.	— 2,02	— 5,86	+ 0,87	—	— 6,56	19,7 ± 0,6
August. . .	— 2,43	— 5,89	+ 0,34	—	— 6,83	18,7 ± 0,5
September .	— 2,86	— 6,15	+ 0,28	+ 2,10	— 6,48	16,9 ± 0,6
October. . .	— 2,66	—	— 0,47	+ 0,01	— 1,53	18,9 ± 0,4
November .	— 2,50	— 0,84	— 1,79	+ 0,93	— 2,18	19,0 ± 0,3
December. .	— 2,29	— 1,59	—	— 0,16	— 2,52	20,4 ± 1,0

Die Chronometer Wirén 73 und Wirén 96 waren vom 25. September bis zum 8. October und das Chronometer Kessels war vom 8. bis zum 25. October Herrn Wirén zum Reinigen übergeben. Nachdem hierauf das Chronometer

Wirén 73 am 24. November stehen geblieben war, wurde dasselbe Herrn Wirén am 4. December nochmals zur Reparatur übergeben.

Die vier Registrir-Uhren I, II, IV und V waren auch in diesem Jahre für die meteorologischen und die magnetischen Apparate im Gange. Das Jahresmittel der täglichen Gänge war für die einzelnen Uhren:

I	II	IV	V
± 0ˢ,9	± 1ˢ,3	± 1ˢ,3	± 0ˢ,8.

Das absolute Maximum der Stand-Correction hatte die Uhr IV am 22. und 29. Januar mit + 28ˢ was einem täglichen von + 4ˢ,0 entspricht.

b) Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsmessungen.

Da in dem kreuzförmigen Saale des hölzernen magnetischen Pavillons die absoluten Declinationsmessungen, wie schon auf Seite II vom Herr Director Wild erwähnt, nur bis zum 29. Mai dieses Jahres ausgeführt wurden, so unterblieb in diesem Jahre eine Neubestimmung der Azimute der Nordmire und des Collimators *C* beim Declinatorium Meyerstein vom Pfeiler II (siehe Einleitung zu 1878, Seite XIII), auf welchem bis zum 29. Mai das Passage-Instrument von Ertel und Sohn stand.

Die bei den absoluten Declinationsbestimmungen mit Hülfe des Steinheils'chen Fernrohrs ausgeführten Messungen des Winkels zwischen der Nordmire und dem Collimator *C* vom Ertels'chen Instrumente aus ergaben von Januar bis zum Mai folgende Werthe:

Januar-Februar	4° 45′ 11″,6
März-April	11,5
Mai	13,8
Mittel	4° 45′ 12″,3

Um aus diesem Mittel die wahre Azimutdifferenz zwischen der Nordmire und dem Collimator *C* vom Ertels'chen Instrumente aus zu erhalten, haben wir an dasselbe eine Correction von + 12″,7 anzubringen (siehe Einleitung zu 1882 Seite XI). Die wahre Azimutdifferenz ist also:

$$4^\circ\ 45'\ 25''{,}0.$$

Da das Azimut der Nordmire, wie in der Einleitung zum vorigen Jahrgange gezeigt worden ist, wohl als constant zu

$$3^\circ\ 18'\ 25''{,}2$$

angenommen werden kann, so würde aus demselben und der obigen Azimutdifferenz für das wahre Azimut des Collimators im Mittel für die Monate Januar-Mai der Werth:

$$358^\circ\ 33'\ 0''{,}2$$

folgen. Zur Berechnung der absoluten Declinationsmessungen, welche mit dem Steinheil'schen Fernrohr angestellt worden sind, muss nun an dies wahre Azimut, wie in der Einleitung zu 1880 auf Seite VII und in der Einleitung zu 1882 auf Seite XII des Näheren nachgewiesen ist, eine Correction von + 6″,3 angebracht werden. Wir erhalten somit den Werth:

$$358^\circ\ 33'\ 6''{,}5.$$

Statt dieses Werthes haben wir wie in den vorhergehenden Jahren den in der zweiten Hälfte 1879 ermittelten Werth:

$$358^\circ\ 33'\ 30''$$

benutzt, wodurch unsere Werthe der absoluten Declination in den Monaten Januar-Mai dieses Jahres um:

$$23''{,}5 = 0'{,}39$$

zu klein erhalten worden sind.

Am 30. Mai wurde das Ertel'sche Passage-Instrument in den Zeitbestimmungsraum übertragen und, wie schon auf Seite II erwähnt, auf den Steinpfeiler I aufgestellt, welcher auf einem neuen Fundament nur angenähert an der Stelle steht, an welcher früher der Steinpfeiler I (siehe Einleitung zu 1878, S. XIII) stand. Als Mire zu den absoluten Declinationsbestimmungen mit dem Ertel'schen Instrumente wurde vom 30. Mai an die im Jahre 1879 (siehe Einleitung zu 1879, S. II) errichtete Feldmire benutzt. Nachdem im September der Collimator C' vom Herrn Director H. Wild eingerichtet worden war, wurde dann auch bei jeder Declinationsbestimmung der Winkel zwischen diesem Collimator und der Feldmire gemessen, und vom October an desgleichen auch die Winkel zwischen diesen beiden und der Südmire (siehe Einleitung zu 1878, S. V) ermittelt. Dabei wurde bei den Einstellungen des Fernrohrs auf die Südmire jedesmal die in der Einleitung zu 1878 auf Seite XVI erwähnte Hilfslinse von 145 m. Brennweite in zwei um 180° verschiedenen Lagen benutzt. Im September wurde ferner auch der bis dahin bedeutende Collimationsfehler des Steinheil'schen Fernrohrs auf Null gebracht. Der Einfluss dieses Collimationsfehlers auf die Declinationsbestimmungen vom 30. Mai bis zum September ist vollständig zu vernachlässigen, da die Elevation der Feldmire über den Horizont vom Ertel'schen Instrument nur gering ist. Die Zenithdistanzen der Mitte der Feldmire, der Mitte der Südmire und des horizontalen Fadens des Collimators vom Ertel'schen Instrumente aus sind nach meinen Messungen vom 9. September und 23. October folgende:

	Zenithdistanz.
Feldmire	89° 16′
Südmire.	89 50
Collimator . . .	98 44

Die Messungen der Winkel zwischen diesen drei Miren während der Declinations- und Azimutbestimmungen, so wie bei speciellen Bestimmungen dieser Winkel, ergaben für dieselben folgende Werthe:

Datum. 1883.	Südmire. — Feldmire.		Feldmire. — Collimator.	
	Winkel.	Abweichung vom Mittel.	Winkel.	Abweichung vom Mittel.
7. September	0°27′38″,6	+ 4″,6		
8. „	27 36,4	+ 2.4		
9. „	—	—	180°33′43″,9	— 16″,6
28. „	27 36,0	+ 2,0	33 56,4	— 4,1
4. October	27 34,4	+ 0,4	34 10,0	+ 9,5
18. „	27 31,3	— 2,7	33 57,5	— 3,0
23. „	27 33,1	— 0,9	34 6,5	+ 6,0
26. „	27 35,8	+ 1,8	34 9,2	+ 8,7
26. „	27 34,7	+ 0,7	34 9,8	+ 9,3
31. „	27 36,3	+ 2,3	34 14,8	+ 14,3
7. November	27 32,2	— 1,8	34 12,8	+ 12,3
21. „	27 30,8	— 3,2	34 22,8	+ 22,3
7. December	27 33,8	— 0,2	33 53,2	— 7,3
15. „	27 38,0	+ 4,0	33 44,0	— 16,5
19. „	27 33,2	— 0,8	33 52,5	— 8,0
27. „	27 32,0	— 2,0	33 17,2	— 43,3
Mittel	0°27′34″,0	± 1″,8	180°34′ 0″,5	± 12″,7

In dieser Tabelle sind die Mittel sowohl der Winkel zwischen je zwei dieser Miren, als auch die der Abweichungen der einzelnen Werthe von diesen Mitteln nur aus den Beobachtungen vom 28. September an gebildet.

Aus dieser Tabelle ersehen wir, dass nur der Winkel zwischen Südmire und Feldmire constant geblieben ist, indem die Abweichungen der Werthe dieses Winkels von dem Mittelwerthe desselben kein Mal die Grenzen der Beobachtungsfehler überschreiten. Die Werthe des Winkels zwischen Feldmire und Collimator zeigen dagegen eine beträchtliche Aenderung desselben, indem die Abweichungen der einzelnen Werthe von ihrem Mittel die Grössen von + 22″,3 und — 43″,3 erreichen. Die Uebereinstimmung der Werthe des erstern Winkels unter sich macht es sehr wahrscheinlich,

dass die bedeutenden Variationen des letztern nur einer Veränderung des Collimators zuzuschreiben sind und die Feld- und die Südmire jedenfalls nur kleine Verstellungen erlitten haben. Wir haben daher zur Berechnung der absoluten Declinationsbestimmungen nur die Einstellungen des Fernrohrs auf die Feldmire benutzt.

Das Azimut der Feldmire und das des Collimators C' wurden von mir am 9. September direct durch Beobachtungen von α Urs. min. in der westlichen Elongation, welche am Tage stattfand und somit die gleichzeitigen Beobachtungen der Feldmire und des Collimators ohne künstliche Beleuchtung ermöglicht wurden, bestimmt. Ich erhielt für dieselben folgende Werthe:

9. September 1883.	Azimut der Feldmire:	180° 4′ 43″,7
	„ des Collimators:	359 30 59,8.

Am 23. October und vormittags und nachmittags den 26. October maass ich darauf mit Hülfe des gebrochenen Fernrohrs des Ertel'schen Kreises die Winkel zwischen der Feldmire einerseits und der Südmire und dem Collimator anderseits. Bei diesen Messungen wurde das Fernrohr in beiden Lagen Kreis West und Kreis Ost benutzt und am 23. October viermal auf jede Mire, am 26. October dagegen bei jeder Messung viermal auf die Feldmire und den Collimator und achtmal auf die Südmire eingestellt. Ich erhielt folgende Winkel:

		Südmire-Feldmire.	Feldmire-Collimator.
23. October 1883.		0° 27′ 33″,1	180° 34′ 6″,5
26 „ „	I	0 27 35,8	180 34 9,2
„ „ „	II	0 27 34,7	180 34 9,8
	Mittel	0° 27′ 34,5	180° 34′ 8″,5

Da wir aus dem oben Mitgetheilten folgern konnten, dass die Feldmire ihr Azimut in diesem Jahre nicht erheblich geändert hat, so ergeben sich aus den obigen Winkeln und dem Azimute der Feldmire folgende *Azimute der Südmire und des Collimators:*

23.—26. October 1883.	Azimut der Südmire:	180° 32′ 18″,2
	„ des Collimators:	359 30 35,2.

Das Azimut der Südmire bestimmte ferner Herr Abels *direct* durch Beobachtungen von α Urs. min. in der östlichen Elongation am 5. und 15. September. Da die östlichen Elongation von α Urs. min. am späten Abend stattfand, so konnten die Azimute der Feldmire und des Collimators nicht mitbestimmt werden. Für die Azimut der Südmire erhielt Herr Abels folgende Werthe:

5. September 1883.	Azimut der Südmire:	180° 32′ 22″,5
15. „ „	„ „ „	180 32 27,2.

Am 7. und 8. September bestimmte Herr Abels den Winkel zwischen der Südmire und der Feldmire mit Hülfe des gebrochenen Fernrohrs, welches in beiden Lagen benutzt wurde, indem er dasselbe dreimal auf die Feldmire und achtmal auf die Südmire einstellte. Am 28. September bestimmte Herr Abels nochmals den Winkel zwischen diesen beiden Miren und ferner auch den Winkel zwischen Südmire und Collimator, indem er das Fernrohr, welches auch diesmal in beiden Lagen benutzt wurde, viermal auf die Feldmire und auf den Collimator und achtmal auf die Südmire richtete. Herr Abels erhielt folgende Werthe für diese Winkel:

	Südmire-Feldmire.	Südmire-Collimator.
7.—8. September 1882.	0° 27′ 37″,1	
28 „ „	0 27 36,0	181° 1′ 32″,4.

Verbinden wir die Ergebnisse der Messungen von 7.—8. September mit dem am 5. September erhaltenen Azimute der Südmire, und die vom 28. September mit dem am 15. September ermittelten Azimute der Südmire, so ergeben sich aus den Messungen des Herrn Abels, da wie wir oben gezeigt haben auch das Azimut der Südmire sich in diesem Jahre nicht geändert hat, für die Azimute der Feldmire und des Collimators folgende Werthe:

7.—8. September 1883.	Azimut der Feldmire:	180° 4′ 45″,4
28 „ „	„ „ „	180 4 51,2
„ „ „	Azimut des Collimators:	359 30 50,1.

Die directen Azimutbestimmungen und die Messungen der Winkel zwischen unseren drei Miren mit dem gebrochenen Fernrohr haben also in diesem Jahre folgende Azimute der letzteren ergeben:

	Azimut der Feldmire.	Azimut der Südmire.	Azimut des Collimators.
5. September 1883.		180° 32′ 22″,5	
7.—8. „ „	180° 4′ 45″,4		
9. „ „	180 4 43,7		359° 30′ 59″,8
15. „ „		180 32 27,5	
28. „ „	180 4 51,2		359 30 50,1
23.—26. October „		180 32 18,2	359 30 35,2
Mittel	180° 4′ 46″,8±3″,0	180° 32′ 22″,6±3″,0	359° 30′ 48″,4±8″,8.

Auch diese Werthe sprechen für die Unveränderlichkeit der Feld- und Südmire und für die geringe Constanz des Collimators.

Statt des obigen Werthes des Azimuts der Feldmire:

180° 4′ 46″,8

haben wir zur Berechnung der absoluten Declinationsbestimmungen aus den weiter unten bei den absoluten magnetischen Beobachtungen dargelegten Gründen den Werth:

180° 4′ 54″

angenommen, welcher vom obigen Werthe um 7″,2 abweicht.

R. v. Trautvetter.

2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung.

Die hierher gehörigen Beobachtungen wurden nach derselben Methode und an denselben Instrumenten wie im vorhergehenden Jahr ausgeführt, nur dass das aus den Thermometern № 274* und 277* bestehende Psychrometer, bei welchem die Ablesung im Laufe der Zeit durch Trübung der Scalen erschwert wurde, am 3. September durch die Thermometer № 448 und 448* von Fuess ersetzt wurden.

Für das *Barometer Turettini № 58* wurde die alte Correction — 0,1 mm. beibehalten.

Die Nullpunctscorrectionen der im *cylindrischen Blechgehäuse* im Thermometer-Pavillon befindlichen Thermometer wurden, ebenso wie die aller anderen Thermometer, am Anfang des Jahres von mir von Neuem bestimmt und als dann auf Grundlage dieser Werthe und der früher im Central-Observatorium bei anderen Temperaturen ermittelten Correctionen neue Tabellen zur Reduction der unmittelbaren Beobachtungen angefertigt.

Die Nullpunctscorrectionen der hier in Frage stehenden Thermometer betrugen nach diesen Bestimmungen:

	№ 274*	№ 277*	Min.-Therm. № 15	Max.-Therm. № 5
den 1. Januar 1883	— 0°,01	— 0°,03	+ 0°,55	0°,22.

Für die oben erwähnten Thermometer № 448 und № 448*, deren Correctionen im Central-Observatorium den 1. September 1883 im Intervall von — 20° bis + 30° bestimmt worden waren, kam folgende Correctionstabelle in Anwendung:

№ 448			№ 448*		
von	bis	Correction.	von	bis	Correction.
— 20°,0	+ 30°,0	+ 0°,1	— 20°,0	+ 30°,0	+ 0°,1.

Die Nullpunctscorrectionen dieser Thermometer betrugen:

	№ 448	№ 448*
den 1. September 1883	+ 0°,06	+ 0°,07.

Da sich an das Haar des *Haarhygrometers* mit der Zeit Staub angesetzt hatte, so wurde dasselbe am 8. Juni durch Waschen mit Weingeist gereinigt. Da sich das Instrument durch diese Operation etwas geändert haben könnte (jedenfalls aber nicht bedeutend), so dürfte die Berechnung einer neuen Reductionsscala angezeigt sein; fürs Erste aber benutzten wir in den wenigen Fällen im Winter, wo die Angaben des Hygrometers an Stelle derjenigen des Psychrometers gesetzt wurden, noch die alte Reductionsscala.

Das Blechkreuz, welches das Herauswehen von Schnee aus dem *Niederschlagsmesser* № 164 verhüten soll, wurde am 30. April aus dem Apparat herausgenommen und am 16. October wieder in denselben hineingesetzt.

3. Directe Beobachtungen zur Controlle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen.

Auch für das *Barometer Turettini № II*, an welchem die zweite Reihe von Luftdruckbeobachtungen, zur Controlle des Barographen, angestellt wurde, wurde die alte Correction + 0,5 mm. beibehalten.

Wie früher stellen wir in der folgenden Tabelle die Monatsmittel des Luftdrucks nach den beiden gleichzeitig beobachteten Barometern zusammen:

Barometer Turettini:

	№ II.	№ 58.	Differenz.
Januar . . .	758,85	758,80	0,05
Februar . .	63,91	63,83	0,08
März	51,86	51,85	0,01
April	62,04	62,01	0,03
Mai	54,38	54,38	0,00
Juni	57,32	57.28	0,04
Juli.	51,11	51.12	—0,01
August. . .	52,07	52,09	—0,02
September .	57,30	57,28	0,02
October. . .	53,79	53,81	—0,02
November .	57,79	57,74	0,05
December. .	51,13	51,15	—0,02
Jahr. . .	755,96	755,94	0,02

Diesem Vergleich zufolge ist es sehr wahrscheinlich, dass die Correctionen beider Barometer auch im Laufe dieses Jahres unverändert geblieben sind.

Beobachtungen über *Temperatur und Feuchtigkeit der Luft* wurden wie im Vorjahre ausser an den bereits oben erwähnten Instrumenten noch an drei anderen Serien von Instrumenten gemacht:

1) An den Instrumenten im Gehäuse des im Thermometer-Pavillon befindlichen Thermo-Hygrographen. Hier wurde das aus den Thermometern № 311 und 311* bestehende Psychrometer am 30. Juni durch die Thermometer № 439 und 439* von Fuess ersetzt, weil sich in der Scala von № 311* ein Riss gebildet hatte, in Folge dessen die Ablesungen bei höheren Temperaturen als + 13° um etwa 0°,1 zu niedrig ausfallen mussten. Die übrigen Instrumente blieben die früheren.

Die Nullpunctscorrectionen der Thermometer betrugen:

	№ 311	№ 311*	Min.-Therm. № 16	Max.-Therm. № 3
den 1. Januar 1883	— 0°,10	— 0°,12	+ 0°,02	— 0°,05.

Für die erwähnten neuen Thermometer, deren Correctionen im Central-Observatorium im Juni 1883 zwischen — 20° und + 30° bestimmt worden waren, kam folgende Tabelle zur Correction der unmittelbaren Ablesungen zur Anwendung:

№ 439			№ 439*		
von	bis	Correction.	von	bis	Correction.
— 20°,0	— 15°,0	+ 0°,3	— 20°,0	+ 1°,1	+ 0°,1
— 14,9	+ 30,0	+ 0,2	+ 1,2	+ 30,0	+ 0,2.

Die Nullpunctscorrectionen dieser Instrumente betrugen nach den Bestimmungen im Central-Observatorium:

	№ 439	№ 439*
Juni 1883	+ 0°,15	+ 0°,14.

Das Haar des in diesem Gehäuse befindlichen Haarhygrometers wurde am 12. Juli gewaschen. Eine Reduction der Ablesungen an diesem Instrument wurde auch in diesem Jahr unterlassen.

2) An den Instrumenten zur Controlle des in der Hütte auf dem freien Rasenplatz aufgestellten Thermo-Hygrographen. Hier blieben alle Instrumente dieselben, wie im vorigen Jahr. Die Nullpunctscorrectionen der Thermometer betrugen:

	№ 318	№ 318*	Min.-Therm. № 279	Max.-Therm. № 3
den 1. Januar 1883	— 0°,60	— 0°,60	0°,00	— 0°,05.

Für das Haarhygrometer № 210 wurde nach den Vergleichungen mit dem Psychrometer von Januar bis März 1883 für Temperaturen unter 0° zur Umsetzung der Ablesungen an der gleichtheiligen Scala dieses Instruments die neue Formel

$$F = -13{,}82 + 1{,}17009\,x + 0{,}0001392\,x^2$$

wo x die Ablesung am Hygrometer und F die gesuchte relative Feuchtigkeit bedeutet, berechnet.

Dieses Haarhygrometer № 210 musste in diesem Jahr mehrmals kleinen Reparaturen unterzogen werden: am 5. Januar war die Axe in Folge eines durch die Ventilationsröhre bei dem vorhergehenden Thauwetter gefallenen Wassertropfens oder durch hineingewehten nassen Schnee eingefroren und es musste der Apparat daher abgenommen und im Zimmer aufgethaut werden. Bei dieser Gelegenheit wurde der ganze Apparat gereinigt und das Haar gewaschen. Eine abermalige Reinigung der Axen fand am 1. August statt, weil der dickere Theil derselben gerostet war, so dass bei Feuchtigkeiten zwischen 80% und 100% Reibung stattfand. Endlich mussten am 15. September noch die Axenlager besser geglättet werden. Die Constanten des Haares scheinen durch die erwähnten Mängel und deren Reparatur sich wohl nicht bedeutend geändert zu haben, immerhin aber wird eine neue Scala zur Reduction der Angaben dieses Instruments zu berechnen sein, sobald sich dazu eine genügende Anzahl von Vergleichungen mit dem Psychrometer wird angesammelt haben.

3) In der nach dem Muster der neuesten Instruction auf dem freien Rasenplatz aufgebauten Hütte, wo die Beobachtungen an denselben Instrumenten und nach derselben Methode, wie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres fortgeführt wurden. Die Nullpunctscorrectionen der Thermometer betrugen:

	№ 400	№ 400*
den 1. Januar 1883	— 0°,27	— 0°,23.

Das Radiationsthermometer № 36, an welchem die Beobachtungen der *Sonnenstrahlung* gemacht wurden, hatte folgende Nullpunctscorrection:

	№ 36
den 3. Januar 1883	0°,00.

In der Nähe des letzterwähnten Instruments lag wie früher auf dem *Erdboden* das Quecksilberthermometer № 89 und ferner das Minimum-Thermometer № 190 von Fuess, welches am letzten Tage des vorigen Jahres an Stelle des vorher daselbst aufgestellten Minimum-Thermometers № 371 gesetzt worden war, weil in letzteres Instrument Feuchtigkeit eingedrungen war, die bei Frost die Scala trübte. Die neu ermittelten Nullpunctscorrectionen dieser Thermometer betrugen:

	№ 89	Min.-Therm. № 190
den 1. Januar 1883	— 0°,09	+ 0°,35.

Für das neue Thermometer № 190, dessen Correctionen im Central-Observatorium im December 1881 zwischen — 20° und + 30° bestimmt worden waren, kam auf Grundlage dieser Bestimmungen, nach dem die Correctionen gemäss der Aenderung des Nullpuncts geändert worden waren, folgende Tabelle zur Correction der unmittelbaren Ablesungen zur Anwendung:

Min.-Therm. № 190

von	bis	Correction.
— 20°,0	— 17°,3	+ 0°,1
— 17,2	— 8,4	+ 0,2
— 8,3	+ 11,6	+ 0,3
+ 11,7	+ 21,7	+ 0,4
+ 21,8	+ 25,1	+ 0,5
+ 25,2	+ 28,6	+ 0,6
+ 28,7	+ 30,0	+ 0,7

In Betreff der Beobachtungen an diesen Thermometern auf dem Erboden haben wir noch darauf aufmerksam zu machen, dass der Schnee unter denselben im Frühling früher schwand als auf der diesen Platz umgebenden Fläche, weil er hier im Winter zum Theil abgefegt wird. Darum haben wir der Instruction gemäss, welche vorschreibt, dass der Boden unter den Thermometern von derselben Beschaffenheit sein soll wie in der Umgebung, am 12. April Nachmittags und in der folgenden Zeit, so oft es nöthig wurde, Schnee auf den betreffenden Platz geschüttet [1]), bis sich auch in der Umgebung viele Stellen entblössten (22. April). Daher rührt der scheinbare Rückgang der Temperatur um die Mittagszeit vom 12. auf den 13. April.

Die Controllbeobachtungen über die Niederschlagshöhe mittelst des *englischen Regenmessers*, welchem die Sommerform am 30. April und die Winterform am 7. October gegeben wurde, und die Beobachtungen der Verdunstung an dem *Waage-Evaporometer* im Thermometer-Pavillon wurden in der bisherigen Weise fortgeführt.

Dass die Beobachtungen am *schwimmenden Atmometer auf dem Teich* im Berichtsjahre nicht mehr angestellt wurden, ist bereits oben, S. III, erwähnt.

Die Beobachtungen der *Erdtemperatur* wurden in derselben Weise und demselben Umfange fortgeführt, wie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres. Die Instrumente blieben meist dieselben, wie früher; nur bei den langen horizontalen Thermometern mussten mehrere durch andere Instrumente, von gleicher Construction, ersetzt werden, weil einige dieser Thermometer dadurch beschädigt wurden, dass der im vorigen Sommer eingesetzte neue Kasten, in welchen diese Thermometer münden, sich mit der Zeit setzte und somit die relative Lage des Kastens und der Thermometer sich änderte. Ausser einigen kleineren Reparaturen wurden folgende Aenderungen nothwendig: am 6. Februar wurde an Stelle des an diesem Tage zerbrochenen Thermometers № 5, in der Tiefe 0,10 Meter, das Thermometer № 10 gesetzt. Bei letzterem Instrument zerbrach die Einschlussröhre am 19. Mai, daher es durch № 4 ersetzt wurde. Auch dieses Thermometer blieb nicht lange in Function, denn am 28. Mai wurde bemerkt, dass der Quecksilberfaden in der Capillarröhre in der Nähe der Kugel getrennt war und nicht vereinigt werden konnte, welcher Umstand alle Ablesungen an diesem Instrument unsicher macht. Es wurde daher am genannten Tage durch № 9 ersetzt und bei diesem Thermometer, um gegen Trennung des Quecksilberfadens sicher zu sein, das Scalenende so weit gehoben, dass es etwa 5—7 mm. höher als die Kugel steht. Ferner wurde das Thermometer № 1 in 0,20 Meter Tiefe am 19. Juni beschädigt und durch № 3 ersetzt.

Die in Folge der erwähnten Beschädigungen der Thermometer entstandenen Lücken in den Beobachtungen haben wir durch interpolirte Werthe, welche beim Druck durch Cursiv-Schrift hervorgehoben sind, ausgefüllt.

Die Nullpunctscorrectionen der zum Messen der Temperatur des Erdbodens dienenden Thermometer habe ich in der Zeit vom 18.—20. Juli von Neuem bestimmt und folgende Resultate erhalten:

Thermometer.		In der Tiefe.	Nullpuncts-Correction.	Aenderung des Nullpuncts seit dem vorhergehenden Jahr.
		m	°	°
№ 9		0,00	— 0,21	— 0,01
№ 16		0,00	— 0,38	+ 0,01
№ 11		0,01	— 0,17	+ 0,01
№ 14		0,02	— 0,19	— 0,01
№ 6		0,05	— 0,01	+ 0,04
№ 9		0,10	— 0,01	—
№ 3		0,20	+ 0,01	—
№ 8		0,40	— 0,03	+ 0,04
№ 5		0,40	— 0,20	0,00
№ 313	vertical in den Holzschachten.	0,40	— 0,39	+ 0,07
№ 82		0,80	— 1,00	— 0,04
№ 290		1,60	— 0,59	+ 0,09
№ 13		3,20	— 0,38	+ 0,01
№ 407	vertical in den Glasröhren.	0,40	— 0,03	+ 0,10
№ 398		0,80	— 0,02	+ 0,12
№ 398*		1,60	— 0,10	+ 0,18
№ 387		3,20	— 0,18	+ 0,02

Aus der letzten Columne ist ersichtlich, dass sich die Nullpuncte nur bei den neuen Thermometern gehoben haben; bei den älteren Instrumenten dagegen sind sie fast constant geblieben. Nach diesen neuen Correctionen wurden

1) In den früheren Jahren ist das nicht geschehen.

die Beobachtungen ebenso wie in den vorhergehenden Jahren seit dem Juli corrigirt, während für die ersten sechs Monate noch die alten Correctionen in Anwendung kamen.

Für die oben erwähnten neuen Thermometer kamen auf Grundlage der im Central-Observatorium zwischen —20° und +25° ermittelten Correctionen anfänglich, d. h. bis zum Juli, folgende Tabellen zur Correction der unmittelbaren Ablesungen zur Anwendung:

№ 10.			№ 4.			№ 9.			№ 3.		
von	bis	Correction.	von	bis	Correction.	von	bis	Correction.	von	bis	Correction.
—20°,0	—18°,1	—0°,6	—20°,0	—19°,7	—0°,7	—20°,0	—17°,3	—0°,5	—20°,0	—17°,2	—0°,5
—18,0	—15,0	—0,5	—19,6	—16,7	—0,6	—17,2	—13,9	—0,4	—17,1	—14,1	—0,4
—14,9	—11,8	—0,4	—16,6	—13,7	—0,5	—13,8	—13,4	—0,3	—14,0	—11,0	—0,3
—11,7	— 8,6	—0,3	—13,6	—10,7	—0,4	—13,3	— 7,0	—0,2	—10,9	— 7,9	—0,2
— 8,5	— 5,4	—0,2	—10,6	— 7,6	—0,3	— 6,9	— 3,5	—0,1	— 7,8	— 4,7	—0,1
— 5,3	— 2,3	—0,1	— 7,5	— 4,6	—0,2	— 3,4	0,0	0,0	— 4,6	— 1,6	0,0
— 2,2	+ 1,2	0,0	— 4,5	— 1,6	—0,1	+ 0,1	+ 3,8	+0,1	— 1,5	+ 1,7	+0,1
+ 1,3	+25,0	+0,1	— 1,5	+ 2,0	0,0	+ 3,9	+25,0	+0,2	+ 1,8	+25,0	+0,2
			+ 2,1	+25,0	+0,1						

Die Nullpunctscorrectionen betrugen bei diesen Thermometern nach den Bestimmungen im Central-Observatorium:

№	Nullpunctscorr.	Datum der Verification.
10	+0°,02	August 1882
4	0,00	„ „
9	+0,05	„ „
3	+0,10	„ „

Die Beobachtungen des nach der Lamont'schen Art in den Boden gesetzten Thermometers № 13, in der Tiefe 3,2 Meter, welches sich beständig im Grundwasser befindet und dessen Latte deshalb bisher jeden Winter auf 1. bis 3. Monate einfror[1]), konnten in diesem Jahr ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, weil wir, als die Latte, im vorigen Winter einfror, Spiritus in den Schacht gossen, der die Latte befreite und zugleich den Gefrierpunct des im Schacht enthaltenen Wassers bedeutend erniedrigte, so dass das Einfrieren der Latte nicht mehr vorkam. Dagegen hatte der Spiritus welcher sich natürlich in das Holz der Latte eingesogen hatte, bei der Nullpunctsbestimmung einen störenden Einfluss, indem er in dem Schnee eine Kältemischung erzeugte, die das Thermometer bis 0°,00 abkühlte, während der wahre Nullpunct des Instruments, den wir erhielten, nachdem das Thermometer aus der Latte herausgenommen war, wie bereits oben aufgeführt ist, bei +0°,38 lag.

Auch in das Glasrohr von 3,2 Meter Länge war am 25. April Wasser eingedrungen, zeigte sich aber schon vom 19. Mai an nicht mehr, nachdem ich an diesem Tage das Rohr geleert hatte. Es muss also offenbar das im Frühjahr höher stehende Grundwasser bis zu einer beschädigten Stelle des Rohres gereicht haben, später aber unter dieselbe gesunken sein.

Auf die Verification, resp. die Regulirung der Tiefen, in welchen sich die Thermometer befinden sollen, wurde wie früher ein besonderes Augenmerk gerichtet. Nachstehend folgt, wie im vorigen Jahr ein Verzeichniss aller bei den Verificationen gefundenen Abweichungen von den vorgeschriebenen Tiefen. Das Vorzeichen + bedeutet eine zu grosse und — eine zu geringe Tiefe.

Horizontale Thermometer:

in der Tiefe	0 *cm.*	0 *cm.*	1 *cm.*	2 *cm.*	5 *cm.*	10 *cm.*	20 *cm.*	40 *cm.*	40 *cm.*
1883.	№ 9.	№ 16.	№ 11.	№ 14.	№ 6.	№ 9.	№ 3.	№ 8.	№ 5.
	mm	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*
den 3. März.....	— 3	— 2	—	—	—	—	—	—	—
„ 26. „	— 4	— 3	5	— 6	—	—	—	—	—
„ 28. „	—	—	—	—	—15	—	—	—	—
„ 9. April.....	+ 2	+ 5	+ 6	+ 6	—	—	—	—	—

1) Die Latte, an der das Thermometer befestigt ist, fror jeweilen im oberen Theil des Schachtes, der beim Herausziehen und Hineinstecken der Latte benetzt wurde, fest.

1883.	in der Tiefe 0 cm. № 9.	0 cm. № 16.	1 cm. № 11.	2 cm. № 14.	5 cm. № 6.	10 cm. № 9.	20 cm. № 3.	40 cm. № 8.	40 cm. № 5.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
den 12. April	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	—	—	—	—	—
„ 13. „	—	—	—	—	0	+ 2	+ 2	+ 2	0
„ 28. „	0	0	0	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2	0
„ 19. Mai	0	0	0	0	0	+ 1	—	—	—
„ 6. Juni.....	0	0	+ 1	0	— 2	0	0	0	2
„ 14. „	0	0	0	0	—	—	—	—	—
„ 25. „	0	0	+ 1	0	— 2	0	+ 1	0	— 3
„ 4. Juli.....	— 1	0	0	0	—	—	—	—	—
„ 17. „	0	— 1	0	0	— 1	— 1	+ 1	+ 1	— 2
„ 9. August...	0	+ 1	+ 2	+ 1	—	—	—	—	—
„ 17. „ ...	0	0	0	0	—	—	—	—	—
„ 7. September.	2	0	0	0	0	0	+ 2	0	— 2
„ 4. October...	0	0	+ 1	+ 4	+ 2	+ 2	+ 3	+ 2	0
„ 30. „ ...	0	+ 1	+ 2	+ 4	+ 6	+ 5	+ 8	+ 7	+ 4
„ 6. November.	0	0	0	0	—	—	—	—	—
„ 10. „ .	0	0	0	+ 1	0	—	—	—	—
„ 7. December.	—	— 1	—	—	—	—	—	—	—

Verticale Thermometer:

1883.	in der Tiefe 40 cm.	in den Holzschachten. 80 cm.	160 cm.	320 cm.	in den Glasröhren. 40 cm.	80 cm.	160 cm.	320 cm.
	№ 313.	№ 82.	№ 290.	№ 13.	№ 407*.	№ 398.	№ 398*.	№ 387.
	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.	cm.
den 2. Februar	0	0	0	0	0	0	0	0
„ 23. „	0	0	0	0	0	0	0	0
„ 3. März.....	— 1	0	—	0	— 1	— 1	— 1	0
„ 26. „	— 1,5	— 0,5	— 0,5	— 2,5	— 2	— 2	— 1,5	— 2
„ 9. April	0	0	0	0	0	0	0	0
„ 13. „	0	0	0	0	0	0	0	0
„ 28. „	0	0	0	0	0	0	0	0
„ 19. Mai	0	0	0	0	0	0	0	0
„ 1. Juni.....	0	0	0	0	— 1	0	0	0
„ 6. „	— 0,5	0	— 1	— 1	— 1	0	0	0
„ 25. „	— 0,5	0	0	— 1	— 1	— 1	— 0,5	— 0,5
„ 4. Juli.....	—	—	—	—	— 1	— 1	0	0
„ 17. „	— 0,5	+ 0,5	0	— 1	— 1	— 1	0	— 0,5
„ 9. August.....	—	—	—	—	0	0	0	0
„ 17. „	—	—	—	—	0	0	0	0
„ 7. September...	— 0,5	0	0	0	0	0	0	0
„ 4. October.....	0	0	0	0	— 0,5	—	—	—
„ 30. „	+ 0,5	+ 0,5	0	0	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,5
„ 10. November...	0	—	—	—	0	0	0	0
„ 7. December...	+ 1	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1

Diese Messungen wurden auf dieselbe Weise ausgeführt, die in der Einleitung zum vorigen Jahrgang der Annalen genauer beschrieben ist, und die gefundenen Fehler sind auf die ebendaselbst genannten Ursachen zurückzuführen.

Die Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens sind in diesem Jahrgang in extenso nur in demselben Umfang und nach denselben Thermometern (resp. nach den an deren Stelle gesetzten Instrumenten) abgedruckt, wie in den vorhergehenden Jahren, im Résumé aber sind auch die Monatsmittel der Beobachtungen an den im Sommer 1882 hinzu-

gekommenen verticalen Thermometern in den Glasröhren und der Beobachtungen am Thermometer № 5, welches sich horizontal in 0.40 Meter Tiefe neben dem Thermometer № 8 befindet, aufgeführt[1]).

4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.

a) Barograph.

Der Barograph hat sich auch in diesem Jahr vorzüglich gehalten, so dass keinerlei Justirungen an demselben nöthig wurden und die Registrirungen nach denselben zwei Formeln wie in den drei vorhergehenden Jahren reducirt werden konnten, abgesehn davon, dass wie auch schon früher, für jeden Monat eine kleine Correction an die constanten Glieder (a) der Reductionsformeln angebracht wurde, um die Differenzen zwischen den directen Beobachtungen und den Registrirungen auf ein Minimum zu reduciren. Diese Correctionen, sowie die Ordinaten (d), welche in jedem Monat dem Barometerstand 755,0 entsprachen, ferner die mittleren Abweichungen (m) der einzelnen Registrirungen von den directen Barometerbeobachtungen und endlich die Differenzen der monatlichen Mittelwerthe aus den Registrirungen und den directen Beobachtungen am Barometer Turettini № II sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

1883.	Correction zu a	d	m	Beobachtung — Registrirung. 7^h	1^h	9^h	Mittel.
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
Januar.	— 0,342	96,05	± 0,06	—0,04	0,02	0,00	— 0,01
Februar. . . .	— 0,382	96.13	6	0,00	0,00	0,02	0,01
März.	— 0,423	96.23	5	—0,01	0,00	0,01	0,00
April.	— 0,443	96.27	6	—0,01	0,00	0,01	0,00
Mai.	— 0,472	96.34	6	—0,01	— 0,01	0,03	0,01
Juni.	— 0,398	96.17	5	0,01	0,00	0,03	0,02
Juli.	— 0,435	96.26	7	—0,02	— 0,03	0,03	— 0,01
August	— 0,416	96.21	7	—0,02	0,00	0,01	0,00
September. . .	— 0,415	96.21	6	—0,03	0,00	0,02	0,00
October. . . .	— 0,364	96.10	6	0,00	0,00	0,04	0,01
November. . .	— 0,309	95.98	5	0,00	0,02	0,01	0,01
December. . .	— 0,311	95.98	5	0,00	0,01	0,00	0,00
Mittel		96,16	± 0,06	—0,01	0,00	0,02	0,00

In Betreff des Barographen ist ferner noch zu erwähnen, dass sich mit der Zeit etwas Schmutz (Quecksilberoxyd) an das Barometerrohr an der Stelle, wo letzteres in das unten befindliche Quecksilberreservoir eintaucht, angesetzt hat und ebenso auch auf der anderen Seite des Wagbalkens bei der Vorrichtung für die Temperatur-Compensation. Um nun zu untersuchen, ob dieser Schmutz, welcher bei geringem Luftdruck auf der Seite des Barometerrohrs zum Vorschein kommt, vielleicht von Einfluss auf die Registrirungen des Apparates ist, haben wir die Beobachtungen vom März nach der Grösse geordnet und erhielten dann folgenden Vergleich:

Luftdruck.			Turettini № II — Barograph.	Zahl der Vergleichungen.
zwischen 771	und	765	+ 0,04 mm.	7
„ 765	„	760	+ 0,01	24
„ 760	„	750	+ 0,01	18
„ 750	„	745,5	— 0,03	13
„ 745,5	„	740	+ 0,02	13
„ 740	„	735	— 0,03	19
„ 735	„	732.4	+ 0,04	17

1) In diesem Résumé sollten zur Unterscheidung der Beobachtungen an den verschiedenen Thermometern in gleicher Tiefe auch die Nummern der Thermometer abgedruckt werden, was aber verabsäumt worden ist. Daher müssen wir zur Orientirung die Reihenfolge hier angeben: Auf dem ersten Dritttheil der Seite 26 sind die Mitteltemperaturen nach den vier kleinen und dem ersten langen horizontalen Thermometer in den Tiefen 0,00 bis 0,05 m. aufgeführt. Auf dem zweiten Dritttheil folgen zuerst die folgenden drei langen horizontalen Thermometer (Tiefe 0,10 bis 0,40 m.) und dann die vier verticalen Thermometer in Holzschachten (Tiefe 0,40—3,20 m.). Endlich auf dem letzten Dritttheil sind enthalten: zuerst die Mittelwerthe nach dem Thermometer № 5, horizontal in 0,40 m. Tiefe, und dann die Beobachtungen an den vier neuen verticalen Thermometern in den Glasröhren, in 0,04 bis 3,20 m. Tiefe.

Der geringe Betrag der Differenzen und das wechselnde Vorzeichen vor denselben zeigen deutlich, dass der Einfluss des erwähnten Schmutzes nur ein ganz verschwindender sein kann.

b) Thermo- und Hygrograph Hasler.

Die stündliche Werthe der Temperatur und der Feuchtigkeit der Luft sind wie in den vorhergehenden Jahren aus den Aufzeichnungen des auf dem freien Rasenplatz aufgestellten Thermo- und Hygrographen, an welchem im vorigen Jahr keinerlei Aenderungen vorgenommen wurden, abgeleitet.

Die Registrirungen des *Thermographen* wurden nach derselben Formel wie im vorigen Jahr reducirt, wobei nun jeweilen an das constante Glied (a) der Formel eine Correction angebracht wurde, um die Differenzen zwischen der Beobachtung und der Registrirung auf ein Minimum zu reduciren. Diese Correctionen, ferner die 0° entsprechende Ordinate der Registrirung (d), die mittlere Abweichung (m) der Registrirung von der Beobachtung und endlich die Differenzen der Monatsmittel aus den directen Beobachtungen und den Registrirungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

1883.	Correction zu a	d	m	Beobachtung — Registrirung. 7^h10^m	1^h10^m	9^h10^m	Mittel.
		mm	°	°	°	°	°
Januar	— 0,163	87,85	± 0,12	0,01	0,05	— 0,05	0,00
Februar	— 0,199	87,92	± 0,09	0,00	0,07	— 0,07	0,00
März	— 0,212	87,95	± 0,12	0,00	0,07	— 0,07	0,00
April	— 0,331	88,19	± 0,12	0,11	— 0,09	— 0,04	— 0,01
Mai	— 0,465	88,45	± 0,12	0,14	0,03	— 0,12	0,01
Juni	— 0,444	88,41	± 0,18	0,15	0,07	— 0,25	— 0,01
Juli	— 0,452	88,43	± 0,15	0,12	0,01	— 0,13	0,00
August	— 0,386	88,30	± 0,16	0,20	0,00	— 0,18	0,01
September	— 0,372	88,27	± 0,15	0,14	0,02	— 0,14	0,01
October	— 0,353	88,23	± 0,08	0,04	0,00	— 0,01	0,01
November	— 0,280	88,10	± 0,09	— 0,03	0,01	— 0,01	— 0,01
December	— 0,270	88,06	± 0,08	0,00	0,01	— 0,03	0,00
Mittel		88,18	± 0,12	0,07	0,02	— 0,09	0,00

Der *Hygrograph* wurde ganz in derselben Weise wie früher bearbeitet. Die Constanten der Reductionsformel a, b, c), die 100% Feuchtigkeit entsprechende Ordinate der Registrirung (d), die mittlere Abweichung der Registrirung von der Beobachtung (m) und die Differenzen der Monatsmittel aus den Beobachtungen und den Registrirungen sind in den folgenden zwei Tabellen zusammengestellt:

1883.	a	b	c	d	m
				mm	%
Januar	— 55,98	1,62146	— 0,003316	131,6	± 2,5
Februar	52,72	— 0,18642	0,004159	131,4	± 1,6
März	6,42	0,54781	0,001170	133,0	± 2,4
April	11,06	0,31048	0,002626	134,2	± 2,1
Mai	5,83	0,40620	0,002217	133,9	± 1,8
Juni	— 5,30	0,64401	0,001008	135,0	± 2,0
Juli	30,36	— 0,20897	0,005541	132,5	± 1,8
August	16,12	0,14297	0,003705	132,4	± 1,5
September	0,97	0,51238	0,001640	135,0	± 1,8
October	16,52	0,23457	0,002830	135,2	± 1,5
November	79,41	— 0,68401	0,006208	134,8	± 1,1
December	—126,99	2,80955	— 0,008372	135,5	± 1,7
			Mittel	133,7	± 1,8

Beobachtung — Registrirung.

	Relative Feuchtigkeit.				Absolute Feuchtigkeit.			
	7^h10^m	1^h10^m	9^h10^m	Mittel.	7^h10^m	1^h10^m	9^h10^m	Mittel.
	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Januar . . .	—0,2	0,9	0,4	0,3	0,00	0,01	—0,01	0,00
Februar . .	—0,2	0,1	—0,3	—0,2	—0,01	0,00	—0,04	—0,02
März	—0,3	—0,2	0,2	—0,1	—0,03	—0,01	—0,05	—0,03
April	0,0	0,5	—0,4	0,0	0,04	—0,03	—0,05	—0,01
Mai	—0,2	0,1	0,1	0,0	0,05	0,00	—0,05	0,00
Juni	0,7	—0,2	—0,4	0,0	0,18	0,03	—0,26	—0,01
Juli.	0,8	—0,1	—1,3	—0,2	0,23	0,05	—0,29	—0,01
August. . .	0,7	0,3	—0,8	0,0	0,19	—0,01	—0,14	0,01
September.	0,9	0,4	—1,1	0,1	0,17	0,04	—0,18	0,01
October . .	—0,2	0,5	—0,4	—0,1	—0,01	0,03	—0,03	0,00
November.	0,6	—0,2	0,0	0,1	0,00	0,00	—0,02	—0,01
December .	0,3	—0,1	—0,1	0,0	0,02	0,00	—0,03	0,00
Mittel	0,2	0,2	—0,3	0,0	0,07	0,01	—0,10	—0,01

Die Beobachtungen des Luftzuges in der Ventilationsröhre des Thermo- und Hygrographen nach dem daselbst befindlichen kleinen Flügel-Anemometer (siehe Einleitung zu den Beobachtungen 1882, S. II) wurden seit dem Februar regelmässig zu den drei Beobachtungsterminen angestellt. In der folgenden Tabelle haben wir die Monatsmittel dieser Beobachtungen, welche in Metern pro Secunde ausgedrückt sind, zusammengestellt:

1883.	7^h	1^h	9^h	Mittel.
Februar.	0,6	1,0	0,6	0,7
März	0,8	1,3	0,7	0,9
April	1,0	1,2	0,5	0,9
Mai	1,1	1,4	0,7	1,1
Juni.	1,1	1,3	0,6	1,0
Juli	1,2	1,3	0,7	1,1
August.	1,0	1,3	0,7	1,0
September	1,0	1,2	0,7	1,0
October.	0,9	1,2	0,9	1,0
November	0,8	0,9	0,8	0,8
December.	0,8	0,9	0,9	0,9

Die Ventilation ist also um die Mittagszeit und im Sommer auch des Morgens bedeutend stärker als des Abends, was wohl hauptsächlich dem Einfluss der die Ventilationsröhre erwärmenden Sonne zuzuschreiben ist. Die Lampe, welche zur Vermehrung der Ventilation dient, wurde immer bei stillem Wetter gegen Abend in die Röhre eingesetzt, wo sie meist bis zum folgenden Morgen, zuweilen auch noch länger verblieb. Bei einigen Versuchen die wir anstellten, um ihren Einfluss zu bestimmen, fanden wir, dass gegen 0,5 Meter pro Secunde betragende Ventilation durch sie um 0,2 Meter pro Secunde verstärkt wurde.

Der zweite *Thermo- und Hygrograph*, welcher im Thermometer-Pavillon aufgestellt ist, war gleichfalls das ganze Jahr über in Function, doch wurden seine Registrirungen wie früher nicht bearbeitet.

Das Haar des Hygrographen in der Hütte auf dem freien Rasenplatz ist nun bereits volle vier Jahre in Function, ohne dass irgend welche Aenderungen an demselben, wie z. B. Verkürzungen oder Verlängerungen, vorgenommen worden wären. Während dieser Zeit sind die Constanten der Reductionsformel

$$F = a + bx + cx^2$$

wo F die gesuchte Feuchtigkeit und x die Ordinate der Registrirung bedeutet, durch Vergleiche mit dem Psychrometer regelmässig alle Monate, also im Ganzen 48 Mal bestimmt worden. Dieses so reiche Material veranlasste mich die Function des Haares genauer zu verfolgen.

Die ermittelten Constanten obiger Formel sind folgende:

		a	b	c
Januar	1880	64,35	—0,33981	0,0049785
	1	—52,96	+1,47754	—0,0023352
	2	1,20	0,52174	+0,0017758
	3	—55,98	1,62146	—0,0033163
	Mittel	—10,85	+0,82023	+0,0002757
Februar	1880	40,96	—0,15107	0,0047572
	1 [1]	—34,05	+1,18915	—0,0011554
	2	—39,39	1,27864	—0,0016971
	3	52,72	—0,18642	0,0041588
	Mittel	+ 5,06	+0,53258	+0,0015159
März	1880	69,55	—0,71836	0,0073082
	1	15,49	+0,23345	0,0032690
	2	— 9,79	0,72418	0,0008235
	3	6,42	0,54781	0,0011705
	Mittel	+20,42	+0,19677	0,0031428
April	1880	45,80	—0,47837	0,0068491
	1	27,02	—0,01642	0,0042737
	2	—18,78	+0,81334	0,0006393
	3	11,06	0,31048	0,0026261
	Mittel	+16,28	+0,15726	0,0035970
Mai	1880	21,44	—0,05958	0,0051499
	1	— 9,42	+0,61338	0,0016602
	2	— 9,35	0,60250	0,0017249
	3	5,83	0,40620	0,0022174
	Mittel	+ 2,12	+0,39062	0,0026881
Juni	1880	24,25	—0,13405	0,0056356
	1	— 2,09	+0,46228	0,0024860
	2	—20,34	0,82089	0,0005961
	3	— 5,30	0,64401	0,0010084
	Mittel	— 0,87	+0,44828	0,0024315
Juli	1880	32,89	—0,25820	0,0059547
	1	— 6,91	+0,56565	0,0018427
	2	— 2,49	0,43876	0,0025267
	3	30,36	—0,20897	0,0055414
	Mittel	+13,46	+0,13431	0,0039664
August	1880	34,70	—0,37207	0,0068046
	1	16,78	+0,07799	0,0043267
	2	4,65	0,28261	0,0033245
	3	16,12	0,14297	0,0037049
	Mittel	+18,06	+0,03288	0,0045402
Septemb.	1880	4,07	+0,26287	0,0036433
	1	50,70	—0,53258	0,0069646
	2	7,22	0,37921	0,0023338
	3	0,97	0,51238	0,0016400
	Mittel	+15,74	+0,15547	0,0036454
October	1880	—57,36	+1,47579	—0,0021311
	1	+21,04	0,07346	0,0039993
	2	1,34	0,46581	0,0020035
	3	16,52	0,23457	0,0028302
	Mittel	— 4,62	0,56241	0,0016755
Novemb.	1880	—50,62	1,30362	—0,0011260
	1	+13,46	0,29067	0,0027882
	2	—50,16	1,41348	—0,0021640
	3	+79,41	—0,68401	0,0062079
	Mittel	— 1,98	+0,58094	+0,0014265
Decemb.	1880	—85,16	+2,08141	—0,0050134
	1	—46,36	1,37525	—0,0019438
	2	—35,49	0,90812	0,0009052
	3	—126,99	+2,80955	—0,0083724
	Mittel	— 73,50	+1,79358	—0,0036061

Wie man sieht, wechseln die Werthe der Constanten beträchtlich, so dass der Verlauf der Curven sich aus denselben nicht übersehen lässt. Nur den einen Schluss kann man aus diesen Werthen ziehen, nämlich dass, wie schon bekannt, das Extrapoliren misslich ist, z. B. für $x=o$ ergiebt die Formel im November 1880 den Werth $F=-50$ und im November 1883 $F=+79$, während die Curven innerhalb der von den Beobachtungen eingeschlossenen Grenzen nicht sehr differiren.

Eine bessere Uebersicht der Reductionsformeln geben die für gewisse Beträge der Ordinaten nach den obigen Constanten berechneten Werthe der Feuchtigkeiten, die in der folgenden Tabelle zusammengestellt sind. Um Extrapolationen zu vermeiden, habe ich diese Reductionsscalen nur in dem Umfange aufgeführt, als die Beobachtungen reichen.

1) In der Einleitung zu den Beobachtungen von 1881, Seite XVIII, Zeile 23 von oben ist für den Februar 1881 durch einen Druckfehler $a=34,05$ angegeben, während $a=-34,05$ ist.

Reductionsscalen für den Hygrographen.

Monate.	mm 60	mm 65	mm 70	mm 75	mm 80	mm 85	mm 90	mm 95	mm 100	mm 105	mm 110	mm 115	mm 120	mm 125	mm 130	mm 135
1880.	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,2	91,1	95,3	99,7	104,3	—
Februar . . .	—	—	—	—	59,3	62,5	65,9	69,5	73,4	77,6	81,9	86,5	91,3	96,4	101,7	—
März	—	—	—	56,8	58,8	61,3	64,1	67,3	70,8	74,7	79,0	83,6	88,6	94,0	99,7	—
April	—	—	—	48,4	51,4	54,6	58,2	62,2	66,4	71,1	76,0	81,4	87,0	93,0	99,4	—
Mai	36,4	39,3	42,5	45,9	49,6	53,6	57,8	62,3	67,0	72,0	77,2	82,7	88,4	94,5	100,7	—
Juni	—	39,3	42,5	45,9	49,6	53,6	57,8	62,4	67,2	72,3	77,7	83,4	89,3	95,6	102,1	—
Juli	—	—	—	—	50,3	54,0	57,9	62,1	66,6	71,4	76,5	81,9	87,6	93,7	100,0	—
August	—	—	—	—	48,5	52,2	56,3	60,8	65,5	70,6	76,1	81,9	88,0	94,5	101,3	—
September . .	—	—	—	—	—	52,7	57,2	61,9	66,8	71,8	77,1	82,5	88,1	93,9	99,8	106,0
October. . . .	—	—	—	—	—	—	—	63,6	68,9	74,1	79,2	84,2	89,0	93,8	98,5	103,0
November . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73,8	79,2	84,4	89,6	94,7	99,8	104,8
December. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,1	83,1	87,9	92,4	96,7	100,7	—
1881.																
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,4	81,3	86,1	90,7	95,2	99,7	103,9
Februar . . .	—	—	—	—	—	—	63,6	68,5	73,3	78,1	82,8	87,4	92,0	96,5	101,0	—
März	—	—	—	—	55,1	58,9	63,0	67,2	71,5	76,0	80,7	85,6	90,6	95,8	101,1	—
April	—	44,0	46,8	49,8	53,1	56,5	60,2	64,0	68,1	72,4	76,9	81,7	86,6	91,7	97,1	102,7
Mai	33,4	37,5	41,6	45,9	50,3	54,7	59,2	63,8	68,5	73,3	78,1	83,1	88,1	93,2	98,4	103,6
Juni	—	38,5	42,4	46,6	50,8	55,2	59,6	64,3	69,0	73,9	78,8	84,0	89,2	94,5	100,0	—
Juli	—	—	41,7	45,9	50,1	54,5	58,9	63,5	68,1	72,8	77,6	82,5	87,5	92,6	97,8	103,0
August	—	—	—	—	—	54,7	58,8	63,2	67,8	72,7	77,7	83,0	88,4	94,1	100,0	—
September . .	—	—	—	—	—	55,8	59,2	63,0	67,1	71,6	76,4	81,6	87,1	93,0	99,2	105,7
October. . . .	—	—	—	—	—	—	60,0	64,1	68,4	72,8	77,5	82,4	87,4	92,7	98,2	103,8
November . .	—	—	—	—	—	—	62,2	66,2	70,4	74,7	79,2	83,8	88,5	93,4	98,4	103,5
December. . .	—	—	—	—	—	—	—	66,8	71,7	76,6	81,4	86,1	90,7	95,2	99,6	103,9
1882.																
Januar	—	—	—	—	—	58,4	62,5	66,8	71,1	75,6	80,1	84,7	89,4	94,2	99,0	104,0
Februar. . . .	—	—	—	—	—	57,0	62,0	66,8	71,5	76,2	80,7	85,2	89,6	93,9	98,2	102,3
März	—	—	—	—	53,4	57,7	62,1	66,4	70,9	75,3	79,8	84,4	89,0	93,6	98,3	103,0
April	—	—	41,3	45,8	50,4	55,0	59,6	64,3	69,0	73,7	78,4	83,2	88,0	92,9	97,8	102,7
Mai	—	37,1	41,3	45,5	49,9	54,3	58,8	63,4	68,1	72,9	77,8	82,7	87,8	92,9	98,1	103,4
Juni	—	35,5	40,0	44,6	49,1	53,7	58,4	63,0	67,7	72,4	77,2	81,9	86,7	91,6	96,4	101,3
Juli	—	—	40,6	44,6	48,8	53,1	57,5	62,0	66,7	71,4	76,3	81,4	86,5	91,8	97,2	102,8
August. . . .	—	—	40,7	44,5	48,5	52,7	57,0	61,5	66,1	71,0	76,0	81,1	86,4	91,9	97,6	103,4
September . .	—	—	45,2	48,8	52,5	56,3	60,3	64,3	68,5	72,8	77,2	81,7	86,3	91,1	96,0	100,9
October. . . .	—	—	43,8	47,5	51,4	55,4	59,5	63,7	68,0	72,3	76,8	81,4	86,1	90,9	95,8	100,7
November . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74,4	79,1	83,8	88,3	92,7	97,0	101,2
December. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,9	86,5	92,2	97,9	103,6
1883.																
Januar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77,7	82,3	86,6	90,8	94,9	98,8	102,5
Februar . . .	—	—	—	—	—	—	69,6	72,5	75,7	79,0	82,5	86,3	90,2	94,4	98,8	103,4
März	—	—	—	—	57,7	61,4	65,2	69,0	72,9	76,8	80,8	84,9	89,0	93,2	97,4	101,7
April	—	42,3	45,7	49,1	52,7	56,4	60,3	64,3	68,4	72,6	77,0	81,5	86,1	90,9	95,8	100,8
Mai	—	—	45,1	48,8	52,5	56,4	60,3	64,4	68,6	72,9	77,3	81,9	86,5	91,2	96,1	101,1
Juni.	37,0	40,8	44,7	48,7	52,7	56,7	60,8	65,0	69,2	73,4	77,7	82,1	86,5	91,0	95,5	100,0
Juli.	—	—	42,9	45,8	49,1	52,6	56,4	60,5	64,9	69,5	74,4	79,6	85,1	90,8	96,8	103,1
August. . . .	—	—	—	47,7	51,3	55,0	59,0	63,1	67,5	72,0	76,7	81,6	86,6	92,0	97,3	102,9
September . .	—	—	44,9	48,6	52,4	56,4	60,4	64,4	68,6	72,8	77,2	81,6	86,1	90,6	95,3	100,0
October. . . .	—	—	—	—	—	56,9	60,6	64,3	68,3	72,3	76,6	80,9	85,4	90,1	94,8	99,8
November . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79,3	82,8	86,7	90,9	95,4	100,2
December. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85,4	89,6	93,4	96,8	99,7

Bei der Betrachtung dieser Tabelle fällt sofort eine unverkennbare Periodicität auf. Für alle vier Jahre zeigen die je einer bestimmten Ordinate zukommenden Feuchtigkeiten im Winter höhere Werthe, die zum Sommer beträchtlich abfallen, während der wärmeren Jahreszeit ziemlich constant bleiben und zum Winter wieder steigen.

Um diesen jährlichen Gang der berechneten Feuchtigkeiten übersichtlicher darzustellen, habe ich für die Monate Mai — September, in welchen der Verlauf der Curven ein sehr gleichartiger ist, die Mittel der Scalen berechnet, oder, was dasselbe ist, nach den Mittelwerthen der Constanten der Formeln eine neue mittlere Scala abgeleitet und dann die Abweichungen der mittleren Scalen in den einzelnen Monaten gebildet. Diese Werthe sind die folgenden:

Mittlere Reductionsformel für Mai — September in 1880—83:

$$F = 9{,}70 + 0{,}23231\,x + 0{,}0034543\,x^2.$$

Scala nach dieser Formel:

Ordinate.	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135
$F =$	39,4	42,9	46,5	50,4	54,4	58,6	63,0	67,5	72,2	77,0	82,1	87,3	92,7	98,3	104,0

Abweichungen der für die einzelnen Monate im Mittel von 1880—83 berechneten Scalen von der mittleren Scala für Mai — September in 1880—83:

Monate.	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Januar	—	—	—	—	—	—	—	+6,4	+6,1	+5,7	+5,1	+4,2	+3,3	+2,1
Februar	—	—	—	—	+6,9	+6,7	+6,3	+6,0	+5,5	+5,0	+4,3	+3,5	+2,6	+1,6
März	—	—	—	+5,9	+5,5	+5,0	+4,5	+4,0	+3,5	+3,1	+2,5	+2,0	+1,4	+0,8
April	+2,3	+2,0	+1,8	+1,5	+1,2	+1,0	+0,7	+0,5	+0,2	+0,1	—0,2	—0,4	—0,6	—0,8
Mai	—0,5	—0,3	0,0	+0,2	+0,3	+0,4	+0,5	+0,6	+0,6	+0,6	+0,5	+0,4	+0,3	0,0
Juni	—0,9	—0,5	—0,1	+0,1	+0,4	+0,6	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,6	+0,5	+0,2
Juli	—	—0,6	—0,7	—0,8	—0,9	—0,9	—1,0	—1,0	—0,9	—0,8	—0,7	—0,6	—0,5	—0,4
August	—	—	—0,4	—0,7	—0,8	—0,8	—0,8	—0,8	—0,6	—0,4	—0,2	+0,1	+0,4	+0,8
September	—	—	+1,4	+1,1	+0,9	+0,7	+0,4	+0,2	0,0	—0,1	—0,3	—0,4	—0,6	—0,7
October	—	—	—	—	+0,9	+1,0	+0,9	+0,9	+0,7	+0,5	+0,1	—0,3	—0,8	—1,5
November	—	—	—	—	—	—	—	+4,6	+4,3	+4,0	+3,4	+2,7	+2,0	+1,1
December	—	—	—	—	—	—	—			+3,2	+3,0	+2,5	+1,6	+0,4

Aus dieser Tabelle sieht man deutlicher, wie beträchtlich die Abweichungen in den Wintermonaten werden, bis über 6%, und dass sie dagegen in den Sommermonaten sehr gering sind. Zur Erklärung dieser Erscheinung könnte man auf die Vermuthung kommen, dass der Grund der Abweichungen eine Contraction des Haares mit der Kälte sei. Alsdann aber müssten die Abweichungen während des ganzen Verlaufs der Curven nahezu constant sein, während die vorstehende Tabelle zeigt, dass sie bei höheren Feuchtigkeitsgraden abnehmen; auch weiss man aus den Untersuchungen Regnault's, dass der Einfluss der Wärme auf die Ausdehnung der Haare ein verschwindender ist.

Da man also eine Erklärung der erwähnten Abweichungen aus den bisher aufgeführten Tabellen nicht findet und auch nicht a priori auf eine fehlerhafte Function des Haar-Hygrographen geschlossen werden kann, so war es angezeigt zu untersuchen, ob nicht das Vergleichsinstrument, das Psychrometer, den Grund jener Abnormitäten in sich birgt. Zu diesem Behuf wurde mir vom Herrn Director H. Wild ein Condensationshygrometer von Alluard zur Verfügung gestellt, mit dem ich das Psychrometer, den Hygrographen und das neben den letzteren Apparaten befindliche Haarhygrometer gleichzeitig verglichen habe. Die Beobachtungen wurden in der Hygrographenhütte angestellt, das Condensationshygrometer stand an einem Ende der offenen nach Norden gerichteten Seite der Hütte, während ich dasselbe von dem anderen Ende aus mit einem Fernrohr auf c. 1,5 Meter Distanz beobachtete. Dabei suchte ich es immer so einzurichten, dass der Wind entweder von der Seite, oder vom Hygrometer zu mir wehte, wodurch ich irgend welchen Einfluss meiner Körperwärme jedenfalls vermieden habe. Ebenso habe ich keinen Einfluss meiner Nähe auf die in der Mitte der Hütte im Psychrometergehäuse befindlichen Instrumente, die c. 1 Meter von mir abstanden, bemerken können. Die Beobachtungen nebst den bezüglichen Berechnungen sind in der unten folgenden Tabelle in extenso aufgeführt. Zur Erklärung derselben habe ich noch folgende Angaben vorauszuschicken: am Condensationshygrometer wurde die Temperatur beim Auftreten und beim Verschwinden des Niederschlags abgelesen und das Mittel dieser Werthe als Temperatur des Thaupunctes angenommen. Die aus letzterem resultirende absolute und relative Feuchtigkeit wurden aus der

in den von Director H. Wild herausgegebenen „Tafeln zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen“ abgedruckten Regnault'schen Tabelle der Spannkraft des Wasserdampfes entnommen. Nach denselben Tafeln sind auch die Beobachtungen am Psychrometer berechnet. Das letztere Instrument behandelte ich ebenso wie es bei den regelmässigen Beobachtungen geschieht; nur am letzten Beobachtungstage, den 25. Februar, habe ich das nasse Thermometer, um auf demselben eine ganz gleichförmige dünne Eisschicht zu erhalten, im warmen Zimmer angefeuchtet. Wie ich aber gleich bemerken will, hat diese Vorsichtsmassregel kein von den anderen Beobachtungen abweichendes Resultat bewirkt.

Die Correctionen aller beobachteten Thermometer waren selbstverständlich bekannt und sind berücksichtigt. Am Haarhygrometer wurde die auf demselben befindliche gleichtheilige Theilung abgelesen und die erhaltenen Werthe nach zwei Formeln, resp. Scalen, die für dieses Instrument aus Vergleichungen mit dem Psychrometer abgeleitet worden waren, in Feuchtigkeit umgesetzt. Auch bei diesem Instrument, ebenso wie auch bei allen anderen in Pawlowsk beobachteten Haarhygrometern war nämlich schon längst bemerkt worden, dass die Reduction nach einer Scala, die aus im Sommer angestellten Vergleichungen mit dem Psychrometer abgeleitet war, im Winter von letzterem Instrument abweichende Werthe ergab und deshalb sind, um stets an das Psychrometer anschliessende Werthe zu erhalten, für jedes Hygrometer immer zwei Scalen berechnet worden, von denen die eine bei Temperaturen über 0° und die andere bei Temperaturen unter 0° benutzt wurde. Für das fragliche Hygrometer waren die zwei Formeln folgende:

$$1)\ F = -\ 5{,}52 + 0{,}62007\ x + 0{,}0043297\ x^2 \text{ für } t > 0^\circ$$

$$2)\ F = -\ 13{,}82 + 1{,}17009\ x + 0{,}0001392\ x^2 \text{ für } t < 0^\circ$$

Aus diesen Formeln ergeben sich folgende Reductionsscalen:

Ablesung.		60	65	70	75	80	85	90	95	100
1*a*)	$F=$	47,3	53,1	59,1	65,3	71,8	78,5	85,4	92,5	99,8
2*a*)	$F=$	55,9	61,6	67,4	73,2	78,9	84,6	90,4	96,1	101,8

In der unten folgenden Tabelle sind die Ablesungen am Hygrometer nach jeder dieser beiden Scalen reducirt. Ebenso habe ich auch die Registrirungen des Hygrographen sowohl nach der mittleren Scala für Mai — September 1883 als auch nach der letzten der für die Wintermonate berechneten Formeln, nämlich der des December 1883 reducirt:

Vergleich des Condensations-Hygrometers von Alluard mit dem Psychrometer, Haarhygrometer und Hygrograph in Pawlowsk.

1884.	Condensations-Hygromet.				Psychrometer.				Haarhygrometer.					Hygrograph.					
	Thaupunct.		relat. Feuchtigk.	absol. Feuchtigk.	№ 318	№ 318*	relat. Feuchtigk.	absol. Feuchtigk.	Ablesung.	relat. Feuchtigk. nach der Winterscale.	absol. Feuchtigk. nach der Winterscale.	relat. Feuchtigk. nach der Sommerscale.	absol. Feuchtigk. nach der Sommerscale.	Zeit.	Ordinate.	relat. Feuchtigk. nach der Scale von December 1883.	absol. Feuchtigk. nach der Scale von December 1883.	relat. Feuchtigk. nach der Scale von Mai — Sept. 1883.	absol. Feuchtigk. nach der Scale von Mai — Sept. 1883.
	°	°	%	mm	°	°	%	mm		%	mm	%	mm		mm	%	mm	%	mm
30. Januar 3^h29^m	— 3,9 — 3,5	— 3,7	3,47	79	— 0,6	— 1,6	3,6	81	83,6	83	3,6	77	3,4	3^h30^m	112,0	83	3,6	79	3,5
32	— 3,7 — 3,3	— 3,5	3,52	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	— 4,1 — 3,9	— 4,0	3,39	77	— 0,6	— 1,6	3,6	81	83,9	83	3,6	77	3,4	—	—	—	—	—	—
42	— 3,8 — 3,7	— 3,75	3,46	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	112,7	83	3,6	79	3,5
44	— 4,1 — 3,8	— 3,95	3,40	78	— 0,7	— 1,6	3,6	83	84,1	84	3,65	77	3,3	—	—	—	—	—	—
47	— 4,1 — 4,0	— 4,05	3,38	78	— 0,7	— 1,5	3,7	85	84,1	84	3,65	77	3,3	50	113,9	84	3,65	80	3,45
Mittel	—	—	3,44	78,5	—	—	3,62	82,5	—	83,5	3,62	77,0	3,35	—	—	83,3	3,62	79,3	3,48
31. Januar 2 40	— 1,6 — 1,5	— 1,55	4,10	95	— 0,9	— 1,0	4,2	98	96,8	98	4,2	95	4,05	2 40	129,6	96	4,1	96	4,1
45	— 1,9 — 1,5	— 1,7	4,05	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	— 1,3 — 1,3	— 1,3	4,17	98	— 1,0	— 1,1	4,2	98	97,0	98	4,2	95	4,05	50	129,8	97	4,15	96	4,1
53	—	—	—	—	— 1,0	— 1,2	4,1	96	97,0	98	4,2	95	4,05	—	—	—	—	—	—
3 0	— 1,7 — 1,5	— 1,6	4,08	95	— 1,0	— 1,2	4,1	96	97,2	99	4,25	96	4,1	3 0	130,0	97	4,15	96	4,1
Mittel	—	—	4,10	95,8	—	—	4,15	97,0	—	98,3	4,21	95,2	4,06	—	—	96,7	4,13	96,0	4,10

1884.	Condensations-Hygromet. Thaupunct.		relat. Feuchtigk.	absol. Feuchtigk.	Psychrometer. № 318	№ 318*	relat. Feuchtigk.	absol. Feuchtigk.	Haarhygrometer. Ablesung.	relat. Feuchtigk. nach der Winterscale.	absol. Feuchtigk.	relat. Feuchtigk. nach der Sommerscale.	absol Feuchtigk.	Hygrograph. Zeit.	Ordinate.	relat. Feuchtigk. nach der Scale von December 1883.	absol. Feuchtigk.	relat. Feuchtigk. nach der Scale von Mai — Sept. 1883.	absol. Feuchtigk.
	°	°	mm	%	°	°	mm	%		%	mm	%	mm	h m	mm	%	mm	%	mm
1. Febr. 3h 3m	— 6,4 — 6,2	— 6,3	2,82	83	— 3,9	— 4,4	3,0	89	86,8	87	2,9	81	2,75	3 0	117,1	87	2,9	83	2,85
6	— 6,3 — 6,2	— 6,25	2,83	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	— 6,3 — 6,2	— 6,25	2,83	83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	— 3,9	— 4,4	3,0	89	87,0	87	2,9	81	2,75	10	117,2	87	2,9	83	2,85
21	—	—	—	—	— 4,0	— 4,5	3,0	89	87,0	87	2,9	81	2,75	20	117,8	88	2,95	84	2,9
25	— 6,1 — 6,0	— 6,05	2,88	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	— 6,4 — 6,1	— 6,25	2,83	83	— 4,0	— 4,6	2,9	87	87,3	87	2,9	82	2,8	30	117,7	88	2,95	84	2,9
Mittel	—	—	2,84	83,4	—	—	2,98	88,5	—	87,0	2,90	81,2	2,77	—	—	87,5	2,93	83,5	2,88
4. Febr. 2 20	—	—	—	—	— 5,3	— 5,4	3,0	98	94,0	95	2,9	91	2,7	2 20	127,0	95	2,9	93	2,8
27	— 6,5 — 6,4	— 6,45	2,79	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	— 6,4 — 6,4	— 6,4	2,80	92	— 5,3	— 5,4	3,0	98	94,2	95	2,9	91	2,7	30	127,2	95	2,9	93	2,8
32	— 6,5 — 6,5	— 6,5	2,78	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mittel	—	—	2,79	91,3	—	—	3,00	98,0	—	95,0	2,90	91,0	2,70	—	—	95,0	2,90	93,0	2,80
5. Febr. 3 0	—	—	—	—	— 2,6	— 2,9	3,5	94	91,2	92	3,4	87	3,3	3 0	123,2	92	3,4	89	3,4
15	— 3,9 — 3,8	— 3,85	3,43	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	— 3,7 — 3,6	— 3,65	3,48	90	— 2,3	— 2,5	3,7	96	92,3	93	3,55	89	3,5	20	125,2	93	3,55	91	3,5
24	— 3,6 — 3,5	— 3,55	3,51	90	— 2,2	— 2,4	3,7	96	92,7	93	3,6	89	3,5	—	—	—	—	—	—
28	— 3,6 — 3,5	— 3,55	3,51	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	— 2,2	— 2,4	3,7	96	93,2	94	3,6	90	3,5	30	126,1	94	3,6	92	3,6
Mittel	—	—	3,48	89,8	—	—	3,65	95,5	—	93,0	3,54	88,8	3,45	—	—	93,0	3,52	90,7	3,50
7. Febr. 2 52	— 1,2 — 1,1	— 1,15	4,22	88	0,6	0,0	4,2	89	91,2	92	4,4	87	4,2	2 50	121,2	90	4.3	87	4,2
55	— 1,3 — 1,1	— 1,2	4,20	88	0,6	— 0,1	4,2	87	91,2	92	4,4	87	4,2	—	—	—	—	—	—
58	— 1,2 — 1,1	— 1,15	4,22	88	0,6	0,0	4,2	89	91,2	92	4,4	87	4,2	3 0	121,8	91	4,35	88	4,25
3 2	— 1,5 — 1,3	— 1,4	4,14	87	0,5	— 0,1	4,2	87	91,0	91	4,35	87	4,1	—	—	—	—	—	—
5	— 1,3 — 1,3	— 1,3	4,17	87	0,5	— 0,1	4,2	87	91,3	92	4,4	87	4,1	3 10	122,4	91	4.35	89	4,2
Mittel	—	—	4,19	87,6	—	—	42,0	87,8	—	91,8	4,39	87,0	4,16	—	—	90,7	4,33	88,0	4,22
8. Febr. 4 0	—	—	—	—	— 0,4	— 2,2	3,0	66	71	69	3,1	60	2,65	4 0	95,0	64	2,85	64	2,85
22	— 6,5 — 6,3	— 6,4	2,80	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	95,0	64	2,85	64	2,85
25	— 6,7 — 6,6	— 6,65	2,74	61	— 0,4	— 2,2	3,0	66	71	69	3,1	60	2,65	30	94,9	64	2,85	63	2,8
Mittel	—	—	2,77	62,0	—	—	3,00	66,0	—	69,0	3,10	60,0	2,65	—	—	64,0	2,85	63,7	2,83
9. Febr. 11 36	— 9,5 — 9,5	— 9,5	2,17	80	— 6,8	— 7,2	2,4	89	86,5	86	2,3	81	2,2	11 30	118,1	88	2,4	84	2,3
40	— 9,5 — 9,5	— 9,5	2,17	79	— 6,6	— 7,0	2,5	89	86,0	86	2,4	80	2,2	40	117,1	87	2,4	83	2,3
45	— 9,1 — 9,1	— 9,1	2,24	79	— 6,3	— 6,8	2,4	87	85,5	85	2,4	79	2,2	50	116,7	87	2,4	83	2,35
52	— 9,3 — 9,3	— 9,3	2,20	77	— 6,2	— 6,8	2,4	84	84,8	84	2,4	78	2,2	—	—	—	—	—	—
Mittel	—	—	2,20	78,8	—	—	2,42	87,2	—	85,3	2,37	79,5	2,20	—	—	87,3	2,40	83,3	2,32
25. Febr. 2 50	—	—	—	—	— 9,3	— 9,9	1,8	81	80,0	79	1,7	72	1,6	2 50	106,2	77	1,7	73	1,6
55	—13,5 —13,4	—13,45	1,59	73	— 9,4	— 9,9	1,8	84	79,2	78	1,7	71	1,6	55	106,5	77	1,7	73	1,6
3 5	—14,0 —13,4	—13,7	1,56	71	— 9,3	—	—	—	79,7	79	1,7	71	1,6	3 5	106,8	78	1,7	74	1,6
4 30	—13,8 —13,6	—13,7	1,56	71	— 9,3	— 9,8	1,9	84	81,2	80	1,8	73	1,6	4 30	108,2	79	1,7	75	1,6
35	—13,8 —13,5	—13,65	1,57	71	— 9,3	— 9,8	1,9	84	81,8	81	1,8	74	1,6	35	108,3	79	1,7	75	1,6
Mittel	—	—	1,57	71,5	—	—	1,85	83,2	—	79,4	1,74	72,2	1,60	—	—	78,0	1,70	74,0	1,60

Ordnen wir die Beobachtungen nach der Lufttemperatur und bilden die Differenzen zwischen den Resultaten der Beobachtungen am Condensationshygrometer und den Ergebnissen der anderen beobachteten Instrumente, so erhalten wir die folgende Tabelle, in welche noch die für 1^hp geltenden Beobachtungen des Luftzuges in der Ventilationsröhre des Psychrometergehäuses mit aufgenommen sind (siehe oben, Seite XVIII).

	Temperatur der Luft.	absolute Feuchtigkeit nach dem Condensations-Hygromet.	relative Feuchtigkeit nach dem Condensations-Hygromet.	Fehler des Psychrometers. absol. F.	Fehler des Psychrometers. relat. F.	Fehler des Haarhygrometers nach d. Winterscale absol. F.	Fehler des Haarhygrometers nach d. Winterscale relat. F.	Fehler des Haarhygrometers nach d. Sommerscale. absol. F.	Fehler des Haarhygrometers nach d. Sommerscale. relat. F.
	°	mm	%	mm	%	mm	%	mm	%
25. Februar	—9,3	1,57	71,5	—0,28	—11,7	—0,17	—7,9	—0,03	—0,7
9. „	—6,5	2,20	78,8	—0,22	— 8,4	—0,17	—6,5	0,00	—0,7
4. „	—5,3	2,79	91,3	—0,21	— 6,7	—0,11	—3,7	+0,09	+0,3
1. „	—3,95	2,84	83,4	—0,14	— 5,1	—0,06	—3,6	+0,07	+2,2
5. „	—2,3	3,48	89,8	—0,17	— 5,7	—0,06	—3,2	+0,03	+1,0
31. Januar	—1,0	4,10	95,8	—0,05	— 1,2	—0,11	—2,5	+0,04	+0,6
30. „	—0,65	3,44	78,5	—0,18	— 4,0	—0,18	—5,0	+0,09	+1,5
8. Februar	—0,4	2,77	62,0	—0,23	— 4,0	—0,33	—7,0	+0,12	+2,0
7. „	+0,6	4,19	87,6	—0,01	— 0,2	—0,20	—4,2	+0,03	+0,6

	Fehler des Hygrographen Scala von December 1883 absol. F.	Fehler des Hygrographen Scala von December 1883 relat. F.	Fehler des Hygrographen Scala v. Mai—Sept. 1883 absol. F.	Fehler des Hygrographen Scala v. Mai—Sept. 1883 relat. F.	Psychrometer—Hygrograph Scala v. Dec. 1883	Luftzug in der Ventilationsröhre des Psychrometergehäuses um 1^h.
	mm	%	mm	%	%	Meter pro Secunde.
25. Februar	—0,13	—6,5	—0,03	—2,5	+5,2	0,9
9. „	—0,20	—8.5	—0,12	—4,5	—0,1	1,2
4. „	—0,11	—3,7	—0,01	—1,7	+3,0	0,7
1. „	—0,09	—4,1	—0,04	—0,1	+1,0	1,0
5. „	—0,04	—3,2	—0,02	—0,9	+2,5	0,6
31. Januar	—0,03	—0,9	0,00	—0,2	+0,3	0,6
30. „	—0,18	—4,8	—0,04	—0,8	—0,8	0,9
8. Februar	—0,08	—2,0	—0,06	—1,7	+2,0	2,8
7. „	—0,14	—3.1	—0,03	—0,4	—2,9	1,2

Nach dieser Tabelle ergeben also die Psychrometerbeobachtungen durchweg zu hohe Werthe und zwar nehmen die Abweichungen mit sinkender Temperatur zu. Es scheint somit die Theorie des Psychrometers nicht genügend entwickelt zu sein. Aus diesen Abweichungen des Psychrometers erklären sich natürlich auch leicht die Abweichungen der nach den Winterscalen reducirten Angaben des Haarhygrometers und des Hygrographen. Eine auffallend gute Uebereinstimmung mit dem Condensationshygrometer zeigen dagegen die nach den Sommerscalen reducirten Angaben jener Instrumente.

Aus den vorstehenden Untersuchungen lässt sich also mit Sicherheit der Schluss ziehn, dass die bisherige Bearbeitung der Registrirungen unseres Hygrographen und der Ablesungen an den Haarhygrometern für den Winter zu hohe Werthe ergeben haben, dass dagegen diese Instrumente sicherere Werthe als das Psychrometer liefern würden, wenn sie auch in der genannten Jahreszeit nach den Sommerscalen reducirt werden würden.

c) Anemograph Munro.

Der Anemograph Munro war beständig in Function, doch wurden seine Registrirungen auch in diesem Jahr nicht bearbeitet. Eine Verification der Registrirung der Windrichtung führte ich am 30. Juli aus und erhielt fast denselben Werth wie bei der letzten Verification am 24. October des vorigen Jahres, nämlich:

die Correction = +1°,0

wenn der Winkel der Windrichtung von Nord über Ost gerechnet wird.

Am 22. December hatte ich das lange Verbindungsrohr zwischen dem oberen und dem unteren Theil des Appa-

rates etwas verlängern müssen, weil es, wohl durch Heben des Thurmdaches, so kurz geworden war, dass das Zahnrad am unteren Ende des Rohres nicht mehr voll in das Zahnrad der registrirenden Walze eingriff und somit der todte Gang der Zahnräder etwas vergrössert worden war. Da aber hierbei leicht auch die Orientirung der Windfahne geändert werden konnte, so war eine abermalige Verification derselben erforderlich, die ich am 28. December ausführte. Diese Verification ergab

die Correction = +2°,5,

womit die obige Voraussetzung bestätigt wird. Es wurde die Windfahne daher justirt, worauf sich, an demselben Tage, ergab

die Correction = +0°,2°.

d) Componenten-Anemograph von Schultze.

An diesem Apparat wurden im Berichtsjahre keinerlei Aenderungen und Justirungen auch keine Neuberechnung der Formel zur Reduction der Umdrehungen des Schalenkreuzes nöthig. Er diente wie früher nur zu den directen Windbeobachtungen an den drei Beobachtungsterminen.

Eine Verification der Orientirung der Windfahne am 30. Juli ergab fast dieselbe geringe Correction, wie im vorhergehenden Jahre, nämlich

die Correction = —0°,2°.

e) Ombro- und Atmograph Hasler.

Dieser Apparat functionirte ganz in derselben Weise wie im vorigen Jahr. Das Sommergefäss wurde am 30. April aufgesetzt und am 16. October wieder durch den Winteraufsatz ersetzt. Die Nullpunctscorrection des zum Messen der Temperatur des verdunstenden Wassers dienenden Thermometers № XI und die Correction des nebenbei in der Luft aufgestellten Thermometers № 347 wurden am 2. April von Neuem bestimmt und betrugen:

	№ XI.	№ 347.
den 2. April 1883	0°,00	—0°,20°

Die Resultate der diesjährigen Empfindlichkeitsbestimmungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Datum der Bestimmung.	Zeitraum, für welchen die Bestimmung benutzt wurde.	Ordinate bei Belastung mit 500 Gramm.	Ordinate ohne Belastung.	Differenz der Ordinaten.	Werth von 1mm der Ordinate.
1883.		mm	mm	mm	
27. Januar	Januar	167,53	85,42	82,11	0,1218
26. Februar. . . .	Februar.	130,90	48,75	82,15	0,1217
27. März	März und April .	176,97	94,85	82,12	0,1218
15. Mai	Mai	161,44	77,09	84,35	0,1185
19. Juni	Juni	151,30	67,85	83,45	0,1198
18. Juli.	Juli	148,01	64,54	83,47	0,1198
27. August. . . .	August	155,22	72,34	82,88	0,1207
24. September . .	September.	155,94	72,90	83,04	0,1204
11. October . . .	1 — 16. Octob.	150,08	67,32	82,76	0,1208
16. „ . . .	16 — 31. „ .	151,40	70,58	80,82	0,1237
27. November . .	Novemb. u. Decemb.	154,33	73,86	80,47	0,1243

Wie früher vergleichen wir ferner noch in der folgenden Tabelle die Beobachtungen am Regenmesser № 164 und dem Wage-Evaporometer im Thermometer-Pavillon mit den Resultaten des Ombro- und Atmographen:

1883.	Niederschlag. Regenmesser.	Ombrograph.	Differenz.	Verdunstung. Wage-Evaporometer.	Atmograph.	Differenz.
	mm	mm	mm			
Januar	33,4	32,46	0,94	1,33	0,56	0,77
Februar.	29,1	25,04	4,06	1,87	2,27	— 0,40
März.	29,4	21,83	7,57	5,76	6,49	— 0,73
April	31,6	28,83	2,77	16,57	26,41	— 9,84
Mai	53,6	49,09	4,51	30,60	46,18	— 15,58
Juni.	32,2	29,99	2,21	47,12	76,85	— 29,73
Juli	126,8	119,80	7,00	37,69	59,21	— 21,52
August.	101,8	100,75	1,05	19,56	31,96	— 12,40
September	83,3	88,69	— 5,39	14,21	27,94	— 13,73
October.	65,2	67,24	— 2,04	9,07	13,64	— 4,57
November	51,2	48,78	2,42	4,06	2,44	1,62
December.	39,2	34,93	4,27	2,52	1,36	1,16
Jahr	676,8	647,43	29,37	190,36	295,31	—104,95

In Betreff der Registrirungen des Ombrographen haben wir noch zu erwähnen, dass der in der Nacht vom 7. auf den 8. October gefallene Schnee nicht registrirt werden konnte, weil der Apparat zu dieser Zeit noch seinen Sommeraufsatz hatte und dass wir daher die am Morgen im Auffangegefäss gefundene Schneemenge gleichmässig auf die Stunden von 12^h Nachts bis 6^h Morgens vertheilt haben.

Die Beobachtungen der Temperatur im Ombrographen waren bisher unter den anderen Tabellen, zusammen mit den Beobachtungen an den auf dem Teich schwimmenden Instrumenten abgedruckt. Da nun aber letztere Beobachtungen in diesem Jahr nicht mehr angestellt wurden und somit die Beobachtungen an den Thermometern im Ombrographen unter den anderen Tabellen nicht mehr gut Platz finden, so setzen wir diese Beobachtungen aus den erwähnten practischen Gründen hierher in die Einleitung.

Temperatur der Luft im Gehäuse des Ombro- und Atmographen.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.		
	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20
1	1,4	4,6	2,8	12,3	18,4	12,6	20,4	27,7	19,0	14,9	13,1	10,3	12,9	19,1	13,0
2	7,0	8,2	6,1	15,2	21,1	11,8	16,6	27,3	18,9	10,6	16,0	9,8	14,4	19,8	15,5
3	3,6	5,8	2,6	15,7	23,3	14,4	15,0	17,6	13,2	13,1	18,6	11,3	11,9	19,0	12,5
4	4,6	14,1	2,1	17,6	23,7	16,5	12,6	17,3	10,8	8,4	13,5	9,7	16,7	17,2	14,6
5	3,1	9,6	1,3	19,9	21,3	11,3	10,2	15,1	10,5	10,1	14,4	7,2	9,8	22,2	11,6
6	4,3	12,1	2,4	13,4	19,8	13,6	14,1	15,2	12,2	10,9	18,5	9,1	11,6	19,8	13,5
7	6,1	9,6	12,2	13,8	12,0	10,7	12,4	20,6	11,3	11,8	21,9	12,1	13,7	18,4	9,8
8	11,8	15,0	8,4	12,4	15,6	13,2	13,0	17,7	15,1	14,1	21,4	15,4	10,4	16,1	12,1
9	8,4	17,2	8,1	13,2	20,1	15,2	11,6	13,7	11,6	14,2	17,2	12,8	14,2	26,8	14,4
10	12,1	19,6	12,8	18,4	24,8	17,3	14,8	20,1	13,8	11,0	17,9	12,8	13,0	28,3	14,5
11	13,6	21,4	15,0	21,8	28,3	19,0	16,2	20,1	14,6	12,5	14,2	12,6	12,3	25,6	13,0
12	15,0	14,1	9,8	22,3	28,3	17,8	15,1	19,0	16,0	12,2	15,0	11,5	9,1	24,4	9,6
13	7,9	11,7	6,4	18,2	25,1	15,6	14,9	21,9	17,9	12,0	18,0	13,1	6,8	22,5	9,9
14	10,0	14,1	12,0	14,2	23,5	15,4	19,2	23,7	16,6	13,2	16,9	14,0	7,4	22,8	10,0
15	10,1	20,0	10,8	19,3	24,4	16,8	16,8	20,5	14,8	13,0	21,5	15,3	7,5	22,2	9,7
16	16,0	24,4	13,4	18,0	23,1	15,6	15,1	18,8	14,4	14,1	17,9	11,9	7,4	21,1	8,8
17	10,1	10,9	7,1	18,2	25,5	21,8	14,9	20,7	12,5	14,3	21,1	15,2	8,9	22,0	9,1
18	8,9	14,7	6,3	21,9	29,8	19,4	15,2	21,6	13,8	14,0	21,3	13,3	8,7	22,0	13,8
19	6,1	12,2	7,2	17,4	26,8	19,2	12,9	15,6	12,1	14,3	22,5	13,3	10,2	12,2	8,5
20	6,5	10,8	6,1	16,9	25,5	18,3	13,6	17,4	13,9	13,5	22,9	12,6	2,6	11,2	4,6
21	6,8	9,1	5,3	17,5	17,2	14,9	13,8	15,2	13,2	12,0	21,8	12,8	5,7	9,6	4,3
22	5,3	9,4	6,4	11,4	11,5	11,4	16,4	25,6	17,9	13,5	22,7	12,6	2,8	5,1	3,5
23	8,3	13,2	9,4	9,7	10,4	11,3	20,3	26,4	19,5	12,0	24,6	14,4	3,1	8,5	1,5
24	11,5	13,0	8,4	11,6	16,2	10,8	22,7	28,2	19,1	11,9	20,4	15,1	— 0,5	7,4	1,9
25	12,9	16,8	10,5	12,1	18,7	10,9	20,4	30,2	22,3	12,9	12,9	11,6	0,2	7,8	2,4
26	12,2	20,3	11,3	15,1	23,5	14,4	23,2	25,7	18,2	11,8	12,2	11,3	— 0,4	9,2	4,2
27	13,7	16,1	10,5	18,8	24,8	16,7	20,8	27,9	15,8	11,0	17,5	11,2	5,6	5,7	0,3
28	11,9	17,6	12,6	18,2	25,7	16,1	16,0	23,2	15,1	9,7	13,9	13,8	— 2,6	6,2	4,8
29	13,2	23,4	13,7	19,4	24,2	18,0	18,6	26,6	18,6	12,9	14,8	10,0	5,9	9,3	6,6
30	16,0	23,2	14,5	17,7	25,2	18,1	18,1	23,9	16,0	10,0	12,5	11,3	9,0	13,2	5,5
31	13,5	17,6	11,6	—	—	—	15,1	14,6	14,8	12,2	15,8	11,2	—	—	—
Mittel	9,42	14,51	8,62	16,39	21,93	15,27	16,13	21,26	15,27	12,33	17,84	12,21	7,94	16,49	8,78

Temperatur des verdunstenden Wassers im Atmographen.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.		
	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20	7^h20	1^h20	9^h20
1	0,0	4,0	2,5	11,4	16,0	13,8	18,0	22,1	19,1	14,8	12,5	10,8	11,9	16,6	12,8
2	6,4	8,4	6,5	14,0	17,3	12,5	15,3	23,0	18,2	9,6	14,3	10,5	13,8	18,2	15,6
3	3,0	4,4	2,5	14,2	18,2	15,3	14,6	16,4	12,8	11,4	17,1	11,8	11,7	17,7	12,2
4	0,0	11,5	2,8	15,4	19,2	15,8	11,5	15,3	11,4	8,4	11,5	9,7	16,3	16,7	14,8
5	0,0	8,1	1,0	17,2	18,5	12,0	10,3	12,8	11,0	9,3	13,2	8,4	9,5	18,7	12,0
6	0,0	9,7	1,8	12,1	17,2	13,6	12,8	12,9	12,2	9,4	15,3	10,1	10,4	17,9	13,4
7	4,9	9,1	12,0	12,6	11,9	11,5	10,6	16,3	12,4	9,9	17,9	12,5	13,5	15,8	10,9
8	11,8	12,8	7,7	11,4	14,7	12,3	12,5	16,7	15,3	12,6	18,3	14,4	9,9	15,4	12,5
9	6,9	13,4	8,9	12,4	18,2	16,3	11,6	14,0	12,3	14,0	16,0	13,7	12,8	22,7	14,3
10	9,6	16,5	12,3	16,7	21,1	17,7	13,8	15,8	15,7	10,8	16,6	13,0	11,8	23,7	14,8
11	13,0	17,7	15,4	19,2	23,5	19,6	14,8	18,4	15,1	12,1	13,8	12,0	10,8	21,3	13,0
12	14,0	12,3	9,4	20,1	23,7	18,2	14,6	17,2	16,1	11,4	15,3	11,8	7,9	19,8	10,3
13	7,1	9,5	6,9	17,7	21,7	16,6	14,2	19,4	16,9	11,6	16,0	13,4	5,7	18,5	10,6
14	7,9	13,0	11,4	13,8	19,2	15,1	17,3	19,4	16,6	12,8	15,2	14,3	6,5	19,4	10,3
15	9,8	16,7	11,8	18,3	20,7	16,7	16,5	18,5	15,0	12,4	18,4	15,0	6,4	18,5	10,6
16	13,8	19,7	13,7	16,7	19,6	16,1	15,0	18,4	13,8	13,7	17,3	13,3	6,3	17,7	9,4
17	9,4	10,6	7,3	16,6	22,3	22,4	12,3	17,3	12,8	13,1	18,1	14,9	8,4	18,9	10,1
18	8,1	12,1	6,6	20,2	24,9	19,2	13,2	19,0	13,3	13,6	18,5	13,8	7,9	18,6	12,9
19	4,9	10,9	7,7	16,4	24,4	19,1	12,8	16,2	11,8	12,5	19,4	14,4	9,9	12,0	8,9
20	6,4	9,6	6,5	16,6	22,5	17,9	12,7	16,4	13,8	12,6	19,5	12,8	2,1	9,8	4,9
21	6,3	8,9	5,6	17,1	16,4	14,3	12,8	14,5	14,3	10,5	19,1	13,7	5,5	9,3	4,7
22	4,9	7,9	6,9	10,9	10,7	10,9	15,3	21,6	17,9	12,1	19,8	13,4	3,1	4,5	3,4
23	6,9	11,6	9,9	9,1	9,9	10,9	19,5	23,0	19,7	10,6	20,9	15,2	3,0	7,4	2,5
24	10,6	11,9	9,7	11,5	13,8	9,9	21,5	25,2	18,2	11,4	18,7	15,1	0,0	5,7	2,3
25	11,4	14,6	10,4	10,4	14,8	11,8	19,1	25,7	21,4	11,8	12,5	11,5	0,0	6,3	3,8
26	11,4	16,9	11,8	14,3	19,1	15,4	25.2	24,0	18,0	11,6	12,1	11,6	0,0	8,1	4,6
27	12,2	14,4	10,9	16,5	19,7	15,8	20,0	24,2	16,7	10,9	15,0	11,5	5,7	5,6	1,0
28	11,5	16,1	11,8	16,5	20,6	15,9	15,0	19,4	16,4	9,2	13,7	13,8	0,0	3,1	4,9
29	11,5	19,1	13,8	17,2	19,8	16,5	16,3	21,9	18,4	12,3	14,6	10,1	5,8	8,2	6,5
30	14,7	19,9	14,0	16,7	20,7	18,2	17,3	21,5	16,7	9,9	12,0	11,3	8,8	12,8	6,4
31	12,0	13,3	12,0	—	—	—	15,3	14,6	14,8	12,2	14,0	11,5	—	—	—
Mittel	8,08	12,41	8,76	15,11	18,68	15,38	15,22	18,75	15,41	11,56	16,02	12,56	7,51	14,28	9,15

Résumé.

Lufttemperatur — Wassertemperatur.

Monate.	7^h20	1^h20	9^h20	Mittel.
Mai	1,34	2,10	— 0,14	1,10
Juni	1,28	3,25	— 0,11	1,47
Juli	0,91	2,51	— 0,14	1,09
August	0,77	1,82	— 0,35	0,75
September.	0,43	2,21	— 0,37	0,76

f) Heliograph.

Die Registrirungen des Heliographen wurden ganz in derselben Weise bearbeitet wie im vorigen Jahr, so dass wir in Betreff derselben nichts Neues hinzuzufügen haben.

H. Abels.

5. Absolute magnetische Beobachtungen.

Die absoluten magnetischen Beobachtungen zur Ableitung der Normalstände der Variations-Apparate wurden in diesem Jahre wie im vorhergehenden alle 14 Tage angestellt und dem entsprechend auch die Normalstände der Variations-Apparate für je zwei Monate zusammen abgeleitet.

Die absoluten Messungen der Declination wurden, wie schon mehrfach erwähnt, nur bis zum 29. Mai dieses Jahres im kreuzförmigen Saale des hölzernen Pavillons mit dem Declinatorium Meyerstein ausgeführt. Zur Berechnung dieser Declinationsbeobachtungen wurde wie in den vorhergehenden Jahren ausschliesslich die Einstellung des Fernrohrs auf den Collimator C benutzt, für welchen wir auch das bis dahin angenommene Azimut, aus den nämlichen in der Einleitung zu 1882 mitgetheilten Gründen beibehielten, so dass die Formel:

$$D = x - y + 1^\circ\ 26'\ 30''$$

auch in diesem Jahre zur Anwendung kam, in welcher die Buchstaben D, x und y die auf Seite XLII der Einleitung von 1878 angegebene Bedeutung haben.

An die nach dieser Formel erhaltenen Declinationen wurde aus gleichfalls in der Einleitung zu 1882 mitgetheilten Gründen ferner die Correction $+0',40$ angebracht; dem entsprechend haben die Declinationen vom 17. Januar bis zum 29. Mai in der Tabelle I, in welcher die Resultate unserer absoluten Declinationsbestimmungen gegeben sind, die Ueberschrift „corrigirte Declination" erhalten.

Wie wir schon auf Seite VII gezeigt haben, giebt aber für die Zeit von Januar — Mai dieses Jahres nicht mehr der nach den Bestimmungen des Jahres 1879 angenommene Werth des Azimuts des Collimators, sondern derselbe ist, von Nord über Ost gerechnet, um $23'',5 = 0',39$ kleiner geworden; in Folge dessen sind auch die nach obiger Formel erhaltenen Declinationen um diesen Werth zu klein ausgefallen und müssten eigentlich noch um diese Grösse corrigirt werden.

Vom 30. Mai an wurden die absoluten Declinationsbesimmungen im Zeitbestimmungsraume mit dem von Herrn Director H. Wild auf Seite III u. IV beschriebenen Declinatorium angestellt. Zur Berechnung dieser Bestimmungen wurden ausschliesslich die Einstellungen des Fernrohrs auf die Feldmire benutzt. Um einen möglichst genauen Anschluss der mit dem neuen Declinatorium zu erhaltenden Declinationen an die früheren, mit dem Declinatorium Meyerstein erhaltenen zu erlangen, wurde der zur Berechnung des absoluten Declinationsbestimmungen zu Grunde zu legende Werth des Azimuts der Feldmire von dem neuen Steinpfeiler I', auf welchem das Ertel'sche Passage-Instrument für das neue Declinatorium steht, nicht aus directen Azimutbestimmungen abgeleitet, sondern mit Hülfe von absoluten Declinationsbestimmungen und gleichzeitigen Angaben unserer Unifilare auf folgende Weise festgestellt:

Die am 29. Mai im kreuzförmigen Saale des hölzernen Pavillons mit dem Declinatorium Meyerstein erhaltenen Declinationen ergaben nach Anbringung der oben erwähnten Correction von $+0',40$ folgende Werthe für die Normalstände unserer Unifilare:

	Unifilar des Magnetographen.	Grosses Unifilar von Edelmann.	Kleines Unifilar von Edelmann.
29. Mai $0^h\ 9^m$ p.—$0^h\ 24^m$ p.	$0^\circ 5',98$	$0^\circ 22',21$	$-0^\circ 7',69$
5 8^m p.—5 26^m p.	6,14	22,28	7,70
Mittel	$0^\circ 6',06$	$0^\circ 22',24$	$-0^\circ 7',70$

Die am 30. und 31. Mai mit dem neuen Declinatorium angestellte Messungen des Winkels zwischen dem magnetischen Meridian und der Feldmire, wobei genau wie bei den absoluten Declinationsbestimmungen verfahren wurde, ergaben für diesen Winkel folgende Werthe:

30. Mai $5^h\ 32^m$ p.— $5^h\ 52^m$ p.	$180^\circ\ 47',15$
31. „ 10 0^m a.—10 22^m a.	180 49,74

Die gleichzeitigen Registrirungen des Magnetographen und Ablesungen an den Unifilaren ergaben mit Hülfe der oben angeführten, aus den Beobachtungen vom 29. Mai abgeleiteten Normalstände dieser Unifilare folgende Declinationen:

	Unifilar des Magnetographen.	Grosses Unifilar von Edelmann.	Kleines Unifilar von Edelmann.
30. Mai $5^h\ 32^m$ p.— $5^h\ 52^m$ p.	$0^\circ 42',20$	$0^\circ 42',24$	$0^\circ 42',40$
31. „ 10 0^m a.—10 22^m a.	44,89	44,76	44,85

Das Mittel der Declinationen nach diesen Unifilaren betrug also während der Messungen des Winkels zwischen dem magnetischen Meridian und der Feldmire:

am 30. Mai	$0^\circ 42',28$
am 31. „	0 44,83.

Aus diesen Werthen und den oben mitgetheilten Ergebnissen der Messungen des Winkels zwischen dem magnetischen Meridian und der Feldmire erhalten wir folgende Werthe für das Azimut der Feldmire von Nord über Ost gerechnet:

30 Mai	180° 4′,87
31 „	180 4,91
Mittel	180° 4′,89

Dies Mittel haben wir zur Berechnung der absoluten Declinationsbestimmungen auf 180°4′,9 = 180°4′54″ abgerundet und die Berechnungen nach der Formel

$$D = x - y - 180°4'54''$$

ausgeführt, in welcher D die Declination und x und y die Mittel der Ablesungen am Horizontalkreise bei den Einstellungen des Fernrohrs auf die Feldmire resp. auf den Magnet bedeuten.

Die directen Bestimmungen des Azimuts der Feldmire von Steine I′ ergaben, wie auf Seite X mitgetheilt ist, den Werth:

180°4′46″,8

welcher von dem von uns angenommenen nur um:

7″,2 = 0′,12

abweicht und die absoluten Werthe der Declination um diesen Betrag grösser ergeben würde.

Zur Ableitung der Normalstände der Unifilar aus den absoluten Declinationsbestimmungen vom 29. Mai haben wir an die aus den letzteren erhaltenen Declinationen wie oben erwähnt eine Correction von +0′,40 angebracht. Aus dem Obigen ersehen wir, dass die so corrigirten, mit dem Meyerstein'schen Declinatorium erhaltenen Werthe bis auf 0′,12 mit den Werthen, welche das neue Declinatorium ergiebt, übereinstimmen. Doch wie wir schon auf Seite VII und XXVIII erwähnt haben, müssen an die mit dem Meyerstein'schen Declinatorium erhaltenen Declinationen noch eine Correction von +23″,5 = +0′,39 wegen die im Laufe der Jahre stattgefundenen Aenderungen des Azimuts des Collimators C vom Meyerstein'schen Declinatorium angebracht werden. Wenn wir von den Beobachtungsfehlern absehen, so würde somit das neue Declinatorium eine um 0′,39 — 0′,12 = 0′,27 kleinere Declination als das Declinatorium von Meyerstein ergeben.

Auch in diesem Jahre wurde nach jeder Declinationsbestimmung die Torsionskraft des Suspensionsfadens, d. h. die Ablenkung des Magnets aus dem magnetischen Meridian, welche er durch eine Drehung des Aufhängepuncts um 360° erfuhr, gemessen. Dieselbe betrug beim Declinatorium von Meyerstein 8′,1—9′,0, und beim neuen Declinatorium 4′,3—7′,0.

Die Bestimmungen der absoluten Inclination zur Ableitung der Normalstände der Lloyd'schen Wagen wurden auch in diesem Jahre, wie schon in den vorhergehenden, nur mit den Nadeln 1, 5 und 6 des Dover'schen Inclinatoriums ausgeführt, und zwar bis zum 29. Mai auf der Gypssäule im südlichen Arm des kreuzförmigen Saales des hölzernen Pavillons und vom 6. Juni an auf dem südlichen, aus eisenfreien Ziegeln errichteten Pfeiler im neuen Anbau des Pavillons. An den mit den einzelnen Nadeln erhaltenen Inclinationen wurden dann die schon im Jahre 1879 benutzten Correctionen (conf. Einleitung von 1879. S. XXX):

	Nadel 1.	Nadel 5.	Nadel 6.
Correction . . .	—0′,28	—0′,52	—0′,72

angebracht.

Die Resultate der Inclinationsmessungen geben wir in der Tabelle III.

Die absoluten Bestimmungen der Horizontal-Intensität wurden in diesem Jahre wie früher mit dem Theodolithen № 59 genau nach der in der Einleitung zu 1878 dargelegten Methode ausgeführt, wobei bis zum 29. Mai auf der Gypssäule unter der Laterne in der Mitte des kreuzförmigen Saales des hölzernen Pavillons, von 6. Juni an aber auf dem ostlichen aus eisenfreien Ziegeln errichteten Pfeiler in neuen Anbau des Pavillons beobachtet wurde.

An alle in diesem Jahre beobachteten Schwingungsdauern, wozu die Chronometer Kessels und Wirén 73 dienten, wurde wie in den vorhergehenden Jahren, eine vom Gange der Chronometer abhängige Correction zur Reduction auf wahre Secunden mittlerer Sonnenzeit angebracht.

Die am 2. Januar ausgeführte Neubestimmung der Nullpunctscorrectionen der Thermometer № 59ᴵ und № 59ᴵᴵᴵ ergab die Correctionen:

	№ 59ᴵ	№ 59ᴵᴵᴵ
2. Januar 1883.	—0°,13	—0°,02.

Eine Neubestimmung der Constanten des Theodoliths zur Controlle der Unveränderlichkeit derselben musste in diesem Jahre in Folge des mehrfach erwähnten Umbaus des hölzernen Pavillons unterbleiben.

Zur Berechnung der absoluten Messungen der Horizontal-Intensität in diesem Jahre wurden die aus den Ergebnissen der Bestimmungen von 1878—1881 abgeleiteten Mittelwerthe dieser Constanten ferner beibehalten, da sowohl diese Bestimmungen als auch die von 1882 eine Aenderung der Werthe dieser Constanten mit der Zeit nicht erkennen liessen. Es kamen somit auch in diesem Jahre folgende Werthe zur Anwendung:

$$\varkappa = 1127{,}9$$
$$N_0 = 7161302$$
$$\mu = 0{,}0004238$$
$$\nu' = 0{,}0004895, \quad \nu'' = 0{,}0006527.$$

Da der Ablenkungswinkel v seinen für das Jahr 1882 angenommenen mittleren Werth 21°50′ zum Anfange des Jahres 1883 noch nicht erreicht hatte, indem im ersteren Jahre das magnetische Moment des Schwingungsmagnets nur um 1,1% und nicht wie in den vorhergehenden Jahren 2,3—3,0% seines ganzen Betrages abgenommen hatte, und ferner für die mittlere Horizontal-Intensität auch der Werth des vorigen Jahres H=1,636 beizubehalten war, so kam für das constante Glied der Formel (29) der Einleitung zu 1878 auch der Werth des vorigen Jahres unverändert in Anwendung, dessen Logarithmus gleich ist

0,5368613.

Die Resultate der absoluten Messungen der Horizontal-Intensität sowie die auch in diesem Jahre aus den Daten jeder absoluten Messung nach der auf Seite XXXII der Einleitung zu 1879 gegebenen Formel berechneten magnetischen Momente des Schwingungsmagnets bei 0° geben wir in der Tabelle II. Aus derselben ersehen wir, dass das magnetische Moment des Schwingungsmagnets auch im Laufe dieses Jahres sich nahe continuirlich von 3675100 bis zu 3636300 resp. um 1,1% seines Betrages vermindert hat.

6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen.

Da, wie auf Seite II vom Herrn Director H. Wild mitgetheilt worden ist, die Beobachtungen an den beiden Serien von Variations-Instrumenten für directe Ablesungen, welche im Saale der Magnetometer zum 1. September 1882 aufgestellt wurden behufs einer Vergleichung ihrer Angaben während der Zeit vom 1. September 1882 bis zum 31. August 1883 sowohl unter sich als auch mit den Registrirungen des Magnetographen, einer besonderen Publication vorbehalten worden sind, welche auch genauere Angaben über die Bestimmung der Constanten dieser Variations-Instrumente enthalten wird, so geben wir im Folgenden nur die Reductionsformeln für September-December 1883 derjenigen Serie von Edelmanns Variations-Apparaten, welche schon in den vorhergehenden Jahren in einer anderen Aufstellung beobachtet wurden und welche auch künftig hin neben dem Magnetographen als zweite Serie von Variations-Apparaten dienen wird. Zugleich theilen wir aber auch die mittleren Werthe der Constanten dieser Instrumente mit, welche zur Ableitung dieser Reductionsformeln gedient haben.

Vom 1. September dieses Jahres an wurden die Magnetometer wieder wie bis zum 4. Juli 1882 um 8^h a., 2^h p. und 10^h p. mittlerer Pawlowsker Zeit beobachtet

Das Unifilar-Magnetometer von Edelmann wurde bei seiner neuen Aufstellung so justirt, dass 1 Scalentheil seiner Scala gleich 1′ ist und dass wachsenden Scalentheilen eine Zunahme der westlichen Declination entspricht. Die Formel, nach welcher die Angaben dieses Unifilars in wahre Declination reducirt werden, ist daher:

$$D = d_1 + (n - n_1)$$

wo D die westliche Declination, n und n_1 die Ablesungen am beweglichen resp. am fixen Spiegelbilde der Scala bedeuten und d_1 der Normalstand des Unifilars ist, d. h. der Werth der absoluten Declination, bei welcher die beiden Ablesungen n und n_1 einander gleich sind.

Die aus den einzelnen absoluten Declinationsbestimmungen abgeleiteten Normalstände d_1 geben wir in der Tabelle IV. Aus denselben sind zur Reduction der Angaben des Unifilars in wahre Declination für je zwei Monate folgende mittleren Werthe der Normalstände abgeleitet worden:

Monate.	d_1
September — October	0°22′,01
November — December	22,14.

Das Bifilar-Magnetometer von Edelmann wurde bei seiner neuen Aufstellung so justirt, dass wachsenden Scalentheilen eine Zunahme der Horizontal-Intensität entspricht. Vier am 9. December 1882 und 9. Februar 1883 angestellte Serien von Ablenkungsbeobachtungen ergaben für den Empfindlichkeits-Coefficienten dieses Bifilars den Werth:

$$1 \text{ Scalentheil} = 0{,}0004977 \text{ mg. mm.}$$

Der Temperatur-Coefficient wurde aus Beobachtungen vom 23. December 1882 bis zum 27. Januar 1883, bei welchen die Temperaturen des Bifilars zwischen $+14^\circ{,}4$ und $+26^\circ{,}4$ variirt wurden, bestimmt. Wir erhielten für denselben den Werth:

$$1^\circ \text{ Cels} = 0{,}0007368 \text{ mg. mm.}$$
$$= 1{,}480 \text{ Scalentheile.}$$

Als Normaltemperatur, auf welche die Angaben dieses Bifilars zu reduciren sind, wurde wie für den Magnetographen $21^\circ{,}0$ Cels. angenommen. Da das Thermometer dieses Apparates im Gehäuse desselben fest eingeleitet ist, so konnte keine neue Bestimmung der Correction seines Nullpuncts erfolgen; wir behielten daher die für die Temperaturen zwischen $+14^\circ$ und $+25^\circ$ am 29. October 1877 ermittelte Correction von:

$$-0^\circ{,}5$$

auch ferner bei. Dies konnte um so eher geschehen, als zur Reduction auf eine Normaltemperatur die Kenntniss nicht sowohl der wahren Temperaturen, als nur der Abweichungen von der angenommenen Normaltemperatur erforderlich ist und diese Abweichungen somit bei der Ablesung beider am gleichen Thermometer von dessen Nullpunctsänderung unabhängig sind.

Aus dem Obigen folgt zur Reduction der Angaben dieses Bifilars in absolute Werthe der Horizontal-Intensität die Formel:

$$H = h_1 + \{(n - n_1) + (t - 21^\circ{,}0)\, 1{,}480\}\, 0{,}0004977,$$

wenn H den absoluten Werth der Horizontal-Intensität, n und n_1 die Ablesungen am beweglichen resp. am fixen Spiegelbilde der Scala und t die corrigirte Temperatur bedeuten und h_1 den Normalstand des Bifilars, d. h. denjenigen Werth der Horizontal-Intensität repräsentirt, bei welchem die Ablesungen an den beiden Spiegelbildern einander gleich sind.

Die aus den einzelnen absoluten Messungen der Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände h_1 geben wir in der Tabelle V. Aus denselben sind zur Reduction der Angaben des Bifilars in absolute Intensitäts-Werthe für je zwei Monate folgende mittlere Werthe des Normalstandes abgeleitet worden:

Monate.	h_1
September — October	1,62983
November — December	1,62928.

Aus der Tabelle V ersehen wir, dass während der Normalstand des Bifilars von der absoluten Messung am 4. September bis zu der von 6. December sehr constant geblieben war, er sich vom 6. December bis zur Messung am 26. December um die bedeutende Grösse vom 0,00212 mg. mm. geändert hat. Ein Vergleich der Terminbeobachtungen an diesem Apparate von 8^h a. 2^h p. und 10^h p. vom 6. bis zum 26. December mit den resp. Registrirungen des Bifilar-Magnetographen ergab, dass diese Aenderung des Normalstandes ganz allmählich vom 6. bis zum 26. December eingetreten war. Im December hatte sich auch der ganze Apparat mit seinem Steinpfeiler so nach Norden geneigt gehabt, dass von dem fixen Spiegelbilde der Scala nur die Theilstriche im Fernrohr zu sehen waren. Es wurde daher am 15. December nach der Beobachtung um 2^h p. die nach Norden gerichtete Stellschraube der Marmorplatte des Apparates tiefer hineingeschraubt, wodurch das fixe Spiegelbild näher zum beweglichen rückte und auch die Zahlen des ersteren wieder sichtbar wurden. Der oben erwähnte Vergleich der Angaben dieses Bifilars mit den Registrirungen des Bifilar-Magnetographen im December liess nicht erkennen, dass hiedurch eine Aenderung im Normalstande des Magnetometers eingetreten wäre.

Die Lloyd'sche Wage von Edelmann wurde bei ihrer neuen Aufstellung auch so justirt, dass wachsenden Scalentheilen eine Zunahme der Vertical-Intensität entspricht. Vier am 9. December 1882 und 9. Februar 1883 angestellte Serien von Ablenkungsbeobachtungen, bei welchen die Magnete 53 cm. und 51 cm. von einander entfernt waren, ergaben für den Empfindlichkeits-Coefficienten dieser Wage den Werth:

$$1 \text{ Scalentheil} = 0{,}0005053 \text{ mg. mm.}$$

Der Temperatur-Coefficient wurde aus Beobachtungen vom 23. December 1882 bis zum 27. Januar 1883, bei welchen die Temperatur der Wage zwischen +14°,2 und +26°,5 variirte, bestimmt. Wir erhielten für denselben den Werth:

$$1^\circ \text{ Cels.} = 0{,}0030798 \text{ mg. mm.}$$
$$= 6{,}095 \text{ Scalentheile.}$$

Als Normaltemperatur, auf welche die Angaben dieser Wage zu reduciren sind, wurde gleichfalls 21°,0 Cels. angenommen. Eine am 3. Januar vorgenommene Neubestimmung der Nullpuncts-Correction des Thermometers dieser Wage Reinhardt № X ergab die Correction:

3. Januar 1883 —0°,10,

woraus mit Zugrundelegung der am 3. Juni 1879 bestimmten Correctionen dieses Thermometers für die verschiedenen Temperaturen folgende Correctionen erhalten wurden.

Reinhardt № X.

von	bis	Correction.
+ 10°	+16°,4	—0°,3
16,5	23,5	—0,4
23,6	28,3	—0,5
28,4	30	—0,4

Aus dem Obigen folgt zur Reduction der Ablesungen an der Lloyd'schen Wage von Edelmann in absolute Werthe der Vertical-Intensität die Formel:

$$V = v_1 + \{(n - n_1) + (t - 21{,}0)\ 6{,}095\}\ 0{,}0005053$$

in welcher V den absoluten Werth der Vertical-Intensität, n und n_1 die Ablesungen am beweglichen resp. am fixen Spiegelbilde der Scala und t die corrigirte Temperatur bedeuten und v_1 den Normalstand der Wage, d. h. denjenigen Werth der Vertical-Intensität repräsentirt, bei welchem die Ablesungen an den beiden Spiegelbildern einander gleich sind.

Die aus den einzelnen Inclinationsmessungen und aus den gleichzeitigen, dem Bifilar-Magnetograph entnommenen Horizontal-Intensitäten abgeleiteten Normalstände v_1 der Lloyd'schen Wage von Edelmann geben wir in der Tabelle VI. Aus denselben sind zur Reduction der Angaben dieser Wage in absolute Werthe der Vertical-Intensität für je zwei Monate folgende mittlere Werthe des Normalstandes gebildet worden:

Monate.	v_1
September — October.	4,6965
November — December. . . .	4,6969.

7. Magnetograph.

Ausser zwei geringfügigen Reparaturen, von welchen die erstere am 19. Januar zwischen 7^h 8^m a. und 7^h 25^m a. Göttinger Zeit an einer Klammer, welche das photographische Papier auf der Walze für das Bifilar festhält, ausgeführt und die zweite am 31. Januar zwischen 11^h a. und 11^h 50^m a. Göttinger Zeit am Uhrwerk vorgenommen wurde, sind im Laufe des ganzen Jahres keine weiteren Reparaturen oder Justirungen am Magnetographen erforderlich gewesen, so dass die drei Variations-Apparate desselben das ganze Jahr hindurch genau in demselben Zustande verblieben, den sie zum Schluss des vorigen Jahres hatten.

Das photographische Papier von Warnerke hatte sich auch im Laufe dieses Jahres ebenso vorzüglich wie im vorhergegangenen Jahre bewährt.

Gemäss der in der Einleitung zum vorigen Jahrgange mitgetheilten Erwägungen erfolgte die Bearbeitung der Registrirungen des Magnetographen bis zum 31. August dieses Jahres ganz in derselben Weise wie die der Registrirungen von August — September 1882 nach mittlerer Göttinger Zeit, wobei die Tagesmittel aus den Werthen von 0^h Mitternacht bis 11^h p. Göttinger Zeit gebildet wurden. Vom 1. September an wurde die Bearbeitung dagegen wieder nach mittlerer Ortszeit ausgeführt und dem entsprechend auch die Uhr, welche alle Stunden den Strom eines Elements

zur Hervorbringung der Stundenmarken bei den Registrirungen des Magnetographen schliesst, an diesem Tage wieder nach mittlerer Ortszeit gestellt. Um die für die Monate Januar—August nach Göttinger Zeit erhaltenen täglichen Gänge der Elemente des Erdmagnetismus, welche um 22^m 10,5 gegen die Ortszeit verschoben sind, mit den Gängen für die Monate September—December zu einem Jahresmittel vereinigen zu können, wurden die Mittel aus den ersteren, analog wie im Jahre 1882, durch gradliniege Interpolation auf die mittlere Ortszeit reducirt und dann mit dem ihnen zukommenden Gewicht mit den Mitteln aus den letzteren zu Jahresmitteln vereinigt.

Zur Reduction der Registrirungen *des Unifilar-Magnetographen* wurde auch in diesem Jahre der bei der Einrichtung des Apparates bestimmte Scalenwerth:

$$1 \text{ Scalentheil} = 0',960$$

gebraucht.

Die aus den absoluten Declinationsmessungen zur Reduction der Aufzeichnungen des Unifilar-Magnetographen in wahre Declination abgeleiteten Normalstände d waren in diesem Jahre folgende:

Monate.	d	Abweichung vom Mittel.
Januar—Februar....	0°6',24	+ 0',20
März—April.....	6,18	+ 0,14
Mai—Juni.....	6,00	— 0,04
Juli—August.....	6,10	+ 0,06
September—October..	5,87	— 0,17
November—December.	5,82	— 0,22
Mittel	0°6',04	± 0',14

Aus obigen Werthen und den im vorhergehenden Jahrgange mitgetheilten Werthen der Normalstände des Unifilar-Magnetographen für 1882 ersehen wir, dass die Normalstände des Unifilars von September — October 1882 an bis zu Januar — Februar dieses Jahres stetig zugenommen haben, um dann bis zum Schluss des letzten Jahres fast continuirlich abzunehmen.

Die aus den einzelnen absoluten Declinationsbestimmungen abgeleiteten Normalstände dieses Unifilars sind in der Tabelle I enthalten.

Der Empfindlichkeits-Coefficienten dH des Bifilar-Magnetographen wurde in diesem Jahre durch zwei am 8. Februar von mir und durch zwei am 10. Februar von Herrn Abels ausgeführte Reihen von Ablenkungs-Beobachtungen, bei welchen die Magnete 2,2 Fuss von einander entfernt waren, bestimmt. Folgende Werthe wurden für denselben erhalten:

8. Februar	$dH = 0,0004961$	mg. mm.
	$dH = 0,0004984$	„ „
10. Februar	$dH = 0,0004975$	„ „
	$dH = 0,0004966$	„ „
Mittel	$dH = 0,0004971$	mg. mm.

Das Mittel dieser Bestimmungen, welches nur um 0,0000010 mg. mm. von dem im vorigen Jahre ermittelten Werthe abweicht, wurde für das ganze Jahr zur Reduction des Bifilars benutzt.

Für *den Temperatur-Coefficienten* wurde der im vorigen Jahre ermittelte Werth:

$$1° \text{ Cels.} = 1,384 \text{ Scalentheile}$$

auch für dies Jahr beibehalten.

Für *das Reflexions-Thermometer* konnte das ganze Jahr hindurch die aus den Beobachtungen von Mai — Juni 1882 abgeleitete Reductionsformel:

$$t = 26,00 - 0,33072\, x$$

benutzt werden, da die in jedem Monate vorgenommene Vergleichung der nach dieser Formel reducirten Registrirungen der Temperatur mit den resp. directen Termin-Beobachtungen des im Bifilar aufgestellten Quecksilber-Thermometers eine vollkommen befriedigende Uebereinstimmung derselben zeigte.

Aus den absoluten Messungen der Horizontal-Intensität und den gleichzeitigen Registrirungen des Bifilar-Magnetographen erhielten wir für je zwei Monate folgende Normalstände h des letzteren:

Monate.	h	Abweichung vom Mittel.
Januar—Februar....	1,67173 mg. mm.	—0,00002 mg. mm.
März—April.....	1,67184 „ „	+0,00009 „ „
Mai—Juni.....	1,67169 „ „	—0,00006 „ „
Juli—August.....	1,67161 „ „	—0,00014 „ „
September—October..	1,67179 „ „	+0,00004 „ „
November—December.	1,67185 „ „	+0,00010 „ „
Mittel	1,67175 mg. mm.	±0,00007 mg. mm.

Diese Werthe zeigen, dass der Bifilar-Magnetograph in diesem Jahre recht constant war; sie schliessen sich auch sehr befriedigend an die Normalstände des Bifilars in den letzten Monaten des vorigen Jahres an, wenn man berücksichtigt, dass durch die Anwendung des neuen Werthes für den Empfindlichkeits-Coefficienten die Normalstände für das Jahr 1883 gegenüber denen der zweiten Hälfte des Jahres 1882, bei einer mittleren Ordinate der Registrirungen von 70 Scalentheilen, um 0,00007 mg. mm. grösser werden mussten.

Die aus den einzelnen absoluten Messungen der Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände sind in der Tabelle II enthalten.

Der *Empfindlichkeits-Coefficient d v der Lloyd'schen Wage des Magnetographen* wurde in diesem Jahre durch vier am 8., 9. und 23. Februar von mir und durch vier am 10. und 24. Februar von Herrn Abels ausgeführte Reihen von Ablenkungs-Beobachtungen, bei welchen die Magnete am 8., 9., 10. und 23. Februar 2,35 Fuss und am 24. Februar 2,45 Fuss von einander entfernt waren, bestimmt. Folgende Werthe wurden für denselben erhalten:

8. Februar	$dV = 0{,}0005544$ mg. mm.
9. „	$dV = 0{,}0005388$ „ „
10. „	$dV = 0{,}0005636$ „ „
	$dV = 0{,}0005578$ „ „
23. „	$dV = 0{,}0005462$ „ „
	$dV = 0{,}0005454$ „ „
24. „	$dV = 0{,}0005539$ „ „
	$dV = 0{,}0005536$ „ „
Mittel	$dV = 0{,}0005517$ mg. mm.

Dies Mittel, welches während des ganzen Jahres zur Reduction der Registrirungen der Lloyd'schen Wage des Magnetographen benutzt wurde, weicht von dem im vorigen Jahre ermittelten um 0,000023 mg. mm. ab.

Für *den Temperatur-Coefficienten* der Lloyd'schen Wage des Magnetographen konnten wir bei der geringen absoluten Grösse desselben und den nur kleinen Temperaturschwankungen im Saale des Magnetographen den im vorigen Jahre erhaltenen Werth:

$$1^\circ \text{ Cels.} = 0{,}478 \text{ Scalentheile}$$

auch für dies Jahr zur Reduction der Registrirungen in der bisher üblichen Weise auf die Normaltemperatur von 21°0 beibehalten.

Die Mittelwerthe der aus den absoluten Inclinations-Messungen und den dem Bifilar-Magnetographen entnommenen Horizontal-Intensitäten abgeleiteten Normalstände v der Lloyd'schen Wage, welche in diesem Jahre zur Reduction der Aufzeichnungen der letzteren in wahre Vertical-Intensitäten benutzt wurden, geben wir in der folgenden Tabelle:

Monate.	v	Abweichungen vom Mittel.
Januar—Februar.....	4,6502 mg. mm.	+ 0,0008 mg. mm.
März—April.....	4,6503 „ „	+ 0,0009 „ „
Mai—Juni.....	4,6484 „ „	— 0,0010 „ „
Juli—August.....	4,6496 „ „	+ 0,0002 „ „
September—October...	4,6488 „ „	— 0,0006 „ „
November—December...	4,6491 „ „	— 0,0003 „ „
Mittel	4,6494 mg. mm.	± 0,0006 mg. mm.

Diese Werthe zeigen, dass auch die Lloyd'sche Wage des Magnetographen in diesem Jahre recht constant war und schliessen sich gleichfalls recht befriedigend an die Werthe der Normalstände der Wage in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres an, wenn man auch hier berücksichtigt, dass durch die Anwendung des neuen Werthes für den Em-

findlichkeits-Coefficienten die Normalstände für das Jahr 1883 gegenüber denen der zweiten Hälfte des Jahres 1882 bei einer mittleren Ordinate der Registrirungen von circa 66 Scalentheilen um 0,0015 mg. mm. kleiner werden mussten.

Die aus den einzelnen absoluten Inclinations-Beobachtungen und den entsprechenden, dem Bifilar-Magnetographen entnommenen Horizontal-Intensitäten abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen sind in der Tabelle III enthalten.

In der nachfolgenden Tabelle geben wir die mittleren Abweichungen der einzelnen Bestimmungen der Normalstände der verschiedenen Variations-Instrumente von den aus diesen Normalständen für die betreffenden Monate gebildeten Mitteln:

Monate.	∂d	∂d_1	∂h	∂h_1	∂v	∂v_1
Januar—Februar	±0,'17		±0,'00021 mg. mm.		±0,0011 mg. mm.	
März—April	0,08		0,00020 » »		0,0012 » »	
Mai—Juni	0,12		0,00009 » »		0,0020 » »	
Juli—August	0,12		0,00036 » »		0,0016 » »	
September—October.....	0,25	±0,'17	0,00004 » »	±0,00008 mg. mm.	0,0020 » »	±0,0020 mg. mm.
November—December...	0,11	0,23	0,00007 » »	0,00083 » »	0,0020 » »	0,0019 » »
Mittel	±0,'14	±0,'20	±0,00016 mg. mm.	±0,00045 mg. mm	±0,0016 mg. mm.	±0,0020 mg, mm.

Pawlowsk den 28. April 1884. **R. v. Trautvetter.**

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа.
Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars.

Число. Datum.	Средн. Геттингенск. вр. Mittlere Göttinger Zeit.	Испр. Склонен. *) Corr. Declinat. *)	d	Наблюдатель. Beobachter.
17. Января, Januar	12^h29^m — 12^h41^m	0°47,'20	0°6,'06	Абельсъ, Abels.
30. „ „	10 19 — 10 37	43,68	6,19	Траутфеттеръ, Trautvetter.
7. Февраля, Februar	12 23 — 12 34	45,88	6,57	Абельсъ, Abels.
21. „ „	12 15 — 12 35	46,33	6,13	Траутфеттеръ, Trautvetter.
7. Марта, März	12 24 — 12 35	47,03	6,31	Абельсъ, Abels.
30. „ „	10 28 — 10 42	45,15	6,08	Траутфеттеръ, Trautvetter.
4. Апрѣля, April	12 24 — 12 41	50,41	6,23	Абельсъ, Abels.
25. „ „	12 56 — 1 7	49,51	6,12	„ „
10. Мая, Mai	12 21 — 12 36	48,48	5,81	Траутфеттеръ, Trautvetter.
29. „ „	12 9 — 12 24	48,41	5,98	Абельсъ, Abels.
— „ „	5 8 — 5 26	41,83	6,14	Траутфеттеръ, Trautvetter.
		Склоненіе. Declination.		
30. Мая, Mai	5 32 — 5 52	42,25	6,11	Траутфеттеръ, Trautvetter.
31. „ „	10 0 — 10 22	44,84	6,01	Абельсъ, Abels.
11. Іюня, Juni	1 36 — 1 56	46,49	5,79	Траутфеттеръ, Trautvetter.
25. „ „	12 33 — 12 54	50,08	6,13	Абельсъ, Abels.
10. Іюля, Juli	12 12 — 12 29	48,18	6,34	„ „
23. „ „	2 29 — 2 46	46,30	6,12	„ „
7. Августа, August	4 49 — 5 5	41,57	6,03	„ „
23. „ „	9 40 — 10 0	46,84	5,93	Траутфеттеръ, Trautvetter.
	Средн. Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.			
4. Сентября, September	1 39 — 1 58	47,95	6,29	Абельсъ, Abels.
18. „ „	2 28 — 2 41	42,90	5,70	„ „
4. Октября, October	11 10 — 11 32	41,27	6,09	Траутфеттеръ, Trautvetter.
18. „ „	10 38 — 11 1	38,61	5,64	„ „
31. „ „	2 9 — 2 21	44,50	5,64	Абельсъ, Abels.
7. Ноября, November	1 35 — 1 58	41,46	5,54	Траутфеттеръ, Trautvetter.
21. „ „	1 53 — 2 10	41,87	5,77	Абельсъ, Abels.
7. Декабря, December	2 7 — 2 34	40,34	5,92	Траутфеттеръ, Trautvetter.
15. „ „	11 11 — 11 36	38,79	5,96	„ „
19. „ „	1 24 — 1 54	40,91	5,87	„ „
27. „ „	10 35 — 10 55	39,07	5,87	Абельсъ, Abels.

*) Къ этимъ величинамъ склоненія, съ 17 Января по 29 Мая, придана поправка + 0,'40. См. стр. XXVIII.

*) An diese Werthe der Declination ist vom 17. Januar bis zum 29. Mai eine Correction von + 0,'40 angebracht. Siehe Seite XXVIII.

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.

Число. Datum.	Среднее Геттингенское время. Mittlere Göttinger Zeit.	Горизонтальн. напряженіе. Horizontal-Intensität.	h	M_0	Наблюдатель. Beobachter.
17. Января, Januar	$9^h\ 1^m$ — $10^h 27^m$	1,63609	1,67197	3675100	Абельсъ, Abels.
30. „ „	8 7 — 9 44	1,63741	1,67172	3673400	Траутфеттеръ, Trautvetter.
7. Февраля, Februar	8 53 — 10 16	1,63663	1,67132	3673200	Абельсъ, Abels.
21. „ „	8 55 — 10 33	1,63602	1,67191	3672100	Траутфеттеръ, Trautvetter.
7. Марта, März	8 56 — 10 19	1,63698	1,67164	3669600	Абельсъ, Abels.
21. „ „	8 28 — 10 51	1,63621	1,67163	3669300	Траутфеттеръ, Trautvetter.
4. Апрѣля, April	8 58 — 10 30	1,63414	1,67205	3668400	Абельсъ, Abels.
25. „ „	9 11 — 10 26	1,63249	1,67202	3668300	„ „
10. Мая, Mai	8 48 — 10 27	1,63705	1,67188	3665600	Траутфеттеръ, Trautvetter.
29. „ „	8 38 — 9 55	1,63531	1,67169	3662700	Абельсъ, Abels.
6. Іюня, Juni	9 36 — 11 27	1,63550	1,67163	3661400	Траутфеттеръ, Trautvetter.
26. „ „	8 50 — 10 13	1,63230	1,67157	3657800	Абельсъ, Abels.
10. Іюля, Juli	4 56 — 6 18	1,64022	1,67188	3655200	„ „
23. „ „	5 9 — 6 32	1,63997	1,67151	3652300	„ „
7. Августа, August	8 45 — 10 17	1,63483	1,67099	3650700	„ „
22. „ „	8 34 — 10 8	1,63617	1,67207	3649700	Траутфеттеръ, Trautvetter.
	Средн. Павловское вр. Mittl. Pawlowsker Zeit.				
4. Сентября, September	10 14 — 11 44	1,63646	1,67185	3647900	Абельсъ, Abels.
18. „ „	10 17 — 12 1	1,63384	1,67172	3646200	„ „
3. Октября, October	10 41 — 12 32	1,63660	1,67180	3643700	Траутфеттеръ, Trautvetter.
17. „ „	9 40 — 11 44	1,63647	1,67182	3643000	„ „
31. „ „	10 20 — 11 55	1,63578	1,67178	3641800	Абельсъ, Abels.
7. Ноября, November	9 49 — 11 52	1,63539	1,67195	3641800	Траутфеттеръ, Trautvetter.
21. „ „	10 21 — 11 48	1,63607	1,67189	3640300	Абельсъ, Abels.
6. Декабря, December	9 45 — 11 43	1,63849	1,67181	3639500	Траутфеттеръ, Trautvetter.
26. „ „	10 18 — 11 50	1,63707	1,67175	3636300	Абельсъ, Abels.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen.

Число. Datum.	Среднее Геттингенское время. Mittlere Göttinger Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	v	Наблюдатель. Beobachter.
17. Января, Januar	$1^h 31^m$ — $2^h\ 6^m$	1	70°45',28	4,6503	Абельсъ, Abels.
— „ „	2 25 — 3 5	5	45,45	4,6512	„ „
30. „ „	12 57 — 1 42	5	44,92	4,6522	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	2 3 — 2 58	6	44,28	4,6510	„ „

Число. Datum.	Среднее Геттингенское время. Mittlere Göttinger Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	v	Наблюдатель. Beobachter.
7. Февраля, Februar	1 23 — 2 8	1	70°43′,86	4,6489	Абельсъ, Abels.
8. „ „	9 42 — 10 16	6	45.20	4,6508	„ „
21. „ „	1 49 — 2 33	1	44,06	4,6487	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	2 49 — 3 41	5	43,81	4,6488	„ „
7. Марта, März	1 27 — 2 2	5	44,42	4,6513	Абельсъ, Abels.
— „ „	2 18 — 2 52	6	44,59	4,6515	„ „
21. „ „	1 52 — 2 39	1	44,18	4,6517	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	2 59 — 3 48	6	44,17	4,6488	„ „
4. Апрѣля, April	1 31 — 2 5	1	45,39	4,6480	Абельсъ, Abels.
— „ „	2 28 — 3 1	5	44,63	4,6515	„ „
25. „ „	1 44 — 2 15	5	45,38	4,6500	„ „
— „ „	2 31 — 3 1	6	44,26	4,6499	„ „
10. Мая, Mai	1 44 — 2 38	1	41,99	4,6463	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	2 49 — 3 33	6	41,78	4,6469	„ „
29. „ „	1 17 — 1 46	1	43,13	4,6486	Абельсъ, Abels.
— „ „	2 5 — 2 38	5	44,78	4,6519	„ „
6. Іюня, Juni	2 29 — 3 6	5	42,14	4,6502	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	3 22 — 3 57	6	41,16	4,6441	„ „
25. „ „	1 41 — 2 17	1	42,17	4,6487	Абельсъ, Abels.
— „ „	2 34 — 3 5	6	41,49	4,6504	„ „
10. Іюля, Juli	1 10 — 1 41	1	41,72	4,6444	„ „
— „ „	1 59 — 2 36	5	43,23	4,6521	„ „
23. „ „	12 26 — 1 5	5	43,23	4,6506	„ „
— „ „	1 20 — 1 52	6	42,00	4,6500	„ „
7. Августа, August	1 2 — 1 38	1	43,82	4,6504	„ „
— „ „	1 54 — 2 24	6	43,92	4,6511	„ „
22. „ „	1 3 — 1 42	1	44,04	4,6485	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	1 49 — 2 35	5	44,70	4,6499	„ „
	Средн. Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.				
4. Сентября, September	2 53 — 3 24	5	43,84	4,6526	Абельсъ, Abels.
— „ „	3 38 — 4 12	6	42,78	4,6482	„ „
17. „ „	3 30 — 4 1	6	46,65	4,6457	„ „
22. „ „	1 47 — 2 16	1	45,20	4,6473	„ „
3. Октября, October	2 47 — 3 31	1	43,63	4,6467	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	3 44 — 4 24	5	44,62	4,6526	„ „
17. „ „	1 45 — 2 26	5	45,56	4,6509	„ „
— „ „	2 45 — 3 22	6	44,37	4,6466	„ „
31. „ „	3 13 — 3 45	1	43,70	4,6483	Абельсъ, Abels.
— „ „	4 11 — 4 54	6	43,90	4,6486	„ „
8. Ноября, November	10 6 — 10 44	1	44,92	4,6463	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	11 0 — 11 39	5	45,22	4,6480	„ „
23. „ „	11 21 — 11 47	6	50,23	4,6504	Абельсъ, Abels.
1. Декабря, December	11 11 — 11 40	5	45,46	4,6515	„ „
6. „ „	1 45 — 2 27	1	43,28	4,6481	Траутфеттеръ, Trautvetter.
— „ „	2 35 — 3 23	6	43,03	4,6471	„ „
26. „ „	1 41 — 2 10	1	44,50	4,6481	Абельсъ, Abels.
— „ „	2 24 — 2 55	5	45,14	4,6536	„ „

IV.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	d_1	Число.	Datum.	d_1
4. Сентября,	September	0°22′,27	21. Ноября,	November	0°21′,99
18. „	„	22,02	7. Декабря,	December	22,05
4. Октября,	October	22,17	15. „	„	22,34
18. „	„	21,79	19. „	„	22,31
31. „	„	21,82	27. „	„	22,47
7. Ноября,	November	21,71			

V.

Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	h_1	Число.	Datum.	h_1
4. Сентября,	September	1,62995	7. Ноября,	November	1,62987
18. „	„	1,62978	21. „	„	1,62989
3. Октября,	October	1,62990	6. Декабря,	December	1,62974
17. „	„	1,62976	26. „	„	1,62762
31. „	„	1,62976			

VI.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	v_1	Число.	Datum.	v_1
4. Сентября,	September	4,7006	31. Октября,	October	4,6960
— „	„	4,6963	8. Ноября,	November	4,6946
17. „	„	4,6938	— „	„	4,6964
22. „	„	4,6948	23. „	„	4,6978
3. Октября,	October	4,6945	1. Декабря,	December	4,6991
— „	„	4,7001	6. „	„	4,6954
17. „	„	4,6988	— „	„	4,6944
— „	„	4,6943	26. „	„	4,6961
31. „	„	4,6959	— „	„	4,7011

II.

Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg im Jahre 1883.

Die regelmässigen Beobachtungen im physikalischen Central-Observatorium wurden in diesem Jahre, mit einigen Ausnahmen, in demselben Umfange fortgesetzt, wie im Vorjahre.

Ueber die Details dieser Beobachtungen und ihrer Bearbeitung sind folgende Bemerkungen zu machen.

1. Directe Beobachtungen, wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Als *Beobachtungsbarometer* wurde, wie in den vorigen Jahren, das Stations-Heberbarometer Turettini № 0 benutzt, wobei das ganze Jahr hindurch die frühere absolute Correction — 0^{mm},4 in Anwendung kam. Der Standort dieses Barometers blieb im ganzen Jahre derselbe, ungeachtet der im Sommer des Berichtjahres vorgenommenen Remonte-Arbeiten im betreffenden Local. Die Ablesungen an diesem Barometer erfolgten 4 Minuten vor der vollen Terminstunde. Zur Controlle und um im Nothfalle sofort einen Ersatz zur Hand zu haben, wurden gleichzeitig Ablesungen an einem Aneroid Naudet № 39120 gemacht. Die Beobachtungen der *Temperatur* und *Feuchtigkeit der Luft* erfolgten genau zur vollen Terminstunde und zwar an demselben Psychrometer, Haarhygrometer und Minimum-Thermometer, welche bereits im Jahre 1882 benutzt wurden.

Vom 1. September des Jahres wurden nach Beschaffung eines zuverlässig guten Maximum-Thermometers auch die Beobachtungen über die Maximal-Temperatur wieder aufgenommen. Das betreffende Maximum-Thermometer Fuess № 556 wurde wie die früheren Thermometer dieser Art horizontal im Thermometer-Gehäuse angebracht.

Dieses Thermometer ist im August 1883 verificirt worden wornach an seinen Angaben folgende Correctionen anzubringen waren:

Maximum-Thermometer.

Fues № 556

	Correction.
von — 10°,0 bis 20°,0	+ 0,1
„ + 20,1 „ 30,0	0,0.

Am 4. Januar erfolgte die Nullpuncts-Bestimmung der Psychrometer-Thermometer Fuess № 387* und № 386* und des Minimum-Thermometers № 218 von Geissler in Bonn, wobei folgende Correctionen gefunden wurden:

	Nullpuncts-Correction.
Fuess № 387*	— 0°,1
„ № 386*	— 0,2
Geissler № 218	— 0,2.

Diesen Nullpuncts-Correctionen zufolge sind in Aenderung der frühern nach den folgenden Tabellen die Correctionen bei verschiedenen Temperaturen an den Beobachtungen angebracht worden:

Fuess № 387*	Correction.	Fuess № 386*	Correction.
von — 20°,0 bis — 10°,6	0°,0	von — 20°,0 bis +16°,7	— 0°,2
„ — 10,5 „ + 1,4	—0,1	„ + 16,8 „ +30,0	— 0,1
„ + 1,5 „ + 18,4	0,0		
„ + 18,5 „ + 30,0	—0,1		

Minimum-Thermometer № 218.

	Correction.
von — 20°,0 bis — 7°,5	— 0°1
„ — 7,4 „ + 7,3	— 0,2
„ + 7,4 „ + 12,5	— 0,3
„ + 12,6 „ + 21,7	— 0,2
„ + 21,8 „ + 26,6	— 0,1
„ + 26,7 „ + 30,0	0,0

Die Ablesungen an der Procent-Scala des *Haarhygrometers* sind bei Temperaturen um Null herum und unter Null in den Fällen statt der Feuchtigkeitsangaben des Psychrometers gesetzt worden, wenn das letztere eine um mehr als 5 Procent verschiedene Feuchtigkeit anzeigte als das verbesserte Haarhygrometer. Die Angaben des letzteren Instruments sind in 2 Fällen als unsicher verworfen: den 30. März 1^h p., weil die Scala mit Reif bedeckt war und den 11. April 1^h p., weil der Zeiger an die Scala angeklebt gefunden wurde. Sonst functionirte dieses Instrument gut und verblieb seine Correction, die am Schlusse jedes Monats neu bestimmt wurde, recht constant. Ein Mal, nämlich am 5. Juli wurde das Haarhygrometer von Staub und Russ gereinigt.

Die *Richtung des Windes* wurde bis September Monat am Anemographen Hasler und Breguet unmittelbar abgelesen und nach der 16-theiligen Windrose angegeben. Im September wurden vom Thurme des Observatoriums und zwar vom Anemographen Hasler bis ins alte magnetische Observatorium Leitungs-Drähte gezogen und im letzteren ein electrisches Tableau mit Ablesevorrichtung für Windrichtung aufgestellt, wie dies in der Einleitung für die Beobachtungen in Pawlowsk (Ann. 1881 I. Theil S. VII) beschrieben ist.

Die *Geschwindigkeit des Windes* wurde das ganze Jahr hindurch den Angaben des Anemometers Schultze № 8 entnommen, welches Instrument ebenfalls neue Drähte zur Verbindung mit dem magnetischen Observatorium erhielt. Zu diesem Zwecke war das letztere mit dem Hauptgebäude mittelst eines unterirdischen Kabels verbunden. Bis Mitte September diente als Zählwerk für das Anemometer Schultze das frühere Instrument; worauf an seine Stelle ein besseres Zählwerk von Hasler eingeschaltet wurde.

Zur Berechnung der Windgeschwindigkeit v in Metern pro Secunde aus der Anzahl c der Contacte in 10 Minuten diente die Gleichung:

$$v = 0{,}2038 + 0{,}19285\, c - 0{,}0000599\, c^2,$$

welche schon im Jahre 1882 seit dem 22. December benutzt worden ist. In einigen Fällen, wo die Angaben der Zählwerke unsicher erschienen, wurde die Windstärke nach dem Anemographen Hasler bestimmt, d. h. die Ordinate des, der betreffenden Terminstunde entsprechenden Contactes unmittelbar vom Papiere abgenommen und in Meter pro Secunde nach der Reductionstabelle verwandelt.

Zu den normalen *Niederschlagsmessungen* wurde der Regenmesser № 100 benutzt, der innerhalb eines Bretterzaunes in 1 Meter Höhe über dem Boden aufgestellt ist; die Niederschlagsmenge wurde zwei Mal täglich bestimmt, nämlich je um $2^h\ 9^m$ p. m. des Beobachtungstages und um 7^h a. m. des folgenden Tages. Am 19. September $2^h\ 10^m$ p. fand man den Krahn dieses Regenmessers geöffnet und musste daher die Messung am Regenmesser № 99 in 3 Meter Höhe gemacht werden. Am 5. December wurden die Regenmesser №№ 99 und 100 durch №№ 97 und 101 ersetzt, wobei № 97 an die Stelle von 100 kam. Diese Beobachtungen sind im II Theile dieses Bandes der Annalen zusammen mit denen anderer Stationen zweiter Ordnung publicirt.

2. Directe ausserordentliche Beobachtungen.

Die hierher gehörigen Beobachtungen wurden im kleineren Umfange ausgeführt, als im Vorjahre und ist daher Folgendes zu bemerken:

Am 1. März wurden Beobachtungen an folgenden bis dahin functionirenden *Regenmessern* eingestellt:

№ 96	dessen	oberer	Rand	sich	0m,0	über	dem	Boden	befand,
№ 97	„	„	„	„	1,0	„	„	„	„
№ 101	„	„	„	„	5,0	„	„	„	„
№ 156	„	„	„	„	5,0	„	„	„	„

Ununterbrochen wurden Beobachtungen an folgenden Ombrometern fortgesetzt: am № 99 in der Höhe 3m,0 über dem Boden und am Regenmesser auf dem Thurme.

Seit dem 1. Januar gingen die Beobachtungen der *Temperatur des Erdbodens* auf dem grossen Hügel ein, wie dieses bereits in der Einleitung des Vorjahres erwähnt wurde (pag. XLV). Nach der Terminbeobachtung am 31. December 1882 um 9h p. m. wurden das Minimum-Thermometer Fuess № 201 und das Thermometer Fuess № 302 mit Papierscala, welche Instrumente bis dahin zur Messung der Temperatur der Erdoberfläche auf dem grossen Hügel dienten, auf den neuen Hügel (siehe pag. XLII der Einleitung 1882.) gebracht und hier auf dessen Oberfläche, zwischen den 4 verticalen Erdthermometern, placirt, um am nächsten Morgen mit denselben regelmässige Beobachtungen beginnen zu können. Das genannte Minimum-Thermometer wurde auch hier unter einen Blechmantel gelegt. Am 1. Januar wurden ausserdem Beobachtungen an folgenden Thermometer, welche sich auf der Oberfläche der Erde befanden, eingestellt:

Am Minimum-Thermometer Geissler № 134
„ „ „ Fuess № 220
„ Thermometer Fuess mit Papierscala № 59.

Schliesslich am 6. Februar war die Scala des horizontalen Erdthermometers № 6 (in 0m,2 Tiefe) in Messingfassung derart undeutlich geworden, dass weitere Ablesungen nicht mehr genau gemacht werden konnten; dieses Instrument wurde daher ganz beseitigt und an seine Stelle kam um 11h a. m. den 6. Februar das horizontale Erdthermometer № 8, welches sich bis zu der Zeit in dem Schachte in der Tiefe 0m,05 befand. Letzteres Thermometer wurde durch kein anderes ersetzt; die in der Seitenwand des Schachtes befindliche Oeffnung, in welcher sich bis dahin das erwähnte Thermometer № 8 befand, wurde durch einen Korken zugestopft, um das Eindringen der Luft durch diese Oeffnung zu verhindern. Es mag hier noch erwähnt werden, dass die Ablesung am dritten horizontalen Erdthermometer № 7 in 0m,10 Tiefe für den 6. Februar 1h p. m. verworfen werden musste, weil der Quecksilberfaden in demselben sich getrennt hatte.

Am 1. October 1883 wurden die Beobachtungen der Temperatur des Erdbodens an den nachgebliebenen horizontalen und allen verticalen Erdthermometern in Holzfassung (in der Ebene) ebenfalls eingestellt und alle diese Instrumente, wie auch der Schacht selbst, entfernt um die Erhebung, welche im Juli 1882 aufgeschüttet worden ist (siehe Einleitung zum I Theil der Annalen 1882 pag. XLII), in ihren Dimensionen zu vergrössern. Die Höhe derselben blieb wie früher, 1 Meter über dem umgebenden Terrain, während ihr oberer Durchmesser von 7 Metern auf 18 Meter vergrössert wurde.

Die Erdthermometer in Glasröhren Fuess №№ 390*, 384*, 388* und 318 in dieser Erhebung verblieben jedoch bis zum Schlusse des Jahres unberührt auf ihren Plätzen und es sollen erst im Sommer des nächsten Jahres im Centrum des vergrösserten Hügels neue gleiche placirt werden. Entsprechend wie in Pawlowsk blieb die obere Fläche des Hügels von Gras entblösst.

Als Nullpunctscorrectionen der Erdthermometer wurden folgende Grössen erhalten:

Thermometer.	In Meter Tiefe.	Correction.	Zeit der Correction-bestimmung.
Fuess № 302 mit Papierscala	0,00	— 0°,10	den 4. Januar
„ № 201 Minimum-Thermometer	0,00	+ 1,02	„ — „
„ „ „ „	„	+ 0,76	„ 23. „
„ „ „ „	„	+ 1,01	„ 11. April
„ № 8 im Schacht	0,05	— 1,11	„ 31. Mai
„ № 7 „ „	0,10	— 0,08	„ — „
„ № 313* in Holzfassung	0,40	— 0,39	„ — „
„ № 289 „ „	0,80	— 0,74	„ — „
„ № 292 „ „	1,60	— 0,48	„ — „
„ № 297* „ „	3,20	— 0,42	„ — „
„ № 390* in Glasröhren	0,4	— 0,20	„ — „
„ № 384* „ „	0,8	— 0,22	„ — „
„ № 388* „ „	1,6	— 0,90	„ — „
„ № 318 „ „	3,2	— 0,38	„ — „

Der Nullpunct des Minimum-Thermometers № 201 ist drei Mal verificirt worden und zwar aus dem Grunde, weil im Vorjahre seine Correction bei allen Temperaturen 0°,0 betrug und dann bei der Verification am 4. Januar 1883 einen geradezu enormen Sprung zeigte der verdächtig erschien, so dass man die Nullpunctsbestimmung zwei Mal wiederholte, wobei man sich überzeugte, dass der Grund nicht im Thermometer selbst zu suchen war, sondern in der Art der Verification. Das Thermometer stand nämlich vor der ersten Verification im December 1881 zwei Wochen in verticaler Lage, damit der Weingeist abfliessen konnte. Vor den 3 neuen erwähnten Nullpunctsverificationen stand es aber vor der Verification nur etwa zwei Stunden das erste Mal, und etwa 5 Stunden das zweite und dritte Mal im geschabten Eise, daher hatte der Weingeist weniger Zeit nach unten abzufliessen. Da aber Fuess'sche Minima-Thermometer stets in horizontaler Lage functioniren, was unbedingt das Verbreiten des Weingeistes in der Thermometerröhre zur Folge hat, so wurde das Mittel = + 0,9° aus den letzten drei erhaltenen Werthen als Nullpunctscorrection angenommen und um diese Grösse alle in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen der niedrigsten Temperatur auf der Erdoberfläche corrigirt. Dagegen müssen die im Bulletin mitgetheilten Beobachtungen an diesem Thermometer, an welche bis zum 1. October die alte Correction 0°,0 angebracht wurde, noch um + 0°,9 corrigirt werden.

Auf Grund dieser Nullpunctsbestimmungen und der früheren Verificationen wurden die Ablesungen an den Erdthermometern um folgende Grössen corrigirt:

Horizontale Erdthermometer:

№ 7	Correction.	№ 8	Correction.
von — 20°,0 bis — 15°,8	+ 0°,2	von — 20°,0 bis — 5,0	— 1,2
„ — 15,7 „ — 9,8	+ 0,1	„ — 4,9 „ + 20,0	— 1,1
„ — 9,7 „ — 2,3	0,0		
„ — 2,2 „ + 5,0	— 0,1		
„ + 5,1 „ + 8,7	— 0,2		
„ + 8,8 „ + 15,9	— 0,3		
„ + 16,0 „ + 20,0	— 0,4		

Verticale Erdthermometer in Holzfassung:

№ 313*	Correction.	№ 289	Correction.
von — 20°,0 bis — 13°,7	— 0°,6	von — 12°,4 bis — 7°,6	— 0°,9
„ — 13,6 „ — 4,8	— 0,5	„ — 7,5 „ — 0,8	— 0,8
„ — 4,7 „ + 3,4	— 0,4	„ — 0,7 „ + 20,0	— 0,7
„ + 3,5 „ + 30,0	— 0,3	„ + 20,1 „ + 30,0	— 0,6

№ 292	Correction.	№ 297*	Correction.
von — 20°,0 bis — 18°,9	— 0°,7	von — 20°,0 bis + 27°,2	— 0°,4
„ — 18,8 „ — 12,6	— 0,6	„ + 27,3 „ + 30,0	— 0,3
„ — 12,5 „ + 30,0	— 0,5		

Thermometer auf der Oberfläche des neuen Hügels:

№ 302	Correction.	Min.-Ther. № 201	Correction.
von — 20°,0 bis + 11°,5	— 0°,1	von — 20°,0 bis + 30°,0	+ 0°,9
„ + 11,6 „ + 40,0	0,0		

Verticale Erdthermometer im neuen Hügel:

№ 390*	Correction.	№ 384*	Correction.
von — 20°,0 bis + 30,0	— 0°,2	von — 20°,0 bis — 17°,7	— 0°,1
		„ — 17,6 „ + 30,0	— 0,2

№ 388*	Correction.	№ 318	Correction.
von — 20°,0 bis + 30°,0	— 0°,9	von — 20°,0 bis + 30°,0	— 0°,4

Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass die Tiefe der Erdthermometer auf der Erhebung monatlich nach den Marken auf dem äusseren Glasröhren, bis zu welchen der Sand reichen muss (siehe pag. XLII der Einleitung des Vorjahres) controllirt und im Nothfalle die Oberfläche des Hügels durch Aufschütten reines Sandes erhöht wurde.

Folgende Erdthermometer „in der Ebene" waren zeitweise eingefroren, nämlich:

Fuess	№ 313*	von	1. April	bis	13. April
„	№ 289	„	4. „	„	15. Mai
„	№ 292	„	7. „	„	24. „
„	№ 297*	„	30. März		19. April

und konnten daher nicht beobachtet werden. Die Beobachtungen auf der Erhebung umfassten das ganze Jahr und sind in diesem Theile der Annalen anstatt der früheren Beobachtungen der Erdthermometer „in der Ebene" publicirt.

Das *Radiations-Thermometer* Casella № 20672, welches an der Südseite eines Pfostens auf dem hinteren Hof 2 Meter über dem Boden befestigt ist, wurde täglich um 1^h p., wie früher, abgelesen. Bei diesem Thermometer ist der Nullpunct am 4. Januar von Neuem bestimmt, wobei sich die Correction gleich + 0°,20 erwies und daher die Angaben dieses Instruments mit Berücksichtigung früherer Verificationen um folgende Grösse corrigirt wurden:

Casella № 20672

				Correction.
von	0°,0	bis	+ 5°,0	+ 0°,2
„	+ 5,1	„	+ 15,0	+ 0,3
„	+ 15,1	„	+ 25,0	+ 0,2
„	+ 25,1	„	+ 30,0	+ 0,3

Die Bestimmung der Grösse der *Verdunstung* wurde ebenfalls an demselben Wagevaporometer № 1 und unter denselben Umständen ausgeführt.

3. Aufzeichnungen und Bearbeitungen selbstregistrirender Apparate.

Die in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen der Annalen besprochenen selbstregistrirenden Apparate functionirten auch das Jahr 1883 hindurch an ihren bisherigen Standorten.

Die Aufzeichnungen der *beiden Barographen* wurden wie bisher nicht bearbeitet, jedoch regelmässig controllirt. Am 8. September vor der Terminbeobachtung um 1^h p. m. gerieth der Barograph, welcher im magnetischen Observatorium aufgestellt ist, in Unordnung. Es erwies sich, dass die Barometerröhre dieses Apparates an der Verbindungsstelle des weiten und engen Theils derselben einen Riss bekommen hatte, und der Grund davon in Erschütterungen zu suchen sei, welche in Folge von Remonte-Arbeiten in demselben Zimmer stattgefunden hatten. Die zerbrochene Röhre wurde durch eine neue ersetzt, so dass der Apparat am 18. October wieder in regelmässige Function treten konnte. Aus der Zahl der selbstregistrirenden Apparate wurden, wie früher, nur die Aufzeichnungen des *Anemographen* Adie bearbeitet und zwar ganz in derselben Weise, wie im vorigen Jahre, und bis zum März mit Zugrundelegung derselben Reductionsformel, wie im Vorjahre:

$$v = 2{,}94 + 0{,}8482\ n.$$

Eine im Herbste 1882 ausgeführte Vergleichung des Anemographen Adie mit einem vorher auf dem Rotationsapparate geprüftem Normal-Anemometer № 8 von Schultze in Dorpat ergab für die Aufzeichnungen dieses Anemographen die Reductionsformel:

$$v = 3{,}553 + 0{,}790150\ n$$

welche auch vom März 1883 in Anwendung kam, wobei nur bei sehr schwachen Winden die Aufzeichnungen des Anemographen Adie durch die Angaben von Breguet und bei einigen Störungen des letzteren durch diejenigen des Anemographen Hasler ergänzt wurden. Durch Reinigen und Schmieren der betreffenden Theile dieser Apparate alle Monate wurde die Reibungsconstante möglichst klein erhalten.

Am 5. Juli $11^h\ 20^m$ a. wurde die bimetallische Spirale des *Thermographen Hasler* abgenommen und nach erfolgter Reinigung wieder am 7. Juli um 9 Uhr Morgens auf ihrem früheren Platze aufgestellt. Vom 7. Juli $2^h\ 10^m$ p. m. bis 10. Juli $9^h\ 30^m$ a. m. wurde der *Hygrograph von Hasler* gereinigt. Es fand daher in beiden Apparaten eine Unterbrechung in ihren Registrirungen statt. Am 4. Januar waren die Nullpuncte des Psychrometers № 88′ und № 88″ des Thermo- und Hygrographen von Hasler verificirt, wobei folgende Nullpunctscorrectionen erhalten wurden:

№ 88′ — 0°,09 № 88′ — 0,25

auf Grund welcher die Ablesungen um folgende Werthe corrigirt wurden:

№ 88′

		Correction.
von	— 20°,0 bis + 6°,7	— 0°,1
„	+ 6,8 „ + 30,0	— 0,2

№ 88″

		Correction.
von	— 20°,0 bis + 30°,0	— 0°,3.

Die Aufzeichnungen des *Limnigraphen von Hasler* sind wie bisher täglich 3 Mal controllirt worden. Ebenso wurde behufs eventueller späterer Bearbeitung die Constante a der Reductions-Formel desselben:

$$H = a + b\,x$$

monatlich durch unmittelbare Messung des Wasserstandes im Brunnen des Limnigraphen bestimmt, wobei b gemäss früheren Bestimmungen = 1,00758 angenommen wurde (s. p. XLIV der Einleit. 1881). Diese Messungen ergaben:

		a	
am	20. Januar	— 3,98	Cmt.
„	20. Februar. . . .	— 4,41	„
„	31. März	— 3,77	„
„	23. April	— 2,82	„
„	14. Mai	— 3,76	„
„	19. Juni	— 3,37	„
„	24. Juli	— 3,82	„
„	31. August. . . .	— 3,87	„
„	29. September . .	— 3,96	„
„	15. October. . . .	— 4,07	„
„	14. November . .	— 3,75	„
„	15. December. . .	— 3,86	„
	Mittel a =	— 3,787	± 0,2438

Die Werthe für a zeigen seit der Messung am 14. Mai eine bessere Uebereinstimmung untereinander, als das vorher, auch im vorigem Jahre, der Fall war. Der Grund ist darin zu suchen, dass seit den 14. Mai zu diesen Messungen nicht mehr das frühere hölzerne, sondern ein neues T-förmiges eisernes Lineal benutzt wurde, wodurch man genauere Einstellungen und Ablesungen erzielt hat.

Am 21. September von 7^h a. m. bis 4^h p. m. hatte der Limnigraph eine gerade Linie gezeichnet, da der Wasserstand in der Newa während dieser Zeit ausnahmsweise niedrig war (4—5 Fuss unter dem Normalstande) und in Folge dessen das Wasser aus dem Brunnen des Limnigraphen zurückgetreten war. Eine zweite Unterbrechung erlitt dieser Apparat am 29. September vom 10^h a. m. bis $11^h\ 50^m$ a. m., weil das Gewicht sich vom Schwimmer im Brunnen gelöst hatte. Nach erfolgter Wiederbefestigung des Gewichtes am Schwimmer, wurde gleich eine neue Bestimmung der Constante a vorgenommen um zu constatiren, ob ein etwaige Verstellung stattgefunden hat. Dieselbe ergab für die Constante a den Werth —3,96 cm., der die beste Uebereinstimmung mit den vorher und nachher erhaltenen Werthen für a zeigt.

Die Beobachtungen an dem früher zur Controlle des Limnigraphen benutzten *Quecksilber-Manometer* (siehe pag. XLIV der Einleitung zu den Annalen 1881) wurden mit diesem Jahre ausgesetzt, weil sich dasselbe für diesen Zweck als zu wenig empfindlich erwiesen hatte.

Die Abweichungen des Wasserstandes vom mittleren Niveau der Newa beim Observatorium, welche täglich im meteorologischen Bulletin publicirt werden, sind, seitdem der *Newapegel* (s. Einleit. z. vor. Jahrg. S. XLV) beseitigt worden ist, ausschliesslich den Angaben des Limnigraphen entnommen, wobei folgende Formel benutzt wird.

Da der ideelle Trogboden des Limnigraphen um 116,3 cm. (Einleitung zu den Annalen 1878 I p. C.) tiefer liegt, als der mittlere Wasserstand der Newa, so folgt die Höhe des Wassers in Zollen über oder unter dem mittleren Niveau aus der Formel:

$$H = (-116{,}3 + a + b\,x)\ 0{,}3937 \text{ Zoll}$$

oder, wenn wir obige Werthe für a und b einsetzen:

$$H = (-120{,}1 + 1{,}0076\,x)\ 0{,}3937 \text{ Zoll},$$

wenn x die vom Papiere abgenommene Ordinate in Millimetern bedeutet; wird aber die Ablesung am getheilten Lineal nach dem Zeiger des Limnigraphen gemacht, so muss noch 4,5 cm. = 1,77 Zoll abgezogen werden, da, wie 45 Vergleiche der directen Ablesungen am Lineal mit den Ordinaten nach der Glasscala zeigten, der erwähnte Zeiger um 4,5 cm. mehr angiebt.

St. Petersburg, 1./13. August 1884. **H. Wild.**

1883.

Январь. — Januar.

Павловскъ. Долгота — Länge: 30° 29′.

Pawlowsk. Широта — Breite: 59° 41′ 13″.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Облачн. Bewölk. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,3	755,1	759,0	—18,8	—17,4	—19,2	—18,5	0,9	1,0	0,9	88	87	88	NW 6	NW 4	WNW 4	10	10	4	0,1	✢, ✶ 2, 3.
2	60,4	58,1	50,3	—28,2	—21,7	—14,7	—21,5	0,4	0,7	1,3	87	87	91	SSW 5	SSW 4	S 6	0	3	3	2,2	Ψ 1.
3	41,5	40,7	39,1	— 5,5	— 0,8	0,6	— 1,9	2,9	4,2	4,6	98	98	96	S 10	S 7	S 8	10	10	10	1,4	✶ n, 2; ✢ n; ●⁰ 3.
4	37,4	45,5	52,6	— 3,6	— 9,2	—13,7	— 8,8	3,2	1,8	1,2	91	80	75	W 9	W 10	NW 8	10	3	1	0,0	✶⁰ 1. 2; ✢ 2.
5	58,9	61,6	65,1	—18,8	—19,8	—20,1	—19,6	0,8	0,7	0,8	79	80	89	NW 6	NW 6	NW 6	10	1	3	—	
6	68,7	70,5	69,9	—18,8	—19,2	—18,5	—18,8	0,9	0,9	0,9	90	89	87	NW 3	NNW 3	NW 3	10⁰	10	0	0,0	
7	66,1	62,9	61,4	—26,4	—20,6	—13,8	—20,3	0,5	0,8	1,4	87	91	92	NW 1	NNW 2	N 2	0	10	10	0,0	≡ 1, 2; ✶⁰ 2.
8	59,5	60,0	58,2	—12,3	—14,2	—17,0	—14,5	1,7	1,4	1,0	96	94	92	NNW 1	N 2	S 4	10	6	10	3,4	✶⁰ 1.
9	48,8	49,0	49,4	—17,5	—17,0	—19,8	—18,1	1,0	1,0	0,8	91	89	89	S 4	SSW 3	S 2	10⁰	10⁰	1	1,6	✶² n, 2, 3.
10	56,8	59,5	61,5	—27,1	—24,3	—25,8	—25,7	0,4	0,6	0,5	87	91	87	N 3	NNE 3	N 4	0	1	1	—	✶⁰ n.
11	62,3	60,8	55,0	—26,7	—26,6	—16,2	—23,2	0,5	0,5	1,1	87	86	91	NNW 3	NW 1	SW 3	0	3	10	1,3	⊕ 2; ✶ 3.
12	51,1	50,9	52,0	—10,8	— 9,9	—12,9	—11,2	1,9	1,9	1,6	97	89	96	NNW 2	NW 4	NW 4	10	1	10	0,3	✶ n, 2; ⋁ 2.
13	56,9	60,9	62,9	—12,8	—14,2	—13,8	—13,6	1,5	1,4	1,4	90	90	90	NW 3	N 2	W 1	10	10	10	0,0	✶ n.
14	66,8	68,9	70,5	—11,8	—12,4	—14,7	—13,0	1,7	1,5	1,3	93	88	91	NW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	—	✶⁰ 1.
15	69,8	68,7	67,6	—14,6	—15,9	—21,3	—17,3	1,3	1,2	0,7	91	88	85	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	2⁰	0,0	✶ 2; ⊠ 3.
16	67,6	67,9	67,5	—20,9	—18,2	—20,0	—19,7	0,7	0,9	0,8	87	82	85	SW 4	SSW 3	SSW 5	3	7⁰	5	—	
17	68,5	69,7	71,0	—25,6	—21,9	—24,7	—24,1	0,5	0,7	0,5	83	84	84	SSW 4	SSW 4	SSW 3	1	0	0	0,0	
18	71,5	70,8	67,9	—17,8	—13,8	—11,6	—14,4	1,0	1,4	1,8	91	90	97	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10	2	10	0,0	← 2.
19	64,4	61,7	56,8	— 6,9	— 4,2	— 3,6	— 4,9	2,6	3,2	3,4	97	95	98	SW 5	SSW 6	S 3	10	10	10	0,2	⋁ 1, 2, 3; ✶⁰ 2.
20	51,6	52,6	50,0	— 3,2	— 0,1	— 2,1	— 1,8	3,6	4,4	3,9	00	96	00	SW 4	W 5	SW 5	10	10	10	4,8	✶⁰ n, 1, 2; ⋁ n.
21	43,5	44,6	47,9	— 2,1	— 1,2	— 3,4	— 2,2	3,9	4,1	3,5	00	98	98	SSE 2	N 2	NNE 4	10	10	10	6,3	✶ n. 1, 2; ⋁ 3.
22	54,9	60,9	67,9	— 3,4	— 7,4	— 8,3	— 6,4	3,4	2,3	2,0	95	91	84	NNE 7	NNE 7	NNE 8	10	10	10	0,2	✶n,2;⋁1;✢1,2,3;Ψ3.
23	74,6	76,5	75,6	—14,8	—14,5	—22,7	—17,3	1,2	1,1	0,6	85	77	83	NNE 4	NNE 4	SW 2	0	0	2	—	Ψ 3.
24	72,3	69,6	67,5	—20,2	—12,1	—13,5	—15,3	0,8	1,3	1,1	93	74	71	WSW 4	WSW 4	WSW 6	4	7⁰	5⁰	—	Ψ 1, 3.
25	65,9	66,5	66,0	—13,4	— 9,2	—10,6	—11,1	1,5	2,0	1,9	92	91	97	SW 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	—	
26	64,0	60,9	58,2	—18,6	—14,9	—12,4	—15,3	0,9	1,3	1,5	88	91	88	S 2	SSW 5	S 4	6	4	10	—	
27	55,3	54,9	56,0	—14,2	—10,5	—11,6	—12,1	1,3	1,5	1,6	89	77	89	S 4	S 5	S 5	6⁰	8⁰	9⁰	—	
28	54,1	54,9	55,6	—12,3	—10,2	—15,4	—12,6	1,5	1,8	1,1	87	90	86	S 6	S 3	S 4	10	10	0	0,0	✶⁰ 3.
29	55,2	54,6	52,4	—15,2	— 9,6	— 6,9	—10,6	1,3	1,9	2,5	95	88	94	S 4	S 8	S 7	10⁰	10	10	1,7	Ψ 1.
30	43,4	43,5	43,4	— 2,2	0,5	0,2	— 0,5	3,9	4,7	4,7	00	98	00	S 12	S 9	S 5	10	10	10	9,9	⸗1; ⋁, ✶1, 2, 3; ●3.
31	44,4	48,5	51,9	0,7	1,3	0,0	0,7	4,7	4,1	4,2	98	82	90	SW 6	SSW 7	S 4	10	9	10	0,0	✶ n; ●⁰ 1.
Средн. Mittel	758,3	759,1	759,0	—14,3	—12,6	—13,1	—13,3	1,7	1,8	1,8	91	88	90	4,4	4,4	4,4	7,4	6,9	6,6	33,4	

Февраль. — Februar.

Высота: 40,5 метр. Seehöhe: 40,5 Meter.

1	755,6	758,6	762,3	— 1,3	— 0,5	— 4,1	— 2,0	3,9	3,9	3,4	94	88	00	SSW 4	SW 3	NW 3	10	10	10	0,1	✶ 1; ≡ 3.
2	67,0	68,0	66,6	— 6,7	— 4,5	— 4,1	— 5,1	2,7	3,2	3,3	00	98	98	SSW 3	S 3	SSE 5	10	10	10	—	≡ 1.
3	62,2	59,6	55,6	— 3,8	— 1,2	— 0,7	— 1,9	3,3	3,9	4,3	95	92	98	S 5	S 5	S 6	10	10	10	2,5	✶ 2, 3.
4	53,0	51,7	50,5	0,0	1,4	0,2	0,5	4,6	4,7	4,7	00	93	00	SSW 3	S 4	S 3	10	10	10	2,3	✶ n, 1, 2, 3; ●⁰ 2, 3.
5	53,4	58,7	65,2	— 0,3	— 5,4	— 8,0	— 4,6	4,5	2,8	2,2	00	93	88	NNE 4	NE 7	NNE 6	10	10	0	0,5	✶ 1, 2; ● 1.
6	71,1	74,1	75,4	—14,4	—14,1	—19,5	—16,0	1,4	1,3	0,8	96	88	85	N 3	NNE 3	N 2	10	0	0	—	
7	76,8	77,6	77,5	—19,2	—17,2	—21,3	—19,2	0,9	1,0	0,7	88	88	86	N 1	SSW 1	WNW 1	9⁰	4⁰	0	—	≡ 2.
8	77,1	76,8	75,6	—24,5	—13,7	—14,3	—17,5	0,5	1,4	1,4	85	88	96	NW 1	NW 3	NW 4	0	1	0	—	
9	74,8	74,8	73,8	—24,1	—18,2	—24,0	—22,1	0,5	0,9	0,5	82	86	83	0	SW 1	NW 1	0	0	0	—	
10	72,3	71,4	69,5	—25,0	—16,2	—19,5	—20,2	0,5	1,1	0,8	84	90	88	SSW 4	SSW 3	SSW 5	0	0	0	—	
11	67,5	66,7	65,1	—22,3	—14,4	—11,5	—16,1	0,6	1,3	1,6	86	87	89	SSW 4	SSW 4	SSW 5	0	2	9	—	
12	64,0	64,6	64,8	—15,5	— 8,4	—14,0	—12,6	1,2	1,9	1,4	88	82	91	SSW 4	SSE 2	S 5	8	1	0	—	
13	66,6	69,2	72,0	—15,0	— 5,8	— 4,1	— 8,3	1,3	2,8	3,4	91	95	00	SSW 4	SSW 3	S 3	0	10	10	—	
14	73,9	73,3	72,8	— 6,0	— 3,2	— 8,7	— 6,0	2,9	3,1	1,8	00	87	79	SSE 2	SSE 5	SSW 5	10	2	3	—	
15	74,1	74,6	74,8	—15,3	— 8,0	—14,0	—12,4	1,2	1,8	1,2	86	74	80	SSW 5	SSW 3	SSW 4	0	1	0	—	
16	75,5	76,4	77,3	—20,5	—14,2	—19,4	—18,0	0,8	1,2	0,8	84	79	81	SSW 5	SSW 3	SSW 5	0	0	0	—	
17	78,4	78,5	78,0	—22,7	—11,4	—17,0	—17,0	0,6	1,1	0,9	83	61	79	SSW 5	SW 4	SW 3	0	0	0	—	Ψ 3.
18	77,6	77,2	76,3	—17,2	— 8,0	— 8,5	—11,2	1,0	2,3	2,3	89	94	97	SW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	0,1	≡ 1; ✶⁰ 2, 3.
19	76,4	76,3	75,7	— 8,8	— 6,5	— 6,4	— 7,2	2,3	2,8	2,8	00	00	00	NE 2	N 2	ENE 2	10	10	10	0,1	✶⁰ 1; ≡⁰ 2.
20	73,4	71,7	69,3	— 6,0	— 4,1	— 9,5	— 6,5	2,8	2,8	1,8	98	84	84	ESE 4	SE 3	S 5	10	10	10	—	✶ 1; Ψ 3.
21	66,7	64,0	59,4	—14,6	—12,2	—12,8	—13,2	1,2	1,4	1,5	83	77	92	S 4	S 7	S 6	10	10	10	0,5	✶⁰ 1, 3.
22	54,8	51,3	44,8	— 7,8	— 3,6	— 2,4	— 4,6	2,4	2,9	3,8	97	85	00	S 7	SSW 5	S 3	10	10	10	9,0	✶ 1, 2, 3.
23	38,8	42,9	48,3	— 1,9	— 0,1	— 1,6	— 1,2	3,9	4,2	3,7	98	92	90	NW 4	W 3	WNW 4	10	10	10	1,0	✶ n, 1, 3.
24	54,8	56,8	53,3	— 8,1	— 4,6	— 6,4	— 6,4	2,4	2,7	2,8	97	84	00	WSW 3	SW 3	SSW 6	1	0	10	3,7	✶⁰ 3.
25	37,3	34,4	38,1	— 1,9	— 0,1	— 1,9	— 1,3	3,9	4,2	3,6	98	92	90	SSW 7	NW 5	W 3	10	10	10	3,7	✶ n, 1, 2.
26	44,0	48,9	55,0	— 5,8	— 4,9	— 5,2	— 5,3	2,6	2,5	2,5	90	81	83	NW 7	NW 4	NW 5	10	10	10	0,6	✶ 2, 3.
27	57,2	54,7	45,1	—19,7	— 6,6	— 6,6	—11,0	0,8	2,3	2,7	85	84	97	WSW 3	SW 4	S 8	1	8⁰	10	5,0	✶² 3.
28	40,4	40,9	41,5	— 5,2	— 5,5	—11,9	— 7,5	2,7	2,4	1,7	88	80	96	WNW 4	SW 3	SSW 4	9	1	0	—	✶ n; ⚺ 3.
Средн. Mittel	763,7	764,1	763,7	—11,9	— 7,5	— 9,9	— 9,8	2,0	2,4	2,2	92	87	91	3,8	3,5	4,1	6,4	5,7	5,8	29,1	

1883.

Павловскъ. **Мартъ. — März.** Pawłowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h45^m	12^h45^m	8^h45^m	Облачн. Bewölk. 6^h 45^m	12^h 45^m	8^h 45^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	753,8	761,1	—19,4	— 9,8	— 5,8	—11,7	0,8	1,8	2,6	88	87	90	NE 2	N 3	NNE 4	1	6	10	0,0	✳⁰ 3.
2	68,4	71,0	71,4	—14,4	—10,0	—11,4	—11,9	1,4	1,7	1,8	96	84	97	NNW 2	S 1	SW 3	10	4	5⁰	—	≡ 1.
3	68,2	69,3	67,8	— 3,8	0,0	— 1,0	— 1,6	2,8	3,6	3,2	82	78	74	WSW 5	W 5	W 6	10	0	0	—	
4	65,1	62,8	57,9	— 3,2	2,0	2,2	0,3	3,0	3,6	4,5	83	68	84	W 6	W 4	W 4	7	7⁰	10	0,0	
5	52,4	48,8	43,6	— 0,1	1,9	— 2,5	— 0,2	4,2	4,1	3,2	92	78	83	W 5	WNW 5	W 4	10	1	5	—	
6	39,1	38,6	39,5	—13,4	— 4,0	—12,1	— 9,8	1,5	2,4	1,7	96	71	96	N 1	NNW 1	NE 1	1	1	1	—	
7	38,3	38,2	39,6	—10,7	— 4,6	— 6,5	— 7,3	2,0	2,5	2,2	00	79	82	N 3	NNE 6	NNE 6	10	10	2⁰	0,2	✳⁰ 2.
8	42,0	44,6	48,9	— 9,6	— 8,6	— 7,3	— 8,5	2,0	1,9	2,3	94	82	89	NNE 5	N 6	N 4	10	7⁰	10	0,1	✳⁰ 1, 2.
9	52,2	52,2	50,1	—12,5	— 7,4	—11,1	—10,3	1,6	1,9	1,5	94	75	79	N 3	N 3	NW 4	1	1	0	—	
10	46,8	45,9	42,4	—15,1	— 8,3	—13,9	—12,4	1,3	1,8	1,3	96	76	87	NW 4	NW 4	SSW 4	1	9⁰	1	1,0	
11	36,4	39,5	40,2	— 7,4	— 2,3	— 8,2	— 6,0	2,4	3,0	2,2	95	77	91	SSW 7	SW 5	S 3	10	10	8⁰	1,0	✳ n, 1, 2.
12	35,9	37,1	38,9	—10,6	— 7,6	— 9,1	— 9,1	1,9	2,0	2,1	97	81	94	N 4	NE 4	N 4	10	3	10	0,6	✳ 1, 3.
13	44,4	46,5	46,1	—10,7	— 8,5	—10,7	—10,0	2,0	2,0	1,8	00	85	90	NNW 2	NNW 3	NNW 4	10	10	10	1,9	✳ 1, 2.
14	41,0	40,2	43,2	— 9,1	— 5,0	— 9,6	— 7,9	2,2	2,5	2,0	97	81	94	NW 5	WSW 3	SSW 4	10	10	10	2,3	✳ n, 1, 2, 3.
15	50,2	55,2	60,8	—13,2	— 6,2	—13,8	—11,1	1,5	2,0	1,4	96	69	90	S 5	SSE 5	SE 4	2	0	0	—	
16	64,5	64,8	64,0	—18,5	— 4,7	— 6,1	— 9,8	1,0	1,9	2,2	94	60	77	ESE 3	ESE 6	E 4	5⁰	10	10	1,6	
17	64,6	64,6	64,0	— 7,0	— 5,0	—10,6	— 7,5	2,6	2,4	2,0	97	76	00	E 2	NNE 4	NE 3	10	2	1	—	✳ n, 1; ☋ 3.
18	63,6	63,4	62,1	—12,6	— 9,4	— 9,1	—10,4	1,7	2,1	2,1	00	94	94	N 2	NNW 3	NW 3	10	10	10	0,0	≡² 1; ✳⁰ 1, 2.
19	63,6	62,9	58,1	—15,4	—14,0	—16,5	—15,3	1,1	1,7	1,0	86	71	82	N 5	NNE 6	SW 3	1	0	10	1,8	◐² 3.
20	48,9	47,6	51,3	—14,1	— 8,9	—13,6	—12,2	1,4	1,8	1,4	92	78	90	S 6	SE 3	ENE 5	10	5	7⁰	0,9	✳ n, 1, 2, 3; ☋ 3.
21	55,4	57,4	59,8	—21,8	—17,1	—19,7	—19,5	0,7	0,9	0,8	93	79	79	N 5	NNE 6	N 4	3⁰	1	0	—	⊢⊣ 1; ☋ 3.
22	61,9	62,9	62,6	—28,3	—15,3	—23,3	—22,3	0,4	1,0	0,6	89	72	84	NNW 2	NNE 1	WSW 3	1	1	1	—	
23	58,9	55,1	48,4	—14,0	— 6,8	— 6,6	— 9,1	1,4	2,0	2,5	91	75	89	SW 4	SSW 7	SSW 8	10	2	10	0,1	✳⁰ 3.
24	40,5	36,3	33,7	— 5,9	— 4,0	— 6,5	— 5,5	2,7	2,9	2,7	93	87	97	SSW 8	S 10	S 11	10	10	10	6,8	✳⁰n,1,2,3;✢2,3;⸗3.
25	32,5	35,6	36,6	— 5,8	— 1,2	— 5,0	— 4,0	2,8	3,1	3,0	95	74	95	S 8	S 6	SSE 7	10⁰	6	4	0,4	✢ n; ✳ 1, 2, 3.
26	40,7	43,3	45,8	— 7,7	— 0,8	— 5,4	— 4,6	2,2	3,0	2,6	86	70	85	SSW 5	SW 6	SSW 5	4	10	2	0,0	✳ n, 2.
27	43,3	39,9	37,8	— 5,2	— 0,4	— 2,3	— 2,6	2,5	3,6	3,8	80	81	98	SE 6	SSE 4	WSW 3	10	10	10	4,7	✳ 2, 3.
28	45,6	49,5	53,8	— 3,1	— 1,2	—14,8	— 6,4	3,3	2,4	1,3	91	57	91	SW 3	W 4	SSW 3	10	1	0	—	
29	57,8	60,0	62,8	—17,6	0,4	—12,7	—10,0	1,0	2,3	1,6	89	49	92	SW 4	W 5	SW 2	1	2	0	—	
30	63,7	63,3	63,4	—17,7	— 4,6	—13,6	—12,0	1,0	2,2	1,3	95	67	84	NNW 2	NNE 2	0	10⁰	3⁰	0	—	≡ 1; ♒⁰ 3.
31	62,9	61,9	57,6	—11,7	— 2,6	0,2	— 4,7	1,4	2,2	4,4	75	58	94	NNE 3	NNE 4	ENE 6	1	9	10	6,0	✳ 3.
Средн. Mittel	751,5	752,0	752,0	—11,6	— 5,6	— 9,2	— 8,8	1,9	2,3	2,2	92	75	89	4,1	4,4	4,2	6,7	5,2	5,4	29,4	

Апрѣль. — April.

1	752,9	751,7	750,4	0,3	2,8	0,2	1,1	4,3	4,9	4,7	92	88	00	E 3	SE 3	S 1	10	10	10	13,8	✳ n, 1, 2, 3.
2	45,7	43,5	45,9	— 0,5	2,1	— 0,5	0,4	4,3	4,6	4,4	96	85	00	NW 2	SE 3	ESE 5	10	10	10	6,7	✳ n, 1, 2, 3; ● 2.
3	48,2	50,6	52,7	— 1,5	1,4	0,5	0,1	3,9	4,0	4,5	94	80	94	ESE 5	E 5	E 5	10⁰	10	10	1,5	✳ n, 1, 2, 3.
4	55,1	57,1	59,6	0,1	3,4	0,8	1,4	4,4	4,7	4,3	96	80	89	E 4	ESE 4	NE 3	10	10	6	3,0	✳ n, 2; ●⁰ 2.
5	58,7	60,3	64,0	0,7	2,2	0,8	1,2	4,7	4,9	4,3	98	91	89	ENE 5	NE 4	E 3	10	10	10	0,7	✳⁰ n, 1; ● 2.
6	66,1	67,4	69,1	0,5	3,6	0,3	1,5	4,4	4,2	4,0	92	72	85	SE 2	E 3	NE 2	9	4	7	—	
7	70,7	71,2	71,6	— 2,8	5,4	— 1,0	0,5	3,4	3,8	3,9	92	56	92	N 3	NNE 3	N 2	9⁰	4⁰	1	—	
8	70,8	69,4	66,9	— 1,2	4,7	— 0,6	1,0	3,4	4,2	3,6	80	65	83	NNW 2	E 1	NW 1	4⁰	6	1	—	⊕ 1.
9	63,3	61,3	61,0	— 0,8	5,0	1,5	1,9	3,6	4,3	4,3	83	66	83	SW 4	SSW 4	SW 3	9	10	10	—	✳⁰ 3.
10	61,0	61,6	61,7	1,4	3,4	0,9	1,9	4,5	4,5	4,8	89	76	98	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	1,8	✳⁰ 1; ●⁰ 2, 3.
11	61,7	62,2	62,0	1,5	3,6	— 2,0	1,0	4,8	3,4	3,7	94	57	94	W 2	WSW 3	NNW 3	10	9	1	—	✳⁰, ●⁰ n.
12	61,9	61,7	61,1	— 1,9	3,3	0,5	0,6	3,9	4,6	4,6	98	80	96	S 1	SE 4	S 3	10	9⁰	9	—	≡ 1.
13	61,1	62,0	63,5	0,3	5,2	1,4	2,3	4,5	5,0	4,9	96	75	96	SSW 4	ESE 2	S 3	10	9	10	0,2	≡ 1; ●⁰ 3.
14	65,2	65,5	65,3	2,1	4,8	— 1,1	1,9	4,7	4,0	3,5	87	62	82	SSW 3	SSW 5	SSE 2	9	7	1	—	
15	63,9	62,5	60,0	— 1,6	6,1	1,2	1,9	3,2	3,2	3,9	78	46	78	SSE 3	SE 3	E 2	1	10	10	—	
16	57,9	56,6	55,4	0,6	5,0	1,0	2,2	3,7	4,3	4,4	76	66	89	ESE 3	SSE 4	E 2	10	10	10	0,0	
17	53,4	53,7	55,5	0,6	3,2	0,3	1,4	4,6	4,6	4,7	96	80	00	SE 7	NNE 3	N 1	10	10	10	3,0	✳ 1, 2, 3; ● 2.
18	59,2	61,0	62,8	0,1	2,0	1,2	1,1	4,4	5,1	4,9	96	96	98	NE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	0,9	✳ n, 2, 3; ● 2, 3.
19	65,2	67,2	68,1	1,6	4,6	3,2	3,1	5,0	4,9	4,6	96	78	80	SE 2	ESE 4	E 4	10	10	9	—	
20	67,5	66,9	66,9	2,4	7,7	3,7	4,6	4,9	4,7	4,8	89	60	80	N 3	NNE 5	NNE 4	9⁰	5	9	—	◐ 1.
21	67,5	67,7	67,4	2,2	5,0	0,4	2,5	4,4	4,3	3,5	82	66	73	NNE 6	NE 7	NE 6	9	5	3	—	
22	67,6	68,7	70,6	— 0,5	3,2	0,2	1,0	3,6	3,0	3,6	81	52	76	NE 7	ENE 8	NE 5	10	4	8	—	
23	71,4	70,6	70,3	— 0,6	4,8	— 0,5	1,2	3,2	3,2	3,4	73	49	77	NE 2	NE 5	NE 4	0	0	0	—	
24	71,3	71,3	70,3	— 1,0	7,8	1,3	2,7	3,5	3,5	4,0	82	45	80	NNE 3	E 4	ENE 2	1	1⁰	1⁰	—	
25	70,9	70,4	69,1	3,1	10,0	2,4	5,2	4,1	4,2	4,2	71	46	77	WNW 1	E 2	NE 3	0	0	0	—	♎² n; ⊔ 1, 3.
26	68,9	67,6	65,6	3,2	12,3	2,3	5,9	4,2	4,6	4,0	73	43	74	0	NNE 4	E 3	1	0	0	—	⊔ 1.
27	63,4	61,3	59,1	3,7	12,9	5,9	7,5	3,9	3,4	4,1	65	31	59	N 2	NE 5	NNE 3	1	10⁰	10	—	
28	58,8	59,3	59,2	4,1	10,4	4,6	6,4	4,3	4,6	5,0	71	48	79	N 1	SE 4	ENE 2	10	9	7⁰	—	
29	56,8	55,4	53,6	5,6	16,0	8,6	10,1	4,3	4,1	4,0	64	31	49	NNE 3	NE 5	N 3	1	6	2	—	
30	53,5	53,8	53,5	4,3	7,0	2,7	4,7	4,5	4,9	3,8	73	66	69	NE 6	NE 6	N 4	1	1⁰	1	—	
Средн. Mittel	762,0	762,0	762,1	0,9	5,6	1,3	2,6	4,2	4,3	4,2	85	65	84	3,0	4,0	3,0	7,1	7,0	6,2	31,6	

1883.

Павловскъ. — Pawlowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 45^m$	$8^h 45^m$	$12^h 45^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	752,7	750,0	1,1	4,4	2,8	2,8	3,6	3,9	4,6	70	62	80	NE 5	N 5	NE 4	2	10	10	1,5	●⁰ 2, 3.
2	46,6	44,8	44,6	6,8	8,5	6,1	7,1	7,0	7,4	6,8	94	89	97	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	9	5,5	● n, 1, 2, 3; ⌒ 3.
3	48,5	52,5	56,0	3,6	5,4	2,6	3,9	4,5	3,5	4,0	77	52	72	SW 4	SSW 5	SW 2	6	10	10	—	
4	57,2	55,6	57,5	4,8	11,9	2,5	6,4	4,4	4,8	4,7	68	46	85	SSE 3	S 6	WNW 4	6	5	5	0,6	● 3.
5	58,5	59,0	60,0	2,5	8,0	1,7	4,1	3,9	3,8	3,2	70	48	62	N 2	W 4	NW 3	1	4	2	—	⊔ 1.
6	60,7	59,6	58,3	3,7	9,7	3,1	5,5	4,1	3,4	3,4	69	38	59	WNW 1	NE 3	NE 4	1	0	1	—	⊔ 1.
7	53,7	50,9	48,4	6,2	9,3	12,0	9,2	5,8	8,6	10,3	82	99	99	ENE 4	E 4	SSW 2	10	10	8	11,4	● 1, 2, 3; ⌇ 3.
8	48,8	52,9	55,4	12,6	14,2	8,4	11,7	8,9	7,7	6,1	83	64	74	S 8	SSW 8	SSW 6	10	8	10	0,0	●⁰ 3.
9	60,3	63,9	64,4	7,9	14,4	8,9	10,4	5,0	5,2	6,3	63	45	74	WSW 5	WNW 4	N 3	6	1	0	—	
10	63,8	60,0	55,3	11,0	19,8	13,0	14,6	6,0	6,6	9,7	61	39	88	SE 5	SE 6	ESE 6	9⁰	8	10	2,6	●⁰ 3.
11	50,9	52,2	51,6	13,0	19,3	14,6	15,6	10,9	9,2	11,8	98	55	96	S 5	SW 7	S 2	10	3	8	1,0	● n, 3; ⌒ 3.
12	53,6	57,2	59,2	14,9	13,7	10,3	13,0	10,4	7,0	5,4	83	60	58	SSW 4	WSW 5	W 3	10	10	9	—	Ψ n.
13	60,8	61,1	61,1	7,9	11,0	6,5	8,5	6,0	5,3	5,8	75	54	81	SW 3	SSW 4	W 3	10	10	2	—	
14	61,1	61,6	62,8	9,8	13,8	12,1	11,9	5,4	7,6	8,0	59	65	76	SW 4	WNW 4	W 3	1	10	10	—	
15	64,8	64,5	63,0	10,1	17,3	10,1	12,5	8,3	8,9	8,3	89	61	89	W 3	WSW 4	SW 2	10	2	0	—	●⁰ 1.
16	61,1	58,8	57,6	15,0	22,2	15,0	17,4	8,5	7,7	7,4	67	39	58	WSW 4	W 7	WNW 3	1	0	6	—	⊼ n, 1.
17	56,0	54,6	52,4	10,0	10,7	7,2	9,3	7,4	7,9	7,4	80	83	98	NW 3	NNW 4	NW 2	10	10	9	11,3	⊼ 1; ● 2, 3; ⌒ 3.
18	52,3	51,8	50,4	8,6	12,6	6,8	9,3	6,0	4,9	5,1	71	45	70	W 4	N 4	NNW 2	0	2	8⁰	0,7	
19	45,8	43,4	42,7	5,5	11,8	7,2	8,2	6,1	5,7	6,9	91	56	91	N 3	NE 7	N 2	10	10	9	0,7	● 1, 3.
20	42,0	43,8	43,9	6,6	10,6	6,2	7,8	7,1	5,8	6,6	98	61	93	SSE 2	SSE 2	N 1	10	10	9	3,9	● n, 3.
21	44,2	46,6	50,8	6,7	10,0	5,6	7,4	7,1	7,6	5,4	98	83	80	WSW 1	SSW 3	WNW 3	10	9	10	3,0	● n, 1, 2, 3.
22	54,8	57,0	57,6	5,1	8,4	7,0	6,8	5,9	5,1	6,0	90	62	79	NNE 1	NW 2	NW 3	10	10	9	—	● n; ⊼ 3.
23	56,1	52,5	48,5	7,8	12,7	9,3	9,9	5,3	6,5	8,5	67	59	98	NE 3	NE 7	E 2	0	9	7	1,3	● 3.
24	47,2	47,8	50,8	11,2	12,3	8,3	10,6	7,5	6,5	6,9	75	61	86	S 4	S 5	ESE 2	1	10	6	0,0	●⁰ 2.
25	53,7	53,8	49,6	12,1	16,2	10,2	12,8	6,6	5,9	9,3	63	43	00	NNE 2	N 3	NW 5	2	8	10	2,9	⊼ 1; ●, ≡ 3.
26	54,2	54,4	53,6	12,0	18,4	12,3	14,2	8,2	8,1	8,5	79	52	80	SSE 5	NNE 4	N 2	5⁰	6	4	0,7	● n, 3.
27	51,5	49,9	50,7	12,9	15,2	10,5	12,9	8,0	9,2	9,3	73	71	99	NNW 5	NW 6	NW 3	3	10	10	6,5	● 2, 3; ≡ 3.
28	51,1	51,6	53,1	11,5	16,8	12,8	13,7	9,7	9,7	6,1	97	68	55	SSW 3	SSW 3	WNW 2	10	8	10	0,0	≡ n; ●⁰ 3.
29	55,3	56,0	57,2	12,4	20,0	14,0	15,5	7,5	9,1	9,5	70	53	80	NW 2	NW 3	NNW 4	9	5	1	—	
30	58,1	58,4	58,6	14,8	21,0	14,5	16,8	9,3	11,3	9,2	74	62	75	NNW 2	NNW 4	NW 4	0	3	3	—	
31	59,5	59,3	58,6	12,6	15,0	11,6	13,1	5,9	3,5	5,6	55	27	55	NE 4	NE 6	NNE 3	1	1	1	—	⊼⁰ 3.
Средн. Mittel	754,4	754,5	754,3	9,1	13,4	8,8	10,4	6,8	6,7	7,0	77	58	80	3,5	4,6	3,0	5,9	6,8	6,6	53,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 45^m$	$8^h 45^m$	$12^h 45^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	759,8	760,0	11,4	16,0	12,9	13,4	7,6	8,0	8,5	76	59	77	NNW 4	NNE 5	N 2	1	1	2	—	
2	60,9	60,9	61,6	14,1	20,0	11,5	15,2	8,5	6,0	6,8	72	34	68	NNE 2	E 5	NE 2	1	6	3⁰	—	
3	62,2	61,1	60,2	14,0	20,0	14,2	16,1	7,2	5,2	6,9	61	30	57	SSE 1	ESE 2	NE 2	1⁰	1	7	—	⊼ n, 1.
4	59,2	58,0	56,4	16,2	21,5	16,7	18,1	8,7	5,5	7,4	63	29	52	0	NE 2	ESE 3	1	4	9	—	⊼⁰ 1.
5	55,1	53,7	53,9	18,6	20,7	11,5	16,9	6,8	8,4	8,9	43	46	88	SE 1	SW 3	ENE 2	2	5	7⁰	0,3	●⁰ 2; ⌇ 2, 3.
6	54,0	52,9	52,0	12,9	20,0	14,2	15,7	9,0	8,0	8,2	82	46	68	SE 5	SW 7	ESE 4	9	6	9	0,1	● 2, 3.
7	51,2	51,4	51,2	13,3	12,2	10,9	12,1	9,0	9,3	9,1	80	89	94	SE 3	ENE 3	N 4	10	10	8	8,3	● 2, 3; ⌇ 3.
8	53,0	55,2	56,6	12,0	14,2	13,5	13,2	9,8	10,7	8,7	95	90	75	WSW 2	WNW 3	W 2	9	10	9⁰	1,0	● 2.
9	57,3	57,7	58,2	12,9	19,7	14,2	15,6	10,0	10,8	11,2	91	63	94	WSW 1	NNW 4	NNW 1	10	7	1	—	⊼ 3.
10	59,2	58,7	57,9	17,2	22,4	16,5	18,7	10,8	10,2	11,2	74	51	80	NE 1	N 2	NE 3	1	5	0	—	⊼ 1.
11	58,4	58,1	57,2	20,0	26,9	17,8	21,6	13,4	10,1	10,8	77	38	71	SSE 3	SE 5	S 3	0	1	1	—	⊼ 1.
12	57,4	57,4	57,8	21,0	26,7	17,2	21,6	12,4	12,3	13,4	67	47	92	SSE 4	SW 6	S 2	0	5	5	4,7	⊼ n, 3; ●, ⌇ 3.
13	58,6	57,4	57,5	18,2	24,0	16,0	19,4	14,3	13,4	11,1	92	61	82	SSW 3	SSW 3	NNW 3	10	5	2	7,3	● n, 2, 3; ⌇, ▲ 2.
14	57,3	57,0	57,1	14,1	20,9	15,5	16,8	11,4	8,8	9,1	96	48	69	WNW 2	NW 4	NW 3	10	2	1	—	
15	56,6	55,8	55,3	17,9	22,6	16,2	18,9	11,2	8,9	9,8	74	44	71	NNE 1	SSE 2	SSE 2	1	5	1	—	∞⁰ 1; ⊼ 1, 3.
16	56,9	57,1	57,1	17,4	20,2	15,4	17,7	11,0	10,4	10,0	74	58	77	NW 3	WSW 4	NNW 3	0	1	4	—	⊼⁰ 1.
17	57,4	55,7	53,8	18,4	24,8	20,6	21,3	9,5	10,6	14,1	60	46	78	SE 2	S 4	S 3	5	9	10⁰	—	⊼ 1; ⌒ 3.
18	54,8	53,7	53,2	21,0	27,7	19,6	22,8	12,9	13,7	14,4	70	50	85	SSW 3	SSW 4	NNW 3	4	4	3	—	⊼ 3.
19	53,9	52,7	51,8	16,4	25,5	19,1	20,3	11,6	14,9	14,4	83	62	87	NE 4	ENE 2	N 3	6	7	9	3,5	⊼ 1; ●, ⌇ 2.
20	50,3	49,9	49,6	16,8	22,8	18,5	19,4	13,8	13,2	12,7	97	64	80	SSW 2	ENE 3	NNE 4	10	3	8	0,4	● n, 1, 3; ⌒ 3.
21	49,7	50,5	51,3	17,4	16,6	15,2	16,4	13,7	12,3	10,5	93	87	82	NE 5	NNE 8	ENE 8	10	10	10	0,0	●⁰ 2, 3.
22	51,3	52,5	53,1	11,1	11,2	11,9	11,4	9,0	8,2	7,7	91	83	74	NNE 8	NE 10	NE 6	10	10	2	1,6	
23	52,8	55,0	56,5	9,6	9,9	11,3	10,3	7,9	8,8	8,5	88	88	85	NE 7	ENE 6	NE 4	10	10	10	5,0	● n, 1, 2, 3; ⌒² 3.
24	58,5	59,9	61,7	11,5	15,4	11,4	12,8	7,3	7,4	5,9	72	57	58	NE 7	NE 10	NE 7	10	7⁰	5	—	
25	66,0	66,0	65,6	11,4	16,4	11,2	13,0	5,5	5,4	6,6	55	39	66	ENE 6	E 6	NE 2	0	0	1	—	⊼ 1.
26	66,7	65,6	64,1	13,5	19,9	12,9	15,4	7,8	5,3	7,4	68	31	67	NE 2	NE 2	ENE 2	1	2⁰	1⁰	—	⊼ 1.
27	64,0	62,7	61,2	17,6	21,8	16,8	18,7	7,2	6,7	6,9	48	34	49	NNW 2	WNW 5	NW 4	1⁰	1	0	—	⊼ 1.
28	61,6	61,6	61,3	18,0	23,7	15,6	19,1	10,0	10,2	8,9	65	47	67	WNW 3	WNW 5	WSW 2	0	1	1	—	⊼ 1, 3.
29	61,6	61,2	60,4	19,0	23,3	18,2	20,2	11,4	8,9	8,8	69	42	57	W 4	W 7	W 3	0	4	10⁰	—	
30	59,2	58,5	59,0	17,9	23,4	18,8	20,0	11,7	11,4	12,3	76	53	76	WSW 4	NW 7	WNW 3	10	8⁰	6	—	⊼, ●⁰ 3.
Средн. Mittel	757,5	757,3	757,1	15,7	20,3	15,2	17,1	10,0	9,4	9,7	75	54	74	3,1	4,6	3,2	4,8	5,0	4,8	32,2	

1883.

Павловскъ. — Pawlowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$		
1	759,4	758,4	758,2	19,5	25,8	18,6	21,3	12,9	9,3	12,5	77	39	79	SW 1	W 4	NW 2	1	6	5	0,2	⌓ 1; ꓘ 2; ∞ 3.
2	57,9	56,2	54,6	15,8	24,6	18,9	19,8	12,8	13,2	12,2	96	57	75	NW 1	WNW 4	WNW 3	9	3	8^0	—	● 1.
3	53,2	54,9	56,7	16,1	18,1	13,4	15,9	9,7	8,6	6,9	71	56	60	NW 5	N 6	N 4	5	9	0	0,1	● 2.
4	58,2	55,8	54,1	11,8	17,0	11,3	13,4	7,6	7,2	8,3	74	50	83	NNW 1	NW 3	N 2	10	9	9	0,4	⌓ 1; $●^0$ 2, 3.
5	52,9	52,6	52,3	10,7	13,7	9,8	11,4	7,8	6,2	7,6	82	53	84	NNW 4	NNE 6	0	10	8	9	1,5	● 1, 2.
6	50,2	49,6	49,8	13,6	14,8	11,7	13,4	7,8	6,6	8,4	68	53	83	W 4	WNW 6	NNW 2	7	10	9	0,0	$●^0$ 2, 3; $⌓^0$ 3.
7	51,3	51,3	50,6	11,2	16,5	11,6	13,1	7,0	5,7	7,5	71	41	74	NNE 1	NE 2	SE 2	5^0	3	6^0	1,1	⌓ 1.
8	49,1	47,7	44,2	12,8	17,2	15,1	15,0	10,9	12,7	12,5	99	87	98	SSW 2	E 5	SW 1	10	9	10	13,0	● n, 1, 2, 3; ꓘ 3.
9	43,1	46,5	48,2	11,7	14,7	11,7	12,7	9,8	9,6	9,4	96	77	93	NNW 6	NNE 4	NE 2	10	10	5	2,2	● n, 1, 2, 3; ⌒ 3.
10	49,2	49,4	50,3	14,5	18,1	12,5	15,0	8,7	6,3	9,1	71	41	86	NW 2	NW 5	ESE 2	0	2	1	—	
11	49,6	47,9	45,8	16,7	18,7	14,0	16,5	9,9	13,2	11,5	69	83	97	S 3	ESE 3	SSE 2	5	10	9	4,6	⌓ 1; $●^2$ 2, 3.
12	44,7	46,0	47,8	14,8	18,0	15,2	16,0	12,4	11,0	11,5	99	72	89	SW 3	WNW 5	NW 2	10^2	9	5	0,5	● n, 1, 2; ⌓ 3.
13	49,1	49,7	49,0	14,6	21,6	17,0	17,7	11,4	10,6	11,8	92	55	82	SW 3	SW 7	S 3	9	8	10	—	$●^0$ 1.
14	47,8	49,1	51,9	19,0	22,1	15,9	19,0	10,8	9,8	10,9	66	50	81	W 6	WSW 7	WNW 2	5	6	8^0	—	
15	53,1	51,4	48,2	16,2	20,0	15,0	17,1	11,0	10,2	12,1	80	58	96	SW 3	SE 2	ENE 4	3^0	8^0	10	4,0	⌓ 1; ● 2, 3; ⌒ 3.
16	44,4	43,4	46,1	15,2	19,0	14,4	16,2	12,3	15,4	10,3	96	94	85	NE 1	SSW 8	SSW 6	10	10	4	1,4	$≡^0$ 1; ● n, 2.
17	46,9	47,9	49,4	14,5	19,6	11,9	15,3	9,5	8,8	8,5	77	52	83	SSW 8	SSW 7	SSW 4	9	8	1	—	
18	49,7	48,7	45,2	14,2	20,4	14,0	16,2	9,6	7,7	9,2	80	44	78	SSW 3	NNE 3	NNE 5	0	6	10^0	3,1	⌓ 1; ● 3.
19	35,5	32,8	38,4	12,7	16,6	12,2	13,8	10,8	13,0	10,0	99	93	95	N 5	SSE 5	SW 8	10	10	10	3,1	● n, 1, 2, 3; ꓘ 2.
20	42,9	45,4	49,6	13,7	17,1	14,2	15,0	10,1	10,0	10,8	87	69	91	SSW 7	SSW 8	SSW 6	10	10	9	0,6	● n, 2, 3.
21	51,4	52,6	55,1	13,5	16,0	13,6	14,4	9,4	10,1	10,5	82	75	92	SSW 5	SSW 7	NNW 2	7	10	6	3,2	● n, 2, 3.
22	57,5	57,0	56,0	15,6	23,9	17,9	19,1	11,2	11,7	14,3	85	54	94	SSW 3	S 3	ENE 2	1	8	10	2,3	⌓ 1; ● 3.
23	54,7	55,6	56,3	20,1	25,2	18,6	21,3	15,0	14,0	13,9	86	59	87	S 4	SSW 5	NW 2	2	7	1	—	● n; ⌓ 3.
24	55,6	56,6	58,6	21,8	27,9	19,2	23,0	17,0	16,2	12,8	87	58	77	S 3	SSW 6	N 4	8^0	6	7	0,8	$⌓^2$ 1; ● 2, 3; ⌒, ꓘ 3.
25	58,9	56,6	55,2	20,0	28,3	23,1	23,8	13,8	15,6	12,9	79	55	61	NNE 4	SSE 4	ESE 4	4	6	6	—	⌓ 1.
26	52,9	51,5	50,0	23,0	27,4	18,6	23,0	14,6	15,6	14,9	70	57	94	ESE 3	SE 4	ESE 5	1	5	9	11,5	ꓘ, ● 2, 3.
27	49,6	49,3	50,8	20,6	25,5	15,4	20,5	15,5	15,6	12,5	86	64	96	SE 4	ESE 5	SSE 2	1	6	2	2,0	●, ꓘ, $≡^0$ 3.
28	54,6	56,7	58,5	15,8	21,0	14,5	17,1	11,6	11,0	10,9	87	60	90	SSW 4	S 6	SSE 2	9	7	2	—	⌓ 1.
29	60,3	59,7	57,6	17,8	24,6	19,5	20,6	11,3	10,2	11,4	74	45	68	SE 2	ESE 4	E 5	3	3	9	6,1	⌓ 1.
30	56,3	54,9	51,4	18,1	22,3	16,9	19,1	13,1	14,6	14,0	85	73	98	ESE 4	N 2	NW 1	10	8	10	55,4	●, ꓘ n, 3.
31	45,4	46,5	47,2	15,4	15,0	14,9	15,1	12,7	11,9	12,3	98	93	98	W 5	WSW 7	NW 5	10	10	10	9,7	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	751,1	751,0	751,2	15,8	20,3	15,2	17,1	11,2	11,0	11,0	83	62	85	3,5	4,9	3,1	6,3	7,5	6,8	126,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура возд. Lufttemperatur.				Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$		
1	751,1	754,8	756,1	14,8	12,9	11,1	12,9	12,3	9,3	8,4	98	85	85	N 4	N 5	NNE 3	10	10	1	0,0	● n.
2	57,1	56,3	54,7	10,1	14,3	10,0	11,5	7,3	7,1	8,0	79	58	87	E 2	NE 5	NNE 3	1	1	5	—	⌓ 1, 3.
3	52,9	51,2	50,8	12,2	18,4	11,7	14,1	8,6	8,5	7,9	82	54	78	NE 2	NNW 4	N 3	1	8	1	4,3	$⌓^2$ 1.
4	50,8	51,2	50,7	8,5	12,2	9,6	10,1	8,1	4,8	7,9	98	45	88	0	N 4	W 2	10	6	10	4,4	● n, 1, 2, 3; ▲ 2.
5	50,3	51,7	52,9	9,7	13,2	6,8	9,9	7,9	6,7	7,0	88	60	94	WNW 2	NE 2	ESE 1	9	7	1	0,1	$●^0$ n, 2, 3; ⌓ 3.
6	52,4	51,9	51,9	10,4	15,4	8,4	11,4	7,3	6,1	7,3	76	47	89	SW 1	NE 2	NNW 1	1	7	3	—	⌓ 1, 3.
7	53,1	53,6	54,4	11,2	17,7	11,2	13,4	7,8	6,1	9,0	79	41	92	WSW 2	SSW 2	E 3	2	4	2	—	⌓ 1, 3.
8	54,8	53,6	51,1	12,4	19,5	14,6	15,5	9,1	8,8	10,7	86	52	87	S 2	S 4	SE 3	4^0	9^0	10	1,8	$⌓^2$ 1; $●^0$ 3.
9	47,9	48,1	47,6	14,2	17,1	12,8	14,7	11,8	10,4	10,5	98	72	96	SSW 4	SSW 3	S 2	10	10	5	1,1	● n, 1, 2, 3.
10	46,6	46,0	44,6	10,9	17,3	12,5	13,6	9,6	10,9	9,8	99	74	91	0	ESE 2	0	10	10	10	0,7	≡ 1; $●^0$ 3.
11	43,2	43,9	45,2	12,4	14,4	12,8	13,2	10,5	10,8	9,1	98	90	83	WSW 2	W 4	WSW 4	10	10	9	2,5	● n, 1, 2, 3; $≡^0$ 1.
12	45,2	44,9	45,0	12,0	17,6	11,1	13,6	8,9	9,2	9,2	86	61	94	WSW 8	SW 6	SW 3	8	6	1	1,0	$●^0$ n, 2, 3.
13	44,4	45,2	46,8	11,9	16,6	13,6	14,0	10,2	10,6	10,9	98	75	95	SW 5	SW 5	NW 3	10	9	8	1,9	● n, 1, 3.
14	50,0	52,0	53,3	13,0	16,2	14,4	14,5	10,4	9,8	11,1	94	71	92	NNW 4	N 3	NW 3	10	10	6	—	⌓ 3.
15	53,1	51,9	50,7	13,4	18,8	14,7	15,6	10,4	9,4	11,5	91	58	92	WSW 1	WNW 2	SSW 1	4	8	10	8,9	$⌓^2$ 1; $●^0$ 3.
16	47,9	48,6	50,6	14,1	17,7	11,9	14,6	11,8	13,4	9,9	99	89	96	S 4	SW 4	E 2	10	10	4	0,4	● n, 2, 3.
17	53,6	55,8	56,9	13,3	19,4	14,7	15,8	10,6	10,3	11,8	94	61	94	SSW 3	SSW 4	SSE 3	2	6	6	3,5	$⌓^2$ 1, 3; ● 3.
18	57,0	58,9	61,8	13,8	19,5	13,1	15,5	11,5	11,1	10,7	98	65	96	SW 2	SW 5	WSW 3	9	9	1	7,1	● n, 2.
19	64,6	65,1	65,4	13,1	20,6	13,0	15,6	10,0	8,9	10,2	90	49	93	SW 2	WSW 4	NW 2	1	3	2	—	$⌓^2$ 1, 3.
20	66,6	66,5	66,5	13,0	20,9	12,5	15,5	10,8	10,0	10,1	97	54	95	SW 3	WSW 4	SW 2	10	5	1	0,0	$⌓^2$ 1, 3; $≡^0$ 3.
21	67,7	67,8	67,0	11,4	18,2	12,4	14,0	10,1	12,3	10,2	00	79	96	WNW 1	NW 2	NE 2	10	3	1	—	$≡^2$ 1; $⌓^2$ 1, 3.
22	66,5	65,1	63,5	11,8	19,8	11,9	14,5	10,0	9,5	9,9	97	55	96	0	E 1	SE 2	8^0	9	4^0	—	$⌓^2$ n, 1, 3.
23	61,8	60,6	58,9	11,2	21,6	14,4	15,7	9,8	10,4	11,7	99	55	96	SSW 2	SSW 2	NNW 2	4	4	5	0,1	$⌓^2$ 1, 3; ● 3.
24	56,5	54,8	50,2	11,8	19,6	15,2	15,5	10,1	12,4	12,6	98	73	98	SSW 2	SSE 4	SE 5	8	10^0	10	6,9	$⌓^2$ 1; ꓘ, ●, < 3.
25	46,9	46,9	47,2	12,1	13,4	11,6	12,4	9,6	10,5	10,1	93	93	99	S 6	SSW 7	SSW 6	2	10	10	18,8	● n, 2, 3.
26	47,6	48,7	51,8	11,9	12,2	11,5	11,9	10,2	10,3	9,9	98	98	98	WNW 3	W 6	NW 3	10	10	7	19,2	● n, 1, 2, 3.
27	53,4	53,6	53,5	11,2	15,6	10,8	12,5	9,4	8,3	9,3	95	62	97	WNW 3	WNW 5	E 1	3	6	6	0,2	⌓ 1.
28	50,8	47,5	43,0	9,6	13,7	13,8	12,4	8,9	11,5	11,7	00	99	00	SSE 2	SSE 4	S 3	10	10	10	8,8	● n, 1, 2, 3.
29	41,3	41,7	42,9	12,5	14,8	9,7	12,3	10,1	10,9	8,6	95	87	96	SW 4	SW 5	WSW 2	9	9	5	1,8	● n, 2, 3.
30	39,3	35,2	34,7	10,0	12,2	11,4	11,2	9,2	10,3	9,8	00	98	98	ESE 3	ESE 5	NNE 2	10	10	10	7,1	● 1, 2, 3.
31	37,5	42,3	47,1	12,3	14,3	11,3	12,6	10,4	8,7	8,9	98	72	89	N 5	NNW 6	W 3	10	8	2	1,2	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	752,0	752,1	752,2	11,9	16,6	12,1	13,5	9,8	9,6	9,8	94	69	93	2,7	3,9	2,5	7,0	7,6	5,4	101,8	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h45^m	12^h45^m	8^h45^m	Облачн. Bewölk. 6^h45^m	12^h45^m	8^h45^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	751,7	750,9	12,2	17,0	12,6	13,9	8,8	8,3	10,1	84	58	94	W 4	WSW 5	SSW 4	1	2	10	—	⊔ 1, 3.
2	45,9	44,6	47,2	14,2	19,1	15,3	16,2	11,0	13,3	12,1	92	81	93	SSW 5	S 7	W 1	9	9	4	—	⊓ 2; ⊔ 1, 3.
3	50,9	52,9	52,7	12,0	16,7	12,3	13,7	10,5	10,7	9,9	00	75	94	SW 2	ENE 2	NE 4	10	6	8	3,3	≡, ⊔² 1.
4	50,4	52,1	54,7	15,6	18,1	14,5	16,1	12,9	13,9	12,0	98	90	98	S 4	S 5	SSW 3	2	10	10	3,0	⊔ n; ● n, 2, 3.
5	56,9	57,2	56,9	9,1	19,6	11,1	13,3	8,6	10,2	9,4	00	60	95	SSW 4	SSW 4	SSE 2	2	4	0	—	⊔² 1, 3.
6	56,5	54,8	52,8	10,5	18,6	13,0	14,0	9,1	11,3	10,6	96	71	96	SSE 4	SE 5	SSE 4	3	9⁰	4	0,4	⊔² 1.
7	55,3	57,9	59,7	13,8	16,3	9,7	13,3	11,3	9,3	8,5	97	67	95	WSW 4	WSW 2	SW 2	10	5	3	0,1	●⁰ 1; ⊔² 3.
8	61,2	61,4	59,2	10,3	15,8	12,6	12,9	9,1	10,8	10,7	98	81	99	SSW 2	0	ENE 2	8	10	8	2,0	⊔² 1; ● 2, 3.
9	59,0	59,9	62,3	12,8	23,7	14,1	16,9	11,0	13,0	10,9	00	60	92	S 3	SSE 4	S 3	3	2	0	—	⊔² 1, 3.
10	64,7	65,8	67,3	11,9	23,9	14,4	16,7	9,9	11,7	10,8	96	54	90	S 5	S 3	SSE 2	0	0	1⁰	—	⊔² 1, 3.
11	69,2	69,4	70,3	10,6	21,9	12,4	15,0	9,3	10,1	9,7	98	52	91	SSW 3	S 4	S 2	7⁰	0	0	—	⊔² 1, 3.
12	71,4	71,5	71,7	8,4	21,1	9,6	13,0	7,9	8,1	8,2	96	44	92	SSW 2	SW 4	NNW 2	0	0	1	—	⊔ 1, 3.
13	73,1	73,6	73,6	6,5	19,5	9,3	11,8	6,8	8,0	7,9	94	48	91	WSW 3	NW 3	NW 1	0	0	0	—	⊔² 1, 3.
14	74,6	74,6	74,4	7,0	19,2	9,3	11,8	7,2	8,7	8,0	96	53	92	WSW 2	W 2	N 1	0	0	1	—	⊔² 1, 3.
15	74,8	74,3	73,0	7,1	18,2	10,0	11,8	7,4	8,8	8,6	99	57	94	SW 3	N 2	NNW 3	0	0	1	—	⊔² 1, 3; ≡ 1.
16	72,7	72,0	70,7	6,8	18,1	8,4	11,1	7,2	7,7	7,8	98	50	94	WSW 3	N 2	NNW 2	2	1	3	—	⊔² 1, 3.
17	69,2	67,4	65,0	8,7	19,6	9,3	12,5	7,9	9,8	8,0	95	57	92	S 3	SSW 3	SW 3	5⁰	5	0	—	⊔² 1, 3.
18	62,2	60,0	56,0	8,3	19,7	12,7	13,6	8,0	9,7	9,8	98	57	90	SSW 3	SW 5	S 4	3	1	9	—	⊔² 1.
19	51,2	49,0	50,2	9,9	12,2	9,8	10,6	9,0	10,3	6,8	99	98	75	SW 3	W 3	NNW 4	10	10	8	15,5	● 1, 2, 3.
20	52,7	53,7	52,0	2,7	9,4	5,0	5,7	5,5	7,2	6,0	98	82	92	W 2	SW 1	ENE 5	6⁰	7	10	25,2	⊔ 1; ● 2, 3.
21	40,7	36,4	35,0	5,7	9,3	4,9	6,6	6,7	8,5	6,0	99	98	94	ESE 8	SE 4	E 3	10	10	10	14,1	● n, 1, 2, 3.
22	39,0	43,9	48,7	2,9	4,9	3,7	3,8	5,2	5,1	5,0	93	78	83	NNW 6	NNW 6	NW 4	10	10	10	0,4	● n, 2; ⊔ 3.
23	52,0	53,0	53,2	3,5	7,6	1,8	4,3	5,7	5,4	5,1	97	69	96	W 2	NNW 2	ESE 1	9	9	2	—	⊔ 1.
24	52,9	52,9	53,2	— 0,2	5,8	2,1	2,6	4,5	4,9	5,0	00	72	93	N 2	ENE 2	NW 3	3	9	4	—	⊔, ≡ 1.
25	53,3	53,9	55,1	0,8	7,0	3,1	3,6	3,8	4,2	5,3	78	56	93	NW 3	NW 4	SW 3	8	9	2	0,8	⊔ 1; ● 3.
26	57,1	56,7	53,5	— 0,7	9,0	4,5	4,3	4,2	6,3	6,1	96	73	97	SSW 3	SSW 5	SSW 3	6	10	3	0,1	⊔ 1; ● 2, 3.
27	50,8	53,4	56,7	5,7	5,9	1,1	4,2	6,9	5,7	4,4	00	83	89	WSW 3	N 3	NNW 3	10	10	1	—	≡⁰ 1; ●⁰ 2.
28	56,2	53,0	46,7	— 2,7	6,3	4,8	2,8	3,7	5,8	6,3	00	81	98	SSE 2	SE 3	SE 4	10	8	10	13,2	⊔² 1; ● 2, 3.
29	41,8	47,5	48,5	5,9	7,7	6,4	6,7	7,0	6,2	7,1	00	79	99	WNW 5	NNW 3	SE 2	10	2	10	5,2	● n, 1, 2, 3.
30	46,9	48,1	48,9	8,6	13,5	6,3	9,5	8,3	9,2	6,9	00	80	98	SW 5	SSW 5	WSW 3	9	9	5	—	● n.
Средн. Mittel	757,1	757,4	757,3	7,6	14,8	8,8	10,4	7,8	8,7	8,1	96	69	93	3,4	3,4	2,8	5,5	5,6	4,6	83,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h45^m	12^h45^m	8^h45^m	Облачн. Bewölk. 6^h45^m	12^h45^m	8^h45^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,6	750,1	750,1	4,4	10,2	9,0	7,9	6,3	8,8	8,4	00	95	99	0	E 2	NNE 3	10	10	10	0,0	≡² 1; ⊔ 1, 3.
2	48,4	48,4	47,3	7,5	8,5	7,2	7,7	7,7	7,7	7,4	00	93	98	NE 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0,4	≡, ⊔ 1; ●⁰ 2, 3.
3	46,2	46,0	45,2	6,3	9,1	6,7	7,4	7,1	7,2	7,2	99	84	99	NNW 2	N 3	E 2	10	10	10	4,8	●⁰ 3.
4	44,3	45,7	45,9	6,3	9,9	8,0	8,1	7,1	7,9	7,9	99	87	99	N 2	SSW 1	S 2	10	10	10	3,7	● n, 2, 3; ≡² 1.
5	49,3	50,6	48,5	3,7	9,2	5,8	6,2	5,8	5,9	6,6	97	68	96	WSW 3	SW 4	SE 2	6	10	10	18,5	⊔ 1; ● 2, 3.
6	42,4	43,4	50,1	3,7	2,1	— 1,3	1,5	5,7	4,8	3,9	95	89	94	W 4	NNW 6	NNW 4	10	10	10	2,6	● n, 2; ✳ 1, 2, 3.
7	56,4	59,0	56,4	— 1,5	— 0,1	— 1,1	— 0,9	2,8	2,4	3,4	68	52	80	NNW 5	NW 4	SW 4	9⁰	7	10	4,0	
8	42,3	41,2	43,9	1,0	6,9	4,6	4,2	4,7	6,9	5,5	96	93	87	SW 8	W 5	W 3	10	8	6	1,7	✳ n, 2; ● 1, 2.
9	45,6	47,9	46,7	1,7	7,2	4,4	4,4	5,0	5,5	5,4	96	73	87	WSW 2	NNW 5	SSW 3	2	5	10	5,6	● 3.
10	39,2	46,2	52,3	8,2	7,0	5,0	6,7	5,8	5,0	4,8	71	67	74	W 9	NW 8	WNW 5	10	4	2	0,0	● n, 2, 3; ⌒ 1.
11	58,4	60,9	61,4	— 0,1	10,1	2,1	4,0	4,4	4,9	4,9	96	53	91	WSW 4	W 4	SSW 4	1	2	5	—	⊔ 1.
12	56,2	54,0	53,5	4,4	8,3	9,0	7,2	5,4	7,6	8,2	87	93	96	S 5	S 7	SSW 6	10	10	10	3,4	●⁰ 2, 3.
13	58,8	61,4	65,7	— 0,3	6,5	3,3	3,2	4,2	4,2	4,2	94	58	73	WSW 4	NW 7	WNW 6	1	1	0	—	⊔ 1, 3.
14	71,6	73,8	74,0	— 1,3	5,6	— 1,5	0,9	4,0	4,0	3,9	96	60	94	WNW 3	WNW 3	SSW 3	0	1	0	—	⊔ 1.
15	72,6	72,0	70,4	— 1,4	6,7	— 0,7	1,5	4,1	4,5	3,8	98	61	86	SSW 5	SW 6	SSW 5	1	5⁰	1	—	⊔ 1; ⊖ 3.
16	68,1	65,6	62,9	— 2,9	4,9	5,1	2,4	3,5	4,6	4,7	96	70	73	SSW 4	S 5	SSW 6	0	9	10	—	⊔ 1.
17	61,8	59,6	55,8	1,8	7,3	2,4	3,8	4,6	4,9	4,5	88	65	80	S 3	S 5	S 5	2	4	1	—	⊔ 1.
18	48,3	47,8	40,2	3,8	6,7	5,4	5,3	4,2	5,9	6,3	70	82	94	S 7	S 6	SSE 9	8⁰	10	10	5,4	● 3.
19	39,5	44,4	45,0	7,1	8,9	5,7	7,2	6,4	6,6	5,8	86	77	85	SW 7	SSW 7	S 8	10	8	10	0,0	● n, 1, 2; ⌒ 3.
20	46,1	45,8	44,1	4,7	6,5	2,2	4,5	5,8	6,0	5,2	90	83	96	S 5	SSE 4	SSE 3	10	10	7	0,6	● 3.
21	41,7	43,0	45,3	3,9	5,1	4,5	4,5	5,9	6,1	6,0	97	92	95	NE 3	N 2	0	10	10	10	0,5	● 3.
22	47,6	47,5	50,3	2,6	6,5	4,0	4,4	5,4	7,0	5,9	98	98	97	S 3	SSW 3	WSW 2	10	10	10	3,7	● 2; ⌒ 3.
23	57,3	58,8	59,9	2,2	6,1	— 0,5	2,6	5,3	5,8	4,3	98	83	98	0	SSW 4	SSW 3	10	10	8	—	● n.
24	59,7	59,3	58,2	— 3,0	3,6	0,3	0,3	3,5	4,7	4,5	96	80	96	S 3	SSE 3	ESE 3	3	1	3	—	⊔ 1.
25	53,6	48,8	48,2	0,3	0,5	1,3	0,7	4,4	4,7	4,8	94	98	96	E 4	N 3	SW 3	10	10	10	5,5	⊔ 1; ✳ 2, 3.
26	42,2	39,2	40,5	3,6	8,0	5,6	5,7	5,8	7,0	6,2	98	88	91	S 5	SSW 6	WSW 4	10	8	10	2,7	● 1, 2, 3; ⌒ 2.
27	51,7	56,9	60,4	5,0	6,6	3,7	5,1	5,7	5,5	5,6	87	76	93	WSW 5	WNW 7	WSW 4	10	10	2⁰	1,0	● 2.
28	55,0	53,9	55,5	5,7	9,7	5,3	6,9	6,6	7,6	5,1	98	84	76	SW 7	W 7	WNW 10	10	6	5	1,1	● 1, 2.
29	63,7	65,9	70,4	2,6	4,9	0,5	2,7	4,7	4,8	4,4	84	73	92	WNW 4	NW 5	NW 3	1	1	0	—	⊔ 1.
30	73,2	71,2	66,4	— 2,5	3,9	5,6	2,3	3,6	5,4	6,0	96	88	88	SW 3	SW 5	W 6	2	9⁰	6	—	⊔ 1.
31	65,0	63,6	61,7	4,6	6,5	6,1	5,7	5,4	5,8	6,2	86	81	88	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10	7	10	—	⊔ 3.
Средн. Mittel	753,4	753,9	754,1	2,6	6,5	3,8	4,3	5,2	5,8	5,5	92	79	90	4,1	4,7	4,2	7,0	7,3	7,0	65,2	

Павловскъ. 1883. Pawlowsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h45m	12h45m	8h45m	Облачн. Bewölk. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,6	760,7	760,0	5,1	7,7	6,4	6,4	6,3	6,6	6,6	95	85	91	W 3	W 5	WSW 5	10	10	10	—	⊔ 1; ●⁰ 3.
2	60,3	62,0	63,3	5,5	6,8	— 0,6	3,9	5,9	4,9	4,2	88	67	96	WNW 4	W 5	SW 3	10	0	0	—	⊔ 3.
3	62,7	61,7	59,6	0,8	4,6	3,5	3,0	4,9	5,6	5,7	00	89	97	SW 4	SW 4	SSW 6	10	10	10	0,8	●⁰ 2, 3.
4	56,9	54,7	51,9	4,1	4,8	3,3	4,1	6,0	6,2	5,7	98	97	98	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0,3	●⁰ 1, 2, 3.
5	50,7	50,5	49,9	3,6	4,4	2,2	3,4	5,6	5,6	4,8	95	90	89	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	0,0	
6	48,4	47,6	46,6	1,0	4,2	3,6	2,9	4,7	5,5	5,8	94	89	98	SSE 6	SSE 5	S 4	2	10	10	1,2	⊔⁰ 1; ●⁰ 2, 3.
7	48,3	48,2	44,6	2,9	3,4	3,6	3,3	5,4	5,1	5,6	96	87	95	S 5	SSE 5	SE 4	10	10	10	1,0	●⁰ 3.
8	41,4	45,4	53,5	5,0	3,8	3,4	4,1	6,4	5,6	5,0	98	93	85	SSE 3	W 7	W 4	10⁰	10	10	1,6	●⁰ n, 1, 2.
9	57,3	58,1	55,1	1,7	2,4	2,1	2,1	5,0	5,2	5,2	96	94	96	SW 4	S 3	ESE 3	10	10	10	6,2	⊔ 3.
10	50,8	53,0	55,8	2,7	4,6	3,5	3,6	5,5	6,0	5,8	98	95	98	ENE 1	SW 3	NNE 2	10	10	10	0,3	● n, 1, 2, 3; ≡ 1.
11	55,1	50,4	48,5	3,0	3,2	4,2	3,5	5,6	5,7	6,1	98	98	98	E 4	ENE 5	WSW 3	10	10	10	13,2	● 2, 3.
12	52,9	54,1	53,2	2,4	2,8	3,9	3,0	5,2	5,4	6,1	94	96	00	W 1	E 3	NE 4	10	10	10	0,4	●⁰ 2; ≡² 3.
13	51,2	53,0	61,0	6,6	6,2	— 0,2	4,2	6,7	6,6	4,4	93	93	98	E 7	SSE 5	SSE 3	10	10	1	1,5	● 1, 2; ⊔, ⊎ 3.
14	65,9	67,7	68,6	0,7	3,5	2,0	2,1	4,6	4,8	4,3	94	82	82	ESE 3	ESE 6	ESE 7	10	10	10	0,0	⊎ 3.
15	69,8	70,6	70,2	3,6	5,3	6,1	5,0	5,3	6,0	6,8	90	91	97	ESE 5	SE 4	SSE 6	10	10	10	0,1	●⁰ 2, 3.
16	69,3	69,4	69,8	3,9	5,7	0,0	3,2	5,4	5,5	4,3	88	80	94	SSE 5	SSE 5	SSE 4	8⁰	10	2	0,1	⊔ 1.
17	68,1	67,3	66,3	1,3	2,3	2,2	1,9	4,8	5,0	5,2	96	93	96	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0,5	●⁰ 2, 3.
18	64,9	64,3	65,7	1,7	2,9	2,8	2,5	4,9	5,4	5,5	94	96	98	SSE 4	SSE 4	SW 3	10	10	10	1,1	●⁰ n, 1, 2, 3.
19	65,8	64,7	60,6	2,5	2,4	1,7	2,2	5,5	5,0	4,7	00	91	91	S 2	S 5	SSE 5	10	10	10	0,3	●⁰ 1, 2.
20	55,1	52,9	52,9	0,7	1,2	2,1	1,3	4,7	4,8	5,1	96	96	94	SSE 4	S 5	S 6	10	10	10²	2,5	●⁰ n, 1; ✳ 1, 2, 3.
21	55,1	54,5	54,8	0,3	2,1	2,4	1,6	4,3	4,8	4,8	92	89	87	S 5	SSE 8	S 5	2	6⁰	9	1,6	⊎ 1.
22	53,1	54,4	55,2	0,5	2,6	2,6	1,9	4,8	5,1	5,3	00	93	96	S 4	S 5	SSW 9	10	9	10	0,5	✳ n; ●⁰ 1, 3.
23	57,1	58,1	55,3	2,1	3,7	3,1	3,0	5,0	5,1	4,9	93	85	87	S 5	S 7	S 9	8	10	10²	0,0	
24	55,3	56,8	58,2	0,0	— 0,1	— 0,1	— 0,1	4,5	4,5	4,5	98	98	98	S 7	SSW 6	SSW 6	10²	10	10⁰	1,4	✳ 1, 2, 3.
25	60,1	61,2	62,6	— 1,2	— 0,8	— 1,1	— 1,0	4,2	3,7	3,9	00	85	92	SSW 4	S 4	S 3	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
26	63,2	63,4	64,0	— 2,5	— 1,4	— 2,0	— 2,0	3,5	3,6	3,3	92	88	84	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	✳⁰ 2.
27	64,2	64,7	64,9	— 2,5	— 1,0	— 6,2	— 3,2	3,2	3,3	2,8	83	76	98	SSE 4	S 5	SSE 2	10	10	1	—	
28	63,2	63,2	62,9	— 1,6	— 1,8	— 2,3	— 1,9	4,0	3,0	3,8	98	76	98	SE 3	SSW 4	S 1	10	10	10	—	
29	60,3	56,3	52,0	— 1,4	0,2	0,0	— 0,4	4,0	4,5	4,6	96	96	00	S 4	S 5	S 1	10	10	10	3,1	✳ 2, 3.
30	51,6	47,2	36,9	0,6	1,5	2,8	1,6	4,7	5,0	5,5	98	98	98	SW 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	13,5	● 1, 2, 3; ≡² 2.
Средн. Mittel	758,0	757,9	757,4	1,8	2,9	1,8	2,2	5,0	5,1	5,0	95	90	94	3,9	4,8	4,3	9,3	9,5	8,8	51,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h45m	12h45m	8h45m	Облачн. Bewölk. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,7	737,3	740,8	2,3	0,5	0,1	1,0	5,2	4,6	4,5	96	96	98	WSW 3	N 5	NNW 4	10	10	10	7,0	●⁰ n, 1, 2; ✳ 2, 3.
2	42,8	45,4	47,0	— 2,1	— 3,9	— 5,5	— 3,8	3,8	3,2	2,9	98	93	96	N 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0,3	✳ n, 1, 3.
3	46,5	44,8	41,2	— 8,7	— 6,3	— 6,0	— 7,0	2,2	2,7	2,8	94	95	98	WSW 2	S 2	SSE 3	1	10	10	0,0	✳⁰ 3.
4	38,2	38,5	38,9	— 5,5	— 5,9	— 6,0	— 5,8	2,9	2,8	2,8	98	95	98	E 3	NE 3	NNW 3	10	10	10	4,4	✳ n, 3.
5	36,3	34,9	38,4	— 4,6	— 3,3	— 3,5	— 3,8	3,1	3,5	3,2	98	98	91	NE 3	NE 5	NE 5	10	10	10	3,1	✳ n, 1, 2, 3.
6	43,7	46,3	50,2	— 7,1	— 7,4	— 7,7	— 7,4	2,3	2,4	2,3	88	95	92	NNE 8	NNE 7	N 7	10	10	10	1,4	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3
7	49,4	47,6	51,6	— 10,4	— 6,9	— 5,5	— 7,6	1,7	2,5	2,7	87	92	90	WSW 3	WSW 3	NNE 4	6⁰	10	10	0,9	✳ 2.
8	55,8	57,4	57,9	— 6,8	— 7,9	— 11,6	— 8,8	2,6	2,2	1,8	94	89	97	N 3	WNW 2	WSW 3	10	7	9	0,8	✳⁰ 2.
9	55,5	54,8	55,0	— 3,3	— 1,2	1,3	— 1,1	3,3	4,1	5,0	94	98	00	WSW 5	SW 4	WNW 4	10	10	10	0,5	✳ n, 3; ●⁰ 3.
10	55,3	55,8	55,9	0,3	0,8	0,6	0,6	4,7	4,7	4,8	00	96	00	SW 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	1,0	●⁰ 1, 3; ✳ 2.
11	55,3	55,1	53,3	1,1	1,0	0,0	0,7	4,8	4,7	4,2	96	96	90	SW 4	SSW 4	S 5	10	10	10	—	
12	50,1	50,2	51,0	— 2,2	— 2,9	— 1,9	— 2,3	3,4	3,3	3,5	87	89	88	S 5	S 5	S 4	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
13	53,7	54,5	53,3	— 6,7	— 4,5	— 4,6	— 5,3	2,6	3,0	2,9	95	93	90	SSE 5	S 5	S 6	10	10	10	0,2	
14	48,4	46,2	40,9	— 3,1	— 1,1	— 0,8	— 1,7	3,5	4,0	4,2	96	94	96	S 8	S 7	S 8	10	10	10	3,2	✳ n, 1, 2, 3.
15	36,2	33,3	37,0	0,5	1,1	1,5	1,0	4,6	4,8	4,8	96	96	94	S 6	S 10	SSW 7	10	10	10	3,3	✳ n, 1, 2, 3; ●1, 2, 3.
16	40,8	42,3	44,5	1,1	1,3	— 0,5	0,6	4,6	4,5	4,3	92	89	96	SSW 7	S 4	S 4	10	10	3	0,0	●⁰, ✳⁰ 2.
17	49,0	51,4	51,5	— 0,7	— 0,4	— 1,5	— 0,9	4,0	3,9	3,9	92	89	96	SSW 5	SW 4	S 1	8	6	10	—	
18	53,5	56,0	56,8	— 1,3	— 0,6	— 1,3	— 1,1	4,0	4,3	4,0	96	98	96	N 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	0,4	≡² 2; ✳ 3.
19	52,5	49,3	46,1	— 2,4	— 2,9	— 4,6	— 3,3	3,7	3,4	2,6	96	91	81	SSW 2	SSE 4	NW 1	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
20	45,9	46,9	47,6	— 5,6	— 4,8	— 6,3	— 5,6	2,7	2,9	2,5	90	93	90	WSW 3	SSW 3	S 4	10	10	10	—	✳⁰ 2.
21	46,1	44,3	44,4	— 10,6	— 8,2	— 7,3	— 8,7	1,9	2,2	2,5	97	91	98	SSE 2	SSE 2	S 3	8	10⁰	10	0,5	✳⁰ 3.
22	45,2	46,3	46,4	— 3,8	— 1,4	0,4	— 1,6	3,4	4,0	4,3	98	96	90	S 5	S 4	S 5	10	10	10	0,7	✳ n, 1, 3.
23	46,2	46,6	45,2	0,6	1,1	— 0,1	0,5	4,6	4,8	4,4	96	96	96	S 5	S 4	SE 3	10	10	10	6,9	✳ 2, 3.
24	43,7	47,2	51,6	0,3	0,7	— 1,7	— 0,2	4,6	4,7	3,9	98	98	96	SSW 3	SW 3	NNW 4	10	10	10	3,0	✳ n, 1, 2, 3.
25	53,8	55,3	56,9	— 1,8	— 1,9	— 2,7	— 2,1	3,8	3,7	3,6	94	92	96	NW 4	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	✳⁰ n, 1; ●⁰ 2.
26	61,0	64,4	65,2	— 5,0	— 6,6	— 4,7	— 5,4	3,0	2,8	3,1	95	00	98	WNW 3	W 1	SSW 3	10	10	10	1,5	≡ 2.
27	61,0	60,5	61,5	— 2,2	0,5	0,9	— 0,3	3,8	4,3	4,8	98	90	98	SSW 5	W 4	NW 3	10	10	10	0,1	✳ n; ●⁰ 3.
28	63,0	65,5	69,6	— 0,9	— 1,9	— 4,6	— 2,5	3,9	3,4	2,8	90	86	86	W 5	WNW 4	NW 3	1	5	0	—	
29	71,5	71,5	70,5	— 12,7	— 3,8	— 5,0	— 7,2	1,6	3,3	3,0	90	95	95	WSW 4	SW 4	W 6	0	9	10	0,0	
30	69,0	69,1	68,4	— 1,5	1,0	0,1	— 0,1	4,0	4,6	4,0	98	92	87	WSW 5	W 6	WSW 4	10	10	0	—	●⁰ 1; V 2.
31	67,2	66,5	62,7	1,1	0,7	0,9	0,9	4,1	4,0	4,4	83	82	89	WSW 7	W 5	W 7	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,7	751,1	751,7	— 3,3	— 2,4	— 2,8	— 2,8	3,5	3,7	3,6	94	93	94	4,3	4,1	4,1	8,8	9,6	9,1	39,2	

Павловскъ. **Январь. — Januar.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h 5m	1h5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испаренія. Verdunstung. 1h p.	Осадки (вмѣст. дождем.) Niederschlag (engl. Regen). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	—14,9	—12,6	—19,6	—15,7	—18,9	—13,1	—20,6	—17,5	—12,9	—20,4	—19,4	0,08	0,00	—	N	—	—
2	—24,2	—19,9	—15,3	—19,8	—29,5	—19,2	—15,2	—21,3	—14,5	—30,9	—25,5	0,00	2,03	—	S	S	—
3	— 6,8	— 1,8	— 0,2	— 2,9	— 5,2	1,8	0,5	— 1,0	0,4	—14,5	—14,8	0,00	1,27	N	N	N	—
4	— 3,8	— 9,3	—14,2	— 9,1	— 3,8	— 5,5	—14,9	— 8,1	1,0	—13,7	—14,3	0,05	—	N	C, Cu	—	WNW
5	—16,2	—19,4	—20,1	—18,6	—19,0	—17,3	—21,1	—19,1	—15,0	—20,5	—20,7	0,07	—	—	S	CS	—
6	—17,0	—18,0	—20,1	—18,4	—19,1	—14,3	—20,7	—18,0	—18,4	—20,4	—22,9	0,00	—	S	Cu, S	—	—
7	—23,2	—15,7	—14,0	—17,6	—28,0	—17,0	—14,2	—19,7	—13,5	—29,4	—27,9	0,08	0,00	—	N	—	—
8	—11,1	—11,1	—14,0	—12,1	—12,6	— 1,8	—17,2	—10,5	—12,4	—17,3	—20,8	0,10	3,05	N	Cu	N	—
9	—12,4	—12,2	—15,4	—13,3	—18,1	—12,6	—21,3	—17,3	—16,2	—20,1	—17,0	0,02	1,27	N	N	—	—
10	—21,8	—21,4	—23,4	—22,2	—29,0	—21,2	—27,3	—25,8	—19,3	—28,4	—26,1	0,02	—	—	S	S	—
11	—24,4	—24,1	—15,2	—21,2	—28,4	—21,8	—16,2	—22,1	—16,4	—32,5	—29,9	0,00	1,02	S	C	N	—
12	—11,1	—12,2	—12,6	—12,0	—11,0	— 6,5	—13,6	—10,4	— 9,2	—16,1	—15,5	0,00	0,25	N	S	—	NW
13	—11,3	—11,1	—11,3	—11,2	—12,9	— 7,2	—14,0	—11,4	—12,6	—14,3	—13,8	0,06	0,00	—	N	N	—
14	—10,6	—10,0	—12,4	—11,0	—12,2	— 6,1	—14,9	—11,1	—11,7	—14,7	—13,5	0,00	—	N	S	N	—
15	—12,6	—13,0	—20,0	—15,2	—15,0	— 6,7	—22,7	—14,8	—14,2	—23,0	—22,7	0,00	0,00	N	N	S	—
16	—19,0	—17,9	—19,1	—18,7	—21,9	—12,6	—20,9	—18,5	—16,8	—22,2	—21,9	0,00	—	—	C	Cu	—
17	—23,8	—22,0	—22,9	—22,9	—27,7	—19,3	—26,7	—24,6	—19,9	—27,8	—26,9	0,05	0,00	S	—	—	—
18	—16,0	—15,1	—11,5	—14,2	—17,2	—10,6	—11,5	—13,1	—11,4	—25,7	—25,0	0,17	0,00	N	CuS	N	—
19	— 7,3	— 4,5	— 4,5	— 5,4	— 6,9	0,0	— 3,6	— 3,5	— 3,5	—12,2	—11,8	0,16	0,25	—	N	N	—
20	— 4,1	— 1,3	— 2,8	— 2,7	— 3,2	2,6	— 2,0	— 0,9	0,0	— 5,1	— 6,3	0,00	4,06	N	N	S	—
21	— 2,9	— 1,1	— 3,3	— 2,4	— 2,0	8,7	— 3,4	1,1	— 0,8	— 3,6	— 2,9	0,05	5,84	N	N	N	—
22	— 3,3	— 5,3	— 7,1	— 5,2	— 3,4	— 3,5	— 8,6	— 5,2	— 2,8	— 8,4	— 8,3	0,12	0,13	N	N	N, Cu	N
23	—14,6	—15,0	—19,6	—16,4	—16,5	—11,0	—25,0	—17,5	— 8,3	—23,4	—22,6	0,09	—	S	—	CS	—
24	—19,2	—14,6	—15,6	—16,5	—21,3	— 4,5	—14,4	—13,4	—11,7	—25,3	—23,7	0,04	—	C	C, CS	S	—
25	—13,1	— 8,7	— 9,8	—10,5	—13,6	— 2,8	—10,8	— 9,1	— 8,9	—16,3	—19,0	0,02	—	S	N	—	SW
26	—16,8	—14,9	—12,0	—14,6	—20,5	— 4,8	—11,4	—12,2	—10,4	—19,9	—21,7	0,03	—	N, S	C	CuS	—
27	—15,4	—13,1	—12,0	—13,5	—15,3	— 2,8	—11,9	—10,0	—10,0	—15,4	—18,2	0,05	—	C, S	CCu, CS	—	SW
28	—11,2	— 8,8	—15,3	—11,8	—12,4	— 5,8	—16,2	—11,5	—10,1	—15,5	—17,4	0,02	0,00	S	N	—	S
29	—15,0	— 9,0	— 7,1	—10,4	—16,0	— 5,0	— 6,5	— 9,2	— 6,9	—16,5	—18,4	0,05	1,52	N, S	N, S	N	—
30	— 4,1	— 0,7	0,0	— 1,6	— 2,2	5,1	0,0	1,0	0,8	— 6,9	— 4,1	0,00	10,16	N	N	N	—
31	— 0,5	— 0,1	— 1,3	— 0,6	0,6	6,8	— 0,1	2,4	1,4	— 0,2	— 3,2	0,00	0,00	N	N	N	SW
Средн. Mittel	—13,15	—11,74	—12,64	—12,51	—14,91	— 7,35	—13,75	—12,00	— 9,81	—18,08	—17,94	0,04	30,85	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	— 2,1	— 0,6	— 3,9	— 2,2	— 1,5	4,7	— 4,1	— 0,3	0,4	— 4,3	— 9,5	0,25	0,00	—	S	N	—
2	— 5,8	— 3,1	— 4,1	— 4,3	— 6,9	1,8	— 4,2	— 3,1	— 3,9	— 7,2	— 7,0	0,04	—	N	S	—	—
3	— 4,0	— 1,3	— 1,3	— 2,2	— 4,0	4,4	— 1,0	— 0,2	— 0,4	— 5,0	— 5,7	0,06	2,29	N	N	N	—
4	— 0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	2,8	1,7	— 2,0	— 2,9	0,00	2,29	N	N	N	—
5	— 0,5	— 3,9	— 9,6	— 4,7	— 0,2	0,6	— 9,7	— 3,1	0,5	— 8,0	—10,8	0,03	0,51	N	S	—	NE
6	—12,2	—12,6	—17,8	—14,2	—14,9	16,0	—21,9	— 6,9	— 7,7	—20,0	—19,9	0,12	—	N	S	—	—
7	—17,2	—15,0	—19,6	—17,3	—21,0	11,4	—23,2	—10,9	—15,4	—21,7	—21,9	0,02	—	S	C	—	—
8	—22,8	—14,8	—17,2	—18,3	—27,2	23,6	—16,0	— 6,5	—12,8	—26,1	—26,4	0,00	—	—	S	—	—
9	—23,0	—17,6	—23,2	—21,3	—26,1	15,0	—26,2	—12,4	—14,2	—26,3	—26,0	0,04	—	—	—	—	—
10	—24,2	—18,8	—20,6	—21,2	—27,2	21,7	—20,4	— 8,6	—15,6	—28,2	—27,4	0,00	—	—	—	—	—
11	—22,5	—14,2	—12,6	—16,4	—23,8	11,8	—11,9	— 8,0	—10,2	—23,4	—24,1	0,00	—	—	CCu	CuS	—
12	—16,0	— 9,5	—17,4	—14,3	—16,0	27,7	—16,2	— 1,5	— 7,5	—16,4	—19,4	0,02	—	CCu	S	—	—
13	—16,6	— 5,5	— 5,1	— 9,1	—16,7	3,8	— 4,0	— 5,6	— 4,2	—16,3	—19,4	0,00	—	S	N	N	—
14	— 6,7	— 4,1	—12,0	— 7,6	— 6,0	32,9	—10,3	5,5	— 2,6	— 8,9	—13,3	0,05	—	N	CS	S	SE
15	—15,8	— 8,9	—15,5	—13,4	—16,5	31,7	—15,0	0,1	— 7,3	—15,5	—18,4	0,03	—	—	C, S	—	—
16	—20,3	—13,1	—21,0	—18,1	—21,4	29,7	—21,4	— 4,4	—13,2	—21,4	—23,2	0,20	—	—	—	—	—
17	—22,9	—11,6	—21,0	—18,5	—24,0	30,9	—19,7	— 4,3	— 9,7	—23,9	—25,9	0,05	—	—	—	—	—
18	—16,0	— 7,5	— 9,3	—10,9	—17,3	6,4	— 8,8	— 6,6	— 7,9	—24,7	—26,5	0,02	0,08	—	N, Cu	N	NW
19	— 8,7	— 5,2	— 6,7	— 6,9	— 9,0	1,9	— 6,6	— 4,6	— 5,6	— 9,1	— 9,8	0,02	0,08	N	N	S	—
20	— 7,1	— 3,5	— 9,9	— 6,8	— 6,8	6,1	—10,9	— 3,9	— 3,5	— 9,8	—11,8	0,03	—	N	S	CCu, S	—
21	—12,6	— 9,7	—11,5	—11,3	—15,0	29,3	—12,0	0,8	— 9,5	—16,5	—18,7	0,10	0,51	N	S, C	N	SW
22	— 7,5	— 3,1	— 3,5	— 4,7	— 7,9	7,4	— 2,2	— 0,9	— 2,5	—12,9	—12,9	0,03	8,38	N	N	N	—
23	— 3,2	0,1	— 2,7	— 1,9	— 2,0	13,7	— 2,0	3,2	0,8	— 2,5	— 4,4	0,04	0,76	N	N	N	—
24	— 9,7	— 3,1	— 7,1	— 6,6	—10,1	39,7	— 6,5	7,7	— 1,4	—11,2	—14,8	0,18	3,56	S	—	N	—
25	— 3,3	— 0,8	— 3,1	— 2,4	— 2,0	10,2	— 2,2	2,0	0,6	— 5,6	— 7,2	0,12	3,05	N	N	N	—
26	— 5,2	— 3,3	— 5,5	— 4,7	— 5,8	8,4	— 5,5	— 1,0	— 1,5	— 7,3	— 7,2	0,20	0,51	N	N	N	—
27	—17,2	— 5,3	— 6,2	— 9,6	—21,7	31,0	— 7,0	0,8	— 4,9	—20,4	—21,4	0,13	4,57	S	CS, N	N	SW
28	— 7,1	— 5,2	—13,4	— 8,6	— 6,2	40,7	—14,0	6,8	— 3,1	—11,9	—15,9	0,09	—	S, Cu	S	—	—
Средн. Mittel	—11,81	— 7,17	—10,74	— 9,91	—12,76	16,82	—10,82	— 2,25	— 5,74	—14,52	—16,14	0,07	26,59	—	—	—	—

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (англ. дождем.) Niederschlag (engl. Regenm. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	—17,2	— 7,3	— 6,9	—10,5	—21,5	25,2	— 6,2	— 0,8	— 5,6	—20,1	—21,4	0,06	0,00	S	CuS, CCu	N	ENE
2	—12,3	— 6,7	—11,5	—10,2	—14,9	31,9	—11,6	1,8	— 5,5	—14,4	—17,9	0,10	—	—	C, S	—	—
3	— 5,1	1,4	— 4,7	— 2,8	— 3,6	43,9	— 1,8	12,8	1,0	—11,7	—12,3	0,15	—	N, S	—	—	—
4	— 6,2	4,5	— 0,3	— 0,7	— 3,1	41,3	2,0	13,4	2,6	— 3,4	— 7,3	0,55	0,00	CS	CS	—	—
5	— 1,0	3,5	— 4,7	— 0,7	0,2	41,7	— 3,9	12,7	2,6	— 2,2	— 5,4	0,22	—	N	S	CuS	—
6	—13,7	1,3	—13,6	— 8,7	—15,2	38,3	—14,7	2,8	— 1,7	—13,6	—14,6	0,43	—	CS	C	S	—
7	—11,7	— 2,0	— 8,1	— 7,3	—11,0	13,5	— 7,8	— 1,8	— 3,9	—13,4	—16,1	0,15	0,25	N	N, Cu	—	NE
8	— 9,1	— 4,6	— 7,8	— 7,2	— 9,2	31,9	— 7,9	4,9	— 6,3	— 9,8	—10,2	0,18	0,15	N	C, S	N	—
9	—14,2	— 3,7	— 9,7	— 9,2	—14,0	38,7	—15,7	3,0	— 6,1	—12,7	—17,9	0,25	—	S	Cu	—	—
10	—16,0	— 3,9	—14,2	—11,4	—15,0	35,8	—15,0	2,0	— 7,0	—15,2	—17,8	0,35	1,02	S	CCu, S	—	NW
11	— 8,7	— 0,9	— 8,1	— 5,9	— 6,7	19,4	— 9,6	1,0	— 1,4	—14,0	—16,2	0,00	0,76	N	N, Cu	—	W
12	— 9,1	— 5,0	— 8,2	— 7,4	— 9,1	37,3	— 9,2	6,3	— 7,0	—12,2	—13,8	0,05	0,76	N	Cu	N	—
13	— 9,5	— 3,5	—10,1	— 7,7	—10,0	29,5	—11,2	2,8	— 7,5	—12,8	—17,0	0,10	1,52	N	N, CS	S	—
14	— 7,9	— 2,1	— 8,4	— 6,1	— 8,1	17,9	—10,4	— 0,2	— 4,3	—11,2	—11,7	0,24	2,03	N	N	N	W
15	—13,7	— 2,8	—15,6	—10,7	—12,7	40,8	—16,8	3,8	— 5,5	—13,8	—17,3	0,15	—	S	—	—	—
16	—18,2	— 3,7	— 7,5	— 9,8	—18,3	16,2	— 7,1	— 3,1	— 3,1	—19,8	—20,9	0,13	1,52	C	S	S	—
17	— 6,4	0,7	—12,2	— 6,0	— 4,9	43,6	—12,7	8,7	— 4,9	—11,3	—14,3	0,30	—	N	Cu, C	—	NE
18	—10,3	— 2,0	— 8,2	— 6,8	—10,5	23,4	— 9,6	1,1	— 7,9	—13,3	—12,9	0,12	0,00	N	N	CuS	—
19	—15,8	— 5,6	—15,0	—12,1	—14,5	38,0	—17,6	2,0	— 7,9	—17,4	—18,1	0,14	1,52	S	S	S	—
20	—11,9	— 4,2	—12,7	— 9,6	— 8,6	35,1	—15,0	3,8	— 7,5	—17,4	—17,7	0,06	1,02	N	C, N	—	—
21	—20,5	— 9,3	—21,0	—16,9	—19,3	38,2	—22,2	— 1,1	—13,2	—22,6	—24,5	0,16	—	S	Cu	—	—
22	—25,8	— 8,3	—22,8	—19,0	—27,0	35,4	—26,2	— 5,9	—11,8	—30,4	—30,5	0,12	—	S	S	S	—
23	—13,7	— 2,9	— 7,2	— 7,9	—10,7	44,7	— 6,7	9,1	— 5,3	—25,1	—26,2	0,14	0,13	N	CuS, S	N	SW
24	— 6,1	— 3,3	— 6,1	— 5,2	— 2,7	15,0	— 6,8	1,8	— 3,3	— 7,7	— 8,3	0,07	5,59	N	N	N	—
25	— 5,9	— 0,1	— 7,1	— 4,4	1,3	44,9	— 5,5	13,6	0,0	— 8,7	— 8,0	0,01	0,25	N	CuS, S	—	S
26	— 8,9	— 0,6	— 8,4	— 6,0	— 4,3	14,8	— 7,0	1,2	0,0	— 6,8	*- 8,3	0,18	0,00	S, Cu	N	—	SW
27	— 5,5	0,0	— 3,7	— 3,1	— 1,4	11,9	— 3,0	2,5	0,3	— 7,2	— 8,9	0,32	4,06	C, N	N	N	—
28	— 3,3	4,5	—11,5	— 3,4	0,7	47,8	—17,4	10,4	— 0,2	—14,9	—11,8	0,19	—	N	Cu	—	W
29	—16,1	4,2	—10,4	— 7,4	—13,6	47,0	—15,7	5,9	1,5	—19,4	—18,9	0,29	—	S	S, CS	—	—
30	—14,8	3,0	—13,2	— 8,3	—11,8	35,4	—16,8	2,3	— 0,5	—20,2	—17,4	0,27	—	N	S	—	—
31	—15,4	1,9	— 1,1	— 4,9	— 6,0	33,9	— 0,2	9,2	0,4	—22,6	—21,2	0,28	5,59	S	S, CS	N	—
Средн. Mittel	—11,42	— 1,85	— 9,68	— 7,65	— 9,85	32,66	—10,62	4,06	— 3,84	—14,36	—15,64	0,19	26,17	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	— 0,3	1,7	0,1	0,5	3,2	13,1	0,0	5,4	3,5	— 0,7	— 1,7	0,22	11,68	N	N	N	—
2	0,0	2,6	1,6	1,4	3,0	19,4	— 1,0	7,1	3,1	— 1,3	— 1,7	0,00	5,84	N	N	N	—
3	1,6	3,3	— 0,1	1,6	5,6	31,5	0,1	12,4	3,5	— 1,9	— 3,2	0,15	1,02	N	S	N	E
4	0,1	3,5	— 1,1	0,8	4,3	30,5	— 0,6	11,4	5,0	— 1,0	— 1,7	0,18	2,79	N, S	N, Cu	—	SE
5	0,3	3,3	— 0,3	1,1	4,0	19,9	— 0,1	7,9	4,7	— 0,3	— 3,2	0,37	0,51	N	N	Cu, N	—
6	1,7	11,3	— 2,7	3,4	6,1	43,8	— 2,2	15,9	5,0	— 1,9	— 4,7	0,23	—	N, Cu	S, Cu	—	—
7	— 2,1	13,9	— 4,0	2,6	15,3	44,1	— 3,4	18,7	6,4	— 4,4	— 5,2	0,42	—	CS	S, C	CuS	—
8	— 1,5	17,4	— 6,4	3,2	19,2	39,8	— 3,4	18,5	7,0	— 2,0	— 5,2	0,37	—	C, S	C	S	—
9	0,1	14,7	— 0,1	4,9	5,9	29,2	1,0	12,0	6,4	— 4,6	— 5,6	0,43	—	CuS	N, Cu	N	SW
10	3,7	7,6	0,2	3,8	9,8	14,7	0,6	8,4	4,4	0,0	— 2,2	0,30	1,52	N	N	N	SSW
11	2,3	13,7	— 5,4	3,5	7,4	31,1	— 4,8	11,2	4,4	— 2,3	— 5,7	0,30	—	N, Cu	Cu	S	E
12	0,2	20,8	— 0,9	6,7	2,3	40,2	— 0,2	14,1	5,4	— 4,6	— 6,2	0,25	—	N	CCu, CS	S	—
13	1,1	4,9	0,2	2,1	7,3	24,2	1,2	10,9	6,3	0,4	— 2,7	0,10	0,00	—	Cu	N	E
14	1,5	6,1	— 4,7	1,0	13,3	46,1	— 4,7	18,2	6,7	— 1,3	— 4,8	0,34	—	Cu	CuS	S	SW
15	— 3,1	3,0	— 0,3	— 0,1	27,0	28,8	0,3	18,7	7,1	— 4,8	— 9,5	0,51	—	S	S	CuS, S	—
16	0,1	3,7	0,1	1,3	7,8	22,0	0,5	10,1	6,4	— 1,3	— 5,1	0,65	0,00	CCu, S	Cu, N	N	SE
17	0,5	2,7	0,0	1,1	3,7	17,8	0,2	7,2	3,5	— 0,3	— 0,9	0,30	2,79	N	N	N	—
18	0,1	1,5	0,4	0,7	5,3	11,6	1,1	6,0	3,3	— 0,2	— 0,5	0,10	0,76	N	N	N	NE
19	1,1	4,7	0,3	2,0	6,1	17,2	2,2	8,5	7,1	0,5	— 0,7	0,20	—	N	N, Cu	Cu, N	—
20	1,7	1,9	0,1	1,2	9,6	31,5	1,2	14,1	8,2	0,8	— 1,3	0,55	—	N	CS	S	—
21	0,8	4,1	— 0,3	1,5	14,4	43,3	— 0,1	19,2	5,2	0,3	— 3,7	0,65	—	Cu	CuS	S	NE
22	0,5	11,9	— 1,5	3,6	7,2	42,4	— 0,8	16,3	3,8	— 1,5	— 3,2	1,20	—	S, CCu	Cu, S	Cu, N	E
23	— 0,1	19,3	— 4,5	4,9	29,1	44,0	— 3,2	23,3	5,5	— 4,3	— 5,9	0,75	—	CuS	—	—	—
24	0,4	25,8	— 4,5	7,2	22,9	45,5	— 2,1	22,1	9,3	— 5,1	— 6,7	0,70	—	S	S	S	—
25	4,7	28,6	— 3,5	9,9	29,9	46,9	— 0,9	25,3	12,1	— 4,2	— 5,2	0,65	—	S	Cu	S	—
26	3,7	26,8	— 3,5	9,0	30,1	48,1	— 0,6	25,9	12,7	— 3,2	— 6,7	1,00	—	S	—	—	—
27	4,3	20,6	2,0	9,0	30,0	39,5	3,6	24,4	13,2	— 1,3	— 4,5	1,45	—	CS	S	S	—
28	6,8	16,9	0,1	7,9	16,4	25,9	2,2	14,8	12,2	0,0	— 2,7	1,15	—	S	Cu, CuS	CCu, CS	SE
29	6,9	23,0	0,0	10,0	33,5	39,9	5,0	26,1	16,7	1,0	— 3,0	1,25	—	CS, S	C	C	—
30	6,3	20,8	— 1,1	8,7	31,9	43,9	1,0	25,6	9,0	1,8	— 4,9	1,80	—	C	S	S	—
Средн. Mittel	1,45	11,34	— 1,33	3,82	13,72	32,53	— 0,26	15,33	6,90	— 1,59	— 3,94	0,55	26,91	—	—	—	—

Павловскъ. — Pawlowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испаренія. Verdunstung. 1h p.	Осадки (англ. дождем.) Niederschlag (engl. Regenm.) Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	2,1	10,3	2,0	4,8	28,9	17,2	2,2	16,1	4,6	— 2,3	— 4,5	0,95	1,52	S, CS	N	N	—
2	7,5	9,5	5,2	7,4	10,7	13,2	5,9	9,9	10,0	2,5	1,8	0,30	4,83	N	N	N	—
3	5,6	11,7	1,4	6,2	16,2	22,5	1,7	13,5	6,3	1,7	— 0,9	0,50	—	Cu	Cu, N	Cu, N	SW
4	5,1	19,9	2,1	9,0	24,4	31,6	2,1	19,4	13,7	— 3,2	— 5,2	0,68	0,76	Cu, CCu	S, CS	CuS, S	—
5	4,2	21,6	— 2,6	7,7	30,8	45,1	— 0,2	25,2	8,3	— 4,0	— 5,5	0,82	—	CuS	Cu	CS	SSW
6	5,1	25,4	— 0,8	9,9	31,6	45,9	1,2	26,2	11,2	— 4,2	— 5,1	1,02	—	S	S	S	—
7	5,8	10,1	9,9	8,6	7,7	13,0	12,1	10,9	12,6	0,9	— 2,1	0,90	10,67	N, CS	N	N, Cu	E
8	12,0	22,5	7,2	13,9	18,1	41,1	8,3	22,5	15,4	8,1	3,5	0,40	—	Cu, N	Cu	CuS	SSW
9	10,5	29,6	2,8	14,3	28,6	48,9	5,6	27,7	15,8	4,9	3,1	1,28	—	C	CCu, Cu	S	—
10	12,2	28,6	10,9	17,2	27,8	45,9	12,3	28,7	20,0	2,5	— 1,7	1,55	2,54	CS	CuS	N, Cu	SE
11	13,3	34,3	11,9	19,8	16,6	51,9	14,0	27,5	21,8	10,2	6,5	1,10	1,27	N	Cu	CuS	SSW
12	14,4	16,4	3,9	11,6	20,1	21,7	8,1	16,6	17,6	9,9	3,7	1,15	—	CuS	S, CuS	CCu, CuS	—
13	8,7	14,1	0,5	7,8	11,9	19,4	4,0	11,8	13,5	2,7	— 0,6	1,05	—	N, S	N	CCu, S	SW
14	12,5	14,7	9,9	12,4	35,9	19,6	12,0	22,5	16,5	0,7	— 2,7	0,93	—	CCu, C	CuS	N	—
15	10,9	32,1	5,9	16,3	14,1	51,5	8,6	24,7	18,3	9,0	6,3	0,77	—	N	Cu	S	W
16	16,1	34,7	8,9	19,9	41,1	54,4	12,6	36,0	24,0	6,7	2,3	1,40	—	S	CCu, S	CCu, Cu	W
17	11,7	11,8	6,5	10,0	14,2	15,2	6,8	12,1	15,4	6,8	4,5	1,78	11,18	CuS, S	N, CuS	N	—
18	13,1	28,1	2,7	14,6	37,3	43,3	4,5	28,4	14,5	5,3	0,3	0,86	0,51	—	Cu	S, CCu	NW
19	8,1	22,8	6,9	12,6	10,1	35,4	6,9	17,5	12,1	1,3	— 1,2	1,16	1,02	N, CuS	Cu, N	N, Cu	NE
20	8,3	20,2	4,7	11,1	9,1	29,1	5,3	14,5	11,0	5,3	4,7	0,60	3,56	N	Cu	N	—
21	9,8	10,9	5,5	8,7	11,9	13,3	5,5	10,2	12,3	1,7	— 0,9	0,40	3,05	N	N, Cu	N	SW
22	9,0	14,5	3,1	8,9	12,3	21,0	5,7	13,0	10,7	3,5	0,3	0,40	—	N	CuS, Cu	CCu, Cu	NW
23	11,5	17,6	8,3	12,5	36,2	26,9	9,1	24,1	13,0	— 0,4	— 2,9	1,00	1,27	S	Cu	CuS	SSE
24	14,9	14,3	4,7	11,3	38,9	28,7	6,4	24,7	14,9	3,7	— 1,3	0,62	0,00	Cu	Cu, CuS	CuS, Cu	S
25	16,2	18,9	10,1	15,1	40,6	25,9	10,2	25,6	16,7	2,9	— 1,1	0,98	2,79	C, S	N, Cu	N	N
26	15,5	30,8	7,6	18,0	37,9	46,0	9,9	31,3	20,1	6,7	3,1	0,88	0,51	C, Cu	Cu	C, N	SE
27	15,5	19,9	10,4	15,3	37,9	27,8	10,5	25,4	17,5	7,8	3,3	1,24	6,35	C	CuS, N	N	N
28	14,1	24,0	11,7	16,6	16,3	33,2	12,2	20,6	17,4	9,4	8,8	0,33	—	N	Cu, CuS	N, Cu	—
29	15,7	38,0	10,4	21,4	24,1	56,0	12,9	31,0	21,0	9,9	8,7	1,15	—	N, Cu	Cu	S	NNW
30	19,4	35,6	11,1	22,0	12,0	54,3	13,5	26,6	21,6	10,5	5,7	1,95	—	—	CuS, Cu	CS, S	SSE
31	17,9	32,7	6,5	19,0	41,5	50,4	9,0	33,6	16,7	8,5	5,3	2,45	—	CuS	S	S	—
Средн. Mittel	11,18	21,79	6,11	13,03	24,03	33,85	7,71	21,86	14,98	4,16	1,17	0,99	51,83	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	17,4	34,0	8,3	19,9	37,4	50,6	11,1	33,0	17,3	4,0	2,4	1,95	—	Cu	Cu	C	—
2	21,1	35,4	6,5	21,0	38,8	53,6	9,1	33,8	20,3	5,6	3,8	1,80	—	CCu	Cu, CS	C, CS	—
3	21,6	37,7	9,0	22,8	41,6	54,4	12,2	36,1	21,6	3,5	0,9	2,10	—	CS	CCu, C	C, CS	ESE
4	23,4	35,2	13,7	24,1	43,3	49,9	16,0	36,4	22,8	4,7	2,8	2,15	—	CuS	Cu	Cu	SSE
5	26,0	35,4	8,9	23,4	44,6	32,1	10,2	29,0	22,2	9,3	6,7	1,80	0,25	CCu	CuS, N	S, CS	NE / S
6	15,3	37,9	10,3	21,2	22,0	53,2	12,5	29,2	22,0	7,7	4,3	1,25	0,13	CCu	Cu, CuS	Cu	SW
7	14,1	13,6	10,1	12,6	17,4	14,2	10,3	14,0	16,9	9,3	6,3	1,48	7,87	Cu, N	N, CuS	N	—
8	16,2	20,4	10,9	15,8	20,9	25,3	12,9	19,7	18,3	5,7	4,7	0,62	1,02	Cu	N, CuS	CCu	W
9	16,1	26,2	10,2	17,5	19,3	33,4	12,8	21,8	21,2	7,1	4,3	0,95	—	CuS, S	Cu, CuS	S	NW
10	24,2	33,0	12,7	23,3	44,0	45,9	15,0	35,0	24,6	7,1	5,4	1,18	—	S, CS	Cu	—	ESE
11	37,0	33,4	13,1	27,8	45,9	47,1	15,6	36,2	27,7	9,8	8,3	1,61	—	—	Cu	S	SSE
12	27,0	41,1	14,9	27,7	46,8	58,1	16,0	40,3	27,5	11,1	8,3	1,81	4,57	—	Cu	CuS, C	SSW
13	21,7	38,8	12,9	24,5	27,3	55,9	14,5	32,6	24,2	13,0	10,7	0,78	7,11	N, Cu	Cu	CS	WSW
14	18,2	36,0	11,3	21,8	20,0	54,9	13,6	29,5	21,9	9,4	8,3	1,07	—	N	Cu	S	NW
15	24,7	35,8	12,3	24,3	44,7	49,6	14,2	36,2	23,8	7,0	6,6	1,85	—	S	Cu, CCu	S	—
16	23,3	37,1	11,4	23,9	44,3	53,9	13,8	37,3	21,4	9,3	7,9	1,80	—	CS, Cu	C	C	—
17	23,0	31,2	19,5	24,6	37,2	42,0	20,6	33,3	27,5	5,9	6,2	1,39	—	C	Cu, CuS	CCu, CuS	S
18	27,8	37,9	16,1	27,3	46,1	54,0	18,1	39,4	28,9	14,9	12,4	1,38	—	CCu, CuS	Cu, CCu	CCu, Cu	SSW
19	24,4	32,0	18,4	24,9	36,4	40,4	18,8	31,9	27,[illegible]	13,1	11,3	1,27	3,30	Cu	C, N	N, CuS	—
20	18,4	37,7	18,9	25,0	19,9	56,1	18,8	31,6	25,4	16,3	16,4	0,95	0,51	N	Cu, CCu	N, CuS	SSW
21	18,4	21,4	14,9	18,2	19,3	25,5	15,2	20,0	18,5	15,2	13,9	1,05	0,00	N	N	N	NE
22	12,9	14,7	8,7	12,1	13,6	17,9	12,0	14,5	15,3	10,6	8,4	0,95	1,78	N, S	CuS	Cu	—
23	10,7	12,9	11,3	11,6	11,9	15,6	11,4	13,0	12,5	8,8	5,8	1,24	4,83	N	N	S, CuS	—
24	11,7	26,0	7,9	15,2	14,0	44,1	11,2	23,1	16,0	9,9	7,5	1,11	—	S, CuS	C	C	—
25	20,4	32,9	6,7	20,0	40,8	52,1	9,1	34,0	17,3	4,7	1,7	2,28	—	S	—	C	—
26	23,5	35,8	8,1	22,5	42,8	54,6	10,5	36,0	22,3	4,1	1,8	1,69	—	C	CS, C	S	—
27	22,7	39,1	8,9	23,6	43,9	56,0	14,0	38,0	23,4	4,1	3,8	2,00	—	S	CCu, S	S	—
28	22,7	38,4	9,5	23,5	41,4	56,7	13,3	37,1	24,1	6,8	4,9	2,57	—	—	Cu	S	NNW
29	25,9	32,9	13,9	24,2	44,7	48,2	17,3	36,7	23,8	9,3	5,7	2,44	—	—	Cu, C	S	W
30	22,0	36,4	15,9	24,8	29,3	54,7	18,0	34,0	24,4	14,1	10,2	2,60	—	CCu, S	Cu, CCu	CCu, Cu	WNW
Средн. Mittel	21,06	32,01	11,84	21,64	33,32	45,00	13,94	30,75	22,02	8,71	6,72	1,57	31,37	—	—	—	—

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (англ. дождем.) Niederschlag (engl. Regenm.) Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	28,4	37,0	14,2	26,5	43,1	53,9	17,0	38,0	26,5	11,7	9,5	2,00	0,41	Cu	C, Cu	C, S	—
2	19,9	35,9	14,8	23,5	22,6	51,5	17,8	30,6	26,8	10,4	8,7	1,81	—	N, CuS	Cu, S	C, CS	W
3	19,8	34,3	8,0	20,7	29,9	44,0	12,2	28,7	19,1	13,3	7,8	2,39	0,00	S, CCu	Cu, N	S	N
4	16,6	23,4	8,7	16,2	19,9	29,3	9,7	19,6	18,1	6,2	2,3	1,58	0,51	Cu	Cu, N	CuS, S	—
5	12,3	29,3	9,5	17,0	14,7	46,5	9,1	23,4	14,9	7,8	2,3	0,97	1,27	N	Cu	CuS, CCu	N
6	15,8	17,9	10,7	14,8	26,2	21,6	10,9	19,6	16,6	7,6	2,9	1,55	0,00	CCu	Cu, N	Cu	NW
7	17,1	36,8	8,0	20,6	31,0	52,6	10,3	31,3	19,8	4,1	— 0,6	1,05	1,02	C, S	Cu	C, S	NE
8	15,1	25,2	14,3	18,2	15,6	34,6	14,7	21,6	18,0	8,7	4,7	0,80	12,45	N	Cu, N	N	E
9	13,5	18,3	9,7	13,8	14,8	22,3	9,6	15,6	16,9	11,4	9,8	0,34	2,03	N	N, Cu	Cu, S	NW
10	21,6	31,0	9,1	20,6	42,2	52,2	10,5	35,0	19,5	8,2	4,3	1,20	—	Cu	Cu	S	—
11	21,5	26,0	14,3	20,6	36,7	35,5	13,6	28,6	22,5	5,7	4,5	1,36	4,57	Cu, S	N, CuS	CuS, S	ESE
12	18,3	28,2	12,5	19,7	21,7	42,1	13,6	25,8	20,3	10,7	9,3	0,75	0,51	N	Cu, N	Cu, CCu	NW
13	16,3	33,4	15,8	21,8	20,1	50,1	16,7	29,0	23,0	8,4	6,4	1,00	—	Cu, N	Cu, N	CuS, N	SE
14	24,1	37,0	11,7	24,3	44,5	57,7	14,8	39,0	23,3	16,4	11,9	1,75	—	Cu	Cu	C, CS	W
15	22,4	23,4	15,3	20,4	42,9	27,5	14,5	28,3	21,2	7,6	4,8	1,30	3,81	CS	Cu, CCu	N, Cu	—
16	18,1	26,5	12,1	18,9	19,1	42,9	14,1	25,4	21,1	14,0	11,8	0,35	1,02	N	N	CuS	—
17	19,4	30,6	8,4	19,5	34,6	51,3	10,1	32,0	21,2	11,5	8,3	1,40	—	CuS	Cu, N	S	SW
18	21,4	30,8	13,3	21,8	40,9	44,1	13,8	32,9	20,9	5,9	3,4	1,50	3,05	S	Cu	Cu, N	—
19	14,5	18,0	12,4	15,0	14,6	19,5	12,0	15,4	20,4	11,6	11,8	0,90	2,87	N	N	N	—
20	15,3	21,2	13,5	16,7	20,9	29,2	13,6	21,2	18,8	11,6	10,9	0,60	0,76	CuS, N	CuS, N	CS, CuS	SW
21	17,1	19,9	9,9	15,6	29,9	29,8	11,9	23,9	18,2	9,3	6,8	0,75	3,05	CuS, N	Cu, N	Cu, CCu	SW
22	21,9	34,0	17,1	24,3	41,6	54,7	17,4	37,9	24,6	7,8	4,9	0,80	2,29	S	Cu	N, S	SSW
23	25,1	34,5	15,7	25,1	45,1	56,9	17,0	39,7	25,9	15,5	12,8	0,80	—	CuS	Cu	CuS, S	SW
24	26,0	34,0	17,1	25,7	45,8	51,1	18,2	38,4	29,0	13,5	11,9	1,35	0,76	CS, S	Cu	CuS, CCu	SSW
25	24,0	33,3	19,1	25,5	42,1	55,7	21,1	39,6	30,3	15,5	13,4	1,75	—	Cu, CCu	Cu	Cu	S
26	25,8	31,6	18,5	25,3	45,7	42,6	18,4	35,6	29,6	16,9	13,5	2,07	11,31	C	Cu, N	N	SE
27	24,9	34,2	14,9	24,7	44,9	57,1	14,2	38,7	27,5	15,3	14,9	0,98	1,78	CuS	Cu	CuS	ESE
28	23,6	27,7	12,0	21,1	35,1	42,1	12,8	30,0	21,9	11,6	10,2	1,10	—	CCu, S	C, Cu	S	SSW
29	22,5	31,8	15,9	23,4	39,9	56,7	17,6	38,1	25,9	11,6	10,3	1,15	5,84	C	Cu, CS	CuS, S	SE
30	19,9	30,7	16,7	22,4	23,0	47,0	16,8	28,9	22,0	16,5	14,9	1,70	53,34	S, CuS	Cu, CCu	N	—
31	16,3	17,8	15,1	16,4	17,0	21,0	14,9	17,6	17,1	14,7	15,0	0,64	9,40	N	N	N	—
Средн. Mittel	19,95	28,83	13,17	20,65	31,16	42,68	14,16	29,33	21,96	11,00	8,50	1,22	122,05	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	16,2	16,6	8,5	13,8	17,0	20,5	9,4	15,6	15,4	10,8	7,3	0,24	—	N	N	S	—
2	17,7	23,8	8,1	16,5	38,6	50,1	8,1	32,3	15,3	3,5	1,8	0,87	—	CuS	CCu, Cu	C, S	NE
3	16,1	22,0	8,3	15,5	38,3	30,6	9,2	26,0	19,6	5,3	3,4	1,00	4,32	CuS, S	Cu, N	S	N
4	10,4	17,5	10,5	12,8	9,4	32,1	9,1	16,9	14,1	8,1	4,3	0,97	4,32	N	Cu	N	N
5	13,5	22,4	4,9	13,6	20,5	44,1	4,5	23,0	13,7	6,5	4,6	0,98	0,00	CuS, Cu	Cu, CuS	S, Cu	—
6	15,7	24,2	5,9	15,3	38,1	46,9	6,1	30,4	16,9	1,7	0,8	0,80	—	S	Cu	S	SW
7	16,0	28,1	8,8	17,6	36,7	56,6	9,7	34,3	19,9	3,3	2,3	1,05	—	C	Cu	S	SW
8	18,1	27,2	14,4	19,9	39,1	48,8	14,3	34,1	21,0	5,4	3,5	0,95	2,03	CS, S	Cu	N, Cu	—
9	15,1	22,6	11,2	16,3	15,2	30,6	11,9	19,2	17,0	12,6	10,3	0,55	1,02	N	N, CuS	Cu, S	—
10	13,2	23,9	13,1	16,7	13,3	33,0	12,1	19,5	18,7	9,5	9,3	0,32	0,76	N	CuS, N	S, N	SE
11	15,2	19,4	12,1	15,6	16,9	26,4	12,4	18,6	15,7	10,6	11,3	0,43	2,29	S, N	N	CuS	W
12	14,3	20,1	9,1	14,5	31,1	36,7	10,1	26,0	18,1	8,6	6,3	0,87	1,27	Cu, CuS	Cu	S	W
13	14,2	23,0	10,9	16,0	17,7	38,2	12,4	22,8	17,8	8,8	6,3	0,50	1,52	N	CuS, N	CuS	WSW
14	14,9	17,9	11,5	14,8	17,6	25,1	13,0	18,6	17,4	11,5	7,7	0,63	—	N	CuS, Cu	Cu, CuS	NNW
15	14,1	24,9	14,7	17,9	29,0	48,9	14,3	30,7	20,6	8,0	4,9	0,80	8,89	CCu, S	Cu	N, CuS	NW
16	15,9	20,8	10,1	15,6	17,4	26,1	10,7	18,1	19,5	11,4	9,8	0,45	0,38	N	S, N	S, CS	S
17	14,5	23,2	14,1	17,3	34,9	47,3	14,2	32,1	21,0	7,7	5,3	0,60	3,56	S	Cu, CCu	Cu	W
18	16,3	23,5	10,8	16,9	18,5	47,7	11,9	26,0	20,6	12,5	10,3	0,65	6,60	Cu	Cu, N	S	WSW
19	14,9	24,9	11,2	17,0	37,7	45,9	11,7	31,8	22,0	7,6	5,7	0,80	—	CS	Cu	S	W
20	15,1	26,8	9,9	17,3	18,5	55,2	10,9	28,2	22,0	7,8	5,8	0,85	0,00	CuS, S	Cu	S, Cu	W
21	15,7	30,7	8,7	18,4	17,0	50,9	10,7	26,2	20,9	6,6	4,3	0,70	—	N	Cu	S	WNW
22	13,9	28,7	9,0	17,2	29,6	47,7	10,5	29,3	20,8	8,2	6,8	0,70	—	CS, S	S, CuS	S, CCu	—
23	13,4	30,2	10,9	18,2	25,1	55,0	13,0	31,0	22,6	6,8	5,8	0,70	0,13	CCu	Cu	Cu, CCu	W
24	14,1	23,5	14,7	17,4	16,4	31,0	15,0	20,8	21,0	8,6	7,3	0,60	6,86	S, CCu	S	N	—
25	14,2	16,5	11,8	14,2	32,7	20,3	11,7	21,6	15,6	9,2	7,8	0,65	18,80	N	N	N	SW
26	13,1	12,9	11,3	12,4	14,0	14,3	11,3	13,2	14,7	10,4	8,2	0,20	18,67	N	N	Cu, CuS	W
27	10,2	22,5	9,7	14,1	19,0	49,9	10,1	26,3	17,0	9,2	4,7	0,50	0,51	S, Cu	Cu, N	CuS	NW
28	10,8	16,3	13,9	13,7	10,6	18,4	14,0	14,3	15,5	7,0	4,5	0,47	8,64	N	N	N	SSE
29	13,5	17,3	8,5	13,1	15,4	20,1	9,1	14,9	17,4	9,3	6,1	0,25	2,03	N	Cu, N	Cu	W
30	10,7	15,1	11,4	12,4	11,3	17,3	11,2	13,3	14,2	6,5	3,5	0,33	6,60	CuS, Cu	N	N	—
31	12,4	19,6	6,7	12,9	13,0	41,9	9,8	21,6	15,8	10,9	6,8	0,15	1,27	N	CuS, N	CuS	NW
Средн. Mittel	14,30	22,13	10,47	15,63	22,89	37,34	11,05	23,76	18,12	8,19	6,03	0,63	100,47	—	—	—	—

Павловскъ. Pawlowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	Крайнія температуры поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (англ. дождем.) Niederschlag (engl. Regenm.). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	10,6	24,2	11,9	15,6	35,9	51,9	12,3	33,4	17,8	8,7	3,8	0,90	—	S	CuS	—	—
2	14,2	24,6	11,9	16,9	20,4	38,6	14,0	24,3	21,2	10,6	7,3	0,56	—	—	Cu, S	S	SW
3	14,9	23,3	12,1	16,8	16,8	45,9	12,2	25,0	18,9	9,4	5,5	0,44	3,30	—	CuS	S	—
4	14,5	18,7	14,3	15,8	34,1	21,9	14,4	23,5	19,8	11,2	9,1	0,50	3,05	CS	N, CuS	N	W
5	7,9	25,5	7,6	13,7	23,1	52,9	9,7	28,6	20,4	7,3	3,8	0,40	—	C, S	Cu	—	WNW
6	9,6	23,0	10,2	14,3	22,9	42,0	12,3	25,7	20,1	7,6	3,8	0,52	0,38	C	CS, S	S	—
7	14,8	18,6	6,7	13,4	16,0	28,5	8,1	17,5	18,5	9,2	6,3	0,58	0,12	N, S	Cu	S	W
8	11,7	18,1	10,0	13,3	12,8	21,1	11,8	15,2	16,3	7,5	4,8	0,38	2,03	CCu	N	N	—
9	12,0	25,8	9,3	15,7	23,6	52,4	12,3	29,4	25,2	9,2	6,4	0,22	—	C	C	—	—
10	10,0	26,2	9,5	15,2	20,4	55,2	12,5	29,4	25,2	9,6	5,7	0,82	—	—	S	—	—
11	9,3	23,8	7,9	13,7	21,7	54,1	10,4	28,7	22,6	8,0	4,5	0,66	—	CS, S	—	—	—
12	6,4	22,0	5,6	11,3	15,7	53,3	7,9	25,6	21,7	6,5	3,8	0,71	—	—	S	S	SW
13	5,0	20,8	5,9	10,6	13,5	52,1	7,6	24,4	20,0	3,6	1,5	0,91	—	—	S	—	—
14	6,7	21,5	5,2	11,1	11,4	50,7	7,7	23,3	19,9	5,3	2,8	0,70	—	—	—	S	—
15	6,7	19,7	6,5	11,0	11,9	50,3	8,7	23,6	19,2	4,3	2,2	0,65	—	—	Cu	S	—
16	5,3	18,5	4,9	9,6	9,5	50,0	6,7	22,1	18,4	4,6	1,9	0,80	—	CCu, S	S	C	—
17	7,5	22,6	4,9	11,7	12,3	51,1	7,5	23,6	20,4	5,8	3,3	0,49	—	CCu, C	CCu	—	WSW
18	6,6	19,8	11,9	12,8	10,8	50,5	13,2	24,8	20,1	5,8	2,8	0,62	—	Cu	Cu	CuS, N	SW
19	10,8	13,1	6,7	10,2	11,8	14,6	8,3	11,6	13,7	8,4	4,3	0,44	15,24	S, N	N	Cu	W
20	1,3	14,2	5,5	7,0	5,4	39,4	4,4	16,4	12,0	1,5	— 1,3	0,20	24,64	CS, S	Cu, N	N	SW
21	6,0	10,9	4,8	7,2	6,1	14,7	4,2	8,3	10,3	3,6	3,2	0,25	13,72	N	N	N	—
22	3,8	9,5	3,7	5,7	3,0	15,9	3,5	7,5	5,4	2,5	3,3	0,25	0,51	N	Cu, N	—	NW
23	5,0	14,3	— 1,3	6,0	5,1	26,9	— 0,2	10,6	8,3	1,3	— 1,3	0,43	—	S	Cu	S	SW
24	— 0,5	11,2	1,7	4,1	0,7	32,1	1,0	11,3	6,9	— 0,9	— 2,1	0,22	—	S	CuS	—	—
25	— 1,4	11,1	— 0,6	3,0	1,9	25,9	1,3	9,7	7,5	— 1,6	— 5,2	0,52	0,76	CuS	CuS, S	S	NW
26	— 1,7	11,4	— 0,3	3,1	2,2	18,5	3,1	7,9	9,6	— 1,9	— 4,2	0,28	0,51	S, C	S	S	—
27	5,8	8,6	— 2,1	4,1	6,9	12,1	— 1,5	5,8	8,5	0,7	— 2,7	0,15	—	—	N	—	N
28	— 2,3	8,9	4,9	3,8	— 0,6	13,1	4,9	5,8	6,5	— 4,0	— 5,5	0,30	12,19	S, CS	Cu	N	—
29	6,1	11,4	6,7	8,1	6,4	37,4	6,8	16,9	8,7	4,5	1,7	0,20	5,33	N	Cu	N	WNW
30	8,1	16,3	10,4	11,6	10,1	26,1	4,9	13,7	14,0	5,3	1,3	0,11	—	Cu, N	Cu, CCu	Cu	SW
Средн. Mittel	7,16	17,92	6,55	10,54	13,06	36,64	7,67	19,12	15,90	5,12	2,36	0,47	81,78	—	—	—	—

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	6h45m	12h45m	8h45m	12h45m
1	6,2	13,7	8,9	9,6	5,5	17,0	9,2	10,6	11,6	2,5	— 0,7	0,20	0,00	N	N	N	—
2	8,1	9,7	7,5	8,4	8,1	10,7	7,2	8,7	9,4	6,5	7,1	0,15	0,51	N	N	N	—
3	7,3	12,8	7,2	9,1	7,1	17,3	6,8	10,4	9,7	5,8	6,3	0,15	4,57	N	N, Cu	N	—
4	7,3	13,9	7,1	9,4	6,9	16,7	7,6	10,4	10,9	6,1	6,5	0,10	3,56	N	N, CuS	—	—
5	1,3	13,1	6,0	6,8	5,1	22,1	5,5	10,9	9,5	3,3	0,3	0,15	18,29	CCu, CuS	Cu	N	SW
6	4,7	13,8	— 0,3	6,1	4,8	5,0	— 1,5	2,8	5,1	— 1,5	— 0,6	0,25	1,02	N	N	N	—
7	— 2,1	0,1	— 1,9	— 1,3	— 0,5	8,8	— 1,6	2,2	0,9	— 3,0	— 5,7	0,50	4,06	S	Cu	—	NW
8	0,1	7,2	0,9	2,7	1,3	21,9	3,6	8,9	8,6	— 1,3	— 2,2	0,00	1,27	N	Cu	Cu	WNW
9	— 1,6	6,6	3,9	3,0	1,1	12,0	4,1	5,7	8,6	1,5	— 2,2	0,40	5,08	Cu	CuS, Cu	—	NW
10	6,2	7,7	2,1	5,3	8,8	22,5	4,2	11,8	10,5	3,9	— 1,2	0,75	0,00	N	Cu, CuS	Cu, CCu	NW
11	— 3,9	7,5	— 1,7	0,6	— 0,6	42,0	0,9	14,1	10,6	— 0,4	— 4,7	0,80	—	S	Cu, S	CCu, CuS	—
12	2,6	8,2	7,9	6,2	5,0	10,1	9,2	8,1	9,3	1,8	— 2,1	0,35	3,05	CuS	N	N	SW
13	— 3,9	4,5	— 0,7	0,0	— 1,1	39,3	2,0	13,4	9,5	— 0,6	— 3,9	0,45	—	S	S, CCu	S	—
14	— 5,9	3,1	— 5,8	— 2,9	— 2,9	38,1	— 3,9	10,4	6,8	— 2,3	— 6,7	0,55	—	S	S	—	—
15	— 4,0	3,8	— 3,9	— 1,4	— 1,2	34,1	— 1,3	10,5	7,3	— 3,0	— 6,0	0,20	—	S	CS	S	—
16	— 5,9	4,1	3,3	0,5	— 3,5	9,2	4,7	3,5	5,9	— 3,4	— 6,2	0,35	—	—	CuS	Cu	SW
17	2,3	3,7	— 2,5	1,2	0,7	20,4	1,2	7,4	9,3	1,4	— 2,9	0,28	—	CuS, C	C	C	SW
18	0,1	7,8	4,8	4,2	4,0	11,0	5,3	6,8	7,3	1,0	— 4,3	0,47	5,08	S	S, N	N	S
19	5,6	9,6	4,3	6,5	7,0	25,5	5,9	12,8	9,3	4,6	0,3	0,33	—	N	Cu	—	SSW
20	4,1	7,6	— 0,7	3,7	5,0	11,8	1,3	6,0	7,2	1,7	— 1,2	0,32	0,76	Cu, CuS	Cu, S	N	S
21	4,0	5,6	3,5	4,4	4,0	6,0	4,0	4,7	5,6	1,7	0,3	0,15	0,38	N	N	N	N
22	2,7	7,4	3,9	4,7	2,7	11,7	3,8	6,1	7,5	1,1	— 2,2	0,05	3,05	N, S	N	—	SSW
23	1,7	8,1	— 1,1	2,9	2,0	13,0	— 1,0	4,7	6,3	— 1,3	— 4,3	0,08	—	N	Cu	Cu	SW
24	— 4,7	0,4	— 1,3	— 1,9	— 4,4	33,6	— 0,5	9,6	4,6	— 3,2	— 5,7	0,14	—	S	CuS	—	—
25	— 0,7	0,2	0,1	— 0,1	— 0,4	3,0	1,2	1,3	1,4	— 0,6	— 4,7	0,03	5,08	S	N	N	—
26	2,9	8,3	3,7	5,0	3,7	15,1	5,1	8,0	8,3	0,8	— 0,6	0,03	2,79	N	Cu, N	S	SW
27	3,8	6,7	0,5	3,7	4,9	21,9	3,0	9,9	6,9	3,5	— 0,9	0,34	0,76	N	CuS, S	—	WNW
28	4,3	8,9	2,9	5,4	5,7	24,2	4,8	11,6	9,7	1,3	— 1,7	0,28	0,76	N	CuS, Cu	—	W
29	— 1,5	2,9	— 3,6	— 0,7	1,0	33,2	— 1,5	10,9	5,6	0,3	— 3,9	0,75	—	CuS	S	—	—
30	— 5,5	2,1	3,3	0,0	— 4,0	19,7	5,5	7,1	6,0	— 2,9	— 6,0	0,23	—	S	CuS, S	—	—
31	2,9	6,3	5,0	4,7	4,3	13,3	6,0	7,9	6,9	4,1	— 0,7	0,24	—	N	Cu, CCu	—	NW
Средн. Mittel	1,24	6,95	2,04	3,41	2,58	19,04	3,25	8,29	7,62	0,95	— 1,95	0,29	60,07	—	—	—	—

Павловскъ. **Ноябрь. — November.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h р.	Осадки (капл. дождем.) Niederschlag (engl. Regenm.) Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	4,7	8,2	5,6	6,2	5,2	10,9	6,4	7,5	8,0	4,5	3,9	0,30	—	N	CuS	N	—
2	4,7	3,0	— 5,3	0,8	5,3	34,2	— 2,4	12,4	7,1	— 1,1	— 5,1	0,36	—	CuS	Cu	S	—
3	0,5	5,7	3,0	3,1	0,7	8,3	3,2	4,1	4,6	— 2,3	— 6,7	0,13	1,02	N	N	—	—
4	3,8	5,2	3,1	4,0	4,0	6,2	3,1	4,4	4,9	2,5	2,2	0,04	0.25	N	N	N	—
5	2,9	4,6	2,0	3,2	3,3	5,8	2,0	3,7	4,6	1,8	1,1	0,13	0.00	N	N	N	SW
6	— 1,9	4,9	2,7	1,9	— 0,2	6,7	3,2	3,2	4,5	0,6	— 3,2	0,07	1,02	S	N	N	S
7	2,5	4,0	3,1	3,2	2,7	5,1	3,2	3,7	4,0	0,9	— 1,7	0,13	0,76	Cu, N	N	N	—
8	4,5	4,5	2,5	3,8	5,1	5,5	3,0	4,5	6,2	3,1	1,8	0,07	1,52	N	N	N	NW
9	0,7	3,5	2,3	2,2	1,5	3,6	2,0	2,4	3,6	0,1	— 2,7	0,05	5,84	N	N	N	—
10	2,1	5,3	3,0	3,5	2,3	6,6	3,2	4,0	4,6	1,6	1,5	0,02	0,25	N	N	—	—
11	3,0	3,5	3,9	3,5	3,0	3,7	4,1	3,6	4,2	2,6	1,7	0,06	12,95	N	N	N	E
12	2,5	4,1	3,9	3,5	2,1	4,7	4,0	3,6	4,4	1,9	1,8	0,10	0,38	N	N	N	—
13	5,5	5,1	— 4,0	2,2	6,4	6,1	— 2,2	3,4	6,8	— 0,6	— 4,3	0,00	1,78	N	N	S	—
14	— 0,8	2,3	0,3	0,6	0,0	4,2	1,6	1,9	4,0	— 1,9	— 6,1	0,13	0,00	N	N	N, S	—
15	2,7	5,3	5,4	4,5	3,6	7,1	6,3	5,7	6,3	0,9	— 1,9	0,32	0,00	N	N, CuS	N	SE
16	0,4	5,3	— 2,9	0,9	3,0	9,3	— 1,0	3,8	6,7	— 0,3	— 3,7	0,20	0,00	—	Cu, S	C	S
17	1,1	2,7	2,0	1,9	1,1	3,0	2,0	2,0	2,6	— 1,2	— 4,2	0,16	0,76	N	N	N	—
18	1,1	3,3	2,7	2,4	1,2	3,6	2,7	2,5	3,5	1,7	0,3	0,04	0,76	N	N	N	—
19	2,2	3,1	1,2	2,2	2,4	14,0	1,3	5,9	3,2	— 0,6	— 2,3	0,05	0,25	N	N	—	—
20	0,0	0,8	— 0,7	0,0	0,2	2,5	1,4	1,4	2,4	0,3	— 1,2	0,09	1,78	N	N	—	S
21	— 2,1	— 0,1	1,5	— 0,2	— 0,9	3,7	2,2	1,7	2,7	— 0,1	— 3,3	0,08	1,52	S	C, CCu	Cu	S
22	0,0	2,4	2,0	1,5	0,1	3,3	2,4	1,9	2,5	0,4	— 0,7	0,18	0,51	N	CuS	N	SSW
23	— 0,3	3,6	1,9	1,7	1,6	5,8	3,2	3,5	3,8	1,7	— 1,8	0,20	0,00	CuS	N, S	—	WSW
24	— 0,3	0,1	— 0,7	— 0,3	— 0,3	1,5	— 0,6	0,2	3,4	— 0,9	— 1,9	0,35	1,02	—	N	—	S
25	— 0,7	— 0,2	— 1,1	— 0,7	— 1,6	2,2	— 1,8	— 0,4	0,0	— 2,1	— 2,1	0,12	—	N	N	—	—
26	— 2,2	— 1,1	— 2,1	— 1,8	— 3,0	0,0	— 2,4	— 1,8	— 0,8	— 3,5	— 6,7	0,25	—	—	N	—	—
27	— 2,3	— 0,9	— 7,3	— 3,5	— 3,0	0,8	— 8,4	— 3,5	— 1,0	— 6,3	— 9,2	0,28	—	—	S, CuS	S	—
28	— 1,8	— 1,7	— 1,9	— 1,8	— 2,0	— 0,8	— 2,4	— 1,7	— 1,1	— 6,4	— 9,2	0,10	—	—	N	N	—
29	— 1,2	0,0	— 0,2	— 0,5	— 1,3	0,7	— 0,1	— 0,2	0,2	— 2,5	— 3,1	0,05	3.05	N	N	N	—
30	0,1	0,7	1,6	0,8	0,8	2,2	2,9	2,0	2,8	— 0,4	— 1,0	0,00	12,70	N	N	N	—
Средн. Mittel	1,05	2,91	0,92	1,63	1,44	5,68	1,40	2,84	3,62	— 0,19	— 2,26	0,14	48,12	—	—	—	—

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h р.	Мм. Mm.	6h45m	12h45m	8h45m	12h45m
1	0,3	0,1	0,0	0,1	1,8	2,2	0,0	1,3	4,2	— 0,6	— 0,9	0,00	5.84	N	N	N	—
2	— 1,5	— 2,1	— 3,8	— 2,5	— 2,3	0,0	— 6,0	— 2,8	0,3	— 6,6	— 5,9	0,25	0,25	N	N	N	—
3	— 7,1	— 3,3	— 4,1	— 4,8	—11,8	— 3,0	— 6,3	— 7,0	— 5,3	—13,8	—11,3	0,22	0,00	CuS	S	—	—
4	— 3,7	— 3,9	— 2,5	— 3,4	— 5,9	— 2,2	— 5,8	— 4,6	— 5,1	— 7,1	— 5,9	0,00	4,06	—	N	N	—
5	— 2,8	— 1,7	— 2,7	— 2,4	— 4,8	— 0,3	— 3,8	— 3,0	— 3,1	— 6,5	— 4,2	0,03	2.54	N	N	—	—
6	— 3,6	— 3,5	— 7,7	— 4,9	— 7,2	— 5,2	— 7,9	— 6,8	— 3,3	— 8,1	— 8,2	0,12	1.27	—	N	—	—
7	— 9,3	— 4,9	— 4,9	— 6,4	—11,1	— 5,4	— 5,5	— 7,3	— 5,4	—11,7	—11,3	0,13	0.76	—	N	N	—
8	— 5,5	— 8,9	— 9,5	— 8,0	— 7,0	— 5,2	—12,8	— 8,3	— 5,1	—11,7	—11,6	0,10	0,76	N	CuS, S	CuS, S	NW
9	— 2,7	— 0,9	0,0	— 1,2	— 3,4	— 0,1	1,3	— 0,7	1,4	—11,8	—11,7	0,05	0.51	N	N	N	—
10	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	2,2	0,7	1,0	1,7	— 0,1	— 0,7	0,00	1,27	—	N	N	—
11	0,5	0,5	— 0,5	0,2	1,0	1,7	— 0,2	0,8	1,3	— 0,4	— 0,5	0,12	—	N	N	S	—
12	— 2,1	— 1,9	— 1,7	— 1,9	— 2,3	— 0,9	— 2,2	— 1,8	0,2	— 4,1	— 4,7	0.18	—	—	N	—	—
13	— 5,7	— 3,9	— 4,4	— 4,7	— 7,0	— 2,9	— 4,9	— 4,9	— 1,6	— 8,5	— 8,9	0,12	0,25	—	S	S	—
14	— 3,1	— 1,2	— 1,1	— 1,8	— 3,0	1,1	— 1,0	— 1,0	— 0,8	— 5,1	— 4,7	0,00	3,05	N	N	N	WSW
15	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	2,0	1,2	1,1	1,6	— 1,2	— 1,7	0,00	3.05	N	N	Cu	SSW
16	0,1	0,2	— 1,7	— 0,5	1,0	2,2	— 1,2	0,7	1,6	— 1,0	— 2,8	0,00	0,00	Cu	N	Cu	—
17	— 2,1	— 2,9	— 1,3	— 2,1	— 1,1	0,6	— 1,8	— 0,8	0,3	— 2,0	— 3,7	0,13	—	Cu	CuS, S	N	WSW
18	— 1,1	— 0,3	— 1,2	— 0,9	— 1,4	0,1	— 1,5	— 0,9	— 0,8	— 2,0	— 2,2	0,20	0.51	N	N	N	—
19	— 1,5	— 1,6	— 3,0	— 2,0	— 2,6	— 1,0	— 5,0	— 2,9	— 1,1	— 5,1	— 4.3	0,00	0.00	N	N	N	—
20	— 5,3	— 3,3	— 4,5	— 4,4	— 6.3	— 3,0	— 7,0	— 5,4	— 4,5	— 6,9	— 8,0	0,15	—	N	N	N	—
21	— 6,9	— 4,5	— 4,7	— 5,4	—11,3	— 5,4	— 7,6	— 8,1	— 6,0	—10,8	—12,2	0,05	0.51	CuS	S, CCu	—	—
22	— 3,0	— 1,1	— 0,4	— 1,5	— 4,0	0,0	0,2	— 1,3	0,4	— 9,0	— 9,9	0,00	1.02	—	N	N	—
23	— 0,1	0,1	— 0,3	— 0,1	0,7	3.2	— 0,3	1,2	1,1	— 0.6	— 1,6	0,00	6.35	N	N	N	—
24	— 0,1	0.1	— 1,5	— 0,5	0,0	2.6	— 2,0	0,2	0,8	— 2,2	— 2,3	0,02	2,54	N	N	N	—
25	— 1,7	— 1,6	— 2,9	— 2,1	— 2,0	— 0.6	— 3.1	— 1,9	— 1,4	— 3,1	— 4,0	0,13	—	—	N	N	—
26	— 3,9	— 3.9	— 3,6	— 3,8	— 5.1	— 4,2	— 5.0	— 4,8	— 2,4	— 8,7	— 6,9	0,10	1,52	N	N	N	—
27	— 1.9	0,1	0,1	— 0.6	— 2,2	3,0	0.7	0 5	1,4	— 4,9	— 4.5	0,00	0,00	N	N	—	—
28	— 3.5	— 3,8	— 6,7	— 4,7	— 2,2	2,5	— 7,0	— 2,2	1,4	— 5,1	— 9,2	0,12	—	S	C	—	—
29	—11,7	— 3,9	— 4,9	— 6,8	—14,6	0.0	— 5.2	— 6,6	— 3,7	—13,1	—13,7	0,05	0,00	—	S, CuS	—	W
30	— 1,3	0,4	— 2,7	— 1,2	— 1,6	3,6	— 1,2	0,3	1,4	— 5,5	— 5,7	0,00	—	—	S	—	—
31	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0	3,2	1.2	1,8	1,2	— 1,7	— 5,2	0.25	—	—	Cu	—	W
Средн. Mittel	— 2,91	— 1,98	— 2,65	— 2,51	— 3,69	— 0,30	— 3,19	— 2,39	— 0,95	— 5,77	— 6,08	0,08	36,06	—	—	—	—

авловскъ. Выводъ. 1883. Résumé. Pawlowsk.

Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Max.	Min.	Абсолютн. влажн. Absolute Feucht. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit. 7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Min.	Облачность. Bewölkung. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Средн. Mittel.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	
758,8	776,5	737,4	—14,3	—12,6	—13,1	—13,3	1,3	—28,2	1,7	1,8	1,8	1,8	91	88	90	90	71	7,4	6,9	6,6	7,0	33,4	9,9	30	
763,8	778,5	734,4	—11,9	— 7,5	— 9,9	— 9,8	1,4	—25,0	2,0	2,4	2,2	2,2	92	87	91	90	61	6,4	5,7	5,8	6,0	29,1	9,0	22	
751,8	771,4	732,5	—11,6	— 5,6	— 9,2	— 8,8	2,2	—28,3	1,9	2,3	2,2	2,1	92	75	89	85	49	6,7	5,2	5,4	5,8	29,4	6,8	24	
762,0	771,6	743,5	0,9	5,6	1,3	2,6	16,0	— 2,8	4,2	4,3	4,2	4,2	85	65	84	78	31	7,1	7,0	6,2	6,8	31,6	13,8	1	
754,4	764,8	742,0	9,1	13,4	8,8	10,4	22,2	1,1	6,8	6,7	7,0	6,8	77	58	80	72	27	5,9	6,8	6,6	6,4	53,6	11,4	7	
757,3	766,7	749,6	15,7	20,3	15,2	17,1	27,7	9,6	10,0	9,4	9,7	9,7	75	54	74	68	29	4,8	5,0	4,8	4,9	32,2	8,3	7	
751,1	760,3	732,8	15,8	20,3	15,2	17,1	28,3	9,8	11,2	11,0	11,0	11,1	83	62	85	77	39	6,3	7,5	6,8	6,9	126,8	55,4	30	
752,1	767,8	734,7	11,9	16,6	12,1	13,5	21,6	6,8	9,8	9,6	9,8	9,7	94	69	93	85	41	7,0	7,6	5,4	6,7	101,8	19,2	26	
757,3	774,8	735,0	7,6	14,8	8,8	10,4	23,9	— 2,7	7,8	8,7	8,1	8,2	96	69	93	86	44	5,5	5,6	4,6	5,2	83,3	25,2	20	
753,8	774,0	739,2	2,6	6,5	3,8	4,3	10,2	— 3,0	5,2	5,8	5,5	5,5	92	79	90	87	52	7,0	7,3	7,0	7,1	65,2	18,5	5	
757,8	770,6	736,9	1,8	2,9	1,8	2,2	7,7	— 6,2	5,0	5,1	5,0	5,0	95	90	94	93	67	9,3	9,5	8,8	9,2	51,2	13,5	30	
751,2	771,5	733,3	— 3,3	— 2,4	— 2,8	— 2,8	2,3	—12,7	3,5	3,7	3,6	3,6	94	93	94	94	81	8,8	9,6	9,1	9,2	39,2	7,0	1	
756,0	778,5	732,5	2,0	6,0	2,7	3,6	28,3	—28,3	5,8	5,9	5,8	5,8	89	74	88	84	27	6,9	7,0	6,4	6,8	676,8	55,4	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Средняя сила: число метровъ въ секунду. Mittlere Stärke: Meter pro Secunde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Monate.
13	—	—	3	12	1	28	30	12	4	—	—	31	22	7	17	—	3,1	5,3	—	—	5,1	4,2	5,2	3,9	Januar
13	—	—	6	12	—	27	28	5	4	1	4	29	22	5	13	1	2,5	4,4	2,0	3,5	4,5	3,7	3,0	3,5	Februar
15	—	—	6	8	1	27	31	22	11	4	5	14	15	11	10	1	3,5	3,8	4,0	4,5	5,9	4,4	4,6	3,5	März
8	—	—	5	14	—	—	12	13	25	18	11	10	6	2	4	1	2,8	4,3	3,4	3,2	2,6	3,6	2,5	1,6	April
—	—	1	2	12	—	—	—	14	11	4	7	13	13	13	18	—	2,9	4,1	3,5	4,5	4,3	3,9	3,7	3,3	Mai
—	1	5	7	4	—	—	—	11	24	7	9	9	8	10	11	1	3,4	4,4	4,3	3,0	2,8	3,7	3,4	3,7	Juni
—	—	7	1	10	—	—	—	12	7	7	11	17	16	7	15	1	3,6	2,8	4,0	3,2	4,5	4,9	4,9	3,1	Juli
—	1	1	—	10	—	—	—	10	7	7	7	13	23	12	10	4	3,7	2,6	2,1	3,1	3,4	3,5	3,3	2,8	August
—	—	1	6	5	—	—	3	10	3	4	9	21	21	10	11	1	2,7	3,2	3,0	3,5	3,6	3,2	2,6	3,3	Septemb.
3	—	—	3	17	—	1	10	8	4	3	4	23	19	16	13	3	3,4	3,8	2,7	3,6	4,7	4,6	4,8	5,2	October
4	—	—	—	24	—	5	9	—	3	6	17	41	15	7	1	—	—	3,0	4,5	4,3	4,5	4,2	4,2	4,0	Novemb.
18	—	—	—	25	—	19	27	8	6	1	3	30	17	16	12	—	4,3	4,8	3,0	3,1	4,7	3,8	4,1	3,2	Decemb.
74	2	15	39	153	2	107	150	125	109	62	87	251	197	116	135	13	3,3	4,1	3,5	3,6	4,4	4,0	4,0	3,5	Jahr.

Мѣсяцы.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Средніе изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испаренie. Verdunstung. 1h p.	Осадки (капл. дождя.) Niederschlag (engl. Regenm.) Мм. Mm.	Monate.
Январь	—13,15	—11,74	—12,64	—12,51	—14,91	— 7,35	—13,75	—12,00	— 9,81	—18,08	—17,94	0,04	30,85	Januar
Февраль	—11,81	— 7,17	—10,74	— 9,91	—12,76	16,82	—10,82	— 2,25	— 5,74	—14,52	—16,14	0,07	26,59	Februar
Мартъ	—11,42	— 1,85	— 9,68	— 7,65	— 9,85	32,66	—10,62	4,06	— 3,84	—14,36	—15,64	0,19	26,17	März
Апрѣль	1,45	11,34	— 1,33	3,82	13,72	32,53	— 0,26	15,33	6,90	— 1,59	— 3,94	0,55	26,91	April
Май	11,18	21,79	6,11	13,03	24,03	33,85	7,71	21,86	14.98	4,16	1,17	0,99	51,83	Mai
Іюнь	21,06	32,01	11,84	21,64	33,32	45,00	13,94	30,75	22,02	8,71	6,72	1,57	31,37	Juni
Іюль	19,95	28,83	13,17	20,65	31,16	42,68	14,16	29,33	21,96	11,00	8,50	1,22	122,05	Juli
Августъ	14,30	22,13	10,47	15,63	22,89	37,34	11,05	23,76	18,12	8,19	6,03	0,63	100,47	August
Сентябрь	7,16	17,92	6,55	10,54	13,06	36,64	7,67	19,12	15,90	5,12	2,36	0,47	81,78	September
Октябрь	1,24	6,95	2,04	3,41	2,58	19,04	3.25	8,29	7,62	0,95	— 1,95	0,29	60,07	October
Ноябрь	1,05	2,91	0,92	1,63	1,44	5,68	1,40	2,84	3,62	— 0,19	— 2,26	0,14	48,12	November
Декабрь	— 2,91	— 1,98	— 2,65	— 2,51	— 3,69	— 0,30	— 3,19	— 2,39	— 0,95	— 5,77	— 6,08	0,08	36,06	December
Годъ	3,18	10,10	1,17	4,82	8,42	24,55	1,71	11,56	7,56	— 1,36	— 3,26	0,52	642,27	Jahr.

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0".00				0".00				0".01				0".02				0".05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	−17,0	−14,2	−18,7	−16,63	−17,1	−14,1	−18,4	−16,53	−16,9	−14,1	−18,0	−16,33	−16,3	−13,8	−17,2	−15,77	−15,2	−13,5	−15,6
2	−24,1	−22,2	−16,9	−21,07	−23,8	−21,9	−16,9	−20,87	−23,2	−21,7	−17,1	−20,67	−22,2	−21,0	−17,0	−20,07	−20,2	−20,1	−17,0
3	− 7,7	− 2,4	− 0,9	− 3,67	− 8,5	− 2,9	− 1,2	− 4,20	− 9,6	− 3,3	− 1,5	− 4,80	−10,4	− 3,8	− 2,0	− 5,40	−11,3	− 5,4	− 2,4
4	− 3,8	−10,0	−15,7	− 9,83	− 3,6	− 9,7	−15,2	− 9,50	− 3,5	− 9,2	−14,6	− 9,10	− 3,4	− 8,4	−13,6	− 8,47	− 3,3	− 7,6	−13,1
5	−18,0	−21,1	−22,8	−20,63	−17,7	−20,8	−22,4	−20,30	−17,2	−20,5	−22,1	−19,93	−16,4	−19,7	−21,4	−19,17	−16,0	−18,9	−20,5
6	−18,6	−19,7	−23,0	−20,43	−18,5	−19,4	−22,8	−20,23	−18,4	−19,1	−22,5	−20,00	−18,2	−18,5	−21,9	−19,53	−18,0	−17,7	−21,2
7	−26,8	−21,4	−17,0	−21,73	−26,5	−20,6	−17,2	−21,43	−25,9	−20,8	−17,3	−21,33	−25,2	−20,6	−17,2	−21,00	−24,1	−21,4	−17,8
8	−14,2	−12,8	−15,6	−14,20	−14,4	−12,8	−15,6	−14,27	−14,5	−12,9	−15,6	−14,33	−14,5	−13,0	−15,2	−14,23	−15,0	−13,7	−15,1
9	−16,0	−13,9	−17,7	−15,87	−15,8	−13,9	−17,2	−15,63	−15,6	−14,0	−16,8	−15,47	−15,1	−13,9	−16,2	−15,07	−14,9	−14,0	−15,6
10	−25,4	−26,0	−28,5	−26,63	−24,8	−25,8	−28,1	−26,23	−24,0	−25,4	−27,7	−25,70	−22,8	−24,4	−26,9	−24,70	−20,8	−21,7	−25,0
11	−29,6	−28,2	−18,6	−25,47	−29,2	−28,0	−18,8	−25,33	−28,9	−28,0	−19,1	−25,33	−28,0	−27,4	−19,2	−24,87	−27,4	−27,2	−19,8
12	−14,5	−13,6	−14,1	−14,07	−14,8	−13,9	−14,1	−14,27	−15,2	−14,1	−14,2	−14,50	−15,4	−14,3	−14,2	−14,63	−16,4	−14,6	−14,6
13	−13,6	−12,4	−13,8	−13,27	−13,7	−12,2	−13,8	−13,23	−13,8	−12,4	−13,9	−13,37	−13,7	−12,5	−13,7	−13,30	−14,0	−13,1	−13,8
14	−12,9	−11,3	−14,4	−12,87	−12,8	−11,2	−14,3	−12,77	−13,0	−11,4	−14,3	−12,90	−12,6	−11,4	−14,0	−12,67	−13,2	−11,4	−13,2
15	−14,5	−13,8	−22,5	−16,93	−14,4	−13,7	−22,2	−16,77	−14,4	−13,7	−21,8	−16,63	−14,1	−13,4	−21,0	−16,17	−13,3	−13,4	−19,7
16	−22,2	−20,0	−21,6	−21,27	−22,1	−19,9	−21,4	−21,13	−21,9	−19,8	−21,4	−21,03	−21,2	−19,4	−19,8	−20,13	−20,7	−19,0	−20,2
17	−26,9	−24,8	−26,6	−26,10	−26,4	−24,7	−26,2	−25,77	−26,1	−24,6	−25,9	−25,53	−25,2	−24,0	−25,2	−24,80	−24,0	−23,2	−23,7
18	−19,4	−15,8	−13,7	−16,30	−19,6	−15,8	−14,0	−16,47	−19,9	−15,9	−14,3	−16,70	−19,9	−15,8	−14,7	−16,80	−20,8	−16,1	−15,8
19	− 8,6	− 5,1	− 5,2	− 6,30	− 8,8	− 5,4	− 5,5	− 6,57	− 9,3	− 5,8	− 5,8	− 6,97	− 9,8	− 6,5	− 6,2	− 7,50	−11,0	− 7,6	− 7,2
20	− 4,6	− 1,7	− 3,4	− 3,23	− 4,8	− 2,1	− 3,7	− 3,53	− 5,2	− 2,4	− 3,9	− 3,83	− 5,6	− 2,9	− 4,1	− 4,20	− 6,4	− 3,7	− 4,2
21	− 3,9	− 1,4	− 4,0	− 3,10	− 4,2	− 1,9	− 4,2	− 3,43	− 4,3	− 2,3	− 4,2	− 3,60	− 4,4	− 2,9	− 4,2	− 3,83	− 4,6	− 3,1	− 4,2
22	− 4,0	− 5,8	− 8,7	− 6,17	− 4,2	− 5,7	− 8,6	− 6,17	− 4,2	− 5,7	− 8,3	− 6,07	− 4,2	− 5,7	− 7,9	− 5,93	− 4,5	− 4,8	− 7,2
23	−18,0	−16,7	−22,7	−19,13	−17,6	−16,9	−22,3	−18,93	−17,2	−16,6	−21,7	−18,50	−16,2	−16,0	−20,6	−17,60	−15,0	−14,6	−18,5
24	−22,9	−15,4	−18,0	−18,77	−22,8	−15,8	−18,0	−18,87	−22,5	−16,1	−17,9	−18,83	−21,9	−16,2	−17,6	−18,57	−20,6	−16,0	−17,5
25	−15,2	− 9,4	−10,8	−11,80	−15,4	− 9,6	−10,8	−11,93	−15,6	−10,0	−11,0	−12,20	−15,7	−10,5	−10,8	−12,33	−16,2	−11,0	−11,2
26	−19,0	−15,3	−13,9	−16,07	−18,6	−15,7	−13,9	−16,07	−18,0	−15,9	−14,0	−15,97	−17,2	−15,7	−13,9	−15,60	−16,3	−15,1	−13,5
27	−16,9	−13,0	−13,8	−14,57	−16,7	−13,3	−13,9	−14,63	−16,5	−13,3	−13,9	−14,57	−16,1	−13,1	−13,8	−14,33	−15,6	−13,4	−14,2
28	−12,6	− 9,7	−16,6	−12,97	−12,7	− 9,8	−16,3	−12,93	−12,8	−10,0	−15,9	−12,90	−12,7	−10,2	−15,3	−12,73	−13,0	−10,4	−14,5
29	−17,6	− 8,8	− 8,2	−11,53	−17,4	− 9,9	− 8,3	−11,87	−17,2	−10,3	− 8,7	−12,07	−16,7	−10,5	− 8,8	−12,00	−16,1	−11,2	− 9,2
30	− 3,5	− 0,9	− 1,1	− 1,83	− 3,8	− 1,5	− 1,5	− 2,27	− 3,4	− 2,1	− 1,8	− 2,43	− 5,1	− 2,7	− 2,2	− 3,33	− 5,6	− 4,0	− 2,7
31	− 1,3	− 0,9	− 1,6	− 1,27	− 1,6	− 1,2	− 1,8	− 1,53	− 1,9	− 1,2	− 1,9	− 1,67	− 2,1	− 1,1	− 1,6	− 1,60	− 3,2	− 1,3	− 2,2
Средн. Mittel	−15,27	−13,15	−14,52	−14,31	−15,24	−13,23	−14,47	−14,31	−15,16	−13,31	−14,42	−14,30	−14,91	−13,20	−14,11	−14,07	−14,73	−13,17	−13,88

Февраль.

1	− 2,6	− 0,4	− 4,1	− 2,37	− 2,8	− 0,6	− 4,2	− 2,53	− 2,8	− 0,8	− 4,2	− 2,60	− 2,8	− 1,0	− 4,0	− 2,60	− 2,8	− 1,4	− 3,9
2	− 5,8	− 2,6	− 4,4	− 4,27	− 5,8	− 2,7	− 4,5	− 4,33	− 5,7	− 2,9	− 4,4	− 4,33	− 5,4	− 3,0	− 4,4	− 4,27	− 4,5	− 2,8	− 4,3
3	− 4,4	− 1,4	− 1,6	− 2,47	− 4,5	− 1,6	− 1,8	− 2,63	− 4,5	− 1,8	− 1,8	− 2,70	− 4,4	− 2,0	− 1,9	− 2,77	− 4,4	− 1,8	− 2,0
4	− 1,2	0,3	0,1	− 0,27	− 1,4	0,1	0,0	− 0,43	− 1,6	0,0	0,0	− 0,53	− 1,8	− 0,2	0,0	− 0,67	− 2,0	− 0,6	0,5
5	0,0	− 2,6	−10,8	− 4,47	0,0	− 2,5	−10,8	− 4,43	0,0	− 2,3	− 9,8	− 4,03	0,0	− 2,2	− 9,0	− 3,73	0,2	− 1,4	− 7,9
6	−13,4	−10,7	−19,2	−14,43	−13,4	−11,3	−18,9	−14,53	−12,9	−10,7	−17,8	−13,80	−12,2	− 9,9	−16,7	−12,93	−11,9	− 9,8	−15,1
7	−18,9	−13,8	−21,4	−18,03	−18,8	−14,2	−21,1	−18,03	−18,0	−14,0	−20,0	−17,33	−17,1	−13,4	−19,0	−16,50	−16,4	−13,2	−18,2
8	−25,3	−14,1	−19,4	−19,60	−25,0	−15,2	−19,3	−19,83	−24,0	−14,6	−18,7	−19,10	−22,9	−14,6	−18,0	−18,50	−22,0	−15,5	−18,2
9	−25,2	−16,4	−24,6	−22,07	−25,0	−17,3	−24,4	−22,23	−24,1	−17,1	−23,5	−21,57	−23,0	−16,3	−22,4	−20,57	−19,8	−17,5	−22,1
10	−26,8	−16,2	−21,8	−21,60	−26,7	−17,2	−21,7	−21,87	−25,9	−17,2	−21,2	−21,43	−25,0	−16,4	−20,6	−20,67	−24,6	−18,5	−19,7
11	−24,2	−14,4	−13,7	−17,43	−24,1	−15,3	−13,9	−17,77	−23,5	−15,4	−14,0	−17,63	−22,8	−15,0	−14,0	−17,27	−21,6	−16,7	−14,8
12	−17,3	− 8,4	−17,2	−14,30	−17,4	− 9,7	−17,2	−14,77	−17,2	−10,0	−16,6	−14,60	−17,0	− 9,5	−16,0	−14,17	−17,5	−11,1	−15,8
13	−17,2	− 5,6	− 5,9	− 9,57	−17,2	− 6,0	− 6,2	− 9,80	−16,8	− 7,0	− 6,5	−10,10	−16,4	− 7,4	− 6,8	−10,20	−16,4	− 8,0	− 7,5
14	− 7,5	− 3,3	−12,1	− 7,63	− 7,8	− 4,2	−12,0	− 8,00	− 7,9	− 4,3	−11,4	− 7,87	− 8,0	− 4,0	−10,9	− 7,63	− 8,4	− 4,8	−10,8
15	−16,6	− 6,6	−15,7	−12,97	−16,4	− 7,6	−15,6	−13,20	−15,9	− 8,0	−15,1	−13,00	−15,3	− 7,6	−14,5	−12,47	−15,0	− 9,0	−14,0
16	−21,3	−11,6	−21,3	−18,07	−21,2	−12,5	−21,1	−18,27	−20,4	−12,6	−20,2	−17,73	−19,5	−12,0	−19,4	−16,97	−18,8	−12,9	−17,8
17	−24,8	−11,6	−21,3	−19,23	−24,6	−12,6	−21,1	−19,43	−23,9	−12,9	−20,4	−19,07	−23,0	−12,5	−19,6	−18,37	−22,0	−14,2	−19,2
18	−18,0	− 7,2	−10,0	−11,73	−18,2	− 7,4	−10,2	−11,93	−18,2	− 8,6	−10,4	−12,40	−18,1	− 9,2	−10,5	−12,60	−18,5	−11,0	−11,0
19	− 9,7	− 4,5	− 7,1	− 7,10	− 9,9	− 4,6	− 7,3	− 7,27	−10,0	− 5,3	− 7,4	− 7,57	−10,2	− 5,7	− 7,4	− 7,77	−10,5	− 6,4	− 7,1
20	− 8,2	− 2,9	−11,0	− 7,37	− 8,3	− 3,0	−10,6	− 7,30	− 8,2	− 3,5	− 9,9	− 7,20	− 8,1	− 4,0	− 9,3	− 7,13	− 8,1	− 4,0	− 8,6
21	−13,6	− 9,4	−12,2	−11,73	−13,6	− 9,6	−12,2	−11,80	−13,2	− 9,4	−12,0	−11,53	−12,8	− 9,0	−11,7	−11,17	−12,6	− 9,2	−11,6
22	− 8,2	− 1,9	− 3,6	− 4,57	− 8,5	− 2,4	− 3,9	− 4,93	− 8,7	− 3,0	− 4,2	− 5,30	− 8,8	− 3,4	− 4,4	− 5,53	− 9,2	− 4,1	− 4,6
23	− 3,7	0,3	− 2,3	− 1,90	− 4,0	− 0,1	− 2,4	− 2,17	− 4,4	− 0,5	− 2,4	− 2,43	− 4,5	− 0,8	− 2,5	− 2,60	− 4,7	− 1,3	− 2,4
24	−10,0	− 3,8	− 7,6	− 7,13	− 9,2	− 4,1	− 8,1	− 7,13	− 8,7	− 4,1	− 8,0	− 6,93	− 8,2	− 3,9	− 8,0	− 6,70	− 7,0	− 3,4	− 8,0
25	− 3,6	− 0,6	− 3,2	− 2,47	− 4,2	− 1,3	− 3,2	− 2,90	− 4,4	− 1,6	− 3,2	− 3,07	− 4,6	− 2,0	− 3,2	− 3,27	− 4,8	− 2,1	− 3,2
26	− 5,4	− 2,1	− 5,6	− 4,37	− 5,1	− 2,2	− 5,2	− 4,17	− 4,9	− 2,3	− 5,1	− 4,10	− 4,7	− 2,4	− 4,9	− 4,00	− 3,9	− 2,2	− 4,6
27	−18,0	− 4,0	− 6,4	− 9,47	−16,6	− 4,9	− 6,4	− 9,30	−15,7	− 5,4	− 6,4	− 9,17	−15,0	− 5,4	− 6,4	− 8,93	−14,1	− 6,1	− 6,5
28	− 7,6	− 0,4	−13,3	− 7,10	− 7,4	− 2,2	−12,5	− 7,37	− 7,2	− 2,6	−12,0	− 7,27	− 7,0	− 2,7	−11,5	− 7,07	− 6,5	− 2,5	−10,2
Средн. Mittel	−12,80	− 6,28	−11,31	−10,13	−12,75	− 6,86	−11,28	−10,30	−12,45	− 7,07	−10,95	−10,16	−12,09	− 6,98	−10,61	− 9,89	−11,71	− 7,55	−10,3

83. **Januar.** Pawlowsk.

:MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																
0m10			0m20				0m40				0m40				0m80	1m60	3m20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
-12,8	—13,8	—13,03	— 9,4	—11,3	—11,2	—10,63	— 7,1	— 7,4	— 7,9	— 7,47	— 6,9	— 7,4	— 7,8	— 7,37	— 1,9	2,9	6,1
-18,0	—16,5	—17,40	—13,9	—14,4	—14,3	—14,20	— 8,6	— 9,4	—10,3	— 9,43	— 8,6	— 9,4	—10,3	— 9,43	— 2,2	2,8	6,1
— 7,2	— 4,5	— 7,90	—12,8	— 9,1	— 5,9	— 9,27	—10,4	— 9,7	— 8,4	— 9,50	—10,0	— 9,4	— 7,8	— 9,07	— 2,8	2,7	6,0
— 5,9	—10,8	— 6,70	— 4,8	— 5,3	— 8,1	— 6,07	— 6,6	— 5,8	— 5,7	— 6,03	— 5,9	— 5,2	— 5,6	— 5,57	— 2,6	2,7	6,0
-16,5	—18,0	—16,23	—11,1	—12,3	—13,7	—12,37	— 6,9	— 7,7	— 8,9	— 7,83	— 7,0	— 7,9	— 9,2	— 8,03	— 2,1	2,6	5,9
-17,5	—19,2	—17,77	—14,2	—15,0	—15,4	—14,87	—10,2	—10,4	—10,9	—10,50	—10,4	—10,2	—11,0	—10,53	— 2,7	2,6	5,9
-21,2	—17,9	—20,73	—18,5	—19,0	—17,4	—18,30	—12,0	—12,7	—13,2	—12,63	—12,0	—12,8	—12,9	—12,57	— 3,4	2,5	5,8
-13,9	—14,0	—14,43	—15,3	—13,4	—13,0	—13,90	—12,7	—12,3	—11,7	—12,23	—12,2	—11,7	—11,0	—11,63	— 3,9	2,4	5,8
-13,8	—14,0	—13,93	—12,5	—13,0	—12,4	—12,63	—11,3	—11,1	—10,8	—11,07	—10,8	—10,7	—10,5	—10,67	— 4,0	2,4	5,7
-20,9	—22,7	—20,40	—14,7	—16,7	—17,8	—16,40	—11,0	—11,5	—12,6	—11,70	—10,6	—11,2	—12,5	—11,43	— 4,0	2,3	5,6
-25,3	—20,3	—23,50	—20,4	—21,1	—19,5	—20,33	—14,1	—14,8	—15,6	—14,83	—14,1	—14,9	—15,3	—14,77	— 4,4	2,2	5,6
-15,0	—14,6	—15,70	—17,8	—15,5	—14,8	—16,03	—14,9	—14,3	—13,4	—14,20	—14,4	—13,6	—12,6	—13,53	— 5,3	2,1	5,5
13,2	—13,6	—13,67	—14,1	—13,6	—12,7	—13,47	—12,6	—12,2	—11,7	—12,17	—12,0	—11,6	—11,1	—11,57	— 5,2	2,1	5,6
11,8	—12,7	—12,50	—12,4	—11,6	—11,5	—11,83	—11,3	—11,0	—10,5	—10,93	—10,8	—10,6	—10,2	—10,53	— 4,9	2,0	5,4
13,0	—17,5	—14,37	—11,0	—12,0	—14,0	—12,33	—10,4	—10,4	—10,5	—10,43	—10,2	—10,2	—10,4	—10,27	— 4,6	1,9	5,4
-18,2	—19,1	—18,80	—16,0	—16,5	—16,5	—16,33	—11,6	—12,1	—12,6	—12,10	—11,5	—12,1	—12,6	—12,07	— 4,6	1,9	5,4
-22,2	—22,1	—21,93	—17,8	—18,1	—18,2	—18,03	—13,1	—13,7	—14,5	—13,77	—13,0	—13,7	—14,3	—13,67	— 5,2	1,8	5,3
-16,4	—16,4	—18,03	—19,6	—18,0	—17,0	—18,20	—15,2	—15,2	—14,5	—14,97	—15,0	—14,7	—13,9	—14,53	— 5,9	1,7	5,2
9,8	— 8,2	—10,07	—13,6	—12,2	— 9,5	—11,77	—13,6	—12,7	—11,3	—12,53	—12,8	—11,9	—10,4	—11,70	— 6,2	1,7	5,2
5,2	— 5,1	— 5,83	— 7,5	— 6,6	— 5,9	— 6,67	— 9,7	— 8,9	— 7,9	— 8,83	— 9,0	— 8,3	— 7,2	— 8,17	— 5,3	1,6	5,1
4,1	— 4,1	— 4,20	— 5,5	— 4,9	— 4,5	— 4,97	— 6,9	— 6,4	— 5,9	— 6,40	— 6,4	— 6,1	— 5,6	— 6,03	— 4,4	1,5	5,1
4,8	— 6,5	— 5,20	— 5,0	— 5,0	— 5,8	— 5,27	— 5,4	— 5,3	— 5,1	— 5,27	— 5,3	— 5,1	— 5,2	— 5,20	— 3,7	1,5	5,1
13,7	—16,1	—14,13	— 8,2	—10,0	—11,8	—10,00	— 5,7	— 6,5	— 7,8	— 6,67	— 6,0	— 6,9	— 8,2	— 7,03	— 3,0	1,4	5,0
-16,5	—16,6	—17,40	—13,8	—15,4	—14,9	—14,70	— 9,4	—10,3	—10,8	—10,17	—10,0	—10,8	—10,9	—10,57	— 3,5	1,4	5,0
12,4	—11,2	—13,23	—13,9	—13,4	—11,2	—12,83	—11,2	—11,2	—10,5	—10,97	—11,1	—11,0	—10,2	—10,77	— 4,4	1,3	4,9
15,2	—13,7	—14,40	—11,4	—13,4	—12,3	—12,37	— 9,8	—10,0	—10,5	—10,10	— 9,6	—10,5	—10,5	—10,20	— 4,6	1,3	4,8
13,8	—13,6	—13,83	—11,9	—12,7	—12,6	—12,40	—10,5	—10,6	—10,6	—10,57	—10,4	—10,5	—10,4	—10,43	— 4,8	1,3	4,8
10,9	—12,3	—11,93	—12,3	—11,2	—11,1	—11,53	—10,5	—10,4	— 9,8	—10,23	—10,3	—10,2	— 9,6	—10,03	— 5,0	1,3	4,8
11,6	—10,3	—12,43	—13,3	—11,7	— 9,5	—11,50	—10,0	—10,3	—10,0	—10,10	—10,0	—10,3	— 9,8	—10,03	— 4,8	1,2	4,7
5,5	— 3,3	— 5,07	— 7,8	— 6,7	— 5,2	— 6,57	— 9,1	— 8,3	— 7,3	— 8,23	— 8,8	— 8,1	— 7,0	— 7,97	— 4,7	1,2	4,6
2,6	— 2,6	— 2,90	— 4,3	— 3,5	— 3,4	— 3,73	— 6,1	— 5,7	— 5,0	— 5,60	— 5,9	— 5,4	— 4,8	— 5,37	— 4,0	1,2	4,6
13,19	—13,27	—13,47	—12,41	—12,34	—11,97	—12,24	—10,25	—10,27	—10,20	—10,24	—10,03	—10,08	— 9,96	—10,02	— 4,13	1,92	5,35

Februar.

2,0	— 3,5	— 2,67	— 2,8	— 2,6	— 2,9	— 2,77	— 4,4	— 4,0	— 3,8	— 4,07	— 4,2	— 3,9	— 3,6	— 3,90	— 3,2	1,1	4,6
3,0	— 3,6	— 3,53	— 2,8	— 2,9	— 3,3	— 3,00	— 3,7	— 3,8	— 3,7	— 3,73	— 3,7	— 3,8	— 3,8	— 3,77	— 2,5	1,1	4,6
2,7	— 2,4	— 3,03	— 3,3	— 3,2	— 2,6	— 3,03	— 3,8	— 3,7	— 3,5	— 3,67	— 3,8	— 3,8	— 3,5	— 3,70	— 2,3	1,1	4,5
1,0	— 0,3	— 1,20	— 2,6	— 2,2	— 1,1	— 1,97	— 3,1	— 3,0	— 2,7	— 2,93	— 3,1	— 2,9	— 2,5	— 2,83	— 2,2	1,1	4,4
0,3	— 5,2	— 1,87	— 0,9	— 0,8	— 2,6	— 1,43	— 2,2	— 1,9	— 1,9	— 2,00	— 2,1	— 2,0	— 2,1	— 2,07	— 1,8	1,1	4,4
- 9,0	—12,4	—10,23	— 6,1	— 7,5	— 7,8	— 7,13	— 3,0	— 3,9	— 4,7	— 3,87	— 3,5	— 4,5	— 5,4	— 4,47	— 1,6	1,1	4,4
-13,3	—15,7	—14,47	—10,0	—11,9	—12,4	—11,43	— 6,2	— 7,1	— 7,8	— 7,03	— 7,0	— 7,8	— 8,2	— 7,67	— 2,1	1,1	4,4
16,8	—16,9	—17,63	—15,3	—15,8	—14,8	—15,30	— 8,8	— 9,9	—10,3	— 9,67	— 9,8	—10,5	—10,5	—10,27	— 3,0	1,1	4,3
17,5	—19,8	—19,13	—17,1	—16,7	—16,8	—16,87	—11,1	—11,8	—12,1	—11,67	—11,2	—11,9	—12,0	—11,70	— 4,0	1,1	4,2
20,0	—19,4	—20,57	—18,6	—19,2	—16,5	—18,10	—12,9	—13,5	—13,6	—13,33	—13,0	—13,6	—13,3	—13,30	— 5,0	1,1	4,2
18,4	—15,1	—18,17	—17,8	—18,3	—14,8	—16,97	—13,8	—14,0	—14,7	—14,17	—13,6	—13,9	—13,1	—13,53	— 5,8	1,1	4,2
13,5	—14,4	—14,83	—15,1	—14,3	—14,2	—14,53	—12,8	—12,7	—11,9	—12,47	—12,4	—12,2	—11,4	—12,00	— 6,1	1,0	4,2
11,1	— 8,5	—11,60	—14,0	—12,4	— 9,1	—11,83	—11,8	—11,8	—10,7	—11,43	—11,4	—11,4	—10,2	—11,00	— 6,0	1,0	4,1
6,6	— 9,5	— 8,27	— 7,9	— 7,6	— 8,1	— 7,87	— 9,4	— 8,8	— 8,0	— 8,73	— 8,9	— 8,5	— 7,7	— 8,37	— 6,5	0,9	4,1
11,0	—12,4	—12,17	—10,6	—10,9	—10,3	—10,60	— 8,2	— 8,7	— 8,7	— 8,53	— 8,2	— 8,8	— 8,6	— 8,53	— 4,8	0,9	4,1
14,4	—16,2	—15,63	—13,3	—12,7	—12,7	—12,90	— 9,2	— 9,9	—10,2	— 9,77	— 9,4	—10,2	—10,2	— 9,93	— 4,7	0,9	4,0
16,4	—17,2	—17,87	—15,2	—16,3	—15,0	—15,50	—11,2	—12,0	—12,0	—11,73	—11,4	—12,3	—11,7	—11,80	— 5,1	0,9	3,9
13,7	—11,5	—14,57	—18,2	—15,1	—12,0	—15,10	—12,5	—12,7	—11,9	—12,37	—12,4	—12,6	—11,4	—12,13	— 5,7	0,9	3,9
8,2	— 7,8	— 8,93	—11,1	— 9,3	— 7,4	— 9,27	—10,7	—10,2	— 9,2	—10,03	—10,2	— 9,8	— 8,8	— 9,60	— 5,8	0,8	3,9
6,1	— 7,5	— 7,23	— 7,8	— 6,9	— 6,9	— 7,20	— 8,3	— 8,0	— 7,4	— 7,90	— 8,1	— 7,8	— 7,1	— 7,67	— 5,1	0,8	3,9
10,2	—11,1	—11,00	— 9,8	—10,0	— 9,7	— 9,83	— 7,6	— 8,0	— 8,1	— 7,90	— 7,6	— 8,2	— 8,2	— 8,00	— 4,5	0,7	3,9
6,5	— 5,3	— 7,13	— 9,6	— 7,2	— 5,8	— 7,53	— 8,2	— 8,1	— 7,2	— 7,83	— 8,2	— 8,0	— 7,1	— 7,77	— 4,4	0,7	3,9
3,3	— 2,6	— 3,77	— 5,3	— 4,7	— 3,4	— 4,47	— 6,2	— 5,9	— 5,2	— 5,77	— 6,2	— 5,8	— 4,9	— 5,63	— 4,0	0,7	3,8
4,7	— 7,2	— 5,67	— 3,7	— 5,0	— 5,4	— 4,70	— 4,5	— 4,6	— 4,6	— 4,57	— 4,5	— 4,7	— 4,7	— 4,63	— 3,4	0,7	3,8
3,8	— 3,1	— 4,07	— 5,4	— 3,8	— 2,3	— 3,83	— 4,8	— 4,6	— 4,2	— 4,53	— 5,0	— 4,9	— 4,3	— 4,73	— 3,0	0,6	3,7
3,2	— 3,9	— 3,60	— 2,6	— 3,7	— 3,2	— 3,17	— 3,8	— 3,7	— 3,6	— 3,70	— 3,8	— 3,8	— 3,6	— 3,73	— 2,7	0,6	3,7
7,9	— 6,4	— 8,37	— 7,0	— 8,1	— 6,1	— 7,07	— 3,9	— 4,9	— 5,1	— 4,63	— 4,2	— 5,4	— 5,3	— 4,97	— 2,4	0,7	3,7
4,5	— 8,4	— 6,33	— 5,7	— 5,1	— 5,1	— 5,30	— 4,9	— 4,8	— 4,5	— 4,73	— 5,0	— 4,9	— 4,5	— 4,80	— 2,5	0,7	3,7
8,90	— 9,55	— 9,77	— 9,27	— 9,08	— 8,30	— 8,88	— 7,54	— 7,71	— 7,55	— 7,60	— 7,57	— 7,78	— 7,42	— 7,59	— 3,94	0,91	4,09

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00				0m.00				0m.01				0m.02				0m.05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	−19,0	− 1,8	− 6,8	− 9,20	−18,2	− 4,2	− 6,9	− 9,77	−17,4	− 4,6	− 6,8	− 9,60	−16,8	− 5,1	− 6,8	− 9,57	−15,8	− 6,2	− 7,0
2	−13,4	− 1,8	−11,0	− 8,73	−12,8	− 3,2	−10,9	− 8,97	−12,4	− 3,6	−10,7	− 8,90	−11,9	− 3,9	−10,4	− 8,73	−11,2	− 5,3	−10,4
3	− 4,9	2,5	− 4,3	− 2,23	− 5,4	0,2	− 4,1	− 3,10	− 5,6	0,1	− 4,2	− 3,23	− 5,7	− 0,1	− 3,9	− 3,23	− 6,0	− 1,0	− 3,5
4	− 6,7	3,7	0,7	− 0,77	− 6,5	0,7	0,2	− 1,87	− 6,5	0,3	0,2	− 2,00	− 6,3	0,0	0,1	− 2,07	− 6,2	− 0,6	− 0,2
5	− 0,4	5,3	− 0,9	1,33	− 0,8	1,5	− 0,5	0,07	− 1,0	1,1	− 0,4	− 0,10	− 1,1	0,7	− 0,2	− 0,20	− 1,0	0,1	0,0
6	−12,3	1,5	−11,0	− 7,27	−11,3	0,0	−10,2	− 7,17	−11,2	− 0,2	−10,2	− 7,20	−10,8	− 0,3	− 9,9	− 7,00	− 8,0	− 1,6	− 8,0
7	−12,4	0,0	− 8,3	− 6,90	−11,8	− 0,2	− 8,1	− 6,70	−11,9	− 0,5	− 8,1	− 6,83	−11,6	− 0,7	− 7,9	− 6,73	− 9,3	− 2,2	− 7,2
8	− 9,0	− 1,3	− 7,9	− 6,07	− 8,8	− 2,7	− 7,7	− 6,40	− 8,8	− 3,6	− 7,7	− 6,70	− 8,8	− 3,2	− 7,6	− 6,53	− 8,1	− 3,7	− 6,7
9	−15,4	1,1	−14,4	− 9,57	−13,6	− 0,8	−13,8	− 9,40	−13,5	− 2,0	−13,6	− 9,70	−13,2	− 1,8	−13,0	− 9,33	−10,6	− 3,0	−11,4
10	−16,4	0,1	−13,2	− 9,83	−16,2	− 2,0	−12,8	−10,33	−16,2	− 3,2	−12,7	−10,70	−15,9	− 3,1	−12,3	−10,43	−15,0	− 5,1	−11,5
11	− 8,3	0,1	− 8,3	− 5,50	− 8,7	0,0	− 7,3	− 5,33	− 8,8	− 0,5	− 7,2	− 5,50	− 8,8	− 0,8	− 7,0	− 5,53	− 9,2	− 2,2	− 6,3
12	− 9,8	− 1,3	− 8,3	− 6,47	− 9,4	− 3,1	− 7,8	− 6,77	− 9,4	− 3,7	− 7,8	− 6,97	− 9,3	− 3,7	− 7,7	− 6,90	− 9,0	− 4,4	− 6,7
13	−10,4	1,4	−10,3	− 6,43	−10,2	− 0,7	− 9,8	− 6,90	−10,3	− 1,3	− 9,8	− 7,13	−10,1	− 1,6	− 9,7	− 7,13	− 9,5	− 2,2	− 8,7
14	− 8,6	− 1,4	− 8,4	− 6,13	− 8,4	− 2,2	− 7,9	− 6,17	− 8,5	− 2,4	− 7,8	− 6,23	− 8,4	− 2,7	− 7,6	− 6,23	− 8,3	− 4,3	− 7,2
15	−14,5	2,9	−13,7	− 8,43	−13,4	0,1	−12,4	− 8,57	−13,2	− 0,4	−12,3	− 8,63	−12,8	− 0,8	−11,9	− 8,50	−11,3	− 1,8	−10,3
16	−18,2	− 0,3	− 7,1	− 8,53	−17,5	− 0,5	− 6,8	− 8,27	−17,4	− 0,8	− 6,9	− 8,37	−17,0	− 1,1	− 6,8	− 8,30	−15,8	− 3,3	− 6,5
17	− 6,6	4,6	− 9,0	− 3,67	− 6,6	0,6	− 8,6	− 4,87	− 6,6	0,0	− 8,8	− 5,13	− 6,6	− 0,1	− 8,8	− 5,17	− 6,7	− 1,3	− 7,5
18	− 9,6	0,3	− 7,5	− 5,60	− 9,1	0,0	− 7,2	− 5,43	− 9,2	− 0,2	− 7,2	− 5,53	− 9,0	− 0,4	− 7,1	− 5,50	− 8,2	− 1,9	− 6,4
19	−15,9	− 1,4	−13,7	−10,33	−15,3	− 2,9	−13,1	−10,43	−15,3	− 3,6	−13,1	−10,67	−15,0	− 3,6	−12,8	−10,47	− 7,4	− 4,1	−11,7
20	−11,9	− 2,0	−11,3	− 8,40	−11,7	− 3,2	−10,3	− 8,40	−11,7	− 3,7	−10,1	− 8,50	−11,5	− 3,7	−10,0	− 8,40	−11,3	− 4,8	− 8,9
21	−20,4	− 4,4	−20,4	−15,07	−19,7	− 6,1	−19,5	−15,10	−19,6	− 6,7	−19,5	−15,27	−19,1	− 6,6	−18,9	−14,87	−17,2	− 6,9	−17,2
22	−25,8	− 1,8	−21,2	−16,27	−25,3	− 5,0	−20,0	−16,77	−25,1	− 5,7	−19,9	−16,90	−24,5	− 5,7	−19,3	−16,50	−23,1	− 8,0	−17,6
23	−14,1	1,8	− 7,0	− 6,43	−14,3	− 0,5	− 7,1	− 7,30	−14,4	− 1,1	− 7,2	− 7,57	−14,2	− 1,3	− 7,1	− 7,53	−13,6	− 3,9	− 7,4
24	− 5,9	− 2,1	− 6,6	− 4,87	− 6,3	− 2,3	− 6,1	− 4,90	− 6,4	− 2,4	− 6,0	− 4,93	− 6,4	− 2,9	− 5,8	− 5,03	− 7,0	− 2,7	− 5,2
25	− 6,6	2,8	− 4,5	− 2,77	− 6,8	0,4	− 4,5	− 3,63	− 6,7	0,6	− 4,8	− 3,63	− 6,7	− 0,1	− 4,7	− 3,83	− 6,1	− 0,6	− 3,2
26	− 8,4	1,0	− 1,8	− 3,07	− 7,9	0,6	− 2,2	− 3,17	− 7,8	0,5	− 2,7	− 3,33	− 7,4	0,1	− 2,0	− 3,10	− 6,2	0,0	− 1,9
27	− 5,4	0,1	− 2,2	− 2,50	− 5,6	0,0	− 2,3	− 2,63	− 5,8	− 0,2	− 2,3	− 2,77	− 5,8	− 0,6	− 2,2	− 2,87	− 4,9	− 1,4	− 0,3
28	− 3,0	5,9	− 2,9	0,00	− 3,0	4,5	− 3,4	− 0,63	− 3,0	2,7	− 3,8	− 1,37	− 3,1	1,2	− 2,4	− 1,43	− 2,3	1,1	0,0
29	−13,6	3,6	− 5,1	− 5,03	−14,2	2,0	− 4,2	− 5,47	−14,6	1,3	− 4,4	− 5,90	−14,6	0,2	− 3,4	− 5,93	−11,7	− 0,6	− 2,5
30	−13,6	2,2	− 9,0	− 6,80	−13,4	0,9	− 8,7	− 7,07	−13,6	0,5	− 9,0	− 7,37	−13,2	0,0	− 8,2	− 7,13	−11,0	− 0,9	− 6,8
31	−13,6	2,8	0,0	− 3,60	−14,8	1,2	0,0	− 4,53	−15,2	0,6	0,0	− 4,87	−15,0	0,0	0,0	− 5,00	−14,0	− 1,1	− 0,3
Средн. Mittel	−11,42	0,78	− 8,24	− 6,29	−11,19	− 0,87	− 7,87	− 6,64	−11,20	− 1,38	− 7,90	− 6,83	−10,99	− 1,67	− 7,59	− 6,75	− 9,84	− 2,71	− 6,[illegible]

Апрѣль.

1	0,0	4,4	0,5	1,47	0,0	3,4	0,0	1,13	− 0,2	2,9	0,0	0,90	− 0,5	1,8	0,0	0,43	− 1,5	− 0,2	0,0
2	0,1	5,2	− 0,1	1,73	0,0	4,5	0,0	1,50	0,0	4,1	0,0	1,37	0,0	3,0	0,0	1,00	0,3	0,3	0,1
3	0,1	9,6	0,1	3,27	0,0	9,0	0,0	3,00	0,0	8,3	0,0	2,77	0,0	6,8	0,1	2,30	0,2	2,8	0,0
4	0,1	10,6	− 0,1	3,53	0,0	10,2	0,0	3,40	0,0	9,8	0,0	3,27	0,0	9,0	0,0	3,00	0,1	4,6	0,0
5	0,0	8,0	0,0	2,67	0,0	8,7	0,0	2,90	0,0	8,3	0,0	2,77	0,0	7,7	0,0	2,57	0,0	5,0	0,1
6	0,2	15,6	− 0,2	5,20	0,0	13,6	0,0	4,53	0,0	13,1	0,0	4,37	0,0	12,4	0,1	4,17	0,0	8,8	0,1
7	− 0,4	13,5	− 0,4	4,23	− 0,6	11,7	0,0	3,70	− 0,9	10,9	0,2	3,40	− 0,9	9,6	0,4	3,03	0,1	6,2	0,5
8	− 0,2	15,6	− 0,7	4,90	− 0,4	13,2	0,0	4,27	− 0,9	12,3	0,3	3,90	− 0,8	10,9	0,6	3,57	0,0	6,0	0,9
9	0,1	12,0	0,8	4,30	− 0,2	10,3	0,9	3,67	− 0,2	9,7	1,1	3,53	− 0,2	8,8	1,2	3,27	0,0	4,8	1,5
10	3,1	10,5	1,8	5,13	2,5	9,7	2,0	4,73	2,3	9,3	2,3	4,63	1,6	8,6	2,3	4,17	0,4	5,6	2,4
11	3,8	13,6	− 2,8	4,87	3,3	11,8	− 1,7	4,47	2,9	11,5	− 0,5	4,63	2,5	10,7	0,3	4,50	1,2	7,1	1,6
12	0,3	14,8	0,4	5,17	0,0	13,1	0,6	4,57	− 0,2	12,5	1,0	4,10	− 0,2	11,5	1,2	4,17	0,4	6,7	2,0
13	3,7	16,6	3,1	7,80	3,1	14,1	3,5	6,90	2,8	13,2	3,7	6,57	2,4	12,4	3,8	6,20	1,0	8,4	4,4
14	7,1	22,9	− 3,4	8,87	6,0	18,1	− 1,3	7,60	5,2	16,4	− 0,3	7,10	3,8	15,4	0,7	6,63	2,0	10,2	2,9
15	1,0	17,1	0,3	6,13	0,1	13,9	0,9	4,97	− 0,2	12,4	1,7	4,63	− 1,0	11,1	2,1	4,07	0,0	7,3	3,0
16	1,9	14,2	1,8	5,97	0,8	12,9	2,1	5,27	0,4	11,7	2,6	4,90	0,0	10,8	2,8	4,53	0,4	8,2	3,4
17	2,4	10,0	0,1	4,17	2,3	9,5	0,2	4,00	2,0	9,0	0,4	3,80	1,8	8,4	0,8	3,67	1,5	6,6	2,1
18	3,3	8,8	2,4	4,83	3,0	8,3	2,5	4,60	2,7	7,9	2,6	4,40	2,2	7,2	2,7	4,03	1,6	5,5	3,2
19	4,3	12,2	3,1	6,53	4,1	11,3	3,3	6,23	3,7	10,8	3,5	6,00	3,3	9,9	3,6	5,60	2,3	7,8	4,3
20	4,5	17,5	2,5	8,17	4,3	15,8	3,2	7,77	4,0	15,2	3,8	7,67	3,6	14,9	4,1	7,53	2,8	12,2	5,4
21	3,3	18,5	− 0,3	7,17	2,9	15,2	0,1	6,07	2,5	13,7	0,9	5,70	2,1	12,6	1,2	5,30	4,2	8,8	2,8
22	1,9	18,6	− 0,8	6,57	1,2	16,0	0,2	5,80	1,2	13,9	1,4	5,50	0,9	12,4	2,2	5,17	1,0	9,4	3,7
23	4,0	22,3	− 4,4	7,30	1,1	19,3	− 2,5	5,97	0,2	15,9	− 1,1	5,00	− 0,6	13,4	0,4	4,40	0,0	9,6	2,7
24	3,2	24,4	− 2,7	8,30	0,6	21,9	− 1,4	7,03	0,1	18,1	0,5	6,23	− 0,6	14,7	2,1	5,40	0,7	10,2	4,0
25	4,2	27,6	− 1,8	10,00	2,6	25,0	− 0,6	9,00	1,3	21,1	1,4	7,93	− 0,0	16,8	3,2	6,67	0,3	11,8	5,2
26	5,6	27,6	− 1,8	10,47	3,3	25,3	− 0,4	9,40	2,0	22,0	1,5	8,50	0,2	17,6	3,4	7,07	0,5	12,8	5,6
27	4,6	24,2	3,6	10,80	3,0	22,5	4,0	9,83	2,2	20,0	4,8	9,00	0,6	16,1	4,7	7,13	0,8	11,8	6,5
28	8,1	20,0	1,2	9,77	7,3	19,1	1,8	9,40	6,2	17,5	3,1	8,93	4,9	14,6	4,8	8,10	4,0	11,2	6,5
29	8,0	26,8	1,6	12,13	6,8	25,6	2,5	11,63	5,7	23,2	3,7	10,87	3,8	19,5	5,8	9,70	3,2	13,8	7,7
30	7,6	26,2	− 1,2	10,87	6,9	24,6	− 0,3	10,40	5,7	22,1	1,2	9,67	4,1	18,1	3,8	8,67	3,7	11,3	6,4
31																			
Средн. Mittel	2,86	16,30	0,07	6,41	2,13	14,59	0,65	5,79	1,68	13,23	1,29	5,40	1,10	11,56	1,95	4,87	1,04	7,82	2,[illegible]

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																	
0m10			0m20				0m40				0m40				0m80	1m60	3m20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
— 8,6	— 7,0	— 9,60	— 9,4	— 9,5	— 6,9	— 8,60	— 5,3	— 6,2	— 6,1	— 5,87	— 5,2	— 6,6	— 6,2	— 6,00	— 2,5	0.6	3,7
— 7,2	— 9,3	— 8,73	— 7,5	— 7.6	— 7,3	— 7.47	— 5,7	— 6,0	— 5.8	— 5,83	— 5.8	— 6,1	— 6,4	— 6,10	— 2,5	0.7	3.6
— 3,0	— 3,4	— 4.40	— 6,0	— 4,7	— 2,4	— 4,57	— 5,9	— 5,6	— 4,8	— 5.43	— 6.0	— 5,7	— 4,5	— 5,40	— 3.0	0.6	3,6
— 2.1	— 0,9	— 2,90	— 4,4	— 3,7	— 2,2	— 3,43	— 4.1	— 4.1	— 3.6	— 3.93	— 4,0	— 4,0	— 2,3	— 3,43	— 2,7	0.6	3,6
— 0,6	— 0,3	— 0,73	— 1,2	— 1,4	— 0,8	— 1,13	— 2,8	— 2,4	— 2,1	— 2,43	— 2.6	— 2,4	— 2,1	— 2,37	— 2.3	0.6	3,6
— 3,2	— 5.9	— 4,93	— 1,8	— 2,9	— 2,6	— 2,43	— 1,8	— 2.3	— 2,4	— 2,17	— 1,9	— 2,6	— 2,5	— 2.33	— 1,9	0,6	3.5
— 4,2	— 6,1	— 6,60	— 5,8	— 5.8	— 4,8	— 5.47	— 3.4	— 4.2	— 3,9	— 3.83	— 3,8	— 4,6	— 3.9	— 4.10	— 1.8	0,6	3.5
— 5,7	— 6.6	— 6,63	— 5,9	— 5,9	— 5,1	— 5.63	— 4,1	— 4.6	— 4,3	— 4.30	— 4,3	— 4,7	— 4.4	— 4,47	— 2,0	0,6	3,5
— 5,7	— 9,3	— 8,13	— 6,0	— 6,3	— 6,5	— 6,27	— 4,5	— 5.0	— 4.8	— 4.77	— 4,7	— 5,2	— 4,7	— 4.87	— 2,1	0.6	3,4
7,8	—10,1	—10,40	—10,2	— 9,4	— 7,9	— 9.17	— 5,6	— 6.4	— 6.2	— 6.07	— 6,0	— 6,8	— 6,1	— 6,30	— 2,4	0.6	3,4
4,7	— 5,8	— 6,53	— 8,5	— 6,9	— 5,1	— 6,83	— 6,5	— 6.5	— 5,5	— 6,17	— 6,5	— 6,4	— 5,4	— 6,10	— 2.8	0.6	3.4
— 6,3	— 6,9	— 7,23	— 7.3	— 6,8	— 5,8	— 6,63	— 5,3	— 5.6	— 5,3	— 5,40	— 5,4	— 5,7	— 5,2	— 5,43	— 2,8	0,6	3,4
4,4	— 7,5	— 7,13	— 7,5	— 6,4	— 5,9	— 6,60	— 5.5	— 5,8	— 5,2	— 5,50	— 5,6	— 5,8	— 5.0	— 5,47	— 2,8	0,6	3.4
— 6,5	— 6,2	— 6,83	— 7,0	— 6,7	— 5,3	— 6,33	— 5,4	— 5.6	— 5,2	— 5.40	— 5,5	— 5,6	— 5,2	— 5,43	— 2.8	0,6	3,4
4.1	— 8,0	— 7,40	— 7,4	— 6,1	— 5,2	— 6,23	— 5,2	— 5,6	— 4.9	— 5.23	— 5,3	— 5,7	— 4.7	— 5,23	— 2,8	0,6	3,3
6,1	— 6,2	— 8,73	—10,3	— 8.3	— 5.9	— 8.17	— 5,7	— 6,5	— 5,9	— 6,03	— 5.9	— 6.9	— 5.8	— 6,20	— 2,8	0,6	3,3
3,2	— 5.4	— 5,10	— 6,3	— 5,1	— 3,8	— 5,07	— 5,5	— 5,4	— 4,6	— 5.17	— 5,5	— 5.4	— 4,4	— 5,10	— 3,0	0,5	3,3
3,5	— 5,6	— 5.60	— 5,6	— 5,1	— 4,1	— 4,93	— 4,5	— 4.7	— 4,3	— 4.50	— 4.5	— 4,9	— 4.2	— 4,53	— 2.7	0.5	3,2
6,0	—10,2	— 9,10	— 7,0	— 7,2	— 7.3	— 7,17	— 4,5	— 5,2	— 5,2	— 4.97	— 4,7	— 5.5	— 5,2	— 5.13	— 2,5	0.5	3,2
6,9	— 7,7	— 8.47	— 9,2	— 7,6	— 5,7	— 7,50	— 6,0	— 6.4	— 5,9	— 6.10	— 6,3	— 6,5	— 5,7	— 6,17	— 2,7	0.6	3,2
9,1	—14,6	—13.23	—10,8	—10,7	—10,6	—10.70	— 6.2	— 6.4	— 7,4	— 6.67	— 6.6	— 7.4	— 7.3	— 7,10	— 2.9	0.5	3,2
11,3	—15,6	—15,87	—14.4	—13.5	—11,7	—13,20	— 8,8	—10,0	— 9.4	— 9.40	— 9,1	—10.3	— 9.0	— 9.47	— 3,5	0.5	3.2
7,3	— 7,5	— 9.83	—13,4	—10.6	— 7,6	—10.53	— 9.9	— 9.9	— 8.6	— 9.47	— 9,8	— 9,8	— 7,9	— 9,17	— 4.2	0.5	3.2
4,5	— 5,4	— 5.83	— 7,5	— 6,1	— 4,6	— 6,07	— 7,6	— 7,2	— 6,3	— 7.03	— 7.2	— 6,9	— 6,0	— 6,70	— 4.1	0,5	3,1
2,6	— 1,9	— 3.63	— 5,3	— 4,5	— 2.5	— 4.10	— 5,8	— 5,6	— 4,8	— 5.40	— 5,7	— 5.5	— 4.4	— 5,20	— 3,7	0.5	3,1
1,6	— 0,6	— 2,40	— 4,1	— 3,2	— 1,8	— 3.03	— 4.2	— 4.2	— 3.6	— 4,00	— 3,9	— 3,9	— 3.3	— 3,70	— 3,2	0.5	3.1
2.5	— 1,0	— 2,87	— 4,1	— 2,5	— 1,6	— 2.73	— 3.3	— 3.4	— 3.1	— 3.27	— 2,7	— 3.0	— 2,6	— 2.77	— 2.5	0.5	3,1
0,7	0,1	— 1,13	— 1,8	— 1.6	— 0.7	— 1.37	— 2,7	— 2,6	— 2.2	— 2,50	— 2,5	— 2,5	— 2.1	— 2.37	— 2,1	0,5	3,1
2.5	— 1,0	— 3.93	— 4,1	— 3,9	— 1.5	— 3.17	— 1,9	— 2,9	— 2.8	— 2,53	— 2,4	— 3,5	— 2.8	— 2.90	— 1,8	0,5	3,0
3.2	— 4,3	— 5,93	— 5,6	— 5,1	— 2,7	— 4.47	— 3,0	— 3.9	— 3,5	— 3.47	— 3.2	— 4.2	— 3.3	— 3,57	— 1,7	0,5	3,0
3,6	— 1,4	— 5,87	— 8,7	— 5,9	— 2.5	— 5,70	— 4,9	— 4,9	— 4.2	— 4,37	— 4,2	— 5,2	— 3,9	— 4,43	— 1.8	0,5	3,0
1,80	— 5,86	— 6,64	— 6.93	— 6,16	— 4,79	— 5.96	— 4,99	— 5,32	— 4,90	— 5.07	— 5.06	— 5.46	— 4.73	— 5,08	— 2.67	0,56	3,31

April.

0,8	— 0,1	— 0.90	— 2,2	— 1,8	— 0.6	— 1,53	— 3.1	— 2,8	— 2,3	— 2.73	— 2.9	— 2.6	— 2.2	— 2,57	— 2,0	0.5	3,0
0.1	0,1	0,10	— 0,2	0,9	0,6	0,43	— 1.7	— 1.5	— 0,7	— 1.30	— 1,7	— 1,6	— 1.4	— 1.57	— 1,6	0.5	3,0
0,2	0,1	0,13	0,8	0,1	0,0	0,30	— 0.3	— 0,2	0,1	— 0.13	— 1,0	— 1.0	— 0.9	— 0,97	— 1,3	0,5	3,0
1.7	0.1	0.63	0,1	0,1	0.0	0.07	0.1	0.1	0.1	0.10	— 0,8	— 0.7	— 0.7	— 0,73	— 1,1	0.5	3.0
2.2	0,2	0,87	0,2	0,4	0,0	0,20	0.1	0,1	0.0	0.07	— 0,6	— 0.7	— 0.5	— 0.60	— 1,0	0.5	3.0
4,9	0,6	1,83	0,0	0,2	0,3	0.17	0,1	0,1	0.1	0.10	— 0,5	— 0.4	— 0.4	— 0,43	— 0.8	0,5	3.0
2,7	0,8	1.20	0,1	0,6	0,6	0.43	0.1	0.1	0,1	0.10	— 0,3	— 0.3	— 0.3	— 0,30	— 0,7	0.5	3.0
3,1	1.5	1,53	0,1	1,1	1.4	0,87	0,1	0,1	0.1	0,10	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.27	— 0.6	0.5	3,0
2.5	1,3	1.47	0.6	0.7	1,5	0,93	0,1	0.1	0,0	0.07	— 0.2	— 0,1	— 0.1	— 0.13	— 0,6	0,5	3,0
3,9	2,6	2,23	0,2	1,7	1,8	1.23	0,1	0,1	0.0	0,07	— 0,1	— 0.1	— 0.1	— 0.10	— 0,5	0,5	3,0
4.6	2,3	2.57	0,9	1.8	2,7	1.80	0.0	0.1	0.1	0.07	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,10	— 0,4	0.5	2.9
3,9	2,7	2,30	1,3	1,1	2,6	1.67	0.1	0,1	0,1	0.10	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.07	— 0.3	0.5	2,9
5,8	4,3	3,63	0,9	2,5	3.6	2,33	0,1	0,1	0,2	0,13	0.2	0,1	0,9	0,40	— 0.4	0,5	2,9
7.2	4,0	4.33	2,3	3,4	4,8	3,50	0,3	0.4	0,9	0.53	0.7	0.5	1.4	0,87	— 0.3	0.5	2,9
4.7	3,6	2,97	1.3	1,8	3,3	2,13	0,6	0,4	0,7	0,57	0.7	0,3	1,0	0,67	— 0.1	5.5	2,9
5,5	3,6	3,30	1,3	2,7	3.2	2,40	0,7	0,5	1.1	0.77	0,8	0,5	1,3	0,87	— 0.2	0,5	2.9
4,5	2,7	2,93	1.7	3,1	3.1	2,63	0,9	0,8	1,1	0.93	1,0	0,8	1,2	1,00	— 0.1	0,5	2,9
4,1	3,6	2,97	1.6	2,5	3.3	2,47	0,8	0.7	1,2	0.90	0,9	0.7	1.3	0,97	0.0	0,5	3,0
5,9	4,8	4,23	1,9	3,3	4,8	3,33	1,1	1.0	1,9	1,33	1.2	1.1	1,9	1,40	0.0	0.5	3,0
9,1	6,5	6,03	2,5	4,9	6,0	4,47	1.9	1,6	2.7	2,07	1,9	1,7	2,9	2.17	0.0	0.5	2,9
5,8	4,1	4,00	4,1	3,4	4.6	4,03	2,5	2,0	2,4	2,30	2.5	2,0	2.6	2.37	0.0	0,5	2,9
7,1	4,7	4.43	2,4	3,5	4,8	3.57	2,1	1.8	2,4	2,10	2.0	1.7	2.5	2,07	0,0	0,5	3.0
6,3	4,3	3,80	1,8	2,9	5,4	3.37	2,1	1,6	2,4	2,03	2,1	1.6	2,5	2,07	0,1	0,5	2,9
6,5	5,3	4,93	1,8	2,9	5.4	3,37	2.1	1,6	2.4	2,03	2,1	1.6	2,7	2,13	0,1	0,5	2.9
7,9	6,5	5.17	2,2	3,9	6,4	4,17	2,4	2,0	3.1	2,50	2,4	2,0	3,3	2.57	0,2	0,5	2.9
9,4	7,6	6,20	2,7	4,8	7,0	4,83	2,9	2,5	3,6	3,00	3,1	2,6	3,9	3.20	0.3	0,5	2,9
8.5	7,1	5,88	5,8	5.0	6,6	5,80	3,4	3,0	3.7	3,37	3,5	2.9	4,0	3,47	0.4	0,5	2,8
9,5	7.3	6,87	4,3	5.8	7,0	5.70	3,8	3.5	4,3	3,87	3,8	3.5	4,5	3,93	0,6	0.5	2.8
10,2	9,1	7,53	4,2	6,2	8.1	6.17	4,0	3,6	4,7	4,10	4.1	3,6	5,0	4,23	0.8	0,5	2.8
9,4	7,5	6.90	5,6	6.3	7,6	6,50	4,6	4.2	5,0	4,60	4,7	4,2	5,2	4,70	1,0	0,5	2.8
5,21	3,64	3,33	1,68	2,53	3,53	2,58	1,07	0,92	1,38	1,12	0,97	0,78	1,37	1,04	— 0.28	0,50	2,93

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0'''00				0'''00				0'''01				0'''02				0'''05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	4,4	12,5	2,6	6,50	4,2	12,1	2,7	6,33	3,4	11,1	3,0	5,83	2,2	9,2	3,6	5,00	2,4	7,2	4,4
2	8,2	11,3	6,0	8,50	7,8	11,2	6,1	8,37	7,7	11,1	6,3	8,37	6,8	10,5	6,4	7,90	5,4	9,2	7,1
3	6,8	12,4	2,8	7,33	6,4	11,3	3,1	6,93	6,1	11,0	3,4	6,83	5,3	10,4	3,7	6,47	4,5	9,3	5,0
4	1,4	19,0	1,9	7,43	0,7	17,1	2,1	6,63	0,2	15,9	2,9	6,33	0,0	15,0	3,7	6,23	0,8	12,0	5,5
5	4,0	22,3	0,6	8,57	2,9	20,4	0,5	7,93	0,8	18,7	1,7	7,07	0,1	17,3	2,5	6,63	0,8	12,5	5,2
6	4,7	27,6	1,0	11,10	3,1	24,0	2,5	9,87	1,2	20,6	3,8	8,53	0,2	18,4	4,9	7,83	3,6	14,2	6,7
7	5,8	10,5	10,3	8,87	5,5	10,3	10,1	8,63	5,4	10,1	10,1	8,53	5,1	9,4	9,8	8,10	4,6	8,0	9,3
8	13,0	18,8	7,6	13,13	12,5	17,9	7,5	12,63	12,1	17,5	7,8	12,47	11,3	16,8	8,0	12,03	9,6	14,5	9,2
9	10,1	29,6	5,8	15,17	9,3	26,2	6,9	14,13	8,8	24,1	7,8	13,57	7,7	22,6	8,4	12,90	7,4	17,4	10,6
10	11,4	28,9	11,2	17,17	10,5	26,7	11,3	16,17	9,8	25,0	11,6	15,47	8,8	23,6	11,9	14,77	7,5	19,2	12,4
11	14,4	26,1	14,0	18,17	14,1	24,0	14,0	17,37	13,9	23,3	14,2	17,13	13,2	22,1	14,2	16,50	11,8	18,6	14,7
12	15,5	17,8	7,2	13,50	15,0	17,4	7,9	13,43	14,8	17,2	8,6	13,53	14,3	16,8	9,2	13,43	13,0	16,6	11,5
13	8,6	15,2	4,0	9,27	8,3	14,1	4,9	9,10	8,4	13,5	5,6	9,17	8,2	12,6	6,4	9,07	8,4	11,4	9,0
14	11,6	16,9	10,9	13,13	10,4	16,1	10,9	12,47	9,3	15,6	11,1	12,00	7,9	15,0	11,0	11,30	7,0	13,7	11,2
15	11,4	33,7	8,9	18,00	11,2	30,5	9,9	17,20	11,1	27,3	10,9	16,43	10,8	24,8	11,8	15,80	10,2	19,8	13,2
16	17,4	36,3	11,5	21,73	15,8	34,6	12,1	20,83	14,4	31,2	13,3	19,63	13,0	26,6	14,4	18,00	11,4	22,1	15,6
17	12,3	14,0	7,8	11,37	12,1	14,0	7,9	11,33	12,1	13,9	8,2	11,40	11,8	13,6	8,4	11,27	11,8	13,4	9,5
18	12,7	25,8	6,0	14,83	11,8	23,4	6,7	13,97	10,7	22,3	7,2	13,40	9,6	21,0	7,8	12,80	8,3	18,3	10,2
19	8,4	18,4	8,2	11,67	8,2	17,9	8,4	11,50	8,0	17,1	8,7	11,27	7,6	16,5	8,8	10,97	8,9	14,7	10,1
20	8,4	16,3	6,7	10,47	8,3	15,8	6,9	10,33	8,4	15,4	7,2	10,33	8,3	14,8	7,6	10,23	8,4	13,1	9,0
21	9,2	14,3	6,3	9,93	9,1	14,3	6,5	9,97	8,9	14,3	6,9	10,03	8,5	14,2	7,2	9,97	7,8	14,0	9,0
22	9,7	15,4	4,8	9,97	9,5	14,8	5,2	9,83	9,3	14,4	5,7	9,80	8,9	13,4	6,0	9,43	8,1	11,6	8,3
23	12,2	18,7	9,2	13,37	11,3	18,1	9,3	12,90	9,5	17,7	9,4	12,20	8,3	17,2	9,5	11,67	6,6	16,2	10,1
24	15,3	17,0	7,1	13,13	14,4	16,5	7,8	12,90	12,8	16,2	8,4	12,47	11,6	15,7	8,9	12,07	9,4	14,1	10,9
25	15,1	20,8	10,6	15,50	13,8	19,8	10,7	14,77	12,5	19,5	10,8	14,27	11,6	18,8	10,8	13,73	9,6	17,3	11,3
26	16,2	29,5	10,0	18,57	16,4	27,2	10,3	17,97	14,0	25,8	10,9	16,90	13,2	24,7	11,4	16,43	11,2	21,4	13,4
27	16,4	21,0	11,7	16,37	15,5	20,2	11,6	15,77	14,4	19,8	11,8	15,33	13,6	19,1	11,9	14,87	12,0	17,9	12,3
28	14,6	22,2	12,4	16,40	14,3	21,2	12,3	15,93	14,2	21,1	12,7	16,00	13,8	20,6	12,8	15,73	12,9	19,1	14,1
29	16,6	41,7	12,7	23,67	15,1	34,8	14,1	21,33	14,7	31,9	14,9	20,50	13,8	29,5	15,5	19,60	12,5	24,1	17,3
30	20,8	40,8	12,8	24,80	18,7	36,8	14,1	23,20	17,1	33,7	15,3	22,03	16,5	30,2	16,4	21,03	14,8	25,9	18,1
31	19,3	35,0	8,8	21,03	17,6	33,4	10,3	20,43	15,9	30,7	12,1	19.57	15,5	26,6	13,8	18,63	14,7	23,1	16,2
Средн. Mittel	11,48	22,25	7,75	13,83	10,77	20,71	8,21	13,23	10,00	19,58	8,78	12,79	9,27	18,29	9,25	12,27	8,56	15,80	10,6

Іюнь.

1	18,5	36,2	10,5	21,73	16,8	35,1	11,8	21,23	14,9	32,1	13,3	20,10	14,2	27,6	15,0	18,93	12.9	23,2	16.9
2	20,3	38,0	9,3	22,53	18,4	36,4	10,7	21,83	16,2	33,5	12,3	20,67	15,5	28,2	14,8	19,50	13,9	23,3	17.2
3	20,6	40,8	11,4	24,27	18,4	39,1	12,5	23,33	15,7	35,5	13,9	21,70	14,9	30,2	16,2	20,43	13,3	23,9	18.5
4	22,6	36,5	15,5	24,87	20,4	36,1	16,0	24,17	17,3	34,6	16,8	22,90	16,3	31,0	17,8	21,70	14.5	24,7	18.8
5	25,8	27,6	9,8	21,07	23,8	27,8	10,3	20,63	20,9	27,6	11,1	19,87	19,2	26,2	12,8	19,40	17,0	22,4	15.2
6	15,6	29,9	11,4	18,97	15,0	30,2	12,3	19,17	14,6	29,5	13,7	19,27	13,6	26,8	15,2	18,53	12,7	22,0	16.5
7	15,0	14,2	11,5	13,57	14,7	14,3	11,8	13,60	14,3	14,4	12,2	13,63	14,0	14,4	12,5	13,63	13,8	14,8	14.0
8	15,5	20,9	11,8	16,07	15,0	20,3	12,1	15,80	14,7	20,0	12,6	15,77	14,2	19,2	12,9	15,43	12,6	17,7	14.6
9	15,1	25,2	13,2	17,83	14,7	23,8	14,1	17,53	14,6	23,4	14,7	17,57	14,2	22,6	14.8	17,20	12,8	21,7	16.7
10	22,4	42,9	15,2	26,83	20,6	36,9	16,8	24,77	18,8	34,0	17,9	23,57	18,4	31,0	18,5	22,63	15,5	27,1	20.0
11	25,7	42,9	15,8	28,13	23,2	39,4	17,0	26,53	20,7	37,0	18,6	25,43	20,5	32,5	20,2	24,40	18,0	28,8	21.8
12	26,5	42,2	17,0	28,57	24,8	39,6	17,4	27,27	21,5	37,5	17,7	25,57	21,0	33,5	18,0	24,17	18,7	28,7	19.9
13	20,6	31,5	14.9	22,33	20.2	29,5	15,2	21,63	20,3	29,0	15,7	21,67	19,9	28,2	16,0	21,37	18,8	26,3	18.2
14	17,2	32,0	14,0	21,07	17,0	29,9	15,1	60,67	16,9	29,6	16,0	20,83	16,7	28,9	16.5	20,70	15,9	26,1	18.9
15	22,3	36,9	15,1	24,77	20,4	34,4	16,7	23,83	18,8	33,1	17,9	23,27	18,9	32,0	18,6	23,17	17,2	29,3	20,9
16	24,3	40,3	14,2	26,27	21,8	37,9	15,7	25,13	19,7	35,2	17,4	24,10	19,6	31,8	18,7	23,37	18,2	28,6	20.9
17	22,1	22,9	21,0	22,00	20,8	32,1	21,2	24,70	19,9	31,4	21,8	24,37	19,6	29,4	22,3	23,77	18,3	27,3	22.2
18	28,5	46,4	17,8	30,90	26,3	44,4	18,6	29,77	23,3	41,3	19,9	28,17	22.6	36,0	21.2	26,60	20,8	30,5	22,9
19	23,8	34,8	19,6	26,07	22,9	34,3	20,0	25,73	21,3	33,9	20,9	25,37	20,6	32,0	21,6	24,73	19,3	28,4	22.9
20	18,9	34,9	19,1	24,30	18,8	32,6	18,9	23,43	18,8	32,2	19,4	23,47	18,6	31,2	19,6	23,13	19,0	28,3	20.8
21	18,4	21,0	15,5	18,30	18,3	20,4	15,5	18,07	18,4	20,5	15,9	18,27	18,3	20,1	16,0	18,13	18,7	19,8	17.5
22	12,8	14,9	9,8	12,50	12,7	14,8	10,4	12,63	12,9	14,8	-11,2	12,97	13,0	14,7	11,6	13,10	14,2	15,3	14.0
23	10,4	13,3	11,2	11,63	10,5	13,1	11,2	11,60	10,6	13,0	11,4	11,67	10,5	12,6	11,4	11,50	11,3	12,6	12.2
24	11,0	21,8	8,8	13,87	10,9	20,4	8,9	13,40	11,0	20,1	9,7	13,60	10,9	19,4	10,2	13,50	11,5	18,1	12,6
25	16,1	34,0	9,2	19,77	14,3	31,7	11,4	19,13	12,5	29,0	12,8	18,10	12,9	27,7	13,3	17,97	11,1	24,1	16.3
26	20,9	41,8	11,2	24,63	18,0	38,4	12,9	23,10	15,3	34,3	15,0	21,53	15,8	30,9	16,5	21,07	13,4	26,7	18,9
27	23,2	42,8	12,5	26,17	20,2	39,3	13,8	24,43	17,1	36,3	15,7	23,03	17,0	31,1	17,8	21,97	15,3	26,7	20.1
28	23,8	42,7	12,8	26,43	21,7	39,5	14,1	25,10	18,9	36,6	15,9	23,80	18,2	31,0	18,2	22,47	16,5	26,3	20,5
29	25,0	41,6	16,0	27,53	23,0	38,6	16,8	26,13	19,7	35,9	17,9	24,50	19,4	30,1	19,7	23,07	17,6	26,5	21,1
30	21,8	41,2	17,4	26,80	20,9	39,0	18,1	26,00	19,9	36,1	19,1	25,03	18,8	31,2	20,4	23,47	18,1	26,3	21,7
31																			
Средн. Mittel	20,16	33,07	13,75	22,33	18,82	31,64	14,58	21,68	17,32	30,05	15,61	20,99	16,91	27,38	16,61	20,30	15,70	24,18	18.4

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10			0m20				0m40				0m40				0m80	1m60	3m20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
7,3	6,2	5,40	4,2	5,0	5,1	4,77	4,6	3,9	4,0	4,17	4,5	3,9	4,0	4,13	1,2	0,5	2,8
8,4	7,2	7,27	4,2	5,9	7,3	5,80	3,7	4,1	4,2	4,00	3,5	3,5	4,2	3,73	1,0	0,5	2,7
8,5	6,1	6,30	5,2	6,0	6,3	5,83	4,3	4,1	4,5	4,30	4,2	4,0	4,5	4,23	1,2	0,5	2,7
8,7	6,4	5,67	3,3	4,9	6,7	4,97	4,0	3,5	4,3	3,93	3,9	3,3	4,3	3,83	1,2	0,5	2,7
9,0	6,8	5,90	3,3	5,4	7,5	5,40	4,0	3,5	4,6	4,03	3,8	3,3	4,5	3,87	1,2	0,5	2,7
10,2	7,8	6,63	3,8	5,9	7,9	5,87	4,2	3,7	4,9	4,27	4,0	3,5	5,0	4,17	1,3	0,5	2,7
6,7	8,6	6,60	4,9	5,6	7,3	5,93	4,8	4,4	4,7	4,63	4,7	4,3	4,7	4,57	1,6	0,5	2,6
11,8	9,9	10,00	7,0	8,5	9,7	8,40	5,3	5,5	6,4	5,73	5,2	5,5	6,5	5,73	1,6	0,5	2,6
14,3	11,9	11,13	7,2	9,4	11,6	9,40	6,4	6,2	7,6	6,73	6,3	6,1	7,8	6,73	2,2	0,5	2,6
15,3	12,6	11,57	7,6	10,4	11,6	9,87	7,4	7,0	8,1	7,50	7,4	6,7	8,3	7,47	2,6	0,5	2,6
15,9	14,8	13,87	9,8	11,3	13,7	11,60	8,2	8,2	9,3	8,57	8,2	8,2	9,5	8,63	3,0	0,5	2,6
15,5	12,8	13,67	10,9	12,8	12,7	12,13	9,4	9,4	9,9	9,57	9,6	9,4	10,2	9,73	3,6	0,5	2,6
10,5	10,1	9,67	9,1	9,6	10,3	9,67	9,2	8,6	8,6	8,80	9,2	8,4	8,5	8,70	4,0	0,5	2,6
12,2	11,4	9,83	6,8	9,3	10,2	8,77	7,9	7,3	7,9	7,70	7,6	7,0	7,8	7,47	4,0	0,5	2,5
15,3	14,2	13,47	9,6	10,5	13,5	11,20	8,0	7,9	9,2	8,37	7,9	7,8	9,4	8,37	3,8	0,6	2,5
18,8	16,3	15,03	9,9	12,8	14,3	12,33	9,3	9,0	10,5	9,60	9,2	9,0	10,8	9,67	4,2	0,7	2,5
13,1	10,2	11,67	11,9	12,3	10,9	11,70	10,7	10,5	10,1	10,43	10,6	10,2	9,9	10,23	5,0	0,9	2,5
13,9	12,4	11,17	7,9	10,7	12,1	10,23	8,9	8,4	9,5	8,93	8,6	8,2	9,6	8,80	5,2	1,3	2,5
12,1	11,0	10,97	8,4	9,5	10,6	9,50	9,0	8,5	8,8	8,77	8,8	8,2	8,8	8,60	5,3	1,7	2,6
11,6	10,1	10,10	8,9	9,9	9,9	9,57	8,6	8,4	8,6	8,53	8,6	8,3	8,6	8,50	5,6	2,1	2,5
12,1	11,9	10,43	7,5	9,1	10,3	8,97	8,1	7,7	8,4	8,07	8,0	7,6	8,4	8,00	5,7	2,3	2,6
10,2	9,6	9,20	7,8	8,7	9,7	8,73	8,1	7,7	8,1	7,97	8,0	7,6	8,2	7,93	5,7	2,7	2,6
13,8	10,8	10,03	6,3	9,3	10,2	8,60	7,6	7,2	8,1	7,63	7,5	7,1	8,2	7,60	5,7	2,9	2,6
13,2	13,5	11,50	7,7	9,9	11,4	9,67	8,0	7,8	8,8	8,20	8,0	7,8	9,0	8,27	5,8	3,1	2,6
15,1	13,7	12,37	8,1	11,1	11,3	10,17	8,6	8,3	9,3	8,73	8,6	8,4	9,4	8,80	6,1	3,2	2,7
18,0	16,7	14,87	9,4	12,6	14,0	12,00	9,2	9,2	10,7	9,70	9,2	9,2	10,9	9,77	6,4	3,4	2,7
17,3	16,0	14,77	10,3	12,7	12,9	11,97	10,5	10,1	10,8	10,47	10,4	10,1	11,0	10,50	7,0	3,5	2,8
17,3	16,1	15,20	11,7	13,5	14,3	13,17	10,6	10,6	11,5	10,90	10,7	10,6	11,8	11,03	7,3	3,7	2,8
20,2	18,4	16,90	12,1	15,3	17,6	15,00	11,6	11,4	13,1	12,03	11,6	11,4	13,2	12,07	7,8	3,9	2,9
20,6	19,2	17,73	13,5	16,5	18,5	16,17	13,1	12,7	14,3	13,37	13,0	12,6	14,4	13,33	8,5	4,1	3,0
20,4	17,6	17,30	14,5	16,4	17,7	16,20	14,1	13,6	14,5	14,07	14,0	13,5	14,5	14,00	9,1	4,3	3,0
13,46	11,95	11,17	8,15	10,03	11,20	9,79	7,98	7,69	8,49	8,05	7,90	7,57	8,58	8,02	4,32	1,66	2,66

Juni.

19,8	18,1	16,73	13,1	15,7	17,6	15,47	13,9	13,2	14,3	13,80	13,5	13,0	14,3	13,60	9,6	4,5	3,1
20,2	18,4	17,20	13,8	16,2	18,1	16,03	13,9	13,4	14,6	13,97	13,7	13,3	14,7	13,90	9,8	4,8	3,1
20,5	19,4	17,47	13,5	16,2	18,5	16,07	14,1	13,5	14,8	14,13	13,9	13,4	14,9	14,07	10,1	5,1	3,2
21,3	19,4	18,10	14,3	16,9	18,6	16,60	14,5	14,1	15,3	14,63	14,5	13,9	15,4	14,60	10,4	5,3	3,3
20,1	16,4	17,43	15,7	17,3	16,9	16,63	15,1	14,9	15,4	15,13	15,1	14,8	15,4	15,10	10,8	5,5	3,3
19,2	17,3	16,33	13,4	15,7	16,8	15,30	14,3	13,7	14,5	14,17	14,1	13,5	14,5	14,03	10,9	5,7	3,4
14,4	15,2	14,47	14,3	14,3	15,4	14,67	14,3	13,8	13,8	13,97	14,1	13,6	13,7	13,80	10,9	6,0	3,5
16,6	15,5	14,63	12,3	14,6	15,6	14,17	13,2	12,8	13,6	13,20	13,1	12,7	13,5	13,10	10,7	6,1	3,6
18,6	17,6	16,07	12,3	15,1	17,1	14,83	13,0	12,7	13,9	13,20	13,0	12,6	13,9	13,17	10,6	6,3	3,7
23,2	20,9	19,23	13,5	17,5	19,8	16,93	13,7	13,6	15,5	14,27	13,7	13,5	15,5	14,23	10,6	6,4	3,8
24,6	22,8	21,17	15,9	19,3	21,4	18,87	15,5	15,4	17,1	16,00	15,4	15,2	17,1	15,90	11,2	6,5	3,8
25,0	21,0	21,13	17,4	20,2	20,8	19,47	17,0	16,6	17,8	17,13	16,8	16,5	17,7	17,00	11,9	6,7	4,0
23,1	19,7	20,20	17,5	19,4	19,9	18,93	17,2	16,8	17,5	17,17	17,1	16,7	17,5	17,10	12,5	6,9	4,0
22,4	20,5	19,43	16,0	18,5	20,4	18,30	16,7	16,2	17,4	16,77	16,5	15,9	17,2	16,53	12,7	7,1	4,1
25,0	22,2	20,90	15,9	19,7	21,6	19,07	16,7	16,4	17,9	17,00	16,4	16,0	17,8	16,73	12,8	7,3	4,2
24,8	22,3	21,33	17,3	20,1	21,9	19,77	17,6	17,1	18,5	17,73	17,1	16,7	18,3	17,37	13,0	7,5	4,3
24,0	23,0	21,20	17,2	19,9	21,3	19,47	17,8	17,3	18,4	17,83	17,4	16,8	18,1	17,43	13,4	7,7	4,4
26,4	23,8	23,27	19,2	21,9	23,2	21,43	18,4	18,2	19,7	18,77	18,0	17,9	19,5	18,47	13,6	7,9	4,5
25,0	23,4	22,47	19,5	21,5	22,8	21,27	19,2	18,7	19,6	19,17	18,9	18,3	19,3	18,83	14,2	8,1	4,6
24,9	22,0	22,10	19,9	21,2	22,2	21,10	19,4	18,9	19,8	19,37	19,0	18,5	19,6	19,03	14,4	8,3	4,7
19,2	18,2	18,77	19,3	19,3	18,8	19,13	19,1	18,6	18,4	18,70	18,9	18,3	18,1	18,43	14,7	8,5	4,8
15,3	15,2	15,23	16,7	16,0	16,0	16,23	17,5	16,8	16,2	16,83	17,1	16,4	15,8	16,43	14,5	8,7	4,9
12,8	12,8	12,57	14,0	13,5	13,5	13,67	15,3	14,5	14,2	14,67	14,8	14,2	13,8	14,27	13,8	8,9	5,0
16,0	14,1	13,97	12,6	13,8	14,9	13,77	13,5	13,4	13,9	13,60	13,4	13,0	13,7	13,37	12,9	9,0	5,1
19,8	17,7	15,83	11,1	14,8	17,6	14,50	13,1	12,8	14,5	13,47	13,2	12,8	14,3	13,43	12,5	9,0	5,2
22,2	20,2	18,13	13,1	16,8	19,7	16,53	14,2	13,8	15,8	14,60	14,0	13,6	15,6	14,40	12,4	9,1	5,3
22,8	21,2	19,40	14,9	18,2	20,6	17,90	15,6	15,1	16,8	15,83	15,3	14,9	16,7	15,63	12,7	9,1	5,4
22,8	21,5	19,93	16,1	19,0	21,1	18,73	16,6	16,2	17,5	16,77	16,3	15,8	17,4	16,50	13,2	9,0	5,5
23,4	22,0	20,67	17,0	19,7	21,4	19,37	17,2	16,9	18,1	17,40	16,9	16,5	17,9	17,10	13,6	9,1	5,6
23,4	22,4	21,17	18,0	20,0	21,6	19,87	17,9	17,6	18,6	18,03	17,6	17,1	18,4	17,70	14,0	9,2	5,7
21,23	19,47	18,55	15,49	17,74	19,17	17,47	15,85	15,43	16,45	15,91	15,63	15,18	16,32	15,71	12,28	7,31	4,30

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0.00				0.00				0.01				0.02				0.05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	26,6	43,1	16,9	28,87	24,6	40,9	17,9	27,80	21,5	38,4	19,2	26,37	20,6	34,1	21,2	25,30	18,7	28,6	23,3
2	21,2	46,4	17,3	28,30	20,2	43,6	18,1	27,30	19,2	40,2	19,5	26,30	18,2	35,1	21,3	24,87	18,1	28,5	23,6
3	20,6	22,8	10,6	18,00	20,1	24,1	11,5	18,57	19,2	25,3	13,3	19,27	19,0	25,2	15,4	19,87	19,0	23,1	18,7
4	17,0	25,5	10,1	17,53	16,5	25,7	10,6	17,60	15,7	25,1	11,8	17,53	15,0	23,8	13,7	17,50	15,1	21,8	16,6
5	11,9	23,5	10,7	15,37	12,1	22,8	11,5	15,47	12,4	22,7	12,3	15,80	12,7	21,9	13,1	15,90	13,6	19,1	15,7
6	16,6	19,4	12,4	16,13	15,1	19,5	12,9	25,83	14,4	19,7	13,9	16,00	13,8	19,7	14,6	16,03	13,3	19,7	16,2
7	18,6	40,3	10,4	23,10	16,5	39,5	11,5	22,50	13,5	36,6	13,3	21,13	13,0	30,3	15,8	19,70	11,9	24,1	18,5
8	14,6	22,8	15,1	17,50	14,5	22,2	15,1	17,30	14,6	21,9	15,4	17,30	14,5	21,0	15,5	17,00	15,0	18,1	16,0
9	13,5	16,3	11,6	13,80	13,5	16,5	11,9	13,97	13,6	16,9	12,5	14,33	13,5	17,4	13,0	14,63	13,9	17,6	14,9
10	18,8	31,8	12,2	20,93	17,8	29,5	13,8	20,37	16,1	28,5	14,6	19,73	16,3	27,3	15,1	19,57	14,2	24,1	17,3
11	18,5	24,9	15,1	19,50	17,1	24,5	15,2	18,93	16,7	24,4	15,5	18,87	16,4	23,9	15,7	18,67	15,2	22,2	16,9
12	17,2	23,4	14,6	18,40	16,8	22,8	14,7	18,10	16,6	22,7	15,1	18,13	16,1	22,4	15,4	17,97	15,3	20,8	16,9
13	16,8	28,8	17,8	21,13	16,3	27,5	18,0	20,60	15,9	27,0	18,2	20,37	15,3	26,3	18,3	19,97	14,5	24,5	19,4
14	23,5	39,6	14,8	25,97	21,2	36,2	16,3	24,57	19,8	32,7	17,6	23,37	19,9	30,6	18,3	22,93	18,6	27,0	20,2
15	21,4	26,6	15,8	21,27	19,3	25,8	16,1	20,40	17,3	25,1	16,3	19,57	17,6	24,2	16,6	19,47	16,2	23,3	17,6
16	17,4	23,6	12,7	17,90	17,3	23,2	12,8	17,77	17,3	23,1	13,2	17,87	17,0	22,8	13,6	17,80	16,7	21,7	15,3
17	16,5	30,5	11,4	19,47	15,8	28,2	12,8	18,93	15,0	26,6	13,8	18,47	15,0	25,4	14,4	18,27	14,4	22,5	16,8
18	19,2	31,2	13,8	21,40	17,5	29,2	13,9	20,20	15,5	27,9	14,3	19,23	15,4	26,8	14,7	18,97	14,1	24,5	16,0
19	14,4	18,4	12,4	15,07	14,3	18,4	12,6	15,10	14,3	18,5	12,9	15,23	14,1	18,4	13,1	15,20	14,3	18,7	14,2
20	14,9	19,1	13,1	15,70	14,7	18,5	13,2	15,47	14,6	18,4	13,5	15,50	14,3	18,0	13,8	15,37	14,0	17,5	15,0
21	16,7	17,5	11,7	15,30	16,4	17,3	11,9	15,20	15,6	17,6	12,4	15,20	15,0	17,7	12,8	15,17	13,5	17,5	14,4
22	19,8	33,5	17,8	23,70	19,0	30,1	17,9	22,33	17,3	29,3	18,1	21,57	16,6	28,0	18,2	20,93	14,2	25,2	18,7
23	23,1	34,8	17,3	25,07	22,5	31,1	18,3	23,97	21,3	30,4	18,9	23,53	20,6	29,1	19,3	23,00	18,9	26,2	20,9
24	24,3	35,3	18,0	25,87	22,8	33,9	18,6	25,10	21,7	32,9	19,2	24,60	21,2	32,0	19,6	24,27	19,5	29,9	21,5
25	23,9	40,9	21,2	28,67	22,2	37,8	21,9	27,30	21,3	35,3	22,9	26,50	20,8	33,2	23,4	25,80	19,5	29,8	24,5
26	27,5	29,5	18,9	25,30	25,4	30,3	18,9	24,87	23,1	31,7	19,2	24,67	22,7	31,6	19,5	24,60	21,3	30,3	20,5
27	23,6	33,8	16,1	24,50	23,2	32,0	16,4	23,87	22,0	31,3	16,9	23,40	21,7	30,4	17,6	23,23	20,4	27,8	19,9
28	20,6	30,0	13,8	21,47	20,0	27,6	14,5	20,70	19,4	26,7	15,1	20,40	18,6	25,4	15,7	19,90	17,4	24,0	18,2
29	19,8	40,1	17,6	25,83	18,9	36,8	18,7	24,80	18,0	34,2	19,6	23,93	17,7	32,3	20,1	23,37	16,9	28,9	21,6
30	19,4	28,6	17,2	21,73	19,2	27,8	17,3	21,43	19,2	27,5	17,4	21,37	19,0	26,4	17,4	20,93	18,8	24,1	18,5
31	16,5	17,0	15,1	16,20	16,5	17,3	15,1	16,30	16,7	17,5	15,3	16,50	16,6	17,5	15,4	16,50	17,1	17,7	16,0
Средн. Mittel	19,17	29,00	14,63	20,93	18,30	27,77	15,16	20,41	17,38	26,97	15,85	20,07	17,04	25,75	16,50	19,76	16,25	23,51	18,19

Августъ.

1	16,3	16,5	8,9	13,90	16,1	16,4	9,1	13,87	16,1	16,6	9,6	14,10	15,9	16,4	10,2	14,17	16,0	16,6	12,3
2	13,9	29,0	9,1	17,33	13,3	27,0	9,2	16,50	12,0	25,9	11,1	16,33	11,5	24,8	11,8	16,03	10,4	22,1	14,4
3	15,8	25,2	9,5	16,83	15,0	25,4	10,9	17,10	13,6	25,1	12,0	16,90	12,8	24,6	12,8	16,73	11,7	23,5	15,1
4	10,2	22,9	10,6	14,57	10,4	21,9	10,8	14,37	10,6	21,6	11,2	14,47	10,7	21,0	11,4	14,37	11,6	19,6	12,8
5	13,0	21,8	6,9	13,90	12,7	21,6	7,3	13,87	12,4	21,7	7,9	14,00	11,8	21,6	8,8	14,07	11,3	20,5	11,3
6	13,2	30,4	7,9	17,17	12,7	27,5	9,2	16,47	11,3	26,0	10,2	15,83	10,5	24,6	10,9	15,33	9,1	22,6	13,6
7	14,4	39,8	10,3	21,50	13,7	36,2	11,7	20,53	12,4	32,1	13,0	19,17	11,4	29,7	13,9	18,33	10,5	25,1	15,8
8	16,4	36,8	14,8	22,67	15,7	34,4	15,1	21,73	14,0	30,3	15,6	19,97	13,1	26,8	15,8	18,57	12,2	22,8	16,6
9	15,0	21,8	12,3	16,37	14,9	21,3	12,5	16,23	15,2	21,1	13,0	16,43	15,0	20,4	13,4	16,27	15,0	19,0	14,8
10	12,7	23,7	13,1	16,50	12,6	22,8	13,2	16,20	12,6	22,3	13,5	16,13	12,5	21,2	13,8	15,83	12,7	19,0	14,8
11	14,2	19,2	11,8	15,07	14,1	19,0	11,7	14,93	14,0	18,9	12,0	14,97	13,6	18,4	12,2	14,73	13,4	17,3	13,2
12	14,4	17,7	9,8	13,97	13,7	18,2	10,0	13,97	13,2	18,6	10,5	14,10	12,4	19,0	10,9	14,10	11,6	18,7	12,7
13	13,6	23,2	11,9	16,23	13,5	22,1	12,0	15,87	13,4	21,9	12,4	15,90	13,0	21,2	12,7	15,63	12,4	19,4	14,0
14	14,8	20,2	12,4	15,80	14,6	19,3	12,5	15,47	14,5	19,1	12,9	15,50	14,0	18,4	13,4	15,27	13,5	17,5	14,8
15	12,3	31,7	15,0	19,67	12,1	28,6	15,3	18,67	11,9	27,3	15,8	18,33	11,6	26,2	16,0	17,93	11,4	23,3	17,1
16	15,5	20,0	11,7	15,73	15,3	19,6	12,0	15,63	15,3	19,6	12,5	15,80	15,0	19,3	13,0	15,77	14,8	18,4	14,3
17	15,5	26,2	14,6	18,77	14,7	24,6	14,7	18,00	14,0	24,1	14,9	17,67	13,1	23,2	15,0	17,10	12,0	20,5	15,8
18	15,8	26,3	12,3	18,13	15,6	24,8	12,6	17,67	15,5	24,3	13,0	17,60	15,2	23,5	13,4	17,37	14,6	21,3	15,2
19	16,4	27,5	12,4	18,77	15,4	26,1	12,8	18,10	14,4	25,7	13,4	17,83	13,2	25,0	13,9	17,37	12,3	22,8	15,8
20	14,7	33,0	11,6	19,77	14,4	29,4	12,5	18,77	14,2	28,0	13,3	18,50	13,7	27,0	13,8	18,17	13,2	23,9	16,0
21	14,2	33,0	10,7	19,30	13,9	28,4	12,0	18,10	13,7	27,0	12,7	17,80	13,2	26,0	13,3	17,50	12,5	22,2	15,7
22	15,5	34,3	10,9	20,23	14,5	30,3	12,1	18,97	13,8	28,4	13,0	18,40	12,9	27,1	13,6	17,87	12,6	23,8	15,3
23	14,3	37,4	13,0	21,57	13,3	34,2	13,7	20,40	12,6	31,5	14,5	19,53	11,7	29,6	15,2	18,83	11,6	25,5	17,1
24	13,8	25,5	15,4	18,23	13,6	24,6	15,4	17,87	13,5	23,6	15,6	17,57	13,2	22,8	15,8	17,27	13,2	21,2	16,4
25	15,7	15,4	11,8	14,30	15,0	15,3	11,8	14,03	14,3	15,4	11,9	13,87	13,2	15,2	12,0	13,47	12,8	15,1	12,7
26	12,6	13,8	10,9	12,43	12,6	13,9	10,9	12,47	12,6	14,1	11,1	12,60	12,4	14,2	11,2	12,60	12,5	14,9	11,9
27	10,6	24,6	11,1	15,43	10,3	23,1	11,3	14,90	10,1	22,8	11,7	14,87	9,6	22,2	12,0	14,60	9,9	19,9	13,2
28	10,3	16,1	13,7	13,37	10,3	16,0	13,7	13,33	10,3	15,9	13,8	13,33	10,3	15,5	13,8	13,20	10,6	14,8	13,8
29	13,2	17,8	9,5	13,50	13,0	17,5	9,6	13,37	12,9	17,3	9,9	13,37	12,5	16,9	10,2	13,20	12,3	17,0	11,7
30	10,2	14,1	11,5	11,93	10,2	13,9	11,5	11,87	10,3	13,8	11,6	11,90	10,2	13,4	11,6	11,73	10,4	12,8	12,0
31	12,4	21,4	8,7	14,17	12,3	20,3	8,8	13,80	12,4	19,6	9,2	13,73	12,3	18,8	9,7	13,60	12,4	16,0	11,2
Средн. Mittel	13,90	24,72	11,42	16,68	13,53	23,35	11,80	16,23	13,13	22,57	12,35	16,02	12,63	21,74	12,76	15,71	12,27	19,91	14,2

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10			0m.20				0m.40				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
25,4	23,7	22,40	18,3	21,0	22,9	20,73	18,2	18,0	19,3	18,50	17,9	17,6	19,2	18,23	14,4	9,3	5,8
25,2	24,6	22,70	19,1	21,2	23,5	21,27	19,0	18,6	19,8	19,13	18,8	18,2	19,7	18,90	14,9	9,5	5,9
21,9	19,9	20,33	19,9	20,5	20,4	20,27	19,8	19,1	19,2	19,37	19,4	18,8	19,0	19,07	15,4	9,7	6,0
19,8	17,6	17,50	16,5	17,8	18,2	17,50	18,1	17,3	17,5	17,63	17,6	16,9	17,3	17,27	15,3	9,8	6,1
17,5	16,8	16,03	14,9	16,1	17,1	16,03	16,6	16,0	16,2	16,27	16,2	15,6	16,0	15,93	14,8	10,0	6,1
18,6	16,8	16,13	14,1	16,3	16,7	15,70	15,7	15,2	15,7	15,53	15,4	14,9	15,5	15,27	14,4	10,1	6,2
20,4	19,5	17,30	13,5	16,3	19,0	16,27	15,3	14,7	16,1	15,37	14,9	14,4	16,0	15,10	14,0	10,2	6,3
16,6	16,5	16,07	15,8	15,9	16,4	16,03	16,0	15,7	15,7	15,80	15,9	15,3	15,5	15,57	14,0	10,2	6,4
16,4	16,2	15,67	15,1	15,1	16,6	15,60	15,4	15,1	15,3	15,27	15,2	14,8	15,1	15,03	13,9	10,2	6,5
20,3	18,6	17,17	13,0	16,3	18,7	16,00	14,9	14,4	15,8	15,03	14,5	14,1	15,8	14,80	13,6	10,2	6,6
19,9	17,8	17,17	14,5	16,7	18,0	16,40	15,6	15,1	16,2	15,63	15,3	14,8	16,0	15,37	13,7	10,2	6,6
19,1	18,0	17,33	15,2	17,0	18,1	16,77	15,8	15,5	16,3	15,87	15,6	15,2	16,1	15,63	13,8	10,2	6,7
20,8	19,9	18,30	14,8	17,1	19,3	17,07	15,7	15,4	16,5	15,87	15,7	15,2	16,4	15,77	13,9	10,2	6,8
23,2	21,2	20,63	17,2	19,4	21,0	19,20	16,7	16,6	17,9	17,07	16,4	16,4	17,7	16,83	14,1	10,3	6,8
21,7	18,4	18,57	16,5	18,9	18,6	18,00	17,5	16,9	17,4	17,27	17,1	16,5	17,1	16,90	14,4	10,3	6,9
19,9	16,8	17,77	16,8	17,7	17,7	17,40	16,9	16,6	16,9	16,80	16,7	16,3	16,7	16,57	14,6	10,4	7,0
20,0	18,3	17,83	15,1	17,0	18,7	16,93	16,1	15,7	16,7	16,17	15,8	15,4	16,6	15,93	14,5	10,5	7,1
21,1	17,3	17,23	14,4	17,4	17,9	16,57	16,1	15,6	16,5	16,07	15,8	15,3	16,3	15,80	14,4	10,5	7,1
18,3	15,4	16,10	15,5	16,7	16,3	16,17	16,1	15,6	15,9	15,87	15,8	15,4	15,7	15,63	14,3	10,6	7,2
16,9	15,8	15,50	14,4	15,6	16,2	15,40	15,2	15,0	15,3	15,17	15,0	14,7	15,1	14,93	14,1	10,7	7,2
16,1	15,3	14,67	13,3	14,7	15,6	14,53	14,8	14,4	14,7	14,63	14,6	14,1	14,6	14,43	13,9	10,7	7,3
21,3	19,1	17,60	12,7	16,7	18,4	15,93	14,3	14,1	15,7	14,70	14,1	13,9	15,7	14,57	13,6	10,7	7,3
22,7	21,8	20,63	16,6	19,1	21,2	18,97	16,0	16,1	17,6	16,57	16,0	16,1	17,6	16,57	13,8	10,7	7,4
26,1	22,7	22,30	17,8	21,2	22,6	20,53	17,6	17,5	19,1	18,07	17,4	17,2	19,0	17,87	14,4	10,7	7,4
26,5	25,1	23,40	18,9	21,7	24,2	21,60	18,8	18,5	19,9	19,07	18,6	18,2	19,8	18,87	15,2	10,8	7,5
27,9	21,4	23,23	20,6	23,4	22,1	22,03	20,1	19,8	20,7	20,20	19,7	19,4	20,4	19,83	15,9	10,8	7,6
25,3	21,6	22,13	19,6	22,0	22,5	21,37	19,8	19,5	20,4	19,90	19,5	19,2	20,3	19,67	16,3	10,9	7,6
21,9	19,8	19,57	18,1	19,8	20,6	19,50	19,5	18,8	19,3	19,20	19,2	18,5	19,0	18,90	16,5	11,1	7,7
25,0	22,5	21,30	17,3	20,4	22,3	20,00	18,5	18,1	19,5	18,70	18,1	17,6	19,2	18,30	16,3	11,2	7,7
21,6	19,3	19,90	19,2	19,7	20,0	19,63	19,3	18,8	19,1	19,07	18,8	18,4	18,8	18,67	16,4	11,4	7,8
17,7	16,5	17,20	18,0	17,8	17,2	17,67	18,5	18,2	17,8	18,17	18,2	17,8	17,4	17,80	16,5	11,4	7,8
21,13	19,17	18,70	16,35	18,27	19,29	17,97	17,03	16,64	17,42	17,03	16,75	16,33	17,25	16,78	14,69	10,44	6,92

August.

16,5	14,4	15,63	16,4	16,6	16,2	16,40	17,2	17,0	16,8	17,00	16,9	16,6	16,5	16,67	16,2	11,5	7,8
18,5	16,2	14,93	12,3	14,9	17,1	14,77	15,6	14,9	15,9	15,47	15,2	14,5	15,7	15,13	15,7	11,7	7,8
20,5	16,8	16,17	12,9	16,2	17,5	15,53	15,3	14,8	16,0	15,37	14,9	14,4	15,7	15,00	15,0	11,9	7,9
17,8	14,2	14,87	14,3	15,4	15,5	15,07	15,6	15,1	15,4	15,37	15,1	14,6	15,1	14,93	14,9	11,9	8,0
17,4	13,6	14,10	12,9	14,6	15,3	14,27	14,7	14,3	14,9	14,63	14,4	13,9	14,7	14,33	14,4	11,8	8,0
18,8	15,6	14,33	10,7	14,3	16,5	13,83	13,9	13,2	14,7	13,93	13,7	13,0	14,4	13,70	14,1	11,8	8,2
20,5	17,4	15,97	12,0	15,4	17,7	15,03	14,3	13,6	15,2	14,37	13,9	13,3	15,0	14,07	13,9	11,7	8,2
19,9	17,2	16,30	13,3	16,1	17,1	15,50	14,9	14,5	15,4	14,93	14,6	14,1	15,1	14,60	13,9	11,6	8,3
17,6	16,1	16,30	15,4	16,0	16,6	16,00	15,4	15,2	15,5	15,37	15,1	14,9	15,3	15,10	14,0	11,6	8,3
17,1	15,6	15,23	14,0	14,9	15,9	14,93	15,0	14,6	15,0	14,87	14,8	14,3	15,0	14,70	14,1	11,6	8,4
16,0	14,2	14,53	14,1	14,9	15,1	14,70	14,8	14,5	14,8	14,70	14,7	14,3	14,7	14,57	14,0	11,6	8,5
16,7	14,2	14,03	12,5	14,5	15,1	14.03	14,3	13,8	14,4	14,17	14,1	13,6	14,4	14,03	13,8	11,6	8,5
16,9	14,9	14,63	12,9	14,2	15,2	14,10	13,9	13,6	14,3	13,93	13,8	13,5	14,3	13,87	13,7	11,5	8,6
16,2	15,6	14,97	13,3	14,7	15,5	14,50	14,0	13,9	14,3	14,07	13,9	13,7	14,3	13,97	13,6	11,5	8,6
19,8	17,6	16,27	11,8	15,5	17,4	14,90	14,1	13,8	15,1	14,33	14,1	13,7	15,1	14,30	13,6	11,5	8,7
17,3	16,2	16,10	15,1	15,9	16,7	15,90	15,2	15,0	15,4	15,20	15,1	14,8	15,4	15,10	13,9	11,4	8,7
18,2	16,4	15,43	13,1	15,4	16,5	15,00	14,8	14,3	15,1	14.73	14,7	14,1	15,1	14,63	13.8	11,4	8,8
19,2	16,7	16,77	14,8	16,6	17,3	16,23	15,1	14,9	15,8	15,27	14,9	14,8	15,8	15,17	13,9	11,4	8,8
20,0	17,2	16,37	13,5	16,4	17,7	15,87	15,2	14,7	15,9	15,27	15,0	14,5	15,9	15,13	14,1	11,4	8,8
20,2	17,6	16,97	14,1	16,5	18,1	16,23	15,4	15,0	16,1	15,50	15,2	14,7	15,9	15,27	14,1	11,4	8,8
18,4	17,3	16,00	13,9	15,5	17,8	15,73	15,6	15,0	15,8	15,47	15,3	14,6	15,6	15,17	14,2	11,5	8,8
20,1	17,5	16,73	14,1	16,5	18,1	16,23	15,5	15,0	16,1	15,53	15,0	14,6	15,8	15,13	14,2	11,5	8,9
21,3	18,2	17,17	14,0	16,9	18,5	16,47	15,5	15,1	16,3	15,63	15,1	14,5	16,1	15,23	14,2	11,5	9,0
19,3	17,3	16,73	14,9	16,7	17,6	16,40	15,9	15,4	16,1	15,80	15,5	15,1	15,9	15,50	14,3	11,6	9,0
14,7	13,4	13,77	14,8	14,7	14,3	14,60	15,8	15,3	14,9	15,33	15,5	14,9	14,6	15,00	14,3	11,6	9,0
15,2	12,8	13,50	13,2	14,4	13,9	13,83	14,3	14,0	14,1	14,13	14,0	13,7	13,9	13,87	14,1	11,6	9,0
17,3	14,2	13,97	12,0	14,1	14,9	13,67	13,6	13,2	14,1	13,63	13,3	13,0	13,9	13,40	13,7	11,6	9,0
14,1	13,9	13,00	12,5	13,1	13,8	13,13	13,7	13,2	13,6	13,50	13,5	13,1	13,4	13,33	13,5	11,6	9,0
16,2	13,2	13,93	13,1	14,4	14,5	14,00	13,6	13,4	14,0	13,67	13,3	13,3	13,9	13,50	13,4	11,6	9,0
12,3	12,4	11,77	11,7	12,5	13,3	12,50	13,3	12,9	12,9	13,03	13,1	12,6	12,7	12,80	13,3	11,6	9,1
14,0	12,5	12,93	12,6	12,6	13,4	12,87	12,8	12,7	13,0	12,83	12,5	12,5	12,9	12,63	13,0	11,5	9,1
17,68	15,50	15,14	13,43	15,17	16,13	14,91	14,78	14,38	15,06	14,74	14,52	14,10	14,91	14,51	14,09	11,58	8,60

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0.00				0.00				0.01				0.02				0.05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	12,7	24,4	12,4	16,50	12,0	22,6	12,5	15,70	11,3	22,1	12,7	15,37	10,1	21,4	12,8	14,77	9,9	18,6	13,4
2	13,8	22,5	13,5	16,60	13,7	21,4	13,6	16,23	13,5	21,1	13,9	16,17	13,2	20,2	14,1	15,83	12,8	17,7	15,0
3	13,2	28,8	12,6	18,20	13,1	25,9	12,7	17,23	13,0	24,6	13,0	16,87	12,7	23,6	13,2	16,50	12,3	20,9	14,2
4	16,5	19,4	14,6	16,83	16,0	19,2	14,5	16,57	15,5	19,4	14,8	16,57	14,5	19,0	14,8	16,10	14,0	18,7	15,2
5	10,2	26,4	9,9	15,50	9,7	24,8	10,3	14,93	9,5	24,0	10,9	14,80	9,0	23,3	11,4	14,57	9,7	21,1	13,3
6	11,2	23,4	12,0	15,53	10,7	21,9	12,1	14,90	10,4	21,4	12,5	14,77	9,6	20,6	12,7	14,30	9,8	18,0	13,8
7	14,4	23,0	9,1	15,50	14,4	21,3	9,3	15,00	14,4	20,7	9,9	15,00	14,2	19,9	10,5	14,87	14,2	18,3	12,6
8	11,2	17,7	11,1	13,33	11,1	17,5	11,2	13,27	11,1	17,4	11,6	13,37	10,9	17,0	11,8	13,23	11,0	16,2	12,8
9	12,9	27,4	12,0	17,43	12,4	25,1	12,1	16,53	12,0	24,9	12,7	16,53	11,2	24,2	13,0	16,13	10,8	22,0	14,4
10	12,0	30,8	12,5	18,43	11,6	28,4	12,7	17,57	11,3	27,0	13,4	17,23	10,6	26,2	13,9	16,90	10,8	23,0	15,3
11	11,8	31,4	10,7	17,97	11,4	29,1	11,6	17,37	11,0	26,9	12,5	16,80	10,2	26,0	13,0	16,40	10,5	22,8	15,1
12	9,7	31,1	8,4	16,40	9,2	29,0	9,3	15,83	9,0	26,4	10,7	15,37	8,5	25,2	11,4	15,03	9,5	21,9	13,5
13	8,2	30,4	8,5	15,70	7,6	28,4	9,2	15,07	7,4	25,5	10,5	14,47	6,8	24,0	11,4	14,07	8,0	20,6	13,0
14	8,6	30,4	8,0	15,67	8,2	28,4	8,7	15,10	8,1	25,6	10,0	14,57	7,8	23,9	10,9	14,20	8,9	20,4	12,7
15	8,4	29,7	8,6	15,57	8,0	27,8	9,1	14,97	8,0	25,0	10,3	14,43	7,8	23,5	11,2	14,17	8,7	20,1	12,7
16	7,9	29,0	7,3	14,73	7,4	27,4	7,9	14,23	7,5	24,7	9,3	13,83	7,3	23,0	10,3	13,53	8,5	19,7	12,2
17	8,9	29,3	7,4	15,20	8,6	27,7	8,0	14,77	8,7	25,0	9,6	14,43	8,6	22,9	10,7	14,07	9,5	18,9	12,7
18	7,6	28,5	12,7	16,27	7,6	27,2	12,8	15,87	7,8	24,6	13,3	15,23	7,9	22,8	13,5	14,73	9,1	19,4	13,9
19	10,7	13,2	7,2	10,37	10,6	13,1	7,5	10,40	10,6	13,1	7,9	10,53	10,5	12,8	8,3	10,53	10,9	12,8	10,1
20	2,4	15,3	5,9	7,87	2,4	14,7	6,0	7,70	2,7	14,2	6,3	7,73	2,9	13,8	6,6	7,77	4,4	12,0	8,0
21	6,0	12,4	5,2	7,87	5,9	12,2	5,2	7,77	5,9	11,8	5,6	7,77	5,9	11,0	5,9	7,60	6,4	9,8	7,2
22	3,9	9,2	3,6	5,57	4,1	8,9	3,7	5,57	4,2	8,7	3,9	5,60	4,3	8,4	4,1	5,60	5,5	8,1	5,2
23	4,3	14,2	0,8	6,43	4,2	13,7	1,0	6,30	4,2	13,3	1,7	6,40	4,2	12,7	2,2	6,37	4,6	10,9	4,6
24	− 0,1	12,4	2,1	4,80	0,0	11,8	2,1	4,63	0,2	11,2	2,5	4,63	0,6	10,4	2,8	4,60	1,8	8,7	4,0
25	− 1,2	11,3	0,4	3,50	− 1,2	10,7	0,6	3,37	− 0,9	10,3	1,2	3,53	− 0,3	9,6	2,0	3,77	1,1	8,1	3,7
26	− 1,0	10,6	1,2	3,60	− 1,2	10,2	1,3	3,43	− 1,1	9,7	2,0	3,53	− 0,5	9,0	2,7	3,73	0,9	8,0	3,9
27	5,4	8,0	− 0,2	4,40	5,2	7,8	0,2	4,40	5,0	7,7	0,6	4,43	4,6	7,2	1,6	4,47	4,5	6,9	2,8
28	− 2,5	9,1	4,9	3,83	− 2,4	8,5	4,9	3,67	− 2,2	8,1	4,9	3,60	− 0,7	7,5	5,0	3,93	0,7	6,4	5,2
29	5,9	14,0	7,0	8,97	5,8	13,4	6,9	8,70	5,9	13,0	7,0	8,63	5,6	12,3	7,1	8,33	5,6	10,9	7,3
30	8,2	14,8	3,7	8,90	8,0	14,5	4,1	8,87	7,9	14,3	4,6	8,93	7,6	13,8	5,3	8,90	7,5	12,7	6,8
Средн. Mittel	8,04	20,94	7,77	12,25	7,80	19,75	8,04	11,86	7,73	18,72	8,66	11,70	7,52	17,84	9,14	11,50	8,06	15,79	10,[illegible]

Октябрь.

1	5,4	13,2	9,1	9,23	5,2	12,9	9,0	9,03	5,2	12,5	9,1	8,97	4,9	11,6	9,0	8,50	5,1	10,4	9,1
2	8,1	10,0	7,6	8,57	8,1	10,0	7,6	8,57	8,1	10,0	7,8	8,63	8,2	9,9	7,8	8,63	8,3	9,8	8,2
3	7,3	12,8	7,4	9,17	7,2	12,6	7,4	9,07	7,2	12,4	7,6	9,07	7,2	11,7	7,7	8,87	7,4	10,8	8,2
4	7,3	13,8	7,9	9,67	7,4	13,5	7,9	9,60	7,5	13,4	8,1	9,67	7,5	12,8	8,2	9,50	7,8	11,9	8,8
5	2,8	11,9	6,3	7,00	3,0	11,7	6,3	7,00	3,3	11,7	6,4	7,13	3,7	11,5	6,6	7,27	5,4	10,5	7,2
6	4,9	4,5	0,0	3,13	4,8	4,7	0,1	3,20	5,0	4,9	0,2	3,37	5,1	5,1	0,7	3,63	5,9	6,0	2,0
7	− 1,2	3,0	− 1,4	0,13	− 1,4	2,8	− 1,2	0,07	− 1,2	2,7	− 1,0	0,17	0,2	2,8	0,5	1,17	1,4	3,4	1,1
8	0,1	10,2	1,4	3,90	0,0	9,0	1,6	3,53	0,0	8,2	2,0	3,40	0,4	6,9	2,2	3,17	1,1	5,3	2,8
9	− 1,5	7,3	3,8	3,20	− 0,8	7,2	3,9	3,43	− 0,4	7,0	4,0	3,53	0,1	6,9	4,1	3,70	1,3	6,6	4,3
10	6,1	9,4	1,5	5,67	5,8	8,7	1,4	5,30	5,8	8,4	1,8	5,33	5,6	8,0	2,0	5,20	5,8	7,3	2,8
11	− 2,6	11,7	− 0,4	2,90	− 2,2	10,5	0,0	2,77	− 1,2	9,3	0,6	2,90	0,0	8,9	1,3	3,40	1,2	7,2	2,3
12	2,8	8,1	7,7	6,20	2,7	7,7	7,4	5,93	2,8	7,4	7,3	5,83	2,8	7,0	7,1	5,63	2,9	6,5	6,8
13	− 1,7	9,1	− 0,8	2,20	− 1,1	7,9	0,2	2,33	− 0,3	7,1	0,4	2,40	0,5	6,8	1,0	2,77	1,9	5,9	1,3
14	− 6,5	8,7	− 4,3	− 0,70	− 4,8	7,1	− 1,9	0,13	− 4,3	6,1	− 1,4	0,13	− 1,4	5,5	0,4	1,50	0,4	3,6	1,2
15	− 4,7	7,2	− 3,5	− 0,33	− 3,5	5,7	− 1,7	0,17	− 3,2	5,0	− 1,2	0,20	− 1,4	4,5	− 0,7	0,80	0,2	3,0	1,0
16	− 6,2	3,7	2,6	0,03	− 5,2	2,7	2,4	− 0,03	− 4,6	2,4	2,5	0,10	− 3,4	1,6	2,3	0,17	− 0,2	0,4	2,3
17	− 0,6	7,3	− 0,9	1,93	− 0,2	6,4	− 0,7	1,83	0,4	6,2	− 0,2	2,13	0,8	6,2	0,8	2,60	1,7	5,6	1,3
18	0,1	6,7	4,9	3,90	− 0,1	6,1	4,7	3,57	0,1	5,9	4,7	3,57	0,4	5,4	4,6	3,47	1,2	4,7	4,6
19	5,7	11,1	4,3	7,03	5,5	9,1	4,2	6,27	5,5	9,4	4,3	6,40	5,4	8,6	4,2	6,07	5,3	7,3	4,4
20	4,0	7,2	1,7	4,30	3,9	6,8	1,8	4,17	4,0	6,6	2,1	4,23	4,0	6,1	2,3	4,13	4,3	5,8	3,3
21	3,8	5,9	3,8	4,50	3,8	5,8	3,9	4,50	3,9	5,7	4,0	4,53	3,9	5,6	4,1	4,53	4,2	5,6	4,5
22	2,2	8,5	3,4	4,70	2,1	8,0	3,5	4,53	2,3	7,6	3,7	4,53	2,2	7,0	3,6	4,27	2,7	6,1	4,0
23	1,6	8,0	− 0,7	2,97	1,6	7,7	− 0,3	3,00	1,9	7,4	0,0	3,10	2,0	6,9	0,8	3,23	2,6	7,1	1,8
24	− 6,6	4,4	− 0,1	− 0,77	− 6,0	2,6	0,2	− 1,07	− 5,0	1,8	0,3	− 0,97	− 2,4	1,3	0,6	− 0,17	0,4	0,5	1,1
25	− 0,7	0,1	0,1	− 0,17	− 0,6	0,0	0,0	− 0,20	− 0,4	0,0	0,2	− 0,07	0,2	0,2	0,4	0,27	0,8	0,8	0,7
26	2,6	7,9	4,2	4,90	2,2	7,7	4,1	4,67	2,3	7,4	4,1	4,60	1,9	6,8	4,0	4,23	1,9	5,9	4,2
27	3,7	7,0	0,7	3,80	3,8	6,8	0,9	3,83	3,8	6,7	1,0	3,83	3,8	6,4	1,4	3,87	4,1	5,8	2,2
28	5,0	9,9	2,8	5,90	4,7	9,3	2,8	5,60	4,6	8,9	3,1	5,53	4,5	8,2	3,4	5,37	4,1	7,2	4,0
29	− 1,2	5,[illegible]	− 3,2	0,33	− 0,8	4,8	− 2,3	0,57	− 0,2	4,4	− 1,4	0,93	0,6	4,4	0,2	1,73	2,0	4,2	1,1
30	− 7,0	3,1	2,7	− 0,40	− 6,7	1,9	2,5	− 0,77	− 5,8	1,2	2,7	− 0,63	− 3,8	0,7	2,6	0,00	− 0,2	0,2	2,0
31	2,7	7,0	4,9	4,87	2,6	6,5	4,7	4,60	2,7	6,4	4,7	4,60	2,7	6,0	4,6	4,43	2,6	5,2	4,6
Средн. Mittel	1,15	7,87	2,37	3,80	1,32	7,23	2,59	3,71	1,61	6,91	2,82	3,78	2,15	6,49	3,15	3,93	3,02	5,83	3,[illegible]

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10			0m20				0m40				0m40				0m80	1m60	3m20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
16,0	14,0	13,37	11,3	13,2	14,3	12,93	12,6	12,3	13,2	12,70	12,4	12,1	13,3	12,60	12,8	11,5	9,1
15,6	15,6	14,53	12,8	14,2	15,4	14,13	13,2	13,1	13,8	13,37	13,1	13,0	13,8	13,30	12,9	11,5	9,1
17,9	15,1	15,00	13,2	14,6	15,7	14,50	13,7	13,4	14,3	13,80	13,7	13,3	14,3	13,77	13,1	11,5	9,2
17,6	15,6	15,67	14,1	15,5	15,8	15,13	14,2	14,1	14,7	14,33	14,0	13,9	14,5	14,13	13,2	11,4	9,2
18,3	15,0	14,63	12,8	14,9	16,0	14,57	14,3	13,8	14,6	14,23	14,1	13,6	14,7	14,13	13,4	11,4	9,2
16,0	14,8	13,70	12,5	14,1	15,4	14,00	14,1	13,5	14,3	13,97	14,0	13,4	14,3	13,90	13,4	11,5	9,3
17,2	14,2	15,20	14,4	15,3	15,6	15,10	14,3	14,3	14,7	14,43	14,2	14,1	14,7	14,33	13,4	11,4	9,3
14,8	13,5	13,20	11,6	13,6	14,0	13,07	14,1	13,6	13,7	13,80	13,9	13,4	13,7	13,67	13,5	11,5	9,3
19,0	15,6	15,20	12,2	14,9	16,2	14,43	13,4	13,2	14,5	13,70	13,3	13,1	14,5	13,63	13,3	11,5	9,4
19,3	16,6	15,77	13,1	15,3	17,1	15,17	14,3	13,9	15,0	14,40	14,2	13,9	15,1	14,40	13,4	11,5	9,4
19,3	16,2	15,63	13,6	15,4	16,9	15,30	14,8	14,2	15,2	14,73	14,7	14,0	15,2	14,63	13,6	11,5	9,4
18,6	15,2	14,87	13,1	14,9	16,3	14,77	14,8	14,1	15,0	14,63	14,6	13,9	14,9	14,47	13,7	11,5	9,4
17,4	14,5	13,80	12,2	14,0	15,5	13,90	14,4	13,6	14,4	14,13	14,2	13,3	14,3	13,93	13,6	11,6	9,4
17,3	14,3	13,87	12,1	13,9	15,2	13,73	13,9	13,4	14,2	13,83	13,7	13,0	14,0	13,57	13,5	11,5	9,4
16,9	14,1	13,60	11,7	13,5	15,0	13,40	13,7	13,1	13,9	13,57	13,4	12,8	13,7	13,30	13,3	11,6	9,5
15,6	13,6	13,00	11,9	13,5	14,7	13,37	13,5	12,9	13,7	13,37	13,3	12,7	13,6	13,20	13,2	11,6	9,5
16,1	14,1	13,53	11,9	13,2	14,8	13,30	12,9	12,8	13,6	13,10	13,0	12,6	13,5	13,03	13,1	11,6	9,5
16,4	14,4	13,60	11,7	13,2	14,6	13,17	13,2	12,8	13,5	13,17	13,0	12,5	13,4	12,97	13,0	11,5	9,6
12,5	11,1	11,67	12,5	12,4	12,2	12,37	13,4	13,0	12,9	13,10	13,2	12,7	12,5	12,80	13,0	11,5	9,6
10,5	9,2	8,50	8,7	9,8	10,5	9,67	11,9	10,9	11,2	11,33	11,6	10,7	10,9	11,07	12,7	11,5	9,6
9,1	8,2	8,03	8,2	8,6	9,3	8,70	10,5	9,4	10,0	9,97	10,2	9,6	9,7	9,83	12,1	11,4	9,5
7,7	6,2	6,77	7,8	7,7	7,6	7,70	9,6	9,2	9,1	9,30	9,4	8,9	8,9	9,07	11,4	11,3	9,6
9,0	6,3	6,80	6,8	7,7	8,1	7,53	8,6	8,4	8,7	8,57	8,3	8,1	8,4	8,27	10,8	11,2	9,5
7,1	5,5	5,30	6,0	6,4	6,9	6,43	8,2	7,7	7,9	7,93	7,9	7,4	7,7	7,67	10,3	11,1	9,6
6,5	5,1	4,70	4,7	5,3	6,3	5,43	7,4	6,9	7,1	7,13	7,2	6,5	6,9	6,87	9,8	11,0	9,6
6,1	5,1	4,43	4,3	5,2	6,3	5,27	6,7	6,4	6,5	6,53	6,5	6,0	6,4	6,30	9,4	10,9	9,6
6,4	4,5	5,13	5,2	6,2	6,2	5,87	6,6	6,6	6,9	6,70	6,3	6,3	6,7	6,43	9,0	10,7	9,6
5,1	5,3	4,10	4,0	4,6	5,5	4,70	6,5	5,9	6,1	6,17	6,1	5,7	5,9	5,90	8,8	10,5	9,6
8,9	7,5	7,30	5,8	6,8	7,6	6,73	6,3	6,5	7,2	6,67	6,1	6,3	7,1	6,50	8,4	10,4	9,6
10,8	8,0	8,77	7,8	8,7	9,0	8,50	7,5	7,7	8,4	7,87	7,3	7,5	8,4	7,73	8,9	10,3	9,6
13,63	11,62	11,32	10,27	11,55	12,47	11,43	11,75	11,36	11,94	11,68	11,56	11,14	11,83	11,51	12,13	11,30	9,44

October.

9,0	9,2	7,87	6,6	6,5	8,8	7,30	8,1	7,7	8,2	8,00	7,9	7,5	8,1	7,83	9,0	10,1	9,6
9,5	8,5	8,80	8,5	9,1	8,7	8,77	8,5	8,6	8,7	8,60	8,3	8,4	8,6	8,43	9,1	10,0	9,6
9,4	8,7	8,63	8,6	8,5	9,0	8,70	8,7	8,6	8,8	8,70	8,5	8,4	8,7	8,53	9,3	9,9	9,6
10,5	9,2	9,27	8,4	9,1	9,3	8,93	8,8	8,7	9,1	8,87	8,6	8,5	8,9	8,67	9,4	9,9	9,6
9,6	7,8	8,03	8,1	8,8	8,7	8,53	9,0	8,7	8,8	8,83	8,9	8,5	8,7	8,70	9,5	9,8	9,5
6,5	3,4	5,43	7,4	7,2	5,6	6,73	8,5	8,2	7,8	8,17	8,3	8,0	7,6	7,97	9,5	9,8	9,5
3,1	2,0	2,53	4,5	3,7	3,7	3,97	6,8	6,3	5,9	6,33	6,4	5,9	5,5	5,93	9,0	9,8	9,4
4,1	3,5	3,13	3,1	3,6	4,5	3,73	5,3	5,1	5,4	5,27	5,1	4,7	5,1	4,97	8,2	9,7	9,4
5,5	4,7	4,17	3,6	4,2	5,1	4,30	5,2	5,0	5,5	5,23	5,0	4,8	5,3	5,03	7,8	9,7	9,4
6,7	3,9	5,43	5,6	5,9	5,4	5,63	5,7	5,9	6,1	5,90	5,5	5,7	6,1	5,77	7,5	9,5	9,4
5,4	3,4	3,60	3,7	4,1	4,7	4,17	5,7	5,3	5,7	5,57	5,5	5,0	5,4	5,30	7,5	9,4	9,4
5,7	6,4	5,13	4,6	4,9	5,9	5,13	5,4	5,4	5,7	5,50	5,2	5,1	5,6	5,30	7,4	9,3	9,4
4,9	2,7	3,60	5,1	4,5	4,5	4,70	6,1	5,7	5,6	5,80	5,9	5,5	5,4	5,60	7,4	9,1	9,4
2,6	2,1	2,10	3,0	2,6	3,4	3,00	5,1	4,7	4,7	4,83	4,8	4,4	4,4	4,53	7,3	9,0	9,3
2,1	1,7	1,60	2,7	2,2	2,8	2,57	4,4	4,1	4,1	4,20	4,1	3,8	3,9	3,93	6,8	9,0	9,3
0,7	2,0	1,17	2,1	1,7	2,3	2,03	3,9	3,7	3,6	3,73	3,6	3,3	3,3	3,40	6,5	8,9	9,2
4,7	2,9	3,27	2,7	3,9	3,8	3,47	3,7	3,8	4,3	3,93	3,5	3,5	4,2	3,73	6,3	8,7	9,2
3,8	4,4	3,27	2,7	3,1	4,1	3,30	4,2	4,0	4,3	4,17	4,0	3,8	4,1	3,97	6,3	8,6	9,2
6,4	4,7	5,40	4,8	5,3	5,2	5,10	4,8	4,9	5,3	5,00	4,6	4,9	5,3	4,93	6,3	8,5	9,1
5,4	4,2	4,70	4,6	5,1	5,4	5,03	5,3	5,3	5,5	5,37	5,3	5,2	5,3	5,27	6,5	8,4	9,1
5,3	4,8	4,80	4,7	5,2	5,1	5,00	5,4	5,4	5,5	5,43	5,2	5,1	5,3	5,20	6,6	8,3	9,1
5,2	4,3	4,23	4,4	4,5	4,9	4,60	5,4	5,1	5,3	5,27	5,2	4,9	5,1	5,07	6,7	8,2	9,0
5,1	2,9	3,70	4,3	5,2	4,3	4,60	5,3	5,1	5,2	5,20	5,1	4,9	5,1	5,03	6,7	8,2	9,0
1,1	1,6	1,33	2,9	2,3	2,5	2,57	4,8	4,3	4,1	4,40	4,4	4,0	3,8	4,07	6,6	8,2	9,0
1,2	1,1	1,17	2,3	2,1	1,9	2,10	3,7	3,7	3,5	3,63	3,5	3,2	3,0	3,23	6,2	8,1	8,9
4,4	4,2	3,47	2,1	3,0	4,1	3,07	3,2	3,2	3,9	3,43	3,0	3,0	3,6	3,20	5,9	8,1	8,9
5,1	3,0	4,07	4,8	4,5	4,1	4,47	4,0	4,5	4,7	4,40	4,2	4,4	4,6	4,40	5,8	8,0	8,8
6,0	4,3	4,67	3,7	4,6	4,7	4,33	4,4	4,5	4,8	4,57	4,2	4,3	4,7	4,40	6,0	7,9	8,8
3,6	1,9	2,87	3,9	3,9	3,5	3,77	4,9	4,6	4,5	4,67	4,7	4,5	4,4	4,53	6,1	7,8	8,8
0,8	1,5	1,03	2,7	1,9	1,9	2,17	4,1	3,8	3,3	3,73	3,8	3,4	3,1	3,43	6,0	7,8	8,7
4,3	4,3	3,73	2,8	3,3	4,1	3,40	3,5	3,6	4,1	3,73	3,3	3,4	3,9	3,53	5,7	7,7	8,7
5,09	4,17	4,27	4,48	4,66	4,90	4,68	5,55	5,40	5,55	5,50	5,34	5,16	5,36	5,29	7,25	8,88	9,20

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0'''00				0'''00				0'''01				0'''02				0'''05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	4,7	7,8	5,5	6,00	4,5	7,6	5,4	5,83	4,5	7,6	5,4	5,83	4,4	7,3	5,3	5,67	4,6	6,8	5,4
2	4,7	6,0	– 4,6	2,03	4,6	5,1	– 3,9	1,93	4,7	4,9	– 3,2	2,13	4,7	5,4	– 0,6	3,17	5,1	5,4	1,2
3	0,2	4,9	3,0	2,70	0,1	4,8	3,0	2,63	0,0	4,7	3,1	2,60	0,1	4,5	3,1	2,57	0,7	3,7	3,2
4	3,8	5,2	3,0	4,00	3,7	5,2	3,0	3,97	3,7	5,2	3,2	4,03	3,6	5,0	3,2	3,93	3,8	5,0	3,5
5	2,9	4,4	1,8	3,03	2,8	4,3	1,8	2,97	3,0	4,4	2,0	3,13	3,0	4,3	2,1	3,13	3,4	4,3	2,7
6	– 0,4	4,7	2,8	2,37	0,1	4,3	2,8	2,40	0,1	4,3	2,9	2,43	0,4	3,8	3,0	2,40	1,2	3,4	3,2
7	2,2	3,9	3,0	3,03	2,1	3,9	2,9	2,97	2,2	3,9	3,0	3,03	2,1	3,9	3,0	3,00	2,2	4,0	3,1
8	4,4	4,9	2,5	3,93	4,2	4,8	2,5	3,83	4,2	4,9	2,7	3,93	4,1	4,8	2,8	3,90	3,9	4,9	3,2
9	0,3	3,4	2,0	1,90	0,3	3,5	2,0	1,93	0,4	3,4	2,1	1,97	0,7	3,3	2,1	2,03	1,5	3,4	2,4
10	2,4	5,2	3,1	3,57	2,4	5,0	3,1	3,50	2,5	5,0	3,3	3,60	2,4	4,7	3,4	3,50	2,8	4,2	3,7
11	3,0	3,5	3,9	3,47	3,0	3,5	3,8	3,43	3,1	3,5	3,9	3,50	3,1	3,3	3,8	3,40	3,4	3,5	3,8
12	2,4	4,0	3,3	3,40	2,4	3,9	3,7	3,33	2,5	3,9	3,7	3,37	2,6	3,8	3,6	3,33	3,0	3,8	3,6
13	5,5	5,4	– 0,8	3,37	5,4	5,4	– 0,3	3,50	5,3	5,5	– 0,1	3,57	5,2	5,5	0,5	3,73	5,0	5,6	1,7
14	– 0,7	0,4	– 0,1	– 0,13	– 0,7	0,1	0,0	– 0,20	– 0,6	0,1	0,2	– 0,10	– 0,2	0,2	0,5	0,17	0,8	1,0	1,1
15	2,5	4,7	5,3	4,17	2,3	4,5	5,1	3,97	2,4	4,4	4,9	3,90	2,3	4,0	4,6	3,63	2,2	3,6	4,2
16	0,8	5,4	– 2,5	1,23	0,8	5,2	– 1,9	1,37	1,0	5,0	– 1,1	1,63	1,5	4,8	0,2	2,17	2,2	4,3	1,8
17	0,1	2,4	2,0	1,50	0,0	2,3	1,9	1,40	0,1	2,3	2,1	1,50	0,4	2,1	2,1	1,53	1,1	2,3	2,2
18	1,3	3,4	2,5	2,40	1,3	3,2	2,5	2,33	1,5	3,3	2,6	2,47	1,7	3,0	2,6	2,43	2,1	2,9	2,6
19	2,0	3,1	1,0	2,03	2,0	3,0	0,9	1,97	2,1	3,1	1,0	2,07	2,0	3,1	1,2	2,10	2,2	3,1	1,5
20	0,1	0,5	0,4	0,33	0,1	0,2	0,3	0,20	0,3	0,2	0,5	0,33	0,6	0,3	0,8	0,57	1,2	0,9	1,5
21	– 0,3	0,3	1,0	0,33	0,0	0,0	1,0	0,33	0,0	0,0	1,1	0,37	0,2	0,2	1,2	0,53	0,8	0,8	1,4
22	0,0	2,5	1,8	1,43	0,0	2,3	1,6	1,30	0,2	2,3	1,6	1,37	0,4	2,1	1,6	1,37	0,8	2,1	1,7
23	– 0,1	3,3	1,7	1,63	0,0	3,1	1,5	1,53	0,3	3,1	1,7	1,70	0,8	2,8	1,8	1,80	1,3	2,6	1,5
24	0,1	0,1	– 0,2	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,1	0,2	0,0	0,10	0,5	0,3	0,2	0,33	0,7	0,8	0,[illegible]
25	– 0,7	– 0,1	– 1,4	– 0,73	– 0,7	– 0,1	– 1,4	– 0,73	– 0,4	0,0	– 0,8	– 0,40	0,2	0,2	0,0	0,13	0,4	0,5	0,[illegible]
26	– 2,6	– 1,1	– 2,6	– 2,10	– 2,7	– 1,0	– 2,7	– 2,13	– 2,0	– 0,9	– 2,2	– 1,70	– 0,7	– 0,4	– 1,1	– 0,73	0,1	0,0	– 0,[illegible]
27	– 2,9	– 1,4	–11,0	– 5,10	– 3,0	– 1,4	–10,8	– 5,07	– 2,5	– 1,2	– 9,0	– 4,23	– 1,3	– 0,8	– 5,5	– 2,53	– 0,5	– 0,2	– 3,[illegible]
28	– 2,2	– 2,2	– 2,4	– 2,27	– 2,3	– 2,1	– 2,4	– 2,27	– 1,7	– 1,5	– 1,8	– 1,67	– 1,2	– 1,2	– 1,4	– 1,27	– 0,8	– 0,6	– 0,[illegible]
29	– 1,6	0,0	– 0,3	– 0,63	– 1,6	– 0,1	– 0,4	– 0,70	– 1,3	– 0,3	– 0,2	– 0,60	– 1,0	– 0,3	– 0,1	– 0,47	– 0,4	0,0	– 0,1
30	0,1	0,3	1,4	0,60	0,0	0,0	0,1	0,03	– 0,1	0,0	0,8	0,23	0,0	0,0	0,3	0,10	0,0	0,2	0,[illegible]
Средн. Mittel	1,07	2,83	0,85	1,58	1,04	2,68	0,84	1,52	1,19	2,71	1,11	1,67	1,42	2,67	1,48	1,86	1,83	2,74	1,[illegible]

Декабрь.

1	0,7	0,1	0,1	0,30	0,5	0,1	0,0	0,20	0,4	0,1	0,0	0,17	0,3	0,2	0,1	0,20	0,6	0,8	0,[illegible]
2	– 0,2	– 1,4	– 4,8	– 2,13	0,0	– 1,3	– 4,6	– 1,97	0,1	– 0,4	– 2,8	– 1,03	0,1	0,0	– 1,7	– 0,53	0,5	0,2	0,[illegible]
3	–10,7	– 3,7	– 5,2	– 6,53	–10,3	– 3,9	– 5,3	– 6,50	– 7,2	– 3,2	– 4,4	– 4,93	– 5,0	– 2,6	– 3,5	– 3,70	– 0,2	– 0,7	– 1,[illegible]
4	– 4,7	– 3,6	– 3,7	– 4,00	– 4,7	– 3,8	– 3,7	– 4,07	– 4,0	– 3,5	– 3,1	– 3,53	– 3,4	– 3,0	– 2,5	– 2,97	– 1,9	– 1,1	– 1,[illegible]
5	– 3,3	– 1,9	– 3,4	– 2,87	– 3,2	– 2,0	– 3,4	– 2,87	– 2,4	– 1,7	– 2,8	– 2,30	– 1,8	– 1,4	– 2,3	– 1,83	– 0,6	– 0,3	– 1,[illegible]
6	– 6,3	– 4,8	– 6,4	– 5,83	– 6,2	– 4,7	– 6,2	– 5,70	– 5,2	– 3,9	– 5,0	– 4,70	– 4,2	– 3,2	– 4,0	– 3,80	– 2,5	– 1,2	– 2,[illegible]
7	–10,0	– 5,7	– 5,7	– 7,13	– 9,8	– 5,7	– 5,7	– 7,07	– 8,4	– 5,1	– 5,0	– 6,17	– 7,4	– 4,6	– 4,5	– 5,50	– 4,8	– 3,1	– 2,[illegible]
8	– 6,5	– 9,1	–11,9	– 9,17	– 6,5	– 9,2	–11,8	– 9,17	– 5,7	– 8,1	–10,2	– 8,00	– 5,1	– 7,1	– 9,1	– 7,10	– 3,4	– 4,3	– 5,[illegible]
9	– 3,7	– 1,0	0,2	– 1,50	– 3,8	– 1,2	0,0	– 1,67	– 3,9	– 1,4	– 0,2	– 1,83	– 3,8	– 1,4	– 0,3	– 1,83	– 3,1	– 1,1	– 0,[illegible]
10	0,0	0,2	0,1	0,10	0,0	0,0	0,0	0,00	– 0,1	0,0	0,0	– 0,03	– 0,1	0,0	0,0	– 0,03	0,1	0,0	0,[illegible]
11	0,1	0,3	0,1	0,17	0,0	0,1	0,0	0,03	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,1	0,1	0,07	0,1	0,1	0,[illegible]
12	– 1,7	– 2,0	– 2,4	– 2,03	– 1,5	– 1,9	– 2,2	– 1,87	– 1,0	– 1,6	– 1,9	– 1,50	– 0,6	– 1,4	– 1,6	– 1,20	0,1	0,1	– 0,[illegible]
13	– 6,2	– 3,7	– 4,5	– 4,80	– 5,9	– 3,6	– 4,3	– 4,60	– 5,4	– 3,4	– 4,0	– 4,27	– 5,0	– 3,2	– 3,6	– 3,93	– 3,2	– 2,0	– 2,[illegible]
14	– 3,4	– 1,5	– 1,2	– 2,03	– 3,4	– 1,6	– 1,3	– 2,10	– 3,2	– 1,7	– 1,3	– 2,07	– 3,1	– 1,7	– 1,2	– 2,00	– 2,0	– 1,3	– [illegible]
15	– 0,1	0,1	0,2	0,07	– 0,3	0,0	0,0	– 0,10	– 0,4	– 0,2	0,0	– 0,20	– 0,4	– 0,2	0,0	– 0,20	– 0,3	0,0	[illegible]
16	0,0	0,1	– 0,9	– 0,27	0,0	0,0	– 0,6	– 0,20	0,0	0,0	– 0,4	– 0,13	0,0	0,0	– 0,1	– 0,03	0,0	0,2	[illegible]
17	– 2,7	– 3,1	– 2,3	– 2,70	– 2,4	– 2,7	– 2,4	– 2,50	– 2,2	– 2,4	– 2,4	– 2,33	– 1,9	– 2,0	– 2,3	– 2,07	– 1,0	– 1,1	– [illegible]
18	– 1,4	– 0,3	– 1,4	– 1,03	– 1,4	– 0,5	– 1,2	– 1,03	– 1,4	– 0,5	– 1,2	– 1,03	– 1,3	– 0,5	– 1,2	– 1,00	– 1,0	– 0,2	– [illegible]
19	– 2,4	– 1,9	– 4,2	– 2,83	– 2,3	– 1,9	– 3,9	– 2,70	– 2,2	– 1,8	– 3,8	– 2,60	– 2,2	– 1,7	– 3,5	– 2,47	– 1,6	– 0,3	– [illegible]
20	– 6,2	– 4,4	– 6,9	– 5,83	– 5,6	– 4,3	– 6,7	– 5,53	– 5,3	– 4,3	– 6,4	– 5,33	– 5,0	– 4,1	– 6,2	– 5,10	– 3,8	– 3,4	– [illegible]
21	–10,8	– 6,9	– 6,2	– 7,97	–10,3	– 6,9	– 6,8	– 8,00	–10,2	– 7,0	– 6,4	– 7,87	– 9,8	– 6,8	– 6,2	– 7,60	– 8,0	– 5,9	– [illegible]
22	– 5,0	– 2,1	– 1,2	– 2,77	– 5,1	– 2,4	– 1,4	– 2,97	– 5,2	– 2,6	– 1,5	– 3,10	– 5,2	– 2,6	– 1,6	– 3,13	– 4,8	– 2,5	– [illegible]
23	– 0,5	0,1	– 0,5	– 0,30	– 0,7	0,0	– 0,6	– 0,43	– 0,7	– 0,2	– 0,6	– 0,50	– 0,8	– 0,2	– 0,6	– 0,53	– 0,4	– 0,2	– [illegible]
24	– 0,3	0,0	– 1,1	– 0,47	– 0,4	0,0	– 0,9	– 0,43	– 0,4	0,0	– 0,8	– 0,40	– 0,4	– 0,1	– 0,8	– 0,43	– 0,4	– 0,1	– [illegible]
25	– 1,8	– 1,6	– 3,0	– 2,13	– 1,8	– 1,5	– 3,0	– 2,10	– 1,8	– 1,5	– 2,9	– 2,07	– 1,7	– 1,4	– 2,8	– 1,97	– 1,3	– 1,2	– [illegible]
26	– 4,3	– 4,2	– 4,4	– 4,30	– 4,1	– 4,0	– 4,4	– 4,17	– 4,1	– 4,0	– 4,4	– 4,17	– 3,7	– 3,8	– 4,3	– 3,93	– 3,3	– 3,2	– [illegible]
27	– 2,5	0,0	0,0	– 0,83	– 2,6	– 0,2	0,0	– 0,93	– 2,7	– 0,4	– 0,2	– 1,10	– 2,6	– 0,6	– 0,2	– 1,13	– 2,1	– 0,7	– [illegible]
28	– 4,7	– 4,5	– 9,5	– 6,23	– 3,8	– 4,2	– 8,9	– 5,63	– 3,7	– 4,1	– 8,7	– 5,50	– 3,4	– 3,9	– 8,2	– 5,17	– 2,6	– 3,3	– [illegible]
29	–14,3	– 4,7	– 5,5	– 8,17	–13,6	– 5,1	– 5,6	– 8,10	–13,4	– 5,3	– 5,7	– 8,13	–13,5	– 5,4	– 5,6	– 8,17	–11,2	– 5,4	– [illegible]
30	– 2,1	0,1	– 3,3	– 1,77	– 2,3	0,0	– 3,0	– 1,77	– 2,4	– 0,2	– 2,8	– 1,80	– 2,5	– 0,3	– 2,4	– 1,73	– 2,6	– 0,5	– [illegible]
31	– 0,7	0,0	– 0,4	– 0,37	– 1,0	– 0,1	– 0,6	– 0,57	– 1,1	– 0,2	– 0,6	– 0,63	– 1,1	– 0,3	– 0,6	– 0,67	– 1,2	– 0,3	– [illegible]
Средн. Mittel	– 3,73	– 2,29	– 3,20	– 3,07	– 3,63	– 2,34	– 3,18	– 3,05	– 3,33	– 2,21	– 2,89	– 2,81	– 3,05	– 2,04	– 2,60	– 2,56	– 2,18	– 1,35	– [illegible]

EMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m.10			0m.20				0m.40				0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
5,7	5,3	5,13	4,3	5,4	5,1	4,93	4,4	4,6	4,9	4,63	4,3	4,4	4,8	4,50	5,7	7,6	8,6
5,2	2,3	4,23	5,6	5,1	3,9	4,87	5,2	5,3	5,2	5,23	5,1	5,1	5,1	5,10	6,0	7,6	8,6
3,1	3,3	2,60	2,7	2,9	3,5	3,03	4,5	4,1	4,2	4,27	4,3	3,9	3,9	4,03	6,1	7,4	8,6
4,5	3,7	3,97	3,8	4,5	4,6	4,30	4,3	4,4	4,6	4,43	4,1	4,2	4,4	4,23	5,8	7,4	8,5
4,2	3,2	3,63	4,4	4,1	3,9	4,13	4,6	4,6	4,6	4,60	4,3	4,3	4,4	4,33	5,8	7,3	8,5
2,9	3,3	2,70	3,1	2,9	3,5	3,17	4,4	4,1	4,1	4,20	4,2	3,9	3,9	4,00	5,8	7,3	8,4
2,6	3,2	2,77	3,1	3,4	3,4	3,30	4,1	4,1	4,1	4,10	4,0	3,9	4,0	3,97	5,7	7,2	8,4
4,7	3,6	4,03	4,2	4,3	4,1	4,20	4,2	4,3	4,5	4,33	4,0	4,1	4,4	4,17	5,7	7,2	8,4
3,3	2,7	2,70	3,3	3,3	3,2	3,27	4,4	4,2	4,1	4,23	4,2	3,9	3,9	4,00	5,7	7,2	8,3
3,8	3,9	3,53	3,2	4,2	4,2	3,87	4,0	4,0	4,2	4,07	3,9	3,8	4,0	3,90	5,6	7,1	8,3
3,7	3,7	3,63	3,9	3,8	3,9	3,87	4,3	4,4	4,3	4,33	4,1	4,2	4,2	4,17	5,6	7,1	8,3
3,7	3,6	3,53	3,7	3,7	3,7	3,70	4,3	4,3	4,2	4,27	4,2	4,3	4,1	4,20	5,7	7,1	8,2
5,3	2,8	4,23	4,3	5,0	4,3	4,53	4,4	4,6	4,8	4,60	4,3	4,5	4,7	4,50	5,6	7,0	8,2
1,4	1,6	1,47	2,9	2,4	2,5	2,60	4,2	3,9	3,7	3,93	4,0	3,6	3,4	3,67	5,7	7,0	8,2
3,2	3,9	3,07	2,4	2,9	3,5	2,93	3,5	3,5	3,7	3,57	3,2	3,2	3,4	3,27	5,4	7,0	8,2
3,8	1,9	2,90	3,7	3,5	3,2	3,47	4,1	4,1	4,0	4,07	3,9	3,9	3,9	3,90	5,3	6,9	8,1
2,1	2,3	1,90	2,2	2,4	2,6	2,40	3,6	3,5	3,3	3,47	3,3	3,2	3,2	3,23	5,3	6,8	8,1
2,7	2,8	2,60	2,7	2,7	3,0	2,80	3,3	3,5	3,5	3,43	3,2	3,2	3,2	3,20	5,1	6,8	8,0
3,1	1,9	2,50	2,8	3,0	2,6	2,80	3,6	3,6	3,6	3,60	3,4	3,3	3,3	3,33	5,1	6,7	8,0
1,3	1,8	1,53	2,2	2,1	2,1	2,13	3,3	3,2	3,0	3,17	3,1	3,0	2,8	2,97	5,1	6,7	8,0
1,0	1,4	1,23	2,1	1,7	1,8	1,87	2,9	2,8	2,7	2,80	2,7	2,7	2,6	2,67	4,9	6,6	8,0
1,8	1,8	1,60	1,8	1,9	2,1	1,93	2,7	2,7	2,7	2,70	2,6	2,5	2,6	2,57	4,7	6,6	7,9
2,5	2,0	2,07	2,2	2,3	2,2	2,23	2,7	2,8	2,8	2,77	2,6	2,6	2,7	2,63	4,7	6,6	7,9
1,0	0,9	1,00	1,8	1,7	1,4	1,63	2,8	2,6	2,5	2,63	2,6	2,4	2,2	2,40	4,7	6,5	7,8
0,7	0,6	0,67	1,2	1,7	1,2	1,37	2,4	2,3	2,2	2,30	2,2	2,1	2,0	2,10	4,5	6,4	7,8
0,4	0,3	0,37	1,0	0,9	0,8	0,90	2,1	2,1	2,0	2,07	1,9	1,9	1,8	1,87	4,4	6,4	7,8
0,2	— 0,1	0,10	0,7	0,7	0,6	0,67	1,9	1,8	1,8	1,83	1,8	1,7	1,7	1,73	4,1	6,3	7,8
0,0	— 0,1	— 0,07	0,7	0,7	0,5	0,63	1,7	1,7	1,6	1,67	1,4	1,5	1,5	1,47	4,0	6,2	7,7
0,0	0,1	0,03	0,6	0,5	0,5	0,53	1,6	1,6	1,5	1,57	1,4	1,4	1,4	1,40	3,8	6,2	7,7
0,1	0,1	0,10	0,5	0,5	0,4	0,47	1,5	1,5	1,5	1,50	1,4	1,4	1,4	1,40	3,8	6,1	7,6
2,60	2,26	2,33	2,70	2,81	2,74	2,75	3,50	3,47	3,46	3,48	3,32	3,27	3,30	3,30	5,18	6,88	8,13

December.

0,8	0,5	0,57	0,5	0,8	0,7	0,67	1,4	1,5	1,5	1,47	1,3	1,3	1,3	1,30	3,7	6,0	7,6
0,4	0,4	0,43	0,7	0,7	0,7	0,70	1,5	1,6	1,5	1,53	1,3	1,4	1,4	1,37	3,7	6,0	7,6
0,2	0,1	0,20	0,6	0,5	0,6	0,57	1,5	1,6	1,5	1,53	1,4	1,4	1,3	1,37	3,6	5,9	7,6
0,2	— 0,3	— 0,23	0,5	0,4	0,5	0,47	1,4	1,4	1,4	1,40	1,3	1,3	1,3	1,30	3,5	5,8	7,5
0,1	— 0,2	— 0,13	0,4	0,5	0,4	0,43	1,4	1,4	1,3	1,37	1,2	1,3	1,2	1,23	3,6	5,8	7,5
0,5	— 0,8	— 0,63	0,3	0,3	0,2	0,27	1,3	1,3	1,2	1,27	1,2	1,2	1,1	1,17	3,4	5,7	7,4
1,8	— 1,8	— 1,93	0,2	0,1	0,1	0,13	1,2	1,2	1,1	1,17	1,0	1,0	0,9	0,97	3,4	5,6	7,4
2,3	— 3,4	— 2,63	0,1	— 0,1	— 0,3	— 0,10	1,1	1,1	1,0	1,07	0,8	0,8	0,7	0,77	3,3	5,6	7,4
1,3	— 0,6	— 1,50	— 0,5	— 0,4	— 0,2	— 0,37	0,9	0,8	0,8	0,83	0,7	0,6	0,6	0,63	3,2	5,5	7,3
0,0	0,1	— 0,03	— 0,1	0,0	0,0	— 0,03	0,8	0,8	0,8	0,80	0,6	0,6	0,6	0,60	3,1	5,4	7,3
0,1	0,1	0,07	0,3	0,1	0,0	0,13	0,8	0,9	0,9	0,87	0,5	0,6	0,6	0,57	3,0	5,4	7,2
0,0	— 0,3	— 0,07	0,0	0,0	0,0	0,00	0,9	0,8	0,8	0,83	0,6	0,6	0,6	0,60	3,0	5,3	7,2
1,8	— 2,0	— 2,07	0,0	— 0,1	— 0,3	— 0,13	0,8	0,9	0,8	0,83	0,6	0,6	0,6	0,60	3,0	5,3	7,2
1,1	— 0,8	— 1,27	— 0,3	— 0,3	— 0,2	— 0,27	0,8	0,8	0,8	0,80	0,5	0,5	0,5	0,50	2,9	5,3	7,1
0,2	— 0,1	— 0,23	— 0,2	— 0,2	— 0,1	— 0,17	0,8	0,8	0,7	0,77	0,5	0,5	0,4	0,47	2,9	5,2	7,1
0,1	0,2	0,10	0,0	0,0	0,2	0,07	0,8	0,8	0,8	0,80	0,4	0,5	0,5	0,47	2,8	5,1	7,1
0,6	— 1,2	— 0,73	0,0	0,0	— 0,1	— 0,03	0,8	0,9	0,8	0,83	0,5	0,6	0,6	0,57	2,8	5,1	7,0
0,4	— 0,5	— 0,53	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,10	0,8	0,8	0,8	0,80	0,5	0,6	0,6	0,57	2,8	5,0	7,0
0,9	— 1,9	— 1,30	— 0,1	— 0,2	— 0,3	— 0,20	0,8	0,8	0,8	0,80	0,6	0,5	0,5	0,53	2,8	4,9	6,9
2,7	— 3,8	— 3,07	— 0,6	— 0,8	— 1,2	— 0,87	0,7	0,7	0,7	0,70	0,5	0,5	0,4	0,47	2,8	4,9	6,9
5,3	— 4,5	— 5,40	— 2,7	— 3,0	— 2,7	— 2,80	0,6	0,6	0,4	0,53	0,3	0,2	0,2	0,23	2,7	4,8	6,8
2,8	— 1,8	— 3,03	— 3,1	— 2,4	— 1,5	— 2,33	0,3	0,3	0,3	0,30	0,1	0,0	0,0	0,03	2,6	4,8	6,8
0,5	— 0,4	— 0,60	— 0,7	— 0,6	— 0,4	— 0,57	0,3	0,3	0,2	0,27	0,0	0,0	0,0	0,00	2,5	4,8	6,8
0,2	— 0,2	— 0,27	— 0,4	— 0,3	— 0,2	— 0,30	0,4	0,3	0,3	0,33	0,0	0,1	0,0	0,03	2,5	4,7	6,7
1,0	— 1,8	— 1,23	— 0,4	— 0,5	— 0,6	— 0,50	0,3	0,3	0,4	0,33	0,0	0,1	0,1	0,07	2,4	4,7	6,7
2,7	— 3,3	— 2,83	— 1,1	— 1,2	— 2,0	— 1,43	0,4	0,4	0,3	0,37	0,1	0,1	0,0	0,07	2,4	4,7	6,6
1,1	— 0,4	— 1,30	— 1,6	— 1,2	— 0,6	— 1,13	0,3	0,2	0,2	0,23	0,0	0,0	0,0	0,00	2,3	4,6	6,6
2,5	— 5,3	— 3,10	— 0,5	— 0,9	— 2,4	— 1,27	0,2	0,3	0,3	0,27	0,0	0,0	0,0	0,00	2,4	4,6	6,6
5,9	— 5,3	— 6,73	— 4,7	— 5,2	— 4,1	— 4,67	0,2	0,1	— 0,1	0,07	— 0,1	— 0,1	— 0,3	— 0,17	2,4	4,5	6,6
1,1	— 1,0	— 1,67	— 2,8	— 1,8	— 1,0	— 1,87	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,20	— 0,4	— 0,4	— 0,3	— 0,37	2,1	4,5	6,5
0,6	— 0,7	— 0,93	— 1,4	— 0,9	— 0,7	— 1,00	— 0,1	— 0,1	0,0	— 0,07	— 0,2	— 0,3	— 0,3	— 0,27	2,1	4,4	6,5
1,16	— 1,32	— 1,36	— 0,57	— 0,54	— 0,50	— 0,54	0,75	0,75	0,71	0,74	0,51	0,52	0,49	0,51	2,89	5,16	7,05

Павловскъ. Выводъ. 1883. Résumé. Pawlowsk

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:

Мѣсяцы.	0m00				0m00				0m01				0m02				0m05		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
Январь	−15,27	−13,15	−14,52	−14,31	−15,24	−13,23	−14,47	−14,31	−15,16	−13,31	−14,42	−14,30	−14,91	−13,20	−14,11	−14,07	−14,73	−13,17	−13,88
Февр.	−12,80	− 6,28	−11,31	−10,13	−12,75	− 6,86	−11,28	−10,30	−12,45	− 7,07	−10,95	−10,16	−12,09	− 6,98	−10,61	− 9,89	−11,71	− 7,55	−10,31
Мартъ	−11,42	0,78	− 8,24	− 6,29	−11,19	− 0,87	− 7,87	− 6,64	−11,20	− 1,38	− 7,90	− 6,83	−10,99	− 1,67	− 7,59	− 6,75	− 9,84	− 2,71	− 6,7
Апрѣль	2,86	16,30	0,07	6,41	2,13	14,59	0,65	5,79	1,68	13,23	1,29	5,40	1,10	11,56	1,95	4,87	1,04	7,82	2,97
Май	11,48	22,25	7,75	13,83	10,77	20,71	8,21	13,23	10,00	19,58	8,78	12,79	9,27	18,29	9,25	12,27	8,56	15,80	10,57
Іюнь	20,16	33,07	13,75	22,33	18,82	31,64	14,58	21,68	17,32	30,05	15,61	20,99	16,91	27,38	16,61	20,30	15,70	24,18	18,49
Іюль	19,17	29,00	14,63	20,93	18,30	27,77	15,16	20,41	17,38	26,97	15,85	20,07	17,04	25,75	16,50	19,76	16,25	23,51	18,1
Августъ	13,90	24,72	11,42	16,68	13,53	23,35	11,80	16,23	13,13	22,57	12,35	16,02	12,63	21,74	12,76	15,71	12,27	19,91	14,2
Сент.	8,04	20,94	7,77	12,25	7,80	19,75	8,04	11,86	7,73	18,72	8,66	11,70	7,52	17,84	9,14	11,50	8,06	15,79	10,4
Октяб.	1,15	7,87	2,37	3,80	1,32	7,23	2,59	3,71	1,61	6,91	2,82	3,78	2,15	6,49	3,15	3,93	3,02	5,83	3,6
Ноябрь	1,07	2,83	0,85	1,58	1,04	2,68	0,84	1,52	1,19	2,71	1,11	1,67	1,42	2,67	1,48	1,86	1,83	2,74	1,9
Декаб.	− 3,73	− 2,29	− 3,20	− 3,07	− 3,63	− 2,34	− 3,18	− 3,05	− 3,38	− 2,21	− 2,89	− 2,81	− 3,05	− 2,04	− 2,60	− 2,56	− 2,13	− 1,35	− 1,8
Годъ	2,88	11,34	1,78	5,33	2,58	10,35	2,09	5,01	2,32	9,73	2,53	4,86	2,25	8,99	2,99	4,74	2,36	7,57	3,9

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10				0m20				0m40				0m40				0m80	1m60	3m20
7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h1
−13,96	−13,19	−13,27	−13,47	−12,41	−12,34	−11,97	−12,24	−10,25	−10,27	−10,20	−10,24	−10,03	−10,08	− 9,96	−10,02	− 4,13	1,92	5,35
−10,86	− 8,90	− 9,55	− 9,77	− 9,27	− 9,08	− 8,30	− 8,88	− 7,54	− 7,71	− 7,55	− 7,60	− 7,57	− 7,78	− 7,42	− 7,59	− 3,94	0,91	4,08
− 9,25	− 4,80	− 5,86	− 6,64	− 6,93	− 6,16	− 4,79	− 5,96	− 4,99	− 5,32	− 4,90	− 5,07	− 5,06	− 5,46	− 4,73	− 5,08	− 2,67	0,56	3,31
1,15	5,21	3,64	3,33	1,68	2,53	3,53	2,58	1,07	0,92	1,38	1,12	0,97	0,78	1,37	1,04	− 0,28	0,50	2,3
8,10	13,46	11,95	11,17	8,15	10,03	11,20	9,79	7,98	7,69	8,49	8,05	7,90	7,57	8,58	8,02	4,32	1,66	2,6
14,95	21,23	19,47	18,55	15,49	17,74	19,17	17,47	15,85	15,43	16,45	15,91	15,63	15,18	16,32	15,71	12,28	7,31	4,9
15,80	21,13	19,17	18,70	16,35	18,27	19,29	17,97	17,03	16,64	17,42	17,03	16,75	16,33	17,25	16,78	14,69	10,44	6,3
12,25	17,68	15,50	15,14	13,43	15,17	16,13	14,91	14,78	14,38	15,06	14,74	14,52	14,10	14,91	14,51	14,09	11,58	8,9
8,72	13,63	11,62	11,32	10,27	11,55	12,47	11,43	11,75	11,36	11,94	11,68	11,56	11,14	11,83	11,51	12,13	11,30	9,4
3,54	5,09	4,17	4,27	4,48	4,66	4,90	4,68	5,55	5,40	5,55	5,50	5,34	5,16	5,36	5,29	7,25	8,88	9,9
2,12	2,60	2,26	2,33	2,70	2,81	2,74	2,75	3,50	3,47	3,46	3,48	3,32	3,27	3,30	3,30	5,18	6,88	8,1
− 1,59	− 1,16	− 1,32	− 1,36	− 0,57	− 0,54	− 0,50	− 0,54	0,75	0,75	0,71	0,74	0,51	0,52	0,49	0,51	2,89	5,16	7,0
2,58	6,00	4,82	4,47	3,61	4,55	5,32	4,49	4,62	4,40	4,82	4,61	4,49	4,23	4,78	4,50	5,15	5,59	6,6

Сравнительныя наблюденія температуры почвы. — Vergleichende Beobachtungen der Temperatur des Er

Мѣсяцы.	0m40				0m40				0m80	1m60	3m20	Monate.
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m	
Январь	−10,01	−10,02	− 9,98	−10,00	−10,88	−10,87	−10,73	−10,83	− 5,51	1,48	5,09	Januar
Февраль	− 7,39	− 7,53	− 7,40	− 7,44	− 8,08	− 8,18	− 7,70	− 7,99	− 4,74	0,58	3,85	Februar
Мартъ	− 4,91	− 5,19	− 4,89	− 5,00	− 5,54	− 5,62	− 4,66	− 5,27	− 3,05	0,36	3,05	März
Апрѣль	1,10	0,95	1,41	1,15	1,42	1,55	2,37	1,78	− 0,18	0,42	2,63	April
Май	7,88	7,61	8,42	7,97	8,24	8,41	9,67	8,77	4,67	1,96	2,44	Mai
Іюнь	15,77	15,35	16,32	15,81	15,75	15,94	17,46	16,38	12,75	7,75	4,44	Juni
Іюль	16,99	16,62	17,40	17,00	16,82	16,95	18,05	17,27	14,86	10,75	6,99	Juli
Августъ	14,76	14,41	15,05	14,74	14,38	14,40	15,40	14,73	14,04	11,80	8,63	August
Сентябрь	11,72	11,33	11,94	11,66	11,33	11,23	12,19	11,58	11,89	11,38	9,43	September
Октябрь	5,58	5,44	5,54	5,52	5,18	5,08	5,37	5,21	6,87	8,65	9,07	October
Ноябрь	3,55	3,53	3,50	3,53	3,29	3,24	3,29	3,27	4,87	6,72	7,94	November
Декабрь	0,79	0,82	0,78	0,80	0,44	0,40	0,40	0,41	2,48	4,95	6,80	December
Годъ	4,65	4,44	4,84	4,64	4,36	4,38	5,09	4,61	4,91	5,57	5,86	Jahr.

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера.

Термографъ Гаслера.

Гигрографъ Гаслера: { Абсолютная влажность. / Относительная влажность.

Дождеграфъ и Атмографъ Гаслера.

Геліографъ Кампбеля.

Высота барометра выражена въ миллиметрахъ,
температура въ градусахъ Цельзія,
абсолютная влажность въ миллиметрахъ,
относительная влажность въ процентахъ,
высота выпавшихъ осадковъ и испаренія дана въ миллиметрахъ, причемъ знакъ + присвоенъ осадкамъ и знакъ — испаренію.
Продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу.

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate.

Barograph Hasler.

Thermograph Hasler.

Hygrograph Hasler: { Absolute Feuchtigkeit. / Relative Feuchtigkeit.

Ombrograph und Atmograph Hasler.

Heliograph Campbell.

Der Barometerstand ist in Millimetern,
die Temperatur in Graden Celsius,
die absolute Feuchtigkeit in Millimetern,
die relative Feuchtigkeit in Procenten.
die Niederschlags- und Verdunstungshöhe in Millimetern, jene mit +, diese mit — Vorzeichen.
der Sonnenschein in Stunden ausgedrückt.

Die mit einem * bezeichneten Werthe sind nach dem täglichen Gange interpolirt.

Die Maxima und Minima sind mit fetter Schrift gedruckt.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	746,9	747,9	749,1	749,7	750,3	750,9	751,4	751,9	752,5	753,3	753,9	754,4	754,9	755,4
2	60,6	60,7	60,8	60,8	60,6	60,5	60,3	60,4	60,5	60,0	59,5	58,7	58,2	57,4
3	45,5	44,6	43,7	43,0	42,4	41,9	41,6	41,3	41,2	41,1	41,1	41,0	40,6	40,6
4	37,1	36,5	36,0	35,5	35,4	36,3	37,4	38,7	40,4	41,9	43,3	44,3	45,5	46,7
5	55,3	55,9	56,8	57,3	57,9	58,3	58,9	59,4	60,0	60,7	61,0	61,5	61,7	62,2
6	67,0	67,3	67,8	68,1	68,3	68,6	68,9	69,2	69,6	69,9	70,3	70,4	70,5	70,4
7	68,4	68,0	67,7	67,1	66,5	66,5	66,2	65,8	65,4	64,5	64,1	63,4	62,9	62,8
8	60,3	60,0	59,9	59,8	59,5	59,4	59,4	59,6	59,9	59,9	60,2	59,9	59,8	60,0
9	54,1	53,1	51,3	50,5	50,1	49,3	48,8	48,7	48,8	49,2	49,3	49,1	49,0	48,7
10	51,2	52,0	53,2	54,1	55,4	56,0	56,9	57,5	58,0	58,4	58,9	59,0	59,5	59,9
11	62,2	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,3	62,0	61,9	61,8	61,8	61,1	60,8	60,4
12	52,4	52,1	52,1	52,1	51,8	51,5	51,4	51,2	51,2	51,2	51,1	50,9	51,0	51,0
13	53,6	54,2	54,6	55,1	55,9	56,3	57,0	57,5	58,3	59,2	59,8	60,3	60,8	61,0
14	64,6	65,0	65,3	65,7	66,1	66,5	66,8	67,4	67,8	68,3	68,5	68,7	69,0	69,4
15	70,8	70,6	70,8	70,8	70,5	70,3	70,0	69,9	69,8	69,5	69,1	69,0	68,7	68,7
16	67,4	67,4	67,5	67,6	67,6	67,4	67,7	67,6	67,8	68,0	67,9	67,8	68,0	67,7
17	68,0	68,0	68,1	68,2	68,1	68,3	68,6	68,7	68,9	69,1	69,3	69,5	69,7	70,0
18	71,3	71,5	71,6	71,7	71,9	71,6	71,6	71,6	71,5	71,3	71,1	70,9	70,9	70,6
19	66,9	66,5	66,1	65,6	65,3	64,9	64,5	64,2	63,7	63,5	62,9	62,4	61,7	61,5
20	54,5	53,7	53,5	52,8	52,4	52,0	51,8	51,7	51,8	51,9	52,2	52,3	52,6	52,8
21	46,7	45,7	45,1	44,4	44,0	43,7	43,7	43,7	43,9	44,1	44,3	44,6	44,7	45,0
22	50,0	50,6	51,1	52,0	52,8	53,9	55,0	56,2	57,3	58,5	59,3	60,2	61,0	61,9
23	71,0	71,6	72,5	73,0	73,5	74,3	74,6	74,8	75,4	76,1	76,2	76,6	76,7	76,4
24	75,0	74,4	74,2	73,8	73,5	72,7	72,3	71,8	72,0	71,5	71,4	70,5	69,8	69,5
25	66,5	66,3	66,2	65,9	65,9	65,9	66,1	66,0	66,0	66,3	66,6	66,7	66,5	66,4
26	66,1	65,9	65,7	65,4	65,3	64,7	64,1	63,8	63,3	63,0	62,5	61,4	60,9	60,6
27	57,0	57,0	56,8	56,3	55,9	55,9	55,5	55,5	55,7	55,7	55,6	55,4	55,1	55,0
28	55,9	55,8	55,6	55,0	55,0	54,5	54,2	54,2	54,5	54,6	54,7	54,6	54,9	55,0
29	55,9	55,9	55,9	55,7	55,5	55,5	55,3	55,3	55,1	55,3	54,9	54,8	54,5	54,5
30	49,8	49,0	47,8	46,4	45,2	44,3	43,5	43,3	43,2	43,3	43,3	43,6	43,7	43,7
31	43,7	43,9	43,8	44,1	44,2	44,3	44,6	45,5	46,2	46,9	47,5	47,9	48,6	49,1
Среднее Mittel	758,57	758,50	758,48	758,38	758,36	758,34	758,40	758,53	758,76	758,97	759,08	759,06	759,10	759,17

Февраль.

1	753,9	754,1	754,5	754,7	754,9	755,3	755,7	756,1	756,7	757,1	757,8	758,2	758,6	759,0
2	64,9	65,2	65,4	65,6	66,0	66,4	67,1	67,3	67,7	67,8	67,9	68,0	68,0	68,0
3	65,4	64,9	64,4	63,9	63,4	62,8	62,4	62,3	61,7	61,5	60,9	60,2	59,6	59,0
4	54,2	53,8	53,6	53,4	53,2	53,0	53,0	52,7	52,7	52,5	52,3	52,0	51,6	51,3
5	50,9	51,2	51,6	51,9	52,3	52,7	53,4	54,4	55,2	56,1	57,3	58,0	58,8	59,4
6	68,2	69,0	69,4	70,1	70,5	70,8	71,2	71,7	72,5	73,1	73,5	73,8	74,0	74,1
7	76,3	76,3	76,6	76,6	76,5	76,6	76,8	77,1	77,1	77,7	77,8	77,7	77,6	77,5
8	78,0	78,0	77,8	77,6	77,5	77,4	77,4	77,2	77,0	77,2	77,1	77,2	77,0	76,7
9	76,0	75,8	75,8	75,7	75,5	75,2	75,0	74,9	75,0	75,1	75,0	75,1	74,9	74,8
10	73,4	73,5	72,9	72,7	72,5	72,2	72,3	72,5	72,1	72,1	71,8	71,6	71,4	71,1
11	69,4	69,0	68,7	68,6	68,5	68,1	67,7	67,5	67,5	67,5	67,3	66,8	66,6	66,4
12	65,2	65,0	64,9	64,6	64,5	64,5	64,2	64,1	64,3	64,4	65,0	64,9	64,7	64,6
13	65,0	65,3	65,4	65,9	66,3	66,4	66,8	66,8	67,4	67,8	68,5	68,9	69,3	69,5
14	73,4	73,5	73,5	73,6	74,2	74,1	74,1	74,3	74,4	74,3	74,2	73,8	73,5	73,3
15	73,6	73,8	74,0	74,0	74,0	74,0	74,1	74,3	74,4	74,5	74,6	74,7	74,6	74,6
16	75,2	75,3	75,2	75,3	75,5	75,5	75,7	75,7	76,1	76,2	76,2	76,4	76,5	76,8
17	78,3	78,0	78,1	78,1	78,4	78,4	78,6	78,6	78,6	78,7	78,7	78,7	78,7	78,6
18	78,5	78,5	78,5	78,6	78,5	78,1	77,7	77,7	77,7	77,9	77,5	77,5	77,2	77,1
19	76,3	76,4	76,2	76,3	76,1	76,4	76,4	76,6	76,6	76,4	76,4	76,4	76,3	76,1
20	75,3	75,1	74,7	74,2	74,0	73,9	73,5	73,1	72,9	72,6	72,3	72,0	71,8	71,5
21	68,4	68,2	67,9	67,5	67,2	67,1	66,9	66,6	66,4	66,0	65,6	64,6	64,1	63,6
22	57,6	57,1	56,7	56,1	55,8	55,5	54,9	54,5	53,9	53,4	52,9	52,0	51,2	50,7
23	39,5	38,6	37,9	37,6	37,7	38,0	38,8	39,7	40,6	41,2	41,9	42,4	42,9	43,3
24	51,0	51,7	52,3	53,1	53,7	54,4	54,9	55,8	56,3	56,7	56,8	56,9	56,8	56,8
25	47,2	45,2	43,5	41,7	40,1	38,6	37,3	36,2	35,4	34,6	34,1	34,3	34,6	34,8
26	39,7	40,6	40,9	41,5	42,2	42,9	44,2	45,4	46,2	46,8	47,6	48,2	48,9	49,6
27	56,8	57,0	57,2	57,2	57,3	57,3	57,2	57,1	56,6	56,3	55,7	55,2	54,6	53,2
28	41,1	40,4	40,0	39,8	40,0	40,2	40,4	40,4	40,8	40,9	41,0	41,0	40,9	40,9
Среднее Mittel	764,02	763,95	763,84	763,78	763,80	763,78	763,85	763,95	764,06	764,16	764,20	764,16	764,10	764,01

683. Pawlowsk. Januar. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm 757,6	mm 757,9	mm 758,4	mm 758,6	mm 759,1	mm 759,6	mm 760,2	mm 760,3	mm 754,47	mm 755,13	mm —0,66	mm 760,3	mm 746,3	mm 14,0
54,5	53,5	52,3	51,3	50,2	49,0	47,8	46,5	56,50	56,23	0,27	60,9	46,5	14,4
40,3	39,9	39,6	39,3	38,9	38,7	38,3	37,7	40,98	40,37	0,61	46,4	37,7	8,7
49,1	50,0	50,8	51,8	52,7	53,4	54,2	54,8	44,49	45,20	—0,71	54,8	35,3	19,5
63,4	63,8	64,2	64,6	65,3	65,9	66,3	66,6	61,37	61,97	—0,60	66,6	54,9	11,7
70,5	70,4	70,3	70,3	70,0	69,7	69,5	69,1	69,46	69,80	—0,34	70,6	66,7	3,9
62,2	62,0	61,7	61,7	61,4	61,0	60,8	60,7	63,99	63,50	0,49	69,0	60,7	8,3
59,9	59,4	59,1	58,4	58,2	57,1	56,1	54,8	59,19	59,13	0,06	60,6	54,8	5,8
48,5	48,8	48,9	49,0	49,5	49,6	49,7	50,5	49,65	49,10	0,55	54,5	48,3	6,2
60,6	61,0	61,1	61,1	61,5	61,9	62,0	62,1	58,41	59,30	—0,89	62,1	50,8	11,3
58,4	57,6	56,5	55,9	55,1	54,5	53,7	53,1	59,57	59,40	0,17	62,4	53,1	9,3
51,4	51,4	51,4	51,9	52,0	52,2	52,6	53,1	51,65	51,47	0,18	53,1	50,8	2,3
62,0	62,2	62,5	62,6	63,0	63,6	64,0	64,4	59,63	60,27	—0,64	64,4	53,0	11,4
70,3	70,4	70,4	70,4	70,5	70,7	70,8	70,8	68,48	68,77	—0,29	70,8	64,5	6,3
68,3	68,2	68,0	68,0	67,8	67,8	67,4	67,3	69,09	68,83	0,26	70,8	67,3	3,5
67,7	67,8	67,7	67,4	67,5	67,6	67,7	67,7	67,66	67,73	—0,07	68,0	67,3	0,7
70,6	70,5	70,7	71,1	71,1	71,1	71,1	71,3	69,60	69,80	—0,20	71,3	67,6	3,7
69,8	69,4	68,9	68,5	68,0	67,7	67,3	67,3	70,28	70,17	0,11	71,9	67,3	4,6
59,9	59,1	58,3	57,6	56,8	56,0	55,2	54,7	61,62	61,00	0,62	67,1	54,7	12,4
52,5	52,3	51,5	50,7	50,0	49,4	48,7	47,7	51,86	51,47	0,39	54,7	47,7	7,0
46,5	46,9	47,1	47,5	48,0	48,4	49,0	49,4	45,74	45,47	0,27	49,4	43,6	5,8
64,7	65,5	66,4	67,0	67,8	68,7	69,4	70,2	60,26	61,27	—1,01	70,2	49,4	20,8
76,4	76,6	76,3	76,1	75,7	75,6	75,5	75,1	75,12	75,67	—0,55	76,9	70,5	6,4
68,6	68,2	68,2	67,7	67,6	67,4	67,1	66,7	70,51	69,90	0,61	75,0	66,7	8,3
66,4	66,3	66,3	66,1	66,1	66,0	66,1	66,2	66,24	66,23	0,01	66,7	65,8	0,9
59,8	59,9	59,2	58,7	58,2	58,0	57,5	57,4	61,75	61,07	0,68	66,1	57,3	8,8
55,5	55,8	56,2	56,2	56,0	56,0	56,1	55,9	55,85	55,53	0,32	57,3	54,7	2,6
55,6	55,6	55,7	55,6	55,5	55,5	55,7	56,1	55,19	54,87	0,32	56,1	54,2	1,9
54,1	54,1	53,4	53,0	52,4	51,9	51,2	50,5	54,30	54,07	0,23	56,0	50,5	5,5
44,3	44,2	44,0	43,7	43,5	43,3	43,3	43,5	44,50	43,57	0,93	50,5	42,9	7,6
50,5	50,9	51,2	51,7	52,0	52,6	53,1	53,5	48,13	48,40	—0,27	53,5	43,5	10,0
759,35	759,34	759,24	759,15	759,08	759,03	758,95	758,87	758,89	758,86	0,03	762,52	754,66	7,86

Februar.

760,4	760,8	761,2	761,6	762,5	763,2	763,7	764,4	758,49	758,93	—0,44	764,4	753,5	9,9
67,7	67,5	67,2	67,0	66,6	66,4	66,2	65,7	66,89	67,23	—0,34	68,0	64,5	3,5
57,5	57,1	56,6	56,0	55,6	55,1	54,8	54,5	59,84	59,20	0,64	65,7	54,5	11,2
50,7	50,6	50,5	50,4	50,5	50,6	50,7	51,4	51,95	51,70	0,25	54,4	50,4	4,0
62,2	62,9	63,6	64,6	65,3	65,9	66,6	67,3	58,47	59,17	—0,70	67,3	50,9	16,4
74,7	74,7	75,2	75,4	75,4	75,8	75,9	76,3	73,08	73,53	—0,45	76,3	67,5	8,8
77,8	77,5	77,4	77,5	77,6	77,8	78,0	78,0	77,30	77,33	—0,03	78,0	76,2	1,8
76,2	76,2	76,2	75,9	75,8	75,9	75,7	75,7	76,81	76,73	0,08	78,0	75,7	2,3
74,1	73,8	73,8	73,9	73,8	73,7	73,5	73,6	74,70	74,57	0,13	76,1	73,5	2,6
70,5	70,3	70,0	69,6	69,6	69,6	69,8	69,7	71,35	71,10	0,25	73,6	69,5	4,1
65,8	65,4	65,3	65,2	65,3	65,4	65,4	65,3	66,89	66,53	0,36	69,6	65,1	4,5
64,7	64,9	65,0	65,0	65,0	64,8	65,0	64,9	64,73	64,63	0,10	65,3	64,1	1,2
70,8	71,1	71,2	71,8	72,1	72,3	72,6	73,0	68,92	69,40	—0,48	73,0	64,8	8,2
72,7	72,3	72,5	72,6	72,9	72,8	73,2	73,2	73,45	73,50	—0,05	74,4	72,1	2,3
74,7	74,8	74,8	74,8	74,8	75,1	75,2	75,2	74,48	74,50	—0,02	75,2	73,2	2,0
77,0	77,0	77,0	77,1	77,3	77,4	77,6	78,0	76,41	76,50	—0,09	78,0	75,2	2,8
78,5	78,5	78,3	78,1	78,1	78,2	78,2	78,3	78,40	78,47	—0,07	78,9	78,0	0,9
76,6	76,7	76,6	76,4	76,3	76,4	76,4	76,4	77,36	77,07	0,29	78,6	76,2	2,4
76,2	76,1	76,1	75,9	75,8	75,7	75,5	75,4	76,16	76,17	—0,01	76,7	75,4	2,3
70,3	70,1	70,0	69,6	69,4	69,4	68,9	68,7	71,87	71,57	0,30	75,4	68,7	6,7
61,7	61,2	60,7	60,1	59,4	58,9	58,7	58,1	63,91	63,47	0,44	68,7	58,1	10,6
48,5	47,8	46,8	45,9	44,8	43,7	42,4	40,9	50,92	50,30	0,62	58,0	40,9	17,1
45,2	45,9	46,9	47,8	48,3	48,9	49,7	50,4	42,98	43,33	—0,35	50,4	37,5	12,9
56,4	55,9	55,1	54,1	53,3	52,0	50,6	49,1	54,47	55,00	—0,53	57,0	49,1	7,9
36,2	36,7	37,3	37,6	38,1	38,4	38,6	39,2	37,93	36,67	1,26	48,8	34,1	14,7
52,3	53,1	53,7	54,5	55,1	55,7	56,3	56,5	48,48	49,40	—0,92	56,5	39,3	17,2
50,2	49,0	47,9	46,4	45,1	43,7	42,8	41,9	52,47	52,30	0,17	57,4	41,9	15,5
40,8	40,9	40,9	41,0	41,3	41,4	41,8	42,4	40,82	40,87	—0,05	42,4	39,8	2,6
763,94	763,89	763,85	763,78	763,75	763,72	763,71	763,70	763,91	763,90	0,01	767,36	760,35	7,01

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	742,7	743,5	744,0	744,7	745,5	746,4	747,5	748,5	749,7	750,9	752,2	753,0	753,9	754,8
2	64,2	65,1	65,7	66,2	67,1	68,1	68,6	69,0	69,7	70,1	70,5	70,8	70,8	71,1
3	70,2	69,5	69,3	68,7	69,2	68,6	68,2	68,5	68,7	69,2	69,3	69,4	69,3	69,4
4	66,0	65,6	65,2	65,2	65,2	65,3	65,3	64,9	65,0	64,6	63,9	63,5	62,9	62,1
5	56,6	55,9	55,2	54,5	53,8	52,9	52,3	51,8	51,1	50,6	50,1	49,3	48,7	48,1
6	41,4	41,2	40,5	40,1	39,9	39,3	39,0	39,0	39,0	38,8	38,8	38,8	38,6	38,5
7	38,8	38,7	38,4	38,2	38,1	38,0	38,2	38,1	38,2	38,5	38,4	38,3	38,3	38,0
8	40,4	40,7	40,8	41,0	41,3	41,7	42,0	42,5	42,9	43,5	44,0	44,4	44,6	45,3
9	50,6	50,9	51,1	51,7	51,9	51,9	52,2	52,5	52,5	52,7	52,7	52,6	52,2	51,8
10	48,6	48,4	48,1	47,7	47,4	47,2	46,9	46,8	46,7	46,5	46,4	46,1	46,0	45,4
11	39,0	38,0	37,2	36,5	36,1	36,1	36,3	36,8	37,2	37,8	38,6	39,1	39,5	39,9
12	38,3	37,5	36,9	36,4	36,2	36,2	35,9	35,6	36,3	36,5	37,0	37,0	37,0	37,1
13	41,2	41,8	42,4	42,7	43,4	44,0	44,5	45,0	45,6	45,9	46,3	46,8	46,5	46,9
14	44,1	43,2	42,7	42,2	41,7	41,2	40,9	40,4	40,1	39,9	39,7	39,9	40,1	40,3
15	45,4	46,2	46,8	47,5	48,5	49,2	50,2	51,0	51,8	52,6	53,7	54,6	55,3	55,9
16	63,1	63,3	63,8	63,6	63,7	64,2	64,6	64,7	65,1	65,1	65,2	65,0	64,9	64,7
17	64,5	64,5	64,6	64,5	64,6	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,5	64,7	64,7	64,5
18	64,2	64,1	64,0	63,7	63,7	63,7	63,8	63,8	63,7	63,7	63,7	63,7	63,5	63,3
19	62,5	62,8	62,9	63,1	63,3	63,6	63,7	63,4	63,4	63,7	63,7	63,4	62,9	62,7
20	54,7	53,6	52,3	51,2	50,0	49,4	48,8	48,4	48,1	48,0	47,8	47,7	47,6	47,9
21	53,1	53,6	53,9	54,3	54,7	55,0	55,4	55,8	56,2	56,5	56,8	57,1	57,3	57,7
22	60,6	60,7	60,9	61,0	61,3	61,5	62,0	62,0	62,3	62,8	63,1	63,1	63,0	62,7
23	61,4	61,0	60,7	60,2	59,8	59,1	58,9	58,4	57,8	57,4	56,7	55,8	55,1	54,1
24	44,6	43,6	42,6	41,9	41,3	40,9	40,4	39,5	38,6	38,0	37,2	37,0	36,3	35,7
25	31,9	31,4	31,2	31,3	31,3	31,9	32,4	33,0	33,5	34,0	34,6	35,1	35,6	35,9
26	35,4	35,4	36,7	38,3	39,5	40,1	40,7	40,9	41,0	41,2	42,1	42,6	43,2	43,8
27	46,0	45,9	45,6	45,4	44,9	44,2	43,3	42,3	41,7	41,3	40,9	40,4	39,8	39,3
28	40,2	41,1	42,0	43,1	44,0	44,7	45,6	46,2	46,9	47,7	48,5	49,0	49,5	50,1
29	55,3	55,9	56,3	56,7	57,0	57,3	57,8	58,3	58,9	59,3	59,6	59,9	60,0	60,5
30	63,3	63,4	63,4	63,3	63,5	63,5	63,8	64,0	64,0	64,1	63,9	63,7	63,4	63,3
31	63,5	63,6	63,4	63,3	63,0	63,2	63,0	63,3	63,3	63,2	62,7	62,2	61,7	61,0
Среднее Mittel	751,35	751,29	751,25	751,23	751,32	751,39	751,51	751,58	751,73	751,90	752,02	752,06	752,01	751,99

Апрѣль.

1	755,4	754,6	754,1	753,8	753,3	752,9	752,9	752,6	752,5	752,3	752,0	751,6	751,6	751,6
2	49,1	48,8	48,4	48,0	47,4	46,3	45,6	45,4	44,5	43,9	43,5	43,4	43,5	43,8
3	46,3	46,4	46,7	47,1	47,6	47,9	48,2	48,6	49,0	49,4	49,9	50,1	50,6	50,8
4	53,5	53,8	53,9	54,1	54,5	54,7	55,1	55,4	55,8	56,1	56,5	56,8	57,0	57,3
5	59,3	59,0	58,7	58,5	58,6	58,7	58,8	58,9	59,0	59,2	59,5	59,7	60,2	60,5
6	64,8	65,1	65,2	65,4	65,7	66,0	66,2	66,4	66,6	66,8	67,0	67,3	67,4	67,5
7	70,0	70,0	70,2	70,4	70,5	70,7	70,8	70,9	71,1	71,2	71,2	71,2	71,2	71,1
8	71,4	71,2	71,1	71,1	71,1	70,9	70,9	70,8	70,7	70,6	70,2	70,0	69,6	69,1
9	65,2	64,9	64,6	64,3	64,3	63,5	63,3	63,1	62,6	62,4	62,0	61,6	61,3	61,1
10	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,7	60,9	61,0	61,1	61,2	61,4	61,4	61,5	61,5
11	61,7	61,5	61,4	61,4	61,4	61,5	61,6	61,8	61,9	62,0	62,0	62,1	62,1	62,2
12	61,8	61,8	61,6	61,5	61,6	61,7	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,7	61,5
13	60,6	60,6	60,8	60,6	60,6	60,8	61,2	61,4	61,4	61,6	61,7	61,8	61,9	62,0
14	64,2	64,4	64,6	64,8	65,0	65,1	65,2	65,4	65,5	65,5	65,6	65,6	65,6	65,6
15	65,1	64,8	64,7	64,7	64,4	64,2	64,1	63,9	63,6	63,3	63,2	62,9	62,5	62,0
16	59,0	58,9	58,7	58,4	58,3	58,0	57,9	57,6	57,3	57,1	56,8	56,7	56,6	56,5
17	54,1	53,8	53,7	53,6	53,4	53,4	53,4	53,5	53,7	53,7	53,8	53,7	53,8	54,0
18	56,7	57,0	57,3	57,7	58,2	58,8	59,2	59,4	59,8	60,2	60,5	60,6	60,9	61,2
19	63,9	64,0	64,2	64,4	64,8	65,2	65,3	65,7	66,0	66,3	66,6	66,9	67,3	67,3
20	68,1	68,2	67,9	67,8	67,8	67,7	67,5	67,5	67,5	67,3	67,2	67,1	66,9	66,9
21	67,0	66,9	66,8	66,8	67,1	67,4	67,5	67,7	67,8	67,8	68,0	67,9	67,7	67,5
22	67,0	66,9	67,0	67,1	67,3	67,5	67,7	67,8	68,1	68,2	68,5	68,6	68,9	69,0
23	71,2	71,1	71,1	70,9	71,1	71,3	71,3	71,2	71,1	70,9	71,0	70,8	70,7	70,6
24	71,2	71,2	71,1	71,2	71,3	71,4	71,4	71,4	71,5	71,5	71,5	71,3	71,2	70,9
25	70,7	70,8	71,0	71,0	71,1	71,1	71,2	71,2	71,3	71,2	71,1	70,9	70,5	70,1
26	69,2	69,2	69,2	69,1	69,0	69,0	69,0	69,0	68,9	68,6	68,3	68,0	67,6	67,2
27	65,0	64,8	64,4	64,4	64,2	63,9	63,6	63,2	62,9	62,5	62,1	61,8	61,3	60,9
28	59,1	59,0	58,7	58,7	58,7	58,8	58,9	59,1	59,1	59,2	59,2	59,3	59,3	59,3
29	58,2	58,0	57,5	57,3	57,0	57,0	56,9	56,8	56,6	56,4	56,0	55,7	55,4	55,1
30	53,2	53,3	53,3	53,4	53,5	53,5	53,6	53,6	53,7	53,8	54,0	54,0	53,9	53,6
Среднее Mittel	762,09	762,02	761,95	761,94	761,98	761,99	762,03	762,07	762,08	762,07	762,07	762,02	761,99	761,92

83. Pawlowsk. März. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm 757,4	mm 758,7	mm 759,6	mm 760,3	mm 761,2	mm 761,9	mm 762,8	mm 763,5	mm 753,12	mm 754,20	mm —1,08	mm 763,5	mm 742,4	mm 21,1
71,1	71,1	71,3	71,5	71,3	71,2	71,0	70,6	69,52	70,23	—0,71	71,5	63,6	7,9
69,5	69,4	68,9	68,1	67,8	67,4	66,9	66,4	68,79	68,43	0,36	70,5	66,4	4,1
59,9	59,4	58,7	58,5	58,0	57,6	57,4	57,0	62,23	62,07	0,16	66,2	57,0	9,2
45,9	45,2	44,7	44,2	43,6	43,1	42,5	42,1	49,00	48,20	0,80	56,8	42,1	14,7
38,7	38,9	39,2	39,4	39,5	39,2	39,1	38,8	39,29	39,03	0,26	41,9	38,5	3,4
38,6	38,8	39,1	39,2	39,6	39,8	40,0	40,3	38,66	38,70	—0,04	40,3	38,0	2,3
46,8	47,4	47,9	48,4	48,9	49,3	49,7	50,1	44,82	45,17	—0,35	50,1	40,2	9,9
51,0	50,9	50,7	50,4	50,2	49,7	49,3	49,0	51,30	51,53	—0,23	52,7	49,0	3,7
44,2	43,9	43,6	43,1	42,2	41,5	40,8	40,0	45,30	45,03	0,27	49,0	40,0	9,0
40,4	40,4	40,5	40,6	40,2	39,7	39,5	38,9	38,70	38,67	0,03	40,7	36,0	4,7
37,8	38,1	38,2	38,5	39,0	39,4	40,1	40,6	37,52	37,30	0,22	40,6	35,6	5,0
46,8	46,8	46,8	46,4	46,0	45,4	45,0	44,4	45,18	45,67	—0,49	46,9	40,8	6,1
41,3	41,8	42,3	42,7	43,2	43,7	44,2	44,8	41,75	41,40	0,35	44,8	39,7	5,1
58,3	59,0	59,8	60,3	60,9	61,5	62,0	62,6	54,45	55,47	—1,02	62,6	45,0	17,6
64,3	64,1	64,0	64,2	64,2	64,1	64,2	64,5	64,30	64,57	—0,27	65,3	62,5	2,8
64,0	63,9	64,0	64,0	64,2	64,2	64,1	64,2	64,39	64,53	—0,14	64,8	63,9	0,9
62,6	62,6	62,8	62,4	62,1	62,0	62,0	62,2	63,21	63,13	0,08	64,2	62,0	2,2
60,9	59,9	59,5	58,6	58,0	56,8	56,2	55,3	61,41	61,53	—0,12	63,8	55,3	8,5
49,1	49,7	50,3	50,9	51,3	51,9	52,3	52,8	50,02	49,23	0,79	55,1	47,6	7,5
58,6	59,0	59,2	59,5	59,8	59,9	60,3	60,5	57,10	57,50	—0,40	60,5	52,9	7,6
62,5	62,6	62,7	62,7	62,6	62,3	62,1	61,8	62,16	62,53	—0,37	63,2	60,5	2,7
51,7	50,8	50,0	49,3	48,4	47,5	46,5	45,4	54,65	54,13	0,52	61,7	45,4	16,3
34,5	34,5	34,2	34,0	33,7	33,3	33,0	32,1	37,36	36,80	0,56	45,3	32,1	13,2
36,6	36,6	36,6	36,7	36,5	36,3	36,1	35,7	34,44	34,83	—0,39	36,7	31,2	5,5
44,9	45,0	45,3	45,6	45,9	45,9	46,2	46,2	42,28	43,27	—0,99	46,4	35,3	11,1
37,4	37,0	37,1	37,3	37,9	38,4	39,0	39,5	40,88	40,33	0,55	46,2	36,9	9,3
51,4	51,3	52,5	53,4	53,7	54,0	54,3	54,9	48,59	49,60	—1,01	54,9	39,6	15,3
61,2	61,6	62,0	62,4	62,8	63,2	63,3	63,4	59,77	60,20	—0,43	63,4	54,9	8,5
63,0	63,1	63,1	63,3	63,4	63,6	63,7	63,7	63,50	63,53	—0,03	64,2	62,9	1,3
59,3	58,6	58,4	58,0	57,6	56,8	56,3	55,6	60,88	60,77	0,11	63,6	55,6	8,0
751,93	751,95	752,03	752,06	752,05	751,95	751,93	751,84	751,76	751,86	—0,10	755,40	747,52	7,88

April.

751,0	750,9	750,8	750,6	750,3	750,0	749,7	749,4	751,95	751,60	0,35	755,7	749,4	6,3
45,1	45,4	45,7	45,8	45,9	45,9	46,0	46,0	45,68	45,00	0,68	49,3	43,4	5,9
51,4	51,7	52,1	52,5	52,7	52,9	53,1	53,3	50,02	50,50	—0,48	53,3	46,0	7,3
58,4	58,7	59,2	59,4	59,6	59,5	59,6	59,4	56,82	57,23	—0,41	59,6	53,4	6,2
62,0	62,7	63,1	63,6	63,9	64,2	64,4	64,6	60,82	60,97	—0,15	64,6	58,5	6,1
68,0	68,3	68,8	69,2	69,4	69,5	69,7	69,9	67,32	67,67	—0,35	69,9	64,6	5,3
71,3	71,4	71,5	71,6	71,6	71,3	71,5	71,5	71,02	71,20	—0,18	71,6	69,9	1,7
68,1	67,6	67,3	67,1	66,8	66,5	66,1	65,7	69,20	69,10	0,10	71,5	65,7	5,8
60,4	60,4	60,7	60,8	60,9	60,7	60,6	60,5	62,10	61,83	0,27	65,6	60,4	5,2
61,7	61,6	61,6	61,7	61,8	61,8	61,7	61,8	61,28	61,40	—0,12	61,8	60,5	1,3
61,9	61,8	61,8	61,9	61,9	61,8	61,8	61,9	61,81	61,87	—0,06	62,2	61,4	0,8
61,0	60,9	61,1	61,1	61,1	60,9	60,8	60,6	61,41	61,53	—0,12	61,9	60,6	1,3
62,5	62,6	63,0	63,2	63,4	63,6	63,9	64,0	61,98	62,17	—0,19	64,0	60,5	3,5
65,2	65,1	65,2	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,21	65,37	—0,16	65,7	64,0	1,7
60,7	60,3	60,3	60,2	60,0	59,7	59,4	59,3	62,33	62,20	0,13	65,2	59,3	5,9
56,1	56,0	56,0	55,9	55,4	55,1	54,9	54,6	56,85	56,63	0,22	59,1	54,6	4,5
54,4	54,6	54,7	55,0	55,4	55,6	56,0	56,4	54,25	54,20	0,05	56,4	53,3	3,1
61,7	62,0	62,3	62,6	63,0	63,2	63,4	63,7	60,50	61,03	—0,53	63,7	56,4	7,3
67,3	67,3	67,8	68,0	68,3	68,3	68,3	68,4	66,51	66,97	—0,46	68,4	63,7	4,7
66,6	66,6	66,7	66,9	66,8	67,0	67,0	66,9	67,22	67,07	0,15	68,4	66,5	1,9
67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,4	67,3	67,1	67,38	67,50	—0,12	68,0	66,8	1,2
69,2	69,4	69,8	70,2	70,6	70,8	71,0	71,1	68,75	69,07	—0,32	71,1	66,9	4,2
70,3	70,1	70,2	70,3	70,5	70,7	71,1	71,3	70,82	70,83	—0,01	71,3	70,1	1,2
70,2	70,2	70,2	70,2	70,4	70,5	70,6	70,7	70,93	71,00	—0,07	71,5	70,2	1,3
69,4	69,0	69,0	69,0	69,2	69,2	69,3	69,4	70,26	70,30	—0,04	71,4	69,0	2,4
66,1	66,0	65,8	65,7	65,6	65,5	65,3	65,3	67,50	67,40	0,10	69,3	65,3	4,0
59,7	59,6	59,3	59,3	59,1	59,1	59,0	59,1	61,65	61,33	0,32	65,2	59,0	6,2
58,9	58,9	58,8	59,0	59,2	59,0	58,9	58,5	58,99	59,13	—0,14	59,4	58,5	0,9
54,3	54,1	54,0	53,9	53,7	53,6	53,4	53,3	55,57	55,33	0,24	58,5	53,3	5,2
53,2	53,2	53,3	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,51	53,67	—0,16	54,0	53,1	0,9
761,78	761,79	761,91	762,03	762,09	762,07	762,09	762,08	761,99	762,04	—0,05	763,92	760,14	3,78

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	753,5	753,6	753,6	753,6	753,5	753,5	753,3	753,2	753,0	752,8	752,9	752,8	752,7	752,5
2	48,2	47,8	47,4	47,2	47,0	46,9	46,8	46,4	46,2	46,0	45,6	45,2	44,9	44,4
3	44,6	44,8	45,4	46,5	47,2	47,9	48,6	49,3	49,9	50,5	51,3	51,9	52,4	53,1
4	56,9	57,0	57,1	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,2	56,9	56,6	56,0	55,6	55,3
5	57,8	58,0	58,1	58,2	58,3	58,4	58,6	58,8	58,9	58,9	59,0	58,9	58,9	58,9
6	60,4	60,3	60,4	60,3	60,3	60,6	60,6	60,7	60,6	60,4	60,2	59,8	59,6	59,3
7	57,2	56,6	55,7	55,3	54,9	54,1	53,7	53,1	52,6	52,2	51,6	51,3	50,9	50,6
8	47,2	47,0	46,9	46,9	47,2	47,9	48,8	49,7	50,4	51,4	52,1	52,6	52,8	53,1
9	56,8	57,3	57,8	58,1	58,7	59,6	60,3	61,4	62,5	62,8	63,2	63,6	64,0	64,0
10	64,5	64,6	64,4	64,2	64,2	63,9	63,9	63,4	62,8	62,1	61,3	60,6	59,9	59,4
11	52,8	52,3	51,9	51,3	51,1	51,0	50,9	51,0	51,2	51,5	51,8	52,1	52,2	52,1
12	52,2	52,2	51,3	51,5	52,2	52,8	53,6	54,4	55,0	55,6	55,9	56,6	57,2	57,8
13	60,0	60,0	60,3	60,5	60,6	60,6	60,8	60,7	60,7	60,6	60,9	61,1	61,1	61,0
14	61,1	61,1	61,1	60,9	61,0	61,0	61,1	61,2	61,5	61,5	61,4	61,2	61,5	61,7
15	63,5	63,7	64,0	64,1	64,4	64,8	64,8	64,8	64,8	64,9	64,9	64,7	64,5	64,3
16	62,5	62,1	62,0	61,8	61,5	61,2	61,1	60,6	60,5	60,0	59,6	59,1	58,7	58,4
17	56,7	56,5	56,2	56,2	56,2	56,0	56,0	56,0	55,9	55,5	55,2	55,0	54,6	54,1
18	51,5	51,8	51,5	51,7	51,9	52,2	52,2	52,3	52,4	52,5	52,2	52,1	51,7	51,7
19	48,9	48,3	47,8	47,6	47,1	46,4	45,8	45,3	45,0	44,9	44,4	44,0	43,4	43,0
20	42,1	41,7	41,8	41,4	41,4	41,7	42,0	42,2	42,6	43,1	43,5	43,8	43,9	43,8
21	43,7	43,7	43,6	43,4	43,6	43,7	44,1	44,5	45,0	45,4	45,9	46,1	46,6	46,9
22	51,9	52,1	52,5	53,1	53,7	54,4	54,9	55,5	55,9	56,4	56,6	56,8	57,1	57,1
23	57,2	57,1	56,7	56,7	56,6	56,3	56,1	55,7	55,1	54,5	54,0	53,1	52,3	51,6
24	47,7	47,7	47,7	47,7	47,5	47,6	47,3	47,3	47,5	47,5	47,7	47,9	47,9	48,1
25	52,1	52,4	52,8	53,0	53,5	53,7	53,7	54,0	54,1	54,0	54,1	54,0	53,8	53,8
26	50,9	51,3	52,1	52,8	53,4	53,8	54,3	54,5	54,6	54,6	54,6	54,5	54,3	54,0
27	53,0	52,8	52,5	52,2	52,0	51,8	51,5	51,1	50,8	50,4	50,2	50,1	50,0	49,9
28	50,9	50,8	50,6	50,7	50,7	50,9	51,1	51,1	51,2	51,3	51,3	51,4	51,5	51,8
29	53,9	54,1	54,4	54,5	54,6	54,9	55,3	55,5	55,6	55,7	55,7	55,9	55,9	56,0
30	57,7	57,9	58,0	58,0	58,0	58,1	58,2	58,3	58,4	58,4	58,4	58,5	58,3	58,4
31	58,9	59,1	59,2	59,3	59,4	59,4	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,4	59,3	59,1
Среднее Mittel	754,07	754,05	754,03	754,06	754,16	754,27	754,39	754,48	754,56	754,57	754,57	754,52	754,44	754,36

Іюнь.

1	759,4	759,5	759,6	759,6	759,7	759,7	759,8	760,0	760,1	760,1	760,1	759,9	759,9	759,9
2	60,2	60,4	60,4	60,5	60,6	60,9	61,0	61,1	61,1	61,1	61,0	60,8	60,8	61,0
3	61,8	61,9	61,9	62,0	62,1	62,1	62,2	62,1	62,1	61,9	61,7	61,5	61,1	60,9
4	60,1	59,9	59,9	59,8	59,5	59,3	59,2	59,1	59,0	58,9	58,6	58,2	58,1	57,7
5	56,2	56,2	55,8	55,7	55,5	55,4	55,2	55,0	54,9	54,6	54,5	54,1	53,8	53,9
6	53,8	53,8	53,8	54,0	54,0	54,0	54,1	54,1	54,0	53,9	53,5	53,3	53,0	52,7
7	51,2	51,1	51,2	51,3	51,3	51,1	51,3	51,2	51,3	51,8	51,9	51,8	51,4	51,2
8	52,0	52,1	52,2	52,3	52,5	52,7	53,0	53,5	53,8	54,2	54,4	54,6	55,3	55,5
9	57,1	57,2	57,1	57,1	57,1	57,1	57,2	57,3	57,3	57,5	57,5	57,6	57,8	57,8
10	59,0	58,9	59,0	59,3	59,3	59,3	59,4	59,4	59,2	59,0	58,9	58,8	58,7	58,6
11	58,4	58,4	58,2	58,0	58,1	58,2	58,3	58,2	58,3	58,4	58,2	58,0	58,0	57,9
12	57,5	57,4	57,4	57,4	57,4	57,5	57,5	57,5	57,6	57,4	57,4	57,5	57,6	57,2
13	58,5	58,6	58,6	58,7	58,7	58,7	58,7	58,8	58,7	58,6	58,3	57,9	57,5	57,4
14	57,4	57,2	57,1	57,1	57,1	57,2	57,2	57,3	57,4	57,3	57,2	57,2	57,1	57,1
15	57,0	56,8	56,7	56,6	56,6	56,7	56,7	56,7	56,5	56,2	56,2	56,0	55,8	55,5
16	56,0	55,9	56,0	56,1	56,4	56,8	56,9	56,8	57,1	57,1	57,1	57,2	57,1	57,0
17	57,1	57,4	57,5	57,5	57,5	57,6	57,4	57,1	56,8	56,7	56,4	55,9	55,6	55,4
18	54,6	54,1	54,1	54,5	54,9	54,9	54,8	54,7	54,6	54,5	54,2	54,1	53,7	53,4
19	53,2	53,4	53,5	53,6	53,7	53,8	54,0	53,9	53,7	53,4	53,5	53,3	52,9	52,6
20	50,9	51,4	51,0	50,7	50,4	50,9	50,2	50,8	50,6	50,5	50,4	50,2	49,8	49,4
21	49,4	49,4	49,3	49,4	49,3	49,3	49,7	49,8	50,0	50,2	50,6	50,6	50,5	50,5
22	51,4	51,3	51,2	51,3	51,4	51,5	51,3	51,4	51,7	52,0	52,2	52,2	52,5	52,5
23	52,8	52,7	52,6	52,8	52,9	53,0	52,9	53,1	53,4	53,4	54,1	54,7	55,0	55,5
24	57,2	57,0	57,0	57,2	57,7	58,1	58,5	58,7	59,0	59,3	59,4	59,9	59,9	60,2
25	63,8	64,2	64,3	65,1	65,3	65,7	66,0	66,1	66,2	66,1	66,1	66,1	66,0	65,9
26	66,3	66,5	66,6	66,9	66,8	66,8	66,7	66,6	66,6	66,4	66,1	65,9	65,7	65,3
27	64,2	64,2	64,3	64,4	64,4	64,2	64,1	63,8	63,8	63,6	63,4	63,1	62,9	62,5
28	61,2	61,3	61,3	61,4	61,5	61,5	61,7	61,7	61,6	61,6	61,6	61,5	61,6	61,5
29	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,6	61,6	61,5	61,5	61,5	61,5	61,2	61,1	61,0
30	59,9	59,9	59,8	59,8	59,6	59,4	59,1	58,9	58,9	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
Среднее Mittel	757,30	757,32	757,30	757,39	757,43	757,50	757,52	757,54	757,56	757,53	757,49	757,39	757,29	757,19

183. Pawlowsk. Mai. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm 751,4	mm 750,9	mm 750,8	mm 750,3	mm 749,9	mm 749,6	mm 749,1	mm 748,7	mm 752,06	mm 751,97	mm 0,09	mm 753,6	mm 748,7	mm 4,9
43,6	44,4	44,5	44,6	44,6	44,7	44,5	44,5	45,54	45,43	0,11	48,2	43,5	4,7
54,3	54,8	55,3	55,6	55,9	56,2	56,5	56,9	51,51	52,30	—0,79	56,9	44,5	12,4
55,9	56,3	56,7	57,1	57,5	57,8	57,9	57,8	56,78	56,80	—0,02	57,9	54,9	3,0
58,9	59,1	59,4	59,6	59,8	60,2	60,2	60,3	58,96	59,10	—0,14	60,3	57,8	2,5
58,7	58,7	58,4	58,4	58,3	58,0	57,6	57,2	59,45	59,50	—0,05	60,7	57,2	3,5
49,9	49,6	49,5	49,0	48,7	48,2	47,5	47,1	51,65	51,10	0,55	57,2	47,1	10,1
54,0	54,6	54,9	55,3	55,4	55,4	55,7	56,2	51,76	52,33	—0,57	56,2	46,8	9,4
64,2	64,1	64,1	64,2	64,4	64,5	64,7	64,9	62,22	62,90	—0,68	64,9	56,4	8,5
57,0	56,3	56,6	55,8	55,3	54,7	54,0	53,4	59,96	59,70	0,26	64,8	53,4	11,4
51,8	51,7	51,6	51,7	51,7	52,0	52,0	52,2	51,76	51,60	0,16	53,2	50,9	2,3
58,3	58,4	58,7	59,0	59,2	59,4	59,3	59,7	56,11	56,67	—0,56	59,7	51,0	8,7
60,6	60,7	60,7	60,7	60,9	60,8	60,8	61,0	60,69	60,93	—0,24	61,1	59,8	1,3
62,0	62,0	62,2	62,4	62,8	63,0	63,0	63,2	61,74	61,80	—0,06	63,2	60,9	2,3
63,7	63,6	63,4	63,0	63,1	62,8	62,6	62,8	63,98	64,13	—0,15	65,0	62,6	2,4
57,7	57,5	57,5	57,5	57,6	57,3	56,9	56,7	59,34	59,13	0,21	62,6	56,6	6,0
52,8	52,8	52,6	52,6	52,3	52,0	51,7	51,7	54,40	54,30	0,10	56,7	51,7	5,0
51,2	51,0	50,8	50,5	50,4	50,2	49,9	49,3	51,40	51,43	—0,03	52,5	49,3	3,2
42,8	42,6	42,5	42,5	42,6	42,6	42,5	42,3	44,52	43,93	0,59	49,3	42,3	7,0
43,7	44,0	44,0	44,0	43,7	43,6	43,5	43,7	43,06	43,20	—0,14	44,0	41,3	2,7
48,7	49,2	49,8	50,4	50,8	51,1	51,5	51,7	46,93	47,17	—0,24	51,7	43,4	8,3
57,1	57,1	57,3	57,5	57,5	57,5	57,5	57,3	55,88	56,50	—0,62	57,6	51,7	5,9
50,2	49,6	48,9	48,6	48,5	48,2	48,0	47,7	52,68	52,30	0,38	57,4	47,7	9,7
49,1	49,5	49,9	50,3	50,8	51,1	51,4	51,8	48,67	48,67	0,00	51,8	47,2	4,6
52,4	51,8	50,9	50,3	49,6	49,4	49,4	50,2	52,49	52,37	0,12	54,2	48,9	5,3
54,2	54,0	54,1	54,0	53,6	53,5	53,5	53,3	53,66	54,07	—0,41	54,7	50,4	4,3
50,1	50,2	50,1	50,3	50,6	50,6	50,8	50,8	50,90	50,70	0,20	53,2	49,7	3,5
52,2	52,3	52,5	52,7	53,0	53,3	53,4	53,6	51,77	51,87	—0,10	53,6	50,6	3,0
56,2	56,3	56,7	56,9	57,2	57,3	57,5	57,5	55,75	56,13	—0,38	57,5	53,7	3,8
58,1	58,0	58,1	58,3	58,5	58,7	58,8	58,8	58,28	58,33	—0,05	58,8	57,6	1,2
58,8	58,6	58,6	58,6	58,7	58,8	58,8	59,1	59,10	59,17	—0,07	59,6	58,5	1,1
754,18	754,18	754,23	754,25	754,29	754,27	754,21	754,24	754,29	754,37	—0,08	756,71	751,49	5,22

Juni.

759,7	759,7	759,7	759,7	759,9	760,2	760,2	760,2	759,85	759,87	—0,02	760,3	759,2	1,1
60,8	60,7	61,0	61,2	61,6	61,8	61,8	61,8	60,97	61,13	—0,16	61,8	60,2	1,6
60,2	60,1	60,0	60,1	60,2	60,2	60,1	60,2	61,15	61,17	—0,02	62,2	60,0	2,2
56,9	56,8	56,6	56,6	56,6	56,3	56,4	56,3	58,10	57,97	0,13	60,2	56,3	3,9
53,9	54,0	53,8	54,0	53,9	54,0	53,9	53,8	54,59	54,30	0,29	56,2	53,8	2,4
52,4	52,2	52,2	52,2	52,0	52,0	51,8	51,4	53,03	53,03	0,00	54,1	51,4	2,7
50,6	50,8	50,9	51,9	51,3	51,3	51,4	51,6	51,29	51,33	—0,04	52,1	50,6	1,5
56,1	56,2	56,4	56,5	56,7	56,7	57,0	57,0	54,68	55,00	—0,32	57,1	51,6	5,5
58,0	57,9	58,0	58,1	58,2	58,2	58,6	58,9	57,70	57,73	—0,03	58,9	57,0	1,9
57,7	57,4	57,6	57,6	57,9	58,2	58,4	58,4	58,61	58,67	—0,06	59,4	57,3	2,1
56,7	56,5	56,7	57,0	57,4	57,3	57,3	57,3	57,73	57,90	—0,17	58,5	56,5	2,0
57,9	57,7	57,5	57,5	57,7	58,0	58,3	58,4	57,62	57,60	0,02	58,6	57,1	1,5
57,2	57,3	57,3	57,1	57,5	57,6	57,7	57,7	57,98	57,90	0,08	58,9	57,1	1,8
56,7	56,7	56,9	57,0	57,2	57,1	57,1	57,0	57,10	57,17	—0,07	57,6	56,7	0,9
55,0	55,1	55,3	55,3	55,4	55,5	55,6	55,8	55,98	55,97	0,01	57,1	55,0	2,1
56,8	56,8	56,9	56,9	57,0	57,1	57,0	57,1	56,78	57,00	—0,22	57,2	55,8	1,4
54,5	54,3	54,0	53,6	53,8	54,1	54,4	54,8	55,78	55,60	0,18	57,6	53,5	4,1
53,0	53,0	52,9	53,2	53,3	53,3	53,3	53,3	53,85	53,93	—0,08	55,0	52,9	2,1
51,5	51,4	51,5	51,6	51,9	51,8	51,9	51,5	52,74	52,93	—0,19	54,0	51,4	2,6
49,1	49,1	49,1	49,4	49,6	49,5	49,6	49,6	50,02	49,87	0,15	51,5	49,1	2,4
50,8	50,9	50,7	51,0	51,3	51,5	51,5	51,3	50,35	50,50	—0,15	51,6	49,2	2,4
52,5	52,9	53,0	53,0	53,1	53,1	53,1	53,0	52,20	52,30	—0,10	53,2	51,2	2,0
56,0	56,2	56,3	56,2	56,6	56,9	57,1	57,1	54,70	54,83	—0,13	57,1	52,6	4,5
60,4	60,7	60,8	61,1	61,7	62,3	62,9	63,3	59,70	60,03	—0,33	63,3	57,0	6,3
65,5	65,3	65,3	65,5	65,6	65,7	66,0	66,2	65,56	65,87	—0,31	66,2	63,4	2,8
64,7	64,6	64,4	64,3	64,2	64,3	64,3	64,2	65,59	65,53	0,06	66,9	64,2	2,7
61,9	61,5	61,4	61,2	61,1	61,3	61,3	61,3	62,85	62,70	0,15	64,4	61,1	3,3
61,4	61,2	61,1	61,2	61,2	61,3	61,3	61,4	61,42	61,50	—0,08	61,7	61,1	0,6
60,6	60,5	60,4	60,2	60,2	60,2	60,2	60,2	60,99	60,97	0,02	61,7	60,2	1,5
58,6	58,6	58,9	58,9	59,0	59,3	59,3	59,4	59,05	58,90	0,15	60,1	58,5	1,6
756,90	756,87	756,89	756,97	757,10	757,20	757,29	757,32	757,27	757,31	— 0,04	758,48	756,03	2,45

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	759,4	759,4	759,4	759,5	759,6	759,5	759,4	759,4	759,3	759,1	759,1	758,9	758,5	758,4
2	58,0	57,8	58,0	57,9	58,0	58,0	57,8	57,7	57,5	57,1	56,8	56,7	56,3	56,0
3	53,1	53,0	52,8	52,9	53,1	53,1	53,3	53,6	53,9	53,9	54,3	54,8	54,8	55,0
4	58,0	58,0	58,0	58,1	58,2	58,3	58,2	58,0	57,9	57,6	57,1	56,5	55,8	55,5
5	53,7	53,7	53,4	53,1	53,1	52,9	52,9	52,8	52,7	52,5	52,7	52,4	52,7	52,8
6	52,0	51,8	51,6	51,3	51,0	50,6	50,3	50,1	50,0	49,7	49,5	49,5	49,6	49,8
7	50,6	50,8	50,7	50,9	50,9	51,1	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,2	51,1	51,2
8	50,6	50,5	50,4	49,9	49,8	49,4	49,2	49,0	48,8	48,6	48,7	48,5	47,7	46,9
9	42,8	42,2	42,0	41,4	41,4	42,2	43,0	44,0	44,7	45,3	45,9	46,3	46,6	46,6
10	48,3	48,6	48,6	48,8	49,0	49,2	49,2	49,3	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5	49,3
11	50,4	50,4	50,1	50,2	50,1	50,0	49,6	49,5	49,4	49,1	48,9	48,6	48,2	47,6
12	45,1	45,0	44,7	44,6	44,7	44,6	44,7	44,9	45,0	45,1	45,3	45,7	46,0	46,3
13	48,7	48,8	49,1	49,1	49,1	49,3	49,2	49,2	49,4	49,5	49,5	48,9	49,6	49,6
14	46,5	46,4	46,4	46,7	47,0	47,6	47,8	48,1	48,2	48,3	48,8	48,9	49,1	49,4
15	52,8	52,7	52,9	53,6	53,4	53,4	53,2	53,2	53,0	52,7	52,5	52,1	51,4	51,1
16	47,2	47,3	46,9	46,3	45,5	44,9	44,4	44,4	44,0	43,7	43,2	43,1	43,2	43,7
17	46,3	46,3	46,2	46,3	46,3	46,6	46,9	46,8	47,3	47,4	47,5	47,7	47,9	47,9
18	49,6	49,6	49,6	49,7	49,7	50,0	49,7	49,8	49,5	49,5	49,0	48,9	48,7	48,3
19	41,7	40,4	39,1	38,1	37,3	36,4	35,5	34,9	34,0	33,8	33,1	32,8	32,8	33,0
20	40,9	41,3	41,6	41,8	42,2	42,3	42,8	43,3	43,6	44,1	44,6	45,0	45,4	45,9
21	50,6	50,4	50,4	50,6	51,1	51,3	51,4	51,4	51,4	51,5	52,0	52,2	52,6	52,8
22	56,2	56,4	56,5	56,8	56,9	57,3	57,4	57,6	57,5	57,6	57,4	57,1	57,0	56,7
23	54,8	54,4	54,4	54,1	54,0	54,4	54,7	54,8	55,2	55,3	55,5	55,5	55,7	55,8
24	55,9	56,0	56,0	56,0	55,9	55,7	55,7	55,4	55,6	55,8	56,1	56,5	56,7	56,9
25	59,3	59,3	59,3	59,1	59,2	59,1	58,8	58,7	58,1	57,7	57,3	57,0	56,7	56,3
26	54,3	54,4	54,4	54,0	53,7	53,4	53,0	52,7	52,4	52,2	52,1	51,8	51,3	51,2
27	48,9	48,6	48,5	48,9	49,0	49,5	49,5	49,7	49,5	49,6	49,5	49,4	49,4	49,2
28	52,2	52,6	52,9	53,4	53,8	54,3	54,6	54,9	55,3	55,6	56,0	56,2	56,6	57,0
29	59,3	59,6	59,7	59,8	59,9	60,2	60,3	60,3	60,2	60,3	60,2	59,9	59,5	59,2
30	56,7	56,7	56,7	56,4	56,7	56,5	56,4	56,3	56,2	56,1	55,8	55,5	54,9	54,5
31	47,1	46,6	46,0	45,7	45,4	45,4	45,6	45,7	45,9	46,3	46,5	46,6	46,6	46,7
Среднее Mittel	751,32	751,26	751,17	751,13	751,13	751,18	751,15	751,19	751,17	751,15	751,15	751,09	751,03	750,99

Августъ.

1	749,1	749,3	749,6	750,0	750,4	750,7	751,0	751,5	752,4	752,9	753,6	754,3	754,8	755,1
2	57,2	57,0	57,0	57,2	57,0	57,0	57,1	57,1	57,1	57,0	56,8	56,4	56,2	55,9
3	54,4	54,1	53,9	53,6	53,5	53,2	53,1	52,6	52,2	52,0	51,8	51,4	51,2	50,9
4	50,8	50,9	50,7	50,7	50,7	50,7	50,7	50,9	50,9	51,1	51,1	51,3	51,2	51,0
5	49,6	49,5	49,5	49,5	49,8	50,0	50,2	50,3	50,4	50,6	51,0	51,4	51,6	52,1
6	52,8	52,7	52,4	52,3	52,2	52,3	52,3	52,2	52,2	52,2	51,9	51,9	51,8	51,7
7	52,2	52,2	52,2	52,4	52,7	52,8	53,1	53,1	53,3	53,6	53,7	53,7	53,6	53,7
8	55,0	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,7	54,4	54,4	54,1	53,9	53,6	53,3
9	49,3	49,0	48,6	48,5	48,2	48,0	47,8	47,8	47,8	47,9	48,0	48,0	48,0	47,9
10	47,2	47,0	46,9	46,9	46,8	46,7	46,7	46,7	46,7	46,4	46,3	46,2	46,0	45,8
11	43,7	43,6	43,5	43,2	43,1	43,1	43,2	43,2	43,1	43,2	43,5	43,8	43,9	43,9
12	45,1	45,1	45,0	45,0	45,1	45,1	45,2	45,0	45,1	45,2	45,1	45,0	44,9	45,1
13	44,7	44,7	44,6	44,5	44,5	44,5	44,4	44,5	44,7	44,8	45,0	45,1	45,1	45,4
14	47,8	48,0	48,3	48,8	49,2	49,7	50,0	50,4	50,9	51,3	51,5	51,9	52,1	52,2
15	53,2	53,1	53,0	53,0	53,2	53,2	53,2	53,1	52,8	52,7	52,4	52,1	51,9	51,7
16	49,5	49,1	48,4	48,2	48,1	47,9	47,8	47,9	48,1	48,0	48,3	48,6	48,4	48,7
17	51,5	51,8	52,2	52,6	52,9	53,3	53,7	54,3	54,7	55,0	55,3	55,4	55,7	55,9
18	56,1	56,2	56,2	56,5	56,5	56,8	57,1	57,3	57,5	58,0	58,4	58,5	58,9	59,6
19	63,3	63,7	63,8	64,1	64,3	64,5	64,6	64,7	65,0	65,0	65,1	65,2	65,2	65,0
20	66,1	66,2	66,3	66,2	66,4	66,6	66,7	66,8	66,9	66,8	66,6	66,6	66,5	66,5
21	67,0	67,1	67,2	67,2	67,3	67,7	67,8	67,9	68,1	68,2	68,2	68,1	67,8	67,6
22	67,1	67,0	66,9	66,7	66,6	66,6	66,5	66,5	66,5	66,2	65,8	65,6	65,1	64,8
23	63,0	62,8	62,6	62,4	62,4	62,1	61,8	61,6	61,4	61,3	61,1	60,8	60,7	60,2
24	58,1	57,8	57,6	57,3	57,1	56,8	56,6	56,3	56,0	55,8	55,4	55,3	54,9	54,3
25	49,0	48,7	48,6	48,3	48,0	47,6	46,8	46,3	46,3	46,3	46,7	46,9	46,9	47,0
26	46,9	46,8	46,8	46,9	47,3	47,5	47,6	47,8	48,0	48,2	48,2	48,3	48,7	49,2
27	52,7	52,9	52,9	53,2	53,3	53,4	53,4	53,3	53,5	53,5	53,5	53,6	53,5	53,8
28	52,4	52,3	52,1	51,6	51,4	51,1	50,8	50,3	49,7	49,4	49,2	48,3	47,6	47,1
29	41,0	40,9	41,3	41,0	41,0	41,1	41,3	41,0	41,0	41,4	41,4	41,5	41,5	41,8
30	42,2	41,8	41,6	41,3	41,1	40,0	39,3	38,5	37,7	37,0	36,3	35,8	35,2	34,6
31	34,7	34,9	34,9	35,3	35,7	36,5	37,3	38,1	39,0	40,0	40,8	41,5	42,2	43,2
Среднее Mittel	752,02	751,97	751,95	751,94	751,97	751,98	752,00	751,99	752,05	752,10	752,13	752,14	752,09	752,10

383. Pawlowsk. Juli. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7ʰ, 1ʰ u. 9ʰ.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
758,0	758,1	758,1	758,1	758,0	758,0	758,0	758,1	758,73	758,63	0,10	759,6	757,9	1,7
55,3	55,1	54,7	54,6	54,5	54,1	53,7	53,5	56,25	56,20	0,05	58,0	53,5	4,5
55,8	56,0	56,2	56,4	56,7	57,0	57,3	57,7	54,82	54,93	—0,11	57,8	52,8	5,0
54,8	54,4	54,4	54,3	54,2	54,0	54,0	53,9	56,22	56,07	0,15	58,3	53,9	4,4
52,6	52,6	52,7	52,4	52,3	52,2	52,1	52,0	52,74	52,63	0,11	53,8	52,0	1,8
49,9	49,8	49,6	49,5	49,8	50,1	50,3	50,4	50,25	49,90	0,35	52,0	49,5	2,5
50,6	50,5	50,4	50,6	50,6	50,9	50,8	50,8	50,92	51,00	—0,08	51,4	50,4	1,0
46,3	45,5	44,7	44,6	44,3	44,0	43,6	43,1	47,40	47,04	0,36	50,7	43,1	7,6
47,6	47,8	47,9	47,9	48,2	48,2	48,1	48,2	45,53	45,93	—0,40	48,2	41,3	6,9
49,7	49,7	49,9	50,1	50,2	50,2	50,3	50,4	49,48	49,63	—0,15	50,4	48,2	2,2
46,3	46,0	45,9	45,7	45,8	45,8	45,5	45,3	48,01	47,87	0,14	50,5	45,3	5,2
46,8	47,0	47,3	47,4	47,7	48,1	48,3	48,6	46,08	46,13	—0,05	48,6	44,6	4,0
49,5	49,4	49,4	49,5	49,1	48,5	47,6	46,9	49,07	49,30	—0,23	49,8	46,9	2,9
50,3	50,4	50,8	51,3	51,9	52,2	52,8	53,1	49,25	49,60	—0,35	53,1	46,3	6,8
50,1	49,4	49,1	48,4	48,2	48,2	47,5	47,3	51,15	50,93	0,22	53,8	47,3	6,5
45,2	45,3	45,5	45,7	46,0	46,3	46,5	46,3	45,12	44,53	0,59	47,3	43,1	4,2
48,6	49,1	49,2	49,3	49,4	49,5	49,8	49,7	47,87	48,07	—0,20	49,8	46,2	3,6
47,3	46,9	46,3	45,8	45,3	44,2	43,6	42,5	47,87	47,90	—0,03	50,0	42,5	7,5
34,2	35,2	36,4	37,3	38,3	39,0	39,8	40,4	36,24	35,53	0,71	42,2	32,7	9,5
47,1	47,7	48,2	48,9	49,6	49,9	50,1	50,4	45,39	45,93	—0,54	50,4	40,6	9,8
53,2	53,6	54,1	54,5	55,0	55,4	55,9	56,0	52,66	53,00	—0,34	56,0	50,4	5,6
56,2	55,8	55,7	55,8	55,8	55,6	55,0	54,8	56,51	56,73	—0,22	57,6	54,8	2,8
56,0	56,0	55,8	56,0	56,3	56,2	56,2	56,2	55,38	55,57	—0,19	56,3	54,0	2,3
57,3	57,7	58,3	58,5	58,6	58,9	59,1	59,1	56,90	57,00	—0,10	59,1	55,4	3,7
55,3	55,3	55,3	55,2	55,2	55,0	54,7	54,4	56,99	56,90	0,09	59,3	54,4	4,9
50,6	51,3	50,9	50,3	49,9	49,7	49,5	49,2	51,84	51,40	0,44	54,4	49,2	5,2
49,1	49,3	49,7	50,1	50,7	51,0	51,5	51,8	49,60	49,87	—0,27	51,8	48,5	3,3
57,6	57,9	58,0	58,1	58,5	58,7	59,0	59,3	56,12	56,57	—0,45	59,3	51,8	7,5
58,0	57,9	57,6	57,6	57,5	57,1	57,0	57,0	58,98	59,10	—0,12	60,3	56,8	3,5
53,1	52,7	52,6	52,2	51,5	50,2	49,1	47,9	54,29	54,27	0,02	57,2	47,9	9,3
46,4	46,6	46,6	46,8	47,1	47,6	48,2	48,6	46,54	46,43	0,11	48,6	45,4	3,2
750,93	750,97	751,01	751,06	751,17	751,15	751,13	751,06	751,10	751,12	—0,02	753,41	748,60	4,81

August.

755,6	755,6	755,6	755,8	756,1	756,3	756,9	757,3	753,52	753,97	—0,45	757,3	748,7	8,6
55,3	55,0	54,9	54,8	54,8	54,7	54,6	54,5	56,08	56,03	0,05	57,3	54,5	2,8
50,7	50,6	50,5	50,7	50,7	50,9	50,8	50,6	51,88	51,67	0,21	54,5	50,5	4,0
51,1	51,3	51,1	50,8	50,7	50,2	50,0	49,8	50,83	50,87	—0,04	51,4	49,8	1,6
52,6	52,5	52,7	52,8	52,9	52,8	52,8	52,8	51,32	51,57	—0,25	52,9	49,5	3,4
51,5	51,5	51,5	51,7	51,9	51,9	52,1	52,2	52,01	52,00	0,01	52,8	51,4	1,4
53,8	53,9	54,0	54,3	54,4	54,5	54,7	54,9	53,51	53,70	—0,19	54,9	52,2	2,7
52,0	51,8	51,6	51,4	51,1	50,7	50,4	50,0	53,20	53,17	0,03	55,0	50,0	5,0
47,5	47,5	47,4	47,5	47,5	47,4	47,3	47,2	47,90	47,77	0,13	49,9	47,2	2,7
45,3	45,0	44,7	44,7	44,6	44,5	44,2	44,0	45,85	45,77	0,08	47,3	44,0	3,3
44,4	44,6	44,7	45,0	45,1	45,1	45,1	45,1	43,98	44,07	—0,09	45,1	43,1	2,0
45,0	44,9	45,0	45,1	45,0	45,0	45,0	44,8	45,03	45,03	0,00	45,2	44,8	0,4
45,8	46,0	46,3	46,7	46,8	47,1	47,4	47,5	45,47	45,43	0,04	47,5	44,3	3,2
52,8	52,9	53,1	53,2	53,3	53,3	53,2	53,3	51,34	51,80	—0,46	53,3	47,6	5,7
51,4	51,2	51,0	50,7	50,7	50,6	50,5	50,1	51,99	51,93	0,06	53,3	50,1	3,2
48,9	49,1	49,3	50,1	50,6	50,7	51,1	51,3	48,97	48,93	0,04	51,3	47,8	3,5
56,4	56,3	56,5	56,5	56,8	56,8	57,0	56,5	54,98	55,40	—0,42	57,0	51,4	5,6
60,3	60,6	61,0	61,4	61,8	62,1	62,5	62,9	59,00	59,27	—0,27	62,9	56,1	6,8
64,7	64,7	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	65,9	64,82	65,07	—0,25	65,9	63,1	2,8
66,5	66,3	66,2	66,4	66,5	66,7	66,8	66,9	66,51	66,57	—0,06	66,9	66,0	0,9
66,9	66,7	66,7	66,7	66,8	67,1	67,1	67,2	67,36	67,47	—0,11	68,2	66,6	1,6
64,1	63,8	63,6	63,4	63,6	63,4	63,3	63,2	65,21	65,07	0,14	67,3	63,2	4,1
59,6	59,1	59,0	58,9	58,8	58,7	58,5	58,4	60,60	60,43	0,17	63,2	58,4	4,8
52,3	51,6	51,2	50,6	50,1	49,8	49,5	49,1	54,18	53,87	0,31	58,4	49,1	9,3
47,6	47,6	47,4	47,3	47,3	47,2	46,9	46,9	47,34	47,00	0,34	49,1	46,3	2,8
50,2	50,6	51,0	51,5	51,8	52,0	52,2	52,4	49,13	49,37	—0,24	52,4	46,8	5,6
54,0	53,7	53,5	53,5	53,4	53,3	53,3	52,9	53,36	53,43	—0,07	54,2	52,5	1,7
45,2	44,5	43,8	43,3	42,9	42,3	41,8	41,5	47,54	47,10	0,44	52,8	41,5	11,3
41,9	42,6	42,5	42,7	42,8	42,7	42,8	42,7	41,75	41,87	—0,12	42,8	40,9	1,9
34,1	34,0	34,1	34,4	34,5	34,6	34,5	34,6	36,92	36,33	0,59	42,5	34,0	8,5
45,2	45,8	46,3	46,8	47,1	47,4	47,7	48,0	41,54	42,20	—0,66	48,0	34,6	13,4
752,02	751,98	751,97	752,06	752,12	752,11	752,13	752,08	752,04	752,07	—0,03	754,21	749,87	4,34

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	748,2	748,5	748,9	749,3	749,7	750,0	750,2	750,6	751,0	751,2	751,3	751,5	751,7	751,6
2	49,6	49,0	48,2	47,5	47,2	46,5	45,9	45,5	45,5	45,6	44,9	45,5	44,7	44,8
3	48,6	48,9	49,1	49,7	50,2	50,6	50,8	51,3	51,6	52,1	52,6	52,9	53,0	53,0
4	51,1	51,3	51,0	50,3	50,0	50,2	50,4	50,6	51,0	51,3	51,6	51,7	52,2	53,0
5	55,9	56,1	56,1	56,3	56,6	56,7	57,0	57,1	57,2	57,4	57,3	57,4	57,3	57,1
6	57,0	56,8	56,9	56,7	56,6	56,6	56,5	56,2	55,8	55,5	55,3	54,9	54,8	54,0
7	53,4	53,9	54,1	54,5	54,7	55,3	55,6	56,0	56,5	57,0	57,3	57,6	57,9	58,0
8	60,5	60,7	61,0	61,0	61,0	61,1	61,5	61,5	61,6	61,4	61,3	61,2	61,4	61,1
9	58,5	58,4	58,3	58,6	58,6	58,7	59,0	59,0	59,3	59,4	59,6	59,6	59,8	59,6
10	63,2	63,3	63,7	64,0	64,2	64,5	64,9	65,0	65,3	65,5	65,6	65,8	65,9	65,8
11	68,2	68,4	68,6	68,8	69,0	69,2	69,4	69,4	69,5	69,4	69,4	69,4	69,5	69,5
12	70,8	70,8	70,8	71,0	71,1	71,2	71,4	71,5	71,7	71,6	71,6	71,6	71,7	71,4
13	72,4	72,5	72,6	72,7	72,9	73,0	73,1	73,3	73,5	73,5	73,7	73,7	73,7	73,5
14	73,9	74,1	74,2	74,4	74,4	74,6	74,7	74,8	74,8	74,8	74,8	74,8	74,6	74,4
15	74,4	74,6	74,5	74,6	74,5	74,6	74,7	74,7	74,8	74,8	74,7	74,6	74,3	74,1
16	72,9	72,8	72,7	72,6	72,6	72,5	72,6	72,6	72,6	72,5	72,4	72,2	72,0	71,7
17	70,4	70,4	70,2	69,9	69,5	69,4	69,3	69,0	68,9	68,6	68,3	68,3	67,4	67,0
18	64,2	63,8	63,5	63,2	62,9	62,6	62,2	62,1	61,7	61,4	61,0	60,4	59,9	59,4
19	54,1	53,7	53,3	52,8	52,3	51,8	51,2	50,9	50,4	49,9	49,5	49,2	49,0	48,8
20	51,6	51,9	52,1	52,3	52,5	52,7	52,8	53,0	53,3	53,5	53,6	53,9	53,6	53,6
21	48,8	47,3	46,0	44,6	43,0	41,7	40,6	39,4	38,7	38,3	37,7	37,0	36,4	35,9
22	35,5	35,7	36,2	36,8	37,3	38,1	39,1	39,8	40,8	41,6	42,5	43,2	44,0	44,8
23	50,1	50,4	50,8	51,0	51,3	51,5	51,9	52,2	52,5	52,8	53,0	53,1	53,0	53,0
24	53,3	53,1	53,1	53,0	52,7	52,7	52,8	53,1	53,1	53,2	53,3	53,1	53,0	52,8
25	52,8	52,9	52,9	53,1	53,0	53,3	53,4	53,7	53,8	53,9	53,9	53,9	53,9	53,8
26	56,1	56,4	56,6	56,7	56,8	56,9	57,2	57,3	57,4	57,3	57,2	57,1	56,7	56,4
27	51,8	51,5	51,1	51,0	50,7	50,4	50,7	50,7	51,0	51,5	52,0	53,0	53,6	53,9
28	57,3	57,2	57,1	57,0	57,0	56,7	56,2	56,0	55,8	55,2	54,5	53,9	53,1	52,4
29	42,2	41,0	40,7	40,3	40,3	40,9	41,8	42,9	44,0	45,0	45,9	47,0	47,7	48,1
30	47,2	47,0	46,8	46,7	46,6	46,6	46,8	47,0	47,3	47,6	47,8	48,1	48,0	48,2
Среднее Mittel	757,13	757,08	757,04	757,01	756,97	757,02	757,12	757,21	757,35	757,43	757,45	757,52	757,46	757,36

Октябрь.

1	749,4	749,4	749,3	749,4	749,3	749,5	749,6	749,7	750,0	750,1	750,2	750,2	750,2	750,0
2	49,4	49,1	49,0	48,8	48,7	48,7	48,6	48,6	48,4	48,5	48,3	48,2	48,3	48,2
3	46,9	46,8	46,4	46,3	46,3	46,2	46,2	46,1	46,2	46,2	46,2	46,2	46,0	46,0
4	44,2	44,0	43,9	43,8	43,8	43,9	44,2	44,6	44,7	45,3	45,5	45,6	45,7	45,6
5	45,8	46,8	47,4	48,0	48,5	48,8	49,2	49,6	50,0	50,4	50,5	50,6	50,5	50,6
6	45,5	44,4	43,7	43,2	42,6	42,4	42,3	42,3	42,4	42,3	42,2	42,6	43,4	44,0
7	52,7	53,2	53,9	54,7	55,2	55,7	56,3	56,8	57,4	57,9	58,4	58,6	59,0	59,1
8	52,0	50,3	48,7	46,7	45,0	43,7	42,2	41,6	41,4	41,2	41,1	41,3	41,2	41,4
9	44,7	44,6	44,6	44,8	45,0	45,2	45,6	45,8	46,2	46,8	47,1	47,6	48,0	48,4
10	39,6	38,2	37,4	37,4	37,9	38,3	39,1	39,7	41,4	42,8	44,1	45,2	46,3	47,6
11	54,6	55,3	55,8	56,5	57,1	57,7	58,3	59,0	59,6	60,1	60,5	60,8	61,0	61,1
12	59,8	59,2	58,5	57,8	57,1	56,5	56,1	55,8	55,4	55,1	54,8	54,4	54,0	53,6
13	56,1	56,8	57,3	57,7	58,1	58,5	58,9	59,2	59,8	60,3	60,6	61,1	61,4	61,8
14	68,1	68,7	69,0	70,2	70,6	71,1	71,6	72,2	72,9	73,3	73,7	73,8	73,8	73,8
15	73,3	73,3	73,2	73,2	73,0	72,8	72,7	72,5	72,3	72,3	72,2	72,0	72,0	71,6
16	69,8	69,7	69,4	69,0	68,7	68,3	68,2	68,1	67,5	67,2	66,6	66,2	65,7	65,4
17	62,7	62,7	62,5	62,2	62,0	62,0	61,7	61,7	61,5	61,1	60,7	60,1	59,6	59,0
18	53,2	52,4	51,5	50,6	49,8	48,8	48,3	48,2	47,6	47,8	48,0	48,0	47,9	47,7
19	38,0	37,6	36,9	36,4	36,9	38,1	39,6	40,6	41,7	42,6	43,4	43,9	44,2	44,4
20	45,7	45,7	45,8	46,0	46,0	46,1	46,1	46,2	46,2	46,2	46,2	46,0	45,7	45,5
21	42,5	42,0	41,8	41,5	41,4	41,4	41,5	41,8	41,9	42,2	42,5	42,6	42,9	43,2
22	46,5	46,8	47,1	47,3	47,4	47,5	47,6	47,6	47,6	47,6	47,7	47,5	47,4	47,4
23	54,0	54,8	55,6	56,1	56,7	56,8	57,2	57,8	58,1	58,3	58,5	58,7	58,7	58,8
24	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	59,8	59,7	59,4	59,2	59,0
25	57,0	56,5	56,0	55,5	55,0	54,2	53,7	52,7	51,9	51,3	50,4	49,5	48,8	48,0
26	47,6	46,7	46,0	45,3	44,6	43,4	42,1	41,4	40,9	40,3	39,9	39,4	39,1	39,0
27	44,0	45,5	46,8	48,3	49,6	50,6	51,6	52,5	53,4	54,5	55,5	56,3	57,0	57,8
28	60,0	59,5	58,6	58,0	56,6	55,8	55,0	54,6	54,2	53,9	53,8	54,0	54,0	53,9
29	59,6	60,5	61,3	62,2	62,6	63,2	63,6	63,8	64,2	64,6	65,1	65,5	65,8	66,2
30	71,7	72,4	72,7	72,9	73,0	73,2	73,1	73,2	73,1	72,8	72,6	71,8	71,2	70,4
31	66,5	66,2	66,2	66,0	65,8	65,5	65,0	64,9	64,6	64,4	64,2	64,1	63,7	63,5
Среднее Mittel	753,57	753,51	753,44	753,41	753,36	753,35	753,39	753,50	753,63	753,78	753,88	753,91	753,93	753,94

83. Pawlowsk. September. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
751,5	751,1	751,1	751,1	750,9	750,6	750,5	750,2	750,57	750,93	—0,36	751,7	748,0	3,7
45,3	45,6	46,2	46,6	47,1	47,5	47,8	48,1	46,45	45,90	0,55	50,1	44,7	5,4
53,1	53,2	53,1	52,9	52,7	51,9	51,7	51,5	51,69	52,17	—0,48	53,3	48,2	5,1
54,0	54,1	54,5	54,6	54,7	54,9	55,3	55,6	52,51	52,43	0,08	55,7	50,0	5,7
56,8	56,9	56,8	57,0	56,8	57,0	57,0	57,1	56,87	57,03	—0,16	57,5	55,7	1,8
53,4	53,2	53,1	53,1	52,9	53,0	53,2	53,3	54,84	54,73	0,11	57,1	52,8	4,3
58,6	58,8	59,2	59,3	59,6	60,0	60,2	60,5	57,28	57,70	—0,42	60,5	53,3	7,2
60,3	60,3	59,8	59,5	59,2	59,0	58,9	58,6	60,52	60,70	—0,18	61,6	58,6	3,0
60,3	60,8	61,3	61,8	62,2	62,4	62,6	63,0	60,02	60,33	—0,31	63,0	58,2	4,8
66,3	66,4	66,8	67,2	67,4	67,6	67,8	68,1	65,68	66,07	—0,39	68,1	63,0	5,1
69,4	69,5	69,7	69,9	70,2	70,3	70,4	70,6	69,44	69,70	—0,26	70,6	68,1	2,5
71,3	71,3	71,5	71,7	71,9	72,0	72,2	72,2	71,46	71,67	—0,21	72,3	70,6	1,7
73,2	73,2	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9	73,29	73,47	—0,18	73,9	72,3	1,6
74,0	74,0	74,1	74,1	74,2	74,2	74,4	74,5	74,38	74,50	—0,12	75,0	73,9	1,1
73,3	73,2	73,2	73,1	73,0	73,0	72,9	72,9	74,00	74,00	0,00	74,8	72,9	1,9
71,1	70,8	70,9	70,9	70,8	70,6	70,7	70,7	71,84	71,80	0,04	73,0	70,6	2,4
65,6	65,3	65,2	65,1	65,0	64,9	64,6	64,5	67,47	67,23	0,24	70,6	64,5	6,1
58,0	57,6	57,1	56,6	55,9	55,4	55,0	54,7	59,84	59,33	0,51	64,5	54,7	9,8
48,8	48,8	49,1	49,5	50,2	50,6	50,9	51,3	50,55	50,13	0,42	54,6	48,5	6,1
52,8	52,5	52,3	52,2	52,0	51,4	50,4	49,8	52,51	52,80	—0,29	53,9	49,8	4,1
34,4	34,7	34,8	34,8	35,1	34,9	35,2	35,4	38,54	37,37	1,17	49,5	34,1	15,4
46,5	47,3	47,8	48,2	48,7	49,0	49,4	49,9	43,07	43,93	—0,86	49,9	35,4	14,5
52,8	53,1	53,2	53,2	53,1	53,3	53,4	53,4	52,42	52,67	—0,25	53,4	49,9	3,5
52,8	53,1	53,2	53,2	53,2	53,1	53,0	53,0	53,00	53,00	0,00	53,3	52,5	0,8
53,9	54,5	54,5	54,6	55,0	55,3	55,5	55,8	53,96	54,10	—0,14	55,8	52,8	3,0
55,1	54,7	54,3	53,8	53,5	52,9	52,6	52,2	55,70	55,80	—0,10	57,4	52,2	5,2
55,2	55,6	55,9	56,3	56,8	57,1	57,4	57,4	53,48	53,70	—0,22	57,4	50,4	7,0
50,4	49,5	48,7	47,9	46,8	45,6	44,6	43,3	52,45	52,03	0,42	57,4	43,3	14,1
48,4	48,6	48,6	48,5	48,5	48,1	47,9	47,6	45,44	46,00	—0,56	48,7	40,2	8,5
48,4	48,7	48,8	49,0	49,0	49,0	49,1	49,2	47,90	47,93	—0,03	49,2	46,5	2,7
757,17	757,21	757,27	757,31	757,33	757,28	757,28	757,28	757,24	757,30	—0,06	759,79	754,52	5,27

October.

749,6	750,0	750,0	750,2	750,1	749,9	749,5	749,6	749,78	749,97	—0,19	750,2	749,2	1,0
47,9	47,8	47,6	47,4	47,2	47,3	47,0	47,0	48,18	48,03	0,15	49,6	47,0	2,6
45,5	45,5	45,5	45,4	45,1	44,9	44,5	44,5	45,84	45,77	0,07	47,0	44,5	2,5
45,7	45,8	46,0	46,0	45,8	45,6	45,7	45,8	45,09	45,23	—0,14	46,0	43,8	2,2
50,0	49,8	49,5	49,1	48,5	47,8	46,9	46,3	48,98	49,40	—0,42	50,6	45,7	4,9
46,3	47,5	48,2	49,3	50,0	50,8	51,5	52,0	45,38	45,23	0,15	52,0	42,1	9,9
58,9	58,5	58,0	57,3	56,5	55,8	55,1	53,6	56,67	57,27	—0,60	59,1	52,2	6,9
42,7	43,1	43,2	43,5	43,8	43,9	44,1	44,5	43,77	42,40	1,37	53,2	41,0	12,2
48,7	48,7	47,9	47,8	46,7	45,5	43,6	41,7	46,34	46,77	—0,43	48,8	41,7	7,1
49,2	50,0	50,5	51,3	52,1	52,7	53,4	54,1	45,20	45,83	—0,63	54,1	37,2	16,9
61,4	61,6	61,6	61,6	61,3	61,2	60,8	60,3	59,58	60,20	—0,62	61,6	54,3	7,3
53,3	53,5	53,4	53,3	53,5	54,1	54,8	55,5	55,27	54,53	0,74	60,2	53,3	6,9
63,3	63,9	64,5	65,1	65,7	66,5	66,9	67,3	61,49	62,00	—0,51	67,3	55,7	11,6
73,9	73,8	73,8	73,8	73,9	73,7	73,7	73,4	72,55	73,10	—0,55	74,0	67,5	6,5
71,0	70,7	70,5	70,6	70,4	70,4	70,3	69,9	71,78	71,70	0,08	73,4	69,9	3,5
64,4	64,1	63,5	62,9	62,9	63,3	63,1	62,9	66,08	65,60	0,48	69,9	62,9	7,0
57,6	57,0	56,6	56,1	55,8	55,2	54,5	53,8	59,30	59,03	0,27	62,8	53,8	9,0
44,8	43,6	41,9	41,0	40,0	39,4	38,7	38,5	46,28	45,40	0,88	53,7	38,5	15,2
44,9	44,8	44,7	44,7	44,9	45,1	45,5	45,5	42,24	42,90	—0,66	45,5	36,4	9,1
44,7	44,6	44,3	44,1	44,0	43,7	43,2	42,9	45,21	45,27	—0,06	46,3	42,9	3,4
44,2	44,5	44,7	45,0	45,1	45,3	45,8	46,1	43,22	43,17	0,05	46,1	41,4	4,7
48,0	48,5	48,9	49,6	50,4	51,2	52,0	53,1	48,34	48,47	—0,13	53,1	46,1	7,0
59,1	59,4	59,5	59,5	59,8	59,8	59,8	59,8	58,11	58,57	—0,46	59,9	53,2	6,7
58,7	58,5	58,3	58,1	58,2	57,7	57,5	57,3	59,05	59,07	—0,02	59,9	57,3	2,6
47,6	47,7	47,9	47,9	48,1	48,2	48,2	48,0	50,79	50,20	0,57	57,2	47,4	9,8
39,0	39,1	39,5	39,8	40,4	41,0	41,7	42,6	41,54	40,53	1,01	47,9	38,9	9,0
59,5	59,9	60,0	60,2	60,3	60,7	60,7	60,7	55,12	56,30	—1,18	60,8	42,9	17,9
54,0	53,6	53,9	54,4	55,5	56,7	57,7	58,7	55,56	54,83	0,73	60,5	53,3	7,2
68,1	68,8	69,5	70,0	70,3	70,7	71,2	71,7	65,94	66,57	—0,63	71,7	59,0	12,7
68,1	67,6	67,2	66,6	66,4	66,1	66,4	66,6	70,32	70,23	0,09	73,2	66,0	7,2
62,6	62,2	61,8	61,7	61,7	61,3	61,2	60,8	63,75	63,47	0,28	66,6	60,8	5,8
753,96	754,00	753,95	753,98	754,01	754,05	754,03	754,02	753,77	753,78	—0,01	757,49	749,87	7,62

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	760,6	760,8	760,8	760,7	760,5	760,5	760,6	760,9	760,7	760,8	761,0	760,9	760,8	760,8
2	59,6	59,4	59,3	59,6	59,7	59,9	60,4	60,6	60,9	61,6	61,8	61,9	62,0	61,9
3	63,4	63,1	62,8	62,6	62,7	62,6	62,7	62,7	62,7	62,6	62,5	62,1	61,7	61,3
4	58,8	58,4	58,0	57,7	57,5	57,2	56,9	56,7	56,4	56,0	55,9	55,4	54,6	54,2
5	51,2	51,1	50,8	50,9	50,8	50,8	50,8	50,9	50,9	51,0	50,9	50,8	50,5	50,5
6	49,2	49,2	49,1	48,8	48,8	48,7	48,4	48,6	48,7	48,4	48,3	47,9	47,7	47,6
7	47,4	47,8	47,9	48,0	48,2	48,3	48,5	48,7	48,9	49,0	48,8	48,6	48,2	47,8
8	42,5	42,2	41,9	41,7	41,5	41,4	41,4	41,5	41,7	42,1	43,1	44,2	45,5	46,7
9	55,6	56,0	56,3	56,6	56,8	57,0	57,3	57,7	58,0	57,8	58,1	57,9	58,1	57,9
10	52,5	52,0	51,6	51,3	51,0	50,9	50,8	51,0	51,4	52,0	52,3	52,6	53,0	53,4
11	56,4	56,5	56,4	56,2	55,9	55,1	55,1	54,7	54,1	53,4	52,4	51,4	50,3	49,4
12	50,9	51,2	51,8	52,3	52,4	52,8	53,0	53,2	53,7	53,8	54,2	54,2	54,1	53,8
13	52,6	52,5	52,0	51,7	51,5	51,3	51,2	51,1	51,4	51,4	51,8	52,1	53,1	54,1
14	63,8	64,2	64,6	64,9	65,3	65,4	65,9	66,2	66,4	66,8	67,2	67,4	67,7	68,0
15	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,7	69,9	70,0	70,2	70,1	70,6	70,6	70,6	70,5
16	69,9	69,7	69,5	69,4	69,2	69,2	69,5	69,4	69,5	69,8	69,5	69,5	69,5	69,6
17	69,1	69,0	68,8	68,7	68,5	68,3	68,2	68,0	67,9	67,7	67,7	67,5	67,4	67,0
18	65,8	65,8	65,4	65,4	65,1	65,0	64,9	64,8	64,7	64,7	64,7	64,5	64,4	64,3
19	66,0	66,2	66,2	66,2	66,2	66,2	65,8	65,8	65,8	65,6	65,4	65,0	64,8	64,3
20	59,0	58,2	57,7	56,9	56,4	55,8	55,1	54,6	54,2	53,9	53,6	53,2	52,8	52,8
21	54,0	54,4	54,8	54,9	55,1	55,1	55,2	55,1	55,3	55,3	55,1	54,7	54,7	54,6
22	54,1	53,8	53,7	53,4	53,0	53,0	53,1	53,2	53,6	53,9	54,1	54,2	54,3	54,1
23	55,5	56,0	56,5	56,5	56,8	56,9	57,2	57,6	58,0	58,2	58,4	58,4	58,1	57,8
24	55,0	55,0	54,9	55,0	55,1	55,4	55,4	55,4	55,9	56,1	56,5	56,7	56,9	56,8
25	59,3	59,3	59,4	59,4	59,5	59,8	60,0	60,1	60,5	60,9	61,2	61,2	61,2	61,2
26	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,4	63,5	63,6	63,9	63,7	63,6	63,5	63,5
27	64,4	64,4	64,3	64,3	64,5	64,4	64,3	64,5	64,7	64,8	65,0	65,0	64,7	64,7
28	64,6	64,4	64,0	63,9	63,8	63,5	63,3	63,3	63,3	63,6	63,3	63,4	63,3	63,2
29	62,6	62,5	61,9	61,6	61,6	60,7	60,2	59,3	59,0	58,8	58,1	57,2	56,4	55,3
30	52,3	52,4	52,4	52,3	51,9	51,9	51,6	51,2	50,8	49,9	49,2	48,3	47,2	45,9
Среднее Mittel	758,29	758,27	758,18	758,11	758,06	757,99	758,00	758,01	758,10	758,13	758,15	758,01	757,90	757,77

Декабрь.

1	735,1	735,0	734,5	734,4	734,2	734,0	733,7	733,8	734,1	734,6	735,4	736,5	737,2	738,0
2	41,3	41,3	41,4	41,6	41,7	42,2	42,8	43,3	43,8	44,4	44,8	45,2	45,4	45,6
3	47,3	47,3	47,0	47,0	46,9	46,7	46,5	46,5	46,5	46,2	46,0	45,4	44,8	44,5
4	39,2	39,2	38,8	38,6	38,6	38,2	38,2	38,2	38,6	38,7	38,7	38,7	38,4	38,2
5	38,3	38,0	37,6	37,3	36,9	36,6	36,4	36,0	35,9	35,6	35,3	35,0	34,8	34,9
6	40,6	41,2	41,8	42,4	42,8	43,3	43,6	43,9	44,6	45,0	45,2	45,8	46,2	46,8
7	50,8	50,8	50,6	50,5	50,1	49,7	49,4	48,8	48,4	47,8	47,3	47,5	47,6	47,9
8	53,5	53,8	54,4	54,9	55,3	55,5	55,8	56,3	56,7	57,0	56,9	57,1	57,5	57,5
9	57,2	57,0	56,9	56,3	55,8	55,6	55,4	55,3	55,0	55,0	54,8	54,9	54,8	54,7
10	55,8	55,8	55,8	55,7	55,4	55,4	55,3	55,3	55,4	55,6	55,8	55,8	55,8	55,9
11	55,8	55,6	55,5	55,4	55,4	55,3	55,2	55,2	55,2	55,3	55,4	55,1	55,0	54,7
12	51,8	51,5	51,3	50,8	50,8	50,3	50,1	49,9	50,1	50,3	50,5	50,3	50,1	49,9
13	52,3	52,4	52,9	53,1	53,4	53,5	53,8	53,8	54,2	54,4	54,3	54,3	54,4	54,5
14	51,9	51,2	50,2	49,8	49,5	49,0	48,4	48,1	47,9	47,8	47,5	46,9	46,1	45,7
15	39,0	38,7	38,7	38,2	37,5	36,8	36,1	35,3	34,7	34,1	33,8	33,3	33,2	33,0
16	39,0	39,3	39,6	39,7	40,2	40,4	40,8	41,1	41,5	41,8	41,9	42,2	42,2	42,3
17	46,6	47,2	47,7	48,1	48,4	48,7	48,9	49,5	50,1	50,5	50,8	51,4	51,4	51,4
18	51,7	51,9	52,2	52,3	52,8	53,1	53,5	54,1	54,6	55,0	55,5	55,7	56,0	56,3
19	55,6	55,4	55,0	54,5	53,8	53,1	52,5	52,2	51,7	51,1	50,5	50,1	49,3	48,8
20	45,6	45,3	45,2	45,3	45,4	45,6	46,0	46,4	46,7	46,9	47,0	47,0	47,0	47,0
21	47,0	46,7	46,5	46,5	46,3	45,8	45,9	46,0	45,9	45,3	45,0	44,6	44,3	44,2
22	45,6	45,6	45,6	45,6	45,3	45,2	45,1	45,4	45,6	45,9	46,1	46,3	46,3	46,7
23	46,3	46,4	46,5	46,3	46,1	46,1	46,2	46,3	46,4	46,5	46,8	46,5	46,6	46,5
24	43,3	43,1	42,8	42,7	42,7	43,0	43,6	44,2	44,9	45,6	46,1	46,6	47,2	47,8
25	52,9	53,0	53,1	53,4	53,6	53,5	53,8	54,1	54,5	54,9	55,0	55,1	55,3	55,5
26	57,7	58,5	58,7	59,1	59,7	60,2	61,0	61,8	62,5	63,0	63,8	63,9	64,4	64,9
27	63,8	63,8	63,4	62,6	62,1	61,5	61,0	60,9	60,9	60,9	60,8	60,7	60,5	60,3
28	62,4	62,5	63,0	62,9	63,0	62,9	63,0	63,5	64,2	64,6	65,1	65,4	65,5	66,2
29	71,3	71,7	71,7	71,7	71,5	71,6	71,4	71,9	72,2	72,0	71,7	71,7	71,4	71,2
30	70,0	70,0	69,9	69,5	69,5	69,3	69,1	69,1	69,1	69,3	69,4	69,2	69,1	69,2
31	68,0	67,8	67,9	67,8	67,5	67,2	67,2	67,1	67,2	67,2	67,0	66,7	66,3	66,1
Среднее Mittel	750,86	750,87	750,85	750,77	750,72	750,62	750,64	750,75	750,94	751,04	751,10	751,13	751,10	751,17

83. Pawlowsk. November. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
760,5	760,3	760,1	760,0	760,1	759,9	760,1	759,9	760,52	760,50	0,02	761,0	759,9	1,1
62,5	62,6	63,0	63,0	63,3	63,3	63,3	63,5	61,57	61,90	—0,33	63,5	59,2	4,3
60,3	60,3	60,1	59,8	59,6	59,4	59,2	59,0	61,45	61,33	0,12	63,4	59,0	4,4
53,3	52,8	52,4	52,1	52,0	51,8	51,5	51,4	54,94	54,50	0,44	59,0	51,4	7,6
50,3	50,3	50,2	50,0	49,8	49,8	49,6	49,4	50,51	50,37	0,14	51,3	49,4	1,9
46,9	46,9	46,8	46,7	46,6	46,7	47,0	47,2	47,88	47,57	0,31	49,3	46,6	2,7
46,7	46,5	45,8	45,2	44,6	44,1	43,6	43,1	47,10	47,10	0,00	49,0	43,1	5,9
50,2	51,3	52,1	53,0	53,6	54,1	54,7	55,4	46,60	46,83	—0,23	55,4	41,4	14,0
57,2	56,8	56,0	55,6	55,1	54,7	54,0	53,4	56,62	56,83	—0,21	58,1	53,4	4,7
54,6	55,0	55,3	55,6	55,8	56,1	56,3	56,5	53,30	53,20	0,10	56,5	50,8	5,7
47,6	47,5	47,7	48,1	48,7	49,2	49,8	50,3	51,79	51,37	0,42	56,6	47,4	9,2
53,6	53,6	53,6	53,4	53,2	52,9	52,7	52,6	53,10	53,43	—0,33	54,3	50,5	3,8
57,1	57,9	58,7	59,8	61,0	61,6	62,5	63,4	55,04	55,10	—0,06	63,4	51,0	12,4
68,3	68,6	68,5	68,7	68,6	68,6	69,1	69,2	67,10	67,40	—0,30	69,2	63,5	5,7
70,1	70,3	70,3	70,3	70,3	70,2	70,1	70,1	70,08	70,27	—0,19	70,7	69,2	1,5
69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,8	69,5	69,65	69,63	0,02	70,0	69,1	0,9
66,7	66,4	66,4	66,4	66,3	66,2	66,2	65,9	67,43	67,30	0,13	69,5	65,9	3,6
64,7	65,1	65,4	65,5	65,7	65,8	65,8	65,8	65,09	65,00	0,09	65,8	64,3	1,5
63,0	62,5	61,9	61,2	60,5	60,2	59,8	59,3	63,97	63,70	0,27	66,3	59,3	7,0
52,6	52,5	52,6	52,6	52,9	53,2	53,5	53,7	54,30	53,60	0,70	59,3	52,5	6,8
54,7	54,8	54,9	55,0	54,8	54,9	54,7	54,3	54,82	54,90	—0,08	55,3	53,8	1,5
53,3	53,1	52,8	52,9	53,2	54,0	54,6	55,1	53,68	53,53	0,15	55,1	52,8	2,3
56,6	56,2	55,8	55,6	55,4	55,4	55,3	55,1	56,75	56,90	—0,15	58,4	55,1	3,3
57,5	57,8	57,9	58,0	58,2	58,6	59,0	59,1	56,69	56,83	—0,14	59,1	54,9	4,2
61,9	62,1	62,2	62,5	62,6	62,8	63,0	63,0	61,09	61,27	—0,18	63,0	59,2	3,8
64,1	64,0	64,1	64,1	64,2	64,3	64,4	64,5	63,66	63,70	—0,04	64,5	63,0	1,5
64,7	64,9	64,8	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	64,70	64,67	0,03	65,1	64,3	0,8
63,4	63,4	63,4	63,1	63,0	63,0	63,0	62,9	63,44	63,20	0,24	64,9	62,9	2,0
53,0	52,7	52,2	51,9	51,9	51,9	52,2	52,3	56,74	56,17	0,57	62,8	51,6	11,2
42,2	40,8	39,6	38,2	36,9	36,0	35,5	35,2	45,84	45,23	0,61	52,5	35,2	17,3
757,58	757,56	757,48	757,44	757,43	757,45	757,51	757,50	757,85	757,78	0,07	760,41	755,32	5,09

December.

739,8	740,3	740,4	740,5	740,8	741,0	741,1	741,3	737,24	737,23	0,01	741,4	733,6	7,8
46,5	46,6	46,9	47,0	47,0	47,3	47,5	47,5	44,72	45,07	—0,35	47,6	41,2	6,4
43,0	42,5	42,2	41,5	41,1	40,6	40,3	39,8	44,46	44,13	0,33	47,4	39,8	7,6
38,7	38,7	38,9	39,0	38,9	39,0	38,9	38,7	38,67	38,50	0,17	39,7	38,0	1,7
35,8	36,3	36,8	37,4	38,4	39,0	39,5	39,9	36,76	36,53	0,23	39,9	34,8	5,1
48,1	48,8	49,3	49,9	50,2	50,2	50,5	50,6	46,08	46,67	—0,59	50,6	40,2	10,4
49,3	49,9	50,3	50,9	51,5	52,3	52,9	53,1	49,78	49,50	0,28	53,1	47,3	5,8
58,0	58,0	58,0	57,8	58,0	58,0	58,0	57,7	56,72	57,10	—0,38	58,1	53,2	4,9
54,8	55,0	55,0	55,0	55,1	55,6	55,7	55,7	55,42	55,10	0,32	57,6	54,7	2,9
56,1	56,1	56,0	56,0	56,0	55,9	55,9	55,9	55,74	55,70	0,04	56,2	55,2	1,0
54,0	53,8	53,5	53,4	53,3	52,9	52,6	52,0	54,52	54,50	0,02	55,9	52,0	3,9
50,1	50,1	50,2	50,6	51,0	51,5	51,6	52,0	50,61	50,40	0,21	52,0	49,8	2,2
54,6	54,4	54,1	53,7	53,2	52,8	52,5	52,3	53,67	53,80	—0,13	54,6	52,3	2,3
43,6	42,8	42,3	41,4	40,8	40,1	39,6	39,4	45,81	45,10	0,71	52,3	39,4	12,9
33,8	34,4	35,1	36,1	36,8	37,5	38,0	38,5	35,78	35,37	0,41	39,4	32,9	6,5
42,7	43,0	43,6	44,1	44,5	45,1	45,4	46,1	42,14	42,50	—0,36	46,1	38,6	7,5
51,4	51,5	51,4	51,4	51,4	51,6	51,5	51,5	50,22	50,57	—0,35	51,7	46,0	5,7
56,7	56,9	56,9	56,8	56,8	56,5	56,2	55,9	55,03	55,43	—0,40	56,9	51,6	5,3
47,4	47,0	46,7	46,2	46,1	45,8	45,6	45,6	49,99	49,30	0,69	55,8	45,6	10,2
47,5	47,5	47,7	47,7	47,7	47,7	47,5	47,4	46,73	46,90	—0,17	47,8	45,2	2,6
44,0	44,1	44,2	44,2	44,5	44,8	45,1	45,6	45,18	44,90	0,28	47,2	43,9	3,3
46,9	46,9	46,8	46,7	46,4	46,1	46,1	46,3	46,09	45,93	0,16	47,0	45,1	1,9
46,6	46,1	45,9	45,6	45,2	45,0	44,3	43,7	46,05	46,00	0,05	46,9	43,7	3,2
49,5	50,2	50,6	51,0	51,6	52,0	52,3	52,6	47,12	47,47	—0,35	52,6	42,7	9,9
56,2	56,5	56,8	56,8	56,9	57,1	57,4	57,5	55,20	55,33	—0,13	57,5	52,6	4,9
65,3	65,1	65,2	65,4	65,2	64,7	64,8	64,3	62,88	63,53	—0,65	65,4	57,4	8,0
60,6	60,7	61,2	61,1	61,4	61,8	61,9	62,1	61,46	60,97	0,49	64,2	60,3	3,9
67,6	68,1	68,7	69,1	69,5	70,0	70,6	70,7	65,92	66,00	—0,08	70,7	62,1	8,6
71,1	71,2	71,1	70,8	70,5	70,4	70,2	70,2	71,27	71,10	0,17	72,2	70,2	2,0
69,3	69,0	69,0	68,7	68,5	68,4	68,3	68,0	69,16	68,90	0,26	70,1	68,0	2,1
64,5	63,9	63,6	63,0	62,7	62,3	62,6	62,5	65,69	65,40	0,29	68,2	62,2	6,0
751,40	751,46	751,56	751,57	751,65	751,71	751,75	751,75	751,16	751,13	0,03	753,75	748,39	5,36

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—13,7°	—14,1°	—15,1°	—16,5°	—17,8°	—19,2°	—19,0°	—17,7°	—17,7°	—18,3°	—17,6°	—17,1°	—16,7°	—16,5°
2	—25,7	—26,4	—28,5	—30,0	—30,2	—30,2	—29,1	—28,6	—28,1	—26,6	—23,7	—21,9	—21,7	—19,7
3	—10,2	—10,0	— 8,4	— 7,6	— 7,0	— 6,4	— 5,5	— 4,8	— 3,8	— 2,8	— 1,9	— 1,4	— 0,9	— 0,5
4	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	— 1,4	— 3,3	— 5,0	— 6,0	— 6,9	— 7,4	— 8,4	— 9,1	—10,1
5	—16,2	—16,9	—17,2	—17,2	—18,2	—18,7	—18,9	—19,5	—19,8	—20,2	—19,4	—20,0	—20,1	—20,2
6	—20,2	—19,3	—19,8	—19,7	—19,2	—18,8	—19,0	—19,2	—18,6	—19,2	—19,2	—19,3	—19,3	—19,9
7	—24,3	—24,3	—26,4	—26,5	—27,0	—28,4	—27,5	—29,5	—28,6	—27,5	—25,7	—23,4	—21,2	—21,2
8	—14,2	—13,6	—13,1	—13,0	—13,0	—12,6	—12,6	—13,0	—13,2	—13,2	—13,6	—14,2	—14,2	—15,7
9	—17,3	—17,2	—17,7	—17,5	—17,2	—17,2	—17,7	—17,7	—17,7	—17,7	—17,7	—17,6	—17,3	—17,3
10	—19,7	—19,7	—22,1	—23,3	—25,3	—26,8	—27,5	—27,7	—27,5	—28,1	—26,3	—25,5	—24,8	—24,9
11	—26,4	—26,9	—27,2	—26,9	—26,5	—26,5	—27,0	—27,4	—29,4	—31,2	—29,6	—28,6	—27,5	—25,4
12	—12,0	— 9,9	— 9,6	—10,4	—11,0	—11,0	—11,0	—10,8	—10,5	—10,0	— 9,5	— 9,5	—10,0	—10,2
13	—14,1	—14,1	—14,0	—13,6	—13,3	—13,2	—13,0	—12,8	—12,6	—13,0	—13,2	—14,5	—14,4	—14,7
14	—12,9	—12,6	—12,1	—12,0	—12,0	—11,9	—12,0	—12,1	—12,1	—12,1	—12,1	—12,1	—12,5	—12,7
15	—15,6	—15,2	—14,7	—15,0	—14,7	—14,6	—14,7	—15,6	—16,2	—16,6	—16,1	—16,0	—16,2	—17,1
16	—20,4	—20,8	—22,7	—21,8	—22,7	—21,3	—21,3	—21,5	—21,2	—20,7	—19,1	—17,5	—18,3	—19,2
17	—22,3	—22,3	—22,8	—23,7	—25,4	—26,4	—26,8	—27,4	—27,9	—27,4	—24,9	—23,8	—22,8	—21,9
18	—24,8	—23,8	—23,3	—22,8	—22,3	—19,9	—18,3	—16,5	—15,3	—14,6	—13,1	—12,0	—13,2	—13,6
19	—10,5	—10,0	— 9,1	— 8,6	— 8,1	— 7,5	— 7,0	— 6,5	— 6,0	— 5,5	— 5,1	— 4,8	— 4,4	— 4,0
20	— 4,0	— 4,4	— 4,8	— 4,9	— 4,5	— 4,0	— 3,3	— 2,3	— 1,0	— 0,5	0,0	0,0	— 0,3	— 1,3
21	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,1	— 2,1	— 2,3	— 2,0	— 1,9	— 1,5	— 1,4	— 1,4
22	— 4,0	— 3,9	— 3,6	— 3,6	— 3,3	— 3,0	— 3,5	— 4,0	— 4,6	— 5,5	— 6,6	— 6,9	— 7,4	— 7,6
23	—11,6	—12,1	—12,6	—13,2	—13,6	—14,1	—14,6	—14,7	—15,0	—15,0	—14,6	—14,5	—14,2	—14,6
24	—23,9	—23,0	—23,2	—23,5	—23,3	—23,9	—22,3	—19,8	—19,3	—16,7	—16,7	—16,0	—12,6	—13,4
25	—13,2	—13,0	—14,1	—16,2	—15,5	—15,1	—14,0	—13,2	—13,0	—12,1	—11,9	—11,0	— 9,8	— 9,2
26	—12,0	—12,7	—14,2	—16,2	—19,6	—18,3	—19,6	—20,4	—19,7	—18,7	—17,4	—16,1	—15,1	—14,7
27	—12,1	—12,4	—12,0	—12,0	—12,5	—13,2	—13,5	—14,6	—13,7	—13,2	—12,1	—10,1	— 9,5	— 9,5
28	—12,6	—12,5	—11,6	—11,8	—11,6	—12,4	—12,6	—12,5	—12,1	—11,6	—11,6	—11,2	—10,6	—10,5
29	—15,4	—16,7	—16,0	—16,3	—16,0	—15,7	—15,2	—14,1	—13,1	—12,2	—11,0	—10,5	—10,0	— 9,5
30	— 4,5	— 4,0	— 3,3	— 2,9	— 2,5	— 2,3	— 2,2	— 2,0	— 1,7	— 1,4	— 0,4	0,0	0,5	0,6
31	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	1,0	0,7	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Среднее Mittel	—14,03	—13,96	—14,20	—14,44	—14,65	—14,69	—14,63	—14,58	—14,42	—14,18	—13,49	—13,04	—12,71	—12,74

Февраль.

1	0,2	0,0	0,0	— 0,3	— 0,5	— 0,9	— 1,3	— 1,5	— 1,9	— 1,8	— 1,6	— 1,1	— 0,6	— 0,4
2	— 4,6	— 5,1	— 5,4	— 5,6	— 6,0	— 6,1	— 6,9	— 7,1	— 6,6	— 6,1	— 5,5	— 5,0	— 5,0	— 4,7
3	— 5,0	— 4,8	— 4,6	— 4,5	— 4,1	— 4,1	— 4,0	— 3,9	— 3,5	— 3,0	— 2,4	— 1,9	— 1,4	— 1,0
4	— 1,6	— 1,6	— 1,4	— 1,2	— 0,9	— 0,4	0,0	0,2	0,4	0,6	1,1	1,6	1,6	1,6
5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	— 0,1	— 2,0	— 3,0	— 3,5	— 4,6	— 5,0	— 5,6	— 5,5
6	—12,1	—12,9	—13,1	—13,1	—13,7	—14,6	—14,7	—14,8	—15,1	—15,1	—14,7	—14,7	—13,8	—13,7
7	—17,1	—15,7	—16,2	—16,7	—18,2	—19,8	—20,2	—20,7	—20,8	—18,8	—17,4	—17,7	—16,7	—16,7
8	—23,9	—23,8	—24,4	—24,9	—25,3	—25,9	—25,7	—25,8	—24,8	—20,2	—18,7	—14,5	—13,6	—12,7
9	—18,7	—20,2	—22,4	—24,3	—24,4	—24,4	—23,9	—25,5	—26,0	—23,8	—21,0	—19,4	—17,6	—16,3
10	—26,5	—26,8	—27,4	—27,6	—27,5	—26,5	—25,9	—26,8	—26,2	—24,4	—20,9	—18,1	—14,7	—13,8
11	—21,2	—21,4	—21,8	—21,9	—21,9	—22,4	—22,4	—23,4	—21,3	—18,9	—16,7	—14,1	—12,7	—11,2
12	—13,1	—14,6	—14,8	—14,3	—14,2	—15,2	—15,3	—14,7	—13,7	—12,3	—10,1	— 9,0	— 7,0	— 6,2
13	—14,1	—13,7	—11,7	—12,0	—12,5	—14,2	—14,6	—14,2	—13,1	—10,0	— 8,5	— 7,0	— 6,0	— 4,5
14	— 4,1	— 4,5	— 4,6	— 6,2	— 7,5	— 7,0	— 6,0	— 6,0	— 5,1	— 4,4	— 3,4	— 3,4	— 2,4	— 1,9
15	— 9,7	—11,0	—12,1	—12,1	—13,1	—14,2	—14,7	—14,8	—14,2	—12,1	—10,0	— 8,2	— 6,5	— 5,9
16	—15,7	—15,2	—15,8	—16,7	—18,6	—18,8	—19,7	—20,8	—19,9	—18,1	—15,8	—14,7	—12,7	—11,7
17	—23,0	—22,9	—22,4	—22,2	—21,8	—22,4	—23,4	—23,6	—21,8	—19,7	—16,6	—13,6	—10,9	— 9,0
18	—21,9	—23,3	—24,0	—22,3	—20,3	—19,2	—18,1	—16,8	—15,3	—14,3	—12,0	— 9,1	— 8,2	— 8,3
19	— 9,0	— 9,0	— 8,9	— 8,9	— 9,0	— 9,0	— 9,0	— 9,0	— 8,7	— 8,0	— 7,5	— 7,0	— 6,6	— 6,1
20	— 6,5	— 6,4	— 6,4	— 6,5	— 6,6	— 6,6	— 6,5	— 7,1	— 7,1	— 6,0	— 4,4	— 4,1	— 4,4	— 4,5
21	—13,1	—14,7	—15,8	—16,3	—15,6	—15,2	—15,1	—15,1	—15,1	—14,2	—13,3	—12,2	—11,6	—13,1
22	—10,6	—10,1	— 9,7	— 9,3	— 9,0	— 8,5	— 8,0	— 7,5	— 6,5	— 5,6	— 4,7	— 4,4	— 3,9	— 3,6
23	— 1,5	— 1,4	— 1,4	— 1,4	— 1,4	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 1,4	— 1,0	— 0,2	0,5
24	— 2,5	— 2,9	— 3,4	— 3,4	— 4,1	— 5,6	— 8,0	— 9,5	— 8,0	— 7,0	— 6,0	— 5,6	— 3,9	— 3,4
25	— 4,5	— 4,0	— 3,4	— 3,0	— 2,8	— 2,4	— 2,0	— 1,9	— 1,5	— 1,0	— 0,1	0,0	— 0,4	0,3
26	— 1,9	— 2,0	— 1,9	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 5,5	— 7,0	— 7,1	— 6,5	— 6,1	— 5,4	— 5,0	— 4,6
27	— 9,5	—10,0	—10,4	—13,6	—16,1	—17,2	—19,7	—20,3	—18,2	—15,7	—10,9	— 8,0	— 6,1	— 5,1
28	— 5,1	— 5,0	— 4,5	— 4,0	— 3,3	— 4,1	— 5,5	— 6,4	— 6,6	— 6,0	— 4,8	— 5,0	— 4,6	— 3,9
29														
30														
31														
Среднее Mittel	—10,58	—10,82	—10,99	—11,22	—11,44	—11,74	—12,08	—12,43	—11,88	—10,64	— 9,21	— 8,13	— 7,16	— 6,61

83. Pawlowsk. Januar. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−16,7°	−17,7°	−18,3°	−18,6°	−19,3°	−20,8°	−21,8°	−24,3°	−17,80°	−18,33°	0,53°	−13,7°	−24,3°	10,6°
−18,3	−17,2	−15,7	−15,1	−14,6	−14,1	−12,4	−10,1	−21,90	−21,80	−0,10	−10,1	−30,5	20,4
0,1	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	− 2,81	− 1,93	−0,88	0,8	−10,3	11,1
−12,6	−13,1	−13,0	−13,2	−14,0	−14,2	−15,2	−15,7	− 7,86	− 8,80	0,94	1,0	−15,7	16,7
−20,2	−20,3	−20,3	−20,4	−20,3	−20,3	−20,2	−19,7	−19,32	−19,77	0,45	−15,7	−20,4	4,7
−21,3	−19,8	−21,2	−19,4	−19,1	−19,9	−22,3	−23,2	−19,96	−19,13	−0,83	−18,4	−23,3	4,9
−18,6	−16,1	−15,6	−15,5	−14,4	−14,1	−15,1	−15,1	−21,90	−21,03	−0,87	−14,1	−29,5	15,4
−16,7	−17,2	−17,5	−17,6	−17,6	−17,5	−17,6	−17,4	−15,04	−14,80	−0,24	−12,5	−17,7	5,2
−17,7	−17,7	−17,7	−18,7	−19,7	−20,8	−20,7	−19,7	−18,03	−18,23	0,20	−17,1	−21,3	4,2
−25,4	−25,3	−25,4	−25,9	−26,0	−26,5	−26,9	−26,4	−25,39	−26,10	0,71	−19,3	−28,1	8,8
−20,3	−18,2	−17,2	−16,6	−16,3	−15,7	−15,1	−13,5	−23,60	−23,60	0,00	−13,5	−31,3	17,8
−11,1	−11,3	−11,9	−12,6	−13,1	−13,6	−13,6	−13,8	−11,22	−11,37	0,15	− 9,4	−13,8	4,4
−14,7	−14,6	−14,5	−14,2	−14,1	−13,6	−13,1	−12,7	−13,82	−13,83	0,01	−12,6	−15,1	2,5
−14,7	−14,6	−14,6	−14,6	−14,9	−15,1	−15,5	−16,1	−13,31	−13,13	−0,18	−11,9	−16,1	4,2
−19,4	−20,3	−21,7	−22,3	−20,9	−21,3	−20,8	−20,3	−17,57	−17,27	−0,30	−14,6	−22,4	7,8
−20,2	−20,3	−20,3	−20,2	−20,2	−20,8	−20,9	−21,0	−20,48	−19,93	−0,55	−17,2	−22,7	5,5
−24,3	−23,4	−23,4	−24,6	−25,4	−25,9	−25,8	−25,4	−24,56	−25,00	0,44	−21,0	−28,0	7,0
−16,6	−17,1	−15,2	−12,7	−11,6	−11,2	−12,0	−11,4	−16,26	−14,37	−1,89	−11,0	−25,5	14,5
− 3,5	− 3,5	− 3,6	− 3,4	− 3,4	− 3,4	− 3,3	− 3,5	− 5,50	− 4,93	−0,57	− 3,3	−11,5	8,2
− 2,0	− 3,0	− 3,4	− 2,8	− 2,3	− 2,0	− 2,0	− 2,0	− 2,45	− 1,97	−0,48	0,0	− 4,9	4,9
− 2,0	− 2,4	− 3,0	− 3,2	− 3,5	− 3,9	− 3,9	− 4,0	− 2,34	− 2,33	−0,01	− 1,3	− 4,0	2,7
− 8,1	− 8,1	− 8,0	− 7,5	− 8,1	− 9,5	−10,5	−11,1	− 6,44	− 6,33	−0,11	− 3,0	−11,1	8,1
−18,0	−18,4	−18,3	−20,3	−21,8	−22,8	−23,8	−23,3	−16,41	−16,87	0,46	−11,2	−23,8	12,6
−15,6	−13,7	−14,1	−15,5	−14,0	−14,6	−14,6	−13,7	−17,63	−16,30	−1,33	−12,3	−23,9	11,6
−10,6	−10,6	−11,0	−10,9	−11,0	−11,1	−11,4	−11,5	−12,02	−11,60	−0,42	− 9,1	−16,7	7,6
−15,0	−14,6	−14,1	−13,9	−12,6	−12,1	−12,1	−11,5	−15,45	−15,77	0,32	−11,5	−20,7	9,2
−12,0	−12,0	−11,9	−12,1	−11,6	−11,5	−11,6	−13,2	−11,95	−11,53	−0,42	− 9,5	−14,7	5,2
−10,4	−10,7	−13,1	−14,1	−16,2	−16,2	−16,6	−15,5	−12,45	−13,13	0,68	−10,1	−16,6	6,5
− 8,6	− 8,3	− 7,9	− 7,4	− 6,9	− 6,3	− 5,5	− 5,0	−11,07	−10,70	−0,37	− 5,0	−16,7	11,7
1,0	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	− 0,88	− 0,50	−0,38	1,0	− 5,0	6,0
1,1	1,1	1,1	0,7	0,5	0,3	0,4	0,2	0,75	0,77	−0,02	1,5	0,2	1,3
−13,30	−13,15	−13,22	−13,28	−13,28	−13,47	−13,64	−13,51	−13,70	−13,54	−0,16	− 9,81	−18,24	8,43

Februar.

− 1,0	− 1,6	− 3,4	− 3,9	− 4,1	− 4,1	− 4,0	− 4,2	− 1,63	− 2,00	0,37	0,3	− 4,4	4,7
− 4,6	− 4,5	− 4,5	− 4,4	− 4,4	− 4,5	− 4,7	− 4,9	− 5,22	− 5,43	0,21	− 4,2	− 7,2	3,0
− 0,4	− 0,4	− 0,4	− 0,4	− 0,6	− 1,0	− 1,3	− 1,5	− 2,32	− 2,00	−0,32	− 0,3	− 5,0	4,7
0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,25	0,70	−0,45	1,6	− 1,8	3,4
− 6,1	− 6,6	− 6,6	− 7,5	− 8,1	− 9,0	−10,0	−10,6	− 4,38	− 4,60	0,22	0,2	−10,6	10,8
−16,8	−18,6	−18,5	−19,5	−20,4	−20,2	−20,3	−18,3	−15,67	−16,30	0,63	−10,6	−20,8	10,2
−18,3	−19,2	−19,9	−20,9	−21,6	−22,4	−23,1	−23,1	−18,96	−19,50	0,54	−15,7	−23,2	7,5
−17,7	−16,6	−15,6	−14,0	−14,3	−16,3	−17,1	−17,8	−19,28	−17,87	−1,41	−12,7	−26,0	13,3
−19,7	−21,4	−22,6	−23,5	−24,4	−25,1	−25,9	−26,5	−22,18	−21,97	−0,21	−16,2	−26,5	10,3
−16,8	−17,5	−18,2	−19,2	−19,2	−19,2	−20,6	−21,1	−21,49	−19,93	−1,56	−13,7	−27,9	14,2
−10,4	−10,0	−10,1	−11,6	−11,5	−11,4	−12,1	−12,2	−15,89	−15,53	−0,36	− 9,7	−23,4	13,7
− 9,5	−10,8	−11,6	−13,0	−13,5	−14,2	−15,5	−14,7	−12,16	−11,93	−0,23	− 6,1	−15,7	9,6
− 4,7	− 4,7	− 4,5	− 4,2	− 4,0	− 3,9	− 4,0	− 4,0	− 8,28	− 8,20	−0,08	− 3,9	−14,8	10,9
− 4,5	− 5,5	− 5,6	− 6,5	− 7,6	− 7,5	− 8,2	− 9,1	− 5,23	− 5,33	0,10	− 1,5	− 9,1	7,6
− 8,7	−10,1	−11,1	−11,6	−12,6	−13,8	−14,6	−14,2	−11,15	−11,27	0,12	− 5,6	−15,1	9,5
−14,6	−14,7	−16,2	−18,2	−19,3	−20,8	−21,3	−22,4	−16,98	−17,23	0,25	−11,7	−22,4	10,7
−12,2	−14,2	−16,7	−17,2	−16,8	−19,2	−20,4	−21,2	−17,88	−17,03	−0,85	− 8,4	−23,6	15,2
− 8,0	− 8,5	− 8,6	− 8,7	− 8,7	− 8,6	− 8,6	− 8,7	−13,23	−11,67	−1,56	− 8,0	−24,3	16,3
− 6,4	− 6,6	− 6,6	− 6,5	− 6,5	− 6,5	− 6,5	− 6,5	− 7,49	− 7,37	−0,12	− 5,8	− 9,0	3,2
− 6,0	− 6,4	− 7,2	− 8,5	− 9,1	−11,2	−13,1	−13,3	− 7,00	− 6,67	−0,33	− 4,1	−13,7	9,6
−14,6	−14,7	−14,6	−14,2	−13,2	−12,6	−11,9	−11,2	−13,91	−13,30	−0,61	−11,2	−16,4	5,2
− 3,0	− 3,0	− 2,6	− 2,4	− 2,0	− 1,9	− 1,9	− 1,5	− 5,24	− 4,63	−0,61	− 1,5	−11,2	9,7
0,0	− 0,4	− 0,5	− 1,0	− 1,5	− 2,0	− 2,1	− 2,4	− 1,17	− 1,23	0,06	0,6	− 2,5	3,1
− 6,1	− 9,1	−10,0	− 8,1	− 6,5	− 5,1	− 4,6	− 4,5	− 5,68	− 6,13	0,45	− 2,5	−10,1	7,6
− 0,5	− 1,4	− 1,9	− 1,6	− 2,0	− 2,0	− 1,9	− 1,9	− 1,65	− 1,47	−0,18	0,5	− 4,5	5,0
− 3,4	− 3,6	− 3,9	− 4,0	− 5,1	− 6,4	− 7,7	− 8,9	− 4,59	− 5,20	0,61	− 1,9	− 8,9	7,0
− 5,5	− 6,0	− 6,1	− 7,0	− 6,6	− 6,4	− 6,0	− 5,5	− 9,98	−10,80	0,82	− 4,6	−20,5	15,9
− 5,0	− 9,6	−12,3	−12,1	−12,5	−12,6	−12,6	−12,6	− 6,89	− 7,53	0,64	− 3,2	−13,2	10,0
− 8,00	− 8,76	− 9,26	− 9,61	− 9,84	−10,27	−10,70	−10,81	− 9,83	− 9,69	−0,14	− 5,71	−14,71	9,00

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—14°,0	—14°,4	—14°,9	—17°,2	—17°,8	—18°,8	—19°,8	—20°,2	—16°,8	—15°,6	—13°,2	—11°,6	— 9°,5	— 7°,1
2	— 6,6	— 7,4	— 9,5	—12,1	—12,2	—12,7	—14,1	—14,7	—13,9	—13,4	—12,6	—10,0	— 8,7	— 7,4
3	— 7,0	— 6,3	— 5,9	— 5,6	— 5,4	— 4,4	— 3,9	— 3,0	— 1,9	— 1,5	— 1,4	0,0	1,0	1,7
4	— 0,8	— 1,1	— 1,6	— 2,4	— 3,2	— 3,3	— 3,4	— 3,0	— 2,0	— 0,5	0,6	1,0	2,8	2,8
5	— 1,0	— 0,9	— 0,9	— 0,9	— 0,4	— 0,5	0,0	0,1	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,2
6	— 4,0	— 5,0	— 6,5	— 8,6	—12,7	—14,8	—14,7	—14,7	—11,7	— 9,0	— 7,1	— 5,2	— 3,4	— 1,9
7	—12,3	—12,6	—12,6	—12,6	—12,5	—12,0	—11,6	—10,0	— 8,6	— 8,5	— 6,1	— 4,8	— 4,5	— 4,0
8	— 8,0	— 8,0	— 7,8	— 8,0	— 9,0	— 9,2	— 9,6	—10,0	— 9,6	— 9,5	— 9,1	— 9,1	— 8,3	— 7,0
9	— 7,7	— 7,7	— 8,0	— 8,2	— 9,5	—11,2	—12,7	—13,1	—11,6	— 9,7	— 8,5	— 7,6	— 6,5	— 6,0
10	—13,2	—13,7	—14,1	—14,7	—15,1	—15,2	—15,5	—15,2	—13,7	—12,7	—10,4	— 8,5	— 7,7	— 6,5
11	—10,1	— 9,0	— 8,5	— 8,0	— 7,6	— 7,4	— 7,4	— 6,6	— 5,4	— 4,4	— 3,6	— 2,9	— 2,4	— 1,5
12	—12,2	—12,5	—13,0	—12,5	—11,5	—11,1	—11,0	—10,5	— 9,1	— 8,1	— 7,2	— 6,5	— 6,4	— 6,1
13	—11,7	—12,2	—13,7	—13,7	—13,7	—13,0	—11,5	—10,5	—10,1	— 9,0	— 8,4	— 8,2	— 7,7	— 7,5
14	—10,5	—10,5	—10,2	—10,0	— 9,6	— 9,5	— 9,5	— 9,0	— 8,1	— 7,5	— 6,5	— 5,9	— 5,1	— 5,0
15	—12,5	—12,2	—12,1	—12,1	—11,6	—11,9	—13,0	—10,9	— 8,4	— 7,0	— 5,6	— 4,5	— 4,6	— 4,6
16	—15,7	—17,1	—17,3	—17,3	—18,1	—19,3	—18,9	—17,8	—15,2	—12,1	— 8,9	— 5,6	— 4,0	— 3,5
17	— 6,6	— 6,7	— 7,0	— 7,1	— 7,0	— 7,0	— 7,1	— 7,5	— 7,5	— 6,4	— 5,4	— 5,0	— 4,0	— 4,0
18	— 8,0	— 8,1	— 8,6	— 9,6	—10,3	—11,5	—12,6	—13,0	—13,0	—12,1	—11,7	—11,1	— 9,5	— 8,9
19	— 8,0	— 9,5	—11,1	—13,1	—14,6	—15,6	—15,7	—15,2	—13,7	—13,2	—13,2	—12,6	—12,7	—12,7
20	—15,6	—15,7	—15,6	—15,1	—14,7	—14,7	—14,6	—13,8	—12,5	—10,9	—11,0	—10,0	— 8,5	— 8,0
21	—19,3	—20,3	—21,8	—22,9	—22,3	—22,8	—22,2	—20,9	—19,3	—18,3	—17,3	—16,7	—16,2	—15,7
22	—22,8	—23,9	—24,4	—26,5	—28,0	—29,1	—29,0	—24,4	—20,3	—18,8	—16,6	—15,7	—15,1	—13,6
23	—19,4	—17,3	—16,2	—15,6	—15,2	—14,8	—14,1	—13,8	—11,7	—10,6	— 8,6	— 6,6	— 5,5	— 5,0
24	— 7,1	— 7,4	— 7,4	— 7,0	— 6,7	— 6,4	— 6,0	— 5,5	— 5,1	— 4,1	— 3,5	— 4,0	— 4,4	— 4,2
25	— 7,6	— 7,5	— 7,5	— 7,1	— 6,9	— 6,3	— 5,9	— 4,7	— 3,4	— 2,4	— 1,0	0,0	0,0	0,0
26	— 5,0	— 4,0	— 4,0	— 5,5	— 5,7	— 6,0	— 7,0	— 5,9	— 4,0	— 1,9	— 1,0	— 0,8	— 0,8	0,0
27	— 6,5	— 6,2	— 5,3	— 5,6	— 6,5	— 6,5	— 5,4	— 4,3	— 3,6	— 2,9	— 1,9	— 0,9	— 0,5	— 0,3
28	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,9	— 3,1	— 3,4	— 3,2	— 2,8	— 1,9	— 0,9	— 0,3	0,1	0,1	0,6
29	—17,8	—19,2	—19,8	—19,5	—19,8	—18,7	—18,4	—13,8	—10,2	— 5,9	— 2,3	0,0	1,6	2,5
30	—17,7	—18,2	—18,2	—19,3	—20,2	—20,3	—18,8	—17,1	—13,7	— 9,9	— 6,4	— 4,6	— 3,5	0,1
31	—18,8	—19,7	—20,9	—22,3	—21,2	—18,2	—14,1	—10,5	— 9,2	— 6,7	— 3,4	— 1,9	— 1,6	0,1
Среднее Mittel	—10,63	—10,85	—11,17	—11,71	—12,00	—12,12	—11,96	—11,04	— 9,49	— 8,13	— 6,76	— 5,70	— 4,92	— 4,18

Апрѣль.

1	— 0,4	— 0,2	— 0,1	0,0	— 0,1	0,0	0,0	0,5	1,2	2,0	2,9	3,0	3,3	3,4
2	0,3	0,0	0,0	— 0,1	— 0,3	— 0,6	— 0,7	— 0,6	— 0,3	0,0	1,4	2,4	2,1	2,0
3	— 1,1	— 1,1	— 1,5	— 1,6	— 1,6	— 2,0	— 1,6	— 0,7	0,3	0,9	1,4	1,9	2,4	2,6
4	0,0	— 0,1	— 0,5	— 0,5	— 0,5	— 0,5	— 0,1	0,9	2,0	2,9	3,8	3,4	3,9	4,5
5	— 0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,9	1,0	1,5	2,0	2,9	2,5	3,4
6	— 1,0	— 1,0	— 1,1	— 1,6	— 2,0	— 1,2	— 0,1	1,5	2,5	3,5	3,9	4,4	4,8	5,4
7	— 4,2	— 4,5	— 4,7	— 4,7	— 5,5	— 4,6	— 3,2	— 1,7	— 0,1	1,5	2,9	4,5	6,0	6,9
8	— 1,7	— 0,4	— 1,0	— 1,0	— 1,1	— 0,6	— 1,7	0,4	1,4	2,4	4,0	5,3	6,3	7,5
9	— 3,7	— 3,5	— 4,2	— 4,2	— 4,1	— 2,6	— 1,1	0,3	1,9	4,0	5,6	6,8	6,4	6,5
10	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	1,0	1,6	2,4	3,5	4,3	3,9	4,4	4,0
11	1,0	0,9	0,8	0,4	0,5	0,5	1,4	1,4	1,5	0,9	2,3	3,5	4,4	4,7
12	— 4,6	— 4,8	— 4,6	— 4,9	— 4,2	— 3,3	— 2,4	— 0,5	0,5	1,4	2,6	3,5	4,6	6,0
13	0,5	0,4	0,4	— 0,1	0,1	0,1	0,3	1,4	1,9	3,3	5,0	6,5	6,4	6,5
14	1,0	0,9	0,5	0,9	0,1	0,9	1,9	3,7	5,3	6,9	7,9	7,9	7,4	7,1
15	— 2,9	— 3,6	— 4,1	— 4,7	— 5,2	— 4,6	— 2,2	0,8	3,3	5,5	6,4	6,9	7,0	7,0
16	1,0	0,9	0,4	— 0,2	— 1,6	— 1,0	0,0	2,1	3,4	4,8	5,5	5,4	5,0	4,5
17	0,0	— 0,1	— 0,2	— 0,2	— 0,2	0,0	0,4	1,0	2,3	2,9	2,6	3,4	3,5	2,5
18	0,0	0,0	0,0	0,0	— 0,1	— 0,1	— 0,1	0,5	1,3	1,4	1,5	1,9	1,9	2,5
19	0,9	0,7	0,4	0,5	0,8	0,9	1,4	1,9	2,5	3,8	5,0	5,4	5,0	6,5
20	1,4	1,5	1,0	0,9	0,9	1,4	2,3	3,3	5,3	6,6	8,0	8,8	8,9	8,9
21	1,4	1,0	0,4	0,2	0,5	1,4	2,3	2,0	2,3	2,4	3,0	4,2	5,4	5,9
22	— 1,1	— 1,2	— 1,3	— 1,4	— 1,5	— 1,1	— 0,6	0,6	1,4	2,3	2,5	3,2	3,7	3,9
23	— 4,6	— 4,7	— 5,2	— 5,8	— 5,6	— 4,0	— 1,6	0,7	2,5	4,4	4,7	5,0	5,4	6,2
24	— 3,7	— 4,2	— 5,1	— 5,6	— 5,6	— 4,1	— 1,6	1,0	3,8	5,5	7,0	8,2	9,3	9,7
25	— 3,1	— 4,1	— 4,6	— 4,7	— 4,7	— 3,0	1,0	5,4	7,4	8,9	9,8	10,5	11,4	12,4
26	— 3,1	— 3,6	— 4,1	— 4,1	— 4,0	— 2,6	1,2	5,0	8,0	10,5	12,4	12,8	13,3	13,4
27	— 1,6	— 1,6	— 1,7	— 0,5	— 1,2	1,0	2,9	5,0	8,0	11,0	12,5	13,0	13,5	12,9
28	2,4	1,5	0,7	0,0	0,4	1,8	3,5	5,2	7,9	10,7	11,7	11,4	11,4	11,4
29	0,8	1,9	2,9	3,5	4,1	4,4	5,0	6,4	9,0	12,1	15,4	16,8	17,0	17,3
30	2,4	2,0	0,9	1,4	2,0	2,9	3,9	5,0	6,0	6,8	6,8	7,3	7,9	8,4
Среднее Mittel	— 0,78	— 0,88	— 1,17	— 1,24	— 1,30	— 0,66	0,40	1,83	3,20	4,48	5,49	6,14	6,48	6,80

83. Pawlowsk. März. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
— 6,1°	— 6,1°	— 5,9°	— 5,9°	— 5,9°	— 6,0°	— 6,1°	— 6,4°	—11,32°	—11,73°	0,41°	— 5,7°	—20,2°	14,5°
— 8,0	— 8,6	—10,2	—11,0	—11,2	— 9,7	— 9,0	— 8,1	—10,19	—11,33	1,14	— 6,4	—14,7	8,3
0,1	— 0,3	— 1,5	— 2,5	— 1,1	— 0,9	— 1,0	— 0,9	— 2,05	— 1,33	—0,72	1,9	— 8,1	10,0
2,5	2,6	2,5	2,6	2,5	2,1	1,7	0,0	0,31	0,63	—0,32	3,1	— 3,5	6,6
2,5	1,0	— 0,5	— 1,5	— 2,5	— 3,5	— 4,1	— 4,0	0,10	0,17	—0,07	3,5	— 4,5	8,0
— 4,5	— 6,4	— 8,7	—10,4	—11,8	—13,2	—12,7	—11,9	— 8,49	— 9,97	1,48	— 1,5	—14,8	13,3
— 4,9	— 5,5	— 6,0	— 6,0	— 6,5	— 7,0	— 7,3	— 7,7	— 8,01	— 7,53	—0,48	— 3,9	—12,7	8,8
— 6,1	— 6,6	— 7,1	— 7,4	— 7,4	— 7,5	— 7,5	— 7,5	— 7,98	— 8,43	0,45	— 6,0	—10,0	4,0
— 7,0	— 8,4	—11,6	—12,7	—13,0	—12,5	—13,1	—12,7	— 9,59	—10,73	1,14	— 5,1	—13,2	8,1
— 7,5	—10,0	—11,0	—13,7	—13,9	—13,0	—13,1	—11,2	—11,80	—12,37	0,57	— 6,5	—15,6	9,1
— 5,0	— 6,0	— 7,4	— 7,4	— 8,6	—10,1	—10,0	—11,2	— 6,49	— 6,13	—0,36	— 1,4	—11,3	9,9
— 8,5	— 9,0	— 9,0	— 9,1	— 9,1	— 9,2	—10,0	—10,7	— 9,44	— 8,83	—0,61	— 6,0	—13,1	7,1
— 8,7	—10,0	—11,1	—11,2	—11,0	—10,6	—11,1	—11,0	—10,45	—10,07	—0,38	— 7,5	—14,1	6,6
— 5,9	— 6,6	— 7,8	— 9,7	—10,0	—10,1	—10,7	—11,1	— 8,28	— 8,20	—0,08	— 4,6	—11,1	6,5
— 6,6	—11,1	—13,7	—14,2	—14,6	—14,7	—14,2	—14,6	—10,18	—10,73	0,55	— 4,1	—14,8	10,7
— 4,0	— 4,9	— 5,4	— 5,5	— 5,7	— 6,5	— 6,0	— 6,0	—10,08	— 9,53	—0,55	— 2,9	—19,7	16,8
— 5,8	— 8,6	—11,0	—11,6	—12,1	—10,5	— 9,6	— 8,0	— 7,25	— 7,73	0,48	— 3,9	—12,2	8,3
— 8,2	— 9,1	—10,1	—10,0	— 9,6	— 8,5	— 8,2	— 8,1	— 9,83	—10,57	0,74	— 7,9	—13,1	5,2
—13,5	—14,7	—16,2	—17,0	—17,1	—17,3	—16,3	—15,7	—13,90	—15,17	1,27	— 8,0	—17,6	9,6
— 9,9	—11,0	—11,6	—12,7	—13,6	—14,7	—16,0	—17,8	—12,69	—12,23	—0,46	— 7,6	—17,8	10,2
—16,3	—17,7	—19,2	—19,8	—20,3	—20,7	—21,1	—21,7	—19,33	—19,57	0,24	—15,3	—22,9	7,6
—12,2	—15,7	—19,2	—21,9	—23,4	—24,8	—24,4	—21,2	—20,62	—22,50	1,88	—11,7	—29,6	17,9
— 6,5	— 6,9	— 6,9	— 6,8	— 6,5	— 6,6	— 6,6	— 6,9	— 9,99	— 8,70	—1,29	— 4,9	—21,3	16,4
— 5,1	— 5,6	— 6,0	— 6,2	— 6,5	— 7,0	— 7,5	— 7,6	— 5,82	— 5,63	—0,19	— 3,5	— 7,6	4,1
— 2,4	— 3,5	— 4,9	— 4,7	— 5,0	— 4,5	— 4,6	— 4,9	— 4,01	— 3,63	—0,38	0,1	— 7,7	7,8
— 1,0	— 2,8	— 4,5	— 6,3	— 5,0	— 5,1	— 5,4	— 6,5	— 3,71	— 4,27	0,56	0,0	— 7,0	7,0
— 1,1	— 1,5	— 1,9	— 2,2	— 2,3	— 2,6	— 3,0	— 2,8	— 3,15	— 2,73	—0,42	0,0	— 6,6	6,6
— 1,8	— 3,5	— 9,9	—11,0	—13,6	—15,6	—16,8	—17,2	— 4,73	— 5,57	0,84	0,7	—17,2	17,9
1,1	— 2,4	— 4,0	— 8,5	—11,7	—13,6	—15,2	—17,0	— 9,48	— 9,50	0,02	2,6	—19,8	22,4
— 1,9	— 4,8	— 7,5	—10,5	—13,1	—15,2	—16,4	—17,2	—11,42	—11,80	0,38	0,6	—20,4	21,0
— 0,4	0,6	0,0	0,6	0,5	0,1	— 0,3	— 0,4	— 7,07	— 5,07	—2,00	0,6	—22,4	23,0
— 5,25	— 6,55	— 7,98	— 8,85	— 9,33	— 9,65	— 9,86	— 9,94	— 8,61	— 8,73	0,12	— 3,59	—14,34	10,75

April.

1,5	1,0	0,5	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	1,08	1,23	—0,15	3,4	— 0,5	3,9
0,7	0,0	— 0,6	— 1,1	— 0,7	— 1,1	— 1,2	— 1,0	0,16	0,23	—0,07	2,4	— 1,3	3,7
1,8	1,0	0,5	— 0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,35	0,40	—0,05	3,4	— 2,0	5,4
3,4	2,9	2,3	1,5	0,9	0,5	0,0	0,0	1,64	1,57	0,07	5,0	— 0,6	5,6
3,4	2,9	2,0	0,9	0,4	1,0	0,5	0,2	1,56	1,13	0,43	4,9	— 0,1	5,0
5,5	3,8	— 0,2	0,4	— 1,0	— 2,1	— 2,7	— 4,0	1,11	1,23	—0,12	5,9	— 4,0	9,9
5,5	4,4	1,0	— 1,5	— 2,0	— 2,2	— 2,7	— 1,6	0,10	0,27	—0,17	7,0	— 5,6	12,6
6,6	4,9	3,4	0,4	— 2,1	— 2,2	— 3,4	— 3,8	1,53	0,83	0,70	7,9	— 4,1	12,0
5,8	4,3	3,4	2,8	1,7	1,3	0,9	0,6	1,71	2,33	—0,62	7,0	— 4,6	11,6
3,0	2,8	2,0	1,4	1,0	1,0	1,4	1,0	2,05	2,13	—0,08	4,5	0,1	4,4
3,0	2,0	0,5	— 1,2	— 2,2	— 2,8	— 3,6	— 4,2	1,02	1,20	—0,18	5,0	— 4,2	9,2
5,5	4,0	2,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	0,72	1,03	—0,31	7,1	— 4,9	12,0
4,4	3,5	2,9	2,3	1,9	1,5	1,4	1,4	2,69	2,87	—0,18	6,8	— 0,1	6,9
5,9	4,5	1,5	— 1,6	— 2,0	— 1,7	— 1,3	— 2,0	2,88	2,43	0,45	8,0	— 2,3	10,3
5,9	4,9	3,5	2,8	1,9	2,4	1,9	1,0	1,97	2,23	—0,26	7,0	— 5,2	12,2
3,3	2,8	2,0	1,8	0,9	0,8	0,5	0,3	2,12	1,97	0,15	5,9	— 1,6	7,5
1,5	1,3	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	1,13	1,43	—0,30	3,9	— 0,5	4,4
2,4	2,4	1,9	1,4	1,4	1,0	0,9	0,9	1,20	1,07	0,13	3,0	— 0,1	3,1
6,9	7,0	5,3	3,4	2,9	2,7	1,9	1,0	3,42	3,10	0,32	8,0	0,3	7,7
7,5	6,7	5,5	4,5	3,8	3,1	2,6	2,0	4,62	5,00	—0,38	9,0	0,5	8,5
4,9	4,0	2,5	1,0	0,4	— 0,1	— 0,5	— 0,8	2,28	2,70	—0,42	5,9	— 0,9	6,8
3,8	3,0	2,0	0,8	0,3	— 1,8	— 3,3	— 4,0	0,77	1,13	—0,36	4,4	— 4,0	8,4
5,5	4,4	2,9	— 1,6	— 2,6	— 2,2	— 3,0	— 3,4	0,40	0,40	0,00	6,4	— 6,1	12,5
10,0	9,4	7,0	2,4	0,3	— 1,3	— 1,7	— 2,6	2,43	2,67	—0,24	10,4	— 5,7	16,1
12,0	11,0	8,5	3,4	1,0	— 1,1	— 2,1	— 2,6	4,09	4,47	—0,38	13,3	— 5,1	18,4
11,9	10,5	8,4	3,4	0,9	1,0	0,0	— 1,2	4,82	5,13	—0,31	13,4	— 4,2	17,6
11,5	10,4	9,1	7,4	5,5	4,5	3,9	3,4	6,40	7,30	—0,90	13,5	— 1,8	15,3
12,2	11,4	9,9	7,5	4,9	3,0	1,8	0,5	6,47	6,60	—0,13	12,5	0,0	12,5
16,3	15,2	13,4	9,8	6,8	6,5	4,5	3,5	9,41	9,60	—0,19	17,4	0,4	17,0
8,5	7,3	5,5	3,9	2,8	1,5	0,4	— 0,7	4,59	4,87	—0,28	8,9	— 1,2	10,1
6,00	5,12	3,66	1,93	0,97	0,50	— 0,04	— 0,48	2,49	2,62	—0,13	7,37	— 2,31	9,68

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1,3°	— 2,1°	— 1,8°	— 2,2°	— 2,2°	— 1,1°	0,3°	1,2°	2,4°	3,5°	4,3°	4,1°	4,3°	3,7°
2	4,3	4,7	5,0	4.8	5,2	5,8	6,7	7,3	7,8	8,3	9,3	9,3	8,3	8,4
3	5,9	5,9	5,8	3,8	1,9	2,7	2,8	3,3	4,2	4,8	5,2	5,3	5,2	5,3
4	— 1,6	— 2,3	— 3,0	— 3,3	— 3,3	— 0,3	3,7	5,9	6,4	8,3	8,9	10,7	12,2	13,0
5	— 4,3	— 4,8	— 4,9	— 5,3	— 4,7	— 1,1	1,7	3,3	4,8	5,8	6,8	7,7	8,2	8,2
6	— 3,7	— 4,2	— 4,3	— 4,8	— 4,3	— 1,3	2,3	4,8	6,4	7,8	8,8	9,7	10,7	11,3
7	1,3	1,2	1,0	0,8	1,7	2,9	5,7	6,2	6,9	7,3	7,8	8,2	9,2	9,9
8	10,9	10,3	10,7	10,9	12,7	13,2	12,8	12,6	12,2	12,2	12,3	12,7	13,9	14,2
9	5,2	4,9	5,3	5,4	5,3	6,3	7,4	8,8	8,8	10,3	12,7	14,2	15,2	15,7
10	3.6	2,8	2,5	2,3	2,9	8,3	10,7	12,7	14,7	17,1	18,2	19,3	20,6	19,2
11	11,3	11,0	11,3	11,3	11,7	12,8	13,1	13,8	13,8	14,8	16,3	18,2	19,7	21,1
12	10,7	12,8	12,9	11,3	12,7	15,2	14,8	14,7	16,2	16,8	17,3	15,9	13,8	13,8
13	3,8	3,0	2,9	3,8	5,3	6,3	7,4	8,2	8,9	9,7	10,3	10,8	10,8	11,9
14	1,8	0,9	0,9	1,1	2,3	5.7	8,8	10,9	12,0	13,4	14,8	15,7	14,2	13,3
15	10,3	9,7	9,4	9,3	9,5	9,5	9,9	10,2	11,2	12,1	13,8	16,2	17,7	18,2
16	7,7	7,3	6,9	7,2	8,8	12,1	14,7	17,2	18,8	20,2	21,2	22,6	23,1	23,7
17	11,8	9,9	8,7	8,1	8,2	8,3	9,3	10,1	10,7	10,9	11,8	12,3	10,8	10,1
18	4,7	4,7	4,7	4,8	5,7	6,8	8,2	9,7	11,2	11,7	12,1	13,1	13,3	13,8
19	1,8	1,2	1,2	1,8	2,8	4,3	4,9	7,4	9,1	10,7	10,9	11,3	12,2	11,7
20	6,3	6,3	5,8	5,7	5,7	5,8	6,2	7,1	8,3	8,4	8,8	9,7	10,2	10,4
21	3,0	1,9	1,8	2,6	3,8	5,4	6,2	6,8	8,2	9,7	8,8	9,8	10,3	9,7
22	4,7	4,8	4,3	4,2	3,7	3,8	4,6	5,1	6,2	6,7	7,2	7,7	8,3	8,8
23	1,2	0,2	— 0,7	— 0,2	0,8	4,2	6,7	8,8	10,7	11,4	12,2	12,2	12,8	12,3
24	6,1	5,2	4,2	3,8	5,7	8,3	10,2	11,7	11,9	12,7	12,4	12,8	12,8	13,7
25	4,2	3,7	2,8	2,7	5,3	8,2	11,2	13,1	14,4	14,8	15,8	16,2	16,2	16,1
26	8,9	8,3	7,7	7,2	8,3	9,8	10,8	13,1	14,7	15,9	17,2	18,7	18,8	19,4
27	7,3	7,2	7,2	8,2	10,7	11,7	12,7	14,0	15,3	15,3	16,1	16,8	15,2	14,8
28	9,7	9,7	9,7	9,8	10,3	10,8	11,2	12,3	13,2	14,4	15,7	16,3	16,8	16,4
29	10,7	10,2	10,2	10,3	11,2	11,2	11,9	14,3	16,2	17,9	19,2	19,7	20,5	21,4
30	10,8	10,2	10,3	10,8	12,1	13,3	14,7	16,2	17,8	19,1	20,1	20,7	21,3	22,1
31	12,2	9,7	7,7	8,2	10,0	11,4	12,2	13,2	13,6	14,3	14,9	15,3	15,8	16,2
Среднія Mittel	5,46	4,98	4,72	4,66	5,48	7,11	8,51	9,81	10,87	11,82	12,62	13,33	13,63	13,8

Іюнь.

1	5,9	4,8	4,4	5,4	7,2	9,3	10,8	12,2	13,7	15,3	16,4	16,8	16,8	17,2
2	6,8	5,8	6,7	6,9	8,5	10,8	13,2	15,3	18,2	19,3	19,7	20,3	20,3	20,2
3	5,8	4,8	3,8	3,3	5,3	9,4	13,0	16,7	18,4	19,3	20,2	20,7	21,3	21,6
4	7,7	6,2	5,2	4,7	7,2	11,2	15,2	17,8	20,1	20,8	21,7	22,3	22,7	22,4
5	11,7	10,8	9,4	9,3	12,2	15,3	18,3	19,7	20,7	20,7	20,3	21,2	21,6	18,4
6	8,5	8,9	9,4	9,3	9,9	10,8	12,4	14,8	16,2	17,8	19,2	20,2	20,3	19,7
7	10,4	9,8	9,3	10,6	10,9	12,9	13,2	14,2	13,5	13,7	12,7	11,9	12,0	13,2
8	7,5	7,0	6,2	6,4	8,3	9,9	11,3	12,8	13,8	15,8	16,8	16,7	14,3	15,4
9	8,4	7,5	7,8	7,9	9,4	11,1	12,3	13,9	15,8	17,2	18,7	19,4	19,7	20,7
10	9,8	8,4	7,8	7,3	8,8	12,8	16,2	18,5	19,6	20,8	22,1	23,2	23,1	23,6
11	11,9	10,9	10,2	9,8	12.2	15,7	19,7	22.6	24,3	25,3	26,2	26,7	27,2	27,2
12	12,0	11,3	11,2	11,7	14,3	18,2	20,3	22,6	24,6	25,6	26,6	27,0	26,8	27,2
13	15,7	14,8	13,5	13,2	14,3	16,8	17,8	18,7	18,3	19,7	22,2	23,2	24,1	21,2
14	11,2	10,8	9,8	9,5	11,9	12,9	13,7	14,8	17,7	18,9	20,2	20,6	21,3	21,3
15	8,4	7,3	5,9	6,9	9,9	13,8	16,9	19,3	20,6	21,2	22,1	22,8	23,1	23,7
16	10,5	9,7	8,9	8,9	11,4	15,4	16,9	18,2	19,3	20,7	20,6	20,9	20,8	20,7
17	7,9	6,9	6,3	6,2	8,8	12,8	17,3	19,0	21,2	22,6	24,1	24,6	25,1	24,6
18	18,3	17,2	16,2	15,2	16,3	17,4	20,3	22,6	23,6	24,1	25,6	26,2	27,6	28,0
19	13,1	14,2	13,4	13,3	13,8	14,8	16,3	17,2	19,2	20,8	23,1	24,3	25,9	24,7
20	16,8	16,8	16,3	16,2	16,2	16,5	16,7	17,7	20,1	20,7	21,2	22,8	23,3	24,1
21	15,8	15,3	15,8	16,9	17,5	17,4	17,3	17,4	17,7	18,0	17,7	16,8	16,3	16,7
22	13,3	13,2	12,2	11,3	10,9	10,9	10,9	11,2	11,3	10,8	10,8	10,8	11,0	11,2
23	9,9	9,8	10,0	10,2	9,4	8,9	9,3	9,9	10,3	11,8	11,7	10,0	9,8	10,2
24	10,8	11,3	11,7	11,7	11,7	11,4	11,4	11,7	12,4	14,3	14,8	15,2	15,5	15,9
25	7,3	6,3	5,3	4,4	6,8	8,7	10,8	12,2	13,4	14,7	15,8	16,5	17,5	17,3
26	5,4	4,8	3,9	4,0	6,3	9,3	12,2	14,8	17,2	18,3	19,4	20,2	20,9	21,6
27	6,1	4,9	3,9	4,3	7,4	11,8	16,3	18,9	20,3	20,9	21,4	22,1	22,6	22,7
28	5,9	6,4	6,8	8,4	9,9	14,7	17,2	18,8	20,7	22,1	23,2	22,9	23,7	23,9
29	9,3	9,6	10,3	10,8	13,3	16,2	18,3	19,7	20,7	21,9	22,7	22,7	23,2	23,3
30	15,8	15,7	14,8	14,2	13,8	15,4	17,4	19,7	19,7	21,2	22,3	23,2	23,3	23,8
Среднія Mittel	10,26	9,71	9,21	9,27	10,79	13,08	15,10	16,76	18,09	19,14	19,98	20,41	20,70	20,7

83. Pawlowsk. Mai. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2,7	3,0	3,2	2,8	2,7	2,7	2,4	3,1	1,76	2,43	—0,67	4,3	— 2,4	6,7
9,6	8,8	7,3	6,8	6,6	5,9	5,7	5,9	7,08	7,20	—0,12	9,7	3,1	6,6
5,3	4,8	4,3	3,3	2,2	1,8	— 0,3	— 1,3	3,90	3,40	0,50	6,2	— 1,3	7,5
9,5	7,8	6,3	4,2	2,7	0,7	— 2,2	— 3,3	4,37	6,20	—1,83	13,3	— 3,6	16,9
6,8	6,2	4,7	2,8	1,3	— 0,6	— 2,2	— 3,1	2,20	3,73	—1,53	8,6	— 5,3	13,9
9,3	8,6	6,7	4,7	3,3	1,9	1,3	1,2	4,05	5,43	—1,38	11,7	— 4,8	16,5
11,8	12,3	12,2	11,9	12,3	12,2	12,4	11,5	7,89	9,07	—1,18	12,8	0,8	12,0
12,8	10,9	9,8	9,2	8,7	8,2	7,7	6,1	11,41	11,80	—0,39	15,2	6,1	9,1
15,3	15,2	13,8	11,8	7,8	7,1	5,8	4,7	9,94	10,13	—0,19	16,2	4,7	11,5
17,2	16,6	14,7	13,2	12,9	12,7	11,7	11,3	12,57	14,73	—2,16	20,6	2,3	18,3
22,2	19,2	18,3	17,1	15,1	14,0	12,3	11,3	15,48	15,97	—0,49	22,2	10,8	11,4
14,3	14,8	13,7	12,6	10,2	8,8	6,7	5,3	13,08	12,93	0,15	17,3	5,3	12,0
12,3	10,4	10,3	9,3	7,0	5,3	3,7	2,7	7,89	8,40	—0,51	12,9	2,7	10,2
11,8	12,8	13,2	12,4	12,0	11,8	11,3	10,9	9,93	11,67	—1,74	15,9	0,7	15,2
18,2	16,7	15,0	13,8	10,7	9,8	8,7	7,8	12,67	12,77	—0,10	18,7	7,8	10,9
22,1	20,8	19,2	17,2	15,1	12,3	11,3	11,8	16,00	17,63	—1,63	23,8	6,9	16,9
8,9	8,2	7,8	7,7	7,2	6,6	5,8	5,2	9,04	9,10	—0,06	13,2	5,2	8,0
11,7	11,3	9,7	8,4	6,1	5,7	4,2	2,7	8,80	9,20	—0,40	14,3	2,7	11,6
9,8	9,4	8,8	8,3	7,3	6,9	6,8	6,7	7,31	8,13	—0,82	12,2	0,8	11,4
9,2	8,2	7,5	6,8	6,2	4,9	3,7	2,8	7,27	7,53	—0,26	10,7	2,8	7,9
9,8	9,3	7,9	7,2	5,8	4,3	3,7	4,5	6,57	7,43	—0,86	11,7	1,7	10,0
10,2	9,8	8,8	8,2	7,1	5,8	3,8	2,2	6,46	6,67	—0,21	10,2	2,2	8,0
11,3	10,8	10,8	10,8	9,7	9,4	8,7	7,4	8,11	9,73	—1,62	12,8	— 0,8	13,6
12,8	11,9	12,8	11,7	9,2	7,8	5,8	4,8	9,80	10,73	—0,93	13,8	3,8	10,0
10,9	10,8	10,9	10,6	10,3	10,8	9,8	9,3	10,64	12,57	—1,93	16,7	2,6	14,1
15,6	15,2	14,0	13,8	11,2	10,4	9,3	8,2	13,07	13,60	—0,53	20,2	7,2	13,0
12,7	12,2	11,8	11,3	10,7	10,3	10,2	9,8	12,02	12,87	—0,85	17,3	7,2	10,1
15,9	15,4	14,7	13,6	12,6	11,8	11,4	10,8	13,15	13,53	—0,38	17,0	9,4	7,6
20,1	19,7	18,1	15,2	14,2	12,8	11,7	11,0	15,40	15,53	—0,13	21,4	10,0	11,4
21,8	21,3	19,7	17,1	14,8	13,8	13,1	13,2	16,60	16,93	—0,33	22,1	9,8	12,3
17,2	17,2	16,7	15,2	12,1	9,8	7,8	6,8	12,96	13,37	—0,41	17,2	6,8	10,4
12,87	12,25	11,38	10,29	8,87	7,93	6,84	6,17	9,59	10,34	—0,75	14,85	3,39	11,46

Juni.

17,3	17,4	17,2	16,0	13,2	11,1	9,2	7,8	12,50	13,60	—1,10	17,7	4,2	13,5
20,3	19,8	19,0	16,7	13,2	10,7	8,9	7,3	14,55	15,57	—1,02	20,8	5,8	15,0
22,0	21,8	20,7	18,8	15,7	13,2	10,8	8,9	15,00	16,67	—1,67	22,3	3,3	19,0
22,3	20,9	20,2	18,2	17,2	15,8	14,3	12,9	16,33	18,37	—2,04	23,1	4,7	18,4
15,3	15,8	14,8	13,7	11,9	10,4	9,4	8,3	15,14	17,27	—2,13	21,8	8,3	13,5
19,3	18,7	18,7	16,8	14,8	12,4	11,7	9,8	15,03	15,83	—0,80	22,0	8,3	13,7
16,3	16,7	16,5	12,9	10,9	10,3	9,8	8,3	12,51	12,03	0,48	16,8	8,3	8,5
16,7	16,3	15,8	14,3	13,5	11,4	9,9	9,2	12,58	13,03	—0,45	17,9	5,8	12,1
18,7	18,7	18,7	17,6	15,3	13,4	11,9	10,4	14,75	15,77	—1,02	21,2	7,4	13,8
24,7	24,7	22,7	20,7	17,9	15,7	14,3	13,3	17,67	19,07	—1,40	24,8	7,3	17,5
27,5	26,7	25,7	23,3	20,1	17,4	15,2	13,3	20,58	22,33	—1,75	27,6	9,8	17,8
20,2	21,0	21,7	19,8	18,0	17,2	16,8	16,2	19,82	21,70	—1,88	27,2	11,1	16,1
19,1	18,8	18,8	17,8	15,9	13,8	12,3	11,6	17,65	19,27	—1,62	24,1	11,5	12,6
21,6	20,9	20,1	18,2	16,2	12,6	11,2	9,9	16,18	17,07	—0,89	21,8	9,4	12,4
22,6	20,8	19,7	19,3	17,2	14,4	12,9	11,4	16,98	19,07	—2,09	24,1	5,9	18,2
20,2	20,1	19,3	18,2	15,1	13,2	11,4	9,4	16,32	17,60	—1,28	21,2	8,9	12,3
25,2	24,2	24,1	23,0	21,6	19,7	18,3	17,8	18,88	21,33	—2,45	26,6	5,8	20,8
24,2	22,2	22,0	20,7	19,7	17,7	15,7	14,8	21,16	22,53	—1,37	28,3	14,8	13,5
27,1	26,2	22,9	21,6	19,7	18,4	17,8	17,3	19,86	20,63	—0,77	27,5	13,0	14,5
21,6	20,7	19,9	19,3	18,6	17,4	16,8	16,3	19,39	19,53	—0,14	25,3	16,0	9,3
15,6	15,7	15,7	15,4	15,1	14,3	13,8	13,4	16,11	16,23	—0,12	18,2	13,4	4,8
13,2	13,2	12,8	12,3	11,8	10,8	9,9	9,9	11,54	11,23	0,31	13,3	9,8	3,5
10,8	11,2	11,2	11,4	11,2	10,9	10,7	10,3	10,40	10,10	0,30	12,0	8,9	3,1
14,2	13,8	13,5	12,8	11,3	9,8	8,8	8,1	12,57	12,73	—0,16	16,1	8,1	8,0
17,2	17,0	16,4	15,1	10,3	9,3	7,7	6,2	12,11	12,87	—0,76	17,8	4,0	13,8
21,7	21,3	20,3	17,8	14,7	11,9	9,5	7,8	14,47	15,93	—1,46	22,3	3,8	18,5
22,8	22,2	21,7	19,8	16,7	14,4	10,3	7,3	16,05	18,53	—2,48	23,3	3,8	19,5
23,1	22,3	21,7	20,2	15,4	13,5	11,2	9,4	17,05	18,77	—1,72	24,1	5,8	18,3
23,2	22,6	21,6	20,1	18,3	17,3	16,4	15,3	18,49	19,93	—1,44	23,6	9,2	14,4
23,1	22,7	20,7	19,8	18,4	16,5	14,8	13,7	19,05	19,70	—0,65	24,1	13,7	10,4
20,24	19,81	19,14	17,72	15,63	13,83	12,39	11,19	16,02	17,14	—1,12	21,90	8,34	13,56

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	12,8°	12,3°	11,8°	12,2°	12,9°	14,3°	18,3°	21,3°	23,5°	25,1°	25,6°	25,6°	26,1°	26,6°
2	12,2	11,0	10,3	11,2	12,7	14,2	15,3	17,8	20,8	23,2	24,6	25,1	25,1	25,7
3	16,7	15,9	15,9	15,6	15,3	16,2	16,0	16,8	17,4	18,3	18,3	17,7	18,1	18,9
4	8,3	6,9	5,9	5,8	8,2	10,4	11,3	12,4	13,7	14,4	15,8	16,8	17,3	16,2
5	8,4	8,3	7,3	7,9	8,3	10,7	10,7	9,9	12,1	12,9	11,2	13,2	14,3	14,7
6	9,3	8,9	8,0	7,7	9,3	11,7	13,4	14,2	14,7	15,7	16,3	15,4	14,8	14,2
7	6,3	4,8	4,3	3,7	5,3	7,2	10,2	12,8	14,3	15,6	16,2	16,4	17,2	18,3
8	9,3	8,8	9,7	10,3	10,8	11,4	12,6	13,3	13,8	14,2	14,2	14,8	17,2	17,9
9	13,8	13,7	13,7	13,2	12,7	11,9	11,5	11,4	11,7	11,7	12,6	14,2	14,7	15,7
10	8,6	8,0	7,6	7,4	9,2	11,8	13,7	15,2	16,2	16,9	17,3	18,1	18,4	19,2
11	8,8	7,7	6,2	6,0	7,9	11,9	15,8	15,7	17,9	19,1	19,6	20,3	19,1	21,7
12	11,9	11,7	11,7	11,3	12,8	13,9	14,5	14,9	16,7	17,2	18,3	18,3	17,9	19,2
13	10,7	9,7	8,8	8,8	10,9	13,8	14,2	16,2	17,5	19,3	20,1	21,1	21,6	21,2
14	17,9	18,1	18,0	17,8	17,8	18,4	18,7	19,1	19,2	20,4	20,3	21,1	22,1	22,6
15	11,2	9,7	8,2	8,4	9,9	13,1	15,4	17,3	18,3	19,6	20,0	20,3	20,2	20,2
16	14,2	14,2	14,1	14,2	14,3	14,7	14,9	15,2	15,4	16,7	18,8	19,8	18,8	18,9
17	12,3	11,9	12,7	12,8	13,1	13,4	14,2	15,4	16,3	17,7	18,8	19,6	19,2	20,1
18	8,1	7,1	6,4	6,7	7,9	10,8	13,8	16,3	17,9	19,2	19,3	19,8	20,8	20,7
19	12,3	12,2	12,2	12,1	12,2	12,2	12,6	13,3	14,4	15,9	18,4	19,2	16,2	15,7
20	12,0	12,2	12,0	12,2	12,1	12,3	13,3	14,4	14,7	14,7	15,2	16,4	16,7	17,1
21	10,2	9,8	10,3	9,8	9,8	11,2	12,8	14,0	14,4	14,8	15,3	15,7	15,7	15,8
22	9,7	9,3	8,5	8,2	9,4	12,2	14,8	17,8	20,1	21,6	22,6	23,4	23,7	22,7
23	16,8	17,2	16,7	15,7	16,7	18,0	19,3	20,6	21,7	22,3	23,6	24,1	25,2	25,1
24	15,2	14,3	13,7	13,2	14,4	18,3	21,0	23,7	25,9	27,1	27,0	27,3	28,0	27,0
25	16,7	16,2	15,4	15,3	15,9	17,2	19,2	20,3	21,3	24,1	26,3	28,7	28,6	29,5
26	20,2	19,8	17,3	16,7	17,4	20,2	22,1	23,8	25,6	27,0	28,0	28,7	28,0	24,6
27	18,2	17,9	17,7	17,4	17,7	18,7	19,8	21,2	22,7	23,7	24,2	24,8	25,7	26,4
28	13,0	12,7	11,9	12,2	12,7	13,3	14,7	16,6	17,7	18,7	20,2	20,8	21,1	22,1
29	12,5	12,0	11,7	11,5	11,7	12,7	16,9	19,7	21,7	23,1	23,9	24,7	25,1	25,7
30	18,1	17,2	16,9	16,7	16,7	16,8	17,8	18,2	18,2	18,7	20,5	21,3	21,8	22,6
31	16,4	16,2	16,1	15,8	15,7	15,7	15,1	15,2	14,9	14,7	14,7	15,2	14,8	14,7
Среднее Mittel	12,65	12,12	11,65	11,54	12,31	13,83	15,29	16,58	17,76	18,83	19,59	20,25	20,44	20,68

Августъ.

1	14,0	14,3	14,3	14,4	14,5	14,5	14,8	14,8	13,8	13,2	13,3	12,5	12,8	13,0
2	5,9	4,9	3,9	3,4	3,4	5,9	8,8	11,3	11,3	12,8	13,4	14,3	14,9	15,4
3	5,9	5,5	5,3	4,9	5,5	7,8	10,4	13,3	15,8	17,3	18,4	19,2	18,8	19,3
4	9,4	9,5	9,2	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	9,4	9,7	12,1	11,8	13,0	13,5
5	8,9	8,8	8,3	7,2	7,5	8,0	9,0	10,3	11,0	11,7	12,2	11,8	13,9	12,3
6	2,9	2,3	1,8	1,2	1,3	4,9	8,9	11,9	13,5	14,4	14,9	15,9	15,9	15,9
7	4,4	3,8	3,3	2,7	2,9	5,4	9,8	13,8	16,1	16,8	17,7	17,9	18,9	19,7
8	8,2	6,9	6,3	5,4	5,4	8,2	11,4	15,2	16,9	17,8	18,9	19,2	19,5	18,6
9	13,8	13,5	13,8	13,5	13,7	14,0	14,0	14,3	14,5	14,9	15,4	15,9	16,8	17,3
10	10,3	10,3	9,9	9,8	10,0	10,4	10,8	11,8	12,8	13,7	14,4	16,4	17,4	18,[illegible]
11	11,2	10,8	10,8	10,8	10,9	11,1	11,9	12,6	13,6	14,8	13,5	13,4	14,2	14,[illegible]
12	10,4	9,5	9,3	9,0	8,9	9,5	11,4	13,3	14,8	15,3	16,4	16,8	17,8	16,[illegible]
13	9,5	9,4	9,4	9,8	10,4	11,0	11,6	11,8	12,3	12,9	14,3	15,3	16,4	16,[illegible]
14	11,8	11,8	12,4	12,4	12,3	12,3	12,8	13,4	13,9	15,2	14,3	14,8	16,2	16,[illegible]
15	11,8	11,1	10,9	9,5	8,2	9,3	12,3	14,2	15,8	16,8	17,8	18,7	19,2	19,[illegible]
16	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	13,3	13,8	14,8	15,4	16,2	16,4	16,8	17,8	18,[illegible]
17	9,8	8,9	9,4	8,6	8,3	9,1	12,7	15,0	15,8	17,4	17,9	18,9	19,4	19,[illegible]
18	13,7	13,0	12,8	12,5	12,3	12,8	13,3	14,4	16,8	18,2	17,8	18,9	19,8	17,[illegible]
19	9,4	9,1	9,1	7,9	7,4	7,9	12,3	15,8	18,3	19,6	20,1	20,9	21,6	22,[illegible]
20	9,3	8,5	8,0	8,0	9,7	11,0	12,3	14,3	17,3	18,8	19,7	20,8	21,3	22,[illegible]
21	8,4	7,9	7,0	6,8	6,3	7,5	10,8	12,4	13,7	14,4	15,5	16,8	18,8	19,[illegible]
22	8,5	8,4	8,5	8,3	8,3	8,9	11,4	13,9	16,8	18,2	18,9	19,5	20,7	20,[illegible]
23	7,9	7,4	6,9	6,9	6,8	7,3	10,5	14,5	18,0	20,0	20,8	21,3	22,2	22,[illegible]
24	10,7	10,2	9,5	9,0	9,3	10,3	11,2	13,0	16,8	18,6	19,4	19,9	19,8	20,[illegible]
25	13,7	12,3	12,0	10,8	9,5	10,4	11,4	12,3	11,7	11,9	12,3	12,3	12,8	12,4
26	11,8	11,8	12,0	11,8	10,9	10,9	11,5	12,3	12,0	13,6	13,9	13,7	12,2	12,[illegible]
27	9,9	9,8	9,8	9,3	9,5	9,9	10,8	12,3	13,3	14,4	15,3	15,9	16,0	16,4
28	7,8	7,4	7,5	7,4	8,0	8,8	9,3	10,2	11,5	13,2	13,3	13,3	13,5	14,[illegible]
29	13,8	13,4	12,9	12,3	11,4	11,7	12,3	14,3	15,2	14,8	15,9	16,4	15,3	16,4
30	6,8	7,8	8,3	8,5	8,7	9,0	9,8	10,2	10,8	11,2	11,3	11,8	12,1	12,[illegible]
31	11,3	11,8	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	11,9	11,4	11,3	11,7	13,2	14,3	14,9
Среднее Mittel	9,81	9,45	9,28	8,89	8,86	9,73	11,35	12,96	14,20	15,13	15,72	16,27	16,88	17,0

183. Pawlowsk. Juli. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
25,5°	22,6°	21,7°	20,7°	18,6°	16,8°	14,8°	13,3°	19,78°	21,00°	—1,22°	26,6°	11,8°	14,8°
25,0	23,7	22,3	20,7	18,8	17,8	16,0	17,4	19,29	19,73	—0,44	26,3	10,3	16,0
17,2	17,4	16,7	15,3	13,7	10,9	10,3	9,7	15,95	15,93	0,02	18,9	9,6	9,3
12,7	13,3	13,4	12,2	10,9	9,3	8,5	9,2	11,80	13,17	—1,37	17,6	5,7	11,9
14,4	14,2	13,4	12,2	10,6	8,9	7,8	8,2	11,20	11,87	—0,67	14,9	7,2	7,7
14,5	13,8	13,9	13,8	11,9	10,9	9,4	7,8	12,39	13,37	—0,98	16,4	7,7	8,7
19,8	19,8	18,7	16,2	12,7	10,5	8,9	8,8	12,75	13,37	—0,62	20,2	3,6	16,6
14,3	14,8	15,6	15,3	15,2	14,7	14,7	14,3	13,77	15,00	—1,23	17,9	8,7	9,2
15,5	15,8	14,9	14,3	12,2	10,2	9,2	9,2	13,10	12,80	0,30	16,4	9,2	7,2
19,6	19,4	18,6	17,4	12,3	11,6	10,2	9,8	14,38	14,80	—0,42	19,8	7,4	12,4
19,8	19,4	18,4	16,2	14,8	14,2	13,8	12,7	15,42	16,57	—1,15	21,8	6,0	15,8
20,2	16,6	18,3	17,8	15,8	14,5	13,1	11,3	15,71	16,07	—0,36	20,2	11,3	8,9
21,0	21,3	20,7	19,7	18,1	17,2	17,3	17,8	17,07	17,97	—0,90	22,6	8,6	14,0
22,1	21,6	20,3	19,0	17,0	15,2	14,4	13,7	19,14	19,27	—0,13	23,1	13,7	9,4
17,2	16,9	16,6	15,9	15,2	14,8	14,3	14,3	15,51	16,93	—1,42	20,4	7,8	12,6
17,1	17,3	16,4	15,3	14,6	13,4	13,3	12,9	15,89	16,10	—0,21	20,2	12,9	7,3
19,7	18,8	18,2	16,2	13,4	11,3	9,8	8,7	15,58	15,60	—0,02	20,8	8,7	12,1
16,8	15,7	15,3	14,7	13,4	13,3	13,3	12,9	14,53	16,00	—1,47	20,8	6,2	14,6
14,8	13,8	12,8	12,2	12,0	11,8	11,8	11,8	13,85	13,60	0,25	19,7	11,7	8,0
17,3	17,3	16,9	15,8	14,8	12,7	11,8	10,9	14,48	14,93	—0,45	17,9	10,9	7,0
17,2	18,4	18,6	16,7	13,2	12,3	10,9	9,9	13,70	13,90	—0,20	18,7	9,8	8,9
18,8	18,8	18,7	18,4	18,1	17,7	17,7	17,2	17,10	18,87	—1,77	23,8	8,2	15,6
25,0	24,7	24,2	22,6	19,7	17,8	16,8	15,7	20,82	21,40	—0,58	25,6	15,7	9,9
27,7	24,7	22,1	20,7	19,2	18,7	17,8	16,8	21,68	22,73	—1,05	28,4	13,2	15,2
29,5	29,1	27,5	24,9	23,1	22,6	21,8	20,9	23,07	23,63	—0,56	30,5	15,2	15,3
21,1	18,3	18,6	18,2	18,3	18,3	18,4	18,3	21,51	22,80	—1,29	29,5	16,4	13,1
25,7	25,1	19,7	18,4	14,8	14,9	14,1	13,2	20,48	20,10	0,38	26,7	13,2	13,5
22,4	21,7	19,4	17,8	13,7	13,7	12,7	13,1	16,93	16,50	0,43	22,6	11,9	10,7
25,6	23,8	23,3	21,3	19,7	18,8	17,6	19,4	19,76	20,57	—0,81	26,2	11,4	14,8
20,7	19,9	18,3	17,2	16,8	15,4	15,3	16,4	18,55	18,80	—0,25	22,7	15,3	7,4
14,7	14,7	14,4	14,9	14,7	14,3	14,2	14,0	15,03	14,87	0,16	16,6	14,0	2,6
19,77	19,12	18,32	17,16	15,40	14,34	13,55	13,21	16,46	17,04	—0,58	21,74	10,43	11,31

August.

13,9	13,9	13,9	12,4	10,8	10,0	8,4	7,1	12,98	12,80	0,18	14,9	7,0	7,9
15,3	14,8	13,4	11,9	9,3	8,4	7,3	6,5	10,31	11,00	—0,69	15,7	3,3	12,4
18,8	17,9	16,4	14,5	11,9	11,4	10,3	9,4	13,09	13,70	—0,61	19,3	4,8	14,5
13,9	12,2	11,4	10,8	9,9	9,3	9,1	9,0	10,43	10,40	0,03	13,9	8,2	5,7
13,5	13,7	11,8	9,3	7,4	5,9	4,9	3,9	9,90	10,10	—0,20	13,9	3,9	10,0
16,9	16,5	14,5	11,8	9,4	7,5	6,2	5,3	10,29	11,40	—1,11	16,9	0,9	16,0
19,2	18,9	17,2	14,5	12,3	10,9	9,6	8,9	12,58	13,67	—1,09	19,9	2,7	17,2
17,8	17,3	16,5	15,4	15,1	14,4	14,3	14,2	14,15	15,33	—1,18	20,2	5,3	14,9
16,9	17,4	16,3	15,3	13,3	12,3	11,8	11,2	14,70	14,70	0,00	17,4	11,2	6,2
16,2	15,9	15,4	13,9	12,8	12,3	11,8	11,4	13,30	13,67	—0,37	18,3	9,7	8,6
15,2	14,4	14,0	13,3	12,8	12,4	12,3	11,7	12,92	12,97	—0,05	15,4	10,8	4,6
16,3	16,3	15,6	14,0	11,8	11,0	10,4	9,8	13,20	13,67	—0,47	17,8	8,8	9,0
15,2	15,0	14,8	14,3	13,5	12,8	11,9	12,3	13,01	13,83	—0,82	17,3	9,3	8,0
16,8	17,3	16,3	15,1	14,3	13,8	13,3	12,5	14,29	14,43	—0,14	17,3	11,5	5,8
18,9	18,4	17,3	15,8	15,2	14,4	13,7	13,2	15,09	15,57	—0,48	20,3	7,9	12,4
18,3	18,3	17,4	15,3	12,8	11,4	10,4	9,9	14,94	14,80	0,14	19,1	9,8	9,3
19,2	18,3	17,0	15,8	15,0	15,3	14,6	14,0	14,99	15,70	—0,71	20,5	8,2	12,3
19,4	18,9	17,3	15,2	13,5	12,4	11,5	10,3	15,39	15,53	—0,14	20,7	10,3	10,4
22,6	21,2	18,3	16,4	14,3	12,4	11,3	10,4	15,51	16,07	—0,56	22,7	7,3	15,4
18,8	17,4	16,3	14,3	12,8	11,9	10,4	9,3	14,68	15,47	—0,79	22,6	7,9	14,7
21,1	19,4	17,2	14,9	13,3	11,4	10,2	8,9	13,53	14,30	—0,77	21,3	6,2	15,1
19,8	19,8	16,8	14,4	12,7	11,0	9,9	8,8	14,39	14,93	—0,54	20,9	8,2	12,7
19,7	19,8	17,8	16,0	14,9	13,3	12,3	11,3	15,11	15,87	—0,76	23,2	6,7	16,5
19,5	17,4	16,7	16,2	15,2	14,3	14,2	14,0	15,26	15,40	—0,14	20,7	8,9	11,8
12,2	11,9	11,8	11,5	11,5	11,3	11,4	11,4	11,82	11,90	—0,08	13,9	9,4	4,5
12,7	12,3	11,9	11,3	11,3	11,3	11,0	10,7	11,95	11,67	0,28	13,9	10,5	3,4
14,8	14,0	13,3	10,9	11,0	10,8	9,8	8,5	12,37	12,60	—0,23	16,8	8,5	8,3
13,9	13,7	13,8	13,8	13,9	14,0	14,0	14,0	11,91	12,23	—0,32	14,8	7,2	7,6
15,1	14,5	12,3	10,6	9,9	9,0	7,9	7,3	13,03	12,50	0,53	17,3	7,3	10,0
13,3	12,9	11,8	11,0	11,3	11,4	11,3	11,0	10,83	11,07	—0,24	13,8	6,5	7,3
14,7	14,0	13,3	11,3	11,0	9,9	9,3	8,9	12,31	12,53	—0,22	15,4	8,9	6,5
16,77	16,25	15,09	13,59	12,39	11,55	10,80	10,16	13,17	13,54	—0,37	17,94	7,65	10,29

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	9,8°	10.2°	10.6°	10,8°	9,9°	10,1°	12,0°	13,7°	14,8°	15,4°	16,3°	17,1°	17,5°	17,6°
2	11,7	12,3	12,4	12,9	12,9	13.0	14,0	15,3	16,5	17,3	17,3	17,4	18,9	19,8
3	11,9	10.9	10,0	9,9	9,8	10.4	11,8	12,8	13,3	13,9	15,3	16,9	17,4	18,5
4	13,3	13,7	14,2	14,8	14,9	14,9	15,8	16,8	18,3	18,5	18,4	18,9	18,3	17,3
5	11,0	9.8	8,8	7,8	7.3	7,3	8,8	12,0	14,8	17,5	19,2	20,2	20,7	20,3
6	8,1	8,0	8,3	8,1	7,8	8,5	10,4	13,3	15,8	17,8	18,4	18,0	18,8	19,8
7	14,8	14,8	14,4	14,2	13.9	13,9	13,8	13,8	14,4	14,9	15,9	17,0	16,4	17,9
8	7.9	7,4	7,9	8,0	8,4	8,9	9,9	10,9	11,8	13,7	14,8	15,3	15,9	15,9
9	10,9	10,4	10,0	9,4	9.5	10,4	12,9	15,4	17,3	20,3	22,3	24,1	25,2	25,8
10	11,9	11,4	10.9	10.8	10,2	10.0	11,9	14,9	18,2	20,3	22,7	24,5	25,6	26,2
11	11,0	10,3	9,4	8,7	8.3	8,0	10,3	13,0	16,3	19,7	21,9	22,8	23,3	23,7
12	9,3	8,8	8,3	7,9	7,0	6,4	7,9	11.8	15,3	18,4	20.8	21,9	22,4	22,5
13	5,6	5,0	4,5	4,2	3.8	3,4	5.3	9,9	15,4	17,8	19,2	20,2	20,4	20,7
14	6,4	6,3	5,5	5,3	5,3	5,5	6,4	10,4	14,6	17,4	18,9	19,7	20,2	20,4
15	5,4	5,0	4,8	4,0	3,9	4,9	6,4	10,3	13,7	17.0	17,9	18,8	19,2	19,7
16	6,4	6,6	6,4	5,5	4.8	4,8	6,3	10,7	14,3	16,8	17,9	18,4	18,8	19,2
17	5,9	6,0	7,3	8,4	8.4	7,9	8,3	11,3	12,2	14.8	17,5	18.9	20,3	20,8
18	6,6	7,0	7,4	6.4	6,2	6,5	7,8	10,2	13,9	16,8	19,3	20,2	20,8	20.3
19	10,4	9.3	8,4	8,3	8,5	9,0	9,8	10,4	11,1	11,5	11,7	11,8	12,0	12.0
20	3,3	2,8	1,8	1,4	1,2	1,3	1,9	4,4	7,0	8,3	10,0	8,4	9,5	10,9
21	3,8	3,9	3,9	4,3	4,4	4,9	5,4	6,2	6,9	7,9	8,9	9,4	8,8	9,6
22	3.4	3,4	3,4	3,4	3,8	3,2	2,5	2,9	2,5	3,3	3,8	4,3	4,6	5,0
23	2,8	2,7	2,6	2,4	2.3	2,3	2,8	3,8	4,5	5.4	6.5	6,9	7,5	7,9
24	1,4	0,5	0,3	— 0,1	— 0,6	— 1.1	— 1,1	0.2	2,0	2,9	3,9	4,9	5,9	6,4
25	1,5	1,3	0,5	0,3	— 0,9	— 1,7	— 0,6	0,8	3,9	5,4	6,4	6,4	6,9	6,9
26	— 0,6	— 0,6	— 1,0	— 1,5	— 2,0	— 2,2	— 1,6	0,3	2,2	5.2	6,8	8,3	8,8	8,9
27	3,1	3,0	4,3	4,4	4,9	5,3	5,6	6,3	6,9	7,5	7,9	5,8	5,6	7,3
28	— 2,6	— 3,6	— 4,1	— 4,2	— 4.3	— 4,2	— 3,7	— 1,2	— 0,1	2,4	5,8	6,0	6,3	5,9
29	5,3	5,4	5,4	5,3	5,3	5.4	5,8	6,0	5,9	6.3	6,9	7,9	8,1	8,3
30	7,9	8,4	8,9	8,8	8.9	8,9	8,8	9,3	9,9	11,4	12,3	12,9	13,7	13,4
Среднія Mittel	6,92	6,68	6,52	6,33	6,13	6,20	7,19	9,20	11,12	12,86	14,16	14,78	15,26	15,63

Октябрь.

1	2,9	2,3	2,3	2,4	2,5	3,0	3,9	5,4	6,3	7,0	8,3	9,2	9,9	10,9
2	8,3	8,0	8,2	8,1	8.0	7,8	7.5	7,4	7,5	8,0	8,8	8.9	8.4	8,4
3	6.7	6,4	6,3	6.3	6,3	6.3	6,3	6,3	6,4	7,4	8,3	8,7	9,0	9,3
4	6,9	7,0	7,6	7,8	7,3	6,9	6,3	6,0	6,3	6,9	7,4	8,7	9,5	10,3
5	7.4	6,9	6,5	5,9	5,4	4,4	3,5	4,4	6,3	7,0	8,4	8,5	9,0	8.8
6	5,0	4,9	4,4	4.4	4,3	3,6	3,5	3,4	2,9	3,0	3.2	3.0	2,0	1,5
7	— 2.2	— 2.2	— 2,2	— 2,2	— 2,2	— 2,1	— 2,1	— 1,7	— 1,6	— 1,1	— 0,3	0.2	— 0.2	— 0,1
8	— 1,1	— 0,7	— 0,7	— 0,2	0.3	0,4	0,8	1,4	2,3	2,9	4,0	5,9	6,5	8,4
9	4,8	4,8	2,4	2,3	2,3	1.9	1,1	1,8	5,3	6,8	7.3	7.9	7,4	8,3
10	4,8	5,9	8,2	10,0	9,4	8.5	8,3	7,8	6,5	6,4	6,0	6,3	7,0	6,9
11	3,5	2,3	0,8	1,3	0,9	— 0.7	— 1,2	0,8	4,0	6,4	8,9	9.8	10,8	10,9
12	4,3	4,4	4,5	4,8	4,5	4.4	4,5	5,3	6,3	7,0	7,4	7,8	8,4	8,7
13	5,5	4,3	2,8	0,9	— 0,2	— 0,6	— 0,8	0,9	4,0	5.3	5,9	6,4	6,8	6,8
14	— 1,6	— 2,1	— 2,0	— 2,5	— 3,2	— 3,3	— 3,0	— 1,6	1,8	3.9	5,0	5,8	6.6	6,9
15	— 2,0	— 1,1	— 0.9	— 1,1	— 1,2	— 2,6	— 1,2	— 0.2	2,0	3,9	5.9	7,0	7,4	8,0
16	— 3,0	— 3,8	— 4,6	— 3.5	— 3,3	— 3.5	— 3,0	— 1,8	0,3	2,8	4.4	5,5	5,3	5.9
17	2,4	3,0	3,2	3,4	3,4	3,5	2,3	3,0	4,4	5,8	7,9	9.4	8,4	8.9
18	2.9	2,9	3,4	3,4	3,4	4.0	4,3	4,4	5,3	5,3	5,9	6.6	6,8	6,8
19	6,9	6,8	6,8	6,9	6,8	7,0	7,0	7,4	6,3	8,3	8,4	8,9	8,9	9.2
20	5.3	5,0	5,1	5,2	5,0	4,8	4,8	4,9	5,3	5.6	5.9	5,9	6,3	6,8
21	3,9	3,7	3,9	3.9	3.9	3,9	3,9	3,9	4,0	4.3	4,4	4.8	4,9	5.2
22	2.9	2,9	1,9	1,9	1.4	2,0	2.5	3,0	3,5	4,0	4.4	5.3	6,3	6,8
23	3,5	3,5	2,9	2,3	1,5	1,9	2,0	2,0	2,6	3,5	4,4	5,0	5,8	5,9
24	— 2,1	— 2,6	— 2,6	— 2,7	— 3,1	— 3,2	— 3,3	— 3,1	— 2,0	0,5	2,3	4.0	5,0	4,9
25	0,8	0,4	0,0	— 0,2	— 0.4	— 0,5	— 0,1	0,0	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2
26	0,9	1,3	1,8	2,3	2,9	3,4	3,6	4,0	4,4	4,9	5,8	6.9	7,9	6,8
27	6,2	5,8	5,3	5,0	4.4	4,5	4,8	4,8	5,4	5,3	5,8	5,5	6,4	6,8
28	2.0	3,6	4,4	5,0	5,3	5,3	5,8	6,4	7,3	8,0	8,5	9,3	9,8	9,3
29	3,9	3,8	3,8	3,9	3,8	3,6	2,4	1,0	2,4	3,5	4,2	4,9	5,2	5,3
30	— 2,1	— 1,8	— 2,1	— 3,7	— 3,8	— 3,7	— 4,0	— 2,9	— 1,1	0,2	1,4	3,0	4,0	4,4
31	5,9	5,4	4,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,8	5,0	5,4	6,3	6,4	6,4
Среднія Mittel	3,02	2,94	2,78	2,76	2,58	2,43	2,41	2,86	3,86	4,78	5,61	6,31	6,65	6,39

83. Pawlowsk. September. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
16,4	15,3	14,5	13,5	12,9	12,9	12,8	12,7	13,84	14,13	—0,29	18,3	8,8	9,5
20,8	20,2	18,9	16,9	15,8	15,0	13,9	13,0	16,14	16,23	—0,09	20,9	11,4	9,5
15,9	14,3	12,9	12,0	12,2	12,4	11,9	11,8	13,41	13,80	—0,39	19,2	9,8	9,4
17,3	16,4	15,4	14,8	14,7	14,4	13,9	12,9	15,94	16,27	—0,33	19,2	11,5	7,7
19,3	18,4	13,4	12,9	11,4	10,3	9,4	8,7	13,82	13,63	0,19	21,3	7,0	14,3
19,9	18,0	15,9	13,8	13,5	13,9	14,4	15,0	14,43	14,23	0,20	20,7	7,7	13,0
16,8	15,6	13,3	11,6	10,3	9,4	8,9	8,4	14,21	13,50	0,71	18,8	8,3	10,5
14,5	13,9	13,7	13,3	12,8	12,4	11,8	11,4	12,11	12,87	—0,76	16,0	7,4	8,6
24,2	21,2	18,2	15,9	14,5	13,8	13,3	12,5	17,08	17,53	—0,45	26,3	9,4	16,9
23,6	20,5	16,8	16,4	14,8	15,7	12,8	11,9	17,23	17,43	—0,20	26,5	9,9	16,6
21,6	19,2	15,3	14,7	12,9	11,7	10,9	10,3	15,43	15,50	—0,07	23,8	7,9	15,9
20,3	17,3	14,3	12,3	10,2	8,5	7,4	6,4	13,75	13,50	0,25	22,7	6,4	16,3
18,9	16,2	11,8	11,4	9,9	8,5	7,8	7,0	11,99	11,87	0,12	20,7	3,3	17,4
18,4	15,3	12,4	11,0	9,7	8,4	7,4	6,3	12,14	12,10	0,04	20,6	5,1	15,5
18,2	15,3	11,6	11,0	10,3	9,0	8,0	7,3	11,70	11,97	—0,27	19,8	3,8	16,0
17,7	14,3	11,8	9,8	8,8	7,8	6,8	6,1	11,58	11,30	0,28	19,2	4,7	14,5
19,1	17,3	14,3	12,4	9,9	8,5	7,8	7,0	12,76	12,83	—0,07	21,3	5,9	15,4
18,2	15,4	12,8	13,3	13,8	14,0	13,2	11,4	13,45	14,13	—0,68	21,1	6,0	15,1
12,0	11,2	10,0	9,8	9,2	6,9	5,3	4,1	9,82	10,33	—0,51	12,2	4,1	8,1
8,9	7,6	6,9	5,9	4,8	4,4	4,0	3,8	5,88	5,40	0,48	11,8	1,2	10,6
9,9	7,4	5,9	4,8	4,6	4,3	3,8	3,5	6,32	6,27	0,05	9,9	3,4	6,5
4,5	4,2	3,8	3,5	3,4	3,4	3,2	2,9	3,67	3,50	0,17	5,0	2,4	2,6
7,3	6,0	4,9	2,9	1,8	0,8	0,5	0,9	4,21	4,03	0,18	8,0	0,4	7,6
5,3	4,4	3,9	2,9	1,5	0,9	1,2	1,4	2,48	2,10	0,38	6,8	— 1,2	8,0
6,5	4,3	3,4	3,9	2,9	1,8	0,8	0,0	3,16	3,07	0,09	7,8	— 1,8	9,6
7,9	7,4	5,0	4,3	4,4	4,5	3,8	3,5	3,69	3,87	—0,18	9,3	— 2,6	11,9
5,9	5,0	3,5	1,8	0,4	— 0,7	— 1,6	— 2,0	4,33	3,87	0,46	7,9	— 2,0	9,9
5,4	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,9	5,3	2,08	2,47	—0,39	6,5	— 4,6	11,1
6,9	5,9	6,3	6,5	6,6	6,9	7,3	7,5	6,62	6,83	—0,21	9,0	5,3	3,7
12,4	8,5	7,3	6,4	5,9	4,4	3,9	3,5	9,32	9,47	—0,15	14,2	3,4	10,8
14,47	12,70	10,77	9,82	8,96	8,30	7,65	7,15	10,42	10,47	—0,05	16,16	4,74	11,42

October.

10,8	10,0	9,8	9,3	9,0	8,9	8,5	8,3	7,23	7,60	—0,37	11,5	1,9	9,6
7,7	7,4	7,4	7,3	7,1	6,9	6,8	6,8	7,78	7,67	0,11	8,9	6,8	2,1
8,4	8,3	7,4	7,0	6,8	6,5	6,6	6,8	7,30	7,37	—0,07	9,3	6,1	3,2
8,9	8,8	8,7	8,3	8,0	7,9	7,8	7,5	7,93	7,93	0,00	10,4	5,9	4,5
7,4	5,9	5,9	5,9	5,6	5,4	5,4	5,3	6,45	6,03	0,42	9,0	3,5	5,5
— 0,9	— 1,2	— 1,6	— 1,7	— 1,7	— 2,2	— 2,0	— 2,1	1,53	1,27	0,26	5,3	— 2,2	7,5
— 0,5	— 1,8	— 2,8	— 2,1	— 1,5	— 1,1	— 0,6	— 1,1	— 1,30	— 1,27	—0,03	0,8	— 3,6	4,4
7,3	6,3	5,4	4,8	4,3	2,7	3,9	4,9	3,60	3,87	—0,27	8,5	— 1,2	9,7
6,4	5,8	4,9	4,5	4,5	4,3	4,0	4,2	4,95	4,33	0,62	8,4	0,9	7,5
5,9	5,8	5,3	4,5	4,5	5,0	5,0	4,8	6,53	6,60	—0,07	10,3	4,0	6,3
5,5	3,9	1,9	2,0	2,0	2,4	2,5	3,8	4,31	3,87	0,44	11,3	— 1,2	12,5
9,0	9,0	9,2	9,3	9,3	7,5	6,7	6,4	6,93	7,40	—0,47	9,4	3,6	5,8
4,3	3,4	3,0	2,9	3,1	2,0	— 0,6	— 1,0	3,19	3,03	0,16	6,9	— 1,1	8,0
2,8	0,3	0,3	— 0,6	— 1,6	— 1,5	— 1,6	— 0,7	0,90	0,67	0,23	7,1	— 3,7	10,8
5,3	3,4	2,0	0,4	0,3	— 1,1	0,4	— 1,5	2,00	2,17	—0,17	8,0	— 2,7	10,7
4,5	3,4	4,4	4,8	5,5	5,4	4,4	3,4	1,86	2,60	—0,74	5,9	— 4,7	10,6
5,8	5,3	4,4	3,5	3,4	2,0	2,0	2,3	4,59	4,70	—0,11	9,9	1,4	8,5
6,1	5,3	6,0	5,9	5,5	5,5	5,9	6,5	5,25	5,53	—0,28	7,1	2,3	4,8
5,9	5,4	5,4	5,5	5,8	5,9	5,9	5,5	6,86	7,23	—0,37	9,3	5,3	4,0
4,8	4,5	4,3	2,9	2,4	2,7	3,7	3,9	4,87	4,50	0,37	6,9	2,3	4,6
5,0	4,8	4,8	4,9	4,4	4,2	3,9	3,9	4,38	4,40	—0,02	5,4	3,7	1,7
5,1	3,9	3,4	3,4	3,8	4,0	4,2	4,0	3,89	4,20	—0,31	7,3	1,3	6,0
1,8	— 0,1	— 0,7	— 1,1	— 0,6	— 1,0	— 1,6	— 2,1	2,19	2,40	—0,21	5,9	— 2,1	8,0
2,9	2,8	1,9	1,0	0,3	— 0,2	0,8	0,9	0,46	0,67	—0,21	5,4	— 3,4	8,8
0,3	0,5	0,9	1,0	1,0	1,3	1,3	1,3	0,42	0,40	0,02	1,3	— 0,6	1,9
6,0	5,9	5,9	5,8	5,8	5,9	6,3	6,5	4,92	5,77	—0,85	8,0	0,9	7,1
5,4	4,4	4,1	3,9	3,8	3,3	2,4	1,8	4,91	5,00	—0,09	6,9	1,8	5,1
7,3	7,2	6,5	6,4	5,3	4,7	4,4	4,3	6,36	6,97	—0,61	9,9	1,8	8,1
3,0	2,0	1,3	0,5	— 0,1	— 1,7	— 2,6	— 2,7	2,51	2,50	0,01	5,3	— 3,1	8,4
2,8	3,3	3,9	5,3	5,4	6,2	6,2	6,3	1,49	1,80	—0,31	6,3	— 4,1	10,4
5,9	6,0	6,0	6,3	6,0	5,4	5,4	5,3	5,44	5,60	—0,16	6,9	4,3	2,6
5,19	4,51	4,17	3,93	3,79	3,46	3,40	3,34	4,18	4,28	—0,10	7,51	0,78	6,73

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5,4°	6,0°	5,5°	5,4°	5,3°	5,1°	5,0°	5,2°	5,4°	5,9°	6,2°	7,0°	7,5°	7,4°
2	5,9	6,0	6,5	6,5	6,0	5,9	5,5	5,4	5,0	5,9	6,0	6,9	7,3	7,0
3	— 2,5	— 1,0	0,0	1,0	1,0	0,5	0,5	1,9	2,4	2,9	3,1	3,5	4,0	4,0
4	3,9	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,4	4,4	4,5	4,5	3,9
5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,9	4,1	4,4	4,4	4,4	3,9
6	2,0	2,4	2,5	2,6	1,9	1,4	1,0	0,9	2,0	3,0	3,4	3,7	4,1	4,4
7	3,2	3,0	2,5	1,4	1,8	2,3	2,9	2,9	2,9	2,9	3,4	3,0	3,0	3,0
8	3,9	4,0	4,2	4,4	4,5	4,8	5,0	5,1	5,6	6,0	5,4	4,8	3,9	3,5
9	2,5	2,5	2,5	2,0	0,5	1,0	1,4	1,5	1,6	1,9	2,5	2,5	2,0	1,5
10	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,9	3,4	3,9	4,0	4,4	4,5
11	2,9	2,9	2,9	3,0	3,1	3,4	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	2,9	3,0	3,4
12	2,9	2,9	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6
13	6,5	6,0	6,0	6,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5	6,5	6,0	5,0
14	— 1,6	— 1,1	— 0,4	0,0	0,4	0,3	0,2	0,6	1,4	2,0	2,4	2,9	3,1	3,6
15	2,5	2,9	3,0	2,6	2,9	3,4	3,4	3,5	4,0	4,4	4,9	5,0	5,2	5,4
16	6,5	6,2	6,0	5,5	5,0	4,5	4,1	4,5	4,9	4,9	5,5	6,0	5,9	5,9
17	0,4	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,4	1,5	1,9	2,0	2,3
18	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,5	1,0	1,0	1,4	2,0	2,5	2,8	3,4
19	2,8	2,6	2,0	2,4	2,5	2,0	2,5	2,9	3,0	2,9	2,9	2,6	2,0	1,6
20	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,9	1,0
21	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	1,6	0,8	0,4	0,5	1,0	1,4	2,0	2,1	2,6
22	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,4	0,5	0,9	1,4	1,9	2,4	2,4	2,4
23	2,5	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	2,4	2,9	3,4	3,5	3,7	3,6	3,6	3,0
24	1,0	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	— 0,1	— 0,5	— 0,6	— 0,5	— 0,3	— 0,4	— 0,5	— 0,1
25	— 0,5	— 0,5	— 0,6	— 1,0	— 1,1	— 1,4	— 1,5	— 1,6	— 2,0	— 1,6	— 1,5	— 1,1	— 1,0	— 1,0
26	— 2,6	— 2,6	— 2,5	— 2,1	— 2,5	— 2,5	— 2,6	— 3,0	— 3,0	— 2,6	— 2,5	— 2,0	— 2,0	— 1,6
27	— 2,5	— 2,6	— 2,6	— 2,7	— 2,7	— 3,0	— 3,0	— 2,7	— 2,6	— 2,5	— 2,0	— 1,6	— 1,4	— 1,4
28	— 3,1	— 2,8	— 2,5	— 2,2	— 2,1	— 2,0	— 1,9	— 1,6	— 1,4	— 1,5	— 1,1	— 1,9	— 2,1	— 2,1
29	— 2,1	— 2,1	— 2,1	— 2,0	— 1,9	— 1,7	— 1,6	— 1,4	— 1,1	— 0,9	— 0,5	— 0,1	0,0	0,1
30	— 0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,5	0,6	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,4
Среднее Mittel	1,73	1,84	1,84	1,85	1,80	1,75	1,65	1,73	1,94	2,24	2,49	2,66	2,70	2,69

Декабрь.

1	3,5	3,4	3,4	3,0	2,5	2,4	2,3	2,0	2,4	2,5	1,6	1,0	0,4	0,0
2	— 1,0	— 1,0	— 1,1	— 1,5	— 1,4	— 1,5	— 2,4	— 2,9	— 3,1	— 3,1	— 3,2	— 4,0	— 4,1	— 4,5
3	— 5,6	— 6,0	— 6,0	— 6,2	— 6,7	— 6,7	— 8,7	—12,1	—14,1	—11,6	— 9,1	— 7,7	— 6,7	— 6,2
4	— 6,5	— 7,0	— 6,6	— 6,1	— 6,0	— 6,5	— 6,1	— 6,0	— 6,0	— 6,7	— 6,0	— 6,1	— 6,2	— 5,6
5	— 6,1	— 5,9	— 5,1	— 5,1	— 5,4	— 5,1	— 4,7	— 5,0	— 5,0	— 4,6	— 3,6	— 3,2	— 3,4	— 3,5
6	— 4,6	— 5,5	— 6,0	— 6,2	— 6,5	— 6,7	— 7,2	— 7,6	— 7,6	— 7,7	— 7,7	— 7,7	— 7,7	— 7,6
7	— 9,8	—11,7	—12,2	—11,6	—11,1	—11,1	—11,1	—11,2	—10,6	— 9,7	— 9,1	— 8,2	— 7,4	— 7,1
8	— 8,0	— 7,0	— 6,1	— 6,1	— 6,5	— 7,0	— 7,1	— 7,1	— 7,1	— 6,7	— 6,7	— 7,1	— 8,1	— 8,1
9	—10,0	— 9,2	— 8,2	— 7,1	— 6,6	— 4,4	— 3,6	— 3,0	— 2,6	— 2,4	— 2,0	— 1,5	— 1,4	— 0,7
10	1,0	0,5	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,8	0,6
11	1,0	1,0	1,3	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	— 1,0	— 1,1	— 1,0	— 1,2	— 1,6	— 2,1	— 2,4	— 2,6	— 2,6	— 3,5	— 4,0	— 4,0	— 3,5	— 3,0
13	— 4,5	— 5,5	— 6,5	— 7,8	— 8,2	— 7,6	— 7,1	— 6,6	— 6,1	— 5,6	— 5,1	— 5,0	— 4,9	— 4,7
14	— 5,0	— 4,9	— 4,6	— 4,6	— 4,1	— 3,6	— 3,1	— 3,0	— 2,6	— 2,1	— 2,0	— 1,5	— 1,2	— 1,0
15	— 0,1	0,0	0,4	0,5	0,8	0,9	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,0	1,0
16	1,5	0,5	0,6	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,4
17	0,0	0,4	— 0,3	— 0,6	— 0,6	— 0,2	— 0,6	— 0,5	— 0,1	— 0,5	— 0,5	0,0	— 0,4	— 1,0
18	— 1,5	— 1,6	— 1,5	— 1,2	— 1,5	— 1,5	— 1,5	— 1,1	— 1,2	— 1,2	— 1,1	— 0,9	— 0,7	— 0,7
19	— 1,6	— 2,0	— 2,5	— 2,5	— 2,6	— 2,6	— 2,6	— 2,1	— 2,5	— 2,6	— 2,7	— 3,1	— 3,1	— 3,5
20	— 4,9	— 4,9	— 5,0	— 5,0	— 5,4	— 5,6	— 6,0	— 6,1	— 6,1	— 6,1	— 6,0	— 5,6	— 5,2	— 5,1
21	— 9,7	—10,2	—10,7	—10,8	—10,2	—10,7	—11,0	—11,0	—10,8	—10,7	—10,1	— 9,6	— 9,1	— 8,6
22	— 8,7	— 8,1	— 6,7	— 6,0	— 5,1	— 4,6	— 4,1	— 3,6	— 3,2	— 2,6	— 2,1	— 2,0	— 1,6	— 1,1
23	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	0,6	0,5	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
24	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25	— 1,6	— 2,0	— 1,5	— 1,5	— 1,6	— 1,7	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,0	— 2,1
26	— 3,5	— 3,5	— 3,5	— 3,7	— 4,0	— 4,6	— 5,1	— 5,1	— 5,6	— 5,7	— 6,1	— 6,5	— 6,6	— 7,6
27	— 3,5	— 3,5	— 3,4	— 3,2	— 3,1	— 2,6	— 2,1	— 2,0	— 1,6	— 1,1	— 0,7	— 0,1	0,4	0,5
28	0,2	0,1	0,0	— 0,2	— 0,5	— 1,0	— 1,2	— 1,1	— 0,9	— 0,7	— 1,2	— 1,9	— 2,0	— 2,6
29	— 7,7	— 9,6	—10,2	—10,7	—11,2	—12,6	—13,2	—13,1	—12,1	— 9,1	— 5,6	— 4,1	— 4,1	— 4,1
30	— 2,6	— 2,3	— 2,1	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,2	— 0,1	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9
31	— 1,5	— 1,0	— 0,3	0,0	0,5	0,6	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,5
Среднее Mittel	— 3,27	— 3,45	— 3,36	— 3,33	— 3,35	— 3,36	— 3,44	— 3,51	— 3,42	— 3,15	— 2,83	— 2,69	— 2,61	— 2,61

183. Pawlowsk. November. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
6,3°	6,5°	6,9°	6,6°	6,4°	6,0°	5,9°	5,9°	6,09°	6,30°	—0,21°	7,7°	4,9°	2,8°
2,9	0,0	0,0	— 1,4	— 1,9	— 1,5	— 1,5	— 2,6	3,80	3,63	0,17	7.4	— 2,6	10,0
3,4	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4	3.5	3,5	2,32	2,63	—0,31	4,0	— 3,1	7,1
2,9	2,8	2,9	3,0	3,1	3,4	3,3	3,4	3,71	3,87	—0,16	4,5	2,7	1,8
2,9	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	1,8	1.9	3,20	3,33	—0,13	4,5	1,6	2,9
4,0	3,9	3,9	3,9	3,6	3,5	3,4	3,3	3,06	2,90	0,16	4,4	0,8	3,6
3,0	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	2,99	3,13	—0,14	3,8	1,0	2,8
3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,0	3,0	3.0	4,09	4,10	—0,01	6,0	3,0	3,0
0,9	0,9	0,9	1,4	1,9	1,9	2,0	2.4	1,68	1,77	—0,09	2,9	— 0,1	3,0
4,5	4,5	4,0	4,0	3,5	3,0	2.9	2.9	3,40	3,47	—0,07	4,6	2,3	2,3
3,6	3.9	3,9	4,2	4,1	3,9	3,4	2,9	3,30	3,37	—0,07	4,3	2,8	1,5
2,9	3,0	3,4	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	2,99	2,87	0,12	5,5	2,0	3,5
4,0	1,6	0,4	— 0,5	— 1,2	— 0,6	— 0,5	— 1,1	4,10	3.73	0,37	6,7	— 1,4	8,1
3,4	3,0	2,5	2,0	1,9	1,4	1,1	2,1	1,63	1,73	—0,10	3,9	— 1,6	5,5
5,5	5,6	5,9	6,0	6,3	6,5	6,6	6,8	4.72	4,97	—0.25	6,9	2,0	4,9
2,5	2,4	1,4	0,9	0,4	— 0,6	— 0,4	0,1	3,70	3,47	0,23	6,6	— 1,0	7,6
2,4	2.4	2,4	2,3	2,1	2,0	2,0	2,0	1,60	1,67	—0,07	2,4	0,0	2,4
2,9	2,6	2,8	2,7	2,6	2,8	2,9	2,9	2.35	2,30	0,05	3,4	1,0	2,4
0,4	0.9	1,3	1,4	1,5	1,5	1,2	1,0	1,90	2,00	—0,10	3,0	— 0,3	3,3
1,4	1,5	2,0	2,4	2,4	2,5	2,4	2,0	1,68	1,27	—0,19	2,5	0,3	2,2
2,9	2,5	2,5	2,6	2,4	2,0	2,0	1,5	2,07	1,77	0.30	3.0	0.4	2,6
2,4	2,2	2,0	2,0	2,5	3,0	3,0	2,6	1.77	1,77	0,00	3,1	0,4	2,7
2,4	2,5	3,0	2,9	3,4	3,0	2,4	1,8	2,89	3,13	—0,24	3,9	1,8	2,1
— 0,6	— 0,4	— 0,1	— 0,1	— 0,4	— 0,5	— 0,5	— 0,5	— 0,15	— 0,33	0,18	1,6	— 0,6	2,2
— 1.4	— 1,5	— 1,4	— 1,5	— 1,5	— 1,5	— 2,9	— 3.1	— 1,29	— 1,33	—0.06	— 0,5	— 3,5	3,0
— 1,9	— 1,9	— 2,0	— 2,1	— 2,1	— 2,1	— 2,1	— 2.1	— 2,25	— 2,23	—0.02	— 1,6	— 3,1	1,5
— 1,8	— 5,1	— 6,5	— 6,0	— 6,6	— 6,1	— 4,5	— 3,6	— 3,19	— 3,67	0,48	— 1,3	— 6,7	5,4
— 2,6	— 2,6	— 2,6	— 2,6	— 2,6	— 2,5	— 2,5	— 2,1	— 2,22	— 2,20	—0,02	— 1,1	— 3.6	2.5
0,0	0,0	0.0	— 0,1	— 0,1	— 0,1	0,0	0,1	— 0,72	— 0,57	—0,15	0,3	— 2.2	2.5
2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	2,9	3,0	4,0	1,53	1,67	—0,14	4,0	— 0.1	4,1
2,17	1,88	1,83	1,76	1,70	1,67	1,65	1,67	2,00	2.02	—0,02	3,55	— 0,10	3,65

December.

— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,6	— 0.6	— 0,7	1,16	0.87	0,29	4,0	— 0,7	4.7
— 6,0	— 5,9	— 6,5	— 6,1	— 5,9	— 6,1	— 5,8	— 5,6	— 3,85	— 4,13	0.28	— 0,7	— 6,5	5,8
— 5,7	— 5,7	— 6,1	— 6,1	— 6,1	— 6,0	— 6,0	— 6,1	— 7.20	— 7.17	—0,03	— 5,6	—14.1	8,5
— 5,6	— 5,6	— 5,5	— 5,6	— 6,1	— 6,1	— 6.3	— 6,3	— 6.07	— 6,13	0,06	— 5,1	— 7,0	1.9
— 3,4	— 3.2	— 3,5	— 3.6	— 3,6	— 4,0	— 4,0	— 4.2	— 4,24	— 3,90	—0,34	— 3,1	— 6,4	3.3
— 7,7	— 7,7	— 7,6	— 7.6	— 8,1	— 8,1	— 8,2	— 8,6	— 7,30	— 7.67	0,37	— 4,5	— 8.6	4.1
— 6.6	— 6,2	— 6,2	— 5,6	— 5.7	— 6,1	— 6,7	— 8,2	— 8,65	— 8,07	—0,58	— 5,6	—12.2	6,6
— 7,6	— 7,7	— 8,5	—10,8	—11,7	—12,0	—11.2	—10,9	— 8,11	— 8,97	0,86	— 6,0	—12.1	6,1
0.0	0,5	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	1,4	— 2.27	— 1,20	—1,07	1,5	—10.8	12,3
0.5	0,5	0,5	0,5	0,6	0.7	1,0	1.0	0.59	0,60	—0,01	1,3	0.1	1,2
0,6	0,5	0,4	0,4	0,0	— 0,1	— 0,6	— 0,7	0,71	0,67	0.04	1,4	— 0.7	2,1
— 2,6	— 2,1	— 1,6	— 1,7	— 2.0	— 2,1	— 2,5	— 3,1	— 2,38	— 2,63	0,25	— 0,8	— 4.2	3,4
— 4,6	— 4,7	— 4,7	— 4,9	— 5,0	— 5.1	— 5,0	— 5,0	— 5,59	— 5,67	0,08	— 3,4	— 8.3	4,9
— 1,0	— 1.1	— 1,2	— 1,0	— 0,9	— 0,6	— 0,6	— 0,1	— 2,15	— 1,73	—0,42	— 0,1	— 5.0	4.9
1,0	1,3	1,4	1.5	1,6	1,9	1,9	1,6	0.93	1,03	—0,10	1,9	— 0,1	2,0
1,0	1,0	0,9	0.5	0,0	— 0,6	— 0,5	0,0	0,94	0,97	—0,03	1,6	— 1.0	2,6
— 1,1	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 2,0	— 1,6	— 1,6	— 1,5	— 0,83	— 1,00	0,17	0,4	— 2,0	2.4
— 1,5	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,35	— 1,27	—0,08	— 0,6	— 1.8	1,2
— 4.2	— 4,7	— 5,0	— 5.1	— 5,0	— 5,0	— 4,9	— 4,7	— 3,42	— 3,57	0,15	— 1,6	— 5,1	3,5
— 5.1	— 5,5	— 6,2	— 6,6	— 6,5	— 7,1	— 7,7	— 8,7	— 5,86	— 5,90	0,04	— 4,7	— 8,7	4,0
— 8,4	— 8,6	— 8,6	— 8,2	— 7,7	— 7,2	— 6.7	— 8,2	— 3,92	— 9,27	—0,05	— 6.7	—11,1	4,4
— 0,1	0,0	0,0	0,4	0.5	0,4	0,4	0,4	— 2,45	— 1,73	—0,72	0.5	— 8,7	9,2
0,5	0,4	0.1	0.0	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,1	0,52	0.60	—0,08	1,2	— 0.1	1,3
— 0,1	— 0,5	— 1,0	— 1,5	— 1,6	— 1,9	— 1,9	— 2,0	— 0,25	— 0,23	—0,02	0,6	— 2,0	2,6
— 2,5	— 2,5	— 2,5	— 2,6	— 2,8	— 2,6	— 3,0	— 3,1	— 2,16	— 2,27	0,11	— 1,5	— 3,1	1,6
— 7,6	— 6,7	— 6,1	— 5,6	— 5,1	— 4,6	— 4,5	— 4,1	— 5,52	— 5,60	0,08	— 3,1	— 8,7	5,6
0,9	0,9	1,4	1,0	0,9	0,5	0,4	0,4	— 0,77	— 0,27	—0.50	1,4	— 4,1	5,5
— 4,2	— 4,6	— 4,6	— 5,0	— 5,6	— 6,2	— 6,0	— 6,7	— 2,61	— 2,93	0,32	0,4	— 6,7	7,1
— 5,5	— 6,0	— 5,6	— 5,1	— 5,1	— 5,0	— 4,1	— 3,5	— 7,37	— 7.47	0,10	— 3.5	—13,3	9,8
0,6	1,0	1,4	1,4	0,1	— 0,5	— 1,1	— 1,5	— 0,34	— 0,20	—0,14	1,4	— 3,5	4,9
— 0,1	— 0,1	0,0	0,5	1,0	1,0	1,4	1,6	0.45	0,97	—0,52	1,6	— 1.9	3,5
— 2.78	— 2,78	— 2,82	— 2,86	— 2,97	— 3,06	— 3,05	— 3,19	— 3,06	— 3,01	—0,05	— 1,21	— 5,75	4,54

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	758,57	758,50	758,48	758,38	758,36	758,34	758,40	758,53	758,76	758,97	759,08	759,06	759,10	759,17	759,27
Февраль	64,02	63,95	63,84	63,78	63,80	63,78	63,85	63,95	64,06	64,16	64,20	64,16	64,10	64,01	63,95
Мартъ	51,35	51,29	51,25	51,23	51,32	51,39	51,51	51,58	51,73	51,90	52,02	52,06	52,01	51,99	51,95
Апрѣль	62,09	62,02	61,95	61,94	61,98	61,99	62,03	62,07	62,08	62,07	62,07	62,02	61,99	61,92	61,85
Май	54,07	54,05	54,03	54,06	54,16	54,27	54,39	54,48	54,56	54,57	54,57	54,52	54,44	54,36	54,29
Іюнь	57,30	57,32	57,30	57,39	57,43	57,50	57,52	57,54	57,56	57,53	57,49	57,39	57,29	57,19	57,09
Іюль	51,32	51,26	51,17	51,13	51,13	51,18	51,15	51,19	51,17	51,15	51,15	51,09	51,03	50,99	50,96
Августъ	52,02	51,97	51,95	51,94	51,97	51,98	52,00	51,99	52,05	52,10	52,13	52,14	52,09	52,10	52,04
Сентябрь	57,13	57,08	57,04	57,01	56,97	57,02	57,12	57,21	57,35	57,43	57,45	57,52	57,46	57,36	57,25
Октябрь	53,57	53,51	53,44	53,41	53,36	53,35	53,39	53,50	53,63	53,78	53,88	53,91	53,93	53,94	53,89
Ноябрь	58,29	58,27	58,18	58,11	58,06	57,99	58,00	58,01	58,10	58,13	58,15	58,01	57,90	57,77	57,74
Декабрь	50,86	50,87	50,85	50,77	50,72	50,62	50,64	50,75	50,94	51,04	51,10	51,13	51,10	51,17	51,24
Годъ	755,88	755,84	755,79	755,76	755,77	755,78	755,83	755,90	756,00	756,07	756,11	756,08	756,04	756,00	755,96

Термографъ Гаслера.

Январь	—14°,03	—13°,96	—14°,20	—14°,44	—14°,65	—14°,69	—14°,63	—14°,58	—14°,42	—14°,18	—13°,49	—13°,04	—12°,71	—12°,74	—12,93
Февраль	—10,58	—10,82	—10,99	—11,22	—11,44	—11,74	—12,08	—12,43	—11,88	—10,64	— 9,21	— 8,13	— 7,16	— 6,61	— 6,61
Мартъ	—10,63	—10,85	—11,17	—11,71	—12,00	—12,12	—11,96	—11,04	— 9,49	— 8,13	— 6,76	— 5,70	— 4,92	— 4,18	— 4,15
Апрѣль	— 0,78	— 0,88	— 1,17	— 1,24	— 1,30	— 0,66	0,40	1,83	3,20	4,48	5,49	6,14	6,48	6,80	6,78
Май	5,46	4,98	4,72	4,66	5,48	7,11	8,51	9,81	10,87	11,82	12,62	13,33	13,63	13,80	13,60
Іюнь	10,26	9,71	9,21	9,27	10,79	13,08	15,10	16,76	18,09	19,14	19,98	20,41	20,70	20,72	20,79
Іюль	12,65	12,12	11,65	11,54	12,31	13,83	15,29	16,58	17,76	18,83	19,59	20,25	20,44	20,68	20,45
Августъ	9,81	9,45	9,28	8,89	8,86	9,73	11,35	12,96	14,20	15,13	15,72	16,27	16,88	17,03	17,05
Сентябрь	6,92	6,68	6,52	6,33	6,13	6,20	7,19	9,20	11,12	12,86	14,16	14,78	15,26	15,63	15,78
Октябрь	3,02	2,94	2,78	2,76	2,58	2,43	2,41	2,86	3,86	4,78	5,61	6,31	6,65	6,89	6,63
Ноябрь	1,73	1,84	1,84	1,85	1,80	1,75	1,65	1,73	1,94	2,24	2,49	2,66	2,70	2,69	2,53
Декабрь	— 3,27	— 3,45	— 3,36	— 3,33	— 3,35	— 3,36	— 3,44	— 3,51	— 3,42	— 3,15	— 2,83	— 2,69	— 2,61	— 2,61	— 2,70
Годъ	0,88	0,65	0,43	0,29	0,43	0,96	1,65	2,51	3,49	4,43	5,28	5,88	6,28	6,51	6,44

Барографъ Гаслера. — Barograph Hasler.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mon.
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	762,52	754,66	758,59	7,86	0,30	Januar
Февраль	67,36	60,35	63,86	7,01	0,05	Febru
Мартъ	55,40	47,52	51,46	7,88	0,30	März
Апрѣль	63,92	60,14	62,03	3,78	— 0,04	April
Май	56,71	51,49	54,10	5,22	0,19	Mai
Іюнь	58,48	56,03	57,26	2,45	0,01	Juni
Іюль	53,41	48,60	51,00	4,81	0,10	Juli
Августъ	54,21	49,87	52,04	4,34	0,00	August
Сентябрь	59,79	54,52	57,16	5,27	0,08	Sept.
Октябрь	57,49	49,87	53,68	7,62	0,09	Octob.
Ноябрь	60,41	55,32	57,86	5,09	— 0,01	Nove.
Декабрь	53,75	48,39	51,07	5,36	0,09	Dece.
Годъ	758,62	753,06	755,84	5,56	0,10	Jahr

3. Pawlowsk. Barograph Hasler. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm 759,34	mm 759,24	mm 759,15	mm 759,08	mm 759,03	mm 758,95	mm 758,87	mm 758,89	mm 758,86	mm 0,03	mm 776,9	mm 735,3	mm 41,6	Januar
63,89	63,85	63,78	63,75	63,72	63,71	63,70	63,91	63,90	0,01	78,9	34,1	44,8	Februar
51,95	52,03	52,06	52,05	51,95	51,93	51,84	51,76	51,86	—0,10	71,5	31,2	40,3	März
61,79	61,91	62,03	62,09	62,07	62,09	62,08	61,99	62,04	—0,05	71,6	43,4	28,2	April
54,18	54,23	54,25	54,29	54,27	54,21	54,24	54,29	54,37	—0,08	65,0	41,3	23,7	Mai
56,87	56,89	56,97	57,10	57,20	57,29	57,32	57,27	57,31	—0,04	66,9	49,1	17,8	Juni
50,97	51,01	51,06	51,17	51,15	51,13	51,06	51,10	51,12	—0,02	60,3	32,7	27,6	Juli
51,98	51,97	52,06	52,12	52,11	52,13	52,08	52,04	52,07	—0,03	68,2	34,0	34,2	August
57,21	57,27	57,31	57,33	57,28	57,28	57,28	57,24	57,30	—0,06	75,0	34,1	40,9	September
54,00	53,95	53,98	54,01	54,05	54,03	54,02	53,77	53,78	—0,01	74,0	36,4	37,6	October
57,56	57,48	57,44	57,43	57,45	57,51	57,50	57,85	57,78	0,07	70,7	35,2	35,5	November
51,46	51,56	51,57	51,65	51,71	51,75	51,75	51,16	51,13	0,03	72,2	32,9	39,3	December
755,93	755,95	755,97	756,01	756,00	756,00	755,98	755,94	755,96	—0,02	778,9	731,2	47,7	Jahr.

Thermograph Hasler.

13°,15	—13°,22	—13°,28	—13°,28	—13°,47	—13°,64	—13°,51	—13°,70	—13°,54	—0°,16	1°,5	—31°,3	32°,8	Januar
8,76	— 9,26	— 9,61	— 9,84	—10,27	—10,70	—10,81	— 9,83	— 9,69	—0,14	1,6	—27,9	29,5	Februar
6,55	— 7,98	— 8,85	— 9,33	— 9,65	— 9,86	— 9,94	— 8,61	— 8,73	0,12	3,5	—29,6	33,1	März
5,12	3,66	1,93	0,97	0,50	— 0,04	— 0,48	2,49	2,62	—0,13	17,4	— 6,1	23,5	April
12,25	11,38	10,29	8,87	7,93	6,84	6,17	9,59	10,34	—0,75	23,8	— 5,3	29,1	Mai
19,81	19,14	17,72	15,63	13,83	12,39	11,19	16,02	17,14	—1,12	28,3	3,3	25,0	Juni
19,12	18,32	17,16	15,40	14,34	13,55	13,21	16,46	17,04	—0,58	30,5	3,6	26,9	Juli
16,25	15,09	13,59	12,39	11,55	10,80	10,16	13,17	13,54	—0,37	23,2	0,9	22,3	August
12,70	10,77	9,82	8,96	8,30	7,65	7,15	10,42	10,47	—0,05	26,5	— 4,6	31,1	September
4,51	4,17	3,93	3,79	3,46	3,40	3,34	4,18	4,28	—0,10	11,5	— 4,7	16,2	October
1,88	1,83	1,76	1,70	1,67	1,65	1,67	2,00	2,02	—0,02	7,7	— 6,7	14,4	November
2,78	— 2,82	— 2,86	— 2,97	— 3,06	— 3,05	— 3,19	— 3,06	— 3,01	—0,05	4,0	—14,1	18,1	December
5,03	4,26	3,47	2,69	2,09	1,58	1,25	3,26	3,54	—0,28	30,5	—31,3	61,8	Jahr

Термографъ Гаслера. — Thermograph Hasler.

сяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
нварь	— 9°,81	—18°,24	—14°,02	8°,43	0°,32	Januar
враль	— 5,71	—14,71	—10,21	9,00	0,38	Februar
ртъ	— 3,59	—14,34	— 8,97	10,75	0,36	März
рѣль	7,37	— 2,31	2,53	9,68	— 0,04	April
й	14,85	3,39	9,12	11,46	0,47	Mai
нь	21,90	8,34	15,12	13,56	0,90	Juni
ль	21,74	10,43	16,08	11,31	0,38	Juli
густъ	17,94	7,65	12,80	10,29	0,37	August
нтябрь	16,16	4,74	10,45	11,42	— 0,03	September
тябрь	7,51	0,78	4,14	6,73	0,04	October
ябрь	3,55	— 0,10	1,72	3,65	0,28	November
кабрь	— 1,21	— 5,75	— 3,48	4,54	0,42	December
Годъ	7,56	— 1,68	2,94	9,24	0,32	Jahr.

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1,4	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1
2	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7	0,9
3	1,9	1,9	2,2	2,4	2,5	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6	3,9	4,1	4,2	4,3
4	4,7	4,7	4,8	4,8	4,7	3,9	3,3	2,8	2,6	2,5	2,3	2,1	1,8	1,5
5	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
6	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8
8	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2
9	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
10	0,9	0,9	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
11	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5
12	1,7	2,0	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0
13	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3
14	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
15	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
16	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	0,9	0,9
17	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7
18	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	1,7	1,5	1,4
19	1,9	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4
20	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,4	3,5	3,9	4,3	4,3	4,5	4,5	4,3	4,0
21	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0
22	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,5	3,4	3,3	3,1	2,8	2,5	2,5	2,3	2,4
23	1,5	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1
24	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1
25	1,5	1,5	1,4	1,1	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
26	1,7	1,6	1,4	1,1	0,8	1,0	0,9	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
27	1,6	1,5	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
28	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8
29	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	1,9	2,0
30	3,1	3,3	3,4	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,4	4,5	4,7	4,7
31	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,3	4,2	4,1	4,1
Среднія Mittel	1,70	1,71	1,71	1,69	1,69	1,68	1,68	1,69	1,72	1,73	1,77	1,80	1,81	1,80

Февраль.

1	4,2	4,3	4,3	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,7	3,9	4,1	4,0
2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,1
3	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,7	3,7	3,9	4,0
4	4,0	4,0	4,1	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
5	4,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	3,9	3,6	3,4	3,1	2,9	2,8	2,7
6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
7	1,1	1,2	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,0	1,1	1,1
8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,9	1,3	1,4	1,5
9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1,0
10	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2	1,3
11	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,6
12	1,5	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,6	1,7	2,0	2,1
13	1,3	1,4	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,4	1,6	1,9	2,1	2,4	2,6	3,0
14	3,3	3,2	3,1	2,8	2,4	2,6	2,8	2,8	3,0	3,2	3,5	3,3	3,3	3,2
15	1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,5	1,6	1,9	2,0
16	1,1	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3
17	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4
18	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,7	2,2	2,3	2,2
19	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,8	2,8
20	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,9	2,9	2,8	2,8
21	1,3	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,1	1,2	1,4	1,2
22	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4	2,6	2,8	2,9	2,9	2,9	3,2
23	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,8	3,8	3,9	4,0	4,2	4,2
24	3,5	3,4	3,2	3,2	3,0	2,8	2,3	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,7	2,7
25	3,2	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	4,0	4,0	4,0	4,3	4,5	4,5	4,3	4,5
26	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	2,6	2,4	2,3	2,2	2,3	2,5	2,6	2,7
27	2,0	1,9	1,8	1,4	1,1	1,0	0,8	0,8	0,9	1,1	1,6	1,9	2,2	2,3
28	3,0	3,0	3,2	3,4	3,5	3,2	2,8	2,5	2,5	2,4	2,6	2,5	2,5	2,6
Среднія Mittel	2,22	2,20	2,19	2,17	2,13	2,11	2,06	1,99	2,05	2,13	2,25	2,36	2,48	2,53

Absolute Feuchtigkeit.

183. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	1,01	0,97	0,04	1,4	0,6	0,8
0,9	1,0	1,2	1,2	1,3	1,4	1,6	1,9	0,80	0,80	0,00	1,9	0,3	1,6
4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	3,72	3,93	—0,21	4,7	1,9	2,8
1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	2,45	2,10	0,35	4,8	1,1	3,7
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,83	0,77	0,06	1,1	0,7	0,4
0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,85	0,90	—0,05	1,0	0,6	0,4
1,0	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	0,80	0,87	—0,07	1,4	0,4	1,0
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,34	1,37	—0,03	1,6	1,1	0,5
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,9	1,01	1,00	0,01	1,1	0,8	0,3
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,53	0,47	0,06	0,9	0,4	0,5
0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,5	0,69	0,70	—0,01	1,5	0,3	1,2
1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,83	1,83	0,00	2,1	1,5	0,6
1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,46	1,47	—0,01	1,6	1,3	0,3
1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,49	1,50	—0,01	1,7	1,2	0,5
0,9	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1,06	1,10	—0,04	1,4	0,7	0,7
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,80	0,83	—0,03	1,0	0,7	0,3
0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,55	0,53	0,02	0,7	0,4	0,3
1,1	1,1	1,3	1,6	1,8	1,8	1,7	1,8	1,23	1,43	—0,20	1,8	0,5	1,3
3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	2,97	3,10	—0,13	3,5	1,9	1,6
3,8	3,6	3,5	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	3,77	3,90	—0,13	4,5	3,1	1,4
3,9	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,3	3,4	3,80	3,77	0,03	4,0	3,3	0,7
2,3	2,3	2,4	2,4	2,1	2,0	1,7	1,6	2,67	2,60	0,07	3,5	1,6	1,9
1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	1,07	1,03	0,04	1,5	0,6	0,9
1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	0,92	0,97	—0,05	1,4	0,6	0,8
1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,67	1,73	—0,06	2,0	1,1	0,9
1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	1,25	1,20	0,05	1,7	0,8	0,9
1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,51	1,53	—0,02	1,6	1,2	0,4
1,9	1,7	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3	1,54	1,47	0,07	1,9	1,1	0,8
2,1	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	1,87	1,93	—0,06	3,0	1,2	1,8
4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,22	4,37	—0,15	4,8	3,1	1,7
4,1	4,0	4,1	4,1	4,2	4,1	4,3	4,3	4,38	4,33	0,05	4,8	4,0	0,8
1,76	1,75	1,75	1,77	1,78	1,77	1,75	1,78	1,74	1,76	—0,02	2,26	1,23	1,03

Februar.

4,0	3,9	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,88	3,83	0,05	4,3	3,3	1,0
3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,1	3,1	3,02	2,97	0,05	3,2	2,6	0,6
4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	3,75	3,83	—0,08	4,4	3,0	1,4
4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,6	4,63	4,80	—0,17	5,0	4,0	1,0
2,8	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	3,22	3,20	0,02	4,6	1,8	2,8
1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,24	1,20	0,04	1,6	0,8	0,8
0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,91	0,87	0,04	1,2	0,6	0,6
1,0	1,1	1,2	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,94	1,07	—0,13	1,5	0,5	1,0
0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,69	0,73	—0,04	1,0	0,5	0,5
1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,8	0,77	0,87	—0,10	1,3	0,4	0,9
1,8	1,9	1,9	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,24	1,23	0,01	1,9	0,6	1,3
1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,51	1,53	—0,02	2,2	1,2	1,0
3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	2,40	2,43	—0,03	3,4	1,3	2,1
2,4	2,2	2,1	2,0	1,8	1,7	1,7	1,6	2,66	2,63	0,03	3,5	1,6	1,9
1,7	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,47	1,47	0,00	2,0	1,2	0,8
1,1	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,95	0,93	0,02	1,3	0,7	0,6
1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,90	0,93	—0,03	1,5	0,6	0,9
2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	1,66	1,83	—0,17	2,3	0,6	1,7
2,7	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,56	2,60	—0,04	2,8	2,3	0,5
2,4	2,3	2,2	1,9	1,8	1,6	1,4	1,3	2,45	2,43	0,02	2,9	1,3	1,6
1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	1,25	1,30	—0,05	1,8	1,0	0,8
3,4	3,5	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	2,98	3,10	—0,12	4,1	1,9	2,2
4,5	4,4	4,3	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	4,03	4,00	0,03	4,6	3,5	1,1
2,5	2,0	2,0	2,4	2,8	2,9	3,1	3,1	2,68	2,60	0,08	3,5	2,0	1,5
4,1	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,7	3,7	3,91	3,97	—0,06	4,5	3,2	1,3
3,0	3,4	3,3	2,9	2,6	2,4	2,2	2,0	2,85	2,60	0,25	3,7	2,0	1,7
2,4	2,4	2,4	2,5	2,7	2,7	2,8	2,9	1,94	1,90	0,04	2,9	0,8	2,1
2,5	1,9	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	2,46	2,30	0,16	3,5	1,5	2,0
2,43	2,35	2,29	2,26	2,24	2,19	2,16	2,15	2,25	2,26	—0,01	2,88	1,60	1,28

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	1,4	1,4	1,3	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	2,1
2	2,5	2,3	2,1	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1
3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	3,7	3,8	3,8	3,6
4	3,3	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	3,1	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8	4,1	4,0
5	4,0	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3	4,4	4,3	4,6	4,5	4,4	4,6	4,4	4,4
6	2,9	2,8	2,5	2,2	1,6	1,3	1,3	1,3	1,7	1,9	2,2	2,5	2,4	2,6
7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	2,1	2,3	2,2	2,6	2,6	2,6	2,7
8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	2,0	2,1
9	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	1,8	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1
10	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9	1,9	2,0
11	2,0	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,7	2,8	2,9	3,0	3,2	3,2	3,0
12	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2
13	1,8	1,7	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1
14	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,6
15	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,6	1,8	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1
16	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,6	2,0	2,2	2,2	2,2
17	2,5	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	2,6	2,3	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4
18	2,5	2,4	2,3	2,2	2,0	1,9	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0
19	2,0	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
20	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,9	1,9
21	0,9	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
22	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,1
23	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,2	2,1
24	2,4	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	3,0	3,1	3,2	3,0	3,0
25	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,8	3,1	3,2	3,3	3,5	3,5	3,4	3,4
26	3,0	3,4	3,4	2,7	2,5	2,5	2,3	2,4	2,5	2,8	3,0	3,1	3,2	3,2
27	2,2	2,3	2,4	2,5	2,2	2,3	2,4	2,5	3,3	3,4	3,6	3,8	3,9	4,2
28	3,9	3,8	3,8	3,4	3,5	3,4	3,4	3,2	3,3	3,2	3,1	2,9	2,7	2,6
29	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,3	1,6	2,1	2,6	2,9	2,8	2,7
30	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,9	1,0	1,4	1,8	2,2	2,3	2,5	2,5
31	0,9	0,9	0,8	0,7	0,8	1,1	1,4	1,5	1,5	1,8	1,9	2,1	2,4	2,5
Среднее Mittel	1,97	1,96	1,92	1,86	1,83	1,84	1,86	1,92	2,08	2,20	2,34	2,43	2,47	2,50

Апрѣль.

1	4,4	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,5	4,7	4,8	5,1	5,1	5,2	5,2
2	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,3	4,4	4,5	4,9	4,9	4,8
3	4,1	4,1	3,9	4,0	4,0	3,8	3,8	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	4,4
4	4,2	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,5	4,4	4,4	4,5	4,8	4,8	4,8
5	4,3	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,9	5,1	5,0	5,1
6	4,1	4,1	4,2	3,9	3,8	4,0	4,3	4,5	4,5	4,4	4,5	4,5	4,4	4,2
7	3,2	3,1	3,1	3,1	2,9	3,1	3,4	3,5	3,5	3,7	3,7	3,9	3,9	4,0
8	3,7	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	3,4	3,5	3,5	3,7	3,8	4,0	4,1	4,1
9	3,3	3,2	3,1	3,1	3,0	3,4	3,6	3,8	3,9	4,2	4,1	4,1	4,2	4,1
10	4,5	4,6	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,8	4,7	4,6	4,7	4,6	4,9
11	4,8	4,8	4,8	4,6	4,7	4,6	4,9	4,8	4,8	4,5	4,2	3,7	3,5	3,6
12	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,5	3,8	4,3	4,7	4,6	4,6	4,6	4,8	4,8
13	4,7	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2	5,1
14	4,8	4,8	4,7	4,8	4,5	4,6	4,5	4,4	4,5	4,5	4,2	4,0	4,0	3,8
15	3,3	3,2	3,0	3,0	2,8	3,0	3,1	3,3	3,6	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7
16	4,1	3,8	3,8	3,8	3,4	3,6	3,7	4,2	4,4	4,6	4,6	4,5	4,5	4,5
17	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	5,0
18	4,4	4,5	4,5	4,5	4,4	4,4	4,4	4,5	4,7	4,8	4,8	5,0	5,1	5,2
19	4,8	4,7	4,6	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,1	5,2	5,2	5,0	5,0	4,9
20	4,9	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,1	4,8	4,9	4,8	4,8
21	4,7	4,7	4,6	4,4	4,5	4,6	4,8	4,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,5	4,4
22	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,7	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4
23	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	3,3	3,3	3,4	3,5	3,3	3,2	3,3	3,4	3,5
24	3,2	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	3,4	3,9	3,8	3,5	3,7	3,7	4,0	4,0
25	3,5	3,3	3,1	3,1	3,1	3,7	4,0	4,4	4,6	4,5	4,6	4,4	4,6	4,6
26	3,5	3,4	3,3	3,3	3,4	3,8	4,0	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0
27	3,7	3,7	3,6	3,7	3,7	3,9	4,0	4,5	4,7	4,5	4,3	4,2	4,3	4,4
28	4,8	4,6	4,6	4,4	4,6	4,6	4,5	5,0	5,1	4,9	5,0	5,0	5,1	5,2
29	4,5	4,5	4,7	4,7	4,5	4,5	4,8	5,1	5,4	6,0	6,1	5,8	5,8	5,7
30	4,2	4,3	4,2	4,4	4,6	4,9	5,1	5,2	5,4	5,6	5,6	5,7	5,7	5,7
Среднее Mittel	4,07	4,06	4,00	3,99	3,98	4,09	4,19	4,37	4,49	4,51	4,50	4,52	4,55	4,5

83. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2,3	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,80	1,77	0,03	2,6	0,8	1,8
1,9	2,0	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	1,86	1,73	0,13	2,5	1,4	1,1
3,3	3,1	3,2	3,1	3,4	3,2	3,3	3,4	3,14	3,33	—0,19	3,8	2,3	1,5
4,6	4,8	5,0	4,8	4,8	4,9	4,7	4,3	3,91	4,00	—0,09	5,0	2,9	2,1
4,4	4,0	3,5	3,4	3,2	3,0	3,0	3,0	4,03	4,00	0,03	4,6	3,0	1,6
2,2	2,1	1,9	1,9	1,7	1,5	1,6	1,7	2,03	1,80	0,23	2,9	1,3	1,6
2,6	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,20	2,20	0,00	2,8	1,6	1,2
2,1	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,10	2,10	0,00	2,3	1,9	0,4
1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,80	1,67	0,13	2,2	1,4	0,8
1,5	1,4	1,3	1,2	1,3	1,4	1,5	1,8	1,53	1,50	0,03	2,2	1,2	1,0
2,7	2,6	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	2,50	2,53	—0,03	3,2	1,7	1,5
2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,0	1,9	1,95	2,07	—0,12	2,2	1,6	0,6
1,9	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,81	1,90	—0,09	2,2	1,5	0,7
2,5	2,5	2,3	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	2,23	2,23	0,00	2,7	1,8	0,9
1,9	1,5	1,4	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4	1,75	1,67	0,08	2,2	1,3	0,9
2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,2	2,4	2,4	1,80	1,87	—0,07	2,4	1,0	1,4
2,4	2,0	1,8	1,8	1,7	2,0	2,2	2,5	2,32	2,23	0,09	2,7	1,7	1,0
1,9	1,8	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	1,98	1,87	0,11	2,5	1,6	0,9
1,1	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,18	1,10	0,08	2,0	0,9	1,1
1,8	1,7	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	1,48	1,53	—0,05	1,9	1,0	0,9
1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,80	0,77	0,03	1,0	0,6	0,4
1,0	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,8	0,71	0,63	0,08	1,1	0,4	0,7
2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,86	2,03	—0,17	2,5	0,9	1,6
2,9	2,9	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,75	2,80	—0,05	3,2	2,3	0,9
3,3	3,2	2,9	3,0	3,0	3,1	3,0	3,0	3,04	3,07	—0,03	3,5	2,5	1,0
3,0	2,9	2,8	2,5	2,6	2,6	2,4	2,2	2,79	2,70	0,09	3,4	2,2	1,2
4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	3,8	3,6	3,6	3,33	3,37	—0,04	4,2	2,2	2,0
2,4	2,4	1,6	1,6	1,3	1,2	1,1	1,1	2,66	2,47	0,19	3,9	1,1	2,8
2,4	2,9	2,9	2,1	1,6	1,4	1,3	1,0	1,80	1,80	0,00	2,9	0,9	1,0
2,5	2,3	1,8	1,7	1,4	1,2	1,2	1,1	1,61	1,60	0,01	2,8	0,8	2,0
2,8	3,1	3,3	3,9	4,6	4,6	4,4	4,4	2,35	2,80	—0,45	4,6	0,7	3,9
2,42	2,36	2,25	2,20	2,17	2,14	2,11	2,10	2,16	2,17	—0,01	2,84	1,50	1,34

April.

4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,4	4,6	4,69	4,73	—0,04	5,2	4,3	0,9
4,5	4,3	4,1	4,1	4,2	4,0	4,0	4,2	4,41	4,47	—0,06	4,9	4,0	0,9
4,8	4,6	4,5	4,4	4,6	4,4	4,4	4,4	4,25	4,23	0,02	4,8	3,8	1,0
4,3	4,6	4,5	4,4	4,5	4,1	3,8	4,0	4,38	4,53	—0,15	4,8	3,8	1,0
4,7	5,0	4,7	4,4	4,4	4,5	4,5	4,4	4,71	4,67	0,04	5,2	4,3	0,9
4,1	4,1	3,5	3,9	3,9	3,8	3,6	3,3	4,08	4,20	—0,12	4,5	3,3	1,2
4,3	4,5	4,1	3,8	3,8	3,7	3,6	3,9	3,67	3,70	—0,03	4,5	2,9	1,6
4,4	4,5	4,0	3,5	3,4	3,5	3,2	3,3	3,88	3,63	0,25	4,5	3,2	1,3
4,0	3,6	3,7	3,9	4,2	4,4	4,5	4,4	3,83	4,00	—0,17	4,5	3,0	1,5
5,3	5,3	5,1	4,9	4,8	4,8	5,0	4,8	4,80	4,67	0,13	5,3	4,5	0,8
4,1	4,2	4,1	4,0	3,7	3,6	3,4	3,3	4,18	4,03	0,15	4,9	3,3	1,6
4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,26	4,40	—0,14	4,8	3,1	1,7
5,2	5,2	5,4	5,2	5,2	4,9	4,9	5,0	4,93	5,00	—0,07	5,4	4,5	0,9
3,7	3,7	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4	3,4	4,03	3,90	0,13	4,8	3,2	1,6
3,7	4,0	4,0	4,2	4,0	3,8	4,0	4,1	3,58	3,57	0,01	4,2	2,8	1,4
4,6	4,7	4,6	4,9	4,6	4,7	4,6	4,5	4,33	4,27	0,06	4,9	3,4	1,5
4,9	4,9	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,67	4,63	0,04	5,0	4,4	0,6
5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,81	4,80	0,01	5,3	4,4	0,9
5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	5,0	4,9	4,7	4,89	4,90	—0,01	5,2	4,6	0,6
4,8	4,7	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,84	4,87	—0,03	5,1	4,6	0,5
3,8	3,6	3,5	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	4,20	4,23	—0,03	4,8	3,2	1,6
3,6	3,6	3,4	3,5	3,6	3,4	3,3	3,3	3,45	3,53	—0,08	3,7	3,1	0,6
4,5	3,5	3,3	3,0	3,2	3,4	3,3	3,2	3,35	3,30	0,05	4,5	2,9	1,6
4,2	4,2	4,4	4,0	4,0	3,8	3,8	3,6	3,70	3,80	—0,10	4,4	3,0	1,4
4,8	4,8	4,6	4,0	4,2	3,9	3,8	3,7	4,11	4,27	—0,16	4,9	3,1	1,8
4,7	4,5	4,3	3,8	3,8	4,0	3,8	3,8	4,20	4,30	—0,10	5,1	3,3	1,8
4,5	4,5	4,4	4,4	4,5	4,5	4,8	4,9	4,28	4,27	0,01	4,9	3,6	1,3
5,4	5,5	5,8	5,7	5,5	4,8	4,4	4,4	4,98	5,03	—0,05	5,8	4,4	1,4
5,4	5,0	4,5	4,4	4,2	4,3	4,2	4,2	4,96	4,93	0,03	6,1	4,2	1,9
5,5	5,2	4,9	4,6	4,4	4,2	4,2	4,3	4,97	5,07	—0,10	5,7	4,2	1,5
4,59	4,52	4,39	4,27	4,26	4,19	4,14	4,13	4,31	4,33	—0,02	4,92	3,68	1,24

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Май.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	4,1	3,9	3,8	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,2	4,1	4,2	4,4
2	6,0	6,1	6,2	6,1	6,4	6,6	7,0	7,3	7,3	7,5	7,7	7,8	7,6	7,8
3	6,8	6,7	6,6	5,4	4,7	4,7	4,4	3,8	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
4	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4	4,0	4,4	4,1	4,2	4,6	4,7	5,2	5,1	5,5
5	3,2	3,1	3,1	3,0	3,2	3,6	4,0	3,9	4,0	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0
6	3,4	3,3	3,3	3,1	3,2	3,9	4,1	3,7	3,5	3,7	3,6	3,8	4,0	4,1
7	4,0	4,4	4,5	4,5	4,8	5,2	5,9	6,8	7,1	7,3	7,6	7,8	8,3	8,7
8	9,2	8,9	9,1	8,6	9,1	9,5	9,2	8,4	8,4	8,1	7,9	7,6	7,5	7,2
9	6,1	5,9	6,0	5,7	5,3	5,1	5,1	5,6	6,2	6,4	6,2	6,1	6,1	6,2
10	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,7	6,2	6,0	6,1	6,9	7,0	7,2	7,7	7,8
11	9,5	9,4	9,6	9,5	9,8	10,4	10,4	10,8	10,3	10,3	9,7	9,6	9,6	9,2
12	9,1	9,1	9,3	8,5	9,0	10,6	10,5	10,3	9,0	8,1	7,9	7,2	7,4	7,1
13	5,8	5,6	5,5	5,7	6,1	6,3	6,0	5,9	5,5	5,4	5,3	5,4	5,5	5,7
14	5,1	4,7	4,7	4,8	4,9	5,4	5,4	6,2	6,6	7,2	7,4	7,6	7,9	8,3
15	8,3	8,3	8,2	8,2	8,4	8,5	8,5	8,9	8,6	8,4	8,6	9,4	9,7	10,2
16	7,6	7,3	7,2	7,3	7,9	8,4	8,6	8,7	8,6	9,0	8,5	9,0	9,1	9,4
17	8,9	8,4	7,8	7,7	7,6	7,6	7,6	8,0	8,3	8,0	8,0	8,3	8,2	8,5
18	5,6	5,4	5,4	5,4	5,6	5,8	6,2	6,3	6,3	6,0	5,8	5,8	5,6	5,6
19	5,0	4,7	4,7	4,9	5,3	5,5	6,2	6,5	6,8	6,2	5,9	6,0	6,2	6,6
20	6,8	6,9	6,7	6,6	6,6	6,7	6,8	6,6	6,3	5,9	5,9	6,0	5,8	5,9
21	5,6	5,2	5,1	5,4	5,9	6,4	6,8	7,1	7,2	7,1	7,3	7,6	7,8	7,8
22	6,0	6,3	6,0	6,0	5,8	5,8	6,0	5,9	5,4	5,5	5,2	5,0	5,2	5,1
23	4,8	4,6	4,3	4,4	4,7	5,4	5,0	5,1	4,9	5,3	5,5	6,2	6,8	6,8
24	6,7	6,4	6,0	5,8	6,5	6,7	7,2	7,1	7,1	6,9	6,4	6,5	6,6	6,7
25	6,0	5,9	5,4	5,4	6,2	6,9	6,8	6,6	6,7	6,6	6,8	6,8	6,5	6,7
26	8,0	7,7	7,4	7,3	7,5	8,0	7,7	7,8	8,1	7,8	7,6	8,4	8,6	8,3
27	7,2	6,9	6,8	6,5	7,4	7,8	8,3	8,5	9,0	9,1	10,2	10,0	9,7	9,9
28	8,6	7,6	8,6	8,7	9,0	9,2	9,4	9,8	9,7	9,9	10,1	9,8	9,8	9,9
29	8,0	8,1	8,3	8,0	8,1	8,6	7,9	8,8	10,0	10,8	10,8	11,0	10,6	10,2
30	8,2	8,2	8,0	8,2	8,5	9,0	9,8	10,4	10,8	11,3	11,8	11,7	11,9	10,4
31	8,1	7,6	7,3	7,7	7,5	7,1	6,6	6,9	6,0	5,6	5,5	5,5	5,3	5,3
Среднія Mittel	6,48	6,31	6,25	61,5	6,36	6,71	6,83	6,95	6,95	6,98	6,98	7,09	7,15	7,19

Іюнь.

1	5,7	6,0	6,2	6,5	6,9	7,4	7,8	8,2	8,8	8,8	8,9	8,9	8,8	9,2
2	7,2	6,6	7,1	7,1	7,5	7,8	8,6	9,0	8,7	7,8	7,2	7,4	7,3	6,8
3	6,6	6,1	5,8	5,6	6,2	7,1	7,1	7,5	6,7	5,9	6,1	6,2	6,5	6,3
4	7,2	6,6	6,4	6,1	6,9	8,0	8,6	8,0	6,7	6,6	6,7	7,0	6,9	6,8
5	8,5	8,2	7,8	8,3	8,4	8,7	7,8	7,5	7,0	7,3	8,5	8,2	9,0	9,4
6	7,4	7,6	7,7	7,8	8,1	8,3	8,8	9,4	9,4	8,8	8,9	8,7	8,6	8,7
7	8,0	8,0	7,9	8,3	8,5	8,8	9,2	9,7	10,6	10,4	10,5	9,9	9,6	10,1
8	7,4	7,3	6,8	6,9	7,8	8,6	9,4	9,5	9,6	9,5	9,5	9,5	10,9	10,5
9	7,9	7,4	7,6	7,6	8,3	9,1	9,6	10,4	10,9	11,5	11,7	11,5	11,6	11,7
10	8,7	7,8	7,6	7,3	8,0	10,0	10,6	10,0	10,9	10,9	11,5	11,4	11,3	11,6
11	9,9	9,2	8,9	8,7	10,1	11,8	12,5	11,8	12,3	11,7	11,8	10,8	10,8	10,7
12	9,6	9,5	9,4	9,6	10,5	11,3	12,1	12,8	13,6	13,3	13,3	13,1	12,9	12,8
13	12,6	11,9	11,0	10,6	11,3	12,9	13,6	14,3	13,9	14,0	12,5	12,9	13,1	11,3
14	9,5	9,3	8,6	8,4	9,8	10,4	11,0	11,4	12,2	11,6	10,7	11,0	10,6	9,0
15	7,9	7,3	6,6	7,1	8,6	10,7	11,1	8,8	9,2	8,9	8,9	8,9	9,3	9,9
16	9,0	8,5	8,0	8,2	9,4	11,2	10,8	11,3	11,2	11,0	10,5	8,4	10,9	11,0
17	7,6	7,1	6,8	6,9	8,1	9,7	8,7	9,5	10,3	10,7	11,4	11,6	11,5	12,4
18	13,0	12,9	12,8	12,2	12,8	12,8	13,3	13,8	14,0	13,7	14,3	14,9	14,4	14,2
19	10,7	11,4	10,8	10,7	11,1	11,3	11,9	12,5	13,2	14,2	14,6	15,5	15,8	15,5
20	13,5	13,3	13,2	13,0	13,0	13,2	13,4	14,1	14,9	14,7	14,7	13,9	14,2	14,9
21	12,7	12,4	12,8	13,6	13,8	13,7	13,6	13,4	13,7	13,7	13,4	13,2	12,3	12,2
22	10,1	9,7	9,3	9,5	9,3	9,0	9,0	9,2	8,9	8,6	8,4	8,3	8,3	8,2
23	7,0	7,3	7,3	7,5	7,8	8,0	8,2	7,8	8,0	7,9	7,8	8,2	8,4	8,4
24	8,7	8,6	8,5	8,0	7,9	7,7	7,6	7,7	7,8	8,3	8,0	8,0	8,1	7,7
25	5,4	5,2	5,2	5,2	5,6	5,9	6,2	6,2	6,2	6,7	6,6	6,6	6,7	7,8
26	6,5	6,3	6,0	6,0	6,8	7,7	7,7	7,6	7,1	6,6	6,6	6,1	7,0	6,7
27	6,5	6,0	5,8	5,9	7,0	8,1	8,0	8,3	8,3	8,3	8,5	8,7	8,6	8,1
28	6,6	7,0	7,2	8,0	8,4	9,5	10,5	10,8	11,2	11,5	11,2	11,1	10,5	10,5
29	8,3	8,3	8,9	9,2	10,1	11,1	11,7	12,3	12,1	11,0	10,4	10,2	10,4	9,8
30	10,1	9,8	9,7	9,8	10,0	11,3	12,1	12,8	12,9	13,6	13,7	13,1	12,9	12,6
Среднія Mittel	8,66	8,42	8,26	8,32	8,93	9,70	10,02	10,19	10,34	10,25	10,23	10,11	10,24	10,16

Absolute Feuchtigkeit.

583. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5,1	5,0	5,0	4,8	5,0	5,1	5,5	5,6	4,42	4,33	0,09	5,6	3,6	2,0
7,9	7,5	7,3	7,2	7,1	6,7	6,6	6,6	7,11	7,23	—0,12	8,2	6,0	2,2
3,3	3,2	3,4	3,3	3,2	4,0	3,9	3,7	4,13	3,70	0,43	6,8	3,2	3,6
7,1	6,6	5,9	5,4	5,1	4,6	3,6	3,3	4,78	4,87	—0,09	7,7	3,3	4,4
3,6	3,6	3,4	3,4	3,2	3,4	3,6	3,4	3,58	3,73	—0,15	4,0	3,0	1,0
4,2	3,9	3,6	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,70	3,87	—0,17	4,2	3,1	1,1
9,7	10,0	10,0	9,8	10,0	10,0	10,3	9,6	7,70	8,07	—0,37	10,3	4,0	6,3
6,8	6,4	6,1	6,0	5,9	6,0	5,9	5,8	7,57	7,53	0,04	9,5	5,8	3,7
6,3	6,4	6,4	6,5	6,6	6,9	6,5	6,1	6,10	5,93	0,17	6,9	5,1	1,8
8,3	8,7	9,7	10,1	10,0	10,0	9,5	9,5	7,46	7,97	—0,51	10,1	5,2	4,9
10,2	14,0	14,1	13,5	12,1	11,2	10,0	9,4	10,48	10,70	—0,22	14,1	9,2	4,9
6,6	6,5	6,3	6,1	5,7	6,1	6,3	6,0	7,77	7,87	—0,10	10,6	5,7	4,9
6,0	6,5	6,4	6,2	6,2	5,9	5,4	5,3	5,80	5,90	—0,10	6,5	5,3	1,2
8,3	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7	9,0	8,4	7,16	7,33	—0,17	9,0	4,7	4,3
10,3	9,8	9,3	9,9	9,0	8,6	8,2	7,6	8,98	9,07	—0,09	10,4	7,6	2,8
9,8	9,4	8,9	8,2	7,7	8,4	8,3	8,6	8,55	8,47	0,08	9,8	7,2	2,6
8,2	7,8	7,6	7,4	7,4	7,1	6,4	6,1	7,82	7,73	0,09	8,9	6,1	2,8
6,0	6,0	5,5	5,2	5,5	5,4	5,5	5,2	5,70	5,77	—0,07	6,3	5,2	1,1
6,6	6,8	7,0	6,8	7,2	7,1	7,0	7,0	6,21	6,53	—0,32	7,2	4,7	2,5
6,7	7,7	7,3	7,1	6,8	6,2	5,8	5,5	6,43	6,47	—0,04	7,7	5,5	2,2
7,0	6,4	6,0	5,9	5,7	5,6	5,7	6,0	6,48	6,77	—0,29	7,8	5,1	2,7
5,3	5,5	5,9	6,7	6,3	6,1	5,7	5,2	5,69	5,83	—0,14	6,7	5,0	1,7
9,1	9,2	9,2	9,2	8,6	8,6	8,1	7,4	6,60	6,80	—0,20	9,2	4,3	4,9
6,9	6,7	7,2	7,8	7,5	7,2	6,5	6,1	6,77	7,10	—0,33	7,8	5,8	2,0
8,6	8,6	8,5	8,8	9,1	9,2	8,7	8,4	7,33	7,47	—0,14	9,3	5,4	3,9
10,9	10,4	10,6	10,0	8,8	8,4	8,3	7,8	8,48	8,37	0,11	10,9	7,3	3,6
10,4	10,2	9,8	9,5	9,2	9,0	8,9	8,7	8,92	9,07	—0,15	10,6	6,5	4,1
10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	7,0	7,8	8,1	9,01	8,70	0,31	10,5	6,9	3,6
10,4	10,4	10,7	10,2	10,3	10,1	9,5	8,7	9,54	9,60	—0,06	10,8	7,9	2,9
10,0	9,7	11,6	11,0	9,9	10,0	10,2	9,5	10,02	10,53	—0,51	11,9	8,0	3,9
5,5	5,8	5,6	6,1	6,4	6,1	6,0	6,0	6,26	6,10	0,16	8,1	5,3	2,8
7,60	7,65	7,59	7,47	7,25	7,17	6,98	6,72	6,99	7,08	—0,09	8,63	5,52	3,11

Juni.

8,9	9,0	9,0	9,2	9,1	8,9	8,2	7,6	8,19	8,57	—0,38	9,4	5,7	3,7
7,1	6,9	6,9	6,8	7,7	6,1	6,9	6,9	7,33	7,87	—0,54	9,0	6,1	2,9
6,2	6,6	7,0	7,0	7,4	7,5	7,6	7,2	6,62	7,00	—0,38	7,6	5,6	2,0
7,7	8,6	8,3	8,7	8,6	8,8	8,3	8,0	7,50	8,03	—0,53	8,8	6,1	2,7
9,7	9,6	9,9	10,4	9,6	9,0	8,3	7,8	8,65	8,80	—0,15	10,4	7,0	3,4
8,8	8,6	8,6	8,3	9,1	8,8	8,9	8,3	8,58	8,83	—0,25	9,5	7,4	2,1
11,3	11,4	11,4	9,8	9,2	9,0	8,7	7,8	9,57	9,33	0,24	11,4	7,8	3,6
10,4	9,6	8,9	9,1	9,3	9,1	8,6	8,2	9,03	9,87	—0,84	10,9	6,8	4,1
12,0	12,0	12,0	12,1	12,1	10,8	9,8	8,8	10,42	11,10	—0,68	12,1	7,4	4,7
11,3	11,3	12,5	12,3	12,7	12,1	11,2	10,8	10,64	11,53	—0,89	12,7	7,3	5,4
11,0	11,1	11,9	12,9	12,5	11,6	11,0	10,2	10,96	11,93	—0,97	12,9	8,7	4,2
16,1	14,8	15,2	15,7	14,6	13,8	13,6	13,1	12,78	13,20	—0,42	16,1	9,4	6,7
13,6	13,6	12,6	13,5	12,4	11,2	10,1	9,7	12,56	13,03	—0,47	15,3	9,7	5,6
8,3	10,0	11,3	10,5	10,2	9,3	9,2	8,6	9,89	10,60	—0,71	12,2	8,1	4,1
10,2	10,9	10,3	10,1	10,5	10,3	10,0	9,4	9,32	10,30	—0,98	11,1	6,6	4,5
11,4	11,3	11,2	11,3	10,2	10,4	9,4	8,2	10,27	10,63	—0,36	12,1	8,0	4,1
13,4	13,2	15,0	16,1	15,9	14,5	13,6	12,9	11,33	12,03	—0,70	16,1	6,8	9,3
15,4	14,7	14,7	15,5	15,6	14,1	12,6	12,0	13,88	14,43	—0,55	15,7	12,0	3,7
14,2	15,6	16,8	16,2	15,6	14,6	14,4	13,9	13,75	14,43	—0,68	16,8	10,7	6,1
16,4	15,5	14,2	14,1	13,9	13,7	13,2	12,9	14,08	13,83	0,25	16,4	12,9	3,5
11,8	11,7	11,6	11,2	11,0	10,2	10,3	10,4	12,34	12,30	0,04	13,8	10,2	3,6
8,0	8,0	8,0	8,3	7,9	7,8	7,3	7,1	8,52	8,40	0,12	10,1	7,1	3,0
8,4	8,7	8,7	8,3	8,7	9,0	8,5	9,0	8,19	8,43	—0,24	9,0	7,0	2,0
6,9	6,7	6,9	6,6	6,3	5,9	5,6	5,6	7,40	7,33	0,07	8,7	5,6	3,1
7,7	7,6	7,5	7,7	6,4	7,6	7,5	6,9	6,66	6,43	0,23	7,8	5,2	2,6
7,5	7,3	7,4	8,6	7,9	7,3	7,2	7,1	7,00	7,53	—0,53	8,6	6,0	2,6
7,4	7,5	7,7	8,4	7,7	7,5	7,2	7,0	7,53	8,10	—0,57	8,7	5,8	2,9
9,3	9,0	9,1	9,0	8,4	9,3	8,7	8,2	9,36	9,80	—0,44	11,5	6,6	4,9
9,7	9,9	9,8	10,3	9,8	9,4	9,8	9,9	10,09	10,63	—0,54	12,3	8,3	4,0
13,2	12,8	12,9	14,1	13,6	13,1	11,9	10,9	12,23	12,87	—0,64	14,1	9,7	4,4
10,44	10,45	10,58	10,74	10,46	10,02	9,59	9,15	9,82	10,24	—0,42	11,70	7,72	3,98

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Іюль.

Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	10,2	10,3	10,0	10,3	10,7	11,2	12,5	11,5	11,4	11,2	11,0	10,9	10,6	10,8
2	10,1	9,5	9,2	9,8	10,5	11,6	12,4	13,5	12,9	11,7	11,8	12,4	13,1	12,0
3	11,5	11,3	12,1	11,9	10,8	10,0	10,0	10,6	11,0	10,4	9,6	9,4	9,0	9,3
4	7,9	7,4	7,0	6,9	7,3	7,7	7,7	7,2	7,3	7,9	7,6	7,7	7,6	7,7
5	7,3	7,5	7,4	7,3	7,5	7,7	8,0	8,5	7,8	7,5	8,3	7,8	6,8	6,2
6	8,0	7,9	7,6	7,5	7,7	8,3	8,0	8,4	7,5	6,9	7,1	7,0	7,0	7,1
7	7,1	6,2	6,1	6,0	6,7	7,4	7,0	6,2	6,2	6,6	6,5	6,5	6,5	6,8
8	7,9	8,0	8,6	9,1	9,4	9,7	10,5	11,0	11,3	11,1	11,1	11,6	12,8	13,1
9	11,2	11,1	11,3	10,8	10,4	10,0	9,7	9,6	9,5	9,5	9,4	9,7	9,5	10,2
10	8,1	7,8	7,6	7,5	8,4	8,7	8,5	7,8	7,2	7,0	6,9	7,0	6,7	6,7
11	8,1	7,6	7,0	6,9	7,6	8,6	9,1	9,5	9,6	9,4	9,8	10,2	12,7	9,8
12	10,0	9,9	10,0	9,7	10,6	11,4	11,9	12,0	12,3	12,9	11,4	10,8	10,9	10,8
13	9,3	8,9	8,2	8,2	9,3	10,7	11,2	11,7	11,9	12,0	12,2	11,2	10,8	11,0
14	12,7	13,4	13,2	12,1	12,3	11,8	11,3	10,4	10,4	10,4	10,0	9,9	10,0	10,8
15	9,6	8,7	7,8	8,1	8,7	9,8	10,5	10,2	9,6	9,5	9,5	9,2	9,2	9,8
16	11,6	11,6	11,6	11,5	11,6	12,0	12,1	12,3	12,5	13,4	14,7	14,3	14,7	13,6
17	9,5	9,6	9,8	9,2	9,3	9,2	9,2	9,0	9,3	9,4	9,5	9,1	8,6	8,4
18	7,8	7,5	7,0	7,3	7,5	8,3	9,4	9,8	9,0	8,7	8,3	8,4	8,2	8,3
19	10,3	10,2	10,2	10,0	10,2	10,2	10,5	11,0	11,7	12,9	13,9	14,9	13,0	12,4
20	9,6	10,0	10,1	9,7	9,5	9,8	9,7	9,5	9,7	10,5	11,0	9,8	9,6	9,9
21	9,0	8,8	9,0	8,8	8,8	9,3	8,9	8,7	8,7	9,1	9,1	9,3	9,5	9,4
22	8,7	8,5	8,1	7,9	8,6	9,7	10,5	10,4	10,0	10,1	9,5	10,1	10,3	11,2
23	13,6	14,0	13,6	12,7	13,4	14,1	14,2	14,2	13,9	13,7	13,7	13,5	13,2	13,4
24	12,3	11,7	11,1	10,8	11,5	14,4	16,3	15,8	15,7	14,9	15,0	16,2	15,3	16,1
25	12,3	12,5	12,5	12,5	12,4	12,8	13,7	13,6	14,8	15,6	17,0	15,6	15,0	14,0
26	14,5	14,6	13,8	13,7	13,6	13,7	13,8	14,4	14,8	15,0	15,0	14,7	14,4	19,7
27	14,6	14,8	14,6	14,3	14,5	14,9	14,7	14,8	14,9	15,3	15,0	14,6	14,2	14,4
28	10,9	10,5	10,0	10,2	10,4	10,7	11,1	11,3	10,9	10,4	10,4	9,7	9,6	9,4
29	10,1	10,1	9,9	9,7	9,9	10,2	10,0	10,3	10,4	10,7	10,1	10,4	10,5	10,4
30	13,6	13,7	13,7	13,1	13,0	13,2	13,5	13,2	13,4	13,2	13,4	13,0	13,8	14,5
31	13,4	13,0	13,1	12,9	12,7	12,7	12,2	12,3	11,9	11,6	11,2	11,5	11,7	11,8
Среднее Mittel	10,35	10,21	10,04	9,88	10,15	10,64	10,91	10,93	10,89	10,92	10,94	10,85	10,80	10,94

Августъ.

1	11,5	11,7	11,7	11,8	11,9	11,9	12,1	12,0	11,1	10,6	10,5	9,8	9,6	9,
2	6,7	6,3	6,0	5,8	5,7	6,4	7,2	6,8	6,5	6,6	6,7	7,1	7,3	7,
3	6,7	6,5	6,5	6,3	6,6	7,7	8,1	8,1	8,0	7,9	8,3	8,7	8,6	9
4	8,3	8,2	8,0	7,8	8,0	8,0	8,0	7,8	7,8	8,0	7,8	6,0	5,5	5
5	8,2	8,2	7,8	7,3	7,4	7,6	7,9	7,6	7,0	6,7	7,2	7,2	7,2	6,
6	5,4	5,3	5,2	5,0	5,0	6,4	7,2	6,1	6,2	6,3	6,2	6,2	6,3	6,
7	6,2	5,9	5,7	5,6	5,6	6,4	7,6	7,5	6,8	6,8	6,9	6,9	7,1	7,
8	7,9	7,3	7,1	6,6	6,6	7,8	8,4	8,0	7,6	8,0	8,1	7,9	8,4	8,
9	11,5	11,1	11,3	11,4	11,5	11,6	11,5	11,6	11,2	11,2	10,4	9,7	10,0	10,
10	9,1	9,1	8,9	8,8	9,0	9,3	9,4	10,1	10,4	10,7	11,0	12,3	10,8	10,
11	9,7	9,3	9,4	9,4	9,5	9,7	10,0	10,1	10,1	11,0	10,3	10,7	10,8	10,
12	8,8	8,6	8,5	8,3	8,3	8,4	8,9	8,8	9,1	8,8	8,7	8,5	8,9	9,
13	8,9	8,7	8,7	8,8	9,4	9,6	9,8	9,8	10,1	10,2	10,5	10,6	10,4	10,
14	10,1	10,1	10,3	10,5	10,3	10,0	10,2	10,0	9,7	9,6	9,7	10,2	9,9	10,
15	10,1	9,6	9,5	8,7	7,9	8,6	10,1	10,6	10,0	11,6	10,0	9,7	9,4	8,
16	10,8	10,8	10,8	10,7	10,8	11,1	11,3	12,1	12,5	12,8	13,1	13,0	12,9	13,
17	9,0	8,4	8,7	8,2	8,1	8,5	10,0	10,8	10,4	10,5	10,4	10,2	10,2	10,
18	11,6	11,0	10,6	10,7	10,4	10,9	11,1	11,4	12,2	12,2	12,0	11,2	11,2	12,
19	8,6	8,5	8,6	7,8	7,6	8,0	9,8	10,3	11,4	11,2	10,3	9,3	9,4	9,
20	8,6	8,3	8,0	8,0	9,0	9,8	10,3	10,9	10,9	10,4	10,3	10,3	9,9	10,
21	8,1	8,0	7,5	7,4	7,2	7,7	9,6	10,5	11,3	11,5	12,3	12,3	12,6	11,
22	8,2	8,2	8,3	8,2	8,2	8,5	9,8	10,4	9,5	9,2	8,9	9,4	10,2	10,
23	7,9	7,7	7,4	7,4	7,4	7,6	9,2	10,8	11,0	10,6	10,3	10,6	10,5	10,
24	9,6	9,2	8,9	8,6	8,7	9,2	9,8	10,6	11,6	11,5	12,2	11,3	11,4	11,
25	11,4	10,3	10,1	8,8	8,4	8,9	9,1	8,9	9,6	9,9	10,0	9,8	10,0	9,
26	10,3	10,2	10,3	10,2	9,5	9,3	10,0	10,1	10,1	10,8	11,0	10,6	10,3	10,
27	9,0	8,8	8,9	8,6	8,7	8,9	9,2	9,4	8,9	8,6	8,8	8,9	8,3	8,
28	7,7	7,5	7,6	7,7	7,9	8,3	8,7	9,2	9,6	10,2	10,4	10,7	11,0	11,
29	11,2	11,0	10,3	10,0	9,4	9,8	9,8	10,4	10,0	9,8	9,0	8,8	10,6	9,
30	7,2	7,8	8,1	8,2	8,2	8,3	8,8	9,0	9,3	9,6	9,5	9,8	10,0	10,
31	9,7	10,0	10,2	10,3	10,3	10,3	10,3	9,9	9,6	9,2	9,2	9,5	8,8	8,
Среднее Mittel	8,97	8,76	8,67	8,48	8,47	8,85	9,46	9,66	9,66	9,74	9,68	9,59	9,60	9,

Absolute Feuchtigkeit.

83. Pawlowsk. **Juli.** Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10,6	13,0	13,9	13,9	12,8	13,0	12,0	10,5	11,42	11,97	—0,55	13,9	10,0	3,9
11,5	12,3	12,6	13,2	12,9	12,7	12,5	10,8	11,74	12,80	—1,06	13,5	9,2	4,3
8,3	8,1	7,7	7,6	7,5	7,2	7,5	7,9	9,49	8,83	0,66	12,1	7,2	4,9
9,8	9,9	8,6	8,6	9,1	8,4	7,5	7,4	7,90	8,13	—0,23	9,9	6,9	3,0
6,1	6,3	7,0	8,2	8,1	7,7	7,2	7,8	7,34	7,63	—0,29	8,5	6,0	2,5
8,0	8,1	7,8	7,6	7,4	8,1	8,2	7,7	7,71	7,47	0,24	8,4	6,9	1,5
6,9	6,9	7,6	7,2	7,9	8,0	7,7	7,6	6,88	7,13	—0,25	8,0	6,0	2,0
11,6	12,1	12,6	12,4	12,4	12,0	11,9	11,7	11,18	11,90	—0,72	13,3	7,9	5,4
9,4	7,9	9,7	10,2	9,7	8,9	8,4	8,4	9,81	9,63	0,18	11,3	7,9	3,4
7,1	7,0	7,6	8,6	8,5	9,2	8,8	8,6	7,71	7,90	—0,19	9,2	6,7	2,5
10,3	10,8	11,2	12,7	12,0	11,8	11,5	10,5	9,85	11,27	—1,42	12,7	6,9	5,8
11,0	9,4	11,4	11,7	12,4	11,5	10,6	9,5	11,00	11,73	—0,73	12,9	9,4	3,5
11,3	11,0	11,4	11,1	12,0	12,1	11,4	11,7	10,87	11,33	—0,46	12,2	8,2	4,0
10,3	10,5	10,6	11,1	11,8	11,3	10,8	10,5	11,09	11,03	0,06	13,4	9,9	3,5
13,2	13,3	12,7	12,7	12,4	12,5	11,7	11,7	10,74	10,70	0,04	13,8	7,8	6,0
10,9	11,0	10,6	10,7	10,5	9,7	9,7	9,7	11,87	12,43	—0,56	14,7	9,7	5,0
7,5	7,9	7,7	8,3	9,0	8,6	8,4	8,2	8,79	8,93	—0,14	9,8	7,5	2,3
11,3	10,7	10,4	10,3	9,0	9,4	9,0	9,7	8,88	8,87	0,01	11,3	7,0	4,3
11,4	10,7	10,6	10,1	9,8	10,0	9,7	9,4	11,18	11,10	0,08	14,9	9,4	5,5
10,5	10,9	11,1	10,9	11,4	10,4	9,7	9,2	10,16	10,23	—0,07	11,4	9,2	2,2
10,9	9,6	10,4	11,2	10,3	10,1	9,5	8,9	9,54	9,57	—0,03	11,6	8,7	2,9
14,9	14,7	14,9	15,0	14,9	14,6	14,6	14,1	11,62	11,90	—0,28	15,0	7,9	7,1
12,7	12,6	12,8	14,5	14,8	14,2	13,6	12,6	13,52	14,07	—0,55	14,8	12,6	2,2
14,2	14,8	13,8	13,5	13,4	12,9	13,3	12,9	13,94	15,00	—1,06	16,3	10,8	5,5
13,5	14,0	13,8	14,4	15,3	15,1	14,8	14,7	14,08	14,67	—0,59	17,0	12,3	4,7
16,5	15,4	15,5	14,9	14,9	14,9	15,0	14,9	15,00	14,37	0,63	19,7	13,6	6,1
13,1	12,4	14,6	14,3	11,9	12,2	11,7	10,9	14,02	13,60	0,42	15,3	10,9	4,4
9,6	10,4	11,8	11,9	10,5	10,6	10,3	10,4	10,43	10,40	0,03	11,9	9,4	2,5
10,4	10,3	10,6	11,9	12,2	11,2	12,1	11,6	10,58	10,90	—0,32	12,2	9,7	2,5
15,3	14,7	14,9	14,1	13,8	12,7	12,7	13,4	13,70	13,70	0,00	15,3	12,7	2,6
12,2	12,2	11,8	12,2	12,0	11,7	11,6	11,5	12,13	11,97	0,16	13,4	11,2	2,2
10,98	10,93	11,22	11,45	11,31	11,05	10,75	10,46	10,78	11,01	—0,23	12,82	9,02	3,80

August.

8,9	8,8	8,3	8,6	8,4	8,4	7,8	7,2	10,01	10,03	—0,02	12,1	7,2	4,9
7,8	7,9	7,7	7,9	7,8	7,8	7,3	7,0	7,03	7,43	—0,40	7,9	5,7	2,2
7,4	7,0	7,9	8,2	8,1	8,5	8,7	8,4	7,98	8,27	—0,29	10,7	6,3	4,4
5,6	5,8	6,3	7,2	8,2	8,2	8,2	8,2	7,22	7,23	—0,01	8,3	5,3	3,0
6,2	7,0	7,8	7,8	7,1	6,6	6,3	5,9	7,16	7,40	—0,24	8,2	5,9	2,3
6,7	6,1	6,4	8,0	7,8	7,2	6,8	6,6	6,36	7,10	—0,74	8,0	5,0	3,0
8,1	7,8	9,5	9,9	9,6	9,1	8,6	8,2	7,43	8,10	—0,67	9,9	5,6	4,3
9,1	8,9	9,3	10,7	10,7	11,2	11,4	11,4	8,68	9,17	—0,49	11,4	6,6	4,8
11,4	12,0	12,5	12,3	11,0	10,4	10,2	9,8	11,17	10,83	0,34	12,5	9,7	2,8
10,7	10,3	10,9	9,7	10,0	10,1	10,0	9,7	10,11	10,07	0,04	12,3	8,8	3,5
9,3	8,5	8,5	8,6	8,9	9,3	9,9	9,2	9,68	9,90	—0,22	11,0	8,5	2,5
9,8	9,8	10,2	9,6	9,6	9,5	9,2	8,9	9,04	9,13	—0,09	10,2	8,3	1,9
11,7	10,9	11,6	11,4	11,1	10,8	10,2	10,5	10,28	10,43	—0,15	11,7	8,7	3,0
10,2	10,2	11,2	11,2	11,2	11,3	11,0	10,5	10,31	10,43	—0,12	11,3	9,6	1,7
10,5	11,3	12,6	12,2	12,2	10,8	11,3	10,9	10,20	10,57	—0,37	12,6	7,9	4,7
12,3	12,1	12,2	11,3	10,5	9,7	9,3	9,0	11,58	11,57	0,01	13,8	9,0	4,8
10,5	12,1	12,5	12,4	12,0	12,0	12,0	11,8	10,36	10,73	—0,37	12,5	8,1	4,4
10,8	11,2	13,0	12,2	11,2	10,6	9,9	9,0	11,31	11,17	0,14	13,0	9,0	4,0
10,8	11,0	11,0	12,3	11,0	10,3	9,7	9,2	9,84	10,07	—0,23	12,3	7,6	4,7
12,3	12,1	12,0	11,6	10,6	10,3	9,2	8,6	10,22	10,27	—0,05	12,3	8,0	4,3
9,2	10,4	11,6	11,5	11,0	9,7	8,9	8,2	9,91	11,07	—1,16	12,6	7,2	5,4
11,1	10,8	11,9	11,1	10,3	9,5	8,8	8,3	9,55	10,10	—0,55	11,9	8,2	3,7
11,7	13,5	13,9	12,8	12,2	11,0	10,4	9,9	10,28	10,63	—0,35	13,9	7,4	6,5
11,4	13,0	13,0	12,7	12,6	12,0	11,8	11,8	11,05	11,27	—0,22	13,0	8,6	4,4
10,3	9,9	10,1	10,0	10,0	9,7	9,9	10,1	9,79	9,70	0,09	11,4	8,4	3,0
10,7	10,1	10,0	9,6	9,9	9,7	9,6	9,3	10,09	10,07	0,02	11,0	9,3	1,7
9,4	9,4	10,3	9,1	9,5	9,4	8,8	8,1	9,00	9,00	0,00	10,3	8,1	2,2
11,1	11,1	11,2	11,3	11,5	11,6	11,6	11,5	10,10	10,40	—0,30	12,0	7,5	4,5
8,8	8,9	9,1	8,9	8,7	8,2	7,7	7,5	9,45	9,70	—0,25	11,2	7,5	3,7
10,3	10,3	9,8	9,4	9,6	9,8	9,7	9,6	9,35	9,47	—0,12	11,0	7,2	3,8
8,8	8,7	8,4	8,6	8,9	8,6	8,4	8,3	9,25	9,33	—0,08	10,3	8,3	2,0
9,77	9,90	10,35	10,26	10,04	9,72	9,44	9,12	9,48	9,70	—0,22	11,31	7,69	3,62

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	8,6	8,7	8,8	9,0	8,5	8,6	8,7	8,9	8,5	8,3	7,5	7,7	8,0	8,6
2	9,8	10,1	9,8	10,1	10,0	10,1	10,6	11,0	11,4	11,7	11,9	12,1	12,6	13,6
3	9,9	9,3	8,8	8,9	8,8	9,2	10,1	10,6	10,7	10,6	11,0	11,1	11,0	10,4
4	10,8	11,1	11,5	11,9	12,1	12,1	12,7	12,9	13,5	14,0	14,0	14,7	13,9	12,7
5	9,3	8,7	8,1	7,6	7,4	7,3	8,2	9,7	10,6	10,8	10,3	10,1	10,1	10,0
6	7,8	7,8	8,0	7,8	7,7	7,9	8,7	9,5	10,0	10,6	10,5	10,4	10,7	11,1
7	11,8	11,9	11,2	11,2	11,1	11,1	11,1	10,8	9,9	9,5	9,7	9,4	9,1	8,9
8	7,8	7,6	7,8	7,8	8,0	8,3	8,7	9,2	9,4	9,8	10,2	11,0	10,6	11,0
9	9,3	9,1	8,8	8,5	8,6	9,1	10,7	12,3	12,7	13,5	12,5	12,4	12,1	12,1
10	9,9	9,6	9,3	9,3	9,0	8,8	9,8	10,5	11,0	11,2	11,0	11,7	11,1	10,5
11	9,4	9,0	8,5	8,2	8,1	7,8	9,0	9,7	10,9	11,0	9,7	9,9	9,2	9,0
12	8,3	8,2	8,0	7,7	7,2	7,0	7,7	9,2	9,8	8,8	7,6	7,6	8,0	7,8
13	6,6	6,3	6,2	6,1	5,9	5,7	6,6	8,4	9,0	8,9	8,2	7,6	7,2	7,3
14	7,0	7,1	6,7	6,6	6,6	6,7	7,0	8,9	9,4	9,4	9,1	9,0	8,7	9,4
15	6,5	6,4	6,3	6,0	6,0	6,4	7,1	9,1	10,1	10,4	10,2	9,5	8,9	8,9
16	7,0	7,1	7,2	6,6	6,3	6,3	6,9	9,1	10,0	9,3	8,6	8,1	8,0	8,1
17	6,9	6,9	7,4	8,0	8,0	7,7	8,0	8,7	9,3	10,1	10,5	10,2	9,8	9,9
18	7,1	7,3	7,4	7,0	7,0	7,1	7,7	8,5	9,7	10,5	10,8	9,8	9,6	9,0
19	9,0	8,4	8,1	7,9	8,1	8,3	8,8	9,1	9,6	9,6	9,6	9,8	10,1	9,9
20	5,6	5,5	5,1	5,0	4,9	4,9	5,2	6,2	6,6	7,2	6,8	7,1	7,1	6,5
21	5,9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,3	6,5	6,9	7,2	7,7	8,0	8,2	8,0	8,3
22	5,6	5,6	5,6	5,6	5,8	5,6	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,0	4,9	5,0
23	5,2	5,3	5,2	5,3	5,2	5,2	5,5	5,7	5,5	5,5	5,4	5,3	5,2	5,2
24	5,0	4,7	4,6	4,5	4,3	4,2	4,2	4,6	5,2	5,3	5,1	4,9	4,8	4,8
25	4,5	4,1	3,9	4,1	4,0	3,9	3,6	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,9	4,1
26	4,4	4,4	4,3	4,1	3,9	3,8	4,0	4,6	5,3	6,3	6,2	6,3	6,0	5,7
27	5,6	5,6	6,0	6,2	6,3	6,5	6,6	6,8	7,0	7,2	6,8	6,1	5,6	5,2
28	3,7	3,4	3,2	3,3	3,2	3,3	3,4	4,1	4,5	5,0	5,2	5,1	5,5	5,6
29	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,6	6,7	6,6	6,5	6,5	6,4	6,3	6,2
30	7,7	7,9	8,2	8,1	8,2	8,0	8,0	8,3	8,6	8,8	8,8	8,9	9,2	9,0
Среднее Mittel	7,42	7,32	7,22	7,17	7,10	7,12	7,56	8,30	8,70	8,88	8,69	8,64	8,51	8,46

Октябрь.

1	5,4	5,3	5,3	5,4	5,4	5,6	6,0	6,6	6,9	7,2	7,8	8,2	8,4	8,4
2	8,0	7,8	8,0	7,8	7,8	7,6	7,4	7,4	7,4	7,6	7,6	7,6	7,4	7,7
3	7,0	7,0	6,9	6,9	6,8	6,9	6,8	6,9	7,0	7,2	7,2	7,4	7,2	7,4
4	7,2	7,3	7,6	7,7	7,4	7,1	6,8	6,8	7,1	7,0	7,0	7,3	7,5	7,9
5	7,3	7,0	6,7	6,6	6,2	6,0	5,6	6,0	6,1	6,0	6,2	6,0	5,8	5,8
6	6,4	6,4	6,2	6,2	6,1	5,6	5,6	5,5	5,4	5,4	5,5	5,4	4,8	4,5
7	3,0	2,8	2,8	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,3	2,4	2,3	2,3	2,4
8	4,0	4,2	4,2	4,4	4,6	4,6	4,7	5,0	5,3	5,5	6,0	6,7	6,8	6,8
9	5,3	5,5	5,2	5,2	5,3	5,2	4,9	5,1	5,8	6,0	5,8	6,0	5,4	5,2
10	6,2	6,8	7,9	8,7	7,5	6,3	5,9	5,9	5,1	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
11	4,6	4,7	4,4	4,8	4,6	4,3	4,1	4,7	5,1	5,4	5,9	5,6	5,1	4,7
12	5,1	5,1	5,2	5,2	5,1	5,2	5,4	5,6	6,0	6,7	7,0	7,3	7,8	7,8
13	6,2	5,5	4,8	4,6	4,4	4,1	4,2	4,3	4,6	4,8	4,4	4,2	4,2	4,1
14	3,9	3,8	3,8	3,6	3,4	3,5	3,6	4,1	4,6	4,8	4,4	4,4	4,2	4,3
15	3,9	4,2	4,2	4,1	4,0	3,7	4,1	4,4	4,6	4,8	4,8	4,8	4,6	4,6
16	3,4	3,4	3,1	3,5	3,6	3,4	3,6	3,9	4,2	4,4	4,4	4,2	4,2	4,4
17	4,2	4,2	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,9	5,1	5,3	5,3	4,7	5,0
18	4,2	4,1	4,2	4,0	4,0	4,2	4,2	4,4	4,6	5,1	5,3	5,8	6,0	6,0
19	6,8	7,0	7,0	6,8	6,8	6,5	6,3	6,4	6,0	6,6	6,5	6,3	6,2	6,0
20	5,6	5,6	5,4	5,6	5,7	5,8	5,6	5,6	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	5,6
21	5,9	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,1
22	5,5	5,5	5,2	5,2	5,0	5,3	5,5	5,6	5,8	6,0	6,2	6,6	6,8	6,8
23	5,8	5,8	5,5	5,3	5,0	5,2	5,2	5,2	5,4	5,8	6,1	6,0	5,7	5,6
24	3,8	3,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9	4,6	4,9	4,7	4,6	4,8
25	4,8	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
26	4,8	4,9	5,1	5,3	5,5	5,6	5,6	5,8	6,0	6,2	6,6	6,9	6,8	6,7
27	6,1	5,8	5,6	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,4	6,0	5,7	6,2	5,6	5,5
28	5,2	5,8	6,2	6,2	6,2	6,2	6,6	7,0	7,3	7,8	7,8	8,2	7,6	6,9
29	4,6	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	4,6	4,4	4,9	5,1	5,0	5,0	4,8	5,1
30	3,8	3,9	3,8	3,3	3,3	3,4	3,4	3,6	4,2	4,6	4,7	5,0	5,2	5,2
31	6,1	5,8	5,6	5,5	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8
Среднее Mittel	5,29	5,29	5,26	5,27	5,17	5,10	5,10	5,25	5,42	5,65	5,74	5,83	5,71	5,70

83. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
9,8	10,7	10,8	10,3	10,0	10,0	10,1	10,3	9,11	8,90	0,21	10,8	7,5	3,3
14,0	14,0	12,9	12,5	12,5	12,0	11,1	10,5	11,80	11,90	—0,10	14,5	9,8	4,7
9,9	9,6	9,4	9,6	9,8	9,6	9,5	9,7	9,99	10,30	—0,31	11,4	8,8	2,6
12,2	12,6	12,3	11,9	11,9	11,8	11,3	10,4	12,36	12,83	—0,47	14,7	10,4	4,3
11,4	11,9	10,1	10,2	9,4	8,9	8,5	8,1	9,44	9,23	0,21	11,9	7,3	4,6
11,0	11,2	11,6	10,8	10,7	11,0	11,4	11,7	9,99	10,03	—0,04	11,7	7,7	4,0
10,6	11,2	10,4	9,4	8,9	8,4	8,2	8,0	10,00	9,70	0,30	11,9	8,0	3,9
11,5	11,1	11,1	11,0	10,6	10,3	10,1	9,7	9,82	9,97	—0,15	11,6	7,6	4,0
11,7	12,0	12,3	11,9	11,2	10,8	10,5	10,1	11,05	11,33	—0,28	13,5	8,5	5,0
13,4	13,4	11,9	11,7	11,4	12,4	10,4	9,9	10,94	10,77	0,17	13,4	8,8	4,6
11,2	11,9	9,7	10,7	10,0	9,5	9,2	8,9	9,53	9,40	0,13	11,9	7,8	4,1
8,6	9,9	9,8	9,4	8,4	7,8	7,4	7,0	8,20	8,03	0,17	9,9	7,0	2,9
9,5	9,4	8,7	9,1	8,3	7,8	7,6	7,3	7,60	7,37	0,23	9,5	5,7	3,8
9,1	9,1	9,5	9,0	8,5	7,8	7,4	6,8	8,24	8,07	0,17	10,0	6,6	3,4
9,2	10,2	8,9	9,0	9,1	8,1	7,7	7,3	8,28	8,37	—0,09	10,4	6,0	4,4
8,4	9,4	8,9	8,3	8,0	7,6	7,2	6,8	7,88	7,63	0,25	10,0	6,3	3,7
11,3	11,4	10,5	9,7	8,4	7,9	7,7	7,2	8,95	8,73	0,22	11,4	6,9	4,5
11,3	10,2	9,5	9,7	9,9	9,9	9,7	9,3	9,00	9,07	—0,07	11,3	7,0	4,3
9,6	9,0	8,6	8,3	6,7	6,9	6,3	5,9	8,60	8,53	0,07	10,1	5,9	4,2
6,8	6,4	6,1	6,2	6,1	6,1	5,9	5,9	6,09	6,13	—0,04	7,2	4,9	2,3
8,4	7,2	6,4	6,0	6,0	5,9	5,7	5,6	6,88	6,83	0,05	8,4	5,6	2,8
4,8	4,9	4,7	4,8	4,9	5,0	5,2	5,2	5,17	5,00	0,17	5,8	4,7	1,1
6,0	6,2	5,8	5,4	5,1	4,8	4,7	4,8	5,33	5,27	0,06	6,2	4,7	1,5
4,6	5,0	5,0	5,1	4,8	4,7	4,6	4,6	4,75	4,60	0,15	5,3	4,2	1,1
5,0	5,7	5,5	5,8	5,4	5,1	4,8	4,6	4,42	4,30	0,12	5,8	3,6	2,2
6,9	7,1	6,2	6,0	6,1	6,2	5,8	5,7	5,53	5,37	0,16	7,1	3,8	3,3
4,5	4,8	4,8	4,7	4,5	4,2	4,0	3,9	5,50	5,57	—0,07	7,2	3,9	3,3
6,0	6,0	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,6	4,99	5,03	—0,04	6,6	3,2	3,4
6,3	6,3	6,6	6,5	7,0	7,2	7,4	7,5	6,60	6,63	—0,03	7,5	6,2	1,3
9,1	7,6	7,2	6,9	6,7	6,1	5,9	5,8	7,97	7,97	0,00	9,2	5,8	3,4
9,07	9,18	8,71	8,54	8,22	8,00	7,72	7,50	8,13	8,10	0,03	9,87	6,47	3,40

October.

8,7	8,4	8,6	8,3	8,2	8,3	8,0	8,0	7,32	7,53	—0,21	8,7	5,3	3,4
7,5	7,4	7,4	7,4	7,3	7,2	7,2	7,2	7,52	7,37	0,15	8,0	7,2	0,8
7,4	7,6	7,4	7,2	7,2	7,0	7,1	7,2	7,15	7,07	0,08	7,6	6,8	0,8
8,0	8,2	8,1	7,8	7,7	7,7	7,6	7,4	7,53	7,33	0,20	8,3	6,8	1,5
6,5	6,3	6,6	6,8	6,6	6,5	6,6	6,6	6,35	6,00	0,35	7,3	5,6	1,7
4,1	4,0	4,0	4,0	3,9	3,2	3,1	3,0	4,88	4,77	0,11	6,4	3,0	3,4
2,4	2,5	2,8	2,9	3,1	3,2	3,2	3,8	2,70	2,70	0,00	3,8	2,3	1,5
5,8	5,5	5,9	5,5	5,6	5,3	5,1	5,1	5,35	5,70	—0,35	6,8	4,0	2,8
5,0	5,1	5,5	5,5	5,5	6,0	5,9	6,1	5,45	5,27	0,18	6,1	4,9	1,2
4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4,8	5,52	5,20	0,32	8,7	4,6	4,1
4,7	5,0	4,6	4,8	4,8	5,0	5,0	5,1	4,86	4,67	0,19	5,9	4,1	1,8
8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	7,3	7,0	6,8	6,78	7,13	—0,35	8,2	5,1	3,1
4,2	4,4	4,1	4,0	4,2	4,1	4,0	4,0	4,39	4,20	0,19	6,2	4,0	2,2
4,5	4,2	4,4	4,0	3,9	3,9	3,9	4,2	4,10	3,90	0,20	4,8	3,4	1,4
4,0	3,8	3,8	3,7	3,8	3,7	4,0	3,8	4,18	4,17	0,01	4,8	3,7	1,1
4,6	4,8	4,8	4,9	4,6	4,5	4,5	4,4	4,16	4,13	0,03	4,9	3,1	1,8
4,6	4,8	4,7	4,5	4,4	4,1	4,0	4,1	4,61	4,60	0,01	5,3	4,0	1,3
6,1	6,3	6,8	6,4	6,2	6,4	6,6	6,8	5,40	5,47	—0,07	6,8	4,0	2,8
5,6	5,8	5,8	5,7	5,6	5,6	5,7	5,6	6,18	6,03	0,15	7,0	5,6	1,4
6,0	6,1	6,1	5,5	5,4	5,6	6,0	5,9	5,72	5,60	0,12	6,1	5,4	0,7
6,0	6,1	6,1	6,3	6,1	6,1	6,0	6,0	6,03	6,03	0,00	6,3	5,8	0,5
6,2	5,7	5,6	5,7	5,8	6,0	6,0	5,9	5,85	6,03	—0,18	6,8	5,0	1,8
4,6	4,3	4,2	4,2	4,3	4,2	4,1	3,9	5,11	5,07	0,04	6,1	3,9	2,2
4,9	5,0	4,9	4,7	4,6	4,4	4,8	4,8	4,32	4,23	0,09	5,0	3,5	1,5
4,6	4,7	4,8	4,8	4,7	4,9	4,8	4,8	4,61	4,57	0,04	4,9	4,3	0,6
6,2	6,3	6,4	6,4	6,2	6,6	6,8	6,5	6,10	6,20	—0,10	6,9	4,8	2,1
5,4	5,4	5,5	5,7	5,6	5,4	5,2	5,1	5,60	5,60	0,00	6,2	5,1	1,1
5,9	6,0	5,5	5,5	5,2	4,8	4,8	5,0	6,26	6,47	—0,21	8,2	4,8	3,4
4,7	4,4	4,4	4,3	4,3	3,9	3,6	3,7	4,58	4,57	0,01	5,1	3,6	1,5
5,1	5,1	5,4	5,7	6,0	6,0	6,1	6,2	4,74	4,87	—0,13	6,2	3,3	2,9
6,2	6,4	6,3	6,4	6,3	6,1	6,2	6,2	5,88	5,83	0,05	6,4	5,4	1,0
5,56	5,56	5,59	5,53	5,48	5,41	5,41	5,42	5,46	5,43	0,03	6,45	4,59	1,86

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Ноябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	6,4	6,5	6,2	6,3	6,3	6,4	6,3	6,4	6,6	6,6	6,6	6,8	6,6	6,7
2	6,7	6,8	6,5	6,4	6,3	6,3	6,0	6,0	5,8	5,8	5,8	5,7	5,5	5,3
3	3,7	4,3	4,6	4,9	4,9	4,8	4,8	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,6
4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	6,0	6,0	5,8
5	5,6	5,7	5,7	5,6	5,6	5,6	5,5	5,5	5,6	5,4	5,4	5,4	5,5	5,4
6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8	4,7	4,7	5,0	5,2	5,2	5,3	5,4	5,4
7	5,7	5,5	5,2	4,9	5,1	5,3	5,5	5,4	5,2	5,2	5,2	5,0	5,0	5,0
8	5,9	5,9	6,0	6,2	6,2	6,2	6,4	6,5	6,6	6,8	6,4	6,0	5,7	5,6
9	5,2	5,3	5,3	5,2	4,6	4,8	5,0	5,0	5,1	5,2	5,4	5,3	5,1	5,0
10	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,5	5,7	5,9	5,9	6,1	6,0
11	5,4	5,4	5,4	5,6	5,6	5,8	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,4	5,6	5,7
12	5,4	5,4	5,2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4
13	7,0	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,6	6,8	6,9	7,0	6,8	6,8	6,5	5,8
14	4,0	4,2	4,4	4,5	4,6	4,6	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	5,0	4,8	4,8
15	4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,2
16	6,6	6,5	6,1	5,9	5,8	5,5	5,3	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,6	5,5
17	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,8	5,0	4,9	5,1
18	5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,0	4,8	4,8	5,0	5,1	5,3	5,4	5,6
19	5,4	5,4	5,2	5,4	5,4	5,2	5,4	5,5	5,6	5,4	5,3	5,0	4,8	4,6
20	4,2	4,4	4,5	4,5	4,6	4,6	4,7	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,8	4,7
21	5,1	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8
22	4,8	4,6	4,7	4,7	4,8	4,7	4,6	4,7	4,8	5,0	5,2	5,3	5,2	5,3
23	4,9	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	5,0	5,2	5,2	5,1	5,1	4,8	4,8	4,8
24	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	3,9	4,0	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
25	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6
26	3,6	3,6	3,6	3,7	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6
27	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
28	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,4	3,4	3,4	3,0	3,0	3,0
29	3,8	3,8	3,8	3,9	3,8	3,9	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5
30	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0
Среднія Mittel	4,97	5,01	4,97	4,99	4,98	4,98	4,96	4,99	5,03	5,07	5,07	5,06	5,05	5,03

Декабрь.

1	5,6	5,5	5,5	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,3	5,4	5,1	4,8	4,6	4,4
2	4,2	4,1	4,2	4,0	4,1	4,0	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
3	2,8	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,2	1,6	1,4	1,8	2,1	2,4	2,6	2,7
4	2,6	2,6	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8
5	2,8	2,8	3,0	2,9	2,9	3,0	3,1	3,0	3,0	3,1	3,4	3,4	3,5	3,4
6	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
7	1,9	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,1	2,3	2,3	2,4
8	2,3	2,5	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,3
9	2,0	2,2	2,3	2,6	2,6	3,1	3,3	3,4	3,6	3,8	3,9	4,0	4,1	4,3
10	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,6	4,6	4,8	4,7
11	4,8	4,8	4,9	4,8	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
12	3,9	3,9	3,9	3,8	3,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,0	3,0	3,2	3,3
13	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7	2,8	3,0	3,0	2,9	2,8
14	2,8	2,9	2,9	3,0	3,1	3,3	3,4	3,4	3,5	3,8	3,8	3,9	4,0	4,0
15	4,4	4,4	4,6	4,6	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8
16	4,7	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,6	4,6
17	4,3	4,3	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,1	4,1	3,9	4,0	4,2	4,1	4,0
18	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3
19	4,0	3,6	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7	3,7	3,5	3,4	3,3
20	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8
21	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
22	2,2	2,4	2,7	2,8	2,9	3,1	3,3	3,3	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	4,1
23	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7	4,8	4,7	4,7	4,7
24	4,5	4,5	4,5	4,6	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
25	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6
26	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5
27	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	3,8	3,9	4,1	4,3	4,4	4,6	4,6
28	4,5	4,4	4,3	4,3	4,2	3,9	4,0	4,0	4,0	4,2	4,0	3,6	3,5	3,4
29	2,4	2,0	2,0	1,9	1,8	1,6	1,5	1,6	1,7	2,2	2,8	3,3	3,3	3,2
30	3,7	3,7	3,8	3,9	3,9	3,8	3,9	4,1	4,5	4,7	4,8	4,8	4,7	4,7
31	3,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1	3,9
Среднія Mittel	3,50	3,45	3,48	3,49	3,47	3,47	3,48	3,46	3,50	3,57	3,62	3,62	3,65	3,63

33. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Hygrograph Hasler.

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm 6,7	mm 6,8	mm 6,8	mm 6,7	mm 6,7	mm 6,6	mm 6,6	mm 6,6	mm 6,58	mm 6,53	mm 00,5	mm 6,9	mm 6,2	mm 0,7
5,0	4,3	4,5	4,1	3,9	4,0	4,1	3,7	5,36	5,13	0,23	6,8	3,7	3,1
5,7	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,29	5,30	—0,01	5,8	3,7	2,1
5,3	5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,6	5,7	5,78	5,87	—0,09	6,0	5,3	0,7
5,2	5,2	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,9	5,32	5,27	0,05	5,7	4,8	0,9
5,5	5,8	5,8	6,0	5,8	5,7	5,6	5,7	5,31	5,30	0,01	6,0	4,7	1,3
5,2	5,2	5,3	5,5	5,6	5,6	5,6	5,8	5,29	5,37	—0,08	5,8	4,9	0,9
5,2	5,2	5,1	5,0	5,1	5,2	5,1	5,2	5,76	5,73	0,03	6,8	5,0	1,8
4,8	4,8	4,8	5,0	5,2	5,2	5,2	5,4	5,06	5,10	—0,04	5,4	4,6	0,8
6,1	6,1	5,9	6,0	5,8	5,6	5,5	5,4	5,70	5,77	—0,07	6,1	5,4	0,7
5,8	6,0	6,0	6,1	6,0	5,8	5,5	5,3	5,65	5,73	—0,08	6,1	5,3	0,8
5,5	5,6	5,7	5,7	6,0	6,2	6,4	6,4	5,50	5,47	0,03	6,4	5,1	1,3
5,6	5,0	4,5	4,3	4,0	4,3	4,3	4,2	5,91	5,70	0,21	7,0	4,0	3,0
4,8	4,6	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,7	4,60	4,57	0,03	5,0	4,0	1,0
6,0	6,2	6,5	6,7	6,8	6,8	6,9	6,8	5,90	6,07	—0,17	6,9	4,8	2,1
5,0	5,0	4,7	4,6	4,6	4,2	4,4	4,5	5,30	5,17	0,13	6,6	4,2	2,4
5,4	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	5,00	4,97	0,03	5,4	4,6	0,8
5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5	5,25	5,27	—0,02	5,7	4,8	0,9
4,5	4,6	4,8	4,9	4,7	4,6	4,6	4,6	4,98	4,97	0,01	5,6	4,3	1,3
5,0	5,0	5,1	5,3	5,2	5,2	5,2	5,0	4,79	4,90	—0,11	5,3	4,2	1,1
4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,72	4,63	0,09	5,2	4,4	0,8
5,0	5,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,2	4,9	4,98	5,00	—0,02	5,3	4,6	0,7
4,8	4,8	5,0	5,0	5,0	4,7	4,6	4,4	4,87	4,93	—0,06	5,2	4,4	0,8
4,1	4,0	4,1	4,0	3,9	4,0	4,1	4,1	4,03	3,97	0,06	4,2	3,9	0,3
3,6	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,5	3,5	3,75	3,80	—0,05	4,0	3,5	0,5
3,5	3,6	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3,44	3,43	0,01	3,7	3,1	0,6
3,0	2,6	2,5	2,7	2,7	2,8	3,2	3,4	2,95	2,93	0,02	3,4	2,5	0,9
3,2	3,4	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8	3,47	3,47	0,00	3,8	3,0	0,8
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,25	4,30	—0,05	4,6	3,8	0,8
5,4	5,3	5,5	5,5	5,5	5,4	5,5	5,8	5,01	5,07	—0,06	5,8	4,5	1,3
4,99	4,96	4,98	4,98	4,96	4,94	4,94	4,94	4,99	4,99	0,00	5,55	4,38	1,17

December.

4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,86	4,77	0,09	5,6	4,3	1,3
2,7	2,8	2,6	2,7	2,8	2,7	2,8	2,8	3,30	3,23	0,07	4,2	2,6	1,6
2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,51	2,53	—0,02	2,8	1,4	1,4
2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,73	2,73	0,00	2,9	2,6	0,3
3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,18	3,30	—0,12	3,5	2,8	0,7
2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,35	2,30	0,05	2,9	2,0	0,9
2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,4	2,3	2,18	2,27	—0,09	2,7	1,6	1,1
2,5	2,4	2,3	1,8	1,7	1,6	1,8	1,9	2,28	2,10	0,18	2,6	1,6	1,0
4,5	4,7	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	3,88	4,13	—0,25	5,0	2,0	3,0
4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,8	4,8	4,69	4,70	—0,01	4,8	4,6	0,2
4,7	4,6	4,6	4,5	4,2	4,1	4,0	4,0	4,65	4,60	0,05	4,9	4,0	0,9
3,6	3,8	3,7	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	3,46	3,37	0,09	3,9	3,0	0,9
2,8	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,67	2,73	—0,06	3,0	2,1	0,9
3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,2	4,4	3,69	3,83	—0,14	4,4	2,8	1,6
4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8	4,76	4,80	—0,04	5,0	4,4	0,6
4,7	4,7	4,8	4,7	4,4	4,2	4,3	4,4	4,59	4,53	0,06	4,8	4,2	0,6
4,2	4,0	4,0	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,09	4,07	0,02	4,3	3,9	0,4
4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,06	4,10	—0,04	4,3	3,9	0,4
3,1	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,8	3,35	3,27	0,08	4,0	2,7	1,3
2,8	2,8	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,0	2,60	2,60	0,00	2,8	2,0	0,8
2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7	2,3	2,04	2,07	—0,03	2,7	1,8	0,9
4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	3,71	3,87	—0,16	4,6	2,2	2,4
4,6	4,6	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,62	4,63	—0,01	4,8	4,4	0,4
4,5	4,3	4,2	4,0	3,9	3,8	3,8	3,8	4,40	4,40	0,00	4,7	3,8	0,9
3,6	3,5	3,4	3,5	3,5	3,6	3,5	3,4	3,67	3,67	0,00	3,9	3,4	0,5
2,5	2,7	2,8	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	2,90	2,87	0,03	3,4	2,3	1,1
4,8	4,8	5,0	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,24	4,40	—0,16	5,0	3,4	1,6
3,2	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	3,57	3,40	0,17	4,5	2,6	1,9
2,8	2,7	2,8	2,9	2,9	3,0	3,3	3,4	2,54	2,57	—0,03	3,4	1,5	1,9
4,6	4,7	4,6	4,6	4,2	4,0	3,9	3,8	4,28	4,27	0,01	4,8	3,7	1,1
4,0	4,0	4,1	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,21	4,30	—0,09	4,8	3,9	0,9
3,62	3,63	3,61	3,60	3,56	3,54	3,54	3,51	3,55	3,56	—0,01	4,03	2,95	1,08

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	92	92	92	91	91	91	91	92	91	91	92	92	92	92
2	88	88	87	86	86	87	89	88	89	89	90	90	90	91
3	93	94	94	94	95	95	96	98	99	98	99	99	98	99
4	99	99	100	100	99	94	92	90	93	92	91	88	81	78
5	87	88	88	87	85	82	82	86	84	85	84	82	82	83
6	92	93	92	92	93	93	93	93	93	93	93	93	92	92
7	91	91	91	91	90	90	90	90	90	90	91	91	92	92
8	95	95	95	95	96	96	96	96	96	96	96	95	95	94
9	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
10	92	92	92	91	91	90	90	90	90	90	90	90	90	90
11	90	90	90	90	90	90	90	90	89	89	89	89	89	90
12	96	97	97	97	96	97	96	96	96	97	97	97	97	97
13	94	94	95	95	95	95	95	95	95	95	94	94	94	93
14	93	93	92	92	93	93	94	94	93	93	92	92	91	92
15	95	96	95	95	95	95	94	94	94	94	93	92	92	92
16	92	92	90	92	91	92	92	91	92	91	90	88	88	88
17	89	89	90	89	89	88	89	89	89	89	90	89	89	89
18	90	90	90	90	90	92	93	93	93	93	94	96	95	94
19	96	96	97	97	97	97	98	98	99	98	98	98	98	98
20	97	98	97	98	98	98	99	100	100	99	99	99	97	97
21	99	99	99	100	100	100	100	100	99	99	98	97	97	97
22	98	97	98	98	97	97	97	96	95	93	93	93	93	95
23	81	82	83	84	84	87	88	89	86	84	80	78	79	80
24	89	91	90	89	90	89	90	89	89	79	75	77	66	71
25	92	94	94	91	94	94	95	94	94	94	93	92	91	91
26	96	95	94	92	89	94	91	92	93	93	93	92	91	90
27	88	89	88	87	86	87	88	88	87	84	80	75	72	73
28	90	89	88	89	89	88	89	91	90	90	89	92	89	88
29	94	93	94	94	93	94	94	94	93	93	93	93	91	91
30	96	95	95	94	96	97	99	99	99	99	99	98	98	99
31	99	99	99	99	99	99	99	98	97	95	86	85	83	82
Среднее Mittel	92,8	93,0	92,9	92,6	92,6	92,7	93,0	93,1	92,9	92,2	91,4	90,9	89,8	89,9

Февраль.

1	90	92	93	94	95	95	96	99	98	96	93	92	92	91
2	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
3	99	98	98	97	96	96	95	96	97	97	96	94	94	95
4	98	99	100	100	100	100	100	100	99	99	97	96	96	96
5	100	99	100	100	100	100	100	98	97	96	95	93	93	91
6	94	94	95	95	95	93	95	95	95	94	93	91	90	89
7	93	94	93	93	91	90	90	90	90	94	93	91	91	90
8	89	89	89	89	89	88	89	89	89	90	90	92	91	89
9	91	90	89	88	89	89	89	88	89	89	89	89	88	87
10	88	88	88	87	88	89	89	88	88	88	88	88	86	83
11	90	90	89	90	90	89	90	89	90	89	87	86	84	84
12	91	91	88	88	89	90	90	89	88	82	77	75	76	74
13	88	88	88	87	89	91	93	94	94	93	92	91	94	93
14	99	98	99	98	96	98	98	98	99	99	98	93	85	79
15	74	76	79	77	78	79	81	81	79	75	72	69	68	66
16	80	79	79	80	83	84	85	86	84	80	77	75	72	71
17	89	90	90	90	89	88	88	89	88	82	77	69	65	63
18	85	87	89	91	93	93	93	94	95	95	97	97	94	94
19	99	99	99	100	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99
20	98	99	98	99	98	98	98	97	97	94	89	86	86	85
21	81	83	85	85	85	83	83	83	82	77	73	72	75	76
22	96	96	95	94	95	96	97	96	96	93	90	89	88	90
23	100	100	100	100	99	99	99	98	97	96	94	94	93	89
24	91	90	90	90	91	94	95	94	93	88	85	81	79	78
25	97	98	98	98	100	100	99	99	98	100	99	98	96	96
26	92	92	90	91	89	86	88	88	86	83	82	83	83	84
27	89	89	90	91	90	92	88	90	90	86	83	81	78	76
28	99	99	98	98	99	96	92	90	89	86	82	81	80	77
Среднее Mittel	92,1	92,4	92,4	92,5	92,7	92,7	92,8	92,7	92,3	90,7	88,8	87,3	86,2	85,1

83. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
92	92	92	92	92	91	90	88	91,5	91,7	— 0,2	93	88	5
91	91	92	92	92	92	92	91	89,7	90,3	— 0,6	93	86	7
99	99	99	99	99	99	99	99	97,5	97,7	— 0,2	99	89	10
77	79	80	79	78	79	82	84	86,4	83,7	2,7	100	69	31
86	91	92	93	93	92	93	93	86,9	85,7	1,2	94	82	12
92	92	92	92	92	92	92	92	92,4	92,3	0,1	93	92	1
92	93	93	93	94	94	94	94	91,7	92,0	— 0,3	95	90	5
94	94	94	93	93	93	93	93	94,6	94,7	— 0,1	96	93	3
93	93	93	93	92	92	92	92	92,8	92,7	0,1	93	92	1
90	90	90	90	90	90	90	90	90,3	90,0	0,3	92	90	2
91	92	92	93	93	93	93	94	90,7	90,7	0,0	94	89	5
96	96	96	96	96	95	95	95	96,2	96,3	— 0,1	97	94	3
95	95	95	95	95	94	94	93	94,5	94,7	— 0,2	95	93	2
93	94	95	95	95	95	94	95	93,2	93,3	— 0,1	95	91	4
92	92	91	91	92	92	92	92	93,1	92,7	0,4	96	91	5
91	91	91	91	90	90	90	89	90,4	90,0	0,4	92	87	5
90	91	90	90	90	90	90	90	89,5	89,3	0,2	91	88	3
92	93	95	95	96	96	96	96	93,2	94,7	— 1,5	96	89	7
98	98	98	98	98	98	98	98	97,7	98,0	— 0,3	99	96	3
97	98	99	100	100	99	98	98	98,3	98,7	— 0,4	100	96	4
99	99	99	99	99	99	98	98	98,8	98,7	0,1	100	97	3
95	94	96	94	88	85	84	82	93,6	92,7	0,9	98	82	16
91	91	92	89	88	88	89	90	85,7	85,0	0,7	93	78	15
78	68	69	74	70	78	87	90	80,8	75,3	5,5	91	66	25
93	94	94	95	96	96	96	97	93,7	94,0	— 0,3	97	90	7
90	89	90	90	90	90	88	88	91,3	90,7	0,6	97	88	9
85	86	87	88	87	87	88	91	84,5	82,3	2,2	91	72	19
92	85	80	79	88	90	93	94	89,0	88,7	0,3	94	79	15
92	93	94	95	96	97	98	97	93,8	93,7	0,1	98	91	7
99	99	99	99	99	99	99	100	98,1	98,7	— 0,6	100	94	6
83	82	83	85	89	88	90	92	90,8	90,3	0,5	100	82	18
91,5	91,4	91,7	91,8	91,9	92,0	92,5	92,7	92,0	91,6	0,4	95,5	87,2	8,3

Februar.

95	97	100	100	100	100	100	100	95,6	96,0	— 0,4	100	90	10
99	99	99	99	99	99	99	99	99,1	99,0	0,1	100	98	2
97	97	98	98	99	99	98	98	96,8	96,0	0,8	99	94	5
99	100	99	99	100	100	100	100	98,8	98,7	0,1	100	95	5
87	88	87	89	91	93	95	95	94,4	94,7	— 0,3	100	87	13
90	90	92	90	90	91	90	92	92,2	91,7	0,5	96	88	8
90	90	90	89	89	89	89	89	90,8	90,0	0,8	94	89	5
89	93	93	94	93	93	93	92	90,4	91,0	— 0,6	94	88	6
88	87	87	87	88	87	88	87	88,2	88,3	— 0,1	92	86	6
89	89	91	91	91	90	89	90	88,3	88,7	— 0,4	91	82	9
88	89	89	90	90	91	91	92	88,8	88,0	0,8	92	84	8
84	86	87	91	90	89	89	89	85,5	85,3	0,2	92	74	18
98	99	99	100	100	99	99	99	94,2	95,7	— 1,5	100	86	14
76	73	69	70	72	70	72	73	86,1	85,0	1,1	99	68	31
72	73	75	76	77	79	80	79	75,0	75,3	— 0,3	81	66	15
78	80	81	82	84	85	87	89	80,3	80,3	0,0	89	71	18
69	74	79	78	78	88	81	83	79,7	77,0	2,7	90	62	28
93	94	95	94	95	97	98	99	93,5	94,0	— 0,5	99	83	16
98	99	99	99	98	98	98	98	98,9	99,0	— 0,1	100	97	3
84	84	83	83	82	82	83	83	89,8	88,7	1,1	99	81	18
80	83	86	89	89	90	92	95	82,5	82,3	0,2	95	72	23
94	97	97	99	100	100	100	100	95,0	95,0	0,0	100	88	12
99	99	96	94	93	93	90	91	95,8	95,0	0,8	100	89	11
88	92	97	99	99	97	95	95	90,1	91,0	— 0,9	99	78	21
92	92	92	90	92	93	93	92	95,7	95,7	0,0	100	90	10
86	98	98	85	85	86	87	88	87,7	85,3	2,4	99	82	17
79	81	84	95	97	98	98	99	87,5	87,7	— 0,2	99	76	23
81	88	88	95	95	98	97	99	90,0	89,0	1,0	100	76	24
87,9	89,7	90,4	90,9	91,3	91,9	91,8	92,3	90,4	90,1	0,3	96,4	82,9	13,5

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	95	94	91	92	91	91	91	96	93	93	92	85	82
2	93	93	96	93	97	97	98	98	97	92	90	87	82	80
3	87	83	80	80	79	78	81	85	87	90	90	83	76	70
4	77	78	79	81	83	83	89	88	87	79	76	75	72	71
5	95	97	97	97	97	97	96	94	91	89	84	82	78	77
6	86	89	92	93	90	91	94	92	92	84	83	82	71	65
7	94	94	94	95	96	98	99	100	98	95	91	83	80	80
8	86	86	85	86	91	93	93	93	92	89	88	86	83	79
9	84	84	84	85	89	92	96	94	86	80	75	74	72	72
10	87	91	94	95	96	96	95	95	91	87	82	80	77	73
11	97	97	97	97	96	96	96	96	93	89	86	86	83	75
12	92	92	94	93	92	95	96	95	89	85	81	78	77	76
13	98	98	97	98	96	97	98	97	96	92	88	87	85	82
14	90	94	96	96	97	97	97	97	96	94	92	89	85	83
15	95	96	96	97	97	96	94	93	84	77	72	66	65	64
16	98	99	99	99	97	96	96	96	95	92	87	76	64	63
17	89	88	92	97	99	99	98	92	87	82	78	75	72	74
18	100	100	100	100	100	100	98	97	96	97	96	95	94	89
19	82	78	73	79	84	89	88	83	77	75	71	66	64	63
20	83	89	90	92	93	93	92	91	87	82	83	83	80	77
21	92	92	92	91	92	92	92	91	87	82	77	74	71	74
22	88	90	91	89	89	88	90	89	83	74	70	71	68	68
23	92	92	91	90	89	91	90	88	84	83	76	74	73	68
24	92	92	93	93	95	95	94	94	91	89	89	92	92	92
25	97	97	98	98	97	97	97	95	91	87	82	77	74	74
26	95	97	98	91	84	87	87	82	76	71	71	71	73	70
27	81	82	81	82	83	85	81	78	95	93	91	88	88	93
28	98	96	97	95	95	95	93	87	83	74	68	64	58	54
29	93	94	93	96	95	97	94	89	80	72	67	63	54	49
30	96	95	96	95	95	95	96	92	89	85	79	73	72	55
31	96	97	95	93	93	98	91	75	70	64	54	53	58	55
Среднее Mittel	91,2	91,8	92,1	92,2	92,7	93,4	93,2	91,2	88,6	84,4	81,0	78,2	75,0	72,5

Апрѣль.

1	97	96	95	93	96	96	95	94	94	91	89	90	90	89
2	97	97	97	96	97	97	97	96	96	96	88	88	91	91
3	95	96	94	97	97	96	94	91	87	82	82	78	78	78
4	91	94	93	96	97	95	94	91	84	77	75	82	79	76
5	94	98	97	97	97	96	96	97	95	95	93	90	91	87
6	95	96	97	96	97	97	95	87	80	75	74	72	68	63
7	96	96	97	98	97	98	96	87	78	72	66	62	56	53
8	92	94	95	96	96	94	84	73	70	68	63	60	58	53
9	95	91	93	93	92	90	84	81	75	68	61	56	58	57
10	94	95	96	96	95	96	92	90	87	80	75	77	74	80
11	98	97	97	97	97	97	96	94	94	91	77	63	56	56
12	97	97	98	97	97	98	98	98	97	90	82	78	76	69
13	97	97	98	98	97	98	98	94	93	86	76	71	72	71
14	97	97	97	97	97	95	86	74	68	60	54	51	51	50
15	88	90	91	93	94	92	79	68	62	53	51	49	48	49
16	80	76	81	82	84	84	82	78	75	71	68	67	69	72
17	97	96	97	97	98	98	96	94	86	81	84	80	80	90
18	97	97	97	97	97	97	97	95	93	95	95	95	96	94
19	97	97	97	97	97	97	96	94	93	87	79	75	76	68
20	95	94	95	96	96	95	90	86	76	70	61	58	57	56
21	93	93	95	95	94	91	87	87	86	86	85	77	68	63
22	72	76	80	83	83	82	83	76	72	65	63	59	57	56
23	95	96	96	97	98	95	82	70	64	53	50	50	50	49
24	93	97	100	100	100	92	85	76	64	51	49	46	45	44
25	95	97	98	99	99	100	78	66	60	53	51	46	46	43
26	98	98	99	99	100	100	81	69	59	51	44	45	44	44
27	92	91	88	83	88	77	71	69	59	46	40	38	37	39
28	87	91	95	96	96	88	76	75	64	51	48	49	50	51
29	92	85	83	79	74	73	73	71	64	57	47	41	40	39
30	76	80	85	88	88	87	83	80	77	76	75	74	72	69
Среднее Mittel	92,7	93,2	94,0	94,3	94,5	93,0	88,1	83,4	78,4	72,6	68,2	65,6	64,4	63,3

Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

März.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
89	89	91	91	92	93	93	90,0	89,0	1,0	97	78	19
87	89	93	94	91	90	89	90,1	91,3	— 1,2	98	77	21
71	77	81	79	75	78	78	79,0	78,7	0,3	91	68	23
85	92	88	88	91	91	92	82,5	83,0	— 0,5	92	70	22
78	79	81	84	87	90	88	87,0	86,0	1,0	98	76	22
73	83	94	96	96	98	96	84,9	87,0	— 2,1	98	62	36
80	80	80	82	83	85	86	88,3	87,0	1,3	100	78	22
79	84	88	89	87	85	83	85,6	88,3	— 2,7	94	75	19
75	87	88	86	81	83	84	81,9	84,7	— 2,8	96	70	26
65	70	77	84	90	93	96	84,3	85,3	— 1,0	96	60	36
89	92	87	88	90	87	88	89,5	89,0	0,5	98	72	26
88	90	93	96	96	97	98	89,0	89,7	— 0,7	98	75	23
84	87	88	88	87	88	88	90,1	90,3	— 0,2	98	80	18
91	95	94	96	96	96	96	92,7	92,7	0,0	97	82	15
75	86	92	93	95	97	98	84,4	84,0	0,4	98	64	34
70	76	78	81	83	84	85	83,8	80,3	3,5	100	62	38
89	93	96	97	100	100	100	88,9	89,0	— 0,1	100	72	28
82	87	90	92	90	90	92	93,1	94,7	— 1,6	100	80	20
71	75	79	82	83	81	79	75,7	78,0	— 2,3	92	63	29
87	92	92	92	92	92	92	87,4	88,0	— 0,6	93	76	17
74	78	80	82	83	84	86	82,8	81,7	1,1	92	70	22
68	75	79	83	86	89	93	79,0	80,3	— 1,3	93	56	37
87	91	91	91	90	90	91	85,3	84,7	0,6	93	68	25
99	98	98	97	97	97	97	94,3	94,3	0,0	99	89	10
90	92	92	94	96	94	94	89,8	88,3	1,5	98	73	25
79	86	91	84	82	80	81	81,0	81,3	— 0,3	98	68	30
98	99	100	99	99	98	99	91,0	89,3	1,7	100	78	22
68	77	81	85	88	90	95	79,7	78,7	1,0	100	53	47
75	86	89	91	93	94	92	79,1	79,7	— 0,6	97	46	51
70	73	82	85	87	93	98	82,6	84,3	— 1,7	98	53	45
64	72	82	95	99	98	99	78,6	81,3	— 2,7	99	52	47
80,0	84,8	87,6	89,2	89,8	90,5	91,2	85,5	85,8	— 0,3	96,8	69,2	27,6

April.

96	97	97	98	97	97	97	94,2	94,3	— 0,1	98	88	10
91	94	96	96	95	96	97	94,5	94,7	— 0,2	98	88	10
91	94	95	96	93	93	92	89,8	89,3	0,5	98	73	25
80	81	86	90	86	84	86	84,6	87,7	— 3,1	97	67	30
87	89	89	92	90	94	95	91,6	93,0	— 1,4	98	77	21
68	77	83	91	95	96	95	82,8	84,7	— 1,9	97	59	38
72	83	92	95	96	97	96	81,8	82,3	— 0,5	98	53	45
68	68	73	86	90	91	95	77,0	76,0	1,0	97	53	44
58	63	69	81	88	91	93	75,5	74,3	1,2	97	55	42
94	96	96	98	98	98	97	90,1	88,0	2,1	98	73	25
79	88	93	96	97	98	97	85,5	82,7	2,8	98	56	42
76	84	91	94	95	96	96	88,1	89,3	— 1,2	98	64	34
89	95	96	97	96	96	97	89,2	89,0	0,2	98	69	29
59	67	82	82	81	82	85	73,5	73,0	0,5	97	48	49
60	69	73	77	69	77	80	69,4	68,0	1,4	94	48	46
83	88	92	94	96	96	96	81,0	81,7	— 0,7	96	66	30
97	97	98	98	98	97	98	93,4	91,3	2,1	98	78	20
95	96	97	96	97	97	97	95,7	96,3	— 0,6	98	92	6
65	73	81	85	88	91	95	84,3	85,7	— 1,4	98	62	36
64	71	78	82	86	88	90	77,7	76,3	1,4	96	55	41
59	63	69	72	75	74	74	77,6	75,7	1,9	96	58	38
62	66	71	77	84	93	95	72,0	72,3	— 0,3	95	56	39
55	58	74	85	88	92	92	73,8	72,3	1,5	98	49	49
48	58	73	84	92	94	95	71,7	71,3	0,4	100	44	56
49	57	69	84	92	96	97	71,1	69,3	1,8	100	40	60
47	52	64	76	79	82	89	68,9	67,0	1,9	100	44	56
47	51	58	67	72	79	83	62,7	58,3	4,4	92	37	55
55	64	73	84	84	84	91	71,0	70,0	1,0	97	48	49
39	40	48	57	60	67	71	59,0	56,7	2,3	93	37	56
68	72	76	77	82	88	98	78,0	77,3	0,7	98	65	33
70,0	75,0	81,1	86,2	88,0	90,1	92,0	80,2	79,6	0,6	97,2	60,1	37,1

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	99	94	93	92	87	80	76	72	69	68	68	68	73
2	97	96	96	95	97	96	96	96	93	92	88	90	93	94
3	98	97	96	90	90	84	77	65	58	56	55	53	53	52
4	89	96	97	97	97	89	73	59	58	56	56	54	49	49
5	97	98	98	99	100	85	77	69	62	55	52	50	50	50
6	97	100	100	99	99	94	76	58	48	47	44	42	41	41
7	79	87	90	93	93	92	87	96	97	96	96	96	96	96
8	96	95	96	90	85	85	84	78	80	76	74	70	64	60
9	93	93	91	84	79	72	67	67	73	69	57	51	48	47
10	96	97	98	97	94	70	64	55	50	47	45	43	43	47
11	96	96	97	96	96	95	94	93	89	83	70	62	56	50
12	96	84	84	85	83	83	84	83	65	57	54	54	62	60
13	96	97	98	96	92	88	79	73	65	60	57	56	57	55
14	96	97	97	97	92	79	65	63	64	63	59	57	65	73
15	89	92	93	94	95	97	93	96	86	81	73	68	64	65
16	98	97	97	97	93	81	69	60	53	51	46	44	43	43
17	87	92	94	96	93	93	87	87	87	84	78	78	86	93
18	88	85	84	85	82	78	77	70	64	59	55	51	49	48
19	94	95	94	94	94	89	97	85	79	64	61	60	59	65
20	96	97	98	98	98	97	96	87	77	71	69	67	62	63
21	98	98	98	98	98	96	96	96	90	79	87	84	83	87
22	95	99	97	97	97	97	93	91	76	76	69	64	63	61
23	97	98	98	99	97	87	69	61	52	52	52	59	61	64
24	96	97	97	97	96	83	77	69	68	63	60	59	60	57
25	97	98	97	97	93	84	68	59	55	53	51	50	48	50
26	95	94	94	96	92	88	81	70	64	58	52	52	53	50
27	95	92	90	81	77	76	76	72	69	70	75	71	75	80
28	96	96	96	96	96	96	95	92	87	82	76	71	69	71
29	84	88	90	86	81	86	77	73	73	71	65	64	59	54
30	86	89	87	86	82	80	79	76	71	69	67	65	64	53
31	76	84	93	94	82	71	63	61	52	47	44	42	40	39
Среднее Mittel	93,3	94,3	94,5	93,6	91,5	86,4	80,5	75,4	70,2	66,3	63,1	61,1	60,7	61

Іюнь.

1	83	94	98	97	91	84	82	78	75	68	65	63	63	63
2	97	96	97	96	91	82	76	69	56	47	43	42	41	39
3	95	96	97	97	94	80	64	53	43	36	35	34	35	33
4	91	93	96	95	91	80	67	53	39	36	35	35	34	34
5	84	85	89	94	80	67	50	44	39	41	48	44	47	60
6	89	89	88	90	89	88	84	75	68	58	54	49	49	51
7	86	88	91	88	88	80	82	81	93	90	97	96	93	90
8	96	97	96	96	96	95	94	87	82	71	67	67	91	81
9	96	96	97	96	95	93	91	88	82	79	73	68	68	65
10	96	95	96	96	95	91	77	63	64	60	58	54	54	54
11	96	95	96	96	96	89	73	58	54	49	47	42	40	40
12	93	95	95	95	87	73	68	63	59	55	52	49	49	47
13	95	95	96	95	94	91	90	89	89	82	63	61	59	61
14	96	96	95	95	95	95	95	91	81	72	61	61	56	48
15	96	96	96	97	95	92	78	53	51	48	45	43	44	45
16	95	95	95	96	94	86	76	73	67	61	58	46	60	61
17	96	96	97	97	96	89	59	58	55	53	51	50	49	54
18	83	89	94	94	93	87	75	68	65	62	59	59	53	51
19	96	95	95	95	95	90	86	86	80	78	70	69	64	67
20	95	94	96	95	95	95	95	94	85	81	78	67	67	67
21	95	95	96	95	93	93	93	91	91	89	89	93	89	86
22	89	87	89	96	97	93	93	93	89	90	89	87	85	83
23	77	80	79	81	90	95	93	86	86	77	77	89	93	91
24	91	86	84	79	78	77	76	75	73	68	64	62	61	57
25	71	73	78	83	76	70	64	59	54	53	50	48	46	53
26	97	98	98	98	96	88	73	61	48	43	39	35	38	35
27	93	93	94	96	92	78	58	52	47	45	45	44	42	40
28	95	97	97	97	92	76	72	67	62	58	53	54	49	48
29	95	94	95	95	89	81	75	72	67	56	51	50	49	46
30	76	74	77	82	86	87	82	75	76	73	69	62	61	53
Среднее Mittel	91,1	91,7	92,9	93,4	91,3	85,5	78,0	71,8	67,3	62,6	59,5	57,4	57,6	56,9

Relative Feuchtigkeit.

383. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
90	89	88	86	89	91	100	99	85,0	79,0	6,0	100	68	32
88	89	96	98	97	98	98	96	94,5	95,3	— 0,8	99	86	13
50	50	53	56	61	76	87	88	68,5	63,7	4,8	98	49	49
80	84	83	87	91	93	94	93	77,3	71,0	6,3	98	48	50
49	50	53	60	62	78	90	94	69,9	63,0	6,9	100	49	51
47	48	49	54	60	68	73	75	64,5	59,0	5,5	100	41	59
95	95	95	95	95	95	96	96	93,5	92,7	0,8	98	74	24
61	65	68	70	71	74	75	82	75,5	73,0	2,5	96	55	41
49	50	55	64	83	91	95	95	69,5	66,0	3,5	95	45	50
57	62	78	90	91	93	94	96	71,2	66,0	5,2	98	43	55
51	85	90	93	94	95	95	94	82,2	81,3	0,9	97	49	48
54	52	54	56	61	72	85	90	69,6	69,0	0,6	97	52	45
57	69	68	71	83	89	89	94	74,9	73,0	1,9	98	54	44
81	78	77	82	84	85	90	87	78,3	71,3	7,0	98	56	42
66	69	73	85	94	95	97	97	83,1	83,7	— 0,6	99	61	38
50	51	54	56	60	79	83	84	66,3	57,3	9,0	98	43	55
97	97	96	94	97	98	93	92	91,4	90,0	1,4	98	69	29
58	60	61	64	77	79	88	93	69,0	67,7	1,3	93	48	45
73	77	82	85	94	96	95	95	82,0	83,3	— 1,3	98	59	39
78	94	94	96	96	97	97	98	85,5	84,7	0,8	98	61	37
78	73	74	77	84	90	94	95	88,9	87,7	1,2	98	69	29
58	60	69	82	84	88	95	96	80,2	80,0	0,2	99	58	41
92	95	96	95	96	97	96	96	81,7	75,3	6,4	99	49	50
63	65	66	76	87	92	95	96	76,7	74,7	2,0	97	56	41
90	90	89	93	97	96	96	96	78,9	71,0	7,9	98	48	50
83	81	90	86	89	91	94	96	77,7	74,3	3,4	96	49	47
96	97	96	96	96	96	96	96	85,6	82,3	3,3	97	68	29
78	75	66	64	63	68	78	84	80,9	75,7	5,2	97	62	35
59	61	69	79	86	93	94	88	74,4	74,0	0,4	95	52	43
51	52	68	76	80	86	91	84	72,7	74,3	— 1,6	91	50	41
38	39	40	48	61	68	77	81	59,0	54,7	4,3	96	37	59
68,3	71,0	73,9	77,9	82,7	87,3	91,0	91,8	77,7	74,6	3,1	97,4	55,1	42,3

Juni.

61	61	62	67	81	90	95	96	76,8	75,3	1,5	98	60	38
40	40	42	49	68	73	81	90	64,0	61,7	2,3	97	39	58
32	34	39	44	56	66	80	86	58,0	51,7	6,3	98	31	67
39	47	47	56	59	65	68	73	58,5	53,3	5,2	96	34	62
75	72	80	90	94	96	94	95	70,7	63,7	7,0	97	39	58
53	54	54	59	73	84	87	92	69,9	68,7	1,2	95	45	50
82	80	81	89	95	96	96	96	88,7	90,0	— 1,3	97	74	23
73	69	66	75	81	91	95	95	83,7	88,7	— 5,0	97	63	34
75	75	75	81	93	95	95	94	83,8	84,0	— 0,2	97	64	33
49	49	61	68	83	91	93	96	72,9	71,3	1,6	96	49	47
40	43	49	61	72	79	86	90	65,2	61,7	3,5	96	35	61
92	80	79	91	95	95	96	96	76,2	70,7	5,5	96	47	49
83	85	78	89	92	96	96	96	84,7	80,3	4,4	96	57	39
43	54	65	67	74	87	93	95	75,0	75,0	0,0	96	41	55
50	60	60	61	72	85	91	94	68,3	64,7	3,6	97	42	55
65	65	67	73	80	92	94	94	75,9	72,0	3,9	96	45	51
57	59	68	77	83	85	87	85	70,9	63,7	7,2	98	48	50
69	74	75	85	91	94	95	96	76,2	73,0	3,2	96	50	46
54	62	81	85	91	93	95	95	81,0	80,3	0,7	96	53	43
86	85	82	85	87	93	93	94	85,0	83,0	2,0	96	63	33
89	88	87	86	86	85	88	91	90,2	89,3	0,9	96	84	12
71	71	73	78	77	82	81	78	84,7	85,0	— 0,3	97	70	27
89	87	88	83	88	93	90	96	87,3	91,3	— 4,0	97	72	25
57	58	60	60	62	65	67	70	68,5	66,3	2,2	96	56	40
53	53	54	60	69	87	95	97	64,7	59,7	5,0	97	46	51
39	39	42	57	63	71	82	90	62,4	58,0	4,4	98	32	66
36	38	40	49	55	61	76	91	59,7	51,7	8,0	96	32	64
44	45	47	51	64	81	88	93	67,5	61,7	5,8	98	44	54
46	49	51	58	63	64	70	77	66,0	62,3	3,7	95	45	50
63	63	72	82	86	94	95	94	75,4	76,3	— 0,9	96	58	38
60,2	61,3	64,2	70,5	77,8	84,3	88,1	90,8	73,7	71,1	2,6	96,6	50,6	46,0

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 188[illegible]

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	94	97	97	98	97	95	80	62	53	48	46	45	43	42
2	96	97	99	99	97	97	96	89	71	56	51	53	56	49
3	81	84	90	90	84	73	74	75	74	66	61	62	58	57
4	97	100	100	100	91	82	77	68	62	64	57	54	52	56
5	89	92	97	91	92	80	84	93	74	68	84	69	56	51
6	92	93	95	96	88	81	70	69	60	53	52	54	56	59
7	99	97	99	100	100	98	75	56	51	50	48	47	45	44
8	91	95	97	98	98	97	97	97	97	93	93	92	88	86
9	96	96	97	96	96	97	97	96	94	94	88	81	76	77
10	98	98	98	98	98	85	75	60	53	49	47	45	43	41
11	96	98	98	98	95	84	67	72	63	57	57	57	77	51
12	97	97	98	98	97	97	97	95	87	89	73	69	72	65
13	98	99	98	98	97	92	94	85	80	72	70	61	57	59
14	83	87	86	80	81	75	70	63	63	58	56	53	51	53
15	97	98	97	99	96	88	81	69	61	56	55	52	53	55
16	97	97	97	96	96	97	96	96	96	95	91	83	91	84
17	90	94	90	84	83	81	77	69	67	62	59	53	52	48
18	98	100	98	100	94	87	80	71	59	53	50	49	45	46
19	97	97	97	96	97	97	97	97	96	96	88	90	95	93
20	92	95	97	93	92	93	86	78	78	85	86	70	68	68
21	97	97	97	98	98	94	82	74	72	73	70	69	72	70
22	98	98	98	98	98	92	84	68	57	53	47	47	48	55
23	96	96	96	96	95	92	86	79	72	69	63	61	56	57
24	96	97	96	96	95	92	88	73	64	57	57	60	55	61
25	87	91	96	97	92	88	83	77	78	70	67	54	52	46
26	83	85	94	97	92	78	70	66	61	57	54	51	52	86
27	94	97	97	97	96	93	86	79	73	71	67	63	59	57
28	98	97	97	97	96	95	89	80	72	65	58	53	52	48
29	95	97	97	97	97	94	70	60	54	51	46	46	45	43
30	88	94	96	93	92	93	89	85	86	83	74	69	72	71
31	97	95	96	97	96	96	95	96	94	93	90	89	93	94
Среднее Mittel	93,8	95,3	96,3	95,8	94,1	89,7	83,5	77,3	71,7	67,9	64,7	61,3	61,0	60,4

Августъ.

1	97	97	97	97	97	97	97	96	95	95	93	91	88	84
2	97	97	98	99	98	93	85	68	65	60	59	58	58	57
3	97	97	97	97	98	98	87	72	60	54	53	53	53	58
4	95	93	92	94	98	98	97	95	90	90	74	58	49	46
5	96	98	96	96	97	95	92	81	72	66	68	71	60	64
6	97	99	100	100	100	99	86	59	54	51	50	46	47	48
7	98	98	98	100	100	95	85	63	51	48	46	45	44	43
8	98	99	99	99	99	97	85	62	54	53	50	48	50	53
9	98	97	97	99	99	98	97	96	92	89	80	72	71	70
10	98	98	98	98	99	99	98	98	95	93	91	88	73	67
11	98	97	98	98	98	99	97	94	88	88	90	94	91	84
12	94	97	98	98	98	95	89	77	73	68	62	60	59	68
13	100	99	99	98	100	98	97	96	96	93	87	82	75	76
14	98	98	97	98	97	95	94	88	82	74	81	82	72	71
15	98	98	98	99	98	99	96	88	75	81	66	60	57	52
16	98	98	98	97	98	98	97	97	96	94	95	92	85	88
17	100	99	99	99	99	99	93	85	78	71	68	63	61	60
18	100	99	97	99	98	99	98	94	86	78	79	69	65	87
19	98	99	100	98	99	100	92	77	73	66	58	51	49	50
20	99	100	100	100	100	100	97	91	74	64	60	56	53	51
21	99	100	100	100	100	100	100	98	97	95	93	87	78	69
22	99	100	100	100	100	100	98	88	67	59	55	56	56	54
23	99	100	100	100	100	100	98	89	72	61	56	56	53	54
24	100	99	100	100	100	99	99	96	81	72	73	65	66	65
25	98	97	97	92	95	95	90	85	95	96	95	93	92	92
26	100	99	99	99	98	97	99	96	97	94	94	92	98	99
27	99	98	99	99	99	98	95	89	78	71	68	65	61	60
28	98	98	99	100	99	99	100	99	96	91	92	95	96	96
29	96	97	94	95	95	96	93	86	77	78	66	64	82	66
30	98	99	99	99	98	98	97	98	97	96	96	96	96	96
31	98	97	97	97	97	97	97	96	96	93	91	85	73	67
Среднее Mittel	98,0	98,1	98,1	98,2	98,4	97,7	94,4	87,0	80,7	76,8	73,8	70,7	68,1	67,6

83. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Juli. Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
44	64	72	77	81	92	96	93	70,9	68,0	2,9	98	41	57
49	57	63	73	80	84	92	73	73,7	77,3	— 3,6	100	45	55
57	55	55	59	64	74	80	88	70,5	65,3	5,2	91	54	37
90	88	75	82	94	97	91	86	78,5	74,3	4,2	100	50	50
50	52	61	77	85	90	92	96	75,9	75,0	0,9	98	49	49
65	69	66	65	72	85	93	98	73,7	66,0	7,7	98	51	47
40	40	47	53	73	85	90	91	67,2	64,3	2,9	100	40	60
96	97	96	96	97	97	96	97	95,0	94,0	1,0	98	86	12
71	59	77	85	93	96	97	97	88,3	88,7	— 0,4	98	57	41
42	42	48	58	80	90	95	95	67,5	65,3	2,2	99	40	59
60	64	71	93	96	98	98	97	77,1	80,0	— 2,9	99	50	49
62	67	73	77	92	94	95	96	83,9	87,0	— 3,1	98	61	37
62	59	63	65	77	83	78	77	76,8	76,0	0,8	99	54	45
52	55	60	68	82	88	89	91	68,6	67,7	0,9	91	50	41
91	93	91	94	97	100	97	97	83,3	77,0	6,3	100	52	48
75	75	76	83	85	86	86	88	88,4	90,7	— 2,3	98	73	25
44	49	50	60	78	87	93	98	69,2	69,0	0,2	98	44	54
79	81	81	83	79	83	79	88	74,6	68,0	6,6	100	44	56
91	92	97	96	95	97	95	93	94,7	95,7	— 1,0	97	82	15
71	74	78	82	91	96	95	95	83,7	81,7	2,0	98	66	32
75	61	65	79	92	96	98	98	82,8	82,0	0,8	98	61	37
92	91	93	95	96	97	97	97	81,4	76,0	5,4	99	46	53
54	55	57	71	87	94	96	95	76,3	76,3	0,0	97	53	44
52	64	70	75	81	81	88	91	74,6	74,7	— 0,1	97	51	46
44	47	51	62	73	74	76	80	69,8	69,3	0,5	97	43	54
89	98	97	96	95	95	95	95	80,7	72,3	8,4	98	48	50
53	53	86	91	95	97	98	97	80,4	80,0	0,4	98	53	45
48	54	70	78	91	92	95	94	75,8	77,3	— 1,5	98	48	50
43	47	50	64	71	70	81	69	65,5	62,0	3,5	97	42	55
84	85	95	97	97	98	98	97	86,8	86,0	0,8	99	68	31
98	98	97	97	97	97	97	97	95,4	95,0	0,4	98	88	10
65,3	67,3	72,0	78,4	86,0	90,1	91,8	91,7	78,4	76,8	1,6	97,9	54,5	43,4

August.

76	75	70	81	88	92	94	95	89,7	91,0	— 1,3	98	70	28
60	63	67	77	89	95	96	97	77,2	77,3	— 0,1	100	57	43
46	46	57	66	79	85	94	96	73,8	73,0	0,8	99	46	53
48	55	63	74	90	93	95	97	78,5	78,7	— 0,2	98	46	52
54	60	76	89	93	96	97	97	80,4	81,7	— 1,3	98	54	44
47	44	53	77	89	93	96	98	72,1	74,0	— 1,9	100	44	56
49	48	65	81	91	94	97	97	72,2	73,3	— 1,1	100	42	58
60	61	67	82	84	93	95	95	74,8	73,0	1,8	100	47	53
80	81	90	94	97	98	99	99	90,2	88,3	1,9	99	69	30
78	77	84	82	92	96	97	97	89,7	87,7	2,0	99	67	32
72	70	71	76	82	88	94	91	88,1	90,0	— 1,9	99	68	31
71	71	77	81	94	97	98	99	81,5	80,7	0,8	99	58	41
91	86	92	95	97	98	98	99	92,4	89,7	2,7	100	71	29
72	69	81	88	93	97	97	98	86,0	86,3	— 0,3	99	69	30
64	72	86	91	95	90	97	97	81,8	82,7	— 0,9	99	51	48
79	78	83	87	96	97	99	99	91,8	92,7	— 0,9	99	75	24
63	78	87	92	94	92	97	99	82,9	82,7	0,2	100	54	46
64	69	89	95	98	99	98	97	87,9	87,0	0,9	100	61	39
53	59	70	88	92	97	98	98	77,9	77,7	0,2	100	49	51
76	82	87	96	97	99	98	99	84,0	82,3	1,7	100	50	50
50	62	80	91	97	97	96	97	87,2	91,7	— 4,5	100	47	53
64	62	83	92	95	97	97	99	80,7	83,0	— 2,3	100	53	47
69	79	92	95	97	97	98	99	82,3	82,7	— 0,4	100	51	49
68	88	92	93	98	99	98	99	86,7	87,7	— 1,0	100	63	37
98	96	98	99	99	98	99	100	95,2	93,7	1,5	100	85	15
98	96	97	97	99	98	98	98	97,4	98,7	— 1,3	100	91	9
75	79	91	94	97	98	98	98	85,4	84,3	1,1	100	60	40
95	96	96	97	98	98	98	97	96,8	98,0	— 1,2	100	89	11
69	73	87	94	96	97	97	99	85,5	90,3	— 4,8	99	61	38
91	94	95	96	97	98	98	99	96,7	96,7	0,0	99	90	9
71	74	74	86	91	95	96	98	87,7	87,0	0,7	99	66	33
69,4	72,4	80,6	87,9	93,4	95,5	97,0	97,6	85,0	85,3	— 0,3	99,5	61,4	38,1

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Сентябрь.** Павловскъ. 188

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	95	94	93	94	94	94	84	77	68	63	55	53	54	58
2	96	96	93	92	91	91	90	85	81	80	81	82	78	80
3	96	97	97	98	97	98	98	97	95	91	85	78	74	65
4	96	96	96	95	96	96	95	91	86	88	89	90	89	87
5	95	96	96	97	97	97	98	94	85	72	62	57	55	56
6	97	98	98	98	98	96	93	85	75	69	66	68	66	64
7	94	95	93	94	95	95	95	93	82	75	72	65	66	58
8	98	99	98	98	98	98	96	95	92	84	82	85	79	82
9	97	97	97	97	97	97	97	94	87	76	63	56	51	49
10	96	96	97	97	97	97	95	84	71	63	54	51	46	42
11	96	96	97	97	99	97	97	88	79	64	50	48	43	41
12	95	97	98	97	97	97	97	90	76	56	42	39	40	39
13	97	97	98	98	98	98	98	93	69	59	50	43	41	41
14	98	99	99	99	99	99	98	95	76	64	56	53	49	53
15	97	99	99	99	99	99	99	97	87	72	67	59	54	52
16	98	98	100	98	98	99	98	96	83	65	57	52	50	49
17	98	99	98	98	98	97	97	88	89	81	70	63	55	54
18	98	98	97	98	98	99	98	92	82	74	64	55	52	51
19	96	97	98	97	98	97	97	97	97	96	95	96	97	96
20	97	98	99	99	99	99	99	98	88	88	74	87	81	67
21	98	98	98	98	98	97	97	97	97	97	95	94	94	91
22	96	97	97	97	97	97	95	93	94	91	86	80	78	76
23	93	94	94	96	97	97	99	95	87	82	75	72	67	65
24	99	99	99	99	99	98	99	99	98	95	83	74	69	67
25	88	82	82	87	92	95	84	80	63	57	53	52	52	54
26	100	100	100	100	99	99	99	99	99	96	84	77	70	67
27	98	97	97	98	97	97	97	97	95	93	87	88	83	68
28	99	97	96	97	97	98	98	98	98	90	76	74	78	80
29	97	97	97	97	97	97	96	96	96	92	87	80	78	75
30	97	96	96	96	96	95	95	95	95	88	83	81	79	79
Среднее Mittel	96.5	96.6	96.6	96,8	97.1	97.0	95,9	92.6	85.7	78,7	71,4	68,4	65,6	63.6

Октябрь.

1	97	98	98	99	99	99	98	98	98	97	96	95	93	87
2	98	97	99	98	97	97	97	97	95	95	91	89	91	93
3	97	97	98	98	97	98	97	98	97	94	88	88	85	84
4	98	98	97	98	97	96	97	98	99	94	92	87	85	85
5	95	94	93	95	93	95	95	95	86	79	75	72	68	68
6	98	99	98	98	99	96	95	95	96	95	95	94	92	87
7	76	72	70	68	67	67	68	65	64	56	54	50	51	52
8	94	95	96	98	98	98	96	97	97	98	98	97	94	82
9	82	86	94	97	98	98	98	98	87	81	77	74	71	63
10	97	98	98	95	86	76	73	75	71	68	71	70	68	67
11	79	85	91	93	95	98	98	96	83	75	70	61	53	49
12	82	82	82	80	81	84	85	85	85	89	92	93	94	91
13	92	88	87	94	96	94	95	87	76	72	63	58	58	56
14	96	95	97	96	97	98	99	100	87	78	68	64	58	57
15	98	98	97	96	96	98	99	97	87	78	70	64	60	58
16	94	97	98	100	100	99	99	98	90	78	70	63	64	64
17	76	75	76	77	78	80	85	83	79	75	67	60	57	60
18	71	73	71	69	69	68	69	70	70	76	77	79	81	81
19	91	94	94	92	92	87	84	84	85	81	79	74	73	69
20	84	85	84	85	87	90	88	86	85	84	84	84	82	75
21	97	97	98	98	99	99	98	98	98	97	96	94	93	92
22	99	99	99	99	99	100	100	99	99	98	99	98	97	93
23	98	98	99	99	98	99	98	98	99	99	97	93	84	80
24	99	99	99	98	98	98	98	99	98	96	90	77	70	72
25	98	98	98	98	98	98	96	95	94	97	99	98	98	99
26	97	99	98	98	98	97	96	96	96	96	96	93	86	91
27	87	85	84	82	89	89	88	89	80	91	84	92	77	74
28	98	99	98	96	94	93	96	97	96	97	95	93	85	79
29	76	77	78	76	78	78	82	89	89	87	81	77	73	76
30	99	98	98	96	97	97	97	99	99	97	93	88	86	84
31	88	86	88	89	87	88	88	89	88	88	87	83	80	81
Среднее Mittel	91,4	91.6	92.1	92.1	92.2	92,0	92,0	91,9	88,8	86,6	83,7	80,7	77,6	75,[illegible]

83. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
70	83	89	90	91	91	92	95	79,1	76,3	2,8	96	52	44
77	80	80	88	93	94	95	95	86,6	87,0	— 0,4	98	76	22
74	79	86	93	94	90	92	95	88,2	88,7	— 0,5	99	65	34
83	91	94	95	96	97	96	95	91,8	93,3	— 1,5	97	81	16
68	76	89	93	94	95	97	97	82,2	82,3	— 0,1	98	52	46
63	73	86	93	94	94	94	92	82,6	84,3	— 1,7	98	59	39
75	85	92	94	95	96	96	98	84,1	85,3	— 1,2	98	56	42
94	95	96	97	97	97	98	97	93,1	90,7	2,4	99	79	20
52	65	79	88	92	93	93	95	79,3	80,0	— 0,7	97	45	52
62	74	83	84	91	93	95	96	77,8	77,3	0,5	98	42	56
59	72	75	86	91	94	95	95	76,8	77,0	— 0,2	99	40	59
49	68	82	89	91	94	96	97	75,2	76,0	— 0,8	98	37	61
58	68	85	91	91	95	96	98	76,9	76,7	0,2	99	40	59
58	70	89	92	95	95	96	97	80,7	80,7	0,0	100	49	51
59	79	88	92	97	95	96	96	82,7	83,3	— 0,6	100	51	49
56	78	87	92	95	95	97	98	80,7	81,0	— 0,3	100	49	51
69	78	87	91	93	96	97	97	83,2	81,7	1,5	99	50	49
73	79	87	86	85	83	87	94	80,5	78,3	2,2	99	48	51
93	92	94	92	78	93	96	97	94,9	90,7	4,2	98	78	20
79	81	83	89	95	97	97	98	88,4	91,7	— 3,3	99	64	35
93	94	93	94	95	95	95	96	95,5	95,3	0,2	98	92	6
77	78	78	81	84	86	90	92	87,2	85,7	1,5	98	75	23
79	89	90	95	96	98	99	99	87,0	87,3	— 0,3	99	64	35
70	80	83	90	94	96	92	90	87,7	87,3	0,4	100	64	36
69	92	95	94	95	97	98	99	78,2	77,0	1,2	100	52	48
88	92	95	97	97	98	97	97	92,2	88,7	3,5	100	64	36
64	73	81	90	94	97	97	98	87,9	91,3	— 3,4	98	60	38
89	94	96	97	97	97	97	98	92,0	91,0	1,0	99	73	26
84	92	93	90	95	97	97	98	90,7	89,7	1,0	98	73	25
86	92	95	96	97	96	97	98	91,0	90,3	0,7	98	77	21
72,3	81,4	87,7	91,3	93,1	94,5	95,3	96,2	85,1	84,9	0,2	98,6	60,2	38,4

October.

91	93	95	95	96	98	97	98	95,3	95,7	— 0,4	99	86	13
96	96	97	97	97	97	98	98	95,6	95,0	0,6	99	89	10
91	93	96	97	97	97	97	98	94,1	93,0	1,1	99	83	16
95	97	96	96	96	97	97	96	94,7	92,7	2,0	99	84	15
85	91	95	98	97	97	98	98	88,4	86,7	1,7	99	68	31
96	97	98	97	96	84	80	78	93,5	94,3	— 0,8	99	78	21
56	62	74	75	76	74	72	90	65,1	65,0	0,1	90	49	41
77	78	87	86	90	94	84	78	89,8	93,3	— 3,5	99	70	29
70	75	84	87	87	96	97	98	84,5	85,3	— 0,8	99	62	37
68	69	70	73	74	74	73	74	75,8	71,7	4,1	98	63	35
70	81	87	90	92	90	90	85	79,7	81,0	— 1,3	99	48	51
95	96	94	93	94	94	96	95	89,8	91,0	— 1,2	97	80	17
68	74	73	72	72	77	90	95	77,3	75,0	2,3	97	55	42
79	91	93	91	96	95	96	97	85,3	84,3	1,0	100	56	44
61	65	71	78	80	87	86	92	80,5	79,7	0,8	99	57	42
73	81	77	76	69	68	73	75	80,9	77,3	3,6	100	63	37
68	72	76	77	75	77	76	75	73,1	72,3	0,8	87	56	31
87	96	98	93	93	95	96	95	80,8	81,0	— 0,2	99	68	31
81	86	86	85	83	82	82	84	83,4	80,0	3,4	95	67	28
94	97	98	98	99	100	100	97	88,8	89,7	— 0,9	100	74	26
93	95	95	97	97	98	99	99	96,3	96,0	0,3	100	91	9
93	93	97	98	97	98	97	97	96,8	98,0	— 1,2	100	87	13
89	94	96	98	98	99	100	100	95,1	93,3	1,8	100	80	20
86	90	92	96	97	98	98	98	91,3	88,3	3,0	100	66	34
98	98	98	98	97	98	97	97	97,5	97,0	0,5	99	94	5
89	91	93	93	90	96	97	90	94,0	90,7	3,3	99	84	15
81	87	90	93	94	94	95	96	86,6	86,3	0,3	97	74	23
78	78	77	76	79	75	78	81	87,2	86,7	0,5	100	74	26
83	84	88	90	94	96	97	98	83,4	83,0	0,4	98	73	25
92	88	88	86	88	86	87	87	91,8	90,3	1,5	100	84	16
90	91	90	89	90	91	93	95	87,8	86,0	1,8	95	79	16
83,0	86,4	88,7	89,3	89,7	90,4	90,8	91,4	87,2	86,4	0,8	98,1	72,3	25,8

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	96	93	93	94	95	96	96	97	98	96	93	91	87	88
2	97	97	90	88	90	91	89	88	89	85	84	77	72	71
3	99	100	100	100	100	100	100	99	98	97	95	91	89	92
4	98	98	98	98	98	99	98	97	97	96	95	96	96	95
5	97	97	97	96	95	94	94	93	92	88	88	88	89	89
6	93	92	92	92	94	95	95	96	94	92	90	89	88	87
7	98	96	95	97	98	98	98	96	92	92	90	88	88	88
8	97	97	97	98	98	97	98	98	98	98	95	94	93	94
9	94	96	96	97	97	98	98	98	98	97	97	96	96	97
10	99	99	99	99	97	98	98	98	98	98	97	96	97	96
11	97	97	97	98	98	100	98	98	97	96	96	97	97	98
12	96	96	95	96	96	96	95	98	95	94	95	97	97	97
13	97	97	96	96	95	94	92	95	96	97	94	94	93	88
14	98	98	98	98	96	97	96	96	93	90	87	87	85	82
15	88	89	90	94	94	92	93	93	92	92	91	90	90	93
16	92	91	89	88	88	87	87	85	84	84	81	79	80	79
17	98	99	99	99	98	98	98	98	97	96	94	94	93	94
18	94	95	95	96	97	98	97	97	97	98	97	96	97	97
19	97	97	98	98	98	98	98	98	98	96	94	91	90	89
20	88	92	94	94	96	97	98	98	98	98	98	97	97	96
21	93	91	90	87	85	86	90	91	91	90	89	87	87	85
22	94	95	97	97	98	98	98	98	98	98	98	97	94	95
23	89	86	85	85	86	89	90	91	88	87	84	82	92	84
24	84	84	83	83	83	83	88	94	93	92	89	90	91	88
25	91	90	91	93	93	94	97	97	95	91	87	85	84	84
26	96	96	95	94	90	90	89	89	89	88	88	88	88	89
27	77	77	78	79	79	81	82	79	79	79	78	76	75	76
28	97	97	96	97	97	97	97	93	81	82	79	77	76	77
29	98	98	98	98	97	96	96	96	97	97	97	97	98	98
30	98	98	98	98	98	98	98	97	98	98	98	98	98	98
Среднее Mittel	94,3	94,3	94,0	94,2	94,1	94,5	94,7	94,7	93,7	92,7	91,3	90,2	89,6	89,5

Декабрь.

1	96	95	94	94	95	96	97	97	97	98	98	97	98	97
2	98	97	98	98	99	99	98	98	97	95	92	93	93	93
3	96	95	95	95	95	93	94	91	91	95	95	94	94	95
4	95	97	97	97	96	96	96	96	95	95	95	94	95	94
5	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	98	97	97	97
6	90	90	90	90	90	91	92	93	93	93	93	93	93	93
7	91	91	93	94	94	94	93	92	92	93	93	93	92	92
8	94	95	93	92	92	93	94	94	95	93	91	90	91	95
9	96	96	97	97	96	96	95	95	97	98	98	98	98	98
10	98	98	99	98	97	97	97	97	97	97	97	97	98	97
11	99	98	98	97	98	97	97	97	97	97	97	97	97	97
12	91	92	93	90	88	88	89	90	90	90	88	90	91	91
13	78	78	79	83	89	92	92	95	96	97	97	95	92	89
14	91	93	91	93	93	92	93	95	95	95	97	96	95	95
15	97	97	97	97	96	96	97	98	98	97	97	97	97	97
16	93	95	95	95	93	92	91	91	91	92	90	89	90	90
17	93	91	92	94	95	95	95	92	90	88	91	90	92	94
18	98	98	98	98	97	96	97	97	98	98	97	97	98	98
19	97	93	96	97	97	97	98	98	97	97	97	96	94	93
20	86	86	85	86	84	86	86	88	89	90	90	90	90	91
21	90	91	92	93	93	93	94	93	93	93	92	90	89	88
22	96	97	97	97	97	96	97	96	96	96	95	96	96	96
23	96	96	96	97	96	97	97	97	98	98	98	97	97	97
24	98	98	98	98	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98
25	93	95	96	96	96	95	96	96	96	95	95	95	94	92
26	95	94	94	94	94	94	94	95	95	96	97	98	98	97
27	97	98	97	97	97	97	97	96	97	97	97	96	95	97
28	97	95	93	93	93	93	94	95	95	95	93	91	89	90
29	97	95	97	96	97	94	94	95	96	97	97	97	97	95
30	98	97	96	97	97	94	97	98	98	98	98	97	96	96
31	94	93	91	89	87	87	88	88	88	89	87	85	82	82
Среднее Mittel	94,4	94,2	94,3	94,5	94,4	94,3	94,7	94,8	94,9	95,1	94,8	94,3	94,1	94,0

83. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
94	94	92	92	93	94	96	96	93,8	92,0	+ 1,8	98	87	11
87	94	98	98	99	99	100	98	88,7	86,7	+ 2,0	100	71	29
98	99	99	99	98	98	98	98	97,5	95,7	+ 1,8	100	89	11
95	97	98	98	98	98	97	98	96,9	97,3	— 0,4	99	93	6
92	93	94	93	90	90	92	92	92,4	91,0	+ 1,4	98	87	11
90	94	96	98	98	97	97	98	93,1	93,7	— 0,6	98	87	11
91	91	90	93	95	96	96	97	93,3	93,7	— 0,4	99	87	12
89	88	87	86	87	91	90	91	93,6	92,7	+ 0,9	99	86	13
99	99	99	99	98	97	98	99	97,4	97,3	+ 0,1	100	91	9
97	97	96	98	98	97	98	97	97,5	97,7	— 0,2	100	95	5
98	98	99	99	98	96	95	94	97,4	97,7	— 0,3	100	94	6
98	98	98	98	98	98	98	96	96,6	96,7	— 0,1	99	94	5
92	95	95	96	96	99	98	98	94,9	93,7	+ 1,2	99	85	14
81	82	83	83	85	87	89	88	89,2	88,7	+ 0,5	99	80	19
90	92	95	96	97	94	94	93	92,1	93,3	— 1,2	97	88	9
91	90	93	94	96	97	98	98	88,5	87,7	+ 0,8	98	79	19
98	98	97	98	98	96	95	94	96,8	96,3	+ 0,5	100	93	7
95	96	97	97	98	99	98	98	96,8	97,3	— 0,5	99	94	5
94	94	95	96	93	92	93	93	94,5	93,7	+ 0,8	99	87	12
97	98	97	96	94	94	94	94	95,8	96,3	— 0,5	98	88	10
85	86	88	86	88	89	89	91	88,0	88,3	— 0,3	95	84	11
91	92	94	96	95	93	91	89	95,2	95,7	— 0,5	99	88	11
88	88	88	88	85	84	83	84	86,2	85,7	+ 0,5	91	81	10
92	90	90	89	89	91	92	93	88,9	89,3	— 0,4	94	83	11
89	86	89	91	93	93	95	96	90,6	91,3	— 0,7	98	84	14
89	90	89	85	84	82	81	78	88,5	87,0	+ 1,5	97	78	19
75	85	90	95	98	98	98	98	82,7	85,0	— 2,3	99	75	24
86	93	96	97	97	97	97	98	90,2	90,0	+ 0,2	98	76	22
99	99	99	99	99	99	99	98	97,9	97,7	+ 0,2	99	96	3
98	97	97	96	96	96	96	96	97,4	97,3	+ 0,1	99	95	4
91,9	93,1	93,9	94,3	94,4	94,4	94,5	94,4	93,1	92,9	+ 0,2	98,3	86,5	11,8

December.

97	97	98	98	98	98	98	98	96,8	97,7	— 0,9	99	94	5
95	96	95	95	95	95	95	95	95,8	95,3	+ 0,5	99	92	7
96	96	96	97	97	96	96	95	95,0	95,0	0,0	97	91	6
94	95	96	96	97	97	97	97	95,5	96,0	— 0,5	97	93	4
96	96	95	93	93	93	93	92	96,0	95,7	+ 0,3	98	92	6
93	92	91	91	91	90	89	87	91,5	92,0	— 0,5	94	87	7
93	93	93	91	90	89	89	93	92,1	91,7	+ 0,4	94	87	7
97	97	96	93	93	94	96	96	94,0	92,7	+ 1,3	97	90	7
98	98	98	98	98	98	98	98	97,3	97,0	+ 0,3	98	95	3
98	99	99	99	99	98	99	99	97,9	98,0	— 0,1	99	97	2
97	97	97	94	91	90	90	91	96,0	95,0	+ 1,0	99	90	9
95	95	91	93	90	86	84	82	90,0	90,0	0,0	97	82	15
88	89	91	92	92	93	91	90	89,6	92,0	— 2,4	97	78	19
92	93	95	96	97	95	97	97	94,3	95,0	— 0,7	97	90	7
97	98	98	97	96	95	94	93	96,7	96,7	0,0	98	93	5
94	95	97	97	96	96	97	95	93,2	92,3	+ 0,9	97	89	8
99	99	99	99	99	98	98	98	94,8	95,3	— 0,5	99	88	11
97	98	98	98	99	97	97	97	97,5	98,0	— 0,5	99	96	3
92	92	90	90	89	88	89	87	93,7	93,7	0,0	98	87	11
91	92	93	93	90	88	88	89	88,8	88,7	+ 0,1	94	84	10
93	93	94	97	97	96	97	96	92,8	93,3	— 0,5	97	88	9
95	95	95	93	93	97	97	97	96,0	95,3	+ 0,7	98	92	6
95	96	95	95	96	97	97	98	96,7	96,7	0,0	98	95	3
97	97	97	97	96	95	95	95	97,5	97,7	— 0,2	99	95	4
94	93	91	94	95	95	95	95	94,4	95,0	— 0,6	96	91	5
97	97	97	97	98	97	97	98	96,1	96,7	— 0,6	98	94	4
98	98	98	98	98	97	97	97	97,1	96,7	+ 0,4	98	95	3
95	95	94	92	91	95	94	95	93,4	91,3	+ 2,1	97	89	8
94	95	95	96	96	97	98	98	95,9	95,7	+ 0,2	98	94	4
95	94	92	90	90	91	93	93	95,2	94,3	+ 0,9	98	89	9
87	87	89	90	90	92	93	93	88,4	86,7	+ 1,7	94	82	12
94,8	95,1	94,9	94,8	94,5	94,3	94,5	94,3	94,5	94,4	+ 0,1	97,4	90,3	7,1

Гигрографъ Гаслера.

Выводъ. Павловскъ. 1

Абсолютная влажность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1,70	1,71	1,71	1,69	1,69	1,68	1,68	1,69	1,72	1,73	1,77	1,80	1,81	1,80	1,78
Февраль	2,22	2,20	2,19	2,17	2,13	2,11	2,06	1,99	2,05	2,13	2,25	2,36	2,48	2,53	2,54
Мартъ	1,97	1,96	1,92	1,86	1,83	1,84	1,86	1,92	2,08	2,20	2,34	2,43	2,47	2,50	2,52
Апрѣль	4,07	4,06	4,00	3,99	3,98	4,09	4,19	4,37	4,49	4,51	4,50	4,52	4,55	4,56	4,54
Май	6,48	6,31	6,25	6,15	6,36	6,71	6,83	6,95	6,95	6,98	6,98	7,09	7,15	7,19	7,33
Іюнь	8,66	8,42	8,26	8,32	8,93	9,70	10,02	10,19	10,34	10,25	10,23	10,11	10,24	10,16	10,08
Іюль	10,35	10,21	10,04	9,88	10,15	10,64	10,91	10,93	10,89	10,92	10,94	10,85	10,80	10,94	10,99
Августъ	8,97	8,76	8,67	8,48	8,47	8,85	9,46	9,66	9,66	9,74	9,68	9,59	9,60	9,63	9,86
Сентябрь	7,42	7,32	7,22	7,17	7,10	7,12	7,56	8,30	8,70	8,88	8,69	8,64	8,51	8,46	8,56
Октябрь	5,29	5,29	5,26	5,27	5,17	5,10	5,10	5,25	5,42	5,65	5,74	5,83	5,71	5,70	5,62
Ноябрь	4,97	5,01	4,97	4,99	4,98	4,98	4,96	4,99	5,03	5,07	5,07	5,06	5,05	5,03	5,03
Декабрь	3,50	3,45	3,48	3,49	3,47	3,47	3,48	3,46	3,50	3,57	3,62	3,62	3,65	3,63	3,61
Годъ	5,47	5,39	5,33	5,29	5,36	5,52	5,68	5,81	5,90	5,97	5,98	5,99	6,00	6,01	6,04

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	92,8	93,0	92,9	92,6	92,6	92,7	93,0	93,1	92,9	92,2	91,4	90,9	89,8	89,9	90,4
Февраль	92,1	92,4	92,4	92,5	92,7	92,7	92,8	92,7	92,3	90,7	88,8	87,3	86,2	85,1	85,5
Мартъ	91,2	91,8	92,1	92,2	92,7	93,4	93,2	91,2	88,6	84,4	81,0	78,2	75,0	72,5	72,8
Апрѣль	92,7	93,2	94,0	94,3	94,5	93,0	88,1	83,4	78,4	72,6	68,2	65,6	64,4	63,3	63,2
Май	93,3	94,3	94,5	93,6	91,5	86,4	80,5	75,4	70,2	66,3	63,1	61,1	60,7	61,0	63,1
Іюнь	91,1	91,7	92,9	93,4	91,3	85,5	78,0	71,8	67,3	62,6	59,5	57,4	57,6	56,9	56,5
Іюль	93,8	95,3	96,3	95,8	94,1	89,7	83,5	77,3	71,7	67,9	64,7	61,3	61,0	60,4	62,2
Августъ	98,0	98,1	98,1	98,2	98,4	97,7	94,4	87,0	80,7	76,8	73,8	70,7	68,1	67,6	68,9
Сентябрь	96,5	96,6	96,6	96,8	97,1	97,0	95,9	92,6	85,7	78,7	71,4	68,4	65,6	63,6	63,9
Октябрь	91,4	91,6	92,1	92,1	92,2	92,0	92,0	91,9	88,8	86,6	83,7	80,7	77,6	75,9	76,1
Ноябрь	94,3	94,3	94,0	94,2	94,1	94,5	94,7	94,7	93,7	92,7	91,3	90,2	89,6	89,5	90,4
Декабрь	94,4	94,2	94,3	94,5	94,4	94,3	94,7	94,8	94,9	95,1	94,8	94,3	94,1	94,0	93,9
Годъ	93,5	93,9	94,2	94,2	93,8	92,4	90,1	87,2	83,8	80,6	77,6	75,5	74,1	73,3	73,9

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Средняя изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mon-
	mm	mm	mm	mm	mm	
Январь	2,26	1,23	1,74	1,03	0,00	Januar
Февраль	2,88	1,60	2,24	1,28	0,01	Febr.
Мартъ	2,84	1,50	2,17	1,34	— 0,01	März
Апрѣль	4,92	3,68	4,30	1,24	0,01	April
Май	8,63	5,52	7,08	3,11	— 0,09	Mai
Іюнь	11,70	7,72	9,71	3,98	0,11	Juni
Іюль	12,82	9,02	10,92	3,80	— 0,14	Juli
Августъ	11,31	7,69	9,50	3,62	— 0,02	Aug.
Сентябрь	9,87	6,47	8,17	3,40	— 0,04	Sept.
Октябрь	6,45	4,59	5,52	1,86	— 0,06	Oct.
Ноябрь	5,55	4,38	4,96	1,17	0,03	Nov.
Декабрь	4,03	2,95	3,49	1,08	0,06	Dec.
Годъ	6,94	4,70	5,82	2,24	— 0,01	Jahr

Hygrograph Hasler.

53. Pawlowsk. — Absolute Feuchtigkeit. — Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1,75	1,75	1,77	1,78	1,77	1,75	1,78	1,74	1,76	—0,02	4,8	0,3	4,5	Januar
2,35	2,29	2,26	2,24	2,19	2,16	2,15	2,25	2,26	—0,01	5,0	0,4	4,6	Februar
2,36	2,25	2,20	2,17	2,14	2,11	2,10	2,16	2,17	—0,01	5,0	0,4	4,6	März
4,52	4,39	4,27	4,26	4,19	4,14	4,13	4,31	4,33	—0,02	6,1	2,8	3,3	April
7,65	7,59	7,47	7,25	7,17	6,98	6,72	6,99	7,08	—0,09	14,1	3,0	11,1	Mai
10,45	10,58	10,74	10,46	10,02	9,59	9,15	9,82	10,24	—0,42	16,8	5,2	11,6	Juni
10,93	11,22	11,45	11,31	11,05	10,75	10,46	10,78	11,01	—0,23	19,7	6,0	13,7	Juli
9,90	10,35	10,26	10,04	9,72	9,44	9,12	9,48	9,70	—0,22	13,9	5,0	8,9	August
9,18	8,71	8,54	8,22	8,00	7,72	7,50	8,13	8,10	+0,03	14,7	3,2	11,5	September
5,56	5,59	5,53	5,48	5,41	5,41	5,42	5,46	5,43	+0,03	8,7	2,3	6,4	October
4,96	4,98	4,98	4,96	4,94	4,94	4,94	4,99	4,99	0,00	7,0	2,5	4,5	November
3,63	3,61	3,60	3,56	3,54	3,54	3,51	3,55	3,56	—0,01	5,6	1,4	4,2	December
6,10	6,11	6,09	5,98	5,85	5,71	5,58	5,81	5,89	—0,08	19,7	0,3	19,4	Jahr.

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
91,4	91,7	91,8	91,9	92,0	92,5	92,7	92,0	91,6	+ 0,4	100	66	34	Januar
89,7	90,4	90,9	91,3	91,9	91,8	92,3	90,4	90,1	+ 0,3	100	62	38	Februar
80,0	84,8	87,6	89,2	89,8	90,5	91,2	85,5	85,8	— 0,3	100	46	54	März
70,0	75,0	81,1	86,2	88,0	90,1	92,0	80,2	79,6	+ 0,6	100	37	63	April
71,0	73,9	77,9	82,7	87,3	91,0	91,8	77,7	74,6	+ 3,1	100	37	63	Mai
61,3	64,2	70,5	77,8	84,3	88,1	90,8	73,7	71,1	+ 2,6	98	31	67	Juni
67,3	72,0	78,4	86,0	90,1	91,8	91,7	78,4	76,8	+ 1,6	100	40	60	Juli
72,4	80,6	87,9	93,4	95,5	97,0	97,6	85,0	85,3	— 0,3	100	42	58	August
81,4	87,7	91,3	93,1	94,5	95,3	96,2	85,1	84,9	+ 0,2	100	37	63	September
86,4	88,7	89,3	89,7	90,4	90,8	91,4	87,2	86,4	+ 0,8	100	48	52	October
93,1	93,9	94,3	94,4	94,4	94,5	94,4	93,1	92,9	+ 0,2	100	71	29	November
95,1	94,9	94,8	94,5	94,3	94,5	94,3	94,5	94,4	+ 0,1	99	78	21	December
79,9	83,2	86,3	89,2	91,0	92,3	93,0	85,2	84,5	+ 0,8	100	31	69	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

сяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
варь	95,5	87,2	91,4	8,3	0,6	Januar
раль	96,4	82,9	89,6	13,5	0,8	Februar
тъ	96,8	69,2	83,0	27,6	2,5	März
ѣль	97,2	60,1	78,6	37,1	1,6	April
	97,4	55,1	76,2	42,3	1,5	Mai
ь	96,6	50,6	73,6	46,0	0,1	Juni
ь	97,9	54,5	76,2	43,4	2,2	Juli
устъ	99,5	61,4	80,5	38,1	4,5	August
тябрь	98,6	60,2	79,4	38,4	5,7	September
ябрь	98,1	72,3	85,2	25,8	2,0	October
рь	98,3	86,5	92,4	11,8	0,7	November
абрь	97,4	90,3	93,8	7,1	0,7	December
одъ	97,5	69,2	83,3	28,3	1,9	Jahr.

Омбрографъ Гаслера. **Январь.** Павловскъ 188

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,05	0,00	0,00	0,00	+0,04	+0,04	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00
3	+0,37	+1,13	+0,21	+0,01	+0,02	+0,04	+0,04	+0,01	+0,01	+0,02	0,00	0,00	+0,01	+0,05
4	+0,18	+0,26	+0,09	+0,26	+0,05	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01
5	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00
6	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	0,00	+0,05	0,00	0,00	0,00	+0,02	0,00	+0,02
7	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	+0,01	+0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	+0,01
8	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,09	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00
9	+0,63	+0,46	+0,62	+0,04	+0,46	+0,33	+0,02	0,00	+0,01	+0,10	0,00	+0,01	0,00	+0,01
10	+0,02	+0,21	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,04	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,02
11	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+0,12	+0,05	+0,02	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,02	+0,11	0,00	0,00	+0,09
13	+0,09	+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,01	+0,01	+0,01
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	+0,01	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00
19	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00
20	—0,02	+0,01	+0,02	+0,06	+0,01	+0,05	+0,05	+0,04	+0,01	+0,02	+0,10	+0,11	0,00	0,00
21	0,00	+0,02	+0,50	+1,01	+0,94	+0,89	+0,66	+0,88	+0,71	+0,15	+0,27	+0,21	+0,12	+0,34
22	0,00	+0,02	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,02	0,00	0,00	+0,02	0,00	+0,01	+0,01
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,04	0,00
24	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,02	+0,01	0,00
25	0,00	0,00	+0,02	+0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00
26	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00
30	0,00	+0,01	+0,02	+0,04	+0,10	+0,56	+0,57	+0,71	+0,51	+0,21	+0,11	+0,09	+0,09	+0,17
31	+0,23	+0,24	+0,09	+0,13	+0,16	+0,34	+0,51	+0,46	+0,50	+0,10	0,00	0,00	0,00	—0,02
Среднія	+0,054	+0,078	+0,053	+0,053	+0,057	+0,074	+0,060	+0,077	+0,058	+0,021	+0,022	+0,017	+0,012	+0,024
Mittel	—0,001	0,000	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	0,000	0,000	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001

Февраль.

1	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,13	0,00	—0,01	—0,02	0,00	0,00	0,00
2	0,00	+0,02	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,01	+0,01	+0,07	0,00	0,00	0,00
4	+0,21	+0,12	+0,38	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,18	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,04	+0,11
5	+0,02	—0,01	—0,01	+0,07	+0,27	+0,09	+0,24	+0,27	+0,04	+0,09	+0,04	+0,05	+0,01	0,00
6	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	+0,01	+0,05	0,00	0,00
11	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	+0,01	+0,02	0,00	+0,01	0,00	—0,02	—0,04	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	+0,06	0,00	+0,01	+0,01
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00
21	0,00	+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	—0,02
22	0,00	0,00	0,00	+0,02	0,00	0,00	0,00	+0,07	+0,01	0,00	0,00	+0,01	—0,01	+0,01
23	+1,11	+0,96	+1,11	+0,95	+0,74	+0,49	+0,10	+0,04	+0,05	+0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01
25	+0,23	+0,37	+0,12	+0,22	+1,50	+0,47	+0,22	+0,27	+0,10	+0,72	+0,61	+0,38	+0,12	+0,07
26	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,04	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+0,35	+0,46	+0,04	0,00	+0,11	0,00	0,00	+0,06	—0,01	—0,01	—0,01	—0,07	—0,01	—0,01
Среднія	+0,069	+0,070	+0,060	+0,046	+0,094	+0,039	+0,021	+0,039	+0,009	+0,032	+0,028	+0,018	+0,006	+0,006
Mittel	0,000	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	—0,001	—0,002	—0,003	—0,002	—0,005	—0,004	—0,001

83. Pawlowsk. Januar. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
0,00	0,00	+0,02	0,00	0,00	0,00	+0,04	0,00	+0,008	0,000	+ 0,19	— 0,01	+ 0,18
+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,04	0,00	0,00	+0,09	+0,007	0,000	+ 0,18	0,00	+ 0,18
+0,01	+0,02	0,00	+0,09	+0,15	+0,18	+0,09	+0,05	+0,105	0,000	+ 2,51	0,00	+ 2,51
—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,035	—0,008	+ 0,84	— 0,20	+ 0,64
0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,001	—0,001	+ 0,03	— 0,03	0,00
+0,01	0,00	0,00	—0,02	0,00	+0,02	+0,04	0,00	+0,008	—0,001	+ 0,19	— 0,02	+ 0,17
+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,005	—0,002	+ 0,11	— 0,05	+ 0,06
0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,02	+0,45	+0,025	0,000	+ 0,60	— 0,01	+ 0,59
+0,33	+0,28	+0,24	+0,13	+0,09	+0,01	+0,01	+0,10	+0,167	0,000	+ 4,00	0,00	+ 4,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,014	0,000	+ 0,33	0,00	+ 0,33
0,00	0,00	+0,12	+0,01	+0,12	+0,21	+0,29	+0,24	+0,042	0,000	+ 1,02	0,00	+ 1,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,018	0,000	+ 0,44	0,00	+ 0,44
+0,01	+0,01	+0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,008	0,000	+ 0,18	0,00	+ 0,18
0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,001	—0,001	+ 0,02	— 0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,002	0,000	+ 0,05	— 0,01	+ 0,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	+ 0,01	0,00	+ 0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,02	0,00	0,00	+0,005	0,000	+ 0,13	0,00	+ 0,13
0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,003	0,000	+ 0,08	— 0,01	+ 0,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,020	—0,001	+ 0,48	— 0,02	+ 0,46
+0,52	+0,48	+0,35	+0,13	+0,24	+0,49	+0,29	+0,30	+0,421	0,000	+10,10	0,00	+10,10
0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,005	0,000	+ 0,11	0,00	+ 0,11
0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,003	0,000	+ 0,08	0,00	+ 0,08
—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,002	—0,004	+ 0,04	— 0,09	— 0,05
0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,02	+0,02	+0,004	—0,001	+ 0,10	— 0,03	+ 0,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,02	0,00	0,00	+0,002	0,000	+ 0,04	— 0,01	+ 0,03
—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,001	—0,001	+ 0,02	— 0,02	0,00
0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,001	—0,001	+ 0,03	— 0,02	+ 0,01
0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,002	0,000	+ 0,04	— 0,01	+ 0,03
+0,02	+0,37	+0,84	+0,73	+0,82	+1,11	+0,37	+0,15	+0,323	0,000	+ 7,75	0,00	+ 7,75
—0,06	—0,04	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	+0,115	—0,013	+ 2,76	— 0,32	+ 2,44
+0,030	+0,038	+0,052	+0,036	+0,048	+0,067	+0,039	+0,047	+0,044		+32,46		+31,58
—0,003	—0,003	—0,001	—0,001	0,000	—0,001	—0,001	—0,001		—0,001		— 0,88	

Februar.

0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,005	—0,005	+ 0,13	— 0,12	+ 0,01
—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	+0,002	—0,002	+ 0,04	— 0,06	— 0,02
0,00	+0,09	+0,01	0,00	+0,49	+0,23	+0,24	+0,17	+0,056	0,000	+ 1,34	— 0,01	+ 1,33
+0,13	+0,19	+0,01	+0,15	+0,23	+0,21	+0,05	+0,02	+0,086	0,000	+ 2,07	0,00	+ 2,07
—0,04	0,00	—0,01	0,00	+0,07	0,00	0,00	0,00	+0,052	—0,004	+ 1,26	— 0,09	+ 1,17
+0,01	0,00	+0,01	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,002	—0,002	+ 0,04	— 0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,001	0,000	+ 0,03	0,00	+ 0,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,001	0,000	+ 0,02	0,00	+ 0,02
0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,001	—0,001	+ 0,02	— 0,03	— 0,01
0,00	—0,01	—0,04	—0,02	—0,02	+0,01	+0,04	+0,01	+0,006	—0,004	+ 0,14	— 0,09	+ 0,05
0,00	—0,02	—0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	+0,002	—0,001	+ 0,05	— 0,03	+ 0,02
—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,000	—0,004	0,00	— 0,09	— 0,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	+ 0,01	0,00	+ 0,01
—0,01	—0,06	—0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,000	—0,006	+ 0,01	— 0,15	— 0,14
0,00	—0,04	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	—0,005	0,00	— 0,11	— 0,11
—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,000	—0,002	+ 0,01	— 0,05	— 0,04
—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,002	—0,005	+ 0,04	— 0,12	— 0,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,005	0,000	+ 0,13	0,00	+ 0,13
+0,02	0,00	+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,004	0,000	+ 0,09	0,00	+ 0,09
—0,01	0,00	—0,02	—0,02	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,002	—0,003	+ 0,04	— 0,08	— 0,04
—0,01	—0,01	+0,09	+0,24	+0,07	+0,01	0,00	0,00	+0,018	—0,005	+ 0,44	— 0,13	+ 0,31
0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,73	+0,78	+1,05	+0,117	0,000	+ 2,81	— 0,01	+ 2,80
+0,40	+0,07	—0,06	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	0,00	+0,262	—0,004	+ 6,30	— 0,10	+ 6,20
—0,01	—0,02	—0,04	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,01	0,000	—0,008	+ 0,01	— 0,19	— 0,18
—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,225	—0,002	+ 5,40	— 0,05	+ 5,35
—0,02	+0,13	+0,26	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,016	—0,007	+ 0,39	— 0,16	+ 0,23
0,00	—0,01	—0,02	+0,52	+0,82	+0,51	+0,78	+0,56	+0,133	—0,005	+ 3,20	— 0,13	+ 3,07
0,00	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,042	—0,007	+ 1,02	— 0,17	+ 0,85
+0,020	+0,018	+0,014	+0,034	+0,060	+0,061	+0,068	+0,066	+0,037		+25,04		+23,03
—0,005	—0,007	—0,010	—0,005	—0,002	—0,001	—0,002	—0,001		—0,003		— 2,01	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01
2	+0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,02	—0,01
3	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,05	—0,02	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02
4	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,01	—0,02
5	—0,02	—0,04	—0,04	—0,02	—0,04	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01
6	—0,02	—0,05	—0,02	0,00	—0,02	—0,04	—0,02	—0,02	0,00	0,00	—0,04	0,00	0,00	—0,01
7	0,00	—0,01	0,00	+0,01	+0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,04
8	0,00	—0,01	—0,01	0,00	+0,01	+0,10	+0,04	+0,02	+0,09	+0,09	+0,02	0,00	—0,01	—0,01
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,06	—0,01	—0,02
10	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01
11	—0,02	+0,10	+0,30	+0,26	+0,07	+0,06	0,00	+0,19	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,05	0,00
12	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,22	+0,40	+0,10	0,00	0,00	—0,02	—0,04	—0,02	—0,01
13	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,02	+0,05	+0,01	+0,02	+0,09	+0,01	—0,01	—0,01	—0,01
14	+0,01	+0,04	+0,40	+0,19	+0,13	+0,13	+0,38	+0,39	+0,45	+0,35	+0,28	+0,10	+0,04	0,00
15	+0,07	+0,01	+0,02	+0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,02	—0,04
16	+0,04	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,06	—0,04
17	—0,01	+0,01	+0,01	+0,24	+0,45	+0,40	+0,46	+0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,06
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02
19	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,05	—0,01	—0,02
20	+0,02	+0,23	0,00	+0,35	+0,38	+0,24	+0,34	+0,04	+0,05	+0,06	+0,01	0,00	—0,02	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,02	0,00
22	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02
23	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,02	—0,04	—0,02
24	+0,02	+0,02	+0,04	+0,01	+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	+0,09	+0,02	+0,05	+0,19	+0,26	+0,13
25	+0,16	+0,23	+0,51	+0,35	+0,05	+0,06	+0,06	+0,06	+0,01	0,00	—0,02	—0,04	—0,06	0,00
26	+0,01	+0,02	+0,11	+0,01	+0,01	+0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,07	—0,02	—0,02
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,11	—0,04	+0,24	+0,27	—0,01	0,00	0,00	+0,01
28	+0,07	+0,02	0,00	+0,02	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02
29	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,04	—0,05	—0,01
30	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,04	—0,01
31	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,05	—0,05
Среднія	+0,014	+0,023	+0,045	+0,050	+0,038	+0,040	+0,056	+0,027	+0,031	+0,028	+0,012	+0,010	+0,011	+0,005
Mittel	—0,003	—0,005	—0,004	—0,002	—0,005	—0,004	—0,007	—0,003	—0,001	—0,002	—0,008	—0,016	—0,018	—0,016

Апрѣль.

1	+0,49	+0,49	+0,11	+0,12	+0,15	+0,07	+0,16	+0,22	+0,13	+0,12	+0,01	+0,01	+0,04	+0,04
2	+0,10	+0,26	+0,13	+0,12	+0,35	+0,61	+0,62	+0,88	+0,88	+1,00	+1,86	+0,09	+0,01	+0,07
3	+0,07	+0,03	+0,01	+0,17	+0,18	+0,15	+0,10	+0,12	+0,26	+0,10	+0,15	+0,11	+0,09	+0,04
4	0,00	+0,01	0,00	+0,01	+0,11	+0,02	+0,01	+0,05	0,00	—0,01	—0,01	+0,04	+0,11	—0,05
5	—0,01	+0,21	+0,37	+0,49	+0,49	+0,27	+0,48	+0,32	+0,18	+0,24	+0,15	+0,07	+0,09	+0,02
6	0,00	—0,02	—0,02	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	0,00	—0,11	—0,04
7	—0,02	—0,05	—0,02	—0,01	—0,01	—0,06	—0,02	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,10
8	—0,01	0,00	—0,02	—0,04	—0,02	—0,02	—0,01	—0,06	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,09
9	0,00	—0,02	—0,04	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,04	—0,01	—0,01	—0,05
10	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,02	+0,02	0,00	—0,01	—0,01	—0,06	+0,06
11	+0,10	+0,22	+0,16	+0,22	+0,02	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,11	+0,11	—0,07	—0,05	—0,06
12	—0,01	—0,01	—0,02	—0,06	—0,01	—0,01	—0,01	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00
13	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,04	—0,05	—0,01	—0,10	—0,04
14	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,09	—0,12	—0,09	—0,16
15	—0,01	—0,01	—0,06	—0,04	—0,01	—0,01	—0,02	—0,07	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,11
16	—0,01	—0,05	—0,04	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,06	—0,12	—0,10	—0,15	—0,12
17	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,06	—0,01	—0,02	+0,11
18	+0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,11	+0,13	+0,35	+0,15
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,10	—0,02	—0,09
20	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	—0,05	—0,11	—0,13	—0,12
21	—0,01	—0,04	—0,01	0,00	—0,02	—0,01	—0,07	—0,06	0,00	—0,09	—0,01	—0,05	—0,07	—0,12
22	—0,01	—0,02	—0,02	—0,06	—0,02	—0,04	—0,06	—0,04	—0,02	—0,06	—0,04	—0,11	—0,10	—0,15
23	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01	—0,07	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,10	—0,06	—0,06	—0,10
24	0,00	—0,09	—0,01	—0,02	—0,01	—0,07	—0,01	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,09	—0,12
25	—0,01	—0,04	—0,05	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	+0,01	0,00	—0,01	—0,07	—0,13	—0,15	—0,23
26	—0,01	—0,02	—0,05	—0,01	0,00	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,09	—0,22	—0,18	—0,23
27	—0,01	—0,05	—0,04	—0,02	—0,01	0,00	—0,10	—0,01	0,00	—0,01	—0,11	—0,23	—0,18	—0,22
28	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,05	—0,01	—0,04	—0,11	—0,09	—0,22	—0,18
29	—0,01	—0,01	—0,04	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	—0,02	—0,07	—0,05	—0,13	—0,22	—0,24	—0,23
30	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,06	—0,02	—0,01	—0,09	—0,06	—0,07	—0,05	—0,15	—0,12	—0,05
Среднія	+0,029	+0,041	+0,026	+0,038	+0,043	+0,038	+0,046	+0,053	+0,049	+0,053	+0,080	+0,015	+0,023	+0,016
Mittel	—0,006	—0,016	—0,016	—0,013	—0,010	—0,011	—0,012	—0,015	—0,008	—0,019	—0,039	—0,061	—0,073	—0,039

33. Pawlowsk. März. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
—0,02	—0,01	0,00	+0,01	+0,01	+0,05	+0,01	0,00	+0,003	—0,003	+ 0,08	— 0,08	0,00
—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,006	+ 0,01	— 0,15	— 0,14
—0,01	—0,02	—0,02	—0,02	—0,04	—0,06	—0,04	—0,05	0,000	—0,021	0,00	— 0,51	— 0,51
—0,02	—0,01	+0,12	0,00	0,00	+0,01	—0,01	—0,02	+0,005	—0,010	+ 0,13	— 0,24	— 0,11
0,00	0,00	—0,01	—0,05	—0,02	0,00	—0,01	—0,02	0,000	—0,013	0,00	— 0,32	— 0,32
—0,04	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	0,000	—0,017	0,00	— 0,40	— 0,40
—0,02	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,002	—0,008	+ 0,06	— 0,19	— 0,13
—0,01	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	+0,01	0,00	+0,016	—0,005	+ 0,38	— 0,11	+ 0,27
—0,01	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	0,000	—0,010	0,00	— 0,25	— 0,25
—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,008	0,00	— 0,20	— 0,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,044	—0,001	+ 1,05	— 0,02	+ 1,03
—0,01	—0,06	—0,01	+0,09	+0,16	+0,12	+0,10	0,00	+0,050	—0,009	+ 1,19	— 0,21	+ 0,98
—0,01	0,00	—0,02	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	+0,009	—0,006	+ 0,22	— 0,15	+ 0,07
+0,06	+0,01	+0,02	+0,06	—0,01	+0,06	+0,01	+0,02	+0,131	0.000	+ 3,14	— 0,01	+ 3,13
—0,04	—0,02	—0,02	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	+0,008	—0,011	+ 0,19	— 0,27	— 0,08
—0,02	—0,02	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,002	—0,009	+ 0,05	— 0,21	— 0,16
—0,05	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,066	—0,010	+ 1,58	— 0,24	+ 1,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	—0,003	0,00	— 0,08	— 0,08
—0,02	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,000	—0,010	+ 0,01	— 0,24	— 0,23
+0,11	+0,10	+0,05	+0,12	+0,09	+0,01	+0,01	+0,01	+0,093	—0,001	+ 2,24	— 0,02	+ 2,22
0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,000	—0,005	0,00	— 0,13	— 0,13
—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,000	—0,008	+ 0,01	— 0,20	— 0,19
—0,02	—0,01	+0,02	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,002	—0,009	+ 0,05	— 0,21	— 0,16
+0,34	+0,83	+0,39	+0,18	+0,23	+0,19	+0,11	+0,09	+0,155	0,000	+ 3,73	0,00	+ 3,73
—0,04	—0,02	—0,01	0,00	0,00	+0,02	+0,04	+0,01	+0,065	—0,009	+ 1,56	— 0,22	+ 1,34
—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,07	—0,01	—0,01	0,00	+0,007	—0,014	+ 0,17	— 0,34	— 0,17
+0,76	+0,58	+0,39	+0,22	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,159	—0,007	+ 3,81	— 0,16	+ 3,65
—0,02	—0,02	—0,02	—0,06	—0,04	—0,02	—0,07	—0,02	+0,005	—0,015	+ 0,12	— 0,37	— 0,25
—0,02	—0,05	—0,01	—0,01	—0,04	—0,10	—0,07	—0,01	0,000	—0,019	+ 0,01	— 0,46	— 0,45
—0,01	—0,01	—0,02	—0,06	—0,06	—0,05	—0,02	—0,01	0,000	—0,015	0,00	— 0,36	— 0,36
—0,02	—0,05	—0,05	0,00	+0,57	+1,08	+1,01	+0,97	+0,151	—0,014	+ 3,63	— 0,33	+ 3,30
+0,041	+0,049	+0,032	+0,022	+0,035	+0,050	+0,042	+0,036	+0,031		+23,42	— 6,68	+16,74
—0,015	—0,014	—0,010	—0,010	—0,014	—0,010	—0,010	—0,007		—0,009			

April.

+1,35	+0,85	+1,95	+1,51	+1,47	+0,65	+0,09	+0,11	+0,469	0,000	+11.26	0,00	+11,26
+0,10	+0,01	+0,01	+0,02	—0,02	—0,02	+0,11	+0,15	+0,327	—0,002	+ 7,85	— 0,04	+ 7,81
+0,33	+0,11	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	+0,095	—0,002	+ 2,29	— 0,04	+ 2,25
—0,02	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	0,00	+0,015	—0,012	+ 0,36	— 0,30	+ 0,06
—0,01	—0,06	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,141	—0,005	+ 3,38	— 0,13	+ 3,25
—0,10	—0,04	—0,01	—0,09	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,000	—0,025	0,00	— 0,59	— 0,59
—0,02	—0,10	—0,02	—0,01	—0,07	—0,01	—0,01	0,00	0,000	—0,028	0,00	— 0,67	— 0,67
—0,10	—0,02	—0,09	—0,04	—0,02	—0,05	—0,05	0,00	0,000	—0,035	0,00	— 0,84	— 0,84
—0,02	—0,07	—0,02	—0,09	0,00	—0,01	—0,02	0,00	0,000	—0,024	0,00	— 0,57	— 0,57
+0,12	+0,01	+0,10	+0,13	+0,02	+0,11	+0,11	+0,02	+0,035	—0,004	+ 0,84	— 0,10	+ 0,74
—0,09	—0,07	—0,09	—0,01	—0,01	—0,05	—0,04	—0,01	+0,040	—0,030	+ 0,96	— 0,71	+ 0,25
—0,10	—0,10	—0,02	—0,09	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	+0,001	—0,022	+ 0,03	— 0,53	— 0,50
—0,02	—0,11	0,00	0,00	—0,01	—0,07	—0,01	—0,01	0,000	—0,029	0,00	— 0,70	— 0,70
—0,12	—0,10	—0,05	—0,09	—0,01	—0,06	—0,02	—0,01	0,000	—0,051	0,00	— 1,22	— 1,22
—0,10	—0,02	—0,07	—0,04	—0,01	—0,07	—0,01	—0,01	0,000	—0,039	0,00	— 0,94	— 0,94
—0,01	—0,09	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,042	0,00	— 1,01	— 1,01
+0,35	+0,22	+0,19	+0,19	+0,34	+0,26	+0,12	+0,13	+0,103	—0,005	+ 2,48	— 0,12	+ 2,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,040	0.000	+ 0,95	0,00	+ 0,95
—0,10	—0,04	—0,09	—0,02	0,00	—0,02	—0,01	—0,02	0,000	—0,028	+ 0,01	— 0,67	— 0,66
—0,05	—0,12	—0,02	—0,06	—0,04	0,00	—0,01	—0,02	0,000	—0,044	0,00	— 1,05	— 1,05
—0,21	—0,02	—0,04	—0,10	—0,06	—0,06	—0,05	—0,04	0,000	—0,058	0,00	— 1,39	— 1,39
—0,10	—0,11	—0,07	—0,04	—0,04	—0,01	—0,02	—0,01	0,000	—0,060	0,00	— 1,43	— 1,43
—0,12	—0,12	—0,10	—0,02	—0,10	0,00	—0,01	—0,01	0,000	—0,050	0,00	— 1,19	— 1,19
—0,17	—0,23	—0,12	—0,10	—0,02	—0,04	—0,06	—0,01	0,000	—0,065	0,00	— 1,55	— 1,55
—0,13	—0,18	—0,06	—0,10	—0,04	—0,09	—0,01	—0,01	0,000	—0,077	+ 0,01	— 1,84	— 1,83
—0,26	—0,12	—0,12	—0,10	—0,02	—0,09	—0,02	0,00	0,000	—0,085	0,00	— 2,04	— 2,04
—0,13	—0,05	—0,09	—0,05	—0,07	—0,02	—0,07	—0,01	0,000	—0,080	0,00	— 1,92	— 1,92
—0,12	—0,11	—0,06	—0,07	—0,01	—0,07	—0,02	—0,01	0,000	—0,060	0,00	— 1,45	— 1,45
—0,26	—0,23	—0,12	—0,12	—0,10	—0,04	—0,01	—0,10	0,000	—0,102	0,00	— 2,45	— 2,45
—0,06	—0,13	—0,09	—0,09	—0,02	—0,07	—0,02	—0,01	0,000	—0,062	0,00	— 1,50	— 1,50
—0,075	+0,040	+0,075	+0,062	+0,061	+0,034	+0,014	+0,014	+0,042		+30,42		+ 3,43
—0,081	—0,075	—0,046	—0,045	—0,023	—0,030	—0,018	—0,011		—0,038		—26,99	

Омбрографъ Гаслера. **Май.** Павловскъ 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,00	—0,02	0,00	—0,06	—0,02	—0,01	—0,02	—0,08	—0,01	—0,02	—0,02	—0,08	—0,08	—0,04
2	+0,27	+0,07	+0,02	+0,07	+0,13	+0,07	+0,08	+0,32	+0,12	+0,11	0,00	+0,14	+0,92	+0,85
3	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,04	—0,04	—0,04	—0,09	—0,12	—0,05	—0,12	—0,09	—0,14
4	—0,01	—0,04	—0,05	—0,02	—0,01	—0,01	+0,04	0,00	—0,01	—0,02	—0,11	—0,09	—0,13	—0,13
5	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,06	+0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,11	—0,09	—0,13	—0,08
6	—0,05	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,04	—0,05	—0,12	—0,13	—0,19	—0,17
7	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,26	+0,96	+1,40	+1,88	+0,70	+0,30	+0,08
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,06	—0,04	—0,02	—0,09	—0,05	—0,11	—0,09	—0,14	—0,27
9	—0,02	—0,05	—0,06	—0,13	—0,01	—0,04	—0,09	—0,01	—0,11	—0,09	—0,11	—0,15	—0,20	—0,26
10	0,00	—0,02	—0,01	0,00	—0,02	—0,01	—0,04	—0,09	—0,11	—0,17	—0,25	—0,33	—0,33	—0,32
11	—0,01	0,00	+0,69	+0,85	+0,49	+0,09	0,00	—0,01	0,00	—0,08	—0,13	—0,12	—0,13	—0,25
12	0,00	—0,01	0,00	—0,04	—0,01	—0,01	—0,04	—0,01	—0,12	—0,20	—0,14	—0,20	—0,14	—0,12
13	—0,02	0,00	0,00	—0,02	—0,04	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,11	—0,04	—0,09	—0,11	—0,11
14	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,04	—0,02	—0,04	—0,09	—0,12	—0,12	—0,14	—0,11	—0,11
15	—0,01	—0,02	—0,04	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,02	—0,07	—0,13	—0,14
16	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,15	—0,14	—0,31	—0,27	—0,36	—0,36	—0,37
17	—0,04	—0,02	—0,02	—0,06	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,07	—0,04	—0,02	—0,01	+0,01
18	—0,04	—0,02	—0,02	—0,02	—0,05	—0,04	—0,11	—0,01	—0,12	—0,12	—0,24	—0,24	—0,13	—0,23
19	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,71	0,00	0,00	—0,01	—0,04	—0,09	—0,12	—0,21
20	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,58	+0,01	0,00	—0,02	—0,02	—0,08	—0,09	—0,02	—0,04
21	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,09	+0,53	+0,04	—0,01	—0,05	+0,07	+0,14	+0,14	+0,05
22	—0,02	+0,23	+0,11	0,00	+0,05	+0,08	+0,01	—0,02	0,00	—0,05	—0,05	—0,08	—0,02	—0,11
23	0,00	—0,01	—0,01	0,00	+0,02	+0,02	0,00	—0,05	—0,15	—0,11	—0,18	—0,23	—0,14	—0,12
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,09	—0,13	—0,08	—0,12	—0,14	—0,09
25	—0,02	—0,02	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,11	—0,21	—0,12	—0,05	—0,23	—0,25
26	+0,05	—0,01	—0,04	—0,04	0,00	0,00	—0,01	—0,12	—0,19	—0,13	—0,23	—0,17	—0,23	—0,12
27	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,04	—0,02	—0,11	—0,14	—0,11	—0,04	—0,14	—0,18	—0,09
28	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,11	—0,09	—0,12	—0,06
29	0,00	—0,08	—0,01	—0,02	0,00	—0,05	—0,05	—0,02	—0,11	—0,09	—0,13	—0,24	—0,14	—0,24
30	—0,01	—0,05	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,09	—0,11	—0,09	—0,13	—0,15	—0,21	—0,15	—0,25
31	—0,05	—0,07	—0,01	—0,01	—0,05	—0,04	—0,06	—0,08	—0,24	—0,14	—0,30	—0,20	—0,24	—0,33
Среднія	+0,010	+0,010	+0,026	+0,030	+0,022	+0,030	+0,045	+0,020	+0,035	+0,049	+0,063	+0,032	+0,044	+0,061
Mittel	—0,012	—0,016	—0,011	—0,017	—0,011	—0,014	—0,022	—0,034	—0,069	—0,088	—0,109	—0,130	—0,134	—0,150

Іюнь.

1	—0,06	—0,02	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,05	—0,07	—0,12	—0,13	—0,14	—0,19	—0,19
2	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,07	—0,05	—0,10	—0,23	—0,29	—0,31	—0,20	—0,32
3	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,08	—0,08	—0,24	—0,28	—0,32	—0,23	—0,28
4	—0,06	—0,01	—0,02	—0,02	+0,01	0,00	—0,01	—0,10	—0,14	—0,25	—0,25	—0,41	—0,29	—0,25
5	—0,02	—0,06	—0,04	—0,02	—0,01	—0,06	—0,05	—0,18	—0,19	—0,22	—0,14	—0,20	—0,24	—0,11
6	0,00	—0,01	0,00	—0,02	—0,06	—0,06	—0,02	—0,08	—0,11	—0,16	—0,23	—0,37	—0,34	—0,20
7	—0,01	—0,02	—0,06	—0,01	—0,01	—0,01	—0,04	—0,06	+0,31	+0,02	+2,16	+2,67	+0,36	+0,13
8	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	+0,06	—0,06	—0,02	—0,02	—0,14	—0,10	+0,79	+0,07
9	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,11	—0,04	—0,12	—0,18	—0,18
10	—0,05	—0,01	—0,01	—0,02	0,00	0,00	0,00	—0,10	—0,13	—0,12	—0,14	—0,25	—0,28	—0,18
11	—0,02	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,02	—0,10	—0,20	—0,25	—0,26	—0,36	—0,35	—0,35
12	—0,02	—0,06	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,06	—0,14	—0,14	—0,24	—0,25	—0,36	—0,24	—0,35
13	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,02	+0,19	—0,01	—0,12	—0,13	—0,20	—0,18
14	—0,02	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,10	+0,01	—0,08	—0,02	—0,11	—0,19	—0,19	—0,24	—0,34
15	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	+0,02	0,00	—0,06	—0,07	—0,19	—0,20	—0,24	—0,28	—0,26	—0,22
16	0,00	—0,01	—0,04	—0,02	0,00	+0,04	—0,06	—0,10	—0,13	—0,17	—0,22	—0,26	—0,25	—0,20
17	—0,06	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,10	—0,12	—0,13	—0,23	—0,25	—0,16	—0,25
18	—0,08	—0,02	—0,07	—0,02	—0,01	—0,01	—0,07	—0,07	—0,16	—0,17	—0,23	—0,25	—0,32	—0,29
19	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,08	—0,04	—0,10	—0,13	—0,13	—0,17	—0,07
20	0,00	+0,83	+0,52	0,00	—0,01	0,00	+1,43	+0,24	—0,01	—0,01	—0,12	—0,13	—0,23	—0,18
21	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,04	—0,02	—0,02	—0,08	—0,04	—0,02	—0,08	—0,05
22	—0,02	—0,07	—0,01	—0,05	—0,04	0,00	—0,02	—0,08	—0,01	—0,01	—0,02	—0,11	—0,04	—0,18
23	—0,02	—0,05	—0,07	0,00	+0,32	+0,99	+0,13	+0,12	—0,02	—0,04	—0,10	+0,61	+0,87	+0,58
24	0,00	—0,01	—0,06	—0,06	—0,05	—0,06	—0,11	—0,10	—0,06	—0,12	—0,17	—0,22	—0,29	—0,13
25	—0,04	—0,01	—0,07	—0,04	0,00	—0,11	—0,12	—0,02	—0,23	—0,17	—0,28	—0,24	—0,36	—0,16
26	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,10	—0,10	—0,22	—0,16	—0,32	—0,26	—0,29
27	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,13	—0,19	—0,16	—0,34	—0,25	—0,34	—0,20
28	—0,05	—0,02	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,12	—0,12	—0,20	—0,24	—0,25	—0,28	—0,34
29	—0,01	—0,04	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,10	—0,10	—0,25	—0,38	—0,24	—0,32	—0,35
30	—0,08	—0,06	—0,16	—0,06	—0,04	—0,04	—0,04	—0,08	—0,13	—0,13	—0,22	—0,23	—0,29	—0,24
Среднія	0,000	+0,028	+0,018	0,000	+0,012	+0,038	+0,054	+0,012	+0,017	+0,001	+0,072	+0,109	+0,067	+0,0[illegible]
Mittel	—0,024	—0,018	—0,023	—0,014	—0,010	—0,015	—0,030	—0,076	—0,095	—0,141	—0,186	—0,215	—0,221	—0,[illegible]

83. Pawlowsk. Mai. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
+0,05	—0,02	—0,02	—0,02	—0,06	—0,04	+0,15	+0,24	+0,029	—0,028	+ 0,70	— 0,66	+ 0,04
+0,04	+0,21	+0,45	+0,34	+0,05	+0,07	0,00	0,00	+0,250	0,000	+ 5,99	0,00	+ 5,99
—0,09	—0,09	—0,11	—0,04	—0,02	—0,05	—0,02	—0,01	0,000	—0,058	0,00	— 1,40	— 1,40
—0,06	—0,06	—0,02	—0,06	—0,06	—0,04	—0,07	—0,02	+0,023	—0,048	+ 0,56	— 1,14	— 0,58
—0,23	—0,13	—0,12	—0,11	—0,07	—0,07	0,00	—0,02	0,000	—0,066	+ 0,01	— 1,59	— 1,58
—0,19	—0,12	—0,15	—0,08	—0,07	—0,06	—0,02	—0,06	0,000	—0,081	0,00	— 1,95	— 1,95
+0,38	+0,02	+0,08	+1,58	+0,34	+0,64	+0,89	—0,04	+0,396	—0,004	+ 9,51	— 0,10	+ 9,41
—0,21	—0,04	—0,09	—0,05	—0,07	—0,07	—0,07	—0,06	0,000	—0,072	0,00	— 1,73	— 1,73
—0,13	—0,20	—0,14	—0,12	—0,06	—0,02	—0,02	—0,01	0,000	—0,101	0,00	— 2,42	— 2,42
—0,23	—0,11	—0,02	+0,19	+0,07	—0,02	—0,05	—0,04	+0,011	—0,108	+ 0,26	— 2,60	— 2,34
—0,25	+0,72	—0,02	—0,02	—0,06	—0,01	—0,02	—0,01	+0,118	—0,060	+ 2,84	— 1,45	+ 1,39
—0,14	—0,12	—0,13	—0,13	—0,09	—0,07	—0,04	—0,01	0,000	—0,087	0,00	— 2,09	— 2,09
—0,06	—0,09	—0,09	—0,05	—0,07	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,050	0,00	— 1,21	— 1,21
—0,13	—0,01	—0,01	—0,11	—0,06	—0,05	—0,01	—0,07	0,000	—0,058	0,00	— 1,39	— 1,39
—0,15	—0,13	—0,21	—0,05	—0,02	—0,05	—0,01	—0,01	0,000	—0,060	0,00	— 1,45	— 1,45
—0,33	—0,25	—0,25	—0,13	—0,12	—0,09	—0,02	—0,06	0,000	—0,156	0,00	— 3,75	— 3,75
+2,46	+1,67	+1,80	+0,58	+0,46	—0,01	0,00	—0,01	+0,451	—0,014	+10,82	— 0,33	+10,49
—0,12	—0,13	—0,13	—0,11	—0,04	—0,09	—0,01	—0,02	0,000	—0,099	0,00	— 2,38	— 2,38
—0,06	—0,07	—0,07	—0,01	—0,05	—0,01	—0,04	—0,02	+0,030	—0,042	+ 0,71	— 1,00	— 0,29
+0,01	+1,28	+1,34	+0,32	+0,13	+0,01	0,00	0,00	+0,153	—0,020	+ 3,68	— 0,47	+ 3,21
—0,07	—0,05	—0,11	—0,05	—0,09	—0,02	—0,08	0,00	+0,125	—0,022	+ 2,99	— 0,54	+ 2,45
—0,11	—0,11	—0,02	—0,01	—0,07	—0,02	—0,01	—0,01	+0,020	—0,035	+ 0,48	— 0,84	— 0,36
+0,27	+0,71	+0,09	—0,01	—0,02	+0,04	+0,02	+0,01	+0,049	—0,048	+ 1,18	— 1,16	+ 0,02
—0,14	—0,06	—0,08	—0,05	—0,07	—0,02	0,00	—0,02	0,000	—0,055	0,00	— 1,33	— 1,33
+1,74	+0,24	+0,04	+0,07	+0,09	+0,11	+0,01	+0,04	+0,109	—0,048	+ 2,61	— 1,16	+ 1,45
+0,28	+0,05	+0,07	—0,04	—0,06	—0,02	—0,01	0,00	+0,019	—0,076	+ 0,45	— 1,83	— 1,38
+0,31	+4,56	+0,69	+0,13	+0,01	—0,01	0,00	—0,01	+0,262	—0,044	+ 6,29	— 1,05	+ 5,24
—0,12	—0,09	—0,11	—0,04	—0,09	—0,04	—0,09	—0,02	0,000	—0,050	+ 0,01	— 1,20	— 1,19
—0,25	—0,31	—0,13	—0,12	—0,06	—0,08	—0,01	—0,02	0,000	—0,114	0,00	— 2,74	— 2,74
—0,26	—0,23	—0,21	—0,12	—0,08	—0,07	—0,08	—0,02	0,000	—0,121	0,00	— 2,90	— 2,90
—0,32	—0,17	—0,20	—0,14	—0,09	—0,11	—0,04	0,00	0,000	—0,145	0,00	— 3,48	— 3,48
+0,179	+0,305	+0,147	+0,104	+0,037	+0,028	+0,035	+0,009	+0,066		+49,09		+ 1,75
—0,118	—0,084	—0,079	—0,054	—0,050	—0,037	—0,024	—0,019		—0,064		—47,34	

Juni.

—0,20	—0,13	—0,13	—0,12	—0,10	—0,07	—0,04	—0,02	0,000	—0,088	0,00	— 2,12	— 2,12
—0,36	—0,11	—0,24	—0,22	—0,05	—0,10	—0,02	—0,06	0,000	—0,138	0,00	— 3,32	— 3,32
—0,26	—0,32	—0,24	—0,24	—0,12	—0,04	—0,08	—0,02	0,000	—0,150	0,00	— 3,59	— 3,59
—0,36	—0,14	—0,20	—0,13	—0,10	—0,12	—0,02	—0,10	0,000	—0,148	+ 0,01	— 3,56	— 3,55
—0,06	—0,11	—0,06	—0,05	—0,01	—0,04	—0,05	—0,01	+0,002	—0,082	+ 0,06	— 1,97	— 1,91
—0,19	—0,19	—0,24	—0,14	—0,05	—0,12	—0,08	—0,01	0,000	—0,130	0,00	— 3,13	— 3,13
—0,07	—0,07	—0,10	+0,11	+2,16	+0,01	—0,01	0,00	+0,332	—0,022	+ 7,98	— 0,53	+ 7,45
—0,20	—0,12	—0,14	—0,12	—0,08	—0,04	—0,05	—0,04	+0,040	—0,053	+ 0,96	— 1,28	— 0,32
—0,11	—0,12	—0,13	—0,08	—0,06	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,064	0,00	— 1,53	— 1,53
—0,26	—0,23	—0,22	—0,13	—0,12	—0,04	—0,06	—0,01	0,000	—0,118	0,00	— 2,83	— 2,83
—0,26	—0,26	—0,30	—0,12	—0,12	—0,05	—0,08	—0,02	0,000	—0,162	0,00	— 3,88	— 3,88
+1,69	—0,11	—0,10	—0,04	—0,02	—0,06	+0,04	+2,28	+0,167	—0,108	+ 4,01	— 2,58	+ 1,43
—0,08	—0,10	—0,12	—0,14	—0,06	—0,02	—0,02	—0,04	+0,288	—0,058	+ 6,92	— 1,38	+ 5,54
—0,30	—0,17	—0,18	—0,13	—0,13	—0,08	—0,04	—0,01	+0,005	—0,121	+ 0,11	— 2,90	— 2,79
—0,26	—0,22	—0,13	—0,13	—0,11	—0,04	—0,02	—0,01	+0,001	—0,123	+ 0,02	— 2,96	— 2,94
—0,22	—0,14	—0,12	—0,12	—0,05	—0,07	0,00	—0,01	+0,002	—0,106	+ 0,04	— 2,55	— 2,51
—0,14	—0,23	—0,10	—0,04	—0,10	—0,04	—0,08	—0,04	0,000	—0,108	0,00	— 2,60	— 2,60
—0,14	—0,20	—0,12	—0,04	—0,08	—0,02	—0,02	—0,07	0,000	—0,127	0,00	— 3,05	— 3,05
—0,17	—0,20	—0,12	—0,11	—0,08	—0,04	+0,26	+0,11	+0,015	—0,076	+ 0,37	— 1,82	— 1,45
+0,11	0,00	—0,12	—0,04	—0,08	+0,02	—0,05	—0,07	+0,131	—0,061	+ 3,15	— 1,46	+ 1,69
—0,02	—0,04	—0,07	—0,04	—0,10	—0,06	—0,06	—0,02	0,000	—0,040	0,00	— 0,97	— 0,97
—0,10	—0,12	—0,10	—0,11	—0,07	—0,08	—0,12	—0,01	0,000	—0,063	0,00	— 1,52	— 1,52
—0,06	—0,04	—0,01	—0,01	—0,01	—0,05	+0,61	+0,71	+0,265	—0,020	+ 6,36	— 0,48	+ 5,88
—0,13	—0,20	—0,14	—0,14	—0,12	—0,08	—0,14	—0,10	0,000	—0,128	0,00	— 3,08	— 3,08
—0,26	—0,22	—0,16	—0,20	—0,04	—0,11	—0,01	0,00	0,000	—0,137	0,00	— 3,29	— 3,29
—0,31	—0,20	—0,28	—0,13	—0,10	—0,16	—0,02	—0,04	0,000	—0,138	0,00	— 3,31	— 3,31
—0,32	—0,29	—0,24	—0,24	—0,13	—0,12	—0,11	—0,01	0,000	—0,163	0,00	— 3,92	— 3,92
—0,31	—0,31	—0,23	—0,22	—0,11	—0,10	—0,02	—0,04	0,000	—0,150	0,00	— 3,60	— 3,60
—0,23	—0,37	—0,31	—0,14	—0,11	—0,16	—0,10	—0,04	0,000	—0,170	0,00	— 4,09	— 4,09
—0,10	—0,25	—0,11	—0,13	—0,01	—0,06	—0,02	—0,01	0,000	—0,134	0,00	— 3,21	— 3,21
+0,060	0,000	0,000	+0,004	+0,072	+0,001	+0,030	+0,103	+0,042		+29,99		
—0,183	—0,174	—0,159	—0,117	—0,077	—0,066	—0,044	—0,027		—0,106		—76,51	—46,52

Омбрографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 189

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,06	—0,07	—0,22	—0,32	—0,48	—0,36	—0,37
2	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,25	0,00	—0,05	—0,12	—0,20	—0,25	—0,26	—0,24
3	—0,08	—0,04	—0,02	—0,07	—0,02	—0,11	—0,12	—0,12	—0,11	—0,17	—0,19	—0,13	—0,11	—0,05
4	—0,04	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,06	—0,02	+0,02	—0,04	—0,19	—0,13	—0,12
5	—0,04	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	+0,12	0,00	—0,02	+1,10	—0,08	—0,04	—0,17
6	0,00	—0,01	0,00	—0,05	—0,02	—0,01	—0,01	—0,11	—0,12	—0,13	—0,22	—0,16	—0,20	—0,16
7	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,08	—0,05	—0,18	—0,17	—0,20	—0,16	—0,24
8	—0,01	0,00	0,00	+0,49	+0,32	+0,25	+0,07	+0,18	+0,12	+0,23	—0,01	—0,05	0,00	—0,04
9	+1,33	+0,63	+0,22	+0,22	0,00	—0,01	+0,06	—0,01	—0,02	0,00	—0,05	—0,05	—0,05	+1,38
10	—0,02	—0,02	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,25	—0,13	—0,23	—0,22	—0,17	—0,23	—0,32
11	—0,01	—0,02	—0,05	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,01	—0,07	—0,14	—0,12	—0,13	+1,25	—0,07
12	0,00	0,00	+0,01	+0,02	+0,06	+0,01	+0,69	—0,04	—0,04	+0,47	—0,04	—0,11	—0,13	—0,11
13	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,05	+0,06	—0,07	0,00	—0,01	—0,04	—0,11	—0,20	—0,16	—0,23
14	—0,06	—0,08	—0,01	—0,11	—0,02	—0,12	—0,13	—0,22	—0,11	—0,22	—0,25	—0,29	—0,22	—0,24
15	—0,08	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,08	—0,06	—0,11	—0,20	—0,13	—0,14	—0,12
16	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,24	+0,13	0,00	0,00	+0,84	—0,04
17	—0,08	0,00	—0,02	—0,06	—0,05	—0,05	—0,07	—0,14	—0,20	—0,08	—0,17	—0,23	—0,14	—0,34
18	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,08	—0,06	—0,12	—0,24	—0,11	—0,19	—0,16
19	+0,04	+1,27	+0,10	0,00	+0,01	+1,21	+0,07	+0,14	+0,06	—0,01	—0,02	+0,02	+1,09	+0,71
20	—0,01	+0,12	+0,35	—0,01	—0,01	+0,02	+0,01	—0,11	—0,10	—0,02	—0,07	—0,11	—0,08	—0,16
21	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	—0,04	—0,11	—0,04	—0,08	—0,02	—0,01	—0,11
22	—0,02	0,00	0,00	—0,01	+0,01	+0,06	0,00	—0,06	—0,06	—0,18	—0,16	—0,22	—0,26	—0,23
23	0,00	+1,21	+0,01	+0,01	0,00	+0,01	—0,01	—0,04	—0,10	—0,11	—0,16	—0,20	—0,24	—0,22
24	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,01	—0,07	—0,07	—0,24	—0,22	—0,23	—0,35	+0,47
25	—0,01	—0,04	—0,04	—0,02	—0,01	—0,02	—0,01	—0,10	—0,12	—0,12	—0,12	—0,24	—0,32	—0,26
26	—0,11	—0,04	—0,05	—0,04	—0,01	—0,02	—0,01	—0,20	—0,14	—0,34	—0,34	—0,25	—0,28	+0,44
27	+0,17	+0,14	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,07	—0,05	—0,18	—0,08	—0,23	—0,20	—0,26	—0,20
28	—0,01	+0,06	0,00	+0,01	0,00	+0,01	+0,02	—0,16	—0,01	—0,11	—0,12	—0,22	—0,14	—0,18
29	—0,04	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,08	—0,10	—0,23	—0,29	—0,28	—0,34	—0,25
30	+0,19	+5,31	+0,04	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	—0,07	—0,01	—0,04	—0,07	—0,05	—0,10	—0,12
31	+1,40	+2,31	+0,43	+0,41	+0,92	+0,12	+0,75	—0,08	—0,02	0,00	—0,07	—0,11	+0,28	+0,48
Среднія	+0,101	+0,356	+0,037	+0,037	+0,043	+0,057	+0,062	+0,014	+0,014	+0,027	+0,035	+0,001	+0,112	+0,112
Mittel	—0,022	—0,010	—0,008	—0,014	—0,007	—0,013	—0,019	—0,075	—0,069	—0,106	—0,145	—0,164	—0,158	—0,153

Августъ.

1	0,00	+0,31	0,00	0,00	+0,01	0,00	—0,12	+0,04	—0,01	—0,02	0,00	—0,08	—0,07	—0,05
2	—0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,11	—0,08	—0,07	—0,11	—0,13	—0,21	—0,18
3	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	+0,02	+0,04	—0,07	—0,05	—0,12	—0,21	—0,14	—0,22	—0,13
4	—0,01	+0,16	+0,21	+1,05	+0,37	+1,80	+0,51	+0,86	+0,02	+1,42	—0,04	—0,12	—0,22	—0,11
5	+0,99	+0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	—0,01	—0,07	—0,05	—0,10	—0,02	—0,10	—0,13
6	—0,01	—0,01	—0,01	+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	—0,01	—0,11	—0,12	—0,12	—0,21	—0,13	—0,16
7	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,08	—0,12	—0,21	—0,24	—0,16	—0,22
8	0,00	—0,01	—0,02	—0,02	—0,01	+0,06	+0,01	—0,01	—0,10	—0,13	—0,11	—0,24	—0,14	—0,27
9	+0,13	+0,07	+0,10	+0,14	+0,36	+0,28	+0,30	+0,39	0,00	—0,01	—0,07	—0,02	—0,10	—0,08
10	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,01	0,00	+0,01	+0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,08	—0,06
11	+0,01	0,00	+0,01	+0,21	+0,35	+0,01	0,00	+0,02	+0,08	+0,01	+0,35	+1,22	+0,54	+0,17
12	—0,04	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,13	—0,11	—0,14	—0,11	—0,23	0,00
13	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,49	+0,84	+0,94	+0,02	—0,02	—0,05	—0,07	—0,08
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,06	—0,05	—0,10	—0,10	—0,02	—0,11
15	—0,02	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,10	—0,05	—0,12	—0,13	—0,19
16	+0,95	+0,10	+0,02	+1,21	+3,36	+2,68	+0,02	+0,02	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,04	+0,11
17	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,02	+0,02	—0,02	—0,04	—0,12	—0,11	—0,10	—0,17	—0,21
18	+1,06	+0,37	+0,10	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,10	—0,02	—0,21	—0,13	+5,99
19	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	—0,01	—0,05	—0,07	—0,12	—0,23	—0,16	—0,22
20	—0,02	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,01	+0,01	+0,01	—0,05	—0,08	—0,12	—0,17	—0,21	—0,24
21	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,04	+0,02	—0,01	—0,01	—0,02	—0,04	—0,05	—0,11
22	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,06	—0,06	—0,10	—0,17	—0,14	—0,16
23	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,11	—0,13	—0,12	—0,22	—0,14
24	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,01	+0,01	—0,01	—0,04	—0,08	—0,12	—0,08	—0,16
25	+0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,04	—0,01	+0,08	0,00	+0,04	+0,94	+0,04
26	+4,73	+0,37	+1,80	+1,36	+0,11	0,00	+1,03	+0,28	+0,97	+0,95	+0,24	+0,36	+6,19	+3,27
27	—0,01	—0,02	0,00	—0,01	+0,02	0,00	—0,04	0,00	—0,07	—0,12	—0,11	—0,13	—0,13	—0,24
28	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,12	+0,10	+0,11	+0,04	0,00	+0,41	+1,04	+1,33	+1,10
29	+0,39	+0,18	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,08	—0,05	—0,10	—0,14	+0,53	—0,01
30	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,05	+0,16	+0,08	+0,06	+0,01	+1,23	+0,98	+0,35	+0,25	+0,82
31	+0,08	+0,07	+0,01	+0,01	+0,07	+0,64	+0,08	+0,02	+0,82	+0,23	—0,04	—0,04	—0,05	—0,11
Среднія	+0,270	+0,064	+0,073	+0,130	+0,153	+0,188	+0,090	+0,087	+0,093	+0,127	+0,064	+0,097	+0,315	+0,373
Mittel	—0,007	—0,004	—0,004	—0,003	—0,002	—0,001	—0,006	—0,011	—0,035	—0,054	—0,073	—0,099	—0,105	—0,106

183. Pawlowsk. Juli. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
—0,42	—0,07	—0,12	—0,10	—0,04	— 0,08	— 0,02	—0,05	0,000	—0,142	0,00	— 3,41	— 3,41
—0,35	—0,35	—0,12	—0,24	—0,02	— 0,12	— 0,06	—0,05	+0,010	—0,132	+ 0,25	— 3,18	— 2,93
—0,19	—0,13	—0,24	—0,12	—0,05	— 0,20	— 0,01	—0,05	0,000	—0,102	0,00	— 2,45	— 2,45
+0,22	+0,01	—0,08	—0,02	—0,01	— 0,01	— 0,01	—0,02	+0,010	—0,044	+ 0,25	— 1,05	— 0,80
—0,05	—0,11	—0,10	—0,02	—0,04	0,00	— 0,02	—0,01	+0,051	—0,048	+ 1,22	— 1,15	+ 0,07
—0,11	—0,07	—0,05	—0,10	—0,02	— 0,01	— 0,02	—0,04	0,000	—0,072	0,00	— 1,74	— 1,74
—0,23	—0,23	—0,13	—0,13	—0,11	— 0,10	— 0,01	0,00	0,000	—0,100	0,00	— 2,41	— 2,41
+5,05	+0,54	+0,06	0,00	0,00	+ 0,20	+ 0,25	+0,89	+0,485	—0,005	+11,65	— 0,13	+11,52
—0,02	—0,12	—0,08	—0,04	—0,06	— 0,05	— 0,01	—0,04	+0,181	—0,027	+ 4,34	— 0,65	+ 3,69
—0,23	—0,14	—0,24	—0,10	—0,04	0,00	— 0,08	—0,02	0,000	—0,123	0,00	— 2,95	— 2,95
—0,19	—0,05	—0,11	+0,43	—0,01	+ 0,22	+ 1,61	—0,02	+0,146	—0,058	+ 3,51	— 1,38	+ 2,13
—0,17	—0,12	—0,13	—0,11	—0,02	— 0,08	0,00	—0,02	+0,052	—0,064	+ 1,26	— 1,53	— 0,27
—0,18	—0,16	—0,12	—0,12	—0,11	— 0,02	— 0,01	—0,07	+0,003	—0,085	+ 0,06	— 2,05	— 1,99
—0,22	—0,17	—0,18	—0,11	—0,10	— 0,07	— 0,04	—0,02	0,000	—0,147	0,00	— 3,52	— 3,52
+0,48	—0,01	—0,01	0,00	+0,23	+ 0,59	+ 0,50	0,00	+0,137	—0,040	+ 3,28	— 0,96	+ 2,32
—0,10	—0,04	—0,10	—0,10	—0,05	— 0,01	— 0,04	—0,06	+0,050	—0,032	+ 1,21	— 0,76	+ 0,45
—0,44	—0,24	—0,13	—0,14	—0,07	— 0,02	— 0,10	0,00	0,000	—0,133	0,00	— 3,19	— 3,19
+0,04	+0,18	—0,10	—0,04	+0,04	— 0,17	— 0,05	—0,06	+0,009	—0,074	+ 0,22	— 1,78	— 1,56
—0,02	+0,07	+0,10	+0,07	—0,01	+ 0,05	+ 0,11	0,00	+0,213	—0,003	+ 5,12	— 0,08	+ 5,04
—0,17	—0,11	—0,08	—0,10	+0,22	+ 0,18	0,00	—0,01	+0,038	—0,056	+ 0,90	— 1,35	— 0,45
+0,29	—0,16	—0,04	—0,11	—0,04	— 0,02	— 0,01	—0,04	+0,128	—0,035	+ 3,08	— 0,84	+ 2,24
+0,32	—0,06	—0,04	—0,02	0,00	+ 0,28	+ 0,10	+0,11	+0,037	—0,069	+ 0,88	— 1,65	— 0,77
—0,14	—0,22	—0,16	—0,11	—0,10	— 0,04	— 0,02	—0,05	+0,052	—0,101	+ 1,24	— 2,43	— 1,19
—0,25	+0,01	—0,13	—0,19	—0,12	— 0,04	— 0,04	—0,06	+0,020	—0,106	+ 0,49	— 2,55	— 2,06
—0,37	—0,35	—0,35	—0,12	—0,11	— 0,05	— 0,12	—0,08	0,000	—0,155	0,00	— 3,71	— 3,71
+0,32	+8,28	+0,98	+0,36	—0,01	— 0,01	— 0,01	—0,05	+0,432	—0,087	+10,38	— 2,08	+ 8,30
—0,14	—0,19	+0,96	—0,02	—0,01	— 0,22	— 0,02	—0,05	+0,059	—0,086	+ 1,41	— 2,07	— 0,66
—0,14	—0,18	—0,04	—0,08	—0,04	— 0,02	— 0,01	—0,01	+0,004	—0,080	+ 0,10	— 1,91	— 1,81
—0,36	—0,13	—0,23	—0,06	—0,07	— 0,11	+ 0,22	—0,08	+0,009	—0,141	+ 0,22	— 3,38	— 3,16
—0,12	—0,06	+2,60	+8,27	+6,79	+13,31	+12,38	+4,91	+2,242	—0,039	+53,80	— 0,94	+52,86
+1,20	+1,52	+0,74	+0,74	+0,06	+ 0,77	+ 1,58	+0,26	+0,609	—0,012	+14,61	— 0,28	+14,33
+0,255	+0,342	+0,175	+0,318	+0,235	+ 0,503	+ 0,540	+0,199	+0,161		+119,48		+61,92
—0,149	—0,112	—0,100	—0,074	—0,042	— 0,047	— 0,023	—0,031		—0,077		—57,56	

August.

—0,05	—0,05	—0,08	—0,07	—0,04	—0,05	—0,02	—0,01	+0,015	—0,035	+ 0,36	— 0,84	— 0,48
—0,18	—0,13	—0,12	—0,06	—0,06	—0,04	—0,01	—0,02	0,000	—0,078	0,00	— 1,86	— 1,86
—0,13	—0,24	—0,11	—0,11	—0,04	—0,06	—0,02	—0,01	+0,002	—0,080	+ 0,06	— 1,92	— 1,86
—0,11	—0,13	—0,11	—0,02	+0,25	0,00	+0,21	+0,14	+0,292	—0,055	+ 7,00	— 1,31	+ 5,69
—0,13	—0,08	—0,06	—0,06	—0,04	—0,01	0,00	—0,01	+0,056	—0,046	+ 1,34	— 1,10	+ 0,24
—0,12	—0,16	—0,19	—0,02	—0,07	—0,04	—0,01	0,00	+0,002	—0,077	+ 0,05	— 1,84	— 1,79
—0,07	—0,22	—0,10	—0,04	—0,10	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,082	0,00	— 1,96	— 1,96
—0,07	—0,17	—0,04	0,00	—0,01	+0,01	+0,01	+0,02	+0,005	—0,064	+ 0,11	— 1,54	— 1,43
—0,01	—0,10	—0,02	—0,01	—0,01	—0,07	0,00	0,00	+0,107	—0,021	+ 2,57	— 0,50	+ 2,07
—0,04	—0,08	—0,02	—0,06	—0,02	+0,01	+0,10	0,00	+0,006	—0,026	+ 0,14	— 0,62	— 0,48
—0,17	—0,07	—0,11	—0,04	—0,06	—0,04	—0,01	—0,04	+0,124	—0,028	+ 2,98	— 0,66	+ 2,32
—0,08	—0,10	—0,07	—0,07	—0,04	—0,02	—0,02	—0,01	+0,003	—0,054	+ 0,08	— 1,29	— 1,21
—0,01	—0,04	—0,07	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	+0,098	—0,017	+ 2,34	— 0,41	+ 1,93
—0,10	—0,04	—0,12	—0,07	—0,04	—0,01	—0,01	—0,02	0,000	—0,042	0,00	— 1,02	— 1,02
—0,11	—0,06	—0,07	—0,02	—0,01	+0,01	+0,22	+0,05	+0,012	—0,048	+ 0,28	— 1,14	— 0,86
—0,07	—0,07	—0,08	+0,30	—0,10	—0,01	—0,01	0,00	+0,365	—0,025	+ 8,77	— 0,61	+ 8,16
—0,11	—0,06	—0,06	—0,01	—0,01	+0,08	+0,40	+1,47	+0,084	—0,058	+ 2,01	— 1,40	+ 0,61
—0,16	—0,10	—0,12	—0,04	—0,05	—0,01	—0,01	—0,01	+0,355	—0,045	+ 8,52	— 1,07	+ 7,45
—0,14	—0,12	—0,12	—0,10	—0,01	—0,01	—0,02	—0,04	+0,001	—0,079	+ 0,02	— 1,90	— 1,88
—0,17	—0,06	—0,08	—0,02	—0,02	—0,07	—0,01	—0,01	+0,001	—0,068	+ 0,03	— 1,62	— 1,59
—0,21	—0,04	—0,11	—0,02	—0,07	—0,02	—0,01	0,00	+0,002	—0,042	+ 0,06	— 1,00	— 0,94
—0,08	—0,12	—0,10	—0,02	—0,05	—0,05	—0,01	—0,01	0,000	—0,060	0,00	— 1,44	— 1,44
—0,10	+0,08	—0,01	—0,07	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01	+0,004	—0,055	+ 0,09	— 1,32	— 1,23
—0,13	+0,25	—0,07	+0,21	+3,98	+1,68	+0,13	+0,24	+0,271	—0,043	+ 6,51	— 1,03	+ 5,48
+0,69	0,00	+0,58	+0,83	+0,48	+0,02	+1,07	+3,71	+0,359	—0,005	+ 8,62	— 0,11	+ 8,51
+0,52	+0,72	—0,04	—0,01	+0,01	—0,02	—0,01	—0,02	+1,190	—0,004	+28,57	— 0,10	—28,47
—0,08	—0,04	—0,05	0,00	—0,05	—0,02	0,00	0,00	+0,001	—0,056	+ 0,02	— 1,35	— 1,33
+0,94	+0,62	+0,12	+0,36	+0,53	+0,46	+0,06	+0,78	+0,400	0,000	+ 9,59	— 0,01	+ 9,58
—0,05	—0,11	—0,06	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	+0,081	—0,032	+ 1,95	— 0,78	+ 1,17
0,00	—0,02	—0,05	—0,01	0,00	+0,84	+0,75	+0,10	+0,282	—0,003	+ 6,76	— 0,08	+ 6,68
—0,12	—0,07	—0,04	—0,08	—0,04	—0,04	—0,04	—0,02	+0,085	—0,039	+ 2,03	— 0,94	+ 1,09
+0,069	+0,054	+0,023	+0,055	+0,169	+0,100	+0,095	+0,210	+0,136		+100,86		+68,09
—0,090	—0,080	—0,074	—0,035	—0,032	—0,021	—0,008	—0,009		—0,044		—32,77	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,00	0,00	+0,02	+0,18	+0,01	0,00	0,00	—0,02	—0,08	—0,12	—0,11	—0,23	—0,14	—0,22
2	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,04	—0,01	—0,01	—0,04	—0,08	—0,02	—0,10	—0,06	—0,06
3	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	+0,02	+0,01	+0,06	—0,02	—0,01	—0,02	—0,05	—0,08	—0,10
4	—0,01	+0,37	+2,88	+0,12	+0,01	+0,01	+0,01	—0,01	—0,07	—0,02	—0,04	+0,23	+0,02	0,00
5	—0,01	+0,02	+0,06	+0,01	+0,02	+0,08	—0,01	+0,02	—0,01	—0,10	—0,11	—0,16	—0,20	—0,16
6	—0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,06	+0,04	0,00	—0,10	—0,12	—0,12	—0,12	—0,10	—0,14
7	0,00	0,00	+0,02	+0,01	0,00	0,00	+0,29	+0,14	+0,01	—0,01	—0,10	—0,12	—0,02	—0,10
8	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	+0,07	+0,12	+0,01
9	—0,01	0,00	+0,01	0,00	+0,05	+0,02	+0,02	+0,04	0,00	—0,02	—0,10	—0,16	—0,20	—0,25
10	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,04	—0,02	—0,08	—0,12	—0,11	—0,23	—0,14
11	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,06	—0,14	—0,14	—0,23	—0,24
12	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,04	—0,05	—0,11	—0,20	—0,20	—0,31
13	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	+0,01	—0,10	—0,12	—0,16	—0,23	—0,24
14	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,10	—0,14	—0,16	—0,20
15	—0,01	—0,04	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,02	+0,04	0,00	—0,06	—0,02	—0,12	—0,17	—0,14
16	—0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	—0,01	0,00	+0,01	0,00	—0,04	—0,10	—0,13	—0,22	—0,23
17	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	—0,01	—0,01	—0,04	—0,10	—0,11	—0,13
18	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,08	—0,04	—0,20	—0,14	—0,23
19	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,94	+2,38	+1,82	+1,05	+2,58	+3,62	+2,03
20	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,11	+0,06	+0,04	+0,13	—0,06	+0,42	0,00	—0,08
21	+1,08	+2,04	+1,20	+2,33	+3,25	+3,42	+2,67	+2,99	+2,18	+1,60	+2,28	+1,55	+2,67	+0,19
22	—0,01	+0,16	+0,13	—0,01	0,00	+0,25	0,00	—0,01	+0,18	+0,20	—0,02	—0,10	—0,02	—0,06
23	—0,02	—0,02	—0,02	0,00	0,00	—0,01	+0,01	+0,14	—0,01	—0,01	0,00	—0,02	—0,06	—0,05
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,02	+0,11	+0,02	—0,04	—0,01	—0,06	—0,05
25	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,02	—0,10	—0,11	—0,04	—0,13
26	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,04	—0,02	0,00	+0,25	+0,11	+0,11	0,00	—0,10	—0,02	—0,11
27	0,00	0,00	+0,04	+0,06	+0,01	+0,01	0,00	+0,04	0,00	+0,02	—0,05	—0,02	—0,01	0,00
28	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	—0,02	—0,02	—0,01	+0,14	+0,07	+0,02	+0,06	—0,01	—0,01
29	+1,34	+0,82	+0,59	+0,73	+0,60	+1,38	+1,30	+0,61	+0,43	0,00	—0,02	—0,06	—0,04	—0,10
30	+0,24	+0,22	+0,04	+0,07	0,00	+0,01	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,08	—0,08	—0,05
Среднія Mittel	+0,089	+0,121	+0,166	+0,118	+0,132	+0,175	+0,149	+0,179	+0,186	+0,132	+0,112	+0,164	+0,214	+0,074
	—0,006	—0,004	—0,003	—0,003	—0,003	—0,006	—0,002	—0,004	—0,015	—0,034	—0,057	—0,091	—0,094	—0,118

Октябрь.

1	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,02	+0,07	+0,01	+0,01	0,00	+0,01	0,00	—0,02
2	0,00	0,00	0,00	+0,04	+0,05	+0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,05	—0,01
3	+0,07	+0,10	+0,02	+0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,05	—0,04
4	+0,66	+0,37	+0,04	+0,04	+0,21	+1,44	+0,10	+0,01	+0,01	+0,01	0,00	—0,02	—0,01	—0,02
5	—0,04	—0,01	+0,02	+0,43	+0,05	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,05	—0,10	—0,10	—0,02
6	+1,78	+1,94	+3,29	+2,40	+1,05	+0,23	0,00	—0,01	0,00	—0,05	—0,04	+0,19	+0,19	+0,05
7	—0,10	—0,12	—0,08	—0,08	—0,11	—0,07	—0,04	—0,02	—0,08	—0,10	—0,07	—0,10	—0,10	—0,04
8	+0,51	+0,51	+0,51	+0,51	+0,51	+0,51	+0,25	+0,48	+0,24	+0,68	+0,39	+0,71	+0,10	—0,02
9	—0,02	—0,05	—0,02	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	—0,06	—0,07	—0,11
10	+0,72	+0,10	+0,12	+0,05	—0,01	—0,04	—0,10	—0,11	—0,39	—0,24	—0,37	—0,12	—0,11	—0,12
11	—0,04	—0,02	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,05	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,07	—0,06	—0,14
12	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	—0,04	0,00	—0,02	—0,04	—0,02	—0,02	—0,02	0,00	0,00
13	0,00	0,00	—0,01	—0,07	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,06	—0,06	—0,16	—0,08
14	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,06	—0,02	+0,21	+0,01	0,00	—0,07	—0,05	—0,08
15	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,04	—0,02	—0,01	—0,02	+0,27	+0,01	—0,01	—0,01	—0,04	—0,10
16	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,06	—0,02	—0,02	+0,06	+0,05	0,00	0,00	+0,02	—0,04
17	0,00	—0,01	—0,04	—0,02	—0,01	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,02	—0,07	—0,07	—0,04
18	0,00	—0,01	—0,06	—0,01	—0,02	—0,01	—0,01	—0,06	—0,04	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01
19	0,00	+0,10	+0,62	+0,07	—0,01	—0,01	—0,02	0,00	+0,04	0,00	—0,04	—0,01	—0,06	—0,02
20	—0,04	—0,01	—0,02	—0,01	0,00	+0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	0,00
21	+0,02	0,00	+0,01	+0,10	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,10	+0,21	+0,04	0,00	0,00	0,00
22	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,02	+0,05	+0,06	+0,87	+1,29	+0,24	+0,09	0,00
23	+0,24	0,00	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	+0,04	—0,04	—0,02	0,00
24	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,04	—0,04	0,00	—0,01	+0,10	+0,02	0,00	+0,01	+0,07
25	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,02	+0,01	+0,30	+0,73	+0,75	+0,82	+0,92
26	+0,04	0,00	+0,02	+0,07	+0,12	+0,11	+0,07	+0,48	+0,01	+0,11	+0,02	+0,01	+0,05	+0,89
27	0,00	—0,01	—0,08	—0,06	0,00	+0,01	+0,07	0,00	0,00	+0,12	+0,19	+0,16	+0,11	—0,05
28	0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	+0,26	+0,15	+0,07	+0,01	+0,06	+0,33	+0,54	—0,04	—0,03
29	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,06	—0,02	—0,04	—0,06	—0,02
30	—0,01	—0,02	—0,04	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	+0,04	+0,02	+0,02	+0,01	+0,02
31	0,00	—0,01	—0,01	—0,04	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,05	—0,04	—0,01	—0,02	—0,02	—0,02
Среднія Mittel	+0,130	+0,101	+0,151	+0,120	+0,065	+0,085	+0,022	+0,038	+0,034	+0,084	+0,099	+0,085	+0,045	+0,063
	—0,009	—0,010	—0,013	—0,012	—0,009	—0,011	—0,013	—0,012	—0,021	—0,017	—0,024	—0,027	—0,035	—0,025

53. Pawlowsk. September. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Среднія. Wahres Mittel. Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
—0,05	—0,13	—0,01	—0,01	—0,07	+0,02	0,00	0,00	+0,010	—0,063	+ 0,23	— 1,51	— 1,28
—0,08	—0,07	—0,05	—0,04	—0,05	—0,04	—0,01	0,00	0,000	—0,040	0,00	— 0,97	— 0,97
—0,12	—0,12	—0,08	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	+0,004	—0,038	+ 0,09	— 0,91	— 0,82
0,00	+0,11	+0,65	+0,81	+0,94	+0,31	0,00	—0,06	+0,270	—0,014	+ 6,47	— 0,33	+ 6,14
—0,12	—0,11	—0,02	—0,06	—0,04	0,00	—0,01	0,00	+0,009	—0,061	+ 0,21	— 1,47	— 1,26
—0,20	—0,11	—0,02	—0,01	—0,06	—0,02	—0,01	0,00	+0,005	—0,059	+ 0,12	— 1,41	— 1,29
—0,11	—0,02	—0,02	—0,06	—0,02	—0,01	0,00	0,00	+0,020	—0,036	+ 0,47	— 0,86	— 0,39
0,00	+0,59	+0,47	0,00	+0,01	0,00	+0,01	+0,01	+0,072	—0,002	+ 1,74	— 0,04	+ 1,70
—0,13	—0,13	—0,07	—0,05	—0,01	—0,06	—0,02	0,00	+0,006	—0,070	+ 0,14	— 1,68	— 1,54
—0,12	—0,12	—0,10	—0,04	—0,02	—0,06	—0,04	0,00	0,000	—0,067	0,00	— 1,60	— 1,60
—0,12	—0,04	—0,08	—0,04	—0,02	—0,07	—0,01	0,00	0,000	—0,070	0,00	— 1,68	— 1,68
—0,14	—0,11	—0,11	—0,01	—0,01	—0,02	—0,05	—0,02	0,000	—0,078	0,00	— 1,88	— 1,88
—0,14	—0,04	—0,07	—0,04	—0,01	—0,02	—0,01	—0,01	0,000	—0,070	+ 0,01	— 1,67	— 1,66
—0,12	—0,04	—0,08	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,000	—0,058	0,00	— 1,38	— 1,38
—0,13	—0,10	—0,02	—0,01	—0,06	—0,04	0,00	—0,01	+0,002	—0,047	+ 0,06	— 1,13	— 1,07
—0,14	—0,02	—0,08	—0,02	—0,01	—0,06	—0,02	0,00	+0,001	—0,059	+ 0,02	— 1,42	— 1,40
—0,11	—0,10	—0,04	0,00	—0,05	—0,04	—0,01	—0,01	0,000	—0,047	+ 0,01	— 1,13	— 1,12
—0,06	—0,06	—0,16	—0,07	—0,01	—0,04	—0,04	—0,05	0,000	—0,064	0,00	— 1,54	— 1,54
+0,25	0,00	—0,01	—0,01	—0,04	—0,01	—0,05	—0,01	+0,686	—0,006	+16,47	— 0,14	+16,33
—0,06	—0,01	—0,07	+0,45	+1,58	+2,35	+1,83	+2,82	+0,408	—0,016	+ 9,79	— 0,39	+ 9,40
—0,01	+0,77	—0,01	—0,04	0,00	—0,10	—0,08	—0,01	+1,268	—0,010	+30,42	— 0,25	+30,17
—0,04	—0,01	—0,06	—0,04	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	+0,038	—0,023	+ 0,92	— 0,56	+ 0,36
—0,07	0,00	—0,04	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,006	—0,020	+ 0,15	— 0,48	— 0,33
—0,04	—0,04	+0,11	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,011	—0,015	+ 0,26	— 0,37	— 0,11
—0,06	+1,07	+0,07	+0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,050	—0,030	+ 1,19	— 0,73	+ 0,46
0,00	+0,01	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,020	—0,014	+ 0,49	— 0,34	+ 0,15
—0,08	—0,02	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	—0,01	—0,05	+0,008	—0,017	+ 0,18	— 0,40	— 0,22
—0,02	—0,04	+0,07	+0,02	+1,78	+1,31	+1,69	+1,69	+0,285	—0,010	+ 6,85	— 0,23	+ 6,62
—0,01	—0,01	—0,01	—0,05	+0,07	+0,37	+0,01	+3,74	+0,500	—0,017	+11,99	— 0,43	+11,56
—0,02	—0,06	—0,02	—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,024	—0,020	+ 0,58	— 0,47	+ 0,11
+0,008	+0,085	+0,046	+0,044	+0,146	+0,145	+0,118	+0,275	+0,123		+88,86		+61,46
—0,077	—0,050	—0,041	—0,022	—0,019	—0,021	—0,013	—0,009		—0,038		—27,40	

October.

—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,006	—0,006	+ 0,14	— 0,15	— 0,01
0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	+0,01	+0,01	+0,02	+0,007	—0,005	+ 0,17	— 0,11	+ 0,06
—0,01	—0,01	+0,12	+0,39	+0,85	+0,25	+0,46	+0,04	+0,092	—0,006	+ 2,21	— 0,14	+ 2,07
+0,18	+0,13	+0,72	+1,56	+0,02	—0,02	—0,02	—0,02	+0,255	—0,005	+ 6,13	— 0,11	+ 6,02
0,00	—0,01	0,00	+1,47	+1,93	+1,81	+1,47	+2,05	+0,395	—0,015	+ 9,48	— 0,36	+ 9,12
+0,08	+0,47	+0,63	+0,11	+0,02	—0,04	—0,10	—0,12	+0,518	—0,018	+12,43	— 0,43	+12,00
—0,02	—0,01	—0,08	0,00	—0,02	—0,01	—0,01	—0,04	0,000	—0,062	0,00	— 1,49	— 1,49
—0,02	—0,10	—0,02	—0,01	—0,01	—0,05	—0,01	—0,01	+0,246	—0,023	+ 5,91	— 0,56	+ 5,35
—0,11	—0,01	—0,05	—0,04	—0,01	+0,95	+2,19	+2,28	+0,226	—0,030	+ 5,42	— 0,71	+ 4,71
—0,08	—0,08	—0,06	—0,04	—0,07	+0,07	—0,02	—0,02	+0,044	—0,089	+ 1,06	— 2,13	— 1,07
—0,02	—0,02	—0,02	—0,05	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,000	—0,036	0,00	— 0,87	— 0,87
+0,16	+0,12	0,00	—0,01	—0,01	+1,80	+0,88	+0,45	+0,147	—0,010	+ 3,53	— 0,24	+ 3,29
—0,05	—0,07	0,00	—0,01	—0,11	0,00	—0,08	0,00	0,000	—0,040	0,00	— 0,97	— 0,97
—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,06	—0,01	—0,01	+0,009	—0,025	+ 0,22	— 0,59	— 0,37
—0,02	—0,11	0,00	—0,01	—0,01	—0,07	—0,01	0,00	+0,012	—0,030	+ 0,28	— 0,71	— 0,43
—0,04	—0,02	—0,02	—0,02	—0,04	—0,01	—0,01	—0,02	+0,005	—0,019	+ 0,13	— 0,45	— 0,32
—0,04	—0,02	—0,07	—0,02	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,000	—0,024	0,00	— 0,57	— 0,57
—0,01	+0,33	+1,63	+0,36	+0,99	+0,69	+0,17	0,00	+0,174	—0,013	+ 4,17	— 0,31	+ 3,86
—0,01	—0,06	—0,02	0,00	—0,01	—0,02	0,00	0,00	+0,035	—0,013	+ 0,83	— 0,31	+ 0,52
0,00	+0,27	+0,12	—0,01	—0,01	—0,01	+0,02	0,00	+0,017	—0,007	+ 0,41	— 0,16	+ 0,25
+0,01	—0,01	—0,01	—0,01	+0,05	0,00	0,00	0,00	+0,023	—0,002	+ 0,55	— 0,05	+ 0,50
+0,09	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,02	0,00	+0,41	+0,132	—0,002	+ 3,17	— 0,04	+ 3,13
—0,01	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,04	—0,01	+0,014	—0,007	+ 0,33	— 0,17	+ 0,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,010	—0,005	+ 0,25	— 0,13	+ 0,12
+0,14	+0,09	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,199	—0,002	+ 4,77	— 0,05	+ 4,72
—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,06	+0,22	+0,46	+0,24	+0,130	—0,004	+ 3,13	— 0,10	+ 3,03
—0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,028	—0,013	+ 0,67	— 0,30	+ 0,37
—0,05	—0,01	—0,06	—0,04	—0,02	—0,10	—0,01	+0,11	+0,065	—0,018	+ 1,56	— 0,44	+ 1,12
—0,02	—0,04	0,00	+0,02	0,00	0,00	—0,01	—0,01	+0,001	—0,015	+ 0,02	— 0,37	— 0,35
+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,04	0,00	0,00	+0,012	—0,005	+ 0,30	— 0,11	+ 0,19
0,00	0,00	—0,02	—0,02	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,000	—0,015	0,00	— 0,35	— 0,35
+0,022	+0,045	+0,105	+0,127	+0,125	+0,188	+0,183	+0,181	+0,090		+67,27		+53,79
—0,018	—0,020	—0,014	—0,010	—0,015	—0,014	—0,011	—0,009		—0,018		—13,48	

Омбрографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	+0,01	0,00	—0,02	0,00	—0,04	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01
2	0,00	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,04	—0,04	—0,01	—0,01
3	—0,04	—0,01	—0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,06	+0,01	+0,01	+0,01	+0,02	+0,05	+0,02
4	+0,07	+0,07	+0,02	+0,01	+0,01	+0,01	0,00	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01
5	+0,02	+0,02	+0,01	—0,01	—0,01	+0,04	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	—0,01	0,00
6	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	—0,02
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,03	—0,02	—0,01	—0,01	0,00
8	0,00	+0,02	+0,02	+0,01	+0,02	+0,04	+0,15	+0,14	+0,22	+0,04	+0,24	+0,51	+0,15	+0,07
9	+0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01
10	+0,63	+0,73	+0,77	+0,86	+0,53	+0,50	+0,21	+0,37	0,00	—0,01	0,00.	0,00	0,00	+0,01
11	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,57	+1,78	+3,13	+2,37
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	+0,11	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,02	+0,09	0,00	+0,66	+0,46	+0,25	0,00	0,00	+0,14	+0,06
14	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,05	+0,10	0,00	0,00	0,00	+0,01
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01
16	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,02	—0,02	0,00	0,00
17	0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00
18	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,10	+0,10	+0,16	+0,10	+0,02	+0,02	+0,02	+0,02	+0,02	+0,25
19	0,00	+0,05	+0,06	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,06	+0,04	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	+0,02	+0,01	0,00	+0,10	+0,36	+0,40	+0,51	+0,34	+0,30	+0,12	+0,02
21	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00
22	+0,05	+0,02	+0,10	+0,12	+0,20	+0,67	+0,31	+0,06	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00
23	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	+0,01	+0,10	—0,01	—0,06	—0,02	—0,02	—0,01	—0,02	—0,01
24	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	+0,06	+0,10	+0,02	+0,01	0,00	+0,06	+0,04	+0,16
25	0,00	—0,04	—0,01	0,00	—0,01	0,00	+0,14	+0,12	+0,02	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01
26	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,02	0,00	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	0,00	—0,01	0,00
27	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,02	—0,01	0,00	0,00
28	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01
29	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,12	+0,41
30	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,10	+0,01	0,00	0,00	0,00	—0,01	+0,16
Среднія Mittel	+0,027	+0,031	+0,033	+0,035	+0,030	+0,050	+0,041	+0,072	+0,042	+0,032	+0,040	+0,090	+0,130	+0,119
	—0,003	—0,004	—0,004	—0,003	—0,003	—0,001	—0,001	—0,003	—0,004	—0,006	—0,006	—0,005	—0,003	—0,003

Декабрь.

1	+0,14	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,30	+0,23	+0,23	—0,02	—0,01	+0,36	+0,32	+0,20	+0,15
2	0,00	0,00	0,00	+0,27	+0,86	+2,15	+0,06	0,00	0,00	—0,02	—0,01	—0,02	—0,06	—0,02
3	+0,09	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+0,09	0,00	—0,01	—0,01	+0,07	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,02
5	+0,14	+0,21	+0,07	+0,16	+0,20	+0,10	+0,17	+0,03	+0,14	+0,16	+0,17	+0,23	+0,43	+0,30
6	+0,02	+0,05	+0,06	+0,02	+0,12	+0,02	+0,12	+0,06	+0,23	+0,14	+0,13	+0,16	+0,12	+0,06
7	0,00	+0,01	+0,02	0,00	+0,01	+0,05	+0,02	0,00	+0,02	+0,28	+0,14	+0,28	+0,05	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01
9	+0,01	+0,24	+0,12	+0,25	+0,04	+0,01	+0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+0,06	+0,04	+0,06	0,00	+0,02	+0,12	0,00	+0,01	+0,04	0,00	+0,01	+0,16	+0,21	+0,14
11	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	+0,05	+0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	—0,02	—0,02	—0,04	—0,02	—0,01	—0,02	—0,02	—0,01	—0,01	—0,04	0,00	—0,01	—0,02	0,00
13	—0,02	—0,01	—0,01	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	—0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,11	+0,10	+0,12	+0,12
15	+0,22	+0,14	+0,15	+0,12	+0,14	+0,21	+0,38	+0,94	+0,44	+0,32	+0,53	+0,10	+0,30	+0,24
16	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	—0,01	—0,01	—0,04	0,00	—0,02	0,00	0,00	—0,01	—0,01	0,00	0,00	0,00	+0,02
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00
19	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	+0,01	+0,02	+0,04	0,00
20	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,10	+0,12	+0,07	+0,06	+0,01	+0,10	0,00	0,00
23	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,05	+1,62	+0,27	0,00	+0,01	0,00	—0,01
24	+0,28	+0,18	+0,27	+0,28	+0,43	+0,80	+0,42	+0,48	+0,16	+0,20	+0,25	+0,47	+0,26	+0,15
25	+0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,04	0,00
26	—0,01	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+0,02	+0,02	+0,55	+0,61	+0,11	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	+0,01
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00
30	+0,01	0,00	+0,01	+0,01	+0,06	0,00	0,00	+0,01	+0,02	0,00	+0,07	+0,02	0,00	+0,01
31	—0,01	0,00	0,00	—0,01	—0,02	—0,04	0,00	0,00	—0,01	0,00	—0,01	—0,01	—0,01	—0,05
Среднія	+0036	+0,029	+0,043	+0,056	+0,067	+0,123	+0,051	+0,064	+0,092	+0,047	+0,058	+0,064	+0,058	+0,0[illegible]
Mittel	—0,002	—0,002	—0,003	—0,004	—0,001	—0,003	—0,001	—0,001	—0,002	—0,003	—0,001	—0,002	—0,003	—0,0[illegible]

83. Pawlowsk. November. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Среднія. Wahres Mittel. Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
−0,01	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	0,00	−0,01	0,000	−0,008	+ 0,01	− 0,19	− 0,18
−0,02	−0,01	−0,01	0,00	0,00	−0,01	−0,01	−0,01	0,000	−0,014	0,00	− 0,33	− 0,33
+0,05	+0,01	+0,10	+0,01	+0,01	+0,02	+0,09	+0,11	+0,028	−0,002	+ 0,68	− 0,06	+ 0,62
0,00	+0,01	+0,01	+0,04	+0,05	+0,01	+0,01	+0,01	+0,016	0,000	+ 0,38	0,00	+ 0,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,004	−0,004	+ 0,09	− 0,09	0,00
0,00	+0,11	+0,36	+0,16	+0,40	+0,20	+0,12	0,00	+0,058	−0,003	+ 1,38	− 0,06	+ 1,32
−0,01	−0,01	−0,01	+0,10	+0,10	+0,21	+0,27	+0,09	+0,032	−0,005	+ 0,77	− 0,13	+ 0,64
−0,01	0,00	−0,01	0,00	+0,02	+0,02	0,00	+0,01	+0,070	−0,001	+ 1,68	− 0,03	+ 1,65
−0,01	−0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,88	+0,72	+0,068	−0,002	+ 1,64	− 0,06	+ 1,58
+0,09	+0,04	+0,02	0,00	−0,01	0,00	−0,01	0,00	+0,198	−0,001	+ 4,76	− 0,03	+ 4,73
+0,99	+0,60	+0,02	0,00	−0,01	0,00	0,00	0,00	+0,534	−0,002	+12,82	− 0,04	+12,78
0,00	0,00	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	+0,09	+0,01	+0,010	−0,001	+ 0,25	− 0,02	+ 0,23
+0,14	+0,01	0,00	−0,02	0,00	−0,05	−0,01	−0,01	+0,078	−0,004	+ 1,88	− 0,10	+ 1,78
0,00	−0,01	−0,01	−0,01	−0,01	−0,06	−0,01	0,00	+0,007	−0,006	+ 0,16	− 0,15	+ 0,01
0,00	−0,01	0,00	+0,01	+0,07	0,00	0,00	−0,01	+0,005	−0,001	+ 0,11	− 0,02	+ 0,09
0,00	−0,02	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	−0,01	0,000	−0,005	+ 0,01	− 0,12	− 0,11
0,00	+0,01	+0,02	+0,02	+0,02	0,00	0,00	0,00	+0,005	0,000	+ 0,13	0,00	+ 0,13
0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,10	+0,01	0,00	+0,055	0,000	+ 1,32	0,00	+ 1,32
0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,010	0,000	+ 0,23	− 0,01	+ 0,22
0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,099	0,000	+ 2,38	0,00	+ 2,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	0,000	−0,002	0,00	− 0,06	− 0,06
+0,02	0,00	+0,06	+0,29	+0,22	0,00	0,00	0,00	+0,090	0,000	+ 2,16	0,00	+ 2,16
−0,01	−0,01	0,00	0,00	0,00	−0,01	−0,01	−0,05	+0,005	−0,012	+ 0,11	− 0,30	− 0,19
+0,07	0,00	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	0,00	+0,026	−0,003	+ 0,63	− 0,07	+ 0,56
0,00	0,00	−0,01	−0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,012	−0,005	+ 0,28	− 0,11	+ 0,17
−0,01	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	0,00	−0,01	0,000	−0,008	0,00	− 0,20	− 0,20
0,00	−0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	−0,005	0,00	− 0,11	− 0,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	−0,001	+ 0,01	− 0,03	− 0,02
+0,60	+0,22	+0,04	+0,10	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,115	0,000	+ 2,77	0,00	+ 2,77
+2,10	+0,35	+0,63	+1,86	+1,25	+1,11	+0,89	+0,73	+0,478	0,000	+11,47	− 0,01	+11,46
+0,135	+0,046	+0,042	+0,087	+0,072	+0,056	+0,079	+0,056	+0,067		+48,11		+45,78
−0,003	−0,003	−0,002	−0,002	−0,002	−0,005	−0,002	−0,004		−0,003		− 2,33	

December.

0,00	+0,01	+0,17	+0,14	+0,34	+0,17	+0,13	+0,15	+0,129	−0,001	+ 3,09	− 0,03	+ 3,06
+0,01	+0,06	+0,06	+0,01	−0,01	−0,04	−0,02	0,00	+0,145	−0,008	+ 3,48	− 0,20	+ 3,28
0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,006	0,000	+ 0,15	− 0,01	+ 0,14
0,00	+0,17	+0,17	+0,34	+0,34	+0,72	+0,17	+0,17	+0,094	−0,001	+ 2,26	− 0,02	+ 2,24
−0,01	+0,14	+0,06	+0,10	0,00	−0,02	0,00	0,00	+0,133	−0,001	+ 3,20	− 0,03	+ 3,17
+0,19	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,01	0,00	+0,072	0,000	+ 1,72	0,00	+ 1,72
0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,040	0,000	+ 0,96	0,00	+ 0,96
+0,04	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	0,00	+0,005	0,000	+ 0,11	0,00	+ 0,11
+0,01	+0,04	+0,05	0,00	0,00	0,00	−0,01	+0,10	+0,040	0,000	+ 0,96	− 0,01	+ 0,95
+0,07	+0,12	+0,12	+0,01	+0,01	+0,01	+0,06	+0,01	+0,060	0,000	+ 1,45	0,00	+ 1,45
0,00	0,00	0,00	−0,05	−0,02	−0,01	−0,02	−0,02	+0,004	−0,005	+ 0,10	− 0,12	− 0,02
+0,01	+0,01	+0,01	+0,02	+0,01	−0,01	−0,01	−0,01	+0,002	−0,012	+ 0,06	− 0,28	− 0,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	−0,003	0,00	− 0,07	− 0,07
+0,10	+0,04	+0,11	+0,11	+0,14	+0,12	+0,22	+0,15	+0,067	0,000	+ 1,61	− 0,01	+ 1,60
+0,11	+0,34	+0,11	+0,02	0,00	+0,02	0,00	+0,01	+0,208	0,000	+ 4,99	0,00	+ 4,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	0,000	−0,001	0,00	− 0,03	− 0,03
−0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	−0,01	0,00	0,00	+0,001	−0,005	+ 0,02	− 0,12	− 0,10
+0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,012	0,000	+ 0,28	− 0,01	+ 0,27
−0,01	0,00	0,00	0,00	−0,01	−0,01	−0,02	−0,01	+0,004	−0,003	+ 0,09	− 0,07	+ 0,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	−0,001	+ 0,01	− 0,02	− 0,01
+0,02	+0,21	+0,06	+0,06	+0,02	+0,01	0,00	0,00	+0,019	0,000	+ 0,46	− 0,01	+ 0,45
0,00	0,00	−0,01	−0,05	+0,05	+0,17	+0,10	+0,04	+0,035	−0,003	+ 0,83	− 0,07	+ 0,76
0,00	0,00	−0,01	−0,02	0,00	−0,01	+0,42	+0,56	+0,123	−0,002	+ 2,95	− 0,05	+ 2,90
0,00	0,00	−0,01	+0,22	+0,02	+0,01	0,00	0,00	+0,210	0,000	+ 5,04	− 0,01	+ 5,03
−0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,002	−0,001	+ 0,06	− 0,02	+ 0,04
0,00	0,00	+0,01	0,00	0,00	+0,01	+0,01	0,00	+0,001	−0,001	+ 0,03	− 0,02	+ 0,01
0,00	+0,01	+0,06	+0,01	0,00	0,00	+0,01	0,00	+0,060	0,000	+ 1,43	0,00	+ 1,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	− 0,01	− 0,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,001	0,000	+ 0,02	0,00	+ 0,02
0,00	0,00	0,00	−0,01	0,00	−0,01	0,00	0,00	+0,009	−0,001	+ 0,22	− 0,02	+ 0,20
−0,02	−0,01	−0,05	−0,01	−0,02	0,00	0,00	0,00	0,000	−0,014	0,00	− 0,34	− 0,34
+0,022	+0,038	+0,032	+0,034	+0,031	+0,040	+0,037	+0,038	+0,048		+35,58		+34,00
−0,002	0,000	−0,003	−0,005	−0,002	−0,004	−0,003	−0,001		−0,002		− 1,58	

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	9,0									—	—	—
2	9,0									—	—	—
3	9,0									—	—	—
4	9,0									1,0	1,0	1,0
5	9,0									0,1	1,0	1,0
6	9,0									—	—	—
7	9,0									—	—	—
8	9,0									—	—	—
9	8,9								—	—	—	—
10	8,9								—	0,3	1,0	1,0
11	8,9								—	—	1,0	1,0
12	8,9								—	—	—	—
13	8,8								—	—	—	—
14	8,8								—	—	—	—
15	8,8								—	—	—	—
16	8,8								—	—	0,1	0,9
17	8,7								—	0,9	1,0	1,0
18	8,7								—	—	—	—
19	8,7								—	—	—	—
20	8,7								—	—	—	—
21	8,6								—	—	—	—
22	8,6								—	—	—	—
23	8,6								0,1	1,0	1,0	1,0
24	8,5								—	0,4	0,7	0,5
25	8,5								—	—	—	—
26	8,5								0,1	1,0	1,0	1,0
27	8,4								0,2°	0,5	0,9	1,0
28	8,4								—	—	—	—
29	8,4								—	—	—	—
30	8,3								—	—	—	—
31	8,3								—	—	—	0,2
Сумма Summe	—								0,4	5,2	8,7	9,6

Февраль.

1	8,2								—	—	—	—
2	8,2								—	—	—	—
3	8,2								—	—	—	—
4	8,1								—	—	—	—
5	8,1								—	—	—	—
6	8,0								—	—	0,3	1,0
7	8,0								—	—	—	—
8	8,0								0,5	1,0	1,0	1,0
9	7,9							—	0,6	1,0	1,0	1,0
10	7,9							—	0,7	1,0	1,0	1,0
11	7,8							—	0,5	1,0	1,0	1,0
12	7,8							—	—	0,9	1,0	1,0
13	7,7							—	—	—	—	—
14	7,7							—	—	—	—	0,9
15	7,6							0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0
16	7,6							0,1	1,0	1,0	1,0	1,0
17	7,6							0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
18	7,5							—	—	—	—	—
19	7,5							—	—	—	—	—
20	7,4							—	—	—	0,1	—
21	7,4							—	0,1	1,0	1,0	1,0
22	7,3							—	—	—	—	—
23	7,3							—	—	—	—	—
24	7,2							0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
25	7,2							—	—	—	—	—
26	7,1							—	—	—	—	—
27	7,1							0,5	1,0	1,0	1,0	0,9
28	7,0							0,1	0,2	0,8	1,0	1,0
29												
30												
31												
Сумма Summe	—							1,3	7,6	11,7	12,4	13,8

33. Pawlowsk. Januar. Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h					h	h	h	h
—	—							3,1	—	6,1	—
0,1°	—							3,1	2,1	6,1	0,34
—	—							3,1	—	6,1	—
0,8	—							3,2	4,8	6,2	0,77
0,7	—							3,2	4,8	6,2	0,77
0,9	—							3,2	1,9	6,2	0,31
—	—							3,3	—	6,3	—
—	—							3,3	0,2	6,3	0,03
—	—							3,3	—	6,4	—
0,3	—							3,4	4,6	6,5	0,71
—	—							3,4	3,3	6,5	0,51
1,0	0,1							3,4	2,6	6,5	0,40
—	—							3,5	—	6,7	—
—	—							3,5	—	6,7	—
0,2°	—							3,5	0,2	6,7	0,03
—	—							3,6	1,3	6,8	0,19
1,0	0,2							3,6	6,1	6,9	0,88
1,0	0,2°							3,6	2,7	6,9	0,39
—	—							3,7	—	7,0	—
—	—							3,7	—	7,0	—
—	—							3,8	—	7,2	—
—	—							3,8	—	7,2	—
1,0	0,4							3,8	6,5	7,2	0,90
1,0	0,6							3,9	5,2	7,4	0,70
—	—							3,9	—	7,4	—
0,7	—							4,0	5,8	7,5	0,77
0,7	—							4,0	5,1	7,6	0,67
—	—	—						4,1	—	7,7	—
—	—	—						4,1	—	7,7	—
—	—	—						4,1	—	7,8	—
0,1°	—	—						4,2	1,4	7,9	0,18
9,5	1,5	0,0						—	58,6	212,7	0,28

Februar.

—	—	—						4,2	—	8,0	—
—	—	—						4,3	—	8,1	—
—	—	—						4,3	—	8,1	—
—	—	—						4,4	—	8,3	—
—	—	—						4,4	—	8,3	—
1,0	1,0	0,1						4,4	5,4	8,4	0,64
0,6	—	—						4,5	2,4	8,5	0,28
1,0	1,0	0,2						4,5	7,7	8,5	0,91
1,0	1,0	0,3						4,6	7,9	8,7	0,91
1,0	1,0	0,3						4,6	8,0	8,7	0,92
0,7	—	—						4,7	5,7	8,9	0,64
1,0	1,0	0,4						4,7	7,3	8,9	0,82
—	—	—						4,7	—	9,0	—
0,9	0,3	0,1°						4,8	4,2	9,1	0,46
1,0	1,0	0,2						4,8	8,3	9,2	0,90
1,0	1,0	0,6						4,9	8,7	9,3	0,94
1,0	1,0	0,6						4,9	8,8	9,3	0,95
—	—	—						5,0	—	9,5	—
—	—	—						5,0	—	9,5	—
—	—	—						5,0	0,1	9,6	0,01
0,5	0,1	—	—					5,1	5,3	9,7	0,55
—	—	—	—					5,1	—	9,8	—
—	—	—	—					5,2	—	9,9	—
1,0	1,0	0,6	—					5,2	8,9	10,0	0,89
—	—	—	—					5,3	—	10,1	—
—	—	—	—					5,3	—	10,2	—
0,1	—	—	—					5,3	6,1	10,2	0,60
1,0	1,0	0,7	—					5,4	7,8	10,4	0,75
12,8	10,4	4,1	0,0					—	102,6	256,2	0,40

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7,0							—	0,1°	—	0,8	0,6
2	6,9						—	—	—	0,6°	0,9	0,7
3	6,9						—	—	—	—	0,2	1,0
4	6,8						—	—	0,1	0,9	0,8	0,9
5	6,8						—	—	—	—	—	0,2
6	6,7						—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
7	6,7						—	—	—	—	—	—
8	6,6						—	—	—	—	—	—
9	6,6						—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
10	6,6						—	0,1	0,8	1,0	0,8	0,7
11	6,5						—	—	—	0,1	0,1	—
12	6,4						—	—	0,9	1,0	1,0	1,0
13	6,4						—	—	—	—	—	—
14	6,4						—	—	—	—	—	—
15	6,3						—	—	0,1	0,9	1,0	1,0
16	6,2						0,1	—	—	—	—	—
17	6,2						—	—	—	—	0,4	1,0
18	6,2						—	—	—	—	—	—
19	6,1						0,6	0,7	0,5	—	0,8	1,0
20	6,0						—	—	—	0,4	—	—
21	6,0						—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
22	6,0						—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
23	5,9					—	—	—	—	—	0,2	0,3
24	5,9					—	—	—	—	—	—	—
25	5,8					—	—	—	0,2	0,4	0,8	0,9
26	5,8					—	0,2°	1,0	0,8	0,4	0,1	—
27	5,7					—	—	—	—	—	—	—
28	5,7					—	—	—	—	0,7	1,0	1,0
29	5,6					—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30	5,6					—	—	0,3°	1,0	1,0	1,0	1,0
31	5,5					—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7
Сумма Summe	—					0,0	2,4	6,9	10,5	13,4	15,9	17,0

Апрѣль.

1	5,4					—	—	—	—	—	—	—
2	5,4					—	—	—	—	—	—	—
3	5,4					—	—	—	—	—	—	—
4	5,3					—	—	—	—	—	—	—
5	5,3					—	—	—	—	—	—	—
6	5,2					—	—	0,2	—	0,2	1,0	1,0
7	5,2					—	0,3°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	5,1					—	0,3	1,0	1,0	0,1°	0,4	1,0
9	5,1					—	—	—	—	0,1	—	—
10	5,0					—	—	—	—	—	—	—
11	5,0					—	—	—	—	—	—	0,4
12	4,9				—	—	—	—	—	—	0,5	1,0
13	4,9				—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
14	4,8				—	—	—	0,2	0,4	1,0	1,0	1,0
15	4,8				—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	—
16	4,7				—	—	—	—	—	0,1	0,7	0,3
17	4,7				—	—	—	—	—	—	—	—
18	4,6				—	—	—	—	—	—	—	—
19	4,6				—	—	—	—	—	—	—	—
20	4,5				—	—	—	—	0,5	1,0	1,0	1,0
21	4,5				—	—	—	—	—	—	—	—
22	4,4				—	—	—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
23	4,4				—	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24	4,3				0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	4,3				0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	4,2				0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	4,2				0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	4,2				—	—	—	—	—	0,2	1,0	0,5
29	4,1				0,1	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30	4,1				0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Сумма Summe	—				1,3	6,3	8,6	11,0	11,9	12,7	15,2	15,3

83. Pawlowsk. März. Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h			h	h	h	h
0,1	—	—	—					5,4	2,9	10,4	0,28
1,0	0,5°	—	—					5,5	5,7	10,6	0,54
1,0	0,4	0,1°	—					5,5	4,7	10,6	0,44
—	—	—	—					5,6	4,1	10,8	0,38
1,0	1,0	0,5	—					5,6	4,7	10,8	0,44
1,0	0,7	0,1°	—					5,6	8,5	10,9	0,78
—	—	—	—					5,7	—	11,0	—
0,3	0,1	—	—					5,7	1,9	11,1	0,17
1,0	1,0	0,8	—					5,8	9,5	11,2	0,85
0,9	0,7	0,1	—					5,8	6,9	11,2	0,62
0,2°	—	—	—					5,8	0,6	11,3	0,05
—	—	—	—					5,9	5,7	11,5	0,50
—	—	—	—					5,9	0,6	11,5	0,05
—	—	—	—					6,0	—	11,6	—
1,0	1,0	0,7	—					6,0	7,7	11,7	0,66
—	—	—	—					6,0	0,1	11,8	0,01
1,0	1,0	1,0	0,5	—				6,1	6,9	11,9	0,58
—	—	—	—	—				6,1	—	11,9	—
1,0	1,0	0,3	—	—				6,2	7,9	12,1	0,65
—	—	—	—	—				6,2	1,0	12,2	0,08
1,0	1,0	0,9	—	—				6,2	9,4	12,2	0,77
1,0	1,0	0,7	0,1	—				6,3	9,7	12,3	0,79
0,6	—	—	—	—				6,3	3,0	12,4	0,24
—	—	—	—	—				6,4	—	12,5	—
0,4	0,1	—	—	—				6,4	4,4	12,6	0,35
0,1	0,4	0,2	—	—				6,4	3,4	12,6	0,27
—	—	—	—	—				6,5	—	12,8	—
1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				6,5	8,9	12,8	0,70
1,0	1,0	1,0	1,0	0,3				6,6	11,8	13,0	0,91
1,0	1,0	1,0	1,0	0,3				6,6	10,6	13,0	0,82
—	—	—	—	—				6,6	6,3	13,1	0,48
15,6	12,9	8,4	3,6	0,8				—	146,9	365,4	0,40

April.

—	—	—	—	—				6,7	—	13,3	—
—	—	—	—	—				6,7	—	13,3	—
0,3	—	—	—	—				6,8	0,5	13,4	0,04
0,4	0,1	—	—	—				6,8	1,1	13,5	0,08
0,6	0,8	0,2	*0,9*	—				6,8	2,7	13,5	0,20
0,1	0,7	0,8	*1,0*	—				6,9	6,8	13,7	0,50
1,0	1,0	1,0	0,3	—				6,9	10,6	13,7	0,77
0,5	0,8	0,7	0,2	—				7,0	7,9	13,9	0,57
—	—	—	0,1	—				7,0	0,6	13,9	0,04
—	—	—	—	—				7,0	—	14,0	—
1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	—			7,1	6,0	14,1	0,43
0,7	0,5	0,3	0,7	—	—			7,1	5,7	14,2	0,40
—	0,2	—	—	—	—			7,2	0,6	14,3	0,04
1,0	1,0	1,0	1,0	*0,9*	—			7,2	10,5	14,4	0,73
—	—	—	—	—	—			7,2	4,9	14,4	0,34
—	—	—	—	—	—			7,3	1,3	14,6	0,09
—	—	—	—	—	—			7,3	—	14,6	—
—	—	—	—	—	—			7,4	—	14,8	—
0,7	0,7	0,1	0,4	—	—			7,4	1,9	14,8	0,13
—	—	—	—	—	—			7,4	4,1	14,9	0,28
1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	—			7,5	6,6	15,0	0,44
1,0	1,0	0,8	1,0	0,8	—			7,5	11,0	15,1	0,73
1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	—			7,6	12,9	15,2	0,85
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			7,6	14,5	15,3	0,95
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			7,6	14,5	15,3	0,95
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4			7,7	14,6	15,5	0,94
0,2°	—	—	—	—	—			7,7	8,5	15,5	0,55
0,3	0,5	0,5	0,7°	0,1°	—			7,8	3,8	15,6	0,24
0,3	0,9	0,9	0,6	—	0,2°			7,8	11,4	15,7	0,73
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4			7,8	14,9	15,7	0,95
14,1	15,2	13,3	13,9	8,0	1,6			—	178,1	435,2	0,41

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4,0				0,5	1,0	1,0	1,0	0,8	0,6	0,2	—
2	4,0				—	—	—	—	—	—	—	—
3	3,9			—	0,4	0,9	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0	0,4
4	3,9			—	0,2	1,0	1,0	0,4	—	0,3	—	0,4
5	3,8			—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7
6	3,8			—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	3,8			—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	3,7			—	0,4	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,7	0,3
9	3,7			—	—	0,5	0,5	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0
10	3,6			—	0,7	1,0	0,1	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0
11	3,6			—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,0
12	3,6			—	0,7	1,0	0,4	—	0,5	1,0	1,0	—
13	3,5			—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	3,5			—	0,7	1,0	1,0	0,6	0,1	0,3	0,8	0,2
15	3,4			—	—	—	—	—	—	—	0,3	1,0
16	3,4			—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17	3,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	3,3			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	3,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	3,3			—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	3,2			—	—	0,3	—	—	—	0,3	—	0,1
22	3,2			—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3,2			—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5
24	3,1			—	0,7	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	—	0,5
25	3,1			—	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,2	0,4	—
26	3,1			—	0,7	0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0
27	3,0			—	0,9	1,0	1,0	0,7	0,6	0,4	—	0,4
28	3,0			—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,3
29	3,0			0,3°	0,3	—	—	0,3	1,0	1,0	1,0	0,7
30	3,0			0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
31	2,9			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Сумма Summe	—			1,1	12,2	17,7	15,5	14,7	15,1	15,5	15,9	14,5

Іюнь.

1	2,9		—	0,4	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
2	2,9		—	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	2,9		—	0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	2,8		—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	2,8		—	0,3°	0,9°	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4	0,1	0,6
6	2,8		—	—	0,8	—	—	0,1	0,1	1,0	0,8	1,0
7	2,8		—	—	—	0,1	—	—	—	—	—	—
8	2,8		—	0,3	—	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1
9	2,8		—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,6
10	2,7		—	—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	2,7		—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	2,7		—	0,4°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	2,7		—	—	0,6	0,8	—	—	—	0,1	1,0	1,0
14	2,7		—	—	—	—	—	0,1	0,8	0,9	1,0	0,9
15	2,7		—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	2,7		—	0,3°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17	2,7		—	—	0,7	1,0	0,9	—	0,1°	0,2	1,0	0,7
18	2,7		—	—	—	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	2,7		—	—	—	0,6	0,6	0,2	0,7	0,7	0,9	0,7
20	2,7		—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	—	0,9
21	2,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	2,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	2,7		—	—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,9°
25	2,7		—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	2,7		—	0,3	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	2,8		—	—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	2,8		—	0,2	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
29	2,8		—	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30	2,8		—	—	—	0,1°	—	0,2	—	0,9	1,0	1,0
Сумма Summe	—		0,0	4,3	16,5	17,9	17,5	16,5	17,6	19,5	21,7	23,2

83. Pawlowsk. Mai. Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
—	—	—	—	—	—			7,9	5,1	15,9	0,32
—	—	—	—	—	—			7,9	—	15,9	—
0,2	0,2	—	—	—	—			8,0	6,1	16,1	0,38
0,4	0,3	—	—	—	—			8,0	5,4	16,1	0,34
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3			8,0	13,6	16,2	0,84
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	—		8,1	14,8	16,3	0,91
—	—	—	—	—	—	—		8,1	—	16,3	—
1,0	0,7	0,3	0,1	—	—	—		8,2	6,2	16,5	0,38
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	—		8,2	12,7	16,5	0,77
—	—	—	—	—	—	—		8,2	6,8	16,6	0,41
0,6	0,3	0,9	0,6	0,5	0,7	—		8,3	6,8	16,7	0,41
0,1	—	—	0,5	0,8	0,6	—		8,3	6,6	16,7	0,40
0,1	—	—	—	—	—	—		8,4	0,1	16,9	0,01
—	—	—	—	—	—	—		8,4	4,7	16,9	0,28
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6°	—		8,4	8,9	17,0	0,52
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	—		8,5	15,1	17,1	0,88
—	—	—	—	—	—	—		8,5	—	17,1	—
0,6	0,5	0,3	0,8	0,8	—	—		8,5	13,1	17,2	0,76
0,1	—	—	0,1	0,2	0,1	—		8,6	0,6	17,3	0,03
—	—	—	—	—	—	—		8,6	—	17,3	—
—	0,2	0,3	0,4	0,7	0,2	—		8,7	3,6	17,5	0,21
—	—	0,2	0,1	—	—	—		8,7	0,3	17,5	0,02
—	—	—	—	—	0,2°	—		8,7	7,6	17,5	0,43
0,4	0,9	0,3	—	0,7	0,4	—		8,8	8,9	17,7	0,50
—	—	—	—	—	—	—		8,8	5,3	17,7	0,30
1,0	—	—	—	—	—	—		8,8	9,2	17,7	0,52
0,1	—	—	—	—	—	—		8,9	5,1	17,9	0,28
—	—	—	—	—	—	—		8,9	1,3	17,9	0,07
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	—		8,9	11,3	17,9	0,63
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2		9,0	16,5	18,0	0,92
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		9,0	16,6	18,1	0,92
12,6	11,1	10,3	10,6	11,6	6,6	0,5		—	212,3	528,0	0,40

Juni.

1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5		9,0	16,8	18,1	0,93
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		9,0	16,6	18,1	0,92
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	—	9,1	16,6	18,2	0,91
0,4	1,0	0,9	0,5	0,8	0,3	—	—	9,1	14,2	18,3	0,78
—	—	—	0,2	—	0,3	—	—	9,1	7,1	18,3	0,39
0,9	0,5	0,7	0,5	0,8	0,2	—	—	9,1	8,6	18,3	0,47
0,2	0,1	0,3	0,7	0,8	—	—	—	9,2	2,2	18,4	0,12
0,3	0,9	0,5	0,3	0,8	—	0,7	—	9,2	4,7	18,4	0,26
0,9	—	0,4	0,6	1,0	0,9	0,4	—	9,2	5,6	18,4	0,30
0,5	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	0,4°	—	9,2	15,1	18,5	0,82
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	—	9,2	16,4	18,5	0,89
0,2	—	—	0,4	0,7	0,4	0,1°	—	9,3	12,1	18,6	0,65
—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	—	9,3	9,5	18,6	0,51
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	—	9,3	12,2	18,6	0,66
1,0	0,7	0,7	0,7	—	0,8	0,3	—	9,3	14,2	18,6	0,76
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5°	—	9,3	16,6	18,6	0,89
0,7	0,6	—	—	0,3	0,6	0,3	—	9,3	7,5	18,6	0,40
0,5	0,5	0,6	0,4	—	—	—	—	9,3	10,3	18,6	0,55
0,3	0,8	0,8	0,7	—	—	—	—	9,3	7,8	18,6	0,42
0,6	1,0	0,4	—	—	0,1	—	—	9,3	5,0	18,6	0,27
—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	18,6	—
—	—	0,4	0,2	0,1	0,4	0,7	—	9,3	1,8	18,6	0,10
—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	18,6	—
0,4	—	—	0,3	1,0	0,6	0,1	—	9,3	5,6	18,6	0,30
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	—	9,3	17,5	18,6	0,94
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5°	—	9,3	16,7	18,6	0,90
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	—	9,3	16,6	18,5	0,90
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	—	9,3	16,7	18,5	0,90
0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	—	—	9,3	15,2	18,5	0,82
0,9	0,5	0,2	—	—	—	—	—	9,3	6,8	18,5	0,37
18,7	18,7	18,8	18,5	19,3	16,5	9,0	0,0	—	316,0	554,5	0,57

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2,8		—	—	—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2	2,8		—	—	—	—	—	0,7	1,0	1,0	1,0	0,9
3	2,9		—	0,2°	0,3°	1,0	0,4	0,7	0,8	1,0	0,6	0,2
4	2,9		—	0,6	1,0	0,7	—	—	0,1	0,4	0,8	0,4
5	2,9		—	0,3°	—	0,2	—	—	0,2	0,6	0,4	0,4
6	2,9		—	—	0,1	0,9	1,0	0,5	0,6	1,0	1,0	0,4
7	2,9		—	0,5	0,6	0,4	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	3,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	3,0			—	—	—	—	—	—	—	—	0,1°
10	3,0			0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	3,0			0,2	0,9	1,0	0,9	0,1	0,3	0,7	0,3	0,5
12	3,1			—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,4
13	3,1			—	0,6	0,7	—	0,1	0,1	0,7	0,6	1,0
14	3,1			0,1°	0,3	0,9	0,9	1,0	0,5	0,7	0,9	1,0
15	3,2			—	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,4	—
16	3,2			—	—	—	—	—	—	—	—	0,2
17	3,2			—	0,1	0,1	0,1	0,8	0,3	1,0	1,0	1,0
18	3,3			—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
19	3,3			—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1
20	3,3			—	—	—	—	—	0,1	—	0,3	0,5
21	3,4			—	—	0,3	0,8	0,7	—	0,3	0,1	—
22	3,4			—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
23	3,4			—	0,3	0,8	1,0	0,9	0,4	0,9	1,0	0,8
24	3,5			—	0,3	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4
25	3,5			—	0,6	1,0	0,9	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0
26	3,5			—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	3,6			—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	3,6			—	—	—	0,1	0,5	0,5	0,9	1,0	1,0
29	3,6			—	—	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30	3,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	3,7			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма Summe	—		0,0	2,2	8,9	15,3	15,4	16,7	15,4	20,2	19,7	17,9

Августъ.

1	3,8			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3,8			—	0,6	1,0	1,0	1,0	0,1	0,6	1,0	1,0
3	3,8			—	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7
4	3,9			—	—	—	—	—	0,2	0,3	1,0	0,7
5	3,9			—	—	0,1	0,1	0,2	0,5	0,5	0,7	0,6
6	4,0				0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	4,0				0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	4,0				0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	0,6
9	4,1				—	—	—	—	—	—	—	—
10	4,1				—	—	—	—	—	—	—	—
11	4,1				—	—	—	—	—	—	—	—
12	4,2				—	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8
13	4,2				—	—	—	—	—	—	0,2	0,7
14	4,3				—	—	—	—	0,1	0,5	0,1	—
15	4,3				—	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	0,8	1,0
16	4,3				—	—	—	—	—	—	—	—
17	4,4				—	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0
18	4,4				—	—	—	0,1	1,0	1,0	0,1	0,8
19	4,5				—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	4,5				—	—	—	0,1	0,8	1,0	1,0	1,0
21	4,5				—	—	—	—	—	—	—	—
22	4,6				—	—	0,5	1,0	1,0	0,8	0,8	0,4
23	4,6				—	—	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	0,7
24	4,7				—	0,1°	—	—	0,4	0,6	—	0,1
25	4,7				—	0,7	0,8	0,5	—	—	—	—
26	4,7				—	—	—	—	—	0,5	0,3	—
27	4,8				—	0,5	0,5	0,9	0,6	1,0	1,0	1,0
28	4,8				—	—	—	—	—	—	—	—
29	4,9				—	—	—	0,8	0,9	0,3	0,9	0,3
30	4,9				—	—	—	—	—	—	—	—
31	4,9				—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма Summe	—				1,9	7,7	11,3	13,1	14,4	15,7	15,6	14,4

33. Pawlowsk. **Juli.** Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1,0	0,9	0,9	—	—	—	—	—	9,3	11,0	18,5	0,59
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	—	—	9,3	12,2	18,5	0,66
0,2	0,7	0,4	0,8	1,0	1,0	0,6	—	9,3	10,9	18,4	0,59
—	—	—	—	0,5	—	—	—	9,3	4,5	18,4	0,24
0,8	0,6	0,7	0,7	0,2	—	—	—	9,3	6,9	18,4	0,38
—	—	—	—	—	0,3	—	—	9,2	5,8	18,3	0,32
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,5	—	—	9,2	14,5	18,3	0,79
—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	0,4	18,2	0,02
0,6	0,4	0,3	0,8	0,5	0,7	—	—	9,2	4,0	18,2	0,22
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	—	9,2	16,6	18,2	0,91
0,3	0,1	—	—	—	—	—	—	9,1	6,2	18,1	0,34
0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,4	0,1	—	9,1	7,2	18,0	0,40
0,9	0,5	0,4	0,3	0,2	—	—	—	9,1	7,0	18,0	0,39
0,7	1,0	1,0	0,8	0,5	0,5	0,2°	—	9,1	13,0	18,0	0,72
—	—	—	—	—	—	—		9,0	5,7	17,8	0,32
—	0,1	0,1	0,4	0,8	0,4	—		9,0	2,2	17,8	0,12
1,0	1,0	0,9	0,7	1,0	0,7	0,2		9,0	11,6	17,8	0,65
—	—	—	—	—	—	—		8,9	7,9	17,6	0,45
—	0,1	—	—	—	—	—		8,9	0,3	17,6	0,02
—	—	0,3	0,1	0,4	0,2	—		8,9	1,9	17,6	0,11
—	—	0,5	1,0	1,0	0,5	—		8,8	5,5	17,4	0,32
0,3	—	—	—	—	—	—		8,8	9,4	17,4	0,54
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3		8,8	14,4	17,4	0,83
0,9	1,0	1,0	0,2	—	—	—		8,7	10,4	17,2	0,60
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—	—		8,7	13,8	17,2	0,80
—	0,2	—	—	—	—	—		8,7	8,5	17,2	0,49
1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	—	—		8,6	13,7	17,0	0,81
1,0	0,9	0,8	0,8	0,4	0,5°	—		8,6	10,2	17,0	0,60
1,0	0,7	0,9	0,2	0,7	0,7	—		8,6	12,3	17,0	0,72
—	—	—	—	—	—	—		8,5	0,2	16,8	0,01
—	—	—	—	—	—	—		8,5	—	16,8	—
15,6	15,1	15,0	13,6	13,1	9,2	1,7		—	248,2	550,1	0,45

August.

—	—	0,2	0,4	1,0	1,0	0,2		8,4	2,8	16,6	0,17
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—		8,4	14,2	16,6	0,86
0,2	0,6	1,0	1,0	0,7	1,0	—		8,4	12,2	16,6	0,73
0,6	0,6	0,8	0,2	—	—	—		8,3	6,2	16,4	0,38
0,7	0,5	1,0	0,7	0,6	0,3°	—		8,3	8,0	16,4	0,49
0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	—	—		8,2	13,8	16,2	0,85
0,8	0,3	0,8	1,0	1,0	0,7	—		8,2	13,6	16,2	0,84
—	—	—	—	—	—	—		8,2	7,2	16,2	0,44
—	—	0,1	0,6	0,1	—	—		8,1	0,8	16,0	0,05
—	—	—	—	—	—	—		8,1	—	16,0	—
0,1	—	—	—	—	—			8,0	0,1	15,9	0,01
0,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1			8,0	11,0	15,8	0,70
0,1	—	—	—	—	—			7,9	2,0	15,7	0,13
—	—	0,3	0,7	0,6	—			7,9	2,3	15,6	0,15
0,4	0,6	—	0,1	—	—			7,8	8,3	15,5	0,54
0,1	0,1	—	0,1	0,1	—			7,8	0,4	15,5	0,03
0,7	0,5	—	—	—	—			7,7	9,1	15,3	0,59
0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2°			7,7	9,1	15,3	0,59
0,7	1,0	1,0	0,9	0,7	0,1°			7,7	12,6	15,2	0,83
0,9	0,7	1,0	1,0	0,8	—			7,6	10,3	15,1	0,68
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—			7,6	6,8	15,1	0,45
0,3	—	0,1	1,0	0,9	—			7,5	8,2	14,9	0,55
1,0	0,5	0,1	0,6	0,3	—			7,5	9,6	14,9	0,64
0,2	0,5	0,5	—	—	—			7,4	2,4	14,7	0,16
—	—	—	—	—	—			7,4	2,0	14,7	0,14
—	—	0,1	—	—	—			7,3	0,9	14,6	0,06
0,9	0,1	0,3	0,1	—	—			7,3	8,9	14,5	0,61
—	—	—	—	—	—			7,2	—	14,4	—
0,3	0,5	0,8	0,8	0,6	—			7,2	7,4	14,3	0,52
—	—	—	0,8	0,6	—			7,1	1,4	14,2	0,10
0,6	0,4	—	—	—	—			7,1	2,5	14,2	0,18
12,0	11,8	13,0	14,9	12,4	4,3	0,2		—	194,1	478,6	0,41

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5,0					0,4	1,0	1,0	1,0	0,5	0,7	0,8
2	5,0					—	—	—	—	—	—	—
3	5,0					—	—	—	—	—	0,3	1,0
4	5,1					—	0,2	0,9	0,9	0,1	—	—
5	5,1					—	0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
6	5,2					—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1
7	5,2					—	—	—	0,2	—	0,6	0,7
8	5,2					—	—	—	—	—	—	—
9	5,3					—	0,1	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
10	5,3					—	0,2°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	5,4					—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	5,4					—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	5,4					—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	5,5					—	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	5,5					—	0,2	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
16	5,5					—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17	5,6					—	—	0,8	0,1	1,0	1,0	1,0
18	5,6					—	—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	5,7					—	—	—	—	—	—	—
20	5,7					—	—	0,6	1,0	0,5	0,8	—
21	5,7					—	—	—	—	—	—	—
22	5,8					—	—	—	—	—	—	—
23	5,8					—	—	—	—	—	0,2	0,1
24	5,9					—	—	—	—	—	0,1	—
25	5,9					—	0,2	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0
26	5,9					—	—	0,1	—	—	—	—
27	6,0						—	—	—	—	—	—
28	6,0						—	—	—	0,5	1,0	0,2
29	6,0						—	—	—	0,2	0,3	0,5
30	6,1						—	—	—	0,5	0,2	—
Сумма Summe	—					0,4	5,4	13,9	15,2	15,3	17,2	15,4
Октябрь.												
1	6,1						—	—	—	—	—	—
2	6,2						—	—	—	—	—	—
3	6,2						—	—	—	—	—	—
4	6,2						—	—	—	—	—	—
5	6,3						0,1	0,1	0,6	0,1	0,6	0,2
6	6,3						—	—	—	—	—	—
7	6,4						—	—	—	—	0,2	0,9
8	6,4						—	—	—	—	—	—
9	6,4						—	0,5	1,0	0,5	0,9	0,8
10	6,5						—	0,1	0,4	0,6	0,9	0,7
11	6,5						—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	6,6						—	—	—	—	—	—
13	6,6						—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	6,6						—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	6,7						—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
16	6,7						—	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
17	6,8						—	0,2	—	0,2	1,0	1,0
18	6,8						—	—	—	—	—	—
19	6,9						—	0,1	0,2	1,0	0,2	0,1
20	6,9						—	—	—	—	—	—
21	6,9						—	—	—	—	—	—
22	7,0							—	—	—	—	—
23	7,0							—	—	—	—	—
24	7,1							0,3	0,7	1,0	0,9	1,0
25	7,1							—	—	—	—	—
26	7,1							—	—	—	—	0,1
27	7,2							—	—	—	0,1	—
28	7,2							—	—	—	—	—
29	7,3							0,2	0,9	0,9	1,0	1,0
30	7,3							—	0,2	0,9	1,0	1,0
31	7,4							—	—	—	—	0,3
Сумма Summe	—						0,1	6,4	9,0	10,2	11,8	12,0

83. Pawlowsk. September. Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h				h	h	h	h
0,5	0,7	0,4	—	—				7,0	9,0	14,0	0,64
0,1°	—	0,1°	—	—				7,0	0,5	14,0	0,04
1,0	1,0	1,0	1,0	—				6,9	7,3	13,9	0,53
—	—	—	—	—				6,9	2,1	13,8	0,15
1,0	1,0	0,7	0,9	—				6,8	10,4	13,7	0,76
1,0	1,0	1,0	0,7	—				6,8	9,6	13,6	0,71
1,0	0,6	0,2	0,6	0,2°				6,7	5,3	13,5	0,39
—	—	—	—	—				6,7	—	13,5	—
1,0	1,0	1,0	0,3°	—				6,6	10,0	13,3	0,75
1,0	1,0	1,0	0,2°	—				6,6	10,4	13,3	0,78
1,0	1,0	1,0	0,4	—				6,5	11,1	13,1	0,85
1,0	1,0	1,0	0,7	—				6,5	11,3	13,1	0,86
1,0	1,0	1,0	0,6	—				6,4	11,4	13,0	0,88
1,0	1,0	1,0	0,3	—				6,4	10,6	12,9	0,82
1,0	1,0	1,0	0,7	—				6,3	10,6	12,8	0,83
1,0	1,0	1,0	0,7	—				6,3	10,9	12,8	0,85
1,0	1,0	0,4	0,1	—				6,2	8,3	12,6	0,66
0,7	0,5	—	—	—				6,2	8,1	12,6	0,64
—	—	0,2	0,5	—				6,1	0,7	12,4	0,06
0,4	0,1	—	—	—				6,1	3,8	12,4	0,31
—	—	—	—					6,0	—	12,3	—
—	—	—	—					6,0	—	12,2	—
—	—	—	—					5,9	0,6	12,1	0,05
0,2	0,1	—	—					5,9	0,7	12,0	0,06
0,2	1,0	0,8	—					5,8	6,9	11,9	0,58
—	—	—	—					5,8	0,1	11,9	0,01
0,6	0,8	0,7	—					5,7	2,7	11,7	0,23
—	—	—	—					5,7	1,9	11,7	0,16
1,0	0,9	0,3	—					5,6	5,0	11,6	0,43
0,5	0,5	0,7	—					5,6	2,5	11,5	0,22
17,2	17,2	14,5	7,7	0,2				—	171,8	383,2	0,45

October.

—	—	—	—					5,5	0,1	11,4	0,01
—	—	—	—					5,5	—	11,3	—
—	—	—	—					5,4	—	11,2	—
—	—	—	—					5,4	0,3	11,2	0,03
—	—	—	—					5,3	1,8	11,0	0,16
—	—	—	—					5,3	—	11,0	—
0,8	0,1	0,1	—					5,2	2,7	10,8	0,25
1,0	1,0	0,1	—					5,2	3,0	10,8	0,28
0,9	0,9	0,4	—					5,1	7,3	10,7	0,68
0,7	0,8	0,5	—					5,1	5,9	10,6	0,56
1,0	1,0	0,2						5,0	9,2	10,5	0,88
—	—	—						5,0	—	10,4	—
1,0	1,0	0,5						4,9	9,5	10,3	0,92
0,8	0,2	0,3						4,9	8,3	10,3	0,81
1,0	1,0	0,7						4,8	9,6	10,1	0,95
0,2	0,1	0,1						4,8	5,3	10,1	0,52
0,7	—	0,3						4,7	5,1	9,9	0,52
—	—	—						4,7	—	9,9	—
0,4	0,2	—						4,6	2,9	9,7	0,30
0,4	—	—						4,6	0,4	9,7	0,04
—	—	—						4,6	—	9,7	—
0,1	—	—						4,5	0,4	9,5	0,04
—	0,1	0,1°						4,5	0,2	9,5	0,02
1,0	0,2	0,2°						4,4	7,0	9,3	0,75
—	—	—						4,4	—	9,3	—
—	—	—						4,3	0,4	9,2	0,04
0,2	0,2	—						4,3	0,9	9,1	0,10
0,5	0,7	—						4,2	2,5	9,0	0,28
1,0	0,9	—						4,2	7,9	8,9	0,89
0,6	0,4	—						4,1	5,3	8,8	0,60
—	—	—						4,1	0,8	8,7	0,09
12,3	8,8	3,5	0,0					—	96,8	311,9	0,31

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	7,4							—	—	—	—	—
2	7,4							—	0,6	0,6	0,4	1,0
3	7,5							—	—	—	—	—
4	7,5							—	—	—	—	—
5	7,6							—	—	—	—	—
6	7,6							—	—	—	—	—
7	7,7							—	—	—	—	—
8	7,7							—	—	—	—	—
9	7,7							—	—	—	—	—
10	7,8							—	—	—	—	—
11	7,8							—	—	—	—	—
12	7,9							—	—	—	—	—
13	7,9							—	—	—	—	—
14	7,9							—	—	—	—	—
15	8,0								—	—	—	—
16	8,0								—	—	—	0,1
17	8,1								—	—	—	—
18	8,1								—	—	—	—
19	8,2								—	—	—	—
20	8,2								—	—	—	—
21	8,2								—	—	—	0,8
22	8,3								—	—	—	—
23	8,3								—	—	—	—
24	8,3								—	—	—	—
25	8,4								—	—	—	—
26	8,4								—	—	—	—
27	8,5								—	—	—	—
28	8,5								—	—	—	—
29	8,5								—	—	—	—
30	8,6								—	—	—	—
Сумма Summe	—							0,0	0,6	0,6	0,4	1,9

Декабрь.

1	8,6								—	—	—	—
2	8,6								—	—	—	—
3	8,7								—	—	—	—
4	8,7								—	—	—	—
5	8,7								—	—	—	—
6	8,8								—	—	—	—
7	8,8								—	—	—	—
8	8,8								—	—	—	0,3
9	8,8								—	—	—	—
10	8,9								—	—	—	—
11	8,9								—	—	—	—
12	8,9								—	—	—	—
13	8,9								—	—	—	—
14	8,9								—	—	—	—
15	9,0									—	—	—
16	9,0									—	—	—
17	9,0									—	1,0	1,0
18	9,0									—	—	—
19	9,0									—	—	—
20	9,0									—	—	—
21	9,0									—	—	—
22	9,1									—	—	—
23	9,1									—	—	—
24	9,1									—	—	—
25	9,1									—	—	—
26	9,1									—	—	—
27	9,1									—	—	—
28	9,1									—	—	—
29	9,1									—	—	—
30	9,1									—	—	—
31	9,1									—	—	—
Сумма Summe	—								0,0	0,0	1,0	1,3

33. **Pawlowsk.** **November.** **Heliograph.**

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h						h	h	h	h
—	—	—						4,1	—	8,7	—
1,0	0,7							4,0	6,3	8,6	0,73
—	—							4,0	—	8,5	—
—	—							3,9	—	8,4	—
—	—							3,9	—	8,3	—
—	—							3,8	—	8,2	—
—	—							3,8	—	8,1	—
—	—							3,8	—	8,1	—
—	—							3,7	—	8,0	—
—	—							3,7	—	7,9	—
—	—							3,7	—	7,9	—
—	—							3,6	—	7,7	—
0,2	—							3,6	0,4	7,7	0,05
—	—							3,5	—	7,6	—
—	—							3,5	—	7,5	—
0,1	—							3,5	0,4	7,5	0,05
—	—							3,4	—	7,3	—
—	—							3,4	—	7,3	—
—	—							3,4	—	7,2	—
—	—							3,3	—	7,1	—
—	—							3,3	1,2	7,1	0,17
—	—							3,3	0,4	7,0	0,06
—	—							3,2	0,3	6,9	0,04
—	—							3,2	—	6,9	—
—	—							3,2	—	6,8	—
—	—							3,2	—	6,8	—
—	—							3,1	—	6,6	—
—	—							3,1	—	6,6	—
—	—							3,1	—	6,6	—
—	—							3,1	—	6,5	—
1,3	0,7	0,0						—	9,0	225,4	0,04

December.

—								3,0	—	6,4	—
—								3,0	—	6,4	—
—								3,0	—	6,3	—
—								3,0	—	6,3	—
—								3,0	—	6,3	—
—								3,0	—	6,2	—
—								2,9	—	6,2	—
—								2,9	0,6	6,1	0,10
—								2,9	—	6,1	—
—								2,9	—	6,1	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	2,1	5,9	0,36
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,8	—
—								2,9	—	5,8	—
—								2,9	—	5,8	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	0,9	5,9	0,15
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,1	—	6,0	—
0,0	0,0							—	3,6	186,3	0,02

Осадки. Омбрографъ Гаслера. — Ombrograph Hasler. Niederschl…

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Wahres Mittel.	Monats-Summe. Сумма за мѣсяцъ.
Янв.	0,054	0,078	0,053	0,053	0,057	0,074	0,060	0,077	0,058	0,021	0,022	0,017	0,012	0,024	0,014	0,017	0,030	0,038	0,052	0,036	0,048	0,067	0,039	0,047	0,044	32,46
Фев.	0,069	0,070	0,060	0,046	0,094	0,039	0,021	0,039	0,009	0,032	0,028	0,018	0,006	0,008	0,005	0,012	0,020	0,018	0,014	0,034	0,060	0,061	0,068	0,066	0,037	25,04
Мрт.	0,014	0,023	0,045	0,050	0,038	0,040	0,056	0,027	0,031	0,028	0,012	0,010	0,011	0,005	0,030	0,029	0,041	0,049	0,032	0,022	0,035	0,050	0,042	0,036	0,031	23,42
Апр.	0,029	0,041	0,026	0,038	0,043	0,038	0,046	0,053	0,049	0,053	0,080	0,015	0,023	0,016	0,022	0,067	0,075	0,040	0,075	0,062	0,061	0,034	0,014	0,014	0,042	30,42
Май	0,010	0,010	0,026	0,030	0,022	0,030	0,045	0,020	0,035	0,049	0,063	0,032	0,044	0,061	0,127	0,136	0,179	0,305	0,147	0,104	0,037	0,028	0,035	0,009	0,066	49,09
Іюнь	0,000	0,028	0,018	0,000	0,012	0,038	0,054	0,012	0,017	0,001	0,072	0,109	0,067	0,028	0,017	0,257	0,060	0,000	0,000	0,004	0,072	0,001	0,030	0,103	0,042	29,99
Іюль	0,101	0,356	0,037	0,037	0,043	0,057	0,062	0,014	0,014	0,027	0,035	0,001	0,112	0,112	0,010	0,266	0,255	0,342	0,175	0,318	0,235	0,503	0,540	0,199	0,161	119,48
Авг.	0,270	0,064	0,073	0,130	0,153	0,188	0,090	0,087	0,093	0,127	0,064	0,097	0,315	0,371	0,239	0,119	0,069	0,054	0,023	0,055	0,169	0,100	0,095	0,210	0,136	100,86
Сент.	0,089	0,121	0,166	0,118	0,132	0,175	0,149	0,179	0,186	0,132	0,112	0,164	0,214	0,074	0,066	0,016	0,008	0,085	0,046	0,044	0,146	0,145	0,118	0,275	0,123	88,86
Окт.	0,130	0,101	0,151	0,120	0,065	0,085	0,022	0,038	0,034	0,084	0,099	0,085	0,045	0,063	0,043	0,035	0,022	0,045	0,105	0,127	0,125	0,188	0,183	0,181	0,090	67,27
Нояб.	0,027	0,031	0,033	0,035	0,030	0,050	0,041	0,072	0,042	0,032	0,040	0,090	0,130	0,119	0,128	0,129	0,135	0,046	0,042	0,087	0,072	0,056	0,079	0,056	0,067	48,11
Дек.	0,036	0,029	0,043	0,056	0,067	0,123	0,051	0,064	0,092	0,047	0,058	0,064	0,058	0,039	0,026	0,024	0,022	0,038	0,032	0,034	0,031	0,040	0,037	0,038	0,048	35,58
Годъ.	0,069	0,079	0,061	0,059	0,063	0,078	0,058	0,057	0,055	0,053	0,057	0,058	0,086	0,077	0,061	0,092	0,076	0,088	0,062	0,077	0,091	0,106	0,107	0,103	0,074	650,58

Испареніе. Атмографъ Гаслера. — Atmograph Hasler. Verdunstung

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Wahres Mittel.	Monats-Summe. Сумма за мѣсяцъ.
Янв.	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,004	0,004	0,003	0,003	0,001	0,001	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,88
Фев.	0,000	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,002	0,005	0,004	0,001	0,006	0,008	0,005	0,007	0,010	0,005	0,002	0,001	0,002	0,001	0,003	2,01
Мрт.	0,003	0,005	0,004	0,002	0,005	0,004	0,007	0,003	0,001	0,002	0,008	0,016	0,018	0,016	0,018	0,015	0,015	0,014	0,010	0,010	0,014	0,010	0,010	0,007	0,009	6,68
Апр.	0,006	0,016	0,016	0,013	0,010	0,011	0,012	0,015	0,008	0,019	0,039	0,061	0,073	0,089	0,091	0,092	0,081	0,075	0,046	0,045	0,023	0,030	0,018	0,011	0,038	26,99
Май	0,012	0,016	0,011	0,017	0,011	0,014	0,022	0,034	0,069	0,088	0,109	0,130	0,134	0,150	0,134	0,112	0,118	0,084	0,079	0,054	0,050	0,037	0,024	0,019	0,064	47,34
Іюнь	0,024	0,018	0,023	0,014	0,010	0,015	0,030	0,076	0,095	0,141	0,186	0,215	0,221	0,206	0,227	0,204	0,183	0,174	0,159	0,117	0,077	0,066	0,044	0,027	0,106	76,51
Іюль	0,022	0,010	0,008	0,014	0,007	0,013	0,019	0,075	0,069	0,106	0,145	0,164	0,158	0,153	0,169	0,148	0,149	0,112	0,100	0,074	0,042	0,047	0,023	0,031	0,077	57,56
Авг.	0,007	0,004	0,004	0,003	0,002	0,001	0,006	0,011	0,035	0,054	0,073	0,099	0,105	0,106	0,100	0,100	0,090	0,080	0,074	0,035	0,032	0,021	0,008	0,009	0,044	32,77
Сент.	0,006	0,004	0,003	0,003	0,003	0,006	0,002	0,004	0,015	0,034	0,057	0,091	0,094	0,118	0,111	0,110	0,077	0,050	0,041	0,022	0,019	0,021	0,013	0,009	0,038	27,40
Окт.	0,009	0,010	0,013	0,012	0,009	0,011	0,013	0,012	0,021	0,017	0,024	0,027	0,035	0,035	0,045	0,034	0,018	0,020	0,014	0,010	0,015	0,014	0,011	0,009	0,018	13,48
Нояб.	0,003	0,004	0,004	0,003	0,003	0,001	0,001	0,003	0,004	0,006	0,006	0,005	0,003	0,003	0,002	0,007	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,005	0,002	0,004	0,003	2,33
Дек.	0,002	0,002	0,003	0,004	0,001	0,003	0,001	0,001	0,002	0,003	0,001	0,002	0,003	0,003	0,002	0,001	0,002	0,000	0,003	0,005	0,002	0,004	0,003	0,001	0,002	1,58
Годъ.	0,008	0,008	0,008	0,007	0,005	0,007	0,010	0,020	0,027	0,039	0,054	0,068	0,071	0,073	0,076	0,070	0,062	0,052	0,045	0,032	0,023	0,021	0,013	0,011	0,034	295,53

Выводъ. Геліографъ. — Heliograph. Résumé

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Mittl. Aufgang d. Sonnencentrums.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Summen des Sonnenscheins. Гражданское время. — Mittlere Zeit.																				Средн. заходъ центра солнца. Mittl. Untergang des Sonnencentr.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Суммы часовъ продолжит. дня. Summen der Tageslänge.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Mittl. tägl. Dauer d. Sonnenscheins.	Средн. продолжительность дня. Mittl. Tageslänge.
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Янв.	8,8							0,4	5,2	8,7	9,6	11,2	12,5	9,5	1,5	0,0						3,6	58,6	212,7	1,89	6,86
Февр.	7,7						1,3	7,6	11,7	12,4	13,8	14,2	14,3	12,8	10,4	4,1	0,0					4,8	102,6	256,2	3,66	9,15
Мрт.	6,3				0,0	2,4	6,9	10,5	13,4	15,9	17,0	20,2	19,3	15,6	12,9	8,4	3,6	0,8				6,0	146,9	365,4	4,74	11,79
Апр.	4,8			1,3	6,3	8,6	11,0	11,9	12,7	15,2	15,3	15,3	14,4	14,1	15,2	13,3	13,9	8,0	1,6			7,3	178,1	435,2	5,94	14,51
Май	3,4		1,1	12,2	17,7	15,5	14,7	15,1	15,5	15,9	14,5	14,2	12,6	12,6	11,1	10,3	10,6	11,6	6,6	0,5		8,5	212,3	528,0	6,85	17,03
Іюнь	2,8	0,0	4,3	16,5	17,9	17,5	16,5	17,6	19,5	21,7	23,2	22,1	19,7	18,7	18,7	18,8	18,5	19,3	16,5	9,0	0,0	9,2	316,0	554,5	10,53	18,48
Іюль	3,2		2,2	8,9	15,3	15,4	16,7	15,4	20,2	19,7	17,9	16,4	16,8	15,6	15,1	15,0	13,6	13,1	9,2	1,7		9,0	248,2	550,1	8,01	17,75
Авг.	4,3			1,9	7,7	11,3	13,1	14,4	15,7	15,6	14,4	15,6	15,8	12,0	11,8	13,0	14,9	12,4	4,3	0,2		7,8	194,1	478,6	6,26	15,44
Сент.	5,5				0,4	5,4	13,9	15,2	15,3	17,2	15,4	15,4	16,8	17,2	17,2	14,5	7,7	0,2				6,3	171,8	383,2	5,73	12,77
Окт.	6,7					0,1	6,4	9,0	10,2	11,8	12,0	11,1	11,6	12,3	8,8	3,5	0,0					4,8	96,8	311,9	3,12	10,06
Нояб.	8,0						0,0	0,6	0,6	0,4	1,9	1,8	1,7	1,3	0,7	0,0						3,5	9,0	225,4	0,30	7,51
Дек.	8,9								0,0	1,0	1,3	1,1	0,2	0,0								2,9	3,6	186,3	0,12	6,01
Годъ.	5,9	0,0	7,6	40,8	65,3	76,2	100,5	117,7	140,0	155,5	156,3	158,6	155,7	141,7	123,4	100,9	82,8	65,4	38,2	11,4	0,0	6,1	1738,0	4487,5	4,76	12,28

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

		Въ отдѣльные часы. — Zu den einzelnen Stunden.																				Въ мѣсяцъ. — Im Monat.
Янв.								0,05	0,17	0,28	0,31	0,36	0,40	0,31	0,08	0,00						0,28
Февр.							0,12	0,28	0,42	0,44	0,49	0,51	0,51	0,46	0,37	0,20	0,00					0,40
Мрт.						0,12	0,22	0,34	0,43	0,51	0,55	0,65	0,62	0,50	0,42	0,27	0,13	0,15				0,40
Апр.				0,13	0,23	0,29	0,37	0,40	0,42	0,51	0,51	0,51	0,48	0,47	0,51	0,44	0,46	0,28	0,17			0,41
Май			0,06	0,39	0,57	0,50	0,47	0,49	0,50	0,51	0,47	0,46	0,41	0,41	0,36	0,33	0,34	0,37	0,21	0,03		0,40
Іюнь		0,00	0,14	0,55	0,60	0,58	0,55	0,59	0,65	0,72	0,77	0,74	0,66	0,62	0,62	0,63	0,62	0,64	0,55	0,30	0,00	0,57
Іюль			0,09	0,29	0,49	0,50	0,54	0,50	0,65	0,64	0,58	0,53	0,54	0,50	0,49	0,48	0,44	0,42	0,30	0,06		0,45
Авг.				0,10	0,25	0,36	0,42	0,46	0,51	0,50	0,46	0,50	0,51	0,39	0,38	0,42	0,48	0,40	0,20	0,08		0,41
Сент.					0,03	0,18	0,46	0,51	0,51	0,57	0,51	0,51	0,56	0,57	0,57	0,48	0,28	0,18				0,45
Окт.						0,01	0,22	0,29	0,33	0,38	0,39	0,36	0,37	0,40	0,28	0,16	0,00					0,31
Нояб.							0,00	0,02	0,02	0,01	0,06	0,06	0,06	0,04	0,05	0,00						0,04
Дек.									0,00	0,03	0,04	0,04	0,01	0,00								0,02
Годъ.		0,00	0,11	0,34	0,39	0,36	0,39	0,38	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43	0,39	0,40	0,39	0,39	0,39	0,31	0,15	0,00	0,39

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ
ВЪ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ
за 1883 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненіе отъ этой упомянутой средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго ея отклоненія съ показанною въ той же горизонтальной строкѣ истинною среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ наименьшія и наибольшія величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN
IM MAGNETISCH-METEOROLOGISCHEN OBSERVATORIUM IN PAWLOWSK
für das Jahr 1883.

Magnetograph Adie.

Die Declination und Inclination ist in Bogentheilen (Grade und Minuten), die Intensität in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm und Secunde) ausgedrückt. Von allen in einer Horizontal-Zeile stehenden Zahlen erscheint nur das wahre Tages- resp. Monats- oder Jahres-Mittel in voller Grösse ausgedrückt; die übrigen Zahlen repräsentiren die Abweichungen von dem erwähnten Mittel, und zwar ist allgemein der volle Werth irgend einer Stunde gleich der arithmetischen Summe des wahren Mittels derselben Horizontal-Zeile und der dieser Stunde entsprechenden Abweichung. In gleicher Weise ist das Terminmittel, das Maximum und Minimum zu lesen. Als Einheit der Abweichung ist bei der Declination und Inclination eine Bogenminute, bei der Intensität 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde angenommen.

Maximal- und Minimal-Werthe eines Monats sind mit fetter Schrift, unsichere Werthe mit einem Stern (*) bezeichnet.

Склоненіе 3. **Январь** (средн. Геттингенское время). **Павловскъ.**

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	0,2	— 2,6	— 1,8	— 1,9	1,4	— 1,0	0,8	1,0	1,1	— 0,3	2,6	2,5	2,0	3,8
2	— 0,2	0,3	1,5	— 0,9	— 2,1	— 1,1	— 0,2	— 0,2	0,7	1,5	2,2	2,6	3,3	2,2
3	— 1,3	0,5	0,0	— 0,3	— 0,3	— 0,4	— 0,5	— 0,4	0,6	0,6	0,2	1,0	1,4	0,6
4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	— 0,8	— 0,8	0,1	0,3	1,1	1,6	2,0	1,2
5	— 0,9	0,0	— 0,2	1,7	* 0,9	— 1,1	— 1,1	— 1,5	— 0,3	1,8	1,6	2,2	2,1	1,8
6	— 2,4	— 5,0	— 0,5	— 4,0	— 2,5	1,5	1,0	1,9	2,8	2,3	3,4	4,3	2,6	3,3
7	0,8	— 0,1	1,8	0,9	1,8	0,9	0,8	2,0	2,0	— 0,1	1,9	2,5	1,2	1,8
8	— 2,5	0,2	— 0,7	— 3,6	— 1,2	1,3	1,2	2,2	2,6	2,2	3,2	2,2	3,1	3,4
9	— 0,4	0,5	— 0,5	1,6	— 0,3	— 0,7	— 0,4	— 0,4	0,5	1,4	1,5	1,5	2,7	2,2
10	— 0,3	0,3	0,9	0,3	0,4	— 0,3	— 0,3	— 1,2	— 0,2	— 0,2	0,7	1,2	2,2	1,6
11	— 3,1	— 3,6	— 1,9	— 0,3	— 0,6	— 0,2	— 1,0	— 0,7	0,2	1,2	1,7	2,0	2,2	1,4
12	0,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	— 0,6	— 0,7	— 0,7	0,3	0,4	2,2	2,0	1,5
13	— 0,9	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0,8	— 1,5	— 1,3	— 1,6	— 1,4	— 0,6	0,3	0,3	1,2	1,4
14	— 0,5	— 0,6	— 0,5	— 0,5	— 0,3	0,0	— 0,3	— 0,6	— 0,4	0,5	1,4	2,4	4,3	1,8
15	— 1,0	— 0,6	— 0,5	— 0,5	— 0,3	— 0,6	— 0,6	— 0,9	— 0,6	0,4	2,3	2,6	3,3	2,5
16	— 0,7	— 0,4	— 0,7	0,1	0,1	— 0,9	— 0,8	— 0,9	— 1,0	— 0,4	1,1	1,1	1,3	0,9
17	0,4	— 0,7	1,3	— 1,1	— 0,7	— 0,4	0,4	— 0,4	— 0,6	1,4	2,7	5,1	2,4	3,3
18	— 1,5	— 1,9	1,9	— 1,2	— 0,4	0,5	2,9	1,2	0,6	1,3	— 0,4	3,6	2,0	2,4
19	— 1,0	1,0	— 0,9	1,9	— 0,7	— 1,5	— 1,4	— 1,7	— 1,2	— 0,2	0,7	1,6	2,3	0,5
20	4,0	3,4	2,1	1,0	— 0,5	0,1	0,1	— 0,1	— 1,3	0,0	0,6	— 1,9	— 4,2	— 3,3
21	— 1,8	0,9	— 0,1	— 2,0	— 2,1	— 2,0	0,1	— 0,2	— 1,2	1,8	1,2	3,6	3,9	2,7
22	1,1	— 0,3	0,7	0,7	0,8	0,5	— 0,2	— 0,3	— 0,3	— 0,2	0,7	2,4	2,9	2,7
23	— 1,2	— 0,2	— 0,1	— 0,2	— 0,1	— 0,3	— 0,1	— 1,6	— 1,4	— 0,2	0,7	1,9	3,6	2,8
24	0,7	1,2	2,0	1,9	1,4	1,2	0,2	— 0,5	— 0,6	1,1	1,9	2,4	3,4	3,2
25	— 1,9	— 0,9	0,2	3,9	1,2	0,6	1,0	— 0,8	— 0,2	1,5	2,0	5,5	5,8	8,7
26	— 2,3	— 1,7	0,4	— 0,4	— 0,6	0,0	8,1	— 0,5	— 1,8	3,1	2,5	2,8	4,8	4,3
27	— 1,9	— 5,2	— 2,2	— 1,1	— 0,2	1,8	— 0,3	— 0,6	— 0,3	— 0,1	0,9	1,5	3,3	3,2
28	— 1,2	— 0,5	— 1,9	— 2,9	1,0	— 0,1	0,1	0,8	— 0,1	0,2	1,4	1,3	1,8	1,9
29	0,0	6,2	0,0	— 2,7	— 1,1	— 0,9	— 0,5	— 1,0	— 1,3	— 0,9	0,0	1,0	2,8	3,0
30	— 2,3	— 0,6	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,5	— 0,5	— 1,3	— 1,3	— 1,0	0,7	0,7	3,4	2,5
31	— 4,8	— 3,6	— 1,7	— 0,7	— 0,2	0,3	0,3	0,1	* 0,5	* 0,9	1,2	2,2	4,0	3,6
Среднее Mittel	— 0,86	— 0,45	— 0,07	— 0,36	— 0,19	— 0,15	0,20	— 0,31	— 0,15	0,63	1,37	2,13	2,55	2,35

Февраль.

1	0,5	0,4	— 0,5	0,7	1,3	0,4	1,6	1,4	1,3	0,8	3,6	6,8	7,3	6,1
2	— 3,7	— 3,9	— 3,6	— 6,5	— 1,9	— 0,2	1,1	— 0,9	2,7	2,0	4,0	3,2	7,1	10,2
3	— 3,5	— 0,2	7,3	0,5	— 0,3	0,9	1,3	4,5	7,6	4,8	4,2	6,0	2,2	2,8
4	3,2	1,5	3,1	1,3	1,3	4,0	1,3	0,2	1,2	2,2	3,6	4,6	6,1	4,0
5	1,2	— 1,5	2,3	— 2,2	— 1,5	— 1,1	— 1,2	— 1,1	— 1,5	1,2	0,4	3,2	1,4	3,4
6	— 0,9	0,0	1,2	3,2	1,0	1,1	— 0,4	— 0,7	0,2	0,7	2,0	3,1	4,8	3,9
7	0,7	0,9	0,9	0,8	0,6	0,6	— 0,2	— 0,8	— 2,3	— 1,0	— 0,4	0,5	1,8	3,0
8	1,5	— 1,2	— 0,3	0,0	— 1,2	— 0,6	— 0,7	— 1,3	— 1,9	— 1,4	— 0,5	1,3	2,7	2,9
9	— 1,5	— 0,6	— 0,6	— 0,6	0,4	0,2	— 0,2	— 1,3	— 2,4	— 2,2	— 0,7	1,4	2,7	3,5
10	— 1,6	— 1,2	— 1,7	0,4	— 1,7	— 2,1	— 2,1	— 2,2	— 2,3	— 1,2	— 0,5	1,3	4,3	4,5
11	0,4	0,5	0,4	0,4	0,2	— 0,4	— 0,6	— 1,5	— 2,9	— 1,8	0,4	1,3	1,3	2,3
12	— 0,4	0,1	0,5	0,5	0,4	— 0,3	— 1,0	— 2,4	— 2,5	— 2,0	— 0,4	1,6	2,5	3,3
13	— 1,0	— 0,8	— 0,5	— 0,8	— 0,8	— 1,0	— 1,8	— 2,7	— 3,0	— 2,8	— 1,5	1,0	2,4	3,2
14	— 1,2	1,2	— 0,7	0,3	1,2	— 0,7	— 0,7	— 1,5	— 2,7	0,3	0,9	2,1	3,4	3,3
15	— 2,2	— 2,7	— 0,8	— 0,1	0,2	0,2	— 0,5	— 1,0	— 1,8	— 1,6	0,1	0,3	1,3	2,6
16	0,0	0,3	0,2	— 2,2	1,8	0,4	— 1,4	— 1,2	— 1,9	— 1,5	0,3	2,1	2,2	2,7
17	0,5	0,7	1,1	0,3	0,3	0,2	0,0	— 0,7	— 0,6	2,4	1,2	1,5	2,7	5,0
18	—11,0	— 3,2	0,5	2,4	1,0	0,4	0,5	0,0	— 0,6	— 0,7	1,3	2,3	2,5	3,2
19	— 1,6	— 0,6	— 1,2	— 0,5	— 2,3	5,4	1,5	— 0,5	— 2,2	— 2,0	— 1,3	— 0,5	0,6	1,2
20	1,0	0,9	5,7	0,8	2,1	— 0,8	— 2,0	— 1,1	— 1,4	— 1,9	0,9	1,9	4,7	3,7
21	— 1,1	0,4	— 0,6	0,1	0,4	— 0,4	— 0,6	— 1,7	— 2,2	— 1,5	0,2	3,3	4,3	4,3
22	—13,6	— 9,6	— 1,4	0,9	0,0	0,7	3,6	1,1	2,6	2,3	6,0	6,2	8,5	8,7
23	—23,0	— 8,6	1,7	— 7,8	— 2,9	— 2,9	— 1,3	0,9	— 1,9	0,0	5,8	5,5	3,0	9,1
24	— 0,8	— 1,7	0,2	— 0,8	— 0,3	1,2	0,5	— 1,7	— 1,6	— 0,9	3,1	2,8	4,0	5,1
25	— 6,6	14,6	— 5,9	45,1	0,7	— 6,2	— 1,8	— 3,2	— 4,8	3,1	1,2	0,1	0,6	1,0
26	0,0	0,1	3,1	— 2,1	— 1,8	— 0,9	0,2	— 1,1	1,2	— 0,3	— 0,5	1,0	2,0	4,0
27	— 3,4	0,1	— 0,5	0,9	— 0,5	— 0,4	0,4	0,4	1,4	1,5	1,5	2,5	3,5	3,9
28	0,1	— 1,9	— 7,5	— 6,5	— 0,1	0,9	0,9	2,8	0,9	1,3	3,8	3,0	7,6	4,5
Среднее Mittel	— 2,43	— 0,57	0,09	1,02	— 0,09	— 0,05	— 0,13	— 0,62	— 0,76	— 0,01	1,38	2,48	3,48	4,12

Pawlowsk. **Januar** (mittl. Göttinger Zeit). Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3,4	1,0	0,3	— 2,3	— 8,4	— 4,7	— 1,7	0,2	0° 43,1	0,0	4,9	— 9,2	14,1
0,1	0,7	— 1,2	— 4,3	— 1,7	— 3,2	— 0,1	— 3,2	43,4	— 0,4	3,3	— 7,5	10,8
— 1,3	0,1	0,5	— 0,2	— 0,9	— 0,4	— 0,4	0,2	43,6	— 0,1	1,7	— 3,7	5,4
0,0	0,1	0,3	— 0,8	— 0,7	— 1,6	— 1,8	— 0,6	44,0	— 0,4	2,3	— 2,0	4,3
0,8	0,8	0,7	0,1	0,9	— 1,6	— 6,3	— 3,5	44,3	— 0,4	2,8	—13,0	15,8
1,3	1,4	— 8,4	— 2,0	— 1,4	— 1,4	0,8	1,9	41,8	1,3	7,6	—18,3	25,9
—10,2	0,8	1,1	— 6,8	— 7,4	— 4,4	— 0,1	— 0,2	42,3	— 0,2	4,9	—10,8	15,7
1,4	2,2	0,2	— 7,1	— 3,6	— 2,6	— 2,4	— 1,6	42,9	1,0	5,4	— 7,6	13,0
0,5	— 0,4	0,7	—12,2	— 1,4	— 0,2	0,1	— 0,1	42,6	0,5	3,6	—15,8	19,4
0,5	— 0,2	— 1,1	0,3	— 0,2	— 1,2	— 2,1	— 2,7	43,4	— 0,3	2,3	— 7,5	9,8
0,4	0,3	0,3	0,2	— 0,4	— 0,3	0,3	0,6	42,9	0,1	2,2	— 5,0	7,2
0,2	0,2	0,9	— 2,3	— 1,3	— 1,6	— 1,5	— 1,2	43,9	— 0,3	2,3	— 3,1	5,4
2,7	2,0	0,3	— 0,4	— 0,6	— 0,7	— 0,7	— 0,7	43,9	— 0,3	3,1	— 1,6	4,7
0,5	1,1	1,3	— 2,3	— 5,1	— 2,0	— 1,5	— 0,5	43,7	— 0,3	4,3	— 6,8	11,1
0,9	— 2,3	— 1,4	0,7	— 0,6	— 3,4	— 4,0	— 1,2	43,7	— 0,6	5,3	— 4,3	9,6
0,9	— 0,8	— 0,8	— 0,9	0,1	— 0,1	— 0,3	0,4	44,0	0,0	2,1	— 2,0	4,1
— 4,4	— 9,2	— 0,3	0,5	— 0,4	0,2	— 0,4	— 1,9	43,8	1,0	5,9	—18,0	23,9
0,7	0,5	— 1,2	— 1,8	— 6,5	— 3,3	— 1,4	0,5	43,7	0,1	3,6	—12,0	15,6
— 0,9	— 0,4	— 0,2	— 0,4	0,0	0,6	0,6	1,5	44,1	— 0,2	2,6	— 2,9	5,5
1,4	— 3,3	3,2	2,0	— 5,3	— 1,8	— 0,5	0,6	42,6	— 1,7	4,4	— 5,4	9,8
0,8	0,8	0,1	— 2,0	— 2,7	— 3,3	— 2,0	1,8	43,3	— 0,3	4,3	— 3,9	8,2
0,3	0,8	0,5	— 0,3	— 0,4	— 9,9	— 2,1	— 2,7	43,4	— 2,5	3,8	—11,4	15,2
1,0	— 1,5	— 0,5	— 0,2	— 0,6	— 0,9	— 0,1	— 0,8	43,3	0,1	3,6	— 3,0	6,6
3,0	— 2,9	4,3	2,9	—13,2	— 2,7	— 5,7	— 8,9	43,0	0,0	5,5	—14,7	20,2
5,9	3,3	2,2	—18,7	—14,0	— 2,3	— 3,5	— 6,6	42,1	1,9	8,8	—30,3	39,1
3,1	1,4	1,4	— 2,4	—11,4	5,4	—10,2	— 3,8	42,7	3,1	9,1	—21,3	30,4
1,7	1,0	— 1,0	— 3,8	— 1,2	— 1,8	— 0,6	2,0	42,3	0,3	4,5	— 7,1	11,6
1,4	1,4	1,4	1,3	— 6,6	— 0,8	— 3,3	1,2	42,2	0,6	3,7	—10,1	13,8
1,6	— 0,5	1,3	— 0,2	— 1,2	— 5,6	— 3,8	— 0,2	43,2	— 1,2	10,0	— 6,1	16,1
1,6	1,5	1,4	0,7	* 0,2	— 0,4	— 4,1	— 4,3	43,6	0,3	3,6	— 4,2	7,8
2,2	— 2,6	1,1	0,4	— 0,5	— 7,4	— 3,4	0,9	42,9	— 1,2	4,8	— 9,8	14,6
0,69	— 0,09	0,24	— 2,01	— 3,11	— 2,05	— 2,01	— 1,06	0° 43,22	0,00	4,40	— 8,98	13,38

Februar.

6,5	6,1	10,9	— 8,1	— 3,8	— 8,2	—31,2	—12,9	0° 41,8	— 0,2	11,2	—35,6	46,8
6,4	— 1,5	— 3,1	— 1,5	— 3,0	— 2,9	— 7,3	1,2	41,4	2,1	11,9	—44,4	56,3
1,6	— 8,4	—14,7	— 5,8	— 5,4	— 3,9	— 4,1	— 0,3	41,6	1,1	9,9	—23,3	33,2
— 3,6	1,2	— 4,2	—12,9	— 8,8	— 3,1	— 2,7	— 5,0	41,0	0,4	6,5	—13,8	20,3
1,1	— 1,5	— 7,1	2,4	— 0,1	0,4	— 1,5	— 0,2	42,8	0,9	3,8	—11,6	15,4
3,3	—12,0	— 7,3	— 3,7	1,2	— 6,6	0,8	0,7	41,2	— 1,1	5,9	—18,9	24,8
0,7	0,7	1,1	1,2	— 2,2	— 2,7	— 3,8	— 2,0	42,5	— 0,2	3,0	— 4,0	7,0
1,4	— 0,4	0,6	0,5	— 0,5	— 1,3	— 1,5	— 1,9	42,7	0,1	3,6	— 3,8	7,4
1,5	2,1	1,6	1,6	0,7	— 4,2	— 2,9	— 3,4	42,7	— 0,7	4,2	— 4,3	8,5
3,6	1,3	0,5	— 0,3	— 0,7	— 1,1	— 2,4	— 1,4	43,7	0,4	4,8	— 4,3	9,1
0,2	1,3	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0,9	— 1,0	— 1,0	43,8	0,0	2,3	— 2,9	5,2
0,1	— 0,4	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,9	— 0,8	— 0,6	43,7	0,0	3,4	— 2,5	5,9
1,5	1,7	1,5	1,2	0,4	0,1	0,3	— 0,7	44,1	0,2	3,5	— 3,0	6,5
3,6	1,2	— 2,6	— 6,2	— 0,6	— 1,5	— 2,7	— 5,5	43,9	0,1	6,4	—19,0	25,4
1,2	0,8	0,7	0,4	0,2	— 0,1	0,1	0,1	43,0	0,5	3,1	— 5,9	9,0
— 4,5	0,4	0,4	— 0,5	— 0,7	— 1,6	— 0,6	— 0,4	43,9	0,0	8,3	— 6,4	14,7
1,4	— 0,9	— 4,0	0,4	0,7	0,0	— 6,9	—11,8	42,9	1,4	6,1	—10,0	16,1
1,5	0,7	2,3	— 0,5	— 0,3	— 1,2	— 4,9	0,0	42,7	0,7	3,4	—12,1	15,5
0,1	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,0	— 0,1	43,6	0,4	7,6	— 3,0	10,6
2,4	—17,6	— 1,8	— 0,1	— 0,1	— 0,8	— 0,7	0,9	43,2	0,6	6,6	—17,6	24,2
2,2	1,3	1,2	1,1	0,8	0,9	— 7,2	—11,1	42,8	1,2	6,1	—10,3	16,4
3,8	6,3	— 5,8	0,9	— 7,8	— 7,8	— 5,7	—16,3	39,4	0,7	9,7	—20,2	29,9
3,0	3,7	4,8	3,6	1,9	— 3,8	— 0,1	— 3,5	41,3	2,1	9,1	—26,4	35,5
—16,7	—11,4	6,8	4,8	4,7	—13,0	15,1	—10,3	41,1	— 3,2	30,4	—25,9	56,3
— 2,8	— 4,3	— 3,8	— 4,7	— 4,8	— 4,6	— 4,8	— 5,3	46,1	— 2,3	56,0	—24,5	80,5
2,0	2,0	2,0	— 3,7	— 1,8	— 2,6	— 1,7	— 3,7	41,1	0,1	5,1	— 9,5	14,6
7,4	3,3	3,1	—18,7	— 8,5	— 6,4	7,8	— 7,1	41,7	— 0,7	10,7	—18,7	29,4
—10,6	—13,2	0,4	— 4,8	— 4,4	— 0,2	0,9	7,8	40,4	2,4	14,8	—27,6	42,4
0,65	— 1,31	— 0,60	— 1,92	— 1,56	— 2,77	— 2,48	— 3,35	0° 42,50	0,24	9,19	—14,63	23,82

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	2'.1	— 3'.6	— 3'.6	— 5'.5	— 3'.5	— 1'.7	— 1'.3	0'.5	3'.2	0'.4	4'.6	4'.0	10'.7	3'.1
2	5.5	1,6	— 0.3	— 0,9	0,7	2,8	— 1,4	— 1,2	— 1,1	3,1	1,9	5,4	1,7	3,7
3	0.9	— 2,1	— 0,6	1,1	— 1,1	0,0	2,8	0,2	0,9	— 1,3	— 0,1	0,9	2,8	3,6
4	— 0,1	2,5	0.4	— 1,2	— 1,5	— 0,8	0,9	1,8	0,4	— 1,7	— 1,7	2,2	4,2	2,1
5	— 0,9	— 3,4	— 2,3	1,1	1,1	3,5	1,2	— 1,0	— 0,9	— 1,6	— 0,1	3,6	1,0	2,0
6	1,3	0,9	— 0,9	— 0,6	— 0.5	— 0,8	— 0,6	— 2,1	— 2,4	— 1,3	— 0,2	2,5	3,6	3,6
7	— 2,8	— 2,4	— 4,2	— 2,8	— 4,5	— 0,4	— 3,5	2,3	1,9	0,1	3,1	2.4	3,4	4,1
8	— 0,3	— 1,1	4,5	— 0.6	— 0,1	2,7	7,7	— 0,1	— 1,2	— 1,2	1,5	4,6	5,6	6,[illegible]
9	— 2,6	— 4.0	— 2.1	3,6	1,0	— 1.6	1,2	— 0,5	— 1,9	— 2,0	— 0,1	6.9	7,0	5,6
10	— 0.7	— 1,5	— 1,1	— 1,4	— 1,6	— 0,8	— 1,6	— 2,3	— 2.4	— 2,2	0,4	3,4	5,2	6,1
11	— 2,1	— 1,2	— 2.3	— 2,3	— 1.9	— 2,3	— 2,1	— 3,2	— 2,5	— 1,7	1,3	3,4	6.4	5,2
12	— 0,5	— 0,7	— 0,7	— 0,8	— 1,5	— 1,5	— 2,6	— 4,5	— 4,5	— 3,6	— 0,6	3,1	5,3	6,9
13	— 3,5	— 2,1	— 1,2	— 3,1	— 2,7	— 3,1	2,7	4,1	3,6	0.6	2,2	— 1,1	7,6	6,2
14	0,5	— 0,5	— 0,6	— 0,6	0,3	— 1,2	— 3,5	— 4,3	— 2,9	— 1,7	0,2	4,5	5,3	7,2
15	0,5	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0.8	— 0,4	— 1,2	— 3,5	— 1,6	— 2,6	— 0,8	1,2	3.3	3,9
16	— 0,5	— 0.5	— 0,4	— 0,6	— 1.2	— 1,4	— 2,8	— 3,0	— 2,9	— 1,0	2.4	3.8	6,2	5,7
17	— 0,5	0,0	1.3	— 0,4	— 0.4	— 0,8	— 2,0	— 3,8	— 4,8	— 3,6	— 1,2	1,8	3,3	3,9
18	— 1,2	5,1	0,8	— 0,7	— 1,1	— 1,5	— 1,4	— 3,9	— 4,0	— 3,6	— 2,5	0.4	4,2	5,7
19	— 0,1	0,0	— 0,5	— 0,6	— 1,2	— 1,9	— 4,1	— 5,5	— 5,5	— 4,6	— 1,5	1,9	4.8	6,6
20	— 0,8	— 1,0	— 1,3	— 1,4	— 1,4	— 1,4	— 3,1	— 5,1	— 5,4	— 4.3	— 1,4	2,3	4,4	6,0
21	1,8	1.5	— 1,2	— 2,1	— 1.8	— 3,2	— 4,1	— 8,0	— 0,1	— 1,2	5.3	9,3	8,8	7,4
22	— 8,0	—10.7	— 9,7	— 0,2	— 2.7	— 3,1	— 0,8	— 1,1	0.7	1,2	6.6	6,7	9,4	4,1
23	— 1,3	— 1,6	— 2,5	— 3,2	0,2	— 1.4	— 3,2	— 3,4	1,0	1,2	1,2	3,5	5,2	5,2
24	0.4	— 3,5	0,5	0,4	— 1.4	— 3,1	— 1,5	— 3,4	— 4,3	— 2,7	— 1,2	2,3	4,2	4,3
25	— 1.3	— 3,3	— 2,9	— 2,0	— 0,3	— 1,3	— 2.8	— 1,6	— 3,2	— 1,3	0,7	3,5	6,5	7,4
26	— 1,9	— 1,8	— 1,8	— 2,2	— 1,5	— 2,6	— 1.5	— 2,4	— 4.3	— 1,4	2,1	6.3	10,9	8,1
27	— 8,4	—14,6	—10.0	— 4,8	— 2,0	— 1,1	— 3,0	— 1,9	— 0.7	3,1	4.2	11,8	15,0	13,7
28	1,4	1,2	0,4	— 3,0	— 1,4	— 0,7	1,2	0,4	0,9	1,3	4,2	5.2	7,7	3,3
29	4,9	— 1,6	— 3,6	5,3	— 4,7	— 3,9	— 1,3	— 2,6	— 2.3	— 0.3	— 3,8	3,6	2,4	8,0
30	— 2,9	6,0	2,6	3.6	— 3,7	— 2,7	— 4,5	— 4,8	— 6.0	— 4,3	— 1,2	2.8	6,3	4.7
31	— 1,1	— 1,4	— 2,8	1,2	— 1.9	— 2,0	— 2,4	— 4,8	— 5,7	— 2,9	0,1	3,9	5,7	8,1
Среднее Mittel	— 0'.72	— 1'.43	— 1'.51	— 0'.82	— 1'.39	— 1'.22	— 1'.25	— 2'.22	— 1'.87	— 1'.33	0'.83	3'.75	5'.75	5.5[illegible]

Апрѣль.

1	0'.4	— 1'.4	— 2'.3	0'.2	— 1'.4	— 1'.2	— 4'.2	— 5'.2	— 4'.2	— 2'.3	0'.6	4'.4	5'.4	6.7
2	— 1,3	— 1,1	— 1,6	— 2,3	— 2,4	— 1.8	— 1,3	— 1,5	— 1,5	— 1.9	0,5	4,1	5,5	7.5
3	— 7,3	— 8,1	— 7,0	— 7.0	— 7,0	— 7.0	— 7,0	— 8,8	— 8.7	— 6.0	3,9	14,6	21,5	23,0
4	—10,8	—11,0	— 1,2	— 2,7	— 4.2	— 2,3	0.0	— 1,2	0.3	0.6	4,2	6.0	9.1	3.4
5	10,1	— 0,4	— 3,9	— 2,2	— 1,3	— 1,3	— 2,0	— 2.8	— 2,6	0,1	1,5	2,4	4.0	5.3
6	— 3,3	— 2,6	— 3,5	— 1.8	— 0,7	2,3	— 0.6	— 3.4	— 5,4	— 2.4	0,3	3,3	4,3	5.4
7	— 1.4	— 1,5	— 0,8	— 2,1	— 1,4	— 1.5	— 3,3	— 5,2	— 5,4	— 3,9	0,2	4,0	6.3	6.2
8	0.7	— 0,1	— 1,4	— 2.3	— 4.1	— 4.5	— 4,6	— 4,7	— 4,9	— 1,6	1,3	6.0	8,4	6.7
9	— 3,5	— 1.7	— 1.5	— 2,9	— 3,1	— 3,0	— 4,9	— 5,6	— 5,6	— 2.9	3,6	3,3	6,7	9.5
10	— 0,4	— 0,8	— 1.6	— 1,8	— 1,3	— 2.3	— 4,7	— 6,2	— 6,4	— 3.6	0,1	5,1	8,0	6.5
11	0,1	— 1,6	— 1.0	— 0,2	— 0,9	— 2,0	— 4,9	— 5,6	— 5,6	— 3.8	0,3	4.9	5,2	6.1
12	— 1,0	— 1,1	— 2.1	— 2,0	— 2.2	— 2,0	— 4,0	— 4,9	— 3,4	— 2,0	0.9	4,9	8,5	7.5
13	— 0,3	— 1,2	— 1,4	— 1,5	— 1,3	— 2.2	— 3,3	— 4,8	— 3,6	— 1,7	1,5	5.5	6,6	6.3
14	— 0.2	— 0.1	— 1,9	— 2.5	— 2,8	— 2,3	— 3,5	— 4,8	— 5,1	— 3,6	— 0,7	3,1	5,8	6.7
15	— 1.5	— 1,8	— 2,3	— 2,9	— 3,3	— 3,4	— 4,3	— 4,4	— 4,9	— 2.8	0,7	3,6	5.6	5.7
16	0.2	— 2.0	1,2	— 1,6	— 3,5	— 4,9	— 5,2	— 6,1	— 5,7	— 2,5	1,5	5,2	7,1	8.4
17	— 0,9	— 2,0	— 1,9	— 2,9	— 4.4	— 5.8	— 6,7	— 4.8	— 4,7	— 2,3	1,0	4.9	6.8	6.2
18	— 1,5	— 2.0	— 2.8	— 3,8	— 4,1	— 3,9	— 4,9	— 4,9	— 4.9	— 1,1	1,5	6,6	7,1	11.4
19	— 3,2	— 6,7	— 5,0	— 8.5	— 2,1	— 2,2	— 2,2	0,8	— 0,1	1,7	5,6	8.4	10,4	8.4
20	—11,6	—10,2	— 7,1	— 6,7	3,2	— 1,8	1,2	— 1,0	0.1	2,5	4,1	5,3	7,1	7.2
21	— 0,5	— 1,9	— 1,5	— 2.4	— 1,0	— 2,6	— 5,4	— 5,7	— 5,0	— 2,6	1.3	3,9	5,1	6.0
22	— 0,6	— 1,1	— 1,6	— 2,8	— 2,4	— 2,5	— 3,5	— 4,4	— 4.4	— 1,8	1,3	3,8	6,0	5.2
23	— 1,1	— 1,0	— 0.2	— 1,3	— 3,3	— 4,2	— 5,1	— 5,4	— 4,7	— 3,2	0,0	3,9	5,8	6.2
24	0,5	— 0,3	— 0.4	— 0,7	— 2.4	— 3,5	— 5,2	— 5,4	— 4,0	— 1,4	1,8	5,4	8,3	9.0
25	— 6.8	—17,6	— 6,4	— 0,2	— 4.0	— 8,3	— 4,6	— 4,0	— 2.2	0,0	4,1	7,6	6,9	5.4
26	11,8	— 2,4	— 2,0	— 2,4	— 3,0	— 6,1	— 5,0	— 2,4	— 4,7	— 1,9	0,8	3,9	5,2	4.5
27	— 0,5	— 1,2	— 0,3	— 5,2	— 7,0	— 4.2	— 5,1	— 5,5	— 4,2	— 2,0	1,9	5,3	5,4	6.0
28	— 0,6	— 1.0	0,0	— 1,1	— 2,4	— 4,3	— 4,8	— 5,5	— 3,3	0.4	2,7	6,2	6,9	5.5
29	— 0,3	— 0,6	— 0,3	— 2,8	— 4,2	— 5,1	— 5,2	— 5.4	— 4,2	0,4	4,6	6,8	7,8	7.4
30	2,8	— 0,8	— 3,6	— 3,5	— 4,3	— 4,5	— 3,6	— 3,6	— 2,1	0,0	2,4	6,8	8,2	7.5
Среднее Mittel	— 1'.07	— 2'.84	— 2'.18	— 2'.66	— 2'.74	— 3'.28	— 3'.93	— 4'.41	— 4'.04	— 1'.72	1'.78	5'.31	7'.17	7.5[illegible]

Pawlowsk. März (mittl. Göttinger Zeit). Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
− 6'9	− 2'6	− 0'6	− 5'5	− 3'1	− 8'8	− 0'1	5'1	0° 40'9	− 1'7	12'8	−21'9	34'7
−16,7	1,3	4,7	− 0,5	− 3,2	− 2,8	− 1,7	− 2,2	41.5	− 0.1	10,2	−23,3	33.5
− 4.9	− 4,3	− 3,3	2.7	− 4,0	− 2,6	7,8	− 1,5	43.2	0,4	7,8	−12.7	20.5
− 3,5	− 2,3	0,6	− 6,5	− 1,7	0,4	− 0,6	3,2	42.8	1.4	4,4	− 7.3	11,7
0,1	− 0.5	− 2.8	− 1,0	− 0.5	− 0,2	− 0,9	0.2	43.0	0.3	5.0	− 4.4	9,4
1.5	4,6	4.3	1,6	− 6.5	− 8,7	− 4,3	− 1,4	42,7	− 2.4	5.3	−11,5	16.8
2,0	1,2	− 7.9	− 1,6	0.2	− 0.6	1,2	− 0.2	42.8	1.9	6.2	− 8.0	14.2
0.3	1,2	0.8	0.8	− 3,0	−14,2	− 7,4	− 7,9	43,3	− 2.6	8,5	−21,4	29.9
1.7	0,3	−11,5	− 5,1	− 2,9	− 0,3	− 0,1	− 0,1	42,4	1.6	7,8	−12.9	20.7
2.2	0,5	− 0,1	− 0.6	− 2.5	− 1.0	− 5,4	− 0.3	42.8	0.9	6,2	− 6,0	12,2
0,9	1.5	0,4	− 0.1	− 0,5	− 0.4	− 0,4	0,0	43.6	0.5	6.4	− 3.6	10.0
1,3	0.8	1.2	0,0	− 1,7	− 1.6	2,3	− 3,0	43.8	0,0	7.0	− 4.8	11,8
− 3.6	− 4,8	− 2.5	− 3.2	− 3,2	− 3.1	− 2.6	− 2.9	45,2	2.4	18.5	− 6.4	24.9
1,4	− 1,0	− 1,4	− 3,3	− 4,8	− 0.5	0,0	0.3	42.7	0.8	8.4	−12.1	20,5
0,3	0.8	0,3	0,3	− 1,6	− 0,5	− 0,2	− 0,2	42,8	0.0	6,1	− 3,5	9.6
0,7	− 5,2	− 3,4	− 0,1	0.0	− 0,9	− 1,7	− 1,1	43,1	0,6	6.2	− 5.2	11.4
1,2	− 0.3	0,2	0,1	0,2	0.2	0,8	− 0,8	43.0	0.1	4.8	− 4.8	9,6
2.2	1.3	0,3	− 0.4	− 0,7	− 3.7	− 2,5	0.2	42,8	− 0,6	6,0	− 4,4	10.4
1.9	1,8	0,3	− 0.8	0,0	− 0,1	0,5	0.3	43.1	0,3	6,8	− 5.9	12.7
2,4	1.4	1.3	0.5	0,3	0,0	− 0,3	− 0.6	43.6	0,3	6,0	− 5.4	11.4
4.4	3,5	− 0.4	0,7	−14.7	−10.5	− 8,8	− 0,8	43.4	− 3.7	10.5	−16,7	27,2
− 0.1	1,7	0,2	− 3.2	− 4,0	− 3.1	− 2,2	5.5	41.4	0,0	11,3	−24.3	35,6
1.8	0.2	0,1	− 2,3	− 2,4	− 2.4	− 0,5	1,2	43.6	− 0.2	6.3	− 5.3	11.6
1,2	− 0,5	0,4	0,2	0.3	− 0,3	− 1,4	2,4	43.6	0,2	5.3	− 4.4	9,7
0.2	1.1	1,1	0,1	− 3.0	− 4.2	− 2,3	− 0.7	42.6	0,5	7.4	− 6.1	13.5
2,4	0,4	0,5	1.3	1,0	− 8,6	− 8,1	−11,1	43.6	− 1,0	15,7	−22.2	37,9
15.3	6,7	−22,9	− 8,9	− 1,9	− 0.3	−13,9	− 4,0	40.4	3.8	25.4	−28.1	53.5
−10.4	0.3	− 3,5	− 4,4	− 4,3	0.8	− 5,3	− 4,9	42.8	1.5	9.7	−20.3	30,0
1.5	− 8,1	− 4,9	− 3,2	− 1,2	3,7	4.5	− 0.8	43.5	3,0	8.4	−25,3	33.7
0,8	− 2,1	− 0.7	− 0,3	− 0,7	− 1.3	− 2,1	0,8	43.3	− 0,5	12.8	− 6.2	19.0
1.1	0,2	− 0.4	− 5,2	− 0,8	− 0.8	− 1,8	1,0	43,0	0.8	8.4	− 9.6	18.0
0'09	− 0'03	− 1'60	− 1'55	− 2'29	− 2'46	− 1'85	− 0'78	0° 42'91	0'28	8'76	−11'42	20'18

April.

0'6	− 0'2	− 1'4	− 0'1	0'0	0'4	− 2'3	− 1'4	0° 43'5	0'6	7'3	− 5'5	12'8
1,1	− 0,4	− 5,3	− 0,6	0.3	− 0,7	− 1,6	− 2,5	42.8	1,8	8,0	− 9,2	17,2
12.5	20,6	−20,2	−23,1	−11.3	− 6,8	− 7.2	−10,8	48,2	2,5	41.0	−50.1	91.1
4,6	−13,1	1,0	8.1	− 1,4	1,4	1.2	− 0.7	39.8	3,2	11,6	−19.6	31.2
− 0.3	− 1,3	− 0,4	− 0,4	3,0	− 3.9	− 4,2	− 4,5	41,6	− 0,5	10,5	− 9,2	19.7
1,2	0.5	0,4	0.3	0.8	− 0,4	− 1.2	− 0.7	41.8	0,5	7.1	− 6.1	13,2
1,4	0.6	0,4	0,4	0,1	0.1	− 0.1	0.0	42,7	0.4	6,5	− 5,4	11.9
1,2	− 0,5	1,5	0,7	0,7	− 1.6	− 1,9	− 2.9	42.5	0,1	8,4	− 6,0	14.4
2,8	1,3	− 0.6	− 1,0	− 1,4	− 1,1	− 0,1	0,1	43,2	0,9	11,3	− 6,0	17,3
2,3	1.4	0.9	0,8	0,2	− 0,7	− 0,5	− 2,2	43,5	− 0,1	9,1	− 6.8	15,9
1,7	1,6	1,0	0.9	0.0	− 3,4	0.0	− 0,1	43,2	− 1,0	6,6	− 6.7	13.3
2.4	1,0	0.4	− 3,6	− 2,4	− 1,8	0.8	− 2,5	43.2	0,2	9,9	− 6.6	16,5
2,4	1,6	0.8	− 7.6	− 4.1	0.3	0,8	− 0,2	42,5	0,8	7,9	− 9.7	17,6
1.3	1,1	0.7	0,2	0.1	0.2	0,0	− 0.4	43.0	0,6	6,9	− 5,3	12,2
− 0.6	1.3	2,6	2,5	1,3	1.1	0,5	0,0	43,6	0,8	5.8	− 5.1	10,9
3,2	2,1	2.1	1.2	0,3	− 3.5	− 3,2	− 2,7	43.8	− 0,4	8,4	− 6,1	14.5
2,1	2,2	1,9	1,4	1,3	1,1	0.2	0.1	43,0	0.8	7.9	− 7,1	15,0
2,7	1,7	0,4	− 1,8	− 5.4	− 1.0	0.4	− 1,6	44.2	1.8	11,9	− 5,4	17.3
4,7	2.6	− 2,1	− 1,8	− 0,2	− 3.6	−12,2	− 7,9	43,3	1,9	10,6	−14,6	25,2
2,7	0,1	−10,2	1,1	− 1,1	2,7	1,9	2,3	40,4	3,0	8.1	−14.1	22.2
1,2	0,2	0.5	0,9	0,8	0,5	0,2	− 0,1	42,8	0,8	6,7	− 6,4	13,1
1,0	0.3	− 0,8	0.8	0.9	1,0	0.6	0.4	42,8	0,6	6,9	− 4,6	11,5
1.4	0,5	1,3	1,2	0.9	2,4	0.4	− 0,1	43.1	1.1	6,8	− 5,4	12,2
10,0	14,4	9.1	12,4	− 6,3	−12,7	−24.5	−19,3	41.7	− 3,0	14,5	−32,3	46.8
1,0	2,2	− 0,6	2,9	3,6	4,5	0,9	1,2	40.4	3,0	10,7	−28.6	39,3
0,4	− 3.3	− 3.4	− 3,8	− 1.5	1,8	− 2,5	8,3	41,7	1.4	12,3	− 9,8	22,1
1.1	1,2	1,5	0.3	1.9	− 0,3	1,3	3.6	42,5	0.1	7,8	− 7,0	14,8
− 0.2	− 0,5	0.1	− 2,5	− 0.3	− 0.1	− 0,3	− 0,3	42,6	0,0	7,2	− 5,6	12,8
0,7	− 0,4	0,7	− 0,2	− 3,3	− 2,3	− 1,9	− 0,2	42,5	− 0.1	8,1	− 6,1	14,2
2,3	2,3	2.4	2,3	− 0.6	− 5,4	− 6,2	− 9.4	12.8	− 0.4	8,4	−11,7	20,1
2'30	1'37	− 0'51	− 0'25	− 0'77	− 1'06	− 2'02	− 1'82	0° 42'76	0'70	9'81	−10'74	20'55

Склоненіе 3. **Май** (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	— 2,4	— 1,9	— 2,0	— 3,0	— 4,6	— 5,0	— 2,9	0,5	— 0,2	2,8	4,8	5,3	6,7	5,4
2	— 5,2	— 2,2	— 1,8	0,6	2,7	— 2,8	— 4,3	— 4,4	— 1,8	1,5	3,4	3,6	4,9	4,8
3	— 1,8	5,1	— 1,7	— 4,8	— 5,5	— 5,1	— 4,6	— 2,7	— 0,9	1,3	4,2	7,0	7,8	5,7
4	— 1,4	— 0,7	— 3,4	— 3,5	— 4,7	— 4,4	— 5,2	— 4,3	— 3,0	0,2	3,3	8,2	7,2	5,6
5	— 1,2	— 1,2	0,4	— 2,2	— 3,2	— 4,0	— 4,8	— 5,4	— 4,0	— 1,2	1,7	5,6	8,4	9,0
6	— 4,4	— 3,6	— 2,2	0,5	— 2,1	— 6,2	— 6,3	— 5,5	— 3,3	— 2,5	1,5	4,1	6,1	7,8
7	— 1,1	— 2,1	— 2,6	— 2,8	— 1,6	— 2,6	— 2,8	— 3,6	— 2,0	0,1	1,4	5,2	5,0	5,3
8	— 1,2	— 1,2	— 2,5	— 3,6	— 4,5	— 4,1	— 5,1	— 6,0	— 4,3	— 1,1	1,8	3,7	6,7	4,9
9	— 4,8	— 3,0	— 2,6	— 4,2	— 5,1	— 5,9	— 5,8	— 5,2	— 2,3	1,5	5,0	8,4	9,8	6,9
10	0,1	— 0,6	— 1,4	— 1,4	— 3,2	— 3,9	— 5,1	— 4,4	— 3,8	— 1,3	1,9	4,3	6,3	5,9
11	— 0,5	— 0,5	— 0,6	— 1,2	— 2,9	— 4,6	— 5,4	— 6,0	— 4,8	— 3,2	0,4	3,7	6,2	6,8
12	0,1	— 1,7	— 2,1	— 2,7	— 4,5	— 5,3	— 5,6	— 5,3	— 3,3	— 1,7	1,2	4,3	6,0	6,1
13	— 2,1	— 1,9	— 2,9	— 3,8	— 4,7	— 4,9	— 5,5	— 5,9	— 3,9	— 1,3	1,8	4,4	6,5	6,8
14	— 2,8	— 4,8	— 2,6	— 1,0	— 3,2	— 4,8	— 4,4	— 3,1	— 2,0	0,0	2,9	5,8	7,7	7,7
15	— 1,3	— 1,6	— 1,7	— 2,3	— 3,4	— 3,8	— 3,8	— 3,3	— 3,0	— 1,3	2,6	5,5	7,2	4,7
16	— 1,2	— 1,4	— 2,8	— 3,6	— 5,1	— 6,0	— 5,1	— 4,8	— 4,1	— 1,4	4,0	5,8	7,2	8,0
17	— 1,2	— 1,6	— 2,2	— 3,2	— 5,7	— 6,8	— 7,3	— 6,4	— 4,0	1,1	6,6	7,8	9,0	7,9
18	2,0	1,2	— 2,1	— 2,8	— 7,1	0,4	— 5,7	— 5,5	— 2,6	0,2	2,9	5,5	6,5	5,4
19	— 0,7	— 0,1	— 2,3	— 4,6	— 4,5	— 4,2	— 4,1	— 1,7	— 1,2	— 0,8	2,9	4,7	5,7	5,0
20	1,0	1,6	— 0,9	— 4,4	— 3,9	— 4,4	— 4,8	— 4,3	— 3,6	0,1	3,0	5,9	6,3	5,9
21	— 4,0	— 1,1	— 5,8	8,0	— 2,0	— 6,8	— 3,9	— 5,5	— 4,6	1,8	3,8	10,9	11,6	5,2
22	— 1,6	2,6	— 2,4	— 1,0	— 5,0	— 8,3	— 8,4	— 7,4	— 4,2	— 0,5	1,6	6,0	6,0	7,5
23	5,7	0,6	— 3,8	— 5,3	— 5,2	0,5	— 0,4	— 4,7	— 5,8	— 3,3	1,1	4,8	6,8	6,0
24	— 1,2	— 1,2	— 2,2	— 4,7	— 6,5	— 6,0	— 6,0	— 5,1	— 3,9	— 0,3	4,6	7,8	9,2	7,0
25	2,2	— 1,2	— 4,5	— 5,5	— 5,7	— 6,0	— 5,7	— 3,6	— 2,4	— 0,3	2,2	4,6	7,5	7,3
26	0,5	— 1,4	— 1,8	— 5,4	— 6,1	— 5,7	— 6,1	— 5,9	— 3,4	0,2	3,7	5,5	9,1	7,4
27	— 0,5	— 1,2	— 1,0	— 2,1	— 4,3	— 4,6	— 5,3	— 4,1	— 1,9	0,4	2,5	3,8	5,2	5,8
28	— 4,0	— 1,0	0,1	— 2,1	— 4,8	— 7,7	— 7,1	— 6,0	— 3,6	0,0	4,9	7,7	9,1	5,6
29	1,4	— 0,1	— 1,6	— 3,5	— 5,5	— 5,4	— 5,9	— 4,0	— 3,4	0,4	1,8	4,2	5,2	6,6
30	— 0,8	— 1,4	— 1,9	— 3,4	— 4,5	— 5,1	— 5,6	— 5,5	— 4,6	— 1,1	2,2	6,6	7,9	7,8
31	— 4,2	— 2,7	— 4,1	— 5,3	— 4,6	— 5,3	— 4,2	— 2,9	1,8	0,2	1,4	6,0	5,5	6,0
Среднее Mittel	— 1,18	— 0,98	— 2,23	— 2,72	— 4,23	— 4,80	— 5,07	— 4,58	— 3,04	— 0,31	2,81	5,70	7,09	6,38

Іюнь.

1	— 1,8	— 2,0	— 1,8	— 2,5	— 5,8	— 4,0	— 5,2	— 4,1	— 3,3	— 1,3	2,7	7,5	7,7	6,5
2	— 4,7	— 5,0	— 7,2	— 5,9	— 2,4	— 8,4	— 8,2	— 5,9	— 0,7	1,8	5,6	10,2	8,5	14,2
3	— 2,3	3,7	— 1,1	— 2,1	— 5,0	— 5,5	— 8,3	— 5,0	— 3,1	— 1,2	1,8	5,7	7,9	7,6
4	0,6	— 0,3	— 2,3	— 5,1	— 6,1	— 7,0	— 6,0	— 4,6	— 1,8	1,2	2,7	6,3	6,8	7,5
5	— 0,8	— 1,4	— 2,4	— 3,2	— 5,4	— 5,8	— 5,4	— 5,2	— 3,6	— 0,7	2,8	4,9	5,6	4,1
6	— 0,8	— 1,4	— 3,1	— 3,5	— 6,1	— 5,9	— 6,1	— 4,5	— 1,9	1,4	5,7	6,0	7,6	5,0
7	— 4,5	— 3,9	— 0,8	— 4,1	— 6,9	— 6,6	— 6,9	— 4,9	— 2,7	1,2	4,0	8,2	8,9	7,2
8	— 3,5	— 4,5	— 2,7	— 3,0	— 4,8	— 6,7	— 7,8	— 6,7	— 4,0	— 0,1	4,6	5,7	8,3	8,9
9	— 2,5	— 3,0	— 4,8	— 5,6	— 4,5	— 4,9	— 3,6	— 3,3	— 2,7	— 1,6	1,7	4,6	4,2	6,9
10	— 0,7	— 1,2	1,2	— 3,1	— 6,4	— 7,6	— 7,8	— 6,6	— 3,9	0,2	3,0	5,5	5,8	6,0
11	— 2,7	— 4,5	— 4,8	— 6,3	— 7,1	— 7,5	— 5,0	— 5,0	— 1,7	0,6	3,8	5,1	6,8	5,6
12	— 0,7	— 1,1	— 2,0	— 3,1	— 5,2	— 5,6	— 6,1	— 6,0	— 3,5	— 1,1	2,7	5,3	7,4	6,9
13	0,6	— 0,2	— 1,2	— 2,2	— 2,1	— 3,0	— 3,7	— 3,2	— 3,1	— 2,5	0,8	3,0	4,3	5,4
14	0,8	0,9	0,0	— 0,8	— 4,5	— 5,8	— 5,7	— 5,7	— 4,5	— 1,8	0,8	3,5	6,0	6,9
15	— 1,1	— 1,3	— 2,1	— 2,6	— 4,4	— 6,0	— 7,0	— 6,5	— 4,8	— 0,9	4,1	6,8	7,6	7,4
16	— 0,1	— 0,4	— 2,5	— 2,3	— 4,3	— 4,7	— 6,2	— 6,5	— 4,7	— 0,5	2,8	5,3	5,4	6,2
17	— 3,9	— 3,9	— 3,0	— 4,8	0,1	— 4,3	— 0,8	— 5,5	— 4,7	1,3	1,4	9,6	6,9	6,6
18	1,6	— 4,4	— 5,9	— 4,4	0,9	— 8,3	— 7,7	— 3,2	— 1,5	— 0,5	2,0	5,7	6,7	7,5
19	— 2,7	— 3,4	— 2,5	— 2,5	— 1,8	0,6	— 3,5	— 6,5	— 2,9	— 1,0	1,9	5,6	5,9	7,2
20	— 2,3	— 2,7	0,8	— 3,1	— 4,3	— 7,1	— 8,4	— 6,6	— 5,1	— 1,3	3,5	7,5	9,3	10,3
21	— 0,9	— 1,4	4,7	— 0,3	— 1,2	— 3,9	— 8,0	— 8,6	— 7,0	— 6,0	— 2,1	2,5	7,2	8,4
22	— 2,3	— 1,9	— 3,3	— 4,9	— 5,9	— 6,7	— 8,2	— 8,3	— 5,1	— 2,0	1,2	6,7	9,1	10,5
23	3,1	11,9	— 5,4	— 6,6	— 6,4	— 2,6	— 4,4	— 7,6	— 5,9	— 3,9	— 0,6	1,7	4,7	8,2
24	— 4,6	— 3,5	— 1,5	0,4	— 6,4	— 7,4	— 7,6	— 7,3	— 5,3	— 2,6	1,5	4,3	6,7	7,0
25	— 1,3	— 1,2	1,0	— 4,0	— 6,0	— 5,0	— 7,0	— 6,9	— 6,1	— 4,0	— 1,2	3,4	6,8	7,4
26	— 1,0	— 0,6	— 1,2	— 4,5	— 6,0	— 6,1	— 6,8	— 6,4	— 5,7	— 3,6	— 0,1	2,5	9,4	8,7
27	— 3,8	— 3,2	— 4,0	— 5,0	— 6,4	— 8,6	— 8,7	0,0	— 2,8	0,3	0,5	5,1	8,4	10,8
28	— 0,1	— 0,2	2,3	3,6	— 1,5	— 7,3	— 9,1	— 8,1	— 5,6	— 2,9	— 1,0	4,5	7,6	7,9
29	— 0,3	— 1,2	— 1,8	— 2,7	— 4,1	— 6,5	— 5,6	— 5,6	— 4,6	— 1,6	2,9	4,2	3,6	4,1
30	— 3,3	— 2,7	— 3,6	— 6,4	— 9,0	— 7,3	— 7,5	— 1,2	— 2,1	1,3	5,0	8,9	10,2	— 0,2
Среднее Mittel	— 1,53	— 1,47	— 2,03	— 3,35	— 4,63	— 5,85	— 6,44	— 5,52	— 3,81	— 1,06	2,15	5,53	7,04	7,22

Pawlowsk. **Mai** (mittl. Göttinger Zeit). Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	Средня. Wahres Mittel.	Средня изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2'.3	1'.1	— 2'.9	— 1'.0	— 1'.0	— 0'.5	— 3'.7	— 5'.7	0° 42'.0	1'.8	7'.2	— 5'.9	13'.1
0,6	0,1	0,6	— 0,4	0,5	— 2,7	— 3,7	— 0,2	42,9	— 0,8	6,8	— 6,9	13,7
— 0,8	— 0,8	— 0,2	— 1,2	— 0,9	— 1,1	— 1,1	— 1,8	43,6	0,6	8,4	— 5,8	14,2
1,3	0,4	0,4	0,7	— 1,8	— 1,5	0,2	— 0,5	41,6	— 0,1	8,7	— 5,3	14,0
0,7	— 0,1	0,3	— 0,1	— 3,6	— 1,9	— 1,2	— 2,2	42,2	0,6	9,2	— 5,5	14,7
3,5	2,1	1,6	1,4	— 0,2	0,4	1,2	0,1	42,7	0,9	8,0	— 6,4	14,4
1,4	0,6	0,1	— 0,5	0,1	0,3	— 0,8	— 1,7	43,7	0,7	5,5	— 4,7	10,2
1,2	0,8	0,0	0,7	1,6	1,6	0,8	— 0,3	43,2	0,2	7,0	— 7,2	14,2
1,6	0,1	— 0,8	— 2,7	— 0,4	0,6	0,6	— 0,3	43,2	0,8	9,8	— 7,2	17,0
1,4	0,5	0,4	0,5	— 2,4	— 1,2	— 0,5	0,0	42,5	0,1	6,6	— 6,0	12,6
0,5	0,0	0,4	0,9	1,3	1,0	0,9	0,2	42,5	0,6	7,2	— 6,8	14,0
2,5	1,3	1,2	0,8	0,2	0,1	— 0,1	— 0,8	42,7	0,3	6,2	— 7,4	13,6
3,7	0,9	1,8	1,0	0,8	1,0	0,1	— 1,2	43,1	0,6	6,8	— 6,1	12,9
1,8	0,5	— 0,5	— 0,6	— 1,1	— 1,0	— 1,4	— 1,9	43,9	1,2	8,4	— 5,9	14,3
1,4	— 0,2	0,6	— 1,2	— 1,0	— 0,6	— 0,1	— 0,3	43,0	0,3	7,3	— 4,9	12,2
3,6	— 0,6	— 2,4	— 0,2	0,0	— 0,2	— 0,2	— 0,5	43,2	1,0	11,5	— 6,6	18,1
1,2	— 0,8	— 2,1	— 1,1	— 2,8	— 2,1	— 0,7	— 0,1	43,7	— 0,2	10,1	— 7,5	17,6
0,4	— 0,4	— 0,2	— 0,5	— 0,8	— 1,3	— 0,4	— 0,5	43,3	— 0,5	10,3	— 7,9	18,2
0,1	— 0,5	0,5	— 0,2	0,6	1,0	0,7	1,5	43,2	1,4	6,7	— 5,6	12,3
3,2	3,3	4,3	5,9	—11,5	0,0	— 2,2	— 5,0	41,9	0,5	7,3	—11,5	18,8
2,0	— 8,7	1,3	1,3	2,4	— 1,9	—10,8	— 4,9	43,1	— 0,7	15,2	—15,9	31,1
0,2	— 0,5	4,2	0,2	— 0,6	3,9	1,3	0,6	42,5	1,3	9,6	—13,2	22,8
1,8	— 1,5	— 0,9	— 0,5	— 0,3	— 0,1	— 0,9	— 0,6	42,9	0,4	7,5	— 9,5	17,0
2,6	— 0,2	0,1	0,6	0,9	— 1,5	— 0,4	— 2,3	43,2	0,1	9,3	— 7,0	16,3
0,9	0,8	1,0	— 0,5	— 0,2	— 0,2	0,2	0,5	42,2	1,2	8,1	— 6,9	15,0
0,5	0,6	0,2	0,3	— 3,3	0,6	1,1	0,6	42,4	0,7	9,7	— 8,4	18,1
1,4	1,1	1,4	1,9	1,3	0,5	— 2,8	— 3,3	41,5	0,7	6,8	— 6,2	13,0
1,3	— 1,6	— 0,5	0,3	1,0	0,2	0,9	1,1	42,9	— 0,1	9,9	— 8,6	18,5
1,2	— 0,6	0,5	0,6	1,2	0,8	0,3	— 1,4	42,6	1,1	7,2	— 7,3	14,5
2,1	— 0,7	0,1	1,6	1,7	0,4	— 2,4	— 3,0	42,0	0,9	8,8	— 6,0	14,8
2,2	1,2	0,2	0,2	— 0,6	— 0,4	— 0,4	— 0,5	42,7	0,9	7,0	— 6,7	13,7
1'.54	— 0'.06	0'.35	0'.26	— 0'.61	— 0'.19	— 0'.82	— 1'.11	0° 42'.78	0'.54	8'.33	— 7'.32	15'.65

Juni.

4'.2	3'.5	1'.9	— 0'.8	— 3'.5	— 1'.2	— 3'.8	— 3'.6	0° 43'.1	0'.4	9'.0	— 6'.0	15'.0
— 1,1	1,5	— 1,2	— 7,9	— 3,1	0,3	4,7	— 2,1	43,2	2,9	14,2	—10,8	25,0
1,5	— 2,3	— 1,8	— 0,1	0,8	0,7	0,8	— 1,8	43,1	1,1	9,1	— 8,7	17,8
0,7	— 0,3	— 0,4	0,7	— 0,2	— 0,3	0,5	— 0,2	42,3	0,9	7,5	— 7,5	15,0
1,2	1,6	2,1	2,1	1,8	1,9	0,7	1,1	41,8	0,3	5,6	— 6,3	11,9
2,6	3,0	1,6	2,0	— 9,4	— 1,2	— 1,1	— 3,2	42,3	— 0,2	15,4	—12,0	27,4
2,0	1,4	1,9	2,0	— 3,7	— 0,1	0,7	— 0,7	41,9	0,7	9,6	— 7,9	17,5
3,3	3,3	1,4	0,2	0,8	— 0,6	— 3,1	— 1,5	43,1	0,5	9,5	— 7,9	17,4
3,3	3,3	2,1	0,7	— 0,1	2,3	0,1	— 0,7	42,6	2,0	7,3	— 6,5	13,8
2,0	1,2	1,2	0,9	1,2	1,4	— 0,8	— 1,1	42,8	0,3	6,1	— 8,4	14,5
3,3	2,0	2,2	2,0	2,5	1,3	1,1	0,6	41,9	0,6	7,1	— 8,4	15,5
1,8	1,8	1,6	0,6	0,7	0,4	0,2	— 0,9	43,1	0,4	7,7	— 6,3	14,0
— 0,5	0,1	1,0	0,0	0,1	0,7	0,0	— 0,3	42,1	1,0	5,4	— 4,1	9,5
1,2	0,5	— 0,1	0,3	— 0,2	— 0,6	— 0,5	— 0,2	42,7	0,2	7,4	— 7,4	14,8
1,3	0,1	— 0,1	0,2	0,3	— 0,4	— 0,3	0,2	42,7	0,2	7,8	— 7,1	14,9
1,6	0,7	0,7	0,4	— 0,5	0,4	0,5	0,4	42,5	0,0	8,2	— 6,5	14,7
4,8	0,5	1,4	— 0,3	— 0,3	— 6,0	— 6,1	— 3,4	43,9	— 1,6	10,6	— 7,2	17,8
0,0	— 0,8	— 0,9	0,4	1,3	0,8	4,6	— 2,5	43,1	1,7	10,7	—10,7	21,4
3,1	— 2,9	— 1,9	— 0,4	0,7	— 0,5	1,4	1,0	43,0	0,1	8,2	— 7,9	16,1
2,7	— 0,8	— 3,1	— 0,4	1,0	0,3	— 5,1	— 0,9	42,3	1,3	10,8	— 8,4	19,2
2,2	0,4	0,7	0,0	— 0,2	— 1,2	0,6	0,5	41,3	— 0,5	9,3	— 9,4	18,7
6,6	1,9	0,2	0,8	0,7	— 2,0	— 1,9	— 3,3	43,9	0,1	11,6	— 8,4	20,0
2,4	1,7	0,5	0,6	— 1,2	— 0,4	— 2,6	— 0,6	41,6	0,1	12,7	—10,3	23,0
3,2	2,2	0,9	1,3	1,4	4,1	1,3	— 0,5	41,6	1,3	7,1	— 9,3	16,4
2,8	2,7	4,1	0,5	— 3,8	2,2	1,7	0,7	42,2	0,9	8,5	— 8,1	16,6
7,0	— 5,1	1,6	1,6	2,7	0,9	— 0,8	— 2,9	42,2	1,1	10,7	— 7,7	18,4
6,7	4,5	1,5	1,8	— 2,2	— 1,2	— 1,5	— 1,2	42,2	3,2	18,3	—12,3	30,6
1,9	— 0,9	— 0,6	0,9	1,3	— 0,2	— 1,2	— 0,8	43,1	— 0,1	8,8	— 9,8	18,7
3,3	0,9	2,2	2,1	1,2	1,2	0,5	— 2,4	41,8	— 0,1	5,6	— 7,0	12,6
0,7	1,3	— 2,0	— 1,2	4,5	2,7	1,7	10,3	43,2	0,4	11,7	—13,2	24,9
2'.58	0'.90	0'.62	0'.37	— 0'.18	0'.19	— 0'.26	— 0'.67	0° 42'.55	— 0'.63	9'.39	— 8'.38	17'.77

Склоненіе 3. **Іюль** (средн. Геттингенское время). Павловскъ. 1

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	— 1'.4	—15'.2	— 5'.8	— 5'.8	— 9'.7	— 6'.1	— 1'.1	— 5'.5	— 3'.6	— 1'.4	4'.5	10'.7	9'.5	5,9
2	— 4,2	— 0,5	— 1,3	0,9	1,3	— 1,7	— 1,8	— 1,2	— 0,1	— 2,2	0,6	3,8	4,4	5,3
3	— 1,2	— 2,5	— 3,1	— 3,4	— 6,7	— 5,8	— 4,5	— 3,6	— 3,2	— 0,9	0,6	4,0	5,0	5,9
4	— 4,4	— 5,9	— 4,8	— 2,7	— 3,5	— 3,9	— 6,0	— 5,2	— 4,2	— 1,3	4,2	7,6	8,3	7,6
5	— 1,9	— 1,2	— 4,0	— 3,8	— 4,0	— 4,1	— 6,0	— 5,1	— 2,7	0,6	2,4	4,6	6,4	7,5
6	— 2,9	— 0,8	— 3,9	— 5,5	— 7,6	— 6,1	— 6,4	— 4,5	— 4,8	— 1,7	0,6	5,5	9,0	8,8
7	— 0,7	— 1,6	— 6,0	— 5,6	— 5,6	— 9,1	— 7,9	— 7,4	— 6,4	— 3,9	1,2	6,0	10,8	12,0
8	— 3,0	— 5,3	— 5,7	— 6,6	— 8,0	— 8,2	— 9,3	—11,0	— 3,7	0,8	5,9	8,6	9,3	7,4
9	0,8	— 1,1	— 1,2	— 5,3	— 8,3	— 7,4	— 8,1	— 5,9	— 4,3	— 1,9	1,1	3,6	6,5	6,7
10	— 2,3	— 4,1	— 1,6	— 5,4	3,4	— 0,9	— 2,3	— 7,1	— 8,4	0,9	3,5	1,6	5,1	4,0
11	— 1,6	— 0,3	20,4	— 7,4	— 6,7	—10,3	— 9,5	— 9,8	— 7,3	— 3,6	0,7	4,1	6,3	6,1
12	2,8	—12,5	7,6	— 1,2	0,2	10,5	— 2,4	— 4,4	— 6,2	— 4,9	— 0,5	1,8	6,1	5,9
13	— 1,0	— 1,4	— 1,0	— 2,5	— 4,2	— 4,7	— 4,2	— 5,8	— 5,8	— 3,6	— 0,9	2,6	6,0	6,3
14	— 3,3	— 2,3	— 0,4	— 4,9	— 5,8	— 7,1	— 8,9	— 8,1	— 6,8	— 3,5	0,5	3,7	5,0	11,8
15	— 0,9	— 1,6	— 2,1	— 3,3	— 4,2	— 5,5	— 6,6	— 6,4	— 4,1	— 2,1	— 0,3	2,4	5,5	7,5
16	2,8	— 3,2	— 5,4	— 6,2	— 5,4	— 5,2	— 1,1	— 2,0	— 2,8	— 1,3	1,1	5,4	7,0	6,5
17	0,4	— 2,4	— 3,2	— 4,8	— 7,1	— 8,0	— 6,0	— 6,4	— 6,0	— 1,5	2,5	6,4	8,3	8,1
18	— 1,8	— 1,9	— 2,6	— 4,8	— 6,6	— 8,5	— 7,9	— 9,3	— 6,6	— 3,8	0,4	9,8	10,7	15,8
19	0,8	— 0,9	— 5,0	3,8	— 2,7	— 6,9	— 8,8	— 8,6	— 5,3	— 1,0	3,6	7,0	8,9	9,1
20	— 1,0	— 1,4	— 2,8	— 6,8	— 6,8	— 8,7	— 9,6	— 6,1	— 3,0	1,0	4,8	8,2	10,1	8,7
21	— 0,6	— 1,7	— 2,8	— 4,5	— 7,4	— 8,1	— 8,3	— 7,1	— 3,9	2,2	7,1	8,1	10,9	9,5
22	— 0,8	— 0,6	— 1,5	— 3,7	— 7,3	— 7,7	— 8,3	— 7,4	— 4,0	— 1,6	1,9	5,8	8,4	9,6
23	— 0,7	— 0,7	— 0,2	— 2,4	— 6,3	— 7,4	— 9,5	— 7,9	— 5,6	— 2,0	1,8	6,7	7,9	8,5
24	— 1,6	— 3,6	— 4,2	— 4,5	— 8,9	— 5,8	— 5,3	— 6,4	— 3,7	— 0,8	3,0	6,3	11,8	10,8
25	— 0,2	— 2,1	— 5,7	— 3,3	— 2,1	— 7,0	— 7,7	— 6,9	— 6,0	— 2,6	1,6	5,8	8,4	8,3
26	— 2,0	— 2,6	— 3,9	— 5,5	— 6,3	— 6,8	— 7,1	— 6,3	— 3,8	— 1,5	1,6	6,4	9,9	10,5
27	3,6	0,3	— 2,2	— 5,2	— 4,4	— 4,4	— 4,4	— 5,5	— 0,7	0,5	0,2	3,1	4,3	5,2
28	— 0,9	— 1,3	— 1,8	— 2,7	— 4,8	— 5,1	— 4,8	— 3,6	— 2,5	— 0,8	1,1	4,0	5,9	6,6
29	— 1,3	— 1,4	— 2,1	— 2,7	— 4,1	— 4,7	— 4,2	— 4,8	— 2,9	— 0,7	2,0	5,0	6,1	5,8
30	— 2,9	— 0,8	— 5,0	1,9	18,4	5,0	— 2,6	— 2,7	2,2	2,2	— 2,8	2,3	2,1	15,4
31	—12,3	— 4,5	6,0	— 1,7	2,2	— 2,8	— 5,6	— 0,2	— 1,2	— 1,5	1,2	3,6	5,3	6,0
Среднее Mittel	— 1'.41	— 2'.75	— 1'.78	— 3'.73	— 4'.16	— 5'.24	— 6'.01	— 5'.88	— 4'.11	— 1'.35	1'.78	5'.31	7'.39	8'.16

Августъ.

1	— 7'.1	—17'.3	—15'.1	— 8'.0	— 0'.5	0'.2	— 1'.9	— 6'.0	— 4'.4	1'.4	6'.5	14'.1	12'.1	9'.1
2	7,3	— 5,6	— 6,5	— 5,6	— 0,4	5,2	4,2	0,6	— 1,1	— 2,1	— 1,0	1,6	4,0	3,5
3	— 3,2	— 2,9	— 3,8	— 3,7	— 2,7	— 3,7	— 4,8	— 3,9	— 2,8	— 1,4	0,0	3,8	6,3	6,7
4	— 1,9	— 3,8	— 3,3	— 3,9	— 3,5	— 3,6	— 3,8	— 4,1	— 3,8	— 0,9	2,9	5,8	7,7	7,3
5	— 2,4	— 3,1	— 2,9	— 4,6	— 5,8	— 5,8	— 5,4	— 5,9	— 3,6	0,8	4,7	5,9	5,8	7,0
6	— 1,8	— 1,5	— 2,6	— 2,4	— 1,4	— 3,3	— 4,9	— 3,9	— 3,0	1,2	6,0	8,5	9,0	14,3
7	— 3,5	— 4,1	— 1,5	— 3,2	— 4,8	— 5,5	— 5,0	— 4,1	— 2,6	— 0,3	2,9	6,4	7,5	7,6
8	— 2,3	0,1	1,2	9,2	— 3,7	— 5,4	— 7,6	— 5,4	— 1,0	— 0,9	1,0	5,3	6,9	5,8
9	— 0,6	— 0,6	— 1,6	— 2,7	— 4,0	— 4,5	— 4,3	— 4,0	— 2,7	— 1,3	0,7	3,0	4,1	4,6
10	— 1,8	— 1,9	— 2,1	— 3,1	— 4,2	— 4,5	— 5,0	— 4,5	— 4,5	— 2,3	1,2	4,9	6,0	5,1
11	— 0,7	— 0,5	— 1,6	— 1,5	— 3,6	— 2,5	— 4,2	— 1,5	— 1,0	— 1,0	— 0,9	2,8	9,0	4,5
12	0,1	2,3	— 3,8	— 4,3	— 4,5	— 4,9	— 5,0	— 3,6	— 1,8	— 1,5	— 0,5	2,9	4,5	5,[illegible]
13	— 0,3	— 1,2	— 1,3	— 2,3	— 4,0	— 6,0	— 6,9	— 7,1	— 5,7	— 2,7	0,8	2,6	6,2	6,4
14	— 2,5	— 1,4	— 0,7	— 2,4	— 4,4	— 5,8	— 3,4	— 2,8	— 0,8	0,8	5,1	4,2	5,6	7,1
15	— 2,8	— 5,5	— 0,5	— 2,8	— 4,1	— 5,6	— 5,3	— 5,4	— 3,7	— 1,7	2,0	8,2	7,7	9,8
16	— 0,2	— 0,8	— 0,9	— 1,6	— 3,3	— 4,8	— 5,0	— 4,1	— 2,8	— 0,5	2,9	5,9	7,5	5,8
17	— 0,2	— 0,3	— 0,7	— 2,1	— 3,6	— 4,8	— 5,0	— 4,9	— 3,9	— 2,1	0,7	4,1	5,9	5,5
18	0,7	1,7	— 0,2	— 1,6	— 3,2	— 4,1	— 3,0	— 3,5	— 1,2	— 0,2	6,4	9,8	10,9	10,1
19	— 4,7	— 1,4	2,1	— 8,8	— 3,9	— 7,9	— 4,7	— 5,5	— 2,2	0,8	4,8	6,9	6,3	6,8
20	— 2,5	— 2,1	— 2,9	— 4,2	— 3,8	— 4,8	— 5,7	— 4,2	— 2,9	— 0,9	4,0	6,0	6,3	6,2
21	— 0,7	— 1,5	— 1,3	— 2,0	— 3,4	— 4,5	— 5,2	— 5,6	— 4,2	— 1,5	1,7	3,2	5,3	5,8
22	2,6	— 4,4	— 4,5	— 3,9	— 4,1	— 5,4	— 6,0	— 6,7	— 5,0	— 1,5	2,8	5,6	7,7	8,8
23	— 0,9	— 1,7	6,0	— 3,6	— 5,2	— 7,4	— 6,3	— 5,0	— 2,5	0,3	6,0	8,1	8,9	6,9
24	— 1,7	— 0,2	— 0,6	— 1,0	— 4,8	— 4,9	— 4,6	— 3,7	— 3,8	0,2	3,7	6,1	8,6	7,1
25	0,9	0,1	— 0,7	— 1,5	— 2,9	— 3,8	— 4,4	— 3,2	— 3,0	— 1,3	3,0	4,0	4,4	5,1
26	— 0,1	— 0,2	— 0,2	— 1,4	— 2,0	— 3,8	— 5,4	— 5,4	— 3,9	— 1,8	1,1	3,7	5,7	5,7
27	0,5	0,0	— 0,8	— 1,1	— 3,1	— 5,2	— 5,5	— 6,1	— 4,8	— 4,7	— 3,0	0,1	— 0,8	5,6
28	— 1,1	— 1,2	— 1,2	— 1,3	— 1,4	0,0	— 0,4	— 2,3	— 3,6	— 4,7	— 3,0	2,2	11,7	10,1
29	— 2,7	— 1,6	— 1,6	— 2,3	— 3,6	— 5,9	— 8,5	— 8,4	— 5,9	— 0,6	4,1	5,2	9,3	8,1
30	— 1,7	— 2,3	— 2,2	— 5,1	— 3,9	— 4,1	— 4,9	— 5,2	— 2,8	1,0	4,5	6,3	4,9	3,6
31	— 1,7	— 1,7	— 2,2	— 1,8	— 2,7	— 3,2	— 3,6	— 2,6	— 2,6	— 0,5	3,1	6,0	6,4	5,3
Среднее Mittel	— 1'.19	— 2'.08	— 1'.87	— 2'.73	— 3'.44	— 4'.20	— 4'.56	— 4'.45	— 3'.15	— 0'.96	2'.39	5'.26	6'.82	6'.[illegible]

Pawlowsk. Juli (mittl. Göttinger Zeit). Declination W.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
− 2,8	− 0,2	3,5	3,4	1,8	0,6	− 0,5	1,1	0° 42,0	0,3	10,8	−16,4	27,2
0,4	− 0,6	− 1,3	− 1,4	− 1,2	− 0,6	− 1,0	− 2,2	42,5	1,2	5,9	−15,1	21,0
3,9	1,5	1,1	2,1	2,7	0,3	− 1,1	− 0,9	41,0	0,9	6,0	− 7,3	13,3
2,4	0,3	− 0,6	1,3	1,2	0,8	− 0,5	− 0,6	41,7	1,1	8,8	− 6,3	15,1
1,7	1,7	0,9	2,7	1,7	− 0,2	− 2,1	− 3,0	41,3	0,7	8,0	− 6,5	14,5
2,2	0,9	0,0	0,7	0,7	1,0	1,3	1,0	40,8	1,8	9,4	− 8,5	17,9
6,0	6,0	− 3,5	0,8	1,2	− 1,6	− 0,7	0,0	41,8	1,0	12,7	− 9,5	22,2
− 2,1	12,6	7,2	4,8	2,9	− 6,5	− 2,6	− 2,2	44,0	− 3,4	16,6	−12,5	29,1
4,0	3,0	1,8	1,4	1,1	1,2	0,5	− 1,1	41,1	0,7	9,0	−10,0	19,0
4,1	0,9	1,9	0,1	− 0,4	− 3,3	− 0,4	− 2,2	43,4	− 2,1	8,9	−12,9	21,8
3,6	1,7	2,0	1,6	2,9	0,4	0,3	− 1,9	42,3	− 1,1	23,0	−11,8	34,8
− 0,6	− 1,3	− 1,4	− 0,9	− 1,0	− 0,7	− 0,6	− 0,9	41,6	0,3	11,5	−13,5	25,0
2,9	1,1	1,2	1,9	1,2	2,1	0,1	0,4	41,0	0,9	8,1	− 6,8	14,9
4,4	2,0	3,4	3,4	1,6	0,2	− 1,4	− 2,5	44,5	1,3	13,6	−18,4	32,0
4,2	1,7	− 4,2	− 3,3	1,7	2,5	0,7	3,7	41,3	1,2	8,6	− 7,3	15,9
− 0,1	0,4	0,2	− 0,5	6,0	− 0,7	− 2,5	− 0,6	41,7	1,3	8,0	− 8,5	16,5
1,3	0,1	0,5	0,6	− 0,2	1,1	1,4	0,6	40,6	0,9	9,2	− 8,2	17,4
5,1	0,1	− 0,7	1,3	− 3,6	− 4,4	0,7	− 0,8	43,0	0,7	18,5	−12,5	31,0
0,8	− 1,2	− 0,7	1,2	0,4	1,9	− 3,3	− 4,5	40,4	0,8	10,7	−10,1	20,8
1,1	− 1,3	− 0,2	− 0,2	0,0	1,0	0,9	0,8	41,1	1,2	10,2	−10,7	20,9
2,3	− 0,3	− 1,3	− 1,4	− 1,2	− 1,5	− 1,5	− 1,5	42,2	0,3	11,0	− 8,7	19,7
1,6	0,0	0,0	0,8	0,9	0,8	0,7	0,6	41,2	1,0	9,7	− 9,0	18,7
1,3	0,3	0,3	2,1	2,1	0,8	0,3	0,4	41,8	0,4	8,4	− 9,5	17,9
2,8	1,6	− 2,2	− 1,6	− 2,1	− 1,0	− 0,4	− 0,3	43,2	1,1	12,4	− 9,8	22,2
− 0,4	1,7	0,3	1,2	0,8	1,1	0,8	0,6	41,3	0,8	8,9	− 7,9	16,8
7,6	3,6	0,5	− 0,9	− 2,0	− 1,1	− 3,0	− 1,4	43,2	1,0	10,8	− 7,5	18,3
− 0,4	0,9	− 0,7	1,1	1,2	1,2	0,8	− 0,1	41,7	0,3	9,2	− 6,8	16,0
1,1	0,1	0,7	1,2	0,6	0,2	0,0	− 0,6	41,9	1,1	6,6	− 6,4	13,0
1,0	1,1	0,2	0,5	0,5	1,0	− 0,4	− 0,9	42,0	0,7	6,2	− 5,3	11,5
1,7	− 4,5	− 9,3	− 5,0	−12,1	− 9,1	−10,1	1,4	43,7	1,2	20,7	−20,0	40,7
1,2	− 0,2	1,0	− 0,6	− 0,2	− 0,7	− 0,8	− 4,3	41,8	1,7	10,0	−13,6	23,6
2,01	1,09	0,02	0,59	0,30	− 0,43	− 0,79	− 0,71	0° 41,97	0,62	10,69	−10,24	20,93

August.

4,5	3,3	1,8	3,4	0,4	3,0	− 0,8	−10,1	0° 39,7	2,0	15,9	−17,4	33,3
0,7	0,4	0,0	− 0,4	− 0,3	− 2,1	− 3,3	− 3,3	41,4	0,7	9,7	−14,4	24,1
3,8	2,0	1,0	0,6	0,5	− 0,1	− 0,4	− 1,9	41,0	0,9	6,9	− 5,2	12,1
2,1	1,4	1,1	0,9	0,1	− 2,4	− 2,0	− 0,3	42,1	0,3	7,9	− 4,2	12,1
5,0	− 2,4	0,5	0,0	0,9	0,1	− 3,9	− 1,5	42,2	0,4	10,2	− 7,7	17,9
3,3	2,8	0,5	0,9	− 0,8	− 7,7	− 9,3	−15,9	40,8	0,9	14,6	−14,4	29,0
0,3	0,4	0,3	1,1	1,0	1,6	1,2	− 5,1	41,3	1,7	8,6	−21,8	30,4
− 0,7	0,1	0,2	− 0,3	− 0,9	− 0,6	− 1,6	− 1,3	42,0	− 0,1	10,2	− 8,5	18,7
1,3	1,2	1,3	1,4	1,2	0,8	0,3	0,8	40,8	0,5	4,6	− 5,1	9,7
3,5	2,7	2,1	0,9	− 1,0	− 0,2	0,1	− 1,4	42,8	0,1	6,7	− 5,1	11,8
1,2	0,6	− 0,3	− 3,0	− 0,5	− 0,6	− 2,1	− 0,7	42,7	0,8	11,1	− 5,4	16,5
2,4	1,4	1,8	1,2	1,2	0,2	2,3	− 1,5	41,7	0,6	5,7	− 5,5	11,2
2,3	1,2	2,6	0,6	1,2	1,8	3,6	− 0,2	40,5	0,4	8,0	− 8,0	16,0
2,5	1,4	0,3	0,4	− 2,4	− 2,3	− 1,8	− 7,8	41,6	0,7	7,5	− 6,8	14,3
1,2	− 0,6	0,1	− 0,7	− 0,8	− 0,9	− 0,3	− 0,3	41,9	1,2	12,2	− 9,9	22,1
− 0,4	− 0,2	0,1	1,0	0,5	0,1	− 0,7	− 0,8	42,0	0,6	8,1	− 5,0	13,1
− 0,3	1,2	1,8	2,6	1,7	0,2	0,8	− 0,1	41,3	0,3	5,9	− 5,1	11,0
1,9	0,8	− 7,8	−13,3	− 6,9	− 7,4	− 2,1	− 3,9	40,4	− 0,3	12,0	−16,6	28,6
0,6	0,5	0,9	0,3	0,3	− 0,2	2,1	0,2	41,0	0,4	9,1	−13,9	23,0
− 0,6	− 0,8	0,4	1,0	1,0	1,5	0,5	0,7	41,0	1,2	6,7	− 7,4	14,1
1,0	0,9	− 0,5	0,3	1,0	1,2	0,8	0,7	41,6	0,5	7,1	− 5,8	12,9
1,0	− 0,6	0,3	1,6	1,4	2,2	2,1	− 2,9	40,7	1,4	10,1	− 7,5	17,6
− 2,9	− 0,7	− 0,7	− 1,5	− 1,7	− 3,1	− 0,7	2,2	41,8	− 0,4	10,2	− 8,3	18,5
− 1,1	− 1,2	− 0,6	− 1,2	− 1,1	− 0,9	− 0,5	− 0,1	42,2	0,8	8,6	− 5,9	14,5
0,7	− 0,3	0,1	− 0,5	− 0,5	− 0,8	0,1	0,1	41,0	0,4	5,4	− 4,7	10,1
0,7	− 1,0	− 0,9	− 0,1	0,1	0,3	− 0,1	0,2	41,2	0,2	5,9	− 5,8	11,7
1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,4	1,2	1,0	41,0	0,3	13,4	− 7,1	20,5
− 0,4	− 2,0	− 2,0	− 1,8	− 1,2	− 1,0	− 1,8	− 2,9	43,0	2,3	11,8	− 5,6	17,4
2,5	2,2	2,2	1,3	0,7	1,2	− 2,6	− 0,7	41,7	0,3	12,6	− 8,8	21,4
2,2	1,6	2,0	2,2	1,6	0,7	− 0,3	− 1,2	41,4	− 0,3	6,7	− 6,0	12,7
− 0,3	− 0,8	− 0,6	0,1	0,1	− 0,9	− 0,6	− 0,9	41,9	0,6	6,9	− 3,8	10,7
1,26	0,54	0,29	0,00	− 0,07	− 0,48	− 0,64	− 1,90	0° 41,47	0,62	9,04	− 8,28	17,32

Склоненіе 3. **Сентябрь** (средн. Павловское время). **Павловскъ.** 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,2	— 0,4	0,1	— 1,9	— 2,9	— 5,3	— 5,6	— 4,7	— 1,2	0,2	2,0	5,2	6,2	5,8
2	— 2,2	0,9	0,6	— 3,9	— 7,8	— 5,2	— 8,1	— 7,0	— 4,5	— 1,2	3,6	9,6	9,5	11,2
3	— 1,4	0,5	— 2,4	— 5,8	0,6	— 3,8	— 2,4	— 3,8	— 3,8	— 2,0	1,4	4,5	6,0	7,6
4	— 1,6	— 0,9	— 0,7	— 2,0	— 2,0	— 3,5	— 4,4	— 4,4	— 2,6	0,2	2,2	3,7	6,1	6,2
5	— 0,3	— 1,1	— 1,3	5,7	— 1,4	— 1,1	0,2	1,3	1,5	3,3	4,0	5,7	5,5	5,5
6	—10,8	— 7,6	1,8	— 5,8	— 6,6	— 3,2	— 0,6	— 0,7	1,6	3,6	4,7	5,6	7,4	6,9
7	— 1,3	— 2,1	— 2,8	— 3,0	— 3,9	— 5,4	— 5,6	— 5,6	— 3,5	— 0,7	3,0	6,0	7,6	7,3
8	— 1,1	— 2,5	— 2,4	— 2,6	— 3,4	— 4,7	— 5,4	— 5,2	— 3,6	— 0,6	2,3	5,6	6,3	7,2
9	— 3,8	— 2,0	— 2,1	— 2,1	— 3,0	— 4,2	— 5,9	— 6,8	— 5,5	— 2,9	2,1	5,2	6,6	6,3
10	— 1,1	— 0,1	— 1,4	— 1,5	— 2,0	— 3,8	— 6,6	— 6,5	— 6,6	— 1,9	3,1	5,7	8,6	6,7
11	— 0,9	— 0,2	— 0,4	— 2,1	— 2,9	— 3,4	— 4,6	— 5,6	— 4,8	— 3,0	0,8	5,3	7,1	6,3
12	— 1,5	0,6	— 1,6	— 2,1	— 3,0	— 4,4	— 2,5	— 2,8	— 3,5	1,2	0,4	4,7	6,0	6,2
13	0,9	— 0,5	— 1,0	— 0,6	— 3,4	0,4	— 2,8	— 3,8	— 3,1	— 1,4	3,4	7,2	10,0	8,2
14	— 4,3	— 2,9	— 2,9	— 2,9	— 2,3	— 3,0	— 4,6	— 4,9	— 4,3	— 1,1	3,8	10,7	12,0	8,7
15	— 1,8	— 1,2	— 1,9	— 2,0	— 2,7	— 3,9	— 4,3	— 4,4	— 2,3	— 0,2	2,5	5,2	6,9	6,3
16	0,7	— 0,4	0,7	— 0,6	4,8	— 4,7	— 8,6	—10,1	1,6	0,7	5,0	— 1,2	13,6	12,3
17	0,6	— 7,7	10,6	— 2,7	— 4,1	5,3	— 3,6	1,9	2,9	3,8	0,0	1,9	2,3	2,9
18	0,1	— 0,9	— 1,6	— 2,8	— 2,6	— 2,3	— 3,7	— 3,5	— 1,3	1,5	3,0	5,4	6,7	5,9
19	— 2,6	— 1,0	3,9	0,3	1,1	0,3	— 3,6	— 1,2	— 2,8	0,3	0,3	1,2	4,6	5,2
20	— 1,5	1,8	— 0,6	— 0,7	— 2,6	— 3,4	— 4,4	— 5,4	— 3,9	— 2,6	2,2	3,4	7,3	6,8
21	— 0,1	— 0,5	— 1,0	— 0,1	0,5	— 1,7	— 3,0	— 3,6	— 4,3	— 3,8	— 2,4	0,7	5,3	8,0
22	— 1,0	— 1,3	— 1,9	— 0,5	— 0,4	— 1,5	— 2,9	— 2,6	— 3,4	— 3,5	— 1,2	2,9	5,5	6,2
23	— 0,7	— 1,8	— 2,6	— 2,1	— 3,1	2,2	— 1,8	— 3,7	— 4,3	— 4,1	— 2,0	1,2	3,6	5,6
24	— 0,2	— 0,3	— 0,3	1,2	— 0,8	— 2,0	0,3	— 2,8	— 3,5	— 2,5	— 3,6	3,5	5,5	5,0
25	— 0,5	— 9,7	— 5,8	— 6,4	0,7	1,4	— 1,2	0,9	— 1,2	0,0	2,8	3,6	5,5	7,4
26	— 2,6	— 1,9	— 6,4	— 2,5	— 3,6	3,1	2,0	2,1	2,6	2,7	— 0,7	1,2	2,2	2,4
27	— 1,0	— 1,8	— 1,0	— 1,2	— 1,3	— 1,6	— 2,0	— 3,0	— 2,4	— 1,7	0,0	2,8	4,0	3,7
28	— 1,2	— 1,9	— 1,4	— 2,0	— 1,7	— 2,8	— 3,8	— 3,5	— 1,1	— 0,1	5,1	6,8	7,6	6,1
29	— 1,1	— 1,1	— 0,2	— 0,2	1,0	3,6	3,6	0,0	— 0,1	0,0	1,4	3,6	4,8	5,6
30	— 4,6	1,9	0,5	3,0	1,5	— 1,8	— 2,3	— 3,1	— 1,9	— 0,9	— 0,8	2,0	4,9	3,4
Среднее Mittel	— 1,56	— 1,54	— 0,85	— 1,66	— 1,91	— 2,01	— 3,27	— 3,42	— 2,31	— 0,56	1,61	4,30	6,51	6,43

Октябрь.

1	— 2,4	— 0,9	— 0,3	— 1,2	0,4	— 0,7	— 2,1	— 2,3	— 4,0	— 2,6	— 0,3	2,4	3,6	1,5
2	— 0,5	— 0,2	0,7	— 1,2	— 1,3	— 1,8	— 2,5	— 3,9	— 3,7	— 2,8	— 1,1	0,9	2,7	4,9
3	— 0,8	1,4	— 1,5	— 1,3	— 1,1	— 2,1	— 3,3	— 0,4	— 1,3	— 0,5	— 0,4	1,4	2,1	3,5
4	— 0,6	— 0,2	— 0,9	— 1,1	— 0,8	— 1,3	— 2,2	— 2,6	— 3,2	— 1,7	0,8	2,7	5,7	6,5
5	— 0,6	— 0,4	— 0,6	— 1,5	— 2,1	— 1,2	— 2,0	— 2,2	— 2,8	— 1,2	9,2	5,1	12,9	7,7
6	— 3,2	0,0	— 4,9	— 1,0	— 4,8	5,7	6,2	— 3,4	— 2,3	— 1,8	1,8	4,3	4,7	5,1
7	— 0,9	— 6,8	— 5,1	— 3,7	— 2,1	— 1,3	— 2,4	— 1,8	— 2,7	— 0,9	2,2	4,8	7,6	3,1
8	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,3	— 0,9	— 2,1	— 3,6	— 2,9	— 2,1	— 1,2	3,6	6,0	4,6
9	— 2,7	— 1,6	— 1,7	— 0,8	— 0,9	— 1,8	— 3,5	— 4,2	— 3,3	— 2,8	— 0,7	2,6	4,9	5,5
10	1,0	0,2	— 0,6	— 1,0	— 1,0	— 2,0	— 2,2	— 4,3	— 4,5	— 3,6	— 2,2	1,2	2,9	5,0
11	— 0,2	— 0,6	— 0,3	— 0,6	— 0,7	— 1,1	— 2,5	— 4,4	— 5,6	— 4,6	— 1,2	2,8	4,7	5,7
12	0,9	0,7	1,1	0,8	— 0,1	— 0,7	— 2,7	— 5,5	— 5,9	— 4,2	— 1,1	3,1	6,6	6,1
13	— 1,6	— 0,6	1,7	— 4,4	— 1,1	— 2,6	— 3,3	— 4,5	— 6,2	— 5,0	— 1,4	2,5	6,0	7,2
14	0,0	— 0,7	0,3	0,5	— 0,2	— 1,0	— 1,3	— 3,6	— 4,4	— 3,9	— 2,1	3,2	4,3	5,5
15	1,3	1,0	— 0,7	2,1	0,8	0,8	— 0,2	— 2,6	— 3,1	— 0,5	0,8	4,4	7,4	8,8
16	— 5,2	— 4,4	— 4,8	0,1	2,5	1,1	— 2,9	0,8	0,0	0,1	1,0	3,0	4,2	7,3
17	— 4,3	— 8,6	— 8,5	—13,8	—10,0	10,8	9,1	— 3,1	— 6,1	— 5,1	0,5	3,9	5,9	5,8
18	— 0,3	0,2	— 2,1	0,7	— 2,7	— 3,5	— 3,1	— 3,3	— 1,8	— 1,2	0,6	3,9	7,5	6,9
19	— 0,9	0,2	— 0,3	— 0,8	— 0,9	— 1,2	— 2,7	— 4,8	— 3,7	— 2,7	1,2	3,1	4,7	6,0
20	7,0	2,7	— 0,7	— 0,8	— 0,2	4,8	— 2,6	— 0,0	— 1,4	0,4	2,2	5,6	8,3	8,9
21	— 0,7	— 0,7	— 0,2	— 1,4	— 1,6	— 1,7	— 2,6	— 4,4	— 4,8	— 3,5	— 0,6	3,4	5,7	5,3
22	— 2,1	— 2,1	— 2,0	— 1,9	— 1,8	— 2,0	— 3,0	— 4,1	— 3,1	— 2,6	1,3	2,7	5,8	6,6
23	— 3,7	— 2,3	— 1,6	— 1,5	— 0,7	— 0,7	— 2,2	— 2,6	— 1,7	— 1,5	0,2	3,2	3,8	4,1
24	— 0,9	— 1,1	— 0,4	— 0,6	— 0,2	— 0,5	— 1,2	— 3,1	— 3,2	— 1,9	0,4	4,5	4,7	3,7
25	— 2,8	— 1,7	— 2,1	— 1,1	— 2,1	— 1,9	— 1,3	— 2,9	— 3,5	— 1,2	1,1	3,3	3,5	4,0
26	— 1,0	— 1,7	— 1,3	— 1,4	— 1,3	— 1,4	0,1	— 2,3	— 2,9	— 0,9	2,0	1,7	4,4	3,5
27	0,4	— 1,1	— 2,3	— 0,8	— 2,7	— 2,6	— 1,8	— 2,7	— 2,6	— 1,5	3,0	3,8	4,6	4,7
28	0,6	0,0	— 0,1	— 0,4	— 0,6	— 0,9	— 1,8	— 3,4	— 4,2	— 2,3	1,6	3,6	3,9	3,6
29	— 0,3	— 0,3	— 0,3	— 0,3	— 0,4	— 0,9	— 1,6	— 3,2	— 5,1	— 3,5	— 0,8	2,5	4,5	4,1
30	— 0,5	— 0,4	— 0,3	— 0,6	— 0,5	— 0,9	— 1,6	— 2,5	— 3,6	— 3,0	— 0,1	2,4	3,8	3,5
31	— 0,8	— 0,9	0,0	— 0,8	— 1,0	— 1,5	— 2,3	— 3,7	— 3,9	— 1,7	1,9	4,4	5,4	4,1
Среднее Mittel	— 0,84	— 1,00	— 1,29	— 1,29	— 1,27	— 0,48	— 1,54	— 3,05	— 3,47	— 2,27	0,61	3,23	5,26	5,22

Pawlowsk. **September.** (mittl. Pawlowsker Zeit). **Declination W.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
− 1'1	− 1'1	0'3	1'2	0'9	0'6	− 0'9	− 1'9	0° 40'7	0'6	7'4	− 6'4	13'8
0,9	− 0,1	− 4,0	− 3,1	− 0,5	− 0,2	3,3	− 1,4	41,1	1,3	12,3	− 8,1	20,4
1,4	0,5	− 0,9	− 1,2	− 3,4	− 3,0	0,0	1,0	40,9	0,3	8,5	− 8,4	16,9
− 0,4	− 0,6	− 0,6	0,0	− 0,6	− 0,5	0,3	− 0,5	41,5	0,4	7,3	− 4,9	12,2
3,3	− 2,2	− 6,5	− 1,2	− 1,1	−12,3	− 9,0	− 8,0	41,2	− 1,8	8,9	−12,8	21,7
1,5	− 2,1	− 1,2	− 3,5	0,1	0,8	− 0,2	− 0,7	41,1	2,3	10,8	−13,0	23,8
0,5	0,3	0,4	2,2	0,4	0,9	− 0,8	− 3,5	41,5	0,9	8,2	− 6,3	14,5
3,5	2,1	− 0,1	1,3	1,5	− 3,5	− 5,4	− 2,5	40,5	− 0,5	8,2	− 5,9	14,1
2,3	1,5	3,2	1,0	1,3	0,8	− 1,0	− 0,7	41,0	0,1	6,9	− 6,8	13,7
2,2	0,9	1,0	0,4	− 4,5	0,1	0,1	− 0,3	40,9	0,1	10,7	− 8,2	18,9
1,2	0,9	1,0	1,2	0,5	− 1,8	− 0,5	− 0,6	40,9	− 0,4	7,2	− 5,6	12,8
0,3	0,0	− 0,4	− 0,3	− 0,4	− 0,7	− 0,7	− 0,6	41,5	0,9	6,2	− 4,4	10,6
2,0	− 8,8	− 2,4	− 2,5	− 3,5	− 4,3	− 2,9	− 3,2	40,4	0,0	11,5	−13,1	24,6
− 0,9	0,2	1,1	0,4	0,0	0,0	− 1,9	− 4,3	40,9	1,3	12,7	− 5,4	18,1
− 1,1	− 1,2	0,0	0,6	− 0,1	0,9	− 0,4	− 0,1	41,0	0,9	7,3	− 5,0	12,3
− 0,4	1,8	−20,1	− 4,5	− 0,4	− 4,2	2,6	− 2,3	40,2	− 0,7	21,7	−43,0	64,7
− 4,7	0,2	− 1,9	0,0	1,0	1,0	0,1	− 0,9	38,0	1,9	29,8	−25,4	55,2
1,9	− 2,6	4,8	4,1	−10,3	− 6,7	0,3	− 1,8	37,9	− 1,4	7,0	−18,2	25,2
0,2	− 0,7	− 0,2	− 0,7	− 0,8	− 1,6	− 2,2	− 2,1	40,6	0,8	6,5	− 5,1	11,6
1,2	− 1,5	− 0,5	− 0,2	− 0,5	1,3	− 2,9	− 2,5	39,6	0,9	7,4	− 5,5	12,9
1,8	0,4	0,0	0,3	− 0,9	− 2,2	− 2,7	− 1,3	39,0	0,7	8,7	− 5,2	13,9
1,8	1,0	0,6	0,5	− 1,1	− 1,7	− 2,5	− 1,5	39,5	0,6	7,3	− 4,4	11,7
5,3	2,3	1,2	0,2	− 0,4	− 3,0	− 4,6	− 2,1	40,6	− 0,4	9,7	− 5,5	15,2
3,5	2,0	0,3	0,3	− 3,2	− 4,6	− 3,0	− 6,1	39,8	− 0,8	7,7	− 9,3	17,0
2,9	− 2,7	− 1,2	− 2,9	− 6,4	− 1,9	0,5	− 1,1	39,0	2,1	9,5	−10,1	19,6
0,6	− 0,8	0,7	− 0,2	0,7	− 4,4	0,3	− 1,6	40,6	0,0	5,3	−11,5	16,8
0,5	0,3	0,4	0,0	− 0,8	− 0,2	0,5	0,0	40,0	0,2	5,7	− 3,4	9,1
0,1	0,8	− 0,2	− 0,1	− 1,2	− 4,9	− 6,7	2,3	41,0	− 0,8	10,0	− 8,1	18,1
− 2,1	− 3,0	− 0,2	0,1	− 0,9	− 0,9	− 5,9	− 9,3	40,0	1,6	6,1	− 9,6	15,7
− 3,8	0,0	0,4	0,6	− 1,0	− 4,7	1,2	− 1,2	39,8	− 1,5	5,0	− 8,8	13,8
0'31	− 0'41	− 0'83	− 0'20	− 1'19	− 2'03	− 1'50	− 1'96	0° 40'36	0'33	9'38	− 9'58	18'96

October.

1'6	0'8	0'7	0'1	− 0'9	− 1'0	− 0'1	0'3	0° 39'3	− 0'6	4'8	− 4'2	9'0
2,1	1,1	0,5	0,0	− 0,3	− 2,1	0,0	− 0,4	40,1	− 0,4	5,2	− 3,9	9,1
1,5	0,5	− 0,4	− 0,6	− 1,3	− 0,6	− 0,5	− 0,3	40,3	0,8	3,9	− 3,3	7,2
1,2	0,8	0,9	0,3	− 2,2	− 7,0	− 3,7	− 0,2	40,1	− 1,0	7,1	− 8,0	15,1
6,2	−16,7	− 4,1	5,7	− 3,2	−16,8	− 7,3	4,0	40,2	− 3,8	16,3	−29,1	45,4
1,0	−12,6	− 3,4	− 2,8	− 1,9	1,8	4,9	4,2	39,0	1,2	7,6	−17,3	24,9
2,0	0,1	0,9	0,1	− 0,4	− 0,4	0,0	0,1	38,9	0,3	7,8	− 8,5	16,3
0,8	1,7	0,1	− 0,6	− 1,2	− 2,2	− 3,4	− 3,1	39,2	− 0,4	6,4	− 5,1	11,5
1,1	0,2	0,2	0,5	0,3	0,1	0,5	− 0,9	39,8	0,5	5,9	− 4,5	10,4
1,7	1,6	1,0	1,0	0,1	0,0	− 1,5	− 0,8	40,0	0,2	5,5	− 5,1	10,6
1,4	1,3	− 4,3	0,9	0,6	− 0,6	− 0,6	0,4	39,6	0,2	6,8	− 7,3	14,1
2,1	1,0	0,6	1,1	0,2	− 1,9	−10,3	− 2,8	38,8	− 0,4	8,1	−10,4	18,5
2,1	1,2	0,4	− 1,1	− 0,2	− 0,7	0,2	0,4	39,7	0,7	8,9	− 6,4	15,3
0,9	0,9	0,7	0,3	− 2,2	− 3,1	− 1,2	− 1,5	40,1	− 0,4	6,7	− 5,2	11,9
6,7	4,7	− 1,4	− 6,9	− 8,8	− 5,0	− 8,4	− 7,3	38,2	0,4	9,2	−12,1	21,3
2,6	2,5	5,3	4,4	− 0,7	−12,7	− 5,7	− 8,1	37,9	− 1,5	8,4	−16,7	25,1
3,7	3,5	2,1	2,0	1,7	1,3	1,0	0,1	37,0	1,3	18,7	−23,4	42,1
3,1	− 1,3	1,2	1,1	− 4,5	− 6,0	− 6,0	− 2,2	38,3	− 0,8	10,8	− 9,9	20,7
2,1	− 1,3	− 4,6	1,2	− 1,8	9,3	− 4,9	− 4,6	38,8	3,5	10,1	− 8,0	18,1
2,8	2,1	1,2	− 5,3	−15,1	−20,1	− 4,2	− 0,8	38,7	− 4,0	9,5	−25,2	34,7
2,5	− 2,3	1,2	0,5	0,3	− 0,1	0,1	− 0,5	39,7	0,3	6,0	− 5,2	11,2
2,8	0,8	− 0,1	− 0,2	− 1,2	− 1,9	− 2,4	− 4,3	41,0	0,2	7,8	− 4,9	12,7
1,3	0,9	0,3	0,3	− 0,2	− 0,2	− 0,5	− 0,5	39,7	0,4	5,0	− 7,1	12,1
0,4	0,2	− 0,1	− 0,2	− 0,2	− 0,2	− 1,2	− 3,0	40,0	0,1	4,9	− 4,2	9,1
1,5	1,6	0,9	0,6	− 0,1	− 0,4	− 0,6	− 0,7	40,0	0,2	4,1	− 4,4	8,5
0,7	0,8	0,3	0,5	− 0,3	− 0,7	− 0,7	− 1,3	40,3	0,2	7,0	− 4,2	11,2
1,2	1,2	0,7	− 0,7	− 3,8	− 1,7	0,0	− 0,1	39,8	0,1	5,4	− 4,0	9,4
0,5	− 0,1	− 0,4	− 0,4	− 0,4	− 0,6	− 0,5	− 0,4	40,3	− 0,1	5,2	− 4,3	9,5
0,8	0,6	0,6	− 0,1	− 0,3	− 0,4	− 0,3	− 0,3	40,2	0,2	4,6	− 5,2	9,8
0,9	0,5	0,2	− 0,3	− 0,5	− 0,5	− 0,5	− 0,5	40,4	0,2	4,5	− 3,6	8,1
1,5	1,2	0,1	0,1	− 0,7	− 1,3	− 3,1	− 2,7	40,8	− 0,3	5,7	− 4,6	10,3
1'96	− 0'08	0'04	0'05	− 1'59	− 2'44	− 1'96	− 1'22	0° 39'55	− 0'09	7'35	− 8'56	15'91

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,1	— 0,2	— 0,8	— 1,9	— 3,3	— 2,3	0,1	3,4	5,1	5,4
2	—15,5	— 4,9	— 1,6	0,5	5,3	2,4	0,5	— 2,3	— 3,3	— 0,6	0,6	4,2	4,5	6,1
3	10,0	— 5,0	10,7	— 8,4	— 1,8	— 2,6	0,8	1,8	— 5,5	— 1,6	2,8	3,6	3,6	4,2
4	— 2,5	— 2,9	— 1,0	— 2,0	— 1,7	— 1,5	— 1,8	— 1,8	— 2,6	— 1,2	3,6	2,7	3,6	4,9
5	— 0,1	— 0,9	— 0,2	— 0,5	— 0,6	— 0,8	— 0,8	— 0,1	0,1	1,2	2,0	3,0	3,3	2,5
6	0,3	1,0	2,7	2,7	— 1,6	— 1,2	— 3,0	— 3,3	— 3,6	— 2,2	— 0,1	1,2	2,6	2,8
7	0,8	— 1,6	— 0,6	0,3	1,2	— 1,3	— 0,2	— 1,6	— 1,7	— 2,4	1,5	1,7	2,2	2,2
8	1,4	— 0,4	— 1,0	— 0,9	— 0,3	— 0,7	— 1,4	— 1,2	— 2,7	— 1,8	— 0,3	2,1	2,2	2,7
9	— 0,6	— 0,9	— 0,7	— 0,6	— 0,5	— 0,5	— 1,4	— 2,0	— 2,7	— 2,4	— 0,2	1,5	2,9	2,8
10	— 1,8	— 1,2	— 1,7	— 1,1	— 1,5	— 1,6	— 1,2	— 1,2	— 1,0	— 0,2	1,2	1,7	2,2	1,9
11	— 1,8	— 1,2	— 1,3	— 1,6	— 2,5	— 0,2	— 0,5	— 0,7	— 2,4	— 1,5	— 0,2	3,8	4,4	4,6
12	— 1,3	— 1,4	— 2,3	— 1,3	— 1,0	— 1,6	— 1,7	— 2,9	— 1,5	1,0	1,3	1,9	2,6	5,2
13	— 0,1	— 1,3	— 2,0	— 1,4	— 0,6	0,2	— 1,0	0,0	— 2,1	— 1,1	0,1	2,0	3,0	3,4
14	0,1	0,1	— 1,7	0,5	— 0,8	1,0	1,0	— 0,5	— 1,5	0,3	2,0	2,9	3,1	5,9
15	— 5,3	— 6,0	— 2,4	0,5	0,1	0,6	0,6	0,4	0,6	0,6	2,5	3,3	3,7	3,2
16	— 0,6	— 0,3	0,1	— 0,7	— 0,6	— 0,5	— 0,7	— 1,0	— 2,4	— 1,8	0,0	1,1	1,9	2,1
17	— 1,3	— 1,2	— 0,2	— 0,6	— 0,2	— 0,5	— 0,8	— 1,2	— 2,0	— 1,9	— 0,4	2,6	4,3	3,5
18	— 1,5	— 1,6	— 1,2	— 0,1	— 0,8	— 0,8	— 0,6	— 0,7	— 0,6	0,2	2,0	1,4	1,8	2,4
19	— 0,7	— 1,0	— 2,3	— 1,1	— 0,4	— 0,5	— 0,3	— 1,5	— 1,8	— 1,2	0,7	4,5	2,6	3,5
20	— 5,1	— 9,3	— 1,0	1,2	— 1,7	0,7	2,6	0,8	2,3	— 1,2	3,6	5,6	5,4	3,3
21	— 1,8	— 2,8	0,6	— 1,9	0,2	0,1	— 1,7	— 1,9	— 0,9	— 0,9	2,6	1,9	2,6	3,1
22	— 1,6	— 1,4	0,4	— 1,3	1,2	2,9	2,3	3,7	0,9	5,1	1,8	2,6	7,0	7,2
23	— 1,6	— 9,8	— 6,1	— 9,8	— 4,3	9,6	9,5	6,0	— 3,2	— 0,2	3,2	3,7	5,2	3,6
24	0,1	1,5	— 4,6	— 1,8	— 1,0	— 1,2	— 0,5	— 1,2	— 1,0	0,1	0,0	1,4	2,1	2,2
25	— 0,8	— 0,8	— 0,7	— 0,9	— 0,5	— 0,5	— 0,6	— 1,1	— 2,2	— 1,4	0,7	1,3	2,2	2,4
26	— 0,5	— 0,6	— 0,3	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0,9	— 1,2	— 1,7	— 1,2	0,2	1,2	1,5	2,1
27	1,2	1,2	1,9	0,1	0,3	— 0,1	— 0,9	— 1,0	— 1,7	— 0,5	— 0,6	0,9	3,2	2,1
28	— 0,5	— 0,6	— 0,6	— 0,5	— 0,4	0,9	0,4	— 0,5	0,5	1,4	1,1	0,9	2,4	2,3
29	3,0	0,2	0,0	— 0,2	— 0,3	— 0,3	— 0,7	— 0,8	— 0,8	— 0,2	0,2	1,6	2,2	2,1
30	0,4	0,3	0,9	0,4	0,1	— 0,2	— 0,7	— 1,2	— 1,6	— 1,2	— 0,7	1,2	2,1	2,5
Среднее Mittel	— 0,92	— 1,75	— 0,52	— 1,02	— 0,51	0,01	— 0,15	— 0,67	— 1,65	— 0,64	1,04	2,36	3,18	3,41

Декабрь.

1	— 1,2	— 1,2	4,4	0,2	1,3	2,5	0,9	0,7	1,2	0,7	2,6	2,6	3,2	4,3
2	—18,1	— 4,0	— 3,1	— 2,8	1,7	1,2	2,9	6,0	1,8	2,8	2,5	0,7	3,5	4,3
3	— 3,4	— 1,8	— 1,8	— 0,1	0,5	0,4	0,4	— 0,2	0,5	0,9	0,6	1,0	1,7	1,9
4	— 1,2	— 1,6	— 1,9	— 1,3	— 2,2	— 2,3	— 1,7	— 0,8	0,1	0,5	0,8	2,0	2,7	2,5
5	— 1,9	— 0,9	— 0,4	— 1,0	— 0,5	— 0,6	0,0	0,0	— 0,3	0,0	0,8	1,6	1,3	1,4
6	— 2,1	— 1,2	— 1,1	— 1,0	— 1,2	— 0,7	— 0,7	— 0,3	— 0,3	0,2	1,2	1,1	1,8	1,3
7	— 0,7	— 0,7	— 0,5	— 0,4	— 0,6	— 0,7	— 0,9	— 0,9	— 0,3	0,4	1,1	1,2	1,6	1,2
8	— 0,5	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 0,5	— 0,5	— 0,5	— 0,2	0,7	1,6	1,9	1,9	2,7
9	0,2	3,9	1,0	— 0,9	0,1	— 0,5	0,1	— 1,1	— 0,9	1,8	2,9	2,3	5,0	5,3
10	— 1,9	0,4	0,6	— 0,6	— 0,4	— 0,4	— 0,4	0,5	0,6	1,4	1,1	0,6	3,5	0,7
11	0,3	— 2,5	— 0,1	1,4	— 0,1	— 0,1	2,7	2,1	0,9	0,2	0,4	— 0,1	1,0	3,2
12	0,1	— 0,6	— 0,7	5,1	0,1	— 0,7	— 1,2	— 0,7	0,3	1,6	2,3	1,2	2,6	1,2
13	—11,1	— 9,0	— 6,2	— 3,8	— 0,6	0,7	0,9	1,1	1,6	2,3	1,4	3,3	3,3	3,4
14	0,0	0,4	1,0	0,8	0,2	0,1	0,4	3,4	1,7	0,9	1,4	1,0	1,0	2,3
15	— 1,2	— 1,7	0,6	1,5	1,8	0,7	0,6	0,0	— 0,4	— 0,3	— 0,3	— 0,4	0,6	0,7
16	— 1,2	— 0,7	— 1,1	— 1,0	— 0,7	— 0,6	— 0,4	— 0,7	— 0,2	0,4	0,7	1,2	2,0	1,9
17	0,0	— 0,7	1,0	0,3	1,0	1,2	1,0	1,1	1,1	1,9	2,1	2,2	2,8	3,0
18	— 4,1	— 1,4	— 2,1	— 1,2	— 2,5	— 3,1	— 2,3	— 0,1	1,8	0,8	— 1,1	2,6	3,5	3,3
19	— 1,2	4,9	— 1,2	— 0,9	— 0,8	— 0,9	— 0,2	— 0,8	— 0,3	0,1	1,0	0,5	2,2	1,2
20	— 2,5	— 1,5	— 3,0	— 1,2	— 1,6	— 1,7	— 1,6	— 1,2	— 0,5	— 1,0	— 0,1	0,7	1,8	1,7
21	— 0,2	— 0,4	0,1	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0,9	— 1,7	0,6	— 1,2	— 0,1	1,7	2,7	2,1
22	— 0,5	— 0,7	— 0,4	— 0,3	— 0,4	— 0,4	— 0,5	— 0,9	— 1,3	— 0,8	0,5	1,6	2,5	1,9
23	— 0,5	— 0,3	— 0,3	— 0,4	0,2	0,0	— 0,5	— 1,5	— 1,3	— 1,2	0,8	1,3	1,7	1,7
24	— 0,4	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 0,6	— 0,5	— 1,0	— 0,9	— 0,5	0,9	1,2	2,4	2,0
25	1,2	0,9	1,9	1,8	2,1	1,6	0,4	0,5	0,3	— 0,3	1,8	2,6	1,7	1,2
26	0,0	0,2	3,8	— 0,9	0,0	— 0,5	0,8	0,1	1,4	1,8	0,4	2,8	3,3	— 1,1
27	— 0,8	— 0,6	— 0,7	— 0,4	0,2	0,6	1,0	3,6	2,3	0,6	— 0,5	0,7	1,3	1,2
28	— 1,2	— 1,3	— 8,1	— 1,3	— 0,2	3,5	1,2	— 0,4	0,9	0,8	1,9	2,4	3,3	3,0
29	— 0,7	— 0,2	0,3	0,5	0,4	0,3	— 0,4	— 1,2	— 1,1	0,9	0,7	1,7	2,8	1,8
30	1,5	— 2,2	— 0,6	— 1,2	0,3	— 0,8	— 1,2	— 1,3	— 0,2	0,5	1,0	1,7	2,7	2,4
31	— 3,0	— 1,9	— 0,9	0,0	0,1	— 0,1	— 0,6	— 1,0	— 1,0	— 0,2	0,1	0,9	2,2	1,9
Среднее Mittel	— 1,65	— 0,88	— 0,65	— 0,34	— 0,11	— 0,10	— 0,04	0,09	0,25	0,54	0,98	1,48	2,37	2,12

Pawlowsk. **November** (mittl. Pawlowsker Zeit). Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
4',8	4',7	1',5	— 4',4	— 9',5	— 6',5	— 3',8	— 1',8	0° 38',8	— 1',0	6',0	—15',8	21',8
3,4	1,5	—13,1	— 0,6	3,1	3,1	0,4	— 0,5	37,6	2,3	12,4	—21,2	33,6
— 2,1	0,1	0,9	— 0,2	— 1,0	— 1,4	— 2,1	— 2,0	39,0	1,5	21,4	—14,8	36,2
2,4	1,7	— 0,9	— 1,5	— 0,6	— 0,7	— 1,0	— 0,9	39,0	0,8	5,7	— 7,4	13,1
1,0	— 1,1	1,8	1,4	—13,2	— 0,5	— 0,4	0,1	38,9	0,6	4,0	—14,8	18,8
1,2	0,8	— 0,2	— 0,5	— 1,7	— 0,3	— 0,7	— 0,8	40,1	— 0,3	3,1	— 5,1	8,2
1,2	1,2	0,9	— 0,5	— 1,2	— 1,6	— 1,6	— 2,0	39,6	— 0,3	5,4	— 2,8	8,2
1,4	1,2	— 3,0	— 0,2	— 1,7	— 0,1	— 0,6	1,0	38,9	0,5	3,8	— 3,6	7,4
0,9	0,9	1,0	0,7	1,3	— 0,5	— 0,6	— 1,3	39,4	0,1	2,9	— 2,7	5.6
1,1	1,1	1,3	1,0	1,4	— 1,5	— 0,8	— 1,1	39,7	— 0,3	2,3	— 2,2	4,5
0,8	0,8	0,7	0,2	— 0,1	— 0,7	— 1,2	— 1,6	40,1	1,1	5,6	— 2,9	8,5
4,8	3,3	2,4	— 6,3	— 5,2	— 2,2	— 0,6	— 1,1	39,4	0,0	6,1	—13,6	19,7
1,2	0,0	— 0,1	— 1,2	— 0,9	— 0,1	0,0	0,0	38,9	1,1	10,3	— 4,8	15,1
1,1	1,1	— 0,9	— 1,7	— 3,8	— 5,2	— 2,9	— 6,7	38,8	0,1	6,0	— 7,2	13,2
1,2	0,4	— 0,2	— 1,3	— 1,2	— 2,4	— 1,5	0,4	39,4	0,4	4,2	— 7,2	11,4
1,1	1,1	0,9	0,1	— 0,1	— 1,1	— 1,0	— 1,0	39,8	0,0	3,1	— 2,4	5,5
— 0,2	0,9	0,5	— 0,3	— 0,9	— 1,2	— 2,1	— 1,6	40,2	0,4	4,9	— 2,2	7.1
1,2	0,9	0,9	0,4	0,4	— 0,6	— 5,3	— 1,5	39,5	0,4	3,3	— 5,9	9,2
2,1	3,6	1,0	1,6	0,6	— 0,1	— 7,6	— 7,3	39,2	0,6	4,7	—11,2	15,9
— 5,2	2,3	— 8,4	— 7,1	— 1,2	0,8	0,7	1,4	36,3	1,6	25,2	—10,8	36,0
1,5	3,2	1,2	1,1	— 0,4	— 3,6	— 5,9	— 1,3	38,8	— 0,8	4,0	—10,1	14,1
— 2,6	— 3,5	— 6,3	—16,4	0,8	—10,5	0,3	— 9,1	37,6	0,1	**29,2**	**—24,9**	54,1
0,6	— 1,8	— 0,1	— 0,2	— 0,3	0,1	— 0,3	— 1,2	37,2	3,2	15,8	—14,1	29,9
0,6	0,3	0,4	0,6	0,0	0,0	— 0,2	— 0,1	37,9	0,3	5,7	— 9,5	15,2
0,4	0,1	0,5	0,5	— 0,1	— 0,7	— 0,4	— 0,6	38,5	0,2	2,7	— 2,3	5,0
0,6	0,2	0,3	0,2	0,1	— 0,2	— 0,3	0,6	38,7	0,2	2,2	— 2,2	4,4
3,6	— 5,0	— 2,6	— 1,6	— 0,9	— 2,3	— 5,0	— 2,1	38,7	— 0,4	8,2	— 6,0	14,2
— 0,5	— 0,4	— 4,7	— 4,5	0,0	— 0,4	— 0,3	— 0,5	38,5	0,4	3,5	—14,0	17,5
0,2	— 0,1	— 0,6	— 1,7	— 2,7	— 1,1	— 1,0	— 0,1	38,7	0,1	7,7	— 4,4	12,1
0,9	0,6	— 0,6	— 0,1	— 1,2	— 2,5	— 1,2	— 1,6	38,7	— 0,4	2,8	— 2,6	5,4
0',96	0',67	— 0',85	— 1',42	— 1',34	— 1',47	— 1',57	— 1',48	0° 38',86	0',42	7',41	— 8',29	15',70

December.

4',5	1',7	1',6	— 3',9	— 6',0	— 5',5	—11',5	— 8',6	0° 37',3	— 0',2	5',5	—11',6	17',1
2,6	1,7	0,8	0,0	— 0,3	— 6,0	— 7,4	— 0,9	38,2	1,4	6,3	—15,1	21,4
0,8	0,7	0,7	0,4	— 0,2	— 1,2	— 2,0	— 3,0	38,1	0,2	2,1	— 6,0	8,1
1,4	2,1	1,6	0,8	0,3	0,2	— 0,8	— 5,2	38,3	0,6	2,7	— 5,2	7,9
0,6	0,9	0,2	0,0	0,2	— 0,3	— 1,2	— 1,0	38,8	0,4	1,7	— 6,3	8,0
0,6	0,8	1,1	0,7	0,2	— 0,2	— 0,5	— 1,1	39,1	0,3	2,0	— 2,1	4,1
0,7	0,3	0,7	0,7	— 0,5	— 0,2	— 1,5	— 0,7	39,1	0,0	1,8	— 1,5	3,3
2,3	3,3	2,7	1,9	3,3	—11,0	—10,5	— 3,3	38,5	— 2,9	3,5	—13,0	16,5
0,0	— 1,1	0,1	—13,2	— 7,4	— 6,0	— 2,6	— 1,7	38,8	— 0,6	8,0	—15,0	23,0
— 0,1	— 0,4	— 0,4	— 0,7	— 0,5	— 1,3	— 1,2	— 1,4	39,3	0,0	3,5	— 2,1	5,6
2,8	3,4	— 3,9	— 3,3	— 5,1	— 4,6	— 3,1	— 1,7	39,0	0,2	4,7	—11,0	15,7
4,9	3,2	2,3	— 2,0	— 2,7	— 2,3	—15,9	— 3,6	38,7	— 0,6	7,1	—16,1	23,2
2,4	1,7	1,4	1,2	0,6	0,7	0,6	0,5	37,5	1,7	4,3	—11,8	16,1
0,1	— 5,6	— 1,8	— 2,8	— 1,0	— 1,9	— 4,4	— 1,9	38,8	1,3	3,8	—12,1	15,9
0,2	0,0	0,0	— 0,2	— 0,3	— 1,0	— 1,2	— 1,2	39,2	— 0,1	1,9	— 3,3	5,2
0,7	0,3	0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,7	— 1,2	— 1,6	39,1	0,2	2,3	— 2,1	4,4
1,9	0,1	1,2	2,7	— 0,6	— 3,8	— 3,5	—21,0	38,0	0,1	**9,9**	**—22,4**	32,3
5,4	— 6,0	2,7	0,6	— 4,0	0,5	— 2,4	— 2,1	38,2	1,2	8,0	—19,9	27,9
1,1	— 0,3	0,1	— 0,3	1,1	— 0,9	— 3,4	— 4,7	38,8	— 0,2	7,0	— 6,3	13,3
1,0	1,8	1,7	1,7	1,2	— 0,1	0,0	0,7	39,1	0,1	2,7	— 6,6	9,3
1,7	1,2	0,2	0,6	— 0,4	— 1,2	— 3,6	— 2,6	39,6	— 0,3	3,0	— 3,9	6,9
0,6	0,8	0,1	— 0,2	— 0,5	— 0,7	— 0,9	— 0,9	39,3	0,1	2,6	— 1,7	4,3
0,8	0,7	0,5	0,4	0,1	— 0,2	— 2,1	0,0	39,0	0,0	2,5	— 2,5	5,0
0,1	0,0	0,4	0,1	— 0,3	— 0,8	— 0,9	— 0,7	39,8	0,1	2,5	— 1,3	3,8
— 1,2	0,2	— 5,2	— 6,7	— 0,9	— 1,6	— 0,2	1,0	38,3	0,0	4,0	—13,8	17,8
— 0,4	— 1,7	— 1,0	— 2,6	— 3,2	— 1,4	— 0,7	— 0,3	38,9	— 0,8	5,1	— 4,0	9,1
— 0,9	0,4	— 0,5	— 1,5	— 0,9	— 1,2	— 1,3	— 2,4	39,4	1,2	5,0	— 2,4	7,4
— 0,4	— 0,4	— 1,7	— 0,9	— 0,4	— 1,1	— 1,0	— 0,9	38,4	0,5	6,4	— 8,1	14,5
0,0	0,4	— 0,6	— 1,9	— 1,1	— 0,7	— 1,2	— 1,6	38,6	0,0	3,1	— 2,5	5,6
0,9	1,0	0,8	0,6	0,0	— 2,0	— 4,0	— 3,0	38,3	— 0,3	4,1	— 4,0	8,1
0,6	0,6	0,2	0,0	— 0,1	— 0,3	— 0,3	— 0,1	38,8	0,2	2,5	— 3,6	6,1
1',15	0',38	0',20	— 0',90	— 0',95	— 1',83	— 2',90	— 2',42	0° 38',72	0',12	4',18	— 7',65	11',83

Горизонтальная сила. **Январь** (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	— 6	— 8	—11	— 3	— 6	— 3	0	0	0	— 3	— 5	— 5	2	4
2	0	0	— 5	— 4	2	0	0	— 2	— 5	— 1	3	4	4	2
3	0	— 8	— 3	— 2	0	0	— 1	— 2	0	2	0	0	6	5
4	— 1	— 2	— 2	— 2	4	2	1.	— 3	— 5	— 1	0	— 5	— 1	— 5
5	— 1	1	1	— 4	10	8	5	—10	—10	—15	— 7	— 6	— 3	0
6	3	— 1	21	8	1	4	0	8	13	11	7	2	6	5
7	5	2	4	7	6	7	4	— 1	10	4	7	— 7	—17	7
8	—12	— 9	— 1	3	— 2	10	— 2	—10	—14	0	— 1	— 4	— 5	—14
9	— 5	— 6	— 2	—10	— 5	1	5	5	2	3	— 1	— 1	— 2	0
10	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	1	0	1	0	— 1	— 1	— 4	— 1	1
11	— 2	— 1	0	3	1	13	2	— 3	— 2	— 3	— 4	— 5	— 3	0
12	0	1	2	3	3	3	2	— 1	0	1	— 2	— 1	0	0
13	— 3	— 4	— 3	0	1	0	0	— 3	— 5	— 6	— 4	— 6	— 3	2
14	1	0	— 3	— 3	1	6	6	0	— 1	— 9	—12	— 9	— 7	1
15	— 1	0	— 1	1	3	0	2	0	0	0	1	0	— 4	0
16	0	— 1	1	5	5	6	0	— 5	— 8	—13	— 7	— 6	— 3	0
17	9	3	13	8	10	16	13	6	— 2	— 6	—16	—18	—14	— 4
18	3	5	2	2	5	12	— 6	4	— 5	—14	—17	— 7	— 6	— 4
19	0	4	— 4	—10	5	6	6	2	— 6	—11	—14	—11	— 4	— 4
20	2	4	3	4	10	9	4	2	— 1	— 6	— 2	8	16	1
21	— 2	— 2	— 9	— 3	3	1	5	— 3	1	— 4	— 8	—12	— 9	— 3
22	4	0	— 1	— 1	4	6	5	1	— 5	—10	—10	—12	—10	—10
23	6	— 2	2	4	3	7	11	5	— 6	— 8	—12	—14	—11	— 3
24	— 5	— 4	— 1	— 1	3	4	4	1	0	— 5	— 5	— 3	0	10
25	4	2	6	16	13	13	12	12	2	6	3	— 6	—19	— 6
26	— 2	— 1	3	8	13	8	— 7	10	8	1	— 8	—31	— 5	3
27	2	—18	—12	— 9	0	— 1	— 4	— 2	3	— 2	— 9	— 2	— 1	7
28	— 2	12	— 8	— 3	—17	13	12	12	— 3	—13	—13	— 9	—11	—10
29	—11	16	0	0	0	5	5	7	4	1	0	0	— 2	— 3
30	0	0	— 5	— 4	— 1	3	1	1	4	— 4	— 8	— 9	— 4	— 5
31	8	3	7	0	3	4	7	8	* 4	* 0	— 4	—11	—15	—10
Среднее Mittel	0	0	0	0	2	5	3	1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 4	— 1

Февраль.

1	1	— 2	20	— 4	0	8	3	4	0	— 6	— 1	0	— 1	3
2	—10	11	0	— 8	5	8	1	— 7	0	—16	—11	—51	— 9	— 7
3	0	—28	— 7	12	7	13	13	—23	—72	—18	—16	—25	—25	1
4	—10	— 1	— 7	6	—14	— 9	4	8	0	—30	—16	—16	—13	— 6
5	— 6	—10	0	5	— 3	8	4	6	3	— 3	— 3	—18	— 9	0
6	0	1	0	6	11	4	6	9	— 7	—13	—12	—10	— 7	— 4
7	— 5	— 3	2	2	6	3	— 3	— 4	0	— 3	— 7	— 8	— 5	— 1
8	4	3	0	1	6	6	7	6	— 1	— 7	—11	—13	—10	— 5
9	2	2	2	4	4	6	10	8	0	— 4	— 7	—12	—12	— 5
10	— 7	— 8	— 9	— 3	2	2	2	7	2	2	— 2	— 6	—10	— 2
11	1	1	2	2	5	6	7	3	— 2	— 6	—12	—15	—20	—10
12	6	4	5	7	9	10	10	5	— 1	— 6	—11	—20	—21	—12
13	1	0	0	1	1	4	5	1	— 4	— 8	—13	—14	—14	— 6
14	11	15	8	9	11	20	20	15	6	—10	—10	—10	—10	—10
15	17	1	— 3	13	— 1	0	3	1	— 8	—11	—13	—11	— 7	— 3
16	3	— 9	9	9	4	0	12	5	— 1	— 8	—13	—11	—16	—11
17	5	6	7	8	9	11	10	3	2	—11	— 8	— 8	— 8	— 9
18	— 5	— 3	7	0	2	6	6	6	— 4	— 4	— 1	— 7	—10	— 8
19	— 2	2	1	0	5	—18	7	8	— 1	— 5	—13	—14	— 9	— 5
20	7	7	0	7	7	14	16	16	17	— 7	—25	— 2	— 7	—22
21	7	4	5	9	10	11	12	10	— 2	—12	—15	—14	— 4	— 9
22	7	— 8	9	16	21	23	21	30	19	5	— 4	—10	—13	— 8
23	—34	—43	—38	12	8	21	24	15	—24	—14	—25	—29	0	4
24	0	15	9	9	13	8	13	6	6	— 1	— 6	—21	— 4	— 1
25	32	24	21	-108	— 6	12	—10	—54	—34	—66	—49	—37	—12	8
26	0	0	— 1	— 2	0	0	0	— 1	— 3	—10	— 6	—15	—10	1
27	2	6	3	1	6	7	7	9	5	— 1	— 9	0	— 5	5
28	—27	26	—11	—18	— 3	15	— 2	— 4	—16	5	— 7	—19	— 7	—71
Среднее Mittel	0	0	1	0	4	7	7	3	— 4	—10	—12	—15	—10	— 7

Pawlowsk. **Januar** (mittl. Göttinger Zeit). Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−5	3	−1	3	31	18	1	−1	1,6373	7	34	−50	84
−3	0	8	17	−2	−8	2	−2	74	−3	39	−10	49
−3	−2	3	1	−1	2	4	4	75	2	8	−13	21
1	4	−1	1	4	1	5	3	79	−2	7	−10	17
0	7	3	1	11	8	7	−13	81	−1	76	−15	91
−18	0	−22	0	1	8	−1	1	72	7	47	−53	100
−3	−18	−16	2	−4	−14	5	−3	71	−3	15	−31	46
7	0	6	46	−2	1	1	6	70	−8	62	−24	86
2	5	−4	13	−7	2	4	8	73	2	47	−12	59
−1	−1	0	1	0	−2	11	0	77	0	18	−8	26
0	0	1	0	2	2	1	1	78	0	13	−7	20
7	6	5	−11	−7	−4	−6	−4	78	−2	10	−15	25
−4	−7	3	5	6	6	7	6	77	2	9	−9	18
7	6	3	−5	8	−5	0	0	78	−1	15	−12	27
−4	−7	−7	1	−2	1	15	5	81	0	23	−14	37
−3	0	−5	5	7	5	8	6	76	0	13	−14	27
−10	16	−15	3	3	6	1	3	73	3	71	−29	100
1	0	3	−9	18	0	8	8	74	0	64	−29	93
8	6	1	3	5	4	6	3	74	1	15	−16	31
−8	−19	−22	−8	6	−4	1	5	70	0	36	−29	65
−1	0	6	1	2	9	13	26	70	1	14	−16	30
4	6	3	3	2	5	12	−3	81	−1	20	−16	36
−2	−2	−3	3	6	4	9	2	80	2	11	−14	25
8	−2	3	−7	−21	−7	3	−2	85	1	13	−42	55
−16	−16	9	−1	−24	−5	14	−9	75	0	82	−52	134
−7	14	−7	12	−7	29	−4	−9	64	14	50	−66	116
−9	−5	11	7	11	10	−3	9	75	5	31	−27	58
0	1	1	−8	36	2	2	16	80	1	43	−18	61
−4	7	−5	−9	0	3	6	−3	76	2	18	−23	41
6	−3	2	4	* 4	5	5	6	78	0	10	−12	22
0	0	0	−4	−6	24	−11	−2	76	7	40	−15	55
−2	0	−1	2	3	3	4	2	1,6376	1	31	−23	54

Februar.

17	22	10	−32	−18	−12	2	−40	1,6376	−2	29	−58	87
−12	14	−3	22	−8	−13	61	37	69	−9	152	−68	220
8	35	38	17	62	13	13	6	64	−3	71	−80	151
8	29	34	1	−6	14	−1	−2	72	5	49	−54	103
−2	−6	−1	−3	2	5	13	28	75	4	40	−35	75
6	10	0	−43	−8	44	4	−4	73	16	49	−48	97
4	4	5	6	1	−2	3	3	76	−2	13	−10	23
0	−2	0	0	4	4	2	3	76	2	7	−15	22
1	2	2	2	−4	−9	1	−2	78	−2	10	−14	24
0	3	8	8	2	3	3	0	84	3	14	−23	37
0	0	3	4	7	5	7	7	85	−1	9	−24	33
−6	0	2	3	7	7	4	2	84	0	12	−22	34
1	−2	1	9	11	15	8	6	86	3	16	−18	34
−29	−22	−9	−1	5	7	4	9	82	4	24	−35	59
0	0	2	4	0	4	7	6	78	1	24	−16	40
−6	5	7	8	0	6	7	6	78	0	13	−28	41
4	−8	2	−9	2	6	12	−8	77	0	19	−26	45
0	−7	6	5	10	7	1	0	78	2	19	−17	36
−1	0	3	7	8	8	8	9	82	4	20	−21	41
−11	9	−7	−1	0	4	4	9	84	−1	36	−29	65
−3	−2	4	5	6	8	4	−30	80	3	18	−24	42
−8	−18	−33	10	−7	−17	−8	−30	58	2	72	−53	125
14	10	3	21	23	23	23	17	55	14	53	−59	112
−26	−1	−39	3	13	−40	1	8	63	−12	50	−229	279
30	24	17	25	32	31	28	25	38	−5	50	−270	320
13	15	7	9	3	6	−2	5	63	2	29	−17	46
−9	−24	11	−9	−26	−8	25	−22	65	2	59	−42	101
54	62	−29	56	35	−7	−3	−29	65	−27	100	−71	171
2	5	2	5	6	4	8	1	1,6373	0	38	−50	88

Горизонтальная сила. **Мартъ** (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	5	0	6	6	3	4	2	—18	—11	—12	—27	—19	—10	—22
2	10	11	15	—14	— 3	— 9	— 4	—13	—21	—40	—24	—17	—10	15
3	— 3	5	1	— 7	2	2	—10	— 7	—19	—17	—20	—11	— 2	2
4	1	—22	—15	0	— 3	2	— 4	— 9	5	— 1	—17	—14	—10	— 8
5	4	5	9	— 1	1	20	15	10	— 4	— 2	—10	—13	—20	— 6
6	— 7	— 7	— 7	— 6	— 7	— 3	— 5	0	1	— 4	— 8	—13	—17	—13
7	— 3	42	9	1	4	5	— 1	8	—11	—17	—14	—14	— 8	0
8	19	16	— 4	11	21	0	— 2	14	—18	—24	—39	—36	—19	—16
9	3	4	— 2	— 5	13	— 1	8	13	— 1	—11	—16	—11	—23	—16
10	4	3	3	— 1	— 1	3	10	4	— 6	—18	—27	—21	—13	— 5
11	3	1	3	6	7	9	5	3	—11	—18	—25	—24	—15	—19
12	6	4	2	5	7	8	8	2	— 8	—22	—27	—29	—23	—12
13	23	22	23	25	28	32	—31	—53	—20	—33	—10	—33	—25	—25
14	9	8	7	3	9	9	12	5	— 7	—33	—40	—31	—32	—23
15	3	3	3	3	6	1	4	— 5	— 9	—13	—22	—21	—17	— 7
16	4	4	5	3	7	9	4	2	—30	—21	—17	—17	— 6	— 2
17	4	9	3	6	4	4	8	7	— 8	—16	—31	—26	—22	—16
18	3	6	8	6	6	9	6	4	— 1	—14	—24	—23	—21	—16
19	5	4	3	3	5	6	7	— 1	—11	—24	—29	—31	—26	—11
20	9	7	7	8	10	10	14	2	—15	—29	—35	—32	—21	— 9
21	16	9	16	23	25	17	16	—26	—27	—27	—16	—12	—16	— 3
22	0	4	3	—16	48	27	— 3	—10	—38	—43	—34	—44	—30	9
23	14	1	4	7	— 4	10	6	—25	—33	—18	—12	— 6	— 1	— 1
24	4	7	— 7	4	13	4	— 6	— 6	—24	—27	—29	—22	—12	— 7
25	6	— 4	0	0	0	0	—10	—11	— 7	—11	—11	—15	—10	— 8
26	9	8	9	9	9	14	9	18	—11	—20	—23	—23	—23	—17
27	19	—10	22	8	27	38	11	7	— 6	—29	—74	—47	—28	—10
28	—25	5	11	1	3	—12	—12	—29	—50	—39	—38	—15	—25	5
29	—12	4	3	—17	12	6	— 9	— 7	—15	—25	—56	—36	—26	— 4
30	3	—17	— 6	3	19	0	3	—11	—12	—24	—33	—31	—21	— 8
31	4	6	2	2	7	4	12	9	— 3	—12	—20	—32	—29	—14
Среднее Mittel	5	4	4	2	9	7	2	— 4	—14	—21	—26	—23	—18	— 9

Апрѣль.

1	15	1	1	—11	— 3	14	11	— 1	—11	—23	—25	—20	—21	—10
2	4	6	1	4	5	1	1	— 3	—10	—23	—19	—16	—15	— 9
3	—22	—23	—20	—22	—20	—17	— 8	—23	—39	—42	16	40	44	24
4	— 7	—59	—76	— 3	1	— 6	— 5	— 6	— 8	—26	— 3	— 3	— 6	5
5	—39	4	— 3	—11	0	7	4	— 3	—11	—17	—30	—22	—12	— 7
6	3	— 1	1	6	— 3	6	0	— 5	—18	—20	—39	—18	—10	— 4
7	7	3	3	6	9	13	12	3	—14	—29	—36	—35	—19	— 8
8	11	12	6	6	5	0	0	0	—10	—25	—36	—34	—22	—10
9	4	4	6	7	7	12	8	1	—13	—26	—29	—43	—19	0
10	2	3	0	4	4	4	5	— 1	—16	—30	—38	—38	—31	—21
11	14	1	0	10	11	14	13	— 4	—19	—29	—40	—31	—29	—17
12	8	8	5	5	6	6	5	—10	—16	—25	—29	—24	—24	—13
13	6	5	6	7	9	9	5	0	—20	—25	—28	—17	—20	—15
14	5	9	4	4	— 1	1	3	— 3	—12	—22	—30	—25	—16	— 5
15	5	7	6	5	4	2	— 1	— 7	—16	—21	—23	—34	—23	— 8
16	16	14	— 9	2	10	9	1	— 4	—11	—20	—29	—25	—27	— 5
17	19	18	10	13	6	— 1	—13	—10	—17	—20	—30	—27	—23	—23
18	15	14	15	12	9	3	— 4	— 7	—13	—18	—27	—30	—33	— 3
19	32	28	29	13	10	8	—10	—18	—15	—23	—33	—28	—22	—23
20	—25	4	1	34	35	—15	— 8	— 8	—23	—46	—50	—21	—13	— 3
21	6	8	10	9	11	11	5	— 7	—23	—36	—43	—46	—36	—16
22	12	10	10	10	13	11	1	—11	—25	—33	—33	—32	—25	—15
23	3	4	1	6	6	2	— 4	—13	—27	—37	—40	—28	—15	— 5
24	12	10	12	12	12	10	2	— 1	— 5	—12	—20	—16	— 5	5
25	—137	45	—34	—15	—26	12	—15	—29	—27	—32	—34	—22	—30	— 3
26	—19	1	1	—18	— 3	— 8	—26	—33	—19	—39	—24	—19	—10	9
27	10	—28	— 2	3	7	5	— 7	—27	—22	—28	—33	—27	—21	— 3
28	10	5	1	9	4	— 6	—15	—32	—40	—34	—26	—20	— 6	6
29	5	1	— 2	6	4	— 3	—12	—20	—23	—28	—25	—21	— 8	6
30	13	3	4	— 1	0	— 7	— 7	—11	—19	—27	—31	—22	— 7	5
Среднее Mittel	0	4	0	4	4	3	— 2	—10	—18	—27	—29	—23	—17	— 5

Pawlowsk. März (mittl. Göttinger Zeit). Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$. Mittel aus 7^{h}, 1^{h} u. 9^{h}.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
28	0	23	9	19	—15	8	— 1	1,6359	—18	77	— 33	110
17	—17	40	—10	2	20	29	— 2	64	7	100	— 45	145
21	— 2	2	27	9	7	0	7	67	1	58	— 36	94
14	5	8	27	5	8	10	18	78	— 3	37	— 25	62
— 5	— 5	12	9	— 1	2	— 1	0	79	2	24	— 30	54
—11	6	6	11	36	53	11	5	85	13	64	— 19	83
3	8	7	—12	— 6	— 2	16	3	83	2	46	— 32	78
7	1	13	21	24	1	11	7	70	0	52	— 41	93
4	10	23	1	—12	4	3	3	74	0	23	— 66	89
4	4	17	0	4	— 5	21	10	73	— 2	37	— 27	64
2	8	7	12	10	11	13	15	77	— 2	15	— 26	41
—19	1	13	17	12	14	11	19	81	1	23	— 32	55
— 4	— 4	1	2	9	10	7	8	68	—23	86	— 56	142
7	7	3	12	37	12	16	16	66	— 2	48	— 45	93
3	7	8	9	9	11	11	10	73	0	14	— 24	38
7	6	10	2	2	11	6	3	79	4	20	— 30	50
3	9	0	13	8	12	13	22	78	1	14	— 31	45
3	4	8	11	11	13	17	10	78	0	26	— 28	54
9	11	11	12	13	13	13	11	81	0	19	— 32	51
4	4	9	9	13	13	13	9	84	2	15	— 36	51
— 1	3	13	11	7	2	3	—23	84	— 9	37	— 35	72
27	8	1	83	9	5	13	5	69	1	103	— 64	167
7	6	4	8	30	14	10	— 4	68	— 4	62	— 34	96
8	9	10	13	9	10	13	21	73	— 1	16	— 29	45
12	10	10	7	15	11	9	10	80	— 3	23	— 16	39
— 6	2	4	14	11	73	—10	—33	80	25	114	— 31	145
— 3	—23	42	2	—10	—12	7	—40	64	— 5	107	— 85	192
77	24	10	37	— 1	1	13	26	62	— 8	90	— 99	189
3	73	2	— 1	1	40	33	9	68	10	99	— 58	157
9	18	17	17	13	10	7	28	69	— 3	43	— 36	79
7	3	3	22	13	14	3	8	75	3	37	— 33	70
8	6	11	13	10	12	11	6	1,6374	0	49	— 39	88

April.

9	3	10	11	12	16	12	12	1,6377	2	18	— 29	47
— 1	11	11	6	10	11	20	15	78	0	24	— 24	48
33	236	17	—50	—80	—70	—82	—86	1,6403	—23	677	—144	821
20	36	23	—13	33	17	12	12	1,6352	5	96	— 80	176
24	3	17	15	34	19	— 3	44	70	3	42	— 40	82
5	12	10	13	19	10	16	11	69	0	45	— 41	86
5	7	9	11	11	10	10	11	74	2	13	— 39	52
9	— 1	9	12	16	10	10	15	75	0	56	— 38	94
6	11	13	20	16	8	15	10	79	3	20	— 51	71
14	14	14	19	18	21	20	24	80	0	30	— 40	70
7	9	16	14	18	18	13	16	79	— 1	20	— 42	62
6	9	8	14	18	11	7	26	85	— 4	20	— 29	49
10	6	14	40	6	3	4	4	83	— 4	40	— 34	74
2	9	12	14	12	12	11	10	83	1	19	— 31	50
13	— 1	12	18	12	18	16	14	91	1	25	— 39	64
7	6	12	4	15	15	14	8	90	2	22	— 38	60
3	9	11	13	17	18	23	23	86	— 5	26	— 37	63
— 2	— 2	13	13	20	12	18	19	90	1	54	— 43	97
16	22	32	15	5	— 1	—32	—13	71	—14	43	— 43	86
20	32	24	12	12	21	15	13	68	3	62	— 61	123
14	15	18	19	18	17	18	17	75	— 2	20	— 46	66
10	17	14	16	14	12	14	7	80	— 5	18	— 39	57
17	13	20	22	16	25	19	15	86	2	27	— 43	70
35	34	76	66	21	—35	-132	-119	89	—10	116	—209	325
45	46	32	37	34	24	41	34	52	— 2	100	—162	262
19	65	61	20	25	3	19	—14	72	— 9	87	— 48	135
18	13	13	27	18	12	8	10	79	— 6	40	— 40	80
15	17	23	27	15	8	5	7	79	— 6	32	— 39	71
4	9	22	20	31	15	8	7	80	0	41	— 33	74
10	24	19	25	15	— 4	4	— 8	89	— 3	31	— 34	65
13	23	20	16	14	9	4	5	1,6379	— 2	62	— 54	116

Горизонтальная сила. **Май** (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	4	4	5	7	— 2	— 7	— 5	—12	—23	—15	—15	—13	—12	— 7
2	4	—27	6	— 2	5	7	— 3	—11	—30	—47	—17	—15	—12	—15
3	— 5	—14	0	— 2	— 6	— 3	— 7	—10	—20	—26	—25	—15	—12	— 6
4	3	7	9	9	7	7	— 1	—12	—32	—31	—39	—16	—17	— 4
5	18	1	3	5	7	2	2	— 2	—18	—26	—37	—40	—29	—14
6	2	1	8	3	8	8	— 7	—26	—27	—30	—27	—22	— 3	10
7	15	9	10	11	5	1	0	—12	—32	—25	—29	—16	—24	— 9
8	3	4	4	5	5	2	2	—11	—19	—20	—25	—30	— 9	—12
9	8	8	13	11	10	3	— 3	—11	—27	—32	—35	—27	—17	— 2
10	4	5	5	7	3	8	5	— 2	— 8	—18	—27	—27	—19	— 8
11	5	3	1	— 1	9	9	2	— 4	—16	—23	—33	—38	—31	—17
12	13	6	8	11	12	0	— 7	—12	—17	—18	—19	—17	—13	— 8
13	6	9	6	10	6	5	0	— 9	—20	—22	—23	—20	—18	—10
14	6	6	3	— 2	13	13	6	1	— 2	—27	—21	—28	—38	—21
15	5	7	8	8	7	2	0	— 8	—13	—29	—32	—24	—17	—26
16	7	10	12	14	12	17	15	7	—10	—27	—12	—41	—13	—17
17	5	5	2	5	5	— 2	—10	—17	—19	—17	—19	—44	—12	— 5
18	7	6	6	10	7	— 4	—10	—14	—23	—28	—27	—19	—11	— 1
19	12	11	12	13	11	8	— 7	—29	—28	—19	— 8	—19	— 1	— 4
20	4	2	4	— 1	— 6	—12	—32	—22	—27	—25	—26	—24	— 7	0
21	29	8	22	—60	—50	—48	—20	— 4	—56	—68	—37	—19	—17	—10
22	—12	—15	14	17	—13	—22	—27	—15	—51	—39	—36	—24	2	13
23	— 2	3	9	— 1	—16	—29	—14	—17	—29	—39	—31	—21	—11	9
24	0	5	7	4	0	—10	—24	—32	—34	—30	—33	—21	— 4	— 3
25	18	11	9	4	— 1	— 3	—11	—21	—29	—29	—25	—25	—14	0
26	— 4	— 1	16	0	0	— 7	—12	—13	—26	—32	—20	—24	— 5	—17
27	— 1	1	4	3	3	— 1	—16	—16	—23	—28	—18	—14	—17	— 2
28	—20	8	—10	4	11	— 4	0	— 2	—20	—34	—29	—22	— 6	0
29	2	1	3	2	3	— 2	— 5	—16	—19	—25	—31	—22	—16	— 2
30	0	4	5	3	0	— 2	— 9	—10	—12	—19	—32	—22	—10	— 5
31	7	6	10	8	6	9	— 3	—30	—19	—12	—24	—16	—32	—14
Среднее Mittel	5	3	7	3	2	— 2	— 6	—13	—24	—28	—26	—23	—14	— 7

Іюнь.

1	— 2	1	— 1	0	— 9	— 8	—10	—17	—21	—25	—16	— 5	—15	—14
2	1	7	10	— 8	1	— 9	— 6	—42	—18	—18	—31	—22	—15	41
3	11	5	16	2	5	13	— 9	—21	—48	—51	—46	— 7	—28	— 7
4	2	1	4	5	1	—11	—15	—25	—23	—29	—23	—17	—16	2
5	9	8	8	8	4	— 6	—19	—26	—36	—33	—24	—13	2	7
6	14	11	12	12	8	— 2	— 3	—18	—35	—24	—27	—30	—57	—48
7	— 4	— 3	— 2	1	0	—10	—19	—28	—33	—23	—15	— 9	—13	—12
8	0	— 1	— 6	0	— 1	—11	—23	—27	—23	—24	—30	—30	— 6	9
9	6	14	10	10	9	5	1	4	—13	—24	—29	—45	—28	— 7
10	4	3	4	3	4	— 4	—14	—21	—26	—32	—31	—17	—12	— 5
11	— 3	1	5	8	5	5	— 4	—19	—26	—26	—26	—23	— 8	—10
12	7	7	7	7	8	1	— 3	— 9	—18	—21	—11	—17	— 2	9
13	10	9	12	11	9	— 3	—23	—21	—18	— 9	—13	—20	—20	—15
14	6	— 3	— 1	9	11	6	— 6	—18	—23	—37	—24	—19	—14	3
15	0	3	6	5	2	— 1	—16	—23	—25	—21	—16	—15	—10	— 2
16	6	1	1	6	6	3	— 4	— 9	—15	—20	—26	—23	—15	— 5
17	12	0	14	— 1	—16	— 4	—13	—16	—19	—21	—18	10	—51	—29
18	—19	26	23	3	— 9	—11	—29	—65	—49	—50	—38	—19	— 7	6
19	3	7	4	5	—24	— 8	—18	—48	—43	—17	—21	—23	— 2	2
20	13	9	— 3	8	6	— 1	—26	—36	—50	—29	—25	—22	—15	— 4
21	4	11	—13	9	12	2	— 4	—16	—27	—28	—32	—29	—20	— 6
22	— 3	— 4	— 1	2	8	7	— 2	—16	—34	—35	—43	—25	—34	—29
23	12	9	13	22	—25	— 3	— 5	—44	—46	—31	—25	—52	—38	1
24	8	4	0	12	4	0	—16	—15	—26	—25	—33	—41	—25	—18
25	0	4	— 5	9	2	— 9	—16	—18	—20	—28	—38	—36	—18	—17
26	0	0	4	5	8	10	— 1	—13	—29	—56	—63	—54	— 3	—25
27	8	9	15	17	21	17	—20	—41	—28	—47	—52	—47	21	38
28	— 2	— 1	—38	1	1	—13	—20	—15	—25	—27	—45	—27	—17	21
29	6	4	3	2	— 2	—13	—18	—21	—29	—26	—26	—26	—16	— 4
30	— 5	— 3	2	4	4	0	—23	—19	—23	—25	—56	—24	18	8
Среднее Mittel	3	5	3	6	2	— 2	—13	—23	—28	—29	—30	—24	—15	— 4

Pawlowsk. **Mai** (mittl. Göttinger Zeit). Horizontal-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
21	17	27	15	15	2	— 2	0	1,6380	— 6	34	— 25	59
13	12	13	12	46	25	15	3	80	0	48	— 58	106
22	18	24	23	15	9	9	4	88	— 2	30	— 27	57
12	6	15	13	22	9	6	1	84	— 2	23	— 39	62
8	20	23	23	14	13	8	3	83	— 1	28	— 40	68
— 3	8	28	14	8	13	13	8	89	— 1	35	— 33	68
16	21	17	9	11	16	5	9	87	— 2	21	— 33	54
— 9	2	15	13	16	6	10	25	94	— 6	20	— 31	51
5	12	12	13	18	10	7	9	87	— 1	32	— 38	70
5	7	14	15	7	5	4	6	91	— 2	29	— 28	57
9	10	16	23	20	19	20	18	92	— 1	26	— 42	68
5	4	12	14	11	8	8	3	94	— 4	16	— 29	45
7	16	11	13	13	12	9	6	90	— 2	25	— 24	49
1	11	18	21	19	14	9	7	90	— 2	22	— 39	61
2	15	21	33	12	7	8	8	89	— 9	46	— 33	79
2	— 8	— 7	15	10	8	6	6	89	— 1	26	— 50	76
3	1	15	20	9	20	14	14	90	— 1	49	— 49	98
7	8	11	14	15	12	14	10	93	— 1	20	— 30	50
10	2	12	13	1	2	0	5	92	—10	21	— 34	55
29	15	21	35	46	9	18	— 3	91	— 4	65	— 34	99
30	49	19	13	40	7	55	—24	72	— 2	133	— 77	210
11	19	44	24	19	20	12	14	73	6	65	— 56	121
24	63	11	17	13	13	12	13	80	2	76	— 42	118
25	20	20	22	17	25	18	4	88	— 3	32	— 38	70
12	16	16	16	18	3	1	9	88	— 6	34	— 33	67
28	40	14	19	25	— 3	3	4	89	—11	51	— 41	92
16	18	28	25	18	18	— 9	8	90	0	28	— 35	63
20	20	20	15	11	6	10	9	83	1	26	— 37	63
16	23	18	19	15	11	10	11	85	— 2	28	— 43	71
— 3	17	13	19	19	21	21	3	87	2	40	— 33	73
2	8	27	32	26	12	7	6	84	—11	37	— 34	71
11	16	18	18	18	11	10	6	1,6387	— 3	38	— 38	76

Juni.

21	18	18	10	20	17	10	8	1,6391	— 5	28	— 26	54
36	6	42	2	— 8	— 1	— 4	14	90	— 1	14	— 47	61
28	9	17	26	24	20	15	16	75	— 3	40	— 62	102
15	9	17	21	16	11	13	10	85	— 4	27	— 31	58
3	6	8	14	16	16	16	18	88	— 1	22	— 37	59
21	34	34	23	21	15	— 6	— 1	90	—17	52	— 81	133
10	25	31	30	44	12	7	7	85	— 9	44	— 36	80
1	24	22	30	18	10	19	6	92	— 3	52	— 32	84
— 3	20	30	24	16	9	4	5	87	2	32	— 48	80
14	16	16	32	13	18	9	17	89	— 3	33	— 34	67
— 1	14	21	21	29	19	13	11	92	— 3	29	— 31	60
5	3	5	8	10	9	6	8	97	3	14	— 22	36
9	20	25	13	12	10	10	11	94	— 9	25	— 23	48
13	9	6	18	20	11	1	1	97	— 1	21	— 46	67
1	7	9	11	23	19	14	11	95	— 2	26	— 27	53
6	5	15	15	14	6	9	9	97	— 3	21	— 27	48
27	20	17	11	5	36	10	3	1,6402	— 3	51	— 51	102
57	16	58	22	20	15	2	9	1,6382	—15	67	— 75	142
26	31	29	12	11	7	15	10	85	—13	44	— 71	115
16	45	23	14	26	16	8	7	85	— 8	48	— 50	98
14	10	19	19	19	16	8	8	83	— 2	21	— 38	59
52	6	19	33	13	41	16	8	95	— 1	64	— 48	112
23	27	14	20	32	22	4	4	82	— 7	69	— 64	133
14	31	19	25	27	14	16	12	79	— 6	35	— 41	76
27	33	27	24	31	2	6	0	91	—11	75	— 39	114
50	53	33	9	20	12	19	5	89	— 9	62	— 72	134
44	8	— 5	5	22	— 1	—19	—12	86	— 1	67	— 74	141
28	25	20	23	23	20	13	14	77	9	42	— 52	94
19	19	19	19	23	16	3	8	84	— 3	36	— 37	73
4	14	22	35	6	8	20	—22	89	— 1	95	— 63	158
19	19	21	19	19	14	9	7	1,6388	— 4	42	— 46	88

Горизонтальная сила. **Іюль** (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	—26	31	3	—20	8	—17	—37	—22	—25	—52	—32	— 2	6	8
2	—29	— 3	— 5	—15	14	—14	—16	—14	—25	—15	—24	— 6	—26	3
3	9	8	9	4	5	0	— 8	—13	—19	—22	—23	—30	—23	—11
4	— 3	6	— 3	6	0	— 5	—20	—25	—26	—26	—21	—18	—13	— 1
5	15	12	15	3	3	11	1	—15	—34	—35	—47	—27	0	— 1
6	— 9	8	3	15	— 8	— 8	—12	—11	—13	—23	—34	—25	—18	— 8
7	0	— 6	3	—14	1	4	3	—11	—12	—39	—33	—36	—14	1
8	— 2	17	17	13	12	5	— 8	—42	—72	—71	—70	—12	—37	—22
9	16	13	23	23	1	1	— 3	—11	—23	—31	—22	—29	—15	—16
10	25	11	18	18	9	—15	8	8	—62	—72	—47	—38	—13	—19
11	9	19	—25	19	2	— 4	— 6	—18	—31	—32	—24	—32	—25	—12
12	21	— 5	19	1	—38	—18	—11	5	—38	—37	—38	—21	— 3	2
13	2	4	5	4	2	4	— 4	— 7	—17	—26	—43	—36	—21	—19
14	— 6	—15	—17	7	3	— 1	— 7	—19	—27	—32	—34	—20	—24	— 5
15	0	2	3	0	— 5	— 6	—10	—23	—37	—45	—46	—34	—24	— 8
16	—10	2	11	12	13	— 7	—38	—25	—12	—12	—49	—40	—18	— 7
17	— 8	1	— 2	— 2	3	— 4	— 7	—19	—24	—35	—36	—42	—13	— 5
18	— 1	4	8	9	1	— 8	—14	—22	—46	—57	—86	—12	—29	24
19	12	0	24	2	27	3	— 6	—20	—35	—48	—43	—37	—26	— 7
20	— 7	— 4	— 2	7	— 2	— 1	— 8	—24	—25	—38	—39	—29	—14	— 2
21	8	3	8	11	8	— 1	— 9	—16	—21	—36	—36	—25	— 6	2
22	7	5	7	8	7	1	—13	—19	—27	—37	—37	—26	—12	0
23	— 3	0	10	10	12	2	— 5	—18	—31	—34	—30	—19	—16	0
24	19	17	17	22	15	— 2	—12	—18	—26	—33	—43	—47	—32	—31
25	8	6	11	5	—20	5	— 5	—20	—33	—45	—43	—33	—21	—11
26	— 2	— 4	— 3	— 5	— 1	— 3	—12	—20	—29	—26	—28	—32	—28	—14
27	10	8	2	10	15	5	— 7	—23	—33	—34	—33	—26	—22	— 8
28	7	8	8	12	12	7	2	— 5	—15	—18	—20	—17	—17	—11
29	1	1	2	0	— 2	— 2	— 6	—11	—18	—19	—28	—21	—13	— 1
30	29	53	55	—23	— 4	—35	— 2	—19	—47	—24	—13	—26	—35	88
31	— 3	—11	— 7	—60	—17	—30	—40	—41	—51	—29	—24	—16	0	12
Среднее Mittel	3	6	7	3	2	— 4	—10	—17	—30	—35	—36	—26	—18	— 3

Августъ.

1	5	5	19	—20	1	—21	— 6	—13	—23	—18	—36	—28	4	— 1
2	—29	9	14	25	—21	—11	—13	—27	—21	—21	—21	—23	—19	6
3	0	2	2	7	— 3	4	— 1	— 9	—23	—26	—23	—12	—14	— 6
4	6	2	6	6	— 5	— 1	— 6	—13	—19	—27	—25	—18	— 8	— 1
5	6	4	6	9	11	7	— 6	—23	—31	—27	—23	—26	—16	— 5
6	11	17	16	9	20	23	16	8	—10	—12	—16	—40	—37	—47
7	47	7	— 1	3	— 2	0	— 3	—17	—23	—24	—40	—30	—20	—11
8	18	24	18	0	20	10	4	— 4	—18	—20	—30	—35	—26	—15
9	5	5	6	7	6	4	1	— 9	—18	—20	—25	—22	—15	— 3
10	2	3	3	6	0	— 1	— 4	—14	—22	—28	—33	—20	—17	— 8
11	11	12	4	11	14	4	— 8	—21	—35	—25	—25	—25	11	—25
12	3	— 7	— 2	— 3	— 1	— 7	—11	—16	—18	—27	—22	—10	— 4	1
13	6	4	— 1	— 1	4	3	— 1	— 8	—22	—28	—24	—21	—13	— 6
14	10	13	13	13	10	0	— 5	—11	—23	—29	—20	—28	—27	—14
15	7	6	7	6	0	— 8	— 9	—15	—14	—18	—18	1	—14	7
16	6	5	3	6	5	4	— 5	—15	—21	—28	—24	—17	— 4	4
17	8	9	13	14	12	8	— 1	— 9	—19	—24	—23	—18	—11	— 5
18	3	5	5	5	7	5	— 2	— 3	—11	—28	—20	—10	—12	0
19	1	— 9	— 6	—13	— 3	0	—14	—22	—21	—22	—33	—25	—12	— 6
20	46	16	14	11	16	13	6	—10	—23	—39	—44	—49	—31	—18
21	2	1	1	6	3	1	— 6	—17	—25	—32	—32	—27	—22	—15
22	14	0	3	13	11	8	— 1	— 9	—22	—30	—32	—33	—24	— 1
23	— 6	— 3	6	16	13	6	—11	—34	—28	—23	—19	—19	—19	3
24	7	10	7	18	21	11	3	1	—12	—29	—38	—35	—29	—18
25	4	— 1	1	4	4	— 3	—12	—20	—17	—15	— 8	— 8	— 9	— 2
26	7	4	3	3	6	7	7	2	—13	—24	—28	—24	—15	— 5
27	3	5	4	7	11	9	3	— 5	—14	—26	—41	—45	—38	—25
28	3	4	3	7	9	16	17	19	17	— 6	—34	—38	—17	—25
29	7	7	9	13	18	18	10	—12	—43	—41	—36	—22	—13	—12
30	5	15	10	5	0	— 6	—13	—19	—12	—17	—22	—23	—17	—14
31	5	11	8	10	7	5	3	0	—12	—23	—27	—15	— 9	— 6
Среднее Mittel	7	6	6	7	6	3	— 2	—11	—19	—24	—27	—24	—16	— 9

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
45	39	38	33	8	— 6	—11	—15	1,6375	— 7	73	— 54	127
15	10	13	15	21	26	21	25	68	5	28	— 39	67
31	15	9	18	17	9	— 2	8	83	— 5	37	— 37	74
25	14	16	16	17	17	16	17	84	— 3	27	— 28	55
16	16	30	18	7	7	3	— 9	85	— 3	31	— 51	82
10	14	21	19	14	22	16	13	84	1	23	— 38	61
31	48	21	21	20	8	— 9	— 7	96	— 1	59	— 41	100
— 4	41	65	43	54	18	15	11	94	—15	109	— 88	197
16	9	11	9	8	3	0	6	92	— 8	34	— 39	73
20	11	22	24	25	11	21	— 9	87	0	40	—175	215
17	5	13	15	32	35	30	18	84	2	78	— 85	163
21	18	14	13	12	13	12	12	72	7	51	— 80	131
32	27	14	17	16	10	13	8	80	— 5	36	— 47	83
102	17	7	12	— 1	— 8	— 6	— 7	90	—11	161	— 58	219
64	42	64	—36	12	1	9	0	83	—10	94	— 47	141
22	43	40	25	16	17	3	7	79	— 5	48	— 50	98
26	26	23	17	21	14	15	12	79	— 3	30	— 55	85
47	10	18	37	42	— 3	3	14	88	0	32	— 92	124
30	25	16	11	10	5	9	1	80	— 7	37	— 53	90
40	25	20	20	14	10	6	9	80	— 5	42	— 41	83
14	9	3	6	9	12	12	13	82	— 1	18	— 38	56
22	15	12	10	15	12	18	10	89	— 2	24	— 40	64
13	3	3	15	13	7	5	15	99	— 4	25	— 38	63
70	30	32	3	13	3	5	— 2	92	—15	79	— 64	143
32	21	21	23	18	17	15	16	79	— 5	51	— 51	102
50	55	29	23	58	11	2	10	94	— 8	80	— 34	114
1	26	13	17	21	16	11	10	84	— 5	34	— 42	76
— 5	1	13	13	8	5	5	5	87	— 4	15	— 22	37
4	15	7	27	17	14	7	6	91	1	28	— 28	56
86	31	39	2	—42	—41	—57	-105	67	9	185	— 63	248
62	63	32	42	14	3	5	3	56	— 9	90	— 94	184
31	23	22	17	16	9	6	3	1,6383	— 4	55	— 55	110

August.

31	21	18	10	8	25	12	3	1,6369	4	65	— 66	131
21	13	17	18	8	7	17	1	76	— 5	27	— 36	63
14	10	9	9	9	5	11	10	79	— 3	18	— 33	51
21	16	10	8	5	12	0	9	86	— 1	22	— 28	50
19	— 6	20	8	13	— 2	4	9	82	—10	47	— 48	95
31	25	11	10	10	0	—19	—22	77	—13	44	— 75	119
2	15	4	6	9	15	22	28	86	— 4	47	— 82	129
16	7	14	5	5	3	2	0	85	— 5	31	— 36	67
9	3	3	6	7	7	9	13	80	— 2	17	— 26	43
17	17	25	23	10	10	10	11	90	— 4	25	— 39	64
4	21	10	10	6	10	10	10	84	—12	42	— 38	80
25	21	13	13	15	6	13	13	88	— 3	27	— 28	55
9	5	20	18	13	9	13	8	90	— 2	23	— 29	52
16	9	11	14	25	14	— 1	9	86	— 4	29	— 32	61
3	— 3	2	6	13	9	10	7	88	0	36	— 29	65
6	8	8	14	11	9	8	9	92	— 1	16	— 31	47
1	9	— 2	14	11	6	6	0	93	— 3	15	— 26	41
36	44	36	8	4	—12	—21	—53	86	— 5	60	— 35	95
13	9	9	13	14	15	39	54	76	— 4	62	— 91	153
4	6	11	12	14	17	14	13	76	— 4	60	— 57	117
17	9	21	14	17	18	16	18	85	— 5	24	— 35	59
18	14	15	9	16	18	14	18	82	3	29	— 43	72
18	8	26	13	14	9	— 2	3	79	— 7	34	— 36	70
7	3	11	7	13	11	9	11	79	— 2	21	— 43	64
8	8	7	13	12	13	7	8	84	— 3	19	— 21	40
7	7	7	7	7	7	11	6	85	1	19	— 29	48
7	8	13	21	22	22	20	20	82	— 3	23	— 49	72
3	5	9	3	9	9	12	3	95	1	20	— 47	67
14	16	17	12	10	12	17	22	86	— 4	21	— 50	71
15	13	15	14	15	21	6	5	92	— 4	27	— 26	53
4	6	7	6	7	6	5	1	92	0	14	— 27	41
14	11	13	11	11	10	9	8	1,6384	— 3	31	— 41	72

Горизонтальная сила. Сентябрь (средн. Павловское время). Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	3	0	— 6	— 2	5	5	3	—10	—17	—19	—25	—26	— 5	7
2	5	0	— 5	2	4	9	0	—14	—29	—45	—39	—13	— 1	4
3	0	6	21	—13	0	14	14	5	— 3	—18	—29	—38	—36	—22
4	10	14	18	14	15	13	5	— 2	—20	—29	—30	—19	— 9	— 9
5	16	13	12	33	15	5	5	— 6	—19	—20	—22	—26	—20	—10
6	— 4	—13	2	11	9	8	11	— 3	—10	—28	—26	—27	— 9	— 5
7	13	11	9	6	4	4	—11	—16	—26	—31	—27	—26	—13	— 1
8	— 5	0	3	3	1	— 1	— 6	—14	—17	—25	—29	—15	—12	1
9	6	8	6	6	5	2	— 4	—10	—16	—19	—22	—23	—16	—10
10	14	14	12	12	15	9	1	— 8	—16	—31	—38	—45	—21	—12
11	11	7	8	9	10	6	— 2	—13	—25	—35	—37	—28	—14	— 3
12	12	8	10	10	12	6	— 5	—14	—33	—33	—25	—23	—14	— 5
13	12	25	20	22	16	—20	15	1	—15	—31	—33	—27	—29	—29
14	0	3	2	8	4	3	0	—13	—30	—41	—44	—35	—10	8
15	— 2	1	4	4	5	3	— 3	—12	—11	—20	—19	— 5	3	3
16	39	36	37	43	71	1	-103	—92	—49	—13	— 2	—96	—12	48
17	49	23	—29	-166	-136	-216	—45	—40	—29	—32	—20	0	6	44
18	— 5	— 9	—13	— 6	— 6	— 6	—14	—18	—20	—29	—20	—13	— 9	— 8
19	16	8	—24	— 7	—21	9	—11	— 9	0	0	—16	—19	— 8	3
20	2	3	4	3	8	9	8	— 5	—15	—28	—30	—36	—20	—13
21	5	4	5	5	— 1	10	9	5	— 2	—15	—29	—38	—34	—19
22	8	7	11	6	6	15	11	6	— 6	—15	—35	—35	—25	—18
23	7	1	5	4	10	6	8	8	— 5	—16	—26	—27	—28	—19
24	9	7	6	10	5	3	13	9	1	— 5	—34	—12	—15	—16
25	24	29	33	13	— 5	15	—10	4	—10	—29	—43	—41	—33	—10
26	13	3	10	— 1	—14	3	8	10	—11	—19	—18	—21	—21	—15
27	6	6	6	5	6	6	6	1	— 6	—13	—19	—17	—17	— 9
28	9	7	8	8	8	11	25	18	— 3	—13	—20	—53	—28	—13
29	12	5	4	— 5	— 2	0	3	8	0	—21	—14	—18	—14	— 9
30	1	—14	—14	—10	7	11	14	7	0	—13	—23	—26	—22	—12
Среднее Mittel	10	7	6	1	2	— 2	— 2	— 7	—15	—23	—26	—28	—16	— 5

Октябрь.

1	5	7	7	2	0	9	11	8	— 3	— 4	—12	—18	—25	—27
2	10	8	9	6	6	11	8	5	— 5	—15	—24	—24	—22	—15
3	4	10	6	5	6	8	1	1	— 3	— 9	—19	—17	—15	—14
4	5	6	5	8	12	10	9	1	— 9	—20	—29	—31	—22	—15
5	25	29	38	34	32	25	30	27	12	—16	—31	—23	14	0
6	—26	0	—11	— 2	0	— 9	18	3	— 6	—26	—31	— 4	—14	1
7	15	10	— 5	0	5	14	— 5	— 5	— 4	—15	—22	—21	—13	—20
8	8	8	7	8	11	13	10	3	— 6	—17	—24	—23	—22	—25
9	3	3	3	3	4	5	5	2	— 8	—17	—27	—28	—21	—11
10	11	6	9	8	11	15	16	6	— 9	—25	—39	—34	—30	—22
11	7	6	6	5	7	9	9	5	— 6	—24	—29	—27	—27	—22
12	13	13	14	16	14	17	16	7	—11	—27	—43	—42	—36	—28
13	8	9	1	21	5	10	11	4	—11	—22	—33	—35	—30	—18
14	15	18	2	12	16	24	23	16	3	—19	—34	—77	—39	—30
15	11	11	9	13	15	27	26	18	— 7	—19	—29	—22	—19	— 8
16	19	8	13	18	14	17	— 2	— 6	—19	—20	—26	—36	—31	—31
17	10	—20	—21	—15	—27	— 7	51	16	—12	—12	— 1	0	— 4	— 2
18	9	8	0	7	0	15	13	— 3	2	—27	—28	—26	—23	—22
19	— 1	0	0	1	2	0	— 5	8	— 7	—22	—24	—22	—16	— 1
20	— 7	12	12	12	4	13	— 4	— 2	— 9	—19	—26	—24	—14	— 9
21	0	— 1	3	0	8	4	8	2	— 9	—23	—33	—30	—20	— 8
22	11	10	10	10	12	18	18	10	—20	—19	—24	—26	—20	—11
23	5	0	2	1	1	9	6	0	— 4	—14	—23	—19	—16	— 9
24	9	7	9	10	14	14	15	5	—27	—30	—27	—21	—19	—14
25	0	— 2	— 1	— 3	0	4	— 1	— 5	— 6	—12	—15	—13	—13	— 3
26	13	7	10	9	13	11	15	10	— 2	—46	—35	—20	—18	—17
27	11	7	— 1	11	6	8	8	— 1	—11	—27	—28	—28	—18	—10
28	10	11	10	13	14	15	14	0	—21	—29	—25	—28	—23	—18
29	5	5	5	7	8	9	8	— 1	—18	—31	—37	—32	—22	— 8
30	9	10	8	7	9	10	8	3	—12	—26	—28	—21	—15	— 7
31	11	12	10	7	8	8	6	— 2	—13	—19	—26	—24	—15	— 4
Среднее Mittel	7	7	5	8	7	11	11	4	— 8	—21	—27	—26	—20	—14

Pawlowsk. **September** (mittl. Pawlowsker Zeit). Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
5	1	0	3	8	11	16	17	1,6394	3	22	— 26	48
7	10	25	15	17	19	34	9	89	3	44	— 49	93
5	10	9	16	9	3	11	25	98	— 5	26	— 43	69
0	— 2	2	5	7	8	8	10	94	— 1	25	— 37	62
9	19	—13	6	8	— 1	—22	—15	90	— 6	35	— 28	63
—19	0	17	1	23	18	15	12	79	3	30	— 69	99
— 9	12	18	21	13	12	12	12	80	— 2	42	— 31	73
6	16	6	16	16	26	9	6	87	4	35	— 33	68
— 1	6	16	15	13	16	12	9	88	— 1	27	— 24	51
14	15	15	12	27	—22	18	15	85	—14	48	— 46	94
8	7	13	15	17	21	8	9	87	2	25	— 38	63
3	7	11	15	14	15	15	17	84	— 1	19	— 35	54
—18	57	3	0	— 4	— 5	— 3	30	87	—11	57	— 42	99
6	6	17	28	15	22	32	6	78	6	40	— 49	89
— 1	1	8	11	9	18	6	9	86	3	20	— 23	43
32	7	71	3	—17	—14	0	—16	51	—19	95	—217	312
49	43	59	44	44	47	44	46	01	17	156	—249	405
14	4	28	51	25	25	12	18	54	0	72	— 34	106
17	7	6	11	14	7	16	13	53	0	22	— 47	69
9	0	14	11	13	19	24	14	65	0	25	— 47	72
5	13	20	24	12	12	10	12	69	— 1	25	— 40	65
3	4	6	14	2	26	11	5	73	5	28	— 42	70
7	0	6	13	13	3	13	10	75	— 3	18	— 31	49
2	7	9	— 9	— 2	— 2	7	0	74	— 3	35	— 35	70
— 2	9	13	— 3	— 1	14	19	14	65	3	51	— 48	99
7	8	11	14	14	23	— 8	11	76	6	33	— 34	67
— 3	4	7	8	8	9	13	8	76	0	13	— 23	36
— 3	— 2	8	9	12	12	15	12	76	6	28	— 53	81
— 9	2	— 7	9	11	19	38	4	76	6	41	— 24	65
17	2	4	4	4	25	17	13	78	7	25	— 28	53
5	9	13	13	11	13	13	11	1,6376	0	39	— 51	90

October.

1	4	5	7	12	12	8	9	1,6377	— 2	24	— 38	62
— 1	2	6	9	10	10	12	11	78	0	13	— 26	39
3	6	3	4	5	9	9	8	83	— 1	15	— 20	35
2	4	6	9	24	13	6	17	83	0	33	— 33	66
3	17	—37	-104	—43	—15	— 7	0	73	4	52	—171	223
23	— 2	17	14	—11	9	25	12	66	4	43	— 77	120
9	5	3	6	11	9	7	7	73	— 5	23	— 47	70
— 3	— 2	— 4	11	10	10	16	10	73	— 4	28	— 30	58
6	6	7	10	12	12	12	13	75	1	18	— 29	47
10	9	11	18	8	12	9	11	78	— 1	21	— 40	61
10	6	15	3	11	13	10	13	80	— 1	38	— 30	68
0	11	0	14	12	12	24	10	75	— 3	26	— 46	72
4	9	5	8	10	17	16	17	76	1	31	— 45	76
0	5	12	12	9	15	12	17	76	0	28	—100	128
2	8	—12	—17	—17	—14	0	19	76	— 1	32	— 41	73
6	17	34	33	37	8	11	—96	64	—10	97	—118	215
0	— 1	1	4	6	12	8	9	65	9	80	— 94	174
— 7	18	8	7	43	18	— 2	12	62	— 2	54	— 50	104
14	—12	— 6	8	7	40	14	10	74	16	46	— 28	74
5	6	18	— 4	38	2	— 9	5	72	— 3	65	— 61	126
5	16	9	12	12	14	11	12	73	3	17	— 34	51
—13	0	5	5	4	10	9	6	73	3	21	— 26	47
3	5	7	10	11	11	12	11	78	1	29	— 23	52
0	4	9	9	6	14	10	12	78	1	16	— 32	48
1	6	6	11	11	9	9	11	84	0	13	— 18	31
0	6	10	10	10	12	13	11	78	2	17	— 58	75
— 2	2	7	6	16	30	7	11	82	6	34	— 32	66
1	4	8	8	11	17	10	11	80	0	18	— 33	51
6	8	12	14	14	14	14	14	83	2	22	— 38	60
0	2	5	7	8	7	8	9	87	1	11	— 28	39
— 4	— 2	5	8	7	12	7	8	85	2	15	— 37	52
3	5	6	5	11	11	9	7	1,6376	1	32	— 48	80

Горизонтальная сила. **Ноябрь** (средн. Павловское время). Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	16	15	15	15	16	17	15	8	— 8	—20	—25	—20	—12	0
2	—10	7	3	0	18	13	20	11	— 5	—33	—31	—43	—24	— 4
3	25	6	— 1	46	81	—26	—39	—29	— 8	—17	— 8	—28	—28	—30
4	5	4	8	4	4	1	5	1	— 8	—10	10	2	— 6	— 3
5	— 4	— 5	— 5	— 4	— 3	— 1	0	6	0	— 6	— 1	0	— 4	— 4
6	7	0	5	5	5	3	6	2	—10	—19	—20	—17	—13	— 8
7	9	10	4	5	10	7	11	5	— 9	—22	—25	—25	—15	— 7
8	12	1	4	6	8	8	8	1	—12	—21	—22	—24	—17	—11
9	3	7	7	8	9	10	10	5	— 9	—20	—24	—22	—17	—12
10	1	0	0	0	3	3	1	— 2	— 8	—14	—13	—10	— 7	— 3
11	1	— 3	3	0	11	8	11	11	1	— 9	—26	—12	— 9	—11
12	8	8	14	9	12	9	3	0	1	— 6	— 5	— 5	— 4	0
13	9	30	5	10	10	9	— 2	1	0	—13	—16	—17	—11	— 6
14	13	12	14	25	20	18	14	5	0	— 9	—12	—17	—16	—13
15	— 3	0	— 3	— 4	2	6	12	10	2	— 8	— 9	—13	—10	—10
16	1	3	4	2	2	4	5	5	— 4	—15	—19	—16	—13	— 8
17	5	2	5	6	9	12	14	12	1	— 9	—22	—27	—15	— 4
18	— 2	— 3	— 3	0	0	— 3	1	— 4	— 1	— 8	— 6	— 5	— 2	4
19	2	2	— 2	4	2	4	2	1	0	—11	—13	—10	— 8	— 2
20	36	31	25	8	13	30	16	22	20	—14	—24	—15	—31	—10
21	— 2	— 3	— 3	— 1	1	— 3	7	— 5	0	— 4	— 7	— 5	— 2	1
22	22	23	22	56	38	43	32	35	—55	—26	—47	—53	—20	—40
23	—32	—33	7	12	17	6	5	—30	—26	—29	—34	—35	—30	— 7
24	—23	26	1	0	7	2	6	2	— 7	—16	—18	—12	— 7	0
25	— 2	— 2	— 1	0	3	5	6	3	— 7	—12	—20	—11	— 8	— 3
26	— 2	— 1	— 1	2	3	6	6	5	— 2	— 8	—12	—13	—11	— 7
27	13	11	6	13	15	15	9	5	12	3	0	—11	—18	— 7
28	4	0	0	6	10	9	8	10	6	8	0	— 5	—13	—13
29	— 7	— 1	— 2	0	3	7	3	2	2	— 3	— 3	— 8	—10	— 5
30	9	3	1	6	11	11	13	12	1	— 7	—16	—20	—17	—11
Среднее Mittel	4	5	4	8	11	8	7	4	— 4	—13	—16	—17	—13	— 8

Декабрь.

1	20	— 1	8	14	12	15	17	19	19	4	— 9	—10	— 9	— 7
2	—12	22	1	6	17	26	6	— 4	—21	—14	— 4	— 9	— 9	— 2
3	— 3	— 3	— 3	— 1	1	2	2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 5	— 3	3
4	— 8	— 1	— 8	— 8	— 3	1	1	0	0	— 4	— 8	— 9	— 5	— 1
5	—11	— 5	— 6	0	4	6	5	6	2	— 2	— 8	—11	— 8	— 5
6	2	— 2	— 4	— 4	0	0	1	1	0	— 2	— 4	— 6	— 2	— 1
7	1	0	1	1	3	2	— 1	— 2	— 5	— 8	— 6	— 6	— 3	2
8	0	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 5	— 5	— 6	— 3	1
9	15	9	9	17	21	18	18	19	0	—10	0	— 2	—15	— 4
10	— 2	— 7	0	— 1	0	— 1	3	4	4	0	— 5	—15	—21	— 9
11	1	1	— 4	— 5	— 3	6	12	15	12	11	1	— 6	— 6	— 3
12	1	0	— 2	— 4	5	8	8	2	9	6	1	— 2	1	— 2
13	— 1	— 1	2	10	14	5	1	— 1	— 5	— 5	— 9	— 8	— 8	— 7
14	1	3	6	9	14	17	13	6	9	9	4	— 2	—15	— 6
15	— 7	— 5	— 2	— 2	0	5	3	3	1	2	— 1	— 2	— 5	— 7
16	— 3	— 3	— 1	0	1	0	0	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	— 1
17	1	— 4	— 5	— 2	— 2	— 1	1	1	3	0	2	2	2	4
18	—13	— 5	0	— 4	1	10	8	9	5	3	5	— 1	— 2	— 2
19	— 8	— 4	1	— 2	1	0	0	— 3	— 3	— 3	— 5	— 6	— 7	— 5
20	—11	—10	— 7	— 8	— 7	— 7	— 4	— 6	— 7	— 9	—10	— 9	— 9	— 6
21	5	6	5	4	1	— 3	— 2	8	0	— 4	— 7	— 9	— 8	— 1
22	0	— 1	2	3	3	5	5	1	0	— 8	—12	— 9	— 7	— 1
23	2	0	1	1	4	4	4	3	— 5	—14	—13	—10	— 8	— 4
24	— 3	— 3	0	1	2	1	0	0	— 2	— 6	— 5	— 4	— 2	0
25	18	11	14	17	23	18	16	— 3	2	— 7	—18	—13	—14	— 6
26	— 2	0	15	14	6	9	1	— 8	— 2	— 3	—10	—16	—10	— 7
27	— 2	— 4	— 1	— 2	3	9	11	11	3	0	— 5	— 4	— 2	0
28	8	11	29	7	6	18	— 1	4	— 5	— 3	— 6	—10	— 7	—13
29	1	2	2	5	7	10	9	3	2	— 2	— 6	— 9	—14	—13
30	8	3	6	1	2	13	10	8	— 3	—11	—10	—11	—11	— 6
31	0	— 3	0	1	4	8	5	5	0	— 6	—11	—12	— 5	— 5
Среднее Mittel	0	0	2	2	4	7	5	3	0	— 3	— 5	— 7	— 7	— 4

Pawlowsk. **November** (mittl. Pawlowsker Zeit). Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
18	15	1	−16	− 5	− 1	−12	−61	1,6378	2	22	− 61	83
0	1	16	18	5	25	21	9	64	11	52	− 53	105
− 7	3	5	5	12	10	14	10	63	−16	106	− 95	201
− 6	1	− 9	14	5	8	10	10	69	2	19	− 33	52
−11	4	4	7	47	− 3	3	3	84	0	48	− 15	63
0	7	1	9	14	10	9	11	78	1	19	− 22	41
1	1	6	5	8	4	7	10	78	1	16	− 30	46
5	4	3	10	8	8	6	18	80	− 1	18	− 26	44
2	5	5	6	10	10	10	3	82	1	26	− 26	52
2	8	5	12	8	8	5	5	84	1	12	− 15	27
1	1	3	6	8	7	10	3	91	2	13	− 28	41
− 1	− 3	− 6	−26	− 7	4	7	4	84	1	20	− 27	47
− 5	−11	− 2	3	11	11	12	10	80	2	30	− 24	54
− 5	− 7	0	− 1	− 2	− 8	1	− 4	76	− 5	25	− 23	48
0	− 2	9	3	7	4	9	5	82	1	15	− 16	31
2	6	6	11	10	7	6	6	86	1	11	− 19	30
− 1	0	1	− 2	5	5	0	2	87	4	14	− 30	44
2	2	4	6	7	6	5	1	91	2	12	− 10	22
2	6	− 7	9	10	8	23	−27	90	2	49	− 27	76
21	−38	−33	−19	−10	1	4	1	63	4	51	− 84	135
8	10	−14	− 6	0	19	9	− 6	67	5	23	− 20	43
− 4	−26	−34	− 3	−14	−29	−15	25	53	−11	89	− 72	161
4	12	24	25	28	37	40	25	38	0	55	− 49	104
1	6	4	9	6	6	6	7	66	3	49	− 26	75
3	5	3	8	6	5	8	6	74	2	10	− 25	35
0	2	5	6	7	6	3	6	80	1	8	− 16	24
−52	−27	− 2	2	0	− 7	2	− 3	76	− 3	15	− 52	67
− 8	− 4	− 8	− 6	3	6	7	12	73	1	36	− 26	62
− 5	2	3	9	3	3	10	6	82	0	25	− 14	39
1	1	− 1	0	2	1	2	4	82	1	13	− 23	36
− 1	− 1	0	3	6	6	7	3	1,6376	1	30	− 33	63

December.

−18	1	− 1	−15	−21	−11	− 9	6	1,6378	0	27	− 28	55
0	0	0	4	− 1	−11	−20	34	78	− 6	56	− 32	88
0	2	2	6	4	6	0	− 1	77	3	26	− 8	34
5	0	5	6	4	6	2	17	84	2	21	− 10	31
2	3	4	3	6	5	4	4	86	2	11	− 12	23
4	4	2	1	2	3	3	1	89	1	4	− 6	10
1	2	6	4	2	− 1	− 1	4	87	0	9	− 8	17
6	5	1	7	6	39	−25	−13	89	12	39	− 26	65
−27	− 7	−12	7	−22	− 4	5	8	72	4	26	− 32	58
4	1	2	5	12	11	9	11	82	2	21	− 22	43
− 3	− 5	− 9	15	−17	− 3	− 2	2	93	3	42	− 20	62
1	6	0	−18	−18	−14	18	−16	84	− 5	33	− 33	66
− 1	3	3	4	3	2	1	0	80	− 2	32	− 15	47
−11	−12	− 7	−19	−10	− 3	8	5	78	− 1	23	− 31	54
0	1	3	2	4	5	5	3	84	0	6	− 10	16
− 1	2	4	4	5	4	4	4	88	0	7	− 5	12
6	− 5	7	4	−16	−27	62	−40	91	− 7	79	− 51	130
− 7	19	− 5	− 7	20	− 5	− 2	− 3	79	1	26	− 36	62
− 8	0	11	2	2	1	14	18	85	− 2	42	− 18	60
10	15	20	20	15	8	9	14	89	− 1	22	− 12	34
2	1	− 3	1	0	− 1	0	2	90	2	18	− 13	31
0	3	0	3	4	4	4	4	89	1	6	− 13	19
1	1	1	3	0	1	25	1	89	0	26	− 17	43
− 2	− 2	3	5	5	2	8	3	93	1	11	− 11	22
− 1	−10	− 3	− 8	− 9	0	0	− 3	82	− 3	49	− 23	72
0	− 4	0	3	0	1	3	5	82	− 5	15	− 18	33
− 2	− 7	− 2	− 1	2	0	0	− 1	89	4	21	− 9	30
−10	− 4	−22	3	4	5	5	4	81	− 1	28	− 31	59
− 4	− 3	2	0	9	12	10	13	82	1	13	− 19	32
0	1	3	8	3	− 3	− 6	− 6	86	0	21	− 13	34
− 2	− 3	0	5	5	7	5	5	85	2	7	− 13	20
− 2	0	0	2	0	1	4	3	1,6385	0	25	− 19	44

Вертикальная сила. **Январь** (средн. Геттингенское время). Павловскъ. 1

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	— 9	— 6	— 3	— 1	— 1	— 5	— 1	— 1	0	0	1	— 1	2	5
2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 3	0	1	1	1	— 1	— 3	2	3
3	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	0	— 4	— 3	1
4	— 1	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	1	— 1	1	0	— 1	6
5	1	1	2	1	— 4	— 4	— 4	— 1	— 2	— 2	— 1	1	1	3
6	— 2	— 1	—17	—18	—13	— 7	— 5	— 6	— 7	— 8	— 7	— 3	— 1	1
7	—10	—10	—10	—11	—11	—12	—12	—13	—13	—16	—12	—10	— 6	— 1
8	7	2	— 4	— 7	— 4	— 1	— 2	— 1	0	— 1	— 2	1	1	7
9	1	0	— 1	0	— 2	0	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1
10	1	0	1	2	1	1	2	1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	1
11	— 7	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	— 1	2	2	1	2	4
12	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	1
13	2	1	— 1	— 1	— 2	— 1	1	1	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	1
14	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 2	— 2	— 2	2	2
15	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 3	— 1	— 3	— 1	2
16	2	3	1	1	— 3	— 4	1	1	1	1	1	1	1	2
17	— 3	— 5	—16	—12	— 7	— 7	— 6	— 4	— 1	1	4	6	5	8
18	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	1	— 3	— 3	2	4	3	— 1	3
19	— 8	— 7	— 6	— 6	— 6	— 3	— 3	1	3	3	2	— 3	— 3	3
20	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 5	— 6	— 6	— 5	— 6	— 6	0
21	1	— 1	— 6	— 7	— 7	— 7	— 3	— 1	— 7	— 1	1	1	0	4
22	— 9	— 6	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	— 1	— 1	— 1	2	8
23	— 8	— 7	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	1
24	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 2	— 4	— 6	— 3
25	— 1	0	— 5	—11	—10	— 6	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	1	1	9
26	—15	— 4	— 3	— 1	— 6	— 8	— 4	—13	— 9	— 8	— 3	1	3	4
27	—30	—21	— 6	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	1	1	2	4	2	3
28	—10	— 7	— 9	— 5	— 1	— 7	— 4	— 3	— 2	4	6	4	4	9
29	— 8	—18	—14	— 8	— 4	— 3	0	0	— 2	2	3	2	2	3
30	— 2	— 9	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	0	1	1	1	3	6
31	— 8	— 8	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	*—3	*—2	— 1	— 1	— 1	— 1
Среднее Mittel	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	3

Февраль.

1	— 4	— 4	—14	— 9	— 4	— 5	— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 7	— 4	— 4
2	—11	3	— 4	—46	—26	— 8	— 4	— 3	3	2	4	8	12	12
3	—27	—41	—44	—17	— 3	0	2	1	8	8	10	15	12	17
4	—12	—12	— 5	— 5	— 5	— 4	— 6	— 6	— 6	0	0	2	5	11
5	— 6	— 5	— 5	—14	—11	— 8	— 6	— 1	1	1	3	5	7	2
6	—20	—10	— 7	—12	— 7	— 6	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	0	4	4
7	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1	— 2	— 3	— 1	— 1	0	2
8	— 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 6	— 4	— 3	— 3	— 2
9	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 6	— 4	— 3	— 5	— 3	— 3	— 1	— 1
10	6	6	4	3	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 6	— 6	— 6	— 1
11	0	0	0	1	— 1	0	— 1	0	— 2	— 2	— 3	— 1	0	2
12	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 5	— 5	— 4	— 1	2
13	1	1	1	0	1	— 1	— 1	0	2	0	— 3	— 4	— 1	— 2
14	— 6	— 6	— 6	— 5	— 4	— 6	— 6	— 5	— 7	— 6	— 6	— 6	— 6	— 3
15	— 6	—13	— 5	— 2	— 3	1	1	2	2	1	1	2	4	4
16	3	— 6	—13	— 9	— 7	— 8	— 4	— 1	1	1	1	— 1	— 1	— 1
17	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 7	— 6	— 7	— 8	— 7	— 1
18	—34	—20	—12	— 2	1	2	3	4	5	3	— 1	— 1	2	4
19	3	2	2	2	1	1	—15	— 8	— 4	— 4	— 2	— 2	1	1
20	— 4	— 4	— 3	— 9	— 7	— 8	— 7	— 6	— 6	— 8	— 9	— 3	3	15
21	— 6	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 7	— 4	— 1	5
22	—42	—42	—18	— 8	— 7	— 7	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	3	7	12
23	—83	—65	—87	—44	—15	— 2	13	12	9	17	17	13	13	23
24	—13	—25	—13	—10	— 7	— 6	— 6	— 3	— 2	— 6	— 7	— 7	4	3
25	11	—23	—62	—95	-161	—62	—41	—29	— 1	12	27	38	54	66
26	— 5	— 4	— 8	—15	—10	— 7	— 8	— 7	— 5	— 3	3	1	1	6
27	1	2	— 3	— 7	— 7	— 2	— 2	0	— 2	— 7	— 7	— 4	— 2	— 2
28	—56	—83	—45	—35	—12	—14	—11	—11	— 5	— 1	— 5	1	10	33
Среднее Mittel	—11	—13	—13	—12	—11	— 6	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	1	4	7

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9	5	4	3	— 1	— 6	— 6	— 3	4,6864	— 1	14	— 9	23
4	5	3	— 2	1	1	2	— 1	62	2	5	— 6	11
2	2	2	1	2	1	— 2	— 3	62	0	4	— 4	8
0	— 1	1	1	0	— 2	— 2	— 2	60	1	6	— 2	8
1	2	2	2	3	7	—10	4	57	3	7	— 12	19
29	15	20	6	3	3	—17	— 4	66	— 1	37	— 24	61
10	20	28	51	26	7	7	— 1	75	— 2	51	— 16	67
3	3	2	0	— 8	*—2	— 4	— 6	68	1	10	— 9	19
5	3	5	3	0	0	— 1	— 2	63	— 1	6	— 3	9
1	1	0	1	— 1	1	— 1	— 8	60	1	2	— 8	10
3	3	2	2	2	2	2	2	56	2	5	— 7	12
— 1	1	2	8	6	6	3	3	60	1	8	— 3	11
3	4	3	2	— 1	— 2	— 2	— 2	60	0	4	— 4	8
0	— 1	2	5	6	4	1	— 2	59	2	9	— 4	13
1	4	9	10	9	6	— 1	— 2	59	2	11	— 4	15
1	1	1	0	— 4	— 4	0	— 1	57	0	4	— 4	8
8	1	10	4	1	— 1	— 2	— 8	58	1	13	— 17	30
3	3	6	6	—10	— 2	— 1	— 8	56	— 1	8	— 10	18
3	3	3	3	3	3	1	2	56	2	7	— 12	19
10	15	18	16	— 1	3	0	— 1	63	— 1	19	— 6	25
9	8	6	4	3	— 1	— 6	— 9	59	1	13	— 7	20
4	4	4	4	4	— 6	—12	—12	52	1	8	— 16	24
4	4	5	4	2	0	— 1	— 1	54	1	7	— 15	22
— 3	1	3	9	25	9	1	— 3	53	1	26	— 7	33
11	21	14	30	— 5	1	—41	—10	57	2	33	— 49	82
22	12	13	18	— 3	—18	—15	—15	62	— 9	39	— 36	75
8	16	14	7	2	4	7	— 4	57	2	18	— 31	49
4	4	4	9	0	— 7	— 7	— 7	54	0	10	— 12	22
8	6	7	7	6	2	— 2	2	55	2	9	— 20	29
4	4	4	* 3	* 2	1	1	0	56	1	7	— 10	17
3	6	7	10	11	— 1	2	2	57	— 2	12	— 9	21
5	6	7	7	3	0	— 3	— 3	4,6859	0	13	— 12	25

Februar.

— 4	— 4	4	51	55	17	— 7	—24	4,6861	3	98	— 15	113
25	22	32	—17	— 4	9	—15	—41	55	6	45	— 58	103
17	17	12	6	— 6	— 3	—15	—16	52	5	30	— 60	90
22	19	7	— 1	— 6	—16	—19	—11	58	— 4	30	— 23	53
6	6	13	11	7	5	2	—19	58	2	13	— 14	27
7	9	10	15	15	4	—13	— 3	58	2	20	— 26	46
0	0	0	0	4	5	1	1	63	2	5	— 12	17
2	1	2	2	7	5	7	7	67	0	7	— 6	13
— 1	— 1	0	2	7	10	7	3	70	2	10	— 6	16
4	3	2	— 1	1	— 1	— 3	— 3	66	— 1	6	— 6	12
1	2	1	1	1	0	— 1	— 1	64	1	3	— 4	7
2	2	2	2	0	— 1	— 1	— 1	63	0	6	— 6	12
1	1	2	1	1	— 1	1	— 1	62	— 1	2	— 4	6
18	18	12	16	5	— 1	— 1	— 6	64	— 3	21	— 8	29
1	1	1	1	1	1	1	0	63	2	4	— 16	20
9	7	4	2	4	4	2	— 1	59	1	10	— 15	25
5	6	13	15	10	4	— 2	—23	60	0	15	— 14	29
5	6	4	4	4	4	6	7	55	4	7	— 34	41
2	2	2	2	2	1	1	1	57	— 2	7	— 15	22
12	8	4	3	2	— 1	— 2	— 3	61	3	20	— 10	30
7	7	4	4	4	4	3	—21	58	3	8	— 12	20
54	64	64	—24	—13	—13	—17	—45	64	— 1	64	— 52	116
24	29	29	22	15	12	— 9	— 8	56	16	38	— 99	137
60	61	87	31	12	— 7	-145	—27	64	— 2	97	—148	245
28	23	24	22	22	22	21	22	47	20	73	—195	268
9	6	9	6	6	7	5	1	73	2	12	— 15	27
20	31	33	15	22	28	—69	—50	71	9	44	— 70	114
72	44	50	23	— 9	0	1	—33	69	7	82	—105	187
15	14	15	8	6	4	— 6	—11	4,6861	3	28	— 37	65

Вертикальная сила. **Мартъ** (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	—33	—27	—30	—17	—19	—19	—17	—14	—13	— 8	— 7	— 6	8	22
2	—33	—30	—18	—18	—18	—30	—29	—18	— 7	2	4	3	15	18
3	— 4	—10	— 6	—17	—20	—14	— 9	— 3	— 1	3	6	3	4	6
4	—10	—10	—14	—11	— 6	— 4	— 1	1	2	— 1	— 1	0	3	8
5	— 4	— 3	— 1	— 4	— 9	—10	—12	—10	— 8	— 4	— 4	— 3	8	7
6	— 1	— 1	1	1	1	0	3	3	— 1	— 2	— 3	— 5	— 1	1
7	2	—26	—16	— 2	— 8	— 2	0	— 4	—10	— 9	— 8	— 4	— 4	1
8	— 1	— 2	— 2	— 8	— 9	—10	— 8	—15	—12	— 7	— 7	1	2	8
9	—16	—12	—12	—23	—28	—23	—14	—12	— 7	— 4	— 1	4	10	13
10	— 3	— 8	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 6	— 4	— 2	2
11	—10	— 5	— 2	0	0	— 1	0	0	— 2	— 5	— 6	— 6	— 4	1
12	1	1	1	1	— 1	— 1	1	0	— 4	— 5	— 8	—10	— 5	— 2
13	—21	—18	—15	—18	—18	—19	—14	—15	—10	—17	—14	—14	2	19
14	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 5	— 4	— 2	— 6	— 7	— 3	7
15	— 2	— 4	— 1	0	0	0	0	0	— 4	— 3	— 5	— 6	— 5	1
16	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 6	— 6	— 7	— 2	— 1
17	0	0	— 1	— 1	— 1	0	2	1	— 3	— 6	— 6	— 6	— 2	1
18	— 2	— 1	—12	— 7	— 2	1	3	3	3	— 1	— 7	— 7	— 2	4
19	1	1	1	1	1	1	2	1	— 3	— 5	—10	—10	—10	— 4
20	4	4	4	4	3	3	4	4	— 1	— 2	— 7	— 9	— 8	— 5
21	— 2	— 2	— 4	— 5	— 7	— 7	— 3	— 1	— 4	— 8	—11	— 8	— 6	4
22	—45	—34	—23	—46	—47	—29	—22	—12	— 7	— 1	7	4	15	45
23	—16	—10	—13	—14	—14	— 8	— 9	— 2	7	3	1	1	1	6
24	—10	— 6	— 2	—10	—11	— 7	— 1	— 1	2	3	2	2	1	0
25	—11	— 7	— 4	— 4	— 4	— 5	— 3	1	0	— 3	— 3	— 4	— 2	1
26	— 1	— 1	— 1	— 3	— 5	— 7	— 3	— 5	— 9	— 9	—15	—16	— 7	15
27	—69	—79	—51	—50	—67	—56	—25	—13	—13	—10	—10	0	12	39
28	—74	—33	—10	—16	— 8	— 7	— 3	3	8	9	4	0	9	14
29	—13	—13	—13	—33	—25	—23	— 9	— 7	— 2	— 3	— 3	8	14	15
30	— 4	— 9	—36	—26	—20	— 8	— 2	1	2	2	1	1	2	9
31	— 6	— 1	— 1	— 1	—11	— 3	1	2	2	— 1	— 6	— 7	— 4	— 1
Среднее Mittel	—13	—11	— 9	—11	—12	— 9	— 6	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	1	8

Апрѣль.

1	— 4	— 3	— 3	— 2	— 9	— 7	— 7	— 4	— 6	— 4	— 5	— 4	— 3	3
2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	— 4	— 9	—11	— 9	— 1
3	—66	—66	—62	—61	—61	—61	—62	—66	—72	—73	—81	—74	—66	34
4	-140	—80	—63	—41	—10	8	10	14	13	8	12	8	14	24
5	— 8	— 8	— 7	2	1	3	7	8	8	6	4	3	3	8
6	—22	—11	— 5	0	— 7	— 6	— 3	0	0	1	0	0	0	6
7	4	3	3	1	2	1	4	4	1	— 4	— 7	— 9	— 9	— 4
8	— 1	— 1	— 3	— 1	— 3	0	— 1	— 3	— 6	—11	—14	—12	— 6	1
9	— 2	1	1	1	1	2	2	3	1	— 4	— 5	—12	—12	1
10	— 1	— 1	— 1	0	1	3	4	4	3	— 2	— 7	— 8	— 6	1
11	— 4	— 6	— 3	— 4	— 1	1	0	0	0	— 3	— 6	— 3	— 2	0
12	3	3	3	2	2	2	0	0	— 3	— 5	— 9	—10	— 6	— 3
13	— 3	— 1	1	2	1	2	2	— 2	— 7	—10	—12	— 9	— 8	— 1
14	4	2	1	2	2	2	2	3	— 1	— 5	— 8	— 8	— 7	— 3
15	3	2	2	2	2	3	3	2	— 1	— 6	—13	—13	—14	— 8
16	— 2	— 8	— 4	— 8	— 3	0	2	3	0	— 6	— 7	— 6	— 4	1
17	5	4	4	3	3	4	4	3	— 3	— 8	—13	—13	— 8	— 3
18	1	1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 5	— 6	—11	— 9	— 9	— 8	2
19	—28	—28	—23	—23	—17	—20	—16	—12	—10	— 7	— 6	— 6	— 1	2
20	—36	—59	—67	—49	—30	—25	— 7	— 7	—10	— 9	— 3	— 4	1	19
21	8	8	7	6	3	3	3	4	— 3	— 6	—10	— 9	—11	— 6
22	0	0	0	0	— 1	— 1	1	1	2	— 3	— 6	— 9	— 3	— 1
23	3	3	3	2	2	2	3	2	— 3	— 6	— 8	—12	— 9	— 3
24	19	19	19	20	20	19	14	14	10	9	6	3	3	5
25	-164	-112	-114	—60	—33	— 1	— 2	11	24	29	32	33	31	42
26	—33	—17	— 5	—10	— 5	1	1	7	6	7	7	— 3	— 4	6
27	—22	—25	—20	—10	— 9	— 4	— 1	2	5	— 1	— 3	— 2	5	3
28	—13	— 6	— 4	— 2	0	1	1	1	1	— 8	—10	—10	— 5	1
29	4	3	1	1	3	4	4	5	1	— 7	—12	—15	—12	— 3
30	— 7	— 3	— 2	3	3	1	1	3	4	1	— 3	— 7	— 7	— 6
Среднее Mittel	—17	—13	—11	— 7	— 5	— 2	— 1	0	— 2	— 5	— 7	— 8	— 5	4

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
38	44	26	30	—12	— 2	— 4	—30	4,6878	2	64	— 33	97
54	50	20	— 2	4	—12	—31	—24	77	— 4	81	— 38	119
20	20	22	— 3	— 6	3	— 9	—11	67	2	22	— 20	42
12	8	6	5	2	5	1	— 6	70	5	12	— 20	32
12	7	7	3	2	2	1	0	68	0	17	— 15	32
6	6	7	10	5	—17	—12	— 6	64	— 4	11	— 20	31
12	13	17	17	12	6	1	0	59	1	18	— 27	45
34	26	13	7	5	4	—35	—42	61	— 1	44	— 51	95
10	15	21	18	16	13	7	6	60	5	21	— 50	71
7	7	4	7	8	6	— 2	—15	68	2	8	— 12	20
7	7	7	6	2	2	1	1	64	1	9	— 11	20
12	9	7	5	6	3	—10	—16	63	0	13	— 24	37
24	10	4	— 2	— 4	— 8	— 9	— 8	79	— 1	148	— 36	184
8	4	5	4	— 2	— 3	— 2	— 6	72	0	15	— 7	22
5	3	1	2	1	1	0	0	70	1	6	— 6	12
8	6	8	6	3	— 2	— 2	— 2	73	— 2	9	— 8	17
4	3	2	2	2	1	0	— 3	72	1	6	— 6	12
6	4	3	3	4	— 2	— 7	— 2	67	2	12	— 13	25
6	2	3	2	2	1	1	1	64	— 1	7	— 10	17
1	0	0	1	0	— 1	— 1	— 1	61	— 1	4	— 10	14
16	18	18	14	14	— 6	— 8	—18	61	— 1	20	— 14	34
38	32	33	18	— 2	7	— 4	— 7	56	13	48	— 57	105
15	13	12	12	— 5	— 3	— 4	—10	70	0	30	— 22	52
6	5	4	4	3	3	2	0	65	1	7	— 12	19
12	10	7	8	6	0	1	1	63	1	12	— 11	23
15	9	4	2	3	8	—10	—16	66	6	34	— 21	55
125	130	73	2	— 4	0	—70	—82	75	9	154	— 89	243
36	30	31	3	3	—19	— 8	—15	67	— 1	41	— 79	120
36	28	12	14	10	— 9	—25	—19	73	0	44	— 34	78
12	12	9	7	6	13	3	2	63	8	13	— 36	49
9	10	10	6	— 1	0	— 3	— 6	72	0	10	— 11	21
20	17	13	7	3	0	— 8	—11	4,6867	1	30	— 26	56

April.

11	8	7	7	4	2	1	1	4,6869	0	11	— 9	20
4	7	7	7	3	1	— 7	— 9	68	1	8	— 12	20
129	*334	173	33	— 6	—17	—49	-134	4,6926	—16	*345	—111	456
49	49	30	—19	1	7	8	6	4,6867	15	52	—141	193
20	13	9	3	— 7	—24	—24	—45	73	— 3	20	— 34	54
8	6	7	6	— 2	1	0	2	69	2	10	— 41	51
3	2	1	1	1	1	1	0	69	0	4	— 10	14
13	10	11	9	— 1	1	0	— 1	70	0	13	— 15	28
2	2	1	2	1	— 1	— 3	— 4	68	1	12	— 13	25
3	1	0	— 1	0	— 1	— 1	— 7	66	1	6	— 8	14
4	2	2	2	2	2	2	2	64	1	6	— 7	13
3	2	4	3	3	2	2	— 3	62	0	8	— 10	18
9	8	8	7	— 1	3	3	3	62	0	11	— 13	24
2	3	3	3	3	3	2	3	60	1	4	— 9	13
8	10	6	3	2	— 1	0	0	62	— 2	13	— 14	27
3	3	3	3	5	6	6	5	56	3	6	— 9	15
1	1	2	3	3	3	1	0	56	1	3	— 14	17
19	14	9	12	9	5	—25	—19	57	1	20	— 25	45
33	43	41	31	22	12	—12	—17	59	1	45	— 29	74
45	48	50	19	19	18	14	14	56	10	50	— 70	120
1	1	2	2	2	2	2	2	63	0	8	— 11	19
4	6	6	4	2	1	1	0	65	0	7	— 9	16
2	3	3	2	2	2	2	2	62	0	3	— 14	17
15	19	17	30	72	2	-226	-130	45	7	74	—235	309
40	46	37	25	22	7	8	— 3	57	20	63	—228	291
10	15	11	10	7	2	—15	—13	70	5	17	— 34	51
15	13	10	8	6	3	— 3	—14	68	4	26	— 27	53
10	7	7	6	2	3	2	4	70	2	10	— 18	28
7	6	6	5	2	— 3	— 1	— 2	71	0	8	— 16	24
6	13	9	9	8	— 7	— 8	—14	66	— 3	14	— 20	34
16	23	16	8	6	1	—11	—12	4,6866	2	29	— 40	69

Вертикальная сила. Май (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	— 3	— 2	2	2	2	— 1	— 3	— 6	— 1	— 3	— 6	— 9	— 6	— 1
2	— 7	—18	—22	—25	—14	— 9	— 3	1	1	7	4	1	— 2	8
3	— 4	— 2	— 7	— 4	1	— 1	— 1	4	— 1	— 1	— 2	— 5	— 2	4
4	— 1	— 1	— 1	1	— 1	1	2	3	0	— 6	— 6	— 6	— 1	5
5	— 5	— 2	— 1	— 3	1	0	0	— 2	— 4	— 7	—13	—12	— 7	0
6	— 5	— 1	2	1	0	1	0	1	0	— 3	—10	—16	—13	— 8
7	— 2	— 1	2	1	1	1	2	— 2	2	1	— 7	— 9	—13	— 9
8	1	2	2	3	2	0	— 3	— 2	— 2	— 4	— 6	— 5	1	— 3
9	—17	— 3	1	2	1	0	— 1	— 1	— 4	— 8	— 9	— 8	— 3	0
10	3	3	4	4	2	1	1	— 1	— 4	— 9	— 9	— 4	— 1	— 2
11	2	2	2	2	2	2	— 1	— 3	0	1	— 4	— 5	— 3	2
12	1	1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 7	— 2	1
13	2	3	3	3	0	— 1	— 1	— 4	— 7	—12	—12	—12	—12	—11
14	3	2	3	— 2	— 7	— 5	— 6	— 4	— 4	—13	—13	—13	— 7	— 1
15	1	1	1	1	1	1	0	— 5	— 5	— 6	— 7	— 7	— 5	— 6
16	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 9	— 9	— 9	—13	—15	—10	— 9	— 3	3
17	4	4	5	5	2	3	4	4	— 1	— 6	— 6	— 7	— 7	— 6
18	0	—35	—33	—19	— 7	— 3	— 1	— 1	2	1	— 2	1	8	9
19	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 6	— 4	— 8	—10	—19	—17	— 8	1
20	7	10	10	10	10	6	2	1	— 2	— 4	— 9	— 9	— 4	— 6
21	— 7	—23	—68	—87	—86	—57	—33	— 3	5	15	22	31	41	63
22	—40	—49	—67	—52	—36	— 7	6	7	8	6	1	0	17	18
23	—24	—23	—18	— 6	— 2	3	0	— 2	— 7	— 7	— 2	— 4	— 2	4
24	0	— 8	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	1	1	— 4	— 9	— 7	1	1
25	— 8	—15	—12	— 3	— 1	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 6	— 6	— 1	7
26	—15	— 7	— 1	— 4	— 4	— 5	— 6	— 4	— 4	— 9	— 9	— 9	— 2	7
27	— 3	0	1	0	1	— 1	1	4	2	— 1	— 6	— 2	5	7
28	—18	—19	—15	—13	— 7	— 7	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	— 4	— 1
29	— 8	— 5	— 8	— 3	— 3	— 2	2	2	3	— 1	— 6	— 4	— 7	2
30	— 3	1	1	1	0	2	0	— 2	— 5	— 7	—12	—11	— 4	1
31	— 6	1	3	3	2	— 2	— 5	— 5	— 9	—13	—12	— 8	— 3	3
Среднее Mittel	— 5	— 6	— 7	— 6	— 5	— 3	— 2	— 1	— 2	— 4	— 6	— 6	— 2	3

Іюнь.

1	1	1	1	— 6	— 9	— 6	— 4	0	— 1	— 5	— 6	— 5	1	— 2
2	—15	—18	—20	—22	—19	—24	—17	—19	—24	—24	—27	—24	—14	5
3	—15	—15	—10	— 2	— 4	— 3	— 2	2	— 5	— 1	2	7	1	— 3
4	— 2	1	1	1	2	3	3	1	— 1	— 6	—13	—10	— 4	— 3
5	4	4	5	5	5	4	0	1	— 1	— 3	— 9	—13	— 7	— 1
6	— 1	1	2	2	— 2	0	— 3	— 7	— 9	—14	—14	— 3	— 2	0
7	— 8	— 6	0	— 3	— 3	— 3	— 5	— 4	— 4	— 8	— 6	— 2	— 2	— 2
8	— 3	— 4	— 2	— 1	— 3	— 2	— 3	— 5	— 8	— 8	—15	—15	— 9	1
9	— 6	— 7	— 6	— 6	— 7	— 9	— 4	— 3	3	— 1	— 7	—11	—11	— 4
10	— 3	0	— 2	— 3	— 3	2	3	1	— 3	— 4	— 8	— 7	— 6	— 2
11	— 4	1	6	4	1	— 1	4	6	— 4	— 8	—12	—12	— 8	— 2
12	— 2	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 7	— 3	— 4	— 2	7
13	2	3	4	0	— 1	— 2	— 4	— 7	— 9	— 6	— 6	— 1	1	— 4
14	— 3	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	— 4	— 4	— 1	3	2	— 6	2	4
15	5	4	6	6	2	2	1	— 2	— 7	—12	— 9	— 8	— 3	1
16	— 2	— 1	1	2	— 1	— 1	3	2	— 2	— 2	— 3	— 4	0	3
17	— 1	4	1	— 2	— 5	—21	—21	—22	—23	—18	—21	—11	— 9	7
18	—28	—63	—28	—17	—13	— 8	— 5	— 3	1	1	6	20	26	23
19	— 7	— 4	— 1	— 2	— 5	— 9	— 4	— 4	1	— 2	— 4	— 4	1	2
20	—14	—11	— 6	— 3	— 2	2	2	7	6	— 3	—13	—14	—14	— 3
21	— 4	—13	—10	—14	— 7	— 3	— 3	2	4	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1
22	2	1	2	1	— 4	— 2	— 1	— 4	— 6	— 9	—14	—14	— 9	— 4
23	— 6	—33	—28	—19	—20	—28	—18	—13	— 1	3	6	8	19	28
24	— 9	— 4	— 4	—14	— 8	— 3	2	2	1	0	— 2	— 5	— 5	— 3
25	0	— 1	— 2	— 7	— 5	— 5	— 2	— 2	— 6	— 7	—12	—15	—12	— 4
26	— 1	— 5	— 5	— 7	— 5	— 3	— 2	1	— 4	—10	— 9	— 9	1	— 4
27	—18	—13	—13	—13	—14	—15	—17	—13	—19	—18	—20	— 9	9	35
28	2	4	— 7	—19	—25	—17	— 7	— 4	— 6	— 6	— 6	— 2	1	10
29	3	3	3	4	3	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 3	—11	—13	— 6
30	—19	—18	—19	—20	—23	—22	—23	—24	—24	—24	—24	—18	2	47
Среднее Mittel	— 5	— 6	— 4	— 5	— 6	— 6	— 5	— 4	— 5	— 7	— 8	— 7	— 2	4

Pawlowsk. **Mai** (mittl. Göttinger Zeit). **Vertical-Intensität.**

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3	7	9	8	4	3	— 1	— 3	4,6849	— 1	10	— 10	20
22	17	12	12	2	—10	—15	—10	44	0	25	— 26	51
4	3	2	3	— 2	— 2	— 1	— 2	42	2	8	— 8	16
— 2	— 1	3	5	4	— 1	0	— 1	41	2	5	— 7	12
10	12	12	9	3	1	1	— 2	39	0	12	— 13	25
6	6	8	6	6	4	3	3	39	— 1	9	— 16	25
7	10	9	5	3	1	— 1	— 1	42	— 3	10	— 13	23
3	4	4	4	3	2	0	—12	40	— 1	6	— 7	13
2	5	7	8	6	5	3	3	37	1	8	— 20	28
— 4	2	6	4	2	2	2	2	38	0	6	— 9	15
2	3	2	2	1	1	— 2	— 1	38	0	4	— 6	10
3	3	3	4	4	3	3	2	36	1	4	— 7	11
6	12	12	10	8	7	6	6	36	— 3	15	— 13	28
7	7	9	9	8	4	4	3	36	0	9	— 15	24
3	9	13	9	6	1	1	1	39	— 3	13	— 8	21
18	20	16	12	6	2	1	0	44	— 1	22	— 15	37
— 6	4	6	8	3	0	1	2	41	— 1	10	— 9	19
14	12	9	8	6	5	4	3	43	4	14	— 39	53
19	10	6	6	3	0	— 1	— 2	49	— 1	26	— 19	45
6	2	2	4	7	—10	—10	—15	38	— 5	10	— 15	25
60	55	30	27	— 3	—15	—55	—49	35	15	95	— 99	194
27	28	22	14	18	13	2	3	34	13	35	— 71	106
14	20	13	9	7	4	3	3	42	2	20	— 30	50
12	9	12	7	6	1	—12	— 7	44	1	12	— 13	25
11	9	5	6	5	2	2	— 3	43	2	13	— 17	30
13	19	13	13	6	2	— 3	— 4	44	2	20	— 17	37
5	5	4	2	1	—10	—11	—21	46	0	12	— 14	26
19	23	18	13	9	6	5	4	42	1	23	— 22	45
13	13	4	2	0	— 2	— 3	— 6	48	1	14	— 8	22
11	11	10	6	6	1	—12	—11	45	0	12	— 13	25
4	8	9	9	6	6	4	4	43	1	9	— 13	22
10	11	9	8	5	1	— 3	— 4	4,6841	1	16	— 19	35

Juni.

6	8	10	13	9	3	— 2	— 7	4,6848	0	13	— 9	22
62	74	54	28	12	9	—10	—18	58	— 2	83	— 29	112
8	13	13	8	4	3	2	— 5	55	1	17	— 19	36
6	6	4	3	3	1	1	1	50	0	7	— 14	21
1	3	— 1	0	2	1	0	1	47	0	6	— 13	19
19	18	16	11	3	—14	—14	—11	49	— 7	19	— 17	36
8	13	12	9	6	2	1	0	43	— 1	15	— 10	25
16	10	10	11	6	0	— 1	— 3	45	— 1	17	— 17	34
12	17	16	13	10	— 3	— 9	— 6	46	— 3	17	— 15	32
6	6	5	6	6	3	2	— 8	43	1	6	— 8	14
5	6	7	4	3	1	0	1	39	2	8	— 13	21
8	6	3	0	1	1	1	1	42	2	8	— 7	15
1	10	10	7	5	2	1	— 1	40	— 3	10	— 10	20
8	9	6	5	2	0	— 2	— 2	43	0	9	— 6	15
— 1	2	2	2	3	4	2	2	37	1	6	— 12	18
— 1	— 1	1	3	3	2	— 1	— 2	41	2	4	— 4	8
29	29	23	18	12	8	1	1	33	— 2	31	— 24	55
28	28	21	12	12	7	—26	—35	39	9	30	— 79	109
9	13	15	10	7	3	— 9	—18	44	0	16	— 22	38
8	13	14	9	8	6	— 3	2	37	3	15	— 14	29
8	6	6	7	7	7	7	5	36	3	8	— 18	26
9	13	14	14	7	— 8	7	1	38	— 5	17	— 15	32
24	22	14	9	6	— 6	— 9	—14	40	3	34	— 52	86
8	13	10	9	9	1	2	3	37	0	14	— 15	29
15	20	10	9	6	2	0	— 1	40	— 1	20	— 16	36
14	22	18	12	7	2	— 4	— 9	38	0	24	— 13	37
33	17	14	4	— 5	— 9	—21	—20	53	4	81	— 23	104
14	15	10	7	4	2	1	2	41	3	18	— 28	46
— 1	3	4	5	4	4	1	— 4	40	— 1	6	— 13	19
53	34	33	17	— 1	— 9	—23	—29	58	5	76	— 29	105
14	15	12	9	5	1	— 4	— 6	4,6843	0	21	— 19	40

Вертикальная сила. Іюль (средн. Геттингенское время). Павловскъ.

Число. Datum.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
1	—52	—62	—68	—65	—33	— 7	— 9	— 7	—10	— 9	— 5	— 1	18	31
2	—34	—58	—65	—66	—48	—31	—14	— 3	13	15	20	24	24	24
3	2	2	2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 6	— 6	— 1	— 2	— 3	— 2
4	— 8	— 9	—13	— 8	— 8	— 4	— 3	— 2	3	— 2	— 7	— 8	— 2	— 1
5	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 4	— 3	— 3	— 7	— 9	—15	—31	—14	1
6	— 1	—15	—31	—29	—20	—10	— 6	— 4	2	2	— 1	— 4	1	7
7	4	3	— 3	— 3	— 7	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	—11	—13	—10	— 7
8	— 8	— 9	— 9	—12	—13	—14	—14	—15	— 9	—10	—13	— 9	—19	—13
9	7	6	3	2	— 2	2	0	— 3	— 8	— 8	— 8	— 5	— 3	— 2
10	— 1	— 2	— 2	— 8	— 8	—11	—11	— 7	— 8	3	0	2	8	4
11	3	3	—37	—67	—23	— 6	3	3	3	5	2	2	8	9
12	7	—66	—82	—38	—13	—33	—20	— 3	— 2	7	9	12	13	12
13	— 1	— 1	2	1	0	— 5	— 4	— 2	— 3	— 6	—11	— 8	— 6	— 4
14	—13	—11	—22	—20	—15	—15	—14	—10	— 8	—19	—21	—11	12	22
15	— 1	— 1	1	2	1	— 3	— 1	2	3	— 3	—13	—12	— 9	— 9
16	—45	—19	— 5	5	3	1	— 2	— 1	0	— 2	— 3	1	0	3
17	—17	— 6	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 2	1	3	2	— 3	— 2	1
18	— 2	1	2	2	1	— 4	— 4	— 4	1	1	—10	— 6	—13	— 9
19	6	8	— 1	—25	—44	—23	—15	—14	— 3	5	2	4	4	10
20	—24	—13	— 8	— 8	— 4	— 8	— 3	2	— 1	— 3	— 4	— 2	1	4
21	2	2	3	5	4	3	2	1	— 1	— 4	—16	—17	—12	— 6
22	1	2	4	7	4	1	1	1	— 5	— 7	— 7	— 8	— 7	— 2
23	— 2	1	4	1	2	— 2	— 8	— 8	— 4	— 7	— 9	— 3	1	7
24	— 6	— 5	— 3	— 3	— 3	— 4	—10	—13	—20	—21	—19	—18	—17	—14
25	—17	—15	— 9	— 3	— 6	—11	— 3	— 7	— 7	— 7	— 7	— 6	3	4
26	2	2	3	4	2	2	2	— 4	—12	—12	—15	—16	—13	— 6
27	—23	—20	— 9	— 6	— 2	— 1	0	— 1	3	— 1	0	— 5	— 8	— 3
28	1	1	1	3	3	2	1	— 1	— 2	— 3	— 7	—10	— 6	— 1
29	4	4	4	4	3	1	— 1	0	— 1	— 3	— 7	—11	—10	— 8
30	— 7	—10	—12	—22	—82	—75	—44	—31	—18	—19	—14	— 3	0	57
31	—60	—81	—95	—86	—61	—38	—25	—13	— 9	— 6	— 3	7	14	84
Среднее Mittel	— 9	—12	—15	—14	—12	—10	— 7	— 5	— 4	— 4	— 6	— 5	— 2	5

Августъ.

1	— 6	—40	—43	—51	—49	—38	—23	— 8	— 1	— 2	6	18	23	15
2	—34	—24	—10	— 5	—14	—14	— 4	— 1	9	4	3	— 1	— 2	6
3	— 4	— 3	— 5	—10	— 6	— 2	1	2	2	1	3	2	2	1
4	— 6	— 4	1	0	2	0	2	2	3	— 4	— 8	— 8	— 7	— 1
5	— 4	— 3	— 1	1	2	— 1	1	0	— 6	—14	—17	—12	— 8	— 2
6	— 4	— 2	— 1	— 3	— 8	— 9	—10	— 8	—12	—14	—14	— 6	8	23
7	—66	—23	— 5	— 1	0	— 1	— 3	— 4	— 1	3	1	— 1	— 1	5
8	2	2	—19	—14	—29	—13	— 6	— 2	— 8	— 2	2	— 1	— 3	— 2
9	1	1	2	2	1	1	1	1	— 1	— 2	— 5	— 9	— 5	— 2
10	6	6	6	6	4	5	4	2	— 4	— 6	— 9	— 7	— 5	— 7
11	— 4	— 3	— 7	— 3	— 6	— 2	— 2	— 1	3	— 1	—14	—14	— 1	3
12	1	— 2	— 1	3	3	2	1	— 1	— 3	— 4	—10	—15	— 8	— 3
13	1	2	2	3	3	2	2	2	— 3	— 7	— 9	—10	— 9	— 9
14	— 1	2	3	3	2	2	3	— 1	— 1	— 5	— 6	— 6	— 6	— 4
15	— 2	—14	— 4	— 1	2	0	2	2	1	— 3	— 4	— 9	—11	— 6
16	2	2	3	4	7	5	3	3	2	— 2	— 8	—10	— 9	— 7
17	1	1	2	3	4	4	3	1	0	— 3	— 5	— 6	— 8	— 2
18	— 7	— 7	— 4	— 4	— 2	— 4	— 5	— 7	—13	—17	—17	—18	—12	4
19	—70	—29	—28	—25	— 6	1	1	2	— 1	— 2	0	6	9	17
20	— 4	— 1	— 1	0	— 4	— 4	— 3	— 3	— 1	— 6	—10	— 6	— 3	0
21	— 2	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	0	— 3	— 4	— 4	— 6	— 3	1
22	— 2	—12	— 8	— 3	0	3	4	3	— 1	— 3	— 6	— 8	— 8	2
23	—16	—15	—17	—10	— 7	— 3	— 1	1	4	— 2	— 7	— 7	— 1	12
24	— 6	— 1	— 2	— 8	— 8	— 7	— 8	— 5	— 7	— 8	—10	— 4	3	7
25	— 3	— 3	— 1	2	0	1	— 1	— 1	— 3	— 7	— 7	— 4	— 1	4
26	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 4	— 3	— 1	3	0
27	2	4	5	6	8	7	7	5	3	4	— 6	— 7	— 7	—24
28	2	2	2	2	3	1	4	4	— 2	— 8	— 4	— 3	3	— 8
29	7	— 1	— 1	1	3	7	7	6	2	0	— 4	—17	—25	—10
30	3	— 1	0	3	5	4	1	0	— 4	— 9	—13	—10	— 6	— 2
31	3	1	1	3	3	1	1	6	0	— 3	— 9	—14	— 8	— 5
Среднее Mittel	— 7	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	0	— 2	— 4	— 6	— 6	— 3	0

Pawlowsk. Juli (mittl. Göttinger Zeit). Vertical-Intensität.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
54	44	33	31	22	15	9	— 3	4,6847	13	56	— 71	127
24	19	17	14	16	15	16	14	38	12	29	— 72	101
10	5	5	5	2	— 2	— 4	— 7	52	— 2	11	— 7	18
14	9	9	4	4	3	3	2	49	0	14	— 13	27
18	18	13	10	8	7	2	— 3	50	2	19	— 32	51
13	11	10	10	10	10	9	8	45	4	14	— 32	46
— 1	8	18	19	12	4	4	5	48	— 2	21	— 14	35
54	36	14	10	13	8	— 1	— 3	61	— 7	54	— 20	74
3	3	2	3	3	3	2	1	49	— 1	11	— 9	20
7	6	7	6	6	6	— 7	—13	51	1	10	— 16	26
9	6	7	7	12	11	7	5	44	8	16	— 91	107
23	22	18	18	18	18	18	17	39	9	23	— 90	113
11	14	10	6	3	— 2	— 6	— 6	57	— 3	14	— 12	26
42	24	12	3	— 3	— 7	— 8	— 8	65	2	81	— 24	105
— 1	8	24	18	7	2	2	— 2	61	— 2	27	— 14	41
14	24	23	15	— 1	— 2	— 6	—11	52	0	25	— 47	72
9	9	6	3	3	2	— 5	— 1	57	0	10	— 23	33
13	9	8	9	— 4	— 4	1	— 3	56	— 6	15	— 14	29
15	16	13	8	7	4	— 2	— 8	52	0	17	— 48	65
15	13	7	4	4	1	1	1	54	2	15	— 24	39
6	4	2	2	2	2	2	2	53	— 1	7	— 18	25
2	2	2	1	1	— 1	— 1	— 1	54	— 1	7	— 8	15
5	4	2	1	1	0	0	— 2	54	0	9	— 10	19
35	38	32	19	14	8	2	— 4	54	— 6	40	— 22	62
19	17	12	8	7	4	2	3	51	0	20	— 24	44
13	22	25	22	— 6	—14	— 6	— 7	52	— 8	26	— 28	54
15	17	10	7	3	2	1	— 1	57	— 1	18	— 27	45
6	6	4	2	— 1	— 2	— 2	— 1	57	— 1	6	— 10	16
— 3	— 1	1	4	5	5	3	2	51	— 1	6	— 12	18
78	63	57	39	1	—23	—44	—80	61	1	163	— 93	256
73	59	46	36	26	20	10	4	58	14	74	—127	201
19	17	14	11	6	3	0	— 3	4,6853	1	28	— 34	62

August.

33	50	44	29	17	6	—14	—25	4,6859	4	52	— 53	105
14	9	9	9	8	7	— 2	— 2	60	4	19	— 38	57
6	4	1	1	— 1	— 2	— 2	— 6	67	0	7	— 10	17
7	5	3	2	2	2	1	1	60	1	8	— 10	18
17	17	13	8	6	— 1	— 8	— 5	63	— 1	19	— 18	37
33	33	25	22	6	—10	—35	—79	63	2	40	— 70	110
22	16	11	8	5	4	0	— 8	63	2	23	—105	128
17	14	13	11	8	6	4	3	60	1	17	— 33	50
7	1	— 2	1	0	— 2	— 2	— 2	62	— 1	9	— 10	19
— 1	— 1	1	2	2	2	1	— 3	55	— 1	7	— 10	17
8	5	7	8	4	3	— 2	— 1	59	2	14	— 15	29
4	11	12	10	7	3	— 2	— 5	55	0	12	— 15	27
7	6	5	7	5	3	— 3	— 3	54	— 1	8	— 12	20
3	4	5	5	4	2	2	—11	54	— 1	5	— 9	14
9	5	4	4	6	4	3	3	54	0	12	— 14	26
1	1	1	1	1	1	1	2	55	— 1	7	— 12	19
1	0	— 3	1	1	0	0	1	56	0	5	— 10	15
52	49	38	17	—10	—21	—21	—54	64	— 8	53	— 49	102
17	13	11	12	12	11	12	8	46	10	20	— 73	93
10	4	2	1	3	0	1	1	57	— 1	11	— 10	21
8	3	2	1	— 1	— 3	— 3	— 3	61	— 1	10	— 7	17
10	9	6	6	3	3	— 3	—15	57	3	12	— 12	24
21	11	12	10	6	0	—12	—10	59	4	23	— 19	42
13	9	6	4	2	1	0	— 1	62	1	14	— 18	32
4	3	2	1	0	— 1	— 2	— 2	64	1	7	— 7	14
4	4	2	2	1	— 1	— 4	— 3	64	— 1	5	— 4	9
2	2	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	58	— 7	8	— 31	39
8	6	3	3	2	2	— 5	— 3	54	— 1	8	— 14	22
10	9	4	2	2	2	0	1	56	— 1	12	— 25	37
0	0	5	6	6	0	3	3	52	— 1	6	— 13	19
0	3	4	4	4	3	4	3	51	2	4	— 14	18
11	10	8	6	4	1	— 3	— 7	4,6858	0	15	— 24	39

Вертикальная сила. Сентябрь (средн. Павловское время). Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	2	3	3	2	4	4	4	3	2	— 3	— 6	— 7	— 6	— 5
2	— 7	— 2	— 4	— 1	3	4	4	4	— 3	— 5	—10	—14	— 8	— 3
3	3	— 2	—22	—16	—13	—10	— 3	— 2	— 1	— 6	—12	—13	— 8	1
4	— 5	1	1	1	1	2	2	1	— 1	— 2	— 3	— 6	— 6	0
5	— 2	— 2	— 2	—14	—23	—13	— 9	— 8	— 2	1	— 1	— 1	— 1	2
6	—29	—30	—55	—30	—16	—14	—21	—18	—10	— 9	— 8	— 2	7	18
7	2	1	1	1	1	0	2	3	1	— 1	— 3	— 6	— 6	— 3
8	3	2	2	2	3	2	3	2	— 3	— 6	— 4	— 3	— 3	— 2
9	— 1	3	3	3	3	4	3	3	— 2	— 6	— 8	— 8	— 8	— 3
10	2	3	2	2	2	2	3	5	2	— 7	— 9	—11	—11	— 7
11	2	2	1	1	1	3	6	8	6	1	— 6	—11	— 8	— 3
12	— 1	1	— 2	— 2	— 2	0	1	1	2	1	— 7	— 7	— 3	1
13	— 2	— 6	— 6	— 6	— 8	0	—12	—10	— 9	— 8	—12	—12	— 6	5
14	—16	— 7	1	4	6	9	10	10	4	— 4	—12	—17	—14	1
15	— 4	0	1	1	1	1	1	— 2	— 1	— 4	— 5	— 9	— 4	1
16	—50	—52	—51	—50	—52	—64	—59	—20	—58	—47	—40	8	61	140
17	17	0	-108	-211	-255	-204	—33	0	18	29	46	73	67	70
18	4	2	0	1	3	4	5	7	6	5	4	1	0	1
19	6	3	— 3	—26	—26	—17	— 9	— 3	— 3	1	2	1	0	2
20	2	2	— 3	— 4	— 3	1	2	3	3	3	1	— 3	— 3	2
21	— 8	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	0	— 1	1	— 1	— 3	— 3	— 3	2
22	— 1	— 1	— 2	1	— 1	0	2	2	1	2	2	1	— 2	— 3
23	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 2	2	5	5	2	— 1	— 5	— 8
24	0	1	0	0	— 2	0	— 1	0	— 3	— 6	— 8	— 8	— 5	1
25	—20	—33	—35	—33	—22	—23	—12	—11	— 7	— 4	— 1	— 3	— 1	5
26	—10	1	— 5	0	—13	—22	—16	— 7	— 1	6	6	7	3	1
27	0	0	0	— 1	— 1	— 2	1	1	1	0	— 2	— 4	— 2	0
28	0	0	0	— 2	— 2	— 2	— 4	— 8	— 7	— 5	— 5	— 4	— 6	— 2
29	—10	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	0	— 1	— 4	— 4	1
30	—20	— 7	— 6	— 7	—10	— 6	— 2	— 2	— 2	2	4	1	1	3
Среднее Mittel	— 5	— 4	—10	—13	—14	—12	— 5	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	1	7

Октябрь.

1	—13	—10	— 8	— 6	— 2	— 1	1	4	6	3	— 1	— 2	— 2	2
2	1	1	— 1	— 1	— 1	1	1	1	0	1	— 2	— 2	— 3	— 4
3	0	— 7	— 5	— 2	— 2	— 1	2	3	3	3	1	— 2	— 6	— 5
4	— 2	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 2	1	6	5	2	2	2	1
5	— 5	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	0	0	— 1	3	2	— 1	4	1
6	—82	—58	—18	2	— 7	—14	— 9	— 3	3	8	14	14	16	13
7	—29	—28	—23	—18	— 7	— 6	— 3	0	5	3	4	5	9	14
8	— 1	— 1	— 1	0	— 2	— 1	— 1	1	— 1	— 2	— 3	— 1	2	1
9	— 5	— 1	0	1	1	1	1	1	2	1	— 3	— 2	— 2	— 2
10	0	— 2	0	0	0	— 2	1	4	3	0	— 4	— 4	— 4	— 3
11	0	0	1	0	— 1	— 1	1	2	4	1	— 5	— 9	— 7	— 5
12	1	0	0	— 1	— 2	0	2	4	2	2	— 2	— 4	— 4	— 4
13	— 1	0	— 1	—29	—14	— 7	— 1	4	7	2	— 4	— 7	— 6	1
14	— 2	— 9	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	0	2	2	0	1	0	1
15	— 7	— 8	—11	—11	—11	—10	— 6	— 2	— 1	— 5	— 7	— 7	— 5	— 1
16	—45	—27	—30	—28	—20	—10	— 1	12	13	19	19	20	27	21
17	—24	— 8	—44	—46	—31	—33	—59	—20	— 6	8	9	13	19	22
18	— 2	— 1	— 2	— 9	— 7	— 6	— 5	— 3	— 3	— 9	— 9	— 3	9	20
19	— 9	— 6	0	2	1	2	4	6	7	5	2	1	3	5
20	—10	—17	— 4	— 1	— 6	— 6	— 4	9	8	7	7	8	9	15
21	— 6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	3	3	3	3	— 2	1	3
22	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 8	— 7	— 3	— 1	— 3	— 4	— 3	3	7
23	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	2	3	2	2	3	3	6
24	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	3	6	4	1	— 1	0	2
25	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	1	3	5	2	— 1	0	1	1
26	— 1	— 1	— 5	— 4	— 3	— 3	1	3	1	2	1	1	1	2
27	— 1	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 1	2	3	3	4	3	2	2
28	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	1	3	7	3	3	3	1	2
29	— 1	1	1	1	1	1	2	7	8	4	3	— 2	— 2	— 1
30	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	1	6	4	— 2	— 4	1	2
31	— 1	— 2	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	0	3	0	— 6	— 4	— 1	1
Среднее Mittel	— 8	— 7	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	2	3	3	1	0	2	4

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 8^h, 2^h и 10^h. Mittel aus 8^h, 2^h u. 10^h.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3	1	— 1	0	1	1	— 1	— 6	4,6844	0	5	— 8	13
6	6	8	7	6	6	—17	— 5	43	2	11	— 18	29
19	15	12	10	10	10	9	—10	39	3	22	— 24	46
4	3	3	3	3	1	1	0	43	1	4	— 18	22
7	14	16	15	14	5	— 8	—10	40	0	21	— 24	45
49	31	20	15	10	6	3	3	52	2	53	— 55	108
3	2	2	0	— 2	— 1	— 2	— 3	53	0	12	— 6	18
— 1	3	6	3	2	— 1	— 6	— 3	50	0	6	— 6	12
3	2	0	1	2	1	0	1	46	0	4	— 8	12
3	6	8	7	3	— 2	— 2	1	45	— 1	8	— 12	20
0	— 1	0	0	1	— 2	— 2	— 3	46	1	8	— 11	19
4	2	1	1	1	1	1	1	46	1	5	— 8	13
17	24	17	13	10	6	2	—22	49	0	25	— 22	47
7	2	2	4	4	4	— 2	—12	45	5	10	— 24	34
6	4	3	2	1	1	— 2	— 2	48	0	7	— 15	22
120	51	33	19	— 6	— 8	— 9	— 8	97	37	142	— 71	213
68	51	42	38	31	29	23	18	54	35	113	—264	377
4	8	7	0	— 4	—28	—25	—13	71	— 7	12	— 30	42
7	6	6	8	8	8	8	8	58	2	9	— 28	37
4	4	3	3	2	— 3	—10	—10	63	1	6	— 12	18
5	3	2	3	3	3	1	1	63	1	8	— 11	19
2	— 1	— 1	0	2	4	— 3	— 2	62	1	4	— 4	8
4	2	2	3	2	3	— 1	— 1	60	— 1	6	— 8	14
8	10	10	12	10	6	—13	—20	59	2	12	— 22	34
23	34	31	29	25	16	12	2	54	3	35	— 38	73
7	6	6	6	6	2	6	3	54	— 1	8	— 23	31
2	3	1	1	1	1	0	— 1	60	1	6	— 5	11
17	6	3	1	1	3	— 4	—10	60	— 2	23	— 10	33
18	22	17	10	5	1	—17	—32	59	— 1	22	— 32	54
9	9	9	8	7	— 3	— 4	— 7	56	— 1	13	— 33	46
14	11	9	7	5	2	— 2	— 5	4,6854	3	21	— 28	49

October.

4	3	3	3	1	1	1	1	4,6860	2	6	— 14	20
2	1	1	1	1	1	1	— 2	59	— 1	2	— 4	6
— 1	2	3	3	3	3	1	1	57	0	4	— 8	12
7	4	3	2	— 4	— 9	— 9	— 7	59	— 2	8	— 10	18
12	99	79	—22	—23	—28	—55	—73	55	— 9	118	— 73	191
19	20	19	18	17	8	— 6	— 9	52	6	24	— 94	118
10	5	5	4	3	3	2	2	61	6	23	— 31	54
8	9	8	3	— 2	— 3	—10	—14	63	0	9	— 14	23
2	4	3	3	1	1	1	— 2	59	0	4	— 11	15
4	1	1	1	1	1	— 2	0	59	1	6	— 7	13
4	5	3	4	3	1	1	0	59	— 1	5	— 10	15
3	4	7	4	4	0	— 7	— 4	58	0	7	— 8	15
5	5	7	8	6	4	4	3	56	3	8	— 29	37
7	4	3	2	1	1	1	— 4	60	1	12	— 9	21
23	28	33	26	17	9	—14	—52	65	2	37	— 52	89
18	16	14	19	— 6	—14	— 9	—58	52	7	34	— 58	92
19	20	20	22	21	20	18	19	47	7	24	— 65	89
15	8	— 1	1	— 7	—22	—25	—23	69	1	41	— 29	70
5	15	19	21	16	—40	—44	—20	61	—10	22	— 57	79
17	11	10	16	—22	—62	—30	— 6	55	—13	34	— 67	101
3	2	1	1	0	— 1	— 1	— 1	63	2	4	— 13	17
11	10	4	3	1	— 1	— 2	— 2	67	1	17	— 9	26
1	1	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	62	2	6	— 3	9
2	1	1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	61	1	7	— 3	10
— 1	0	0	0	0	— 1	— 1	— 2	60	1	5	— 3	8
1	1	1	1	1	0	— 2	— 2	59	2	9	— 5	14
2	2	2	2	1	— 4	— 4	— 4	59	0	4	— 7	11
1	1	1	0	— 1	— 2	— 6	— 4	59	1	7	— 6	13
— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	— 5	57	1	8	— 6	14
1	1	1	1	1	1	0	0	54	1	6	— 4	10
4	4	4	3	2	2	1	0	56	1	4	— 7	11
7	9	8	5	1	— 4	— 7	— 9	4,6859	1	16	— 23	39

Вертикальная сила. **Ноябрь** (средн. Павловское время). Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	0	1	0	— 1	— 4	— 6	— 6	— 2
2	—87	—37	— 9	—12	—28	—17	—10	— 6	— 4	— 4	2	7	10	23
3	—15	—31	—94	-120	-114	—66	—19	0	4	9	14	20	30	46
4	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 4	— 6	0	6
5	1	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	1	— 1	— 1	3	7
6	— 2	— 6	—13	—15	— 8	— 3	1	2	4	4	3	2	3	4
7	— 5	— 6	— 3	— 3	— 5	— 3	— 1	— 1	0	0	2	3	3	4
8	— 4	— 3	1	1	0	1	1	2	1	— 1	— 1	1	3	3
9	— 4	— 1	— 1	0	0	1	0	2	4	2	— 1	— 2	— 2	1
10	— 4	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 4	1	1	3	4	3	2
11	4	4	1	1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	1	2	1	— 1
12	— 3	— 3	— 7	— 6	— 6	— 6	— 4	— 3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	2
13	— 2	—25	—14	— 9	— 8	— 5	— 2	1	3	— 1	— 2	— 2	1	4
14	— 2	— 3	— 9	—15	—14	—12	—10	— 6	— 6	— 3	— 4	— 3	3	7
15	— 5	— 7	— 4	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 4	— 1	— 1	0
16	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	3	3	1	— 1	— 3	— 1
17	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	0	— 1	— 2	— 2	1	1
18	— 1	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	0	1	2	3	3	1
19	2	1	1	1	— 2	— 2	— 2	— 1	2	1	— 2	0	1	1
20	—39	—47	—42	—28	—22	—22	—23	—23	—24	—23	—14	—13	— 6	3
21	3	0	0	— 7	— 3	— 8	— 8	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2
22	—35	—38	—36	—44	—56	—51	—46	—46	—42	—42	—48	—21	12	60
23	— 2	— 4	—68	—35	—42	—55	—49	—25	—13	8	14	35	40	45
24	0	—31	—26	— 8	— 2	0	2	3	3	3	3	4	3	4
25	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	— 2	— 2	— 2	— 2
26	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	0	1
27	— 7	— 7	— 7	— 9	— 7	— 8	— 8	— 8	— 9	—10	—12	— 9	— 7	— 3
28	— 6	— 5	— 6	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 3	— 1	1	1	0	1
29	— 9	—18	— 7	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	2	2	3	3	4	3
30	— 6	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	2	0	1
Среднее Mittel	— 8	— 9	—12	—11	—11	— 9	— 7	— 4	— 3	— 2	— 2	0	3	7

Декабрь.

1	—13	—13	—12	—15	—12	—11	— 9	— 7	— 4	— 2	— 1	0	— 1	1
2	—23	—35	—20	—10	—19	—27	—22	—14	— 2	3	7	13	14	19
3	—14	— 3	— 2	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	0	— 2	2
4	3	2	2	2	0	— 1	0	— 1	— 3	— 2	0	1	— 1	1
5	1	1	1	1	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	2	0	1
6	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 2
7	1	1	1	1	1	1	1	1	— 2	— 1	— 1	0	— 1	1
8	0	0	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	0	— 1	— 1
9	— 9	—14	—28	—19	—15	—14	— 9	— 9	— 9	— 8	— 7	— 4	0	5
10	0	— 1	— 8	— 8	— 6	— 4	— 3	— 2	— 2	0	1	2	6	11
11	—10	—18	— 7	— 4	— 2	— 2	— 3	— 4	— 6	— 7	— 4	— 2	— 1	4
12	— 2	— 1	— 2	—13	—13	— 9	— 8	— 6	— 5	— 3	— 3	— 4	— 4	1
13	— 2	— 7	— 5	— 9	—13	—12	— 7	— 1	— 1	1	1	1	2	6
14	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 6	— 6	— 6	— 9	— 9	— 6	— 5	1	4
15	— 2	— 3	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	1	— 1	1	4
16	0	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	2	2	0	1	0
17	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	— 2	— 2	1
18	— 8	— 4	— 4	— 6	— 5	— 7	— 8	— 7	— 7	— 2	— 2	— 3	— 3	1
19	2	— 6	— 8	— 3	— 1	0	1	2	2	1	2	2	2	4
20	—10	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	2	1	3	3	5	7
21	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	1	2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 2	2
22	0	1	1	1	1	1	1	2	1	0	0	0	2	3
23	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	2	2	2	2	2	2
24	— 2	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	0	1	1	1	1	1	3
25	— 3	— 2	— 3	— 7	— 9	— 8	— 8	— 6	— 2	2	1	3	4	7
26	— 2	— 4	—13	—15	—10	— 7	— 6	— 2	1	1	2	3	4	12
27	1	1	1	1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 3	1	0	— 3	1	9
28	— 6	—15	—23	—10	—10	—15	—12	— 9	— 3	— 1	2	2	1	10
29	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	3
30	— 9	— 7	— 6	— 4	— 1	— 1	0	0	3	3	3	3	0	3
31	0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	3	3	3	2	2	3
Среднее Mittel	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	0	0	1	4

Pawlowsk. November (mittl. Pawlowsker Zeit). Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−1	1	10	15	16	15	−1	−28	4,6859	5	22	−28	50
23	41	49	7	10	2	2	0	62	6	56	−95	151
41	35	29	25	23	22	20	22	45	23	64	−157	221
4	6	10	6	1	−1	−3	−4	68	1	14	−7	21
2	1	1	1	−1	−10	−4	−3	63	−1	8	−10	18
4	2	2	4	2	2	2	−1	65	3	5	−17	22
3	1	1	1	2	1	−1	−3	66	1	8	−6	14
1	1	2	2	1	1	−1	−9	62	2	4	−9	13
1	1	2	2	1	−3	−4	−5	60	0	4	−9	13
2	2	1	2	2	2	2	2	62	0	4	−7	11
0	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−1	60	−1	4	−4	8
5	7	9	13	3	3	2	0	61	1	17	−7	24
8	10	9	8	6	3	1	−1	60	3	11	−27	38
11	12	12	8	8	5	2	−3	61	2	13	−18	31
2	4	5	4	2	1	−1	−1	58	0	6	−7	13
2	0	0	0	−1	−1	−1	−1	58	−1	3	−3	6
3	3	3	3	1	1	1	0	58	0	5	−4	9
0	−1	−1	−1	−1	0	2	2	58	0	3	−3	6
1	2	4	3	1	1	−2	−20	57	0	4	−20	24
49	87	81	43	22	4	−3	−5	76	−5	112	−51	163
−1	2	13	10	15	4	2	2	66	0	15	−9	24
157	44	7	25	−15	−20	−41	−56	4,6900	−2	*207	−81	*288
27	18	12	9	6	3	−2	1	4,6871	8	53	−73	126
6	5	4	3	3	3	3	3	67	3	7	−36	43
−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−2	66	0	3	−3	6
0	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	64	0	2	−3	5
53	35	12	5	1	0	−2	−3	67	−4	60	−13	73
16	7	11	6	2	−1	−5	−9	69	−2	16	−9	25
6	5	4	2	2	2	−1	−2	64	1	6	−24	30
2	2	4	4	4	2	0	−3	65	1	4	−7	11
14	11	10	7	4	1	−1	−4	4,6864	1	25	−25	50

December.

15	9	12	18	20	15	4	−10	4,6865	3	22	−16	38
15	14	14	14	15	19	15	−30	55	8	20	−42	62
2	2	2	2	2	2	3	2	67	1	3	−47	50
1	2	1	1	−1	−1	−2	−12	66	0	3	−12	15
1	1	1	1	1	1	0	0	63	0	3	−4	7
4	3	5	4	4	4	3	3	63	0	5	−5	10
−1	−1	0	0	−1	0	0	0	66	1	2	−2	4
0	1	2	3	4	3	−2	1	67	0	6	−7	13
30	19	17	20	7	3	3	1	72	0	31	−28	59
3	2	2	1	0	−1	−3	−3	69	3	12	−9	21
5	9	13	4	9	13	8	1	65	4	14	−26	40
2	3	7	13	6	15	12	13	68	3	17	−17	34
6	6	5	4	3	3	3	3	63	3	8	−15	23
12	10	4	10	11	8	−5	−6	69	2	12	−9	21
2	1	1	1	1	0	−1	−1	65	1	5	−4	9
0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	64	0	2	−1	3
2	4	6	7	13	23	−21	−38	62	8	23	−60	83
12	19	18	15	6	−13	−4	−2	71	−6	22	−43	65
3	6	5	−2	2	1	1	−17	67	2	7	−17	24
4	2	1	−2	−3	−2	−3	−4	68	1	7	−18	25
1	1	4	3	2	3	−2	−2	66	2	4	−4	8
−2	−2	−2	−2	−2	−2	0	−1	63	1	3	−3	6
2	1	1	0	−1	−1	−6	−3	64	0	3	−6	9
1	1	1	0	0	1	0	−1	63	1	3	−2	5
10	7	−1	−2	3	1	−1	−3	66	1	12	−9	21
4	4	4	4	2	3	1	−1	65	4	13	−16	29
2	2	2	2	2	1	1	−2	63	0	4	−4	8
16	10	19	10	2	1	−1	−1	67	1	20	−23	43
11	6	6	5	1	−1	−3	−5	68	0	12	−5	17
2	2	2	1	1	−1	0	−1	63	1	4	−9	13
2	2	1	0	−1	−1	−2	−2	63	0	4	−3	7
5	5	5	4	3	3	0	−4	4,6865	1	10	−15	25

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	—0′,86	—0′,45	—0′,07	—0′,36	—0′,19	—0′,15	0′,20	—0′,31	—0′,15	0′,63	1′,37	2′,13	2′,55	2′,35
Февраль	—2,43	—0,57	0,09	1,02	—0,09	—0,05	—0,13	—0,62	—0,76	—0,01	1,38	2,48	3,48	4,12
Мартъ	—0,72	—1,43	—1,51	—0,82	—1,39	—1,22	—1,25	—2,22	—1,87	—1,33	0,83	3,75	5,75	5,52
Апрѣль	—1,07	—2,84	—2,18	—2,66	—2,74	—3,28	—3,93	—4,41	—4,04	—1,72	1,78	5,31	7,17	7,54
Май	—1,18	—0,98	—2,23	—2,72	—4,23	—4,80	—5,07	—4,58	—3,04	—0,31	2,81	5,70	7,09	6,38
Іюнь	—1,53	—1,47	—2,03	—3,35	—4,63	—5,85	—6,44	—5,52	—3,81	—1,06	2,15	5,53	7,04	7,22
Іюль	—1,41	—2,75	—1,78	—3,73	—4,16	—5,24	—6,01	—5,88	—4,11	—1,35	1,78	5,31	7,39	8,16
Августъ	—1,19	—2,08	—1,87	—2,73	—3,44	—4,20	—4,56	—4,45	—3,15	—0,96	2,39	5,26	6,82	6,79
Среднее	—1,30	—1,57	—1,45	—1,92	—2,61	—3,10	—3,40	—3,50	—2,62	—0,76	1,81	4,43	5,91	6,01

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Сентябрь	—1,56	—1,54	—0,85	—1,66	—1,91	—2,01	—3,27	—3,42	—2,31	—0,56	1,61	4,30	6,51	6,48
Октябрь	—0,84	—1,00	—1,29	—1,29	—1,27	—0,48	—1,54	—3,05	—3,47	—2,27	0,61	3,23	5,26	5,22
Ноябрь	—0,92	—1,75	—0,52	—1,02	—0,51	0,01	—0,15	—0,67	—1,65	—0,64	1,04	2,36	3,18	3,41
Декабрь	—1,65	—0,88	—0,65	—0,34	—0,11	—0,10	—0,04	0,09	0,25	0,54	0,98	1,48	2,37	2,12
Среднее	—1,24	—1,29	—0,83	—1,08	—0,95	—0,64	—1,25	—1,76	—1,80	—0,73	1,06	2,84	4,33	4,28

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Годъ	—1′,31	—1′,41	—1′,27	—1,52	—1′,89	—2′,16	—2′,61	—2′,90	—2′,56	—1′,21	0′,93	3′,26	5′,02	5′,41

Горизонтальная сила. Среднее Геттингенское время.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	0	0	0	0	2	5	3	1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 4	— 1
Февраль	0	0	1	0	4	7	7	3	— 4	—10	—12	—15	—10	— 7
Мартъ	5	4	4	2	9	7	2	— 4	—14	—21	—26	—23	—18	— 9
Апрѣль	0	4	0	4	4	3	— 2	—10	—18	—27	—29	—23	—17	— 6
Май	5	3	7	3	2	— 2	— 6	—13	—24	—28	—26	—23	—14	— 7
Іюнь	3	5	3	6	2	— 2	—13	—23	—28	—29	—30	—24	—15	— 4
Іюль	3	6	7	3	2	— 4	—10	—17	—30	—35	—36	—26	—18	— 3
Августъ	7	6	6	7	6	3	— 2	—11	—19	—24	—27	—24	—16	— 9
Среднее	3	3	3	3	4	2	— 3	— 9	—17	—22	—24	—20	—14	— 6

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Сентябрь	10	7	6	1	2	— 2	— 2	— 7	—15	—23	—26	—28	—16	— 5
Октябрь	7	7	5	8	7	11	11	4	— 8	—21	—27	—26	—20	—14
Ноябрь	4	5	4	8	11	8	7	4	— 4	—13	—16	—17	—13	— 8
Декабрь	0	0	2	2	4	7	5	3	0	— 3	— 5	— 7	— 7	— 4
Среднее	5	5	4	5	6	6	5	1	— 7	—15	—18	—20	—14	— 8

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Годъ	4	4	4	4	4	4	1	— 4	—12	—19	—22	—21	—16	— 8

Pawlowsk. **Declination W.** Mittlere Göttinger Zeit. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
0,69	—0,09	0,24	—2,01	—3,11	—2,05	—2,01	—1,06	0°43,22	0,00	10,0	—31,4	41,4	Januar
0,65	—1,31	—0,60	—1,92	—1,56	—2,77	—2,48	—3,35	42,50	0,24	59,6	—45,5	105,1	Februar
0,09	—0,03	—1,60	—1,55	—2,29	—2,46	—1,85	—0,78	42,91	0,28	22,9	—30,6	53,5	März
2,30	1,37	—0,51	—0,25	—0,77	—1,06	—2,02	—1,82	42,76	0,70	46,4	—44,7	91,1	April
1,54	—0,06	0,35	0,26	—0,61	—0,19	—0,82	—1,11	42,78	0,54	15,5	—15,6	31,1	Mai
2,53	0,90	0,62	0,37	—0,18	0,19	—0,26	—0,67	42,55	—0,63	17,9	—12,7	30,6	Juni
2,01	1,09	0,02	0,59	0,30	—0,43	—0,79	—0,71	41,97	0,62	23,3	—18,3	41,6	Juli
1,26	0,54	0,29	0,00	—0,07	—0,48	—0,64	—1,90	41,47	0,62	14,1	—22,0	36,1	August
1,38	0,30	—0,15	—0,56	—1,04	—1,16	—1,36	—1,43	0 42,52	0,30	—	—	—	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

5	6	7	8	9	10	11	12		8h, 2h, 10h				
0,81	—0,41	—0,83	—0,20	—1,19	—2,03	—1,50	—1,96	0 40,36	0,33	27,4	—43,2	70,6	September
1,96	—0,08	0,04	0,05	—1,59	—2,44	—1,96	—1,22	39,55	—0,09	16,9	—28,5	45,4	October
0,96	0,67	—0,85	—1,42	—1,34	—1,47	—1,57	—1,48	38,86	0,42	27,9	—26,2	54,1	November
1,15	0,38	0,20	—0,90	—0,95	—1,83	—2,90	—2,42	38,72	0,12	9,2	—23,1	32,3	December
1,22	0,14	—0,36	—0,62	—1,27	—1,94	—1,98	—1,77	0 39,37	0,20	—	—	—	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

5	6	7	8	9	10	11	12						
,78	0,51	—0,11	—0,48	—1,00	—1,39	—1,52	—1,52	0°41,47	0,37	60,6	—44,5	105,1	Jahr.

Horizontal-Intensität. Mittlere Göttinger Zeit.

4	5	6	7	8	9	10	11		7h, 1h, 9h.				
2	0	— 1	2	3	3	4	2	1,6376	1	81	— 78	159	Januar
2	5	2	5	6	4	8	1	73	0	148	—305	553	Februar
8	6	11	13	10	12	11	6	74	0	120	—111	231	März
13	23	20	16	14	9	4	5	79	— 2	701	—199	900	April
1	16	18	18	18	11	10	6	87	— 3	118	— 92	210	Mai
9	19	21	19	19	14	9	7	88	— 4	96	— 81	177	Juni
1	23	22	17	16	9	6	3	83	— 4	169	—171	340	Juli
4	11	13	11	11	10	9	8	84	— 3	62	— 99	161	August
2	13	13	13	12	9	8	5	1,6380	— 2	—	—	—	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

	6	7	8	9	10	11	12		8h, 2h, 10h.				
5	9	13	13	11	13	13	11	1,6376	0	81	—324	405	September
3	5	6	5	11	11	9	7	76	1	85	—174	259	October
1	— 1	0	3	6	6	7	3	76	1	93	—108	201	November
2	0	0	2	0	1	4	3	85	0	85	— 45	130	December
1	3	5	6	7	8	8	6	1,6378	0	—	—	—	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

	6	7	8	9	10	11	12						
	9	10	10	10	9	8	6	1,6380	— 1	700	—328	1028	Jahr.

Выводъ. **Вертикальная сила.** Средн. Геттингенское время. Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	0	3
Февраль	—11	—13	—13	—12	—11	— 6	— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	1	4	7
Мартъ	—13	—11	— 9	—11	—12	— 9	— 6	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	1	8
Апрѣль	—17	—13	—11	— 7	— 5	— 2	— 1	0	— 2	— 5	— 7	— 8	— 5	4
Май	— 5	— 6	— 7	— 6	— 5	— 3	— 2	— 1	— 2	— 4	— 6	— 6	— 2	3
Іюнь	— 5	— 6	— 4	— 5	— 6	— 6	— 5	— 4	— 5	— 7	— 8	— 7	— 2	4
Іюль	— 9	—12	—15	—14	—12	—10	— 7	— 5	— 4	— 4	— 6	— 5	— 2	5
Августъ	— 7	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	0	— 2	— 4	— 6	— 6	— 3	0
Среднее	— 9	— 9	— 8	— 8	— 7	— 5	— 4	— 2	— 3	— 4	— 5	— 4	— 1	4

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Сентябрь	— 5	— 4	—10	—13	—14	—12	— 5	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	1	7
Октябрь	— 8	— 7	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	2	3	3	1	0	2	4
Ноябрь	— 8	— 9	—12	—11	—11	— 9	— 7	— 4	— 3	— 2	— 2	0	3	7
Декабрь	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 4	— 3	— 2	— 1	0	0	1	4
Среднее	— 6	— 6	— 8	— 8	— 8	— 7	— 5	— 2	— 1	0	— 1	0	2	5

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Годъ	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 6	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1	3

Полная сила. Среднее Геттингенское время.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 1	3
Февраль	—10	—12	—12	—11	— 9	— 3	— 1	— 2	— 2	— 4	— 5	— 4	0	5
Мартъ	—11	— 9	— 7	—10	— 8	— 6	— 5	— 5	— 7	— 9	—12	—11	— 5	5
Апрѣль	—15	—10	—10	— 5	— 3	0	— 1	— 3	— 7	—13	—15	—14	—10	2
Май	— 3	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	—10	—13	—15	—14	— 7	0
Іюнь	— 4	— 4	— 3	— 3	— 5	— 6	— 9	—11	—14	—16	—18	—15	— 7	2
Іюль	— 8	—10	—12	—13	—11	—11	—10	—11	—14	—16	—18	—14	— 8	3
Августъ	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	— 8	—12	—15	—14	— 8	— 3
Среднее	— 7	— 7	— 7	— 6	— 6	— 4	— 4	— 5	— 8	—11	—13	—11	— 6	2

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Сентябрь	— 1	— 1	— 7	—12	—12	—12	— 5	— 3	— 6	— 9	—11	—11	— 4	5
Октябрь	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	0	1	3	0	— 4	— 8	— 8	— 5	— 1
Ноябрь	— 6	— 7	—10	— 8	— 7	— 6	— 5	— 3	— 4	— 6	— 7	— 6	— 2	4
Декабрь	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	2
Среднее	— 4	— 4	— 6	— 7	— 6	— 5	— 3	— 1	— 3	— 5	— 7	— 7	— 3	2

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Годъ	— 6	— 6	— 7	— 7	— 6	— 5	— 4	— 4	— 6	— 8	—10	—10	— 6	[illegible]

Pawlowsk. **Vertical-Intensität.** Mittl. Göttinger Zeit. Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Средн. Павловское время. Mittl. Pawlowsker Zeit. Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
5	6	7	7	3	0	— 3	— 3	4,6859	0	67	— 51	118	Januar
15	14	15	8	6	4	— 6	—11	61	3	100	—209	309	Februar
20	17	13	7	3	0	— 8	—11	67	1	162	— 81	243	März
16	23	16	8	6	1	—11	—12	66	2	*405	—256	661	April
10	11	9	8	5	1	— 3	— 4	41	1	89	—105	194	Mai
14	15	12	9	5	1	— 4	— 6	43	0	98	— 83	181	Juni
19	17	14	11	6	3	0	— 3	53	1	171	—122	293	Juli
11	10	8	6	4	1	— 3	— 7	58	0	59	—100	159	August
14	14	12	8	5	1	— 5	— 7	4,6856	1	—	—	—	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

5	6	7	8	9	10	11	12		8h, 2h, 10h				
14	11	9	7	5	2	— 2	— 5	4,6854	3	185	—264	449	September
7	9	8	5	1	— 4	— 7	— 9	59	1	114	—101	215	October
14	11	10	7	4	1	— 1	— 4	64	1	*243	—176	419	November
5	5	5	4	3	3	0	— 4	65	1	38	— 63	101	December
10	9	8	6	3	0	— 2	— 5	4,6860	1	—	—	—	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

5	6	7	8	9	10	11	12						
12	12	11	8	5	2	— 2	— 6	4,6858	1	*413	—268	681	Jahr.

Ganze Intensität. Mittlere Göttinger Zeit.

4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h, u. 9h.	
4	6	6	7	4	1	— 1	— 2	4,9638	1	Januar
15	15	15	9	8	5	— 3	—10	39	3	Februar
21	18	16	11	6	4	— 4	— 8	45	1	März
20	30	22	14	11	5	— 8	— 9	45	1	April
13	15	14	13	10	4	0	— 2	25	0	Mai
19	20	18	15	11	5	— 1	— 3	27	— 1	Juni
28	23	20	16	11	6	2	— 2	35	— 1	Juli
15	13	12	9	7	4	0	— 4	40	— 1	August
17	18	15	12	8	4	— 2	— 5	4,9637	0	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

5	6	7	8	9	10	11	12		8h, 2h, 10h.	
15	14	13	11	9	7	3	— 1	4,9633	3	September
8	10	10	6	5	0	— 4	— 6	38	1	October
13	10	9	7	6	3	1	— 3	43	1	November
4	4	4	4	3	3	1	— 3	47	1	December
10	10	9	7	6	3	0	— 3	4,9640	2	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

5	6	7	8	9	10	11	12			
14	15	14	11	8	5	0	— 4	4,9638	0	Jahr.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
Январь	—0′,09	—0′,09	—0′,09	—0′,09	—0′,22	—0′,42	—0′,27	—0′,11	0′,02	0′,15	0′,30	0′,37	0′,26
Февраль	—0,26	—0,31	—0,37	—0,28	—0,52	—0,60	—0,56	—0,27	0,23	0,62	0,75	0,99	0,74
Мартъ	—0,62	—0,51	—0,47	—0,38	—0,86	—0,66	—0,27	0,17	0,85	1,24	1,61	1,41	1,20
Апрѣль	—0,37	—0,56	—0,25	—0,42	—0,37	—0,24	0,11	0,66	1,13	1,65	1,74	1,32	1,00
Май	—0,44	—0,34	—0,62	—0,34	—0,25	0,06	0,34	0,82	1,52	1,74	1,56	1,36	0,87
Іюнь	—0,31	—0,47	—0,29	—0,51	—0,27	—0,01	0,73	1,41	1,71	1,73	1,78	1,41	0,93
Іюль	—0,40	—0,66	—0,80	—0,50	—0,40	0,04	0,50	1,00	1,87	2,20	2,22	1,59	1,13
Августъ	—0,62	—0,50	—0,48	—0,52	—0,46	—0,24	0,11	0,72	1,20	1,48	1,63	1,43	0,98
Среднее	—0,39	—0,43	—0,42	—0,38	—0,42	—0,26	0,09	0,55	1,07	1,35	1,45	1,24	0,89

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Сентябрь	—0,76	—0,54	—0,62	—0,36	—0,45	—0,14	—0,08	0,44	0,94	1,46	1,64	1,79	1,07
Октябрь	—0,65	—0,63	—0,48	—0,67	—0,58	—0,82	—0,80	—0,23	0,58	1,43	1,78	1,69	1,34
Ноябрь	—0,45	—0,54	—0,54	—0,78	—0,98	—0,74	—0,62	—0,36	0,19	0,80	0,99	1,10	0,91
Декабрь	—0,09	—0,09	—0,25	—0,22	—0,36	—0,57	—0,42	—0,27	—0,05	0,17	0,32	0,45	0,48
Среднее	—0,49	—0,45	—0,47	—0,51	—0,59	—0,57	—0,48	—0,10	0,42	0,96	1,18	1,26	0,95

Среднее Павловское время.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Годъ	—0′,44	—0′,43	—0′,44	—0′,43	—0′,47	—0′,40	—0′,19	0′,22	0′,72	1′,15	1′,34	1′,30	0′,99

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Эди.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1—32 такъ, что

	32	24	16	8
значатъ:	N	W	S	E

Направленіе равнодѣйствующей дается въ градусахъ и минутахъ считая отъ N, черезъ E къ S.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей обозначаются километрами въ часъ.

3. Pawlowsk. **Inclination.** Mittlere Göttinger Zeit. Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Monate.
0,27	0,24	0,14	0,22	0,03	—0,13	—0,20	—0,33	—0,20	70°44,21	—0,06	Januar
0,00	0,20	—0,02	0,20	—0,15	—0,26	—0,18	—0,67	—0,33	44,46	0,05	Februar
0,42	—0,06	0,00	—0,42	—0,69	—0,58	—0,78	—0,90	—0,64	44,52	0,05	März
—0,33	—0,48	—0,98	—0,94	—0,86	—0,78	—0,56	—0,51	—0,60	44,17	0,20	April
—0,45	—0,49	—0,80	—0,97	—1,00	—1,06	—0,70	—0,72	—0,49	43,08	0,21	Mai
—0,80	—0,92	—0,90	—1,10	—1,04	—1,13	—0,89	—0,68	—0,60	43,06	0,29	Juni
—0,91	—1,59	—1,11	—1,11	—0,86	—0,91	—0,52	—0,39	—0,26	43,61	0,26	Juli
—0,36	—0,66	—0,49	—0,66	—0,58	—0,62	—0,63	—0,65	—0,68	43,66	0,23	August
—0,27	—0,47	—0,52	—0,60	—0,64	—0,68	—0,56	—0,61	—0,48	70°43,85	0,15	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

4	5	6	7	8	9	10	11	12		8h, 2h, 10h.	
—0,11	0,00	—0,33	—0,64	—0,69	—0,60	—0,80	—0,89	—0,83	70°44,09	0,04	September
0,21	—0,05	—0,13	—0,22	—0,22	—0,71	—0,82	—0,76	—0,67	44,22	—0,02	October
0,42	0,38	0,31	0,22	—0,04	—0,31	—0,38	—0,49	—0,29	44,33	—0,02	November
0,31	0,24	0,11	0,11	—0,04	0,07	0,00	—0,26	—0,29	43,76	0,03	December
0,21	0,14	—0,01	—0,13	—0,25	—0,39	—0,50	—0,60	—0,52	70°44,10	0,01	Mittel.

Mittlere Pawlowsker Zeit.

4	5	6	7	8	9	10	11	12			
—0,04	—0,22	—0,34	—0,42	—0,50	—0,58	—0,57	—0,59	—0,52	70°43,93	0,09	Jahr

Bedeutung der Zahlen in den Tabellen des Anemographen Adie.

Richtung des Windes ist nach der 32-theiligen Rose angegeben, so dass

	32	24	16	8
bedeutet:	N	W	S	E

Richtung der Resultante ist in Graden und Minuten von N über E nach S gezählt.

Geschwindigkeit des Windes und die Grösse seiner Resultante ist in Kilometern pro Stunde angegeben.

Анемографъ Эди. **Январь.** С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
1	29	22	28	25	28	24	26	23	25	24	25	21	25	22	26	23	27	25	27	27	28	25
2	26	11	26	8	26	7	26	3	26	4	26	7	20	9	15	10	15	11	15	13	14	16
3	15	37	15	41	15	35	16	34	16	29	16	25	16	23	17	32	17	30	18	28	18	29
4	17	28	17	28	18	28	19	24	22	23	24	38	25	37	26	33	26	36	26	43	27	38
5	26	22	26	15	26	11	27	14	27	14	27	18	27	22	27	23	28	22	27	20	27	20
6	26	15	27	20	27	20	27	22	27	20	27	19	27	19	27	17	27	21	27	17	27	17
7	26	10	26	10	26	10	26	8	26	7	26	7	26	5	26	4	26	3	26	4	26	3
8	26	7	26	8	26	8	26	7	26	3	26	3	26	3	26	3	20	8	13	7	11	7
9	17	17	15	24	17	20	15	17	15	17	15	22	15	20	15	18	15	18	15	16	15	15
10	5	9	5	11	5	12	4	14	5	13	6	13	5	10	5	11	4	9	2	9	1	8
11	31	8	31	10	31	7	31	3	31	3	31	7	31	9	31	7	31	8	30	10	29	8
12	25	9	27	11	29	10	30	8	30	9	30	8	29	10	28	12	28	9	28	10	27	12
13	27	11	27	10	27	8	27	8	27	8	27	10	27	11	28	10	28	11	31	10	1	11
14	30	12	28	12	28	8	28	10	27	11	28	11	28	10	28	9	28	10	27	11	27	11
15	21	9	19	11	19	12	20	17	20	17	20	19	20	22	20	18	20	17	20	11	21	15
16	24	11	24	11	24	6	24	5	24	4	24	5	24	5	24	3	24	3	24	5	24	7
17	18	10	18	11	18	11	18	11	18	10	18	8	18	8	17	8	17	8	17	6	17	6
18	17	9	17	7	17	8	17	6	17	8	17	10	18	11	18	11	18	13	18	11	18	11
19	20	7	20	8	21	8	22	16	22	12	21	13	21	20	21	22	21	21	20	17	21	17
20	20	21	19	22	20	22	19	18	20	18	21	18	22	19	23	20	25	22	25	24	25	28
21	14	20	12	21	13	23	13	22	12	18	12	16	12	14	13	11	13	10	13	9	12	9
22	3	16	4	18	3	19	4	22	4	21	3	26	3	26	4	19	4	25	4	28	4	27
23	4	26	4	22	4	24	4	22	4	26	4	23	5	22	5	18	5	16	4	13	5	12
24	27	3	26	7	25	8	25	8	25	9	25	7	25	7	26	8	26	10	26	10	26	11
25	22	15	22	19	22	10	21	8	21	9	22	11	22	12	22	21	21	22	21	22	21	20
26	19	20	19	22	17	21	16	17	15	21	15	22	15	21	15	22	14	21	14	19	14	19
27	15	18	15	23	15	20	15	30	15	31	15	29	15	26	14	30	15	28	14	27	14	28
28	15	18	14	19	15	23	14	22	13	25	13	29	13	31	14	28	15	24	14	17	15	23
29	14	31	15	30	15	28	15	33	15	30	15	30	15	27	15	32	15	27	15	24	15	23
30	15	33	15	34	15	43	16	44	15	40	15	40	16	39	17	33	17	39	17	37	17	33
31	18	14	18	16	17	17	18	14	19	15	19	17	19	17	21	17	22	22	21	27	21	23

Февраль.

1	20	22	20	23	21	17	20	17	20	18	20	15	20	11	20	11	20	10	20	11	20	7
2	29	9	28	9	27	8	27	8	24	7	18	8	18	7	17	11	17	8	17	7	17	9
3	14	24	13	25	13	24	13	25	14	26	14	23	14	22	15	20	15	22	15	21	15	22
4	17	22	17	19	18	20	18	17	18	17	18	11	19	11	19	11	19	9	19	8	17	12
5	14	7	13	3	9	7	6	8	4	12	4	17	4	23	4	19	4	20	4	22	4	23
6	3	17	4	18	5	18	4	16	4	14	4	12	4	12	4	14	5	14	5	12	5	11
7	2	7	2	4	2	4	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	4	2	3
8	30	8	29	9	29	7	29	11	29	13	27	13	27	11	27	10	27	11	27	11	27	15
9	27	7	27	7	27	7	27	7	27	7	27	8	27	7	27	9	27	8	27	7	27	7
10	27	4	27	3	27	4	27	3	27	4	27	3	27	3	27	3	27	3	27	5	27	7
11	15	13	15	14	15	12	14	12	13	12	13	11	13	12	13	19	15	20	15	15	15	12
12	15	15	15	16	15	16	15	12	15	11	17	9	17	9	17	11	17	11	17	12	17	11
13	14	11	14	10	14	11	14	8	14	12	14	13	14	14	15	15	16	10	16	10	16	7
14	15	8	15	8	15	13	15	11	15	13	15	15	14	13	13	15	13	21	13	23	13	27
15	15	13	17	17	16	14	16	12	17	13	17	13	17	13	17	15	18	18	18	18	18	18
16	17	13	17	11	17	11	17	12	17	11	17	11	17	11	17	10	17	12	16	12	16	14
17	16	9	16	11	16	8	16	8	16	8	16	8	16	7	16	8	16	7	16	8	16	8
18	24	10	24	10	24	7	24	8	24	8	24	7	24	7	24	10	24	10	25	8	25	10
19	30	3	30	5	30	7	32	7	32	5	1	7	3	7	4	7	4	7	6	7	6	7
20	6	8	6	10	6	10	6	8	7	10	8	10	9	13	10	16	10	14	10	17	11	17
21	15	17	15	22	15	23	15	23	15	19	15	17	15	22	15	34	15	27	14	30	14	28
22	15	22	15	23	15	16	17	21	17	28	17	26	17	24	17	28	17	26	17	23	16	22
23	14	7	14	6	14	4	14	5	14	7	28	11	28	12	28	17	28	15	27	15	26	15
24	26	17	27	13	26	20	26	22	26	17	27	15	27	11	26	17	26	12	26	12	26	11
25	18	33	18	35	18	33	18	31	18	32	18	25	18	30	18	25	18	21	20	17	25	20
26	26	14	26	14	25	11	27	13	28	20	29	20	29	29	29	20	29	20	29	12	27	16
27	30	9	30	5	30	7	25	8	25	10	25	7	25	7	22	7	22	7	22	7	18	9
28	19	26	19	25	20	21	25	18	26	22	25	23	25	21	24	13	24	15	24	10	23	9

'etersburg. 1883. **Januar.** Anemograph Adie.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
27	25	27	24	27	24	27	22	27	20	27	16	26	16	26	15	26	14	26	13	26	10
14	20	14	18	14	23	14	22	14	26	14	26	14	28	15	35	14	35	13	40	14	45
18	33	18	35	18	30	17	29	18	30	18	29	18	32	18	30	17	36	17	29	18	28
27	33	27	28	26	29	26	29	26	28	28	25	29	28	29	21	27	17	26	17	26	20
29	20	29	15	28	11	28	11	28	15	28	11	28	11	28	12	28	14	27	16	27	17
27	15	26	14	26	19	26	17	26	16	26	14	26	13	26	13	26	11	26	10	26	12
26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	7	26	7	26	7	26	8	26	7
9	3	11	9	11	8	11	7	12	7	13	11	15	12	16	9	16	13	16	17	17	19
14	17	16	12	16	11	16	10	15	11	13	11	13	12	13	9	13	7	12	7	5	8
1	10	1	8	1	10	1	8	1	8	1	8	32	10	31	9	31	8	31	7	31	7
28	8	28	7	28	7	28	7	28	8	22	7	21	7	22	12	23	11	23	9	23	4
27	8	27	7	27	7	27	9	27	14	27	14	27	16	27	12	27	11	27	14	27	13
1	7	1	7	1	7	1	8	1	8	1	3	1	7	32	11	32	10	32	12	31	11
25	11	25	10	24	10	25	13	25	13	25	15	25	16	25	13	25	14	24	13	23	12
22	13	22	16	22	17	22	11	22	11	22	13	22	11	22	9	22	10	23	10	23	11
22	9	19	10	19	8	19	10	19	9	19	9	19	8	19	7	19	8	19	8	18	9
17	7	17	7	17	7	17	8	17	10	17	9	17	9	17	9	17	7	17	8	17	10
20	12	20	12	19	11	19	12	19	11	19	8	19	8	19	7	19	7	20	11	20	12
21	20	20	20	20	24	19	25	19	26	18	28	19	23	18	23	19	22	19	22	19	23
25	28	24	22	25	24	26	18	26	9	26	3	23	9	21	8	18	14	17	12	15	17
6	9	5	9	3	9	3	10	4	15	4	15	4	16	3	17	3	15	3	17	2	17
4	27	4	24	4	28	4	27	4	25	4	29	4	28	4	27	4	33	4	27	4	27
5	8	5	8	5	8	3	9	3	8	3	7	3	7	1	7	1	7	1	5	28	7
24	11	24	17	24	14	23	17	22	22	22	20	22	19	23	15	24	14	24	17	23	17
21	21	22	20	21	20	21	24	22	17	22	13	23	12	20	20	20	20	20	20	20	21
14	17	15	22	14	23	16	22	17	21	15	22	15	19	15	26	15	31	15	28	16	22
14	31	15	28	16	28	16	17	14	13	16	16	17	16	15	18	15	20	15	21	15	21
14	22	15	26	15	23	15	25	15	28	14	26	14	30	15	29	15	23	14	22	15	25
15	24	15	23	15	27	15	23	16	22	16	23	16	28	16	28	15	25	15	29	15	28
18	35	18	30	18	33	18	27	18	29	17	21	17	21	17	19	17	21	17	17	17	17
21	25	20	28	20	28	20	28	21	22	20	24	20	24	20	18	20	22	20	23	20	22

Februar.

21	10	23	9	27	10	27	9	26	14	27	17	27	15	26	15	26	16	27	12	29	10
14	10	14	12	13	13	13	13	13	17	13	18	13	17	13	19	15	21	16	22	14	22
15	23	15	20	15	22	15	22	15	20	15	22	16	22	16	23	16	25	16	23	17	27
15	14	15	11	15	14	15	16	15	16	15	12	15	14	15	14	15	8	15	9	15	8
5	24	4	25	4	24	4	23	4	22	4	21	4	22	4	21	3	18	3	18	3	20
5	5	5	5	2	8	2	7	2	7	2	4	2	7	2	4	2	4	2	5	2	7
2	3	2	4	2	5	2	7	2	7	2	9	2	8	32	9	31	7	31	7	31	8
27	13	27	13	27	19	27	14	27	16	27	17	27	15	27	15	27	13	27	10	27	8
27	7	27	8	27	8	27	10	27	7	27	9	27	10	27	7	27	7	27	7	27	8
21	13	15	16	15	17	15	14	15	13	15	13	15	13	15	14	15	13	15	14	15	12
15	16	15	15	15	15	15	14	15	15	15	11	15	11	15	9	15	11	15	9	15	13
15	15	15	17	15	17	15	15	15	16	15	14	15	14	14	17	14	16	14	12	14	13
16	11	17	10	17	8	17	10	17	10	17	9	17	11	16	11	16	11	15	9	15	7
13	25	13	20	13	23	13	25	13	33	15	26	15	33	16	18	16	17	15	17	15	15
15	16	15	17	15	13	15	16	15	14	15	15	15	9	17	15	17	14	17	12	17	13
16	15	16	14	15	12	15	13	15	9	15	11	15	11	15	8	16	8	16	8	16	7
17	5	17	6	20	8	22	7	22	7	22	7	22	6	22	8	22	6	22	7	23	12
26	13	27	13	27	13	27	11	27	8	27	7	27	8	27	7	27	4	30	7	30	3
4	9	5	9	5	8	5	10	5	8	5	8	5	7	6	7	9	11	10	8	9	7
13	22	13	19	14	21	15	20	15	22	15	22	16	21	15	24	15	22	16	18	16	15
15	28	14	28	14	25	15	22	14	33	15	28	15	29	15	25	16	26	16	22	16	17
16	22	16	22	15	22	15	22	14	21	14	20	14	13	15	13	15	18	15	15	15	10
25	7	25	8	25	16	25	12	26	22	26	23	26	20	26	25	26	23	26	16	25	21
27	8	27	6	27	6	27	4	18	12	17	16	19	22	19	18	18	27	18	27	18	24
26	24	25	30	25	32	25	32	25	30	25	27	25	21	25	22	25	21	25	16	26	14
30	8	31	13	32	17	32	17	31	14	31	19	30	17	30	15	30	11	30	10	30	9
16	17	16	18	17	21	17	24	16	29	16	23	16	33	16	33	17	30	18	35	18	31
20	10	19	11	19	12	18	9	18	11	17	11	17	9	17	9	15	9	14	10	13	11

Анемографъ Эди. **Мартъ.** С.-Петербургъ. 1

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	13	13	13	11	13	8	13	8	12	8	9	11	9	11	8	9	7	11	6	14	5	11
2	2	10	1	11	2	8	2	8	3	10	3	7	3	8	3	5	3	5	28	5	28	6
3	22	14	22	18	22	22	22	19	23	17	24	25	25	24	25	35	26	28	26	28	26	36
4	25	35	25	29	25	24	26	17	26	16	26	23	26	20	26	22	26	16	25	15	26	13
5	24	14	25	15	24	17	24	20	24	22	23	19	23	21	24	17	24	26	25	29	26	11
6	27	14	27	11	27	8	27	8	27	8	28	8	29	6	29	5	29	5	27	6	26	5
7	29	6	29	5	29	6	31	9	32	11	1	12	2	15	3	13	3	13	4	16	4	12
8	4	17	4	16	3	18	3	20	3	19	3	20	3	19	3	14	3	19	3	19	2	18
9	32	13	32	14	1	14	1	12	2	15	2	12	2	12	2	11	3	9	4	10	6	[illegible]
10	31	7	30	6	29	10	28	13	26	15	26	13	26	14	26	15	26	15	26	11	26	12
11	17	19	16	24	17	30	19	26	19	28	20	28	20	26	20	26	21	20	22	23	23	26
12	9	8	7	8	6	10	6	11	6	9	5	10	5	9	4	12	4	13	4	14	5	15
13	32	7	32	10	32	9	32	8	32	8	32	6	32	8	32	8	1	7	1	7	31	9
14	31	11	31	11	31	13	30	11	30	11	30	10	30	11	29	13	29	8	29	8	29	[illegible]
15	15	16	16	17	16	16	16	18	16	22	16	24	16	24	16	29	16	23	15	19	15	21
16	11	15	11	14	11	15	10	15	9	15	8	13	9	12	8	16	8	11	8	[illegible]	7	[illegible]
17	7	11	6	11	7	11	6	11	6	12	6	12	6	13	6	12	6	11	6	8	6	13
18	6	10	6	7	6	5	5	7	5	7	4	4	4	5	4	6	4	9	5	9	5	9
19	4	8	3	12	3	12	3	11	2	11	3	14	3	13	3	18	4	12	4	12	4	11
20	18	15	17	17	17	19	15	20	17	20	17	19	16	19	15	20	14	26	15	23	15	18
21	5	8	4	12	4	11	4	11	5	15	4	11	4	11	4	13	4	13	4	13	4	12
22	31	7	31	7	31	7	27	7	27	7	27	7	27	7	27	7	27	7	27	8	27	7
23	21	11	21	11	21	8	21	12	20	8	19	10	19	13	19	13	19	10	19	10	19	10
24	19	30	19	33	19	33	19	35	19	33	19	33	18	26	17	29	17	31	17	37	17	39
25	16	39	16	45	16	38	17	38	17	36	17	31	17	34	17	31	18	33	19	29	19	30
26	13	26	14	27	20	25	23	26	22	24	20	23	19	22	18	19	18	23	18	24	18	23
27	14	22	15	21	15	23	14	27	14	27	13	25	12	26	12	24	12	27	13	24	13	24
28	25	8	24	10	26	19	25	23	25	19	24	15	23	15	23	18	23	14	25	16	25	17
29	26	6	26	7	26	7	22	8	19	9	19	8	19	8	21	7	21	9	19	8	21	[illegible]
30	25	6	25	8	25	4	25	4	25	5	25	4	25	5	26	4	26	4	26	4	26	[illegible]
31	27	8	27	7	27	8	27	7	27	7	27	5	27	6	3	7	7	10	6	10	5	11

Апрѣль.

1	6	25	7	23	7	15	6	12	7	12	8	13	9	9	8	11	9	16	10	14	9	16
2	12	5	12	5	12	6	12	9	12	8	12	7	12	8	12	5	12	4	12	7	12	8
3	9	17	9	20	9	19	10	17	10	17	9	15	10	18	9	18	9	19	9	16	9	16
4	7	15	6	16	6	14	6	16	6	15	7	15	7	15	8	17	8	16	9	16	9	16
5	6	14	5	12	5	13	6	15	6	21	6	19	6	20	6	14	6	19	6	15	6	18
6	9	10	9	12	10	10	10	8	8	11	8	11	10	11	11	15	11	15	12	13	12	11
7	6	8	5	11	5	8	5	8	5	4	5	4	5	4	5	8	5	7	5	8	5	[illegible]
8	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	5	3	3	3	4
9	16	6	16	9	16	9	16	8	19	12	23	9	19	11	18	14	19	12	19	11	19	11
10	18	9	18	11	18	11	18	13	18	11	17	12	17	13	17	8	16	11	17	12	16	14
11	19	9	19	9	19	8	19	7	19	7	23	9	24	8	25	11	26	12	26	8	25	9
12	27	4	27	4	27	4	6	9	9	7	10	8	11	9	12	12	12	13	13	15	13	17
13	15	8	15	10	15	11	15	10	15	11	15	8	15	10	15	15	15	10	13	9	13	13
14	17	11	17	10	15	12	15	15	15	13	15	16	15	10	15	11	15	13	16	13	16	11
15	12	13	12	14	12	11	12	12	12	15	12	15	12	16	12	15	12	14	12	15	12	25
16	11	12	10	12	10	15	11	15	11	15	11	15	11	15	12	19	12	15	11	15	10	10
17	9	11	10	10	9	11	9	8	9	9	9	7	10	7	9	7	10	8	11	5	11	6
18	2	5	32	6	32	5	32	6	32	6	32	7	32	8	6	12	4	9	5	9	4	[illegible]
19	7	10	7	9	8	10	7	9	7	9	8	10	9	11	10	11	10	10	10	8	10	11
20	5	9	5	10	5	9	5	9	5	8	5	10	4	11	5	14	5	13	5	11	5	11
21	5	14	4	15	4	15	4	17	4	17	4	17	5	19	4	15	5	19	5	20	5	22
22	5	19	4	17	4	19	5	20	5	19	5	20	5	19	5	26	5	26	5	24	6	25
23	5	14	5	13	5	14	5	14	6	13	6	14	5	11	5	12	5	12	5	12	6	16
24	6	8	6	8	6	6	6	7	6	8	6	8	6	7	6	7	7	7	8	11	10	11
25	6	3	6	3	6	6	6	5	6	6	6	3	6	4	6	5	6	8	2	8	26	5
26	5	4	5	4	5	5	6	3	6	4	6	2	6	2	6	2	6	2	6	3	6	5
27	5	7	5	7	5	7	5	7	5	7	5	6	5	4	5	6	5	7	5	8	5	11
28	5	10	5	8	5	7	5	7	5	8	5	8	5	8	5	7	5	7	8	9	15	11
29	6	7	4	9	1	8	32	7	27	8	26	7	26	7	32	7	32	7	32	7	1	8
30	4	12	5	13	5	15	5	18	5	15	5	21	5	22	6	17	6	19	5	19	6	21

3. St. Petersburg. März. Anemograph Adie.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
4	11	2	13	1	23	2	17	2	15	3	15	3	17	3	15	3	14	3	12	5	10
28	5	28	5	28	6	28	7	28	7	28	7	24	8	23	8	21	16	21	16	21	16
26	23	26	20	25	26	25	23	25	23	25	21	24	19	25	19	26	23	26	16	26	27
26	18	26	13	25	11	25	26	25	26	25	30	25	29	25	24	25	24	25	23	24	18
25	30	25	30	25	26	26	26	25	22	25	24	25	18	26	13	27	10	27	8	27	10
26	8	26	8	26	11	26	10	26	8	10	8	9	5	3	7	30	7	29	10	29	8
4	15	4	17	3	18	4	18	4	16	4	15	4	18	4	18	4	18	4	17	4	19
2	22	2	21	3	19	2	20	2	16	1	18	32	15	32	15	32	17	1	14	1	14
5	10	2	13	2	15	3	12	2	10	2	8	2	8	1	9	32	10	32	9	32	7
26	18	25	18	25	13	25	21	24	13	24	10	20	14	19	15	19	17	18	21	17	17
25	11	24	8	21	13	20	10	17	19	15	14	15	19	15	20	14	11	13	8	12	8
5	15	4	17	4	14	4	11	2	11	1	11	1	11	32	10	32	10	32	9	32	10
32	11	1	11	2	11	5	11	3	12	1	14	32	11	32	11	31	12	31	11	31	11
24	11	24	8	24	9	20	9	18	12	18	13	18	15	18	16	18	14	17	13	16	15
15	26	15	27	15	23	14	20	14	23	13	16	12	22	12	19	12	19	12	15	12	15
7	15	6	11	5	13	5	15	7	15	7	15	8	17	8	16	8	11	8	11	8	10
6	13	6	10	6	15	6	16	6	16	6	18	6	18	6	15	6	13	6	9	6	12
3	13	2	8	1	9	2	9	2	9	2	7	1	8	31	8	31	7	31	11	2	12
5	9	4	8	5	8	5	12	5	8	8	10	17	11	17	9	19	8	19	9	19	8
12	15	10	13	9	17	8	15	7	20	6	16	6	19	6	15	6	13	5	12	5	12
4	14	4	15	4	13	4	10	1	15	1	10	1	10	1	9	1	8	1	8	31	8
27	8	26	9	26	10	26	12	27	13	27	11	27	11	27	10	27	8	27	6	24	7
20	27	20	30	20	26	19	24	19	27	19	29	20	27	20	29	20	32	19	29	19	32
17	34	17	35	17	37	17	38	17	38	17	41	17	40	17	45	17	43	17	38	16	43
16	30	16	31	15	30	15	29	15	34	15	35	14	33	15	34	15	34	15	32	13	28
19	23	18	23	19	21	19	18	18	19	16	16	15	19	15	17	14	23	14	23	14	20
15	24	13	22	12	16	12	15	12	12	12	8	14	7	19	8	21	9	23	12	24	8
27	11	27	15	27	17	27	17	27	15	27	10	27	6	26	6	26	4	26	6	26	5
27	13	28	12	27	9	26	11	26	9	27	10	27	10	27	8	25	8	25	4	25	5
26	5	26	5	26	5	26	6	26	8	26	6	26	8	27	10	27	8	27	12	27	8
5	14	4	18	4	18	5	18	5	19	5	21	6	21	6	19	8	30	7	27	7	23

Апрѣль.

10	11	11	6	12	9	12	5	12	6	12	4	12	3	12	3	12	3	12	3	12	3
12	20	12	24	13	28	12	28	12	26	12	21	11	18	9	18	9	19	8	16	9	19
8	16	7	18	6	18	7	20	7	19	7	16	8	16	8	18	8	18	8	15	7	15
9	15	11	15	11	17	11	21	10	17	8	18	9	18	7	11	6	12	6	12	6	14
7	15	7	17	7	16	8	14	7	12	5	10	5	11	5	11	6	10	8	11	9	11
11	11	11	10	10	10	11	11	10	9	9	8	9	8	7	8	7	8	7	9	7	8
4	9	4	11	4	11	5	9	5	8	5	7	5	8	5	7	3	7	3	4	3	4
24	5	24	4	25	6	26	9	26	10	26	10	26	7	26	7	26	6	24	5	19	7
19	17	19	21	19	16	20	11	20	15	20	13	20	17	21	12	19	12	17	15	18	12
16	11	17	12	18	12	18	12	17	12	17	15	17	15	17	15	18	11	18	11	19	11
27	10	27	12	26	9	27	8	27	8	27	9	27	7	27	7	27	5	27	4	27	3
13	25	15	19	16	17	16	15	15	11	14	11	15	15	15	12	15	13	15	10	15	13
15	10	15	11	14	12	15	12	13	16	13	16	15	14	15	15	15	12	15	12	16	14
16	19	17	22	16	25	16	19	15	19	16	17	15	14	15	14	15	10	15	9	14	8
12	17	11	14	11	15	11	12	9	12	8	14	10	15	11	13	12	15	12	15	11	13
13	18	13	22	12	18	12	19	12	19	12	15	12	15	11	13	10	11	9	13	9	12
5	8	5	8	5	9	5	8	5	7	5	6	5	3	5	5	5	6	5	5	5	5
4	9	5	8	4	8	5	8	5	9	5	11	6	10	6	9	6	10	7	10	8	11
11	14	11	11	11	11	6	11	5	9	4	8	4	8	4	10	5	11	5	8	5	8
5	16	5	15	5	12	4	17	4	15	4	14	4	15	4	13	5	15	5	13	4	14
4	23	4	25	4	23	4	23	4	22	4	16	4	17	5	19	5	22	5	15	4	18
5	25	5	20	5	20	5	20	5	19	4	15	5	15	5	15	5	13	5	12	5	14
6	15	6	17	6	15	5	15	5	12	5	13	5	11	5	13	6	13	6	12	6	8
10	11	8	9	6	9	6	8	6	9	6	10	6	8	6	6	6	6	6	3	6	3
24	8	24	8	25	8	26	8	4	11	5	9	5	9	5	8	5	8	5	6	5	4
7	11	6	11	5	11	5	11	5	9	5	8	5	8	5	9	5	8	5	7	5	7
5	17	4	15	4	15	4	15	3	15	3	13	3	11	3	14	4	11	5	11	5	11
17	11	14	13	12	9	11	14	11	11	12	8	6	8	6	8	6	7	6	7	6	7
5	13	5	11	4	13	4	11	3	15	4	12	3	10	3	11	3	12	4	11	4	11
6	19	6	19	6	15	5	15	5	12	4	14	5	13	4	13	4	12	5	15	6	16

Анемографъ Эди. Май. С.-Петербургъ. 18

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	6	17	6	19	5	17	5	17	6	16	6	19	6	22	6	22	6	22	6	19	5	19
2	8	17	9	17	10	19	11	18	12	19	12	18	12	25	13	24	13	26	13	30	13	29
3	13	22	15	19	17	18	22	17	22	18	20	15	20	21	19	24	21	26	21	24	20	26
4	16	13	16	11	15	13	15	15	14	16	13	15	13	17	14	15	15	24	14	23	13	18
5	25	14	26	13	27	10	27	12	27	11	27	11	26	11	25	12	25	8	27	8	25	8
6	26	7	26	6	26	6	26	5	26	5	26	4	26	4	26	4	26	5	27	8	29	7
7	5	17	5	16	6	15	6	16	6	15	6	16	6	15	7	19	7	18	7	18	7	19
8	5	11	7	11	11	20	12	26	14	28	15	30	17	29	18	23	19	25	19	30	18	29
9	19	27	20	23	21	27	22	28	23	27	23	24	24	24	24	25	24	18	24	17	26	19
10	27	8	27	13	26	11	12	13	10	12	10	15	10	21	11	22	11	20	11	23	11	21
11	11	21	12	21	12	19	13	23	13	16	13	14	14	19	15	21	18	20	18	23	19	23
12	14	11	15	19	16	14	17	12	17	11	18	12	21	20	24	19	28	11	27	14	24	15
13	22	8	20	10	18	10	18	11	20	11	22	9	20	12	19	13	21	14	21	15	22	17
14	24	11	23	11	23	10	22	14	22	18	22	14	22	13	22	14	25	12	25	12	26	16
15	26	9	26	11	24	13	25	13	24	16	24	12	24	15	24	16	24	13	24	13	26	17
16	24	12	24	10	24	10	23	11	23	11	23	11	24	12	25	19	26	15	26	19	26	21
17	27	15	27	13	27	11	27	14	27	7	27	9	27	11	27	8	27	10	26	9	29	9
18	28	15	28	17	28	16	28	17	28	14	29	15	27	17	25	17	25	19	25	23	25	23
19	26	7	26	8	26	7	26	6	26	6	32	8	3	11	6	9	8	7	32	8	10	12
20	4	8	4	11	5	10	6	12	8	14	8	16	8	14	13	15	18	14	22	12	23	8
21	22	8	22	10	21	11	20	11	21	16	22	11	22	11	23	11	25	12	25	11	27	16
22	3	8	3	9	3	8	1	6	1	7	1	8	32	9	31	11	28	11	26	15	27	12
23	27	8	27	5	27	5	29	8	1	9	8	10	12	11	6	13	6	14	6	19	6	22
24	13	18	14	19	14	19	13	19	13	20	13	19	13	21	14	25	15	27	15	22	14	26
25	6	11	7	10	7	10	7	9	7	9	7	8	7	8	6	10	5	8	5	8	7	7
26	14	29	15	30	14	28	13	23	13	25	13	21	13	26	13	27	13	24	14	20	15	15
27	3	12	3	12	2	8	32	8	28	8	28	13	27	15	26	22	26	19	27	18	27	19
28	27	4	27	4	27	7	27	4	27	4	24	7	20	4	20	4	20	7	19	7	19	8
29	25	7	25	7	25	8	25	8	25	9	26	11	26	11	25	11	25	11	25	12	25	12
30	27	8	27	8	27	8	27	11	27	8	27	8	27	8	26	8	25	11	26	13	26	18
31	5	9	5	11	5	10	5	8	5	11	5	11	5	12	6	17	6	11	6	11	5	11

Іюнь.

1	4	7	4	8	4	8	4	7	4	9	4	10	5	10	6	12	6	16	6	10	5	11
2	4	6	4	6	4	6	4	4	4	5	4	7	4	8	5	6	5	9	6	14	6	11
3	6	10	6	8	6	8	6	6	6	6	7	7	7	7	7	6	14	6	19	6	15	9
4	10	8	10	8	10	4	10	6	10	7	10	6	10	6	9	7	12	8	13	7	32	8
5	13	10	13	7	13	8	12	8	12	8	12	6	12	5	7	6	4	6	28	8	28	8
6	11	18	12	30	12	21	12	19	12	21	12	23	12	19	11	19	11	22	11	25	11	2
7	5	22	7	23	8	23	10	19	9	16	9	16	9	15	10	16	10	18	12	19	14	21
8	12	8	14	8	14	6	14	7	14	7	23	10	25	10	26	13	25	13	24	10	26	11
9	23	10	23	12	24	11	24	12	27	15	26	15	26	14	26	16	26	16	26	15	27	12
10	30	6	30	4	30	5	30	3	30	3	30	6	30	4	30	4	18	8	14	7	29	8
11	6	8	8	8	9	10	10	11	12	8	12	10	12	14	14	14	14	15	14	21	15	23
12	13	15	13	16	13	19	13	18	13	18	13	16	14	19	14	18	15	18	15	21	15	29
13	23	7	21	9	20	8	19	8	17	8	17	8	17	9	18	15	17	15	16	15	18	17
14	23	13	23	11	24	12	26	18	25	16	24	16	24	17	24	19	25	19	26	24	26	20
15	28	6	28	8	28	4	28	3	28	3	28	3	28	4	28	5	28	8	26	8	28	9
16	27	8	27	6	27	6	27	7	26	11	25	15	25	17	25	20	27	19	27	23	27	21
17	28	5	28	6	25	6	23	3	23	4	18	7	13	10	12	15	12	15	12	14	14	13
18	21	13	22	11	18	9	16	16	19	9	18	11	17	11	22	11	23	10	20	8	17	8
19	30	11	1	10	4	8	2	11	4	13	4	13	5	15	6	18	6	17	6	15	6	11
20	7	8	11	13	15	15	13	11	11	7	12	8	15	11	15	8	15	8	15	11	15	12
21	5	12	5	13	4	15	4	16	4	18	4	16	4	18	5	17	5	18	5	19	5	19
22	5	25	5	22	5	23	4	20	4	23	4	19	5	26	5	24	5	24	5	25	5	26
23	5	15	4	15	4	16	5	22	5	21	5	22	5	23	5	21	5	26	5	29	5	27
24	6	12	6	13	5	16	5	20	5	21	5	20	5	24	5	23	6	26	5	26	5	23
25	6	18	7	22	7	19	8	19	8	19	9	23	9	23	9	18	9	17	7	17	7	18
26	6	10	6	9	6	8	6	9	6	6	6	5	6	6	6	7	6	9	6	8	6	9
27	28	8	28	7	28	5	28	4	26	8	25	8	25	9	26	8	26	8	24	11	24	13
28	26	10	26	10	26	8	26	11	26	8	26	8	26	10	26	13	25	18	25	11	27	15
29	24	11	24	8	24	11	24	10	24	8	24	9	24	15	25	20	25	23	25	19	25	21
30	24	16	24	20	25	19	24	19	24	18	24	11	24	8	25	11	25	19	26	20	27	23

etersburg. 1883. **Mai.** Anemograph Adie.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
5	19	6	18	5	18	5	16	5	20	5	21	6	19	6	22	6	19	6	17	6	17
13	28	11	30	13	36	14	40	14	42	15	23	14	23	14	21	14	20	13	19	12	20
22	19	22	23	23	19	23	16	23	15	22	16	20	11	21	12	19	10	19	11	18	11
15	23	17	19	22	23	25	16	25	19	26	26	26	17	26	23	26	17	26	12	25	13
26	15	26	18	26	19	26	20	26	20	27	19	26	11	26	8	26	8	26	9	26	5
11	8	9	9	7	14	6	16	6	17	6	15	6	15	6	15	6	15	6	16	6	15
9	16	9	14	10	14	10	11	10	13	9	13	9	18	10	14	4	11	12	11	7	15
19	34	19	27	20	25	21	25	22	21	20	17	19	22	19	27	19	19	19	22	20	26
27	20	27	16	28	19	28	13	29	9	28	7	27	4	27	7	27	5	27	9	27	8
11	23	12	26	12	34	11	19	9	23	11	21	11	24	11	22	11	23	11	18	11	19
21	33	21	19	21	17	23	8	26	8	20	7	19	5	17	8	13	10	13	11	13	15
23	17	28	16	28	15	27	14	27	17	27	13	27	6	27	5	27	4	22	10	22	9
27	16	27	19	27	23	27	24	26	22	24	14	24	17	24	19	23	17	23	15	24	12
27	23	27	23	27	23	27	20	26	15	26	13	26	11	26	8	26	13	26	11	26	12
27	25	27	24	27	24	27	16	27	27	27	24	27	18	26	11	24	13	24	11	24	14
27	32	27	27	26	26	25	24	25	23	26	23	28	21	28	25	27	15	27	11	27	18
27	15	27	15	28	13	28	13	27	15	26	12	27	11	24	11	24	10	25	19	27	16
26	29	26	26	27	30	27	28	27	27	27	21	27	18	26	12	26	8	26	8	26	8
6	14	6	17	6	15	5	12	5	12	4	11	4	10	2	14	1	9	1	8	3	9
16	10	17	7	25	8	28	8	31	8	6	7	15	6	15	7	15	8	15	8	22	8
27	21	27	24	27	24	26	26	26	23	26	23	25	19	24	16	23	15	32	14	1	11
24	11	25	11	26	10	27	10	27	12	27	13	27	14	27	11	27	9	27	8	27	10
6	19	5	19	5	15	5	14	6	14	5	13	5	15	6	13	6	12	7	8	11	15
15	27	15	26	15	26	16	23	16	21	15	16	13	17	13	10	11	8	9	8	8	9
27	15	26	12	26	13	28	13	28	14	27	15	27	18	29	10	2	9	7	10	11	20
12	16	8	12	5	13	6	14	8	11	6	8	6	9	5	8	2	8	3	9	3	11
27	22	27	20	26	19	27	15	31	10	27	9	28	10	27	9	27	8	27	4	27	4
26	11	26	14	26	13	25	11	25	11	25	11	25	9	25	8	25	9	25	8	25	8
26	23	26	23	26	23	26	23	26	23	27	21	27	10	27	7	27	8	27	8	27	10
30	11	6	10	2	10	27	14	27	10	27	10	27	10	27	8	27	7	27	4	2	8
4	13	5	11	4	12	5	11	4	11	3	12	2	8	2	9	2	8	4	9	4	8

Juni.

6	14	6	12	5	11	3	9	2	12	1	14	1	14	1	9	1	8	4	9	4	7
5	14	5	13	6	9	5	13	6	11	5	11	5	11	5	11	5	12	6	11	6	12
27	7	27	8	28	8	1	10	4	11	5	8	5	11	6	10	8	8	9	8	10	9
27	11	27	9	25	8	11	8	9	12	10	15	11	15	10	12	11	11	11	9	13	13
7	11	20	11	19	15	19	16	19	11	17	13	10	10	10	9	11	11	10	14	10	15
11	24	12	26	11	30	12	31	8	24	8	19	10	21	8	13	6	11	7	15	7	15
12	5	5	8	6	8	9	10	9	11	8	8	20	16	29	10	32	8	1	7	6	8
28	28	27	25	27	23	27	22	27	23	26	20	26	15	26	13	24	13	23	14	23	11
28	21	28	15	28	15	28	10	28	9	27	10	27	10	27	7	27	8	27	8	28	6
8	10	9	8	8	8	9	10	9	11	6	11	5	10	5	10	5	10	5	9	6	9
14	24	14	24	14	26	15	20	16	20	15	16	15	11	15	10	14	12	13	13	13	16
15	26	15	26	20	23	20	17	19	17	19	14	23	10	27	8	27	5	24	8	23	5
26	15	26	21	26	17	26	30	27	26	27	19	26	17	25	15	25	16	25	15	24	13
26	26	26	23	26	26	26	25	26	26	26	24	26	21	29	14	28	5	28	6	28	6
28	15	28	15	27	19	27	19	27	17	27	15	27	10	27	8	27	8	27	6	27	6
27	23	27	25	27	21	28	23	28	19	28	16	28	11	28	10	28	8	28	7	28	5
15	19	14	20	16	19	16	17	15	15	16	13	15	15	14	16	15	14	16	13	17	11
27	11	27	19	27	16	26	16	26	12	27	13	29	10	5	11	5	10	6	14	7	10
13	12	12	18	12	19	12	11	6	13	5	12	1	15	3	11	6	9	8	8	6	7
5	9	6	13	6	14	5	14	6	17	5	16	5	15	4	15	4	13	5	14	5	14
5	24	5	25	5	26	5	23	5	24	5	26	5	24	5	23	5	23	5	23	5	27
5	29	5	27	5	29	5	23	5	26	5	24	5	20	5	18	5	17	5	17	5	17
5	26	6	26	7	22	7	26	7	21	7	15	6	10	5	10	5	9	5	8	6	10
5	26	5	28	5	30	5	29	5	27	5	26	5	21	5	21	6	22	6	21	6	16
6	21	5	21	6	16	6	16	6	18	6	13	6	12	5	9	5	9	5	10	6	9
26	10	24	10	23	8	26	8	27	6	28	5	28	7	28	4	28	5	28	4	28	6
25	21	25	23	25	22	26	21	26	20	26	15	26	10	26	10	26	8	26	9	26	8
26	27	26	26	26	29	26	26	26	25	26	21	26	11	26	10	26	10	26	9	25	11
26	24	26	24	26	21	26	28	26	27	26	22	26	22	26	13	25	11	25	11	25	16
25	28	25	29	26	26	26	23	26	23	28	13	26	11	26	9	26	8	26	9	26	7

Анемографъ Эди. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	26	8	26	9	26	8	26	10	26	10	26	8	26	8	25	9	25	9	26	8	26	8
2	29	8	32	7	31	8	23	4	23	4	19	4	18	6	18	7	19	7	19	9	25	14
3	23	11	25	21	27	19	27	19	28	18	28	19	28	22	29	23	29	16	29	19	31	21
4	1	9	1	9	1	7	1	6	1	6	1	6	1	6	1	7	28	6	24	8	23	16
5	31	11	31	8	31	8	31	4	31	9	30	8	31	8	32	7	32	9	32	12	2	14
6	25	10	25	13	25	14	25	15	27	8	27	8	27	10	27	11	28	10	27	23	26	27
7	1	8	1	7	1	7	1	6	3	6	4	9	4	8	9	7	9	5	8	6	1	4
8	12	17	12	9	12	8	12	7	13	8	15	7	13	8	12	8	12	13	12	8	12	11
9	26	12	25	13	24	19	25	16	29	19	31	23	30	18	31	19	30	22	31	18	31	18
10	31	8	31	9	31	10	31	10	31	9	31	7	31	8	30	10	28	9	25	17	24	16
11	13	9	14	8	16	11	16	11	15	9	14	11	13	14	13	12	15	15	14	18	15	21
12	17	13	17	15	18	11	19	11	19	10	19	12	20	15	23	23	23	16	25	20	26	26
13	22	13	22	11	22	8	22	10	22	8	21	13	23	14	24	8	24	9	20	12	20	14
14	18	26	19	25	20	29	21	26	22	26	22	27	23	30	24	26	24	26	24	25	24	26
15	23	19	23	14	23	13	23	14	23	11	23	13	23	10	22	11	22	8	24	9	23	-
16	6	10	6	8	4	8	3	9	4	8	4	10	6	11	8	13	10	16	13	15	14	18
17	20	32	20	30	19	25	19	31	19	32	19	32	19	34	19	30	20	37	21	39	21	37
18	18	16	18	18	18	16	18	15	18	13	19	11	19	11	21	12	21	10	22	8	26	9
19	1	21	2	18	3	19	3	20	4	20	5	15	5	13	4	13	5	12	5	15	8	11
20	19	35	20	30	19	26	18	28	18	30	18	28	18	31	18	28	18	36	18	35	18	32
21	18	22	18	24	17	25	17	22	18	18	17	19	18	23	18	27	18	24	19	26	20	26
22	18	14	18	14	19	14	19	12	19	9	19	8	18	7	18	8	18	8	19	8	17	13
23	9	18	12	19	12	19	12	23	12	20	13	18	17	15	17	19	18	19	19	21	20	21
24	27	4	30	7	2	8	9	12	10	11	10	15	11	16	12	19	12	19	15	22	17	27
25	28	8	28	7	30	8	32	8	32	8	2	11	5	17	6	17	6	17	6	18	6	18
26	10	16	11	18	15	15	13	12	13	10	9	19	8	17	11	16	11	15	11	23	12	27
27	9	19	9	22	10	19	11	22	13	18	13	18	13	24	13	26	14	25	13	29	11	22
28	14	20	15	21	15	19	15	18	15	21	15	22	15	21	15	24	15	23	15	29	16	25
29	13	16	13	16	13	15	13	12	13	15	13	13	13	14	13	15	13	15	13	17	13	18
30	11	23	13	13	12	17	10	23	10	23	11	18	10	19	10	22	11	17	11	15	11	17
31	8	21	2	26	2	19	1	18	1	11	32	10	27	15	26	12	26	6	26	8	24	20

Августъ.

1	30	13	28	13	28	10	29	11	31	13	32	15	32	18	4	22	4	22	4	18	4	22
2	8	15	7	11	7	11	7	12	7	13	8	13	8	15	10	16	9	15	9	15	9	17
3	5	10	5	10	5	9	5	9	5	8	5	7	5	5	5	7	30	9	26	13	25	17
4	5	12	5	12	6	11	7	10	7	8	8	8	9	7	6	8	5	14	3	19	3	16
5	29	11	29	11	29	11	29	11	29	12	29	11	29	11	29	10	30	10	30	11	29	11
6	9	8	9	8	9	8	9	7	9	7	9	7	9	4	10	8	6	8	28	11	25	13
7	27	8	27	7	27	7	26	9	26	8	26	6	26	8	25	13	25	14	25	16	25	17
8	15	15	15	13	15	11	15	11	15	12	14	12	14	9	14	14	14	17	15	19	15	20
9	12	15	12	14	14	15	14	16	14	13	15	11	17	12	23	13	23	13	23	11	23	11
10	27	5	27	4	27	5	27	7	27	5	27	5	27	6	27	5	31	9	4	11	7	14
11	6	7	5	7	5	6	5	5	5	6	4	8	3	6	30	7	27	10	24	10	23	10
12	23	27	23	25	23	22	22	24	22	26	22	26	22	24	22	27	22	26	22	24	22	23
13	22	19	23	18	23	15	22	19	22	18	22	18	22	19	22	21	22	21	21	21	21	20
14	27	8	27	8	29	10	29	8	30	9	30	9	31	11	31	15	30	14	30	13	30	14
15	30	6	30	8	30	-	30	8	30	4	30	4	30	6	30	9	29	10	27	11	25	12
16	17	15	15	15	14	21	14	17	14	16	14	16	14	13	16	14	17	10	18	10	19	11
17	21	15	22	18	21	19	22	18	21	17	20	14	20	16	21	19	22	10	22	19	21	20
18	18	9	18	7	18	4	18	8	18	7	18	8	18	10	19	12	22	11	25	15	26	16
19	23	13	23	13	23	11	23	12	23	10	23	8	22	8	21	11	21	11	21	10	22	12
20	20	10	20	8	20	11	20	8	20	9	20	11	20	11	20	16	21	14	21	13	25	14
21	25	11	25	11	25	12	25	11	25	11	25	12	25	13	25	14	25	13	25	17	26	16
22	18	4	17	8	16	8	16	5	16	5	16	6	16	8	16	9	15	11	14	13	13	12
23	16	8	16	8	16	7	16	7	16	7	16	7	16	4	16	5	16	7	16	8	18	9
24	22	8	19	7	19	7	19	8	18	8	15	8	15	8	15	9	15	11	14	15	15	19
25	17	18	19	16	17	19	17	23	17	24	16	24	17	29	16	33	16	28	18	30	18	28
26	27	20	27	22	28	15	29	14	29	16	28	19	28	23	28	18	28	20	28	24	27	21
27	29	11	30	14	30	12	30	11	30	11	29	13	29	11	29	18	28	19	29	18	28	17
28	31	8	31	8	31	8	31	8	1	9	9	11	11	15	11	13	12	17	12	19	12	23
29	21	15	23	17	23	20	23	19	22	17	22	19	23	22	22	21	22	21	23	25	23	19
30	18	13	18	13	18	11	18	9	17	11	14	14	13	14	11	14	11	18	9	18	8	20
31	20	8	28	14	29	14	30	19	32	21	31	20	32	20	31	18	31	22	31	22	31	20

3. St. Petersburg. Juli. Anemograph Adie.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
26	15	27	15	29	8	1	8	29	12	27	10	27	6	27	5	27	6	27	5	27	6
26	19	26	20	26	25	26	25	28	12	26	17	25	23	24	22	25	12	23	10	25	15
1	23	1	19	1	19	1	23	1	23	1	22	1	18	1	15	32	11	32	10	32	10
26	19	29	19	30	11	25	13	25	14	5	10	3	10	1	11	31	11	31	8	31	10
2	18	2	15	1	12	1	9	30	8	4	8	4	9	4	5	4	9	14	8	25	11
32	11	2	13	4	8	1	8	31	12	28	11	28	10	28	9	28	8	32	6	32	7
26	8	25	8	22	6	7	6	7	8	10	14	11	15	11	14	11	15	12	23	12	19
12	19	12	21	12	20	15	15	17	8	17	6	17	6	17	6	17	8	17	9	25	15
31	16	31	16	30	11	27	10	32	8	28	8	31	9	1	4	1	7	32	8	31	9
26	22	26	21	25	20	26	25	27	19	27	14	26	10	26	9	13	9	12	11	13	9
16	19	15	22	16	18	16	19	16	17	14	17	22	11	30	8	5	8	11	12	15	13
26	23	25	25	25	23	27	22	27	20	27	23	27	19	27	15	26	16	25	14	24	11
27	22	27	16	27	14	25	10	23	15	22	17	21	19	20	15	17	18	15	21	16	28
26	31	26	30	26	31	25	26	25	23	25	26	25	27	24	23	24	21	24	19	23	20
15	12	13	8	12	9	10	9	9	9	7	11	7	15	6	11	6	10	6	11	6	12
20	34	20	30	21	34	22	32	22	32	22	26	22	31	22	29	20	30	19	31	20	34
22	26	21	28	23	21	21	22	21	29	20	30	21	26	20	19	19	17	18	20	18	18
31	10	32	13	4	12	5	11	5	13	5	13	3	14	3	15	3	16	1	19	1	18
13	26	14	32	16	19	21	23	22	26	21	30	21	30	20	31	20	39	20	36	19	32
19	34	19	29	19	25	20	33	22	31	22	25	22	19	20	22	18	20	18	22	18	23
20	23	20	21	20	22	20	13	22	15	27	10	27	13	26	8	21	9	18	11	17	13
16	19	15	23	15	26	14	19	13	19	12	16	12	16	12	13	10	15	9	15	8	15
21	23	19	23	20	17	21	16	20	15	26	11	27	10	27	8	27	5	27	5	27	4
21	15	21	15	23	19	27	18	28	16	28	18	28	15	28	9	28	10	28	7	28	10
7	14	12	14	11	18	5	16	11	22	12	20	12	17	12	14	11	15	11	17	11	19
14	23	13	12	17	8	13	23	15	15	12	17	9	19	9	19	9	19	9	20	9	19
12	21	11	24	13	27	16	19	17	22	18	20	17	12	13	14	12	19	14	23	14	19
17	22	17	21	17	24	16	25	15	16	15	16	15	18	14	16	14	19	14	15	14	17
12	19	11	19	11	24	9	21	9	19	10	22	9	19	9	19	9	22	9	23	9	26
3	10	29	14	30	11	3	10	4	11	3	12	11	15	7	5	9	8	29	19	1	24
23	19	24	23	24	26	25	24	26	23	27	19	29	16	29	19	30	16	30	15	30	12

August.

4	17	5	15	4	15	5	14	5	14	5	14	5	12	4	11	4	11	5	11	7	15
7	18	6	16	6	15	5	17	5	15	5	16	5	13	5	11	5	11	5	11	5	8
26	21	26	13	1	8	3	13	4	13	3	16	3	11	3	9	3	15	5	13	5	11
32	16	31	14	31	15	28	16	28	15	28	15	28	14	24	20	26	8	26	8	29	13
1	8	1	9	32	8	30	9	31	9	4	8	4	8	8	9	9	8	9	8	9	7
25	13	24	10	24	11	24	14	26	15	27	15	27	11	27	11	27	8	27	8	27	11
27	11	27	11	27	11	27	8	27	11	27	8	27	6	27	8	27	10	21	12	15	14
15	23	15	23	14	23	14	22	13	20	13	23	14	20	13	15	12	19	12	16	12	19
20	11	18	15	17	12	19	8	27	9	27	6	27	4	27	5	27	5	27	4	27	4
8	12	10	15	10	14	9	14	9	13	9	10	8	7	8	6	8	5	8	5	8	7
23	30	24	28	24	27	24	28	25	27	24	26	24	29	23	26	23	22	22	23	22	26
25	24	25	24	26	24	26	23	23	20	23	20	23	18	23	18	23	16	23	18	22	18
23	21	23	16	25	15	27	14	27	11	27	14	27	11	27	8	27	8	27	10	27	9
29	11	30	15	28	16	28	15	28	13	28	16	30	8	30	6	30	7	30	8	30	8
24	8	25	8	25	7	25	6	25	7	17	11	12	13	12	11	17	10	21	10	20	11
19	12	20	14	21	15	20	15	22	15	29	11	31	8	30	8	20	15	16	13	19	11
22	17	25	12	27	8	25	10	21	15	22	9	25	5	22	8	17	12	16	16	18	21
26	23	26	25	26	23	26	21	27	18	27	14	27	11	27	11	26	11	26	10	23	11
27	8	24	9	20	10	22	10	27	12	27	13	27	9	27	8	27	6	27	6	21	11
27	19	27	21	27	22	28	22	27	18	27	12	27	11	27	9	27	11	27	11	26	10
24	11	24	12	24	11	25	11	25	9	26	8	26	8	26	8	26	8	21	8	20	8
15	10	17	9	18	10	18	11	18	8	17	11	17	11	16	11	16	9	16	9	16	9
20	8	20	8	25	10	25	11	25	9	25	8	25	5	25	4	25	6	25	4	25	4
14	19	13	28	13	30	13	30	12	26	12	21	11	25	13	26	15	18	13	34	14	24
19	23	20	24	20	24	21	23	20	18	19	23	19	24	20	22	21	19	24	20	28	15
28	23	28	23	28	18	28	21	28	15	29	14	29	12	29	12	29	11	29	11	29	12
26	26	27	22	31	12	30	9	30	8	31	7	31	4	31	4	31	7	31	7	31	8
13	24	14	23	16	17	15	19	15	23	14	19	15	19	15	18	15	9	15	8	17	10
23	20	23	16	23	20	23	19	22	16	22	15	22	18	22	15	21	11	20	12	19	14
9	19	9	15	9	14	12	11	17	10	17	7	17	4	17	9	17	9	17	8	17	8
31	19	29	23	29	17	29	18	29	16	29	14	28	11	28	11	28	8	28	8	28	8

Анемографъ Эди. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	25	11	24	11	24	15	26	15	25	16	25	15	25	15	24	19	24	21	23	18	25	19
2	17	15	15	18	15	22	15	21	15	21	15	23	15	25	16	22	18	23	18	19	17	24
3	23	14	23	16	23	13	23	18	23	13	23	9	23	6	24	4	27	7	28	5	28	6
4	9	19	9	13	8	14	10	18	11	20	11	21	13	15	15	15	16	9	16	11	17	15
5	22	15	23	15	23	11	23	10	20	8	20	8	19	9	18	11	18	12	19	13	20	15
6	14	16	13	15	13	17	13	17	12	19	12	20	12	22	12	19	12	22	12	23	12	26
7	16	11	23	15	25	12	25	13	24	15	24	14	23	15	23	16	23	15	23	14	22	12
8	17	8	17	10	17	10	17	8	16	11	15	11	15	11	15	12	15	11	15	12	15	14
9	5	11	5	10	8	15	12	17	13	14	14	11	14	10	14	11	14	17	14	17	14	20
10	14	19	14	18	14	15	14	15	14	16	14	16	14	15	15	16	15	12	15	15	15	15
11	13	10	13	8	13	8	13	7	13	8	13	8	13	9	14	8	14	8	14	11	14	13
12	17	7	17	4	17	3	17	4	17	6	17	7	17	6	17	5	17	4	17	5	17	8
13	26	5	26	3	26	4	26	5	26	5	26	5	26	5	26	6	26	7	26	7	26	8
14	26	5	26	6	26	6	26	5	26	5	26	6	26	4	26	4	26	5	26	6	26	9
15	26	8	26	8	26	6	26	6	26	7	26	7	26	7	26	6	26	6	26	6	26	6
16	26	6	26	4	26	4	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	6	26	7	26	7
17	1	6	1	5	7	8	11	8	11	8	11	8	11	9	15	12	15	11	15	8	18	7
18	21	8	19	10	19	11	19	10	19	8	19	8	19	8	19	8	18	11	18	11	19	17
19	19	15	20	15	20	14	20	12	20	10	19	10	19	10	21	11	21	9	20	8	20	8
20	28	17	29	12	29	14	29	15	29	14	29	11	29	11	30	11	30	8	30	7	27	7
21	7	23	7	26	8	25	8	27	8	31	8	30	8	30	9	24	9	32	9	29	10	26
22	4	9	1	11	1	9	31	11	31	20	30	27	30	27	29	30	29	25	29	23	29	24
23	30	9	30	9	30	8	30	7	30	5	30	4	30	3	30	4	30	7	30	4	30	5
24	9	7	9	8	8	8	8	6	3	8	3	6	3	6	3	6	3	6	11	9	11	11
25	32	8	32	9	32	11	32	10	32	9	32	10	32	11	32	10	32	9	31	10	28	13
26	27	7	26	7	22	8	22	6	22	7	22	8	22	8	19	8	17	9	17	11	18	14
27	18	11	18	11	19	9	19	8	19	8	20	9	22	13	23	12	27	8	31	11	1	19
28	1	8	2	8	4	8	6	8	7	8	8	11	10	15	12	15	12	16	12	16	12	18
29	9	11	7	9	6	9	6	8	3	9	32	11	28	19	29	16	29	18	29	17	28	20
30	13	19	15	20	15	15	16	13	18	11	18	11	19	15	20	16	20	15	20	14	20	17

Октябрь.

1	18	7	18	8	18	4	12	7	9	8	9	8	9	8	9	5	8	8	8	9	8	9
2	5	11	5	8	5	10	5	11	4	13	5	12	5	11	5	11	5	10	5	11	5	11
3	4	11	4	8	3	10	3	10	3	9	3	6	3	8	2	9	1	7	1	6	1	6
4	7	9	7	9	6	9	5	10	5	9	5	8	5	7	6	7	6	8	6	8	9	8
5	23	19	28	26	28	21	28	18	28	11	28	4	26	9	22	16	23	13	21	16	21	11
6	5	10	5	11	4	9	2	9	32	14	31	13	28	20	27	23	27	20	28	18	30	20
7	30	23	30	24	30	23	30	23	29	21	29	24	29	19	29	22	29	19	30	17	29	16
8	19	29	19	31	19	31	19	35	20	38	20	36	21	38	22	36	22	32	25	24	27	27
9	27	19	27	17	27	16	28	13	28	9	28	10	28	8	28	9	27	16	27	22	27	21
10	15	25	18	23	21	22	24	29	25	38	26	39	25	45	26	45	27	42	27	41	27	38
11	26	23	26	22	26	25	27	24	27	21	27	17	27	15	26	12	23	13	23	11	24	12
12	15	17	15	19	15	18	15	23	15	19	16	21	15	21	16	26	16	22	17	23	18	34
13	27	17	27	18	27	16	26	19	27	18	27	23	26	19	26	19	27	24	26	23	26	26
14	28	11	29	10	29	10	29	8	29	8	29	9	29	9	29	8	29	8	29	9	29	9
15	20	13	21	11	21	15	21	17	21	18	20	15	20	16	21	22	22	19	22	15	22	16
16	21	13	19	13	18	9	18	8	17	10	17	15	17	18	17	16	17	17	17	16	16	15
17	18	10	18	11	19	12	19	13	19	12	19	11	17	11	15	15	15	17	13	17	13	18
18	14	19	14	18	14	28	13	30	13	29	15	30	15	28	16	29	16	26	17	24	17	30
19	15	30	16	34	15	35	15	33	17	30	19	31	21	34	21	26	21	29	21	28	21	26
20	18	28	18	28	18	27	18	25	18	24	17	21	17	19	16	19	17	19	17	20	17	19
21	11	12	11	10	9	11	9	13	8	8	7	12	7	8	6	9	6	11	5	9	5	5
22	2	7	23	8	23	7	20	7	16	10	16	9	13	11	13	14	13	14	14	15	14	16
23	32	13	32	12	32	11	31	5	31	6	31	6	31	3	31	3	31	6	28	8	21	8
24	17	12	17	11	17	12	17	13	17	12	17	8	16	12	16	15	16	14	15	15	15	16
25	11	14	10	14	11	14	11	15	10	13	9	13	9	17	9	19	8	17	7	16	6	8
26	19	11	17	13	15	17	15	17	16	16	16	16	15	20	16	26	17	23	18	25	18	27
27	26	41	27	37	27	35	28	33	28	26	28	23	27	23	27	23	26	27	26	29	27	29
28	21	11	21	13	19	8	19	17	19	15	19	19	20	30	20	30	22	25	22	22	24	23
29	28	24	28	19	28	19	27	23	27	23	27	23	27	25	28	24	28	22	28	20	27	23
30	30	11	29	9	29	8	29	9	29	8	29	6	29	7	23	11	22	10	22	12	22	13
31	27	23	27	22	27	23	26	20	26	22	25	19	25	19	25	22	27	22	27	19	26	15

etersburg. 1883. **September.** Anemograph Adie.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
23	16	23	18	22	19	22	16	21	15	19	15	19	16	19	16	18	18	18	15	18	14
19	23	20	19	21	16	22	20	24	19	26	19	26	18	25	13	24	12	23	12	22	13
5	13	6	15	5	15	5	18	5	16	5	16	5	16	6	17	6	19	7	21	8	22
26	22	26	17	26	16	26	15	26	9	26	3	26	9	20	8	22	10	21	10	21	11
21	11	21	9	17	12	16	12	16	12	15	12	15	14	15	13	15	14	15	13	14	13
13	26	13	26	12	27	12	23	13	24	12	22	12	20	12	22	13	23	13	18	14	15
27	11	27	13	27	11	27	9	27	6	27	6	27	9	26	9	17	9	17	8	17	8
15	8	13	11	11	13	10	13	10	10	9	13	7	11	7	10	4	8	4	8	4	8
15	24	15	22	15	20	15	23	15	23	15	20	15	20	15	16	15	19	14	15	14	19
18	11	17	10	15	14	14	17	14	15	14	11	14	12	14	11	14	12	14	10	14	11
18	14	19	13	19	11	18	9	18	9	18	11	18	11	18	8	17	13	17	10	17	8
21	10	22	10	22	8	23	8	24	8	26	8	26	6	26	4	26	6	26	4	26	5
26	9	26	10	26	11	26	11	26	10	26	8	26	7	26	5	26	6	26	6	26	6
26	11	26	8	26	10	26	8	26	8	26	7	26	5	26	3	26	4	26	5	26	7
26	8	26	9	26	8	26	8	26	8	26	9	26	6	26	5	26	6	26	6	26	6
25	11	25	11	25	9	25	8	25	6	25	9	30	8	1	6	1	5	1	6	1	6
20	7	21	6	26	8	26	6	26	4	26	3	26	5	22	8	21	8	21	7	21	7
20	22	20	21	20	15	19	14	18	18	18	18	17	22	18	25	17	25	18	18	19	16
27	15	27	11	27	19	27	20	27	19	27	22	29	18	29	15	29	20	28	19	28	20
25	10	24	7	9	17	8	18	7	18	5	16	5	14	5	16	6	19	7	19	7	23
12	18	9	19	9	14	6	15	9	16	10	23	14	19	11	13	9	15	8	10	5	9
29	22	29	21	29	19	30	16	30	15	30	15	30	15	30	14	31	12	31	11	31	9
30	4	26	7	26	5	26	6	25	7	12	12	12	10	12	8	12	7	12	6	12	6
8	6	5	8	6	11	6	10	5	11	3	10	3	9	3	9	2	8	32	9	32	10
26	18	25	21	26	21	25	21	24	17	24	11	28	8	28	9	25	10	26	5	26	7
18	23	18	19	17	17	16	16	16	17	16	16	16	16	17	16	17	18	18	11	18	11
1	19	1	17	1	14	2	15	1	13	2	9	2	9	1	10	1	8	1	7	1	7
11	21	12	19	12	19	10	19	11	19	11	16	11	19	11	16	10	17	10	15	9	14
25	15	25	12	26	8	26	4	26	6	6	11	9	15	11	15	11	19	12	23	12	22
22	15	22	10	22	8	22	9	22	7	22	9	22	10	22	8	21	8	21	7	21	5

October.

5	10	4	10	5	10	5	11	5	11	5	12	6	13	6	11	6	8	6	9	6	9
4	12	4	14	4	12	5	11	5	11	4	10	4	10	5	10	4	11	5	10	4	10
4	8	6	8	7	7	7	6	10	9	10	11	9	14	9	12	9	11	9	10	9	8
12	8	12	8	12	9	12	8	12	8	16	10	18	9	18	8	18	9	16	8	18	13
22	15	22	15	21	15	19	11	17	10	16	11	15	13	15	13	12	11	7	11	7	8
30	26	30	30	29	29	29	28	29	25	30	24	30	24	31	29	31	27	31	24	30	24
29	14	28	13	26	15	27	19	27	15	27	13	22	19	21	21	20	25	21	26	19	30
26	31	25	33	26	30	27	28	27	19	27	20	27	22	27	22	27	21	27	23	27	20
26	19	25	15	25	19	25	14	25	11	21	11	19	13	20	10	19	15	17	18	14	29
26	33	26	33	26	31	26	28	26	27	26	28	26	27	26	27	27	31	27	27	26	26
25	19	25	13	25	10	25	10	22	9	20	12	20	13	18	13	17	15	17	21	16	16
19	27	19	23	19	20	19	19	20	20	20	22	20	21	24	20	26	19	27	15	27	16
25	32	26	33	26	27	27	27	27	22	27	16	28	15	28	15	28	14	28	14	28	13
26	9	26	11	26	9	26	5	22	9	18	11	18	12	19	9	20	15	20	14	20	14
21	23	21	23	21	21	20	18	20	19	19	18	19	17	19	12	19	15	20	13	21	13
17	16	16	18	17	22	17	16	18	12	16	15	15	13	17	10	18	10	18	12	18	8
16	25	17	23	16	23	15	19	15	19	14	16	15	15	15	19	16	26	15	21	15	23
17	28	16	26	15	25	14	28	13	31	13	28	14	37	15	40	15	41	15	34	15	29
19	21	19	24	19	26	17	21	17	27	16	28	17	30	17	30	18	30	18	31	18	28
15	19	14	22	15	19	15	19	13	19	14	16	14	15	15	16	15	16	14	15	13	12
3	9	2	7	2	8	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	7	2	8	2	7
13	11	18	11	22	7	22	7	22	6	22	6	22	6	28	9	2	8	2	9	2	11
20	11	21	9	21	9	21	9	21	9	21	9	19	11	19	12	18	10	18	10	17	10
15	20	15	18	13	15	12	9	12	13	12	13	12	11	12	14	11	13	10	15	10	14
4	9	2	12	1	8	32	11	29	14	29	15	27	13	27	9	23	11	22	11	21	14
21	21	22	19	22	18	22	18	21	18	23	16	23	21	23	18	24	19	25	28	25	38
25	29	25	27	25	26	25	18	24	16	24	11	24	9	23	8	23	12	23	11	22	11
24	18	24	23	24	24	24	32	24	30	25	38	25	37	27	42	27	39	27	31	28	28
27	19	27	18	27	15	28	11	28	11	29	14	30	11	30	10	31	10	31	12	31	8
21	17	22	19	23	21	23	19	23	23	23	29	25	30	25	32	25	29	26	25	26	23
25	25	25	26	25	24	25	21	25	18	24	21	25	19	25	22	24	19	24	17	25	19

Анемографъ Эди. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	26	19	27	17	28	18	27	15	27	16	26	11	26	15	25	15	25	11	24	12	24	15
2	23	21	24	24	25	26	25	32	26	23	26	23	27	23	26	19	26	21	27	22	27	19
3	24	13	24	13	24	11	23	13	23	15	23	16	22	18	21	18	24	15	24	11	20	13
4	19	16	19	15	19	16	19	18	20	16	20	16	20	19	18	22	18	17	18	16	18	14
5	19	16	19	17	19	17	19	16	19	15	19	15	19	15	18	15	19	18	19	18	19	18
6	14	25	14	22	14	23	14	26	15	25	14	30	14	29	13	26	15	29	14	29	15	28
7	18	14	18	12	19	16	18	12	16	15	15	15	15	16	15	20	15	18	16	26	16	24
8	12	23	13	20	13	20	13	22	13	19	13	18	13	19	14	16	14	15	16	12	21	16
9	22	14	21	13	21	12	21	13	21	12	21	11	20	12	19	12	18	12	17	15	16	15
10	9	15	9	15	9	12	9	11	9	8	9	7	9	7	11	7	20	11	23	15	23	16
11	7	10	8	10	8	11	10	12	9	15	9	17	9	18	8	16	8	16	8	19	8	17
12	27	13	27	12	27	9	26	11	25	11	25	9	30	7	32	7	32	8	5	8	7	10
13	7	16	8	16	8	17	8	18	8	20	9	23	9	19	9	23	9	24	9	21	9	20
14	13	21	13	19	13	21	13	21	12	21	12	19	11	15	10	18	11	20	12	20	11	20
15	11	23	10	20	10	19	11	23	11	22	10	23	11	21	11	23	12	23	12	21	11	19
16	12	26	12	26	12	26	12	24	12	26	13	26	13	29	13	28	13	29	14	30	13	28
17	13	25	13	26	13	26	13	24	13	25	14	25	14	24	14	23	14	23	13	25	14	25
18	15	19	15	21	15	18	15	15	14	19	14	22	14	21	13	22	13	22	14	19	15	19
19	20	11	20	11	21	8	21	9	21	10	20	10	19	12	18	16	17	14	18	15	18	16
20	15	21	15	23	14	22	14	22	14	21	14	22	14	23	14	23	14	24	13	26	14	24
21	17	20	16	20	17	20	17	20	17	24	17	26	17	25	16	24	16	24	15	26	15	30
22	15	23	15	27	15	24	15	23	15	23	15	16	15	14	17	12	18	11	20	12	20	11
23	20	27	20	26	20	26	19	22	19	26	19	23	19	22	19	26	19	26	19	25	19	23
24	16	30	16	32	16	30	16	31	17	30	17	30	17	32	17	33	17	27	17	28	17	26
25	17	15	17	18	17	15	17	15	17	16	17	17	17	18	17	18	17	17	17	18	17	19
26	15	14	15	13	15	11	14	13	13	16	13	15	13	17	13	16	13	17	13	18	13	19
27	16	22	16	23	16	26	16	22	15	22	15	22	14	23	15	24	15	21	15	19	14	21
28	13	14	13	15	13	16	13	16	13	16	13	14	13	13	13	15	13	15	15	18	17	19
29	18	11	18	10	18	11	18	11	18	12	18	12	17	13	16	15	16	16	15	16	16	11
30	14	4	14	6	14	7	14	8	14	7	14	8	17	12	18	14	18	14	19	11	19	11

Декабрь.

1	25	30	25	30	25	20	25	21	25	18	25	15	25	15	26	17	26	11	30	14	1	20
2	30	12	30	16	30	14	30	15	1	19	1	19	1	19	1	19	1	20	32	20	32	19
3	31	7	31	7	29	11	26	16	26	14	26	11	27	7	27	7	24	8	21	11	20	11
4	12	17	12	13	12	13	11	12	11	11	9	11	7	12	7	14	7	12	7	11	6	12
5	3	15	2	16	2	11	5	15	5	15	5	15	5	15	6	15	6	15	6	15	6	16
6	4	23	4	23	4	23	4	23	4	22	3	24	3	26	3	26	3	26	3	22	3	23
7	30	17	30	15	30	13	30	13	30	11	27	12	24	11	21	15	20	15	20	20	21	16
8	32	13	32	12	32	13	32	15	31	14	32	9	32	11	32	10	32	8	32	9	32	9
9	25	8	22	11	22	11	22	15	22	13	23	20	24	22	24	26	23	27	23	24	23	26
10	26	10	26	11	25	12	23	19	23	15	23	12	23	16	23	23	23	19	22	17	22	12
11	20	15	20	14	21	16	21	15	21	16	21	16	21	19	20	19	20	18	19	17	19	16
12	17	22	17	23	17	22	17	23	16	21	16	26	16	23	16	26	17	26	17	26	18	28
13	15	23	15	28	15	27	15	30	15	34	16	26	16	27	16	22	16	26	16	27	16	26
14	16	27	15	27	15	29	15	30	15	28	15	30	16	27	15	26	15	30	15	29	16	25
15	17	34	17	33	17	30	18	34	18	30	17	30	16	29	15	26	15	30	15	31	16	30
16	19	23	18	23	18	19	17	19	16	20	17	23	17	26	16	20	17	26	17	25	16	21
17	19	18	19	17	20	19	20	18	19	18	19	19	20	21	20	17	21	19	20	20	20	17
18	8	9	7	9	5	9	4	9	4	8	4	9	2	9	31	11	31	9	30	10	29	9
19	26	9	26	7	25	7	25	8	21	8	20	8	17	11	17	16	17	11	17	15	15	19
20	18	10	25	11	25	10	25	13	25	11	24	14	23	10	22	11	22	11	21	11	20	11
21	17	21	15	19	15	22	14	21	14	21	14	14	15	15	13	17	12	17	13	17	13	15
22	16	15	16	19	15	21	15	22	14	23	14	23	15	25	15	25	15	23	15	22	15	18
23	17	23	17	20	17	19	16	18	16	21	17	18	17	19	17	17	17	20	17	19	19	18
24	9	19	9	18	9	17	9	13	9	12	9	8	9	8	10	10	12	10	15	13	16	13
25	27	13	27	13	27	16	27	15	27	15	27	18	26	19	27	21	27	20	27	22	27	19
26	27	14	27	11	27	9	27	9	28	13	28	8	28	8	28	10	28	8	28	7	28	8
27	20	15	20	17	19	18	19	25	19	23	19	20	20	12	20	15	20	16	21	15	22	17
28	27	17	27	15	27	15	26	21	26	17	25	15	25	19	25	23	26	15	27	11	27	11
29	28	10	28	8	28	11	28	8	28	8	28	9	28	8	28	9	25	11	23	10	23	10
30	24	24	25	30	23	24	23	21	23	21	23	19	24	19	25	34	25	30	25	25	25	23
31	24	26	24	27	24	30	24	33	24	30	25	30	25	32	26	30	26	34	26	33	26	29

3. St. Petersburg. **November.** Anemograph Adie.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
25	23	25	20	24	20	24	19	25	21	25	21	25	21	25	18	25	16	24	19	23	21
26	22	26	25	26	26	25	19	25	17	25	13	25	13	24	14	24	11	24	12	24	14
19	18	19	18	19	16	18	18	18	19	18	15	19	16	19	15	19	18	19	15	19	15
17	17	19	19	19	21	19	14	18	15	18	19	18	18	18	16	20	17	20	20	19	19
18	19	18	20	18	16	17	18	17	20	17	19	16	20	15	23	15	22	15	20	15	22
15	23	15	22	15	21	15	18	15	20	15	20	17	16	17	15	17	12	17	16	18	14
14	27	14	24	13	25	13	23	13	20	13	23	13	21	12	25	12	24	12	22	12	22
26	32	26	33	27	34	27	32	27	30	27	28	27	26	27	22	26	17	25	16	24	15
15	18	15	20	15	20	13	17	13	19	12	22	12	19	11	14	9	14	9	14	9	15
23	12	23	12	24	10	25	12	27	9	30	11	30	9	31	8	31	6	2	6	4	8
7	22	8	19	8	15	8	11	8	8	8	7	11	8	20	12	23	17	23	14	23	15
10	14	8	15	8	15	7	18	7	19	6	15	6	16	6	16	6	18	7	16	7	15
16	24	16	19	16	19	16	19	15	19	15	17	14	21	14	20	14	22	14	23	13	17
11	21	11	19	11	20	11	21	10	23	9	25	9	27	10	23	11	26	11	28	10	24
12	23	12	20	12	20	12	23	12	23	12	24	12	24	12	22	12	23	12	23	12	26
14	19	13	24	13	23	13	23	13	21	13	23	13	30	13	25	13	29	13	28	13	29
14	21	14	20	14	19	14	19	14	19	14	19	15	20	15	22	15	19	15	21	15	19
15	15	15	11	15	8	18	13	21	15	22	16	22	13	21	14	21	11	20	13	20	12
16	23	16	22	16	20	16	17	16	19	15	17	15	16	13	19	14	23	15	22	14	21
15	23	16	24	16	21	16	23	16	22	17	23	17	25	18	22	18	22	19	21	18	22
16	29	16	24	16	23	16	23	15	19	15	17	15	19	15	20	15	21	15	23	15	23
19	21	17	21	17	19	16	22	16	24	17	30	17	31	19	26	19	28	21	30	20	32
17	27	17	27	17	30	17	30	17	30	17	33	17	34	16	33	17	32	17	33	17	31
17	24	17	23	17	22	17	23	18	22	18	21	18	19	18	18	18	16	17	16	17	13
18	16	18	13	18	12	18	10	17	11	17	11	17	11	16	15	16	15	16	14	15	15
14	23	15	21	15	21	15	20	15	20	15	20	15	23	15	19	15	19	15	19	14	19
16	25	16	21	15	21	16	21	16	18	15	19	14	19	14	16	14	17	14	15	14	16
18	11	20	10	19	11	20	11	21	10	20	8	21	8	21	8	20	6	20	8	19	11
17	17	16	18	16	19	15	20	15	19	15	17	14	11	14	9	14	8	14	5	14	7
16	16	16	16	16	21	17	18	17	15	17	18	18	18	18	15	19	18	23	17	25	30

December.

1	18	32	17	32	12	32	8	31	11	31	10	30	11	30	15	30	11	30	14	30	13
30	17	30	17	30	19	31	17	31	16	31	13	31	15	31	15	31	12	31	10	31	7
18	8	17	11	17	20	17	15	16	15	16	15	16	16	15	17	14	17	13	18	13	18
5	11	4	13	3	16	3	15	3	17	3	22	2	18	2	18	3	15	3	13	3	16
5	18	6	19	5	19	5	18	5	21	4	22	4	20	4	22	4	22	4	22	4	23
3	25	3	26	3	25	3	26	3	23	3	20	3	21	2	20	2	20	32	17	30	16
32	14	32	9	31	12	31	12	31	13	31	15	32	19	32	16	32	12	32	10	32	8
32	7	32	7	32	8	32	4	32	7	32	7	30	8	27	8	27	8	26	8	26	7
24	18	24	19	24	20	25	20	25	24	25	19	25	18	25	21	26	20	26	15	26	11
23	11	23	13	23	14	23	11	23	11	23	9	22	11	20	11	20	14	20	13	20	14
19	15	19	15	18	18	18	18	18	18	18	14	18	17	18	17	17	19	16	19	17	23
17	20	16	22	17	22	17	19	17	17	17	18	16	18	16	20	15	25	15	22	16	23
16	26	16	23	16	26	15	25	15	26	15	25	15	23	15	26	15	26	15	28	15	26
17	29	16	29	17	30	16	30	15	32	16	38	16	40	17	38	16	35	17	34	17	34
16	30	16	30	17	29	18	32	18	30	19	26	19	23	20	26	20	20	19	19	18	24
16	19	16	19	15	24	15	21	15	22	15	20	17	15	18	14	17	13	19	15	19	16
19	19	19	14	19	10	19	8	16	15	16	8	16	7	16	6	16	8	15	8	13	8
29	10	29	10	29	9	29	6	28	9	28	8	27	10	25	12	26	11	26	8	26	9
15	21	15	19	15	19	14	16	13	15	13	11	13	10	13	5	13	7	13	9	13	9
19	12	19	13	17	15	16	15	16	17	16	16	16	19	16	17	16	20	15	19	15	22
13	16	13	15	13	11	13	8	13	10	14	9	14	9	14	8	14	10	15	8	17	12
17	15	17	15	16	14	16	17	16	19	15	19	15	25	15	26	16	25	16	27	17	26
18	18	18	20	18	16	17	15	15	17	15	19	15	19	14	19	13	15	11	15	9	19
22	8	28	11	31	12	31	11	30	13	29	12	28	17	28	17	28	15	28	15	28	19
27	19	27	17	27	18	27	17	27	17	27	16	28	11	28	8	28	12	27	15	27	14
27	6	26	6	20	10	17	9	16	8	16	9	16	9	18	11	18	12	19	12	19	16
23	18	23	15	23	18	23	14	24	13	26	21	25	19	25	18	26	19	26	17	26	15
27	11	27	12	27	8	27	8	27	11	27	8	27	8	27	8	27	8	28	11	28	8
23	18	23	20	24	19	23	19	23	22	23	23	23	22	23	23	23	24	23	22	24	24
25	23	25	22	24	23	24	30	24	26	24	27	24	25	24	23	23	23	24	24	24	23
23	31	23	28	23	28	23	28	23	28	24	31	24	34	24	32	24	33	25	36	25	36

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.
N	3,5	3,6	3,5	3,2	3,0	3,3	3,5	3,5	4,1	4,2	4,3	4,1
E	2,4	2,9	2,6	2,5	3,2	3,2	2,8	2,6	2,3	2,4	2,6	3,0
S	8,8	9,6	9,6	9,6	8,4	8,6	8,6	8,4	8,4	8,1	7,9	8,0
W	5,9	5,9	5,4	5,3	5,7	6,5	7,1	7,3	7,8	7,8	7,6	8,3
φ	213°26′	206°34′	204°39′	203°38′	204°51′	211°54′	220°8′	223°48′	231°59′	234°10′	234°15′	233°39
R	6,4	6,7	6,7	7,0	6,0	6,2	6,7	6,8	7,0	6,7	6,2	6,6

Февраль.

N	2,4	2,2	2,0	2.5	2,7	2,9	3,2	2,8	2,6	2,4	2,4	2,9
E	2,0	2,2	2,4	2,1	2.2	2,1	2,6	2,7	2,5	2,9	2,8	3,4
S	8,7	8,8	7,9	7,1	7,5	6,8	6,9	8,1	7,7	7,3	7,3	8,6
W	3,9	3,9	4,0	4.5	4.7	4,5	4.5	4.5	4,3	4,0	4,3	3,9
φ	196°47′	194°27′	195°10′	207°33′	207°31′	211°36′	207°11′	198°46′	199°26′	192°39′	197°1′	185°1′
R	6.6	6,8	6,1	5,2	5,4	4,6	4,2	5,6	5,4	5,0	5,1	5,7

Мартъ.

N	3,6	4,0	4,1	4,0	4,1	3,9	4,2	4,3	4,1	4,3	4,6	4,6
E	3,3	2.7	2,5	2,9	3,0	3,1	3,4	3,7	4,2	4,0	3,8	4,2
S	6,0	6,6	6,4	5,9	6,0	5,7	5,9	5,8	5,7	5,6	5,5	5,6
W	4,6	4,5	5,4	6,3	6,2	6,1	5,6	5,6	5,4	6,0	6,5	6,1
φ	208°27′	214°42′	231°35′	240°48′	239°18′	239°2′	232°18′	231°43′	216°52′	236°59′	251°34′	242°14′
R	2,7	3,2	3,7	3.9	3,7	3,5	2,8	2,4	2,0	2,4	2,8	2,1

Апрѣль.

N	3,0	3,3	3,3	3.4	3.0	2,8	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,8
E	7,4	7,3	7,0	7,2	7,4	7,5	7,4	8,1	8,4	8,0	9,0	9,5
S	2,2	2,5	2,5	2,8	2,8	2,3	3.0	3,3	3,3	3,5	4,3	4,1
W	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,9	0,8	0,6	0,6	0,5	0,7	0,9
φ	83°23′	83°17′	83°5′	85°2′	88°17′	85°40′	90°52′	93°49′	91°28′	94°34′	100°15′	98°13′
R	6,9	6,8	6,6	6,9	6,7	6,6	6,6	7,5	7,8	7,5	8,4	9,0

Май.

N	3,2	3,3	2,8	3.0	2,4	2,6	2,5	2,3	2,5	3,0	3,6	3,9
E	4,7	4,3	4,2	4,5	4,5	4.8	5,2	5,1	4,3	4,1	4,5	4,6
S	4,0	4,6	4,9	5,2	5,0	4,8	5,8	6,0	5,9	5,7	5,6	5,0
W	4,5	4,6	4,7	5,2	5,3	5,0	6,1	6,9	7,3	8,1	8,2	8,9
φ	165°58′	193°0′	192°24′	197°39′	197°6′	185°12′	195°15′	205°57′	221°25′	235°59′	241°36′	255°39′
R	0,8	1,3	2,2	2,3	2,7	2,2	3,4	4,1	4,5	4,8	4,2	4,4

Іюнь.

N	3,3	3,2	3,0	3,2	3,4	3,1	3,3	3,4	3,8	4,2	5,3	5,4
E	5,9	6,0	5,8	5,9	6,0	5,9	6,6	6,7	6,8	6,9	6,2	6,8
S	1,8	2,1	2,5	2,9	2,4	2,8	3,1	2,9	3,6	4,5	4,6	4,7
W	3,6	3,3	2,9	2,9	3,1	3,4	3,5	4,5	4,8	5,1	5,0	7,0
φ	56°53′	67°50′	80°13′	84°17′	70°58′	83°9′	86°19′	77°12′	84°17′	99°24′	59°45′	344°3′
R	2,7	2,9	2,9	3,0	3,1	2,5	3,1	2,3	2,0	1,8	1,4	0,7

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
3,2	3,3	3,5	3,5	3,2	3,4	3,5	3,3	3,0	3,1	3,5	3,7	—0,2
2,2	2,2	1,8	2,0	2,4	2,3	1,8	2,2	2,6	2,2	2,5	2,4	0,1
8,5	8,7	8,4	8,2	8,2	8,6	9,0	9,4	9,1	9,6	8,7	8,5	0,2
7,6	7,7	7,2	7,3	6,0	6,4	5,8	5,8	6,0	6,3	6,8	7,1	—0,3
225°32′	225°32′	227°47′	228°26′	215°45′	218°15′	216°2′	210°33′	209°8′	212°15′	219°35′	224°24′	—4°49′
7,6	7,7	7,3	7,1	6,2	6,6	6,8	7,1	7,0	7,7	6,7	6,7	0,0

Februar.

2,6	3,2	3,1	3,0	3,3	3,1	2,8	2,4	2,4	2,5	2,7	2,9	—0,2
3,1	3,3	3,0	3,6	2,8	2,4	2,2	1,7	1,5	1,9	2,6	2,6	0,0
8,7	8,8	8,8	9,9	9,5	9,8	9,4	9,8	9,3	8,5	8,5	8,4	0,1
3,3	4,0	3,5	3,9	3,8	3,8	3,9	3,8	3,4	3,5	4,0	4,0	0,0
181°53′	187°8′	185°1′	182°29′	189°10′	191°48′	194°27′	195°51′	195°24′	194°56′	193°34′	194°17′	—0°43′
6,1	5,6	5,7	6,9	6,3	6,8	6,8	7,7	7,2	6,2	6,0	5,7	0,3

März.

5,5	5,8	5,5	5,3	5,0	4,5	4,6	4,4	4,4	4,0	4,5	4,4	0,1
4,0	4,5	4,9	4,5	4,5	4,7	3,8	3,9	3,5	3,9	3,8	3,8	0,0
5,1	4,7	4,6	5,5	5,2	5,9	6,2	6,1	5,9	5,7	5,7	5,8	—0,1
5,7	5,9	6,2	5,6	4,8	4,8	4,6	5,0	4,6	4,2	5,5	5,5	0,0
283°14′	308°9′	304°42′	259°42′	236°19′	184°5′	206°34′	212°54′	216°15′	190°0′	234°47′	230°32′	4°15′
1,7	1,8	1,6	1,1	0,4	1,4	1,8	2,0	1,9	1,7	2,1	2,2	—0,1

April.

3,4	3,6	3,9	4,1	3,9	3,5	3,8	3,6	2,7	2,8	3,2	3,2	0,0
8,8	8,3	8,6	8,5	7,6	7,3	7,3	7,5	7,0	7,0	8,0	8,2	—0,2
5,3	5,0	4,5	4,0	3,3	3,4	2,7	2,5	2,3	2,6	3,4	3,5	—0,1
1,3	1,2	1,2	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5	0,6	0,8	0,9	—0,1
104°13′	101°9′	94°38′	89°15′	84°48′	89°6′	80°24′	80°49′	86°29′	88°13′	91°35′	92°21′	—0°46′
7,7	7,2	7,4	7,6	6,6	6,4	6,6	6,9	6,5	6,4	7,2	7,3	—0,1

Mai.

5,7	6,5	6,0	6,0	5,6	4,6	3,9	3,5	3,1	3,4	3,9	3,6	0,3
4,5	4,3	3,6	4,0	3,5	3,9	3,5	3,3	3,5	4,6	4,3	4,4	—0,1
4,1	3,8	3,0	2,6	2,4	2,9	2,9	2,6	2,8	3,0	4,3	4,6	—0,3
9,8	10,6	10,0	9,6	8,8	7,1	6,5	5,4	4,9	5,3	7,2	7,5	—0,3
286°48′	293°12′	295°7′	301°16′	301°7′	297°59′	288°26′	293°12′	282°6′	299°45′	262°9′	252°7′	10°2′
5,5	6,9	7,1	6,6	6,2	3,6	3,2	2,3	1,4	0,8	2,9	3,3	—0,4

Juni.

6,7	6,2	6,6	6,6	6,3	5,7	5,4	4,4	3,8	3,3	4,7	4,9	—0,2
7,0	6,7	6,4	6,7	6,2	5,5	5,4	5,3	5,9	6,0	6,3	6,2	0,1
3,6	3,4	3,3	2,1	2,0	2,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,8	3,0	—0,2
8,3	8,4	7,9	7,3	5,9	5,2	3,6	3,1	3,2	3,1	5,0	4,7	0,3
337°15′	328°44′	335°33′	352°24′	3°59′	4°38′	22°43′	34°31′	47°12′	58°10′	34°23′	38°17′	—3°54′
5,4	3,3	3,6	4,5	4,3	3,7	4,7	3,9	3,7	3,4	2,3	2,4	—0,1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.
N	3,3	3,4	3,5	3,2	3,3	3,4	3,1	2,9	2,7	2,8	3,2	3,1
E	4,3	3,5	3,0	3,6	3,4	3,7	4,1	4,3	3,9	3,8	3,7	3,0
S	7,2	7,2	7,3	7,1	6,9	7,1	7,2	7,4	7,9	8,2	8,3	8,8
W	5,2	5,5	5,0	5,1	4,5	4,4	5,5	5,6	6,0	7,2	8,3	9,4
φ	193°0′	207°46′	207°46′	201°2′	196°59′	190°43′	198°51′	196°7′	201°59′	212°12′	222°3′	228°14′
R	4,0	4,3	4,3	4,2	3,8	3,8	4,3	4,7	5,6	6,4	6,9	8,6

Августъ.

N	2,7	3,2	3,1	3,3	3,5	3,1	3,4	3,7	4,3	4,5	4,0	3,8
E	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	2,3	2,1	2,6	2,8	2,9	3,4	3,0
S	4,5	3,8	4,2	4,3	4,6	4,8	5,0	5,6	5,2	5,1	5,0	5,3
W	6,0	6,3	5,7	5,6	4,8	4,6	5,1	6,2	6,9	8,2	8,7	9,4
φ	246°18′	262°14′	254°15′	255°15′	249°52′	233°32′	241°56′	242°11′	257°37′	268°32′	259°19′	256°49′
R	4,5	4,4	4,1	3,9	3,2	2,9	3,4	4,1	4,2	5,3	5,4	6,6

Сентябрь.

N	2,5	2,5	2,0	2,0	2,4	2,5	2,5	2,5	2,7	2,6	3,0	2,9
E	3,6	3,2	3,7	3,5	3,6	3,5	3,3	2,3	2,6	2,7	2,9	2,6
S	4,7	4,3	3,9	4,4	4,7	4,8	5,3	5,9	5,7	6,2	7,3	7,1
W	3,6	3,8	3,7	3,5	3,6	3,7	4,3	4,5	4,6	4,2	5,4	6,0
φ	180°0′	198°26′	180°0′	180°0′	180°0′	184°58′	199°39′	212°54′	213°41′	202°37′	210°10′	218°59′
R	2,2	1,9	1,9	2,4	2,3	2,3	3,0	4,0	3,6	3,9	5,0	5,4

Октябрь.

N	5,0	5,2	5,1	5,0	5,0	4,8	4,1	4,2	4,6	4,8	4,9	4,5
E	2,6	2,0	2,4	2,8	2,2	1,9	2,3	2,0	2,0	2,2	1,9	1,8
S	7,0	7,1	7,0	7,2	6,7	6,8	6,9	7,5	6,5	6,2	6,6	6,5
W	7,6	7,5	7,4	7,7	7,7	7,6	9,1	9,5	9,7	9,7	9,9	10,6
φ	248°12′	250°57′	249°12′	245°49′	252°49′	250°40′	247°37′	246°15′	256°8′	259°26′	258°0′	257°12′
R	5,4	5,8	5,3	5,4	5,8	6,0	7,4	8,2	7,9	7,6	8,2	9,0

Ноябрь.

N	0,7	0,5	0,8	0,6	0,7	0,5	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,6
E	5,1	5,0	5,1	5,2	5,6	5,8	5,6	5,7	5,2	5,3	4,9	4,6
S	12,5	12,6	12,3	12,5	12,7	12,8	13,4	14,1	13,9	14,1	13,9	14,9
W	4,5	4,3	4,3	4,4	4,4	4,1	4,0	3,5	3,6	3,9	4,3	4,8
φ	177°5′	176°41′	176°1′	176°9′	174°17′	172°8′	172°46′	170°45′	173°8′	174°5′	177°27′	180°45′
R	11,8	12,1	11,5	11,9	12,1	12,4	12,7	13,7	13,4	13,6	13,5	14,3

Декабрь.

N	3,9	4,1	3,8	3,6	3,6	3,5	3,4	4,1	3,7	3,8	4,0	3,9
E	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,4	2,0	2,6	2,6	2,1	1,9	1,8
S	7,8	7,8	7,8	8,2	8,4	7,9	7,8	8,0	8,6	9,5	8,8	8,4
W	7,4	7,4	7,3	8,3	7,2	7,2	7,3	8,1	8,1	7,4	7,0	7,6
φ	233°8′	234°2′	230°46′	231°6′	222°31′	227°29′	230°18′	234°40′	228°18′	222°55′	226°44′	232°12′
R	6,5	6,3	6,3	7,3	6,5	6,5	6,9	6,7	7,4	7,8	7,0	7,3

3. St. Petersburg. **Juli.** Anemograph Adie.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h, 9h.	Разность. Differenz.
4,9	3,9	4,3	4,3	4,4	4,1	3,5	3,2	3,1	3,6	3,6	3,5	0,1
3,5	3,1	3,1	3,0	4,1	4,1	3,7	4,7	4,5	4,2	3,7	3,7	0,0
8,5	7,7	6,5	5,8	5,5	4,8	4,5	5,9	7,3	7,1	7,1	6,6	0,5
8,8	8,7	8,8	8,8	8,3	8,0	6,5	5,0	4,5	5,0	6,8	7,4	—0,6
235°49′	235°50′	248°54′	255°30′	255°19′	259°49′	250°21′	186°20′	180°0′	192°58′	221°32′	230°3′	—8°32′
6,4	6,8	6,1	6,0	4,3	4,0	3,0	2,7	4,2	3,6	4,7	4,8	—0,1

August.

4,5	4,6	4,8	4,7	4,7	3,7	3,0	3,0	2,5	2,7	3,8	3,7	0,1
2,8	2,5	2,7	2,6	2,7	2,6	2,3	1,8	2,4	2,2	2,4	2,4	0,0
4,4	4,1	3,9	3,7	3,7	3,4	3,6	3,7	4,3	5,0	4,4	4,4	0,0
9,4	8,3	8,8	8,2	6,9	5,8	5,9	5,3	5,3	5,4	6,9	6,8	0,1
270°52′	274°56′	278°24′	280°7′	283°24′	275°21′	260°32′	258°41′	238°10′	234°18′	262°24′	260°58′	1°26′
6,6	5,8	6,2	5,7	4,3	3,2	3,6	3,6	3,4	3,9	4,5	4,4	0,1

September.

2,9	3,1	3,1	2,6	3,1	3,4	2,8	2,6	2,3	2,4	2,7	2,9	—0,2
2,7	3,5	3,9	3,6	4,3	3,8	3,8	4,1	3,8	3,9	3,3	3,1	0,2
5,2	5,0	4,4	4,6	4,8	5,4	5,2	6,0	5,0	4,9	5,3	5,6	—0,3
7,4	6,4	5,8	5,1	4,3	3,7	3,4	3,2	3,1	3,2	4,6	4,8	—0,2
243°55′	236°46′	235°37′	216°52′	180°0′	177°8′	170°32′	165°10′	165°28′	164°21′	206°34′	212°12′	—5°38′
5,2	3,5	2,3	2,5	1,7	2,0	2,4	3,5	2,8	2,6	2,9	3,2	—0,3

October.

4,4	3,9	4,1	3,4	3,6	3,5	4,3	4,3	4,5	4,4	4,4	4,2	0,2
1,6	1,7	1,8	2,4	2,2	2,3	1,9	2,0	2,4	2,5	2,1	2,1	0,0
6,4	5,9	5,4	5,9	6,5	7,1	6,7	7,3	6,8	7,1	6,7	6,9	—0,2
11,4	11,1	9,5	9,1	8,6	8,9	8,7	8,8	8,2	8,1	9,1	9,6	—0,5
258°28′	257°59′	260°25′	249°32′	245°37′	241°23′	250°34′	246°12′	248°22′	244°16′	251°49′	250°12′	1°37′
10,0	9,6	7,8	7,2	7,0	7,5	7,2	7,4	6,2	6,2	7,4	8,0	—0,6

November.

0,9	1,0	0,9	1,1	1,3	1,2	1,0	0,7	0,4	0,5	0,8	0,9	—0,1
3,6	3,7	3,9	4,1	4,5	4,7	4,6	4,8	4,5	5,2	4,8	4,9	—0,1
14,7	14,3	14,1	13,4	13,7	13,8	13,1	13,0	12,4	12,4	13,6	14,0	—0,4
4,6	4,5	4,2	4,2	4,3	4,3	4,4	4,8	5,5	5,7	4,4	4,4	0,0
184°9′	183°27′	181°18′	180°28′	179°5′	178°11′	179°3′	180°0′	184°46′	182°24′	178°13′	177°49′	0°24′
13,8	13,3	13,2	12,3	12,4	12,6	12,1	12,3	12,0	11,9	12,8	13,1	—0,3

December.

4,1	4,1	3,8	4,2	4,4	4,4	4,2	4,1	4,1	3,9	3,9	3,9	0,0
1,7	1,7	1,8	2,3	2,1	1,8	1,8	2,1	2,2	2,3	2,1	1,9	0,2
8,0	8,5	8,1	8,5	7,8	8,0	8,0	8,3	7,9	8,2	8,2	8,0	0,2
6,5	6,7	5,7	6,0	6,1	6,3	7,0	6,4	6,6	7,1	7,0	7,1	—0,1
230°54′	228°39′	222°12′	220°43′	229°38′	231°20′	233°51′	225°40′	229°11′	228°9′	228°44′	231°45′	—3°1′
6,2	6,7	5,8	5,7	5,2	5,7	6,4	6,0	5,8	6,4	6,5	6,6	—0,1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,5	3,5
E	3,8	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	4,0	4,0	3,9	4,0	4,1
S	6,3	6,4	6,4	6,4	6,3	6,3	6,6	6,9	6,9	7,0	7,1	7,2
W	4,8	4,8	4,7	4,9	4,8	4,8	5,2	5,6	5,8	6,0	6,3	6,9
φ	197°21′	200°33′	198°26′	199°59′	197°21′	195°15′	200°23′	202°50′	205°57′	209°35′	212°34′	217°7′
R	3,4	3,4	3,5	3,5	3,4	3,4	3,7	4,1	4,1	4,3	4,3	4,6

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующей вѣтра.

	Январь. — Januar.						Февраль. — Februar.				
Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
1	10,6	—	—	17,7	300°55′	20,6	2,5	—	5,4	10,3	254°17′
2	0,6	6,0	15,8	1,7	164 12	15,8	0,9	3,4	9,7	1,9	170 20
3	—	0,9	29,5	7,0	191 41	30,1	—	5,8	21,9	0,2	165 39
4	10,7	—	4,6	22,8	284 59	23,6	—	1,1	12,4	2,4	185 59
5	10,0	—	—	13,1	307 21	16,5	12,5	13,1	0,4	—	47 16
6	8,1	—	—	14,3	299 32	16,4	7,1	6,7	—	—	43 20
7	2,1	—	—	5,1	292 23	5,5	4,9	1,5	—	0,2	14 52
8	0,7	2,5	4,8	2,0	173 3	4,1	7,5	—	—	9,7	307 43
9	0,2	3,6	13,5	0,3	166 4	13,7	4,3	—	—	6,4	303 54
10	7,7	4,3	—	0,3	27 27	8,7	1,4	1,1	6,0	2,5	196 56
11	4,8	—	0,7	4,5	312 20	6,1	—	3,5	12,7	—	164 36
12	6,5	—	—	7,9	309 27	10,2	—	2,4	13,5	0,5	171 59
13	7,5	0,6	—	3,1	341 34	7,9	—	1,5	9,9	0,5	174 14
14	4,5	—	0,1	9,9	293 58	10,8	—	7,8	17,8	—	156 20
15	—	—	7,4	11,2	236 33	13,4	—	0,9	14,3	2,1	184 48
16	—	—	3,2	5,6	240 15	6,4	—	0,8	11,3	0,8	180 0
17	—	—	7,8	2,2	195 45	8,1	—	—	5,9	2,8	205 23
18	—	—	8,6	4,6	208 8	9,8	2,7	—	—	7,9	288 52
19	—	—	13,0	12,5	223 53	18,0	3,9	4,9	0,3	0,2	52 33
20	2,0	0,1	6,0	15,8	255 42	16,2	0,7	8,3	11,6	—	142 43
21	4,7	8,8	6,0	—	98 24	8,9	—	6,0	25,1	—	166 33
22	18,2	17,2	—	—	43 23	25,0	—	2,2	20,7	1,4	177 47
23	9,4	9,6	—	0,2	45 0	13,3	5,1	0,5	1,1	11,0	290 51
24	1,2	—	1,4	11,9	269 2	11,9	3,9	—	5,5	10,3	261 10
25	—	—	8,9	14,5	238 28	17,0	3,8	—	10,7	18,1	249 8
26	—	4,5	20,6	1,3	171 10	20,8	12,2	—	—	7,6	328 5
27	—	5,3	23,3	0,1	167 25	23,9	1,1	—	13,8	4,6	199 55
28	—	7,5	22,7	—	161 43	23,9	0,9	0,5	6,8	9,2	235 51
29	—	4,7	26,6	—	169 59	27,0					
30	—	1,5	30,4	5,7	187 52	30,7					
31	—	—	14,9	15,4	225 57	21,4					
Среднее Mittel	3,5	2,5	8,7	6,8	219°35′	6,7	2,7	2,6	8,5	4,0	193°34′

3. St. Petersburg. **Jahr.** Anemograph Adie.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч, 9ч. Mittel aus 7h, 1h, 9h.	Разность. Differenz.
4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0	3,1	3,5	3,5	0,0
3,8	3,8	3,8	3,9	3,9	3,8	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,8	0.0
6,9	6,7	6,3	6,2	6,1	6,3	6,0	6,3	6,2	6.3	6.6	6,6	0,0
7,0	7,0	6,6	6,3	5,7	5,4	5,1	4,8	4,7	4,8	5,7	5,8	—0,1
228°49′	230°54′	231°51′	228°49′	221°59′	212°37′	213°41′	201°48′	197°21′	197°21′	211°30′	212°50′	—1°20′
4.3	4,1	3,6	3,2	2,7	3,0	2,9	3,2	3.4	3,4	3.6	3,7	—0,1

Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben.

Мартъ. — März.					Апрѣль. — April.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
7.9	1,8	—	57° 9′	9.4	1,0	9,5	2.3	—	97°48′	9,6
1,3	1,2	4,0	318 57	4,1	—	10,7	7,9	—	126 26	13.3
—	1,3	21,4	280 20	21,8	1,0	17,2	2,3	—	94 19	17,2
—	—	20,3	285 10	21,0	2,0	14,8	2,2	—	90 46	14,8
—	0,3	20,4	279 44	20,7	5,0	13,6	0,1	—	70 11	14,5
0,7	0,2	5,4	310 24	6,2	0,3	9,6	4,3	—	112 37	10,4
8,2	—	0,5	35 14	13,4	4,5	5,9	—	—	52 40	7.4
7.5	—	—	25 24	17,5	2,5	1,0	0,2	3,2	316 16	3,2
4,0	—	—	23 3	10,2	—	—	10,2	6,1	210 53	11,9
—	3,0	11,1	275 9	11,1	—	—	11,6	2,8	193 34	11,9
1,0	13,0	9,8	214 18	15,6	2,5	—	1,5	6,8	278 22	6,9
7,3	0,1	—	43 51	10,5	0,4	4.5	10,1	0,4	155 36	10,7
1,2	—	0,6	3 44	9,2	—	3,5	11,0	—	162 21	11,5
—	4,1	4,9	279 16	5,0	—	1,4	14,0	0,4	175 55	14,0
5,1	19,1	—	165 3	19,8	—	11,3	9,4	—	129 45	14,7
12.5	1,5	—	90 28	12,5	—	12,1	8,4	—	124 46	14,7
11,6	—	—	68 22	12,5	1,7	6.5	1,2	—	85 36	6,5
4,4	—	0,2	34 7	7.5	5,2	5,8	—	—	48 7	7,8
5.9	1,7	0,7	48 30	6.9	2,1	9,0	1,9	—	88 44	9,0
8,5	10,9	0,8	140 4	12,0	7,8	10,2	—	—	52 36	12,8
6,7	—	0,1	37 11	10,9	12,4	14.4	—	—	49 16	19,0
—	—	6,5	305 17	8,0	10,7	16,4	—	—	56 53	19,6
—	13,5	12,9	219 46	20,2	6,5	12,1	—	—	61 45	13,7
—	34,2	9,9	196 9	35,6	2,0	7,6	0,7	—	80 18	7,7
3,0	31,9	4,3	182 20	31,9	2,7	3,6	—	2,4	23 58	3.0
2,4	18,3	8,8	199 17	19,4	2,9	5,7	—	—	63 2	6,4
8,6	15,4	1,3	154 38	17,0	6,8	7,8	—	—	48 55	10,3
—	0,4	12,1	285 15	12,5	2,2	6,0	3,1	0,2	98 49	5,9
—	1,9	6,8	273 22	6,8	7,0	5,1	—	0,8	31 34	8,2
—	—	5,5	292 42	6,0	8,2	14,2	—	—	60 0	16,4
10,5	—	1,7	54 50	10,8						
3,8	5,7	5,5	234°47′	2,1	3,2	8,0	3,4	0,8	91°35′	7,2

Анемографъ Эди. 1883. С.-Петербургъ.

Май. — Mai.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	8,3	16,8	—	—	63°43′	18,7
2	—	14,4	18,9	—	142 42	23,8
3	—	0,7	10,4	13,0	229 47	16,1
4	1,9	8,3	10,5	6,7	201 34	9,2
5	4,8	—	—	11,1	293 23	12,1
6	3,2	6,5	0,3	2,1	56 37	5,3
7	3,3	14,1	1,6	—	83 8	14,2
8	0,3	3,0	19,2	10,5	201 39	20,3
9	4,2	—	3,1	14,6	274 19	14,6
10	0,7	15,1	9,6	1,2	122 38	16,5
11	0,1	4,4	12,5	5,6	185 32	12,5
12	3,0	0,3	4,7	9,2	259 11	9,1
13	2,4	—	3,8	12,7	263 43	12,8
14	4,8	—	1,3	13,4	284 38	13,8
15	5,3	—	—	14,6	289 57	15,5
16	6,7	—	0,3	16,2	291 33	17,4
17	5,7	—	—	10,2	299 12	11,7
18	8,8	—	—	16,4	298 13	18,6
19	5,4	6,3	0,2	1,3	43 53	7,2
20	1,6	4,1	3,5	2,7	143 37	2,4
21	5,0	0,1	1,7	12,6	284 47	12,9
22	6,2	0,8	—	6,6	316 55	8,5
23	5,6	10,7	0,7	0,8	63 40	11,0
24	—	6,9	17,8	—	158 49	19,1
25	4,9	5,1	0,5	4,8	3 54	4,4
26	2,0	9,8	11,4	—	133 48	13,6
27	8,2	0,7	—	9,9	311 43	12,3
28	1,7	—	1,3	7,1	273 13	7,1
29	4,9	—	—	12,6	291 15	13,5
30	5,3	0,7	—	7,6	307 32	8,7
31	6,7	8,1	—	—	50 24	10,5
Среднее Mittel	3,9	4,3	4,3	7,2	262° 9′	2,9

Іюнь. — Juni.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	6,7	7,3	—	—	47°27′	
2	5,1	8,4	—	—	58 44	
3	3,0	4,9	1,4	1,8	62 42	
4	1,2	5,7	3,3	1,7	117 42	
5	0,8	4,7	5,2	2,2	150 24	
6	0,4	17,7	11,0	—	120 55	
7	1,6	10,6	4,4	0,7	105 48	
8	5,5	0,7	1,6	11,9	289 12	
9	5,9	—	0,2	10,5	298 30	
10	2,8	4,2	1,3	1,1	64 11	
11	0,1	6,9	13,3	—	152 24	
12	0,3	3,9	14,2	3,3	177 32	
13	3,0	—	5,2	10,7	258 23	
14	5,8	—	0,2	16,8	288 26	
15	5,8	—	—	7,1	309 15	
16	8,4	—	—	12,8	303 16	
17	0,4	2,8	11,1	1,0	170 27	
18	3,0	1,7	4,6	6,5	251 34	
19	5,3	9,0	2,3	0,2	71 11	
20	3,5	8,2	4,1	—	94 11	
21	11,8	16,5	—	—	54 26	
22	13,3	19,1	—	—	55 9	
23	9,7	17,1	—	—	60 26	
24	11,8	19,3	—	—	58 34	
25	4,2	15,6	0,7	—	77 21	
26	3,0	3,3	0,1	3,2	1 58	
27	3,4	—	—	11,2	286 53	
28	5,7	—	—	14,3	291 44	
29	4,5	—	—	16,3	285 26	
30	5,0	—	—	16,6	286 46	
31						
Среднее Mittel	4,7	6,3	2,8	5,0	34°23′	

Сентябрь. — September.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	1,0	—	4,8	13,5	254°17′	14,0
2	0,7	1,1	14,0	8,1	207 46	15,0
3	4,2	7,1	0,7	4,3	38 40	4,5
4	1,7	4,5	5,4	5,8	199 22	3,9
5	—	0,7	8,8	5,4	208 6	10,0
6	—	13,6	16,2	—	139 59	21,2
7	1,9	—	2,4	9,6	267 1	9,6
8	0,9	4,5	7,4	0,3	147 8	7,7
9	0,5	5,8	14,9	—	158 4	15,5
10	—	4,1	12,9	0,3	163 35	13,4
11	—	2,1	9,5	1,8	178 11	9,5
12	0,5	—	3,6	3,6	229 16	4,8
13	2,6	—	—	6,4	292 7	6,9
14	2,4	—	—	5,9	292 8	6,4
15	2,7	—	—	6,4	292 52	6,9
16	2,7	0,2	—	4,9	299 53	5,4
17	0,9	1,8	3,8	3,0	202 29	3,1
18	—	—	12,8	7,8	211 21	15,0
19	5,8	—	3,9	10,6	280 10	10,8
20	6,5	6,2	0,1	4,4	15 43	6,6
21	0,8	20,1	4,2	—	99 36	20,4
22	15,9	0,4	—	7,4	336 14	17,4
23	3,3	1,4	1,4	2,3	334 39	2,1
24	4,0	5,7	1,0	—	62 14	6,4
25	6,8	—	—	7,4	312 35	10,0
26	0,3	—	10,7	4,8	204 47	11,5
27	8,0	1,7	2,3	2,5	352 1	5,8
28	1,1	12,3	7,8	—	118 35	14,0
29	5,7	5,2	2,3	5,1	1 41	3,4
30	—	0,7	8,1	7,2	218 45	10,4
31						
Среднее Mittel	2,7	3,3	5,3	4,6	206°34′	2,9

Октябрь. — October.

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R
1	2,6	7,2	1,2	0,3	78°32	
2	6,8	8,6	—	—	51 40	
3	4,2	6,2	0,8	—	61 16	
4	1,4	5,1	3,9	0,6	119 3	
5	2,7	1,3	5,2	8,6	251 6	
6	18,0	1,1	—	8,4	337 55	
7	11,7	—	3,2	11,7	306 0	
8	6,9	—	8,5	22,7	265 58	
9	5,4	0,4	3,4	11,3	280 24	
10	11,4	0,2	2,4	27,9	288 0	
11	3,8	—	3,7	12,5	270 25	
12	1,0	1,0	17,0	8,2	204 11	
13	9,7	—	—	18,6	297 33	
14	4,4	—	2,6	6,7	285 2	
15	—	—	10,1	13,2	232 35	
16	—	0,1	13,5	3,0	192 7	
17	—	3,0	16,6	1,7	175 31	
18	—	6,7	27,4	1,4	169 3	
19	—	0,8	24,2	11,3	203 27	
20	—	2,5	18,9	3,1	181 49	
21	4,3	6,2	0,7	—	59 52	
22	1,6	2,3	5,8	2,5	182 44	
23	2,9	—	4,1	4,0	253 18	
24	—	4,5	11,8	0,5	161 16	
25	3,8	7,5	2,4	2,8	73 25	
26	0,5	0,4	11,9	11,8	225 0	
27	8,9	—	0,4	20,9	292 8	
28	4,0	—	5,1	21,8	267 7	
29	12,0	—	—	12,7	313 23	
30	3,6	—	2,8	14,7	273 7	
31	5,8	—	—	19,6	286 29	
Среднее Mittel	4,4	2,1	6,7	9,1	251°49′	

3. St. Petersburg. 1883. Anemograph Adie.

Іюль. — Juli.

E	S	W	φ	R
0,1	—	7,6	299°50′	8,6
—	1,3	10,7	284 10	11,0
1,5	0,1	5,9	343 45	15,7
1,1	0,1	5,2	328 9	7,8
2,6	0,3	1,1	9 40	8,9
0,5	—	8,3	313 53	10,8
5,6	2,8	1,5	94 11	4,1
5,9	8,6	1,0	150 2	9,8
0,1	—	5,3	335 29	12,5
0,7	0,9	9,0	299 31	9,5
3,0	12,2	0,6	168 24	11,9
—	3,5	14,9	274 59	15,0
0,2	6,3	10,6	244 46	11,5
—	4,6	23,8	265 12	23,9
4,0	2,8	5,7	221 49	2,5
3,9	11,4	12,3	220 19	13,0
—	19,2	20,1	226 19	27,8
3,0	4,4	3,7	336 22	1,7
6,8	9,5	7,7	192 6	4,3
—	23,3	15,4	213 28	27,9
—	15,2	10,5	215 55	17,9
4,3	11,3	2,3	169 58	11,5
3,5	10,0	7,5	203 44	9,9
3,5	5,9	6,4	231 35	3,7
10,0	4,2	0,6	92 13	10,3
12,5	10,5	0,1	130 15	16,2
11,8	15,4	0,6	143 58	19,0
3,4	20,4	1,0	173 17	20,5
13,9	10,2	—	126 16	17,2
10,2	4,9	0,9	94 55	9,3
1,4	1,0	11,2	308 9	12,5
3,7	7,1	6,8	221°32′	4,7

Августъ. — August.

N	E	S	W	φ	R
10,5	8,6	—	1,2	35°10′	12,8
3,7	13,0	0,6	—	76 35	13,4
6,5	5,0	—	4,2	7 1	6,5
8,2	4,4	0,1	3,8	4 14	8,1
7,4	1,9	0,2	3,2	349 46	7,3
2,6	2,5	0,5	6,8	296 2	4,8
3,8	0,1	0,9	8,7	288 38	9,1
—	6,4	16,3	—	158 34	17,5
0,9	1,6	6,1	4,9	212 24	6,2
1,8	6,6	0,9	1,5	80 0	5,2
1,8	1,5	1,9	14,8	269 34	13,3
1,3	—	5,2	21,6	259 46	21,9
2,1	—	4,2	14,7	261 52	14,8
9,5	—	—	5,4	330 23	10,9
3,0	0,7	2,1	5,1	281 34	4,5
1,0	1,4	10,1	4,4	198 15	9,6
0,4	—	7,6	12,0	239 2	14,0
4,0	—	2,7	10,8	276 52	10,9
1,7	—	2,4	9,0	265 33	9,0
4,8	—	3,1	11,0	278 47	11,1
2,1	—	0,4	10,9	278 52	11,0
—	0,8	8,6	0,8	180 0	8,6
0,5	—	4,2	3,6	224 13	5,2
—	7,5	15,2	0,9	156 32	16,6
0,4	—	19,3	10,4	208 49	21,6
12,7	—	—	12,6	315 14	17,9
9,7	—	—	7,6	321 55	12,3
1,7	6,3	11,5	0,4	148 57	11,4
—	—	5,4	16,5	251 53	17,4
—	7,2	7,4	1,3	141 26	9,5
14,3	—	0,2	5,8	337 38	15,2
3,8	2,4	4,4	6,9	262°24′	4,5

Ноябрь. — November.

E	S	W	φ	R
—	0,2	16,4	282° 3′	16,8
—	0,2	18,8	286 18	19,6
—	9,1	10,7	229 37	14,0
—	11,5	8,5	210 23	16,8
0,7	16,6	6,2	198 20	17,5
5,4	21,5	0,7	167 40	22,0
7,3	18,1	1,0	160 49	19,2
3,9	6,8	13,3	265 44	9,4
4,9	10,8	3,6	173 8	10,9
3,6	1,8	5,3	280 0	1,7
11,9	1,5	2,2	94 43	9,7
8,7	0,8	2,5	63 26	6,9
12,4	11,0	—	131 19	16,5
17,0	11,6	—	124 18	20,6
16,7	13,4	—	128 45	21,4
14,5	21,2	—	145 38	25,7
8,8	20,3	—	156 34	22,1
3,6	14,0	3,4	179 11	14,0
1,6	14,8	3,5	187 19	14,9
4,7	21,6	1,9	172 37	21,8
1,9	23,0	1,1	178 0	23,0
1,2	19,1	6,4	195 14	19,8
—	25,2	10,2	202 2	27,2
—	24,4	4,6	190 41	24,8
0,1	14,7	3,0	191 10	15,0
6,5	16,8	—	158 51	18,0
3,4	20,3	—	170 30	20,6
3,2	10,4	3,1	179 27	10,4
1,2	13,0	1,5	181 19	13,0
0,6	11,3	4,6	199 49	11,8
4,8	13,6	4,4	178°13′	12,8

Декабрь. — December.

N	E	S	W	φ	R
10,3	0,7	—	8,6	322°31′	13,0
15,4	0,8	—	2,9	352 14	15,5
1,9	1,2	8,0	4,4	207 41	6,9
6,9	9,7	1,9	—	62 44	10,9
10,6	13,8	—	—	52 28	17,4
18,7	12,3	—	0,3	32 41	22,2
9,6	—	1,7	5,3	326 9	9,5
8,3	—	—	1,4	350 26	8,4
1,6	—	1,6	18,3	270 0	18,3
0,4	—	4,0	12,5	253 56	13,0
—	—	13,7	9,0	213 18	16,4
—	0,4	22,2	3,2	187 11	22,4
—	2,8	25,9	—	173 50	26,1
—	2,1	30,1	1,3	178 29	30,1
—	0,7	26,8	6,6	192 25	27,4
—	0,7	19,4	3,3	187 38	19,6
—	0,3	11,6	7,7	212 32	13,8
6,1	2,0	—	4,2	340 10	6,5
0,4	2,7	10,2	2,2	177 5	9,8
0,4	0,3	9,7	5,8	210 36	10,8
—	5,8	13,0	0,3	157 4	14,1
—	2,6	20,5	0,8	174 59	20,6
—	2,4	16,3	3,4	183 31	16,3
4,6	4,7	3,0	4,2	17 21	1,7
9,0	—	—	13,4	303 53	16,1
3,5	—	3,6	5,7	269 0	5,7
1,4	—	6,8	14,4	249 27	15,4
5,8	—	—	10,8	298 14	12,3
2,2	—	2,0	14,4	270 48	14,4
2,0	—	0,9	23,9	272 38	23,9
3,3	—	1,2	29,9	274 1	30,0
3,9	2,1	8,2	7,0	228°44′	6,5

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	— 8,1	— 9,0	— 9,7	— 8,93	— 2,7	1,4	5,7
2	—11,0	—11,8	—12,2	—11,67	— 3,5	1,4	
3	—10,7	— 9,0	— 6,6	— 8,77	— 4,3	1,3	5,6
4	— 4,8	— 4,5	— 5,8	— 5,03	— 3,3	1,3	
5	— 8,4	— 9,7	—11,1	— 9,73	— 2,9	1,2	5,5
6	—12,3	—12,5	—13,2	—12,67	— 4,0	1,1	
7	—14,6	—15,1	—14,6	—14,77	— 5,0	1,1	5,4
8	—13,3	—12,5	—11,7	—12,50	— 5,6	1,0	
9	—11,2	—11,0	—10,8	—11,00	— 5,4	0,9	5,4
10	—10,6	—10,8	—12,6	—11,33	— 5,1	0,9	
11	—15,3	—16,6	—16,6	—16,17	— 5,6	0,8	5,3
12	—15,0	—14,0	—13,2	—14,07	— 6,8	0,7	
13	—12,6	—12,1	—11,6	—12,10	— 6,6	0,7	5,2
14	—11,1	—10,8	—10,5	—10,80	— 6,3	0,5	
15	—10,5	—10,4	—10,6	—10,50	— 5,8	0,5	5,2
16	—12,0	—12,5	—13,0	—12,50	— 5,8	0,4	
17	—13,8	—14,6	—15,0	—14,47	— 6,5	0,3	5,1
18	—15,6	—15,0	—13,6	—14,73	— 7,3	0,3	
19	—12,0	—10,7	— 9,1	—10,60	— 7,2	0,2	5,0
20	— 7,6	— 6,9	— 6,0	— 6,83	— 6,1	0,1	
21	— 5,4	— 5,2	— 4,8	— 5,13	— 4,9	0,0	4,9
22	— 4,6	— 4,6	— 5,1	— 4,77	— 4,0	0,0	
23	— 6,6	— 7,7	— 8,8	— 7,70	— 3,6	0,0	4,8
24	—10,8	—11,7	—11,7	—11,40	— 4,4	— 0,1	
25	—10,9	—10,2	— 9,1	—10,07	— 5,5	— 0,1	4,8
26	— 9,0	— 9,9	—10,1	— 9,67	— 5,4	— 0,2	
27	— 9,9	—10,0	— 9,7	— 9,87	— 5,6	— 0,2	4,7
28	— 9,7	— 9,5	— 9,1	— 9,43	— 5,6	— 0,2	
29	— 9,8	—10,0	— 9,3	— 9,70	— 5,6	— 0,3	4,6
30	— 7,8	— 6,8	— 5,4	— 6,67	— 5,5	— 0,4	
31	— 4,2	— 3,7	— 3,2	— 3,70	— 4,5	— 0,4	4,5
Средн. Mittel	—10,30	—10,29	—10,12	—10,23	— 5,18	0,46	5,10

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	— 2,9	— 2,9	— 2,8	— 2,87	— 3,5	— 0,4	
2	— 3,2	— 3,5	— 3,6	— 3,43	— 2,9	— 0,4	4,5
3	— 3,7	— 3,5	— 3,2	— 3,47	— 2,7	— 0,4	
4	— 2,8	— 2,6	— 2,3	— 2,57	— 2,5	— 0,4	4,4
5	— 2,0	— 1,9	— 2,2	— 2,03	— 2,2	— 0,5	
6	— 3,7	— 4,7	— 5,8	— 4,73	— 2,0	— 0,5	4,4
7	— 7,5	— 8,1	— 8,8	— 8,13	— 2,6	— 0,5	
8	— 9,7	—10,3	—10,8	—10,27	— 3,7	— 0,4	4,2
9	—11,9	—12,5	—13,2	—12,53	— 4,8	— 0,5	
10	—13,6	—14,2	—13,8	—13,87	— 6,0	— 0,4	4,2
11	—13,8	—13,8	—12,9	—13,50	— 6,9	— 0,5	
12	—12,0	—11,9	—11,0	—11,30	— 7,2	— 0,6	4,2
13	—10,8	—10,6	— 9,5	—10,30	— 6,8	— 0,6	
14	— 8,3	— 7,8	— 7,0	— 7,70	— 6,3	— 0,7	4,1
15	— 7,4	— 7,8	— 7,9	— 7,70	— 5,5	— 0,7	
16	— 9,0	— 9,8	—10,2	— 9,67	— 5,3	— 0,7	4,0
17	—11,5	—12,1	—11,8	—11,80	— 5,8	— 0,8	
18	—12,7	—12,4	—11,1	—12,07	— 6,6	— 0,8	4,0
19	—10,0	— 9,5	— 8,7	— 9,40	— 6,6	— 0,8	
20	— 8,0	— 7,6	— 7,0	— 7,53	— 6,0	— 0,9	3,9
21	— 7,6	— 8,3	— 8,6	— 8,17	— 5,4	— 0,9	
22	— 7,6	— 7,1	— 7,1	— 7,27	— 5,4	— 1,0	3,9
23	— 6,2	— 5,9	— 5,2	— 5,77	— 5,0	— 1,0	
24	— 4,9	— 5,3	— 5,6	— 5,27	— 4,4	— 1,0	3,8
25	— 5,6	— 5,1	— 4,4	— 5,03	— 4,1	— 1,1	
26	— 4,2	— 4,3	— 4,2	— 4,23	— 3,6	— 1,1	3,8
27	— 5,5	— 6,6	— 6,4	— 6,17	— 3,4	— 1,1	
28	— 5,7	— 5,6	— 5,4	— 5,57	— 3,6	— 1,1	3,7
Средн. Mittel	— 7,56	— 7,70	— 7,48	— 7,58	— 4,67	— 0,71	4,08

Мартъ. — März.

1	— 6,3	— 6,8	— 6,4	— 6,50	— 3,7	— 1,1	
2	— 6,4	— 6,8	— 6,8	— 6,67	— 3,8	— 1,1	3,6
3	— 6,8	— 6,2	— 5,2	— 6,07	— 4,0	— 1,1	
4	— 5,4	— 5,4	— 4,4	— 5,07	— 3,9	— 1,1	3,6
5	— 4,0	— 3,8	— 3,2	— 3,67	— 3,5	— 1,2	
6	— 4,1	— 4,9	— 4,7	— 4,57	— 3,1	— 1,1	3,6
7	— 6,1	— 6,1	— 5,3	— 5,83	— 3,2	— 1,1	
8	— 5,5	— 5,7	— 5,2	— 5,47	— 3,4	— 1,0	3,5
9	— 5,6	— 6,0	— 5,5	— 5,70	— 3,4	— 1,0	
10	— 7,5	— 8,4	— 7,6	— 7,83	— 3,7	— 1,0	3,4
11	— 7,6	— 7,0	— 5,8	— 6,80	— 4,2	— 1,0	
12	— 5,9	— 6,0	— 5,5	— 5,80	— 4,1	— 1,0	3,4
13	— 6,2	— 6,4	— 5,9	— 6,17	— 3,9	— 1,1	
14	— 6,4	— 6,4	— 5,6	— 6,13	— 4,0	— 1,1	3,4
15	— 5,9	— 6,1	— 5,7	— 5,90	— 3,8	— 1,1	
16	— 7,1	— 7,6	— 6,6	— 7,10	— 3,9	— 1,1	3,3
17	— 6,2	— 6,0	— 5,1	— 5,77	— 4,0	— 1,1	
18	— 5,4	— 5,8	— 5,4	— 5,53	— 3,8	— 1,1	3,3
19	— 5,9	— 6,6	— 6,4	— 6,30	— 3,7	— 1,1	
20	— 7,3	— 7,4	— 6,6	— 7,10	— 3,9	— 1,1	3,2
21	— 8,2	— 9,1	— 8,8	— 8,70	— 4,2	— 1,1	
22	—11,2	—11,8	—10,1	—11,03	— 5,0	— 1,1	3,2
23	—10,6	—10,0	— 8,1	— 9,57	— 5,6	— 1,1	
24	— 7,4	— 6,8	— 5,9	— 6,70	— 5,4	— 1,2	3,2
25	— 5,9	— 5,6	— 4,4	— 5,30	— 4,8	— 1,2	
26	— 4,5	— 4,5	— 3,8	— 4,27	— 4,2	— 1,2	3,2
27	— 4,3	— 4,3	— 3,6	— 4,07	— 3,6	— 1,3	
28	— 3,4	— 3,3	— 2,9	— 3,20	— 3,2	— 1,3	3,1
29	— 4,2	— 4,6	— 3,4	— 4,07	— 2,9	— 1,3	
30	— 4,1	— 4,5	— 3,4	— 4,00	— 2,8	— 1,3	3,1
31	— 4,8	— 5,2	— 3,7	— 4,57	— 2,7	— 1,2	
Средн. Mittel	— 6,14	— 6,30	— 5,52	— 5,98	— 3,85	— 1,13	3,34

Апрѣль. — April.

1	— 3,0	— 2,4	— 2,0	— 2,47	— 2,7	— 1,2	3,0
2	— 1,8	— 1,6	— 1,5	— 1,63	— 2,3	— 1,2	
3	— 1,4	— 1,3	— 1,2	— 1,30	— 2,0	— 1,2	3,0
4	— 1,1	— 1,1	— 1,0	— 1,07	— 1,7	— 1,2	
5	— 1,0	— 0,9	— 0,9	— 0,93	— 1,6	— 1,1	3,0
6	— 0,8	— 0,8	— 0,8	— 0,80	— 1,4	— 1,1	
7	— 0,7	— 0,6	— 0,6	— 0,63	— 1,3	— 1,1	3,0
8	— 0,6	— 0,6	— 0,5	— 0,57	— 1,2	— 1,1	
9	— 0,6	— 0,5	— 0,4	— 0,50	— 1,1	— 1,1	3,0
10	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,43	— 1,0	— 1,1	
11	— 0,4	— 0,3	— 0,3	— 0,33	— 0,9	— 1,0	2,9
12	— 0,3	— 0,3	— 0,2	— 0,27	— 0,9	— 1,0	
13	— 0,2	— 0,2	0,0	— 0,13	— 0,8	— 1,0	2,9
14	— 0,1	0,1	0,3	0,10	— 0,8	— 1,0	
15	0,0	0,0	0,3	0,10	— 0,7	— 1,0	2,9
16	0,1	0,1	0,4	0,20	— 0,7	— 1,0	
17	0,2	0,1	0,1	0,13	— 0,6	— 0,9	2,9
18	0,1	0,2	0,4	0,23	— 0,6	— 0,9	
19	0,3	0,4	0,8	0,50	— 0,6	— 0,9	2,9
20	0,4	0,5	1,7	0,87	— 0,6	— 0,9	
21	1,0	0,8	1,4	1,07	— 0,6	— 0,9	2,9
22	0,6	0,5	1,3	0,80	— 0,5	— 0,9	
23	0,6	0,4	1,3	0,77	— 0,5	— 0,9	2,9
24	0,7	0,5	1,7	0,97	— 0,5	— 0,9	
25	1,1	1,1	2,4	1,53	— 0,5	— 0,9	2,8
26	1,6	1,4	2,8	1,93	— 0,4	— 0,9	
27	2,1	1,8	3,0	2,30	— 0,4	— 0,9	2,8
28	2,7	2,5	3,3	2,83	— 0,3	— 0,8	
29	2,7	2,7	4,3	3,23	— 0,3	— 0,8	2,8
30	4,0	3,7	4,6	4,10	— 0,2	— 0,8	
Средн. Mittel	0,19	0,19	0,68	0,35	— 0,92	— 0,99	2,91

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее Mittel.	1	1	1
1	3,7	3,1	3,1	3,30	— 0,2	— 0,8	2,8
2	2,5	2,6	3,2	2,77	— 0,2	— 0,8	
3	3,4	3,2	3,5	3,37	— 0,1	— 0,8	2,7
4	2,7	2,4	2,9	2,67	0,0	— 0,8	
5	2,2	2,1	3,6	2,63	0,0	— 0,8	2,7
6	2,9	2,7	4,1	3,23	0,0	— 0,8	
7	3,8	3,5	3,8	3,70	0,1	— 0,8	2,7
8	4,6	5,1	5,9	5,20	0,3	— 0,7	
9	5,3	5,1	6,2	5,53	0,4	— 0,7	2,7
10	5,7	5,6	6,6	5,97	0,8	— 0,7	
11	6,6	6,8	7,9	7,10	1,1	— 0,7	2,7
12	7,8	7,9	8,5	8,07	1,6	— 0,7	
13	7,3	6,9	7,3	7,17	2,0	— 0,7	2,6
14	6,2	5,9	6,2	6,10	2,1	— 0,7	
15	6,1	6,0	7,3	6,47	2,0	— 0,7	2,6
16	7,2	7,4	9,0	7,87	2,0	— 0,7	
17	8,7	8,1	7,9	8,23	2,6	— 0,7	2,6
18	6,7	6,6	8,0	7,10	2,6	— 0,7	
19	7,3	6,9	7,4	7,20	2,6	— 0,6	2,6
20	7,1	6,9	7,2	7,07	2,6	— 0,6	
21	6,5	6,5	7,5	6,83	2,6	— 0,7	2,6
22	7,1	7,0	8,0	7,37	2,7	— 0,6	
23	7,2	7,1	8,0	7,43	2,9	— 0,6	2,6
24	7,4	7,4	8,1	7,63	3,1	— 0,6	
25	7,7	7,8	8,8	8,10	3,3	— 0,6	2,6
26	8,4	8,6	10,2	9,07	3,6	— 0,6	
27	9,8	9,7	9,8	9,77	4,0	— 0,6	2,6
28	9,3	9,4	10,8	9,83	4,4	— 0,6	
29	10,5	10,6	12,4	11,17	4,8	— 0,5	2,6
30	12,0	11,8	13,6	12,47	5,3	— 0,4	
31	13,1	12,8	14,0	13,30	6,1	0,1	2,6
Средн. Mittel	6,67	6,56	7,44	6,89	2,10	— 0,65	2,64

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m.40				0m.80	1m.60	3m.20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	13,0	12,6	14,1	13,23	6,6	0,1	
2	13,2	13,0	14,7	13,63	7,0	0,3	2,5
3	13,6	13,3	14,8	13,90	7,4	0,6	
4	14,1	13,9	15,3	14,43	8,0	0,9	2,5
5	14,8	14,4	15,0	14,73	8,1	1,2	
6	14,0	13,6	14,4	14,00	8,4	1,5	2,6
7	13,7	13,4	13,3	13,47	8,5	1,9	
8	12,4	12,4	13,7	12,83	8,4	2,2	2,6
9	13,0	12,9	14,2	13,37	8,4	2,6	
10	13,6	13,7	15,4	14,23	8,6	2,9	2,6
11	15,2	15,2	17,0	15,80	9,0	3,1	
12	16,5	16,4	17,5	16,80	9,7	3,4	2,6
13	16,5	16,2	17,4	16,70	10,4	3,7	
14	16,5	16,3	17,8	16,87	11,0	4,1	2,7
15	16,8	16,5	18,0	17,10	11,5	4,5	
16	17,2	17,0	18,2	17,47	11,9	4,9	2,8
17	17,2	16,9	18,2	17,43	12,2	5,3	
18	17,9	18,1	19,8	18,60	12,7	5,6	2,9
19	19,0	18,8	20,0	19,27	13,3	6,0	
20	19,3	18,9	20,2	19,47	13,8	6,4	3,0
21	19,6	19,0	18,7	19,10	14,2	6,8	
22	17,6	17,1	17,1	17,27	14,4	7,1	3,2
23	16,2	15,6	15,3	15,70	14,0	7,4	
24	14,5	14,4	15,4	14,77	13,6	7,8	3,4
25	14,7	14,6	16,3	15,20	13,3	8,2	
26	15,8	15,6	17,6	16,33	13,3	8,1	3,5
27	17,0	17,0	18,8	17,60	13,6	8,3	
28	18,0	17,7	19,1	18,27	14,0	8,4	3,7
29	18,4	18,2	19,6	18,73	14,5	8,5	
30	19,0	18,7	19,7	19,13	14,8	8,6	3,9
Средн. Mittel	15,94	15,71	16,89	16,18	11,15	4,68	2,97

Іюль. — Juli.

1	18,9	18,9	20,5	19,43	15,1	8,9	
2	19,7	19,6	20,8	20,03	15,5	9,1	4,0
3	20,1	19,7	20,2	20,00	15,9	9,3	
4	18,8	18,2	18,4	18,47	16,0	9,5	4,2
5	16,9	16,4	17,2	16,83	15,8	9,8	
6	16,5	16,4	16,9	16,60	15,4	10,0	4,4
7	16,1	15,9	17,5	16,50	15,2	10,1	
8	17,2	16,7	16,9	16,93	15,1	10,2	4,6
9	16,4	16,0	16,5	16,30	15,0	10,2	
10	15,7	15,6	17,2	16,17	14,9	10,3	4,8
11	16,5	16,3	17,1	16,63	14,8	10,3	
12	16,5	16,3	17,5	16,77	14,9	10,4	4,9
13	17,1	17,0	18,1	17,40	15,0	10,5	
14	17,7	17,7	19,0	18,13	15,2	10,5	5,1
15	18,1	17,9	18,5	18,17	15,5	10,6	
16	17,7	17,4	17,7	17,60	15,6	10,6	5,3
17	17,0	16,9	17,3	17,07	15,5	10,7	
18	16,2	16,1	17,3	16,53	15,5	10,8	5,4
19	16,5	17,2	16,4	16,70	15,3	10,9	
20	15,6	15,4	15,8	15,60	15,1	10,9	5,6
21	15,4	15,2	15,5	15,37	14,9	11,0	
22	15,0	15,2	16,8	15,67	14,7	11,0	5,7
23	16,8	17,0	18,5	17,43	14,8	11,0	
24	18,1	18,3	19,7	18,70	15,2	11,0	5,8
25	19,1	19,0	20,6	19,57	15,8	11,0	
26	20,3	20,4	21,1	20,60	16,4	11,1	6,0
27	20,0	20,0	20,9	20,30	16,8	11,2	
28	19,7	19,1	19,7	19,50	17,1	11,3	6,1
29	18,8	18,7	20,2	19,23	17,0	11,5	
30	19,8	19,3	19,6	19,57	17,1	11,7	6,3
31	19,0	18,5	18,3	18,60	17,1	11,7	
Средн. Mittel	17,65	17,49	18,31	17,82	15,59	10,55	5,21

Августъ. — August.

1	17,7	17,4	17,7	17,60	17,0	11,9	6,4
2	16,7	16,1	17,0	16,60	16,7	12,0	
3	16,2	16,0	17,1	16,43	16,1	12,1	6,5
4	16,5	16,1	15,7	16,10	16,1	12,2	
5	15,9	15,4	16,1	15,80	15,9	12,2	6,6
6	15,2	14,9	16,1	15,40	15,6	12,2	
7	15,4	15,4	17,0	15,93	15,4	12,1	6,7
8	16,5	16,3	16,9	16,57	15,5	12,1	
9	16,5	16,2	16,6	16,43	15,5	12,1	6,8
10	16,0	15,8	16,3	16,03	15,5	12,1	
11	15,9	15,6	15,8	15,77	15,4	12,0	6,9
12	15,1	15,1	16,2	15,47	15,3	12,1	
13	15,9	15,6	16,0	15,83	15,2	12,0	7,0
14	15,4	15,2	15,0	15,20	15,1	12,0	
15	15,4	15,3	16,7	15,80	15,1	12,0	7,2
16	16,4	16,1	16,6	16,37	15,2	12,0	
17	15,9	15,8	16,8	16,17	15,2	12,0	7,3
18	16,5	16,5	17,5	16,83	15,4	12,0	
19	16,7	16,5	17,9	17,03	15,5	12,0	7,4
20	17,2	17,0	18,0	17,40	15,7	12,0	
21	17,2	16,9	18,1	17,40	15,8	12,0	7,5
22	17,4	17,1	18,0	17,50	16,0	12,1	
23	17,3	17,1	18,4	17,60	16,0	12,1	7,5
24	17,7	17,3	17,9	17,63	16,1	12,2	
25	17,1	16,2	16,0	16,43	16,2	12,2	7,6
26	15,3	15,1	15,0	15,13	15,9	12,3	
27	14,3	14,2	15,3	14,60	15,4	12,4	7,7
28	14,9	14,4	14,5	14,60	15,1	12,3	
29	14,4	14,5	15,1	14,67	14,9	12,3	7,7
30	14,5	14,0	13,9	14,13	14,8	12,3	
31	13,8	13,7	14,1	13,87	14,5	12,3	7,8
Средн. Mittel	16,03	15,77	16,43	16,08	15,58	12,12	7,16

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышенiи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	13,7	13,7	14,7	14,03	14,3	12.2	
2	14,6	14,5	14,9	14.67	14,3	12,2	7,9
3	14,7	14,6	15,1	14,80	14,4	12,1	
4	14,8	14,9	15,4	15,03	14,4	12,1	8,0
5	15,1	14,8	15,8	15,23	14,5	12,0	
6	15,3	14,9	15,7	15,30	14,6	12.0	8,0
7	15,5	15,5	16,3	15,77	14,7	11,9	
8	15,3	14,9	15,0	15,07	14,8	11,9	8,1
9	14,6	14,7	16,0	15,10	14.6	11,9	
10	15,7	15,5	16,7	15,97	14,7	11,9	8,1
11	16,2	16,0	17,0	16,40	14,9	11.9	
12	16,2	15,8	16,8	16,27	15,0	11,9	8,2
13	15,8	15,3	16,3	15,80	15,1	11,9	
14	15,4	15,1	16,1	15,53	15,1	12,0	8,3
15	15,4	15,2	16,1	15,57	15,0	12,0	
16	15.3	15,1	16,1	15,50	15,0	12,0	8,3
17	15,2	15,0	15,8	15,33	15,0	12,0	
18	15,1	14,8	15,7	15,20	14.9	12,1	8,4
19	15,3	14,9	14,6	14,93	14,9	12,1	
20	13,3	12,6	13,0	12,97	14.6	12,1	8,4
21	11,9	10,8	10,7	11,13	14,1	12,1	
22	10,3	9,9	9,8	10,00	13,3	12,0	8,5
23	9,2	9,0	9,6	9,27	12,6	11,9	
24	9,0	8,5	8,7	8,73	12,0	11,8	8,5
25	8,0	7,6	7,8	7,80	11,4	11,6	
26	7,6	7,2	7,8	7,53	10,9	11,4	8,5
27	7,6	7,5	8,0	7,70	10,5	11.2	
28	7,2	6,8	7,2	7,07	10.2	11,0	8,6
29	7,3	7,4	8,1	7,60	9,9	10,8	
30	8,2	8,5	9,3	8,67	9,8	10,6	8,6
Средн. Mittel	12,96	12,70	13,34	13,00	13,65	11,82	8,29

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	9,0	9,0	9,3	9,10	10,0	10,4	
2	9,3	9,2	9,3	9,27	10,1	10,2	8,6
3	9,0	8,9	9,0	8,97	10,1	10,1	
4	8,8	8,8	8,9	8,83	10,0	10,0	8,6
5	8,8	8,7	8,9	8,80	9,9	9,9	
6	8,4	8,0	7,5	7,97	9,8	9,8	8,6
7	6,3	5,9	5,6	5,93	9,5	9,7	
8	5,2	5,1	5,7	5,33	8,8	9,6	8,6
9	5,8	5,8	6,5	6,03	8,4	9,5	
10	6,6	6,7	6,9	6.73	8,3	9.4	8,6
11	6,4	6.2	6,7	6,43	8,2	9,2	
12	6,4	6,4	6,8	6,53	8,2	9,0	8,5
13	6,8	6,4	6,4	6,53	8,1	8,9	
14	5,6	5,2	5,4	5,40	8,0	8,8	8,5
15	4,9	4.7	5,0	4,87	7,7	8,6	
16	4,7	4,4	4,6	4,57	7,4	8,6	8,5
17	4,7	4,9	5,4	5,00	7,1	8,4	
18	5,1	5,0	5,3	5,13	7,0	8,3	8,4
19	5,7	5,9	6,2	5,93	7,0	8,1	
20	6,1	6,0	6,1	6,07	7,1	8,0	8,4
21	5,9	5,8	5,9	5,87	7,1	7,9	
22	5,7	5.6	5,7	5,67	7,1	7,8	8,3
23	5,5	5,4	5,5	5,47	7,1	7,7	
24	4,8	4,4	4,3	4,50	6,9	7,6	8,3
25	4,2	4,0	3,9	4,03	6.6	7,6	
26	3,9	4,1	4,6	4,20	6,4	7.5	8,2
27	4,9	5.0	5,2	5,03	6,3	7.4	
28	5,0	5,1	5,4	5,17	6,3	7,3	8,2
29	5,1	4,9	4,8	4,93	6,4	7,2	
30	4,1	3,8	3,8	3,90	6,3	7,2	8,1
31	4,2	4,3	4,6	4,37	6,0	7,1	
Средн. Mittel	6,03	5.92	6,10	6,02	7,84	8,61	8,42

Ноябрь. — November.

1	4,9	5,0	5,2	5,03	6,0	7,0	8,0
2	5,4	5,5	5,4	5,43	6,1	6.9	
3	4.6	4.4	4,6	4,53	6,2	6,8	8,0
4	4,6	4,8	4,8	4,73	6,1	6.8	
5	4,8	4,8	4,8	4,80	6,1	6,7	7,9
6	4,5	4,3	4,3	4,37	6,0	6,7	
7	4,4	4,3	4,3	4,33	5,9	6,6	7,8
8	4,3	4,5	4,6	4,47	5,8	6.6	
9	4,4	4,2	4,0	4,20	5,8	6,5	7,8
10	4,0	3,8	4,1	3,97	5,7	6,4	
11	4,1	4,1	4,0	4,07	5,6	6,4	7,7
12	4,2	4,1	4,0	4,10	5,5	6.3	
13	4,2	4,5	4,6	4,43	5,4	6,3	7,7
14	4,1	3,8	3,8	3.90	5,5	6,2	
15	3,5	3,7	3,9	3,70	5,3	6,1	7,6
16	4.3	4,4	4,4	4,37	5.3	6,1	
17	3,8	3,7	3,6	3,70	5,3	6,1	7,6
18	3,6	3,6	3,6	3,60	5,2	6,0	
19	3.5	3,6	3,6	3.57	5,0	5,9	7,5
20	3,3	3,2	2,9	3,13	5,0	5,9	
21	3,0	2,8	2,8	2,87	4,8	5,8	7,5
22	2,8	2,7	2,8	2,77	4,7	5,7	
23	2,8	2,8	3,0	2,87	4,6	5,7	7,4
24	2,9	2,8	2,6	2,77	4,5	5,6	
25	2,3	2,3	2,4	2,33	4,4	5,5	7,3
26	2,0	2,0	2,0	2,00	4,2	5,5	
27	1,9	1,9	1,8	1,87	4,0	5,4	7,3
28	1,8	1,7	1,7	1,73	3,9	5,3	
29	1,6	1,6	1,6	1,60	3,7	5,3	7,2
30	1,6	1,6	1,5	1,57	3,6	5,2	
Средн. Mittel	3,57	3,55	3,56	3,56	5,17	6,11	7,62

Декабрь. — December.

1	1,4	1,4	1,4	1,40	3,5	5.1	7,2
2	1,4	1,4	1,4	1,40	3,4	5,0	
3	1,4	1,4	1,3	1,37	3,3	4,9	7,1
4	1,3	1,2	1,2	1,23	3,2	4,8	
5	1,1	1,1	1,0	1,07	3,1	4,7	6.9
6	0,9	0,9	0,8	0.87	3,0	4,7	
7	0,6	0,5	0.4	0,50	2,9	4,6	7,0
8	0,3	0.2	0.1	0,20	2,8	4,5	
9	0,0	0,0	0,1	0,03	2,6	4,4	6,9
10	0,2	0,2	0,2	0,20	2,6	4,4	
11	0,3	0,4	0,4	0,37	2,5	4.3	6,9
12	0,4	0,4	0,4	0,40	2,4	4,2	
13	0,3	0,3	0,3	0,30	2,4	4,2	6,8
14	0,2	0.3	0,3	0,27	2,3	4,1	
15	0,3	0,3	0,3	0,30	2,3	4,1	6,7
16	0,4	0,4	0,3	0,37	2,2	3,9	
17	0,4	0,4	0,4	0,40	2,2	3,9	6,7
18	0,4	0,4	0,3	0,37	2,1	3,8	
19	0,3	0,3	0,3	0,30	2,1	3,7	6,6
20	0,2	0,2	0,1	0,17	2,1	3,7	
21	— 0,2	— 0,3	— 0,5	— 0,33	2,0	3,6	6,5
22	— 0,6	— 0,5	— 0,4	— 0,50	1,9	3,6	
23	— 0,2	— 0,1	— 0,1	— 0,13	1,9	3,5	6,5
24	0,0	0,0	0,0	0,00	1,8	3,4	
25	0,0	0,0	0,0	0,00	1,8	3,4	6,4
26	— 0,1	— 0,2	— 0,4	— 0,23	1,7	3,4	
27	— 0,4	— 0,2	— 0,2	— 0,27	1,7	3,3	6,4
28	— 0,1	— 0.2	— 0,6	— 0,30	1,7	3,3	
29	— 1,2	— 1,4	— 0,9	— 1,17	1,6	3,2	6,3
30	— 0,6	— 0,3	— 0,4	— 0,43	1,4	3,2	
31	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,20	1,5	3,1	6,2
Средн. Mittel	0,26	0,27	0,24	0,26	2,32	4,00	6,70

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (на башнѣ). Niederschlag (auf d. Thurme). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	—18,9	—17,2	—21,1	—19,07	—19,2	—17,2	—20,8	—18,40	—	—21,7	—22,6	0,04	0,8	—	N	—	—
2	—22,1	—19,7	—15,7	—19,17	—22,5	—12,1	—14,3	—16,30	—	—24,3	—25,1	0,07	0,9	—	C, S, CS	—	—
3	— 6,1	— 0,8	— 0,1	— 2,33	— 4,1	5,4	1,0	0,77	—	—14,4	—15,4	0,00	3,1	—	N	—	—
4	— 4,4	— 8,1	—15,5	— 9,33	— 4,5	6,6	—15,5	— 4,47	—	—15,1	—16,1	0,21	0,3	—	C, CS	—	WNW
5	—19,1	—18,9	—23,1	—20,37	—19,6	— 2,1	—22,8	—14,83	—	—22,5	—24,1	0,05	—	—	—	—	—
6	—20,1	—19,5	—23,0	—20,87	—20,8	— 6,3	—23,4	—16,83	—	—23,5	—25,1	0,00	1,1	—	—	—	—
7	—26,5	—20,1	—18,0	—21,53	—25,6	—16,8	—16,8	—19,73	—	—25,5	—28,5	0,00	0,0	—	N	—	—
8	—13,9	—12,4	—14,6	—13,63	—11,8	— 9,6	—14,8	—12,07	—	—17,4	—17,6	0,01	0,7	—	—	—	—
9	—13,8	—15,0	—14,5	—14,43	—16,3	—13,2	—17,8	—15,77	—	—18,3	—17,1	0,00	0,5	—	N	—	—
10	—20,1	—22,7	—30,1	—24,30	—24,8	—12,4	—32,3	—23,17	—	—31,7	—30,8	0,03	—	—	CS, CCu	—	—
11	—32,5	—25,5	—15,7	—24,57	—33,4	—17,3	—11,8	—20,83	—	—35,9	—35,4	0,05	1,8	—	C	—	—
12	—14,5	—13,7	—16,3	—14,83	—10,8	— 2,2	—15,2	— 9,40	—	—16,4	—20,6	0,00	0,3	—	C, Cu	—	—
13	—13,9	—14,4	—14,3	—14,20	—12,6	—10,0	—12,8	—11,80	—	—15,9	—17,2	0,16	0,0	—	N	—	—
14	—13,4	—12,3	—14,1	—13,27	—11,7	— 7,8	—15,8	—11,77	—	—15,3	—15,1	0,07	0,0	—	N	—	—
15	—13,5	—12,3	—21,0	—15,60	—14,1	— 8,8	—23,9	—15,60	—	—23,1	—22,6	0,00	0,0	—	N	—	—
16	—20,9	—15,0	—19,9	—18,60	—21,8	0,9	—15,2	—12,03	—	—24,6	—23,4	0,00	—	—	C, CCu	Cu	—
17	—24,5	—17,5	—23,8	—21,93	—22,6	— 3,1	—22,8	—16,17	—	—22,1	—27,1	0,01	0,0	—	—	—	—
18	—16,1	—10,0	—13,3	—13,13	—14,4	— 3,6	—11,3	— 9,77	—	—22,2	—26,0	0,09	—	—	N	—	—
19	— 6,5	— 4,7	— 3,9	— 5,03	— 5,3	— 0,1	— 2,2	— 2,53	—	—11,3	—12,6	0,00	1,0	—	N	N	—
20	— 3,6	— 1,1	— 3,7	— 2,80	— 1,3	2,7	— 3,0	— 0,53	—	— 4,8	— 6,9	0,30	1,8	N	N	N	—
21	— 3,5	— 2,1	— 3,8	— 3,13	— 1,6	2,1	— 3,2	— 0,90	—	— 3,4	— 4,1	0,00	1,6	N	N	—	—
22	— 4,4	— 7,7	—10,0	— 7,37	— 3,9	— 1,3	— 8,6	— 4,60	—	— 8,5	— 9,3	0,00	0,2	—	N	Cu	—
23	—15,6	—11,5	—20,6	—15,90	—13,4	8,0	—21,2	— 8,87	—	—21,3	—21,6	0,10	—	—	—	—	—
24	—23,6	—13,1	—14,8	—17,17	—23,8	1,0	—13,0	—11,93	—	—23,3	—23,6	0,11	—	CS	C	—	—
25	—11,9	— 8,5	— 9,3	— 9,90	—10,8	— 2,6	— 9,2	— 7,53	—	—13,6	—14,5	0,09	—	—	N	—	—
26	—17,6	—14,1	—12,7	—14,80	—17,8	— 7,0	—12,8	—12,53	—	—18,1	—18,6	0,10	—	S	C, CS	N	—
27	—14,1	— 7,9	—11,7	—11,23	—13,7	13,2	—10,3	— 3,60	—	—13,5	—14,7	0,15	—	S, C, CS	C	—	—
28	—13,0	—11,2	—13,1	—12,43	—12,1	— 7,3	—12,8	—10,73	—	—13,1	—13,5	0,05	—	N	N	—	—
29	—14,9	— 9,5	— 7,1	—10,50	—14,8	— 3,8	— 6,6	— 8,40	—	—15,6	—16,2	0,10	2,2	—	N	N	SW
30	— 2,4	0,0	0,0	— 0,80	— 1,9	4,3	0,2	0,87	—	— 6,7	— 6,6	0,20	0,8	N	N	N	—
31	0,0	0,7	— 0,6	0,03	0,9	25,5	0,9	9,10	—	0,6	— 1,3	0,04	0,0	N	CuN	N	—
Средн. Mittel	—14,37	—11,80	—13,72	—13,30	—13,88	— 3,00	—13,16	—10,01	—	—17,50	—18,50	0,07	17,1	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	— 1,5	— 0,6	— 3,1	— 1,73	— 0,3	3,2	— 3,8	— 0,30	—	— 4,0	— 5,1	0,40	0,0	N	N	N	—
2	— 5,5	— 4,4	— 4,2	— 4,70	— 6,4	— 2,4	— 3,8	— 4,20	—	— 8,2	— 7,1	0,20	—	N	N	—	—
3	— 4,2	— 2,8	— 2,1	— 3,03	— 3,7	0,9	— 0,8	— 1,20	—	— 5,2	— 5,1	0,10	0,0	—	N	N	—
4	— 2,2	0,6	— 0,1	— 0,57	0,5	5,9	0,2	2,20	—	— 1,3	— 2,6	0,00	0,6	N	N	N	—
5	— 1,3	— 3,0	— 7,1	— 3,80	— 1,8	18,1	— 6,9	3,13	—	— 6,4	— 7,7	0,16	—	N	Cu, N	Cu	—
6	—11,8	—11,3	—16,5	—13,20	—14,3	10,8	—18,8	— 7,43	—	—17,8	—17,1	0,19	—	S	—	—	—
7	—17,4	—14,3	—16,2	—15,97	—19,4	0,6	—17,9	—12,23	—	—20,7	—19,8	0,05	—	—	—	—	—
8	—21,5	—16,2	—19,5	—19,07	—21,9	10,8	—20,8	—10,63	—	—22,3	—22,2	0,03	—	S	—	—	—
9	—22,1	—16,3	—22,8	—20,40	—25,8	9,4	—22,5	—12,87	—	—24,1	—25,5	0,00	—	—	—	—	—
10	—24,7	—16,9	—18,7	—20,10	—25,3	8,9	—16,8	—11,07	—	—24,1	—26,0	0,05	—	—	—	—	—
11	—20,4	—13,5	—12,9	—15,60	—18,0	14,3	— 9,5	— 4,40	—	—19,7	—21,5	0,05	—	S	CS	CuN	—
12	—15,7	— 8,7	—14,3	—12,90	—11,9	15,9	—11,3	— 2,43	—	—12,3	—16,9	0,10	—	CuC	CS	—	—
13	—15,3	— 6,9	— 6,0	— 9,40	—12,8	1,9	— 3,6	— 4,83	—	—12,8	—15,1	0,10	0,0	—	N	—	—
14	— 6,5	— 3,7	— 8,5	— 6,23	— 5,1	18,7	— 6,5	2,37	—	— 6,3	— 8,5	0,05	—	N	C, CCu	Cu	—
15	—13,3	— 5,9	—13,0	—10,73	—10,7	17,7	— 9,8	— 0,93	—	—10,5	—13,6	0,45	—	—	CS	—	—
16	—18,3	—12,0	—17,8	—16,03	—17,3	13,6	—16,9	— 6,87	—	—16,7	—19,0	0,20	—	—	—	—	—
17	—20,4	—11,2	—19,1	—16,90	—20,0	15,2	—18,6	— 7,80	—	—19,3	—23,1	0,09	—	—	—	—	—
18	—15,7	— 8,4	—11,0	—11,70	—14,1	11,3	— 8,1	— 3,63	—	—23,1	—24,1	0,06	0,5	N	N, Cu	N	NNW
19	—10,3	— 7,1	— 7,1	— 8,17	— 7,8	— 1,8	— 5,6	— 5,07	—	— 8,3	—10,1	0,05	—	N	N	N	—
20	— 7,1	— 4,5	— 7,9	— 6,50	— 5,3	3,4	— 8,2	— 3,37	—	— 8,4	— 9,1	0,00	0,5	N	N	N	—
21	—12,0	—10,3	—12,1	—11,47	—13,8	17,2	—12,8	— 3,13	—	—15,0	—15,4	0,10	0,9	—	CS, CCu	N	—
22	— 8,0	— 4,7	— 4,1	— 5,60	— 6,3	3,7	— 2,1	— 1,57	—	—13,0	—13,1	0,05	2,7	N	N	N	—
23	— 4,8	— 0,7	— 3,7	— 3,07	— 2,3	9,1	— 3,4	1,13	—	— 3,8	— 5,2	0,00	1,0	N	N	CuN	—
24	—10,1	— 4,4	— 8,0	— 7,50	—14,4	24,6	— 5,6	1,53	—	—14,3	—13,3	0,15	0,0	—	—	N	—
25	— 4,0	— 2,1	— 3,5	— 3,20	— 1,1	9,4	— 2,7	1,87	—	— 5,6	— 6,6	0,10	0,1	N	N	N	—
26	— 5,7	— 3,0	— 7,5	— 5,40	— 6,3	8,3	— 7,8	— 1,93	—	— 7,2	— 9,1	0,20	0,0	N, S	N	—	—
27	—15,0	— 4,5	— 7,5	— 9,00	—18,7	24,2	— 5,9	— 0,13	—	—18,8	—16,7	0,35	0,0	—	CS, CCu	N	—
28	— 8,1	— 1,9	—10,0	— 6,67	— 8,7	26,8	— 8,8	3,10	—	— 9,6	—11,4	0,05	—	S, CS	CS	—	—
Средн. Mittel	—11,53	— 7,10	—10,15	— 9,59	—11,18	10,70	— 9,25	— 3,24	—	—12,81	—13,93	0,12	6,3	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (на башнѣ). Niederschlag (auf d. Thurme). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	—11,5	— 5,2	— 6,7	— 7,80	—11,7	9,1	— 5,6	— 2,73	—	—13,3	—14,1	0,20	0,0	—	Cu, S	N	—
2	—11,4	— 5,6	—10,9	— 9,30	—11,9	16,5	— 9,7	— 1,70	—	—12,9	—14,1	0,15	—	—	CCu	—	—
3	— 5,3	0,2	— 5,9	— 3,67	— 3,0	30,3	— 3,8	7,83	—	—10,3	—10,1	0,15	—	N, S	C, S, CS	—	—
4	— 8,0	0,0	0,4	— 2,53	— 5,8	19,6	1,0	4,93	—	— 6,6	— 8,8	0,52	—	C, S	CCu	N	—
5	— 2,5	1,3	— 7,3	— 2,83	— 0,8	28,5	— 8,1	6,53	—	— 7,4	— 7,5	0,28	—	N, S	CuS, CCu	S	—
6	—14,0	— 2,3	—12,2	— 9,50	—14,5	25,0	—14,8	— 1,43	—	—14,4	—14,8	0,10	0,0	—	S	—	—
7	— 9,3	— 2,9	— 6,5	— 6,23	— 7,6	13,3	— 5,4	0,10	—	—17,5	—17,9	0,20	0,0	N	N	N	—
8	— 9,4	— 4,1	— 8,1	— 7,20	— 8,8	22,0	— 6,5	2,23	—	—10,1	—10,2	0,35	—	N	C, S, CCu	—	—
9	—13,0	— 0,8	—14,3	— 9,37	— 6,7	25,7	—14,1	1,63	—	—12,7	—15,3	0,35	—	CuS	Cu, CuS	—	—
10	—19,5	— 7,1	—11,8	—12,80	—13,5	20,2	—11,1	— 1,47	—	—20,7	—20,5	0,21	0,0	S	Cu, C	—	—
11	— 7,5	— 1,7	— 7,9	— 5,70	— 4,9	24,7	— 7,8	4,00	—	—10,3	—12,1	0,19	0,0	N, C	N, Cu, C	N	WSW
12	— 9,8	— 3,3	— 8,1	— 7,07	— 8,0	22,1	— 8,3	1,93	—	—10,1	—10,0	0,20	0,0	N	Cu	N	—
13	— 9,7	— 6,3	—10,3	— 8,77	— 9,3	11,6	—10,3	— 2,67	—	—13,1	—15,0	0,15	1,2	N	N	—	—
14	— 8,3	— 3,9	— 9,1	— 7,10	— 6,9	15,0	— 9,3	— 0,40	—	—10,1	—11,1	0,20	1,7	N	N	Cu, N	—
15	—12,8	— 2,6	—12,3	— 9,23	— 1,5	31,6	— 9,9	6,73	—	—11,4	—11,9	0,15	—	CS	—	—	—
16	—16,2	— 3,8	— 5,9	— 8,63	—12,2	13,2	— 4,8	— 1,27	—	—16,0	—16,5	0,25	0,0	CCu, C	N	N	—
17	— 7,8	0,1	— 8,2	— 5,30	— 6,9	34,2	— 7,0	6,77	—	— 8,5	— 8,5	0,35	0,0	N	C, CS	Cu	—
18	—13,0	— 5,7	— 8,9	— 9,20	— 8,8	11,7	— 9,2	— 2,10	—	—13,3	—12,1	0,10	0,0	—	N	—	—
19	—14,3	— 7,5	—14,7	—12,17	0,8	27,2	—15,6	4,13	—	—15,5	—15,1	0,30	0,0	—	—	N	—
20	—11,9	— 1,0	—14,9	— 9,27	—10,4	34,0	—13,7	3,30	—	—15,6	—14,7	0,10	0,0	N	CCu.CS,N	N	—
21	—21,5	—11,1	—21,1	—17,90	— 8,3	26,3	—21,8	— 1,27	—	—20,7	—20,7	0,30	—	CS	—	—	—
22	—27,7	— 8,1	—17,6	—17,80	—17,3	27,6	—18,7	— 2,80	—	—29,9	—28,6	0,10	0,1	CuS, S	—	Cu	—
23	—13,2	— 3,5	— 7,1	— 7,93	— 9,9	33,3	— 5,7	5,90	—	—18,8	—20,6	0,15	0,0	N	Cu, CCu	N	SW
24	— 7,1	— 2,7	— 5,8	— 5,20	— 1,2	10,1	— 5,4	1,17	—	— 6,8	— 7,4	0,15	0,2	N	N	N	S
25	— 6,3	2,0	— 4,6	— 2,97	8,6	34,5	— 5,0	12,70	—	— 6,7	— 7,6	0,05	0,0	N, S	C, Cu	—	—
26	— 7,2	— 0,7	— 5,6	— 4,50	14,0	16,0	— 4,0	8,67	—	— 7,3	— 9,1	0,30	0,0	C	N	—	SW
27	— 7,0	0,1	— 2,4	— 3,10	— 0,1	10,5	— 2,5	2,63	—	— 7,0	— 8,1	0,50	1,3	N, CCu	N	N	—
28	— 3,1	0,1	— 6,8	— 3,27	— 0,5	38,6	—13,2	8,30	—	—12,1	—11,1	0,20	—	N	—	—	—
29	—11,7	1,0	— 9,5	— 6,73	5,8	37,1	—12,3	10,20	—	—16,1	—16,5	0,30	—	—	S	—	—
30	—15,7	— 0,9	—10,9	— 9,17	—11,3	34,5	—14,0	3,07	—	—17,9	—16,2	0,10	—	—	S	—	—
31	—18,3	1,9	0,3	— 5,37	2,3	33,4	2,2	12,63	—	—20,8	—20,5	0,28	0,7	S	CuS	N	—
Средн. Mittel	—11,42	— 2,71	— 8,86	— 7,66	— 5,49	23,79	— 8,85	3,15	—	—13,35	—13,76	0,22	5,2	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	7	1	9	1h p.
1	— 0,2	2,5	0,1	0,80	3,5	12,5	0,2	5,40	—	— 0,5	— 1,9	0,40	12,6	N	N	N	—
2	0,1	1,7	— 0,4	0,47	2,7	13,3	— 0,2	5,27	—	— 0,9	— 1,6	0,12	1,1	N	N	N	—
3	— 0,6	1,9	0,4	0,57	10,3	17,8	1,0	9,70	—	— 1,2	— 1,5	0,20	0,0	N, CuS	N	N	—
4	0,3	6,7	— 0,5	2,17	5,8	19,8	1,5	9,03	—	— 0,7	— 1,3	0,30	1,0	CuN	N	N	—
5	— 0,4	2,5	0,9	1,00	2,9	15,3	2,2	6,80	—	0,5	— 1,1	0,40	0,3	N	N	N	—
6	0,6	10,2	— 1,4	3,13	10,1	35,2	— 0,3	15,00	—	0,4	— 2,3	0,41	0,0	CuN	Cu	—	—
7	— 2,4	8,5	— 1,7	1,47	8,7	34,4	0,6	14,57	—	— 5,1	— 5,2	0,44	—	—	CS, CCu	—	—
8	— 2,6	7,0	— 2,6	0,60	12,5	23,1	— 3,7	10,63	—	— 5,2	— 5,0	0,45	—	CCu, CS	—	S	—
9	0,7	8,1	0,7	3,17	4,4	28,8	0,8	11,33	—	— 2,4	— 3,2	0,30	—	N	N	N	—
10	0,9	4,3	0,6	1,93	2,6	10,6	1,7	4,97	—	1,0	0,0	0,40	1,5	N	N	N	—
11	— 0,2	5,5	— 3,0	0,77	3,4	20,2	— 4,2	6,47	—	— 3,4	— 3,7	0,16	—	N	Cu	—	—
12	— 0,8	8,2	1,9	3,10	1,8	31,4	2,2	11,80	—	— 6,2	— 5,0	0,34	0,0	—	S, C	N	—
13	0,6	8,9	0,4	3,30	4,2	21,2	1,2	8,87	—	0,2	— 1,0	0,25	0,0	—	Cu, N	—	—
14	1,5	12,5	0,1	4,70	7,8	33,2	0,7	13,90	—	0,7	— 0,4	0,40	—	N, Cu	Cu, CuS	S	—
15	0,3	7,4	2,6	3,43	21,3	17,5	4,0	14,27	—	— 1,4	— 3,0	1,00	—	S	CuS, CCu	—	—
16	0,9	7,1	0,9	2,97	7,5	14,1	2,0	7,87	—	0,6	— 1,5	1,00	0,0	N, S, CuS	Cu, N	N	SE
17	0,0	4,7	0,3	1,67	1,7	10,3	0,0	4,00	—	0,4	0,0	0,40	0,9	N	N	N	—
18	2,6	3,3	1,9	2,60	6,7	8,4	1,9	5,67	—	0,0	— 0,5	0,20	0,8	N	N	N	—
19	2,8	6,8	0,2	3,27	6,9	13,2	2,0	7,37	—	1,2	0,1	0,25	0,0	N	N, Cu	N, Cu, S	SE
20	4,1	13,1	3,7	6,97	12,3	36,5	4,1	17,63	—	1,4	0,2	0,65	—	N	S	S	—
21	2,3	9,5	— 1,7	3,37	13,3	34,1	0,0	15,80	—	0,5	— 0,8	1,20	0,0	CuS, N	—	Cu, N, S	—
22	— 0,8	9,0	— 1,3	2,30	3,7	32,3	— 0,8	11,73	—	— 1,0	— 1,7	1,50	—	N	Cu	—	ENE
23	— 0,1	12,1	— 1,7	3,43	20,2	33,3	— 0,4	17,70	—	— 3,1	— 4,3	1,10	—	—	—	S	—
24	— 0,1	16,5	— 0,4	5,33	17,4	35,7	2,1	18,40	—	— 2,5	— 4,6	0,98	—	—	—	CS	—
25	0,2	14,8	1,0	5,33	20,8	32,8	4,8	19,47	—	— 2,3	— 3,7	0,87	—	—	—	—	—
26	— 0,9	20,4	1,1	6,87	15,9	39,0	4,2	19,70	—	— 0,8	— 2,6	1,05	—	—	—	—	—
27	2,1	19,2	6,0	9,10	24,4	37,8	7,4	23,20	—	— 1,6	— 4,3	1,53	—	—	N, C	N	—
28	5,6	14,7	3,4	7,90	10,7	20,3	7,3	12,77	—	3,3	— 0,1	2,00	—	N	Cu, CuS, N	S, Cu	—
29	6,4	23,2	8,1	12,57	29,0	39,7	10,0	26,23	—	0,0	— 2,8	1,10	—	CS	C, S	C, S	—
30	5,3	17,3	1,9	8,17	27,8	34,7	2,6	21,70	—	2,6	1,0	2,55	—	—	C, S	—	—
Средн. Mittel	0,94	9,59	0,72	3,75	10,68	25,22	1,83	12,58	—	— 0,85	— 2,07	0,74	18,2	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (на бумаги). Niederschlag (auf d. Thurme). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	2,9	7,5	1,7	4,03	24,7	14,8	2,1	13,87	—	— 1,4	— 2,7	1,37	0,4	Cu, C	N	N	→
2	6,8	7,5	6,1	6,80	10,0	11,9	6,5	9,47	—	2,3	1,4	0,53	—	N	N	N, S	SSE
3	6,6	8,8	1,9	5,77	31,4	20,2	2,7	18,10	—	2,3	1,2	0,93	—	Cu	Cu, N	Cu, N	—
4	4,8	11,0	— 0,6	5,07	12,2	17,2	— 0,3	9,70	—	— 0,1	— 2,0	1,00	0,2	Cu, N	N	N, S	S
5	1,7	16,0	— 0,3	5,80	17,9	36,5	0,0	18,13	—	— 1,2	— 3,5	0,90	—	CuS, S	Cu, C, CS	S	—
6	3,3	21,4	2,3	9,00	28,3	37,0	3,3	22,87	—	— 2,4	— 5,6	1,17	—	CuS	CS	S	—
7	6,7	9,1	10,1	8,63	8,7	12,4	11,8	10,97	—	2,6	1,4	1,13	8,9	N	N	N	—
8	10,9	16,6	7,4	11,63	20,4	40,9	8,3	23,20	—	8,3	7,2	0,80	—	N, Cu	N, Cu	N	SSW
9	7,1	18,0	6,3	10,47	24,0	39,4	5,2	22,87	—	5,0	4,5	1,55	—	N, C, CS	—	—	—
10	9,3	24,2	10,8	14,77	22,1	42,0	13,3	25,80	—	6,8	3,0	1,86	11,1	CuN	Cu, CCu	N	SSE
11	12,3	20,1	12,6	15,00	15,6	36,2	14,6	22,13	—	11,6	9,7	1,40	0,2	N	Cu, CuS, N	N	SW
12	14,5	15,9	5,5	11,97	19,2	28,3	5,9	17,80	—	7,7	5,1	1,55	—	N	Cu	CS	—
13	9,8	17,5	5,5	10,93	16,1	34,3	7,3	19,33	—	6,3	3,5	1,45	0,4	Cu, N	N	Cu	WSW
14	8,7	10,1	9,1	9,30	27,8	13,1	9,1	16,67	—	4,7	1,9	1,40	0,0	C, CCu	N, S	N, S	NW
15	8,8	22,0	8,7	13,17	11,5	42,3	9,6	21,13	—	5,9	3,1	0,60	—	N	Cu, CS	S	—
16	4,9	23,2	8,8	12,30	37,2	43,3	9,6	30,03	—	8,0	5,4	1,60	0,2	S	Cu, S, CCu	N, Cu	WNW
17	7,8	10,3	7,1	8,40	11,3	15,3	7,8	11,47	—	6,2	5,0	0,45	0,4	N	N	N	—
18	9,2	17,4	5,5	10,70	31,4	40,5	5,8	25,90	—	5,0	2,9	1,97	—	S	Cu, C	C, S	—
19	7,8	20,6	7,8	12,07	10,8	40,7	7,3	19,60	—	4,4	1,5	1,43	0,8	Cu, N	Cu, N	N	—
20	6,7	11,8	6,7	8,40	8,1	17,5	6,3	10,63	—	5,3	4,8	0,75	0,4	N	N	N	SW
21	9,2	13,4	5,9	9,50	34,3	34,3	5,4	24,67	—	4,2	2,0	0,61	0,3	N, Cu	Cu	N	WSW
22	6,4	17,7	5,8	9,97	12,6	37,5	7,0	19,03	—	4,0	4,1	0,94	—	N	N, Cu	N, Cu, CuS	W
23	8,1	20,9	7,3	12,10	29,9	39,7	8,1	25,90	—	2,4	— 0,3	1,15	0,2	—	CuS, Cu, N	N, Cu	SW E
24	10,7	18,0	7,8	12,17	35,0	33,9	9,8	26,23	—	6,8	4,9	1,00	—	—	Cu	Cu	S
25	14,4	18,0	9,9	14,10	33,2	26,8	10,9	23,63	—	7,3	4,4	1,35	0,5	C	N	N	—
26	11,6	28,2	12,2	17,33	35,4	43,0	13,3	30,57	—	8,1	6,8	1,05	—	CuCSCCu	Cu, S	N, S	SW
27	13,8	17,8	9,9	13,83	28,3	37,8	9,8	25,30	—	8,9	6,0	1,68	1,9	C, S, CS	Cu, N	N	—
28	13,0	22,1	10,8	15,30	16,1	36,2	11,3	21,20	—	9,5	9,1	0,47	—	N	N, Cu	N, S	W
29	16,8	25,0	12,2	18,00	41,1	47,5	12,4	33,67	—	10,2	9,6	1,25	—	N, Cu, C, S	Cu, N, S	S, N	—
30	17,2	27,4	12,5	19,03	38,6	47,4	12,9	32,97	—	10,3	8,3	1,60	—	—	Cu	Cu, C, S	—
31	16,2	24,7	11,7	17,53	38,5	45,6	13,7	32,60	—	9,5	8,1	2,30	—	—	CS	—	—
Средн. Mittel	9,29	17,49	7,39	11,39	23,61	32,69	8,09	21,47	—	5,44	3,57	1,20	25,9	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	15,2	27,4	12,3	18,30	35,7	44,0	14,1	31,27	—	7,9	6,0	2,50	—	—	—	C, CS	—
2	17,2	28,7	12,8	19,57	36,8	48,7	13,8	33,10	—	7,8	6,1	2,36	—	CCu	CCu	C	—
3	18,2	28,3	14,1	20,20	35,9	45,9	16,8	32,87	—	9,1	5,9	2,74	—	—	C, CCu	CCu, CS	—
4	18,2	30,8	15,5	21,50	35,7	47,0	18,1	33,60	—	9,5	6,5	2,85	—	—	Cu	Cu, N	SE
5	18,7	32,4	13,3	21,47	29,9	48,7	14,8	31,13	—	13,2	10,3	2,72	—	CCu	Cu, N	Cu, N	—
6	16,2	21,7	14,1	17,33	23,8	26,3	15,7	21,93	—	10,9	9,3	1,93	0,0	Cu	Cu	N, Cu	SSE
7	16,5	15,0	11,6	14,37	20,1	17,2	10,9	16,07	—	12,0	11,1	2,40	8,5	N	N, S	N	—
8	13,8	19,5	12,1	15,13	22,2	32,9	12,6	22,57	—	9,8	6,2	0,98	—	S, N, CuS	Cu	Cu, S	—
9	15,0	26,6	14,2	18,60	19,7	50,6	14,3	28,20	—	10,8	9,1	1,32	—	N	Cu, N	S	—
10	20,3	28,0	17,5	21,93	41,2	33,4	18,2	30,93	—	10,7	8,8	1,30	—	S	Cu	S	—
11	23,7	35,1	19,6	26,13	42,7	54,7	20,8	39,40	—	14,8	12,4	2,53	—	—	Cu	S, C	—
12	23,0	34,0	15,6	24,20	42,4	44,3	16,7	34,47	—	15,6	14,0	3,42	2,0	C	Cu	N, CuS	SW
13	17,9	33,2	15,4	22,17	23,7	55,3	16,2	31,73	—	14,7	13,2	1,60	0,1	N	N, Cu	C, CS, S	SW
14	17,6	27,0	14,2	19,60	22,2	47,6	15,6	28,47	—	13,5	11,9	2,25	—	N	CuS	Cu	—
15	18,2	29,6	15,9	21,23	36,4	48,7	16,7	33,93	—	12,1	10,1	2,65	—	—	Cu, CCu, N	Cu	—
16	18,1	25,2	14,0	19,10	40,5	45,6	15,1	33,73	—	13,5	10,9	2,70	—	CS	S	C, S, CS	—
17	24,8	27,2	21,5	24,50	45,1	32,6	22,9	33,53	—	11,1	9,1	2,26	0,0	—	Cu, N	Cu, N, C	SSE
18	20,8	32,9	19,0	24,23	35,9	44,3	19,3	33,17	—	17,4	15,8	2,24	—	Cu, N	Cu	Cu, N	SW
19	21,7	35,1	18,0	24,93	41,8	45,8	18,2	35,27	—	15,0	13,9	2,44	1,2	Cu	C, Cu	C, Cu, N	—
20	19,9	30,1	18,0	22,67	23,2	42,0	18,3	27,83	—	16,2	15,9	1,54	—	CS, N	Cu	S, CuS	—
21	18,0	18,5	15,9	17,47	20,2	22,9	15,7	19,60	—	15,7	15,4	2,10	0,0	N	N	N	—
22	12,2	16,1	11,2	13,17	15,9	24,2	12,3	17,47	—	11,1	10,9	2,00	0,0	N	N	S	—
23	9,9	15,7	11,1	12,23	14,3	21,5	11,7	15,83	—	9,7	8,1	2,60	1,6	N	N	N, C	E
24	13,7	18,5	10,0	14,07	19,3	35,1	12,6	22,33	—	11,8	10,6	1,82	—	N, C	—	CS, CCu	—
25	13,9	24,7	12,2	16,93	37,2	44,9	13,3	31,80	—	9,1	7,4	3,05	—	—	—	CCu	—
26	17,7	28,2	14,0	19,97	35,3	47,9	14,8	32,67	—	8,9	6,2	2,55	—	—	CCu, CS	—	—
27	21,5	29,0	14,1	21,53	43,6	48,7	15,6	35,97	—	9,6	7,3	2,55	—	—	CS	—	—
28	19,1	28,2	15,7	21,00	37,2	48,0	16,6	33,93	—	13,8	10,8	3,05	—	—	—	—	—
29	20,2	28,0	17,5	21,90	39,3	46,3	17,6	34,40	—	14,0	11,3	3,00	—	—	S, Cu	S, Cu	—
30	20,2	26,3	15,8	20,77	33,9	46,7	16,2	32,27	—	15,7	14,2	2,80	0,2	CCu, S	Cu², CS	Cu, S	—
Средн. Mittel	18,05	26,70	14,87	19,87	31,70	41,39	15,85	29,65	—	12,17	10,29	2,34	13,6	—	—	—	—

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	Крайнія температуры поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (на башнѣ). Niederschlag (auf d. Thurme). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	19,9	30,8	17,3	22,67	39,2	50,3	17,8	35,77	—	15,2	13,4	1,90	0,1	—	Cu, N, C	N, CuS, S	—
2	19,2	27,3	18,0	21,50	26,6	37,5	18,6	27,57	—	14,7	13,0	1,90	0,0	CuS	Cu, N	CS, N	NNW
3	17,2	21,5	12,5	17,07	31,9	30,8	14,3	25,67	—	15,1	13,1	3,05	0.0	C	Cu, N	S	NNW
4	13,7	19,6	12,5	15,27	18,7	29,8	12,9	20,47	—	8,4	6,0	2,55	3,2	N	N	Cu	—
5	10,7	21,4	11,3	14,47	15,8	43.3	11,0	23,37	—	7,7	6,2	1,45	0,0	N, Cu	N, Cu	CuS, C	NE
6	14,3	17,1	10,4	13,93	25,2	20,7	12,3	19,40	—	10,8	9,0	2,70	0,0	C, Cu	N	N, Cu	N
7	15,5	27,0	13,7	18,73	33,0	40,8	15,0	29,60	—	9,1	6,4	1,70	0,0	C, CS	Cu	N, CS, S	—
8	14,8	24,3	15,5	18,20	16,9	44,9	15,8	25,87	—	11,4	10,9	1,60	17,6	N	CuS, S	N	SE
9	12,1	22,2	10,8	15,03	15,3	46,8	12,0	24,70	—	11,5	11,0	0,80	1,0	N	Cu, N	Cu, S	NNW
10	15,7	23,9	13,8	17,80	38,6	46,0	15,3	33,30	—	8,9	6,8	1,80	—	Cu	Cu, N	S	—
11	17,8	23,2	15,0	18,67	39,3	30,8	15,3	28,47	—	10,9	8,5	2,04	2,4	N, C, CS	Cu, N	N	SW
12	16,0	23,5	16,0	18,50	20,2	44,3	15,9	26,80	—	13,6	12,6	1,40	0,2	N	Cu, N	Cu, N	W
13	15,4	21,5	18,2	18,37	18,7	30,8	18,7	22,73	—	13,6	11,8	1,65	3,1	N	Cu, N	Cu, N	—
14	18,9	26,6	15,8	20,43	37,7	48,5	16,2	34,13	—	14,6	15,4	2,45	—	Cu	Cu	S	W
15	18,8	28,1	16,2	21,03	41,3	37,9	16,0	31,73	—	13,4	11,6	2,15	1,0	Cu, S	N	N, S	WSW
16	16,3	22,7	14,1	17,70	18,1	44,9	14,2	25,73	—	14,4	13,4	0,80	1,0	N	N, Cu	N	SW
17	16,8	19,5	13,6	16,63	35,5	29,3	14,4	26,40	—	13,8	12,3	2,27	3,9	N, Cu	Cu, N	Cu	WSW
18	17,5	22,2	12,9	17,53	39,2	28,0	13,1	26,77	—	10,9	9,3	1,76	3,5	—	Cu, N	N	E
19	12,9	15,3	12,6	13,60	14,3	15,3	13,3	14,30	—	12.4	11,5	1.12	7,1	N	N	N	SE
20	15,0	17,7	13,9	15,53	21,8	28,8	14,4	21,67	—	12,5	11,3	1,18	0.4	N	Cu, N	Cu, N, C	—
21	15,1	14,2	14,2	14,50	36,7	19,2	14,3	23,40	—	11,8	10.3	1,33	1.5	C	N	N, Cu	—
22	17,3	28,3	17,5	21,03	39,3	47,7	17,7	34,90	—	12.2	9,9	0.97	0,9	C	Cu, C	N	—
23	19,7	28,1	16,2	21,33	27,3	47,9	17,1	30,77	—	17,4	15,9	1,32	—	N	Cu	S	SSW
24	22,1	32,7	17,8	24,20	35,7	54,0	18,7	36,13	—	16.2	15,0	1,70	—	CCu, CS	Cu	Cu, S, CCu	SW
25	21,8	30,0	23,5	25,10	40,5	35,8	24,6	33,63	—	15,8	14,2	2,20	0.0	Cu, S	Cu, C	Cu	SE
26	24.5	36,9	19,2	26,87	37,3	55,3	20,2	37,60	—	20,0	17,8	2,80	7,9	Cu	Cu	N	SE
27	22,2	26,9	16,3	21,80	42,4	32,8	17,8	31,00	—	18,5	16,6	1,50	2.7	Cu	Cu	N	SSE
28	16,1	27,4	16,6	20,03	20,7	43,1	18,1	27,30	—	13,5	12,3	2,00	—	N, Cu	Cu	C	S
29	20,0	35,4	20,6	25,33	38,8	54,0	21,9	38,23	—	14,6	12,5	2,10	4,9	C	Cu, CS, C	N, S	—
30	19,1	25,8	17,6	20,83	23,5	34,9	16,5	24,97	—	17.2	15,8	2.60	41,3	N	N	N	—
31	16,5	17,2	14,8	16,17	16,7	20,3	14,4	17,13	—	14,6	14,0	0,95	8,2	N	N	N	—
Средн. Mittel	17,19	24,46	15,43	19,03	29,24	37,89	16,06	27,73	—	13.38	11,87	1,80	111,9	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	15.6	19.2	11,1	15,30	17,9	29,4	11,6	19,63	—	12,5	10,4	0,74	—	N	N, Cu	—	—
2	13,1	24,2	10,0	15,77	35,3	42,7	10,3	29,43	—	8.5	6.0	1.66	—	Cu	Cu	CCu, CS	E
3	15,4	26,0	12,6	18,00	37,4	48,1	13,7	33,07	—	9,7	6,7	1.67	5,8	S	CuS	CuS	—
4	10.9	19,6	11,1	13,87	12,8	31,3	10.4	18,17	—	9,7	8,9	2,08	1.7	N, Cu	N. Cu, S	N	N
5	11,2	13,4	7,9	10,83	23,2	19,7	9.2	17,37	—	7,9	6,5	1.65	2.3	N, S	N, Cu	S	N
6	10.5	19.1	9,7	13,10	33,9	38.5	10,7	27,70	—	6,6	3,1	1,15	—	S	Cu, S, CS	CCu	—
7	15,4	24,4	13,6	17,80	34,4	46,8	14,8	32,00	—	8,5	6,3	1,68	—	CCu	Cu	—	—
8	14,9	20.9	14,2	16,67	33,8	27,2	14,8	25,27	—	9.9	7,9	1.89	3.4	CCu	Cu, N	N	—
9	14,1	19,7	14,3	16,03	15,3	28,9	14,4	19,53	—	14,1	11,9	1.16	0,5	N	N, Cu	Cu, N	—
10	13,0	21,9	13,8	16,23	15,3	31,5	13,9	20,23	—	11,3	9,9	0.80	1.2	N, CuC	N, Cu	N	—
11	13,8	14,0	11,8	13,20	17,3	20.1	13.1	16,83	—	11,9	11,0	0.85	1,6	N	N	N	WSW
12	14,0	22,0	13,0	16,33	35,2	42,4	13,3	30,30	—	11,6	10,2	1.22	4.1	CS, Cu	Cu	CCu	—
13	12,7	14,7	10,8	12,73	13,9	17,1	12,0	14,33	—	12,1	11,1	1.28	5.1	N	N	N, Cu	W
14	13,9	20,4	13,2	15,83	18,6	32,4	13,1	21,37	—	11.7	10,4	0.80	1.2	N	Cu	N	—
15	14,4	21,9	14,4	16,90	33,4	33,4	14,3	27,03	—	10,2	7,1	1.10	3.1	S	N. S, Cu	N	W
16	14,9	18,0	13,0	15,30	17,2	20,3	12,8	16,77	—	13.1	12,3	0.79	9.6	N	N	CuC, S, N	—
17	14,8	28,1	15,4	19,43	26,1	47,4	15,5	29,67	—	12,6	10,4	1.02	—	C	Cu, N	N	WSW
18	18,4	24,8	13,8	19,00	36,3	44,3	14,1	31,57	—	13,8	13,0	1,09	0,5	N	N, Cu	S	NW
19	15,8	28,2	13,8	19,27	34,7	47,3	13,3	31.77	—	12,1	9,4	1,20	—	S	CuS	S	—
20	15,4	24,9	13,4	17,90	19,7	45,2	13,8	26,23	—	12,9	10,5	1.38	—	Cu, CuS	Cu, CS	—	—
21	15,5	26,0	12,6	18,03	12,7	44,3	15,2	24,07	—	13,5	11,5	1,17	—	N	Cu	CCu	—
22	14,4	27,2	14,3	18,63	27,0	42,1	15,3	28,13	—	11,9	10,4	1,25	—	CCu, CS	CS, Cu	—	—
23	14,9	27,6	13,5	18,67	21,2	36,3	14,1	23,87	—	11,8	9,5	1.15	—	S, CuS	Cu, CCu	S, Cu	—
24	14,3	22,5	15,3	17,37	17,7	30,3	14,8	20,93	—	12,7	11,3	1,05	8,0	Cu, S	N	N	S
25	13,0	12,6	12,2	12,60	18,5	14,3	12,3	15,03	—	10,7	9,3	1,00	20,0	N, S	N	N	—
26	12,6	12,9	10,0	11,83	18,2	15,0	11,3	14,83	—	11,3	9,8	0.70	13,3	N	N	N, S, Cu	NNW
27	10,4	20,6	11,3	14,10	33,2	43,1	11,1	29,13	—	9,7	7,9	0,80	4,8	S, CuS	Cu, N	N	NW
28	10,3	14,2	13,8	12,77	11,3	18,7	13,9	14,63	—	9,7	8,1	0,55	8,4	N	N	N	—
29	12,9	13,4	10,0	12,10	14,8	19,1	11,2	15,03	—	12,2	10,4	0,60	0,8	N	N, Cu	N, Cu	W
30	10,0	12,1	11,6	11,23	13,1	13,7	11,8	12,87	—	9,8	8,2	0,77	9,7	N	N	N	—
31	12,2	16,2	9,9	12,77	12,8	27,3	10,7	16,93	—	11,6	9,4	0,63	—	N	N, Cu	—	NNW
Средн. Mittel	13,64	20,35	12,43	15,47	22,97	32,20	12,93	22,70	—	11,15	9,32	1,13	105,1	—	—	—	—

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (за сутки). Niederschlag (auf d. Thurme). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	13,1	26,6	14,0	16,57	32,9	43,3	14,3	30,17	18,4	11,7	8,5	1,45	—	Cu, CuS	Cu	N	NW
2	14,3	19,2	14,0	15,83	19,1	27,3	14,3	20,23	20,1	13,2	11,9	0,90	0,7	S, N	N	S, N	SW
3	13,3	20,5	12,5	15,43	14,6	25,9	12,5	17,67	18,0	11,9	10,6	0,60	1,8	N	Cu, N	Cu	—
4	16,0	15,6	14,8	15,47	28,1	17,9	14,8	20,27	19,3	12,6	12,0	0,70	7,0	CuS, N	N	N	—
5	10,5	24,8	13,2	16,17	21,0	40,8	14,4	25,40	21,9	10,7	8,5	0,60	—	CCu	Cu	—	—
6	12,4	23,9	15,8	17,37	28,6	41,0	16,2	28,60	20,4	11,0	9,0	1,31	—	CS	Cu	—	—
7	14,1	23,0	11,6	16,23	16,4	41,8	11,9	23,37	17,6	13,2	11,1	1,39	—	Cu, C, N	Cu	S	W
8	11,8	14,4	13,2	13,13	14,4	18,2	13,4	15,33	15,8	10,9	9,0	0,85	1,5	S, N	N	N	—
9	13,8	28,2	16,2	19,40	20,2	45,3	17,2	27,57	26,1	13,3	11,5	0,60	—	S, CS, Cu	Cu, C, S	S	—
10	14,1	30,0	16,2	20,10	25,5	46,9	17,0	29,80	27,1	13,6	11,5	1,70	—	—	—	CS	—
11	12,7	29,5	15,2	19,13	25,7	46,2	16,2	29,37	24,4	13,7	9,9	1,40	—	C, CS	—	—	—
12	11,1	28,0	10,2	16,43	24,4	45,3	10,8	26,83	23,0	21,5	8,0	1,40	—	S	CCu	—	—
13	9,9	24,9	11,4	15,40	23,6	41,9	12,1	25,87	20,2	9,4	5,9	1,35	—	—	—	—	—
14	9,5	24,4	10,9	14,93	20,3	41,3	11,7	24,43	20,1	9,5	6,5	1,15	—	—	—	—	—
15	12,0	23,4	10,3	15,23	14,1	40,3	11,1	21,83	19,8	10,4	7,5	0,60	—	—	—	—	—
16	10,6	24,0	9,8	14,80	23,1	41,2	10,3	24,87	19,4	9,9	7,6	1,00	—	CCu	Cu	—	—
17	10,9	22,2	11,3	14,80	20,1	30,0	11,8	20,63	21,2	10,6	7,6	1,05	—	CCu, Cu	Cu, N, S	S	—
18	10,9	25,1	16,0	17,33	14,3	41,9	16,3	24,17	21,5	10,6	8,0	1,15	—	Cu, N	Cu	Cu, N	SW
19	11,8	12,3	8,4	10,83	12,7	15,0	8,9	12,20	16,9	9,7	7,6	0,50	4,5	N	N	S	NW
20	5,7	15,6	4,1	8,47	23,5	35,7	4,6	21,27	12,8	5,4	3,5	1,20	24,5	S	Cu, CS	N	—
21	4,8	8,8	5,8	6,47	5,2	9,7	5,8	6,90	10,5	4,5	3,5	0,46	19,1	N	N	Cu, N	—
22	3,2	6,6	3,4	4,40	4,1	13,9	3,4	7,13	6,4	2,7	2,2	0,64	—	N	N	N	NNW
23	4,0	10,1	2,9	5,67	4,4	19,2	4,2	9,27	9,2	2,8	2,3	0,60	—	N	N, Cu	S	SE
24	0,3	10,8	1,4	4,17	3,2	21,0	1,7	8,63	7,9	1,6	— 1,2	0,28	—	S, CuS	Cu, N, C	—	—
25	— 0,6	8,0	2,8	3,40	11,2	13,8	3,6	9,53	9,1	— 0,6	— 2,6	0,72	0,0	Cu	N, Cu	S	NW
26	0,3	10,8	4,7	5,27	13,3	21,2	5,6	13,37	9,9	1,0	— 3,0	0,60	0,4	CCu, CS, N	N, S	S	—
27	5,8	10,7	1,4	5,97	7,1	29,2	1,8	12,70	8,3	3,2	0,9	0,32	2,6	N	Cu	—	—
28	— 0,2	8,9	5,0	4,57	2,6	18,2	5,1	8,63	8,1	0,4	— 2,7	0,68	16,2	N, CuC	N, S	N	W
29	6,1	12,2	6,1	8,13	6,6	31,6	6,3	14,83	8,9	5,0	4,5	0,45	1,7	N	Cu	N	NW
30	8,5	15,8	7,9	10,73	10,0	31,4	8,3	16,57	14,2	6,8	5,5	0,43	—	N, S	CuS, N	—	—
Средн. Mittel	9,02	18,48	9,68	12.39	16.34	31,21	10,19	19,25	16,55	8,34	6,17	0.87	80,0	—	—	—	—

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	7	1	9	1h p.
1	7,7	10,9	8,4	9,00	8,2	13,7	8,3	10,07	10,7	6,6	4,1	0,22	—	N	N	N	—
2	7,1	8,7	6,8	7,53	7,3	10,3	6,9	8,17	8,7	6,6	6,4	0,20	—	N	N	N	—
3	5,5	10,1	6,4	7,33	7,3	14,2	6,3	9,27	9,4	6,2	5,6	0,31	1,9	N	N	N	—
4	6,1	9,6	8,1	7,93	6,3	12,2	8,3	8,93	9,2	5,6	5,2	0,29	3,6	N	N	N	—
5	5,3	9,5	5,5	6,77	6,8	15,3	5,2	9,10	9,1	5,2	3,9	0,20	13,2	N, Cu	N	N	SW
6	3,3	2,9	— 1,4	1,60	4,2	1,5	— 0,4	1,77	6,6	— 1,2	— 2,0	0,60	0,0	N	N	N	—
7	— 1,4	0,9	— 0,2	— 0,23	— 0,4	11,8	— 0,3	3,70	1,2	— 2,0	— 2,9	1,00	0,3	N, Cu	Cu, CuS	N	NNW
8	1,6	9,8	4,9	5,43	2,7	26,8	6,3	11,93	8,9	— 0,6	— 1,3	0,30	1,4	N	Cu, N	Cu, S	—
9	1,9	11,6	4,9	6,13	6,3	29,1	5,5	13,63	8,6	3,8	— 0,6	1,40	4,4	CuS	Cu, S	N	NW
10	7,5	8,1	5,7	7,10	8,3	17,2	6,6	10,70	9,8	4,5	3,6	1,30	—	N	N	Cu, N	NW
11	3,1	12,9	2,6	6,20	9,0	28,3	4,0	13,77	10,4	4,1	1,7	1,80	—	—	CuS, C	S	—
12	5,1	8,3	7,1	6,83	6,3	10,3	7,4	8,00	9,8	4,6	1,9	0,80	4,6	N, S	N	N	SW
13	2,5	8,5	1,7	4,23	9,4	26,8	2,7	12,97	7,8	3,4	0,9	1,05	—	Cu, C	—	—	—
14	— 1,9	9,7	0,3	2,70	2,7	26,1	1,2	10,00	6,7	— 1,4	— 5,8	0,95	—	CS	C, S	S	—
15	0,3	10,5	0,6	3,80	4,2	25,9	1,8	10,63	8,6	1,0	— 1,3	0,58	—	S	C	—	—
16	— 1,2	6,0	4,4	3,07	1,8	11,6	5,5	6,30	6,4	— 0,5	— 2,8	0,82	—	—	N, S	Cu	—
17	3,6	13,0	3,9	6,83	4,0	27,9	5,0	12,30	10,2	3,4	1,2	0,70	—	N, S	CS, C	S	—
18	3,6	7,9	5,1	5,53	4,4	12,2	5,7	7,43	7,5	3,0	— 0,3	1,00	0,6	CCu, CS	N	N	—
19	5,9	9,2	5,7	6,93	6,4	15,5	6,2	9,37	9,6	5,8	4,4	0,70	0,0	N	Cu, N	N	SW
20	4,9	6,6	4,1	5,20	5,2	9,1	4,3	6,20	—	4,4	3,3	0,90	0,0	N	N	N	S
21	3,9	6,0	3,3	4,40	4,4	8,3	3,8	5,50	6,1	3,8	2,2	0,15	0,0	N	Cu, N	Cu	—
22	2,8	6,0	4,3	4,37	3,2	8,6	4,2	5,33	7,4	3,1	0,3	0,00	6,3	Cu, N	N	N	S
23	2,5	6,5	0,1	3,03	2,7	11,9	1,2	5,27	7,1	1,6	— 1,0	0,30	0,0	S, N	N	—	W
24	— 1,6	7,9	1,8	2,70	0,0	22,0	2,7	8,23	6,1	0,0	— 2,5	0,35	—	S, CS	Cu, S	—	—
25	0,4	1,6	1,4	1,13	1,2	2,8	2,7	2,23	3,5	1,0	— 0,9	0,35	4,2	N	N	N	—
26	3,6	6,7	5,7	5,33	3,8	9,3	6,3	6,47	8,4	1,4	— 0,5	0,20	2,3	N	N	—	SW
27	4,3	7,4	3,1	4,93	4,8	16,6	4,0	8,47	7,2	4,2	1,5	0,90	1,5	N	Cu N	S	—
28	5,7	10,1	3,9	6,57	6,3	24,1	4,2	11,53	8,7	4,1	2,1	0,40	0,3	N	Cu, CS	Cu	W
29	1,7	7,3	— 1,1	2,63	2,2	23,9	— 0,4	8,57	5,7	0,4	— 1,9	1,27	—	Cu	—	—	—
30	— 1,3	5,3	5,7	3,23	— 0,6	15,3	6,3	7,00	6,8	— 1,8	— 5,3	0,33	0,0	C	C, S, CS	N	—
31	4,5	6,4	5,8	5,57	4,8	10,6	6,0	7,13	6,8	4,4	2,3	0,60	—	N	N	N	WNW
Средн. Mittel	3,13	7,96	3,83	4,97	4,62	16,10	4,44	8,39	7,77	2,73	0,69	0,64	44,6	—	—	—	—

С.-Петербургъ. **Ноябрь. — November.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (за сутки). Niederschlag (auf d. Thurme). Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	4,6	7,1	5,9	5,87	4,8	8,9	6,3	6,67	7,1	4,5	3,9	0,35	—	N	N	—	—
2	5,1	8,4	1,3	4,93	5,5	23,9	2,4	10,60	6,9	3,0	1,4	0,40	—	N	—	—	—
3	1,0	4,8	3,9	3,23	1,2	7,8	4,2	4,40	5,0	0,7	— 0,6	0,25	0,0	N	N	N	WSW
4	4,5	4,8	3,2	4,17	4,7	5,9	3,4	4,67	5,2	3,1	2,4	0,15	0,0	N	N	N	—
5	3,9	4,6	2,3	3,60	4,3	6,3	2,4	4,33	5,1	2,6	1,9	0,25	—	N	N	N	SW
6	0,7	4,3	3,5	2,83	2,2	6,4	3,4	4,00	4,8	2,2	0,3	0,30	0,6	S, C	N	N	—
7	2,9	3,4	3,1	3,13	2,9	4,9	3,2	3,67	4,3	2,3	0,4	0,20	1,9	N	N	N	—
8	4,7	2,4	3,4	3,50	4,9	4,4	4,0	4,43	6,2	3,3	2,6	0,20	2,1	N	N	N	NW
9	0,4	3,3	2,1	1,93	0,9	4,3	2,2	2,47	4,5	0,9	— 0,5	0,45	5,3	N	N	N	—
10	2,8	4,4	2,7	3,30	2,8	5,9	2,9	3,87	5,1	2,0	1,6	0,10	0,2	N	N	N, CuS	—
11	2,9	2,9	3,6	3,13	3,4	3,2	3,9	3,50	4,5	2,8	1,9	0,20	12,7	N	N	N, S	E
12	2,3	2,8	3,9	3,00	2,2	3,7	4,0	3,30	5,6	2,0	0,1	0,15	—	N	N	N	E
13	6,3	6,1	0,8	4,40	6,8	6,8	1,9	5,17	7,3	2,5	1,4	0,20	1,7	N	N	CCu, CS	SE
14	1,2	3,5	2,1	2,27	1,8	5,2	2,9	3,30	4,6	0,2	— 1,4	0,30	—	N	N	CS, S	—
15	3,3	4,6	5,5	4,47	4,1	6,3	6,1	5,50	6,4	2,1	0,2	0,50	0,3	N	N	N	—
16	4,1	5,5	0,3	3,30	5,1	8,3	1,2	4,87	7,0	1,7	— 0,1	0,50	—	N, S	CCu	—	—
17	1,5	2,0	2,3	1,93	1,5	2,6	2,4	2,17	4,1	0,6	— 1,1	0,20	1,5	N	N	N	SE
18	1,7	2,5	2,4	2,20	1,7	3,0	2,4	2,37	4,5	1,8	1,1	0,20	1,1	N	N	N	S
19	2,8	2,5	1,5	2,27	3,1	3,3	1,7	2,70	3,7	0,5	1,8	0,10	0,0	N	N	N	—
20	0,5	1,2	1,7	1,13	0,7	2,4	2,6	1,90	3,3	0,4	— 0,9	0,20	0,1	N	N	—	S
21	— 0,1	3,8	2,6	2,10	0,8	12,3	2,8	5,30	3,7	1,0	— 1,0	0,25	0,3	—	N, Cu	N	SW
22	0,4	2,9	1,7	1,67	0,6	5,2	2,2	2,67	3,6	0,6	— 0,5	0,25	0,0	N	N	—	SW
23	1,4	3,9	2,1	2,47	2,5	7,0	3,5	4,33	4,6	2,5	0,7	0,40	—	N, S	N	N	—
24	— 0,1	— 0,3	— 0,3	— 0,23	0,3	0,6	0,2	0,37	4,3	— 0,3	— 1,4	0,50	0,1	N	N	N	—
25	— 0,5	— 0,9	— 1,0	— 0,80	— 0,9	0,5	— 0,8	— 0,40	0,8	— 1,1	— 2,1	0,10	0,0	N	N	N	—
26	— 2,1	— 1,8	— 1,9	— 1,77	— 1,8	0,0	— 1,7	— 1,17	— 0,2	— 2,6	— 4,2	0,30	—	N	N	N	—
27	— 2,3	— 1,9	— 3,5	— 2,57	— 2,3	0,8	— 3,3	— 1,60	— 0,5	— 3,5	— 5,2	0,30	—	N	CuS, N	—	—
28	— 1,4	— 1,4	— 1,9	— 1,57	— 1,2	— 0,8	— 2,3	— 1,43	— 0,6	— 3,4	— 4,0	0,30	—	—	N	N	—
29	— 0,9	0,3	0,1	— 0,17	— 1,0	1,2	0,4	0,20	1,1	— 1,4	— 2,4	0,10	0,6	N	N	N	—
30	0,9	1,4	2,2	1,50	1,4	2,4	3,1	2,30	3,6	0,4	— 0,5	0,00	11,0	N	N	N	—
Средн. Mittel	1,75	2,92	1,85	2,17	2,10	5,09	2,25	3,15	4,15	1,05	— 0,14	0,26	39,5	—	—	—	—

Декабрь. — December.

1	1,8	0,6	0,0	0,80	2,7	2,5	— 0,3	1,63	4,1	— 0,2	— 0,6	0,20	1,5	N, Cu	N	N	—
2	— 1,1	— 3,3	— 5,8	— 3,40	— 2,5	— 0,8	— 6,7	— 3,40	1,5	— 6,4	— 5,0	0,50	0,1	N	N	N	—
3	— 8,8	— 4,2	— 4,5	— 5,83	— 9,8	— 3,5	— 5,1	— 6,13	— 4,4	— 8,6	— 8,3	0,20	—	N, S	N, S	—	—
4	— 6,3	— 4,4	— 6,1	— 5,60	— 5,9	— 2,8	— 6,8	— 5,17	— 4,3	— 7,1	— 7,9	0,00	0,1	CuS	N	N	—
5	— 1,7	— 1,9	— 3,5	— 2,37	— 3,0	0,1	— 3,6	— 2,17	— 1,9	— 7,2	— 6,5	0,08	0,5	N	N	N	—
6	— 6,5	— 6,5	— 7,3	— 6,77	— 7,0	— 5,0	— 7,6	— 6,53	— 1,9	— 7,8	— 8,1	0,07	0,1	N	N	N	—
7	— 8,9	— 5,9	— 5,5	— 6,77	— 8,8	— 3,3	— 5,3	— 5,80	— 5,4	—12,9	—13,6	0,03	0,2	—	N	—	—
8	— 6,5	— 7,3	— 7,5	— 7,10	— 6,3	0,2	— 7,5	— 4,53	— 5,3	— 8,4	—10,3	0,24	0,5	N, Cu	C, CS	—	—
9	— 2,3	— 0,5	0,0	— 0,93	— 1,8	0,4	1,4	0,00	1,8	— 7,4	— 8,4	0,00	1,4	N	N	N	—
10	0,7	0,7	0,6	0,67	0,8	1,2	0,9	0,97	2,0	0,5	— 0,2	0,00	1,0	N	N	N	—
11	0,9	0,9	0,4	0,73	1,4	1,5	0,4	1,10	2,6	0,6	— 0,4	0,10	0,0	N	N	N	SW
12	— 1,9	— 2,7	— 1,5	— 2,03	— 1,8	— 1,3	— 1,3	— 1,47	1,2	— 4,0	— 4,0	0,55	—	N	N	N	SSW
13	— 6,6	— 4,1	— 4,3	— 5,00	— 6,7	— 3,6	— 4,3	— 4,87	— 0,9	— 7,5	— 7,6	0,35	0,0	N	N	N	S
14	— 3,1	— 1,5	— 0,7	— 1,77	— 2,8	0,6	— 0,4	— 0,87	0,1	— 4,8	— 5,0	0,00	0,0	N	N	N	SSW
15	0,3	0,8	1,3	0,80	0,4	1,7	1,8	1,30	2,5	— 0,6	— 1,5	0,00	0,0	N	N	N	S
16	1,3	0,9	— 0,1	0,70	1,6	1,6	0,2	1,13	2,7	0,5	— 1,1	0,00	—	N	N	N	—
17	0,3	1,4	— 0,7	0,33	0,4	11,3	— 0,4	3,77	1,7	— 1,6	— 3,5	0,30	—	N	N, S, Cu	N	—
18	— 1,4	— 0,6	— 1,6	— 1,20	— 1,4	0,5	— 1,5	— 0,80	0,1	— 2,0	— 2,6	0,30	0,0	N	N	N	—
19	— 2,1	— 2,7	— 4,0	— 2,93	— 2,1	— 2,4	— 4,0	— 2,83	1,2	— 4,6	— 4,7	0,20	0,0	N	N	N	—
20	— 4,7	— 4,2	— 6,6	— 5,17	— 4,8	— 3,3	— 5,8	— 4,63	3,4	— 5,7	— 7,1	0,25	0,0	N	—	N, S	—
21	— 8,5	— 7,4	— 5,7	— 7,20	— 8,6	— 6,3	— 6,3	— 7,07	5,1	— 9,3	— 9,3	0,15	0,0	N, CuS	Cu, S	N	—
22	— 4,0	— 1,9	— 0,2	— 2,03	— 3,9	0,2	0,5	— 1,07	1,1	— 8,2	— 9,0	0,00	0,1	N	N	N	—
23	— 0,5	1,0	0,0	0,17	1,0	3,2	0,2	1,47	1,8	0,0	— 1,1	0,02	2,0	N	N	N	—
24	— 0,1	0,3	— 1,7	— 0,50	0,2	2,7	— 1,6	0,43	1,0	— 1,7	— 1,2	0,03	0,2	N	N	N	—
25	— 1,9	— 2,2	— 2,9	— 2,33	— 1,8	— 0,8	— 3,0	— 1,87	— 0,9	— 3,2	— 3,8	0,45	—	N	N	N	—
26	— 5,1	— 4,7	— 3,7	— 4,50	— 5,2	— 3,8	— 3,6	— 4,13	— 2,1	— 7,6	— 7,0	0,15	0,0	N	N	N	—
27	— 1,7	0,5	0,4	— 0,27	— 1,0	2,6	0,5	0,70	1,5	— 3,7	— 4,1	0,00	0,0	N	N	N	—
28	— 2,2	— 3,3	— 8,6	— 4,70	— 1,7	5,4	— 9,3	— 1,87	1,0	— 8,1	—10,3	0,20	—	S	—	—	—
29	—11,5	— 3,6	— 3,2	— 6,10	—11,0	— 1,2	— 3,0	— 5,07	— 1,7	—10,1	—12,7	0,00	0,3	—	N	N	—
30	0,1	0,1	0,0	0,07	0,2	2,1	0,2	0,83	1,5	— 3,3	— 3,7	0,00	—	N	N	Cu	—
31	— 0,5	1,0	1,2	0,57	0,8	3,0	1,5	1,77	1,9	0,3	— 0,9	0,30	—	N	N	N	—
Средн. Mittel	— 2,99	— 2,09	— 2,64	— 2,57	— 2,85	0,09	— 2,58	— 1,78	— 0,27	— 4,84	— 5,47	0,15	8,0	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1883. Résumé. St. Petersburg

Мѣсяцы.	Температура почвы на глубинѣ: — Temperatur des Erdbodens in der Tiefe von: 0m10				0m20				0m40				0m80	1m60	3m20	Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	1	1	1	
Январь	−11,72	−11,50	−11,43	−11,57	−11,03	−10,98	−10,94	−10,98	− 6,94	− 6,94	− 6,95	− 6,94	− 2,86	2,11	5,76	Januar
Февраль	− 7,96	− 7,85	− 7,71	− 7,84	− 7,89	− 7,97	− 7,62	− 7,82	− 5,48	− 5.52	− 5,49	− 5.49	− 3,05	1.14	4,98	Februar
Мартъ	− 7,24	− 6,43	− 5,72	− 6,47	− 6,62	− 6,55	− 5,67	− 6,28	− 4,97	− 5,16	− 4,89	− 5,01	− 2,91	0,65	4,37	März
Апрѣль	0,71	2,39	2,42	1,84	0,76	1,02	1,83	1,20	—	—	—	− 0,40	− 1,05	0.55	3,95	April
Май	7,04	10,12	10,11	9,09	7,12	7,82	9,23	8,06	4,80	4,52	4,90	4,74	0,52	0,83	3,65	Mai
Іюнь	14,50	17,24	17,34	16,36	14,76	15,11	16,48	15,45	12,66	12,35	12,66	12,56	8,07	5,41	4,23	Juni
Іюль	16,36	18,21	18,57	17,71	16,77	17,06	18,26	17,37	14.87	14,68	14,81	14.79	12,40	9,26	5,79	Juli
Августъ	14,46	15,59	15,87	15,31	15,10	15,14	15,81	15,35	14,43	14,23	14.26	14.31	13,32	10,97	7,21	August
Сентябрь	11,08	11,94	12,15	11,72	11,89	11,83	12,37	12,03	12,01	11,80	11,86	11,89	12,05	11,17	8,18	Septemb.
Октябрь																October
Ноябрь																Novemb.
Декабрь																Decemb.
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

Мѣсяцы.	Темп. на поверхности земли. Temp. auf der Erdoberfläche.				Температура почвы на возвышеніи: Temperatur der Erde auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20	Monate.
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1	
Январь	−14,37	−11,80	−13,72	−13,30	−10,30	−10,29	−10,12	−10,23	−5,18	0,46	5,10	Januar
Февраль	−11,53	− 7,10	−10,15	− 9,59	− 7,56	− 7,70	− 7,48	− 7,58	−4,67	−0,71	4,08	Februar
Мартъ	−11,42	− 2,71	− 8,86	− 7,66	− 6,14	− 6,30	− 5,52	− 5,98	−3,85	−1,13	3,34	März
Апрѣль	0,94	9,59	0,72	3,75	0,19	0,19	0,68	0,35	−0,92	−0,99	2,91	April
Май	9,29	17,49	7,39	11,39	6,67	6,56	7,44	6,89	2,10	−0,65	2,64	Mai
Іюнь	18,05	26,70	14,87	19,87	15,94	15,71	16,89	16,18	11,15	4,68	2,97	Juni
Іюль	17,19	24,46	15,43	19,03	17,65	17,49	18,31	17,82	15,59	10,55	5,21	Juli
Августъ	13,64	20,35	12,43	15,47	16,03	15,77	16,43	16,08	15,58	12,12	7,16	August
Сентябрь	9,02	18,48	9,68	12,39	12,96	12,70	13,34	13,00	13,65	11,82	8,29	September
Октябрь	3,13	7,96	3,83	4,97	6,03	5,92	6,10	6,02	7,84	8,61	8,42	October
Ноябрь	1,75	2,92	1,85	2,17	3,57	3,55	3,56	3,56	5,17	6,11	7,62	November
Декабрь	− 2,99	− 2,09	− 2,64	− 2,57	0,26	0,27	0,24	0,26	2,32	4,00	6,70	December
Годъ	2,72	8,69	2,57	4,66	4,61	4,49	4,99	4,71	4,90	4,57	5,37	Jahr.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Средняя изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		Средняя изъ крайнихъ темп. поверхн. земли. Mittlere Extrem-Temperatur der Erdoberfläche.	Испаренiе. Verdunstung.	Осадки (на баинѣ). Niederschlag (auf d. Thurme).	Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	Наив. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	
Январь	−13,88	− 3,00	−13,16	−10,01	—	−17,50	−18,50	0,07	17,1	Januar
Февраль	−11,18	10,70	− 9,25	− 3,24	—	−12,81	−13,93	0,12	6,3	Februar
Мартъ	− 5,49	23,79	− 8,85	3,15	—	−13,35	−13,76	0,22	5,2	März
Апрѣль	10,68	25,22	1,83	12,58	—	− 0,85	− 2,07	0,74	18,2	April
Май	23,61	32,69	8,09	21,47	—	5,44	3,57	1,20	25,9	Mai
Іюнь	31,70	41,39	15,85	29,65	—	12,17	10,29	2,34	13,6	Juni
Іюль	29,24	37,89	16,06	27,73	—	13,38	11,87	1,80	111,9	Juli
Августъ	22,97	32,20	12,93	22,70	—	11,15	9,32	1,13	105,1	August
Сентябрь	16,34	31,21	10,19	19,25	16,55	8,34	6,17	0,87	80,0	September
Октябрь	3,13	7,96	3,83	4,97	7,77	2,73	0,69	0,64	44,6	October
Ноябрь	1,75	2,92	1,85	2,17	4,15	1,05	− 0,14	0,26	39,5	November
Декабрь	− 2,99	− 2,09	− 2,64	− 2,57	− 0,27	− 4,84	− 5,47	0,15	8,0	December
Годъ	8,82	20,07	3,06	10,65	—	0,41	− 0,16	0,80	39,6	Jahr,

Наблюденія надъ испареніемъ воды въ тѣни, произведенныя въ 1883 г.

Въ прилагаемыхъ таблицахъ приведены ежедневныя суммы испаренія въ тѣни на слѣдующихъ станціяхъ:

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Высота эвапорометра надъ поверхн. земли.
Акмолинскъ	Штабсъ-капитанъ А. Лукинъ	4,5 метра.
Ашуръ-Аде	Штабсъ-капитанъ Стычинскій	3,2 „
Астрахань	Капитанъ Визгановъ	3,4 „
Барнаулъ	Обсерваторія	3,7 „
Боаста	Г. Рышкинъ	3,4 „
Василевичи	Г. Гедеманъ	3,0 „
Вѣрный	Маіоръ Ларіоновъ около	4,0 „
Екатеринбургъ	Обсерваторія	2,7 „
Елисаветградъ	Г. г. Близнинъ, Полтавка и Врадій	3,2 „
Елисаветполь	Г. А. Денгинкъ	2,5 „
Караколъ	Полковникъ Корольковъ	3,2 „
Кіевъ	Обсерваторія	6,7 „
Ключевое (Джизакъ)	Г. Мурашевъ около	3½ „
Ленкорань	Смотритель училища г. Егоровъ	3,7 „
Лугань	Обсерваторія	3,0 „
Малый Узень	Священникъ А. Серебряковъ	4,2 „
Маргеланъ	Г. Брейтигамъ	3,6 „
Москва (Петров. Акад.)	Г. Бахметьевъ	4,0 „
Николаевское (близь Саратова)	Г. г. Макуловъ и Ткаченко	3,4 „
Ошъ	Г. Мельниковъ около	3½ „
Пекинъ	Обсерваторія	3,0 „
Перовскъ	Г. Софійскій около	3,3 „
Петровскъ	Г. Бальчевскій около	3,4 „
Пинскъ	Г. Мощинскій	3,4 „
Самаркандъ	Г. Дрешъ	? „
Скопинъ	Г. Рождественскій	3,6 „
Ташкентъ (Обсерваторія)	Обсерваторія	3,3 „
Тифлисъ	Обсерваторія	1,4 „
Урюпинская станица	Директоръ училища г. Ренчицкій	3,0 „
Херсонъ	Г. г. Харичкинъ, Беззубъ и Павловъ около	2,7 „
Ходжентъ	Г. Пискуновъ	? „

Кромѣ того, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены наблюденія надъ испареніемъ воды въ тѣни изъ Ауліе-Ата, Васильсурска, Казалинска, Копала, Молитовки, Намангана, Новой Александріи, Нукуса, Петро-Александровска, Ташкента (Семинарія), Туркестана, Уральска, Харькова и Шайтанки. Эти наблюденія велись однако не въ теченіе цѣлаго года или оказались столь ненадежными и съ такими пропусками, что рѣшено было не печатать ихъ. Наконецъ нами получены изъ Нерчинска запоздавшія поступленіемъ въ Обсерваторію наблюденія надъ испареніемъ за 1882 г., также не обнимающія цѣлаго года.

На всѣхъ станціяхъ безъ исключенія наблюденія надъ испареніемъ производились помощью вѣсоваго эвапорометра Г. Вильда[1]). Этотъ инструментъ для защиты отъ прямыхъ лучей солнца и отъ дождя устанавливался въ будкѣ изъ жалюзи съ открытою сѣверною стороною.

Наблюденія производились вообще по 3 раза въ сутки: въ 7ч у., 1ч в. и 9ч в.; данныя въ нижеслѣдующихъ таблицахъ ежедневныя суммы испаренія относятся къ суткамъ отъ 7ч у. даннаго дня до 7ч у. слѣдующаго дня. Для сбереженія мѣста въ таблицахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда количество испаренія превышало 100 мм., мы отбрасывали десятыя доли

1) «Ueber einen einfachen Verdunstungsmesser für Sommer und Winter» von H. Wild. Mélanges physiques et chimiques tirés du Bulletin de l'Academie des sciences de St.-Pétersbourg T. IX стр. 53.

милиметра. Пробѣлы въ наблюденіяхъ присходили большею частью отъ того, что въ чашку испаренія сильнымъ вѣтромъ набивало снѣгъ или дождь, количество котораго наблюдателю не удавалось точно опредѣлить помощью второй чашки, предназначенной для этой цѣли.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ касательно станцій въ введеніяхъ къ Лѣтописямъ за прошлые года, мнѣ остается добавить слѣдующія замѣчанія.

Акмолинскъ. Лѣтомъ Штабсъ-капитанъ г. Лукинъ былъ принужденъ перевести станцію на новое мѣсто, которое находится приблизительно на 100 метровъ сѣвернѣе прежней станціи. Деревянная будка стоитъ теперь среди открытаго двора. На время переведенія станціи и постройки будки наблюденія надъ испареніемъ были временно прекращены съ 30 Іюня до 17 Іюля.

Караколъ. Станція расположена на юго-восточномъ краю города, при квартирѣ наблюдателя, полковника г. Королькова. Будка, построенная согласно требованіямъ инструкціи, стоитъ на открытомъ мѣстѣ въ саду. Вѣсовой эвапорометръ помѣщенъ въ будкѣ на высотѣ 3,2 метра надъ поверхностью земли. Втеченіе 4 первыхъ мѣсяцевъ эвапорометръ наблюдался только по разу въ сутки, въ $9^{\text{ч}}$ в., такъ что съ Января до конца Апрѣля суточныя суммы испаренія относятся ко времени отъ $9^{\text{ч}}$ вечера предыдущаго дня до $9^{\text{ч}}$ в. дня наблюденія.

Ключевое (Джизакъ.) Укрѣпленіе Ключевое расположено на лѣвомъ берегу рѣки Клы, не далеко отъ того мѣста, гдѣ эта рѣка изъ довольно широкой лощины вступаетъ въ равнину. Производство наблюденій принялъ на себя начальникъ телеграфной станціи г. Мурашевъ. Вѣсовой эвапорометръ установленъ въ деревянной будкѣ, построенной согласно требованіямъ инструкціи. Высота эвапорометра надъ почвою точно не извѣстна, но составляетъ вѣроятно отъ 3 до 4 метровъ.

Ленкоранъ. Деревянная будка, въ которой установленъ эвапорометръ на высотѣ 3,7 метра надъ поверхностью земли, построена подъ руководствомъ Капитана-Лейтенанта М. Рыкачева согласно требованіямъ инструкціи. Будка стоитъ среди открытаго участка земли, непосредственно прилегающаго къ берегу Каспійскаго моря и принадлежащаго городскому училищу. Наблюденія производятся смотрителемъ училища г. Егоровымъ.

Ошъ. Вѣсовой эвапорометръ помѣщается въ деревянной будкѣ, соотвѣтствующей требованіямъ инструкціи и стоящей на церковной площади. Послѣдняя расположена въ юговосточной части города и занимаетъ въ немъ самое высокое положеніе. Площадь съ трехъ сторонъ окружена двойнымъ рядомъ деревьевъ и южною стороною граничитъ съ садомъ городскаго училища. Наблюденія производятся фельдшерскимъ помощникомъ г. Мельниковымъ. Высота эвапорометра надъ поверхностью земли равняется приблизительно $3\frac{1}{2}$ метрамъ.

Самаркандъ. Деревянная будка построена вполнѣ согласно инструкціи и стоитъ на открытомъ мѣстѣ въ центрѣ города, изобилующаго садами. Наблюденія производитъ г. Дрешъ. Болѣе подробныхъ свѣдѣній касательно установки и высоты эвапорометра не имѣется.

Скопинъ. За Январь мѣсяцъ мы не сообщаемъ наблюденій, такъ какъ послѣднія, произведенныя во время болѣзни наблюдателя его замѣстителемъ, оказались не вполнѣ надежными.

Ходжентъ. Деревянная будка, построенная согласно инструкціи, отстоитъ всего на 2 метра отъ южной стѣны телеграфной станціи; непосредственно подъ будкою стоитъ каменный столбъ, высотою около 2 метровъ. Въ этой будкѣ, мѣстоположеніе которой можетъ вліять на показанія апаратовъ, стоитъ эвапорометръ на высотѣ 3 до 4 метровъ отъ земли. Производство наблюденій поручено г. Пискунову.

Вычисленія наблюденій надъ испареніемъ и подготовленіе ихъ къ печати произведены, подъ моимъ руководствомъ, г. П. Зимиховымъ.

Э. Штеллингъ.

Beobachtungen über die Verdunstung des Wassers im Schatten im Jahre 1883.

In den nachstehenden Tabellen sind die Tagessummen der Verdunstung im Schatten von folgenden Stationen enthalten:

Ort:	Name des Beobachters:	Höhe des Evaporometers über dem Boden:
Akmolinsk	Herr Stabskapitain A. Lukin	4,5 Meter.
Aschur-Ade	„ Stabskapitain Stytschinskij	3,2 „
Astrachan	„ Kapitain Wisganow	3,4 „
Barnaul	Observatorium	3,7 „
Boasta	Herr A. Ryschkin	3,4 „
Wassilewitschi	„ Hedemann	3,0 „
Wernyj	„ Major Larionow circa	4,0 „
Katharinenburg	Observatorium	2,7 „

Ort:	Name des Beobachters:	Höhe des Evaporometers über dem Boden:
Elissawetgrad	Herrn Blisnin, Poltawka u. Wradij	3,2 Meter.
Elissawetpol	Herr A. Doengingk	2,5 „
Karakol	„ Obrist Koroljkow	3,2 „
Kiew	Observatorium	6,7 „
Kljutschewoe (Dshisak)	Herr Muraschew circa	3½ „
Lenkoran	„ Schulinspector Egorow	3,7 „
Lugan	Observatorium	3,0 „
Malyj-Usen	Herr Priester Sserebrjakow	4,2 „
Margelan	„ Bräutigam	3,6 „
Moskau (Petrowsk. Akademie)	„ Bachmetjew	4,0 „
Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	Herrn Makulow und Tkatschenko	3,4 „
Osch	Herr Melnikow circa	3½ „
Peking	Observatorium	3,0 „
Perowsk	Herr Sofijskij circa	3,3 „
Petrowsk	„ Baltschewskij circa	3,4 „
Pinsk	„ Moschtschinskij	3,4 „
Ssamarkand	„ G. Dresch	? „
Skopin	„ A. Roshdestwenskij	3,6 „
Taschkent (Observatorium)	Observatorium	3,3 „
Tifliss	Observatorium	1,4 „
Urjupinskaja Staniza	Herr Schuldirector Rentschizkij	3,0 „
Chersson	Herrn Charitschkin, Bessub und Pawlow circa	2,7 „
Chodshent	Herr Piskunow	?

Ausserdem erhielt das Central-Observatorium noch Verdunstungsbeobachtungen aus: Aulieata, Wassilssursk, Kasalinsk, Kopal, Molitowka, Namangan, Nowaja-Alexandrija, Nukuss, Petro-Alexandrowsk, Taschkent (Seminar), Turkestan, Uralsk, Charkow und Schaitanka. Diese Beobachtungen erstreckten sich jedoch nicht über das ganze Jahr oder waren so lückenhaft oder unzuverlässig, dass von einer Publikation derselben Abstand genommen wurde. Ferner liefen aus Nertschinsk nachträglich die Beobachtungen von 1882 ein, die aber auch nicht das ganze Jahr umfassten.

Zu den Verdunstungsbeobachtungen wurden auf allen Stationen ohne Ausnahme Wagevaporometer nach dem System von Herrn Director H. Wild[1]) benutzt; diese Evaporometer waren in Jalousiehütten mit offener Nordseite vor directen Sonnenstrahlen und Regen geschützt aufgestellt. Die Beobachtungen wurden im Allgemeinen 3 Mal täglich, um 7^h a. m., 1^h und 9^h p. m. angestellt; die in den nachstehenden Tabellen enthaltenen Tagessummen der Verdunstung beziehen sich auf die Zeit von 7^h a. m. des betreffenden Tages bis 7^h Morgens des folgenden Tages. Um in den Tabellen Raum zu sparen, sind in den Fällen, wo die Summe der Verdunstung 100 Millimeter übertraf, die Zehntel-Millimeter fortgelassen worden. Die Lücken in den Beobachtungen sind meist dadurch veranlasst worden, dass bei starken Winden Regen oder Schnee in die Verdunstungsschale getrieben wurde, ohne dass es dem Beobachter gelang, die genaue Menge desselben mit Hülfe der zweiten hierzu bestimmten Schale zu ermitteln.

In Ergänzung zu den in den Einleitungen zu den vorhergehenden Jahrgängen dieser Annalen enthaltenen Angaben sind folgende Daten nachzutragen.

Akmolinsk. Im Sommer war Herr Stabskapitain Lukin genöthigt die Station zu verlegen. Der neue Beobachtungspunkt befindet sich circa 100 Meter nördlich von der früheren Station; die Holzhütte ist auf einem freien Hof aufgestellt. Während der Ueberführung der Station und des Aufbaus der Hütte wurden die Verdunstungsbeobachtungen vom 30. Juni bis zum 17. Juli zeitweilig eingestellt.

Karakol. Die Station befindet sich am Süd-Ost Rande der Stadt bei der Wohnung des Beobachters, des Obrist Koroljkow. Die nach den Vorschriften der Instruction erbaute Hütte steht auf einem Platz im Garten; das Wagevaporometer ist in derselben 3,2 Meter über dem Erdboden aufgestellt. In den 4 ersten Monaten wurde das Evaporometer nur 1 Mal täglich um 9^h p. m. beobachtet, so dass vom Januar bis Ende April die Tagessummen der Verdunstung sich auf die Zeit von 9^h Abends des vorhergehenden Tages bis 9^h p. m. des Beobachtungstages beziehen.

Kljutschwoe (Dshisak). Die Festung Kljutschewoe liegt am linken Ufer des Flusses Kly, der in der Nähe des Forts aus einem ziemlich breiten Thaleinschnitt in die Ebene heraustritt. Die Ausführung der Beobachtungen hat der

1) «Ueber einen einfachen Verdunstungsmesser für Sommer und Winter» von H. Wild. Mélanges physiques et chimiques tirés du Bulletin de l'Academie des Sciences de St.-Pétersbourg T. IX pag. 53.

Chef der Telegraphen station, Herr Muraschew übernommen. Das Wagevaporometer ist in einer nach den Regeln der Instruction erbauten Holzhütte aufgestellt; die Höhe des Evaporometers über dem Boden ist nicht genau bekannt, dürfte aber 3 bis 4 Meter betragen.

Lenkoran. Die Holzhütte, in welcher das Wagevaporometer 3,7 Meter über dem Erdboden aufgestellt ist, wurde unter der Leitung des Kapitain-Lieutenants M. Rykatschew nach den Vorschriften der Instruction erbaut. Dieselbe steht in der Mitte des offenen, unmittelbar an das Ufer des Kaspischen Meeres grenzenden Grundstücks der Stadtschule. Die Beobachtung werden vom Schulinspector Herrn Egorow angestellt.

Osch. Die den Anforderungen der Instruction entsprechende Holzhütte, in welcher das Wagevaporometer placirt ist, steht auf dem Kirchenplatze, der im süd-östlichen Theile der Stadt liegt und hier den höchsten Punkt einnimmt. Der Platz wird von 3 Seiten durch mit doppelten Baumreihen eingefasste Strassen begrenzt und stösst im Süden an den Garten der Stadtschule. Die Beobachtungen werden vom Feldscherer-Gehülfen Melnikow ausgeführt. Die Höhe des Evaporometers über dem Erdboden beträgt ungefähr $3^1/_2$ Meter.

Ssamarkand. Die Holzhütte ist genau nach den Vorschriften der Instruction erbaut und steht auf einem freien Platze im Centrum der Stadt, die ganz von Gärten erfüllt ist. Die Beobachtungen macht Herr G. Dresch. Genauere Angaben über die Aufstellung und die Höhe des Evaporometers sind nicht vorhanden.

Skopin. Für den Januar sind keine Beobachtungen mitgetheilt, weil die während der Krankheit des Beobachters von seinem Stellvertreter gemachten Messungen nicht ganz zuverlässig sind.

Chodshent. Die nach den Regeln der Instruction construirte Holzhütte steht nur 2 Meter von der Südwand des Gebäudes der Telegraphenstation entfernt; unmittelbar unter der Hütte befindet sich ein circa 2 Meter hoher Steinpfeiler. In dieser Hütte, deren Position nicht ohne Einfluss auf die Angaben der Apparate sein kann, steht das Evaporometer 3 bis 4 Meter über dem Erdboden. Die Ausführung der Beobahtungen ist Herrn Piskunow übertragen.

Die Berechnung der Verdunstungsbeobachtungen und ihre Vorbereitung zum Druck hat Herr P. Simichow unter meiner Leitung ausgeführt.

Ed. Stelling.

1883.

Акмолинскъ. — 1. — Akmolinsk.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,3	0,0	0,3	0,8	5,8	6,6	—	4,4	4,5	5,6	0,8	0,2
2	0,8	0,0	0,1	0,6	4,0	3,4	—	10,4	8,0	5,8	0,8	0,0
3	0,2	0,1	0,1	0,5	3,0	1,8	—	13,4	3,5	5,6	1,0	0,3
4	0,1	0,0	0,0	0,6	3,4	9,4	—	4,6	4,1	9,8	1,1	0,8
5	0,3	0,0	0,2	0,3	3,2	5,1	—	12,0	4,9	8,2	0,4	0,8
6	0,1	0,0	0,2	1,1	4,6	10,1	—	12,3	3,9	3,8	0,1	0,1
7	0,1	0,0	0,0	2,1	5,1	11,9	—	10,3	4,0	2,1	0,6	0,2
8	0,2	0,2	0,1	1,2	7,2	8,1	—	10,4	5,2	5,5	0,4	0,3
9	0,2	0,0	0,2	0,6	6,7	10,4	—	6,1	6,0	4,8	0,7	0,0
10	0,0	0,0	0,4	1,0	7,3	6,9	—	5,1	8,0	7,0	0,3	0,1
11	0,0	0,0	0,4	1,6	4,0	5,1	—	3,5	4,9	6,2	0,3	0,0
12	0,2	0,0	0,2	2,2	5,5	2,2	—	3,7	3,1	3,2	0,1	0,2
13	0,0	0,0	0,5	1,8	3,8	4,8	—	5,6	5,2	1,4	0,3	0,0
14	0,0	0,0	0,5	0,6	3,3	4,0	—	8,3	1,8	1,7	0,3	0,0
15	0,0	0,0	0,1	1,2	8,0	3,0	—	8,9	1,6	3,5	0,2	0,0
16	0,1	0,0	0,2	1,8	4,2	5,6	—	6,3	3,3	2,0	0,1	0,1
17	0,0	0,0	0,3	2,2	2,2	6,0	5,6	8,6	3,8	1,6	0,1	0,0
18	0,0	0,2	0,8	3,3	2,4	5,3	3,2	8,6	3,8	0,7	0,2	0,1
19	0,0	0,0	0,4	2,6	8,6	9,7	5,5	10,4	4,3	0,8	0,1	0,0
20	0,0	0,0	0,4	5,2	6,4	5,8	7,8	10,8	3,2	1,9	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,6	3,5	9,7	5,1	8,2	6,0	3,5	3,9	0,0	0,0
22	0,1	0,0	0,5	2,2	11,5	7,7	11,8	8,2	4,5	2,8	0,1	0,0
23	0,1	0,1	0,2	0,8	6,7	7,4	13,0	5,2	4,8	0,6	0,1	0,0
24	0,0	0,1	0,6	1,8	7,2	7,4	8,5	5,6	4,4	1,0	0,1	0,0
25	0,1	0,0	0,5	2,3	8,6	9,0	9,6	3,8	6,4	0,8	0,0	0,1
26	0,0	0,1	0,5	4,4	7,2	5,2	6,8	7,2	7,8	2,0	0,0	0,0
27	0,0	0,2	0,6	5,0	6,8	4,0	6,6	7,6	3,7	1,4	0,1	0,0
28	0,0	0,2	0,5	4,8	6,2	7,8	3,8	5,4	4,1	2,1	0,0	0,1
29	0,1		0,4	8,2	4,4	6,4	6,6	6,6	4,5	2,0	0,1	0,0
30	0,0		0,5	6,0	5,0	—	12,8	3,8	6,9	2,5	0,1	0,0
31	0,0		0,5		6,8		5,2	2,6		1,2		0,0
Сумма	3,0	1,2	10,8	70,3	179	—	—	226	138	101	8,5	3,4
Средн.	0,1	0,0	0,3	2,3	5,8	—	—	7,3	4,6	3,3	0,3	0,1

Ашуръ Адэ. — 2. — Aschur-Ade.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,4	0,5	0,9	1,1	1,4	1,7	1,9	2,4	1,8	2,1	1,0	0,5
2	0,7	0,5	1,1	1,0	1,6	1,5	1,7	2,5	0,7	1,8	1,2	0,9
3	0,7	0,5	0,9	0,8	1,3	2,2	2,2	2,6	2,4	1,7	0,7	0,9
4	0,7	1,4	2,4	1,2	1,7	2,2	2,0	2,3	1,2	1,4	0,7	0,8
5	0,5	1,2	0,7	0,8	1,2	1,9	2,5	2,1	1,8	1,8	1,0	0,9
6	0,3	1,1	1,1	0,8	1,2	1,6	2,3	2,3	1,8	1,7	0,8	0,6
7	0,9	0,7	0,7	0,9	1,8	2,3	2,6	2,5	2,3	1,4	1,4	1,3
8	0,5	0,7	1,3	2,0	1,4	1,8	2,5	3,1	2,3	1,9	1,7	0,7
9	0,5	—	1,7	1,4	2,0	2,8	2,4	2,8	2,1	2,2	1,5	0,5
10	0,8	—	1,0	0,8	2,2	2,8	2,0	3,0	1,9	2,0	2,0	0,7
11	1,1	1,1	0,9	1,7	1,8	2,0	2,3	2,7	2,8	1,4	1,0	1,1
12	0,9	1,6	0,5	1,1	1,3	2,4	2,5	3,2	2,4	1,3	1,4	0,7
13	0,7	0,9	3,5	1,2	1,6	3,4	2,8	2,3	2,7	2,1	1,7	0,6
14	0,6	0,8	0,9	1,0	2,0	2,1	2,2	3,1	3,7	1,2	1,0	0,8
15	1,1	0,3	0,4	1,0	2,3	2,3	2,5	1,2	1,9	2,2	0,9	1,4
16	0,8	—	0,3	2,0	1,8	1,7	2,8	1,1	3,0	2,3	1,5	1,0
17	0,5	—	0,8	0,9	1,5	2,5	2,1	2,0	2,0	2,9	1,1	0,6
18	—	0,7	1,4	1,0	1,3	2,1	2,2	1,6	2,0	1,9	0,7	0,4
19	—	1,3	1,3	0,9	2,4	2,0	2,4	2,1	2,1	1,4	1,9	0,3
20	—	0,9	1,2	1,3	2,5	1,6	2,4	2,2	2,1	1,9	1,1	0,4
21	—	0,5	1,6	1,0	1,8	2,2	2,4	1,8	1,3	1,2	0,9	0,3
22	0,7	0,9	2,4	1,3	1,7	2,2	1,8	2,0	1,8	1,2	1,4	1,9
23	0,6	0,9	1,2	2,1	1,9	2,0	2,3	1,5	1,7	1,9	1,3	0,9
24	0,6	0,9	1,2	2,1	1,7	1,7	2,6	2,1	1,4	1,9	1,1	0,8
25	0,3	0,5	1,0	1,1	1,8	2,6	3,0	2,0	1,7	1,6	1,2	0,7
26	0,3	0,6	1,0	1,8	1,9	2,7	2,2	2,3	1,7	1,3	0,8	0,7
27	1,0	0,5	0,9	1,3	1,7	2,3	2,1	2,0	1,5	1,5	0,5	0,5
28	0,6	0,7	1,2	1,8	2,8	1,9	2,4	2,7	1,9	1,8	1,0	0,3
29	0,9		*0,6*	1,2	2,2	1,8	2,5	2,0	0,9	2,0	1,2	0,9
30	0,3		1,1	1,4	1,1	1,6	3,2	1,8	1,4	1,2	0,6	0,9
31	0,3		1,0		0,7		2,6	2,0		0,9		0,4
Сумма	—	—	*36,2*	38,0	53,6	63,9	73,4	69,3	58,3	53,1	*34,3*	23,4
Средн.	—	—	*1,2*	1,3	1,7	2,1	2,4	2,2	1,9	1,7	*1,1*	0,8

Астрахань — 3. — Astrachan.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,6	0,2	0,8	0,9	2,9	3,8	4,0	4,3	4,9	1,1	0,6	0,5
2	0,5	0,2	0,0	3,4	0,7	4,8	3,0	4,8	4,1	1,9	0,8	0,5
3	0,1	0,2	0,2	2,8	1,5	3,8	2,9	4,8	2,9	2,0	1,0	0,5
4	0,2	0,1	0,1	1,0	1,1	1,7	2,1	4,3	3,2	1,5	1,0	0,2
5	0,6	0,4	0,3	0,9	1,6	3,0	4,3	4,5	2,7	3,9	1,4	0,5
6	0,3	0,4	0,3	2,2	2,7	1,4	1,8	3,2	5,4	1,6	0,3	0,3
7	0,3	0,2	0,1	2,1	3,5	4,3	2,9	4,2	3,5	2,2	0,4	0,7
8	0,2	0,3	0,7	3,7	4,0	4,8	5,3	9,5	4,0	1,7	0,3	0,2
9	0,1	0,1	0,0	2,1	4,8	3,3	3,4	5,3	4,9	1,4	0,2	0,2
10	0,2	0,2	0,7	0,8	4,4	4,0	3,3	4,3	5,2	1,0	0,4	0,1
11	0,4	0,2	1,1	1,0	4,6	4,3	4,9	4,3	4,9	1,5	0,5	0,1
12	0,1	0,1	0,2	0,8	5,3	3,7	2,6	3,4	4,6	2,4	1,0	0,1
13	0,0	0,2	0,2	1,8	5,2	3,1	5,0	4,0	5,0	2,0	0,8	0,0
14	0,1	0,2	0,9	2,0	6,7	4,0	5,9	1,8	4,4	2,3	1,1	0,6
15	0,0	0,3	1,1	1,9	6,0	4,7	4,0	2,6	3,9	2,8	1,0	0,3
16	0,1	0,3	0,9	1,3	5,9	5,5	4,0	2,4	2,8	1,3	0,8	0,1
17	0,0	0,2	0,8	0,8	5,5	3,4	5,3	4,2	2,0	1,1	1,2	0,5
18	0,1	0,2	0,9	1,0	4,6	3,8	4,8	7,5	2,0	1,8	1,3	0,3
19	0,1	0,4	0,6	0,3	3,6	3,1	5,3	4,5	1,7	1,9	0,5	0,3
20	0,1	0,5	0,6	1,3	3,8	2,8	8,1	8,7	2,4	1,3	0,7	0,2
21	0,4	0,3	0,8	1,2	3,2	3,1	7,6	9,1	2,5	1,0	0,6	0,2
22	0,2	0,2	1,0	2,6	2,7	3,5	4,1	7,5	2,1	0,6	0,8	0,2
23	0,2	0,4	2,3	5,9	4,0	2,4	4,2	5,2	2,5	0,8	0,3	0,0
24	0,1	0,6	0,7	3,4	4,1	3,6	4,7	6,7	1,8	1,3	0,6	0,1
25	0,1	0,4	1,1	3,5	3,9	3,7	3,3	7,0	4,1	0,5	0,5	0,0
26	0,0	0,3	0,9	1,0	3,4	2,4	3,1	7,2	2,5	0,7	0,9	0,0
27	0,2	0,5	0,9	2,0	4,3	3,8	3,6	4,1	2,5	0,2	1,1	0,0
28	0,2	0,7	0,5	1,4	2,2	3,6	5,1	4,0	2,3	1,1	0,8	0,0
29	0,3		1,0	1,7	3,8	4,5	5,2	2,7	2,0	0,8	0,4	0,0
30	0,2		2,3	1,9	3,2	3,2	4,6	1,7	1,7	1,8	0,5	0,1
31	0,4		3,0		2,3		4,2	2,6		0,8		0,1
Сумма	6,4	8,3	25,0	56,7	115	107	133	150	98,5	46,3	21,8	6,9
Средн.	0,2	0,3	0,8	1,9	3,7	3,6	4,3	4,9	3,3	1,5	0,7	0,2

Боаста. — 5. — Boasta.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,9	0,3	0,6	1,9	3,0	5,6	4,7	6,2	6,0	1,1	1,2	0,7
2	0,9	0,2	0,6	3,3	2,2	6,0	3,9	5,9	4,3	1,7	1,0	0,8
3	0,4	0,2	0,1	2,1	2,7	3,6	3,2	4,3	4,7	2,2	1,3	0,8
4	0,5	0,3	0,3	0,8	2,0	2,4	2,4	5,5	4,3	2,5	1,5	0,5
5	0,5	0,4	0,4	0,9	2,3	2,3	5,5	5,6	2,9	6,4	2,0	0,8
6	0,8	0,1	0,9	1,5	3,3	3,2	1,3	4,2	4,3	2,3	0,5	0,6
7	0,8	0,0	0,2	1,7	4,6	4,6	4,0	6,3	3,3	2,0	0,8	1,1
8	0,5	0,2	0,5	3,4	4,1	5,0	4,6	15,5	3,5	3,4	0,2	0,7
9	0,4	0,2	0,0	1,7	4,0	4,0	6,5	5,5	6,8	2,1	0,2	0,8
10	0,3	0,1	1,1	1,2	5,2	5,4	4,1	5,0	6,9	1,7	0,9	0,2
11	0,8	0,4	1,0	1,1	5,3	6,1	5,5	4,6	5,6	1,5	1,1	0,2
12	0,1	0,5	0,0	0,9	4,6	3,8	4,9	3,9	4,5	4,3	1,7	0,8
13	0,2	0,2	0,3	1,9	5,9	3,1	10,3	3,6	5,7	1,6	0,9	0,2
14	0,2	0,2	1,5	2,5	6,4	5,3	8,8	3,3	4,1	1,7	1,5	1,0
15	0,1	0,4	1,0	2,6	5,1	6,1	5,2	4,0	4,1	5,9	1,3	0,5
16	0,0	0,3	1,1	1,6	5,9	5,4	4,4	4,0	2,9	2,4	1,6	0,1
17	0,2	0,3	1,1	1,8	7,4	4,4	7,0	5,4	2,8	1,7	2,3	0,6
18	0,2	0,1	1,2	0,7	3,4	4,1	5,9	7,7	2,8	2,8	3,0	0,6
19	0,2	0,3	0,9	0,9	4,5	2,2	7,1	4,2	2,3	2,4	2,4	0,2
20	0,3	0,6	0,2	1,6	4,6	2,9	10,1	7,9	3,3	1,6	0,8	0,2
21	0,7	0,4	0,1	1,7	3,6	3,4	6,6	10,9	2,5	1,3	0,7	0,4
22	0,5	0,1	0,6	2,8	4,1	4,1	3,2	7,0	2,5	1,2	0,6	0,3
23	0,3	0,4	1,4	8,1	4,2	2,8	3,8	7,2	1,6	1,1	1,0	0,3
24	0,3	1,0	1,0	7,3	3,8	4,1	5,3	9,8	2,7	0,9	1,2	0,1
25	0,2	0,7	1,2	5,4	5,0	4,0	3,2	9,5	4,9	0,5	1,1	0,0
26	0,1	0,4	1,2	4,1	3,3	4,8	4,6	4,9	4,6	0,0	1,8	0,0
27	0,5	0,4	1,7	3,5	4,5	5,8	4,0	4,1	3,4	0,3	1,5	0,0
28	0,5	0,5	0,9	1,7	2,8	4,3	7,1	3,9	1,8	1,3	1,2	0,0
29	0,6		0,7	1,3	4,8	4,5	10,1	2,8	2,8	0,9	0,4	0,0
30	0,6		3,0	2,5	3,5	3,6	7,9	1,5	1,9	3,0	0,6	0,4
31	0,4		3,0		3,9		5,4	3,7		1,1		0,2
Сумма	13,0	9,2	27,8	72,5	130	127	171	178	114	62,9	36,3	13,1
Средн.	0,4	0,3	0,9	2,4	4,2	4,2	5,5	5,7	3,8	2,0	1,2	0,4

Барнаулъ. — 4. — Barnaul.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,0	0,0	0,3	0,6	1,9	7,9	2,5	1,5	2,2	2,5	0,6	0,2
2	0,4	0,0	0,2	0,1	5,0	3,2	5,4	2,5	2,3	2,9	0,2	0,2
3	0,9	0,2	0,2	0,2	3,5	0,7	1,2	2,3	2,4	5,4	1,4	0,1
4	0,1	0,2	0,1	0,3	1,5	1,2	2,8	1,3	2,0	2,8	0,6	0,8
5	0,0	0,0	0,1	0,6	0,4	2,1	2,8	2,9	1,6	4,7	0,2	1,2
6	0,0	0,2	0,5	0,4	0,6	2,4	3,2	0,8	1,7	2,1	0,1	0,2
7	0,0	0,4	0,3	0,7	1,0	2,9	2,8	2,1	0,6	0,7	0,1	0,0
8	0,0	0,0	0,2	0,7	1,6	3,0	3,8	1,8	0,6	3,0	0,2	0,0
9	0,0	0,1	0,3	0,7	2,4	2,6	3,6	1,2	1,4	3,2	0,3	0,0
10	0,2	0,0	0,5	0,1	2,4	2,5	3,3	1,2	2,1	7,7	0,3	0,1
11	0,2	0,0	0,2	0,2	2,2	2,1	1,6	1,0	1,5	2,0	0,1	0,3
12	0,3	0,0	0,2	0,6	4,5	2,8	0,9	1,3	1,8	3,7	0,4	0,1
13	0,0	0,0	0,4	1,0	6,8	3,6	2,1	1,3	1,8	1,2	0,2	0,1
14	0,1	0,0	0,5	1,2	2,7	2,7	2,6	2,1	0,8	0,8	0,1	0,0
15	0,0	0,0	0,7	1,3	9,5	3,2	2,8	2,0	1,1	1,8	0,1	0,1
16	0,1	0,0	0,2	1,4	1,5	4,6	2,6	2,8	0,8	2,6	0,1	0,1
17	0,0	0,3	0,3	2,3	1,2	1,8	5,8	2,6	1,3	1,2	0,0	0,1
18	0,1	0,0	0,8	1,3	1,4	3,6	1,3	2,5	1,6	0,3	0,1	0,0
19	0,0	0,0	0,8	2,1	6,7	3,2	1,3	3,1	2,8	0,3	0,0	0,1
20	0,0	0,1	0,3	1,2	3,3	1,2	1,2	1,6	2,2	0,2	0,0	0,0
21	0,1	0,0	0,4	0,8	2,9	2,4	1,4	1,2	2,6	0,5	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,5	1,4	2,3	3,0	1,7	2,4	1,4	0,8	0,0	0,0
23	0,1	0,0	0,4	1,2	3,7	2,8	2,8	1,5	1,8	0,2	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,3	0,7	4,0	5,2	3,4	2,1	2,6	0,6	0,0	0,1
25	0,0	0,1	0,6	1,5	6,4	4,7	2,3	1,8	2,5	0,4	0,0	0,0
26	0,1	0,0	0,7	1,0	2,0	5,4	1,1	0,8	3,0	0,3	0,0	0,0
27	0,1	0,1	0,5	0,9	1,3	1,1	0,6	1,9	4,8	0,4	0,0	0,1
28	0,1	0,1	0,3	1,3	2,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,0	0,1	0,0
29	0,0		0,4	1,4	5,3	2,8	1,5	2,4	2,5	1,5	0,0	0,0
30	0,1		0,7	1,3	3,5	3,7	2,0	1,8	3,8	3,1	0,0	0,2
31	0,0		0,5		6,2		1,8	1,5		1,2		0,2
Сумма	3,0	1,8	12,4	28,5	100	90,0	73,7	56,9	59,1	59,1	5,2	4,3
Средн.	0,1	0,1	0,4	1,0	3,2	3,0	2,4	1,8	2,0	1,9	0,2	0,1

Василевичи. — 6. — Wassilewitschi.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	1,6	0,2	0,4	0,9	2,1	5,8	4,1	1,5	2,4	1,3	0,6	0,9
2	0,4	0,5	0,5	1,1	0,4	3,2	3,8	3,0	3,2	1,0	0,5	0,2
3	—	—	1,0	0,9	2,3	1,8	5,9	—	3,9	1,8	0,5	0,2
4	—	—	1,8	0,8	2,9	1,8	5,3	1,8	3,1	1,2	0,8	0,7
5	0,7	—	0,7	—	1,8	2,7	3,8	3,6	2,4	1,4	0,8	1,3
6	0,1	0,7	0,2	1,5	1,4	1,1	3,4	3,0	2,8	—	0,5	0,3
7	—	0,3	1,1	1,7	1,5	1,3	4,9	2,4	1,5	1,6	0,8	0,1
8	0,1	0,3	0,9	1,4	2,4	3,7	3,3	3,2	6,3	1,8	1,3	0,1
9	—	0,1	0,8	1,8	1,9	3,0	5,5	1,5	7,2	1,1	0,5	0,2
10	0,4	0,2	0,6	0,6	4,3	1,7	1,8	1,6	5,6	1,1	0,2	0,3
11	0,2	0,1	—	0,4	6,0	3,0	2,9	2,6	5,0	0,2	0,1	0,3
12	0,4	0,2	0,5	1,2	6,1	2,6	4,7	2,9	4,2	0,7	0,8	0,1
13	0,4	0,4	1,0	1,3	6,4	3,4	3,9	1,4	3,9	1,6	1,4	0,1
14	0,0	0,3	0,5	2,0	5,4	2,2	5,2	4,2	3,1	2,0	0,6	0,0
15	0,1	0,1	0,6	—	6,8	6,2	6,7	3,2	3,3	1,1	0,3	0,0
16	0,2	0,3	1,2	—	4,1	4,6	5,0	3,8	2,7	2,2	0,5	0,0
17	0,1	0,9	0,2	1,3	5,1	4,0	—	4,5	2,9	3,4	0,7	0,0
18	0,3	0,3	0,2	1,8	2,0	3,6	2,1	3,2	2,7	2,6	0,4	0,0
19	0,4	0,2	1,6	1,2	3,1	3,4	3,0	3,8	4,1	1,2	0,6	0,2
20	0,4	0,5	0,7	0,7	2,7	3,8	3,6	2,9	0,9	1,3	0,4	0,2
21	0,4	0,3	—	1,2	2,8	2,3	3,7	1,3	1,6	—	0,0	0,0
22	—	—	—	0,8	—	3,3	4,3	1,9	1,3	1,3	0,2	0,0
23	—	1,9	0,4	2,3	1,7	0,8	4,1	3,3	1,1	0,1	0,4	0,0
24	0,2	1,4	0,9	3,0	0,6	2,2	2,8	2,4	0,8	0,1	0,1	0,0
25	—	0,3	1,2	3,1	1,0	3,1	2,0	3,0	1,6	0,5	0,0	0,4
26	—	0,9	1,0	2,0	1,2	4,1	2,7	4,3	2,1	0,7	0,2	0,5
27	0,2	0,9	0,7	2,2	3,9	3,8	2,5	2,9	0,6	1,1	0,3	0,0
28	0,0	—	—	1,3	2,7	5,4	3,6	2,4	2,6	2,0	0,2	0,0
29	0,2		—	1,9	5,9	5,5	2,6	3,1	1,1	1,0	0,0	0,0
30	0,6		—	2,6	3,9	5,3	3,5	4,1	1,4	0,7	0,3	0,0
31	—		—		5,7		3,1	3,3		0,5		0,1
Сумма	—	—	—	—	—	98,7	—	—	85,4	—	14,0	6,2
Средн.	—	—	—	—	—	3,3	—	—	2,8	—	0,5	0,2

Вѣрный. — 7. — Wernyj.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,2	0,0	0,3	1,7	2,3	3,5	3,5	2,2	2,1	1,4	0,9	0,3
2	0,1	0,1	0,5	1,8	3,4	1,6	3,4	2,4	2,4	1,0	0,5	0,3
3	0,3	0,1	0,4	1,2	3,2	1,9	3,2	3,0	2,2	1,3	0,5	0,3
4	0,2	0,3	0,2	1,0	3,3	1,6	2,7	3,0	0,8	2,3	0,1	0,4
5	0,2	0,2	0,4	1,8	0,8	1,8	4,6	4,0	1,4	1,9	0,2	0,1
6	0,4	0,1	0,6	0,9	1,7	2,1	2,6	3,0	1,7	2,2	0,5	0,7
7	0,0	0,1	0,2	0,9	2,1	2,1	4,6	3,7	2,1	1,4	0,6	0,2
8	0,1	0,3	0,4	1,0	1,9	2,1	4,8	2,8	1,5	1,3	0,4	0,2
9	0,2	0,5	0,1	1,6	3,9	2,1	4,7	3,1	1,7	1,5	0,1	0,5
10	0,2	0,2	0,5	2,0	1,3	1,7	2,5	3,1	1,8	1,6	0,3	0,5
11	0,0	0,2	0,9	0,9	1,7	1,0	2,1	1,0	1,7	1,8	0,3	0,4
12	0,1	0,3	1,1	0,5	1,7	1,8	3,4	2,6	2,7	1,5	0,6	0,2
13	0,2	0,1	1,0	1,9	1,7	1,6	2,9	1,2	0,6	0,9	0,6	0,0
14	0,2	0,1	0,3	1,3	1,8	2,0	3,8	2,8	2,2	1,4	0,2	0,1
15	0,1	0,1	0,0	0,7	1,7	2,4	4,5	1,7	1,0	0,7	0,2	0,0
16	0,1	0,1	0,1	0,6	3,1	2,0	1,4	4,2	0,4	2,1	0,2	0,1
17	0,1	0,4	0,3	0,8	3,2	2,4	1,8	2,6	1,4	0,4	0,2	0,1
18	0,1	0,2	0,1	0,6	2,8	3,0	1,8	2,0	1,4	0,2	0,2	0,1
19	0,1	0,2	0,1	1,0	2,2	3,8	1,7	4,8	1,8	0,6	0,3	0,2
20	0,0	0,4	0,5	1,1	3,7	2,7	2,3	3,0	0,6	0,4	0,8	0,0
21	0,1	0,1	0,3	0,9	3,2	2,2	1,3	3,7	1,6	0,3	0,2	0,1
22	0,1	0,2	0,8	0,6	3,1	2,8	3,4	1,7	1,3	0,5	0,2	0,1
23	0,1	0,1	1,1	1,5	3,1	2,9	2,4	1,8	2,1	0,4	0,4	0,4
24	0,0	0,2	1,8	1,5	3,9	2,9	1,7	2,0	1,5	0,5	0,1	0,2
25	0,2	0,2	1,6	2,6	2,6	4,5	1,9	1,8	1,5	0,7	0,1	0,2
26	0,3	0,1	1,5	1,8	1,9	4,2	2,4	2,6	1,1	0,6	0,2	0,2
27	0,1	0,3	1,9	1,8	1,7	4,3	2,2	2,8	2,0	1,2	0,1	0,1
28	0,0	0,4	2,0	1,0	1,9	4,7	2,4	1,9	2,0	0,7	0,0	0,3
29	0,0		0,8	0,7	1,4	3,1	1,3	3,6	1,8	1,0	0,2	0,0
30	0,0		1,2	2,1	2,6	2,7	4,4	1,7	1,3	1,2	0,2	0,2
31	0,1		1,3		3,0		2,8	2,7		1,5		0,1
Сумма	3,9	5,6	22,3	37,8	75,9	77,5	88,5	82,5	47,7	34,5	9,4	6,6
Средн.	0,1	0,2	0,7	1,3	2,4	2,6	2,9	2,7	1,6	1,1	0,3	0,2

Екатеринбургъ. — 8. — Katharinenburg.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,1	0,0	0,3	1,2	0,3	0,3	0,7	1,9	0,8	2,2	0,3	0,1
2	0,1	0,4	0,2	0,8	1,4	1,0	2,3	2,2	1,3	0,5	0,5	0,2
3	0,1	0,1	0,4	0,4	1,5	1,9	1,9	2,2	2,2	1,1	0,9	0,1
4	0,0	0,5	0,6	0,4	1,4	3,8	0,8	3,5	2,9	0,7	0,4	0,1
5	0,2	0,0	0,2	0,6	2,4	3,3	1,9	2,1	2,1	1,0	0,3	0,1
6	0,0	0,7	0,4	0,3	2,7	1,6	1,9	3,5	1,3	0,9	0,1	1,1
7	0,1	0,0	0,8	0,3	2,0	2,4	1,8	1,4	0,8	1,5	0,1	1,3
8	0,0	0,3	0,4	0,6	2,0	5,1	2,4	1,2	0,8	2,0	0,3	0,1
9	0,0	0,0	0,6	0,4	4,6	4,6	2,8	2,4	1,4	0,8	0,5	0,2
10	0,0	0,0	0,7	0,4	5,3	4,3	1,3	3,7	1,9	0,8	0,4	0,0
11	0,0	0,0	0,4	0,5	2,7	2,4	3,0	2,0	1,9	1,3	0,0	0,0
12	0,1	0,0	0,6	0,4	5,2	3,4	2,6	3,1	0,8	1,1	1,0	0,0
13	0,0	0,2	0,3	0,6	5,2	5,5	2,8	1,3	1,6	1,5	0,1	0,2
14	0,0	0,2	0,6	0,8	6,8	0,9	2,4	3,4	1,4	0,2	0,3	0,1
15	0,0	0,2	0,3	0,6	2,8	3,5	1,7	3,7	1,9	0,8	0,2	0,2
16	0,0	0,4	0,3	0,6	0,8	0,6	3,7	3,5	2,6	0,7	0,2	0,0
17	0,0	0,5	0,3	0,8	0,9	1,7	3,7	2,6	2,4	0,3	0,4	0,0
18	0,0	0,3	0,6	0,8	1,7	2,6	3,5	3,8	2,5	0,0	0,1	0,0
19	0,0	0,0	0,0	1,1	2,0	3,3	4,3	3,3	2,4	0,3	0,3	0,1
20	0,0	0,1	0,5	1,0	2,8	5,1	5,1	2,4	3,6	0,5	0,1	0,2
21	0,2	0,5	0,5	1,0	4,5	4,7	1,8	0,9	2,0	0,2	0,1	0,5
22	0,1	0,2	0,4	0,8	3,2	6,0	3,9	2,9	3,6	1,1	0,0	0,1
23	0,0	0,4	0,0	0,2	4,4	3,0	3,9	2,1	3,0	0,4	0,0	0,0
24	0,0	1,0	0,2	0,9	5,6	1,6	2,8	1,2	2,0	1,0	0,1	0,1
25	0,5	0,4	0,0	0,9	3,8	0,3	1,7	0,2	2,4	0,6	0,1	0,0
26	0,0	0,2	0,3	0,9	2,8	1,4	2,3	1,8	2,2	0,4	0,3	0,5
27	0,0	0,2	0,6	1,2	3,4	1,5	4,4	2,1	2,4	0,3	0,7	0,0
28	0,0	0,2	1,0	1,6	2,7	2,3	3,0	0,6	1,4	1,4	0,4	0,4
29	0,2		0,5	1,1	3,7	1,5	6,4	0,5	1,4	0,3	0,4	0,2
30	0,1		0,3	0,4	3,7	3,0	3,0	0,7	2,4	0,3	0,1	0,1
31	1,7		0,5		2,1		2,9	1,1		0,4		0,2
Сумма	3,5	7,0	12,8	21,6	94,4	82,6	86,7	67,3	59,4	24,6	8,7	6,2
Средн.	0,1	0,2	0,4	0,7	3,0	2,8	2,8	2,2	2,0	0,8	0,3	0,2

Елисаветградъ. — 9. — Elissawetgrad.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,5	0,1	0,5	0,8	1,5	3,7	4,4	6,1	3,2	1,2	0,4	0,9
2	0,3	0,2	0,2	0,9	1,4	3,0	3,1	3,3	4,5	1,5	1,2	0,9
3	0,2	0,0	0,3	0,6	1,3	2,3	4,0	4,8	3,8	1,9	0,4	0,7
4	0,0	0,1	0,4	0,5	2,0	2,4	4,0	2,6	2,9	0,5	0,7	0,6
5	0,4	0,2	0,4	1,0	3,7	2,0	2,6	2,4	3,1	0,9	0,4	0,6
6	0,0	0,2	0,3	0,0	4,3	2,9	2,8	3,4	4,0	0,8	0,7	0,7
7	0,2	0,4	0,2	0,4	2,6	4,2	3,4	4,4	6,7	0,9	1,9	0,6
8	0,0		0,3	0,6	2,0	2,9	4,8	5,8	14,1	1,1	0,8	0,2
9	0,2	0,2	0,5	0,2	1,8	4,5	3,7	1,7	16,4	0,6	1,1	0,2
10	0,3	0,1	0,4	0,5	2,7	3,8	4,2	4,3	19,7	0,8	3,5	0,1
11	0,0	0,1	0,1	1,9	4,9	2,5	3,4	1,4	20,0	1,8	0,7	0,3
12	0,1	0,2	0,6	2,0	4,8	2,6	2,8	2,4	11,7	0,7	1,0	0,1
13	0,1	0,2	0,7	1,1	4,0	3,6	4,0	2,4	12,3	0,5	0,9	0,1
14	0,0	0,1	0,5	0,0	3,8	2,4	6,3	2,0	7,7	1,2	0,7	0,1
15	0,1	0,3	0,2	0,4	9,0	2,7	7,1	2,6	5,3	3,0	0,2	0,0
16	0,2	0,4	0,5	0,4	7,8	2,8	6,0	4,6	6,4	3,0	0,8	0,1
17	0,1	0,2	0,1	0,5	5,7	3,3	5,3	5,9	7,3	4,8	1,3	0,2
18	0,1	0,1	0,1	0,8	—	3,9	2,9	8,3	3,5	1,8	0,8	0,3
19	0,0	0,1	0,5	0,5	—	3,4	4,2	10,6	4,6	0,4	1,2	0,3
20	0,3	0,2	0,5	0,9	—	2,4	2,6	13,6	2,6	2,5	0,6	0,1
21	0,5	0,2	0,2	2,1	0,4	2,8	6,9	12,3	4,4	2,3	0,4	0,1
22	0,1	0,2	0,4	4,7	2,0	2,2	4,4	9,5	3,5	1,6	0,7	0,0
23	0,1	0,0	0,3	3,9	2,5	2,0	2,1	7,0	1,7	0,8	1,1	0,0
24	0,2	0,4	0,2	4,2	2,7	2,5	6,2	5,4	2,0	1,1	0,2	0,1
25	0,0	0,3	0,7	4,5	1,2	2,0	2,9	3,8	1,7	0,4	0,2	0,3
26	0,1	0,0	0,3	3,3	2,9	3,0	3,7	3,8	2,4	0,9	0,3	0,1
27	0,2	0,3	0,7	1,4	1,8	4,2	3,1	2,7	1,8	0,5	0,2	0,1
28	0,0	0,2	0,0	1,6	2,8	3,9	6,1	4,7	3,4	1,1	0,2	0,0
29	0,1		0,3	4,1	1,3	5,2	2,6	4,6	3,5	1,0	0,2	0,0
30	0,0		0,9	3,4	2,2	5,0	3,7	4,5	0,8	1,5	0,3	0,0
31	0,0		0,7		2,9		4,1	3,9		0,4		0,0
Сумма	4,4	5,0	12,0	47,2	—	94,1	127	155	185	41,5	23,1	7,8
Средн.	0,1	0,2	0,4	1,6	—	3,1	4,1	5,0	6,2	1,3	0,8	0,3

Елисаветполь. — 10. — Elissawetpol.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	2,3	0,2	0,9	2,5	3,4	4,4	4,8	5,6	2,6	3,6	0,8	1,8
2	1,1	0,1	0,6	0,7	2,8	4,9	4,6	5,5	3,5	2,1	0,5	1,7
3	0,9	0,4	1,0	0,9	3,4	3,2	5,9	5,8	2,6	4,9	0,1	2,4
4	0,5	0,8	0,5	1,5	3,5	4,0	6,0	5,3	2,2	4,3	0,5	1,1
5	1,0	0,7	2,5	0,7	3,1	4,6	5,6	5,7	2,7	6,6	1,0	0,8
6	1,7	0,4	1,7	1,3	3,0	3,5	5,0	5,2	3,2	5,0	2,7	1,5
7	0,7	1,7	2,7	1,7	3,0	1,6	6,1	5,6	3,4	4,5	2,9	2,6
8	0,6	0,5	4,1	2,5	2,8	3,0	5,3	6,9	3,2	4,6	2,0	0,4
9	1,4	0,1	4,7	3,5	5,0	3,8	4,8	8,6	3,7	0,8	1,2	1,8
10	1,3	0,5	2,1	2,9	4,0	2,8	5,2	2,2	3,1	1,1	0,7	2,4
11	1,5	0,5	1,0	1,7	3,0	3,6	5,9	4,3	1,8	2,4	0,5	0,6
12	0,6	0,2	1,2	1,4	3,2	4,4	5,3	3,8	1,6	1,0	1,8	0,4
13	0,7	0,3	2,0	0,9	2,7	4,1	5,3	4,6	2,1	2,9	1,6	1,0
14	0,6	0,2	1,4	1,9	1,9	4,7	6,0	5,0	2,4	3,0	0,8	1,6
15	0,5	0,2	1,8	2,6	3,0	5,7	5,6	2,5	1,0	2,9	0,6	1,2
16	0,3	0,3	4,5	3,8	3,5	5,0	5,3	2,3	0,8	0,7	0,5	1,1
17	0,2	0,4	2,1	1,3	3,4	3,9	5,1	3,0	0,4	0,9	0,5	0,5
18	0,1	0,4	1,2	2,2	3,1	4,1	5,2	3,8	0,5	1,1	0,6	0,3
19	0,1	0,6	1,2	1,8	3,9	5,0	8,7	5,0	0,6	1,6	0,5	0,3
20	0,1	0,5	2,6	2,1	4,7	4,3	9,0	4,7	0,9	1,9	0,6	1,0
21	0,3	0,4	3,5	2,0	3,5	4,9	8,0	4,6	1,6	1,9	0,5	1,0
22	0,4	0,6	2,7	1,9	4,8	3,0	5,3	5,1	2,0	1,6	0,1	1,1
23	0,4	0,5	4,4	1,3	4,7	3,9	7,8	4,2	1,2	1,1	0,1	1,3
24	0,6	0,7	3,2	2,7	3,5	3,9	6,6	3,3	1,6	1,7	0,2	0,9
25	0,4	1,2	0,2	3,1	4,4	6,2	6,4	3,3	2,9	2,5	0,3	0,4
26	0,3	1,2	0,8	1,9	4,5	5,4	6,5	5,0	1,7	1,6	0,4	0,3
27	0,4	0,3	0,9	1,4	4,2	4,3	7,0	5,8	1,5	1,6	0,5	0,7
28	0,5	0,7	0,6	1,3	4,2	3,8	6,9	3,8	2,1	2,0	0,4	0,8
29	0,4		1,1	2,1	2,3	4,9	6,8	5,1	2,0	1,4	0,5	0,6
30	0,4		0,9	0,9	3,0	4,6	5,5	2,5	2,0	2,2	1,4	0,1
31	0,3		2,3		4,4		5,9	2,3		0,4		0,4
Сумма	20,4	14,6	60,4	56,5	110	126	187	140	60,9	73,9	24,8	32,5
Средн.	0,7	0,5	1,9	1,9	3,5	4,2	6,0	4,5	2,0	2,4	0,8	1,0

Караколъ. — 11. — Karakol.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,5	0,5	1,1	2,0	3,3	2,7	2,6	2,4	2,2	1,9	1,5	1,0
2	0,6	0,6	0,9	3,4	3,0	2,4	3,9	2,4	2,6	1,4	1,3	0,7
3	0,4	0,6	0,7	3,6	3,2	2,1	2,9	2,5	2,8	1,7	0,8	1,0
4	0,7	0,5	0,7	2,3	3,8	1,5	2,5	3,0	1,9	1,2	0,9	0,6
5	0,4	0,4	0,8	2,8	1,2	1,8	2,3	2,8	2,8	1,5	2,0	0,6
6	0,3	0,6	1,0	2,2	2,6	2,4	2,1	2,7	2,0	1,4	2,9	0,9
7	0,5	0,6	0,9	2,3	2,6	2,2	3,1	2,3	2,2	1,5	2,6	0,8
8	0,4	0,6	1,1	1,8	2,4	2,6	2,6	2,8	1,8	1,4	2,8	0,5
9	0,7	0,5	0,8	2,4	2,2	2,4	3,0	2,8	2,6	1,5	2,2	0,5
10	0,6	0,6	0,7	3,0	1,5	1,3	1,4	2,4	3,2	1,4	1,4	0,6
11	0,4	0,8	0,9	2,6	2,2	1,2	2,3	2,6	2,2	1,6	1,6	0,3
12	0,5	0,7	1,0	1,9	1,1	1,5	2,4	1,7	2,7	1,6	1,8	0,4
13	0,6	0,5	1,0	1,4	1,9	2,1	2,8	0,6	0,7	2,2	1,4	0,5
14	0,5	1,6	0,9	1,9	1,1	1,8	2,6	0,7	2,5	2,3	2,0	0,6
15	0,6	0,6	0,5	1,5	2,1	2,5	3,3	1,9	1,7	1,5	0,4	0,3
16	0,6	0,5	0,9	0,3	2,2	2,7	1,3	3,3	0,4	1,3	0,7	0,4
17	0,4	0,3	1,1	0,8	2,4	2,5	2,0	1,3	1,3	2,7	0,9	0,5
18	0,5	0,6	1,0	1,2	2,4	2,6	2,5	2,2	1,4	1,8	0,8	0,5
19	1,0	0,5	0,8	1,0	3,7	2,4	2,4	2,0	1,6	0,4	1,2	0,4
20	0,4	0,5	0,6	1,1	3,8	2,9	2,2	2,8	1,2	1,0	1,2	0,3
21	0,4	0,4	0,7	1,6	3,7	4,2	2,0	2,8	1,2	1,3	1,1	0,5
22	0,5	0,4	0,6	1,7	3,0	2,7	1,8	1,2	0,8	1,0	0,6	0,7
23	0,6	0,6	0,7	1,2	3,0	2,8	1,6	1,5	1,3	1,3	0,6	0,5
24	0,5	0,6	1,0	1,7	3,0	2,4	0,6	1,2	1,3	0,8	1,1	0,2
25	0,5	0,6	1,5	2,2	3,0	3,2	1,2	1,6	1,4	0,9	0,7	0,2
26	0,8	0,5	2,0	2,4	2,6	3,9	2,0	2,0	1,6	1,1	0,9	1,0
27	0,3	0,6	1,6	2,4	1,8	2,9	1,4	2,3	2,0	1,5	0,7	0,8
28	0,5	0,8	1,6	2,1	2,4	3,5	1,8	2,1	2,0	1,9	0,5	0,4
29	0,4		2,7	1,3	1,2	2,7	1,7	2,8	1,7	1,4	1,2	0,6
30	0,6		2,0	2,4	1,2	2,9	1,5	2,2	1,6	1,8	0,8	0,8
31	0,7		2,3		2,0		2,4	2,0		1,8		0,3
Сумма	16,4	16,6	34,1	58,5	75,6	74,8	68,2	66,9	54,7	46,1	38,6	17,4
Средн.	0,5	0,6	1,1	1,9	2,4	2,5	2,2	2,2	1,8	1,5	1,3	0,6

Ключевое (Джизакъ). — 13. — Kljutschewoe (Dshisak).

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,9	0,3	2,0	2,4	4,2	7,0	9,0	8,2	7,0	6,8	0,6	2,0
2	1,2	0,1	1,2	2,0	3,8	4,2	9,3	9,8	8,2	5,2	1,8	1,6
3	1,2	0,9	2,4	2,0	3,0	5,2	11,1	9,0	8,6	7,0	1,4	2,0
4	0,8	0,8	1,8	2,0	6,2	8,6	7,8	7,0	5,8	4,0	0,4	1,6
5	0,8	0,3	0,6	3,2	2,2	6,2	10,2	11,4	5,0	5,2	0,8	2,6
6	0,4	0,8	1,9	3,2	2,6	6,2	15,8	8,8	4,4	8,8	2,2	2,0
7	1,4	0,7	1,1	3,8	3,2	5,6	11,8	11,0	6,6	4,0	0,4	2,8
8	1,5	1,2	2,8	3,2	3,0	6,2	10,6	8,8	7,2	4,0	1,4	1,6
9	2,1	0,8	1,6	3,4	4,0	2,0	7,0	9,4	7,8	6,0	0,6	2,6
10	1,6	0,4	4,6	3,2	5,4	6,8	8,8	14,0	4,0	7,0	0,8	5,2
11	1,0	0,8	3,6	2,0	4,8	6,0	8,4	9,6	7,2	3,0	0,8	2,2
12	1,2	0,3	4,6	2,2	3,6	7,0	9,6	8,4	3,8	7,0	1,0	1,6
13	2,2	0,2	3,8	1,4	4,2	5,0	9,2	10,6	4,8	3,5	0,8	2,0
14	0,4	0,5	3,8	2,6	4,8	9,2	7,7	11,2	4,4	4,3	1,0	1,2
15	0,6	0,3	4,3	3,4	3,8	7,8	6,3	9,0	5,8	6,2	0,6	1,2
16	1,2	0,7	2,3	3,4	3,0	8,0	6,4	10,2	4,4	4,8	1,4	1,0
17	0,2	0,2	5,8	1,0	4,2	8,2	6,4	7,6	6,6	4,0	0,8	0,8
18	0,9	0,6	1,6	2,1	4,8	9,6	8,2	9,8	6,2	5,6	0,6	1,0
19	0,7	0,6	1,5	0,9	5,2	11,2	7,8	8,6	3,6	2,6	0,8	0,0
20	0,4	0,2	1,3	1,6	6,0	9,2	5,8	10,2	6,2	2,3	0,8	0,4
21	1,0	0,4	1,4	2,0	4,5	8,8	4,8	9,0	6,2	1,7	1,0	1,0
22	0,9	0,4	4,0	1,2	4,7	8,0	7,4	6,6	4,0	1,6	1,4	1,8
23	0,5	0,4	3,4	1,8	5,6	6,2	6,2	5,4	5,6	0,8	0,8	2,8
24	0,5	0,4	3,6	2,0	5,4	8,8	7,6	6,8	4,2	1,0	0,2	1,2
25	0,7	0,4	2,6	3,2	7,2	7,4	7,6	10,2	5,2	0,6	1,0	2,8
26	0,4	1,2	1,6	2,0	4,6	10,8	10,0	7,8	5,4	1,0	0,2	1,2
27	0,9	1,2	2,8	4,0	3,2	13,6	7,0	11,0	6,8	2,0	2,0	0,8
28	0,7	2,0	4,0	1,0	4,6	10,2	6,6	8,8	6,0	5,0	1,0	0,4
29	1,0		1,4	1,6	7,0	8,8	5,0	10,4	7,0	1,8	1,0	1,0
30	1,2		1,8	1,2	8,0	10,0	11,0	7,0	5,0	1,6	0,2	0,8
31	0,3		1,4		6,4		11,0	7,0		5,2		0,8
Сумма	28,8	17,1	80,6	69,0	143	232	261	283	173	124	27,8	50,0
Средн.	0,9	0,6	2,6	2,3	4,6	7,7	8,4	9,1	5,8	4,0	0,9	1,6

Кіевъ. — 12. — Kiew.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	1,6	0,3	0,1	0,4	0,7	3,5	3,9	1,8	2,6	1,3	0,8	0,7
2	0,1	0,4	0,4	0,3	0,9	2,9	1,9	2,4	2,9	2,0	0,4	0,5
3	0,0	0,2	0,7	0,5	2,1	2,3	2,9	0,6	2,4	1,3	0,4	0,5
4	0,0	0,0	0,9	0,9	2,0	1,2	4,0	0,4	2,4	0,6	0,8	0,4
5	0,0	0,3	0,8	0,0	0,5	2,3	2,7	3,1	2,2	0,8	0,8	0,1
6	0,0	0,5	0,6	0,0	1,2	2,2	2,6	3,1	3,5	0,4	0,7	0,3
7	0,0	0,2	0,6	0,8	1,0	1,4	4,2	3,2	3,6	1,0	0,2	0,1
8	0,0	0,1	0,5	1,1	1,5	2,5	1,2	2,6	6,6	0,8	0,2	0,1
9	0,0	0,1	0,6	0,8	1,3	3,6	3,5	1,2	8,1	0,6	0,4	0,3
10	0,0	0,1	1,0	0,5	1,8	1,3	0,5	2,6	7,7	1,3	0,4	0,0
11	0,0	0,0	0,4	0,6	2,8	2,6	1,9	0,7	6,0	0,7	0,2	0,1
12	0,3	0,0	0,7	1,7	1,9	2,6	3,1	2,9	5,0	0,5	0,3	0,0
13	0,4	0,6	1,2	1,2	2,7	2,8	2,6	0,9	3,0	1,0	0,5	0,1
14	0,0	0,2	0,9	0,4	3,2	2,0	4,3	1,4	3,2	1,4	0,4	0,0
15	0,2	0,2	0,7	0,1	6,9	3,7	4,6	2,9	3,7	1,0	0,0	0,0
16	0,0	0,1	0,5	0,4	4,7	3,6	4,6	3,5	3,6	1,2	0,2	0,1
17	0,2	0,5	0,1	0,5	3,0	3,0	3,0	4,4	2,5	1,6	0,5	0,0
18	0,1	0,3	0,4	0,7	1,9	2,9	0,0	3,1	2,6	1,0	0,3	0,0
19	0,2	0,1	0,7	1,3	1,9	3,4	1,6	4,9	3,2	0,9	0,4	0,6
20	0,1	0,0	0,3	0,8	2,2	2,8	2,9	3,8	1,0	1,4	0,1	0,3
21	0,0	0,2	0,3	1,2	1,8	2,4	4,3	4,8	1,4	2,1	0,0	0,1
22	0,0	0,1	0,2	1,2	3,0	2,0	2,4	2,7	1,0	0,9	0,3	0,1
23	0,0	0,8	0,9	0,6	1,7	1,2	3,5	3,0	1,7	0,3	0,4	0,2
24	0,0	0,9	0,5	1,7	1,4	1,5	5,4	3,0	1,6	0,3	0,1	0,2
25	0,0	0,3	0,4	1,8	1,0	1,4	4,0	2,3	1,6	0,4	0,2	1,1
26	0,0	0,0	1,0	1,2	1,8	2,6	3,0	3,2	1,8	1,1	0,4	0,4
27	0,0	0,0	0,7	2,3	2,0	2,9	3,4	2,7	1,3	1,0	0,5	0,2
28	0,2	0,0	0,0	1,1	1,7	3,6	3,8	2,7	2,9	0,7	0,0	0,0
29	0,3		0,1	1,4	2,1	3,8	2,8	2,0	1,8	0,9	0,1	0,1
30	0,2		0,3	2,2	2,6	3,9	3,0	3,0	2,8?	0,8	0,1	0,1
31	0,0		0,6		1,7		4,0	3,7		0,5?		0,1
Сумма	3,9	6,5	17,1	27,7	65,0	77,9	95,6	82,6	93,7	29,8	10,1	6,8
Средн.	0,1	0,2	0,6	0,9	2,1	2,6	3,1	2,7	3,1	1,0	0,3	0,2

Ленкорань. — 14. — Lenkoran.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,8	0,3	0,4	1,1	0,3	2,0	2,8	3,2	2,8	1,2	0,3	0,8
2	0,5	0,3	0,4	1,6	1,6	2,0	3,4	3,2	1,6	1,4	0,5	0,8
3	0,6	0,3	0,5	1,1	1,3	1,9	3,6	3,5	2,3	1,5	0,3	0,5
4	0,4	0,4	0,4	0,8	1,4	2,5	4,0	2,7	1,6	1,3	0,3	0,7
5	0,3	0,7	0,3	0,9	1,6	3,2	3,5	2,4	2,1	1,4	0,3	0,0
6	0,3	0,7	0,5	0,8	1,2	3,5	3,2	2,6	2,1	1,5	0,6	0,0
7	1,1	0,4	0,9	0,5	1,2	1,2	4,0	2,5	2,1	1,2	0,7	1,2
8	—	0,3	2,1	1,1	1,0	2,0	3,8	3,0	2,1	3,0	0,3	0,5
9	0,5	0,0	2,9	0,8	1,2	2,8	2,8	6,3	1,7	1,0	0,3	1,2
10	0,5	0,7	1,2	1,2	0,8	2,4	3,3	3,5	3,7	0,2	0,6	1,9
11	0,8	0,6	0,3	1,0	0,6	1,8	2,8	2,5	1,1	0,4	0,3	0,6
12	—	0,4	0,5	0,8	1,0	1,6	3,8	3,0	1,3	0,6	0,3	0,8
13	—	0,5	4,2	0,6	1,4	1,8	4,2	2,6	1,3	0,6	0,3	0,8
14	—	0,2	0,8	0,7	1,5	3,9	3,7	2,6	0,8	0,9	0,3	0,6
15	—	0,6	0,7	0,8	1,1	5,0	3,2	1,0	0,4	0,8	0,7	0,7
16	0,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4,4	1,4	1,8	0,3	0,3	1,3	0,9
17	0,0	0,5	1,0	1,6	1,5	3,8	5,8	1,3	0,6	0,8	1,1	0,2
18	0,0	0,3	1,5	0,9	1,5	3,8	2,3	1,9	1,1	0,9	0,9	0,2
19	0,0	0,1	0,5	1,0	1,2	3,6	3,2	2,9	1,5	0,9	0,9	0,3
20	0,0	0,4	1,2	1,4	1,5	2,5	3,1	2,5	1,4	1,0	1,2	0,2
21	0,3	0,4	2,6	1,0	1,5	2,6	3,8	3,3	1,3	0,5	0,6	0,3
22	0,3	0,5	1,3	0,7	1,5	4,9	3,2	2,7	1,1	0,5	0,4	0,6
23	0,4	0,4	1,7	1,0	1,3	5,0	3,1	2,0	1,3	0,5	0,2	0,6
24	0,5	0,5	1,3	1,1	0,9	2,6	4,0	2,4	1,8	0,5	0,4	0,8
25	0,4	0,4	0,3	0,6	1,0	1,9	5,7	1,9	1,4	0,6	0,7	0,2
26	0,4	0,4	0,8	0,8	1,1	2,4	3,5	2,2	2,1	0,4	0,6	0,4
27	0,4	0,2	0,7	0,6	1,7	3,5	3,8	4,0	0,5	0,3	0,5	0,2
28	0,5	0,4	0,8	0,6	2,4	3,4	3,0	2,9	1,6	0,3	0,3	0,1
29	0,4		0,8	0,9	3,2	3,1	3,0	1,4	1,3	0,4	0,7	0,2
30	0,3		0,3	0,8	2,7	3,1	2,6	2,3	1,3	0,4	0,4	0,3
31	0,4		0,3		2,5		4,0	2,5		0,3		0,3
Сумма	—	11,9	32,2	27,8	43,9	88,2	106	82,6	45,6	25,6	16,3	16,3
Средн.	—	0,4	1,0	0,9	1,4	2,9	3,4	2,7	1,5	0,8	0,5	0,5

Лугань. — 15. — Lugan.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	1,7	0,0	0,4	1,3	1,1	2,9	5,6	6,3	4,9	1,6	0,5	2,6
2	0.4	0,2	0,2	1,9	1,0	3,3	6,0	8,7	4,7	2,8	0,9	1,2
3	0,3	0,0	0,2	1,0	1,5	2,4	4,8	10,1	5,8	4,5	0,6	1,6
4	0,1	0,0	0,4	1,1	2,8	1,7	3,1	8,1	4,7	1,3	0,5	0,4
5	0,4	0,0	0,8	1,8	2,0	2,2	3,7	5,0	4,5	2,1	0,5	1,2
6	0,1	0,1	0,6	1,7	4,1	3,3	4,4	4,7	4,6	3,6	1,0	0,8
7	0,1	0,2	0,3	2,4	5,1	3,1	5,3	7,2	5,9	5,8	1,7	0,3
8	0,2	0,3	0,6	0,6	4,9	3,7	3,8	4,6	7,3	2,7	1,3	0,4
9	0,1	0,0	1,7	1,8	5,1	3,0	6,1	3,7	9,9	3,8	1,0	0,2
10	0,1	0,1	1,5	1,5	5,5	3,1	5,3	6,0	16,7?	2,1	1,6	0,2
11	0,1	0,2	1,0	2,2	5,5	4,1	4,5	7,9	10.8	1,9	0,7	0,0
12	0,3	0,1	0,3	1,7	7,1	5,3	8,4	5,5	5,9	3,0	0,7	0,1
13	0,1	0,1	1,3	1,3	8,2	5,0	7,2	1,0	5,7	1,2	0,7	0,0
14	0,2	0,1	1,2	1,5	7,7	6,7	4,7	4,2	4,3	1,8	0,8	0,4
15	0,0	0,2	0,6	0,6	7,0	3,1	5,6	3,6	4,4	1,8	0,6	0,0
16	0,1	0,2	1,1	1,9	7,2	4,4	9,6	3,9	3,6	1,1	2,7	0,3
17	0,0	0,0	1,0	1,4	6,5	1,4	11,5	4,4	4,6	1,4	1,0	0,2
18	0,1	0,1	0,3	1,1	3,8	1,1	7,5	5,8	3,9	2,1	0,9	0,0
19	0,0	0,0	1,3	0,7	1,9	2,8	4,7	7,2	3,5	1,9	0,3	0,2
20	0,1	0,2	0,7	1,0	5,0	3,1	5,7	9,9	3,2	1,5	0,1	1,0
21	0,4	0,2	0,5	1,9	1,9	3,0	6,9	7,4	4,0	1,5	0,0	0,6
22	0,1	0,1	0,6	3,0	4,5	4,2	4,3	5,6	4,5	0,6	0,2	0,5
23	0,2	0,0	0,1	5,7	2,4	3,7	7,4	5,8	3,0	1,0	0,5	0,1
24	0,0	0,2	0,4	5,9	1,8	4,4	7,3	5,2	1,6	0,0	0,4	0,2
25	0,1	0,2	0,3	6,0	2,0	3,2	6,5	4,7	3,1	1,2	0,1	0,1
26	0,0	0,3	0,9	3,8	3,0	3,6	8,6	6,5	1,6	1,0	0,0	0,1
27	0,1	0,1	2,0	2,0	2,8	4,2	11.1	6,3	1.6	1,8	0,0	0,0
28	0,2	0,2	1,4	1,9	4,3	3,3	6,8	5.3	1,5	0.7	0,0	0,1
29	0,1		0,6	1,9	3,5	4,4	4,6	7,5	2,5	1,7	0,6	0,1
30	0,1		0.7	3,7	2,1	4,3	5,3	7,7	0,6	2,4	0,9	0,0
31	0,1		0,8		4,4		8,6	7,4		1,4		0,0
Сумма	5,9	3.4	23,8	64,3	126	104	195	187	143	61,3	20,8	12,9
Средн.	0,2	0,1	0,8	2,1	4,1	3,5	6,3	6,0	4,8	2,0	0,7	0,4

Малый Узень. — 16. — Malyj Usen.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0.8	0,1	0.0	2,0	3.0	1,2	5.2	9,4	6,0	1,7	0,4	0,1
2	0.2	0,1	0.5	1,3	4.3	1.3	6,0	6.6	5,3	0,8	1,0	0,7
3	0.1	0,1	0,1	1.8	0.4	1.3	4,9	10,1	3,5	3,7	1,1	1,0
4	0,0	0,2	0,4	1,6	1.4	1,5	6,4	11,8	4,1	2,3	0,9	0,4
5	0,2	0,0	0.4	2,5	1.4	3.5	5,1	7,1	4,8	1,3	0,7	0,6
6	0,1	0,0	0.4	1.6	1.6	1,5	4.1	8,1	5,3	0,9	0,1	0,3
7	0.0	0,3	0.3	2,6	2,7	4,0	5,3	9,4	7,3	2,9	0,0	0,1
8	0,0	0,2	0.1	3.0	5,0	4.2	6,1	8,3	10,2	1,4	0,3	0,1
9	0.2	0,2	0,3	3,6	4.3	4,5	9,0	7,2	5,2	1,5	0,1	0,0
10	0,0	0,5	0,9	2.4	4,1	4,1	7,8	5,4	6,8	1,9	0,2	0,0
11	0,1	0,2	0,5	2.5	4.5	4,5	4,0	7.1	6,6	2,8	1,3	0,0
12	0,0	0,0	1.2	2.6	4.8	7,9	4,3	6,8	7,6	1,8	1,3	0,0
13	0.0	0,1	0.5	2.4	5.8	11,8	—	2,5	6,3	1,9	1,1	0,0
14	0.0	0.1	0.6	3.8	6,0	7.8	7,5	2,3	6,9	1,4	0,6	0,0
15	0.1	0,1	0,6	—	8,3	6.3	7,8	5,0	5,7	3,1	0,5	0,0
16	0.0	0.0	0.7	—	6,3	5.6	6,8	5,4	5,9	0,8	0,3	0.0
17	0,1	0,1	1,0	0,2	5,4	4.1	9,3	5,3	5,1	0,5	0,5	0,0
18	0,0	0,2	0.7	3,6	5,9	3,6	10,1	9,7	5,9	0,9	0,3	0,1
19	0,0	0,0	0,0	3.7	7.2	—	9,3	14,1	4,3	1,9	0,0	0,0
20	0,3	0,1	0,3	1,3	3.8	2.8	4,7	12,0	4,1	3,0	0,0	0,1
21	0,0	0,1	0,2	1,2	4,8	2,0	12,5	9,6	4,8	0,4	0,0	0,0
22	0,1	0,1	0,1	2,3	4,3	4,2	12,7	8,8	3,5	1,2	0,0	0,0
23	0,1	0,0	0,1	4,2	5,4	4,6	10,0	8,9	3,7	1,1	0,0	0,1
24	0,0	0,0	0,5	5,2	2,9	2,9	10,3	4,7	2,7	0,9	0,0	0,1
25	0,2	0,1	0,3	3,2	3,5	2,9	5,8	7,6	2,1	1,8	0,1	0,0
26	0,1	0,2	0,3	0,6	2,5	3,8	7,6	4,7	2,5	1,3	0,2	0,0
27	0,0	0,4	0,7	0,8	5,2	3,5	9,8	7,5	1,2	2,2	0,3	0,0
28	0,0	0,4	0,7	1,6	2,3	4,9	13,6	6,8	3,3	1,9	0,2	0,1
29	0,2		0,3	1,9	1,9	6,4	7,7	8,9	3,2	1,7	0,1	0,2
30	0,0		1,4	4,0	3,1	6,4	9,0	9,4	3,3	2,5	0,1	0,1
31	0,0		4,0		2,7		8,2	5,3		1,1		0,1
Сумма	2,9	3,9	18,1	—	125	—	—	236	147	52,6	11,7	4,2
Средн.	0,1	0,1	0,6	—	4,0	—	—	7,6	4,9	1,7	0,4	0,1

Маргеланъ. — 17. — Margelan.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,4	0,5	1,7	2,8	4,0	10,4	10,2	11,7	7,0	4,2	1,0	0,7
2	0,1	0,8	4,3	6,5	7,1	6,8	9,6	8,4	8,5	3,9	0,8	0,8
3	0,3	1,0	2,5	4,0	4,4	6,3	10,3	10,3	10,5	4,6	1,3	0,5
4	0,3	0,6	1,3	3,9	8,1	8,7	11,0	9,3	7,0	4,8	0,7	0,9
5	0,3	0,5	1,3	4,3	5,5	8,9	7,8	9,8	9,0	4,5	1,1	0,6
6	0,5	0,5	2,4	4,5	2,1	9,1	8,9	10,3	6,6	10,4	1,0	0,6
7	0,3	0,6	2,0	5,0	6,0	7,6	7,5	11,8	7,2	5,7	0,9	1,1
8	0,2	0,5	1,8	3,3	8,1	4,2	6,5	8.9	7,4	3,5	1,2	1.6
9	0,3	1,0	2,6	2,7	10,7	5,6	8,8	8,9	10,5	4,8	0,7	1,1
10	0,4	0,8	1,5	7,5	3,0	5,9	8,1	13,7	8,7	5,5	0,9	1,1
11	0,3	0,5	3,3	4,7	2,5	5,1	10,6	8,6	6,2	5,3	0,6	1,3
12	0,5	0,7	2,8	5,2	3,2	5,9	9,2	5,0	8,2	4,1	0,6	1,2
13	0,5	0,8	4,5	3,9	5,5	7,8	11,5	6,8	3,1	5,4	0,9	0,6
14	0,7	0,4	4,4	4,6	6,4	9,1	9,6	7,6	3,6	3,1	0,9	0.3
15	0,3	0,3	2,7	5,5	7,1	7,4	11,2	9,5	10,6	4,1	1,6	0,3
16	0,5	0,5	2,6	2,5	7,6	8,9	6,6	8,2	5,0	4,8	0,9	0,3
17	0,3	0,5	6,0	3,6	5,5	7,7	7,8	10,8	3,9	3,0	0,9	0,2
18	0,3	0,5	2,4	0,3	7,5	6,9	9,1	7,7	4,2	1,6	1.1	0.2
19	0,4	0,4	2,1	1,8	7,0	9,0	8,5	11.0	4,5	1,5	0,6	0,3
20	0,5	0,5	2,1	3,2	8,4	8,6	6,7	9,7	5,5	1,7	0,8	0,5
21	0,5	0,6	2,2	3,4	6,4	10,6	9,0	9,7	5,5	2,2	0,8	0,4
22	0,5	0,8	3,7	2.2	7,2	9,0	6,9	9,9	5,4	1,0	1,1	0.9
23	0,4	0,8	3,4	1,7	9,4	8,1	8,1	7.0	5,0	0,7	0,9	0,7
24	0,7	0,9	4,0	4,0	8,8	8,2	7,7	6,6	6,0	1,0	0,7	0.4
25	0,8	1,2	3,4	5,8	5,2	7,7	7,6	7,5	6,7	1,1	0,8	1,0
26	0,2	1,1	2,6	6,8	4,9	9,3	8,6	6,1	6,4	1.1	0,4	1,0
27	0,3	1,5	5,1	3,8	4,9	8,4	11,3	8.3	6.8	0,9	0,4	0,3
28	0,1	1,2	3,9	7,3	6,8	10,1	10,4	7,9	6,2	1,4	0,7	0,2
29	0,2		2,7	4,0	5,2	10,3	9,3	9,3	5,0	1,5	0,6	0.3
30	0,3		3,3	—	6,7	9,1	8,9	7,9	5,3	1,6	0,4	0.2
31	0,3		2,6		10,0		9,5	8,3		3,2		0,4
Сумма	11,7	20,0	91,2	—	195	241	277	276	195	102	25,3	20,0
Средн.	0,4	0,7	2,9	—	6,3	8,0	8,9	8.9	6,5	3,3	0,8	0,6

Москва (Пет. Акад.). — 18. — Moskau (Petr. Ak.).

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,3	0,0	0,3	0,1	1,7	2,1	2,6	2,7	1,5	0,1	0,3	0,2
2	0,2	0,0	0,5	0,8	2,4	2,4	2,1	0,9	1,9	0,2	0,3	0,2
3	0.1	0,0	0,4	0,8	0,9	3,3	2,9	0,6	2,3	0,9	0,2	0,1
4	0,2	0,0	0,4	0,1	1,7	0,7	1,6	1,4	2,4	1.0	0,1	0,1
5	0,1	0,0	0,4	0,2	1.7	1,5	1,2	1,5	1,2	0.8	0,4	0,1
6	0,1	0,0	0,4	0,7	2,4	2,5	1,8	0,5	3,3	0.7	0.2	0,2
7	0,0	0,1	0,3	1,1	3,1	1,8	1,8	1,8	2,1	1,2	0,2	0,1
8	0,0	0.1	0,1	0,9	3.1	2,6	1,9	1,8	3,0	0,3	0.6	0,0
9	0,0	0.0	0,0	1,0	1,4	2,6	2,4	3,4	3,8	0,6	0,4	0,0
10	0,1	0,0	0.2	0,9	4,0	2,4	2,6	1,4	2,6	1,1	0,1	0,0
11	0,0	0,0	0.4	0,5	4,5	3,8	2,1	1,0	1,9	1,0	0,3	0,1
12	0,0	0.1	0,0	1,0	4,9	3,8	1,2	1,3	2,1	0.7	0,4	0.2
13	0,0	0.1	0,7	0,9	4,3	3,0	2,4	1,3	2,7	0,6	0,4	0,1
14	0,0	0,1	0,3	1,3	4,4	2.8	1,2	1,6	1,7	0,6	0,1	0,0
15	0,0	0.2	0,2	0.5	3,1	1,2	2,3	1,8	2,5	0.5	0,2	0,2
16	0,1	0,0	0,9	0,3	3,4	2,2	3,4	2,0	2,0	1,0	0,5	0,1
17	0,1	0.1	0,4	0,7	3,7	3,9	2,5	1,3	1,5	1,3	0,3	0,1
18	0,1	0,1	0,2	0,4	3,4	3,8	3,2	3,0	1,6	1,9	0,1	0,0
19	0,4	0.1	0,2	0,6	2,5	6,1	2,4	2,2	3,1	0,5	0,2	0,3
20	0,2	0.3	0,4	1,1	1,8	1,5	2,1	2,4	1,4	1,0	0,2	0,1
21	0,0	0,2	0,2	1,0	2,4	1,8	1.9	2,0	0,9	0,6	0,2	0,0
22	0,0	0,1	0.2	1,7	2,5	1,3	3,4	2,4	1,2	0,5	0,0	0,2
23	0,1	0,2	0,2	2,0	2,5	2,2	3,0	1,8	0,7	0,2	0,1	0,0
24	0,1	0,5	0,3	1,8	1,9	2,4	3,6	2,8	0,4	0,2	0,1	0,1
25	0,0	0,4	0,4	1,7	3,3	4,3	5,0	1,2	0,6	0,3	0,1	0,0
26	0,1	0,3	0,3	2,3	1,3	4,1	5,2	1,2	0,6	0,8	0,0	0,2
27	0,0	0,2	0,2	0,4	0,9	4,1	1,5	0,8	0,6	2,3	0,0	0,1
28	0,0	0,3	0,5	0,6	1,5	3,0	2,3	0,4	0,6	0,9	0,0	0,1
29	0,1		0,7	0,5	1.2	3,3	3,2	1,8	1,0	0,9	0,0	0,0
30	0,1		—	0,6	3,1	3,0	1,0	1,4	0,6	0,6	0,0	0,2
31	0,1				2,4		2,5	0,6		0,4		0,3
Сумма	2,6	3,5	—	26,5	81.4	83,5	76,3	50,3	51,8	23,7	6,0	3,4
Средн.	0,1	0,1	—	0,9	2.6	2,8	2,5	1,6	1,7	0,8	0,2	0,1

Село Николаевское. — 19. — Sselo Nikolaewskoe.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,0	0,0	0,2	0,6	2,2	0,8	3,4	4,0	1,8	0,2	0,4	0,0
2	0,0	0,0	0,2	0,6	3,8	0,6	3,2	3,6	2,6	0,8	0,6	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,4	2,8	4,0	3,4	1,8	0,6	0,4
4	0,0	0,0	0,2	0,2	0,6	0,8	2,2	4,6	4,0	1,6	0,2	0,6
5	0,0	0,0	0,2	0,8	1,2	1,2	1,8	3,0	5,8	1,6	0,4	0,0
6	0,0	0,4	0,2	0,8	1,8	1,6	1,8	4,0	5,4	0,8	0,4	0,0
7	0,0	0,2	0,2	1,2	2,0	2,0	2,0	4,4	4,4	1,6	0,0	0,2
8	0,0	0,0	0,0	1,0	4,2	1,8	1,8	5,0	4,8	1,2	0,2	0,6
9	0,0	0,0	0,6	1,6	3,2	2,2	3,4	3,4	3,8	0,2	0,4	0,0
10	0,0	0,2	0,4	1,0	3,0	0,6	2,6	4,0	3,4	1,4	0,6	0,0
11	0,0	0,2	0,2	1,4	3,6	1,6	1,6	3,4	3,4	2,0	0,4	0,2
12	0,0	0,0	0,6	1,8	4,8	1,6	1,4	1,2	4,8	1,0	0,8	0,0
13	0,0	0,0	0,2	2,0	4,6	3,8	2,2	1,0	3,6	0,6	0,4	0,0
14	0,2	0,2	0,2	2,6	4,4	2,8	3,2	0,6	4,2	2,2	0,4	0,0
15	0,0	0,0	0,6	2,8	7,4	4,0	3,0	1,6	3,6	2,4	0,4	0,0
16	0,0	0,2	0,4	0,8	5,0	2,2	3,6	2,6	3,4	1,2	0,2	0,0
17	0,0	0,0	0,4	0,0	3,4	1,2	4,4	2,4	4,0	1,2	0,0	0,2
18	0,0	0,0	0,0	2,0	5,2	1,4	7,6	3,6	3,4	0,6	0,2	0,0
19	0,0	0,0	0,2	3,0	4,8	2,2	3,0	6,2	3,4	1,6	0,2	0,0
20	0,0	0,0	0,2	1,4	3,8	1,2	4,0	6,0	3,0	1,2	0,2	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,6	3,0	1,0	4,8	4,0	2,6	1,4	0,0	0,0
22	0,2	0,0	0,0	1,2	2,4	1,8	4,2	4,8	2,8	1,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	2,8	3,2	2,0	4,2	3,4	0,4	0,4	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,4	3,4	3,0	2,0	5,2	2,6	4,0	1,0	0,0	0,0
25	0,0	0,2	0,2	3,2	3,0	1,6	2,8	2,8	2,2	1,2	0,0	0,0
26	0,0	0,0	0,4	0,6	0,8	2,4	3,8	4,0	1,8	0,4	0,0	0,0
27	0,0	0,0	0,2	1,4	2,0	2,2	5,0	3,4	1,6	1,2	0,2	0,2
28	0,0	0,0	0,4	0,4	1,0	2,4	7,2	3,4	2,0	1,2	0,0	0,0
29	0,0		0,0	0,8	1,6	3,0	6,2	4,4	3,0	0,8	0,0	0,0
30	0,0		0,2	2,0	1,0	2,4	4,8	3,2	3,2	1,6	0,0	0,0
31	0,2		0,4?		0,8		4,8	3,0		0,2		0,0
Сумма	0,6	1,6	7,4	42,6	91,4	54,8	112	108	99,8	35,6	7,2	2,4
Средн.	0,0	0,1	0,2	1,4	2,9	1,8	3,6	3,5	3,3	1,1	0,2	0,1

Пекинъ. — 21. — Peking.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	2,2	1,6	0,4	2,8	0,4	9,5	3,5	3,7	1,8	1,0	2,0	2,3
2	2,5	0,8	0,9	1,8	2,4	5,7	3,2	2,0	1,3	1,7	1,9	2,8
3	1,5	1,3	3,0	2,2	3,1	5,3	2,0	1,1	1,2	4,3	0,6	0,9
4	2,3	2,0	0,9	2,1	5,1	4,5	5,3	3,5	1,5	1,5	0,9	1,1
5	1,3	1,4	0,3	1,9	5,1	4,1	4,1	2,5	1,8	1,5	0,7	0,6
6	1,7	0,5	0,3	2,4	3,7	3,7	4,5	2,3	0,2	1,0	1,0	0,9
7	1,9	0,7	0,8	1,5	2,7	3,5	2,7	1,9	2,1	1,5	0,5	0,6
8	1,8	1,0	0,8	1,8	2,3	3,0	1,1	1,6	1,0	0,8	0,1	2,6
9	2,3	0,5	0,3	2,1	0,8	4,0	3,1	3,1	1,0	0,9	0,7	2,0
10	2,1	0,1	2,0	4,0	1,3	2,8	2,7	2,4	1,2	2,3	3,1	1,1
11	1,4	0,5	0,8	2,8	5,9	4,3	2,4	2,5	3,0	3,7	2,1	1,0
12	0,7	0,4	1,4	4,8	5,4	5,2	2,7	2,5	2,3	2,0	1,8	1,1
13	0,9	0,0	3,5	6,0	4,1	4,6	2,8	1,7	1,8	1,3	2,3	1,7
14	1,0	0,2	5,0	4,3	6,5	5,3	3,0	1,6	1,1	0,2	2,8	1,8
15	2,0	0,3	2,8	5,0	5,0	5,7	2,3	2,5	0,9	0,7	1,0	1,1
16	1,6	0,3	2,0	3,4	5,7	2,5	1,8	2,0	1,7	0,9	1,9	2,2
17	1,3	1,4	2,9	2,6	5,6	3,7	1,8	2,8	2,1	0,6	1,1	2,3
18	0,8	1,5	3,0	2,2	5,1	5,4	4,8	2,8	4,3	0,2	0,6	1,7
19	0,9	0,7	2,3	1,0	7,0	6,7	1,5	3,1	1,4	1,9	0,8	2,1
20	0,4	0,4	1,7	4,4	4,3	6,3	0,2	3,3	2,6	1,3	1,3	1,6
21	0,5	0,4	1,8	3,8	6,0	5,8	1,5	2,5	3,5	0,5	1,5	0,7
22	0,7	0,5	2,1	5,7	3,2	5,0	1,1	2,5	4,5	2,7	3,0	0,9
23	0,5	1,6	1,5	6,5	1,7	5,5	1,7	2,3	4,2	2,2	1,7	2,1
24	0,6	2,4	0,5	3,7	1,7	4,0	0,4	2,0	3,1	2,0	0,5	1,9
25	2,0	0,9	1,6	2,4	4,7	7,8	0,3	0,4	3,0	0,9	1,1	1,2
26	0,9	1,8	2,6	2,4	3,7	7,9	1,0	0,0	2,3	1,1	1,1	1,6
27	1,0	1,0	3,3	0,7	3,5	7,0	0,8	1,3	1,1	0,5	0,7	0,8
28	0,4	0,7	3,1	3,7	3,3	4,2	0,5	1,3	2,3	0,7	0,2	1,5
29	0,7		4,6	1,2	7,1	4,3	0,5	2,7	3,6	0,5	0,3	1,9
30	1,7		4,2	4,3	7,0	3,9	3,1	2,7	2,4	3,9	0,4	1,5
31	1,1		4,0		5,1		2,0	1,4		4,3		0,9
Сумма	40,7	24,9	64,4	93,5	128	151	68,4	68,0	64,3	48,6	37,7	46,5
Средн.	1,3	0,9	2,1	3,1	4,1	5,0	2,2	2,2	2,1	1,6	1,3	1,5

Ошъ. — 20. — Osch.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,5	0,4	1,8	2,0	3,2	5,4	7,0	6,8	5,2	3,3	0,4	0,7
2	0,8	0,7	1,2	3,8	3,4	3,2	6,4	7,2	6,0	2,6	0,8	0,8
3	1,2	0,5	1,2	1,9	4,3	3,8	6,2	6,3	4,4	3,2	1,6	1,0
4	1,1	0,5	0,6	2,5	3,8	4,3	7,0	7,1	4,0	3,6	0,7	0,8
5	0,6	0,5	0,4	3,0	2,1	3,6	7,6	8,2	4,4	3,8	0,9	1,2
6	0,2	0,4	0,6	4,0	1,7	6,7	8,8	8,2	4,7	5,2	1,4	1,2
7	0,3	0,4	0,8	4,6	2,5	6,0	7,8	7,5	5,3	2,7	1,2	1,2
8	0,5	0,8	0,9	2,5	3,4	4,8	8,4	6,8	5,3	2,8	0,4	2,2
9	0,7	0,8	1,7	2,5	3,3	3,1	7,8	7,0	5,1	3,8	1,1	1,2
10	0,8	0,6	2,0	4,7	2,2	3,2	6,2	9,0	5,2	4,8	0,4	1,0
11	0,4	0,2	2,4	2,1	1,5	2,6	5,8	4,5	5,4	4,5	0,7	1,0
12	0,7	0,4	2,7	1,3	2,2	3,6	6,7	3,9	6,0	3,4	0,6	0,5
13	0,9	0,6	3,1	1,9	2,9	5,0	7,0	4,3	1,7	3,2	0,6	0,4
14	0,4	0,4	3,2	3,1	2,9	6,0	6,9	6,2	3,2	2,5	0,6	0,4
15	0,4	0,1	1,8	2,4	3,7	6,2	7,8	7,4	4,2	3,3	0,7	0,3
16	0,2	0,3	1,6	3,3	3,8	6,2	4,8	8,3	2,5	3,4	1,3	0,6
17	0,2	0,2	1,4	1,7	4,8	7,6	5,4	8,0	3,5	1,6	1,0	0,5
18	0,2	0,3	0,2	1,3	3,5	8,5	5,9	8,7	3,8	0,4	0,8	0,1
19	0,2	0,3	0,6	2,0	5,5	8,5	5,4	8,3	3,9	1,0	0,9	0,1
20	0,2	0,5	0,6	1,6	5,8	7,4	4,6	7,5	4,2	0,8	0,8	0,3
21	0,2	0,4	1,0	1,0	3,0	8,6	4,8	7,7	4,2	1,8	0,7	0,5
22	0,4	0,4	1,6	0,5	4,0	7,1	4,8	6,8	4,6	0,5	1,0	0,4
23	0,5	1,0	2,0	0,9	5,8	7,3	6,2	3,0	4,6	0,3	0,8	0,6
24	0,6	0,6	3,3	1,4	4,8	8,4	5,8	4,4	5,4	0,9	0,5	0,6
25	0,5	0,9	3,0	2,8	3,1	9,2	7,3	5,2	5,6	1,0	0,8	1,0
26	0,4	0,9	2,2	2,9	2,0	8,0	7,4	5,5	5,8	1,2	0,5	1,0
27	0,4	1,0	2,4	1,0	2,4	8,2	6,5	6,0	5,5	1,7	0,3	0,0
28	0,2	1,0	3,8	2,0	3,7	8,5	6,8	6,1	4,9	1,9	0,2	0,2
29	0,2		2,0	1,7	2,5	6,8	6,2	6,3	4,9	1,8	0,3	0,2
30	0,4		1,8	3,0	3,4	6,4	6,0	6,2	3,2	1,8	0,8	0,4
31	0,4		1,6		4,6		6,8	5,0		2,0		—
Сумма	14,7	15,1	53,5	69,4	106	184	202	203	137	74,8	22,8	—
Средн.	0,5	0,5	1,7	2,3	3,4	6,1	6,5	6,6	4,6	2,4	0,8	—

Перовскъ. — 22. — Perowsk.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,6	0,8	0,1	7,9	6,6	3,6	7,3	12,8	5,1	8,1	0,5	0,3
2	0,6	0,0	0,7	7,8	8,6	4,6	6,4	13,3	3,7	5,4	1,9	1,0
3	0,4	0,2	0,8	9,8	10,1	5,5	6,3	14,4	1,7	3,4	2,4	1,2
4	1,0	0,2	0,9	9,5	6,8	4,7	10,8	15,5	3,3	3,9	0,0	1,2
5	0,2	0,2	0,5	11,2	4,9	8,3	6,7	9,6	4,0	5,4	2,4	0,7
6	0,9	0,3	0,4	9,5	6,5	11,3	11,4	8,1	6,8	4,4	4,0	—
7	0,9	0,3	1,0	10,5	5,8	7,6	13,1	6,0	8,7	4,1	3,7	—
8	0,5	0,2	1,1	4,1	5,1	4,6	11,2	7,5	7,7	6,5	4,0	—
9	0,3	0,0	1,9	5,4	5,9	3,1	9,4	12,6	7,1	4,0	2,8	—
10	0,0	0,0	2,4	14,4?	8,3	6,6	11,9	5,6	4,2	4,4	1,9	0,9
11	0,6	0,1	3,0	1,2	6,6	8,8	9,4	6,8	3,1	2,3	2,3	0,6
12	0,8	0,3	3,5	0,8	6,2	7,6	6,6	5,9	3,2	4,7	2,2	0,2
13	0,1	0,3	5,9	1,6	7,0	8,9	5,4	9,1	4,0	139	1,7	0,3
14	0,2	0,2	5,7	2,8	5,6	9,9	5,5	17,7	4,0		1,8	—
15	0,1	0,1	1,5	5,4	6,5	13,8	3,2	17,3	2,9	3,1	1,2	0,1
16	0,1	0,2	3,5	6,8	7,7	16,1	3,2	16,0	2,7?	0,9	0,8	0,1
17	0,1	0,2	1,4	8,8	7,6	11,5	5,5	14,9	2,7?	1,5	0,9	0,2
18	0,2	0,1	0,9	13,6	12,5	7,4	7,1	13,7	3,0	1,4	0,9	0,0
19	0,0	0,3	1,1	15,4	11,2	7,3	7,1	14,5	4,1	2,6	3,0	0,4
20	0,0	0,1	1,5	4,9	9,3	15,3	10,7	12,2	9,3	6,2	1,3	0,1
21	0,2	0,2	2,4	2,7	7,0	20,0	10,2	5,9	4,4	5,0	1,6	0,2
22	0,4	0,2	2,6	4,9	7,6	16,5	18,1	5,5	4,5	3,0	1,3	0,2
23	0,2	0,3	4,0	4,8	6,8	13,9	14,4	5,1	8,2	1,7	1,1	0,7
24	0,3	0,3	4,6	8,2	5,5	6,5	11,1	8,7	8,3	1,7	1,1	0,8
25	0,1	0,4	3,0	15,7	5,4	6,4	9,5	8,6	8,0	3,6	0,7	1,4
26	0,0	0,5	6,1	11,0	9,3	7,9	7,4	7,8	6,7	5,5	0,4	1,2
27	0,4	0,6	3,3	3,9	17,6	11,7	9,5	10,9	4,6	4,7	0,3	—
28	0,1	0,6	3,8	2,4	13,0	8,4	9,6	6,0	2,7	2,8	0,2	0,3
29	0,2		7,0	5,1	14,0	5,1	10,4	5,4	4,6?	1,5	0,4	0,1
30	0,3		9,7	6,4	15,0	6,7	12,9	5,0	10,3	2,1	0,9	0,4
31	0,6		8,6		7,0		9,3	8,3		0,8		—
Сумма	10,4	7,2	92,9	216	257	270	281	311	154	119	47,7	—
Средн.	0,3	0,2	3,0	7,2	8,3	9,0	9,1	10,0	5,1	3,8	1,6	—

Петровскъ. — 23. — Petrowsk.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	1,0	0,3	0,4	1,8	4,1	4,0	3,0	4,1	3,3	1,6	1,7	0,6
2	1,4	0,7	0,6	1,8	3,7	4,3	3,3	4,4	3,6	1,1	1,2	1,1
3	0,6	0,7	0,6	1,6	2,3	2,7	2,8	4,4	2,9	2,3	1,2	1,7
4	0,4	0,5	0,7	0,9	2,3	2,1	3,9	3,7	2,9	2,0	0,6	0,6
5	0,6	0,6	1,0	0,4	2,5	1,4	4,4	3,7	2,5	2,5	0,9	0,7
6	2,4	0,7	1,0	0,2	2,4	2,0	3,4	2,9	2,2	2,3	1,4	1,0
7	1,1	0,7	1,9	0,5	1,7	3,6	4,3	3,5	2,1	5,2	0,7	3,0
8	0,2	0,3	0,4	0,9	1,5	3,4	3,4	5,6	1,9	5,9	0,7	1,1
9	0,5	0,2	1,1	4,3	2,3	2,7	4,2	2,5	2,0	1,2	0,9	1,1
10	1,0	0,3	0,7	2,7	3,7	3,1	5,4	3,1	4,2	1,0	0,9	1,1
11	1,0	0,4	0,3	1,1	3,0	2,5	5,7	4,7	2,4	1,7	0,5	0,4
12	0,8	0,3	0,3	0,4	3,5	3,9	3,4	4,1	3,5	1,3	0,8	0,2
13	0,8	0,3	2,7	0,5	2,3	4,3	7,0	4,8	2,5	1,6	0,6	0,5
14	1,2	0,4	2,4	0,7	2,1	4,8	4,4	2,8	2,2	1,3	0,6	0,5
15	0,4	0,4	1,0	0,5	1,7	3,2	5,1	3,4	2,4	0,9	1,4	0,8
16	0,2	0,6	2,3	5,3	1,6	4,6	4,5	4,3	2,8	1,6	1,6	0,8
17	0,4	0,7	2,7	1,4	2,7	4,2	3,6	3,6	1,8	2,2	1,2	0,2
18	0,3	0,6	1,5	1,5	3,7	4,5	3,9	4,3	1,3	1,2	0,6	0,2
19	0,3	0,4	0,9	2,3	6,7	3,5	6,2	6,6	2,0	1,2	0,3	0,2
20	0,3	0,2	0,9	1,6	2,2	4,1	4,3	5,2	2,5	2,0	0,4	0,3
21	0,5	0,4	0,5	1,0	2,0	4,3	3,5	4,5	1,6	1,8	0,3	0,4
22	0,4	0,6	0,3	1,1	4,6	3,2	3,4	2,4	1,5	1,3	0,8	0,4
23	0,5	0,8	0,7	0,9	2,6	4,8	5,1	2,9	1,8	1,1	0,9	0,2
24	0,7	0,8	2,0	1,5	3,0	3,3	3,7	3,1	1,7	1,1	0,3	0,3
25	0,3	0,7	0,5	3,4	2,1	4,1	4,6	3,6	3,8	0,8	0,2	0,3
26	0,7	0,3	0,3	4,0	1,5	2,0	5,4	4,0	1,0	0,7	0,2	0,2
27	0,5	0,5	0,7	2,9	3,4	2,4	3,5	8,5	1,0	0,7	0,4	0,1
28	0,4	0,6	0,8	0,8	4,5	2,6	3,5	3,7	1,3	0,7	0,3	0,2
29	0,9		0,3	1,4	3,3	2,6	4,8	3,3	1,9	1,3	1,1	0,2
30	0,3		1,4	1,3	3,5	1,8	4,0	2,2	1,5	2,8	1,0	0,3
31	0,2		3,2		3,0		4,5	3,4		1,2		0,3
Сумма	20,3	14,0	34,1	48,7	89,5	100	132	121	68,1	53,6	24,6	19,0
Средн.	0,7	0,5	1,1	1,6	2,9	3,3	4,3	4,0	2,3	1,7	0,8	0,6

Пинскъ. — 24. — Pinsk.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,6	0,4	0,8	0,9	0,7	4,3	3,8	1,4	2,2	0,5	0,2	0,2
2	0,2	0,0	0,8	0,9	2,1	2,5	2,9	1,0	2,2	0,8	0,4	0,5
3	0,0	0,3	0,7	1,2	1,8	2,8	3,7	1,9	1,5	1,4	0,3	0,4
4	1,7	0,2	1,0	1,0	2,4	2,2	3,3	1,1	1,8	0,8	0,2	0,4
5	0,5	0,5	1,0	1,5	1,1	2,5	2,8	1,4	2,7	0,6	0,6	0,5
6	0,4	0,4	0,4	0,7	0,9	1,7	3,0	1,9	0,8	0,6	0,1	0,3
7	0,2	0,4	0,5	1,1	1,2	2,6	2,8	1,1	0,8	0,9	1,0	0,2
8	0,2	0,1	0,9	1,5	2,0	3,6	3,9	1,4	3,1	0,7	0,4	0,5
9	0,8	0,1	0,6	0,8	2,1	3,8	3,4	1,9	4,4	0,7	0,5	0,2
10	0,4	0,1	0,5	1,6	3,0	2,1	1,9	1,2	1,9	0,8	0,3	0,1
11	0,0	0,7	0,2	0,4	2,6	1,2	1,3	1,3	3,4	0,4	0,4	0,2
12	0,5	0,4	0,6	1,4	1,6	1,7	2,2	2,3	3,1	0,6	0,7	0,3
13	0,3	1,1	0,5	1,3	3,6	1,6	3,0	1,1	2,4	0,9	0,1	0,1
14	0,0	1,0	0,5	1,1	4,3	1,2	3,0	1,7	2,8	1,5	0,1	0,6
15	0,2	0,4	0,9	0,7	4,0	3,1	3,9	1,5	2,8	1,7	0,6	0,2
16	0,9	0,3	1,4	1,0	3,4	2,9	3,2	1,4	2,7	1,5	0,2	0,1
17	1,1	1,0	0,6	0,9	3,4	3,6	1,9	2,3	2,0	1,5	0,2	0,2
18	0,7	0,6	0,5	0,3	0,8	1,9	1,3	1,8	2,7	1,1	0,3	0,3
19	0,6	0,2	1,3	0,8	1,6	1,8	1,8	2,3	0,6	0,8	0,3	0,1
20	0,3	0,1	0,9	1,0	1,8	2,9	2,2	1,5	0,5	0,1	0,1	0,1
21	0,3	0,6	0,6	1,4	1,6	1,0	1,8	1,6	1,1	1,9	0,4	0,2
22	0,4	0,0	0,7	0,4	0,7	1,0	1,7	1,7	1,0	0,7	0,3	0,0
23	0,4	1,2	0,5	0,5	0,5	0,4	2,5	2,7	1,0	0,1	0,9	0,5
24	0,2	1,3	1,2	2,8	0,8	0,5	1,2	2,3	0,6	0,1	0,4	1,2
25	0,1	0,3	0,6	4,0	2,3	2,0	0,8	2,3	0,7	0,3	0,2	0,6
26	0,5	1,8	0,8	2,7	2,6	2,2	1,2	2,0	1,3	0,4	0,3	0,1
27	0,3	1,1	0,3	1,9	2,7	2,7	1,4	2,5	0,7	0,4	0,5	0,0
28	0,2	0,6	0,4	0,9	1,6	3,4	2,7	1,8	1,6	0,8	0,1	0,0
29	0,2		0,6	2,6	1,8	3,0	1,2	1,7	0,3	0,9	0,3	0,1
30	0,8		0,9	0,8	3,1	3,4	1,6	3,4	0,8	0,4	0,9	0,0
31	0,3		0,8		3,5		2,3	2,5		1,6		0,1
Сумма	13,3	15,2	22,0	38,1	65,6	69,6	73,9	56,0	53,5	25,5	11,3	8,3
Средн.	0,4	0,5	0,7	1,3	2,1	2,3	2,4	1,8	1,8	0,8	0,4	0,3

Самаркандъ. — 25. — Ssamarkand.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,6	0,5	1,5	2,0	2,2	2,9	5,4	4,1	4,7	0,7	0,4	1,2
2	1,5	0,4	0,9	1,0	2,7	2,4	4,6	4,0	3,5	1,3	0,7	0,5
3	0,8	0,3	1,0	1,7	2,3	3,6	4,9	3,9	2,9	1,4	0,9	1,2
4	0,6	0,3	0,5	1,9	3,0	4,0	4,4	3,6	2,6	2,1	1,2	1,8
5	0,4	0,4	0,3	2,9	1,1	3,9	5,1	3,5	3,7	2,0	0,4	1,3
6	0,2	0,4	0,6	3,0	2,1	3,5	5,1	4,0	3,4	2,8	1,2	1,4
7	0,3	0,5	1,3	2,8	2,4	3,9	5,5	5,5	3,8	3,0	1,2	1,4
8	0,2	0,8	2,0	2,0	2,2	2,6	4,3	5,1	3,0	2,6	0,9	1,7
9	0,3	0,5	2,2	2,8	3,1	0,7	6,3	4,0	3,1	2,2	0,4	0,4
10	0,7	0,3	2,0	2,8	3,1	2,6	4,9	5,3	2,9	2,5	0,2	1,4
11	0,6	0,3	1,8	0,7	3,5	3,7	3,7	2,9	2,4	3,3	0,5	0,4
12	2,0	0,5	2,6	1,0	2,8	4,2	3,7	3,5	1,8	3,2	0,4	0,2
13	1,0	0,4	3,3	2,2	3,2	3,5	3,9	3,8	1,8	3,2	0,5	0,5
14	0,3	0,2	5,1	3,0	3,1	4,4	3,9	4,7	2,1	2,2	1,0	0,3
15	0,1	0,3	2,5	2,0	3,4	4,3	1,8	4,0	2,8	1,7	0,8	0,2
16	0,2	0,3	2,4	2,2	3,9	3,7	3,8	3,3	2,4	2,3	0,6	0,9
17	0,1	0,1	1,3	0,8	3,6	3,5	2,9	3,6	2,8	0,1	0,7	1,1
18	0,0	0,2	0,2	1,8	2,6	4,0	3,7	3,1	2,9	0,4	0,6	0,2
19	0,0	0,5	0,3	1,1	3,8	4,0	3,7	3,2	2,6	0,6	0,6	0,2
20	0,0	0,4	1,0	0,2	3,5	4,3	2,9	3,0	1,9	0,8	0,7	0,5
21	0,4	0,6	0,8	0,9	2,9	3,9	2,0	3,3	2,6	1,3	1,0	1,1
22	0,4	0,5	1,4	0,7	4,1	2,7	2,4	1,1	3,1	0,7	1,1	2,1
23	0,4	0,4	3,0	1,0	3,5	4,3	2,6	2,7	2,9	0,3	0,7	2,8
24	0,1	0,5	2,4	1,7	3,4	4,1	3,7	3,5	2,9	0,7	0,3	1,6
25	0,1	0,8	1,2	3,6	3,6	4,5	3,4	3,7	2,7	1,2	0,4	2,0
26	0,2	0,2	0,7	1,6	2,6	4,6	3,3	3,9	2,8	1,2	0,6	1,1
27	0,0	0,8	2,2	1,0	2,7	4,8	3,9	4,4	2,4	1,1	0,3	0,2
28	0,3	1,6	1,5	0,6	3,5	4,7	4,2	4,8	3,1	1,2	0,4	0,1
29	0,2		0,2	1,7	3,5	6,2	5,6	5,6	3,5	1,1	0,6	0,4
30	0,4		0,3	1,9	3,4	4,9	5,1	5,0	1,8	1,5	1,1	1,3
31	0,4		1,5		3,6		4,8	4,7		1,6		0,5
Сумма	12,8	13,0	48,0	52,6	94,4	114	125	121	84,9	50,3	20,4	30,0
Средн.	0,4	0,5	1,5	1,8	3,0	3,8	4,0	3,9	2,8	1,6	0,7	1,0

Скопинъ. — 26. — Skopin.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	—	0,0	0,4	0,3	1,1	1,9	5,7	2,7	2,6	0,5	0,7	0,0
2	—	0,1	0,3	0,5	0,9	0,9	3,0	3,0	2,4	0,6	0,2	0,9
3	—	0,1	0,6	0,3	3,6	1,6	3,2	1,3	3,2	1,9	1,1	—
4	—	0,1	0,3	0,4	0,5	1,1	2,4	1,8	3,6	1,5	0,1	—
5	—	0,0	0,2	0,3	1,3	0,9	2,2	3,3	3,0	1,4	0,2	—
6	—	0,0	0,2	0,1	2,1	1,1	3,0	2,9	4,2	0,4	0,4	1,0
7	—	0,0	0,2	0,7	3,8	1,8	4,4	3,1	2,2	1,1	0,3	0,3
8	—	0,2	0,3	0,2	4,0	1,3	2,6	2,8	3,8	0,3	0,8	—
9	—	0,0	0,1	0,9	3,1	3,2	3,6	3,9	4,0	0,4	0,3	0,3
10	—	0,1	0,3	2,3	3,7	3,3		2,0	3,1	0,9	1,2	
11	—	0,1		1,0	4,9	3,0	2,6	1,4	3,1	1,3		0,0
12	—	0,0	0,5		4,1	3,3	2,6	1,8	2,6	1,3	0,3	0,1
13	—	0,1	0,2	1,3	4,8	3,6	4,8	2,1	2,6	0,2	0,1	0,1
14	—	0,0	0,2	2,0	5,0	2,9	4,6	4,7	2,0	3,0	0,2	0,0
15	—	0,1	0,4	—	5,0	2,3	4,6		2,2	—	0,4	0,0
16	—	0,3	0,4	—	7,6	0,8	5,0	3,2	2,2	1,4	0,4	—
17	—		0,5	0,2	5,3	6,3	3,9	3,9	3,0	1,0	0,1	0,1
18	—	0,0	0,1	0,6	5,6		5,0	4,1	2,2	1,2	0,1	0,0
19	—	0,1	0,1	1,6	2,0	2,7	3,1	5,3	3,8	0,3	0,2	0,2
20	—	0,0	0,1	1,3	3,0	1,6	3,8	3,4	2,8	0,2	0,2	—
21	—	0,1	0,1	0,7	1,1	1,8	4,4	4,6	2,9	0,9	0,1	—
22	—	0,0	0,2	1,3	3,4	2,1	4,9	4,2	3,4	0,6	0,1	—
23	—	0,1	0,2	2,3	3,6	1,4	5,0	3,8	0,3	0,2	0,1	0,1
24	—	0,2	0,1	2,1	1,9	3,0	6,3	2,6	0,0	—	0,1	0,0
25	—	0,2	0,1	1,8	3,5	4,8	4,4	2,8	0,8	0,4	0,1	0,0
26	—	0,2	0,3	1,0	1,2	4,5	4,6	2,4	1,5	1,0	0,0	—
27	—	0,0	0,2	0,2	1,0	3,4	1,0	2,6	2,4	1,6	0,0	0,1
28	—	0,2	0,3	0,6	2,6	4,8	5,1	1,8	0,9	1,1	0,0	0,0
29	—		0,1	1,2	0,9	4,4	3,3	2,6	2,9	1,9	0,0	0,0
30	—		0,5	1,4	0,5	5,1	1,3	1,2	1,2	1,1	0,0	0,1
31	—						3,6	0,8		0,1		0,2
Сумма	—	2,3	7,5	—	91,1	78,9	114	86,1	74,9	—	7,8	—
Средн.	—	0,1	0,2	—	2,9	2,6	3,7	2,8	2,5	—	0,3	—

Ташкентъ (Обсерват.). — 27. — Taschkent (Observ.).

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	3,0	0,6	4,8	3,6	5,1	6,8	8,0	9,6	5,2	2,5	0,9	1,6
2	8,3	0,5	3,3	2,8	8,8	4,6	8,2	5,9	8,2	3,1	2,2	1,0
3	2,5	0,4	2,1	3,0	5,6	5,0	11,1	5,6	6,3	3,5	2,4	3,3
4	1,9	0,5	1,1	4,9	6,0	6,5	10,7	7,1	4,2	7,0	2,1	4,5
5	1,6	0,7	1,4	3,7	2,4	7,2	7,3	6,0	4,0	4,4	0,7	4,6
6	0,2	0,3	1,5	5,1	4,3	5,9	8,7	8,8	5,5	5,3	3,3	2,2
7	1,8	1,1	3,6	5,0	3,9	7,4	7,7	11,0	7,5	3,8	3,4	2,4
8	0,9	1,7	4,8	1,5	5,0	5,9	6,4	7,3	10,0	6,2	0,5	1,8
9	0,5	0,5	6,6	4,0	6,5	0,9	12,3	6,4	5,2	5,5	0,6	1,6
10	0,6	0,0	8,8	5,5	4,3	6,0	4,6	9,2	6,3	4,1	0,7	7,2
11	2,6	0,3	7,6	2,1	3,3	8,9	5,2	6,0	8,6	4,2	0,5	—
12	5,8	0,9	12,2	8,2	4,9	5,0	6,5	5,2	4,3	4,1	0,5	0,0
13	2,2	1,0	11,4	7,2	5,6	3,9	9,2	6,2	3,3	2,6	1,3	1,2
14	1,0	0,0	9,5	5,9	5,8	7,4	5,9	7,9	4,2	3,6	1,0	1,0
15	0,2	0,2	4,3	5,5	5,8	5,4	4,1	7,7	3,8	5,5	0,9	0,3
16	0,1	0,0	5,8	5,5	6,5	6,5	5,2	10,6	3,6	4,4	1,8	2,2
17	0,4	0,1	1,7	1,6	8,8	8,1	5,8	7,0	9,7	0,1	0,6	3,5
18	0,2	0,5	1,0	3,6	9,0	8,6	15,0	11,1	6,4	1,0	1,3	1,4
19	0,0	0,3	0,7	2,8	9,2	7,1	6,8	18,9	4,1	2,0	0,4	0,6
20	0,2	0,5	3,5	0,9	7,8	6,1	5,4	6,3	5,2	3,3	1,6	0,6
21	0,6	0,4	3,3	2,2	9,0	6,2	6,2	11,3	5,1	3,6	2,0	2,6
22	0,6	0,2	1,4	0,9	9,2	11,5	7,3	6,8	5,9	0,8	2,1	5,4
23	0,7	1,1	6,1	1,8	7,4	8,6	7,9	6,4	5,9	0,7	1,4	7,6
24	0,8	0,8	7,6	3,4	7,7	7,9	6,7	5,4	5,5	1,1	0,7	5,1
25	0,7	1,7	4,1	7,9	5,8	7,7	5,3	8,9	5,2	1,0	0,8	6,0
26	0,4	1,9	2,2	6,7	4,7	8,6	5,5	12,8	9,0	1,3	1,0	3,4
27	0,2	2,8	2,6	1,2	3,1	6,7	7,3	5,9	5,2	1,9	0,4	0,3
28	0,3	1,8	5,3	1,7	5,6	9,5	9,4	7,0	5,4	2,2	0,2	0,3
29	0,1		1,5	2,0	2,7	11,4	7,6	11,4	8,6	2,5	1,0	0,7
30	0,2		1,1	6,2	} 19,5	7,0	7,3	9,8	2,7	2,6	1,0	—
31	0,5		2,3				5,8	5,1		2,6		—
Сумма	39,1	20,8	133	117	193	208	230	255	174	96,5	37,3	—
Средн.	1,3	0,7	4,3	3,9	6,2	6,9	7,4	8,2	5,8	3,1	1,2	—

Тифлисъ. — 28. — Tifliss.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	2,0	0,3	1,8	3,4	2,1	3,3	2,2	4,2	3,2	2,1	0,3	1,5
2	1,3	0,1	0,5	1,2	1,8	2,9	2,7	4,9	2,4	1,7	0,3	0,5
3	0,9	0,4	0,9	0,9	1,7	1,4	2,4	4,1	2,1	1,2	0,0	0,5
4	0,5	0,6	0,7	0,9	2,7	2,1	4,0	4,0	1,7	1,7	0,0	0,6
5	0,5	0,2	2,4	0,8	1,9	2,3	3,7	4,2	0,9	4,4	0,1	0,4
6	1,4	0,5	1,0	1,0	1,6	2,0	2,2	3,4	1,7	1,7	0,8	0,5
7	0,9	0,8	0,6	1,2	1,6	1,6	4,3	4,0	1,8	1,9	0,4	2,9
8	0,7	0,3	1,5	2,2	1,8	1,5	2,9	6,2	2,3	2,5	0,4	0,5
9	1,0	0,5	1,9	2,9	2,8	2,5	1,2	6,5	2,2	0,7	0,4	1,3
10	0,9	0,2	2,1	3,0	2,7	2,2	3,4	4,2	2,2	0,4	0,4	2,6
11	0,7	0,4	0,8	1,0	1,8	2,6	2,4	3,2	1,0	0,6	0,2	0,9
12	1,6	0,4	0,5	0,6	1,7	3,5	2,2	3,5	0,4	0,6	0,5	0,5
13	0,4	0,2	1,0	0,6	1,2	2,9	3,6	2,9	1,2	0,7	0,5	0,2
14	1,0	0,3	1,5	0,7	1,6	2,5	3,5	4,2	1,9	0,6	0,4	0,4
15	0,4	0,2	3,1	1,5	1,8	3,3	3,0	2,1	0,5	1,7	0,3	0,3
16	0,2	0,3	4,1	2,6	1,6	3,4	3,5	2,6	0,7	0,8	0,3	0,5
17	0,0	0,2	1,6	0,8	2,2	3,7	3,5	2,3	0,4	0,6	0,3	0,6
18	0,0	0,2	0,3	2,4	1,8	3,3	4,1	2,3	0,1	0,7	0,4	0,2
19	0,2	0,3	0,6	1,8	1,7	4,9	3,7	2,6	1,0	0,7	0,4	0,3
20	0,0	0,3	1,0	1,1	2,3	3,2	3,8	2,9	0,9	1,6	0,2	0,3
21	0,0	0,5	1,4	1,1	1,6	3,1	4,4	2,9	2,3	1,6	0,3	0,6
22	0,3	0,3	1,2	1,3	2,7	1,1	3,4	3,8	1,6	0,6	0,4	0,8
23	0,1	0,3	2,8	0,8	3,0	2,8	3,7	3,5	0,4	0,9	0,3	1,5
24	0,6	0,3	2,4	1,5	2,8	2,1	4,0	2,5	1,3	0,5	0,2	0,6
25	0,4	1,5	0,2	2,6	2,3	5,0	4,3	3,1	1,4	0,8	0,3	0,2
26	0,4	0,8	1,2	3,1	2,0	4,2	4,3	3,9	1,9	0,7	0,1	0,4
27	0,2	0,2	0,8	0,8	1,6	0,9	3,8	4,0	1,2	0,7	0,2	0,3
28	0,0	1,0	0,8	0,8	4,1	0,5	2,4	1,6	2,6	0,8	0,4	0,3
29	0,1		1,0	2,5	2,3	1,3	4,4	1,4	1,3	0,4	0,6	0,1
30	0,3		1,4	0,7	2,0	1,3	3,4	2,6	0,9	2,0	1,9	0,1
31	0,2		2,2		3,4		3,6	3,4		0,4		0,0
Сумма	17,2	11,6	43,3	45,8	66,2	77,4	104	107	43,5	36,3	11,3	20,4
Средн.	0,6	0,4	1,4	1,5	2,1	2,6	3,4	3,5	1,4	1,2	0,4	0,7

Ст. Урюпинская. — 29. — Urjupinskaja Staniza.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,2	0,2	0,2	0,3	3,1	2,2	5,6	6,0	4,0	0,8	0,2	0,4
2	0,4	0,0	0,0	0,8	2,9	1,6	4,4	6,8	2,4	1,4	1,0	0,0
3	0,2	0,1	0,6	1,0	2,6	0,2	4,1	6,4	3,6	1,7	0,8	1,5
4	0,0	0,2	0,8	1,1	1,4	2,0	3,8	5,8	5,4	1,4	0,4	0,1
5	0,0	0,0	0,1	0,6	1,4	2,0	3,6	5,2	5,2	} 4,2	0,5	0,9
6	0,4	0,0	0,4	1,2	2,2	2,0	4,2	5,8	3,4		0,6	0,7
7	0,1	0,2	0,3	1,4	5,4	3,6	4,8	6,0	4,3	1,8	1,2	1,2
8	0,3	0,2	0,0	1,1	6,3	2,5	4,4	4,4	6,2	1,4	0,6	0,0
9	0,0	0,3	0,9	1,9	6,0	3,3	6,0	4,2	6,0	1,4	0,1	0,0
10	0,4	0,3	0,8	2,0	3,4	0,8	4,6	2,8	4,9	1,9	1,3	0,4
11	0,1	0,2	0,8	0,8	4,6	2,3	3,6	3,6	4,0	2,0	0,6	0,1
12	0,3	0,1	0,3	1,5	7,2	5,5	3,6	2,4	5,6	3,1	0,6	0,2
13	0,4	0,3	0,3	1,6	7,7	4,1	7,4	1,2	3,0	0,4	0,2	0,2
14	0,0	0,1	0,9	3,8	6,8	4,6	5,6	1,4	4,2	3,2	1,0	0,4
15	0,0	0,0	0,8	0,8	7,5	3,2	4,6	2,8	4,6	1,9	0,1	0,0
16	0,0	0,0	0,4	0,2	7,2	3,0	6,6	3,6	4,3	2,0	0,2	1,0
17	0,1	0,1	0,7	0,8	4,5	3,4	6,2	4,0	4,1	1,0	} 1,2	0,2
18	0,1	0,4	0,2	1,2	5,3	3,3	10,2	3,8	3,6	0,8		0,0
19	0,3	0,2	0,4	1,3	4,2	3,1	4,4	5,4	2,8	2,1	0,3	0,0
20	0,4	0,0	0,8	0,7	3,4	2,4	4,6	6,9	4,0	0,5	0,0	0,1
21	0,2	0,0	0,5	0,8	3,8	1,4	6,2	5,2	1,1	1,1	0,3	0,1
22	0,1	0,3	0,1	1,7	4,4	3,0	4,0	4,2	3,1	1,0	0,2	0,1
23	0,0	0,2	0,2	2,9	4,4	0,8	7,4	4,4	2,6	1,2	0,0	0,2
24	0,0	0,0	0,3	3,6	2,2	1,6	8,0	4,2	2,1	0,8	0,2	0,0
25	0,7	0,2	0,1	3,2	4,1	1,6	7,6	5,1	2,1	1,4	0,2	0,1
26	0,1	0,4	0,0	2,6	3,0	5,2	7,3	5,2	1,7	0,5	0,4	0,1
27	0,0	0,0	0,0	2,4	3,8	5,9	6,6	5,5	1,6	2,0	0,0	0,1
28	0,0	0,5	0,0	1,7	1,0	5,1	6,2	4,4	2,1	1,0	0,0	0,0
29	0,2		0,1	1,4	3,6	3,5	5,4	5,8	2,9	2,2	0,1	0,2
30	0,2		0,4	2,0	1,6	4,8	3,4	3,4	2,4	1,8	0,0	0,5
31	0,0		0,6		2,3		6,2	4,1		0,6		0,0
Сумма	5,2	4,5	12,0	46,4	128	88,0	171	140	107	46,6	12,6	10,1
Средн.	0,2	0,2	0,4	1,5	4,1	2,9	5,5	4,5	3,6	1,5	0,4	0,3

Херсонъ. — 30. — Cherson.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
1	0,6	0,3	0,4	1,5	0,4	1,5	4,1	3,8	3,4	1,2	0,8	0,6
2	0,2	0,4	0,0	1,2	1,0	2,7	3,8	3,9	3,0	1,2	1,0	0,5
3	0,6	0,0	0,2	1,0	1,2	2,8	3,6	3,3	2,1	1,2	1,0	0,4
4	0,0	0,1	0,2	1,1	1,6	3,2	1,7	2,9	2,6	1,3	1,1	0,2
5	0,6	0,1	0,6	2,0	4,0	2,2	1,6	3,5	2,3	0,9	0,7	0,6
6	0,5	0,1	0,2	0,5	2,9	2,3	1,5	3,2	2,8	1,5	0,6	0,5
7	0,5	0,0	0,2	1,0	1,9	2,7	2,3	5,3	5,3	1,7	0,6	0,5
8	0,6	0,8	0,8	1,2	1,8	2,9	2,3	4,5	7,3	1,1	0,8	0,5
9	0,1	0,6	0,9	0,6	1,4	3,4	1,0	2,8	7,4	1,1	1,8	0,4
10	0,7	0,5	0,9	0,5	2,4	4,8	1,9	2,4	5,7	0,6	1,8	0,2
11	0,3	0,2	0,1	2,9	3,3	4,1	2,0	3,1	4,9	1,5	0,6	0,1
12	0,2	0,6	0,0	1,2	1,3	3,2	2,7	3,1	5,6	0,4	0,5	0,2
13	0,2	0,4	0,1	0,8	1,8	2,0	2,3	3,0	6,1	0,3	0,9	0,2
14	0,1	0,2	0,3	0,3	2,2	2,5	3,6	2,4	4,5	1,0	0,2	0,1
15	0,2	0,0	0,2	0,6	3,1	2,9	5,1	2,6	4,3	2,2	0,2	0,0
16	0,6	0,6	0,3	0,9	5,3	2,6	3,8	2,3	4,5	3,1	0,5	0,1
17	0,3	0,6	0,9	0,7	4,0	3,3	3,3	5,2	3,6	3,9	0,9	0,0
18	0,2	0,4	1,0	0,8	2,2	3,3	2,1	7,4	4,1	1,1	0,7	0,3
19	0,2	0,1	0,8	0,5	1,9	2,9	2,4	7,8	4,3	0,2	1,1	0,0
20	0,2	0,1	1,0	1,1	2,2	1,0	2,8	4,6	2,2	1,2	0,7	0,7
21	0,3	0,1	0,0	3,5	1,4	2,9	4,8	8,3	1,8	1,1	0,2	0,2
22	0,3	0,1	0,0	3,6	1,2	1,9	4,6	6,3	2,1	0,7	1,0	0,0
23	0,2	0,6	1,0	2,1	1,6	1,9	4,0	7,0	1,7	0,7	0,8	0,1
24	0,2	0,2	0,2	1,9	1,2	2,6	3,6	5,0	1,2	0,8	0,1	0,0
25	0,1	0,4	0,6	3,5	1,2	2,7	2,6	3,6	1,6	0,1	0,1	0,2
26	0,2	0,2	0,4	3,0	2,1	1,6	3,0	4,5	1,6	0,4	0,3	0,3
27	0,2	0,4	1,5	2,0	1,5	3,2	3,8	2,5	1,8	1,0	0,5	0,3
28	0,5	0,2	0,9	1,9	1,8	3,6	4,8	2,2	1,9	1,1	0,4	0,3
29	0,0		1,0	3,5	0,9	2,6	4,5	1,9	1,7	1,7	0,1	0,2
30	0,2		1,0	2,0	2,3	4,0	5,1	2,4	0,5	1,2	0,5	0,0
31	0,0		0,5		1,8		6,7	3,3		1,1		0,4
Сумма	9,1	8,3	16,2	47,4	62,9	83,3	101	124	102	36,6	20,5	9,1
Средн.	0,3	0,3	0,5	1,6	2,0	2,8	3,3	4,0	3,4	1,2	0,7	0,3

1883.

Число. Dat.	Январь. Januar.	Февраль. Februar.	Мартъ. März.	Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Ноябрь. November.	Декабрь. December.
Ходжентъ. — 31. — Chodshent.												
1	0,4	0,4	2,3	3,5	2,0	3,4	3,6	6,8	4,9	4,0	1,0	1,3
2	0,8	0,4	2,0	4,3	1,5	3,6	3,5	5,6	5,7	3,2	1,0	1,1
3	1,0	0,8	2,0	2,4	2,1	3,6	3,5	6,8	6,0	2,7	0,9	1,0
4	0,6	0,8	1,5	2,3	1,6	3,5	3,9	5,0	5,4	2,5	0,9	0,9
5	0,9	0,7	1,3	2,2	1,4	2,8	4,4	5,2	6,2	2,9	0,9	1,2
6	0,9	0,4	0,8	2,1	1,4	3,9	4,2	8,2	5,9	1,8	0,8	0,7
7	0,2	1,1	0,7	3,2	1,2	3,8	4,4	9,6	9,6	2,8	0,8	1,6
8	0,3	1,2	0,8	2,5	1,5	3,6	5,4	6,4		5,0	0,7	2,3
9	0,2	1,2	2,9	3,2	1,5	3,0	4,9	4,2	5,5	2,8	1,0	1,2
10	0,2	0,5	1,6	5,0	1,8	2,8	7,9	7,4	6,4	3,1	0,9	1,3
11	0,7	0,3	2,8	2,7	3,0	2,8	7,4	6,4	5,6	3,3	0,7	0,9
12	0,9	0,8	4,5	1,1	1,7	4,2	7,5	3,4	4,8	2,9	0,6	0,8
13	1,2	1,3	5,2	1,8	1,6	4,2	7,2	4,4	4,4	4,8	0,6	1,2
14	1,0	0,7	1,8	1,7	4,3	3,3	7,4	5,4	3,6	4,2	0,7	0,8
15	0,5	0,6	3,4	2,9	3,8	4,4	4,6	7,3	3,9	1,8	0,6	0,4
16	0,1	0,4	2,4	4,3	2,7	3,4	5,4	3,7	3,5	2,2	0,5	1,5
17	0,4	0,4	3,8	1,2	4,6	3,9	5,2	5,8	4,5	3,6	0,6	1,0
18	0,8	0,5	1,4	2,4	4,5	3,3	6,8	5,4	3,4	0,9	0,7	1,0
19	0,6	0,2	1,9	2,0	2,5	5,9	6,6	4,8	5,4	1,4	0,9	1,4
20	0,2	0,3	2,0	0,5	2,5	4,1	4,0	6,3	5,5	1,7	1,2	1,4
21	4,4?	0,5	1,8	0,4	4,5	3,8	4,8	5,3	5,6	1,8	1,9	1,3
22		0,3	2,1	0,7	4,7	3,0	4,8	7,0	4,4	1,2	1,0	1,5
23	0,7	0,6	4,5	1,0	3,7	4,4	5,1	6,8	4,3	1,2	0,9	2,7
24	0,7	0,5	4,6	1,7	2,7	5,2	3,8	5,6	4,3	1,6	1,4	2,3
25	0,8	0,4	2,9	3,4	3,1	4,0	4,0	2,8	5,4	1,4	0,6	2,4
26	0,4	0,7	2,7	1,4	3,6	4,1	6,6	3,6	4,2	0,8	0,5	1,6
27	0,6	1,5	2,6	1,7	3,1	4,4	7,2	7,0	4,4	2,3	0,4	0,4
28	0,2	1,5	3,4	1,4	2,8	5,0	8,8	5,8	4,6	1,9	0,6	0,4
29	0,4		2,6	1,8	2,4	4,2	6,4	5,6	4,8	1,4	0,7	1,0
30	0,3		2,8	1,6	2,8	4,6	5,5	7,8	4,8	1,0	0,7	0,8
31	0,4		1,9		3,6		6,6	6,4		1,1		0,5
Сумма	20,8	19,0	77,0	66,4	84,2	116	171	182	147	73,3	24,7	37,9
Средн.	0,7	0,7	2,5	2,2	2,7	3,9	5,5	5,9	4,9	2,4	0,8	1,2

Blank page retained for correct pagination

Wild, H. — Annalen des physikalischen Central-Observatoriums für 1883.

Theil II. Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

4° St. Petersburg, 1885.

Wild, H. — Annalen des physikalischen Central-Observatoriums für 1883.

Theil II. Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

4° St. Petersburg, 1885.

Wild, H. — Annalen des physikalischen Central-Observatoriums für 1883.

Theil II. Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

4° St. Petersburg, 1885.

ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1883.

THEIL II.

Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

ST.-PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1884.

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

ИЗДАВАЕМЫЯ

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1883 годъ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 и 3 разрядовъ въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1884.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь, 1884. Директоръ *Г. Вильдъ.*

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го и 3-го разрядовъ въ Россіи, въ теченіе 1883 года, ведены и вычислены, по прежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Всего въ Главную Физическую Обсерваторію поступило наблюденій съ 198 станцій, но такъ какъ, по ограниченности средствъ, не оказалось возможнымъ подвергнуть всѣ эти наблюденія подробному контролю и вычисленіямъ, то мы сочли за лучшее, кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, вслѣдствіе заключающихся въ нихъ пробѣловъ и не достаточной надежности ихъ, исключить еще изъ печати наблюденія тѣхъ станцій, которыя дѣйствовали не круглый годъ, или съ которыхъ не получено точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Изъятія изъ этого правила допущены только для уединенныхъ станцій, съ которыхъ даже не полныя наблюденія представляютъ большой интересъ. Такимъ образомъ всего сдано въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныхъ и не провѣренныхъ наблюденій съ 18 станцій, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2-го и 3-го разрядовъ, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ, достигаетъ 180; изъ нихъ для 96 по недостатку средствъ даны только одни среднія ежемѣсячные и годовые выводы.

Незначительные пробѣлы (менѣе сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ величины отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнять интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бо́льшимъ неправильностямъ и скачкамъ.

Для контроля наблюденій тѣхъ станцій, для которыхъ мы сочли это нужнымъ, было принято за правило сравнивать ходъ барометра, за произвольно избранный промежутокъ времени — одинъ или нѣсколько мѣсяцевъ — съ ходомъ барометра ближайшихъ станцій. Сверхъ того наблюденія, произведенныя въ 7 ч. у. на каждой станціи, сравнивались по крайней мѣрѣ за одинъ мѣсяцъ съ соотвѣтственными синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. О всѣхъ случаяхъ, когда изъ этихъ сравненій не оказывалось удовлетворительнаго согласія, упомянуто отдѣльно для каждой станціи въ этотъ же введеніи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм. — то таковыя по возможности были исправлены. Высоты барометра, исправленныя, такимъ образомъ, поправками въ 5, 10 мм. и проч., также какъ и интерполированныя величины, для отличія, какъ ненадежныя, отпечатаны курсивнымъ шрифтомъ; затѣмъ, мы отличаемъ курсивнымъ же шрифтомъ и такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно надежнымъ образомъ.

Наблюденія, которыя не производились ровно въ тѣ сроки, въ какіе слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа) и тѣ мѣсячныя среднія, которыя не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, обозначены также курсивнымъ шрифтомъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю*.

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія;* абсолютная влажность — въ *милиметрахъ*, относительная влажность — въ *процентахъ насыщенія*, причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количество выпавшихъ осадковъ даны въ *милиметрахъ*, а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду*. Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ коефиціенты 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгреса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный,
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду*, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній" принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

⌓ = роса,	⊕ = кругъ около луны,
⊔ = иней,	⊍ = вѣнецъ около луны,
V = изморозь,	← = ледяныя иглы,
∽ = гололедица,	⌒ = радуга,
≡ = туманъ,	⌭ = сѣверное сіяніе,
● = дождь,	⚡ = гроза,
✳ = снѣгъ,	< = молнія безъ грома или зарница,
△ = крупа,	↙ = сильный вѣтеръ,
▲ = градъ,	∞ = сухой туманъ,
⊕ = кругъ около солнца,	⇸ = метель,
⦶ = вѣнецъ около солнца,	⊢⊣ = столбы около солнца.

Приставленные къ этимъ знакамъ коефиціенты 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, обозначаютъ:

1 — во время или до 1-го наблюденія (7 ч. утра),
2 — во время или до 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
3 — во время или до 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ таблицахъ наблюденій и въ ежемѣсячныхъ выводахъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это и обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ тѣхъ, о которыхъ будетъ особо упомянуто, для опредѣленія *суточной средней* (температуры, влажности и давленія) бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего труда „О температурѣ воздуха въ Россіи, на основаніи критическаго разсмотрѣнія наблюденій" (см. первую часть дополнительнаго тома метеорологическаго Сборника). Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Метеорологическій Сборникъ Т. IV, № 7, 1875). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силы вѣтра для каждаго срочнаго часа, брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра не обращая вниманія на направленіе его. *Годовыя среднія* выводились изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, не дѣлая между ними никакого различія; это соблюдалось и для отдѣльныхъ часовъ.

Въ годовомъ выводѣ для всякой станціи, между прочимъ, показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было дней съ осадками вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ, отдѣльно, сколько дней было со снѣгомъ, а также

сколько дней съ грозою (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней съ градомъ [1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было ясныхъ дней, т. е. такихъ, въ которые сумма облачности за всѣ три часа не превышали 5, и сколько дней пасмурныхъ, т. е. такихъ, въ которые сумма облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Въ таблицѣ вѣтровъ, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ напечатанныя наблюденія.

Въ столбцѣ, означенномъ ⚡, мы помѣстили число бурныхъ дней, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, котораго скорость достигла 15 или болѣе метровъ въ секунду; наконецъ, мы даемъ еще число дней, въ которые температура, по крайней мѣрѣ въ одинъ изъ часовъ наблюденій опускалась ниже 0° (Min. $\leqq$ 0°), т. е. число дней съ морозомъ, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока оставалась ниже 0° (Max. $\leqq$ 0°), т. е. число дней безъ оттепели. Какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и относительно крайнихъ температуръ, высотъ барометра и проч., въ ежемѣсячныхъ выводахъ, мы принуждены были довольствоваться данными срочныхъ наблюденій, такъ какъ не могли опредѣлить истинныхъ крайнихъ величинъ, за неимѣніемъ самопишущихъ приборовъ. Хотя почти всѣ станціи снабжены минимумъ-термометрами, тѣмъ не менѣе данныя для наименьшихъ температуръ заимствованы безъ исключенія для срочныхъ наблюденій, такъ какъ минимумъ-термометры въ большинствѣ случаевъ давали неудовлетворительныя показанія. Интерполированныя величины не принимались въ разсчетъ при выборкѣ наибольшихъ и наименьшихъ величинъ.

Съ особою тщательностью мы вычисляли влажность воздуха. Если на какой либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волостному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волоснаго гигрометра и сухаго термометра по слѣдующему способу: на основаніи надежныхъ психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; сопоставляя эти результаты съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру, мы выводили среднюю разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность, затѣмъ, придавалась, въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухаго термометра психрометра, абсолютная влажность вычислялась помощью таблицы VIII инструкціи стараго изданія или по таблицѣ IV новаго изданія, или же, просто, отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III новаго изданія. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ въ особенности при этихъ температурахъ показанія психрометра, сомнительны, вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ слоемъ льда бываетъ причиною разныхъ погрѣшностей, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Такъ какъ на нѣкоторыхъ станціяхъ все еще употреблялись термометры не провѣренные ниже 0°, то для тѣхъ изъ этихъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно не вѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она, при низкихъ температурахъ, такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ мы принимали упругость паровъ, соотвѣтствующую насыщенію при температурѣ сухаго термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныхъ среднихъ абсолютной влажности; всѣ полученныя этимъ способомъ величины означены, наравнѣ съ интерполированными, курсивнымъ шрифтомъ.

Желая подвергнуть возможно большему контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить тѣ недоразумѣнія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, которыя могли ввести насъ въ заблужденіе при вычисленіяхъ, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ опечаткахъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, о которыхъ не могли подозрѣвать изъ имѣющихся наблюденій и кореспонденцій.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ и для исключенія вліянія опечатокъ на средніе результаты, всѣ общіе мѣсячные и годовые выводы были вычислены два раза, однажды по рукописнымъ оригинальнымъ наблюденіямъ, другой разъ по отпечатаннымъ наблюденіямъ; всѣ открывшіяся такимъ образомъ опечатки помѣщены въ спискѣ опечатокъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ поправки инструментовъ, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія).

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

Относительно барометрическихъ поправокъ на метеорологическихъ станціяхъ портовъ Чернаго моря примѣняется и въ этомъ году то, что сказано въ введеніи къ Лѣтописямъ за 1876 годъ.

Намъ остается еще обратить вниманіе на то обстоятельство, что нѣкоторыя данныя Метеорологическаго Бюллетеня не вполнѣ согласуются съ помѣщенными здѣсь наблюденіями. Это зависитъ отъ того, что мы при печатаніи наблюденій должны были принять въ разсчетъ нѣкоторыя измѣненія въ поправкахъ, оказавшіяся при новой повѣркѣ инструментовъ.

Подъ нормальною установкою *термометра* и *волоснаго гигрометра* слѣдуетъ разумѣть такую установку, когда эти инструменты заключены въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, установлена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ, съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторана будки остается открытою. Размѣры такой бутки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны	1,8 метра.
„ южной „	1,3 „
Ширина	1,7 „
Глубина	1,7 „

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы; а именно:

I. Надежныя наблюденія, произведенныя по провѣреннымъ инструментамъ, но не въ теченіе цѣлаго года, или съ большими пробѣлами:

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За которые мѣсяцы 1883 г.
*Банщиково**.	Г. Дмитріевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Бараново.	Г. Тихоміровъ.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Декабрь.
*Вильна**.	Г. Смысловъ.	Всѣ элементы.	Январь — мартъ.
Изюмъ.	Г.г. Посадскій и Любомудровъ.	Всѣ элементы.	Декабрь.
*Корсаковскій-Постъ**.	Докторъ Зборомірскій.	Всѣ элементы.	Январь — іюнь.
*Молодечна**.	Учитель Чунихинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Февраль — май.
*Радомъ**.	Учитель гимназіи г. Брузендорфъ.	Всѣ элементы.	Январь — мартъ.
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ).	Студенты института.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, облачность, осадки, примѣчанія.	Октябрь — декабрь.
Старый-Суббатъ.	Г. Парисъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — декабрь.
Ташкентъ (Лабораторія).	Г. Тейхъ.	Всѣ элементы.	Январь.

II. Наблюденія, произведенныя или недостаточно тщательно, или по не провѣреннымъ инструментамъ.

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За которые мѣсяцы 1883 г.
Варшава.	Ученики IV мужской гимназіи.	Атмосферное давленіе, темтература (графически).	Январь.
Елецъ.	Учитель Клушинъ и ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь — май и сентябрь — декабрь.

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За которые мѣсяцы 1883 г.
Керенскъ.	Врачъ Петерсонъ.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Іюль — сентябрь.
Острогъ.	Учитель Чугаевичъ и ученики прогимназіи.	Температура, примѣчанія.	Январь — апрѣль.
Слуцкъ.	Учитель гимназіи Чудовскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—мартъ и сентябрь—декабрь.
Сумы.	Г.г. Пыкинъ и Кузмицкій.	Всѣ элементы.	Январь—апрѣль и августъ—декабрь.
Хотимскъ.	Г-жа Кирилова.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Декабрь.

Наконецъ мы получили старыя наблюденія изъ слѣдующихъ мѣстъ и за слѣдующіе годы:

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе годы.
Банщиково.	Г. Дмитріевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, примѣчанія.	1877 — 1881.
Моченское.	Діаконъ Истоминъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1854 — 1878.
Сосябское.	Діаконъ Истоминъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1879 — 1880.
Старый-Суббатъ.	Г. Парисъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	1872 — 1882.

Сюда же относятся отмѣтки вѣтра и особыхъ явленій, веденныя агентами Россійско-Американской компаніи на Беринговомъ островѣ, съ 1877 до 1881 г., ежегодно съ 1 сентября до 10 ноября. Копія съ этихъ наблюденій выписана весьма обязательно доставлена Главной Физической Обсерваторіи подпоручикомъ корпуса флотскихъ штурмановъ, г. Эгерманомъ.

Наблюденія станцій, отмѣченныхъ звѣздочкой * доставлялись и въ прежніе года въ Главную Физическую Обсерваторію; часть ихъ не печаталась и сдавалась прямо въ архивъ Обсерваторіи.

Подобнымъ образомъ, сданы въ архивъ подробныя наблюденія и тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы.

Всякій разъ, когда оказывалось нужнымъ вычислить высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря барометрически, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій.

Непосредственный надзоръ за повѣркою и вычисленіями присылаемыхъ въ Обсерваторію наблюденій, а также за печатаніемъ этихъ Лѣтописей, я поручилъ старшему наблюдателю г. Р. Бергману и вначалѣ работы лейтенанту Б. Шпиндлеру. Но къ тому времени когда началось печатаніе наблюденій г. Шпиндлеръ былъ откомандированъ и его работу принялъ на себя г. Бергманъ. Ниже г. Бергманъ сообщаетъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, на сколько это оказалось необходимымъ для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ выше приведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ въ введеніи къ прежнимъ томамъ Лѣтописей.

Всѣ наблюденія станцій бывшаго Кавказскаго Намѣстничества, за исключеніемъ Поти и Новороссійска, доставляющихъ свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію чрезъ посредство Гидрографическаго Отдѣла въ Николаевѣ, провѣрялись и вычислялись, какъ было условлено, въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, которая присылала намъ уже подготовленныя къ печати таблицы наблюденій; поэтому мы ихъ не подвергали дальнѣйшему контролю. Въ Пекинской Обсерваторіи мы получили вычисленныя наблюденія только за первые 4 мѣсяца; за остальные мѣсяцы, послѣ отъѣзда г. Фритше, доставленныя намъ наблюденія вычислялись вполнѣ въ Главной Физической Обсерваторіи.

Въ заключеніе, я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими наблюдателями, которые безвозмездно произвели полныя вычисленія своихъ наблюденій.

С. Петербургъ, 1 (13) ноября 1884. **Г. Вильдъ.**

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Р. Бергмана.

Екатеринбургъ. Съ 1 января срочныя наблюденія ведутся по высланному Главною Физическою Обсерваторіею психрометру Фуса, помѣщенному въ цилиндрической цинковой клѣткѣ, которая, въ октябрѣ 1882 г., установлена въ новой деревянной будкѣ, нормальнаго образца, на высотѣ 3,7 метровъ надъ землею. Главная Физическая Обсерваторія доставила также, въ прошломъ году, для установки въ новой будкѣ, волосной гигрометръ и минимумъ-термометръ. По распоряженію г. Клера, наблюденія продолжаются и по старому психрометру для сравненія ихъ съ показаніями новыхъ. Мы упоминали уже, что анемометръ Гагемана былъ поврежденъ въ декабрѣ 1882 г.—жестяной колоколъ въ измѣрителѣ давленія, какъ оказалось впослѣдствіи, проржавелъ. Новый мѣдный колоколъ взамѣнъ поврежденнаго посланъ въ Екатеринбургъ только въ августѣ; такъ что въ 1883 г. сила вѣтра большею частью отмѣчалась только по доскѣ—указателю силы — вѣтра у малаго флюгера.

Барнаулъ. 4 сентября наблюдатели вычистили короткую трубку барометра Г. Ф. О. № 16, послѣ чего они нашли поправку этого инструмента $= +1^{мм},0$; до этого времени поправка была $= +0^{мм},6$ (см. Лѣтописи 1880). Прежняя поправка, также какъ, повидимому, и новая — опредѣлены по сравненію съ барометромъ Туретини № 61. При вычисленіи наблюденій за 1883 г., до 4 Сентября мы принимали въ разсчетъ поправку $+0^{мм},6$, а послѣ того $+1^{мм},0$. Сила вѣтра въ напечатанныхъ таблицахъ дана по показаніями анемометра Гагемана.

Лугань. Въ октябрѣ 1883 г. порвался волосъ въ гигрометрѣ, бывшемъ въ употребленіи съ 1872 г. Взамѣнъ поврежденнаго инструмента на станцію высланъ Главною Физическою Обсерваторіею новый гигрометръ, по которому и ведутся наблюденія съ 17 декабря.

Пекинъ. Бывшій директоръ Пекинской Обсерваторіи, г. Фритше, вышелъ въ отставку въ маѣ 1883 г. и возвратился въ Европу. Послѣ его отъѣзда временно, до назначенія новаго директора, завѣдываніе Обсерваторіею принялъ на себя настоятель нашей духовной миссіи, архимандритъ Флавіанъ. Съ августа 1882 г. до сентября 1883 г., т. е. во время международной полярной экспедиціи, сверхъ срочныхъ наблюденій въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$, велись еще наблюденія въ $5^{ч}$, $9^{ч}$, $11^{ч}$ утра и въ $3^{ч}$, $5^{ч}$, $7^{ч}$ пополудни.

Москва (Петровская Земледѣльческая Академія). Съ основанія метеорологической станціи при Академіи, т. е. съ января 1879, наблюдатели пользовались при измѣреніи количества выпавшихъ осадковъ, стаканомъ, раздѣленнымъ отъ 0,2 до 0,2 сантиметровъ, причемъ объемъ между двумя смежными дѣленіями былъ = 1 кубическому сантиметру; такимъ образомъ, при поверхности употреблявшагося дождемѣра въ 500 квадратныхъ сантиметровъ, отсчитываемыя числа приходилось дѣлить на 50 для полученія высоты выпавшихъ осадковъ въ милиметрахъ; такъ всегда и вычислялись печатаемыя таблицы, тѣмъ не менѣе мы считаемъ долгомъ упомянуть объ этомъ обстоятельствѣ, во избѣжаніе могущихъ произойдти впослѣдствіи недоразумѣній. Взамѣнъ поврежденнаго волоснаго гигрометра (см. Лѣтописи 1882 г.) Академія получила, въ маѣ 1883 г., изъ Главной Физической Обсерваторіи новый гигрометръ. Въ Лѣтописяхъ 1880 г., на основаніи барометрическаго опредѣленія, высота барометра Земледѣльческой Академіи надъ уровнемъ моря дана 155 метровъ. По послѣдующимъ сравненіямъ барометрическихъ наблюденій Академіи съ синоптическими картами, эта высота оказалась менѣе дѣйствительной. Поэтому, имѣя въ виду, что изъ прежде принятыхъ во вниманіе наблюденій тѣ, которыя произведены въ Константиновскомъ Межевомъ Институтѣ по барометру Краузе, не вполнѣ надежны (см. Лѣтописи 1882 г.) мы вычисляли вновь высоту станціи и нашли ее = 170 метрамъ. Эту величину мы и приняли, какъ основанную на болѣе надежныхъ наблюденіяхъ. Для опредѣленія этой высоты послужили слѣдующія данныя, изъ которыя среднія годовыя величины атмосфернаго давленія опредѣлены, въ Петровской Академіи по показаніямъ барометра Фуса № 12, а въ Константиновскомъ Межевомъ Институтѣ изъ наблюденій по барометру Фуса № 116:

Годовыя среднія 1883 г.

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм		мм
Москва (Петровск. Акад.).	55°50′	?	745,9	4°,0	6,1
Москва (Конст. Инст.)	55 46	136,4	749,0	4,5	6,0

Москва (Константиновскій Межевой Институтъ). Съ 1 сентября 1882 г. до 1 сентября 1883 г. въ Константиновскомъ Институтѣ производились ежечасныя наблюденія, которыя въ настоящее время хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Варшава. Въ дополненіе къ сообщенному въ Лѣтописяхъ за прежніе годы, приводимъ слѣдующія свѣдѣнія, заимствованныя изъ отчета М. А. Рыкачева объ осмотрѣнныхъ имъ лѣтомъ 1883 г. метеорологическихъ станціяхъ. Варшавская Обсерваторія расположена въ ботаническомъ саду на краю ровной мѣстности, которая къ востоку отъ главнаго зданія понижается. Стѣнки дождемѣра, по сообщенію г. Рыкачева, слишкомъ тонки и изогнулись, такъ что первоначальная цилиндрическая форма инструмента значительно измѣнилась. Вмѣсто одной величины діаметра въ 320,9 (см. Лѣтописи 1880) оказались по разнымъ направленіямъ различныя длины сѣченія отъ 318,0 до 324,7. Установка дождемѣра на оградѣ западной терасы также оказывается не благопріятною, вслѣдствіе близости инструмента къ башнѣ. Направленіе и сила вѣтра съ августа 1876 г. наблюдаются по анемографу Грейнера и Гейслера изъ Берлина. Положеніе флюгера и анемометра въ этомъ приборѣ вполнѣ благопріятное, но линія, по которой оріентировался флюгеръ по провѣркѣ г. Рыкачева, оказалась отклоненною къ западу отъ меридіана отъ 9° до 10°. Абсолютная поправка Фортеновскаго барометра Германа № 3 найдена г. Рыкачевымъ, круглымъ числомъ = — 0,1. Въ 1876 г. поправка барометра № 3, по сравненію съ барометромъ, провѣреннымъ въ Главной Физической Обсерваторіи, найдена была + 0,18, которая и принималась въ разсчетъ въ печатаемыхъ наблюденіяхъ за прежніе годы. Въ 1883 г. принята была та же поправка + 0,18 или круглымъ числомъ + 0,2, слѣдовательно напечатанныя высоты барометра должно исправить поправкою — 0,3.

Кіевъ. Послѣ вечернихъ наблюденій 25 января, сифонный барометръ Фальберга, по которому велись наблюденія, былъ отданъ въ чистку университетскому механику; съ этого дня до 15 февраля наблюденія производились по барометру Фортена № 1088. Къ 15 февралю прежній сифонный барометръ былъ вычищенъ и съ этого числа наблюденія велись опять по немъ, но только до 15 ноября, когда замѣтили что его показанія сдѣлались не надежными, и его опять замѣнили барометромъ Фортена. Точныя сравненія сифоннаго барометра, до и послѣ чистки, съ барометромъ Фортена, дали возможность связать всѣ наблюденія съ прежними. Съ этою цѣлью мы придали поправку — 1,2 къ показаніямъ сифоннаго барометра послѣ чистки, поправку — 0,5 къ барометру Фортена, и удержали прежнюю поправку — 1,0 къ наблюденіямъ по сифонному барометру до его чистки. Но всѣ эти поправки не могутъ считаться абсолютными, такъ какъ абсолютная поправка — 1,0 упомянутаго сифоннаго барометра опредѣлена была директоромъ Главной Физической Обсерваторіи г. Вильдомъ въ 1869 г. (во время ревизіи метеорологическихъ станцій); съ тѣхъ поръ этотъ барометръ былъ поврежденъ (см. Лѣтописи 1875 г.) и, слѣдовательно приведенная поправка утратила свое значеніе. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ послѣ отпечатанія наблюденій, высота флюгера надъ поверхностью земли съ 20 іюня 1882 г. измѣнена съ 12,5 метр. на 13,9 метр.

Петрозаводскъ. По свѣдѣніямъ, любезно сообщеннымъ генералъ-маіоромъ генеральнаго штаба А. А. Тилло, въ настоящее время имѣется 3 опредѣленія высоты Онежскаго озера надъ уровнемъ моря, которыя довольно значительно расходятся между собою, а именно:

1) 24,5 сажень = 52,2 надъ Финскимъ заливомъ.
2) 20,2 сажень = 43,1 надъ Онежскимъ заливомъ Бѣлаго моря.
3) 16,5 сажень = 35,2 надъ Двинскимъ заливомъ Бѣлаго моря.

Судя по барометрическимъ наблюденіямъ на метеорологическихъ станціяхъ, расположенныхъ на берегахъ Ладожскаго и Онежскаго озеръ, послѣдняя величина наиболѣе подходитъ къ истинной, поэтому мы ею воспользовались для новаго опредѣленія положенія Петрозаводска и получили высоту этой станціи на 12 метровъ болѣе прежней (см. Лѣтописи 1876 г.). По отчету И. Мильберга о его поѣздкѣ для осмотра станцій въ 1875 г. (см. I приложеніе къ отчету Директора Главной Физической Обсерваторіи за 1875 и 1876 гг.) нуль барометра въ Петрозаводскѣ находится на высотѣ 32 м. надъ Онежскимъ озеромъ, или 67 м. надъ уровнемъ моря, принимая высоту уровня Онежскаго озера 35,2 метр.

Бѣлозерскъ. Въ первой половинѣ 1883 г. разбился не провѣренный термометръ при барометрѣ (см. Лѣтописи 1881); съ тѣхъ поръ, взамѣнъ его, во время наблюденій по барометру Туретини № 25 комнатная температура опредѣлялась по термометру при анероидѣ Ноде № 35; помощью сравненія съ провѣреннымъ термометромъ, поправка термо-

метра упомянутаго анероида, при температурѣ 20° найдена = — 0°,7; этою величиною и исправлены всѣ комнатныя температуры, наблюдаемыя по анероидному термометру.

Псковъ. Благодаря живому, интересу съ какимъ отнесся директоръ Сергіевскаго Реальнаго Училища Н. Г. Потаповъ, къ устройству метеорологической станціи, съ ноября 1882 г., при училищѣ ведутся весьма тщательно правильныя метеорологическія наблюденія въ назначенные срочные часы. Изъ инструментовъ, по которымъ г. Потаповъ ведетъ наблюденія (большею частью самъ) только часть ихъ выписана черезъ Главную Физическую Обсерваторію, а потому остальные были тщательно провѣрены М. А. Рыкачевымъ, во время посѣщенія имъ станціи, лѣтомъ 1883 г.

Опредѣленныя имъ поправки термометровъ и постоянныя поправки обоихъ барометровъ, по которымъ велись наблюденія, приняты въ разсчетъ въ напечатанныхъ въ этомъ томѣ наблюденіяхъ. Съ 1 ноября 1882 г. до 1 августа 1883 г. наблюденія велись по сифонному барометру Краевича, раздѣленному на милиметры, поправка его оказалась + 0^{мм},9; съ 1-го же августа до конца 1883 г. наблюдался барометръ Парота, раздѣленный на русскія полулиніи; поправка его найдена = — 0^{мм},8. Термометры при этихъ барометрахъ, выписанныхъ отъ Рихтера, раздѣлены на градусы Цельзія, и были также провѣрены г. Рыкачевымъ. Психрометръ и волосной гигрометръ (сначала Вестберга, а съ сентября 1883 г. доставленный изъ Главной Физической Обсерваторіи) помѣщались въ четыреугольной жестяной клѣткѣ изъ жалузи, высланной нѣсколько лѣтъ тому назадъ изъ Главной Физической Обсерваторіи; ширина клѣтки = 0,4 метр., глубина = 0,3 метр. Клѣтка эта укрѣплена на двухъ горизонтальныхъ брускахъ передъ обращеннымъ на сѣверъ окномъ, во второмъ этажѣ не большой башни, нарочно построенной для наблюденій. Отсчеты производятся сквозь закрытое окно, для чего жестяная дверца клѣтки снята. Надъ клѣткою построена деревянная крыша изъ легкихъ досокъ. Упомянутая башня стоитъ во дворѣ Сергіевскаго реальнаго училища и съ сѣверной стороны прилегаетъ къ небольшому деревянному строенію. Желѣзная крыша послѣдняго проходитъ на разстояніи всего 0^{м},9 подъ психрометрическою клѣткою, и когда солнце нагрѣваетъ ее, она должна оказывать вліяніе на показанія термометровъ.

Дождемѣръ, полученный изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ на особомъ столбѣ, во дворѣ училища; положеніе его можно считать вполнѣ удовлетворительнымъ. Малый флюгеръ, также изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленъ на крышѣ упомянутой башни; на востокъ и юго-востокъ отъ него нѣкоторыя зданія превышаютъ его; съ прочихъ сторонъ горизонтъ совершенно открытъ. Относительно мѣстоположенія упомянемъ, что главная часть Пскова, въ которой находится и Сергіевское реальное училище, расположена на ровной мѣстности, которая оканчивается крутыми склонами къ рѣкѣ Великой и къ ея притоку Псковѣ. На основаніи нивелировки, произведенной по просьбѣ г. Рыкачева, учителемъ Псковскаго землемѣрнаго училища г. Чудовымъ, между реальнымъ училищемъ и маркою на станціи желѣзной дороги, высота нуля шкалы барометра, укрѣпленнаго въ нижнемъ этажѣ реальнаго училища, получилась 44^{м},8 надъ уровнемъ моря.

Старый-Быховъ. Лѣтомъ 1883 г. эта станція также была осмотрѣна М. А. Рыкачевымъ, который доставилъ туда барометръ Фуса № 137 и опредѣлилъ сообщенную въ прошлогоднемъ томѣ высоту станціи надъ уровнемъ моря. Положеніе дождемѣра оказалось не совсѣмъ благопріятнымъ, такъ какъ сосѣднія деревья могли оказывать вліяніе на собираемые дождемѣромъ осадки; поэтому г. Рыкачевъ указалъ на другое, болѣе открытое мѣсто, куда г. Хагенъ и перенесъ дождемѣръ 5 августа, установивъ его на отдѣльномъ столбѣ, на высотѣ 2^{м},0. 18 іюля оборвался и потерялся грузикъ, которымъ натягивался волосъ въ волосномъ гигрометрѣ. Этотъ поврежденный инструментъ былъ, въ сентябрѣ замѣненъ новымъ волоснымъ гигрометромъ, высланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Малый флюгеръ установленъ на платформѣ надъ крышею дома г. Хагена; къ нему ведетъ особая лѣстница. Оріентировка его оказалась не совсѣмъ точною; г. Рыкачевъ нашелъ, что штифтъ соотвѣтствующій сѣверу былъ отклоненъ на 7° къ западу отъ меридіана. 19 іюля крестъ со штифтами обозначающими страны свѣта, былъ установленъ точно по меридіану. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись съ 1 января до 1 августа по анероиду Ноде № 80, а съ 1 августа, до конца 1883 года по барометру Фуса № 137. Поправку послѣдняго г. Рыкачевъ нашелъ — 0^{мм},17, или круглымъ числомъ — 0^{мм},2; эта величина и принята въ разсчетъ въ таблицахъ наблюденій за соотвѣтственные мѣсяцы.

На основаніи повѣрки, произведенной г. Рыкачевымъ, и принимая во вниманіе первоначальныя поправки анероида Ноде № 80, сообщенныя въ Лѣтописяхъ 1878 г., поправка этого инструмента, приведенная къ 0° для первыхъ 7 мѣсяцевъ 1883 г., принималась:

$$C = -8{,}72 - 0{,}143\,t - (b - 750)\,0{,}024.$$

Елисаветградъ. Замѣчено было, что шестъ флюгера не много наклонился и 30 января онъ приведенъ опять точно въ вертикальное положеніе.

Камышинъ. Въ январѣ 1883 г. упала съ малаго флюгера доска-указатель-силы-вѣтра; новая доска не была вставлена до конца года, такъ что за весь годъ сила вѣтра въ Камышинѣ отмѣчалась наблюдателемъ на глазъ; въ таблицахъ выставлялась по прежнему скорость вѣтра числомъ метровъ въ секунду; причемъ въ среднемъ выводѣ она оказалась сравнительно съ сосѣдними станціями столь же низкою какъ и за прошлый годъ, когда сила вѣтра опредѣлялась по доскѣ указателю-силы-вѣтра (см. Лѣтописи 1882 г.); поэтому мы за 1883 г. наблюденій надъ силою вѣтра не даемъ. Съ 26 іюня до 1 августа наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись по анероиду Ноде № 77, такъ какъ за

этотъ промежутокъ времени наблюденія производили воспитанники, которымъ боялись довѣрить ртутный барометръ; въ остальное время наблюдался барометръ Фортена. Сравненія, произведенныя между обоими инструментами директоромъ училища г. Германомъ, съ 16 до 31 августа, дали поправку анероида = — 12^{мм},1; отсюда среднее мѣсячное возрастаніе отрицательной поправки съ февраля 1882 г. до сентября 1883 г. получилось совершенно такое же какъ съ октября 1880 до февраля 1882 г., а именно 0^{мм},07 (см. Лѣтописи 1881 г.). Принимая во вниманіе эту величину мѣсячнаго измѣненія поправки, и результаты первоначальной провѣрки анероида въ Главной Физической Обсерваторіи, мы вычислили и приняли въ разсчетъ въ печатаемыхъ таблицахъ поправки анероида для дней наблюденій по немъ съ 26 іюня до 1 августа.

Малый-Узень. Дождемѣръ, какъ и въ предшествующемъ году, висѣлъ въ теченіе 1883 года на двухъ разныхъ мѣстахъ, а именно: въ январѣ, февралѣ, мартѣ и декабрѣ — въ пристройкѣ дома священника, а въ остальное время — на отдѣльномъ столбѣ во дворѣ (см. Лѣтописи 1882 г.).

Полибино. Установка термометровъ улучшена, въ томъ отношеніи, что боковыя стѣнки будки, прежде бывшія сплошными, теперь сдѣланы изъ жалузи. По нивелировкѣ произведенной осенью 1882 г. инженерами проэктированной Самаро-Уфимской желѣзной дороги, средняя высота поверхности земли въ деревнѣ Полибинѣ оказалась 43,7 сажень = 93,2 метр. надъ уровнемъ Балтійскаго моря.

Симбирскъ. По сообщенію г. Козакевича, въ отчетъ г. Рыкачева объ осмотрѣнныхъ имъ станціяхъ въ 1881 году, и оттуда въ Лѣтописи за тотъ же годъ, вкралась ошибка относительно поверхности дождемѣра Симбирской станціи; сторона квадратнаго отверзтія дождемѣра оказывается не 402^{мм}, а 202^{мм}, такъ что поверхность дождемѣра = 408 квадратныхъ сантиметровъ. Для измѣренія количества осадковъ служитъ стаканъ раздѣленный отъ 5 до 5 кубическихъ сантиметровъ, совершенно такой, какой употребляется къ обыкновеннымъ цилиндрическимъ дождемѣрамъ, снабжаемымъ Обсерваторіею; когда одинъ такой стаканъ разбился, онъ былъ замѣненъ новымъ, высланнымъ Обсерваторіею въ іюнѣ 1883 г. Г. Козакевичъ при вычисленіи наблюденій принималъ, что показанію такого стакана въ 10^{мм} соотвѣтствуетъ количество дождя собираемое его четырехъ-угольнымъ дождемѣромъ 12^{мм},25; такимъ образомъ онъ даетъ въ своихъ таблицахъ наблюденій вѣрныя данныя количества выпавшихъ въ Симбирскѣ осадковъ. Четырехъ-угольная цинковая психрометрическая клѣтка, о вѣтхости которой упоминалось въ Лѣтописяхъ 1881 г., пришла въ негодность и замѣнена, 3 декабря, новою цинковою цилиндрическою клѣткою, высланною изъ Главной Физической Обсерваторіи; она установлена на томъ же мѣстѣ, гдѣ была старая клѣтка.

Гулынки. Во введеніи къ Лѣтописямъ 1871 г. приведена опредѣленная барометрически высота этой станціи надъ уровнемъ моря 93,1 метр., на основаніи наблюденій въ Гулынкахъ, Вильнѣ и Казани. Судя по синоптическимъ картамъ, эта величина должна быть ниже дѣйствительной; такъ какъ, при этомъ, упомянутое опредѣленіе нельзя считать вполнѣ надежнымъ какъ по отдаленности Гулынокъ отъ Вильны и Казани, такъ и потому, что принятыя тогда въ разсчетъ среднія величины, выведены изъ наблюденій только за одинъ годъ, мы признали полезнымъ вновь опредѣлить высоту Гулынокъ на основаніи наблюденій лежащей гораздо ближе станціи, въ Тамбовѣ, высота которой была недавно опредѣлена помощью нивелировки (см. Лѣтописи 1882 г.). Дѣйствительно на основаніи пяти лѣтнихъ наблюденій въ Гулынкахъ и въ Тамбовѣ съ 1879 до 1883 г. и принимая, что оба мѣста лежатъ на одной средней годовой изобарѣ, высота Гулынокъ получается 107,6 метровъ. Принимая во вниманіе эту высоту, наблюденія въ Гулынкахъ, по приведенію къ уравню моря, гораздо лучше согласуются съ синоптическими картами, чѣмъ принимая прежнюю высоту. Для опредѣленія новой высоты намъ служили слѣдующія данныя:

Пятилѣтнія среднія (1879 — 1883).

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм		мм
Гулынки	54°14′	?	751,0	4°,2	6,0
Тамбовъ	52 44	118^{м},5	750,0	4,8	6,1

Козловъ. Въ предшествующемъ томѣ Лѣтописей уже приведенъ результатъ нивелировки, произведенной здѣсь М. А. Рыкачевымъ при посѣщеніи имъ этой станціи; въ то же время имъ былъ провѣренъ барометръ Фуса № 10, абсолютная поправка котораго оказалась — 0^{мм},22, между тѣмъ какъ въ ноябрѣ 1879 г. она была = 0^{мм},26. Печатаемыя наблюденія за 1883 г. исправлены новою поправкою — 0^{мм},2. Открытая сторона психрометрической будки оказалась направленною почти точно на сѣверъ; уклоненіе было лишь на 2½ къ востоку отъ меридіана; во всемъ остальномъ установка инструментовъ въ Козловѣ найдена также вполнѣ удовлетворительною. Въ отчетѣ г. Рыкачева, откуда заимствованы приведенныя данныя, говорится также о 2 дождемѣрахъ, установленныхъ на различныхъ высотахъ; въ Лѣтописяхъ 1881 — 1883 гг. помѣщены наблюденія по тому изъ нихъ, который установленъ на высотѣ 1 метра надъ землею. Въ этомъ томѣ Лѣтописей пропущены наблюденія надъ влажностью въ Козловѣ съ 7 до 15 іюня, такъ какъ, при контролѣ ихъ въ Главной Физической Обсерваторіи, показанія смоченнаго термометра оказались сомнительными. Къ сожалѣнію для пополненія пробѣла нельзя было воспользоваться наблюденіями по гигрометру, который былъ поврежденъ и въ это самое время находился для починки въ Главной Физической Обсерваторіи. Съ 1 октября возобновилены обычныя контрольныя наблюденія надъ влажностью по новому волосному гигрометру, высланному Обсерваторіею взамѣнъ по-

врежденнаго. 21 октября г. Коломнинъ нашелъ сухой термометръ сломаннымъ, повидимому умышленно; по счастью остальные инструменты въ психрометрической клѣткѣ остались невредимыми. Сломанный инструментъ былъ тотчасъ же замѣненъ провѣреннымъ резервнымъ термометромъ, изъ Главной Физической Обсерваторіи; такъ что пропуска въ срочныхъ наблюденіяхъ не послѣдовало. Въ августѣ г. Коломнинъ началъ наблюдать силу вѣтра по анемометру Гагемана, пріобрѣтенному изъ Главной Физической Обсерваторіи; но такъ какъ онъ не считаетъ эти наблюденія надежными, вслѣдствіе какого либо не изслѣдованнаго еще поврежденія въ измѣрителѣ, печатаемыя здѣсь данныя силы вѣтра опредѣлены исключительно по малому флюгеру. Вмѣстѣ съ анемометромъ г. Коломнинъ выписалъ черезъ посредство Обсерваторіи большой флюгеръ, и замѣнилъ имъ прежній, слишкомъ малыхъ размѣровъ, установленный на крышѣ главнаго зданія, и предназначенный приводить въ дѣйствіе передаточный механизмъ, дабы дать возможность наблюдать направленіе вѣтра внизу, изъ коридора. Это и былъ тотъ флюгеръ, установленный на высотѣ 18,7 метр., о которомъ упоминалось въ Лѣтописяхъ 1881 и 1882 гг.

Ефремовъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись съ 1 января до 1 іюля по анероиду Ноде № 140, а съ 6 іюля до конца 1883 года по барометру Фуса № 139. Принимая во вниманіе новую величину постоянной поправки, опредѣленную г. Рыкачевымъ въ іюлѣ (см. Лѣтописи 1882) показанія анероида исправлялись и приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -3{,}00 - 0{,}097\ t.$$

Наблюденія по барометру Фуса также исправлены абсолютною поправкою этого инструмента $+0^{мм}{,}1$ (точнѣе $+0^{мм}{,}07$) найденною г. Рыкачевымъ. Наблюденія 1883 года, по выходѣ изъ прогимназіи г. Розанова, а затѣмъ и г. Щеглова, велъ учитель математики, г. И. Яхонтовъ. Живой интересъ, питаемый къ дѣлу преемникомъ г. Щеглова, г. Лебедевымъ, даетъ надежду на успѣшную дѣятельность станціи въ будущемъ. Въ декабрѣ установка термометровъ и волоснаго гигрометра значительно улучшена; эти инструменты вмѣстѣ съ психрометрическою клѣткою, въ которой они укрѣплены, перемѣщены въ новую деревянную будку, построенную, по образцу, данному Главною Физическою Обсерваторіею.

Вятка. Сила вѣтра въ 1883 г., какъ и въ оба предшествующіе года, опредѣлялась на глазъ. Такой способъ и самъ по себѣ не точенъ, но погрѣшность наблюденій увеличена еще тѣмъ обстоятельствомъ, что наблюдатель вначалѣ оцѣнивалъ силу вѣтра въ балахъ Бофорта, а впослѣдствіи по 5 бальной шкалѣ, между тѣмъ какъ мы, по прежнему, принимали отмѣтки за балы Бофорта и въ этомъ предположеніи переводили ихъ на метры въ секунду. Въ будущемъ можно разсчитывать на болѣе надежныя опредѣленія силы вѣтра въ Вяткѣ, такъ какъ съ 1884 станція снабжена малымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ, доставленнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Изъ двухъ дождемѣровъ, установленныхъ на разныхъ высотахъ (см. Лѣтописи 1878 г.) по которымъ прежде велись наблюденія, въ Лѣтописяхъ печатались показанія того, который стоялъ ниже. Съ 1 января 1882 г. прекращены наблюденія именно по этому послѣднему, такъ что съ этого времени количество выпадающихъ осадковъ опредѣляется исключительно только по дождемѣру, установленному на высотѣ 5,1 метр.

Пермь. Членъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанія, Ѳ. Н. Панаевъ уже съ 1875 г. занимается производствомъ метеорологическихъ наблюденій; сначала онъ велъ ихъ въ Щадринскѣ и Соликамскѣ, а съ іюня 1881 г. въ Перми. Здѣсь сначала онъ завѣдывалъ метеорологическою станціею, устроенною въ предшествующемъ году Камской водомѣрною партіею Министерства Путей Сообщенія; метеорологическіе инструменты для этой станціи доставлены изъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ декабрѣ 1881 г. онъ началъ, сверхъ того, производить наблюденія по своимъ прежнимъ инструментамъ на другой станціи, устроенной при его собственномъ домѣ, въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ километра отъ первой станціи, расположенной на берегу Камы, въ этихъ наблюденіяхъ г. Панаеву помогаетъ его жена. Намъ неизвѣстно до какого времени продолжались наблюденія Камской водомѣрной партіи, такъ какъ ихъ не высылали въ Главную Физическую Обсерваторію; мы знаемъ только, что съ 1 сентября 1882 г., когда г. Панаевъ началъ регулярно высылать свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію, онъ велъ ихъ тогда уже только въ своемъ домѣ; еще прежде того инструменты упомянутой партіи были переданы на другую станцію въ Чистополѣ. Къ сожалѣнію г. Панаевъ не могъ доставить намъ своихъ прежнихъ наблюденій. Съ сентября 1882 г. до конца 1883 г., г. Панаевъ велъ наблюденія по инструментамъ, полученнымъ частью отъ Уральскаго общества любителей естествознанія, частью изъ Главной Физической Обсерваторіи. Изъ нихъ 2 термометра, раздѣленныхъ отъ 0°,2 до 0°,2 Цельзія, принадлежащіе Уральскому обществу вмѣстѣ съ волоснымъ гигрометромъ Главной Физической Обсерваторіи помѣщены въ четырехъ-угольной металической клѣткѣ изъ жалузи, установленной въ деревянной будкѣ, на высотѣ 3,4 метр. надъ землею. Эта будка находится въ огородѣ собственнаго дома г. Панаева и построена вообще согласно съ образцомъ Главной Физической Обсерваторіи, съ тою лишь разницею, что южная сторона ея забрана въ видѣ жалузи, вмѣсто сплошной двойной стѣнки. Длина цинковой клѣтки = 0,6 метр., ширина ея = 0,5 метр. и высота = 0,7 метр. Термометры были тщательно провѣрены въ Екатеринбургѣ по тамошнимъ обсерваторскимъ термометромъ и найденныя поправки ихъ при вычисленіи наблюденій приняты въ разсчетъ. Только при сильныхъ морозахъ въ началѣ 1883 г., г. Панаевъ наблюдалъ нѣсколько разъ температуру въ срочные часы по непровѣренному спиртовому термометру, раздѣленному на градусы Реомюра, показанія котораго были переведены на градусы Цельзія; въ апрѣлѣ 1883 г. ему присланъ былъ изъ Главной Физической Обсерваторіи

спиртовой минимумъ-термометръ. Сначала года до конца апрѣля для измѣренія количества осадковъ служилъ дождемѣръ Уральскаго общества, установленный на крышѣ психрометрической будки, на 5 сантиметровъ выше ее, на высотѣ 4,2 метр. надъ землею. Съ мая, на томъ же мѣстѣ, взамѣнъ этого инструмента, съ теченіемъ времени пришедшаго въ негодность, повѣшенъ новый дождемѣръ, присланный по просьбѣ г. Панаева изъ Главной Физической Обсерваторіи. Показанія перваго дождемѣра соотвѣтственно его устройству, переведены въ печатаемыхъ таблицахъ на милиметры. Флюгеръ по которому велись наблюденія, доставленъ Уральскимъ обществомъ и по внѣшнему виду ничѣмъ не отличается отъ малыхъ флюгеровъ Главной Физической Обсерваторіи съ указателями силы вѣтра, и съ 8 штифтами; вся разница лишь въ томъ что онъ не былъ провѣренъ. Сверхъ того, по замѣчанію г. Панаева, самый флюгеръ не достаточно чувствителенъ, такъ что показанія его и въ особенности силы вѣтра нельзя считать вполнѣ надежными. Поэтому въ маѣ 1884 г. г. Панаеву высланъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый малый флюгеръ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились съ 1 сентября 1882 г. до 1 іюня 1883 г. по анероиду, раздѣленному на дюймы и линіи; по переводѣ его показаній на милиметры, къ нимъ, какъ оказывается по грубому приближенію, требуется придать поправку, около $+3^{мм},3$, для приведенія ихъ къ исправленнымъ и приведеннымъ къ 0° показаніямъ анероида Ноде № 193. Наблюденій по анероиду въ дюймахъ и линіяхъ мы вовсе не печатали. Приведенія показаній анероида Ноде № 193 къ ртутному барометру при 0° дѣлались по формулѣ опредѣленной въ Главной Физической Обсерваторіи, принявъ во вниманіе поправку зависящую отъ тяжести для широты Перми. Такимъ образомъ поправка зависящая отъ температуры, вычислялась по формулѣ:

$$C = -0,6 - 0,097t;$$

сверхъ того, при различныхъ атмосферныхъ давленіяхъ придавались еще слѣдующія поправки: $-1^{мм},8$ при $744^{мм},0$; $-1^{мм},5$ при $771^{мм},4$, $-2^{мм},3$ при $785^{мм},4$. Относительно положенія Перми мы приводимъ слѣдующія свѣдѣнія, заимствованныя изъ отчета М. А. Рыкачева объ осмотренныхъ имъ метеорологическихъ станціяхъ лѣтомъ 1872 г. (см. Приложеніе къ годовому отчету Главной Физической Обсерваторіи за 1871 и 1872 гг.). Городъ расположенъ на лѣвомъ берегу Камы, по склону берега, отъ рѣки до самой высокой его части. Противуположный берегъ Камы низменъ. Къ востоку отъ города начинается холмистая мѣстность, которая постепенно повышается до Урала. Уровень Камы въ Перьми принимается г. Рыкачевымъ 58 м. надъ уровнемъ моря; а высота лѣваго берега надъ уровнемъ рѣки найдена имъ помощью нивелировки 41 м., такъ что высоту верхней части города, въ которой находится и домъ г. Панаева, можно принять около 100 метровъ надъ уровнемъ моря.

Ободорскъ. Въ ноябрѣ и декабрѣ волосной гигрометръ почти постоянно показывалъ 100% влажности, что даетъ поводъ заключить о поврежденіи инструмента, вслѣдствіе чего мы исключили изъ печати эти наблюденія. За упомянутые мѣсяцы мы даемъ одну только абсолютную влажность, вычисленную по показаніямъ сухаго термометра, предполагая, что воздухъ былъ насыщенъ парами.

Мокроусово. Въ декабрѣ священникъ Титовъ вынужденъ былъ часто отлучаться изъ дому, и потому поручилъ вести наблюденія другому лицу, заболѣвшему еще въ началѣ мѣсяца, вслѣдствіе чего въ декабрѣ оказалось много пробѣловъ.

Акмолинскъ. Лѣтомъ 1883 г. потребовалось очистить казенное зданіе, въ которомъ жилъ г. Лукинъ и куда была переведена станція съ 1 августа 1880 г.; вслѣдствіе этого пришлось станцію опять перенести на другое мѣсто. 30 іюня г. Лукинъ перевезъ всѣ инструменты въ свое имѣніе, въ 107 метрахъ къ сѣверу отъ прежняго мѣста станціи. Здѣсь онъ построилъ психрометрическую будку на большомъ дворѣ, вблизи сѣверной стѣны низкаго сарая. Будка была готова только 17 іюля; въ этотъ же день въ ней и установили психрометрическую клѣтку; въ промежутокъ времени, съ 30 іюня до 17 іюля цинковая клѣтка съ психрометромъ и волоснымъ гигрометромъ находилась на терасѣ, на высотѣ 2 метр. надъ землею. Флюгеръ на новомъ мѣстѣ господствуетъ надъ всѣми окружающими строеніями, за исключеніемъ одной церкви, которая находится въ разстояніи около 75 метровъ отъ станціи. Барометръ Туретини, № 69, установленъ въ отапливаемой комнатѣ жилаго помѣщенія; по сообщенію г. Лукина, здѣсь барометръ виситъ на 1 метръ выше чѣмъ на станціи, гдѣ велись наблюденія до 30 іюня 1883 года, и на 2 метра выше чѣмъ на предшествующей станціи, гдѣ находились инструменты до 1 августа 1880 г. Слѣдовательно теперь барометръ виситъ приближенно на высотѣ около 308 метр. надъ уровнемъ моря (см. Лѣтописи 1878 и 1880).

Благовѣщенскъ. Температура воздуха наблюдалась въ январѣ по минимумъ-термометру, съ февраля до 13 августа по сухому термометру, а съ этого дня до конца года по прежде бывшему смоченному термометру, съ котораго батистовая обертка была предварительно снята.

Нерчинскій заводъ. Съ 1 августа 1882 г. до 16 августа 1883 г. здѣсь производились ежечасныя наблюденія, которыя хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи. Для производства этихъ наблюденій къ Нерчинской Обсерваторіи были временно прикомандированы 2 практиканта изъ окончившихъ курсъ въ Нерчинскомъ окружномъ училищѣ, они оба вели дежурство, чередуясь съ двумя штатными наблюдателями.

Верхоленскъ. Съ ноября 1882 г. Восточно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества содержитъ здѣсь метеорологическую станцію, снабженную инструментами изъ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія вели: сначала учитель мужскаго однокласнаго училища, г. Кожухаровъ, затѣмъ, съ января по сентябрь

1883 года г. Штромбергъ, въ сентябрѣ и октябрѣ — г. Н. Григорьевъ, наконецъ, въ ноябрѣ и декабрѣ ихъ велъ г. А. Гамкрелидзе. Судя по письму г. Кожухарова наблюденія производились и въ декабрѣ 1882 г., но они, повидимому, затерялись при пересылкѣ; покрайней мѣрѣ, несмотря на всѣ наши старанія намъ не удалось ихъ получить. До 31 іюля 1883 г. станція находилась при мужскомъ начальномъ училищѣ, въ слѣдующіе два дня ее перевели на другое мѣсто, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ была отведена постоянная квартира для наблюдателей. По заявленію г. Кожухарова установка инструментовъ при начальномъ училищѣ была вполнѣ удовлетворительною, причемъ онъ указываетъ на то, что психрометрическая будка была построена совершенно согласно съ чертежемъ, даннымъ Главною Физическою Обсерваторіею. Болѣе подробныя свѣдѣнія о второй станціи мы заимствуемъ изъ описанія этой станціи, доставленнаго намъ г. Гамкрелидзе. Новая станція находится на большомъ дворѣ, на берегу Лены, въ разстояніи отъ нее около 25 метровъ. Здѣсь построена нормальная деревянная будка, въ которой установлена цилиндрическая цинковая клѣтка съ помѣщенными въ ней термометрами и волоснымъ гигрометромъ; по этому послѣднему инструменту наблюденія ведутся съ 31 мая. Первые 5 мѣсяцевъ 1883 г. наблюденія дѣлались по другому волосному гигрометру, показанія котораго, подъ конецъ, уклонялись до 20% отъ наблюденій по психрометру, что и вынудило наблюдателя замѣнить его упомянутымъ новымъ гигрометромъ. Дождемѣръ установленъ на столбѣ у забора, которымъ отчасти окруженъ дворъ; верхній край дождемѣра находится на 0,3 метр. выше забора. Количество осадковъ 29 января осталось неизмѣреннымъ, такъ какъ на слѣдующее утро оказалось, что собранная въ дождемѣрѣ вода была кѣмъ-то вылита. Малый флюгеръ установленъ на крышѣ сарая, на высотѣ 5,9 метр. надъ землею. Онъ отсюда господствуетъ надъ всѣми окружающими строеніями, за исключеніемъ нѣсколькихъ домовъ, весьма не много превышающихъ флюгеръ и расположенныхъ въ 200 метрахъ къ югу отъ него. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по анероиду Ноде № 172, показанія котораго при вычисленіи ежемѣсячныхъ таблицъ, приведены къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -1{,}85 - 0{,}071\ t;$$

сверхъ того, при различныхъ давленіяхъ принимались въ разсчетъ соотвѣтственныя поправки, $+0^{мм}{,}7$ при $730^{мм}$ и $+0^{мм}{,}5$ при $740^{мм}$. Поправки были опредѣлены и для высшихъ давленій, но ими, какъ видно изъ наблюденій, не приходилось пользоваться. Со времени перенесенія станціи анероидъ находится въ квартирѣ наблюдателя, гдѣ до 1 декабря онъ занималъ одно мѣсто, а съ этого дня помѣщенъ на 0,2 метр. выше. По опредѣленію г. Гамкрелидзе, мѣстность новой станціи на 1,1 метр. ниже положенія начальнаго училища; высота же инструмента надъ землею была въ послѣднемъ 1,9 метр., а на новой станціи 1,0 метр., такъ что абсолютная разность высотъ, въ положеніи инструмента до и послѣ перенесенія станціи не превышаетъ 2 метровъ, поэтому можно принять, что анероидъ Ноде № 172 въ теченіе всего года находился приближенно на одной и той же высотѣ. По Географическому словарю П. П. Семенова, Верхоленскъ, расположенъ на ровномъ мѣстѣ у подножія горъ, частью покрытыхъ лѣсомъ. По тому же источнику, уровень Лены у Качугской пристани находится на высотѣ 1500 ф. = 457 метровъ надъ уровнемъ моря. Отсюда, для Верхоленска, лежащаго въ небольшомъ разстояніи внизъ по теченію, на плоскомъ берегу, можно бы было принять ту-же высоту, еслибы она не расходилась слишкомъ много съ высотою 515 метр., вычисленною барометрически по наблюденіямъ метеорологическихъ станцій въ Верхоленскѣ и въ Иркутскѣ за 1883 годъ. Правда, въ послѣднее опредѣленіе могла вкрасться погрѣшность вслѣдствіе того, что въ Верхоленскѣ наблюденія велись по анероиду, поправка котораго могла значительно измѣниться; но должно имѣть въ виду, что обыкновенно поправки въ анероидахъ измѣняются съ теченіемъ времени въ отрицательномъ смыслѣ, и, въ такомъ случаѣ, по исключеніи упомянутой погрѣшности, должна получиться еще бо́льшая высота Верхоленска. Тѣмъ не менѣе, въ виду упомянутаго разногласія, намъ кажется, что ни ту, ни другую величину нельзя считать вполнѣ надежною, а потому противъ Верхоленской станціи мы въ столбцѣ, озаглавленномъ „Высота надъ уровнемъ моря", поставили вопросительный знакъ.

Семипалатинскъ. 10 іюня 1883 г. подпоручикъ Арефьевъ вынужденъ былъ прекратить ежечасныя наблюденія, начатыя въ августѣ 1882 г., такъ какъ солдаты, производившіе подъ его надзоромъ наблюденія, были отозваны командиромъ полка. Срочныя наблюденія, въ $7^ч$, $1^ч$ и $9^ч$ продолжались безъ перерыва въ теченіе всего года.

Томскъ. Пробѣлы въ іюлѣ и августѣ произошли по случаю поѣздки г. Буткѣева по округу для осмотра сельскихъ училищъ; его семейство въ это время было въ отсутствіи и никто его не могъ замѣнить; затѣмъ, первое время по возвращеніи онъ былъ занятъ переводомъ уѣзднаго училища на новое мѣсто, въ центрѣ города. Такъ какъ въ новомъ помѣщеніи училища была и квартира для г. Буткѣева, куда онъ перебрался 29 іюля, то онъ перенесъ туда и станцію. Съ этою цѣлью на лугу просторнаго двора училища построена новая психрометрическая будка, совершенно такая какъ старая, передѣланная въ 1878 г. Цинковая клѣтка съ инструментами, по которымъ ведутся наблюденія съ іюля 1882 года, перенесена въ эту новую будку; здѣсь высота шариковъ термометровъ надъ землею = 2,8 метр. Дождемѣръ укрѣпленъ у сѣверной стороны будки. Флюгеръ установленъ на крышѣ трехъэтажнаго каменнаго зданія училища, выше всѣхъ окрестныхъ строеній; но такъ какъ училище расположено на берегу Ушайки, а мѣстность отъ этой рѣки въ обѣ стороны значительно повышается (см. Лѣтописи 1877) то и здѣсь положеніе флюгера нельзя считать особенно благопріятнымъ. Барометръ находится въ третьемъ этажѣ училища. Пользуясь планомъ города, принадлежащимъ городской управѣ, и на которомъ нанесены результаты нивелировки Томска, г. Буткѣевъ нашелъ, что нуль шкалы барометра находится теперь

на высотѣ 12,2 метр. надъ среднимъ уровнемъ рѣки Томи. По тому-же плану оказывается, что въ квартирѣ, которую занималъ г. Буткѣевъ съ сентября 1875 г. до августа 1879 г., барометръ висѣлъ на высотѣ всего 5,3 метр. надъ среднемъ уровнемъ Томи а такъ какъ въ это время высота его надъ уровнемъ моря была 73,5 метр. (см. Лѣтописи 1877) то высота инструмента на новомъ мѣстѣ, съ 29 іюля 1883 г. получается = 80,4 метр. Подобнымъ образомъ г. Буткѣевъ нашелъ, что до 1875 г. нуль барометра находился на высотѣ 103,0 метр. надъ уровнемъ моря, т. е. около 30 метровъ ниже чѣмъ показано въ Лѣтописяхъ 1874 и 1875 гг.

Преображенское. Въ іюлѣ 1883 г. поврежденную психрометрическую клѣтку (см. Лѣтописи 1882 г.) починили, на сколько это оказалось возможнымъ безъ помощи мастера. 31 августа, по окончаніи полнаго года наблюденій, станція была закрыта. Дальнѣйшее существованіе станціи и не имѣлось въ виду, такъ какъ Восточно-Сибирскій Отдѣлъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества назначилъ жалованье наблюдателю только на одинъ годъ; производство наблюденій за означенное вознагражденіе принялъ на себя г. Черскій. Съ января до іюля, ежедневно, отъ 7ч утра до 9ч вечера, велись ежечасныя наблюденія; въ остальное время, съ сентября до декабря 1882 г. и въ августѣ 1883 г., наблюденія производились только въ 7ч, 1ч и 9ч.

Старо-Сидорова. Измѣренія количества осадковъ продолжались регулярно въ теченіе всего года. Наблюденія надъ остальными элементами велись только 6 мѣсяцевъ.

Висимо-Шайтанскъ. Въ іюнѣ станціи доставленъ, повидимому изъ Екатеринбурга, дождемѣръ съ большею пріемною поверхностью и съ мѣрительнымъ стаканомъ инаго устройства, нежели въ приборахъ разсылаемыхъ Главною Физическою Обсерваторіею. Хотя намъ и доставлено подробное описаніе этого дождемѣра, тѣмъ не менѣе мы не могли согласовать его съ записанными наблюдателемъ числами; напротивъ, по сравненію съ другими сосѣдними станціями, повидимому, эти числа слѣдуетъ раздѣлить на 10 для полученія количества осадковъ въ милиметрахъ. Мы предпочли однако не печатать этихъ наблюденій до полученія соотвѣтственнаго разъясненія, поэтому столбецъ количества осадковъ оставленъ пустымъ. Наблюденія, большею частью, вела госпожа А. Осипова.

Шлиссельбургъ. Въ маѣ 1883 г., г. Э. Штеллингъ осматривалъ Шлиссельбургскую станцію, причемъ опредѣлилъ вновь абсолютную поправку барометра Краузе № 68 и установилъ въ психрометрической клѣтки привезенный имъ термометръ Гейслера. Этотъ послѣдній инструментъ съ іюня служитъ сухимъ термометромъ; съ того же времени термометръ употреблявшійся прежде, съ 9 декабря 1881 г., для наблюденій надъ температурою воздуха, снова установленъ какъ смоченный термометръ. Поправка барометра Краузе № 68, по опредѣленію г. Штеллинга оказалась: —0мм,49, т. е. почти та же, какая была найдена г. Дорандтомъ въ 1876 г. (—0мм,44). Затѣмъ, при осмотрѣ инструментовъ оказалось, что волосной гигрометръ недостаточно чувствителенъ; поэтому, взамѣнъ этого инструмента, Главная Физическая Обсерваторія выслала станціи новый волосной гигрометръ, полученный въ Шлиссельбургѣ вначалѣ октября. Открытая сторона психрометрической будки направлена на 10° къ западу отъ меридіана (а не къ востоку отъ него какъ указано въ Лѣтописяхъ 1877 г.). Вслѣдствіе этого по вечерамъ лучи солнца падаютъ на клѣтку, но такъ какъ это бываетъ только при весьма низкомъ положеніи солнца, то указанное обстоятельство, какъ и г. Штеллингъ замѣчаетъ, не можетъ оказывать большаго вліянія на показанія инструментовъ. Вліяніе на термометры нагрѣванія камней, которыми вымощенъ дворъ подъ психрометрическою будкою (см. Лѣтописи 1877 г.) какъ объясняетъ г. Штеллингъ, значительно ослаблено тѣмъ обстоятельствомъ, что между камнями выросла густая трава, которая почти заслала собою и самые камни, въ особенности вблизи будки. Наблюденія производили подъ надзоромъ инженера Мартынова, въ первые три мѣсяца 1883 г. кондукторъ Фёдоровъ, а по уходѣ его, писарь Альперовичъ.

Новая-Ладога. Сущность результатовъ осмотра станціи г. Э. Штеллингомъ изложена въ Лѣтописяхъ 1882 г. Взамѣнъ прежняго недостаточно чувствительнаго волоснаго гигрометра, въ сентябрѣ 1883 г., станція снабжена новымъ инструментомъ, высланнымъ ей изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Сермакса. Поврежденный въ прошломъ году барометръ Краузе № 53 былъ исправленъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Г. Штеллингъ доставилъ его, весною 1883 г., въ Сермаксу, гдѣ и установилъ его на прежнемъ мѣстѣ. Поправка барометра № 53, по опредѣленію г. Штеллинга, оказалась = —0мм,21; она принята въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій, изъ которыхъ выводы помѣщены въ этомъ томѣ Лѣтописей. Такъ какъ на станціи не было анероида, а по барометру могли начать наблюденія только съ 1 іюня, то за все время, съ 28 ноября 1882 г. до 1 іюня 1883 г. наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ совсѣмъ не производили. Въ предупрежденіе подобныхъ случайностей на будущее время, станція въ Сермаксѣ, а также станціи въ Новой-Ладогѣ и Шлиссельбургѣ (гдѣ тоже не было анероидовъ) снабжены вначалѣ 1884 г. повѣренными анероидами. За исключеніемъ барометра, г. Штеллингъ нашелъ станцію въ Сермаксѣ въ наилучшемъ состояніи и инструменты ея въ полномъ порядкѣ.

Вытегра. На основаніи наблюденій въ сосѣднихъ станціяхъ и синоптическихъ картъ, мы исправили довольно большое число грубыхъ ошибокъ въ барометрическихъ наблюденіяхъ Вытегорской станціи за январь, февраль и мартъ; въ остальные мѣсяцы 1883 г. барометрическія наблюденія въ Вытегрѣ велись, повидимому, тщательнѣе. 8 іюня порвался волосъ въ гигрометрѣ и въ сентябрѣ, въ замѣнъ этого инструмента, былъ присланъ изъ Главной Физической Обсерваторіи новый волосной гигрометръ. 19 сентября разбитъ мѣрительный стаканъ дождемѣра, который 13 октября былъ замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ промежутокъ между этими числами наблюдатель, во избѣжаніе перерыва наблюденій, измѣрялъ количество выпадавшихъ осадковъ по мѣрительному стакану, раздѣ-

ленному на кубическіе сантиметры, причемъ отсчитываемыя числа дѣлились на 50 для выраженія высоты выпадавшаго дождя въ милиметрахъ.

Повѣнецъ. Какъ упомянуто, говоря о станціи въ Петрозаводскѣ, мы можемъ признать достаточно надежною приближенную высоту Онежскаго озера надъ уровнемъ моря въ 35,2 метр., какъ она найдена помощью нивелировки, хотя и не очень точной, между озеромъ и Двинскою губою. Такъ какъ, съ другой стороны, въ августѣ 1875 года, г. И. Мильбергъ нашелъ высоту нуля барометра въ Повѣнцѣ 6,7 метр. надъ уровнемъ Онежскаго озера (см. Годовой Отчетъ Главной Физической Обсерваторіи за 1875 и 1876 гг., приложеніе I), то высота этого инструмента надъ уровнемъ моря оказывается = 41,9 метр., слѣдовательно на 8,1 метр. болѣе принятой въ Лѣтописяхъ 1876 г., на основаніи барометрическаго опредѣленія.

Бауске. По иниціативѣ инспектора Шмидта при уѣздномъ училищѣ въ Бауске построена для установки астрономическихъ инструментовъ осьмиугольная башня; какъ только она была окончена, въ маѣ 1883 г., на ея плоской крышѣ укрѣпили малый флюгеръ, а на ея сѣверной сторонѣ укрѣпили психрометрическую клѣтку съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. На прежнемъ мѣстѣ флюгеръ нельзя было оставить, такъ какъ онъ оказался значительно ниже башни. На новомъ мѣстѣ флюгеръ прикрѣпленъ къ балюстрадѣ, окружающей плоскую крышу, и находится здѣсь на высотѣ 14,6 метр. надъ землею. Судя по высокимъ температурамъ, отмѣченнымъ въ утренніе часы, психрометрическая клѣтка на новомъ мѣстѣ должна быть подвержена утромъ дѣйствію солнечныхъ лучей. Во избѣжаніе, по возможности, этого обстоятельства, г. Шмидтъ поставилъ, въ августѣ 1883 года, по обѣ стороны отъ клѣтки деревянные щиты съ сквозными отверзтіями для того, чтобы при этомъ не заградить свободнаго движенія воздуха. Г. Шмидтъ даетъ высоту барометра надъ уровнемъ моря 64 ф. = 19,5 метр., между тѣмъ какъ по нашему барометрическому опредѣленію получилась высота 28 метр. (см. Лѣтописи 1882 г.). Такъ какъ разница между обѣими величинами не слишкомъ значительна, а съ другой стороны и высота, сообщенная г. Шмидтомъ, опредѣлена лишь приближенно, мы предпочли удержать пока для Бауске прежнюю высоту надъ уровнемъ моря въ 28 метр. Довольно много грубыхъ ошибокъ попадается въ наблюденіяхъ за октябрь и ноябрь, вѣроятно вслѣдствіе того, что въ это время г. Шмидтъ вынужденъ былъ часто поручать веденіе наблюденій ученикамъ уѣзднаго училища. Мы исправили на сколько возможно эти ошибки по наблюденіямъ въ Ригѣ и Либавѣ и по синоптическимъ картамъ, и затѣмъ уже вычислили тѣ ежемѣсячные и годовые выводы, которые помѣщаемъ въ этомъ томѣ.

Друскеники. Сообщенныя въ прошломъ году данныя объ этой станціи заимствованы бо́льшею частью изъ отчета М. А. Рыкачева объ осмотрѣнныхъ имъ станціяхъ лѣтомъ 1883 года. Намъ не извѣстно, сдѣланы ли указанныя имъ измѣненія въ неправильно устроенной психрометрической будкѣ и перенесенъ ли дождемѣръ на избранное имъ мѣсто.

Бѣлостокъ. Какъ видно изъ описанія М. А. Рыкачева, метеорологическіе инструменты Бѣлостокской станціи, найдены лѣтомъ 1883 г. совершенно въ томъ положеніи, какъ они были установлены при устройствѣ станціи (см. Лѣтописи 1873 г.). Только положеніе психрометрической будки сдѣлалось слишкомъ закрытымъ вслѣдствіе воздвигнутаго съ тѣхъ поръ каменнаго строенія вблизи будки. Поэтому, по предложенію г. Рыкачева, психрометрическая будка, въ ноябрѣ 1883 г., перенесена на новое болѣе открытое мѣсто, причемъ устранены, какъ можно полагать, и нѣкоторые другіе источники вредныхъ вліяній на показанія инструментовъ. Такъ, прежде будка была оріентирована вмѣсто сѣвера на сѣверо-востокъ; эта сторона, которая должна бы остоваться открытою, запиралась дверцами изъ жалузи, а надъ ними верхняя часть была забрана сплошь досками, затѣмъ и нижняя сторона, которая по инструкціи должна оставаться открытою, была отчасти, забрана лишними досками; поэтому при перенесеніи будки г. Рыкачевъ совѣтовалъ лишнія доски снять съ будки; южную же сторону, которая какъ и боковыя стѣны, забрана изъ жалузи, онъ совѣтывалъ защитить деревяннымъ щитомъ. Остальныя отступленія отъ инструкціи не значительны, а именно: размѣры оказались нѣсколько менѣе требуемыхъ инструкціею и крыша, взамѣнъ одного ската на югъ, сдѣлана съ двумя скатами на сѣверъ и на югъ. Подъ психрометрическою будкою была сложена куча камня; М. Рыкачевъ просилъ ихъ убрать; впослѣдствіи объяснилось, что камни были здѣсь сложены въ отсутствіе г. Чеховича безъ его вѣдома и тотчасъ по его возвращеніи ихъ убрали. Г. Рыкачевъ объяснилъ также наблюдателямъ, что въ промежутки между наблюденіями дверцы психрометрической клѣтки слѣдуетъ держать закрытыми; прежде-же ихъ оставляли все время открытыми; затѣмъ замѣчено, что дождемѣръ на крышѣ будки висѣлъ не совсѣмъ прямо. Взамѣнъ разбившагося мѣрительнаго стакана, присланнаго съ дождемѣромъ, наблюдатели употребляли раздѣленный стаканъ, пріобрѣтенный въ Бѣлостокѣ; по сравненіи послѣдняго съ дѣленіями на нижней части прежняго стакана, оказалось, что дѣленія на обоихъ стаканахъ были тожественны. Большой флюгеръ и анемометръ, по которымъ съ самаго устройства станціи ведутся наблюденія надъ направленіемъ и силою вѣтра (см. Лѣтописи 1873), установлены на крышѣ реальнаго училища и занимаютъ господствующее положеніе надъ окрестностью, за исключеніемъ вершинъ нѣкоторыхъ деревьевъ и отдаленныхъ церквей, которыя едвали могутъ оказывать чувствительное вліяніе на показанія инструментовъ. Оба эти прибора найдены г. Рыкачевымъ въ порядкѣ; у малаго флюгера съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ, установленнаго на той же крышѣ въ 1876 г., брусокъ обозначающій сѣверъ оказался уклоненнымъ отъ 15° до 16° къ западу отъ меридіана. Этотъ недостатокъ исправленъ г. Рыкачевымъ, который переставилъ точно по меридіану крестъ, обозначающій страны свѣта. Впрочемъ всѣ наблюденія надъ направленіемъ и силою вѣтра въ срочные часы повидимому, велись по большому флюгеру и анемометру, которыхъ показанія передаются во внутрь зданія, что значительно облегчаетъ наблюденія. 30 іюля г. Рыкачевъ вычистилъ сифонный барометръ Г.

ф. О. № 5 и перенесъ его со втораго этажа, гдѣ онъ висѣлъ на время ремонта зданія, опять внизъ, на прежнее мѣсто. До чистки барометра поправка его была + 0мм49, а послѣ чистки: + 0мм64; и та и другая поправки, первая до — вторая послѣ 30 іюня 1883 г., приняты въ разсчетъ при вычисленіи печатаемыхъ здѣсь среднихъ выводовъ изъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Сверхъ того, изъ наблюденій съ 1 января до 30 іюля вычтены по недоразумѣнію 0мм4. По выясненіи на какой высотѣ висѣлъ барометръ въ эти 7 мѣсяцевъ, мы дадимъ исправленныя высоты барометра приведенныя къ уровню мѣста, на которомъ инструментъ виситъ съ 30 іюля 1883 г.

Ловичъ. Съ 13 января 1883 г., преподаватель г. Г. Яворскій, производитъ при Ловичскомъ реальномъ училищѣ регулярныя наблюденія надъ температурою воздуха, надъ атмосфернымъ давленіемъ и надъ направленіемъ и силою вѣтра; до 1 апрѣля эти наблюденія велись въ 10ч у. и 10ч в., а съ означеннаго числа въ 7ч, 1ч, 9ч. Такъ какъ г. Яворскій, добровольно взявшійся за наблюденія, производитъ ихъ весьма тщательно, нельзя не пожалѣть, что станція эта, единственная изъ нашей сѣти лежащая западнѣе Варшавы, не имѣетъ до сихъ поръ провѣренныхъ инструментовъ. Тѣмъ не менѣе, въ виду вполнѣ удовлетворительнаго согласія Ловичскихъ наблюденій съ соотвѣтственными наблюденіями Варшавской Обсерваторіи, мы помѣстили въ этомъ томѣ, рядомъ съ послѣдними, и средніе выводы изъ наблюденій въ Ловичѣ. Эти наблюденія велись по барометру Фортена, по термометру, раздѣленному на $^1/_5$° Цельзія и по флюгеру. Изъ нихъ термометръ помѣщенъ въ цинковой клѣткѣ, выкрашенной бѣлою краскою, установленной передъ окномъ, обращеннымъ на сѣверъ, въ разстояніи 0,3 метр. отъ него, на высотѣ 2,1 метр. надъ землею. Наблюденія производятся черезъ окно не открывая его. По просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи, г. Яворскій повѣрилъ нулевыя точки, какъ наружнаго термометра, такъ и термометра при барометрѣ; поправка перваго термометра при 0° оказалась 0:0; поэтому всѣ наблюденія надъ температурою воздуха напечатаны безъ всякихъ исправленій. Флюгеръ установленъ на бѣсѣдкѣ, въ саду реальнаго училища; онъ оріентированъ относительно странъ свѣта помощью компаса. Судя по описанію, флюгеръ этотъ устроенъ по образцу старыхъ приборовъ этого рода, съ барабаномъ для отсчитыванія внизу направленія вѣтра. Барометрически опредѣленная высота этой станціи, на основаніи наблюденій, произведенныхъ въ 1883 г. въ Ловичѣ и въ Варшавѣ, получается 72 метр. Но такъ какъ поправка барометра въ Ловичѣ не опредѣлена, то найденная высота не надежна, она можетъ служить только для приведенія Ловичскихъ барометрическихъ наблюденій къ уровню моря.

Коростышевъ. Метеорологическая станція въ Коростышевѣ устроена благодаря стараніямъ директора Учительской семинаріи г. Давидовича. Еще прежде чѣмъ ограниченныя средства дозволили семинаріи выписать провѣренные инструменты (въ іюнѣ 1883 г.) г. Давидовичъ установилъ имѣвшіеся въ семинаріи не провѣренные инструменты, по которымъ и начаты правильныя наблюденія съ января 1883 г. Наблюденія ведутъ подъ руководствомъ учителя математики г. Кудрицкаго, воспитанники семинаріи: Хоменко, Горобецъ и Козырь. Г. Кудрицкій еще ранѣе былъ 7 лѣтъ наблюдателемъ метеорологической станціи въ Кіевѣ. Наблюденія надъ температурою и влажностью въ первую половину 1883 года велись по сухому термометру, раздѣленному на $^1/_5$° Реомюра, и по смоченному раздѣленному на цѣлые градусы Реомюра. При вычисленіи наблюденій приняты въ разсчетъ найденныя г. Кудрицкимъ при 0° поправки: 0:0 для сухаго термометра и — 0:5 Р. для смоченнаго. 18 іюля эти инструменты замѣнены 2 провѣренными термометрами Фуса, въ градусахъ Цельзія, высланными изъ Главной Физической Обсерваторіи. Прежній психрометръ, состоящій изъ упомянутыхъ термометровъ Реомюра, сначала былъ установленъ снаружи обращенной на сѣверъ деревянной пристройки главнаго зданія, на высотѣ 1,4 метр. надъ землею; затѣмъ, въ февралѣ, его укрѣпили на столбѣ въ разстояніи 12 метровъ отъ зданія семинаріи, на высотѣ 2,4 метр. надъ землею. Новый психрометръ, въ градусахъ Цельзія, помѣщенъ въ четырехъугольной деревянной клѣткѣ, установленной на прочномъ столбѣ, на высотѣ 3,1 метр. надъ землею. Сѣверная и нижняя стороны этой клѣтки совершенно открыты, остальныя стороны и крыша забраны сплошь досками. Высота клѣтки = 0,9 метр., ширина и глубина = 0,5 метр. Простой желѣзный флюгеръ установленъ на высотѣ всего 5,6 метр. надъ землею, во дворѣ окруженномъ густыми высокими тополями, вслѣдствіе чего его показанія не очень надежны. Къ этому должно прибавить, что Коростышевъ расположенъ на низкой мѣстности и окруженъ обширными лѣсами. Сила вѣтра опредѣляется на глазъ по способу, которымъ пользовался г. Кудрицкій бывши наблюдателемъ въ Кіевѣ. Малый дождемѣръ, выписанный одновременно съ психрометромъ, черезъ Главную Физическую Обсерваторію, установленъ на высотѣ 1,1 метр. надъ землею. Наблюденія по этому инструменту начаты 18 іюля 1883 г. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по непровѣренному анероиду, раздѣленному на дюймы и доли дюйма; мы ихъ не печатаемъ.

Черниговъ. Во избѣжаніе прерыва многолѣтняго ряда метеорологическихъ наблюденій въ Черниговѣ, послѣ кончины г. Никельса старшаго, Главная Физическая Обсерваторія обращалась за содѣйствіемъ къ директору мѣстной гимназіи и черезъ его посредство заручилась согласіемъ одного преподавателя производить правильныя наблюденія. Затѣмъ Обсерваторія на свои средства снабдила Черниговскую гимназію полною серіею метеорологическихъ инструментовъ, полученныхъ въ гимназіи въ мартѣ 1879 г. Тѣмъ не менѣе, наблюденія, прерванныя съ января 1878 г., возобновлены только съ 1 января 1883. Наблюденія велись подъ надзоромъ преподавателей гимназіи гг. Рабзевича и Ковальскаго, сначала года до 23 іюня помощникомъ классныхъ наставниковъ г. Барскимъ, а съ 23 іюня до конца года г. Сенюкомъ. Станція устроена при гимназіи, расположенной на возвышенности, на правомъ берегу Десны, въ нѣсколькихъ стахъ шаговъ, какъ отъ этой рѣки, такъ и отъ мѣста впаденія въ нее притока Стриженя. Противуположный, лѣвый

берегъ Десны, на протяженіи 8 верстъ представляетъ ровную открытую мѣстность; вообще положеніе гимназіи со стороны обѣихъ рѣкъ, огибающихъ дугообразно ея участокъ земли, совершенно открыто. Противуположный фасадъ гимназіи, обращенный на NNW, выходитъ на большую площадь, ограниченную съ противуположной стороны бульваромъ, а съ западной — городскимъ соборомъ. Передъ однимъ изъ оконъ, выходящихъ на эту площадь, изъ неотапливаемой комнаты 3-го этажа главнаго зданія, установлена цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, въ нишѣ, образованной перестановкою наружной рамы окна возможно глубже внутрь зданія. Высота термометровъ надъ поверхностью земли = 8,4 метр. Этотъ фасадъ защищенъ отчасти отъ вечерняго солнца навѣсомъ, утвержденнымъ на колонахъ, такъ что вліяніе нагрѣванія стѣнъ на инструменты, которые остаются въ тѣни упомянутаго навѣса, не можетъ быть очень значительнымъ. Внутри неотапливаемой комнаты передъ упомянутымъ окномъ съ психрометрическою клѣткою, сдѣлана досчатая перегородка съ запирающеюся дверью для защиты инструментовъ отъ вліянія комнатнаго воздуха; такъ какъ для производства наблюденій приходилось дверь отворять, то, по просьбѣ Обсерваторіи, предполагалось дѣлать отсчеты черезъ закрытое окно. Флюгеръ установленъ на крышѣ сарая, на высотѣ 5,9 метр. надъ землею; по направленію къ рѣкамъ онъ занимаетъ господствующее положеніе; напротивъ того, по направленію къ NNW, онъ закрытъ отчасти расположеннымъ вблизи него главнымъ зданіемъ гимназіи, которое значительно выше флюгера. Между сараемъ и главнымъ зданіемъ находится дворъ, въ серединѣ котораго установленъ дождемѣръ на отдѣльномъ столбѣ, на высотѣ 1.0 метр. надъ землею. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по анероиду Ноде № 95, показанія котораго за 1883 г. приведены къ 0° по формулѣ:

$$C = -4.5 - 0{,}083\ t.$$

Сверхъ того, приняты въ разсчетъ еще слѣдующія поправки при различныхъ давленіяхъ атмосферы: $+0^{мм}{,}3$ при $730^{мм}$, 0,0 при $740^{мм}$, $-0^{мм}{,}3$ при $750^{мм}$, $-0^{мм}{,}4$ при $760^{мм}$, $-0^{мм}{,}6$ при $770^{мм}$. Вмѣстѣ съ анероидомъ Главная Физическая Обсерваторія отправила въ Черниговъ барометръ Туретини № 103, но ненаполненнымъ ртутью; къ сожалѣнію до сихъ поръ не представилось случая наполнить этотъ инструментъ. По каталогу Главнаго Штаба крестъ собора въ Черниговѣ находится на высотѣ 518,2 ф. = 157,9 метр. надъ уровнемъ моря; крестъ этотъ, какъ сообщено въ Лѣтописяхъ 1875 г., возвышается на 229 ф. = 69.8 метр. надъ землею. Такъ какъ соборъ и гимназія построены на одной площади, то весьма вѣроятно, что основанія обоихъ зданій лежатъ на одинаковой высотѣ, слѣдовательно поверхность земли у гимназіи находится на высотѣ 88,1 метр., и высота анероида надъ уровнемъ моря получается 96.5 метр., если только этотъ инструментъ находится на одной высотѣ съ термометрами.

Городище. До 1 ноября 1883 года г. Меркуловъ вносилъ наблюденія въ записную книжку по новому стилю. За ноябрь и декабрь, напротивъ того, онъ, очевидно, велъ наблюденія по старому стилю. Такимъ образомъ нехватаетъ наблюденій съ 1 по 13 ноября, которыя вѣроятно утрачены, такъ какъ въ Городищѣ ихъ не оказалось. Поэтому средніи ноября выведены только изъ 18 дневныхъ наблюденій.

Кривой-Рогъ. Правленіе Общества Криворогскихъ Желѣзныхъ Рудъ выписало еще въ іюлѣ 1881 г., черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, термометръ Гейслера, психрометрическую клѣтку и малый дождемѣръ; — но только съ января 1883 г. начаты правильныя метеорологическія наблюденія по этимъ инструментамъ, а также по флюгеру и по непровѣренному анероиду. Производство наблюденій принялъ на себя инженеръ Ѳ. Агитонъ. Мѣстечко Кривой-Рогъ расположено въ долинѣ, при впаденіи рѣки Саксагони въ Ингулецъ. Инструменты установлены при одномъ изъ домовъ этого мѣстечка. Цинковая клѣтка съ установленнымъ въ ней термометромъ помѣщена въ деревянной будкѣ, построенной въ небольшомъ саду. Будка устроена, какъ сообщаетъ г. Агитонъ, по чертежамъ Главной Физической Обсерваторіи. Дождемѣръ установленъ посреди просторнаго двора; на крышѣ сарая, построеннаго на томъ же дворѣ, укрѣпленъ шестъ, на вершинѣ котораго поставленъ флюгеръ, господствующій надъ сосѣдними строеніями и деревьями. На какой высотѣ надъ землею установлены инструменты намъ неизвѣстно. Наблюденія по анероиду, системы Бурдона, не приняты въ разсчетъ, такъ какъ поправки этого инструмента неизвѣстны. Мѣрительный стаканъ къ дождемѣру затерялся и количество дождя измѣрялось помощью стакана раздѣленнаго на кубическіе сантиметры; поэтому, при пріемной поверхности дождемѣра въ 500 квадратныхъ сантиметровъ, показанія этого стакана дѣлились на 50 для полученія количества осадковъ въ милиметрахъ. Степень облачности обозначалась въ метеорологическомъ журналѣ Криваго-Рога числами отъ 0 до 4. При вычисленіи наблюденій мы перевели эти числа на 10-бальную систему, умноживъ каждое изъ нихъ на 2.5

Херсонъ. Съ 1 января 1883 г. при Херсонскомъ земледѣльческомъ училищѣ начаты наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ. Вначалѣ ихъ вели по анероиду Ноде № 179, а съ 1 февраля по барометру Фуса № 121. Изъ сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ въ Херсонѣ по обоимъ инструментамъ, мы вычислили новую поправку анероида при 0°, которую и приняли въ разсчетъ при вычисленіи барометрическихъ наблюденій за январь. Такимъ образомъ мы приводили показанія анероида къ 0°, по слѣдующей формулѣ, въ которую включили и упомянутую постоянную поправку:

$$C = +0{,}12 - 0{,}141\ t.$$

Сверхъ того, мы принимали въ разсчетъ еще слѣдующія поправки: $-0^{мм}{,}1$ при $750^{мм}$, $0^{мм}{,}0$ при $760^{мм}$, $-0^{мм}{,}2$ при $770^{мм}$, $-1^{мм}{,}0$ при $780^{мм}$. Къ наблюденіямъ, произведеннымъ съ 1 февраля до конца 1883 г. по барометру Фуса № 121,

мы не придавали никакой абсолютной поправки, такъ какъ по провѣрки этого инструмента въ Главной Физической Обсерваторіи, поправка его оказалась = — 0,03, или круглымъ числомъ 0,0.

Шайтанка. Инструменты бывшей Велико-Анадольской станціи, прекратившей свою дѣятельность 1 марта 1882 г., были переданы на мызу Шайтанку, лежащую въ разстояніи 32 километровъ отъ Велико-Анадольска. Здѣсь, съ 1 января 1883 г., по этимъ инструментамъ ведутся правильныя наблюденія, въ которыхъ впрочемъ часто попадаются грубыя ошибки. Тѣмъ не менѣе, за этими исключеніями, наблюденія въ Шайтанкѣ вообще хорошо согласуются съ соотвѣтственными данными въ Херсони и Лугани, что и побудило насъ помѣстить въ этомъ томѣ ежемѣсячные и годовые выводы изъ нихъ. Грубыя ошибки въ барометрическихъ наблюденіяхъ были предварительно исключены, замѣнивъ ошибочныя данныя интерполированными величинами. Какъ прежняя станція въ Велико-Анадольскѣ, такъ и теперешняя въ Шайтанкѣ, устроены и содержаться „экспедиціею осушенія болотъ въ полѣсьѣ и въ Рязанской губерніи и орошенія юга Россіи". Эта экспедиція выдаетъ жалованье наблюдателю г. Войсбуну и по мѣрѣ надобности пріобрѣтаетъ для станціи новые инструменты. Психрометрическая будка, судя по рисунку г. Войсбуна, построена согласно съ образцовою будкою Главной Физической Обсерваторіи. Установленная въ будкѣ цинковая клѣтка, въ которой помѣщены термометръ и волосной гигрометръ, также какъ и дождемѣръ, хотя и не вышли изъ мастерской Обсерваторіи, но построены по образцу Обсерваторскихъ инструментовъ (см. Лѣтописи 1881, Велико-Анадольскъ). Психрометрическая будка, дождемѣръ и флюгеръ установлены на дворѣ мызы Шайтанки; высоты инструментовъ надъ землею мы даемъ въ сводной таблицѣ обозрѣнія станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по анероиду Ноде № 107, показанія котораго приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -0{,}9 - 0{,}065\ t.$$

Сверхъ того, мы принимали въ разсчетъ еще слѣдующія поправки: — 0,2 при 750, 0,0 при 760, + 0,1 при 770, + 0,1 при 780.

Харьковъ. Наблюденія надъ влажностью, съ 1 января до 15 мая, производились исключительно по волосному гигрометру, показанія котораго, до 31 марта можно считать надежными; съ этого-же числа до 15 мая показанія волоснаго гигрометра были такъ необычайно низки и такъ рѣзко отличались отъ показаній того же инструмента непосредственно до и послѣ этого времени, что приходится заключить о какой либо неизслѣдованной погрѣшности; поэтому мы предпочли вовсе исключить изъ печати наблюденія надъ влажностью за апрѣль и половину мая.

Тамбовъ. Въ дополненіе къ сообщенному о Тамбовской станціи въ Лѣтописяхъ 1878 — 1882 г., мы заимствуемъ изъ отчета М. А. Рыкачева объ осмотрѣнныхъ имъ станціяхъ лѣтомъ 1883 г., еще слѣдующія свѣдѣнія. Станція расположена въ сѣверной части города, который лежитъ на ровной и сравнительно низкой мѣстности, которая отсюда почти по всѣмъ направленіямъ подымается. Основаніе зданія Учительскаго Института, при которомъ устроена станція, находится на высотѣ 11 метр. надъ уровнемъ рѣки Цны. Институтъ окруженъ съ двухъ сторонъ садами, а съ остальныхъ двумя широкими улицами. Психрометрическая будка, построенная въ сентябрѣ 1878 г., по замѣчанію г. Рыкачева, стоитъ слишкомъ близко къ дому, такъ что дымъ изъ трубы этого дома могъ вліять на показанія термометровъ, поэтому г. Артюховъ перенесъ будку далѣе отъ дома, на мѣсто указанное г. Рыкачевымъ, посреди сада. Для защиты будки отъ постороннихъ лицъ, вокругъ нее построенъ заборъ. Такъ какъ на наружной трубкѣ термометра, служившаго для наблюденій температуры воздуха, оказалась трещина, и термометръ при дальнѣйшемъ употребленіи могъ скоро придти въ негодность, институтъ выписалъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи запасный термометръ Фуса, полученный въ институтѣ въ ноябрѣ 1883 г. Малый флюгеръ установленный въ августѣ 1879 г. на конькѣ крыши главнаго зданія, на высотѣ 16,3 метр. надъ землею, занимаетъ, по сообщенію г. Рыкачева, господствующее положеніе надъ ближайшими окрестностями; сѣверный брусокъ креста обозначающаго страны свѣта отклоненъ отъ меридіана на 2° къ западу. Въ заключеніе намъ остается прибавить, что г. Артюховъ въ іюлѣ 1883 года обогатилъ архивъ Главной Физической Обсерваторіи доставленными имъ метеорологическими наблюденіями за прежнее время, съ 1850 до 1860 г.

Зарайскъ. Съ января 1876 г. метеорологическіе инструменты Зарайскаго реальнаго училища (см. Лѣтописи 1874 и 1875 гг.) оставались безъ употребленія и нѣкоторые изъ нихъ пришли въ совершенную негодность, такъ что когда, по иниціативѣ директора реальнаго училища, З. Н. Васильковскаго, въ 1882 году предположено было возобновить наблюденія и веденіе ихъ принялъ на себя учитель математики г. А. Глаголевъ, послѣдній могъ воспользоваться для наблюденій, сверхъ исправныхъ флюгера и дождемѣра, только непровѣреннымъ психрометромъ и анероидомъ Ноде № 5. Такъ какъ психрометрическая будка и помѣщенная въ ней цинковая клѣтка требовали значительнаго ремонта, то г. Глаголевъ временно помѣстилъ термометры передъ однимъ изъ оконъ реальнаго училища, обращенныхъ на сѣверъ, на высотѣ 6,4 метр. надъ землею. Малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 7 штифтахъ перенесенъ г. Глаголевымъ съ крыши сарая, на которомъ онъ прежде стоялъ, на крышу главнаго зданія; дождемѣръ же, вѣроятно, остался на прежнемъ мѣстѣ, по крайней мѣрѣ, высота этого инструмента дается наблюдателемъ прежняя (3,6 метр. надъ поверхностью земли). По этимъ инструментамъ, дополненнымъ, въ декабрѣ, еще сифоннымъ барометромъ Г. Ф. О. № 24, наполненнымъ вновь ртутью въ Москвѣ, г. Глаголевъ началъ, съ 13 октября 1882 г., вести правильныя метеорологическія наблюденія, сначала въ 8ч у., 2ч и 8ч пополудни, а съ 1 декабря въ 7ч, 1ч и 9ч. Между тѣмъ директоръ реальнаго училища выпи-

салъ нѣкоторые новые провѣренные инструменты, въ томъ числѣ, черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, психрометръ Фуса, барометръ Фуса № 123 и волосной гигрометръ. Эти инструменты, также какъ упомянутые флюгеръ и дождемѣръ были въ декабрѣ 1882 г. установлены при домѣ, въ которомъ живетъ г. Глаголевъ съ своимъ семействомъ. Такимъ образомъ, съ 1 января 1883 г. старые инструменты замѣнены новыми, по которымъ и ведутся наблюденія въ срочные часы. Положеніе упомянутаго дома благопріятно для станціи, такъ какъ онъ находится въ высокой части города и на его окраинѣ. Всего нѣсколько домовъ отдѣляютъ станцію отъ обширнаго луга, который тянется за городомъ. Будка построена, какъ намъ сообщаютъ, согласно съ инструкціею и установлена во дворѣ, въ разстояніи 11 метровъ отъ дома. Въ ней помѣщена, предварительно исправленная, психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, на высотѣ 3,1 метр. надъ землею. Дождемѣръ виситъ на высотѣ 2,9 метр., а флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ дома, на высотѣ 6,1 метр. Барометръ Фуса № 123, наполненный ртутью и провѣренный въ Главной Физической Обсерваторіи, съ возможною осторожностью доставленъ въ Зарайскъ студентомъ Технологическаго Института г. Ярцевымъ, который всю дорогу держалъ инструментъ на рукахъ; барометръ установленъ въ домѣ г. Глаголева и находится тамъ, какъ сообщаетъ г. Глаголевъ, на 29,1 метр. ниже основанія шпиля колокольни церкви Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. Высота-же этого пункта, по каталогу Главнаго Штаба = 648,3 ф. = 197,6 метр.; отсюда высота барометра № 123 надъ уровнемъ моря получается = 168,5 метр. Абсолютная поправка барометра Фуса № 123 найдена въ Главной Физической Обсерваторіи = + 0^{мм},07, или круглымъ числомъ + 0^{мм},1; мы исправили на эту величину всѣ барометрическія наблюденія, произведенныя въ 1883 г. Съ іюня мѣсяца въ таблицахъ наблюденій показаны другія высоты инструментовъ надъ землею, нежели за предшествующіе мѣсяцы 1883 г. Въ то же время наблюдателемъ вмѣсто г. Глаголева значится директоръ реальнаго училища, г. Васильковскій; отсюда можно заключить, что станція въ іюнѣ еще разъ была перенесена на другое мѣсто; но подробностей объ этомъ намъ до сихъ поръ не доставлено.

Земетчино. 1 января 1883 г., г. Староградскій оставилъ должность смотрителя двукласнаго Земетчинскаго училища, и тогда же передалъ завѣдываніе метеорологическою станціею г. И. Окорокову, который до того былъ вторымъ наблюдателемъ; ему помогаетъ вести наблюденія г. Литовскій. Такъ какъ по синоптическимъ картамъ Главной Физической Обсерваторіи высота Земетчина получается болѣе величины (105 м.) найденной барометрически по наблюденіямъ въ Казани и Москвѣ (см. Лѣтописи 1880 г.) мы опредѣлили вновь высоту Земетчина надъ уровнемъ моря по Тамбову, который лежитъ гораздо ближе къ Земетчину. Найденная такимъ образомъ высота = 115 м., вычислена на основаніи слѣдующихъ среднихъ годовыхъ изъ 4-хъ-лѣтнихъ наблюденій:

Годовыя среднія 1880—1883 гг.

	Широта.	Высота надъ уровнемъ моря.	Атмосферное давленіе	Температура.	Влажность.
			мм		мм
Земетчино	53°30′	?	750,35	4,3	5,9
Тамбовъ	52 14	118^{м},5	750,00	4,8	6,2

При этомъ мы не принимали въ разсчетъ какой либо поправки, зависящей отъ того обстоятельства, что оба мѣста могутъ лежать не совсѣмъ на одной и той же годовой изобарѣ.

Полянки. Одинъ изъ двухъ ртутныхъ термометровъ, по которымъ г. Чекалинъ велъ срочныя наблюденія, оставался весь годъ на сѣверо-восточной стѣнѣ нежилаго дома, на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ укрѣпленъ въ маѣ 1882 г. Другой термометръ находился съ января по апрѣль и въ декабрѣ на сѣверо-западной стѣнѣ, повидимому, того же дома. Въ остальные мѣсяцы онъ былъ укрѣпленъ на юго-западной стѣнѣ одного строенія, болѣе удаленнаго отъ двора. По второму термометру дѣлались преимущественно наблюденія въ 7^{ч} у. и 9^{ч} в., между тѣмъ какъ первый служилъ преимущественно для наблюденій въ 1^{ч} пополудни, по крайней мѣрѣ, въ теплое время года. Каждый изъ термометровъ помѣщается въ клѣткѣ того усовершенствованнаго вида, который введенъ на станціи въ октябрѣ 1880 г.

Вольскъ. Въ послѣднихъ числахъ августа волосной гигрометръ пришелъ въ негодность и его выслали для исправленія въ Главную Физическую Обсерваторію. Взамѣнъ этого инструмента Обсерваторія доставила станціи въ сентябрѣ новый гигрометръ. Для повѣрки своего прежняго термометра, раздѣленнаго на градусы Реомюра, г. Волковъ произвелъ по немъ въ маѣ и декабрѣ рядъ сравнительныхъ наблюденій одновременно съ отсчетами по термометру Фуса, по которому теперь ведутся наблюденія надъ температурою воздуха. Найденная такимъ образомъ поправка, въ среднемъ выводѣ = — 0°,8 Реомюра; этою поправкою должны быть исправлены наблюденія, веденныя по означенному термометру съ 1860 до 1865 г., которыхъ результаты сообщены въ трудѣ г. Вильда „о температурѣ воздуха въ Россіи“.

Катериненштадтъ. Начальникъ гидрометрической станціи, инженеръ А. Баталинъ производитъ въ Катериненштадтѣ, съ сентября 1882 г., правильныя метеорологическія наблюденія по полной серіи инструментовъ, выписанныхъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи навигаціонно — опискою комисіею Министерства Путей Сообщенія. Городъ расположенъ на лѣвомъ, низменномъ берегу Волги. Объ установкѣ инструментовъ мы не имѣемъ пока никакихъ свѣдѣній. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ ведутся по анероиду № 109, показанія котораго приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = + 0,1 - 0,139\ t.$$

Сверхъ того принимались еще въ разсчетъ еще слѣдующіе поправки: $-0^{мм}2$ при $750^{мм}$, $0^{мм}0$ при $760^{мм}$, $0^{мм}0$ при $770^{мм}$, $-0^{мм}1$ при $780^{мм}$. По сообщенію г. Баталина высота анероида надъ уровнемъ Балтійскаго моря = 17 м.

Тегеранъ. Врачь Императорской Россійской миссіи въ Тегеранѣ, докторъ Черепнинъ, началъ, съ 1 декабря 1883 г., вести правильныя метеорологическія наблюденія по инструментамъ, выписаннымъ имъ на свои средства черезъ Главную Физическую Обсерваторію. Изъ этихъ инструментовъ позже другихъ высланъ изъ Петербурга анероидъ Ноде № 204, который еще не былъ полученъ въ Тегеранѣ къ 1 декабрю. Поэтому съ означеннаго числа наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись по другому анероиду, поправки котораго намъ неизвестны. Въ ожиданіи дальнѣйшихъ разъясненій относительно этого инструмента, мы пока не печатаемъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Абсолютная высота Тегерана въ статьѣ генералъ-маіора Стебницкаго „о географическомъ положеніи и объ абсолютной высотѣ города Тегерана" дана 3714 ф. = 1132 метр.

Нижне-Эмбенское укрѣпленіе. По случаю послѣдовавшаго по Высочайшему повелѣнію упраздненія Нижне-Эмбенскаго укрѣпленія, старшій врачь военнаго госпиталя докторъ Сферинъ выѣхалъ отсюда. Передъ своимъ отъѣздомъ, въ сентябрѣ 1883 г., онъ, съ разрѣшенія Главной Физической Обсерваторіи, отправилъ принадлежащіе ей инструменты въ Уильское укрѣпленіе, лежащее въ разстояніи 270 километровъ отъ укрѣпленія Нижне-Эмбенскаго; старшій врачь военнаго госпиталя въ Уильскомъ укрѣпленіи, докторъ Лавровъ взялся производить правильныя метеорологическія наблюденія. Весьма вѣроятно, что г. Сферинъ продолжалъ наблюденія до сентября, но несмотря на просьбу Обсерваторіи о высылкѣ всего матеріала, мы получили до сихъ поръ только наблюденія за первые четыре мѣсяца 1883 г. Съ 5 до 13 апрѣля, поврежденный бурею малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра чинился, и наблюденія надъ вѣтромъ въ эти дни производились по обыкновенному флюгеру.

Уральскъ (Уральское Образцовое Степное Лѣсничество). Войсковое Хозяйственное Правленіе Уральскаго казачьяго войска асигновало особыя средства, на которыя во второй половинѣ 1883 г. устроена метеорологическая станція при Образцовомъ Степномъ лѣсничествѣ, въ 60 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ города Уральска. Всѣ необходимые для станціи инструменты, выписанные черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, доставлены г. завѣдующему образцовымъ лѣсничествомъ, г. М. Савичу; въ числѣ этихъ инструментовъ не высланы пока изъ обсерваторіи барометръ и анероидъ. Психрометрическая будка, построенная по чертежу, присланному Главною Физическою Обсерваторіею, установлена г. Савичемъ на сѣверномъ склонѣ одной изъ возвышенностей Общаго Сырта, у рѣчки Вербовой, большею частью безводной. Въ будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ термометрами и волосянымъ гигрометромъ, на высотѣ 3,2 метр. надъ землею. Флюгеръ укрѣпленъ на шестѣ, поставленномъ на психрометрической будкѣ, надъ ея открытою, сѣверною стороною. Онъ, находится на высотѣ 5,9 метр. надъ землею и господствуетъ надъ мѣстностью. Психрометрическая будка находится въ разстояніи 107 метровъ отъ ближайшаго дома. Вблизи будки, на отдѣльномъ столбѣ, установленъ дождемѣръ, на высотѣ 1,0 метр. надъ землею. Завѣдываніе метеорологическою станціею принялъ на себя г. Савичъ, а самыя наблюденія производитъ г. Вышневскій бывшій прежде наблюдателемъ въ Велико-Анадольскѣ.

Саранъ-Пауль. Г. Носиловъ, снарядившій при участіи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества Экспедицію на сѣверный Уралъ, обратился къ Главной Физической Обсерваторіи съ просьбою оказать ему содѣйствіе къ устройству метеорологической станціи въ Березовскомъ округѣ. Обсерваторія выслала ему полную серію метеорологическихъ инструментовъ, изъ которыхъ, къ сожалѣнію, не всѣ дошли благополучно до мѣста назначенія. Барометръ и анероидъ, взятые съ собою г. Носиловымъ, были совершенно испорчены при перевозкѣ по дурнымъ дорогамъ на Уралѣ. По остальнымъ инструментамъ наблюденія велись въ Русъ-Паулѣ, сначала, въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, не очень надежно, пока въ іюлѣ 1883 г. не прибылъ г. Носиловъ, задержанный въ пути не предвидѣнными обстоятельствами. Русъ-Пауль, гдѣ наблюденія велись до декабря, лежитъ при впаденіи Сукери въ Сыгву, въ разстояніи около $1\frac{1}{2}$ километра (версты) къ западу отъ Саранъ-Пауля, куда въ декабрѣ были перенесены инструменты. Установка послѣднихъ въ Русъ-Паулѣ съ августа, какъ сообщаетъ г. Носиловъ, соотвѣтствовала инструкціи; дальнѣйшихъ подробностей онъ не даетъ. Въ Саранъ-Паулѣ станція расположена на возвышенномъ правомъ берегу Сыгвы, на высотѣ около 10 метровъ надъ зимнимъ уровнемъ этой рѣки. Психрометрическая будка, построенная по чертежу Главной Физической Обсерваторіи, установлена на открытой возвышенности, вблизи квартиры экспедиціи; въ этой будкѣ помѣщены термометры и волосной гигрометръ. Флюгеръ также установленъ надъ будкою, а потому, должно полагать, занимаетъ господствующее положеніе. Саранъ-Пауль лежитъ въ холмистой мѣстности, въ 40 километрахъ къ востоку отъ Уральской цѣпи. Наименьшія температуры въ ноябрѣ и декабрѣ и средняя температура декабря получились отъ 10 до 20° ниже чѣмъ въ Обдорскѣ, Березовѣ и Богословскѣ; приписывая это обстоятельство какому нибудь недоразумѣнію, мы пока въ среднихъ годовыхъ выводахъ исключили изъ печати среднюю температуру декабря.

Молитовка. По приказанію начальника Волжской Описной Партіи, какъ гидрометрическая такъ и метеорологическая станціи перенесены въ августѣ 1883 г. въ Василь-Сурскъ.

Василь-Сурскъ. Завѣдываніе метеорологическою станціею здѣсь принялъ на себя инженеръ Акоронко, который прежде завѣдывалъ послѣдовательно станціями въ Балушевыхъ-Починкахъ и въ Молитовкѣ. Городъ Василь-Сурскъ лежитъ на правомъ, нагорномъ берегу Волги, при впаденіи въ нее Суры. Онъ весь построенъ на терасахъ, по уступамъ

берега. Центръ города расположенъ внизу. Поэтому г. Акоронко установилъ инструменты внѣ города, вблизи самаго высшаго пункта нагорнаго берега Волги. Здѣсь, на довольно открытомъ мѣстѣ, въ саду молодыхъ и низкихъ еще фруктовыхъ деревьевъ, поставлена психрометрическая будка нормальнаго образца; съ 3-хъ сторонъ за садомъ, тянутся по склонамъ горы внизъ, большею частью, опять сады; только на югъ, въ сторону къ большой, обсаженной березами дорогѣ, садовъ нѣтъ. Въ психрометрической будкѣ помѣщена цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, на высотѣ 3,4 метр. надъ землею. Съ южной стороны будки, выше сѣвернаго края крыши, укрѣпленъ дождемѣръ, на высотѣ 5,0 метр. надъ землею. Флюгеръ установленъ на вершинѣ мачты, построенной вблизи будки, на высотѣ 11,1 метр. надъ землею. Барометръ Фуса № 109 помѣщенъ въ избѣ старосты станціи, которому принадлежитъ упомянутый фруктовый садъ. По нивелировкѣ, произведенной Волжскою описною партіею, высота барометра надъ уровнемъ моря найдена = 63,3 сажень = 135,0 метр. Въ концѣ августа, при самомъ началѣ наблюденій въ Василь-Сурскѣ, разбился мѣрительный стаканъ дождемѣра; впрочемъ нѣсколько недѣль спустя онъ былъ уже замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Во избѣжаніе перерыва наблюденій въ этотъ промежутокъ, г. Акоронко ежедневно выливалъ накопившуюся въ дождемѣръ воду въ отдѣльныя для каждаго дня склянки которыя тщательно закупоривались и хранились до полученія новаго мѣрительнаго стакана.

Кострома. Директоръ Костромскаго реальнаго училища, статскій совѣтникъ Б. П. Булгакъ выписалъ полную серію метеорологическихъ инструментовъ, провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи, и съ 15 іюля 1883 г., преподаватели училища производятъ по нимъ правильныя метеорологическія наблюденія. Изъ этихъ инструментовъ, психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ полукруглой пристройкѣ на сѣверо-восточной сторонѣ каменнаго трехъ-этажнаго дома, на высотѣ 5,2 метр. надъ землею. Во избѣжаніе, по возможности, вліянія нагрѣванія клѣтки солнцемъ, означенная пристройка съ сѣверо-востока и востока совершенно закрыта, и открыта только прямо на сѣверъ. Съ сѣверо-восточной стороны училищнаго зданія, въ разстояніи отъ него 35 метровъ, стоятъ 2 сарая, удаленные на столько же одинъ отъ другаго; на каждомъ изъ нихъ установлено по флюгеру, на одинаковой высотѣ, 9,9 метр. надъ землею; одинъ изъ нихъ, по всей вѣроятности, и есть малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ, выписанный черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. На дворѣ, между сараями и главнымъ зданіемъ училища, установленъ дождемѣръ, на высотѣ 4,6 метр. надъ землею. Барометръ Фуса № 119, наполненный ртутью въ Главной Физической Обсерваторіи, доставленъ въ Кострому преподавателемъ реальнаго училища, г. Бутягинымъ; онъ помѣщенъ въ главномъ зданіи училища, на высотѣ 4,5 метр. надъ основаніемъ этого зданія. Въ каталогѣ Главнаго Штаба дана высота основанія колокольни Успенскаго собора въ Костромѣ 335,8 ф. = 102,4 метр. надъ уровнемъ моря. Отъ этого пункта была произведена нивелировка до реальнаго училища и, такимъ образомъ, опредѣлена высота барометра надъ уровнемъ моря.

Ярославль. Въ іюлѣ 1883 года, метеорологическая станція, одновременно съ гидрометрическою — переведена въ Юрьевецъ-Повольскій. По сообщенію инженера Козловскаго, приведенная въ Лѣтописяхъ 1881 и 1882 гг. абсолютная высота = 101,8 метр., получена на основаніи точной нивелировки, произведенной отъ марки на берегу Волги до мѣста, гдѣ висѣлъ въ Ярославлѣ анероидъ № 110.

Тотьма. Вслѣдствіе заявленія преподавателя естественныхъ наукъ въ Тотемской семинаріи, И. В. Будрина, о желаніи его производить правильныя метеорологическія наблюденія, Главная Физическая Обсерваторія передала въ его распоряженіе, принадлежащіе ей инструменты бывшей станціи въ Великомъ-Устюгѣ, закрытой съ ноября 1880 года. Съ открытіемъ пароходнаго сообщенія по Сухонѣ, лѣтомъ 1883 г., означенные инструменты были доставлены въ Тотьму и тамъ установлены при семинаріи. Съ 1 августа г. Будринъ началъ производить по нимъ наблюденія; но въ октябрѣ, вслѣдствіе перевода его на другое мѣсто, въ Соликамскъ, онъ передалъ станцію своему преемнику В. Е. Введенскому, который и продолжаетъ наблюденія. Малый флюгеръ установленъ на крышѣ семинаріи, на высотѣ 13,9 метр. надъ землею; такъ какъ зданіе семинаріи — одно изъ самыхъ высокихъ въ городѣ, то положеніе флюгера господствуетъ надъ окрестностью. Психрометрическая будка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ поставлена на южной сторонѣ семинарскаго двора; высота термометровъ надъ землею = 3,2 метр. Вблизи будки установленъ, на отдѣльномъ столбѣ, дождемѣръ, на высотѣ 2,2 метр. надъ землею. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Туретини № 38, по которому прежде велись наблюденія въ Великомъ-Устюгѣ; лѣтомъ 1875 года г. Мильбергъ нашелъ абсолютную поправку его + 0^{мм},22, которую мы и приняли въ разсчетъ при вычисленіи печатаемыхъ въ этомъ томѣ наблюденіяхъ

Валаамъ. Въ декабрѣ 1883 г. скончался въ Валаамскомъ монастырѣ кореспондентъ Главной Физической Обсерваторіи, іеродіаконъ Памво, которому мы обязаны за многолѣтній рядъ весьма тщательныхъ метеорологическихъ наблюденій. Къ сожалѣнію, его крайне разстроенное здоровье вынудило его прекратить наблюденія съ 1 января. Но, благодаря заботамъ настоятеля монастыря игумна Іонафана, наблюденія возобновлены съ 1 февраля послушникомъ Е. Матвѣевымъ.

Вознесенье. Благодаря иниціативѣ Олонецкаго отдѣленія Общества Спасенія на водахъ, на Вознесенской пристани, при истокѣ Свири изъ Онежскаго озера, устроена метеорологическая станція. Наблюденія производитъ, съ 1 ноября 1883 года, начальникъ мѣстной телеграфной станціи, коллежскій асессоръ І. Федоровъ. Необходимые для станціи инструменты получены изъ Главной Физической Обсерваторіи. Психрометрическая будка, въ которой помѣщена цинковая

клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, установлена на совершенно открытомъ мѣстѣ, въ разстояніи 85 метровъ отъ ближайшихъ строеній и деревьевъ. Высота теомометровъ надъ землею = 3,2 метр.; тамъ же, на отдѣльномъ столбѣ, на высотѣ 1,8 метр. повѣшенъ дождемѣръ. Малый флюгеръ укрѣпленъ на сѣверной сторонѣ психрометрической будки, на высотѣ 5,2 метр. надъ поверхностью земли. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 150, который помѣщенъ въ квартирѣ г. Федорова; онъ находится, какъ намъ сообщаютъ, на высотѣ 40,6 метр. надъ уровнемъ моря. Опредѣленная въ Главной Физической Обсерваторіи, абсолютная поправка къ барометру № 150 + 0^{мм},16, или круглымъ числомъ + 0^{мм},2 принята въ разсчетъ при вычисленіи наблюденій.

Биркенру. Училищный Совѣтъ гимназіи Императора Александра II въ Биркенру, близь Вендена, назначилъ особыя средства, на которыя пріобрѣтена полная серія метеорологическихъ инструментовъ, провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи, для устройства метеорологической станціи при упомянутой гимназіи. Старшій учитель математики г. І. Трейманъ началъ, въ февралѣ 1883 г., производитъ наблюденія по этимъ инструментамъ; наблюденія эти, съ нѣкоторыми перерывами въ апрѣлѣ и ноябрѣ, продолжались до конца года, причемъ въ апрѣлѣ дождемѣрныя наблюденія велись регулярно весь мѣсяцъ; перерывъ остальныхъ наблюденій въ этомъ мѣсяцѣ произошелъ по случаю кори, распространившейся въ пансіонѣ гимназіи. Укажемъ еще на перемѣну часовъ наблюденій съ 5 іюля до 21 августа; въ этотъ промежутокъ вечернія наблюденія велись вмѣсто 9^{ч}, въ 6^{ч} пополудни; въ темныя вечера, когда флюгера не было видно, наблюдатель не отмѣчалъ, хотя бы на глазъ, направленія и силу вѣтра, но оставлялъ въ этихъ случаяхъ пробѣлы. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 122, поправка котораго найдена въ Главной Физической Обсерваторіи = — 0^{мм},09; при вычисленіи наблюденій эта величина принята въ разсчетъ. Абсолютная высота Биркенру дана наблюдателемъ 86 м.; эта величина во всякомъ случаѣ близка къ истинѣ, такъ какъ въ каталогѣ Главнаго Штаба высота основанія лютеранской церкви въ Венденѣ, дана 355 ф. = 108,2 метр. надъ уровнемъ моря, а Биркенру находится ниже города, въ разстояніи нѣсколькихъ километровъ отъ него. Описанія станціи мы до сихъ поръ не получали, хотя намъ и обѣщали выслать его, когда станція только что учреждалась.

Новая-Александрія. Съ 1 сентября до конца 1883 года, былъ перерывъ въ метеорологическихъ наблюденіяхъ въ Новой-Александріи, по случаю болѣзни г. Орловскаго. 31 іюля барометръ Германа № 1 перенесенъ изъ павильона на квартиру г. Орловскаго; за нѣсколько дней до того, туда же былъ перенесенъ другой, исправленный въ Варшавѣ барометръ, Туретини № 46. Оба инструмента перенесены сюда по совѣту г. Рыкачева, который осматривалъ эту станцію въ іюлѣ и вмѣстѣ съ г. Орловскимъ перенесъ и установилъ на новомъ мѣстѣ барометръ Туретини № 46. Срочныя наблюденія въ 1883 г. велись, по прежнему, по барометру Германа № 1; пока онъ висѣлъ въ павильонѣ, съ 1 января до 31 іюля, высота его нулевой точки была 136 метр., а затѣмъ, съ тѣхъ поръ какъ инструментъ находится въ квартирѣ наблюдателя, высота нуля его шкалы = 144 метр. надъ уровнемъ моря. О неудовлетворительной установкѣ термометровъ и флюгера мы уже сообщили въ Лѣтописяхъ 1882 г. относящіяся сюда замѣчанія г. Рыкачева, извлеченныя изъ его отчета объ осмотрѣнныхъ имъ метеорологическихъ станціяхъ.

Люблинъ. Директоръ Люблинской мужской гимназіи, статскій совѣтникъ Н. Г. Сенгалевичъ, устроилъ, при гимназіи, въ апрѣлѣ 1883 г., метеорологическую станцію; инструменты, по которымъ ведутся наблюденія, не были, однако, провѣрены, за исключеніемъ малаго флюгера, выписаннаго въ октябрѣ того же года черезъ Главную Физическую Обсерваторію. Оба термометра, по которымъ дѣлаются наблюденія надъ температурою и влажностью, выписаны отъ механика Варшавскаго Университета, и раздѣлены на $^1/_{10}$° Цельзія. При повѣркѣ нулевыхъ точекъ термометровъ, въ декабрѣ 1883 г., поправки обоихъ термометровъ при 0° найдены = — 0°,1: при вычисленіи наблюденій мы приняли въ разсчетъ эту поправку для всѣхъ температуръ. Термометры, повидимому, помѣщаются передъ окномъ; предполагалось для нихъ устроить психрометрическую будку, но намъ неизвѣстно приведено ли это въ исполненіе. Дождемѣръ, цилиндрической формы, пріобрѣтенъ также изъ Варшавы; діаметръ его пріемной поверхности = 252 мм., слѣдовательно его пріемная поверхность совершенно такая же какъ въ дождемѣрахъ Главной Физической Обсерваторіи; мѣрительный стаканъ къ этому инструменту расширенъ вверху и съуженъ внизу; діаметръ отверзтія вверху = 48 мм.; на стаканѣ нанесены дѣленія эмперически такъ, что слой воды между двумя смежными чертами = 50 кубическимъ сантиметрамъ, вверху этому слою соотвѣтствуетъ разстояніе между дѣленіями въ 27^{мм},5, а внизу 30 мм. Такимъ образомъ каждому дѣленію стакана соотвѣтствуетъ слой осадковъ толщиною въ 1 милиметръ. Флюгеръ, вначалѣ простой, а съ 14 октября съ указателемъ силы вѣтра, изъ Главной Физической Обсерваторіи, былъ установленъ на крышѣ гимназіи, на высотѣ 21,3 метр. надъ землею. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по ртутному барометру, съ трубкою діаметромъ въ 7 мм. Абсолютная поправка барометра неизвѣстна и принята нами при вычисленіи наблюденій = 0^{мм},0. Абсолютная высота нулевой точки барометра, установленнаго въ Люблинской гимназіи, въ таблицахъ наблюденій показана 609 ф. = 185,6 метр.; по Каталогу-же Главнаго Штаба высота основанія колокольни католическаго собора дана 628,5 ф. = 191,6 метр. Разница, впрочемъ незначительная, между этими данными, быть можетъ зависитъ отъ неровности почвы. Наблюденія по всѣмъ упомянутымъ инструментамъ производилъ, въ теченіе 1883 года, учитель физики г. Ю. Добржинскій. Съ апрѣля до іюня включительно, онъ велъ ихъ въ 10^{ч} у., 4^{ч} в. и 10^{ч} в., а съ 1 іюля, по просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи, взамѣнъ этихъ часовъ, онъ производилъ наблюденія въ требуемые инструкціею сроки, въ 7^{ч} у., 1^{ч} в. и 9^{ч} в. Только наблюденіе въ 1^{ч} пополудни, совпавшее по времени съ урокомъ въ гимназіи, пришлось съ сентября перенести на 1^{ч}30^{м} пополудни.

Ровно. По иниціанствѣ директора реальнаго училища въ Ровно, статскаго совѣтника Дзюблевскаго-Дзюбенко, на средства училища, выписана полная серія метеорологическихъ инструментовъ, повѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Съ апрѣля 1883 г., воспитанники училища, подъ руководствомъ директора, производятъ по этимъ инструментамъ правильныя метеорологическія наблюденія. Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ деревянной будкѣ, пристроенной къ каменному двухъ-этажному зданію училища; примѣняясь къ расположенію зданія, пришлось обратить будку открытою стороною не на сѣверъ, а на сѣверо-сѣверо-западъ, вслѣдствіе чего вечернее солнце можетъ оказывать вліяніе на показанія инструментовъ. Дождемѣръ установленъ на высотѣ 3,4 метр. надъ землею; открыто ли его положеніе, изъ присланнаго намъ описанія не видно. Малый флюгеръ находится на крышѣ главнаго зданія, на высотѣ 18 м. надъ поверхностью земли. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 124, доставленному изъ Петербурга въ Ровно учителемъ физики реальнаго училища г. Котляревскимъ. Поправка этого инструмента найдена въ Главной Физической Обсерваторіи, въ 1882 г. — $0^{мм}$,04.

Мелитополь. Городъ Мелитополь лежитъ на ровной мѣстности, у подножія незначительной возвышенности, при рѣкѣ Молочной, низменныя берега которой иногда весною подвергаются наводненіямъ. Рѣка Молочная, въ 16 километрахъ южнѣе Мелитополя, впадаетъ въ одинъ изъ лимановъ Азовскаго моря; такъ какъ при этомъ теченіе рѣки здѣсь весьма медленное, а берега низменны, то мѣстность, на которой расположенъ Мелитополь вѣроятно весьма не много возвышается надъ уровнемъ Азовскаго моря. Метеорологическая станція устроена директоромъ Реальнаго Училища К. О. Милашевичемъ, въ просторномъ дворѣ училища, расположеннаго недалеко отъ рѣки. Для означенной цѣли г. Милашевичъ выписалъ, въ февралѣ 1883 г., полную серію метеорологическихъ инструментовъ, повѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Въ упомянутомъ дворѣ училища построена психрометрическая будка, въ которой помѣщена цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, на высотѣ 3,4 метр. надъ землею. Недалеко отъ будки, подвѣшенъ на отдѣльномъ столбѣ дождемѣръ, на высотѣ 2,0 метр. надъ землею. Флюгеръ поставленъ на крышѣ двухъ-этажнаго зданія гимназіи, на высотѣ 12,9 метр. надъ землею. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по анероиду Ноде № 183, который такъ поставленъ въ шкафу физическаго кабинета, чтобы по немъ можно было дѣлать отсчеты не трогая его съ мѣста. Показанія этого инструмента, при вычисленіи наблюденій, приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -2{,}19 - 0{,}089\,t.$$

Сверхъ того, принимались въ разсчетъ еще слѣдующія поправки: $0^{мм}$,0 при $740^{мм}$, — $0^{мм}$,1 при $750^{мм}$, + $0^{мм}$,1 при $760^{мм}$, — $0^{мм}$,2 при $770^{мм}$, — $0^{мм}$,9 при $780^{мм}$. Производство наблюденій въ Мелитопольскомъ реальномъ училищѣ принялъ на себя учитель космографіи г. Н. Коржинскій, который относится къ нимъ съ живымъ интересомъ.

Екатеринославъ. Еще во второй половинѣ 1880 г. Навигаціонно-описная Комисія Министерства Путей Сообщенія, устроила въ Оршѣ на Днѣпрѣ метеорологическую станцію, снабженную инструментами изъ Главной Физической Обсерваторіи. Инженеръ И. Беберъ, завѣдывавшій Оршинскою гидрометрическою станціею, производилъ нѣкоторое время метеорологическія наблюденія; но онъ ихъ не доставилъ въ Главную Физическую Обсерваторію, по той причинѣ, какъ онъ объяснилъ впослѣдствіи, что наблюденія велись не въ тѣ часы, которые назначены по инструкціи. Только послѣ перенесенія гидрометрической станціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и метеорологической, на югъ, въ Екатеринославъ, начаты тамъ въ маѣ 1882 г., правильныя ежедневныя наблюденія въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$, которыя ведутся подъ руководствомъ г. Бебера, г. А. Исаковымъ. Въ концѣ іюня 1883 г. станція еще разъ была перенесена на новое мѣсто, въ Херсонъ и здѣсь прекратила свою дѣятельность, въ виду того, что въ этомъ городѣ имѣется другая метеорологическая станція. Въ Екатеринославѣ инструменты были установлены вблизу Днѣпра, на его высокомъ, правомъ берегу. Психрометрическая будка находилась близь церкви, а флюгеръ установленъ далѣе, на болѣе открытомъ мѣстѣ, на самомъ обрывѣ крутаго берега, на высотѣ 10,5 метр. надъ землею. Г. Беберъ сначала занималъ въ Екатеринославѣ квартиру къ юго-востоку отъ упомянутой церкви, а потомъ къ сѣверо-западу отъ нее; вмѣстѣ съ тѣмъ перенесены были съ первой квартиры на вторую анероидъ и дождемѣръ. Абсолютная высота анероида Ноде № 114, по которому велись наблюденія, въ обѣихъ квартирахъ дается г. Беберомъ 50 метровъ, слѣдовательно, несмотря на переноску инструмента, высота его надъ уровнемъ моря оставалась одна и та же. Показанія анероида приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -2{,}295 - 0{,}124\,t.$$

Сверхъ того, принимались въ разсчетъ еще слѣдующія поправки: $0^{мм}$,0 при $750^{мм}$, + $0^{мм}$,4 при $760^{мм}$, + $0^{мм}$,6 при $770^{мм}$, + $1^{мм}$,0 при $780^{мм}$. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщалась въ психраметрической будкѣ, которая отличалась отъ нормальнаго образца лишь тѣмъ, что сѣверная сторона ея вмѣсто того, чтобы быть открытою, закрывалась дверцами изъ жалузи, да еще тѣмъ, что часть пространства между столбами была забрана досками. Эти мѣры, очевидно, были вызваны необходимостью обезпечить инструменты отъ любопытныхъ, такъ какъ будка была установлена не при квартирѣ наблюдателя, а на открытомъ для всѣхъ мѣстѣ.

Льговъ. Благодаря живому интересу съ какимъ относится инженеръ Р. Н. Савельевъ къ вопросамъ климатологіи, ему удалось, въ ноябрѣ 1883 года, устроить метеорологическую станцію при желѣзнодорожной станціи въ Льговѣ

Необходимые для станціи инструменты, провѣренные въ Главной Физической Обсерваторіи, пріобрѣтены г. Савельевымъ на собственныя средства. Онъ озаботился также о томъ, чтобы обезпечить непрерывность наблюденій, такъ какъ его жена и письмоводитель взялись дѣлать наблюденія въ тѣхъ случаяхъ, когда служебныя обязанности г. Савельева не дозволяютъ ему самому ихъ производить. Льговская станція желѣзной дороги расположена въ 7 километрахъ къ югу отъ города Львова, на возвышенности между р. Сейманъ и другими двумя рѣчками; она господствуетъ надъ окрестностями на разстояніи отъ 2 до 6 километровъ, откуда мѣстность начинаетъ повышаться. На сѣверо-востокъ, по направленію долины Сейма, въ разстояніи 6 — 8 километровъ отъ станціи, за долиною круто подымается возвышенность, достигающая высоты 90 метровъ надъ началомъ подъема. По другимъ направленіямъ подъемъ мѣстности начинается съ разстоянія 2 километровъ, но онъ далеко не достигаетъ той высоты, какъ на сѣверо-востокѣ. Г. Савельевъ занимаетъ квартиру въ одномъ изъ строеній желѣзнодорожной станціи, въ одно-этажномъ деревянномъ домѣ; передъ одною изъ стѣнъ этого дома, обращенною приближенно на сѣверо-востокъ, построена большая психрометрическая будка. Такъ какъ послѣдняя находится отчасти въ тѣни отъ легкихъ пристроекъ къ дому, то только съ восточной, болѣе открытой, стороны, пришлось закрыть ее стѣнкою изъ жалузи; западная же сторона, также какъ и та, которая обращена къ дому, оставлены совсѣмъ открытыми. Крыша будки съ двумя скатами, двойная; между двумя рядами досокъ оставленъ промежутокъ для воздуха въ 10 сантиметровъ. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена внутри этой будки, въ разстояніи 0,4 метр. отъ стѣны дома, и на высотѣ 2,4 метр. надъ землею. Весь дворъ, на которомъ построена будка, вымощенъ камнемъ; г. Савельевъ засыпалъ то мѣсто его, которое приходится подъ будкою, слоемъ песку въ 8 сантиметровъ толщиною. Дождемѣръ сначала находился на крышѣ сарая, а вначалѣ декабря его установили гораздо лучше, на отдѣльномъ столбѣ высотою въ 2,5 метр., на открытомъ мѣстѣ, для чего г. Савельевъ нарочно вырубилъ нѣсколько деревьевъ въ своемъ саду. Флюгеръ установленъ на крышѣ главнаго зданія желѣзнодорожной станціи, на высотѣ 12,2 метр. надъ поверхностью земли; онъ занимаетъ положеніе, господствующее надъ окрестностями; хотя на той же крышѣ и стоятъ 2 флагштока выше флюгера, но едва ли они могутъ оказывать вліяніе на показанія инструмента. Для того чтобы и въ темные вечера можно было замѣчать показанія флюгера при освѣщеніи его фонаремъ, часть этого прибора выкрашена бѣлою масляною краскою. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились въ ноябрѣ и декабрѣ 1883 г. по анероиду Ноде № 202, поправка котораго была вновь опредѣлена въ февралѣ 1884 г. по повѣренному ртутному барометру, только что привезенному изъ Главной Физической Обсерваторіи. Полученный при этомъ результатъ, включая и поправку отъ силы тяжести въ Львовѣ, отличается отъ результата полученнаго для того же анероида въ Главной Физической Обсерваторіи всего на $0^{мм}{,}3$. Принимая въ разсчетъ новое опредѣленіе поправки, мы при вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ приводили ихъ къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -3{,}5 + 0{,}027\,t.$$

Затѣмъ, принимались еще въ разсчетъ поправки: $-0^{мм}{,}1$ при $750^{мм}$, $0^{мм}{,}0$ при $760^{мм}$, $-0^{мм}{,}1$ при $770^{мм}$, $-0^{мм}{,}3$ при $780^{мм}$. Анероидъ лежитъ на чертежномъ столѣ г. Савельева; высота его надъ уровнемъ моря найдена 164,7 метр. При опредѣленіи этой величины г. Савельевъ съ возможною тщательностью и вниманіемъ воспользовался всѣми данными, которыя могъ собрать. Не довольствуясь профилью желѣзной дороги, давшей высоту анероида 72,6 саж. = 154,9 метр., онъ произвелъ нарочно для означенной цѣли нивелировку отъ станціи до сигнала „Кочетень", высота котораго надъ уровнемъ моря дана въ каталогѣ Главнаго Штаба. Сигналъ этотъ однако былъ уже уничтоженъ и мѣсто его пришлось опредѣлить приближенно по 3-хъ-верстной картѣ. Результатъ этой нивелировки далъ высоту основанія желѣзно-дорожной станціи 80 сажень = 170,7 метр.; г. Савельевъ счелъ надежнѣе взять средній выводъ изъ этой величины и высоты полученной по профили и такимъ образомъ окончательно принялъ высоту основанія станціи = 162,8 метр.; отсюда по высотѣ анероида надъ землею онъ получилъ высоту анероида = 164,7 метр. надъ уровнемъ моря.

Ливны. Метеорологическая станція при Ливненскомъ реальномъ училищѣ устроена благодаря средствамъ, отпущеннымъ Педагогическимъ Совѣтомъ училища на пріобрѣтеніе инструментовъ, провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій принялъ на себя учитель физики, г. Балуевъ, который предварительно былъ командированъ въ С.-Петербургъ, съ цѣлью ознакомиться въ Главной Физической Обсерваторіи съ производствомъ наблюденій и установкою инструментовъ, а также чтобы принять изъ Обсерваторіи барометръ Фуса № 133, который онъ и доставилъ въ Ливны. Для помѣщенія цинковой клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, построена, на просторномъ дворѣ училища, по указаніямъ г. Балуева, нормальная психрометрическая будка. Вблизи нее на отдѣльномъ столбѣ установленъ дождемѣръ, на высотѣ 2,2 метр. надъ землею. Флюгеръ укрѣпленъ на стѣнѣ, высотою въ 3,6 метр., которая отдѣляетъ дворъ реальнаго училища отъ сосѣднихъ домовъ. Съ сѣверо-запада его значительно превышаетъ двухъэтажное зданіе училища, поэтому въ 1884 г. предполагалось перенести флюгеръ на крышу этого дома. Наблюденія начаты съ ноября 1883 г. Показанія барометра Фуса № 133 приняты при вычисленіи наблюденій безъ какой либо абсолютной поправки, такъ какъ по опредѣленію въ Главной Физической Обсерваторіи поправка оказалась $= -0^{мм}{,}01$. Относительно абсолютной высоты Ливенъ, мы находимъ въ Каталогѣ Главнаго Штаба высоту шара на колокольнѣ

Казанской церкви = 762,0 ф. = 232.3 метр. надъ уровнемъ моря; остается опредѣлить разность высотъ между этимъ пунктомъ и нулевою точкою барометра.

Ниже слѣдующія примѣчанія относятся къ станціямъ **Туркестанской Области**, наблюденія которыхъ съ 1883 года доставляются вполнѣ вычисленными черезъ Ташкентскую Обсерваторію въ Главную Физическую Обсерваторію, гдѣ они еще разъ контролируется передъ сдачею въ печать. Въ Наманганѣ, Копалѣ, Ауліе-Атѣ, Казалинскѣ, Туркестанѣ и Нукусѣ наблюденія велись регулярно только въ тѣ мѣсяцы, за которые даны мѣсячные средніе выводы, напечатанные въ этомъ томѣ Лѣтописей.

Перовскъ. Въ іюлѣ и августѣ, вѣроятно вслѣдствіе замѣны въ это время г. Софійскаго другимъ наблюдателемъ, отмѣтки показаній влажности оказались совершенно не надежными, и такъ какъ въ это время не было наблюденій по волосному гигрометру, то въ столбцахъ влажности въ означенные мѣсяцы остался пробѣлъ.

Ташкентъ. (Семинарія). Начатыя въ прошломъ году ежечасныя наблюденія продолжались и въ 1883 г., съ перерывомъ однако въ лѣтніе мѣсяцы. Въ этомъ году они менѣе надежны чѣмъ были прежде, часто встрѣчаются ошибки въ счетѣ дней, напримѣръ не вѣрно переведенъ былъ старый стиль на новый, или насчитывалось въ данномъ мѣсяцѣ больше дней, чѣмъ ихъ значится по календарю; большое число такихъ ошибокъ мы могли исправить только благодаря сравненіямъ съ наблюденіями Ташкентской Обсерваторіи за соотвѣтственные дни. Лѣтомъ наблюденія велись только въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$, и то съ пропусками.

Ходжентъ. 24 августа 1883 г. передъ вечернимъ наблюденіемъ, въ торичеліеву пустоту барометра Фуса № 55, должно быть, проникъ воздухъ, въ значительномъ количествѣ, такъ какъ съ этого времени его показанія оказываются слишкомъ низкими около 22 милиметровъ, такъ что наблюденія по немъ съ означеннаго числа пришлось исключить.

Караколъ. Объ установкѣ инструментовъ въ Караколѣ (см. Лѣтописи 1881 г.) намъ свобщили изъ Ташкента, что станція устроена въ саду при домѣ г. Королькова, въ юго-восточной части города. Нормальная психрометрическая будка съ термометрами построена въ означенномъ саду на открытомъ мѣстѣ, окруженномъ деревьями. По угламъ сѣверной стороны будки, снаружи, установлены дождемѣръ и флюгеръ. Послѣдній находится выше окружающихъ деревьевъ, изъ которыхъ ближайшее отстоитъ отъ будки въ разстояніи около 9 метровъ; дождемѣръ своимъ верхнимъ краемъ выступаетъ выше крыши будки. На юго-востокъ отъ города, въ разстояніи около 27 километровъ отъ него тянется цѣпь горъ съ снѣговыми вершинами: отроги этихъ горъ приближаются до 3-хъ километровъ отъ города и возвышаются до 120 м. надъ мѣстностью города, которая имѣетъ склонъ отъ юга къ сѣверу. Съ мая 1883 г. начаты наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по повѣренному въ Главной Физической Обсерваторіи анероиду Ноде № 137. Показанія этого инструмента, при вычисленіи наблюденій, приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = +1{,}09 - 0{,}097\,t - 0{,}014\,(750 - b)$$

Копалъ. Въ этомъ интересномъ пунктѣ устроена Ташкентскимъ Военно-Топографическимъ Отдѣломъ метеорологическая станція, наблюденія которой начаты съ мая 1883 г. Термометръ для нее доставленъ изъ Главной Физической Обсерваторіи; нѣкоторое сомнѣніе въ правильной установкѣ будки возбуждается тѣмъ обстоятельствомъ, что лѣтомъ въ $7^{ч}$ утра температура получается отъ 4° до 5° Цельзія выше чѣмъ въ $9^{ч}$ вечера. Вообще объ установкѣ инструментовъ на этой станціи мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній.

Нукусъ. Съ марта 1883 г. докторъ Благовѣщенскій возобновилъ здѣсь метеорологическія наблюденія, прекратившіяся съ закрытіемъ прежней станціи, въ маѣ 1881 г. Онъ велъ наблюденія до сентября, а затѣмъ ихъ принялъ на себя докторъ Воскресенскій. Какъ установлены инструменты на этой вновь устроенной станціи, мы не получали никакихъ свѣдѣній.

Ниже слѣдующія данныя о *Кавказскихъ* станціяхъ, съ которыхъ наблюденія контролируются и вычисляются въ Тифлисѣ, сообщены намъ директоромъ Е. Мильбергомъ.

Манглисъ. Въ Манглисѣ наблюденія начаты во второй половинѣ 1882 года; ихъ производятъ фельдшерскіе ученики, надзоръ за которыми приняли на себя сначала докторъ Авдоковъ, а затѣмъ докторъ Взоровъ. Наблюденія надѣ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру № 68, поправка котораго дается г. Мильбергомъ — $0^{мм}{,}1$.

Оба термометра I и II раздѣлены на градусы Реомюра; изъ нихъ термометръ II въ сентябрѣ 1883 г. былъ поврежденъ. Поправки къ нимъ даны слѣдующія:

	при 0° Р.	при 8° Р.	при 16° Р.	при 27° Р.
Термометръ I	0°00	+ 0°10	+ 0°02	+ 0°14
Термометръ II	0°00	+ 0°16	+ 0°28	+ 0°08

Пара дождемѣровъ съ мѣрительнымъ стаканомъ къ нимъ и флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра снабжены Тифлисскою Обсерваторіею. Пріемная поверхность дождемѣра = 491,51 квадратныхъ сантиметровъ; а одно дѣленіе мѣрительнаго стакана, при этой поверхности, соотвѣтствуетъ слою дождя въ $0^{мм}$,7629. Объ установкѣ инструментовъ въ этой станціи въ годовомъ отчетѣ по Тифлисской Обсерваторіи нѣтъ свѣдѣній.

Темиръ-Ханъ-Шура. При повѣркѣ нулевыхъ точекъ обоихъ термометровъ психрометра, г. Киферъ нашелъ къ обоимъ инструментамъ общую поправку при нулѣ — 0°,3. Эта поправка при вычисленіи наблюденій принята въ разсчетъ. Показанія анероида, по прежнему, приводились къ 0° по формулѣ: $C = c - 0{,}118\ t$, причемъ величина c была въ январѣ — $2^{мм}$,1, а въ декабрѣ — $3^{мм}$,0.

Елисаветполь. Объ этой станціи въ отчетѣ г. Мильберга сказано: Для Елисаветполя мы исправили волосной гигрометръ, укрѣпили отставшую шкалу въ термометрѣ Г. Ф. О. № 118[п] и очистили загрязнившуюся стеклянную трубку, въ которой заключенъ этотъ термометръ. Поправки остались прежнія".

Пришибъ. При вычисленіи въ Тифлисѣ наблюденій этой станціи нѣкоторые пробѣлы въ наблюденіяхъ были пополнены помощью интерполированія по сосѣдней станціи въ Екатеринодарѣ. Но наблюденій съ этой послѣдней станціи Тифлисская Обсерваторія намъ не доставила.

Переходя къ приморскимъ метеорологическимъ станціямъ, необходимо замѣтить, что мы ихъ, за немногими исключеніями, получаемъ черезъ Гидрографической Департаментъ Морскаго Министерства, на средства котораго станціи содержатся; наблюдатели этихъ станцій получаютъ отъ Морскаго Министерства суточныя деньги.

Зимняя-Золотица. 18 марта стѣна, на которой виситъ барометръ Туретини № 28, подвергалась такимъ сильнымъ ударамъ, что термометръ при барометрѣ разбился; весьма вѣроятно, что въ это же время въ Торичеліеву пустоту попалъ воздухъ, какъ объ этомъ можно заключить по сравненію его показаній съ наблюденіями въ Архангельскѣ и съ показаніями анероида въ Зимней-Золотицѣ. Къ сожалѣнію, г. Токмаковъ послѣ 18 марта временно прекратилъ наблюденія по барометру № 28, предполагая что безъ повѣреннаго термометра при этомъ инструментѣ, они безполезны. По просьбѣ Обсерваторіи, выславшей ему новый термометръ къ барометру, онъ возобновилъ наблюденія по барометру съ 1 іюля 1883 г. Наблюденія по анероиду Ноде № 60 велись въ теченіе всего года регулярно въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$. Изъ сравненій анероида съ барометромъ до 18 марта и послѣ 30 іюня, получаются двѣ разныя поправки анероида, а именно до 18 марта поправка оказывается — $10^{мм}$,94, а послѣ 30 іюня — $15^{мм}$,64, между тѣмъ какъ въ сентябрѣ 1879, изъ сравненій съ тѣмъ же барометромъ № 28, поправка анероида была — $9^{мм}$,34. Такимъ образомъ оказывается, что въ теченіе $3^1/_2$ лѣтъ поправка анероида измѣнилась всего лишь на $1^{мм}$,6, поэтому весьма не правдоподобно, чтобы въ слѣдующіе за тѣмъ 3 мѣсяца она увеличилась на 5 милиметровъ. Дѣйствительно, наблюденія въ Архангельскѣ также указываютъ что такого измѣненія въ упомянутомъ анероидѣ не произошло. Напротивъ того, сравненія наблюденій по барометру № 28 въ Зимней-Золотицѣ съ барометрическими наблюденіями въ Архангельскѣ, обнаруживаютъ, что высота барометра въ Зимней-Золотицѣ за послѣднюю половину 1883 г. получилась по крайней мѣрѣ на 4 милиметра слишкомъ низкою сравнительно съ наблюденіями съ 1 января до 18 марта. Поэтому, при опредѣленіи поправки анероида въ 1883 году, мы приняли въ разсчетъ барометрическія наблюденія только съ 1 января по 18 марта; за это время, какъ мы видѣли, упомянутая поправка получилась —$10^{мм}$,94. Принимая эту поправку шкалы и результаты произведенной въ Главной Физической Обсерваторіи повѣрки анероида Ноде № 60, мы приводили показанія послѣдняго къ 0°, за время съ $1^{ч}$ в. 18 марта до $7^{ч}$ у. 1 іюля, по слѣдующей формулѣ:

$$C = -10{,}94 - 0{,}090\ t - 0{,}036\ (b - 760).$$

Наблюденія по барометру № 28, исправлены за весь годъ прежнею поправкою (+ $0^{мм}$,4), хотя, какъ упомянуто, во второй половинѣ года слѣдовало бы увеличить поправку на 4 или 5 милиметровъ. Мы, однако, этого не сдѣлали въ виду предполагавшейся ревизіи станціи въ Зимней-Золотицѣ лицомъ командированнымъ Главною Физическою Обсерваторіею, въ надеждѣ что при этомъ будетъ опредѣлена и точная величина абсолютной поправки барометра. За исключеніемъ этой постоянной погрѣшности, барометрическія наблюденія здѣсь, обнаруживаютъ въ ежегодныхъ колебаніяхъ давленія, за весь 1883 годъ, вполнѣ удовлетворительное согласіе съ наблюденіями въ Архангельскѣ.

Архангельскъ. 6 декабря барометръ Туретини № 40 оказался поврежденнымъ: какимъ образомъ это произошло г. Сильверстову неизвѣстно. Поэтому съ 7 декабря срочныя наблюденія ведутся по анероиду Ноде № 3, поправка котораго, на основаніи сравненія анероида съ барометромъ до и послѣ поврежденія послѣдняго, найдена г. Шпиндлеромъ — $6^{мм}$,0. Принимая во вниманіе эту поправку шкалы, а также результаты повѣрки, произведенной въ свое время въ Главной Физической Обсерваторіи, мы приводили показанія анероида Ноде № 3 къ 0° съ 7 декабря до конца мѣсяца, по слѣдующей формулѣ:

$$C = -6{,}0 - (t - 20)\ 0{,}07.$$

Лѣтомъ 1875 г., по опредѣленію г. Мильберга, поправка анероида № 3 была — 4мм,2 (см. Приложеніе I къ годовому отчету Главной Физической Обсерваторіи за 1875 и 1876 гг.).

Либава. 30 мая вечеромъ, г. Квасъ замѣтилъ что волосъ, внизу, у мѣста закрѣпленія порванъ; на другой же день, по его распоряженію, мѣстный механикъ, съ возможною осторожностью, укрѣпилъ волосъ.

Одесса. Съ марта 1883 г. професоръ Шведовъ передалъ завѣдываніе Одесскою станціею професору А. В. Клоссовскому, автору нѣсколькихъ трудовъ по метеорологіи. Наблюденія въ теченіе всего года, по прежнему, велъ кореспондентъ Главной Физической Обсерваторіи г. В. Сталевичъ. Въ добавленіе къ прежнимъ инструментамъ, г. Клоссовскій пріобрѣлъ для станціи самопишущіе приборы, барографъ, термографъ и анемографъ, выписанные отъ Гаслера, и вѣсовой эвапорометръ, выписанной черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Съ сентября, въ срочные часы, сверхъ обыкновенныхъ наблюденій, которыя весь годъ велись по прежнимъ инструментамъ, отмѣчаются еще показанія анемографа, и производятся наблюденія надъ атмосфернымъ электричествомъ. Отмѣтки опредѣляемой на глазъ силы вѣтра, при контролѣ наблюденій, были исключены изъ печати, по причинамъ объясненнымъ въ примѣчаніяхъ къ наблюденіямъ 1881 и 1882 г. По нивелировкѣ, произведенной г. Клоссовскимъ, высота систерны барометра надъ уровнемъ моря получилась 65,0 метр., т. е. почти та же, какая была найдена прежде, а именно 65,3 м. Въ виду столь незначительной разницы, мы не сочли нужнымъ измѣнить прежнюю величину, принятую въ Лѣтописяхъ въ теченіе многихъ лѣтъ. Во второй половинѣ 1883 г. — въ какой именно день намъ неизвѣстно — г. Клоссовскій наполнилъ вновь ртутью барометръ Г. Ф. О. № 26, причемъ прежняя систерна, въ верхней части которой образовалась трещина, замѣнена новою, присланною изъ Главной Физической Обсерваторіи. По произведенной повѣркѣ барометра до и послѣ новаго наполненія его ртутью, поправка его, какъ оказалась, осталась прежняя, т. е. 0мм,0.

Севастополь. Послѣ 2-хъ лѣтняго промежутка, за 1880 и 1881 г., когда наблюденія этой станціи, вслѣдствіе значительныхъ пробѣловъ, не были опубликованы въ соотвѣтственныхъ томахъ Лѣтописей, въ послѣдующіе 2 года наблюденія велись опять регулярно, и могли быть напечатаны въ Лѣтописяхъ во всей полнотѣ. До возобновленія наблюденій въ состояніи станціи произошли нѣкоторыя перемѣны, вслѣдствіе перестановки инструментовъ и замѣны нѣкоторыхъ изъ нихъ новыми. Регулярныя наблюденія возобновлены въ маѣ 1881 г.; инструменты употреблялись отчасти прежніе, остальные новые, доставленные изъ Николаева Гидрографическою Частью, выписавшею ихъ черезъ Главную Физическую Обсерваторію. Изъ инструментовъ прежней станціи, закрытой въ маѣ 1880 г., оставлены для наблюденій, производимыхъ на новой станціи: деревянная будка, психрометръ и флюгеръ; затѣмъ изъ Николаева доставлены новые инструменты: 1 ртутный барометръ, 1 спиртовой термометръ, 1 волосной гигрометръ и 2 дождемѣра. Наблюденія производитъ капитанъ Солоповъ, который временно былъ отозванъ изъ Севастополя, чѣмъ и объясняется упомянутый прерывъ въ наблюденіяхъ. Съ мая 1881 до 1 августа 1883 года г. Солоповъ занималъ квартиру въ высокой части города, выше почти всего остального города. Здѣсь и были установлены инструменты; на просторномъ дворѣ, покрытымъ травою и мелкимъ кустарникомъ, была постановлена исправленная прежняя психрометрическая будка, оріентированная открытою стороною на сѣверъ. Въ ней помѣщалась четыреугольная клѣтка изъ жалузи съ прежнимъ психрометромъ Гейслера, новымъ минимумъ-термометромъ и новымъ волоснымъ гигрометромъ; шарики термометровъ находились на высотѣ 3,7 метр. надъ землею. На сѣверной сторонѣ будки висѣлъ дождемѣръ на высотѣ 4,4 метр., причемъ его верхній край выступалъ выше будки. Не вдали отъ будки стояла мачта, на вершинѣ которой былъ укрѣпленъ флюгеръ, на высотѣ 16,2 метр. надъ землею; онъ занималъ господствующее положеніе надъ окрестностью. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ дѣлались по сифонному барометру Г. Ф. О. № 89, наполненному ртутью въ Николаевѣ (высланному станціи взамѣнъ прежняго Парота № 5); этотъ инструментъ былъ укрѣпленъ на стѣнѣ, въ квартирѣ г. Солопова, на высотѣ 63,2 метр. надъ уровнемъ моря. 1 августа 1883 г., г. Солоповъ перебрался на другую квартиру, въ разстояніи 139 метровъ отъ прежней; туда же перенесъ онъ и станцію. Разборка будки и сборка ее на новомъ мѣстѣ заняли нѣсколько дней; на это время психрометрическая клѣтка съ помѣщенными въ ней инструментами была укрѣплена на деревянномъ станкѣ, на высотѣ 1,5 метр. надъ землею. 11 августа ее укрѣпили опять на своемъ мѣстѣ въ будкѣ; столбы послѣдней, также какъ и мачту пришлось передъ установкою нѣсколько укоротить, такъ какъ нижніе концы ихъ зарытые въ землю оказались подгнившими; вслѣдствіе этого инструменты въ будкѣ теперь заняли положеніе ниже прежняго, а именно: шарики термометровъ находятся на высотѣ 2,9 метр., а дождемѣръ, который по прежнему установленъ на будкѣ, возвышается на 3,7 метр. надъ землею. Флюгеръ также пониженъ; теперь онъ находится на высотѣ 15,2 метр. надъ землею. Будка и на новомъ мѣстѣ установлена во дворѣ, который однако занятъ отчасти постройками и деревьями и не такъ просторенъ какъ на прежней станціи. Мачта съ флюгеромъ поставлена между будкою и службами; флюгеръ господствуетъ надъ окружающими его постройками, въ томъ числѣ и надъ главнымъ зданіемъ, которое лишь не много ниже флюгера и находится отъ него къ NW. Высота барометра въ новой квартирѣ г. Солопова найдена помощью нивелировки 60,5 метр. надъ уровнемъ моря, т. е. на 2,7 метр. ниже чѣмъ на прежней станціи. Поэтому изъ барометрическихъ наблюденій, произведенныхъ съ 1 августа до конца года, мы вычли 0мм,3, для приведенія ихъ къ уровню прежнихъ наблюденій. Точная величина абсолютной поправки барометра неизвѣста и потому мы ее приняли въ этомъ году = 0мм,0.

Новороссійскъ. Съ 9 октября начальное училище, при которомъ ведутся метеорологическія наблюденія, переведено въ другой домъ, расположенный по той же улицѣ, но около 13 метровъ выше прежняго мѣста школы. Вмѣстѣ съ тѣмъ туда же перенесена и метеорологическая станція. Психрометрическая будка — должно быть та самая, которая была

построена въ 1882 г.—установлена посреди просторнаго двора, прилегающаго къ новому дому училища. Установленный тамъ же флюгеръ находится на высотѣ 5,4 метр. надъ землею; такъ какъ мѣсто здѣсь высокое, то положеніе флюгера должно быть благопріятнѣе прежняго (см. Лѣтописи 1878 г.). Дождемѣръ установленъ на высотѣ 3,2 метр. надъ землею; совершенно ли онъ свободенъ отъ вліянія окружающихъ предметовъ, въ доставленномъ намъ описаніи не упомянуто. По сообщенію г. Бабака, барометръ Туретини № 13 виситъ, на новомъ мѣстѣ, на высотѣ 19,8 метр. надъ уровнемъ моря, т. е. на 16,2 метр. выше чѣмъ на первомъ мѣстѣ. Поэтому, мы придали къ барометрическимъ наблюденіямъ, произведеннымъ съ 9 октября до конца года, $1^{мм}$,6, для приведенія ихъ къ уровню прежней станціи. Волосной гигрометръ, по которому въ прошломъ году наблюденія неоднократно прерывались (см. Лѣтописи 1882 г.), замѣненъ, въ іюлѣ 1883 г., новымъ гигрометромъ, доставленнымъ черезъ Николаевъ изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Поти. Барометрическія наблюденія и въ этомъ томѣ Лѣтописей вычислены, не принимая въ разсчетъ никакой абсолютной поправки; поэтому ихъ слѣдуетъ исправить поправкою + $0^{мм}$,5 (см. введеніе къ Лѣтописямъ 1882 г.).

Батумъ. Въ маѣ 1882 г. инструменты были перенесены во дворъ новаго, только что построеннаго Батумскаго маяка. Установленная здѣсь психрометрическая будка отличается отъ прежней тѣмъ, что вмѣсто щитовъ, обтянутыхъ парусиною, съ южной стороны сдѣлана двойная деревянная стѣнка, а восточная и западная стороны забраны деревянными жалузи. Какъ психрометрическая будка, такъ и установленный близь нее на отдѣльномъ столбѣ дождемѣръ, находятся на сѣверной сторонѣ двора, окружающаго главное зданіе, посреди котораго подымается маякъ; высота дождемѣра надъ землею = 2,4 метр. Флюгеръ поставленъ на крышѣ отдѣльнаго не жилаго строенія, къ югу отъ маяка, на высотѣ 6,4 метр. надъ землею, вѣроятно значительно ниже маяка. Дѣйствительно, директоръ Тифлисской Обсерваторіи, г. Мильбергъ, пріѣзжавшій въ Батумъ для повѣрки инструментовъ другой метеорологической станціи, устроенной вѣдомствомъ Путей Сообщенія, посѣтилъ, между прочимъ, и станцію при маякѣ, причемъ онъ замѣтилъ, что положеніе флюгера здѣсь не благопріятно, тогда какъ установка остальныхъ инструментовъ и въ особенности психрометрической будки признана имъ вполнѣ удовлетворительною. Абсолютная поправка сифоннаго барометра Г. Ф. О. № 102, установленнаго въ зданіи новаго маяка, найдена г. Мильбергомъ + $0^{мм}$,14. Поэтому, къ барометрическимъ наблюденіямъ, помѣщеннымъ какъ въ предшествующемъ, такъ и въ этомъ томѣ Лѣтописей, слѣдуетъ придать + $0^{мм}$,1, такъ какъ эти наблюденія были вычислены безъ всякой абсолютной поправки. Высота нулевой точки барометра № 102 на новомъ мѣстѣ найдена 10,5 ф. = 3,2 метр. До мая 1882 г., на прежней квартирѣ штабсъ-капитана Бао, въ городѣ (а не у стараго маяка) высота барометра надъ уровнемъ моря была 2,4 сажень = 5,1 метр. Въ обоихъ случаяхъ высота опредѣлялась помощью нивелировки г. Бао.

Фортъ-Александровскій. Наблюденія надъ влажностью, признанныя въ прошломъ году не вполнѣ надежными, въ 1883 г., покрайней мѣрѣ, съ марта мѣсяца внушаютъ болѣе довѣрія. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, производятся по барометру Фуса № 67, поправка котораго найдена М. А. Рыкачевымъ — $0^{мм}$,02.

Ашуръ-Адэ. 6 іюля 1883 года былъ поврежденъ барометръ Фуса № 61, доставленный сюда въ 1881 году г. Рыкачевымъ, опредѣлившимъ абсолютную поправку его + $0^{мм}$,01. Поэтому, съ означеннаго числа, г. Сталевичъ производитъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ только по анероиду Ноде № 102. Поправка шкалы анероида могла быть опредѣлена, благодаря сравненіямъ съ барометромъ № 61, которыя регулярно производились г. Сталевичемъ до послѣднихъ дней передъ поврежденіемъ барометра. Для означенной цѣли мы воспользовались десяти-дневными сравненіями, за каждый изъ 7 мѣсяцевъ 1883 г.; въ среднемъ выводѣ мы получили поправку — $2^{мм}$,81. Г. Рыкачевъ, въ іюлѣ 1881 г., нашелъ поправку — $0^{мм}$,42; но измѣненіе въ ней произошло до января 1883 года, такъ какъ съ января по іюль въ ней нельзя было усмотрѣть перемѣны ни въ одну, ни въ другую сторону. На основаніи полученной нами поправки шкалы, мы приводили, съ 7 іюня до конца 1883 г., показанія анероида къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -2{,}18 - 0{,}181\ t.$$

Поправки, зависящія отъ высокаго или низкаго стоянія барометра, по изслѣдованіямъ Главной Физической Обсерваторіи, не превышаютъ $0^{мм}$,1, такъ что не было надобности принимать ихъ въ разсчетъ.

Баку (Баиловъ мысъ). Въ октябрѣ при сильномъ вѣтрѣ порвался волосъ въ гигрометрѣ; наблюдатель натянулъ новый волосъ, вѣроятно предварительно обезжиренный; покрайней мѣрѣ, послѣдующія наблюденія по гигрометру хорошо согласуются съ относительною влажностью, вычисленною по психрометру. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 15, поправка котораго, найдена г. Рыкачевымъ, въ 1881 г. — $0^{мм}$,04. Барометръ находится въ госпиталѣ, онъ укрѣпленъ на внутренней стѣнѣ кабинета старшаго врача, на высотѣ 11,6 метр. надъ уровнемъ моря.

Владивостокъ. Въ мартѣ прежній волосной гигрометръ, показанія котораго подъ конецъ сдѣлались не совсѣмъ надежными, замѣненъ новымъ. Неточность стараго гигрометра относилась скорѣе къ абсолютной поправкѣ, которая колебалась отъ 0% до + 10%, суточныя же колебанія его можно считать достаточно вѣрными, поэтому, имѣя въ виду недостатокъ наблюденій въ восточной Сибири, мы, не смотря на упомянутый недостатокъ гигрометра, сочли полезнымъ опубликовать полученную по немъ влажность. Во второй половинѣ марта и въ послѣдующіе мѣсяцы наблюденія надъ влажностью въ Владивостокѣ заслуживаютъ болѣе довѣрія чѣмъ въ предшествующіе $2^1/_2$ мѣсяца.

Александровка. Строго говоря, послѣ перенесенія станціи въ октябрѣ 1882 г. на новое мѣсто, станцію слѣдовало бы называть не Александровкою, а Корсаковскою слободкою. Но въ виду того, что новое мѣсто станціи находится въ разстояніи всего 2 километровъ отъ Александровки, а также что названіе Корсаковской—слободки легко смѣшать съ станціею Корсаковскаго—поста, расположеннаго на югѣ Сахалина, мы сочли удобнѣе удержать прежнее названіе.

Кола. Барометрическія наблюденія, производимыя г. Хохловымъ, были исключены изъ печати въ Лѣтописяхъ 1878 — 1882 т., по той причинѣ что они относительно достовѣрныхъ наблюденій въ Вардё и Кеми давали около 10 мм. слишкомъ большія высоты барометра; при этомъ показанія какъ барометра Туретини № 49, такъ и анероида Ноде № 54 были одинаково невѣрны, разница между обоими инструментами не превышала 1 милиметра. Тутъ очевидно крылось недоразумѣніе, которое и разъяснилъ г. Абельсъ, осмотрѣвшій станцію лѣтомъ 1884 г.; онъ обнаружилъ, что г. Хохловъ, по ошибкѣ, исправлялъ показанія ртутнаго барометра по анероиду, считая послѣдній нормальнымъ инструментомъ. Нельзя не удивляться почему г. Хохловъ въ своихъ письмахъ, посвященныхъ этому предмету самъ не объяснилъ своей ошибки, послѣ того какъ ему даны были самыя подробныя писменныя наставленія какъ дѣлать наблюденія, и когда его спеціально спрашивали не зависитъ ли согласіе обоихъ инструментовъ отъ произвольнаго исправленія одного по другому. Поправка анероида Ноде № 54 дѣйствительно измѣнилась съ 1876 г., когда она, включая поправку отъ тяжести, была = — 3^{мм},96; въ іюлѣ 1884 г. она оказалась — 12^{мм},37; этимъ и объясняется, почему наблюдатель, считавшій этотъ инструментъ нормальнымъ, давалъ слишкомъ высокія давленія. Послѣднюю поправку мы вычислили изъ 36 сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ по обоимъ инструментамъ, во второй половинѣ іюля 1884 г., когда наблюденія по ртутному барометру производились правильно. При вычисленіи, напечатанныхъ въ этомъ томѣ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ за 1883 г., мы исправляли показанія анероида поправкою, которая вычислялась по слѣдующей формулѣ:

$$C = -12{,}37 - 0{,}080\,t - 0{,}014\,(760 - b)\,0{,}026.$$

Мезень. Главная Физическая Обсерваторія для устройства въ Мезени метеорологической станціи доставила сюда полную серію своихъ метеорологическихъ инструментовъ. Городъ весьма предупредительно предоставилъ для той же цѣли удобный участокъ земли за городомъ. Наконецъ, для опезпеченія непрерывной дѣятельности станціи, Морское Министерство назначило наблюдателю суточныя деньги. Упомянутое мѣсто, уступленное городомъ, лежитъ къ сѣверу отъ низкихъ домовъ города; оно окружено заборомъ съ воротами, которыя запираются на ключъ. Мѣсто это ровное, въ NE оно постепенно весьма медленно подымается, къ SW понижается. Посреди ограды установлена нормальная психрометрическая будка, въ которой, на высотѣ 3,3 метр. надъ землею, помѣщена цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. Вблизи будки поставлены 2 столба; на одномъ изъ нихъ высотою въ 8,5 метр. укрѣпленъ флюгеръ; на другомъ установленъ дождемѣръ, на высотѣ 2,1 метр. надъ землею. Наблюденія начаты 1 апрѣля 1883 г.; ведетъ ихъ А. Эдемскій. Анероидъ Ноде № 180, по которому ведутся наблюденія, находится въ квартирѣ г. Эдемскаго, въ разстояніи ¼ километра отъ упомянутой ограды съ инструментами. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ во всѣ срочные часы, до конца 1883 г. и въ теченіе первой половины 1884 г., велись исключительно только по одному этому анероиду, а съ іюля 1884 г. наблюденія дѣлались какъ по этому анероиду, такъ и по ртутному барометру, привезенному сюда г. Абельсомъ. Изъ полученныхъ нами наблюденій по обоимъ инструментамъ въ іюлѣ и августѣ 1884 г. мы вычислили новую поправку анероида, которая оказалась = — 7^{мм},15. Принявъ во вниманіе эту величину, мы приводили всѣ наблюденія по анероиду, произведенныя въ 1883 г. къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -7{,}15 - 0{,}070\,t.$$

Сверхъ того мы принимали въ разсчетъ еще слѣдующія поправки: — 0^{мм},3 при 750^{мм}, 0,0 при 760^{мм}, — 0,2 при 770^{мм}, — 0^{мм},8 при 780^{мм}. При первоначальной повѣркѣ анероида № 180 въ Главной Физической Обсерваторіи, поправка его, включая и поправку отъ тяжести для широты Мезени, была = — 2^{мм},75.

Кронштадтъ. Такъ какъ въ декабрѣ 1882 года, г. Козьминъ замѣтилъ, что въ смоченномъ термометрѣ при низкихъ температурахъ раздѣляется столбикъ ртути, то онъ 1 января 1883 г. замѣнилъ прежній психрометръ другимъ въ градусахъ Реомюра, работы Краузе; поправки нулевыхъ точекъ этого послѣдняго были опредѣлены г. Козьминымъ и приняты въ разсчетъ однѣ и тѣ-же при всѣхъ температурахъ. Только съ 1 іюля наблюденія велись опять по провѣренному психрометру, выписанному черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Съ 1 января 1883 г. прежній дождемѣръ, показанія котораго давались въ доляхъ дюйма, замѣненъ новымъ, мѣрительный стаканъ котораго даетъ доли милиметровъ. Въ сифонномъ барометрѣ Куаузе № 88 короткая трубка покрылась амальгамою, вслѣдствіе чего инструментъ этотъ 16 августа былъ замѣненъ морскимъ барометромъ, изготовленнымъ Пасторели въ Лондонѣ, раздѣленнымъ на $^1/_{100}$ дюйма, и отмѣченнаго № 228. Абсолютная поправка морскаго барометра не была опредѣлена въ Главной Физической Обсерваторіи; она принималась г. Козьминымъ + 0,04 дюйма = 1^{мм},0. Съ 26 іюня до 16 августа барометръ Краузе № 88 висѣлъ не на прежнемъ мѣстѣ, но въ другой комнатѣ, на 6,7 метр. выше своего обычнаго положенія. Соотвѣтственно этой разности высотъ того и другого мѣста мы придали къ барометрическимъ наблюденіямъ, произведен-

нымъ съ 26 іюня до 16 августа 0,7. Морской барометръ виситъ на той же высотѣ, на которой находился барометръ Краузе до 26 іюня, а именно нулевая точка его находится на высотѣ 16,2 метр. надъ уровнемъ моря.

Дагерортскій маякъ. На Дагерортскомъ, Фильзандскомъ и Церельскомъ маякахъ уже много лѣтъ ведутся метеорологическія наблюденія; сначала ихъ производили не по инструкціи Академіи Наукъ; съ конца же 1879 г. наблюденія дѣлаются согласно съ требованіями инструкціи, въ 7ч у., 1ч в. и 9ч в. Затѣмъ эти маяки были снабжены Гидрографическимъ Департаментомъ термометрами Гейслера въ градусахъ Цельзія, провѣренными въ Главной Физической Обсерваторіи. Въ теченіе всего 1883 г. на означенныхъ маякахъ температуру воздуха наблюдали по этимъ термометрамъ, а такъ какъ, при этомъ, сравненіе барометрическихъ наблюденій, произведенныхъ на тѣхъ же маякахъ, съ наблюденіями въ Балтійскомъ-Портѣ, въ Перновѣ и Виндавѣ, обнаружило между первыми и послѣдними вполнѣ удовлетворительное согласіе, мы сочли полезнымъ дать за 1883 годъ возможно полные выводы изъ наблюденій означенныхъ маяковъ, взамѣнъ простыхъ таблицъ вѣтровъ, которыя давались въ Лѣтописяхъ съ 1877 до 1881 г. Въ Лѣтописяхъ 1882 г., по причинамъ, тамъ же объясненнымъ, не были даны даже и таблицы вѣтровъ. Положеніе Дагерорта—на западѣ Даго, Фильзанда—на западѣ Эзеля и Цереля—на южной оконечности Эзеля, придаетъ этимъ станціямъ важное значеніе въ метеорологическомъ отношеніи. На Дагерортскомъ маякѣ, въ 1883 году, въ срочные часы, сверхъ наблюденій по упомянутому термометру Цельзія, дѣлались еще отсчеты по барометру въ $^1/_{100}$ доляхъ дюйма и отмѣчались показанія флюгера; наконецъ, въ тѣ же часы дѣлались не вошедшія въ наши ежемѣсячные и годовые выводы, наблюденія надъ состояніемъ моря и надъ особыми явленіями. Вмѣсто прежняго наблюдателя г. Игумнова, съ іюня наблюденія производитъ смотритель маяка г. Трофимовъ. Означенныя наблюденія ведутся при Верхнемъ-Дагерортскомъ маякѣ, который не слѣдуетъ смѣшивать съ нижнимъ маякомъ того же имяни. Основаніе Верхняго-Дагерортскаго маяка находится на высотѣ 67,7 метр. надъ уровнемъ моря (см. Описаніе маяковъ и проч., изданіе 1883 года).

Фильзандскій маякъ. Здѣсь наблюденія производятся по термометру Гейслера изъ Главной Физической Обсерваторіи, по барометру съ отсчетами въ $^1/_{100}$ доляхъ дюйма, по флюгеру, по футштоку и по дождемѣру. Показанія послѣдняго, по видимому, выражены въ доляхъ дюйма; объ устройствѣ его мы свѣдѣній не имѣемъ; поэтому за отсутствіемъ необходимыхъ данныхъ по дождемѣрнымъ наблюденіямъ, мы должны были, къ сожалѣнію, ихъ исключить изъ печати. Затѣмъ въ наши ежемѣсячные и годовые выводы не вошли также: наблюденія надъ высотою воды и надъ состояніемъ моря, и примѣчанія объ особыхъ явленіяхъ. Основаніе Фильзандскаго маяка находится на высотѣ 6,4 метр. надъ уровнемъ моря.

Церельскій маякъ. Для наблюденій, веденныхъ здѣсь въ теченіе 1883 года, служили слѣдующіе инструменты: термометръ Гейслера изъ Главной Физической Обсерваторіи для наблюденій надъ температурою воздуха, барометръ съ отсчетами въ $^1/_{100}$ доляхъ дюйма, флюгеръ, футштокъ, термометръ для наблюденій надъ температурою воды и дождемѣръ. Дождемѣрными наблюденіями, въ томъ видѣ какъ они намъ доставлены воспользоваться невозможно, такъ какъ наблюдатель, очевидно, принималъ отсчитываемыя имъ дѣленія то за цѣлые дюймы, то за сотыя дюйма, и соотвѣтственно съ этимъ въ разные мѣсяцы записывалъ свои измѣренія различно. Сверхъ неопубликованныхъ дождемѣрныхъ наблюденій и тѣхъ наблюденій, которыхъ ежемѣсячные и годовые выводы помѣщены въ этомъ томѣ Лѣтописей, намъ доставлены еще наблюденія надъ высотою и температурою воды и надъ состояніемъ моря, а также примѣчанія объ особыхъ явленіяхъ. Основаніе Церельскаго маяка находится на высотѣ 1,8 метр. надъ уровнемъ моря.

Виндава. Посланный въ Виндаву, въ 1882 г., волосной гигрометръ, вначалѣ 1883 г., испортился, и Главная Физическая Обсерваторія выслала въ Виндаву, взамѣнъ этого инструмента, новый волосной гигрометръ, по которому г. Кнаппе началъ вести наблюденія съ половины сентября.

Днѣстровскій-знакъ. Наблюденія, произведенныя въ отсутствіи г. Палаушина, съ декабря 1882 г. до мая 1883, признаны Гидрографическою Частью въ Николаевѣ, на столько ненадежными, что означенная часть не сочла возможнымъ препроводить ихъ въ Главную Физическую Обсерваторію. Напротивъ того, наблюденія, произведенныя штабсъ-капитаномъ А. Фридовскимъ, съ 1 мая до конца года, заслуживаютъ полнаго довѣрія, и мы помѣстили выводы изъ нихъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Прежній волосной гигрометръ, въ іюлѣ былъ замѣненъ новымъ.

Очаковъ. Изъ помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ 1882 г. среднихъ атмосфернаго давленія, только среднія съ іюля по декабрь вычислены изъ наблюденій по барометру Капелера № 1206, который въ первой половинѣ 1882 г. былъ исправленъ въ Николаевѣ. До іюля 1882 г., начиная съ мая 1881 г., наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ велись по анероиду, поправка котораго была однако опредѣлена г. Компаніономъ, на основаніи сравненія его съ ртутнымъ барометромъ, и принята въ разсчетъ въ тѣхъ наблюденіяхъ, изъ которыхъ вычислены мѣсячныя среднія съ января по іюнь 1882 г. Въ теченіе всего 1883 г. наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, изъ которыхъ средніе выводы помѣщены въ этомъ томѣ, велись исключительно по барометру Капелера.

Керчь. По случаю отъѣзда въ отпускъ и временнаго исполненія должности директора, инспекторъ г. Застырецъ, передалъ производство наблюденій на время съ іюня по сентябрь, учителю физики г. П. Успенскому. Такъ какъ барометръ, по которому ведутся срочныя наблюденія, надлежало сдать въ физическій кабинетъ гимназіи, чего впрочемъ въ 1883 г. не послѣдовало, станціи былъ высланъ Гидрографическою Частью изъ Николаева морской барометръ, который къ сожалѣнію доставленъ въ Керчь совершенно поврежденнымъ. Взамѣнъ сломаннаго указателя силы вѣтра (см. Лѣтописи 1882 г.) станція получила новый такой же приборъ.

Геническій маякъ. Гидрографическая Часть Главнаго Управленія Черноморскаго Флота и Портовъ устроила при Геническомъ маякѣ метеорологическую станцію, которую снабдила инструментами, провѣренными въ Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія начаты въ октябрѣ 1882 г. Производство наблюденій принялъ на себя капитанъ Глизянъ, который однако, по случаю другихъ служебныхъ обязанностей, вынужденъ былъ прервать ихъ съ 1 іюня до 1 ноября 1883. Психрометрическая будка, по сообщеннымъ намъ даннымъ, устроена согласно съ образцомъ Главной Физической Обсерваторіи. Она установлена къ сѣверо-востоку отъ маяка, въ разстояніи 8 метровъ отъ него; недалеко отъ будки и дальше отъ маяка установленъ флюгеръ на отдѣльной мачтѣ, на высотѣ 8,5 метр. надъ землею. Такъ какъ маякъ выше флюгера, то онъ долженъ оказывать нѣкоторое вліяніе на показанія этого инструмента при вѣтрѣ отъ WSW. Въ будкѣ помѣщается на высотѣ 3,0 метр. надъ землею четыреугольная психрометрическая жестяная клѣтка съ укрѣпленными въ ней термометрами и волоснымъ гигрометромъ. Дождемѣръ установленъ на высотѣ 2,0 метр. надъ землею; достаточно ли открыто его положеніе намъ неизвѣстно. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по сифонному барометру Г. Ф. О. № 94, показанія котораго при вычисленіи наблюденій, приводились только къ 0°, не вводя никакой абсолютной поправки. По сообщенію наблюдателя высота барометра надъ уровнемъ моря = 42 ф. = 12,8 метр.

Маргаритовка. Въ теченіе 1883 года, г. Сарандинаки измѣрялъ количество выпадающихъ осадковъ по двумъ дождемѣрамъ, по прежнему и по новому, полученному въ ноябрѣ 1882 г. изъ Главной Физической Обсерваторіи. Этотъ послѣдній установленъ на сѣверо-западномъ углу психрометрической будки, выше ея крыши, на высотѣ 4,9 метр. надъ землею. Въ помѣщаемыхъ въ этомъ томѣ выводахъ изъ наблюденій въ Маргаритовкѣ, мы даемъ количество осадковъ, измѣренное по новому дождемѣру.

Сухумскій маякъ. Съ ноября 1882 г. открыла свою дѣятельность метеорологическая станція, устроенная Гидрографическою Частью Главнаго Управленія Черноморскаго флота и портовъ, при Сухумскомъ маякѣ, который лежитъ въ разстояніи около 5 километровъ отъ города Сухума. Такимъ образомъ возобновлены наблюденія, которыя и прежде велись вблизи Сухума, на другомъ мѣстѣ, и были прерваны въ 1877 г. Инструменты, доставленные станціи, были провѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи; изъ нихъ цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена временно въ психрометрической будкѣ съ парусинными стѣнками; высота шариковъ термометровъ надъ землею = 3,8 метр. Въ 1884 г. имѣется въ виду построить нормальную психрометрическую будку. Мѣсто парусинной психрометрической будки, избрано весьма осмотрительно; будка поставлена въ просторномъ дворѣ маяка, въ разстояніи 20 м. отъ ближайшаго строенія. На томъ же дворѣ установленъ и дождемѣръ, на отдѣльномъ столбѣ, на высотѣ 1,5 метр. надъ землею. Флюгеръ, до августа 1883 г., стоялъ на двуэтажномъ зданіи, всего въ 14 метрахъ къ западу отъ маяка, который подымается значительно выше флюгера. Чтобы доставить флюгеру болѣе благопріятное положеніе, этотъ инструментъ, въ августѣ, перенесли на другое мѣсто, а именно, его укрѣпили на отдѣльной, болѣе удаленной отъ маяка, мачтѣ, на высотѣ 6,4 метр. надъ землею. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по сифонному барометру Г. Ф. О. № 81, котораго нулевая точка, по даннымъ, внесеннымъ въ ежемѣсячныя таблицы, находится на высотѣ 28 футъ = 8,5 метр. надъ уровнемъ моря. Поправка барометра неизвѣстна и, при вычисленіи наблюденій, принималась = 0. Наблюденія ведетъ смотритель маяка, г. Каниболоцкій.

Ленкорань. Послѣ перенесенія станціи, въ ноябрѣ 1882 г., барометръ укрѣпленъ, какъ сообщаетъ г. Егоровъ, на высотѣ 22,2 метр. ниже уровня океана, и на 0,4 метр. ниже того мѣста, гдѣ онъ былъ установленъ г. Рыкачевымъ въ домѣ, который тогда (въ 1881 г.) занимало училище. Въ сводной таблицѣ обозрѣнія станцій, вошедшихъ въ этотъ томъ, мы даемъ на какой высотѣ надъ землею установленъ каждый инструментъ на новомъ мѣстѣ. Эти данныя сообщены намъ также г. Егоровымъ, который, къ сожалѣнію, дальнѣйшихъ свѣдѣній не даетъ, такъ что мы до сихъ поръ не имѣемъ подробнаго описанія станціи (см. Лѣтописи 1882 г.).

Красноводскъ. Въ наблюденіяхъ метеорологической станціи, учрежденной здѣсь въ 1876 г., встрѣчается много пропусковъ, въ періодъ съ 1879 до 1882 г., нѣкоторые пробѣлы распространяются на бо́льшую часть года. Менѣе пропусковъ встрѣчается въ наблюденіяхъ 1882 г., но за то они и наименѣе надежны; а барометрическія наблюденія въ этомъ году оказались никуда не годными; только съ іюля 1883 г. наблюденія ведутся во всѣхъ отношеніяхъ безупречно. Въ апрѣлѣ 1880 г. наблюденія только что передъ тѣмъ устроенной станціи были прерваны вслѣдствіе того, что буря опрокинула психрометрическую будку, причемъ поломались нѣкоторые изъ находившихся въ ней инструментовъ. Послѣ того почти всѣ инструменты были убраны въ кладовую, откуда, въ 1881 г., ихъ взялъ М. А. Рыкачевъ, который воспользовался нѣкоторыми изъ нихъ для устройства въ Красноводскѣ станціи при военномъ госпиталѣ. Передъ домомъ, занятымъ госпиталемъ, на довольно просторномъ дворѣ, подъ надзоромъ г. Рыкачева, построена нормальная психрометрическая будка и тамъ же на отдѣльномъ столбѣ установленъ дождемѣръ. Въ психрометрической будкѣ помѣщена жестяная клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, на высотѣ 3,5 метр. надъ землею. Малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на отдѣльной мачтѣ, вблизи госпиталя, на высотѣ 8,2 метр. Въ декабрѣ 1883 г. прежній указатель силы вѣтра о 7 штифтахъ замѣненъ новымъ о 8 штифтахъ. Подробное описаніе мѣстоположенія Красноводска приведено въ введеніи къ Лѣтописямъ 1876 г. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 74, который съ іюля 1883 г. находится на томъ же мѣстѣ, гдѣ его установилъ г. Рыкачевъ лѣтомъ 1881 г. Вначалѣ же 1883 г. барометръ находился на другомъ мѣстѣ, куда былъ перенесенъ, какъ кажется, въ октябрѣ 1882 г., собственно для удобства наблюдателя. На томъ мѣстѣ, гдѣ барометръ помѣщается съ іюля 1883

года, онъ находится ниже уровня океана на 21,3 метра; эта величина была опредѣлена г. Рыкачевымъ, на основаніи нивелировки. До іюля нулевая точка барометра была на 4,4 метр. выше теперешняго положенія этого инструмента. При вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ не требовалось принимать никакой абсолютной поправки барометра, такъ какъ, по опредѣленію г. Рыкачева, величина поправки оказалась только — 0^{мм},02. Завѣдываніе метеорологическою станціею, съ декабря 1882 г., принялъ на себя старшій врачъ Красноводскаго госпиталя колежскій совѣтникъ Ивановскій.

Гурьевъ. 13 іюля 1882 г. штабсъ-капитанъ Клыковъ прекратилъ здѣсь наблюденія, которыя, затѣмъ, возобновлены только съ января 1883 г., причемъ въ первые шесть мѣсяцевъ наблюденія велись съ частыми пропусками, а во вторую половину года гораздо регулярнѣе. Для полученія, по крайней мѣрѣ для температуры и атмосфернаго давленія среднихъ выводовъ близкихъ къ истинѣ, мы предварительно, пополнили пробѣлы въ нихъ по наблюденіямъ въ Астрахани, Нижне-Эмбенскомъ укрѣпленіи и въ Александровскомъ-Фортѣ. Въ 1883 году наблюденія производили, сначала воспитанникъ мореходныхъ классовъ г. Банцекинъ, а, затѣмъ, онъ же вмѣстѣ съ г. Селезневымъ, который до г. Клыкова былъ наблюдателемъ въ Гурьевѣ. Инструменты оставались на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ они были установлены, одни въ 1878, другіе въ 1881 г. Къ сожалѣнію, еще въ январѣ 1883 г. разбился термометръ, о чемъ мы узнали только въ 1884 г., вслѣдствіе чего, съ тѣхъ поръ, наблюденій надъ влажностью въ Гурьевѣ не производили.

Боаста. Въ виду близости этой станціи къ Астрахани, въ Лѣтописяхъ Обсерваторіи не давались наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, которыя въ Боастѣ велись регулярно по анероиду съ октября 1879 г., считая что показанія этого инструмента не достаточно надежны, чтобы обнаружить незначительныя разности между двумя столь близкими мѣстами. Между тѣмъ многолѣтній рядъ произведенныхъ здѣсь наблюденій, въ томъ числѣ и барометрическихъ, обнаруживаетъ весьма удовлетворительное согласіе съ соотвѣтственными наблюденіями въ Астрахани и показываетъ, что поправка шкалы анероида измѣнялась лишь медленно и постепенно изъ году въ годъ, что и побудило насъ въ этомъ томѣ Лѣтописей дать, вмѣстѣ съ другими выводами для Боаста, и среднія атмосфернаго давленія, исправивъ предварительно соотвѣтственныя наблюденія необходимыми поправками. Принявъ, что анероидъ на низкомъ островкѣ Боаста находится на одномъ уровнѣ съ Каспійскимъ моремъ, т. е. на 26,4 метр. ниже уровня океана мы привели всѣ показанія анероида по этой величинѣ къ уровню океана, и сравнили ихъ съ соотвѣтственными показаніями Астраханскаго барометра приведенными также къ уровню океана. Разность въ ноябрѣ 1879 году дала поправку шкалы анероида — 1^{мм},8, т. е. почти ту же какая была найдена при повѣркѣ анероида въ Главной Физической Обсерваторіи; затѣмъ мы нашли что съ теченіемъ времени поправка постепенно возрастала въ отрицательномъ смыслѣ и достигла въ іюнѣ 1884 г. — 4^{мм},7; поэтому назвавъ буквою z число мѣсяцевъ истекшихъ съ ноября 1879 г., получаемъ поправку зависящую отъ времени — 0,053 z. Такимъ образомъ, на основаніи результатовъ упомянутаго сравненія наблюденій и опредѣленныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи поправокъ, зависящихъ отъ температуры и отъ высоты барометра, мы исправили всѣ показанія анероида Ноде № 87 поправкою, которая вычислялась по слѣдующей формулѣ:

$$C = -1,8 - 0,070\,t + (750 - b)\,0,02 - 0,053\,z.$$

Николаевскъ на Амурѣ. Отмѣтки силы вѣтра, помѣщенныя въ Лѣтописяхъ 1882 г. необыкновенно высоки сравнительно съ предшествующими годами; весьма часто показаны скорости отъ 18 метр. до 29 метр., и даже до 34 метр. въ секунду; такъ что возбуждается сомнѣніе не ошибся ли г. Ивановъ, сообщивъ Обсерваторіи, что его отмѣтки въ записной книжки даны по Бофортовой шкалѣ (см. Лѣтописи 1882 г.). Поэтому въ 1883 г. мы сочли за лучшее силу вѣтра исключить изъ печати. 2 іюля 1883 г. Ивановъ передалъ метеорологическіе инструменты начальнику телеграфной станціи, г. Шёнбергу, который перенесъ ихъ вмѣстѣ съ психрометрическою будкою на свою квартиру. При переноскѣ инструментовъ былъ поврежденъ сифонный барометръ Туретини № 47 и разбитъ мѣрительный стаканъ къ дождемѣру, такъ что съ означеннаго числа наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились только по непровѣренному анероиду, а дождемѣрныя наблюденія вовсе прекращены. Показанія анероида въ Николаевскѣ на Амурѣ хорошо согласуются съ барометрическими наблюденіями въ Александровкѣ, и ими можно было бы воспользоваться, еслибы только г. Ивановъ не упустилъ изъ виду требованія инструкціи производить время отъ времени сравненія анероида съ барометромъ; къ сожалѣнію онъ такихъ сравненій не дѣлалъ. По сообщенію г. Шёнберга анероидъ на новомъ мѣстѣ находится на высотѣ 71 ф. = 21,6 метр. надъ уровнемъ Амура; слѣдовательно на 3,3 метр. выше того мѣста, на которомъ барометръ былъ установленъ до іюля. Психрометрическая будка по перенесеніи станціи на новое мѣсто поставлена на не большой площади, въ разстояніи 11 метр. отъ ближайшаго строенія. Флюгеръ, съ іюля укрѣпленъ на вершинѣ мачты, поставленной подлѣ амбара. Онъ находится на высотѣ 12,2 метр. и превышая на 0,5 метр. крышу амбара, занимаетъ господствующее положеніе надъ всѣмъ городомъ, за исключеніемъ одной церкви. Съ 1 октября до конца 1883 г., г. Шёнбергъ производилъ утреннія наблюденія вмѣсто 7^{ч} въ 8^{ч}.

Маякъ Дуэ. Кромѣ помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ наблюденій этого маяка за 1874 и 1875 гг., тамъ производились, наблюденія и въ нѣкоторые другіе годы, но съ большими пропусками. Только съ января 1883 г., послѣ назначенія смотрителемъ маяка г. Кошелева, который вмѣстѣ съ тѣмъ принялъ на себя и производство метеорологическихъ наблюденій, возобновлена регулярная дѣятельность станціи. Между тѣмъ, изъ прежней довольно полной серіи метеоро-

логическихъ инструментовъ, ртутный барометръ, дождемѣръ, термометръ и анероидъ пришли въ совершенную негодность, а флюгеромъ можно было воспользоваться только послѣ починки его при ревизіи станціи офицеромъ командированнымъ изъ Владивостока; съ 1879 г.; такія ревизіи предпринимаются почти ежегодно. Получивъ затѣмъ, взамѣнъ поврежденнаго, другой анероидъ, раздѣленный на $^1/_{100}$ дюйма, г. Кошелевъ могъ воспользоваться для своихъ наблюденій еще слѣдующими инструментами: ртутнымъ термометромъ раздѣленнымъ отъ 0°,2 до 0°,2 Реомюра, спиртовымъ термометромъ раздѣленнымъ на цѣлые градусы Реомюра, упомянутымъ флюгеромъ, деревяннымъ футштокомъ и термометромъ для опредѣленій температуры воды. Наблюденія по анероиду мы исключили изъ печати. Исправлены ли показанія этихъ инструментовъ, или покрайней мѣрѣ отсчеты термометра, по которому наблюдалась температура воздуха, соотвѣтственными поправками, найденными офицерами ревизовавшими станцію, намъ неизвѣстно, такъ какъ за 1883 годъ намъ доставлены съ Дуэской станціи однѣ только таблицы наблюденій безъ книжекъ, въ которыя вносятся непосредственныя показанія инструментовъ. Термометры помѣщены въ металической клѣткѣ, установленной въ психрометрической будкѣ, построенной какъ намъ сообщаютъ изъ Владивостока, согласно съ образцомъ Главной Физической Обсерваторіи. Будка эта поставлена въ разстояніи 8 метровъ отъ жилаго дома смотрителя маяка, и еще въ бо́льшемъ удаленіи отъ маяка. Шестъ съ флюгеромъ на верхнемъ концѣ и съ барабаномъ для обозначенія странъ свѣта на нижнемъ концѣ, установленъ съ 1882 г. въ разстояніи 13 метровъ отъ квартиры смотрителя, на такомъ мѣстѣ, гдѣ онъ находится на одной высотѣ съ фонаремъ маяка. Высота послѣдняго въ „Описаніи маяковъ и проч." дана 374 ф. = 114 м. надъ уровнемъ моря. Эта величина не противурѣчитъ и сообщенной изъ Владивостока высотѣ анероида въ Дуэ; въ присланномъ изъ Владивостока отчетѣ объ осмотрѣ этой станціи говорится, что означенный анероидъ находится въ квартирѣ смотрителя маяка Дуэ, на высотѣ 342 ф. = 104,2 метр., надъ уровнемъ моря. Маякъ Дуэ и строенія при немъ находятся на плато, которое съ западной стороны оканчивается крутымъ склономъ къ Дуэскому рейду, а съ востока защищено высокимъ горнымъ хребтомъ; постъ Дуэ расположенъ не вдали отъ маяка южнѣе и ниже его.

Скрыплевскій маякъ. При Скрыплевскомъ маякѣ, на островѣ того же имяни, въ Тихомъ океанѣ, не далеко отъ Владивостока, метеорологическія наблюденія ведутся, съ нѣкоторыми перерывами, съ декабря 1876 г., смотрителемъ маяка, г. Дегтяревымъ. Наблюденія эти доставлялись до сихъ поръ въ Главную Физическую Обсерваторію черезъ Гидрографическую Часть нашихъ восточныхъ портовъ; для нихъ служили слѣдующіе инструменты: непровѣренный анероидъ, ртутный термометръ Реомюра для температуры воздуха, провѣренный въ Владивостокѣ; покрайней мѣрѣ Гидрографическая Часть сообщила намъ поправки этого инструмента; затѣмъ, термометръ для опредѣленія температуры моря, флюгеръ безъ указателя силы вѣтра; такъ какъ положеніе послѣдняго прежде не было достаточно открытымъ, то въ октябрѣ 1880 г. флюгеръ былъ перенесенъ на самое высокое мѣсто всего острова. Какъ установленъ термометръ, по которому наблюдается температура воздуха, намъ неизвѣстно. Въ „Описаніи маяковъ и пр." высота основанія Скрыплевскаго маяка показана 145 ф. = 44,2 метр. надъ уровнемъ моря.

Гавань Св. Ольги. Наблюденія этой станціи за послѣдніе мѣсяцы 1882 г. были доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію, такъ поздно, что мы могли помѣстить ихъ средніе мѣсячные выводы только въ этомъ томѣ Лѣтописей, рядомъ съ выводами изъ наблюденій 1883 г. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 16 іюня 1882 г. до конца 1883 года производились по анероиду, такъ какъ въ ртутномъ барометрѣ, по которому дѣлались наблюденія ранѣе, оказалось, вѣроятно, съ давнихъ поръ, значительное количество воздуха, и инструментъ этотъ по распоряженію начальника Гидрографической Части, былъ отправленъ для исправленія въ Владивостокъ. На основаніи шестимѣсячныхъ сравненій этого анероида съ ртутнымъ барометромъ, произведенныхъ въ гавани Св. Ольги г. Борисовымъ, оказалось возможнымъ опредѣлить поправку анероида, покрайней мѣрѣ, съ тою степенью точности, на какую можно разсчитывать при такихъ обстоятельствахъ; принявъ въ разсчетъ означенную поправку, мы могли дать для этой важной станціи въ выводахъ, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей, хотя приближенно вѣрныя ежемѣсячныя и годовыя среднія атмосфернаго давленія; наблюденія, послужившія для этихъ выводовъ, можно считать надежными, такъ какъ сравненіе ихъ съ наблюденіями въ Владивостокѣ обнаруживаетъ весьма удовлетворительное согласіе въ ходѣ барометра. Съ іюня 1882 года на станціи Св. Ольги имѣется волосной гигрометръ изъ Главной Физической Обсерваторіи, доставленный въ Гавань Гидрографическою Частью.

Корсаковскій-Постъ. Наблюденія за вторую половину 1883 г. намъ до сихъ поръ не доставлены; но мы получили наблюденія этой станціи за весь 1882 годъ, изъ которыхъ выводы и помѣщаемъ въ этомъ томѣ Лѣтописей. Хотя мы и теперь еще не получили описанія дождемѣра, по которому ведутся наблюденія въ Корсаковскомъ-Постѣ, тѣмъ не менѣе мы считаемъ возможнымъ признать вѣрными исправленныя г. Барановскимъ показанія его дождемѣра, такъ какъ эти данныя соотвѣтствуютъ характеру распредѣленія дождей въ этой мѣстности. Тѣмъ не менѣе ими пользоваться можно лишь съ должною осторожностью. Въ іюнѣ 1882 года г. Барановскій оставилъ Корсаковскій-Постъ, и на его мѣсто въ качествѣ наблюдателя поступилъ, его преемникъ по должности врача колежскій совѣтникъ Зборомірскій.

Прибавленіе.

Наблюденія за 1883 годъ надъ направленіемъ вѣтра на маякахъ Балтійскаго моря, не вошедшихъ въ сѣть станцій втораго разряда.

Гидрографическій Департаментъ и въ 1883 году продолжалъ высылать Обсерваторіи наблюденія, производимыя на маякахъ Балтійскаго моря. Изъ нихъ наблюденія Гогландскаго, Дагерортскаго, Фильзандскаго и Церельскаго маяковъ, во всемъ объемѣ, или въ выводахъ, помѣщены въ Лѣтописяхъ подъ другою рубрикою. Изъ остальныхъ наблюденій, которыхъ полный списокъ ниже приложенъ, мы по прежнему даемъ только результаты наблюденій надъ направленіемъ вѣтра, и именно для слѣдующихъ маяковъ: Маріанеми, Улкокала, Шельгрундскаго, Себбшерскаго, Шельшерскаго, Седершерскаго, Утэ, Хангэ, Верхне-Суропскаго, Пакерортскаго и Катеринентальскаго. Прежде чѣмъ вычислять таблицы вѣтровъ для этихъ маяковъ мы сравнили производимыя на нихъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и температурою воздуха съ соотвѣтственными данными лучше организованныхъ станцій втораго разряда и убѣдились, что наблюденія на означенныхъ маякахъ велись вообще вполнѣ надежно. Наблюденія надъ температурою воздуха и надъ атмосфернымъ давленіемъ, производимыя на нѣкоторыхъ изъ этихъ маяковъ, какъ извѣстно печатаются въ ежегодномъ изданіи Финляндскаго Ученаго Общества „Observations météorologiques, publiées par la société des sciences de Finlande", поэтому, во всякомъ случаѣ, было-бы излишнимъ печатать въ нашихъ Лѣтописяхъ болѣе подробные выводы изъ наблюденій этихъ станцій. О достоинствѣ наблюденій въ Утэ мы могли судить только по наблюденіямъ надъ температурою воздуха, такъ какъ анероидъ, по которому дѣлались наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, оказывается столь мало чувствительнымъ, что его показаніямъ нельзя придавать никакого значенія.

Мы не вычисляли таблицъ вѣтровъ изъ наблюденій слѣдующихъ маяковъ:

1) Рижскаго и Либавскаго, вслѣдствіе близости ихъ къ хорошо организованнымъ станціямъ втораго разряда.

2) Нарвскаго—по ненадежности наблюденій, въ особенности съ января до сентября, когда наблюденія производилъ смотритель Вульфъ. Въ концѣ 1883 года наблюденія дѣлаются надежнѣе, за исключеніемъ показаній анероида, который, повидимому, совершенно испорченъ.

3) Домеснесскаго. Таблица вѣтровъ, вычисленная изъ наблюденій этого маяка, не вычислена, единственно по той причинѣ, что мы не могли достовѣрно узнать, велись ли здѣсь наблюденія по новому или старому стилю, такъ какъ здѣсь не дѣлалось другихъ отмѣтокъ кромѣ направленія и силы вѣтра и высоты воды по футштоку.

Таблицы вѣтровъ, вычисленныя изъ наблюденій на маякахъ, помѣщены въ прибавленіи къ болѣе полнымъ выводамъ изъ наблюденій другихъ станцій. Списокъ же наблюденій съ маяковъ Балтійскаго моря, напечатанныхъ за 1883 годъ въ этомъ томѣ Лѣтописей данъ непосредственно вслѣдъ за этимъ введеніемъ.

1883.

Названія маяковъ.		Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	За какіе мѣсяцы производились наблюденія.
1.	Маріаніеми.	Лалинъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.
2.	Улкокалла.	Линдштремъ, Линдбергъ, Біорклевъ.	7, 2, 9.	Тѣ-же.	Весь годъ.
3.	Шельгрундъ.	Шелундъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
4.	Себбшеръ.	Стольбомъ.	7, 2, 9.	Тѣ-же и осадки.	Весь годъ.
5.	Шельшеръ.	Гренлундъ.	7, 1, 9.	Тѣ-же, осадки и волосной гигрометръ.	Весь годъ.
6.	Седершеръ.	Лильефорсъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
7.	Утэ.	Бенгельсдорфъ.	7, 1, 9.	Барометръ (анероидъ), сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.

Названія маяковъ.		Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	За какіе мѣсяцы производились наблюденія.
8.	Хангэ.	Алценіусъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
9.	Верхній-Суропъ.	Харитоновъ.	7, 1, 5, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
10.	Нарва *.	Вульфъ, Андреевъ, Матукайтесъ.	7, 1, 9.	Барометръ, анероидъ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
11.	Пакерортъ.	Подполковникъ баронъ Врангель.	7, 1, 9.	Анероидъ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.
12.	Катериненталь.	Матукайтесъ.	7, 1, 9.	Барометръ, психрометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
13.	Либава *.	Маіоръ Петровъ.	7, 1, 9.	Барометръ (анероидъ), сухой тертометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
14.	Рига *.	Маіоръ Никифоровъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
15.	Кальбодегрундъ.	Капитанъ Акимовъ.	4, 9, 12, 3, 8.	Барометръ (анероидъ), сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Май—октябрь.
16.	Ревельштейнъ *.	Капитанъ Михайловъ.	4, 9, 12, 3, 8, 12.	Барометръ (анероидъ), сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Май—октябрь.
17.	Домеснесъ *.	Инженеръ Безе.	8, 2, 8.	Направленіе и сила вѣтра, высота воды.	Весь годъ.
18.	Соттунга *.	Холмбергъ.	8, 12, 4, 8.	Высота воды и примѣчанія.	Май—декабрь.
19.	Ломъ *.	Михельсонъ.	8, 12, 4, 8.	Высота воды.	Май—декабрь.
20.	Кокарсъ *.	?	8, 12, 4, 8.	Высота воды.	Май—декабрь.
21.	Вердеръ *.	Мусмомовъ.	Утро, полдень, вечеръ.	Высота воды.	Сентябрь—декабрь.
22.	Ревель (внутренняя бранвахта).	Баронъ Штакельбергъ.	7, 1, 9.	Высота и температура воды, направленіе и сила вѣтра, примѣчанія.	Октябрь—декабрь.
			1882.		
1.	Гельсингфорсъ *.	Холмбергъ.	7, 1.	Высота воды.	Май—ноябрь.

Примѣчаніе. Тѣ станціи, которыхъ наблюденія не вошли въ Лѣтописи, отмѣчены звѣздочкою *.

EINLEITUNG.

Die in diesem Theile der Annalen veröffentlichten Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland während des Jahres 1883 sind wie früher in vollständigem Einklang mit den internationalen Vorschriften angestellt und berechnet worden. Die Publicationsform ist ebenfalls die internationale.

Im Ganzen gingen dem Central-Observatorium Beobachtungen von 198 Stationen zu. Da die beschränkten Mittel jedoch eine eingehende Controlle und Berechnung aller dieser Beobachtungen nicht erlaubten, so schien es geboten, ausser den wegen Lückenhaftigkeit oder Unsicherheit nach dem Beispiel früherer Jahre zurückgestellten Beobachtungen, auch die Beobachtungen solcher Stationen vom Druck auszuschliessen, die nicht im Laufe des ganzen Jahres functionirt hatten, oder von denen nicht die genauen Daten über die Aufstellung und die Correctionen der Instrumente bekannt waren. Nur bei solchen Orten, deren isolirte Lage auch lückenhaft daselbst angestellten Beobachtungen ein besonderes Interesse verlieh, durfte von dieser Bestimmung abgewichen werden. Hiernach wurden im Ganzen die Beobachtungen von 18 Stationen unveröffentlicht, resp. uncontrollirt im Archiv des Central-Observatoriums deponirt; weiter unten ist ein Verzeichniss dieser Stationen gegeben.

Die Gesammtzahl der Stationen 2. und 3. Ordnung, deren Beobachtungen in diesem Bande der Annalen publicirt sind, beträgt mithin 180; unter diesen Stationen sind 96, von welchen beschränkter Mittel halber nur die Monats- und Jahresrésumés aufgenommen wurden.

In den Zahlentabellen sind die interpolirten Werthe durch Cursiv-Schrift bezeichnet. Unbedeutendere Lücken (weniger als ein Tag) nämlich in den Temperatur- und Barometerbeobachtungen haben wir durch interpolirte Werthe ausgefüllt, mit Zugrundelegung des mittleren täglichen Ganges der Temperatur und des Barometerstandes. Von einer Interpolation der Lücken in den übrigen Beobachtungselementen glaubten wir, wegen der grösseren Unregelmässigkeit und Sprünge im Gange derselben, Abstand nehmen zu sollen.

Zur Controlle derjenigen Stationen, bei denen eine solche für nöthig befunden wurde, war es zur Regel gemacht, der Gang des Barometerstandes für einen beliebig gewählten Zeitraum — einen oder mehrere Monate — mit dem Gange des Barometerstandes an den benachbarten Stationen zu vergleichen. Auch wurden die Beobachtungen jeder Station für wenigstens einen Monat durch Vergleich mit den täglich für 7 Uhr Morgens im Observatorium entworfenen synoptischen Karten geprüft. In allen Fällen, wo diese Vergleichung keine genügende Uebereinstimmung ergab, haben wir dies in der vorliegenden Einleitung bei den betreffenden Stationen besonders erwähnt.

Fanden sich beim Vergleich mit den synoptischen Karten und speciell mit den Daten der Nachbarstationen genau nachweisbare Unrichtigkeiten, gewöhnlich Fehler von 5, 10, 15, 20 Mm. in den Barometerbeobachtungen, so wurden dieselben so weit als möglich corrigirt; diese um 5, 10 etc. Millimeter corrigirten, resp. interpolirten Barometerstände wurden durch Cursiv-Schrift als unsicher hervorgehoben; ebenso wurde durch Cursiv-Schrift die Aufmerksamkeit auf solche Beobachtungen gelenkt, die zwar als unzuverlässig erkannt waren, bei denen sich jedoch eine Correctur nicht mit genügender Sicherheit ausführen liess.

Beobachtungen, welche nicht genau zu den vorgeschriebenen Terminen, sondern bis zu einer Stunde früher oder später angestellt worden sind, und ebenso auch Monatsmittel, die nicht auf den Beobachtungen eines vollen Monats beruhen, sind gleichfalls durch Cursiv-Schrift bezeichnet.

Bei den Zeitangaben ist ohne Ausnahme der *neue Styl* benutzt.

Die Temperatur der Luft ist überall in *Centesimal-Graden*, die absolute Feuchtigkeit derselben in *Millimetern*, die relative Feuchtigkeit nach *Procenten der Sättigung*, wobei der Kürze halber statt der Zahl 100 bloss je 00 gesetzt wurde, der auf 0° reducirte Barometerstand und die Niederschlagshöhe in *Millimetern* und die Windgeschwindigkeit in *Metern pro Secunde* ausgedrückt. Für die Bezeichnung der Bewölkung sind 10 Grade angenommen, wobei 10 einen ganz bedeckten Himmel bedeutet und die diesen Zahlen gelegentlich beigesetzten Exponenten 0 und 2 andeuten sollen, dass dabei die Wolken entweder sehr dünn (0) oder ungewöhnlich dicht (2) gewesen seien. — Die Zeichen für die Windrichtung sind die internationalen. Es bedeutet also:

N Nord,	S Süd,
W West,	E Ost.

Wenn die Windgeschwindigkeit weniger als *1 Meter pro Secunde betrug*, so ist in den Tabellen keine Windrichtung angegeben, sondern das Zeichen 0 als Symbol für Windstille gesetzt worden.

In der Rubrik „Bemerkungen" endlich sind folgende internationale Symbole zur Bezeichnung der nebenstehenden Erscheinungen benutzt worden:

⌓ = Thau,	⊚ = Mondring,
⊔ = Reif,	⊍ = Mondhof,
V = Duft, Rauchfrost,	← = Eisnadeln,
∽ = Glatteis,	⌒ = Regenbogen,
≡ = Nebel,	⌭ = Nordlicht,
● = Regen,	⋈ = Gewitter,
✱ = Schnee,	< = Blitz ohne Donner oder Wetterleuchten,
△ = Graupeln,	⌿ = Starker Wind,
▲ = Hagel,	∞ = Höhenrauch,
⊕ = Sonnenring,	⊹ = Schneegestöber,
⦶ = Sonnenhof,	⁞ = Säulen neben der Sonne.

Die diesen Zeichen allfällig beigesetzten Exponenten 0 und 2 bedeuten entsprechend wie bei der Bewölkung, dass die betreffende Erscheinung ungewöhnlich schwach (0) oder besonders stark (2) aufgetreten sei.

Die Zahlen nach diesen Zeichen bedeuten:

1 — zur Zeit oder vor dem 1. Beobachtungstermin (7^h Vm.),
2 — zur Zeit oder vor dem 2. Beobachtungstermin (1^h Nm.),
3 — zur Zeit oder vor dem 3. Beobachtungstermin (9^h Ab.).

Die Beobachtungszeiten waren durchweg 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nm. und 9 Uhr Abends. In den seltenen Fällen in denen die Beobachtungen zu andern Zeiten angestellt sind, ist dieses in den Beobachtungstabellen und den Monats-Résumés besonders angegeben; wenn eine solche Angabe nicht gemacht ist, so ist anzunehmen, dass die Beobachtungen stets um 7^h, 1^h und 9^h angestellt wurden, wie dies auch in den allgemeinen Titeln jeder Seite angegeben ist.

In allen Fällen, ausser solchen, die hier besonders erwähnt sein werden, ist für das *Tagesmittel* sämmtlicher Elemente (Temperatur, Feuchtigkeit und Barometer) einfach das arithmetische Mittel aus den 3 in die Publication aufgenommenen Beobachtungsterminen genommen worden. Für die Temperatur kann die Reduction des letztern auf das wahre Tagesmittel meiner kritischen Untersuchung: „Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches" entnommen werden (s. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, erste Hälfte). Die entsprechenden Correctionen für die Feuchtigkeitsmittel ergeben sich genau genug aus meiner Abhandlung: „Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Feuchtigkeit in Russland" (s. Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 7, 1875). Wenn eine Beobachtung fehlte und eine Interpolation unstatthaft war, so wurde für den betreffenden Tag kein Mittelwerth berechnet. Die *Monatsmittel* repräsentiren ebenso einfache arithmetische Mittel, wobei diejenigen Tage auch bei der Berechnung der Mittel für die einzelnen Stunden gar nicht gezählt wurden, für welche bloss eine der Beobachtungen fehlte. Die Monatsmittel der Windstärken für die 3 Beobachtungstermine in der Rubrik für den Wind sind ohne Unterschied der Richtung des letztern berechnet. Als *Jahresmittel* wurde endlich ohne Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts der Monatsmittel nur das arithmetische Mittel aus den letzteren genommen und zwar auch für die einzelnen Stunden.

In dem Jahres-Résumé für jede Station ist unter Anderem auch angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen, ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet

wurde[1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche, an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als $0^{mm},1$ ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als $0^{mm},1$, so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn ein schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. In der Tabelle der Winde, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht.

In die mit ✓ bezeichnete Columne ist die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde; schliesslich ist noch die Zahl solcher Tage angegeben, an denen die Temperatur mindestens zu einer der Beobachtungsstunden unter 0° (Min. $\leqq 0°$) stand, d. h. die Zahl der Tage mit Frost; wie auch die Zahl solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen unter 0° (Max. $\leqq 0°$) verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Wie in diesen Fällen so auch in der darauf folgenden Uebersicht der Extreme der Temperatur und des Barometerstandes u. s. w. waren wir gezwungen, uns mit den Daten der Terminsbeobachtungen zu begnügen, da die wahren Extreme in Ermangelung von Registrirapparaten nicht bekannt sind. Obwohl fast alle Stationen mit Minimum-Thermometern ausgerüstet sind, so wurden doch die Daten über die niedrigsten Temperaturen ohne Ausnahme den Terminsbeobachtungen entnommen, da die Minimum-Thermometer meist nicht befriedigend functionirten. Die interpolirten Werthe sind bei der Bestimmung der Maxima und Minima nicht berücksichtigt worden.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des lezteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den guten Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsprechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit entweder vermittelst der Tafel VIII der alten oder IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des feuchten Thermometers mit einer dünnen Eisschicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Da nun selbst von den im Central-Observatorium früher verificirten Instrumenten ein Theil noch übrig bleibt, für welchen bisher die Correctionen unter 0° nicht bestimmt werden konnten, so sahen wir uns genöthigt, bei einigen Stationen, wo nicht gleichzeitig ein Haarhygrometer beobachtet wurde, in den Wintermonaten einen Theil der aus den Psychrometer-Beobachtungen abgeleiteten Werthe der relativen Feuchtigkeit, als offenbar unrichtig, ganz zu streichen. Was dagegen die absolute Feuchtigkeit betrifft, so variirt ihr absoluter Werth bei diesen niedrigen Temperaturen mit dem Sättigungsgrade so wenig, dass wir in allen zweifelhaften Fällen einfach den Sättigungszustand für die Temperatur des trockenen Thermometers annahmen, um eben die Monatsmittel wenigstens für diese Feuchtigkeit nicht zu sehr durch Auslassungen zu entstellen. Alle so erhaltenen Werthe haben wir indessen wie die interpolirten ebenfalls durch Cursiv-Schrift unterschieden.

In der Absicht, alle zu druckenden Beobachtungen möglichst zu controlliren und die Missverständnisse zwischen den Beobachtern und dem Observatorium, welche bei den Berechnungen der Beobachtungen vorkommen könnten, aufzuklären, haben wir uns zur Regel gemacht, allen Beobachtern, sobald die Beobachtungen ihrer Station abgedruckt waren, dieselben zur Durchsicht zuzusenden, mit der Bitte, ihre betreffenden Bemerkungen dem Observatorium zuzustellen. Auf diese Weise haben wir in diesem Vorworte und dem Druckfehler-Verzeichnisse die Bemerkungen der Beobachter berücksichtigen und einige Fehler corrigiren können, die wir nach den blossen Beobachtungs-Tabellen und der Correspondenz nicht vermuthet hatten.

Um Fehler in den Résumés möglichst zu vermeiden und störende Druckfehler auszumärzen, sind die Monats- und Jahresübersichten meist sowohl nach den geschriebenen Originalbeobachtungen als auch nach den bereits gedruckten Beobachtungen ausgeführt worden. Die beim Vergleich gefundenen Druckfehler sind im Druckfehler-Verzeichniss aufgeführt.

Die in diesem Bande angegebenen Correctionen der Instrumente beziehen sich, wenn nichts Anderes bemerkt ist,

---

1) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

alle auf die entsprechenden Normal-Instrumente des physikalischen Central-Observatoriums (siehe Jahresbericht des Observatoriums für 1875 und 1876, S. 18 und folg.).

In Bezug auf die Barometer-Correctionen der in den Hafenorten des Schwarzen Meeres belegenen meteorologischen Stationen gilt auch in diesem Jahr das in der Einleitung zu den Annalen von 1876 Gesagte.

Darauf aufmerksam zu machen wäre noch, dass das meteorologische Bulletin in einzelnen seiner Daten nicht genau übereinstimmt mit den hier publicirten Beobachtungen. Die Veranlassung dazu bot die Aenderung einiger Correctionen für die benutzten Instrumente, die nachträglich bestimmt und an die Beobachtungen angebracht wurden.

Unter normaler Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* soll verstanden werden, dass diese Instrumente von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umschlossen sind, das seinerseits wieder innerhalb einer Holzhütte befestigt sein muss. Dabei soll die letztere aus leichten Brettern so construirt sein, dass ihre eine Seite offen und nach Nord gerichtet ist, die beiden angrenzenden Seiten aus Jalousieen bestehn, und die gegenüber liegende Südseite, sowie das von Nord nach Süd geneigte Dach, aus je zwei festen Bretterwänden, mit eingeschlossenem Luftraum, gebildet werden. Ferner soll die Hütte, auf 4 Pfählen ruhend, ungefähr 3 Meter vom Erdboden abstehn, und nach unten, ebenso wie nach Nord, offen sein. Ihre Dimensionen dürfen nur unbedeutend von folgenden Längenangaben abweichen:

Höhe der Nordseite	1,8	Meter
„ „ Südseite	1,3	„
Breite	1,7	„
Tiefe	1,7	„

Ausser den in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen hat das Central-Observatorium noch folgende Beobachtungen erhalten, die aus den oben angegebenen Gründen von der Veröffentlichung ausgeschlossen wurden, und im Archiv des Observatoriums zu eventueller Benutzung aufbewahrt werden, und zwar:

I. Zuverlässige, meist an verificirten Instrumenten aber nicht das ganze Jahr über, oder überhaupt sehr lückenhaft angestellte Terminbeobachtungen:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1883.
Alt-Subbath [1]).	H. Paris.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar—December.
Banschtschikowo *.	H. Dmitriew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar—December.
Baranowo.	H. Tichomirow.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	December.
Isjum.	H. H. Possadskij und Ljubomudrow.	Alle Elemente.	December.
Molodetschna *.	Lehrer Tschunichin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Februar—Mai.
Post-Korssakowskij *.	Arzt Sboromirskij.	Alle Elemente.	Januar—Juni.
Radom *.	Gymnasiallehrer Brusendorf.	Alle Elemente.	Januar—März.

1) Bei der Rechtschreibung der russischen Namen im Deutschen werden wir die Regel festhalten, die Namen soweit als möglich im Deutschen mit denselben Buchstaben wie im Russischen, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige besondere Aussprache, zu schreiben. Diejenigen Buchstaben des russischen Alphabets, die im Deutschen fehlen, haben wir im Anschluss an die Aussprache in folgender Weise wiedergegeben:

Russischer Buchstabe	im Deutschen ausgedrückt durch
я	ja
ю	ju
ы	y
й	j
ж	sh
ш	sch
ч	tsch
щ	schtsch

Das weiche з haben wir vom scharfen с bei der Uebertragung ins Deutsche dadurch unterschieden, dass wir den ersteren Buchstaben in allen Fällen durch s ausgedrückt haben, während der letztere Buchstabe vor Vocalen und am Schlusse des Wortes durch ein ss markirt wurde.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1883.
St. Petersburg (Forstcorps).	Studenten des Instituts.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	October—December.
*Taschkent (Laboratorium *).*	H. Teich.	Alle Elemente.	Januar.
*Wilna *.*	H. Ssmysslow.	Alle Elemente.	Januar—März.

II. Beobachtungen, die theils mit zu wenig Sorgfalt, theils an unverificirten Instrumenten angestellt wurden.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1883.
Chotimsk.	Frau Kirilow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	December.
Elez.	Lehrer Kluschin u. Schüler des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar—Mai und September—December.
Kerensk.	Arzt Petersson.	Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Juli—September.
Ostrog.	Lehrer Tschugaewitsch u. Schüler des Progymnasiums.	Temperatur, Bemerkungen.	Januar—April.
Ssenniza.	Lehrer Balizkij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind.	Januar—August.
Ssluzk	Gymnasiallehrer Tschudowskij.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar—März und September—December.
Ssumy.	H. H. Pykin u. Kusmizkij.	Alle Elemente.	Januar—April u. August—December.
Warschau.	Schüler des IV. Knaben-Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur (graphisch dargestellt).	Januar.

Endlich erhielten wir auch ältere Beobachtungsreihen und zwar für folgende Orte und Jahre:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Jahre.
Ali-Subbath.	H. Paris.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1872—1882.
Banschtschikowo.	H. Dmitriew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	1877—1881.
Mogtschenskoe.	Diakon Istomin.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1854—1878.
Ssisjabskoe.	Diakon Istomin	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	1879—1880.

Hierher gehören auch noch die Notizen über Winde und besondere Erscheinungen auf der Beringsinsel, die dort in den Jahren 1877—1881, jedoch in jedem derselben bloss vom 1. September bis zum 10. November, von Agenten der Russisch-Amerikanischen Compagnie niedergeschrieben sind. Eine Copie dieser Notizen wurde nämlich dem Central-Observatorium durch den älteren Steuermann, Herrn Unterlieutenant Egerman, in bereitwilligster Weise zugestellt.

Beobachtungen von den mit einem Stern * bezeichneten Stationen hat das Central-Observatorium auch schon für frühere Jahre erhalten und sie, zum Theil unpublicirt, in seinem Archiv aufbewahrt.

Ebenso sind im Archiv die Detail-Beobachtungen derjenigen Stationen deponirt, für welche in diesem Bande nur die Monats- und Jahresübersichten publicirt worden sind.

In den Fällen, wo es nöthig erschien, die Seehöhe einer Station barometrisch zu berechnen, haben wir uns stets der auf den Rühlmann'schen Tafeln basirenden hypsometrischen Tafeln in der neuen Ausgabe von meinen Tafeln zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen bedient.

Die unmittelbare Leitung der Controlle und der Berechnungen der eingesandten Beobachtungen, sowie des Druckes dieser Annalen, habe ich dem ältern Beobachter Herrn R. Bergmann und Anfangs auch dem Lieutenant Herrn J. Spindler übertragen. Da der letztere jedoch das Central-Observatorium beim Beginn des Drucks dieser Annalen verliess, übernahm Herr Bergmann die Fortsetzung der von ihm begonnenen Arbeit.

Herr Bergmann wird im Nachstehenden selbst alle die Mittheilungen machen, welche sich auf specielle Stationen beziehen und ausser den vorigen, allgemeinen Erläuterungen und den bereits in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen gemachten speciellen Bemerkungen, zum Verständniss und zur richtigen Würdigung der betreffenden Beobachtungen nothwendig sein dürften.

Sämmtliche Beobachtungen von den Stationen der frühern kaukasischen Statthalterschaft ausser den Küstenorten, die ihre Beobachtungen dem Central-Observatorium durch Vermittelung des Hydrographischen Departements zustellen, hat dem Uebereinkommen gemäss das physikalische Observatorium in Tifliss geprüft berechnet und uns bloss die druckfertigen Copien der Beobachtungstabellen zugeschickt. Demgemäss sind dieselben von uns keiner weiteren Controlle unterzogen worden. Vom Pekinger Observatorium erhielten wir bloss für die ersten 4 Monate fertig berechnete Tabellen; die übrigen Beobachtungen, die schon nach Herrn Fritsche's Abreise von dort abgeschickt wurden, mussten im Central-Observatorium vollständig berechnet werden.

Zum Schluss habe ich noch des wichtigen Antheils an unsern Arbeiten zur Publication dieser Annalen zu gedenken, welcher einer grossen Anzahl der Herrn Beobachter, durch vollständige und unentgeltliche Berechnung ihrer eigenen Beobachtungen, zukommt.

St. Petersburg, 1. (13.) November 1884. **H. Wild.**

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen

von R. Bergmann.

Katharinenburg. Seit dem 1. Januar dient zu den Terminbeobachtungen ein aus dem Central-Observatorium geliefertes Psychrometer Fuess, welches mit dem dazu gehörigen cylindrischen Zinkblechgehäuse, im October 1882, in einer neu erbauten normalen Holzhütte 3,7 Meter über dem Erdboden aufgestellt worden war. Auch ein Haarhygrometer und ein Minimumthermometer hatte das Central-Observatorium, zur Aufstellung in der neuen Hütte, im Vorjahr geliefert. Am alten Psychrometer lässt Herr Clerc die Beobachtungen, zur Vergleichung mit den am neuen, fortsetzen. Wie bereits erwähnt, war das Anemometer Hagemann im December 1882 in Unordnung gerathen — die aus Weissblech verfertigte Glocke am Druckmesser war nämlich, wie sich später erwies, durch gerostet. Eine neue kupferne Glocke, zum Ersatz der unbrauchbar gewordenen, ist erst Ende August nach Katharinenburg gesandt worden, so dass im Jahre 1883 hauptsächlich die Blechtafel der kleinen Windfahne zur Bestimmung der Stärke des Windes diente.

Barnaul. Nach einer Reinigung des kurzen Rohres am Barometer Г. Ф. О. № 16, welche am 4. September vorgenommen wurde, bestimmten die Beobachter in Barnaul die Correction dieses Instrumentes zu $+ 1^{mm},0$, während dieselbe zuvor $+ 0^{mm},6$ (cf. Annalen von 1880) betragen hatte. Im Jahre 1880, wie augenscheinlich auch diesmal, basirte die Correctionsbestimmung auf Vergleichungen mit dem Barometer Turettini № 61. Bei der Berechnung der Monatstabellen für 1883 wurde vor dem 4. September $+ 0^{mm},6$ und nachher $+ 1^{mm},0$ als Barometercorrection in Betracht gezogen. Die Windstärken sind den Angaben des Anemometers Hagemann entnommen.

Lugan. Das Haar an dem, seit 1872 im Gebrauch befindlichen Hygrometer zerriss im October 1883. Im Austausch gegen das hierdurch verdorbene Instrument erhielt die Station aus dem Central-Observatorium ein neues, das seit dem 17. December benutzt wird.

Peking. Herr Dr. Fritsche, bisher Director des meteorologisch-magnetischen Observatoriums bei der russischen geistlichen Mission in Peking, verliess diesen seinen Posten im Mai 1883, um nach Europa zurückzukehren. Nach

seinem Fortgange übernahm interimistisch die Ueberwachung des Observatoriums der Vorsteher der geistlichen Mission, Archimandrit Flavian. Ausser den gewöhnlichen Beobachtungen um 7^h, 1^h, 9^h wurden vom August 1882 bis zum September 1883, d. h. während der Zeit der internationalen Polar-Expeditionen, noch extraordinäre Beobachtungen um 5^h, 9^h, 11^h Morgens und 3^h, 5^h, 7^h, Nachmittags angestellt.

Moskau (Petrowskische Akademie). Seit der Gründung der meteorologischen Station bei der landwirthschaftlichen Akademie, also seit dem Januar 1879, behelfen sich die Beobachter daselbst, beim Messen der Niederschlagsmenge, mit einem von 0,2 zu 0,2 Centimeter graduirten Glase, bei welchem der Raum zwischen 2 auf einander folgenden Theilstrichen 1 Cubikcentimeter Wasser fasst, so dass also die Angaben des Messglases, da nämlich die Auffangsfläche des Regenmessers 500 Quadratcentimeter beträgt, durch 50 dividirt werden müssen, um dadurch die Niederschlagshöhe in Millimetern zu erhalten — ein Umstand, der übrigens bei der Berechnung der Monatstabellen stets berücksichtigt worden ist, auf den aber, zur Vermeidung späterer Missverständnisse, hier doch hingewiesen werden soll. Im Austausch gegen das verdorbene Haarhygrometer (cf. Annalen von 1882) erhielt die Station im Mai 1883 ein neues aus dem Central-Observatorium. Als Resultat einer barometrischen Berechnung ist in den Annalen von 1880 die Seehöhe der Petrowskischen Akademie zu 155 Metern angegeben. Allein, da dieser Werth nach den synoptischen Karten zu niedrig erscheint, und ferner die zu seiner Berechnung benutzten Daten, sofern dieselben den Angaben des Barometers Krause im Konstantinowschen Institut entnommen sind, nicht genug zuverlässig (cf. Annalen von 1882) sein mochten, glaubten wir dem aus nachstehenden Daten zu 170 Metern berechneten Werthe grösseres Zutrauen beimessen zu sollen. Die benutzten Daten, von denen die Mittelwerthe des Luftdrucks in der Petrowskischen Akademie nach den Angaben des Barometers Fuess № 12 und die im Konstantinowschen Institut nach denen des Barometers Fuess № 116 berechnet wurden, sind folgende:

Jahresmittel für 1883.

	Breite	Seehöhe	Luftdruck	Temperatur	Feuchtigkeit
			mm	°	mm
Moskau (Petr. Ak.)	55°50′	?	745,9	4,0	6,1
Moskau (Konst. Inst.)	55 46	136m,4	749,0	4,5	6,0

Moskau (Konstantinowsches Institut). Vom 1. September 1882 bis zum 1. September 1883 wurden im Konstantinowschen Institut stündliche Beobachtungen angestellt. Dieselben befinden sich gegenwärtig im Archiv des Central-Observatoriums.

Warschau. Zur Ergänzung der in früheren Jahrgängen der Annalen mitgetheilten Bemerkungen, entnehmen wir Herrn M. A. Rykatschew's Reisebericht vom Sommer 1883 noch die nachstehenden Mittheilungen. Das Warschauer Observatorium befindet sich im botanischen Garten auf nahezu ebenem Terrain, das sich jedoch östlich vom Hauptgebäude zu neigen beginnt. Der Regenmesser ist, wie Herr Rykatschew angiebt, aus zu dünnem Blech verfertigt, so dass seine ursprünglich cylindrische Form durch Verbiegungen beeinträchtigt erschien. Statt des einen Durchmessers von $320^{mm},9$ (cf. Annalen von 1880) ergaben sich nämlich in verschiedenen Richtungen ungleiche Durchmesser, und zwar zwischen $324^{mm},7$ und $318^{mm},0$. Auch die Aufstellung des Regenmessers auf der Balustrade der westlichen Terrasse, muss als ungünstig bezeichnet werden, da er sich hier zu nah vom Thurm des Observatoriums befindet. Die Richtung und Stärke des Windes wird seit dem August 1876 nach einem Anemographen von Greiner und Geissler in Berlin bestimmt, welcher zwar im Allgemeinen günstig placirt ist, dessen Richtlinie jedoch, als Herr Rykatschew dieselbe verificirte, eine westliche Abweichung von 9 bis 10 Grad vom Meridian erkennen liess. Endlich bestimmte Herr Rykatschew noch die absolute Correction des Beobachtungsbarometers Fortin (Herrmann) № 3, und erhielt er dabei für die nicht ganz verticale Aufhängung dieses Instrumentes, in welcher es sich bei seiner Ankunft in Warschau befand, den Werth $-0^{mm},12$, und nachdem er es in verticaler Stellung hatte befestigen lassen, den Werth $-0^{mm},05$, mithin in abgerundeter Zahl für beide Fälle die Correction $-0^{mm},1$. Im Jahre 1876 (cf. Annalen von 1876) war die Correction des Barometers № 3 durch Vergleichung mit einem im Central-Observatorium verificirten Barometer zu $+0^{mm},18$ bestimmt worden, welcher Werth auch an die in den vorhergehenden Jahrgängen der Annalen publicirten Luftdruckbeobachtungen angebracht ist. Die Luftdruckbeobachtungen für 1883 sind ebenfalls noch mit der Correction $+0^{mm},18$, abgerundet zu $+0^{mm},2$, versehen und daher um $-0^{mm},3$ zu corrigiren.

Kiew. Nach der Abendbeobachtung am 25. Januar wurde das zu den Terminbeobachtungen dienende Fahlbergsche Heberbarometer dem Universitätsmechaniker zur Reinigung übergeben, worauf bis zum 15. Februar ein Barometer Fortin № 1088 zu den Luftdruckbeobachtungen benutzt wurde. Vom 15. Februar ab war das inzwischen gereinigte Heberbarometer wieder im Gebrauch, jedoch nur bis zum 15. November, wo seine Angaben unzuverlässig zu werden beginnen und an seine Stelle abermals das Barometer Fortin treten muss. Genaue Vergleichungen des Heberbarometers, vor und nach seiner Reinigung, mit dem Barometer Fortin gestatteten nun zwar die Continuität der Luftdruckbeobachtungen zu wahren, die dabei ermittelten Correctionen, $-1^{mm},2$ für das Heberbarometer nach der Reinigung und $-0^{mm},5$ für Fortin — diese Werthe sowohl als auch die vor der Reinigung benutzte Correction im Betrage von

— $1^{mm},0$ sind bei der Berechnung der Monatstabellen für das Jahr 1883 berücksichtigt worden — dürfen jedoch nicht als absolute Correctionen betrachtet werden. Die im Jahre 1869 von dem Director des Central-Observatoriums, Herrn H. Wild, auf der von ihm damals unternommenen Reise, zur Inspicirung russisch-meteorologischer Stationen, bestimmte Correction des Heberbarometers in Kiew — sie beträgt, wie schon erwähnt, — $1^{mm},0$ — hat nämlich durch eine Beschädigung des in Rede stehenden Instrumentes (cf. Annalen von 1875) ihre Gültigkeit eingebüsst. Wie uns nachträglich mitgetheilt worden ist, beträgt die Höhe der Windfahne über dem Erdboden, seit dem 20. Juni 1882, nicht mehr $12,5^m$, sondern $13,9^m$.

Petrosawodsk. Einer Mittheilung zufolge, welche uns der General Tillo gütigst hat zukommen lassen, sind bisher 3, nicht unerheblich unter einander differirende Werthe für die Seehöhe des Onegaspiegels ermittelt worden. Dieser soll sich nämlich befinden:

1) 24,5 Faden = $52^m,2$ über dem Finnischen Meerbusen.
2) 20,2 Faden = $43^m,1$ über dem Onega-Busen des Weissen Meeres.
3) 16,5 Faden = $35^m,2$ über dem Dwina-Busen des Weissen Meeres.

Den Luftdruckbeobachtungen zufolge, die an den meteorologischen Stationen um den Onega und Ladoga angestellt werden, scheint der dritte Werth dem wahren am nächsten zu kommen, und benutzten wir ihn daher zu einer neuen Bestimmung der Seehöhe von Petrosawodsk, deren Resultat das der früheren (cf. Annalen von 1876) um 12^m überragt. Nach Herrn J. Mielberg's Reisebericht vom Sommer 1875 (cf. Beilage I zum Jahresbericht des physikalischen Central-Observatoriums für 1875 und 1876) beträgt nun die Höhe des Barometernullpunktes in Petrosawodsk $32,0^m$ über dem Onegaspiegel, mithin 67^m über dem Meeresniveau, wenn wir die Seehöhe des Onega zu $35,2^m$ annehmen.

Belosersk. In der ersten Hälfte des Jahres 1883 zerbrach das unverificirte Thermometer attaché (cf. Annalen von 1881) und dient seitdem das Thermometer des Aneroides Naudet № 35 zur Bestimmung der Zimmertemperatur während der Beobachtungen am Barometer Turettini № 25. Durch Vergleichung mit einem verificirten Thermometer, wurde die Correction des Thermometers beim Aneroid zu — 0°,7 bei 20° bestimmt und darauf bei allen Zimmertemperaturen an seine Angaben angebracht.

Pleskau. Dem wirksamen Interesse, das der Director der Ssergiewschen Realschule in Pleskau, Herr N. G. Potapow, für die Begründung einer meteorologischen Station bezeigte, verdanken wir es, dass hier seit dem November 1882 sorgfältige Beobachtungen, zu den vorgeschriebenen Terminen, angestellt werden. Die Instrumente, an denen Herr Potapow, meist selbst, die meteorologischen Beobachtungen anzustellen pflegt, sind bloss zum Theil durch das Central-Observatorium bezogen worden, und unterwarf Herr M. A. Rykatschew daher die anderweitig erstandenen Instrumente der Realschule einer möglichst genauen Verification, als er im Sommer 1883 die Station inspicirte.

Die von ihm für die Thermometer bestimmten Correctionen sind bei der Berechnung der hier publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt worden, und haben wir ferner auch die constanten Correctionen in Betracht gezogen, die Herr Rykatschew für die beiden Beobachtungsbarometer bestimmt hat. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente nämlich vom 1. November 1882 bis zum 1. August 1883 das Heberbarometer Krajewitsch in Millimetern, dessen Correction + $0^{mm},9$, und vom 1. August bis zum Schluss des Jahres 1883 das Barometur Parrot in russischen halben Linien, dessen Correction — $0^{mm},8$ beträgt. Die beiden Thermometer attaché, die zu diesen, aus dem Magazin von Richter in St. Petersburg bezogenen Barometern gehören, sind in Celsiusgrade getheilt und wurden sie ebenfalls von Herrn Rykatschew verificirt. Das Psychrometer und das Haarhygrometer, Anfangs eines von Westberg, seit dem September 1883 ein aus dem Central-Observatorium bezogenes, befinden sich in einem viereckigen, $0^m,4$ breiten und $0^m,3$ tiefen, vor Jahren einmal aus dem Central-Observatorium versandten Zinkblechgehäuse, das seinerseits wieder vor dem nach Nord gerichteten Fenster der zweiten Etage eines thurmartigen Pavillons, an zwei horizontalen Leisten, befestigt ist. Die Ablesungen werden vom geschlossenen Fenster aus angestellt, zu welchem Zweck die Blechthür des Gehäuses entfernt werden musste. Ueber dem letzteren ist ein Schirmdach aus Holz angebracht. Der erwähnte Pavillon steht im Hof der Ssergiewschen Realschule, und zwar lehnt er mit seiner Nordseite an ein niedriges Nebengebäude, so dass das eiserne Dach des letzteren, das bloss $0,9^m$ unterhalb des Zinkblechgehäuses sich hinzieht, die Angaben der Thermometer beeinflussen muss, wenn die Sonne darauf scheint. Ein aus dem Central-Observatorium bezogener Regenmesser ist an besonderem Pfahl im Hof der Realschule ziemlich günstig placirt. Ebenfalls aus dem Central-Observatorium bezogen ist eine kleine Windfahne, welche, auf dem Dache des erwähnten Pavillons befestigt, hier im Osten und Süd-Osten zwar von benachbarten Baulichkeiten überragt wird, nach den übrigen Himmelsgegenden aber einen freien Umblick gewährt. Hinsichtlich der Lage ist zu bemerken, dass der Hauptstadttheil Pleskau's, in welchem auch die Ssergiewsche Realschule erbaut ist, auf ebenem Terrain sich ausbreitet, welches jedoch zur Welikaja und deren Nebenflüsse, der Pskowa, steil abfällt. Einem Nivellement zufolge, welches der Lehrer der Pleskauer Feldmesserschule, Herr Tschudow, auf Herrn Rykatschew's Bitte hin, zwischen der Realschule und einer Marke bei der Eisenbahnstation ausführte, beträgt die Höhe der Nullpunkte beider Barometer, die in der unteren Etage der Realschule befestigt sind, $44^m,8$ über dem Meeresniveau.

Staryj-Bychow. Im Sommer 1883 inspicirte Herr M. A. Rykatschew auch die Station in Staryj-Bychow, wobei er derselben das Barometer Fuess № 137 überliess und die im vorhergehenden Bande der Annalen angegebene Höhenbestimmung ausführte. Den Regenmesser fand Herr Rykatschew ungünstig placirt, da nahe Bäume die Menge der aufzunehmenden Niederschläge beeinflussen mussten. Er bezeichnete daher einen freieren Platz als besser geeignet zu Niederschlagsmessungen, wohin Herr Hagen darauf, und zwar am 5. August, auch in der That den Regenmesser versetzen und daselbst an einem 2,0 hohen Pfahle befestigen liess. Am 18. Juli fiel das Gewicht zur Spannung des Haares am Hygrometer herunter und ging verloren. Im Austausch gegen das hierdurch verdorbene Instrument, erhielt Herr Hagen im September ein neues Haarhygrometer aus dem Central-Observatorium. Die kleine Windfahne, welche auf dem Dache von Herrn Hagens Wohnhaus, auf einer dort befindlichen und mittelst einer Leiter zu ersteigenden Plattform aufgestellt ist, fand Herr Rykatschew nicht ganz genau orientirt, da die Richtlinie um 7° nach West vom wahren Meridian abwich. Zur Beseitigung dieser kleinen Ungenauigkeit, wurde der Nordstab der Windfahne am 19. Juli nach dem Meridian orientirt. Zu den Luftdrucksbeobachtungen diente vom 1. Januar bis zum 1. August das Aneroid Naudet № 80 und vom 1. August bis zum Schluss des Jahres 1883 das Barometer Fuess № 137. Die für das letztere Instrument von Herrn Rykatschew zu $-0^{mm},17$ bestimmte Correction ist, bei der Berechnung der respectiven Monatstabellen, zu $-0^{mm},2$ abgerundet, berücksichtigt worden. Die Angaben des Aneroids für die 7 ersten Monate des Jahres wurden, in Uebereinstimmung mit Herrn Rykatschew's Verification dieses Instrumentes, und dessen in der Einleitung zu den Annalen von 1878 mitgetheilten ursprünglichen Correctionen, nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -8{,}72 - 0{,}143\,t - (b - 750)\,0{,}024.$$

Elissawetgrad. Am 30. Januar wurde die verticale Stellung des Windfahnenstabes wieder hergestellt, nachdem man zuvor eine geringe Neigung des letzteren bemerkt hatte.

Kamyschin. Im Januar 1883 fiel die kleine Blechtafel vom Stärkemesser der Windfahne herunter, und da es nicht möglich war, noch in demselben Jahre einen neuen Stärkemesser anzubringen, musste die Windstärke in Kamyschin von den Beobachtern geschätzt werden. Die dabei in den Monatstabellen als Meter pro Secunde angegebenen Stärkegrade erwiesen sich jedoch, beim Vergleichen mit den Beobachtungen benachbarter Orte, als ebenso niedrig wie die früher nach den Schwankungen der Blechtafel bestimmten (cf. Annalen von 1882), so dass wir von einer Publication derselben Abstand nahmen. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente vom 26. Juni bis zum 1. August das Aneroid Naudet № 77, weil man den in dieser Zeit beobachtenden Schülern das Barometer nicht anvertrauen wollte, und in der übrigen Zeit das Barometer Fortin. Aus vergleichenden Beobachtungen an beiden Instrumenten, die vom 16. bis zum 31. August von Herrn Director Hermann angestellt wurden, ergab sich die Standcorrection des Aneroides zu $-12^{mm},1$; mithin betrug die mittlere monatliche Zunahme der Aneroidcorrectionen vom Februar 1882 bis zum September 1883 ebensoviel wie vom October 1880 bis zum Februar 1882, nämlich $0^{mm},07$ im negativen Sinne (cf. Annalen von 1881). Mit Berücksichtigung dieser monatlichen Zunahme und den bei der ursprünglichen Verification im Central-Observatorium erlangten Resultaten, wurden diejenigen Correctionen berechnet, mit denen die Aneroidbeobachtungen vom 26. Juni bis zum 1. August in den entsprechenden Monatstabellen des vorliegenden Jahrgangs versehen worden sind.

Malyj-Usen. Der Regenmesser befand sich, wie im Vorjahr, abwechselnd an 2 verschiedenen Stellen, und zwar in den Monaten Januar, Februar, März und December auf dem Anbau beim Priesterhause, in der übrigen Zeit auf dem Pfahl im Hofe (cf. Annalen von 1882).

Polibino. Im Juni erhielt die Aufstellung der Thermometer dadurch eine Verbesserung, dass die Seitenwände der Holzhütte, die zuvor aus massiven Bretterwänden bestanden, durch Jalousieen ersetzt wurden. Einem Nivellement zufolge, das im Herbst 1882 von Ingenieuren der projectirten Ssamara-Ufa-Bahn ausgeführt wurde, soll die mittlere Höhe des Dorfes Polibino 43,7 Faden = 93,2 über dem Niveau der Ostsee betragen.

Ssimbirsk. Einer Mittheilung des Herrn Kosakewitsch zufolge, ist die Auffangsfläche seines Regenmessers kleiner als in den Annalen von 1881 und dem Reisebericht von demselben Jahre angegeben wird. Die Seite dieser, ein Quadrat bildenden Auffangsfläche beträgt nämlich nicht 402^{mm}, sondern bloss 202^{mm}, so dass der Flächeninhalt 408 Quadratcentimeter ausmacht. Zum Messen der Niederschlagsmenge dient Herrn Kosakewitsch das von 5 zu 5 Kubikcentimetern getheilte Glas des gewöhnlichen cylindrischen Regenmessers, wobei zu bemerken ist, dass ein unbrauchbar gewordenes Exemplar dieses Messglases durch ein neues aus dem Central-Observatorium, im Juni 1883 ersetzt worden ist. Bei der Berechnung der Monatstabellen nimmt Herr Kosakewitsch an, dass, wenn das Messglas 10^{mm} anzeigt, die im viereckigen Regenmesser angesammelte Niederschlagsschicht thatsächlich eine Dicke von $12^{mm},25$ besessen haben müsse; er giebt somit die Niederschlagseinheiten in den Monatstabellen von Ssimbirsk richtig an. Das viereckige, aus Zinkjalousieen bestehende Psychrometergehäuse, von dessen schadhaftem Zustande in den Annalen von 1881 die Rede ist, war schliesslich so defect geworden, dass es durch ein neues ersetzt werden musste. Es geschah dies am 3. December 1883, seit welchem Tage ein cylindrisches Zinkblechgehäuse, aus dem Central-Observatorium versandt, die Stelle des alten einnimmt.

Gulynki. In der Einleitung zu den Annalen von 1871 ist für Gulynki, als Resultat einer barometrischen Berech-

nung, aus den Beobachtungen dieses Ortes und der Stationen in Wilna und Kasan, die Seehöhe zu 93^{m},1 angegeben. Da dieser Werth nun nach den synoptischen Karten zu niedrig und seine Genauigkeit, sowohl durch die Grösse der Entfernungen zwischen Wilna, Gulynki und Kasan, als auch dadurch beeinträchtigt erscheint, dass die benutzten Mittelwerthe auf den Beobachtungen bloss eines Jahres beruhen, glaubten wir die, für das ungleich näher gelegene Tambow neuerdings durch Nivellement (cf. Annalen von 1882) bestimmte Seehöhe zu einer abermaligen Berechnung des fraglichen Höhenwerthes für Gulynki anwenden zu sollen. In der That berechnet sich auch die Seehöhe Gulynki's aus den Mittelwerthen der Beobachtungen für diesen Ort und Tambow, mit Zugrundelegung der Jahrgänge 1879—1883, und unter der Annahme einer beiden Orten gemeinsamen Jahresisobare, zu 107^{m},6. Dieser Werth, zur Reduction der Luftdruckbeobachtungen Gulynki's auf's Meeresniveau benutzt, bewirkt jedenfalls eine bessere Uebereinstimmung der dabei resultirenden Grössen mit den Daten der synoptischen Karten als die Beibehaltung des früheren Werthes ergeben würde. Die bei der Berechnung benutzten Daten sind folgende:

Mittelwerthe aus 5 Jahrgängen (1879—1883).

	Breite	Seehöhe	Luftdruck	Temperatur	Feuchtigkeit
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Gulynki	54°14′	?	751,0	4,2	6,0
Tambow	52 44	118^{m},5	750,0	4,8	6,1

Koslow. Ausser dem Nivellement, dessen Resultat im vorhergegenden Jahrgang der Annalen mitgetheilt wird, führte Herr M. A. Rykatschew, bei seinem Aufenthalte in Koslow, auch eine Barometervergleichung aus, wobei sich die absolute Correction des Barometers Fuess № 10 diesmal zu — 0^{mm},22 ergab, während im November 1879 ihr Werth — 0^{mm},26 betragen hatte. Die in den Monatstabellen für 1883 aufgeführten Barometerstände sind daher mit der absoluten Correction — 0^{mm},2 versehen. Die offene Seite der Psychrometerhütte schaut nicht genau nach Nord, da ihre Richtlinie um 2°,5 nach Ost vom Meridian abweicht; im Uebrigen konnte Herr Rykatschew jedoch constatiren, dass die Aufstellung der meteorologischen Instrumente in Koslow eine durchaus günstige ist. In dem Reisebericht, dem wir die vorstehenden Daten entnehmen, ist unter anderem auch von 2, in verschiedenen Höhen aufgestellten Regenmessern die Rede. Es ist daher darauf aufmerksam zu machen, dass in den Annalen von 1881—1883 durchweg die Angaben des 1^{m} über dem Erdboden placirten Regenmessers publicirt worden sind. Im vorliegenden Jahrgang enthalten die Feuchtigkeitsbeobachtungen für Koslow vom 7. bis zum 15. Juni eine Lücke, weil bei der Controlle derselben im Central-Observatorium die Angaben des feuchten Thermometers für diese Tage als zweifelhaft verworfen werden mussten. Leider hatte eine Beschädigung des Haarhygrometers, das in der Zeit gerade im Central-Observatorium reparirt wurde, zur Folge, dass dieses Instrument im gegebenen Falle nicht zum Ersatz des Psychrometers verwandt werden konnte. Vom 1. October ab diente das inzwischen durch ein anderes aus dem Central-Observatorium ersetzte Haarhygrometer, wie gewöhnlich, als Controllinstrument. Am 21. October fand Herr Kolomnin, das trockene Thermometer in der Holzhütte zerbrochen, wobei Spuren einer beabsichtigten Zerstörung, die glücklicherweise die übrigen Instrumente nicht berührt hatte, zu bemerken waren. Da er sofort ein verificirtes Reservethermometer — dasselbe ist aus dem Central-Observatorium bezogen — an die Stelle des zerbrochenen treten liess, hat der erwähnte Vorfall zum Glück keine Lücke in den Terminbeobachtungen hervorgerufen. Im August beginnen in Koslow Windstärkebeobachtungen an einem aus dem Central-Observatorium bezogenen Anemometer Hagemann. Da Herr Kolomnin dieselben jedoch als nicht ganz zuverlässig bezeichnet, wegen irgend einer, nicht ermittelten Störung, welche die Angaben des Druckmessers zu beeinflussen schien, sind die hier publicirten Windstärkegrade ausschliesslich vermittelst der kleinen Windfahne bestimmt worden. Gleichzeitig mit dem Anemometer Hagemann liess sich Herr Kolomnin auch eine grosse Windfahne, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, zustellen, um dieselbe an die Stelle der früheren, zu kleinen, an einem Apparat auf dem Dache des Hauptgebäudes anzubringen, der vermittelst eines Uebertragungsmechanismus die Windrichtung unten in einem Corridor abzulesen gestattet. Es war dies die 18^{m},7 über dem Erdboden angebrachte Windfahne, von welcher bereits in den beiden vorhergehenden Jahrgängen der Annalen die Rede gewesen ist.

Efremow. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente vom 1. Januar bis zum 6. Juli das Aneroid Naudet № 140 und, vom 6. Juli bis zum Schluss des Jahres 1883, das Barometer Fuess № 139. Mit Berücksichtigung der im Juli von Herrn M. A. Rykatschew ermittelten neuen Standcorrection (cf. Annalen von 1882), wurden die Angaben des Aneroides nach dem Ausdruck

$$C = -3{,}00 - 0{,}097\ t$$

auf 0° reducirt. Die Barometerbeobachtungen sind mit der ebenfalls von Herrn Rykatschew, und zwar zu + 0^{mm},1 (genauer + 0^{mm},07) bestimmten absoluten Correction versehen. Die regelmässige Anstellung der Beobachtungen während des Jahres 1883 verdanken wir hauptsächlich dem Lehrer der Mathematik, Herrn J. Jachontow, nachdem zuerst Herr Rosanow und später auch Herr Schtscheglow ihre Stellungen am Progymnasium aufgegeben hatten.

Ein gedeihliches Fortbestehen verheisst der Station das lebhafte Interesse, das der Nachfolger Herrn Schtscheglow's, Herr Inspector Lebedew, für dieselbe an den Tag legt. Im December wurde die Aufstellung der Thermometer und des Haarhygrometers wesentlich verbessert, indem man sie, mitsammt dem Psychrometergehäuse, in einer neuen Holzhütte befestigen liess. Die letztere ist nach den Entwürfen des Central-Observatoriums construirt.

Wjatka. Wie in den beiden vorhergehenden Jahren, so wurde auch 1883 die Windstärke durch blosse Schätzung bestimmt. Die dabei erzielten Stärkegrade, die vermöge der Schätzung ohnehin schon auf keine grosse Genauigkeit Anspruch erheben dürfen, werden dadurch noch ungenauer, dass sie von den Beobachtern Anfangs als Beaufort'sche Einheiten, später aber als Einheiten einer fünftheiligen Scala bezeichnet worden sind, während wir sie, ebenso wie im Vorjahr, einfach für Beaufort'sche Einheiten ansahen und demgemäss in Meter pro Secunde verwandelten. In Zukunft sind übrigens aus Wjatka zuverlässigere Windbeobachtungen als in den letzten Jahren zu erwarten, da die Station Anfang 1884 mit einer kleinen Windfahne nebst Stärkemesser zu 8 Stiften, aus dem Central-Observatorium bezogen, versehen worden ist. Von den beiden Regenmessern, die in verschiedenen Höhen über dem Erdboden aufgestellt sind (cf. Annalen von 1878), wird der niedrigere, dessen Angaben allein zuvor in den Annalen publicirt wurden, seit dem 1. Januar 1882 nicht mehr benutzt, so dass von der Zeit ab bloss der 5^{m},1 über dem Erdbdoden befindliche Regenmesser im Gebrauch ist.

Perm. Herr Th. N. Panaew, Mitglied der Ural-Gesellschaft von Freunden der Naturkunde, befasst sich bereits seit dem Jahre 1875 mit der Ausführung meteorologischer Beobachtungen, und zwar Anfangs in den Städten Schadrinsk und Ssolikamsk, beide im Permschen Gouvernement belegen, seit dem Juni 1881 aber in Perm selbst. Hier übernahm er zuerst die Leitung der im vorhergehenden Jahre von der Kama-Vermessungspartie des Ministeriums der Wegecommunication begründeten meteorologischen Station, welche mit Instrumenten aus dem Central-Observatorium versehen worden war. Im December 1881 begann er sodann auch an einer zweiten Station, die er bei seinem eigenen, ungefähr 1½ Kilometer von der an der Kama belegenen ersten Station, entfernten Hause, nach der Aufstellung seiner schon früher benutzten Instrumente begründet hatte, regelmässige meteorologische Beobachtungen auszuführen, wobei ihn seine Frau unterstützt. Wie lange die Beobachtungen der von der Kama-Vermessungspartie begründeten Station in Perm fortgesetzt wurden, ist uns nicht bekannt, da dieselben dem Central-Observatorium nicht zugestellt worden sind; nur soviel wissen wir, dass am 1. September 1882, von welcher Zeit ab Herr Panaew seine Beobachtungen dem Central-Observatorium regelmässig zuzusenden begonnen hat, dieselben bloss noch auf seinem Grundstück angestellt werden, und jedenfalls schon vor dieser Zeit die Instrumente der anderen Station nach Tschistopol übergeführt waren. Leider konnte uns Herr Panaew seine früheren Beobachtungen nicht zustellen. Vom September 1882 bis zum Schluss des Jahres 1883 dienten zu Herrn Panaew's meteorologischen Beobachtungen Instrumente, die ihm theils die Ural'sche Gesellschaft von Freunden der Naturkunde, theils das Central-Observatorium zugestellt hatten. Von diesen Instrumenten befinden sich 2 von 0,2 zu 0,2 Celsiusgraden getheilte Thermometer der Ural-Gesellschaft und ein Haarhygrometer des Central-Observatoriums in einem viereckigen Metallgehäuse aus Jalousieen, das seinerseits wieder in einer Holzhütte 3^{m},4 über dem Erdboden befestigt ist. Die Holzhütte, welche sich im Gemüsegarten bei Herrn Panaew's eigenem Hause befindet, ist im Allgemeinen nach den Entwürfen des Central-Observatoriums construirt, nur dass ihre Südseite von einer Jalousie anstatt der vorgeschriebenen massiven doppelten Bretterwand gebildet wird; das Zinkblechgehäuse in der Hütte ist 0^{m},6 lang, 0^{m},5 breit und 0^{m},7 hoch. Die Thermometer sind in Katharinenburg durch Vergleichung mit verificirten Thermometern des dortigen Observatoriums so gut als möglich verificirt und die dabei erzielten Correctionen bei der Berechnung der Beobachtungen berücksichtigt worden. Bei starker Kälte, jedoch nur einige Male, bediente sich Herr Panaew zu den Terminbeobachtungen im Anfang des Jahres 1883 eines unverificirten Weingeistthermometers in Réaumurgraden, dessen Angaben in den betreffenden Fällen selbstverständlich in Celsiusgrade verwandelt worden sind; im April 1883 erhielt er ein neues Minimum-Thermometer aus dem Central-Observatorium. Auf dem Dach der Psychrometerhütte, diese um 5 Centimeter überragend und 4^{m},2 über dem Erdboden befindet sich der Regenmesser — anfänglich ein von der Ural-Gesellschaft, seit dem Mai 1883 jedoch ein aus dem Central-Observatorium geliefertes Exemplar. Die Angaben des zuerst benutzten Regenmessers sind entsprechend der Construction dieses Apparates, bei der Berechnung der Monatstabellen, in Millimeter verwandelt worden. Um den neuen Regenmesser hatte Herr Panaew beim Central-Observatorium deswegen nachgesucht, weil der alte allmälig schadhaft geworden war. Die Windfahne, von der Ural-Gesellschaft geliefert, überragt die Häuser und Bäume, die sie in einiger Entfernung umgeben; sie scheint zwar ebenso construirt zu sein wie die im Central-Observatorium zur Versendung an meteorologische Stationen gelangende kleine Windfahne mit dem Stärkemesser zu 8 Stiften, allein, zur Unterscheidung von dieser, ist sie unverificirt. Abgesehen davon findet Herr Panaew die Windfahne seiner Station auch nicht empfindlich genug, so dass deren Angaben, namentlich die Stärkegrade, nicht ganz einwurfsfrei sein dürften. Deshalb wurde im Mai 1884 eine kleine Windfahne aus dem Central-Observatorium an Herrn Panaew geschickt. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente vom 1. September 1882 bis zum 1. Juni 1883 ein in Zolle und Linien getheiltes Aneroid, dessen Angaben, in Millimeter verwandelt, nach einer rohen Bestimmung um 3^{mm},3 zu vergrössern wären, um sie mit den auf 0° reducirten Angaben des seit dem 1. Juni benutzten Aneroides Naudet № 193 vergleichbar zu machen. Die Angaben des Aneroides in Zollen haben wir nicht publicirt; zur Reduction der Beobachtungen am Aneroid Naudet № 193 wurde der im Central-Obser-

vatorium für dieses Instrument bestimmte Correctionsausdruck, mit Berücksichtigung der Schwerecorrection für Perm in Betracht gezogen. Dementsprechend wurden die Temperaturcorrectionen abgeleitet nach der Formel:

$$C = -0{,}6 - 0{,}097\,t$$

während die bei verschiedenem Luftdruck berücksichtigten Correctionen betrugen: — $1^{mm}{,}8$ bei $744^{mm}{,}0$, — $1^{mm}{,}5$ bei $771^{mm}{,}4$ und — $2^{mm}{,}3$ bei $785^{mm}{,}4$. Hinsichtlich der Lage von Perm entnehmen wir einem Bericht des Herrn M. A. Rykatschew, über seine Reise nach dem Ural, zur Inspection meteorologischer Stationen, im Sommer 1872 (cf. Beilage zum Jahresbericht des phys. Centr. Obs. für 1871 u. 1872), die nachstehenden Mittheilungen. Die Stadt Perm, am linken Ufer der Kama gelegen, ist hauptsächlich auf dem allmälig ansteigenden Terrain der Böschung erbaut, bis zu deren höchstem Punkte sie sich ausbreitet. Das gegenüberliegende Ufer der Kama ist flach. Oestlich von der Stadt beginnt eine hügelige Landschaft, die sich bis an den Ural erstreckt. Das Niveau der Kama bei Perm schätzt Herr Rykatschew zu 58^m über dem Meeresniveau, während er die Erhebung des linken Ufers über dem Kamaniveau, durch ein Nivellement, zu 41^m bestimmte. Mithin kann die Seehöhe des höher gelegenen Stadttheils, in welchem sich ja auch Herrn Panaew's Wohnhaus befindet, angenähert gleich 100^m gesetzt werden.

Obdorsk. In dem Umstande, dass das Haarhygrometer während der Monate November und December fast ausnahmslos 100 % angab, glaubten wir irgend eine Störung constatiren zu sollen, woher wir uns dazu genöthigt sahen die fraglichen Werthe von der Publication auszuschliessen. Allein die absoluten Werthe der Feuchtigkeit, nach dem trockenen Thermometer für den Sättigungszustand berechnet, sind in den Tabellen für die beiden erwähnten Monate aufgeführt.

Mokroussowo. Im December war der Priester Titow genöthigt, häufig von Hause abwesend zu sein und daher die Führung der Beobachtungen einer Person zu übergeben, deren schon zu Anfang des Monats erfolgte Erkrankung leider die so beträchtlichen Lücken in der Decembertabelle veranlasst hat.

Akmolinsk. Da das von Herrn Stabskapitän Lukin bisher bewohnte Kronsgebäude, zu welchem die Instrumente am 1. August 1880 übergeführt worden waren, im Sommer 1883 geräumt werden musste, fand eine abermalige Verlegung der Station statt. Am 30. Juni führte Herr Lukin nämlich die Instrumente zu dem ihm gehörigen 107^m nördlicher belegenen Grundstück hinüber, woselbst die Psychrometerhütte in einem geräumigen Hofe, nahe bei der Nordwand eines niedrigen Wirthschaftsgebäudes errichtet wurde. Die Befestigung des Psychrometergehäuses in der Holzhütte konnte erst am 17. Juli erfolgen, bis zu welcher Zeit der Aufbau der letzteren sich hinzog. Unterdessen, also vom 30. Juni bis zum 17. Juli, befand sich das Zinkblechgehäuse mit den Thermetern und dem Haarhygrometer darin, auf einer Terrasse etwa 2^m über dem Erdboden. Etwa 75^m von der neuen Station entfernt befindet sich eine Kirche, welche das einzige der umliegenden Gebäude ist, das von der Windfahne, nach deren Ueberführung nicht überragt wird. Das Barometer Turettini № 69 ist in einem heizbaren Zimmer des Wohngebäudes aufgestellt, woselbst es sich, einer Mittheilung Herrn Lukin's zufolge, 1^m höher über dem Meeresniveau befinden muss, als vor dem 30. Juni 1883 und mithin 2^m höher als vor dem 1. August 1880. Die gegenwärtige Höhe des Barometers über dem Meeresniveau beträgt also angenähert 308^m (cf. Annalen von 1878 und 1880).

Blagoweschtschensk. Im Januar wurden die Temperaturbeobachtungen am Minimumthermometer angestellt, darauf am trockenen und schliesslich, und zwar vom 13. August bis zum Schluss des Jahres am feuchten Psychrometerthermometer, nachdem dessen Batistumhüllung heruntergenommen war.

Nertschinsk (Hüttenwerk). Vom 1. August 1882 bis zum 16. August 1883 wurden hier stündliche Beobachtungen angestellt, die gegenwärtig im Archiv des Central-Observatoriums aufbewahrt werden. Zur Ausführung dieser Beobachtungen waren dem Nertschinsker Observatorium zeitweise 2 Abiturienten der Kreisschule beim Nertschinsker Hüttenwerk zucommandirt worden, welche gemeinschaftlich mit den beiden etatmässigen Beobachtern, die Déjouren unter sich theilten.

Wercholensk. Seit dem November 1882 unterhält die Ost-Sibirische Section der Russisch-Kaiserlichen Geographischen Gesellschaft eine meteorologische Station in Wercholensk, deren Instrumente sie aus dem Central-Observatorium bezogen hat. Die Beobachtungen wurden angestellt zuerst von dem Lehrer der Knabenelementarschule, Herrn O. Koshucharow, darauf, und zwar vom Januar bis zum September 1883 von Herrn A. Stromberg, sodann im September und October von Herrn N. Grigorjew, und schliesslich im November und December von Herrn A. Gamkrelidse. Dass auch im December 1882 Beobachtungen in Wercholensk angestellt wurden, hat uns Herr Koshucharow in einem Briefe mitgetheilt, doch scheinen dieselben, bei der Uebersendung abhanden gekommen zu sein; wenigstens sind unsere Bemühungen, in ihren Besitz zu gelangen, erfolglos geblieben. Bis zum 31. Juli 1883 befand sich die Station bei der Knabenelementarschule; an den darauf folgenden 2 Tagen wurde sie zu einem andern Platz übergeführt, woselbst auch ein festes Standquartier für den jeweiligen Beobachter hergerichtet ist. Die Aufstellung der Instrumente bei der Elementarschule bezeichnet Herr Koshucharow als durchaus günstig, wobei er hervorhebt, dass die Psychrometerhütte daselbst genau nach den Entwürfen des Central-Observatoriums erbaut gewesen sei. Ausführlicher als diese Angaben, ist die, uns von Herrn Gamkrelidse zugegangene Beschreibung der neuen Station. Dieselbe befindet sich

in einem geräumigen Hofe am Ufer der Lena, von dieser etwa 25^m entfernt. Eine normale Holzhütte, die hier errichtet ist, enthält das cylindrische Zinkblechgehäuse mit den darin befestigten Thermometern und einem seit dem 31. Mai im Gebrauch befindlichen Haarhygrometer. Während der ersten 5 Monate des Jahres 1883 wurde ein anderes Haarhygrometer benutzt, dessen Angaben jedoch schliesslich fast um 20 % niedriger waren als die nach dem Psychrometer berechneten relativen Feuchtigkeiten, so dass der damalige Beobachter sich veranlasst sah, es durch das erwähnte neue Haarhygrometer zu ersetzen. Neben einem Zaun, welcher zur theilweisen Begrenzung des Hofes dient, ist der Regenmesser an einem Pfahl in der Weise befestigt, dass er mit seinem oberen Rande 0^m,3 über den Zaun hinausragt. Bezüglich der Niederschlagsmessungen ist zu erwähnen, dass die für den 29. Januar unterbleiben musste, da man am folgenden Morgen bemerkte, dass das im Regenmesser angesammelte Wasser von einer unbefugten Person ausgegossen war. Auf dem Dach eines Schuppens befindet sich die kleine Windfahne 5^m,9 über dem Erdboden. Sie überragt von diesem Standort aus die umliegenden Baulichkeiten in weitem Umkreise, ausser etwa die 200^m südlicher gelegenen Häuser, welche etwas höher als jener Standort, übrigens nur sehr unbedeutend, sein mögen. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente das Aneroid Naudet № 172, dessen Angaben, bei der Berechnung der Monatstabellen, nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -1{,}85 - 0{,}071\ t,$$

ausserdem wurden auch die bei verschiedenem Luftdruck zu berücksichtigenden Correctionen in Betracht gezogen, welche + 0^{mm},7 bei 730 ^{mm} und + 0^{mm},5 bei 740^{mm} betragen. Wie aus den Beobachtungen selbst zu ersehen ist, brauchten die, auch für höhere Barometerstände bestimmten Correctionen des Aneroides, überhaupt nicht berücksichtigt zu werden. Nach der Ueberführung der Station befindet sich das Aneroid in der Wohnung des Beobachters, woselbst es am 1. December seinen zuvor eingenommenen Standort gegen einen um 0^m,2 höheren vertauschen musste. Nach Herrn Gamkrelidse's Bestimmung ist das Terrain bei der neuen Station um 1^m,1 niedriger als bei der Elementarschule, und betrugen die respectiven Abstände des Aneroides vom Erdboden, bei der letzteren 1^m,9 und bei der neuen Station 1^m,0; der absolute Werth der Differenz zwischen beiden Standorten übertrifft somit nicht 2^m und kann daher das Aneroid № 172, hinsichtlich seiner Aufstellung, das ganze Jahr über als nahezu auf gleichem Niveau befindlich angesehen werden. Dem statistischen Lexicon des Herrn Senator Ssemenow entnehmen wir die Notiz, dass das ziemlich ebene Terrain am Lenaufer, auf welchem Wercholensk erbaut ist, sich bis an den Fuss hoher, zum Theil bewaldeter Berge hinzieht. Eine weitere Notiz aus derselben Quelle giebt die Höhe des Lenaniveau's, beim Katschuga-Hafen, südlich von Wercholensk, zu 1500 Fuss = 457^m an. Hieraus könnte nun gefolgert werden, dass das stromabwärts am flachen Flussufer gelegene Wercholensk, nahezu auf derselben Höhe sich befinden müsse, wenn dem nicht die von uns aus den Jahresmitteln für 1883 nach Irkutsk berechnete Seehöhe, im Betrage von 515^m, gar zu sehr widersprechen würde. Hiergegen liesse sich einwenden, dass die der Berechnung zu Grunde gelegten Luftdruckbeobachtungen von Wercholensk, weil nach einem Aneroid angestellt, mit einem beträchtlichen Fehler behaftet sein können. Allein da die Standcorrectionen der Aneroide Naudet sich gewöhnlich im negativen Sinne zu ändern pflegen, so würde die Beseitigung des fraglichen Fehlers eine nur noch grössere Höhendifferenz zwischen Wercholensk und Irkutsk, und somit auch einen grösseren Höhenwerth für ersteren Ort ergeben. Einstweilen scheint es unthunlich, einem der beiden aufgeführten Höhenwerthe überhaupt viel Zutrauen beizumessen, und haben wir daher bei den Beobachtungen für Wercholensk die Rubrik „Seehöhe" mit einem Fragezeichen ausgefüllt.

Ssemipalatinsk. Am 10. Juni 1883 war Herr Second-Lieutenant Arefjew dadurch, dass die unter seiner Leitung mit der Ausführung meteorologischer Beobachtungen beschäftigten Soldaten von dem Regimentscommandeur abberufen wurden, genöthigt, die im August 1882 begonnenen stündlichen Beobachtungen einzustellen. Die Terminbeobachtungen um 7^h, 1^h, 9^h wurden, ohne Unterbrechung, das ganze Jahr über fortgesetzt.

Tomsk. Die Lücken im Juli und August wurden durch eine Reise, die Herr Butkeew, zur Revision von Dorfschulen, unternehmen musste — seine Familie war ebenfalls abwesend, so dass niemand ihn vertreten konnte — und ferner auch dadurch hervorgerufen, dass er bald nach seiner Rückkehr die Uebersiedelung der Kreisschule in ein neues, im Centrum der Stadt belegenes Local zu bewerkstelligen hatte. Da bei dem letzteren eine Wohnung für Herrn Butkeew hergerichtet war, die er am 29. Juli auch bezog, so veranlasste ihn das zu einer abermaligen Verlegung der Station. In Folge dessen erhielt eine ebenso construirte Psychrometerhütte wie die im Jahre 1878 umgebaute, ihren Standort auf einem Rasenplatz, inmitten eines geräumigen Hofes bei der neuen Kreisschule. Das cylindrische Zinkblechgehäuse mit den seit dem Juli 1882 benutzten Instrumenten darinnen, ist in der Hütte so angebracht, dass der Abstand der Thermometerkugeln vom Erdboden 2^m,8 beträgt. An der Nordseite der Hütte ist der Regenmesser befestigt. Die Windfahne erhielt ihren Standort auf dem Dache des dreistöckigen steinernen Schulgebäudes, von wo aus sie die umliegenden Baulichkeiten überragt. Da die Kreisschule aber am Ufer der Uschaika belegen ist und das Terrain zu beiden Seiten dieses Flusses erheblich ansteigt (cf. Annalen von 1877), dürfte die Windfahne auch hier nicht besonders günstig placirt sein. Das Barometer befindet sich in der dritten Etage des Schulgebäudes. Sein Nullpunkt ist hier 12^m,2 über dem mittleren Niveau des Flusses Tom gelegen, wie Herr Butkeew mit Hülfe eines ihm von der Stadtverwaltung geliehenen Planes, auf dem die Resultate der in Tomsk ausgeführten Nivellements verzeichnet waren, con-

statiren konnte. Da aus demselben Plan zu ersehen war, dass der Barometernullpunkt sich in der vom September 1875 bis zum August 1879 innegehabten Wohnung des Herrn Butkeew 5,m3 über dem mittleren Niveau des Tom befand, während andrerseits die Seehöhe dieses Punktes 73,m5 betrug (cf. Annalen von 1877), so ergiebt sich als Seehöhe des Barometernullpunktes in der Zeit nach dem 29. Juli 1883 der Werth 80,m4. Ganz in derselben Weise fand Herr Butkeew auch, dass der Barometernullpunkt vor dem September 1875 in der Höhe von 103,m0 über dem Meeresniveau gelegen haben muss, also um c. 30^m niedriger als in den Annalen von 1874 und 1875 angegeben ist.

Preobrashenskoe. Das beschädigte Psychrometergehäuse (cf. Annalen von 1882) wurde im Juli 1883 einigermassen wieder in Stand gesetzt, wenigstens so weit dies ohne einen Klempner überhaupt möglich war. Am 31. August ging die Station in Preobrashenskoe ein, nachdem sie somit ein volles Jahr hindurch functionirt hatte. Ein längeres Bestehen derselben war überhaupt nicht vorgesehn worden, da die Ost-Sibirische Section der Russisch-Kaiserlichen geographischen Gesellschaft bloss für ein Jahr das Salär zu zahlen übernommen hatte, gegen welches Herr Tscherskij sich zur Ausführung der Beobachtungen verpflichtete. In den Monaten Januar und Juli wurden die Beobachtungen an jedem Tage zwischen 7^h a. und 9^h p. stündlich, in der übrigen Zeit der Periode September 1882 bis August 1883 bloss um 7^h, 1^h, 9^h angestellt.

Staro-Ssidorowa. Die Niederschlagsmessungen wurden das ganze Jahr über regelmässig angestellt, die Beobachtungen der übrigen Elemente jedoch bloss während 6 Monaten.

Wissimo-Schaitansk. Im Juni erhielt die Station, vermuthlich aus Katharinenburg, einen cylindrischen Regenmesser, von grösserer Auffangsfläche und anders construirtem Messglase als die vom Central-Observatorium zu versendenden Exemplare dieses Apparates. Obwohl uns nun eine genaue Beschreibung des Regenmessers in Wissimo-Schaitansk vorliegt, so sind die in den Beobachtungsbüchern für die Niederschlagsmengen angegebenen Zahlen damit nicht recht in Uebereinstimmung zu bringen, vielmehr müssten sie, nach den entsprechenden Daten benachbarter Orte zu schliessen, durch 10 dividirt werden, um dadurch die gemessenen Regenhöhen in Millimetern zu erhalten. Wir haben das jedoch unterlassen und es vorgezogen, die Niederschlagsmengen überhaupt nicht zu publiciren, in Erwartung einer erbetenen Aufklärung, die uns jedoch bis zur Stunde nicht zugegangen ist. Mit der Ausführung der Beobachtungen befasste sich, den grössten Theil des Jahres über, Frau A. Ossipow.

Schlüsselburg. Im Mai 1883 inspicirte Herr E. Stelling die Station in Schlüsselburg, wobei er die absolute Correction des Barometers Krause № 68 von neuem bestimmte und ein von ihm mitgebrachtes Thermometer Geissler in der Psychrometerhütte befestigte. Das letztere Instrument dient seit dem Juni als trockenes Thermometer, während das seit dem 9. December 1881 zu den Temperaturbeobachtungen benutzte Instrument, nunmehr wieder, seiner ursprünglichen Bestimmung gemäss, die Functionen des feuchten Thermometers versieht. Als Correction des Barometers Krause erhielt Herr Stelling den Werth —0,mm49, also nahezu dieselbe Grösse, die Herr Dohrandt im Jahre 1876, und zwar zu —0,mm44, bestimmt hatte. Bei der Inspection ergab sich ferner, dass das Haarhygrometer zu wenig empfindlich war. Die Station wurde daher, im Austausch gegen dieses Instrument, mit einem neuen Haarhygrometer aus dem Central-Observatorium versehen, das Anfang October in Schlüsselburg anlangte. Die offene Seite der Psychrometerhütte weicht um c. 10° nach W (nicht nach E, wie in den Annalen von 1877 gesagt ist) vom Meridian ab. In Folge dessen wird das Gehäuse von den Strahlen der Abendsonne getroffen. Da das jedoch bloss bei sehr niedrigem Sonnenstande der Fall ist, so kann, wie Herr Stelling in seinem Reisebericht hervorhebt, dieser Umstand keinen sehr bedeutenden Einfluss auf die Angaben der Instrumente ausüben. Die locale Erwärmung der Thermometer seitens der Steine, mit denen der Boden unter ihnen gepflastert ist (cf. Annalen von 1877), erscheint nach Herrn E. Stelling's Reisebericht, bedeutend abgeschwächt durch den reichlichen Graswuchs, der sich zwischen den Steinen entwickelt hat und dieselben, namentlich in der Nähe der Hütte, zum Theil ganz überdeckt. Als Beobachter functionirte, unter der Leitung des Ingenieurs Martynow, in den drei ersten Monaten des Jahres 1883 der Conducteur Fedorow und sodann, nachdem dieser im März zurückgetreten war, der Schreiber Alperowitsch.

Nowaja-Ladoga. Ueber Herrn E. Stelling's Inspection der Station in Nowaja-Ladoga, ist das Wesentlichste bereits in der Einleitung zu den Annalen von 1882 mitgetheilt worden. Im Austausch gegen das nicht genug empfindliche Haarhygrometer erhielt die Station im September 1883 ein neues aus dem Central-Observatorium.

Ssermaxa. Das im Vorjahr beschädigte Barometer Krause № 53 wurde im Central-Observatorium reparirt, worauf es Herr E. Stelling, auf einer Inspectionsreise im Frühjahr 1883, bis Ssermaxa mit sich führte und daselbst an der nämlichen Stelle befestigte, an der es sich vor der Beschädigung befunden hatte. Die Correction des Barometers Krause № 53 bestimmte Herr Stelling zu —0,mm21; dieselbe ist, bei der Berechnung der hier im Resumé publicirten Beobachtungen, berücksichtigt worden. Da die Station in Ssermaxa kein Aneroid besass und das Barometer Krause erst vom 1. Juni ab wieder benutzt werden konnte, so fielen die Luftdruckbeobachtungen vom 28. November 1882 bis zum 1. Juni 1883 ganz aus. Um einer solchen Eventualität für die Zukunft vorzubeugen, wurden die Stationen zu Ssermaxa, Nowaja-Ladoga und Schlüsselburg — auch die beiden letzteren besassen keine Aneroide — zu Anfang des Jahres 1884 mit verificirten Aneroiden versehen. Abgesehen vom Barometer, fand Herr Stelling den Zustand und die Aufstellung der übrigen Instrumente in Ssermaxa in bester Ordnung vor, als er, auf der erwähnten Inspectionsreise, diesen Ort besuchte.

Wytegra. Eine ziemlich bedeutende Anzahl grober Fehler in den Barometerständen für die Monate Januar, Februar und März haben wir nach den Beobachtungen benachbarter Orte und den täglichen synoptischen Karten corrigirt; in den übrigen Monaten des Jahres 1883 sind die Luftdruckbeobachtungen in Wytegra augenscheinlich mit grösserer Sorgfalt angestellt worden als in den vorerwähnten. Am 8. Juni zerriss das Haar am Hygrometer, und wurde dieses Instrument im September darauf gegen ein anderes, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, ausgetauscht. Am 19. September wurde der Messcylinder des Regenmessers zerschlagen, schon am 13. October aber durch einen neuen aus dem Central-Observatorium ersetzt. Um die Niederschlagsmessungen nicht zu unterbrechen, bedienten sich die Beobachter in der Zwischenzeit eines in Cubikcentimeter getheilten Messglases, dessen Angaben also durch 50 zu dividiren waren, um dadurch die Regenhöhe in Millimetern zu erhalten.

Powenez. Wie in dieser Einleitung unter „Petrosawodsk" angegeben ist, darf das Resultat eines, wenn auch ungenau ausgeführten Nivellements zwischen dem Onegasee und dem Dwinabusen des Weissen Meeres, wonach die Höhe des Onega über dem letzteren 35,"2 betragen soll, mit einigem Recht als ein guter Annäherungswerth betrachtet werden. Da nun Herr J. Mielberg im August 1875 die Höhe des Barometers in Powenez zu 6,"7 über dem Niveau des Onegasee's bestimmt hatte (cf. Jahresbericht des phys. Centr.-Obs. für 1875 und 1876, Beilage I), so müsste die Höhe dieses Instrumentes über dem Meeresniveau 41,"9 betragen, mithin um 8,"1 grösser sein als das in den Annalen von 1876 mitgetheilte Ergebniss einer barometrischen Höhenberechnung.

Bauske. Auf die Initiative des Herrn Inspectors Schmidt war an die Kreisschule von Bauske ein, zur Aufstellung astronomischer Instrumente bestimmter, achteckiger Thurm angebaut worden, nach dessen Vollendung, im Mai 1883, die kleine Windfahne auf dem flachen Dache und das Psychrometergehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer an der nach Nord gerichteten Seite dieses Thurmes befestigt wurden. Die Windfahne konnte an dem früheren Standorte nicht verbleiben, da der Thurm sie dort überragt hätte. Sie wurde daher an der Barrière, die das flache Dach des Thurmes begrenzt, 14,"6 Meter über dem Erdboden befestigt. Nach den zu hohen Morgentemperaturen der Sommermonate zu schliessen, war das Psychrometer am neuen Standort augenscheinlich Strahlungseinflüssen ausgesetzt. Um dieselben nach Möglichkeit zu beseitigen, liess Herr Schmidt, im August 1883, durchbrochene Läden zu beiden Seiten des Psychrometergehäuses anbringen. Das Barometer Fuess № 104 befindet sich, ebenfalls seit dem Mai, in einem Zimmer des Thurmes, anscheinend in der nämlichen Höhe, in der es zuvor im physikalischen Cabinet der Kreisschule befestigt war. Für die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau giebt Herr Schmidt den Werth 64′ = 19,"5 an, während derselbe, unsrer barometrischen Berechnung (cf. Annalen von 1882) zufolge, 28^m betragen sollte. Da nun diese beiden Höhenwerthe verhältnissmässig nicht allzusehr von einander abweichen, und auch der von Herrn Schmidt angegebene ein blosser Annäherungswerth ist, behalten wir einstweilen 28^m als angenäherte Seehöhe von Bauske bei. Eine nicht geringe Anzahl grober Fehler in den Beobachtungen, namentlich für die Monate October und November, ist wohl dadurch veranlasst worden, dass Herr Schmidt genöthigt war, die Ausführung der Beobachtungen theilweise Schülern der Kreisschule zu überlassen. Wir haben diese Fehler, so weit es möglich war, nach den Beobachtungen von Riga und Libau, sowie auch den Daten der synoptischen Karten corrigirt, eh' wir die hier im Résumé publicirten Mittelwerthe berechneten.

Druskeniki. Die Daten zu der im vorhergehenden Jahrgang der Annalen mitgetheilten Beschreibung der Station in Druskeniki sind zum grossen Theil dem Reisebericht des Herrn M. A. Rykatschew vom Sommer 1883 entnommen. Wir haben inzwischen nicht erfahren können, ob Herrn Rykatschew's Rath, die unzweckmässig construirte Psychrometerhütte umzubauen und den Regenmesser an einen von ihm bezeichneten Platz zu versetzen, seither Berücksichtigung gefunden hat.

Belostok. Aus Herrn M. A. Rykatschew's Beschreibung der Station in Belostok geht hervor, dass die meteorologischen Instrumente daselbst bei der Realschule im Sommer 1883 noch ebenso aufgestellt waren, wie bei dem Beginn der Beobachtungen (cf. Annalen von 1873). Nur war inzwischen, durch den Aufbau eines steinernen Gebäudes in der Nähe der Psychrometerhütte, der Standort dieser ein allzusehr geschützter geworden. Auf Herrn Rykatschew's Vorschlag wurde daher die Psychrometerhütte, jedoch erst im November 1883, an einen freieren Platz versetzt, wobei, wie wohl anzunehmen ist, auch einige andere, die Angaben der Instrumente beeinträchtigende Einflüsse beseitigt worden sein dürften. So besass die Hütte, die nicht einmal richtig orientirt war, anstatt einer offenen, nach N zu richtenden Seite, eine, durch eine jalousieförmige Thür und über derselben befindlichem Bretterverschlag geschlossene NE-Wand; auch versperrten einige Bretter, wenigstens theilweise, den der Instruction gemäss offen zu lassenden Raum unter den Thermometern. Es sollten daher, wie Herr Rykatschew angerathen hatte, bei der Umstellung und richtigen Orientirung der Hütte, die überflüssigen Bretter entfernt werden; dagegen sollte die Südwand, die ebenso wie die Seitenwände aus Jalousie bestand, durch einen vorzustellenden Schirm geschützt werden. Von weit geringerem Einfluss auf die Angaben der Thermometer waren die etwas engen Dimensionen der Hütte und deren giebelförmiges, nach zwei Seiten geneigtes Dach. Zwischen den Pfählen der Psychrometerhütte fand Herr Rykatschew einen Haufen Steine aufgeschüttet, deren Entfernung er als nothwendig bezeichnete. Es erwies sich jedoch hernach, dass dies ohne Wissen des Herrn Tschechowitsch geschehen war, der sich damals gerade auf einer Reise befand, woher denn auch, gleich nach der Rückkehr dieses Herrn, die Steine beseitigt wurden. Endlich hatte Herr Rykatschew die Aufmerksamkeit der Beobachter noch

darauf zu lenken, dass das Psychrometergehäuse, ausser den Beobachtungsterminen, geschlossen gehalten werden müsse — bisher hatte man es stets offen gehalten — und dass der Regenmesser, am Dach der Psychrometerhütte, nicht ganz gerade befestigt sei. An Stelle des ursprünglich zum Regenmesser gehörigen Messglases, das zerschlagen worden war, benutzten die Beobachter, als Herr Rykatschew die Station inspicirte, ein in Belostok hergestelltes. Bei der Verification der Theilstriche dieses Messglases mit Hülfe des noch heil gebliebenen unteren Stückes vom alten Messcylinder, erwiesen sich die Graduirungen auf beiden als identisch. Die seit dem Beginn der Beobachtungen, zur Messung der Stärke und Richtung des Windes, benutzten Apparate nehmen auf dem Dache des Schulgebäudes eine dominirende Position ein, die allenfalls durch einige Baumwipfel und entfernter gelegene Kirchen kaum merklich beeinflusst werden könnte. Von diesen Apparaten fand Herr Rykatschew die grosse Windfahne und das Anemometer (cf. Annalen von 1873) in Ordnung vor; dagegen wich der Nordstab der im Jahre 1876 ebenfalls auf dem Dach der Realschule aufgestellten kleinen Windfahne nebst Stärkemesser zu 8 Stiften um 15°—16° nach W vom Meridian ab, so dass Herr Rykatschew sich veranlasst sehen musste, diesen Uebelstand, durch richtige Orientirung des Stabes, beseitigen zu lassen. Uebrigens scheinen zu den Terminbeobachtungen der Windrichtung und Stärke bloss die grosse Windfahne und das Anemometer gedient zu haben, da diese bequeme Ablesevorrichtungen im Inneren des Hauses besitzen. Am 30. Juli wurde das Heberbarometer Г. Ф. О. № 5 von Herrn Rykatschew gereinigt und sodann von der unteren Etage, in der es sich vom 1. September 1882 bis zum 30. Juli 1883 befunden hatte, wieder in die obere, an seinen dort seit Jahren schon eingenommenen Standort, zurückversetzt. Vor der Reinigung betrug die Correction des Barometers + 0^{mm},49 und nach derselben + 0^{mm},64; beide Correctionen, die erstere bis zum 30. Juli, die letztere von diesem Datum ab bis zum Schluss des Jahres 1883, sind bei der Berechnung der hier im Résumé publicirten Luftdruckbeobachtungen berücksichtigt worden. Ausserdem haben wir die in der 4^{m},3 niedrigeren unteren Etage vom 1. Januar bis zum 30. Juli angestellten Luftdruckbeobachtungen, noch um 0^{mm},4 verkleinert, zur Reduction auf das Niveau der oberen Etage.

Lowitsch. Seit dem 13. Januar 1883 werden bei der Realschule zu Lowitsch, von dem Lehrer derselben, Herrn G. Jaworskij, regelmässige Luftdruck-, Temperatur- und Windbeobachtungen angestellt, und zwar bis zum 1. April bloss um 10^{h} a. und 10^{h} p., von diesem Datum ab jedoch um 7^{h}, 1^{h}, 9^{h}. Bei der Sorgfalt, die Herr Jaworskij augenscheinlich der freiwillig übernommenen Verpflichtung widmet, ist es zu bedauern, dass die Station zu Lowitsch, zur Zeit die einzige des russischen Observationsnetzes, die westlicher als Warschau belegen ist, keine verificirten Instrumente besitzt; da jedoch die Beobachtungen, bei der Controlle derselben im Central-Observatorium, eine im Ganzen recht befriedigende Uebereinstimmung mit denen des Warschauer Observatoriums ergaben, so hat uns dieser Umstand veranlasst, ein Résumé aus den Lowitscher Beobachtungen dem vorliegenden Bande der Annalen beizufügen. Die benutzten Instrumente sind ein Barometer Fortin, ein Thermometer in $^1/_5$ Celsiusgraden und eine Windfahne. Von ihnen befindet sich das Thermometer in einem cylindrischen, weiss angestrichenen Zinkblechgehäuse, das seinerseits wiederum im Abstande von 0^{m},3 vor einem nach N gerichteten Fenster 2^{m},1 über dem Erdboden befestigt ist. Die Beobachtungen werden vom Fenster aus angestellt, ohne dass man dieses dabei öffnet. Eine Prüfung der Nullpunkte des Aussenthermometers und des Thermometers attaché, die Herr Jaworskij auf Veranlassung des Central-Observatoriums vornahm, ergab für das erstere Instrument die Correction 0°,0, woher denn, bei der Berechnung der Temperaturbeobachtungen, gar keine Correction berücksichtigt worden ist. Die Windfahne ist auf einem Pavillon im Garten der Realschule befestigt und dabei mit Hilfe einer Magnetnadel orientirt worden. Der Beschreibung nach, scheint sie in der Weise construirt zu sein wie die früher, im Central-Observatorium zur Versendung gelangenden grossen, mit Trommeln versehenen Windfahnen. Nach Warschau aus den Beobachtungen für 1883 barometrisch berechnet, müsste die Seehöhe von Lowitsch 72^{m} betragen. Da jedoch die Correction des Barometers in Lowitsch nicht ermittelt ist, dürfte der vorstehende Höhenwerth ausschliesslich bloss zur Reduction der Luftdruckbeobachtungen auf's Meeresniveau mit Erfolg zu verwenden sein.

Korostyschew. Für das Zustandekommen und die Einrichtung einer meteorologischen Station in Korostyschew interessirte sich angelegentlichst der Director des dortigen Lehrerseminars, Herr Dawidowitsch. Noch bevor die beschränkten Mittel des Seminars es gestatteten, einige verificirte Instrumente anzuschaffen — dieses konnte erst im Juni 1883 geschehen — liess Herr Dawidowitsch die, ihm zur Verfügung stehenden unverificirten Instrumente bei dem Lehrerseminar aufstellen und mit Hülfe derselben vom Januar ab regelmässige Beobachtungen ausführen. Die letzteren übernahmen drei Zöglinge des Seminars, Chomenko, Gorobez und Kosyr, dabei unterstützt und geleitet von dem Lehrer der Mathematik, Herrn Kudrizkij. Dieser war 7 Jahre hindurch als Beobachter an der meteorologischen Station zu Kiew thätig gewesen. Zu den Temperatur- und Feuchtigkeits-Beobachtungen dienten in der ersten Hälfte des Jahres 1883 ein trockenes Thermometer in $^1/_5$ Réaumurgraden und ein feuchtes Thermometer in ganzen Réaumurgraden, deren von Herrn Kudrizkij bestimmte Nullpunktscorrectionen, 0°,0 R. für das trockene und — 0°,5 R. für das feuchte, bei der Berechnung der Beobachtungen berücksichtigt worden sind. Am 18. Juli traten an die Stelle dieser Instrumente 2 Thermometer Fuess in Celsiusgraden, verificirt und dem Lehrerseminar zugestellt, durch Vermittlung des Central-Observatoriums. Das Réaumur-Psychrometer war zuerst angebracht an der Aussenseite eines nach N gerichteten hölzernen Anbau's des Hauptgebäudes, in der Höhe von 1^{m},4 über dem Erdboden; sodann, und zwar im Februar, wurde es an einem Pfahl befestigt, 12^{m} vom Seminarsgebäude entfernt und 2^{m},4 Meter über dem Erdboden. Zur Aufnahme des Celsiuspsychrometers war ein viereckiges Holzgehäuse hergestellt worden, das an einem starken

Pfahle 3,1 über dem Erdboden befestigt ist. Eine Seite desselben, die nach Nord gerichtet ist, und der Boden sind offen, während die übrigen Seiten und das Dach aus Holzplatten bestehen. Hoch ist das Gehäuse 0,9, breit und tief 0,5. Im Hof des Seminars, den hohe, zweigreiche Pappeln dicht umgeben, ist eine eiserne Windfahne, einfachster Construction, bloss 5,6 über dem Erdboden befestigt und daher wohl zu sehr, localen Einflüssen ausgesetzt. Dazu kommt noch, dass der Ort Korostyschew überhaupt niedrig gelegen ist und von weithin sich erstreckenden Wäldern eingeschlossen wird. Die Stärke des Windes lässt Herr Kudrizkij schätzen, nach einer Methode, an die er sich in Kiew gewöhnt hat. Ein kleiner Regenmesser, den das Seminar sich, mit dem neuen Psychrometer zugleich, auch durch Vermittlung des Central-Observatoriums hatte zustellen lassen, ist 1,1 über dem Erdboden befestigt. Die Niederschlagsmessungen, vermittelst dieses Apparates, beginnen am 18. Juli 1883. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient ein unverificirtes Aneroid in Zollen und Theilen derselben; seine Angaben haben wir von der Publication ausgeschlossen.

Tschernigow. Um die seit einer Reihe von Jahren in Tschernigow angestellten meteorologischen Beobachtungen, die nach dem Tode des älteren Herrn Nickels einzugehen drohten, vor Unterbrechung zu bewahren, hatte das Central-Observatorium sich an den Director des dortigen Gymnasiums gewandt, und durch dessen Vermittlung in der That auch die Zusage eines Lehrers erhalten, der sich bereit erklärte, regelmässige Beobachtungen anstellen zu wollen. Daraufhin versah das Central-Observatorium, aus eigenen Mitteln, das Gymnasium zu Tschernigow mit einer vollständigen Serie meteorologischer Instrumente, die daselbst im März 1879 in Empfang genommen wurden. Allein erst vom 1. Januar 1883 datirt der Neubeginn der, seit dem Januar 1878 unterbrochen gewesenen Beobachtungen in Tschernigow. Nunmehr waren mit der Ausführung derselben betraut der Hülfslehrer Barskij, vom 1. Januar bis zum 23. Juni, und Herr Ssenjuk, vom 23. Juni bis zum Schluss des Jahres 1883. Eine gewisse Aufsicht über die Ausführung der Beobachtungen wurde ausgeübt von den Herren Gymnasiallehrern Rabzewitsch und Kowalskij. Das Gymnasium, bei dem die meteorologischen Instrumente des Central-Observatoriums aufgestellt sind, liegt auf einer Anhöhe am rechten Ufer der Desna, bloss einige hundert Schritte von der Stelle entfernt, wo der Strishen sich in diesen Fluss ergiesst. Das gegenüberliegende linke Ufer ist auf eine Strecke von etwa 8 Kilometern hin eben, wie denn überhaupt auch die Lage des Gymnasiums, nach den Flüssen hin, die sein Terrain bogenförmig umziehen, eine vollkommen freie ist. Vor der nicht den Flüssen zugekehrten, nach NNW gerichteten Façade des Gymnasiums breitet sich ein grösserer Platz aus, den von der gegenüberliegenden Seite ein Boulevard und westlich die Kathedrale von Tschernigow begrenzen. Vor einem nach diesem Platz hin gerichteten Fenster eines nicht heizbaren Zimmers der dritten Etage des Hauptgebäudes ist, durch möglichst weite Verschiebung des Fensterrahmens nach der Innenseite hin, eine Nische hergestellt worden und in dieser das cylindrische Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer 8,4 über dem Erdboden befestigt. Da ein von Säulen getragenes Vordach die Façade vor zu grosser Erwärmung durch die Abendsonne schützt, dürften die Instrumente, die sich auch noch unter dem Schutz dieses Vordachs befinden, doch nicht allzusehr Strahlungseinflüssen ausgesetzt sein. Innerhalb des Hauses ist ein kleiner Bretterverschlag mit verschliessbarer Thür, zur Abhaltung der Stubenluft, vor dem erwähnten Fenster angebracht, da dieses Anfangs beim Beobachten geöffnet wurde — späterhin wollte man, auf die Bitte des Central-Observatoriums, die Ablesungen bei geschlossenem Fenster anstellen. Die Windfahne, die 5,9 über dem Erdboden, auf dem Dache eines Schuppens, befestigt ist, nimmt nach den Flüssen hin eine dominirende Position ein; dagegen wird sie nach NNW von dem nahen Hauptgebäude sehr beträchtlich überragt. Zwischen dem Schuppen und dem Hauptgebäude befindet sich ein Hof, in dessen Mitte der Regenmesser an einem Pfahl 1,0 über dem Erdboden befestigt ist. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 95, dessen Angaben nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt worden sind:

$$C = -4{,}5 - 0{,}083\,t.$$

Ausserdem wurden noch die nachstehenden Correctionen berücksichtigt: $+0{,}3^{mm}$ bei 730^{mm}, 0,0 bei 740, — 0,3 bei 750, — 0,4 bei 760, — 0,6 bei 770. Mit dem Aneroid zugleich hatte das Central-Observatorium das Barometer Turettini № 103, jedoch ungefüllt, nach Tschernigow geschickt, zu dessen Füllung sich leider bis jetzt keine Gelegenheit darbot. Dem Kataloge des Generalstabes entnehmen wir, dass das Kreuz auf der Kathedrale von Tschernigow sich 518,2 = 157,9 über dem Meeresnivean befindet, während sein Abstand vom Erdboden, wie in den Annalen von 1875 mitgetheilt wird, 229′ = 69,8 beträgt. Da nun kaum anzunehmen ist, dass das Terrain beim Gymnasium höher oder niedriger sein sollte als bei der ganz nahen und an demselben Platze gelegenen Kathedrale, würde sich für die Basis des Gymnasiums aus den vorstehenden Daten die Höhe über dem Meeresniveau zu 88,1, und für das Aneroid, falls dieses ebenso hoch wie die Thermometer über dem Erdboden aufgestellt sein sollte, zu 96,5 ergeben.

Gorodischtsche. Bis zum 1. November 1883 hatte Herr Merkulow seine Beobachtungsbücher nach neuem Styl geführt; dagegen sind seine Beobachtungen für den November und December augenscheinlich nach altem Styl angestellt worden. Somit fehlen uns die Beobachtungen vom 1. bis zum 13. November, die vermuthlich verloren gegangen sind, da sie sich in Gorodischtsche nicht finden liessen. Die Mittelwerthe für den November haben wir daher aus den allein vorhandenen 18-tägigen Beobachtungen für diesen Monat berechnet.

Kriwoi-Rog. Die Verwaltung der Eisenerz-Compagnie von Kriwoi-Rog hatte sich, durch Vermittlung des Central-

Observatoriums, bereits im Juli 1881 ein Thermometer Geissler, ein Psychrometergehäuse und einen kleinen Regenmesser zustellen lassen, jedoch erst im Januar 1883 mit der Benutzung dieser Apparate sowohl, als auch einer Windfahne einfachster Construction und eines unverificirten Aneroides, zu regelmässigen meteorologischen Beobachtungen begonnen. Die Ausführung der letzteren übernahm der Ingenieur, Herr Th. Aguiton. Der Flecken Kriwoi-Rog liegt in einem Thal bei der Einmündung des Flusses Ssaxagon in den Ingulez. Bei einem Hause dieses Fleckens sind die meteorologischen Instrumente aufgestellt. Von denselben ist das Zinkblechgehäuse mit dem darin befindlichen Thermometer Geissler in einer Holzhütte befestigt, die wie Herr Aguiton mittheilt, nach den Entwürfen des Central-Observatoriums construirt sein soll und in einem kleinen Garten errichtet ist. Der Regenmesser ist inmitten eines geräumigen Hofes placirt. Auf dem Dach eines, bei dem nämlichen Hofe erbauten Schuppens ist eine Stange angebracht, die an ihrer Spitze die Windfahne trägt. Letztere beherrscht, von diesem Standorte aus, die benachbarten Baulichkeiten und Bäume. Wie hoch die erwähnten Instrumente über dem Erdboden befestigt sind, hat uns Herr Aguiton nicht mitgetheilt. Die Angaben des Aneroides, das nach dem System von Bourdon construirt ist, haben wir nicht in Betracht gezogen, weil die Correctionen dieses Instrumentes nicht ermittelt sind. Das ursprünglich zum Regenmesser gehörige graduirte Glas fand sich, beim Beginn der Beobachtungen, nicht mehr vor; Herr Aguiton benutzt daher, zum Messen der im Regenmesser angesammelten Niederschlagsmenge, ein in Cubikcentimeter getheiltes Glas, dessen Angaben, da die Auffangsfläche des Regenmessers 500 Quadratcentimeter umfasst, somit durch 50 dividirt werden mussten, um dadurch die Niederschlagshöhe in Millimetern zu erhalten. Die Bewölkungsgrade sind in den uns zugestellten Beobachtungsjournälen für Kriwoi-Rog mit den Ziffern 0 bis 4 bezeichnet. Bei der Berechnung der Beobachtungen haben wir daher diese Ziffern auf die 10-theilige Bewölkungsscala reducirt, indem wir 10 für 4 setzten und dementsprechend auch die übrigen Ziffern verwandelten.

Chersson. Vom 1. Januar 1883 datirt der Beginn von Luftdruckbeobachtungen bei der landwirthschaftlichen Schule zu Chersson. Dieselben werden Anfangs am Aneroid Naudet № 179, seit dem 1. Februar jedoch am Barometer Fuess № 121 angestellt. Aus vergleichenden in Chersson angestellten Beobachtungen an diesen beiden Instrumenten, wurde nachträglich im Central-Observatorium die Standcorrection des Aneroides von Neuem bestimmt, und der dabei erhaltene Werth, bei der Berechnung der Luftdruckbeobachtungen für den Januar, in Betracht gezogen. Dementsprechend wurden diese nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = + 0{,}12 - 0{,}141\ t.$$

Ausserdem waren noch zu berücksichtigen die Correctionen $-0^{mm},1$ bei 750^{mm}, $0^{mm},0$ bei 760^{mm}, $-0^{mm},2$ bei 770^{mm}, $-1^{mm},0$ bei 780^{mm}. Die vom 1. Februar bis zum Schluss des Jahres 1883 am Barometer Fuess № 121 angestellten Luftdruckbeobachtungen sind ohne eine absolute Correction berechnet worden, da diese sich im Central-Observatorium zu $-0^{mm},03$, also abgerundet $0^{mm},0$, ergeben hatte.

Schaitanka. Die Instrumente der, seit dem 1. März 1882 nicht mehr functionirenden Station in Weliko-Anadolsk, wurden nach der, etwa 32 Kilometer von dort entfernten Meierei Schaitanka übergeführt, und dienen sie daselbst seit dem 1. Januar 1883 zur Anstellung regelmässiger, wenn auch nicht selten durch grobe Fehler entstellter Beobachtungen. Im Allgemeinen stimmen die Beobachtungen von Schaitanka jedoch ziemlich gut mit denen von Lugan und Charkow überein, so dass uns dieser Umstand zur Publication des weiterhin aufgeführten Résumés aus ihnen bewog. Die in den Luftdruckbeobachtungen enthaltenen groben Fehler wurden von uns, vor der Berechnung der Mittelwerthe, ausgemerzt, wobei wir die dadurch entstehenden Lücken, durch interpolirte Werthe, ausfüllten. Wie die frühere Station in Weliko-Anadolsk, so wird auch die gegenwärtige in Schaitanka von der Expedition „zur Trockenlegung der Sümpfe in der Polessje und im Gouvernement Rjäsan, sowie zur Bewässerung des Südens von Russland" unterhalten, indem diese Expedition den Beobachter, Herrn Woisbun, besoldet und nöthigenfalls auch neue Instrumente anschafft. Die Psychrometerhütte scheint, einer Skizze des Herrn Woisbun zufolge, nach den Entwürfen des Central-Observatoriums construirt zu sein. Das darin befindliche Gehäuse, welches die Thermometer und das Haarhygrometer enthält, ist zwar, ebenso wie der Regenmesser, nicht aus dem Central-Observatorium bezogen, doch sollen beide nach dem Muster dort verificirter Apparate verfertigt worden sein (cf. Annalen von 1881 „Weliko-Anadolsk"). Die Psychrometerhütte, der Regenmesser und die Windfahne sind in einem Gehöft, bei der Meierei Schaitanka, aufgestellt; die Höhen der Instrumente über dem Erdboden geben wir in der Uebersichtstabelle der comparirenden Stationen an. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 107, dessen Angaben nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt worden sind:

$$C = - 0{,}9 - 0{,}065\ t.$$

Ausserdem wurden noch folgende Correctionen angebracht: $-0^{mm},2$ bei 750^{mm}, $0^{mm},0$ bei 760^{mm}, $+0^{mm},1$ bei 770^{mm}, $+0^{mm},1$ bei 780^{mm}.

Charkow. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen wurden vom 1. Januar bis zum 15. Mai ausschliesslich nach dem Haarhygrometer angestellt, dessen Angaben, wenigstens bis zum 31. März, als ziemlich zuverlässig gelten dürfen. Von

letzterem Datum bis zum 15. Mai sind die Angaben des Haarhygrometers jedoch so auffallend niedrig und so sehr abweichend von den unmittelbar vorher und nachher an diesem Instrumente angestellten Beobachtungen, dass wir daraus auf irgend eine Störung schliessen und daher die Feuchtigkeitsbeobachtungen für den April und halben Mai ganz verwerfen zu sollen glaubten.

Tambow. Zur Ergänzung der in den Annalen von 1878—1882 enthaltenen Mittheilungen über die Station in Tambow, entnehmen wir dem Reisebericht des Herrn M. A. Rykatschew vom Sommer 1883 noch einige weitere Daten. Die Station befindet sich in dem nördlichen Theile der Stadt, deren Terrain ziemlich eben und dabei relativ niedrig gelegen ist, im Vergleich zu dem, fast nach allen Richtungen hin ansteigenden Terrain, das sie umgiebt. Das Gebäude des Lehrerinstituts, bei welchem die Instrumente aufgestellt sind, befindet sich, mit seiner Basis, 11^m über dem Niveau des Flusses Zna; umgeben wird es von Gärten und 2 breiten Strassen der Stadt. Die im September 1878 errichtete normale Psychrometerhütte fand Herr Rykatschew etwas zu nah von einem Hause befindlich, da der Rauch aus einem Schornstein dieses Hauses einen störenden Einfluss auf die Angaben der Thermometer ausüben konnte. Herr Artjuchow bewirkte daher, dass die Hütte, und zwar am 26. September, zu der mitten im Garten gelegenen Stelle übergeführt wurde, die Herr Rykatschew als dazu geeignet bezeichnet hatte. Zur Abhaltung unberufener Besucher wurde die Hütte hier von einem Stacketenzaun umgeben. Da das zum Beobachten der Lufttemperatur dienende Thermometer einen Riss am Umhüllungsrohr aufzuweisen hatte, der dieses Instrument mit der Zeit unbrauchbar machen konnte, so versah sich das Lehrerinstitut beizeiten mit einem Reservethermometer Fuess; dasselbe wurde ihm im November 1883, durch Vermittlung des Central-Observatoriums zugestellt. Die im August 1879 auf der Dachfirste des Hauptgebäudes $16^m,3$ über dem Erdboden befestigte kleine Windfahne, nimmt, nach Herrn Rykatschew's Angaben, eine dominirende Position ein; der Nordstab ihres Orientirungskreuzes weicht um 2° nach W vom Meridian ab. Zum Schluss haben wir noch in anerkennender Weise zu constatiren, dass Herr Artjuchow im Juli 1883 das Archiv des Central-Observatoriums, durch die Uebersendung alter Beobachtungsjournäle aus den Jahren 1850—1860, bereichert hat.

Saraisk. Seit dem Januar 1876 waren die meteorologischen Instrumente der Realschule zu Saraisk (cf. Annalen von 1874 und 1875) nicht mehr zu regelmässigen Beobachtungen benutzt worden und, durch ungünstige Verhältnisse allmälig, wenigstens zum Theil, in höchst defecten Zustand gerathen. Als daher, auf die Initiative des Directors der Realschule, Herrn S. N. Wassilkowskij, die Beobachtungen im Jahre 1882 von neuem beginnen sollten, und zu der Uebernahme derselben sich der Lehrer der Mathematik, Herr A. Glagolew bereit erklärt hatte, standen diesem, ausser der Windfahne und dem Regenmesser, bloss ein unverificirtes Psychrometer und das Aneroid Naudet № 5 zur Verfügung. Da die Psychrometerhütte und das darin befindliche Zinkblechgehäuse gründlicher Reparaturen bedürftig waren, so placirte Herr Glagolew die Thermometer einstweilen vor einem nach Nord gerichteten Fenster der Realschule, $6^m,4$ über dem Erdboden. Die kleine Windfahne, die beiläufig bloss 7 Stifte am Stärkemesser zählt, versetzte er vom Dach eines Schuppens, auf dem er sie vorfand, auf das Dach des Hauptgebäudes, während er den Regenmesser, wenigstens nach der angegebenen Höhe zu schliessen ($3^m,6$ über dem Erdboden), am alten Standorte bleiben liess. Mit den genannten Instrumenten, zu denen sich im December noch das in Moskau gefüllte Heberbarometer Г. Ф. О. № 24 gesellte, begann Herr Glagolew nun am 13. October 1882 seine Beobachtungen auszuführen, und zwar Anfangs um 8^h a., 2^h p., 8^h p., seit dem 1. December jedoch um 7^h, 1^h, 9^h. Inzwischen hatte sich der Director der Realschule einige neue, verificirte Instrumente, darunter ein Psychrometer Fuess, ein Barometer Fuess № 123 und ein Haarhygrometer, durch Vermittlung des Central-Observatoriums zustellen lassen, und waren diese Instrumente, zugleich mit der Windfahne und dem Regenmesser, noch im December 1882 bei dem, von Herrn Glagolew und seiner Familie bewohnten Hause aufgestellt worden. Seit dem 1. Januar 1883 ersetzen sodann die neuen Instrumente bereits die ihnen entsprechenden alten bei den Terminbeobachtungen. Das erwähnte Haus hat eine günstige Lage, da es sich im höchsten Theile der Stadt und zugleich an einem Ende derselben befindet. Nur wenige Nachbarhäuser trennen seinen Hof von den hinter der Stadt sich ausbreitenden Wiesen. In dem Hof war eine, wie uns mitgetheilt wird, der Instruction gemäss construirte Psychrometerhütte, 11^m vom Wohnhause abstehend, errichtet worden. Darin befand sich das, zuvor reparirte Psychrometergehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer $3^m,1$ über dem Erdboden. Der Regenmesser war $2^m,9$ über dem Erdboden aufgestellt, während die Windfahne ihren Standort auf dem Dache des Wohnhauses $6^m,1$ hoch einnahm. Das im Central-Observatorium gefüllte und verificirte Barometer Fuess № 123 war von dem Studenten des St. Petersburger technologischen Institutes, Herrn J. Jarzew, mit grosser Vorsicht, indem er es während der Eisenbahnfahrt beständig in den Händen hielt, nach Saraisk gebracht und dort in Herrn Glagolew's Wohnung aufgestellt worden. Hier befand es sich, wie Herr Glagolew angiebt, $29^m,1$ unter der Basis des Spitzdaches vom Glockenthurm der „Heiligen Jungfrau Verkündigungskirche" (основаніе шпиля колокольни церкви Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы). Da nun für diesen Fixpunkt im Katalog des Generalstabes der Höhenwerth zu 648,3 Fuss = $197^m,6$ angegeben ist, so müsste sich daraus für den Befestigungspunkt des Barometers № 123 die Höhe zu $168^m,5$ über dem Meeresniveau ergeben. Die im Central-Observatorium für das Barometer Fuess № 123 bestimmte absolute Correction, im Betrage von $+0^{mm},07$, abgerundet zu $+0^{mm},1$, ist bei der Berechnung der Luftdruckbeobachtungen für das Jahr 1883 berücksichtigt worden. Vom Juni ab sind in den Monatstabellen für die Instrumente andere

Höhen über dem Erdboden angegeben als in den vorhergehenden Monaten des Jahres 1883. Zugleich wird damit statt des Herrn Glagolew, der Director der Realschule, Herr Wassilkowskij, als Beobachter genannt. Es scheint daraus hervorzugehn, dass im Juni eine abermalige Ueberführung der Instrumente nach einem andern Platz stattgefunden haben müsse. Einstweilen fehlen uns jedoch die nöthigen Daten hierüber.

Semettschino. Nachdem Herr Starogradskij, am 1. Januar 1883, sein Amt als Verweser der 2-klassigen Schule zu Semettschino und damit zugleich auch die Leitung der meteorologischen Station niedergelegt hatte, trat an seine Stelle Herr J. Okorokow. Des Letzteren bisherige Functionen, als die eines zweiten Beobachters der Station, versieht seit dem genannten Datum Herr Litowskij. Da, nach den synoptischen Karten des Central-Observatoriums, die Seehöhe von Semettschino grösser sein muss als das Resultat (105^m) der nach Kasan und Moskau ausgeführten Höhenberechnung (cf. Annalen von 1880), glaubten wir den zu 115^m, aus den Mittelwerthen 4-jähriger Beobachtungen, nach dem ungleich näher gelegenen Tambow, berechneten Werth für zuverlässiger halten zu sollen. Zu 115^m ergiebt sich nämlich die Seehöhe von Semettschino aus nachstehenden Daten:

Jahresmittel für 1880—1883.

	Breite	Seehöhe	Luftdruck	Temperatur	Feuchtigkeit
			mm	°	mm
Semettschino	53°30′	?	750,35	4,3	5,9
Tambow	52 44	118m,5	750,00	4,8	6,2

Eine Correction, wegen etwaiger Abweichungen der Jahresisobaren, wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Poljanki. Von den beiden Quecksilber-Thermometern, die Herr Tschekalin zu den Terminbeobachtungen benutzt, verblieb das eine das ganze Jahr über an der NE-Wand des unbewohnten Hauses, an der es im Mai 1882 befestigt worden war. Das zweite Thermometer befand sich in den Monaten Januar—April, sowie auch im December an der NW-Wand, wie es scheint, desselben Hauses. In den übrigen Monaten war es an der SW-Wand eines weiter vom Gehöft entfernten Gebäudes befestigt. Das zweite Thermometer diente hauptsächlich zu den 7^h und 9^h Beobachtungen, das erste wird dagegen, wenigstens in der wärmeren Zeit, hauptsächlich zu den 1^h Beobachtungen benutzt. Gehäuse, von der Form des im October 1880 verbesserten, dienen zum Schutz jedes der beiden Thermometer.

Wolsk. In den letzten Tagen des August gerieht das Haarhygrometer in Unordnung, so dass es dem Central-Observatorium zur Reparatur zugestellt werden musste. Im Austausch gegen dieses Instrument erhielt die Station im September ein neues aus dem Central-Observatorium. Zur Verification seines alten Thermometers, in Réaumurgraden, stellte Herr Wolkow, während der Monate Mai und December, Vergleichungen an mit dem gegenwärtig zu den Temperaturbeobachtungen dienenden Thermometer Fuess. Die daraus sich ergebende Correction, durchschnittlich —0°,8 Réaumur bei allen Temperaturen, ist insofern von Interesse, als das erwähnte Thermometer zu den Beobachtungen aus den Jahren 1860—1865 in Wolsk gedient hatte, die bei der Bearbeitung der „Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches von H. Wild“ benutzt worden sind.

Katharinenstadt. Eine vollständige Serie, durch Vermittlung des Central-Observatoriums von der Navigationscommission beim Ministerium der Communication angeschaffter meteorologischer Instrumente, dient in Katharinenstadt seit dem September 1882 zu regelmässigen meteorologischen Beobachtungen, mit deren Ausführung der Verweser der dort eingerichteten hydrographischen Station, Herr Ingenieur A. Batalin, betraut ist. Ueber die Aufstellung der Instrumente in der am niedrigen linken Wolgaufer gelegenen Stadt, fehlen uns einstweilen noch die nöthigen Daten. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid № 109, dessen Angaben nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt worden sind:

$$C = + 0{,}1 - 0{,}139\ t.$$

Ausserdem wurden noch folgende Correctionen berücksichtigt: $-0^{mm},2$ bei 750^{mm}, $0^{mm},0$ bei 760^{mm}, $0^{mm},0$ bei 770^{mm}, $-0^{mm},1$ bei 780^{mm}. Herrn Batalin's Angaben zufolge, beträgt die Höhe des Aneroides 17^m über dem Niveau der Ostsee.

Teheran. Der Arzt der Kaiserlich-Russischen Mission zu Teheran, Herr Dr. Tscherepnin, begann am 1. December 1883 regelmässige meteorologische Beobachtungen anzustellen, an Instrumenten, die er auf eigene Kosten, durch Vermittlung des Central-Observatoriums bezogen hatte. Von diesen Instrumenten wurde das Aneroid № 204 Naudet später als die übrigen aus St. Petersburg nach Teheran abgeschickt, so dass es dort am 1. December jedenfalls noch nicht angekommen sein konnte. Die am 1. December beginnenden Luftdruckbeobachtungen müssen daher wohl an einem andern Aneroid angestellt worden sein, zumal die, bei der Berechnung, benutzten Correctionen ganz andere sind, als die für № 204 im Central-Observatorium bestimmten. In Erwartung hierauf bezüglicher Mittheilungen, haben wir die Luftdruckbeobachtungen vorläufig unberücksichtigt gelassen. Die absolute Höhe von Teheran wird in der Abhandlung des General-Majors Stebnitzkij: „Ueber die geographische Lage und die absolute Höhe der Stadt Teheran“ zu 3714 Fuss = 1132^m angegeben.

Nishne-Embenskoe. Wegen der, auf Allerhöchsten Befehl, zu erfolgenden Aufhebung der Festung Nishne-Embenskoe, war der Oberarzt des Militair-Lazarethes, Herr Dr. Sferin genöthigt, diesen Ort zu verlassen. Vor seiner Abreise, und zwar im September 1883, hatte er, mit Genehmigung des Central-Observatoriums. die diesem gehörigen Instrumente nach der, etwa 270 Kilometer von Nishne-Embenskoe entfernten Festung Uilskoe abgeschickt, da der Oberarzt des dortigen Militair-Lazareths, Herr Dr. Lawrow, die Ausführung meteorologischer Beobachtungen übernehmen wollte. Von den vermuthlich noch bis zum September fortgesetzten Beobachtungen des Herrn Sferin, hat das Central-Observatorium, ungeachtet seiner Aufforderung, das etwa vorhandene Material ihm vollständig zuzustellen, bloss diejenigen für die ersten 4 Monate des Jahres 1883 erhalten. In der Zeit vom 5. bis zum 13. April musste die, durch einen Sturm beschädigte, kleine Windfahne mit dem Stärkemesser einer Reparatur unterzogen werden, während welcher die bezüglichen Beobachtungen an einer gewöhnlichen Windfahne angestellt wurden.

Uralsk (Muster-Forstei der Steppe). Die Militair-Oekonomie-Verwaltung des Ural-Kosakenheeres hatte die Mittel bewilligt, vermöge welcher, in der zweiten Hälfte des Jahres 1883, eine meteorologische Station bei der, etwa 60 Kilometer nordöstlich von der Stadt Uralsk belegenen Muster-Forstei der Steppe begründet werden konnte. Die dazu erforderlichen Instrumente, darunter jedoch weder ein Barometer, noch auch ein Aneroid, wurden durch Vermittlung des Central-Observatoriums dem Verweser der Muster-Forstei, Herrn M. Ssawitsch, zugestellt; dieser wies ihnen sodann zweckentsprechende Plätze bei der Forstei an. Daselbst erhielt die normal construirte Psychrometerhütte ihren Standort am Nordabhange einer der Erhebungen des Obschtschij-Ssyrt, an deren Fusse das meist wasserlose Bett des Flüsschens Werbowaja sich hinzieht. In der Hütte befindet sich das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer $3^{m}2$ über dem Erdboden. An ihrer offenen, nach Nord gerichteten Seite ist ein Stab, mit der daran befestigten Windfahne, angebracht. Die letztere, deren Abstand vom Erdboden $5^{m}9$ beträgt, nimmt hier eine dominirende Position ein. Das der Psychrometerhütte zunächst gelegene Haus ist 107^{m} von ihr entfernt. Nahe bei der Hütte ist der Regenmesser an einem Pfahl, $1^{m}0$ über dem Erdboden, befestigt. Die Aufsicht über die Station hat Herr Ssawitsch übernommen, während die Beobachtungen selbst von Herrn Wyschinskij, der früher in Weliko-Anadolsk als Beobachter functionirte, angestellt werden.

Ssaran-paul. Herr K. Nossilow, Theilnehmer an der von der Kaiserlich-Russischen Geographischen Gesellschaft unternommenen Expedition zur Erforschung des nördlichen Ural, wendete sich an das Central-Observatorium mit der Bitte, ihn bei der Begründung einer meteorologischen Station im Kreise Beresow unterstützen zu wollen. Daraufhin versah das Observatorium, aus eigenen Mitteln, die einzurichtende Station mit einer vollständigen Serie meteorologischer Instrumente, die leider jedoch nicht alle in unversehrtem Zustande den Ort der Bestimmung erreicht haben. Denn sowohl das Barometer als auch das Aneroid, die Herr Nossilow auf seiner Reise selbst mit sich führte, wurden beim Uebersteigen des Ural, durch den schlechten Fahrweg, total verdorben. Die übrigen Instrumente waren bereits seit einigen Monaten in Russ-paul zu, wenn auch nicht ganz zuverlässigen Beobachtungen benutzt worden, eh' Herr Nossilow, durch unvorhergesehene Zwischenfälle unterwegs zu wiederholten Malen aufgehalten, im Juli 1883 in jenem Orte anlangte. Russ-paul, wo die Beobachtungen bis zum December angestellt wurden, liegt am Einfluss der Ssukerja in die Ssygwa, etwa $1\frac{1}{2}$ Kilometer westlich von dem Orte Ssaran-paul entfernt, zu welchem die Instrumente im December übergeführt wurden. Ueber die Aufstellung der letzteren in Russ-paul schreibt uns Herr Nossilow bloss allgemein, dass dieselbe seit dem August den Anforderungen der Instruction entsprochen habe. In Ssaran-paul befindet sich die Station auf dem ansteigenden rechten Ufer der Ssygwa, etwa 10^{m} über dem mittleren Niveau dieses Flusses. Auf einer offenen Anhöhe, nahe bei dem Standquartier der Station, ist hier eine nach den Entwürfen des Central-Observatoriums construirte Psychrometerhütte errichtet worden, in der sich die Thermometer und das Haarhygrometer befinden. Da die Windfahne «bei der Psychrometerhütte» aufgestellt sein soll, so ist anzunehmen, dass sie eine dominirende Position einnimmt. Ssaran-paul liegt, etwa 40 Kilometer östlich von den Bergketten des Ural entfernt, in einer hügligen Gegend. Es muss sehr auffallen, dass die Minima der Temperatur in den Monaten November und December, sowie auch das Mittel der Temperatur im December um 10—20° niedriger sind als in Obdorsk, Beresow und Bogoslowsk. In der Meinung, dass dieser merkwürdige Umstand irgend einem Missverständniss zuzuschreiben ist, schliessen wir das Temperatur-Mittel für den December einstweilen aus, bei der Publication des Résumés.

Molitowka. Auf Verfügung des Chefs der Wolga-Navigationscommission wurde die hydrographische Station beim Dorfe Molitowka und damit zugleich auch die meteorologische Station, im August 1883 nach Wassil-Ssursk übergeführt.

Wassil-Ssursk liegt an der Einmündung der Ssura in die Wolga, am rechten, hier terrassenförmig ansteigenden Ufer des letzteren Flusses. Da das Centrum zugleich auch den niedrigsten Theil der Stadt bildet, und deren Häuser überhaupt auf ansteigendem Terrain erbaut sind, so wählte Herr Ingenieur Akoronko — derselbe hatte wie in Baluschewy-Potschinki und Molitowka, so auch hier wiederum die Leitung der Station übernommen — einen schon ausserhalb der Stadt Wassil-Ssursk und nahe bei der höchsten Erhebung des Wolga-Ufers belegenen Ptatz, zur Aufstellung der Instrumente. Hier befindet sich auch die normal construirte Psychrometerhütte in einem ziemlich offen gelegenen Garten, mit noch jungen und niedrigen Obstbäumen, an welchen sich nach 3 Richtungen hin, zumeist den Abhang hinab, benachbarte Gärten schliessen. Nur nach Süd hin, zu der dort durch eine Birkenallee vorüberführenden Land-

strasse fehlen die Gärten. In der Psychrometerhütte ist das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer, 3^{m},4 über dem Erdboden befestigt und an ihrer Südseite der Regenmesser, jedoch so hoch, nämlich 5^{m},0 über dem Erdboden, dass sein oberer Rand die Nordseite überragt. Den Standort der Windfahne bildet die Spitze eines neben der Hütte errichteten 11^{m},1 hohen Mastes. Das Barometer Fuess № 109 befindet sich in dem, von einem Wächter bewohnten Bauernhause, zu welchem der erwähnte Fruchtgarten gehört. Sein Nullpunkt ist hier, den Nivellements der Wolga-Navigitionscommission zufolge, 63,3 Faden = 135^{m},0 über dem Meeresniveau befestigt. Ende August, gleich beim Beginn der Beobachtungen in Wassil-Ssursk, zerbrach das zum Regenmesser gehörige graduirte Glas, doch konnte es, schon einige Wochen darauf, durch ein neues aus dem Central-Observatorium ersetzt werden. Um in der Zwischenzeit die Niederschlagsmessungen nicht zu unterbrechen, goss Herr Akoronko die, für je einen Tag im Regenmesser angesammelte Wassermenge jedesmal in eine besondere Flasche, die er sorgfältig verkorkte, und bis zur Ankunft des neuen Messglases aufbewahrte.

Kostroma. Der Director der Realschule zu Kostroma, Herr Staatsrath W. P. Bulgak, verschrieb sich eine vollständige Serie im Central-Observatorium verificirter meterologischer Instrumente, an denen die Lehrer der Realschule seit dem 15. Juli 1883 regelmässige Beobachtungen anstellen. Von diesen Instrumenten wurde das Psychrometergehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in einem halbrunden Vorbau an der NE-Seite des steinernen, dreistöckigen Schulgebäudes 5^{m},2 über dem Erdboden befestigt. Um das Gehäuse hier vor Strahlungseinflüssen nach Möglichkeit zu schützen, ist der erwähnte Vorbau nach NE und E hin geschlossen und bloss nach N offen. Vor der NE-Seite des Schulgebäudes, ungefähr je 35^{m} von diesem und ebenso weit von einander abstehend, befinden sich 2 Schuppen mit Windfahnen auf den Dächern. Der eine von diesen, je 9^{m},9 über dem Erdboden befestigten Apparaten ist höchst wahrscheinlich die, mit den übrigen Instrumenten zugleich, aus dem Central-Observatorium bezogene kleine Windfahne mit einem Stärkemesser zu 8 Stiften. Zwischen den Schuppen und dem Hauptgebäude ist der Regenmesser 4^{m},6 über dem Erdboden befestigt. Das im Central-Observatorium gefüllte Barometer Fuess № 119 wurde von dem Lehrer der Realschule, Herrn Butjagin, nach Kostroma transportirt. Daselbst erhielt es seinen Standort im Gebäude der Realschule, 4^{m},5 über der Basis dieses Gebäudes. Im Kataloge des Generalstabes ist nun angegeben, dass die Höhe der Basis beim Glockenthurme der Kathedrale zu Mariä Himmelfahrt (Успенскій соборъ) in Kostroma 335,8 Fuss = 102^{m},4 über dem Meeresniveau betrage. Ein Nivellement zwischen der Realschule und der Kathedrale würde somit zur Ermittelung des absoluten Höhenwerthes für den Befestigungspunkt des Barometers führen.

Jaroslawl. Im Juli 1883 wurde die hydrographische Station zu Jaroslawl und damit zugleich auch die meteorologische Station nach Jurjewez-Powolskij übergeführt. Wie uns Herr Ingenieur Koslowskij nachträglich mittheilt, basirt der in den Annalen von 1881 und 1882 aufgeführte absolute Höhenwerth, im Betrage von 101^{m},8 auf einem genauen Nivellement, das zwischen dem Standort des Aneroides № 110 in Jaroslawl und einem bekannten Fixpunkt an der Wolga ausgeführt worden ist.

Totma. Dem Lehrer der Naturwissenschaften am Seminar zu Totma, Herrn I. W. Budrin, waren auf sein Anerbieten, die Ausführung regelmässiger meteorologischer Beobachtungen übernehmen zu wollen, die dem Central-Observatorium gehörigen Instrumente der, seit dem November 1880 nicht mehr functionirenden Station in Welikij-Ustjug zur Verfügung gestellt worden, und gelangten diese Instrumente sodann, mit Benutzung der Dampferverbindung auf der Ssuchona, im Sommer 1883 in Totma an. Daselbst wurden sie bei dem Lehrerseminar aufgestellt, um seit dem 1. August zu den Beobachtungen zu dienen, die von Herrn Budrin begonnen, jedoch nach dessen im October erfolgten Fortgange aus Totma, um eine andere Stelle, und zwar in Ssolikamsk, anzutreten, von seinem Nachfolger, Herrn W. E. Wwedenskij fortgesetzt werden. Die kleine Windfahne ist auf dem Dache des Seminargebäudes 13^{m},9 über dem Erdboden befestigt, woselbst sie, da dieses Gebäude eines der höchsten in Totma ist, eine dominirende Position einnimmt. An der Südseite des zum Seminar gehörigen Hofes ist eine Psychrometerhütte, mit den Thermometern und dem Haarhygrometer, die 3^{m},2 über dem Erdboden befestigt sind, aufgestellt. Nahe dabei ist der Regenmesser an einem Pfahl 2^{m},2 über dem Erdboden befestigt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das früher in Welikij-Ustjug benutzte Barometer Turretini № 38, dessen, von Herrn J. Mielberg im Sommer 1875 zu + 0^{mm},22 bestimmte, absolute Correction bei der Berechnung der Monatstabellen in Betracht gezogen ist.

Walaam. Im December 1883 verschied im Kloster zu Walaam der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Hierodiakonus Pamwo, dem wir eine langjährige Reihe, höchst sorgfältiger Beobachtungen zu verdanken haben. Sein äusserst zerrütteter Gesundheitszustand hatte ihn leider schon am 1. Januar genöthigt, die Beobachtungen einzustellen; doch werden dieselben, dank der Fürsorge des Klostervorstehers, Abt Jonathan, seit dem 1. Februar wieder fortgesetzt, und zwar von dem Novizen E. Matweew.

Wosnessenje. Auf die Initiative der für den Bezirk Olonez eingesetzten Verwaltungsabtheilung der Gesellschaft zur Hülfeleistung auf dem Wasser, war eine meteorologische Station bei der Anfahrt von Wosnessenje, am Ausfluss des Sswir aus dem Onega, begründet worden, und hatte daselbst der Chef der örtlichen Telegraphenstation, Herr Collegien-Assessor I. Fedorow, im November 1883 mit der Ausführung regelmässiger Beobachtungen begonnen. Die dazu erforderlichen Instrumente sind aus dem Central-Observatorium bezogen worden. Ein freier, etwa 85^{m} von den nächsten Baulichkeiten und Bäumen entfernter Platz dient in Wosnessenje zum Standort einer normalen Psychrometerhütte, in

der das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer 3,m2 über dem Erdboden befestigt ist, und eines 1,m8 hohen Pfahles, mit dem daran befestigten Regenmesser. Die kleine Windfahne befindet sich an der Nordseite der Psychrometerhütte 5,m2 über dem Erdboden. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 150, welches in Herrn Fedorow's Wohnung placirt ist und daselbst 40,m6 über dem Meeresniveau befestigt sein soll. Die im Central-Observatorium bestimmte absolute Correction des Barometers № 150, im Betrage von + 0,mm16, abgerundet zu + 0,mm2, ist bei der Berechnung der Monatstabellen berücksichtigt worden.

Birkenruh. Das Schulcollegium des Gymnasiums Kaiser Alexander II. zu Birkenruh, bei Wenden, hatte die Mittel bewilligt, vermöge welcher eine vollständige Serie, im Central-Observatorium verificirter Instrumente, zur Begründung einer meteorologischen Station bei dem genannten Gymnasium, angeschafft werden konnte. An diesen Instrumenten begann nun der Oberlehrer der Mathematik, Herr J. Treumann, im Februar 1883 Beobachtungen anzustellen, die wenn auch, während der Monate April und November, unterbrochen, doch bis zum Schluss des Jahres fortgesetzt wurden. Den theilweisen Ausfall der Beobachtungen im April — die Niederschlagsmessungen wurden nämlich auch in diesem Monat regelmässig angestellt — hatte eine Masernepidemie veranlasst, die im Pensionat des Gymnasiums ausgebrochen war. Als weitere Unregelmässigkeit ist noch hervorzuheben, dass die Abendbeobachtungen in der Zeit vom 5. Juli bis zum 21. August nicht um 9ʰp. sondern um 6ʰp. angestellt wurden und endlich auch, dass an dunklen Abenden, wo die auf dem Dache eines Hauses placirte Windfahne nicht gesehen werden konnte, die Windrichtung und Stärke, anstatt dieselben in solchen Fällen wenigstens angenähert durch Schätzung zu bestimmen, garnicht beobachtet wurden. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 122, dessen im Central-Observatorium zu — 0,mm09, bestimmte Correction, bei der Berechnung der Monatstabellen in Betracht gezogen ist. Die absolute Höhe von Birkenruh soll 86ᵐ betragen; es dürfte das wenigstens ein ganz guter Annäherungswerth sein, im Hinblick auf den Höhenwerth 355 Fuss = 108,m2, der im Generalstabskatalog für die Basis der lutherischen Kirche zu Wenden angegeben ist, wenn man dabei berücksichtigt, dass Birkenruh niedriger als die Stadt und einige Kilometer von derselben entfernt liegt. Eine Beschreibung der neuen Station fehlt einstweilen, ungeachtet sie uns schon bei der Eröffnung derselben in Aussicht gestellt wurde.

Nowaja-Alexandrija. Vom 1. September bis zum Schluss des Jahres 1883 wurden in Nowaja-Alexandrija, in Folge einer Erkrankung des Herrn Orlowskij, keine meteorologischen Beobachtungen angestellt. Am 31. Juli war das Barometer Herrmann № 1, und einige Tage zuvor ein zweites, in Warschau reparirtes Barometer, nämlich Turettini № 46, aus dem Pavillon in die Wohnung des Herrn Orlowskij übergeführt worden. Herr Rykatschew, der im Juli die Station inspicirte, hatte diese Ueberführung in Vorschlag gebracht und, hinsichtlich des Barometers Turettini sogar selbst beaufsichtigt. Zu den Terminbeobachtungen diente im Jahre 1883, wie auch früher, das Barometer Herrmann № 1, dessen Nullpunkt im Pavillon vom 1. Januar bis zum 31. Juli 136ᵐ, und sodann in Herrn Orlowskij's Wohnung 144ᵐ über dem Meeresniveau befestigt war. Ueber die ungünstige Aufstellung der Thermometer und der Windfahne, haben wir die bezüglichen Daten aus Herrn Rykatschew's Reisebericht bereits in der Einleitung zu den Annalen von 1882 mitgetheilt.

Ljublin. Beim Knabengymnasium zu Ljublin begründete dessen Director, Herr Staatsrath N. G. Ssengalewitsch, im April 1883 eine meteorologische Station, deren Instrumente jedoch, mit Ausnahme einer im October desselben Jahres aus dem Central-Observatorium bezogenen kleinen Windfahne, nicht verificirt sind. Die beiden Thermometer, die zu den Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen dienen und aus Warschau stammen, woselbst sie bei dem Mechaniker der Universität gekauft wurden, sind in $^1/_{10}$ Celsiusgrade getheilt; bei einer im December 1883 ausgeführten Nullpunktsbestimmung ergab sich für beide Thermometer, die von uns bei allen Temperaturen berücksichtigte Correction — 0°,1. Zur besseren Aufstellung der Thermometer, die an einem Fenster befestigt zu sein scheinen, beabsichtigte man eine Psychrometerhütte zu erbauen — allein wir wissen nicht, ob dieser Plan schon ausgeführt ist. Der cylindrische Regenmesser, gleichfalls in Warschau gekauft, hat eine ebenso grosse Auffangsfläche, wie die in der Werkstatt des Central-Observatoriums angefertigten, entsprechenden Apparate, indem der Durchmesser dieser Auffangsfläche 252ᵐᵐ beträgt. Das dazu gehörige kelchförmige Messglass hat in seinem oberen Theile eine Auffangsfläche von 48ᵐᵐ Weite. Seine augenscheinlich empirisch bestimmten Theilstriche, von denen je 2 benachbarte eine Wasserschicht von 50 Cubikcentimetern fassen, stehen oben um 27,mm5, und unten, wo das graduirte Glas schmäler wird, um 30ᵐᵐ von einander ab. Somit entspricht also dem Abstande zweier benachbarten Theilstriche eine Regenhöhe von 1ᵐᵐ. Die Windfahne, Anfangs eine gewöhnliche, seit dem 14. October jedoch die mit einem Stärkemesser zu 8 Stiften versehene, aus dem Central-Observatorium, ist auf dem Dache des Gymnasialgebäudes 21,m3 über dem Erdboden befestigt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient ein Quecksilberbarometer mit 7ᵐᵐ weitem Rohr. Da die absolute Correction dieses Instrumentes unbekannt ist, so wurde sie bei der Berechnung der Monatstabellen = 0,mm0 gesetzt. Die absolute Höhe des Barometernullpunktes im Gymnasium zu Ljublin ist in den Monatstabellen zu 609 Fuss = 185,m6 angegeben, während wir dem Generalstabskatalog für die Höhe der Basis beim Glockenthurm der katholischen Kathedralkirche den Werth 628,5 Fuss = 191,m6 entnehmen. Dabei erklärt sich die, übrigens nicht sehr bedeutende Differenz zwischen diesen beiden Höhenwerthen, wohl durch Unebenheit des Terrains. Die Beobachtungen an den vorstehend beschriebenen Instrumenten wurden im Jahre 1883 von dem Lehrer der Physik, Herrn Julian Doborshinskij, ausgeführt. Nach-

dem derselbe in den Monaten April, Mai und Juni die Beobachtungstermine 10^h a., 4^h p., 10^h p., eingehalten hatte, vertauschte er sie, auf die Bitte des Central-Observatoriums, am 1. Juli gegen die vorschriftmässigen Termine 7^h, 1^h, 9^h. Da übrigens der 1^h Termin mit den Unterrichtsstunden im Gymnasium collidirt, so verlegte ihn Herr Doborshinskij vom September ab auf 1^h 30′ p.

Rowno. Auf die Initiative des Directors der Realschule zu Rowno, Herrn Staatsrath Dsjublewskij-Djubenko wurde aus den Mitteln der Schule eine vollständige Serie, im Central-Observatorium verificirter Instrumente angeschafft, an denen von Schülern, unter der Aufsicht des Directors, seit dem April 1883 regelmässige, meteorologische Beobachtungen angestellt werden. Zur Aufstellung des Zinkblechgehäuses mit den Thermometern und dem Haarhygrometer wurde eine Psychrometerhütte an die steinerne, zweistöckige Realschule angebaut; doch konnte das, wegen der Lage dieses Gebäudes, bloss in der Weise bewerkstelligt werden, dass die offene Seite der Hütte nicht nach N, sondern nach NNW schaut, und dadurch die Instrumente in ihren Angaben von den Strahlen der Abendsonne beeinflusst werden können. Der Regenmesser ist $3^m,4$ über dem Erdboden aufgestellt, ob frei oder geschützt, ist in der uns zugestellten Beschreibung der Station nicht erwähnt. Die kleine Windfahne befindet sich auf dem Dache des Hauptgebäudes 18^m über dem Erdboden. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 124, das von dem Lehrer der Physik an der Realschule, Herrn Kotljarewskij, aus St. Petersburg nach Rowno transportirt wurde. Im Central-Observatorium hatte sich die Correction dieses Instrumentes, im December 1882, zu $-0^{mm},04$ ergeben.

Melitopol. Die Stadt Melitopol liegt auf ebenem Terrain, am Fusse einer unbedeutenden Anhöhe und zugleich auch am Flusse Molotschnaja, dessen niedrige Ufer bisweilen im Frühjahr Ueberschwemmungen ausgesetzt sind. Die Strömung der, etwa 16 Kilometer südwärts von Melitopol, sich in einen Liman des Asowschen Meeres ergiessenden Molotschnaja ist so träge, dass man daraus und hinsichtlich der niedrigen Ufer bloss auf eine sehr geringe Erhebung des Terrains über dem Niveau des Asowschen Meeres schliessen kann. In dem geräumigen Hofe der unweit des Flusses belegenen Realschule, richtete deren Director, Herr K. O. Milaschewitsch, im Februar 1883 eine meteorologische Station ein, nachdem er zuvor, zu diesem Zwecke, eine vollständige Serie, im Central-Observatorium verificirter Instrumente angeschafft hatte. Eine, in dem erwähnten Hofe errichtete Psychrometerhütte dient zum Standort des Zinkblechgehäuses mit den Thermometern und dem Haarhygrometer, die darin $3^m,4$ über dem Erdboden befestigt sind. Nicht weit von der Hütte ist der Regenmesser, an einem besonderen Pfahl, $2^m,0$ über dem Erdboden befestigt. Die Windfahne befindet sich auf dem Dache des zweistöckigen Schulgebäudes, woselbst ihr Abstand vom Erdboden $12^m,9$ beträgt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Aneroid Naudet № 183, das in einem Schrank des physikalischen Cabinets so placirt ist, dass es während der Beobachtungen, nicht von der Stelle gerückt zu werden braucht. Die Angaben dieses Instrumentes sind, bei der Berechnung der Monatstabellen für 1883, nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt worden:

$$C = -2{,}19 - 0{,}089\ t.$$

Ausserdem wurden noch folgende Correctionen berücksichtigt: $0^{mm},0$ bei 740^{mm}, $-0{,}1$ bei 750, $+0{,}1$ bei 760, $-0{,}2$ bei 770, $-0{,}9$ bei 780. Die Ausführung der Beobachtungen an der Realschule zu Melitopol hat der Lehrer der Kosmographie, Herr N. Korshinskij übernommen, der dafür ein lebhaftes Interesse an den Tag legt.

Ekaterinoslaw. In der Stadt Orscha am Dnepr war bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1880 von der Navigations-Commission des Ministeriums der Communication eine meteorologische Station, mit Instrumenten aus dem Central-Observatorium, begründet worden, und hatte daselbst auch der Ingenieur, Herr J. Beber, Verweser einer hydrometrischen Station am Dnepr, wenigstens temporär, meteorologische Beobachtungen ausgeführt. Allein diese Beobachtungen wurden dem Central-Observatorium nicht zugestellt, weil, wie uns Herr Beber nachträglich mitgetheilt hat, die dabei eingehaltenen Termine nicht mit denen der Instruction übereinstimmten. Erst nachdem die hydrometrische Station, und mit ihr zugleich auch die meteorologische, in das sehr viel südlicher belegene Ekaterinoslaw übergeführt worden waren, begannen dort, und zwar im Mai 1882, regelmässige Beobachtungen um 7^h, 1^h, 9^h täglich, und wurden dieselben, unter Herrn Beber's Leitung, von Herrn A. Issakow angestellt. Ende Juni 1883 musste die Station abermals übersiedeln, und zwar diesmal nach Chersson, woselbst in Anbetracht der dort bereits functionirenden Station, die meteorologischen Beobachtungen bei der hydrometrischen Station überhaupt eingestellt wurden. In Ekaterinoslaw waren die Instrumente in der Nähe des Dnepr, an dessen hohem rechten Ufer aufgestellt gewesen. Die Psychrometerhütte befand sich hier in der Nähe einer Kirche, während die Windfahne, um ihr einen möglichst freien Standort zu verleihen, weiter abwärts und zwar unmittelbar am Abfall zum Flusse, $10^m,5$ über dem Erdboden befestigt war. Da Herr Beber in Ekaterinoslaw zuerst eine Wohnung in südöstlicher und hernach eine andere in nordwestlicher Richtung von der erwähnten Kirche bezogen hatte, so mussten auch der Regenmesser und das Aneroid, die nicht bei der Psychrometerhütte aufgestellt werden konnten, bei dem Umzuge mitgeführt werden. Für die absolute Höhe des zu den Luftdruckbeobachtungen dienenden Aneroides Naudet № 114, in beiden Wohnungen, welche somit also, trotz des Umzuges, die gleiche geblieben zu sein scheint, giebt Herr Beber den Werth 50^m an. Die Angaben des Aneroides wurden nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt;

$$C = -2{,}295 - 0{,}124\ t,$$

Als weitere Correctionen wurden noch benutzt: $0^{mm},0$ bei 750^{mm} + 0,4 bei 760, + 0,6 bei 770, + 1,0 bei 780. Die Psychrometerhütte, in der das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer $3^{m},1$ über dem Erdboden befestigt war, wich insofern von der Vorschrift ab, als ihre Nordseite einen Jalousie-Verschluss besass und der sonst freie Raum zwischen den Pfählen, theilweise durch einen Bretterverschlag versperrt war. Beides hatte sich augenscheinlich als nothwendige Vorsichtsmassregel erwiesen, da die Psychrometerhütte nicht bei der Wohnung des Beobachters aufgestellt werden konnte, und auf dem leicht zugänglichen Platz, den sie einnahm, die Instrumente sonst wohl der Neugier Unberufener ausgesetzt gewesen wären.

Lgow. Dank dem hohen und erfolgreichen Interesse, das der Ingenieur, Herr R. N. Ssaweljew, klimatologischen Fragen gegenüber bekundet, konnte im November 1883 eine meteorologische Station, bei der Eisenbahnstation von Lgow, begründet werden. Die dazu erforderlichen, im Central-Observatorium verificirten Instrumente hatte Herr Ssaweljew aus eigenen Mitteln angeschafft; auch war es ihm gelungen, für die Continuität der Beobachtungen Sorge zu tragen, indem sowohl seine Frau als auch sein Schriftführer bereit sind, ihn bei der Ausführung derselben zu vertreten, wenn Dienstpflichten seine Thätigkeit anderweitig in Anspruch nehmen. Auf einer Anhöhe zwischen dem Sseim und 2 kleineren Flüssen, etwa 7 Kilometer südlich von der Stadt Lgow gelegen, beherrscht die Eisenbahnstation gleichen Namens das sie umgebende Terrain, bis dieses sich in Abständen von 2 bis zu 6 Kilometern von ihr zu erheben beginnt. In nordöstlicher Richtung, wo das Flussthal des Sseim sich ausbreitet, wird dieses, etwa 6 bis 8 Kilometer von der Station, durch steil ansteigende Erhebungen abgegrenzt, die gegen 90^{m} über die Basis der letzterem emporragen. In den übrigen Richtungen beginnt das Ansteigen des Terrains schon nach 2 Kilometern, doch erreicht dasselbe dort eine weit geringere Höhe als nach NE hin. Von den Gebäuden der Eisenbahnstation bewohnt Herr Ssaweljew ein hölzernes, einstöckiges Haus, an dessen einer, ungefähr nach NE gerichteten Seite, eine geräumige Psychrometerhütte angebaut wurde. Da die letztere, durch die Vorsprünge des Hauses zum Theil schon gegen directe Sonnenstrahlen geschützt wird, genügte es, bloss die zumeist nach Ost gerichtete Seite durch eine Jalousiewand zu verkleiden, während die Westseite, ebenso wie die dem Wohnhaus gegenüberstehende, offen blieb. Das Dach der Hütte besteht aus doppelten, 10 Centimeter von einander abstehenden Holzplatten, die giebelförmig zusammengefügt sind. Inwendig, $0^{m},4$ von der Wand des Hauses und $2^{m},4$ vom Erdboden abstehend, ist das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer befestigt. Auf dem Boden unter der Hütte, der, wie auch der übrige angrenzende Hofraum, mit Steinen gepflastert ist, liess Herr Ssaweljew, 8 Centimeter hoch, Sand aufschichten. Der Regenmesser, ursprünglich auf dem Dache eines Schuppens befindlich, erhielt Anfang December einen viel günstigeren Standort auf einem $2^{m},5$ hohen Pfahl, inmitten eines freien Platzes, den Herr Ssaweljew eigens zu diesem Zwecke, durch Abhauen einiger Bäume in seinem Garten, geschaffen hatte. Die Windfahne ist auf dem Dache des Hauptgebäudes der Station, $12^{m},2$ über dem Erdboden befestigt, woselbst sie eine dominirende Position einnimmt; dass sie auf demselben Dache von zwei Flaggenstöcken überragt wird, dürfte kaum von irgend welchem Einfluss auf ihre Angaben sein. Um auch an dunklen Abenden, beim Hinaufleuchten mit der Laterne, deutliche Ablesungen machen zu können, wurde die Windfahne theilweise mit weisser Oelfarbe angestrichen. Zu den Luftdruckbeobachtungen diente im November und December 1883 das Aneroid Naudet № 202, dessen Standcorrection im Februar 1884, als die Station ein gefülltes Quecksilberbarometer aus dem Central-Observatorium erhielt, durch Vergleichung an Ort und Stelle, von neuem bestimmt werden konnte. Die dabei sich ergebende Abweichung, welche bloss $0^{mm},3$, gegenüber dem im Central-Observatorium, mit Berücksichtigung der Schwerecorrection für Lgow, ermittelten Werthe beträgt, haben wir, bei der Zusammenstellung der Monatsrésumés in Betracht gezogen, wobei denn die Luftdruckbeobachtungen überhaupt nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt wurden:

$$C = -3{,}5 + 0{,}027\,t.$$

Als weitere Correctionen wurden noch benutzt: $-0^{mm},1$ bei 750^{mm}, 0,0 bei 760, — 0,1 bei 770, — 0,3 bei 780. Das Aneroid stand im Cabinet des Herrn Ssaweljew, auf einem dort befindlichen Zeichentisch, woselbst seine Höhe ungefähr $164^{m},7$ über dem Niveau des Meeres betrug. Zur Berechnung dieses Werthes, hatte Herr Ssaweljew sich der Mühe unterzogen, die vorhandenen, darauf bezüglichen Daten, so sorgfältig als irgend möglich zu benutzen. Er begnügte sich daher nicht mit dem Profil der Eisenbahn, demzufolge der fragliche Werth 72,6 Faden = $154^{m},9$ betragen sollte, sondern führte auch selbständig ein Nivellement aus, bis zu einem Punkte, beim Orte Kotscheten, nahe bei Lgow, für welchen im Generalstabskatalog die Höhe über dem Meeresniveau angegeben ist. Das dort vorzufindende Signal war jedoch nicht mehr vorhanden, so dass Herr Ssaweljew sich genöthigt sah, den Punkt, wenigstens angenähert, nach einer Karte zu bestimmen. So erhielt er denn endlich, als Resultat dieses Nivellements, die absolute Höhe der Basis bei der Eisenbahnstation zu 80 Faden = $170^{m},7$, oder, da er das Mittel aus diesem Werthe und dem aus dem Profil hergeleiteten für richtiger hielt, zu $162^{m},8$. Hieraus ergab sich sodann, mit Berücksichtigung der relativen Höhe des Aneroides über dem Erdboden, die absolute Höhe dieses Instrumentes zu $164^{m},7$.

Liwny. Die meteorologische Station bei der Realschule zu Liwny verdankt ihre Begründung dem pädagogischen Rath dieser Schule, der in einer Sitzung den Ankauf im Central-Observatorium verificirter Instrumente beschlossen hatte. Die Ausführung der Beobachtungen übernahm der Lehrer der Physik, Herr M. Baluew, nachdem derselbe zuvor

eine Reise nach St. Petersburg unternommen hatte, um sich im physikalischen Central-Observatorium Rath's zu erholen, über die zweckmässigste Aufstellung und Benutzung der Instrumente, und ferner auch, um dort das Barometer Fuess № 133 in Empfang zu nehmen, das er sodann auf seiner Rückreise nach Liwny mit sich führte. Zur Aufstellung des Zinkblechgehäuses mit den Thermometern und dem Haarhygrometer, wurde im geräumigen Hofe der Realschule eine normale Psychrometerhütte, unter Herrn Baluew's persönlicher Leitung errichtet. Nahe dabei erhielt der Regenmesser seinen Standort an einem 2,m2 hohen Pfahl. Die Windfahne ist auf einer 3,m6 hohen Mauer befestigt, welche den Hof der Realschule von dem eines Nachbarhauses trennt. In der Richtung nach NW wird sie hier von dem zweistöckigen Schulgebäude überragt, auf dessen Dach sie jedoch im Frühjahr 1884 versetzt werden sollte. Der Beginn der Beobachtungen datirt vom November 1883. Die Angaben des Barometers Fuess № 133 wurden, bei der Berechnung der Monatstabellen ohne absolute Correction in Betracht gezogen, da diese, nach der Bestimmung im Central-Observatorium, bloss— 0,mm01 beträgt. Bezüglich der Seehöhe von Liwny findet sich im Katalog des Generalstabs angegeben, dass die Kugel auf dem Glockenthurme der Kasanschen Kirche 762,0 Fuss = 232,m3 über dem Meeresniveau befestigt ist. Es wäre somit noch die Höhendifferenz zwischen diesem Fixpunkt und dem Nullpunkt des Barometers zu ermitteln.

Die nun folgenden Bemerkungen beziehen sich auf die Stationen **Turkestan's**, deren Beobachtungen für das Jahr 1883, durch Vermittelung des Observatoriums zu Taschkent, bereits vollständig berechnet dem Central-Observatorium zugestellt, in diesem noch controllirt wurden, bevor sie der Publication übergeben werden konnten. In Namangan, Kopal, Aulie-Ata, Kasalinsk, Turkestan und Nukuss wurden die Beobachtungen bloss in den Monaten regelmässig angestellt, für welche die respectiven Daten in den Résumé's zu diesen Annalen aufgeführt sind.

Perowsk. Dem Umstande, dass ein anderer Beobachter an die Stelle des Herr Ssofijskij getreten war, müssen wohl die total untauglichen Feuchtigkeitsbeobachtungen für die Monate Juli und August zugeschrieben werden, zu deren eventuellem Ersatz durch entsprechende Haarhygrometerangaben, eine, gerade in diese Zeit fallende, grössere Lücke der letzteren sogar die Möglichkeit benommen hatte.

Taschkent (Seminar). Gegenüber den im Vorjahr begonnenen stündlichen Beobachtungen erscheint die, übrigens während der Sommermonate unterbrochene Fortsetzung derselben für das Jahr 1883, überhaupt weniger zuverlässig. Die sehr beträchtliche Anzahl darin enthaltener Datumsfehler (unrichtige Verwandlung des alten Styls in den neuen, oder Monate mit mehr Tagen, als der Kalender anzeigt), hätten wir, ohne die Vergleichung mit den entsprechenden Beobachtungen des Taschkenter Observatoriums, in einzelnen Fällen kaum mit Sicherheit corrigiren können. In den Sommermonaten wurde bloss um 7^h, 1^h, 9^h, und selbst dann lückenhaft, beobachtet.

Chodshent. Am 24. August 1883 muss vor der Abendbeobachtung ein bedeutendes Quantum Luft in das Vacuum des Barometers Fuess № 55 gerathen sein, da dessen Angaben seitdem ungefähr um 22^{mm} zu niedrig erscheinen, und somit total untauglich sind.

Karakol. Ueber die Aufstellung der Instrumente in Karakol (cf. Annalen von 1881) wird uns nachträglich aus Taschkent mitgetheilt, dass dieselbe in dem Garten bei Herrn Korolkows im Süd-Ost-Ende der Stadt belegenen Wohnung auf einem von Bäumen umgebenen Platze erfolgt war. Daselbst befindet sich nämlich eine normal construirte Psychrometerhütte, und sind innerhalb derselben die Thermometer, von aussen aber, und zwar an den beiden Ecken der Nordseite, respective der Regenmesser und die Windfahne befestigt. Die letztere beherrscht von diesem Standorte aus die denselben umgebenden Bäume, von denen der nächste etwa 9^m entfernt ist, während der Regenmesser, wenigstens mit seinem oberen Rande, über das Dach der Hütte hinausragt. Etwa 27 Kilometer in südöstlicher Richtung von der Stadt entfernt, zieht ein Bergrücken mit schneebedeckten Gipfeln sich hin, dessen Ausläufer bis auf 3 Kilometer sich der Stadt nähern und deren, von Süd nach Nord geneigtes Terrain, ungefähr um 120^m, überragen. Im Mai 1883 beginnen in Karakol Luftdruckbeobachtungen, zu deren Ausführung das im Central-Observatorium verificirte Aneroid Naudet № 137 dient. Die Angaben dieses Instrumentes wurden, bei der Berechnung der Monatstabellen, nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = + 1{,}09 - 0{,}097\, t - 0{,}014\, (750 - b).$$

Kopal. Seit dem Mai 1883 functionirt an diesem wichtigen Orte eine von der kriegstopographischen Section in Taschkent begründete meteorologische Station, deren aus dem Central-Observatorium bezogene Thermometer, danach zu schliessen, dass die Morgentemperaturen in den Sommermonaten die Abendtemperaturen um 4 bis 5 Grad Celsius überragen, keine günstige Aufstellung erhalten haben können. Ueber die Aufstellung der Instrumente überhaupt fehlen uns bisher die nöthigen Mittheilungen.

Nukuss. An den Instrumenten der im Mai 1881 eingegangenen früheren Station zu Nukuss begann der Arzt Blagoweschtschenskij im März 1883 von neuem meteorologische Beobachtungen anzustellen, die er bis zum September fortsetzte, worauf sie dann der Arzt Woskressenskij übernahm. Wie die Instrumente der somit neu begründeten Station aufgestellt sind, ist uns bisher nicht mitgetheilt worden.

Die Daten zu nachstehenden Mittheilungen, betreffend die in Tifliss controllirten und berechneten Beobachtungen **Kaukasischer** Stationen, sind uns von Herrn Director J. Mielberg zugestellt worden.

Mangliss. In Mangliss beginnen die Beobachtungen bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 1882 und zwar werden sie angestellt von Feldscherer-Schülern, welche dabei zu beaufsichtigen zuerst der Arzt Awdokow und sodann der Arzt Wsorow übernommen hatten. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient ein Barometer № 68, dessen Correction Herr Mielberg zu — $0^{mm},1$ angiebt. Die für die beiden in Réaumurgrade getheilten Thermometer I und II von denen II im September 1883 unbrauchbar wurde, angegebenen Correctionen sind folgende:

	bei 0° R.	bei 8° R.	bei 16° R.	bei 27° R.
Thermometer I	0°,00	+ 0°,10	+ 0°,02	+ 0°,14
Thermometer II	0°,00	+ 0°,16	+ 0°,28	+ 0°,08

Ein Paar Regenmesser nebst der dazu gehörigen Messflasche und die Windfahne nebst Stärketafel sind vom Tiflisser Observatorium geliefert worden. Die Auffangsfläche des Regenmessers beträgt 491,51 Quadrat-Centimeter, und entspricht einem Theilstrich des Messglases eine Regenhöhe von $0,7629^{mm}$. Die Daten über die Aufstellung der Instrumente fehlen in dem bezüglichen Jahresberichte des Tiflisser Observatoriums.

Temir-Chan-Schura. Für beide Thermometer des Psychrometers ergab sich im Januar 1883, bei einer von Herrn Kiefer ausgeführten Verification ihrer Nullpunkte ein gemeinsamer Correctionswerth im Betrage von — 0°,3. Derselbe ist bei der Berechnung der Monatstabellen berücksichtigt worden. Die Angaben des Aneroides wurden wie in den vorhergehenden Jahren nach dem Ausdruck $C = c - 0,118\ t$ auf 0° reducirt, wobei jedoch c nunmehr im Januar den Werth — $2^{mm},1$ und im December — $3^{mm},0$ besass.

Elissawetpol. Ueber diese Station äussert sich Herr Mielberg mit folgenden Worten: „Für Elissawetpol wurde „von uns das Haarhygrometer reparirt und beim Thermometer Г. Ф. О. № 118[II] die losgerüttelte Scala neu befestigt und „das bereits undurchsichtig gewordene Einschlussrohr im Inneren gereinigt. Die Correctionen blieben die früheren".

Prischib. Bei der in Tifliss vorgenommenen Controlle der Beobachtungen für die Station Prischib, wurden einige darin enthaltene Lücken nach den Beobachtungen der nahe gelegenen Station Ekaterinodar interpolirt. Die Beobachtungen der letzteren stellte uns jedoch das Observatorium zu Tifliss nicht zu.

Indem wir schliesslich zu den in **Hafenorten** eingerichteten meteorologischen Stationen übergehen, schicken wir voraus, dass die Mittel zur Controlle und theilweisen Berechnung der von diesen Orten einlaufenden Beobachtungen den damit betrauten Personen von dem hydrographischen Departement des Marineministeriums verabfolgt werden. Das letztere gewährt auch den meisten der Herrn Beobachter in den Hafenorten die Nutzniessung sogenannter Tagesgelder.

Simnjaja-Solotiza. Am 18. März war die Wand, an welcher das Barometer Turettini № 28 in Simnjaja-Solotiza befestigt ist, einer so heftigen Erschütterung ausgesetzt, dass dadurch das Thermometer-attaché zerbrach. Augenscheinlich muss bei dieser Veranlassung ein beträchtliches Quantum Luft in das Vacuum des Barometers eingedrungen sein, wenigstens scheint das aus den Vergleichungen mit den Barometerbeobachtungen in Archangelsk, sowie mit den Aneroidbeobachtungen, die in Simnjaja-Solotiza selbst angestellt wurden, deutlich hervorzugehen. Leider stellte Herr Tokmakow die Beobachtungen am Barometer № 28 nach dem 18. März zeitweilig ein, in der Meinung, dass dieselben, ohne die Angaben eines verificirten Thermometers attaché werthlos seien; vom Central-Observatorium eines anderen belehrt und inzwischen auch mit einem neuen verificirten Thermometer attaché versehen, setzt er sie jedoch seit dem 1. Juli 1883 wieder regelmässig fort. Am Aneroid Naudet № 60 wurde das ganze Jahr über um 7^h, 1^h, 9^h regelmässig beobachtet. Wenn wir, von den Angaben dieses Instrumentes, einerseits die vor dem 18. März und andererseits die nach dem 30. Juni mit den ihnen entsprechenden Barometerbeobachtungen zusammenhalten, so ergeben sich 2 verschiedene Standcorrectionen des Aneroides, nämlich — $10^{mm},94$ für die Zeit vor dem 18. März und — $15^{mm},64$ für die nach dem 30. Juni, während im September 1879, ebenfalls aus Vergleichungen mit dem Barometer № 28 hergeleitet, die Standcorrection — $9^{mm},34$ betrug. Da somit die Standcorrection in $3\frac{1}{2}$ Jahren sich bloss um $1^{mm},6$ geändert hat, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie in den darauf folgenden 3 Monaten nahezu um 5^{mm} grösser geworden sein soll. In der That widersprechen dem auch die Luftdruckbeobachtungen von Archangelsk; denn mit diesen verglichen erscheinen die, in Simnjaja-Solotiza in der zweiten Hälfte des Jahres 1883 abgelesenen Barometerstände um mindesten 4^{mm} zu niedrig, gegen die in der Zeit vom 1. Januar bis zum 18. März beobachteten. Bei der Berechnung der Standcorrection dürften demgemäss bloss die letzterwähnten Barometerstände Gültigkeit haben, aus denen, wie oben erwähnt, der fragliche Werth zu — $10^{mm},94$ berechnet wurde. Mit Zugrundelegung dieser Standcorrection und der früher im Central-Observatorium ausgeführten Verification des Aneroides Naudet № 60, haben wir dessen Angaben für die Zeit vom 18. März 1^h p. bis zum 1. Juli 7^h a. nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -10,94 - 0,090\ t - 0,036\ (b - 760).$$

Die Beobachtungen am Barometer Turettini № 28 sind durchweg mit der ursprünglichen Correction dieses Instrumentes (+ 0^{mm},4) versehen, obgleich sie für die zweite Hälfte des Jahres um 4 bis 5 Millimeter zu vergrössern gewesen wären. Wir haben das jedoch unterlassen, in der Hoffnung, dass eine, seitens des Central-Observatoriums in Aussicht genommene Inspicirung der Station Simnjaja-Solotiza, bald den genauen Werth der absoluten Correction ergeben wird, um welchen sodann die bezeichneten Barometerstände vergrössert werden müssten. Abgesehen von dem oben erwähnten constanten Fehler, zeigen die Luftdruckbeobachtungen in ihren täglichen Schwankungen während des ganzen Jahres 1883 eine durchaus befriedigende Uebereinstimmung mit Archangelsk.

Archangelsk. Am 6. December gerieth das Barometer Turettini № 40 in Unordnung, ohne dass Herr Sseljwerstow die Ursache davon ermitteln konnte. Zu den Terminbeobachtungen dient daher seit dem 7. December das Aneroid Naudet № 3, dessen Standcorrection Herr Lieutenant J. Spindler zu — 6^{mm},0 berechnet hat. Benutzt wurden zu dieser Berechnung Beobachtungen am Barometer, vor dessen Beschädigung, und die ihnen entsprechenden am Aneroid. Die Angaben des letzteren, für die Zeit vom 7. December bis zum Schluss des Monats, haben wir, mit Berücksichtigung der neuen Standcorrection und der ursprünglichen Verification des Instrumentes im Central-Observatorium, nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -6{,}0 - (t - 20)\ 0{,}07.$$

Im Sommer 1875 hatte Herr J. Mielberg die Standcorrection des Aneroides № 3 zu — 4^{mm},2 bestimmt (cf. Beilage I zum Jahresbericht des phys. Centr. Obs. für 1875 u. 1876).

Libau. Bei der Abendbeobachtung am 30. Mai fand Herr Quaas das Haar des Hygrometers, unten am Rädchen, in der Nähe des Holzpflocks, abgerissen; am folgenden Tage liess er es, mit den nöthigen Vorsichtsmassregeln, von einem örtlichen Mechaniker wieder befestigen.

Odessa. Seit dem März 1883 steht die Station in Odessa nicht mehr unter der Leitung des Professors Schwedow, sondern unter der des Professors A. W. Klossowskij, Verfasser mehrerer Abhandlungen meteorologischen Inhalts; die Beobachtungen wurden das ganze Jahr über, wie zuvor, von dem Correspondenten des phys. Centr. Obs., Herrn W. Stalewitsch, angestellt. Herr Klossowskij hat die Instrumentensammlung der Station um 3 selbstregistrirende Apparate, Barograph, Thermograph und Anemograph, von Hasler bezogen, sowie um ein Wagevaporometer und 2 Minimumthermometer, welch' letztere er sich durch Vermittlung des Central-Observatoriums verschaffte, bereichert und zu den gewöhnlichen Terminbeobachtungen, die übrigens an den bisherigen Instrumenten, seit dem September auch mit Benutzung des Anemographen, angestellt wurden, noch solche über atmosphärische Elektricität hinzugefügt. Die bloss geschätzten Windstärkegrade wurden, bei der Controlle der Beobachtungen im Central-Observatorium, verworfen, in Uebereinstimmung mit den einleitenden Bemerkungen zu den Annalen von 1881 und 1882. Ein Nivellement, das Herr Klossowskij ausführte, ergab dass die Cysterne des Barometers sich 65^{m},0 über dem Meeresniveau befinde, also nahezu eine Bestätigung des früher = 65^{m},3 gefundenen Höhenwerthes. Wegen einer so geringen Abweichung, glaubten wir, den letzteren, der seit einer Reihe von Jahren in den Annalen aufgeführt wird, nicht modificiren zu sollen. In der zweiten Hälfte des Jahres 1883 — eine genauere Angabe des Datums fehlt uns — füllte Herr Klossowskij das Barometer Г. Ф. О. № 26 von neuem mit Quecksilber, wobei er auch die Cysterne dieses Instrumentes, an deren oberem Theile sich ein Riss gebildet hatte, durch eine andere, vom Central-Observatorium ihm zugestellte, ersetzte. Einer sodann ausgeführten Verification zufolge, beträgt die Correction des Barometers nach der Neufüllung ebensoviel, wie vor derselben, also 0^{mm},0.

Ssewastopol. Nachdem wegen sehr beträchtlicher Lücken in den Beobachtungen von 1880 und 1881, diese in den bezüglichen Bänden der Annalen keine Aufnahme gefunden hatten, konnten die, in den beiden darauf folgenden Jahren, durchweg regelmässig, angestellten Beobachtungen wieder in extenso publicirt werden. Inzwischen war jedoch durch Umstellung und theilweisen Austausch der alten Instrumente gegen neue, der Charakter der Station verändert worden. Der Neubeginn der regelmässigen Beobachtungen datirt vom Mai 1881; angestellt werden dieselben an einer Serie zum Theil neuer Instrumente, die von der hydrographischen Section in Nikolaew, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, angeschafft worden sind. Von dem Inventar der im Mai 1880 eingegangenen Station wurden die Holzhütte, das Psychrometer und die Windfahne zur Begründung der neuen verwendet; neu hinzu kamen noch aus Nikolaew 1 Quecksilberbarometer, 1 Weingeistthermometer, 1 Haarhygrometer und 2 Regenmesser. Als Beobachter functionirt wiederum Herr Kapitän Ssolopow, dessen zeitweiliger Abberufung aus Ssewastopol die erwähnte Unterbrechung in der Beobachtungsreihe zugeschrieben werden muss. Die Wohnung, welche Herr Ssolopow vom Mai 1881 bis zum 1. August 1883 inne hatte, und bei der die Instrumente in dieser Zeit aufgestellt waren, liegt auf einer Erhebung, die fast alle übrigen Theile der Stadt überragt. Daselbst hatte die, inzwischen durch Ausbesserung wieder brauchbar gewordene Holzhütte der früheren Station ihren Standort inmitten eines geräumigen Hofes, auf dicht mit Rasen und einigen niedrigen Sträuchern bewachsenem Platze erhalten. Sie war mit ihrer offenen Seite nach Nord gerichtet und enthielt ein viereckiges Jalousiegehäuse, mit dem alten Psychrometer Geissler, dem neuen Minimum-Thermometer und dem neuen Haarhygrometer darinnen; der Abstand der Thermometerkugeln vom Erdboden betrug 3^{m},7.

An der Nordseite der Hütte, diese mit seinem oberen Rande überragend, war der Regenmesser 4^{m},4 über dem Erdboden befestigt. Unweit der Hütte stand ein Mast, an seiner Spitze, 16^{m},2 über dem Erdboden, die Windfahne tragend, die hier einen dominirenden Standort einnahm. Das in Nikolaew gefüllte Heberbarometer Г. Ф. О. № 89 — die frühere Station besass ein Barometer Parrot № 5 — war in der Wohnung des Herrn Ssolopow an einer Wand befestigt, woselbst die Höhe seines Nullpunktes, einem Nivellement zufolge, 63^{m},2 über dem Meeresniveau betrug. Am 1. August 1883 war Herr Ssolopow genöthigt, eine andere, bloss 139^{m} von der bisherigen entfernte Wohnung zu beziehen, und die Instrumente mit hinüber zu führen. Dabei nahm das Abbrechen und Wiederaufbauen der Hütte mehrere Tage in Anspruch, während welcher das Psychrometergehäuse mit den darin enthaltenen Instrumenten auf einem hölzernen Untergestell, 1^{m},5 über dem Erdboden, befestigt war. Seit dem 11. August befindet es sich wieder in der Hütte, deren Pfähle beim Wiederaufbauen, ebenso wie der Mast der Windfahne, etwas verkürzt werden mussten, weil die eingegraben gewesenen Theile derselben angefault waren. Die Bodenabstände der Thermometerkugeln und des, wie zuvor an der Hütte, befestigten Regenmessers sind daher etwas geringer geworden, indem sie respective 2^{m},9 und 3^{m},7 betragen. Ebenso ist der Abstand der Windfahne vom Erdboden geringer geworden, indem er nun bloss 15^{m},2 beträgt. Auch am neuen Ort ist die Hütte in einen Hof errichtet, der jedoch durch Baulichkeiten und Bäume beengt, weniger geräumig ist als der zuvor von der Station eingenommene. Der Mast mit der Windfahne ist zwischen der Hütte und einem Nebengebäude errichtet; er überragt die ihn umgebenden Gegenstände, darunter auch das nur wenig niedrige, nach NW belegene Hauptgebäude. Einem Nivellement zufolge, befindet sich das Barometer in Herrn Ssolopow's neuer Wohnung 60^{m},5 über dem Meeresniveau, also 2^{m},7 niedriger als zuvor. Zur Reduction der nach dem 1. August beobachteten Barometerstände auf das Niveau der früheren, haben wir sie daher um 0^{mm},3 vermindert. Die absolute Correction des Heberbarometers Г. Ф. О. № 89, die nicht genau bestimmt ist, wurde bei der Berechnung der Monatstabellen für den vorliegenden Jahrgang = 0^{mm},0 angenommen.

Noworossijsk. Seit dem 9. October nimmt die Elementarschule von Noworossijsk ein anderes Gebäude ein als zuvor; dasselbe ist zwar in der nämlichen Strasse mit dem alten Schulhause belegen, sein Terrain überragt aber das des letzteren um c. 13^{m}. Zugleich mit dem Inventar der Schule, mussten auch die meteorologischen Instrumente übergeführt werden. Anscheinend dieselbe Psychrometerhütte, die im September 1882 verfertigt worden war, ist nun beim neuen Schulhause, inmitten des sich an dieses schliessenden geräumigen Hofes errichtet. Die ebendaselbst 5^{m},4 über dem Erdboden befestigte Windfahne scheint, wegen der höheren Lage des Platzes, eine günstigere Aufstellung erhalten zu haben als früher (cf. Annalen von 1878). Der Regenmesser ist 3^{m},2 über dem Erdboden angebracht, ob von den ihn umgebenden Gegenständen beeinflusst oder nicht, wird in der uns übermittelten Beschreibung nicht hervorgehoben. Wie Herr Babak ferner berichtet, beträgt die Höhe des Barometers Turettini № 13 am neuen Ort 19^{m},8 über dem Meeresniveau. Da sie somit den im alten Schulgebäude innegehabten Standort um 16^{m},2 überragt, haben wir die vom 9. October bis zum Schluss des Jahres 1883 angestellten Luftdruckbeobachtungen, zur Reduction auf das Niveau der übrigen, um 1^{mm},6 vergrössert. Das im Vorjahr, mit Unterbrechungen, benutzte Haarhygrometer (cf. Annalen v. 1882) wurde im Juli 1883 durch ein neues ersetzt, das über Nikolaew der Station zugestellt, aus dem Central-Observatorium bezogen ist.

Poti. Auch die im vorliegenden Jahrgang der Annalen aufgeführten Barometerstände sind ohne absolute Correction berechnet worden; sie müssten daher noch um 0^{mm},5 vergrössert werden, (cf. Einleitung zu den Annalen v. 1882).

Batum. Der Platz, zu dem die Instrumente im Mai 1882 übergeführt worden waren, bildet den Hofraum bei dem neu erbauten Leuchtthurm von Batum. Die hier errichtete Psychrometerhütte unterscheidet sich von der früheren dadurch, dass, anstatt des ausgespannten Segeltuchs, eine doppelte Bretterwand ihre Südseite und Jalousieen die Ost- und West-Seite bilden. Sowohl die Psychrometerhütte als auch der nahe dabei an einem Pfahl 2^{m},4 über dem Erdboden befestigte Regenmesser sind an der Nordseite des Gehöfts aufgestellt, welches das Hauptgebäude, mit dem aus seiner Mitte emporragenden Leuchtthurme, umgiebt. Dagegen befindet sich die Windfahne, die auf dem Dache eines Nebengebäudes 6^{m},4 über dem Erdboden befestigt ist, südlich vom Hauptgebäude, dessen Thurm sie augenscheinlich überragt. In der That bezeichnet Herr Director J. Mielberg aus Tifliss, der im November 1883 nach Batum gereist war, um die Instrumente einer zweiten, daselbst von der Verwaltung der Wegecommunication begründeten, meteorologischen Station zu verificiren, und bei der Gelegenheit auch die Station beim Leuchtthurm in Augenschein nahm, den Standort der Windfahne hier als ungünstig, während er die Aufstellung der übrigen Instrumente, und ganz besonders die Lage der Psychrometerhütte, für eine gute hält. Eine Verification, welcher Herr J. Mielberg das im neuen Leuchtthurmgebäude befestigte Heberbarometer Г. Ф. О. № 102 unterzog, ergab als absolute Correction für dieses Instrument den Werth + 0^{mm},14. Da nun die in diesem und in dem vorhergehenden Bande der Annalen publicirten Luftdruckbeobachtungen von Batum ohne absolute Correction berechnet worden sind, so wären sie noch um + 0^{mm},1 zu corrigiren. Die Höhe des Barometers № 102 beträgt am neuen Standorte 10,5 Fuss = 3^{m},2 über dem Meeresniveau. In der bis zum Mai 1882 von Herrn Stabs-Kapitän Bao eingenommenen Wohnung, welche nicht beim alten Leuchtsignal, sondern in der Stadt selbst sich befand, betrug die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau 2,4 Faden = 5^{m},1. Beide Werthe sind von Herrn Bao durch Nivellements bestimmt worden.

Fort-Alexandrowskij. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen, die im Vorjahr für nicht ganz zuverlässig befunden wer-

den mussten, verdienen im Jahre 1883, wenigstens vom März ab, mehr Zutrauen. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 67, dessen Correction Herr M. A. Rykatschew im September 1881 zu — $0^{mm},02$ bestimmt hat.

Aschur-Ade. Am 6. Juli 1883 gerieht das Barometer Fuess № 61, das Herr Rykatschew im Sommer 1881 nach Aschur-Ade gebracht und dessen Correction er damals zu + $0^{mm},01$ bestimmt hatte, in Unordnung, so dass Herr Stytschinskij sich genöthigt sah, die Luftdruckbeobachtungen fortan bloss am Aneroid Naudet № 102 anzustellen. Dabei konnte jedoch die Standcorrection des letzteren Instrumentes, aus den regelmässigen Vergleichungen desselben mit dem Barometer № 61, die Herr Stytschinskij früher und noch unmittelbar vor dem 6. Juli ausgeführt hatte, von neuem berechnet werden, zu welchem Zwecke wir je 10 Vergleichungen für jeden der 7 ersten Monate des Jahres 1883 auswählten und dabei im Mittel den Werth — $2^{mm},81$ erhielten. Herr Rykatschew hatte im Juli 1881 für die fragliche Grösse den Werth — $0^{mm},42$ berechnet; die daraus resultirende Aenderung der Standcorrection des Aneroides muss jedoch bereits vor dem Januar 1883 erfolgt sein, da aus den Vergleichungen für die Monate Januar — Juli weder eine Abnahme noch eine Zunahme derselben zu ersehen ist. Mit Berücksichtigung der von uns berechneten Standcorrection haben wir daher die Aneroidbeobachtungen vom 7. Juli bis zum Schluss des Jahres 1883 nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}81 - 0{,}181\ t.$$

Die Correctionen wegen abweichenden Luftdrucks waren kaum zu berücksichtigen, da sie nach der ursprünglichen Verification des Aneroides im Central-Observatorium bloss $0^{mm},1$ und $0^{mm},0$ betragen.

Baku (Cap Bailow). Im October zerriss, während eines starken Windes, das Haar des Hygrometers, worauf der Beobachter ein neues Haar einspannte. Vermuthlich war das letztere zuvor entfettet worden, wenigstens scheint die gute Uebereinstimmung der Ablesungen am reparirten Haarhygrometer mit den, nach dem Psychrometer berechneten relativen Feuchtigkeiten, darauf hinzudeuten. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 15, dessen Correction Herr Rykatschew im Sommer 1881 zu — $0^{mm},04$ bestimmt hat. Das Barometer ist im Hospital, im Cabinet des Oberarztes, $11^{m},6$ unter dem Niveau des Oceans, an einer Innenwand, befestigt.

Wladiwostok. Im März trat an die Stelle des bisherigen Haarhygrometers, dessen Angaben schliesslich nicht mehr ganz zuverlässig waren, ein neues. Da die Ungenauigkeit des alten Haarhygrometers jedoch bloss auf einem constanten Fehler zwischen + 10% und 0% zu beruhen scheint, während die täglichen Schwankungen für regelmässige gehalten werden müssen, glaubten wir, namentlich im Hinblick auf das sehr geringe Beobachtungsmaterial für Ost-Sibirien überhaupt, die fraglichen Werthe und die nach ihnen berechneten absoluten Feuchtigkeiten doch publiciren zu sollen. In der zweiten Hälfte des März und in den darauf folgenden Monaten verdienen die Feuchtigkeitsbeobachtungen von Wladiwostok mehr Zutrauen als in den vorhergehenden $2^1/_2$ Monaten.

Alexandrowka. Consequentermassen dürfte die Station, nach ihrer Ueberführung im October 1882, nicht mehr Alexandrowka, sondern Korssakowskaja-Sslobodka genannt werden. Die Entfernung beider Orte von einander beträgt jedoch bloss 2 Kilometer, und, da abgesehn davon, sonst eine Verwechslung mit der Station Korssakowskij-Post, im südlichsten Theile der Insel Sachalin, kaum zu vermeiden wäre, glaubten wir, den Namen Alexandrowka beibehalten zu sollen.

Kola. Die Luftdruckbeobachtungen des Herrn Chochlow wurden in den Annalen von 1878 — 1882 aus dem Grunde nicht publicirt, weil sie gegenüber denen von Vardö und Kem um c. 10^{mm} zu hoch erschienen. Es handelte sich dabei sowohl um die Angaben des Aneroides Naudet № 54 als auch um die des Barometers Turettini № 49, da dieselben bloss unbedeutend, im Durchschnitt etwa um 1^{mm} unter einander differirten. Inzwischen ist nun das hierbei augenscheinlich obwaltende Missverständniss durch Herrn H. Abels beseitigt worden, welcher im Sommer 1884 die Station in Kola inspicirte und dabei die Entdeckung machte, dass Herr Chochlow das Quecksilberbarometer nach dem Aneroid irrthümlicher Weise zu justiren pflegte, indem er das letztere für das Normalinstrument hielt. Nach der ausführlichen Instruction die das Central-Observatorium Herrn Chochlow brieflich ertheilt hatte und nach der ausdrücklichen Anfrage, ob die gute Uebereinstimmung zwischen Quecksilberbarometer und Aneroid nicht auf ein willkürliches Corrigiren der Angaben beider Instrumente zu reduciren sei, bleibt es unverständlich, warum Herr Chochlow, trotz seiner zahlreichen Briefe über diesen Gegenstand, seinen Irrthum selbst nicht aufklären konnte. Das Aneroid Naudet № 54 hat nun seine Standcorrection seit dem März 1876, wo dieselbe, mit Berücksichtigung der Schwerecorrection für Kola, — $3^{mm},96$ betrug, so sehr geändert, dass sie im Juli 1884 bereits den Werth — $12^{mm},37$ besass und somit in der That die Luftdruckbeobachtungen zu hoch erscheinen mussten; den letzteren Werth berechneten wir aus 36 vergleichenden Beobachtungen am Aneroid und dem in der zweiten Hälfte des Juli 1884 bereits richtig gehandhabten Quecksilberbarometer. Bei der Berechnung der hier publicirten Luftdruckbeobachtungen für das Jahr 1883 ist er bereits berücksichtigt worden, indem diese Beobachtungen überhaupt nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt wurden:

$$C = -12{,}37 - 0{,}080\ t + (760 - b)\ 0{,}026.$$

Mesen. Zur Begründung einer meteorologischen Station in Mesen, hatte das Central-Observatorium eine vollständige Serie, ihm gehöriger Instrumente, geliefert, während die örtliche Stadtverwaltung den, zur Aufstellung derselben erforderlichen Platz, auf einem Stück Weideland ausserhalb der Stadt, in zuvorkommendster Weise zur Verfügung stellte. Um das Fortbestehn der Station zu sichern, gewährt das Marineressort dem jeweiligen Beobachter die Nutzniessung von Tagesgeldern. Der erwähnte Platz, welcher von einem hohen Bretterzaun, mit darin befindlicher verschliessbarer Thür, umgeben wird, liegt nördlich von den niedrigen Häusern der Stadt, auf offenem und ebenem Terrain, das nach NE sehr allmälig zu steigen beginnt, während es sich südwestwärts ebenso allmälig neigt. Inmitten der Umzäunung ist eine Psychrometerhütte von normalen Dimensionen errichtet, worin das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer $3^m,3$ über dem Erdboden befestigt ist. Nahe dabei sind 2 Pfähle errichtet, der eine $8^m,5$ hoch mit der, an seiner Spitze befestigten Windfahne, der andere für den Regenmesser, welcher letztere an demselben $2^m,1$ über dem Erdboden befestigt ist. Seit der Eröffnung der Station, die vom 1. April 1883 datirt, wurden die Beobachtungen von Herrn A. Edemskij angestellt. In der Wohnung des letzteren, welche etwa $^1/_4$ Kilometer von der Umzäunung mit den Instrumenten entfernt liegt, hatte das, zu den Luftdruckbeobachtungen dienende Aneroid Naudet № 180 seinen Standort erhalten. Dasselbe diente bis zum Schluss des Jahres 1883, und sodann auch in der ersten Hälfte des Jahres 1884, allein zu den Terminbeobachtungen, seit dem Juli 1884 jedoch, zusammen mit einem Quecksilberbarometer, das Herr H. Abels nach Mesen gebracht hatte. Aus den uns bereits zugestellten Beobachtungen für die Monate Juli und August 1884, konnten wir daher die Standcorrection des Aneroides von neuem berechnen, wobei sich dieselbe zu $-7^{mm},15$ ergab, und, mit Berücksichtigung dieses Werthes, die Aneroidbeobachtungen für 1883 überhaupt nach folgendem Ausdruck auf 0° reduciren:

$$C = -7{,}15 - 0{,}070\,t.$$

Als weitere Correctionen wurden noch berücksichtigt: $-0^{mm},3$ bei 750^{mm}, 0,0 bei 760, — 0,2 bei 770, — 0,8 bei 780. Bei der ursprünglichen Verification des Aneroides № 180 im Central-Observatorium, hatte sich die Standcorrection, mit Berücksichtigung der Schwerecorrection für Mesen zu $-2^{mm},75$ ergeben.

Kronstadt. Nachdem Herr Kosmin im December 1882 bemerkt hatte, dass bei niedrigen Temperaturen der Quecksilberfaden des feuchten Thermometers sich theilte, ersetzte er am 1. Januar 1883 das bisherige Psychrometer durch ein anderes, in Réaumurgrade getheiltes von Krause, indem er als Correctionen dieses Psychrometers die von ihm bestimmten Nullpunktscorrectionen bei allen Temperaturen in gleicher Weise berücksichtigte. Sodann, und zwar vom 1. Juli ab, konnten die Terminbeobachtungen wieder an einem verificirten Psychrometer angestellt werden, das inzwischen durch Vermittelung des Central-Observatoriums für die Station in Kronstadt angeschafft worden war. Ferner ist zu berichten, dass der bisher benutzte Regenmesser, nach welchem die Regenhöhe in Theilen von Zollen zu bestimmen war, seit dem 1. Januar 1883 durch einen neuen ersetzt wird, dessen Messglass Theile von Millimetern angiebt. Schliesslich kam auch das Heberbarometer Krause № 88 an die Reihe der zu ersetzenden Instrumente, indem eine Trübung des kurzen Rohres, durch oxydirtes Quecksilber hervorgerufen, die Veranlassung bot, an die Stelle dieses Instrumentes, und zwar am 16. August, ein Marinebarometer in $^1/_{100}$ Zollen, das von Pastorelli in London fabricirt und mit der Nummer 228 versehen ist, treten zu lassen. Die absolute Correction des Marinebarometers, welche nicht im Central-Observatorium bestimmt ist, wird von Herrn Kosmin zu + 0,04 Zoll = $1^{mm},0$ angenommen. In der Zeit vom 26. Juni bis zum 16. August befand sich das Barometer Krause № 88 in einem andern Zimmer als zuvor, so dass sein Nullpunkt dort $6^m,7$ über den gewöhnlichen Standort desselben befestigt war. Entsprechend dieser Höhendifferenz haben wir die Luftdruckbeobachtungen vom 26. Juni bis zum 16. August um $0^{mm},7$ vergrössert. Der Nullpunkt des Marinebarometers ist in derselben Höhe, nämlich $16^m,2$ über dem Meeresniveau befestigt, in welcher sich der des Barometers Krause bis zum 26. Juni befunden hatte.

Leuchtthurm von Dagerort. Die Leuchtthürme von Dagerort, Filsand und Zerel, an welchen bereits seit einer Reihe von Jahren meteorologische Beobachtungen, Anfangs abweichend von der Instruction, in den letzten Monaten des Jahres 1879 jedoch, und seitdem überhaupt zu den vorgeschriebenen Terminen 7^h, 1^h, 9^h angestellt werden, erhielten jedenfalls vor dem Beginn des Jahres 1883, durch das hydrographische Departement Thermometer Geissler in Celsiusgraden, nach erfolgter Verification derselben im Central-Observatorium. Da diese Thermometer nun während des Jahres 1883 zu den Beobachtungen der Lufttemperatur dienten, und, hinsichtlich des Luftdrucks, bei der im Central-Observatorium angestellten Vergleichung der bezüglichen Angaben mit den entsprechenden Luftdruckbeobachtungen für Baltisch-Port, Pernau und Windau, eine im Allgemeinen recht günstige Uebereinstimmung erzielt wurde, so haben wir uns veranlasst gesehen, im vorliegenden Jahrgang der Annalen möglichst vollständige Résumés für Dagerort, Filsand und Zerel zu publiciren, gegenüber den bloss auf die Windbeobachtungen beschränkten Résumés der Jahrgänge 1877—1881. In den Annalen für 1882 hatten sogar die Windrésumés aus Gründen, die dort angegeben sind, keine Aufnahme gefunden. Die Lage von Dagerort im Westen Dagö's, von Filsand im Westen Oesels, und von Zerel auf der Südspitze von Oesel ist in meteorologischer Hinsicht wichtig genug, um die daselbst angestellten Beobachtungen nicht unbeachtet zu lassen.

In Dagerort dienten 1883, ausser dem erwähnten Celsiusthermometer, noch ein in $^1/_{100}$ Zolle getheiltes Barometer und eine Windfahne zu den Terminbeobachtungen. Die letzteren erstrecken sich auch auf Wellengang und besondere Erscheinungen, die in unsern Résumé's nicht berücksichtigt werden. An die Stelle des bisherigen Beobachters Igumnow, trat im Juni der Aufseher Trofimow. Die Basis des Leuchtthurms von Dagerort, der zur Vermeidung von Missverständnissen Ober-Dagerort zu benennen wäre, da es noch einen zweiten Leuchtthurm dieses Namens giebt, befindet sich 67^m,7 über dem Niveau des Meeres (cf. „Описаніе маяковъ etc.", изданіе 1883 года).

Leuchtthurm von Filsand. Zu den Beobachtungen dient hier ein Thermometer Geissler, aus dem Central-Observatorium bezogen, ein Barometer in $^1/_{100}$ Zollen, eine Windfahne, ein Fussstock und ein Regenmesser. Die Angaben des letzteren, über dessen Construction uns keine Mittheilungen vorliegen, scheinen Theile von Zollen auszudrücken. Ohne die nöthige Erklärung, mussten wir leider die Niederschlagsbeobachtungen von der Publication ausschliessen. Ferner blieben auch die Beobachtungen über Wellengang, Höhe des Wassers und besondere Erscheinungen unberücksichtigt. Die Basis des Leuchtthurms von Filsand befindet sich 6^m,4 über dem Niveau des Meeres.

Leuchtthurm von Zerel. Die hier im Jahre 1883 benutzten Instrumente sind folgende: ein Thermometer Geissler aus dem Central-Observatorium, zu den Lufttemperaturbeobachtungen bestimmt, ein Barometer in $^1/_{100}$ Zollen, eine Windfahne, ein Fussstock, ein Wasserthermometer und ein Regenmesser. Die Angaben des letzteren sind in der uns übermittelten Form absolut unbrauchbar, indem der Beobachter sie augenscheinlich, bald für ganze, bald für $^1/_{100}$ Zolle gehalten, und demgemäss in den verschiedenen Monaten verschieden notirt hat. Ausser den, in dem Résumé publicirten Beobachtungen und den unberücksichtigt gelassenen Niederschlagsmessungen, liegen uns noch Beobachtungen über Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und besondere Erscheinungen vor. Die Basis des Leuchtthurms von Zerel befindet sich 1^m,8 über dem Niveau des Meeres.

Windau. Das im Vorjahr nach Windau geschickte Haarhygrometer gerieth zu Anfang des Jahres 1883 in Unordnung, so dass das Central-Observatorium sich genöthigt sah, dieses Instrument gegen ein neues auszutauschen. Das letztere wird von Herrn Knappe seit Mitte September benutzt.

Dnestrowskij-Snak. Die, nach Herrn Palauchin's Fortgang, in der Zeit vom December 1882 bis zum Mai 1883, in Dnestrowskij-Snak angestellten Beobachtungen hielt die hydrographische Section in Nikolaew für so wenig zuverlässig, dass sie sich nicht dazu entschliessen konnte, dieselben dem Central-Observatorium zuzustellen. Dagegen verdienen volles Zutrauen die vom 1. Mai bis zum Schluss des Jahres 1883 von dem Stabs-Kapitän, Herrn A. Fridowskij, angestellten Beobachtungen, welche wir hier im Résumé publiciren. An die Stelle des bisherigen Haarhygrometers trat im Juli ein neues.

Otschakow. Die in den Annalen von 1882 aufgeführten Luftdruckmittel konnten bloss für die Monate Juli—December nach den Angaben des, in der ersten Hälfte des Jahres 1882 in Nikolaew reparirten, Barometers Kapeller № 1206, berechnet werden. Vor dem Juli 1882, und zwar schon seit dem Mai 1881, hatte ein Aneroid zu den Luftdruckbeobachtungen gedient, dessen Angaben jedoch mit den von Herrn Kompanion, durch Vergleichung mit dem Quecksilberbarometer bestimmten Correctionen dieses Instruments versehen worden waren, bevor sie zur Berechnung der Mittelwerthe für die Monate Januar—Juni 1882 verwendet wurden. Während des Jahres 1883 diente ausschliesslich das Barometer Kapeller zu den Luftdruckbeobachtungen, deren Mittelwerthe wir hier publiciren.

Kertsch. Eine Urlaubsreise und sodann die zeitweilige Uebernahme der Functionen eines stellvertretenden Gymnasialdirectors, nöthigten den Herrn Inspector Sastyrez, die Ausführung der Beobachtungen in den Monaten Juni—September, dem Lehrer der Physik, Herrn P. Uspenskij, zu übergeben. Da das bisher zu den Terminbeobachtungen benutzte Barometer in das physikalische Cabinet des Gymnasiums übergeführt werden sollte, was jedoch bis zum Schluss des Jahres 1883 nicht geschah, so wurde der meteorologischen Station ein neues Barometer von der hydrographischen Section in Nikolaew zugestellt, doch gelangte dasselbe leider in total unbrauchbarem Zustande nach Kertsch. Zum Ersatz des zerbrochenen Windstärkemessers (cf. Annalen von 1882), erhielt die Statiön im November 1883 einen neuen.

Leuchtthurm von Genitschesk. Seit dem October 1882 functionirt eine meteorologische Station beim Leuchtthurm von Genitschesk, nachdem die hydrographische Section der Schwarzmeerflotte die dazu erforderlichen, im Central-Observatorium verificirten Instrumente geliefert hatte. Die Ausführung der Beobachtungen übernahm der Kapitain Glisjan, doch musste er dieselben, durch anderweitige Verpflichtungen behindert, für die Zeit vom 1. Juni bis zum 1. November 1883 unterbrechen. In einem Abstande von 8^m ist nordöstlich vom Leuchtthurme eine, wenigstens den uns mitgetheilten Daten nach zu schliessen, normale Psychrometerhütte, und nicht weit von dieser, jedoch in grösserem Abstand vom Thurme, ein 8^m,5 hoher Mast mit der daran befestigten Windfahne errichtet. Augenscheinlich wird der Mast hier von dem Leuchtthurm überragt, so dass dieser bei WSW-Winden die Angaben der Windfahne beeinflussen muss. In der Psychrometerhütte befindet sich ein viereckiges Gehäuse aus Zinkblech-Jalousieen, mit den darin 3^m,0 über dem Erdboden befestigten Thermometern und dem Haarhygrometer. Der Regenmesser ist 2^m,0 über dem Erdboden angebracht, ob frei oder geschützt, darüber fehlen uns die nöthigen Daten. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Heberbarometer Г. Ф. О. № 94, dessen Angaben, ohne Berücksichtigung einer absoluten Correction, bei der Berechnung der Monatstabellen auf 0° reducirt wurden. Die Höhe des Barometers über dem Niveau des Meeres giebt der Beobachter zu 42 Fuss = 12^m,8 an.

Margaritowka. Während des Jahres 1883 stellte Herr Ssarandinaki die Niederschlagsmessungen an 2 Regenmessern an, dem bisherigen und einem neuen, den er im November 1882 aus dem Central-Observatorium erhalten hatte. Die hier im Résumé für Margaritowka aufgeführten Niederschlagsmessungen sind bloss den Angaben des neuen Regenmessers entnommen. Der letztere ist an der NW-Ecke der Psychrometerhütte, diese mit seinem oberen Rande überragend, 4ᵐ,9 über dem Erdboden befestigt.

Leuchtthurm von Ssuchum. Seit dem November 1882 functionirt, bei dem Leuchtthurm von Ssuchum, etwa 5 Kilometer von der Stadt gleichen Namens, eine von der hydrographischen Section der Hauptverwaltung der Schwarzmeerflotte neu begründete, meteorologische Station, nachdem die frühere, wohl an einer andern Stelle befindliche, bereits im Juni 1877 eingegangen war. Von den, im Central-Observatorium verificirten Instrumenten der neuen Station wurde das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer provisorisch in einer Psychrometerhütte mit Wänden aus Segeltuch, 3ᵐ,8 über dem Erdboden befestigt; für das Jahr 1884 ist die Errichtung einer normalen Psychrometerhütte bereits in Aussicht genommen worden. Der Platz, auf dem die Segeltuchhütte steht, ist jedenfalls mit Umsicht ausgewählt, da er sich etwa 20ᵐ von den nächsten Baulichkeiten, in dem geräumigen, zu dem Leuchtthurm gehörigen Hofe befindet. In dem letzteren ist auch der Regenmesser, und zwar an einem besonderen Pfahl 1ᵐ,5 über dem Erdboden befestigt. Die Windfahne befand sich bis zum August 1883 auf dem Dache eines zweistöckigen Gebäudes, bloss 14ᵐ westlich von dem, sie dort überragenden Leuchtthurme. Um sie jedoch günstiger zu placiren, wurde sie im August an der Spitze eines weiter entfernt vom Leuchtthurme errichteten, 6ᵐ,4 hohen Mastes befestigt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Heberbarometer Г. Ф. О. № 81, dessen Nullpunkt, den Daten in den Monatstabellen zufolge, 28 Fuss = 8ᵐ,5 über dem Meeresniveau befestigt sein soll. Die Correction des Barometers ist unbekannt und, bei der Berechnung der Monatstabellen, = 0 angenommen worden. Als Beobachter fungirt der Aufseher des Leuchtthurms, Herr Kanibolozkij.

Lenkoran. Die Höhe des Barometers Fuess № 56, nach dessen Ueberführung im November 1882, ergiebt sich, Herrn Egorow's Angaben zufolge, zu 22ᵐ,2 unter dem Niveau des Oceans, und zu 0ᵐ,4 unter dem Punkt, an welchem es von Herrn Rykatschew im früheren Schulgebäude befestigt worden war. Wie hoch über dem Erdboden die Instrumente am neuen Ort aufgestellt sind, reproduciren wir in der Uebersichtstabelle der comparirenden Stationen, und zwar ebenfalls in Uebereinstimmung mit den Angaben des Herrn Egorow, welche sich jedoch leider bloss hierauf beschränken, so dass uns noch immer eine genauere Beschreibung fehlt (cf. Annalen v. 1882).

Krasnowodsk. In den Jahren 1879 — 1882 waren die Beobachtungen, bei der 1876 begründeten Station zu Krasnowodsk, wiederholt längeren Unterbrechungen ausgesetzt, die sich meist über den grösseren Theil des Jahres erstreckten. Die weniger lückenhaften Beobachtungen für 1882 sind zugleich auch weniger zuverlässig als die früheren, und, hinsichtlich des Luftdrucks, total unbrauchbar; erst seit dem Juli 1883 functionirt die Station in jeder Hinsicht einwurfsfrei. Im April 1880 war die Sistirung der bloss wenige Monate früher von neuem begonnenen Beobachtungen dadurch herbeigeführt worden, dass ein Sturm die Psychrometerhütte niedergeworfen und dabei einige der darin aufgestellten Instrumente beschädigt hatte. Nach dieser Katastrophe waren fast alle Instrumente der Station in einem Verschlag abgestellt worden, von wo Herr M. A. Rykatschew sie im Sommer 1881 wieder hervorholte und theilweise zur Ausrüstung der von ihm neu begründeten Station verwendete. Die letztere befindet sich bei dem Militärhospital von Krasnowodsk, woselbst auf einem geräumigen Platze eine normale Psychrometerhütte und ein Pfahl für den Regenmesser, noch in Herrn Rykatschews Beisein, errichtet wurden. In der Psychrometerhütte ist das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer 3ᵐ,5 über dem Erdboden befestigt. Die kleine Windfahne, deren Stärkemesser zu 7 Stiften im December 1883 gegen einen solchen zu 8 Stiften ausgetauscht wurde, erhielt ihren Standort an der Spitze eines 8ᵐ,2 hohen Mastes, den Herr Rykatschew in der Nähe des Hospitals errichten liess. Hinsichtlich der Lage von Krasnowodsk findet sich eine ausführliche Beschreibung in der Einleitung zu den Annalen von 1876. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 74, welches im Juli 1883 wieder an derselben Stelle befestigt wurde, an der es im Sommer 1881 von Herrn Rykatschew befestigt worden war. In der ersten Hälfte des Jahres 1883 befand sich nämlich das Barometer an einem andern Ort, wohin es, aus Rücksicht auf die Bequemlichkeit des damaligen Beobachters, anscheinend im October 1882 versetzt worden war. Die Höhe des Barometers, an dem seit dem Juli 1883 eingenommenen Standort, hat Herr Rykatschew durch ein Nivellement zu 21ᵐ,3 unter dem Niveau des Oceans bestimmt; vor dem Juli befand sich der Nullpunkt dieses Instrumentes 4ᵐ,4 über dem nunmehrigen Befestigungspunkte. Bei der Berechnung der Luftdruckbeobachtungen brauchte die absolute Correction des Barometers nicht berücksichtigt zu werden, da deren Werth, nach Herrn Rykatschew's Bestimmung, bloss — 0ᵐᵐ,02 beträgt. Die Aufsicht über den jeweiligen Beobachter versieht, seit dem December 1882, der Oberarzt des Hospitals zu Krasnowodsk, Herr Collegienrath Iwanowskij.

Gurjew. Am 13. Juli 1882 hatte der Stabs-Kapitän, Herr Klykow, die Beobachtungen in Gurjew eingestellt, welche sodann erst im Januar 1883 von neuem beginnen, und, wenn auch in den ersten 6 Monaten äusserst lückenhaft, so doch späterhin regelmässiger angestellt werden. Um die Mittelwerthe, wenigstens des Luftdrucks und der Temperatur, einigermassen der Wirklichkeit entsprechend zu erhalten, haben wir die fehlenden Beobachtungen nach Astrachan, Nishne-Embenskoe und Fort-Alexandrowsk interpolirt, ehe wir zur Berechnung der Monatsmittel schritten.

Die Beobachtungen wurden im Jahre 1883 zuerst von dem Zögling der Navigationsschule, Herrn Banzekin, und sodann von diesem, in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Sselesnew, der vor Herrn Klykow Beobachter in Gurjew war, angestellt. Die Instrumente verblieben auf den nämlichen Plätzen, die sie, theils seit dem September 1878, theils seit dem Juni 1881 einnehmen. Leider wurde im Januar 1883 das feuchte Thermometer zerschlagen, was wir erst im Jahre 1884 erfuhren, so dass seitdem keine Feuchtigkeitsbeobachtungen in Gurjew angestellt werden konnten.

Boasta. Die Mittelwerthe der, seit dem October 1879 in Boasta regelmässig angestellten Luftdruckbeobachtungen wurden bisher in den Annalen nicht publicirt, weil sie, als Angaben eines Aneroides, neben den Barometerständen des nahen Astrachan, zu wenig genau erscheinen mussten. Gegenwärtig, wo eine mehrjährige Beobachtungsreihe vorliegt, deren Vergleichung mit Astrachan, auch hinsichtlich des Luftdrucks, eine äusserst befriedigende Uebereinstimmung erzielt hat, lässt sich mit Sicherheit angeben, dass die Standcorrection des, in Boasta benutzten Aneroides, Naudet № 87, sich bloss stätig in den einzelnen Jahren, und dabei nicht sehr bedeutend geändert hat, so dass wir uns hierdurch veranlasst sahen, im vorliegenden Bande der Annalen auch die Mittelwerthe des Luftdrucks, in gehöriger Weise corrigirt, der Veröffentlichung zu übergeben. Setzt man nämlich die Seehöhe, der jedenfalls niedrigen Insel Boasta gleich dem Niveau des $26^m,4$ unter dem Ocean befindlichen Kaspi-Spiegels, und vergleicht die, mit Benutzung dieses Höhenwerthes aufs Meeresniveau reducirten Luftdruckbeobachtungen mit den entsprechend reducirten für Astrachan, so ergiebt sich, dass die Standcorrection im November 1879 nahezu den im Central-Observatorium bestimmten Werth $-1^{mm},8$ besitzen musste, der sodann allmälig im negativen Sinne zunehmend, im Juni 1884 bis zu $-4^{mm},7$ gewachsen war, dass somit also, wenn z die Anzahl der Monate, vom November 1879 an gerechnet, bedeutet, die Zeitcorrection $-0{,}053\,z$ betragen müsse. Entsprechend den Resultaten unserer Vergleichung, und mit Benutzung der früher im Central-Observatorium bestimmten Temperaturcorrectionen, haben wir die Angaben des Aneroides Naudet № 87 nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -1{,}8 - 0{,}070\,t + (750 - b)\,0{,}02 - 0{,}053\,z.$$

Nikolaewsk am Amur. Gegenüber den Beobachtungen früherer Jahre, erscheinen die für 1882 publicirten Windstärkegrade, die so häufig zwischen 18 und 29, ja sogar 34^m pro Secunde schwanken, als durchaus unwahrscheinlich. Es ist daher wohl anzunehmen, dass Herrn Iwanow der Unterschied zwischen Beaufort'schen Einheiten und Metern pro Secunde nicht bekannt gewesen sein dürfte, als er dem Central-Observatorium mittheilte (cf. Einleitung zu den Annalen von 1882), die in seinen Beobachtungsbüchern verzeichneten Windstärkegrade seien Beaufort'sche Einheiten. Wir glaubten somit, die letzteren für das Jahr 1883 überhaupt nicht berücksichtigen zu sollen. Am 2. Juli 1883 übergab Herr Iwanow die meteorologischen Instrumente dem Chef der Telegraphenstation, Herrn E. Schönberg, welcher dieselben, mitsammt der Psychrometerhütte, zu seiner Wohnung, überführen liess. Bei dieser Gelegenheit wurde das Heberbarometer Turettini № 47 beschädigt und das Messglas zum Regenmesser zerschlagen, so dass die Luftdruckbeobachtungen seitdem bloss an einem unverificirten Aneroid, die Niederschlagsmessungen aber gar nicht mehr angestellt werden konnten. Im Hinblick auf die ziemlich befriedigende Uebereinstimmung der Aneroidbeobachtungen in Nikolaewsk mit den Barometerständen für Alexandrowka, wäre es immerhin möglich gewesen, die so wichtigen Luftdruckbeobachtungen doch benutzen zu können, wenn Herr Iwanow es leider nicht verabsäumt hätte, von Zeit zu Zeit Vergleichungen des Aneroides mit dem Barometer № 47 vorzunehmen. Nach Herrn Schönbergs Mittheilung befindet sich das Aneroid am neuen Ort $71' = 21^m,6$ über dem Niveau des Amur, also $3^m,3$ höher als das Barometer vor dem Juli befestigt war. Die Psychrometerhütte steht, nach ihrer Ueberführung, auf einem kleinen Platz, wo ihr Abstand von dem nächsten der, sie umgebenden Gebäude etwa 11^m beträgt. An der Spitze eines $12^m,2$ hohen Mastes, der neben einem Speicher errichtet, diesen um $0^m,5$ überragt, nimmt die kleine Windfahne seit dem Juli eine dominirende Position ein, indem sie von hier aus die ganze Stadt, mit Ausnahme der Kirche, beherrscht. Vom 1. October bis zum Schluss des Jahres 1883 stellte Herr Schönberg die Morgenbeobachtungen nicht um 7^h, sondern um 8^h an.

Leuchtthurm von Duë. Ausser den in den Annalen von 1874 und 1875 publicirten Beobachtungen für diesen Ort, sind beim Leuchtthurm von Duë auch in einigen der darauf folgenden Jahre, wenn auch sehr lückenhafte Beobachtungen angestellt worden. Regelmässig zu functioniren beginnt die Station jedoch erst wieder im Januar 1883, nachdem zuvor Herr Koschelew das Amt eines Aufsehers am Leuchtthurm zu Duë und damit zugleich die Ausführung der Beobachtungen übernommen hatte. Von der früheren, ziemlich vollständigen Serie meteorologischer Instrumente waren in der Zwischenzeit das Quecksilberbarometer, der Regenmesser, ein Thermometer und ein Aneroid total unbrauchbar geworden, und konnte die Windfahne, erst nachdem sie im Sommer 1879, bei einer von Wladiwostok aus unternommenen Inspection — eine solche findet fast in jedem Jahre statt — reparirt worden war, von neuem benutzt werden. Nachdem sodann auch ein zweites Aneroid in $^1/_{100}$ Zollen zum Ersatz des verdorbenen nach Duë gelangt war, konnte Herr Koschelew überhaupt noch folgende Instrumente zu seinen Beobachtungen benutzen: ein Quecksilberthermometer in 0°,2 Réaumurgrade und ein Weingeistthermometer in ganze Réaumurgrade getheilt, die erwähnte Windfahne, einen hölzernen Fussstock und ein Wasserthermometer. Ob von den Angaben dieser Instrumente, von denen wir die des Aneroides überhaupt nicht berücksichtigt haben, wenigstens die Temperaturbeobachtungen mit den entspre-

chenden, von den Herrn Reiseinspectoren aus Wladiwostok bestimmten Correctionen versehen worden sind, muss einstweilen unentschieden bleiben, da uns die Monatstabellen der Station Duë für das Jahr 1883, ohne die Originalbücher zugestellt worden sind. Ihren Standort erhielten die Thermometer, nebst dem Metallgehäuse, worin sie befestigt wurden, in einer, wie aus Wladiwostok berichtet wird, normal construirten Psychrometerhütte, etwa 8^m von der Wohnung des Aufsehers und noch weiter von dem Leuchtthurm selbst entfernt. Ein Stab, an dessen Spitze die Windfahne und dem unteren Ende eine zugehörige Trommel mit den Himmelsrichtungen angebracht sind, wurde im Sommer 1882 etwa 13^m von der Wohnung des Aufsehers in der Weise aufgestellt, dass die Windfahne sich dort nahezu in gleicher Höhe mit dem Leuchtsignal auf dem Thurme befindet. Für letzteres ist in der „Beschreibung der Leuchtthürme etc." (Описаніе маяковъ etc.) die Höhe zu 374 Fuss = $114^m,0$ über dem Niveau des Meeres angegeben, und, womit nicht im Widerspruch, die in den bezüglichen Berichten aus Wladiwostok enthaltene Mittheilung steht, laut welcher die Höhe des Aneroides in der Wohnung des Aufsehers zu 342 Fuss = $104^m,2$ über dem Meeresniveau bestimmt worden wäre. Was die Lage des Leuchtthurms von Duë und der zu ihm gehörigen Baulichkeiten anbetrifft, so befinden sich dieselben, unweit des südlicher und niedriger belegenen Postens gleichen Namens auf einem Plateau, welches nach der Westseite, zur Rhede von Duë hin steil abfällt, während es nach Ost hin von einem hohen Bergrücken geschützt wird.

Leuchtthurm von Skryplew. Bei dem Leuchtthurm von Skryplew, auf der Insel gleichen Namens, unweit Wladiwostok im stillen Ocean gelegen, stellt der Aufseher, Herr F. Degtjarew, seit dem December 1876, jedoch mit Unterbrechungen, meteorologische Beobachtuugen an, welche dem Central-Observatorium bisher durch die hydrographische Section in Wladiwostok übermittelt wurden. Die, zu diesen Beobachtungen dienenden Instrumente sind ein unverificirtes Aneroid, ein, wie aus den angegebenen Correctionen hervorzugehen scheint, in Wladiwostok verificirtes, für die Lufttemperatur bestimmtes Réaumurthermometer, ein Thermometer für die Meerestemperatur und eine Windfahne ohne Stärkemesser. Da die letztere ursprünglich einen ungünstigen Standort erhalten hatte, so wurde sie im October 1880 zu dem höchsten Punkte der Insel versetzt. Hinsichtlich des Thermometers für die Lufttemperatur fehlen uns die Daten über dessen Aufstellung. Wie in der „Beschreibung der Leuchtthürme etc." (Описаніе маяковъ etc.) angegeben ist, befindet sich die Basis des Leuchtthurms von Skryplew 145 Fuss = $44^m,2$ über dem Niveau des Meeres.

St. Olga. Die Beobachtungen von St. Olga für die letzten Monate des Jahres 1882 wurden dem Central-Observatorium so spät zugestellt, dass sie erst in diesem Bande der Annalen, zugleich mit denen für das Jahr 1883 in den Résumés publicirt werden können. Vom 16. Juni 1882 bis zum Schluss des Jahres 1883 diente zu den Luftdruckbeobachtungen in St. Olga bloss das Aneroid dieser Station, nachdem das Quecksilberbarometer, wegen des in seinem Vacuum, wohl schon seit geraumer Zeit enthaltenen Luftquantums, auf Veranlassung des Chefs der hydrographischen Section nach Wladiwostok zur Reparatur geschickt worden war. Es erwies sich jedoch nachträglich noch als möglich, das Aneorid auf Grundlage sechsmonatlicher, von Herrn Borissow in St. Olga angestellter Vergleichungen mit dem Quecksilberbarometer, so gut als es unter diesen Umständen überhaupt möglich war, zu verificiren und dadurch auch die Résumés der Luftdruckbeobachtungen für diesen wichtigen Ort publiciren zu können. Wir hielten uns dazu um so mehr berechtigt, als die Angaben des Aneroides in St. Olga in ihren täglichen Schwankungen eine im Ganzen recht befriedigende Uebereinstimmung mit den entsprechenden Daten für Wladiwostok, bei der Vergleichung mit diesen, zu ergeben pflegten. Seit dem Juni 1882 besitzt die Station in St. Olga auch ein aus dem Central-Observatorium bezogenes Haarhygrometer, das ihr von der hydrographischen Section zugestellt wurde.

Post-Korssakowskij. Die Beobachtungen für die zweite Hälfte des Jahres 1883 sind uns bis zur Stunde noch nicht zugestellt worden; dagegen liegen uns die für das Jahr 1882 nun vollständig vor, so dass ein Résumé aus ihnen hier nachträglich mitgetheilt werden konnte. Obgleich uns noch immer keine Beschreibung des im Posten Korssakow benutzten Regenmessers zugestellt worden ist, glaubten wir die von Herrn Dr. Baranowskij corrigirten Angaben seines Regenmessers doch für richtig halten zu sollen, da sie dem Character der Regenverhältnisse jener Gegend nicht zu widersprechen scheinen. Immerhin sind diese Daten jedoch nur mit grosser Vorsicht zu benutzen. An die Stelle des Herrn Baranowskij, der im Juli 1882 den Posten Korssakow verliess, trat auch als Beobachter sein Nachfolger im ärztlichen Berufe, Herr Collegienrath Sboromirskij.

Anhang.

Beobachtungen über die Windrichtung auf den Leuchtthürmen des Baltischen Meeres für 1883, welche nicht im Netze der Stationen zweiter Ordnung inbegriffen sind.

Das hydrographische Departement hat auch für das Jahr 1883 die auf den Leuchtthürmen des Baltischen Meeres angestellten Beobachtungen dem Observatorium zuzusenden fortgesetzt. Von diesen Beobachtungen haben die der Leuchtthürme Hogland, Dagerort, Filsand und Zerel, theils in extenso, theils im Résumé, bereits andrerorts in diesen Annalen Aufnahme gefunden. Von den übrigen, die sämmtlich in dem nachstehenden Verzeichniss aufgeführt werden, publiciren wir, nach dem Vorgange früherer Jahre, bloss eine ausgewählte Anzahl Windrésumés und zwar für folgende Orte: Marjaniemi, Ulkokalla, Skälgrund, Säbbskär, Skälskär, Söderskär, Utö, Hangö, Ober Surop, Packerort, Katharinenthal. Dabei wurden die Windrésumés erst dann zusammengestellt, wenn wir uns zuvor auf dem Wege synoptischer Vergleichung der Luftdruck- und Temperaturbeobachtungen dieser Leuchtthürme mit den entsprechenden Daten zunächstbelegener, best-organisirter Stationen zweiter Ordnung von ihrer Zuverlässigkeit überzeugen konnten. Bekanntlich finden die Luftdruck- und Temperaturbeobachtungen für den grössten Theil der vorstehend aufgeführten Leuchtthürme Aufnahme in den jährlichen Ausgaben der „Observations météorologiques, publiées par la société des sciences de Finlande", so dass aus diesem Grunde schon die Zusammenstellung ausführlicherer Résumés überflüssig erscheinen musste. Die Güte der Beobachtungen von Utö waren wir genöthigt bloss nach der Temperatur abzuschätzen, da das dort zu den Luftdruckbeobachtungen dienende Aneroid augenscheinlich viel zu unempfindlich ist, um seinen Angaben irgend welchen Werth beilegen zu können.

Unberücksichtigt liessen wir die bei den nachstehenden Leuchtthürmen angestellten Windbeobachtungen, und zwar:

1) bei Riga und Libau wegen der unmittelbaren Nähe wohlorganisirter Stationen zweiter Ordnung;

2) bei Narwa, wegen zu geringer Zuverlässigkeit dieser Beobachtungen, namentlich in der Zeit vom Januar bis zum September, wo der Aufseher Wulf beobachtete. Gegen Ende des Jahres 1883 werden sie jedoch besser, wenn man nämlich bei dieser Beurtheilung von den Angaben des Aneroides, das total verdorben zu sein scheint, absehen will;

3) bei Domesnäs, und zwar hier einzig aus dem Grunde, weil es unmöglich war, nach den bloss über Windrichtung und -stärke, sowie über Wasserhöhe angestellten Beobachtungen zu ermitteln, ob dieselben nach altem oder neuem Styl angestellt wurden;

4) bei Kallbodegrund und Revalstein, wegen Unvollständigkeit.

Die Windrésumés der Leuchtthürme sind als Anhang den vollständigeren Résumés dieser Annalen beigefügt. Dagegen folgt das Verzeichniss der für 1883 comparirenden Beobachtungen der Leuchtthürme des Baltischen Meeres unmittelbar auf diese Einleitung.

1883.

Leuchtthurm.		Beobachter.	Beobachtungs-stunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
1.	Marjaniemi.	Lalin.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
2.	Ulkokalla.	Lindström, Lindberg, Björklöf.	7, 2, 9.	Dieselben.	Das ganze Jahr.
3.	Skälgrund.	Sjölund.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
4.	Säbbskär.	Ståhlbom.	7, 2, 9.	Dieselben und Niederschläge.	Das ganze Jahr.
5.	Skälskär.	Grönlund.	7, 1, 9.	Dieselben, Niederschläge und Hygrometer.	Das ganze Jahr.
6.	Söderskär.	Liljefors.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
7.	Utö.	Bengelsdorff.	7, 1, 9.	Barometer (Aneroid), trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.

	Leuchtthurm.	Beobachter.	Beobachtungs-stunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
8.	Hangö.	Alcenius.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
9.	Ober-Surop.	Charitonow.	7, 1, 5, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
10.	Narwa*.	Wulf, Andreew, Matukaitess.	7, 1, 9.	Barometer, Aneroid, trocknes Thermometer, Windrichtung u. -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Temperatur und Höhe des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
11.	Packerort.	Oberstlieutenant Baron Wrangel.	7, 1, 9.	Aneroid, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge und Bemerkungen.	Das ganze Jahr
12.	Katharinenthal.	Matukaitess.	7, 1, 9.	Barometer, Psychrometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
13.	Libau*.	Major Petrow.	7, 1, 9.	Barometer (Aneroid), trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
14.	Riga*.	Major Nikiforow.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
15.	Kallbodegrund*.	Capitain Akimow.	4, 9, 12, 3, 8.	Barometer (Aneroid), trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Mai—October.
16.	Revalstein*.	Capitain Michailow.	4, 9, 12, 3, 8, 12.	Barometer (Aneroid), trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Temperatur des Wassers, Wellengang u. Bemerkungen.	Mai—October.
17.	Domesnäs*.	Ingenieur Bese.	8, 2, 8.	Windrichtung und -stärke, Höhe des Wassers.	Das ganze Jahr.
18.	Sottunga*.	Holmberg.	8, 12, 4, 8.	Wasserhöhe und Bemerkungen.	Mai—December.
19.	Lohm*.	Michelsson.	8, 12, 4, 8.	Wasserhöhe.	Mai—December.
20.	Kökars*.	?	8, 12, 4, 8.	Wasserhöhe.	Mai—December.
21.	Werder*.	Mussmomow.	Morgen, Mittag, Abend.	Wasserhöhe.	September—Decbr.
22.	Reval* (innere Brandwacht).	Baron Stackelberg.	7, 1, 9.	Höhe und Temperatur des Wassers, Windrichtung und -stärke, Bemerkungen.	October—Decbr.
			1882.		
1.	Helsingfors*.	Holmberg.	7, 1.	Wasserhöhe.	Mai—November.

Anmerkung. Die Beobachtungen der mit einem Stern * bezeichneten Stationen sind in den Annalen nicht aufgeführt.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря“ вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ столбцѣ озаглавленномъ „принятая поправка барометра“ числа безъ скобокъ обозначаютъ, что поправки отнесены къ нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи, точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки, приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. При дальнѣйшей обработкѣ данныхъ, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще принять въ разсчетъ поправки, зависящія отъ тяжести и привести высоты барометра къ уровню моря; обѣ эти поправки въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ; (0,0) обозначаетъ, что поправка неизвѣстна и принята = 0; другія числа въ скобкахъ обозначаютъ такія поправки, принятыя въ разсчетъ, которыхъ нельзя считать абсолютными поправками, какъ напр. для станцій портовъ Чернаго моря; *ан.* обозначаетъ, что наблюденія велись по анероиду, котораго поправка опредѣлена и принята въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны по неблагонадежности.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправка термометровъ извѣстна и принята въ разсчетъ, а знакъ (—), что она неизвѣстна и принята = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „психрометрическая клѣтка“ отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, въ которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ“, знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ Главной Физической Обсерваторіи.

Въ столбцѣ „Флюгеръ“ обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены малыми флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw.						Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn.		Выс. надъ Höhe d. über d.
					въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.				метры. Meter.	футы. Fuss.	метры. Meter.
1	Айтодорскій маякъ	Капитанъ Золотовъ 1-й.	44°	25′	34°	8′	2ч	16м	32с		82,1	(269,3)	1,1
2	Акмолинскъ	Штабсъ-Капитанъ Лукинъ.	51	12	71	23	4	45	32		308	(1010)?	3,4 3,3
3	Александровка (О. Сахалинъ)	Докторъ Супруненко, Кор. Гл. Ф. О.	50	50	142	7	9	28	28		16,1	(52,8)	4,2
4	Архангельскъ	Капитанъ Селиверстовъ, Кор. Гл. Ф. О.	64	33	40	32	2	42	8		4,8	(15,7)	3,3
5	Астрахань	Капитанъ Визгановъ, Кор. Гл. Ф. О.	46	21	48	2	3	12	8		—20,7	(—67,9)	3,0
6	Ауліе-Ата	Г. Дорофѣевъ.	42	53	71	23	4	45	32		?		
7	Ашуръ-Адэ	Штабсъ-Капитанъ Стычинскій.	36	54	53	55	3	35	40		—24,1	(—79)	3,2
8	Баку (Баиловъ мысъ)	Докторъ Рапчинскій и лекарскій помощникъ Соловьевъ.	40	21	49	51	3	19	24		—11,6	(—38)	2,7
9	Баку (городъ)	Д. С. С. Спасскій-Автономовъ.	40	22	49	50	3	19	20		2	(6,6)?	2,6
10	Балтійскій Портъ	Г. Калькъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	21	24	3	1	36	12		3,5	(28)?	2,1
11	Барнаулъ	Обсерваторія.	53	20	83	47	5	35	8		140	(459)?	3,1
12	Батумъ	Штабсъ-Капитанъ Бао.	41	40	41	38	2	46	32		3,2	(10,5)	2,4
13	Баускъ	Штатный смотритель Шмидтъ и ученики уѣзднаго училища.	56	25	24	11	1	36	44		28	(91,9)?	3,5 4,3
14	Березовъ	Учитель Добровольскій.	63	56	65	4	4	20	16		30	(98,5)?	3,6
15	Биркенру	Старшій учитель мат. Трейманъ.	57	19	25	16	1	41	4		86	(282,2)?	3,2

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen.

In der Columne mit der Ueberschrift „Höhe des Barometers über dem Meeresniveau“ bedeutet in der folgenden Tabelle ein Fragezeichen, dass die Höhe nur barometrisch oder überhaupt nicht vollständig genau bestimmt ist. Falls keine Barometerbeobachtungen gemacht wurden, ist in dieser Columne die ungefähre Höhe der Thermometer angegeben, wenn dieselbe bekannt war.

In der „Angewandte Barometercorrection“ betitelten Rubrik bedeuten die Zahlen ohne Klammern, dass die betreffenden Correctionen, bezogen auf das Normal-Barometer des Central-Observatoriums, genau bestimmt und diese absoluten Correctionen bei den in den Annalen publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt sind. Bei einer weiteren vergleichenden Bearbeitung solcher Beobachtungen ist mithin noch die entsprechende Schwerecorrection und allenfalls auch die Reduction auf's Meeresniveau, die beide an die in den Annalen veröffentlichten Beobachtungen nicht angebracht sind, in Rechnung zu ziehen; (0,0) bedeutet, dass die Correction unbekannt ist und = 0 angenommen wurde; die übrigen Zahlen in Klammern geben solche benutzte Correctionen, welche, w. z. B. diejenigen an den Küsten des Schwarzen Meeres, nicht als absolute Correctionen betrachtet werden können. Die Buchstaben *ан.* bedeuten, dass die Beobachtungen an einem Aneroid gemacht wurden, dessen Correction bestimmt und berücksichtigt worden war.

Das Zeichen (—) bedeutet, dass entweder keine Barometerbeobachtungen angestellt worden waren, oder dass dieselben ihrer Unzuverlässigkeit wegen nicht abgedruckt wurden.

In der folgenden Rubrik bedeutet das Zeichen (+), dass die Thermometer-Correction bekannt und angebracht ist, das Zeichen (—), dass dieselbe unbekannt ist und = 0 gesetzt wurde.

In der Rubrik mit der Ueberschrift „Psychrometergehäuse“ haben die Stationen, deren Psychrometer in einem aus dem Central-Observatorium geschickten Gehäuse aufgestellt waren, das Zeichen (+) erhalten; das Zeichen (—) bedeutet, dass dieses nicht der Fall ist.

In der Rubrik, betitelt „Regenmesser“, bedeutet das Zeichen (+), dass die Station den Regenmesser aus dem physikalischen Central-Observatorium erhalten hat.

In der Rubrik „Windfahne“ haben diejenigen Stationen das Zeichen (+) erhalten, welche mit einer kleinen Windfahne mit Windstärkemesser oder mit einem Anemometer versehen sind; das Zeichen (—) besagt, dass die Station eine solche Windfahne oder ein Anemometer nicht besitzt.

Вы. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. терм. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
14,9	(49)	(+0,9)	+	+	+	+	Kapitän Solotow I.	Leuchtthurm von Aitodor	—	572
6,7 6,0	(22,0) (19,7)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Lukin.	Akmolinsk	223	522
14,0	(45,8)	0,0	+	+	+	+	Doctor Ssuprunenko, Corr. d. ph. C.-O.	Alexandrowka (I. Ssachalin)	481	566
13,7	(44,9)	0,0 ан.+	+	+	+	+	Kapitän Sseliwerstow, Corr. d. ph. C.-O.	Archangelsk	373	556
12,1	(39,7)	—0,5	+	+	+	+	Kapitän Wisganow, Corr. d. ph. C.-O.	Astrachan	451	562
?		—	+	+	+	+	H. Dorofeew.	Aulie-Ata	—	588
?		0,0 ан.+	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Stytschinskij.	Aschur-Ade	463	564
11,9	(39)	0,0	+	+	+	+	Doctor Raptschinskij und Arzt-Gehülfe Ssolowjew.	Baku (Cap-Bailow)	469	564
4,3	(14,1)	—0,1	+	—	+	—	W. S.-R. Spasskij-Awtonomow.	Baku (Stadt)	—	564
10,7	(35)	—0,2	+	+	+	+	H. Kalk, Corr. d. ph. C.-O.	Baltisch-Port	385	558
7,6	(25)	(+0,6) (+1,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Barnaul	13	504
6,4	(21)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Bao.	Batum	445	562
11,0 14,6	(36,2) (48)	0,0	+	+	+	+	Inspector Schmidt und Schüler der Kreisschule.	Bauske	—	534
5,0	(16,3)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Dobrowolskij.	Beresow	205	520
12,0	(39,4)	—0,1	+	+	+	+	Oberlehrer der Math. Treumann.	Birkenruh	—	584

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря Höhe d. Barom. über d Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss	Выс. надъ Höhe über метры. Meter.
16	Благовѣщенскъ	Г. Ефимовъ.	50°	15′	127°	38′	8ч	30м	32с	110	(361½)	3,4
17	Благодать	Обсерваторія.	58	17	59	47	3	59	8	381	(1250½)	2,6
18	Боаста	Учитель Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45	47	47	31	3	10	4	—26	(—85,3½)	3,4
19	Богословскъ	Обсерваторія.	59	45	60	1	4	0	4	194	(636,5½)	8,0
20	Бѣлозерскъ	Врачъ Кокоревъ.	60	2	37	47	2	31	8	131	(429,5½)	3,4
21	Бѣлостокъ	Преподаватель Физики въ реальномъ училищѣ Чеховичъ.	53	8	23	10	1	32	40	146	(479½)	2,6
22	Валаамъ	Послушникъ Матвѣевъ.	61	23	30	57	2	3	48	39	(127,6½)	4,6
23	Варшава	Обсерваторія.	52	13	21	2	1	24	8	119,4	(391,7)	9,5
24	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	16	29	48	1	59	12	136,8	(448,8)	5,0
25	Василь-Сурскъ	Инженеръ Акоронко.	56	8	46	0	3	4	0	135,0	(443,1)	3,4
26	Великіе Луки	Директоръ реальн. учил. Гречина, Кор. Гл. Ф. О.	56	21	30	31	2	2	4	109	(357,6½)	3,4
27	Верхоленскъ	Г. г. Штромбергъ, Григорьевъ и Гамкрелидзе.	54	8	105	30	7	2	0	?		[illegible]
28	Виндава	Инспекторъ уѣздн. училища Кнаппе, Кор. Гл. Ф. О	57	24	21	33	1	26	12	8,8	(29)	3,0
29	Висимо-Шайтанскъ	Гжа Осипова	57	40	59	30	3	58	0	276	(905,6½)	3,0
30	Владивостокъ	Дежурные офицеры при Штабѣ Главнаго Командира.	43	7	131	54	8	47	36	17,4	(57)	3,4
31	Владикавказъ	Губернскій секретарь Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43	2	44	41	2	58	44	683,9	(2243,8)	1,[illegible]
32	Вознесенье	Начальн. телегр. стан. Федоровъ.	61	1	35	32	2	22	8	40,6	(133,3½)	3,2
33	Вольскъ	Г. Волковъ.	52	2	47	23	3	9	32	79	(259½)	2,6
34	Воронежъ	Ученый садовникъ Фишеръ.	51	40	39	13	2	36	52	152	(500½)	3,0
35	Вытегра	Наставникъ Дворянскій и воспитанники Семинаріи.	61	0	36	27	2	25	48	46,3	(152½)	3,8
36	Вѣрный	Маіоръ Ларіоновъ.	43	16	76	53	5	7	32	732	(2400½)	4,0
37	Вятка	Директоръ реальнаго училища Виноградскій и воспитан.	58	36	49	41	3	18	44	177	(580½)	3,7
38	Генический маякъ	Капитанъ Глизянъ.	46	15	34	48	2	19	12	12,8	(42½)	3,0
39	Гогландскій маякъ	Маіоръ Анцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	60	6	26	59	1	47	56	11,2	(36,7)	3,2
40	Горки	Учителя земледѣльческаго училища и ученики.	54	17	30	59	2	3	56	207	(679,2½)	11,4
41	Городище	Г. Меркуловъ.	49	17	31	27	2	5	48	90,3	(296,3½)	1,5
42	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54	14	40	0	2	40	0	108	(354,3½)	2,1
43	Гурьевъ	Г. Банпекинъ и докторъ Селезневъ.	47	7	51	55	3	27	40	—17,8	(—58,4½)	4,0
44	Дагерортскій маякъ	Смотрителя Игумновъ и Трофимовъ.	58	55	22	15	1	29	0	67,7	(222½)	2,4
45	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43	34	39	42	2	38	48	40,3	(132,2)	2,7
46	Дерптъ	Обсерваторія.	58	23	26	43	1	46	52	68,0	(223,1)	5,5
47	Динаминдъ	Капитанъ Боде.	57	3	24	0	1	36	0	6,2	(20,3)	3,2

...ем з. ...m. ...rdb.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. терм. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Нюд. Beobacht.	Пюдъ. Кашиш.
(3)	8,0	(26,2)	ан.+	+	—	+	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	241	524
(11)	5,5	(18)	(—0,5)	+	+	+	+	Observatorium.	Blagodat	—	528
(5)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Ryschkin, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	—	576
(12)	6,4	(21)	(—0,1)	+	+	+	+	Observatorium.	Bogoslowsk	25	506
(5)	9,1	(30)	(0,0)	+	+	+	+	Arzt Kokorew.	Belosersk	79	510
(8)	16,1	(52,8)	+0,5 +0,6	+	+	+	+	Lehrer der Physik an der Realschule Tschechowitsch.	Belostok	—	534
(35)	10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Novize Matweew.	Waläam	—	582
(1)	23	(75)	(+0,2)	+	—	—	+	Observatorium.	Warschau	61	508
(15)	6,2	(20,3)	ан.+	+	—	+	+	H. Hedemann, Corr. d. ph. C.-O.	Wassiliwitschi	109	512
(5)	11,1	(36,4)	(0,0)	+	+	+	+	Ingenieur Akoronko.	Wassil-Ssursk	—	582
(1)	14,7	(48,2)	(0,0)	+	+	+	+	Director der Realschule Gretschina	Welikie-Luki	97	512
(7) (5)	7,8 5,9	(25,6) (19,3)	ан.+	+	+	+	+	H. H. Stromberg, Grigorjew und Gamkrelidse.	Wercholensk	253	524
(4)	15,7	(51,5)	—0,3	+	+	+	+	Inspector der Kreisschule Knappe, Corr. d. ph. C.-O.	Windau	—	570
	9,1	(30)	(0,0)	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	528
(4)	5,0	(16,5)	0,0	+	+	+	+	Dejourirende Officiere beim Stab des Hauptcommandanten.	Wladiwostok	475	566
(6)	6,7	(22)	(+0,8)	+	—	+	+	Gouvernements-Secretär Lisunow, Corr. d. ph. C.-O.	Wladikawkas	325	552
(6)	5,2	(17)	+0,2	+	+	+	+	Chef der Telegr.-Station Fedorow.	Wosnessenje	—	584
(9)	8,5	(28)	(0,0) ан.+	+	+	+	+	H. Wolkow.	Wolsk	—	542
(8)	10,8	(35,4)	—	+	+	+	+	Gelehrter Gärtner Fischer.	Woronesh	—	540
(4)	8,5	(27,9)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Dworjanskij und Zoglinge des Seminars.	Wytegra	—	532
(7)	9,4	(31)	(0,0)	+	+	+	—	Major Larionow.	Wernyj	289	546
(7)	13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	—	Director der Realschule Winograndskij und Zöglinge.	Wjatka	193	520
(7)	8,5	(28)	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän Glisjan.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	580
(9)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	Major Anzow, Corr. d. ph. C.-O.	Leuchtthurm von Hogland	379	556
(7)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer an d. Ackerbauschule u. Schüler.	Gorki	—	534
(8)	8,0	(26,2)	(0,0)	+	+	+	+	H. Merkulow.	Gorodischtsche	—	538
(9)	11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	Collegien-Registrator Fedotjew, Corr. d. ph. C.-O.	Gulynki	163	518
(9)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	H. Banzekin und Dr. Sselesnew.	Gurjew	—	576
	11,0	(36)	(0,0)	+	—	—	—	Aufseher Igumnow und Trofimow.	Leuchtthurm von Dagerort	—	568
(9)	8,7	(28,5)	—0,1	+	?	?	+	Agronom Garbe.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	349	554
(1)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	49	508
(5)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	Kapitän Bode.	Dünamünde	—	570

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über d. метры. Meter.
48	Днѣстровскій знакъ	Штабсъ-Капитанъ Фридовскій.	46°	5′	30°	29′	2ч	1м	56с	3,1	(10,3)	3,4
49	Друскеники	Г. г. Исаевъ и Мельниченко.	54	1	23	58	1	35	52	103	(338,1)?	2,5
50	Дуэскій маякъ	Смотритель Кошелевъ	50	50	142	9	9	28	36	104,2	(342)	?
51	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56	49	60	38	4	2	32	272,4	(893,7)	3,7
52	Екатериненштадтъ	Инженеръ Баталинъ.	51	43	46	45	3	7	0	17	(55,7)?	3,4
53	Екатеринославъ	Инженеръ Беберъ и г. Исаковъ.	48	27	35	4	2	20	16	50	(164)?	3,1
54	Елисаветградъ	Преподаватель реальн. учил. Близнинъ.	48	31	32	17	2	9	8	127	(417)?	3,0
55	Елисаветполь	Г. Денгинкъ, Кор. Гл. Ф. О.	40	41	46	21	3	5	24	443,7	(1455,8)	3,2
56	Енисейскъ	Фотографъ Марксъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	27	92	6	6	8	24	84	(275)?	1,3
57	Ефремовъ	Инспекторы Щегловъ и Лебедевъ и преподаватель Яхонтовъ.	53	8	38	7	2	32	28	187,3	(614,4)	1,8 3,0
58	Зарайскъ	Директоръ реальн. учил. Васильковскій и преподаватель Глаголевъ.	54	46	38	53	2	35	32	168,5	(552,7)?	3,2
59	Земетчино	Гг. Окороковъ и Литовскій.	53	30	42	37	2	50	28	115	(377,5)?	5,4
60	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ Токмаковъ.	65	41	40	14	2	40	56	8,5	(28)?	4,2
61	Златоустъ	Обсерваторія.	55	10	59	41	3	58	44	442,8	(1452,8)	3,4
62	Ирбитъ	Завѣдывающій городск. учил. Чащихинъ.	57	41	63	2	4	12	8	68	(223)?	3,4
63	Иргизъ	Старшій врачъ Страшковскій.	48	37	61	16	4	5	4	111,9	(367,1)?	2,9
64	Иркутскъ	Директоръ Семинаріи Егоровъ и воспитанники.	52	16	104	16	6	57	4	468,3	(1536)	5,5
65	Казалинскъ	Учителя Рувимовъ, Горкольцевъ и Письмовъ.	45	46	62	7	4	8	28	45,4	(148,9)?	3,1
66	Казань	Обсерваторія.	55	47	49	8	3	16	32	75,8	(248,7)	3,6
67	Камышинъ	Директоръ реальнаго учил. Германъ и преподаватель Захаровъ.	50	5	45	24	3	1	36	21,1	(69,3)	3,2
68	Караколъ	Полковникъ Корольковъ.	42	30	77	26	5	9	44	1646	(5400)?	2,1
69	Кемь	Капитанъ Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О.	64	57	34	39	2	18	36	12,6	(41,3)	3,2
70	Керчь	Инспекторъ Застырецъ, Кор. Гл. Ф. О. и препод. Успенскій.	45	21	36	29	2	25	56	5,5	(18)?	10,7
71	Кіевъ	Обсерваторія.	50	27	30	30	2	2	0	182,9	(600)	6,7
72	Ключевое (Джизакъ)	Начальникъ телеграфной станціи Мурашовъ.	40	7	67	48	4	31	12	?		3,2
73	Козловъ	Управляющій отд. Госуд. Банка Коломнинъ Кор. Гл. Ф. О.	52	53	40	31	2	42	4	154,3	(506,4)	2,7
74	Кола	Г. Хохловъ	68	53	33	1	2	12	4	8,5	(28)?	4,1
75	Копалъ	Г. Штраусъ.	45	8	79	3	5	16	12	?		
76	Коростышевъ	Препод. учит. Семин. Кудрицкій и воспитанники Хоменко, Горобецъ, Козырь.	50	19	29	3	1	56	12	?		1,4 2,4 3,1
77	Кострома	Преподавателя реальнаго училища.	57	46	40	56	2	43	44	107	(350,7)?	5,2
78	Красноводскъ	Старшій врачъ Ивановскій.	40	0	52	59	3	31	56	—21,3	(—70)	3,5

…дем. …з. …nm. …rdb. …ты. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. терм. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
(15)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Fridowskij.	Dnestrowskij-Snak	—	580
(4)	16,4	(53,8)	ан.+	+	+	+	+	H. H. Issaew und Melnitschenko.	Druskeniki	—	534
	7,0	(23)	—	—	—	—	—	Aufseher Koschelew.	Leuchtthurm von Duë	—	578
4,3)	8,5	(28)	—0,3	+	+	+	+	Observatorium.	Katharinenburg	7	501
5,6)	14,1	(46,2)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Batalin.	Katharinenstadt	—	544
5,5)	10,5	(34,5)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Beber und H. Issakow.	Ekaterinoslaw	—	586
,6)	5,5	(18)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer der Realschule Blisnin.	Elissawetgrad	121	514
,3)	5,6	(18,5)	+0,5	+	+	+	+	H. Döngingk, Corr. d. ph. C.-O.	Elissawetpol	343	554
,1)	5,7	(19)	?	+	+	+	+	Photograph Marx, Corr. d. ph. C.-O.	Enisseisk	229	522
,4)	10,7 10,0	(35) (32,8)	ан.+ +0,1	+	+	+	+	Inspect. Schtscheglow und Lebedew und Lehrer Jachontow.	Efremow	175	518
,6) ,1)	6,1 5,2	(20) (17,1)	+0,1	+	+	+	+	Director der Realschule Wassilkowskij und Lehrer Glagolew.	Saraisk	—	540
,9)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	H. H. Okorokow und Litowskij.	Semettschino	—	542
,7)	8,5	(28)	+0,4 ан.+	+	+	+	+	Steuermanns-Gehülfe Tokmakow.	Simnjaja-Solotiza	367	556
7)	13,7	(45)	+0,2	+	+	+	+	Observatorium.	Slatoust	19	504
1)	8,5	(28)	—0,2	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Tschaschtschichin.	Irbit	—	544
,0)	6,0	(19,7)	—	+	+	—	+	Oberarzt Strapkowskij.	Irgis	—	528
5)	15,3	(50,2)	(0,0)	+	+	+	—	Director d. Seminars Egorow u. Zöglinge.	Irkutsk	259	526
7)	5,8	(19)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Ruwimow, Gorkolzew u. Pismow.	Kasalinsk	—	588
7)	19,9	(65,3)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Kasan	55	508
3)	14,9	(49)	+0,5 ан.+	+	+	+	+	Director der Realschule Hermann und Lehrer Sacharow.	Kamyschin	139	516
9)	5,9	(19,3)	ан.+	+	+	+	+	Oberst Korolkow.	Karakol	—	550
5)	15,2	(50)	—0,1	+	+	+	+	Kapitän Koslow 2, Corr. d. ph. C.-O.	Kem	361	556
9)	12,5	(41)	+0,7	+	+	+	+	Inspector Sastyrez, Corr. d. ph. C.-O., und Lehrer Uspenskij.	Kertsch	—	572
3)	13,9	(45,7)	(—1,0) (—1,2) (—0,5)	+	+	+	+	Observatorium.	Kiew	67	510
3)	8,2	(27)	(0,0)	+	+	+	+	Telegraphenstations-Chef Muraschow.	Kljutschewoe (Dshisak)	—	548
3)	9,5 18,7	(31,1) (61,5)	—0,2	+	+	+	+	Verweser der Reichsbank-Abtheilung Kolomnin, Corr. d. ph. C.-O.	Koslow	169	518
3)	12,8	(42)	ан.+	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	487	566
	?		—	+	?	+	+	H. Strauss.	Kopal	—	586
4)	5,6	(18,5)	—	+	—	+	—	Lehrer d. Semin. Kudrizkij und die Zöglinge Chomenko, Gorobez und Kosyr.	Korostyschew	—	536
)	9,9	(32,5)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer der Realschule.	Kostroma	—	582
)	8,2	(26,8)	0,0	+	+	+	+	Oberarzt Iwanowskij.	Krasnowodsk	—	576

№	Мѣсто.	Наблюдатели	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss.	Высота надъ Höhe über d. метры. Meter.
79	Кривой Рогъ	Инженеръ Агитонъ.	47° 54′	33° 20′	2ч 13м 20с	?		
80	Кронштадтъ	Капитанъ Козьминъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 59	59 47	1 59 8	16,2	(53)	20,7
81	Ленкорань	Смотритель училища Егоровъ.	38 46	48 51	3 15 24	—22,2	(—72,8)	3,5
82	Либава	Директоръ навигац. школы Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8	(19)	2,4
83	Ливны	Преподаватель Физики Балуевъ.	52 25	37 37	2 30 28	?		3,1
84	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Яворскій.	52 7	19 57	1 19 48	72	(236,4)?	2,1
85	Луганъ	Обсерваторія.	48 35	39 20	2 37 20	57,4	(188,3)?	2,7
86	Льговъ	Инженеръ Савельевъ.	51 38	35 17	2 21 8	164,7	(540,4)?	2,7
87	Люблинъ	Преподав. Физики Доборжинскій.	51 15	22 35	1 30 20	185,6	(609)?	6,0
88	Малый Узень	Священникъ Серебряковъ.	50 31	47 37	3 10 28	?		4,3
89	Манглисъ	Фельдшерскіе ученики подъ руководствомъ врачей Авдокова и Взорова.	41 42	44 23	2 57 32	915	(3001,7)?	2,5
90	Маргаритовка	Магистеръ Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О.	47 0	38 31	2 34 4	14,5	(47,6)	2,5
91	Маргеланъ	Аптекарь Брейтигамъ и г. Шульцъ.	40 28	71 43	4 46 52	566	(1856,9)?	3,0
92	Мезень	Г. Эдемскій.	65 50	44 16	2 57 4	?		3,3
93	Мелитополь	Преподав. Космографіи Коржинскій.	46 51	35 23	2 21 32	?		3,4
94	Мокроусово	Священникъ Титовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 47	66 48	4 27 12	?		3,3
95	Молитовка	Инженеръ Акоронко.	56 17	43 57	2 55 48	62,8	(206)	3,4
96	Москва (Конст. Инст.)	Завѣдывающій Обсерваторіею Остроторскій, Кор. Гл. Ф. О. и г. Говоровъ.	55 46	37 40	2 30 40	136,4	(447,6)	3,2
97	Москва (Петр. Акад.)	Профессоръ Фадѣевъ и г. Бахметьевъ.	55 50	37 33	2 30 12	170	(558,0)?	3,5
98	Наманганъ	Коллежскій Секретарь Григорьевъ.	41 0	71 41	4 46 44	440	(1444)?	4,0
99	Нерчинскій заводъ	Обсерваторія.	51 19	119 37	7 58 28	660	(2165)?	3,2
100	Нижне-Тагильскъ	Г. Волковъ.	57 54	59 56	3 59 44	212	(695,6)?	4,0
101	Нижне-Эмбенское	Старшій врачъ Сферинъ.	47 4	53 45	3 35 0	?		1,5
102	Нижній-Новгородъ	Учитель Костырко-Стоцкій.	56 20	44 0	2 56 0	137,9	(452,6)	3,3
103	Николаевское (бл. Саратова)	Учитель земледѣльч. учил. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	187	(613,5)?	5,3
104	Николаевскъ на Амурѣ	Поручикъ Ивановъ и начальн. телегр. станціи Шенбергъ.	53 8	140 45	9 23 0	18,3 21,6	(60) (71)	2,7 2,4
105	Николаевъ	Подполковн. Курдаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 58	31 58	2 7 52	19,0	(62,5)	3,2
106	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Надеждинъ.	59 32	45 27	3 1 48	?		11,5
107	Новая Александрія	Магистеръ Орловскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 25	21 57	1 27 48	136,0 144,0	(446,0) (472,5)	3,0
108	Новая Ладога	Начальникъ дистанціи Петрашенъ.	60 7	32 19	2 9 16	10	(33)?	3,4
109	Новгородъ	Директоръ реальн. учил. Кошельковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 31	31 18	2 5 12	19	(62,5)?	3,5
110	Новороссійскъ	Завѣдывающій начальн. учил. Бабакъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 43	37 46	2 31 4	3,6 19,8	(11,7) (65,1)	2,3
111	Нукусъ	Врачи Благовѣщенскій и Воскресенскій.	42 27	59 37	3 58 28	65,9	(216,2)?	3,1

Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. терм. Therm.-Corr.	Психрометр. кладка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Вывод. Resum.
?		—	+	+	+	—	Ingenieur Aguiton.	Kriwoi-Rog	—	538
26,8	(88)	—0,5 (+1,0)	+	+	+	+	Kapitän Kosmin, Corr. d. ph. C.-O.	Kronstadt	—	566
9,8	(32,0)	+0,1	+	+	+	+	Schulinspector Egorow.	Lenkoran	—	574
15,0 18,1	(49,5) (59,4)	0,0	+	+	+	+	Director der Navigationsschule Quaas, Corr. d. ph. C.-O.	Libau	403	558
3,6	(11,8)	0,0	+	+	+	+	Lehrer der Physik Baluew.	Liwny	—	586
?		(0,0)	—	—	—	—	Lehrer der Realschule Jaworskij.	Lowitsch	—	536
8,5	(28)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Lugan	31	506
12,2	(40)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Ssaweljew.	Lgow	—	586
21,5	(70)	(0,0)	—	—	—	+	Lehrer der Physik Doborshinskij.	Ljublin	—	584
7,6	(25)	ан.+	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow.	Malyj-Usen	145	516
16,8	(55)	—0,1	+	—	—	—	Feldschererlehrlinge unter Leitung der Aerzte Awdokow und Wsorow.	Mangliss	—	550
12,0	(39,5)	(0,0)	+	+	+	+	Magister Ssarandinaki, Corr. d. ph. C.-O.	Margaritowka	—	574
4,8	(15,7)	(—3,2)	+	+	+	+	Apotheker Bräutigam und H. Schulz.	Margelan	295	546
8,5	(27,8)	ан.+	+	+	+	+	H. Edemskij.	Mesen	—	580
12,9	(42,4)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer der Kosmographie Korshinskij.	Melitopol	—	586
10,3	(33,8)	ан.+	+	+	+	+	Priester Titow, Corr. d. ph. C.-O.	Mokroussowo	217	522
11,1	(36,4)	(0,0)	+	+	+	+	Ingenieur Akoronko.	Molitowka	—	582
21,0	(69)	0,0	+	+	+	+	Chef des Observatoriums Ostrogorskij, Corr. d. ph. C.-O., und H. Goworow.	Moskau (Konst. Inst.)	—	508
13,4	(44)	—0,2	+	+	+	+	Professor Fadeew und H. Bachmetjew.	Moskau (Petr. Ak.)	43	506
5,9	(19,5)	—	+	+	+	+	Collegien-Secretär Grigorjew.	Namangan	—	586
6,9	(22,5)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	247	524
17,0	(56)	(0,0)	+	+	+	+	H Wolkow.	Nishne-Tagilsk	—	530
10,9	(35,8)	ан.+	+	+	+	+	Oberarzt Ssferin.	Nishne-Embenskoe	—	580
15,8	(52)	—0,4	+	+	+	+	Lehrer Kostyrko-Stozkij.	Nishnij-Nowgorod	—	530
7,2	(23,7)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer bei der Ackerbauschule Makulow, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	133	514
9,4 12,2	(31) (40)	(—0,1)	+	+	+	+	Lieutenant Iwanow und Chef der Telegr.-Station Schönberg.	Nikolaewsk am Amur	—	576
15,2	(50)	—0,4	+	+	+	+	Obr.-Lieut. Kurdakow, Corr. d. ph. C.-O.	Nikolaew	409	560
12,7	(41,7)	ан.+	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule Nadeshdin.	Nikolsk	187	520
6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	Magister Orlowskij, Corr. d. ph. C.-O.	Nowaja-Alexandrija	—	584
7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	Distanzchef Petraschen.	Nowaja-Ladoga	—	532
17,7	(58,2)	—0,2	+	+	+	+	Director d. Realschule Koschelkow, Corr. d. ph. C.-O.	Nowgorod	85	510
5,0 5,4	(16,3) (17,5)	(0,0)	+	+	+	+	Chef. der Elementarschule Babak, Corr d. ph. C.-O.	Noworossijsk	433	562
8,0	(26,2)	(0,0)	+	+	+	+	Aerzte Blagoweschtschenskij und Woskressenskij.	Nukuss	—	588

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe über d. метры Meter.
112	Обдорскъ	Г. Гервасій.	66° 31′	66° 35′	4ч 26м 20с	18,3	(60)?	3,5
113	Одесса	Хранитель физическ. каб. Сталевичъ. Кор. Гл. Ф. О.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	(214,3)	10,3
114	Очаковъ	Капитанъ-Лейтенантъ Компаніонъ.	46 36	31 32	2 6 8	9,6	(31,5)	[illegible]
115	Ошъ	Г. Мельниковъ.	40 33	72 47	4 51 8	1201	(3940)?	[illegible]
116	Павловскъ	Магнитно-Метеоролог. Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5	(133)	2,4
117	Пекинъ	Директоръ Обсерваторіи Фритше и наблюдатели Сянъ и Дунъ.	39 57	116 28	7 45 52	37,5	(123)?	[illegible]
118	Пенджекентъ	Письмоводитель Плотниковъ.	39 28	67 33	4 30 12	964	(3162,8)?	[illegible]
119	Пермь	Г. Панаевъ.	58 1	56 16	3 45 4	100	(328)?	[illegible]
120	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8	(32)	[illegible]
121	Перовскъ	Учитель Софійскій и гг. Сергѣевъ и Букинъ.	44 51	65 27	4 21 48	155	(508,6)?	[illegible]
122	Петро-Александровскъ	Провизоръ Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	41 28	61 5	4 4 20	99,5	(326,4)	[illegible]
123	Петровскъ	Смотритель училища Бальчевскій.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0	(—32,8)	[illegible]
124	Петрозаводскъ	Докторъ Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	67	(220)?	2,5
125	Пинскъ	Таксаторъ Мошинскій.	52 7	26 6	1 44 24	140	(459)?	[illegible]
126	Повѣнецъ	Аптек. Вальтеръ.	62 51	34 49	2 19 26	41,9	(137,5)?	[illegible]
127	Полибино	Инженеръ Карамзинъ.	53 44	52 56	3 31 44	93	(305,2)?	[illegible]
128	Полянки	Г. Чекалинъ.	52 56	46 28	3 5 52	248	(813,8)?	3,0
129	Пони	Начальникъ желѣзно-дорожной станціи Каменскій.	42 0	43 20	2 53 20	932,8	(3060,4)	[illegible]
130	Поти	Капитанъ Андруцкій, Кор. Гл. Ф. О.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	(24,5)	[illegible]
131	Преображенское на нижн Тунгузкѣ	Г. Черскій.	60 0	107 56	7 11 14	321,5	(1054,8)?	[illegible]
132	Пришибъ	Завѣдыв. хуторомъ Страшкевичъ.	45 3	38 55	2 35 40	37	(121)?	1,5
133	Псковъ	Директоръ реальн. учил. Потаповъ.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	(147,0)	[illegible]
134	Пятигорскъ	Лекарск. пом. Зыбинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 3	43 5	2 52 20	508,2	(1667)?	[illegible]
135	Ревель	Старшій учитель математики Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 26	24 45	1 39 0	20,5	(67,1)	[illegible]
136	Рига	Старшій учитель Вернеръ и смотритель Альслебенъ.	56 57	24 6	1 36 24	12,8	(42)	[illegible]
137	Ровно	Директоръ реальн. учил. Дзюблевскій-Дзюбенко.	50 37	26 15	1 45 0	?		[illegible]
138	Рождественское	Г. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 9	45 36	3 2 24	135	(442,9)?	[illegible]
139	Самаркандъ	Г. Дрешъ.	39 39	66 57	4 27 48	725	(2378,7)?	[illegible]
140	С.-Петербургъ	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	5,9	(19,3)	[illegible]
141	Саранъ-пауль	Г. Носиловъ.	64 13	61 0	4 4 0	?		
142	Св. Ольга (за 1882 и 1883 г.)	Г. Борисовъ.	43 44	135 20	9 1 20	45,4	(149)	3,2
143	Севастополь	Капитанъ Солоповъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	63,2 60,5	(207,4) (198,5)	3,7 2,9
144	Семипалатинскъ	Подпоручикъ Арефьевъ.	50 24	80 13	5 20 52	181	(593,8)?	3,6
145	Сермакса	Кондукторъ Морозовъ.	60 28	33 5	2 12 20	10	(32,8)?	3,3
146	Симбирскъ	Врачъ Козакевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 19	48 24	3 13 36	145	(475,7)?	3,3

...ем. ...з. ...mm. ...rdb. ...ss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. терм. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
...(7)	6,5	(21,3)	ан.+	+	+	+	+	H. Gerwassij.	Obdorsk	211	522
...,9)	22,6	(74)	(0,0)	+	+	+	—	Conservator d. ph. Cabinets Stalewitsch, Corr. d. ph. C.-O.	Odessa	415	560
(5)	10,7	(35)	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän-Lieutenant Kompanion.	Otschakow	—	570
...,0)	5,9	(19,4)	—	+	+	+	+	H. Melnikow.	Osch	—	550
...2)	28,3	(93)	+0,1	+	+	+	+	Magnetisch - Meteorologisches Observatorium.	Pawlowsk	—	530
...)	7,0	(23)	+0,2	+	+	+	+	Director des Observatoriums Fritsche und Beobachter Ziang und Dung.	Peking	37	506
...7)	8,5	(28)	(0.0)	+	+	+	+	Schriftführer Plotnikow.	Pendshekent	—	548
...8)	10,0	(32,7)	ан.+	+	—	+	—	H. Panaew.	Perm	199	520
...0)	14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	Lootsencommandeur Meybaum, Corr. d. ph. C.-O.	Pernau	391	558
...0)	9,1	(29,9)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Ssonjsskij und H. H. Ssergeew und Bukin.	Perowsk	271	544
...5)	6,4	(21)	(—0,2)	+	+	+	+	Provisor Walter, Corr. d. ph. C.-O.	Petro-Alexandrowsk	277	544
...9)	10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Baltschewskij.	Petrowsk	—	574
...2)	13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	Doctor Bergmann, Corr. d. ph. C.-O.	Petrosawodsk	73	510
...)	9,1	(30)	—0,2	+	+	+	+	Taxator Moschtschinskij.	Pinsk	115	514
...)	16,8	(55,1)	+0,7	+	+	+	+	Apotheker Walter.	Powenez	—	532
...00)	12,1	(39,7)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Karamsin.	Polibino	151	516
7)	11,4	(37,4)	ан.+	+	—	+	—	H. Tschekalin.	Poljanki	—	542
5)	6,1	(20)	+0,2	+	+	+	+	Eisenbahn-Stationschef Kamenskij.	Poni	307	550
5)	7,0	(23)	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän Andruzkij, Corr. d. ph. C.-O.	Poti	439	562
9)	4,2	(13,8)	(0,0)	+	+	+	+	H. Tscherskij.	Preobrasheuskoe an der unteren Tunguska	499	580
7)	9,5	(31,3)	0,0	+	+	+	+	Meierei-Verwalter Straschkewitsch.	Prischib	355	554
0)	13,5	(44,3)	+0,9 —0,8	+	+	+	+	Director der Realschule Potapow	Pleskau	91	512
...)	11,0	(36)	—0,2	+	+	+	+	Arzt-Gehulfe Sybin, Corr. d. ph. C.-O.	Pjatigorsk	331	552
9)	16,2	(53)	0,0	+	+	+	+	Oberlehrer der Mathematik Lais, Corr. d. ph. C.-O.	Reval	—	563
5)	16,3	(53,5)	—0,2	+	+	—	+	Oberlehrer Werner und Castellan Alsleben.	Riga	397	558
9)	18,0	(59)	0,0	+	+	+	+	Director der Realschule Dsjublewskij-Dsjubenko.	Rowno	—	584
7)	8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr d. ph. C.-O.	Roshdestwenskoe	181	518
5)	6,1	(20)	(—0,3)	+	—	+	—	H. Dresch.	Ssamarkand	301	548
7)	23,8	(78,1)	—0,4	+	+	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg	1	504
	?		—	+	+	+	+	H. Nossilow.	Ssaran-paul	—	580
2)	7,0	(23)	(0,0)	+	—	—	—	H. Borissow.	St. Olga (1882 u. 1883)	—	578
2) 2)	16,2 15,2	(53) (50)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	Kapitän Ssolopow. Corr. d. ph. C.-O.	Ssewastopol	421	560
7)	8,7	(28,5)	(c.+1,1)	+	+	+	+	Second-Lieutenant Arefjew.	Ssemipalatinsk	265	526
1)	8,4	(27,6)	—0,2	+	+	+	+	Konducteur Morosow.	Ssermaxa	—	532
1)	12,0	(39,5)	0,0	+	+	—	+	Arzt Kosakewitsch, Corr. d. ph. C.-O.	Ssimbirsk	157	516

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
147	Скопинъ	Преподаватель физики Рождественскій.	53°	49′	39°	33′	2ч	38м	12с	141	(462,6)?	3,5
148	Скрыплевскій маякъ	Смотритель Дегтяревъ.	43	2	131	58	8	47	52	44,2	(145)?	1,5
149	Сошанское	Г. Павловскій.	49	34	28	55	1	55	40	284	(931)?	2,4
150	Ставрополь	Учитель Дислеръ, Кор. Гл. Ф. О.	45	3	41	59	2	47	56	585	(1919,4)?	2,5
151	Старо-Сидорова	Г. Балакшинъ.	55	26	65	10	4	20	40	98	(321,5)?	3,2
152	Старый Быховъ	Аптекарь Хагенъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	31	30	16	2	1	4	156,3	(512,8)?	3,2
153	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій.	42	58	40	55	2	43	40	8,5	(28)?	3,8
154	Таганрогъ	Поручикъ Солоповъ.	47	12	38	59	2	35	56	34,8	(114,4)	3,5
155	Тамбовъ	Учитель Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	41	28	2	45	52	118,5	(389)	3,4
156	Тарханкутскій маякъ	Подпоручикъ Стуковъ.	45	21	32	31	2	10	4	3,7	(12,1)	2,0
157	Ташкентъ (Обсерваторія)	Г. Пермяковъ.	41	20	69	18	4	37	12	489,5	(1606)?	3,4
158	Ташкентъ (Семинарія)	Преподаватель Миропьевъ и воспитанники.	41	19	69	16	4	37	4	462	(1515,7)?	3,5
159	Тегеранъ	Докторъ Черепнинъ.	35	41	51	25	3	25	40	1132	(3714)?	2,9
160	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальнаго училища Киферъ.	42	49	47	7	3	8	28	425	(1394)?	6,2
161	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41	43	44	47	2	59	8	409,4	(1343,2)	2,9
162	Томскъ	Штатн. смотритель уѣздн. училищъ Буткѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	30	84	58	5	39	52	77,5 80,4	(254)? (263,8)	2,3
163	Тотьма	Наставники учит. Семин. Будринъ и Введенскій.	59	58	42	45	2	51	0	?		3,2
164	Туркестанъ	Учитель Глуховъ.	43	18	68	17	4	33	8	237	(777,4)?	3,5
165	Туруханскъ	Г. Смирновъ.	65	55	87	38	5	50	32	?		2,1
166	Улала	Архимандритъ Макарій.	51	59	86	2	5	44	8	?		2,2
167	Уральскъ (образц. степн. лѣснич.)	Г. Вышинскій.	51	43	51	49	3	27	16	?		3,2
168	Урюпинская	Директоръ реальн. учил. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50	48	42	0	2	48	0	88	(288,7)?	3,0
169	Фильзандскій маякъ	Подпоручикъ фонъ Гертнеръ.	58	23	20	50	1	23	20	6,4	(21)?	2,2
170	Фортъ Александровскій	Штабсъ-Капитанъ Альшевскій.	44	31	50	16	3	21	4	25,4	(83,3)	3,5
171	Харьковъ	Учитель Алексѣевъ и воспитанники земледѣльческаго училища.	50	4	36	9	2	24	36	126	(413,4)?	8,2
172	Херсонъ	Гг. Харичкинъ, Беззубъ и Павловъ.	46	38	32	37	2	10	28	25,2	(82,7)?	2,7
173	Ходжентъ	Г. Пискуновъ.	40	18	69	38	4	38	32	255	(836)?	3,5
174	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57	55	22	4	1	28	16	1,8	(6)?	5,8
175	Черниговъ	Гг. Барскій и Сенюкъ.	51	29	31	18	2	5	12	96,5	(316,5)?	8,4
176	Шайтанка	Г. Войзьбунъ.	47	41	37	5	2	28	20	?		3,6
177	Шлиссельбургъ	Инженеръ Мартыновъ.	59	57	31	2	2	4	8	11	(36,1)?	3,3
178	Ялта	Врачъ Дмитріевъ.	44	30	34	11	2	16	44	41,5	(136,5)	2,5
179	Ярославль	Инженеръ Козловскій.	57	38	39	53	2	39	32	101,8	(334,1)	3,0
180	Ѳеодосія	Учитель Папудогло.	45	2	35	23	2	21	32	?		8,2
I	Постъ Корсаковскій (1882 г.)	Докторы Барановскій и Зборомірскій.	46	39	142	48	9	31	12	20	(65)?	1,2

...нем. ...ть. з. ...enm. Erdb. футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. терм. Therm.-Corr.	Психрометр. кабтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
(5)	4,9	(16,2)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer der Physik Roshdestwenskij.	Sskopin	—	542
	?		—	—	—	—	—	Aufseher Degtjarew.	Leuchtthurm von Skryplew	—	578
(7)	7,5	(24,6)	—0,2	+	+	+	+	H. Pawlowskij.	Ssoschanskoe	—	536
(8,2)	13,5	(44,3)	0,0	+	—	—	+	Lehrer Disler, Corr. d. ph. C.-O.	Stawropol	337	554
(3,3)	10,3	(33,7)	+0,1	+	+	+	+	H. Balakschin.	Staro-Ssidorowa	—	528
(3,3) (6,6)	8,5	(28)	ан.+ —0,2	+	+	+	+	Apotheker Hagen, Corr. d. ph. C.-O.	Staryj-Bychow	103	512
(4,8)	6,4	(21)	(0,0)	+	+	+	+	H. Kanibolozkij.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	574
(7,1)	6,4	(21)	(0,0)	+	+	+	+	Lieutenant Ssolopow.	Taganrog	427	560
(7)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Artjuchow, Corr. d. ph. C.-O.	Tambow	—	540
(0,5)	4,9	(16,1)	(0,0)	+	+	+	+	Second-Lieutenant Stukow.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	570
(4)	7,6	(25)	(0,0)	+	+	+	+	H. Permjakow.	Taschkent (Observatorium)	283	546
(5)	8,5	(28)	(—0,1)	+	+	+	+	Lehrer Miropiew und Zöglinge.	Taschkent (Seminar)	—	546
(5)	5,2	(17,1)	—	+	+	+	+	Dr. Tscherepnin.	Teheran	—	588
(4,5)	12,0	(39,3)	ан.+	+	—	+	+	Lehrer der Realschule Kiefer.	Temir-Chan-Schura	319	552
(5,6)	19,6	(64,3)	+0,2	+	—	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	313	552
(5,5)	14,0	(46) ?	—0,3	+	+	+	+	Kreisschul-Inspector Butkeew, Corr. des ph. C.-O.	Tomsk	493	526
(7,2)	13,9	(45,6)	+0,2	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Budrin und Wwedenskij.	Totma	—	582
(4)	6,4	(21)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Gluchow.	Turkestan	—	588
(8,2)	10,8	(35,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Smirnow.	Turuchansk	235	524
(2,3)	10,9	(35,6)	—	+	—	+	—	Archimandrit Makarius.	Ulala	—	526
(3,3)	5,9	(19,2)	—	+	+	+	+	H. Wyschinskij.	Uralsk (Muster-Forstei der Steppe).	—	580
(7)	12,9	(42,3)	—0,2	+	+	+	+	Director der Realschule Rentschizkij, Corr. d. ph. C.-O.	Urjupinskaja	127	514
	10,7	(35)	(0,0)	+	—	—	—	Second-Lieutenant v. Gertner.	Leuchtthurm von Filsand	—	568
(3,5)	10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Alschewskij.	Fort-Alexandrowskij	457	564
(9,5)	9,2	(30,5)	—0,5	+	+	+	+	Lehrer Alexeew u. Zöglinge der Ackerbauschule.	Charkow	—	540
(4,5)	9,0	(29,3)	ан.+ 0,0	+	+	+	+	H. H. Charitschkin, Besub und Pawlow.	Chersson	—	538
(18)	5,9	(19,2)	(—1,0)	+	+	+	+	H. Piskunow.	Chodshent	—	548
	11,9	(39)	(0,0)	+	—	—	—	Kapitän Janow.	Leuchtthurm von Zerel	—	568
(3,2)	5,9	(19,2)	ан.+	+	+	+	+	H. H. Barskij und Ssenjuk.	Tschernigow	—	536
(3,3)	12,5	(41)	ан.+	+	—	—	+	H. Woisbun.	Schaitanka	—	538
(4)	8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	Ingenieur Martynow.	Schlüsselburg	—	530
(7)	8,0	(26,2)	(0,0)	+	+	+	+	Arzt Dmitriew.	Jalta	—	572
(5)	12,8	(41,9)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Koslowskij.	Jaroslawl	—	582
(2)	15,2	(49,9)	—	+	+	+	+	Lehrer Papudoglo.	Theodossija	—	572
(7)	8,9	(29,2)	—	+	—	—	—	Aerzte Baranowskij und Sboromirskij.	Post-Korssakowskij (1882)	—	588

ОГЛАВЛЕНІЕ. — INHALT.

		Стр. Набл. Beob.	Seite. Выв. Res.	Стр. Введ.	Seite. Einl.
С.-Петербургъ	St. Petersburg	1	504	—	—
Екатеринбургъ	Katharinenburg	7	504	VI	VI
Барнаулъ	Barnaul	13	504	VI	VI
Златоустъ	Slatoust	19	504	—	—
Богословскъ	Bogoslowsk	25	506	—	—
Лугань	Lugan	31	506	VI	VI
Пекинъ	Peking	37	506	VI	VI
Москва (Петр. Акад.)	Moskau (Petrow. Akad.)	43	506	VI	VII
Москва (К. И.)	Moskau (K. I.)	—	508	VII	VII
Дерптъ	Dorpat	49	508	—	—
Казань	Kasan	55	508	—	—
Варшава	Warschau	61	508	VII	VII
Кіевъ	Kiew	67	510	VII	VII
Петрозаводскъ	Petrosawodsk	73	510	VII	VIII
Бѣлозерскъ	Belosersk	79	510	VII	VIII
Новгородъ	Nowgorod	85	510	—	—
Псковъ	Pleskau	91	512	VIII	VIII
Великіе Луки	Welikie-Luki	97	512	—	—
Старый Быховъ	Staryj-Bychow	103	512	VIII	IX
Василевичи	Wassilewitschi	109	512	—	—
Пинскъ	Pinsk	115	514	—	—
Елисаветградъ	Elissawetgrad	121	514	VIII	IX
Урюпинская	Urjupinskaja	127	514	—	—
Николаевское	Nikolaewskoe	133	514	—	—
Камышинъ	Kamyschin	139	516	VIII	IX
Малый-Узень	Malyj-Usen	145	516	IX	IX
Полибино	Polibino	151	516	IX	IX
Симбирскъ	Ssimbirsk	157	516	IX	IX
Гулынки	Gulynki	163	518	IX	IX
Козловъ	Koslow	169	518	IX	X
Ефремовъ	Efremow	175	518	X	X
Рождественское	Roshdestwenskoe	181	518	—	—
Никольскъ	Nikolsk	187	520	—	—
Вятка	Wjatka	193	520	X	XI
Пермь	Perm	199	520	X	XI
Березовъ	Beresow	205	520	—	—
Обдорскъ	Obdorsk	211	522	XI	XII
Мокроусово	Mokroussowo	217	522	XI	XII
Акмолинскъ	Akmolinsk	223	522	XI	XII
Енисейскъ	Enisseisk	229	522	—	—
Туруханскъ	Turuthansk	235	524	—	—
Благовѣщенскъ	Blagoweschtschensk	241	524	XI	XII
Нерчинскій заводъ	Nertschinsk (Hüttenw.)	247	524	XI	XII
Верхоленскъ	Wercholensk	253	524	XI	XII
Иркутскъ	Irkutsk	259	526	—	—
Семипалатинскъ	Ssemipalatinsk	265	526	XII	XIII
Томскъ	Tomsk	493	526	XII	XIII
Улала	Ulala	—	526	—	—
Иргизъ	Irgis	—	528	—	—
Старо-Сидорова	Staro-Ssidorowa	—	528	XIII	XIV
Благодать	Blagodat	—	528	—	—
Висимо-Шайтанскъ	Wissimo-Schaitansk	—	528	XIII	XIV
Нижне-Тагильскъ	Nishne-Tagilsk	—	530	—	—
Нижній-Новгородъ	Nishnij-Nowgorod	—	530	—	—
Павловскъ	Pawlowsk	—	530	—	—
Шлиссельбургъ	Schlüsselburg	—	530	XIII	XIV
Новая-Ладога	Nowaja Ladoga	—	532	XIII	XIV
Сермакса	Ssermaxa	—	532	XIII	XIV
Вытегра	Wytegra	—	532	XIII	XV
Повѣнецъ	Powenez	—	532	XIV	XV
Горки	Gorki	—	534	—	—
Баускъ	Bauske	—	534	XIV	XV
Друскеники	Druskeniki	—	534	XIV	XV
Бѣлостокъ	Belostok	—	534	XIV	XV
Ловичъ	Lowitsch	—	536	XV	XVI
Сошанское	Ssoschanskoe	—	536	—	—
Коростышевъ	Korostyschew	—	536	XV	XVI
Черниговъ	Tschernigow	—	536	XV	XVII
Городище	Gorodischtsche	—	538	XVI	XVII
Кривой Рогъ	Kriwoi-Rog	—	538	XVI	XVII
Херсонъ	Chersson	—	538	XVI	XVIII
Шайтанка	Schaitanka	—	538	XVII	XVIII
Харьковъ	Charkow	—	540	XVII	XVIII
Воронежъ	Woronesh	—	540	—	—
Тамбовъ	Tambow	—	540	XVII	XIX
Зарайскъ	Saraisk	—	540	XVII	XIX
Скопинъ	Skopin	—	542	—	—
Земетчино	Semettschino	—	542	XVIII	XX
Полянки	Poljanki	—	542	XVIII	XX
Вольскъ	Wolsk	—	542	XVIII	XX
Екатериненштадтъ	Katharinenstadt	—	544	XVIII	XX
Ирбитъ	Irbit	—	544	—	—
Перовскъ	Perowsk	271	544	XXIV	XXVI
Петро-Александровск.	Petro-Alexandrowsk.	277	544	—	—
Ташкентъ (Обсерват.)	Taschkent (Obs.)	283	546	—	—
Ташкентъ (Семинарія)	Taschkent (Seminar)	—	546	XXIV	XXVI
Вѣрный	Wernyj	289	546	—	—
Маргеланъ	Margelan	295	546	—	—
Самаркандъ	Ssamarkand	301	548	—	—
Пенджекентъ	Pendshekent	—	548	—	—
Ключевое	Kljutschewoe	—	548	—	—
Ходжентъ	Chodshent	—	548	XXIV	XXVI
Ошъ	Osch	—	550	—	—
Караколъ	Karakol	—	550	XXIV	XXVI
Манглисъ	Mangliss	—	550	XXIV	XXVII
Пони	Poni	307	550	—	—
Тифлисъ	Tifliss	313	552	—	—
Темиръ-Ханъ-Шура	Temir-Chan-Schura	319	552	XXV	XXVII
Владикавказъ	Wladikawkas	325	552	—	—
Пятигорскъ	Pjatigorsk	331	552	—	—
Ставрополь	Stawropol	337	554	—	—
Елисаветполь	Elissawetpol	343	554	XXV	XXVII
Даховскій посадъ	Dachowskij-Possad	349	554	—	—
Пришибъ	Prischib	355	554	XXV	XXVII
Кемь	Kem	361	556	—	—
Зимняя Золотица	Simnjaja-Solotiza	367	556	XXV	XXVII
Архангельскъ	Archangelsk	373	556	XXV	XXVIII
Гогландскій маякъ	Leuchtth. von Hogland	379	556	—	—
Балтійскій Портъ	Baltisch-Port	385	558	—	—
Перновъ	Pernau	391	558	—	—
Рига	Riga	397	558	—	—
Либава	Libau	403	558	XXVI	XXVIII
Николаевъ	Nikolaew	409	560	—	—
Одесса	Odessa	415	560	XXVI	XXVIII
Севастополь	Ssewastopol	421	560	XXVI	XXVIII
Таганрогъ	Taganrog	427	560	—	—
Новороссійскъ	Noworossijsk	433	562	XXVI	XXIX
Поти	Poti	439	562	XXVII	XXIX
Батумъ	Batum	445	562	XXVII	XXIX
Астрахань	Astrachan	451	562	—	—
Фортъ-Александровс.	Fort-Alexandrowskij	457	564	XXVII	XXIX
Ашуръ-Адэ	Aschur-Ade	463	564	XXVII	XXX
Баку (Байловъ мысъ)	Baku (Cap Bailow)	469	564	XXVII	XXX
Баку (городъ)	Baku (Stadt)	—	564	—	—
Владивостокъ	Wladiwostok	475	566	XXVII	XXX
Александровка (о. Сах.)	Alexandrowka (LSsach.)	481	566	XXVIII	XXX
Кола	Kola	487	566	XXVIII	XXX
Кронштадтъ	Kronstadt	—	566	XXVIII	XXXI
Ревель	Reval	—	568	—	—
Дагерортскій маякъ	Leuchtth. v. Dagerort	—	568	XXIX	XXXI
Фильзандскій маякъ	Leuchtth. v. Filsand	—	568	XXIX	XXXII
Церельскій маякъ	Leuchtth. v. Zerel	—	568	XXIX	XXXII
Динаминдъ	Dünamünde	—	570	—	—
Виндава	Windau	—	570	XXIX	XXXII
Очаковъ	Otschakow	—	570	XXIX	XXXII
Тарханкутскій маякъ	Leuchtth. v. Tarchank.	—	570	—	—
Айтодорскій маякъ	Leuchtth. v. Aitodor	—	572	—	—
Ялта	Jalta	—	572	—	—
Ѳеодосія	Theodossija	—	572	—	—
Керчь	Kertsch	—	572	XXIX	XXXII
Маргаритовка	Margaritowka	—	574	XXX	XXXIII
Сухумскій маякъ	Leuchtth. v. Ssuchum.	—	574	XXX	XXXIII
Петровскъ	Petrowsk	—	574	—	—
Ленкорань	Lenkoran	—	574	XXX	XXXIII
Красноводскъ	Krasnowodsk	—	576	XXX	XXXIII
Гурьевъ	Gurjew	—	576	XXXI	XXXIII

		Стр. Набл. Beob.	Seite. Вып. Res.	Стр. Введ.	Seite. Einl.
Боаста	Boasta	—	576	XXXI	XXXIV
Николаевскъ н. А.	Nikolaewsk am Amur	—	576	XXXI	XXXIV
Дуэскій маякъ	Leuchtth. v. Duë	—	578	XXXI	XXXIV
Скрыплевскій маякъ	Leuchtth. v. Skryplew	—	578	XXXII	XXXV
Св. Ольга (1882—1883)	St. Olga (1882—1883)	—	578	XXXII	XXXV
Преображенское	Preobrashenskoe	499	580	XIII	XIV
Мезень	Mesen	—	580	XXVIII	XXXI
Днѣстровскій знакъ	Dnestrowskij-Snak	—	580	XXIX	XXXII
Геническій маякъ	Leuchtt. v. Genitschesk	—	580	XXX	XXXII
Нижне-Эмбенское	Nishne-Embenskoe	—	580	XIX	XXI
Уральскъ (лѣсн.)	Uralsk (Forstei)	—	580	XIX	XXI
Саранъ-пауль	Ssaran-paul	—	580	XIX	XXI
Молитовка	Molitowka	—	582	XIX	XXI
Василь-Сурскъ	Wassil-Ssursk	—	582	XIX	XXI
Кострома	Kostroma	—	582	XX	XXII
Ярославль	Jaroslawl	—	582	XX	XXII
Тотьма	Totma	—	582	XX	XXII
Валаамъ	Walaam	—	582	XX	XXII
Вознесенье	Wosnessenje	—	584	XX	XXII
Биркенру	Birkenruh	—	584	XXI	XXIII
Новая Александрія	Nowaja-Alexandrija	—	584	XXI	XXIII
Люблинъ	Ljublin	—	584	XXI	XXIII
Ровно	Rowno	—	584	XXII	XXIV
Мелитополь	Melitopol	—	586	XXII	XXIV
Екатеринославъ	Ekaterinoslaw	—	586	XXII	XXIV
Льговъ	Lgow	—	586	XXII	XXV
Ливны	Liwny	—	586	XXIII	XXV
Наманганъ	Namangan	—	586	—	—
Копалъ	Kopal	—	586	XXIV	XXVI
Ауліе-Ата	Aulie-Ata	—	588	—	—
Казалинскъ	Kasalinsk	—	588	—	—
Туркестанъ	Turkestan	—	588	—	—
Нукусъ	Nukuss	—	588	XXIV	XXVI
Тегеранъ	Teheran	—	588	XIX	XX
Постъ Корсаковскій 1882	Post Korssakowskij 1882	—	588	XXXII	XXXV

ПРИБАВЛЕНІЕ. — ANHANG.

Маріаніеми	Marjaniemi	—	590	—	—
Улькокалла	Ulkokalla	—	590	—	—
Шельгрундъ	Skälgrund	—	590	—	—
Себшеръ	Säbbskär	—	590	—	—
Шельшеръ	Skälskär	—	590	—	—
Сэдершеръ	Söderskär	—	590	—	—
Утэ	Utö	—	591	—	—
Хангэ	Hangö	—	591	—	—
Верхній Суропъ	Ober-Surop	—	591	—	—
Пакерортъ	Packerort	—	591	—	—
Катеринентaль	Katharinenthal	—	591	—	—

Къ этому тому прил. карта съ обознач. метеорол. станцій.

Uebersichtskarte der meteorologischen Stationen in diesem Bande.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1882 г. — In den Annalen für 1882.

Стран. Seite.				напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Темиръ-Ханъ-Шура.		**Temir-Chan-Schura.**		
518 Ноябрь	въ $1^{ч}$ среднее облачности	November	um 1^{h} Mittel d. Bewölkung	4,1	4,4
	Баку.		**Baku.**		
459 Мая	29 въ $9^{ч}$ барометръ	Mai	29 um 9^{h} Barometer	765,0	764,2
	Темиръ-Ханъ-Шура.		**Temir-Chan-Schura.**		
548 Ноябрь	въ $1^{ч}$ среднее облачности	November	um 1^{h} Mittel d. Bewölkung	4,1	4,4
»	среднее облачности	»	Mittel d. Bewölkung	5,0	5,1
	Св. Ольга.		**St. Olga.**		
573 Годъ	сумма осадковъ	Jahr	Summe d. Niederschläge	1020,5	920,5

Въ Лѣтописяхъ за 1883 г. — In den Annalen für 1883.

Стран. Seite.				напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Екатеринбургъ.		**Katharinenburg.**		
7 Января	6 въ $7^{ч}$ абсол. влажн.	Januar	6 um 7^{h} absol. Feuchtigk.	0,4	1,4
»	17 въ $7^{ч}$ температура	»	17 um 7^{h} Temperatur	—31,4	—39,4
»	17 среднее температуры	»	17 Mittel d. Temperatur	—36,8	—39,5
Январь	въ $7^{ч}$ среднее температуры	Januar	um 7^{h} Mittel d. Temperatur	—20,2	—20,4
10 Августа	1 примѣчанія	August	1 Bemerkungen	⊼ 2, 3	⸙ 2; ⊼ 2, 3
	Барнаулъ.		**Barnaul.**		
15 Іюня	11 въ $9^{ч}$ температура	Juni	11 um 9^{h} Temperatur	7,9	7,6
»	11 среднее температуры	»	11 Mittel d. Temperatur	10,9	10,8
	Златоустъ.		**Slatoust.**		
22 Августа	20 въ $9^{ч}$ абсол. влажн.	August	20 um 9^{h} absol. Feuchtigk.	5,6	8,6
	Богословскъ.		**Bogoslowsk.**		
29 Сентября	17 въ $7^{ч}$ температура	September	17 um 7^{h} Temperatur	15,2	5,2
»	17 среднее температуры	»	17 Mittel d Temperatur	5,9	2,6
Сентябрь	въ $7^{ч}$ среднее температуры	»	um 7^{h} Mittel d. Temperatur	6,0	5,6
»	среднее температуры	»	Mittel d. Temperatur	7,9	7,8
	Луганъ.		**Lugan.**		
35 Октября	9 въ $1^{ч}$ барометръ	October	9 um 1^{h} Barometer	753,3	756,3
	Москва.		**Moskau.**		
43 Февраль	въ $9^{ч}$ среднее барометра	Februar	um 9^{h} Mittel d. Barometers	754,6	754,5
45 Іюня	22 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	Juni	22 um 9^{h} Wind	ESE9	ESE2
46 Августа	2 въ $1^{ч}$ »	August	2 um 1^{h} »	ENE14	ENE4
»	2 примѣчанія	»	2 Bemerkungen	●⁰ 2, 3	●⁰ 1, 2, 3
48 Ноября	2 въ $1^{ч}$ температура	November	2 um 1^{h} Temperatur	3,6	4,6
»	15 въ $9^{ч}$ »	»	15 um 9^{h} »	2,3	2,8
	Казань.		**Kasan.**		
55 февраль	въ $7^{ч}$, $1^{ч}$, $9^{ч}$ сред. относ. влажн.	Februar	um 7^{h}, 1^{h}, 9^{h} Mittel d. rel. Feucht.	80; 75; 77.	89; 83; 85
58 Іюля	1 въ $7^{ч}$ барометръ	Juli	1 um 7^{h} Barometer	749,9	744,9
Іюль	въ $7^{ч}$ среднее барометра	»	um 7^{h} Mittel d. Barometers	750,5	750,4
Августа	16 въ $1^{ч}$ барометръ	August	16 um 1^{h} Barometer	755,5	751,5
60 Декабря	12 осадки	December	12 Niederschläge	1,1	0,1
60 Декабрь	сумма осадковъ	»	Summe d. Niederschläge	16,8	15,8
	Варшава.		**Warschau.**		
61 Января	15 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	Januar	15 um 1^{h} Wind	S12	SE12
63 Мая	3 въ $1^{ч}$ облачность	Mai	3 um 1^{h} Bewölkung	10^{2}	10
»	20 осадки	»	20 Niederschläge	5,2	5,1
Май	сумма осадковъ	Mai	Summe d. Niederschläge	83,1	83,0
Іюня	2 въ $9^{ч}$ вѣтеръ	Juni	2 um 9^{h} Wind	NNE2	NE2
»	5 въ $9^{ч}$ температура	»	5 um 9^{h} Temperatur	19,9	19,4
»	5 среднее температуры	»	5 Mittel d. Temperatur	21,1	20,9
64 Іюля	4 въ $7^{ч}$ относ. влажн.	Juli	4 um 7^{h} relat. Feuchtigk.	60	66
»	14 примѣчанія	»	14 Bemerkungen	●⁰n, 3	●⁰n, 2
Августа	1 примѣчанія	August	1 »	●⁰ 2	⊂n; ●⁰ 2
»	11 »	»	11 »	⊼, ●, ⌒ 3	⊼, ●, ⌒, ▲ 3
65 Сентября	30 осадки	September	30 Niederschläge	—	1, 2
»	сумма осадковъ	»	Summe d. Niederschläge	47,7	48,9
Октября	18 примѣчанія	October	18 Bemerkungen	●⁰ 2	● 2
	Новгородъ.		**Nowgorod.**		
85 Февраля	13 примѣчанія	Februar	13 Bemerkungen	≡ 2, 3; ✳ 3	≡, ✳ 3
90 Ноября	1 осадки	November	1 Niederschläge	—	0,1
Ноябрь	сумма осадковъ	»	Summe d. Niederschläge	39,1	39,2
	Псковъ.		**Pleskau.**		
91 Февраля	1 примѣчанія	Februar	1 Bemerkungen	△ 1	⊔ 1
»	17 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	»	17 um 7^{h} Wind	SE4	SE1
»	20 примѣчанія	»	20 Bemerkungen	✳ 2, 3	✳ 1, 2
»	22 »	»	22 »	● 2	● 3
Февраль	въ $7^{ч}$ среднее силы вѣтра	»	um 7^{h} Mittel d. Windstärke	3,1	3,0
92 Марта	27 примѣчанія	März	27 Bemerkungen	✳n, 1, 2, 3	✳n, 1, 2
»	28 »	»	28 »	✳ 2, 3	✳ 2
Апрѣль	въ $7^{ч}$ среднее температуры	April	um 7^{h} Mittel d. Temperatur	2,7	2,8
»	среднее температуры	»	Mittel d. Temperatur	4,2	4,3
93 Май	въ $9^{ч}$ среднее абсол. влажн.	Mai	um 9^{h} Mittel d. relat. Feucht.	7,3	7,5
Іюня	16 въ $9^{ч}$ относ. влажн.	Juni	16 um 9^{h} relat. Feuchtigk.	50	59
»	24 въ $1^{ч}$ температура	»	24 um 1^{h} Temperatur	19,9	12,9
»	24 среднее температуры	»	24 Mittel d. Temperatur	15,1	12,8

Стран. Seite.				напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
Іюнь	въ 1ч среднее температуры	Juni	um 1h Mittel d. Temperatur	22,3	22,1
»	въ 9ч среднее относ. влажн.	»	um 9h Mittel d. rel. Feucht.	67	68
94 Августа	7 осадки	August	7 Niederschläge	10,6	—
»	27 въ 7ч вѣтеръ	»	27 um 7h Wind	WNW3	NNW3
»	сумма осадковъ	»	Summe d. Niederschläge	100,6	90,0
95 »	24 въ 9ч относ. влажн.	»	24 um 9h relat. Feuchtigk.	78	87
Августа	въ 9ч средн. относ. влажн.	»	um 9h Mittel d. relat. Feucht.	79	82
96 Ноября	7 въ 7ч абсол. влажн.	November	7 um 7h absol. Feuchtigk.	5,2	5,4
	Старый Быховъ.		**Staryj-Bychow.**		
103 Февраля	24 примѣчанія	Februar	24 Bemerkungen	✳0 1	—
105 Мая	24 въ 1ч вѣтеръ	Mai	24 um 1h Wind	SE5	S5
»	31 въ 7ч »	»	31 um 7h Wind	NNW2	N2
106 Августа	7 въ 9ч барометръ	August	7 um 9h Barometer	744,2	744,7
	Елисаветградъ.		**Elissawetgrad.**		
124 Августа	8 въ 9ч вѣтеръ	August	8 um 9h Wind	NE2	ENE2
»	22 въ 1ч »	»	22 um 1h »	NE9	ENE9
	Малый Узень.		**Malyj-Usen.**		
147 Іюня	14 примѣчанія	Juni	14 Bemerkungen	⊼ 1, 2. 3	⊼, ⊲ 3
148 Іюля	13 »	Juli	13 »	⸙ 3	⌒, ⸙ 3
»	19 »	»	19 »	●, ⊼ 3	●, ⊼, ⌒ 3
Августа	10 въ 1ч температура	August	10 um 1h Temperatur	23,3	27,3
	Полибино.		**Polibino.**		
154 Іюля	24 въ 9ч вѣтеръ	Juli	24 um 9h Wind	ENE9	ENE7
155 Сентября	23 въ 1ч относ. влажн.	September	23 um 1h relat. Feuchtigk.	40	77
Сентябрь	въ 1ч среднее относ. влаж.	»	um 1h Mittel d. relat. Feucht.	55	56
156 Ноября	26 въ 1ч относ. влажн.	November	26 um 1h relat. Feuchtigk.	75	95
	Симбирскъ.		**Ssimbirsk.**		
157 Января	13 въ 7ч облачность	Januar	13 um 7h Bewölkung	10°	10
	Гулынки.		**Gulynki.**		
163 Февраля	7 въ 1ч барометръ	Februar	7 um 1h Barometer	762,9	764,9
Февраль	въ 1ч среднее баром.	»	um 1h Mittel d. Barometers	761,1	761,2
168 Декабря	9 въ 1ч температура	December	um 1h Temperatur	—12,1	—13,1
»	9 среднее температуры	»	9 Mittel d. Temperatur	—11,9	—12,3
	Козловъ.		**Koslow.**		
170 Марта	27 въ 1ч облачность	März	27 um 1h Bewölkung	10	4
Мартъ	въ 1ч среднее облачн.	»	um 1h Mittel d. Bewölkung	7,4	7,2
	Ефремовъ.		**Efremow.**		
178 Августа	31 въ 9ч вѣтеръ	August	31 um 9h Wind	WNW20	WSW20
179 Сентября	10 въ 9ч облачность	September	10 um 9h Bewölkung	5	0
	Рождественское.		**Roshdestwenskoe**		
186 Декабря	21 въ 9ч относ. влажн.	December	21 um 9h relat. Feuchtigk.	98	88
	Никольскъ.		**Nikolsk.**		
187 Января	6 въ 1ч температура	Januar	6 um 1h Temperatur	—24,0	—24,2
188 Апрѣля	26 въ 1ч относ. влажн.	April	26 um 1h relat. Feuchtigkeit	46	45
»	30 въ 1ч абсол. влажн.	»	30 um 1h absol. Feuchtigkeit	6,7	6,9
190 Іюля	7 примѣчанія	Juli	7 Bemerkungen	● ▲0 2	● ▲0 2, 3.
191 Сентября	22 »	September	22 »	●n, 1, 2	●n, 1, 2, 3.
Октября	18 »	October	18 »	⊎ 3	⊎ 3
192 Декабря	1 въ 9ч абсол. влажн.	December	1 um 9h absol. Feuchtigkeit	2,6	2,9
»	7 въ 7ч относ. влажн.	»	7 um 7h relat. Feuchtigkeit	87	84
Декабрь	въ 7ч сред. абсол. влажн.	»	um 7h Mittel d. absol. Feucht.	2,8	2,5
	Пермь.		**Perm.**		
90 Мартъ	въ 7ч сред. относ. влажн.	März	um 7h Mittel d. relat. Feucht.	86	87
»	въ 9ч сред. силы вѣтра	»	um 9h Mittel d. Windstärke	3,0	2,9
Апрѣль	въ 1ч сред. абсол. влажн.	April	um 1h Mittel d. absol. Feucht.	3,1	3,2
»	въ 9ч среднее облачности	»	um 9h Mittel d. Bewölkung	1,5	1,6
91 Май	въ 9ч » »	Mai	um 9h Mittel d. Bewölkung	5,0	4.9
Іюня	6 въ 7ч вѣтеръ	Juni	7 um 7h Wind	E3	E5
Іюнь	въ 7ч сред. силы вѣтра	»	um 7h Mittel d. Windstärke	1,8	1,9
92 Іюль	сумма осадковъ	Juli	Summe d. Niederschläge	70,5	77,9
93 Сентябрь	сумма осадковъ	September	» »	45,8	35,8
Октября	9 въ 7ч вѣтеръ	October	9 um 7h Wind	S15	S5
Октябрь	въ 1ч среднее барометра	»	um 1h Mittel d. Barometers	749,8	749,7
»	въ 7ч сред. силы вѣтра	»	um 7h Mittel der Windstärke	3,5	3,2

Стран. Seite.				напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Акмолинскъ.		**Akmolinsk.**		
224 Апрѣля	19 въ 9ч температура	April	19 um 9h Temperatur	—2,1	2,1
»	19 среднее температуры	»	19 Mittel d. Temperatur	—0,2	1,6
Апрѣль	въ 9ч среднее температуры	»	um 9h » »	—1,7	—1,6
»	среднее температуры	»	Mittel d. Temperatur	—0,8	—0,7
	Туруханскъ.		**Turuchansk.**		
236 Апрѣля	23 въ 1ч барометръ	April	23 um 1h Barometer	762,6	752,6
	Нерчинскій заводъ.		**Nertschinsk Hüttenw.**		
247 Февраля	18 въ 9ч барометръ	Februar	18 um 9h Barometer	06,0	706,0
248 Апрѣля	3 въ 9ч »	April	3 um 9h »	05,8	705,8
	Верхоленскъ.		**Werchoienskk.**		
254 Апрѣль	среднее температуры	April	Mittel d. Temperatur	2,5	—2,5
256 Августа	3 въ 7ч барометръ	August	3 um 7h Barometer	775,9	715,9
258 Ноября	22 въ 7ч барометръ	November	22 um 7h »	761,5	731,5
	Перовскъ.		**Perowsk.**		
271 Января	1 въ 7ч температура	Januar	1 um 7h Temperatur	—5,4	—5,0
Февраля	10 въ 7ч облачность	Februar	10 um 7h Bewölkung	2	9
»	20 въ 9ч вѣтеръ	»	20 um 9h Wind	W2	N2
Февраль	въ 7ч среднее облачности	»	um 7h Mittel d. Bewölkung	5,2	5,4
272 Марта	24 въ 9 облачность	März	24 um 9h Bewölkung	10⁰	10²
Мартъ	въ 7ч среднее температуры	»	um 7h Mittel d. Temperatur	—1,2	1,2
Апрѣля	12 въ 7ч барометръ	April	12 um 7h Barometer	749,9	742,9
274 Іюля	13 осадки	Juli	13 Niederschläge	6,0	0,0
»	18 »	»	18 »	6,0	0,0
Іюль	сумма осадковъ	»	Summe d. Niederschläge	14,0	2.0
276 Декабря	30 въ 9ч вѣтеръ	December	30 um 9h Wind	W	N
	Петро-Александровскъ.		**Petro-Alexandrowsk.**		
277 Января	7 въ 1ч облачность	Januar	7 um 1h Bewölkung	8	3
Февраля	8 въ 1ч барометръ	Februar	8 um 1h Barometer	754,3	756,3
»	10 въ 9ч вѣтеръ	»	10 um 9h Wind	NW3	SW3
278 Апрѣля	26 въ 7ч »	April	26 um 7h »	W2	SW2
279 Іюня	11 въ 7ч »	Juni	11 um 7h »	NW1	NNW1
	Ташкентъ.		**Taschkent.**		
283 Января	1 въ 1ч барометръ	Januar	1 um 1h Barometer	726,9	726,4
»	6 примѣчанія	»	6 Bemerkungen	✳ 3	✳ 2, 3
»	16 въ 9ч барометръ	»	16 um 9h Barometer	723,9	723,4
»	30 среднее температуры	»	30 Mittel d. Temperatur	—14,5	—14,9
Февраля	5 въ 7 относ. влажн.	Februar	5 um 7h relat. Feuchtigkeit	77	74
»	14 примѣчанія	»	14 Bemerkungen	✳ 3	✳ 2
284 Апрѣля	2 въ 9ч относ. влажн.	April	2 um 9h relat. Feuchtigkeit	82	88
»	17 осадки	»	17 Niederschläge	9,8	9,5
Апрѣль	сумма осадковъ	»	Summe der Niederschläge	82,9	82,6
288 Ноября	12 въ 7ч облачность	November	12 um 7h Bewölkung	—	9
Ноябрь	въ 7ч и 9ч среднее облачности	»	um 7h u. 9h Mittel d. Bewölkung	5,4; 4,2	5,6; 4,1
	Вѣрный.		**Wernyj.**		
289 Января	7 въ 7ч барометръ	Januar	7 um 7h Barometer	704,9	702,9
»	31 въ 1ч температура	»	31 um 1h Temperatur	—14,9	—14,3
»	31 среднее температуры	»	31 Mittel d. Temperatur	—20,9	—20,7
Январь	въ 7ч среднее барометра	»	nm 7h Mittel d. Barometers	701,5	701,4
290 Апрѣля	6 въ 9ч барометръ	April	6 um 9h Barometer	698,0	698,5
	Маргеланъ.		**Margelan.**		
295 Января	5 въ 7ч температура	Januar	5 um 7h Temperatur	—4,1	—1,1
»	5 среднее температуры	»	5 Mittel d. Temperatur	0,8	1,8
»	5 въ 7ч абсол. влажн.	»	5 um 7h absol. Feuchtigkeit	3,0	3,9
Январь	въ 7ч среднее температуры	»	um 7h Mittel d. Temperatur	—5,1	—5,0
Февраля	12 въ 9ч абсол. влажн.	Februar	12 um 9h absol. Feuchtigkeit	3,9	2,9
»	24 въ 1ч » »	»	24 um 1h » »	3,8	2,8
296 Марта	24 въ 1ч температура	März	24 um 1h Temperatur	20,0	20,8
»	24 среднее температуры	»	24 Mittel d. Temperatur	14,3	14,6
Апрѣля	8 въ 1ч вѣтеръ	April	8 um 1h Wind	S3	S1
»	12 въ 1ч »	»	12 um 1h »	WNW7	WNW17
Апрѣль	сред. силы вѣтра	»	Mittel der Windstärke	3,5	3,8
297 Мая	28 въ 9ч барометръ	Mai	28 um 9h Barometer	705,7	703,7
298 Іюля	27 въ 1ч вѣтеръ	Juli	27 um 1h Wind	SW3	NW3
299 Октября	23 примѣчанія	October	23 Bemerkungen	✳⁰n, 1, 2	●⁰ n, 1, 2
	Самаркандъ.		**Ssamarkand.**		
301 Января	20 среднее температуры	Januar	20 Mittel d. Temperatur	—12,6	—19,6
Январь	въ 7ч » »	»	um 7h Mittel d. Temperatur	—3,6	—4,0

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
301 Февраля	23 въ 1ч барометръ	Februar 23 um 1h Barometer	706,9	705,9
Февраль	въ 1ч среднее барометра	» Mittel d. Barometers	705,1	705.0
303 Мая	12 въ 1ч барометръ	Mai 12 um 1h Barometer	701,0	702,0
	Балтійскій Портъ.	**Baltisch-Port.**		
385 Января	8 примѣчанія	Januar 8 Bemerkungen	V⁰ ≡² 1, 2	V⁰ ≡² 2, 3
»	13 »	» 13 »	✳⁰ 1	✳⁰ 1. 2
»	24 »	» 24 »	V⁰ 1, 2	V⁰ 2
Февраля	21 »	Februar 21 »	✳⁰ 1. 3	✳⁰ 2. 3
»	27 »	» 27 »	●⁰ 1. 2. 3	●⁰ 2. 3
386 Марта	5 »	März 5 »	⊔ 3	—
»	26 »	» 26 »	✳ 3	✳ 2. 3
Апрѣля	7 въ 7ч облачность	April 7 um 7h Bewölkung	10	1
»	9 примѣчанія	» 9 Bemerkungen	≡ 2	≡ 2. 3
387 Мая	30 »	Mai 30 »	⌒ 1, 2	⌒ 1
388 Іюля	5 въ 9ч облачность	Juli 5 um 9h Bewölkung	10	0
Іюль	въ 9ч среднее облачности	» um 9h Mittel d. Bewölkung	6,4	6,0
389 Сентября	4 примѣчанія	September 4 Bemerkungen	●, ⊼, ⦶ 1	●, ⊼ 1; ⦶ 2
390 Декабря	4 примѣчанія	December 4 Bemerkungen	—	✳⁰ 2. 3
	Перновъ.	**Pernau.**		
391 Января	8 примѣчанія	Januar 8 Bemerkungen	✳⁰ 1	✳⁰ 1; ≡⁰ 2
394 Іюля	20 »	Juli 20 »	⊼ 3	⌒. ⊼ 3
»	28 »	» 28 »	● 1, 2	● 1, 2, 3
Августа	29 »	August 29 »	● 2. 3	● 3
396 Ноября	30 »	November 30 »	≡ n. 1, 2. 3	≡ n, 1; ● 2, 3
	Рига.	**Riga.**		
402 Декабря	4 примѣчанія	December 4 Bemerkungen	✳⁰ 2. 3	● 1; ✳⁰ 2,3
	Либава.	**Libau.**		
403 Февраля	1 въ 7ч барометръ	Februar 1 um 7h Barometer	759.7	759.5
	Севастополь.	**Ssewastopol.**		
424 Іюля	24 въ 7ч вѣтеръ	Juli 24 um 7h Wind	E3	E2
	Таганрогъ.	**Taganrog.**		
427 Февраля	6 примѣчанія	Februar 6 Bemerkungen	✳ 1, 3; ≡ 2, 3	✳ 3; ≡ 1, 2, 3
»	17 »	» 17 »	✳ 3	—
»	18 »	» 18 »	—	✳ n
428 Марта	4 »	März 4 »	—	⊔ 1
Апрѣля	12 »	April 12 »	● 3	⌒. ● 3
429 Іюня	2 »	Juni 2 »	⊂ 1	● n
»	22 »	» 22 »	●⁰ 2	—
»	23 »	» 23 »	—	● n
431 Сентября	23 »	September 23 »	● 1, 3	● 2. 3
432 Декабря	1 »	December 1 »	≡² 2	● n; ≡² 2
»	16 »	» 16 »	≡ 1. 3	≡ 1, 2. 3
	Батумъ.	**Batum.**		
447 Іюнь	30 въ 9ч барометръ	Juni 30 um 9h Barometer	769,0	759,0
Іюнь	въ 9ч среднее барометра	» um 9h Mittel d. Barometers	759.2	758.9
	Астрахань.	**Astrachan.**		
456 Ноября	6 примѣчанія	November 6 Bemerkungen	●n. 3	●n, 3; ≡ 3
	Ашуръ-Адэ.	**Aschur-Ade.**		
464 Марта	4 въ 7ч барометръ	März 4 um 7h Barometer	772.4	772,8
»	8 въ 7ч »	» 8 um 7h »	764,8	764,6
Апрѣля	17 въ 7ч »	April 17 um 7h »	763,6	763,3
»	19 въ 9ч относ. влажн.	» 19 um 9h relat. Feuchtigk.	69	89
466 Августа	16 въ 1ч абсол. влажн.	August 16 um 1h absol. Feuchtigk.	21.7	20.7
	Баку.	**Baku.**		
472 Іюля	8 въ 7ч вѣтеръ	Juli 8 um 7h Wind	NNW 20	NNW 10
473 Сентября	13 въ 1ч абсол. влажн.	September 13 um 1h absol. Feuchtigk.	15.3	13,5
Октября	22 въ 1ч температура	October 22 um 1h Temperatur	16.5	16,3
474 Ноябрь	въ 1ч среднее силы вѣтра	November um 1h Mittel d. Windstärke	4,2	4,5
	Акмолинскъ.	**Akmolinsk.**		
522 Апрѣль	въ 9ч среднее температуры	April um 9h Mittel d. Temperatur	—1,7	—1,6
»	среднее температуры	» Mittel der Temperatur	—0.8	—0.7
	Перовскъ.	**Perowsk.**		
544 Февраль	въ 7ч облачность	Februar um 7h Bewölkung	5,2	5.4
545 Іюль	осадки	Juli Niederschläge	14,0; 6,0; 13,18; 3	2,0; 2.0; 15:1
Декабрь	N., W.	December N., W.	8; 11	9; 10

Стран. Seite.				напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
Годъ	N., W.	Jahr	N., W.	130; 65	131; 64
»	сумма осадковъ	»	Summe d. Niederschläge	67,2	55,2
»	число дней съ осадками	»	Zahl d. Tage mit Niederschl.	45	43
	Петро-Александровскъ.		**Petro-Alexandrowsk.**		
545 Апрѣль	SW., W.	April	SW., W.	6; 4	7; 3
Іюнь	N., NW.	Juni	N., NW.	23; 12	24; 11
Годъ	N., SW., W., NW.	Jahr	N., SW., W., NW	156; 47; 95; 85	157; 48; 94; 84
	Ташкентъ (Обсерв).		**Taschkent (Observ.).**		
546 Ноябрь	въ 7ч и 9ч облачность	November	um 7h u. 9h Bewölkung	5,4; 4,2	5,6; 4,1
547 Апрѣль	осадки	April	Niederschläge	82,9	82,6
Годъ	осадки	Jahr	»	263,1	262,8
	Маргеланъ.		**Margelan.**		
546 Январь	въ 7ч температура	Januar	um 7h Temperatur	—5,1	—5,0
547 Іюль	SW., NW.	Juli	SW., NW.	14; 7	13; 8
Годъ	SW., NW.	Jahr	SW., NW.	67; 55	66; 56
	Самаркандъ.		**Ssamarkand.**		
548 Январь	въ 7ч температура	Januar	um 7h Temperatur	—3,6	—4,0
	Люблинъ.		**Ljublin.**		
584 Іюнь	среднее барометра	Juni	Mittel d. Barometers	751,2	741,2

Ошибки, оказавшіяся въ таблицахъ наблюденій Кавказскихъ станцій, сообщенныя директоромъ Тифлисск Физической обсерваторіи.

Fehler in den Beobachtungstabellen der kaukasischen Stationen nach den Mittheilungen des Directors de physikalischen Observatoriums in Tifliss.

	Поти.		**Poti.**		
311 Октября	17 въ 9ч относ. влажн.	October	17 um 9h relat. Feuchtigk.	94	84
	Тифлисъ.		**Tifliss.**		
313 Января	31 осадки	Januar	31 Niederschläge	—	0,0
	Темиръ-Ханъ-Шура.		**Temir-Chan-Schura.**		
319 Января	3 въ 7ч относ. влажн.	Januar	3 um 7h relat. Feuchtigk.	58	56
321 Мая	21 въ 1ч вѣтеръ	Mai	21 um 1h Wind	ENE3	ENE1
322 Іюля	4 въ 1ч температура	Juli	4 um 1h Temperatur	22,3	22,2
	Владикавказъ.		**Wladikawkas.**		
327 Мая	31 примѣчанія	Mai	31 Bemerkungen	∢ 3	∢ n
	Пятигорскъ.		**Pjatigorsk.**		
335 Октября	30 примѣчанія	October	30 Bemerkungen	—	●0 3
	Ставрополь.		**Stawropol.**		
338 Апрѣля	10 примѣчанія	April	10 Bemerkungen	● n, 2	● n, 1, 2
	Пришибъ.		**Prischib.**		
355 Января	6 въ 1ч вѣтеръ	Januar	6 um 1h Wind	W2	W3

1883.

С.-Петербургъ. — St. Petersburg.

Долгота — Länge: 30° 16′. **Широта — Breite: 59° 56′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,4	758,9	762,9	—19,2	—18,2	—19,8	—19,1	0,9	0,9	0,8	88	89	89	WNW 5	NNW 5	WNW 4	10	10	0	0,0	✳ 2.
2	63,5	61,5	53,3	—22,0	—20,4	—14,0	—18,8	0,7	0,8	1,4	92	93	95	SW 2	SSE 5	SSE 9	9	3	5	1,2	⊔ 1, 2, 3; ≡⁰ 2; ⊕ 2, 3.
3	44,4	43,5	41,6	— 4,3	0,9	1,5	— 0,6	3,1	4,2	4,5	93	88	89	SSW 7	S 8	S 10	10	10	10⁰	0,9	✳, ✢ n, 1, 2; ● ⁰ 3.
4	40,5	49,1	56,5	0,7	— 9,3	—14,8	— 7,8	4,4	1,6	1,0	90	73	73	WNW 10	WNW 10	NW 6	10	4	1	0,3	✳⁰, ● ⁰ 1, 2.
5	63,0	65,7	69,2	—19,3	—19,5	—21,8	—20,2	0,7	0,7	0,7	77	75	87	WNW 7	NNW 6	NW 3	10⁰	0	1	—	⊔⁰ 3.
6	72,9	74,3	74,0	—20,7	—21,2	—21,8	—21,2	0,7	0,7	0,7	87	87	85	NW 6	WNW 5	WNW 3	10	0	0	0,0	⊔ 1, 2, 3.
7	69,7	66,5	65,1	—24,1	—21,2	—17,1	—20,8	0,5	0,7	1,1	86	88	95	WNW 1	0	0	0	10⁰	10	0,0	✳⁰ n, 2; ⊔² 1, 2, 3; ≡⁰ 1.
8	63,1	63,5	61,3	—11,6	—12,6	—14,9	—13,0	1,8	1,6	1,3	97	96	91	0	ESE 1	S 3	10	10	10	3,0	⊔² 1, 2, 3; ✳⁰ 2; ≡⁰ 1.
9	51,9	52,3	53,0	—16,4	—16,7	—17,7	—16,9	1,1	1,1	1,0	90	95	89	SSE 5	SE 4	ESE 3	10⁰	10	0	1,8	✳ n, 1, 2.
10	60,8	63,4	65,3	—24,2	—25,2	—31,4	—26,9	0,6	0,5	0,3	91	85	81	ENE 4	N 2	N 2	0	1	0	—	⊕ 2.
11	66,2	64,5	58,2	—33,3	—26,7	—11,9	—24,0	0,2	0,4	1,7	79	84	96	NNW 2	NNW 1	WSW 4	0	9⁰	10	0,8	⊔ 2, 3; ✳⁰ 3.
12	54,6	54,5	55,8	—10,7	—12,0	—15,1	—12,6	1,9	1,7	1,3	97	96	96	WNW 3	NW 2	NW 4	10	6	5	0,1	✳⁰ n, 2; ⊔ 1, 2.
13	60,6	64,3	66,5	—12,8	—14,2	—12,7	—13,2	1,5	1,4	1,5	92	92	88	NW 3	N 2	NW 3	10	10	10	0,0	✳ n, 1, 3.
14	70,4	72,6	74,1	—11,6	—12,7	—15,0	—13,1	1,6	1,5	1,4	85	88	00	NNW 2	W 5	WNW 4	10	10	10	0,0	
15	73,1	72,2	71,3	—14,0	—14,8	—22,6	—17,1	1,4	1,3	0,7	91	91	89	SW 5	WSW 3	WSW 1	10	10	2	0,0	✳⁰ n, 2.
16	71,1	71,2	70,8	—21,5	—15,1	—16,2	—17,6	0,7	1,2	0,9	85	87	76	W 1	SSW 2	SW 2	5	4⁰	6	—	
17	71,8	72,9	74,4	—21,0	—17,9	—21,8	—20,2	0,7	0,8	0,7	86	78	93	SW 2	SW 1	SW 2	0	0	0	0,0	
18	74,7	73,8	71,1	—14,4	— 8,7	—11,8	—11,6	1,3	2,2	1,7	92	97	97	SW 3	SW 2	SSW 2	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ n, 1; V 2.
19	67,4	64,7	59,6	— 5,3	— 3,2	— 2,1	— 3,5	2,9	3,2	3,4	96	89	87	SW 6	SW 6	SSW 7	10	10	10	0,5	V 1, 2, 3.
20	54,5	55,7	53,1	— 1,2	— 0,2	— 3,1	— 1,5	4,0	4,2	3,6	96	92	00	WSW 5	WNW 8	WNW 3	10	10	10	4,0	✳ n, 1, 2; V 1, 2, 3.
21	46,7	48,1	51,8	— 1,8	— 1,2	— 3,3	— 2,1	4,0	4,0	3,3	00	97	94	SE 4	ENE 2	NE 5	10	10	10⁰	5,1	✳ n, 1, 2, 3; V 1, 2.
22	59,2	65,3	72,0	— 4,2	— 7,6	— 8,4	— 6,7	3,0	2,2	1,8	91	89	75	NNE 7	NNE 8	NNE 8	10	10	10⁰	0,5	✳ 1, 2; ✢ 2, 3.
23	78,5	80,3	79,1	—12,9	—12,8	—20,2	—15,3	1,4	1,3	0,8	88	84	91	NE 6	ENE 3	0	0	0	0	—	✢ n.
24	75,8	73,0	70,8	—22,5	—12,1	—12,8	—15,8	0,7	0,8	1,1	92	44	69	NW 2	WNW 4	WSW 3	3	2	10⁰	—	
25	69,1	69,6	69,0	—10,6	— 7,5	— 9,3	— 9,1	1,8	2,2	2,1	90	86	94	WSW 4	WSW 6	SW 6	10	10	10	—	
26	67,5	64,5	61,4	—17,4	—14,4	—12,6	—14,8	1,1	1,3	1,4	95	92	84	SSE 5	SSE 4	SSE 6	3	8⁰	10	—	⊔⁰ 1, 2.
27	58,6	58,0	59,3	—13,2	— 9,2	—10,3	—10,9	1,4	1,5	1,6	84	69	80	SSE 9	S 8	SSE 5	5	3	10	—	
28	57,3	57,9	58,8	—12,0	—10,7	—12,7	—11,8	1,5	1,7	1,2	85	86	69	SSE 8	SSE 6	SE 8	10	10	5	—	
29	58,5	58,0	55,8	—14,6	— 9,9	— 6,7	—10,4	1,3	1,8	2,6	91	87	95	SSE 8	SSE 7	S 8	8	10	10	0,1	
30	46,9	46,2	46,3	— 1,9	1,1	0,6	— 0,1	3,7	4,6	4,6	94	92	96	S 11	SSW 9	S 5	10	10	10	5,7	✢ n; ✳² n, 1, 2, 3; ●⁰ 2, 3.
31	47,4	51,3	54,8	1,2	2,2	0,8	1,4	4,6	3,8	4,0	92	70	82	SSW 5	SW 9	SW 6	10	7	10	0,0	✳ 1, 3; ● 1; △ 3.
Средн. Mittel	761,8	762,5	762,5	—13,4	—12,0	—12,9	—12,8	1,8	1,8	1,7	90	86	88	4,8	4,6	4,4	7,5	7,0	6,6	24,0	

Высота: 5,9 метр. **Seehöhe: 5,9 Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	761,9	765,9	— 0,3	0,0	— 3,9	— 1,4	4,1	4,0	3,4	90	87	00	SW 4	SW 2	WNW 4	10	10	10	0,0	≡, ✳⁰ 3.
2	70,6	71,6	69,9	— 6,6	— 5,1	— 3,9	— 5,2	2,8	3,0	3,3	00	98	95	SSE 2	SE 3	SE 5	10	10	10	—	≡⁰, ⊔² 1, 2; ⊔ 3.
3	65,7	62,9	58,6	— 3,6	— 1,7	— 0,2	— 1,8	3,2	3,7	4,5	91	92	00	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0,4	✳, ✢ 3.
4	56,0	54,7	53,6	0,6	1,6	0,3	0,8	4,4	4,6	4,6	92	89	98	SSW 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	3,3	✳ n, 3; ●⁰ 2, 3.
5	57,5	62,8	69,3	— 1,9	— 4,7	— 6,2	— 4,3	3,7	2,7	2,3	94	84	82	NE 6	NE 8	NE 6	10	6	3	0,0	✳⁰ 1, 2.
6	75,2	77,8	79,1	—13,8	—11,6	—17,2	—14,2	1,4	1,4	1,0	92	78	89	NE 4	NE 1	NE 2	1	0	0	—	⊔ 1.
7	80,5	81,3	81,3	—18,7	—16,6	—17,6	—17,6	1,0	1,1	1,0	94	90	91	0	WNW 1	0	10	6	10⁰	—	≡, ⊔² 1, 2, 3.
8	81,2	80,7	79,7	—21,5	—16,9	—20,0	—19,5	0,7	1,1	0,8	89	95	93	W 3	WNW 5	WNW 4	1	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
9	78,8	78,6	77,6	—23,5	—17,9	—21,3	—20,9	0,6	1,0	0,8	90	95	93	WNW 2	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔² 1, 2, 3.
10	75,8	74,7	73,3	—23,6	—14,1	—16,2	—18,0	0,6	1,3	1,2	90	88	95	0	SE 3	SSE 4	0	0	0	—	⊔² 1, 2, 3; ≡⁰ 1.
11	70,6	70,0	68,8	—17,2	—11,7	— 9,3	—12,7	1,0	1,3	1,9	89	71	87	SSE 2	SSE 4	SSE 2	1	1	9	—	⊔ 1.
12	67,2	67,8	68,3	—11,0	— 7,8	—10,5	— 9,8	1,4	1,6	1,5	72	66	77	SSW 3	SSE 4	SE 4	3	0	0	—	
13	69,8	72,6	75,2	—12,1	— 4,8	— 3,6	— 6,8	1,6	2,8	3,4	89	88	98	SSE 4	SSE 3	SSE 3	0	10⁰	10	0,0	✳⁰ 2; V 3.
14	77,6	76,7	76,1	— 5,3	— 1,9	— 6,0	— 4,4	3,0	3,1	1,7	98	78	59	ESE 4	SE 7	S 5	10	2	9	—	≡⁰, V 1, 2.
15	77,0	77,9	78,0	— 9,7	— 7,3	— 8,9	— 8,6	1,4	1,5	1,4	64	58	63	S 3	S 5	SSE 6	0	1	0	—	
16	79,0	80,0	80,7	—15,9	—13,4	—15,4	—14,9	0,9	1,1	1,0	69	68	76	S 3	S 4	S 3	0	0	0	—	
17	81,7	82,2	81,5	—17,8	—10,4	—16,3	—14,8	0,9	1,0	0,9	80	50	76	SW 2	WSW 2	WSW 2	0	0	0	—	⊔⁰ 3.
18	81,1	80,8	79,9	—14,4	— 8,7	— 8,1	—10,4	1,4	2,2	2,4	96	97	97	W 3	WNW 3	NW 2	10	9²	10	0,0	⊔² 1, 2; ✳ 2.
19	79,9	79,9	79,4	— 7,9	— 5,6	— 5,6	— 6,4	2,5	3,0	2,8	00	00	96	ENE 2	N 1	ENE 2	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3.
20	77,1	75,1	72,5	— 5,3	— 4,0	— 8,3	— 5,9	2,7	2,7	2,0	90	80	85	ESE 3	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2.
21	69,9	67,2	62,6	—14,0	—12,5	—12,6	—13,0	1,2	1,2	1,4	79	69	84	SSE 7	SSE 11	SSE 6	10⁰	5⁰	10	0,2	✳, ✢ 3.
22	57,5	54,3	47,8	— 6,5	— 3,6	— 2,1	— 4,1	2,5	3,0	3,8	92	87	98	S 7	S 5	SSE 5	10	10	10	6,1	✳⁰ n, 2; ✢ n.
23	42,1	46,0	51,5	— 2,2	— 0,3	— 3,3	— 1,9	3,7	4,1	3,2	96	90	89	NNW 3	W 2	W 7	10	10	9	0,4	✳ n, 1, 3.
24	58,4	60,1	56,2	—13,6	— 7,5	— 5,5	— 8,9	1,4	2,2	2,9	92	86	96	WNW 3	NW 2	SSW 5	1	0	10	1,3	≡⁰, ⊔ 2; ✳⁰, ✢ 3.
25	40,0	37,8	41,3	— 1,3	— 0,3	— 2,7	— 1,4	4,0	4,1	3,3	96	92	89	SSW 9	WNW 6	WNW 6	10	10	10	0,7	✳, ✢ n, 1, 2.
26	47,6	52,3	58,8	— 6,5	— 4,1	— 6,6	— 5,7	2,3	2,6	2,2	84	77	81	N 8	NNW 3	NNW 5	10	10	0	0,1	✳⁰ 2, 3.
27	60,6	57,5	48,2	—17,0	— 5,5	— 5,9	— 9,5	1,1	2,0	2,6	93	68	90	WSW 1	SSW 6	S 8	0	8⁰	10	1,0	✳, ✢ 3.
28	43,6	44,0	44,6	— 8,2	— 3,3	— 7,7	— 6,4	2,2	2,2	2,2	91	63	89	WNW 5	WSW 3	SSE 1	5⁰	0	0	—	✳, ✢ n.
Средн. Mittel	767,2	767,5	767,1	—10,7	— 7,1	— 8,7	— 8,8	2,1	2,3	2,3	89	82	88	3,7	3,9	4,0	5,8	5,3	6,1	13,6	

1883.

С.-Петербургъ. **Мартъ. — März.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	757,6	764,9	—11,6	— 7,0	— 5,5	— 8,0	1,8	2,2	2,5	97	81	83	ENE 3	NE 2	NNE 5	8⁰	9⁰	10	0,0	✳ 3.
2	72,1	74,3	74,5	—12,3	— 8,3	— 9,5	—10,0	1,7	2,2	1,8	96	91	85	E 1	SW 2	WNW 3	10	4⁰	10	—	≡ 1, 2; ⊔ 2, 3.
3	71,7	72,6	71,4	— 3,0	— 1,8	— 3,1	— 2,6	3,2	3,3	3,0	87	82	82	WNW 6	NW 7	W 7	10	1⁰	0	—	
4	68,7	66,4	61,4	— 6,3	— 1,0	1,1	— 2,1	2,5	3,2	4,3	90	74	87	NW 5	WNW 5	WNW 7	8⁰	7⁰	10⁰	—	
5	55,1	51,8	46,9	— 1,0	— 0,3	— 7,2	— 2,8	4,3	4,1	2,5	00	92	95	W 6	WNW 9	WNW 3	5	1	1	—	⊕, ⊔⁰ 3.
6	42,5	41,9	42,9	—14,1	— 7,4	—12,9	—11,5	1,4	2,3	1,4	96	89	91	NNW 2	W 2	NNW 2	0	2⁰	3	0,0	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
7	41,7	41,9	43,6	— 7,8	— 4,6	— 5,3	— 5,9	2,2	2,6	2,4	89	80	78	NNE 3	NE 5	NE 5	10	10⁰	8	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
8	46,1	48,5	52,5	— 9,5	— 6,9	— 6,3	— 7,6	1,9	1,8	2,0	87	68	71	NE 4	NNE 6	N 5	10	9⁰	10	—	✳⁰ 1; ⊕⁰ 2, 3.
9	55,8	55,9	53,6	—10,4	— 5,3	—12,6	— 9,4	1,7	2,2	1,2	83	73	72	NE 3	NE 2	NNW 3	1	3	0	—	⊔⁰ 1.
10	50,6	49,5	45,4	—18,9	—10,4	—10,6	—13,3	0,9	1,7	1,3	94	86	66	WNW 3	NW 5	SSW 5	1	5⁰	5	0,1	⊔, ←, ⊕ 1, 2.
11	39,0	42,5	43,4	— 6,1	— 3,5	— 7,5	— 5,7	2,5	2,2	2,3	87	63	92	SW 7	W 4	SSE 5	8	6	10	0,2	✳ 1, 3; △⁰ 2; ✢ 3.
12	39,7	41,1	42,5	— 9,7	— 6,4	— 8,3	— 8,1	2,0	2,1	2,0	94	74	85	NE 3	NE 4	N 3	10	8	10⁰	0,0	✳⁰u, 1, 2, 3; ✢ u, 1, 2.
13	47,8	50,2	49,8	— 9,8	— 7,5	—10,3	— 9,2	1,8	1,9	1,7	87	75	83	NNE 2	N 4	N 4	10	10⁰	10⁰	1,8	✳⁰ 2; ⊽ 3.
14	44,5	43,3	46,1	— 8,3	— 5,3	— 9,0	— 7,5	2,2	2,6	2,0	91	85	91	NNW 4	W 4	S 4	10	10	9	2,6	✳ 1, 2, 3.
15	53,1	58,5	64,3	—10,4	— 4,7	— 9,1	— 8,1	1,7	1,8	1,6	86	56	72	S 6	SSE 7	SE 5	3⁰	0	0	—	✢ 2.
16	68,2	68,5	67,7	—14,0	— 5,2	— 4,5	— 7,9	1,4	2,1	2,3	91	68	70	E 4	ENE 4	ENE 4	2⁰	10	10⁰	0,7	⊔ 1; ⊽ 3.
17	68,4	68,4	67,5	— 8,3	— 5,3	— 6,7	— 6,8	2,2	2,3	2,6	91	76	95	E 3	NE 5	ENE 4	10	4	10	0,0	✳ n, 1, 2; ⊔ 3.
18	67,1	67,1	65,9	—12,8	— 8,5	— 9,0	—10,1	1,7	1,9	2,0	00	79	88	NNW 1	NE 3	NNW 2	7⁰	10	10	0,0	⊔² 1; ✳ 2, 3.
19	67,5	66,9	61,5	—13,2	—12,4	—15,2	—13,6	1,2	0,9	1,0	76	54	72	NE 5	NE 3	SSW 3	1	0	10⁰	1,1	⊽ 3.
20	51,9	51,1	55,1	—12,8	— 9,1	—13,2	—11,7	1,4	1,5	1,4	88	69	84	S 5	SE 5	ENE 5	10	7⁰	8⁰	0,3	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3; ⊽ 3.
21	59,3	61,5	63,6	—20,2	—16,2	—20,5	—19,0	0,8	0,8	0,7	84	66	79	NE 3	NNE 4	N 3	0	0	0	—	⊕⁰ 1.
22	65,8	66,6	66,0	—28,6	—13,5	—18,3	—20,1	0,4	0,9	1,0	86	55	94	NW 2	W 3	W 3	8⁰	0	8	0,0	⊔ 1.
23	61,9	57,9	51,2	—12,7	— 6,3	— 5,7	— 8,2	1,4	1,9	2,5	84	69	85	SW 4	SSW 9	SW 10	10	2	10	0,1	✳⁰ u, 1.
24	42,9	38,8	36,4	— 4,5	— 3,6	— 5,6	— 4,6	2,8	2,9	2,5	86	82	85	SSW 9	SSW 10	S 12	10	10	10	0,6	✢ n, 2, 3.
25	34,7	38,5	39,4	— 4,5	0,3	— 4,8	— 3,0	3,0	2,7	2,7	93	59	86	S 10	S 9	SE 9	4	3	5⁰	0,0	✳ n, 1; ✢ n, 1, 2.
26	43,4	46,4	48,6	— 6,0	— 2,1	— 3,3	— 3,8	2,2	2,6	2,4	77	67	67	SSW 7	SW 7	SSE 6	2⁰	10	1	0,0	✳⁰ n, 2, 3.
27	46,5	43,0	40,9	— 5,6	— 1,0	— 2,3	— 3,0	2,2	3,4	3,8	73	80	98	SE 7	SSE 7	SE 2	9⁰	10	10⁰	5,0	✳⁰ 2, 3.
28	48,7	52,7	57,1	— 3,9	— 3,1	—10,7	— 5,9	3,1	2,1	1,7	91	57	85	W 4	WNW 4	W 1	10	0	0	—	✳ n.
29	61,0	63,5	66,4	—10,9	— 2,6	—10,8	— 8,1	1,8	2,7	2,0	93	72	00	WSW 2	NW 3	WNW 2	0	1	0	—	⊔ 1, 3; ≡ 3.
30	67,4	66,9	67,0	—17,0	— 5,3	—12,6	—11,6	1,1	1,9	1,4	95	64	84	NW 1	NNW 1	NW 4	0	1	0	—	≡ 1, 2; ⊔² 1, 2, 3.
31	66,7	65,6	61,3	—20,1	— 1,5	3,0	— 6,2	0,8	1,9	2,7	88	47	47	NE 1	NE 3	E 10	1	8	10	4,4	⊔² 1, 2; ✢, ● 3
Средн. Mittel	754,9	755,5	755,4	—10,8	— 5,7	— 8,3	— 8,2	1,9	2,2	2,1	89	72	82	4,1	4,8	4,7	6,1	5,2	6,4	16,9	

Апрѣль. — April.

1	756,2	755,0	753,6	1,6	3,0	0,3	1,6	3,7	4,7	4,5	73	83	96	E 4	E 3	0	10	10	10	10,5	✳, ● 3.
2	49,1	46,7	49,5	— 0,6	1,8	— 0,1	0,4	4,3	4,4	4,1	98	84	90	NW 2	SE 7	ENE 5	10	10	9	1,8	✳² 1, 2, 3.
3	51,7	54,2	56,4	— 0,8	0,9	1,1	0,4	3,8	3,8	4,2	88	77	85	SE 5	E 6	E 5	9	10	10	0,1	✳, ● n, 1, 2, 3.
4	58,7	60,6	63,2	0,5	2,4	2,2	1,7	4,1	4,6	3,8	87	84	72	E 5	E 5	ENE 4	9	10	3	1,8	✳⁰, ●⁰ 2, 3.
5	62,5	63,7	67,5	1,1	2,3	2,3	1,9	4,6	4,7	4,2	92	85	77	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3; ●⁰ 2, 3.
6	69,5	70,9	72,8	0,7	3,5	1,1	1,8	4,2	4,2	3,9	87	72	79	SE 3	ESE 3	ENE 2	10⁰	4⁰	3	—	
7	74,3	74,6	74,9	— 3,6	4,9	2,8	1,4	3,2	3,5	3,9	91	53	69	ENE 1	NE 2	NE 3	0	5⁰	0	—	⊔, ∞ 1.
8	74,2	72,8	70,1	— 2,3	4,8	— 1,7	0,3	3,5	3,7	3,6	89	57	90	N 1	NE 1	NW 1	5⁰	9⁰	2	—	⊔ 1.
9	66,2	64,7	64,1	0,9	4,7	1,0	2,2	4,0	4,1	4,3	80	64	87	SW 4	SSW 5	SW 4	10	9	10	0,0	✳ 3.
10	64,2	64,7	64,9	1,3	2,9	2,2	2,1	4,6	4,5	4,8	91	79	89	SSW 5	S 3	S 4	10	10	10	2,7	✳ 1, 2; ●⁰ 2, 3.
11	65,0	65,5	65,3	0,3	1,7	— 3,1	— 0,4	4,5	4,1	3,4	96	80	94	WNW 2	NNW 3	NNW 1	10	9	0	0,0	●⁰ n; ≡ 1.
12	65,1	65,0	64,2	— 1,9	3,2	2,5	1,3	3,9	4,3	4,5	98	75	80	SE 3	SE 7	SSE 3	10	3⁰	10⁰	0,1	≡, ⊔ 1; ✳⁰ 1, 2.
13	64,3	65,3	66,6	0,5	5,0	1,7	2,4	4,5	5,0	5,0	94	76	96	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	8	10⁰	0,0	≡ 1, 2, 3; ⊼ 3.
14	68,4	68,7	68,5	2,1	7,4	2,2	3,9	4,8	3,5	3,0	89	45	56	S 2	S 5	SSE 4	10	6	1⁰	—	●⁰ n.
15	67,4	66,0	63,3	0,1	5,9	4,7	3,6	3,0	2,7	3,0	65	39	47	SE 4	SE 5	ESE 4	1	10⁰	10⁰	—	⊔ n, 1.
16	61,2	59,9	58,9	1,2	4,9	2,4	2,8	3,6	3,8	4,1	70	58	75	SE 4	ESE 3	ESE 4	10⁰	10	10	0,0	
17	56,7	57,0	58,8	1,1	3,3	0,5	1,6	4,5	4,5	4,7	90	78	98	ESE 2	ENE 2	ENE 1	10	10²	10	2,1	✳⁰ 1, 3; △⁰ 1; ●⁰ 3.
18	62,6	64,6	66,4	1,3	1,9	2,5	1,9	4,6	4,9	5,0	91	93	91	ENE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	1,4	✳, ● n, 2, 3.
19	68,8	70,5	71,6	2,2	4,8	2,9	3,3	4,8	4,6	4,3	89	71	76	E 4	SE 2	NE 2	10	10	7	0,0	⊼ 3.
20	71,1	70,7	70,6	3,8	8,2	4,6	5,5	4,7	4,5	4,7	78	56	74	NE 2	NE 6	ENE 3	10	3	10⁰	—	●⁰ 1; ⊽ 3.
21	71,2	71,6	71,3	2,0	5,6	0,7	2,8	4,3	3,4	3,1	82	51	65	NE 5	NE 7	NE 7	8	0	5	0,0	
22	71,7	72,8	74,4	— 0,3	3,2	0,2	1,0	3,4	2,9	3,1	76	50	67	ENE 6	ENE 6	NE 3	10	1	0	—	✳⁰ 1.
23	74,9	74,1	73,8	— 0,5	5,3	0,7	1,8	3,0	2,4	3,0	68	36	63	ENE 3	ENE 5	ENE 4	0	0	1	—	
24	74,8	74,7	73,6	1,6	8,5	5,3	5,1	3,6	3,1	3,8	69	37	57	E 2	E 3	SE 2	0	0	1	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
25	74,6	74,0	72,4	2,5	9,8	6,6	6,3	4,2	3,6	3,7	75	39	51	WNW 1	W 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
26	72,3	71,2	68,8	3,6	12,6	6,1	7,4	4,2	3,4	3,6	70	31	52	0	ENE 3	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	67,0	65,0	62,7	2,7	13,0	8,5	8,1	3,9	2,5	3,1	70	22	37	NNW 1	NE 3	NE 8	0	9⁰	9	—	⊔ n, 1.
28	62,2	62,3	62,4	4,9	11,9	8,9	8,6	3,7	3,9	4,5	56	37	53	ENE 2	SE 4	ENE 2	10	9	1	—	
29	60,2	59,0	57,1	6,0	16,2	11,5	11,2	4,5	3,7	3,0	65	27	29	ENE 2	ENE 3	NE 4	0	3⁰	3	—	⊔ 1.
30	57,1	57,4	57,1	3,5	6,0	3,6	4,4	4,1	4,2	3,6	70	60	60	E 5	ENE 5	NE 3	0	1	0	—	
Средн. Mittel	765,4	765,4	765,5	1,2	5,6	2,8	3,2	4,1	3,9	3,9	81	60	72	3,0	4,0	3,0	6,7	6,3	5,5	20,5	

С.-Петербургъ. **1883.** St. Petersburg.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	756,5	753,4	0,4	2,9	2,5	1,9	3,0	3,2	4,1	64	56	74	E 6	E 6	NE 6	3⁰	9	10	2,3	✳⁰. ●⁰ 3.
2	49,8	47,9	47,8	7,4	9,0	7,2	7,9	6,7	7,2	6,7	88	84	89	SE 7	SSE 10	SSE 6	10	10	8²	2.6	● 1, 2, 3; ∩ 3.
3	51,6	55,7	59,2	3,5	4,8	3,7	4,0	4,0	3,2	2,8	69	49	47	SSW 7	WSW 5	SSW 3	6	9	7	—	
4	60,3	59,0	60.8	4.5	10.0	0,9	5,1	3,6	4,4	3,8	57	48	77	SSE 5	SSE 6	WNW 5	8	9	2	0,0	● 3.
5	61,9	62,8	63.2	0,7	6,7	1,3	2,9	4,0	3,4	4,0	83	46	80	NW 3	NW 4	WNW 2	7	4	2	—	⊔ 1.
6	64,1	63,1	61,7	2,7	10,4	4,4	5,8	4.0	3,1	3,3	72	33	53	NW 1	ENE 2	NE 4	1	0	1	—	⊔ 1.
7	57,1	54,2	52.0	6,4	8,4	12,6	9,1	5,0	7,8	10.1	69	94	94	E 4	E 7	ESE 4	10	10	10	23,7	●, ≡ 2, 3; ⌇ 3.
8	51,8	55,8	58,4	12,3	13,4	8,5	11,4	8,1	6.3	5.5	77	55	66	SSW 8	SSW 11	SSW 6	9	9	10	—	●, ⌇, ▲ n.
9	63,5	67,4	67,6	6,2	10.1	8,0	8,1	5,1	5,7	6,2	72	62	78	WNW 7	WNW 5	E 2	6	0	1	—	♄, ∞ 3.
10	67,2	63,5	58,6	10,9	19,3	13,6	14,6	5,5	5,5	9,2	56	33	80	SE 5	ESE 6	SE 6	6	5	10	2,5	●⁰ 3.
11	53,9	55,1	54,8	13,4	17,9	16,2	15,8	10.4	9,1	9.5	91	60	69	SSE 5	SW 6	SSE 3	10	9	6	0,6	● n, 3.
12	56,5	60,4	62,5	14,1	13,2	8,5	11,9	9.6	6.0	5.3	80	53	64	WSW 6	WSW 5	0	10	8	3	—	♄ 3.
13	63,8	64,0	63.9	9.2	11,7	8.3	9.7	5.2	5.8	5.0	60	56	61	SW 4	NW 3	W 5	9	10	0	—	
14	64,2	65,1	65,9	9.2	9,1	9,2	9.2	5,1	6,8	8.0	58	79	92	WSW 4	NW 5	WNW 3	2⁰	10	10	0,0	
15	68,1	68,1	66.0	8.3	13,6	10,6	10,8	7,8	8,5	7.4	96	73	77	W 3	NW 5	WNW 3	10	1	1	—	●⁰ 1.
16	64,3	62,1	60,9	13,0	15,7	9.8	12,8	7,7	8,0	7,6	69	60	84	NW 4	NW 7	NW 6	1⁰	1	8	0,0	♄² 1.
17	59.3	58,1	55,4	7.7	9.8	8.2	8,6	6,9	7.6	7.4	89	84	92	NNW 2	NW 4	W 4	10	10	9	7.9	●⁰ 1, 2, 3.
18	55,5	55,1	53.6	7.8	10.4	7,0	8.4	5,8	5,3	5.1	73	57	69	NW 4	WNW 7	W 2	1⁰	3	3	—	
19	49.1	46,8	46,0	7,7	11,9	7,4	9.0	5,3	4,8	6,8	68	46	89	E 3	ENE 4	NNE 3	10	7	10	1,6	● 2.
20	45.1	47.1	47,2	6.6	9,9	7,0	7,8	6.6	5.5	6.6	91	61	88	E 3	SW 2	SSE 1	10	10	10	8,2	● n, 1, 3.
21	47,3	49,8	53.9	7.1	8,0	5,9	7,0	6.3	6,2	6,4	84	78	93	W 3	NW 6	WSW 4	7	4	10	0,4	●⁰ 3.
22	58,2	60,4	60,8	5.3	9,0	7,8	7,4	5.4	4,8	5.5	82	56	69	NNW 3	W 3	NW 3	10	10	6	—	
23	59.5	56.1	51,5	7,8	12.6	8.7	9,7	5.5	5,8	7,7	69	53	92	SE 3	ENE 5	ENE 3	0	4	3	0,9	♄² 1; ● 3.
24	50.3	51.1	54.1	10.6	12,7	10.9	11,4	6,6	5,1	6.3	69	46	64	SSE 6	S 7	SE 2	0	9	4	0,0	●⁰ n, 3.
25	57,2	57,1	53,1	12,5	14,8	11,0	12,8	5,5	6,9	9,5	51	55	97	ENE 2	NNW 3	NNW 3	1	10	10	1,8	● 3.
26	57.4	57,6	57,0	11,1	18.9	14,4	14.8	7.5	6.9	7.6	76	43	62	SSE 7	SE 5	NE 3	3	7	3	—	● n.
27	54,9	53,6	54,0	12,2	11,7	10.0	11,3	7.2	8,6	8,6	68	85	94	NW 4	WNW 6	NW 2	5⁰	9	10	1,9	●⁰ 3.
28	54,3	54,7	56,2	11,5	16,2	11,6	13,1	9,6	9.6	6,2	96	70	61	S 1	WNW 4	WNW 3	10	9	9	—	
29	58,6	59.5	60,5	12,8	17,4	13,6	14,6	8,2	10.5	9.9	75	71	86	WNW 4	NW 7	NW 1	7	4	2⁰	—	♄ 3.
30	61,6	61,9	61,9	14,1	19,1	13,8	15,7	9.3	10.9	9.9	78	66	85	NW 2	WNW 4	WNW 2	0	1	3	—	♄ n, 1.
31	63,1	62,7	62,0	12,4	16,6	15,3	14,8	4,6	3,5	4,2	43	25	33	NE 5	NE 3	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	757.6	757,8	757,5	8,7	12,1	9,0	9,9	6,3	6.3	6,6	73	59	76	4,2	5,3	3,3	5,9	6,5	5.8	54,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,2	763,2	763,1	12,0	15.9	15,7	14,5	7.2	7,6	7,5	69	56	56	ENE 3	ENE 5	NE 2	0	0	1	—	♄ 1.
2	64.2	64.4	64.8	15,1	19,7	15,1	16,6	7,8	5.7	5,8	61	33	46	NE 3	N 3	ENE 3	0	2	1	—	♄² 1.
3	65,4	64,4	63,4	15,2	20.4	18,4	18,0	6.5	5.7	5.9	51	31	37	SE 1	WNW 3	ENE 2	0	0	4⁰	—	
4	62.5	61,2	59.6	16,6	21.6	18,7	19,0	6.9	5,4	6.3	50	28	39	WSW 1	NW 2	SE 3	0	4	4	—	♄², ∞ 1.
5	58,3	56,9	56,7	17,4	21,7	15,6	18,2	8.3	6,0	7,4	56	31	56	ENE 1	E 4	SSE 3	0	5	4	—	∞ 1.
6	57.3	56,2	55.2	13,6	19,3	16.6	16.5	8.6	7,5	8,2	74	45	58	ESE 5	SE 6	E 4	9	9	3	0,0	⸝. ● 3.
7	54.2	54,6	54.6	15,4	13.7	12,3	13,8	8,5	9.4	9.4	65	81	89	ESE 4	ENE 1	NW 2	10	10	9²	10.6	⌇, ● 2, 3; ∩ 3.
8	56.1	58,2	59.7	13.0	15,3	13,3	13,9	9.6	9,9	9.3	87	77	82	NW 3	WNW 7	W 4	9	5	1	—	
9	60.3	60,9	61.4	13,4	18,3	15,0	15.6	10,0	11,1	11,3	88	71	80	W 4	NW 5	NW 2	10	7	2	—	♄ 3.
10	62,6	61,9	61,0	17,8	23.5	19.1	20,1	10,6	9,4	10.2	69	44	62	0	ESE 3	ENE 3	1	6	1⁰	—	♄² 1.
11	61,3	61,0	60.2	20.7	27.1	22.4	23,4	10.5	7.2	9.2	58	28	46	SE 4	SSE 7	S 3	0	2	1	—	♄⁰ 1.
12	60.5	60.3	60.8	20,5	27,1	17,2	21.6	10.8	10.4	13,1	60	40	90	S 5	S 7	NW 2	0	5	7	2,0	● 3.
13	61.6	60,3	60,5	18,8	24,7	16,9	20,1	12,4	11,9	10,3	77	52	72	SSW 3	WSW 4	NW 4	10	6²	3	0,0	● n; ⌇ 3.
14	60.3	60.4	60.3	15,9	19.1	16,3	17,1	12.0	6.9	9.7	89	43	70	NW 5	WNW 7	NNW 4	10	1	1⁰	—	●⁰ n.
15	59,7	58,9	58,3	17,8	21,9	18,4	19,4	11.6	7,1	9,2	76	37	59	W 1	NW 4	NW 2	0	6⁰	1	—	♄² 1.
16	59.9	60.6	60,1	16.5	16.8	16,3	16,5	10.1	10.3	9,3	72	73	67	WNW 4	NW 7	NNW 2	0	2⁰	5⁰	—	♄ 1.
17	60.5	58,8	56,7	18,6	24,2	22,6	21,8	7,6	9,0	11,8	48	40	58	SE 2	SE 4	S 4	7⁰	9	8	0,1	●⁰ 2.
18	57.8	56,6	56,4	19,1	26,8	19,9	21,9	12.7	13,0	12.6	77	50	73	WSW 2	SSW 3	NE 2	7	7	3	—	●⁰ 1.
19	56.9	55,8	54.8	18,7	25,5	18,8	21,0	11,0	13,2	13,2	69	55	82	ENE 5	SE 4	E 3	2	5	6	1,6	●, ⌇ 3.
20	53,7	53.0	52.9	19,9	23,6	18,7	20.7	13.3	12,4	11,6	77	57	72	S 2	ENE 3	NE 3	9	4	7²	—	● n.
21	53.1	54.1	55,0	16,9	16,4	15,8	16,4	12,1	11.0	9.5	85	79	71	NE 4	NE 6	NE 7	10	10	10	0,0	●⁰ 2.
22	55.0	56.2	56,9	11,8	13,1	12,7	12,5	8,4	7,3	7,3	83	65	67	NE 7	ENE 6	NE 4	10	10	1	0,0	
23	56,6	58,5	60,1	10,4	13,5	12,3	12,1	6,9	5,9	8,8	73	51	83	NE 7	NE 7	ENE 3	9	10⁰	10	2,4	● 1, 3.
24	62.1	63,8	65.3	12,3	15,1	12,5	13,3	6,9	6.1	5,6	65	48	52	ENE 6	ENE 8	ENE 6	10	8	5⁰	—	
25	69,4	69,5	68.9	11,6	16,0	14,2	13,9	4,9	5,9	6.4	48	44	53	E 6	ENE 6	NE 3	0	0	0	—	
26	69.9	68.9	67,5	15,6	20,9	17.4	18,0	7,5	7,5	9,6	57	40	65	ENE 1	NW 3	0	0	2⁰	0	—	∞ 1.
27	67,1	66,1	64,4	17,4	21,2	16,9	18,5	6,9	7,3	8,6	47	38	61	NNW 3	WNW 5	NW 4	0	0	0	—	
28	65,0	65,0	64,4	16,1	20,8	17,8	18,2	10,2	7,8	10,1	75	43	67	NW 4	WNW 9	NW 3	0	0	0	—	
29	64,8	64,4	63,3	17,5	20,6	18,0	18,7	11,2	10,0	10,6	75	55	69	WNW 6	NW 6	W 3	0	7	8	—	
30	62,3	61,8	62,1	18,0	19,5	17,0	18,2	11,0	11,7	12.5	72	70	87	W 4	WNW 6	WNW 2	S	6	3	0,4	●, ∩ 3.
Средн. Mittel	760,7	760,5	760,3	16,1	20,1	16,7	17,6	9,4	8,6	9,3	68	50	66	3.5	5.0	3,1	4,4	4,9	3,6	17,1	

С.-Петербургъ. 1883. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,6	761,9	761,2	18,2	22,4	18,9	19,8	12,2	11,9	13,6	78	59	84	WNW 3	NW 5	WNW 1	0	6	3	0,0	⊕, ∞⁰ 2; ●⁰, ⊼ 3.
2	60,8	59,7	57,4	18,3	22,7	18,9	20,0	13,5	12,5	12,1	86	61	75	SW 1	NW 5	W 6	7	7	6	0,0	≡, ⊼ 1; ●⁰ 3.
3	56,7	58,2	59,9	15,7	19,1	15,1	16,6	9,4	6,8	6,6	70	42	51	NNW 6	N 6	N 4	3	9	0	0,1	●⁰ 2, 3.
4	61,3	58,9	57,5	12,4	16,4	13,1	14,0	7,0	6,9	7,3	65	50	65	N 1	WNW 7	NNE 3	10	10	8	3,9	● 2, 3.
5	56,1	56,2	55,4	9,9	14,5	13,0	12,5	7,8	5,5	6,5	86	45	58	NE 1	NE 5	SSW 2	10	6	5	0,0	● 1, 2.
6	53,3	52,7	52,7	12,8	15,5	13,6	14,0	7,3	6,4	7,1	67	49	61	NNW 2	N 4	NNW 2	3	10	4	0,0	●⁰ 2, 3.
7	54,2	54,2	53,7	12,4	17,5	15,4	15,1	5,7	5,7	6,9	53	39	53	ENE 2	E 2	ESE 5	6⁰	3	6	0,0	∞⁰ 2.
8	52,2	50,6	47,4	14,4	17,6	16,3	16,1	9,8	11,4	11,2	81	76	81	E 2	SE 6	S 2	10	7	10²	23,4	● n, 1, 2, 3; ⊼⁰ 3.
9	46,7	49,6	51,0	12,0	16,6	14,8	14,5	9,6	8,7	8,5	93	62	68	NNW 7	NNW 5	NNW 1	10²	8²	2	1,2	● n, 1, 3; ☾ 3.
10	52,3	52,5	53,2	14,1	18,0	16,1	16,1	8,2	8,0	8,4	68	52	61	NNW 3	W 6	SE 3	0	4²	2	—	
11	52,6	50,9	48,7	16,2	20,9	15,7	17,6	9,1	8,5	11,7	66	47	88	SE 4	SSW 5	ENE 2	3	9	10	3,0	⊼ 1; ● 3.
12	47,4	49,1	50,6	15,9	17,7	16,5	16,7	12,1	11,8	11,8	90	78	84	WSW 5	W 7	NW 4	10	8	6	0,1	● 1, 2.
13	52,0	52,7	51,8	15,8	18,7	19,1	17,9	11,4	11,7	10,9	85	73	66	W 3	NW 6	SSW 6	10	10	10⁰	3,5	● 1, 2, 3.
14	50,5	52,0	54,8	18,4	20,5	16,7	18,5	10,8	10,9	10,4	68	61	73	W 8	NW 8	W 6	4	2	2	—	
15	56,0	54,3	51,3	17,0	21,5	16,4	18,3	10,9	8,5	10,6	76	44	76	SW 3	SE 2	ENE 3	3	10	10	1,5	⊼ 1; ● 3.
16	47,4	45,7	48,5	15,9	20,3	15,0	17,1	12,0	13,2	10,4	89	74	82	E 5	SSW 10	SW 8	10	8²	5²	1,2	● 2.
17	49,3	50,4	52,1	15,0	18,2	15,4	16,2	9,4	9,8	8,3	74	63	63	SW 10	WSW 6	SW 5	7	6	1	5,0	● 2, 3.
18	52,9	52,1	48,6	16,1	19,2	14,4	16,6	9,1	8,1	9,1	66	49	75	WSW 3	NNE 2	NE 4	0	7	10	4,1	● 3.
19	38,9	35,9	40,5	12,7	15,8	13,6	14,0	10,3	11,8	10,0	95	88	87	NE 4	SE 8	SW 10	10	10	10	9,4	● n, 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
20	45,4	47,9	52,0	14,3	16,5	15,3	15,4	9,7	9,7	10,0	81	69	78	SSW 9	SW 10	SSW 5	10	10	4	0,5	● n, 1, 2, 3.
21	54,1	55,4	57,8	13,8	14,2	15,1	14,4	8,9	10,2	11,0	76	85	86	SW 7	SW 6	SW 3	4	10	9	2,1	● 2, 3.
22	60,4	59,9	59,1	16,8	23,7	18,4	19,6	9,1	9,4	14,2	64	43	90	S 2	S 5	E 3	1	5	10	1,4	● 3.
23	57,6	58,9	59,4	19,4	22,6	18,5	20,2	14,0	13,8	13,8	84	68	87	S 5	WSW 5	N 2	10	5	1	—	● n; ⊼ 3.
24	58,6	59,9	61,7	21,2	26,7	19,7	22,5	14,8	14,3	13,7	79	56	80	SSE 5	SW 6	NW 2	7⁰	6	6	—	⊼² 1.
25	61,9	59,8	58,3	19,9	26,9	25,4	24,1	11,6	17,4	14,2	67	66	59	ENE 5	ENE 3	ESE 4	1	6²	3	—	⊼ 1; ● 2; ☾ 3.
26	56,0	54,3	53,2	22,8	29,5	20,4	24,2	13,9	14,1	14,4	67	46	81	ESE 4	SE 6	SE 6	3	7²	10	10,5	∞ 1; ●, ⊼, ⸗ 3.
27	52,4	52,3	53,3	20,8	25,3	19,0	21,7	14,1	13,6	12,3	78	57	75	SE 7	SE 6	ESE 4	1	6	2	3,3	●², ▲ 3.
28	57,5	59,6	61,5	15,3	21,1	19,0	18,5	11,1	9,1	10,3	86	50	63	SSE 5	SSE 7	SE 5	10	6	2⁰	—	
29	63,4	62,8	60,7	18,2	25,1	22,5	21,9	9,8	9,7	10,6	63	41	52	SSE 4	SE 5	E 5	2	5	8	6,4	
30	59,4	58,3	55,2	18,5	22,0	18,0	19,5	12,5	13,2	13,7	79	68	89	SE 5	NE 2	S 2	10	10	10	45,8	∠, ⊼, ●² n, 3.
31	48,2	48,8	50,4	16,0	16,3	14,7	15,7	12,9	13,2	12,0	96	96	97	NW 3	WSW 6	NNW 6	10	10	10	9,9	●² n, 1, 2, 3; ≡⁰ 1.
Средн. Mittel	754,1	754,0	754,2	16,1	20,1	16,9	17,7	10,6	10,5	10,7	77	60	74	4,3	5,6	4,0	6,0	7,3	6,0	136,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	758,2	759,5	15,0	14,1	12,6	13,9	12,0	8,7	8,2	94	73	76	NNE 4	NE 5	NE 3	10	10	0	—	●⁰ 1.
2	60,3	59,5	58,0	11,8	14,6	11,6	12,7	6,8	6,6	7,5	66	53	74	E 3	ENE 5	ENE 2	4	0	3⁰	—	
3	56,1	54,3	54,1	15,2	18,1	14,5	15,9	7,1	10,7	8,0	55	69	65	NE 1	NNW 5	NE 3	1	4	2	5,8	⊼ 1; ● 3.
4	53,9	54,4	53,4	10,2	13,7	11,3	11,7	8,3	4,7	8,1	90	40	82	N 2	N 3	NW 3	10	9²	10	2,1	● n, 3; ⊕ 3.
5	53,3	55,1	56,0	9,7	9,9	11,1	10,2	7,8	7,2	6,8	87	79	69	N 3	NNE 1	SSE 2	8	8	2	2,3	● n, 2, 3; ☾ 3.
6	55,4	55,2	54,8	11,9	14,7	13,0	13,2	7,3	6,9	7,2	71	55	65	S 1	NW 4	NE 2	1	8	2	—	⊼² 1.
7	56,0	56,8	57,4	15,0	17,7	15,9	16,2	9,7	6,9	8,8	76	46	64	W 2	NW 3	ESE 2	2⁰	4	0	—	⊼ 1.
8	57,9	56,6	53,9	14,2	18,9	16,2	16,4	7,9	7,1	9,8	65	44	71	SSE 2	S 6	SE 4	1	10	10	4,0	⊼ 1; ● 3.
9	50,8	50,7	50,6	14,2	17,4	15,0	15,5	11,2	9,8	9,6	94	67	75	WSW 3	SW 3	NNW 2	10	10	9	1,2	● n, 1, 2, 3; ⊼ 3.
10	49,7	48,9	47,6	13,3	17,2	14,5	15,0	10,6	10,0	8,9	94	68	73	E 2	ESE 3	ENE 1	8	8	10	1,3	⊼ 1.
11	46,1	46,5	47,6	13,4	13,9	13,9	13,7	9,6	10,4	9,6	85	88	81	W 2	WSW 7	W 6	10	10	10	2,1	● n, 2, 3.
12	47,6	47,8	47,7	13,4	17,1	14,2	14,9	9,4	9,6	9,9	82	66	83	W 7	WNW 6	WSW 5	3	5	2	4,4	
13	47,0	47,9	49,7	13,0	14,6	13,3	13,6	10,1	11,0	10,7	91	89	95	WSW 5	W 6	NNW 2	10	10	3	6,2	● n, 1, 2, 3.
14	53,3	55,2	56,3	13,2	17,3	14,2	14,9	10,2	9,4	10,3	91	64	86	NNW 4	NW 4	N 2	10	10	8	2,0	● n, 1, 2.
15	56,3	55,0	53,6	13,9	18,3	15,2	15,8	10,4	8,6	11,2	88	55	87	NW 1	W 2	SE 2	5⁰	9	10	4,4	⊼² 1; ● 3.
16	50,7	51,4	53,1	14,7	18,1	14,0	15,6	11,6	12,0	11,0	93	77	93	S 3	SW 3	S 3	10	10	2	10,4	● n, 1, 2, 3.
17	56,4	58,5	59,6	15,1	19,8	16,6	17,2	10,2	10,5	10,9	80	61	77	SW 5	SW 6	SW 1	1	7	10	—	
18	59,8	62,0	64,7	15,5	18,1	15,6	16,4	10,9	12,0	10,9	83	77	83	SW 3	NW 6	W 2	9	5	1	0,5	⊼ 1, 3; ● 2.
19	67,5	68,2	68,4	15,3	20,3	15,7	17,1	10,2	11,1	11,4	79	63	86	SW 2	NNW 2	W 1	2	5	3	—	⊼² 1, 3; ⊕ 3.
20	69,6	69,7	69,6	15,4	18,4	15,3	16,4	11,0	12,1	11,6	85	77	89	SW 3	SW 5	W 3	8	2	0	—	⊼² 1, 3.
21	70,7	71,0	70,0	15,0	17,8	16,8	16,5	11,9	12,0	9,9	93	79	70	W 2	NW 3	E 2	10⁰	1	0	—	⊼ 1, 3.
22	69,6	68,2	66,5	14,5	21,4	17,2	17,7	9,2	9,8	10,0	75	52	68	ESE 2	S 3	SSE 2	7⁰	7⁰	1	—	⊕ n; ⊼² 1.
23	64,9	63,5	61,9	15,5	22,4	16,8	18,2	11,1	9,8	11,9	85	49	83	SW 1	W 2	W 1	7	4	2	—	⊼² 3.
24	59,5	58,0	53,4	14,0	20,0	15,8	16,6	10,4	10,8	12,4	88	62	92	SE 2	S 5	SSE 5	10	10	10	11,0	⊼² 1; ●², ⊼, ∠ 3.
25	49,4	49,3	49,8	12,3	13,1	12,9	12,8	8,3	9,9	10,2	83	89	93	S 8	SW 8	SW 6	9²	10	10	22,7	● 2, 3.
26	50,6	51,9	55,0	12,5	12,8	11,8	12,4	9,9	10,2	9,6	93	94	94	N 6	NNW 6	NNW 4	10	10	8	16,0	● n, 2, 3.
27	56,5	56,7	56,4	11,8	15,9	12,5	13,4	8,9	9,7	10,4	87	72	94	NNW 4	NW 6	NW 1	1	5	6	4,8	⊼² 1, 3; ● 3.
28	53,7	50,4	45,8	10,4	13,8	14,3	12,8	8,7	10,8	11,6	93	93	96	SE 3	SE 6	S 4	10	10	10	11,0	● n, 2, 3.
29	44,0	44,6	45,4	12,7	14,0	12,6	13,1	10,0	9,6	8,6	93	81	80	SSW 4	W 5	SW 4	10	9	2	0,8	● 2, 3.
30	42,3	38,5	37,6	10,7	12,3	12,6	11,9	8,7	9,8	10,2	92	93	95	ESE 5	E 6	E 2	10	10	10²	11,3	● 2, 3.
31	40,9	45,5	49,9	12,5	14,8	13,1	13,5	9,9	8,4	8,8	93	67	78	N 7	N 6	NW 2	10	6	0	—	● n; ⊼ 3.
Средн. Mittel	755,0	755,1	755,1	13,4	16,5	14,2	14,7	9,7	9,6	9,8	85	69	81	3,3	4,6	2,7	7,0	7,3	5,0	124,3	

1883.

С.-Петербургъ. **Сентябрь. — September.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,1	754,4	753,7	13,4	17,6	14,4	15,1	8,8	9,0	10,2	77	61	84	W 5	W 5	S 5	1	5	10	—	♄² 1, 3.
2	48,5	47,5	49,9	14,5	18,1	15,2	15,9	10,6	12,4	11,7	87	80	91	S 7	SW 7	WSW 3	9	10	3	0,9	● 2, 3.
3	53,7	56,2	55,9	13,5	17,7	12,7	14,6	10,9	9,8	9,8	95	65	90	SW 1	ENE 2	ENE 5	10	10⁰	10⁰	2,0	● n; ♄ 3.
4	53,3	55,4	57,5	16,8	15,3	15,6	15,9	12,8	12,4	11,9	90	96	90	S 4	WNW 6	W 3	3	10	10	7,8	● n, 2, 3.
5	59,8	60,3	59,9	12,4	20,4	15,8	16,2	8,5	9,3	10,3	79	52	77	S 2	SW 3	SE 4	2⁰	3	0	—	● n; ♄² 1.
6	59,6	57,8	55,8	12,5	19,0	16,5	16,0	8,8	10,3	10,9	82	63	78	ESE 6	SE 6	SE 6	1⁰	7⁰	10⁰	—	
7	58,4	60,8	62,6	14,3	16,8	13,6	14,9	10,6	9,1	9,0	88	64	78	W 4	WNW 3	SE 2	9	7	1	—	♄ ♄ 3.
8	64,3	64,6	62,7	12,0	15,5	14,1	13,9	8,6	9,8	11,0	83	75	93	SSE 3	SSE 3	ENE 1	10	10	9	2,3	♄ 1; ● 2, 3.
9	61,8	62,6	65,0	14,6	24,8	18,4	19,3	10,9	12,3	10,9	88	53	69	SE 3	S 6	SSE 4	5⁰	2	1	—	● n.
10	67,6	68,7	70,3	15,1	25,9	18,5	19,8	9,7	9,5	11,4	75	39	72	S 4	SSW 3	SE 3	0	0	1⁰	—	
11	72,3	72,5	72,9	14,3	23,7	17,8	18,6	9,1	8,9	9,2	75	41	60	S 2	S 1	S 2	3⁰	0	0	—	♄ 1.
12	74,3	74,6	74,9	13,7	22,4	14,2	16,8	8,4	7,1	8,7	72	35	73	S 1	SW 3	0	1	1	0	—	≡ n; ♄² 1.
13	76,3	76,8	76,5	11,9	19,1	14,3	15,1	8,3	8,4	10,8	80	51	90	SW 2	W 3	NW 2	0	0	0	—	≡ n; ♄ 1, 3.
14	77,7	77,9	77,3	11,2	19,2	14,1	14,8	7,8	9,8	10,9	79	58	92	NW 1	NW 3	NW 1	0	0	0	—	♄² 1, 3; ∞ 2.
15	77,9	77,4	76,2	11,5	18,3	13,8	14,5	10,1	10,7	10,4	00	68	90	NW 2	W 2	W 1	10	0	0	—	♄², ≡² 1, 2.
16	75,8	75,1	73,8	11,7	18,4	14,0	14,7	9,9	7,8	8,7	97	49	74	NW 1	WNW 3	E 2	1	1	0	—	♄ 1, 3; ≡ n, 1.
17	72,2	70,4	67,9	12,5	20,3	13,8	15,5	8,0	9,2	9,8	75	52	84	E 3	SW 3	W 3	5⁰	6	1	—	♄ ♄² 1, 3.
18	65,1	62,8	58,6	12,6	20,9	17,0	16,8	8,6	8,7	9,0	80	47	63	SSW 2	SW 7	S 7	7	2	9	—	♄ ♄² 1.
19	54,3	51,9	53,1	12,1	12,7	9,8	11,5	9,6	9,9	6,3	93	91	69	SW 3	NW 6	NNW 5	10	10	2	4,6	●⁰ 2, 3.
20	55,8	56,6	55,3	6,6	10,7	5,6	7,6	5,3	5,9	5,9	73	62	86	NNW 4	NNW 2	ENE 4	2	5	10	27,2	♄ 1; ● 3.
21	44,1	39,6	38,4	5,2	9,2	6,2	6,9	6,1	8,2	6,0	92	95	85	ESE 8	SE 4	ESE 5	10	10²	9	25,3	● n, 1, 2, 3.
22	42,4	47,1	51,8	3,3	5,0	3,6	4,0	5,0	4,9	4,8	87	75	82	N 8	NNW 7	NNW 5	10	10	10	—	
23	54,9	56,3	56,4	4,3	7,7	5,2	5,7	5,1	5,4	5,8	82	69	87	N 1	N 1	SE 2	10⁰	9	1	—	♄ 1, 3.
24	55,9	56,1	56,4	2,1	6,7	3,3	4,0	5,1	4,7	4,8	94	64	83	E 1	ENE 2	N 2	6	7	1	0,0	⊏ 1; ●⁰ 2, 3.
25	56,6	56,9	57,8	0,3	7,0	5,2	4,2	3,8	4,3	5,8	81	57	87	N 3	WNW 3	W 3	1	9	1	0,0	⊏ 1; ●⁰ 3.
26	60,0	59,6	56,3	2,6	9,2	6,8	6,2	5,1	5,7	6,6	93	66	90	SW 3	SSW 6	S 4	7⁰	10⁰	0	0,2	⊏ 1; ● 3.
27	53,6	56,7	59,9	6,4	6,9	3,3	5,5	7,0	4,9	4,4	98	66	76	SW 2	NE 5	N 3	10	3	0	3,0	● 1, 2, 3.
28	59,4	56,2	50,0	1,0	7,1	5,3	4,5	4,5	4,8	6,3	90	64	96	SE 4	SE 6	ESE 5	10	3	10	18,1	⊏ 1; ● 3.
29	44,8	50,4	51,5	6,3	8,0	6,9	7,1	6,9	6,1	6,6	98	76	88	NNW 5	WNW 4	ESE 3	10	3	10	2,7	● n, 1, 2, 3.
30	49,5	50,8	51,8	9,4	12,9	9,1	10,5	8,3	8,6	8,0	95	78	93	SW 5	WSW 3	W 3	9	7	7	—	● n.
Средн. Mittel	760,1	760,5	760,3	9,9	15,2	11,5	12,2	8,1	8,3	8,5	86	64	82	3,3	3,9	3,3	5,7	5,3	4,2	94,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,5	753,3	753,2	7,9	10,0	8,3	8,7	7,9	8,6	8,2	99	94	00	SE 1	NE 3	ENE 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ♄ 3.
2	51,9	51,9	50,7	7,0	8,2	6,8	7,3	7,2	7,3	7,0	96	91	94	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	—	♄ ♄ 1.
3	49,4	49,3	48,2	6,4	8,5	7,2	7,4	6,8	6,9	6,6	94	84	87	NE 2	ENE 3	SE 3	10	10	10	2,7	♄ 1; ● 3.
4	47,3	48,6	48,6	6,1	8,5	8,8	7,8	6,7	7,0	7,5	96	86	89	NE 1	ESE 2	SSW 3	10	10	10	4,5	●⁰ 1, 3.
5	52,1	53,5	51,8	5,8	8,6	6,2	6,9	5,8	5,9	6,2	85	70	88	WSW 4	WSW 5	SE 3	8	10	10	14,8	● n, 2, 3.
6	45,4	46,5	53,7	3,2	2,4	— 0,5	1,7	5,2	4,5	3,2	90	80	71	NW 6	NNW 9	NNW 10	10	10	10	0,0	● n; ✳⁰ 2, 3.
7	59,9	62,2	59,2	— 1,3	0,1	0,4	— 0,3	2,7	2,0	3,2	65	44	68	NW 7	NNW 5	SW 6	10⁰	6	10	2,3	
8	44,6	44,3	46,6	3,2	8,1	7,2	6,2	5,0	6,3	4,7	87	78	63	WSW 11	WNW 11	WNW 7	10	5	2	1,7	✳ n; ●⁰ 1, 2.
9	48,4	51,0	49,5	4,1	8,0	6,3	6,1	5,3	5,4	5,1	87	67	72	NNW 2	WNW 6	SSW 4	3	4	10	5,9	♄⁰ 1; ● 3.
10	41,6	49,3	55,0	8,5	7,0	7,1	7,5	5,7	4,6	4,8	69	62	64	WNW 13	WNW 9	WNW 8	10	10	9	—	● n.
11	61,1	64,1	64,4	5,3	10,0	5,1	6,8	5,1	4,9	4,8	76	54	74	NW 5	NW 3	S 4	0	1⁰	2	—	
12	58,7	56,5	56,8	5,8	9,1	7,6	7,5	5,3	7,4	7,5	78	87	96	S 6	SSW 7	WNW 5	10	10	10	4,9	● 2, 3.
13	61,9	64,8	68,9	4,5	5,8	3,7	4,7	4,0	4,1	4,1	63	60	69	WNW 7	WNW 9	NW 5	0	0	0	—	● 1.
14	74,8	76,9	76,8	— 0,1	6,3	2,2	2,8	4,0	4,2	4,2	89	59	79	NW 3	WNW 2	SW 4	1⁰	2⁰	1⁰	—	⊖ 1; ♄ 3.
15	75,4	74,7	73,1	2,1	8,0	3,3	4,5	4,5	4,3	3,9	84	55	68	SW 6	SW 6	SW 4	1⁰	2⁰	0	—	⊏ ⊏ ⊏ 1.
16	70,8	68,7	66,2	0,7	5,6	6,1	4,1	3,9	3,8	4,8	80	57	69	SSW 6	S 5	SSW 3	0	9	9	—	⊏ 1.
17	64,7	62,4	58,5	4,0	10,0	5,9	6,6	4,5	4,4	3,8	73	48	54	SSE 3	S 7	S 9	10	3⁰	1	—	
18	51,0	50,3	42,6	4,5	7,4	6,5	6,1	3,8	5,7	6,0	60	74	83	SSE 9	S 8	S 11	8⁰	10	10	1,2	● 2, 3.
19	41,6	46,8	47,3	7,0	9,0	6,5	7,5	6,3	5,8	5,5	84	68	77	SW 10	SSW 7	S 10	10²	9	10	0,0	● 1, 3; ☽ 3.
20	48,9	48,7	47,1	5,3	6,5	4,6	5,5	5,5	5,5	5,5	83	77	87	S 5	S 6	SSE 4	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
21	44,9	46,1	48,2	4,5	5,9	4,7	5,0	5,9	5,8	6,0	94	84	94	ENE 3	NE 3	N 2	10	10	3	0,0	●⁰ n, 3.
22	50,5	50,3	53,5	3,5	5,5	4,7	4,6	5,5	6,2	6,1	93	93	96	SSE 4	SE 3	N 3	10	10	10	6,9	●⁰ n, 1, 2, 3; ☽ 3.
23	60,3	61,8	62,8	3,0	6,0	2,5	3,8	5,6	5,8	4,7	98	84	84	0	SW 4	S 3	10	10	0	0,0	●⁰ 2.
24	62,8	62,4	61,5	0,2	5,8	3,2	3,1	4,1	3,9	5,0	89	57	87	S 4	SSE 5	SE 4	5	1	5	—	⊏² 1.
25	56,9	52,3	51,0	1,6	1,6	3,2	2,1	4,4	4,8	5,1	85	93	88	E 6	NE 3	WSW 3	10	10	10	4,8	●, ✳ 2, 3.
26	44,8	41,7	43,1	4,4	7,8	6,5	6,2	5,6	6,5	6,3	90	82	87	SSE 7	SW 7	W 5	10	10	10	2,4	● n, 1, 2, 3.
27	54,5	59,8	63,3	5,0	6,7	4,6	5,4	5,5	5,5	5,9	84	76	94	NW 7	NW 9	WSW 4	10	8	1	1,7	●⁰ 2.
28	57,5	56,6	58,5	6,4	8,4	5,0	6,6	5,8	7,1	4,5	94	87	69	SW 8	W 6	NW 11	10	3	7	0,3	● n, 2.
29	66,7	69,2	73,4	3,2	5,1	0,5	2,9	4,7	4,8	4,2	81	74	89	NW 7	NW 4	N 3	1	0	0	—	♄ 1, 3.
30	76,2	73,8	69,4	0,1	5,6	6,5	4,1	4,5	5,2	6,3	98	77	87	SW 2	SW 4	WNW 8	2	10⁰	10	0,0	⊏ 1; ⊕ 2; ●⁰ 3.
31	68,2	66,5	64,5	4,8	5,8	6,3	5,6	5,8	5,9	6,4	90	87	90	W 4	WNW 5	WNW 5	10	10	10	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	756,3	756,9	757,0	4,1	6,8	5,1	5,3	5,2	5,5	5,4	85	74	81	5,2	5,5	5,2	7,4	7,2	6,8	54,1	

С.-Петербургъ. **1883.** St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	763,6	763,1	5,0	7,0	6,5	6,2	6,2	6,6	6,6	95	88	91	WNW 3	WNW 5	WNW 4	10	10⁰	10	0,0	●⁰ 3.
2	63,2	65,2	66,3	5,6	6,1	3,4	5,0	5,8	5,7	5,5	85	81	95	WNW 6	WNW 5	WNW 3	10	0	0	—	♃² 3.
3	65,8	64,5	62,4	0,8	4,6	4,6	3,3	4,9	5,6	5,8	00	89	92	SW 5	SW 4	SW 5	10	10	10	0,0	≡ n; ♃² 1; ●⁰ 2, 3.
4	59,5	57,6	54,6	5,0	4,9	3,8	4,6	6,1	6,0	5,6	94	94	93	SW 6	S 4	SSW 5	10	10	10	0,0	●⁰ n, 2, 3.
5	53,4	53,2	52,6	4,6	4,8	2,7	4,0	5,5	5,2	4,9	87	81	87	SSW 5	SSW 6	SSE 6	10	10	10	—	
6	51,1	50,4	49,6	2,4	4,2	4,2	3,6	4,8	5,2	5,6	87	84	90	SSE 7	SSE 7	SSW 3	4	10	10	1,0	♃ 1; ●⁰ 2, 3.
7	51,2	51,3	47,8	3,3	3,4	4,1	3,6	5,3	4,8	5,4	92	82	88	SSE 4	SSE 6	SE 6	10	10	10	3,0	● n, 3.
8	44,3	48,4	56,4	5,3	3,5	4,1	4,3	6,3	5,3	4,9	96	90	80	SE 4	NW 9	WNW 4	10	10	10	3,3	●⁰ 1, 2, 3.
9	60,3	60,8	58,4	1,1	2,9	2,4	2,1	4,9	5,2	5,1	98	93	93	SSW 4	SSE 4	E 4	9	10	10	6,6	∞, ♃ 1; ≡ 3.
10	53,8	56,0	58,8	3,2	4,4	3,0	3,5	5,6	6,0	5,2	97	97	91	E 1	W 4	NNE 2	10	10	10	0,1	● n, 1, 2; ≡ 1.
11	58,5	53,8	51,5	3,6	3,2	4,2	3,7	4,9	5,4	5,9	83	93	95	E 6	ENE 6	W 5	10	10	9	14,4	● 2, 3.
12	55,8	57,3	56,4	2,4	2,7	4,3	3,1	5,1	5,1	6,0	93	91	97	NNW 2	E 4	ENE 5	10	10	10	—	● n; ≡ 3.
13	54,3	55,6	64,0	7,0	6,8	3,9	5,9	6,8	6,7	5,2	91	91	85	E 8	SE 7	SSE 5	10	9	2	2,1	≡ n; ● 2.
14	69,0	70,5	71,9	2,2	4,2	3,2	3,2	4,4	4,6	4,2	82	74	73	ESE 5	E 6	ESE 8	10⁰	10	10⁰	—	♃ 1; ≡ 3.
15	73,1	73,6	73,3	4,2	5,4	6,3	5,3	5,1	5,7	6,5	82	85	91	ESE 5	SE 5	SE 6	10	10	10	0,3	● 2, 3.
16	72,2	72,7	72,8	5,7	6,3	2,1	4,7	5,2	5,0	4,4	76	71	82	SSE 8	SE 5	SE 7	8	10	0	—	♃ 3.
17	71,2	70,4	69,5	1,8	2,3	2,6	2,2	4,9	4,9	5,2	93	91	94	SSE 7	SSE 6	SSE 6	10	10	10	2,1	≡ 1; ●⁰ 2, 3.
18	67,9	67,6	68,6	2,3	2,7	2,8	2,6	5,0	5,3	5,3	93	94	94	SSE 6	SSE 4	SW 3	10	10	10	2,0	● n, 1, 2, 3.
19	68,7	67,5	63,7	3,5	2,8	2,1	2,8	5,4	4,4	4,7	92	77	87	S 4	S 8	SE 5	10	10	10	0,0	● n.
20	58,1	55,7	55,6	1,1	1,3	3,1	1,8	4,7	4,7	5,0	94	92	88	SE 7	S 7	S 7	10	10	8	1,8	≡ n; ●⁰, ✶⁰ 2, 3.
21	57,9	57,4	57,7	1,3	3,2	3,2	2,6	4,4	4,5	4,8	87	78	83	S 7	SSE 8	SSE 6	0	8	10	1,3	♃ 1.
22	56,0	57,2	55,9	0,9	3,1	2,8	2,3	4,7	4,8	4,9	96	84	88	S 4	SSW 6	SSW 6	10	10	8	0,4	●, ✶ n, 1, 2.
23	59,7	60,8	57,8	3,2	4,3	3,8	3,8	4,8	4,6	4,8	83	74	80	SW 5	S 8	S 10	2	10	10	—	♃ 1.
24	58,0	59,6	61,4	0,5	— 0,1	0,5	0,3	4,2	4,3	4,3	89	94	90	S 9	S 7	S 5	10	10	10	1,5	✶⁰ 1, 2, 3.
25	62,9	64,5	65,7	— 0,7	— 0,9	— 0,7	— 0,8	4,0	3,6	3,8	92	84	86	S 5	S 4	S 4	10	10	10	0,0	✶⁰ n, 2.
26	66,5	66,6	67,2	— 1,9	— 1,5	— 1,4	— 1,6	3,5	3,4	3,1	88	82	76	SSE 4	SSE 5	SSE 6	10	10	10	—	⊔⁰ 1.
27	67,2	68,0	68,2	— 2,2	— 1,1	— 3,1	— 2,1	2,9	2,9	3,1	75	69	85	SSE 6	S 7	SE 5	10	10⁰	10⁰	—	
28	66,5	66,3	66,1	— 1,1	— 1,6	— 1,9	— 1,5	3,9	2,8	3,2	92	70	80	SE 3	S 3	SW 1	10	10	10	0,0	
29	63,0	59,2	54,8	— 0,9	0,9	0,7	0,2	4,0	4,5	4,7	94	92	96	S 4	S 5	SSE 3	10	10	10	2,3	✶⁰ n, 2, 3.
30	54,2	49,9	39,6	1,7	2,0	3,6	2,4	5,1	5,2	5,5	98	98	93	SW 3	SSE 4	SSW 5	10	10	10	14,1	≡ 1, 2; ● 3.
Средн. Mittel	760,9	760,8	760,4	2,4	3,1	2,7	2,7	4,9	4,9	5,0	90	85	88	5,1	5,6	5,0	9,1	9,6	8,9	56,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,7	740,6	744,2	2,8	0,8	— 0,2	1,1	5,3	4,4	4,4	94	90	98	NW 4	NNE 6	NNW 4	10	10	10	3,5	✶⁰ 2, 3.
2	46,4	49,0	50,4	— 2,1	— 4,0	— 6,1	— 4,1	3,4	2,9	2,6	87	87	90	NNE 5	NNW 5	NNW 4	10	10	5	0,2	✶ n, 1, 2, 3.
3	49,5	47,9	44,4	— 7,9	— 5,3	— 4,9	— 6,0	2,4	2,4	2,8	97	78	90	NW 2	S 2	SSE 4	3	10	10	—	
4	41,7	42,0	42,4	— 5,6	— 4,7	— 6,9	— 5,7	2,8	2,9	2,4	93	90	89	ENE 4	NNE 2	NNE 4	5	10	10	2,9	✶⁰ 3.
5	39,7	38,5	41,9	— 3,2	— 2,2	— 3,7	— 3,0	3,5	3,6	3,0	98	92	87	NE 4	ENE 5	NE 6	10	10	10	1,4	✶ n, 1, 2, 3.
6	47,6	50,0	54,0	— 7,0	— 6,9	— 7,6	— 7,2	2,4	2,3	2,1	89	86	83	NNE 7	NNE 6	N 6	10	10	10	0,5	✶ n, 1, 2; ✢ 2, 3.
7	52,2	50,8	55,0	— 8,8	— 6,5	— 5,5	— 6,9	1,9	2,3	2,6	82	84	85	SW 4	N 5	N 6	10⁰	10	10	0,4	✶⁰ 1.
8	59,2	60,9	61,1	— 6,3	— 8,4	— 7,1	— 7,3	2,5	2,1	2,5	90	88	95	N 3	N 2	W 3	8⁰	10⁰	10⁰	0,7	
9	58,3	57,6	58,1	— 1,7	— 0,3	1,5	— 0,2	4,0	4,5	5,0	98	00	98	WSW 6	WSW 5	W 5	10	10	10	1,7	✶n,1,2; V, ∽2,3; ≡3.
10	58,1	58,8	58,9	1,1	0,9	1,1	1,0	4,9	4,7	4,7	98	96	94	WSW 6	SSW 4	SW 4	10	10	10	1,4	● n, 1, 2, 3; ≡ 3.
11	57,9	57,6	56,3	1,9	1,3	0,7	1,3	4,4	4,6	4,0	84	91	82	SW 5	SSW 4	SSE 4	10	10	10	0,0	
12	53,0	53,0	53,9	— 2,0	— 3,0	— 1,2	— 2,1	3,2	3,0	3,5	81	83	84	SSE 7	S 7	S 6	10	10	10	—	✶⁰ n.
13	56,8	57,5	56,3	— 6,8	— 4,4	— 4,3	— 5,2	2,4	2,9	2,8	89	89	84	S 9	S 7	SSE 7	10	10	10	0,1	
14	51,2	48,9	43,2	— 2,9	— 0,9	— 0,3	— 1,4	3,3	3,8	4,1	89	88	90	S 7	S 8	S 11	10	10	10	0,0	✶⁰ n, 1, 2; ✢ 3.
15	38,8	35,7	39,6	0,8	1,6	2,3	1,6	4,6	4,6	4,6	94	89	84	SSE 8	S 8	SW 7	10	10	10	0,1	✶⁰ n, 2; ●⁰ 1, 2.
16	43,4	45,0	47,1	2,0	1,5	0,8	1,4	4,3	4,4	4,2	82	85	87	S 8	S 6	S 4	10	10	10	0,0	✶⁰ 2.
17	51,6	54,4	54,5	0,5	0,3	— 0,4	0,1	4,0	3,9	4,1	83	83	92	SSW 6	SW 6	SSE 2	10	8	10	—	⊔ 3.
18	56,9	59,3	60,0	— 1,6	— 0,6	— 1,6	— 1,3	4,1	4,3	3,7	00	98	92	NNW 4	NW 3	WNW 3	10	10	10	0,0	≡ 1, 2; ✶⁰ 2, 3; △ 3.
19	55,6	52,4	49,5	— 1,8	— 2,9	— 3,9	— 2,9	3,7	3,4	2,4	92	94	71	SSE 4	SSE 6	SE 1	10	10	10	0,0	✶⁰ 2.
20	49,0	49,9	50,7	— 4,7	— 4,3	— 5,5	— 4,8	2,4	2,8	2,5	78	86	83	SW 3	SSW 4	SSE 5	10	10⁰	2	0,0	✶⁰ 2.
21	48,9	47,4	47,3	— 8,5	— 8,0	— 6,1	— 7,5	1,9	1,9	2,7	81	80	95	SE 6	SE 5	SSE 3	9	10⁰	10	0,5	✶⁰ 2, 3.
22	48,3	49,2	49,1	— 3,9	— 1,1	0,7	— 1,4	3,3	3,8	4,2	95	90	87	SSE 6	S 4	SSE 7	10	10	10	0,7	✶ n, 1, 2; ✢ 1.
23	48,8	49,2	48,5	1,2	1,6	0,2	1,0	4,5	4,5	4,2	91	87	90	S 6	S 7	SSE 5	10	10	10	5,7	✶⁰ n.
24	46,7	50,0	54,8	0,5	0,1	— 1,6	— 0,3	4,6	4,5	3,7	96	98	90	SE 2	W 1	NW 4	10	10	10	1,9	✶ n, 1, 3; ≡² 2, 3.
25	57,0	58,5	60,2	— 1,6	— 1,8	— 3,0	— 2,1	3,8	3,4	3,5	94	86	96	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0,0	
26	64,3	67,5	68,2	— 5,2	— 5,3	— 3,7	— 4,7	2,8	3,0	3,5	93	98	00	WNW 3	W 2	SSW 4	10	10	10	0,6	≡ 2, 3; ✶, ⊔ 3.
27	64,1	63,4	64,5	— 1,0	0,8	0,5	0,1	3,8	4,7	4,8	88	96	00	SW 4	WSW 5	WNW 5	10	10	10	0,2	✶ n; ●⁰ 2, 3; ∞ 2.
28	66,1	68,8	73,0	— 1,1	— 3,7	— 7,8	— 4,2	4,0	3,1	2,4	94	91	97	W 5	NW 3	NW 2	1	0	0	—	⊔ 3.
29	74,7	74,6	73,6	— 8,9	— 3,4	— 3,1	— 5,1	2,2	3,5	3,5	96	98	98	WNW 2	WSW 7	WSW 7	0	10	10	0,4	⊔ n,1,2,3; ✶²2,3; ≡²
30	71,9	72,2	71,4	0,6	1,1	1,0	0,9	4,8	4,7	4,1	00	94	83	W 6	W 6	W 6	10	10	5	—	●⁰ 1.
31	70,2	69,1	65,6	0,9	1,2	1,6	1,2	4,1	3,9	4,4	84	78	85	WNW 9	W 8	WNW 9	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753,7	754,2	754,8	— 2,6	— 2,2	— 2,4	— 2,4	3,5	3,6	3,5	91	89	90	5,1	4,9	4,8	8,9	9,6	9,1	22,9	

1883.

Екатеринбургъ. — Январь. — Januar. — Katharinenburg.

Долгота — Länge: 60° 38′. Широта — Breite: 56° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,9	719,3	718,3	—11,9	— 6,9	— 2,0	— 6,9	1,8	2,6	3,7	96	95	92	SSE 5	SE 4	S 4	10	10	8	0,2	✳⁰ n, 1, 2, 3.
2	25,8	26,4	28,0	—11,9	— 9,1	—15,3	—12,1	1,5	1,8	1,2	81	78	95	SSW 4	0	N 2	3	1⁰	10⁰	0,2	⚡ n; ⸾, ✳ 3.
3	31,5	34,3	38,2	—18,5	—16,8	—19,8	—18,4	0,3	1,0	0,8	91	85	83	N 4	WNW 4	W 7	10	0	0	0,0	✳ n, 1, 2.
4	42,2	42,0	40,9	—22,6	—16,6	—22,2	—20,5	0,6	0,8	0,7	81	67	84	W 5	SW 7	SW 5	0	0	3	—	
5	37,6	35,1	33,7	—21,9	—16,1	—18,4	—18,8	0,7	0,8	0,8	82	61	78	S 3	SW 2	WSW 4	10⁰	2⁰	10⁰	—	≡ 1.
6	34,4	36,2	38,6	—14,5	— 8,5	— 8,3	—10,4	0,4	2,1	2,2	91	85	88	0	SW 4	0	10	10	10⁰	0,0	≡ 1; ✳ 2, 3.
7	40,0	39,9	39,6	—10,9	— 9,2	—14,5	—11,5	1,9	2,0	1,3	98	88	88	SSW 2	SSW 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	≡ 1; ⊕⁰, ◐ 2.
8	43,4	43,7	42,0	— 8,7	— 8,9	—10,8	— 9,5	2,1	1,9	1,8	88	82	90	W 3	NW 3	0	10	9⁰	10⁰	1,8	← 2; ✳ 3.
9	38,4	39,5	41,7	—13,5	—15,6	—21,8	—17,0	1,4	1,0	0,7	89	74	91	WSW 5	W 10	WNW 2	10	1⁰	0	0,0	✳, ⸾, ⚡ n, 1, 2, 3.
10	39,2	34,8	30,5	—24,4	—19,0	—19,2	—20,9	0,6	0,9	0,9	87	88	89	0	E 2	0	10	10	10	2,6	✳ 2, 3.
11	30,6	31,3	31,4	—21,3	—20,0	—23,2	—21,5	0,8	0,8	0,6	90	83	90	0	SE 2	0	10⁰	10⁰	0	0,6	≡⁰ 1; ✳ 3.
12	27,8	20,2	13,9	—18,8	—14,6	—11,1	—14,8	0,9	1,3	2,0	90	92	00	E 3	NE 3	NE 4	10	10	10	2,8	⋁ 1; ✳ n, 1, 2, 3.
13	18,4	21,2	23,8	—22,5	—23,1	—28,1	—24,6	0,6	0,4	0,4	76	62	78	SW 8	SW 5	SW 4	5	0	10⁰	0,0	☂⁰, ✳⁰ 3.
14	25,1	26,0	29,1	—29,2	—26,6	—29,5	—28,4	0,3	0,4	0,3	73	69	72	0	WSW 6	WSW 6	10⁰	10	10⁰	0,0	◐2; ✳2,3; ☂, ⚲, ⸾3.
15	32,5	33,3	33,7	—32,4	—30,4	—32,3	—31,7	0,2	0,3	0,2	74	67	75	W 5	W 6	W 4	3⁰	2⁰	5⁰	—	
16	32,6	32,5	33,0	—32,5	—29,0	—32,6	—31,4	0,2	0,3	0,2	76	68	76	W 2	W 4	NNE 2	10⁰	7	10	0,2	✳⁰, ⊕, ◐ 2,3; ⚲, ☂ 3.
17	36,4	39,6	42,7	—31,4	—38,8	—40,2	—36,8	0,1	0,1	0,1	76	69	75	N 4	NNW 5	0	10⁰	0	10	—	✳⁰ n; ≡ 1, 2, 3; ☂ 3.
18	41,1	40,7	37,7	—36,8	—35,2	—29,4	—33,8	0,2	0,2	0,3	76	71	77	W 4	W 4	W 8	2	10	10	0,1	≡ n; ✳, ⸾ 3.
19	32,9	33,4	34,2	—28,3	—25,9	—24,3	—26,2	0,4	0,4	0,5	77	74	81	WSW 8	W 6	W 4	10	10	10	0,2	⚡ 1; ✳1,2; ⸾1,2,3; ☂3.
20	34,4	33,5	32,9	—21,8	—17,6	—17,2	—18,9	0,7	1,0	1,1	90	86	88	WSW 4	W 3	SSW 6	10	10	10	1,5	✳ 2, 3; ☂ 3.
21	31,9	31,1	30,9	—15,6	—10,0	— 9,9	—11,8	1,2	1,9	1,9	85	86	87	SSW 6	W 4	SW 4	10	10	10	0,2	✳, ⋁ 2, 3.
22	33,3	35,3	37,6	—11,7	—11,9	—13,0	—12,2	1,5	1,4	1,5	79	73	85	W 6	SW 6	WSW 6	10	3⁰	10	—	⚲ n; ☂ 3.
23	39,0	38,4	40,6	—12,3	—10,8	—17,1	—13,4	1,5	1,9	1,0	85	93	87	WSW 4	W 6	N 4	10⁰	10	9	1,2	✳ 2, 3; ☂ 3.
24	39,8	38,5	36,0	—23,8	—17,2	—17,3	—19,4	0,6	0,6	0,6	90	50	43	W 2	W 8	W 8	2	9⁰	9⁰	—	◐ 2; ⸾ 3.
25	31,6	28,7	29,4	—17,4	—16,0	—18,6	—17,3	0,5	0,6	0,9	45	49	81	W 14	WSW 12	W 10	10	10	10	—	⸾, ⚡ 1, 2, 3.
26	31,3	33,8	41,3	—16,6	—13,1	—24,4	—18,0	1,1	1,4	0,5	91	86	81	W 6	NW 5	NE 6	10	10	10	0,4	✳ 2, 3.
27	48,4	48,8	47,8	—36,4	—30,3	—28,8	—31,8	0,2	0,3	0,4	85	69	80	ENE 2	SE 3	SE 2	10⁰	0	10	—	≡ 1, 2.
28	46,3	46,4	48,2	—13,8	—11,6	—12,3	—12,6	1,4	1,3	1,4	87	72	82	W 10	W 10	WSW 14	10	1⁰	0	—	⸾ n, 1, 2, 3; ⚡ 2, 3.
29	49,6	50,8	51,7	—12,5	— 9,7	—17,2	—13,1	1,5	1,8	1,0	83	81	83	W 10	W 4	W 2	3⁰	10	0	0,0	✳⁰ 2.
30	51,6	50,2	48,5	—18,4	— 8,3	—13,7	—13,5	0,8	1,2	0,7	70	48	45	WSW 2	WSW 2	SW 6	5⁰	9⁰	3	—	
31	46,6	46,6	46,3	—13,9	— 8,7	— 9,5	—10,7	0,6	1,0	0,8	39	40	34	W 6	W 5	WSW 6	1	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	736,0	735,9	736,2	—20,2	—17,3	—19,4	—19,0	0,9	1,1	1,0	81	74	80	4,4	4,7	4,2	7,9	6,3	7,3	12,0	

Высота: 272,4 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 272,4 Meter

1	745,1	745,5	744,7	— 8,3	— 6,3	— 9,5	— 8,0	0,9	0,9	0,9	38	33	43	WSW 8	W 8	W 8	10	7⁰	5	—	⚡ n, 1, 2, 3.
2	43,8	43,3	42,2	—13,9	—10,9	— 9,9	—11,6	1,2	1,7	1,8	77	86	87	W 8	WSW 10	WNW 2	10⁰	10	10	0,0	⚡ n; ✳⁰ 2.
3	42,1	42,9	44,0	—12,8	— 8,9	— 9,5	—10,4	1,7	1,6	2,2	99	69	00	W 4	WNW 8	NW 7	10	9⁰	10⁰	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
4	42,8	40,7	38,8	— 9,2	— 8,3	— 9,9	— 9,1	2,2	2,0	1,8	00	85	87	W 10	W 10	WSW 10	10	10	10	—	⚡ n.
5	38,0	36,2	36,2	—11,3	— 9,8	—12,3	—11,1	1,7	1,8	1,5	87	84	85	WSW 8	SSW 10	SW 6	10	10	8⁰	0,0	✳⁰ 2, 3.
6	36,0	36,0	36,2	—10,9	— 8,4	— 9,3	— 9,5	1,7	1,9	1,9	89	82	87	W 10	W 8	W 6	10	10	10	0,0	✳⁰, ⸾ 2, 3.
7	38,0	39,6	44,0	—15,9	—15,1	—20,5	—17,2	1,0	0,9	0,9	82	68	00	NNW 2	N 5	NNW 5	10	9⁰	0	0,0	◐ 2, 3; ✳⁰ 3.
8	44,9	41,3	33,7	—27,2	—15,4	—15,7	—19,4	0,5	1,0	1,2	00	78	96	0	W 4	W 10	10⁰	10	10	0,0	≡, ⋁ 1; ⸾ 2, 3; ✳⁰ 3.
9	25,5	24,0	28,0	—12,9	— 7,4	— 8,9	— 9,7	1,4	2,5	2,2	92	97	97	W 6	NW 6	NW 4	10	10	10	0,0	⸾ n; ✳⁰ n, 2, 3.
10	29,1	32,4	36,4	—11,0	—12,5	—19,6	—14,4	1,9	1,2	0,8	99	73	82	NW 4	NNW 5	NNW 4	10	10	0	0,0	✳ n, 1, 2, 3; ⸾ 2, 3.
11	41,1	41,6	43,4	—25,8	—19,9	—25,2	—23,6	0,5	0,7	0,5	94	71	89	NNW 4	N 6	N 4	0	0	0	—	
12	46,2	48,2	52,6	—32,3	—27,0	—30,2	—29,8	0,4	0,4	0,4	90	79	91	0	NW 4	NNW 2	10	0	0	—	≡, ⋁ 1; ◐ 2.
13	55,1	54,3	51,2	—35,9	—19,3	—18,4	—24,5	0,2	0,6	0,7	88	64	70	0	0	W 8	10	10⁰	10	—	≡ 1, 2, 3; ⸾ 1; ☂ 3.
14	46,8	44,4	43,9	—16,4	—14,5	—14,5	—15,1	1,0	1,2	1,3	79	82	85	W 12	W 10	WNW 10	10	10	10	—	⸾, ⚡ n, 1, 2, 3.
15	46,2	47,0	47,3	—14,1	— 7,0	— 7,9	— 9,7	1,5	2,2	2,5	00	83	00	W 4	W 5	W 8	2	0	10	—	⚡ 2, 3.
16	42,2	40,9	40,6	— 9,9	— 8,0	— 7,9	— 8,6	2,0	2,0	2,3	97	83	92	W 12	WNW 10	WNW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3; ◐ 2; ⸾ 2, 3; ☂ 3.
17	44,0	45,6	45,1	— 4,7	— 2,3	— 5,3	— 4,1	2,8	2,7	3,0	88	69	98	NNW 4	NW 4	W 4	10	6⁰	10	—	
18	41,5	41,8	40,9	— 5,7	— 6,6	—10,4	— 7,6	2,9	2,4	1,6	98	87	80	NW 8	WNW 4	W 4	10	10	10	0,2	✳ 2, 3.
19	40,6	43,0	48,6	—11,3	— 7,3	— 8,5	— 9,0	1,9	2,2	2,3	00	87	97	W 2	NNW 4	N 2	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3; ⊕⁰ 2; ☂ 3.
20	55,6	54,0	52,8	—16,3	— 6,1	—11,4	—11,3	1,2	2,0	1,7	00	69	93	ESE 2	W 6	W 10	10⁰	0	0	—	≡ 1.
21	52,3	52,3	52,3	—13,3	— 8,6	—11,5	—11,1	1,5	1,8	1,7	96	79	91	W 10	W 6	W 10	10⁰	0	10⁰	—	⚡ n; ☂ 3.
22	52,0	51,2	50,1	—12,9	— 9,3	—15,0	—12,4	1,4	1,7	1,4	93	78	99	W 8	W 4	SW 4	10	0	0	0,0	☂ n; ✳⁰ 2.
23	46,8	45,0	43,4	—17,9	— 8,1	—14,3	—13,4	1,1	1,4	1,1	00	59	76	SSW 3	SW 8	SSW 5	10⁰	8⁰	0	—	≡, ⋁ 1.
24	42,2	42,6	42,6	—10,4	— 3,2	— 8,8	— 7,5	0,8	1,4	1,0	42	40	42	WSW 8	W 12	SSW 3	6⁰	0	9⁰	—	⚡ 2.
25	40,7	38,6	36,3	—13,0	— 3,9	—11,0	— 9,3	0,6	1,7	1,3	37	49	64	SSW 4	SW 4	0	10⁰	10⁰	0	—	☂ n; ⸾ 1, ⊕, ◐ 2.
26	35,6	35,7	35,6	—14,5	— 9,6	—12,3	—12,1	1,3	1,4	1,3	91	65	78	W 4	WSW 2	S 1	10	3⁰	0	0,0	☂, ⚲ n; ≡ 1.
27	35,3	34,3	35,1	—13,5	— 3,5	— 5,8	— 7,6	1,6	2,7	2,6	00	78	87	SE 3	SSW 2	SW 5	10	10	10	0,0	≡ 1; ✳⁰ 1, 2.
28	35,1	34,2	33,8	—10,6	— 4,6	— 7,6	— 7,6	2,0	2,5	2,5	00	79	00	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	3,5	≡ 1; ✳ 2, 3.
Средн. Mittel	742,3	742,0	742,1	—14,7	— 9,7	—12,5	—12,3	1,4	1,7	1,6	88	73	86	5,4	6,0	5,3	9,2	6,9	6,5	3,7	

Екатеринбургъ. 1883. Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,8	737,8	740,3	— 9,4	— 4,3	— 9,4	— 7,7	2,2	2,5	2,1	00	77	97	0	NNE 4	0	10	10	0	0,0	✳⁰ n, 2, 3.
2	43,0	42,4	42,0	—16,3	— 5,3	—13,1	—11,6	1,2	2,0	1,4	00	68	86	NNW 3	NNW 4	NNW 2	10	0	0	—	≡, V 1.
3	39,9	36,5	31,9	—19,7	— 4,9	—10,1	—11,6	0,9	2,1	1,6	00	67	76	NW 2	W 2	NW 2	1	2⁰	0	—	≡ 1, 2; V 1, 2, 3.
4	24,4	21,8	22,5	—10,0	— 5,1	— 5,9	— 7,0	1,8	2,3	2,5	87	76	87	SW 4	W 10	WSW 6	10	9	2	0,0	✳⁰ 2, 3.
5	22,6	22,9	22,1	— 9,0	— 6,3	— 7,5	— 7,6	2,1	2,0	2,3	94	74	89	WSW 2	WSW 5	SW 4	7	9	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
6	19,9	17,6	18,7	— 9,1	— 5,3	— 5,7	— 6,7	2,1	2,4	2,9	94	78	98	S 6	S 6	S 2	10	10	10	0,1	⊕⁰, ◐ 2; ✳⁰ 2, 3.
7	23,6	27,4	30,8	— 2,2	0,9	— 2,7	— 1,3	3,4	3,5	3,0	87	70	81	S 4	SW 6	WSW 8	10	10	10	0,4	✳ n, 2, 3.
8	31,1	31,4	34,3	— 4,1	1,2	— 1,1	— 1,3	3,4	3,7	3,2	00	78	76	SSW 3	SW 4	SW 6	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
9	33,1	34,6	36,8	— 2,1	0,9	— 2,8	— 1,3	3,4	3,7	3,2	85	75	85	SW 3	WSW 8	WSW 6	5	10	10	—	Ψ, ⊽ 3.
10	32,9	29,4	26,7	— 6,1	2,4	— 6,5	— 3,4	2,9	3,3	2,7	00	62	97	SE 5	SE 6	SE 2	10	10⁰	10	0,0	≡ 1; ⊕⁰ 3.
11	29,3	31,1	36,3	— 8,1	— 5,7	—10,4	— 8,1	1,9	1,8	1,8	80	62	91	WSW 8	W 6	SW 4	10	10	0	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
12	43,7	45,3	45,4	—15,6	— 5,1	—12,1	—10,9	1,2	1,7	1,4	91	54	80	SSW 3	SSW 2	SSW 2	1	10⁰	1	—	≡, ⊔ 1; ⊕, ◐ 3.
13	45,3	45,4	44,5	—14,2	— 3,7	—12,5	—10,1	1,2	1,8	1,6	81	54	90	SSW 2	SSE 6	SSE 6	5⁰	0	1	—	
14	42,3	40,8	39,0	—14,9	— 8,5	— 9,4	—10,9	1,3	1,6	1,8	93	67	81	SE 2	ESE 6	SE 8	10⁰	10⁰	2⁰	—	◐ 2, 3.
15	37,4	36,2	36,6	—12,2	— 6,8	—11,3	—10,1	1,4	1,8	1,7	76	65	94	SE 6	SE 12	SE 4	8⁰	10	0	—	◐, ⊕, ✐ 3.
16	35,6	34,8	34,0	—12,5	— 5,4	— 8,1	— 8,7	1,6	2,4	2,2	95	80	91	SE 4	SE 2	0	10	10	10	0,0	≡ 1.
17	32,3	31,2	29,4	— 7,6	— 3,6	— 5,7	— 5,6	2,2	1,9	2,3	86	54	77	0	NNE 3	N 2	10	10	10	—	✳⁰ 1.
18	26,7	26,0	26,5	—11,9	— 3,7	— 9,1	— 8,2	1,8	2,4	2,0	00	70	91	NNW 3	NNW 4	0	8⁰	10	8	0,1	≡⁰ 1; ✳⁰ 2, 3; Ψ 3.
19	26,6	25,9	25,7	—11,4	— 2,5	— 6,8	— 6,9	1,9	2,8	2,7	00	74	00	0	E 2	WSW 2	10	10	10⁰	0,7	✳1, 2, 3; ◐ 2; Ψ, ⊽ 3.
20	26,3	25,3	20,1	— 9,3	— 3,3	— 3,7	— 5,4	2,2	2,2	3,2	00	61	93	S 3	S 4	SE 8	10	10⁰	10	—	✳⁰ 1, 2; ◐, ⊕ 2, 3.
21	23,4	27,5	32,0	—12,6	— 8,4	—14,3	—11,8	1,4	1,2	1,0	80	52	70	WSW 10	W 8	SW 2	5	8⁰	5⁰	0,0	✢ n; ◐, ⊕ 2.
22	31,9	29,4	32,7	—18,1	— 8,0	—12,6	—12,9	1,0	2,1	1,0	97	85	57	E 2	SE 2	WSW 2	10	10	1	0,5	Ψ ⊽ n; ≡ V 1; ✳ 1, 2, 3.
23	33,4	31,9	35,9	—15,6	— 7,0	—11,8	—11,5	1,2	1,9	1,8	95	73	00	0	NE 2	NNW 2	10	10⁰	10⁰	1,9	✳1, 2, 3; ◐, ⊕ 3; ⊽ p.
24	36,4	34,6	34,9	—11,9	— 6,4	— 8,3	— 8,9	1,8	2,3	2,4	00	84	00	NE 2	E 3	0	10	10	10	2,6	✳ n, 1, 2, 3; ⊽ n.
25	38,4	39,0	38,3	— 7,8	— 1,7	— 3,5	— 4,3	2,4	2,8	3,5	97	70	00	0	SSE 5	SE 6	10	7⁰	10	0,0	✳ n, 1, 2; ≡ 3.
26	35,4	32,1	26,7	— 5,6	0,4	— 1,2	— 2,1	3,0	3,9	4,2	00	82	00	E 3	SE 3	0	10	10	10	6,2	≡ n, 1; ⊔ 1; ✳ 3.
27	30,0	34,5	38,1	— 7,1	— 2,9	— 6,7	— 5,6	2,3	2,3	2,2	90	61	81	W 12	W 12	W 12	10	8⁰	10	0,0	✐, ✢ n, 1, 2, 3; ✳⁰ n, 3.
28	42,4	43,0	41,7	— 8,1	— 1,5	— 2,9	— 4,2	2,2	2,2	2,8	91	54	76	WSW 4	WSW 3	SSW 4	10⁰	10⁰	10	0,0	✳ 1; ⊕, ◐ 2, 3.
29	38,6	38,6	41,6	— 2,4	1,1	0,6	— 0,2	3,2	4,0	4,1	83	79	85	SSW 4	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0,0	✳ n, 2, 3.
30	41,4	40,2	38,4	— 0,1	4,5	1,5	2,0	4,2	3,7	4,7	92	59	93	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	2,0	△ n; ✳ 2; ● 3.
31	38,5	40,9	42,2	0,8	3,8	0,7	1,8	4,7	4,6	4,3	96	77	89	WNW 3	0	W 3	10	10	10⁰	—	✳ n; ≡ 1.
Средн. Mittel	733,6	733,4	733,7	— 9,5	— 3,2	— 6,8	— 6,5	2,2	2,5	2,5	93	69	87	3,4	4,8	3,6	8,7	8,8	6,8	14,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,0	743,0	742,9	— 2,3	8,0	1,8	2,5	3,6	2,8	3,3	94	35	63	W 4	WNW 2	0	10⁰	1⁰	0	—	≡, ⊔ 1.
2	42,7	43,8	45,0	— 5,6	4,1	— 2,9	— 1,5	2,7	2,5	2,6	90	41	71	0	S 3	SE 2	0	5⁰	0	—	≡ 1.
3	44,3	44,2	46,1	— 7,2	— 2,3	— 5,1	— 4,9	2,3	3,0	3,1	90	77	00	SE 2	SE 3	0	10⁰	10	10	1,5	✳ 2, 3.
4	50,1	52,3	52,5	— 4,6	— 3,2	— 9,7	— 5,8	2,9	2,0	1,9	90	55	87	0	SE 3	SE 3	10	0	0	—	✳ n.
5	49,6	48,2	47,4	—10,9	2,3	— 3,1	— 3,9	1,9	3,2	3,1	99	59	87	SE 3	SE 2	0	4⁰	5⁰	5	—	≡, ⊔ 1; ◐, ⊕⁰ 3.
6	49,2	49,3	49,2	— 7,1	— 0,5	— 7,4	— 5,0	2,5	2,7	2,1	95	61	83	ENE 2	E 4	SE 5	10	6⁰	0	—	
7	48,0	46,6	45,2	—11,2	— 4,2	— 9,7	— 8,4	1,9	2,3	2,0	99	70	94	0	SE 3	SSE 2	10	5	2	—	≡, ⊔, ✳⁰ 1; ✳⁰ 2.
8	44,1	44,4	45,9	—13,9	— 2,1	— 8,5	— 8,2	1,5	2,2	1,4	95	57	61	0	N 4	NNW 2	0	8	0	0,0	≡, ⊔ 1, 2; ✳⁰ 3.
9	49,1	50,0	51,1	—15,1	— 6,0	— 8,8	—10,0	1,2	1,4	1,4	92	49	60	0	W 2	WSW 2	0	1	0	—	≡ 1, 2.
10	53,7	53,9	53,6	—16,5	— 3,3	—10,3	—10,0	1,2	1,9	1,7	93	52	83	0	SSE 4	SE 4	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, 2.
11	54,0	53,2	51,5	—16,7	— 1,3	— 8,0	— 8,7	1,1	1,8	2,1	96	44	85	0	SE 3	SSE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, 2.
12	51,0	50,5	50,2	—13,1	— 0,5	— 8,6	— 7,4	1,6	2,0	2,0	96	46	85	0	S 2	SSE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, 2.
13	50,1	49,4	49,2	—14,6	— 0,5	— 6,1	— 7,1	1,4	1,6	1,5	00	35	51	0	SSE 2	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, 2.
14	50,4	50,2	49,6	—12,5	0,2	— 5,8	— 6,0	1,5	2,0	2,3	89	43	77	ESE 2	SSE 2	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, 2.
15	50,4	49,6	49,7	—10,8	3,5	— 3,5	— 3,6	1,8	2,7	2,5	93	45	72	0	S 2	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1, 2.
16	50,9	51,4	51,1	— 8,3	3,2	— 3,5	— 2,9	2,2	2,5	2,2	91	43	63	0	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
17	52,6	52,7	52,2	— 7,9	3,4	— 2,8	— 2,4	2,3	2,6	2,1	94	44	57	0	S 3	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
18	53,8	53,5	52,2	— 7,6	5,4	— 1,4	— 1,2	2,2	2,3	3,0	86	35	72	0	SSE 2	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
19	52,6	51,6	50,8	— 3,7	10,2	1,3	2,6	2,9	2,3	2,9	84	25	57	0	NE 1	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
20	50,5	49,3	47,0	— 3,0	6,8	— 1,3	0,8	3,5	2,1	3,3	96	28	78	0	S 4	SE 2	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
21	43,8	41,6	39,0	— 1,7	6,4	0,1	1,6	3,3	2,9	3,7	82	39	79	0	SSE 4	SE 2	0	0	1	—	≡, ⊔ 1.
22	37,6	37,2	38,3	— 0,9	10,1	0,5	3,2	3,3	3,4	3,8	76	37	80	0	SSE 2	NNW 4	7⁰	9⁰	10⁰	—	≡, ⊔ 1; ◐ 3.
23	38,4	37,8	38,9	— 1,2	0,9	— 3,0	— 1,1	3,5	4,1	3,7	84	84	00	N 2	SE 3	NE 4	10	10	10	2,3	✳, △ 2, 3.
24	40,9	41,9	43,0	— 2,6	2,0	— 0,8	— 0,5	3,3	2,7	3,0	87	50	70	0	NE 4	NW 3	3	6	1	—	✳ n; ≡ 1, 2.
25	44,4	44,1	43,8	— 1,5	6,4	1,0	2,0	3,1	2,8	3,7	76	38	73	0	SW 4	S 2	0	8	0	—	≡, ⊔ 1.
26	44,8	44,3	42,8	— 0,1	8,0	2,4	3,4	3,4	3,0	3,2	74	37	57	0	NE 2	SE 2	0	9⁰	2⁰	—	≡, ⊔ 1; ◐, ⊕ 3.
27	42,2	41,4	39,6	0,4	8,6	2,5	3,8	3,7	3,9	4,1	78	48	74	SE 2	S 2	0	0	2⁰	1	—	≡, ⊔ 1.
28	38,6	38,8	39,3	2,1	9,7	3,5	5,1	4,1	3,9	3,4	77	43	58	0	ENE 5	NE 4	8⁰	3⁰	5⁰	—	≡, ⊔ 1.
29	41,0	41,1	40,8	— 0,3	5,7	1,7	2,4	4,3	3,9	3,7	96	57	72	E 3	ENE 5	E 4	6	6⁰	10	—	⊔ 1.
30	38,4	35,7	33,0	— 0,1	7,9	4,8	4,2	4,0	4,9	6,1	87	61	96	E 2	SE 6	SSE 2	10	10⁰	10	1,5	◐, ⊕ 2; ● 3.
Средн. Mittel	746,7	746,4	746,0	— 6,6	3,0	— 3,0	— 2,2	2,6	2,7	2,8	89	48	75	0,7	3,0	2,1	3,2	3,4	2,2	5,3	

1883.

Екатеринбургъ. — Май. — Mai. — Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726,2	723,6	721,5	5,5	8,8	5,8	6,7	6,5	7,2	6,7	97	86	97	SE 4	ESE 4	E 2	10	10	10	4,0	● n, 1, 2, 3.
2	26,7	33,1	39,6	1,9	4,6	— 0,9	1,9	4,9	4,0	3,2	93	64	74	W 7	NW 9	N 4	10	10	0	0,0	⸗ n; ● n, 1, 2.
3	44,2	44,4	45,4	— 1,6	3,9	— 1,3	0,3	2,0	2,1	2,2	49	35	53	NE 4	N 3	N 4	0	3⁰	0	—	⊔ 1.
4	47,3	46,5	46,2	0,3	6,3	2,1	2,9	2,3	2,2	2,6	50	30	49	N 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
5	45,9	44,1	41,9	2,2	9,9	4,9	5,7	2,9	3,0	2,9	54	33	44	S 2	SE 8	SE 4	9⁰	8⁰	9⁰	—	⊔ 1; ⸗ 2, 3.
6	40,0	38,0	36,7	4,2	12,7	10,0	9,0	3,1	3,4	4,0	51	31	43	SE 4	SSE 5	SSE 4	10⁰	8⁰	10	—	⸗ 3.
7	37,3	38,5	40,7	7,4	14,0	9,9	10,4	4,9	4,9	5,2	64	41	57	0	W 2	W 4	10	10	10	—	≡ 1.
8	44,8	45,4	45,9	5,9	12,7	7,6	8,7	5,3	4,2	4,2	77	38	55	0	N 4	N 4	3⁰	10⁰	10⁰	—	≡ 1; ◐, ⊕ 3.
9	46,0	44,4	40,6	6,5	18,9	14,9	13,4	4,8	5,1	5,7	67	32	46	W 2	WSW 4	SW 6	5⁰	10⁰	5	—	≡ 1; ⊕, ∞ 2, 3.
10	35,9	33,8	36,8	14,5	18,9	10,8	14,7	7,3	4,1	5,1	59	26	53	WSW 6	NW 12	NNW 6	10⁰	5	7⁰	—	⸗ 2, 3.
11	42,9	41,8	39,7	5,8	13,4	10,9	10,0	4,6	3,5	6,0	67	31	62	N 2	WSW 4	WNW 2	0	2⁰	3	—	⊕, ◐ 3.
12	38,1	34,3	32,6	12,6	23,0	15,7	17,1	6,0	7,4	9,5	56	35	72	WNW 4	SW 10	WSW 4	4⁰	7⁰	10²	0,0	⸗, ⸗, ●, ⌒, ⸜ 3.
13	35,8	36,8	36,3	14,3	22,6	19,0	18,6	8,7	6,8	8,7	72	33	53	W 2	N 6	0	8⁰	3	2	—	⸜ n; ⊕, ◐ 1.
14	34,8	32,7	30,2	17,7	25,8	18,1	20,5	9,9	6,3	7,4	66	26	48	S 2	W 12	W 14	0	7	10	1,9	⸜ n; ⸗, ●, ∞, ⸗ 3.
15	32,2	32,3	32,5	9,8	15,0	8,4	11,1	6,1	4,7	6,5	67	37	79	W 4	W 8	W 4	8	9	3	0,2	⸗, ● 1, 3.
16	33,9	33,6	32,0	6,3	9,0	1,9	5,7	5,1	4,7	5,1	72	54	96	WNW 3	NW 2	ENE 2	10	10	10	5,2	● 1, 2, 3.
17	34,4	35,2	35,8	0,2	5,4	3,7	3,1	3,8	4,2	4,7	81	63	78	ESE 2	0	0	10	10	3	0,0	✳ 1, 2, 3.
18	36,1	32,9	22,8	5,1	7,2	8,6	7,0	4,2	5,0	7,0	64	66	84	SE 4	SE 6	SE 2	5	10	10	1,5	⊔ n; ● 2, 3; ⸗ 3.
19	20,9	27,2	34,6	5,3	8,2	5,7	6,4	4,9	4,5	5,2	73	56	76	NW 15	WNW 14	0	10	10	1⁰	0,0	⸗ 1; ●, ⸗ 1, 2, 3.
20	37,1	35,5	34,5	6,3	14,6	13,6	11,5	5,2	5,7	6,8	74	46	59	SSE 2	SE 4	ESE 6	1⁰	8⁰	5	—	
21	35,7	35,2	35,0	12,0	23,8	20,1	18,6	6,4	7,7	8,3	62	34	48	SE 4	SE 6	SE 4	5⁰	2	9	—	
22	35,3	34,9	35,1	16,8	27,7	18,3	20,9	8,7	9,6	9,1	62	35	59	SE 2	SE 3	ENE 2	9	8⁰	10	0,0	●⁰, ⊎ 3.
23	34,8	33,7	31,9	19,0	27,2	21,1	22,4	9,9	10,8	9,2	61	49	51	N 2	0	NE 4	2⁰	2	2	—	⊎ n; ∞ 3.
24	31,6	31,7	32,4	20,1	26,9	19,1	22,0	8,3	6,8	8,7	48	26	53	0	NW 3	NE 6	0	2	10⁰	—	∞ 1.
25	36,9	38,0	39,7	12,5	18,3	11,1	14,0	6,0	5,0	5,3	55	32	54	E 4	NNE 4	E 4	2	7	10⁰	—	
26	42,3	41,4	41,1	9,1	17,2	12,5	12,9	5,5	6,1	4,6	63	42	43	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	—	∞ 2, 3.
27	42,7	42,6	42,2	11,2	20,8	15,4	15,8	6,0	6,3	6,2	60	35	48	0	SSE 4	0	1	10	10	—	∞ 2, 3.
28	42,6	41,0	39,1	15,5	24,2	18,7	19,5	8,1	9,5	10,5	61	42	66	0	SE 3	SW 1	9	9⁰	10⁰	—	∞ n, 1, 2, 3.
29	39,0	37,4	35,7	17,4	25,7	19,7	20,9	9,8	8,5	9,4	67	35	55	0	SW 3	S 1	3	7	10⁰	—	∞ 1, 2, 3.
30	35,2	33,2	31,8	15,6	24,3	16,5	18,8	9,1	5,2	8,6	68	23	62	S 1	S 2	S 2	10⁰	10	10⁰	0,0	●⁰ 3.
31	30,8	29,5	29,2	16,5	23,5	14,6	18,2	9,7	9,9	11,1	70	46	90	0	SE 2	0	10	7	9	11,4	● 2, 3; ⸗, ⸗ 3.
Средн. Mittel	737,0	736,5	736,1	9,6	16,6	11,5	12,5	6,1	5,8	6,4	66	41	62	2,8	4,9	3,2	5,6	6,9	6,7	24,2	

Іюнь. — Juni.

1	730,7	732,6	734,5	7,4	2,6	1,1	3,7	7,4	5,1	4,9	96	93	98	NNE 4	NNE 5	NE 6	10	10	10	6,5	● n, 2, 3; △ 3.
2	35,7	37,3	39,2	— 0,2	3,6	2,9	2,1	4,1	4,2	4,2	90	70	74	NNE 6	NE 6	NNE 3	10	9	10⁰	0,0	✳ n, 2; ● 2.
3	41,6	41,8	41,1	6,3	12,8	10,1	9,7	4,7	4,4	5,8	66	40	63	E 6	NE 4	0	0	0	0	—	≡ 3.
4	41,3	39,0	37,1	9,7	17,8	13,9	13,8	5,4	5,0	5,3	60	33	45	W 2	W 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
5	36,9	36,3	38,1	13,9	20,9	13,3	16,0	6,0	4,9	7,9	51	27	70	0	NW 3	NE 2	0	6²	10	2,0	● 3.
6	40,0	40,1	39,2	7,2	12,5	10,5	10,1	6,9	6,9	6,8	91	64	73	E 3	E 2	E 2	10	9⁰	10⁰	1,0	● n, 2.
7	39,6	38,5	37,2	11,7	19,8	16,1	15,9	6,8	6,9	6,4	67	40	48	0	NW 4	0	0	5	1	—	⊔, ⊔, ≡ n, 1; ∞ 3.
8	36,6	35,9	35,2	14,9	23,0	18,7	18,9	8,1	6,5	7,9	64	31	50	W 2	N 4	0	3	3	7	—	≡⁰ 1; ∞ 2, 3.
9	35,7	34,9	33,9	16,2	24,3	18,6	19,9	7,8	7,8	8,5	57	33	54	SW 2	WSW 4	0	0	8	10⁰	—	≡ 1; ⸗ 2; ∞ 2, 3.
10	32,4	32,2	34,2	17,4	21,9	14,9	18,1	8,1	10,3	9,7	55	53	77	W 4	WSW 6	0	10⁰	10	10	0,0	≡ 1; ∞ 1, 2, 3; ●⁰ 3.
11	39,1	39,2	38,3	9,9	16,3	13,1	13,1	5,8	5,2	8,0	64	38	72	E 6	SE 4	0	2	1	10⁰	—	
12	37,6	37,2	38,1	14,3	21,3	18,3	18,0	8,2	6,7	8,3	67	36	54	0	NNE 2	0	10⁰	9	10⁰	—	∞ 1, 2, 3; ◐ 3.
13	39,0	36,3	36,8	11,9	25,1	17,3	18,1	8,4	7,0	9,7	81	30	67	SE 2	W 6	NNE 2	7⁰	10⁰	10	0,0	∞ 1, 2, 3; ● 3.
14	40,2	40,6	38,5	8,4	13,2	13,4	11,7	7,8	8,0	9,4	94	71	82	ESE 2	SE 4	SE 3	10	10	10⁰	0,0	● 1; ∞ 1, 2, 3.
15	36,1	35,6	33,4	16,7	25,4	20,1	20,7	10,4	9,5	11,1	73	40	64	SE 2	W 6	0	8⁰	10⁰	10	0,1	≡ 1; ∞ 1, 2, 3; ⸗, ● 3.
16	33,5	33,5	33,4	16,1	13,6	16,5	15,4	11,5	10,0	12,8	84	87	92	E 2	W 14	0	10	10	10⁰	20,7	⌒ 1; ⸗ ● 1, 2, 3; ⸗ ▲ 2.
17	33,3	32,0	31,5	15,8	24,9	17,1	19,3	12,9	12,7	13,5	97	54	93	0	SSE 4	0	10	9	10	0,7	≡² 1, 2; ●⁰ n, 3; ⸗⁰ 3.
18	32,1	31,9	33,5	16,4	24,6	16,1	19,0	12,1	10,8	7,6	87	47	56	NNW 2	NW 3	NNE 2	10	8	1	0,0	● n, 3; ⸗ 3.
19	36,7	36,8	37,3	15,4	21,2	18,1	18,2	7,2	6,7	8,4	56	36	55	NNE 2	N 1	NE 2	7⁰	0	1	—	⊔ n.
20	38,7	38,0	36,8	18,2	26,7	22,6	22,5	10,0	7,0	10,0	64	27	49	0	W 3	SW 2	5⁰	0	10⁰	—	⊔ a.
21	36,8	35,2	33,5	20,9	29,3	24,3	24,8	10,9	8,8	11,6	60	29	51	SW 2	SW 5	SW 2	0	0	5	—	
22	32,9	31,9	30,5	22,6	31,7	24,6	26,3	11,9	9,2	9,1	58	27	40	S 3	SW 4	SW 2	3⁰	7⁰	10⁰	—	
23	30,1	28,5	29,7	20,3	28,0	18,9	22,4	12,5	11,8	14,2	71	43	87	SW 4	SW 14	0	9	8	6	4,8	⸗, ⸗ 2, 3; ●, ▲ 3.
24	31,8	31,6	31,4	12,4	14,6	8,3	11,8	8,7	8,0	7,5	82	64	92	E 4	NE 4	NNE 4	10	10	10	6,7	●⁰ 3.
25	29,8	30,5	32,4	6,2	6,0	5,7	6,0	6,8	6,5	6,6	96	93	98	N 6	NE 8	NNE 6	10	10	10	18,2	⸗ 1; ● n, 1, 2, 3; ⸗ 3.
26	32,8	33,6	33,9	5,7	10,1	9,5	8,4	5,9	5,7	7,0	86	62	79	NNE 5	ENE 4	0	10	10	9	—	● n.
27	33,9	32,5	30,7	11,7	15,4	13,1	13,4	6,7	6,7	7,5	66	52	67	NNE 2	SSW 1	0	7	9⁰	7	—	
28	27,4	25,4	24,8	13,2	20,1	13,4	15,6	7,6	9,3	9,3	67	54	82	SW 2	W 2	0	4	10	7	1,8	●⁰ 3.
29	28,3	29,0	31,6	8,6	10,4	6,6	8,5	6,3	4,8	5,7	76	51	78	N 2	NW 6	N 2	10	10	10	0,3	⸗⁰, ⸗ 1; ● 1, 2, 3.
30	33,6	32,7	30,8	6,2	13,1	12,1	10,5	5,1	4,5	6,8	72	40	65	W 3	W 4	NW 2	5	7	4	—	
Средн. Mittel	735,1	734,7	734,6	12,5	18,4	14,3	15,1	8,1	7,4	8,4	73	49	69	2,7	4,6	1,4	6,3	6,9	7,6	62,8	

Екатеринбургъ. 1883. Katharinenburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726,9	725,1	724,5	9,7	10,7	7,0	9,1	7,6	7,8	7,3	87	82	98	N 1	NE 2	N 2	10	10	10	11,8	● 2, 3.
2	27,3	28,2	29,2	6,7	10,9	8,8	8,8	6,6	5,5	5,3	90	56	63	N 1	NNW 4	NNW 3	10	10	10	—	
3	29,8	29,0	28,6	5,7	10,5	10,5	8,9	5,3	4,8	6,8	77	51	72	W 4	W 6	NW 1	10	10	7	6,0	● 2.
4	25,3	22,8	22,3	7,7	13,0	12,5	11,1	7,6	8,8	9,9	98	79	93	SE 5	SW 10	SSW 4	10	10	10	3,6	● n, 1, 2, 3.
5	21,3	23,8	26,5	12,0	11,6	10,3	11,3	7,9	7,6	6,8	76	75	73	WSW 8	W 4	W 3	10	9	7	0,4	● 2, 3.
6	27,7	27,6	27,7	10,3	15,7	12,7	12,9	7,6	6,9	8,0	81	53	74	W 1	W 4	S 2	9	7	10	3,4	●, ▲ 2.
7	23,8	26,6	27,2	11,1	13,7	11,6	12,1	8,9	6,9	7,8	90	59	77	S 4	WSW 6	S 2	9	8²	4	0,0	● n, 3; ⌒ 3.
8	25,8	24,6	24,3	10,5	15,2	9,6	11,8	7,7	6,7	7,4	81	52	84	SW 2	SW 7	SW 5	9	8	7	1,0	●, ⸙ 2, 3; ⌒ 3.
9	23,5	24,1	25,6	10,2	14,8	12,9	12,6	7,8	7,7	7,7	84	62	69	W 6	W 15	W 8	10	6	4	0,5	●, ⸙ 2, 3; ⌒ 3.
10	22,5	21,3	21,7	11,9	18,9	16,0	15,6	9,2	11,7	10,7	90	73	79	SW 2	NW 7	W 6	10	7	10	2,4	● 1, 2, 3.
11	23,9	23,4	23,3	14,0	19,4	14,6	16,0	8,2	7,9	9,5	69	48	77	W 5	SW 6	SW 2	5⁰	7	7	0,0	● n, 2, 3; ⌒ 3.
12	25,5	27,6	29,1	12,8	15,8	13,1	13,9	8,4	6,4	8,6	77	48	77	WSW 6	WSW 7	W 2	7	7	7	—	◐, ⊕⁰ 3.
13	31,1	30,3	29,2	14,5	21,3	16,0	17,3	8,7	8,3	8,5	71	44	63	NW 2	NW 2	E 2	1	6	7⁰	—	⚲ 1
14	30,5	31,2	32,2	17,1	21,1	18,0	18,7	10,1	8,5	9,6	70	46	63	0	0	0	7⁰	9²	2⁰	—	
15	31,4	29,8	28,8	13,5	19,5	14,9	16,0	9,3	8,9	11,4	81	53	90	SW 2	S 4	SW 1	10⁰	10	9⁰	0,3	◐, ≡⁰, ⚲ 1; ● 2, 3.
16	28,9	29,0	29,0	15,4	18,1	16,9	16,8	10,0	9,0	9,0	77	59	64	NW 3	NW 7	NW 2	6⁰	9	6	—	< n.
17	29,7	30,1	31,3	16,2	23,0	19,6	19,6	9,5	9,2	12,0	69	43	71	N 2	NW 5	0	0	7	7	—	
18	33,2	33,6	34,3	19,6	25,9	22,7	22,7	11,3	9,4	12,3	67	38	60	NNW 4	NNW 2	0	10⁰	2	8	—	≡⁰ 1.
19	35,9	36,0	36,1	20,7	30,1	25,5	25,4	12,8	13,3	15,8	71	42	65	0	WSW 2	WSW 2	0	5	10⁰	—	∞ 1, 2, 3.
20	37,4	36,9	36,5	23,8	33,2	26,5	27,8	15,3	13,5	16,1	70	36	63	WSW 2	WSW 2	0	2	0	10⁰	—	∞ 1, 2, 3.
21	38,3	39,1	40,5	22,7	22,1	19,4	21,4	13,2	14,4	14,8	64	73	89	NW 2	W 6	W 2	10	10	10	1,0	∞ 1; ⸙ 1, 2; ● 2, 3.
22	42,2	41,9	41,5	18,5	26,8	23,7	23,0	12,0	8,5	10,3	76	33	47	0	WNW 2	0	0	0	10⁰	—	≡, ⚲ 1.
23	42,7	41,1	40,9	18,7	28,5	23,0	23,4	10,9	9,0	12,1	68	31	58	0	SW 2	0	5⁰	3	10⁰	—	∞ 3.
24	40,9	40,0	39,0	19,4	26,3	20,5	22,1	11,9	11,8	11,8	71	46	66	0	NE 1	0	10⁰	9⁰	10	—	◐, ⊕ 1.
25	37,9	36,8	38,8	19,2	21,7	16,2	19,0	11,1	14,7	12,5	67	76	91	0	NE 4	NE 2	9	10	10	0,4	●⁰, ⸙ 2, 3.
26	40,3	40,2	40,0	15,4	20,3	14,7	16,8	9,3	7,9	8,7	76	45	70	ENE 2	NE 4	0	1	9	10⁰	—	⚲ 1; ∞ 3.
27	39,6	37,1	37,0	13,7	22,3	15,3	17,1	8,4	8,3	11,6	72	42	89	W 2	WNW 4	0	10	8	6	0,5	∞ 1; ● 3.
28	40,4	39,3	37,8	12,3	20,8	18,1	17,1	7,9	7,7	11,2	74	43	73	0	0	0	0	3	5	—	
29	35,8	33,6	33,4	20,0	27,0	17,7	21,6	10,3	9,9	13,1	59	37	87	WSW 7	WNW 10	W 5	1	5	9⁰	2,0	⸙ 2, 3; ●, ⸙ 3.
30	38,1	38,0	38,1	12,9	18,5	15,9	15,8	7,2	6,7	8,1	65	43	61	NE 4	NW 2	0	0	4	0	—	
31	38,6	36,7	32,9	13,0	23,2	18,9	18,4	7,7	8,2	10,0	66	38	61	0	ENE 3	E 4	10⁰	2⁰	9	0,9	∞ 1.
Средн. Mittel	732,1	731,8	731,8	15,0	20,0	16,2	17,0	9,3	8,9	10,1	75	52	73	2,4	4,5	1,9	6,5	6,8	7,8	34,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,9	727,2	726,4	17,5	21,6	15,7	18,3	12,5	12,2	12,0	84	64	90	W 4	SW 5	W 3	8	1	9	1,5	● n, 2, 3; ⸙ 2, 3.
2	27,2	26,8	28,9	16,0	18,8	11,9	15,6	10,4	9,8	8,4	77	61	81	WSW 4	SW 4	NW 12	10	8	10	8,3	⸙, ●, ⸙ 2, 3.
3	33,8	34,6	32,2	9,7	16,4	14,9	13,7	7,0	6,9	8,0	78	50	64	W 2	WNW 4	SE 4	0	7⁰	10	3,4	● 3.
4	25,5	25,6	26,8	14,5	24,7	18,3	19,2	9,8	10,5	11,9	81	46	77	SSE 7	WSW 15	S 2	10	5	5	1,0	⸙, ● 1, 2; ⸙ 2, 3.
5	25,0	25,6	26,2	16,8	20,2	14,5	17,2	11,6	10,5	9,3	81	59	76	SW 2	WSW 6	WSW 3	7	8	0	0,1	●, ⸙ n, 2, 3.
6	26,6	25,5	26,0	12,9	18,0	10,7	13,9	8,5	6,2	6,5	77	40	68	WSW 5	W 16	W 4	1	6	4	0,0	⸙, ● 2, 3.
7	23,9	25,0	24,1	11,7	9,5	9,8	10,3	6,6	7,7	8,8	64	89	98	SW 16	W 8	SW 3	7	10	10	5,3	⸙ 1, 2, 3; ● 2, 3.
8	22,8	23,8	26,0	11,4	13,4	10,6	11,8	8,3	9,6	8,1	83	84	85	W 8	W 6	W 3	10	10	2	4,2	● 1, 2, 3.
9	27,3	28,0	28,9	9,5	13,2	10,1	10,9	7,3	7,3	6,7	83	65	73	NW 6	NW 8	NNW 4	10	10	3	—	
10	30,2	30,1	30,6	8,5	14,0	13,5	12,0	6,4	7,3	6,8	77	62	59	W 4	NW 7	NW 3	10⁰	7⁰	0	—	
11	33,5	34,0	34,9	12,1	19,2	15,5	15,6	6,8	9,7	10,1	65	59	77	NNW 3	0	SSE 2	1⁰	9	7	—	
12	35,3	34,0	32,2	14,6	22,5	16,5	17,9	9,5	9,5	9,1	77	47	66	SSE 3	SSE 8	SSW 4	9⁰	9	10	0,7	◐ 2; ⊕ 3.
13	31,5	31,1	33,1	14,9	19,6	15,8	16,8	11,2	11,6	11,6	89	69	87	S 1	SW 3	NW 2	8	9	10	6,1	● n, 2, 3.
14	34,8	33,5	30,5	12,6	21,9	21,3	18,6	10,3	12,8	13,1	96	66	76	N 2	ESE 6	SE 2	10	9	10	—	● n, 1.
15	28,5	29,1	29,5	19,6	23,5	17,9	20,3	10,1	11,2	11,3	60	52	75	SE 4	S 8	SW 2	10	10	2	0,0	●⁰ 2, 3.
16	31,4	33,1	36,1	15,1	20,3	14,9	16,8	8,7	10,0	9,7	68	56	77	SSW 4	SW 8	SSW 2	3	9	1	—	
17	38,8	39,8	39,9	12,1	17,5	13,9	14,5	8,9	10,1	9,6	85	68	81	W 6	WNW 4	WNW 2	2	10	3	—	
18	39,4	40,2	42,1	15,3	22,3	15,5	17,7	9,5	9,7	8,9	73	49	67	WNW 2	WNW 3	NNE 2	7	5	0	—	
19	42,9	39,7	36,8	11,7	26,1	18,5	18,8	8,9	10,1	11,7	87	44	74	NE 2	SSW 3	WSW 4	0	2	1	0,0	⚲ 1; ●⁰, ⌒ 3.
20	37,6	38,7	40,9	14,1	17,9	11,9	14,6	8,2	10,5	9,0	68	68	87	W 6	WSW 4	NE 6	2	10	10	0,1	
21	42,4	41,6	39,3	9,3	12,4	8,5	10,1	8,1	7,7	7,0	93	72	86	NE 2	0	0	10	10	2	0,4	●⁰ n.
22	34,8	33,1	34,2	9,1	11,1	9,6	9,9	7,7	9,4	6,8	91	95	76	WNW 2	NNW 4	WNW 6	10	8	1	0,3	● n, 2, 3.
23	32,7	32,7	34,2	7,3	10,3	8,1	8,6	5,8	6,9	6,8	76	74	85	NW 6	WNW 6	NNW 4	3	10	3	0,6	● 2, 3.
24	35,9	36,7	37,3	5,9	12,9	7,4	8,7	6,4	6,8	6,6	93	62	86	NNW 4	NE 2	0	9	7	1	0,0	
25	38,0	38,6	39,2	5,4	8,3	7,4	7,0	6,0	7,4	7,5	89	91	98	E 2	SE 4	0	10	10	10	5,4	● n, 2, 3.
26	39,9	40,0	39,6	6,9	16,3	12,7	12,0	6,3	8,1	7,3	99	59	67	ENE 2	S 4	SE 2	10	9	10	—	● n.
27	37,1	37,5	35,4	9,8	17,6	13,5	13,6	6,7	7,8	8,1	74	53	71	ESE 2	SSE 6	ESE 2	10	10	10	—	
28	31,5	30,1	29,9	10,2	15,2	10,6	12,0	6,9	9,4	9,4	75	73	99	ESE 2	NE 2	N 2	10	10	10	2,5	● 2, 3.
29	27,8	28,2	31,4	9,2	10,7	7,4	9,1	8,4	7,8	7,4	98	82	96	NE 2	N 3	0	10	10	10	0,7	● n, 1, 2, 3.
30	31,8	32,0	33,1	7,4	11,4	9,2	9,3	7,1	7,2	7,5	93	72	87	0	E 3	SE 4	10	10	10	0,0	● n, 3
31	33,9	33,9	32,8	9,4	14,1	14,5	12,7	7,7	9,3	10,1	89	78	83	SE 4	ESE 4	SE 6	10	10	2	—	
Средн. Mittel	732,6	732,6	732,9	11,6	16,8	12,9	13,8	8,3	9,1	8,9	81	65	80	3,8	4,9	3,1	7,3	8,3	5,7	40,6	

1883.

Екатеринбургъ. **Сентябрь. — September.** Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731,9	731,3	730,3	10,4	17,8	14,3	14,2	8,7	10,5	11,2	93	69	93	SE 2	SE 6	0	7	10	10	5,5	● n, 1, 2. 3.
2	30,5	31,8	34,0	10,6	16,5	11,1	12,7	9,3	8,9	8,3	98	64	84	S 2	SW 3	SSW 3	10	9	6	0,0	● n; ≡ 1.
3	36,9	37,1	36,4	8,3	17,4	12,0	12,6	7,6	7,7	7,8	93	52	75	WSW 2	NW 6	NW 2	10⁰	6	4	0,0	●⁰ n; ≡ 1.
4	33,5	33,2	36,0	12,4	18,2	9,6	13,4	9,3	7,6	6,0	88	49	67	NW 3	NW 8	NW 6	9	5	0	0,0	●⁰ 1; ⸙ 2, 3.
5	37,9	37,0	38,1	3,1	11,8	7,6	7,5	4,9	5,5	5,5	87	53	70	W 5	NW 4	NW 2	1	1⁰	0	—	⌒ 1.
6	40,9	41,4	42,8	0,6	11,2	6,5	6,1	4,6	5,7	6,5	96	58	90	0	N 3	NW 3	10	9	2	—	⊔², ≡² 1.
7	44,2	44,3	44,3	4,1	10,1	8,1	7,4	5,6	6,8	7,3	92	74	91	0	NE 2	NW 3	10	10	10	—	⌒, ≡ 1.
8	45,9	47,0	47,8	6,7	13,2	8,1	9,3	6,9	7,7	7,3	94	68	91	0	SSE 2	NW 3	10	10	7	0,0	≡ 1; ●⁰ 2, 3.
9	48,8	49,0	49,1	7,3	15,8	8,3	10,5	6,5	6,3	5,6	86	47	69	NW 2	N 2	NE 2	10	8	0	—	⌒, ≡ 1.
10	49,5	47,8	45,5	2,4	16,4	9,8	9,5	5,0	7,0	6,9	91	51	76	0	NNW 1	SW 3	10	6	3	—	⊔, ≡ 1; ∞ 3.
11	42,0	38,9	38,4	9,6	16,8	10,8	12,4	7,4	9,4	8,8	84	66	92	NW 2	W 6	N 8	10⁰	10	9	0,0	≡⁰ 1; ●⁰ 3.
12	39,5	41,4	43,9	8,1	9,3	3,5	7,0	6,6	6,6	5,2	82	75	88	NNW 8	NNE 7	N 3	10	10	3	0,1	●⁰ 2; ≡⁰, Ψ 3.
13	46,2	45,9	44,6	3,0	12,1	6,9	7,3	4,9	5,7	5,8	87	54	79	0	NE 4	NW 2	10	8	10	—	⌒ 1; ≡ 1, 3.
14	44,3	44,1	45,5	3,8	13,1	6,1	7,7	5,4	6,6	5,9	90	58	84	NW 3	NE 4	NE 4	10	9	10⁰	—	⌒ 1; ≡ 1, 3.
15	45,4	43,3	40,9	2,2	12,8	8,9	8,0	5,0	5,0	6,1	93	46	72	NW 2	WSW 3	WSW 2	10⁰	6	10	0,0	⌒, ≡ 1.
16	38,7	39,1	38,7	8,8	12,7	7,7	9,7	7,1	4,7	4,8	84	43	61	NW 4	NW 6	NW 3	10	7	10	1,2	● n, 1, 2. 3.
17	34,2	35,0	41,1	6,1	9,5	0,2	5,3	5,7	4,7	2,9	81	53	62	WNW 8	NNW 4	NW 4	5	5	0	0.7	● n, 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
18	43,4	41,7	40,2	— 3,1	6,5	6,4	3,3	3,1	2,9	3,7	87	40	51	W 3	WNW 8	NW 4	9⁰	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 1; ⸙ 2, 3; Ψ 3.
19	38,4	37,4	37,1	7,5	13,8	10,3	10,5	4,2	5,6	6,8	56	48	73	SW 6	WSW 8	SW 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	⸙ n, a, p; ◐ 2; Ψ 3.
20	36,6	35,0	33,6	7,0	17,7	11,7	12,1	6,9	5,6	5,9	92	37	57	SW 2	SW 12	SW 6	10⁰	3	0	—	⌒, ≡⁰ 1; ⸙ 2, 3.
21	33,1	34,5	36,8	9,7	15,1	10,9	11,9	5,5	6,9	8,0	61	54	83	SW 2	WNW 6	W 2	10⁰	9	10	0.5	
22	35,6	33,1	30,6	8,9	19,4	13,5	13,9	7,2	5,3	6,9	86	32	60	SE 2	S 8	SSW 8	10	10	3	—	● n; ⸙ 3.
23	28,9	30,2	34,4	11,9	14,3	6,5	10,9	8,1	3,6	4,8	79	31	67	SSW 4	WSW 12	WSW 2	10	7	0	—	⸙ 2, 3.
24	36,8	35,9	32,3	0,8	12,6	12,5	8,6	4,2	6,0	5,3	87	56	49	0	SE 2	SE 4	10	10	10	1.0	≡ 1; ∞ 2, 3; ● 3.
25	30,0	30,4	26,0	10,3	15,5	16,3	14,0	7,8	8,6	8,7	83	65	63	SW 4	SSW 4	SSW 8	5	10	10	—	● n, 3.
26	25,7	28,5	31,2	8,9	2,9	1,2	4,3	5,6	3,6	3,8	66	64	75	SW 8	SW 10	SW 4	5	10	3	0.0	⸙ n; ⌒, ●⁰ 2; ✳⁰ 3.
27	35,5	37,9	38,5	1,3	6,3	1,5	3,0	3,8	3,3	3,6	75	46	71	WSW 8	WSW 12	WSW 2	10	0	2	—	⸙ 2.
28	33,5	28,3	29,0	0,9	5,9	1,5	2,8	3,5	4,4	4,5	70	63	87	SSW 6	S 8	SW 10	10	10	10	0,3	●⁰, ⌒, ✳ 3.
29	35,0	37,0	34,1	1,1	2,5	1,7	1,8	3,9	3,5	4,3	79	63	84	WSW 8	W 4	0	9	10	10	1,0	● 3.
30	28,5	32,0	36,0	9,9	12,1	8,1	10,0	6,9	6,3	6,2	75	61	77	WSW 8	WSW 10	WSW 2	10	10	5	—	
Средн. Mittel	737,7	737,7	737,9	6,1	12,6	8,1	8,9	6,0	6,1	6,1	84	55	75	3,5	5,8	3,6	9,0	7,9	5,9	10,3	

Октябрь. — October.

1	734,3	733,2	732,6	7,1	13,7	10,7	10,5	4,3	5,8	6,8	84	50	72	SW 2	WSW 8	WSW 1	10	10	10	0,2	● 2, 3.
2	29,8	28,0	28,9	8,1	10,9	8,6	9,2	7,7	7,3	8,1	96	75	98	0	S 3	0	10	10	10	0,6	● 1, 2. 3.
3	30,9	30,3	27,6	9,7	14,1	8,8	10,9	8,5	7,6	7.7	95	64	93	S 2	SSW 2	0	10	9	10	7.7	●⁰ n.
4	17,4	15,2	20,6	11,3	14,7	9,9	12,0	9,9	10,0	8,7	99	81	96	0	0	W 1	10	10	10	9,2	● 1. 2. 3.
5	25,5	28,5	29,4	6,7	7,7	3.3	5,9	5,7	—	5,5	78	—	95	W 8	—	NW 4	10	—	2	0.3	● n, 2; ⸙ 2.
6	31,4	32,1	34,3	0,6	7,1	3.9	3,9	4,6	4,5	5,8	96	59	95	NW 1	NW 6	NW 1	10	2	10⁰	0.0	● 2. 3.
7	33,1	26,6	19,7	4,9	6,1	14,1	8,4	5,6	6,5	8,5	86	93	71	NW 4	SSE 7	SW 20	10	10	5	4,5	● 2, 3; ⸙ 3.
8	25,2	28,3	28,8	— 1,8	0,1	— 1,9	— 1,2	3,2	2,1	2,7	80	45	67	W 10	W 20	SW 10	2	1	2	—	● n; ⸙ n, 2. 3.
9	23,1	20,9	20,7	— 3,2	— 0,7	— 0,6	— 1,5	2,6	3,0	4,0	71	70	89	S 6	WSW 12	SW 8	8⁰	10	6	0.0	✳, ⸙ 2, 3.
10	20,9	24,2	29,6	— 0,6	0,5	— 3,2	— 1,1	4,2	3,0	2,3	96	62	65	SW 4	N 8	SW 8	7	10	10	2.4	✳, ⸙ n. 2. 3.
11	19,9	20,2	27,5	— 2,0	3,1	— 2,5	— 0,5	3,8	5,0	3.2	96	88	85	S 6	W 20	N 15	7	9	10	0.0	✳n,2,3; ●, ⸙ 2,3; Ψ 3.
12	36,1	40,9	46,2	— 4,9	— 4,5	— 4,7	— 4,7	2,9	2,2	2,5	93	68	79	WSW 10	WNW 8	WSW 6	10	10	0	0.0	✳n.1,2,3; ⸙ 2,3; Ψ 3.
13	48,9	47,7	43,7	— 2,9	3,9	0,9	0,6	3,4	3,2	3,1	91	53	62	SW 4	SW 8	SW 5	10⁰	9⁰	1	—	Ψ n, 3; ⌐¬ 1; ◐ 2.
14	38,1	35,3	34,0	3,0	1,6	0,1	1,6	3,9	5,2	4,5	69	00	98	SW 6	SSW 3	S 2	10	10	10	3.4	● 1, 2. 3; ✳ 2, 3.
15	36,2	36,0	36,6	— 4,3	— 5,1	— 4,5	— 4,6	3,2	2,5	2,0	98	80	61	NE 8	N 7	N 6	10	10	10⁰	0,0	✳ n. 1, 2. 3; ⸙ 2, 3.
16	38,3	38,3	39,6	— 7,7	— 0,4	— 6,1	— 4,7	2,4	2,8	2,6	95	63	93	N 2	N 4	NW 2	2	2⁰	10⁰	—	≡⁰ 1; Ψ 3.
17	42,3	43,2	42,8	— 5,5	1,0	— 1,4	— 2,0	2,9	2,8	3.9	98	57	94	0	NW 2	SW 2	10	3⁰	10	0.1	≡ 1.
18	40,9	41,3	43,1	1,1	0,6	1,5	1,1	4,6	4,8	4,3	92	00	83	0	WSW 2	WSW 2	10	10	10	2.8	✳ n, 2. 3.
19	44,2	44,9	45,0	1,0	3,0	0,3	1,4	4,9	5,1	4,4	00	90	94	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	0	0.0	● 2, 3; ⊔ 3.
20	46,3	46,7	46,9	— 0,7	4,1	— 2,0	0,5	4,4	4,8	3,9	00	79	98	WSW 2	WSW 2	SSW 2	10	0	0	—	≡ 1, 2, 3; ⊔, Ψ 3.
21	47,0	47,1	47,3	— 6,8	1,2	2,6	— 1,0	2,6	4,5	5,5	97	91	99	SE 2	SSE 2	SE 2	10	4	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
22	46,5	43,2	39,8	— 1,7	4,2	— 0,3	0,7	3,2	2,3	4,4	80	37	98	SE 4	SSE 10	SSE 4	10⁰	9⁰	10	0.0	⊔ 1; ✳ 3.
23	40,4	40,4	39,3	2,6	4,6	2,8	3,3	4,8	4,1	4,4	85	65	77	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	0,5	△ 3.
24	37,5	37,8	40,5	2,3	4,7	0,4	2,5	5,3	4,5	4.0	98	70	85	SW 5	WSW 4	WSW 2	9	9	10	—	● n.
25	43,0	43,4	44,6	— 4,5	1,5	— 3,5	— 2,2	3,2	3,3	3,5	98	64	00	0	WSW 3	0	6	1⁰	1	—	⊔, ≡ 1.
26	45,1	44,0	39,9	— 9,9	— 0,3	— 0,5	— 3,6	2,0	3,2	3,9	97	72	88	0	SE 5	SSE 12	5	10	10	1,0	⊔, ≡ 1; ⸙ 3.
27	32,4	28,4	26,4	1,3	3,6	2,8	2,6	4,8	4,9	5,0	94	83	89	S 6	S 6	SSW 3	10	10	10	0.1	✳ n; ● 2, 3.
28	24,1	26,0	29,7	2,4	3,1	— 0,1	1,8	5,4	5,1	4,0	98	90	89	SW 6	WSW 10	SSW 6	7	10	10⁰	0,0	≡ 1; ⌒ 2; ✳, ● 3.
29	29,0	22,8	22,4	— 1,6	— 0,9	0,2	— 0,8	4,0	4.2	4,1	98	98	89	SW 6	SSE 5	WSW 2	10	10	10⁰	6,5	✳ 1, 2, 3.
30	26,6	30,4	31,9	— 3,8	— 4,7	— 5,9	— 4,8	3,4	2,5	2,5	98	79	87	NNW 4	NW 4	WNW 4	10	3	1	0,0	✳ n, 2, 3; ✠ 2, 3.
31	31,0	31,4	31,5	— 6,7	— 7,2	— 7,6	— 7,2	2,5	2,0	2,1	92	78	83	WSW 2	NW 6	WNW 6	10	9	10	0,0	✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	734,4	734,1	734,5	— 0,2	2,9	0,8	1,2	4,3	4,3	4,4	92	73	86	3,6	6,1	4,6	8,8	7,7	7,5	39,3	

Екатеринбургъ. 1883. Katharinenburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,3	738,8	739,0	—16,7	— 9,7	—13,9	—13,4	1,2	1,3	1,3	00	61	83	0	WNW 2	0	0	5⁰	0	—	✳ n; ≡ 1, 2.
2	34,2	29,4	25,6	— 7,5	— 2,6	— 1,1	— 3,7	1,9	3,0	3,3	75	79	78	WSW10	WSW12	WSW12	10	10	10	0,0	⸙, ✢ 2, 3.
3	21,9	22,8	27,6	— 0,5	0,3	— 9,5	— 3,2	4,3	3,9	1,6	96	83	74	WSW 4	WSW 8	WSW10	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3; ⸙ 2, 3; △ 2; ✢ 3.
4	31,7	36,0	40,4	—16,7	—14,1	—17,1	—16,0	0,8	1,0	0,9	70	65	78	WSW10	WSW12	WSW 6	10⁰	0	0	—	⸙ n, 2, 3.
5	44,2	43,8	42,1	—15,9	—11,3	— 9,3	—12,2	1,0	1,7	2,1	80	88	97	WSW 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	5,5	✳ 2, 3.
6	43,0	44,7	46,7	— 7,1	— 4,3	— 5,9	— 5,8	2,6	3,2	2,8	98	98	98	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	0,0	✳ n, 1, 2, 3.
7	48,2	48,8	48,8	— 6,5	— 4,1	— 6,8	— 5,8	2,7	2,8	2,4	97	84	89	SE 4	SSE 4	SSE 2	10	7	10	—	
8	48,1	48,0	46,6	—10,7	1,8	— 3,3	— 4,1	1,9	2,6	2,7	98	50	76	SSE 2	SSE 2	SSE 2	9	3	10	—	
9	43,8	41,5	41,3	— 8,1	2,3	0,3	— 1,8	1,6	3,2	4,3	68	60	92	SE 3	SSW 8	SW 4	10⁰	10	10	0,0	✳⁰ 3.
10	41,1	42,4	44,8	1,5	1,6	0,1	1,1	4,1	4,1	3,8	80	80	83	WSW 6	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0,0	● 2.
11	42,1	39,3	38,8	0,1	3,3	4,1	2,5	4,2	5,1	6,0	90	88	98	SSW 2	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0,7	✳ 1; ● 2, 3.
12	41,3	44,0	47,1	1,9	1,3	— 2,9	0,1	5,0	3,8	3,4	95	76	94	WSW 4	WSW 8	WSW 2	10	10	10⁰	0,0	● n; ✳ 2; ⊔, ⊖ 3.
13	49,4	50,3	50,9	— 6,5	— 3,9	— 1,5	— 4,0	2,7	3,4	4,0	97	00	98	0	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	⊔⊔, ≡² 1, 2, 3.
14	51,0	50,0	48,3	— 5,3	1,1	0,1	— 1,4	3,0	4,4	3,9	00	89	85	0	WSW 2	WSW 4	10	10	8	0,1	⊔, ≡² 1, 2.
15	46,8	48,2	53,2	— 1,3	— 1,3	— 8,5	— 3,7	3,8	3,5	2,1	92	84	88	WSW 6	WSW 6	WSW 4	10	10	2	0,0	✳ n, 2, 3.
16	54,3	53,1	50,1	—11,5	— 9,8	— 9,9	—10,4	1,9	1,6	1,8	00	77	84	0	WSW 6	WSW 8	10⁰	7	7	—	≡ 1.
17	47,1	45,9	46,0	— 8,7	— 6,8	— 7,9	— 7,8	2,1	2,3	2,3	91	84	92	WSW 8	WSW10	WSW 8	9	10⁰	1	—	◐ 2.
18	47,7	49,1	48,7	— 5,9	— 4,5	— 6,1	— 5,5	2,7	3,1	2,8	93	95	98	W 10	W 6	W 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
19	46,4	47,2	46,7	— 4,9	— 4,6	— 8,6	— 6,0	2,9	2,7	2,2	93	84	94	W 6	W 4	W 2	10	10	5	—	⊔⊔ 3.
20	45,6	45,4	46,3	— 8,6	— 7,8	— 7,4	— 7,9	2,3	2,5	2,5	97	00	97	W 4	WSW 4	WSW 1	10	10	10⁰	0,3	⊔ 1; ✳ 2, 3.
21	48,5	49,6	50,3	— 8,3	— 7,0	— 8,5	— 7,9	2,2	2,2	2,1	91	81	88	0	0	0	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3.
22	50,7	50,3	49,5	— 8,5	— 6,0	— 7,8	— 7,4	2,3	2,7	2,4	97	95	97	SW 2	SSW 2	S 4	10	10	10	0,0	✳ p.
23	48,7	48,2	47,5	— 9,2	— 8,3	— 8,5	— 8,7	2,2	2,1	2,3	00	88	97	SW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
24	48,4	48,9	49,4	— 8,1	— 6,3	— 7,0	— 7,1	2,4	2,6	2,6	97	93	97	WSW 4	WSW 6	WSW 5	10	10	10	—	⊔⊔ 3.
25	48,7	49,0	50,2	— 7,6	— 7,1	— 9,3	— 8,0	2,5	2,4	2,1	97	93	97	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	0	—	⊔⊔ 3.
26	49,3	48,7	48,0	—10,2	— 6,4	—10,3	— 9,0	1,8	2,0	1,7	87	71	83	WSW 4	WSW 6	WSW10	10⁰	10⁰	9⁰	—	⊔ 1; ⊕, ◐ 2.
27	46,7	46,6	45,7	— 9,8	— 7,0	— 6,3	— 7,7	2,0	2,2	2,6	94	81	93	WSW15	WSW 6	WSW 7	7	10	10	0,5	✳, △ 3; ⸙ 1.
28	46,6	46,1	43,4	— 6,6	— 4,8	— 3,1	— 4,8	2,7	2,7	3,4	97	86	94	WSW 4	WSW 6	SW 4	10	10⁰	10	—	◐ 2.
29	42,3	41,4	40,8	— 8,5	— 5,2	— 7,0	— 6,9	2,1	2,1	2,2	91	68	83	WSW 5	W 3	0	1	10	5	—	
30	37,3	35,1	32,2	— 6,3	— 3,5	— 6,5	— 5,4	2,2	2,3	2,6	79	67	95	SSE 2	WSW 5	SSW 2	10	10⁰	10⁰	—	◐, ⊕ p; ⊔ 3.
Средн. Mittel	744,4	744,4	744,5	— 7,4	— 4,5	— 6,3	— 6,1	2,5	2,8	2,7	91	82	90	4,4	5,0	4,1	9,2	9,1	7,9	7,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,0	724,5	720,2	— 5,4	— 4,2	— 6,0	— 5,2	3,0	2,9	2,8	98	86	98	0	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0,5	✳⁰ n, 1, 2, 3.
2	14,3	11,8	14,5	— 6,9	— 3,8	— 6,7	— 5,8	2,6	3,2	2,7	97	93	00	SE 4	SE 2	NNW 4	10	9	10	1,1	✳ n, 1, 2, 3.
3	19,5	21,5	19,2	— 7,4	— 7,3	— 8,6	— 7,8	2,5	2,3	2,3	97	89	97	0	WNW 3	SSE 2	10	10	10	0,9	✳ 3.
4	23,2	27,7	32,3	— 9,1	— 7,9	—11,0	— 9,3	2,1	2,2	1,9	94	89	99	WNW 2	W 4	0	10	10	10	—	✳⁰ n; ≡, ⊔ 3.
5	34,4	35,7	40,1	— 9,9	— 8,3	—13,3	—10,5	2,0	2,2	1,6	97	91	00	S 3	WSW 4	0	10	10	0	0,0	✳⁰ 2; ⊔ 3.
6	41,6	38,9	38,5	— 9,9	— 6,0	— 0,5	— 5,5	2,0	2,4	2,4	94	85	54	SSE 4	SE 4	SW 6	5	10	10	0,0	⊔ 1; ⸙ 2, 3; ⊖, ψ 3.
7	35,2	35,6	34,0	0,3	3,0	— 6,7	— 1,1	2,1	1,6	1,1	45	28	39	SSW 4	SW 8	SSE 6	10⁰	10⁰	0	—	⸙ n; ◐ 2, 3.
8	31,0	30,6	32,6	—13,1	— 8,6	— 4,7	— 8,8	1,5	2,0	2,8	93	88	88	SE 6	SE 5	S 2	10⁰	5	10	—	
9	35,7	36,1	35,7	—12,2	—10,3	—15,1	—12,5	1,7	1,8	1,3	98	87	95	SW 4	WSW 6	0	5⁰	10	10⁰	0,2	⸙ n; ⊔ 1, 3; ✳ 2, 3; ψ 3.
10	34,9	34,5	34,3	—14,3	—12,8	—13,8	—13,6	1,5	1,7	1,5	00	00	00	SSE 2	SE 2	0	9⁰	7	10⁰	0,3	✳ n, 2, 3; ≡, ψ 3.
11	35,8	37,0	38,0	—17,7	—16,2	—18,4	—17,4	1,1	1,1	1,0	93	91	99	NW 3	NW 3	NNW 4	10⁰	1	10⁰	—	✳ n; ≡⁰ 1; ψ 3.
12	37,0	37,1	37,1	—21,9	—21,0	—18,5	—20,5	0,8	0,8	0,9	97	92	90	NW 2	WNW 6	WSW 7	10	1	1⁰	—	≡, ⊔ 1; ← 2; ψ 3.
13	38,6	40,1	42,5	—14,7	—12,5	— 9,6	—12,3	1,3	1,5	1,9	89	88	91	WSW 8	WSW 6	WSW 6	9⁰	10	10	—	
14	44,4	45,0	45,2	—11,7	—10,8	—14,5	—12,3	1,6	1,6	1,3	88	83	91	WSW 6	WSW 5	WSW 6	10	10	1⁰	0,0	✳⁰ 2, 3.
15	46,2	46,7	46,5	—17,2	—12,9	—15,0	—15,0	1,1	1,3	1,4	93	81	98	WSW 7	WSW 2	WSW 2	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
16	46,8	46,1	45,2	—10,5	— 7,4	—12,3	—10,1	2,0	2,4	1,7	00	95	00	WSW 2	0	0	1	1	10	—	≡ 1, 3; ⊔ 1.
17	43,7	42,9	42,6	—21,5	—16,6	—16,3	—18,1	0,8	1,1	1,1	00	95	89	0	SSE 2	ESE 2	10	10	0	—	ψ 1; ≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
18	42,5	43,0	43,6	—21,5	—16,1	—19,1	—18,9	0,8	1,1	1,0	97	90	97	0	SE 3	SE 2	10	5⁰	0	—	≡, ⊔ 1.
19	42,4	40,6	39,3	—15,5	— 8,1	— 7,5	—10,4	1,3	1,9	2,4	95	80	95	SE 4	S 6	S 2	10⁰	10	10	0,5	⊔ 1; ✳ 2, 3.
20	39,3	41,9	42,8	— 6,7	— 5,7	— 3,7	— 5,4	2,7	2,6	2,7	97	87	78	WSW 2	WSW 4	SW 2	10	10	10	0,0	✢ n; ✳ n, 1, 2, 3.
21	42,3	43,5	44,5	— 4,5	— 3,4	—10,6	— 6,2	1,7	1,7	1,2	54	47	59	SW 2	WSW 2	0	10⁰	8⁰	0	—	ψ 1; ◐ 2, 3.
22	44,9	45,8	44,2	—14,1	— 7,8	—15,1	—12,3	0,9	1,2	1,1	65	48	81	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ◐ 2, 3.
23	44,7	44,6	44,6	—22,3	—18,5	—20,4	—20,4	0,7	0,9	0,9	96	85	97	SE 3	SE 4	0	10	10	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
24	43,5	43,8	44,1	—19,3	—16,0	—13,0	—16,1	1,0	1,1	1,5	98	85	92	0	SE 3	SE 2	0	9	10⁰	—	
25	45,2	45,6	45,7	— 8,5	— 3,1	— 6,4	— 6,0	2,3	3,0	2,7	97	82	97	0	0	SE 2	10	7⁰	10	—	✳ 1.
26	47,0	47,4	46,7	— 4,5	— 3,0	— 7,5	— 5,0	3,0	2,8	1,7	93	76	69	SE 2	SE 3	0	10	10	0	—	
27	45,3	42,9	39,6	—12,7	—14,2	—14,9	—13,9	1,4	1,2	1,2	82	81	82	SE 2	SE 2	ESE 2	8	10⁰	10	—	◐ 2.
28	36,5	35,0	31,8	— 6,1	— 5,6	— 4,6	— 5,4	2,4	2,8	2,8	85	93	88	W 4	WSW 8	SSW 4	10	10	10	0,4	
29	26,0	25,6	26,7	— 7,5	— 5,7	— 9,8	— 7,7	2,3	2,4	2,0	89	80	94	SW 8	SW 6	WSW 6	9⁰	10	10	0,0	⸙ n; ✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
30	26,7	27,6	29,1	—11,8	— 9,9	—11,2	—11,0	1,6	2,0	1,6	90	97	83	WSW 4	WSW 8	WSW 8	10	10	10⁰	0,4	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3; ◐ p.
31	32,6	33,7	31,8	—12,0	—12,1	—11,4	—11,8	1,4	1,3	1,6	81	73	86	WSW 6	WSW 6	W 6	10	0	10	—	
Средн. Mittel	737,1	737,2	737,2	—11,9	— 9,4	—11,2	—10,8	1,7	1,9	1,7	90	83	88	3,0	3,9	2,7	8,6	7,8	6,8	4,3	

1883.

Барнаулъ. — Январь. — Januar. — Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47′. Широта — Breite: 53° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,8	754,9	756,7	— 5,8	— 5,9	— 5,6	— 5,8	2,7	2,7	2,8	94	94	94	SW 16	SSW 9	SW 10	10	10	10	12,4	✳ 3.
2	55,9	56,8	57,2	— 3,0	— 2,2	— 1,2	— 2,1	3,4	3,6	3,1	94	94	75	SW 9	SW 7	SW 3	10	10	10	5,0	✳ 1.
3	55,2	53,7	56,1	—11,6	— 8,8	— 4,1	— 8,2	1,4	1,7	2,5	74	74	74	0	SW 2	SW 5	0	9	10	—	
4	59,0	59,0	63,7	— 8,2	— 9,3	—19,6	—12,4	1,8	1,6	0,7	74	74	74	SW 1	0	0	10	0	0	—	
5	65,9	62,5	55,2	—22,7	—18,4	—18,3	—19,8	0,5	0,7	0,8	74	74	74	0	NE 2	SW 2	0	1⁰	0	—	
6	47,9	47,5	51,7	—14,5	— 7,7	—11,8	—11,3	1,1	1,8	1,3	74	74	75	0	0	SW 6	10	10	10	1,7	✳ 2, 3.
7	60,3	60,1	60,8	—15,3	—12,0	—13,0	—13,4	1,0	1,3	1,3	75	74	75	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	—	
8	62,2	62,0	60,3	—18,8	—14,3	—19,0	—17,4	0,7	1,1	0,8	74	73	81	SW 1	0	0	5	5⁰	0	—	⊕ 2.
9	59,5	59,0	58,0	—25,1	—14,8	—23,7	—21,2	0,5	1,0	0,5	84	73	84	0	0	0	0	5⁰	0	—	∨ 1.
10	54,5	53,7	52,9	—24,5	—16,4	—15,4	—18,8	0,5	0,9	1,1	84	75	80	0	0	0	5⁰	7⁰	0	—	
11	51,5	50,5	53,7	—13,8	— 5,8	— 4,8	— 8,1	1,3	1,8	2,7	82	60	87	0	SW 1	SW 7	9	6⁰	10	0,2	✳ 3.
12	61,8	62,0	59,2	—18,4	—11,7	—18,4	—16,2	0,9	1,4	0,9	88	77	87	SW 1	0	0	0	4⁰	0	—	
13	53,6	51,9	52,2	—17,1	— 7,1	—13,7	—12,6	1,0	1,8	1,0	91	67	66	0	0	0	3⁰	4⁰	0	—	∨ 1.
14	50,9	51,2	59,0	—14,7	— 8,1	—12,4	—11,7	1,2	1,4	1,4	81	57	81	0	0	SW 4	10	7⁰	5⁰	0,0	✳ 3.
15	61,4	58,2	53,9	—20,0	—15,9	—17,4	—17,8	0,8	1,0	1,0	89	79	87	NE 1	NE 2	0	1	3⁰	8⁰	—	∨ 1; ⊖, ⊍ 3.
16	50,6	49,9	52,9	—20,7	—12,4	—10,6	—14,6	0,7	1,5	1,6	87	86	79	0	0	SW 2	10	10	5	—	
17	54,9	53,4	56,8	—16,5	—11,9	—17,9	—15,4	1,0	1,5	0,9	83	84	84	0	0	0	10	10	10	0,4	✳ 2.
18	58,0	56,0	49,6	—24,4	—18,6	—26,7	—23,2	0,5	0,7	0,4	84	66	82	0	0	0	9	0	2	—	
19	45,1	47,1	53,4	—20,4	—19,3	—24,9	—21,5	0,8	0,8	0,5	84	79	81	0	SW 4	SW 4	10	10	9	0,2	✳ 1, 2; ⊍ 3.
20	62,8	65,5	66,2	—35,4	—28,6	—31,6	—31,9	0,2	0,3	0,3	82	76	81	0	SW 2	0	0	8⁰	8⁰	—	⊖ 3.
21	64,9	63,8	63,6	—28,1	—20,5	—33,6	—27,4	0,4	0,6	0,2	81	72	83	SW 2	0	SW 2	10	5⁰	0	0,2	✳ 1, 2; ⊍ 3.
22	64,2	64,6	63,1	—36,6	—26,2	—31,5	—31,4	0,2	0,4	0,3	81	79	81	SW 2	E 2	E 2	0	0	6⁰	—	⊍ 3.
23	59,0	57,9	57,2	—32,0	—21,5	—19,8	—24,4	0,2	0,6	0,7	81	75	82	E 2	SW 2	SW 3	2⁰	9⁰	5⁰	0,8	✳ 3.
24	54,1	51,7	50,5	—17,6	—13,2	—14,8	—15,2	0,8	1,2	1,2	74	76	82	SW 2	SW 4	SW 5	10	8⁰	10	4,2	✳ 1, 3.
25	53,2	55,1	54,4	—15,6	—13,1	—16,7	—15,1	1,1	1,2	1,0	84	76	84	SW 3	SW 6	SW 3	9	10	0	—	✢ 1; ⊖ 3.
26	51,3	47,8	44,9	—19,5	—13,2	—11,9	—14,9	0,7	1,1	1,2	72	67	67	SW 3	SW 4	SW 2	8⁰	2⁰	10	2,3	⊍ 1; ⊥ 2.
27	43,6	46,8	53,0	—13,5	—14,2	—18,9	—15,5	1,3	1,2	0,8	83	78	84	SW 5	SW 5	SW 5	10	10⁰	10	1,6	✳ 1, 2, 3.
28	63,7	*66,4	67,7	—35,5	—31,2	—37,4	—34,7	0,2	0,2	0,1	79	68	75	SW 2	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
29	64,8	63,7	65,4	—35,7	—29,6	—26,1	—30,5	0,2	0,3	0,4	78	77	79	SW 5	SW 8	SW 2	10	10	10	6,0	✳ 1, 2, 3.
30	65,8	65,0	64,5	—21,4	—17,8	—17,4	—18,9	0,9	0,9	0,9	79	79	80	SW 3	SW 5	SW 4	10	10	10	0,5	✳ 1, 3.
31	63,7	64,2	64,8	—16,6	—15,3	—15,5	—15,8	1,0	1,1	1,1	81	80	84	SW 3	SW 5	SW 4	10	10	10	0,3	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	757,2	756,8	757,4	—20,1	—15,0	—17,9	—17,7	0,9	1,2	1,1	81	75	80	2,1	2,5	2,6	6,5	6,5	5,7	35,8	

Высота: 140? метр. **Февраль. — Februar.** Seehöhe: 140? Meter.

1	763,4	762,2	760,9	—17,9	—15,6	—17,2	—16,9	0,9	0,9	0,9	85	74	79	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	0	—	
2	58,0	56,9	56,1	—20,0	—12,2	—19,7	—17,3	0,7	1,2	0,8	81	68	78	SW 3	SW 3	0	1	0	0	—	
3	54,5	54,1	54,7	—22,4	—16,8	—16,7	—18,6	0,6	0,9	0,9	82	76	77	SW 2	SW 2	SW 2	2	10	10	0,6	∨ 1.
4	55,2	55,8	57,3	—14,6	—12,7	—13,6	—13,6	1,2	1,4	1,3	85	83	85	0	SW 2	SW 3	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3.
5	58,0	56,7	56,8	—14,9	—12,6	—11,9	—13,1	1,2	1,4	1,5	82	86	86	SW 8	SW 15	SW 9	10	10	10	8,2	✳ 1, 2, 3.
6	57,2	56,3	53,5	—13,7	—10,8	—12,7	—12,4	1,4	1,7	1,4	86	85	85	SW 5	SW 13	SW 6	10	10	10	—	
7	50,2	50,6	51,3	—13,4	—11,8	—11,2	—12,1	1,3	1,5	1,6	84	85	85	SW 11	SW 13	SW 8	10	10	10	2,1	✳ 2.
8	51,8	51,4	50,7	—12,5	—11,2	—14,3	—12,7	1,4	1,4	1,2	85	74	84	SW 2	SW 5	SW 2	10	10	10	1,2	✳ 2, 3.
9	49,4	46,7	43,2	—19,6	—15,4	—13,7	—16,2	0,8	1,1	1,4	87	81	89	0	N 2	NE 2	10	8⁰	10	2,7	⊕ 2; ✳ 2, 3.
10	42,6	44,1	45,1	—11,4	—11,6	—11,8	—11,6	1,7	1,5	1,6	90	81	91	0	SW 2	SW 2	10	10⁰	10	1,9	✳ 3.
11	47,5	50,2	51,7	—13,8	—14,0	—14,2	—14,0	1,3	1,1	1,2	86	76	83	SW 3	SW 8	SW 5	10	4⁰	10	3,9	✳ 1, 2, 3.
12	52,2	54,0	54,7	—14,8	—12,1	—12,6	—13,2	1,2	1,4	1,5	85	78	89	SW 4	SW 7	SW 3	10	10	3	1,9	✳ 1, 2, 3.
13	55,8	56,4	62,7	—22,8	—16,6	—27,4	—22,3	0,6	0,9	0,4	87	78	80	SW 1	SW 2	SW 3	9	6⁰	10⁰	1,2	∨ 1; ✳ 3.
14	66,3	65,8	65,0	—33,4	—28,4	—35,3	—32,4	0,2	0,3	0,2	80	72	82	0	SW 2	0	9	1⁰	0	—	
15	64,8	64,7	63,1	—44,1	—31,5	—32,0	—35,9	0,1	0,3	0,2	78	76	81	SW 2	SW 3	SW 2	0	0	0	0,2	≡ 1; ⊍ 3.
16	59,5	57,3	56,0	—28,4	—16,8	—17,6	—20,9	0,4	0,9	0,9	81	79	81	SW 2	SW 7	SW 7	9	9⁰	9⁰	1,6	∨ 1; ⊕ 2; ✳ 3.
17	54,8	54,9	54,5	—16,6	—13,7	—12,8	—14,4	1,0	1,3	1,3	85	84	84	SW 15	SW 18	SW 11	10	10	10	14,0	↙ 1; ✳ 2, 3.
18	54,4	54,6	55,6	—14,9	—12,6	—13,4	—13,6	1,2	1,4	1,3	84	84	84	SW 3	SW 7	SW 6	10	10	10	5,8	✳ 2.
19	56,3	56,4	55,2	—15,2	—13,4	—14,4	—14,3	1,2	1,3	1,2	84	84	84	SW 7	SW 7	SW 12	10	10	10	13,8	✳ 3.
20	55,1	56,7	60,6	—14,0	—12,6	—24,8	—17,1	1,3	1,4	0,5	84	81	77	SW 9	SW 8	NW 4	10	10	7⁰	2,4	↙ 1; ✳ 1, 3; ⊍ 3.
21	63,6	63,5	63,4	—29,8	—23,0	—22,4	—25,1	0,3	0,5	0,6	80	74	81	SW 2	SSW 6	SSW 2	10	9⁰	9⁰	0,1	✳ 2.
22	64,9	66,9	68,3	—20,9	—15,2	—15,0	—17,0	0,7	1,0	1,1	84	78	83	0	SW 3	0	10	10	10	0,0	✳ 2.
23	68,4	68,3	68,0	—13,9	—10,1	—12,7	—12,2	1,3	1,6	1,4	87	78	86	SW 1	SW 2	SW 1	10	10⁰	10⁰	0,0	✳ 2.
24	67,5	66,5	65,7	—21,4	—10,8	—21,5	—17,9	0,7	1,4	0,7	91	73	87	0	0	0	5⁰	0	0	—	∨ 1.
25	64,5	63,7	62,1	—29,2	—12,8	—22,2	—21,4	0,4	1,1	0,6	86	70	86	SW 1	E 1	0	0	0	0	—	∨ 1.
26	59,8	58,4	57,7	—29,4	—12,2	—21,3	—21,0	0,3	1,3	0,7	84	73	85	0	NE 2	0	0	0	0	—	
27	57,1	56,6	56,8	—28,7	—10,4	—18,8	—19,3	0,4	1,3	0,9	83	67	87	SW 1	0	0	0	8⁰	0	—	
28	55,6	54,2	53,4	—25,3	—11,2	—18,1	—18,2	0,5	1,3	0,9	84	67	81	0	0	0	5⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	757,4	757,3	757,3	—20,6	—14,6	—17,8	—17,7	0,9	1,2	1,0	84	77	84	3,0	5,1	3,3	7,5	7,0	6,4	59,6	

1883.

Барнаулъ. — Мартъ. — März. — Barnaul.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	752,3	751,3	—19,2	— 5,6	—10,6	—11,8	0,9	1,9	1,4	86	65	69	0	NE 2	NE 2	0	2⁰	0	—	∨ n.
2	49,7	48,5	47,5	—14,3	— 3,8	—13,4	—10,5	1,1	2,0	1,3	73	60	82	0	NE 1	0	8⁰	1⁰	0	—	
3	47,3	47,5	48,0	—23,1	— 6,1	— 6,6	—11,9	0,6	2,0	1,9	86	69	68	SW 2	S 1	0	5	8⁰	10⁰	0,1	
4	47,5	46,3	46,1	— 6,9	— 2,0	— 1,4	— 3,4	2,5	3,4	4,1	94	86	98	SW 1	SW 7	SW 1	10	10	10	3,1	✳ n. 2, 3.
5	49,9	51,3	51,7	—12,2	— 7,5	—11,6	—10,4	1,5	1,8	1,4	84	72	79	SW 1	SW 2	0	1	3⁰	0	—	✳ n.
6	49,6	49,3	48,0	— 8,9	1,1	— 1,1	— 3,0	2,1	2,9	4,1	93	58	96	0	SSW 3	0	10	9	10	0,9	✳ 3.
7	47,1	55,7	59,5	— 4,2	— 6,3	—14,4	— 8,3	3,2	2,1	1,2	95	76	84	0	WSW 8	0	10	8	0	3,5	✳ n, 1, 2.
8	61,0	61,2	61,5	—14,1	— 7,8	— 6,4	— 9,4	1,2	1,9	2,1	85	77	76	0	S 2	0	3	10	10	0,0	
9	60,4	59,5	59,9	— 6,8	— 0,8	— 8,0	— 5,2	2,1	2,5	1,9	78	58	77	0	SW 2	0	10	3	0	—	
10	60,2	60,1	58,6	—16,2	— 1,9	—10,2	— 9,4	1,2	2,5	1,8	93	64	87	0	0	0	5	1⁰	0	—	∨ 1.
11	57,0	55,0	53,9	—12,3	— 0,8	— 8,0	— 7,0	1,5	2,9	2,1	89	68	85	0	NE 3	0	0	0	0	—	∨ 1.
12	53,6	57,7	61,1	—10,4	— 4,0	— 6,1	— 6,8	1,9	2,6	2,6	96	77	93	SE 1	NE 4	SW 2	0	5⁰	10	0,8	✳ 3.
13	63,2	63,7	63,6	— 8,2	— 2,8	— 9,6	— 6,9	2,3	2,7	1,7	97	72	78	0	W 1	NW 5	10	0	0	—	✳ n, 1.
14	61,0	59,3	56,1	—12,0	— 5,5	— 7,1	— 8,2	1,3	2,1	1,8	75	70	69	NE 5	NE 3	NE 2	8	0	0	—	
15	51,9	48,7	46,5	— 7,8	0,6	— 9,8	— 5,7	1,8	2,8	1,7	74	57	80	NE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
16	46,0	47,6	49,7	—16,9	— 9,5	—15,7	—14,0	1,1	1,8	1,2	88	79	89	S 2	S 2	0	0	0	0	—	∨ 1.
17	50,2	49,7	47,2	—24,1	— 7,2	—11,6	—14,3	0,6	2,0	1,6	88	75	84	SW 1	S 1	0	0	0	6⁰	—	∨ 1; ⊖ 3.
18	43,9	41,1	38,3	—12,7	— 3,4	0,7	— 5,1	1,6	2,5	4,0	91	72	83	0	0	SW 6	10	10	10	0,0	
19	42,9	44,6	49,8	— 2,5	0,8	— 1,1	— 0,9	3,2	3,4	3,6	85	70	84	WSW 8	SW 11	SW 3	10	8	9	0,0	●⁰, ⸗ n.
20	53,0	53,7	55,2	— 6,5	— 3,6	— 6,1	— 5,4	2,4	2,8	2,5	87	80	87	SW 1	WSW 2	0	10	10	9⁰	0,0	✳ n, 2; ⊖ 3.
21	56,7	57,5	57,6	— 8,4	0,4	— 0,7	— 2,9	2,3	3,5	3,3	97	75	77	0	SW 1	0	10	10	8	—	
22	57,5	56,6	53,4	—10,4	0,0	— 3,3	— 4,6	1,9	3,2	2,5	92	71	72	0	NE 2	NE 1	0	0	0	—	∨ n.
23	51,3	51,2	51,3	— 9,0	1,1	— 5,2	— 4,4	2,0	3,0	2,7	88	60	88	0	NE 1	0	0	0	3⁰	—	∨ n.
24	52,5	53,5	55,0	—12,5	2,9	— 4,6	— 4,7	1,6	3,4	2,7	97	61	84	SW 1	0	0	9	8⁰	0	—	
25	56,7	56,8	56,5	—11,4	2,3	— 2,8	— 4,0	1,7	3,2	2,7	93	60	72	0	NE 1	0	0	0	0	—	∨ n.
26	56,5	56,0	56,0	—11,0	2,3	— 0,4	— 3,0	1,7	2,9	3,1	90	53	70	SW 1	NE 1	0	0	0	0	—	
27	55,6	55,2	54,4	—10,0	4,4	0,0	— 1,9	1,9	3,4	3,7	93	54	79	0	NE 1	0	0	0	0	—	∨ n.
28	53,2	51,7	49,8	— 0,7	6,0	6,9	4,1	3,9	4,2	4,6	88	60	62	0	0	0	9	9	10	—	
29	52,1	54,6	58,4	— 1,2	0,5	— 2,6	— 1,1	3,6	3,7	3,2	86	76	85	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	—	
30	60,7	60,5	60,5	— 3,0	0,7	— 3,5	— 1,9	3,2	3,2	2,9	87	66	82	0	W 2	0	10	10⁰	5	—	⊕ 2.
31	57,7	54,0	49,0	— 9,2	0,5	— 1,4	— 3,4	2,2	3,1	4,0	97	66	96	0	SW 5	SW 5	0	8⁰	10	0,6	∨, ≡ 1; ✳ 3.
Средн. Mittel	753,5	753,6	753,4	—10,5	— 1,8	— 5,7	— 6,0	1,9	2,8	2,6	89	68	81	0,9	2,4	0,9	5,1	4,6	4,2	9,0	

Апрѣль. — April.

1	747,6	746,9	745,7	— 1,3	1,4	— 2,4	— 0,8	3,9	4,0	3,1	94	78	81	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10⁰	0	0,0	
2	44,0	44,7	49,3	— 8,6	— 4,4	— 9,9	— 7,6	2,1	2,1	1,7	91	65	80	WSW 2	SW 6	NW 2	10	5	1	0,9	✳, n, 1, 2, 3.
3	53,6	55,8	58,4	—12,4	— 6,4	—12,4	—10,4	1,5	2,2	1,4	87	79	82	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10⁰	0	0,0	✳ n, 1, 2; ⸗ 3.
4	57,6	54,6	53,1	—16,5	— 5,1	— 9,8	—10,5	1,1	2,3	1,8	92	74	84	0	S 2	NE 2	9⁰	7	6⁰	0,0	⊔ n; ✳⁰ 1.
5	57,1	60,4	65,0	—12,3	— 4,8	—10,4	— 9,2	1,4	1,9	1,4	78	60	72	NW 2	NW 6	NW 2	7	0	1	—	
6	66,8	65,2	63,5	—11,4	— 4,0	— 9,4	— 8,3	1,5	2,2	1,5	83	66	69	W 1	NW 1	0	10	2	0	—	
7	61,1	60,2	60,2	—11,2	— 4,1	— 8,8	— 8,0	1,4	1,9	1,6	70	57	69	NNE 2	NNE 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
8	59,0	56,4	53,6	—11,9	— 3,4	— 4,9	— 6,7	1,3	2,1	1,8	75	60	57	N 1	NE 3	NE 4	0	3⁰	1	—	⊔ 1.
9	50,7	49,6	50,2	— 8,9	— 0,8	— 8,1	— 5,9	1,4	2,4	2,1	63	56	85	NE 1	SW 2	SW 2	9	9⁰	0	—	
10	50,4	50,9	53,7	—12,2	— 5,8	— 6,2	— 8,1	1,5	2,2	2,5	91	74	90	S 2	WSW 4	SW 2	10	9	10	0,5	✳ 1, 2, 3.
11	57,7	59,5	61,5	— 8,8	— 2,8	— 8,8	— 6,8	2,1	2,6	2,1	91	70	91	SW 2	W 2	SW 1	9	9	3⁰	0,2	✳ 1, 2.
12	62,1	61,8	61,5	—10,6	— 2,6	— 3,8	— 5,7	1,8	2,7	2,3	89	72	66	N 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	✳ n.
13	59,3	57,6	55,7	— 7,1	3,0	— 1,5	— 1,9	2,0	2,9	2,3	75	51	56	NE 2	NE 3	0	9⁰	9⁰	9⁰	—	⊕ 2.
14	54,2	53,5	52,8	— 4,5	2,6	1,2	— 0,2	2,1	3,2	2,8	65	58	55	NE 2	NE 2	NE 1	9⁰	10	10	—	
15	50,7	50,1	49,9	— 0,3	3,8	1,8	1,8	2,7	2,6	2,8	61	43	54	NE 1	NE 3	N 2	8	8	9	—	
16	50,0	50,7	51,7	— 2,0	5,0	0,6	1,2	2,6	3,3	2,8	66	51	57	N 2	NNE 2	N 1	2	1	0	—	
17	50,5	50,5	52,5	— 0,8	6,6	— 0,8	1,7	2,3	2,6	3,7	53	35	62	N 5	N 3	NW 4	0	2⁰	0	—	
18	54,8	56,3	58,3	0,2	6,7	2,3	3,1	3,2	3,9	4,0	69	53	74	N 3	NNE 2	NNW 2	0	4⁰	10	—	
19	59,4	59,0	59,2	2,8	7,9	0,2	3,6	4,0	3,1	3,3	70	38	71	NW 1	NNE 3	NW 2	6	5	0	—	
20	59,7	60,3	59,6	0,6	8,6	0,7	3,3	3,5	3,4	3,0	73	42	61	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	57,6	55,5	53,6	— 0,8	8,3	0,3	2,6	3,7	3,5	3,1	85	43	66	0	NNE 2	0	0	2⁰	3⁰	—	⊔ 1.
22	51,4	49,1	46,9	0,7	7,6	2,6	3,6	3,4	3,2	2,8	70	41	51	N 1	NNE 2	0	8⁰	4⁰	9⁰	—	⊔ 1.
23	45,8	46,2	48,2	— 2,2	8,0	0,1	2,0	3,5	2,2	3,3	89	28	71	SW 1	WSW 2	WSW 2	10⁰	3⁰	1⁰	—	✳⊕ 3.
24	47,3	46,9	49,5	0,7	4,4	— 3,2	0,6	3,9	4,3	2,6	80	68	72	SSW 1	NW 1	N 1	9⁰	10	9	0,6	✳ 2, 3.
25	50,7	50,4	53,5	— 3,6	1,8	— 3,0	— 1,6	2,8	2,1	2,5	80	40	68	N 2	NNE 5	NW 2	3⁰	5⁰	0	—	
26	56,1	55,1	53,6	— 3,9	5,2	0,0	0,4	2,9	2,7	3,7	84	41	81	NW 2	WSW 2	W 1	0	4⁰	9	—	⊔ 1.
27	52,8	52,5	52,9	0,1	8,4	0,4	3,0	3,9	2,9	3,5	85	35	75	0	WNW 2	0	0	3	0	—	⊔ 1.
28	53,6	52,7	51,8	— 0,8	9,2	3,0	3,8	3,6	2,8	3,4	83	32	59	NW 1	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
29	49,6	49,4	52,5	1,1	9,7	— 2,7	2,7	3,5	3,8	2,3	68	42	62	NW 1	NW 1	NW 3	9	2	0	—	⊔ 1.
30	58,4	60,1	60,0	— 4,9	0,9	— 1,2	— 1,7	2,2	2,4	2,5	69	49	59	NW 2	NNE 4	NE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,3	754,1	754,6	— 5,0	2,2	— 3,1	— 2,0	2,6	2,8	2,6	78	53	69	1,7	2,7	1,5	5,2	4,6	3,0	2,2	

1883.

Барнаулъ. **Май. — Mai.** Barnaul.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,0	757,3	754,4	— 0,6	6,9	1,4	2,6	2,9	1,6	2,8	66	22	56	E 2	NE 4	NW 2	0	5⁰	0	—	
2	51,1	48,9	46,1	2,4	16,9	12,2	10,5	3,4	4,5	5,3	61	32	50	NE 1	NE 1	SE 2	1⁰	9⁰	10	—	∞ 2.
3	45,1	45,8	48,4	13,2	18,6	2,0	11,3	3,8	4,8	4,3	33	30	80	SW 1	NW 5	NW 2	8	0	9	—	∞ 2.
4	49,7	49,4	49,2	0,2	3,6	— 1,8	0,7	3,1	2,8	2,2	67	47	54	NW 1	W 6	W 1	1⁰	0	0	—	∞ 3.
5	48,5	48,6	50,4	— 3,1	— 3,2	— 6,6	— 4,3	2,7	2,3	2,5	74	63	89	NW 2	W 4	NW 4	10	10	10	0,8	✳ 2, 3.
6	55,7	58,8	60,3	— 7,4	— 2,2	— 3,1	— 4,2	2,0	2,6	2,4	78	67	68	W 2	N 2	0	10⁰	10	10	—	
7	63,3	62,8	62,3	— 3,4	3,7	— 0,9	— 0,2	2,9	2,1	2,1	82	35	49	0	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	
8	59,3	60,3	57,8	0,6	9,6	4,6	4,9	3,0	2,3	2,6	63	25	41	NE 1	E 2	NE 1	0	0	1	—	⊔ 1.
9	55,5	52,9	50,2	4,6	14,0	8,6	9,1	3,2	3,4	3,1	50	29	37	NE 1	NE 1	NW 1	9⁰	7⁰	10⁰	—	∞ 2, 3.
10	47,5	45,3	41,9	4,6	15,1	7,9	9,2	3,6	3,4	6,1	57	27	76	N 1	NW 1	0	9⁰	7⁰	10	0,8	∞ 1, 2; ⊕ 2; ● 3.
11	35,2	35,3	44,8	9,2	14,2	1,7	8,4	6,2	6,8	3,5	71	57	68	SW 3	W 7	NW 7	10	5⁰	10	2,2	● 1, 2; ⸙ 2.
12	51,4	50,8	47,5	1,3	9,2	10,7	7,1	3,6	1,9	3,1	70	21	32	SW 2	SW 4	SW 2	9	10	10	—	
13	44,1	41,8	43,5	9,2	19,6	11,9	13,6	3,5	3,7	9,2	40	22	90	SW 11	SW 16	SW 2	10	9	10	3,0	⸙, ∞ 2; ● 3.
14	48,5	47,5	45,2	6,3	17,2	12,5	12,0	5,4	6,4	6,5	76	44	60	N 1	WNW 2	0	9⁰	8	1	—	
15	43,5	39,6	36,6	14,8	25,8	20,3	20,3	6,1	5,1	7,6	50	21	44	SW 1	SW 7	W 1	6⁰	8⁰	9	1,0	
16	38,8	40,0	36,1	11,2	11,8	11,2	11,4	8,2	6,4	6.6	83	63	66	NW 1	NW 1	SE 1	10	9	10	0,0	●⁰ 2.
17	42,5	41,6	35,7	3,3	7,6	0,4	3,8	4,4	3,7	4,7	76	47	00	NW 2	E 1	E 1	8	10	10	17,8	● n, 3; ✳ 3.
18	42,5	47,2	52,1	— 0,2	0,6	0,4	0,3	3,8	2,7	2,8	83	56	59	NW 6	NW 5	W 1	10	10	10	—	
19	54,8	53,1	43,7	2,0	8,3	10,8	7,0	3,0	3,1	3,8	57	38	40	SW 2	W 7	SW 6	0	9	6	—	
20	42,4	49,5	51,1	11,3	12,4	6,9	10,2	4,7	3,8	3,4	48	35	45	WSW 7	NW 4	WNW 2	9	7⁰	3⁰	—	⸙ n.
21	53,7	54,3	54,8	6,6	12,2	5,6	8,1	3,7	2,0	2,7	51	19	39	NW 1	NE 1	N 1	9	1⁰	3⁰	—	∞ 3.
22	57,0	56,6	55,9	6,6	12,5	7,8	9,0	3,3	3,2	2,6	46	29	33	N 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	∞ 3.
23	55,9	54,2	52,0	7,2	16,9	12,1	12,1	4,1	2,7	4,4	54	19	42	NE 1	ENE 1	NE 1	0	0	0	—	
24	49,7	46,7	42,5	11,2	24,0	17,9	17,7	4,4	3,4	5.6	44	15	37	NE 1	0	0	0	0	1⁰	—	
25	37,4	35,2	40,4	15,2	27,2	9,2	17,2	6,8	4,4	4,4	53	17	51	0	NW 8	NW 4	0	8	0	0,0	∞, ⸙, 3.
26	44,5	46,0	46,4	3,5	8,9	2,2	4,9	3,9	3.1	4,0	67	36	75	NW 3	W 3	NW 6	10	10	10	0,0	⊂ 1; ●⁰ n, 3.
27	50,5	52,0	52,7	0,4	6,7	3,8	3,6	3,5	2,9	3,5	73	39	57	NW 3	NW 1	NW 1	2⁰	8	1	—	
28	54,2	54,0	52,1	5,6	12,0	7,6	8,4	3,9	2,4	3,8	58	23	48	0	NW 2	0	2⁰	1⁰	3	—	
29	50,0	47,5	49,1	11,2	18,7	12,8	14,2	4,4	4.6	8.2	44	29	75	WSW 2	W 5	N 1	0	10	10	0,0	⸙ 2; ●⁰, ⊂ 3.
30	53,2	52,7	50,3	10,1	19,4	18,1	15,9	5,0	5,2	8,1	54	31	52	NE 1	NE 1	S 3	4	3⁰	5⁰	—	
31	49,7	48,0	46,0	18,4	28,4	19,3	22,0	8.1	4,6	7,3	52	16	44	S 1	SW 4	NW 1	0	2	3	—	
Средн. Mittel	749,5	749,2	748,4	5,7	12,8	7,3	8.6	4,2	3,6	4,5	61	34	57	2,0	3.5	1,8	5,0	5,7	5,6	25,6	

Іюнь. — Juni.

1	743,7	741,0	737,5	17,2	30,0	21,9	23,0	9,0	6,7	6,0	62	22	31	SE 2	SSE 3	SW 4	1⁰	4	5	—	☽ 1.
2	36,4	35,3	34,1	23,4	25,6	16,2	21,7	6,2	6,7	12.8	29	28	94	SSW 6	NW 4	0	4	10	10	32,6	∞ 2; ⸙, ● 3.
3	36,4	42,0	45,0	8,2	10,8	7,3	8,8	6,8	6,6	6,9	83	69	90	NNW 13	NW 4	NW 5	10	10	10	7,7	● n, 2, 3.
4	45,7	46,3	47,2	7,6	10,3	9,5	9,1	6,1	5,5	6,0	79	59	67	N 6	NW 7	0	10	9	2	0,9	● n, 1, 2.
5	46,8	45,3	44,8	9,6	17,2	13,4	13,4	7,1	4,9	6,2	80	34	54	SE 3	ENE 3	WSW 3	1	3	5	—	⊔ 1.
6	45,1	45,3	47,9	10,0	17,7	10,0	12,6	7,1	7,9	4,8	79	53	52	W 3	NW 9	NW 6	10	4	1	—	● 1.
7	51,6	51,0	49,4	6,8	11,6	9,6	9,3	4,2	3,0	4,2	57	29	47	NE 4	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
8	47,7	44,6	43,0	9,9	17,2	12,2	13,1	4,4	4,1	6,5	49	28	62	NE 5	NE 5	NE 4	3⁰	6⁰	9⁰	—	
9	42,0	41,3	42,7	12,3	20,4	11,6	14,8	6,2	5,3	7,9	59	30	78	0	0	0	3⁰	3	0	—	
10	44,0	42,0	40,0	9,8	18,0	13,2	13,7	5,4	3,8	5,8	59	25	51	NE 5	N 4	0	0	0	2	—	
11	39,1	41,5	47,3	13,8	10,9	7,9	10,9	6,3	7,2	5,4	54	74	69	0	NW 9	NW 4	3	10	10	2,1	☽ 1; ● 3.
12	52,7	52,0	49,3	8,4	13,6	10,9	11,0	5,7	4,8	5,5	69	41	56	NW 4	SSE 5	S 4	0	8	0	—	
13	44,8	42,6	44,3	12,0	20,2	10,2	14,1	6,5	3,6	6,2	63	21	67	S 4	W 6	N 5	1⁰	9	10	0,3	☽ 1; ● 3.
14	44,9	44,7	46,2	7,7	13,8	10,4	10,6	4,7	4,3	5,0	60	37	53	NE 6	NE 7	N 4	8⁰	9⁰	9	—	
15	49,2	49,4	49,9	9,9	16,8	13,4	13,4	4,7	3,8	5,0	51	26	44	N 6	NW 8	SW 5	1⁰	8	9	—	
16	49,8	47,8	45,8	10,4	17,3	14,8	14,2	6,7	6,1	8,5	72	42	68	SSW 3	S 10	S 5	10	9⁰	9⁰	1,9	● 1, 3; ⸜ 3.
17	45,4	45,9	45,3	15,3	21,2	18,2	18,2	7,6	11,8	12,2	59	64	78	SW 3	SW 3	0	10	8⁰	9	1,3	● 2, 3; ⸜ 3.
18	45,3	44,4	41,6	15,1	22,3	19,7	19,0	9,2	9,5	12,0	72	48	70	NNE 4	NE 4	0	10	2⁰	2⁰	—	● n.
19	38,0	36,1	35,3	20,3	27,9	16,6	21,6	9,0	10,7	11,2	52	38	79	SW 2	S 4	0	7⁰	6	10	8,2	⸜, ●, ▲ 3.
20	37,4	40,9	43,7	10,7	11,4	9,0	10,4	8,0	6,4	7,6	84	64	89	NW 4	NW 12	W 6	10	10	10	1,7	● 2, 3.
21	45,5	45,7	47,2	12,2	18,0	14,0	14,7	7,8	6,6	8,5	74	42	71	WNW 5	NW 9	0	9	9	9	1,3	● 2, 3.
22	48,0	47,4	46,8	14,1	18,2	15,2	15,8	8,7	7,6	9,4	73	49	72	0	SSE 4	0	6⁰	10	8	0,0	☽ 1; ● 2.
23	46,6	46,7	45,8	14,8	24,2	21,3	20,1	9,0	12,9	12,6	72	57	67	SW 3	SSE 3	0	9	2⁰	3⁰	—	● n; ⌒ 1.
24	44,3	43,4	42,1	20,3	28,8	24,4	24,5	10,6	10,3	13,5	60	35	59	0	S 5	S 4	0	0	3	—	☽ 1.
25	41,0	39,7	37,2	20,6	32,0	24,3	25,6	12,8	7,0	14,5	71	20	64	S 4	S 4	0	1⁰	0	7	—	
26	33,9	32,5	32,3	20,5	28,8	22,2	23,8	12,7	11,9	11,5	71	40	58	SE 4	S 7	SW 4	10	8	10	0,1	⸜, ●, ⸙, ▲ 3.
27	33,1	34,8	38,6	19,0	17,5	10,4	15,6	14,0	12,8	8,8	86	86	94	W 5	NW 9	NW 6	9	10	10	0,2	● 1, 2, 3; ∞ 2.
28	42,6	43,2	41,0	10,0	15,3	12,4	12,6	7,3	6,4	7,0	82	50	65	NW 5	NW 4	ESE 5	10	9	5	—	
29	32,7	26,1	29,9	11,5	16,0	15,0	14,2	8,7	12,9	8,0	87	96	63	S 4	ESE 4	SW 12	10	10	9	8,9	● 1, 2, 3; ⸜ 2, 3.
30	34,5	37,3	37,8	12,7	15,0	9,6	12,4	7,8	4,6	6,6	71	36	74	SW 11	SW 12	SW 6	9	9	10	2,8	● n, 3.
Средн. Mittel	742,9	742,5	742,6	13,1	18,9	14,2	15,4	7,7	7,2	8,2	67	45	66	4,1	5,8	3,2	5,8	6,5	6,5	70,0	

Барнаулъ. 1883. Baruaul.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,2	745,5	746,6	10,8	12,8	10,6	11,4	7,7	5,1	6,3	81	47	67	W 7	W 8	W 4	9	10	10	—	
2	44,6	42,6	38,4	12,8	19,7	16,6	16,4	7,1	5,8	6,9	65	35	50	S 5	S 7	SE 6	9⁰	9	10	—	
3	38,2	40,3	41,3	16,6	17,6	14,8	16,3	9,5	11,0	9,9	68	73	80	S 5	WNW 7	E 3	10	10	10	1,4	● 2.
4	41,5	41,7	43,0	13,2	18,7	14,0	15,3	7,5	6,4	7,5	66	40	63	NW 5	NE 4	NW 4	3	4	1	—	
5	45,7	45,9	46,1	15,0	20,9	16,0	17,3	8,9	7,0	8,9	70	39	65	NNE 3	NNE 4	0	0	3	0	—	
6	44,9	42,4	41,7	15,8	22,8	16,1	18,2	8,5	7,2	9,9	64	35	73	0	NE 7	0	0	4	1	—	⊼ 1.
7	42,9	43,3	43,7	15,7	24,8	20,4	20,3	10,1	10,4	12,0	76	45	67	0	N 6	NE 3	1	1	0	—	≡ 1.
8	44,1	42,7	40,7	18,7	27,5	23,5	23,2	11,3	12,1	11,6	70	43	54	0	SE 4	SE 3	1	9⁰	10	—	
9	37,2	34,5	33,0	19,7	30,3	21,1	23,7	12,9	12,9	14,5	76	40	79	0	SE 5	NW 6	8	9	10	12,4	●⁰ 3.
10	35,2	38,9	40,3	11,5	18,3	14,7	14,8	9,6	8,6	10,0	96	55	81	NW 8	WSW 10	SW 5	10	7	9	5,1	⊼ n, 1, 2; ● n, 1, 2, 3.
11	40,6	40,5	40,0	13,3	18,3	15,8	15,8	9,9	11,7	12,5	88	75	93	0	S 5	0	9	8	6	—	● n.
12	40,3	40,9	41,0	14,1	19,5	16,1	16,6	11,8	12,6	12,2	99	75	89	0	S 3	0	8	9	5	—	≡ 1.
13	41,1	41,4	40,5	16,0	23,6	19,3	19,6	11,5	9,6	12,0	85	44	72	0	NE 4	0	4	9	9	0,0	⊼, ≡ 1; Ψ, ⊂ 3.
14	41,8	41,0	41,3	18,1	26,9	22,4	22,5	12,2	12,3	14,6	79	46	72	SW 4	E 3	0	3	4	9	—	⊂, ⊼; ●⁰ n.
15	41,6	41,2	41,8	19,6	24,3	20,9	21,6	13,1	14,5	13,7	80	64	75	0	N 5	N 4	8	8	7	—	
16	40,8	40,4	38,9	17,8	27,6	22,0	22,5	12,0	13,8	14,8	79	50	76	N 4	NE 3	NE 4	10	4	2⁰	—	
17	37,2	37,4	38,5	19,9	30,2	21,7	23,9	14,2	11,0	11,6	82	35	61	ESE 3	SW 8	S 5	10	9	10	0,0	●⁰ 2, 3.
18	37,2	34,9	37,3	20,5	29,1	15,7	21,8	11,5	12,2	12,6	64	40	94	SE 4	SE 4	0	2	6	3	19,8	⸗, ●, ⊼ 3.
19	37,6	38,0	39,5	16,7	17,2	17,3	17,1	12,4	12,5	12,7	88	86	87	S 4	S 4	S 4	10	10	7⁰	9,5	● 1, 2, 3.
20	40,5	40,6	38,3	17,1	19,2	15,6	17,3	13,8	13,2	11,9	95	80	90	W 4	NW 4	0	10	9	10	13,1	●n, 2, 3; ⊼ 2, 3; ⌒ 3.
21	41,7	42,4	43,9	16,4	21,1	19,5	19,0	12,4	12,6	14,8	89	68	88	SE 3	N 4	0	6	9	9	1,3	≡ 1; ● n, 2.
22	45,1	45,4	45,7	19,5	25,7	21,2	22,1	14,9	16,0	16,6	89	66	89	N 1	N 4	0	9	8	3	4,2	● 3.
23	46,3	45,6	45,5	21,2	26,4	20,0	22,5	16,0	13,5	11,8	86	53	68	NE 4	NNW 7	NNE 4	2	3	1	—	⊼ 1.
24	44,9	44,1	43,6	19,1	23,9	18,9	20,6	11,1	11,3	11,0	67	51	68	NNW 4	NW 8	NW 3	0	3	1	—	⊼ 1.
25	44,1	42,8	43,3	12,9	23,2	18,0	18,0	10,7	10,9	10,3	97	52	67	NW 5	N 7	N 4	10	3	1	—	⊼ 1.
26	41,7	40,8	39,4	16,3	18,9	17,1	17,4	11,2	11,6	12,6	81	72	87	0	0	0	8⁰	9	10	5,5	⊼ 1; ●, ⊼ 2.
27	36,9	37,4	37,5	14,1	16,6	14,0	14,9	11,7	11,0	10,6	98	78	90	0	NW 6	0	8	10	10	5,6	⊼, ≡ 1; ●, ⌒ 3.
28	37,8	39,0	41,9	12,3	18,4	13,9	14,9	9,8	9,3	8,9	93	60	76	NW 5	NW 4	0	10	9	9	2,7	● n, 1, 3; ⊼ 2, 3; ▲ 2.
29	42,5	43,0	44,5	13,4	20,0	13,1	15,5	9,1	7,6	8,6	80	44	77	0	NW 3	0	9	9	3	—	⊂ n.
30	44,5	42,7	39,3	12,9	15,4	13,6	14,0	9,0	7,5	9,6	82	58	83	S 3	SW 12	SW 9	6⁰	10	10	4,1	⊼ 1; ⸗ 2; ● 2, 3.
31	40,5	41,4	43,0	11,3	13,8	11,9	12,3	7,9	9,6	9,2	79	82	90	SW 6	WSW 6	WSW 6	9	10	7	2,2	● n, 2, 3; ⌒ 3.
Средн. Mittel	741,4	741,2	741,3	15,9	21,7	17,3	18,3	11,0	10,7	11,3	81	56	76	2,8	5,4	2,5	6,5	7,3	6,2	86,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	747,5	748,8	12,2	20,1	15,0	15,8	9,6	9,0	10,6	91	52	84	NW 6	NW 5	0	10	3⁰	9	0,4	● 3.
2	49,3	48,3	46,6	14,9	22,4	17,1	18,1	10,4	9,5	10,3	83	47	71	0	WSW 4	0	3⁰	7	1	—	⊼ 1.
3	44,4	43,4	40,8	14,8	21,3	18,7	18,3	9,9	12,4	12,5	80	66	78	SE 3	S 4	NW 3	9	10	10	5,1	⊼ 1; ⊼, ● ⊂ 3.
4	42,1	45,9	47,2	14,6	17,4	13,3	15,1	10,3	11,2	10,3	84	76	91	W 10	W 6	W 3	5	9	2	0,0	●⁰ n, 2.
5	45,4	42,7	41,9	13,1	21,2	19,2	17,8	9,9	11,0	12,8	89	59	77	SW 3	W 6	SW 9	9	8	9	2,2	⊼ 1; ●, ⊂ 3.
6	38,6	36,2	33,7	17,3	24,0	18,4	19,9	12,3	14,9	13,7	84	67	87	SSE 1	SSE 2	SW 10	10	9	9	8,3	●1, 3; ⸗, ▲, ⊼, ⊂ 3.
7	38,1	39,1	39,4	16,1	24,2	15,3	18,5	12,8	11,4	11,8	94	50	91	SW 8	NW 9	SW 7	4	9	10	5,3	⊼, ●, ⊂ 3.
8	36,9	35,1	36,5	16,5	24,2	16,0	18,9	12,5	13,1	11,9	90	58	88	0	W 4	0	1	9	9	1,7	⸗, ⊼, ●, 3.
9	35,4	34,4	36,3	14,6	17,4	14,4	15,5	9,8	11,5	10,4	80	78	86	S 3	SSW 5	0	10	10	5	0,2	⊂ 1; ● 1, 2.
10	36,1	35,6	34,9	13,1	20,4	13,9	15,8	10,2	9,8	10,4	91	55	88	0	W 3	SW 5	1	9⁰	10	12,0	⊂ n; ⊼, ≡ 1; ● 3.
11	36,1	39,2	42,5	11,9	14,4	13,8	13,4	9,9	9,5	9,8	96	78	84	NW 5	NW 6	0	10	10	9	5,1	● 1.
12	44,1	45,4	47,7	12,1	15,2	13,0	13,4	9,9	9,6	9,3	95	74	85	S 4	SW 5	0	10	9	8⁰	1,8	● 1, 2.
13	50,1	50,7	51,7	12,5	20,2	14,9	15,9	9,9	11,9	11,2	93	67	89	0	SW 3	0	9	9	1	—	
14	53,4	53,1	53,4	13,6	23,0	16,5	17,7	10,3	11,1	9,0	89	53	65	0	N 7	0	0	4	1⁰	—	⊼, ≡ 1.
15	53,7	53,0	53,3	14,7	24,0	18,0	18,9	10,1	10,6	12,0	82	48	78	0	NE 4	0	1	5	0	—	⊼, ∞ 1.
16	54,3	53,1	52,1	16,9	25,6	19,8	20,8	11,3	13,3	12,6	79	55	73	0	NE 5	NE 4	0	0	0	—	⊼ 1.
17	49,8	48,5	47,8	17,5	25,8	19,1	20,8	11,2	11,9	12,5	75	48	76	NE 4	NE 5	0	0	0	0	—	⊼ 1.
18	47,9	46,9	46,0	16,4	28,3	21,8	22,2	12,1	16,1	16,0	87	57	82	0	S 3	0	0	0	4	—	⊼, ≡ 1.
19	46,5	48,6	50,2	17,5	24,6	15,4	19,2	12,9	10,5	9,7	87	47	75	NW 2	WNW 7	NW 4	0	2	1	—	⊼ 1.
20	48,4	46,5	45,2	11,7	19,4	13,2	14,8	8,4	8,1	8,7	83	49	77	E 4	NNE 4	0	4⁰	8⁰	0	0,3	⊼ 1.
21	44,1	42,5	44,6	10,1	14,3	8,8	11,1	8,5	8,9	7,1	92	74	84	N 4	NE 7	N 5	9	10	0	—	● 1.
22	46,1	45,4	43,4	8,3	15,7	11,1	11,7	5,6	6,0	6,4	69	45	64	NE 5	NE 6	NE 6	0	1⁰	1⁰	—	
23	40,5	38,4	36,5	8,3	20,0	14,4	14,2	6,3	7,9	11,4	77	45	94	NE 4	E 4	E 4	9	6	10	11,5	● 3.
24	39,8	42,5	44,2	11,8	18,6	13,0	14,5	8,8	7,5	10,1	86	47	91	WNW 5	WNW 5	NW 4	10	7	10	1,9	● n, 3.
25	46,0	46,7	49,7	9,6	13,3	8,5	10,5	7,4	7,8	7,3	84	68	88	SW 3	SW 5	SW 4	9	8	0	0,6	▲⁰, ●, ⊼ 2.
26	51,5	51,0	51,5	6,0	15,0	9,3	10,1	6,4	5,7	6,6	91	45	75	0	N 4	N 4	0	4	3	—	⊼ 1.
27	52,3	53,0	55,2	8,2	13,1	7,1	9,5	6,2	5,3	5,5	77	47	73	NNE 4	NE 4	N 4	1	7	1	—	⊼ 1.
28	55,5	54,0	52,3	3,9	15,0	8,3	9,1	5,3	4,4	5,6	87	34	69	0	NE 4	NE 5	0	5	0	—	⊔ 1.
29	50,7	48,3	45,3	4,8	14,8	8,3	9,3	5,3	4,8	5,8	82	39	71	NE 4	E 5	E 4	1	2	4	—	⊔ 1.
30	42,6	41,3	41,1	5,2	13,5	10,8	9,8	5,2	6,0	7,0	78	52	72	NE 5	E 4	0	10	10	9	—	
31	43,3	45,7	48,7	8,7	15,5	10,5	11,6	6,4	6,6	6,8	76	50	72	N 5	NW 5	NE 4	10	9	3	—	
Средн. Mittel	745,4	745,2	745,4	12,2	19,4	14,1	15,2	9,2	9,6	9,8	85	56	80	3,0	4,8	2,9	5,0	6,4	4,5	56,4	

1883.

Барнаулъ. — Barnaul.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	750,1	750,8	7,2	18,0	11,4	12,2	5,6	5,5	6,2	74	36	61	N 3	NE 6	NE 5	0	1	0	—	⊔ 1.
2	50,6	49,5	49,0	7,6	18,8	11,3	12,6	5,7	6,6	6,4	73	41	64	0	NE 4	NE 5	0	1	0	—	⊔ 1.
3	48,0	47,7	48,2	6,8	17,8	9,0	11,2	5,8	4,8	5,7	78	31	67	N 4	E 5	0	3	0	0	—	
4	47,4	46,2	45,5	5,8	17,4	8,9	10,7	4,8	4,2	6,0	70	29	71	NE 4	NE 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	43,9	42,8	41,5	2,7	15,7	11,9	10,1	4,7	5,1	8,0	84	39	78	0	SE 3	SW 4	3	10	10	0,9	⊔ 1; ● 2, 3.
6	40,8	41,9	42,4	9,7	14,0	7,6	10,4	7,9	6,7	7,5	88	57	96	WSW 6	WSW 4	SW 4	10	9	10	10,7	● n, 3.
7	43,8	45,2	47,0	6,2	10,4	9,1	8,6	7,0	8,6	7,8	99	92	92	SW 3	WSW 4	0	10	10	9	0,3	≡ 1; ● n, 2.
8	47,6	49,0	50,7	6,5	10,9	9,1	8,8	6,9	8,0	7,1	96	83	83	0	W 4	W 5	10	10	3	1,0	● 2.
9	52,7	53,2	54,1	4,9	17,7	8,3	10,3	5,8	5,4	6,8	90	35	84	0	NE 5	0	0	4	1	—	⊔ 1.
10	54,4	53,1	51,7	6,8	17,5	10,5	11,6	6,2	5,1	6,2	84	34	65	NE 4	NE 6	0	0	3	0	—	⊔ 1.
11	50,0	48,4	47,0	6,6	18,3	7,3	10,7	6,2	6,3	5,8	85	40	76	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1; ∞ 2.
12	45,8	44,6	44,4	2,5	18,8	10,4	10,6	4,7	6,1	6,8	85	37	73	0	NE 4	0	1	5⁰	2	—	⊔ 1.
13	44,5	44,9	48,6	8,6	18,5	8,4	11,8	7,4	7,2	8,0	89	46	97	0	W 8	NW 6	9	9	10	1,6	● 3.
14	50,3	50,2	51,3	6,2	10,4	4,4	7,0	6,6	6,3	5,6	93	68	90	NNW 4	SW 4	0	10	10	3	—	● n.
15	51,4	51,2	52,0	— 0,8	12,0	5,8	5,7	3,8	4,3	6,1	88	42	88	WSW 3	NW 6	0	9	10	5	—	⊔ 1.
16	51,7	50,3	46,6	1,7	11,3	8,2	7,1	5,1	5,6	6,3	98	56	78	0	NE 3	NE 3	8	10⁰	10	8,5	⊔ 1; ● 3.
17	46,6	46,8	47,9	5,4	8,9	5,8	6,7	6,2	5,7	6,3	92	67	91	W 5	SW 11	SW 4	10	10	9	4,0	● n, 2; △ 3.
18	41,3	43,0	48,7	8,4	7,2	— 0,4	5,1	7,3	5,6	3,5	89	74	79	SW 10	SW 15	SW 10	10	10	9	3,1	● n, 1, 2; △, ⌒ 2; ✳ 3.
19	53,2	54,0	53,4	0,0	5,9	6,6	4,2	3,9	3,0	3,5	85	43	49	SW 7	W 9	SW 4	10	10	10	—	✳ n.
20	51,6	51,3	52,6	5,6	13,3	8,2	9,0	3,3	4,6	5,5	49	40	67	SW 7	SW 8	SW 4	10	10	7	—	
21	54,3	53,5	53,2	2,9	19,2	8,0	10,0	4,6	4,0	4,3	80	24	55	0	WSW 5	WSW 4	0	1⁰	0	—	⊔ 1.
22	53,9	53,9	55,2	0,4	18,8	5,9	8,4	4,0	4,8	5,0	85	30	72	SW 4	SSW 4	SW 4	0	1⁰	0	—	⊔ 1.
23	56,3	54,7	53,4	0,5	19,8	5,9	8,7	4,0	4,2	4,9	83	25	71	0	SE 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	52,4	51,6	51,6	0,8	19,5	14,2	11,5	4,1	5,7	4,7	85	34	39	0	SW 5	0	0	1	0	—	⊔ 1.
25	51,7	51,4	51,5	6,0	20,8	15,2	14,0	5,2	6,2	5,5	75	34	43	0	SE 3	SW 3	4	1⁰	0	—	⊔ 1.
26	51,5	50,8	49,6	4,1	21,8	15,0	13,6	4,8	5,7	5,7	79	29	45	0	SSE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
27	47,4	44,8	44,0	6,4	22,0	14,2	14,2	5,7	7,1	6,1	79	37	51	0	S 5	S 4	1⁰	1⁰	1⁰	—	⊔ 1.
28	51,4	52,3	50,6	3,3	8,0	4,6	5,3	3,9	3,9	5,0	66	50	79	NW 5	N 5	NE 4	9	9	3	—	⸝ n.
29	44,5	38,5	45,2	2,0	15,6	4,2	7,3	4,0	7,1	3,9	75	54	63	NE 4	E 3	SW 5	9	10	0	—	⊕ 1; ⸝ 3.
30	52,6	52,8	49,5	0,1	8,7	8,4	5,7	4,0	4,2	3,9	87	50	48	SW 4	SW 8	SW 7	1	10	10	—	
Средн. Mittel	749,4	748,9	749,2	4,5	15,2	8,6	9,4	5,3	5,6	5,8	83	45	71	2,5	5,3	2,7	4,6	5,5	3,7	30,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,1	749,2	751,1	9,4	14,7	6,2	10,1	4,6	5,1	5,6	52	42	79	SW 6	W 7	SW 3	10	10	5	—	
2	50,0	48,5	47,5	0,0	17,6	11,4	9,7	4,1	6,0	4,9	89	41	48	0	SSE 6	SE 4	3⁰	4	9	—	⊔ n.
3	47,1	45,2	45,3	1,6	21,9	9,7	11,1	4,1	4,8	3,6	80	25	40	W 3	SW 10	SW 3	3	6⁰	1	—	
4	47,5	48,1	44,2	10,9	17,2	15,5	14,5	6,9	6,9	5,7	72	47	44	SW 4	SW 6	SW 6	10	9	10	—	
5	40,0	38,9	41,8	15,8	19,0	15,0	16,6	5,9	7,1	6,4	44	44	51	SW 9	SW 13	SW 8	7⁰	10	10	0,0	⸝ 2; ● 3.
6	45,2	43,4	39,4	7,4	15,4	10,9	11,2	5,9	5,8	6,2	77	44	63	SW 3	S 4	0	9	9	10	—	
7	36,5	39,8	52,7	10,7	13,8	5,0	9,8	8,5	10,4	4,9	90	90	75	0	W 5	NW 9	10	10	10	0,8	● 1, 2, 3.
8	57,2	54,5	53,2	0,0	9,4	7,1	5,5	4,1	3,9	5,3	89	44	70	SW 4	SW 9	SW 7	5⁰	9	10	3,0	
9	51,9	50,1	47,7	8,3	11,6	11,5	10,5	6,7	6,6	5,7	82	64	56	SSW 9	SSW 5	SW 7	10	10	6	2,6	● n, 1.
10	44,5	42,2	39,3	9,6	20,1	15,3	15,0	4,9	5,1	4,9	55	30	38	SW 8	SW 15	SW 6	9	9⁰	2⁰	—	
11	45,2	51,3	53,0	5,8	8,0	2,8	5,5	4,0	3,9	4,0	58	50	70	SW 8	SW 9	SW 5	5	5	9	—	
12	44,0	41,5	46,4	4,7	13,2	1,1	6,3	4,2	3,4	3,2	65	30	63	S 8	SW 15	SW 6	10	8⁰	6	0,1	⸝ 2; ●⁰ 3.
13	52,1	55,7	62,7	— 2,5	— 0,4	— 5,5	— 2,8	3,4	2,9	2,3	89	65	75	WSW 8	WSW 9	W 8	10	9	9	0,0	✳ 1.
14	67,8	67,6	66,3	— 7,2	— 1,8	— 3,1	— 4,0	2,2	2,6	2,8	87	66	76	SW 4	SW 7	SW 5	5	5⁰	10⁰	—	⊖ 3.
15	62,2	58,3	54,4	— 4,3	4,8	2,8	1,1	2,8	2,0	2,7	84	32	48	S 5	S 6	SSE 5	10⁰	9⁰	10⁰	—	
16	50,6	47,8	44,8	— 2,4	10,6	7,8	5,3	2,9	3,1	3,2	75	32	41	S 4	S 5	SW 3	9⁰	9⁰	9⁰	—	
17	42,7	47,0	51,4	9,7	1,1	— 2,4	2,8	2,3	4,6	2,7	25	92	71	SW 5	SW 7	SW 7	10⁰	10	10	0,1	✳ 2, 3.
18	54,4	58,5	63,9	— 5,4	— 7,0	— 8,3	— 6,9	2,6	1,8	2,0	85	68	85	WSW 9	WSW 11	W 5	10	10	10	0,1	✳ 1, 2, 3.
19	65,8	65,6	65,9	— 10,4	— 2,8	— 8,9	— 7,4	1,8	2,4	1,9	91	66	81	0	SW 6	0	5	5	0	—	
20	66,2	66,5	67,0	— 12,0	— 2,7	— 5,1	— 6,6	1,7	2,9	2,3	96	79	76	SW 4	SW 4	SW 4	7⁰	8⁰	4	—	⊔ n.
21	67,7	67,3	66,9	— 6,6	2,2	— 2,9	— 2,4	2,6	2,7	2,2	95	49	59	0	NE 4	0	9	1	0	—	⊔ n.
22	66,2	64,9	63,5	— 4,0	7,1	— 0,8	0,8	2,4	3,3	3,3	73	44	77	0	NE 6	NE 5	3⁰	0	0	—	
23	61,3	60,2	59,8	— 5,8	— 1,2	— 4,4	— 3,8	2,9	3,7	3,2	98	88	98	NE 4	NNE 4	0	0	7	10	—	⊔ n; ≡ 2, 3.
24	59,1	57,9	56,3	— 9,4	0,8	0,4	— 2,7	2,2	3,7	3,2	00	75	68	0	S 5	0	10	0	0	—	≡, V n, 1.
25	53,5	51,7	50,0	— 4,9	1,8	0,6	— 0,8	2,2	4,0	4,6	71	77	96	S 4	SW 8	SW 5	5	10	10	8,7	✳ 2, 3.
26	50,2	50,6	52,7	— 0,1	0,0	— 2,1	— 0,7	4,5	3,7	3,6	98	81	92	W 5	W 7	SW 5	10	10	10	0,4	✳ n, 1.
27	55,4	58,8	63,0	— 2,0	— 2,0	— 3,1	— 2,4	3,8	3,3	3,0	96	84	82	NW 7	NW 6	0	10	10	10	0,0	✳ 1.
28	62,4	60,0	55,4	— 4,0	0,5	— 2,8	— 2,1	3,0	3,1	2,6	89	66	70	SW 5	S 6	S 5	10	6⁰	6⁰	—	
29	50,4	48,9	49,9	— 2,4	3,2	2,7	1,2	2,3	2,7	3,7	61	47	65	SW 7	SW 12	SW 9	10	10	9	—	
30	50,9	47,9	45,5	0,4	4,8	5,2	3,5	3,9	4,0	3,4	82	62	51	SW 9	SW 11	SW 13	9	10	9	—	⸝ 3.
31	42,9	42,5	42,1	4,2	6,0	1,6	3,9	3,4	4,1	5,2	55	59	00	SW 13	SW 11	SW 5	10	10	10	11,7	⸝ 1; ● 3.
Средн. Mittel	752,9	752,6	753,0	0,5	6,7	2,7	3,3	3,8	4,2	3,8	78	58	68	5,0	7,7	4,8	7,8	7,7	7,2	27,5	

Барнаулъ. 1883. Barnaul.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,6	751,0	756,1	— 3,5	— 4,7	— 9,3	— 5,8	3,4	2,6	1,8	98	81	81	NW 8	WNW 6	SW 11	10	7⁰	10	1,2	✳ n, 1, 2.
2	56,4	55,2	53,1	— 8,8	— 5,0	— 3,2	— 5,7	1,9	2,6	3,0	82	84	85	SW 9	SW 11	SW 11	9	9	10	0,4	✢ 2; ✳ 3.
3	50,5	49,5	48,5	— 3,6	— 2,3	— 2,0	— 2,6	2,9	3,0	2,7	82	77	70	SW 14	SW 14	SW 12	10	10	9	—	✢ 1, 2, 3.
4	45,8	42,8	39,1	— 4,0	— 0,4	— 0,1	— 1,5	2,4	2,9	3,9	71	65	85	SW 8	SW 11	SW 12	9	10	9	—	
5	50,0	52,8	56,6	—16,1	—15,1	—17,8	—16,3	0,8	0,9	0,8	61	69	73	SW 11	SW 10	SW 6	0	6	2	0,0	✢ 1; ✳⁰ 2.
6	59,5	62,0	64,7	—16,7	—13,7	—20,9	—17,1	0,9	1,0	0,6	75	68	74	SW 8	WSW 8	0	10	9	0	—	
7	65,9	66,9	68,1	—27,8	—14,7	—18,2	—20,2	0,3	1,0	0,8	74	68	70	SW 4	SW 5	SW 6	0	6⁰	4⁰	—	☋ 3.
8	68,4	68,7	69,7	—17,9	—13,6	—13,9	—15,1	0,8	1,0	1,1	74	62	66	WSW 5	WSW 4	0	10	10	10	—	
9	68,8	68,0	68,8	—13,8	—10,5	—10,6	—11,6	1,1	1,2	1,6	72	59	60	SW 1	SW 5	SW 4	10	10	10⁰	—	
10	66,4	65,5	64,8	—11,0	— 7,1	—11,8	—10,0	1,3	1,5	1,2	65	56	66	SW 5	SW 4	0	10	9	5⁰	—	☋, ☋ 3.
11	61,8	60,0	59,3	—15,8	— 5,6	—12,2	—11,2	1,1	2,4	1,5	84	80	89	0	0	0	8	9	5	—	
12	59,1	57,8	56,2	—10,8	— 4,3	— 7,6	— 7,6	1,7	2,0	1,7	85	61	69	0	SW 6	SW 2	5⁰	4⁰	5⁰	—	V n.
13	54,4	54,7	57,1	—10,4	— 4,6	— 9,1	— 8,0	1,7	2,2	1,9	85	70	85	0	NE 3	0	9	9	7⁰	—	
14	[illegible]	61,0	61,9	—17,0	— 5,8	—15,2	—12,7	1,0	2,1	1,2	87	72	85	0	NW 3	SW 2	1	0	0	—	V n.
15	[illegible]	59,4	57,1	—18,6	— 8,6	— 7,9	—11,7	0,8	2,0	2,3	86	85	94	0	SW 7	SSW 4	3	9⁰	10⁰	0,4	V, ☋ 1.
16	52,5	50,1	49,7	— 7,1	— 5,1	— 5,3	— 5,8	2,3	2,9	2,8	87	93	93	SW 9	SW 9	SW 7	10	10	10	3,0	⸝ n; ✳ n, 1, 2, 3.
17	53,5	55,2	52,1	—16,9	—19,1	—19,2	—18,4	1,0	0,8	0,8	84	79	79	SW 9	SSW 8	SW 12	10	9⁰	10	5,1	✳ n, 1, 3.
18	44,0	42,5	47,1	—11,5	— 8,5	—15,5	—11,8	1,6	2,2	1,1	90	93	83	SW 16	SW 12	W 7	10	10	10	10,2	⸝ n; ✳ n, 1, 2.
19	55,4	59,1	61,2	—24,2	—22,8	—27,2	—24,7	0,5	0,6	0,4	80	79	79	W 7	SW 8	SW 5	9⁰	10	0	0,0	✳ n, 3.
20	61,6	62,1	64,2	—30,8	—22,0	—33,1	—28,6	0,2	0,6	0,2	80	79	78	0	0	SW 5	3	1⁰	0	—	⸝ 2.
21	65,4	65,3	65,8	—38,8	—23,0	—26,4	—29,4	0,1	0,5	0,4	77	80	80	SW 5	SW 6	W 5	0	0	0	—	V n.
22	65,5	65,2	65,0	—28,2	—19,0	—26,6	—24,6	0,4	0,7	0,4	81	78	81	0	N 6	0	0	0	0	—	V n; ⸝ 3.
23	64,0	63,2	63,1	—30,4	—18,8	—24,3	—24,5	0,3	0,8	0,5	80	75	79	SW 3	NE 5	0	0	0	10	—	
24	63,8	64,6	65,0	—22,2	—17,2	—19,3	—19,6	0,6	0,8	0,8	82	70	78	0	0	0	10	7	5	—	
25	64,1	62,6	62,4	—29,0	—20,8	—28,4	—26,1	0,3	0,6	0,3	81	73	77	0	0	0	3	0	0	—	
26	61,6	60,7	60,3	—32,9	—21,2	—19,5	—24,5	0,2	0,6	0,8	78	76	85	0	SE 5	SW 6	0	9	10	0,6	⊕ 2; ✳ 3.
27	57,0	53,9	52,2	—17,8	—14,1	—13,6	—15,2	0,9	1,3	1,2	83	89	79	SW 6	SW 8	SW 8	10	9⁰	10	0,4	
28	52,4	52,9	51,7	—12,9	—11,0	—10,5	—11,5	1,3	1,5	1,7	85	78	84	SW 9	SW 6	SW 6	10	10	10	0,4	✳ n, 2.
29	50,6	51,4	50,5	—10,6	— 9,2	—10,1	—10,0	1,7	1,7	1,9	87	78	90	SW 5	SW 8	SW 7	10	10	10	2,4	✳ n, 1, 2, 3.
30	54,4	57,2	59,2	—22,4	—13,2	—12,7	—16,1	0,6	1,3	1,2	84	80	73	NW 5	SW 7	SW 5	1	10	4	—	✳ n.
Средн. Mittel	757,9	758,0	758,4	—17,7	—12,0	—15,1	—14,9	1,1	1,5	1,4	81	75	79	4,7	6,0	4,6	6,3	7,1	6,2	24,1	

Декабрь. — December.

1	758,1	756,1	756,1	—12,6	— 8,2	—10,0	—10,3	1,5	1,9	1,5	89	79	71	S 7	SW 9	SW 5	10	3	0	0,0	✳ 1.
2	54,1	51,3	49,3	—18,1	—10,7	—15,5	—14,8	0,9	1,4	1,0	88	68	76	0	0	0	1	0	0	—	
3	46,8	45,6	47,0	— 3,2	— 0,6	0,0	— 1,3	3,0	4,2	4,4	85	96	96	SSW 10	SW 13	SW 14	7	10	10	2,3	✳ 1, 2.
4	47,5	48,6	49,0	0,9	1,5	1,8	1,4	4,8	4,5	4,6	98	89	88	SW 14	SW 13	SW 12	10	10	10	0,3	✳ n; ⸝ 1; ● 3.
5	49,1	48,4	49,9	— 0,4	— 0,8	— 1,8	— 1,0	3,0	2,8	3,4	66	66	84	SW 7	SW 7	SW 9	9	10	10	—	
6	53,9	56,3	62,2	— 7,4	— 8,8	—12,6	— 9,6	2,5	2,0	1,4	97	88	84	W 4	SW 6	SW 7	10	10	0	—	
7	62,9	61,8	62,0	—23,2	—14,1	—12,6	—16,6	0,6	1,3	1,5	89	89	87	NW 5	SW 4	NW 4	0	3⁰	10	—	V n.
8	60,7	57,9	54,7	—15,5	— 8,6	—13,4	—12,5	1,2	1,8	1,3	89	79	80	0	0	0	3	0	0	—	
9	51,8	51,8	51,8	—18,3	—11,7	— 6,1	—12,0	0,9	1,4	2,2	85	79	77	0	0	S 5	0	6	10	—	
10	51,5	52,4	57,1	— 9,8	— 6,4	—15,6	—10,6	1,9	2,5	1,2	90	90	89	0	0	0	10	10	3⁰	3,6	✳ 2, 3; ☋⁰ 3.
11	55,6	51,6	49,2	— 9,6	— 2,3	— 3,3	— 5,1	2,1	3,3	3,1	97	85	87	0	0	0	10	9⁰	10	—	☋⁰ 3.
12	48,6	47,9	48,2	— 3,0	— 1,6	— 7,1	— 3,9	2,8	2,9	2,1	76	72	81	0	0	S 5	10	10⁰	10⁰	—	☋⁰ 3.
13	55,9	56,5	57,5	— 9,6	—12,3	—12,8	—11,6	1,8	1,3	1,3	84	74	80	SW 5	SW 7	SW 6	2	2	9⁰	—	
14	58,3	60,1	61,8	—17,4	—16,4	—20,0	—17,9	0,9	0,9	0,7	79	77	81	SW 9	SW 5	0	9	9⁰	10⁰	0,0	☋ 3.
15	62,7	63,2	63,5	—18,5	—15,2	—24,5	—19,4	0,9	1,2	0,5	85	84	85	SW 5	SW 5	0	10⁰	9⁰	3	—	✳⁰ n; ☋ 3.
16	64,8	65,3	66,0	—25,6	—19,8	—23,6	—23,0	0,4	0,8	0,6	82	85	85	0	0	0	9⁰	9	1⁰	—	V n; ☋ 1.
17	66,9	66,3	65,8	—27,8	—20,8	—28,2	—25,6	0,4	0,7	0,4	85	86	85	0	0	0	0	7⁰	0	—	V n; ☋ 1, 3.
18	64,1	62,0	60,4	—29,4	—20,0	—24,3	—24,6	0,3	0,8	0,6	85	87	87	0	NE 5	0	0	0	0	—	
19	56,3	54,4	56,3	—26,9	—20,3	—17,4	—21,5	0,4	0,8	1,0	87	87	87	0	NE 5	0	0	8⁰	10	0,9	✳ 3.
20	59,3	61,9	65,9	—15,4	—11,2	—23,2	—16,6	1,2	1,7	0,6	90	87	85	0	SW 4	SW 6	7	10	3	0,3	✳ 2, 3.
21	66,3	64,8	64,4	—23,8	—20,0	—17,7	—20,5	0,5	0,8	0,9	85	84	86	SW 4	SW 5	SE 5	3	10	3	—	
22	63,7	64,3	64,2	—21,1	—16,1	—20,2	—19,1	0,7	1,1	0,8	87	83	85	NE 4	NE 5	NE 5	1	0	0	—	
23	62,6	61,5	59,7	—23,6	—15,0	—23,2	—20,6	0,6	1,1	0,6	87	79	82	0	E 5	0	2	0	0	—	
24	57,9	56,6	53,7	—24,9	—14,3	—21,9	—20,4	0,5	1,0	0,7	83	69	82	0	0	0	0	1	0	—	
25	55,0	56,5	60,5	—19,5	—11,3	—18,8	—16,5	0,8	1,5	0,8	84	79	83	S 4	0	SW 5	10	10	0	0,0	
26	63,8	65,5	68,5	—19,8	—19,1	—26,2	—21,7	0,7	0,8	0,4	83	79	80	0	SW 5	0	10	9	0	0,0	✳⁰ n; 1, 2.
27	69,1	68,7	67,7	—24,8	—18,4	—15,6	—19,6	0,4	0,9	1,1	80	81	80	SE 4	SW 5	SW 5	9	9	10	—	
28	64,1	61,0	57,3	—21,2	—12,8	—23,7	—19,2	0,7	1,2	0,5	85	75	84	0	NE 5	0	0	0	0	—	
29	54,4	53,3	54,0	—22,4	—11,8	— 5,3	—13,2	0,6	1,5	2,8	84	83	93	SW 4	SSW 5	SW 10	9	10	10	0,6	✳ 3.
30	55,0	51,6	44,1	— 7,4	— 5,2	— 3,7	— 5,4	2,3	2,5	2,5	89	83	73	SW 8	S 5	S 7	10	10	10	3,7	✳ 3.
31	38,8	38,5	42,7	— 6,8	—10,8	—16,0	—11,2	2,6	1,6	1,1	97	84	85	SW 7	WSW 6	SW 9	10	10	5	3,6	⸝ n; ✳ 1.
Средн. Mittel	757,4	756,8	757,1	—16,3	—11,7	—14,9	—14,3	1,4	1,7	1,5	86	81	83	3,3	4,2	3,8	5,8	6,6	4,7	15,3	

1883.

Златоустъ. — Январь. — Januar. — Slatoust.

Долгота — Länge: 59° 41′. Широта — Breite: 55° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,0	704,4	706,2	— 7,6	— 3,9	— 0,9	— 4,1	2,5	3,3	3,6	97	95	82	W 4	0	W 6	10	10	9	—	✳ n; △; V 3.
2	10,3	10,8	11,9	—11,9	—12,7	—15,5	—13,4	1,5	1,4	1,3	81	80	95	0	0	0	8	4	0	—	
3	16,2	18,7	24,4	—20,9	—17,5	—19,5	—19,3	0,8	0,9	0,8	92	82	82	NW 2	NW 2	NW 6	4	5	10	—	
4	28,4	27,8	26,5	—23,3	—19,4	—26,9	—23,2	0,6	0,8	0,5	91	82	92	NW 2	0	0	0	0	0	—	
5	23,0	20,3	19,2	—33,8	—26,1	—19,6	—26,5	0,2	0,5	0,8	88	89	86	0	0	0	0	0	10	—	
6	20,4	21,8	22,7	—11,9	— 5,3	— 7,7	— 8,3	1,7	2,4	2,2	93	78	89	0	0	S 6	10	10	10	—	
7	24,0	22,8	23,9	—15,7	— 8,8	— 8,6	—11,0	1,3	1,9	1,8	96	82	76	S 2	0	0	9	8	10	—	
8	28,5	26,8	24,5	— 9,2	— 8,8	—10,3	— 9,4	2,2	2,2	2,0	97	97	97	0	0	0	10	10	10	2,4	✳ 2, 3.
9	24,4	25,0	25,0	—15,3	—16,4	—24,1	—18,6	1,2	1,0	0,6	90	80	93	NW 4	NW 6	SE 4	10	5	8	1,1	✳ n.
10	19,0	14,4	13,3	—19,3	—18,7	—19,1	—19,0	0,7	0,9	0,9	86	86	86	S 8	S 16	S 2	10	10	10	0,2	✳ n, 1, 2.
11	13,5	14,4	15,1	—26,1	—17,5	—22,1	—21,9	0,4	1,0	0,7	91	87	93	S 4	0	S 2	10	8	8	2,3	
12	05,1	01,0	698,9	—13,9	— 9,2	— 9,9	—11,0	1,5	2,0	1,5	96	91	71	S 6	S 6	S 4	10	10	3	—	✳ n, 1.
13	04,7	06,1	708,8	—22,5	—21,9	—28,3	—24,2	0,5	0,5	0,3	69	61	71	0	0	0	0	9	0	—	
14	09,6	10,8	13,4	—31,0	—25,7	—27,3	—28,0	0,3	0,4	0,4	84	72	76	0	0	NW 8	10	10	4	—	
15	17,3	17,7	18,2	—32,7	—30,2	—32,2	—31,7	0,2	0,3	0,2	81	71	76	NW 4	NW 6	NW 6	5	9	0	—	
16	17,9	16,6	15,1	—30,2	—26,5	—25,1	—27,3	0,3	0,4	0,5	81	74	81	NW 6	NW 6	WNW 4	6	10	10	0,8	✳ 2, 3.
17	17,4	19,2	24,4	—32,8	—32,5	—38,2	—34,5	0,2	0,2	0,1	81	72	79	0	0	NW 2	10	10⁰	0	—	
18	27,1	24,7	24,1	—41,8	—33,0	—32,6	—35,8	0,1	0,2	0,2	78	76	78	NW 4	NW 6	NW 8	10	0	10⁰	0,4	✳ 3.
19	18,1	18,6	19,2	—24,7	—23,5	—23,9	—24,0	0,5	0,6	0,5	82	83	83	WNW 4	NW 4	WNW 8	10	10	10	—	✳ n, 1.
20	19,9	18,4	17,3	—20,9	—16,3	—14,9	—17,4	0,8	1,2	1,3	91	95	92	NW 2	0	0	10	10	10	0,3	
21	17,4	16,9	18,8	—13,9	— 8,9	— 9,4	—10,7	1,5	2,0	2,1	96	88	97	0	0	NW 4	10	10	10	1,3	✳ 1, 3.
22	19,6	21,0	23,5	—14,3	—10,5	—11,2	—12,0	1,4	1,7	1,6	96	83	85	NW 4	0	0	10	10	10	0,8	✳ n.
23	24,3	23,8	23,4	—12,3	— 9,4	—12,9	—11,5	1,7	1,5	1,4	96	69	88	0	NW 4	WNW 4	9	10	10	0,4	✳ n, 3.
24	25,0	24,6	22,9	—15,5	—14,9	—16,8	—15,7	1,3	1,3	1,0	96	91	86	0	NW 4	NNW 4	10	4	0	—	✳ n
25	18,9	16,0	15,7	—18,9	—11,3	—16,1	—15,4	0,9	1,1	0,9	88	58	76	NW 4	WNW 6	NW 8	4	9	10	0,8	✳ n.
26	17,5	18,1	21,6	—16,9	—14,5	—13,3	—14,9	1,1	1,3	1,5	91	87	92	NW 8	NW 6	0	10	10	10	1,2	✳ n, 3.
27	30,1	31,5	32,6	—27,1	—21,6	—21,9	—23,5	0,4	0,7	0,7	86	86	88	SSE 10	S 8	S 2	10	10	10	0,4	✳ n.
28	33,3	33,5	34,5	—10,9	— 8,8	—10,3	—10,0	1,9	1,9	1,8	97	85	90	NW 4	NW 10	NW 8	10	10	10	4,4	✳ n, 1, 2, 3.
29	35,9	35,7	38,1	—11,3	— 9,4	—15,7	—12,1	1,7	1,7	1,2	93	78	90	NW 4	NW 4	0	10	4	0	—	✳ n, 1.
30	36,7	36,0	34,4	—24,9	—16,5	—16,3	—19,2	0,6	1,0	1,2	95	85	95	0	0	0	10	2⁰	5	—	
31	33,0	33,5	33,5	—10,5	— 5,0	— 9,4	— 8,3	0,7	0,9	1,1	37	28	50	0	WNW 2	0	10	2	0	—	
Средн. Mittel	720,7	720,4	721,0	—20,1	—16,3	—18,1	—18,1	1,0	1,2	1,1	88	80	84	2,8	3,1	3,1	8,2	7,4	6,7	16,8	

Высота: 442,8 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 442,8 Meter.

1	732,3	731,9	731,5	—10,7	— 4,6	—10,2	— 8,5	0,7	1,0	0,9	36	29	44	0	NW 2	0	2	1	2	—	
2	29,9	29,3	27,9	—12,4	— 7,6	— 7,6	— 9,2	1,0	1,5	2,2	58	58	86	WNW 2	NW 8	NW 2	1	10	10	—	
3	27,8	27,9	29,8	—14,3	—11,7	—12,1	—12,7	1,3	1,5	1,7	92	82	96	NW 4	WNW 4	WNW 6	9	9	10	0,3	✳ 3.
4	29,5	27,1	26,5	—11,3	— 8,4	—11,9	—10,5	1,8	1,6	1,5	97	67	85	WNW 4	NW 4	NW 4	10	8	9	—	✳ 1.
5	24,0	23,2	23,1	—13,1	— 8,4	—10,7	—10,7	1,3	1,7	1,8	80	73	94	NW 2	WNW 2	0	10	10	10	6,4	✳ 2, 3.
6	21,8	22,6	22,3	—11,2	—11,5	—12,1	—11,6	1,8	1,6	1,5	93	85	85	WNW 6	WNW 4	W 8	10	10	10	4,8	✳ n, 1, 2, 3.
7	21,4	21,7	25,4	—12,3	—14,8	—18,8	—15,3	1,5	1,1	0,8	89	78	89	W 2	NW 6	NW 2	10	8	10	1,7	✳ 1, 3.
8	28,0	26,8	19,5	—27,9	—17,6	—15,3	—20,3	0,4	0,9	1,1	91	86	83	0	NNW 2	W 4	1	0	6	1,6	
9	11,5	08,3	11,2	—15,3	—10,3	— 9,2	—11,6	1,3	1,8	2,0	93	90	91	W 4	W 2	W 6	10	10	10⁰	5,0	✳ n, 1, 2, 3.
10	13,3	14,9	19,5	—12,1	—10,7	—16,9	—13,2	1,7	1,6	1,0	96	83	85	WNW 4	0	0	10	10	2	—	✳ 1.
11	23,7	25,3	26,6	—23,5	—19,3	—25,7	—22,8	0,6	0,8	0,6	90	81	93	0	NW 2	0	0	2	0	—	
12	28,3	29,3	33,3	—38,9	—22,3	—30,4	—30,5	0,1	0,6	0,3	88	82	89	SE 2	0	SE 4	0	0	0	—	
13	37,6	37,7	37,1	—40,2	—23,3	—19,0	—27,5	0,1	0,5	0,8	83	78	79	SE 2	0	NW 2	0	0	10	—	
14	33,8	31,0	30,5	—16,8	—14,3	—15,8	—15,6	0,8	1,1	1,0	71	76	77	NW 2	W 10	WNW 12	10	9	9	—	
15	31,1	32,5	32,8	—17,1	—12,9	—10,8	—13,6	1,1	1,4	2,0	95	88	00	W 4	NW 6	WNW 4	10	10	10	0,3	✳ 2, 3.
16	28,7	27,5	25,8	—11,5	—12,3	—15,1	—13,0	1,8	1,5	1,3	97	85	96	W 6	NW 10	WNW 8	10	10	10	1,7	✳ 1, 2, 3
17	28,4	30,0	30,1	—12,5	— 6,5	— 7,0	— 8,7	1,6	2,6	2,6	96	95	97	NW 4	NW 2	W 4	10	10	10	1,4	✳ 1, 2, 3.
18	27,8	26,6	25,1	— 8,2	— 7,8	—11,2	— 9,1	2,3	2,2	1,7	97	89	89	WNW 4	W 6	WNW 4	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3.
19	25,5	27,1	32,1	—13,1	—10,0	—12,0	—11,7	1,6	1,6	1,6	96	77	93	NW 2	NW 6	0	10	10	5	—	✳ n, 1, 3.
20	37,5	38,9	39,1	—13,3	— 8,6	— 9,6	—10,5	1,5	1,7	1,9	96	73	91	0	NW 2	NW 6	5	4	6	—	
21	39,5	38,4	38,1	—12,8	— 9,2	—13,0	—11,7	1,5	1,7	1,6	92	78	00	NW 10	NW 6	WNW 4	9	2	1	0,4	✳ 1, 2, 3.
22	37,5	36,0	34,6	—14,7	—10,7	—16,8	—14,1	1,4	1,4	1,2	96	69	00	NW 4	NW 2	0	10	0	0	—	⊢⊣ 3.
23	32,4	30,2	29,0	—28,5	— 7,6	—16,5	—17,5	0,4	1,3	1,0	98	49	85	SE 2	NNW 2	0	4	0	0	—	☵ n.
24	28,7	28,4	27,3	—17,3	— 1,4	—14,7	—11,1	0,7	1,3	0,9	63	30	60	0	0	0	2	6	0	—	
25	25,8	22,7	19,5	—24,6	— 4,6	—14,9	—14,7	0,6	1,3	1,0	98	40	73	0	0	0	4	9	0	—	
26	19,5	19,3	19,1	—18,4	— 4,2	—11,8	—11,5	1,0	1,5	1,1	94	46	64	0	0	0	10	8⁰	10	—	
27	19,6	19,4	20,0	—13,1	— 2,2	— 4,1	— 6,5	1,4	3,2	2,9	88	81	87	SSW 2	0	0	10	10	10	—	
28	18,4	17,4	16,8	— 7,8	— 1,2	— 5,8	— 4,9	2,4	3,2	2,6	97	76	87	SW 2	S 2	S 4	10	9	10	—	
Средн. Mittel	727,3	726,8	726,9	—16,9	—10,1	—13,5	—13,5	1,2	1,5	1,5	88	72	86	2,6	3,2	3,0	7,0	6,6	6,4	24,4	

Златоусть. 1883. Slatoust.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,7	720,0	723,4	— 6,2	0,0	— 6,6	— 4,3	2,8	3,2	2,4	00	71	87	0	0	0	10	10	10	0,2	✳ 1, 3.
2	25,3	24,1	23,8	— 9,0	— 4,2	—10,2	— 7,8	2,0	1,4	1,4	91	42	67	0	0	NW 2	5	0	0	—	
3	23,4	20,7	17,4	—26,1	— 7,6	—13,3	—15,7	0,5	1,7	1,4	97	69	88	0	W 4	WNW 2	0	2	1	0,3	✳ 2.
4	10,8	08,5	09,2	—10,7	— 6,8	— 7,0	— 8,2	1,7	2,3	2,2	86	84	83	W 6	W 4	WNW 6	10	10	8	4,6	✳ 1, 2, 3.
5	07,5	07,7	07,3	— 9,4	— 6,8	— 8,8	— 8,3	2,1	1,9	1,7	94	70	75	0	NW 2	0	10	10	10	1,4	✳ 1, 2
6	04,4	02,2	04,6	—10,3	— 6,2	— 5,2	— 7,2	1,2	2,2	2,7	60	76	88	0	S 4	0	10	10	10	0,2	✳ 2.
7	10,2	13,0	16,0	— 3,2	2,0	— 3,4	— 1,5	3,4	3,5	3,1	94	68	89	0	S 2	0	10	10	3	—	
8	16,1	18,0	18,8	— 3,8	2,2	— 5,4	— 2,3	2,9	3,5	3,0	84	65	00	0	W 4	0	10	8	0	—	
9	20,3	20,2	19,9	—15,9	3,7	0,2	— 4,0	1,2	3,2	3,5	95	54	75	0	NW 2	S 4	10	9	9	—	≡ 1.
10	16,2	12,4	10,9	— 2,6	0,6	— 6,2	— 2,7	2,7	2,4	2,5	70	51	87	S 2	S 6	S 8	10	10	10	—	
11	16,0	16,8	22,9	— 9,5	— 4,8	—10,9	— 8,4	1,7	1,8	1,3	77	58	69	WNW 2	W 4	NW 4	9	6	6	—	
12	28,9	29,5	28,2	—14,1	— 7,4	—15,1	—12,2	1,2	1,4	1,1	79	53	77	0	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
13	28,9	26,6	24,2	—14,1	— 5,8	—10,3	—10,1	1,3	1,6	1,8	88	53	90	S 8	SE 12	SE 14	1	0	10	0,2	✳ 3.
14	22,3	20,8	18,6	—11,3	— 5,8	— 9,4	— 8,8	1,6	1,9	1,6	85	65	75	SE 8	SSE 12	SSE 14	9	9	4	—	
15	17,3	17,4	17,8	— 9,2	— 9,8	— 9,8	— 9,6	1,4	1,7	2,1	63	81	97	SSE 10	SE 8	SE 8	10	10	10²	—	
16	16,8	16,4	15,7	— 9,4	— 3,8	— 7,1	— 6,8	2,1	2,4	2,3	97	71	90	SSE 8	SE 6	SSE 4	10	8	10	—	
17	14,4	13,2	11,6	— 7,9	— 1,4	— 6,4	— 5,2	2,3	3,0	2,5	94	72	90	SE 2	0	SSE 4	10	10	10	0,4	✳ 1, 2.
18	10,3	10,0	10,4	— 8,0	— 5,0	— 6,1	— 6,4	2,2	2,1	2,2	91	67	77	W 4	NW 4	0	10	10	10	0,4	✳ n, 1, 2.
19	11,3	11,1	10,8	— 7,2	— 3,2	— 7,0	— 5,8	2,5	2,7	2,0	98	76	75	0	W 4	0	10	10	10	1,1	✳ n, 2, 3.
20	10,9	08,8	04,2	— 9,2	— 4,9	— 4,2	— 6,1	1,7	2,2	2,6	78	71	79	0	S 6	S 12	10⁰	9	10	0,2	✳ 3.
21	10,5	13,3	15,3	—12,3	— 8,2	—13,7	—11,4	1,4	1,2	1,2	81	48	79	NW 6	0	0	3	10	7	—	
22	13,3	14,5	17,1	—10,0	— 3,8	—11,8	— 8,5	1,9	2,7	1,2	94	80	67	S 4	NW 2	0	10	10	10	—	✳ 1.
23	14,5	15,9	19,2	—10,9	— 4,8	— 9,9	— 8,5	1,9	2,3	1,9	97	74	90	SSE 8	0	0	10	10	10	5,6	✳ 1.
24	17,3	16,4	17,6	—10,0	— 4,6	— 5,2	— 6,6	2,0	2,5	2,8	97	79	90	S 8	SE 10	SE 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
25	23,2	21,7	21,0	— 3,4	0,8	— 3,9	— 2,2	3,3	3,9	3,4	93	80	00	S 4	S 4	S 10	10	8	10²	—	≡ 3.
26	16,1	15,1	14,7	— 4,1	— 2,2	—10,0	— 5,4	3,4	3,5	2,1	00	89	00	S 10	SE 6	W 12	10²	10	10²	10,9	✳ 2, 3.
27	20,0	22,2	24,7	—10,5	— 6,3	—10,5	— 9,1	1,7	1,3	1,5	83	46	77	NW 12	NW 12	NW 6	10	9	9	1,1	✳ 1.
28	28,9	28,1	27,0	—10,2	— 1,6	— 3,2	— 5,0	1,9	2,1	2,6	93	52	72	NW 4	NW 4	0	10	10	10	—	✳ 1
29	24,8	24,0	26,5	— 4,8	2,8	— 0,2	— 0,7	2,6	3,1	4,5	84	56	00	0	W 2	0	10	10	10	0,6	✳ 3.
30	26,8	25,0	23,6	— 1,0	7,8	2,6	3,1	4,2	3,9	4,3	98	49	77	0	0	0	10	10	10	0,2	✳ n; ● 3.
31	23,2	25,0	26,9	3,4	3,0	2,0	2,8	5,0	5,2	3,9	85	91	98	WNW 6	NW 2	0	10	10	10	—	● 1.
Средн. Mittel	717,7	717,4	717,7	— 8,7	— 3,0	— 7,0	— 6,2	2,2	2,5	2,3	88	66	84	3,6	4,3	3,7	8,6	8,3	8,0	27,4	

Апрѣль. — April.

1	728,2	727,5	726,6	2,4	7,0	— 0,4	3,0	5,2	5,3	3,2	94	71	72	0	WNW 2	0	10	3	0	—	
2	26,6	25,7	28,0	— 7,2	10,8	— 0,6	1,0	2,6	2,6	4,4	00	28	00	0	0	0	10	7	10	0,0	
3	27,3	26,8	28,3	— 0,8	5,8	1,8	2,3	4,1	4,8	4,8	94	70	91	SE 2	0	0	10	10	10	0,1	△ 1; ● 2.
4	32,5	34,3	34,1	— 4,2	— 3,0	— 5,4	— 4,2	3,1	2,5	2,7	93	68	87	SW 4	SE 6	SE 12	10	10²	8	—	
5	33,1	31,8	31,2	— 4,4	0,4	— 0,8	— 1,6	2,9	3,1	4,3	89	66	00	S 6	0	0	10	10	10	1,9	✳ 3.
6	30,7	31,4	31,4	— 0,7	— 2,6	— 6,1	— 3,1	4,2	3,0	2,7	96	81	95	SE 2	SE 6	SE 6	10	10	10	2,9	✳ n, 1, 2, 3.
7	29,0	28,7	27,2	— 6,7	— 4,5	— 7,4	— 6,2	2,5	2,5	2,3	92	77	92	SE 6	S 6	S 4	10	10	10	—	✳ n, 1.
8	25,9	26,7	28,8	— 6,0	— 1,2	— 8,8	— 5,3	2,4	2,3	1,7	85	54	72	SE 2	SE 4	0	10	6	0	—	
9	32,0	32,3	34,7	—15,0	— 3,6	—13,5	—10,7	1,1	1,9	1,3	82	56	84	0	0	SE 4	0	4	0	—	
10	36,6	36,2	36,8	—19,5	— 5,2	—13,1	—12,6	0,9	1,4	1,6	92	45	96	SE 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
11	37,5	35,6	34,7	—16,8	— 3,8	—10,9	—10,5	0,9	1,8	1,6	80	58	83	0	SSE 6	SSE 4	0	0	0	—	
12	33,9	33,1	32,8	—16,9	— 3,5	—11,5	—10,6	1,2	1,5	1,4	00	43	75	S 4	S 6	0	0	0	0	—	
13	33,1	31,9	32,1	—18,5	— 1,8	—10,3	—10,2	0,9	1,8	1,6	89	44	76	S 4	S 4	S 2	0	0	0	—	
14	32,9	32,6	33,3	—16,3	— 0,8	— 8,2	— 8,4	0,9	1,9	1,8	75	44	73	S 2	S 4	S 4	0	0	0	—	
15	33,8	32,3	33,2	—14,3	0,5	— 6,1	— 6,6	1,3	1,8	2,0	92	39	71	S 4	S 6	S 4	0	0	0	—	
16	34,4	34,2	33,8	—12,8	0,6	— 6,2	— 6,1	1,4	2,0	1,9	88	41	66	S 4	S 4	0	0	0	0	—	
17	35,7	35,5	35,1	—11,8	1,2	— 4,2	— 4,9	1,7	2,0	2,1	93	40	64	S 4	S 4	0	0	0	0	—	
18	36,7	37,6	36,0	—11,1	4,0	— 4,4	— 3,8	1,8	1,9	2,1	93	29	63	0	0	S 2	0	0	0	—	
19	35,9	35,6	33,8	—11,9	5,4	— 3,2	— 3,2	1,5	1,8	2,3	81	26	65	0	S 4	S 2	0	0	0	—	
20	34,1	31,8	30,2	— 8,2	2,8	— 2,4	— 2,6	2,0	3,0	2,9	82	53	77	S 2	S 6	0	0	0	0	—	
21	26,9	24,4	22,7	— 6,4	4,9	— 0,6	— 0,7	2,6	2,7	3,3	93	41	75	S 2	SE 6	SE 4	1	8	8	—	
22	22,0	22,4	21,9	— 2,4	5,8	1,2	1,5	3,1	3,6	3,9	81	52	77	0	NW 2	0	9	10	9	—	
23	21,0	20,3	21,4	— 0,4	3,1	— 0,4	0,8	3,9	4,3	4,5	87	75	00	0	SW 2	0	10	10	10	4,4	△ 2; ✳ 2, 3.
24	23,4	25,0	26,8	— 2,6	0,0	— 1,5	— 1,4	3,4	2,8	3,5	92	60	84	0	0	0	10	10	10	1,5	✳ n, 1, 2.
25	28,4	28,2	28,5	— 1,8	2,1	— 1,3	— 0,3	3,8	3,6	3,8	94	68	90	SE 2	SE 4	0	9	7	4	—	
26	28,5	28,0	25,2	— 4,4	4,6	0,6	0,3	2,9	3,4	3,3	89	53	68	0	SE 4	SE 2	9	6	4	—	
27	24,7	23,5	21,4	1,0	5,4	2,0	2,8	2,9	2,7	3,8	59	40	71	SE 4	SE 6	SE 6	0	9	10	—	
28	19,7	20,6	20,4	3,4	8,0	5,6	5,7	2,9	3,7	4,1	51	46	61	SE 6	SE 6	SE 4	9	8	9	—	
29	22,5	23,2	24,1	1,6	4,8	2,7	3,0	3,4	4,4	5,2	66	68	93	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	2,2	● 3.
30	21,4	19,0	14,9	2,0	3,5	5,1	3,5	5,0	5,7	5,7	94	97	88	SE 2	0	0	10	10	10	1,1	● 2, 3.
Средн. Mittel	729,6	729,2	729,0	— 7,0	1,7	— 3,6	— 3,0	2,5	2,9	3,0	86	54	80	2,3	3,7	2,2	5,2	5,3	4,7	14,1	

1883.

Златоустъ. **Май. — Mai.** Slatoust.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,4	706,2	708,1	4,8	10,1	3,8	6,2	5,9	7,3	5,9	92	80	98	0	0	WNW 4	10	8	10^2	3,1	● 1, 3.
2	14,6	19,1	22,7	1,3	2,3	— 0,1	1,2	5,0	4,7	3,5	00	85	78	NW 8	NW 8	0	10	10	0	0,6	●, ✳ 1, 2.
3	26,8	27,2	27,6	— 0,8	4,2	— 0,6	0,9	3,8	2,4	2,4	64	39	55	SE 4	S 2	E 2	1	0	0	—	
4	29,7	29,5	29,2	— 1,4	3,8	1,6	1,3	2,4	2,4	2,9	58	41	57	SE 8	SE 10	SE 4	0	0	0	—	
5	28,2	27,9	26,1	1,2	7,5	5,2	4,6	2,9	2,2	2,3	59	28	35	SE 10	SE 12	SE 4	2	0	8	—	
6	23,9	21,6	20,5	3,8	10,1	7,0	7,0	2,9	2,5	5,1	48	27	68	S 2	S 14	S 4	10	10	10	0,0	● 3.
7	22,0	23,1	25,0	6,6	13,1	7,6	9,1	5,7	6,4	7,2	78	57	93	0	NW 4	0	10	8	10	0,1	● 3.
8	28,1	28,9	29,9	5,2	15,3	8,4	9,6	5,5	4,3	4,5	83	34	55	0	0	0	1	3	0	—	≡ 1.
9	31,7	30,4	27,5	2,6	16,8	9,4	9,6	3,9	4,5	6,2	70	31	71	0	N 2	0	0	7	2^0	—	
10	24,2	20,4	21,4	11,6	20,1	12,6	14,8	5,2	5,0	5,5	50	28	50	0	NW 16	NNW 14	8	6	8	—	⸗ 2.
11	27,3	27,4	25,0	7,4	15,7	10,2	11,1	5,1	4,8	5,2	66	36	56	0	NW 2	0	3	1	8	—	
12	24,9	21,6	19,7	10,4	22,9	18,9	17,4	5,2	6,7	7,5	55	33	46	0	WNW 14	NW 12	2	6	10	—	⸗ 3.
13	22,0	22,6	23,3	14,5	22,5	14,3	17,1	8,5	6,0	8,1	70	30	67	0	NNW 12	0	2^0	1	2	—	
14	22,1	19,5	16,7	10,7	26,1	18,7	18,5	6,9	6,1	6,9	73	24	43	0	WNW 6	0	4	4	3	—	
15	18,4	18,5	19,3	11,2	16,2	8,2	11,9	8,2	4,8	7,1	83	36	88	NW 6	NW 8	NNW 10	10^2	2	10	0,4	● 3.
16	19,6	18,2	13,6	7,8	12,5	9,2	9,8	7,3	6,1	8,6	93	57	99	NW 6	NW 6	WNW 2	4	10	10	12,5	● 3.
17	17,3	18,9	20,3	1,6	2,4	2,9	2,3	4,9	5,0	4,9	94	91	86	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	—	●, ✳ 1.
18	20,2	18,0	13,4	2,9	4,8	13,5	7,1	4,7	5,7	7,9	82	89	69	SE 10	S 12	SW 4	10	10	5	—	⸗ 2.
19	09,1	14,0	19,4	12,1	13,5	5,8	10,5	5,0	4,6	5,0	47	40	73	W 16	NNW 19	0	3	5	1	—	⸗ 1, 2.
20	20,9	19,2	19,1	7,7	16,6	14,1	12,8	4,9	6,1	6,8	62	43	57	S 16	S 18	S 2	0	0	4	—	⸗ 1, 2.
21	20,5	19,2	19,1	13,4	22,9	19,3	18,5	7,3	7,8	8,2	64	38	50	0	SE 8	0	1	5	5	—	
22	19,8	18,9	19,9	14,8	26,1	17,5	19,5	8,2	7,7	9,3	67	31	63	SE 2	SE 6	0	2	4	2	—	
23	19,0	17,4	17,5	14,3	26,1	19,1	19,8	9,0	8,3	9,0	75	33	55	0	NE 4	0	0	1	1	0,0	●, ⸗ 3.
24	17,2	15,7	16,4	14,1	28,1	16,3	19,5	8,8	8,9	11,7	74	32	85	0	0	0	0	5	8	—	⸗ 2.
25	19,2	22,5	23,7	12,9	11,7	10,5	11,7	9,2	9,1	7,7	84	89	81	S 4	SE 4	SE 2	10	10	4^0	5,0	⸗, ● 1, 2.
26	25,1	24,9	25,6	11,1	17,4	12,7	13,7	6,1	7,3	6,8	62	50	62	S 10	S 8	SSE 4	2^0	1	3	—	
27	27,8	27,8	27,1	12,1	17,2	12,3	13,9	6,9	6,6	7,3	66	46	68	0	SE 10	S 4	10	4	4	—	
28	25,1	24,7	25,1	11,3	22,3	17,1	16,9	6,0	8,4	6,4	60	43	45	S 2	S 2	S 4	10	0	1	—	
29	24,9	22,4	22,1	13,5	24,0	15,7	17,7	8,1	6,1	7,8	71	27	59	0	S 6	0	0	0	10	—	
30	20,6	18,3	16,9	13,5	21,9	15,3	16,9	7,9	6,2	7,5	69	32	59	S 2	S 10	0	9	9	2	—	
31	15,4	14,8	14,1	15,9	18,7	12,3	15,6	8,2	11,4	10,3	61	71	97	0	0	0	2	10	2	—	●, ⸗ 2, 3.
Средн. Mittel	721,7	721,2	721,1	8,6	15,9	10,9	11,8	6,1	6,0	6,6	70	46	67	3,5	7,6	2,7	4,7	4,8	4,9	21,7	

Іюнь. — Juni.

1	713,8	714,1	716,0	9,0	13,3	3,9	8,7	8,3	9,5	5,5	98	85	95	SSW 2	SE 4	SE 6	8	10	10^2	6,5	≡ n; ● 3.
2	17,6	19,8	21,8	1,2	2,0	3,0	2,1	4,6	4,4	4,2	92	84	75	E 6	E 6	E 4	10	10	10	0,6	● n, 1; ✳ 2, 3.
3	23,8	25,3	25,0	4,4	10,0	7,1	7,2	4,4	3,7	3,3	70	41	44	E 4	E 8	0	3	4	0	—	
4	26,1	24,1	22,7	3,8	16,1	10,1	10,0	4,7	3,7	4,4	78	28	48	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	23,0	21,7	21,0	8,5	18,9	14,3	13,9	4,5	4,5	4,0	55	27	33	0	NNE 4	0	0	0	1	—	
6	22,6	22,4	22,6	8,2	16,9	10,5	11,9	6,7	7,6	8,9	82	54	94	0	SE 8	SE 6	6	8	10	—	
7	23,5	23,0	22,3	10,7	17,8	12,8	13,8	8,1	6,8	6,0	85	45	55	0	SE 6	0	10	4	0	—	
8	22,8	21,5	20,3	9,2	20,6	13,5	14,4	7,0	5,2	4,8	81	29	42	0	NW 4	0	0	6	0	—	
9	21,6	20,6	19,9	12,3	22,9	15,8	17,0	5,8	4,9	5,0	54	24	38	NW 2	NW 4	0	6	3	2	—	
10	19,4	17,8	19,1	13,9	22,7	15,1	17,2	8,1	8,0	9,5	69	39	74	NW 2	WNW 6	WNW 2	3	3	10	0,0	● 3.
11	21,7	23,3	22,8	11,5	9,6	10,7	10,6	9,5	7,7	8,5	95	88	90	E 4	SE 8	S 4	10	10	9	—	
12	22,5	22,0	23,6	12,7	20,3	15,7	16,2	9,8	8,4	10,6	90	48	80	S 2	NW 6	0	6	4	1	—	
13	24,9	23,0	23,2	10,3	23,3	17,9	17,2	8,4	6,9	5,8	90	32	38	0	NW 4	0	10	3	0	—	≡ 1.
14	23,3	23,9	24,4	14,9	15,9	13,3	14,7	9,6	8,8	10,5	76	65	93	S 4	SE 6	SE 2	0	6	10^0	—	∞ 2, 3.
15	22,5	21,9	19,3	13,4	21,0	17,9	17,4	10,9	9,2	11,0	96	50	73	SE 2	SSE 2	0	10	10	10	0,1	≡ 1, ● 2.
16	19,2	17,1	17,7	17,5	25,4	16,1	19,7	11,3	9,4	11,3	76	39	83	0	S 2	0	10	10	10	0,1	● 3.
17	17,7	16,3	16,2	15,1	24,7	18,7	19,5	11,0	8,2	11,7	86	35	73	SW 2	S 4	0	1	7	8	—	
18	16,8	16,3	18,2	16,9	23,5	19,2	19,9	11,6	11,9	10,0	82	56	60	0	N 6	0	6	8	10	—	⸗ 2.
19	21,3	22,0	23,0	17,1	22,5	16,9	18,8	7,8	5,4	7,8	54	28	55	0	SE 2	0	0	1	0	—	
20	24,7	23,5	22,8	12,7	26,1	18,9	19,2	7,6	6,5	7,4	70	26	46	S 2	S 2	SW 2	1	1	0	—	
21	22,9	20,9	20,0	16,9	26,9	19,9	21,2	11,1	7,6	8,8	78	29	51	S 2	S 4	0	0	1	2	—	≡ 1.
22	18,8	17,5	17,0	14,9	29,3	22,1	22,1	8,5	5,8	7,7	68	19	40	SSE 6	S 10	W 2	0	1	9	—	≡ 1.
23	17,3	15,5	15,3	19,8	26,2	21,1	22,4	11,3	11,8	13,6	66	47	74	S 2	WNW 2	0	6	9	10	—	
24	14,5	14,2	13,1	21,1	17,9	16,6	18,5	11,4	11,9	11,5	63	78	82	SE 4	SE 8	SE 6	1	10	10	—	
25	11,5	12,3	14,1	9,4	8,0	6,2	7,9	7,6	7,0	5,7	88	88	81	E 4	E 4	E 8	10^2	10	10	0,2	● 3.
26	15,6	16,1	17,3	5,6	6,9	7,4	6,6	5,6	5,8	6,2	83	78	80	ENE 2	E 4	ESE 2	10	10^2	10^2	1,5	● 1, 2, 3.
27	17,1	16,8	15,5	7,2	12,1	9,0	9,4	6,6	6,0	7,5	87	57	88	SE 4	SE 4	SE 2	10^2	10^2	10^2	3,8	● 1, 3.
28	12,2	10,6	11,5	9,9	15,3	10,3	11,8	7,2	6,4	8,4	80	50	90	0	N 4	NW 4	10^2	10	9	2,3	● n, 1, 3.
29	13,4	14,7	17,2	10,1	10,5	8,6	9,7	6,9	7,2	4,4	75	77	52	NW 4	NW 2	N 6	10	9	9	—	●, ▲ 1; ⸗ 3.
30	19,2	18,6	16,3	7,8	13,9	12,3	11,3	4,4	5,1	5,9	57	44	55	NW 4	WNW 6	W 2	0	1	9	1,8	
Средн. Mittel	719,7	719,2	719,3	11,5	18,0	13,5	14,3	8,0	7,2	7,7	78	49	66	2,1	4,7	1,9	5,2	6,0	6,0	16,9	

Златоустъ. 1883. Slatoust.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадкі. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712,0	708,9	708,7	9,9	18,4	7,4	11,9	8,1	9,3	7,7	89	60	00	0	W 6	NW 6	10	10	10	5,5	● 1, 2, 3.
2	11,7	13,7	15,1	8,0	7,4	5,9	7,1	6,8	6,3	6,0	85	82	87	NW 2	W 4	NW 4	10	10	10	2,5	▲ 2; ● 2, 3.
3	15,7	15,3	14,4	6,0	10,8	9,6	8,8	5,5	4,5	7,0	79	47	79	NW 4	WNW 6	NW 2	10	10	8	2,3	● 3.
4	11,1	11,1	08,7	13,5	14,7	15,9	14,7	5,9	7,7	8,1	52	61	60	WSW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	0,5	● 2, 3.
5	09,2	10,6	12,0	10,7	10,5	8,9	10,0	7,1	6,3	6,7	75	66	78	W 4	WNW 8	W 4	10	10	10	0,6	● 3.
6	13,8	13,5	12,1	10,0	15,1	12,9	12,7	7,4	6,0	6,9	83	48	63	W 4	W 4	SW 2	10	8	10	4,8	● 1.
7	11,1	13,3	12,8	11,1	14,7	10,7	12,2	8,3	6,5	7,5	84	53	78	W 4	W 6	0	10	7	10	1,2	● n, 1, 2.
8	12,2	11,5	12,3	9,9	12,3	9,1	10,4	7,2	6,3	6,0	80	60	69	0	WNW 6	WNW 6	10	10	7	—	
9	12,0	12,7	13,2	10,5	14,9	13,5	13,0	6,9	7,9	7,1	73	63	62	WNW 8	WNW 12	WNW 8	8	7	6	7,0	● 2.
10	08,9	09,9	09,6	14,3	17,7	13,5	15,2	11,2	11,1	7,1	93	74	62	W 10	W 6	W 6	10	10	10²	1,6	● n, 1, 2.
11	11,0	10,4	10,1	16,4	16,9	15,7	16,3	9,2	10,7	8,3	67	75	63	W 4	W 2	W 4	2	9	9	1,8	● 2.
12	13,2	14,4	15,9	10,7	16,1	11,3	12,7	8,7	7,2	7,4	92	54	74	WNW 4	WNW 8	0	10²	6	7	—	● 1.
13	17,0	15,2	13,7	11,5	19,1	13,8	14,8	7,8	7,7	7,8	77	47	67	S 2	SW 2	S 4	8	9	10	0,6	
14	14,4	15,7	16,9	11,9	13,9	12,5	12,8	9,5	9,7	9,4	93	82	88	SE 2	SE 2	0	10	10	1	0,5	● 1, 2.
15	16,7	15,7	15,6	8,3	21,5	17,3	15,7	8,2	11,2	11,1	00	59	76	0	S 6	WNW 4	10	8	10	—	≡ 1.
16	15,7	15,0	14,9	16,7	21,3	17,2	18,4	10,6	8,2	9,8	75	43	67	WNW 4	WNW 6	0	8	7	7	—	
17	16,1	15,9	16,9	15,7	22,9	18,3	19,0	9,6	6,7	8,7	73	32	55	NW 4	NW 6	NW 2	1	5	8	—	
18	18,7	19,4	20,6	17,3	24,7	18,5	20,2	10,0	12,4	10,1	69	54	64	0	NW 4	0	0	5	0	—	
19	22,3	22,0	22,8	15,1	28,8	22,2	22,0	10,0	11,0	9,6	78	38	49	0	S 4	0	0	2	1	—	≡ 1.
20	23,7	22,9	22,4	19,3	30,7	23,5	24,5	10,5	10,8	13,4	63	33	63	SE 2	N 2	0	0	2	0	—	≡ 1.
21	23,6	23,1	24,2	21,3	29,8	20,3	23,8	13,1	13,3	12,8	70	43	73	0	0	NW 2	2	9	9	2,2	⇖ 2.
22	27,2	26,7	26,8	18,1	25,5	20,5	21,4	12,6	12,2	13,3	82	51	75	S 4	S 2	S 2	8	2	2	—	⇖, ● n, 1.
23	27,4	25,3	25,2	18,7	26,9	20,5	22,0	13,8	12,0	14,9	86	46	84	S 4	S 4	0	9	7	9	—	
24	24,4	23,6	24,6	18,5	25,1	17,9	20,5	12,4	10,9	14,2	79	47	93	0	S 4	0	1	9	10	3,4	≡ 1; ● 3.
25	22,7	21,5	22,3	16,9	24,7	14,9	18,8	12,7	10,5	12,5	89	46	99	S 2	S 2	0	8	6	5	4,1	●, ⇖ 3.
26	23,0	24,0	24,4	15,3	17,5	12,5	15,1	9,9	7,0	6,0	77	47	55	E 4	E 6	0	7	6	0	—	≡ n, 1.
27	25,4	23,1	22,4	8,4	19,8	16,1	14,8	6,8	7,2	8,0	82	42	60	0	NW 4	NW 6	0	5	3	—	≡ n, 1.
28	24,6	24,2	24,0	15,1	21,9	16,9	18,0	9,2	10,6	7,3	72	54	52	NW 2	NW 4	0	2	5	2	—	≡ n.
29	23,0	20,5	19,7	16,1	26,9	22,0	21,7	9,2	9,8	8,4	67	38	43	0	W 4	NW 2	1	4	8	—	
30	22,3	22,5	23,2	18,1	22,9	16,3	19,1	13,2	8,4	6,9	86	40	51	NW 2	NW 4	0	10²	2	3	—	
31	23,4	21,4	18,8	13,3	24,1	20,2	19,2	8,2	10,0	10,8	73	45	62	SE 6	S 4	0	0	1	8⁰	2,1	
Средн. Mittel	717,8	717,5	717,6	13,8	19,9	15,3	16,3	9,3	9,0	9,0	79	53	69	2,8	4,6	2,3	6,3	6,8	6,5	40,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадкі. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,7	712,8	714,6	18,5	26,3	15,5	20,1	12,4	9,7	9,2	79	38	70	0	SW 4	NW 6	3	6	10	4,0	●, ⊂ n; ⇖; ●, ▲ 3.
2	14,5	13,3	13,8	17,0	22,9	14,9	18,3	10,7	9,1	10,6	75	44	85	W 4	SW 4	NW 2	3	5	10	—	
3	14,7	14,8	14,1	9,9	18,7	16,9	15,2	6,6	7,1	8,6	72	44	61	NW 2	S 4	S 8	0	1	10	—	⊂ 3.
4	12,6	13,8	13,8	18,8	24,0	16,3	19,7	11,3	12,4	11,4	71	56	83	SE 4	WNW 4	SW 2	10	9	8	3,5	●, ⇖ 2, 3.
5	12,2	12,1	12,3	16,1	19,5	12,9	16,2	9,4	6,7	10,2	69	40	93	0	W 4	0	0	9	4	2,0	≡ 1; ● 2, 3.
6	13,9	12,9	12,8	13,2	17,3	11,8	14,1	9,6	6,6	6,2	86	45	60	NW 4	W 6	W 4	8	8	1	—	
7	12,3	11,9	11,9	12,1	16,5	11,7	13,4	5,5	5,9	6,0	53	43	58	W 6	W 12	W 2	1	6	8	—	≡ n.
8	11,7	10,6	12,3	11,8	15,7	11,8	13,1	6,8	6,9	6,2	66	53	60	WNW 6	NW 8	NW 6	9	6	10	0,1	● 1, 3.
9	13,4	13,8	14,5	10,7	13,5	11,3	11,8	7,8	6,5	6,2	81	57	62	NW 6	NW 10	NW 6	9	6	4	—	
10	16,1	16,6	16,8	7,9	13,9	11,7	11,2	6,1	6,4	6,3	76	56	62	NW 4	NW 8	NW 4	10	4	0	—	
11	19,0	18,8	19,1	9,0	19,4	13,7	14,0	6,7	6,7	7,4	78	40	63	0	NW 2	NW 2	0	2	3	—	
12	20,1	17,9	18,1	8,5	21,7	12,9	14,4	7,0	5,8	9,8	86	30	89	0	S 6	S 6	0	10	10	3,6	● 3.
13	16,8	16,9	18,6	13,3	21,5	16,0	16,9	9,7	10,4	11,8	86	55	84	S 2	WSW 4	0	10	8	10	2,1	● n, 1.
14	19,0	16,2	16,0	16,1	25,5	22,5	21,4	11,7	10,8	8,1	86	45	41	S 4	SSE 10	0	3	7⁰	10	—	● n.
15	14,9	14,6	15,4	17,9	23,3	17,5	19,6	6,3	8,7	6,8	41	40	46	S 6	S 8	S 4	10	10	4	—	
16	19,4	20,3	22,0	14,8	18,9	13,5	15,7	7,3	6,5	6,5	59	40	57	SW 1	SW 6	0	6	10	1	—	
17	25,0	24,4	25,6	8,2	20,5	13,9	14,2	7,1	7,0	7,9	88	39	67	0	NW 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
18	26,6	25,8	27,2	6,6	22,7	17,4	15,6	7,2	8,3	8,8	99	41	60	0	WNW 6	0	10	9	0	—	≡ 1.
19	26,5	25,3	22,6	9,9	24,9	18,7	17,8	7,9	10,1	9,0	87	44	57	SE 4	S 4	WNW 2	3	6	0	—	≡ 1.
20	23,6	23,0	25,1	14,3	15,7	11,8	13,9	8,1	8,1	5,6	67	61	84	NW 6	NE 4	0	3	9	5	—	
21	26,1	25,5	23,4	9,8	11,7	10,1	10,5	6,9	7,2	6,7	76	70	73	NE 2	NE 4	E 4	10	10	10	—	
22	21,6	18,8	20,0	4,9	15,1	10,3	10,1	6,5	8,4	5,9	00	66	64	0	WNW 8	NW 2	10	8	2	1,0	≡ 1; ● 3.
23	19,9	19,7	19,7	6,8	10,5	9,7	9,0	5,6	6,7	5,9	75	71	65	NW 4	NW 10	NW 2	7	8	9	1,0	● 2.
24	20,9	20,7	21,7	7,6	11,7	9,9	9,7	6,6	5,8	6,6	85	56	72	NW 2	N 4	0	10	10	10	2,0	● 2, 3.
25	19,7	21,7	22,3	6,8	11,9	9,0	9,2	6,6	5,9	7,8	90	57	93	S 6	S 2	0	10	10	10	8,7	● n, 1, 2, 3.
26	22,8	23,5	24,6	8,9	15,5	9,1	11,2	6,8	6,7	6,9	79	51	80	SE 2	SE 6	SE 2	1	5	1	—	
27	22,1	21,8	19,0	5,8	16,1	12,7	11,5	5,8	7,7	8,1	85	57	75	SE 4	S 6	S 4	7	8	10	0,1	≡ 1; ● 3.
28	14,7	13,7	13,9	9,9	14,3	11,4	11,9	7,5	9,2	9,3	84	76	93	S 4	S 2	0	10	10	10	2,2	● 2, 3.
29	12,7	13,5	15,1	9,4	11,5	9,9	10,3	7,6	8,4	8,6	88	83	95	WNW 4	WNW 6	WNW 6	10	10	10	2,0	● 2, 3.
30	16,3	16,0	17,3	7,9	11,1	10,9	10,0	7,5	8,3	9,3	94	84	97	0	SE 2	S 4	10	10	10	—	● n, 1.
31	18,0	19,0	17,1	9,7	15,5	13,3	12,8	8,7	10,6	10,7	98	81	95	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10	9	1	—	≡ 1.
Средн. Mittel	718,2	717,7	718,1	11,0	17,7	13,2	14,0	7,8	7,9	8,1	79	54	72	2,9	5,4	2,6	6,5	7,4	6,2	32,3	

1883.

Златоустъ. **Сентябрь. — September.** Slatoust.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,7	715,1	715,0	10,1	16,7	12,7	13,2	8,9	10,6	10,7	96	75	98	SE 4	SSE 2	0	10	10	10	0,6	● 3.
2	16,6	17,0	19,6	6,9	17,1	9,4	11,1	7,4	9,0	7,6	00	63	88	0	NW 2	0	10	9	0	—	≡ 1.
3	22,0	22,3	22,7	7,4	15,5	8,6	10,5	7,5	7,2	7,3	98	55	88	0	NNW 4	0	10	6	0	—	
4	20,9	20,0	21,4	10,7	12,5	12,7	12,0	8,7	9,1	10,2	92	86	94	WNW 2	W 2	WNW 2	10	10	10	0,0	● 2.
5	23,1	22,6	23,2	4,8	12,8	7,3	8,3	6,1	5,6	4,7	96	51	62	NW 2	NW 10	0	10	1	0	—	
6	25,4	25,1	26,6	— 1,1	13,7	7,6	6,7	4,2	5,5	5,2	00	47	66	0	0	E 2	10	1	0	—	≡² 1.
7	27,5	27,6	27,5	0,2	9,9	8,1	6,1	4,6	5,5	5,5	98	60	68	0	SE 4	SE 2	10	10	10	0,3	≡; ⊔ 1.
8	29,7	30,3	31,4	6,0	11,5	4,6	7,4	6,3	6,4	5,0	90	63	79	0	SE 6	0	10	10	0	—	● 1.
9	33,5	33,1	33,1	— 1,2	9,4	3,2	3,8	4,2	5,0	5,5	00	57	95	0	0	0	10	10	0	—	≡², ⊔ 1.
10	33,8	31,5	31,0	— 1,2	15,7	5,6	6,7	4,2	5,0	5,4	00	38	80	0	NW 2	0	10	6	0	—	≡; ⊔ 1.
11	28,2	26,3	22,6	6,4	12,5	9,2	9,4	5,8	6,9	7,9	81	64	93	0	NW 8	NW 6	10	10	10	2,0	≡² 1; ● 3.
12	23,2	24,3	26,5	7,2	8,7	4,6	6,8	6,8	6,2	5,0	90	74	79	NW 6	NW 6	NE 2	10	10	10	2,2	● 1, 3.
13	28,7	28,9	30,0	3,2	15,1	1,4	6,6	4,5	4,6	4,4	78	37	87	NE 2	NE 8	0	0	2	0	—	● n.
14	29,0	28,5	29,6	— 2,4	11,7	7,9	5,7	3,8	5,8	7,3	98	56	92	0	NW 4	0	10	2	9	—	≡², ⊔ 1.
15	29,7	27,5	27,0	0,6	12,3	3,6	5,5	4,8	4,5	5,2	00	42	88	0	NW 2	0	10²	8	0	1,7	≡² 1.
16	24,0	24,1	25,0	6,1	12,5	7,0	8,5	6,8	6,0	4,5	97	55	60	W 2	NW 6	NW 2	10	9	9⁰	2,0	● 1, 2.
17	20,3	20,4	24,8	6,6	7,0	2,8	5,5	6,7	6,0	3,1	93	79	56	NW 4	NW 18	NW 10	10	7	0	—	● n, 1.
18	28,9	27,6	28,0	— 4,0	6,2	4,1	2,1	2,9	2,8	2,6	84	39	48	NNW 4	WNW 8	WNW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
19	25,8	24,3	23,5	1,2	13,9	7,6	7,6	2,5	3,5	4,6	51	30	59	NW 2	NW 8	0	0	3	0	—	
20	23,4	21,6	20,3	1,6	15,1	6,6	7,8	4,6	5,9	5,5	89	47	75	0	WNW 6	W 2	7	6	4	—	
21	20,2	21,0	22,3	11,1	16,5	9,8	12,5	5,2	6,8	6,7	53	50	74	W 4	WNW 8	0	10	8	8	0,0	● 2.
22	21,7	18,9	17,0	4,4	19,0	12,7	12,0	5,3	3,3	5,5	85	20	50	W 2	S 18	SW 4	10	8	2	—	⸙ 2.
23	16,0	16,9	19,2	10,7	15,7	8,8	11,7	7,4	6,3	3,7	77	48	43	SW 2	W 6	NW 2	10	8	2	0,1	● 1.
24	21,7	18,9	16,2	4,2	16,9	14,3	11,8	4,7	4,7	5,4	76	33	45	0	SSE 14	SSE 4	10	10⁰	10	—	
25	16,0	15,4	13,7	9,9	15,7	14,7	13,4	7,3	6,3	8,4	82	48	68	NW 2	S 3	S 8	8	10⁰	9	—	
26	13,1	15,6	19,3	7,5	3,1	0,8	3,8	5,3	4,1	3,7	69	71	77	W 4	NW 10	NW 6	8	10	10²	0,4	● 2.
27	22,3	24,8	24,9	— 0,1	5,5	0,6	2,0	3,4	3,1	3,3	74	46	68	NW 12	NW 8	0	9	5	1	—	
28	19,6	15,5	17,4	— 2,1	7,0	0,6	1,8	3,6	3,4	3,7	92	45	76	S 2	SW 10	NW 19	10	10	5	1,3	⊔ 1; △, ● 3.
29	21,8	22,2	20,9	— 0,4	3,5	4,4	2,5	3,8	3,4	3,5	85	57	56	WNW 2	NW 12	0	10²	3	10	—	
30	17,2	19,0	21,4	9,4	16,1	12,5	12,7	4,9	5,2	6,2	56	39	58	WNW 10	WNW 18	0	10	8	9	—	
Средн. Mittel	723,3	722,9	723,4	4,1	12,3	7,1	7,8	5,4	5,6	5,6	86	52	72	2,3	7,1	2,5	8,7	7,0	4.6	10,6	

Октябрь. — October.

1	721,4	719,2	718,8	7,6	16,2	12,2	12,0	4,4	5,4	4,3	57	40	41	0	W 16	0	7	7	10	1,4	
2	14,2	12,8	14,6	7,4	8,4	8,6	8,1	7,1	7,9	8,2	93	96	99	0	0	NW 4	10	10²	10²	5,5	● 1, 2, 3.
3	16,8	15,9	10,6	7,8	12,1	10,9	10,3	7,7	8,5	8,6	98	81	90	0	0	S 4	10²	10	10	5,0	● 3.
4	03,1	03,4	09,1	10,1	12,1	9,1	10,4	8,5	9,4	7,8	92	90	92	0	WNW 6	WNW 12	10²	10²	10²	9,2	● n, 1, 2, 3.
5	13,4	15,0	14,5	6,3	9,0	6,4	7,2	5,8	5,4	6,4	81	63	90	WNW 14	W 4	W 2	9	10	10	2,5	● n, 2, 3.
6	16,2	18,0	20,5	4,2	7,1	3,9	5,1	5,9	5,4	5,6	96	71	92	NW 2	NW 8	0	10	8	10⁰	—	● n.
7	18,3	14,7	09,0	0,4	11,1	15,7	9,1	4,6	6,1	8,3	98	62	63	SE 4	S 12	NW 6	10	10	9	3,7	⊔ 1.
8	12,1	16,1	15,9	1,2	0,9	— 2,8	— 0,2	4,5	2,7	2,6	91	55	71	NW 8	NW 10	0	10	4	0	—	● n; ✳ 1.
9	09,2	07,8	08,0	— 6,6	0,4	— 0,8	— 2,3	2,5	3,4	3,3	92	72	77	0	W 4	WNW 6	8	9	9	—	⊔ 1.
10	06,9	10,8	15,9	0,0	— 2,0	— 3,8	— 1,9	3,5	2,5	2,7	76	64	80	NW 6	NW 12	0	10	10	10	1,0	✳ 1, 2.
11	08,0	09,7	15,2	3,0	2,0	— 3,3	0,6	4,8	4,1	2,9	85	77	82	SW 6	NW 16	NW 24	10	10	10²	3,4	✳ 1, 2; △ n, 1, 2, 3.
12	22,3	26,9	31,9	— 4,2	— 1,3	— 4,4	— 3,3	2,6	2,5	2,6	79	59	79	NW 8	NW 10	NW 6	10	10	1	—	△ 1.
13	35,6	33,9	31,0	— 2,8	5,2	— 2,5	0,0	3,2	2,4	2,5	85	37	66	NW 6	W 2	0	8	8	8⁰	—	
14	23,5	21,0	18,0	2,8	0,0	— 0,2	0,9	2,8	4,5	4,5	50	90	00	SW 2	S 2	0	10	10	10	16,4	✳ 2, 3.
15	15,2	15,3	16,6	— 2,2	— 4,2	— 6,4	— 4,3	3,5	2,6	2,4	89	79	87	NE 6	NE 12	NW 8	10	10	10	17,9	✳ n, 1, 2, 3.
16	21,4	22,5	24,3	— 6,4	— 3,8	— 5,0	— 5,1	2,1	2,4	2,9	74	71	93	WNW 2	NW 4	NW 4	9	7	10	—	
17	26,8	28,1	28,7	— 4,3	— 1,4	— 2,0	— 2,6	3,2	3,6	4,0	98	88	00	0	0	0	10	10	10	0,2	✳ 3.
18	27,5	26,7	28,6	0,0	2,0	0,0	0,7	4,5	4,1	4,5	98	77	98	WNW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	0,2	✳ 1, 3.
19	30,0	30,3	30,5	0,2	2,1	1,4	1,2	4,5	5,2	5,0	96	98	98	0	0	0	10	10	9	—	✳ 1.
20	31,7	31,1	31,1	— 5,6	0,0	— 5,4	— 3,7	2,9	4,3	3,0	98	92	98	0	0	SE 2	10	0	0	—	≡² 1.
21	32,1	31,5	32,1	— 9,0	0,4	— 1,2	— 3,3	2,3	3,6	4,1	00	76	98	SE 2	S 4	S 6	10	10	3	—	
22	31,4	26,4	26,2	— 4,8	3,2	— 1,2	— 0,9	3,1	1,7	4,0	98	31	94	0	S 19	S 4	9	2	10	0,2	✳ 3.
23	26,1	26,0	25,9	1,8	4,2	2,8	2,9	4,9	4,6	4,1	93	75	72	0	0	0	10	10	10	0,1	
24	23,3	22,9	25,6	1,8	1,7	1,0	1,5	4,6	4,6	4,5	88	90	90	0	W 2	NW 2	10	10⁰	10	—	● 1.
25	26,9	27,4	27,9	— 0,3	1,0	— 0,2	0,2	4,3	4,1	3,6	96	80	79	0	0	SSW 4	10	10	10	1,1	● 3.
26	27,8	27,0	25,0	— 1,6	— 0,8	— 0,7	— 1,0	3,7	3,7	4,1	90	86	94	S 8	S 12	SSW 6	10	10	10	—	✳ 1.
27	17,9	13,7	14,6	1,4	3,0	3,7	2,7	4,8	4,6	4,5	94	81	75	S 6	S 6	W 4	10	10	10	1,3	✳ 1; ● 2, 3.
28	11,2	14,0	16,9	2,5	— 0,1	— 1,2	0,4	4,9	3,7	4,0	89	81	94	WNW 6	NW 10	NW 4	10	10	10	1,5	● 1; ✳ 2, 3.
29	13,4	08,9	09,1	— 3,0	1,7	1,0	— 0,1	3,6	3,8	4,5	98	73	90	0	W 4	NW 4	10	10	10	2,0	✳ 1, 2, 3.
30	10,3	15,3	18,1	— 2,2	— 5,0	— 7,8	— 5,0	3,6	2,8	2,3	94	90	94	NW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	2,4	✳ 1, 2, 3.
31	16,8	17,0	16,7	— 7,0	— 5,8	— 6,6	— 6,5	2,4	2,3	2,4	92	77	87	NW 2	NW 4	NW 6	10	10	10	0,8	✳ 1, 2.
Средн. Mittel	719,7	719,7	720,4	0,0	2,6	0,7	1,1	4,2	4,3	4,3	89	75	86	3.0	6.1	4,1	9,7	8,9	8,7	75,8	

Златоустъ. 1883. Slatoust.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,8	721,8	724,4	— 7,0	— 4,4	—13,3	— 8,2	2,5	2,3	1,6	94	70	00	0	0	0	10	6	2	0,7	✳ 1.
2	22,6	19,2	14,2	— 5,4	— 3,0	— 2,9	— 3,8	2,8	2,8	3,4	93	76	91	W 6	W 10	W 10	10	10	10	1,4	✳ 3.
3	09,0	10,8	11,9	— 1,4	— 1,3	— 2,4	— 1,7	3,9	3,2	3,5	94	76	92	W 4	NW 10	WNW 12	10	10	10	3,4	✳ 1, 2, 3.
4	18,5	20,9	26,1	—15,3	—13,3	—15,9	—14,8	1,1	1,0	1,0	81	64	76	NW 16	NW 14	NW 4	2	0	0	—	↙ 1.
5	27,8	27,6	26,5	—17,0	— 9,0	— 8,4	—11,5	1,0	1,5	2,3	90	66	97	0	0	0	10	10	10	0,2	✳ 3.
6	28,1	28,5	29,7	— 3,1	0,1	— 9,3	— 4,1	2,9	3,1	2,1	80	67	94	0	0	NW 2	10	7	8⁰	—	
7	31,5	32,1	32,6	—12,9	— 1,2	— 8,9	— 7,7	1,6	2,5	1,7	96	59	75	SE 6	SE 2	S 4	8	3	0	—	
8	34,0	32,3	31,8	—15,7	— 2,6	— 9,0	— 9,1	1,2	1,9	1,5	95	50	66	SE 2	0	SE 4	0	0	0	—	
9	29,1	27,6	27,3	—15,9	— 2,7	— 0,1	— 6,2	1,1	2,0	4,0	85	53	89	SE 4	S 2	WNW 2	3⁰	10	10	0,1	✳ 3.
10	28,0	29,3	30,1	0,1	0,0	— 0,9	— 0,3	4,4	3,5	3,9	96	76	90	NW 4	NW 4	0	10	10	10	0,1	
11	27,9	26,7	25,5	— 1,0	3,4	3,8	2,1	4,2	5,3	5,4	98	92	90	0	0	0	10	10	9⁰	—	✳ 1.
12	28,2	29,4	31,1	1,4	1,6	1,6	1,5	4,4	4,3	4,3	87	84	84	0	0	NW 2	10	10	10	—	
13	33,1	34,0	35,6	— 3,5	1,8	— 6,0	— 2,6	3,5	4,0	2,9	00	77	00	0	0	SE 2	8	0	0	—	V 1.
14	36,0	35,3	34,5	— 8,6	— 1,8	— 0,2	— 3,5	2,3	4,0	4,4	00	00	98	0	0	W 2	10	10	6	—	V 1.
15	31,6	31,8	35,3	0,2	— 1,8	— 2,7	— 1,4	4,2	3,8	2,9	90	96	79	W 2	NW 6	NNW 6	10	10	10	0,0	✳ 2.
16	38,0	37,2	36,3	—10,5	— 7,4	— 9,4	— 9,1	1,7	2,1	2,0	83	81	91	NNW 2	NW 6	NW 6	10	10	10	0,2	✳ 2.
17	33,5	33,2	33,4	—12,5	— 8,4	—10,2	—10,4	1,6	2,0	2,0	92	85	97	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	10	—	
18	33,6	34,8	34,0	—10,2	— 6,6	— 7,4	— 8,1	2,0	2,4	2,4	00	87	95	NW 8	NW 4	NW 6	10	10	9	—	
19	32,5	32,2	31,2	— 6,8	— 1,3	— 7,6	— 5,2	2,5	2,9	2,2	92	71	86	NW 4	NW 4	NW 4	10	2	2	0,0	
20	30,7	30,2	30,7	—13,3	— 9,8	— 9,0	—10,7	1,5	2,1	2,2	96	97	97	0	NW 2	0	10	10	10	0,2	✳ 1.
21	31,8	32,9	33,5	— 8,4	— 7,4	— 8,0	— 7,9	2,3	2,4	2,4	97	95	97	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	✳ 1.
22	34,5	34,0	33,2	— 8,9	— 9,0	— 9,6	— 9,2	2,3	2,2	2,1	00	97	97	0	0	0	10	10	10	—	
23	33,4	32,5	32,7	—12,7	—10,2	—10,6	—11,2	1,6	1,8	1,9	96	90	97	0	NW 4	NW 4	8	10	10	0,3	✳ 1, 2, 3.
24	33,3	33,7	33,9	—10,5	— 9,6	— 9,9	—10,0	1,9	1,9	2,0	97	91	97	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
25	34,2	34,9	35,9	—10,7	— 9,6	—14,3	—11,5	2,0	1,8	1,4	00	84	96	0	NW 4	NW 4	10	2	0	—	
26	35,1	35,0	34,5	—21,4	—14,0	— 9,6	—15,0	0,8	1,5	1,7	00	00	81	0	NW 2	0	3	9	3	—	
27	33,7	32,9	32,3	— 9,0	— 3,6	— 4,7	— 5,8	1,6	1,9	1,6	69	54	51	0	NW 6	NW 6	10	9	10	0,1	
28	32,1	31,2	29,5	— 6,4	— 5,6	— 4,8	— 5,6	2,6	2,5	2,3	93	82	71	NW 6	NW 4	NW 6	10	10	9	—	● 1.
29	28,3	27,2	25,6	— 7,0	— 3,7	— 5,0	— 5,2	1,4	1,6	1,6	51	45	53	NW 2	NW 2	NW 2	9	9	8	—	
30	21,1	19,7	16,0	— 6,2	— 3,2	— 3,6	— 4,3	2,3	2,6	2,9	82	72	85	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	729,7	729,6	729,6	— 8,7	— 4,8	— 6,6	— 6,7	2,3	2,6	2,5	91	78	87	2,5	3,1	3,1	8,7	7,9	7,2	6,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,8	708,4	704,4	— 7,2	— 4,4	— 7,9	— 6,5	2,2	2,4	2,3	87	75	94	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0,2	✳ 3.
2	696,9	696,3	699,9	— 5,1	— 1,6	— 4,2	— 3,6	3,0	3,3	2,8	98	82	84	S 2	S 4	SE 3	10	10	10	0,6	✳ 2; △ 3.
3	705,4	705,4	703,5	— 7,2	— 5,5	— 5,5	— 6,1	2,5	2,6	2,9	98	85	96	0	0	SE 2	9	10	10	2,1	✳ 1, 2, 3.
4	09,7	14,5	16,8	— 9,4	— 7,5	— 9,6	— 8,8	2,1	2,4	2,1	97	95	97	NW 4	0	0	10	8	10	1,8	✳ 1, 3.
5	19,7	20,5	24,9	—11,2	— 8,9	— 9,4	— 9,8	1,8	1,8	2,0	97	78	91	0	NW 4	0	10	9	10	0,4	✳ 1.
6	26,6	24,7	23,8	—12,9	— 4,4	— 9,4	— 8,9	1,6	2,1	1,8	96	64	84	S 2	S 6	S 4	10	10	6	—	
7	22,4	21,2	19,9	—12,0	— 1,1	—14,0	— 9,0	1,8	1,9	1,3	00	45	83	0	0	S 2	9	1	0	—	
8	14,8	14,6	19,0	—11,9	— 5,4	— 7,1	— 8,1	1,7	2,5	2,3	96	83	87	SE 4	SE 2	NW 4	8	9	10⁰	—	
9	20,8	21,1	20,6	—15,7	—11,5	—14,9	—14,0	1,2	1,5	1,3	95	82	91	NW 2	NW 2	NW 2	0	4	10	0,1	✳ 3.
10	18,5	17,7	17,2	—10,8	— 9,6	—11,3	—10,6	1,8	1,9	1,8	93	91	97	0	S 2	0	10	10	10	0,5	✳ 1, 2, 3.
11	18,2	19,9	20,7	—14,3	—15,5	—17,0	—15,6	1,4	1,2	1,1	96	90	95	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	8	0,2	✳ 1, 2, 3.
12	21,0	21,9	22,8	—16,9	—17,7	—17,8	—17,5	1,1	1,0	1,0	95	95	89	NW 4	NW 6	NW 8	10	10	9	0,4	
13	25,0	26,5	29,2	—16,3	—13,3	—12,4	—14,0	1,2	1,4	1,5	95	88	88	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	1,4	✳ 1, 2, 3.
14	30,5	30,0	30,7	—14,2	—13,3	—13,9	—13,8	1,4	1,5	1,5	96	92	96	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	1	0,6	✳ 1, 2.
15	32,2	32,3	31,6	—17,7	—12,7	—16,0	—15,5	1,1	1,4	1,2	00	80	95	NW 2	0	NW 2	3	7	4	—	
16	31,3	30,4	28,7	—23,7	—19,3	—21,7	—21,6	0,6	0,9	0,8	96	94	99	SE 4	SE 4	SE 4	1	2	0	—	
17	27,7	26,8	25,5	—25,8	—12,7	—15,3	—17,9	0,5	1,6	1,3	96	95	96	S 4	0	S 4	0	1	0	—	
18	26,6	26,7	28,1	—24,8	—15,8	—21,1	—20,6	0,6	1,1	0,8	95	88	95	SE 4	SE 2	S 2	0	0	0	—	
19	27,6	27,3	25,4	—25,3	—15,7	—10,8	—17,3	0,6	1,2	1,7	96	95	86	SE 4	0	0	4	10	9	—	
20	25,2	26,1	26,7	— 3,9	— 2,6	— 4,2	— 3,6	2,6	2,2	2,2	77	58	68	0	NW 6	NW 2	10	10	9	—	
21	27,4	28,6	29,2	—13,3	— 9,8	—17,9	—13,7	1,5	1,8	1,0	96	87	95	0	0	S 4	2	9⁰	0	—	
22	30,2	28,9	28,7	—23,1	—15,1	—19,9	—19,4	0,7	1,2	0,9	96	85	96	S 4	0	S 4	0	0	0	—	
23	28,3	28,2	27,6	—23,6	—13,7	—17,5	—18,3	0,6	1,0	0,9	94	67	76	S 4	0	S 6	0	0	0	—	
24	27,9	27,8	28,1	—14,1	— 6,0	— 5,2	— 8,4	1,2	1,8	3,1	83	61	00	S 2	SE 2	0	5	10	10	0,4	✳ 3.
25	29,9	30,1	31,0	— 4,2	— 1,8	— 4,4	— 3,5	3,3	3,4	2,7	98	86	84	0	0	S 2	10	10	9	—	
26	31,4	32,1	30,6	— 3,8	— 3,4	— 5,4	— 4,2	2,3	1,8	1,8	66	52	59	0	0	SSE 6	9	9	9	—	
27	26,5	24,2	22,6	— 8,4	— 4,4	— 7,7	— 6,8	1,4	1,5	1,7	59	46	66	SSE 8	S 4	0	9	9	8⁰	—	
28	21,8	20,5	18,0	— 6,2	— 6,6	— 6,9	— 6,6	2,5	2,5	2,2	87	92	84	NW 4	WNW 2	WNW 4	10	10	10	2,4	✳ 2, 3.
29	12,2	12,1	12,6	— 7,8	— 7,0	—10,1	— 8,3	2,3	2,3	1,9	94	86	93	NW 4	NW 6	● NW 8	10	10	10	3,2	✳ 1, 2, 3.
30	10,9	12,6	14,4	—10,7	—12,3	—13,1	—12,0	1,8	1,5	1,4	90	89	88	NW 8	NW 6	NW 8	10	10	10	4,4	✳ 1, 2, 3.
31	16,0	18,5	19,1	—12,1	—12,2	—11,6	—12,0	1,6	1,5	1,7	89	85	93	WNW 8	NW 8	NW 4	10	9	10	6,9	✳ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	721,7	721,8	722,0	—13,3	— 9,4	—11,7	—11,5	1,6	1,8	1,7	92	80	89	3,0	2,7	3,2	7,1	7,6	6,8	25,6	

1883.

Богословскъ. — Январь. — Januar. — Bogoslowsk.

Долгота — Länge: 60° 1′. Широта — Breite: 59° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,6	730,7	732,0	—24,7	—20,5	—21,5	—22,2	0,6	0,8	0,7	00	93	93	0	NNE 2	NNW 2	10	10	10	4,4	V 1; ✳ 1, 2, 3.
2	32,8	38,0	39,6	—34,6	—31,5	—34,4	—33,5	0,2	0,3	0,2	89	89	86	0	0	0	1⁰	1	0	4,1	
3	42,0	42,4	44,6	—38,0	—32,0	—20,0	—30,0	0,2	0,3	0,7	86	85	84	0	0	WNW 6	0	0	2	—	
4	43,9	42,7	41,5	—15,6	—11,7	—13,5	—13,6	1,2	1,4	1,3	90	79	84	SW 6	SW 8	SSW 6	8	8	9	—	
5	39,0	39,4	42,1	—13,5	—12,4	—14,2	—13,4	1,2	1,4	1,2	80	81	83	SW 6	SW 14	SW 4	7	7	7	—	⸙, ✢ 2, 3.
6	42,1	44,0	47,3	—16,5	—15,0	—21,7	—17,7	1,0	1,2	0,7	85	87	85	WSW 2	W 1	0	7	10	10	0,0	✳ 2, 3.
7	51,8	51,1	49,5	—29,7	—21,7	—14,7	—22,0	0,3	0,7	1,3	82	93	91	0	0	0	2	10	10	0,4	✳ 3.
8	50,6	51,8	51,2	—13,7	— 9,1	—10,8	—11,2	1,4	1,8	1,8	88	81	93	WSW10	WSW 4	0	5	3	10	2,4	✳, ✢ ⸙ 1.
9	46,1	44,7	49,1	—13,0	—12,7	—21,7	—15,8	1,5	1,6	0,6	92	92	78	N 1	WSW12	0	10	4	0	—	✳⁰ 1.
10	50,0	48,9	46,0	—29,7	—23,3	—20,1	—24,4	0,3	0,4	0,8	84	67	86	0	0	NW 4	7	10	10	0,5	✳ 3.
11	41,3	40,4	41,5	—19,0	—19,6	—34,6	—24,4	0,9	0,8	0,2	88	87	87	NNE 1	0	0	10	10	1	4,5	✳ 1, 2.
12	42,5	40,3	31,5	—39,5	—26,9	—24,9	—30,4	0,1	0,4	0,5	84	86	88	0	WNW 2	WNW 8	5	10	10	4,8	V 2; ✳, ✢ 3.
13	27,6	28,1	30,0	—27,1	—27,0	—27,3	—27,1	0,4	0,4	0,3	86	85	83	0	0	SW 2	7	7	7	—	✳ 1; ⊖ 3.
14	31,6	32,4	34,8	—38,7	—30,0	—31,0	—33,2	0,1	0,3	0,3	80	84	81	0	WSW 4	WNW18	5	5	3	—	⸙, ✢, ⊖ 3.
15	39,6	40,8	41,6	—32,4	—31,9	—33,4	—32,6	0,2	0,3	0,2	80	79	78	WSW 4	W 12	WSW 8	8	0	0	—	⊖ 1; ✢ 1, 2; ⸾ 2.
16	43,1	44,7	46,8	—43,8	—35,2	—43,0	—40,7	0,1	0,2	0,1	81	83	80	0	0	0	0	8	0	—	V 2; ⊖ 3.
17	51,6	52,7	53,8	—42,3	—33,2	—37,5	—37,7	0,1	0,2	0,2	80	83	81	0	N 2	0	0	0	0	—	⊕ 2; ⊖ 3.
18	50,6	47,8	42,7	—31,7	—23,5	—17,5	—24,2	0,3	0,6	0,9	85	91	84	0	N 2	WSW12	10	7	8	0,9	✳ 2; ✢ 3.
19	39,8	40,0	40,5	—24,7	—18,1	—13,3	—18,7	0,5	0,9	1,5	81	84	92	W 6	WSW 2	0	6	5	7	—	
20	37,8	39,0	38,7	—12,1	—11,2	—11,6	—11,6	1,7	1,7	1,6	96	89	89	W 6	WSW 4	W 4	10	9	10⁰	1,7	✳ 1, 2, 3.
21	38,2	36,3	36,6	—14,6	— 9,9	—11,5	—12,0	1,3	2,0	1,8	91	94	97	0	SSW 2	0	10	8	10	0,0	✳ 1, 2; ⊖ 3.
22	40,7	42,3	45,1	—12,5	— 8,3	—10,6	—10,5	1,4	2,2	1,8	85	91	93	WSW 8	WSW 6	0	7	7	8	—	
23	47,7	51,9	51,7	—12,2	—20,2	—39,0	—23,8	1,6	0,8	0,1	93	86	84	NNE 8	NNE 2	0	6	0	0	—	✢ 1.
24	42,2	40,9	39,9	—17,5	—16,9	—17,1	—17,2	1,0	1,1	1,1	89	90	95	WSW20	WSW20	WSW20	10	6	8	—	⸙, ✢ 1, 2, 3; ⸾ 2.
25	33,5	34,4	35,5	—16,5	—16,9	—13,3	—15,6	1,1	1,1	1,5	90	95	92	WSW14	WSW14	W 12	10	9	10	—	✢ 1, 2, 3.
26	44,7	48,1	55,3	—26,5	—28,1	—36,9	—30,5	0,4	0,4	0,2	84	89	80	N 4	N 4	0	7	10	0	0,0	✳ 2.
27	57,2	54,9	52,6	—40,0	—24,8	—20,3	—28,4	0,1	0,5	0,8	80	91	86	0	SW 2	SSW 4	0	3	2	—	
28	51,2	51,9	53,5	—13,7	—11,1	—11,9	—12,2	1,4	1,6	1,4	92	82	78	W 12	W 10	W 14	6	2⁰	3⁰	—	⸙ 3.
29	55,9	56,2	56,0	—12,5	— 9,3	—14,7	—12,2	1,5	1,4	1,2	88	78	87	SW 6	WSW10	WSW 4	3	3	4	—	⸙ 1.
30	55,9	53,8	52,6	—17,9	—16,7	—17,3	—17,3	1,0	1,0	0,9	89	85	79	0	SW 4	SW 1	5	5	2	—	
31	49,8	49,7	48,8	—18,7	— 8,0	— 9,5	—12,1	0,8	1,9	1,8	83	77	84	SW 6	SW 1	SW 8	3	2	3	—	
Средн. Mittel	743,7	743,9	744,3	—24,0	—19,9	—21,6	—21,8	0,8	1,0	0,9	86	86	86	3,9	4,6	4,4	6,0	5,8	5,3	23,7	

Февраль. — Februar.

Высота: 194? метр. Seehöhe: 194? Meter.

1	748,9	749,8	749,2	— 8,7	— 9,9	—11,5	—10,0	2,0	1,9	1,6	85	90	85	WSW 6	WSW 2	WSW12	8	7	7	—	
2	49,9	50,0	50,8	—11,9	—10,3	—13,2	—11,8	1,6	1,7	1,4	89	83	84	WSW10	WSW12	0	6	10	7	0,0	⸙ 1; ✳ 2, 3.
3	50,8	51,0	50,9	—21,9	— 6,1	— 7,8	—11,9	0,7	2,4	2,3	85	85	92	0	W 10	WSW10	4	4	7	—	
4	47,5	45,0	43,7	— 9,8	— 7,0	— 7,5	— 8,1	1,8	1,9	1,9	84	73	72	W 8	W 16	WSW10	7	8	10	0,0	⸙ 2.
5	41,4	41,6	41,9	— 8,5	— 7,5	— 8,3	— 8,1	2,2	2,3	2,0	94	92	82	SSW 2	SW 4	WSW 4	10	10	10	—	✳⁰ 1, 2.
6	42,4	43,3	46,3	— 9,7	— 7,3	—16,9	—11,3	1,9	2,1	0,9	91	81	75	WSW 6	WNW12	0	6	6	0	—	✢ 2.
7	49,9	53,1	55,4	—24,4	—20,7	—15,7	—20,3	0,5	0,7	1,0	81	79	76	0	N 6	NNW 4	5	2⁰	3	—	
8	49,1	44,8	40,3	—21,9	—14,8	—15,7	—17,5	0,7	1,0	1,1	92	69	81	W 10	W 19	W 2	7	4	1⁰	1,5	⸙ 2; ✳, ✢ 3.
9	36,0	37,9	40,0	—10,7	— 5,3	— 8,7	— 8,2	1,7	2,2	1,8	86	73	79	WNW 4	NNW 4	NW 6	10	7	6	1,2	✳⁰ 1, 2, 3.
10	43,5	45,7	50,0	—12,7	—14,9	—20,5	—16,0	1,4	1,0	0,7	84	69	79	NNW 10	NNW 6	N 4	8	4	0	—	✢ 1.
11	53,7	54,0	56,1	—25,6	—16,7	—25,5	—22,6	0,4	0,9	0,4	75	75	75	NNW 2	NNW 2	NE 6	0	1⁰	7	—	
12	60,1	61,6	64,6	—34,6	—24,6	—35,0	—31,4	0,2	0,5	0,2	76	91	71	0	NNE 1	0	0	1⁰	0	—	
13	62,4	59,8	55,0	—34,1	—15,6	—13,9	—21,2	0,2	0,9	1,3	78	72	87	0	WNW10	W 18	7⁰	10	10	—	⸙, ✢ 3.
14	51,7	50,2	52,0	—13,9	—11,1	—13,3	—12,8	1,3	1,7	1,4	83	89	88	WSW16	WSW14	W 6	8	10	0	—	⸙ 1; ✢ 1, 2, 3.
15	56,4	56,6	52,4	—20,3	— 4,9	— 6,4	—10,5	0,8	2,5	2,5	86	79	90	0	W 2	WSW12	0	0	7	—	
16	49,2	48,8	51,2	— 6,7	— 4,8	— 7,7	— 6,4	2,5	2,6	2,3	92	84	92	W 8	WSW10	0	10	9	10	—	
17	56,4	55,8	51,5	— 9,5	— 0,9	— 1,9	— 4,1	2,0	2,9	3,4	94	67	86	0	W 8	WSW 8	1	10	10	—	⸾ 2.
18	50,8	50,3	49,5	— 9,1	— 4,7	— 7,1	— 7,0	2,1	3,0	2,5	94	93	95	0	0	0	0	8	10	1,6	✳ 3.
19	51,9	55,2	60,6	—11,3	— 5,8	— 8,1	— 8,4	1,7	2,6	2,3	93	90	94	0	N 4	NNE 2	10	9	7	—	⊖ 1; ⊍ 3.
20	61,7	60,6	58,9	—16,8	— 5,9	— 5,9	— 9,5	1,1	2,6	2,6	90	90	90	0	W 14	W 15	0	0	1	—	⸙, ✢ 3.
21	59,0	59,4	59,5	— 9,1	— 5,7	—12,2	— 9,0	2,0	2,0	1,5	91	67	85	WSW12	WSW10	WSW 8	1⁰	1⁰	1⁰	—	⊍⁰ 3.
22	57,8	56,8	54,7	— 9,7	— 7,2	—10,5	— 9,1	1,9	2,3	1,8	87	90	90	WSW 4	SW 6	SW 2	4⁰	4	1⁰	—	
23	50,8	48,2	46,2	—13,7	— 6,5	— 9,0	— 9,7	1,4	1,8	2,0	88	65	88	0	SSW 10	SSW 6	2	2⁰	5	0,0	
24	45,5	44,3	44,6	— 9,2	— 4,7	— 8,8	— 7,6	2,0	2,7	2,0	88	86	88	SW 12	SW 8	SW 8	7	5	7	—	✳⁰ 1.
25	45,2	44,2	43,8	—10,0	— 2,9	—11,7	— 8,2	1,7	2,7	1,5	84	74	82	SW 4	SW 8	0	6	9	8	—	
26	43,3	42,9	44,6	—22,6	— 5,9	—19,0	—15,8	0,6	2,5	0,7	84	87	70	0	0	0	0	0	0	—	
27	42,4	42,1	42,2	—20,1	— 5,8	—10,1	—12,0	0,8	2,3	1,9	86	80	90	0	SW 4	0	4	4	6	—	
28	42,1	42,2	43,4	—20,9	— 4,7	—10,5	—12,0	0,7	2,4	1,8	86	74	90	0	SW 4	SW 1	7	8	9	—	
Средн. Mittel	750,0	749,8	750,0	—15,6	— 8,7	—12,2	—12,2	1,4	2,0	1,7	87	80	84	4,1	7,4	5,1	4,9	5,5	5,4	4,3	

Богословскъ. 1883. Bogoslowsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,4	749,5	753,0	—15,7	— 3,1	—17,5	—12,1	1,2	2,4	0,9	90	68	84	0	0	0	5	2⁰	0	—	
2	54,8	53,5	53,0	—20,5	— 3,9	—16,0	—13,5	0,8	3,3	1,1	86	95	85	0	0	0	3⁰	3⁰	0	—	
3	47,2	43,4	37,0	—25,0	— 1,9	— 5,3	—10,7	0,5	2,6	2,5	87	66	83	0	WNW 3	SW 6	5	5	10	0,4	
4	29,2	27,5	28,8	— 9,8	— 1,6	— 5,2	— 5,5	2,1	3,5	2,8	97	86	93	0	W 2	W 2	10	10	10	—	✱⁰ n.
5	29,3	29,2	28,0	—11,1	— 4,9	— 6,5	— 7,5	1,7	3.0	2,6	89	95	95	0	0	SSW 4	4	10	7⁰	0,1	✱⁰ 2, 3.
6	24,0	23,5	26,0	— 8,7	— 5,5	— 6,5	— 6,9	2.2	2,8	2,7	97	93	97	SSW 6	SSE 4	0	9	10	9	1,9	✱⁰ 1.
7	29,2	32,6	36,7	—11,7	— 1,5	— 2,3	— 5,2	1,6	3,5	3,6	89	86	94	0	SW 8	0	7	5	10	0,0	✱⁰ 3.
8	37,4	36,1	38,8	— 2,1	0,1	0,2	— 0,6	3,8	4,1	4,1	96	89	89	SSE 4	SSW 8	SSW 8	10	9	8	0,0	
9	35,2	39,4	43,8	— 2,9	— 1,8	— 7,2	— 4,0	3,6	3,8	2.4	98	94	93	SSW 14	WSW 18	0	10	7	6	—	✢² n; ✱⁰, ⸙ 1.
10	41,3	36.3	34,9	— 6,7	4.7	0,7	— 0,4	2,5	4,8	3,6	92	74	73	0	S 4	SSW 18	8	6	9	—	✱ 1.
11	33,7	37.0	42,6	— 5,5	— 5,5	—10.3	— 7,1	2,8	2,2	1,7	93	73	83	SSW 12	SW 16	0	7	8	0	—	⸙ 1.
12	49,1	52,2	50,1	—13,7	— 6,5	— 6,5	— 8,9	1.4	2,1	2,2	88	76	82	0	WSW 6	SW 10	0	9	10	—	
13	51.0	52,3	52,6	— 8,0	2,5	— 9,5	— 5.0	2.1	4,3	1,8	85	77	84	0	SSE 4	0	4⁰	3⁰	4⁰	—	
14	53,0	50,5	49,0	—12,2	— 3,8	— 5,9	— 7,3	1.5	3,0	2,1	89	87	72	0	ESE 2	E 1	1⁰	8	8⁰	—	
15	48,7	47,7	46.6	—21,1	0,4	— 4,5	— 8,4	0,6	2.7	2.7	79	57	84	0	SSW 4	SE 2	0	3⁰	5	—	◐ 3.
16	45,2	44,9	45,4	—15,0	0.0	—10,2	— 8,4	1,3	3.8	1,8	91	83	87	0	SW 2	NW 2	1⁰	4	2	—	
17	46,4	44,7	42,4	—17,2	— 2,6	—13,4	—11.1	0,9	2,6	1,3	79	68	84	NNW 6	NE 4	0	10	1⁰	0	—	
18	38,5	36,9	36,8	— 6,9	— 3,9	— 6,7	— 5,8	2,3	2,7	2,4	86	80	89	NNE 4	N 5	ENE 4	3	7	10	0,7	◐ 3.
19	39,7	39,2	38,7	—18,8	—15.1	—18,3	—17,4	0.9	1.2	0,8	88	87	77	NE 6	NNE 4	NNE 2	10	10	4	2,7	◐ 1; ✱⁰ n, 1, 2.
20	37,6	37,0	35,1	—19,8	—12,5	—14,9	—15,7	0,7	1.3	1.2	80	77	87	N 2	0	NNE 8	10	6	10	4,7	✱ n.
21	29,6	32,9	39.0	—20.1	—12.1	—17,9	—16.7	0,8	1,4	0.9	86	78	84	NW 8	0	WNW 4	10	4⁰	0	—	✱⁰, ✢ n; ⊕ 2.
22	41,8	40.4	41,1	—29,9	— 9.0	—19,1	—19,3	0,3	1,7	0,9	86	74	87	0	0	0	1⁰	10	0	—	⊕ 2.
23	43,1	42,6	45,1	—30,1	— 8,2	—24,5	—20,9	0,3	2,0	0,6	81	63	91	0	ESE 2	0	1⁰	4	0	—	◐ 2.
24	46,8	45,5	45,4	—33,5	— 5.7	— 9,7	—16,3	0,2	1,8	1.9	85	62	91	0	SSW 1	0	1⁰	2⁰	4	—	
25	49,5	49,5	48,8	—30,1	— 2,0	— 8,0	—13,4	0,3	2,4	2,0	88	62	83	0	E 2	0	0	5	8	—	
26	47,6	45,8	40.7	— 7,7	— 1,8	— 3,3	— 4,3	2,3	3.4	3,1	92	86	87	0	NE 2	0	10	7	6	3,0	
27	36,0	40,0	43.3	— 4,1	— 3,9	—10,0	— 6.0	3.1	3.3	1,9	94	95	90	NW 4	NW 12	WSW 14	10	10	7	5,3	✱ n, 3; ⸙, ✢ 3.
28	48,0	47,7	44,6	— 6,7	0,9	— 0.3	— 2.0	2,4	4,2	3,4	86	85	76	WSW 12	SW 8	SSW 8	3	10	7	0.1	
29	43,2	45,4	47,7	— 2,3	2.4	— 3,7	— 1,2	3,5	3,5	3.1	89	65	89	SW 4	W 6	0	8	7	2⁰	—	✱ 1, 2.
30	50,1	48,5	47,4	—11,7	1,5	— 0,1	— 3,4	1,6	4.1	4,1	89	80	90	0	SW 2	0	4	10	10	—	
31	48,7	47,9	50,1	—11,7	5,3	— 3,7	— 3.4	1,8	3,3	2,8	97	50	82	0	SW 12	0	0	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	742,0	741,9	742,3	—14,2	— 3.2	— 8,6	— 8,7	1.6	2,9	2.2	89	78	86	2.6	4.2	3,2	5,3	6,3	5,2	18,9	

Апрѣль. — April.

1	752,8	752,3	753,0	— 9,0	5,3	— 6,3	— 3.3	2.1	2.5	2,1	94	37	76	0	W 6	0	0	0	0	—	
2	55,2	55,2	55,9	—16,1	1,7	— 4,7	— 6,4	1,1	3.3	2.4	85	64	77	0	ENE 5	ENE 2	0	0	0	—	
3	56.1	55,2	58,5	—16,3	— 0.5	—10,5	— 9,1	1,1	2,7	1,7	90	61	83	0	NE 4	0	4	7⁰	2	—	⊕⁰ 2.
4	63,4	62,3	61,3	—16,6	— 3,9	— 8,8	— 9.8	1,0	2.1	2,0	85	63	88	0	NNE 4	6	0	1⁰	1⁰	—	♎ n.
5	58,8	56,7	59,2	— 7.6	5,7	— 1,5	— 1,1	1.9	3.1	4.0	78	45	98	0	0	E 2	4	6	10	1,1	✱ 3.
6	60,5	60.9	60,4	— 2,1	0,9	— 5,5	— 2,2	3.7	4.4	2,2	94	89	73	0	E 3	ENE 2	4	0	0	—	
7	58,9	56,6	55,2	—16,3	0,6	— 2,1	— 5,9	1,0	1.9	2.4	85	41	61	0	WNW 2	0	0	5⁰	9⁰	0,0	
8	57,5	57,3	58,0	— 8,9	— 4.1	—10,7	— 7.9	1,6	2.1	1,7	72	64	86	NNE 8	N 4	0	1	0	0	—	✱⁰ n.
9	60,6	60,3	61,6	—18,1	— 1,8	—12,4	—10,8	0.8	2,6	1,5	78	64	85	0	NW 2	0	0	0	0	—	
10	63,7	62,3	61,3	—21,4	0,8	— 3,3	— 8,0	0,6	2,7	1,9	78	56	54	0	SSW 2	SSE 2	0	0	3⁰	0,3	
11	61,3	60,5	60.1	— 3.7	3,5	— 2,3	— 0,8	2,9	3,5	3,6	84	60	94	0	W 4	0	8	9	4	—	✱⁰ n, 1.
12	59,9	58,8	58,8	— 5,9	5,1	— 1.9	— 0,9	2.5	2.8	2.8	87	42	70	0	0	E 1	4⁰	6	4	—	
13	58,7	58,0	58,4	— 4.3	5.7	— 0.7	0,2	2,8	2,5	2.8	86	37	64	0	ENE 2	ESE 4	2⁰	3	0	—	
14	59,6	58,5	57,7	— 6,5	5.9	— 1,5	— 0.7	2,4	2.4	2.7	87	35	66	0	S 1	0	0	0	0	—	
15	59,5	58,8	59,2	— 7.2	7.9	— 2,7	— 0,7	2.0	1,9	2.8	78	24	74	0	0	0	0	0	0	—	
16	60.5	59,6	60,1	— 6,9	7,9	— 1.7	— 0.2	2,5	2,6	2,9	92	32	72	0	E 4	0	0	0	0	—	
17	61,6	60,6	60,6	— 8,2	9,3	1.3	0,8	2,1	2,9	2,8	88	33	56	0	0	0	0	0	0	—	
18	61,9	60,9	60,1	— 2,0	11,2	— 2,1	2,4	3,4	2,3	3.7	86	23	94	0	0	0	2	0	3⁰	—	
19	61,9	60,6	59,6	— 2,3	12,5	— 1,5	2,9	3,4	3,2	2,4	87	29	58	0	NW 2	0	5	0	0	—	
20	59,0	57,1	52,2	— 1,5	13.3	— 0,4	3.8	2,7	3.3	2.8	66	28	63	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
21	51,2	48,1	45.3	— 1,0	13,8	4,8	5,9	3,8	3,2	3.8	88	28	59	0	NNE 3	0	0	0	1	—	
22	49.1	49,7	50,6	— 0,9	3,0	— 0.9	0,4	3,6	3,8	3,2	84	68	74	NNE 6	NNE 3	N 2	10	10	7	—	
23	50,3	49.3	49.7	— 1,6	2,3	— 2,5	— 0,6	3,5	3.3	2,5	86	61	66	0	SSW 2	0	10	10	8	—	
24	50,6	49,4	50,7	— 1,7	4,7	1,9	1,6	3,5	3,7	3.7	86	57	69	0	W 2	0	7⁰	4	10	—	
25	52,3	52,2	52,9	2,3	6,9	1,8	3,7	3,9	3,6	4.1	72	48	78	WNW 6	W 6	0	10	5	1	—	
26	53,6	52,7	51,1	0,5	10,7	3,5	4,9	3.7	3,8	4,4	76	40	75	0	WNW 6	0	1⁰	0	0	—	
27	50,1	48,9	49,2	4.5	15,8	13,9	11,4	3.1	4,2	4,5	48	33	73	0	W 4	0	0	0	0	—	
28	49,8	51,0	51,7	4,5	9,1	2,7	5,4	3,3	4.3	3,7	53	51	67	0	NE 6	0	0	0	0	—	
29	53,2	51,0	49,6	1,3	10,1	3,9	5,1	4,0	3,5	3,6	80	39	59	0	E 6	SE 2	0	0	0	—	
30	46,0	44,3	41,5	0,5	8,7	5,7	5,0	3,7	4,8	4,9	78	58	71	0	SSW 4	0	4	7	9	0,8	
Средн. Mittel	756,6	755,6	755,4	— 5,7	5.7	— 1,5	— 0,5	2,6	3,1	3,0	81	47	73	0,7	3,0	0,6	2,5	2,4	2,4	2,2	

1883.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,7	735,8	733,5	4,0	4,9	3,4	4,1	5,9	6,2	5,5	97	97	95	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	7,5	● 1.
2	38,7	45,1	49,8	— 2,5	— 0,5	— 3,1	— 2,0	2,2	3,2	2,8	83	71	76	NNW 6	NW 6	0	5	5	0	—	✳ п.
3	55,6	55,4	55,7	— 4,6	5,1	— 1,7	— 0,4	2,5	2,7	3,1	77	43	76	W 6	W 4	0	0	0	2	—	
4	58,2	57,0	54,6	0,2	9,1	0,6	3,3	4.0	6,9	3,7	85	80	76	0	ESE 2	0	0	6⁰	0	—	⊕ 2.
5	54,6	52,4	50,1	6,3	13,0	6,5	8,6	5,4	3,2	6,3	76	32	63	SW 2	SE 4	SE 2	1⁰	2⁰	10	—	
6	48,3	47,3	46,9	4,9	9,7	3.6	6,1	4.6	7,0	5,6	70	78	95	S 2	SW 4	0	10	10	10	3,7	●⁰ 3.
7	48,2	50,2	53,0	5,4	10,6	3,9	6,6	5,4	4,8	5,0	80	52	82	0	N 4	0	2	10	7	—	
8	56,2	56,0	54,2	4,2	13,1	7.4	8,2	5,0	4,5	4.2	80	40	55	0	S 1	0	5	8	9	—	⊕⁰ 2.
9	51,9	49.6	45,2	9,0	15,9	13,5	12,8	6.7	6,7	6,4	78	51	57	WSW 4	W 6	W 6	10	8	7	—	
10	41,9	44,0	49,4	12,7	13,1	5,3	10,4	6.6	5,4	4,9	60	49	74	W 16	WNW 16	E 2	5	6	3	—	⸝ п.
11	50,1	48,1	44,6	6,9	13,5	7,1	9,2	5,0	5,1	5,7	67	45	76	0	WNW 8	WNW 4	0	1⁰	4⁰	—	
12	40,9	38,9	41,1	9,5	17,5	11,5	12,8	5,5	8,5	8,0	62	58	80	WSW 2	SW 12	SW 2	7	7	6	0,0	●⁰ 2, 3; ⊼ 3.
13	44.6	42,0	41.7	13,5	17,1	14,5	15.0	8,8	11,4	9,2	76	79	75	0	WSW 8	SW 12	3	6	4	—	
14	39,8	38,8	39.2	11,8	19,0	13,5	14,8	8,3	7,4	10,9	81	50	95	SW 2	WSW 14	WSW 2	1	9	10	4,5	● 2, 3.
15	40,8	40,4	42.6	8.5	10.9	4,1	7,8	5,1	5.4	4.4	61	55	72	WNW 12	WNW 10	WNW 8	8	9	4⁰	—	
16	45,0	44,8	46.3	0,7	1,7	0.3	0,9	3.9	3.7	3,6	80	72	76	NNE 8	NNE 8	NNE 4	2	2	2	—	⊔ 1.
17	46,5	44.3	43,4	0.0	9,1	4,0	4,4	3,4	2,6	4,1	74	32	67	0	SW 12	0	0	2⁰	1⁰	—	⊔ 1.
18	40,1	39,5	38,4	0,8	12,5	8,0	7,1	2,8	4.5	6,3	58	42	79	SW 2	SSW 12	SSW 6	3⁰	7	10	12,1	⊕ 2.
19	38,0	40,4	41.9	4,5	10,0	6.6	7.0	5.8	5,0	5,5	92	55	76	WNW 6	WNW 8	0	10	7	4	6,9	●, ✳⁰ 1.
20	44,9	44.7	45,1	8,9	12,6	8,3	9,9	6.7	10,2	7,2	78	95	88	0	WSW 4	WSW 2	5	10	10	4,1	● 3.
21	44,9	43,9	43,0	9,3	14,7	11,9	12,0	5.7	8.8	9,6	65	71	94	0	W 4	0	10	7	9	3,7	●, ⊼ 3.
22	43.3	43.4	43,9	15,8	22,9	15.7	18,1	10,0	11.7	9.3	75	57	69	0	W 2	0	7	5	4	—	
23	45,2	43.4	43.3	12,5	23,5	15,9	17,3	6,5	7.3	8,7	60	33	64	0	WNW 2	0	1⁰	2⁰	3⁰	—	♄ 1.
24	42,7	43.1	45,8	10,1	16,5	9.0	11,9	5.6	8,5	4.5	61	62	53	WNW 2	WNW 2	0	3	4⁰	0	—	
25	47,9	50,9	51,1	8.6	14,0	8,7	10,4	5,7	4,3	5,4	68	37	64	N 6	E 6	0	0	0	0	—	
26	52.5	51,4	51,1	9,8	19.3	13,3	14,1	5,6	6,0	4.8	62	37	43	0	SE 4	E 2	0	0	2	—	
27	52.4	51,2	50,8	14,1	23,1	15,0	17,4	6,0	6,8	6,1	51	36	50	0	SW 2	E 2	0	0	4	—	
28	50,4	48,4	46,4	18,6	24,1	18,3	20,3	8,8	9.4	10.3	56	46	66	WSW 1	W 2	0	4	5	3	—	
29	46,1	44.0	43,9	18.5	26,5	19,9	21.6	10,1	9,3	9.3	64	47	55	0	WSW 10	0	6	7	9	—	
30	41,2	40,1	39,8	19,9	21,4	14,7	18,7	9,5	8,2	9,6	55	47	77	SW 6	W 6	0	8	10	10	1,7	●, ∩ 3.
31	40,8	41,6	44,6	7,1	8,1	3,8	6,3	7,0	6,0	5,9	93	74	90	NNE 4	NNE 6	NNE 6	10	10	10	3,3	●⁰ 3
Средн. Mittel	746.1	745,7	745.8	8.0	13.9	8.5	10,2	5.9	6.5	6,3	72	56	73	3.0	6.2	2,0	4.4	5.6	5,4	47,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	748,2	749,0	0,5	1,2	0,9	0,9	4,4	4,4	4,2	92	89	85	NNE 8	N 8	N 6	10	10	10	—	●, ✳ п.
2	50,1	51,2	51.7	1,9	6,3	3.8	4.0	4,0	3,6	4,6	77	51	77	N 8	N 8	0	7	6	1⁰	—	
3	52,2	51,0	48,7	8,7	17,5	13,5	13,2	5,0	4,6	5,5	59	32	49	W 2	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	46,6	45,2	44,4	8,5	21,0	11,7	13,7	6,4	5,6	3.2	77	31	32	WSW 6	W 10	WSW 8	0	2	1⁰	—	♄ 1.
5	48,1	48,7	49,4	10,1	14.2	7.3	10,5	3.5	3,8	4,3	39	33	56	E 8	NNE 6	0	3	4	1⁰	—	
6	50,0	49,4	49.8	9.9	18,5	10,3	12,9	5.2	4,4	5,5	57	29	59	0	NW 4	0	1⁰	0	4	—	⊔ 1.
7	48,5	48,3	45,9	10,9	26,0	16,5	17,8	4.5	12,5	6,2	46	51	46	0	ENE 2	0	3⁰	4⁰	2	—	
8	45,2	44,7	44.7	17.1	24,8	15.5	19.1	6.9	4,8	8,2	48	21	62	0	WNW 14	0	1⁰	3	1⁰	—	♄² 1.
9	43,8	43,1	42,6	19,5	25.7	17,5	20,9	4.2	5,4	6,2	44	23	43	0	WNW 2	NNW 2	0	2⁰	3	—	♄² 1.
10	41,2	43.2	46,8	17.9	19.7	10.6	16,1	5.6	5,1	5,1	38	30	54	NNW 6	NE 14	0	3⁰	0	1	—	
11	49,8	47,5	47,3	14,3	18,9	12.9	15,4	5.1	4,9	6,6	44	30	59	SW 2	0	0	0	0	4	—	♄ 1.
12	45.5	46,7	49,0	16,8	22.1	14,9	17,9	6.5	6,5	8,3	48	32	66	WSW 4	WNW 6	E 2	7	9	10	—	♄ 1.
13	43.5	43,9	46,4	13,1	17,5	12,5	14,4	8,8	9,8	8.5	78	66	79	S 2	NNE 8	ENE 6	10	7	8	—	
14	47.9	46.6	45,5	8,7	16,5	13,1	12,8	7.1	9.8	7,3	86	70	65	ESE 8	SE 6	0	10	6	4	0,0	● 1; ⊼ 3.
15	41,5	39,6	41.3	21,8	28,3	16,1	22,1	12,4	9,8	11,9	64	35	87	WSW 2	SW 12	0	4⁰	4	8	1,1	♄ 1; ●, ⊼ 3.
16	42,1	43.1	43,3	15,9	21,6	17,5	18,3	9.7	10.3	9,2	72	54	62	NNE 4	NE 4	0	7	5	4	—	
17	43,5	42,9	41,0	15,9	17,4	15,1	16,1	9.7	13,3	12,1	73	90	92	NE 2	E 4	0	10	10	1	4,8	● 2.
18	42.2	43,0	44.3	16,0	21,9	14,3	17.4	10.6	12,3	5,1	78	64	44	NNW 4	NW 6	0	4	1	4	—	
19	47.2	46,3	45.9	14,2	22,0	14.5	16,9	7,0	5,8	7.7	58	29	62	0	NW 4	0	9	4	3⁰	—	
20	45,8	44,7	44.2	13.0	28,3	17,8	19,7	6.7	11,7	7,3	61	42	50	0	WNW 6	0	4⁰	4⁰	3⁰	—	
21	43,1	41.7	40,3	18,5	29,0	22,1	23.2	7.8	11,9	10.7	51	41	55	WSW 4	WSW 12	0	5⁰	3⁰	1⁰	—	
22	41,3	41,4	39,4	16,3	21,6	17.5	18.5	12.2	13,1	13,8	88	69	94	NNE 2	NNE 8	NNE 2	10	7	10	—	♄ 1.
23	35.7	37,4	40,5	14,8	19,8	12.5	15,7	11,7	16,2	10,0	93	94	94	0	WSW 2	N 4	10	10	6	13.5	● 2. 3; ⊼ 2.
24	43.7	42,1	43,8	11,1	16,1	9,8	12,3	5,9	7,2	5.3	61	55	58	0	0	NNE 6	7	8	10	0.7	● 3.
25	45.8	45,9	46,4	8,5	11,9	8,1	9,5	4,6	4,1	5,1	56	40	63	NE 8	NNE 10	N 2	7	10	10	—	
26	46,3	45,2	43,2	9,7	14,7	12,3	12,2	5.5	5,1	6,4	61	43	61	NNE 4	NE 6	0	4	5	2	—	
27	42,0	39,5	38,6	14,3	20,1	15.9	16,8	7,1	5,9	6,1	59	24	46	WSW 2	WNW 8	N 2	0	6	0	—	♄ 1.
28	37,4	36,3	37,6	13,0	18,1	9,2	13,4	6.3	6,5	5,1	56	43	58	N 2	N 8	N 4	4	8	9	—	
29	39,1	39.4	41,2	6,3	9,1	6.1	7,2	4,7	4,7	4,9	66	55	71	N 3	NW 6	0	10	7	4	—	
30	41,8	40,8	40,4	5,7	12,5	8,5	8,9	5,7	4,6	4.6	83	43	56	NW 4	WNW 4	0	6	8	4	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	744,6	744,2	744,4	12,4	18,7	12,6	14,6	6,8	7,6	7,0	64	47	63	3.2	6,3	1,5	5,2	5,1	4,3	20,1	

Богословскъ. 1883. Bogoslowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	736,4	735,7	734,9	9,0	15,6	5,5	10,0	4,1	6,3	6,2	49	49	93	0	SW 2	0	7	8	7	6,0	●, ⸮ 3.
2	38,1	36,6	37,8	7,5	11,6	7,7	8,9	6,1	5,2	4,4	79	51	57	WNW 2	WSW 8	W 4	9	8	10	—	●, ⸮ n.
3	37,1	36,6	36,5	5,0	11,2	10,1	8,8	7,1	8,3	5,6	78	84	61	WNW 6	WNW 6	W 4	8	9	10	—	
4	33,1	32,4	30,3	8,5	12,3	9,0	9,9	6,0	5,5	7,9	73	52	95	ESE 4	ESE 8	ENE 6	4	7	10	10,7	● 3.
5	26,3	29,1	31,5	8,8	12,0	8,9	9,9	7,9	4,8	7,2	93	46	86	SW 2	WSW 12	WSW 10	10	9	5	1,3	● n, 3.
6	35,6	34,9	34,1	11,5	18,5	14,0	14,7	6,1	9,6	11,0	60	60	93	SW 2	SW 8	SW 8	5	5	9	7,1	
7	33,2	30,5	32,6	10,0	14,6	10,5	11,7	8,6	9,4	8,1	94	76	87	SSW 15	SSW 16	SSW 4	10	10	8	5,6	● n, 1, 2, 3.
8	32,4	31,8	30,8	12,9	17,0	11,3	13,7	8,8	8,1	7,7	80	57	77	SSW 6	SE 4	0	9	7	5	4,0	● 3.
9	30,7	32,0	31,9	8,3	12,9	13,1	11,4	7,6	9,1	8,6	93	83	77	W 2	WNW 4	W 2	10	10	3	5,7	● n.
10	28,2	27,3	27,6	14,8	22,5	15,3	17,5	8,8	8,4	10,3	70	43	80	SW 6	WNW 8	WNW 2	3	3^0	6	—	
11	27,4	28,4	28,5	13,5	19,1	11,2	14,6	8,3	6,8	8,1	72	43	81	WSW 16	WSW 18	WSW 2	7	7	9	0,0	⌒ 1; ⸮ ^{0} 3.
12	32,0	34,1	36,5	12,7	14,4	10,9	12,7	7,9	8,2	8,3	73	67	86	WSW 10	WSW 6	WSW 8	5	7	9	0,0	
13	39,0	38,7	38,5	15,5	22,2	17,1	18,3	9,1	10,5	9,5	69	53	65	0	SW 4	0	3	5	7	—	⊳ ^{2} 1.
14	39,8	39,7	39,8	15,1	26,3	17,1	19,5	11,2	10,9	10,6	88	44	73	0	WSW 1	0	5	5	2	—	⊳⊳ 1.
15	37,0	33,6	33,7	13,5	15,5	14,7	14,6	9,3	11,8	10,7	83	90	86	W 4	SW 15	SW 6	10	10	6	4,1	⊳ ^{2} 1; ●, ⌒ 3.
16	35,6	35,6	37,1	14,8	19,5	15,0	16,4	9,1	11,1	9,4	73	65	74	W 6	WNW 10	0	7	7	1	—	
17	38,9	38,9	40,6	14,1	24,1	15,9	18,0	8,7	11,0	9,9	73	51	74	W 2	0	0	1^0	7	1	—	
18	42,5	42,0	42,3	15,5	29,0	21,3	21,9	8,3	17,9	13,7	63	61	73	0	WSW 2	0	1	1^0	3^0	—	⊳ ^{2} 1.
19	42,3	42,4	42,5	22,1	31,0	25,5	26,2	14,1	17,9	16,8	72	54	69	W 2	WSW 6	0	2	3	2	—	⊳ ^{2} 1.
20	44,1	43,6	44,0	23,9	31,8	24,9	26,9	18,5	11,7	17,2	84	34	73	0	WSW 8	W 4	3	7	6	—	⌒ 3.
21	46,2	47,2	48,5	21,0	25,3	19,8	22,0	14,5	9,5	11,2	78	41	65	WSW 6	WNW 6	0	7	5	0	—	⊳ 1.
22	50,8	50,0	50,1	20,3	26,2	18,7	21,7	10,5	8,6	11,0	58	36	69	0	WNW 10	0	1	5	0	—	⊳⊳ 1.
23	50,0	49,3	50,0	17,8	26,9	16,6	20,4	8,2	11,2	10,1	55	44	71	0	W 2	0	3	5	6	—	⊳⊳ 1.
24	50,6	48,2	47,8	15,6	27,1	19,7	20,8	10,2	10,7	14,0	77	42	82	0	WSW 2	0	1^0	3^0	9	0,0	⊳ ^{2} 1, 2; ●^{0}, ⌒ 3.
25	49,0	49,4	50,2	18,0	22,5	16,5	19,0	11,0	10,4	6,7	72	53	49	NNE 6	N 6	N 4	7	5	0	—	
26	51,9	49,4	48,8	16,7	21,5	17,9	18,7	8,4	6,0	10,1	59	33	66	0	N 4	0	0	4	9	—	⊳ ^{2} 1.
27	47,6	45,5	48,5	16,9	23,6	15,7	18,7	8,0	8,6	7,1	56	40	54	N 4	WNW 10	E 2	8	8	2	0,9	● 3.
28	49,3	46,9	45,0	11,5	26,7	21,5	19,9	7,8	10,0	11,5	77	40	61	0	WSW 4	0	1^0	4	3	—	⊳ ^{2} 1.
29	41,6	41,1	45,5	22,3	20,7	14,5	19,2	12,7	14,4	6,7	64	79	54	W 12	W 12	N 8	7	10	4	—	⸝, ●, ⸮ 2.
30	48,7	47,9	47,7	11,8	20,6	15,5	16,0	6,2	8,5	8,1	60	48	61	WNW 4	WNW 6	0	3	3^0	3	—	
31	46,8	44,0	39,7	13,5	24,5	19,2	19,1	7,0	10,5	10,7	61	48	64	0	SW 6	SW 2	1	3	7	3,0	⊳ 1.
Средн. Mittel	740,1	739,4	739,8	14,3	20,9	15,3	16,8	9,0	9,7	9,6	72	54	73	3,8	6,5	2,5	5,1	6,1	5,2	48,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	734,1	732,5	732,5	18,7	17,7	15,5	17,3	13,7	13,7	12,4	86	91	94	SSW 6	SW 4	WNW 2	6	10	10	19,3	● n, 2, 3; ⸮ 2, 3; ⌒ 3.
2	35,5	36,2	37,8	9,7	9,4	12,9	10,7	8,1	8,2	9,1	91	93	83	0	0	0	10	10^2	3	1,2	● n. 2.
3	42,0	41,7	42,1	11,8	17,5	13,9	14,4	7,6	6,9	9,6	74	47	81	WNW 1	W 2	0	1	4^0	4	—	
4	40,2	38,3	35,7	11,8	17,6	13,9	14,4	7,4	8,4	8,2	72	57	69	ESE 2	0	0	10	7	8	14,2	
5	32,5	33,6	34,1	13,5	19,0	15,6	16,0	11,0	7,5	8,3	96	47	62	0	0	0	10	3	1	—	● n.
6	32,2	31,3	30,7	9,7	13,2	10,5	11,1	6,3	8,5	6,8	70	75	73	SW 2	SW 12	SSW 8	2	6	9	1,9	⊳ ^{2} 1; ● 2, 3.
7	30,1	29,8	30,4	9,5	12,7	7,8	10,0	6,6	6,5	6,4	75	59	81	W 4	W 10	W 2	6	9	6	1,5	● 1, 2, 3.
8	32,1	32,3	34,3	7,5	16,9	10,9	11,8	5,5	8,3	6,8	70	58	71	0	W 8	W 4	2	8	5	0,1	⊳ 1; ●^{0} 3.
9	36,3	37,1	38,7	9,7	12,4	10,1	10,7	5,9	6,5	6,7	65	61	73	WNW 6	NW 8	WNW 6	9	10	10	—	
10	39,4	38,8	40,6	11,5	18,7	9,5	13,2	7,1	3,9	6,9	70	26	78	WNW 8	WNW 12	WNW 2	2^0	0	1^0	—	
11	42,8	43,0	45,4	5,5	18,5	11,3	11,8	6,2	7,9	7,4	93	52	74	0	WNW 2	0	0	1	1^0	—	⊔ n; ⊳ ^{2} 1.
12	44,7	42,0	40,2	9,3	25,1	17,1	17,2	6,1	8,9	11,8	70	39	82	0	SSE 6	SSW 4	3	4	5	0,6	⊳ ^{2} 1.
13	37,6	41,1	42,4	15,1	19,5	13,4	16,0	10,7	7,1	7,1	84	43	62	SSW 6	SSW 6	0	7	5	2	—	● n.
14	44,3	43,6	43,1	11,5	21,4	14,0	15,6	7,4	9,5	11,1	74	52	94	0	0	0	3	8	10	9,5	⊳ ^{2} 1; ●, ⸮, ⸝ 3.
15	37,7	37,0	35,3	14,7	18,0	16,0	16,2	11,5	13,2	12,4	92	86	91	0	W 2	0	10	9	4	2,7	● n, 3; ⸮, ⌒ 3.
16	34,2	37,2	42,0	14,3	16,8	12,9	14,7	8,8	12,0	10,3	73	84	94	SSW 16	SSW 18	SW 5	10	4^2	5	1,4	⸝ n; ● 2, 3; ⌒ 3.
17	44,4	45,2	46,5	15,1	18,3	13,9	15,8	9,9	10,1	10,1	77	64	86	SW 8	WSW 10	WSW 4	3	9	10	2,9	● 2.
18	44,4	48,6	51,4	15,3	18,4	12,9	15,5	10,6	9,3	9,7	82	59	88	WSW 6	NW 10	0	4	7	0	—	● n.
19	49,5	45,4	43,4	12,9	17,8	14,3	15,0	9,7	11,3	9,6	88	74	79	S 2	SSW 6	SW 8	7	10	10	5,7	● 2, 3; ⸮ 3.
20	47,6	51,1	52,6	11,8	10,8	9,3	10,6	7,6	8,2	7,7	74	86	91	WNW 8	NNE 10	0	4	10	10	0,0	
21	52,3	49,5	44,4	9,3	14,9	12,3	12,2	7,8	7,8	8,8	92	62	83	0	SW 6	SSW 4	10	5	10	0,2	●^{0} 3.
22	42,0	42,3	41,6	11,8	13,1	9,0	11,3	4,6	6,1	6,5	74	54	76	WNW 6	WNW 16	WNW 6	5	7	7	1,1	●^{0} n.
23	41,0	43,1	44,4	7,7	9,7	7,4	8,3	7,2	7,2	7,1	91	80	93	NW 6	NNW 8	NW 6	10	7	7	1,3	● n, 1, 2, 3.
24	46,7	46,6	47,9	6,8	13,6	11,6	10,7	6,5	7,0	8,4	88	60	84	NW 2	ENE 1	ENE 1	5	5	1^0	—	
25	49,8	49,5	49,8	9,9	17,5	8,8	12,1	6,9	8,8	6,6	75	61	78	WNW 2	WNW 4	0	5	3	1	—	⊳ ^{2} 1.
26	49,7	49,5	48,8	6,7	9,8	6,8	7,8	6,6	5,8	6,1	90	64	82	0	ENE 6	ENE 1	1	3	2	—	⊳ ^{2} 1.
27	48,4	48,3	46,0	5,0	12,1	7,3	8,1	5,6	7,9	5,6	86	75	73	0	E 4	ENE 2	10	10	10	0,0	⊳ 1.
28	43,1	42,5	40,8	7,5	9,8	10,5	9,3	6,1	6,9	8,7	79	76	93	ENE 6	ENE 6	0	10	10	10	8,5	●^{0} n, 1, 2, 3.
29	40,8	42,0	42,7	9,3	13,5	10,3	11,0	8,1	8,3	8,3	93	72	89	ENE 2	NE 2	0	10	10	9	—	● n.
30	42,9	42,7	42,7	4,1	12,4	10,2	8,9	5,6	8,0	7,7	92	74	83	0	0	ESE 4	8	10	10	—	⊳ ^{2} 1, 2.
31	43,5	42,6	41,9	8,8	11,9	12,1	10,9	7,9	8,5	8,9	93	83	85	SE 1	E 4	SE 8	10	10	10	1,8	
Средн. Mittel	741,4	741,4	741,6	10,5	15,4	11,7	12,5	7,8	8,3	8,4	82	65	82	3,3	5,8	2,5	6,2	6,9	6,2	73,9	

1883.

Богословскъ. — Сентябрь. — September. — Bogoslowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,0	740,1	738,5	8,5	16,1	12,9	12,5	7,7	11,7	10,4	93	86	95	ESE 2	0	0	10	7	10	14,0	● n, 2, 3; ⌿ 3.
2	38,0	38,4	41,6	13,4	17,1	11,3	13,9	10,8	10,0	8,6	95	69	87	0	SW 4	SW 2	10²	5	1	0,7	● n, 2, 3; ⌒ 3.
3	44,7	43,6	40,3	7,7	18,1	15,9	13,9	7,3	8,3	9,3	93	54	68	0	SW 8	SW 14	7	7	10	0,8	
4	40,6	43,4	45,9	10,1	12,5	7,2	9,9	8,1	6,3	4,8	88	59	64	W 10	W 16	W 10	1	2	0	—	● n.
5	46,4	47,0	48,4	3,9	14,1	6,8	8,3	4,4	5,7	5,0	72	49	68	0	WNW 6	0	0	0	0	—	⊔ 1
6	50,7	51,6	53,9	2,9	11,8	3,5	6,1	5,0	7,6	5,4	88	74	92	0	0	0	6	10	0	—	⊔⁰ 1.
7	54,4	54,1	54,9	0,7	12,8	4,9	6,1	4,4	7,1	5,9	90	65	92	0	SW 2	0	7	6	0	—	⊔ n, 1, 2; ≡ n, 1.
8	57,8	56,6	57,8	1,0	14,9	5,6	7,2	4,6	7,6	5,9	92	60	86	0	0	0	0	5	0	—	⊔ 1.
9	58,9	58,4	58,3	4,9	18,3	6,7	10,0	5,7	7,4	5,1	89	48	70	0	0	0	8	6	2	—	⊔ 1, 2.
10	56,5	54,8	51,6	6,5	16,8	8,5	10,6	5,7	6,5	6,6	80	47	79	WSW 1	WSW 4	WSW 1	7	4	5	1,7	⊔² 1; ● 3.
11	47,7	48,6	50,8	12,9	13,5	9,0	11,8	8,6	10,1	7,2	78	88	84	WSW 2	WSW 6	0	6	5	4	2,1	● 2, 3.
12	54,9	54,6	55,5	7,9	14,6	6,8	9,8	6,1	6,7	5,8	76	54	78	NNW 8	WSW 6	0	6	3	1⁰	—	●⁰ n.
13	55,6	54,5	55,2	3,4	14,1	7,5	8,3	4,9	5,7	6,4	83	48	83	0	NW 6	0	0	1⁰	5	0,4	⊔² 1.
14	55,4	55,2	54,9	5,6	11,5	5,7	7,6	7,3	5,9	4,1	79	58	60	NNW 1	NNW 4	0	4	6	3	—	●⁰ n.
15	54,0	51,3	49,7	0,7	14,0	6,9	7,2	4,0	7,0	6,8	83	59	91	0	WSW 2	WNW 4	2	5	10	0,4	⊔ 1; ● 3.
16	49,0	48,2	45,3	6,0	11,1	6,3	7,8	4,9	4,9	6,0	70	51	84	WNW 4	WNW 10	WNW 7	1	4	5	1,3	
17	42,8	46,5	50,6	15,2	3,5	— 0,9	5,9	5,0	3,6	3,5	75	62	80	WNW 6	WNW 16	NW 4	8	7	4	0,0	● n; ⌒ 1; ✳ 2.
18	49,6	45,7	45,3	0,9	6,7	7,3	5,0	4,0	4,5	6,7	80	61	88	W 6	WSW 16	W 8	10	10	10	—	⊔ 1.
19	42,3	41,8	42,5	9,2	13,2	9,1	10,5	7,3	8,0	7,5	84	71	88	SW 10	WSW 10	0	10	7	8	0,2	●⁰ 2.
20	39,8	37,7	38,6	9,1	17,9	9,9	12,3	7,2	7,5	6,9	84	50	75	SW 8	SSW 16	SW 20	10	5	7	—	●⁰ n.
21	39,9	42,2	46,2	6,9	10,9	0,7	6,2	6,5	3,7	3,5	87	39	71	SW 4	WSW 16	0	2	0	0	0,4	
22	45,4	42,3	34,9	— 0,1	6,0	7,8	4,6	4,0	6,1	7,2	87	88	92	0	SE 2	SSW 8	10	10	5	4,8	✳ n; ● 2, 3.
23	36,1	36,4	41,0	7,5	9,7	5,1	7,4	6,1	4,4	5,5	79	48	85	SW 8	SW 14	SW 8	7	6	7	—	● n.
24	45,1	44,8	43,9	5,0	8,7	6,1	6,6	5,6	5,6	5,9	86	67	84	SW 2	0	WSW 1	8	8	9	10,2	●⁰ 3.
25	35,5	35,5	32,0	7,3	11,7	8,7	9,2	7,3	9,4	7,4	96	93	88	0	SSW 4	SSW 20	10	8	8	1,4	● n, 3; ⌿ 2.
26	29,8	31,5	36,0	7,5	3,7	2,5	4,6	6,2	4,3	4,2	80	72	75	SSW 19	WSW 18	WSW 19	5	9	9	—	● n.
27	40,1	44,0	44,1	1,1	4,5	1,5	2,4	4,1	3,4	4,2	83	54	82	WSW 14	WSW 16	SSW 10	5	5	3	—	
28	35,7	36,5	37,6	3,7	6,5	2,8	4,3	5,5	6,7	4,2	92	93	74	SSW 6	SSW 14	SSW 2	10	10	2	0,2	● 1, 3; ✳ 1.
29	42,1	43,4	38,4	— 0,2	3,5	0,1	1,1	3,1	3,3	4,3	76	55	92	WNW 8	W 8	S 4	2	3	10	4,5	⊔ 1; ✳ 3.
30	29,5	39,4	44,5	9,9	6,1	0,3	5,4	7,3	3,9	3,6	82	56	76	W 12	W 18	0	8	4	4	—	
Средн. Mittel	745,3	745,6	745,9	6,0	11,5	6,2	7,9	6,0	6,4	5,9	84	63	81	4,3	7,7	4,7	6,0	5,6	4,7	43,1	

Октябрь. — October.

1	740,6	738,2	739,5	0,3	9,3	6,7	5,4	4,2	6,8	6,7	90	78	91	0	SW 4	0	10	7	8	0,8	⊔ 1.
2	38,8	37,7	37,3	5,0	7,1	6,0	6,0	6,0	7,1	6,7	92	94	96	N 2	0	0	10	10	10	0,7	● 1, 2, 3.
3	38,9	37,7	34,8	3,3	11,7	9,3	8,1	5,3	7,5	8,4	92	74	96	0	0	0	8	9	10	0,9	
4	27,2	26,3	31,2	8,5	9,5	2,3	6,8	7,9	8,1	4,9	96	92	89	N 4	N 4	N 1	10	10	10	7,3	●⁰ n, 3.
5	35,1	38,2	39,7	— 0,9	— 0,7	— 2,5	— 1,4	4,0	4,2	3,2	94	96	85	N 4	NW 4	0	10	10	9	2,0	✳ n.
6	39,2	38,2	39,2	— 3,7	4,4	1,7	0,8	3,3	5,5	4,6	95	89	90	SW 2	SSW 6	0	5	5	7	—	
7	38,5	30,5	29,3	1,6	5,3	2,6	3,2	5,0	6,3	4,9	96	96	89	SSE 4	SE 6	SSW 6	10	10	10	5,8	● 2.
8	27,2	31,7	29,7	— 3,7	1,0	0,0	— 0,9	2,8	4,1	3,2	82	83	69	WSW 20	WSW 18	WSW 16	5	5	6	0,6	⌿ n, 1; ✳ 2, 3.
9	27,5	25,3	25,5	— 4,1	0,7	— 0,7	— 1,4	2,9	3,6	3,5	87	73	81	SW 10	SW 6	SW 4	4	5	7	0,4	
10	31,3	33,0	36,8	— 2,7	— 1,9	— 1,7	— 2,1	3,1	3,1	3,2	83	78	80	SW 2	WNW 8	WSW 6	7	8	7	0,8	✳ n.
11	31,1	29,4	34,1	— 2,2	— 2,5	— 4,0	— 2,9	3,5	3,7	2,9	89	98	87	NE 4	NNE 6	0	10	10	9	5,0	✳ n.
12	45,6	48,2	52,6	— 7,5	— 1,9	— 3,5	— 4,3	2,2	3,1	2,6	86	78	74	NW 6	WNW 14	WNW 4	5	4	7	—	
13	52,4	48,2	44,3	— 3,7	5,4	4,5	2,1	3,0	5,0	5,2	87	75	82	SW 2	SW 16	SSW 16	7	7	4	—	
14	44,2	42,5	47,6	0,8	1,7	— 3,4	— 0,3	3,7	4,5	2,8	77	88	80	SSW 4	WSW 6	NW 2	7	7	5⁰	—	ω 3.
15	51,7	51,5	50,7	— 9,2	0,5	— 6,3	— 5,0	1,8	3,1	2,6	81	66	93	0	N 3	0	0	0	0	—	
16	50,0	49,5	50,9	— 9,5	— 0,7	— 3,8	— 4,7	1,8	3,2	2,9	84	73	84	0	0	0	7	9	10	—	
17	51,5	50,5	49,4	— 5,8	0,2	0,1	— 1,8	2,6	3,5	4,0	87	74	87	0	SSW 2	0	6	10	10	0,2	✳⁰ 3.
18	48,2	48,8	51,1	0,2	4,7	0,3	1,7	4,5	4,8	4,2	96	74	90	0	0	0	10	8	1	—	
19	51,3	51,0	51,6	— 1,7	7,6	— 2,7	1,1	3,8	4,5	3,4	94	58	92	0	SW 4	0	0	5	2⁰	—	⊔ 1, 2.
20	53,5	54,1	55,7	— 4,5	8,4	— 2,9	0,3	2,7	4,9	2,7	84	60	74	0	WSW 2	0	0	1	0	—	ω n.
21	55,3	56,7	54,3	— 7,0	7,3	— 0,4	0,0	2,4	3,3	4,1	89	44	92	0	SSW 2	SE 2	0	4⁰	2	—	
22	51,0	48,8	42,7	— 0,8	3,3	2,9	1,8	4,0	4,7	3,8	92	82	68	SSW 6	SSE 4	SSE 10	6	8	10	0,1	
23	44,7	45,8	45,4	2,3	3,8	1,9	2,7	4,9	4,8	4,7	91	80	90	SW 6	SW 2	0	5	7	9	0,0	●⁰ n.
24	44,9	47,0	48,6	0,3	1,4	— 1,2	0,2	4,2	4,2	3,4	90	83	80	WSW 3	W 6	W 4	7	5	2	—	●⁰ 1.
25	50,8	52,4	54,2	— 1,7	1,2	— 5,3	— 1,9	3,6	4,1	2,6	90	82	85	W 6	WNW 6	0	3	2⁰	0	—	
26	54,8	52,1	48,4	—11,3	— 5,7	— 4,8	— 7,3	1,7	2,7	2,6	89	90	81	0	SSE 4	SSE 8	0	4	8	5,2	
27	34,8	32,6	30,3	— 0,9	3,3	1,5	1,3	4,1	5,3	4,9	96	92	96	SSE 4	SSE 6	SW 6	10	10	4	0,1	✳ n; ●⁰ 2.
28	29,6	31,8	35,0	1,3	1,9	0,5	1,2	4,2	4,7	3,7	83	90	76	WSW 10	WSW 10	WSW 8	7	6	9	—	
29	34,2	31,8	32,7	— 2,0	— 0,4	— 4,5	— 2,3	3,5	4,1	2,9	88	92	90	0	WSW 2	0	4	10	5	2,6	✳ 2, 3.
30	39,1	39,2	39,8	—10,3	— 3,5	—10,5	— 8,1	1,8	3,0	1,7	87	87	86	0	WNW 4	0	2	9	4	—	
31	40,3	39,9	44,0	—16,1	— 8,1	—20,3	—14,8	1,1	2,0	0,8	85	82	86	0	W 6	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	742,0	741,6	742,1	— 2,8	2,4	— 1,2	— 0,5	3,5	4,5	3,8	89	81	85	3,2	5,2	3,0	5,6	6,7	6,0	32,5	

1883.

Богословскъ. **Ноябрь. — November.** Bogoslowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,2	745,2	742,4	—25,5	—10,0	— 9,3	—14,9	0,5	1,3	1,7	81	61	78	0	W 4	WSW 6	0	4	8	—	
2	34,3	29,2	27,1	— 3,9	0,8	1,5	— 0,5	2,6	3,6	4,2	77	73	82	SW 6	WSW18	SW 18	10	8	4	—	♖ 3.
3	26,1	32,7	37,1	— 0,3	— 9,5	—16,1	— 8,6	3,8	1,6	0,9	85	74	76	WSW 8	WNW20	WNW16	7	8	9	—	♖ n; ⸙ 2; ✢ 2, 3.
4	42,3	46,9	50,9	—17,3	—12,0	—20,7	—16,7	0,9	1,4	0,6	79	78	72	WNW 6	WNW 9	WNW 2	4	0	0	—	✢ n.
5	54,2	53,6	53,5	—28,1	—15,9	—16,0	—20,0	0,4	1,0	1,0	84	81	81	0	0	SE 2	0	5	10	1,3	
6	56,2	55,3	57,1	—14,7	—12,6	—13,2	—13,5	1,3	1,6	1,4	91	92	84	NNE 2	0	0	10	10	10	—	✳ n.
7	57,4	56,9	56,1	— 7,4	— 4,8	— 4,1	— 5,4	2,3	2,9	2,6	89	90	77	0	0	0	10	5	9	—	
8	54,5	54,9	52,0	— 4,9	1,3	— 0,7	— 1,4	2,9	4,0	4,1	93	80	94	0	0	SW 6	7	7	7	0,0	△z 1, 2.
9	46,9	46,2	46,5	— 5,1	0,7	— 0,9	— 1,8	2,7	4,0	3,9	88	83	90	0	SW 6	SW 2	7	10	8	0,8	✳0 2.
10	46,3	48,4	47,7	— 4,3	3,1	— 1,0	— 0,7	2,9	4,1	3,3	89	71	90	SW 6	WSW 4	SW 1	7	4	6	3,1	
11	47,0	44,7	48,2	— 2,0	1,2	0,1	— 0,2	3,5	4,6	4,2	90	92	90	SSE 2	SSW 4	0	10	5	5	0,0	✳ 1, 2; ● 2.
12	51,6	55,0	57,7	— 2,9	0,4	—10,5	— 4,3	3,3	3,2	1,8	89	68	90	0	NW 4	0	3	30	9	—	
13	57,6	57,7	57,7	— 6,6	— 3,8	— 6,5	— 5,6	2,6	3,3	2,5	95	95	92	S 2	0	0	10	10	4	—	
14	56,8	56,2	55,9	— 3,5	1,6	— 1,3	— 1,1	3,1	3,8	3,8	89	73	92	SW 2	SW 2	0	6	8	10	1,3	
15	58,3	59,9	64,1	— 2,3	— 4,5	—14,9	— 7,2	3,6	3,0	1,2	94	93	87	NNE 2	NNE 1	0	10	9	2	0,0	✳ n, 2; ♆ 3.
16	62,6	60,0	56,7	—15,5	— 5,0	— 5,8	— 8,8	1,3	2,7	2,6	95	86	90	0	W 4	W 10	9	7	10	—	✢ 3.
17	53,4	52,4	53,5	— 6,5	— 5,3	— 4,8	— 5,5	2,5	2,4	2,8	92	78	88	WSW 6	WSW 8	W 8	9	0	6	—	
18	56,2	57,4	56,2	— 4,8	— 2,1	— 5,5	— 4,1	2,9	3,7	2,8	93	94	93	0	0	W 4	10	10	10	0,7	✳ 2.
19	55,9	55,6	54,3	— 6,4	— 4,4	— 8,1	— 6,3	2,3	2,8	2,2	82	86	91	W 2	W 2	0	9	7	7	—	
20	53,5	55,3	57,6	— 7,7	— 5,5	— 7,3	— 6,8	2,2	2,6	2,4	89	87	92	0	WSW 2	WSW 1	8	10	10	—	
21	58,8	58,7	58,5	— 7,4	— 7,5	— 7,2	— 7,4	2,4	2,3	2,5	95	89	95	0	SW 4	SSW 2	10	10	10	—	
22	56,3	56,4	56,3	— 5,8	— 4,6	— 9,1	— 6,5	2,8	3,0	2,1	95	93	94	SSW 2	WSW 6	0	10	7	4	—	
23	55,0	54,9	55,0	—10,5	— 6,8	— 5,6	— 7,6	1,8	2,4	2,5	90	89	85	0	WNW 4	W 8	8	7	10	—	
24	55,2	55,1	54,5	— 5,3	— 3,2	— 3,1	— 3,9	2,7	3,0	3,3	90	82	91	W 6	W 8	WNW 8	8	6	7	—	
25	54,0	54,9	56,1	— 4,7	— 3,6	— 6,0	— 4,8	3,0	2,9	2,2	93	85	77	W 14	W 8	WNW 6	10	7	5	—	
26	55,2	55,4	55,1	— 8,9	— 6,3	— 8,2	— 7,8	2,0	2,3	2,1	88	82	88	SSW 8	WSW 8	WSW14	7	8	8	—	
27	54,9	54,2	53,9	— 9,7	— 6,4	— 8,1	— 8,1	1,9	2,5	2,1	91	90	85	WSW 2	WSW 6	WSW 6	7	9	7	0,0	
28	53,7	52,9	51,8	— 7,5	— 6,7	— 8,0	— 7,4	2,3	2,4	2,1	92	89	85	WSW 4	WSW 6	WSW 4	8	4	5	—	✳0 n.
29	49,9	49,6	49,3	— 9,5	— 7,5	— 9,6	— 8,9	2,0	2,2	1,8	94	86	84	0	0	0	6	7	10	0,0	
30	45,1	42,5	39,3	— 9,2	— 5,2	— 7,2	— 7,2	2,0	2,8	2,3	91	90	90	E 1	E 2	0	10	10	10	1,1	✳ n, 2, 3.
Средн. Mittel	751,9	752,0	752,1	— 8,3	— 4,8	— 7,2	— 6,8	2,4	2,8	2,4	89	84	87	2,7	4,7	4,1	7,7	6,8	7,3	8,3	

Декабрь. — December.

1	737,1	734,1	729,6	—12,7	—11,1	—10,9	—11,6	1,3	1,7	1,7	88	89	90	0	0	0	5	10	10	3,0	✳ 2, 3.
2	26,6	25,3	25,8	—11,9	—10,1	—12,5	—11,5	1,7	1,9	1,5	93	93	88	ENE 1	ENE 1	0	10	10	8	0,4	✳0 n, 2.
3	28,1	29,5	31,0	—16,9	—14,0	—14,2	—15,0	1,1	1,3	1,2	90	88	83	0	0	0	7	8	7	—	
4	32,6	35,5	39,8	—14,8	—10,1	—11,8	—12,2	1,2	1,9	1,7	87	90	93	0	WSW 8	0	5	4	10	—	
5	42,1	44,3	47,0	—10,5	— 7,5	—21,3	—13,1	1,8	2,2	0,8	87	86	93	0	0	0	10	5	0	—	
6	46,2	42,9	35,9	—15,1	— 0,5	— 0,7	— 5,4	1,2	3,8	3,9	91	86	88	SSW 2	SSW 10	SW 6	10	7	10	0,0	V 1; ✢ 2; ✳0 3.
7	36,7	37,0	37,1	0,8	1,6	— 1,1	0,4	4,2	3,8	4,0	87	75	94	SW 10	SW 19	SW 6	10	7	4	—	
8	36,1	37,4	39,6	— 3,6	— 3,1	— 4,8	— 3,8	3,1	3,1	2,9	89	85	90	SW 2	SSW 2	0	6	7	9	—	
9	41,3	41,6	42,0	— 7,2	— 8,5	—14,1	— 9,9	2,4	1,9	1,3	93	82	88	0	WSW 2	0	9	2	5	—	
10	41,3	40,8	46,8	—17,5	—13,7	—17,7	—16,3	1,0	1,3	0,9	89	84	84	0	WSW 2	0	8	5	20	—	☋0 3.
11	49,6	49,8	50,0	—28,9	—20,9	—28,5	—26,1	0,4	0,8	0,4	84	93	89	0	0	0	0	0	0	—	
12	46,9	45,7	44,9	—34,2	—28,2	—20,7	—27,7	0,2	0,3	0,7	88	89	86	0	0	0	0	1	4	—	
13	46,1	46,0	49,2	—16,2	— 8,9	— 7,9	—11,0	1,0	1,9	2,1	81	85	86	WSW 2	W 10	W 10	8	9	7	—	
14	51,2	51,0	51,7	— 8,5	— 6,7	—11,9	— 9,0	2,1	2,2	1,6	88	81	89	W 4	WSW 6	WSW 6	10	6	0	—	
15	51,7	51,6	51,5	—10,7	— 9,6	—16,2	—12,2	1,5	1,7	1,1	76	78	85	W 10	WNW 2	0	0	0	4	—	
16	51,9	51,9	52,3	— 6,0	— 5,7	—10,2	— 7,3	2,4	2,4	1,8	85	82	90	SW 6	0	0	7	7	70	—	
17	51,4	50,6	50,4	—19,9	—19,5	—21,9	—20,4	0,7	0,8	0,7	80	87	85	0	0	0	4	10	10	—	
18	49,7	50,2	49,3	—24,6	—16,5	— 8,5	—16,5	0,5	1,0	2,1	81	80	91	0	0	0	40	10	9	1,2	✳ 3.
19	46,8	46,0	46,3	— 5,9	— 4,5	— 9,3	— 6,6	2,7	3,0	2,0	93	93	91	0	0	0	10	10	4	0,4	✳ n, 2.
20	48,6	49,1	49,1	—22,7	—18,7	—10,2	—17,2	0,7	1,0	1,8	92	94	87	0	0	0	2	2	10	—	
21	49,0	49,6	50,5	— 6,7	— 0,9	— 6,2	— 4,6	2,5	3,6	2,5	92	82	90	0	0	0	8	7	7	—	
22	52,4	52,0	52,8	—16,7	—16,5	—19,9	—17,7	1,0	1,1	0,8	85	90	93	0	0	0	1	10	30	—	
23	52,7	51,8	51,2	—16,2	—14,8	—12,9	—14,6	1,0	1,1	1,4	81	78	88	0	0	0	6	6	5	—	
24	51,1	51,1	52,1	—13,2	—12,7	—21,3	—15,7	1,5	1,5	1,7	92	88	85	E 2	0	0	10	8	0	1,3	✳ 2.
25	54,8	54,2	53,4	—24,1	—16,7	—12,8	—17,9	0,5	1,0	1,5	73	85	92	0	0	0	10	8	10	—	
26	53,9	55,5	55,2	— 2,1	— 2,3	— 6,3	— 3,6	3,5	3,5	2,5	90	89	90	WSW 6	SW 6	0	8	10	10	—	
27	52,9	50,9	47,5	—11,0	— 6,1	— 6,4	— 7,8	1,8	2,7	2,6	93	95	93	0	0	0	7	9	10	—	
28	43,2	40,9	36,4	— 7,5	— 4,3	— 5,6	— 5,8	2,3	3,1	2,8	92	93	96	0	WSW 2	SW 2	7	8	10	0,6	✳0 3.
29	32,0	32,9	34,5	— 7,1	— 6,7	—10,3	— 8,0	2,6	2,5	1,9	98	92	93	WSW 4	WNW 4	WSW 4	10	10	4	0,3	✳0 n, 2.
30	38,0	39,4	40,9	— 7,7	— 9,3	—13,9	—10,3	2,2	1,9	1,3	86	84	87	WNW12	NNW 6	NW 6	8	10	10	—	✳0 n.
31	42,5	42,3	36,4	—18,7	—13,6	—10,1	—14,1	0,8	1,4	1,9	87	88	93	0	WSW 6	0	20	4	10	0,1	✳ B.
Средн. Mittel	744,7	744,5	744,5	—13,5	—10,3	—12,3	—12,0	1,6	2,0	1,8	87	87	89	2,0	2,8	1,3	6,5	6,2	6,1	7,3	

1883.

Лугань. — Lugan.

Долгота — Länge: 39° 20′. **Широта — Breite: 48° 35′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	751,6	755,0	— 3,2	— 2,0	— 5,6	— 3,6	2,6	2,3	2,1	74	60	70	W 10	W 15	W 10	1	6	5⁰	0,0	✳⁰ 2.
2	59,2	59,0	60,8	— 9,3	— 6,0	—10,0	— 8,4	1,6	1,9	1,6	72	66	77	WNW 2	WNW10	NW 1	4⁰	7	0	—	
3	63,0	63,9	64,3	—15,6	— 9,0	—13,1	—12,6	1,0	1,6	1,3	76	69	80	0	ESE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	61,5	57,8	56,5	—14,2	— 5,7	— 4,6	— 8,2	1,1	2,2	2,5	74	75	77	0	ESE 6	ESE 2	2⁰	8	8⁰	—	≡⁰ 1.
5	49,1	47,0	44,0	— 2,5	1,6	1,8	0,3	2,4	3,8	4,6	64	75	77	S 4	SSW 10	SSW 6	9	10	10	7,7	● 2, 3.
6	47,0	49,8	55,4	—11,7	—12,3	—15,6	—13,2	1,4	1,3	0,9	78	74	72	NW 6	NW 15	W 6	10	10	0	1,1	✳ 1; ✢ 2.
7	59,8	59,2	60,3	—19,4	—17,7	—17,1	—18,1	0,6	0,6	0,7	63	51	58	WSW 4	WSW15	SW 10	2⁰	1	8⁰	—	⊥·⊥ 1.
8	57,3	55,3	54,0	—12,3	— 8,3	— 8,4	— 9,7	1,1	1,5	1,7	62	64	70	SSW 15	SSW 15	SW 10	10	10⁰	9⁰	0,2	✢ 2.
9	52,4	53,9	52,9	—19,6	—21,4	—18,4	—19,8	0,6	0,5	0,7	68	57	66	WSW 6	WSW10	WSW 2	0	0	10	1,2	✳ 1, 3.
10	45,5	46,7	46,5	—13,8	—13,1	—15,2	—14,0	1,3	1,1	1,1	83	68	81	WSW 4	0	ESE 2	10	10	5⁰	2,0	✳ 2, 3.
11	47,7	48,7	53,3	—17,0	—15,4	—24,9	—19,1	0,9	0,9	0,6	79	67	72	SW 2	NW 2	SW 2	10	10	0	0,2	✳ 1.
12	56,7	57,8	57,1	—19,9	—16,8	—16,0	—17,6	0,6	0,8	1,0	68	65	76	WSW 8	WSW10	W 15	9	6⁰	8⁰	—	✢ 2, 3.
13	53,5	54,8	57,8	—11,7	— 9,1	— 9,4	—10,1	1,4	1,7	1,8	78	75	81	WSW10	SW 8	SW 6	10	10	9	0,4	✳ 1.
14	63,4	64,5	66,9	—18,0	—13,1	—16,5	—15,9	0,9	1,1	0,9	84	68	75	0	W 2	NNE 1	10	10	1	—	≡, ⊔ 1.
15	69,7	72,4	73,0	—19,8	—17,8	—22,2	—19,9	0,7	0,6	0,8	74	56	74	NNE 1	NW 1	0	0	0	0	—	
16	71,4	70,1	68,2	—26,0	—17,6	—21,2	—21,6	0,6	0,7	0,6	74	67	70	WSW 1	WSW 2	WSW 1	0	0	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
17	66,1	67,4	70,1	—21,0	—17,5	—20,9	—19,8	0,5	0,7	0,6	68	62	71	E 2	ENE 4	0	0	0	0	—	
18	75,0	77,5	80,3	—17,2	—12,7	—20,8	—16,9	0,9	1,1	0,7	79	65	79	NNE 4	E 4	0	10	10	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
19	77,9	76,3	74,4	—26,5	—18,4	—21,5	—22,1	0,6	0,9	0,6	75	83	79	WSW 2	W 2	SW 1	4⁰	10⁰	0	—	≡ 1, 2; ⊔ 2, 3.
20	69,6	67,8	65,3	—25,4	—15,0	—18,4	—19,6	0,6	0,9	0,8	76	64	77	WSW 2	WSW 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
21	59,8	57,3	56,3	—18,8	— 6,7	—13,1	—12,9	0,6	1,3	0,7	59	47	45	SSW 1	SW 4	WSW 2	5⁰	4	6⁰	—	⊎ 3.
22	52,1	50,8	50,2	—11,4	— 2,4	— 2,9	— 5,6	1,1	2,8	3,0	57	73	83	S 1	S 1	SSE 6	8	10	8⁰	0,1	✳ 3.
23	53,4	55,7	59,0	— 3,7	— 2,9	— 6,1	— 4,2	3,1	3,3	2,5	91	89	87	SSW 2	SSW 1	ENE 6	10⁰	6⁰	10	7,0	≡ 2; ✳ 3.
24	63,3	65,2	68,6	— 7,5	— 7,3	—14,7	— 9,8	2,2	2,0	1,1	86	78	78	ENE 6	E 4	ESE 2	10	10	6⁰	0,7	✳ 1, 2.
25	69,1	68,8	68,4	—21,8	—14,8	—19,1	—18,6	0,6	1,1	0,7	78	78	79	SW 1	SW 2	W 2	0	6⁰	10⁰	—	
26	64,4	63,6	62,5	—11,6	— 9,2	—18,8	—13,2	1,6	2,0	0,8	85	91	82	SW 1	W 2	0	10	6	8⁰	0,1	⊔ 1, 2; ≡ 1, 3.
27	60,3	59,7	59,7	—19,0	—14,8	—12,3	—15,4	0,8	1,1	1,3	82	78	77	ESE 2	NNE 2	ESE 10	4	10⁰	4⁰	—	⊔ 1, 2.
28	59,2	59,0	59,5	—10,0	— 5,6	— 7,7	— 7,8	1,7	2,4	2,1	84	80	83	ENE 10	ENE 15	ESE 15	10	10	10	—	✢ 2, 3.
29	57,9	58,6	60,7	— 5,4	— 3,9	— 7,3	— 5,5	2,6	2,8	2,0	85	82	78	SE 6	ESE 6	E 10	10	10	10	—	
30	63,4	63,4	65,2	— 8,4	— 6,2	— 6,3	— 7,0	1,9	2,2	2,4	79	79	87	ENE 2	E 4	ESE 1	10	10	10	—	
31	64,8	64,0	65,0	— 5,8	— 3,2	— 4,7	— 4,6	2,6	3,0	2,6	87	85	81	E 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760,1	760,2	761,0	—14,4	—10,5	—13,3	—12,7	1,3	1,6	1,4	76	71	76	3,8	5,7	4,4	6,1	6,8	5,3	20,7	

Высота: 57,4? метр. **Seehöhe: 57,4? Meter**

Февраль. — Februar.

1	765,0	765,4	765,5	— 8,0	— 5,4	— 8,5	— 7,3	2,1	2,3	1,9	85	76	79	ESE 2	E 10	E 2	10	10	10	—	≡ 3.
2	67,4	67,5	68,8	—11,8	—10,9	—16,4	—13,0	1,5	1,6	1,0	85	83	85	E 8	SE 4	SE 1	9	10⁰	0	0,0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
3	69,2	69,8	70,2	—22,0	—14,8	—14,0	—16,9	0,6	1,0	1,3	79	73	83	SE 2	E 4	E 2	2⁰	9⁰	6⁰	—	⊔ 1, 3.
4	68,8	68,3	66,2	—21,6	—12,0	— 9,7	—14,4	0,7	1,5	1,9	87	85	91	SE 1	ESE 2	0	2	10	10	—	⊔ 1, 2; ≡ 3.
5	61,6	59,7	58,6	— 9,0	— 6,9	— 4,4	— 6,8	2,0	2,2	2,8	88	81	86	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1,6	⊔ 1; ✳ 2, 3.
6	56,4	56,4	58,6	— 0,9	2,2	— 0,9	0,1	3,8	4,2	3,6	88	79	82	WSW 1	NW 2	ENE 2	10	8	10	1,9	✳ 1.
7	61,5	61,5	65,0	— 1,4	0,0	— 5,2	— 2,2	3,6	3,7	2,5	86	81	80	ENE 2	NE 6	NE 10	10	10	10	0,5	✳ 1, 2.
8	68,6	69,6	70,1	— 9,3	— 8,3	—12,5	—10,0	1,6	1,7	1,4	75	70	81	ENE 4	ENE 6	E 2	2	10	0	0,0	✳⁰ 2.
9	71,2	70,2	70,1	—23,4	—13,8	—19,5	—18,9	0,5	1,0	0,7	80	67	75	0	SW 1	0	0	0	0	—	
10	67,7	67,9	69,3	—13,9	— 9,5	— 6,6	—10,0	1,2	1,5	2,0	79	68	73	NNE 8	NW 4	NNW 2	10	10	10	—	
11	69,6	69,3	69,6	— 6,7	— 6,5	—10,4	— 7,9	2,1	2,1	1,5	78	76	77	NE 4	NE 6	ESE 2	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
12	69,2	68,8	69,5	—11,6	— 8,6	—12,3	—10,8	1,6	1,9	1,5	85	82	85	E 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	—	≡ 3.
13	69,1	70,3	72,8	—21,8	—15,0	—16,4	—17,7	0,5	1,1	0,9	82	82	70	N 1	ENE 2	ENE 6	10⁰	0	0	—	⊔ 1.
14	74,5	75,8	77,0	—21,3	—14,0	—16,6	—17,3	0,6	1,0	0,8	73	66	70	ENE 8	ENE 15	E 6	6⁰	1	2	—	⊥·⊥ 1; ⊎ 3.
15	77,4	76,9	75,7	—20,6	—12,0	—16,3	—16,3	0,6	0,9	0,7	72	52	61	E 4	ENE 15	ESE 1	2	1	0	—	
16	74,2	74,4	73,6	—20,0	—11,6	—17,5	—16,4	0,7	0,9	0,8	76	50	68	0	ENE 2	0	0	1⁰	0	—	
17	72,0	70,6	71,0	—20,9	—13,6	—17,0	—17,2	0,7	1,2	0,9	77	79	74	SSE 1	SSW 1	ENE 4	10	0	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
18	71,4	70,7	71,0	—15,4	—10,4	—14,4	—13,4	1,1	1,5	1,1	81	74	78	ENE 6	ENE 8	E 4	10	4⁰	0	0,0	✳⁰ 2.
19	67,5	67,2	67,7	—14,6	—10,0	— 7,5	—10,7	1,1	1,5	2,0	74	71	78	ENE 8	E 10	ENE 2	10	10	10	—	
20	70,3	69,6	70,5	— 9,1	— 5,1	— 7,7	— 7,3	1,8	2,3	2,0	78	74	81	E 2	E 15	E 10	10	10⁰	10	0,1	✳ 1.
21	69,6	68,1	67,4	— 9,0	— 9,3	— 8,5	— 8,9	1,8	1,7	2,0	78	78	85	E 10	ENE 10	E 15	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
22	65,0	64,3	65,6	— 5,7	— 2,2	— 4,1	— 4,0	2,5	3,1	2,9	85	79	87	ENE 8	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	
23	63,9	60,3	59,5	— 4,8	— 2,2	— 2,7	— 3,2	2,9	3,2	2,9	90	81	79	SSW 1	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	≡⁰ 1.
24	58,5	57,1	58,6	— 3,8	— 1,2	— 2,1	— 2,4	3,0	3,3	3,4	87	78	87	ESE 2	E 2	E 4	10	10	10	0,2	✳ 1.
25	59,2	57,9	54,3	— 4,9	— 1,5	— 5,2	— 3,9	2,8	2,9	2,7	88	70	88	SE 2	SSE 2	ESE 1	10	10⁰	10	0,5	✳ 2.
26	50,8	49,5	51,6	— 3,8	— 1,6	— 3,1	— 2,8	2,8	3,1	2,9	82	76	80	SSW 2	SSW 2	SW 2	10	5⁰	10	—	
27	53,0	52,7	54,9	— 7,4	— 3,7	— 4,1	— 5,1	2,1	2,4	3,0	81	71	89	ENE 2	N 2	NE 2	9	6⁰	10	1,4	⊕ 2; ✳ 3.
28	52,4	50,1	50,0	— 5,0	— 2,5	— 3,8	— 3,8	2,7	2,9	2,8	86	77	82	NNE 1	NNW 2	WNW 1	9	10	10	0,0	✳⁰ 1.
Средн. Mittel	765,9	765,4	765,8	—11,7	— 7,5	— 9,5	— 9,6	1,8	2,1	1,9	82	74	80	3,4	5,3	3,4	7,9	7,3	6,7	6,3	

1883.

Лугань. — Lugan.

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,3	749,8	752,7	— 4,7	— 2,1	— 7,6	— 4,8	2,5	2,9	2,1	79	75	83	S 2	SSW 4	0	10	1	0	0,0	✳⁰ 1.
2	58,7	60,1	63,4	— 9,7	— 4,5	— 6,4	— 6,9	1,7	2,6	2,3	77	79	82	ESE 1	ENE 6	ENE 2	3	10	8⁰	—	
3	65,7	67,3	68,8	— 8,8	— 3,6	—10,3	— 7,6	1,9	2,5	1,7	82	74	83	SE 2	ENE 4	NE 1	4⁰	1	0	—	
4	67,9	65,7	63,8	— 7,1	— 4,2	— 6,2	— 5,8	2,2	2,4	2,1	84	73	74	WNW 4	WSW 6	WSW 4	10	8	0	—	
5	60,1	56,8	51,7	— 2,7	0,0	— 4,0	— 2,2	3,0	3,4	2,6	81	74	77	WSW 6	WSW 10	SW 4	10	8⁰	0	—	⊕ 2.
6	47,4	45,9	44,8	— 7,1	— 0,1	0,0	— 2,4	2,0	2,9	3,4	78	65	74	SW 6	SW 10	SSW 10	1	1	9⁰	—	
7	42,6	42,1	45,5	0,6	2,5	0,5	1,2	4,3	4,8	3,7	89	87	76	SSW 4	SSW 6	WSW 1	10	10⁰	9⁰	0,7	✳ 1.
8	47,5	46,9	48,3	1,7	4,3	4,0	3,3	4,2	5,4	5,6	82	87	92	SSW 2	SSW 15	WSW 1	8	10⁰	10	—	≡⁰ 3.
9	42,9	43,4	49,1	2,9	3,0	— 2,6	1,1	4,8	4,0	2,3	85	71	62	SW 4	WSW 15	W 15	4	9	8	—	
10	54,1	55,0	56,0	— 5,2	— 1,2	— 4,0	— 3,5	2,0	2,4	2,0	66	57	60	WNW 10	W 15	W 6	6	4	6	—	
11	56,5	53,4	50,8	— 6,3	1,6	1,1	— 1,2	2,0	3,3	4,0	74	64	81	E 4	ESE 10	ESE 15	0	8	4⁰	—	
12	46,0	42,9	40,6	0,8	3,4	1,5	1,9	4,2	4,7	4,5	87	80	87	SSE 6	ESE 10	ESE 15	10	9	9	—	
13	33,5	32,4	39,3	0,9	2,2	— 0,4	0,9	4,4	4,6	3,7	89	85	83	ESE 20	SE 20	W 15	10	10	10	0,4	● 1.
14	46,5	49,3	50,1	— 4,5	0,5	— 0,8	— 1,6	2,4	2,5	2,9	75	52	68	WSW 4	NNW 4	ENE 6	0	1⁰	10	—	
15	49,1	49,1	51,6	— 1,5	2,4	1,4	0,8	2,6	3,2	4,0	62	57	78	E 15	E 15	E 2	10	10	10	1,6	✳ 3.
16	57,1	58,7	62,1	0,3	0,2	— 2,3	— 0,6	4,1	3,8	2,7	87	81	69	SSW 1	W 2	W 4	10	10	6⁰	—	☋ 3.
17	64,8	64,0	63,8	— 3,8	0,2	— 2,6	— 2,1	2,4	2,4	2,6	71	52	70	W 1	WNW 4	0	0	0	0	—	
18	63,4	61,2	60,3	— 3,9	2,9	0,2	— 0,3	2,9	3,2	3,8	84	56	81	0	W 4	0	6⁰	4⁰	7	—	≡⁰ 1; ☾ 3.
19	55,7	52,7	48,6	1,6	4,4	2,0	2,7	4,1	3,9	3,6	80	62	68	SSW 4	SW 10	W 1	8	10	10⁰	—	⊕ 2; ☋⁰ 3.
20	46,8	48,7	49,8	— 5,3	— 4,7	— 6,2	— 5,4	2,5	2,4	2,0	83	74	71	NNW 4	NE 4	NE 4	10	10	5	2,1	✳ 1.
21	47,7	47,3	47,7	— 6,9	— 1,6	— 0,1	— 2,9	2,2	2,8	3,1	84	68	69	ENE 4	WNW 6	SSE 2	10	7	9	0,1	✳ 1.
22	46,3	48,3	52,0	0,6	1,2	— 5,5	— 1,2	3,8	2,9	2,3	78	59	77	WSW 1	WNW 2	N 6	10	8	9⁰	0,3	✳ 1; ⊕ 2; ☋ 3.
23	54,5	55,9	57,2	— 3,8	— 6,2	— 9,0	— 8,0	1,8	2,1	1,7	78	74	75	NE 6	NE 10	NE 8	10	10	10	0,6	✳ 1, 2, 3.
24	58,3	58,6	59,6	—13,8	— 7,9	—10,1	—10,6	1,1	1,5	1,5	71	60	70	NNW 6	N 6	NNW 1	8⁰	7	0	—	
25	58,5	57,2	55,5	—12,1	— 5,0	— 7,4	— 8,2	1,4	1,8	1,9	81	59	73	0	S 6	SSE 2	0	5	1	—	⊔ 1.
26	56,2	55,9	60,4	— 7,9	0,8	0,2	— 2,3	1,8	3,6	3,5	71	61	74	SSE 1	SSW 4	SSW 1	0	7	10	—	
27	59,7	59,0	56,4	1,6	6,8	3,6	4,0	3,7	3,9	4,2	73	53	72	SSE 4	SSW 6	ESE 10	9	7	1	—	
28	51,7	49,7	50,0	5,8	11,7	8,9	8,8	4,9	5,8	7,1	72	56	84	SSW 6	S 10	SW 2	10	9	7	—	⇖ 3.
29	51,5	50,6	48,5	2,5	11,4	8,8	7,6	5,2	8,9	8,0	94	89	95	SE 1	SE 4	SSW 4	8	8	10	9,3	≡, ⇖ 1; ● 1, 2.
30	47,7	49,5	47,9	9,3	10,3	6,7	8,8	7,4	8,0	6,9	86	86	94	SW 1	SSE 15	NW 2	10	10	10	0,0	≡ ●⁰ 1.
31	46,5	46,4	49,6	4,9	5,9	2,8	4,5	6,1	6,3	5,1	96	91	91	N 1	WSW 1	W 10	10	10	10	3,4	≡ 1, 2; ● 2, 3.
Средн. Mittel	752,7	752,4	753,1	— 2,8	1,1	— 1,4	— 1,0	3,2	3,7	3,5	80	70	77	4,2	7,9	5,0	6,9	7,2	6,4	18,5	

Апрѣль. — April.

1	757,4	756,8	758,3	1,0	2,9	1,0	1,6	3,8	2,9	4,2	75	51	85	WSW 2	WSW 6	0	10	10	0	—	
2	56,3	59,6	60,7	2,7	4,6	1,0	2,8	4,6	3,9	4,0	82	62	81	SW 8	WSW 10	SW 1	8	8	1⁰	0,9	● 1.
3	60,4	60,1	58,7	2,2	6,1	3,5	3,9	4,2	4,4	5,5	82	63	93	SW 1	NNE 2	NNW 6	10	10	10	0,5	● 3.
4	57,1	57,7	58,5	0,7	5,5	4,6	3,6	4,7	4,8	4,5	96	71	71	W 4	WNW 4	SE 6	10	5	4	—	≡ 1.
5	58,6	58,5	56,9	2,1	11,6	7,4	7,0	3,8	3,5	4,9	71	35	64	0	SSE 2	ENE 4	0	1	10	0,6	● 3.
6	53,1	51,6	52,5	6,9	13,0	9,4	9,8	6,1	6,3	6,3	83	56	71	ENE 4	ENE 8	ENE 6	10	8	10	—	
7	52,4	51,9	52,9	4,9	9,5	7,7	7,4	5,1	4,0	5,2	78	45	67	ENE 8	ENE 15	ENE 10	10	10	10	—	
8	53,8	54,3	56,0	5,4	8,1	7,9	7,1	5,5	6,1	6,1	82	75	76	ENE 4	ENE 8	ENE 2	10	10	10	0,3	● 1.
9	57,4	57,2	58,2	4,7	12,7	10,2	9,2	5,0	5,3	6,0	78	48	65	ENE 4	ENE 4	SSW 1	8	7	5⁰	—	
10	59,1	59,2	59,6	5,5	13,6	8,7	9,3	6,1	5,0	5,9	91	43	70	SSW 1	ESE 6	SSE 1	9	8	8⁰	0,2	● 2.
11	60,7	59,2	58,1	3,2	8,1	5,4	5,6	4,6	3,8	4,1	80	49	62	E 4	ENE 15	ENE 8	0	5	7	—	
12	58,3	57,6	58,2	1,5	6,3	2,6	3,5	3,5	3,1	3,6	69	44	65	ENE 4	E 15	ENE 10	0	6	10	—	
13	56,7	56,8	56,7	0,6	4,6	4,4	3,2	4,5	5,1	4,3	94	81	68	ENE 10	E 15	ENE 10	10	10	10	3,7	✳ 1.
14	56,2	53,8	51,1	4,6	10,9	9,2	8,2	4,2	4,4	6,6	67	45	76	ENE 10	E 20	E 8	10	10	10	4,6	● 3.
15	49,6	49,2	47,4	6,9	7,7	8,5	7,7	6,5	7,1	7,7	91	90	93	ESE 4	ESE 4	ENE 1	10	10	10	21,2	● 2, 3.
16	46,3	46,8	49,7	7,5	10,5	7,2	8,4	7,1	5,5	6,1	91	58	80	W 2	W 10	SSE 2	10	8	0	1,4	● 1.
17	49,5	51,2	54,8	5,2	8,6	7,2	7,0	5,7	5,3	6,0	86	64	79	SSW 4	SW 8	SW 2	10	9	6	—	☾ 3.
18	57,3	57,7	58,3	4,4	10,7	6,9	7,3	5,4	4,9	5,9	87	51	80	SW 1	S 4	ENE 2	10	10	9	—	
19	56,2	55,1	54,8	5,7	7,7	6,3	6,6	6,0	6,2	5,5	88	79	78	E 4	S 1	SW 4	10	10	9	1,8	● 1, 2.
20	53,4	54,0	55,3	5,4	6,1	5,7	5,7	5,9	5,7	5,9	87	81	86	SSE 6	SSW 10	SSW 2	10	10	5	2,5	● 1, 2; ☾ 3.
21	55,5	55,5	56,2	5,5	14,1	8,7	9,4	5,5	5,7	5,4	82	48	64	SSW 1	SW 2	SSE 1	0	5	0	—	
22	55,9	54,3	54,9	8,2	17,1	10,6	12,0	5,6	7,5	6,5	69	52	69	E 6	E 15	E 4	8	7⁰	6⁰	—	☋ 3.
23	54,3	52,6	53,9	10,2	18,5	14,6	14,1	6,8	6,4	6,4	73	41	52	E 15	ENE 20	ENE 15	4⁰	6	7⁰	—	⊕ 1.
24	53,8	53,8	55,7	10,2	15,5	10,3	12,0	4,8	3,3	4,7	52	25	51	ENE 15	ENE 20	ENE 4	8⁰	9⁰	5⁰	—	⊕ 2.
25	56,5	57,1	59,2	6,6	14,1	8,0	9,6	3,2	2,7	3,2	45	22	40	ENE 10	ENE 15	NE 10	3	1	0	—	
26	59,2	58,2	56,8	3,7	9,6	6,5	6,6	3,9	2,8	2,7	65	31	37	NE 6	NNE 8	NNW 4	0	9	3	—	
27	53,4	53,6	53,4	2,8	8,1	6,6	5,8	4,2	3,5	4,3	74	44	59	WSW 2	NNW 4	WSW 1	2	10	8	—	
28	54,1	54,4	55,0	5,4	10,2	5,7	7,1	4,8	3,7	4,7	72	40	68	W 2	NNE 2	SW 1	10	9	8	—	
29	55,5	55,8	55,8	6,9	12,5	7,8	9,1	4,2	3,4	4,4	56	31	57	SW 1	WSW 2	0	6	8	0	—	
30	51,9	49,2	47,7	6,7	15,9	12,5	11,7	4,3	3,5	4,3	58	26	40	ESE 2	ESE 10	SE 2	5⁰	9⁰	9	—	⊕ 2.
Средн Mittel	755,3	755,1	755,5	4,9	10,1	7,2	7,4	5,0	4,7	5,2	77	52	68	4,8	8,8	4,3	7,0	7,9	6,3	37,7	

1883.

Май. — Mai.

Лугань. Lugan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,0	746,3	747.8	10,2	11.3	9,1	10.2	6,0	7,3	7,7	65	73	91	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	10	10	3,5	● 2, 3.
2	46,7	46.4	49,1	10,4	15.6	10,9	12,3	8,7	9,7	8,5	93	74	89	ESE 6	SSE 6	SSW 2	10	10	3	4,6	● 2.
3	49,1	48,2	48,3	11,7	15,1	11,7	12,8	8,6	10,0	8,5	85	78	84	SSW 2	SSW 10	SSW 1	10	8	10	3,5	● 2, 3; ⊼, ⸝, ▲ 3.
4	49,3	49,6	54,0	11.9	15,0	13,3	13,4	9.0	9.3	9.2	87	73	81	WSW 8	W 6	WNW 1	10	8	3	—	
5	54,9	55,3	56,0	11,6	15,3	14,7	13.9	8,3	10,4	9.0	82	81	73	SSE 1	WNW 2	E 4	2	10	4	3,2	⊾ 1; ● 2.
6	54,8	53,4	53.3	15,5	24.5	17,1	19,0	10.3	8.2	9.3	79	36	64	ESE 6	SE 10	ESE 1	7	4⁰	0	—	◐ 2.
7	53,0	51.9	52,9	15,7	23,5	18,7	19,3	7.8	7,7	9.5	59	35	59	E 15	ESE 20	E 8	2⁰	8	5	—	◐ 1.
8	55,5	55,8	58,5	15,9	23,4	18,2	19,2	8,1	8,3	7,5	60	38	48	ESE 10	ESE 15	E 4	5⁰	5⁰	2	—	⊕ 2.
9	58.8	59,2	59,6	14,7	23.9	17,2	18.6	7,2	6,9	8,2	57	31	56	ESE 10	ESE 20	NE 1	4⁰	6⁰	0	—	⊕⁰ 2.
10	59,8	59,0	59,3	16,0	25,2	18,0	19,7	7,9	5,0	7,5	58	21	49	ESE 10	ESE 20	SE 4	5⁰	1⁰	0	—	⊾ 1.
11	59,7	58,5	58,2	15.5	26,8	17,0	19.8	8,2	4,3	7,2	62	16	50	ENE 6	ESE 15	0	0	0	0	—	⊾ 1.
12	57.4	55,0	53.6	15,0	26,9	19,9	20,6	6,4	4,7	5,9	51	18	34	NE 6	ENE 20	ESE 4	3⁰	2⁰	0	—	
13	53.3	52,0	53,1	17.0	29.3	21.1	22,5	7,0	5,5	6.6	49	19	36	ENE 6	ESE 20	ESE 6	6⁰	9⁰	8⁰	—	⊕⁰ 2.
14	52,5	51,5	52.7	17,2	28,4	21.3	22,3	6,7	6,3	6,4	46	23	34	ENE 8	ENE 20	ENE 8	6⁰	7⁰	5	—	◐ 2.
15	54.1	54,9	54,8	19,8	28.9	22,0	23,6	7.0	5.5	8,0	41	19	41	ENE 6	ENE 8	S 1	6	3	0	—	⌒⁰ 3.
16	55,7	55,0	55.5	21,6	31,3	21,9	24,9	9,7	8,8	9.2	51	26	47	ENE 6	ENE 15	NE 1	7	8	1	0,0	⊼. ●⁰ 3.
17	54,7	53.6	51,5	19,6	28,5	21,3	23,1	8,6	7,8	8,7	51	27	46	ENE 5	NNE 6	SE 4	6	0	0	—	
18	48,9	47,7	47,9	15,1	26,4	17,7	19,7	9,1	10,1	11,5	71	40	76	WSW 2	SSW 6	ESE 20	9	7	10	1,1	⊼. ●, 3.
19	46.9	45,9	46,5	16,7	20,7	17,9	18,4	12,7	14,2	13,4	90	78	88	0	WSW 4	WSW 2	10	8²	2	1,3	● 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
20	47,3	48,2	50,0	18,6	24,2	16,3	19,7	13,0	11.0	10,9	82	49	79	SW 8	SW 10	SSW 2	6	7	0	—	⌒⁰ 3.
21	52,9	51,9	52,7	14,3	21,5	17,3	17,7	11,3	14,3	12,4	94	75	85	SSE 2	W 4	0	10	8	0	7,0	● 1.
22	52,4	51,5	52,7	17,8	27,7	20,1	21,9	12,7	10,5	10,9	84	38	62	WNW 1	SSW 10	SSW 1	5	5	0	—	
23	53,0	53,5	53.8	17,6	16,2	16,1	16,6	12,1	12,7	10,5	81	93	77	WSW 2	WSW 10	WSW 2	4	10	4	27,3	⊼, ●, ▲, ⸝ 2.
24	53,6	53,6	54,3	12,4	13,9	12,3	12.9	8,9	9.1	8,5	85	77	80	WSW 1	WNW 4	SSW 2	10	10	3	4,9	● 1, 3.
25	53,9	51,4	50.8	12,6	17,1	11,7	13,8	8,3	8,0	8,7	77	55	86	S 2	SSW 8	SSW 8	8	10²	10	6,7	⊾ 1; ● 3.
26	52,0	52,1	54,9	12,9	18,9	15,2	15,7	8,1	7,6	9,3	74	47	72	SW 6	SW 10	SSW 8	1	5	1	—	
27	55,1	54,9	55,3	14.3	21,7	17,7	17,9	9.2	9,8	10,5	76	51	69	SSW 6	SW 6	SSE 4	9	7	9	—	⊾ 1; < 3.
28	56.0	55,9	57,2	16,9	21,7	18,0	18,9	9,6	7,1	8,8	67	37	57	WNW 4	WSW 8	WSW 1	0	8	9	—	⊾ 1.
29	56,7	55,5	55,3	17,7	25,1	17,8	20,2	10,0	8,6	12,7	62	36	84	SW 2	WSW 6	WSW 1	8	5	10	12,4	⊼, ● 3.
30	52.7	51,5	50,3	16,1	21,7	13,1	17,0	12,0	11,4	9.8	88	60	88	SW 4	WSW 4	WNW 1	10	6	1	8,0	● 1, 3; ⊼, ▲ 3.
31	51.4	51,1	51,4	16,7	21,8	16,4	18,3	11,0	9,6	10.9	77	49	78	W 4	WNW 8	SW 2	2	5	3	0,2	⊼, ● 3.
Средн. Mittel	753,2	752,6	753,3	15,5	22,3	16,8	18,2	9,1	8,7	9.2	70	48	67	5,2	9,9	3,5	6,2	6,5	3,6	83,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,7	751,2	751,6	16,1	22,7	14,5	17.8	9,7	8,7	10,6	71	43	87	W 8	WNW 10	SW 2	1	5	2	5,1	⊾ 1; ⊼, ● 3.
2	52,4	52,5	54,3	14,7	19,1	16,1	16,6	9,9	9,1	10,1	80	55	74	WSW 6	WNW 8	W 2	5	10	3	—	⊾ ⊾ 1.
3	54,3	54,9	55,7	13,7	16,5	14.0	14,7	9,7	8,9	8,6	83	64	73	WSW 4	WNW 6	0	9	10	1	—	⊾ 1.
4	54,8	54,7	54,1	12,2	15,5	11,7	13,1	6,8	6,9	8.3	64	53	81	NNW 6	NNW 8	WNW 2	8	9	9	—	
5	52,5	52.9	51,9	12,6	18,5	14,0	15.0	9,4	9,0	10,2	88	57	86	WNW 2	NW 4	SW 1	10	10	2	0,3	●⁰ 1, 3; ⌒ 3.
6	51,5	51,5	52,0	14,7	23,1	17,5	18,4	9.7	9,4	9,2	78	44	62	SW 2	WSW 4	SW 2	8	8	2	0,0	⊾ 1; ●⁰ 2, 3.
7	53,1	54,3	54,5	18,7	23,3	21,2	21,1	11,5	12,7	11,8	71	60	64	SW 4	N 1	SSW 2	3	8	4	0,9	● 2.
8	55,4	55,3	55,9	18,5	27.2	21,6	22,4	10,3	10,4	11,2	64	39	59	SW 2	SW 2	ESE 3	2	7	3	—	
9	56,4	55,7	53,9	21,2	28,3	20,3	23,3	12,6	11,0	12.9	67	39	73	E 2	ESE 1	SSE 1	2⁰	4	1	—	
10	54,4	52,2	52.5	20,6	29,3	20,6	23,5	13,3	10,7	12,7	74	35	70	0	S 4	S 1	8	3	2	—	⊾ 1.
11	52,9	52,6	52,4	21,1	29,1	19,9	23,4	12,1	9.1	11,8	65	30	69	ESE 1	ENE 3	0	0	1	1	—	◐ 1.
12	54,0	53,5	54,1	20,8	28,9	20,8	23,5	12,7	11,6	12,4	70	39	68	N 1	ENE 6	E 1	0	5	0	—	
13	55,1	55,8	55,0	22,1	26,3	22,0	23,5	12,1	9.8	10,9	61	39	56	NNW 6	NNE 4	NW 2	4	1	1	—	
14	54,3	54,4	53,5	20,8	27,9	22,1	23,6	12,1	9,1	11,5	67	33	58	SW 2	WNW 10	W 1	0	5	1⁰	—	
15	53,0	51,9	51,6	21.2	28,8	18,7	22,9	12,0	13,2	13,4	65	45	84	WSW 4	WNW 2	0	5	4	6⁰	6,4	⊾ 1; ⊼, ●, ⌣⁰ 3.
16	52,5	51,1	52,0	19.6	24,5	20,7	21,6	13,8	13,3	12,3	81	58	68	WSW 2	WNW 8	WSW 2	5	6	0	—	
17	51,4	50,5	50.0	19,8	19,4	18,7	19.3	12,6	14,7	14,5	73	88	90	WSW 4	NNW 6	SW 2	9	10	6	3,9	● 2, 3; ⊼ 3.
18	49,7	48,2	48.3	17,6	23,6	18,2	19.8	13,4	14,8	14,8	90	69	95	W 1	W 4	0	10	8	2	7,6	⊼, ● 3.
19	48,1	48,2	49,7	18,8	26,4	21,1	22,1	14,7	13,3	14,9	91	53	80	SW 3	NNW 3	WSW 2	6	5	3	0,0	≡ 1; ⊼⁰ 2.
20	49,3	48,4	48,2	21,0	28,2	21,7	23,6	14,8	13,0	14,2	80	46	74	SW 2	WNW 6	0	4	3	6	0,0	⊼, ●⁰, < 3.
21	47,0	46,2	46.3	22,5	21,5	18,5	20,8	13,7	15,6	12,2	68	82	77	SW 2	S 4	SW 2	8	10	6⁰	0,5	⊼, ● 2, 3; ⊕ 3.
22	46,5	46,8	48,6	17,0	23,3	17,9	19,4	11,3	9,5	10,2	79	45	67	SW 4	SW 10	SSW 2	3	6	1	—	⊾ 1.
23	47,4	46,7	46,4	17,3	23,9	21,3	20,8	9,5	8,1	10,4	65	36	55	SW 2	WSW 8	0	8⁰	8	6	—	⊕⁰ 1.
24	46.0	45,3	46,4	20,1	25,6	20,1	21,9	10,6	8,3	10,7	60	34	61	SW 2	WNW 6	SW 1	3⁰	4	0	—	
25	46,3	46,5	49,8	18,4	25,7	18,3	20,8	11,8	10,3	12,1	75	43	78	S 1	NNW 6	NE 3	8	10⁰	9	5,9	⊼, ● 3.
26	53,1	54.8	56,3	14,6	19,2	13,7	15.8	8,5	6,6	7,8	69	40	67	NNE 8	NE 10	NNE 1	7	6	0	—	
27	57,2	55,5	55,7	13,7	21,7	18,3	17,9	7,8	6,1	8,7	67	32	56	NNW 2	NNE 3	WSW 1	0	1	0	—	⊾ 1.
28	55,7	55,4	56,0	16,3	25,0	19,8	20,4	9,0	6,9	9,6	65	30	56	SW 1	ENE 4	0	1	5	6	—	
29	56,9	56,5	58,1	18,2	26,7	20,9	21,9	11,0	8,5	9,8	71	33	43	SW 1	ENE 6	SSE 1	3⁰	4	3	—	
30	58,8	58,7	57,4	19,1	27,3	21,6	22.7	10,9	9,5	10,3	66	35	54	SW 1	NNE 4	0	1	4	0	—	
Средн. Mittel	752,4	752,1	752,4	18,1	24,2	18,9	20,4	11,2	10,3	11,3	72	47	69	2,8	5,3	1,4	4,7	6,0	2,9	30,6	

Лугань. 1883. Lugan.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,9	754,5	754,4	18,4	29,4	22,5	23,4	10,1	8,9	11,8	63	29	59	SW 2	WNW 6	SW 1	0	7	4	—	☈⁰ 3.
2	54,4	54,3	53,9	21,7	27,6	19,5	22,9	12,2	11,1	7,8	63	40	46	SSE 2	NNE 2	SE 2	2	6	0	—	
3	54,7	53,4	51,9	19,5	27,1	22,7	23,1	9,3	9,6	9,3	55	36	45	NNE 1	NNE 4	0	0	0	0	—	
4	50,7	48,4	48,8	21,5	28,7	17,2	22,5	9,5	9,9	10,9	50	33	75	WSW 1	W 10	WNW 6	1	6	9	26,6	☈, ● 3.
5	51,6	51,1	49,5	17,8	24,5	19,7	20,7	12,9	8,6	12,5	85	38	73	WSW 1	W 4	0	4	4	1	—	
6	47,7	47,3	50,0	19,0	24,3	18,3	20,5	10,5	10,7	11,5	64	48	74	SW 2	NNE 8	0	0	7	1	—	☈⁰ 2.
7	49,8	50,3	52,9	17,9	23,7	17,3	19,6	10,5	7,4	8,2	68	34	55	WSW 1	WNW 6	SSW 1	6	7	0	—	
8	53,9	54,0	54,8	16,4	26,9	19,6	21,0	8,3	8,4	11,8	60	32	70	SW 2	WSW 4	WSW 1	1	5	0	—	
9	53,1	51,6	50,9	21,7	30,2	22,5	24,8	8,9	9,2	12,9	46	29	64	SW 2	WSW 6	SW 2	0	2	7	—	
10	51,9	51,1	50,0	20,9	27,0	21,0	23,0	14,1	12,6	12,9	77	47	70	WSW 2	WSW 6	0	1	8	1	—	⊼ 1; ⊕⁰ 2.
11	49,8	50,2	51,6	21,9	26,1	22,1	23,4	12,7	12,6	11,8	65	51	60	WSW 4	WNW 4	E 1	1	8	0	—	
12	50,8	50,3	50,7	23,1	31,8	24,1	26,3	11,2	11,7	14,0	53	33	63	WSW 2	SW 10	WSW 2	1	8	1	—	
13	54,9	54,9	56,3	20,5	27,0	22,2	23,2	10,8	8,2	10,8	60	31	54	WNW 6	WNW 6	0	1	4	0	—	
14	57,6	57,7	56,2	19,0	29,9	23,4	24,1	10,3	8,6	10,8	63	27	51	WSW 1	WNW 2	0	0	0	0	—	
15	56,0	54,4	52,9	21,9	34,5	26,5	27,6	11,4	10,0	11,4	59	25	45	0	S 1	0	0	0	0	—	
16	52,5	50,2	50,0	25,9	35,6	29,9	30,5	12,1	9,4	9,3	49	23	30	E 4	SE 15	SSE 6	0	0	0	—	
17	49,2	46,7	44,9	28,3	36,3	25,9	30,2	9,4	10,1	14,3	33	22	58	ESE 8	SE 15	0	0	3⁰	8⁰	—	⊖⁰ 3.
18	42,7	42,5	45,3	26,7	33,6	25,6	28,6	14,1	16,4	15,1	55	43	63	SSE 8	SW 10	SSW 15	6	3	3	—	⊖ 3.
19	49,8	52,9	54,8	19,9	24,7	21,0	21,9	11,6	11,1	10,1	67	48	55	WSW 10	SW 8	0	5	3	0	—	
20	57,8	57,3	57,8	18,9	29,1	22,7	23,6	9,1	8,3	9,3	56	27	45	0	WSW 4	SSE 1	0	5	0	—	
21	58,8	57,9	56,7	24,5	31,1	27,6	27,7	8,3	10,6	8,9	36	32	33	E 8	ENE 4	ENE 2	6	8	4	—	
22	57,9	56,2	55,7	22,9	28,7	22,8	24,8	12,1	13,2	14,0	58	46	68	ENE 4	ENE 10	ESE 4	1	4	0	—	
23	55,7	53,3	52,9	22,3	33,5	28,3	28,0	12,6	12,9	13,5	63	34	47	NE 4	NE 10	SSE 1	0	0	3	—	⊂ 3.
24	53,6	52,5	52,5	27,2	34,9	27,1	29,7	12,6	11,5	12,7	46	28	47	NE 6	NE 6	SW 2	2	6	1	—	☈⁰ 2
25	52,0	50,1	49,8	25,1	37,0	27,8	30,0	12,8	13,1	14,5	55	29	53	WSW 1	S 2	SSE 2	0	6	5⁰	—	
26	49,6	48,6	49,3	27,1	38,4	28,6	31,4	14,0	15,5	10,0	53	31	34	WSW 1	SW 4	SW 4	0	6	1	—	
27	51,4	50,6	51,5	27,3	36,1	29,6	31,0	13,2	15,3	10,8	49	34	35	W 4	SW 4	W 4	0	5	4	—	
28	53,0	52,5	53,1	26,9	35,1	29,7	30,6	13,0	14,2	14,9	49	34	48	NNW 2	NNE 6	ESE 4	0	6	8⁰	—	☈ 3.
29	52,6	52,2	50,9	22,8	31,1	24,3	26,1	16,8	17,2	14,3	81	51	63	SSE 4	NE 8	WSW 15	10	6	9	11.3	● 1; ☈, ●, ⸗ 3
30	52,9	52,1	53,0	23,7	32,6	27,7	28,0	15,0	14,0	13,5	69	38	49	0	WSW 4	SW 2	1	3	0	—	
31	54,7	53,4	53,5	24,9	33,7	26,3	28,3	13,4	12,4	14,7	58	32	58	NW 6	NW 6	WNW 1	4	1	1	—	
Средн. Mittel	752,8	752,0	752,1	22,4	30,7	24,0	25,7	11,7	11,4	11,9	58	35	55	3,2	6,3	2,5	1,7	4,4	2,3	37,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,7	750,8	749,3	22,9	32,3	28,2	27,8	11,7	12,1	14,1	57	33	50	NE 4	NE 6	NNW 4	8	6	4	0.0	●⁰ 1; ⸗ 3.
2	48,1	46,9	46,8	26,3	38,3	28,9	31,2	12,5	10,8	10,1	50	22	34	ESE 7	SSW 10	WSW 4	0	4	0	—	
3	49,3	48,1	48,7	23,0	30,5	21,9	25,1	7,4	7,6	7,8	35	23	40	WSW 4	WSW 8	WSW 10	0	1	5	—	
4	50,5	49,6	50,9	21,1	26,9	21,7	23,2	10,0	8,2	8,9	54	31	46	WSW 6	WSW 15	WSW 2	0	5	4	—	
5	53,0	53,0	54,4	17,7	25,5	21,2	21,5	10,6	9,5	7,9	70	40	42	WSW 4	WSW 6	0	0	6	1	—	
6	55,4	53,6	53,0	16,8	28,4	21,7	22,3	7,1	8,7	8,1	50	30	42	SW 1	SW 4	0	9	7	1	—	
7	54,0	52,7	51,1	19,2	30,2	24,7	24,7	8,1	9,5	9,6	49	30	42	SSW 1	SSE 1	NNE 4	0	6	9⁰	—	
8	50,7	49,7	51,4	21,5	27,1	21,7	23,4	9,5	8,6	10,1	50	32	52	NE 8	ENE 8	SSW 3	10⁰	10	9⁰	—	
9	52,6	51,9	51,4	18,9	25,1	21,4	21,8	10,6	10,5	9,1	65	45	48	SW 2	SW 1	SSW 4	10	10	6	—	
10	51,5	52,0	54,4	20,9	24,2	18,7	21,3	12,8	9,7	7,7	70	44	48	WSW 4	WNW 15	WSW 1	7	6	7⁰	—	
11	55,7	54,3	53,5	19,5	30,0	22,9	24,1	9,0	8,2	8,7	53	26	42	WSW 4	SW 10	SSW 8	1	7	4	—	
12	53,4	52,9	53,5	19,8	24,3	20,8	21,6	12,3	9,8	9,2	71	44	50	W 4	NNW 10	NW 4	8	6	9⁰	—	
13	52,0	50,7	49,6	16,1	16,2	14,7	15,7	9,5	10,4	11,2	70	76	90	SSW 1	SSW 2	0	10	9	1	0.4	● 1.
14	48,7	47,9	50,2	15,2	20,7	14,9	16,9	8,6	7,6	8,8	67	42	70	SW 4	WSW 6	SW 4	2	8	7	2,8	⊼ 1; ☈, ● 2.
15	52,5	52,5	55,1	14,2	19,3	16,4	16,6	9,6	9,5	8,4	80	57	60	SW 4	WNW 10	WSW 2	2	6	0	—	
16	59,0	58,3	59,3	15,5	25,6	19,6	20,2	8,0	5,8	7,3	60	24	43	SW 2	WSW 4	0	0	7	0	—	⊼ 1.
17	60,3	59,1	59,5	18,8	28,7	20,7	22,7	9,4	7,3	7,6	58	25	42	0	ENE 6	SE 1	0	0	0	—	
18	61,5	59,6	59,5	19,5	29,8	22,7	24,0	9,4	7,4	8,6	56	23	42	ENE 3	ENE 10	S 1	0	0	0	—	
19	60,0	57,9	58,6	22,1	32,6	27,1	27,3	11,8	8,9	11,2	60	23	42	ENE 2	ENE 10	SSW 1	0	7	9⁰	—	
20	59,6	59,0	59,8	23,5	32,9	25,5	27,3	10,8	9,0	7,9	50	24	33	NE 4	NE 15	NE 10	1	3	0	—	
21	60,3	59,0	59,3	20,1	27,4	22,1	23,2	8,1	8,1	6,8	46	30	35	NE 4	ENE 10	NE 4	0	0	0	—	
22	59,1	57,4	56,9	18,5	25,4	19,5	21,1	7,0	7,5	7,8	45	31	46	NE 4	ENE 10	SSE 1	0	8⁰	1⁰	—	
23	56,2	53,5	53,8	18,8	29,5	22,7	23,7	6,7	7,1	7,6	42	23	37	ENE 2	ENE 10	SSE 1	0	1	3	—	
24	55,0	53,6	54,7	17,9	28,7	19,9	22,2	6,0	6,7	7,8	39	23	45	ENE 4	ENE 8	0	3	3	0	—	
25	54,5	53,3	53,6	15,6	28,9	21,8	22,1	5,2	6,5	4,3	39	22	22	0	S 1	SSE 2	0	0	4⁰	—	
26	52,6	51,5	54,9	11,7	28,8	19,9	20,1	6,2	5,5	7,9	61	19	46	SSW 1	SW 4	NW 2	7	3	4	—	
27	55,8	56,2	57,1	14,2	22,5	17,2	18,0	7,0	5,5	7,3	58	27	50	SW 4	NW 10	WSW 2	0	0	0	—	
28	59,0	56,8	56,0	15,8	26,1	17,9	19,9	6,8	8,1	7,9	51	33	52	0	SW 2	0	0	3	0	—	
29	55,9	54,7	54,0	20,0	29,3	20,7	23,3	7,2	8,4	7,8	41	28	44	SW 1	WSW 6	0	0	0	0	—	
30	53,0	50,9	50,3	21,6	29,0	21,8	24,1	9,7	9,6	11,6	51	32	60	SSW 4	SW 10	SW 4	4	7	4	0,0	☈; ●⁰ 3.
31	50,6	50,1	52,4	16,8	22,5	16,4	18,6	9,9	6,1	6,0	70	30	43	WSW 8	WSW 10	WSW 2	5	2	0	—	
Средн. Mittel	754,6	753,5	754,0	18,8	27,3	21,1	22,4	9,0	8,3	8,6	55	32	46	3,0	7,7	2,6	2,8	4,5	3,0	3,2	

1883.

Лугань. **Lugan.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,7	756,0	757,6	14,1	21,9	16,9	17,6	5,6	7,0	6,7	47	36	47	WSW 2	WNW 6	W 1	0	4	0	—	
2	59,2	57,8	57,2	11,5	25,3	17,8	18,2	5,7	7,0	6,6	56	29	43	SW 1	SSW 2	SE 1	0	0	0	—	
3	57,4	55,8	55,9	16,6	29,6	20,8	22,3	5,7	5,8	5,8	41	19	31	ENE 2	ESE 15	SE 4	0	3⁰	1⁰	—	
4	56,3	55,5	54,4	19,7	27,9	24,4	24,0	10,3	11,2	11,3	60	40	50	E 8	SE 10	SE 4	0	4	0	—	⦶ 1; ⊂ 3.
5	53,6	53,1	53,6	21,3	30,8	21,2	24,4	11,8	10,3	8,8	63	31	47	SSE 1	E 8	SSE 1	2	8	0	—	
6	53,3	52,6	54,0	16,3	29,3	20,9	22,2	8,4	8,7	6,6	60	29	36	SE 2	E 8	S 1	0	0	0	—	
7	55,4	55,8	56,3	14,9	28,9	19,8	21,2	7,8	6,7	6,9	62	23	40	S 1	ENE 10	0	0	1⁰	0	—	
8	58,8	58,2	58,1	17,7	29,3	18,1	21,7	6,4	5,8	6,4	42	18	41	ENE 2	ENE 15	0	0	0	0	—	
9	58,1	58,3	60,7	16,6	25,6	16,3	19,5	6,2	5,8	5,7	44	24	42	ENE 4	ENE 20	ENE 10	0	0	0	—	
10	62,1	61,2	63,0	14,9	24,3	15,9	18,4	5,1	5,2	4,5	41	23	34	ENE 4	ENE 20	E 6	0	0	0	—	
11	64,6	62,8	64,5	11,1	22,7	13,7	15,8	4,3	3,1	4,2	43	15	36	NNE 2	ENE 20	ENE 1	0	0	0	—	
12	66,4	65,0	64,1	11,7	24,1	17,2	17,7	3,6	3,5	5,9	35	16	40	ENE 1	ENE 15	SSE 1	0	0	0	—	
13	64,9	63,8	65,9	15,6	24,3	13,6	17,8	6,6	5,4	5,0	50	24	43	ENE 1	ENE 10	ESE 2	0	0	0	—	
14	68,6	67,9	68,2	9,7	20,1	12,6	14,1	4,4	4,7	4,6	48	27	42	ENE 1	ENE 15	0	0	0	0	—	
15	67,5	66,8	66,9	5,9	22,0	13,7	13,9	3,8	4,3	4,8	54	21	41	SW 1	ENE 10	SSE 1	0	0	0	—	
16	67,2	64,6	65,2	8,7	23,6	15,9	16,1	3,7	6,9	6,5	46	32	48	WSW 1	ENE 6	SSE 1	8	8	0	—	
17	65,6	64,5	64,1	10,8	24,3	15,4	16,8	5,0	7,3	5,7	52	32	43	0	ENE 4	S 1	0	9	0	—	
18	64,1	63,9	63,5	14,7	21,8	14,5	17,0	6,4	5,9	5,7	52	31	47	E 1	NE 8	0	6	1	0	—	
19	62,0	59,0	57,9	8,6	23,8	17,4	16,6	4,7	6,5	6,3	56	30	43	0	SSW 1	SSE 4	1⁰	2	0	—	
20	57,1	53,8	52,4	11,3	24,2	17,3	17,6	6,3	7,5	8,0	62	33	55	0	ESE 8	SSE 1	7	8	9⁰	—	
21	49,6	48,9	49,7	16,4	23,1	15,9	18,5	9,9	9,4	9,9	71	44	74	SSE 1	WSW 10	SSW 1	10	6	1	0,1	● 1.
22	52,2	51,9	52,7	13,5	23,1	17,8	18,1	7,2	6,5	7,9	62	31	52	SW 4	WSW 8	SSW 1	8	8	9	—	
23	51,5	49,8	49,7	15,8	21,7	13,9	17,1	10,7	10,4	7,5	80	54	64	SSW 4	SSW 10	WSW 8	10	10	0	4,0	● 1. 3.
24	51,9	49,2	50,5	11,6	19,6	15,1	15,4	6,9	11,6	11,7	68	69	91	0	SSW 4	SSW 1	8⁰	10	10	4,5	● 2. 3.
25	53,8	54,1	57,9	8,8	12,5	6,9	9,4	5,9	6,1	5,2	69	57	70	SW 2	WNW 10	W 1	0	8	1	—	
26	62,6	63,0	63,9	1,0	12,2	6,1	6,4	4,1	4,5	4,8	83	42	69	S 1	NE 4	0	0	0	0	—	
27	62,7	60,7	60,0	1,3	14,2	8,0	7,8	4,0	5,0	5,5	80	41	68	ENE 2	ESE 6	SSE 1	2⁰	8⁰	6	—	⊔⁰ 1.
28	61,1	59,8	60,8	2,0	16,0	8,9	9,0	3,8	4,9	4,0	71	36	47	0	N 2	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
29	58,8	57,1	54,5	8,6	20,9	14,8	14,8	5,7	7,6	8,1	68	41	65	0	SE 10	0	0	0	2	—	
30	53,3	51,4	52,1	12,0	18,7	14,9	15,2	8,8	11,9	12,2	85	74	97	0	SSE 1	0	10	10	4	3,3	● 2. 3; ≡ 3.
Средн. Mittel	759,2	758,1	758,5	12,1	22,9	15,5	16,8	6,3	6,9	6,8	58	34	52	1,6	9,2	1,8	2,4	3,6	1,4	11,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	750,6	750,7	14,7	21,6	17,1	17,8	11,6	11,9	11,3	93	62	78	SW 2	SW 8	SSW 4	9	8	5	—	⊼⁰ 3.
2	51,9	52,0	47,9	14,2	23,9	18,1	18,7	10,8	12,9	12,5	91	59	81	SSW 2	SSW 10	SSW 15	9	7	10²	4,2	⊔ 1; ⌒⁰ 2; ⊼, ●, ⸗ 3.
3	47,5	50,2	55,4	15,9	19,3	11,9	15,7	10,3	9,1	7,2	77	55	69	SW 15	WSW 20	SSW 1	6	6	0	—	
4	55,3	54,5	52,1	11,9	18,7	13,1	14,6	8,4	9,6	10,6	81	60	95	0	SSW 4	ENE 2	10	10	10	14,8	≡⁰ 1; ● 2. 3.
5	52,1	55,0	55,0	12,9	18,1	15,3	15,4	9,9	9,8	9,8	90	63	76	WNW 6	WNW 4	SSW 4	10	6	8	—	
6	50,5	48,3	46,2	16,6	25,7	20,6	21,0	9,2	11,4	12,2	66	47	68	SSW 2	SSW 15	SSW 2	5	10⁰	8⁰	—	
7	47,7	49,3	55,4	16,7	24,6	9,8	17,0	11,5	9,8	6,8	81	43	75	SW 2	WSW 10	W 10	1	4	3	—	
8	61,6	61,2	61,5	3,3	6,4	2,0	3,9	4,5	3,5	3,5	76	48	66	NNW 6	NW 6	WNW 2	10	6	9	0,1	● 1.
9	58,3	53,3	56,2	0,6	11,0	8,5	6,7	3,4	3,5	5,3	71	36	64	SW 8	SW 15	W 10	2	1	9	—	
10	58,6	58,8	59,7	9,0	13,2	11,3	11,2	7,3	7,2	7,6	86	64	76	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	—	
11	60,1	60,8	62,6	11,0	16,7	11,7	13,1	8,0	7,4	8,1	81	52	80	SW 4	ENE 4	ESE 2	9	9	5	—	
12	61,7	61,4	60,4	6,7	17,9	13,8	12,8	4,6	6,5	7,2	63	42	61	ENE 8	E 20	E 4	4⁰	6	8	0,0	● 3.
13	57,4	56,2	56,4	11,7	17,5	15,2	14,8	9,6	11,5	11,5	95	77	89	ENE 6	SSW 6	SSW 1	10	9	9	0,2	● п. 3.
14	57,7	60,7	66,4	13,3	10,0	4,8	9,4	10,7	7,8	4,7	95	86	73	WNW 6	NNW 6	NNW 4	10	10	0	0,0	●⁰ 1.
15	72,6	73,5	74,6	0,2	6,5	1,2	2,6	4,0	2,5	3,5	87	35	68	NNE 6	NNE 10	ESE 1	9	5⁰	0	—	
16	75,0	74,4	72,4	— 2,3	7,8	2,3	2,6	3,3	3,4	3,5	85	44	65	S 1	ENE 2	0	2⁰	0	0	—	⊔ 1.
17	70,1	68,3	65,9	— 4,7	9,7	2,6	2,5	2,9	3,3	3,6	93	37	65	SSW 1	ENE 8	ESE 1	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
18	64,3	63,0	61,7	— 1,2	14,1	11,2	8,0	3,4	5,4	6,9	80	45	69	ENE 2	ESE 15	SSE 4	0	0	6	—	
19	58,5	56,3	53,8	11,6	16,0	12,7	13,4	8,1	7,7	7,2	80	56	66	SSE 8	SSE 10	SSE 1	10	5	10	—	
20	54,3	55,5	58,2	4,6	9,5	3,8	6,0	5,3	6,4	5,2	84	72	87	WNW 10	W 10	0	10	8	0	12,2	● 1.
21	59,1	59,3	59,8	5,3	12,7	9,4	9,1	5,4	7,6	7,1	82	70	80	SW 4	SSW 10	SW 2	10	6	0	—	
22	60,4	62,2	62,7	9,5	13,9	8,5	10,6	7,7	9,4	7,6	89	80	92	SW 2	SW 4	0	9	10	0	—	≡⁰ 3.
23	61,7	60,6	60,3	2,5	15,6	8,8	9,0	5,3	7,9	5,9	96	60	69	SE 1	E 4	0	9⁰	1⁰	0	—	≡, ⊔ 1.
24	58,1	56,9	55,7	3,9	12,5	8,0	8,1	5,8	8,5	7,2	95	79	90	S 1	ESE 4	0	9	7	1	—	≡, ⊔ 1.
25	55,7	55,8	56,5	4,6	17,9	9,8	10,8	6,1	8,1	7,3	97	53	82	SSE 1	SSE 4	SSE 1	1	0	0	—	≡, ⊔ 1.
26	59,1	60,0	61,0	6,6	13,7	8,9	9,7	7,1	9,9	7,2	98	86	86	0	W 4	0	10	10	0	—	≡², ⊔ 1.
27	62,5	64,1	65,3	4,6	13,6	6,7	8,3	5,5	7,3	5,3	87	63	73	SW 4	W 4	0	8	0	0	—	⊔ 1.
28	68,4	67,8	67,7	— 1,8	11,5	3,3	4,3	3,5	5,9	5,1	88	58	88	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
29	64,0	62,3	62,8	— 2,2	14,1	6,9	6,3	3,7	5,3	5,7	96	44	77	WSW 2	WSW 4	WNW 1	2⁰	1⁰	2	—	⊔ 1.
30	66,1	69,3	72,9	3,5	7,3	1,7	4,2	3,9	3,3	3,0	67	44	58	WNW 8	NNE 10	0	9	5	0	—	
31	72,3	71,5	67,4	— 7,4	5,3	— 1,5	— 1,2	2,1	3,1	2,8	83	47	68	SW 1	W 2	WSW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	759,8	759,9	760,1	6,3	14,4	9,0	9,9	6,5	7,3	6,9	85	57	75	3,8	7,8	2,4	6,3	5,2	3,6	37,5	

Лугань. 1883. Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,9	761,5	762,7	— 0,6	4,9	3,5	2,6	3,6	4,5	4,5	81	68	77	W 2	WNW 6	ENE 4	8⁰	10	9	—	
2	64,3	64,4	64,4	0,5	5,3	3,0	2,9	4,1	3,5	3,4	85	53	59	N 2	NE 8	NE 1	10	9	10	—	
3	65,0	65,2	64,5	— 1,8	6,9	0,6	1,9	3,4	3,4	3,8	86	45	78	SSW 1	WNW 1	0	8	0	0	—	≡⁰ 1.
4	63,3	62,3	63,1	— 4,5	5,8	0,0	0,4	2,8	4,4	4,0	86	64	87	0	NE 2	0	6	9	0	—	≡, ⊔⁰ 1.
5	60,4	58,7	58,7	— 1,0	4,9	4,6	2,8	3,8	4,7	5,3	88	71	84	ENE 6	ENE 10	E 2	10	9	10	—	⊔ 1.
6	56,9	56,4	56,9	2,7	9,5	6,5	6,2	4,7	5,2	5,3	84	59	73	SSE 1	SSE 1	0	10	8	10	—	
7	59,0	59,5	59,1	6,2	12,6	13,0	10,6	6,2	7,6	6,7	88	70	61	SSW 2	SSW 10	SSW 6	9	9	8	—	ψ 3.
8	58,6	59,2	61,4	11,1	14,7	9,2	11,7	7,8	8,3	7,7	79	67	91	SSW 10	SSW 10	0	10	8	0	—	
9	61,6	61,4	62,5	6,1	17,1	10,4	11,2	6,8	8,0	6,5	97	55	69	0	SW 1	0	8	9	0	—	
10	62,1	61,4	60,5	5,5	12,0	9,0	8,8	5,9	6,3	6,2	88	61	72	WNW 1	ESE 10	ESE 8	0	0	10⁰	—	♄ 1.
11	58,1	56,7	56,8	8,5	9,7	9,4	9,2	6,9	7,1	7,3	84	79	84	ESE 6	ESE 10	ESE 2	10	10	9	—	
12	55,9	55,1	55,5	9,6	10,4	9,1	9,7	7,7	7,0	7,7	88	75	91	SE 6	ESE 8	ESE 4	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
13	57,6	59,3	63,3	8,8	9,4	5,7	8,0	7,5	6,8	5,7	89	78	83	SSW 4	WSW 6	0	10	10	0	—	≡⁰ 1.
14	63,6	63,6	64,5	3,4	10,7	4,4	6,2	5,6	8,3	5,2	97	87	84	0	ENE 6	E 2	10	10	4	0,1	≡², ♄ 1.
15	66,9	66,8	68,3	— 0,9	4,2	5,3	2,9	3,9	4,9	5,7	90	79	86	E 2	ENE 6	ENE 4	6	10	10	—	
16	66,9	67,0	68,8	4,0	9,4	4,6	6,0	5,4	5,6	3,8	88	63	60	ENE 10	E 10	NE 2	10	0	0	—	
17	69,8	70,7	71,5	— 0,4	2,4	2,2	1,4	3,9	3,7	4,3	87	68	80	ENE 15	ENE 15	ENE 4	10	8	10	—	
18	71,2	71,0	71,5	— 4,0	3,0	— 0,6	— 0,5	2,8	3,6	3,6	82	62	81	ENE 4	ENE 10	ENE 2	0	8	3	—	✶⁰ 2.
19	71,4	71,9	71,1	— 5,9	3,5	— 3,7	— 2,0	2,5	3,4	2,4	87	58	71	E 4	E 10	0	0	5	0	—	⊔⁰ 1.
20	68,2	67,9	67,5	— 6,4	— 3,9	— 3,4	— 4,6	2,6	3,2	3,0	93	93	85	ENE 6	E 4	E 4	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
21	65,9	66,0	65,7	— 4,2	— 2,9	— 4,5	— 3,9	3,2	3,4	2,9	95	94	90	ENE 6	ENE 6	ENE 2	10	10	9	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
22	65,0	64,9	65,5	— 8,2	— 3,6	— 6,4	— 6,1	2,1	2,9	2,3	88	82	82	ENE 4	E 6	E 4	8⁰	9	0	—	
23	66,7	66,0	66,4	— 8,3	— 2,9	— 6,6	— 5,9	1,8	2,6	2,2	76	70	79	ENE 8	ENE 10	ENE 4	5	9	0	—	
24	64,6	64,4	63,6	— 8,4	— 5,9	— 5,0	— 6,4	2,0	2,5	2,6	85	85	84	ENE 6	ENE 15	E 20	9	10	10	0,0	✶⁰ 2.
25	62,2	61,6	63,9	— 4,3	— 1,1	— 0,8	— 2,1	2,8	4,0	4,1	84	94	94	ENE 10	ENE 10	ENE 4	10	10	10	1,4	✶ 2, 3.
26	63,3	63,9	63,6	0,2	0,8	0,9	0,6	4,3	4,5	4,6	92	92	94	NE 4	E 4	ENE 2	10	10	10	0,3	● 2, 3; ≡ 3.
27	64,8	64,6	65,2	1,1	2,4	1,8	1,8	4,7	5,2	5,0	94	94	96	0	ESE 1	0	10	10	10	0,2	≡ 1, 2, 3.
28	65,0	65,4	64,4	1,3	2,6	1,6	1,8	4,8	5,2	5,0	96	94	96	0	NNW 1	0	10	10	10	—	♄ 1; ≡ 1, 2.
29	64,0	64,1	64,8	1,0	1,9	1,6	1,5	4,7	4,6	4,4	96	88	85	NE 2	WNW 2	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
30	60,3	58,3	56,5	1,4	2,4	2,5	2,1	4,3	4,6	4,8	85	84	87	WSW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763,5	763,3	763,7	0,4	4,9	2,6	2,6	4,4	5,0	4,7	88	74	81	4,3	6,9	3,0	8,2	8,3	6,4	2,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	748,8	747,9	4,8	7,8	6,5	6,4	5,4	5,6	5,0	84	71	70	WSW 15	SW 15	SW 15	10	10⁰	9	—	
2	47,7	47,0	46,8	3,4	6,7	5,5	5,2	4,9	4,5	4,6	83	61	68	SW 8	SW 8	SW 15	9	9	6	—	
3	46,4	47,7	50,8	2,1	2,8	0,7	1,9	3,8	3,9	3,7	71	69	76	WSW 6	WSW 15	WSW 10	10	8²	9	0,2	✶ 3.
4	52,6	51,1	50,7	— 3,7	3,3	0,6	0,1	3,1	3,3	3,4	85	56	71	S 4	SW 4	SSW 10	2⁰	1	1	—	
5	44,6	43,2	43,0	3,6	8,1	8,4	6,7	5,1	7,1	6,8	87	88	84	SSE 6	SSE 6	SSE 15	10	10	9	1,0	● 1, 2; ⊼ 3.
6	42,4	42,4	45,5	8,1	13,1	0,6	7,3	5,7	7,3	4,6	71	65	96	SSE 8	SSE 6	W 6	9	9	10	8,9	●, ✶ 3.
7	54,5	57,6	59,2	— 6,0	— 4,8	— 7,3	— 6,0	2,4	2,5	1,8	85	79	69	WSW 4	WSW 6	SSW 1	0	0	0	—	⦶ 2.
8	55,7	55,7	55,1	— 8,8	— 5,4	— 8,3	— 7,5	1,8	2,3	1,8	78	76	76	SW 2	SW 4	SW 4	6⁰	3⁰	1	0,1	
9	55,0	56,3	61,0	— 8,7	— 6,3	— 9,5	— 8,2	2,0	2,3	1,7	85	82	77	0	NNE 1	W 1	0	6⁰	10	—	✶ n; ≡⁰ 1; ψ 3.
10	65,0	64,3	65,2	—14,3	— 7,8	— 7,6	— 9,9	1,1	1,7	1,9	74	69	78	WSW 4	WSW 15	SW 4	9	10	10	—	
11	63,9	63,9	62,0	— 9,0	— 5,2	— 5,6	— 6,6	1,9	2,5	2,7	85	83	90	SW 4	WSW 4	0	10	10	10	0,0	✶⁰ 2.
12	59,0	58,5	56,2	— 6,1	— 8,2	— 5,9	— 6,7	2,4	2,1	2,2	85	85	74	ESE 4	E 6	E 15	10	10	9⁰	0,0	✶⁰ 1; ψ 3.
13	56,8	58,6	59,7	— 6,6	— 5,8	— 8,7	— 7,0	2,2	2,3	1,8	79	77	75	E 15	E 15	ENE 10	10	10⁰	10	0,1	✶ 3.
14	61,2	61,4	62,0	— 8,8	— 5,6	— 5,7	— 6,7	1,8	2,5	2,6	78	82	87	ENE 4	E 6	E 4	10	10	10	—	
15	59,8	58,5	56,2	— 2,3	— 0,4	0,6	— 0,7	3,5	4,0	4,4	89	90	92	E 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	4,0	∽ 1; ● 1, 2, 3.
16	52,7	52,6	53,5	— 0,9	1,4	0,5	0,3	3,8	4,7	4,2	88	93	89	ESE 1	ESE 2	WSW 2	10	10	10	4,9	● 1, 2; ✶ 3.
17	61,1	62,2	63,0	0,2	— 0,2	— 2,0	— 0,7	4,0	4,0	3,6	85	89	92	SW 2	SSW 1	SSE 2	10	10	10	—	≡⁰ 2.
18	62,0	60,8	60,3	— 1,8	1,8	1,0	0,3	3,8	4,6	4,5	94	88	90	ESE 4	S 2	SSE 2	10	10	10	0,6	● 3.
19	55,3	53,5	52,9	4,0	5,3	5,7	5,0	3,5	6,1	6,3	90	92	93	SSW 6	SW 2	SW 4	10	10	10	2,5	● 3.
20	47,9	46,4	45,4	4,9	4,8	4,7	4,8	5,0	5,3	5,7	76	82	89	SSE 6	SSW 4	SE 15	9	10	10	0,5	● 3.
21	54,4	54,7	57,1	— 0,8	— 0,6	— 1,5	— 1,0	3,2	3,1	3,2	73	71	78	WSW 2	WSW 2	0	10	10	10	—	
22	59,7	59,8	61,0	— 1,6	0,1	— 1,3	— 0,9	3,4	3,5	3,5	84	76	84	NW 2	NNW 4	0	9	9	9⁰	—	
23	61,9	62,2	62,0	— 4,2	— 3,9	— 4,6	— 4,2	2,9	2,7	2,8	86	80	88	NNW 2	ENE 4	E 2	7	9	10	—	
24	60,7	58,8	57,8	— 6,0	— 4,2	— 1,8	— 4,0	2,6	3,0	3,2	93	91	80	SSW 2	0	SW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
25	57,7	57,1	58,2	— 5,3	— 1,9	— 4,2	— 3,8	2,6	3,3	2,9	85	84	89	SSW 2	ESE 2	E 4	8	9	10	—	
26	60,4	60,7	62,1	— 5,0	— 1,8	— 2,1	— 3,0	2,8	3,5	3,5	90	88	90	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	—	
27	66,2	66,0	67,3	— 7,8	— 6,6	— 6,0	— 6,8	2,3	2,5	2,6	92	92	90	SE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
28	67,3	66,8	66,9	— 5,3	— 4,5	— 5,2	— 5,0	2,8	2,8	2,8	93	88	90	ENE 4	ESE 8	E 4	10	10	10	—	⊔⁰ 1.
29	67,0	68,2	69,1	— 7,8	— 5,2	— 6,2	— 6,4	2,2	2,7	2,4	89	88	84	N 4	NNW 2	NNE 1	10	10	4⁰	—	
30	69,0	68,8	69,8	— 8,6	— 4,9	— 6,1	— 6,5	2,0	2,1	2,3	85	67	82	WNW 2	W 4	NNE 2	10	8	10	—	
31	73,3	71,5	71,5	— 7,0	— 6,3	— 7,1	— 6,8	2,4	2,6	2,5	92	93	95	ENE 1	NNW 1	N 1	10	10	10	—	≡ 2, 3.
Средн. Mittel	757,8	757,6	758,0	— 3,4	— 1,1	— 2,3	— 2,3	3,1	3,6	3,4	84	80	83	4,3	5,2	5,2	8,6	8,7	8,6	22,8	

1883.

Пекинъ. — Peking.

Долгота — Länge: 116° 28′. **Широта — Breite: 39° 57′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,6	771,5	771,7	— 6,2	0,5	— 2,1	— 2,6	1,4	1,1	1,2	48	23	31	NW 7	NW 6	NW 3	0	0	0	—	
2	70,7	69,3	69,5	— 6,4	2,6	— 3,1	— 2,3	1,3	1,2	1,4	48	21	38	0	NW 4	0	0	3	1	—	
3	68,9	67,6	69,4	— 4,9	2,6	— 3,6	— 2,0	2,0	1,9	1,7	64	34	49	NW 7	NW 3	0	0	2	2	—	
4	70,9	73,0	76,7	— 4,2	0,8	— 5,0	— 2,8	1,2	1,0	1,1	36	20	35	NE 4	NW 7	NW 9	7	3	0	—	
5	75,4	71,6	69,8	— 8,1	0,8	— 6,1	— 4,5	1,1	1,3	1,6	44	27	56	0	0	0	0	0	0	—	
6	64,3	62,2	67,5	—11,7	1,3	— 2,5	— 4,3	0,9	1,6	1,4	49	31	38	0	0	NW 9	0	0	0	—	
7	68,7	68,4	69,2	— 6,0	0,5	— 4,5	— 3,3	0,8	0,8	1,4	29	16	42	NW 2	NW 6	0	0	0	0	—	
8	68,4	66,4	65,8	— 9,8	1,8	— 4,5	— 4,2	0,9	1,6	1,4	42	30	45	0	0	0	3	5	2	—	
9	65,4	65,4	67,1	— 0,6	5,2	— 1,5	1,0	1,9	1,5	1,3	44	23	31	NW 3	NW 7	NW 3	5	3	0	—	
10	64,2	62,0	62,8	— 6,8	6,3	2,6	0,7	1,3	0,9	1,5	49	13	28	0	NW 5	0	0	0	0	—	
11	65,6	65,1	65,5	— 1,5	7,9	0,0	2,1	1,4	1,6	1,8	33	20	40	0	SW 3	0	0	0	0	—	
12	65,1	64,0	64,4	— 6,6	3,0	— 1,8	— 1,8	1,2	2,9	2,8	44	50	70	0	0	0	3	5	1	—	
13	65,2	66,9	70,8	— 7,9	1,4	— 5,6	— 4,0	2,0	1,9	2,1	80	38	70	0	SE 5	SE 4	1	0	2	—	
14	71,6	70,0	69,8	— 9,6	— 4,8	— 8,1	— 7,5	1,1	2,1	2,1	52	67	85	0	0	0	0	5	0	—	
15	66,8	66,4	70,5	—13,1	0,8	— 7,6	— 6,6	1,5	1,1	0,9	92	22	36	0	NW 9	NW 4	1	3	0	—	
16	76,1	75,6	76,8	—16,0	—11,3	—13,6	—13,6	0,4	0,5	0,5	33	26	35	NW 9	NW 8	NW 9	0	0	0	—	
17	76,2	74,6	73,9	—15 3	— 6,9	—10,4	—10,9	0,5	0,5	0,8	36	20	37	NW 4	NW 7	0	0	0	0	—	
18	72,4	70,2	68,7	—14,1	— 1,4	— 8,3	— 7,9	0,5	1,0	1,1	37	24	47	0	0	0	0	0	0	—	
19	66,7	66,3	65,5	—12,0	1,4	— 7,7	— 6,1	1,1	1,0	1,9	59	20	78	0	0	0	0	0	0	—	
20	69,2	66,6	66,7	— 8,9	— 3,0	— 7,5	— 6,5	1,7	2,2	2,0	75	61	78	0	0	0	10	1	0	—	◐ 1.
21	66,3	64,3	64,0	—11,8	0,8	— 3,4	— 4,8	1,5	2,3	2,0	82	47	56	0	0	0	0	1	6	—	◐◐ 3.
22	64,8	66,5	68,4	— 2,9	— 0,9	— 2,4	— 2,1	2,4	1,8	1,7	66	44	44	0	S 2	S 2	9	9	9	—	◐ 1.
23	70,3	70,4	70,4	— 4,4	— 5,6	— 7,9	— 6,0	2,1	2,2	1,8	63	73	71	0	0	SE 3	9	10	2	—	
24	70,5	67,7	68,7	—12,1	— 2,6	— 5,2	— 6,6	1,3	2,2	2,2	74	58	74	0	S 2	SW 3	1	2	8	—	
25	68,4	68,0	70,2	— 9,9	0,6	— 3,7	— 4,3	1,9	2,0	1,1	90	42	32	0	NW 2	NW 7	0	2	0	—	
26	70,2	68,5	67,2	— 9,1	— 0,2	— 5,4	— 4,9	0,7	1,7	1,8	32	38	61	NE 2	0	0	0	0	0	—	
27	67,8	67,3	68,5	— 9,7	— 1,1	— 3,1	— 4,6	0,8	1,6	2,5	36	39	70	0	0	SE 4	2	6	9	—	
28	69,6	68,6	68,0	— 6,2	— 3,4	— 5,8	— 5,1	1,8	2,0	2,7	64	56	93	0	0	0	9	9	10	2,9	✳ 1, 2, 3.
29	64,4	61,5	59,3	— 8,0	— 3,1	— 5,6	— 5,6	2,4	2,8	2,7	97	78	90	0	SE 2	0	5	6	10	0,2	≡ 2; ✳ 3.
30	60,7	63,0	68,5	— 5,2	— 0,6	— 6,0	— 3,9	1,8	1,5	1,5	59	35	52	NW 7	NW 7	NW 7	6	0	0	—	
31	71,6	70,5	70,7	—10,9	— 4,8	— 7,2	— 7,6	0,9	1,3	1,1	48	41	43	NE 5	NE 3	0	3	9	3	—	
Средн. Mittel	768,6	767,7	768,6	— 8,4	— 0,4	— 5,1	— 4,6	1,3	1,6	1,6	55	37	53	1,6	2,8	2,2	2,4	2,7	2,1	3,1	

Высота: 37,5? метр. **Высота: 37,5? Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,0	769,6	770,4	— 7,8	— 3,5	— 8,8	— 6,7	1,4	1,2	1,0	54	35	45	NE 2	NW 7	NW 4	5	1	1	—	
2	67,6	64,9	63,8	—11,5	— 1,4	— 6,8	— 6,6	1,0	1,2	1,1	54	28	41	0	NW 5	SW 2	1	0	0	—	
3	63,5	63,6	62,2	— 7,2	— 1,7	— 5,3	— 4,7	0,9	1,0	1,2	34	25	40	NW 7	NW 6	SE 3	0	0	0	—	
4	62,5	61,9	64,0	—11,4	4,2	— 2,8	— 3,3	0,7	1,8	1,9	36	29	51	0	NW 5	0	0	0	0	—	
5	66,7	66,6	69,6	— 8,2	5,2	— 0,3	— 1,1	1,5	1,7	1,8	62	25	42	0	NW 7	NW 2	0	2	3	—	
6	74,1	73,3	73,1	— 4,5	— 1,1	— 6,3	— 4,0	1,9	1,1	1,6	58	27	56	SE 2	S 3	SE 3	9	4	8	—	
7	71,3	69,5	69,5	—10,1	0,6	— 4,7	— 4,7	1,3	2,1	2,8	64	44	88	0	0	0	3	0	0	—	
8	69,7	69,6	71,0	— 8,8	0,6	— 5,0	— 4,4	1,1	1,3	2,3	48	27	74	NE 3	NE 3	SE 2	0	4	2	—	
9	71,3	70,1	70,2	— 7,6	— 2,2	— 2,7	— 4,2	2,3	3,1	3,0	92	79	81	0	0	0	10	7	9	2,0	✳ 1, 2.
10	69,1	67,9	66,6	— 4,4	— 0,4	— 1,7	— 2,2	2,7	3,1	3,1	84	70	78	0	0	0	8	8	9	—	
11	66,1	65,3	66,9	— 2,7	2,2	— 2,4	— 1,0	2,9	3,4	3,0	79	64	79	0	0	0	9	2	0	—	
12	68,0	68,5	70,8	— 3,2	0,8	0,0	— 0,8	2,8	3,2	3,7	78	66	81	0	SE 2	0	8	9	9	—	
13	70,8	69,9	69,9	— 0,8	0,5	0,0	— 0,1	3,9	4,5	4,3	90	94	92	0	0	0	9	10	10	9,5	✳ 2, 3.
14	64,9	63,0	64,3	— 1,1	2,9	1,6	1,1	4,1	4,5	4,4	96	79	85	0	N 2	0	10	1	6	—	✳ 1, 2.
15	64,5	63,4	63,1	0,2	1,4	— 0,7	0,3	3,9	3,8	4,2	83	74	96	0	0	0	9	10	10	2,1	✳ 2, 3.
16	62,0	61,8	64,0	— 1,3	0,5	— 0,8	— 0,5	4,0	4,2	3,9	96	89	90	0	0	SW 3	9	9	9	—	✳ 1.
17	63,9	62,5	65,1	— 1,6	2,6	— 0,8	0,1	3,7	2,8	2,0	92	51	48	0	NW 6	N 2	10	0	0	1,2	✳ 1, 2.
18	65,8	66,0	69,1	— 3,1	0,9	— 1,1	— 1,1	2,4	2,1	2,0	65	43	48	0	N 2	NW 3	6	4	0	—	
19	71,0	70,1	70,8	— 6,6	0,7	— 1,6	— 2,5	1,6	2,0	2,5	58	41	62	NE 2	NE 2	SW 2	3	5	6	—	
20	69,7	68,1	67,9	— 5,1	— 0,9	— 1,8	— 2,6	2,4	2,7	3,1	78	63	78	0	0	0	7	8	9	—	
21	68,7	69,0	70,1	— 5,5	3,2	— 1,6	— 1,3	2,8	3,1	3,5	93	53	86	0	0	SE 3	0	4	9	—	≡ 2.
22	70,1	68,9	68,1	— 2,4	1,8	— 0,5	— 0,4	3,5	3,6	3,7	92	68	85	0	0	0	10	5	8	—	
23	69,2	69,7	70,8	— 1,5	5,0	1,2	1,6	2,6	1,8	2,7	62	28	54	0	NW 2	0	2	3	5	—	
24	72,3	72,7	74,4	— 3,0	1,6	— 3,3	— 1,6	3,2	1,3	1,5	87	25	41	0	NW 5	NW 3	5	1	0	—	
25	74,0	72,0	70,0	— 7,2	2,1	— 0,8	— 2,0	1,5	2,7	3,0	56	51	70	0	SW 4	SW 3	0	0	0	—	
26	70,0	68,6	70,2	— 4,8	6,4	0,3	0,6	1,9	1,3	1,8	60	18	39	0	NW 3	NW 2	2	1	0	—	
27	71,0	68,9	67,7	— 4,3	6,4	0,8	1,0	1,9	2,1	2,8	59	29	58	0	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
28	66,3	63,6	61,9	— 6,1	6,2	1,5	0,5	2,2	3,1	3,7	77	44	72	0	0	0	2	3	0	—	
Средн. Mittel	768,4	767,5	768,1	— 5,1	1,6	— 1,9	— 1,8	2,4	2,5	2,7	71	49	66	0,6	2,4	1,5	4,9	3,6	4,0	14,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,8	759,6	759,8	— 4,3	8,1	3,2	2,3	2,8	4,0	4,4	84	51	76	0	SW 2	0	0	0	2	—	
2	60,5	60,6	62,0	— 0,6	7,0	1,6	2,7	4,0	4,9	4,2	90	66	82	0	NW 3	0	8	5	0	—	
3	64,2	64,6	67,5	— 0,5	4,2	— 1,3	0,8	1,3	1,4	1,8	30	22	44	NW 6	NW 6	0	0	0	0	—	
4	68,0	66,6	65,4	— 5,4	5,1	— 0,5	— 0,3	1,8	2,7	3,4	61	41	77	0	0	SW 2	2	1	0	—	
5	63,8	63,3	63,6	— 2,0	4,4	1,0	1,1	3,5	4,1	4,0	88	65	79	0	SW 2	0	9	1	0	—	
6	64,6	64,6	65,4	— 3,3	2,7	1,7	0,4	3,4	4,5	4,5	96	80	88	0	0	SE 2	10	8	9	—	≡ 1, 2.
7	65,9	64,7	65,6	0,7	7,6	2,6	3,6	4,3	4,2	4,6	89	55	82	0	0	SW 2	8	4	0	—	
8	65,5	63,7	63,9	— 0,9	6,8	3,0	3,0	4,0	4,7	4,6	92	64	81	0	SW 2	SW 3	9	1	0	—	
9	66,0	66,7	66,0	— 0,8	3,6	0,2	1,0	4,2	4,7	3,8	96	80	81	0	0	0	9	8	4	—	≡ 1, 2.
10	67,6	67,6	69,6	— 1,4	7,6	1,6	2,6	3,6	3,2	3,8	86	41	75	0	0	SW 5	2	2	2	—	
11	70,2	68,5	67,1	— 2,4	5,2	0,2	1,0	3,4	3,2	4,3	89	48	92	0	SW 2	S 5	3	5	10	0,1	✳ 3.
12	63,7	61,5	63,3	— 0,4	8,0	3,6	3,7	3,6	4,3	3,7	81	55	62	0	0	0	6	4	0	—	✳ 1.
13	62,6	60,5	63,0	— 2,5	10,4	5,6	4,5	2,6	3,5	2,4	68	37	35	0	SW 5	NW 7	3	2	6	—	
14	64,4	63,4	65,3	0,9	6,3	2,1	3,1	1,5	1,1	1,3	31	16	24	NW 8	NW 8	NW 8	4	3	0	—	
15	65,6	63,5	60,4	— 1,2	5,3	3,0	2,4	1,5	1,4	1,6	36	21	28	NW 5	NW 7	NW 5	2	1	0	—	
16	53,7	52,8	53,4	— 0,8	10,1	3,4	4,2	2,4	1,8	3,5	54	20	60	0	NW 9	0	2	1	0	—	
17	52,8	50,7	50,2	— 0,6	14,4	9,5	7,8	2,9	2,8	3,2	66	23	36	0	SW 5	SW 5	2	1	0	—	
18	54,2	54,3	57,8	3,1	18,1	7,0	9,4	2,6	2,6	3,5	46	16	47	0	NE 3	SE 2	0	5	6	—	
19	58,2	57,1	57,7	1,8	14,9	8,4	8,4	3,4	3,6	4,3	64	29	52	NW 2	0	SE 2	3	0	3	—	
20	59,4	59,3	62,0	— 0,4	13,4	5,1	6,0	3,9	5,2	3,8	87	46	58	0	SE 3	0	1	0	1	—	
21	64,4	63,1	64,2	0,6	11,4	6,2	6,1	3,4	2,8	3,4	71	28	48	0	SW 2	SW 3	0	1	1	—	
22	66,7	66,3	66,7	— 0,7	13,2	7,7	6,7	3,3	3,8	3,4	75	33	43	0	S 2	SE 2	2	2	6	—	
23	64,1	63,2	63,0	3,9	9,2	6,8	6,6	3,2	3,2	3,8	53	36	52	0	0	SE 2	6	6	2	—	
24	62,8	62,2	63,2	4,6	8,4	4,8	5,9	6,1	7,0	5,3	97	86	82	0	0	SE 5	10	8	10	0,6	≡ 1, 2; ● 3.
25	67,2	67,4	69,1	0,4	7,1	3,5	3,7	4,6	4,9	4,0	96	65	69	0	NW 5	N 3	10	3	2	10,5	✳ 1, 2.
26	70,1	68,2	66,9	2,4	9,8	5,2	5,8	3,0	3,3	3,8	55	37	57	NW 2	NW 3	0	0	2	1	—	
27	65,1	62,6	62,0	3,2	10,6	5,9	6,6	2,8	2,6	2,4	49	27	35	NW 2	NW 7	NW 5	1	2	0	—	
28	60,3	57,9	56,7	2,4	17,7	10,1	10,1	3,4	2,7	4,4	61	18	48	0	NW 7	0	0	0	0	—	
29	56,7	54,6	59,2	3,4	13,6	7,2	8,1	3,3	4,8	2,2	56	41	29	SE 4	0	NW 5	5	3	0	—	
30	63,0	61,2	63,6	1,3	10,1	5,6	5,7	1,9	2,8	1,7	38	30	25	NE 4	SW 5	NW 3	3	4	0	—	
31	62,4	57,8	55,0	5,0	17,5	11,8	11,4	2,2	3,4	4,0	33	23	38	SW 5	SW 3	SW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763,0	761,9	762,5	0,2	9,4	4,4	4,7	3,2	3,5	3,5	68	42	58	1,2	2,9	2,5	3,9	2,7	2,3	11,2	

Апрѣль. — April.

1	759,8	759,4	759,7	5,6	15,6	7,2	9,5	3,7	4,4	3,4	55	33	45	SE 3	SW 2	SE 4	0	0	2	—	
2	55,9	51,7	50,7	2,8	13,8	9,5	8,7	3,7	3,5	5,3	66	30	60	0	0	0	2	5	0	—	
3	52,8	51,0	51,7	4,9	19,6	15,0	13,2	5,8	7,2	9,0	90	42	71	0	SW 2	SW 2	2	1	3	—	
4	54,5	52,6	56,3	9,6	19,6	12,4	13,9	6,8	8,0	7,2	76	47	68	0	0	SE 3	4	3	9	0,1	
5	59,4	57,8	59,8	8,2	12,6	9,2	10,0	5,3	5,1	4,6	65	47	53	S 2	SE 3	SW 2	10	2	0	0,2	● 1, 2.
6	63,7	62,6	63,4	2,4	16,3	12,2	10,3	4,1	5,1	4,6	75	37	43	0	0	S 2	0	3	6	—	
7	65,5	66,3	66,8	6,3	10,2	7,4	8,0	4,6	5,1	5,5	65	55	72	SE 4	SE 3	0	8	6	9	—	
8	64,8	61,6	58,5	4,0	14,5	12,0	10,2	5,1	7,1	7,2	84	57	69	0	SW 2	S 3	0	5	9	—	
9	53,8	53,5	55,7	9,5	12,6	10,2	10,8	5,4	6,4	7,6	61	59	82	0	SE 2	0	10	8	2	—	
10	60,8	60,9	59,1	8,3	16,2	10,7	11,7	2,3	2,9	3,6	28	20	38	NW 3	NW 5	SW 3	0	1	0	—	
11	60,8	57,8	56,9	4,4	16,3	10,9	10,5	4,3	4,9	5,5	68	36	56	0	0	SE 5	2	0	7	—	
12	51,7	50,3	49,6	8,2	12,8	14,8	11,9	4,7	7,1	3,6	58	65	29	0	0	NW 9	9	6	3	—	⚿, ⊂ 3.
13	56,8	59,1	64,6	9,0	13,7	10,2	11,0	2,4	1,7	2,8	28	15	30	NW 12	NW 10	NW 7	1	2	2	—	⊂ 1.
14	68,6	65,6	66,2	8,3	15,0	11,4	11,6	2,4	2,7	3,9	30	21	38	NW 3	NW 3	NW 2	7	1	7	—	
15	68,4	65,3	64,0	8,7	15,1	11,3	11,7	2,2	1,7	3,5	26	14	35	NW 2	NW 6	SE 2	1	0	3	—	
16	62,3	58,5	57,4	6,6	17,1	16,1	13,3	4,7	6,3	4,6	65	44	35	S 2	SW 3	S 4	3	3	3	—	
17	60,7	60,9	60,6	9,2	16,4	9,8	11,8	5,3	6,7	6,3	61	48	69	0	SW 2	SE 3	3	5	2	—	
18	60,6	57,5	58,1	6,6	15,2	11,6	11,1	5,4	7,6	7,7	74	59	76	SE 2	SE 2	SE 2	1	3	5	—	
19	56,3	55,3	53,8	9,6	14,2	13,2	12,3	8,1	9,2	10,8	91	77	96	0	0	SE 3	9	8	9	0,2	
20	54,7	55,9	59,7	12,3	16,7	11,4	13,5	10,0	4,4	4,0	95	31	39	0	NW 9	0	9	5	0	—	●, ≡ 1.
21	62,2	59,5	58,5	10,2	19,6	16,4	15,4	4,7	4,3	4,3	50	26	32	0	SW 3	NW 9	2	1	10	1,2	● 3.
22	60,4	58,4	54,4	11,4	17,7	13,8	14,3	4,0	2,5	4,0	39	16	34	NW 5	NW 8	SW 2	0	0	2	—	● 1.
23	51,2	52,4	60,4	10,3	23,7	12,8	15,6	4,5	3,1	2,5	48	14	22	0	NW 5	NW 7	5	2	1	—	
24	65,4	63,7	61,1	7,8	16,1	10,3	11,4	4,0	3,3	2,9	52	24	32	S 3	SW 5	SE 3	3	2	1	—	
25	57,8	55,1	56,2	7,0	15,0	13,6	11,9	4,4	5,1	5,8	59	40	50	0	0	0	7	4	8	—	
26	57,2	56,9	56,4	11,4	20,5	17,1	16,3	6,1	6,6	7,7	60	37	53	0	0	SE 2	4	6	9	—	
27	55,8	54,3	52,2	12,4	13,0	13,8	13,1	8,7	10,4	10,9	82	94	94	0	0	0	10	10	10	0,1	● 2, 3.
28	55,5	51,0	54,0	13,2	25,4	16,4	18,3	10,2	6,4	11,0	91	27	79	0	0	0	5	2	6	0,4	● 3.
29	57,7	55,8	56,0	11,0	16,5	15,3	14,3	8,8	10,7	11,8	90	76	91	0	SW 2	0	9	6	8	—	● 1.
30	57,1	55,5	55,6	11,8	25,2	16,0	17,7	9,4	5,4	7,5	93	22	56	0	SW 2	SE 3	2	3	8	1,8	
Средн. Mittel	759,1	757,5	757,9	8,4	16,5	12,4	12,4	5,4	5,5	6,0	64	40	55	1,3	2,6	2,7	4,3	3,4	4,8	4,0	

1883.

Пекинъ. **Май. — Mai.** Peking.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	755,6	756,2	10,4	12,5	9,9	10,9	8,1	10,0	8,1	87	94	89	0	0	0	10	10	10	12,0	● 1, 2, 3.
2	57,1	56,5	59,3	9,1	15,8	11,3	12,1	8,3	4,1	7,7	96	31	77	0	NE 8	SE 3	9	2	1	11,0	● 1.
3	59,6	60,0	60,8	7,3	12,3	7,1	8,9	7,1	4,4	3,0	93	41	40	0	N 7	0	10	3	0	0,5	● n, 1, 2.
4	57,2	54,5	56,3	9,6	15,1	9,4	11,4	3,0	2,1	3,2	33	18	36	NW 2	NW 7	NW 7	0	4	1	—	
5	56,5	56,4	56,6	10,1	18,2	10,3	12,9	2,9	2,2	3,1	31	14	34	NW 5	NW 5	0	0	2	0	—	
6	58,1	55,0	53,8	9,4	20,9	14,6	15,0	4,4	6,2	5,6	50	34	45	0	0	SE 3	0	1	0	—	
7	52,9	52,2	53,2	11,7	21,4	20,7	17,9	6,0	9,1	11,1	58	48	62	0	0	SW 3	3	4	3	—	⊕ 2, 3.
8	55,6	56,1	58,0	15,5	21,6	15,6	17,6	11,4	13,0	9,8	87	68	75	0	SE 2	SE 3	5	6	8	—	
9	57,8	56,3	56,3	13,5	17,3	16,4	15,7	9,8	11,0	10,3	86	75	74	0	0	0	9	8	8	—	
10	53,5	55,0	53,5	13,2	13,3	13,6	13,4	9,9	7,8	9,1	88	68	79	0	NW 2	SW 3	9	6	2	2,6	● 2, 3.
11	52,1	48,1	49,9	10,7	24,5	22,5	19,2	8,7	6,5	3,5	92	29	17	0	SW 9	NW 5	0	3	4	—	
12	54,2	53,4	53,2	16,3	24,9	19,2	20,1	5,2	5,4	6,3	38	23	39	0	SW 4	SW 2	0	2	3	—	
13	54,7	52,8	53,1	13,4	26,1	21,0	20,2	7,5	10,3	9,6	65	41	52	0	0	0	2	2	9	2,7	●, ⊼ 3.
14	55,7	52,8	53,7	15,2	23,5	19,2	19,3	4,0	3,2	7,0	32	15	43	NW 3	NW 7	0	9	3	8	—	●, ⊼ n.
15	55,7	54,6	53,9	16,7	27,3	20,3	21,4	5,1	5,1	7,3	36	19	41	0	0	0	3	2	1	—	
16	55,4	52,4	51,3	14,8	30,3	24,0	23,0	7,4	8,8	8,2	59	27	36	0	SW 3	0	0	0	0	—	
17	55,3	54,1	53,5	19,7	32,5	24,0	25,4	7,8	7,3	7,9	46	20	35	0	SW 2	0	1	1	1	—	
18	55,1	53,5	53,0	16,7	29,3	22,9	23,0	8,9	8,6	10,0	63	28	48	0	SE 3	0	4	5	1	—	⊽ 1; ⊕ 2, 3.
19	54,2	52,6	53,6	19,8	29,2	23,6	24,2	9,6	9,8	5,9	56	32	28	S 2	SW 7	SW 5	2	2	3	—	
20	55,2	54,4	55,1	20,2	29,8	22,7	24,2	9,8	10,9	9,9	55	35	48	0	0	S 3	6	1	2	—	
21	56,2	56,2	57,5	17,6	27,2	19,6	21,5	12,1	7,1	7,6	81	27	44	W 2	NW 5	0	5	3	3	—	
22	59,2	57,1	54,9	16,2	26,6	18,7	20,5	7,4	7,2	11,5	55	28	71	0	SW 5	0	2	5	8	5,5	
23	53,3	51,2	51,0	15,1	23,2	20,5	19,6	12,1	14,6	14,0	94	69	78	0	0	S 2	10	3	5	—	● 1.
24	50,7	50,7	54,1	17,7	24,2	16,0	19,3	14,3	14,3	12,2	95	64	90	0	SE 3	0	9	5	10	10,7	≡ 1, 2; ⊼. ● 3.
25	56,8	56,6	55,5	15,1	16,3	12,7	14,7	5,0	3,7	3,3	40	27	30	NW 3	NW 9	0	0	4	0	—	⊼, ● 1.
26	53,8	50,5	50,3	11,9	25,5	18,9	18,8	6,5	6,4	8,2	63	27	51	0	SW 2	SW 2	2	0	1	—	
27	53,4	52,2	51,5	15,2	25,5	18,7	19,8	8,1	7,9	7,8	63	33	49	0	S 3	S 3	0	1	0	—	
28	53,6	51,7	51,6	14,7	27,2	21,8	21,2	8,6	7,4	11,9	69	28	62	0	0	0	0	0	1	—	
29	53,5	51,5	50,7	17,7	30,3	28,9	25,6	11,2	12,8	6,7	74	40	23	0	S 2	SW 8	4	2	2	—	
30	54,7	55,2	57,4	24,3	28,2	21,5	24,7	9,2	6,8	6,7	40	24	35	NE 4	E 4	0	4	5	9	—	
31	56,5	53,2	53,2	18,4	27,7	18,5	21,5	9,4	10,1	13,7	60	37	86	0	SW 7	N 2	3	2	9	1,4	●, ⊼, ⊂ 3.
Средн. Mittel	755,3	753,9	754,3	14,7	23,5	18,2	18,8	8,0	7,9	8,1	64	38	52	0,7	3,4	1,8	3,9	3,1	3,6	46,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	749,7	750,9	17,1	25,4	22,7	21,7	2,3	2,6	3,3	16	11	16	NW 9	NW 10	NW 9	1	0	0	—	⊂ 1.
2	53,0	49,9	48,4	18,8	32,5	23,4	24,9	5,8	7,4	7,4	36	20	34	0	SW 3	0	0	1	0	—	
3	49,4	48,1	53,0	20,8	32,5	19,8	24,4	7,4	7,7	8,8	41	21	51	NE 3	NW 2	0	2	3	0	—	
4	55,0	53,0	48,0	17,6	29,1	21,9	22,9	8,8	8,6	9,1	59	29	46	0	S 2	SW 5	0	0	1	—	
5	54,3	52,4	53,7	18,5	28,1	21,3	22,6	9,3	8,4	8,6	59	30	46	S 2	SE 2	0	1	3	8	—	⊕ 2, 3.
6	53,6	52,9	53,2	19,5	24,3	20,1	21,3	8,4	10,1	9,3	50	46	53	S 2	SE 2	0	4	3	1	—	
7	55,2	53,4	54,4	19,1	28,6	22,8	23,5	10,1	11,0	13,2	61	38	64	0	SE 3	SE 2	1	1	5	—	
8	54,1	51,8	51,4	21,3	29,5	24,9	25,2	12,7	13,6	15,2	68	44	65	0	0	0	4	2	4	—	
9	51,7	50,6	53,8	23,1	34,3	22,4	26,6	15,3	14,9	15,3	73	37	76	0	0	0	4	3	9	5,4	⊼, ● 3.
10	56,6	55,9	57,8	22,7	27,9	21,9	24,2	16,2	14,4	14,4	78	52	74	0	SE 2	SE 2	3	3	0	—	⊼. ● 1.
11	58,8	56,2	56,8	19,8	30,1	26,2	25,4	13,8	14,5	12,1	80	46	48	0	SE 2	SW 2	1	2	1	—	
12	58,2	56,3	56,9	20,7	34,1	27,0	27,3	12,5	10,4	9,8	69	26	37	0	SW 2	SW 2	0	2	1	—	
13	58,0	57,4	56,7	21,8	31,9	25,7	26,5	12,4	10,9	12,1	64	31	49	0	SE 2	SE 2	3	2	1	—	⊕ 1, 2, 3.
14	57,9	55,4	56,1	21,2	31,9	27,3	26,8	13,9	11,6	10,9	74	33	40	0	SW 3	0	1	3	4	—	
5	55,7	53,6	54,8	21,5	33,1	27,1	27,2	12,6	11,0	12,2	66	30	46	0	SW 3	SE 3	5	3	6	—	
16	55,1	54,9	54,4	21,7	26,6	25,3	24,5	12,6	13,5	14,1	66	53	59	0	0	0	6	8	5	—	
17	54,6	52,1	49,8	21,8	31,0	27,1	26,6	13,5	15,9	15,3	70	48	58	0	0	SE 5	7	4	4	—	
18	49,0	49,6	49,9	22,6	23,7	24,1	23,8	16,0	11,9	9,8	75	55	44	SW 8	NW 7	NW 2	8	8	5	—	
19	53,1	52,7	53,6	24,6	29,8	26,5	27,0	6,7	7,1	8,2	29	23	32	NW 5	NW 2	0	2	5	6	—	
20	54,5	54,0	52,8	24,6	30,3	24,1	26,3	8,4	10,2	11,5	37	32	51	SW 7	SW 5	SW 3	3	4	0	—	
21	54,6	51,9	51,6	18,5	33,1	27,9	26,5	12,7	13,0	11,5	80	35	41	0	SW 2	SW 2	1	3	3	—	
22	52,9	51,8	51,9	21,1	33,5	28,4	27,7	12,2	12,6	12,4	66	33	44	0	SW 5	0	1	1	5	—	
23	52,8	50,8	50,9	23,7	33,5	27,5	28,2	13,8	13,5	10,3	63	35	38	0	0	SE 3	2	4	8	—	
24	51,7	49,6	49,7	23,1	33,7	27,9	28,2	14,6	17,0	13,2	70	44	47	0	0	SE 2	3	2	7	0,2	⊼, ⊂ 3.
25	49,0	45,6	46,9	23,2	33,4	26,5	27,7	16,5	5,7	5,6	78	14	22	0	NW 5	NW 2	4	3	1	—	⊼ 1, 2; ● 1.
26	44,8	42,4	44,0	23,8	35,5	28,7	29,3	7,0	6,9	7,4	31	16	25	W 2	NW 9	NW 2	0	2	5	—	
27	46,6	45,9	49,2	23,5	32,0	24,1	26,5	9,5	9,0	10,5	44	25	48	0	NE 2	NE 5	4	3	2	—	
28	52,4	51,5	53,1	22,6	32,7	26,3	27,2	14,0	13,4	11,7	69	37	46	0	SW 5	S 3	2	2	2	—	
29	54,3	52,5	53,1	22,8	33,4	27,7	28,0	12,0	13,7	14,2	58	36	52	0	0	SE 3	4	3	2	—	
30	53,0	50,5	50,6	23,6	32,9	27,7	28,1	15,3	16,7	14,4	71	45	53	0	SE 3	S 2	3	3	3	—	⊼, ⊂ 3.
Средн. Mittel	753,4	751,7	752,2	21,5	30,9	25,1	25,9	11,5	11,2	11,1	60	34	47	1,1	2,8	2,0	2,7	2,9	3,3	5,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,1	748,6	748,2	23,4	29,5	26,5	26,5	16,5	16,4	13,2	78	53	52	0	SE 5	SE 5	5	3	4	1,5	⊂ 1, 3.
2	48,4	47,7	45,7	22,5	32,5	29,0	28,0	17,7	17,5	16,4	88	48	55	0	0	NW 5	6	5	4	11,8	●, ⊠ 1; ⊂ 3.
3	49,5	48,4	47,6	19,8	25,2	24,3	23,1	16,0	15,9	17,4	93	67	77	NW 3	0	0	10	6	2	1,8	⊂, ⊠ 1, 3; ● 1, 2.
4	49,5	49,3	49,9	21,6	33,5	25,4	26,8	11,6	8,9	13,2	61	23	55	0	SW 2	0	0	1	1	—	⊂ 1.
5	52,8	52,3	53,7	20,9	32,6	26,2	26,6	9,4	10,5	14,4	51	28	58	0	0	SW 2	0	0	3	—	⊂ 1.
6	55,6	54,1	54,6	22,4	32,4	26,1	27,0	14,4	14,0	10,6	72	39	43	0	NW 2	0	2	1	1	—	
7	54,7	53,7	52,7	21,4	28,9	26,4	25,6	15,4	16,5	15,0	81	56	59	0	0	SE 2	6	3	9	9,2	⊕ 3.
8	51,0	50,7	50,9	18,1	19,3	21,0	19,5	14,9	14,9	11,1	96	90	61	N 2	NW 5	NE 5	10	10	9	13,5	● 1, 2, 3.
9	49,1	49,1	51,2	21,7	27,1	22,8	23,9	11,4	13,2	17,0	60	50	83	NW 3	NE 3	0	5	6	2	—	
10	50,8	50,2	50,4	21,6	28,7	25,1	25,1	16,6	17,2	14,4	87	59	61	0	SW 3	SE 5	6	2	9	—	⊂ 3.
11	50,9	49,9	52,0	21,4	30,7	22,5	24,9	16,4	19,4	16,2	87	59	80	0	SE 3	NE 3	6	4	2	—	⊂ 1; ⊠, ⌒ 3.
12	52,8	51,9	51,9	20,0	31,2	27,5	26,2	16,6	18,1	20,8	95	53	77	0	0	0	8	3	3	—	≡ 1, 2.
13	51,9	50,9	53,3	23,7	34,6	24,5	27,6	18,1	17,8	13,5	83	44	59	0	SW 3	NE 8	3	2	10	4,2	⊂, ● 3.
14	52,3	49,8	51,1	22,7	30,9	27,7	27,1	16,6	17,3	18,9	81	52	69	0	0	0	3	0	3	—	⊂, ● 1; ⊠ 3.
15	52,3	51,5	51,2	23,6	30,9	25,9	26,8	13,7	15,8	17,8	63	48	72	NE 2	0	0	3	6	7	—	
16	50,4	50,2	50,5	24,9	23,0	23,1	23,7	20,1	18,3	18,4	86	88	88	NE 2	0	0	6	10	5	3,2	● 2, 3; ⊠ 3.
17	48,8	47,2	46,2	22,1	26,1	23,5	23,9	17,5	17,7	18,0	88	71	84	0	0	0	7	7	6	1,1	● 3.
18	45,2	44,2	45,7	23,2	28,5	23,1	24,9	16,5	15,6	14,6	78	55	70	N 2	NE 3	NE 3	4	5	4	—	
19	47,1	47,2	47,5	22,1	23,0	21,0	22,0	15,1	17,3	17,6	76	83	95	0	NE 3	0	4	10	10	44,5	⊠, ● 2, 3.
20	48,0	48,1	50,4	20,6	21,7	21,7	21,3	17,7	18,1	18,8	98	94	97	0	NE 7	0	9	10	6	19,1	● 1, 2, 3.
21	50,4	50,5	51,0	21,8	25,7	22,9	23,5	18,2	19,6	19,3	93	80	93	0	0	0	5	9	1	—	● 1; ⊠ 2, 3.
22	51,3	50,7	51,0	22,3	28,6	25,5	25,5	18,4	19,7	20,3	92	68	84	0	0	0	1	5	0	—	
23	50,8	49,2	49,4	23,2	29,1	25,2	25,8	20,6	21,0	21,2	97	70	89	0	NE 2	0	9	4	8	5,3	≡ 1, 2.
24	48,4	48,0	48,4	22,5	26,3	24,0	24,3	19,5	21,0	21,8	96	83	98	SE 2	NE 2	0	10	6	10	126,8	● 1, 2, 3; ⊠ 3.
25	48,4	49,4	50,6	23,1	24,5	23,6	23,7	20,6	21,9	21,3	98	96	98	0	E 2	SW 3	10	8	10	79,0	⊠, ● 1, 3.
26	50,8	51,5	52,7	22,3	26,5	25,1	24,6	19,8	21,8	22,5	99	85	95	0	0	0	6	8	9	5,1	● 1, 2, 3; ⊠ 2.
27	53,0	52,1	52,4	24,2	27,0	25,7	25,6	20,9	22,7	22,3	93	86	91	0	0	0	9	8	7	19,6	● 2.
28	50,9	49,2	48,0	23,9	27,3	24,5	25,2	21,5	23,8	22,1	97	88	97	0	0	SW 3	9	6	10	49,8	● 1, 2, 3; ⊠ 3.
29	45,9	44,6	44,0	24,5	23,9	22,1	23,5	22,7	21,7	19,2	99	98	97	0	0	0	10	10	10	224,7	⊠ 1; ● 1, 2, 3.
30	45,8	45,8	47,0	22,7	29,1	26,0	25,9	19,8	20,6	17,7	96	68	72	0	NE 3	NE 2	4	2	6	—	● 1.
31	49,8	48,8	48,6	23,6	29,7	26,2	26,5	16,6	19,8	22,0	77	64	87	NE 2	0	0	2	2	5	11,2	⊂ 3.
Средн. Mittel	750,2	749,5	749,9	22,3	28,0	24,6	25,0	17,1	17,9	17,6	85	66	77	0,6	1,5	1,5	5,7	5,2	5,7	631,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,7	746,9	749,8	24,1	27,7	22,5	24,8	11,6	11,9	12,3	52	42	61	NW 5	W 7	0	4	2	0	—	⊂, ● n.
2	51,6	51,3	51,9	19,9	29,2	25,1	24,7	12,6	16,2	17,7	73	54	75	NW 2	0	0	0	3	4	—	
3	52,1	52,2	53,7	21,6	26,5	21,5	23,2	16,6	18,5	13,4	87	72	71	0	0	SW 3	7	7	10	4,2	● 3.
4	52,1	51,3	52,1	19,3	27,8	21,4	22,8	15,7	8,9	16,9	94	32	89	0	NW 6	0	1	2	0	—	● 1.
5	53,6	53,3	52,3	18,6	28,7	25,1	24,1	12,4	12,2	17,2	78	42	73	0	0	0	0	1	1	—	
6	54,0	53,2	53,6	21,2	29,0	23,3	24,5	16,1	17,4	18,9	87	58	89	0	0	0	4	3	0	—	⊕ 2, 3.
7	53,6	51,3	51,8	20,1	28,1	18,9	22,4	14,9	14,8	15,9	85	53	98	0	S 2	0	0	2	9	4,2	⊠, ● 3.
8	49,3	47,8	47,6	19,1	28,5	25,5	24,4	15,5	18,6	20,3	94	65	84	0	0	0	2	1	0	—	⊠ 1, 3; ⌒ 3.
9	47,9	47,0	48,1	21,9	32,9	27,7	27,5	16,0	14,0	18,9	82	37	69	0	NW 2	0	0	0	0	—	
10	50,1	50,0	52,8	22,8	33,5	27,9	28,1	17,4	20,1	20,4	84	52	74	0	SW 3	0	0	0	2	—	⊂, ⌒ 3.
11	53,8	53,1	53,7	25,7	32,2	26,6	28,2	21,3	22,0	19,0	87	62	74	0	SW 2	0	5	3	1	—	
12	55,3	55,8	54,9	23,1	32,3	27,6	27,7	18,4	17,6	19,4	88	49	71	0	SW 2	0	0	1	3	—	
13	55,5	54,4	54,1	24,6	30,1	25,3	26,7	19,5	23,5	22,3	85	74	94	0	0	0	3	6	4	1,8	●, ⊠ 3.
14	53,1	50,7	51,5	23,6	31,0	27,1	27,2	20,7	22,1	20,9	90	66	78	0	0	0	4	3	3	—	
15	51,7	50,7	52,5	23,9	32,9	29,3	28,7	21,1	21,5	22,1	96	58	73	0	0	0	3	0	2	—	≡ 1; ⊂ 3.
16	54,0	54,4	54,6	25,1	30,0	26,8	27,3	20,0	18,9	15,3	85	60	59	0	0	NW 2	5	5	0	1,4	⊂ 1; ● 2; ⊠ 2, 3.
17	54,6	53,6	56,1	22,5	29,7	26,3	26,2	17,2	16,9	17,9	85	55	71	0	SW 2	0	3	4	10	1,8	● 3.
18	60,3	60,3	59,8	18,3	25,1	22,3	21,9	14,4	11,5	11,9	92	49	60	NW 3	NW 3	0	9	5	6	—	● 1.
19	60,1	59,4	58,5	21,4	27,5	23,6	24,2	12,2	11,5	12,7	65	42	59	0	0	0	7	6	8	—	
20	58,0	56,2	56,2	21,6	29,4	23,9	25,0	14,9	13,2	13,8	78	43	63	0	SW 3	0	6	5	8	—	
21	56,5	56,0	56,0	19,8	25,7	22,7	22,7	14,4	14,6	14,9	84	60	73	0	0	0	10	6	1	0,2	● n, 2.
22	56,0	54,7	55,0	19,1	29,2	24,5	24,3	14,5	15,8	15,8	88	53	69	0	SW 3	0	0	0	0	—	
23	56,1	55,4	56,1	20,0	29,9	25,3	25,1	16,1	18,0	15,7	93	57	66	0	SW 3	0	0	1	0	—	
24	58,6	58,5	59,1	21,2	27,2	24,3	24,2	17,0	19,3	16,5	91	71	73	0	SW 3	0	8	6	9	5,5	⌒ 3.
25	58,7	58,7	59,0	21,1	25,2	22,1	22,8	17,6	15,7	18,9	94	66	95	NW 2	NE 4	NE 7	8	6	10	93,3	● n, 2, 3.
26	56,1	55,7	55,3	20,6	23,5	24,1	22,7	17,7	20,8	21,7	98	97	97	NE 7	NE 2	NE 2	10	10	10	69,0	● n, 1, 2, 3; ⊠ 3.
27	54,0	52,9	52,1	24,5	29,3	26,2	26,7	21,9	23,4	22,2	96	77	88	0	SW 3	SW 2	9	5	5	—	⊠ n, 2; ⊂ 3.
28	51,7	50,0	49,9	23,7	29,9	27,1	26,9	20,8	25,1	23,7	96	80	89	0	0	SW 5	5	5	9	6,6	⊂ n, ⊠ 3.
29	48,9	49,2	52,7	23,7	27,6	23,9	25,1	21,2	20,7	11,0	97	76	50	0	0	NW 4	8	6	2	—	⊠, ● n.
30	56,8	56,2	57,1	20,1	25,7	18,7	21,5	9,9	10,5	13,7	56	43	86	NW 2	NW 2	0	5	4	0	—	
31	56,7	55,0	55,0	16,4	26,0	20,3	20,9	11,7	12,2	15,1	84	49	85	0	0	0	2	0	2	—	
Средн. Mittel	754,1	753,4	754,0	21,6	28,8	24,4	24,9	16,5	17,0	17,3	85	58	76	0,6	1,7	0,8	4,1	3,5	3,8	188,0	

1883.

Пекинъ. **Сентябрь. — September.** Peking.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,4	755,2	756,1	17,4	27,3	21,2	22,0	13,0	15,5	15,8	88	57	85	0	0	0	1	2	1	—	
2	54,4	54,6	56,2	18,9	23,8	20,5	21,1	15,6	16,8	16,3	96	77	91	0	SW 2	SW 2	7	6	3	—	
3	56,6	56,3	57,4	19,2	24,3	17,1	20,2	15,7	17,2	13,5	95	76	93	SW 2	0	N 5	9	5	10	1,8	●; ⸜ 3.
4	54,9	53,1	52,5	18,1	25,7	22,9	22,2	13,9	16,8	16,5	90	69	79	0	SW 3	SW 2	6	2	9	—	●, ⸜ 1; < 3.
5	50,9	50,9	53,0	18,9	26,3	23,2	22,8	14,5	17,2	18,2	89	68	87	0	S 2	0	9	3	5	4,4	< 1.
6	56,0	56,6	58,1	16,6	12,8	13,6	14,3	13,3	10,4	9,7	95	95	85	NE 3	NE 5	N 3	10	10	9	28,2	● 1, 2, 3.
7	60,8	59,8	59,2	13,6	20,9	15,9	16,8	6,5	7,6	9,4	56	41	70	N 4	NW 3	0	3	2	9	—	
8	58,6	58,3	60,7	13,9	21,7	17,5	17,7	10,7	11,5	13,5	92	60	91	0	0	0	9	5	9	1,7	
9	60,7	59,7	58,2	16,0	18,6	17,0	17,2	12,6	13,1	13,4	90	83	93	0	0	0	10	9	9	0,2	● n, 1, 2.
10	55,7	53,6	52,6	17,1	21,1	19,4	19,2	13,0	13,0	14,2	90	70	85	0	SW 2	0	7	7	9	1,3	
11	52,2	53,9	56,5	17,8	21,9	17,4	19,0	14,4	7,2	6,8	95	37	46	0	NW 7	NW 5	10	2	4	—	● n.
12	58,2	56,3	56,3	12,9	22,9	17,8	17,9	7,3	7,5	9,4	66	36	62	0	NW 5	SW 3	0	1	0	—	
13	56,5	55,0	55,5	13,1	24,8	19,2	19,0	9,0	11,2	11,7	81	48	71	0	SW 2	SW 3	0	0	0	—	
14	57,3	57,4	58,5	14,6	23,0	19,8	19,1	11,7	14,6	15,5	94	70	90	0	SW 2	0	6	3	4	—	⊲⊲ 3.
15	60,3	59,5	59,7	17,3	22,8	18,1	19,4	14,1	13,1	14,1	96	64	91	0	SW 3	0	5	6	10	4,2	⊲⊲ 1; ● 3.
16	58,2	56,7	59,0	16,2	24,4	18,9	19,8	13,3	12,2	7,2	97	54	45	0	SW 2	NW 3	9	2	0	—	● 1; ⌒ 3.
17	60,3	58,8	57,5	14,5	23,9	18,6	19,0	8,6	8,0	10,6	70	35	67	0	0	0	1	0	2	—	
18	56,6	56,7	59,6	14,0	21,4	17,4	17,6	10,3	8,2	7,0	87	43	48	0	NE 7	NE 3	6	4	5	—	
19	59,8	57,7	56,9	12,1	21,8	17,3	17,1	8,0	10,5	11,7	76	54	80	0	SW 3	0	4	4	3	—	
20	55,7	53,7	56,2	13,4	21,8	20,9	18,7	10,9	13,2	4,6	96	68	25	0	0	NW 9	0	3	6	—	
21	60,9	58,8	59,0	11,7	20,3	13,3	15,1	4,1	3,5	7,8	40	20	68	NW 2	NW 6	0	0	0	0	—	
22	58,7	56,2	60,9	9,5	24,1	15,4	16,3	7,0	4,0	4,1	79	18	32	0	NW 6	NW 7	3	0	0	—	
23	61,7	59,6	65,0	13,7	23,2	14,0	17,0	4,5	6,4	3,6	38	31	31	SW 5	SW 4	NW 7	0	3	0	—	
24	66,9	64,3	62,4	8,3	19,5	13,8	13,9	3,5	5,8	7,0	43	34	59	0	SW 5	SW 5	0	0	0	—	
25	62,8	62,2	63,9	10,8	19,1	12,2	14,0	5,9	5,5	8,2	61	34	78	NE 5	NE 7	0	0	0	0	—	
26	63,5	61,0	60,2	8,3	21,8	16,9	15,7	5,4	8,4	8,4	66	43	59	0	SW 2	SW 5	0	0	0	—	
27	59,3	56,9	57,0	10,2	21,4	15,4	15,7	7,8	9,9	11,2	84	53	86	0	NW 2	0	0	1	0	—	
28	58,2	57,0	57,6	12,1	22,7	17,9	17,6	9,1	10,9	12,8	88	54	84	0	SE 2	SE 2	3	2	8	—	
29	60,0	60,6	62,0	14,0	19,4	12,6	15,3	6,9	5,0	6,9	58	30	63	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	< n.
30	63,9	63,3	63,4	8,1	19,9	13,3	13,8	5,2	4,8	7,3	64	28	64	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,5	757,5	758,4	14,1	22,1	17,3	17,8	9,9	10,3	10,5	79	52	70	0,8	2,9	2,1	3,9	2,7	3,8	41,8	

Октябрь. — October.

1	762,3	760,1	759,3	8,2	19,7	15,1	14,3	7,3	9,3	9,4	91	54	74	0	S 3	0	1	1	0	—	
2	58,2	56,1	56,3	11,1	21,9	17,7	16,9	8,6	11,7	12,6	87	60	84	0	SE 2	S 3	0	1	3	—	
3	60,2	60,0	62,3	15,9	22,3	16,0	18,1	7,7	4,6	9,2	57	23	67	NE 5	NE 7	0	1	1	0	—	
4	63,4	62,2	61,0	12,5	21,3	16,1	16,6	8,0	11,6	11,9	73	62	87	0	S 5	0	3	2	0	—	
5	59,4	57,8	56,6	11,3	22,9	17,1	17,1	9,6	12,2	13,0	97	59	90	0	0	0	0	0	0	—	
6	56,9	55,9	56,6	15,2	23,8	20,3	19,8	12,2	15,2	15,1	94	70	85	0	0	NE 2	9	3	8	11,0	⸜ 3.
7	58,9	59,2	60,5	15,2	20,5	14,0	16,6	12,3	10,3	11,2	96	57	95	0	NE 2	0	9	4	0	—	⸜ 1, 2; ● 1.
8	60,3	59,0	61,0	11,3	22,1	16,5	16,6	9,6	9,7	12,2	97	49	87	0	0	0	1	1	2	—	
9	61,2	60,0	60,7	12,7	22,5	16,4	17,2	10,3	12,5	13,0	95	62	94	0	0	0	0	2	0	—	
10	61,7	59,9	60,5	13,4	23,7	19,5	18,9	11,0	10,2	12,7	97	47	76	0	0	SW 5	0	1	0	—	
11	63,3	62,9	63,9	15,3	22,1	14,5	17,3	5,6	5,4	7,7	43	27	62	NE 2	NW 3	0	0	1	0	—	
12	64,6	63,7	63,8	12,7	22,0	14,6	16,4	5,7	7,0	10,1	51	36	82	0	0	0	0	3	2	—	
13	61,8	60,7	60,4	10,0	20,9	15,7	15,5	8,7	11,6	11,2	95	64	84	0	SW 3	0	2	2	5	—	
14	60,3	59,9	60,6	13,5	15,5	14,2	14,4	10,9	12,3	11,0	95	93	92	0	0	0	10	9	5	7,5	● 1, 2; ⸜ 2, 3.
15	61,3	60,1	61,8	11,1	21,2	16,3	16,2	9,5	11,4	11,9	96	62	86	0	0	0	0	0	0	—	
16	62,8	62,9	64,1	11,6	22,2	16,6	16,8	9,9	12,6	13,2	98	64	94	0	0	0	0	2	5	—	⊲⊲ 3.
17	64,1	64,3	64,2	15,4	16,6	15,1	15,7	12,0	12,2	10,8	92	86	85	SE 2	SE 3	0	9	9	9	0,4	⊲⊲ 1; ● 2; ⸜ 3.
18	62,4	61,1	61,3	13,1	13,1	12,7	13,0	9,8	10,0	9,9	88	90	91	0	0	0	9	10	9	6,3	● 1, 2, 3.
19	60,2	59,2	61,7	11,5	15,3	10,3	12,4	8,3	6,4	6,1	82	50	65	E 3	NW 4	0	6	4	0	—	● 1.
20	63,2	62,1	62,3	7,3	18,6	10,6	12,2	5,9	7,5	8,4	78	47	90	0	0	0	0	0	3	—	
21	62,5	61,8	63,5	7,4	13,7	9,7	10,3	6,9	9,3	8,6	90	80	96	0	0	0	4	9	0	—	
22	65,7	67,1	71,7	11,8	14,3	9,0	11,7	7,1	5,5	3,7	69	46	45	0	NW 5	NW 5	9	9	6	—	
23	72,4	70,7	71,4	4,1	10,1	5,9	6,7	3,2	2,7	3,6	52	29	51	0	NW 4	0	4	4	2	—	
24	74,4	72,6	72,5	4,4	10,8	6,3	7,2	2,4	3,1	3,9	37	32	55	NW 3	NW 3	SW 3	0	1	0	—	
25	71,9	70,0	70,6	1,4	9,9	7,0	6,1	4,0	5,0	6,0	80	55	79	0	SW 3	0	3	7	8	—	
26	70,6	69,1	70,2	2,6	13,4	9,7	8,6	4,9	4,4	6,0	89	39	66	0	0	0	1	1	8	—	
27	68,2	65,0	65,0	6,9	12,8	8,1	9,3	7,0	7,2	7,2	94	66	89	0	SW 2	0	10	5	4	0,5	● 1, 2.
28	64,1	63,1	63,7	7,4	11,5	9,5	9,5	7,0	7,7	7,6	91	76	86	0	0	0	8	6	9	—	
29	63,0	61,9	63,6	7,8	11,9	8,9	9,5	7,2	8,6	6,6	92	84	77	0	0	0	9	8	10	2,8	≡ 1, 2; ● 3.
30	62,0	59,0	60,8	3,5	8,8	3,8	5,4	3,7	2,6	2,3	63	31	39	0	NW 7	NW 6	0	3	0	—	● 1.
31	60,9	62,0	64,0	3,9	9,0	4,5	5,8	1,7	1,4	2,1	28	17	34	NW 8	NW 7	NW 7	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763,3	762,2	763,1	10,0	17,2	12,6	13,3	7,7	8,4	9,0	80	55	77	0,7	2,0	1,0	3,5	3,5	3,2	28,5	

1883.

Пекинъ. **Ноябрь. — November.** Peking.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	762,3	764,1	1,0	10,9	4,1	5,3	2,5	3,1	4,3	50	32	71	NW 4	0	0	0	0	0	—	
2	66,0	65,4	66,9	1,8	12,7	6,1	6,9	2,4	2,6	4,4	46	23	65	N 2	N 3	SW 2	0	1	0	—	
3	67,6	65,7	66,5	— 0,9	12,4	5,0	5,5	3,5	4,2	5,5	50	40	84	0	0	0	0	0	0	—	
4	66,2	64,3	64,5	0,2	12,8	8,4	7,1	3,9	5,5	7,2	83	50	88	0	0	0	2	1	4	—	
5	65,0	63,8	66,1	6,0	14,6	7,6	9,4	6,8	6,6	7,2	97	53	93	0	0	0	3	2	0	—	≡ 1.
6	66,6	66,8	67,8	6,6	12,4	9,6	9,5	7,0	7,5	8,0	96	70	89	0	N 2	0	9	4	5	—	≡ 1.
7	66,8	65,5	65,2	7,2	14,4	8,5	10,0	6,9	8,6	7,7	91	71	93	0	0	0	6	3	8	—	
8	64,4	64,2	64,7	8,1	9,8	9,6	9,2	7,6	8,0	8,4	94	88	95	0	0	0	9	9	10	1,2	≡ 1; ● 3.
9	62,1	59,9	61,2	9,8	11,5	9,8	10,4	8,7	9,5	8,8	96	95	98	0	0	0	9	10	9	7,9	● п, 2. 3.
10	65,9	68,8	74,6	2,6	4,4	— 1,1	2,0	2,8	2,4	1,8	51	37	43	NW 6	NW 8	NW 9	7	3	3	—	
11	74,2	72,0	73,7	— 5,3	— 1,2	— 4,4	— 3,6	1,2	1,7	1,2	40	40	38	NW 3	NW 4	NW 3	0	1	0	—	
12	72,8	70,3	68,0	— 5,6	1,7	— 3,0	— 2,3	1,3	2,8	2,7	43	53	74	NW 2	SW 2	0	2	0	0	—	
13	65,9	63,5	65,5	— 1,0	4,8	— 0,5	1,1	1,3	1,3	2,3	29	20	53	NW 7	NW 5	NW 2	1	1	0	—	
14	64,2	63,5	66,7	0,4	4,9	0,0	1,8	1,2	1,5	1,8	27	23	38	NW 5	NW 8	NW 3	0	2	0	—	
15	66,6	65,3	66,1	— 2,5	5,8	— 1,1	0,7	1,8	3,0	3,6	48	44	84	0	SW 2	0	0	2	1	—	
16	68,6	69,6	72,7	— 0,3	4,2	— 0,4	1,2	1,7	1,6	2,0	38	26	45	NW 5	NW 6	N 2	0	0	0	—	
17	73,1	71,8	70,9	— 4,1	3,9	— 0,3	— 0,2	2,0	2,6	0,9	62	41	20	0	0	0	3	4	9	—	
18	67,8	65,7	66,5	— 1,8	4,5	— 0,6	0,7	3,7	3,8	3,6	92	60	81	0	0	0	7	4	0	—	
19	65,1	63,7	64,5	— 2,1	6,0	— 1,7	0,7	3,2	4,2	3,6	81	60	90	0	0	0	5	0	1	—	
20	65,9	63,6	64,9	— 2,9	7,7	1,1	2,0	2,3	4,6	3,5	61	59	68	0	0	0	9	3	2	—	≡ 1, 2.
21	67,5	67,2	66,8	2,9	7,2	1,6	3,9	1,8	2,5	3,2	32	33	61	N 2	0	0	5	5	1	—	
22	67,4	67,7	71,2	— 0,1	3,0	— 3,1	— 0,1	2,5	1,8	0,9	56	32	23	NE 3	N 6	NW 7	3	3	1	—	
23	72,8	71,0	72,8	— 6,5	— 2,4	— 6,9	— 5,3	0,9	0,9	1,0	32	22	38	NE 3	NW 6	0	3	3	0	—	
24	72,5	70,7	71,4	— 9,8	— 2,6	— 6,1	— 6,2	0,9	1,3	1,7	42	34	59	N 2	0	0	2	2	1	—	
25	72,3	71,6	73,7	— 8,2	— 0,8	— 4,7	— 4,6	1,4	1,3	1,5	56	30	46	0	NE 2	0	5	1	0	—	
26	76,3	75,2	75,6	— 6,9	— 2,1	— 6,0	— 5,0	1,0	1,4	1,5	36	55	52	NW 3	NW 3	0	0	0	0	—	
27	73,4	70,8	70,3	— 9,6	— 0,2	— 5,0	— 4,9	1,1	1,8	2,1	52	40	66	0	SW 2	0	0	0	0	—	
28	68,1	66,6	68,2	— 5,2	2,0	— 4,1	— 2,4	1,7	3,2	2,7	56	61	79	0	0	0	9	1	0	—	
29	69,3	68,1	69,7	— 7,0	1,0	— 2,7	— 1,9	2,2	2,3	3,4	83	38	92	0	SW 2	0	2	1	0	—	
30	67,8	65,4	65,5	— 3,6	2,6	— 4,1	— 1,7	3,3	2,7	2,9	93	49	87	0	SW 2	0	9	1	0	—	≡ 1, 2.
Средн. Mittel	768,2	767,0	768,2	— 1,2	5,6	0,5	1,6	3,0	3,5	3,6	61	45	67	1,7	2,1	0,9	3,7	2,2	1,8	9,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	762,6	765,0	— 1,6	6,1	3,3	2,6	2,8	2,6	2,5	68	36	42	NW 2	SW 2	NW 5	1	3	6	—	
2	70,0	69,9	72,2	— 3,3	— 1,0	— 6,3	— 3,5	1,0	1,0	0,8	26	24	27	NW 7	NW 8	NW 2	3	0	0	—	
3	71,9	69,1	70,3	—10,9	— 1,0	— 6,6	— 6,2	0,8	1,7	2,0	40	41	73	0	0	0	2	1	0	—	
4	71,0	70,8	72,9	— 9,3	0,4	— 3,9	— 4,3	1,4	1,5	1,4	64	32	40	0	NW 2	NW 4	1	1	0	—	
5	75,1	73,9	75,3	— 9,5	— 1,0	— 6,5	— 5,7	1,1	1,7	2,0	49	39	72	0	0	0	0	1	0	—	
6	74,1	71,1	68,3	—10,5	1,0	— 5,3	— 4,9	1,5	2,1	2,1	77	42	71	0	0	0	1	0	0	—	
7	64,3	61,8	62,9	— 7,8	0,1	— 2,7	— 1,5	1,9	2,1	2,0	76	30	70	0	0	0	1	0	3	—	
8	61,8	59,2	61,4	— 7,0	7,9	5,0	2,0	2,4	3,0	1,8	91	37	28	0	0	NW 7	3	1	0	—	
9	63,1	63,6	67,0	3,0	8,8	0,6	4,1	1,3	1,8	1,9	23	21	41	NW 3	NW 5	NW 2	2	2	0	—	
10	66,1	62,9	61,5	— 3,1	8,2	1,3	2,1	2,8	2,8	3,5	77	34	63	0	SW 2	0	0	0	0	—	
11	62,8	64,7	69,7	2,8	5,6	— 1,0	2,5	2,4	2,8	2,6	42	40	61	N 3	SE 3	SE 2	3	0	0	—	
12	70,1	67,5	67,5	— 7,5	2,9	— 1,8	— 2,1	2,1	3,2	3,0	83	56	76	0	0	0	0	1	0	—	
13	68,2	66,5	63,8	— 0,7	5,6	0,4	1,8	2,4	2,7	3,1	54	39	66	NW 5	SW 2	0	2	2	4	—	⊕ 3.
14	65,8	65,6	65,7	1,4	6,8	— 0,2	2,7	1,6	1,9	2,6	32	25	58	NE 2	NE 2	S 2	2	0	0	—	⊕ 1.
15	63,9	60,2	61,4	— 6,1	— 0,3	— 2,4	— 2,9	2,3	3,2	2,9	79	72	75	0	NE 2	NE 2	9	2	7	—	
16	64,9	65,0	67,1	— 0,3	3,6	— 1,5	0,6	1,3	2,0	1,8	28	34	45	NW 5	NE 3	0	4	0	5	—	
17	71,4	70,4	73,0	— 3,6	1,4	— 3,9	— 2,0	1,4	1,0	1,2	41	20	34	NW 3	NW 7	NW 2	0	0	1	—	
18	73,1	68,9	66,8	— 5,4	2,8	— 4,0	— 2,2	1,0	1,4	2,2	34	25	64	0	SW 2	0	1	0	0	—	
19	64,6	63,3	66,2	— 2,0	3,1	— 2,3	— 0,4	1,0	1,1	1,5	24	19	39	NW 4	NW 7	NE 2	1	2	0	—	
20	67,5	67,0	72,9	— 5,1	4,2	— 1,3	— 0,7	1,5	2,0	1,3	48	33	32	0	0	NW 5	0	3	0	—	
21	77,1	75,0	73,6	— 6,2	2,7	— 4,2	— 2,9	2,0	1,9	2,2	68	34	66	0	SW 5	0	0	0	0	—	
22	70,9	68,0	67,8	— 8,5	2,1	— 2,0	— 2,8	2,1	2,8	2,3	87	53	58	0	0	0	0	3	9	—	
23	68,3	68,3	71,4	— 2,9	0,3	— 5,0	— 2,5	1,4	1,3	1,0	38	28	32	N 6	NW 6	NW 9	5	4	0	—	
24	71,6	68,4	67,2	— 6,0	— 1,2	— 5,4	— 4,2	1,2	1,3	1,5	41	31	52	NW 2	NW 5	0	2	3	0	—	
25	65,7	63,9	63,3	— 4,4	— 0,3	— 3,4	— 2,7	1,0	1,2	1,5	31	27	41	NW 5	W 2	S 2	3	4	2	—	
26	60,9	59,1	62,2	— 4,0	3,8	— 2,7	— 1,0	1,8	2,2	1,8	55	37	47	NW 2	SW 2	0	0	1	0	—	
27	67,8	67,1	69,6	— 4,4	2,6	— 4,2	— 2,0	1,6	1,5	1,7	50	28	52	0	0	2	0	0	0	—	
28	69,4	67,7	65,1	— 6,2	— 1,9	— 1,2	— 3,1	1,8	1,8	1,8	64	46	45	0	0	NW 9	7	9	6	—	
29	66,5	64,3	67,0	— 3,9	1,6	— 0,9	— 1,1	1,1	1,2	1,8	33	24	41	NW 8	NW 7	NW 7	0	2	0	—	
30	72,0	70,2	72,0	— 6,7	0,2	— 6,1	— 4,2	1,2	1,6	1,8	45	36	61	NW 2	NW 7	0	2	1	0	—	
31	71,5	68,8	66,9	— 9,4	— 0,8	— 6,1	— 5,4	1,1	1,2	1,4	50	28	49	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	768,2	766,6	767,7	— 4,8	2,6	— 2,6	— 1,6	1,6	1,9	2,0	52	35	52	1,9	2,6	2,0	1,8	1,5	1,4	—	

1883.

Москва (Петровская Академія). — Январь. — Januar. — Moskau (Petrowskische Akademie).

Долгота — Länge: 37° 33′. Широта — Breite: 55° 50′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,9	731,5	739,9	—13,4	—12,8	—12,9	—13,0	—	—	—	—	—	—	WNW 14	WNW 12	WNW 14	9	9	10⁰	12,5	✢ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
2	45,9	47,9	50,4	—16,2	—15,7	—24,4	—18,8	—	—	—	—	—	—	NW 8	WNW 7	W 3	0	0	0	—	⊔ 3.
3	47,4	44,1	40,8	—26,2	—12,8	— 7,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	SSE 3	S 8	S 9	6	9	10	2,0	✳, ✢ 3.
4	35,2	34,5	38,0	— 3,6	— 1,4	— 5,2	— 3,4	—	—	—	—	—	—	S 7	S 8	WNW 6	10	10	10	0,6	✳ n, 1, 2; △ 3.
5	41,3	41,3	44,3	—17,0	—17,6	—18,9	—17,8	—	—	—	—	—	—	WNW 7	NW 3	WNW 6	3	2	10⁰	1,1	✳ n.
6	47,9	47,6	46,3	—20,5	—22,0	—23,6	—22,0	—	—	—	—	—	—	N 6	WNW 10	N 14	1	0	7	13,0	✳ n, 3; ✢ 3.
7	38,5	36,4	40,8	—19,2	—17,2	—27,0	—21,1	—	—	—	—	—	—	N 14	NNE 9	NE 6	10	9	0	7,7	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
8	43,6	44,6	45,3	—32,6	—28,8	—31,0	—30,8	—	—	—	—	—	—	ENE 3	ENE 3	N 4	1	1	0	0,1	⊕, ← 2; ⸗ 3.
9	40,9	38,3	37,6	—35,4	—30,4	—31,6	—32,5	—	—	—	—	—	—	WNW 2	W 2	WNW 2	1	9	2	0,1	⊔⊔ 1; ✳⁰ 3.
10	35,3	35,3	37,0	—32,0	—28,3	—26,2	—28,8	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NW 4	NW 4	1	1	2	—	⊔ 1; ←, ⊕⁰ 2.
11	38,7	39,4	42,1	—22,2	—20,6	—23,7	—22,2	—	—	—	—	—	—	WNW 5	NW 8	NW 5	7	4	1	—	⊕ 2.
12	39,8	36,4	36,7	—27,4	—19,8	—21,6	—22,9	—	—	—	—	—	—	WSW 1	WSW 4	0	5	10	1	1,0	✳⁰ 2, 3.
13	40,3	43,9	47,6	—20,5	—24,2	—25,6	—23,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 3	W 5	7	1	0	—	✳ n.
14	50,6	53,6	57,5	—23,3	—21,6	—24,5	—23,1	—	—	—	—	—	—	WNW 7	WNW 7	W 3	10	9	1	3,5	✳⁰ 2; ⸗ 3.
15	59,1	58,1	56,3	—20,8	—15,4	—19,4	—18,5	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 4	W 5	10	7	1	—	✳ n; ⊎ 3.
16	54,2	55,4	57,1	—22,0	—14,8	—19,4	—18,7	—	—	—	—	—	—	W 6	WNW 7	WSW 4	1	2	5	—	⊎⁰ 3.
17	56,0	57,9	61,6	—17,8	—14,6	—20,8	—17,7	—	—	—	—	—	—	W 4	WNW 3	0	2	1	7	—	⊎⁰ 3.
18	63,1	62,8	62,0	—28,4	—17,6	—16,6	—20,9	—	—	—	—	—	—	0	0	W 5	1	0	0	—	
19	57,6	55,5	52,8	—15,2	— 9,0	— 8,6	—10,9	—	—	—	—	—	—	WSW 6	WSW 4	WSW 4	1	9	9⁰	0,0	✳⁰, ✢ 3.
20	47,2	45,1	42,0	—13,6	— 9,6	— 4,8	— 9,3	—	—	—	—	—	—	SSW 5	SSW 5	SSW 3	1	10	10	0,8	✳⁰ 2, 3.
21	38,3	37,3	37,4	— 2,4	— 2,2	— 4,2	— 2,9	—	—	—	—	—	—	SW 3	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0,6	✳⁰ 2, 3.
22	37,1	38,9	43,4	— 6,8	— 6,8	— 7,0	— 6,9	—	—	—	—	—	—	E 2	ESE 5	ENE 3	10	10	10	1,5	✳ 2, 3.
23	50,4	54,0	59,7	— 9,6	— 7,2	—10,1	— 9,0	—	—	—	—	—	—	ENE 6	ENE 7	ENE 5	10	9	10	0,8	✳ 1, 3.
24	60,3	59,5	56,8	—17,0	—14,8	—18,6	—16,8	—	—	—	—	—	—	NW 4	W 4	WSW 3	10	2	2	—	
25	53,7	53,8	55,0	—16,0	—12,6	—14,6	—14,4	—	—	—	—	—	—	W 7	W 8	W 4	7	6	3	—	
26	54,0	53,5	52,7	—19,8	—14,6	—20,5	—18,3	—	—	—	—	—	—	W 4	WSW 2	0	0	1⁰	2	—	⊌ 3.
27	50,6	51,5	51,9	—23,4	—15,0	—18,4	—18,9	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 3	SE 4	3	0	3	—	⊔² 1.
28	51,8	51,2	50,9	—16,4	—15,2	—11,5	—14,4	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 5	SSE 6	10	10	10	0,5	✳⁰ 3.
29	50,5	51,4	51,3	— 9,2	—12,0	—11,6	—10,9	—	—	—	—	—	—	SE 9	SE 6	S 2	10	9	10	0,1	✳⁰ n, 3.
30	50,5	49,6	48,7	— 9,7	— 6,4	— 8,4	— 8,2	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 5	S 8	10	10	10	—	
31	46,7	46,0	47,7	— 4,8	— 2,6	— 4,6	— 4,0	—	—	—	—	—	—	SSW 8	SSW 7	SSW 6	10	10	10	8,0	✳⁰ 2, 3; ✢ 2.
Средн. Mittel	746,9	747,0	748,1	—18,1	—14,9	—16,9	—16,6	—	—	—	—	—	—	5,1	5,3	4,7	5,7	5,8	5,3	53,9	

Высота: 170? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 170? Meter.

1	748,9	749,3	749,8	— 4,8	— 2,6	— 3,4	— 3,6	3,0	3,2	3,5	95	85	98	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	8,0	✳ n, 1, 2, 3.
2	54,5	57,0	59,2	— 7,6	— 7,3	— 5,8	— 6,9	2,5	2,5	2,9	00	95	98	NW 3	NE 2	ESE 2	10	10⁰	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
3	58,9	56,5	53,4	— 8,6	— 3,8	— 6,6	— 6,3	2,2	3,4	2,6	94	98	95	SE 2	S 6	S 4	10	10	10	1,9	⊔², ≡⁰, ✳ 2.
4	48,6	47,2	46,2	— 6,8	— 2,7	— 2,0	— 3,8	2,6	3,4	3,8	94	92	96	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
5	44,3	43,4	44,2	— 3,2	— 1,8	— 5,8	— 3,6	3,6	3,6	2,6	00	90	90	SW 1	SE 2	ESE 6	10	10	10	4,3	≡⁰ 1; ✳ 2, 3.
6	49,5	53,2	57,0	— 6,8	— 4,6	—12,0	— 7,8	2,4	2,8	1,6	89	86	89	ENE 7	ENE 8	E 7	10	10	9	0,5	✳ n, 1, 2; ✢ 2.
7	60,8	61,5	62,6	—19,0	—12,2	— 9,4	—13,5	0,9	1,5	1,9	88	89	87	N 2	NW 2	NNE 4	6	1	10	—	⊔ 1.
8	63,0	62,1	60,0	— 9,0	— 8,2	—15,6	—10,9	2,0	1,8	1,1	88	76	81	WSW 2	WSW 6	W 6	10	1	0	—	⊔⊔ 1, 3.
9	60,4	59,3	58,8	—22,6	—13,8	— 9,6	—15,3	0,7	1,4	1,9	92	92	91	W 4	N 5	W 4	0	10	10	—	⊔ 1.
10	59,8	60,1	60,3	—14,4	—14,8	—19,2	—16,1	1,3	1,2	0,9	92	87	88	WNW 3	W 2	W 4	10	0	0	—	⊔ 3.
11	60,0	59,6	59,4	—27,6	—14,0	—19,8	—20,5	0,7	1,1	0,8	82	75	87	W 2	SSW 1	WSW 1	0	0	0	—	⊔ 3.
12	57,1	56,8	57,8	—16,4	— 7,6	—13,8	—12,6	1,0	1,4	1,3	85	55	87	WSW 2	WSW 2	WSW 2	8	1	0	—	
13	59,7	60,2	63,1	—22,8	—10,2	—20,8	—17,9	0,6	1,3	0,8	84	63	93	W 2	SSW 2	S 1	1	0	0	—	⊔⊔ 1, 3.
14	66,4	66,3	67,7	—24,6	—10,2	—17,4	—17,4	0,5	1,2	0,9	91	57	78	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊔ 3.
15	68,3	67,8	68,1	—21,6	—11,4	—19,4	—17,5	0,7	1,1	0,7	85	57	75	W 2	W 2	WSW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
16	66,4	66,4	66,1	—24,4	—11,6	—16,6	—17,5	0,5	1,1	0,8	81	60	70	W 2	WSW 2	WNW 2	0	0	0	—	⊔ 3.
17	66,7	66,9	66,8	—21,2	—12,8	—19,8	—17,9	0,6	0,8	0,6	79	45	68	W 2	0	WNW 1	0	0	0	—	⊔ 3.
18	64,8	63,7	60,9	—28,2	—11,2	—19,2	—19,5	0,4	0,9	0,6	94	47	64	SSW 1	WSW 2	W 2	0	0	0	—	
19	59,8	59,7	61,1	—20,2	— 9,8	— 9,8	—13,3	0,8	1,5	1,8	93	71	87	W 2	NW 2	SE 3	10	9⁰	10	0,1	⊔, ≡, ✳⁰ 2.
20	63,6	63,5	62,8	—17,3	—15,2	—15,2	—15,9	1,0	1,1	1,2	89	81	86	SE 3	E 4	SE 5	8	7	10	0,3	✳ 3
21	61,4	60,2	58,0	—15,1	—13,6	—10,2	—13,0	1,2	1,2	1,8	91	79	87	SE 4	SSE 5	S 3	10	6	10	0,0	✳ n, 1, 2.
22	54,6	51,8	46,6	—10,6	— 6,6	— 9,3	— 8,8	1,7	2,0	1,8	86	73	81	S 4	S 6	S 12	10	7	8	5,6	◐⁰ 2.
23	37,6	36,7	39,7	— 5,5	— 3,2	— 2,4	— 3,7	2,8	3,0	3,4	93	82	89	S 14	SSW 8	SSW 2	10	10	10	3,3	✳ n, 1; ✢ 1.
24	43,4	46,0	48,4	— 3,6	0,2	— 3,8	— 2,4	3,2	3,3	2,2	91	71	64	SW 3	W 5	W 4	9	9	10	—	✳ n.
25	44,0	37,0	30,8	— 6,8	— 1,6	— 3,6	— 4,0	2,0	2,7	3,3	75	66	95	S 6	S 10	S 8	1	9	10	2,7	✳ 3.
26	31,8	33,9	38,4	— 2,6	1,4	— 2,8	— 1,3	3,5	3,4	2,8	94	66	74	SW 3	W 3	WSW 3	10	9	10	0,8	✳ n, 1, 2.
27	41,9	44,2	44,1	— 6,6	— 3,8	— 5,6	— 5,3	2,6	2,7	2,6	95	80	87	W 4	W 4	S 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
28	38,4	35,2	34,3	— 9,0	— 5,2	— 7,4	— 7,2	2,1	1,9	2,2	94	63	86	S 5	S 8	S 6	5	6	10	1,6	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	754,8	754,5	754,6	—13,8	— 7,8	—10,9	—10,8	1,7	2,0	1,9	90	74	85	3,3	3,9	3,6	6,3	5,5	6,3	29,1	

Москва (Петровская Академія). 1883. Moskau (Petrowskische Akademie).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	735,9	738,5	747,7	— 7,6	— 4,2	— 5,5	— 5,8	2,3	2,6	2,6	92	79	85	SSE 5	SE 8	ESE 6	10	10⁰	10	2,5	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
2	53,0	56,8	60,0	— 7,2	— 4,0	— 6,0	— 5,7	2,2	2,6	2,2	84	77	77	ESE 2	ENE 4	NNE 1	10	10	10	0,4	✳⁰ 1, 2.
3	59,6	56,8	54,9	— 7,2	— 4,0	— 3,6	— 4,9	2,0	2,5	2,9	78	75	85	W 5	W 10	WNW 8	10	10	10	—	
4	50,2	49,2	48,3	— 7,8	— 0,6	— 1,0	— 3,1	2,3	3,3	3,4	94	75	80	W 8	W 12	W 8	2	1	9	4,0	
5	41,4	39,4	32,2	0,0	1,0	0,4	0,5	4,3	4,2	4,2	92	85	89	W 10	W 10	W 6	10	10	10	1,0	✳ n.
6	27,7	26,5	25,8	— 1,8	0,2	— 1,2	— 0,9	3,8	4,0	3,9	94	87	92	WSW 2	ESE 2	SSW 2	6	10	10	2,4	✳ n, 1, 2.
7	22,9	23,6	25,9	— 2,4	1,4	— 1,0	— 0,7	3,6	3,5	3,8	94	69	88	S 4	S 4	SSW 5	10	9	10	1,6	✳ n, 1, 3.
8	27,8	30,3	36,9	— 3,8	— 5,0	— 7,0	— 5,3	3,2	2,4	2,1	93	76	78	S 6	SSW 7	WSW 3	10	10	10	1,6	✳ 2.
9	36,7	31,3	26,9	—10,4	— 7,6	— 7,0	— 8,3	1,8	2,2	2,5	90	86	94	SSW 1	E 10	NE 10	10	10	10	—	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
10	27,0	32,5	37,5	—10,4	— 8,2	— 9,8	— 9,5	1,7	1,6	1,5	86	65	71	W 12	WNW 10	W 6	10	1	0	—	
11	38,8	39,5	34,5	—12,4	— 6,4	— 8,6	— 9,1	1,4	1,3	2,0	81	48	88	SSW 3	SSW 8	E 10	8	5	10	4,6	✳, ✢ 3.
12	26,8	25,5	27,6	0,0	1,0	0,2	0,4	4,4	4,7	4,5	96	94	96	S 7	S 9	S 4	10	10	10	29,5	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2.
13	29,7	27,6	27,2	— 1,4	0,2	— 3,4	— 1,5	4,1	4,4	3,4	98	94	95	NNE 4	SE 8	ESE 9	10	10	10	—	✳ n, 1, 3; ●, ∽ 2.
14	27,3	32,0	38,7	— 3,2	— 5,6	—12,0	— 6,9	3,4	2,2	1,8	96	75	85	SE 1	WSW 4	SW 2	10	3	0	0,0	✳⁰, ✢ 1; ⊕⁰ 2; ⊔⁰ 3.
15	43,9	47,3	50,1	—20,8	— 6,0	— 8,6	—11,8	0,7	1,9	2,0	86	64	85	0	0	SSE 2	0	0	10⁰	0,5	⊔ 1.
16	50,4	50,2	50,0	— 9,6	— 1,8	— 9,0	— 6,8	1,7	2,0	1,9	78	50	85	ESE 4	E 4	NE 1	5	4	3	—	✳⁰ n, ψ⁰ 3.
17	51,5	51,4	50,9	—14,6	— 1,4	— 4,4	— 6,8	1,3	0,9	3,0	91	65	91	0	W 3	W 4	1	3	10	—	
18	49,1	47,4	45,2	— 7,8	— 3,4	—13,6	— 8,3	2,4	2,6	1,3	97	74	84	WNW 2	W 2	NNW 4	10	3	1	—	≡⁰, ⊔ 1.
19	42,6	41,4	42,2	—10,6	— 8,1	—19,5	—12,7	1,8	1,8	0,8	90	74	81	WNW 5	N 7	NNW 4	10	8	1	6,0	
20	40,7	39,5	38,8	—25,4	—12,8	—18,4	—18,9	0,4	0,6	0,7	84	38	66	NW 3	NW 2	SW 2	1	5	4	—	✳, ✢ 1; ⊕⁰ 2; ⊽⁰ 3.
21	38,6	39,7	41,8	—24,6	— 9,0	—20,8	—18,1	0,5	0,9	0,7	81	42	86	SW 2	S 2	ENE 2	5	2	4	—	⊔ 1; ⊕⁰ 1, 2.
22	42,0	45,0	46,9	—25,0	—15,6	—21,8	—20,8	0,5	0,8	0,5	90	63	70	0	NNW 6	NW 1	1⁰	1⁰	0	—	⊔ 1.
23	50,0	50,4	48,1	—26,0	—11,6	—18,6	—18,7	1,6	0,8	0,7	85	46	65	W 2	WSW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1; ψ⁰ 3.
24	44,5	42,7	41,0	—20,0	— 9,6	—13,8	—14,5	0,7	1,3	1,2	74	62	75	S 6	S 8	S 8	1	10	7	0,0	✳⁰ 2.
25	38,1	37,5	37,1	—16,5	—10,0	—11,2	—12,6	1,0	1,3	1,6	80	64	85	S 8	S 10	S 7	4	4	10	0,1	
26	36,9	38,2	42,4	— 7,2	0,2	— 6,8	— 4,6	2,3	3,2	2,3	90	69	84	S 6	SSW 3	S 2	10	7	0	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
27	41,6	37,8	33,3	— 5,2	0,8	1,0	— 1,1	4,2	4,2	4,7	96	82	96	SSE 8	S 10	S 10	10⁰	10	10	13,5	✳ 1,2,3; ⊔ 1; ✢ 2; △, ●⁰ 3.
28	37,4	39,3	43,3	1,2	4,8	— 1,6	1,5	4,9	4,4	3,7	98	68	92	SW 2	WSW 3	0	8	7	1	—	⊕⁰ 3.
29	45,7	46,1	44,6	— 3,6	6,6	1,0	1,3	3,2	4,1	4,1	91	57	80	0	SSE 2	ENE 12	10	9⁰	10	—	✳, ✢ n; ≡⁰ 1.
30	39,0	39,3	42,6	— 1,6	— 0,6	— 1,4	— 1,2	3,5	4,1	4,0	86	92	96	ENE 14	ENE 10	NE 8	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3; ✢² 1; ∽ 3.
31	43,0	40,7	40,8	— 0,8	1,2	2,2	0,9	4,2	4,8	5,2	98	96	96	ENE 6	E 10	ESE 10	10	10	10	3,8	✳, ∽, ✢ 2.
Средн. Mittel	740,0	740,1	740,7	— 9,5	— 3,8	— 7,4	— 6,9	2,4	2,6	2,6	89	71	85	4,5	6,1	5,1	7,1	6,5	6,4	71,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	739,7	739,9	740,7	1,2	2,8	0,4	1,5	5,0	5,2	4,7	00	93	00	ESE 3	S 3	SSW 1	10	10	10	4,0	≡ 1; ●⁰ 2; ✳ 3.
2	39,3	41,4	42,5	— 1,2	2,0	— 0,6	0,1	4,0	4,9	3,9	96	93	88	S 8	S 7	SSW 5	10	8	10	0,3	✳⁰ n, 1.
3	43,6	44,4	45,1	— 0,6	3,0	0,0	0,8	3,6	3,9	4,4	83	69	96	S 8	S 6	S 10	10	8	10	0,2	✳⁰ 1, 3.
4	47,7	46,7	44,8	— 2,8	1,0	0,4	— 0,5	3,5	4,2	4,7	94	85	00	SSE 7	SE 4	ESE 2	10	10	10	10,2	✳ 2, 3.
5	46,3	48,3	52,1	— 2,2	1,8	— 2,0	— 0,8	3,8	4,5	4,2	98	85	98	SE 4	SE 6	SE 1	10	10	6	3,5	✳ n, 1, 2, 3.
6	53,5	53,0	53,9	0,6	4,6	— 1,0	1,4	4,4	4,3	3,8	92	68	88	ESE 2	ESE 2	NE 1	10	1⁰	0	—	⊔ 3.
7	53,0	53,4	55,4	— 0,8	5,0	0,2	1,5	4,2	4,5	4,0	96	69	85	N 3	NE 2	NE 2	6	3	0	—	⊔⁰ 3.
8	55,4	55,2	55,5	— 2,4	3,6	0,7	0,6	3,5	4,0	4,4	92	67	90	NNE 2	ENE 4	ENE 1	1	5	3	—	
9	54,6	54,4	54,2	— 3,3	8,6	0,2	1,8	3,0	4,6	3,6	85	55	78	ENE 2	S 2	S 1	4	1	0	—	⊔, ∞ 2.
10	54,2	54,5	54,4	— 0,6	7,2	— 1,6	1,7	3,6	4,2	3,7	81	55	92	S 2	SE 3	S 1	1	0	0	—	⊔⁰ 1.
11	53,6	53,3	53,4	— 2,6	4,2	1,4	1,0	3,8	4,4	4,2	00	71	83	SE 4	SE 4	SE 1	10	7	9	—	≡ 2.
12	53,1	53,2	53,3	1,0	5,8	— 1,4	1,8	4,1	4,2	3,8	83	61	92	SSE 2	SE 4	SSE 1	10	3	3	—	
13	53,2	54,0	54,9	— 0,8	7,8	— 1,1	2,0	3,7	3,4	3,7	86	44	86	SSE 2	SE 4	0	10	5	3	—	⊕⁰, ⊽ 3.
14	55,3	54,6	54,1	— 0,2	5,2	— 1,0	1,3	3,5	3,6	3,4	78	54	80	SE 1	SE 4	SE 2	1	1	0	—	⊔⁰ 1.
15	51,3	48,9	47,4	1,4	5,2	0,6	2,4	4,3	3,2	4,6	85	48	96	ESE 6	ESE 8	E 9	5	6	10	1,4	✳ 3.
16	43,1	41,7	41,2	0,2	1,4	0,4	0,7	4,5	4,9	4,6	96	96	98	ESE 8	E 8	E 8	10	10	10	3,0	✳ 1, 2, 3.
17	39,7	41,7	44,3	0,4	1,8	1,0	1,1	4,7	4,9	4,8	00	93	98	SE 8	SE 9	ESE 9	10	10	10	0,7	✳⁰ 1; ●⁰ 2, 3.
18	45,2	48,1	51,7	1,0	4,0	2,1	2,4	4,7	5,5	5,3	96	90	00	ESE 6	SE 4	SE 3	10	10	9	2,5	●⁰ 1, 3.
19	53,2	53,0	52,9	3,0	6,6	2,3	4,0	5,4	5,2	4,6	95	71	84	SE 3	NE 4	ENE 3	6	7	6	—	⊕ 2; ψ 3.
20	51,1	49,9	49,8	2,5	6,0	4,4	4,3	5,2	4,7	4,3	94	67	68	E 4	ENE 8	ENE 4	10	7	5	—	⊕ 2; ψ, ⊔ 3.
21	49,1	49,1	48,1	1,3	8,7	3,5	4,5	4,7	5,3	5,2	92	63	88	NE 4	NE 3	0	7	5	7	—	
22	49,1	51,2	53,8	2,1	7,9	1,8	3,9	4,5	5,4	4,9	84	68	93	NE 4	NE 4	NE 5	4	1⁰	0	—	
23	53,9	54,4	54,2	2,1	9,3	2,9	4,8	4,5	6,0	5,0	84	69	88	ENE 4	NE 8	NE 3	1	1	1	—	⊔ 1, 3.
24	55,3	55,9	56,1	1,7	6,7	1,7	3,4	4,0	4,9	4,3	77	67	84	N 3	NE 6	N 2	1	5	3	—	⊔ 3.
25	56,8	56,9	56,3	1,7	7,3	1,6	3,5	4,5	5,0	4,4	88	66	85	N 1	NE 4	NE 1	4	2⁰	1	—	
26	55,1	52,8	49,9	2,6	7,9	4,5	5,0	4,6	6,1	5,2	82	76	82	NE 2	N 7	NNE 3	2	5	7	—	
27	46,6	46,2	44,7	3,9	4,4	4,1	4,1	5,0	5,5	5,7	82	89	93	ESE 4	E 6	ENE 5	10	9	7	2,8	● 1, 3.
28	45,1	45,1	44,5	3,7	6,7	4,7	5,0	5,8	6,2	6,3	97	84	98	ESE 2	ESE 5	WNW 5	10	10	10	0,1	●⁰ 1, 3.
29	41,9	42,7	40,8	5,3	8,1	5,4	6,3	5,7	6,4	6,5	86	79	97	WNW 3	0	WSW 1	8	8	10	0,2	●⁰ 2, 3.
30	39,7	39,4	39,7	4,1	11,3	8,3	7,9	5,8	7,3	6,2	95	73	85	WSW 2	WSW 3	SSW 2	10	9	5	1,7	●⁰, ∩, ⊼ 3.
Средн. Mittel	749,3	749,4	749,7	0,7	5,5	1,5	2,6	4,4	4,9	4,6	90	72	89	3,8	4,7	3,1	7,0	5,9	5,5	30,6	

1883.

Москва (Петровская Академія). — Май. — Mai. — Moskau (Petrowskische Akademie).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,9	740,0	740,2	4,7	11,5	8,2	8,1	6,0	6,9	6,8	94	69	83	NNE 2	ESE 5	ESE 3	4	9	4	—	≡0, ⊳2 1.
2	40,4	39,8	40,8	8,4	14,1	8,2	10,2	6,8	7,2	7,7	82	60	94	SE 4	SSE 8	SE 3	7	8	10	3,7	● 3.
3	40,4	41,8	43,7	8,7	12,7	9,7	10,4	7,4	8,4	8,5	88	77	95	SE 5	SSE 6	0	10	10	9	—	⊏ 3.
4	43,9	44,2	45,3	7,3	12,1	6,1	8,5	6,5	7,2	6,7	86	68	96	0	ESE 3	ESE 3	8	10	7	1,3	● 3.
5	45,9	46,5	46,7	7,5	13,5	10,7	10,6	6,5	6,8	6,4	85	59	67	NNE 3	WSW 4	SW 4	2	4	1	—	⊳ 1, 3.
6	47,8	47,4	46,7	8,6	16,3	12,7	12,5	6,6	7,7	7,4	79	56	68	0	S 6	E 3	1	5	9	1,4	
7	45,6	44,8	45,4	10,5	19,1	15,7	15,1	8,3	11,2	10,3	88	68	78	SE 7	SE 8	SE 6	10	5	1	—	● n, ⊕ 2.
8	46,9	46,9	49,1	13,7	20,9	15,3	16,6	10,1	11,0	11,6	87	60	89	SE 6	S 10	SSW 4	1⁰	3	9	—	
9	51,3	52,5	51,5	14,3	19,1	16,9	16,8	11,0	12,1	10,7	92	74	75	W 2	NW 4	SSW 2	10	5	6	0,1	●0 1; ⊕ 2.
10	52,3	50,6	49,0	14,1	24,1	16,5	18,2	10,0	10,9	10,4	84	49	74	E 4	S 5	SSE 3	5	5	5	—	⊳ 1, 3; ⊕0 2.
11	47,4	47,1	46,5	17,7	25,3	18,5	20,5	9,9	11,7	11,3	66	49	71	S 2	S 6	S 3	1	2	0	—	
12	47,3	47,2	47,3	18,5	26,5	19,1	21,4	14,9	8,8	9,1	94	35	55	S 4	S 4	SSW 4	0	0	0	—	⊳ 1, 3.
13	47,3	46,8	46,0	17,3	28,5	18,9	21,6	9,8	9,6	9,8	67	33	60	SE 2	S 6	SSW 4	5	5	1	—	⊳⊳ 1, 3.
14	47,0	48,5	49,9	15,3	20,1	12,9	16,1	8,6	9,7	8,0	66	55	73	N 6	NNE 7	N 3	1⁰	1⁰	0	—	⊳⊳ 1, 3.
15	52,0	52,1	52,0	13,9	20,7	15,7	16,8	7,9	8,2	9,8	67	46	74	NW 2	WNW 3	N 2	0	0	0	—	⊳ 1, 3.
16	51,8	49,6	47,1	15,6	23,5	16,5	18,5	10,0	9,4	10,3	76	44	73	W 2	W 7	WSW 2	0	0	0	—	⊳ 1, 3.
17	44,9	43,2	39,7	15,6	24,3	15,3	18,4	9,4	8,7	11,1	71	39	85	W 2	WNW 6	W 3	1⁰	3	8	6,0	●, ⊼ 3.
18	37,4	38,6	38,1	10,1	15,9	12,1	12,7	8,0	7,2	7,5	87	54	72	NNW 8	WNW 7	ENE 3	9	1⁰	5	0,4	●0 1.
19	33,4	32,1	34,4	11,7	20,0	8,7	13,5	8,5	10,5	7,4	84	60	88	SSE 4	S 6	WSW 2	9	5	1	0,1	●0 n, 1; ⊕⊳ 3.
20	34,5	33,4	36,0	11,6	16,7	11,7	13,3	7,1	7,6	8,0	70	54	79	SSW 3	SSW 5	SSW 3	1	6	7	—	⊳ 1, 3; ⊕0 3.
21	39,6	41,3	43,6	9,5	14,2	10,1	11,3	6,9	6,2	6,5	78	52	71	SW 4	SSW 5	SSW 3	7	7	3	—	
22	44,8	45,4	42,2	10,3	16,3	11,9	12,8	7,1	7,1	7,9	78	51	76	SSW 3	S 3	S 4	9	9	5	7,7	⊳ 1, 3; ● 3.
23	40,0	39,5	41,5	16,7	23,8	13,5	18,0	11,5	13,7	8,7	81	57	75	SE 4	S 8	SW 4	5	7	2	1,4	●n,1,2,3; ⊼ n,3; ⊳ 3.
24	40,9	40,2	39,9	12,7	18,1	11,7	14,2	7,9	8,0	8,7	73	53	86	SSW 4	S 5	0	4	3	7	—	⊳⊳ 1, 3.
25	38,8	40,0	41,0	9,9	16,1	12,9	13,0	7,9	8,4	8,3	87	61	75	0	ESE 4	E 4	9	5	7	0,1	⊳ 1, 3; ● 3.
26	39,4	38,7	39,2	12,7	12,9	9,9	11,8	8,4	9,5	8,9	77	87	98	ESE 6	E 6	E 4	10	9	9	7,4	● 2, 3; ⊼ 3.
27	37,0	38,6	40,4	10,5	14,5	11,7	12,2	9,0	9,9	9,0	95	81	88	0	W 1	SSW 5	9	9	9	8,2	● 2, 3.
28	40,8	42,9	43,6	12,1	16,3	14,7	14,4	8,8	10,6	10,5	84	77	85	W 6	WSW 4	WSW 4	6	9	10	0,1	
29	42,2	42,8	42,4	13,9	18,9	15,5	16,1	10,7	12,7	11,7	91	76	89	WSW 2	ENE 2	NE 3	9	8	9	0,2	● n, 2; ⊳ 3.
30	41,7	41,7	41,9	15,0	16,1	14,5	15,2	10,4	10,9	10,6	82	80	87	N 4	E 4	NW 4	3	8	6	3,6	⊳ 1, 3; ●, ▲ 2.
31	41,5	41,8	42,2	12,3	14,4	11,1	12,6	9,1	9,3	8,6	87	76	87	N 5	NNE 12	N 7	2	8	9	—	
Средн. Mittel	743,4	743,3	743,7	12,3	18,3	13,1	14,6	8,7	9,3	9,0	81	60	80	3,4	5,5	3,3	5,1	5,5	5,1	41,7	

Іюнь. — Juni.

1	742,2	742,8	743,8	10,9	14,9	11,0	12,3	9,5	7,9	7,7	98	63	79	N 6	NE 5	N 5	10	8	6	0,2	●0 2.
2	45,9	46,0	47,9	10,5	13,9	11,7	12,0	7,9	7,2	8,5	84	60	84	NE 6	NE 8	N 3	10	9	9	—	
3	48,5	48,1	47,7	11,7	14,7	10,3	12,2	7,2	4,3	6,9	70	35	74	W 3	E 4	E 2	1	2⁰	1	—	⊳ 1, 3.
4	47,2	46,8	45,6	8,4	13,7	9,7	10,6	7,3	8,5	8,0	89	73	89	NE 4	SSE 4	W 3	10	10	1	—	⊳⊳2 3.
5	44,6	44,4	43,1	10,4	14,5	11,9	12,3	8,2	7,5	8,9	88	61	86	E 2	ENE 4	E 2	9	10	9	0,1	⊳⊳ 1; ● 2, 3.
6	43,1	42,2	42,5	14,1	17,3	13,7	15,0	9,1	8,3	9,6	76	56	82	E 2	ENE 4	ESE 2	4	6	6	—	⊳ 3.
7	42,0	41,9	41,9	15,3	20,3	14,1	16,6	9,9	10,3	10,6	77	58	90	SSW 2	S 5	SSE 4	2	9	7	0,2	● 3.
8	42,9	43,8	45,1	14,7	21,9	15,7	17,4	10,7	10,0	9,6	86	51	73	SSW 3	W 4	W 3	10	5	1	0,2	●0 2; ⊳ 3.
9	46,5	46,1	45,9	15,7	20,7	17,2	17,9	10,7	9,3	10,1	81	51	69	NW 2	NW 4	WNW 2	1	5	3	—	●0 2; ⊳ 3.
10	46,4	45,6	44,9	16,7	20,7	17,5	18,3	10,1	10,5	11,5	71	58	77	WNW 2	WNW 4	WNW 2	0	8	1	—	⊳ 3.
11	46,8	46,8	46,7	16,4	22,3	18,3	19,0	10,7	9,3	12,3	77	47	79	NE 4	NE 6	NE 2	1	3	0	—	⊳ 3.
12	48,1	48,4	48,1	19,0	26,7	18,3	21,3	10,0	8,3	10,1	61	32	64	NE 1	E 3	NE 2	0	1⁰	0	—	⊳⊳ 1. 3.
13	48,9	47,8	47,0	18,3	26,3	19,9	21,5	10,0	9,8	12,5	63	39	73	NE 1	W 2	SSE 2	0	8	4	—	⊳ 1, 3.
14	45,2	44,1	43,4	22,0	28,3	17,5	22,6	13,4	12,6	13,7	68	44	92	S 4	S 3	NNE 4	2	5	10	5,0	⊳ 1; ⊼, ● 3.
15	42,6	42,2	42,0	16,5	19,7	16,3	17,5	13,4	12,3	12,8	96	72	93	SW 2	WNW 4	N 3	10	9	10	15,6	● 1, 2, 3.
16	43,0	43,4	43,6	14,3	19,3	17,3	17,0	11,9	12,7	12,3	98	76	84	N 5	NNE 4	0	10	6	1	0,0	● n, ⌒ 3.
17	45,2	45,6	44,4	19,1	24,9	20,3	21,4	12,1	10,7	13,2	74	46	74	NNE 3	NNE 3	0	0	3	0	—	⊳⊳ 1, 3.
18	45,3	44,4	45,0	20,1	25,9	20,1	22,0	11,5	10,5	14,2	66	42	82	ENE 3	ENE 5	NE 2	0	5	1	—	⊳⊳ 1, 3.
19	43,9	43,3	43,0	21,1	27,1	21,3	23,2	12,7	13,9	12,6	68	52	67	ENE 3	ESE 6	SSE 2	1	2	2	—	⊳⊳ 1, 3.
20	40,8	39,2	37,9	23,1	24,9	20,9	23,0	16,0	14,9	17,0	76	64	93	S 4	E 2	SE 2	0	6	2	7,2	⊳⊳ 1; ●, ⊼ 2, 3.
21	37,0	35,6	34,4	19,3	25,1	20,5	21,6	14,9	15,2	16,0	90	65	90	SE 2	SE 3	SE 1	5	6	5	—	⊳⊳ 1, 3.
22	32,9	32,2	33,7	22,3	20,5	18,5	20,4	15,8	14,9	14,9	79	83	94	NE 3	SW 2	ESE 9	4	10	9	4,4	⊳⊳ 1, 3; ●, ⊼ 2.
23	36,3	38,1	39,3	17,1	21,5	17,3	18,6	12,8	11,2	12,2	89	59	83	SSW 3	SE 5	SE 2	9	7	9	30,2	⊳⊳0 3.
24	39,5	40,0	41,5	13,2	14,5	15,3	14,3	10,6	10,9	8,3	95	90	64	ENE 9	E 6	ENE 8	10	10	5	5,8	● n, 1, 2, 3.
25	47,5	48,7	49,8	9,5	14,3	10,9	11,6	4,9	5,3	6,6	55	44	69	E 14	ENE 12	ENE 4	0	0	0	—	⚡ 2; ⊳ 3.
26	51,5	50,7	49,6	12,5	17,6	13,7	14,6	8,4	6,0	9,3	78	41	80	NE 4	NNE 7	WNW 4	0	2⁰	1	0,1	⊳ 1, 3.
27	49,2	48,4	47,3	14,9	22,9	15,7	17,8	10,4	9,3	10,5	83	45	79	N 2	NNW 6	WNW 4	5	4	1	0,1	● 1; ⊳ 3.
28	47,0	47,0	47,8	15,5	22,7	16,7	18,3	9,0	9,6	11,2	68	47	79	WNW 4	N 10	WNW 3	0	0	0	—	∞0 2; ⊳ 3.
29	49,8	49,4	48,5	18,2	25,0	18,7	20,6	10,9	9,3	10,0	70	39	62	W 2	WNW 8	W 5	0	2	1	—	⊳ 1, 3.
30	48,7	47,5	45,8	17,6	23,7	16,3	19,2	10,8	10,3	12,3	72	47	89	W 6	WNW 8	NW 5	1	5	8	1,0	●, ⚡ 3.
Средн. Mittel	744,6	744,4	744,2	15,9	20,9	16,2	17,7	10,7	10,4	10,8	78	55	80	3,7	5,0	2,8	3,8	5,5	3,8	70,1	

Москва (Петровская Академія). 1883. Moskau (Petrowskische Akademie).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,4	746,8	746,4	15,5	21,1	16,4	17,7	11,7	9,7	11,4	89	52	72	N 6	N 7	0	3	6	9	—	⚳ 3.
2	46,2	45,3	43,8	15,7	21,1	17,7	18,2	11,3	13,0	12,6	85	70	84	W 3	ENE 3	WSW 2	6	4	2	0,5	⚳ 1, 3; ●⁰, ⚹ 2, 3.
3	41,1	38,6	39,4	19,9	24,2	15,0	19,7	13,4	11,6	9,3	78	52	73	SSW 4	W 8	WNW 4	1	7	1	0,0	⚳ 1, 3; ●⁰, ⚹ 2.
4	41,6	42,8	41,9	10,3	14,1	10,5	11,6	7,0	7,3	7,7	75	61	81	N 9	N 6	W 3	9	7	5	—	⚳ 3.
5	39,7	37,8	37,1	10,7	15,8	9,7	12,1	7,8	9,3	8,1	82	69	91	SW 2	WNW 12	WNW 3	9	10	2	1,0	●⁰ 2; ⚳ 3.
6	38,4	38,4	38,0	11,3	13,7	9,2	11,4	8,3	6,5	7,6	83	56	89	NNW 5	WNW 4	NW 3	8	9	10	1,9	●⁰ 3.
7	38,3	39,6	40,7	10,1	15,6	11,3	12,3	7,1	6,2	8,7	78	48	88	WNW 6	WNW 7	0	2	6	1	—	●⁰ n, ⚳ 3.
8	42,3	41,6	39,2	12,5	21,1	15,5	16,4	9,3	9,8	12,0	87	53	91	W 2	WSW 2	SSW 4	1	6	10	1,8	⚳² 1; ● 3.
9	35,0	33,9	34,9	17,4	21,5	15,6	18,2	12,8	8,7	9,2	87	46	69	SW 4	W 6	W 5	10	6	2	0,0	●⁰ n, 3; ⌒ 3.
10	37,4	37,4	38,4	12,6	18,9	15,2	15,6	8,7	7,0	8,4	81	44	65	WNW 3	WNW 5	W 3	6	5	1	—	
11	40,4	40,0	38,7	16,1	21,8	16,3	18,1	8,9	7,7	11,5	65	39	83	W 2	WNW 4	SSW 3	0	6	8	1,4	⚳ 1; ● 3.
12	37,0	36,4	37,7	16,9	19,5	16,3	17,6	12,0	13,3	11,5	84	80	83	WSW 3	W 5	WSW 3	7	6	7	4,5	● 2, 3; ⚹ 2; ⌒ 3.
13	41,2	42,2	43,4	13,9	21,9	18,3	18,0	10,7	10,0	12,9	92	50	82	W 5	W 9	WSW 3	10	6	5	—	⚳⁰ 3.
14	43,5	41,0	42,6	20,7	28,1	17,5	22,1	13,4	15,8	14,7	74	57	99	SW 4	SSW 6	WSW 3	2	5	5	21,1	●², ⚹ 3.
15	43,5	42,4	39,8	20,0	26,4	23,6	23,3	15,2	16,9	19,3	88	66	90	SSE 4	S 3	S 3	2	8	7	—	⚳ 1, 3; ⊂ 3.
16	38,3	37,5	38,9	23,6	30,7	20,5	24,9	15,6	13,8	15,8	73	43	88	S 6	SSW 8	WSW 3	1	1	1	—	⊂ n, ⚳ 3.
17	42,3	40,9	39,4	18,1	22,5	17,5	19,4	11,2	10,7	12,5	73	52	84	NW 3	E 3	NE 4	2	2	9	11,4	⚳ 1; ●⁰, ⌒ 3.
18	35,4	31,3	31,0	17,3	28,3	20,5	22,0	13,2	17,7	15,3	90	62	85	ESE 4	ESE 8	SW 4	8	3	5	8,7	⚹ n, ● n, 3.
19	29,1	35,7	40,1	19,1	17,6	16,2	17,6	13,9	10,3	9,9	85	68	72	S 8	SW 6	S 5	6	9	5	0,0	●⁰, ⚹ n, ⚳ 3.
20	43,0	45,0	47,4	14,9	18,9	15,2	16,3	9,6	8,8	10,0	76	54	77	S 5	SSW 7	S 4	0	5	0	—	⚳ 1, 3; ⚹, ● n.
21	48,8	48,4	49,0	17,3	22,3	16,7	18,8	9,8	11,0	12,5	67	55	89	S 4	SSW 4	SW 3	2	10	7	1,5	⚳ 1; ●, ⚹ 3.
22	49,4	49,4	48,4	19,9	28,7	21,7	23,4	13,3	12,3	12,3	77	43	64	SE 2	S 6	SE 4	1	3	2	—	⚳ 1, 3.
23	48,2	47,8	48,1	20,5	29,1	19,9	23,2	12,7	13,5	15,6	71	46	91	SE 3	S 4	0	1	1	3	—	⚳ 1, 3.
24	48,5	48,1	48,1	20,9	27,7	21,3	23,3	13,4	11,3	14,1	74	41	75	SE 3	NE 5	NE 2	0	1	0	—	⚳ 1, 3.
25	47,0	45,4	44,4	21,7	27,8	22,5	24,0	14,2	12,9	14,7	74	47	72	NE 2	ENE 4	ESE 4	0	4	1	—	⚳ 1, 3.
26	42,9	41,2	40,1	21,7	28,0	24,0	24,6	14,9	16,2	15,9	77	58	72	ESE 4	SE 4	ESE 7	1	6	3	7,9	⚳ 1.
27	41,1	41,3	44,2	19,1	23,0	18,7	20,3	15,6	17,5	11,2	95	85	70	SE 4	ENE 4	WSW 3	8	6	1	21,6	●, ⚹ n, 1, 2; ⚳ 3.
28	47,5	48,6	48,8	17,9	24,0	18,5	20,1	11,7	11,3	13,7	76	51	86	W 4	WSW 2	NE 2	0	3	1	—	⊂ n, ⚳ 1, 3.
29	48,9	48,0	46,5	18,1	25,6	18,5	20,7	12,1	12,2	13,0	78	50	82	E 2	ENE 4	ENE 4	1	0	6	9,0	⚳ 1, 3.
30	42,9	41,8	42,1	18,7	24,0	19,7	20,8	15,1	16,2	15,8	94	74	92	E 4	S 4	SSW 2	7	9	4	—	⚳ 3; ●, ⚹ n.
31	43,6	43,8	43,3	17,9	22,3	17,9	19,4	12,2	11,1	11,9	80	56	78	W 4	W 7	WSW 3	0	6	7	—	⚳ 1; ⊂ n.
Средн. Mittel	742,2	741,9	742,0	17,1	22,8	17,3	19,1	11,8	11,6	12,2	80	56	81	4,0	5,4	3,1	3,7	5,4	4,2	92,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,8	740,8	740,7	16,3	23,1	16,5	18,6	10,5	11,5	11,5	76	55	82	WSW 4	W 6	W 3	1⁰	6	2	—	⚳ 1, 3.
2	42,7	43,1	40,7	12,3	14,5	13,7	13,5	9,5	9,6	10,6	90	79	92	ENE 4	ENE 14	ENE 3	10	10	6	7,9	●⁰ 2. 3.
3	36,7	35,8	35,6	11,1	10,7	9,9	10,6	9,4	8,3	9,1	95	87	00	E 4	NNE 6	ENE 5	10	10	10	13,0	● n, 1, 2, 3.
4	36,4	36,8	37,8	10,5	17,0	12,1	13,2	8,6	9,0	9,0	92	63	87	W 2	W 4	WSW 3	3	6	9	2,0	●, ⚹, ⌒ 3.
5	40,7	40,3	40,9	9,0	15,8	12,0	12,3	7,2	7,6	8,8	84	57	85	W 3	W 5	W 5	1	7	5	2,2	● n, 3.
6	41,1	40,2	39,0	11,1	14,1	12,8	12,7	8,9	10,1	9,2	90	85	85	SW 2	SSE 2	SSW 3	8	10	6	2,0	●⁰ n. 1, 2, 3.
7	41,4	42,2	43,2	11,7	16,3	12,3	13,4	8,7	7,3	7,9	86	54	74	WNW 6	W 5	0	1⁰	3	0	—	⚳² 3.
8	44,6	44,2	43,9	12,1	20,3	13,3	15,2	8,0	7,3	10,1	76	41	89	0	SSE 2	ESE 3	0	3	1	—	⚳ 1, 3.
9	42,5	40,8	38,8	14,7	22,7	16,9	18,1	9,2	11,5	10,3	74	56	72	S 5	S 4	SE 4	3	2	1	—	
10	36,9	35,9	35,1	15,8	15,7	13,3	14,9	11,6	9,9	9,5	87	75	85	SSE 4	S 8	SSW 7	6	8	10	3,8	● 2, 3.
11	36,2	37,1	38,5	14,9	18,1	12,3	15,1	11,5	9,6	9,4	91	63	89	SW 4	W 4	SW 4	9	6	1	2,5	● n, 1, 2; ⚳ 3.
12	38,9	38,5	38,7	11,3	16,1	10,5	12,6	8,5	9,4	8,7	85	69	93	WNW 2	W 8	SSW 2	0	8	1	1,0	●, ⚹ 3; ⚳ 3.
13	38,4	38,0	38,1	11,7	16,1	11,1	13,0	8,7	9,9	9,4	86	73	95	SW 4	W 2	SSE 2	1	8	1	3,2	⚳ 1, 3; ● 3.
14	38,2	37,6	37,3	10,9	19,5	12,5	14,3	8,7	8,9	9,3	91	53	87	W 2	WNW 3	WNW 4	1	5	1	1,0	⚳² 1, 3; ● 2.
15	37,1	38,0	39,9	12,3	16,9	13,1	14,1	10,0	9,1	9,1	95	63	82	WNW 7	WNW 10	WNW 6	9	7	4	0,0	●⁰ 1.
16	43,4	42,8	42,7	12,3	22,7	19,1	18,0	9,1	11,7	12,4	87	57	75	SW 5	SSW 6	SSW 2	7	3	7	0,0	
17	45,0	47,8	48,9	16,3	22,3	16,7	18,4	12,9	12,3	13,0	94	62	92	WSW 2	W 4	SSW 2	10	5	0	—	● n, ⚳ 3; ⊕ 2.
18	49,8	49,9	51,3	18,7	27,6	19,2	21,8	12,3	12,3	13,5	77	44	82	S 4	SSW 5	NNW 2	0	2	1	1,1	⚳² 1, 3.
19	54,3	54,2	54,3	15,7	22,6	16,3	18,2	11,8	9,9	11,5	89	49	83	N 4	NW 4	NNE 2	0	3	1	—	● n, ⚳² 1, 3.
20	55,7	55,3	55,4	15,1	22,8	15,5	17,8	10,7	9,2	10,5	84	45	80	WNW 2	WNW 2	0	0	3	1	—	⚳² 1, 3.
21	55,3	54,5	53,8	13,1	22,5	14,9	16,8	9,4	10,9	10,1	85	54	81	W 2	N 3	NNW 2	6	6	0	—	⚳² 1, 3.
22	53,7	52,7	51,5	13,9	20,3	13,9	16,0	10,2	8,8	9,7	87	50	82	0	ENE 2	0	0	5	1	—	⚳² 1, 3.
23	50,7	49,5	47,9	12,4	20,3	13,3	15,3	8,2	8,6	9,8	77	49	87	SE 4	SE 2	0	7	5	1	—	⚳ 1, 3.
24	45,8	44,9	43,9	11,3	22,7	15,5	16,5	9,0	9,3	11,1	91	45	85	NW 2	SE 6	SSE 5	1	1⁰	6	4,8	⚳² 1, 3.
25	40,8	41,4	42,8	12,9	18,5	12,1	14,5	9,7	12,6	9,0	88	80	86	SE 6	W 5	W 2	6	5	1	1,3	● n, 2; ⚳ 3.
26	41,5	40,6	41,2	7,8	16,5	10,5	11,6	7,5	7,2	8,1	94	52	87	W 2	WNW 7	W 5	3	5	10	0,3	⚳ 1; ●⁰ 3.
27	39,4	39,9	41,4	9,7	13,5	10,1	11,1	8,1	10,3	8,1	91	90	88	W 6	WNW 7	WSW 3	10	8	6	1,9	● n, 2, 3; ⌒ 2.
28	41,5	41,4	39,0	9,9	16,3	14,1	13,4	8,7	10,6	10,6	96	77	90	W 4	WSW 3	SSW 2	10	9	5	2,5	⊕⁰ 3; ●⁰ n, 2, 3.
29	34,8	35,4	37,2	14,3	17,4	12,9	14,9	10,8	10,8	9,1	90	73	83	WSW 4	W 5	SSW 3	7	5	3	0,0	●⁰ n, 2.
30	35,4	32,0	32,1	12,5	20,3	11,3	14,7	8,6	10,6	8,0	80	59	80	S 4	S 6	SSW 5	2	6	1	1,6	● 3; ⚳ 1, 3.
31	29,1	27,9	32,3	10,3	11,3	11,3	11,0	7,4	9,2	9,2	80	93	93	SSW 7	WSW 4	WNW 10	8	10	10	7,4	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	742,3	741,9	742,1	12,6	18,5	13,5	14,9	9,5	9,8	9,9	87	63	86	3,6	4,6	3,2	4,5	5,8	3,6	59,5	

1883.

Москва (Петровская Академія). Сентябрь. — September. Moskau (Petrowskische Akademie).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,8	742,5	744,6	11,1	15,7	10,5	12,4	8,9	8,1	8,7	90	61	93	W 8	W 6	WSW 2	7	6	1	—	♄ 3.
2	45,8	44,2	42,1	9,3	21,1	17,1	15,8	7,7	12,5	10,4	91	68	72	SSW 3	SSW 3	S 5	2⁰	5	0	—	♄⁰ 1, 3.
3	43,1	44,1	44,8	14,9	24,6	18,5	19,3	9,6	13,7	11,3	76	60	71	SSW 4	SSW 3	SSW 2	0	1⁰	1	—	♄⁰ 1, 3.
4	45,6	45,8	45,0	14,3	24,0	16,3	18,2	12,1	12,2	10,1	93	55	73	SSE 2	S 3	SE 4	2	2	4	—	♄ 1, 3; ⊕ 3.
5	45,4	45,8	45,6	15,3	21,8	14,7	17,3	12,1	13,2	11,9	93	68	96	SW 1	WNW 4	N 2	7	5	3	—	♄ 3.
6	44,4	44,0	44,7	13,9	25,7	19,1	19,6	11,3	13,5	10,9	96	55	64	E 1	SSE 6	SE 5	1⁰	1⁰	1	—	♄ 1, 3.
7	45,9	46,5	48,1	16,5	25,3	16,5	19,4	10,0	13,6	13,1	71	57	94	SSE 3	S 5	0	0	1⁰	0	—	♄ 1, 3.
8	49,7	49.9	50,5	14,9	27,3	19,3	20,5	11,2	12,7	11,7	89	47	70	SE 2	S 4	SSE 3	1	1⁰	0	—	♄ 1, 3.
9	52,2	53,9	55,1	13,3	26,5	17,2	19,0	9,8	9,7	10,2	87	38	69	SSW 2	S 4	SE 6	0	1	0	—	♄ 1.
10	57,4	57,5	58,4	8,8	21,5	11,2	13,8	7,3	8,0	9,0	87	42	92	S 2	SSE 3	0	0	0	0	—	♄ 1, 3.
11	59,8	58,9	59,5	7,2	21,3	12,5	13,7	6,9	8,4	8,8	91	45	82	WNW 2	NE 2	NW 1	0	0	0	—	♄ 1, 3.
12	59,4	59,1	59,1	9,2	20,7	13,1	14,3	7,5	8,5	9,1	87	47	82	NW 1	NNE 3	0	0	1	0	—	♄ 1, 3.
13	60,1	59,5	59,6	9,6	20,9	13,3	14,6	7,6	8,7	8,2	87	47	73	W 2	NE 2	N 1	1	2	1	—	♄ 1, 3.
14	61,4	60,6	61.1	9,6	22,1	12,6	14,8	8,0	9,1	9,2	89	46	86	N 1	N 4	0	1	3	0	—	♄ 1, 3.
15	61,6	61,2	60,6	9,9	19,5	12,9	14,1	8,1	9,0	9,8	89	53	89	W 1	N 5	0	0	3	6	—	♄ 1, 3.
16	60,8	59,5	58,6	9,4	20,1	12,9	14,1	7,7	8,1	8,5	89	46	77	W 1	NNE 4	W 3	0	1	1	—	♄ 1, 3.
17	57,4	57,1	55,6	9,4	19,1	8,7	12,4	8,3	8,1	8,1	95	50	96	W 1	ENE 2	0	6	4	0	—	♄ 1, 3.
18	54,8	53,3	50,8	9,9	20.5	12,7	14,4	8,3	9,5	7,9	91	53	73	0	SSW 4	S 4	4	7	1	—	♄ 1.
19	47,2	44,9	41,7	10,3	21,5	14,9	15,6	7,6	8,4	7,1	81	45	56	SSW 4	SW 4	S 5	1⁰	1⁰	3	0,6	♄ 1; ♨⁰ 3.
20	40,9	42,5	42,0	11,7	16,1	11,3	13,0	8,5	7,3	8,7	84	55	88	W 3	W 7	0	8	5	10	0,9	●⁰ n, 3.
21	38,0	34,8	32,0	10,5	14,3	8,4	11,1	9,2	10.4	7,8	98	86	94	SE 3	S 6	SW 3	10	10	9	0,6	≡ 1; ● 3.
22	31,3	33,5	38,0	3,8	6,0	4,2	4,7	5,5	4,5	5,0	92	65	80	SW 7	W 8	W 7	9	10	1	—	
23	40,3	40,3	38,8	0,3	8,6	4,8	4,6	4,2	5,0	5,6	90	60	87	0	ESE 4	NW 4	1	6	10	1,1	⊔ 1; ●⁰ 3.
24	35,1	34,9	35,3	2,6	4,6	2,2	3,1	5,4	5,4	5,0	98	86	93	NNE 4	N 7	N 5	10	10	10	10,8	● 1, 2, 3.
25	35,5	39,1	44,2	— 0,5	1,0	— 0,6	0,0	4,3	4,2	3,4	96	82	77	WNW 4	W 12	W 6	10	9	0	—	✶ 1, 2.
26	47,9	49,7	49,2	0,4	8,0	6,4	4,9	4,4	6,3	6,6	92	79	91	WSW 3	SSW 2	S 2	1	7	2	0,1	⊔ 1; ● 2; ♄⁰ 3.
27	44,5	42,5	42,4	6,4	9,2	8,9	8,2	5,9	6,4	7,8	83	74	92	S 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	1,8	●⁰ 1, 2, 3.
28	46,7	45,6	41,9	4,0	7,8	10,8	7,5	5,9	7,0	9,4	97	89	99	E 2	SE 5	SSW 4	10	10	10	3,1	● 3.
29	36,9	38,8	41,4	10,5	14,1	11,3	12,0	7,0	8,5	9,2	75	72	93	SSW 7	WSW 5	SW 2	6	7	10	1,5	
30	38,8	39,3	39,1	10,3	13,7	11,5	11,8	9,1	9,3	9,1	88	80	91	SE 3	S 3	S 2	10	10	8	0,4	● 1, 2.
Средн. Mittel	747,6	747,6	747,7	9,2	17,4	11,8	12,8	8,0	9.0	8,7	89	60	83	2.7	4.5	2,8	3,9	4,6	3,4	20.9	

Октябрь. — October.

1	736,9	738,0	738,4	8,0	14,4	12,7	11,7	8,0	10,7	10,7	00	88	98	SW 2	SW 3	0	4	10	10	—	≡ 2.
2	38,4	37,0	34,1	9,0	14,7	11,4	11,7	8,6	10,3	10,1	00	83	00	SW 3	S 4	SSE 2	10	9	9	0,4	≡. ♄² 1; ● 3.
3	30,9	33,0	36,7	11,2	13,7	8,7	11,2	9,9	8,8	7,5	00	75	89	W 5	WNW 8	WSW 4	10	8	2	—	♄ 3.
4	37,7	38,0	38,7	5,6	11,9	9,2	8,9	6,4	6,5	7,3	94	63	84	WSW 4	SW 5	WSW 3	1	6	7	0,6	♄ 1; ●⁰ 3.
5	40,1	42,7	43,0	7,0	12,1	4,6	7,9	7,0	8,8	6,3	94	84	00	WSW 4	W 5	SSW 1	9	7	1	—	♨, ♄ 3.
6	38,6	35,6	31,5	5,6	10,5	9,2	8,5	6,4	7,8	8,4	94	82	98	S 4	S 8	S 3	10	10	10	0,6	●⁰ 2.
7	37,3	42,3	47,4	— 0,6	— 0,8	— 2,4	— 1,3	3,7	2,5	2,3	85	58	61	NW 9	NNW 9	W 6	10	9	2	—	
8	46,6	40,7	34,2	— 1,6	— 1,4	1,2	— 0,6	2,2	3,7	4,8	54	90	96	WSW 5	SW 8	W 7	10	10	10	6,1	✶ 2, 3.
9	33,4	35,3	40,7	4,8	4,6	1,8	3,7	6,0	5,7	5,1	94	90	96	W 5	NNW 10	WSW 3	9	9	1	1,0	✶ n, ●, △ 2, 3.
10	34,6	33,2	41,4	8,2	12,9	6,0	9,0	7,7	9,0	4,7	94	82	67	SW 5	W 10	WNW 9	10	8	0	1,5	●⁰ 2. 3.
11	47,8	51,2	54,8	0,4	8,0	— 0,2	2,7	4,4	4,4	4,4	92	54	96	W 4	W 7	0	0	1⁰	0	—	⊔ 1, 3.
12	55,5	53,8	51,4	— 0,6	10,7	4,0	4,7	4,1	5,5	5,1	92	57	84	S 2	SSW 7	S 5	1	2	1⁰	—	⊕⁰ 2.
13	47,5	47,5	50,6	4,6	7,2	2,4	4,7	5,5	7,1	5,0	87	94	91	S 3	0	NW 4	10	10	3	2,3	●⁰ 2, 3.
14	55,5	58,9	62,7	— 2,8	3,2	— 0,8	— 0,1	2,9	4,2	4,3	79	73	00	WNW 5	NNW 10	W 3	3	9	1	0,0	⊔ 1, 3; ●⁰ 3.
15	65,1	63,9	63,0	— 5,0	5,2	1,0	0,4	2,9	4,2	4,4	93	63	89	WSW 2	WSW 4	WSW 5	1	1	1	—	⊔ 1. 3.
16	61,3	60,9	59,0	— 2,6	6,6	1,6	1,9	3.6	4,1	3,6	96	57	71	W 3	WSW 3	SW 3	0	1⁰	0	—	⊔ 1, 3.
17	57,3	56,7	53,6	— 0,5	7,4	2,0	3,0	3.6	3,0	3,6	83	38	68	SW 3	W 2	SSW 2	6	3	1⁰	—	⊕⁰ 2.
18	50,7	49,2	45,1	1,2	9,6	4,6	5,1	3,6	3,8	4,9	70	42	78	S 5	S 6	S 9	3	1	1⁰	—	
19	40,9	40,9	42,4	6,4	7,4	5,2	6,3	5,9	6,4	6,4	83	83	97	S 7	SSW 5	SSW 3	6	10	10	0,0	●⁰ 3.
20	41,9	42,1	40,6	2,4	8,0	3,4	4,6	5,4	4,5	5,2	98	57	88	SW 3	SSW 4	S 4	10	5	0	2,4	⊕ 2; ♄ 3.
21	34,2	35,7	35,9	4,6	6,6	4,3	5,2	6,1	6,0	5,4	97	83	87	S 5	SSW 4	S 2	10⁰	10	10	0,6	● 1, 2, 3.
22	40,9	43,9	45,7	4,0	6,0	7,2	5,7	5,5	5,7	5,9	90	82	77	W 5	SSW 5	SSW 6	7	9	10	0,0	● 3.
23	47,4	47,8	48,4	5,0	5,6	4,4	5,0	5,7	6,7	6,2	87	99	00	SW 3	WSW 3	0	9	10	10	0,7	●⁰ 2.
24	48,5	47,7	45,9	2,6	4,6	3,2	3,5	5,3	6,0	5,7	96	96	98	E 3	E 4	E 5	10	10	10	7,5	● 2, 3.
25	43,0	41,2	39,9	4,7	7,0	9,2	7,0	6,4	7,3	8,2	00	98	95	SE 6	S 5	W 8	10	10	10	0,7	≡ 2, 3; ● 1 3.
26	42,5	40,0	38,6	4,2	6,8	5,4	5.5	5,7	5,5	6,1	92	74	91	SW 5	SSW 7	SW 10	8	10	3	—	
27	40,2	44,7	50,1	6,0	8,0	6,5	6,8	5,5	4,9	5,0	79	62	70	W 9	W 18	W 14	10	10	4	—	⸙ 2, 3.
28	52,5	50,6	45,2	2,2	6,0	6,2	4,8	5,2	5,4	6,5	96	78	91	WSW 3	SSW 5	WSW 8	7	3	10	0,1	
29	46,7	51,0	53,7	3,0	4,3	1,8	3,0	4,9	4,4	4,5	87	71	85	WNW 12	WNW 14	WNW 6	7	9	4	—	● n, ♄ 3.
30	60,2	61,7	59,1	— 4,2	0,6	— 0,3	— 1,3	3,2	3,9	3,9	95	82	87	WNW 4	W 9	W 9	0	9	3	0,5	⊔ 1.
31	53,7	51,2	49,5	1,0	4,0	3,4	2,8	4,7	4,9	5,1	96	80	87	W 9	WNW 9	W 7	10	10	8	0,4	✶ n, ●⁰ 3.
Средн. Mittel	745,4	745,7	745,8	3,0	7,3	4,4	4,9	5,4	5,9	5,7	90	75	88	4,7	6,5	4,9	6,8	7,4	4,9	25,4	

Москва (Петровская Академія). 1883. Moskau (Petrowskische Akademie).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	752,1	751,8	2,4	4,4	3,6	3,5	5,3	5,4	5,7	96	87	97	W 3	W 3	W 3	10	9	10	0,2	●⁰ 3.
2	49,3	49,1	50,3	3,8	3,6	4,2	4,2	5,8	6,1	5,4	97	97	87	W 6	W 3	NW 6	10	10	5	0,0	●⁰ 2, 3.
3	52,0	53,4	52,9	— 0,6	1,6	— 3,0	— 0,7	4,4	4,6	3,7	00	89	00	W 4	W 3	SW 1	10	8	10	0,1	⊔ 1, 3; ≡ 3.
4	49,9	49,1	47,2	0,4	1,2	2,2	1,3	4,7	4,8	5,4	00	96	00	SW 3	SW 4	S 4	10	10	9	—	
5	45,6	45,0	45,0	0,4	3,4	2,6	2,1	4,7	4,7	5,1	00	80	93	SSW 4	SSW 4	SSW 3	2	7	10	—	
6	44,7	45,4	44,6	1,2	0,6	2,0	1,3	4,6	4,6	5,1	92	96	96	S 5	S 5	SSE 5	9	10	10	0,1	●⁰ 3.
7	43,4	42,8	42,4	3,0	4,6	6,4	4,7	5,7	6,3	7,2	00	00	00	S 4	S 6	S 5	10	10	10	1,8	● n, 1, 2, 3.
8	38,7	39,7	46,2	7,2	7,4	3,8	6,1	7,1	6,5	5,4	94	85	90	S 7	SSW 5	SW 3	10	10	6	0,2	● 1, 2.
9	49,9	51,0	48,6	1,0	4,7	4,0	3,2	4,7	5,3	5,5	96	82	90	SW 4	S 3	SSE 5	1	10	7	0,1	●⁰ 3.
10	44,3	44,8	44,6	7,2	9,6	9,4	8,7	7,6	8,7	8,8	00	98	00	S 5	SSW 4	SSW 1	10	10	10	2,6	● 3.
11	44,8	44,8	43,8	7,2	6,6	6,6	6,8	7,4	6,6	6,9	98	91	94	SSE 5	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1,5	● n.
12	44,5	45,0	44,9	6,4	6,4	6,4	6,4	7,0	7,0	7,0	98	98	98	S 5	SSE 5	SE 4	10	10	10	0,1	● n, 3; ≡ 2.
13	44,5	48,0	54,1	3,2	4,4	— 0,6	2,3	5,8	6,0	4,2	00	97	96	SE 6	WSW 3	SSW 2	10	10	0	0,2	⊔ 3.
14	57,7	57,7	58,7	— 5,6	1,8	4,4	0,2	2,8	5,1	6,2	93	96	00	NE 1	E 3	SE 5	1	10	10	0,0	⊔ 1; ●⁰ 3.
15	60,8	61,3	63,1	4,6	6,8	2,3	4,7	6,3	7,0	5,6	00	94	00	ESE 6	SE 4	ESE 4	10	3	6	—	≡ 1.
16	63,3	63,3	63,3	1,3	0,4	— 0,2	0,5	4,7	4,5	4,5	93	94	00	SE 6	SE 5	SE 8	10	10	10	—	
17	62,1	61,3	61,4	— 1,0	— 1,0	— 1,6	— 1,2	4,3	4,3	4,1	00	00	00	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	—	⊂ 1; ≡ 1, 2, 3.
18	61,0	60,8	60,6	— 3,2	— 2,8	— 2,2	— 2,7	3,6	3,5	3,6	00	94	92	SSW 3	S 4	SSW 2	10	10	10	—	⊔ 1; ≡⁰ 2, 3.
19	58,8	58,3	56,1	— 3,4	— 1,4	— 1,6	— 2,1	3,1	3,6	3,6	89	86	88	SSW 3	SSW 3	S 2	10	10	10	—	
20	53,5	52,2	51,1	— 1,9	— 1,2	— 0,2	— 1,1	3,4	3,5	4,1	86	82	90	S 5	SSW 5	S 4	10	10	10	0,2	✳⁰ 3.
21	52,4	52,6	51,5	0,2	0,8	— 0,8	0,1	4,1	4,5	4,3	89	90	00	S 3	S 3	SSE 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
22	49,9	51,0	53,0	— 4,0	— 1,4	— 1,8	— 2,4	3,1	3,6	3,7	91	86	85	S 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0,8	✳⁰ 1, 2.
23	54,7	55,6	56,5	— 0,8	— 1,0	— 4,2	— 2,0	4,0	3,8	3,2	92	88	95	S 6	SSW 3	S 6	10	10	10	—	
24	55,6	55,3	54,2	— 6,6	— 3,4	— 6,6	— 5,5	2,5	2,6	2,3	92	74	84	S 5	S 4	SSE 3	3	1⁰	5	—	
25	54,2	54,2	54,1	— 8,6	— 7,3	— 5,7	— 7,2	2,1	2,3	2,5	91	89	85	SSE 5	SSE 6	SE 5	10	10	10	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
26	54,0	54,1	54,8	— 6,0	— 5,2	— 4,5	— 5,2	2,6	2,6	2,9	90	85	90	SE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2, 3.
27	54,9	55,1	54,8	— 3,4	— 1,0	— 3,5	— 2,6	3,5	3,9	3,4	00	90	95	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	2,4	≡ 1; ✳ 2, 3.
28	52,8	52,7	51,3	— 3,5	— 0,6	— 2,2	— 2,1	3,5	4,0	3,5	00	90	89	SSE 3	S 3	SSW 2	10	10	10	1,8	✳ 1, 2.
29	51,1	50,8	46,4	— 2,7	— 1,5	— 3,1	— 2,4	3,5	3,6	3,1	94	88	87	W 3	W 2	SSW 2	10	10	10	4,3	✳ n.
30	39,2	40,0	35,9	— 2,6	— 1,0	— 1,4	— 1,7	3,8	3,9	3,9	00	92	94	0	WNW 2	S 3	10	10	10	2,8	✳ n, 3.
Средн. Mittel	751,3	751,6	751,4	— 0,1	1,4	0,5	0,6	4,5	4,8	4,7	96	90	94	4,2	3,9	3,7	8,9	9,3	8,9	19,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725,7	723,9	725,1	1,0	2,0	1,2	1,4	4,7	5,1	4,8	96	96	96	W 5	W 4	W 8	10	10	7	1,6	✳ n; ●⁰ 2, 3.
2	27,8	28,7	30,7	— 3,6	— 4,4	— 10,7	— 6,2	2,9	2,7	1,8	82	81	90	WNW 3	0	WNW 2	10	10	0	0,6	✳ 1, 2, 3; ⊔ 3.
3	33,5	35,4	35,8	— 6,6	— 5,2	— 6,2	— 6,0	2,5	2,4	2,1	92	78	74	W 3	WNW 5	SW 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
4	32,9	32,2	31,8	— 6,0	— 3,2	— 3,8	— 4,3	2,3	3,0	3,0	79	82	87	S 4	S 4	S 4	9	10	2	0,4	✳⁰ 1, 2, 3.
5	26,9	23,9	27,9	— 1,0	0,9	0,1	0,0	4,3	4,6	4,5	00	94	98	SSE 9	S 8	S 3	10	10	10	4,6	✳⁰ 1, 2.
6	24,0	26,7	32,7	— 0,6	— 1,0	— 2,4	— 1,3	4,4	3,8	3,4	00	88	89	N 3	W 6	WSW 3	10	7	10	1,0	✳ n, 1, 2.
7	35,8	36,6	36,8	— 5,4	— 7,0	— 10,2	— 7,5	2,6	2,8	1,8	85	86	87	W 6	W 3	NNW 1	10	10	10	1,0	✳ 2, 3.
8	37,2	40,8	43,2	— 17,0	— 16,6	— 21,1	— 18,2	1,0	0,9	0,6	84	75	79	NW 2	NW 2	WNW 3	7	1⁰	1⁰	0,0	⊔ 3.
9	45,5	46,0	43,3	— 15,8	— 9,4	— 6,6	— 10,6	1,1	1,7	2,3	85	78	84	W 1	WSW 4	W 7	10	10	10	1,6	✳, ⸸ 3.
10	45,5	47,1	48,0	— 4,6	— 4,0	— 3,8	— 4,1	2,7	2,9	3,0	84	84	87	WNW 6	W 4	WSW 4	10	10	10	0,1	✳ 1, 3.
11	47,7	47,1	46,7	— 3,2	— 1,0	— 2,4	— 2,2	3,4	3,8	3,5	94	88	92	WSW 2	WSW 2	S 3	10	10	10	—	
12	45,8	46,3	46,1	— 3,2	— 4,6	— 4,2	— 4,0	3,2	2,4	2,9	89	74	86	S 3	S 4	SSW 4	10	10	10	—	
13	47,3	48,2	48,6	— 7,6	— 9,8	— 10,2	— 9,2	2,1	1,6	1,8	83	74	90	SSE 6	S 5	SE 5	10	8	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
14	48,9	48,4	46,0	— 8,7	— 11,0	— 8,8	— 9,5	2,0	1,5	2,0	88	76	88	SSE 5	SSE 6	SSW 4	10	8	10	0,0	✳⁰ 3.
15	43,3	40,7	39,4	— 5,4	— 3,6	— 2,2	— 3,7	2,7	3,0	3,4	87	87	86	S 7	S 6	SSE 7	10	10	10	0,0	✳⁰, ⸸ 1, 2.
16	38,0	36,8	38,7	— 2,0	— 3,8	— 0,9	— 2,2	3,5	3,0	4,0	90	87	94	S 4	SSE 4	W 4	10	10	10	0,9	✳, ⸸ 2, 3.
17	43,9	45,7	44,7	— 1,6	0,0	— 1,6	— 1,1	3,5	4,0	3,6	86	87	88	SW 3	SSW 3	SSE 4	8	10	10	0,6	✳⁰ 3.
18	42,3	43,2	44,3	— 0,0	0,8	— 1,9	— 0,4	4,3	4,5	3,8	92	92	96	S 4	SSW 3	0	10	10	10	1,5	✳ 1, 2, 3.
19	39,6	32,9	33,2	— 2,6	— 0,8	— 1,7	— 1,7	3,6	4,3	3,6	96	00	88	ENE 4	SE 6	S 9	10	10	10	3,9	✳ 1, 2, 3; ⸸ 2, 3.
20	38,4	39,0	34,4	— 4,0	— 5,2	— 6,0	— 5,1	2,9	2,2	2,6	87	74	93	SSW 2	0	NE 10	10	10	10	4,4	⊕ 2; ✳ 3.
21	28,7	30,7	41,4	0,1	— 3,8	— 10,8	— 4,8	4,3	3,0	1,7	94	89	90	SE 12	S 10	S 2	10	10	10	—	✳ n.
22	44,3	45,1	45,6	— 7,2	— 4,7	— 5,1	— 5,7	2,2	2,4	2,9	87	74	93	S 3	S 6	S 5	10	4	10	—	
23	45,1	44,1	42,0	— 5,7	— 4,5	— 2,1	— 4,1	2,4	2,8	3,5	82	88	90	SSW 7	SSW 6	SSW 3	10	10	10	1,6	✳, ⸸ 3.
24	40,1	41,3	42,6	— 0,8	— 0,4	— 1,6	— 0,9	4,0	4,1	3,8	92	92	94	S 5	S 5	SSE 3	10	10	10	3,6	✳ 1, 2, 3.
25	42,2	42,6	44,3	— 5,6	— 6,2	— 5,2	— 5,7	2,8	2,5	2,8	93	87	93	ESE 4	ESE 3	SSE 2	10	10	10	0,4	✳⁰ 1, 2, 3.
26	47,4	49,9	52,9	— 2,4	— 1,6	— 3,9	— 2,6	3,7	3,2	3,0	96	78	89	0	E 2	NNE 2	10	10	10	—	
27	54,1	53,8	52,8	— 6,4	— 8,8	— 11,0	— 8,7	2,3	1,9	1,7	84	82	86	WNW 3	WSW 3	WSW 4	8	4	0	—	
28	51,9	51,5	52,3	— 6,6	— 4,4	— 2,5	— 4,5	2,3	3,0	3,0	84	93	79	W 4	W 6	WNW 9	9	10	3	—	
29	56,9	58,1	57,1	— 11,4	— 8,8	— 6,6	— 8,9	1,6	1,9	2,2	85	82	81	NW 4	W 6	W 12	0	6	10	0,0	✳⁰, ⸸⁰ 3.
30	56,7	56,7	56,8	— 6,4	— 4,6	— 4,6	— 5,2	2,3	2,9	2,8	84	90	88	WNW 5	WNW 6	WNW 7	10	10⁰	10	0,2	⊂ n.
31	56,0	55,6	53,4	— 3,4	— 3,0	— 4,8	— 3,7	3,3	3,1	2,9	93	85	93	WNW 7	WNW 8	WNW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	741,7	741,9	742,5	— 5,0	— 4,4	— 5,2	— 4,9	2,9	2,9	2,9	89	85	89	4,4	4,5	4,7	9,4	9,0	8,5	28,0	

1883.

Январь. — Januar.

Дерптъ. **Долгота — Länge: 26° 43′.**

Dorpat. **Широта — Breite: 58° 23′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,0	755,3	757,9	—18,6	— 8,8	—12,0	—13,1	1,0	2,3	1,8	00	00	00	W 3	W 3	NNE 1	0	10	10	—	≡ 3.
2	56,1	52,3	43,2	—10,5	—11,1	— 4,6	— 8,7	2,0	1,9	3,2	00	00	00	SE 3	ESE 3	SSE 6	8	10	10	3,0	✳ 3.
3	39,5	38,7	36,8	1,8	2,4	1,9	2,0	5,2	5,5	5,3	00	00	00	SSW 5	SSW 5	SW 5	10	10	10	1,8	✳ 1; ● 2, 3.
4	43,1	50,2	55,2	— 5,2	— 8,9	—14,6	— 9,6	2,7	1,5	1,4	88	69	94	WNW 6	NW 4	W 2	10	0	0	—	✳ n.
5	60,3	63,4	65,0	—16,8	—15,5	—16,7	—16,3	1,1	1,2	1,2	93	89	00	NW 3	NW 5	NW 3	0	0	9	—	
6	69,0	70,3	69,5	—19,3	—19,4	—19,4	—19,4	1,0	1,0	1,0	00	00	00	W 3	W 3	WSW 1	0	0	0	—	≡° 3.
7	63,6	60,2	59,8	—17,4	—13,0	—16,0	—15,5	1,1	1,6	1,3	00	00	00	SW 1	W 1	0	10	8	9	0,2	●° 1; ≡ 3.
8	57,9	57,5	55,7	—10,6	— 6,2	— 7,4	— 8,1	2,0	2,8	2,6	00	00	00	W 1	NNE 1	0	10	10	10	4,0	✳ n; △° 3.
9	47,1	47,4	47,8	— 1,7	— 2,9	— 5,1	— 3,2	4,0	3,5	3,0	00	96	97	NW 2	NW 3	N 4	10	10	10	0,3	✳ n.
10	53,7	57,8	60,4	—14,9	—19,3	—20,2	—18,1	1,3	0,8	0,8	90	88	95	NNE 6	NE 2	NW 1	10	0	0	—	✳ n.
11	61,5	60,4	56,0	—24,5	—16,7	—10,2	—17,1	0,6	1,2	2,0	99	99	00	WNW 1	W 3	WSW 5	0	10	10	0,7	✳ 2.
12	50,4	51,7	53,6	— 3,9	— 4,4	—10,5	— 6,3	3,4	3,0	1,9	00	93	95	W 3	N 5	NW 3	10	10	0	—	
13	56,8	59,8	63,0	—16,2	—11,8	—10,6	—12,9	1,2	1,7	1,8	00	98	93	W 2	NW 3	NNW 2	10	10	10	1,2	✳ 2, 3.
14	66,1	67,8	69,0	—11,8	—11,0	—14,4	—12,4	1,8	1,9	1,5	00	97	00	WNW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	0,1	✳° 1, 2.
15	68,8	67,9	66,7	—18,6	—15,6	—19,0	—17,7	1,0	1,2	1,0	00	93	98	0	S 1	S 1	0	0	0	—	
16	65,5	65,3	64,8	—20,6	—18,8	—22,5	—20,6	0,9	0,9	0,7	98	89	94	S 1	S 3	S 2	0	0	0	—	
17	65,5	66,8	68,4	—20,7	—15,0	—15,0	—16,9	0,8	1,1	1,2	93	82	86	SSE 2	SSE 3	S 1	0	0	10	—	
18	69,5	68,9	67,1	—14,1	—10,6	— 7,6	—10,8	1,2	2,0	2,5	79	00	96	S 2	S 3	SSW 2	0	10	10	—	
19	64,1	60,5	54,8	— 4,6	— 1,6	— 3,4	— 3,2	3,2	4,0	3,5	00	97	00	SSW 4	S 5	SW 4	10	10	10	—	
20	53,4	53,6	45,9	0,3	— 0,4	— 0,6	— 0,2	4,7	4,5	4,4	00	00	00	W 5	WSW 5	S 5	10	10	10	1,9	✳ 3.
21	41,4	41,7	46,3	0,6	0,8	— 0,9	0,2	4,8	4,9	4,3	00	00	00	SW 3	ESE 2	N 4	10	10	10	1,0	✳ 2.
22	52,1	58,1	64,9	— 4,4	— 4,4	— 6,1	— 5,0	3,3	3,3	2,9	00	00	00	NNE 6	N 6	NNE 8	10	10	10	—	
23	70,9	72,8	73,6	—13,1	—13,0	—16,2	—14,1	1,4	1,3	1,2	88	81	96	NNE 4	NNE 4	NE 1	1	0	1	—	
24	72,4	71,1	68,8	—21,2	—16,0	—17,0	—18,1	0,8	1,2	1,2	97	93	99	0	SW 2	SSW 2	0	0	0	—	
25	66,6	66,5	64,5	—13,4	—12,4	—13,0	—12,9	1,6	1,7	1,6	00	00	00	WSW 3	SW 4	S 3	10	10	10	—	✳° 2.
26	59,9	57,1	53,1	—16,3	— 9,7	— 8,3	—11,4	1,2	2,1	2,2	00	96	94	ESE 3	S 6	S 3	9	10	10	—	✳° 2.
27	50,4	51,2	52,6	—10,0	— 7,6	— 7,1	— 8,2	1,9	2,2	2,6	92	86	00	SSE 3	S 4	SSE 2	2	10	10	—	
28	50,4	50,5	50,3	— 6,2	— 4,8	— 8,5	— 6,5	2,8	3,2	2,3	00	99	99	S 4	SE 2	SE 4	10	10	2	0,3	
29	50,8	51,5	48,4	— 9,7	— 6,5	— 3,9	— 6,7	2,1	2,8	3,4	98	00	00	SSE 4	S 2	SSE 6	10	10	10	2,5	✳ n.
30	40,7	41,6	41,0	1,1	1,8	0,8	1,2	5,0	5,2	4,9	00	00	00	S 8	SSW 5	SSW 4	10	10	10	6,1	✳, ● 1, 2.
31	44,9	48,1	50,8	1,0	1,2	0,6	0,9	4,9	4,7	4,8	00	93	00	WSW 5	SW 5	SSW 5	8	1	8	—	
Средн. Mittel	757,0	757,6	757,3	—11,0	— 9,0	— 9,9	—10,0	2,3	2,5	2,4	97	95	98	3,2	3,4	3,0	6,4	6,7	7,1	23,1	

Высота: 68,0 метр.

Февраль. — Februar.

Seehöhe: 68,0 Meter.

1	754,2	756,9	760,4	— 1,2	0,2	— 0,1	— 0,4	4,2	4,6	4,5	00	00	00	SSW 1	WSW 2	E 2	2	10	10	—	
2	62,8	62,5	60,7	— 3,2	— 1,6	— 3,1	— 2,6	3,6	4,1	3,6	00	00	00	ESE 5	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	
3	57,5	54,7	52,4	0,5	1,6	1,0	1,0	4,8	5,2	4,9	00	99	00	S 4	S 4	SW 4	10	10	10	1,2	✳ 2.
4	49,8	48,4	48,0	1,3	1,6	0,8	1,2	5,0	5,2	4,9	00	00	00	S 5	SSW 5	SW 4	10	10	10	2,7	✳° 1, 2, 3; ● 1, 2.
5	51,3	55,8	61,9	0,2	— 2,4	— 5,0	— 2,4	4,7	3,8	3,0	00	00	98	WNW 3	NNE 5	NE 8	10	10	10	0,6	✳° 1, 2.
6	67,6	70,5	72,3	—10,9	—10,8	—12,6	—11,4	1,9	1,8	1,7	00	92	98	NE 3	ENE 4	NE 5	10	0	0	—	
7	73,9	74,9	75,2	—16,1	—12,6	—13,1	—13,9	1,3	1,6	1,6	00	97	00	0	ENE 1	ENE 2	0	0	0	—	
8	76,3	76,2	75,3	—17,1	—14,0	—16,0	—15,7	1,2	1,5	1,3	00	00	00	ESE 1	E 2	0	0	0	0	—	≡° 3.
9	74,1	73,4	71,6	—20,5	—13,8	—17,3	—17,2	0,9	1,5	1,1	00	00	00	SE 1	0	0	0	0	0	—	
10	69,6	68,6	66,8	—21,5	—13,9	—14,1	—16,5	0,8	1,5	1,5	98	00	00	0	SE 2	0	0	0	0	—	
11	64,4	63,8	61,6	—15,5	— 6,9	— 8,7	—10,4	1,3	2,4	1,8	99	88	78	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	6	0	—	
12	61,7	61,2	61,8	—10,0	— 3,8	— 4,6	— 6,1	2,1	2,6	2,6	87	74	81	S 3	SE 1	SW 3	0	0	10	—	
13	64,4	66,7	68,8	— 2,0	1,0	— 2,6	— 1,2	4,0	4,9	3,8	00	00	00	SSW 4	S 1	0	10	10	10	—	≡° 1.
14	67,8	67,7	69,3	— 6,0	— 1,4	— 5,3	— 4,2	2,9	2,7	2,0	99	66	67	ESE 3	SE 1	S 2	10	10	1	—	
15	71,4	72,0	72,2	— 9,7	— 4,4	— 8,6	— 7,6	1,7	2,1	1,6	78	66	66	S 2	S 2	S 5	0	2°	0	—	
16	72,7	73,7	74,9	—15,5	— 8,4	—14,3	—12,7	1,2	1,9	1,3	90	80	86	S 2	SSW 2	S 1	0	0	0	—	
17	76,4	77,0	76,4	—16,3	— 8,0	—12,4	—12,2	1,0	1,5	1,2	80	62	68	S 2	S 3	S 2	0	0	0	—	
18	76,0	75,6	74,3	—16,3	—10,8	—15,7	—14,3	1,0	1,3	1,0	78	67	77	S 2	ENE 2	E 2	0	0	0	—	
19	73,8	73,5	72,3	—16,1	—10,5	— 8,0	—11,5	1,3	2,0	2,5	00	00	00	0	ESE 2	NE 2	10	4	10	0,1	≡ 1; ✳° 1, 2.
20	69,3	67,7	65,8	— 6,9	— 4,4	— 7,2	— 6,2	2,7	3,3	2,6	00	00	00	NE 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	0,5	✳ 2.
21	62,4	59,4	56,2	—15,2	— 7,0	— 4,9	— 9,0	1,4	2,2	3,2	98	83	00	SE 2	SE 4	SW 4	2	10	10	0,8	✳ 2.
22	51,2	48,3	41,0	— 0,9	1,4	0,4	0,3	4,3	5,0	4,7	00	00	00	SSW 4	SSW 3	S 1	10	10	10	9,0	✳ 1, 2, 3; ≡° 2.
23	41,0	44,0	49,6	0,4	1,2	— 4,2	— 0,9	4,7	4,7	3,3	00	93	00	W 5	W 6	WSW 4	10	8	0	—	✳° 1.
24	56,0	57,2	50,5	— 9,4	— 4,6	— 0,9	— 5,0	2,2	3,2	4,0	00	00	92	W 3	WSW 3	SSW 7	0	10	10	1,6	≡° 2; ✳° 3.
25	36,0	37,9	39,4	1,0	2,0	— 3,8	— 0,3	4,9	4,1	3,4	00	77	99	SW 7	W 5	W 3	10	6	0	2,0	✳ n, 1; ●° 1.
26	47,2	51,2	56,3	— 6,4	— 4,0	— 7,2	— 5,9	2,5	2,6	2,2	91	78	83	NW 5	NW 6	NW 3	10	10	0	—	
27	56,5	51,6	42,0	—11,6	— 2,8	— 1,2	— 5,2	1,8	2,8	4,2	00	76	00	SW 4	S 4	SW 6	0	10	10	4,0	✳ 3.
28	41,3	40,4	38,3	— 7,2	— 3,0	— 2,7	— 4,3	2,6	3,2	3,7	00	87	00	W 2	WSW 3	SSW 3	10	0	10	2,4	✳ 3.
Средн. Mittel	761,7	761,8	761,3	— 9,0	— 5,0	— 6,8	— 6,9	2,6	3,0	2,8	96	89	93	2,7	2,9	2,9	5,1	5,6	5,0	24,9	

1883.

Дерптъ. **Мартъ. — März.** Dorpat.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,2	750,7	759,7	— 3,8	— 3,8	— 4,5	— 4,0	3,4	3,0	2,6	00	88	78	NNW 3	NE 5	NNE 5	10	0	10	—	✶ n, 1.
2	66,7	69,0	70,7	— 6,0	— 3,8	— 7,3	— 5,7	2,6	3,3	2,2	90	96	83	W 2	ENE 1	SW 3	10	8	0	—	
3	69,8	70,7	69,7	— 4,2	0,8	— 2,4	— 1,9	3,2	4,8	3,8	94	98	00	SW 4	W 4	W 4	10	9	0	—	≡° 3.
4	66,3	64,5	61,2	— 1,4	0,5	— 0,8	— 0,6	4,1	4,8	4,3	00	00	00	W 4	SW 6	W 4	10	10	10	—	
5	54,7	51,3	43,5	— 1,4	— 0,2	— 1,0	— 0,9	4,1	4,5	4,3	00	00	00	WSW 6	WSW 5	W 3	10	10	10	—	≡ 1, 3.
6	36,6	35,8	37,3	— 2,9	— 1,6	— 6,0	— 3,5	3,7	4,0	2,1	00	98	72	ENE 2	NE 5	NNE 5	10	9	2	—	
7	35,2	35,1	36,7	—12,1	— 4,8	— 5,9	— 7,6	1,8	2,6	2,9	98	83	00	NW 3	NNE 5	NNE 6	10	10	10	2,8	✶ 2, 3.
8	40,0	43,3	48,1	— 8,6	— 7,8	— 7,0	— 7,8	2,3	2,3	2,3	98	92	85	N 6	NNW 5	NNE 5	10	10	8	0,1	✶° 1, 2.
9	50,0	50,3	49,9	— 7,8	— 4,6	— 9,6	— 7,3	2,4	2,3	1,7	97	72	81	NNE 3	NE 5	NW 2	10	9	10	—	
10	48,5	46,8	41,0	—13,6	— 5,7	— 6,3	— 8,5	1,6	2,6	2,4	00	86	00	W 2	WSW 3	SSW 5	10	10	9	2,6	✶ 2, 3.
11	36,6	37,6	35,4	— 5,4	— 3,8	— 7,1	— 5,4	3,0	3,3	2,2	00	95	84	SW 6	SW 6	ESE 2	10	10	10	1,2	✶ 1, 2.
12	33,6	34,7	38,2	— 9,7	— 5,4	— 8,6	— 7,9	2,1	2,4	2,3	00	81	00	N 3	NNE 3	N 2	10	10	10	0,8	✶° 1, 2, 3.
13	42,9	44,9	45,7	—15,4	— 8,6	—15,8	—13,3	1,3	2,0	1,2	00	86	95	WSW 1	NW 2	WNW 3	1	2	0	—	✶° 1.
14	43,1	41,6	41,7	—18,8	— 8,8	— 7,8	—11,8	1,0	2,1	2,5	00	92	00	W 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	1,9	✶ 2, 3.
15	47,0	50,4	55,2	— 8,5	— 5,6	— 9,6	— 7,9	2,2	2,3	1,9	92	78	90	S 6	S 3	ESE 3	10	1	10	—	
16	57,4	58,5	59,4	—11,0	— 4,4	— 8,2	— 7,9	1,9	3,2	2,4	00	97	00	SE 5	E 3	ENE 3	10	10	0	0,2	✶ 2.
17	59,6	59,0	59,1	—10,7	— 2,4	— 4,2	— 5,8	2,0	3,3	3,1	00	85	92	E 3	ESE 4	ESE 2	3	10	10	—	
18	59,8	60,1	60,8	—10,6	— 4,8	— 9,4	— 8,3	2,0	2,6	2,2	00	82	00	ENE 2	NE 2	NE 5	8	0	10	—	
19	61,1	60,6	56,0	— 7,7	— 5,2	— 9,5	— 7,5	2,4	1,9	1,8	97	64	79	ENE 3	N 4	0	10	10	10	0,4	
20	46,1	43,1	45,1	— 8,8	— 3,4	— 8,2	— 6,8	2,3	3,4	2,4	00	94	00	SW 4	S 3	ENE 3	10	10	10	1,2	✶ n, 1, 2.
21	51,7	54,3	58,3	—16,7	—13,4	—18,4	—16,2	1,2	1,4	0,9	99	82	87	ENE 4	NE 6	NE 3	0	0	0	—	
22	60,7	61,8	61,8	—24,9	—12,4	—13,8	—17,0	0,6	1,5	1,3	99	88	89	WSW 3	WSW 1	SW 4	0	4	0	—	
23	58,0	54,2	48,0	—11,4	— 5,6	— 6,2	— 7,7	1,9	2,8	2,8	00	92	00	SW 3	SSW 6	SSW 8	10	10	10	1,4	✶ 1, 2.
24	37,5	33,0	29,3	— 3,5	— 2,9	— 5,4	— 3,9	3,5	3,6	2,8	00	97	00	SSW 10	SSW 8	SSW 8	10	10	10	1,3	✶ 1, 2.
25	31,4	31,7	32,7	— 4,2	0,5	— 2,7	— 2,1	3,3	3,6	3,7	00	75	00	SSW 5	SSW 6	WSW 5	1	10	10	1,6	✶ 3.
26	38,1	40,7	42,1	— 5,4	1,4	— 3,6	— 2,5	3,0	4,0	3,0	00	80	87	SW 5	SSW 5	SSW 2	10	10	0	1,2	✶ 1, 2.
27	36,8	35,6	38,7	— 1,9	2,0	— 1,4	— 0,4	4,0	5,3	4,1	00	00	00	S 3	0	W 3	10	10	10	3,2	✶ n, 1, 2.
28	45,2	48,2	52,2	— 2,9	1,9	— 5,3	— 2,1	3,7	4,0	2,4	00	76	78	SSW 1	S 2	WNW 2	0	2	0	—	
29	57,0	59,3	60,8	—11,4	— 1,8	— 3,5	— 5,6	1,8	2,4	2,1	95	60	60	SSW 1	S 2	WNW 2	0	2	0	—	∞° 3.
30	61,8	61,8	61,1	— 9,8	0,1	— 4,5	— 4,7	2,1	2,3	1,7	98	49	51	NNE 2	NW 1	N 2	4	0	0	—	
31	59,8	56,3	53,2	— 9,3	1,2	— 1,8	— 3,3	1,6	2,4	4,0	71	48	00	NNE 2	NE 5	ENE 5	0	10	10	2,1	✶ 3.
Средн. Mittel	749,6	749,8	750,1	— 8,7	— 3,6	— 6,6	— 6,3	2,5	3,0	2,6	98	84	90	3,6	3,9	3,6	7,3	7,3	6,4	22,0	

Апрѣль. — April.

1	749,9	750,0	749,5	— 0,3	2,0	— 0,9	0,3	4,5	4,8	4,3	00	90	00	0	WSW 3	WSW 2	10	10	10	1,7	✶ n, 1, 3.
2	45,9	43,8	42,8	— 1,0	— 0,3	— 1,0	— 0,8	4,3	4,5	4,3	00	00	00	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10	10	10	7,7	✶ n, 1, 2, 3.
3	45,7	47,1	49,9	— 1,0	1,1	— 0,7	— 0,2	4,2	4,8	4,4	98	95	00	NNW 4	NNW 3	N 4	10	10	10	1,2	✶ 2, 3; △ 3.
4	51,9	53,4	54,4	— 0,2	2,6	0,6	1,0	4,5	5,0	4,8	00	90	00	ENE 1	NE 2	ENE 4	10	10	10	3,4	✶°, △ 1, 2.
5	56,5	57,4	60,6	— 1,1	2,8	1,0	0,9	4,2	5,6	4,9	00	99	00	N 3	NW 1	ENE 2	2	10	8	—	✶ n; ≡ 1.
6	62,8	64,0	66,3	— 1,9	4,8	0,3	1,1	4,0	4,5	4,7	00	70	00	ESE 1	ESE 2	E 1	10	10	1	2,0	
7	68,3	68,8	69,0	0,6	4,3	0,4	1,8	4,8	5,5	4,5	00	88	96	NE 2	N 2	NNW 1	10	10	6	0,6	✶ n, 1.
8	68,8	67,5	65,0	— 1,4	6,2	3,6	2,8	4,1	4,7	4,4	00	66	74	N 1	E 1	WSW 1	4°	6	10	—	
9	61,3	59,6	58,7	0,0	2,0	0,9	1,0	4,5	4,6	4,9	97	86	00	SW 3	WSW 3	SSW 3	10	10	10	0,4	✶ 2, 3.
10	58,1	58,9	59,7	1,4	4,2	1,3	2,3	5,0	5,8	5,0	00	94	00	S 2	SSW 2	WSW 1	10	10	10	1,2	✶ 1; ● 2, 3; ∞ 3.
11	60,8	60,4	58,9	— 0,8	2,4	0,0	0,5	4,2	4,5	4,5	98	81	97	NW 2	ESE 1	ESE 1	10	8	10	—	
12	58,3	58,5	58,0	— 1,4	8,5	4,4	3,8	4,1	4,8	4,8	00	58	76	ESE 1	S 2	SSW 2	0	1	10	—	
13	58,2	59,0	60,0	2,5	6,8	3,0	4,1	4,9	5,4	5,7	93	73	99	0	E 2	SSE 1	10	1	10	—	●° 3.
14	61,4	61,5	61,2	2,8	7,7	2,5	4,3	4,8	3,9	4,4	86	50	79	S 3	S 3	ESE 2	10	4	10	—	
15	59,2	57,2	55,2	0,7	5,7	2,5	3,0	4,2	4,2	4,5	87	61	80	ESE 3	E 3	ENE 1	7	10	10	—	
16	53,7	53,0	52,2	1,2	5,4	2,2	2,9	4,5	4,5	5,2	91	68	96	E 2	E 2	0	10	10	10	—	
17	51,3	51,9	53,6	2,0	6,4	0,6	3,0	5,3	4,5	4,7	00	62	98	0	WSW 2	W 2	10	10	2	—	☋
18	57,3	58,7	60,4	0,3	4,4	1,8	2,2	4,7	4,7	5,1	00	76	98	NNW 2	N 2	NNE 2	10	10	10	0,1	
19	62,2	63,4	64,6	1,2	4,6	2,0	2,6	5,0	5,6	5,2	00	87	98	0	NE 2	NE 2	10	2	3	—	● n, 1; ✶° ∞ 1.
20	64,1	63,0	63,2	2,6	8,1	4,0	4,9	5,5	5,5	4,7	00	68	77	N 2	NE 6	NE 2	10	10	2	—	☋
21	63,4	63,7	64,2	2,0	6,4	1,9	3,4	5,2	5,1	4,3	96	71	82	NE 6	NE 8	NE 4	10°	10°	1	—	
22	63,0	63,9	65,4	— 0,8	3,4	1,9	1,5	3,6	3,8	4,1	83	65	78	NE 7	ENE 8	ENE 4	10	10	10	—	✶° 1.
23	64,8	64,8	66,1	1,2	7,4	3,1	3,9	4,3	4,0	3,8	85	52	66	E 5	ENE 7	NE 3	10	10	2	—	
24	67,1	67,1	66,6	1,8	9,5	3,8	5,0	4,2	3,6	4,6	80	41	77	E 2	ENE 5	E 2	1	0	0	—	
25	67,5	66,8	65,4	2,4	9,6	5,0	5,7	4,9	4,6	5,2	89	52	80	ESE 2	ESE 5	ESE 1	0	0	0	—	
26	65,3	64,2	62,5	3,2	12,5	6,9	7,5	5,2	4,2	5,2	90	39	70	ESE 2	SE 4	ESE 1	0	0	0	—	
27	61,0	58,8	56,3	4,6	12,6	7,1	8,1	4,5	3,6	4,6	71	33	61	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0	10	10	—	
28	55,9	56,0	55,8	6,6	10,8	7,3	8,2	4,7	5,7	5,7	65	58	74	E 3	E 3	ENE 2	9	8	8	—	
29	55,1	53,6	51,9	5,6	13,3	10,9	9,9	5,5	5,5	5,7	82	48	59	NE 2	NE 2	WNW 2	9	10	10	—	
30	50,0	49,2	48,8	7,2	15,8	10,1	11,0	4,6	5,9	7,5	61	44	80	NNE 1	E 3	E 2	1	0	2	—	
Средн. Mittel	759,0	758,8	758,9	1,3	6,4	2,9	3,5	4,6	4,8	4,9	92	69	87	2,3	3,2	2,1	7,4	7,3	6,8	18,3	

1883.

Май. — Mai.

Дерптъ. Dorpat.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воз́д. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	747,4	745,0	4,6	9,2	7,6	7,1	5,9	7,3	7,6	94	84	98	ENE 3	NE 4	ESE 3	10	10	10	5,2	● n, 2, 3.
2	40,3	38,1	41,5	8,6	6,8	2,2	5,9	7,7	7,2	5,1	92	98	94	S 3	SSW 3	W 4	10	10	10	4,2	● n, 1, 2, 3.
3	46,8	50,7	52,8	0,4	4,0	2,2	2,2	3,5	3,6	4,5	75	59	80	WSW 5	WSW 4	0	10	10	1	1,0	
4	52,5	54,1	56,0	3,8	7,8	3,0	4,9	5,4	5,9	4,7	90	75	83	ESE 3	W 3	ESE 1	10	10	0	—	● n.
5	57,2	57,5	57,5	2,2	8,2	4,1	4,8	4,4	4,6	4,0	82	57	65	NNW 2	ENE 2	ENE 3	0	3	0	—	
6	57,6	56,0	52,9	4,0	9,8	7,3	7,0	3,5	4,5	5,0	58	50	66	ENE 6	ENE 4	NE 3	0	8	10	6,1	
7	47,3	45,4	43,3	5,0	11,7	12,6	9,8	6,5	9,6	10,5	00	95	97	NE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	10	14,5	● n, 1, 3.
8	47,4	50,9	54,7	6,2	8,0	4,8	6,3	6,1	6,2	5,7	87	78	89	SSW 4	SSW 6	WSW 5	10	10	10	0,3	● n, 2.
9	60,6	61,6	60,4	6,6	16,1	10,8	11,2	6,4	7,5	7,4	88	55	76	SSW 2	ESE 2	S 2	0	3	0	—	
10	56,9	53,8	48,6	10,0	15,9	13,0	13,0	6,9	9,4	10,9	75	70	98	E 3	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
11	48,0	49,0	48,4	13,1	20,4	17,2	16,9	10,0	10,3	11,4	90	57	78	SSW 3	S 6	0	10	4	8	—	
12	52,9	56,1	57,7	9,5	12,8	9,8	10,7	6,0	5,8	6,4	67	53	70	WSW 7	W 7	WSW 2	10	8	10	—	
13	59,4	58,9	60,2	7,8	13,4	7,9	9,7	5,5	5,7	5,6	69	50	71	WSW 4	WSW 5	WSW 2	10	10	0	—	
14	60,1	60,9	62,1	10,0	15,2	12,0	12,4	5,5	9,0	9,1	60	70	88	SSW 3	W 4	W 2	0	10	10	—	
15	63,5	63,3	62,0	12,0	18,7	15,8	15,5	8,4	9,3	10,1	82	58	76	W 3	WNW 2	WSW 2	0	3	0	—	
16	60,6	59,1	57,0	16,2	21,7	15,2	17,7	9,8	8,6	9,6	71	45	74	SW 5	W 5	WSW 3	0	0	0	—	
17	54,0	52,4	52,7	13,9	12,9	7,7	11,5	9,1	7,9	7,2	77	72	90	ENE 2	N 4	WSW 2	4	10	8	3,0	● 2.
18	52,4	51,1	47,7	6,0	13,8	10,5	10,1	5,7	5,5	5,7	82	47	61	NNE 2	SW 3	0	2	6	10	—	
19	42,8	40,8	38,1	7,0	13,6	8,8	9,8	6,0	6,0	6,6	79	52	78	S 1	NE 3	ENE 2	10	10	10	5,9	● 1.
20	38,3	39,2	40,6	5,8	12,8	8,0	8,9	5,6	6,5	6,9	82	59	86	S 3	SE 2	E 1	10	10	10	1,2	● n, 3.
21	42,8	46,0	50,0	6,1	9,4	5,8	7,1	6,7	6,3	6,5	96	71	94	NNW 2	NNE 2	WNW 1	10	10	10	0,4	● n, 1, 3.
22	54,1	54,0	55,0	5,9	11,1	8,0	8,3	6,2	6,1	6,2	90	62	78	WNW 2	NE 2	0	10	9	0	—	● n, 1.
23	52,3	49,2	45,2	8,7	9,6	8,1	8,8	5,8	5,9	7,8	69	66	98	ENE 6	NE 6	ENE 2	0	10	10	2,4	● 1.
24	43,4	44,4	47,3	7,9	8,3	8,3	8,2	7,6	7,4	7,7	96	92	94	S 1	NNW 3	NNW 2	10	10	10	3,4	● 1, 2.
25	51,0	52,0	51,0	9,3	15,8	13,4	12,8	8,1	6,6	7,2	93	50	63	ENE 2	NE 3	NW 2	10	8	10	8,5	●⁰ 1.
26	49,8	51,5	52,7	10,9	15,3	9,4	11,9	8,7	8,6	7,4	90	66	86	SW 5	SW 3	W 3	9	10	10	—	● n.
27	52,1	50,6	50,0	8,7	17,1	12,8	12,9	7,6	8,8	8,7	91	61	80	W 2	WSW 5	WSW 3	1	2	0	—	
28	49,5	49,8	52,0	10,6	12,9	9,7	11,1	8,3	10,8	8,9	89	98	99	0	SSW 2	SW 3	10	10	10	11,0	● 1, 2, 3.
29	54,3	55,5	56,8	12,4	18,6	14,8	15,3	10,7	10,9	10,5	00	69	84	NW 2	NNE 4	NW 1	10	8	2	—	
30	57,7	57,6	57,0	11,9	19,7	16,4	16,0	8,3	7,1	9,4	80	42	68	W 2	N 2	0	1	0	8⁰	—	
31	57,1	56,3	56,7	16,7	21,4	15,0	17,7	8,5	8,8	5,7	60	46	45	0	NNW 2	N 1	9	10	1	—	
Средн. Mittel	752,0	752,0	752,0	8,4	13,3	9,8	10,5	6,9	7,3	7,4	82	65	81	2,9	3,6	2,0	6,6	7,8	6,4	67,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воз́д. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	757,5	757,7	16,0	21,4	15,8	17,7	6,0	6,3	6,8	45	33	51	N 3	N 2	NE 2	6	6	1	—	
2	59,0	58,5	58,3	15,3	21,4	16,6	17,8	9,0	7,1	10,1	69	38	71	NE 2	NE 4	NNE 1	0	1	0	—	
3	58,7	58,4	57,8	16,2	21,2	17,0	18,1	9,8	6,7	8,5	71	36	59	ESE 1	ENE 3	ESE 1	2	1	0	—	
4	56,8	55,4	53,6	15,3	22,9	17,7	18,6	9,1	7,6	9,1	70	37	61	S 1	E 1	SE 1	1	2	1	—	
5	51,7	50,5	48,6	17,1	19,6	15,8	17,5	8,8	9,3	9,5	61	55	71	SSE 3	SW 2	E 3	6	10	10	0,2	
6	47,1	46,8	46,0	15,9	13,8	11,6	13,8	9,8	10,7	9,4	73	92	94	ESE 5	ESE 6	SE 2	10	10	10	6,7	● n, 2, 3.
7	46,5	47,1	49,3	11,4	17,7	13,4	14,2	9,3	10,5	9,6	93	69	85	SE 2	WSW 3	SW 1	10	9	10	4,2	●, △ 2.
8	51,6	54,9	55,7	12,7	16,9	14,6	14,7	9,3	10,1	10,2	86	71	83	WNW 4	W 2	W 2	10	8	0	—	
9	56,9	56,7	56,2	13,2	21,3	17,2	17,2	9,7	11,3	11,4	87	61	78	W 2	SE 1	SE 1	0	6	0	—	
10	56,1	55,0	53,9	18,6	24,2	20,0	20,9	12,2	11,7	11,2	77	52	65	SE 2	ESE 5	ESE 2	0	2	1	—	
11	53,3	52,9	54,5	20,7	28,2	18,0	22,3	12,3	12,0	14,1	68	42	92	ESE 3	SE 6	0	2	2	10	2,9	●, ⊼ 3.
12	54,7	56,0	55,8	17,0	20,3	19,0	18,8	14,1	13,0	13,4	98	74	82	WSW 1	W 3	S 1	10	10	10	—	●⁰ 1.
13	56,4	56,7	56,2	18,1	21,0	18,3	19,1	11,7	11,3	11,3	75	62	72	WSW 1	WSW 4	WNW 1	2	7	0	—	
14	56,6	56,2	55,4	15,6	21,6	18,8	18,7	10,9	10,4	11,0	83	55	68	WNW 3	NNW 2	ENE 1	0	7	0	1,5	
15	54,7	54,1	54,4	14,0	21,4	15,7	17,0	10,7	8,8	10,3	91	46	78	WSW 1	SSW 3	W 1	10	10	1	—	● n.
16	56,3	55,3	53,9	13,2	21,8	17,7	17,6	10,2	8,8	9,9	91	45	66	W 2	SSE 1	ESE 2	1	10	10	—	
17	52,8	51,9	53,5	18,8	19,6	15,3	17,9	12,0	13,4	12,5	74	80	97	SSE 1	WSW 4	ESE 6	10	9	10	20,2	●, ⊼ 2, 3.
18	52,2	51,8	50,9	18,6	22,6	15,4	18,9	13,4	14,8	11,9	84	72	91	0	N 3	NNW 3	10	8	10	4,3	⊼ 2, 3; ●⁰ 3.
19	51,1	50,2	48,9	15,7	22,3	17,1	18,4	12,6	14,6	13,9	94	73	96	ENE 1	SSW 2	N 1	10	9	10	1,8	●, ⊼ n, 3.
20	47,2	46,3	45,9	17,4	24,1	18,0	19,8	13,7	15,6	14,4	93	70	94	NE 3	NE 2	NE 3	10	6	10	55,7	●, ⊼ 3.
21	46,1	46,7	47,4	17,7	18,7	15,0	17,1	13,5	14,0	12,1	90	87	96	ENE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	4,4	● n, 1, 3; ⊼ n.
22	47,4	48,0	49,0	13,2	14,6	13,7	13,8	10,2	9,7	8,2	91	78	70	ENE 5	NNE 6	ENE 8	10	10	10	—	
23	48,4	50,0	51,7	10,9	10,4	10,6	10,6	7,4	8,7	8,6	76	93	91	NE 6	NE 6	ENE 5	10	10	10	6,2	● 1, 2.
24	53,4	55,4	56,9	10,7	13,0	13,2	12,3	9,0	9,3	8,2	94	85	73	NE 5	ENE 5	NE 5	10	10	10	3,0	● n, 2.
25	59,9	60,6	61,4	12,0	16,3	13,8	14,0	7,0	6,8	8,1	67	50	69	ENE 5	ENE 6	E 2	4	1	0	—	
26	63,5	63,1	61,9	14,4	20,4	16,8	17,2	9,0	7,6	9,8	74	43	69	SE 2	E 4	0	0	0	0	—	
27	62,2	61,4	60,0	16,9	22,8	18,2	19,3	10,4	8,8	10,3	73	43	66	0	W 1	0	0	0	0	—	
28	61,0	61,0	60,4	17,9	23,9	18,7	20,2	10,9	9,6	11,9	72	44	74	S 1	W 2	WSW 2	0	2	1	—	
29	61,7	61,1	60,2	17,8	24,0	17,9	19,9	12,0	11,7	12,4	79	53	81	WNW 2	W 4	WSW 2	0	3	4	—	
30	59,7	59,1	58,7	18,0	25,0	19,8	20,9	11,7	13,3	14,7	76	57	86	WSW 3	W 4	WSW 2	8	6	2	—	
Средн. Mittel	754,7	754,6	754,5	15,7	20,4	16,3	17,5	10,5	10,4	10,7	79	60	77	2,4	3,4	2,2	5,4	6,2	5,0	111,1	

1883.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,9	758,4	756,9	17,2	25,8	20,6	21,2	11,9	13,7	12,8	82	56	71	WSW 2	W 3	WSW 2	2	8	8	—	
2	56,9	56,3	54,4	17,2	24,9	21,1	21,1	12,5	13,4	13,6	86	58	74	W 3	NW 3	WSW 2	1	7	0	—	
3	54,3	55,2	56,1	18,9	20,2	15,8	18,3	13,3	9,1	8,4	82	52	63	NNE 1	N 3	N 1	9	9	8	—	
4	56,5	54,5	53,6	15,1	21,3	15,8	17,4	9,7	7,7	9,5	75	41	71	0	NNW 2	NNW 1	10	7	8	—	
5	52,0	51,4	52,0	13,2	14,2	12,4	13,3	8,8	9,1	7,8	78	76	73	WSW 3	WNW 2	0	5	7	0	2,2	● 1.
6	50,8	50,2	49,5	14,1	18,2	15,6	16,0	10,0	5,8	9,7	84	37	74	W 3	NW 3	W 3	1	8	6	—	
7	48,7	48,6	48,0	14,6	21,9	19,1	18,5	10,1	11,0	10,1	82	56	61	SW 3	W 2	SSW 1	9	8	8	—	
8	45,8	44,9	43,9	19,0	23,3	14,4	18,9	13,5	11,5	11,9	83	54	98	SSW 2	W 3	WNW 3	10	10	10	3,0	● 3.
9	45,1	46,4	47,4	16,0	18,9	15,0	16,6	10,1	9,8	10,2	75	60	81	WNW 4	NNW 2	0	9	9	9	2,5	● 2.
10	48,0	47,8	48,1	16,6	21,3	16,3	18,1	9,5	8,9	10,0	68	47	72	WNW 1	SW 1	SW 4	0	4	2	—	
11	46,2	44,5	43,9	15,5	20,2	15,5	17,1	10,7	13,1	10,7	82	74	82	S 3	S 3	SW 3	9	10	2	0,7	●, ⊼ 2.
12	45,1	46,5	47,2	17,0	13,8	16,2	15,7	11,8	10,7	11,4	82	92	83	SSW 5	SW 4	SW 2	9	10	2	14,5	△⁰, ⊼, ●² 2.
13	47,6	48,7	45,8	16,4	21,8	20,4	19,5	11,8	11,0	14,0	85	57	79	SSW 5	WSW 5	S 5	7	9	10	—	
14	47,9	49,7	51,1	17,1	20,0	15,6	17,6	11,4	10,5	10,7	79	60	81	SSW 3	WSW 6	SW 2	10	8	10	—	
15	49,9	47,3	44,7	16,2	15,3	15,3	15,6	10,8	12,7	12,5	79	98	97	ENE 2	ENE 5	NE 3	10	10	10	14,1	● 2, 3.
16	41,4	44,6	46,2	15,8	14,7	13,3	14,6	13,1	11,2	10,1	98	90	89	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	10	6	1,2	● n, 1, 2.
17	46,7	47,0	47,2	13,9	18,6	13,4	15,3	9,4	8,7	9,6	80	55	85	SW 7	SW 6	WSW 2	0	8	0	0,2	●⁰ 2.
18	47,1	46,2	43,2	13,2	20,2	16,0	16,5	10,0	10,5	10,4	89	59	77	0	0	N 2	1	10	10	19,7	
19	36,0	36,3	39,4	11,2	12,2	12,4	11,9	9,8	10,1	10,2	99	96	95	WNW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	13,7	● n, 1, 2, 3.
20	41,1	44,2	47,5	13,0	18,2	13,3	14,8	10,1	10,3	10,1	91	66	89	SSW 4	WSW 7	SSW 2	10	10	9	8,9	⊼, ●² 2.
21	48,9	50,8	53,2	11,4	17,9	15,3	14,9	9,6	10,9	10,8	96	72	84	SW 5	WSW 5	SW 2	10	10	0	0,3	● 1.
22	53,6	52,8	50,4	15,7	20,9	18,4	18,3	11,4	13,6	15,4	86	74	98	E 1	ESE 4	ENE 2	9	10	10	10,7	⊼, ● 3.
23	52,0	54,1	53,2	18,3	21,8	17,8	19,3	14,1	14,3	13,6	90	74	90	SSW 4	SSW 4	NE 1	10	10	8	—	●⁰ n, 1.
24	52,1	54,9	56,9	20,1	23,8	16,8	20,2	14,7	12,1	11,5	84	56	80	S 2	SSW 4	0	10	7	10	1,4	
25	54,7	53,0	51,2	15,2	23,6	17,6	18,8	12,6	16,7	14,7	98	78	98	NE 2	E 2	ESE 2	10	9	10	18,2	● n, 1, 2; ⊼ 2.
26	48,5	46,7	44,4	19,6	23,4	17,8	20,3	15,0	16,3	14,9	89	77	98	ENE 2	ESE 2	ESE 2	10	8	10	5,4	● 1, 3.
27	44,5	44,5	45,7	19,1	23,2	16,0	19,4	14,5	12,6	10,8	88	60	80	SE 3	SE 5	SSE 3	10	8	2	0,8	●⁰ 2.
28	49,0	51,5	53,8	14,4	18,4	15,7	16,2	10,6	11,5	11,0	87	73	83	SSE 5	S 4	0	10	10	1	0,3	● n, 2.
29	55,4	54,4	50,9	16,2	23,8	18,6	19,5	11,8	11,4	14,6	86	52	92	ESE 2	E 6	E 2	2	8	10	6,0	●, ⊼ 3.
30	52,5	52,6	51,5	16,6	17,6	17,6	17,3	13,3	13,9	14,0	95	93	94	ESE 2	0	0	10	10	10	—	● n, 2.
31	50,9	51,4	50,7	15,3	17,8	15,5	16,2	11,3	10,7	11,0	87	70	84	W 5	WSW 5	SSE 3	8	10	9	1,0	● 2.
Средн. Mittel	749,3	749,5	749,3	15,9	19,9	16,3	17,4	11,5	11,4	11,5	85	67	83	2,9	3,5	2,1	7,5	8,8	6,7	124,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	752,0	752,8	15,4	18,8	14,4	16,2	12,2	13,0	10,8	93	81	90	NNW 3	NNE 2	E 4	10	10	10	0,4	● n, 2.
2	52,2	51,6	50,6	13,0	15,2	13,3	13,8	9,6	8,8	8,6	87	68	76	ENE 4	ENE 6	NE 5	10	8	8	—	
3	50,0	50,0	49,8	13,7	18,1	14,2	15,3	9,4	7,3	8,7	81	47	73	ENE 3	NE 6	WNW 1	2	1	0	—	
4	47,8	50,3	50,7	13,0	15,7	12,2	13,6	10,6	7,8	8,7	96	59	83	W 2	NNW 3	WSW 1	10	9	10	0,2	● n.
5	50,3	50,3	49,4	11,9	15,9	11,0	12,9	9,5	9,9	9,7	93	74	99	WNW 1	NNW 2	ESE 2	10	10	10	24,6	● 2, 3.
6	48,9	49,4	49,6	11,3	16,0	13,0	13,4	9,5	9,9	10,5	96	73	95	ESE 1	ESE 2	S 1	10	10	10	4,4	● n, 1, 3.
7	50,6	51,4	51,5	12,6	16,4	13,9	14,3	10,3	11,7	10,7	96	84	92	0	SSW 2	SSE 1	10	10	2	4,2	● n, 2.
8	49,9	48,5	47,7	13,2	15,9	14,6	14,6	10,1	10,7	11,8	90	80	96	SE 3	SE 3	SW 1	10	10	10	0,5	● 1, 2.
9	46,4	46,0	45,6	13,4	18,4	12,6	14,8	10,5	10,6	9,4	93	67	88	WSW 2	W 3	0	10	9	0	—	
10	43,6	42,3	41,6	11,4	21,0	13,0	15,1	9,3	10,9	10,9	93	59	98	SSE 1	S 2	SW 3	10	10	10	5,5	● 3.
11	43,5	44,5	45,4	13,3	17,7	11,6	14,2	10,6	8,6	8,7	94	57	86	SW 2	WSW 4	SW 3	10	8	1	—	●⁰ 3.
12	44,6	44,4	44,5	12,0	17,2	12,1	13,8	9,4	9,7	10,0	91	66	96	SW 4	SW 6	SW 1	4	8	1	0,7	● 2.
13	44,5	45,1	47,2	12,2	14,6	13,1	13,3	10,1	11,5	10,8	96	93	97	WSW 2	NW 2	W 2	10	9	2	11,4	●, ⊼ 2.
14	50,3	50,7	53,0	13,2	19,3	13,6	15,4	10,5	10,1	10,3	94	61	89	WNW 2	NNW 3	0	10	7	10	—	
15	52,0	50,0	47,1	13,7	19,5	14,8	16,0	10,2	10,5	12,0	88	62	96	0	S 3	SSE 2	10	10	10	2,0	● 2.
16	45,9	46,9	49,5	16,0	20,2	14,0	16,7	12,1	12,2	10,7	89	69	91	SW 3	SSW 5	WSW 1	10	9	4	0,8	● n, 1; ⊲ 3.
17	52,3	53,6	53,9	13,5	20,5	15,0	16,3	10,3	10,3	11,9	90	57	93	SW 3	S 3	0	10	10	10	—	●⁰ 3.
18	56,1	58,4	60,8	13,8	20,0	14,7	16,2	11,2	11,5	10,7	96	66	86	WSW 2	WSW 4	SW 2	2	7	0	—	
19	62,9	63,6	64,2	12,4	20,3	15,4	16,0	10,5	10,2	10,9	98	57	84	SW 4	W 4	0	10	9⁰	8	—	≡⁰ 1.
20	64,9	64,9	64,8	16,6	21,6	16,7	18,3	10,3	10,3	10,8	73	54	76	SSW 3	WSW 2	WNW 1	10	6	0	—	
21	65,8	65,3	64,0	13,1	22,1	15,8	17,0	10,6	11,5	11,1	95	58	83	0	E 2	0	0	2	10	—	≡⁰ 1.
22	62,7	61,8	61,1	15,4	23,1	15,7	18,1	11,8	12,2	11,4	90	59	86	E 1	ESE 3	0	10	7	0	—	
23	59,9	58,7	56,6	12,4	21,8	16,2	16,8	10,5	11,2	11,7	98	58	85	0	WSW 1	S 1	4	3	10	—	
24	52,8	49,8	49,2	14,6	20,8	12,8	16,1	10,6	11,8	9,8	86	65	90	SSE 1	S 4	WSW 5	10	10	10	5,4	● 2.
25	48,0	49,2	51,1	13,1	15,5	10,7	13,1	9,0	8,3	8,7	81	63	92	WSW 5	W 5	W 4	10	10	10	1,2	● 3.
26	52,1	52,5	53,7	11,6	16,4	9,6	12,5	8,0	6,7	8,1	79	48	91	W 5	NW 5	W 2	1	6	2	—	
27	53,6	52,9	51,3	10,6	17,3	14,0	14,0	9,0	11,0	11,4	95	75	96	WSW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	3,0	● 2, 3.
28	46,6	44,0	41,5	14,2	16,3	13,6	14,7	11,0	12,5	10,9	92	90	95	SSW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	3,0	● 1, 2, 3.
29	40,9	41,0	41,1	13,5	16,4	10,8	13,6	10,6	9,1	8,7	93	66	91	SW 4	W 6	S 2	10	8	8	10,3	● 1.
30	31,4	32,0	36,4	12,4	10,7	9,2	10,8	10,7	8,7	8,2	00	92	95	SSE 2	WSW 6	NW 5	10	10	10	7,2	● n, 1, 2.
31	41,3	44,7	48,0	10,5	16,3	11,1	12,6	8,7	8,6	9,4	93	62	95	W 5	NW 4	WSW 2	3	10	2	—	● n.
Средн. Mittel	750,4	750,5	750,8	13,1	18,0	13,3	14,8	10,2	10,2	10,2	91	67	90	2,4	3,5	1,8	8,3	8,3	6,4	84,8	

1883.

Дерптъ. **Сентябрь. — September.** Dorpat.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	750,4	747,6	10,7	16,4	13,7	13,6	9,6	10,6	11,1	00	76	96	WSW 3	SW 3	SSE 2	10	10	6	—	≡⁰ 1.
2	43,0	43,5	46.2	16,3	21,6	15,6	17,8	11,3	13,5	12,0	82	71	91	SSW 5	SW 5	WSW 2	4	9	0	—	
3	48,7	48,8	45,4	10,6	18,0	18,2	15,6	9,4	11,7	14,0	99	76	90	0	E 4	ESE 3	6	6	2	10,0	
4	49,0	51,7	53,5	14,6	18,9	13,0	15,5	11,8	11,5	9,8	96	71	89	SW 2	SW 5	SSW 2	10	10	0	—	⊼, ● n.
5	54,3	53,8	52,4	10,8	20,4	13,8	15,0	9,3	10,3	10,5	97	57	91	S 2	S 3	SE 1	0	2	0	—	
6	49,9	48,3	51,0	13,0	21,4	13,2	15,9	10,4	11,6	10,9	94	62	97	SSE 2	ESE 5	SW 3	9	10	3	2,3	● 2.
7	54,3	56,0	57,2	10,1	17,6	12,0	13,2	8,9	9,1	8,8	96	61	85	SW 3	SW 4	S 1	0	5	0	—	
8	57,8	57,1	55,1	11,7	15,6	13,5	13,6	9,6	11,2	11,2	95	85	98	SE 2	SE 3	ENE 2	10	10	10	8,0	● 1, 2; ⊂ 3.
9	55,4	55,6	58,2	12,4	21,6	16,6	16,9	10,7	14,1	10,9	00	74	77	E 1	S 2	SE 1	10	10	0	—	● n; ≡ 1.
10	60,8	61,7	63,7	12,4	23,4	13,9	16,6	9,7	12,0	9,7	91	56	82	ESE 3	ESE 3	SE 1	0	8	2	—	
11	65,1	66,0	67,6	11,5	23,2	13,6	16,1	9,0	9,7	9,0	89	46	78	SE 3	S 3	S 2	4	0	0	—	
12	68,9	69,4	69,7	9,4	21,3	14,3	15,0	7,3	7,3	9,4	84	39	73	S 2	SW 4	0	0	0	0	—	
13	70,9	71,4	71,3	9,3	21,0	14,0	14,8	8,4	8,5	10,0	96	46	85	0	E 2	0	0	0	0	—	
14	71,5	72,3	71,9	9,9	19,8	13,2	14,3	8,7	8,9	9,2	96	52	82	0	ESE 1	0	1	1	0	—	∞⁰ 3.
15	72,3	71,8	70,6	8,0	19,6	12,9	13,5	7,9	9,6	9,7	99	56	88	SE 1	E 2	0	10	4	0	—	≡ 1.
16	70,0	69,4	68,0	10,0	20,2	13,4	14,5	9,0	10,4	10,3	99	58	90	0	SSW 2	0	6	1	0	—	
17	66,3	65,2	63,0	9,2	20,6	12,8	14,2	8,2	8,2	9,3	95	45	86	0	SW 4	S 2	1	0	6	—	
18	59,6	57,1	54,2	9,7	21,8	15,4	15,6	8,4	9,4	10,1	94	48	78	SSE 2	S 4	SW 2	1	8	10	—	
19	49,3	49,3	51,1	12,2	13,8	7,2	11,1	10,0	9,8	7,1	95	84	94	W 1	WNW 3	WSW 3	10	9	0	4,4	● 1.
20	51,0	51,0	44,4	5,8	12,2	8,6	8,9	6,7	6,9	8,3	97	65	00	WSW 2	SSE 1	SE 3	10	9	10	11,0	● 3.
21	32,9	32,9	39,1	9,6	3,6	2,0	5,1	8,6	5,6	5,2	96	95	96	S 3	WNW 6	NW 6	10	10	10	5,4	● n, 1, 2, 3; ✳ 2.
22	43,6	46,8	48,8	2,4	4,3	0,6	2,4	4,7	4,4	4,2	85	71	87	WNW 4	NW 5	WNW 1	10	10	1	—	
23	50,4	50,5	50,0	— 0,4	7,9	4,4	4,0	4.1	4,6	5,0	92	58	80	S 1	E 2	0	6	10	10	—	
24	50,5	51,2	51,8	1,8	8,7	5,6	5,4	5,1	5,4	6,5	96	64	96	NNE 2	N 3	WNW 1	10	9	9	1,0	● 3.
25	52,8	53,2	54,4	1,3	9,4	5,0	5,2	4,9	5,6	6,2	98	63	95	WSW 2	NW 3	WSW 2	10	9	0	—	●⁰ 3.
26	54,8	53,3	50,6	4,0	11,8	7,6	7,8	6,0	6,8	7,5	98	66	96	S 1	S 4	S 2	10	10	10	1,8	● 3
27	49,6	51,4	53,5	7,6	11,8	6,4	8,6	7,6	7,1	6,3	98	69	88	NNW 1	NW 1	NE 2	10	9	3	—	
28	50,0	47,4	40,9	4,9	8,3	10,6	7,9	6,1	8,0	9,5	96	98	00	E 3	SSE 3	E 2	10	10	10	7,6	● 1, 3; ≡ 2.
29	43,6	44,9	45,0	8,2	11,7	10,4	10,1	7,9	9,1	8,9	98	89	95	WSW 2	SSW 3	SSW 2	4	10	10	2,0	● 2, 3.
30	45,3	46,2	46,5	10,0	14,0	7,6	10,5	8,9	9,3	7,8	98	82	00	WSW 3	S 3	S 2	10	9	0	—	≡⁰ 3.
Средн. Mittel	754,7	754,9	754,8	8,9	16,0	11,0	12,0	8,3	9,0	8,9	95	66	89	1,9	3,2	1,7	6,4	6,9	3,7	53,5	

Октябрь. — October.

1	746,4	746,8	746,6	7,0	10,8	9,0	8,9	7,5	8,9	8,3	00	93	97	SE 2	ESE 2	ENE 3	10	10	10	2,7	≡ 1, 2; ●⁰ 3.
2	45,2	45,3	45,0	9,6	10,5	9,9	10,0	8,8	9,0	8,7	99	95	96	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	3,4	●⁰ n, 1, 3.
3	43,5	43,1	42,8	9,1	11,9	5,9	9,0	8,6	8,5	6,9	00	83	00	SE 2	SW 3	0	10	10	2	0,4	● n, 1.
4	43,0	43,9	46,5	7,0	9,6	4,4	7,0	7,5	8,6	5,9	00	96	96	SSW 3	WSW 2	SW 2	10	10	0	3,5	≡⁰ 1; ● 2.
5	48,3	48,2	45,5	4,4	9,0	4,7	6,0	5,8	7,6	6,3	93	89	98	SW 3	SSW 3	N 3	4	10	10	14,5	● 2, 3.
6	44,8	46,6	52,3	1,4	3,2	1,0	1,9	4,3	4,9	3,7	85	85	73	NW 3	NW 4	NNW 3	10	10	10	—	● n, 2; △ 2.
7	57,4	59,2	56,6	— 0,3	2,0	0,6	0,8	3,2	3,1	3,6	70	59	75	NW 2	NW 3	SW 4	10	10	10	3,4	
8	44,3	44,4	46,0	4,6	10,5	7,8	7,6	6,3	8,1	7,6	00	87	96	SW 6	W 5	WNW 4	10	10	0	1,7	● n, 1.
9	46,8	49,0	43,7	8,4	10,8	10,2	9,8	7,9	7,5	8,6	96	58	93	NW 3	W 4	SW 5	8	8	1	—	
10	43,6	49,2	54,6	9,8	9,9	4,5	8,1	7,1	4,8	5,6	79	52	89	W 5	W 4	W 3	9	1	0	—	
11	59,2	60,2	57,7	2,4	10,1	6,3	6,3	5,1	5,4	6,0	93	59	84	SW 4	SW 4	S 3	0	10	10	0,2	
12	52,9	52,4	53,3	8,0	10,7	9,8	9,5	7,7	8,4	8,4	96	89	94	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0,4	● n, 1, 3.
13	60,3	62,8	66,5	— 0,7	7,2	1,0	2,5	4,3	4,3	4,5	98	57	90	WSW 2	NW 2	W 2	0	0	0	—	⊔ 1.
14	71,1	72,5	72,2	— 1,4	6,4	0,6	1,9	4,0	5,1	4,4	96	71	92	0	WSW 3	S 2	4	0	1	—	⊔ 1.
15	71,2	70,4	67,7	1,0	7,1	1,3	3,1	4,0	4,5	4,5	81	59	89	S 2	SSW 4	SSE 1	1	0	0	—	⊔ 1.
16	64,4	62,4	60,7	0,1	7,3	6,3	4,6	4,2	5,5	5,5	90	72	78	S 2	S 3	SSW 3	6	10	10	—	
17	58,0	55,4	51,5	3,2	8,3	5,3	5,6	4,7	5,4	4,5	81	66	68	S 4	E 3	S 6	4	1	1	0,7	
18	44,1	42,1	35,2	6,2	9,6	7,2	7,7	6,4	7,1	6,7	90	80	89	S 6	SSE 5	S 5	10	10	10	7,0	● n, 2.
19	40,4	41,8	43,0	6,6	7,8	5,0	6,5	6,4	6,1	5,6	88	78	86	SSW 6	SW 6	SSW 5	10	10	2	1,3	● n, 2.
20	42,8	42,1	38,7	4,5	5,8	4,6	5,0	5,9	5,8	5,9	94	85	94	S 2	S 3	ESE 2	10	10	10	0,3	● 1.
21	40,1	41,8	42,8	4,0	6,5	4,5	5,0	6,1	5,6	5,9	00	78	94	WSW 1	W 3	SSE 3	10	10	10	1,3	● n; ≡ 1.
22	44,0	45,6	52,3	5,4	7,6	4,8	5,9	6,1	6,5	6,0	91	83	94	SW 5	SW 6	W 3	1	10	10	4,7	● n, 1, 2.
23	56,2	56,6	57,0	1,0	6,8	1,2	3,0	4,7	5,5	4,9	94	74	98	SSW 2	S 3	S 2	0	1	0	0,4	● 2.
24	56,1	54,5	53,3	1,7	5,6	3,8	3,7	5,2	5,8	5,4	00	85	90	S 1	SE 3	SE 1	10	4	10	—	≡ 1.
25	49,0	47,6	46,1	1,0	3,9	5,1	3,3	4,8	5,4	6,2	98	88	94	E 2	W 2	SSW 4	10	10	10	1,4	●⁰ 1.
26	39,5	39,8	45,6	7,0	8,3	7,2	7,5	7,2	6,3	5,9	96	77	77	SW 6	WSW 6	W 7	9	10	9	5,0	● n, 1, 2.
27	55,4	59,2	60,4	4,6	8,7	6,4	6,6	5,5	5,6	6,4	87	67	90	W 6	W 7	SW 4	0	0	10	—	
28	55,6	55,4	59,9	8,8	10,4	5,2	8,1	8,0	8,0	5,2	95	85	78	SW 5	WSW 3	W 5	10	9	0	0,2	● 1.
29	65,0	66,9	70,2	1,0	7,4	1,6	3,3	4,8	5,7	5,1	98	74	98	W 3	W 4	W 3	4	4	0	—	
30	72,4	71,6	68,9	— 1,7	3,9	3,9	2,0	4,0	5,7	5,9	00	95	97	SSW 1	SW 4	W 5	10	10	8	—	⊔ 1; ≡.
31	66,0	64,8	62,2	4,7	5,6	4,6	5,0	5,4	5,5	5,7	88	82	90	W 4	W 3	W 3	10	10	10	0,1	
Средн. Mittel	752,5	752,9	753,1	4,1	7,8	5,0	5,6	5,8	6,3	5,9	93	77	90	3,2	3,6	3,2	7,1	7,4	5,9	52,6	

Дерптъ. 1883. Dorpat.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,0	761,2	760,4	5,4	6,7	6,0	6,0	6,5	6,8	7,0	97	93	00	WNW 3	W 4	WSW 4	10	10	10	—	●⁰ n, 3.
2	60,6	62,0	62,4	5,4	6,8	4,2	5,5	6,1	6,0	5,7	91	81	92	WNW 3	NW 1	SW 1	10	10	3	—	
3	60,7	59,9	58,2	4,8	5,6	4,6	5,0	6,0	5,9	5,8	94	86	92	SW 2	SW 2	WSW 3	10	10	10	0,1	●⁰ 1.
4	54,8	52,2	50,4	3,5	4,2	4,6	4,1	5,6	5,8	5,7	96	93	90	SSW 3	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	●⁰ n, 1, 2.
5	48,3	47,0	45,2	4,0	3,6	4,6	4,1	5,1	4,9	5,6	84	83	89	SSW 3	S 4	S 5	10	10	10	—	
6	43,8	43,4	43,9	4,6	5,3	1,7	3,9	5,7	6,6	5,2	90	99	00	SSW 4	S 3	S 2	10	10	8	2,2	● 1, 2.
7	43,9	41,5	37,8	2,9	4,6	4,2	3,9	5,4	5,4	6,0	96	86	97	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	8,4	● n, 3.
8	43,3	49,3	53,3	3,9	4,6	3,6	4,0	5,7	4,9	5,5	95	78	93	W 8	WNW 5	WSW 3	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
9	54,5	53,3	50,3	2,3	5,2	3,9	3,8	5,4	5,8	6,0	00	87	98	S 3	SE 4	SE 2	10	10	10	4,0	≡⁰ 1; ● 3.
10	50,2	52,3	52,8	5,0	5,3	1,1	3,8	6,5	6,0	4,9	00	91	98	WSW 3	W 2	SSE 1	10	10	10	—	≡ 3; ●⁰ n, 3.
11	49,4	46,4	47,8	3,5	4,4	3,8	3,9	5,6	6,0	6,0	95	97	00	E 3	ENE 3	W 1	10	10	10	3,2	≡⁰ 3; ● 1, 2, 3.
12	50,6	48,5	46,0	3,8	4,6	6,0	4,8	6,0	6,2	7,0	00	98	00	ESE 2	E 4	ESE 5	10	10	10	5,4	≡ 1; ● 1, 3.
13	42,0	48,1	55,7	7,2	4,5	3,6	5,1	7,3	5,1	5,3	96	81	90	E 8	S 4	SSE 3	10	10	10	—	●⁰ 1.
14	59,6	59,7	60,9	3,1	3,3	3,0	3,1	5,4	5,5	5,1	95	95	90	ESE 4	SE 5	SE 6	10	10	10	2,4	● 2.
15	63,8	64,8	64,4	2,8	4,0	4,7	3,8	5,2	5,7	6,1	93	93	96	ESE 4	SE 3	ESE 3	10	10	10	0,2	
16	63,1	64,3	63,9	6,1	6,8	3,4	5,4	6,7	7,0	5,4	96	94	93	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	1,6	● n, 2.
17	62,7	62,6	61,7	4,3	5,5	4,5	4,8	6,0	6,4	6,2	97	96	98	SSE 3	S 2	SE 2	10	10	10	9,9	● n, 2, 3.
18	60,7	62,4	64,1	1,2	4,4	4,0	3,2	4,8	6,2	6,0	96	00	98	S 1	SW 2	SSE 1	10	10	10	3,4	● n, 1, 2, 3.
19	63,0	60,4	55,7	0,9	3,2	1,8	2,0	4,6	5,4	5,1	94	93	98	S 2	SSE 3	S 2	10	10	10	4,4	● 3.
20	50,0	48,0	50,2	1,4	3,6	3,8	2,9	4,9	5,5	5,1	96	93	85	SSE 3	SSW 5	SSW 6	10	10	10	0,2	✳ n; ●⁰ n, 1, 2.
21	50,3	50,3	50,8	1,2	3,6	2,2	2,3	4,7	5,1	5,0	94	87	93	S 4	S 7	S 3	10	10	10	—	
22	51,2	50,6	52,1	2,7	3,6	2,4	2,9	5,2	5,0	4,9	93	85	89	SSW 4	S 5	SSW 6	10	10	0	1,0	● 1, 2, 3.
23	55,2	53,4	50,0	2,6	4,6	3,1	3,4	5,0	5,3	4,6	91	84	81	SSW 6	S 7	S 7	10	10	3	2,3	
24	51,8	53,8	55,9	0,8	0,9	0,2	0,6	4,9	4,5	4,5	00	92	96	S 6	SW 4	S 3	10	10	10	2,5	✳ n, 1, 3.
25	57,0	57,9	58,9	— 0,6	— 0,6	— 1,0	— 0,7	4,4	4,1	4,3	00	93	00	SSE 2	S 3	ESE 2	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
26	58,1	58,9	58,8	— 1,4	— 0,2	— 1,4	— 1,0	4,1	4,4	4,0	00	96	96	SE 2	S 3	SSE 3	10	10	0	—	
27	59,0	59,6	60,2	— 1,4	— 0,6	— 1,5	— 1,2	3,8	3,7	3,5	92	85	83	SSE 4	SE 4	S 2	10	10	10	—	
28	59,5	59,8	60,4	— 1,4	0,1	— 0,2	— 0,5	3,8	4,5	4,5	91	97	00	SSE 2	S 1	SW 2	10	10	10	1,0	✳ 1, 2.
29	57,6	52,1	51,5	1,9	1,7	4,7	2,8	5,3	5,2	6,4	00	00	00	SSW 3	SSW 4	WNW 3	10	10	10	6,2	● 2.
30	50,1	45,6	38,9	5,2	5,6	5,8	5,5	6,6	6,8	6,9	00	00	00	SW 3	WSW 5	W 5	10	10	10	3,8	≡ 1; ● 1, 2.
Средн. Mittel	754,5	754,3	754,1	2,9	3,8	3,0	3,2	5,4	5,5	5,4	95	91	95	3,5	3,6	3,2	10,0	10,0	8,8	62,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,3	739,7	741,4	2,9	2,9	1,4	2,4	5,6	5,3	5,0	99	94	00	W 5	NW 5	NW 2	10	10	10	1,1	●⁰ 1.
2	42,3	44,3	46,6	— 1,6	— 2,0	— 3,6	— 2,4	3,4	3,7	3,0	83	93	86	NW 5	N 4	W 2	10	9	10	0,2	✳ n, 1.
3	44,1	41,0	35,7	— 3,6	— 2,6	— 2,5	— 2,9	2,4	3,4	3,8	68	89	00	S 2	S 4	SSE 3	10	10	10	3,0	✳⁰ 2, 3.
4	32,5	33,1	34,2	— 0,2	1,0	— 3,7	— 1,0	4,5	4,9	3,5	00	00	00	ESE 1	SE 1	NE 4	10	10	10	5,8	✳ n, 1, 2, 3.
5	33,4	32,6	35,7	— 4,2	— 3,1	— 2,4	— 3,2	3,3	3,6	3,8	00	00	00	NNE 3	NW 3	NNE 3	10	10	10	3,0	✳ n, 3.
6	41,8	45,6	50,2	— 5,7	— 6,4	— 7,2	— 6,4	3,0	2,7	2,4	99	96	92	NE 5	N 4	N 4	10	10	10	1,6	✳ 1, 2, 3.
7	49,6	46,2	50,3	— 9,2	— 4,7	— 4,4	— 6,1	2,1	3,2	3,0	94	00	92	SSW 3	WSW 3	NE 2	10	10	10	2,6	✳ 2, 3.
8	54,9	56,4	57,5	— 7,4	— 7,2	— 9,5	— 8,0	2,5	2,5	2,2	97	98	00	NNW 3	WNW 2	WSW 2	2	8	10	—	
9	57,0	56,5	56,7	— 8,2	— 5,0	— 3,7	— 5,6	2,3	3,1	3,5	95	00	00	WSW 6	SW 5	SW 4	3	10	10	—	
10	55,4	55,4	55,3	0,1	1,3	1,7	1,0	4,6	5,0	5,2	00	00	00	WSW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0,2	● 2.
11	53,5	52,2	49,1	1,1	1,2	— 1,2	0,4	5,0	4,8	3,8	00	96	90	SSW 3	S 4	SSW 6	10	10	8	—	
12	46,6	45,6	46,1	— 3,7	— 2,1	— 0,6	— 2,1	3,2	3,5	4,2	92	90	96	SSW 5	S 5	S 3	10	10	10	—	
13	48,7	49,6	48,2	— 3,8	— 3,3	— 3,0	— 3,4	3,2	3,2	3,2	93	88	88	SE 3	S 3	S 4	10	10	10	—	
14	44,2	41,5	36,8	— 0,6	0,2	1,4	0,3	4,3	4,4	5,0	97	94	00	SSW 6	S 7	S 6	10	10	10	3,0	✳ n, 2.
15	29,7	30,3	35,0	1,5	2,8	1,9	2,1	5,1	5,6	5,1	00	00	96	S 6	SW 5	SW 6	10	10	10	5,0	● n, 2, 3.
16	37,0	38,8	43,4	1,8	1,3	— 0,2	1,0	5,1	5,0	4,5	97	00	00	S 7	SSW 4	SW 2	10	9	2	1,6	✳ 1; ● 2; △ 3.
17	47,6	48,1	45,5	0,4	0,4	— 0,4	0,1	4,7	4,7	4,5	00	00	00	SSW 1	ESE 1	NNE 2	10	10	10	0,2	✳⁰ 3.
18	53,0	55,1	55,0	— 1,7	— 1,2	— 1,0	— 1,3	4,0	4,2	4,3	00	00	00	NNW 2	0	0	10	10	10	—	✳ n.
19	49,2	45,4	43,1	— 2,2	— 2,0	— 5,7	— 3,3	3,6	3,5	2,9	91	88	97	S 3	S 3	S 1	10	10	3	—	
20	43,6	43,3	43,1	— 5,7	— 3,7	— 3,9	— 4,4	2,9	3,1	3,2	97	90	95	S 3	S 4	SSW 3	10	10	10	0,8	✳ 2, 3.
21	42,6	42,1	41,4	— 6,2	— 3,6	— 3,5	— 4,4	2,8	3,4	3,4	99	97	97	WSW 2	SW 2	S 1	1	0	10	0,5	
22	42,4	43,7	43,4	0,8	1,3	1,3	1,1	4,9	4,4	4,9	99	87	97	SW 5	SSW 5	SW 5	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2; ● 3.
23	44,1	43,5	38,8	1,7	1,6	0,5	1,3	5,2	5,1	4,8	00	97	00	SW 5	S 2	S 2	10	10	10	7,6	✳ 2, 3.
24	42,7	48,0	52,8	0,5	0,1	— 1,2	— 0,2	4,8	4,6	4,0	00	00	95	WSW 2	N 4	NW 4	10	10	10	1,6	✳ n, 1, 2.
25	54,3	55,6	57,5	— 2,1	— 3,4	— 5,9	— 3,8	3,8	3,3	2,8	96	93	95	NW 2	W 3	W 3	10	10	0	0,4	
26	59,9	62,8	63,8	— 3,0	— 2,4	— 2,7	— 2,7	3,7	3,8	3,7	00	97	97	WSW 1	0	SW 3	10	10	10	—	✳ n, 1.
27	61,0	60,7	61,9	— 0,3	0,5	0,8	0,3	4,4	4,8	4,9	98	00	00	SSW 3	W 4	W 4	10	10	10	0,3	✳ 3.
28	64,4	65,8	69,3	— 1,0	— 0,3	— 1,2	— 0,8	4,3	4,5	4,2	00	00	00	W 4	WNW 3	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
29	71,4	71,7	71,1	— 3,7	— 3,0	— 1,6	— 2,8	3,5	3,7	4,1	00	00	00	WSW 3	SW 3	WSW 3	10	10	10	0,1	≡⁰ 1.
30	70,1	70,0	69,9	— 0,7	0,6	0,1	0,0	4,4	4,8	4,6	00	00	00	SW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0,8	✳ n, 1, 3; ● 2.
31	68,8	67,4	65,4	0,6	0,5	0,4	0,5	4,7	4,7	4,2	97	97	89	W 4	WSW 6	WSW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749,1	749,4	749,8	— 2,0	— 1,3	— 1,9	— 1,8	3,9	4,1	3,9	96	96	97	3,5	3,4	3,2	9,2	9,5	9,1	39,5	

1883.

Казань. — Январь. — Januar. — Kasan.

Долгота — Länge: 49° 8′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,9	733,3	736,3	— 1,1	—11,2	—12,5	— 8,3	4,0	1,5	1,5	94	77	87	SE 4	SSW 4	S 9	10	9	10	1,3	✳ 1, p.
2	42,1	45,7	50,8	—17,3	—15,5	—19,7	—17,5	1,0	1,0	0,8	87	77	81	NW 3	NNW 6	NW 5	10	10	2	0,3	✳⁰ 1, p.
3	57,1	59,6	61,0	—22,3	—19,7	—19,5	—20,5	0,6	0,8	0,8	83	84	82	NW 2	S 1	S 4	0	10	1	—	
4	59,5	57,6	55,0	—20,3	—18,4	—18,5	—19,1	0,8	0,9	0,8	84	82	80	S 9	SSE 8	SSE 9	8	10	9	0,4	⫶ a.
5	51,3	49,9	48,5	—15,3	—13,0	—12,1	—13,5	1,2	1,5	1,6	88	90	89	SSE 8	SSE 8	SE 7	10	10	10	3,3	✳ n, 1, 2.
6	47,2	47,5	49,4	—10,5	— 9,1	— 7,3	— 9,0	1,9	2,0	2,4	92	91	92	0	NNE 5	ESE 4	10	10	10	4,5	✳ 1, 2.
7	50,2	52,6	58,5	— 8,2	— 8,1	—21,9	—12,7	2,1	2,1	0,6	87	88	76	SE 5	SSE 6	SSE 4	10	10	1	0,1	✳⁰ 1, 2.
8	63,9	64,7	63,2	—27,7	—23,5	—25,3	—25,5	0,4	0,6	0,5	81	82	81	SE 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	⫶, ← 2.
9	57,0	53,8	51,2	—21,2	—15,8	—13,1	—16,7	0,7	1,1	1,4	83	85	83	ESE 3	SE 8	SE 12	10	10	10	0,3	✳ 1, 2; ⸗ 3.
10	42,3	39,0	42,3	—15,5	—12,2	—23,6	—17,1	1,1	1,4	0,6	80	82	82	ENE 7	ESE 6	SE 8	10	10	10	0,4	✳⁰ 2.
11	46,3	47,4	47,5	—29,9	—29,1	—27,7	—28,9	0,3	0,3	0,4	79	78	79	SE 4	S 1	0	1	9	0	0,3	✳⁰ p.
12	43,9	40,3	39,1	—30,9	—28,5	—28,9	—29,4	0,3	0,4	0,3	78	78	79	NW 1	NW 5	WSW 5	1	10	10	0,8	✳ 3.
13	38,6	40,9	44,9	—27,6	—25,5	—26,8	—26,6	0,4	0,5	0,4	79	82	79	WSW 6	W 7	WSW 5	9	10	0	0,3	✳⁰ 1; ⊕ p.
14	49,6	52,2	56,0	—29,4	—27,1	—29,4	—28,6	0,3	0,4	0,3	81	81	79	W 2	WNW 3	W 1	3	6	0	—	
15	59,6	60,1	59,0	—29,5	—24,6	—21,0	—25,0	0,3	0,5	0,7	79	82	83	WNW 1	WSW 2	WSW 5	2	8	8	0,6	✳⁰ p.
16	56,7	56,7	59,0	—18,0	—15,6	—15,1	—16,2	0,9	1,1	1,1	84	79	76	WSW 3	NW 3	NNW 7	10	10	10	0,5	✳⁰ 1, 2.
17	62,0	65,8	68,6	—24,6	—29,8	—34,4	—29,6	0,4	0,3	0,2	72	72	71	NNE 3	N 7	N 7	1	0	0	—	
18	73,7	72,4	65,4	—36,5	—32,5	—23,9	—31,0	0,2	0,2	0,5	76	76	81	WSW 1	SSW 1	SSW 1	0	0	10	0,6	
19	58,7	57,7	57,1	—15,0	—13,8	—12,1	—13,6	1,2	1,3	1,4	85	85	79	WNW 3	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0,6	✳ n, 1, p.
20	54,4	53,1	51,2	— 8,4	— 6,6	— 6,9	— 7,3	2,2	2,5	2,3	95	89	87	WSW 3	WSW 5	SSW 2	10	10	10	1,0	✳ a.
21	48,8	49,0	50,4	— 9,8	— 9,3	— 7,6	— 8,9	1,8	1,9	2,2	86	86	87	SSW 1	SW 3	S 1	10	9	10	0,6	✳ n, 1, 2, 3.
22	53,2	54,5	56,5	— 6,3	— 6,5	— 8,5	— 7,1	2,5	2,5	1,8	91	91	77	SE 3	SE 5	S 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
23	59,4	61,0	64,1	—12,6	—10,1	—17,2	—13,3	1,3	1,6	1,0	76	76	83	0	0	N 14	9	10	1	0,8	
24	65,2	64,2	60,5	—23,4	—22,8	—25,1	—23,8	0,6	0,6	0,5	84	83	80	NW 1	WSW 3	SE 2	10	1	0	—	✳ n.
25	54,6	53,6	55,1	—18,3	—13,2	—13,6	—15,0	0,9	1,2	1,3	81	70	82	S 3	WSW 2	WSW 3	7	9	8	—	
26	57,4	57,7	59,2	—12,7	—11,0	—16,9	—13,5	1,6	1,8	1,0	92	93	87	W 1	WSW 2	NW 1	10	0	0	0,3	≡⁰ 1; ✳ a.
27	63,1	64,8	66,3	—14,8	—12,8	—14,6	—14,1	1,3	1,5	1,3	91	90	89	0	SSE 1	S 3	10	10	10	0,0	✳ 3.
28	67,6	68,7	69,2	—18,5	—16,0	—16,3	—16,9	0,9	1,1	1,1	87	88	89	SSE 4	S 2	SSE 5	10⁰	10	1	—	
29	70,0	70,1	69,0	—16,7	—14,6	—18,8	—16,7	1,1	1,1	0,6	89	77	56	S 6	SSE 7	SSE 10	0	0	3	—	
30	67,0	66,3	65,9	—20,0	—17,5	—16,0	—17,8	0,6	0,8	1,0	64	72	81	SSE 6	SSE 6	SSE 9	10	10	10	—	
31	64,8	64,6	64,4	—15,5	—13,7	—15,3	—14,8	1,1	1,2	1,1	87	80	79	SSE 7	SSE 8	SE 7	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755,3	755,6	756,3	—18,6	—17,0	—18,4	—18,0	1,1	1,2	1,0	84	82	81	3,3	4,2	5,1	7,1	7,8	5,9	17,0	

Февраль. — Februar.

Высота: 75,8 метр. Seehöhe: 75,8 Meter

1	764,9	765,4	764,9	—18,3	—16,1	—13,5	—16,0	0,9	1,0	1,4	86	80	87	SSE 4	SSE 5	S 5	10	10	10	1,3	
2	63,1	63,0	64,9	— 6,9	— 6,7	— 6,0	— 6,5	2,5	2,5	2,6	95	92	92	S 7	S 3	W 1	10	10	10	1,0	✳ n, 1, 2; ⫶ 3.
3	68,0	68,3	68,3	— 5,5	— 3,4	— 6,1	— 5,0	2,7	2,6	2,3	90	74	81	W 2	W 2	SW 1	10	10	10	—	
4	65,2	62,5	57,9	— 9,2	— 7,1	— 6,5	— 7,6	2,0	2,2	2,6	87	83	94	SSW 7	S 8	S 9	10	10	10	0,4	✳ 3.
5	56,5	56,5	57,3	— 7,8	— 7,3	— 7,7	— 7,6	2,1	2,2	2,3	87	88	92	SW 6	SW 6	S 1	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
6	59,4	61,6	62,9	— 8,3	— 6,3	— 9,5	— 8,0	2,1	2,4	2,0	87	85	89	0	NE 2	NNW 1	10	10	10	0,4	
7	63,1	64,1	67,2	— 9,1	— 7,5	—13,3	—10,0	2,0	1,9	1,1	91	74	72	NNW 1	N 5	NE 7	10	10	1	0,0	✳ n, 2.
8	69,3	67,5	63,3	—22,1	—16,2	— 9,1	—15,8	0,6	1,0	2,0	87	82	89	N 1	S 1	W 3	1	10	2	0,1	≡ 2; ✳ 2, 3.
9	58,1	55,9	57,3	— 7,5	— 4,2	— 2,6	— 4,8	2,1	2,8	2,8	84	85	73	W 5	WNW 8	NNW 7	10	10	10	—	
10	57,8	58,6	60,4	— 4,1	— 2,1	— 3,1	— 3,1	2,7	3,1	2,9	81	79	81	NW 5	NW 6	NNW 7	10	10	10	0,0	✳ p.
11	63,0	63,5	62,6	— 6,9	—10,0	—16,0	—11,0	2,4	1,9	1,1	89	89	90	WNW 6	WSW 3	SW 1	10	10	0	0,0	✳⁰ 3.
12	62,6	64,6	68,9	—20,9	—15,3	—13,9	—16,7	0,8	1,2	1,2	90	88	79	0	0	ESE 3	0	10	9	—	⊔, ∞ 1.
13	73,3	74,6	74,8	—24,1	—18,7	—17,7	—20,2	0,5	0,8	0,9	84	77	78	SSE 1	SSE 4	SE 3	0	1	10	—	
14	74,0	72,6	73,0	—15,9	—12,0	—14,4	—14,1	1,0	1,2	1,1	78	68	74	SW 1	W 10	W 2	0	0	1	—	
15	74,2	74,2	73,0	—12,9	—11,5	—12,4	—12,3	1,4	1,5	1,7	91	83	94	WNW 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	0,1	✳ 1, 2; ← 3.
16	70,4	68,2	68,0	—10,7	— 9,6	—10,3	—10,2	1,8	2,1	1,7	95	97	84	WNW 3	W 3	NW 4	10	0	5	—	V 1.
17	71,9	72,6	71,9	— 6,3	— 5,1	— 6,3	— 5,9	2,4	2,7	2,6	88	87	94	NNE 3	NE 3	WSW 4	10	10	10	—	
18	69,5	67,7	64,4	—11,2	—11,3	—11,0	—11,2	1,8	1,5	1,5	95	77	78	WSW 3	W 6	WSW 6	10	0	10	0,1	V 1.
19	64,9	67,2	71,3	— 9,7	— 5,7	— 9,8	— 8,4	1,9	2,3	1,9	90	77	89	WNW 3	N 3	NNE 6	10	1	10	—	
20	75,1	76,3	76,7	— 6,7	— 6,2	— 8,4	— 7,1	2,4	2,4	2,1	86	84	88	0	SSE 5	S 1	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
21	75,8	75,1	73,6	— 9,4	— 9,9	—14,2	—11,2	2,0	1,8	1,3	92	86	87	SSW 3	SSE 6	SSE 2	10	8	10	—	
22	71,4	70,2	66,8	—16,1	—12,3	—16,4	—14,9	1,1	1,4	1,0	90	80	79	SSE 7	SSE 7	SE 7	10	8	9	—	
23	61,2	58,3	56,4	—18,3	—14,8	—12,5	—15,2	0,9	1,2	1,5	84	87	89	SSE 8	SSE 12	SE 5	8	10	10	—	
24	57,6	58,3	58,3	—11,7	— 9,3	—11,1	—10,7	1,6	1,9	1,5	90	88	76	SE 6	SSE 6	SSE 8	10	10	10	0,1	
25	56,5	54,7	52,5	—15,1	—11,7	—11,4	—12,7	1,2	1,5	1,6	87	85	85	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 3.
26	50,4	50,7	51,6	—11,5	— 8,7	—11,3	—10,5	1,6	2,0	1,6	90	84	84	SSE 6	SSE 9	SSE 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
27	51,3	52,4	53,6	—12,7	— 7,9	— 6,5	— 9,0	1,6	2,0	2,5	90	81	90	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10⁰	10	10	—	
28	51,9	50,8	51,1	—11,3	— 5,5	—10,3	— 9,0	1,8	2,5	1,8	95	82	91	SSE 3	SSE 2	SE 1	10	8	4	1,1	V⁰ 1.
Средн. Mittel	764,3	764,1	764,0	—11,8	— 9,4	—10,4	—10,5	1,7	1,9	1,8	80	75	77	3,6	5,0	3,9	8,5	8,1	8,2	4,8	

1883.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	752,6	756,1	— 8,3	— 4,3	— 7,6	— 6,7	2,2	2,5	2,1	92	77	84	ESE 6	E 4	SE 2	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
2	60,3	61,9	63,2	— 8,1	— 5,9	— 5,9	— 6,6	2,3	2,5	2,6	94	88	91	0	NNW 1	NNW 1	10	10	10	—	
3	62,6	59,9	54,8	— 6,2	— 5,5	— 6,1	— 5,9	2,6	2,4	2,6	92	81	91	WSW 3	WSW 3	WSW 6	10	10	10	0,1	✳ a, 3.
4	51,0	46,5	48,0	— 4,1	— 3,4	— 5,0	— 4,2	2,9	2,9	2,8	86	82	90	WSW 6	WNW 5	WNW 1	10	10	2	0,5	✳ 2.
5	46,5	43,8	36,1	— 7,7	— 3,9	— 2,7	— 4,8	2,0	2,4	3,7	80	71	98	WSW 1	S 4	S 4	10	9	10	1,1	✳° 3.
6	33,0	33,7	38,0	— 0,1	1,1	— 3,0	— 0,7	4,2	4,2	3,0	91	86	82	WSW 5	W 6	SSE 1	10	10	1	1,0	●° a.
7	39,2	41,3	42,3	— 1,9	0,5	— 1,3	— 0,9	3,9	3,7	3,8	98	78	92	S 3	S 8	SSE 7	10	10	10	1,4	✳ n.
8	43,5	46,0	45,0	0,1	1,7	— 0,4	0,5	4,2	3,6	4,4	90	69	97	S 5	S 8	S 11	10	10	10	0,0	✳ n, 3.
9	50,4	50,8	44,5	— 8,0	— 4,0	0,5	— 3,8	1,9	2,2	4,4	79	66	92	WSW 1	ESE 1	SE 4	10	10	8	0,3	
10	40,0	40,4	42,0	— 4,3	— 5,1	— 7,1	— 5,5	2,7	2,3	2,1	82	75	81	WSW 8	SSW 12	SW 12	7	10	10	0,3	✳ n, 2; ⸙ a.
11	48,2	52,7	56,3	— 9,5	— 6,4	— 11,7	— 9,2	1,7	1,7	1,2	77	60	62	SW 6	SW 9	S 3	10	8	0	—	
12	56,7	55,4	53,8	— 12,9	— 4,7	— 6,0	— 7,9	1,2	2,4	2,0	78	73	69	SE 7	SE 12	SE 10	10	10	3	—	
13	52,9	50,8	46,4	— 9,5	— 3,5	— 3,0	— 5,3	1,2	1,6	1,8	57	45	52	SE 7	E 8	ENE 3	3	0	7	—	∽ 3.
14	40,5	38,8	40,1	1,2	2,8	1,6	1,9	4,4	5,0	5,1	90	90	98	ENE 7	E 7	SE 1	10	10	10	9,9	● 1, 2, 3.
15	42,8	46,3	50,9	0,4	1,1	— 2,2	— 0,2	4,6	4,6	3,4	97	92	86	NW 1	NNW 7	NW 5	10	10	5	2,5	✳ n, 1, 2, 3.
16	53,9	54,3	53,8	— 3,9	— 1,5	— 2,3	— 2,6	2,9	3,2	3,4	84	79	86	NNW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0,3	✳ a.
17	53,3	53,1	53,0	— 3,7	— 1,3	— 2,0	— 2,3	3,1	3,3	3,6	90	79	91	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	10	0,2	✳ 1, 3.
18	51,1	49,5	48,1	— 3,3	— 2,0	— 5,1	— 3,5	3,0	3,0	2,6	86	75	84	NW 2	WNW 3	W 3	10	10	3	0,0	✳ 2.
19	47,1	46,2	44,9	— 10,6	— 6,6	— 9,6	— 8,9	1,5	1,9	1,9	77	71	89	W 2	SW 1	0	8	10	9	1,3	
20	42,5	41,8	44,8	— 15,3	— 12,0	— 18,7	— 15,3	1,2	1,2	0,7	85	67	71	NNE 4	N 7	0	10	2	0	0,0	✳ n, 1.
21	47,8	49,1	50,4	— 21,8	— 13,1	— 17,7	— 17,5	0,7	0,8	0,7	83	50	68	0	S 1	0	9	1	1	—	⊕ 1.
22	50,7	51,6	52,8	— 23,0	— 11,8	— 16,3	— 17,0	0,6	0,9	0,8	83	49	65	0	0	N 1	1	3	10	—	∞, ⊔° 1; ⊽ 3.
23	54,4	55,9	56,5	— 22,1	— 10,7	— 15,1	— 16,0	0,6	1,0	1,0	84	52	72	NNW 1	0	0	0	1	0	—	
24	56,2	56,4	56,6	— 24,6	— 11,0	— 16,1	— 17,2	0,5	1,0	0,7	82	51	59	NNW 1	WSW 1	0	4	1	0	—	⊔ 1.
25	56,4	54,1	51,3	— 24,2	— 10,7	— 10,3	— 15,1	0,5	1,0	1,4	82	50	67	0	N 4	0	9	10	10	—	
26	52,6	53,9	55,1	— 12,3	— 6,6	— 7,5	— 8,8	1,0	1,6	1,8	53	57	72	WNW 3	WSW 3	SSW 4	10	8	8	—	
27	58,0	59,7	59,7	— 10,2	— 4,5	— 6,9	— 7,2	1,6	2,3	2,3	81	72	86	SSW 3	SSW 4	SSE 3	10	1	1	0,0	✳° 1.
28	55,2	53,6	51,5	— 3,9	— 1,5	— 1,4	— 2,3	3,0	3,8	4,1	89	92	99	SSE 10	S 12	S 9	10°	10	10	2,9	✳ a, p.
29	53,3	56,0	56,7	— 1,9	3,7	0,4	0,7	3,9	3,8	4,0	98	64	85	0	0	ENE 1	2	1	10	0,2	≡ 1, 2.
30	54,0	51,0	52,9	0,7	2,3	1,2	1,4	4,7	5,2	4,8	97	95	97	SE 2	SSE 6	SSE 2	10	10	10	20,0	● 1, 2, 3.
31	56,7	58,0	58,4	1,6	3,7	3,7	3,0	5,1	5,0	4,5	98	84	75	0	ENE 5	ENE 3	10	10	9	6,1	● 1, 2.
Средн. Mittel	750,4	750,5	750,5	— 8,3	— 4,0	— 5,9	— 6,1	2,4	2,7	2,7	85	72	82	3,3	4,8	3,3	8,5	7,6	6,7	48,2	

Апрѣль. — April.

1	758,3	757,5	757,1	2,9	6,9	3,5	4,4	3,9	4,6	3,9	69	62	67	ESE 3	E 6	0	10	9	7	—	
2	56,5	58,9	60,1	1,3	3,7	0,3	1,8	4,2	4,1	4,0	83	69	85	0	W 3	SSE 1	1	4	0	—	
3	61,1	62,4	63,5	— 0,3	3,9	1,1	1,6	3,7	4,4	4,0	83	72	79	SE 1	SSW 3	0	10	9	5	—	
4	63,9	63,7	61,8	0,2	4,5	3,6	2,8	3,3	4,0	4,3	71	63	73	ENE 4	NE 2	ENE 5	9	10	8	—	
5	61,2	61,8	62,0	2,2	4,9	2,3	3,1	4,6	4,6	4,8	85	70	87	E 3	SE 4	ESE 2	10	10	5	—	⊕ 2.
6	61,4	61,1	61,1	0,3	7,8	4,6	4,2	4,3	5,1	4,7	92	64	74	NNE 2	NE 2	ENE 6	10	3	3	—	
7	61,1	61,5	62,2	1,7	5,4	2,3	3,1	4,4	5,0	4,8	85	75	87	ENE 1	NNE 3	NE 3	10	10	10	—	
8	63,2	63,5	63,8	— 0,4	5,4	1,6	2,2	3,6	3,1	2,8	81	46	55	NNE 3	0	0	0	0	0	—	⊔° 1.
9	65,0	65,3	65,6	— 1,3	5,4	1,9	2,0	3,4	3,4	3,7	82	50	71	0	0	0	10	8	3	—	
10	67,1	67,8	67,9	1,2	3,7	0,4	1,8	3,5	2,8	2,9	68	47	61	SE 2	SE 6	SE 1	8	8	0	—	
11	68,7	67,6	66,3	— 1,7	1,0	0,1	— 0,2	2,7	2,9	2,7	68	58	58	SE 2	SE 4	SE 2	2	1	1	—	
12	66,2	66,1	65,4	— 0,9	3,2	1,2	1,2	3,1	2,7	2,7	71	47	54	SE 2	E 5	E 3	5	4°	2	—	
13	66,0	66,0	65,8	0,3	4,3	2,4	2,3	3,1	2,6	2,6	66	41	48	0	0	ENE 1	3	8°	1	—	⊕ 2.
14	67,2	66,8	66,3	0,0	6,0	3,5	3,2	4,1	2,7	3,3	89	39	55	0	SSE 2	E 1	0	1	0	—	∞ 1.
15	67,0	66,3	64,8	0,3	6,5	2,9	3,2	3,8	2,8	3,3	81	39	57	E 1	E 6	E 4	0	1	9	—	⊽ 3.
16	64,3	63,9	62,7	1,2	5,0	2,7	3,0	3,5	3,0	3,4	68	46	60	E 6	E 8	E 7	10°	10	9	—	⊽ 3.
17	63,3	63,7	64,2	0,7	4,8	2,7	2,7	3,0	3,0	3,6	63	46	63	ESE 7	E 8	E 6	10	10	8	—	
18	65,6	66,8	67,2	2,3	7,0	5,1	4,8	3,3	3,6	3,8	61	48	58	SE 5	SE 6	E 5	10	10	7	—	
19	68,6	67,8	66,3	3,3	9,5	5,6	6,1	3,3	2,5	3,1	56	28	45	E 3	E 7	ENE 4	4°	5	3	—	
20	65,0	63,7	61,3	3,7	9,6	5,8	6,4	3,1	3,5	3,7	52	39	54	ENE 5	E 6	NE 5	8°	5	3	—	
21	59,1	57,3	55,6	2,0	10,7	6,6	6,4	3,6	3,2	3,6	68	33	50	0	0	0	1	2	8	—	
22	55,9	56,7	59,6	3,3	12,7	4,2	6,7	4,2	3,3	4,7	73	30	76	0	NNE 1	N 2	8	1	1	—	
23	60,9	60,7	60,9	0,6	5,9	0,9	2,5	3,3	2,8	3,7	68	40	73	N 5	N 6	0	0	1	0	—	
24	60,8	60,6	61,8	0,1	6,0	1,6	2,6	4,0	3,2	3,9	87	46	76	0	0	N 1	10	10	7	—	
25	62,6	62,8	62,5	0,3	6,6	4,1	3,7	4,1	3,1	4,1	87	43	68	NNW 1	N 4	NNE 2	2	10	10	—	
26	62,3	60,4	57,9	2,3	9,0	6,7	6,0	3,6	3,2	4,2	66	37	57	NNE 3	NE 8	NE 3	1	9	10	—	⊕ 2, 3.
27	55,4	54,1	52,7	3,9	9,0	8,5	7,1	4,0	3,5	4,1	65	41	50	NE 4	ENE 7	NE 2	10	10	9	—	
28	51,6	51,1	50,9	3,9	11,4	10,4	8,6	4,0	3,8	5,1	65	37	54	N 2	NE 6	NE 3	10	10	10	0,1	
29	50,8	52,0	53,0	6,2	7,5	6,4	6,7	6,1	6,7	6,3	87	88	88	ENE 3	S 2	0	10	10	2	0,1	●° n, 1.
30	51,2	48,6	46,5	4,3	12,9	8,2	8,5	5,5	5,4	6,0	89	49	74	0	S 1	0	2	8	10	0,1	●° 3.
Средн. Mittel	761,7	761,6	761,2	1,5	6,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,9	74	50	65	2,3	3,9	2,3	6,1	6,6	5,0	0,3	

1883.

Казань. — Май. — Mai. — Kasan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,4	746,0	749,3	4,0	11,2	8,1	7,8	5,8	5,9	5,2	95	59	64	WNW 3	NE 1	0	10⁰	10	1	0,5	≡ 1; ● 2. 3.
2	53,6	54,3	56,0	4,0	12,0	8,1	8,0	4,7	4,0	3,4	77	39	42	0	NE 7	ENE 4	0	1	1	—	
3	58,1	57,2	56,8	3,1	12,8	7,4	7,8	2,7	2,6	3,2	48	23	41	ENE 4	E 8	ENE 8	1	0	0	—	
4	57,4	56,9	56,5	5,0	8,9	2,9	5,6	3,3	3,2	5,1	51	37	90	E 5	E 9	ENE 4	2	10	10	1,9	● 3.
5	53,7	53,3	53,1	4,4	5,9	6,6	5,6	5,7	6,2	6,7	92	90	93	E 4	E 4	E 1	10	10	10	3,5	● 2, 3.
6	54,5	55,8	56,3	5,6	9,0	9,4	8,0	6,4	6,7	7,1	94	78	80	NW 3	NW 1	S 1	10	10	2	—	
7	58,3	58,7	60,3	9,1	18,4	13,4	13,6	6,8	6,2	5,6	79	40	49	0	NW 1	NW 2	1	6	2	—	
8	63,1	63,1	62,9	8,9	20,4	17,0	15,4	5,4	7,1	5,4	63	40	38	NW 1	SSW 1	0	1	3	0	—	
9	64,0	63,0	60,2	12,2	22,9	18,6	17,9	6,4	5,8	7,1	61	28	45	SSE 1	SSW 1	0	0	0	1	—	
10	59,8	59,0	60,0	14,6	21,6	13,5	16,6	7,4	9,2	8,0	59	48	70	WSW 2	WSW 4	NNE 2	9	7	6	—	
11	61,4	59,9	56,8	10,2	21,5	19,5	17,1	6,6	8,3	9,4	71	44	56	SE 1	SE 3	SE 1	10⁰	1	3	—	
12	57,3	56,2	55,5	18,0	27,2	21,1	22,1	8,5	9,3	9,0	56	35	49	SW 1	WSW 6	WSW 2	0	0	1	—	
13	57,0	56,7	55,4	17,8	28,0	22,4	22,7	8,6	6,7	8,4	57	24	42	NW 1	WSW 3	0	0	1	0	—	
14	54,0	52,3	53,1	18,4	28,4	21,1	22,6	8,8	8,1	9,4	56	28	51	SSW 1	WSW 6	WNW 1	4	6	10	—	⊂ 3.
15	55,3	55,0	56,3	15,5	20,7	15,2	17,1	8,6	6,5	6,9	65	36	53	0	WNW 8	0	1⁰	1	2	—	
16	55,6	53,1	51,0	14,8	20,2	17,8	17,6	7,4	8,0	9,4	59	45	62	WSW 2	WSW 10	NE 6	1	5	9	—	
17	50,8	50,3	50,9	13,6	20,1	13,1	15,6	9,1	9,3	8,4	79	53	75	0	WNW 5	ENE 3	4	10	10	0,2	● 3.
18	45,1	39,8	43,6	12,9	24,8	14,0	17,2	8,8	7,4	6,3	80	32	53	SSE 4	SSW 8	W 7	2	8	0	0,0	●⁰ 3.
19	49,5	49,4	47,6	8,0	16,9	14,6	13,2	4,8	5,1	4,3	60	36	35	NNW 2	NNE 2	E 5	8	1	9⁰	—	
20	45,8	44,9	45,2	14,9	25,8	20,7	20,5	5,5	8,1	11,3	44	33	62	SSE 5	SE 8	S 3	6	4	10	4,4	
21	48,5	49,8	50,1	18,3	24,0	20,4	20,9	11,7	9,0	8,0	75	40	45	NW 2	SW 2	0	8	2	1	—	● n.
22	53,0	53,2	52,6	15,3	23,1	20,5	19,6	8,7	9,1	10,0	67	43	55	NNE 5	NW 3	NNE 3	2	0	4	—	
23	52,7	50,8	49,6	18,8	28,8	21,2	22,9	8,6	9,5	10,5	53	32	56	ENE 1	SSW 2	NE 6	7	3	10	—	⊂ 3.
24	54,2	48,6	47,4	17,3	24,9	22,0	21,4	11,0	10,8	11,2	75	47	57	0	SSE 1	E 3	9	9	4	0,3	
25	48,2	49,2	51,1	19,6	26,6	19,1	21,8	11,5	11,2	13,3	68	44	81	SSE 5	S 2	SSE 2	8	6	10	0,6	⊂, ● n, 3; ⊼ 2.
26	51,6	51,7	52,1	14,9	22,4	18,8	18,7	10,4	12,5	7,9	83	63	49	0	SW 1	SW 6	10	9	3	0,6	● n.
27	55,5	55,9	55,8	13,8	19,8	17,4	17,0	8,9	8,2	8,1	76	48	55	SSE 3	SE 7	SE 3	1	8	4⁰	—	● n.
28	56,3	55,5	53,7	16,8	22,8	18,3	19,3	8,5	8,7	10,4	60	42	66	SE 3	SSW 5	NW 5	10	10	10	0,1	
29	51,6	51,2	50,1	14,9	14,2	15,5	14,9	11,2	10,7	12,3	89	90	93	NNE 4	SSE 1	0	10	10	6	5,5	● n, 1, 2.
30	49,4	48,6	48,1	14,6	22,1	17,9	18,2	11,1	11,5	12,8	90	58	84	0	WNW 2	S 1	10	9	10	0,0	● 3.
31	46,5	45,0	44,9	16,5	19,5	15,6	17,2	11,5	11,5	11,9	82	69	90	E 1	NE 5	NE 3	10	9	10	24,9	⊼, ● 2, 3.
Средн. Mittel	753,8	753,0	753,0	12,8	20,2	15,8	16,3	7,9	7,9	8,3	70	46	61	2,1	4,1	2,6	5,3	5,4	5,1	42,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	743,1	745,8	15,1	17,4	9,5	14,0	11,8	12,7	8,1	92	86	92	NE 6	NNE 6	NE 12	10	9	10	9,2	● n, 2, 3.
2	49,0	51,7	54,0	5,5	5,4	7,0	6,0	5,4	5,8	6,7	80	86	85	NE 7	NE 9	0	10	10	10	1,4	●⁰ a, p.
3	55,6	56,4	56,8	6,8	13,3	11,2	10,4	4,7	5,6	5,9	64	49	59	NE 8	ENE 3	ENE 1	8	8	9⁰	—	
4	56,0	55,3	54,3	12,2	17,2	14,4	14,6	6,6	5,9	5,7	63	40	47	E 3	ESE 4	NE 5	10	8	9	—	
5	53,5	53,0	51,8	14,2	19,0	15,9	16,4	5,9	5,6	7,7	49	34	57	ENE 8	E 7	NNE 2	8	9	10	—	
6	51,7	52,0	51,9	16,5	21,8	16,8	18,4	8,2	7,6	9,8	59	39	69	SE 1	E 6	N 2	4	5	10	0,0	⊂ 3.
7	52,9	53,4	53,9	17,6	24,2	20,5	20,8	7,6	7,7	7,1	51	33	40	ESE 3	NNE 7	NE 1	5	9	10	—	●⁰ 1.
8	55,2	55,2	54,9	16,8	25,8	20,6	21,1	9,8	7,6	10,1	69	31	56	N 1	SSW 2	0	2	6	5⁰	—	
9	54,4	52,8	51,7	17,8	24,6	16,7	19,7	10,8	10,9	12,8	71	48	91	SE 3	S 3	0	7	10	10	3,1	●; ⊼ 3.
10	50,8	50,5	50,6	16,5	16,8	16,5	16,6	10,4	10,9	9,8	74	76	70	W 2	NW 1	0	3	9	10	1,2	●; 2 3.
11	52,1	52,6	53,1	14,2	20,2	17,0	17,1	10,7	10,0	11,2	90	56	78	N 1	ENE 1	NNE 3	10	8	8	1,4	● 3.
12	55,0	55,3	55,8	17,6	22,4	18,9	19,6	11,7	11,0	11,8	78	43	73	NNW 2	E 1	N 1	1	8	8	3,5	● 3.
13	57,5	56,8	55,5	19,2	26,1	23,7	23,0	11,9	11,5	9,6	72	46	44	0	SSE 2	0	0	2	0	—	
14	55,4	54,2	52,9	20,0	23,0	21,3	23,1	12,3	9,7	12,6	71	35	67	N 1	SSW 1	WSW 1	1	7	10	6,9	●; ⊼ 3.
15	51,6	50,4	49,0	16,8	26,2	21,8	21,6	12,6	12,9	11,8	89	51	61	0	N 1	N 1	9	3	1	—	●; ⊼ n.
16	48,9	48,3	48,3	19,8	28,4	23,4	23,9	13,2	12,2	13,2	77	43	62	NNW 1	W 2	N 2	0	7	10⁰	—	
17	49,3	49,3	49,8	19,9	21,3	20,6	20,6	13,0	11,8	13,9	75	63	77	NNW 5	WNW 8	N 2	9⁰	10	8	—	⊔ 1; ⊼ 2.
18	51,2	51,1	50,9	20,1	28,2	23,0	23,8	11,8	9,7	12,1	67	34	58	N 4	NNE 6	NNE 3	1	5	8⁰	—	⊔ 1.
19	53,3	53,3	52,7	20,8	26,8	23,9	23,8	8,3	5,8	9,2	46	23	41	E 3	E 4	ENE 2	0	0	1	—	
20	53,3	53,1	51,1	21,9	28,3	24,8	25,0	12,5	11,5	10,4	64	40	45	SSE 3	SE 4	SSE 4	2	5	1	—	
21	49,9	48,7	47,5	23,0	27,4	20,9	23,8	10,2	10,4	12,2	49	38	67	SSE 2	SSE 5	SSE 10	9	9	10	2,4	● 3.
22	44,3	43,6	44,6	19,0	24,4	21,8	21,7	12,9	14,4	16,5	79	63	85	SE 1	S 4	0	10	10	10⁰	4,7	● 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
23	46,3	46,8	46,3	21,5	27,9	23,6	24,3	14,6	12,4	14,7	77	44	68	SSW 1	SW 4	N 3	0	7	4⁰	—	
24	46,5	45,8	46,1	17,5	23,5	16,8	19,3	12,8	11,2	6,8	86	52	48	NNE 8	NNE 8	NNE 3	10	1	2	—	
25	48,5	49,5	51,6	8,4	14,7	13,5	12,2	4,1	5,6	4,9	51	46	43	NE 14	NNE 14	NNW 6	2	10	10	—	
26	51,7	50,6	50,4	8,5	14,3	12,6	11,8	5,0	4,6	6,2	60	38	57	NNW 4	NNE 9	NNE 2	10	10	10	—	
27	50,8	50,1	48,5	12,1	21,2	17,2	16,8	6,6	5,8	9,3	63	31	63	NNE 6	NE 6	WSW 1	9	7	7	—	
28	48,3	48,3	50,0	15,4	20,8	16,7	17,6	8,5	8,0	8,0	65	44	56	W 2	NE 6	NW 4	10	10	1	3,0	● 2, 3; ⊼, ⌒ 3.
29	53,4	51,8	52,6	12,8	23,4	14,0	16,7	7,3	8,9	10,7	67	41	91	WSW 1	WNW 4	WNW 3	10	9	10	7,4	●, ⊼ 3.
30	51,3	49,3	47,8	15,8	23,6	17,1	18,8	10,9	12,4	12,4	82	57	86	SSE 1	WSW 6	SSW 1	10⁰	10⁰	10	1,8	●; ⊼ 3.
Средн. Mittel	751,4	751,1	751,0	16,1	22,1	18,1	18,8	9,7	9,3	10,0	69	47	65	3,4	4,8	2,5	6,0	7,4	7,4	46,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	747,1	749,5	15,2	19,8	14,6	16,5	11,2	8,8	7,2	87	51	58	W 6	NNW 6	NNW 5	9	9	0	—	
2	52,7	52,3	50,7	10,9	16,8	15,2	14,3	5,3	4,8	7,0	54	33	54	NNE 4	WNW 2	WSW 1	0	7	10	—	
3	50,2	47,7	42,9	13,2	22,2	17,3	17,6	7,6	6,8	11,7	67	34	80	SSW 1	SW 9	WNW 7	9	10	10	0,5	●⁰ 3.
4	39,7	40,4	44,1	16,8	16,8	10,0	14,5	11,3	7,7	6,5	79	54	70	WSW 3	WSW14	WNW 7	9	9	1	—	
5	45,6	45,5	45,6	11,1	14,0	10,8	12,0	7,3	5,6	6,0	74	47	62	WSW 3	WSW 3	W 2	2	10	1	1,9	
6	43,4	41,2	42,3	8,8	11,1	10,8	10,2	7,6	9,0	8,3	91	91	87	SE 4	SSW 4	WNW 1	10	10	3	7,4	● n, 1, 2.
7	43,1	43,3	43,9	11,0	12,6	9,0	10,9	7,5	8,1	7,1	76	75	83	WSW 8	SSW 3	WSW 3	10	10	1	2,2	● 2, 3; ☾ 3.
8	46,3	47,0	48,5	11,0	17,4	13,2	13,9	7,5	6,9	8,8	76	47	78	WSW 6	WSW14	WSW 1	3	10	9	2,3	●, ☾ 3.
9	48,9	46,0	41,5	14,6	16,1	18,8	16,5	8,7	10,8	12,9	71	79	80	S 1	SSE 3	SSW 4	1	10	10	1,3	● 2, 3.
10	41,4	41,8	42,9	17,5	21,4	16,8	18,6	11,5	8,9	10,0	77	47	71	WSW 6	WSW 8	0	2	8	2	—	
11	43,0	43,6	45,4	15,0	18,6	16,1	16,6	8,6	7,4	7,7	68	46	57	WSW 4	WNW14	0	1⁰	9	1	—	
12	47,7	47,4	46,0	15,3	20,9	16,5	17,6	8,3	8,1	9,7	64	44	69	WSW 1	SSW 5	S 1	1	10	9	1,9	● 3.
13	44,6	44,5	46,4	14,6	20,5	17,0	17,4	11,1	12,3	12,3	90	69	86	SSW 1	NNW 3	W 3	10	8	10	11,3	● n, 3; ▲, ⊼ 3.
14	50,5	51,3	49,9	17,0	24,3	19,8	20,4	11,2	11,5	12,3	78	51	71	WNW 1	W 5	S 1	1	7	10	0,5	
15	48,7	49,5	50,0	19,4	24,9	20,9	21,7	14,2	11,4	10,0	85	49	54	WNW 7	WNW 4	WSW 1	10	7	0	—	● n.
16	50,6	49,3	47,5	17,5	25,2	24,6	22,4	11,3	13,0	17,2	76	55	75	SSW 1	SSW 2	SSE 2	10	10	10⁰	—	
17	47,7	47,8	48,8	24,4	32,9	27,7	28,3	15,9	15,7	16,3	70	42	59	S 1	SW 4	SE 3	1	3	10	2,0	≺ n.
18	49,0	48,6	48,3	25,1	33,8	28,2	29,0	17,2	16,1	16,5	73	41	59	SSE 2	WSW 1	ESE 5	10⁰	8	1	—	●, ≺ n; ⊼ 2.
19	48,0	48,4	49,1	24,4	34,4	26,5	28,4	13,5	13,1	17,1	60	32	66	SSE 6	SSE 10	SSW 1	9	7	6	0,3	
20	53,8	55,4	58,6	18,6	22,4	21,4	20,8	12,2	11,0	10,9	77	54	58	WSW 1	W 1	0	10	8	1	—	● n.
21	59,3	59,1	59,2	19,4	25,8	21,8	22,3	9,6	8,3	8,3	57	34	43	W 2	WSW 2	WSW 1	1	0	0	—	
22	60,6	59,9	59,0	18,0	28,6	24,8	23,8	9,6	8,6	11,4	63	29	49	0	WSW 1	0	1	8	3	—	
23	58,8	57,5	56,3	17,4	29,4	21,6	22,8	10,5	8,5	11,2	71	28	59	N 1	ENE 6	NNE 4	10	10	10	0,4	●⁰ 3.
24	55,8	56,0	55,2	20,2	26,2	22,3	22,9	13,9	16,4	15,1	79	65	76	NNE 4	NE 3	NNE 2	4	8	4	—	≺ n.
25	55,4	54,7	54,2	21,3	29,5	25,5	25,4	12,9	10,7	12,9	68	35	53	NNW 1	NE 6	ENE 1	0	5	2	—	
26	54,7	54,5	55,1	21,2	28,8	22,8	24,3	9,5	12,3	11,0	51	42	54	NNE 1	ESE 5	ESE 5	0	3	0	—	
27	56,1	55,7	55,4	20,3	25,8	22,6	22,9	9,2	7,7	9,1	52	32	44	ENE 2	ESE 2	ENE 3	0	0	0	—	
28	56,5	56,2	55,6	18,9	29,2	26,6	24,9	10,9	12,6	14,5	67	42	57	NNW 1	WSW 1	0	1	3	9	—	
29	55,9	55,5	55,9	22,9	27,5	21,8	24,1	15,1	13,4	16,1	73	49	83	WNW 1	WSW 7	WNW 1	10	10	10	0,8	⊼ n, 2; ● 2.
30	56,2	54,7	53,0	20,0	30,1	25,7	25,3	14,3	12,7	12,7	82	40	52	0	ESE 3	ENE 4	10	7	6	4,4	
31	51,8	50,1	48,3	21,2	28,0	23,4	24,2	15,2	16,0	14,6	81	57	69	SSE 2	WSW 2	0	10	7	9	—	●, ⊼ n.
Средн. Mittel	750,5	750,1	750,0	17,5	23,7	19,8	20,3	11,0	10,5	11,4	72	48	65	2,6	4,9	2,2	5,3	7,5	5,1	87,2	

Августъ. — August.

1	747,9	747,3	747,2	20,2	25,2	19,9	21,8	12,2	10,0	9,9	69	42	57	W 4	WSW14	WNW 1	7	9	8	0,0	● 3.
2	46,3	49,5	50,7	17,8	17,9	15,1	16,9	11,1	9,1	7,9	73	60	62	WSW10	W 5	NNE 2	8	9	0	—	
3	49,3	45,8	39,7	13,1	14,9	15,5	14,5	7,9	11,2	12,0	71	89	91	ESE 4	ESE 4	NW 5	10	10	5	3,9	● 2.
4	42,3	41,9	43,1	16,4	19,8	16,0	17,4	11,6	10,5	12,2	83	61	90	WSW 3	WNW 9	WNW 3	10	10	10	1,8	●, ⊼ 3.
5	44,7	45,6	46,9	14,4	18,4	12,8	15,2	9,7	9,1	7,2	80	58	66	SSW 1	WSW14	WSW 1	0	8	0	—	● n.
6	46,6	46,9	45,4	12,3	16,8	14,0	14,4	7,4	5,2	6,5	70	36	55	WSW 9	WSW14	WSW 2	8	0	0	—	
7	46,7	46,1	47,2	12,0	20,2	13,0	15,1	6,9	6,9	9,2	66	40	83	SSW 1	WSW 8	WNW 4	7	6	8	—	
8	48,8	48,8	50,7	12,1	17,4	13,6	14,4	8,3	7,8	8,8	79	53	76	WSW 3	WNW 4	NW 1	10	10	5	0,0	⚳ 1; ● 3.
9	52,4	51,8	51,6	13,8	19,8	15,2	16,3	8,6	7,0	6,9	73	41	53	WNW 3	WNW 6	NE 2	1	2	0	—	
10	52,5	51,5	50,1	11,7	22,2	17,8	17,2	6,5	6,5	6,9	63	33	46	S 1	SW 1	ESE 2	5⁰	10⁰	10	—	
11	50,2	49,6	48,3	14,5	21,5	15,8	17,3	7,8	9,7	10,5	63	51	79	SSE 3	SSW 5	SSE 2	10	10	10	2,8	●, ☾ 3.
12	46,5	45,8	46,8	13,8	19,6	17,1	16,8	10,8	11,5	9,3	93	68	64	SE 1	SSW 1	SSW 3	10	8	10	0,6	● n, 1, 3; ≺ n.
13	48,2	48,7	48,5	14,0	20,0	16,0	16,7	9,2	7,6	8,9	78	43	65	SSE 1	SW 4	ESE 1	5	10	7	0,2	
14	46,7	41,6	35,9	11,8	14,4	17,4	14,5	8,9	11,0	13,1	87	91	91	NE 1	NE 6	E 6	10	10	10	10,5	● n, 1, 3.
15	33,5	33,2	39,7	12,2	13,6	13,1	13,0	9,7	10,1	9,3	93	88	83	SSE 12	S 10	WSW10	10	10	10	2,3	●⁰ 1, 3.
16	48,0	55,5	54,5	13,7	17,2	15,0	15,3	9,3	9,8	9,9	80	67	78	WSW10	WSW10	S 1	9	8	7	—	
17	55,6	54,9	56,2	13,2	24,5	20,9	16,2	9,3	12,2	14,4	83	53	78	SSE 3	SSW 10	0	9	4	2	0,0	●⁰ 3.
18	60,2	60,3	59,7	17,0	25,7	20,8	21,2	12,3	11,8	11,1	86	48	61	NW 1	0	0	0	1	0	—	⚳ 1.
19	58,7	58,4	59,3	18,8	26,6	18,0	21,1	11,7	13,2	11,3	72	51	74	S 1	WNW 3	0	0	7	0	—	
20	61,1	60,9	60,8	13,4	20,6	15,4	16,5	9,5	9,6	10,4	83	53	80	N 1	N 2	0	1	9	0	—	⚳ 1.
21	61,3	60,0	57,8	11,1	21,4	18,0	16,8	8,3	8,9	11,0	84	47	72	N 1	NNE 1	0	0	7	1	—	
22	57,9	57,9	58,3	13,6	20,7	12,6	15,6	9,2	6,2	6,9	80	34	63	N 1	NNW 5	0	0	7	0	—	⚳⁰ 3
23	58,3	56,9	55,0	10,3	19,9	15,3	15,2	6,7	5,8	8,6	72	34	66	0	WNW 4	0	0	9	5	—	⚳ 1.
24	52,8	52,7	53,5	13,7	13,4	10,1	12,4	7,0	9,2	7,2	60	81	79	SW 4	WNW 6	NNW 7	8	10	10	0,1	⚳ 1; ● 2.
25	55,2	55,5	56,0	7,8	18,1	12,7	12,9	6,7	6,4	6,8	85	41	62	NW 3	NNE 3	ESE 3	0	5	5	—	⚳ 1.
26	54,8	53,8	52,5	9,0	15,8	13,7	12,8	7,1	6,0	9,9	83	45	86	ESE 4	SE 6	SE 3	10	10	10	4,3	● 1, 3.
27	48,8	48,1	47,7	12,6	13,2	13,4	13,1	9,1	9,6	8,1	85	86	71	SSE 1	WSW 5	0	10	10	10	2,4	● n, 2.
28	46,3	46,5	47,7	12,1	14,6	12,6	13,1	8,4	9,7	9,2	80	78	86	SSW 2	SW 8	SW 2	10	10	10	1,3	● 2.
29	48,4	47,1	45,1	11,1	18,4	14,8	14,8	8,5	8,7	11,3	86	55	90	S 1	S 5	SSW 5	8	10	5	3,3	⚳ 1; ● 2.
30	46,5	47,3	45,6	14,0	19,4	15,8	16,4	9,4	11,8	10,1	79	70	76	SSW 1	WSW 2	SE 2	10	8	1	1,8	
31	42,2	42,4	42,2	15,3	16,2	13,0	14,8	12,1	12,2	9,7	93	89	88	SSW 5	S 5	SSW 2	10	10	1	8,8	● n, 2, 3.
Средн. Mittel	750,3	749,9	749,8	13,4	18,9	15,3	15,8	9,1	9,2	9,5	78	58	73	3,1	5,8	2,3	6,3	8,0	5,2	44,1	

1883.

Казань. **Kasan.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,9	743,1	747,1	9,7	14,8	11,4	12,0	8,5	8,9	9,2	95	71	92	SSE 6	WSW 6	WSW 2	10	10	1	—	● 1.
2	51,6	53,5	54,9	11,3	19,0	12,7	14,3	9,0	8,2	9,3	91	50	86	W 1	WNW 5	S 2	9	7	1	—	
3	55,7	55,0	55,0	12,6	22,3	16,8	17,2	8,2	9,3	10,9	76	47	76	S 3	SW 7	SSW 1	1	10⁰	3	—	☂ 1.
4	55,3	55,5	56,3	15,4	25,0	17,2	19,2	9,7	10,6	12,8	75	45	88	SSE 1	WSW 2	NE 2	1	9	6	—	☂ 1.
5	56,9	56,8	56,6	14,8	21,0	17,7	17,8	10,5	12,6	10,6	84	68	70	ESE 1	ESE 1	E 7	7	8	8	—	☂ 1.
6	56,3	56,6	57,4	12,8	20,6	16,3	16,6	7,2	8,7	5,5	66	48	40	SE 3	ESE 4	ENE 2	8	7	1	—	
7	59,0	58,8	60,0	10,9	22,2	17,2	16,8	6,7	5,7	4,6	70	29	31	0	E 3	E 4	3	1⁰	1	—	☂⁰ 1.
8	61,6	62,1	63,2	11,4	20,7	14,6	15,6	7,2	6,2	6,6	72	34	53	SE 1	ENE 1	ENE 5	6	8	0	—	☂ 1.
9	65,4	65,6	66,3	7,5	19,9	15,4	14,3	6,3	7,1	7,1	82	41	55	NNE 5	E 2	ENE 1	0	0	0	—	☂ 1; ☵⁰ 3.
10	67,9	67,2	66,5	7,2	20,0	13,5	13,6	6,0	5,7	8,9	79	33	77	N 1	ENE 3	N 1	1	0	1	3,0	
11	65,6	62,9	63,0	11,0	21,8	14,6	15,8	7,1	11,2	9,9	73	58	81	SW 1	WNW 2	NNE 3	10	10	0	0,1	☂ 1; ● 1, 2; ⚟ 3.
12	64,6	65,0	66,2	8,5	13,6	7,0	9,7	6,9	6,2	6,3	84	53	84	N 3	NNE 6	NNW 1	0	7	1	—	☂ 1.
13	67,4	67,2	67,0	4,6	15,4	9,4	9,8	5,2	6,3	6,6	82	48	75	NW 1	ENE 1	NNW 3	10⁰	1	0	—	☂ 1.
14	67,6	66,6	65,7	6,5	19,7	14,0	13,4	6,0	8,0	10,4	83	47	88	WNW 3	WNW 2	NNE 1	1	5	6	0,0	☂ 1; ●⁰ 3.
15	65,7	64,8	64,2	9,4	17,2	12,8	13,1	7,8	10,4	9,6	91	71	88	NW 1	ENE 2	NNW 1	1	9	0	0,0	☂ 1, 3; ∞ 1; ● 2, 3.
16	64,8	63,9	61,4	9,5	19,2	14,0	14,2	7,5	7,3	9,1	87	44	77	W 3	WNW 9	W 1	3	7	3	—	☂ 1.
17	61,0	61,5	63,8	9,2	16,8	6,5	10,8	7,5	7,5	5,7	88	53	80	WNW 3	NNW 5	NE 5	8	7	0	—	☂ 1.
18	64,1	62,4	60,4	2,3	15,1	10,2	9,2	4,6	5,4	5,8	84	42	62	0	SW 3	SSE 1	0	3⁰	7	—	∞ ⊔ 1.
19	58,6	56,8	54,2	10,0	19,7	13,1	14,3	6,7	6,4	7,2	73	38	64	SSE 1	WSW 7	SSE 4	3	3	3	—	☂ 1.
20	52,1	50,4	50,5	10,3	21,1	15,3	15,6	6,2	5,3	8,1	66	29	62	S 4	SSW 10	W 1	2⁰	6⁰	10	—	
21	51,9	50,7	48,0	11,2	18,3	14,5	14,7	9,0	8,7	7,7	92	56	62	ENE 1	SE 6	SSE 2	10	9	3	5,6	
22	41,7	41,9	44,9	12,7	17,5	10,0	13,4	10,0	7,2	4,9	93	49	54	S 3	SSW 12	SW 4	10	10	1	—	● n.
23	49,0	50,9	51,1	4,1	11,6	8,2	8,0	4,6	4,9	6,4	76	48	79	SW 4	WSW 4	SE 1	3	3	10	0,8	☂⁰ 1; ● 3.
24	45,5	42,6	43,4	11,2	14,1	12,6	12,6	7,6	10,4	9,4	77	87	88	SE 1	SSE 3	SSW 8	10	10	4	4,6	● n, 2.
25	41,3	39,6	44,9	10,8	10,7	3,3	8,3	9,2	9,0	3,9	95	94	66	SSE 1	WSW 4	SW 12	10	10	10	10,6	● n, 1, 2.
26	50,3	49,1	57,4	1,0	7,5	2,4	3,6	3,9	4,4	4,2	77	58	77	WSW 5	WSW 8	W 1	8	10	1	—	
27	59,3	57,4	52,0	0,2	7,6	8,5	5,4	4,0	5,5	4,6	87	70	56	SE 1	SW 8	SSW 9	10	10	2	2,2	⊔ 1.
28	49,1	53,1	56,4	7,3	7,1	1,5	5,3	6,1	4,0	4,5	80	54	87	W 10	WNW 8	SSE 1	3	3	2	—	● n.
29	54,7	50,8	49,3	1,0	8,2	13,0	7,4	4,4	7,6	7,0	89	93	63	SE 1	SSE 3	S 6	10	10	8	1,5	⊔ 1; ● 1, 2.
30	52,2	52,3	51,0	10,0	16,6	14,0	13,5	6,2	7,9	8,2	68	56	69	SSE 3	S 3	S 1	8	9	8	0,5	
Средн. Mittel	756,6	756,1	756,6	8,8	16,8	11,9	12,5	7,0	7,6	7,5	81	54	71	2,5	4,7	3,1	5,5	6,7	3,4	28,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,5	748,4	747,2	11,6	18,2	11,8	13,9	8,3	8,8	9,4	82	57	93	S 2	S 4	S 2	10	10	10	0,5	● n, 1.
2	45,6	46,5	47,3	11,1	13,7	11,5	12,1	9,5	11,0	9,7	96	95	97	SE 2	WSW 1	0	10	10	4	0,4	≡ 1; ● n, 1, 2.
3	44,2	40,1	36,4	10,4	13,8	11,9	12,0	9,0	10,3	9,5	96	88	93	SE 1	ESE 2	WNW 2	10	10	10	4,7	● n, 1, 2.
4	40,3	44,3	47,3	11,9	12,0	9,3	11,1	9,0	7,5	6,9	87	72	79	WSW 4	WSW 8	SSW 1	10	10	1	0,4	● n, 2.
5	47,3	47,6	50,2	5,9	12,5	8,3	8,9	6,6	7,0	6,2	96	65	75	S 1	WSW 1	W 2	10⁰	8	1	1,1	● n, 3.
6	52,3	52,1	48,5	5,0	11,0	9,7	8,6	6,0	7,5	7,1	92	76	79	SSE 1	SSW 1	SE 4	10⁰	10	9	0,4	⊔ 1.
7	39,1	38,7	47,7	9,0	12,4	1,0	7,5	7,6	9,1	3,0	89	86	60	SSE 6	SSW 2	NE 5	10	10	10	0,0	● n, 3.
8	52,9	51,9	44,7	— 3,1	1,2	— 0,9	— 0,9	2,4	2,1	3,7	67	43	87	W 3	SW 9	S 10	0	10	10	0,6	⊔ 1; ✳ 3.
9	38,4	38,0	41,4	1,0	5,0	1,5	2,5	4,2	3,2	3,8	82	49	74	SW 5	SSW 9	NW 8	10	10	10	0,9	✳ n, 2, 3; ● 2; ⸸, △ 3.
10	48,5	47,7	38,2	— 2,1	— 0,1	7,1	1,6	2,2	2,5	6,8	57	54	90	WSW 5	S 6	SSW 12	10	10	10	4,9	✳, ● 2, 3; ⸸ 3.
11	45,1	52,6	58,2	3,6	5,4	2,9	4,0	4,2	3,3	4,1	70	49	73	SSW 12	W 7	W 3	8	10	1	—	△ 3.
12	63,9	66,6	67,0	0,3	7,8	2,3	3,5	4,1	4,5	4,7	87	58	85	W 1	WSW 2	SSE 1	0	1	5	—	⊔ 1.
13	65,0	62,4	57,4	1,7	6,7	4,2	4,2	4,1	4,1	5,5	80	56	89	SSW 5	S 7	S 1	10⁰	10	10	6,0	⊔ 1; ●⁰ 3.
14	54,0	55,7	60,3	2,0	2,9	0,1	1,7	5,0	4,4	3,1	94	78	67	N 1	N 1	N 1	10	10	10	—	● n.
15	63,1	65,1	65,9	— 1,5	1,9	— 0,3	0,0	2,5	2,1	2,6	60	39	58	NNW 6	NNW 8	WNW 1	1	3	10	0,0	⚢ 3.
16	62,2	62,4	63,3	0,7	4,0	3,7	2,8	4,3	4,4	5,0	89	72	83	W 1	W 1	WNW 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
17	64,1	63,5	62,4	2,9	6,3	2,5	3,9	4,9	4,3	4,5	86	60	80	WSW 1	W 7	SW 1	10	8	5⁰	—	
18	62,6	62,5	62,8	2,2	9,6	4,1	5,3	4,1	4,4	4,3	77	49	71	SW 1	WSW 1	S 1	10	9⁰	9⁰	—	
19	61,8	61,0	60,0	— 0,7	8,8	4,1	4,1	3,6	5,2	4,6	83	62	76	SE 3	S 6	SSE 6	0	10	1	—	☵, ⚢, ⊔ 1.
20	59,8	58,7	57,8	1,7	9,8	5,8	5,8	4,2	3,3	3,9	82	37	57	SSE 4	SSE 10	SE 9	0	0	8	—	⊔ 1.
21	55,4	55,4	54,3	3,1	4,4	3,5	3,7	3,6	4,8	5,5	62	77	93	SSE 8	S 8	SSE 9	10	10	10	11,7	● 2, 3.
22	45,4	47,1	56,4	5,0	6,5	5,6	5,7	6,0	5,5	4,9	92	77	73	S 10	WSW 10	SW 1	10	10	10	4,0	● n, 2.
23	57,4	57,1	57,3	3,9	8,1	5,8	5,9	5,3	5,8	6,2	87	72	90	SSW 3	SW 6	SW 4	10	10	10	0,8	● 3.
24	57,8	59,1	58,9	3,7	4,0	3,8	3,8	5,8	5,5	5,2	97	90	87	0	N 1	ENE 3	10	10	10	6,2	≡⁰ 1; ● 3.
25	58,5	58,6	58,0	3,6	4,4	4,3	4,1	5,7	5,7	6,0	97	92	97	ENE 1	ESE 1	SE 3	10	10	10	0,8	●⁰ n, 1, 2, 3.
26	53,5	51,4	50,2	6,8	7,2	5,8	6,6	6,5	6,9	5,9	88	91	87	SSE 4	S 4	SSW 4	10	10	10	3,3	● 1, 2.
27	45,6	44,8	46,2	5,9	6,9	6,0	6,3	5,9	6,1	6,6	86	83	94	SW 7	SSW 7	W 9	10	10	10	0,0	● n, 3.
28	53,9	56,4	53,6	0,9	1,9	2,1	1,6	3,9	3,2	4,3	79	60	80	W 8	W 4	S 3	10	10	10	2,4	●⁰ n.
29	44,6	44,9	56,0	5,7	5,8	0,6	4,0	6,1	5,4	3,7	90	79	76	WSW 9	WNW 5	NW 5	10	10	10	0,8	● 1, 2, 3; △ 3.
30	57,3	60,1	59,7	— 1,5	0,4	— 0,1	— 0,4	2,7	2,7	3,1	66	58	70	N 7	NW 4	WNW 6	10	10	10	0,2	✳ n.
31	55,3	51,7	52,0	— 1,4	0,3	0,4	— 0,2	3,9	4,4	4,4	94	94	92	SSW 6	W 3	W 2	10	10	10	2,2	✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	753,0	753,3	753,8	3,5	6,9	4,5	5,0	5,2	5,3	5,3	84	68	81	4,2	4,7	3,9	8,4	9,0	8,2	52,3	

Казань. 1883. Kasan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	755,2	758,5	760,7	— 0,2	1,2	— 0,6	0,1	4,5	3,9	3,5	00	77	79	NW 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	✳ n, 1.
2	57,6	53,7	50,6	— 0,3	1,3	3,5	1,5	3,9	4,3	5,2	87	85	88	SSW 9	SSW 9	W 5	10	10	10	3,3	✳⁰ 1, 2, 3; ● 2, 3; △ 3.
3	52,6	54,8	56,8	0,7	1,7	1,1	1,2	4,3	3,7	4,1	89	71	83	W 5	W 7	WSW 3	10⁰	10	10	0,5	⊔ 1; △⁰ 2; ✳ 3.
4	61,4	61,8	59,1	— 4,1	— 3,3	— 0,7	— 2,7	2,0	2,9	4,1	60	80	94	ENE 1	S 3	SSE 3	10	10	3	—	
5	57,9	57,7	58,1	0,1	0,9	— 0,2	0,3	4,5	4,2	4,1	98	85	90	SSW 3	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	
6	58,6	58,7	59,6	— 1,0	0,3	0,2	— 0,2	4,0	4,2	4,4	91	89	94	S 1	SSE 1	S 1	10	10	10	—	
7	60,7	61,5	61,3	— 1,2	2,0	1,1	0,6	4,2	4,2	4,0	00	78	81	SE 1	ESE 1	SSE 3	10	10	9	—	⊔ 1.
8	60,4	58,8	55,5	1,8	2,6	4,3	2,9	4,3	4,7	5,9	82	84	96	SSE 5	SE 6	SSE 8	10	10	10	4,2	● 3.
9	56,5	58,8	61,6	5,4	5,0	3,4	4,6	6,0	4,6	4,7	89	71	80	SW 3	WSW 6	SW 1	10	10	10	—	● n.
10	62,9	60,6	58,2	1,0	4,3	6,1	5,8	4,4	5,3	6,6	80	85	95	0	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1,7	● 2, 3.
11	58,7	59,6	60,7	7,2	7,5	3,9	6,2	6,0	5,3	5,2	79	69	85	S 3	SSW 8	SSE 1	10	10⁰	10	—	⊖, ⊕ 3.
12	61,6	61,7	62,6	0,6	4,5	1,6	2,2	4,1	4,6	4,2	85	73	82	SSE 2	SE 6	SSE 6	10⁰	7⁰	4⁰	—	⊔⁰ 1.
13	64,0	65,1	66,3	— 0,4	3,8	0,9	1,4	3,9	3,9	4,1	87	66	84	SSE 3	SE 5	SSE 1	5	0	1	—	⊖ n; ⊔ 1.
14	67,7	68,7	69,9	— 1,1	2,1	0,2	0,4	3,8	4,5	4,4	90	84	91	SSE 2	SSE 1	0	10	10	9	—	⊔ 1.
15	71,4	72,8	75,1	1,2	2,4	1,0	1,5	4,7	4,7	4,0	94	85	79	N 1	NNE 3	NE 1	10	10	10	—	
16	76,1	75,9	75,4	— 1,7	— 2,1	— 4,5	— 2,8	3,5	2,9	2,4	82	72	75	N 1	E 1	NNW 1	10	10	10	—	
17	74,4	73,8	73,3	— 5,5	— 4,3	— 5,3	— 5,0	2,6	2,8	2,9	86	83	96	WNW 1	WSW 3	SW 1	10	10	10	—	
18	73,1	73,1	72,4	— 5,8	— 4,3	— 4,4	— 4,8	2,9	2,9	2,8	98	88	86	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
19	70,1	68,7	66,7	— 4,0	— 0,9	— 3,2	— 2,7	3,4	3,4	3,1	98	78	87	WSW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	5	—	
20	66,3	66,4	66,6	— 2,5	— 1,6	— 1,7	— 1,9	3,5	3,7	3,6	92	90	88	SSW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	—	
21	66,9	67,2	67,5	— 6,3	— 2,7	— 6,7	— 5,2	2,7	3,0	2,6	98	81	95	S 1	SSE 7	SSE 7	5	10⁰	0	—	⊔ 3.
22	67,9	68,0	66,9	— 7,6	— 7,6	— 5,7	— 7,0	2,5	2,5	2,9	00	00	98	S 5	SSE 3	SSE 9	10	10	10	—	V 1.
23	67,2	67,6	68,5	— 7,0	— 5,2	— 4,1	— 5,4	2,7	2,8	3,1	00	90	94	SSE 4	S 3	S 1	3	10	10	—	⊔ 1.
24	69,3	69,6	69,8	— 4,4	— 3,8	— 7,8	— 5,3	3,2	3,3	2,4	98	95	97	SSE 3	SSW 3	SSE 4	10	10	10	—	
25	69,7	70,2	70,1	— 9,4	— 8,2	— 10,7	— 9,4	2,2	2,3	2,0	00	97	00	SSE 4	SSE 5	SE 4	10	10	1	—	⊔ 3.
26	69,9	69,9	68,7	— 12,0	— 6,7	— 5,4	— 8,0	1,8	2,4	2,7	00	86	90	SSE 5	SSE 4	S 4	10	10⁰	10	—	⊔ 1.
27	68,3	68,6	68,4	— 5,5	— 2,7	— 3,5	— 3,9	2,9	3,5	2,9	98	94	82	SSE 2	SE 2	SE 1	10	10	5	—	
28	67,6	66,0	64,7	— 9,0	— 3,7	— 5,9	— 6,5	2,0	2,4	2,7	97	69	93	SE 1	SE 5	S 5	10	1	10	—	⊔ 1.
29	60,2	59,1	56,4	— 4,4	— 3,3	— 2,1	— 3,3	3,0	3,5	3,8	93	98	96	SSE 4	S 4	S 1	10	10	10	2,6	✳ 1, 2, 3.
30	51,9	49,6	46,2	— 2,9	— 1,3	— 3,2	— 2,5	3,6	3,9	3,6	98	94	00	S 1	S 1	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	764,2	764,2	763,9	— 2,6	— 0,7	— 1,6	— 1,7	3,6	3,7	3,7	92	83	89	2,5	3,8	2,7	9,4	9,3	8,2	12,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	741,8	736,6	729,8	— 4,0	— 3,0	— 3,3	— 3,4	3,1	3,7	3,6	00	00	00	SE 1	ESE 3	E 6	10	10	10	1,5	✳ 3.
2	31,7	34,8	38,0	— 4,9	— 4,3	— 4,3	— 4,5	3,0	3,0	3,1	95	91	95	NE 1	NNE 1	0	10	10	10	0,0	✳ n, 3.
3	38,4	38,7	42,2	— 5,9	— 4,9	— 7,1	— 6,0	2,8	3,1	2,6	98	98	98	0	WSW 1	WSW 1	10	10	10	—	
4	46,6	47,7	48,2	— 6,7	— 5,7	— 6,3	— 6,2	2,7	2,6	2,8	97	88	00	S 1	S 1	S 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
5	50,4	51,2	48,8	— 5,4	— 3,2	— 3,8	— 4,1	3,0	3,5	3,4	00	98	00	SE 1	SE 5	SSE 11	10	10	10	1,1	✳, ✢ 3.
6	45,8	45,5	46,9	— 1,7	— 0,6	0,6	— 0,6	4,0	4,4	4,8	00	00	00	SSE 13	S 9	SSE 9	10	10	10	0,3	✳, ✢ 1, 2, 3.
7	44,9	43,5	43,4	— 0,6	— 1,7	— 0,8	— 1,0	4,4	4,0	4,3	00	00	00	S 9	SE 8	SSW 2	10	10	10	2,3	✳ 2, 3.
8	45,5	49,1	51,5	— 5,0	— 8,1	— 12,2	— 8,4	3,1	2,2	1,7	00	91	96	SW 6	SW 5	ESE 1	10	10	0	0,2	✳⁰ 1.
9	51,9	52,0	53,1	— 11,7	— 11,0	— 14,3	— 12,3	1,8	1,9	1,5	97	97	00	SSE 1	0	SSE 1	10	10⁰	10	—	
10	52,3	54,0	57,4	— 15,2	— 14,0	— 20,7	— 16,6	1,4	1,4	0,9	00	96	00	SSW 1	S 1	0	10	1	3	—	⊔ 3.
11	59,4	60,1	60,8	— 19,7	— 16,4	— 18,9	— 18,3	0,9	1,2	1,0	00	00	00	W 1	WSW 1	S 1	10	10	10	0,9	⊔ 1, 2; ✳ 2, 3; V 3.
12	60,2	59,9	60,1	— 19,6	— 16,7	— 14,8	— 17,0	0,9	1,0	1,3	00	85	96	S 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	1,1	
13	61,5	63,2	65,3	— 10,3	— 9,6	— 17,0	— 12,3	2,0	2,2	1,2	00	00	00	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
14	66,2	66,5	67,4	— 22,3	— 20,7	— 18,0	— 20,3	0,7	0,9	1,0	00	00	95	SSE 1	SSE 3	SSE 4	10	10	10	—	⊕ 3.
15	63,1	63,0	62,4	— 13,3	— 8,6	— 7,3	— 9,7	1,5	2,2	2,3	96	94	89	SSE 6	SSE 6	S 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
16	60,1	58,7	56,1	— 17,8	— 15,5	— 13,4	— 15,6	1,1	1,3	1,4	00	95	88	SSE 5	SSE 4	SSE 3	4	10	10	—	
17	53,4	54,0	57,3	— 11,1	— 9,1	— 10,1	— 10,1	1,6	2,1	1,9	86	94	94	SE 3	SSE 1	WSW 1	10	10	10	1,5	✳ 1, 2.
18	60,2	60,3	57,7	— 9,2	— 7,9	— 6,1	— 7,7	2,0	2,3	2,8	88	94	98	S 1	SE 1	SSE 3	10	10	10	1,0	
19	55,3	54,5	53,0	— 4,6	— 4,6	— 4,6	— 4,6	3,1	3,1	3,1	95	95	95	S 3	S 7	SSE 8	10	10	10	2,4	✳⁰ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
20	54,3	55,0	56,3	— 3,4	— 4,8	— 7,5	— 5,2	3,5	2,9	2,2	00	93	86	S 8	SSE 7	SSE 6	10	10	5	—	✳ n, 1
21	55,9	56,1	57,6	— 10,1	— 8,4	— 7,8	— 8,8	1,9	2,1	2,3	89	88	96	SSE 4	SE 6	SSE 5	10	10	10	—	
22	58,7	58,6	58,7	— 8,5	— 8,1	— 9,3	— 8,6	2,3	2,3	1,9	97	90	87	SSE 2	S 2	S 1	10	10	10	1,1	✳ 1, 3.
23	59,0	58,1	57,9	— 12,0	— 10,1	— 12,9	— 11,7	1,5	1,6	1,4	85	76	92	S 1	0	0	10	10⁰	10⁰	—	
24	58,8	59,4	58,4	— 9,7	— 8,8	— 7,2	— 8,6	2,1	2,3	2,5	00	00	98	SE 1	SE 1	NE 1	10	10	10	—	V 1; ✳⁰ 3.
25	56,7	56,8	59,6	— 5,4	— 4,1	— 4,9	— 4,8	3,0	3,2	3,1	98	95	98	S 3	SE 5	S 3	10	10	10	—	
26	62,3	62,6	61,9	— 5,6	— 5,9	— 5,4	— 5,6	2,8	2,8	3,0	96	95	98	SSE 1	0	N 1	10	10	10	2,4	✳ 3.
27	61,1	61,4	60,3	— 8,1	— 6,6	— 6,0	— 6,9	2,4	2,6	2,8	97	95	98	0	W 3	SSE 1	10	10	10	—	✳ n.
28	57,7	55,4	51,8	— 5,5	— 5,1	— 4,1	— 4,9	2,9	2,7	3,0	98	88	91	0	SW 5	SSW 7	10	10	10	1,0	✳⁰ 3.
29	52,4	54,3	55,0	— 5,6	— 5,1	— 6,6	— 5,8	2,5	2,6	2,6	82	83	95	WNW 2	WNW 5	WNW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
30	57,6	59,1	60,2	— 8,0	— 7,5	— 9,3	— 8,3	2,2	2,2	2,1	88	86	97	NW 3	WNW 2	W 2	10	10	10	—	
31	58,3	57,0	56,8	— 4,6	— 3,1	— 3,5	— 3,7	3,2	3,4	3,3	00	94	98	WSW 1	W 6	WSW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754,3	754,4	754,6	— 8,9	— 7,8	— 8,6	— 8,4	2,4	2,5	2,4	96	94	96	2,7	3,5	3,1	9,8	9,7	9,3	16,8	

1883.

Варшава. — Warschau.

Долгота — Länge: 21° 2′. **Широта — Breite: 52° 13′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	755,1	754,0	— 5,1	— 1,8	— 4,7	— 3,9	3,0	3,4	3,1	98	86	95	0	SW 4	S 3	1	1	2⁰	—	∨ 2.
2	49,5	46,7	44,9	— 1,6	0,5	3,2	0,7	3,7	4,3	5,6	90	90	97	S 6	SW 6	W 4	10²	10²	10²	6,2	● 2. 3.
3	42,6	41,8	42,9	3,2	4,1	2,0	3,1	5,7	5,7	5,1	98	93	96	W 4	W 3	W 3	10²	9	10²	2,0	● 1.
4	41,2	47,4	53,7	1,3	1,3	— 1,2	0,5	4,8	3,9	2,6	96	78	63	NW 5	N 8	N 6	10²	8	10²	0,4	● 1; ✳ 1. 2.
5	52,4	57,4	64,8	— 3,8	— 6,3	— 11,3	— 7,1	2,6	1,9	1,3	78	69	68	N 6	NE 12	NE 9	8²	8	2	1,0	✳ 1. 2.
6	66,8	67,2	67,6	— 11,5	— 7,1	— 8,6	— 9,1	1,5	1,5	2,2	82	56	94	N 5	N 5	N 2	9²	1	2⁰	—	
7	65,1	62,7	59,4	— 8,5	— 6,0	— 6,7	— 7,1	2,2	1,9	2,0	94	64	73	N 1	NW 6	W 5	10²	8	10²	—	
8	56,7	56,9	56,9	— 5,2	— 3,4	— 2,1	— 3,6	2,2	3,0	3,6	74	85	92	NW 6	NW 6	NNW 6	10²	10²	10²	—	
9	53,9	52,5	50,3	— 1,6	— 1,8	— 1,8	— 1,7	3,9	3,8	3,8	96	94	96	NW 8	NW 10	NNW 7	10²	10²	10²	0,3	✳⁰ 1.
10	48,8	50,1	53,5	— 0,6	— 1,0	— 4,3	— 2,0	4,2	2,9	2,4	96	67	73	NNW 5	NNE 6	NE 6	10²	8	7	0,0	✳⁰ 1.
11	57,5	58,5	58,9	— 12,1	— 10,8	— 13,7	— 12,2	1,7	1,5	1,4	96	76	92	SSE 3	S 2	S 3	8	0	0	—	
12	56,3	54,4	52,6	— 16,2	— 10,5	— 13,7	— 13,5	1,2	1,7	1,5	00	86	96	S 4	S 1	S 2	0	1	0	—	
13	51,9	52,2	54,2	— 13,5	— 5,1	— 8,3	— 9,0	1,4	2,0	2,3	85	64	97	SE 3	SE 6	SE 6	0	1²	0	—	
14	55,7	55,9	56,7	— 10,3	— 8,3	— 10,9	— 9,8	1,9	1,9	1,6	93	79	83	SE 7	SE 9	SE 10	2²	4	5⁰	—	
15	56,1	55,4	54,1	— 13,1	— 9,3	— 11,1	— 11,2	1,6	1,6	1,6	96	75	86	SSE 10	S 12	SSE 12	1	0	0	—	
16	52,3	52,4	53,9	— 10,9	— 4,8	— 5,8	— 7,2	1,7	2,3	2,5	86	71	85	S 4	S 8	S 8	10²	9	5	0,5	
17	56,9	59,0	61,7	— 6,2	— 5,0	— 5,6	— 5,6	2,5	2,6	2,8	87	84	96	S 5	S 4	S 3	10	10²	10²	—	✳ 1.
18	63,8	64,2	64,9	— 4,1	— 1,5	— 4,2	— 3,3	2,9	3,0	2,7	87	72	81	S 3	S 4	S 4	10²	4	10	—	
19	63,0	62,0	60,9	— 4,3	1,8	0,0	— 0,8	2,9	3,4	3,2	89	64	71	S 4	WSW 4	WNW 6	9	8	10	—	
20	60,5	58,0	53,2	— 0,1	0,8	1,2	0,6	4,5	4,1	4,0	98	85	80	NW 4	SW 5	NW 8	10²	9⁰	10²	—	△⁰, ω 3.
21	45,5	44,6	47,5	1,0	1,1	— 0,1	0,8	4,0	4,1	3,6	81	82	79	W 9	NNW 12	NNW 12	10²	10²	10²	3,2	△⁰ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
22	48,4	48,8	53,0	— 1,3	— 0,4	— 3,6	— 1,8	3,3	3,4	2,9	80	76	85	N 10	N 8	NE 8	9²	10²	10²	0,4	✳ 1, 2, 3.
23	57,5	59,2	61,8	— 6,5	— 5,1	— 8,5	— 6,7	2,5	2,2	2,1	90	71	88	NE 8	ENE 8	ENE 7	10²	9²	10²	—	✳ 1, 2, 3; ⊹ 2.
24	64,3	65,1	64,7	— 7,9	— 5,9	— 6,1	— 6,6	2,2	2,6	2,4	89	90	85	NE 5	E 4	S 4	10²	10²	10²	—	
25	59,7	56,2	53,4	— 5,7	— 4,9	— 6,9	— 5,8	2,7	2,2	2,4	90	71	89	S 8	S 12	S 7	10²	4	9	—	✳⁰ 3.
26	50,6	47,4	44,3	— 6,5	— 3,2	— 6,2	— 5,3	2,4	2,7	2,4	87	76	84	S 6	SSW 7	S 5	8	10²	2	—	
27	44,8	47,0	49,4	— 4,9	— 1,2	0,0	— 2,0	2,8	3,5	3,7	90	82	79	S 2	S 4	W 2	10²	8⁰	10²	—	
28	44,7	43,3	44,3	— 2,9	1,0	0,2	— 0,6	3,2	4,1	4,4	87	80	94	SSW 5	SW 6	WNW 10	8	10²	10²	2,0	✳ 2; ●⁰ 3.
29	51,6	52,2	48,9	1,1	1,8	0,6	1,2	4,2	4,6	4,6	85	88	96	NNW 7	W 5	SW 6	10²	10²	10²	1,0	●⁰, ✳⁰ 1.
30	45,0	43,2	44,7	2,1	4,2	2,9	3,1	4,7	5,0	4,7	87	80	82	SW 7	SW 6	W 6	10²	9²	10²	3,1	● 1, 2, 3.
31	48,0	47,9	46,6	0,8	1,4	0,1	0,8	4,8	5,1	4,5	98	00	98	NW 3	NW 1	SW 3	10²	10²	10²	3,4	● 1; ≡ 1. 2, 3.
Средн. Mittel	753,9	753,7	754,1	— 5,0	— 2,7	— 4,4	— 4,0	3,0	3,1	3,0	90	79	86	5,4	6,3	5,9	8,2	6,9	7,2	23,5	

Высота: 119,4 метр. **Seehöhe: 119.4 Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	746,8	747,7	0,1	1,7	1,6	1,1	4,5	4,8	4,1	98	93	80	SW 2	SSW 3	SSW 5	10²	10²	10⁰	—	✳ 1.
2	49,7	51,3	51,6	— 1,4	0,8	— 0,4	— 0,3	3,9	4,1	4,5	94	83	00	SSW 5	S 6	S 7	9⁰	10²	10²	—	
3	51,5	53,1	53,9	— 0,8	4,2	1,3	1,6	4,3	4,7	4,7	00	76	92	SSW 4	WSW 4	SW 3	10²	10	10⁰	—	
4	53,4	52,7	53,4	1,2	4,4	1,3	2,3	4,7	5,3	4,8	94	85	96	SW 3	SW 2	N 3	10²	10²	10²	6,0	●⁰ 3.
5	54,8	55,6	55,5	0,6	1,4	0,6	0,9	4,7	5,0	4,3	98	98	90	NNW 4	NNW 4	N 4	10²	10²	10²	0,4	●, ≡ 1.
6	56,0	57,8	58,3	— 0,5	— 1,6	— 2,6	— 1,6	4,3	3,7	3,4	96	92	89	N 4	NNE 6	NNE 6	10²	10²	10²	0,7	✳⁰ 1, 2, 3.
7	58,4	59,3	61,5	— 4,1	— 2,0	— 1,6	— 2,6	2,9	3,4	3,5	87	86	86	E 5	SE 6	ESE 7	10²	10²	10²	0,0	✳⁰ 1, 2.
8	63,9	64,2	65,0	— 3,9	— 2,0	— 4,4	— 3,4	3,1	3,1	2,8	91	78	86	E 6	ESE 7	E 6	10²	9	10²	—	
9	65,0	64,7	64,2	— 5,7	— 4,3	— 4,2	— 4,7	2,7	2,5	2,8	90	77	84	ESE 5	ESE 6	SSE 5	10²	10²	10²	—	
10	63,0	62,2	60,6	— 8,9	— 3,9	— 5,5	— 6,1	2,1	2,5	2,4	94	73	80	S 5	S 6	SSE 6	0	0	2⁰	—	
11	58,4	57,0	56,6	— 6,9	0,8	— 2,1	— 2,7	2,4	2,7	2,9	89	56	73	S 5	S 8	NNW 5	0	0	0	—	
12	57,4	58,8	59,4	— 0,3	2,3	0,6	0,9	4,0	4,8	4,5	89	87	94	N 3	N 2	N 2	10²	10²	10²	1,0	≡, ●⁰ 2. 3.
13	58,0	58,4	59,0	— 3,7	— 0,4	— 1,3	— 1,8	3,1	2,5	2,6	89	57	63	NW 6	N 6	N 7	1	1⁰	1⁰	—	
14	60,1	61,4	62,8	— 5,7	1,2	— 2,8	— 2,4	2,5	2,9	2,7	85	59	72	N 5	N 5	N 4	1	1	1	—	
15	63,6	63,8	64,1	— 7,2	— 0,4	— 6,5	— 4,7	2,1	2,2	1,7	81	50	63	NNE 4	SW 7	S 8	1	4	5⁰	—	
16	63,7	64,0	65,3	— 8,0	— 5,0	— 6,5	— 6,5	2,4	2,3	2,3	97	74	84	S 5	SSE 9	SSE 8	10²	9	0	—	
17	66,9	66,7	66,7	— 10,8	— 4,4	— 7,3	— 7,5	1,5	1,1	2,2	79	33	87	SE 4	SW 8	E 5	0	0	3⁰	—	
18	65,8	64,6	62,8	— 10,3	— 3,1	— 6,2	— 6,5	1,5	1,3	1,9	73	36	66	N 5	N 6	N 4	0	0	0	—	
19	62,1	61,6	61,5	— 10,3	— 4,8	— 8,3	— 7,8	1,9	2,0	2,0	93	64	85	NE 3	NE 7	E 5	0	0	0	—	
20	61,1	61,4	61,1	— 11,9	— 4,4	— 7,2	— 7,8	1,8	2,0	2,2	00	61	87	NNE 3	NE 5	S 4	0	0	0	—	
21	60,9	60,0	59,0	— 8,1	2,0	0,6	— 1,8	2,4	3,5	4,6	00	66	96	S 3	SSW 5	SW 4	10²	10²	10²	1,2	✳⁰, ●⁰, ≡ 3.
22	57,0	55,4	52,8	1,8	3,2	4,5	3,2	5,1	5,6	6,3	98	97	00	WSW 7	SW 9	WSW 11	10²	10²	10²	2,0	≡² 1; ●⁰ 2, 3.
23	54,7	54,9	54,1	1,3	2,6	1,0	1,6	3,9	4,0	4,5	78	72	90	W 9	W 9	W 6	1²	10²	10²	—	● 1.
24	57,4	59,4	58,0	— 0,2	3,1	1,3	1,4	4,1	4,0	3,8	90	69	75	NW 5	WNW 5	SW 5	1²	1	10²	0,6	
25	52,3	50,1	45,7	2,4	4,2	1,3	2,6	5,3	4,3	3,9	96	70	78	WSW 9	W 13	WNW 10	10²	10²	5²	1,5	●⁰ 1, 3; ✳ 3.
26	48,0	53,1	58,3	1,0	1,9	— 1,1	0,6	4,1	3,3	3,2	80	63	76	NNW 13	NNW 11	NW 7	8²	10²	2⁰	—	● 1; ✳ 1, 2.
27	57,5	55,6	49,1	— 2,9	0,2	1,0	— 0,6	3,4	3,9	4,6	91	83	92	W 4	W 6	SW 9	9	10²	10²	3,3	✳⁰ 2, 3.
28	43,3	43,7	45,6	1,3	1,8	0,1	1,1	4,4	3,8	3,5	87	73	76	W 8	NW 8	WNW 5	10²	10²	3⁰	—	✳ 1; △⁰ 3.
Средн. Mittel	757,5	757,8	757,6	— 3,6	0,0	— 1,9	— 1,9	3,3	3,4	3,5	91	72	84	5,3	6,4	5,8	6,1	6,6	6,1	16,7	

1883.

Варшава. — Warschau.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,5	746,0	750,5	— 0,7	1,2	— 1,3	— 0,3	3,5	3,2	3,1	81	64	74	NW 6	NW 8	NNW 8	9^2	10^2	10^2	0,3	✳, △ 1, 2, 3.
2	58,5	62,1	66,0	— 4,8	— 2,4	— 3,7	— 3,6	2,6	2,2	2,4	84	59	71	NNE 9	N 6	NNE 4	2	10^2	10^2	—	
3	69,4	71,0	71,5	— 3,6	— 1,8	— 3,4	— 2,9	2,2	2,6	2,3	62	66	65	NE 3	NNE 2	N 1	10^2	10^2	2	—	
4	70,9	70,1	67,0	— 5,7	— 0,3	— 1,4	— 2,5	2,9	3,1	3,5	98	70	84	N 1	WSW 3	W 5	1	0	1^0	—	
5	60,9	56,4	48,3	— 2,8	2,6	0,8	0,2	3,3	3,9	4,0	89	70	82	W 8	W 9	NNE 8	2^0	1	10	0,9	
6	35,1	30,5	26,7	0,2	1,6	— 0,6	0,4	4,5	4,1	4,3	96	80	98	W 8	W 8	S 5	10^2	9^2	10^2	3,3	✳ 1, 2.
7	30,3	34,7	37,0	— 4,7	— 1,8	— 6,5	— 4,3	2,7	2,0	2,3	84	50	84	N 12	N 9	W 5	10^2	8^2	0	—	✳, ⚶ 1, 2, 3.
8	39,0	41,6	43,7	— 7,3	— 1,9	— 3,8	— 4,3	2,5	2,6	2,0	95	66	60	N 4	SW 3	N 4	0	4	8^2	—	
9	45,2	46,9	47,7	— 8,5	— 4,7	— 7,5	— 6,9	2,1	2,1	1,7	91	67	69	N 3	N 3	N 3	2	9	3	—	
10	48,4	47,2	43,0	— 7,5	— 2,2	— 7,9	— 5,9	2,5	2,6	2,1	97	67	86	NW 2	SE 3	ESE 5	9^2	7	2^0	0,9	✳^{0} 1.
11	35,0	31,4	29,5	— 8,0	— 3,4	— 5,7	— 5,7	2,4	2,8	2,7	97	80	90	SE 3	WSW 2	WSW 5	10^2	10^2	10^2	0,1	✳ 1.
12	28,7	29,5	33,6	— 6,7	— 0,6	— 7,1	— 4,8	2,5	2,6	2,3	92	59	90	SSW 4	SSW 5	W 4	10^2	9^2	3^2	0,9	✳ 1, 3.
13	35,8	38,0	41,4	— 8,7	— 2,9	— 6,9	— 6,2	2,2	2,3	2,0	97	61	73	S 1	NW 4	NW 4	10^2	5	2	0,1	✳ 1, 2, 3.
14	43,4	44,2	44,0	— 8,2	— 4,2	— 9,8	— 7,4	2,4	2,5	2,0	00	75	94	W 5	W 5	SSW 4	10^2	9^2	2	1,9	✳^{0} 1.
15	41,3	41,7	44,3	— 8,7	— 4,6	— 8,7	— 7,3	1,6	2,5	2,2	69	79	97	SE 4	W 4	W 2	10^2	3	8^0	0,1	✳ 1.
16	42,3	42,1	43,8	— 4,7	4,0	1,4	0,2	2,9	4,0	3,8	90	66	74	SE 5	SSE 6	SSE 4	10^2	9^2	10^2	0,7	✳ 1, 3.
17	46,8	48,9	50,8	0,2	3,8	— 0,8	1,1	4,3	4,9	4,3	92	82	00	SSE 3	W 1	N 3	10^2	10^2	10^2	—	≡^{2} 3.
18	52,1	52,6	52,8	— 1,4	1,4	0,4	0,1	4,0	4,4	4,5	96	87	94	NNE 5	NE 4	NE 2	10^2	10^2	10^2	—	≡^{2} 1.
19	51,9	51,4	50,9	— 0,2	2,2	— 1,2	0,3	4,1	3,3	3,2	90	61	76	NE 3	NNE 4	NE 4	10^2	10^2	10^2	—	
20	47,2	45,1	43,2	— 2,2	— 1,4	— 4,1	— 2,6	3,2	2,9	2,7	81	70	79	NNW 3	NW 4	N 5	10^2	10^2	10^2	0,2	
21	41,4	42,4	48,6	— 3,6	— 2,3	— 8,7	— 4,9	3,1	2,8	1,8	89	73	79	NW 5	N 8	NNE 8	10^2	10^2	9^2	0,1	✳ 1, 2; △, ⚶ 2.
22	53,9	56,3	59,8	—13,9	—10,0	—12,2	—12,0	1,3	1,2	1,4	83	58	77	NNE 6	NNE 6	NE 5	3	3	3	—	
23	61,6	60,7	56,8	—13,9	— 8,7	— 7,8	—10,1	1,4	1,1	1,4	91	48	57	0	W 3	SW 4	0	1	10	—	
24	49,2	44,3	37,8	— 8,9	— 0,8	— 2,1	— 3,9	1,8	2,0	2,4	78	46	61	SSW 4	SW 9	SW 8	10^2	10	5^0	0,3	
25	35,6	36,3	38,8	— 2,8	1,8	— 1,5	— 0,8	3,5	3,4	3,7	94	64	90	SW 9	WNW 10	W 5	10^2	10^2	3^2	—	✳ 1, 3; △ 3.
26	38,6	35,2	32,6	— 2,9	3,0	1,3	0,5	3,2	3,7	4,2	87	64	83	SSW 5	S 7	S 4	2	10	5^0	4,0	
27	31,9	36,0	39,7	1,9	5,0	2,0	3,0	5,1	3,9	3,9	96	60	73	W 3	W 8	W 3	10^2	1	10^2	—	● 1.
28	43,4	45,6	48,7	0,0	4,4	0,9	1,8	3,9	3,7	3,7	85	59	73	W 2	N 4	N 4	9	10	10^2	—	≡ 1.
29	48,9	50,0	52,2	— 0,2	2,6	— 1,6	0,3	4,1	3,1	3,8	90	57	94	NNW 4	N 8	N 8	10^2	9^2	10^2	—	✳^{0} 1, 3.
30	54,1	54,1	53,5	— 2,6	1,8	— 0,8	— 0,5	2,1	2,1	2,4	56	40	54	N 8	N 9	N 4	1^0	1	1	—	
31	50,5	48,6	48,1	— 2,6	3,4	1,4	0,7	2,6	2,6	2,8	68	44	54	N 5	NNW 6	NW 3	1	9	10	—	
Средн. Mittel	746,3	746,5	746,8	— 4,6	— 0,5	— 3,4	— 2,8	2,9	2,9	2,9	87	64	79	4,6	5,5	4,5	7,1	7,3	6,7	13,8	

Апрѣль. — April.

1	749,9	751,2	754,3	— 2,0	4,6	1,6	1,4	3,2	1,7	3,7	82	28	71	NW 5	NNE 9	SE 6	1	9	10^2	—	
2	53,8	53,1	53,5	0,4	6,4	2,5	3,1	4,1	3,6	4,0	87	50	72	N 7	NW 9	NW 5	10	9^2	1	—	
3	53,4	52,8	52,4	— 2,0	3,1	3,8	1,6	4,0	4,4	3,7	00	76	62	WNW 6	W 8	NW 5	10^2	3	10	—	
4	49,9	49,8	51,8	0,9	2,9	1,9	1,9	4,2	4,8	3,5	85	85	65	W 4	N 3	N 4	9	10^2	10^2	0,2	●^{0} 2.
5	53,0	54,3	57,1	— 0,4	2,3	— 0,1	0,6	3,6	3,5	3,8	81	65	83	N 5	N 9	NNW 5	8^2	10^2	9^2	0,4	✳^{0} n, 1, 2; ⚶ 3.
6	58,7	58,8	58,8	— 0,2	2,3	0,9	1,0	4,1	3,6	4,2	90	66	85	NNW 4	NW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	0,2	✳ n, 3; ● 3.
7	59,8	59,9	61,0	0,2	5,2	2,8	2,7	3,9	3,8	4,3	83	57	75	N 7	N 8	NNE 7	8^2	8^2	10^2	—	
8	61,6	61,5	60,1	1,0	5,2	3,8	3,3	4,5	5,0	5,0	90	75	83	NNE 6	N 5	N 6	10^2	10^2	8^2	—	≡ 1.
9	60,3	59,2	56,5	1,2	5,6	3,9	3,6	4,5	5,2	5,0	91	77	82	N 3	N 2	W 2	10^2	9^2	4^0	0,1	≡^{0} 1.
10	52,2	50,7	51,1	3,2	10,9	6,2	6,8	5,3	5,5	6,1	92	56	87	SE 2	SE 3	S 1	10^2	10^2	10^2	0,4	● n, 3; ◠ 3.
11	52,0	51,6	50,9	1,8	9,6	6,3	5,9	4,3	4,5	4,9	82	50	69	NE 3	ENE 3	NE 2	3	8	9^2	—	
12	50,4	51,1	51,6	3,9	8,6	5,3	5,9	5,1	5,5	5,1	84	66	76	E 2	E 3	SE 2	9^2	10^2	10^2	—	
13	50,7	50,5	50,8	3,6	9,0	4,3	5,6	5,0	4,2	4,0	85	49	65	SSE 3	SE 7	ESE 4	2	9	10^2	—	
14	50,2	49,0	48,9	2,8	6,2	3,8	4,3	3,6	3,7	4,4	64	52	73	E 5	ESE 7	E 3	10^2	10^2	10^2	—	
15	47,9	47,8	48,1	2,9	5,3	4,8	4,3	4,7	5,2	4,7	82	78	73	NE 2	NNE 3	N 4	10^2	10	10^2	3,4	
16	48,4	48,5	48,5	2,6	7,3	5,2	5,0	4,8	3,6	4,5	87	47	68	NNW 4	NNW 4	WNW 2	10^2	4	10^2	0,2	● n.
17	49,6	51,4	52,3	5,1	10,9	5,4	7,1	5,7	3,9	4,2	88	41	63	NNW 6	NW 7	NW 4	10^2	5^2	4	—	● n.
18	53,8	53,9	54,8	3,6	10,2	4,9	6,2	5,0	3,1	4,7	85	34	71	WNW 4	NW 4	ENE 1	1	5^0	0	—	
19	55,0	54,0	53,2	2,2	9,8	5,0	5,7	4,7	3,8	4,5	87	41	69	NE 2	NNE 3	NE 4	1	9	10	1,2	⊔ n.
20	52,4	51,7	51,3	1,9	7,3	5,2	4,8	4,9	4,0	4,5	93	53	68	NE 5	NE 5	NE 4	10^2	9^2	10	0,3	● n, 1, 2; △ 2.
21	50,5	49,9	49,9	3,2	5,9	4,8	4,6	5,2	5,3	5,3	90	77	82	NE 5	NE 5	NE 4	10^2	10^2	10^2	4,0	● n, 1, 2, 3.
22	47,4	45,8	44,8	1,8	5,0	3,9	3,6	5,0	5,8	5,3	95	86	87	NE 6	NE 3	E 2	10^2	10^2	10^2	2,5	●, ✳ n, 1, 3.
23	46,6	50,0	51,4	4,4	10,2	7,1	7,2	5,7	5,3	4,1	92	58	55	SSW 3	SSE 3	ENE 3	9	9	9^0	0,1	
24	50,3	49,9	49,9	7,6	15,0	11,9	11,5	7,3	8,0	7,4	94	63	72	ESE 4	SE 9	SE 7	10^2	8^2	10^2	0,9	● n, 1, 3.
25	49,3	48,8	47,8	10,0	12,8	10,4	11,1	6,8	6,4	5,6	74	58	59	SSE 11	SE 15	SSE 12	9	10^2	9^2	0,3	⸗ 2; ●^{0} 2, 3.
26	47,8	50,0	50,3	8,1	7,5	6,9	7,5	6,5	7,3	7,0	81	94	94	SE 10	S 4	SE 5	10^2	10^2	10^2	6,5	● n, 1, 2, 3.
27	50,7	50,1	49,5	6,6	11,7	8,3	8,9	6,7	6,1	5,0	93	60	61	SE 2	E 4	NE 2	10^2	5^2	0	0,0	●^{0} n, 2.
28	48,0	46,4	44,9	8,7	12,2	7,7	9,5	4,0	4,2	5,7	48	40	72	N 3	NW 4	ENE 2	1	9^2	9^2	0,0	●^{0}, △^{0} 3.
29	42,3	40,4	38,5	5,6	12,0	8,3	8,6	5,5	5,7	7,2	82	55	88	NE 4	ENE 4	ENE 3	5	9^2	9^2	0,9	●^{0} 1.
30	37,9	39,2	40,2	7,4	9,0	7,6	8,0	7,0	6,0	4,7	91	70	60	SE 4	NW 5	WNW 2	10^2	9^2	3^2	0,9	●^{0} n, 1.
Средн. Mittel	751,1	751,0	751,1	3,2	7,8	5,1	5,4	5,0	4,8	4,9	85	60	73	4,6	5,3	3,8	7,9	8,5	8,1	22,5	

1883.

Варшава. — Warschau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,7	739,8	739,0	5,4	9,9	7,6	7,6	6,0	5,6	5,4	89	62	69	0	SW 7	W 2	10^2	8	4	—	●⁰ n; ≡ 1.
2	38,6	40,0	42,0	5,4	7,3	6,3	6,3	5,8	5,2	4,8	86	68	68	W 3	W 5	0	9^2	10^2	3^2	—	
3	43,9	44,6	45,5	5,8	12,4	10,6	9,6	5,3	5,6	6,8	78	52	72	S 4	NNW 4	NNW 2	4^2	10^2	8	—	●⁰ 2.
4	46,9	46,2	46,3	8,9	14,6	10,7	11,4	5,8	8,5	7,6	68	69	79	S 1	S 6	SE 2	10^2	10^2	2	3,9	⌫ 2; ● 2, 3.
5	45,9	45,8	45,8	8,9	16,1	10,8	11,9	7,2	6,8	7,8	86	51	82	NE 2	NNE 5	NE 4	1	9^2	3^2	1,9	● 3.
6	44,5	43,6	43,0	9,4	12,2	10,9	10,8	7,6	8,1	8,0	88	76	83	NNE 6	NNE 7	N 5	10^2	10^2	10^2	1,9	● 3.
7	43,7	45,1	46,0	7,3	12,2	8,9	9,5	6,4	5,6	4,6	85	53	54	N 6	NNW 6	NW 2	10^2	8^2	3	—	● n.
8	49,7	50,4	50,3	7,1	14,5	12,4	11,3	5,0	4,6	6,5	66	38	61	SSW 3	SE 5	SE 2	1^0	1^0	1^0	—	
9	50,0	48,8	46,5	13,7	21,1	16,2	17,0	7,5	7,3	9,1	64	39	66	SE 6	SSE 10	SE 6	7^0	9^0	7^0	0,1	
10	43,7	43,5	45,5	14,4	19,3	12,9	15,5	9,9	9,7	10,2	82	58	93	SSW 4	WSW 6	WSW 2	10^2	4^2	10^2	14,4	● n, 3; ⌫ 3.
11	43,5	45,6	49,7	14,3	15,1	9,8	13,1	10,0	9,2	5,9	83	72	65	SSW 5	SW 6	WSW 4	4	9^2	1	2,6	◺ n; ● n, 2.
12	52,9	53,5	54,7	8,2	12,9	10,2	10,4	6,2	5,9	5,7	77	53	61	W 4	W 4	N 5	2^0	7	7^2	—	
13	56,9	57,0	57,3	8,2	14,5	12,6	11,8	5,9	4,9	4,9	73	40	45	N 4	NNW 3	WNW 2	1	4	0	—	
14	57,6	57,1	56,2	11,8	17,5	15,2	14,8	6,0	4,9	6,5	58	33	51	0	E 4	NE 2	1	0	0	—	
15	56,7	56,6	56,3	12,9	22,1	19,4	18,1	7,7	8,5	9,7	69	43	58	NNE 4	ENE 4	NE 3	0	0	0	—	
16	56,5	55,7	53,4	16,7	26,2	21,0	21,3	10,3	9,3	10,5	72	37	57	NE 2	E 2	S 3	0	4	1	—	
17	50,3	49,9	48,3	19,3	14,7	12,7	15,6	10,4	9,3	8,4	62	75	77	SSE 1	N 11	NW 6	1	10^2	9^2	23,8	●, ⸝, ⌫ 2, 3.
18	49,0	49,2	46,3	9,2	11,6	11,2	10,7	6,4	5,2	7,2	74	51	73	N 8	N 7	NNW 1	3^2	2	10^2	—	⌫ n; ● n, 3.
19	40,3	39,8	37,7	10,7	10,1	7,8	9,5	7,0	6,2	6,7	74	67	85	SW 5	WNW 7	WSW 3	10^2	5	10^2	10,2	● 1, 2, 3; △ 3.
20	38,2	39,9	42,6	5,6	9,5	7,3	7,5	5,6	5,9	5,7	83	66	74	WSW 10	W 12	WNW 3	10^2	9^2	9^2	5,2	⸝ 1; ● n, 1, 2, 3.
21	45,6	47,1	49,8	7,0	7,7	7,1	7,3	6,4	6,8	6,4	85	88	86	W 4	NNW 7	N 6	9^2	10^2	9^2	4,0	● n, 2, 3.
22	51,8	51,2	50,7	5,6	11,2	9,3	8,7	4,6	5,1	6,0	68	51	69	NNE 6	NW 7	NNE 4	6	9^2	10^2	—	● n.
23	48,5	46,9	43,9	6,7	14,9	10,6	10,7	4,7	4,0	8,8	64	31	93	NW 5	NNW 8	WNW 5	9^2	8^2	10^2	9,3	● 3.
24	45,5	46,0	46,4	8,8	10,3	10,0	9,7	7,4	8,1	8,3	88	88	91	WNW 8	NNW 6	NNW 5	10^2	10^2	10^2	3,8	● n, 1, 2, 3.
25	48,4	48,4	48,7	8,8	15,9	11,9	12,2	7,6	7,0	6,6	91	52	64	NW 5	NNW 5	N 3	9^2	9^2	10^2	0,0	● 3.
26	49,1	49,4	48,9	11,0	15,7	14,1	13,6	7,1	6,1	7,5	73	46	63	0	N 2	0	1	1	0	—	
27	49,0	48,4	48,2	13,5	21,6	17,9	17,7	9,0	9,8	10,1	79	51	66	0	S 2	SSE 3	1	2	3	0,1	◺ n.
28	50,2	51,7	53,2	17,0	18,2	15,2	16,8	11,8	12,2	6,7	82	78	52	WNW 2	WNW 3	NNW 3	10	10^2	2	1,9	● n, 1, 2, 3.
29	55,9	55,6	54,7	10,4	16,3	16,6	14,4	7,2	5,6	5,9	78	41	42	NNW 2	N 3	N 2	2	1	0	0,0	
30	55,0	54,4	53,8	14,3	19,2	17,1	16,9	6,2	7,0	5,7	51	43	39	N 1	NNE 3	NE 1	3^0	0	0	—	
31	53,7	53,2	52,2	14,7	20,2	18,7	17,9	7,4	5,5	6,0	59	31	37	NE 2	ENE 2	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748,4	748,5	748,5	10,3	15,0	12,3	12,6	7,1	6,9	7,1	75	55	67	3,6	5,4	3,0	5,3	6,1	4,9	83,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	752,3	752,0	15,0	21,7	19,0	18,6	8,4	7,2	8,9	66	38	54	ENE 3	NNE 3	0	2	7^0	0	—	
2	52,3	52,3	52,3	15,9	24,3	19,8	20,0	9,5	8,8	8,7	71	39	50	NE 2	NE 1	NNE 2	1	5	1	—	
3	52,7	52,6	52,1	17,2	24,0	20,9	20,7	9,7	7,5	8,4	66	33	46	NNE 1	NNE 2	NNW 2	1	5	0	—	
4	51,5	50,6	49,2	18,1	24,4	20,9	21,1	9,8	8,1	8,0	63	35	44	N 1	NNE 2	N 2	4	4	1	—	
5	47,2	45,1	41,6	17,8	25,6	19,9	21,1	10,1	9,1	11,8	67	38	70	WNW 3	WSW 3	SW 2	2	4	7	0,9	
6	40,8	41,5	42,4	14,1	19,9	16,4	16,8	8,3	5,6	7,9	69	33	57	N 3	N 3	NW 3	8	1	0	—	●, ⌫ n.
7	44,4	45,6	46,6	12,9	18,9	17,7	16,5	8,4	6,0	7,0	76	38	47	NNE 1	NNE 2	NE 2	1	1	5	—	
8	48,0	48,0	47,9	17,3	25,1	20,7	21,0	8,9	9,8	10,7	61	41	59	SE 3	S 5	E 3	1	2	3	0,6	● n, 2, 3; ⌫ 2.
9	46,9	45,8	45,6	19,3	25,1	17,7	20,7	12,7	13,3	12,8	76	57	85	SE 3	S 5	ENE 1	8	8	9^2	1,3	● n, 2; ⌫ 2.
10	45,7	45,9	46,8	18,9	22,4	18,7	20,0	13,7	14,3	13,2	85	71	83	0	WSW 3	WNW 2	10^2	8^2	9^2	0,9	● n, 1, 2, 3.
11	48,6	49,4	49,7	17,1	23,3	18,9	19,8	12,9	10,6	12,6	89	50	78	W 1	WSW 1	WNW 3	10	3	9^2	0,4	≡² 1.
12	51,1	51,2	52,2	19,9	25,6	18,1	21,2	11,5	12,6	13,3	66	52	86	WNW 1	N 2	ENE 2	6^0	8^2	9^2	1,0	● n, 2, 3; ⌫ 2, 3.
13	52,7	52,9	53,0	18,3	19,9	17,6	18,6	13,3	13,0	13,3	85	75	89	NNE 2	N 2	N 3	9	10^2	10^2	39,9	● n, 2, 3; ⌫ 2.
14	54,6	54,9	54,4	13,4	17,8	15,4	15,5	8,7	8,5	10,0	76	57	77	N 4	NW 5	W 2	6	8^2	1^2	—	● n.
15	53,9	53,3	51,1	15,5	20,1	17,9	17,8	10,5	7,9	8,5	80	45	56	W 1	SW 2	SSE 2	1	1	1	—	
16	48,8	47,1	47,4	19,1	26,4	18,9	21,5	11,1	12,8	11,3	67	50	70	SSE 7	SE 7	WNW 8	4	3	10^2	2,2	●, ⌫ 3.
17	47,2	46,3	46,5	20,3	21,6	17,3	19,7	14,4	15,7	14,1	82	82	96	0	SE 2	NNW 3	8	9^2	10^2	14,8	● n, 2, 3; ⌫ 2.
18	47,9	48,1	47,3	13,1	13,9	13,9	13,6	10,6	10,6	10,6	95	91	91	N 4	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	—	● n.
19	44,9	43,2	39,3	14,1	19,7	14,9	16,2	10,8	11,6	11,9	91	68	94	N 3	E 3	SE 4	10^2	8^2	10^2	15,4	●, ⌫ 3.
20	37,2	38,4	39,6	14,7	15,7	13,3	14,6	10,4	10,1	9,7	84	76	86	S 4	ENE 3	SSE 1	9^2	10^2	10^2	4,6	● n, 2, 3.
21	41,4	43,6	45,0	13,5	13,3	12,3	13,0	10,3	10,7	9,3	90	95	88	W 1	NW 6	NW 5	9^2	10^2	10^2	13,3	● 1, 2, 3.
22	44,9	44,2	43,5	12,5	16,1	13,9	14,2	9,0	9,5	10,0	85	70	85	WNW 3	NW 3	WNW 2	9^2	10^2	10^2	7,3	● n.
23	40,1	40,0	41,7	12,5	14,0	11,8	12,8	10,0	11,5	9,2	94	97	90	WNW 5	NNW 4	N 5	10^2	10^2	10^2	6,0	● n, 1, 2; ⸝ 3.
24	42,6	43,6	45,2	13,2	17,1	14,8	15,0	10,5	11,4	11,6	94	79	92	N 4	NW 6	NNW 4	10^2	9^2	10^2	8,3	⸝ n; ● n, 3; ⌫ 3.
25	47,1	47,8	49,4	15,0	18,4	16,2	16,5	11,9	12,4	13,1	93	79	96	N 4	N 4	N 3	10^2	9^2	4	0,5	● n, 2, 3.
26	51,2	52,3	53,3	15,6	17,8	16,4	16,6	12,3	12,4	12,6	93	82	91	SE 3	ESE 3	SE 2	10^2	10^2	9^2	—	
27	54,5	54,6	55,0	16,2	22,4	16,7	18,4	11,5	10,7	10,5	84	53	74	SE 3	S 4	SSE 2	10^2	5	2^0	—	
28	56,4	56,8	56,8	17,1	23,2	20,1	20,1	10,3	8,7	11,3	71	41	65	SSE 1	ESE 3	0	1	5	5	—	
29	58,0	57,6	57,3	19,5	25,7	22,3	22,5	11,0	9,1	10,2	65	38	52	ENE 1	0	E 1	0	2	1	—	
30	57,8	57,4	56,6	19,9	27,0	22,7	23,2	10,6	9,2	10,9	61	35	54	E 1	SE 1	ENE 2	4	3	0	—	
Средн. Mittel	748,8	748,7	748,7	16,2	21,0	17,5	18,2	10,7	10,3	10,7	78	58	74	2,4	3,1	2,5	6,1	6,3	5,9	117,4	

Варшава. 1883. Warschau.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	756,7	755,5	21,2	25,8	22,1	23,0	12,3	11,9	12,4	66	48	63	ENE 2	SSW 3	NE 1	1	9	1	—	
2	55,8	55,0	53,6	21,5	26,6	24,1	24,1	12,6	10,6	11,0	66	41	50	NE 2	E 2	N 3	1	1	1	—	
3	53,8	53,0	51,6	22,0	26,7	25,2	24,6	11,8	10,7	10,0	60	41	42	NNE 1	NE 2	N 2	1	4	1	—	
4	51,5	50,8	49,4	21,7	27,3	24,2	24,4	12,8	10,5	12,4	60	39	55	NNE 3	NNW 2	0	0	2	1	—	
5	48,3	47,0	46,9	22,2	29,3	18,1	23,2	14,7	12,5	12,8	74	41	83	0	0	NW 4	1	3	6	1,3	⊼ 2; ● 2, 3.
6	48,4	48,7	48,3	16,5	22,8	19,0	19,4	12,6	10,9	9,7	91	53	59	E 4	E 2	SE 3	10^2	5	1	0,0	● n, 1, 2.
7	47,7	46,3	46,0	18,3	27,8	20,1	22,1	10,4	14,7	15,7	66	53	90	S 3	SSW 1	SW 1	3^0	4	10^2	1,1	●, ⊼ 3.
8	47,0	48,0	48,8	19,3	23,2	19,1	20,5	14,0	10,2	13,3	84	48	81	NNW 4	NW 6	WNW 1	2	10	1	—	● n.
9	49,4	48,6	46,0	17,8	25,1	20,7	21,2	12,6	12,8	13,7	83	55	76	WNW 4	0	0	7^0	3	9^2	0,3	
10	46,5	46,9	46,5	18,9	19,9	18,7	19,2	13,7	14,3	12,8	85	83	80	NW 2	WSW 6	W 3	9^2	8^2	9	6,4	● n, 2, 3.
11	45,8	46,0	47,0	18,9	23,1	17,9	20,0	14,0	10,7	10,5	87	51	68	WSW 4	WNW 7	W 2	9	9	2^0	—	
12	47,9	47,6	47,6	19,1	22,3	18,9	20,1	12,2	13,7	13,4	74	69	83	S 3	WNW 5	SSE 4	8^0	10^2	7^0	0,6	● 2, 3.
13	47,8	46,6	45,3	20,7	29,6	26,6	25,6	14,0	16,4	17,2	78	54	66	S 4	SSW 7	WNW 1	0	1	10	—	⊂ ^{2} 3.
14	48,1	47,8	44,3	20,6	25,1	22,8	22,8	14,9	14,9	15,0	83	64	73	S 2	NW 2	SW 3	10	7^2	4	0,0	⊂, ⸗ n; ●^{0} n, 3.
15	42,5	44,7	44,7	18,8	21,6	16,3	18,9	13,9	13,3	12,5	87	70	90	W 10	SW 4	WSW 6	10^2	10^2	10	2,8	⊂ n; ● 2, 3.
16	48,3	49,0	48,4	14,8	19,7	15,4	16,6	10,1	8,4	8,5	81	50	65	WSW 6	SW 6	WSW 4	8	5	10	0,6	● 3.
17	48,0	48,2	46,3	12,8	15,1	13,1	13,7	8,6	8,6	8,1	78	67	73	SW 5	SW 5	W 3	10^2	10	0	0,4	●^{0} 2, 3.
18	44,2	42,4	40,7	11,9	16,9	12,2	13,7	8,6	10,7	7,8	84	75	74	W 3	SW 4	SW 3	0	9	10	3,2	● 2, 3.
19	41,1	42,9	45,0	11,2	14,3	13,1	12,9	8,3	9,7	8,5	84	81	76	SW 7	WSW 6	SW 5	10^2	10^2	1	3,1	●^{0} 1, 3.
20	47,2	47,1	47,8	13,9	21,3	15,5	16,9	9,1	8,9	11,4	77	47	87	SSW 3	SSW 7	NW 2	10	9	10	0,6	●^{0} 3.
21	47,7	46,8	45,1	15,9	23,2	19,8	19,6	11,3	13,9	14,9	84	66	87	NNW 2	SSE 4	SE 2	9	10^2	7	20,3	●^{0}, ⊂ 3.
22	46,0	47,5	48,2	17,3	21,0	19,9	19,4	13,9	14,8	13,0	95	80	75	SW 4	SSW 4	WSW 1	10	9	8^0	1,9	● n, 1, 2.
23	47,8	45,5	48,6	18,9	23,2	13,9	18,7	14,0	15,3	10,0	87	73	85	W 2	SE 5	SW 7	10	10^2	10^2	1,8	● 2, 3.
24	52,0	51,4	49,4	14,5	21,0	16,5	17,3	10,0	9,0	10,7	82	49	76	SW 1	SSE 1	SE 2	6	10^2	5^0	—	
25	48,9	47,6	45,3	16,9	22,7	18,1	19,2	12,1	11,4	12,5	85	56	81	0	SW 2	NW 3	5	9	10	12,2	● 3.
26	44,4	43,5	43,8	14,9	15,2	13,7	14,6	11,9	11,2	10,5	94	87	91	N 4	N 5	W 5	10^2	10^2	10	14,4	● n, 1, 2, 3.
27	41,8	43,6	44,3	12,5	14,2	12,9	13,2	9,9	10,4	9,9	93	87	90	WSW 13	SSW 12	SSW 4	10^2	10^2	10^2	1,3	● n, 1, 2, 3.
28	45,5	45,9	46,1	13,9	21,0	17,9	17,6	9,3	9,0	10,4	79	49	68	S 7	S 7	SW 4	2	8	10^2	9,5	
29	44,3	44,9	46,1	13,1	19,9	15,4	16,1	10,7	10,7	10,9	96	62	84	SW 2	SW 7	SSW 4	10	7	10	0,0	● n, 1.
30	48,5	49,6	49,6	14,7	19,0	15,1	16,3	10,1	10,0	9,9	82	61	77	SSW 5	S 3	S 3	10	10^2	1	—	● n.
31	49,6	48,4	46,1	15,9	25,1	19,9	20,3	10,5	11,8	11,5	78	50	66	SSE 3	SSE 4	SE 3	0	4	9	0,1	
Средн. Mittel	747,8	747,7	747,2	17,1	22,2	18,3	19,2	11,8	11,7	11,6	81	60	75	3,7	4,2	2,9	6,2	7,3	6,2	81,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	745,7	744,6	17,7	19,1	14,6	17,1	13,1	10,2	10,9	87	62	88	SSW 3	SW 7	S 3	10	9	0	1,0	●^{0} 2.
2	40,1	42,1	42,7	15,5	16,9	15,3	15,9	12,0	10,7	12,3	91	75	94	S 1	WNW 5	NW 7	10^2	10^2	10^2	27,5	● n, 1, 2, 3.
3	44,9	46,1	47,2	13,3	15,9	13,1	14,1	11,0	10,7	10,8	97	80	97	NW 7	W 7	W 4	10	10	10	0,3	● n, 1, 2, 3.
4	49,4	51,0	52,0	14,3	18,3	15,9	16,2	11,4	11,0	10,2	95	70	76	WNW 3	W 5	NW 4	10	8	0	—	● n.
5	52,8	52,0	51,3	14,7	21,6	16,1	17,5	9,9	9,8	10,5	80	51	77	W 4	SW 5	W 4	0	4	0	—	
6	50,5	50,2	49,5	15,3	17,9	15,1	16,1	10,7	11,9	11,5	83	78	90	SW 3	W 6	W 3	8	10	3	0,1	● 2.
7	48,9	47,0	43,9	14,7	23,4	19,3	19,1	11,5	12,0	13,0	92	56	78	WSW 1	SE 5	SE 5	0	9	7	1,9	≡ 1; ⊂ 3.
8	46,4	46,9	48,2	15,3	15,9	14,3	15,2	12,3	10,7	9,1	94	80	75	W 3	NW 7	NW 3	10	10^2	9	0,9	● n, 1, 2; ⊼ n.
9	47,6	45,6	42,6	13,4	18,1	17,1	16,2	8,8	10,9	10,3	77	71	71	SW 3	SW 3	SW 5	1	10	10^2	0,6	
10	41,6	42,4	45,2	15,7	19,6	12,8	16,0	11,2	10,8	8,7	84	63	80	SW 4	W 8	W 2	9^2	6^2	1^2	—	● n, 1, 2.
11	46,2	46,3	48,2	13,8	19,3	12,4	15,2	9,1	8,4	8,8	78	51	83	WSW 3	S 7	SW 4	1	7	2^2	6,2	⊼, ●, ◠ 3.
12	48,8	48,9	49,3	13,1	16,8	12,3	14,1	9,0	8,3	8,8	81	59	83	W 7	W 8	SW 6	3	3	2	0,5	●, ⸗ 3.
13	50,5	50,9	52,4	13,4	17,0	13,4	14,6	9,5	9,1	8,6	83	64	75	W 6	NW 8	W 3	9^2	9^2	3	0,1	●^{0} 3.
14	53,8	54,0	52,7	11,2	18,3	15,1	14,9	8,6	8,3	9,5	86	54	74	W 4	W 3	0	1	4	1	—	
15	49,2	47,1	45,9	14,1	25,3	21,6	20,3	9,6	13,1	14,3	80	55	75	S 3	SSW 5	SW 4	2^0	9	10^2	6,2	
16	47,1	48,0	48,6	17,0	21,0	17,5	18,5	13,1	10,9	12,3	91	59	83	WSW 5	SW 4	WSW 1	10^2	10	10^2	16,0	● n.
17	48,6	49,7	52,7	14,1	16,5	14,5	15,0	11,2	11,5	10,8	94	82	88	NW 3	WNW 2	SW 3	10^2	10^2	4	4,3	● n, 1, 2.
18	56,7	57,5	58,2	13,4	18,5	16,8	16,2	10,3	9,7	10,0	90	61	71	WNW 2	NW 2	NNW 2	2	9^2	10^2	2,5	● n.
19	58,8	58,2	56,9	15,1	21,5	18,7	18,4	11,1	12,3	12,9	87	65	81	NNW 3	N 4	N 5	9^2	9	10^2	14,4	● n, 3.
20	56,8	56,3	56,2	16,4	22,3	16,9	18,5	12,7	15,0	12,0	92	75	84	N 3	N 4	N 3	8^2	6	3	1,2	● n, 1, 2, 3; ⊼ n, 3.
21	55,3	55,5	55,8	17,1	25,1	21,1	21,1	13,3	13,8	13,6	92	58	74	NNE 3	NNE 1	NNE 1	9	1	0	—	● n.
22	55,8	55,8	55,3	18,2	24,9	21,2	21,4	14,0	14,1	14,4	90	60	77	NNE 1	NE 2	NNE 3	1	2	1	—	
23	54,4	53,6	52,2	18,2	24,5	20,7	21,1	13,8	12,7	12,2	89	55	67	NNE 3	NE 2	0	1	1	1	6,8	
24	51,1	52,2	53,2	17,7	20,3	16,1	18,0	14,5	9,8	8,6	96	55	63	W 3	NW 5	NW 4	9^2	1	1	—	● n.
25	54,5	54,9	55,0	11,4	16,2	13,9	13,8	8,1	7,5	7,5	81	55	64	W 3	W 5	W 3	9^2	2	1	—	
26	55,8	55,6	54,8	11,6	19,1	13,9	14,9	8,8	8,8	9,8	87	54	84	W 2	W 4	SW 2	2^0	2	0	—	
27	53,7	53,3	51,4	13,8	21,1	15,2	16,7	9,8	10,2	9,8	84	55	76	SW 1	SW 2	S 3	9	9	0	—	
28	47,9	47,5	47,0	15,2	20,3	15,9	17,1	10,8	12,1	12,4	84	68	92	S 3	SW 6	SW 3	9	10	10^2	1,0	●^{0} 2, 3.
29	47,2	44,9	41,1	14,1	20,2	17,5	17,3	11,2	11,0	11,5	94	62	77	SW 3	WSW 5	S 5	9^2	7^2	8^2	1,2	●^{0} n.
30	45,3	46,9	47,7	13,1	15,7	11,7	13,5	8,9	7,7	7,7	80	58	75	WSW 8	WNW 10	WSW 4	8^2	10^2	1	—	● n.
31	49,4	50,0	49,1	11,4	19,5	15,7	15,5	8,6	9,0	11,6	86	53	87	W 4	SW 4	S 3	1	9^2	0	—	
Средн. Mittel	750,1	750,2	750,0	14,6	19,7	16,0	16,8	10,9	10,7	10,8	87	63	79	3,4	4,9	3,3	6,1	7,0	4,1	92,7	

1883.

Варшава. **Сентябрь. — September.** Warschau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	745,2	742,4	14,2	25,1	20,1	19,8	10,7	12,0	12,2	90	51	70	SE 4	ESE 6	S 4	3⁰	5	1	—	
2	41,8	42,0	41,3	16,8	25,4	19,7	20,6	12,2	13,8	14,0	85	57	82	SW 2	S 2	ESE 2	1	2	1	—	
3	39,7	43,9	47,3	17,5	15,5	14,1	15,7	12,6	11,0	10,2	85	84	86	SSE 4	SW 6	SSW 3	6²	10²	2	0,8	● 2, 3; ⌒ 3.
4	50,4	50,5	48,8	12,7	21,3	15,1	16,4	9,0	8,6	9,5	83	46	74	SW 3	SSW 4	SE 3	1	3	3	—	
5	44,5	43,3	43,8	15,2	24,6	12,7	17,5	9,7	13,0	10,4	75	56	96	SE 5	S 4	W 4	8	7	10²	8,0	●⁰ 3.
6	46,2	49,0	50,4	11,0	14,5	13,2	12,9	9,2	9,2	9,3	94	75	83	W 3	W 5	W 2	6	8²	1	—	● n.
7	51,6	51,3	51,0	11,7	18,9	13,5	14,7	9,0	9,5	9,5	88	58	83	0	SSE 2	E 1	1	8	2	0,7	
8	49,5	49,0	48,6	13,1	15,5	14,1	14,2	10,3	11,3	10,2	93	86	86	NE 1	NW 4	NNW 4	10²	10²	10²	27,0	● n, 1, 2, 3.
9	45,1	46,2	47,4	13,2	14,2	14,2	13,9	10,8	11,5	11,5	96	96	96	N 6	NW 5	NNW 2	10²	10²	10²	1,9	● n, 1, 2, 3.
10	49,4	51,0	54,7	12,0	14,5	13,5	13,3	9,8	10,2	10,9	95	84	95	S 3	S 2	0	10²	10²	10²	0,1	● n, 3.
11	54,4	54,9	57,8	12,5	19,4	14,9	15,6	9,8	9,7	9,6	91	58	76	NNE 3	E 5	NE 4	8⁰	3	4	—	●⁰ n.
12	58,6	58,6	59,3	10,8	19,9	14,5	15,1	6,9	7,2	7,3	73	42	59	NE 3	E 8	E 5	1	7	2	—	
13	59,5	59,8	59,6	11,6	20,5	15,2	15,8	6,9	7,2	7,6	68	41	59	ENE 3	E 7	NE 4	8⁰	2	4⁰	—	
14	60,2	60,1	60,5	12,8	21,4	16,9	17,0	9,3	10,5	8,8	86	56	62	E 2	E 5	E 5	2	1	1	—	
15	60,8	60,4	60,1	13,0	20,4	12,7	15,4	7,0	6,0	7,4	63	33	68	E 4	SE 10	E 4	1	1	0	—	
16	59,7	59,4	59,0	11,6	19,5	13,1	14,7	6,6	6,0	7,2	64	36	64	E 5	E 9	E 4	0	0	0	—	
17	57,9	57,0	56,3	10,1	19,5	14,5	14,7	7,2	9,4	10,0	79	56	82	ESE 2	SE 3	SE 3	1	1	4	—	
18	55,0	54,1	52,3	12,4	21,2	16,5	16,7	9,3	11,8	12,4	88	64	88	SE 2	SW 1	SSW 3	9	10	10	0,0	●⁰ 3.
19	52,4	52,9	51,9	11,9	14,7	12,9	13,2	9,4	9,2	9,3	91	74	85	W 3	W 5	W 2	10²	9²	10²	0,0	●⁰ n. 1.
20	50,7	49,7	46,8	11,4	15,5	12,5	13,1	9,7	9,5	9,0	97	72	85	W 2	SW 2	SSW 3	10	8²	10²	0,0	●⁰ n; ≡ 1.
21	43,7	45,5	46,0	11,1	12,5	9,1	10,9	8,1	8,0	6,1	82	75	71	W 5	W 3	N 2	3	9²	2	0,0	●⁰ 2.
22	45,4	45,7	45,4	5,8	10,0	6,5	7,4	5,3	4,1	4,7	78	45	65	NE 3	E 4	E 2	9²	4	3	—	
23	41,1	40,3	42,7	6,4	6,0	7,8	6,7	4,8	6,6	7,2	66	94	92	E 7	E 5	W 4	10²	10	10²	8,2	● 2.
24	40,4	48,6	52,9	7,4	8,0	5,6	7,0	7,2	5,1	5,0	94	63	74	WNW 9	WNW 9	NW 3	10²	7	2	—	● n. 1.
25	53,8	52,7	51,1	2,1	11,7	7,8	7,2	5,0	6,4	6,2	93	62	79	W 1	ESE 6	SE 4	2⁰	3	10²	—	⊔ n.
26	50,3	50,8	50,9	7,7	14,9	12,4	11,7	7,3	10,5	10,0	93	84	94	SSE 3	S 3	SW 3	10²	10	4	—	●⁰, ⌒ 3.
27	49,5	48,5	47,8	11,2	17,5	14,8	14,5	9,4	11,6	11,8	95	78	94	S 3	S 4	WSW 2	10²	10	10²	0,1	≡ 1.
28	45,1	43,7	44,9	10,3	15,1	10,1	11,8	8,9	9,4	8,4	95	73	91	S 3	S 8	SW 2	8	10²	4	—	●⁰ n.
29	43,4	42,4	41,3	8,8	16,2	10,2	11,7	8,1	10,2	8,9	96	74	96	SSW 2	S 4	SE 3	6	9	2	0,9	
30	40,3	40,7	41,1	11,2	15,9	10,3	12,5	9,6	9,7	8,7	97	72	94	0	0	SE 3	10²	3	2⁰	—	● n, 1; ≡ 1.
Средн. Mittel	749,6	749,9	750,1	11,3	17,0	13,0	13,7	8,6	9,3	9,1	86	65	81	3,2	4,7	3,0	6,1	6,3	4,8	47,7	

Октябрь. — October.

1	739,8	740,7	741,8	10,3	16,3	11,8	12,8	8,9	10,2	8,4	95	74	83	SSE 4	W 2	WSW 2	9²	7	2⁰	—	● n.
2	42,6	43,6	44,6	6,6	13,9	8,6	9,7	7,0	7,9	7,3	96	67	88	S 2	W 4	SW 3	2	3	4²	—	
3	45,2	45,4	45,5	7,0	13,2	8,2	9,5	6,3	5,9	6,5	84	52	81	SSW 5	SW 8	SW 3	1	6²	3	—	
4	45,1	44,2	44,8	3,6	13,6	7,0	8,1	10,9	7,1	6,3	95	61	84	S 2	SSE 3	SE 3	1	3	1	—	
5	43,3	42,5	41,8	7,1	13,4	8,4	9,6	7,1	9,5	7,1	94	83	87	SE 4	SE 2	W 3	9²	10²	10²	0,9	●⁰ 3.
6	41,5	43,6	49,4	6,1	7,1	4,4	5,9	6,6	6,3	4,7	95	84	76	SW 2	N 6	N 4	10²	10²	0	—	● n; ≡ 1.
7	55,2	58,2	60,4	2,3	7,1	5,0	4,8	4,7	4,4	5,6	85	58	86	NW 3	WSW 2	WSW 2	7	6²	10²	—	
8	58,4	54,8	53,4	3,1	5,9	9,0	6,0	4,5	6,5	8,0	79	94	96	SW 4	SW 9	W 7	10²	10²	10²	2,9	● 2, 3.
9	54,1	54,9	55,9	10,4	13,2	11,8	11,8	8,9	9,6	9,2	95	86	90	W 5	W 6	WNW 4	10²	10²	10²	—	● n.
10	54,8	55,0	55,3	10,9	13,2	11,1	11,7	8,7	8,8	8,7	91	78	89	WSW 5	W 5	WSW 1	10	10	10	—	
11	54,7	53,6	52,0	8,4	11,8	10,2	10,1	7,9	8,4	8,2	96	83	89	WSW 1	SE 5	SSE 3	10	10	10²	—	≡ 1.
12	50,8	50,9	51,5	8,8	14,1	10,8	11,2	7,9	8,4	8,7	93	70	91	SSE 2	S 3	S 1	9²	9²	10²	—	
13	53,6	55,8	59,3	9,9	11,7	10,0	10,5	8,5	9,0	8,2	94	88	89	N 3	N 3	NE 3	10²	10²	10²	—	≡ 1, 3.
14	62,2	62,8	62,9	5,8	11,1	6,8	7,9	5,7	7,1	5,1	84	72	70	NE 4	E 4	E 4	9²	3	7	—	
15	61,0	60,2	59,2	3,5	10,8	6,1	6,8	4,5	6,3	4,7	77	65	68	ESE 7	SE 8	ESE 7	2	3	3	—	
16	58,6	57,9	55,7	5,1	12,2	7,0	8,1	5,5	7,2	6,2	85	68	82	SE 6	SSE 4	SE 5	7	8	3	—	
17	52,7	50,3	47,4	4,0	13,4	9,6	9,0	5,5	7,6	7,2	90	66	82	SSE 4	S 5	S 5	1	4	9	—	
18	43,9	41,5	48,1	9,8	12,3	6,6	9,6	8,0	6,9	5,1	88	65	70	S 5	W 12	W 12	9	9²	0	2,2	●⁰ 2.
19	50,1	49,7	48,5	6,1	8,2	6,2	6,8	5,4	5,9	5,6	76	73	79	WSW 10	W 6	SSW 7	10	9	1	0,3	● 2.
20	41,8	40,2	42,8	6,7	9,7	7,6	8,0	5,9	7,1	6,8	82	79	88	S 6	W 13	SW 5	10²	10²	10²	8,0	●⁰ 1.
21	39,5	44,7	49,1	6,4	6,4	5,6	6,1	6,9	5,9	5,2	96	83	77	S 1	W 6	S 6	10²	4	3⁰	5,4	● n, 1, 2; ≡ 1.
22	51,6	51,7	52,0	3,9	9,4	5,4	6,2	5,3	6,6	6,3	87	75	94	S 3	S 1	N 1	8²	10²	10²	10,1	● 3.
23	52,7	52,7	52,1	5,6	7,3	6,0	6,3	6,1	6,7	6,6	89	88	94	N 1	0	0	10²	10²	10²	0,4	● n, 2; ≡ 1.
24	50,1	48,1	46,1	5,7	7,6	4,9	6,1	6,5	6,6	5,5	96	85	84	0	0	N 2	10²	10²	10²	0,2	≡² 1.
25	47,3	49,5	49,0	5,8	6,9	6,8	6,5	6,3	5,9	6,2	91	80	84	W 5	W 3	W 5	10	9	10	0,1	
26	51,1	54,0	57,6	11,6	12,5	8,6	10,9	9,1	9,8	7,9	89	91	95	W 6	SW 7	W 3	10²	10²	2	—	●⁰ n.
27	59,7	59,6	58,9	7,0	13,7	8,5	9,7	7,3	9,9	7,9	98	86	96	SSE 3	ESE 3	SE 4	10²	1	1	0,1	≡ 1.
28	58,4	59,2	60,0	4,2	12,3	9,2	8,6	6,0	8,1	7,7	97	77	91	S 3	W 3	N 3	3⁰	3⁰	10²	—	⊔² 1.
29	62,6	63,7	64,7	7,9	10,6	5,1	7,9	7,5	6,8	5,5	94	72	85	NNE 3	NE 3	ENE 3	10²	10²	3	—	⊔ n.
30	66,7	67,0	66,5	1,7	8,8	4,6	5,0	4,6	5,4	4,6	90	64	73	E 3	E 5	ESE 4	1	1	1	—	⊔ n; ⊔ 1.
31	64,0	63,2	61,6	0,6	5,8	5,4	3,9	4,3	6,3	6,0	90	91	89	ESE 3	SE 2	NNE 2	1	10	5⁰	—	⊔ n.
Средн. Mittel	752,0	752,2	752,8	6,3	10,8	7,6	8,2	6,7	7,4	6,7	90	76	85	3,7	4,6	3,8	7,4	7,4	6,1	30,6	

Варшава. 1883. Warschau.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,5	760,7	760,5	5,6	5,4	4,7	5,2	6,4	6,0	5,6	94	89	87	0	NNW 2	0	10^2	10^2	10^2	—	≡² 1.
2	59,7	59,6	58,7	3,9	4,1	3,2	3,7	5,7	5,5	5,3	93	90	92	0	0	SE 3	10^2	10^2	10^2	—	⌂² 1.
3	56,5	55,3	54,0	4,1	5,8	4,3	4,7	5,8	6,3	5,7	95	91	92	ESE 2	S 3	S 1	10^2	10^2	10^2	—	≡ 1.
4	53,0	52,0	49,9	1,4	4,4	4,9	3,6	4,9	5,5	6,2	96	89	97	SW 5	S 3	SW 1	10^2	10^2	10^2	0,2	≡ 1; ●⁰ 2, 3.
5	44,5	41,9	41,9	3,6	8,3	6,1	6,0	5,6	6,5	6,6	95	79	95	S 4	S 5	SW 4	9^2	5	10^2	2,6	● 3.
6	42,9	42,5	39,3	2,0	7,6	4,0	4,5	4,9	5,9	5,3	93	76	87	SW 3	S 5	SSE 6	2	2	10^2	1,0	● n.
7	35,5	37,8	45,1	7,9	11,0	7,1	8,7	6,2	7,2	5,8	78	74	77	S 8	WSW 12	W 6	10^2	7^2	10^2	—	● n; ⸙ 2.
8	48,2	48,6	48,9	3,2	8,6	7,1	6,3	5,3	7,1	7,2	92	86	96	SSE 2	ESE 2	S 1	10^2	9	10^2	0,5	●⁰ 1, 2.
9	46,6	46,2	49,1	7,6	8,8	6,7	7,7	7,6	8,1	6,5	98	96	88	ESE 2	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	5,3	≡² 1; ● 1, 2.
10	48,5	46,9	44,6	7,3	6,9	3,1	5,8	7,4	6,6	5,4	98	88	95	W 2	SSE 2	SE 2	10^2	5	2^0	—	≡² 1.
11	43,1	42,9	40,7	1,4	7,9	5,9	5,1	4,9	6,6	6,5	96	83	94	SSE 2	SW 1	N 2	7^2	9^2	10^2	9,3	⊔ n; ●, ≡ 3.
12	35,9	38,1	39,2	4,8	1,8	1,7	2,8	6,1	4,8	4,7	96	91	91	NE 1	SW 11	SW 7	10^2	10^2	8^2	3,0	● n, 1; ✳⁰ 1, 2.
13	41,3	43,3	45,6	1,4	4,7	0,6	2,2	4,6	4,5	4,2	91	70	87	S 7	S 7	S 6	4^2	5	0	—	● n.
14	46,2	47,3	50,0	— 1,2	3,4	2,2	1,5	3,6	4,7	4,5	86	80	84	SSE 5	S 7	S 7	1	10^2	6	—	
15	53,7	53,7	53,2	— 0,8	3,1	0,3	0,9	4,2	4,9	4,6	96	87	98	S 4	E 2	W 2	4	10^2	10^2	4,4	●⁰, ✳⁰ 3.
16	57,1	56,9	56,9	0,8	2,3	1,6	1,6	4,8	5,0	5,1	98	93	98	0	0	NE 1	10^2	10^2	10^2	2,5	● n, 1; ≡ 1, 3.
17	56,3	56,9	58,1	0,2	1,6	0,9	0,9	4,5	4,6	4,2	96	89	85	NW 3	W 2	S 1	10^2	10^2	10^2	—	✳⁰ n, 1.
18	58,0	57,5	57,0	0,3	3,0	4,1	2,5	4,3	5,3	5,9	92	93	97	SE 4	E 4	SE 1	10^2	10^2	10^2	—	
19	55,4	53,3	51,1	4,6	4,8	3,0	4,1	6,1	6,1	5,4	97	96	95	0	SW 1	S 2	10^2	10^2	10^2	4,3	≡ 1; ● 1, 2, 3.
20	51,1	52,9	52,7	4,3	6,4	2,2	4,3	5,6	5,1	4,9	90	71	91	SW 5	SW 6	S 6	10^2	1	0	0,0	
21	49,8	51,3	54,3	1,8	3,6	2,9	2,8	4,7	5,0	4,6	90	85	80	S 5	W 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	3,4	✳⁰ n; ●⁰ n, 1, 2.
22	54,6	55,5	55,6	0,0	5,7	1,4	2,4	4,2	5,7	4,5	90	83	89	S 6	SSW 6	SSE 3	7	0	1	—	● n.
23	52,6	50,9	49,3	0,4	5,7	1,8	2,6	4,2	5,2	4,4	89	76	84	SSE 5	S 5	SSE 5	1	2^0	1	—	
24	49,6	50,0	50,2	— 1,3	2,2	1,4	0,8	3,8	4,5	4,7	92	84	93	SSE 3	S 3	SW 1	5	10	10^2	2,5	● 3.
25	51,9	52,0	51,8	1,6	2,9	— 1,2	1,1	4,3	4,3	4,0	84	76	94	WNW 2	S 2	SE 3	10^2	2	1	—	● n.
26	50,4	49,8	49,2	— 2,2	1,2	— 0,2	— 0,4	3,6	4,1	4,0	92	82	89	SE 6	ESE 8	SE 6	1	4^0	3^0	—	
27	50,4	51,9	53,9	— 1,2	0,6	0,8	0,1	3,9	4,2	4,6	92	87	94	SE 6	SE 2	SSE 2	10^2	10^2	10^2	—	
28	56,3	58,9	61,5	2,3	3,8	3,1	3,1	5,2	5,9	5,3	96	98	93	W 4	WNW 4	W 3	10^2	10^2	10^2	—	≡ 1, 2.
29	62,9	62,0	59,9	1,6	4,1	4,9	3,5	5,1	5,2	5,7	98	85	89	WSW 6	SW 6	WSW 9	10^2	10^2	10^2	0,1	≡ 1; ●⁰ 2, 3.
30	58,9	56,2	52,0	1,7	6,4	4,6	4,2	4,4	5,2	4,8	85	72	76	WSW 6	WSW 6	SW 8	1	1	7	—	
Средн. Mittel	751,0	751,1	751,1	2,2	4,9	3,1	3,4	5,1	5,5	5,2	93	85	90	3,6	4,3	3,6	7,7	7,4	7,6	39,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,9	746,3	744,2	1,6	2,0	1,4	1,7	4,3	4,7	4,8	84	89	94	WSW 9	WSW 7	WSW 7	10^2	10^2	10^2	2,2	●⁰ 3.
2	43,6	45,5	47,0	2,0	3,1	1,6	2,2	4,9	4,5	4,3	93	78	84	W 5	W 8	W 5	10^2	8^2	3	—	●, ✳ n, 1.
3	44,8	43,4	37,3	1,6	2,7	1,3	1,9	4,4	4,8	4,7	85	85	92	W 7	W 9	S 6	7^2	10^2	9^2	—	
4	24,0	23,2	27,6	0,7	1,6	0,2	0,8	4,4	4,7	4,2	90	91	90	SE 9	W 3	W 4	10^2	9^2	10^2	1,0	✳⁰ n.
5	30,4	32,1	39,1	— 2,2	— 1,1	— 4,3	— 2,5	3,7	3,9	2,8	96	92	84	WSW 3	WNW 5	NW 5	2	10^2	0	—	✳⁰ 2, 3.
6	43,2	45,6	49,9	— 7,2	— 3,3	— 6,1	— 5,5	2,0	2,6	2,3	78	74	79	W 5	W 6	W 4	1	8	9^2	—	
7	53,3	52,7	52,1	— 5,7	— 1,9	— 4,8	— 4,1	2,4	3,3	2,6	82	84	81	W 4	SW 5	W 10	9^2	10^2	10^2	3,7	✳⁰ 1, 3.
8	50,1	51,6	54,4	— 2,2	— 0,4	— 3,1	— 1,9	3,6	3,9	3,1	92	89	85	WNW 7	NNW 2	E 1	10^2	10^2	10^2	—	✳ n.
9	56,8	57,5	58,5	— 1,7	0,2	0,3	— 0,4	3,8	4,4	4,4	94	94	94	WSW 2	SSW 3	WSW 3	10^2	10^2	10^2	1,2	✳⁰ 1, ●⁰, ≡ 3.
10	58,4	57,3	54,3	— 0,1	0,4	— 2,6	— 0,8	4,4	4,1	3,6	96	87	96	SW 1	S 1	E 2	10^2	10^2	9^2	—	✳ n.
11	49,1	46,7	43,9	— 5,3	— 1,6	— 3,2	— 3,4	2,9	3,5	3,4	96	86	94	S 2	SE 1	SE 2	10^2	10^2	10^2	—	
12	40,5	37,3	36,5	— 3,3	— 0,4	— 0,7	— 1,5	3,5	4,0	4,1	98	90	94	S 3	SSE 3	SE 5	10^2	10^2	9^2	0,1	✳⁰ 2.
13	38,9	42,0	45,9	— 0,2	2,1	0,8	0,9	4,4	4,4	4,6	96	82	94	SSE 3	S 2	SW 3	10^2	6	10^2	—	✳⁰ n.
14	45,4	44,7	42,5	0,6	1,0	2,3	1,3	4,2	4,7	4,9	87	94	91	S 5	S 4	SW 5	10^2	10^2	10^2	5,5	● 2, 3.
15	38,4	40,1	41,1	4,7	4,4	2,0	3,7	5,5	4,5	4,1	86	73	77	SW 9	W 11	SSW 6	10^2	4	10^2	—	● n.
16	42,7	41,9	39,6	1,6	2,1	1,6	1,8	4,4	4,4	4,7	85	82	91	SW 6	S 3	SSE 5	9^2	6	10^2	0,1	●⁰ 3.
17	41,6	44,1	46,9	1,1	2,6	0,8	1,5	4,6	4,7	4,2	92	84	87	SW 3	SW 2	W 2	9^2	10^2	10^2	—	● n.
18	48,6	49,9	51,2	— 0,6	— 0,1	— 1,4	— 0,7	4,1	4,1	3,7	92	90	90	N 2	NW 5	NNW 5	10^2	10^2	10^2	—	✳⁰ 1, 2.
19	49,5	45,6	40,1	— 6,0	— 3,6	— 4,2	— 4,6	2,7	2,9	2,9	95	85	89	W 3	SSW 5	S 5	2	10^2	10^2	—	
20	41,4	42,6	44,8	— 1,3	0,0	— 2,0	— 1,1	3,8	4,2	3,7	90	90	94	W 2	NW 3	W 4	10^2	10^2	10^2	1,1	✳ 3.
21	43,1	42,2	42,8	— 2,2	0,8	0,6	— 0,3	3,8	4,8	4,5	98	98	94	S 2	W 5	SSW 3	10^2	10^2	10^2	5,2	✳ n, 1; ●⁰ 2.
22	46,4	47,0	48,8	1,0	2,6	3,6	2,4	4,8	5,1	5,7	98	93	97	W 4	SW 4	W 4	10^2	10^2	10^2	1,5	● n, 2, 3.
23	50,0	47,4	46,5	3,3	5,0	4,1	4,1	5,2	4,9	4,7	90	75	77	SW 5	SW 6	SW 12	10^2	8^2	10^2	—	
24	49,0	53,1	55,7	2,6	2,0	0,9	1,8	3,8	3,5	4,0	69	66	80	WNW 10	WNW 8	W 5	10^2	10^2	10^2	—	
25	54,9	53,8	58,0	0,2	1,9	0,8	1,0	4,2	4,7	4,0	90	90	82	W 3	NW 4	NNW 4	10^2	10^2	10^2	—	
26	59,7	60,0	62,0	— 0,2	0,3	0,0	0,0	4,1	4,2	4,1	90	89	89	NW 6	NW 4	NW 2	10^2	10^2	7^2	—	
27	60,8	59,9	60,1	— 0,7	0,5	0,1	0,0	4,2	4,3	4,3	96	89	94	S 2	S 3	S 2	10^2	10^2	10^2	1,9	✳ 2.
28	61,5	62,5	64,5	— 3,4	— 3,6	— 6,1	— 4,4	3,2	3,0	2,6	91	87	90	SE 4	SE 4	ESE 3	8^2	0	0	—	
29	65,9	66,2	66,1	— 7,5	— 3,3	— 3,4	— 4,7	2,5	3,3	3,5	97	91	98	E 2	ESE 4	ESE 5	10^2	10^2	10^2	—	
30	66,2	66,7	67,4	— 3,6	— 4,0	— 4,4	— 4,0	3,4	3,0	2,7	98	89	84	SE 7	SE 5	ESE 4	10^2	10^2	10^2	—	
31	67,6	67,4	68,5	— 7,5	— 4,8	— 6,8	— 6,4	2,4	2,6	2,6	95	84	97	ESE 2	SE 2	ENE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748,8	748,9	749,6	— 1,3	0,2	— 1,0	— 0,7	3,9	4,1	3,9	91	86	89	4,4	4,4	4,3	8,6	8,7	8,6	23,5	

1883.

Кіевъ. — Январь. — Januar. — Kiew.

Долгота — Länge: 30° 30′. Широта — Breite: 50° 27′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,6	747,0	749,4	— 4,1	— 2,7	— 6,5	— 4,4	2,0	2,0	2,3	59	53	84	NW 10	NW 15	W 2	1	0	0	—	⸙ 1.
2	50,5	50,2	48,4	— 8,4	— 3,2	— 6,7	— 6,1	2,3	2,6	2,6	97	72	95	W 3	W 3	SSE 3	2	0	2	—	
3	44,2	41,9	40,7	— 3,0	0,5	0,4	— 0,7	3,5	4,4	4,7	96	92	00	S 6	S 9	S 12	10	10	10	4,6	✳⁰ 1, 2; ●, ⸙ 3.
4	38,9	39,0	38,5	0,2	0,5	0,5	0,4	4,7	4,8	4,8	00	00	00	S 2	WSW 2	NW 2	10	10	10	5,5	✳ 1; ≡ 1, 2; ● 3.
5	39,0	41,0	46,4	— 4,7	— 8,2	—13,6	— 8,8	3,2	1,5	1,1	00	62	67	N 6	NNW 17	NNW 15	10	10	0	0,8	✳ 1, 2; ✢ 2; ⸙ 2, 3.
6	49,8	50,8	53,8	—18,5	—16,0	—16,4	—17,0	1,0	1,0	1,0	94	81	80	NW 10	NNW 16	NW 12	0	10	3	0,0	✳⁰ 2; ⸙ 2, 3.
7	52,0	49,7	45,0	—18,2	—13,2	— 9,9	—13,8	0,9	1,0	2,1	88	60	00	NW 8	NW 12	W 5	10	6⁰	10	3,1	⸙ 2; ✳ 3.
8	43,2	42,6	44,5	—10,9	— 9,6	—15,5	—12,0	1,7	1,7	1,2	90	78	90	NW 7	WNW 8	N 5	10	9⁰	10⁰	1,1	✳ 1, 2, 3.
9	45,4	37,8	36,5	—20,1	— 9,2	— 3,6	—11,0	0,8	2,2	3,3	93	97	95	NNW 2	SW 5	N 1	10	10	10	4,0	✳ 1, 2, 3.
10	35,2	36,6	39,4	— 4,7	— 4,6	—15,0	— 8,1	2,9	2,2	1,3	90	70	96	NW 8	NW 5	N 8	10	10	10	0,4	✳ 1, 2, 3; ✢ 3.
11	43,5	45,9	49,5	—23,9	—18,9	—19,5	—20,8	0,6	0,9	0,8	91	88	87	N 5	N 6	NW 3	3	2⁰	0	0,2	✳ 1; ⊕ 2.
12	50,4	48,2	44,5	—22,9	—14,6	—12,0	—16,5	0,6	1,1	1,2	92	78	70	WNW 1	W 8	W 7	1	9	9⁰	—	
13	44,7	46,2	49,4	— 9,7	— 6,1	—11,9	— 9,2	1,6	2,0	1,4	74	69	78	W 3	NW 3	N 1	10	5	0	—	
14	53,3	55,0	57,4	—14,9	—14,4	—14,0	—14,4	1,3	1,4	1,5	96	96	00	N 1	NNE 3	E 1	10	10	10	0,0	⊔, ≡ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
15	59,2	59,8	59,7	—16,2	—15,7	—20,6	—17,5	1,1	1,1	0,8	90	81	93	E 2	ESE 5	ESE 4	10	0	0	—	
16	58,9	58,3	58,2	—23,2	—16,0	—18,9	—19,4	0,6	1,0	0,9	92	81	88	ESE 2	SE 4	ESE 1	0	0	1	—	⊔
17	57,8	58,4	60,7	—17,1	—14,9	—15,9	—16,0	0,7	0,9	1,2	63	64	90	E 5	E 2	E 2	8⁰	3⁰	1	—	
18	63,4	63,9	64,8	—16,2	—13,5	—18,2	—16,0	0,9	1,0	0,9	76	63	80	E 2	SE 3	SSE 4	10	0	0	—	
19	63,6	62,1	59,7	—20,5	—12,2	—14,5	—15,7	0,8	1,5	1,3	86	85	87	NNE 2	SSW 4	SSW 2	0	0	0	—	
20	54,6	52,6	50,5	—13,5	— 5,5	— 7,0	— 8,7	1,1	2,3	2,7	67	75	00	SSW 3	W 3	W 5	4	10	10⁰	0,0	✳⁰ 2; ☵, ☵ 3.
21	42,7	39,0	35,2	— 5,2	— 2,4	— 2,9	— 3,5	2,9	3,7	3,5	96	94	96	W 5	W 3	SW 2	10	10	10	4,3	✳ 2
22	32,9	32,8	35,8	— 2,6	— 2,0	— 5,0	— 3,2	3,8	3,8	3,3	00	96	00	W 3	NNE 2	N 4	10	10	10	5,2	✳ 1, 2, 3.
23	39,3	42,4	48,3	— 7,7	— 5,4	— 4,1	— 5,7	2,5	2,7	3,4	00	90	00	NNW 6	NNE 8	E 7	10	10	10	1,4	✢ 1; ✳ 1, 2, 3.
24	53,4	57,1	59,3	— 6,5	— 7,1	— 7,9	— 7,2	2,8	2,8	2,5	00	95	00	NE 7	ENE 4	NE 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 1.
25	60,0	57,5	56,4	— 8,6	— 7,1	— 6,9	— 7,5	2,3	2,6	2,6	00	98	97	SSE 3	ESE 2	SE 4	10	10	10	—	⊔
26	54,3	51,9	48,9	— 8,2	— 7,7	—12,9	— 9,6	2,3	2,2	1,6	97	89	00	ESE 3	SE 2	E 2	10	10	10⁰	0,0	✳⁰ 2; ≡⁰ 3.
27	45,7	44,6	45,0	—18,0	—14,8	—15,0	—15,9	1,0	1,4	1,3	95	00	91	E 4	ENE 3	E 3	3⁰	1⁰	0	—	⊔², ☵ 1.
28	44,4	44,8	44,4	—15,6	— 9,2	— 8,7	—11,2	1,2	1,8	2,2	90	81	97	E 1	SE 4	SSE 2	4⁰	10⁰	5⁰	0,5	⊔, ✳ 3.
29	44,6	45,7	48,6	— 7,9	— 4,0	— 5,1	— 5,7	2,5	2,8	2,9	00	82	96	W 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
30	49,4	49,2	48,8	— 6,2	— 1,6	— 3,4	— 3,7	2,8	3,4	3,4	00	84	95	SE 4	S 5	S 10	10	10	10	—	
31	47,9	47,5	47,7	— 5,9	— 2,1	— 3,0	— 3,7	2,9	3,4	3,4	00	87	94	S 9	SSW 12	S 10	10	10	10	0,0	✳⁰, ⸙ 2.
Средн. Mittel	748,6	748,4	748,9	—11,7	— 8,4	—10,1	—10,1	1,9	2,2	2,2	91	82	92	4,3	5,8	4,7	7,3	6,9	6,2	31,1	

Февраль. — Februar.

Высота: 182,9 метр. Seehöhe: 182,9 Meter.

1	746,2	747,3	748,8	— 1,4	0,6	— 0,6	— 0,5	4,1	4,2	4,2	98	89	96	SSE 6	S 7	SSE 3	10	10	10	—	
2	51,0	51,8	53,7	— 2,0	— 0,5	— 2,5	— 1,7	4,0	3,9	3,6	00	88	96	SE 4	SE 6	SE 3	10	10	10	—	
3	54,2	53,8	52,9	— 4,7	— 4,2	— 2,1	— 3,7	3,1	3,2	3,8	98	95	98	SSE 5	SE 8	S 3	10	10	10	—	
4	51,9	50,5	47,7	— 0,2	0,7	0,7	0,4	4,4	4,6	4,7	98	94	98	SSW 3	SW 5	S 3	10	10	10	—	
5	43,9	44,6	45,7	0,6	1,4	0,5	0,8	4,8	4,4	4,3	00	87	90	S 3	NW 9	W 4	10	10	10⁰	1,4	●⁰, ✳ 1, 2.
6	46,2	47,2	49,4	— 0,6	— 0,1	— 1,1	— 0,6	4,1	3,3	3,7	92	72	88	W 1	NNW 3	SSE 2	10	10	10⁰	0,0	✳⁰, △⁰ 1.
7	53,5	55,6	58,0	— 2,4	— 3,0	— 5,9	— 3,8	3,8	3,3	2,8	00	89	98	NE 3	ENE 4	NE 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
8	59,4	60,2	60,8	—10,1	— 9,9	—11,0	—10,3	2,0	1,8	1,8	97	87	93	NNE 4	NE 7	E 5	10	10	10	0,1	✳ 1, 2, 3.
9	60,3	59,9	59,6	—11,6	— 9,7	—11,4	—10,9	1,8	1,8	1,7	97	84	93	ENE 2	ENE 3	N 4	10	10	10	0,1	✳ 1, 2, 3.
10	60,4	60,0	60,0	—11,9	—10,0	—12,7	—11,5	1,7	1,9	1,6	96	90	96	N 3	NNE 3	N 2	10	0	10⁰	0,0	✳⁰ 1.
11	60,0	59,7	58,9	—16,0	—12,6	—10,9	—13,2	1,3	1,7	1,9	00	00	97	NE 1	SW 2	ESE 4	10	2	10	—	⊔², ≡ 1.
12	57,6	57,4	57,3	—14,1	—11,0	—14,4	—13,2	1,4	1,9	1,5	96	97	00	SSE 3	SE 2	SE 1	10	0	0	—	⊔
13	58,1	59,0	60,1	—16,4	— 7,3	—10,7	—11,5	1,2	1,7	1,2	95	67	63	SE 2	ESE 2	ESE 2	10⁰	0	0	—	⊔⁰, ∽ 2.
14	61,9	62,9	64,3	—16,9	—12,1	—17,7	—15,6	1,0	1,4	1,0	85	77	89	ESE 2	ESE 4	SE 3	1⁰	0	0	—	☵ 3.
15	65,1	64,6	64,4	—19,0	—13,0	—15,2	—15,7	0,9	1,4	1,2	94	88	86	E 4	ENE 2	E 5	10	10	0	0,0	⊔⁰, ≡⁰ 1; ✳⁰ 1, 2, 3; ☵ 3.
16	63,4	62,5	62,1	—17,1	—10,7	—13,5	—13,8	1,0	1,4	1,2	84	69	75	ENE 5	NE 2	ENE 2	1⁰	0	1⁰	—	
17	62,1	61,8	60,9	—17,5	—10,6	—12,2	—13,4	1,0	1,2	1,2	89	63	66	NE 3	NNE 4	N 5	2⁰	0	0	—	
18	60,2	59,5	58,7	—18,1	—13,0	—15,7	—15,6	1,0	1,4	1,2	95	88	95	ENE 2	ENE 2	ENE 3	10	0	0	—	☵ 3.
19	57,9	57,2	57,0	—16,7	—13,6	—14,1	—14,8	1,1	1,6	1,4	95	00	96	NNE 1	NE 2	ENE 3	10	10	10	0,2	⊔, ≡ 1; ✳ 1, 2, 3.
20	56,9	57,3	57,2	—14,4	—10,7	—12,4	—12,5	1,5	1,6	1,7	00	83	00	NNE 2	NNE 4	NE 2	10	10	10	0,2	✳ 1, 2, 3
21	56,9	56,9	56,2	—11,2	— 7,5	— 7,9	— 8,9	1,9	2,3	2,4	00	92	97	NNW 3	NNW 4	NNE 2	10	10	10	—	
22	54,9	53,1	50,2	— 8,0	— 6,1	— 7,1	— 7,1	2,2	2,3	2,6	91	79	00	SW 1	SSW 5	SSW 4	10	1	10	—	
23	43,7	42,1	44,5	— 3,1	2,0	0,5	— 0,2	3,6	5,1	3,4	00	96	71	SSW 6	NW 5	NW 3	10	10	10	5,3	△ 1; ✳ 1, 2.
24	45,6	47,6	50,6	— 1,5	2,2	— 1,1	— 0,1	3,6	3,8	3,4	88	70	80	NW 2	N 3	WNW 2	10	10	10	—	
25	48,3	42,6	36,6	— 7,4	0,4	— 0,4	— 2,5	2,6	4,1	4,5	00	87	00	WNW 1	SW 5	W 5	2⁰	10	10	0,3	⊔⁰, △⁰, ✳ 2.
26	34,2	35,6	39,3	— 2,7	0,0	— 1,9	— 1,5	3,7	4,4	3,9	98	96	98	WSW 1	N 3	NW 3	10	10	10	10,3	✳ 1, 2, 3.
27	44,1	46,1	46,6	— 6,2	— 4,7	— 8,4	— 6,4	2,5	2,4	2,2	90	77	91	N 8	N 6	N 2	10	6	0	0,0	✳ 1.
28	39,8	34,3	31,2	— 9,0	— 2,7	— 0,6	— 4,1	2,2	3,1	4,2	97	83	96	S 4	SSW 12	W 2	6	10	8	2,2	✳ 1, 2, 3; ✢, ⸙ 2.
Средн. Mittel	753,5	753,3	753,3	— 9,3	— 5,9	— 7,5	— 7,6	2,4	2,7	2,6	96	85	91	3,0	4,4	2,9	8,6	6,8	7,1	20,1	

1883.

Кіевъ. **Мартъ. — März.** Kiew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,8	735,2	737,4	— 8,7	0,5	— 3,0	— 3,7	2,2	3,7	3,7	94	78	00	NW 2	WSW 3	NW 2	3	7	10	2,3	✳⁰ 3.
2	45,6	49,8	55,5	—13,4	— 4,7	— 3,9	— 7,3	1,6	2,5	3,3	00	79	98	N 3	NNE 10	NE 3	2⁰	10	10	0,1	⸙ 2.
3	59,8	61,3	61,7	—10,7	— 4,2	— 5,4	— 6,8	2,0	2,3	2,6	00	70	85	N 2	NNE 5	N 2	10	10	10⁰	—	
4	60,4	59,1	56,4	— 7,0	0,0	— 3,4	— 3,5	2,4	2,9	2,8	92	63	80	NE 3	WNW 4	NW 4	0	1⁰	0	—	
5	51,1	46,6	40,6	— 5,1	2,2	— 1,4	— 1,4	2,7	3,6	3,0	90	66	72	NW 4	W 4	W 4	2⁰	0	0	—	
6	33,2	28,8	25,8	— 5,9	1,0	— 1,6	— 2,2	2,7	3,7	3,7	93	73	80	W 3	WSW 5	WSW 5	3⁰	10	10⁰	—	
7	24,3	24,8	28,6	— 3,1	0,9	— 3,5	— 1,9	2,7	3,5	3,0	74	70	85	SW 3	SW 7	W 10	0	2	10⁰	—	⸙ 3.
8	34,6	35,5	34,5	— 9,1	— 1,4	— 4,7	— 5,1	2,1	2,9	2,5	94	70	79	WSW 4	SSW 2	E 1	2	10⁰	10	—	⦶ 2.
9	30,2	34,1	38,4	— 7,4	— 4,5	— 5,5	— 5,8	1,9	2,0	2,0	75	63	68	NNW 10	NW 12	NW 12	10	10	10	5,1	✳, ✢ 1, 2, 3.
10	41,9	42,8	42,0	—12,4	— 3,6	— 8,0	— 8,0	1,5	2,2	1,8	85	62	74	W 2	W 3	S 2	7	8	3	0,0	
11	35,9	30,4	25,2	— 5,7	— 1,0	1,4	— 1,8	3,0	3,9	4,9	00	90	96	SE 8	SE 10	S 10	10	10	10	0,7	✳ 1; ⸙ 2, 3; ●⁰ 3.
12	22,7	25,4	28,1	0,0	0,0	— 3,4	— 1,1	4,6	3,7	3,1	00	81	89	0	NNW 2	NNW 2	10	10	5⁰	5,1	✳ 1, 2
13	28,7	29,7	33,0	— 6,4	— 2,5	— 6,7	— 5,2	2,3	2,1	2,2	84	54	81	NNW 4	NW 6	N 2	10⁰	2	0	—	⦶ 2
14	36,5	37,3	40,0	—10,5	— 2,9	— 5,2	— 6,2	1,9	2,7	2,1	97	74	68	N 3	W 2	N 2	1	10⁰	6⁰	—	⦶ 2; ⚲, ⚳ 3.
15	41,0	41,4	42,8	— 9,1	— 3,0	— 6,7	— 6,3	2,0	2,1	2,7	88	57	97	N 5	NNE 5	N 2	9⁰	7⁰	0	—	∨ 3.
16	45,4	46,3	47,6	— 9,2	— 2,4	— 4,7	— 5,4	2,1	2,3	3,0	94	61	93	0	SE 3	SE 6	1	0	0	—	⊔ 1.
17	48,9	48,2	47,7	— 3,4	0,7	0,5	— 0,7	3,5	4,4	4,7	00	90	98	SSE 6	SE 5	SE 3	10	10	10	—	≡, ⊔ 1; ⚳ 3.
18	47,2	46,4	45,1	0,4	4,1	1,2	1,9	4,6	5,1	4,6	98	84	92	SSE 2	SSW 3	S 1	10	10	7⁰	1,2	✳ 1, 2.
19	41,8	40,8	40,3	0,0	1,2	— 1,7	— 0,2	4,6	4,5	3,8	00	91	94	N 3	N 2	NE 2	10	10	10	0,2	≡ 1; ●⁰; △⁰; ←; ✳ 3.
20	40,7	39,0	36,0	— 7,3	— 2,1	— 4,6	— 4,7	2,2	2,2	2,9	87	57	90	NNE 1	N 4	WSW 3	7	5⁰	10	0,1	✳⁰ 1, 3.
21	33,0	33,5	35,5	— 4,5	— 0,7	— 4,5	— 3,2	3,1	2,8	2,8	95	64	86	NNE 2	NW 1	0	10	10	8⁰	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
22	38,0	41,1	46,0	— 6,7	— 9,2	—12,4	— 9,4	2,7	1,9	1,7	97	84	96	WNW 1	N 2	NNW 4	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, 3.
23	50,1	52,2	51,9	—17,4	—13,6	—15,5	—15,5	1,1	1,1	1,1	95	71	81	NNE 5	NNE 6	NE 1	1	1	0	1,7	
24	49,0	46,8	41,5	—15,5	— 7,0	— 9,5	—10,7	1,3	1,4	1,7	95	54	77	WNW 1	SSW 7	S 10	0	6	5⁰	—	⚳, ⸙ 3.
25	37,6	36,7	36,4	— 9,2	— 1,3	— 3,7	— 4,7	2,1	2,2	2,8	97	69	80	SSW 8	SSW 8	SSW 9	8⁰	9⁰	10	—	
26	38,5	39,8	37,9	— 4,7	2,1	0,9	— 0,6	3,1	3,6	4,5	98	68	92	SE 3	SSE 4	SE 4	7	9⁰	10⁰	—	
27	34,2	33,1	34,7	1,6	4,1	3,9	3,2	5,2	5,5	5,8	00	90	95	S 10	SSE 6	SSW 1	10	10	7⁰	—	⸙ 1; ● 2.
28	36,5	38,5	40,0	1,4	4,1	0,7	2,1	4,9	5,5	4,8	96	90	00	ENE 3	ENE 3	E 1	7⁰	10⁰	10	—	● 2, 3; ≡ 3.
29	35,4	32,7	30,5	1,0	1,6	1,0	1,2	4,9	5,3	4,8	00	00	98	SE 8	SE 4	SSE 2	10	10	10	2,6	≡ 1; ▲, ⚲ 2; ● 2, 3.
30	32,2	35,6	38,5	0,2	1,2	— 0,7	0,2	4,4	4,0	3,7	94	80	85	W 7	NNW 5	W 2	9	10	10	8,8	← 1.
31	38,4	39,1	43,7	— 1,1	0,5	— 0,7	— 0,4	3,7	3,9	3,5	88	82	81	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	739,6	739,7	740,1	— 6,1	— 1,3	— 3,6	— 3,7	2,9	3,2	3,2	93	74	87	3,6	4,8	3,7	6,4	7,3	7,1	29,1	

Апрѣль. — April.

1	741,7	741,5	742,8	— 1,2	2,6	— 1,2	0,1	3,9	4,1	3,8	92	74	90	WSW 3	W 4	NW 4	10	10	10	0,2	⊕ 1; ✳ 1, 2.
2	43,4	44,7	45,6	— 0,9	2,9	— 0,7	0,4	4,0	3,4	3,6	94	61	83	WNW 4	W 4	W 3	10⁰	5	0	0,1	⦶ 1; ✳ 1, 3.
3	46,1	46,2	45,5	0,1	5,2	0,2	1,8	4,4	4,1	3,9	96	61	83	W 3	SSW 3	SSW 2	3⁰	6⁰	0	—	
4	42,5	41,5	42,6	0,9	4,2	0,4	1,8	4,5	4,2	4,4	92	68	92	WSW 3	W 6	W 2	9	9	6	—	⦶ 2.
5	42,5	43,0	43,3	— 0,6	0,2	— 1,0	— 0,5	3,7	4,2	4,3	85	90	00	N 2	ENE 2	N 5	4	10	10	9,2	≡⁰ 1; ✳ 2, 3.
6	46,1	45,9	45,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,7	4,9	4,8	96	00	98	N 5	NE 7	NE 4	10	10	10	7,6	●, ✳ 2, 3.
7	44,9	46,4	48,1	0,4	3,0	2,1	1,8	4,7	5,6	5,0	00	98	93	NE 6	NE 3	NE 4	10	10	10	0,0	● 1.
8	49,4	50,2	51,6	0,7	6,6	3,2	3,5	4,3	5,1	5,2	89	70	90	NNE 4	NE 8	NE 3	10⁰	2	1	—	⚲ 3.
9	51,4	51,6	51,4	0,5	6,5	2,1	3,0	4,3	4,8	5,2	90	67	98	NNE 2	NNE 3	SE 1	1	3	0	—	≡ 1, 3.
10	50,1	49,0	47,5	0,4	6,0	5,1	3,8	4,7	5,6	5,9	00	81	90	NE 1	E 1	E 1	10	9	10	—	≡ 1.
11	46,3	45,9	45,4	3,0	9,2	6,6	6,3	5,5	6,2	5,7	96	71	78	E 1	NE 1	NE 4	10	7	8	—	
12	46,1	46,7	47,4	2,9	7,0	3,2	4,4	4,8	4,7	4,3	85	63	75	E 4	ESE 5	NE 3	4	10	9	—	
13	47,3	47,5	46,3	2,6	4,0	2,4	3,0	3,7	3,3	4,2	67	53	77	ESE 3	ENE 5	E 5	10	10	10	—	
14	44,5	42,9	41,0	0,9	5,4	2,4	2,9	4,8	4,4	5,4	98	66	98	E 6	E 8	E 10	10	10	10	10,8	● 1, 3; ⸙ 3.
15	35,3	34,6	35,4	0,1	3,0	2,9	2,0	4,6	5,6	5,4	00	98	96	NNE 4	NNE 1	NW 1	10	10	10	0,7	●, ≡ 1, 2; ✳ 1.
16	35,0	35,6	37,5	2,2	4,6	3,1	3,3	5,3	5,7	5,4	98	90	95	N 1	NNW 3	NNW 2	10	10	10	10,2	≡ 1; ● 1, 2, 3.
17	39,5	41,2	43,4	1,9	4,1	3,7	3,2	5,2	4,8	4,3	98	79	72	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	8⁰	0,4	● 1.
18	45,1	45,6	46,7	3,1	9,1	4,0	5,4	5,1	5,1	5,6	90	60	92	NW 2	W 5	SE 2	3⁰	8	8	10,3	△ 2; ● 2, 3.
19	46,8	46,1	45,2	3,9	7,6	5,5	5,7	5,6	5,1	4,4	92	65	65	NE 4	E 1	N 3	4	4	6⁰	2,2	⚲ 1, 3; ● 2; ⚳ 3.
20	43,9	43,4	43,7	2,9	6,7	3,4	4,3	5,4	5,6	5,6	96	77	97	N 4	NW 4	N 2	10	9	1	0,0	●⁰ 2; ≡ 3.
21	43,9	43,8	43,8	2,9	11,0	6,4	6,8	5,6	5,1	5,6	00	52	78	NE 1	E 3	E 3	2	8	8	4,0	≡ 1; ●⁰ 3.
22	42,5	41,4	39,1	5,4	12,4	11,7	9,8	6,7	5,9	7,3	00	55	72	NE 3	SE 4	SE 14	10	10	10	10,0	● 1, 2, 3; ⸜, ⸙ 3.
23	41,7	43,6	44,4	8,0	11,6	12,7	10,8	6,6	6,7	7,4	82	66	68	SE 4	E 2	E 5	9	10	9	2,9	● 1, 2.
24	45,4	46,2	48,1	8,2	14,7	10,2	11,0	5,6	5,7	6,9	69	47	75	NE 9	ENE 9	E 7	7⁰	8	3	—	
25	50,5	50,5	50,4	10,5	12,2	9,0	10,6	4,6	5,3	4,9	49	50	57	E 2	SE 4	E 4	4	4	10	—	
26	50,5	49,6	48,0	6,1	9,6	6,6	7,4	4,8	3,9	4,0	69	43	56	SSE 3	ESE 3	E 2	9	10	7	—	
27	45,8	44,3	42,8	6,1	9,1	5,7	7,0	4,7	4,0	4,8	68	46	70	E 2	N 2	W 1	10	10	6	2,7	△, ● 2.
28	42,6	42,4	42,8	8,1	8,0	5,9	7,3	5,5	5,3	6,1	68	65	88	SW 1	NNW 3	SE 1	3	9	9	0,2	● 3.
29	41,5	41,3	39,3	6,4	12,6	9,4	9,5	6,2	6,5	5,6	87	60	63	S 2	SE 5	S 3	10	8	10	1,0	● 2, 3.
30	36,9	35,4	35,5	8,4	11,9	9,4	9,9	6,1	5,9	6,1	74	57	70	S 3	SE 5	ESE 2	10	10	10	1,0	● 3.
Средн. Mittel	744,3	744,3	744,3	3,2	7,1	4,5	4,9	5,0	5,0	5,2	87	68	82	3,1	3,9	3,5	7,7	8,3	7,3	73,5	

1883.

Кіевъ. **Май. — Mai.** Kiew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,2	735,1	735,3	8,5	11,9	10,6	10,3	5,4	6,0	8,2	65	58	87	E 5	E 3	E 2	10	9	10	2,2	● 3.
2	34,2	33,9	34,4	9,1	13,5	12,2	11,6	8,5	9,2	8,4	99	80	80	SE 3	SE 3	S 1	10	6⁰	8	4,2	≡ 1; ● 1, 3; ⌒ 3.
3	35,6	37,2	39,6	11,2	14,5	12,1	12,6	8,8	8,9	8,0	89	73	76	NNE 5	N 7	N 6	8⁰	6	5	—	◐ 1.
4	42,3	42,5	42,5	11,7	16,5	14,0	14,1	7,7	6,7	7,6	75	49	64	N 3	NE 2	ESE 1	0	5⁰	6	—	♄ 1; ♄². ◐ 3.
5	41,8	42,0	39,6	13,5	14,4	11,9	13,3	8,5	9,7	8,9	74	80	86	SE 2	SE 3	E 4	7⁰	10	6	1,8	● 2.
6	36,9	36,7	34,7	11,5	14,6	17,1	14,4	8,9	9,0	10,4	89	73	72	SE 1	E 2	SE 1	10	10	10⁰	4,8	●, ◐ 2.
7	35,3	35,7	38,2	14,4	17,4	13,1	15,0	9,8	11,5	9,8	81	78	88	SE 3	ESE 2	NW 2	10⁰	10	1	0,8	●1,2; ⊕2; ⊂ 2,3; ♄ 3.
8	43,2	45,2	46,6	9,7	15,4	15,1	13,4	8,7	8,8	9,4	98	67	73	NW 3	NE 3	N 1	10	3⁰	6	—	≡ 1; ♄ 3.
9	45,6	45,6	45,1	15,4	21,6	15,5	17,5	10,8	12,1	12,5	83	63	96	NNE 4	ESE 3	SE 1	9	10	10	9,7	◐ 1; ⊼ 2; ● 2, 3.
10	45,0	45,4	45,3	14,9	21,7	17,9	18,2	11,8	10,6	11,2	93	55	74	S 2	SSE 6	ESE 1	1	1	1	—	♄ 3.
11	45,1	44,6	43,8	18,0	21,0	18,6	19,2	11,8	9,9	9,1	77	45	57	SE 2	SE 2	SE 1	1	7⁰	1	—	♄ 1; ◐, ∞⁰ 2.
12	43,3	42,3	41,3	17,4	23,0	16,5	19,0	9,7	9,8	10,8	66	47	77	SE 3	SE 4	NNE 2	1	2	5	0,0	♄ 1, 3; ⊼, ●⁰ 3.
13	40,8	42,2	42,9	15,6	21,1	17,4	18,0	10,4	10,0	9,6	79	53	65	N 3	NNW 2	N 4	4	1	2	—	♄, ∞⁰ 1; ⊂ 3.
14	43,3	43,6	44,7	12,1	14,6	17,2	14,6	8,6	10,5	11,1	83	85	76	NNE 9	N 5	N 4	9	9	7⁰	0,5	◐ 1; ● 3.
15	45,3	46,6	47,8	16,2	22,7	22,4	20,4	9,4	10,2	7,1	68	50	35	NE 8	NE 3	ENE 4	4	3	1	—	
16	49,1	49,1	47,9	18,7	26,1	21,2	22,0	9,2	7,7	8,2	57	31	44	NE 4	E 3	NE 2	3	1	1	—	
17	45,8	44,0	41,1	19,2	26,2	20,7	22,0	8,2	8,3	11,1	50	34	62	E 2	SE 1	SSW 1	1	1	1	—	♄ 1, 3.
18	38,4	36,1	36,5	19,5	24,5	13,9	19,3	10,5	10,0	8,3	62	44	70	W 1	S 5	W 3	4	8	3	3,3	♄ 1, 3; ⊼, ● 2.
19	36,8	36,6	34,7	10,9	15,4	12,6	13,0	6,5	6,4	6,3	68	49	58	NW 4	WNW 2	SW 3	9	8	6	0,2	◐ 1; ♄, ● 3.
20	34,7	36,3	39,3	10,0	16,4	9,9	12,1	7,2	7,1	6,1	80	51	67	W 4	SW 5	W 1	8	8	8	—	♄, Ψ 3.
21	41,1	41,8	41,7	10,6	16,7	11,4	12,9	6,1	6,1	7,4	64	43	73	W 1	NW 2	NE 6	2	5	10	31,4	● 3.
22	34,4	34,7	36,3	10,2	15,4	9,2	11,6	9,0	9,3	7,2	98	71	83	NNE 4	SSE 8	SSW 9	10	10	9	0,6	● 1; ⸗ 2; ♄⁰ 3.
23	39,6	40,9	42,0	8,4	12,4	7,1	9,3	6,0	7,0	9,5	73	65	78	SW 8	WSW 7	WSW 3	9	7	2	0,2	◐ 1; ●⁰ 2; ♄ 3.
24	40,0	38,2	36,8	10,2	12,5	9,9	10,9	6,5	7,8	8,5	70	72	94	S 6	SSW 6	W 3	8	10	10	11,3	◐ 2; ● 2, 3.
25	33,9	35,3	36,0	8,0	10,9	10,6	9,8	7,5	6,6	6,8	93	69	72	NW 3	N 8	WNW 7	10	9	10	1,2	● 1, 2, 3.
26	37,1	38,9	41,2	9,2	15,0	10,7	11,6	7,9	7,2	8,6	93	57	91	NW 5	NNW 6	WNW 5	10	10	3	0,0	●⁰ 2.
27	42,8	43,1	44,3	11,7	19,2	15,2	15,4	8,5	7,5	7,4	84	46	57	W 2	W 6	NW 1	9⁰	5	1	—	◐ 1; ♄ 3.
28	46,0	46,2	45,4	16,1	22,1	18,1	18,8	8,1	8,1	9,1	59	41	59	W 1	W 1	S 4	1	2	4	9,8	♄ 1, 3; ● 3.
29	44,1	43,9	44,6	15,6	22,0	13,5	17,0	12,8	13,2	7,9	97	68	69	N 3	W 3	NW 4	10	8⁰	1	0,4	●⁰ 2.
30	44,8	45,2	45,1	11,6	18,1	15,4	15,0	8,6	8,6	10,0	85	56	77	NW 2	WNW 5	NW 2	10⁰	6	4	—	◐ 1; ♄ 1, 3.
31	44,9	44,2	43,9	16,1	20,5	14,9	17,2	10,2	9,2	10,9	75	51	87	NNW 1	NNE 1	NE 1	2	10	3	1,5	♄, ● 1, 3; ⊼ 2; ≡ 3.
Средн. Mittel	740,9	741,1	741,2	13,1	18,0	14,4	15,1	8,8	8,8	8,9	78	58	72	3,5	3,8	2,9	6,5	6,5	5,0	83,9	

Іюнь. — Juni.

1	743,0	743,0	744,5	16,2	21,1	16,9	18,1	9,9	9,0	8,8	72	49	62	N 2	NNE 5	NE 3	1	7	1	—	
2	45,2	45,5	46,0	16,2	19,9	17,5	17,9	8,7	8,0	9,5	63	47	64	NNW 1	N 2	NNE 3	0	5	8	—	♄
3	45,6	45,6	45,5	16,6	20,2	16,1	17,6	9,2	9,1	10,5	66	52	77	E 2	NE 1	W 1	1	4	4	0,0	●⁰ 3.
4	45,1	44,3	43,2	13,7	18,1	14,7	15,5	8,9	11,2	9,9	77	73	80	SE 4	SE 2	WNW 2	6	7	6	0,4	◐ 1; ♄, ●, ⊼ 2.
5	41,9	41,3	40,4	14,4	19,4	17,4	17,1	10,4	6,6	8,7	86	40	59	NW 2	NNE 3	ESE 1	7	4	7	—	≡⁰ 1.
6	39,1	38,5	37,6	17,1	23,4	18,0	19,5	10,9	11,1	11,6	75	51	75	SSE 3	SSW 4	SSE 4	10⁰	9	9⁰	8,7	♄⁰ 1; ●2, 3; ⊼, ◐ 2; ⸗ 3.
7	37,6	39,2	39,8	16,2	22,2	17,6	18,7	11,7	13,4	12,7	85	68	85	S 5	SW 3	SSW 2	9	10	10	0,7	●, ⊂ 3.
8	42,3	43,2	43,7	19,1	25,1	19,9	21,4	13,3	14,9	13,4	81	64	78	SSW 1	SSE 1	S 1	6⁰	6	6	0,1	● 2.
9	43,9	43,7	43,0	22,2	26,4	22,9	23,8	12,2	10,8	11,4	62	42	55	SE 3	SSE 4	SE 1	3	2	3	0,0	♄, ●⁰ 3.
10	43,1	42,3	42,2	20,7	25,5	18,0	21,4	14,4	12,8	11,4	79	53	75	E 2	ENE 2	SE 5	8	10	10	12,4	⊼ 2; ● 2, 3.
11	43,1	43,6	44,0	21,1	20,1	21,5	20,9	11,2	12,2	14,3	61	70	75	ENE 1	NE 1	NE 1	2	8	8⁰	1,2	⊼ 2; ● 2, 3.
12	44,3	45,1	45,7	20,6	25,6	21,5	22,6	12,2	14,0	13,1	68	57	69	NNE 1	NE 2	E 1	7⁰	5	6⁰	0,0	⊼ 2; ●⁰, ⊂, Ψ 3.
13	46,5	46,4	45,7	22,1	27,7	23,0	24,3	13,0	13,3	14,2	66	47	68	E 1	ESE 1	S 1	0	6	9	—	♄, ⊼ 2; ⊂, Ψ 3.
14	44,4	44,4	43,5	22,9	24,5	18,7	22,0	13,8	15,0	11,2	66	66	70	0	SW 1	ENE 2	5	10	7⁰	0,0	♄, ●⁰ 2.
15	43,8	44,3	45,0	17,5	23,7	18,9	20,0	11,6	10,8	9,5	78	50	58	NW 5	NNW 4	NE 3	10	7	0	—	♄⁰
16	45,6	45,2	44,7	18,0	23,2	21,0	20,7	9,9	8,9	10,3	64	41	56	NE 1	NE 1	0	1	1	1	—	♄
17	45,0	44,2	43,0	22,5	26,7	22,7	24,0	10,8	10,0	10,6	53	38	52	0	SE 2	0	0	1	2	—	♄², ∞ 2.
18	42,5	41,7	40,4	23,6	26,9	22,2	24,2	11,7	10,7	12,9	54	41	65	0	SSW 1	0	1	6	4	0,0	♄, ●⁰ 2.
19	39,7	38,9	37,4	22,7	27,7	23,9	24,8	12,1	11,8	15,0	59	42	68	0	SE 1	SE 2	2	5	8⁰	13,3	♄², ●, ⊼, Ψ 3.
20	36,9	37,2	36,1	20,0	24,9	21,9	22,3	15,9	10,8	11,8	92	46	61	WSW 3	WSW 3	WNW 1	8⁰	7⁰	7	2,5	♄, ●, ⊂ 3.
21	36,7	37,4	37,0	15,7	22,0	13,4	17,0	8,3	9,1	9,2	63	47	81	W 4	W 4	W 4	1	5	2	—	♄
22	35,3	34,1	33,5	16,1	19,0	15,7	16,9	10,2	9,5	11,6	75	59	87	SW 1	0	NW 3	5	9	10	20,3	♄² ● 2, 3.
23	32,5	32,9	33,1	13,4	18,0	14,7	15,4	11,0	11,3	10,0	97	74	81	NW 4	SW 3	S 4	10	10	2	4,5	● 1.
24	34,2	35,5	37,0	15,4	20,9	16,6	17,6	10,0	10,6	11,4	77	58	81	S 5	SSW 7	0	8	7	4	—	
25	38,6	39,9	42,6	16,5	20,7	15,5	17,6	11,2	13,5	11,3	80	75	86	0	N 2	NE 5	4	3	10	4,5	♄, ● 1, 3.
26	45,8	47,1	48,2	13,5	18,4	15,5	15,8	8,4	6,7	7,4	73	43	57	NE 4	ENE 5	ENE 5	10	1	1	—	
27	48,8	48,8	48,5	14,5	21,7	17,6	17,9	8,9	7,6	8,6	73	40	58	N 3	N 6	0	8	5	1	—	
28	48,6	48,6	48,6	17,0	23,2	18,7	19,6	10,6	10,2	10,6	74	48	66	NW 1	NNE 1	0	1	6	8	—	♄
29	49,1	49,5	49,9	18,6	24,4	21,0	21,3	10,8	8,3	11,1	68	35	61	NNE 4	NNE 4	NE 2	1	5	3	—	♄⁰
30	50,4	50,0	49,2	20,1	25,4	22,1	22,5	11,0	9,6	10,7	63	40	54	NNE 2	NNE 3	NNE 1	0	4	0	—	♄⁰
Средн. Mittel	742,6	742,7	742,6	18,1	22,9	18,8	19,9	11,1	10,7	11,1	72	52	69	2,2	2,6	1,9	4,5	5,8	5,2	68,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,6	747,8	746,9	19,5	25,4	20,5	21,8	12,3	9,7	12,0	73	41	67	NW 1	NW 5	NNE 1	4	8	7	—	⊼ 1.
2	46,6	45,9	45,1	19,7	22,6	20,5	20,9	12,6	11,1	14,1	74	55	79	N 3	WNW 5	0	1	8	9⁰	0,2	⊼, ● 2; ⊼ 3.
3	44,7	44,2	42,8	20,4	25,2	20,2	21,9	14,2	15,1	14,0	80	64	80	0	0	NNW 1	1	6	4	0,0	⊼ 1, 3; ●, ⊼ 2.
4	42,3	42,0	42,3	18,7	25,1	20,1	21,3	12,3	10,5	11,8	77	44	67	NW 3	NNW 5	NW 1	3	4	2	—	⊼ 1.
5	42,1	41,3	39,1	18,9	26,1	20,9	22,0	10,7	10,5	11,1	66	42	61	N 1	SSW 3	W 1	1	3	4⁰	—	
6	40,3	41,1	41,3	16,1	20,6	18,9	18,5	10,5	8,8	7,5	77	49	47	N 4	NW 2	0	8	4	2	—	
7	41,9	42,4	42,5	17,7	22,0	19,7	19,8	8,4	7,8	9,0	57	40	53	NW 1	NNW 1	0	1	1	2	—	
8	42,8	42,3	40,7	20,2	26,6	22,0	22,9	9,6	15,0	14,3	56	58	73	SSE 2	SSE 1	SSW 4	6	9	8	—	⊼ 3.
9	41,1	42,2	41,2	18,6	23,5	19,5	20,5	14,2	9,7	12,9	89	44	77	WNW 4	NW 8	WSW 1	3	5	2	2,8	<, ● 1; ⊼ 3.
10	40,7	38,4	41,6	20,6	21,4	17,6	19,9	12,7	16,4	13,3	70	87	89	WSW 5	S 2	W 1	9⁰	9	2	3,4	⊼ 1; ⊕, ● 2.
11	41,3	40,5	39,9	19,9	26,9	20,0	22,3	13,4	13,1	14,9	78	49	86	SSE 1	SW 6	SSW 3	2	8	10	—	⊼ 1, 3.
12	42,5	42,8	43,3	18,9	23,5	19,2	20,5	12,7	11,1	10,4	79	52	63	SSW 3	NW 8	0	0	8⁰	9⁰	—	⊼ 1, 3.
13	44,9	45,9	45,8	18,9	24,0	22,9	21,9	12,2	12,3	13,8	75	56	66	NE 3	NNW 1	SE 1	5	1	0	0,4	● 1; ⊼ 3.
14	46,1	44,6	42,6	23,4	31,0	26,0	26,8	14,6	13,9	12,7	69	41	50	SE 2	S 6	SE 2	1	3	2	—	⊼ 1.
15	42,2	41,2	39,9	25,6	33,5	26,5	28,5	14,3	14,9	13,7	59	39	54	S 3	S 7	S 3	0	4	2	0,0	● 1.
16	38,8	40,9	41,7	23,5	25,7	20,2	23,1	13,3	13,5	10,4	62	55	58	W 1	WNW 6	NW 3	3	5	3	—	< 1.
17	40,3	37,7	35,0	18,7	26,4	19,4	21,5	11,3	11,6	10,3	70	45	61	N 3	N 5	NW 5	2	8	8	—	
18	29,7	30,3	33,3	15,5	15,7	12,9	14,7	12,1	11,4	10,3	92	86	94	NW 5	NE 4	WNW 10	9	10	10	14,2	⊼ 1; ● 1, 2, 3.
19	38,3	40,2	42,8	13,7	20,2	15,5	16,5	9,4	10,1	8,9	81	57	67	SW 5	WSW 6	WSW 3	1⁰	8	8	1,9	● 1.
20	46,7	47,7	46,9	15,9	23,0	19,4	19,4	9,0	8,1	10,2	66	39	61	0	S 3	SE 1	1	4	3	—	⊼ 3.
21	46,9	46,3	44,9	20,6	28,2	23,2	24,0	11,0	11,3	11,7	61	40	60	SE 2	SE 3	SE 2	1	5	5⁰	—	⊼ 1; ⊕ 3.
22	44,5	43,8	44,0	20,4	26,6	18,9	22,0	13,4	12,6	14,3	75	48	88	SE 6	ESE 5	SE 3	6	7	8⁰	0,5	⊼ 1; ● 1. 3.
23	44,5	44,2	43,8	21,7	28,1	23,2	24,3	14,5	12,2	14,9	75	43	71	SE 1	SE 2	SE 4	3⁰	2⁰	3	—	
24	44,3	43,5	42,0	24,1	30,5	26,1	26,9	14,4	14,9	12,1	65	46	52	0	ESE 3	NE 2	1	2	3	—	
25	41,7	40,9	39,7	21,2	26,5	19,5	22,4	13,4	13,5	14,8	72	53	88	N 3	NE 3	NW 1	3	8	1⁰	—	
26	37,6	37,8	39,7	22,5	24,4	18,0	21,6	16,2	13,6	10,7	80	60	70	W 1	WSW 3	SE 4	7	7	1⁰	—	
27	41,6	43,2	44,6	17,0	22,1	17,5	18,9	11,3	9,3	9,5	79	48	64	SE 5	SE 5	SSE 1	2⁰	7	0	—	
28	45,7	45,8	44,1	19,9	24,6	20,7	21,7	11,5	10,3	10,4	66	45	57	SW 3	SW 2	N 1	1	7	2⁰	—	⊼ 1.
29	41,9	40,9	42,5	21,1	26,7	19,0	22,3	12,8	15,1	15,2	69	58	93	NNW 3	SSW 3	S 3	7	7	10	17,1	● 1, 3; ⊼ 3.
30	44,1	44,7	45,5	17,5	23,6	19,7	20,3	12,6	10,6	11,1	85	49	65	NW 3	E 3	W 1	0	6⁰	1	—	⊼ 3.
31	46,9	46,4	45,7	22,5	25,0	21,5	23,0	16,2	9,0	11,0	80	38	58	W 2	W 1	E 1	1	6	1	—	
Средн. Mittel	742,6	742,5	742,3	19,8	25,0	20,3	21,7	12,5	11,8	12,0	73	51	68	2,5	3,8	2,1	3,0	5,8	4,3	40,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,8	741,5	739,4	18,6	21,7	17,5	19,3	10,6	13,3	14,7	67	70	99	WNW 6	SE 6	N 4	10	8	10	3,8	● 1, 3; ⊼ 3.
2	39,6	39,2	38,4	17,0	22,0	16,5	18,5	11,9	10,0	12,6	83	51	91	WNW 5	NW 3	S 2	3	3	10	1,6	● 3.
3	35,9	35,6	37,1	16,2	21,2	15,1	17,5	11,0	11,8	12,2	80	64	96	SSW 3	SW 7	SW 4	7	9	6	4,6	● 2, 3.
4	38,5	41,0	42,6	16,5	14,5	14,2	15,1	11,9	11,5	11,9	85	94	99	SSW 3	W 3	WNW 2	10	10	3	16,1	● 2.
5	45,7	44,6	45,0	15,7	20,7	16,7	17,7	11,8	12,2	10,1	89	67	71	WSW 3	WSW 4	NW 3	1	7	2	—	⊼
6	45,0	44,1	43,8	18,0	24,2	17,0	19,7	12,6	10,6	10,5	82	47	73	SW 2	S 3	WNW 2	1	6	1	—	⊼
7	45,0	43,5	42,4	16,7	23,4	20,0	20,0	10,5	10,2	12,0	74	47	69	0	WNW 4	NE 2	1⁰	2	2	—	⊼ ⊼²
8	42,3	41,5	39,7	22,4	25,5	20,7	22,9	14,3	11,0	12,2	71	46	67	SE 2	SE 3	SE 4	0	4⁰	7	—	⊼
9	38,7	39,7	40,6	15,0	17,4	13,5	15,3	11,6	9,7	9,4	91	65	82	WSW 4	W 5	0	10	10	2	0,8	● 1, 2.
10	40,2	39,7	40,3	15,5	22,4	17,4	18,4	9,8	10,4	11,0	75	52	74	SW 5	WSW 5	SW 2	8	8	7	—	
11	42,0	42,2	42,1	15,9	19,0	15,7	16,9	9,8	12,9	11,7	73	79	88	SW 3	SSW 2	SSW 4	10	10	8	0,6	● 2.
12	44,0	43,8	43,1	15,4	20,2	14,1	16,6	10,4	7,3	8,5	80	42	72	W 5	WSW 5	W 1	0	10⁰	8	—	⊼
13	41,9	40,9	40,8	12,7	14,5	12,0	13,1	8,9	11,1	9,3	82	91	90	SW 4	SW 6	W 6	7	6	9	4,0	⊼ 2; ● 2, 3.
14	41,6	42,2	43,1	12,7	16,1	13,0	13,9	9,5	10,6	10,9	88	78	98	WNW 7	WNW 8	WNW 3	10	8	4	4,1	●, ⸗ 2.
15	45,5	45,1	45,2	15,2	21,4	17,0	17,9	10,1	9,7	10,2	78	51	71	WSW 3	W 2	0	0	5	0	—	
16	45,0	44,1	44,3	19,4	26,1	21,4	22,3	12,0	10,7	10,7	72	43	56	S 3	S 8	S 4	1	0	0	—	⊼
17	45,8	46,3	46,4	18,2	26,0	20,2	21,5	12,6	10,3	10,5	81	41	59	SSE 5	S 9	SE 2	0	1	0	—	⊼
18	48,8	49,1	49,2	20,0	27,2	23,0	23,4	10,5	9,0	10,8	60	34	52	SE 3	SE 2	N 1	1⁰	3	1	—	
19	50,6	50,2	50,1	20,7	27,7	18,9	22,4	10,4	10,1	14,7	57	37	90	NE 1	SE 1	W 1	1	1	9	0,5	●, ⊼ 3.
20	49,7	49,9	49,0	17,4	24,5	23,0	21,6	13,7	15,0	13,2	93	66	64	NW 4	NNE 5	NE 6	9	7	8	1,7	●, ⊼ 1.
21	50,4	51,7	51,4	21,0	26,7	20,1	22,6	12,0	11,0	13,4	67	43	77	E 3	NE 4	N 3	5	4	6	—	
22	50,1	49,3	48,3	22,2	27,2	20,9	23,4	14,7	13,1	13,3	74	49	73	0	S 1	NW 4	7	3	7	0,5	⊼, < 3.
23	47,1	45,9	45,1	20,0	24,0	20,0	21,3	13,4	11,7	13,5	77	53	78	NW 3	NE 2	NW 2	8	6	8	—	⊼
24	45,2	44,1	43,9	18,1	23,7	17,7	19,8	11,8	11,6	10,9	76	53	72	NW 3	WSW 3	NW 3	3	6	1	—	⊼
25	43,9	44,5	44,9	17,6	20,5	13,7	17,3	11,7	12,0	7,5	78	67	64	W 3	WNW 2	W 3	10	8	0	0,3	● 1.
26	47,0	46,9	48,0	12,5	18,9	13,2	14,9	8,5	7,2	7,3	70	45	65	W 3	NW 3	W 4	0	3	0	—	
27	48,2	47,9	46,9	13,5	21,5	15,2	16,7	7,9	8,0	8,8	69	42	68	SW 2	WSW 5	0	1	4	0	—	⊼
28	45,8	43,8	42,1	16,5	24,2	18,4	19,7	9,6	9,4	10,3	69	41	64	S 1	SSW 4	WSW 4	3	7	1	—	⊼
29	41,5	41,1	40,2	18,0	24,7	17,2	20,0	11,3	11,8	13,5	74	51	93	SW 3	SW 7	S 2	3	8	2	1,1	● 3.
30	37,3	37,4	40,1	16,9	23,0	13,7	17,9	11,8	10,3	7,8	83	45	67	SW 6	W 12	WSW 5	6	9	2	0,0	● 1; ⸗ 2.
31	41,0	41,7	44,0	12,4	17,7	12,1	14,1	7,6	6,5	7,8	71	43	74	SW 6	W 10	W 2	0	4	0	—	⸗ 2.
Средн. Mittel	744,1	743,8	743,8	17,0	22,2	17,1	18,8	11,1	10,6	11,0	76	55	76	3,4	4,6	2,7	4,4	5,8	4,0	39,7	

1883.

Кіевъ. **Сентябрь. — September.** Kiew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	746,6	744,9	12,1	21,6	16,9	16,9	7,2	8,8	9,1	68	46	63	0	SSW 2	SE 4	0	1	1	—	♄², ≡ 1.
2	42,2	42,5	42,1	16,5	26,0	19,1	20,5	9,2	9,8	8,9	66	39	55	S 5	SSE 10	ESE 2	9⁰	1	2	—	⚡ 2.
3	42,2	41,9	41,6	16,1	25,4	18,4	20,0	10,7	8,9	9,3	79	37	56	SE 2	S 6	SE 3	4	1	2	—	≡⁰ 1.
4	43,4	44,9	45,6	17,2	21,5	16,2	18,3	13,2	10,7	9,8	92	56	71	W 2	WNW 7	0	10	7	1	0,0	●⁰ 1, 2.
5	45,7	44,2	42,0	16,5	22,6	18,0	19,0	10,9	10,6	9,4	78	51	62	NE 1	E 2	E 2	3	3	0	—	♄², ≡ 1.
6	40,6	40,8	42,4	15,2	26,7	21,1	21,0	9,8	11,2	11,6	76	43	63	SE 1	S 2	NW 4	7⁰	9⁰	5	—	♄
7	43,9	41,1	43,5	14,5	24,7	23,0	20,7	11,7	13,0	11,1	96	56	53	WNW 3	ENE 4	NE 7	10	1	7	—	♄, ≡ 1.
8	44,3	43,4	43,2	17,9	28,0	23,0	23,0	8,5	8,3	7,2	56	29	34	SE 1	SE 11	SE 7	2	1	1	—	⚡ 2.
9	44,4	44,2	45,5	17,6	27,2	21,7	22,2	6,2	6,5	5,7	41	24	30	E 7	SSE 14	ESE 8	4	1	2	—	⚡ 2.
10	46,2	47,1	49,0	15,5	25,0	19,7	20,1	6,7	6,6	3,9	51	28	23	E 6	E 10	ENE 8	4	0	0	—	⚡ 2.
11	50,5	52,1	52,4	14,0	21,1	18,0	17,7	3,6	3,7	3,9	31	20	25	E 12	E 10	E 8	1	0	0	—	⚡ 1, 2.
12	54,1	53,8	53,9	12,4	21,9	17,2	17,2	4,8	4,1	4,5	45	21	31	E 1	E 5	ENE 2	5⁰	7⁰	2	—	
13	55,0	55,0	54,9	13,7	24,6	20,9	19,7	5,9	7,0	6,5	50	30	35	NE 2	ENE 4	E 5	1	2	6	—	
14	57,4	57,4	57,6	13,7	21,1	15,0	16,6	5,6	5,5	5,5	48	29	44	E 2	E 2	E 1	3⁰	1	0	—	
15	58,4	58,4	57,7	11,2	19,9	15,4	15,5	5,7	7,9	5,1	58	46	39	NE 1	E 4	NE 2	0	0	0	—	
16	57,7	56,7	55,6	11,2	21,6	18,2	17,0	6,0	6,1	6,3	60	32	41	NNE 2	ENE 4	0	0	0	0	—	
17	55,1	54,6	53,6	13,1	22,5	18,0	17,9	7,8	7,2	8,0	69	36	52	0	SE 2	ESE 2	4	4	9	—	≡ 1.
18	52,7	52,2	50,1	15,5	23,0	17,7	18,7	7,6	8,0	8,2	58	38	55	SE 3	SE 3	SE 1	10	7	10	—	
19	48,6	46,0	45,2	15,5	23,4	18,1	19,0	8,2	7,4	6,2	62	34	41	SE 3	S 5	S 4	7	7	10	—	
20	43,0	42,4	42,4	12,2	17,6	12,1	14,0	8,9	10,4	10,0	85	69	96	WNW 2	NNW 3	0	8	10	10	13,6	●, ⚢ 3.
21	39,7	38,8	38,3	9,7	17,0	11,9	12,9	9,0	8,6	7,9	00	60	76	WSW 1	WSW 6	W 4	10	5	4	0,0	●⁰ 3.
22	39,2	37,9	34,8	10,2	13,2	8,5	10,6	7,3	7,3	7,9	81	65	96	N 2	ENE 3	NNE 4	10	10	10	4,7	● 2, 3.
23	35,0	37,3	36,3	5,0	9,5	8,1	7,5	6,3	7,0	7,4	97	79	92	WNW 4	W 3	SE 3	10	10	10	2,4	● 1, 3.
24	35,8	36,8	38,3	10,0	12,5	7,5	10,0	7,8	5,4	6,9	86	50	89	W 5	W 7	W 4	7	8	10	0,8	● 2.
25	45,4	47,5	49,4	4,0	9,7	5,7	6,5	5,0	4,4	5,2	82	48	76	NW 3	NW 3	NW 1	4	7	0	—	♄
26	51,0	50,8	49,9	5,0	12,2	9,0	8,7	4,7	5,4	4,6	72	51	53	S 2	SSE 5	SE 3	8	10	8	—	
27	48,0	47,2	46,2	6,5	15,2	12,5	11,4	4,4	7,2	8,0	61	56	75	S 3	SW 4	SSW 3	4	8	0	—	
28	46,1	45,0	43,1	10,1	19,5	13,7	14,4	6,8	6,7	5,6	74	40	48	SW 4	SE 7	SE 5	5	4	0	—	
29	41,1	39,6	38,2	9,7	18,5	14,2	14,1	7,6	8,9	8,2	87	56	68	SE 5	S 7	SE 3	7	3	6	—	♄
30	36,9	37,2	36,8	12,5	17,2	14,7	14,8	10,5	13,4	12,2	98	92	98	SE 3	S 4	SE 2	10	9	4	3,2	● 1, 2.
Средн. Mittel	746,3	746,2	745,8	12,5	20,3	15,8	16,2	7,6	7,9	7,5	70	45	58	2,9	5,3	3,2	5,6	4,6	4,0	24,7	

Октябрь. — October.

1	737,4	738,1	738,1	12,9	19,5	15,4	15,9	10,6	10,4	10,7	96	62	82	SW 2	SE 2	SE 2	7	4	5	—	
2	35,3	35,4	36,0	13,2	17,9	13,0	14,7	11,0	9,4	9,5	98	62	86	S 3	WSW 4	W 3	5	9⁰	10	0,0	♄, ◑ 2; ● 3.
3	40,1	42,2	43,1	8,5	16,4	10,0	11,6	7,7	6,9	7,2	93	50	80	WNW 2	WSW 2	W 3	0	8	2	—	♄
4	41,3	38,5	38,0	9,2	11,0	9,0	9,7	7,4	9,2	8,4	86	94	99	0	NE 3	N 2	10	10	1	14,5	♄, ● 1, 2, 3.
5	42,3	42,9	38,3	6,4	13,7	11,7	10,6	6,7	8,9	10,0	93	77	98	0	ESE 2	SE 3	1	6	10	8,7	● 3.
6	35,5	34,3	33,6	10,5	12,6	11,0	11,4	8,9	9,7	9,2	94	90	94	0	SSW 1	0	10	10	10	4,6	● 2.
7	39,7	45,9	52,1	2,0	3,5	2,0	2,5	5,3	5,5	4,0	00	93	75	W 7	WNW 5	0	10	8	10	1,5	△ 1; ● 2; ✳⁰ 2, 3.
8	53,8	51,4	48,4	1,2	6,2	5,0	4,1	3,5	3,8	4,9	68	53	75	W 2	WSW 2	SW 7	10	3	7	0,4	● 3.
9	45,1	45,3	46,8	5,7	11,0	11,1	9,3	6,4	8,0	7,4	94	81	75	W 1	NW 4	W 2	10	10	10	—	
10	47,2	47,1	48,3	10,4	13,5	11,1	11,7	8,2	8,7	8,5	88	75	86	SW 2	WNW 5	WNW 2	8	10	10	—	
11	49,7	51,1	51,0	10,1	13,5	11,9	11,8	8,3	9,0	8,4	89	79	81	0	S 1	ESE 3	10	10	10	—	♄, ≡⁰ 1.
12	49,3	47,8	44,9	10,0	13,7	10,5	11,4	8,3	7,5	9,0	91	64	95	E 1	NE 1	E 2	10	8	10	9,4	◑ 2; ● 3.
13	42,8	44,3	48,6	9,7	10,5	9,6	9,9	8,9	8,7	8,8	99	93	99	N 3	NNW 3	NNW 4	10	10	10	1,8	≡ 1; ● 1, 2, 3.
14	53,8	57,0	60,8	7,0	8,9	4,1	6,7	6,2	2,8	3,5	82	33	56	NNE 8	NE 5	NE 6	10	0	0	—	
15	63,1	63,7	63,1	0,5	6,7	2,6	3,3	3,9	4,4	3,7	82	60	67	E 1	ESE 4	ESE 3	0	0	0	—	
16	62,3	60,4	58,8	— 0,9	7,0	2,7	2,9	3,5	3,2	3,8	80	43	69	SE 3	SE 5	SE 3	0	1	1	—	⊏ 1.
17	56,5	53,2	51,6	— 0,7	9,7	4,6	4,5	3,4	3,6	3,6	79	40	57	SE 4	SE 4	SE 4	1	1	1	—	⊏⁰ 1.
18	48,7	46,1	43,6	0,4	11,0	6,2	5,9	3,5	4,6	5,0	75	47	71	SE 3	SSE 4	S 3	1	6⁰	4⁰	1,9	●, ♨ 3.
19	44,5	45,4	46,2	6,2	9,7	3,7	6,5	6,6	4,6	4,9	93	51	82	W 3	WNW 6	W 2	10	6	1	—	♄
20	45,2	43,0	40,6	1,2	11,2	7,7	6,7	4,5	4,7	5,9	91	48	75	W 2	S 9	S 7	1	7	10	0,0	⊏ 1; ●⁰
21	40,4	38,4	41,9	8,5	17,7	13,1	13,1	7,3	8,0	5,2	88	54	46	S 3	SSW 8	NW 14	10	4⁰	0	—	⚡ 2, 3.
22	49,0	49,7	48,0	3,7	11,1	7,1	7,3	5,0	5,7	6,2	83	58	83	S 1	S 3	ESE 3	4	10	0	—	♄
23	45,6	44,8	44,4	9,2	12,9	8,9	10,3	8,7	9,1	8,2	00	83	96	SSE 4	SW 3	0	10	10	1	—	♄², ≡
24	42,4	41,3	40,4	7,1	10,9	9,6	9,2	6,4	9,2	8,4	86	96	95	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	4	—	♄², ≡²
25	39,4	42,2	46,9	11,0	8,7	7,1	8,9	9,4	7,5	6,1	96	89	81	SSE 3	W 4	W 1	10	10	10	0,5	♄, ≡⁰ 1; ● 1, 2.
26	48,7	48,7	50,7	3,0	12,2	7,7	7,6	5,3	6,4	7,4	93	61	94	WSW 3	SW 12	WSW 3	1	6	1	—	⊏⁰, ⚡ 2; ♄ 3.
27	53,9	55,0	56,2	6,6	12,2	6,0	8,3	7,1	5,6	4,8	95	53	69	WNW 2	WNW 4	0	10	0	0	—	♄, ≡
28	56,3	55,2	53,4	4,5	13,2	9,0	8,9	4,8	8,1	7,4	76	72	87	SE 2	SSE 5	SW 4	2	1⁰	0	—	⊏ 1; ♄ 3.
29	53,9	55,2	57,4	6,7	10,9	4,2	7,3	6,8	5,5	4,8	93	56	77	NW 3	NNW 3	N 2	10	6	0	—	
30	60,8	62,8	63,6	0,5	6,2	3,0	3,2	4,3	3,9	3,8	90	55	68	NNW 2	N 4	0	1	3	0	—	⊏
31	61,9	60,0	57,0	— 0,9	5,2	1,4	1,9	3,6	3,7	3,6	82	56	71	W 1	W 3	W 2	3⁰	1⁰	0	—	⊏
Средн. Mittel	747,9	747,9	748,1	5,9	11,2	7,7	8,3	6,5	6,7	6,5	89	65	80	2,4	4,0	3,0	6,3	6,1	4,5	43,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,0	753,1	753,0	0,5	8,0	5,4	4,6	4,0	5,3	5,4	83	65	80	WNW 2	W 2	NW 1	10	10	10	—	⊔
2	52,9	53,1	52,8	4,7	5,5	5,0	5,1	6,1	5,7	5,6	96	85	86	0	NNW 1	0	10	10	10	0,0	♄, ●⁰ 2.
3	53,2	53,4	52,9	4,0	7,3	2,7	4,7	5,4	5,0	4,8	88	66	85	NE 1	SSE 2	SE 1	10	10	0	—	♄
4	51,5	50,0	48,0	— 1,2	6,2	1,0	2,0	3,5	3,7	3,6	84	52	72	SE 3	SSE 5	ESE 2	1	0	0	—	⊔
5	45,2	43,5	42,3	— 1,5	6,4	1,2	2,0	3,5	3,8	4,4	84	52	87	SE 4	S 5	SSE 5	2	5⁰	1	—	♄
6	40,8	39,8	39,6	— 0,9	8,5	5,9	4,5	3,6	5,5	6,5	84	66	94	SE 4	SSE 8	S 1	4	9	10	0,5	● 3; ⊔
7	40,2	40,4	41,0	0,2	5,2	6,4	3,9	4,5	6,2	6,0	96	94	84	0	S 3	S 2	10	10	9	—	≡ 1; ⊔
8	45,0	46,6	47,7	4,5	11,5	9,0	8,3	5,5	7,2	7,0	87	71	81	WSW 2	S 2	SE 2	1	3	5	—	♄
9	46,0	45,4	44,2	3,9	9,2	9,0	7,4	5,5	7,2	8,4	90	83	99	SE 3	SE 2	SSE 4	7	10	7⁰	0,0	♄; ●⁰ 1; ≡ 2, 3; Ψ 3.
10	43,2	42,2	40,3	6,4	9,5	10,5	8,8	7,0	8,6	9,0	98	98	95	SSE 3	SSE 3	SE 5	10	10	10	0,0	♄; ≡ 1, 2; ●⁰, Ψ 3.
11	37,7	37,9	39,4	8,6	12,5	9,4	10,2	7,1	9,8	8,6	86	91	98	SE 5	SE 5	S 1	10	10	10	0,3	● 2.
12	37,2	34,2	35,5	7,9	9,1	3,0	6,7	7,8	8,6	5,1	98	00	90	SE 5	SE 7	WSW 14	10	10	10	12,6	♄; ≡ 1; ● 1, 2, 3; ⸙ 3.
13	44,0	46,5	48,6	0,4	6,5	2,7	3,2	4,2	4,4	4,7	89	61	84	SSE 5	SE 5	SE 5	1⁰	0	3	—	Ψ 3; ⊔
14	48,6	48,9	50,8	0,7	3,7	4,5	3,0	4,2	5,0	5,8	87	83	92	SE 4	SE 6	SE 4	4	10	10	—	♄, ≡ 1, 2, 3; ● 2, 3.
15	52,2	52,6	53,7	3,9	6,5	6,0	5,5	5,8	7,0	6,8	95	98	97	WSW 3	SE 4	SE 2	10	10	10	0,2	♄, ≡ 1, 2, 3; ● 2, 3.
16	54,2	53,7	53,6	3,6	4,7	6,1	4,8	5,7	5,9	6,8	97	92	97	E 4	ESE 2	E 3	10	10	10	0,0	≡⁰, ●⁰ 1.
17	53,3	53,4	54,6	4,4	4,9	3,6	4,3	5,6	5,3	5,0	90	81	85	ESE 5	ESE 5	SSE 5	10	10	10	—	
18	56,3	57,3	57,6	1,4	1,5	1,4	1,4	4,8	4,3	4,2	94	83	83	SE 5	ESE 4	SSE 2	10	10	10	0,0	●⁰ 1.
19	56,8	55,2	51,8	1,5	2,9	3,1	2,5	4,6	4,2	4,5	91	74	78	SSE 4	SSE 7	SSE 8	10	10	8	—	
20	49,0	49,6	50,5	2,2	5,7	3,6	3,8	5,2	6,2	5,7	96	91	97	SSE 4	SSW 2	S 1	10	6	10	1,6	● 1; ♄² 3.
21	49,7	48,3	48,6	3,2	2,7	1,2	2,4	5,7	5,5	4,9	98	98	98	SE 3	SE 6	S 2	10	10	10	12,7	≡² 1; ● 1, 2, 3; ✳ 3.
22	51,8	53,0	54,0	— 1,1	2,5	— 1,5	0,0	4,1	4,9	3,9	96	89	96	0	WNW 1	SE 1	1	2⁰	10	—	≡ 3; ⊔
23	54,0	53,2	51,9	— 1,7	— 1,9	— 3,6	— 2,4	4,0	3,9	3,5	98	98	00	ESE 2	E 2	ENE 3	10	10	0	—	≡ 1, 2; ⊔
24	49,8	48,4	48,0	— 2,1	— 2,0	— 2,9	— 2,3	3,6	3,7	3,5	92	94	96	E 4	E 4	SE 5	10	10	10	0,0	✳⁰ 3, ⊔
25	47,8	48,4	49,4	— 1,9	— 0,9	— 1,7	— 1,5	3,7	4,3	2,9	94	00	72	SSE 1	SE 2	NNE 1	10	10	10	—	
26	50,4	50,6	50,8	— 2,0	— 1,6	— 1,7	— 1,8	2,7	2,9	2,9	68	72	72	ENE 3	NE 1	SSE 1	10	10	10	—	
27	51,0	51,4	53,4	— 3,1	— 2,4	— 0,9	— 2,1	3,0	3,1	4,3	82	81	00	S 3	SSE 4	S 5	10	10	10	—	
28	52,0	51,8	51,8	0,5	1,9	0,7	1,0	4,4	4,9	4,7	92	91	96	SSW 3	SW 3	WSW 2	10	10	10	1,5	● 2, 3; ✳ 3.
29	53,0	54,0	52,6	1,1	1,5	1,4	1,3	4,7	4,5	4,7	94	89	93	NNW 2	NW 3	W 3	10	10	10	0,5	● 2.
30	48,4	47,6	44,8	3,1	5,5	2,5	3,7	5,4	6,4	5,0	95	96	91	WNW 8	W 4	W 4	10	10	3	—	♄
Средн. Mittel	749,0	748,8	748,8	1,7	4,7	3,1	3,2	4,8	5,4	5,3	91	83	89	3,2	3,7	3,2	8,0	8,5	7,9	29,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,0	738,5	737,6	1,2	4,2	2,4	2,6	4,3	4,4	4,6	85	71	84	W 7	WNW 5	W 2	10	10	10	—	
2	34,5	33,1	34,4	0,6	2,1	0,7	1,1	4,2	3,8	4,2	89	71	87	W 7	NW 6	WNW 3	9	10	9	0,6	✳ 2, 3.
3	37,5	39,1	37,2	— 2,6	— 1,0	0,2	— 1,1	3,0	2,5	4,4	79	59	94	WNW 6	NW 3	SSW 4	9	5	8	0,0	△ 1; ✳ 3.
4	33,0	28,7	25,4	— 1,7	1,1	0,5	0,0	3,5	3,5	3,7	86	68	78	S 4	SSE 9	S 7	3	8⁰	10⁰	0,0	✳ 3.
5	25,1	24,5	24,5	— 0,2	0,5	— 0,7	— 0,1	3,8	4,6	4,2	85	96	96	SSE 2	0	NNW 4	10	10	10	7,1	✳ 2, 3.
6	30,8	36,3	40,7	— 1,9	— 4,2	— 8,9	— 5,0	3,7	2,1	2,1	94	64	91	W 3	NW 5	W 1	10	1⁰	0	—	
7	43,2	43,8	43,2	—10,0	— 5,7	— 6,0	— 7,2	1,8	2,4	2,6	87	80	90	W 5	W 6	W 6	7⁰	4	10	0,1	✳, Ψ 3.
8	39,6	37,4	40,2	— 5,9	— 3,6	— 5,6	— 5,0	2,6	3,1	2,8	90	89	93	WSW 4	WSW 4	NNW 8	4	10	10	2,0	✳ 1, 2, 3.
9	48,6	52,2	55,2	— 9,2	—10,7	—12,4	—10,8	1,9	1,6	1,6	84	83	92	NW 4	NW 3	0	10	4	0	—	Ψ 3.
10	54,5	54,1	52,8	—14,0	— 7,5	— 6,2	— 9,2	1,5	2,4	2,7	00	95	95	W 2	SSW 1	S 3	10	10	9	0,0	✳⁰ 2; Ψ, ⸙ 3.
11	50,4	48,3	45,2	—11,1	— 9,4	— 7,9	— 9,5	1,8	2,1	2,3	97	94	94	SSE 2	SE 2	ESE 3	10	5	9	—	⊔² 1; Ψ 3.
12	42,2	40,8	38,2	—11,9	— 6,7	— 6,2	— 8,3	1,7	2,5	2,7	96	92	95	ESE 5	E 3	SE 10	10	10	10	3,0	⊔ 1; ✳ 2, 3; ⸙, ⸙ 3.
13	39,5	42,0	44,8	— 4,7	— 3,0	— 3,2	— 3,6	3,1	3,6	3,4	98	68	96	SE 3	SE 3	SSE 1	10	10	10	0,1	⊔ 1; ✳ 2, 3.
14	45,7	46,5	46,0	— 2,9	— 2,2	— 3,4	— 2,8	3,7	3,9	3,5	00	00	00	0	S 4	S 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 1, 3.
15	42,3	40,3	38,6	— 3,5	— 2,4	— 3,1	— 3,0	3,5	3,8	3,5	00	00	96	SSE 4	S 4	SSW 2	10	10	10	3,1	≡, ⊔² 1; ✳ 3.
16	39,3	40,1	42,9	— 4,0	— 0,2	— 3,7	— 2,6	3,4	4,4	3,4	00	96	98	W 3	W 3	SE 1	3	9	2	—	≡, ⊔, Ψ 3.
17	42,9	42,7	42,6	— 3,0	1,7	1,0	— 0,1	3,6	4,9	4,9	98	94	00	SSE 5	S 8	S 6	10	10	10	—	⊔⁰ 1, ≡ 3.
18	41,3	41,1	40,4	0,7	1,4	0,4	0,8	4,8	5,0	4,6	00	98	96	SSE 2	SSE 3	W 2	10	10	10	—	♄, ≡ 1, 2, 3.
19	38,8	38,7	38,2	— 0,2	0,2	— 1,7	— 0,6	4,5	4,1	3,6	00	89	88	W 4	W 6	W 3	10	10	10	2,3	✳ 1, 2; ∽ 3.
20	35,7	34,3	35,3	— 4,5	— 4,6	— 7,4	— 5,5	3,1	2,8	2,4	95	88	95	N 5	N 6	WNW 7	10	10	2	—	
21	37,8	40,0	42,4	— 5,7	— 0,5	— 5,5	— 3,9	2,8	3,7	2,9	96	85	98	WSW 3	WSW 4	S 2	10	9⁰	0	0,3	✳ 1, 2.
22	43,5	44,2	45,4	— 5,4	— 3,0	— 3,4	— 3,9	2,4	2,7	3,3	80	74	93	S 3	S 5	S 3	9	10	10	0,0	✳⁰ 2.
23	46,6	46,3	44,3	— 0,6	1,9	1,6	1,0	4,1	4,9	4,6	94	91	89	SSW 3	SSW 3	S 6	10	10	10	0,0	●⁰ 2.
24	41,8	40,5	40,1	1,2	1,4	0,0	0,9	4,5	4,4	4,5	91	87	98	W 4	WSW 4	W 3	10	5	6	0,0	⦶ 2; ✳⁰ 3.
25	41,2	42,4	44,9	— 0,4	— 0,5	— 2,0	— 1,0	4,2	3,5	3,0	94	79	76	NW 4	NW 8	NNW 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 3; △⁰ 3.
26	47,2	48,0	52,0	— 1,9	— 1,9	— 5,7	— 3,2	3,3	2,9	2,7	82	74	93	NNW 3	WNW 3	N 5	10	4	0	—	
27	54,8	55,5	56,6	— 2,9	— 2,5	— 3,9	— 3,1	3,4	2,9	2,7	94	77	80	N 4	NNE 3	N 1	10	10	10	—	
28	57,0	56,7	57,3	— 7,1	— 7,5	— 8,1	— 7,6	2,5	2,3	2,3	95	89	94	N 2	N 3	N 3	10	10	10	—	
29	58,5	59,5	60,7	— 9,5	— 5,6	— 4,7	— 6,6	2,1	2,8	2,4	97	96	77	N 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	—	⊔
30	60,5	61,0	60,7	— 7,5	— 5,7	— 7,9	— 7,0	2,5	2,6	2,4	97	87	97	NNE 4	N 4	N 4	10	5	10⁰	—	⊔
31	60,6	60,1	60,1	— 8,5	— 6,7	— 6,7	— 7,3	2,3	2,7	2,7	00	97	00	NW 3	N 3	NW 2	10	10	10	—	⊔, ≡ 2, 3.
Средн. Mittel	743,7	743,8	744,1	— 4,4	— 2,6	— 3,8	— 3,6	3,1	3,3	3,2	93	86	92	3,6	4,1	3,6	9,2	8,4	7,9	18,6	

1883.

Петрозаводскъ. — Январь. — Januar. — Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23′. Широта — Breite: 61° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,0	750,4	755,1	—12,7	—14,3	—15,8	—14,3	1,4	1,2	1,1	84	83	83	N 7	NNW 7	NW 4	10⁰	7	8	—	✢ n; ⊢⊣ 2.
2	57,4	56,0	50,0	—19,5	—19,0	—13,3	—17,3	0,8	0,8	1,2	81	82	76	NW 5	SSW 3	SW 5	0	1	10	1,7	
3	40,6	36,6	35,0	— 9,0	— 4,8	— 1,3	— 5,0	2,0	2,7	3,9	91	86	94	SSW 10	SW 15	SW 15	10	8	10	3,3	✢ n. 1. 2. 3.
4	31,0	32,6	44,0	— 0,8	— 7,0	—10,8	— 6,2	4,1	2,5	1,4	94	94	72	SW 15	NNW 15	NNW 12	10	10	10	7,3	✢ n, 1, 2, 3.
5	53,1	57,4	61,4	—16,6	—19,6	—22,3	—19,5	0,9	0,7	0,6	75	75	76	N 10	NW 7	NW 7	1	1	0	—	
6	64,3	65,0	65,5	—22,2	—18,3	—20,5	—20,3	0,6	0,8	0,7	85	77	79	W 5	WNW 5	W 4	0	1	0	—	⚍⁰ 3.
7	62,0	60,6	59,0	—24,8	—20,6	—19,2	—21,5	0,5	0,7	0,9	81	86	88	W 4	NW 3	0	0	10⁰	10	0,0	≡, V 3.
8	58,5	58,0	54,4	—16,2	—16,0	—16,6	—16,3	1,1	1,1	1,0	85	85	85	SW 4	SSW 3	SW 7	10	9	10	3,0	✳ 3.
9	48,0	47,8	50,3	—18,5	—18,0	—20,5	—19,0	0,8	0,8	0,7	78	78	79	SW 5	SW 5	SE 5	10⁰	10⁰	10	2,0	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2.
10	56,5	58,5	59,8	—28,2	—28,0	—27,4	—27,9	0,4	0,4	0,4	78	78	78	0	NNW 3	NW 4	10⁰	0	0	—	✳⁰ n.
11	59,0	56,1	50,7	—28,4	—29,0	—17,6	—25,0	0,4	0,3	0,9	81	80	84	NW 4	NW 3	SW 10	0	8	10	1,0	✢ 3.
12	47,0	46,0	49,2	—16,6	—13,7	—17,0	—15,8	1,0	1,3	1,0	85	81	84	WNW 7	NW 5	NE 3	10	9	10⁰	0,6	✳ n. 2.
13	55,2	57,4	59,3	—25,0	—19,5	—20,0	—21,5	0,5	0,8	0,8	82	87	86	NNW 4	NNW 3	NW 3	0	5	10⁰	—	⊍ 3.
14	63,0	64,0	64,6	—23,2	—18,4	—16,4	—19,3	0,6	0,9	1,0	83	89	85	NW 4	WNW 7	NW 5	0	5	0	0,7	⊢⊣, ✢ 2.
15	62,8	61,4	60,5	—15,8	—10,6	— 9,5	—12,0	1,1	1,7	1,9	85	86	87	NW 12	NW 10	NW 5	10	10	10	0,7	✢ n, 1, 2, 3.
16	62,3	63,0	63,2	—14,2	—16,0	—17,0	—15,7	1,3	1,0	1,0	87	81	84	NW 3	0	0	5	4	8	—	
17	64,1	65,4	67,1	—16,0	—14,2	—19,5	—16,6	1,1	1,2	0,8	85	83	81	0	WNW 4	0	9	5	0	—	⊢⊣ 2.
18	67,0	65,5	63,0	—22,0	—12,0	— 8,4	—14,1	0,6	1,6	2,2	77	89	91	SW 3	NW 7	W 7	0	9	10⁰	0,0	✳⁰ 2.
19	58,4	55,3	52,0	— 7,7	— 3,6	— 2,8	— 4,7	2,3	3,0	3,4	92	87	92	W 10	WSW 10	WSW 7	10	5	8	1,4	
20	47,2	46,5	46,3	— 3,2	— 2,6	— 1,4	— 2,4	3,3	3,4	3,8	91	89	92	SW 7	W 7	WNW 5	10	10⁰	10⁰	1,8	✢ n, 1, 2.
21	45,0	45,7	48,6	— 3,2	— 2,6	— 4,2	— 3,3	3,3	3,4	3,2	91	92	95	SW 3	SE 3	NE 4	10	10	10⁰	0,7	✳ n. 1. 3; △ 2.
22	56,2	61,6	69,4	— 9,2	— 8,0	—11,8	— 9,7	2,1	2,1	1,4	94	85	78	N 3	N 7	NNE 7	10⁰	10⁰	0	0,0	✳ 2.
23	73,2	73,5	68,4	—17,8	—15,4	—12,5	—15,2	1,0	1,1	1,2	89	86	73	NW 4	SW 3	WNW 10	1	1	8	—	⊍ 1.
24	63,0	60,6	57,7	—12,3	— 9,8	— 9,0	—10,4	1,3	1,5	1,7	77	71	75	WNW 12	W 10	NW 15	9	1	7	—	
25	57,0	58,3	59,0	— 7,4	— 6,2	— 6,0	— 6,5	1,7	2,0	2,6	67	71	90	NW 12	NW 10	NW 10	9	8	10⁰	—	
26	60,3	59,5	56,6	— 6,2	— 9,0	—11,0	— 8,7	2,5	1,9	1,5	90	85	79	W 10	SSW 3	SW 10	10	5	3	—	
27	54,0	54,0	54,0	— 9,4	— 5,0	—10,0	— 8,1	1,6	2,0	1,5	75	64	74	SW 12	SW 7	SSE 3	8	8	0	—	
28	53,8	53,3	54,7	—11,4	—10,7	— 9,8	—10,6	1,5	1,5	1,8	78	76	87	S 4	SE 5	SW 7	8	5	10	—	
29	54,7	53,8	51,2	—14,4	— 9,2	— 7,7	—10,4	1,3	1,8	2,2	87	81	86	SE 5	SSW 10	SSW 10	10	7	10	0,0	✳ 1. 2.
30	43,7	39,5	41,0	— 2,7	— 1,6	0,6	— 1,2	3,3	3,8	4,7	87	94	98	SSW 20	SSW 20	SW 10	10	10	10⁰	3,0	✢ 2. 3.
31	41,0	42,4	45,3	0,4	1,2	0,6	0,7	4,6	4,0	4,1	98	80	85	SW 7	SW 10	SW 12	10	8	10	1,5	✳ n; ✢ 2. 3.
Средн. Mittel	755,0	755,0	755,3	—14,0	—12,3	—12,2	—12,8	1,6	1,7	1,8	84	83	84	6,8	6,8	6,6	6,8	6,5	7,0	28,7	

Февраль. — Februar.

Высота: 67? метр. Seehöhe: 67? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	754,2	758,2	— 0,2	— 1,2	— 3,7	— 1,7	3,8	3,2	3,0	85	76	87	WNW 7	W 7	WNW 5	10⁰	7	10⁰	—	✢ n.
2	63,0	66,0	66,0	—10,2	— 5,5	—11,0	— 8,9	1,8	2,5	1,7	90	83	89	W 3	NW 3	SW 3	0	1	0	—	⚍ n.
3	61,5	58,4	54,4	— 9,6	— 2,6	— 2,0	— 4,7	2,0	3,4	3,8	94	92	96	SE 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	1,6	V 1.
4	51,0	51,0	51,4	— 2,0	— 1,0	— 3,0	— 2,0	3,7	3,9	3,4	94	92	91	SW 5	SE 3	NW 3	10	10⁰	10	3,4	✳ n, 1. 2, 3.
5	56,1	60,3	65,2	— 5,4	— 4,0	—12,7	— 7,4	2,7	2,5	1,5	87	75	88	NE 4	N 5	NW 5	10	9	0	—	✳ n.
6	69,5	71,2	72,3	—18,2	—11,2	—15,0	—14,8	0,9	1,6	1,2	89	85	87	NW 3	0	SW 4	0	0	0	—	V 1.
7	72,3	72,0	71,4	—17,0	—11,8	—12,6	—13,8	1,0	1,5	1,1	90	85	65	W 5	NW 3	NW 5	0	3	0	—	
8	72,0	72,4	71,7	—16,7	—12,7	—16,2	—15,2	0,9	1,2	1,0	75	73	81	NW 3	NW 5	W 4	0	0	0	—	
9	70,5	70,1	69,2	—22,0	—16,0	—14,4	—17,5	0,6	1,0	1,1	77	76	74	0	0	W 3	0	0	0	—	
10	68,0	67,5	65,6	—12,2	—10,0	—15,4	—12,5	1,2	1,3	0,9	70	64	67	NW 4	NW 4	NW 3	0	0	0	—	
11	64,0	63,3	62,5	—22,5	—15,7	—17,7	—18,6	0,6	1,1	0,9	84	85	84	0	0	0	0	0	1	—	
12	62,0	62,2	63,0	—16,0	—13,0	—13,0	—14,0	1,2	1,4	1,4	95	88	88	0	0	0	10⁰	0	0	—	V², ≡² 1.
13	64,0	65,0	68,6	—12,6	— 9,3	— 8,4	—10,1	1,4	1,6	2,1	84	75	88	SW 4	NNW 3	0	3	3	10	—	
14	71,8	72,7	71,8	— 4,4	— 2,8	— 4,5	— 3,9	3,0	3,1	3,0	93	83	93	SW 4	SW 5	SE 5	10	0	0	—	
15	70,6	71,4	71,5	— 9,7	— 5,8	—10,5	— 8,7	1,6	2,0	1,5	74	69	77	WSW 4	SSW 3	0	1	8	5	—	
16	72,4	73,3	73,8	—14,5	—11,7	—15,5	—13,9	1,2	1,3	1,1	82	71	81	SW 5	ESE 3	SW 4	0	0	0	—	
17	74,0	73,6	72,3	—19,5	— 7,5	—12,0	—13,0	0,8	1,7	1,3	81	67	74	0	W 5	WNW 7	0	0	9	0,7	
18	72,0	72,1	72,6	—10,2	— 6,7	— 6,0	— 7,6	1,8	2,5	2,9	87	92	00	WNW 4	WNW 7	WNW 4	10⁰	10⁰	10⁰	0,6	✳ n, 1, 2.
19	73,5	74,6	74,6	— 6,2	— 4,3	— 5,5	— 5,3	2,8	3,0	2,8	98	91	93	NW 4	N 3	S 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	✳⁰ n; V 1.
20	73,5	72,3	68,6	— 6,0	— 4,3	— 5,2	— 5,2	2,6	2,8	2,3	93	84	76	S 4	SE 5	S 10	10	9	9	0,1	△. ← 2; ✢ 3.
21	65,0	63,0	58,0	—10,4	— 9,5	—11,7	—10,5	1,6	1,6	1,4	80	74	75	SSW 7	SW 10	SW 10	10⁰	9	10⁰	0,0	✳ 1. 2.
22	52,5	49,5	45,1	—10,2	— 7,1	— 6,0	— 7,8	1,8	2,3	2,6	90	90	90	SW 7	SSW 15	S 4	10	10	10	1,5	✳. ✢ 3.
23	36,7	38,0	43,3	— 6,0	— 4,4	— 2,5	— 4,3	2,7	2,9	3,4	95	89	89	NE 4	NW 5	SW 4	10	10	10	0,0	✳ n, 1; △ 2.
24	48,5	50,8	48,7	— 4,8	— 2,6	— 8,4	— 5,3	2,8	2,5	2,0	88	66	85	NW 7	WNW 7	SW 7	1	0	0	—	⚍ 3.
25	37,0	32,2	32,5	— 3,8	— 2,3	— 3,4	— 3,2	3,0	3,3	3,4	87	85	95	SSW 15	SSW 10	NW 3	10	10	10	7,0	✢ 1, 2, 3.
26	38,1	44,1	50,4	— 2,6	— 2,2	— 5,0	— 3,3	3,4	3,2	2,6	92	83	84	WNW 4	NNW 7	NNW 5	10	10⁰	3	4,4	✳ n; ✢ 1, 2, 3.
27	52,6	50,2	43,5	—10,0	— 4,0	— 6,2	— 6,7	1,8	2,4	2,3	87	71	82	W 3	SW 5	SW 12	0	7	10	1,0	
28	35,6	37,0	39,4	— 5,7	— 3,2	— 9,8	— 6,2	2,5	2,6	1,8	85	74	87	SW 10	SW 3	SW 5	10⁰	5	0	—	✢ n; ⚍ 3.
Средн. Mittel	760,7	761,0	760,9	—10,3	— 6,9	— 9,2	— 8,8	2,0	2,3	2,1	87	80	85	4,4	4,7	4,4	5,5	5,0	4,9	20,3	

Петрозаводскъ. 1883. Petrosawodsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,1	753,0	760,0	—17,0	— 6,4	— 7,4	—10,3	1,1	2,4	2,3	95	87	92	NW 3	NNW 3	0	10	10	10	2,2	V 1; ≡² n, 1, 2; ✳ 2, 3.
2	65,2	66,5	63,8	—14,0	— 3,5	— 5,4	— 7,6	1,3	2,3	2,2	88	65	73	SW 5	WSW 7	WSW 15	3	8	10⁰	—	✳⁰ n.
3	59,0	60,4	57,8	— 3,2	3,0	1,0	0,3	3,0	3,0	3,0	85	53	62	WNW 15	NW 15	NW 20	4	0	10	—	
4	57,5	56,1	51,0	— 0,5	2,2	1,2	1,0	4,0	3,8	4,8	90	70	96	NW 5	NW 7	W 10	8	10⁰	10	0,1	✳⁰ 3.
5	43,2	40,1	37,5	1,8	2,4	— 0,9	1,1	4,8	4,6	2,6	91	82	59	WNW 10	NW 10	NW 7	10⁰	10⁰	7	0,1	● 2.
6	33,5	34,5	36,6	— 7,4	— 2,8	— 5,4	— 5,2	1,8	2,6	2,7	69	70	90	NW 7	NW 4	NNW 4	5	8	10⁰	1,3	✳ 3.
7	37,5	39,0	40,6	— 7,4	— 6,6	— 9,7	— 7,9	2,3	2,3	1,8	92	84	84	NNW 3	0	0	10⁰	4	0	0,1	✳ n, 1, 2.
8	42,3	43,3	46,2	—13,2	— 5,0	— 8,1	— 8,8	1,5	2,4	1,8	92	76	74	NW 5	NE 4	NNW 5	10⁰	8	10	0,7	✢ 3.
9	49,1	49,3	47,0	—10,0	— 6,4	—12,0	— 9,5	1,8	1,8	1,3	87	66	74	NW 5	NNE 3	SE 3	7	3	10⁰	—	
10	42,0	39,4	37,7	—14,2	— 9,7	— 9,7	—11,2	1,4	1,7	1,5	92	77	71	NW 5	N 7	W 5	1	3	7	0,3	✳ 2; △ 3.
11	34,0	33,7	39,7	—11,4	— 5,0	—11,0	— 9,1	1,6	2,5	1,7	85	81	86	SSW 12	SW 12	WSW 5	10⁰	10	0	1,0	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2.
12	36,6	36,6	37,1	—10,6	— 7,0	— 9,2	— 8,9	1,8	2,0	1,9	93	75	84	SE 3	E 3	NNW 4	10	7	10	4,6	✳ n, 1, 2.
13	42,0	45,3	44,5	—12,8	— 7,8	— 7,0	— 9,2	1,5	1,8	2,2	92	74	83	NW 4	0	NE 5	1	10⁰	10	9,0	✳ n, 2, 3.
14	40,0	40,0	41,5	— 6,0	— 0,6	— 2,7	— 3,1	2,7	4,2	3,7	95	96	00	NNE 3	ESE 5	ESE 5	10	10	10	15,3	✳ n, 1, 2; ●⁰, ∽ 2; ✢ 3.
15	48,2	55,0	61,0	—10,3	— 6,0	—14,0	—10,1	1,7	2,1	1,3	83	74	83	SW 3	SW 7	NW 3	8	8	0	0,1	✳ n, 1, 2, 3.
16	65,1	66,0	65,1	—19,4	— 8,0	— 6,0	—11,1	0,8	2,0	2,6	87	83	90	WSW 3	NNW 3	0	0	1	10⁰	—	V⁰ 1.
17	65,1	64,1	62,3	— 8,6	— 6,4	—14,5	— 9,8	2,0	2,0	1,3	88	71	87	NE 3	0	SW 3	10⁰	3	0	0,5	✳⁰ 1.
18	61,0	59,5	60,2	— 8,5	— 3,2	—11,4	— 7,7	2,1	2,5	1,3	91	70	68	NW 4	NNW 5	N 4	10	10⁰	0	1,0	✳⁰ 1, 2; ✢ 3.
19	62,0	60,2	53,4	—19,0	—14,0	—16,0	—16,3	0,8	1,0	0,9	82	66	71	N 4	0	SW 5	1	0	10⁰	0,6	⊖ 3.
20	49,1	51,0	53,0	—15,0	—13,0	—16,0	—14,7	1,1	1,3	1,0	82	76	76	SE 4	SE 7	NE 5	10⁰	10⁰	8	0,1	✳⁰ n, 1, 2, 3; △⁰ 2, 3; ⊻ 3.
21	55,5	56,4	57,4	—22,5	—16,2	—24,4	—21,0	0,5	0,8	0,4	76	66	73	0	NE 5	0	5	3	3	—	
22	59,0	58,8	57,0	—29,2	—15,8	—20,7	—21,9	0,3	0,9	0,7	77	71	79	0	E 3	0	0	1	0	—	V⁰ 1.
23	53,0	50,0	43,0	—12,6	— 7,6	— 8,5	— 9,6	1,2	1,6	1,9	73	64	82	SW 7	SW 10	SW 15	7	10⁰	10	0,0	△⁰ 2; ✢ 3.
24	34,6	35,2	33,1	— 7,7	— 4,7	— 6,3	— 6,2	2,0	2,4	2,3	81	77	82	SW 15	SW 15	SSW 12	10	10	10	2,5	✢ 2, 3.
25	31,4	33,0	37,5	— 8,4	— 4,8	— 6,0	— 6,4	1,9	2,8	2,4	82	88	85	SE 12	SSW 20	SW 7	10⁰	10⁰	10	1,7	✢ n, 1, 2, 3.
26	37,0	40,7	44,1	— 9,0	— 1,7	— 4,6	— 5,1	2,0	2,5	2,9	91	62	90	SE 4	SW 10	SW 3	8	8	3	0,3	✳ n; ✢ 2, 3.
27	45,1	42,5	35,4	— 6,4	— 2,2	— 4,2	— 4,3	2,1	3,2	3,3	76	83	98	SW 5	SE 12	SE 10	7	10⁰	10	7,7	✢ 3.
28	38,1	43,5	49,0	— 3,2	— 2,0	— 7,5	— 4,2	3,1	2,5	1,5	87	64	58	WNW 12	NW 12	W 4	10⁰	3	0	0,3	✢ n, 1, 2.
29	53,6	56,0	58,7	—12,4	— 0,6	— 5,6	— 6,2	1,3	2,2	2,0	77	51	67	SW 5	W 5	W 5	1	1	0	—	
30	59,7	59,2	59,2	—10,0	2,9	— 1,7	— 2,9	1,7	2,2	2,0	80	39	50	SW 4	W 4	WNW 7	1	0	0	—	
31	62,0	63,0	61,0	— 9,4	1,4	— 3,0	— 3,7	1,4	2,8	2,0	66	56	55	0	0	0	0	5	7	—	
Средн. Mittel	748,7	749,4	749,4	—10,9	— 5,0	— 8,3	— 8,1	1,8	2,3	2,0	85	72	78	5,5	6,4	5,5	6,4	6,3	6,3	49,5	

Апрѣль. — April.

1	756,8	752,6	750,0	— 1,0	4,1	1,5	1,5	2,6	3,4	4,5	61	55	87	SE 3	SE 4	SE 3	9	10⁰	10	—	
2	46,6	47,1	50,3	1,3	2,5	0,2	1,3	4,8	4,8	4,3	94	87	92	SE 7	SE 10	E 10	10	9	10	0,1	● 2; ✳, △ 3.
3	52,2	54,0	56,3	— 1,0	2,0	0,0	0,3	4,0	4,3	4,6	94	80	00	E 10	E 10	SE 7	10	10⁰	10	1,2	✳ 1; ✢ 1, 2, 3.
4	58,5	61,0	62,6	— 1,6	1,8	0,6	0,3	3,7	4,5	4,1	92	85	85	SE 5	SE 10	E 5	9	10⁰	10⁰	0,0	✢ n, 1.
5	61,8	63,2	64,6	2,0	1,8	1,4	1,7	3,8	5,0	4,9	71	95	96	NE 10	E 5	0	10	10	10	2,0	△ 2; ✳, ● 2, 3.
6	65,5	66,6	68,1	1,1	2,9	— 1,8	0,7	4,7	4,8	3,7	94	85	92	0	SE 4	SE 3	3	1	0	—	≡ 2.
7	69,2	69,3	69,5	0,0	6,0	1,3	2,4	4,2	4,1	3,5	90	59	68	NW 4	NNE 4	NW 3	7	1	0	—	V n.
8	69,0	67,2	63,8	— 3,0	3,3	— 0,2	0,0	3,2	3,7	3,5	87	63	78	0	SE 4	SSE 3	0	1	1	—	
9	61,0	59,2	59,0	0,4	6,9	2,4	3,2	4,0	4,0	4,7	85	53	85	SSW 5	SW 7	SSW 4	8	8	7	0,0	● 3.
10	59,0	60,0	60,0	1,2	4,5	1,1	2,3	4,3	4,5	5,0	85	71	00	S 3	SW 5	SE 3	9	10⁰	10	1,2	✳⁰ 2; ● 2, 3.
11	58,6	58,5	59,5	1,6	5,1	0,3	2,3	4,9	4,8	4,2	94	74	90	SW 3	SW 5	NW 4	10⁰	9	1	0,3	●⁰ n, 1, 2; △ 2; ✢ 3.
12	60,5	60,4	59,7	— 2,6	3,1	2,0	0,8	3,4	4,1	4,8	92	71	91	S 4	SE 4	SW 5	1	4	7	—	⊔ 1.
13	59,6	60,5	62,0	2,0	4,3	2,4	2,9	5,0	4,9	5,1	94	79	93	S 4	SSW 5	0	10⁰	10⁰	10	0,1	
14	63,1	64,0	64,0	2,4	5,7	1,9	3,3	5,2	5,0	4,0	94	73	77	0	SW 5	SW 3	8	8	5	—	● n.
15	63,5	62,7	60,8	1,0	3,9	2,2	2,4	4,0	4,6	3,4	79	75	63	SW 7	SE 7	SE 5	1	3	1	—	
16	59,3	57,7	56,7	— 3,0	3,6	0,5	0,4	3,3	4,3	4,6	89	73	96	SE 4	SE 7	SE 7	3	5	10	1,0	✳, △ 3.
17	54,1	54,3	54,7	0,4	1,6	0,4	0,8	4,6	5,1	4,7	98	98	00	SE 7	SE 7	SE 7	10	10	10	2,5	●, ✳ 2; ✢ n, 1, 3.
18	58,7	61,7	64,0	1,0	3,0	1,1	1,7	4,9	5,0	4,7	00	88	94	SE 3	ESE 4	ESE 3	10⁰	10⁰	10	0,1	✳ n; ● 3.
19	65,8	66,8	67,5	2,0	5,5	2,3	3,3	4,8	5,4	4,9	91	80	91	ESE 3	E 5	0	10⁰	3	10⁰	0,1	●⁰ 2.
20	68,0	68,0	68,0	3,1	8,0	4,1	5,1	5,0	5,1	4,6	88	63	76	0	NE 4	0	10	8	7	0,1	●⁰ 1, 2.
21	68,2	68,2	67,6	1,6	3,0	— 0,5	1,4	3,8	3,3	3,1	75	57	70	NNE 7	NNE 10	NNE 10	1	10⁰	10⁰	0,0	✳⁰, △⁰ 3.
22	68,7	69,8	70,1	— 0,6	2,6	— 0,8	0,4	3,8	3,1	2,8	86	55	66	NE 7	NE 7	0	9	8	0	0,0	✳⁰ 1.
23	70,1	69,6	68,8	— 2,0	4,1	0,1	0,7	3,1	3,3	3,5	80	54	76	NW 3	NW 4	0	3	10⁰	0	—	
24	68,8	68,7	67,5	1,0	5,6	2,4	3,0	3,9	4,1	3,8	77	61	70	SSE 3	ESE 5	S 3	1	1	0	—	
25	68,0	68,0	66,8	4,0	11,0	4,0	6,3	4,5	4,5	3,7	73	46	61	0	NNE 3	S 3	0	0	0	—	⚍ n.
26	67,0	66,2	63,8	4,9	11,8	4,5	7,1	4,0	4,5	4,0	61	44	63	0	E 4	SE 3	0	0	0	—	
27	62,8	61,5	59,3	4,2	12,0	7,0	7,7	4,0	4,0	4,1	65	39	55	0	SE 5	0	0	1	3	—	
28	59,2	59,0	57,5	5,4	12,2	6,9	8,2	4,0	4,4	4,6	60	41	62	0	SE 4	0	5	8	8	—	
29	56,2	55,2	54,7	7,0	14,6	6,5	9,4	4,0	4,2	5,0	53	34	70	0	SE 4	NNW 5	5	0	0	—	
30	54,8	54,3	54,2	— 1,0	2,6	— 0,7	0,3	3,4	3,1	2,7	80	56	62	NE 7	NE 7	NNE 7	10⁰	4	3	—	
Средн. Mittel	761,8	761,8	761,7	1,1	5,3	1,8	2,7	4,1	4,3	4,2	83	66	80	3,6	5,6	3,5	6,0	6,0	5,4	8,7	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,8	755,3	754,1	— 2,6	0,8	0,7	— 0,4	2,6	2,6	3,0	70	53	63	NE 7	ESE 10	E 7	8	4	10⁰	2,0	
2	52,0	50,5	48,4	— 1,6	1,4	3,2	1,0	4,0	5,0	5,2	98	98	90	E 15	SE 15	SE 18	10	10	10	2,3	✢1, 2; ▲, ✳2; ●2, 3.
3	46,5	49,5	53,2	3,9	7,2	2,3	4,5	5,7	6,1	3,5	93	80	65	SSE 12	W 10	WSW 4	10⁰	10⁰	1	1,0	● n, 1, 2.
4	56,0	56,0	53,8	1,6	6,7	2,4	3,6	3,7	3,7	4,2	73	50	77	SSW 5	SE 10	0	9	3	10⁰	0,5	● 3.
5	55,0	56,1	56,4	3,3	6,1	3,3	4,2	3,9	3,8	3,7	68	47	63	NW 4	WNW 5	WNW 3	3	10⁰	10⁰	—	● n.
6	58,0	59,0	58,7	3,7	6,3	2,6	4,2	3,7	4,0	3,3	62	56	60	NW 3	SE 5	SE 3	9	10⁰	0	—	
7	58,3	56,3	52,3	0,4	6,5	3,8	3,6	4,0	4,4	5,9	85	61	98	E 4	SE 4	ESE 5	7	10	10	8,0	● 2, 3; ≡ 3.
8	48,7	50,0	52,0	14,4	20,1	11,4	15,3	10,3	10,3	7,7	85	58	77	S 15	SW 10	0	5	4	8	0,5	≡ n; ● 3.
9	53,7	57,7	62,0	6,0	8,0	5,7	6,6	6,1	6,0	5,8	88	75	85	WSW 7	NW 10	WSW 3	10	10	0	0,0	●⁰ n, 2; ≡ 2.
10	64,0	62,6	58,0	7,4	8,8	4,6	6,9	6,3	6,1	5,4	82	72	86	SSW 3	ESE 7	SE 4	0	0	5	—	
11	51,5	50,2	50,6	6,0	14,6	12,4	11,0	6,0	11,1	9,6	87	90	90	SE 3	SW 5	0	8	9	0	1,5	● 2.
12	50,3	52,8	56,7	13,7	20,0	11,0	14,9	9,3	10,1	5,9	80	57	60	SE 3	WSW 10	NW 4	7	5	1	—	
13	56,5	56,0	56,0	10,3	14,4	9,1	11,3	5,7	4,2	5,5	61	34	63	W 5	WSW 12	W 7	7	8	7	—	
14	56,0	56,8	58,0	8,8	12,0	10,1	10,3	5,6	6,4	7,2	67	62	79	SW 3	WSW 10	W 4	8	10⁰	0	—	
15	59,3	59,0	56,8	12,2	15,9	14,2	14,1	7,1	8,6	8,7	67	63	73	W 5	W 10	WSW 10	9	7	8	1,0	● 3.
16	55,3	54,3	54,0	11,1	13,1	10,7	11,6	8,9	10,0	9,3	90	90	98	W 7	W 7	0	10⁰	10⁰	10	6,0	● 1, 2, 3.
17	53,7	52,0	48,8	5,6	8,3	6,3	6,7	6,7	7,5	7,2	99	92	00	0	SE 5	0	10	10⁰	7	4,0	≡² n, 1, 2; ●, ⌇ 3.
18	46,5	48,3	48,1	7,0	11,2	8,9	9,0	7,2	7,0	6,6	96	71	77	NW 7	NNW 4	0	10	9	5	0,5	≡ n, 1, 2; ● 1, 2, 3.
19	47,4	45,2	43,0	4,9	8,3	5,4	6,2	5,7	6,8	6,4	89	84	95	SE 4	SE 5	SE 5	8	10⁰	10	23,0	● 2, 3.
20	41,7	43,7	44,1	5,4	8,9	6,2	6,8	6,6	7,4	6,9	99	87	97	NE 3	0	NE 4	10	10⁰	10	20,3	● n, 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
21	41,7	44,1	46,6	6,0	8,8	6,2	7,0	6,8	7,4	6,9	97	88	97	NW 4	SE 5	NNE 3	10	10²	10	15,4	≡1; ●n1,2,3; ▲2,3; ⌒3
22	51,2	54,0	55,0	3,3	7,1	4,8	5,1	4,9	5,8	5,8	85	77	90	NNW 4	E 4	SW 4	10⁰	9	1	0,3	● n, 1, 2; ✳ 2.
23	55,2	54,5	50,4	7,9	10,1	8,6	8,9	6,5	6,1	5,7	82	66	68	E 3	ESE 7	SE 4	1	0	8	2,0	
24	47,7	48,0	49,2	13,5	14,1	8,5	12,0	8,9	9,2	7,0	77	77	86	S 7	SE 7	ESE 3	5	5	5	0,3	● n.
25	52,6	52,8	51,0	11,0	13,6	13,8	12,8	9,4	9,7	10,0	96	85	86	0	NE 4	NE 5	10	10⁰	8	0,5	≡² n, 1, 2; ● 3.
26	55,0	55,0	52,7	11,3	13,2	14,1	12,9	7,8	8,3	10,6	78	74	90	SSW 4	ESE 5	N 3	8	1	8	3,6	● n, 3; ⌇ 3.
27	50,0	49,4	50,2	13,8	17,0	9,2	13,3	11,1	11,6	7,4	95	81	86	0	SE 4	SE 3	10⁰	10⁰	0	0,0	≡ 1; ● n, 1, 3.
28	49,6	49,6	49,6	10,3	14,8	13,4	12,8	8,1	9,8	8,6	88	78	75	NE 3	SE 5	0	5	3	1	—	
29	51,0	51,7	53,7	16,6	21,0	18,8	18,8	9,2	9,2	9,0	66	50	56	NW 5	E 4	NNE 3	1	3	1	0,0	● 2.
30	56,7	57,4	57,7	13,8	17,3	12,6	14,6	8,2	7,8	4,5	70	53	41	N 5	NE 5	NNE 10	0	3	0	—	
31	58,0	58,4	58,4	10,3	10,7	9,5	10,2	4,9	6,8	7,1	52	72	80	NNE 7	ESE 10	NE 3	0	1	0	—	
Средн. Mittel	752,7	753,1	752,9	7,7	11,2	8,2	9,0	6,6	7,2	6,6	81	70	79	5,1	6,9	3,9	7,0	6,9	5,3	92,7	

Іюнь. — Juni.

1	758,8	758,4	758,4	10,5	17,5	16,1	14,7	7,4	7,5	6,7	79	51	50	NW 4	E 4	NE 3	7	5	3	—	
2	61,0	61,2	60,7	13,5	18,0	14,6	15,4	7,2	5,8	5,8	62	38	47	ESE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
3	60,7	60,0	58,2	15,6	18,2	13,1	15,6	8,0	6,8	6,8	60	44	61	NE 3	SE 5	SSE 3	0	0	1	—	
4	57,3	56,3	55,0	15,2	20,5	15,3	17,0	8,3	7,5	9,1	64	42	70	ESE 3	SE 7	0	0	3	1	—	
5	54,0	54,0	54,3	15,6	19,5	16,5	17,2	8,5	7,2	7,3	64	43	53	NNE 3	SE 12	SSE 5	8	3	1	—	
6	55,7	55,0	54,2	15,3	20,5	14,1	16,6	9,1	8,5	7,7	70	47	64	ESE 3	E 5	SE 4	8	1	3	—	
7	53,7	53,0	52,0	14,6	21,0	14,2	16,6	8,6	8,6	9,2	70	47	77	SE 5	SE 7	SE 3	3	3	8	7,2	●, ⌒ 3.
8	50,7	52,0	52,7	11,0	15,2	14,7	13,6	9,5	11,3	10,7	97	88	86	E 4	E 3	NW 3	10⁰	9	7	0,7	● n, 1, 2, 3; ≡ 2.
9	53,7	55,1	55,8	14,0	19,6	18,1	17,2	10,8	10,2	12,4	92	60	80	WNW 3	N 3	0	9	7	5	0,0	≡, ● 2.
10	58,2	58,2	57,0	18,0	21,6	19,1	19,6	10,2	10,1	9,0	66	53	55	0	NE 4	0	0	1	0	—	
11	58,1	57,5	56,0	18,3	21,0	19,7	19,7	11,7	10,8	9,8	75	58	57	E 4	E 5	0	0	3	5	—	
12	56,4	56,3	55,2	22,2	28,2	21,0	23,8	11,1	10,2	10,1	56	36	55	SSW 7	SW 7	SSW 4	0	1	0	—	
13	55,5	55,4	54,0	19,3	23,6	19,0	20,6	13,3	10,8	13,2	80	50	81	SW 4	NW 5	SW 3	7	7	7	0,5	⌇ 1, 3; ● 2, 3; ⌒ 3.
14	53,1	52,7	53,5	18,3	22,0	17,5	19,3	12,4	10,4	10,6	80	53	71	WNW 3	NW 4	WSW 3	3	3	1	0,1	● 2, 3.
15	54,1	54,0	52,5	18,3	21,0	18,6	19,3	9,7	10,3	8,4	62	56	53	0	E 5	S 3	1	5	7	—	
16	53,1	53,0	53,4	19,7	23,3	19,2	20,7	9,2	8,6	10,0	54	40	60	WSW 7	NW 5	W 4	5	3	3	—	
17	56,0	56,0	54,3	18,0	20,6	15,1	17,9	8,4	7,9	7,8	55	44	61	NNW 3	ESE 5	SSE 4	5	8	5	1,0	● 2.
18	51,7	52,0	51,5	18,6	27,2	21,6	22,5	11,1	11,3	13,1	70	42	69	SSW 7	SW 7	NE 3	7	3	3	—	● n; ⌇, ⌒ 3.
19	53,0	52,4	50,6	20,1	21,2	19,6	20,3	12,7	13,2	12,4	73	71	73	NE 3	E 4	SW 10	5	7	8	12,5	⌇ 2, 3; ●, ▲ 3.
20	49,2	49,2	49,5	20,0	21,0	17,3	19,4	13,7	15,1	13,5	78	82	92	0	NE 3	N 5	5	10⁰	8	3,3	⌐n; ⌇n,1,2; ●n,1,2,3.
21	51,6	52,4	53,0	14,0	18,8	16,1	16,3	9,5	10,5	8,2	80	65	60	NNE 5	NE 5	NNE 10	9	8	7	0,0	
22	53,6	54,0	54,1	10,5	12,0	13,0	11,8	6,6	6,6	6,3	70	64	56	NNE 12	NNE 12	NE 5	9	3	1	—	● 1.
23	56,0	56,5	57,7	12,5	17,7	15,5	15,2	6,8	6,7	6,9	63	45	53	NE 10	NE 10	NNE 5	3	3	3	—	
24	62,0	63,1	63,6	10,3	12,2	11,3	11,3	5,6	5,3	5,6	60	50	56	NNE 10	NNE 12	NE 7	1	1	0	—	
25	67,0	66,2	64,0	11,0	15,0	12,6	12,9	6,4	6,3	6,6	65	50	61	SE 4	SE 4	S 3	0	1	3	—	
26	64,0	62,3	60,4	17,1	22,5	19,7	19,8	7,1	6,5	6,8	49	32	40	NW 5	W 4	W 3	7	3	5	—	
27	59,8	58,5	57,5	18,1	23,4	18,0	19,8	7,7	7,7	8,8	50	36	57	NW 5	N 3	0	3	7	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	58,6	58,0	56,4	19,0	24,6	21,4	21,7	9,4	9,8	9,5	58	43	51	NNE 3	E 4	SW 5	0	1	0	—	∞ 1, 2, 3.
29	56,0	55,0	54,4	19,2	23,5	21,0	21,2	10,1	9,0	9,6	61	42	52	W 5	NNW 10	NW 5	8	3	8	0,0	∞ 1, 2, 3.
30	53,4	53,4	56,5	18,8	23,7	18,3	20,3	11,2	9,3	10,0	70	42	63	WNW 5	NW 7	NNE 3	10⁰	8	0	0,0	∞ 1; ● 1, 3.
Средн. Mittel	756,2	756,0	755,5	16,2	20,5	17,0	17,9	9,4	9,0	9,1	68	50	62	4,5	5,8	3,5	4,4	4,0	3,4	25,3	

Петрозаводскъ. 1883. Petrosawodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	758,5	757,0	15,0	17,5	16,3	16,3	9,0	7,1	8,0	71	48	58	E 4	ESE 4	0	7	5	8	—	◠ 3.
2	56,0	54,0	50,0	18,0	18,8	15,6	17,5	8,1	14,5	12,6	53	90	96	SSW 5	SW 4	SW 4	8	10⁰	9	7,3	● 2, 3; ⊼ 3.
3	49,3	51,2	54,5	14,5	14,6	10,4	13,2	9,1	7,2	6,9	74	58	74	N 7	N 10	N 10	5	7	8	0,3	● n, 3.
4	54,5	53,5	51,0	11,0	12,3	11,6	11,6	6,0	6,1	6,2	61	58	61	N 5	NW 5	NW 3	8	10⁰	8	0,6	● 2.
5	50,7	49,7	48,2	10,1	13,2	11,0	11,4	5,7	5,4	6,6	62	47	67	N 7	N 7	0	5	8	9	0,7	● n, 2, 3.
6	46,5	45,7	46,3	9,0	12,0	9,3	10,1	6,4	6,0	6,4	74	57	74	NW 5	NNW 7	NNW 5	9	8	5	1,3	● n, 2, 3.
7	47,7	47,7	47,7	10,2	15,4	12,8	12,8	7,6	7,1	8,4	82	55	77	NW 5	NW 4	SW 3	7	5	7	1,0	● 2, 3; ◠ 3.
8	48,0	47,4	45,4	15,8	17,0	12,2	15,0	7,8	8,3	9,8	58	58	94	W 4	SE 7	E 3	3	8	9	10,5	● 2, 3.
9	41,3	42,5	44,4	11,0	11,2	10,7	11,0	9,3	9,3	9,2	95	94	97	NE 10	N 7	NW 5	10	10	10	7,0	● n, 2, 3.
10	45,2	46,2	47,2	11,1	14,5	12,6	12,7	8,6	8,7	8,6	87	71	80	NNW 7	NW 4	W 3	8	7	1	2,2	● 2, 3.
11	47,8	47,0	45,5	13,0	17,1	13,4	14,5	9,0	9,6	10,0	81	66	88	0	E 5	0	4	4	3	4,0	● 2.
12	43,0	42,8	44,4	13,3	13,0	13,7	13,3	10,5	10,0	9,4	93	90	81	SE 4	NE 3	N 3	10	10	1	13,0	● n, 1, 2.
13	46,0	46,3	45,8	13,7	16,6	17,0	15,8	10,2	12,4	11,8	87	89	82	SW 5	E 4	SW 4	9	7	8	15,5	● 1, 2.
14	41,0	42,1	46,0	18,6	19,6	16,7	18,3	12,7	9,5	10,4	80	56	73	SW 15	WSW 20	NW 4	7	5	3	—	● n.
15	49,2	49,7	48,3	17,3	20,6	15,0	17,6	11,0	11,2	11,0	75	62	87	NW 4	E 4	NE 3	3	4	9	—	
16	46,4	43,3	41,8	14,6	13,5	16,6	14,9	11,1	11,1	12,3	90	97	87	SE 4	SE 7	SSW 10	10⁰	10	9	10,0	● 2, 3; ≡ 2.
17	42,6	44,1	45,8	14,0	16,3	14,2	14,8	9,6	9,6	8,6	81	69	72	S 12	SW 10	SW 7	9	9	1	0,3	≡ 1, 2; ● 1, 2, 3; ◠ 3.
18	47,0	47,8	46,3	15,7	20,0	15,7	17,1	9,8	9,4	9,6	74	54	73	SW 7	SW 5	0	1	3	10⁰	5,5	● 3.
19	38,0	34,4	35,5	13,8	17,0	13,0	14,6	11,3	13,5	10,4	97	94	94	NE 4	ESE 3	S 15	10	7	10	10,0	≡² 2; ●, ⊼ 2, 3.
20	39,0	42,5	44,7	13,0	16,3	14,5	14,6	9,7	10,1	10,4	88	73	85	SSW 15	SW 15	SW 15	9	9	8	0,7	● n, 2, 3.
21	48,8	50,4	52,3	15,5	17,0	14,0	15,5	10,2	9,5	10,2	78	66	86	SW 12	SW 7	SW 4	7	8	8	2,2	● 2, 3.
22	54,8	56,3	56,3	15,0	20,7	15,7	17,1	10,2	10,2	10,2	81	56	77	SW 5	SW 5	SE 3	7	5	3	6,5	● n.
23	55,3	55,0	55,2	14,4	18,0	15,7	16,0	11,8	14,8	12,7	97	91	96	0	ESE 3	ESE 3	10	7	3	2,0	●, ≡ n, 1, 2, 3; ⊼, ◠ 3.
24	55,8	56,2	56,7	16,1	17,7	20,1	18,0	12,5	13,2	15,7	91	88	90	ESE 3	E 3	0	10⁰	8	3	18,0	≡ n, 1; ●, ⊼ 2, 3; ◠ 3.
25	57,8	57,6	56,5	22,4	22,8	20,0	21,7	17,1	17,4	16,1	85	84	93	0	E 5	SE 3	3	5	1	—	⊼ 2, 3.
26	55,6	54,4	52,5	20,1	24,8	19,5	21,5	15,0	16,2	14,6	86	69	86	SE 3	SE 7	SE 3	0	1	1	—	
27	51,1	51,5	50,5	18,1	20,3	18,8	19,1	13,1	14,7	14,5	85	83	90	SE 7	E 4	SE 7	8	8	7	3,3	● 2, 3; ∠ 3.
28	53,3	55,4	58,0	20,3	22,7	17,5	20,2	14,6	13,0	11,3	83	64	76	SW 4	WSW 5	W 3	0	5	0	3,0	⊼, ⸙ n; ● n, 3.
29	60,5	60,7	59,8	18,3	21,4	16,3	18,7	12,7	12,0	10,8	81	64	78	0	SE 5	0	3	3	3	—	⊓ 3.
30	58,8	57,2	53,0	18,3	21,8	20,0	20,0	13,6	15,0	13,2	87	77	76	E 7	SE 5	NE 5	7	8	5	9,0	
31	48,0	48,0	47,2	16,4	15,7	15,5	15,9	12,3	12,6	12,5	88	94	96	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	25,5	∠ n; ● n, 1, 2, 3; ≡ 3.
Средн. Mittel	749,6	749,6	749,5	15,1	17,4	15,0	15,8	10,5	10,8	10,6	81	72	82	5,7	6,2	4,3	6,7	6,9	5,8	159,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,2	754,1	755,5	10,0	11,2	10,5	10,6	7,8	6,7	6,2	86	67	65	N 7	N 10	NNE 5	10⁰	9	10⁰	—	● n.
2	56,0	54,4	52,0	10,7	16,7	13,0	13,5	7,0	7,7	8,3	74	55	75	NW 5	NW 5	SW 3	0	5	0	—	
3	49,7	49,7	49,7	13,0	13,0	8,8	11,6	8,3	7,8	7,0	75	70	83	NW 3	NE 7	NE 7	0	10⁰	3	—	
4	49,0	49,2	48,5	7,7	10,0	7,5	8,4	6,5	6,5	7,0	83	70	90	NE 5	NNE 3	NE 4	10⁰	8	7	15,4	● 2, 3.
5	47,5	48,5	48,8	7,3	11,2	10,0	9,5	7,3	6,4	7,3	96	65	79	NE 4	NW 5	WNW 3	8	7	8	2,5	● n, 1, 2, 3; ◠ 3.
6	48,2	48,2	48,5	10,5	15,0	10,7	12,1	7,6	8,6	8,1	80	68	85	NW 5	N 3	0	8	8	3	0,0	● 3.
7	50,2	51,2	52,0	11,5	16,4	14,2	14,0	8,3	7,8	8,7	82	56	73	NNW 5	0	W 3	7	4	8	—	
8	53,0	52,5	51,6	14,2	19,7	14,0	16,0	8,0	10,3	9,0	66	60	76	W 4	SE 5	SW 4	7	5	8	2,3	
9	48,0	45,5	44,8	12,2	16,0	12,8	13,7	9,8	11,7	10,2	94	86	94	SE 4	SSW 10	SSW 7	9	10⁰	8	8,0	● n, 2, 3; ◠ 3.
10	45,3	45,5	44,0	13,5	15,6	13,8	14,3	10,5	11,6	11,1	91	88	95	SW 4	SE 4	0	5	10⁰	10	3,7	● 3.
11	41,4	40,7	40,0	13,2	15,7	13,6	14,2	10,9	11,3	10,8	97	85	94	SE 4	SE 10	SW 4	10	9	10	0,6	● n, 1, 2, 3.
12	38,0	39,1	39,6	13,6	15,0	12,6	13,7	10,8	10,5	10,1	94	83	93	SW 5	WSW 10	SW 4	10	10⁰	10	1,7	● 1, 2, 3.
13	40,1	42,0	44,4	14,6	15,3	13,7	14,5	10,7	11,3	11,3	87	87	97	W 5	NW 3	NW 3	7	8	10	10,0	● 2, 3.
14	47,4	49,3	51,0	12,4	15,0	10,5	12,6	10,0	9,7	8,7	94	76	93	N 4	N 4	N 3	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	● 3.
15	50,3	49,7	49,6	11,0	13,2	11,5	11,9	8,7	8,6	8,3	88	76	82	NNW 7	N 5	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	●, ≡ 2.
16	48,2	47,4	47,3	11,0	13,4	14,6	13,0	8,8	10,3	11,7	90	90	94	SE 5	SE 4	SSE 4	9	10⁰	10	2,8	● 2, 3.
17	49,1	52,2	53,6	15,0	17,7	14,5	15,7	10,6	10,6	10,6	84	70	87	WSW 10	W 5	SW 3	4	8	4	2,3	⊼, ∠ n; ● 3.
18	54,2	56,2	57,5	13,6	14,5	13,6	13,9	10,8	10,8	10,4	94	88	90	SSE 3	SW 5	W 5	10⁰	8	3	7,8	● n, 2, 3; ◠ 3.
19	61,0	62,0	62,0	13,3	18,3	15,0	15,5	9,9	11,4	10,6	88	73	84	SW 3	WSW 4	SSW 4	7	10⁰	8	—	
20	63,0	62,8	62,4	15,3	19,0	14,4	16,2	11,3	10,8	10,0	87	66	83	SW 4	NW 10	W 5	3	5	1	—	
21	64,0	64,1	64,0	13,5	18,4	14,3	15,4	10,1	8,8	8,8	88	56	73	NW 5	NW 5	W 4	1	4	0	—	⊓ n.
22	64,3	63,0	61,1	12,8	19,6	14,5	15,6	9,3	9,3	10,2	86	55	84	WSW 3	N 3	SSW 4	0	3	7	—	⊓ n.
23	59,2	59,0	59,4	13,5	17,7	13,0	14,7	9,7	10,3	8,6	85	68	77	N 5	N 4	NE 5	3	7	9	—	⊓, ⊼ 1.
24	58,2	57,2	54,2	11,3	13,4	11,8	12,2	8,4	8,3	8,2	84	73	80	NE 7	ESE 10	SE 7	9	9	10⁰	0,7	
25	49,0	49,0	48,3	11,2	11,5	11,1	11,3	8,6	9,5	9,5	86	95	96	SE 10	SSE 10	SE 7	10⁰	10	3	3,0	● n, 1, 2.
26	48,3	49,0	50,1	11,6	12,4	12,2	12,1	9,3	9,1	9,7	92	86	93	SE 10	NE 5	NE 3	9	10⁰	10	0,5	≡, ● 2.
27	49,8	50,4	50,6	10,0	11,8	11,0	10,9	8,3	8,2	8,8	91	80	90	N 5	NE 3	N 4	10	10	10	0,7	● n, 1, 2, 3; ≡ 2.
28	49,2	47,8	45,0	10,5	13,4	10,7	11,5	8,7	9,4	9,3	93	82	98	NW 3	SE 3	SE 4	10	5	3	0,1	●, ≡ 2.
29	39,0	38,0	38,6	11,8	12,6	11,4	11,9	9,4	10,3	9,6	93	96	96	ESE 15	SW 4	SW 4	9	10	3	14,0	● 2, 3; ◠ 3.
30	39,0	39,0	36,7	11,0	15,5	12,2	12,9	9,0	8,5	10,3	92	64	98	SW 4	SSW 5	SE 7	3	3	10	12,5	● 3.
31	35,0	37,7	42,0	11,8	11,3	11,1	11,4	10,0	9,0	9,4	97	91	95	NNE 7	N 10	NW 3	10	10	7	4,5	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	749,9	750,1	750,0	12,0	14,8	12,3	13,0	9,1	9,4	9,2	87	75	87	5,5	5,6	4,0	7,0	7,9	7,0	93,1	

1883.

Петрозаводскъ. — Сентябрь. — September. — Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	746,5	747,7	11,4	15,6	10,1	12,4	8,4	8,3	8,4	84	62	91	NW 5	NW 5	SW 4	5	3	1	0,5	●, ⌒ 3.
2	45,7	41,7	41,3	12,8	16,1	16,2	15,0	10,2	12,5	12,0	94	91	87	SSE 4	SSW 7	SSW 7	10	10	10	6,3	● n, 1, 2, 3; ⌇ 2.
3	47,7	53,0	55,4	11,6	12,4	12,0	12,0	9.4	8,3	7,8	94	78	75	N 3	NE 4	NE 4	10	10⁰	10	3,5	● n, 1; ≡ 1.
4	53,8	52,6	51,6	10,2	12,5	16,3	13,0	9,0	10,1	13.1	98	95	95	ESE 15	SE 10	SSW 4	10	10⁰	3	4,0	● n, 1, 2, 3; ⌇, ⊂ 3.
5	53,6	54,7	55,3	13,3	17,8	12,0	14,4	10,7	10,0	9,2	95	66	89	NW 3	NW 5	SW 4	8	4	1	—	● n.
6	56,5	56,0	54,1	10,7	16,0	13,2	13,3	8,6	10,4	10,8	91	77	96	0	ESE 5	SE 4	0	1	3	—	⊼ 1.
7	53,0	54,4	57,1	12,7	18,4	11,5	14,2	10,3	12,7	9,1	95	80	91	SSW 4	NW 7	SW 4	3	8	5	0,3	● 2.
8	60,0	60,6	60,1	8,2	15,8	12,0	12,0	7.8	10,4	9,4	96	78	91	SW 5	ESE 4	0	8	7	9	0,8	⊼ 1; ● 3.
9	58,6	58,7	60,5	12,7	25,1	17,3	18,4	10,7	13,1	11,0	98	56	75	SE 3	SSW 7	SSW 5	8	3	0	—	⊂, ⌇, ≡ n; ● n, 2
10	62,8	63,7	66.1	16,0	24,8	15,1	18,6	11,8	10,3	10.3	87	45	81	SW 7	SW 7	0	7	0	0	—	
11	68,0	68,2	68,2	12,0	14,2	10,7	12,3	10,2	11,4	9,6	98	95	00	SW 3	ESE 4	ESE 3	10	10	0	0,1	≡² 1, 2, 3; ● 2; ⊍ 3.
12	68,2	68,0	68,4	10,5	21,8	15,3	15,9	8,1	8,8	8,6	90	45	66	SW 5	NW 7	SW 5	3	1	0	—	
13	70,0	70,2	70,3	11,8	20,1	12,1	14,7	8,8	9,6	9,0	86	55	86	0	NW 3	SW 4	0	1	1	—	
14	71,2	71,0	71,0	12,7	18,6	13,8	15,0	9,8	9,5	9.4	90	60	80	WSW 3	NW 5	W 4	0	3	3	—	
15	71,0	70,5	69,2	11,0	18,7	12,8	14,2	9,0	9,6	8,8	92	60	81	SW 4	NW 5	SW 5	0	3	0	0,1	⊼ 1.
16	68,1	67,4	67,0	11,0	17,5	13,6	14,0	9,0	8,2	8,8	92	55	76	SW 3	NW 5	WSW 4	3	3	1	—	⊼ 1.
17	66,0	65,1	62,0	10,1	17,0	9,2	12,1	8,5	7,6	7,7	92	53	91	0	NW 4	SSW 3	8	8	0	—	⊼ 1.
18	58,4	56,7	53,0	10,5	18,1	12,8	13,8	8,5	7,4	9,3	91	48	86	SW 5	WSW 10	SW 5	3	7	8	1,0	⊼ 1; ● 3.
19	47,3	45,2	43.3	12,4	15,4	8,5	12,1	9,7	9.4	6,8	91	72	83	SW 7	SW 7	NW 5	7	10⁰	0	0,7	● n. 2, 3; ⌒ 3.
20	47,4	50,4	52,4	2,4	7,0	3,0	4,1	4,3	4,1	4,4	79	55	78	NW 10	NNW 10	N 3	3	5	3	—	⊔ 1; ⊍ 3.
21	50,5	47,3	41,7	4,3	3,0	2,4	3,2	4,5	5,1	5.4	73	90	98	E 12	ENE 20	NE 20	10	10	10	35,0	● 2, 3; ✳ 2.
22	37,0	39,6	44,7	2,2	1,8	2,6	2,2	5,2	5,1	4,6	96	96	82	NNE 10	NNE 10	NNE 5	10	10	10	7,0	● n, 1, 2, 3; ✳ 2; ✢ 2, 3.
23	49,8	52,2	53,2	0,7	3,3	1,0	1,7	4.5	4,5	4.7	92	78	96	NW 3	SE 4	SW 3	8	7	5	1,6	△ 2, 3; ● 3.
24	52,2	52,0	50,8	0,6	2,4	0,4	1,1	4,6	4,1	4,0	96	75	85	0	NE 4	NW 3	10	10⁰	3	4,7	✳ n, 1, 2.
25	49,3	48,0	49,0	— 1,4	7,1	1,5	2,4	3,4	4,8	3,9	82	64	76	W 5	NW 7	NW 4	1	8	0	0,3	● 2, 3.
26	53,7	53,7	50,2	— 0,1	7,3	5,2	4,1	4,0	4,4	6.0	87	58	90	NW 4	SW 10	SSW 10	5	8	10	1,7	●⁰ 3.
27	46,6	49,2	53,8	5,2	5,5	1,1	3,9	5,9	4,8	4,2	89	71	85	NW 7	NNW 10	W 3	9	8	10⁰	0,1	● n. 2.
28	55,8	54,2	49,0	— 3,6	4,3	1,2	0,6	3,2	3,7	4,0	91	60	80	SW 3	S 3	SE 7	0	3	1	3,0	
29	39,0	42,0	48,0	4,0	3,7	— 0,8	2,3	5,8	4,9	4,0	95	82	92	NE 5	N 7	N 3	10	8	0	5,0	● n, 1, 2; ✳ 2.
30	46,3	44,8	47,8	1,2	5,0	3,4	3,2	5.0	6,3	5,6	00	97	97	SSE 3	SE 3	N 3	10	10	10	9,0	● n, 1, 2, 3; ≡ 2.
Средн. Mittel	755,1	755,3	755,4	7,9	12,9	8,9	9,9	7,6	8,0	7,7	91	70	86	4,7	6,6	4,6	6,0	6,3	3,9	84,7	

Октябрь. — October.

1	749,3	750,8	750,0	1,7	3,3	3,6	2,9	4,8	4,8	5,3	93	83	90	NNE 4	NE 4	0	10	10	10	1,0	△ 3.
2	48,7	48,4	47,2	3,0	5,5	— 1,2	2,4	5,0	4,8	4,0	88	71	94	NE 4	0	SW 3	8	3	1	—	● n.
3	45,0	44,2	43,6	— 1,8	4,6	— 1,4	0,5	4,0	4,0	3,7	00	64	90	W 4	ESE 3	W 4	1	3	1	—	
4	42,4	42,7	44,4	— 1,6	6,0	— 1,0	1,1	3,7	3,5	3,8	92	50	88	SW 3	NW 4	SW 5	7	3	3	—	
5	45,3	47,8	49.2	0,0	5,3	3,3	2,9	4,1	4,3	5,2	89	65	90	W 3	NW 4	0	8	7	10	21,7	● 3.
6	43,7	41,8	45,2	1,0	— 0,6	— 2,0	— 0,5	4,9	4,4	3,8	00	00	96	NE 15	NNE 20	NNE 20	10	10	10	38,0	● n; ✢ 1, 2, 3.
7	50,0	52,5	51,2	— 3,4	— 2,0	— 5,0	— 3,5	3,0	2,8	2,5	85	72	81	NNW 10	NW 10	W 7	8	1	0	3,0	✢ n.
8	34,7	33,3	37,5	— 0,6	3,1	1,0	1,2	4,4	4,9	4,0	00	87	81	SW 10	NW 10	NW 10	10	8	9	0,7	✢ n, 2; ● 2, 3; ▲, ✳ 3.
9	41,7	43,7	43,7	— 1,4	1,1	0,0	— 0,1	3,4	4,2	4,3	82	85	94	W 4	SSW 3	SW 10	8	10⁰	5	0,6	△ 2; ✳ 3.
10	32,6	36,2	44,2	0.6	1,8	2,4	1,6	4,6	5,0	4,7	96	95	85	SE 7	NNW 10	NW 10	10	10⁰	8	5,0	✢ 1, 2; ●, ✳ 2.
11	50,2	55,0	58,0	2,2	4,7	2,2	3,0	4,6	4,0	4,8	85	62	89	NW 12	NW 15	SW 10	8	1	3	—	
12	55,0	50,7	48,2	3,1	6,3	5,8	5,1	4,6	5,8	6,3	81	81	91	SSW 12	S 15	SW 10	10	10	10	2,3	≡ 2; ● 2, 3.
13	50,8	53,5	60,0	0,7	3,8	2,2	2,2	4,0	3,9	4,6	83	65	85	WNW 15	NW 15	NNW 7	0	10	10⁰	—	⊔ n.
14	66,7	69,5	69,5	— 0,6	3,5	1,4	1,4	4,0	4,0	4,3	90	69	85	NW 4	NW 7	SSW 5	5	3	8	—	⊔ n.
15	65,4	64,7	65,0	4,6	7,2	4,3	5,4	5,1	5,0	5,3	81	66	85	W 12	NW 10	NW 10	10⁰	3	3	—	
16	64,5	63,4	60,0	0,3	5,7	3,7	3,2	4,6	4,7	4,5	98	68	75	SSW 4	SW 4	SW 3	0	0	5	1,0	⊔ 1.
17	58,1	58,1	55,3	4,1	7,2	1,0	4,1	5,8	6,6	4,5	95	87	90	SW 5	SW 5	0	9	10⁰	0	—	● n.
18	49,5	45,8	43,6	0.4	6,8	6,1	4,4	3,7	4,4	5,4	78	60	76	SE 5	SSW 10	SSE 5	3	9	10⁰	0,1	
19	37,3	39,4	43,7	7,1	7,3	4,6	6,3	6,0	6,5	5,7	80	86	90	S 15	SSW 20	SSW 7	10	7	9	0,7	● n, 2, 3; ≡ 2; ⌒ 2, 3.
20	44.5	45,4	45,0	5,2	6,3	3,7	5,1	5,6	5,2	5,3	84	74	88	SSW 10	SSW 7	SSE 7	9	7	8	1,1	●⁰ 1.
21	43,5	42,8	42,3	2,6	5,2	3,7	3,8	5,3	6,1	5,6	96	92	93	SE 7	SE 7	SE 5	10	10	10	7,3	● n, 2, 3.
22	45,0	47,4	49,0	2,4	4,3	3,1	3,3	5,4	5,5	5,2	98	89	91	NW 4	NNW 3	NW 3	10	8	10	—	● n.
23	53,2	56,1	57,8	1,3	2,5	0,2	1.3	4,6	4,5	4,3	91	80	92	WNW 4	NW 4	W 4	10	10⁰	10	0,1	●⁰ 3.
24	58,2	58,7	59,0	— 1,0	3,4	— 1,3	0,4	4,3	5,0	4,2	00	85	00	0	SW 4	NW 7	10⁰	7	0	—	✳ n.
25	56,7	52,1	42,7	0,2	2,4	1,2	1,3	4,2	5,1	5,0	90	93	00	SE 7	ESE 12	ESE 10	8	10	10	14,0	⊔ 1; ● 2, 3; ✳, ✢ 3.
26	42,2	38,3	35,2	— 0,4	1,3	1,7	0,9	4,3	4,8	5,1	96	94	98	0	SE 3	SW 5	10	10	10	5,0	✳ n, 1, 2; ● 2, 3.
27	44,6	50,0	54,5	— 1,8	— 0,5	0,6	— 0,6	3,5	3,6	4,3	88	81	90	NW 7	NW 10	W 10	10	10⁰	10	0,1	✳ n; △ 1, 2.
28	51,1	46,0	47,1	2,2	6,3	4,0	4,2	5,1	6,3	5,7	94	88	93	SSW 7	WNW 10	NNW 10	10	3	10	0,8	● 2, 3.
29	57,5	61,1	65,7	0,7	1,4	0,2	0,8	4,5	4,3	4,0	92	85	87	NW 7	NW 5	NW 3	10	8	10	0,8	✳ 2, 3.
30	67,8	65,2	59,4	— 1,6	0,6	3,3	0,8	3,8	4,0	4,8	94	83	83	NW 7	SW 7	W 10	10	8	10	—	✳ n.
31	58,0	57,2	56,6	2,4	3,7	3,3	3,1	4,7	4,9	5,1	85	82	88	WNW 15	WNW 5	W 5	10	9	10	—	
Средн. Mittel	750,1	750,4	750,8	1,0	3,8	1,8	2,2	4,5	4,7	4,7	90	79	89	7,2	7,9	6,6	8,1	7,0	7,2	103,3	

Петрозаводскъ. 1883. Petrosawodsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	754,6	752,6	3,5	5,7	5,7	5,0	5,6	6,3	6,3	95	93	93	SW 4	W 10	SW 7	10	10	10	0,0	≡, ● 2, 3.
2	52,5	54,3	57,3	4,1	4,6	3,1	3,9	5,0	4,2	4,2	82	67	73	NW 15	NW 15	NW 15	3	0	1	—	
3	57,7	58,3	56,1	— 0,6	1,7	1,6	0,9	4,2	4,5	4,8	96	88	93	SW 3	SW 3	SW 7	5	9	5	1,0	⊔ n.
4	53,0	52,0	49,6	2,5	4,3	3,1	3,3	5,3	5,7	5,4	96	92	95	SSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	1,5	● n, 1, 2, 3.
5	46,7	47,6	49,0	2,3	5,3	4,0	3,9	5,2	6,2	5,8	96	94	95	SW 7	SSW 4	SSW 3	9	10⁰	10	0,5	● n, 3; ≡ 3.
6	48,7	48,0	46,6	1,4	4,0	2,4	2,6	4,7	5,0	5,0	93	82	91	S 7	S 7	SE 5	10	7	10	—	
7	46,8	48,4	47,1	2,4	4,0	2,4	2,9	5,1	5,3	5,4	93	87	98	SSW 7	SE 5	SE 4	10	10	10	0,7	
8	42,5	42,2	45,3	4,0	3,7	4,0	3,9	5,9	5,7	5,8	97	95	95	SE 3	0	NW 5	10	10	10	9,0	● n, 1, 2, 3; ≡ n, 1.
9	53,0	55,5	56,0	1,6	3,0	1,2	1,9	4,5	4,2	4,5	87	74	91	W 5	W 3	SW 7	10⁰	8	7	1,5	● n.
10	51,0	49,4	53,0	2,4	2,1	0,6	1,7	5,3	5,2	4,6	96	98	96	SE 10	NE 3	NW 3	10	10	10⁰	3,7	●n,1,2,3; ✳2; ≡, △3.
11	56,5	55,5	49,3	0,7	0,8	2,0	1,2	4,4	4,7	5,0	90	96	94	ENE 3	SE 10	SE 15	10	10	10	7,6	✳ n,2; ●2,3; △2; ▲3.
12	49,7	53,3	55,4	4,1	3,0	0,6	2,6	5,6	5,2	4,6	92	91	96	WSW 7	SSW 3	0	10	8	10⁰	2,5	● n, 2; ▲ n; ≡ 2.
13	55,3	55,7	59,7	4,0	5,0	4,4	4,5	6,1	6,3	6,1	00	97	98	NE 7	ESE 7	SE 3	10	10	10⁰	0,7	● n, 1, 3; ≡ 2.
14	67,0	70,3	73,1	0,4	0,2	2,0	0,9	4,6	4,6	4,9	96	98	93	SW 4	0	NE 3	5	10	10⁰	0,1	⊔ 1; ≡ 2, 3; ● 3.
15	73,7	73,5	73,0	2,8	3,1	2,6	2,8	4,8	4,8	5,0	86	84	91	SE 10	SE 12	SE 10	10	10	10	0,1	● 2.
16	72,0	71,2	70,7	2,9	3,8	2,2	3,0	5,2	5,4	4,9	91	90	91	SSE 7	SE 7	SE 10	5	7	10	—	
17	67,8	67,2	66,0	0,5	0,6	1,0	0,7	4,5	4,5	4,6	94	94	92	SSE 7	S 5	SSE 7	10	10	10	1,0	●, ≡, ✢ 2, 3.
18	65,0	64,6	63,1	1,3	1,0	0,4	0,9	4,8	4,6	4,7	94	92	00	SW 5	SW 4	0	10⁰	10	10	2,0	●, ≡, △ 2, 3; ✳ 3.
19	63,0	62,3	60,2	1,2	1,6	0,7	1,2	4,8	4,8	4,6	96	93	94	SW 3	0	SE 3	10	5	5	0,7	≡, ● 2, 3.
20	56,7	54,4	51,7	0,0	0,3	0,6	0,3	4,1	4,2	4,4	89	90	92	SE 5	SE 7	SE 10	10	10	10	0,4	✳n; ≡ ●2; △2,3; ✢3.
21	52,8	54,2	54,1	2,2	1,8	1,5	1,8	4,9	4,3	4,4	91	82	85	SSW 7	S 7	S 10	10	7	10⁰	—	● n, 1.
22	52,7	51,2	51,7	1,6	1,8	1,6	1,7	4,3	4,7	4,7	84	90	91	S 7	SSW 4	S 5	10⁰	8	10	1,0	●, ✳, △ 2, 3.
23	52,1	54,7	54,7	2,0	3,1	2,0	2,4	4,8	5,0	4,5	91	88	85	SW 7	SW 10	SSW 12	10⁰	8	10	4,0	● n, 2; ✳, ✢ 2.
24	52,4	54,0	56,0	1,4	— 0,3	— 0,6	0,2	4,0	4,0	3,9	80	87	88	SW 15	SW 10	SW 7	10⁰	10	10	0,7	✢ 2, 3.
25	57,3	59,0	61,0	— 0,6	— 1,0	— 1,0	— 0,9	3,9	3,9	3,9	88	92	90	SW 10	SW 5	SW 4	10	10	10	2,5	✢ 2, 3; ✳² 3.
26	62,6	63,0	63,5	— 2,0	— 2,4	— 2,7	— 2,4	3,5	3,3	3,3	90	85	87	SSW 7	SSE 3	SW 4	10	10⁰	10	—	
27	63,8	64,1	64,3	— 2,4	— 1,8	— 1,8	— 2,0	3,3	3,4	3,4	87	86	84	SSE 5	S 3	SSW 4	10	10	10	—	
28	62,3	61,7	60,5	— 2,2	— 1,4	— 1,4	— 1,7	3,4	3,8	3,6	87	88	88	SSW 4	SW 5	SW 5	10⁰	10	10	—	
29	58,0	55,4	51,7	— 2,0	— 1,5	— 1,8	— 1,8	3,6	3,9	3,8	88	94	96	SSW 3	SW 7	SE 3	10	10	10	0,7	△ 2; ✳ 2, 3.
30	49,0	46,0	38,3	— 1,4	— 0,2	— 0,2	— 0,6	3,8	4,2	4,4	92	92	96	SW 3	SW 7	SSE 5	10	10	10	4,0	✳ n, 3; △ 2.
Средн. Mittel	756,6	756,7	756,4	1,3	1,9	1,3	1,5	4,6	4,7	4,7	91	89	92	6,3	5,6	6,0	9,2	8,9	9,3	45,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,6	736,6	738,3	— 1,4	— 0,8	— 2,0	— 1,4	3,6	4,0	3,8	88	92	96	SE 10	ENE 4	NW 4	10	10	10	7,3	✳ n, 2; △ 2.
2	40,2	42,0	44,0	— 4,0	— 4,0	— 8,6	— 5,5	3,0	3,0	2,0	89	89	88	NW 7	NNW 7	NW 4	10	10⁰	0	0,0	✳ n, 2.
3	43,0	42,5	40,4	— 8,1	— 7,0	— 7,5	— 7,5	1,9	2,2	2,2	77	81	86	WNW 5	0	0	10	10⁰	10	1,0	✳ 3.
4	38,0	38,2	40,0	— 7,4	— 6,4	— 5,2	— 6,3	2,2	2,3	2,4	86	82	78	SE 3	0	ESE 7	10⁰	9	10⁰	0,1	✳ n, 3.
5	41,0	40,6	41,6	— 6,8	— 7,2	— 8,8	— 7,6	2,3	2,3	2,1	86	90	91	ESE 10	NNE 15	N 15	10	10	10	12,0	✢ n, 1, 3.
6	46,3	47,6	48,2	—11,1	—10,8	—14,8	—12,2	1,6	1,6	1,2	82	83	82	NNE 15	NNE 10	NW 5	10	10	3	1,0	✢ 1, 2.
7	43,1	44,7	49,2	—10,5	— 8,8	— 8,5	— 9,3	1,6	1,9	2,1	80	85	88	W 10	NW 4	NW 4	10	9	10⁰	1,0	✢ 1, 2.
8	53,0	54,6	54,1	— 9,4	— 8,8	—10,6	— 9,6	1,9	1,9	1,6	87	82	83	NW 4	NW 4	SW 5	10	10⁰	10	0,1	✳ 2.
9	49,0	49,0	52,0	— 5,0	— 4,0	— 3,2	— 4,1	2,7	3,2	3,4	88	93	94	SW 7	NW 7	N 3	10	10	10	1,0	✢ 2.
10	53,8	53,8	53,7	— 4,4	— 3,2	— 5,0	— 4,2	3,0	2,9	2,8	91	85	90	0	SE 3	SW 5	10	9	9	—	
11	51,1	51,0	50,5	— 2,4	1,2	1,0	— 0,1	3,7	4,8	4,7	96	96	94	SW 10	SW 4	SSW 4	10	10	10	0,5	≡⁰, ●⁰ 2, 3; ✳ 3.
12	49,1	48,6	49,8	— 0,6	— 1,4	— 2,3	— 1,4	3,7	3,7	3,5	85	90	89	0	S 7	SW 4	10	10	10	0,0	△ 2.
13	51,7	53,5	53,2	— 2,5	— 7,8	— 5,4	— 5,2	3,2	2,1	2,7	83	86	90	NW 5	SW 10	S 7	10	7	10	—	
14	48,0	45,6	41,1	— 5,5	— 4,2	— 1,5	— 3,7	2,6	2,8	3,5	87	84	84	SW 15	SSW 15	SSW 20	10	8	10	1,7	✢ n, 3; △ 2.
15	35,6	33,7	32,4	— 0,8	— 0,2	0,7	— 0,1	3,7	4,3	4,5	86	94	92	SSW 20	S 10	SSW 20	10⁰	10	10	1,0	✢ 1, 2, 3; △ 2.
16	38,6	41,2	43,8	1,4	1,4	0,6	1,1	4,5	4,4	4,1	89	87	85	SW 15	SW 7	SSE 7	10	10	10	0,2	✢ n; ●⁰, ✳ 2.
17	46,1	47,3	50,0	— 0,6	0,0	— 0,5	— 0,4	3,8	4,2	4,2	86	90	94	SW 7	SW 7	0	9	10	10	1,7	✳ n, 2, 3; ✢ 2.
18	51,0	52,1	53,6	— 0,5	— 1,2	— 2,2	— 1,3	4,3	4,0	3,5	98	96	89	0	NW 4	NW 3	10	8	10	0,1	✳ 1.
19	50,5	48,7	45,5	— 3,0	— 2,4	— 3,0	— 2,8	3,4	3,5	2,9	94	92	78	SW 4	S 4	SE 4	10	10⁰	10	0,0	△ n, 2.
20	41,6	43,4	46,6	— 6,0	— 5,3	— 5,0	— 5,4	2,5	2,5	2,6	87	83	84	NNE 5	WSW 5	SW 5	10	10⁰	10	0,2	✳ 3.
21	46,0	43,5	41,0	— 6,5	— 5,7	— 6,3	— 6,2	2,4	2,4	2,5	87	80	90	0	0	NW 7	10	10	10	4,5	✳ n, 2; ✢ 3.
22	45,0	46,0	46,2	— 6,5	— 5,1	— 2,4	— 4,7	2,4	2,7	3,5	87	88	92	SW 7	SE 7	SW 5	10⁰	10	10	0,7	✢ n, 2.
23	45,2	44,5	45,5	— 1,3	— 1,7	— 0,8	— 1,3	3,6	3,6	4,1	86	88	94	S 7	SW 12	S 10	10	10⁰	10	0,1	✢ n, 2, 3.
24	46,7	47,3	48,6	— 1,8	— 1,6	— 2,0	— 1,8	3,7	4,0	4,0	92	98	00	E 10	E 10	0	10	10	10	15,0	✢ 2, 3; ✳ 3.
25	50,6	51,4	52,4	— 3,1	— 3,7	— 4,8	— 3,9	3,6	3,4	3,0	00	98	95	SW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0,9	✳ n, 2, 3.
26	56,3	59,6	61,1	— 5,0	— 4,2	—11,2	— 6,8	3,0	3,0	1,7	95	91	89	NW 4	NW 3	0	10	10	10⁰	0,5	✳ n, 1.
27	55,5	54,8	55,7	— 2,5	0,6	0,6	— 0,4	3,2	4,6	4,4	85	96	92	W 10	WSW 5	W 5	10	10	10	1,0	✢ n; ● 3.
28	55,7	58,4	63,5	— 2,2	— 5,0	— 7,7	— 5,0	3,2	2,4	2,0	83	79	81	NW 7	NW 10	NW 4	10	1	0	—	
29	65,3	63,0	62,6	— 6,6	— 2,3	— 3,2	— 4,0	2,0	3,2	3,3	73	83	91	WNW 7	W 12	NW 10	10	10	10	2,0	✢ 2, 3.
30	63,0	62,6	61,0	— 2,4	— 1,0	— 0,7	— 1,4	3,5	3,9	4,0	92	90	92	WNW 7	WNW 5	W 10	10	10	10	0,1	
31	60,0	58,2	52,6	— 1,6	— 0,2	— 0,6	— 0,8	3,7	3,8	3,8	90	85	86	NW 12	WSW 12	W 20	10	10	10	1,0	✢ n, 3.
Средн. Mittel	748,2	748,5	749,0	— 4,1	— 3,6	— 4,2	— 4,0	3,0	3,2	3,1	88	88	89	7,3	6,6	6,5	10,0	9,4	9,1	54,7	

1883.

Бѣлозерскъ. — Январь. — Januar. — Belosersk.

Долгота — Länge: 37° 47′. Широта — Breite: 60° 2′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,0	737,8	744,7	—14,4	—14,1	—17,7	—15,4	1,3	1,3	1,0	88	88	90	NNW 10	NNW 7	NW 3	10	9	10	—	✢ 1.
2	50,3	51,7	50,0	—23,2	—21,4	—22,6	—22,4	0,6	0,7	0,7	92	91	90	NW 2	WNW 1	SE 4	0	6⁰	3	—	⊔ 1, 2, 3.
3	42,4	38,6	36,6	—15,8	—11,7	— 8,6	—12,0	1,2	1,6	2,3	89	88	96	S 12	S 8	S 8	10	10	10	2,0	⊔ 1; ✳, ✢ 2, 3.
4	31,2	28,6	34,9	— 5,2	— 1,0	— 9,8	— 5,3	2,9	4,2	1,6	95	97	78	S 7	SSW 5	SW 9	10	10	10	0,4	✳⁰ 1.
5	42,3	46,0	51,3	—15,8	—14,6	—18,0	—16,1	1,1	1,2	1,0	85	87	89	WNW 2	WNW 5	NW 4	10	10	8	0,1	✳⁰ 2.
6	55,4	57,1	57,9	—25,1	—23,4	—25,1	—24,5	0,5	0,6	0,5	86	86	86	NW 4	NW 2	NNW 2	10	10	9	0,0	⊔ 1, 2, 3; △ 2.
7	54,3	51,2	49,7	—25,0	—21,0	—17,6	—21,2	0,6	0,7	1,0	86	87	89	NW 1	N 3	NE 2	10	8	10	3,8	⊔ 1, 2; ✳ 3.
8	51,9	53,7	52,9	—18,2	—23,7	—32,2	—24,7	0,9	0,6	0,2	89	89	83	ENE 2	SE 3	SE 4	10	0	2	—	✳ 1.
9	46,6	45,0	44,7	—33,2	—31,8	—28,4	—31,1	0,2	0,2	0,3	83	82	83	SE 4	ESE 2	ESE 1	1	10	10	—	
10	46,0	46,7	47,8	—29,2	—25,6	—25,2	—26,7	0,3	0,5	0,5	83	85	85	NNE 3	NNW 4	NNW 6	8	10	4	0,2	
11	48,1	47,6	46,2	—26,7	—27,2	—27,3	—27,1	0,4	0,4	0,4	85	85	84	WNW 2	WNW 4	NW 1	2	1	2	0,2	⊔ 3.
12	41,6	40,2	41,5	—22,2	—20,6	—27,3	—23,4	0,6	0,7	0,4	85	88	89	SSE 2	SSW 1	0	10	10	3	0,5	✳ 1.
13	45,8	48,5	51,1	—31,4	—29,2	—32,4	—31,0	0,3	0,3	0,2	84	84	85	WNW 1	WNW 3	NW 1	7	3	10	0,0	✳⁰ 3.
14	54,6	56,2	58,4	—23,2	—20,5	—21,2	—21,6	0,6	0,8	0,7	87	89	88	NW 5	W 5	WNW 2	10	10	2	—	⊔ 1.
15	58,1	56,8	55,4	—18,6	—16,0	—15,2	—16,6	0,9	1,1	1,2	88	91	91	WSW 2	WSW 5	WSW 6	10	10	10	—	⊔ 1.
16	56,1	57,4	58,1	—15,0	—13,7	—17,0	—15,2	1,3	1,4	1,0	91	91	92	W 2	W 1	SW 1	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
17	59,6	60,3	62,4	—23,2	—19,4	—20,2	—20,9	0,6	0,9	0,8	91	91	91	S 1	SSE 1	SSE 2	0	7	7	—	⊔ 1, 3.
18	62,6	61,0	59,0	—25,1	—16,3	—10,4	—17,3	0,5	1,1	1,8	91	91	91	SSE 2	SW 2	SW 3	0	10	10	—	⊔ 1.
19	54,6	53,0	50,0	—11,6	— 7,8	— 5,6	— 8,3	1,7	2,3	3,0	93	93	00	WSW 2	SW 3	WSW 3	10	10	10	—	
20	44,2	42,5	41,3	— 5,6	— 6,2	— 5,0	— 5,6	3,0	2,7	3,1	00	95	00	SW 5	SW 3	SW 2	10	10	10	1,1	✳⁰ 2.
21	39,9	39,9	41,1	— 3,2	— 2,7	— 4,2	— 3,4	3,5	3,7	3,3	98	99	00	0	SE 2	ENE 2	10	10	10	0,8	✳ 3.
22	45,8	49,5	55,9	— 5,6	— 5,3	— 8,4	— 6,4	3,0	3,0	2,3	00	00	96	NNE 2	N 5	NNW 4	10	10	10	0,3	✳ 2; ✢ 3.
23	63,2	66,1	65,4	—19,6	—19,3	—22,0	—20,3	0,8	0,7	0,7	87	76	86	NNW 1	NNW 2	SW 1	1	0	8	—	⊌ 3.
24	58,1	56,4	52,7	—13,4	—12,5	—11,4	—12,4	0,9	1,2	1,1	57	69	59	WSW 7	WSW 4	WSW 6	10	9⁰	10	—	✢ 1.
25	51,8	53,1	54,0	—11,0	— 8,1	—11,8	—10,3	1,6	1,9	1,7	84	78	97	SW 4	WSW 5	WSW 2	10	8	3	—	
26	55,2	55,4	54,7	— 8,8	— 8,7	—14,8	—10,8	2,2	2,2	1,3	97	97	97	W 3	W 1	SE 2	10	10	1	—	⊔ 3.
27	53,5	52,9	52,7	—15,4	—10,3	—15,9	—13,9	1,3	1,7	1,1	97	84	86	SE 4	SE 2	S 4	1	5⁰	0	—	⊔ 1, 2.
28	51,8	52,1	52,4	—18,2	—14,5	—13,6	—15,4	0,9	1,1	1,4	89	76	89	SSE 4	SSE 4	SE 6	0	1	10	0,1	
29	52,1	51,5	50,1	—10,4	— 7,4	— 8,4	— 8,7	1,9	2,3	2,2	96	92	92	SSE 4	S 5	SSE 4	10	10	10	0,0	✳ 1, 3.
30	47,0	43,4	41,6	— 9,7	— 7,4	— 3,4	— 6,8	2,1	2,3	3,5	96	89	99	SSE 7	SSE 8	SSE 8	10	10	10	3,0	✢ 2, 3; ✳ 3.
31	41,0	41,7	45,4	— 4,1	— 1,0	— 0,3	— 1,8	3,2	4,1	4,2	95	96	93	SSE 8	SSW 6	SW 3	10	10	10	0,0	✳, ✢ 1, 2.
Средн. Mittel	749,6	749,7	750,3	—17,0	—14,9	—16,2	—16,0	1,3	1,5	1,4	89	88	89	3,7	3,6	3,4	7,4	8,0	7,5	12,6	

Февраль. — Februar.

Высота: 131? метр. Seehöhe: 131? Meter

1	748,4	750,3	752,4	— 2,2	— 0,8	— 2,6	— 1,9	3,5	3,7	3,7	89	84	97	S 4	SSW 2	0	10	7⁰	10	—	
2	57,0	60,0	61,6	— 4,4	— 4,6	— 7,9	— 5,6	3,0	2,8	2,5	90	88	00	WNW 2	NW 1	SW 1	10	10	10	—	
3	60,0	57,2	52,3	— 7,6	— 4,8	— 4,6	— 5,7	2,5	3,2	3,1	00	99	97	S 3	SSE 5	SSE 6	10	10	10	0,2	
4	47,4	45,5	45,1	— 5,6	— 5,1	— 2,1	— 4,3	2,8	2,9	3,9	94	93	00	SSE 6	S 3	SW 2	10	10	10	3,2	✳⁰ 3.
5	46,1	50,5	55,7	— 3,0	— 5,6	— 7,2	— 5,3	3,7	2,8	2,5	00	94	98	NE 3	NNE 2	NE 6	10	9	10	0,9	✳⁰ 1, 3.
6	61,0	63,4	64,7	—16,6	—14,7	—17,0	—16,1	1,1	1,4	1,1	95	94	94	0	WNW 2	WNW 2	10	1⁰	0	—	⊔ 1, 2; ≡ 1.
7	65,9	66,3	65,0	—19,6	—14,1	—13,6	—15,8	0,9	1,4	1,5	93	95	97	W 2	0	SW 1	6	10	0	—	⊔ 1, 2; ≡⁰ 2.
8	64,1	64,2	64,3	—19,8	—17,9	—19,5	—19,1	0,9	1,0	0,8	97	97	90	WSW 3	WNW 2	WNW 2	1	0	0	—	⊔ 1.
9	62,9	63,1	62,7	—12,2	—15,7	—19,6	—15,8	1,6	1,2	0,9	91	92	91	WNW 3	WNW 2	WNW 1	10	0	0	—	
10	61,7	62,0	61,1	—20,6	—11,0	—13,6	—15,1	0,8	1,1	1,2	90	59	77	SW 2	WNW 1	0	1	1⁰	0	—	⊔ 1.
11	60,2	59,6	57,8	—19,0	—11,1	—15,2	—15,1	0,9	1,5	1,2	92	74	85	SSW 2	0	SSE 4	0	0	0	—	
12	57,2	57,6	58,1	—18,4	— 5,0	—10,6	—11,3	0,9	1,7	1,6	91	54	82	SSE 2	S 2	SSE 2	1	0	0	—	
13	59,6	61,1	63,9	—15,8	— 6,1	—10,1	—10,7	1,2	1,8	2,1	91	64	99	S 3	S 1	SSE 4	1	10	10	—	
14	67,2	68,3	68,7	— 6,0	— 2,6	— 3,5	— 4,0	2,8	3,2	3,4	98	85	96	WSW 2	SSW 1	S 1	10	10	10	—	✳⁰ 1.
15	67,7	67,5	66,9	—13,4	— 6,2	—13,0	—10,9	1,6	1,7	1,5	99	60	91	SSE 1	S 1	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
16	67,3	68,0	68,6	—15,0	—11,1	—12,4	—12,8	1,1	1,1	1,1	80	59	62	SSW 2	0	SSW 1	9	0	0	—	
17	68,8	68,9	67,3	—19,8	—12,8	—15,0	—15,9	0,8	1,0	0,9	86	62	66	SSW 2	0	SSW 2	0	0	0	—	
18	65,7	65,6	64,9	—17,6	—11,7	—10,7	—13,3	0,9	1,8	2,0	86	97	00	WSW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	✳⁰ 2; ⊔ 3.
19	65,4	67,1	68,2	— 6,8	— 3,2	— 5,4	— 5,1	2,7	3,6	2,8	00	00	92	N 2	NE 1	ENE 1	10	10	10	—	⊔ 1.
20	68,2	67,8	65,6	— 5,8	— 4,5	— 7,0	— 5,8	2,4	2,6	2,1	81	78	78	ESE 2	ESE 2	SSE 6	10	10	10	—	
21	62,1	60,5	57,5	—10,5	— 8,3	—13,0	—10,6	1,8	1,7	1,4	90	71	88	SSE 5	SSE 6	SSE 6	10	5	3	—	✳ 1.
22	51,3	48,4	42,7	—10,0	— 7,0	— 6,4	— 7,8	1,9	2,3	2,6	91	86	94	SSE 7	S 7	S 5	10	10	10	3,5	✳ 1, 3; ✢ 1, 2, 3.
23	30,6	29,5	38,9	— 6,6	— 1,3	— 4,0	— 4,9	2,7	3,8	2,9	96	92	83	SSE 6	WNW 6	WSW 2	10	10	10	0,9	✳, ✢ 1, 2.
24	43,7	46,4	46,9	— 3,7	— 1,8	—10,2	— 5,2	3,4	2,9	2,0	98	74	97	SSW 1	WNW 2	S 2	10	9	0	—	✳⁰ 1; ⌒ 3.
25	38,7	32,0	27,2	— 7,3	— 3,5	— 3,2	— 4,7	2,5	3,0	3,5	98	87	97	SSE 6	SSE 7	SW 6	10	10	10	0,5	✢ 2; ✳ 2, 3.
26	32,6	36,5	41,3	— 3,0	— 0,5	— 4,0	— 2,5	3,3	3,1	2,8	91	70	82	WNW 3	WNW 2	NNW 3	10	10	10	—	
27	45,2	46,3	43,4	— 5,8	— 4,8	— 6,4	— 5,7	2,9	2,5	2,1	99	79	73	WNW 3	NW 1	SSW 2	10	10	9	—	✳⁰ 1.
28	35,3	34,0	36,0	— 7,4	— 5,0	— 6,8	— 6,4	2,3	2,4	2,6	88	78	93	SSE 8	SSE 8	SSE 4	10	10	10	1,4	✳, ✢ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	755,8	756,0	756,0	—10,8	— 7,2	— 9,4	— 9,2	2,0	2,3	2,1	93	81	89	3,1	2,5	2,9	7,5	6,5	5,8	10,6	

1883.

Бѣлозерскъ. **Мартъ. — März.** Belosersk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,9	746,1	752,3	— 8,4	— 4,8	— 7,6	— 6,9	2,2	2,5	2,5	95	79	97	SE 5	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0,2	✳⁰ 1.
2	58,8	61,4	61,3	—10,0	— 3,2	— 5,0	— 6,1	2,0	2,6	2,3	98	73	74	WNW 1	0	WSW 3	10	3	10	—	
3	54,5	54,1	52,7	— 5,0	— 2,2	— 2,8	— 3,3	2,3	3,2	2,8	74	81	75	SW 7	W 6	WSW 6	10	2	0	—	✢ 1, 2.
4	49,8	50,2	46,3	— 2,6	— 1,9	— 1,2	— 1,9	3,3	2,8	3,8	88	72	91	W 7	WNW 3	WSW 4	9	7	10	—	✢, ✳⁰ 1; ⊕ 2.
5	38,3	35,3	31,2	0,8	0,7	— 0,3	0,4	4,9	4,7	4,1	00	97	91	WSW 4	WNW 6	WNW 5	10	10	6	0,8	✳⁰ 2.
6	28,2	28,4	30,3	— 9,7	— 2,0	— 7,6	— 6,4	2,1	1,9	2,0	96	50	81	WSW 1	WSW 3	NNW 1	7	1	9	—	
7	30,1	30,6	31,3	—14,0	— 5,9	— 5,9	— 8,6	1,5	2,0	2,8	00	69	95	NNE 1	0	NE 2	9	10	10	1,4	⊔ 1; ⊕ 2; ✳⁰ 3.
8	32,2	33,3	36,5	— 8,8	— 5,5	— 8,2	— 7,5	2,2	2,8	2,4	97	93	99	NNE 2	NNE 4	NW 4	10	10	10	2,6	✳ 1, 2, 3; ✢ 2.
9	41,3	42,6	38,2	—10,5	—10,1	—10,9	—10,5	1,9	1,7	1,5	98	79	77	WNW 2	WNW 1	N 4	8	7⁰	10	—	
10	30,2	30,8	33,1	—11,8	—10,2	—11,8	—11,3	1,6	1,6	1,6	89	81	89	NNW 9	NW 8	WSW 2	10	3	3	—	✢ 1, 2.
11	33,3	33,9	37,5	—12,2	— 5,4	— 9,2	— 8,9	1,5	2,1	1,6	88	68	71	SSE 4	SSW 7	SSW 5	8	9	4	2,9	✢, ✳⁰ 2.
12	29,2	29,3	27,5	— 8,3	— 1,5	— 0,8	— 3,5	2,2	3,9	4,3	94	95	00	SE 4	SSE 3	ESE 4	10	10	10	2,9	✳ 1, 2, 3; ●⁰ 2.
13	35,7	37,4	33,4	— 8,7	— 4,2	— 0,2	— 4,4	2,3	2,9	4,5	00	88	00	SSW 1	NW 2	ESE 3	10	10	10	5,0	✳ 2, 3.
14	33,7	34,2	36,1	— 3,6	— 2,1	— 2,4	— 2,7	3,5	3,5	3,8	00	91	00	SE 4	ESE 3	ESE 2	10	10	10	1,6	●⁰ 1; ✳ 3.
15	44,9	50,3	54,7	—15,5	— 6,0	—13,0	—11,5	1,3	1,9	1,6	96	63	94	SSE 2	NNW 1	0	1	1	0	—	⊔⁰ 3.
16	57,8	58,1	57,3	—21,9	— 8,6	—13,6	—14,7	0,7	2,0	1,6	93	84	98	0	0	0	10	0	9	—	≡, ⊔ 1.
17	56,9	56,1	54,7	— 6,2	— 6,0	—12,0	— 8,1	2,8	2,6	1,8	00	94	00	NW 2	NNW 1	WSW 4	10	10	10	—	⊔⁰ 1; ≡⁰, ⊎ 3.
18	53,0	51,6	49,2	—15,8	— 9,1	— 8,6	—11,2	1,3	2,3	2,2	99	99	93	WNW 2	WNW 4	N 5	10	10	7	0,0	⊔² 1; ✳ 2; ⊎ 3.
19	50,7	50,7	48,1	—19,8	—16,2	—23,4	—19,8	0,7	0,8	0,5	78	61	73	N 4	NNW 4	WNW 2	2	0	2	—	
20	44,6	43,9	44,1	—26,6	—15,2	—19,6	—20,5	0,4	0,8	0,7	80	61	73	0	0	0	10⁰	10	7⁰	—	⊕ 2; ⊎ 3.
21	45,8	47,0	48,4	—26,5	—16,0	—21,7	—21,4	0,4	0,8	0,5	86	67	64	N 1	NNW 4	0	4⁰	4⁰	3	—	⊕ 2.
22	50,4	51,6	51,6	—31,0	—17,1	—21,6	—23,2	0,3	0,7	0,6	82	65	67	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⊎ 1.
23	49,8	48,8	44,5	—22,0	— 9,0	—12,4	—14,5	0,7	1,2	1,3	85	55	76	SSW 2	SSW 5	SSW 6	10	10	9	—	
24	38,3	37,3	35,4	—13,8	— 8,7	—10,1	—10,9	1,2	1,6	1,8	81	68	86	S 7	S 8	S 8	10	10	10	0,2	✳, ✢ 3.
25	34,4	36,0	36,9	—13,4	— 9,7	—10,4	—11,2	1,2	1,4	1,5	77	68	74	SSE 8	SSE 8	SSE 7	10	10	10	—	✢ 1, 2.
26	37,0	39,0	41,9	—12,4	— 3,2	— 7,2	— 7,6	1,5	2,4	2,5	86	66	95	SSE 6	SSE 6	SSE 3	4	6	0	—	✳⁰ 1.
27	44,2	41,4	31,4	—12,3	— 1,7	— 0,2	— 4,7	1,6	2,3	4,5	94	59	00	SE 3	SE 8	SE 7	1	10	10	4,3	✳, ✢ 3.
28	35,4	39,7	44,6	— 1,1	0,3	— 4,4	— 1,7	3,7	3,7	2,7	88	79	83	SW 3	WSW 5	SSW 1	10	10	0	—	✳ 1, 2.
29	49,0	52,7	53,6	—11,4	0,9	— 5,4	— 5,3	1,8	2,9	2,0	98	58	66	SSE 2	0	0	5	8	1	—	
30	54,2	53,7	54,1	—14,6	— 2,9	— 5,0	— 7,5	1,4	2,2	1,3	95	60	40	0	NW 1	0	10	6⁰	0	—	⊔⁰ 1; ⊕ 2.
31	55,4	55,5	52,3	—17,0	— 2,5	2,2	— 5,8	0,7	2,1	2,3	65	57	44	WNW 1	0	NE 3	7	10	10	—	⊕ 2.
Средн. Mittel	743,2	743,9	743,6	—12,7	— 6,1	— 8,4	— 9,1	1,8	2,3	2,2	90	74	83	3,1	3,4	3,0	7,9	7,0	6,5	21,9	

Апрѣль. — April.

1	748,3	746,5	744,7	2,0	4,1	3,6	3,2	3,1	4,7	4,4	59	78	76	E 5	ESE 4	E 1	10	10	10	—	
2	42,6	44,5	46,7	2,0	1,9	0,0	1,3	4,9	3,9	3,5	93	75	76	E 5	SE 8	SE 5	10	10	10	0,2	
3	47,1	48,8	50,9	— 0,6	2,9	— 0,5	0,6	4,0	4,5	4,2	91	79	95	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0,2	⊕ 2; ✳ 3.
4	52,8	55,3	56,0	— 1,6	3,5	1,3	1,1	3,7	3,7	5,0	92	63	00	ESE 5	ENE 4	NNE 1	10	7	10	1,3	✳⁰ 1; ● 3.
5	53,5	55,8	58,0	0,6	2,8	1,1	1,5	4,6	5,2	5,0	96	93	00	NE 4	NE 1	0	10	10	10	0,6	✳ 1.
6	59,8	60,7	60,8	— 2,9	— 0,9	— 0,8	— 1,5	3,7	4,2	4,1	00	99	94	0	0	0	10	10	1	—	≡ 1, 2.
7	61,2	61,7	61,8	0,5	5,2	1,8	2,5	4,7	4,4	4,0	98	67	77	N 1	0	0	10	7	9	—	
8	61,4	60,7	58,6	— 1,1	6,5	2,4	2,6	3,8	3,7	3,1	91	52	57	WNW 1	WNW 1	WSW 1	1	2	1	—	
9	57,1	56,3	56,0	— 1,3	8,7	1,0	2,8	3,4	4,1	2,7	83	49	55	SSW 1	NNE 1	SSE 1	1	6	1	—	
10	55,7	56,4	56,6	1,2	8,1	2,2	3,8	4,2	3,7	4,4	84	47	82	SSE 4	S 4	S 3	7	7	3	—	
11	56,4	55,4	55,1	1,7	6,7	2,6	3,7	3,8	3,9	3,6	74	53	66	S 4	SSE 8	SSE 5	10	8	10	—	
12	56,1	56,7	56,3	1,2	3,8	2,1	2,4	4,7	4,5	4,0	94	75	76	SSE 4	S 3	SSE 2	10	10	10	—	
13	56,4	57,0	57,9	1,1	5,0	1,8	2,6	3,9	3,5	4,5	77	54	86	S 3	S 3	SSE 2	7	10	10	—	
14	59,6	59,9	59,5	2,6	9,2	1,2	4,3	4,0	4,8	2,7	72	56	54	SSE 4	SSE 1	SE 1	4	2	1	—	
15	59,5	58,3	56,3	— 0,2	6,7	0,6	2,4	3,3	4,0	3,3	75	54	70	SE 1	ENE 2	E 2	3	4⁰	1	—	
16	53,8	53,0	51,9	0,2	0,8	0,4	0,5	3,6	4,5	4,6	76	92	99	ENE 5	ENE 5	E 5	8⁰	10	10	7,2	✳ 2, 3; ⊎ 3.
17	49,2	49,7	51,2	0,8	3,0	1,3	1,7	4,8	4,8	4,7	99	85	93	ENE 5	ESE 5	ESE 7	10	10	10	—	✳ 1.
18	54,2	56,0	58,1	1,4	4,7	2,6	2,9	4,6	5,2	5,1	91	81	93	ESE 4	ESE 8	E 3	10	10	10	—	
19	60,4	61,5	61,1	3,0	9,0	6,4	6,1	5,1	6,7	5,7	90	78	79	ESE 2	ENE 1	ENE 1	10	9	6	—	
20	60,3	60,0	58,8	2,2	11,3	3,4	5,6	4,3	5,0	3,3	80	50	56	ENE 1	ESE 3	N 1	8	10⁰	6	—	≡⁰ 1; ⊕ 2; ⊎ 1, 3.
21	57,6	57,5	57,1	1,0	2,4	0,0	1,1	4,7	4,9	4,0	96	89	87	N 3	N 4	NNW 5	9	10	10	0,3	
22	58,7	60,2	61,8	— 1,2	3,8	— 0,7	0,6	2,9	3,4	3,0	70	55	70	NNE 5	NNE 4	N 1	10	9	0	—	
23	62,6	61,6	61,2	— 3,3	4,3	— 0,3	0,2	3,0	2,8	3,6	86	44	79	NNW 1	NW 1	WNW 2	0	7	9	—	
24	62,7	61,7	61,1	— 0,4	5,6	2,9	2,7	4,1	4,3	3,3	92	64	59	WNW 3	N 1	ESE 1	9	1	0	—	
25	62,5	62,3	60,4	2,6	7,9	6,4	5,6	4,1	4,8	4,8	74	60	66	0	NW 1	0	0	0	0	—	
26	60,6	59,6	56,6	2,0	11,6	6,4	6,7	3,8	5,5	4,5	71	54	62	0	NW 2	WNW 1	0	0	0	—	
27	54,9	53,2	51,6	4,5	14,3	8,0	8,9	4,6	5,6	5,1	73	47	63	NNW 1	ESE 2	NE 1	8⁰	10⁰	10	—	≡⁰ 1; ⊕ 2.
28	52,3	51,7	50,2	4,8	10,0	9,7	8,2	5,5	5,4	5,3	86	58	59	0	0	NE 1	9	10⁰	9	—	⊕ 2.
29	49,0	47,8	45,3	5,6	11,9	9,4	9,0	4,4	5,9	4,6	65	57	52	NNE 1	0	0	5⁰	6⁰	8	—	
30	44,4	45,0	45,2	1,7	3,7	1,6	2,3	5,0	4,7	4,1	96	78	81	NW 3	NNW 2	NNW 1	6	1	1	—	
Средн. Mittel	755,7	755,8	755,6	1,0	6,0	2,6	3,2	4,1	4,5	4,1	84	66	75	2,7	2,8	1,9	7,2	7,2	6,2	9,8	

1883.

Бѣлозерскъ. **Май. — Mai.** Belosersk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	746,9	746,9	— 0,6	3,7	1,7	1,6	3,7	3,9	3,7	85	65	71	NNW 3	NW 2	NE 1	10	9	6	—	
2	46,2	45,8	45,8	3,6	11,1	8,1	7,6	4,9	6,4	5,5	83	64	68	ESE 5	ESE 7	ENE 6	10	10	9	0,6	
3	45,2	46,1	47,2	5,6	8,9	9,0	7,8	5,6	7,6	7,8	83	89	93	ENE 5	SE 5	SSE 3	10	10	10	7,5	● 1, 2, 3.
4	49,6	50,7	49,5	2,6	5,8	6,6	5,0	5,5	6,8	7,3	00	99	00	NW 1	NW 1	NNE 1	10	10	3⁰	—	≡ 1, 2.
5	48,0	49,0	49,6	6,2	9,1	2,8	6,0	6,5	6,8	4,6	91	79	80	WNW 1	NNW 1	NNW 3	2	6	2	0,0	● 2.
6	51,9	52,9	52,7	1,4	6,0	3,2	3,5	4,0	4,0	4,5	80	57	78	WNW 3	NNW 1	NNE 1	9⁰	7⁰	1	—	⊕ 1.
7	52,6	51,2	47,6	5,2	8,1	10,8	8,0	4,9	7,1	8,4	74	88	89	ENE 3	ENE 3	SE 4	10	10	10	5,6	● 2.
8	48,2	48,4	48,6	15,2	21,2	13,7	16,7	9,0	11,1	11,3	70	60	97	SSE 7	SSE 8	SE 4	6⁰	9	10	3,5	● 3.
9	51,8	53,4	55,9	8,4	14,5	6,9	9,9	6,6	7,8	7,0	81	63	94	SSW 6	WSW 6	0	9	6	1	—	
10	58,5	57,3	53,4	5,8	11,0	11,9	9,6	6,4	7,0	8,3	93	71	80	NW 1	N 1	ENE 2	3	7⁰	9	—	⊕ 2.
11	48,4	46,8	46,3	15,6	23,5	16,8	18,6	9,3	11,4	12,0	70	53	84	SSE 4	SSW 7	SSE 2	7	8	4	0,3	⸦ 3.
12	46,6	47,6	49,0	18,3	27,2	16,3	20,6	11,8	12,5	10,9	76	45	79	S 3	SSW 5	WNW 1	1	8	9	0,0	●, ⸦ 3.
13	52,3	51,4	50,7	9,9	15,3	10,9	12,0	6,9	7,2	6,8	75	56	71	WNW 2	N 1	WNW 3	4	5	10	—	
14	51,6	51,8	52,5	9,0	16,5	11,8	12,4	6,2	6,2	7,8	72	45	76	WNW 3	SW 6	WSW 4	0	2	10	—	
15	54,9	55,1	53,3	10,9	13,6	13,5	12,7	8,1	8,0	8,7	85	69	75	WSW 2	WNW 3	WSW 3	2	10	6	—	≡⁰ 1.
16	50,5	49,0	47,9	14,1	20,2	12,2	15,5	9,2	9,2	10,1	77	53	96	WSW 6	WNW 4	S 1	2	8	10	0,8	
17	47,3	46,4	41,1	11,1	13,2	11,7	12,0	9,2	9,5	9,6	94	85	95	WNW 1	NNE 3	ENE 2	9	10	10	35,4	● 3.
18	36,3	41,0	42,3	7,7	9,5	8,9	8,7	7,4	7,5	7,0	94	87	83	NW 10	NW 4	W 1	10	9	1	—	⸝ 1.
19	42,0	39,4	35,2	8,9	8,4	6,5	7,9	7,7	6,6	6,7	91	81	93	SSE 2	ESE 7	ESE 5	10	10	10	1,9	● 2.
20	36,6	37,9	37,1	8,7	12,4	10,8	10,6	7,1	8,1	8,9	86	76	93	SSW 4	NNE 2	NE 1	9	9	10	0,3	
21	38,9	40,8	43,1	8,8	12,5	7,4	9,6	7,3	6,6	6,5	87	61	85	SSE 4	SSW 7	SSW 3	7	9	2	—	
22	46,0	48,0	49,0	10,0	12,3	9,8	10,7	7,1	7,5	7,3	79	71	83	SSW 3	SW 4	NNW 1	2	9	10	0,7	
23	48,5	47,9	45,0	7,2	11,7	11,5	10,1	6,9	8,1	8,4	91	80	83	ENE 4	N 3	E 3	10	7	9	—	●⁰ 1.
24	43,7	43,6	44,2	12,4	17,9	12,3	14,2	9,5	8,9	8,8	89	58	83	SE 3	SE 4	ESE 1	10	10	4	0,2	
25	45,0	43,7	46,8	11,3	14,3	10,4	12,0	9,5	11,4	8,3	96	95	89	WNW 1	NE 4	S 3	9	10	4	1,6	● 1; ⸦ 3.
26	48,9	47,6	45,4	11,9	15,8	15,2	14,3	8,3	9,7	11,5	80	73	89	N 1	NW 2	NE 1	1	7	6	0,5	⊥ 1, 3.
27	42,1	44,4	43,7	15,7	15,7	11,4	14,3	12,4	9,3	9,6	93	69	96	NE 2	ESE 6	ENE 3	10	10	10	5,4	● 1, 2.
28	43,4	43,0	43,6	11,1	12,2	12,4	11,9	9,2	9,3	10,2	94	89	95	ENE 1	NW 1	SSW 1	10	10	8	5,3	●⁰ 2; ⌒ 3.
29	44,9	45,5	46,4	13,7	20,2	16,7	16,9	9,8	10,9	11,7	85	62	82	WSW 3	NW 1	0	3	4	3	0,1	
30	48,5	48,7	48,7	13,4	19,0	15,0	15,8	9,6	10,5	8,6	85	64	68	NNW 3	NW 1	NNE 4	2	3	3	1,0	⌒ 3.
31	49,1	50,1	49,9	7,8	9,2	11,3	9,4	6,9	7,4	8,1	88	86	82	NNW 2	NNW 5	N 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,2	747,4	747,0	9,4	13,5	10,6	11,1	7,6	8,2	8,3	85	71	85	3,2	3,7	2,4	6,7	8,1	6,8	70,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	750,0	751,5	12,4	17,1	14,6	14,7	8,5	8,0	8,6	79	55	70	N 3	NNW 4	NNW 2	3	5	9	—	
2	53,6	53,6	54,1	12,0	16,9	15,7	14,9	6,8	6,1	5,8	65	43	44	NNE 2	NE 3	NE 1	0	0	0	—	
3	55,3	54,5	53,0	14,6	17,3	16,8	16,2	7,4	7,1	7,0	59	49	50	E 1	NNW 2	0	0	4	1	—	∞⁰ 1.
4	52,2	50,9	49,2	16,2	19,9	16,3	17,5	10,8	7,8	7,2	79	45	53	0	NW 1	SE 1	1	2	2	—	
5	49,5	49,8	49,2	16,4	18,2	17,1	17,2	8,8	8,9	8,3	64	58	57	SSE 3	ESE 3	0	3	10	7	—	
6	49,4	48,4	47,8	18,5	23,5	16,2	19,4	10,3	8,8	10,6	64	41	77	ESE 1	ESE 4	NNE 1	1	4	4	—	
7	47,7	47,2	46,4	16,8	17,5	14,8	16,4	10,2	11,5	11,1	72	77	89	E 2	E 4	NE 3	1	9	10	9,4	⸦ 2, 3.
8	46,1	46,0	47,1	13,5	15,5	13,8	14,3	11,2	11,3	11,2	98	86	96	SE 3	0	0	10	10	6	11,9	● 1, 2; ⸦ 2.
9	47,7	48,5	48,7	13,6	16,4	17,0	15,7	10,5	11,4	12,2	92	82	85	WSW 1	WNW 2	NW 3	9	9	8	0,2	● 2.
10	50,5	50,8	50,7	15,9	22,8	20,6	19,8	11,0	12,3	10,4	82	60	58	NNW 3	NW 2	NNW 2	0	1	3	—	⊥ 1; ∞⁰ 1, 2.
11	51,9	51,9	50,8	19,6	23,5	23,0	22,0	12,4	10,8	10,0	73	50	48	0	NW 2	0	0	1	1	—	⊥, ∞ 1.
12	52,3	52,2	51,3	22,5	28,8	21,0	24,1	13,1	11,5	9,8	65	39	53	0	S 1	SSE 2	0	3	1	—	
13	51,5	50,6	49,2	22,0	27,8	21,0	23,6	13,5	14,3	15,8	69	52	86	SSE 2	SSE 2	SSW 1	1	6	9	3,0	
14	48,1	48,2	47,5	17,5	17,8	15,8	17,0	14,0	14,2	12,5	94	94	93	0	SSW 1	WSW 1	10	10	3	10,3	● n, 1, 2; ⸦ n.
15	47,8	47,7	47,0	18,2	21,5	20,4	20,0	12,3	12,7	13,0	79	67	73	N 1	NW 1	0	1	3	3	—	
16	47,6	47,7	47,6	19,8	23,4	21,9	21,7	13,6	12,2	10,4	80	58	53	0	NW 1	NW 1	1	4	2	—	⊥ 1; ⸦ 2.
17	49,3	49,7	48,8	17,7	22,1	20,0	19,9	11,5	9,9	10,8	76	51	62	SSW 2	NNW 2	N 1	1	4⁰	4	—	
18	49,1	48,6	47,3	20,4	28,4	23,0	23,9	11,4	12,6	13,9	64	44	66	SSE 3	S 1	SE 2	6⁰	2	8⁰	—	
19	47,7	47,2	46,0	22,6	29,3	23,0	25,0	13,8	14,4	15,0	68	47	72	S 2	SSE 3	ESE 2	6	4	3	—	
20	44,6	43,7	41,8	23,6	23,3	18,3	21,7	14,2	15,5	14,9	66	73	95	SSE 1	WSW 5	ESE 1	3	10	9	34,8	⸦ 2; ● 2, 3.
21	42,4	42,0	43,4	19,6	21,6	14,6	18,6	14,9	15,1	11,1	88	79	90	NNE 4	NNE 6	NNE 5	8	2	10	—	
22	42,6	43,0	44,0	11,8	11,4	9,6	10,9	9,6	8,6	8,2	94	86	92	NNE 5	NNE 7	NE 7	10	10	10	3,7	●⁰ 1, 3.
23	45,1	47,9	49,2	9,8	10,5	11,6	10,6	6,9	7,6	8,7	76	80	86	NNE 7	NE 4	NNE 3	10	10	9	9,1	● 2.
24	51,7	52,7	54,5	11,4	14,7	11,4	12,5	6,6	6,2	5,3	65	51	52	NNE 5	NE 6	NE 7	8	—	0	—	
25	58,6	58,0	56,6	10,1	14,7	15,0	13,3	5,5	6,2	6,4	60	51	51	NE 4	NW 4	N 3	0	0	1	—	
26	57,4	55,9	54,2	13,7	20,6	18,3	17,5	9,6	9,3	9,6	82	51	61	WNW 2	NW 2	NW 3	3	1⁰	3	—	
27	53,3	51,9	50,3	15,2	21,9	18,6	18,6	10,0	9,4	10,8	77	48	68	WNW 1	WNW 4	NNW 3	4	4	4	—	∞ 3.
28	51,4	51,7	51,0	16,6	22,2	20,7	19,8	10,9	9,2	11,3	77	47	62	WNW 1	NW 2	W 1	0	2	2	—	∞ 1, 2, 3.
29	50,7	49,7	49,0	17,6	22,7	17,6	19,3	10,5	11,6	10,3	70	56	68	WSW 3	WNW 4	W 2	0	7	8	—	∞ 1, 2.
30	48,0	47,1	48,3	17,3	16,1	17,2	16,9	11,7	13,1	11,8	80	96	81	WSW 3	WNW 4	NNW 5	10	10	4	6,1	∞⁰ 1; ●, ⸦ 2.
Средн. Mittel	749,8	749,6	749,2	16,4	20,2	17,5	18,0	10,7	10,6	10,4	75	61	70	2,2	2,9	2,1	3,5	5,1	5,0	88,5	

1883.

Бѣлозерскъ. — Іюль. — Juli. — Belosersk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	751,4	749,8	14,0	18,0	15,4	15,8	9,1	9,8	8,3	77	63	63	NNW 3	NW 1	ENE 2	3	6	4	—	
2	50,5	48,9	44,9	16,9	19,5	17,0	17,8	8,3	8,3	12,8	58	49	89	ESE 1	NNE 2	SSW 1	1	6	9	1,7	
3	40,7	41,4	42,6	16,0	15,3	10,8	14,0	11,5	8,6	8,0	85	66	83	WNW 6	NW 8	N 10	9	4	10	0,1	⸗ 3.
4	46,0	45,7	44,1	8,6	11,4	10,4	10,1	6,1	5,5	6,2	73	55	66	NW 5	NW 5	NW 5	10	9	9	1,0	
5	42,7	42,1	41,4	9,2	11,1	9,7	10,0	7,3	7,2	6,1	84	73	68	NW 1	NW 2	NW 5	10	6	10	1,2	● 1; ⊕ 2.
6	39,4	38,6	38,5	7,6	11,3	8,8	9,2	7,3	6,8	5,9	94	68	69	WSW 1	NW 2	NW 6	9	7	9	2,4	
7	40,3	41,6	42,4	8,8	13,1	13,5	11,8	7,1	6,6	6,8	84	58	59	NNW 3	NW 4	NNW 4	8	4	8	—	
8	43,3	42,9	40,7	11,4	17,7	12,7	13,9	8,1	8,2	9,8	81	55	90	WSW 2	NNW 1	SSE 3	8	8	10	13,2	● 3.
9	32,6	31,2	33,5	14,6	14,4	10,9	13,3	11,8	11,8	9,0	96	97	93	WSW 1	NW 1	NW 9	10	10	10	21,3	● 2, 3.
10	37,2	38,4	40,3	10,8	15,7	13,1	13,2	8,7	9,4	7,5	91	70	67	WNW 6	WNW 5	NW 6	9	5	4	0,3	
11	41,8	41,8	40,6	12,2	16,0	17,9	15,4	9,1	9,1	10,6	87	66	69	WNW 4	WNW 5	0	1	8	1	—	
12	38,7	37,3	36,9	17,6	19,8	15,8	17,7	9,7	11,4	12,4	65	66	92	SSE 3	S 4	SSW 2	7	10	9	5,9	● 2.
13	41,7	42,9	42,9	12,6	19,1	16,5	16,1	9,4	10,2	12,4	87	62	88	WNW 2	0	S 2	4	6	10	5,0	
14	40,5	39,6	41,7	14,9	21,5	17,6	18,0	12,2	12,9	9,7	97	68	65	S 5	WSW 8	WSW 4	10	5	4	—	●⁰ 1.
15	45,0	45,2	42,8	16,3	21,7	18,0	18,7	10,5	11,5	12,5	76	60	81	W 3	NW 1	ESE 1	0	4	10	0,7	
16	40,6	38,7	38,7	17,2	25,4	20,0	20,9	13,7	18,1	12,7	94	75	73	ESE 3	SE 2	SW 3	10	7	1	1,8	
17	42,6	42,7	43,3	16,0	22,0	16,1	18,0	10,4	9,9	10,5	77	50	77	SSW 5	SSW 7	SE 2	4	2	3	—	⊼ 1.
18	43,4	42,2	37,2	17,8	21,4	16,9	18,7	11,9	11,9	13,1	78	63	92	0	N 1	NE 3	8	8	10	14,5	
19	32,4	30,9	36,5	20,6	22,1	14,6	19,1	16,9	15,9	9,7	93	81	78	SSE 4	SSE 2	SSE 4	9	9	2	7,3	●, ⇱ n, 2.
20	40,9	42,5	44,6	13,6	16,5	13,6	14,6	9,4	10,7	11,1	81	76	96	S 5	S 6	SSW 3	8	9	9	2,1	⊕ 2.
21	47,6	48,1	49,5	15,1	13,2	11,6	13,3	10,7	11,0	10,1	84	98	99	S 3	S 1	S 1	8	10	9	12,8	●, ⇱ 2, 3.
22	51,7	52,0	51,2	16,1	23,4	18,4	19,3	11,3	12,4	14,5	83	58	92	SSW 1	SW 2	ESE 1	1	5	10	16,3	⇱ 3.
23	50,9	50,4	50,2	18,0	28,1	17,6	21,2	14,3	16,1	14,4	93	57	96	SSE 3	S 3	SSE 1	10	6	9	16,9	
24	51,3	51,7	51,8	20,6	28,1	19,5	22,7	15,5	17,4	15,1	86	61	90	S 3	SSW 4	0	2	7	7	1,0	
25	52,8	52,3	51,0	23,1	29,9	24,1	25,7	16,2	16,4	15,6	77	53	70	0	SE 1	E 1	0	2	1	—	
26	50,3	49,3	47,7	23,6	29,5	22,0	25,0	15,9	15,6	13,9	74	51	71	ESE 3	ESE 5	ENE 2	0	3	6⁰	—	
27	46,6	46,6	47,3	22,4	28,0	17,6	22,7	14,6	16,9	14,7	72	60	98	ESE 3	SE 4	E 2	7⁰	9	10	37,5	⇱ 2, 3; ●, ⸗ 3.
28	49,0	50,9	52,1	20,3	23,8	19,2	21,1	15,2	13,2	13,1	86	61	79	SSW 1	SW 1	SSW 1	2	5	10⁰	—	
29	54,3	54,3	52,8	19,6	23,0	20,1	20,9	13,4	12,5	12,1	80	60	69	NNE 1	NNE 1	ENE 1	7⁰	3	3	—	
30	51,9	50,1	45,6	18,7	24,1	18,2	20,3	14,0	14,7	14,9	87	66	96	ENE 3	NE 4	ENE 3	3	10	10	14,5	⊼ 1; ⊕ 2; ● 3.
31	42,4	42,9	42,3	16,9	20,3	15,5	17,6	13,0	13,3	11,7	91	75	89	SSW 5	SSW 3	SSW 2	7	9	2	0,9	
Средн. Mittel	744,5	744,3	744,0	15,8	20,1	15,9	17,3	11,4	11,7	11,1	83	64	81	2,9	3,1	2,9	6,1	6,5	7,1	178,4	

Августъ. — August.

1	740,7	742,8	747,2	15,1	13,6	9,0	12,6	11,9	10,0	6,5	93	87	76	S 1	NNE 6	NNE 4	9	10	4	0,1	⊼ 1.
2	48,9	48,5	46,5	10,4	12,7	11,8	11,6	6,3	7,0	7,0	68	65	68	NNE 1	WNW 1	0	1	1	1	—	⊼ 3.
3	44,3	42,0	41,4	11,9	17,6	11,7	13,7	8,0	9,2	6,9	78	61	68	WSW 1	NW 2	N 1	6	8	9	—	⊼ 1.
4	41,1	41,2	40,6	7,5	11,1	8,5	9,0	6,5	5,9	7,0	85	60	86	NE 2	NW 1	ENE 3	6	6	10	3,9	
5	40,3	40,6	41,7	6,6	11,9	9,8	9,4	6,9	7,2	6,0	94	69	66	WSW 1	WNW 2	NW 7	8	6	5	0,7	●, ▲ n.
6	41,5	41,7	41,5	7,2	14,3	12,8	11,4	7,0	7,8	8,7	93	64	80	W 4	WNW 4	NW 3	4	10	9	0,5	⊼ 1.
7	42,4	44,2	45,6	10,4	11,5	10,5	10,8	8,2	8,1	9,0	88	81	95	NW 4	NW 5	0	10	10	3	0,0	●⁰ 2; ⊼ 3.
8	47,7	47,9	47,3	12,3	17,7	13,3	14,4	9,3	9,1	9,5	88	61	85	0	NW 1	SSE 1	8	9	1	—	⊼ 1, 3.
9	45,9	43,6	41,1	14,9	21,4	15,2	17,2	8,7	10,2	12,0	69	54	93	SSE 4	SSE 7	ESE 1	2	5	9	11,1	● 3.
10	40,0	39,7	38,2	14,3	20,7	14,2	16,4	11,4	12,9	10,6	95	72	88	S 2	SE 2	ENE 1	8	9	8⁰	—	⊼ 3.
11	36,2	35,8	36,9	12,2	16,1	12,9	13,7	9,8	11,5	10,9	94	84	99	SSE 2	S 3	SSW 1	10	10	10	7,8	⊼ 1; ● 3.
12	36,6	37,3	37,6	10,5	16,4	11,7	12,9	9,3	9,4	8,7	99	68	86	SSW 3	WSW 4	SSW 3	10	9	9	0,9	● 1.
13	37,4	38,5	39,7	11,4	16,4	11,9	13,2	9,3	9,8	9,8	93	70	95	SSW 4	SSW 4	SSE 2	10	9	4	0,0	⊼ 1, 3; ●⁰ 2.
14	41,4	42,0	42,6	13,4	17,8	14,5	15,2	10,1	11,1	10,9	89	73	90	SSW 1	N 1	NNW 4	5	8	8	—	⊼ 1.
15	41,4	40,8	42,3	11,7	13,5	11,8	12,3	9,2	9,2	9,1	91	80	88	NNW 5	NW 6	WNW 8	10	10	9	—	
16	44,2	43,7	42,7	10,6	13,5	14,1	12,7	8,6	10,6	12,0	91	93	00	WSW 1	SE 3	SSW 1	9	10	10	2,6	●⁰ 1, 3.
17	45,7	48,2	50,6	15,2	19,9	13,5	16,2	12,3	11,2	10,5	96	65	91	WSW 3	W 3	SSE 2	9	7	9⁰	0,5	≡ n; ⊼ 1, 3.
18	47,4	48,8	52,6	15,8	17,9	13,6	15,8	11,6	13,0	10,8	87	85	94	SSE 6	WSW 6	SW 3	10	10	2	0,9	⊼ 3.
19	56,1	57,3	57,4	12,5	17,8	14,2	14,8	10,7	12,1	10,2	99	80	85	W 2	NW 1	WNW 1	10⁰	2	1	—	⊼ 1, 3.
20	58,6	58,0	57,1	15,1	22,8	15,2	17,7	10,2	11,8	10,6	80	57	83	SSW 2	SSW 2	SSW 2	3	6	1	—	⊼ 1.
21	57,8	58,0	57,7	13,4	18,7	15,2	15,8	10,5	11,9	10,0	93	74	77	W 3	WNW 3	NW 2	5	2	1	—	⊼ 1.
22	58,6	57,3	55,3	13,1	19,7	15,1	16,0	9,5	10,4	8,3	86	61	65	0	NW 2	0	3	2	5	—	⊼ 1, 3.
23	53,5	52,0	51,7	12,0	18,8	13,4	14,7	9,2	11,1	9,9	89	69	87	SW 2	NW 1	NNE 4	8	9	9	0,4	⊼ 1, 3.
24	52,3	51,9	49,6	9,7	15,7	9,6	11,7	8,3	8,2	7,8	92	62	87	E 2	SE 4	ESE 3	10	6	3	—	
25	45,7	45,4	45,0	9,1	10,6	9,8	9,8	7,3	9,3	9,0	86	98	00	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	7,5	● 2, 3.
26	43,3	43,1	41,6	9,3	12,1	11,8	11,1	8,7	9,8	9,8	70	94	96	SE 3	E 1	NE 2	10	10	9	0,5	⊼ 3.
27	40,8	41,7	42,6	9,0	10,6	11,4	10,3	7,9	8,6	8,8	95	91	88	NNW 3	WNW 2	NNW 1	10	10	9	5,3	● 1.
28	42,6	42,0	40,4	10,2	13,7	9,9	11,3	9,0	9,4	9,0	98	81	99	WNW 1	NW 2	S 1	10	5	9	7,3	
29	34,4	33,4	35,2	10,0	14,7	10,9	11,9	8,5	10,9	9,5	89	88	98	ESE 4	WSW 4	SW 1	10	10	3	11,0	●⁰ 1, 2.
30	35,9	34,8	30,7	9,7	14,8	12,6	12,4	8,6	10,5	10,7	96	84	99	SSW 2	SE 3	ENE 3	10	10	10	6,4	⊼ 1; ● 2, 3.
31	28,4	30,6	34,3	8,4	11,5	11,3	10,4	8,1	9,4	8,6	99	93	87	SSE 2	SE 2	0	10	10	10	2,0	● 2.
Средн. Mittel	744,2	744,3	744,4	11,4	15,7	12,3	13,1	9,1	9,9	9,3	89	75	87	2,4	3,0	2,2	7,9	7,7	6,5	69,4	

1883.

Бѣлозерскъ. **Сентябрь. — September.** Belosersk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура позд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,3	742,0	744,1	10,7	16,2	9,7	12,2	9,0	8,7	8,4	94	63	94	WNW 6	W 4	SW 2	9	7	2	1,5	⚲ 1.
2	43,9	42,1	39,9	10,0	16,8	16,1	14,3	8,9	11,7	11,7	98	82	86	S 3	S 7	S 4	10	8⁰	4	—	⊕ 2.
3	42,6	45,7	48,3	15,6	16,9	13,4	15,3	11,8	11,7	10,7	89	82	94	WSW 4	NW 1	NW 4	7	6	1	2,4	⚲ 1, 3.
4	48,9	49,3	48,5	10,3	14,9	16,3	13,8	8,9	11,5	13,5	95	91	98	E 3	ESE 4	SE 3	10	10	9	0,7	
5	48,1	48,8	49,5	15,3	16,5	14,1	15,3	12,4	12,9	11,3	96	93	95	SSE 3	NW 1	NW 1	10	10	10	—	⚲ 1, 3.
6	50,2	50,3	49,0	13,2	16,2	15,5	15,0	11,3	12,5	12,0	00	91	91	NNW 1	ESE 1	0	10	10	1	—	≡ 1; ⚲ 1. 3.
7	49,3	49,6	51,1	15,0	24,4	17,6	19,0	11,0	13,7	14,0	87	60	94	SSE 3	S 4	0	2	5	8	—	⚲ 1, 3.
8	52,9	54,9	54,2	14,9	16,6	17,1	16,2	11,9	13,2	14,1	94	91	97	NNW 1	N 1	SE 2	10	10	1	—	⚲ 1.
9	54,9	56,1	57,4	16,6	27,2	18,9	20,9	12,7	16,3	12,9	91	60	80	SSE 2	SSE 1	SSE 1	9	5⁰	1	—	⚲ 1.
10	59,5	60,6	61,3	13,2	25,7	15,0	18,0	10,0	14,2	10,8	89	59	85	SSE 3	S 2	SSE 1	3	1	0	—	⚲ 1.
11	62,4	62,3	62,1	12,2	20,5	15,2	16,0	8,8	12,0	11,2	84	67	87	SSW 2	N 1	0	7⁰	1⁰	2	—	⚲ 1.
12	62,8	62,9	62,7	11,2	20,3	15,2	15,6	8,8	11,6	11,2	89	66	87	WSW 1	NW 1	0	1	1	1	—	⚲ 1, 3.
13	63,8	64,2	64,3	11,2	19,5	15,5	15,4	9,2	11,1	12,0	93	65	91	WSW 1	NW 1	0	3	3	0	—	⚲ 1, 3.
14	65,2	65,1	64,5	10,8	18,3	15,7	14,9	9,0	10,0	9,9	94	63	75	W 1	NW 1	NW 1	0	1	1	—	⚲ 1.
15	64,9	65,0	63,4	13,4	17,8	12,7	14,6	10,7	10,6	9,5	94	69	88	WNW 2	WNW 1	SW 1	1	1⁰	4	—	⚲ 1.
16	62,4	61,7	60,5	11,7	17,8	14,6	14,7	8,7	10,3	8,6	86	68	70	W 1	W 5	W 2	9	8	9	—	⚲⁰ 1.
17	60,7	59,8	57,3	7,8	14,3	12,2	11,4	7,7	10,8	9,1	98	90	87	WSW 1	NNW 1	SSW 1	1	9	10	—	⚲ 1.
18	54,6	53,3	50,4	9,2	18,4	10,4	12,7	8,3	9,2	8,9	96	59	95	0	WSW 4	S 2	4	6	2	—	⚲ 1.
19	45,3	42,0	37,0	10,4	18,7	12,4	13,8	8,4	10,6	10,5	91	66	98	S 3	S 4	WSW 3	9	9	10	11,1	⚲ 1; ● 3.
20	41,6	43,8	45,7	3,9	9,4	5,6	6,3	5,3	5,3	5,0	87	60	74	W 5	WNW 4	N 1	3	2⁰	7	—	
21	44,0	39,9	32,3	1,4	5,4	5,7	4,2	4,4	5,7	6,7	87	85	99	ENE 4	ENE 6	ENE 6	10	10	10	6,6	● 2, 3.
22	29,2	30,6	35,0	1,7	4,1	2,8	2,9	5,0	5,6	4,9	96	92	88	ESE 1	SW 1	WNW 5	9	10	10	1,4	⚲ 1; ● 2, 3.
23	42,2	45,9	46,7	0,3	0,7	0,0	0,3	4,0	4,2	4,1	85	87	89	NNW 4	NNW 1	E 1	10	10	10	—	△ 1; ✳⁰ 2.
24	44,9	43,6	42,0	0,4	1,1	0,7	0,7	4,3	3,9	4,2	90	79	87	ENE 4	NE 3	NNE 5	10	10	10	0,2	
25	40,1	40,0	42,5	— 1,4	4,0	3,6	2,1	3,6	3,3	4,8	86	55	82	NNW 5	NW 4	WNW 6	10	6	10	—	✳ n.
26	47,5	49,7	48,3	— 0,7	6,5	3,0	2,9	4,4	4,7	4,4	00	65	78	WSW 4	NW 1	S 1	9	1⁰	5	0,2	✳ 1.
27	42,3	40,8	45,3	4,4	5,2	2,8	4,1	5,6	6,6	4,8	95	00	86	SSW 3	WNW 5	NW 4	10	10	1	1,7	● 2; ⚲ 3.
28	49,5	49,7	45,0	1,0	4,0	1,6	2,2	4,1	4,6	4,1	80	75	80	NW 2	0	SE 3	0	9	10	7,0	⊔ 1.
29	32,6	31,6	42,6	5,2	8,1	3,3	5,5	6,6	8,1	5,3	00	00	92	SSE 4	NW 6	WNW 2	10	10	7	5,0	● 2.
30	42,5	41,4	41,3	3,7	11,5	9,3	8,2	5,9	9,2	8,6	98	92	99	SE 3	SSW 3	0	10	10	9	1,6	● 1.
Средн. Mittel	749,6	749,8	749,7	8,4	13,9	10,5	10,9	8,0	9,5	8,9	92	76	88	2,7	2,6	2,1	6,9	6,6	5,5	39,4	

Октябрь. — October.

1	742,4	743,5	743,3	5,0	6,4	6,6	6,0	6,5	7,2	7,3	00	00	00	WNW 1	0	0	10	10	10	0,4	≡, ⚲ 1, 2.
2	41,4	41,2	39,7	6,2	8,1	7,0	7,1	7,1	8,0	7,4	00	99	99	SSE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	0,3	⚲ 1.
3	36,4	35,9	36,7	6,6	6,1	5,6	6,1	7,3	7,0	6,8	00	00	00	N 1	NW 2	NW 3	10	10	10	0,9	≡ 1, 2; ⚲ 1.
4	37,1	37,6	38,7	2,5	8,4	5,9	5,6	5,5	7,8	7,0	00	94	00	SW 1	0	WSW 1	10	9	7	6,3	≡ 1.
5	39,2	40,4	44,1	3,5	7,3	1,7	4,2	5,8	7,3	5,2	98	96	00	SSE 3	SW 4	0	10	10	2	0,6	≡⁰ 1; ●⁰ 2.
6	39,3	34,3	31,6	3,7	7,5	3,3	4,8	5,6	7,2	5,6	93	93	97	SE 6	SSE 6	WSW 2	10	10	10	10,6	● 2, 3.
7	38,7	43,5	46,5	— 2,9	— 0,9	— 4,4	— 2,7	3,0	3,3	2,7	81	76	83	NW 10	WNW 14	WSW 4	9	10	1	0,5	✳ n. 2; △, ⚲ 2.
8	38,1	29,3	29,2	— 3,2	0,3	1,2	— 0,6	3,6	4,6	4,6	99	99	92	S 7	SSW 6	WNW 4	10	10	10	1,8	✳ 1, 2, 3; ⚲ 1.
9	34,4	38,1	40,2	— 1,6	— 1,1	— 3,6	— 2,1	3,2	3,4	3,3	78	79	93	NW 5	NW 2	S 1	10	9	5	3,8	
10	30,2	26,6	37,4	— 0,2	4,5	2,2	2,2	4,5	4,6	4,7	00	73	87	ESE 4	WSW 8	WNW 9	10	10	10	1,7	✳ 1.
11	45,3	49,5	53,8	1,3	5,2	2,5	3,0	4,5	4,5	4,7	89	68	85	W 5	W 6	SW 4	2	3	1	—	
12	54,5	51,0	47,2	0,7	6,9	7,1	4,9	4,7	5,6	7,2	96	76	96	SE 4	SSE 6	S 3	10	10	10	2,5	●⁰ 3.
13	46,6	48,7	52,5	4,8	6,6	2,8	4,7	6,0	4,6	4,6	94	64	80	SW 1	WNW 5	W 6	10	1	10	—	
14	59,4	63,1	65,0	— 0,4	2,0	0,7	0,8	3,5	3,8	4,2	79	71	87	NNW 5	NW 1	WNW 1	1	1	9	—	
15	63,5	60,9	59,8	0,2	5,9	2,5	2,9	4,0	4,1	4,1	87	59	74	SSW 3	WSW 5	WSW 5	10	8	3	—	⊔⁰ 1.
16	60,4	59,8	57,2	— 1,2	8,7	2,1	3,2	3,8	5,1	3,9	90	60	73	WSW 3	SW 1	SSW 4	0	0	6	—	⊔ 1.
17	55,0	55,1	53,0	0,4	5,3	2,0	2,6	3,7	4,9	4,4	78	74	84	S 3	SSW 2	SSE 2	5⁰	10	9	—	⊖⁰ 3.
18	49,1	45,5	43,3	1,9	8,1	5,3	5,1	4,1	4,4	4,1	78	56	62	SSE 4	SSE 8	SSE 5	9	10	10	0,2	
19	39,1	40,6	42,0	4,5	7,7	6,0	6,1	5,5	6,4	6,5	87	82	93	SSE 4	SSE 6	S 2	10	10	10	—	
20	43,4	43,5	41,9	1,2	5,5	3,4	3,4	4,9	5,7	5,3	98	85	92	S 3	SSE 4	SSE 3	10	8	10	0,1	⊔⁰ 1
21	38,3	36,3	34,7	1,7	2,5	3,1	2,4	4,9	5,2	5,7	94	94	00	SE 6	SE 5	0	10	10	10	5,3	● 2, 3.
22	38,4	42,4	42,1	2,0	3,7	3,1	2,9	5,1	5,2	5,6	96	87	98	W 3	WSW 5	0	10	9	10	4,8	● 3.
23	46,4	50,0	52,3	1,2	3,0	0,6	1,6	5,0	4,9	4,8	00	87	00	NNE 3	NW 4	SSW 1	10	10	8	1,2	✳ 1.
24	53,3	53,7	53,5	— 3,3	2,5	— 1,6	— 0,8	3,6	4,9	3,9	00	89	96	SW 1	NE 1	SE 1	8	9	0	—	⊔ 1, 3.
25	50,8	46,0	37,5	0,4	0,4	2,3	1,0	4,6	4,6	5,3	98	96	98	ESE 4	ENE 4	ESE 4	10	10	10	14,3	≡⁰ 1; ✳ 2; ● 3.
26	40,0	36,8	31,6	1,0	3,8	4,6	3,1	4,7	5,8	6,0	94	97	96	SSW 3	SSE 3	SSW 5	10	10	10	3,0	
27	34,4	42,6	48,5	4,4	0,2	0,5	1,7	6,1	3,8	4,4	98	81	92	WNW 4	WNW 6	WNW 6	10	10	10	—	
28	49,2	43,6	40,4	1,6	4,0	2,3	2,6	4,9	5,8	5,2	94	95	96	SSW 3	SSW 6	W 3	10	10	10	3,2	●⁰ 2.
29	48,4	53,0	58,2	0,9	1,0	0,0	0,6	4,5	4,7	4,5	90	94	98	NW 6	NW 4	NNW 3	10	9	0	0,8	
30	61,1	60,7	54,1	— 1,1	0,7	1,5	0,4	3,8	4,2	4,2	90	86	82	WNW 5	WNW 3	WNW 6	10	8⁰	10	0,1	⊕ 2.
31	52,1	51,1	50,8	1,5	2,9	2,6	2,3	4,5	4,9	5,1	89	86	93	W 4	WNW 3	W 1	10	10	10	0,1	
Средн. Mittel	745,4	745,3	745,4	1,4	4,3	2,5	2,7	4,8	5,3	5,1	92	84	91	3,7	4,2	3,0	8,8	8,5	7,8	62,5	

1883.

Бѣлозерскъ. **Ноябрь. — November.** Belosersk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,3	751,2	749,1	2,4	4,2	4,4	3,7	5,2	5,9	6,0	94	95	97	SW 1	SSW 3	SW 3	10	10	10	—	
2	46,9	47,6	50,5	5,1	5,9	1,3	4,1	5,9	5,0	4,4	90	72	87	W 6	WNW 5	W 4	10	1	3	—	
3	52,2	53,4	53,1	— 1,5	1,1	— 0,4	— 0,3	4,0	4,6	4,4	98	92	98	W 1	W 1	SW 1	9	10	10	—	⊔ 1.
4	50,2	48,9	46,4	— 0,8	1,7	2,0	1,0	4,3	4,6	5,2	00	90	98	SSW 2	SSW 3	S 1	10	10	10	2,8	≡⁰ 1; ●⁰ 3.
5	43,3	44,1	45,1	0,4	2,8	2,4	1,9	4,7	5,5	5,5	00	98	00	SSW 2	SW 3	SSW 1	10	10	10	2,0	●⁰ 2.
6	45,7	45,3	44,0	0,0	1,3	2,6	1,3	4,3	4,8	5,2	94	94	94	S 2	SSE 3	SSW 3	10	10	10	—	
7	44,8	45,0	43,5	1,9	3,2	3,8	3,0	5,1	5,6	5,9	96	97	98	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1,3	● 1, 2, 3.
8	39,0	37,9	39,7	5,1	5,9	4,0	5,0	6,5	7,0	5,8	98	00	95	SSE 3	SSE 3	SW 3	10	10	10	2,0	● 1, 2, 3.
9	47,6	51,5	52,1	1,7	3,0	0,4	1,7	4,4	5,0	4,5	85	88	94	W 5	W 3	0	7	10	10	7,4	
10	45,1	43,4	46,8	1,4	5,3	3,4	3,4	5,0	6,6	5,6	98	99	97	SE 3	S 2	SW 3	10	10	10	5,4	● 1, 2.
11	50,2	50,0	46,1	1,2	1,8	3,3	2,1	4,5	5,0	5,7	91	95	98	0	ENE 3	SE 4	10	10	10	3,7	●⁰ 2, 3.
12	46,0	48,2	49,6	5,5	6,7	6,1	6,1	6,8	7,3	6,8	00	00	98	S 3	SSE 1	SSE 3	10	10	10	0,1	≡⁰, ●⁰ 2.
13	49,7	50,8	55,1	4,3	4,3	3,8	4,1	6,1	5,9	5,9	98	95	98	SE 3	SSE 3	S 2	10	9	10	0,4	
14	61,5	64,3	66,3	0,2	2,4	— 0,2	0,8	4,6	5,2	4,4	98	94	98	S 1	0	E 1	9	9⁰	8	—	⊔⁰1, 3; ⊕ 2; ☋, ☊ 3.
15	67,9	68,7	68,7	0,7	2,1	1,4	1,4	4,6	5,0	4,8	94	93	94	E 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1.
16	68,3	67,9	66,7	1,7	1,5	1,0	1,4	4,9	4,7	4,5	94	93	90	SE 3	SSE 4	SE 1	10	10	10	—	
17	64,4	63,8	62,8	0,1	— 0,4	— 0,8	— 0,4	4,4	4,0	4,2	96	90	98	SSE 3	SSE 3	S 2	10	10	10	—	
18	61,4	61,3	59,9	— 1,5	— 0,8	— 0,8	— 1,0	4,0	4,0	4,2	98	92	95	SSE 3	S 2	S 4	10	10	10	0,7	✳ n.
19	58,4	58,5	57,2	— 0,1	1,0	0,3	0,4	4,6	4,6	4,5	00	92	96	S 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	✳⁰ 3.
20	53,8	52,2	50,3	— 1,0	— 0,2	— 1,0	— 0,7	3,9	3,8	4,0	92	86	93	S 7	SSE 3	SSE 5	10	10	10	0,5	✳⁰ 3.
21	51,8	53,4	53,3	0,8	1,6	0,4	0,9	4,6	4,4	4,3	94	85	90	S 2	S 2	S 3	10	9	10	0,1	
22	50,0	48,5	50,3	— 0,4	— 1,5	0,8	— 0,4	4,5	3,8	4,6	00	93	94	SSE 3	S 4	SSW 3	10	10	10	0,9	✳⁰ 1, 2; ●⁰ 3.
23	51,8	53,8	54,1	1,7	1,9	0,3	1,3	4,4	4,3	4,2	85	82	89	SSW 5	SSW 4	SSW 5	10	10	10	—	
24	52,8	53,2	53,4	— 2,6	— 2,5	— 4,2	— 3,1	3,4	3,2	2,6	89	86	80	S 9	SSE 7	S 5	9	7	1	—	
25	54,7	55,3	57,0	— 5,3	— 5,2	— 6,6	— 5,7	2,8	2,6	2,6	93	84	95	S 2	SSE 3	S 3	10	7	10	—	
26	58,2	58,9	59,1	— 5,2	— 4,3	— 3,9	— 4,5	2,9	3,0	3,2	95	92	94	SSE 3	SSE 1	SSE 2	10	10	10	—	
27	59,5	60,2	59,6	— 4,7	— 3,9	— 3,5	— 4,0	3,1	3,0	3,4	95	89	96	SSE 3	SSE 2	SE 1	10	10	10	—	
28	57,6	56,8	55,0	— 2,6	— 1,9	— 2,6	— 2,4	3,7	3,9	3,7	98	98	98	SE 1	SSE 1	0	10	10²	10	1,0	≡⁰ 1; ✳⁰ 3.
29	52,8	51,7	47,0	— 2,7	— 2,8	— 3,6	— 3,0	3,7	3,5	3,3	99	94	96	WNW 2	SW 1	SSE 1	10	10	10	0,8	✳⁰ 3.
30	44,1	42,3	36,7	— 4,5	— 3,3	— 3,8	— 3,9	3,2	3,4	3,4	97	96	97	SSW 1	S 1	SSE 4	10	10	10	0,8	
Средн. Mittel	752,7	752,9	752,6	0,0	1,0	0,3	0,4	4,5	4,6	4,6	95	92	95	2,9	2,7	2,6	9,8	9,4	9,4	29,9	

Декабрь. — December.

1	728,1	728,5	730,3	— 3,9	— 4,1	— 3,8	— 3,9	3,3	3,0	3,0	95	88	90	ESE 2	ENE 2	NNE 1	10	10	10	1,3	✳ 1, 3.
2	31,9	33,8	35,9	— 6,0	— 6,0	— 5,2	— 5,7	2,8	2,8	2,7	98	97	87	NW 1	NNW 1	NW 1	5	10	10	0,0	✳ n, 2, 3; ⊔⁰ 2.
3	36,4	37,1	36,5	— 6,7	— 7,6	— 9,4	— 7,9	2,5	1,7	2,0	93	66	90	NW 2	WNW 1	S 1	10	9	10	0,3	✳⁰ 1.
4	33,0	32,4	32,6	— 7,8	— 6,1	— 4,8	— 6,2	2,3	2,6	3,0	93	94	95	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	2,3	✳ 1, 2, 3.
5	33,4	30,4	28,5	— 3,6	— 3,8	— 2,5	— 3,3	3,3	3,2	3,7	94	94	98	SE 4	ESE 5	SSE 1	10	10	10	7,0	✳ 1, 2, 3; ✢ 2.
6	33,1	34,1	37,4	— 3,7	— 9,1	— 14,8	— 9,2	3,4	2,1	1,3	98	93	90	NE 2	NNW 6	NNW 5	10	10	8	1,7	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
7	38,7	39,2	41,3	— 21,7	— 16,1	— 15,7	— 17,8	0,7	1,1	1,2	88	90	92	0	6	SSW 1	2	10	4	0,4	⊔ 2, 3; ☋ 3.
8	44,1	46,5	47,7	— 10,5	— 9,4	— 10,0	— 10,0	1,9	1,9	1,9	96	87	92	0	NNW 2	0	10	10	10	0,4	⊔ 1, 2.
9	45,9	43,1	44,0	— 9,6	— 7,6	— 3,8	— 7,0	2,1	2,4	3,4	97	95	00	SSW 2	SW 4	NNW 4	10	10	10	1,8	✳ 1, 2, 3; ✢ 3.
10	48,4	49,1	48,4	— 6,0	— 6,6	— 6,5	— 6,4	2,9	2,8	2,8	00	00	00	0	ESE 2	SE 3	10	10	10	2,0	≡ 1; ⊔ 1, 2.
11	48,2	48,1	47,3	— 3,8	— 1,4	— 0,4	— 1,9	3,4	4,1	4,5	00	00	00	S 1	S 2	SSW 2	10	10	10	0,2	
12	46,0	45,8	47,1	— 1,3	— 1,9	— 3,1	— 2,1	4,2	3,7	3,5	00	93	97	SSW 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	—	
13	49,6	50,5	50,8	— 8,2	— 5,7	— 8,3	— 7,4	2,3	2,9	2,3	96	98	98	SSW 3	SSE 2	S 4	10	10	10	0,3	✳⁰, ✢ 3.
14	48,1	46,2	42,8	— 10,8	— 7,0	— 7,4	— 8,4	1,8	2,6	2,4	92	96	96	SSE 5	SSE 5	SSE 8	10	10	10	0,4	✳⁰, ✢ 3.
15	37,5	35,3	34,6	— 5,4	— 3,0	— 0,6	— 3,0	2,8	3,4	4,2	93	93	95	SSE 6	SSE 8	SSE 7	10	10	10	0,8	✢ 2, 3; ✳⁰ 3.
16	38,4	39,2	39,9	— 0,6	— 1,1	— 3,8	— 1,8	4,3	4,0	3,4	98	95	00	SSE 5	SSE 2	SE 2	10	10	10	1,1	✳ 3.
17	43,0	45,1	46,7	— 3,4	— 1,0	— 1,0	— 1,8	3,5	4,2	4,3	00	98	00	SSE 2	S 3	S 1	10	10	10	3,6	✳ 1.
18	43,0	42,6	46,5	— 2,5	— 2,6	— 3,4	— 2,8	3,8	3,8	3,4	00	00	95	E 1	0	NW 3	10	10	10	4,9	✳ 1, 2.
19	46,5	43,9	37,1	— 5,2	— 5,0	— 6,6	— 5,6	3,1	3,0	2,8	00	97	00	0	ENE 2	NE 3	10	10	10	4,0	⊔⁰ 1; ✳ 3.
20	33,0	39,0	42,4	— 3,9	— 6,6	— 7,6	— 6,0	3,3	2,5	2,5	97	90	98	S 1	SSW 3	S 1	10	9	5	0,6	✳⁰ 1.
21	39,0	36,2	34,4	— 8,2	— 5,0	— 4,0	— 5,7	2,4	3,1	3,4	99	00	99	0	NE 1	SSE 4	10	10	8	4,4	✳ 2, 3.
22	43,2	44,7	44,8	— 7,3	— 6,0	— 5,4	— 6,2	2,5	2,6	2,9	96	94	96	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0,3	
23	44,2	43,4	42,7	— 4,4	— 4,9	— 5,2	— 4,8	3,2	2,9	3,0	97	93	97	SSE 4	SSE 4	SSE 1	10	10	10	1,2	✳ 2.
24	41,9	42,9	45,2	— 3,6	— 1,3	— 0,2	— 1,7	3,5	4,2	4,5	00	00	00	SE 4	SE 4	SSE 1	10	10	10	1,6	✳ 1, 2, 3.
25	46,3	46,7	46,9	— 1,6	— 3,4	— 5,5	— 3,5	4,1	3,5	2,9	00	98	97	SE 1	SSE 1	SSE 3	10	10	10	2,3	✳ 2, 3.
26	50,3	53,3	56,0	— 6,2	— 4,6	— 4,9	— 5,2	2,8	3,1	3,2	00	98	00	SSE 1	S 1	0	8	10	10	—	
27	54,3	52,2	50,3	— 7,0	— 6,1	— 4,3	— 5,8	2,7	2,6	3,3	00	93	00	SSW 3	SSW 3	SW 1	10	10	10	0,3	✳ 2, 3.
28	49,0	50,0	53,1	— 3,3	— 3,0	— 7,3	— 4,5	3,4	3,2	2,4	95	87	92	SW 1	WNW 8	WNW 5	0	10	6	0,1	✢, ✳⁰ 2.
29	58,8	57,9	56,2	— 7,6	— 6,4	— 3,3	— 5,8	2,5	2,5	3,6	00	91	00	WNW 5	WNW 6	W 1	10	10	10	4,4	✳ 2, 3.
30	56,6	57,2	56,0	— 1,0	— 2,7	— 1,4	— 1,7	4,1	3,7	4,1	96	00	00	WNW 3	WNW 3	WSW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
31	54,0	54,0	49,4	— 0,8	— 1,9	— 1,3	— 1,3	4,0	3,9	4,2	92	98	99	WNW 6	W 6	WSW 6	10	10	10	0,9	✳, ✢ 3.
Средн. Mittel	743,4	743,5	743,6	— 5,7	— 5,1	— 5,2	— 5,3	3,0	3,0	3,1	97	94	97	2,4	3,1	2,5	9,2	9,9	9,4	48,6	

1883.

Новгородъ. — Январь. — Januar. — Nowgorod.

Долгота — Länge: 31° 18′. Широта — Breite: 58° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	755,6	760,0	—15,2	—16,5	—16,3	—16,0	1,1	1,0	1,0	82	79	83	WNW 6	WNW 4	0	8	10	10	0,2	✳ 2, 3.
2	62,7	61,6	54,5	—22,4	—17,7	—14,0	—18,0	0,6	0,9	1,3	82	83	86	0	SE 1	SE 7	10	2	10	1,0	✳, ⊔ 1; ≡ 1, 2; ← 2.
3	47,0	45,3	43,6	— 5,9	— 3,8	— 1,9	— 3,9	2,6	3,1	3,7	90	92	94	SSE 8	SSE 9	SSE 8	10	10	10	1,0	✢, ✳ 1, 2; △ 2.
4	39,9	47,6	53,7	0,3	— 6,8	—13,2	— 6,6	3,8	1,8	1,1	82	67	66	SSW 9	WNW 4	W 6	10	6	1	—	✳° 2, 3.
5	59,0	61,2	65,4	—18,1	—18,0	—22,1	—19,4	0,8	0,8	0,6	80	73	79	WNW 4	NW 4	NW 2	2	1	0	—	⊔ 3.
6	69,3	70,8	70,2	—22,5	—15,9	—20,9	—19,8	0,5	1,0	0,7	79	81	82	0	0	NW 3	9	10	0	—	⊔ 1, 2, 3.
7	64,9	62,7	60,9	—22,6	—18,1	—17,3	—19,3	0,5	0,9	1,0	80	83	83	0	NNW 3	NW 3	2	10	1	—	⊔ 1, 2, 3.
8	60,1	61,4	61,1	—18,1	—19,3	—21,0	—19,5	0,9	0,8	0,7	84	84	85	N 2	NNE 2	SE 2	8	10	10	—	⊔ 1, 2, 3.
9	51,3	50,6	50,8	—20,1	—18,7	—20,0	—19,6	0,7	0,8	0,7	83	84	83	ESE 5	SE 1	0	10	10	0	5,3	✳ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
10	50,7	58,7	60,5	—26,4	—24,8	—26,1	—25,8	0,4	0,5	0,4	81	81	80	0	NNW 4	NNW 5	1	0	0	—	←, ⊕ 2; ⊔ 2, 3.
11	62,2	62,0	58,5	—28,1	—24,5	—21,1	—24,6	0,4	0,5	0,7	77	80	84	0	WNW 1	0	0	0	10	2,2	⊔ 1, 2, 3; ✳ 3.
12	51,1	51,9	52,4	—11,2	—10,8	—11,9	—11,3	1,8	1,8	1,6	91	92	91	0	NW 1	WNW 1	10	10	10	0,3	⊔ 1; ✳ 2, 3.
13	57,9	61,4	64,3	—13,4	—14,8	—15,2	—14,5	1,4	1,2	1,2	89	89	88	0	0	0	10	10	10	—	✳ 3.
14	68,1	70,2	72,3	—13,1	—11,0	—13,6	—12,6	1,4	1,4	1,3	88	72	83	W 1	0	WSW 4	10	10	10	0,1	✳° 2, 3.
15	72,2	71,7	70,7	—15,6	—18,1	—23,5	—19,1	1,1	0,8	0,6	88	81	84	SW 4	SSW 2	SW 2	10	1	0	—	✳° 1; ♨ 3.
16	70,5	70,9	70,5	—25,1	—21,9	—24,9	—24,0	0,5	0,6	0,5	81	81	81	0	SSE 2	SSE 1	10	5	1	—	⊔ 1; ⊕ 2; ♨ 3.
17	71,0	72,3	73,2	—26,5	—22,2	—24,8	—24,5	0,4	0,6	0,5	80	74	80	0	0	0	2	0	0	—	♨ 3.
18	74,6	74,2	71,6	—24,5	—19,5	—21,3	—21,8	0,5	0,7	0,6	80	73	77	0	0	0	0	0	0	0,4	⊔ 1; ♨ 3.
19	67,9	65,4	60,4	— 8,6	— 6,1	— 8,2	— 7,6	2,1	2,6	2,2	92	91	90	SSW 4	SSW 2	SSE 4	10	10	2	—	✳ n; ♨ 3.
20	54,8	54,5	52,4	— 2,7	0,7	— 5,1	— 2,4	3,5	4,5	2,8	95	90	91	SW 4	WNW 7	SW 5	10	10	10	3,0	✳ 2.
21	45,3	46,0	47,8	— 1,7	0,7	— 0,7	— 0,6	3,9	4,4	4,0	97	91	93	SSW 2	0	W 1	10	10	10°	1,1	✳ 1.
22	53,5	58,2	64,9	— 2,5	— 2,2	— 7,7	— 4,1	3,6	3,2	2,2	94	82	85	N 5	NE 6	NNE 11	10	10°	10°	—	
23	72,1	75,0	76,4	—14,7	—15,4	—20,3	—16,8	1,1	0,9	0,7	75	68	79	NNE 5	NNW 4	NE 2	1	0	5	—	⊔, ♨ 3.
24	74,6	73,2	71,2	—26,1	—19,6	—22,9	—22,9	0,4	0,7	0,6	81	75	83	0	0	0	3	5	2	—	⊔ 1.
25	69,4	69,8	69,1	—17,5	—12,5	—14,9	—15,0	0,9	1,4	1,2	83	84	87	WSW 3	WSW 1	0	10	10	10	0,1	⊔ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
26	66,9	64,5	61,4	—16,1	—14,8	—16,1	—15,7	1,1	1,2	1,1	86	86	87	0	0	0	10	2	2	—	⊔ 1, 2, 3.
27	58,8	58,8	59,0	—13,3	— 9,2	—11,6	—11,4	1,2	1,5	1,5	77	67	82	SE 2	0	SSE 1	5	2	2	—	⊔ 1, 2, 3.
28	58,1	58,1	58,2	—18,1	—13,9	—13,4	—15,1	0,8	1,0	1,3	80	64	85	SE 2	SE 3	SE 4	5	8°	0	—	⊔, ♨ 1.
29	58,0	58,1	56,6	—13,3	— 8,5	— 5,0	— 8,9	1,4	1,9	2,7	86	83	88	0	SE 2	SSE 6	10	10	10	0,8	⊔ 1.
30	49,8	48,8	47,4	— 2,5	0,1	0,1	— 0,8	3,6	4,3	4,5	95	93	98	SSE 13	SSW 10	SSW 9	10	10	10	3,6	✳, ✢ 1, 2, 3.
31	47,7	52,6	55,9	0,7	— 1,9	— 2,9	— 1,4	4,7	3,1	3,1	97	78	86	SSW 6	SW 5	S 2	10	7	5	—	
Средн. Mittel	760,0	761,1	761,1	—15,0	—13,1	—14,8	—14,3	1,5	1,6	1,5	85	81	85	2,7	2,5	2,9	7,3	6,4	5,2	19,1	

Февраль. — Februar.

Высота: 19? метр. Seehöhe: 19? Meter.

1	758,6	760,5	763,9	— 7,3	— 3,1	— 4,1	— 4,8	2,0	3,5	3,3	77	97	97	S 2	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ⋁ 3.
2	68,0	69,5	69,0	— 4,6	— 2,9	— 4,8	— 4,1	3,1	3,5	2,9	97	96	93	W 1	SE 3	SSE 2	10	10	10	—	⋁ 1.
3	65,0	62,5	58,9	— 3,3	— 0,5	— 1,9	— 1,9	3,3	3,9	3,6	92	88	91	SE 4	SE 4	SSE 6	10	10	10	3,5	✳ 3.
4	55,7	54,6	53,1	0,1	1,1	1,1	0,8	4,5	4,7	4,5	98	95	91	0	S 3	SSW 2	10	10	10	—	✳ 2.
5	53,7	56,5	62,7	0,4	0,9	— 3,8	— 0,8	4,6	4,7	3,0	97	96	86	0	0	NNE 5	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3.
6	69,8	73,1	75,5	— 9,8	— 9,0	—14,7	—11,2	1,8	1,8	1,2	87	82	88	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	9	0	—	⊔ 3.
7	77,2	78,2	78,6	—19,5	—14,0	—14,8	—16,1	0,8	1,3	1,2	86	87	87	N 1	N 3	0	10	2	2	—	⊔ 1, 2, 3.
8	78,4	77,8	76,3	—21,5	—15,4	—20,5	—19,1	0,7	1,1	0,8	83	85	85	0	0	0	10	0	0	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2.
9	76,2	76,1	75,2	—21,7	—17,5	—25,2	—21,5	0,7	1,0	0,5	84	87	82	0	0	0	10	0	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
10	74,5	74,4	72,6	—28,2	—21,7	—19,8	—23,2	0,4	0,7	0,8	80	83	84	0	S 4	SSE 4	10	8	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
11	71,1	70,1	68,1	—21,3	—14,0	—13,4	—16,2	0,7	1,3	1,3	83	87	82	SE 4	SSE 2	SSE 1	2	0	2	—	⊔ 1, 2, 3.
12	67,4	67,6	67,5	—13,5	—10,4	—12,8	—12,2	1,2	1,4	1,1	81	69	69	SSE 1	0	0	9	1	0	—	
13	69,4	71,5	73,9	—12,8	— 5,9	— 5,3	— 8,0	1,4	2,6	2,9	88	90	95	0	SE 3	0	10	10	10	0,3	≡ 2, 3; ✳ 3.
14	76,4	76,6	75,9	— 4,7	— 3,3	— 7,3	— 5,1	3,1	2,3	1,4	96	65	55	0	ESE 5	SE 4	10	3	1	—	≡, ⋁ 1; ♨ 3.
15	77,7	78,3	78,4	—16,3	—10,0	—14,8	—13,7	0,9	1,3	0,9	74	64	67	SSE 4	ESE 2	ESE 2	0	0	0	—	♨ 3.
16	78,9	79,6	79,8	—22,1	—15,9	—22,7	—20,2	0,6	0,8	0,5	78	63	72	S 3	SE 2	0	2	0	0	—	
17	80,7	81,4	79,7	—26,2	—15,7	—20,1	—20,7	0,4	0,7	0,7	74	59	74	SSE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
18	79,2	79,2	77,5	—23,9	—15,6	—10,7	—16,7	0,5	0,9	1,7	78	70	87	0	0	0	0	1	10	0,2	✳ 3.
19	76,8	76,3	75,6	— 8,6	— 6,7	— 6,1	— 7,1	2,2	2,6	2,6	94	94	90	0	0	0	10	10	10	0,3	
20	73,9	73,4	71,6	— 6,7	— 5,8	—15,3	— 9,3	2,5	2,1	1,0	91	73	72	0	ESE 3	ESE 3	10	10	1	—	✳ 1.
21	70,5	68,8	63,4	—18,2	—16,2	—13,2	—15,9	0,8	0,8	1,3	78	68	82	SSE 5	SSE 5	SSE 8	10	5°	10	0,6	✳ 1, 3; ✢ 3.
22	58,4	54,7	47,1	— 7,8	— 4,4	— 1,0	— 4,4	2,2	2,9	4,2	89	89	98	SSE 5	SSE 3	SSE 4	10	10	10	3,7	✳ 1, 2, 3.
23	40,5	45,0	50,0	0,9	2,1	— 0,1	1,0	4,5	4,2	4,4	90	74	94	W 3	W 1	0	10	10	10	3,5	✳ 3.
24	56,7	59,4	57,4	— 4,5	— 0,5	—11,6	— 5,5	2,9	2,8	1,6	90	64	91	0	WSW 3	S 3	10	0	2	2,7	
25	41,9	35,8	40,4	— 2,6	1,5	— 2,9	— 1,3	3,6	4,6	3,1	97	92	85	SSE 6	WSW 4	WSW 2	10	10	3	1,3	✢ 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
26	44,8	49,8	54,7	— 2,7	— 5,3	— 4,1	— 4,0	3,3	2,1	2,8	88	70	84	0	NW 3	NW 5	10	10	10	0,1	✳ 3.
27	58,5	57,6	50,2	—12,8	— 7,0	— 5,8	— 8,5	1,4	1,7	2,3	88	66	78	NW 3	S 4	SSE 8	1	0	10	3,2	✳ 3.
28	42,1	43,0	43,9	— 3,9	— 0,3	—13,2	— 5,8	3,3	2,7	1,4	96	62	86	SW 1	W 3	0	10	6	0	—	
Средн. Mittel	765,8	766,1	765,7	—11,5	— 7,7	—10,3	— 9,9	2,1	2,3	2,0	87	79	84	1,8	2,4	2,3	8,0	5,8	5,0	20,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,6	752,8	760,4	—16,3	— 7,1	— 6,3	— 9,9	1,1	2,1	2,4	89	80	85	SSE 1	NNW 2	NNW 4	10	9	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
2	68,6	72,2	73,5	—10,8	— 3,3	— 8,7	— 7,6	1,7	2,4	2,1	89	68	91	NNW 2	0	0	10	10⁰	10	—	✳ 2.
3	71,1	70,9	70,2	— 5,8	1,3	— 2,5	— 2,3	2,3	3,3	2,8	77	65	73	WSW 6	W 8	W 3	10	2	0	—	✳ 1.
4	66,9	65,1	60,3	— 4,4	1,1	0,9	— 0,8	2,7	3,4	4,2	81	67	85	WNW 4	SSW 6	WSW 4	9	10⁰	10	—	
5	54,8	50,9	45,3	— 0,9	2,1	0,1	0,4	4,0	4,4	4,3	95	79	87	WSW 6	WSW 2	W 3	10	10	10	—	
6	40,3	39,1	39,3	— 7,1	— 2,9	— 5,8	— 5,3	2,4	3,0	1,8	93	81	62	0	0	N 3	10	10⁰	8	—	∨ 1; ≡ 1, 2.
7	37,0	36,3	37,3	—12,2	— 5,9	— 4,8	— 7,6	1,5	1,9	2,8	89	65	88	N 4	NNE 6	NNE 5	10	10	10	4,1	✳ 3.
8	40,0	43,4	48,7	— 6,7	— 3,7	— 7,5	— 6,0	2,5	2,5	2,1	90	74	84	NNE 4	NNW 4	NNW 6	10	10	0	0,4	✳ 2, 3.
9	52,0	51,4	49,5	—12,2	— 5,4	—11,0	— 9,5	1,5	2,0	1,5	91	65	75	0	NNW 5	NNW 5	8	3	0	—	⊔⊔ 1.
10	47,8	47,4	45,3	—16,5	— 5,6	— 9,3	—10,5	1,0	1,7	1,9	87	59	88	0	WNW 2	SSW 4	0	10	10	4,1	⊔ 1; ✳ 3.
11	41,2	43,8	40,7	— 8,5	— 6,7	— 9,3	— 8,2	2,2	2,4	1,5	93	87	69	SSW 9	SSW 7	NE 2	10	10	5	11,2	✳, ⊹ 1, 2, 3.
12	35,2	37,0	39,4	— 9,6	— 5,0	— 8,0	— 7,5	1,9	2,2	2,2	90	70	88	N 2	0	NW 1	6	10	6	1,7	✳ 3.
13	45,1	47,1	45,2	—13,7	— 7,3	—10,0	—10,3	1,4	2,0	1,7	94	77	83	0	0	NW 3	7	10	10⁰	1,1	≡ 2.
14	42,0	42,9	46,3	—10,0	— 7,7	—10,7	— 9,5	1,8	1,7	1,7	87	68	87	W 4	SSW 2	SSW 1	10	10	10⁰	1,6	✳ 1, 2, 3.
15	53,9	58,3	61,8	—17,1	— 7,5	—12,1	—12,2	1,0	1,7	1,4	83	69	82	S 3	SE 2	0	2	0	0	0,4	
16	64,7	63,3	64,3	—10,4	— 4,9	— 5,1	— 6,8	1,7	2,0	2,2	88	64	73	0	NNE 7	0	10	10	10⁰	2,0	✳ 1, 2.
17	64,9	65,1	64,0	— 8,2	— 0,5	— 9,4	— 6,0	2,3	2,8	2,1	93	64	94	NE 2	0	NW 1	8	1	0	—	⊎ 3.
18	63,8	63,3	62,4	—15,3	— 7,1	— 9,2	—10,5	1,3	2,2	1,7	94	83	78	N 1	N 4	NNW 3	0	10⁰	10⁰	—	⊔ 1; ⊎ 3.
19	62,4	62,2	59,4	—14,0	—10,9	—17,1	—14,0	1,1	1,1	0,7	71	55	64	NNW 4	NNE 5	0	0	0	8⁰	—	⊎ 3.
20	52,2	49,6	51,0	—17,1	—10,3	—16,1	—14,5	1,0	1,4	1,0	82	69	82	SE 3	ESE 4	0	10	10⁰	8	0,3	✳ 1; ← 2.
21	54,1	55,9	59,2	—19,3	—12,2	—18,3	—16,6	0,8	1,0	0,7	82	56	66	NNE 4	NNE 4	NNW 4	10	5	8⁰	—	✳ 1; ⊍ 3.
22	62,1	63,6	64,3	—24,0	—13,7	—16,9	—18,2	0,5	0,9	0,7	76	54	63	0	0	0	0	0	0	—	
23	62,5	59,6	53,4	—21,7	— 8,2	— 9,2	—13,0	0,6	1,6	1,9	77	65	84	SSE 1	SSW 7	WSW 10	10	9	10	0,2	✳ 1; ⊹ 3.
24	45,9	42,4	40,3	— 8,6	— 5,9	— 7,9	— 7,5	2,0	2,5	2,3	89	88	92	SSW 9	SSW 9	SSW 11	10	10	10	0,6	✳ n, 2; ⊹ n, 1, 2, 3.
25	37,7	40,2	40,0	— 7,6	— 4,9	— 5,5	— 6,0	2,3	2,5	2,5	93	78	82	S 9	SSE 9	SE 5	10	9	10	0,4	⊹ 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
26	44,0	46,5	49,1	— 8,6	— 1,3	— 7,5	— 5,8	1,9	2,9	1,7	83	70	69	SSW 3	SSE 5	SSE 5	2	2	0	—	
27	44,8	41,0	40,0	— 3,6	— 1,2	0,1	— 1,6	2,5	3,8	4,3	74	91	94	ESE 5	SSE 5	WSW 3	10	10	0	4,3	✳ 1, 2, 3.
28	48,1	51,5	54,7	— 2,0	1,7	— 2,9	— 1,1	2,9	3,8	3,4	75	64	95	WSW 2	0	0	10	10	10⁰	—	
29	59,5	62,0	63,2	— 8,9	0,2	— 3,9	— 4,2	1,8	1,7	1,6	80	39	47	0	0	0	9⁰	10⁰	0	—	
30	63,1	63,1	63,0	—11,6	— 0,9	— 3,1	— 5,2	1,6	2,4	1,6	91	49	44	NNW 4	NNW 4	NNW 4	9	4	0	—	
31	62,2	59,2	56,0	— 9,5	1,8	— 0,5	— 2,7	1,1	2,6	4,2	54	50	94	0	NNE 5	NNE 6	5	10	10	4,3	✳ 3.
Средн. Mittel	753,1	753,1	753,1	—11,0	— 4,6	— 7,7	— 7,8	1,8	2,3	2,2	82	68	79	3,0	3,5	3,1	7,6	7,5	6,2	36,7	

Апрѣль. — April.

1	752,8	752,7	751,8	1,3	3,9	0,3	1,8	4,8	5,3	4,7	96	87	00	ENE 2	0	0	10	10	10	9,6	● 1; ✳ 2, 3.
2	46,9	46,4	47,1	— 0,1	0,8	— 1,3	— 0,2	4,5	4,4	4,0	98	90	96	0	SSE 6	SE 6	10	10	10	7,1	✳ n, 1, 2, 3.
3	48,9	50,4	52,6	— 1,6	4,3	— 0,1	0,9	3,6	4,2	4,4	89	68	96	ESE 2	0	0	10	10	10	2,9	●, ✳ 2, 3; △ 3.
4	55,1	56,7	59,0	0,2	4,4	0,9	1,8	4,2	4,5	4,1	90	71	82	0	ENE 5	0	10	10	2	1,4	✳⁰, △ 2.
5	57,9	60,7	64,2	0,9	5,1	1,2	2,4	4,7	5,0	4,7	96	77	94	N 2	0	0	10	3	10	0,0	✳⁰ n, 1, 3.
6	67,3	68,6	69,7	— 0,6	6,3	0,7	2,1	4,0	4,4	4,1	90	62	85	0	0	0	10	8	0	—	
7	70,9	70,8	71,4	— 2,3	7,1	2,5	2,4	3,1	3,7	4,2	81	49	75	0	ENE 2	N 3	5	5	0	—	
8	71,7	70,8	68,7	— 0,1	6,7	0,9	2,5	4,0	4,6	4,1	89	63	82	0	WSW 2	0	5⁰	7⁰	0	—	
9	65,8	64,6	62,8	— 5,1	3,6	1,5	0,0	2,7	4,2	4,4	87	72	85	0	SSE 3	0	2	10	10	—	
10	63,3	64,0	63,7	0,8	5,2	0,9	2,3	4,4	4,5	4,5	90	68	92	SSE 1	S 2	0	10	10	8	1,5	
11	63,6	63,6	62,8	1,3	5,1	1,1	2,5	4,7	5,5	4,6	92	85	92	S 1	S 1	0	10	10	1	1,5	● n, 2.
12	63,0	63,3	62,7	0,4	6,5	2,0	3,0	4,5	5,3	4,9	94	74	93	0	0	SE 1	7	10	10⁰	1,1	
13	62,5	64,0	65,5	1,5	3,2	1,7	2,1	4,9	5,2	5,0	96	90	96	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	—	● n, 1; ≡ 1.
14	67,4	67,3	66,3	1,9	6,9	1,3	3,4	4,0	3,6	2,9	77	48	57	0	SE 3	E 1	10	—	0	—	
15	64,7	62,4	60,7	— 1,1	6,3	3,1	2,8	2,8	3,8	3,8	68	53	66	ENE 1	ENE 4	E 3	7	10	10	—	
16	57,8	57,1	55,7	1,4	3,9	1,2	2,2	3,8	4,5	4,4	74	73	89	ENE 3	0	0	10	10	10	0,8	✳ 1.
17	53,8	54,5	56,4	0,9	2,3	1,1	1,4	4,7	5,0	4,8	96	93	96	0	0	0	10	10	10	2,3	✳ 1, 2; ● 1, 3.
18	59,1	60,8	62,8	1,3	3,8	1,7	2,3	4,9	5,1	4,9	98	85	94	0	NE 5	0	10	10	8⁰	1,3	● 2, 3; ⊍ 3.
19	65,6	67,4	68,4	1,7	8,5	2,0	4,1	5,0	5,4	4,8	96	65	91	0	0	0	10	6	2	—	
20	67,0	66,7	66,3	1,8	7,7	4,3	4,6	4,8	4,0	3,5	91	52	55	N 1	ENE 2	0	8⁰	10	10⁰	—	⊍ 3.
21	66,2	66,0	65,6	1,4	6,7	3,1	3,7	3,8	4,9	3,8	74	67	66	N 3	NNW 5	N 5	5⁰	5	9⁰	—	
22	65,7	67,8	69,9	0,1	3,3	2,1	1,8	3,8	3,8	3,8	81	65	71	ENE 6	NE 5	NE 3	10	10	8	—	
23	70,4	70,0	70,3	0,7	8,0	2,5	3,7	3,2	3,8	3,2	66	48	58	NE 4	NE 4	NNE 4	3	1	1	—	
24	71,2	71,6	70,8	0,3	8,3	4,0	4,2	4,0	3,2	3,6	85	39	59	NNE 4	NNW 4	N 4	2	0	0	—	
25	72,1	71,5	69,5	3,8	12,1	5,8	7,2	4,4	4,6	3,9	73	44	57	NE 1	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
26	69,5	67,3	65,2	4,6	13,5	7,5	8,5	4,5	4,6	3,7	71	40	48	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
27	62,3	59,6	59,4	2,9	12,1	6,8	7,3	3,7	4,5	4,5	66	43	61	N 2	N 4	E 3	8	10⁰	10	—	
28	59,9	59,9	59,5	6,7	10,9	6,6	8,1	5,0	5,6	5,9	69	57	81	0	SE 2	0	8	10	6	—	
29	57,3	55,4	53,6	4,6	16,0	12,2	10,9	4,6	5,3	4,2	73	39	40	0	N 4	NNW 2	8	10⁰	5	—	
30	53,3	52,9	52,9	6,9	17,5	8,5	11,0	6,1	6,5	5,8	83	44	70	0	ESE 2	N 3	1	1	2	—	
Средн. Mittel	762,4	762,5	762,5	1,2	7,0	2,9	3,7	4,2	4,6	4,3	84	64	78	1,2	2,3	1,4	7,2	7,4	5,9	29,5	

1883.

Новгородъ. **Май. — Mai.** Nowgorod.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,7	752,1	750,4	2,9	10,8	10,7	8,1	4,5	5,8	6,2	79	60	64	N 2	NNW 3	SE 2	9	10	10	2,9	● 3.
2	48,6	45,4	46,9	7,2	12,4	6,7	8,8	7,3	6,5	6,9	96	61	94	ESE 4	ESE 9	SE 3	10	10	10	9,5	● n, 1, 2, 3.
3	50,7	54,2	57,2	5,8	8,4	4,1	6,1	5,5	3,8	4,1	81	47	68	SW 5	SSW 5	W 3	9	5	2	—	
4	58,9	58,2	57,8	6,1	14,2	9,7	10,0	4,7	4,5	6,6	68	37	74	0	ESE 5	0	0	3⁰	10	1,1	● 3.
5	59,3	59,8	59,9	3,3	11,6	8,0	7,6	3,9	3,3	3,7	68	33	46	NNW 2	NNW 3	NW 2	10	1	1	—	● n.
6	60,8	59,5	57,2	6,3	14,3	11,3	10,6	3,7	4,6	6,4	52	38	64	NE 4	NE 4	NE 3	0	3	6	1,6	
7	53,4	51,8	49,0	9,5	14,1	17,0	13,5	8,4	10,0	10,4	94	84	72	ENE 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10	0,5	● n, 1; ⊼ 3.
8	52,2	55,7	58,8	13,1	15,2	9,2	12,5	9,1	8,3	6,5	82	64	75	SSW 5	SSW 6	SSW 9	10	7	10	0,0	⊂ n; ● 3.
9	63,7	65,4	64,7	9,1	17,8	11,1	12,7	6,1	6,1	8,0	71	40	81	WSW 5	WSW 3	SE 6	0	0	1	—	
10	64,1	61,1	56,1	12,6	17,8	13,1	14,5	6,3	8,2	10,8	58	55	97	ENE 5	ESE 5	E 5	8	10	9	4,3	● 3.
11	53,8	54,9	54,1	13,5	20,0	15,2	16,2	10,3	10,4	11,5	90	59	89	SSE 3	SSE 2	SE 2	2	4	5	—	●⁰ 3.
12	56,0	59,4	60,6	16,4	15,5	9,7	13,9	10,7	7,3	5,3	77	56	59	SSW 6	WSW 5	0	1	10	2	—	
13	62,3	62,7	62,7	10,9	13,6	9,5	11,3	6,7	4,9	6,5	69	42	74	0	W 4	WNW 2	10	10	8	—	
14	63,9	63,6	64,1	10,6	18,0	13,2	13,9	5,8	6,6	8,7	61	42	77	W 2	WSW 4	W 2	0	1	2	—	
15	66,5	66,6	66,0	12,4	15,7	13,1	13,7	8,9	9,0	9,5	85	67	86	WNW 2	WSW 3	S 1	10	10	0	—	
16	63,9	61,0	59,1	15,2	23,5	18,0	18,9	9,6	8,5	9,2	74	39	60	WSW 2	WSW 6	W 1	0	2	1	—	
17	57,2	53,9	52,6	16,3	21,6	9,0	15,6	6,4	9,1	7,9	68	47	93	0	SE 3	NW 3	0	9	10	5,4	● 3.
18	53,6	52,9	51,0	9,7	15,4	11,2	12,1	6,2	5,9	6,1	69	45	61	NW 4	WNW 4	NNW 2	0	7	5	1,1	● n.
19	45,8	43,0	43,9	8,4	9,3	8,3	8,7	7,3	7,6	8,0	89	87	98	NNW 2	NNW 3	SW 2	10	10	9	5,4	● n, 1, 2, 3.
20	44,2	44,8	44,9	8,1	9,5	8,1	8,6	5,7	6,2	6,5	71	70	81	WSW 4	SSE 3	0	10	10	4	1,0	●⁰ 2, 3.
21	46,1	48,9	52,2	8,3	10,1	9,3	9,2	7,0	6,9	6,7	87	74	76	SSW 4	SSW 6	NW 3	10	6	7	0,8	● n, 2.
22	56,7	58,2	57,9	6,5	9,2	8,7	8,1	5,3	6,4	6,9	74	74	83	WNW 2	SSW 2	NE 2	10	10	10	—	● n, 2.
23	55,3	51,7	50,2	8,3	11,9	10,7	10,3	6,4	9,0	7,3	78	87	76	NNE 4	NE 4	SSW 2	9	10	3	7,0	● 1, 3; ⊼ 3.
24	49,1	49,9	51,3	10,4	10,7	10,5	10,5	6,7	6,5	7,6	71	68	81	SSE 6	SSE 5	SSE 1	2	10	10	—	●⁰ 2, 3.
25	54,5	54,4	53,6	10,1	15,8	9,9	11,9	7,3	6,9	8,5	79	52	94	0	NNW 1	S 1	5	10	10	9,4	● 3.
26	55,3	54,7	53,6	11,9	18,5	13,7	14,7	8,0	9,2	9,8	78	58	85	ENE 1	NE 2	WSW 2	8	10⁰	7	—	● n.
27	51,4	49,0	51,5	12,1	17,5	12,1	13,9	7,9	10,3	10,1	75	69	97	WNW 2	WNW 9	W 1	6	10	9	13,8	⊼ 2; ● 3.
28	53,0	53,5	54,4	10,7	13,3	13,3	12,4	9,5	10,5	10,5	99	93	93	WSW 1	S 2	SW 2	10	10	8	0,9	● n, 1.
29	57,3	57,8	58,0	13,5	18,5	15,6	15,9	9,0	10,7	11,2	79	68	85	NW 2	WNW 2	NW 2	10	8	8	0,7	● 3.
30	59,1	58,6	58,5	15,4	23,7	17,8	19,0	10,4	9,9	9,9	80	45	65	NW 1	N 2	NW 2	2	4	5	0,9	● 3.
31	59,1	58,7	59,0	13,5	17,6	13,5	14,9	6,7	5,3	6,7	58	35	58	NNW 5	NNE 6	NNW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	755,8	755,5	755,4	10,3	15,0	11,3	12,2	7,1	7,4	7,9	76	58	78	2,8	4,0	2,4	5,8	7,1	6,2	66,3	

Іюнь. — Juni.

1	759,7	759,7	760,1	11,7	19,3	16,2	15,7	8,4	9,0	7,3	83	54	73	NNW 2	N 4	0	0	4	5	—	
2	61,6	61,5	61,9	12,7	19,1	16,3	16,0	9,5	7,2	8,1	88	44	59	N 1	NE 2	NE 1	5	6	5	—	
3	63,1	61,9	60,9	15,1	22,2	16,2	17,8	8,1	6,9	9,0	64	35	65	0	NE 2	0	0	1	3	—	
4	60,2	59,4	57,9	17,7	21,1	16,8	18,5	10,5	7,0	7,8	69	38	55	0	S 3	S 2	1	3	3	—	
5	57,0	56,1	54,8	14,3	19,9	15,4	16,5	9,1	8,3	8,6	75	48	66	SE 6	SE 4	ENE 4	9	5	1	—	●⁰ 2.
6	54,9	53,3	50,4	15,4	17,0	15,4	15,9	8,9	10,6	8,8	68	74	67	E 5	SSE 2	ENE 2	7	10	10	2,2	●, ▲ 2.
7	51,8	51,7	52,1	13,7	17,8	14,5	15,3	10,2	11,1	10,8	88	73	88	ENE 2	0	0	10	10	8	0,2	●, ⊼ 3.
8	55,2	56,8	58,1	12,7	17,3	15,4	15,1	10,2	8,9	9,7	94	61	75	0	NW 2	0	10	9	6	0,3	
9	59,5	59,2	59,1	16,5	20,4	19,0	18,6	10,3	10,4	11,6	73	58	71	0	W 2	NW 2	0	10	8	—	● n.
10	60,2	59,6	59,3	18,1	25,5	20,8	21,5	11,8	11,7	12,6	76	49	69	0	S 2	0	0	4	2	—	
11	59,6	59,7	58,7	21,4	27,3	21,0	23,2	12,5	11,1	13,1	66	41	71	SE 3	SSE 2	SE 3	0	2	1	—	
12	59,5	59,4	59,9	22,0	25,0	19,9	22,3	13,1	12,2	14,3	67	52	83	ESE 3	SE 5	0	0	6	9	3,2	●, ⊼ 3.
13	60,6	59,6	58,2	21,0	22,4	19,1	20,8	13,8	13,3	14,5	75	66	88	0	0	0	7	9	8	0,4	
14	58,6	57,8	57,7	18,0	24,5	19,2	20,6	11,3	10,1	9,3	74	45	56	NNW 1	NW 3	NNW 4	5	5	1	—	
15	57,7	55,7	56,6	19,0	24,5	19,7	21,1	11,3	10,0	11,7	69	44	69	0	0	0	0	3	2	—	
16	57,8	57,9	58,0	19,6	25,1	19,8	21,5	11,5	9,0	10,8	68	38	62	NW 1	0	WNW 1	1	1	2	—	
17	58,5	57,2	55,7	22,4	26,7	22,4	23,8	13,3	11,6	14,8	66	45	73	0	SE 3	SE 3	0	6	10	—	
18	55,7	55,5	53,9	23,9	29,2	23,6	25,6	14,5	12,9	16,7	66	43	68	SE 2	SE 4	SE 1	0	2	1	—	
19	54,4	54,2	52,9	23,3	29,4	23,2	25,3	14,5	12,8	13,8	69	42	65	SE 2	SSE 4	W 2	6	6	10	3,0	
20	51,2	49,8	49,1	19,6	24,6	20,5	21,6	15,5	15,8	15,9	91	69	89	0	NNE 2	NE 1	10	6	9	3,7	● n, 1, 3; ⊼ 3.
21	48,8	48,9	49,4	20,1	20,8	17,2	19,4	15,5	16,7	13,2	89	92	91	NNE 2	N 4	NNE 4	5	9	10	3,0	⊼ 2, 3.
22	49,7	49,8	51,2	14,0	14,3	10,7	13,0	11,4	10,6	9,0	96	88	94	NNE 4	NNE 9	NNE 4	10	10	10	7,1	● 3.
23	50,9	53,4	55,4	9,5	11,1	10,5	10,4	8,7	9,0	8,4	99	91	90	NNE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	7,0	● n, 1.
24	56,8	58,1	60,5	11,9	17,6	14,0	14,5	7,8	5,6	6,5	75	58	55	NNE 2	ENE 6	NE 4	10	9	8	—	
25	65,2	65,8	65,5	11,6	17,6	14,5	14,6	5,6	5,5	7,9	55	37	64	ENE 5	ENE 9	ENE 2	0	0	1	—	
26	67,3	66,4	65,0	15,4	21,7	19,2	18,8	8,4	7,5	10,1	64	39	61	N 1	ENE 3	N 2	0	3	2	—	
27	65,5	63,9	62,0	18,4	24,3	19,2	20,6	10,3	10,3	10,4	65	46	63	N 1	SSE 2	NNW 1	1	1	1	—	
28	62,9	62,7	62,7	18,4	25,9	20,0	21,4	9,8	8,5	10,2	62	35	58	NW 1	NNW 4	WNW 4	0	3	1	—	
29	63,8	62,8	61,9	20,2	25,5	20,2	22,0	11,3	8,8	11,7	64	37	66	W 2	WNW 3	W 2	0	2	1	—	
30	61,4	59,8	58,1	19,9	24,5	20,5	21,6	13,0	13,1	12,7	75	57	71	W 3	WSW 5	N 2	1	7	4	—	
Средн. Mittel	758,3	757,9	757,4	17,3	22,1	18,0	19,1	11,0	10,2	11,0	74	53	71	1,8	3,2	1,8	3,6	5,4	5,1	30,1	

Новгородъ. 1883. Nowgorod.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,2	759,8	758,9	19,4	27,3	19,8	22,2	13,1	12,7	15,5	78	47	90	0	W 2	0	7	8	7	0,3	● 3.
2	59,2	57,8	55,9	19,8	25,5	21,1	22,1	12,9	14,9	12,4	75	62	67	0	SE 2	WNW 3	0	5	1	0,6	⚳ 1.
3	54,0	54,5	57,1	19,0	22,1	14,5	18,5	11,6	7,5	7,5	71	38	61	NW 5	NNW 6	NW 2	1	4	1	0,0	● n.
4	59,2	57,7	55,1	13,0	16,5	11,9	13,8	7,1	9,0	9,9	64	65	96	NNW 2	WNW 2	NNE 3	1	10	10	2,9	● 2, 3; ◠ 3.
5	53,7	53,1	53,3	12,3	14,5	10,9	12,6	9,0	7,2	5,9	86	58	61	NW 4	WNW 3	NW 2	7	10	2	0,0	● 3.
6	52,1	50,2	51,1	14,3	18,4	11,9	14,9	8,4	7,1	8,5	70	45	83	W 2	WNW 4	WNW 2	3	9	10	2,1	● 3.
7	52,1	52,2	52,4	13,3	19,4	15,5	16,1	8,4	7,7	8,9	74	46	67	NW 1	NW 2	SSE 1	5	5	6	0,9	● n.
8	51,1	49,0	45,7	15,2	22,1	15,3	17,5	12,3	14,1	12,8	96	72	99	SE 1	SE 5	SE 1	10	10	10	28,3	● n, 3; ⸦, ▲ 3.
9	44,3	47,4	49,5	15,3	17,0	14,9	15,7	11,6	9,7	8,4	89	67	67	WSW 4	WNW 5	NNW 2	10	6	1	—	
10	50,6	50,7	51,3	15,4	20,5	15,9	17,3	9,7	9,1	9,8	75	51	73	NW 1	W 2	W 1	0	6	1	—	
11	51,5	49,7	47,8	18,7	23,0	16,2	19,3	11,0	10,0	12,4	69	48	90	ENE 1	SE 4	SSW 2	5	7	10	1,4	● 3.
12	47,4	47,4	49,7	15,4	21,0	16,7	17,7	11,9	12,1	11,7	61	66	82	SW 5	WSW 3	WSW 2	8	8	7	0,6	● 3.
13	51,6	51,5	52,2	16,0	22,5	19,2	19,2	11,8	10,9	12,0	87	54	73	SW 1	WSW 8	SSW 2	9	5	10	1,5	● 2, 3.
14	50,6	51,9	53,9	20,0	22,2	17,0	19,7	13,7	10,5	10,1	78	53	70	SW 5	WSW 7	WSW 2	10	5	3	—	
15	54,7	52,1	47,9	17,7	21,0	16,9	18,5	10,9	11,3	13,4	72	62	94	WSW 1	E 1	NNE 5	3	10	10	11,2	● 2 ,3.
16	46,3	47,2	50,0	18,8	20,7	14,2	17,9	15,3	12,8	11,4	95	71	95	S 3	SSW 9	SSW 4	10	10	2	0,5	● 3.
17	51,1	51,7	51,5	15,5	20,0	15,5	17,0	8,3	9,1	9,9	63	53	76	SSW 9	SSW 9	SSW 2	1	8	2	—	
18	51,0	48,3	43,3	17,1	20,7	12,8	16,9	10,9	9,4	10,8	75	51	98	0	N 1	N 6	1	10⁰	10	4,6	● 3.
19	35,4	36,5	43,8	17,4	12,3	13,5	14,4	14,0	10,3	9,2	95	97	80	E 4	SSW 15	SSW 7	10	10	10	2,1	●⁰ n, 2, 3.
20	47,7	49,7	53,3	13,9	18,1	14,6	15,5	10,1	10,9	10,5	86	71	85	SSW 8	SSW 11	S 2	10	9	10⁰	1,3	● 2.
21	54,7	55,8	57,6	14,6	18,8	16,2	16,5	8,9	9,7	11,7	72	60	85	SSW 4	SSW 11	S 1	6	8	2	—	● 2.
22	58,9	58,5	56,6	17,4	18,9	19,6	18,6	12,0	14,7	15,8	81	90	93	0	0	0	4	10	10	3,2	⚳ 1; ● 2, 3.
23	57,2	57,6	57,3	18,7	26,6	20,7	22,0	14,0	16,3	15,1	87	64	83	0	0	0	8	3	3	0,5	●⁰, ⸦ 3.
24	57,7	58,6	59,8	22,2	28,9	20,4	23,8	15,4	17,4	16,9	77	60	90	ESE 3	S 3	0	2	5	6	0,1	●⁰, ⸦ 3.
25	59,0	57,5	56,0	22,5	30,3	22,7	25,2	15,7	14,7	15,2	77	46	74	ENE 2	ESE 4	ENE 2	0	5	2	—	
26	53,2	49,6	50,0	23,3	27,6	20,4	23,8	15,7	16,9	16,3	74	62	92	ENE 3	ENE 3	ENE 4	7	9	8	13,3	⸦ 2, 3; ●, ⸦ 3.
27	50,6	50,6	52,6	20,8	25,9	19,0	21,9	14,8	13,9	12,0	81	57	74	E 2	ESE 4	SSE 5	0	4	3	—	● 3.
28	56,9	58,9	60,0	16,4	22,5	17,3	18,7	11,3	10,3	12,6	81	51	86	SSE 4	SSE 5	ESE 2	2	6	8	—	
29	61,5	59,6	57,5	19,8	25,9	21,7	22,5	13,2	11,2	12,9	77	45	67	0	ENE 3	ENE 4	0	5	10	1,6	⸦ 3.
30	57,1	54,5	52,0	19,0	25,1	16,6	20,2	14,0	14,4	13,3	86	61	95	E 1	NE 2	W 2	10	10	10	16,7	●, ⸦ n, 3.
31	50,9	52,5	51,1	16,5	15,9	15,2	15,9	12,8	12,3	11,7	92	91	91	SSW 8	WSW 7	SSW 4	10	10	10	10,0	● n, 2, 3.
Средн. Mittel	753,0	752,6	752,7	17,4	21,7	16,7	18,6	11,9	11,6	11,8	79	60	82	2,7	4,6	2,4	5,2	7,5	6,3	103,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,7	753,6	756,2	15,8	19,5	13,5	16,3	12,6	13,0	10,1	94	78	88	W 3	NW 5	NE 4	10	10	10	1,6	●⁰ 1, 2, 3.
2	56,8	55,9	54,5	9,6	17,4	11,9	13,0	7,8	7,2	9,0	87	49	87	ENE 2	ENE 4	NE 2	10	3	3	—	
3	52,5	51,6	51,1	13,3	18,0	13,5	14,9	8,8	7,9	9,4	77	51	82	NNE 2	NNE 3	NW 2	8	5	1	1,1	
4	50,8	52,1	52,6	10,5	9,4	9,7	9,9	8,1	7,4	7,8	87	73	80	NE 2	NNW 2	NW 2	10	7	8	4,3	● n, 2.
5	51,6	52,9	54,3	12,7	11,7	10,5	11,6	8,0	9,0	8,9	74	88	94	WNW 2	WSW 2	ESE 1	10	8	8	1,1	● n, 2, 3.
6	53,0	52,9	53,2	10,1	16,0	10,5	12,2	7,6	7,3	8,4	82	54	90	0	0	0	10	4	1	—	
7	54,6	55,1	55,7	12,3	19,0	13,3	14,9	9,0	7,3	9,4	86	45	83	0	SSE 1	0	0	4	0	—	⚳ 1.
8	56,4	55,1	52,7	14,1	19,5	16,2	16,6	10,2	10,0	11,7	86	59	85	ESE 2	ESE 4	E 2	3	10	10	1,2	⚳ 1.
9	50,3	49,6	49,2	14,7	17,1	14,2	15,3	11,5	13,3	11,8	92	92	98	SSE 4	W 1	0	10	10	10	1,9	● n, 2.
10	47,4	46,6	45,8	14,7	14,7	13,4	14,3	10,5	11,5	11,3	85	92	99	0	NNW 1	NNW 1	10	10	10	6,6	● 2, 3.
11	45,1	46,6	48,2	12,5	16,3	11,5	13,4	10,5	10,5	9,1	98	76	91	SW 3	WSW 8	SW 3	10	9	4	4,8	
12	48,3	47,9	47,8	12,1	18,2	12,1	14,1	9,4	9,3	9,6	90	60	93	SW 3	SSW 6	SSW 1	0	6	2	—	
13	47,3	47,7	48,5	11,3	17,6	12,9	13,9	10,0	10,1	10,8	00	68	98	SW 2	WSW 4	0	10	9	10	2,8	● 3.
14	50,5	52,4	54,2	13,4	16,8	14,5	14,9	11,2	10,2	10,8	98	72	88	0	NNW 4	NW 4	10	7	9	0,7	● 2.
15	54,2	53,4	52,7	12,4	20,6	15,0	16,0	10,7	10,7	11,0	00	59	87	WNW 1	SW 2	WSW 4	10	8	10	0,2	● 3.
16	50,1	50,7	52,7	15,7	19,3	14,7	16,6	12,3	13,5	12,0	92	82	97	S 2	WSW 1	SW 1	10	10	4	2,6	● 2, 3.
17	56,5	58,1	58,2	14,5	20,8	14,7	16,7	11,3	11,5	12,3	93	63	99	SW 2	SSE 3	ENE 2	0	6	10	22,4	⚳ 1; ●, ⸦ 3.
18	58,9	61,3	63,8	13,9	20,4	14,4	16,2	11,7	13,3	11,2	99	74	93	NW 1	SSW 3	SW 1	10	10	0	0,6	⸦ n; ● n, 3.
19	65,7	66,9	67,0	14,7	20,5	16,0	17,1	11,2	13,1	12,9	90	73	96	0	SSE 2	E 1	0	5	1	1,6	⚳ 1; ● 3.
20	68,8	68,4	67,8	14,5	22,5	16,2	14,4	10,8	11,8	11,8	88	59	86	0	0	0	4	5	0	—	⚳ 1.
21	69,0	68,7	67,8	15,6	23,8	16,6	18,7	11,6	11,8	11,7	88	54	83	0	NW 1	0	0	5	1	—	⚳ 1.
22	67,2	66,0	64,4	14,7	21,2	16,0	17,3	11,3	11,8	12,1	91	64	89	0	NE 2	NNE 1	9	10	2	—	⚳ 1.
23	62,7	61,9	60,3	14,3	23,0	15,9	17,7	10,9	11,9	12,3	91	57	91	0	0	0	1	4	1	—	⚳ 1.
24	57,8	56,0	52,4	13,1	20,6	16,3	16,7	10,6	12,8	11,6	95	71	84	0	ESE 2	SSW 5	9	10	10	5,1	⚳ 1; ●, ⸦ 3.
25	51,7	51,6	51,5	12,3	16,8	12,1	13,7	9,5	10,5	9,1	90	74	88	SSW 7	WSW 8	SSW 10	3	9	10	5,4	● 2, 3.
26	50,3	50,9	52,5	11,5	13,1	11,4	12,0	9,7	9,7	9,6	97	87	96	WSW 9	WNW 7	WNW 6	10	10	8	1,9	● 1, 3.
27	54,4	54,7	54,7	12,1	17,7	11,9	13,9	9,1	8,3	9,8	88	56	95	WNW 6	WNW 5	NW 2	6	5	5	2,0	● 3.
28	52,1	50,2	45,4	11,1	15,8	15,0	14,0	9,9	12,1	12,4	00	90	98	NE 1	SSW 4	SSW 5	10	10	10	8,4	● 2, 3.
29	44,6	44,4	45,5	12,9	17,9	10,7	13,8	10,4	9,8	9,0	95	64	94	SSW 8	SSW 10	SSW 3	10	7	2	2,7	● 2, 3; ◠ 3.
30	40,3	36,6	34,9	11,4	16,1	9,7	12,4	9,8	11,2	9,0	98	82	00	ESE 4	SSE 4	ENE 1	10	9	10	9,6	● n, 1, 2, 3.
31	36,9	42,6	48,9	11,9	12,3	10,9	11,7	10,3	10,0	9,0	99	95	93	NW 4	NNW 7	W 1	10	10	5	4,5	● 1, 2.
Средн. Mittel	753,5	753,6	753,7	13,0	17,9	13,4	14,7	10,2	10,6	10,5	91	70	91	2,3	3,4	2,1	7,2	7,6	5,6	93,1	

1883.

Новгородъ. — Сентябрь. — September. — Nowgorod.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,5	754,2	753,4	12,6	17,9	13,6	14,7	9,8	9,4	11,3	91	62	98	W 3	WSW 4	SE 1	2	5	6	—	⚲ 1.
2	49,7	48,1	49,0	15,2	22,4	18,0	18,5	11,3	13,6	14,0	88	68	91	SSE 5	SSE 5	S 5	7	2	10	1,4	● 3.
3	52,4	53,3	53,1	15,4	22,7	17,6	18,6	12,6	16,2	14,2	97	78	95	0	S 2	ESE 3	9	8	10	5,7	● n, 3; ⌒, ⚟ 3.
4	52,9	54,3	56,7	17,1	20,8	15,0	17,6	12,4	14,4	12,7	86	79	00	SE 2	SSW 3	0	2	9	10	1,8	● n, 2, 3.
5	58,7	59,0	58,0	11,5	20,9	13,1	15,2	10,1	10,4	8,6	00	56	77	0	0	0	2	3	0	—	⚲ 1.
6	57,4	55,7	54,6	12,1	21,8	14,9	16,3	9,5	12,1	12,1	91	63	96	0	ENE 4	E 4	1	6	2	0,7	⚲ 1.
7	57,3	59,7	61,2	15,0	18,5	13,5	15,7	12,0	10,4	10,3	94	66	90	W 1	W 2	SW 2	10	6	5	—	● n.
8	62,7	61,9	59,9	11,0	17,2	15,1	14,4	9,5	10,9	12,4	97	75	97	0	0	0	2	10	2	—	⚲ 1.
9	61,0	62,3	64,0	18,0	26,5	18,0	20,8	12,1	14,1	13,1	79	55	85	SE 4	SSE 4	SE 3	3	1	0	—	
10	66,8	67,5	68,8	15,4	24,8	14,7	18,3	11,3	10,6	10,7	87	46	86	SE 1	SE 1	E 1	7	0	2	—	
11	70,8	71,1	71,6	11,6	23,1	15,4	16,7	8,3	13,0	10,2	92	62	79	0	0	0	1	0	0	—	⚲ 1.
12	72,7	73,2	73,0	11,0	24,1	14,1	16,4	9,3	8,9	10,9	95	40	92	0	0	0	0	1	0	—	⚲ 1.
13	74,3	74,5	74,4	11,1	22,1	14,6	15,9	9,0	8,2	9,9	91	42	81	0	0	0	4	2	0	—	⚲ 1.
14	75,8	75,4	75,0	10,4	21,2	14,2	15,3	8,1	8,8	10,2	87	47	85	0	0	0	0	0	0	—	⚲ 1.
15	75,8	75,2	74,0	9,0	21,7	13,3	14,7	8,4	8,9	10,2	99	46	90	0	0	0	0	0	0	—	⚲ 1.
16	73,6	72,8	71,8	10,6	22,4	13,9	15,6	9,0	10,7	10,6	95	53	91	0	0	0	2	4	1	—	⚲ 1.
17	70,8	69,5	67,0	9,5	19,4	12,8	13,9	8,4	11,9	9,5	94	71	87	0	S 1	SW 2	3	7	1	—	
18	64,7	62,6	58,8	10,0	20,4	15,9	15,4	8,9	12,2	10,1	98	68	75	SW 1	SSE 2	S 6	1	3	9	—	
19	53,4	50,8	52,0	13,6	14,0	10,4	12,7	9,9	11,4	9,2	86	96	98	S 5	SSW 6	WSW 4	9	10	2	7,5	● 2, 3.
20	54,5	54,9	52,1	5,7	13,1	8,7	9,2	6,4	7,5	7,9	94	67	95	WNW 1	S 2	E 3	7	10	8	2,5	● 3.
21	42,6	37,7	35,6	9,7	10,1	3,1	7,6	8,0	8,3	5,4	89	89	95	SE 9	SE 7	SSW 9	10	9	10	7,0	● 2, 3.
22	39,7	45,3	49,9	3,3	6,4	4,3	4,7	5,6	5,5	5,7	97	76	92	W 4	WNW 4	W 2	10	10	10	0,3	● 2, 3.
23	53,2	54,1	54,0	2,9	7,9	2,9	4,6	5,4	6,0	5,2	96	75	93	WSW 1	0	ENE 1	9	10	5	—	
24	53,3	53,2	53,8	1,0	5,3	3,5	3,3	4,7	4,6	4,7	94	69	80	NE 2	NNW 5	NW 2	8	7	10	—	
25	54,4	55,4	56,9	0,4	8,2	2,3	3,6	4,3	3,8	4,9	90	48	89	SW 1	WNW 2	W 1	3	5	1	—	⊔ 1.
26	59,4	59,4	56,1	0,0	8,8	8,7	5,8	4,5	7,0	7,0	98	83	84	SW 1	SSE 3	S 3	7	10	10	—	⊔ 1.
27	52,4	53,4	57,8	7,0	11,6	1,9	6,8	7,4	7,0	4,6	99	69	88	SW 1	NW 3	N 2	10	6	0	—	● 1.
28	56,1	53,8	47,3	0,2	5,5	8,5	4,7	4,3	6,4	8,3	92	96	00	E 2	ENE 3	E 5	10	10	10	9,2	⊔ 1; ● 2. 3.
29	43,5	48,7	50,0	10,9	11,5	9,5	10,6	8,6	7,8	8,7	90	77	99	WSW 12	W 5	E 1	10	10	10	3,7	● 3.
30	49,6	50,2	50,6	9,5	14,5	7,5	10,5	8,7	10,2	7,7	99	84	00	0	SSE 3	0	10	9	0	—	≡ 3.
Средн. Mittel	758,7	758,9	758,7	9,7	16,8	11,3	12,6	8,6	9,7	9,3	93	67	90	1,9	2.4	2,0	5.3	5,8	4,5	39,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	750,3	750,0	5,9	13,2	10,9	10,0	7,0	10,2	9,7	00	91	00	NNE 1	NE 1	NE 1	10	7	10	3,5	≡, ⚲ 1; ● 3.
2	48,1	47,9	47,0	10,1	11,0	10,1	10,4	9,2	9,8	9,1	00	00	99	0	0	0	10	10	10	0,9	● n, 1, 3; ≡ 1.
3	46,9	47,2	46,7	8,1	11,0	8,7	9,3	7,6	8,7	8,1	94	88	96	0	0	SW 2	10	10	5	2,3	● n, 3.
4	46,0	47,5	48,4	8,0	11,3	8,9	9,4	7,8	7,9	7,8	98	79	92	0	WSW 2	SW 2	10	10	6	—	● n.
5	51,9	52,8	50,1	2,1	11,3	9,1	7,5	5,2	6,4	7,6	96	64	89	WSW 1	SSW 3	SSE 5	3	7	10	5,2	
6	43,5	45,0	49,5	6,7	5,7	0,5	4,3	6,9	5,7	3,9	94	83	82	W 2	W 2	WNW 5	10	10	10	1,7	● n, 1; ⚹ 3.
7	57,0	60,1	59,9	— 0,8	1,1	— 0,3	0,0	2,6	2,2	2,8	61	44	63	WNW 3	WNW 5	SW 2	10	9	10	1,4	⚹ 1.
8	48,1	44,0	45,9	0,7	5,1	5,1	3,6	4,6	6,3	5,7	94	95	88	SSW 14	WSW 10	WSW 3	10	10	2	3,0	⚹ n, 1; ● 2.
9	47,1	49,4	49,7	6,0	9,7	5,7	7,1	6,3	5,3	6,0	90	59	88	W 1	WNW 3	SW 1	7	6	10	1,4	⚹° 3.
10	41,9	48,1	54,5	10,9	9,5	4,1	8,2	8,3	4,7	4,7	86	53	77	WSW 9	WNW 7	WSW 4	7	5	0	—	
11	61,1	63,6	64,3	1,7	11,5	5,3	6,2	4,8	5,8	5,7	93	57	86	WSW 2	W 3	SE 2	0	2	6	—	⊔ 1.
12	59,9	58,1	56,0	5,6	7,9	8,9	7,5	5,6	7,2	7,7	83	90	91	SSE 4	SSE 6	SSW 8	10	10	10	0.9	● 2.
13	61,0	63,4	67,3	2,9	8,8	1,0	4,2	4,9	4,1	4,1	86	49	83	0	WNW 5	0	2	0	0	—	
14	72,5	75,2	76,2	— 0,9	7,4	— 0,1	2,1	3,9	4,4	3,9	90	58	85	0	WNW 2	0	0	1	1	—	⊔ 1.
15	76,0	75,3	73,5	— 1,5	7,9	1,9	2,8	3.5	4,5	4,3	86	57	82	SSW 4	SSW 7	S 1	0	2	1	—	⊔ 1.
16	71,4	69,4	66,4	0,7	6,5	4,5	3,9	4,3	4,9	4,5	89	68	71	S 2	SSE 5	SSE 4	0	3	7	—	⊔ 1.
17	64,9	63,1	59,2	3,7	5,9	5,2	4,9	4,8	5,2	4,9	80	75	74	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	5	—	
18	52,5	50,6	44,4	5,4	5,7	5,7	5,6	4,4	5,4	6,0	66	79	88	SSE 7	SSE 6	SSE 9	10	10	10	5,4	● 3.
19	45,2	48,2	49,3	6,3	9,3	5,7	7,1	6,3	6,2	6,0	88	71	88	SSW 4	SSW 7	SSW 5	10	9	10	0,4	● n; ⌒ 3.
20	49,2	47,9	45,3	4,5	5,4	4,5	4,8	5,9	6,0	5,9	94	89	94	SSE 5	SSE 7	E 2	10	10	10	4,7	● n, 2, 3.
21	41,2	44,1	46,6	4,3	5,9	3,9	4,7	6,0	6,1	5,9	97	88	97	0	W 2	0	10	10	10	1,8	● 3.
22	49,8	50,3	52,7	4,5	7,7	6,4	6,2	6,1	6,8	5,8	97	88	81	S 2	SSW 8	WSW 3	10	10	10	3,2	● 2, 3.
23	58,5	60,7	61,5	4,5	5,4	3,5	4,5	6,1	5,7	5,6	97	85	95	0	0	0	10	9	9	—	● n.
24	61,5	60,3	58,9	3,3	6,2	2,1	3,9	5,0	4,9	5,0	87	60	93	0	SSE 2	0	10	10	5	3,5	
25	52,6	48,0	50,9	0,9	1,9	1,7	1,5	4,7	5,1	5,1	96	96	98	NE 1	0	WSW 7	10	10	10	8,7	●, ⚹ 1, 2, 3.
26	45,8	43,4	44,0	4,9	8,4	6,7	6,7	6,0	5,8	6,3	94	82	86	SSE 7	WSW 11	WSW 11	10	8	10	4.5	● 1, 2, 3.
27	54,0	59,2	63,1	6,1	8,5	4,9	6,5	5,8	5,4	5,5	82	65	84	WNW 7	WNW 10	0	10	5	10	—	● n.
28	59,6	57,4	57,3	5,1	7,8	6,9	6,6	5,9	7,2	5,3	90	93	72	SSW 3	WSW 10	WSW 6	10	10	4	0,1	● 1.
29	65,3	66,9	71,4	3,9	7,4	1,1	4,1	4,8	4,7	4,3	78	61	87	WNW 2	W 3	0	10	2	0	—	
30	75,1	74,5	69,9	— 2,5	5,4	2,6	1,8	3,6	5,1	5,1	96	77	93	0	SSW 2	SSW 3	3	7	5	0,5	⊔ 1.
31	67,1	65,5	63,7	4,7	6,2	4,7	5,2	6,0	6,0	5,8	94	85	90	0	W 2	WSW 2	10	10	10	0,1	
Средн. Mittel	755,6	756,0	756,2	4,1	7,6	4,8	5,5	5,6	5,9	5,7	90	75	87	2,7	4,4	2,9	7,8	7,5	7,0	53,2	

Новгородъ. 1883. Nowgorod.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,7	763,3	762,7	4,7	6,3	5,9	5,6	6,2	6,8	6,3	95	95	93	0	WSW 3	SSW 3	10	10	10	—	● 1.
2	62,0	63,5	65,2	6,1	7,9	0,4	4,8	6,2	5,5	4,6	83	66	93	W 3	NW 3	0	10	6	0	—	
3	65,1	64,7	62,3	0,6	3,3	3,5	2.5	4,5	5,2	5,7	97	86	96	0	0	0	10	10	10	1,0	≡, V 1.
4	59,4	57,6	51,7	3,9	3,3	4,1	3,8	6,0	5,4	5,9	96	89	96	0	SSW 4	S 2	10	10	10	1,2	● n, 3.
5	53,5	53,7	52,6	4,1	3,3	3,1	3,5	5,7	5,2	4,8	93	87	81	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	● 2.
6	51,3	50,3	49,5	2,1	4,8	4,6	3.8	5,0	5,5	5,6	92	81	90	ESE 1	SE 2	SSE 5	9	6	10	3,0	● 3.
7	51,4	50,0	46,5	2,5	3,9	4,3	3,6	5.1	5,5	5,6	90	87	89	SSE 2	SE 2	SSE 4	10	10	10	3,2	● n, 1, 3.
8	44,0	48,6	56,2	5,2	5,2	3,3	4,6	6,5	3,5	5,0	96	79	81	SSE 1	WSW 7	SW 2	10	10	8	—	● 1, 3.
9	60,0	59,5	55,3	0,1	1,8	4,1	2,0	4,4	5,2	5.8	97	97	97	SSW 1	0	0	10	10	10	4,0	≡, V 1.
10	52,4	55,3	57,4	4,7	5,7	4,6	5,0	6.7	6.4	6,0	95	94	88	W 1	0	0	10	10	10	—	● n.
11	55,0	50,1	50,8	4,1	5,3	6,1	5,2	5,3	6,5	6,8	82	92	98	0	0	WSW 2	10	10	10⁰	7,0	● 1, 2, 3.
12	54,2	54,0	53,2	3,7	6,0	7,7	5,8	6,0	6,9	7.4	00	99	94	0	0	0	10	10	10	2,5	≡ 1; ● n, 1, 2, 3.
13	51,2	55,9	63,0	7,5	5,3	3,1	5,3	7.1	5,4	4,7	93	78	81	ESE 5	SSE 3	SSE 4	10	10	0	0,2	● n, 1.
14	66,8	68,5	69,0	2,7	4,8	1,7	3,1	4,5	5,0	4.6	83	75	84	ENE 5	ESE 7	ENE 8	10	10	7	—	
15	70,9	71,8	71,6	4,5	5,8	6,7	5.7	5.7	6,2	6,9	90	87	92	E 1	E 2	0	10	10	10	0,7	● 1, 2.
16	71,3	71,9	71,7	5,0	6,1	0,3	3,8	5,4	5.1	4,3	78	71	94	ESE 2	ESE 2	0	10	5	10⁰	—	
17	70,3	69,3	68,2	1,7	2,9	2,1	2,2	4.7	5.1	5,0	91	88	90	SSE 1	ESE 4	SE 2	10	10	10	0,5	
18	66,8	67,3	68,3	1,7	3,7	2,3	2,6	5.0	5,6	5,2	93	94	94	SE 3	SSE 8	SSE 4	10	10	10	1,0	● n.
19	68,3	67,3	63,2	1,9	1,7	1,7	1.8	5.1	4,8	4,8	95	90	93	S 2	SSE 2	ESE 4	10	10	10	0,5	
20	57,8	55,9	56,8	1,7	1,5	3,1	2,1	4,9	4,9	5,3	93	95	95	ESE 5	SSE 5	SSW 6	10	10	10	1,5	●, ✳ 2.
21	58,9	58,6	58,0	1,5	3,1	1,1	1,9	4,7	4,7	4.6	93	81	87	SSE 7	SSE 7	SE 4	10	5	8	0,5	
22	55,8	57,6	57,8	1,0	2,4	3,1	2.2	4,7	5,3	5,1	96	95	88	SSW 4	SSW 2	SSW 6	10	10	8	—	● n; ✳⁰ 1.
23	61,7	62,3	59,9	2,5	2,1	1,7	2,1	4.8	4,6	4,4	87	84	85	SSW 4	S 3	SSW 8	10	9	5	—	
24	59,7	60,3	62,0	— 0,9	0,5	— 1,3	— 0.6	3,5	3,6	3.8	80	72	82	SSE 6	S 8	SSE 7	8⁰	6	10	—	
25	62,2	63,2	64,1	— 0,6	— 0,8	— 1,6	— 1,0	3.6	3.5	3,2	82	82	78	SE 6	SE 2	ESE 2	10	10	10	—	
26	64,7	65,6	66,0	— 2,6	— 1,6	— 1,7	— 2,0	3,2	3,3	2,6	86	83	64	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
27	66,3	66,6	66,1	— 1,9	— 0,6	— 1,3	— 1,3	2,7	3,0	3,6	68	69	87	SSE 4	ESE 3	E 1	10	2	10	—	
28	65,7	64,4	64,6	— 0,3	0,2	— 0,9	— 0,3	4,3	3.6	3,7	92	76	87	ESE 1	S 3	0	10	10	10	—	
29	62,8	59,4	52,6	— 0,9	0,2	0,3	— 0.1	4.0	4,5	4,6	92	95	98	0	SSE 2	0	10	10	10	2,6	✳ 2, 3.
30	54,2	50,6	40,4	0,5	1,5	2,7	1.6	4,6	5,0	5.5	98	99	99	WSW 2	SSE 1	SSW 1	10	10	10	9,7	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	760,2	760,2	759,6	2,2	3,2	2,5	2.6	5,0	5,0	5,0	90	86	89	2,3	3,0	2,6	9,9	9,0	8,9	39,1	

Декабрь. — December.

1	735,9	736,6	741,8	3,7	2,9	— 0,5	2,0	5,5	5,2	4,1	93	91	87	WSW 3	WNW 4	NNW 1	10	10	10	2,8	
2	42,4	45,2	48,0	— 1,8	— 1,9	— 3,5	— 2.4	3.7	3,4	3,0	93	86	87	N 2	N 2	WNW 3	10	10	10	0,7	✳ n, 1.
3	48,2	47,2	43,1	— 5,1	— 4,7	— 4,3	— 4,7	2.8	2.7	2,9	90	83	88	W 1	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
4	38,7	38,5	38,9	— 1,0	0,9	— 1,1	— 0,1	4,2	4.7	3,9	98	96	93	0	0	SE 3	10	10	10	5,5	✳ n, 1, 2, 3.
5	35,6	33,3	37,2	— 2,3	— 2,1	— 2,5	— 2,3	3,6	3,6	3,5	95	93	93	E 1	NNE 2	N 2	10	10	10	2,1	✳ n, 1, 2, 3.
6	41,6	44,8	49,8	— 7,3	— 8,2	— 9,7	— 8,4	2,2	2,1	1,8	87	85	83	NNW 6	NNW 4	NNW 3	10	10	8	0,7	✳ n, 1, 2, 3.
7	51,0	50,0	51,4	— 9,7	— 9,0	— 8,6	— 9.1	1,8	1,9	2,2	84	85	93	0	SW 2	SW 1	10	10	10	0,6	✳⁰ 2, 3.
8	56,1	57,9	59,4	— 9,4	— 7,6	— 8,0	— 8,3	2,1	2,2	2,2	92	89	92	NNW 1	NW 1	0	10	5	10	0,8	⊔ 1.
9	58,3	57,7	57,7	— 5,9	— 4,3	— 2,1	— 4,1	2,6	2.9	3,8	90	89	96	WSW 5	WSW 7	WSW 3	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, 3.
10	58,2	58,5	58,6	— 3,3	— 0,6	0,3	— 1,2	3.4	4,2	4.5	96	96	97	WSW 9	SW 5	SW 2	10	10⁰	10⁰	0,2	✳⁰ 1, 2, 3.
11	58,1	57,5	55,9	0,7	0,7	— 1,1	0,1	4,7	4,7	4,0	98	98	95	SW 2	S 2	SE 2	10	10	3	—	
12	52,9	52,8	54,4	— 3,3	— 1,5	— 4,4	— 3,1	2,9	3,5	2,2	82	86	69	SW 6	SSE 4	SSE 6	10	10	10	—	
13	56,0	56,8	55,9	— 5,0	— 3,9	— 4,9	— 4,6	2.5	2,6	2,7	83	78	87	ESE 6	ESE 3	SE 3	10	10	10⁰	0,1	
14	52,7	50,6	46,0	— 2,7	— 1,4	— 1,3	— 1,8	3,4	3,8	4,0	92	93	97	SSE 6	SSE 8	SSE 10	10	10	10	1,9	✳ 1, 2, 3; ✠ 3.
15	40,1	38,4	41,3	0,5	0,5	0,7	0.6	4,6	4.5	4,6	92	94	97	SSE 9	SSE 7	SSE 5	10	10	10	0,1	● 1; ✠, ✳⁰ 2, 3.
16	44,6	45,1	47,5	1,1	1,1	0,1	0.8	4,4	4,3	4,4	92	86	96	SSE 6	SE 3	0	10	10	5	—	
17	52,1	53,6	52,0	0,0	— 0,1	— 0,5	— 0.2	4,3	4,5	4,3	95	92	98	0	0	E 1	10	7	10	3,8	✳ 3.
18	53,4	57,5	58,1	— 0,9	— 0,7	— 2,0	— 1,2	4.0	3,9	3,9	93	89	98	NW 2	0	0	10	10	10	—	✳ n.
19	54,4	50,5	46,3	— 3,6	— 5,3	— 5,3	— 4.7	3.3	2,7	2,7	95	89	91	0	0	NW 1	10	10	10	1,5	✳ 3.
20	48,3	49,0	50,2	— 6,4	— 4,8	— 9,2	— 6,8	2,6	2,9	1,9	93	91	83	WNW 3	0	0	10	10	1	—	✳⁰ 2.
21	47,6	45,6	47,4	—14,4	—14,8	— 6,4	—11,9	1,3	1,3	2,6	94	90	95	0	0	SW 4	2	9	10	0,3	∪ 1; ⊔ 1, 3; ✳ 3.
22	48,4	49,8	50,5	— 3,1	— 1,2	— 0,9	— 1.7	3,5	4,0	4,1	96	96	96	SSE 5	SSW 3	SSE 7	10	10	10	2,1	⊔ 1; ✳ 2.
23	49,2	49,3	45.5	0,0	0,5	0,8	0.4	4,5	4,6	4,8	97	98	98	S 4	SSE 1	ESE 5	10	10	10	2,8	✳ n, 3.
24	46,6	49,6	52,7	1,1	1,1	0,5	0,9	4.7	4,8	4,6	96	95	96	S 1	0	0	10	10	10	0,5	✳ n.
25	55,1	56,7	58,3	— 1,4	— 1,0	— 2,9	— 1,8	3,9	3,7	3,4	95	86	90	0	NW 2	W 1	10	10	6	0,1	✳ 1, 2.
26	62,1	65,7	68,0	— 3,9	— 4,6	— 7,7	— 5,4	3,2	3,0	2,4	92	92	95	W 1	0	0	10	10	10	0,4	⊔ 3.
27	66,1	63,7	64,0	— 4,4	— 2,1	— 0,6	— 2,4	3,1	3,7	4,3	96	94	98	S 2	0	SW 3	10	10	10	2,0	⊔ 1; ✳ 1, 2; ● 3.
28	65,2	66,6	70,6	— 0,1	0,9	— 4,1	— 1,1	4,0	4,5	3,0	87	91	91	W 1	NW 4	0	10	10	0	—	✳ n, 2.
29	73,4	73,6	72,7	— 9,4	— 5,3	— 5,1	— 6,6	2,1	2,9	2,9	94	96	97	0	0	SSW 3	0	10	10	—	⊔ 2.
30	71,8	71,6	71,2	— 2,1	— 1,0	0,0	— 1,0	3,6	3,8	4,2	93	89	90	W 1	WSW 4	W 1	10	10	10	—	⊔ 1; ✳⁰ 3.
31	70,2	69,6	66,5	— 0,2	— 1,0	0,0	— 0,4	3,8	3,4	3,8	86	81	84	WSW 8	WSW 3	WSW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752,7	753,0	753,6	— 3,2	— 2,5	— 3,0	— 2,9	3,4	3,5	3,4	92	90	92	2,9	2,4	2,6	9,4	9,7	8,8	30,2	

1883.

Псковъ. — Январь. — Januar. — Pleskau.

Долгота — Länge: 28° 20′. Широта — Breite: 57° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	755,5	760,2	—16,7	—11,5	—14,5	—14,2	1,1	1,6	1,3	90	85	91	NNW 8	NNW 2	0	0	8	0	—	
2	59,6	57,6	48,7	—22,0	—15,1	— 8,3	—15,1	0,7	1,2	2,1	90	91	88	0	SE 2	S 10	0	0	10	—	
3	44,1	43,8	42,2	— 1,7	0,1	1,0	— 0,2	3,9	4,3	4,7	96	94	96	S 8	S 4	S 6	10	10	10	—	
4	44,0	50,1	55,8	— 4,4	— 6,7	—12,4	— 7,8	2,7	2,2	1,3	84	81	77	NW 14	NW 14	NW 6	10	8	0	—	
5	59,8	63,6	64,9	—16,4	—16,6	—15,7	—16,2	1,0	1,0	1,1	85	85	87	N 2	N 4	N 2	0	0	10	—	
6	68,4	70,6	70,9	—20,4	—18,0	—21,7	—20,0	0,8	1,0	0,7	88	87	88	N 1	N 1	N 2	0	2	0	—	
7	66,0	61,4	60,9	—19,0	—17,9	—16,7	—17,9	0,9	1,0	1,1	88	89	90	0	0	N 1	8	4	8	—	
8	59,2	58,9	58,8	—12,9	—11,9	—14,8	—13,2	1,4	1,6	1,3	88	89	91	NNW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
9	52,9	47,5	47,0	—15,4	— 8,7	— 6,2	—10,1	1,2	2,1	2,6	90	91	93	NE 2	NE 1	NNW 4	10	10	10	5,4	✳ 3
10	55,9	57,9	60,4	—16,0	—21,9	—26,4	—21,4	1,1	0,7	0,5	90	85	86	N 2	N 2	N 4	0	0	0	2,6	✳ n.
11	61,9	62,2	58,1	—27,0	—23,5	—11,9	—20,8	0,4	0,6	1,6	85	85	89	N 2	N 2	W 3	0	5	10	—	✳ n.
12	56,9	50,8	53,1	—14,0	— 3,9	—13,9	—10,6	1,3	3,1	1,3	88	91	87	N 2	N 3	N 4	10	10	0	1,5	✳ n.
13	56,9	60,0	64,1	—15,4	—12,0	—12,2	—13,2	1,2	1,6	1,5	90	89	89	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	8	10	—	
14	66,9	68,3	70,6	—13,0	—12,4	—14,1	—13,2	1,4	1,5	1,3	88	88	88	NNW 2	NW 1	SW 2	10	10	10	—	✳ 2.
15	70,7	69,8	69,7	—21,0	—19,6	—20,5	—20,4	0,7	0,8	0,8	88	89	86	S 2	S 1	0	0	0	0	—	
16	69,2	69,2	69,4	—24,0	—20,0	—22,0	—22,0	0,5	0,7	0,7	84	82	85	0	0	SSE 1	0	0	1	—	
17	69,6	70,2	71,3	—22,0	—16,9	—18,7	—19,2	0,7	0,9	0,8	85	80	83	S 3	S 2	SSE 2	0	0	0	—	
18	72,2	71,1	71,2	—20,4	—16,4	—12,7	—16,5	0,7	1,0	1,4	80	80	84	S 2	S 1	S 3	0	0	10	—	
19	66,8	63,8	59,0	— 7,4	— 3,9	— 7,6	— 6,3	2,3	3,0	2,2	89	89	86	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	4	—	
20	55,7	56,3	51,2	0,4	0,7	— 0,4	0,2	4,2	4,6	4,2	89	94	94	WSW 8	WNW 7	S 4	10	10	10	—	
21	44,9	45,0	46,8	0,4	0,4	— 0,4	0,1	4,5	4,5	4,3	94	94	96	SW 2	SSE 2	0	10	10	10	2,4	✳ n, 2, 3.
22	51,2	55,7	64,3	— 3,2	— 1,3	— 7,2	— 3,9	3,3	3,8	2,2	91	90	87	NNE 3	NNE 6	NNE 14	5	10	10	1,5	✢ 3.
23	70,4	72,4	75,1	—13,7	—12,9	—17,7	—14,8	1,3	1,2	0,9	84	76	84	NE 6	NE 4	ENE 2	0	0	3	—	
24	74,4	73,5	72,6	—24,4	—17,5	—20,0	—20,6	0,6	0,9	0,8	91	84	86	0	0	0	0	0	0	—	
25	70,1	70,1	68,2	—17,4	—12,4	—12,1	—14,0	1,0	1,5	1,6	89	88	93	S 2	SW 2	S 2	3	10	10	—	
26	64,5	61,2	58,9	—20,0	—13,7	—11,4	—15,0	0,8	1,4	1,6	86	88	85	0	S 2	S 8	0	2	7	—	
27	55,5	54,9	56,7	—13,9	— 9,7	—10,4	—11,3	1,3	1,7	1,7	83	77	86	S 4	S 5	S 4	5	4	10	—	⊕ 2.
28	55,5	54,3	55,7	—11,5	—11,4	—12,8	—11,9	1,6	1,5	1,3	89	82	80	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	0	—	
29	54,7	55,2	54,8	—12,0	— 8,3	— 5,8	— 8,7	1,6	2,1	2,7	89	88	93	S 4	SSW 5	SSW 10	10	10	10	—	✳ 2.
30	45,6	46,5	45,5	— 0,4	1,4	1,0	0,7	4,3	4,9	4,7	96	96	96	SSW 12	SSW 9	SSW 10	10	10	10	3,0	●, ✳ 3.
31	47,5	50,5	53,5	1,7	1,1	— 2,2	0,2	4,8	4,1	3,6	93	83	92	WSW 6	SW 3	SSW 3	10	6	7	4,9	✳, ● n.
Средн. Mittel	759,5	759,6	759,9	—13,7	—11,0	—11,9	—12,1	1,7	1,9	1,9	88	86	88	3,4	3,0	3,7	5,0	5,7	6,1	21,3	

Высота: 44,8 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 44,8 Meter.

1	755,8	757,6	762,2	— 7,5	— 4,5	— 4,2	— 5,4	2,4	3,2	3,3	95	98	98	SSE 1	0	0	10	10	10	—	△ 1.
2	64,6	64,6	64,4	— 4,5	— 2,3	— 3,2	— 3,3	3,2	3,7	3,3	98	96	91	E 3	SE 2	SE 4	10	10	10	—	
3	61,1	59,4	56,6	0,1	1,1	— 0,4	0,3	4,3	4,4	4,3	94	89	96	SSE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	1,9	✳ 3.
4	53,7	52,9	51,9	1,0	1,9	1,4	1,4	4,7	4,7	4,7	96	90	93	S 3	SW 6	SW 6	10	9	10	—	
5	52,6	53,8	60,8	0,4	1,9	— 3,8	— 0,5	4,7	5,3	3,0	00	95	89	NW 2	N 2	NE 8	10	10	10	1,0	✳, ● 1.
6	67,0	70,7	72,9	— 9,4	— 8,6	— 8,6	— 8,9	1,9	2,1	2,1	87	91	91	NE 4	NNE 3	ENE 3	0	10	10	—	
7	74,7	74,8	76,0	—15,2	—10,3	—14,4	—13,3	1,2	1,8	1,3	91	87	92	0	0	0	0	0	0	—	
8	78,5	77,9	77,1	—18,2	—14,8	—17,7	—16,9	0,9	1,3	1,0	89	91	89	0	0	N 2	0	0	0	—	
9	75,8	74,9	74,7	—20,4	—16,1	—21,5	—19,0	0,8	1,1	0,7	86	90	85	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
10	73,4	72,4	71,7	—24,0	—14,3	—15,5	—17,9	0,6	1,3	1,2	91	92	90	SE 1	SSE 1	SSE 2	0	0	0	—	
11	69,1	67,5	67,1	—17,5	—10,3	— 8,6	—12,1	1,0	1,6	1,8	89	80	76	SSE 2	SSE 2	S 6	0	3	0	—	
12	66,7	66,5	66,7	—13,2	— 8,2	— 8,0	— 9,8	1,4	1,8	1,9	84	76	77	SSW 4	SSE 1	SSE 4	0	0	2	—	
13	68,0	69,1	71,3	— 4,3	— 1,2	— 3,3	— 2,9	3,2	3,9	3,3	98	92	91	S 2	SSE 2	SSE 2	10	10	7	—	
14	71,6	72,2	73,7	— 5,1	— 1,3	— 6,7	— 4,4	2,2	2,6	1,9	71	63	70	SSE 3	SSE 4	SSE 6	5	3	0	—	
15	75,5	75,5	75,6	—12,1	— 5,8	—12,7	—10,2	1,3	2,1	1,3	74	70	76	S 5	SSE 2	S 4	0	0	0	—	
16	76,3	76,9	78,7	—18,1	—11,7	—14,7	—14,8	0,9	1,4	1,1	84	78	73	S 4	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	
17	79,4	79,8	79,9	—20,0	— 9,9	—13,4	—14,4	0,7	1,5	1,2	80	71	76	SE 4	SE 2	0	0	0	0	—	
18	77,8	77,4	77,1	—19,2	— 7,3	—14,6	—13,7	0,8	1,8	1,1	82	69	78	0	0	E 1	0	0	0	—	
19	76,2	75,7	74,5	—15,6	—10,3	— 7,9	—11,3	1,2	2,0	2,4	94	97	97	NNE 1	NNE 1	0	10	10	0	0,4	✳ 1.
20	71,3	70,8	68,4	— 7,2	— 6,7	—14,0	— 9,3	2,5	2,4	1,3	95	89	88	E 1	SSE 2	SSW 1	10	10	5	0,2	✳ 2, 3.
21	67,1	64,4	61,4	—19,2	—11,0	— 8,1	—12,8	0,9	1,7	2,2	86	86	91	SSW 4	SW 6	SSW 8	0	8	10	1,5	✢, ✳ 3.
22	54,8	51,0	44,4	— 4,2	0,4	0,3	— 1,2	3,2	4,6	4,6	95	96	98	SSW 3	S 2	S 2	10	10	10	8,5	✳ 1, 2; ● 2.
23	44,0	45,2	51,1	1,2	1,5	— 2,2	0,2	4,7	4,5	3,5	94	89	89	WNW 9	WNW 8	WNW 4	10	8	1	0,6	✳ 2.
24	57,1	59,6	55,9	— 7,7	— 1,9	— 3,7	— 4,4	2,4	3,5	3,1	95	88	89	NW 4	SSW 1	SSW 6	0	0	7	0,8	✳ n.
25	38,4	38,2	41,2	1,2	1,2	— 2,4	0,0	4,7	4,4	3,4	94	89	89	WSW 10	WNW 6	WNW 2	10	2	0	1,4	✳ 2.
26	45,6	50,5	53,0	— 3,9	— 3,6	— 7,4	— 5,0	3,0	3,1	2,3	89	89	89	NNW 9	NNW 10	NNW 2	10	10	0	—	
27	58,7	54,3	47,1	—13,1	— 4,3	— 4,6	— 7,3	1,5	2,6	3,1	92	79	95	NNW 1	SSW 3	S 10	0	0	10	6,1	✳, ✢ 3.
28	42,7	42,6	41,0	— 5,2	— 1,9	— 5,7	— 4,3	2,8	3,3	2,5	93	82	85	S 2	W 2	SSW 3	3	0	0	0,8	
Средн. Mittel	764,2	764,2	764,1	—10,0	— 5,6	— 8,0	— 7,9	2,2	2,8	2,4	90	86	87	3,1	2,6	3,3	4,6	4,7	4,0	23,2	

1883.

Псковъ. **Мартъ. — März.** Pleskau.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.1	750,1	759,7	— 7,1	— 1,6	— 5,9	— 4,9	2,4	3,3	2,4	93	82	82	E 2	NE 2	NE 5	10	0	10	—	✳ n.
2	67,3	70,5	72,7	— 6,1	— 1,9	— 7,4	— 5,1	2,6	3,3	2,3	90	82	89	NNE 2	0	0	10	10	0	—	
3	72,2	72,8	71,0	— 5,2	— 1,0	— 2,9	— 3,0	2,6	3,7	3,6	85	86	98	SW 2	ENE 2	E 4	10	8	0	—	
4	67,5	66,8	62,5	— 2,0	1,1	0,1	— 0,3	3,9	4,7	4,4	98	94	96	W 7	WNW 4	WNW 6	10	4	10	—	
5	55,8	52,9	45,1	— 0,6	1,0	— 0,8	— 0,1	4,3	4,6	4,3	98	92	00	WNW 6	WNW 7	WNW 2	10	10	10	1,8	
6	37,8	36,0	36,3	— 1,4	0,2	— 3,0	— 1,4	4,1	4,2	3,0	98	92	83	0	E 1	NE 2	10	10	10	2,4	✳ n, 1, 2, 3.
7	34,2	34,1	35,8	— 8,6	— 5,8	— 5,5	— 6,6	2,0	2,6	2,8	85	90	93	NNE 4	NNE 6	NNE 6	10	10	10	9,5	✳ 2, 3.
8	38,8	42,5	47,4	— 6,5	— 4,6	— 6,9	— 6,0	2,5	2,8	2,5	90	86	92	N 8	NNE 4	NNE 1	10	10	10	1,0	✳ n, 1, 2, 3.
9	49,9	50,3	49,8	— 8,4	— 4,2	— 9,5	— 7,4	2,1	2,6	1,8	88	77	84	NNE 3	N 7	N 4	10	9	10	—	
10	49.0	48,4	44,9	—14,5	— 7,1	— 8,4	—10,0	1,3	2,2	2,0	91	84	85	NW 3	WNW 4	SW 10	0	5	10	—	
11	39.9	39,9	36,9	— 6,6	— 3,8	— 8,4	— 6,3	2,4	2,5	1,9	87	73	79	SW 14	S 8	E 2	10	4	10	0,9	
12	33,5	34,9	38,1	—12,7	— 4,1	— 8,0	— 8,3	1,6	2,7	2,4	92	82	94	NNE 2	0	0	2	10	10	0,8	✳ n.
13	44,1	45,6	45,4	—17,6	— 9,0	—10,4	—12,3	1,1	2,0	1,7	93	91	86	0	NNW 1	N 2	0	1	4	—	✳ n.
14	43.5	43,2	44,5	—16,3	— 8,8	— 8,9	—11,3	1,1	1,9	1,9	90	82	85	NW 4	W 8	SW 8	1	5	5	—	⊖ 3.
15	50,8	53,5	57,7	—14,0	— 5,6	— 9,6	— 9,7	1,3	2,5	1,7	88	82	81	S 4	S 4	ESE 3	0	0	1	-	
16	59,8	60,0	61,4	—10,5	— 3,2	— 6,6	— 6,8	1,8	3,1	2,5	90	87	89	ESE 4	ESE 4	ESE 2	4	8	10	0,2	✳ 2.
17	61,2	61,1	60,9	— 9,8	— 2,9	— 6,6	— 6,4	1.9	3,0	2,4	91	87	87	E 4	ESE 4	ESE 2	2	6	0	—	
18	61,4	61,1	60,9	—10,7	— 4,6	— 7,5	— 7,6	1,8	2,8	2,1	94	86	84	E 1	NNW 1	NNE 2	1	0	0	—	
19	61,3	61,3	58,3	— 9,6	— 6,1	—13,6	— 9,8	1,8	1,8	1,1	84	64	71	NE 1	NNE 4	0	0	0	0	—	⊖ 3.
20	49,9	45,5	45,8	—10,8	— 5,6	— 9,0	— 8,5	1,6	2,5	2,1	83	85	94	SW 4	SSW 2	W 3	10	10	0	0,6	✳ 3
21	50,7	52,4	57,2	—17,9	—12,1	—17,8	—15,9	1.0	1,3	0.9	89	74	78	NE 3	NNE 7	NNE 5	0	2	0	—	
22	61,5	62,8	63,2	—24,0	—16,7	—18,1	—19,6	0,5	1,0	0,9	85	85	84	NNW 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
23	60,8	57,9	52,0	—15.6	— 6,2	— 8,8	—10,2	1,1	2,2	2,0	86	76	88	SSW 2	SW 8	SSW 8	10	2	5	—	
24	42,5	38,9	37,4	— 6,0	— 4,9	— 7,2	— 6,0	2,6	2,8	2,4	93	88	93	SSW 20	SSW 20	SSW 20	10	10	10	2,1	✢, ✳, ⸗ 1, 2, 3.
25	34,4	35,3	35.3	— 3,2	0,4	— 1,9	— 1,6	3,2	3.9	3,6	89	82	90	SSW 8	SSW 14	SSW 14	8	2	10	—	✳ 3.
26	41,1	43,6	45,4	— 6,1	1,1	— 3,2	— 2,7	2,5	3,7	2,7	87	73	76	SSW 10	SSW 8	S 4	4	5	0	2,4	
27	39,5	37,6	40,1	— 1,9	1,4	0,2	— 0,1	3.7	4.9	4,3	94	96	92	SSE 4	S 2	WSW 8	10	10	0	2,1	✳ n, 1, 2, 3.
28	45,3	48.9	53,9	— 3,1	— 0,2	— 4,0	— 2,4	3,3	4,2	3,3	91	92	95	0	NE 1	0	10	10	0	1,6	✳ 2, 3.
29	58,4	60,4	60,8	—13,4	— 1,7	— 5,1	— 6,7	1.5	3,1	2.2	96	78	71	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
30	61.9	62,0	62,1	— 7,4	— 0,4	— 3,8	— 3,9	2,1	3,5	2,4	83	79	69	NNE 2	NNW 2	NNE 2	0	1	0	—	
31	59,5	56,2	53,3	— 4,3	2.0	— 1,4	— 1,2	2,3	3,6	3,8	70	68	92	NNE 1	NE 8	ENE 2	9	10	10	2,9	✳ 3.
Средн. Mittel	750.8	751.2	751,4	— 9,1	— 3,7	— 6,8	— 6,5	2.2	3,0	2,5	89	83	87	4.1	4.6	4,1	5,8	5,5	5,0	28,3	

Апрѣль. — April.

1	750.3	751,1	751,2	0,1	1,6	0.1	0,6	4,3	4,9	4,2	94	94	90	S 1	W 1	W 2	10	10	10	—	
2	46.3	45,2	45,3	— 1,1	— 0,4	— 1,9	— 1,1	4,2	4,4	3,8	00	98	96	NW 3	WNW 8	WNW 8	10	10	10	9,6	✳ 1, 2, 3.
3	45,4	47,2	49,3	— 1,3	1,4	— 0,7	— 0,2	4.1	4,7	4,2	98	93	96	NW 6	N 6	N 2	10	10⁰	10⁰	0,5	✳ 2.
4	52,3	54,0	55,5	— 1,0	1,4	— 2,3	— 0,6	3.9	4.7	3.8	90	93	98	NE 2	NNE 2	0	10	10⁰	6	3,6	✳ 2, 3; ⊔⁰ 3.
5	56,8	58,2	61,9	— 0,8	4,2	0,3	1,2	4,1	5,3	4,4	94	85	94	NNE 2	N 1	0	7	10⁰	0	—	
6	64,6	66,0	68,6	2,2	4,0	0,9	2,4	4,7	4,8	4,7	87	78	96	0	SSE 2	NE 1	9	6	10	0,2	✳ 3.
7	69,4	69,8	70,4	1,2	7,4	1,9	3,5	4.4	5.4	4.2	87	70	80	NE 1	0	0	4	9⁰	0	—	
8	70,0	69,2	66,7	2,6	8,4	2,1	4,4	4.4	5,3	4.6	79	65	85	NE 2	ESE 1	0	3	2	0	—	
9	63,3	62,7	62,7	— 0,1	5,6	1,9	2.5	4.0	4,6	4.6	87	68	88	S 1	S 3	SW 2	2	8	10	—	
10	61.5	61,1	61,0	1,5	6,1	2.8	3,5	4.6	4,7	4,8	91	68	86	SW 4	S 2	S 2	10	10	3	—	
11	61.3	61,8	60,5	1,2	4,8	1,6	2,5	5,0	5,6	5,0	00	87	96	0	N 1	0	10	10	2	4,1	✳ 2.
12	60,4	60,7	60,9	0,7	8,0	2,0	3.6	4.6	5,6	4,9	94	69	93	SE 1	0	0	8	2	1	—	
13	60,8	61,1	62,4	2,9	7,2	2,7	4,3	5,2	5,9	5,2	93	84	94	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,5	● 3.
14	63,7	63,7	62,9	4,6	7,1	2,6	4,8	5,0	4,6	4,8	79	61	87	SE 1	SE 1	ESE 2	2	2	7	—	
15	60.6	59,0	56,6	— 0,5	4,6	3.0	2,4	3,8	3,8	3.9	86	60	69	E 2	E 3	E 2	10	10⁰	9	—	
16	55,0	54,6	53,6	1,3	4,1	2,2	2,5	4,0	4.7	4,8	80	77	89	E 3	ESE 2	ENE 2	10	10⁰	10⁰	—	
17	52,1	53,1	54,8	1,8	4,7	2,6	3,0	5.0	5,4	4,8	95	84	87	N 2	N 1	0	10	10	10	—	
18	58,6	59,0	60,4	2,2	4,6	2,0	2,9	5,1	5,4	5,3	94	86	00	NNE 1	N 4	NNW 1	10	10	10	1,8	● 2, 3.
19	63,1	64,3	65,0	1,6	6,0	3.7	3,8	5.0	5,4	4,9	96	78	82	NE 2	SE 3	ESE 1	9	5	2	—	
20	64.6	63,5	63,8	5,6	9,7	5,1	6,8	5.1	5,4	4,6	76	60	71	NE 3	E 4	ENE 4	3	4	4	—	⊕ 2.
21	63,2	63,3	63,9	4,9	9,1	3,5	5,8	4,7	5,5	5.1	71	63	87	E 4	ENE 8	ENE 6	2	5	0	—	
22	63.3	64,3	66,0	0,0	3,2	1,6	1.6	4,4	3,6	4,3	96	63	84	NE 6	E 10	E 10	10	8	8	—	
23	66,1	66,2	66,7	2,4	6,8	4,8	4,7	3,9	4.7	5,4	72	64	84	E 14	E 14	E 2	3	2	2	—	
24	68,4	68,8	68,5	4,1	9,5	4,2	5.9	4,6	5,3	4,5	76	60	73	E 1	ESE 4	E 1	0	0	0	—	
25	69,4	68,3	67,5	6,4	10,8	5,6	7,6	4,4	4,8	5,1	61	50	75	SE 2	SE 3	ESE 2	0	0	0	—	
26	67.5	66,0	63.5	7,4	13,1	7,9	9,5	5,2	5,9	5,0	68	52	63	0	SE 4	0	0	0	0	—	
27	61,3	59,1	57,4	8,9	13,9	8,4	10,4	5,3	6,0	5,9	62	51	71	NNW 2	NNE 6	E 2	2	8	10	—	
28	57.1	57,5	59,4	6,6	10,0	5.7	7,4	6,0	6,8	6,0	83	74	89	ESE 4	ESE 4	E 2	2	7	10	2,5	● 3.
29	55,5	54.8	53,0	9,8	14,0	7,6	10,5	7,1	8,1	5,9	79	68	76	SSE 1	0	0	4	8⁰	3	—	
30	50.7	50.4	50,3	8,2	16.7	11,6	12,2	6.1	6,1	6,4	75	43	63	NNE 2	SW 1	0	3	3	8	—	
Средн. Mittel	760,1	760,1	760,6	2,7	6,9	3,1	4,2	4.7	5,2	4,8	85	71	85	2,4	3,3	1,8	6,1	6,6	5,5	22,8	

1883.

Псковъ. **Pleskau.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,2	749,0	746,7	11,1	13,9	8,8	11,3	6,5	6,7	7,6	66	57	91	0	SE 1	E 2	7	8	10	2,4	● 2, 3.
2	42,8	40,4	43,4	8,8	10,4	7,7	9,0	7,1	7,5	5,7	84	80	72	S 4	SW 10	SW 6	10	10⁰	9	4,7	● 2, 3.
3	49,9	52,7	54,8	1,8	5,2	3,7	3,6	3,8	3,8	4,0	73	57	67	SW 8	WSW 3	0	6	8	0	—	
4	55,7	55,6	56,7	6,5	15,4	4,6	8,8	5,8	6,4	5,3	81	49	84	SE 1	SW 4	NNW 2	3	5	8	0,9	● n; ⊼ 3.
5	58,6	58,8	58,9	4,3	9,9	6,2	6,8	3,6	5,0	4,9	58	55	69	0	NW 2	N 2	8	0	0	—	
6	57,8	56,1	52,9	7,6	13,9	12,9	11,5	4,2	5,0	6,3	55	43	56	NE 2	E 6	NE 3	0	5	7	—	
7	47,7	47,1	45,4	9,0	14,2	14,4	12,5	8,3	10,3	10,8	98	86	90	E 3	ESE 3	SE 1	10	10⁰	10	13,2	● n, 2, 3; ⊂ 3.
8	50,3	53,7	57,7	8,4	9,4	6,3	8,0	6,6	6,3	5,8	81	71	81	SW 6	SSW 6	SW 7	10	10	10⁰	6,7	● n.
9	62,8	63,4	62,5	9,5	16,6	12,9	13,0	6,8	9,4	6,5	76	67	58	0	SSE 2	E 1	0	1	0	—	
10	58,3	54,6	51,6	11,1	16,5	14,6	14,1	7,5	9,4	11,3	76	68	91	ESE 4	E 3	SE 1	9	10⁰	10	5,6	●, ⌒ 3.
11	51,5	51,3	50,5	14,0	22,1	16,3	17,5	9,6	11,2	10,8	81	61	78	SW 4	SSW 4	ESE 1	8	2	5⁰	5,2	
12	55,1	58,0	59,7	12,4	13,7	12,6	12,9	7,2	7,0	7,3	68	60	68	SW 8	SW 4	W 1	4	6	8	—	●, ⊼ 1.
13	61,3	62,7	61,6	8,6	11,9	10,0	10,2	5,4	4,3	6,2	65	41	68	NNW 2	WNW 2	0	10⁰	10⁰	0	—	
14	62,4	62,2	62,8	11,7	17,8	13,8	14,4	5,8	6,7	9,4	56	44	80	SW 4	NW 2	N 1	0	0	4	—	
15	65,7	64,3	63,5	13,1	19,7	17,8	16,9	8,5	9,3	9,6	74	54	64	WSW 2	NW 1	0	10⁰	1	0	—	
16	62,9	60,8	58,4	18,8	23,2	15,9	19,3	9,8	9,3	9,5	60	47	71	WSW 3	W 3	0	0	2	0	—	
17	54,7	53,0	53,2	17,8	17,6	9,1	14,8	9,7	10,1	7,3	64	68	86	0	0	N 4	3	9⁰	5	1,1	● 2, 3; ⌒ 3.
18	52,9	52,7	48,8	12,1	14,3	10,4	12,3	6,0	4,9	4,9	57	41	52	N 2	NNW 3	NE 1	0	2	2	—	
19	45,6	42,8	39,7	8,6	13,4	10,3	10,8	6,5	6,3	6,2	78	55	66	W 2	NE 1	ESE 3	10⁰	9	10	3,9	
20	41,0	41,0	41,4	7,7	11,8	8,4	9,3	5,3	6,0	7,0	68	58	84	SW 2	SW 3	E 1	5	8	10	1,3	● 1.
21	44,4	47,0	50,5	8,6	12,6	8,6	9,9	6,0	6,8	7,3	71	62	88	SW 3	N 2	N 2	8	8	8	2,2	● 2, 3; ⌒ 3.
22	55,2	56,5	56,3	7,3	8,3	8,4	8,0	5,7	5,9	5,6	74	73	67	NW 2	NW 2	ENE 1	8	10⁰	9	—	
23	51,6	48,8	46,6	8,2	8,3	10,3	8,9	4,9	7,6	7,0	61	93	74	NE 6	0	0	9	7	7	7,2	● 2, 3; ⊼ 3.
24	45,4	45,7	47,5	9,2	11,0	8,8	9,7	6,9	7,4	7,5	80	75	89	S 4	SSE 3	ENE 1	10	9	10	2,5	● 2, 3.
25	52,0	52,7	51,4	12,8	15,6	12,6	13,7	7,1	7,5	7,2	65	57	67	E 2	SE 1	NE 3	2	7	9	0,3	● 2, 3.
26	52,5	52,3	53,2	16,9	19,5	14,4	16,9	8,1	8,2	8,7	57	49	72	0	N 2	N 3	2	3	9	—	
27	51,5	51,1	50,4	11,4	17,0	14,6	14,3	7,8	8,2	8,6	78	57	70	N 6	NW 8	NW 4	2	1	5	—	
28	51,4	50,7	53,6	14,8	14,5	14,3	14,5	8,4	10,9	10,8	67	90	90	0	SSE 1	WNW 1	5	10	10⁰	3,6	● 2, 3.
29	55,3	57,2	57,3	10,8	15,5	15,6	14,0	8,9	10,9	10,5	93	81	80	0	0	NNE 3	10⁰	10⁰	5	—	
30	57,7	57,7	57,9	15,6	19,4	15,5	16,8	8,7	6,8	8,6	65	40	65	NNE 2	NW 6	N 1	0	2	2	—	
31	58,0	57,3	57,0	17,0	21,2	15,6	17,9	9,4	9,6	5,1	65	52	39	N 2	W 4	NE 1	3	2	0	—	
Средн. Mittel	753,6	753,4	753,3	10,8	14,6	11,5	12,3	7,0	7,6	7,3	71	61	73	2,7	3,0	1,8	5,5	6,0	6,0	60,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	758,2	758,3	16,8	22,7	16,3	18,6	7,8	7,2	6,9	55	35	49	0	NE 1	NE 1	0	3	5	—	
2	59,5	58,9	59,0	18,9	22,0	16,9	19,3	9,7	6,8	9,5	59	35	66	0	ENE 2	0	0	3	2	—	⊂ n.
3	59,9	59,9	58,6	18,6	21,0	15,8	18,5	8,3	5,1	6,5	52	28	49	E 2	E 2	E 1	2	1	0	—	
4	58,3	57,5	55,8	20,2	22,6	17,6	20,1	7,3	5,6	5,9	42	28	40	0	0	SE 2	0	4	4	—	
5	53,7	51,6	50,6	19,4	21,1	14,3	18,3	6,9	6,9	7,9	41	37	65	SE 1	ESE 1	E 2	3	8	2	—	
6	49,4	48,6	46,6	16,5	13,4	11,5	13,8	7,7	9,6	9,2	56	85	92	ESE 14	SE 6	NE 4	7⁰	10⁰	10⁰	11,2	● 2, 3.
7	47,7	48,1	51,3	17,5	18,9	13,9	16,8	10,2	9,7	7,8	68	59	66	0	SW 4	SW 1	2	7	7⁰	—	● n.
8	54,3	55,8	56,7	13,7	18,0	16,7	16,1	10,1	8,7	9,9	87	57	69	WNW 1	W 3	0	6	8	3	—	
9	58,0	57,9	58,1	18,2	21,2	17,6	19,0	11,8	8,5	10,3	75	46	68	0	NW 1	0	0	2	0	—	
10	57,8	57,1	55,9	23,2	25,7	19,2	22,7	9,4	9,4	10,7	44	39	64	SE 1	SE 2	E 2	0	1	0	—	
11	55,8	56,7	55,3	24,4	27,2	21,6	24,4	9,7	9,4	12,2	42	35	64	S 6	SE 4	W 2	1	1	3	—	
12	56,1	57,8	57,8	23,9	20,3	19,0	21,1	13,5	12,1	12,4	61	65	76	S 1	SW 2	SE 2	3	7⁰	2⁰	1,3	● 2.
13	57,9	57,9	57,3	23,2	24,0	20,0	22,4	13,4	11,2	11,8	64	51	68	SW 1	0	0	2	4	3	—	
14	56,4	56,5	56,3	20,8	21,5	19,0	20,4	12,9	12,2	8,6	71	54	52	N 2	NW 2	0	2	2	0	—	
15	56,0	55,5	55,5	21,1	24,6	18,2	21,3	8,6	9,9	11,9	46	44	76	S 1	0	0	2	4	1	2,4	●, ⊼ 3.
16	57,1	56,4	55,3	21,0	24,2	19,1	21,4	12,6	10,5	9,6	68	47	50	NNE 1	0	E 2	2	6⁰	2	—	
17	55,2	54,3	53,8	23,8	27,3	20,4	23,8	11,0	9,5	15,0	51	35	84	S 2	S 6	0	3	2	10	2,1	
18	53,5	52,6	52,3	23,8	28,0	19,9	23,9	13,7	10,3	14,9	63	37	87	0	S 4	0	0	4	1	—	
19	52,0	50,6	49,9	21,4	28,8	22,4	24,2	13,3	12,7	13,3	70	43	66	0	S 2	0	3	4	7	—	
20	47,7	49,4	46,1	24,4	27,0	21,9	24,4	11,4	13,4	13,0	50	51	67	E 3	SE 2	SW 1	3	6	10⁰	1,5	● 3.
21	46,5	46,8	46,9	20,6	23,6	18,9	21,0	14,9	15,5	14,0	83	72	87	0	0	NE 4	10⁰	4	10⁰	3,1	⊼ 2; ● 2, 3.
22	47,1	47,1	48,2	14,8	15,3	11,8	14,0	11,1	10,1	8,3	89	78	81	NE 6	NE 6	NE 8	10⁰	10⁰	10⁰	—	
23	48,5	49,5	51,6	9,5	11,6	11,6	10,9	8,3	9,2	9,2	94	91	91	NE 8	NE 7	NE 8	10⁰	10⁰	10⁰	1,3	● n, 2, 3.
24	53,7	55,6	57,2	11,1	19,9	14,3	15,1	9,1	10,6	8,3	93	96	68	NE 6	NE 6	ENE 4	10	10⁰	9⁰	8,1	● n, 2, 3.
25	60,9	61,8	63,0	13,2	17,6	14,3	15,0	6,2	5,7	6,8	54	38	56	E 6	E 8	E 4	1⁰	0	0	—	
26	65,2	64,5	63,1	18,7	21,4	18,0	19,4	7,2	6,5	8,3	45	34	54	0	ESE 1	E 1	0	1	1	—	
27	63,6	63,0	60,9	21,1	24,9	19,5	21,8	9,3	8,3	9,4	50	35	56	0	SW 1	0	0	1	1	—	
28	62,0	62,4	62,2	23,6	25,3	20,4	23,1	12,6	9,7	11,6	58	41	65	N 1	NNW 1	0	0	1	0	—	
29	62,9	62,8	61,7	20,3	25,0	20,4	21,9	11,5	11,6	12,2	65	50	68	NW 2	NNW 1	NW 2	2	3	1	—	
30	61,6	60,6	59,6	21,0	25,4	20,0	22,1	10,5	11,6	13,7	56	49	78	W 2	NW 4	WNW 1	1	6	1	—	
Средн. Mittel	755,9	755,8	755,5	19,5	22,3	17,7	19,8	10,3	9,6	10,3	62	50	67	2,2	2,6	1,7	2,8	4,4	3,8	31,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	760,0	758,1	20,9	25,6	22,9	23,1	13,6	11,0	14,8	74	46	71	NW 2	NNW 4	0	0	3	4	—	
2	58,3	58,1	55,7	21,2	24,7	22,7	22,9	14,2	12,2	12,8	76	53	63	NW 2	NW 2	WSW 1	0	1	0	—	
3	54,7	55,0	56,3	24,0	22,9	16,4	21,1	12,5	10,0	8,9	57	48	65	NNW 1	NNW 14	NNW 4	4	3	1	—	
4	57,7	56,1	54,3	17,5	21,6	16,7	18,6	7,8	7,6	10,0	52	39	70	0	NNE 2	NNE 1	8⁰	6	8	—	
5	53,2	52,3	53,1	13,6	18,0	11,8	14,5	7,2	6,9	8,4	62	45	83	WSW 1	NNE 4	NE 1	7	5	1	—	
6	52,6	51,2	51,1	15,1	20,0	15,4	16,8	7,8	6,1	8,3	61	35	63	W 2	WNW 5	SSW 1	3	2	2	—	
7	50,7	50,7	49,5	16,5	23,0	17,1	18,9	8,8	9,6	10,0	63	46	69	SSW 1	0	0	2	4	2	—	
8	47,4	46,6	45,1	20,3	23,6	18,3	20,7	12,6	13,4	12,9	71	62	82	SSE 2	WSW 4	WSW 2	8⁰	8	10⁰	3,1	● 3.
9	45,8	46,9	47,9	16,8	20,5	17,1	18,1	10,9	9,2	8,5	76	51	59	WNW 6	NNW 10	NNE 1	7	3	3	0,5	● n, 3.
10	49,6	49,6	49,6	17,5	21,8	17,4	18,9	9,2	7,7	10,3	62	40	69	0	NE 2	0	6	3	6	—	
11	48,2	45,7	45,7	18,1	20,1	16,3	18,2	9,3	11,5	12,2	60	66	88	SSE 1	SSW 4	SSW 2	4	7	8	3,8	● 2, 3; ⮸ 3.
12	47,8	48,2	50,1	17,2	19,3	16,3	17,6	11,8	11,1	10,2	81	66	74	WSW 6	W 6	0	9⁰	8	1	1,5	● 2, 3; ⮸ 3.
13	50,4	51,2	49,4	17,1	22,7	20,3	20,0	11,1	10,4	13,3	77	51	75	WNW 4	WSW 6	SSW 3	10	5	5	—	
14	50,4	51,3	52,5	18,7	22,4	18,6	19,9	12,0	9,6	11,1	75	48	70	W 3	WNW 8	0	4	4	6	—	⮸ n.
15	50,2	47,9	45,6	20,0	16,7	17,8	18,2	10,5	13,0	13,6	60	92	90	ESE 2	E 2	0	5	8	5	19,7	●, ⮸ 2, 3.
16	45,4	45,8	48,9	17,9	18,5	14,6	17,0	12,7	11,6	9,8	83	73	80	SW 8	SW 16	WSW 2	10⁰	4	2	0,3	● 3.
17	50,0	49,9	49,8	16,1	19,2	15,9	17,1	9,2	7,4	9,9	67	45	74	WSW 10	WSW 6	0	1	5	2	—	
18	48,6	46,9	43,4	19,7	19,2	14,6	17,8	9,7	9,6	10,6	57	58	86	0	NNW 1	N 1	5	10⁰	10	33,8	⊕ 2; ● 2, 3.
19	34,3	38,3	41,7	11,7	12,2	13,6	12,5	10,3	9,1	9,7	00	87	85	NW 18	W 14	SW 6	10	10⁰	10	2,7	● n, 1, 2, 3; ⮸ 1, 2, 3.
20	45,7	47,7	50,4	15,1	18,3	13,6	15,7	9,4	9,6	9,6	73	61	83	SW 2	SW 12	SSW 2	9	5	4	2,5	●, ⮸ 3.
21	51,9	53,8	55,4	15,1	20,0	16,9	17,3	9,5	9,4	9,7	74	54	68	SW 10	SW 6	S 2	4	6	3	—	
22	55,5	54,8	52,7	15,5	21,1	18,4	18,3	10,7	14,6	15,1	82	78	96	S 1	0	S 10	9⁰	10	10	14,5	● 2, 3; ⮸ 3.
23	55,0	55,5	54,8	18,7	23,8	21,5	21,3	13,1	14,2	15,0	82	65	79	SSW 3	SSW 3	0	9⁰	5	3	—	
24	55,3	56,7	57,9	21,2	23,9	20,3	21,8	14,4	13,2	13,5	77	60	76	SW 6	SW 2	NNW 4	9⁰	5	3	—	⊕ 3.
25	56,2	54,2	53,1	21,7	28,5	19,3	23,2	15,3	15,6	14,9	80	55	90	SE 4	SE 2	E 4	6⁰	6	10⁰	17,8	●, ⮸ n, 2, 3.
26	50,5	48,0	46,1	18,6	23,6	18,1	20,1	14,8	15,5	14,4	93	72	93	SE 1	ESE 4	0	10⁰	6⁰	9⁰	24,7	●, ⮸ n, 3.
27	46,8	46,7	48,8	17,6	23,4	16,1	19,0	13,4	11,6	10,8	90	57	79	SSE 1	SE 3	S 4	7	6⁰	7⁰	6,7	● n, 3.
28	52,2	53,9	55,7	16,3	21,5	16,3	18,0	9,7	8,2	9,7	70	43	70	S 6	S 8	SE 1	5	8	4	0,9	● n.
29	57,3	55,7	52,9	21,0	24,5	22,1	22,5	12,1	10,6	13,8	66	47	70	SE 2	ESE 4	ESE 1	1	4	7	—	●, ⮸ 3.
30	53,9	53,8	53,5	17,4	18,7	17,8	18,0	13,6	13,4	13,5	92	84	89	0	SE 1	0	10⁰	10⁰	9⁰	21,9	● n, 3.
31	52,6	52,7	52,5	15,3	18,8	15,9	16,7	12,3	12,0	10,2	94	74	76	W 4	W 8	WSW 3	10	8	3	—	● 2.
Средн. Mittel	751,2	751,1	751,0	17,8	21,2	17,4	18,8	11,3	10,8	11,5	74	58	77	3,5	5,3	1,8	6,2	5,7	5,1	154,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	752,6	753,7	16,1	20,5	15,3	17,3	12,6	13,2	11,4	92	74	88	NW 2	N 1	ENE 4	8⁰	7	10⁰	0,9	● 3.
2	52,8	52,2	51,3	13,7	15,9	14,4	14,7	9,7	9,5	9,9	83	71	82	ENE 4	NE 3	E 6	10⁰	10⁰	10⁰	4,1	● 3.
3	50,4	50,3	50,3	12,3	18,5	15,9	15,6	8,3	6,4	9,5	78	41	71	ENE 1	NNE 6	0	7	3	4	—	
4	49,0	50,7	51,7	15,6	15,9	13,3	14,9	12,8	8,1	8,0	98	60	71	0	NNE 6	0	3	2	6	—	
5	51,2	51,4	51,8	13,4	17,2	12,1	14,2	9,6	9,3	9,9	85	63	95	WNW 4	NW 4	0	7⁰	10	10	14,8	● 2, 3.
6	50,4	51,2	51,4	10,5	14,6	13,3	12,8	8,9	8,4	9,0	94	68	80	ESE 1	SW 2	0	10⁰	6⁰	1	1,9	● n.
7	52,3	53,1	53,3	14,2	19,4	14,7	16,1	10,4	9,9	10,1	87	59	82	SE 2	ESE 4	0	8⁰	10⁰	10	10,6	● n.
8	53,1	51,2	49,4	14,1	17,1	15,2	15,5	10,5	9,5	12,2	88	65	94	SE 2	ESE 4	0	8⁰	10⁰	10	10,6	● 3.
9	48,3	48,1	47,4	15,4	17,6	15,1	16,0	11,0	10,4	10,0	85	69	78	0	WNW 2	0	8⁰	7	3	0,5	● n, 2.
10	45,6	45,9	43,7	18,0	21,8	14,9	18,2	10,6	8,8	10,9	69	45	87	SE 1	S 1	SW 1	2	3	10	2,2	⊕ 2; ● 3.
11	45,6	46,6	47,6	13,5	17,3	12,6	14,5	9,5	7,4	8,8	83	51	82	W 8	W 12	SW 2	5	2	3	—	● n.
12	47,8	47,0	46,5	12,9	16,4	12,0	13,8	9,0	8,7	9,1	82	63	87	SW 3	WSW 6	SW 2	5	7	2	—	
13	46,7	46,9	48,5	12,8	16,9	13,4	14,4	9,7	10,1	10,5	89	71	93	WSW 3	NW 3	W 3	8⁰	6	6	7,8	● 2, 3.
14	50,8	52,3	54,0	15,0	19,2	14,7	16,3	11,4	11,6	11,1	90	70	89	NNW 8	NNW 6	0	10⁰	4	3	—	● n.
15	53,7	52,2	50,6	14,8	19,9	15,5	16,7	9,8	8,6	11,6	78	50	88	WNW 3	W 2	0	1	2	8⁰	0,5	● 3.
16	47,3	49,7	51,2	16,5	18,2	16,7	17,1	12,5	11,2	12,1	90	72	85	S 1	S 1	SSW 1	10⁰	7	8	1,6	● 2.
17	54,6	55,6	55,7	16,1	21,1	14,2	17,1	10,6	10,2	10,7	78	55	90	SW 3	S 2	0	0	6	10	11,6	● 3.
18	58,0	60,4	63,0	16,0	18,8	16,1	17,0	10,8	10,7	11,0	80	66	81	WSW 3	W 4	0	0	6	4	—	● n.
19	64,8	65,6	65,7	17,1	19,3	16,3	17,6	11,8	12,3	11,1	82	74	80	SW 3	WSW 3	0	0	7	3	—	
20	66,9	66,5	66,1	17,3	22,8	18,5	19,5	11,6	9,8	10,9	79	48	69	0	0	0	8	3	5	—	
21	66,9	66,6	65,1	18,8	24,0	18,4	20,4	12,6	11,7	11,6	78	53	74	0	0	0	0	3	2	—	
22	63,8	62,8	62,6	15,4	19,2	16,3	17,0	10,8	11,1	11,9	83	67	86	0	E 4	0	10	9⁰	0	—	
23	61,7	60,2	58,8	17,2	22,8	17,3	19,1	11,8	10,4	10,3	81	51	70	0	0	0	0	4	0	—	
24	55,1	52,8	51,7	16,8	20,8	13,7	17,1	10,9	12,1	10,3	76	67	89	SE 1	SE 2	SW 2	7	7	1	2,0	● 3.
25	51,1	51,1	52,3	13,9	16,7	12,0	14,2	8,9	8,0	8,8	76	56	85	WSW 9	W 10	W 12	3	9	9⁰	0,1	● 3.
26	52,6	53,1	54,2	13,0	14,6	13,6	13,7	8,0	8,2	8,1	72	67	70	NW 12	NNW 10	NNW 10	3	4	4	0,5	● 2.
27	54,9	54,9	53,5	12,9	16,2	14,9	14,7	8,9	9,1	11,6	81	66	92	WNW 3	WNW 2	0	1	10⁰	10	2,8	● 3.
28	50,0	47,5	44,0	13,2	15,8	14,2	14,4	10,6	11,4	11,5	95	85	96	S 3	S 3	SSW 4	10	10	5	7,4	● n, 2, 3.
29	43,7	44,0	44,1	13,4	16,8	13,1	14,4	9,9	8,2	9,4	87	58	85	SW 12	WSW 16	SSW 6	8	7	9	3,5	⮸ n; ● 3.
30	34,3	33,1	36,0	14,2	12,2	8,9	11,8	11,1	9,3	8,5	93	89	00	S 4	SW 4	W 20	10	10	10	17,2	● n, 3; ⮹ 3.
31	40,8	45,1	49,3	11,7	15,9	13,0	13,5	8,9	8,8	9,0	87	64	81	WNW 12	NNW 14	WNW 4	6	5	6	—	● n.
Средн. Mittel	752,1	752,3	752,4	14,7	18,2	14,5	15,8	10,4	9,8	10,3	84	63	84	3,5	4,4	2,5	5,7	6,3	5,9	100,6	

1883.

Псковъ. **Pleskau.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,5	753,0	750,8	11,0	15,0	15,3	13,8	9,4	9,4	10,8	96	74	84	WSW 2	SW 8	SSE 3	10	8	6	—	
2	46,1	45,7	48,0	17,1	23,2	17,7	19,3	11,1	13,1	13,1	77	62	87	SW 12	SW 8	0	1	0	2	—	
3	50,3	50,1	48,5	16,5	23,4	18,9	19,6	10,5	13,0	14,0	75	61	87	ESE 1	ESE 2	ESE 3	0	2	5	3,8	●, ⸦; ⊂ 3.
4	50,9	53,6	55,4	14,5	21,0	15,3	16,9	11,9	11,3	11,1	97	62	86	WNW 2	W 5	0	10	7	4	8,3	● 1, 2.
5	56,4	56,1	54,7	14,3	21,2	15,2	16,9	10,2	10,4	10,6	85	55	83	SE 1	S 1	ESE 2	1	2	1	—	
6	53,1	51,7	52,8	14,6	21,8	15,8	17,4	10,2	10,8	11,9	83	56	89	ESE 1	S 8	WSW 2	9⁰	3	10	1,0	● 3.
7	56,8	58,5	59,4	12,9	18,4	14,2	15,2	9,5	8,3	9,6	87	53	80	SW 2	SW 4	0	2	5	0	—	
8	60,0	58,8	56,5	12,9	15,3	15,3	14,5	9,8	11,4	11,7	89	88	90	ESE 2	E 1	E 3	10	10⁰	3	2,7	● 1, 2.
9	56,5	57,9	60,7	15,9	25,8	17,4	19,7	10,9	10,1	10,3	81	42	69	E 1	S 6	SE 2	0	0	0	—	
10	63,1	64,0	65,6	15,6	24,8	15,3	18,6	10,0	9,4	8,8	76	40	68	ESE 1	SE 4	SE 4	0	0	2	—	
11	68,3	68,4	69,3	14,7	23,5	15,4	17,9	9,3	9,1	9,3	75	42	71	0	S 2	0	0	0	0	—	
12	71,1	71,1	71,2	12,3	23,0	15,5	16,9	8,4	7,5	8,2	79	36	62	0	0	0	0	0	0	—	
13	72,5	72,7	72,8	13,7	22,5	15,5	17,2	9,3	7,4	8,5	80	37	69	0	0	0	0	0	0	—	
14	73,8	73,7	73,2	13,0	20,9	14,2	16,0	7,8	7,4	9,0	70	41	75	E 1	E 2	0	0	0	0	—	
15	73,6	73,2	72,1	11,2	21,6	15,0	15,9	8,1	9,4	9,0	81	49	71	E 1	0	0	0	1	1	—	
16	71,8	71,2	69,7	12,7	22,5	14,8	16,7	9,0	9,4	9,9	83	47	80	0	0	0	1	1	0	—	
17	67,8	66,9	65,2	13,2	22,7	15,2	17,0	9,1	10,1	9,6	81	49	74	SE 2	SSW 3	SSE 3	2	4	1	—	
18	62,6	60,6	56,9	11,1	21,4	15,7	16,1	8,4	9,2	10,1	86	49	76	SSE 2	SSE 6	SSE 3	1	1	8	—	
19	51,8	49,8	52,3	13,0	13,5	10,6	12,4	9,3	10,5	8,6	85	91	91	SSW 6	NNW 6	WSW 4	10⁰	10	5	8,5	● 2, 3.
20	53,5	52,8	48,4	6,5	13,5	10,3	10,1	5,6	6,1	6,7	78	53	72	WSW 2	0	SSE 6	5	6	8	—	⊕ 1.
21	37,6	35,7	37,5	10,3	5,8	2,6	6,2	8,6	5,5	5,5	93	81	00	S 8	W 15	W 20	10	10⁰	10	15,3	● 1, 2, 3; ✳ 3.
22	43,2	47,5	49,9	3,6	5,4	4,0	4,3	5,2	4,8	4,8	88	72	78	WNW 20	WNW 14	NNW 1	10	10⁰	2	—	●, ⸦ n.
23	52,1	52,1	51,3	2,7	8,8	3,9	5,1	4,3	5,5	5,6	77	66	92	0	N 2	0	3	9	3	—	
24	51,2	51,7	54,1	4,0	8,8	4,4	5,7	5,3	4,1	5,4	87	49	78	NE 4	NE 3	0	9	3	1	—	
25	53,3	54,7	55,7	4,1	9,4	7,0	6,8	5,8	4,5	6,1	95	51	81	W 2	WNW 7	SW 6	3	3	10	—	
26	57,9	56,4	53,5	4,7	12,3	8,6	8,5	5,9	6,6	6,5	92	62	78	0	SSW 6	S 6	9⁰	5	10	—	
27	50,7	52,5	53,7	8,4	10,4	6,6	8,5	8,0	8,2	6,6	97	88	91	0	WNW 2	E 2	10	10⁰	3	2,4	● 1, 2.
28	51,8	49,8	44,2	5,0	8,7	13,9	9,2	6,2	8,3	11,3	95	99	96	E 3	E 2	S 2	10	10	10	15,8	● 1, 2, 3; ≡ 2.
29	45,2	47,3	47,4	10,5	11,7	11,0	11,1	8,5	8,9	8,8	91	87	90	W 4	SW 5	SSE 2	10⁰	10	9	—	● n.
30	47,6	48,1	48,4	9,7	12,2	9,5	10,5	8,9	9,2	8,5	99	88	96	S 2	S 1	0	10	9	0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	756,8	756,9	756,6	11,0	17,0	12,5	13,5	8,5	8,6	9,0	85	61	79	2,7	4,2	2,5	4,9	4,6	3,8	57,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,8	748,0	747,6	7,6	12,2	11,5	10,4	7,8	9,3	9,9	00	89	98	E 1	NE 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
2	46,4	46,4	46,4	10,9	12,1	10,4	11,1	9,6	9,5	9,3	99	91	99	0	N 1	0	10	10⁰	10	1,5	≡ 1; ∨ 3.
3	45,6	45,6	45,1	9,4	11,3	8,6	9,8	8,6	8,3	7,9	98	83	95	0	SW 6	S 3	9⁰	8⁰	10	4,0	∨ n; ● 2.
4	45,1	46,1	48,0	8,0	12,2	7,1	9,1	7,8	7,6	7,0	98	72	93	SSW 1	SW 8	SW 6	8	6	2	0,2	● n, 3.
5	50,3	50,6	46,7	5,1	10,3	9,9	8,4	6,4	7,7	7,2	97	82	79	SSE 2	SSW 2	SE 6	9	8⁰	7	10,0	
6	44,6	46,2	51,4	5,1	4,9	1,0	3,7	5,9	5,4	4,2	90	82	82	NNW 6	NNW 8	N 4	10	6	5	0,5	● n; △ 2, 3; ⌒ 3.
7	57,4	60,2	61,3	0,2	1,7	— 0,3	0,5	4,5	4,7	4,3	96	91	96	N 2	NW 4	SSW 6	7⁰	9⁰	3	—	△ 2.
8	47,6	46,0	47,1	2,0	9,6	8,4	6,7	5,1	8,0	7,4	96	89	91	SW 12	WSW 12	NNW 8	10⁰	10	3	3,3	●, ✳ n.
9	47,5	50,3	47,4	7,2	10,7	10,6	9,5	7,1	6,3	7,4	94	65	77	NNW 2	NNW 8	SSW 6	5	2	7	1,0	● n.
10	44,5	49,8	55,7	12,0	10,5	6,1	9,5	8,3	4,9	5,6	80	52	79	W 10	NW 10	WNW 8	7	1	0	—	
11	61,2	62,7	60,9	1,0	10,2	6,9	6,0	4,6	4,6	5,4	92	49	73	SW 2	SW 5	SSW 2	0	1	4	—	
12	55,1	55,7	55,6	7,3	10,4	9,8	9,2	6,5	7,7	6,8	86	82	75	S 8	SE 6	SSW 6	10⁰	10	10	0,5	● 3.
13	61,2	63,7	67,5	2,3	7,8	3,0	4,4	4,9	4,7	4,5	89	60	79	NNW 1	NW 6	0	1	0	0	—	
14	72,3	74,1	74,6	0,6	7,7	1,8	3,4	4,6	5,3	4,5	96	68	85	NNW 1	WSW 2	0	0	1	0	—	⊔ 1; ≡ 2.
15	74,0	73,4	71,1	— 0,9	8,2	2,2	3,2	3,9	4,2	4,3	90	52	80	SSE 2	SSW 5	SSE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
16	68,4	66,4	64,1	0,2	7,5	3,7	3,8	3,9	4,6	4,1	83	60	69	S 8	S 10	S 4	1	2	0	—	⊔ 1.
17	59,3	59,6	55,5	3,3	7,3	5,9	5,5	4,2	4,2	3,8	73	55	54	S 6	S 9	SSE 6	3	5	1	—	
18	48,7	46,7	39,9	5,3	7,8	7,9	7,0	5,0	5,9	6,8	75	75	86	S 8	SW 10	SSE 12	10	9	5	5,0	● 3.
19	44,1	46,0	46,7	6,8	7,3	6,1	6,7	6,1	5,9	5,5	82	78	78	SW 8	SSW 12	SSW 10	8⁰	9	8	0,3	● 1, 2, 3.
20	45,7	44,7	41,0	4,9	6,4	4,8	5,4	5,8	5,7	6,1	90	79	96	S 4	SW 5	SSE 3	10⁰	9	10	2,7	● 1, 3.
21	41,6	43,6	45,2	4,6	6,3	3,4	4,8	5,9	5,9	5,5	94	83	95	W 3	WSW 4	0	10⁰	10⁰	1	0,4	● 3.
22	47,5	48,7	53,3	6,4	8,7	5,7	6,9	6,4	6,4	6,4	90	76	94	SW 4	SW 10	W 2	6	6	8	2,1	● 2.
23	57,9	58,8	59,0	3,6	7,1	2,9	4,5	5,6	4,9	5,2	95	65	91	SSW 2	W 1	0	8	5	2	—	
24	58,3	56,9	55,1	1,2	8,2	1,0	3,5	4,6	5,3	4,3	92	65	87	SSE 2	SSE 1	E 2	6	5	0	—	
25	49,9	49,0	49,4	1,4	2,4	4,3	2,7	4,9	5,2	5,5	96	94	89	ENE 1	W 4	SSW 4	10	10	10	3,4	●, ✳ 1, 2.
26	43,5	43,1	47,1	6,3	9,7	8,2	8,1	6,7	5,5	5,6	94	61	69	SW 4	SW 14	W 18	8⁰	4	6	1,6	● 2, 3; ⌒, ⸦ 3.
27	55,0	60,8	63,3	5,5	9,9	5,7	7,0	5,7	5,5	6,0	85	61	88	WNW 8	WNW 10	SW 2	0	0	10	—	
28	58,4	57,9	60,2	6,7	9,2	6,1	7,3	6,9	7,8	5,6	94	89	79	SSW 6	WSW 8	WNW 8	10	10⁰	0	—	
29	66,0	68,0	71,5	1,4	7,1	3,1	3,9	4,8	5,7	5,3	94	76	93	W 1	WNW 9	N 1	3	1	2	—	
30	74,6	74,0	71,3	0,4	6,8	1,2	2,8	4,7	6,4	4,8	00	87	96	SW 2	SSW 1	SW 3	10	2	0	—	⊔ 1.
31	67,6	66,4	63,8	3,9	5,4	5,0	4,8	5,8	5,7	5,9	95	85	90	WSW 4	NW 6	0	10⁰	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	754,4	755,1	755,2	4,5	8,3	5,5	6,1	5,9	6,1	5,9	91	74	85	3,9	6,4	4,3	6,7	5,8	4,6	36,5	

Псковъ. 1883. Pleskau.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,4	763,8	763,5	5,3	6,4	6,2	6,0	6,2	6,4	6,6	94	90	93	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
2	63,0	64,3	65,2	5,4	6,3	4,8	5,5	6,4	6,1	5,5	95	86	86	WNW 6	NNW 2	0	10	10	8⁰	0,2	V n, 1.
3	64,4	63,1	61,6	3,9	4,9	4,5	4,4	5,4	6,0	6,2	88	94	98	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	0,3	V 1, 3.
4	58,2	55,7	53,9	3,1	4,1	4,5	3,9	5,3	5,9	6,1	93	97	97	S 4	S 4	S 2	10	10	10	0,2	V n, 1, 3.
5	52,4	51,1	49,8	3,7	3,4	3,9	3,7	5,2	4,7	5,2	87	80	85	S 4	S 6	S 10	10⁰	10⁰	9	—	
6	48,1	47,4	47,8	3,9	4,4	3,4	3,9	5,4	5,3	5,6	88	85	97	S 6	SSE 4	SSW 6	8⁰	10	10	3,6	● 2, 3.
7	47,7	46,2	42,2	3,2	4,2	4,8	4,1	5,2	5,1	6,1	93	82	96	SSE 4	SSE 8	SSE 4	10	10⁰	10	4,6	● 3.
8	46,2	51,1	56,4	4,7	5,6	3,2	4,5	5,5	4,9	5,3	86	73	92	W 8	NNW 8	SW 2	9⁰	9	6	—	● n.
9	58,1	56,5	53,3	1,6	4,2	3,7	3,2	5,1	5,7	5,8	98	92	97	SE 1	ESE 2	ESE 2	10	3	10	2,8	⊔ 1; ● 3.
10	53,1	54,9	55,3	4,3	6,5	4,8	5,2	5,9	6,6	5,1	95	91	79	S 1	SW 2	SE 1	9	4	10⁰	—	● n.
11	51,2	48,3	50,1	4,7	5,1	4,6	4,8	6,1	6,3	6,2	96	95	98	E 1	E 1	0	10	10	10	10,1	● n, 1, 2, 3.
12	51,4	50,7	48,3	4,8	5,9	8,3	6,3	6,3	6,9	7,5	98	99	92	E 1	ENE 6	ESE 8	8	10	8	3,4	⊔ 1; V, ● 3.
13	45,5	52,0	59,3	8,2	4,9	3,3	5,5	7,3	4,9	4,7	91	75	82	SE 10	S 8	SE 2	10	4	4	1,7	● 1, 2.
14	62,6	63,0	64,4	3,4	5,0	3,4	3,9	5,1	5,0	4,7	87	76	80	ESE 4	ESE 6	SE 8	10	10	10	2,5	● n, 2, 3.
15	67,3	67,9	67,7	3,0	4,8	6,1	4,6	5,2	5,7	6,7	91	89	96	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	● n.
16	67,5	67,9	67,4	5,4	6,1	3,7	5,1	5,8	5,8	5,2	86	82	87	ESE 4	ESE 4	ESE 4	8	9	9⁰	—	
17	65,5	65,2	64,5	3,8	4,3	3,1	3,7	5,8	6,0	5,3	97	97	93	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	4,1	V 2; ● 3.
18	63,0	64,8	66,6	4,2	4,1	3,3	3,9	5,9	5,4	5,4	95	88	93	SSE 2	SSW 6	S 2	10	9	10	0,2	● n, 3.
19	66,0	63,8	59,3	0,3	2,7	1,4	1,5	4,3	5,0	4,8	92	89	94	SE 2	SSE 1	SSE 8	10	4	10	3,7	● 3.
20	53,0	52,7	54,0	1,6	2,9	3,1	2,5	5,0	5,3	4,9	96	94	87	S 5	S 4	S 3	10	10	3	0,7	✳ n; ● n, 2.
21	54,9	54,3	52,3	0,8	2,8	2,4	2,0	4,6	4,7	5,0	94	84	91	SSE 5	S 8	SSE 4	2	10⁰	10	4,3	● 3.
22	52,5	54,3	56,0	2,1	3,7	2,6	2,8	5,1	5,0	4,8	94	83	87	S 4	SSW 6	S 6	10	6	0	—	●, ✳ n.
23	58,7	58,3	55,5	3,0	3,1	2,1	2,7	4,9	4,9	4,2	87	87	78	SW 6	S 4	SSE 12	10	10	2	—	
24	55,6	56,8	58,7	— 0,7	1,4	— 0,8	0,0	4,0	4,0	3,7	92	78	85	S 14	S 10	S 6	8	7	10	—	
25	59,6	60,2	61,2	— 1,7	— 0,5	— 0,7	— 1,0	3,2	3,4	4,0	80	77	92	SW 4	SSE 1	0	10	3	10	—	
26	61,4	61,5	61,7	— 2,0	— 0,2	— 1,1	— 1,1	3,7	3,3	3,3	94	74	78	SE 2	SSE 4	SSE 2	10⁰	3	10	—	✳ n.
27	62,2	62,5	62,7	— 1,6	— 0,2	— 0,9	— 0,9	3,3	3,1	2,9	82	68	67	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10⁰	9⁰	10	—	
28	62,2	61,9	62,5	— 1,4	— 0,4	— 1,0	— 0,9	3,3	3,6	3,9	80	81	92	SE 2	SE 2	0	10⁰	10⁰	10	0,1	✳ 3.
29	60,7	56,4	53,8	0,1	1,8	4,4	2,1	4,5	5,0	5,9	98	95	95	SSE 2	SSW 6	WNW 6	10⁰	10	10	5,9	
30	52,5	48,9	41,2	3,9	5,6	5,3	4,9	6,0	6,5	6,1	98	96	92	SSW 2	SW 8	WSW 12	10⁰	10	10	5,4	● n, 1, 3; V 3.
Средн. Mittel	757,6	757,5	757,2	2,7	3,8	3,2	3,2	5,2	5,2	5,2	91	86	89	4,1	4,6	4,3	9,4	8,3	8,6	53,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,5	739,7	742,2	3,9	2,9	1,4	2,7	5,5	5,2	5,0	90	93	98	WNW 14	WNW 14	NW 10	10	10	10	2,1	● 2, 3.
2	42,1	44,1	47,8	— 0,7	— 0,6	— 4,4	— 1,9	4,2	3,8	2,6	96	86	79	NNW 8	N 4	N 3	8	9⁰	0	—	✳ 2.
3	46,6	44,5	39,0	— 4,1	— 2,9	— 3,2	— 3,4	2,7	2,8	3,4	82	76	96	0	S 2	SE 2	10	8	10	3,8	✳ 2, 3.
4	35,3	35,6	35,5	0,4	1,1	— 0,9	0,2	4,6	4,1	4,2	96	83	98	SSE 2	S 4	ESE 2	10	2	8⁰	0,2	✳ n, 2.
5	33,2	32,8	36,2	— 3,8	— 3,0	— 3,7	— 3,5	3,2	3,3	3,1	93	89	91	N 3	N 2	0	10	9	10	4,5	✳ 2, 3.
6	41,3	44,9	50,0	— 5,2	— 5,9	— 7,6	— 6,2	2,5	2,4	2,2	83	82	86	NE 6	NNW 3	NNW 6	10	10⁰	10	2,3	✳ n, 2, 3.
7	51,2	49,9	50,0	— 8,8	— 6,7	— 5,9	— 7,1	1,9	2,4	2,5	85	89	85	W 4	SW 3	N 2	10	10	10	0,8	✳ n, 2.
8	56,0	57,1	59,0	—10,8	— 6,7	— 6,7	— 8,1	1,8	2,3	2,4	93	84	89	NNE 1	NNE 1	W 2	7⁰	1	8⁰	—	
9	59,8	58,8	59,5	— 9,7	— 7,0	— 8,2	— 8,3	1,7	2,2	2,3	77	81	94	W 2	SW 2	S 4	0	10⁰	8	—	
10	58,2	58,4	57,9	— 2,2	0,3	1,1	— 0,3	3,7	4,2	4,9	96	90	98	SSW 4	SSW 3	SSW 4	10	10	10⁰	—	
11	56,3	55,1	52,8	0,7	1,1	— 1,6	— 0,1	4,7	4,7	3,3	96	94	82	S 4	SSE 3	S 4	10	6	5	—	
12	50,0	48,9	49,5	— 2,7	— 2,1	— 3,4	— 2,7	2,9	3,4	2,6	79	87	74	S 4	SSE 6	SSE 5	10⁰	10⁰	10⁰	—	
13	52,2	52,7	52,1	— 5,1	— 3,5	— 3,7	— 4,1	2,6	2,9	3,0	83	82	87	SE 6	SSE 4	SSE 6	10⁰	10⁰	10⁰	0,2	✳ 3.
14	48,1	46,7	42,2	— 1,2	— 0,1	0,6	— 0,2	3,9	4,1	4,4	92	90	92	S 8	S 8	SSE 14	10⁰	10	10⁰	5,0	✳, ● 3.
15	35,2	34,6	39,3	0,8	1,4	1,9	1,4	4,6	4,9	4,7	94	96	90	S 16	S 14	S 4	10	10	10⁰	—	✳, ● n; ∽ 1.
16	41,2	40,3	46,0	1,4	1,5	— 0,8	0,7	4,5	4,6	4,3	89	91	96	S 8	S 4	S 2	10⁰	10	0	—	
17	50,0	49,9	49,4	0,4	0,5	0,2	0,4	4,4	4,5	4,6	92	94	98	SSE 1	SE 2	0	10	10	10	4,9	✳ 2, 3.
18	55,0	56,8	56,5	— 1,7	— 3,7	— 3,7	— 3,0	3,9	3,3	3,3	96	95	95	0	N 1	0	10	10	10	—	✳ n.
19	51,6	48,0	45,4	— 3,5	— 3,0	— 4,8	— 3,8	3,4	3,3	3,0	95	91	95	SSE 1	SSE 1	0	10	7	10	0,5	✳ 2.
20	46,4	46,5	46,5	— 4,4	— 4,9	— 7,7	— 5,7	2,9	2,5	2,2	89	81	86	SSE 1	S 2	SSE 4	10	10	10⁰	—	
21	44,9	44,6	44,9	— 6,5	— 6,7	— 3,1	— 5,4	2,5	2,6	3,1	92	95	85	S 1	SSW 3	SSW 4	10	8⁰	8⁰	1,0	✳ n.
22	44,3	47,0	47,0	— 0,4	1,2	0,8	0,5	4,2	4,4	4,6	94	89	94	S 4	S 3	S 8	10	10	10	—	
23	47,0	46,6	42,4	0,7	0,8	0,8	0,8	4,6	4,5	4,8	94	92	98	SW 5	S 2	S 3	9	10⁰	10	7,2	✳, ● 3.
24	44,5	47,8	53,1	1,1	0,7	— 0,3	0,5	4,8	4,8	4,1	96	00	92	SSE 4	NW 3	NW 4	7	10	10	1,5	● n; ✳ n, 2, 3.
25	55,5	56,4	58,5	— 1,1	— 1,4	— 3,9	— 2,1	3,9	3,6	2,9	92	88	84	NNW 4	NW 4	NW 6	10	9⁰	10	0,4	✳ 3.
26	61,9	64,8	66,7	— 5,2	— 2,6	— 2,3	— 3,4	2,7	3,0	3,2	88	83	85	0	SSE 1	0	8	10⁰	10⁰	0,9	✳ n, 3.
27	64,0	63,1	64,2	— 3,0	— 1,2	0,5	— 1,2	3,5	3,7	4,5	96	88	94	SSE 3	SW 6	WSW 3	7	10	10	0,6	✳ n, 3.
28	66,1	67,0	70,4	0,1	0,2	— 0,6	— 0,1	4,4	4,5	3,7	96	96	85	WNW 4	WNW 6	NNW 3	10	10	10	—	
29	73,8	74,0	73,6	— 2,7	— 3,4	— 3,8	— 3,3	3,3	3,2	3,3	89	91	95	0	WSW 4	WNW 3	10	10⁰	10	—	
30	72,7	72,0	72,0	— 0,7	0,2	— 0,2	— 0,2	3,9	4,0	3,9	90	87	87	W 3	W 4	W 4	10	10⁰	10	—	
31	71,3	70,8	69,3	— 0,6	— 1,4	— 1,8	— 1,3	4,1	3,6	3,5	92	86	88	W 4	W 8	WSW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	751,4	751,6	752,2	— 2,4	— 1,8	— 2,4	— 2,2	3,6	3,6	3,5	91	89	90	4,0	4,2	3,8	9,2	9,0	8,9	35,9	

1883.

Январь. — Januar.

Великіе Луки. Долгота — Länge: 30° 31′.

Welikie-Luki. Широта — Breite: 56° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,5	750,2	754,0	—13,9	—12,4	—19,8	—15,4	1,1	1,3	0,8	71	74	90	NW 4	NNW 2	NNW 1	2	1	0	—	
2	56,6	56,2	50,4	—16,6	—17,7	—15,0	—16,4	1,1	1,0	1,3	95	93	93	0	ESE 1	S 8	10	1	10	—	⊔ 1.
3	43,9	42,6	40,1	— 5,5	— 3,5	— 1,4	— 3,5	2,6	3,3	3,9	87	96	94	SSW 8	SSW 6	SSE 4	10	10	10	16,2	✶ 3.
4	38,6	43,5	49,6	1,0	— 4,2	—14,4	— 5,9	4,9	2,7	1,1	00	81	78	WSW 6	NW 4	WNW 1	10	10	3	—	
5	52,8	55,3	58,4	—19,3	—16,0	—21,4	—18,9	0,9	1,1	0,7	90	89	87	0	NNW 4	NNW 1	0	10	2	—	
6	61,9	63,7	63,9	—19,8	—20,0	—20,2	—20,0	0,8	0,8	0,8	90	89	90	0	N 2	NNW 2	10	10	9	—	
7	58,8	54,7	52,1	—21,6	—17,1	—16,0	—18,2	0,7	1,0	1,1	93	91	84	N 1	N 2	NNW 8	3	8	10	—	
8	52,3	52,8	54,3	—18,3	—16,8	—23,0	—19,4	0,9	0,9	0,6	90	82	92	NNW 2	NE 2	0	10	8	3	0,0	✶ 1, 2.
9	44,3	43,2	42,5	—19,4	—18,4	—18,2	—18,7	0,8	0,8	0,9	86	77	88	SSE 4	SE 1	0	10	10	10	9,4	✶ 1, 2, 3.
10	44,7	49,5	52,5	—22,2	—22,5	—26,2	—23,6	0,6	0,5	0,5	85	80	85	0	NNE 4	N 4	10	7	0	—	
11	55,0	56,1	54,7	—29,6	—24,6	—22,8	—25,7	0,3	0,5	0,6	84	91	87	N 2	NNW 2	W 4	2	10	10	—	
12	47,4	44,8	47,1	—11,6	— 5,4	— 9,9	— 9,0	1,7	2,7	1,8	92	90	84	W 6	WNW 4	NNW 8	10	10	10	4,7	✶ 1, 2.
13	50,8	54,1	57,7	—13,1	—12,2	—13,2	—12,8	1,5	1,4	1,3	93	77	80	NNW 4	N 1	NNW 4	10	10	10	—	
14	62,0	64,3	66,6	—12,9	—12,8	—13,8	—13,2	1,4	1,3	1,3	88	84	87	NNW 1	NW 1	0	10	10	10	—	
15	67,5	67,6	66,1	—16,2	—15,7	—21,5	—17,8	1,2	1,0	0,7	93	76	90	SW 1	SSW 2	SW 1	10	2	0	—	⊔ 3.
16	65,6	65,7	64,9	—24,0	—17,8	—19,2	—20,3	0,6	0,9	0,8	91	83	82	SW 1	SE 1	SSE 2	1	0	0	—	⊔ 1.
17	65,4	66,7	67,9	—23,5	—16,4	—19,6	—19,8	0,6	0,7	0,7	91	60	75	SSE 1	SE 1	SSE 2	0	0	0	—	
18	69,8	69,4	67,3	—21,3	—13,4	—14,5	—16,4	0,7	0,9	0,9	85	59	65	S 2	SE 1	SSE 2	0	0	0	—	
19	64,5	62,3	57,5	— 7,8	— 6,3	—11,2	— 8,4	1,8	1,9	1,6	72	69	82	SW 4	0	SE 1	10	10	0	—	
20	52,6	51,8	49,0	— 3,8	1,6	— 0,4	— 0,9	3,4	4,7	4,4	00	91	98	SSW 4	WSW 4	SW 12	10	10	10	—	⸙ 3.
21	41,9	40,8	41,3	— 0,5	1,2	— 1,5	— 0,3	4,3	4,5	3,9	96	91	96	SW 2	S 2	0	10	10	10	—	
22	44,2	47,4	52,0	— 3,5	— 1,4	— 4,4	— 3,1	3,5	3,7	3,0	00	90	91	0	NNE 2	NNE 14	10	10	10	6,6	✶ 1, 3; ⸙ 3.
23	59,8	63,5	67,2	— 6,8	— 9,4	—15,7	—10,6	2,2	1,6	1,2	81	72	88	NNE 6	NNE 6	0	10	3	10	—	
24	68,5	68,6	67,0	—14,3	—12,3	—18,4	—15,0	1,3	1,5	1,0	91	86	93	0	WNW 1	SSW 1	10	10	7	0,0	✶ 2.
25	65,1	64,9	63,2	—14,7	—12,1	—13,6	—13,5	1,3	1,6	1,4	93	89	88	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0,0	✶ 2.
26	60,5	58,7	55,5	—18,5	—11,7	—13,5	—14,6	0,9	1,4	1,3	89	79	84	0	SSE 1	SSE 2	1	1	0	—	⊔ 1.
27	53,0	53,3	53,8	—15,1	— 9,2	—14,0	—12,8	1,1	1,9	1,2	82	84	79	S 4	SSE 2	SSE 4	0	8	0	—	
28	52,3	51,7	51,9	—18,2	—10,8	—13,2	—14,1	0,3	1,3	1,4	89	67	84	SE 2	S 4	SSE 4	0	4	10	—	
29	51,7	52,5	52,1	— 8,7	— 5,4	— 4,5	— 6,2	2,1	2,6	3,3	90	85	00	SSE 2	SSE 2	S 8	10	10	10	—	
30	48,1	46,3	44,3	— 1,9	0,8	— 0,7	— 0,6	3,5	3,9	3,9	88	80	88	SSE 12	SSE 14	SSE 14	10	10	10	0,0	⸙ 1, 2, 3.
31	46,7	48,8	51,1	— 0,4	1,7	— 0,4	0,3	4,5	4,6	4,5	00	90	00	SSW 8	SSW 2	0	10	10	10	—	✶ 1.
Средн. Mittel	754,6	755,2	755,4	—13,6	—11,0	—13,6	—12,7	1,7	1,9	1,7	90	82	87	2,9	2,7	3,6	7,1	7,2	6,3	36,9	

Февраль. — Februar.

Высота: 109? метр. Seehöhe: 109? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	753,4	756,4	— 2,7	— 2,1	— 7,6	— 4,1	3,4	3,5	2,5	92	90	00	ESE 2	E 1	0	10	10	10	5,8	✶ 2, 3; ≡ 3.
2	60,7	61,7	60,9	— 7,6	— 4,4	— 3,4	— 5,1	2,5	3,3	3,4	00	00	95	0	E 2	SE 2	10	10	10	—	
3	58,9	56,9	54,3	— 0,8	— 0,2	— 2,2	— 1,1	4,2	4,0	3,8	96	89	98	SSW 4	S 4	SE 8	10	10	10	—	⸙ 3.
4	51,8	51,3	49,6	1,4	3,4	0,1	1,6	4,7	4,8	4,4	93	82	96	SSW 4	SSW 8	SSE 2	10	7	9	—	
5	48,3	49,2	52,7	0,7	2,2	0,2	1,0	4,7	4,7	4,5	98	87	96	WSW 2	SW 2	NE 6	10	10	10	—	✶ 2. 3.
6	57,8	61,4	65,1	— 2,8	— 3,8	— 9,4	— 5,3	3,5	2,7	2,0	94	80	92	NNE 4	NE 6	NE 6	10	10	0	—	
7	68,3	69,9	71,3	—16,7	—10,3	—16,0	—14,3	1,1	1,8	1,2	90	90	95	N 1	0	0	10	0	0	—	⊔ 1.
8	72,3	71,9	69,9	—21,4	—12,7	—16,0	—16,7	0,7	1,4	1,3	85	80	00	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
9	69,1	69,0	67,8	—18,5	—14,5	—21,2	—18,1	0,9	1,4	0,8	89	96	00	0	NE 1	0	0	1	0	—	≡, ⊔ 1.
10	68,1	68,4	67,2	—20,8	—14,6	—15,6	—17,0	0,7	1,3	1,1	86	91	86	0	0	0	0	10	0	—	≡, ⊔ 1.
11	66,2	65,2	63,8	—18,0	— 8,6	—12,3	—13,0	1,0	2,0	1,3	89	88	77	0	NE 1	SSW 2	0	0	0	—	
12	63,3	62,4	61,9	—17,0	— 6,6	—11,8	—11,8	1,0	1,9	1,7	87	70	93	SSE 2	SSE 1	0	2	0	0	—	
13	64,3	65,7	67,9	—11,4	— 7,8	— 5,9	— 8,4	1,7	2,3	2,6	93	94	90	SE 2	SE 1	SE 4	10	10	10	—	
14	69,6	70,7	70,8	—14,6	— 2,8	—10,0	— 9,1	1,1	1,6	1,3	78	43	60	SE 2	SE 2	S 6	4	4	3	—	
15	73,0	73,5	73,3	—16,1	— 8,4	—16,3	—13,6	0,9	1,4	0,9	76	58	75	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
16	73,6	73,8	74,5	—22,8	—10,2	—16,7	—16,6	0,6	1,2	0,6	84	60	54	SSE 1	0	SSE 1	0	0	0	—	
17	75,0	75,2	74,1	—21,6	— 6,8	—18,8	—15,7	0,7	1,2	0,7	85	44	71	0	0	0	0	0	0	—	
18	73,3	72,1	70,1	—26,4	—10,2	—18,2	—18,3	0,5	1,0	0,7	88	52	65	0	0	0	0	0	0	—	
19	69,1	68,2	66,2	—19,4	—10,9	— 9,3	—13,2	0,8	1,7	2,1	87	90	97	0	0	0	10	10	10	—	✶ 3.
20	66,5	66,6	65,3	—13,0	— 9,6	—17,8	—13,5	1,3	1,3	0,9	76	62	78	SE 4	SE 1	ESE 10	4	0	0	—	
21	65,4	63,7	59,3	—20,4	—13,6	—10,6	—14,9	0,8	1,4	1,7	93	88	86	SE 2	S 4	S 8	10	8	10	—	
22	53,9	50,7	43,6	— 6,8	— 2,2	0,6	— 2,8	2,4	3,7	4,5	89	96	94	SSW 4	S 10	S 10	10	10	10	17,4	✶ 1, 2, 3; ⸙, ✢ 3.
23	39,9	42,2	45,4	2,2	2,8	— 0,8	1,4	4,8	3,9	3,3	89	69	76	WSW 10	WSW 14	SW 6	10	9	7	—	⸙ 1, 2; ✶ 2.
24	52,5	55,0	54,1	— 4,2	— 1,8	— 6,6	— 4,2	3,2	3,2	2,6	95	80	95	0	WSW 4	SSE 1	10	7	0	2,3	
25	40,5	35,3	36,6	— 2,0	3,0	— 2,0	— 0,3	3,9	4,6	3,8	98	81	96	SW 10	WSW 12	SW 4	10	7	1	—	✶ n.
26	40,3	43,8	48,6	— 4,2	— 3,2	— 5,0	— 4,1	3,2	3,0	2,7	95	85	88	0	NW 4	SSE 1	10	10	10	—	✶ 2.
27	52,5	47,6	46,7	— 8,8	0,4	— 5,0	— 4,5	2,2	3,8	2,7	94	80	86	NNW 2	0	S 8	4	0	10	—	
28	37,6	37,2	38,0	— 4,6	0,5	— 9,2	— 4,4	3,1	3,7	2,2	98	76	97	SSW 4	NNW 2	S 1	10	10	0	—	✶ 1.
Средн. Mittel	760,2	760,1	759,8	—11,4	— 5,5	— 9,5	— 8,8	2,1	2,6	2,2	90	79	87	2,2	2,9	3,1	6,2	5,5	4,3	25,5	

Великіе Луки. 1883. Welikie-Luki.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,5	743,3	750,6	—10,0	— 3,8	— 6,0	— 6,6	1,9	2,5	2,7	94	73	95	0	0	NE 1	9	1	4	—	✳ 3.
2	59,8	63,9	67,3	— 6,0	— 2,4	— 3,8	— 4,1	2,8	2,7	3,1	98	71	91	NE 1	NE 2	0	10	10	10	—	
3	68,8	67,5	66,6	— 4,4	— 1,0	— 3,0	— 2,8	2,9	2,8	3,4	89	65	94	0	WSW 2	W 2	10	10	9	—	
4	63,8	62,4	56,2	— 2,1	1,0	1,6	0,2	3,8	4,7	5,0	98	96	96	W 4	W 4	W 4	10	10	10	—	
5	52,9	48,3	40,7	— 0,8	1,8	0,2	0,4	4,3	4,2	4,6	00	80	98	W 4	SW 4	SW 8	10	10	10	—	✳ 3.
6	33,1	31,0	28,5	— 1,2	2,2	— 0,5	0,2	4,2	4,6	4,4	00	85	00	0	SSE 1	0	10	10	10	19,9	✳ 1, 2, 3.
7	26,1	26,6	28,8	— 0,8	2,0	— 3,6	— 0,8	4,3	3,8	3,5	00	71	00	SE 1	SSW 4	0	10	10	10	—	✳ 1.
8	33,2	36,6	41,7	— 6,4	— 0,4	— 7,6	— 4,8	2,5	3,0	2,4	90	68	95	S 1	SSE 1	SW 1	10	6	6	—	✳ 1.
9	43,0	41,7	41,5	— 9,2	— 5,4	— 8,2	— 7,6	2,1	2,6	2,0	94	85	82	0	NNE 8	NNE 8	10	10	10	—	
10	43,7	44,4	43,5	—12,6	— 5,6	—10,4	— 9,5	1,2	1,7	1,5	73	58	74	W 4	W 6	W 8	7	7	0	—	
11	41,5	39,2	31,4	—11,2	— 3,5	— 6,9	— 7,2	1,4	1,7	2,5	75	48	94	SW 10	SE 8	E 1	8	6	10	—	✳ 3.
12	28,9	29,8	34,5	— 5,7	— 2,2	— 5,3	— 4,4	3,0	3,0	2,4	00	77	79	SSW 2	0	SW 1	10	10	10	—	✳ 2.
13	38,9	38,6	38,3	—11,0	— 6,9	— 8,8	— 8,9	1,5	2,1	2,2	79	78	94	0	NW 2	NNW 2	8	10	10	—	
14	38,4	39,8	43,0	—11,0	— 7,2	—12,2	—10,1	1,7	1,8	1,5	89	70	84	W 4	WSW 2	S 10	10	10	1	—	✳ 1.
15	48,7	50,9	53,0	—16,8	— 3,1	—12,2	—10,7	1,1	2,4	1,5	95	65	84	SSE 2	SE 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
16	54,1	54,2	56,0	— 6,8	— 2,1	— 4,0	— 4,3	2,6	2,6	2,9	97	68	87	ENE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	✳ 1, 3.
17	57,2	56,6	55,4	—14,8	2,7	— 7,9	— 6,7	1,4	2,7	2,3	00	49	92	0	E 2	0	0	1	2	—	≡ 1.
18	56,1	55,4	53,9	—12,0	0,0	— 8,8	— 6,9	1,8	3,1	1,9	00	67	85	0	0	SE 1	0	4	4	—	≡, ⊔ 1.
19	53,7	54,4	52,3	—10,5	— 9,2	—16,6	—12,1	1,9	1,1	1,0	97	50	80	N 2	NE 1	0	10	0	2	—	
20	47,3	44,3	41,2	—15,4	— 6,2	—11,7	—11,1	1,1	2,0	1,6	81	69	89	SSE 1	SE 2	0	10	8	5	—	✳ 2, 3.
21	43,1	45,3	49,2	—15,6	— 9,4	—16,2	—13,7	1,1	1,4	0,9	81	62	76	0	NE 2	NE 2	10	8	1	—	✳ 3.
22	54,3	56,3	58,7	—24,2	—14,0	—20,8	—19,7	0,6	1,0	0,6	89	66	65	0	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
23	58,6	56,4	52,2	—23,9	— 8,0	—11,4	—14,4	0,5	1,5	1,5	83	59	78	SSE 1	W 1	SSW 10	0	4	5	—	
24	44,8	41,8	37,8	— 9,0	— 5,4	— 7,8	— 7,4	1,8	2,1	1,5	81	71	61	SW 6	SW 10	SSW 14	10	10	10	—	⸙ 3.
25	35,3	35,8	35,5	— 7,8	— 1,7	— 2,8	— 4,1	2,0	3,4	3,6	80	84	96	SSE 10	SSE 4	S 8	10	10	9	4,2	⸙ 1; ✳ 1, 2.
26	40,2	43,0	42,9	— 4,0	2,0	— 3,0	— 1,7	2,9	2,9	2,6	84	54	72	SW 4	SW 6	SE 8	3	4	0	—	
27	37,4	33,5	36,7	— 1,2	2,2	1,8	0,9	4,1	5,2	4,9	98	96	93	SSE 6	SSE 4	SE 6	10	10	10	4,7	✳ 2, 3.
28	42,9	44,5	48,1	0,2	5,6	0,6	2,1	4,5	4,3	4,2	96	64	89	SW 2	SW 1	S 2	10	4	5	—	
29	51,9	56,7	52,6	— 1,8	2,0	— 1,4	— 0,4	5,2	3,7	2,8	00	69	68	NNE 2	NE 8	NE 8	10	8	10	—	
30	51,3	56,9	52,9	— 2,6	0,4	— 0,7	— 1,0	2,1	2,1	2,0	56	45	46	NNE 14	NE 14	NE 14	10	8	0	—	⸙ 1, 2, 3.
31	51,1	49,2	46,1	— 2,5	0,4	— 2,4	— 1,5	3,2	3,7	3,8	83	78	00	NE 4	NE 2	0	10	10	10	2,9	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	746,4	746,7	746,4	— 8,4	— 2,4	— 6,4	— 5,8	2,4	2,8	2,6	90	69	85	2,8	3,4	3,9	7,9	7,1	6,2	31,7	

Апрѣль. — April.

1	746,7	747,1	746,9	— 0,2	2,6	— 0,7	0,6	4,4	3,8	4,3	96	69	98	0	WSW 2	SW 6	10	10	10	—	
2	43,0	42,1	42,8	— 1,0	3,8	— 0,9	0,6	4,1	3,3	4,0	96	54	94	S 1	SW 2	SSW 4	10	9	8	12,9	✳ 1, 2, 3.
3	42,8	44,0	45,6	— 0,6	3,4	— 1,0	0,6	4,1	4,1	4,1	92	70	96	SSE 2	SW 1	0	10	10	0	2,1	✳ 1, 2, 3.
4	47,0	48,2	49,8	— 2,4	5,4	— 2,2	0,3	3,2	3,3	3,9	83	49	00	0	E 1	0	10	10	5	—	✳ 3.
5	50,3	51,9	55,8	— 0,1	4,6	0,6	1,7	4,3	4,7	4,8	00	75	00	0	NE 1	0	10	8	4	2,7	✳ 1, 2, 3.
6	59,6	60,3	61,3	— 0,4	5,5	— 0,4	1,6	4,3	4,8	4,3	96	71	96	0	0	0	7	10	7	—	
7	62,8	61,8	61,7	— 0,8	7,8	— 0,7	2,1	4,2	3,8	4,2	96	48	96	NE 2	NE 2	NE 1	10	4	5	—	
8	64,3	63,8	62,3	0,2	11,9	1,8	4,6	3,7	3,9	3,6	80	37	69	0	SE 1	0	3	3	2	—	
9	60,4	58,9	57,7	— 0,2	9,9	2,8	4,2	3,3	3,4	3,7	72	37	66	SSE 1	0	S 2	2	4	10	—	
10	57,6	57,5	57,5	3,3	7,2	3,6	4,7	4,3	4,2	4,7	75	55	80	SE 1	SSE 4	SE 2	10	9	9	—	
11	57,8	56,8	55,6	2,5	8,0	2,7	4,4	4,2	4,3	5,0	75	55	89	0	0	S 2	1	5	10	—	
12	55,9	56,3	55,9	1,5	5,5	2,8	3,3	5,1	5,6	5,6	00	83	00	0	0	SSE 1	10	10	10	3,9	≡ 1.
13	56,5	57,2	58,6	1,8	6,6	2,8	3,7	5,2	5,4	4,3	00	74	75	SE 1	SE 1	SSE 2	10	8	9	—	● n; ✳ 1.
14	60,2	58,4	57,9	1,2	5,6	— 0,6	2,1	3,8	3,2	3,1	75	46	72	0	NE 2	E 2	3	8	0	—	
15	54,4	52,1	50,3	1,2	7,0	1,9	3,4	3,8	3,9	4,0	75	52	77	ENE 2	ENE 8	NE 4	10	10	10	—	
16	48,1	47,4	46,7	1,9	4,3	2,2	2,8	4,5	4,5	4,6	86	73	85	ENE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
17	46,0	47,2	49,2	0,5	2,8	0,8	1,4	4,8	4,9	4,7	00	88	96	0	NW 1	NNW 1	10	10	10	5,8	✳ 1, 2, 3.
18	50,4	51,4	54,1	0,6	3,4	1,6	1,9	4,8	5,3	5,2	00	92	00	NNW 1	0	NNW 1	10	10	10	0,0	✳ 1; ● 3.
19	57,5	58,1	58,9	1,8	8,1	2,5	4,1	5,2	4,7	5,2	00	58	94	0	NE 1	NE 2	10	8	1	0,0	≡ 1; ● 3.
20	57,7	56,1	55,9	2,8	9,8	4,0	5,5	4,7	4,5	4,2	84	50	69	NE 1	NE 2	SE 6	6	6	7	0,0	● 3.
21	56,5	56,3	56,1	2,4	9,3	3,8	5,2	4,3	5,2	4,6	79	60	77	NE 2	NE 2	NNW 1	10	7	3	—	
22	55,8	57,0	59,3	1,8	4,4	2,2	2,8	4,6	4,7	4,4	88	76	82	ENE 2	ENE 8	NE 10	10	10	2	—	
23	59,7	59,7	61,0	3,8	10,7	5,0	6,5	4,4	4,8	4,6	73	50	71	ENE 4	E 10	E 2	4	6	2	—	
24	62,6	62,7	63,2	5,3	11,0	4,0	6,8	4,1	4,0	4,5	62	41	73	ENE 2	E 4	E 2	1	0	0	—	
25	64,8	63,7	62,5	3,3	10,0	5,1	6,1	4,1	4,4	5,1	71	48	78	E 1	ENE 4	ESE 1	0	0	0	—	
26	62,5	60,8	58,2	3,4	11,7	6,4	7,2	4,7	5,1	5,7	80	50	79	0	ESE 1	0	1	0	0	—	
27	54,7	50,7	51,0	4,0	12,7	4,3	7,0	4,9	4,5	5,1	80	41	81	N 2	NW 1	NE 4	8	6	9	—	
28	51,6	52,1	51,9	3,4	6,4	3,8	4,5	5,1	5,5	5,0	87	76	83	ENE 6	E 6	ESE 1	10	10	2	—	
29	51,2	50,0	48,7	2,0	10,9	7,2	6,7	5,3	5,6	6,3	00	57	83	0	NE 1	0	0	10	7	—	≡ 1.
30	47,2	46,5	45,8	5,0	14,6	10,7	10,1	5,7	6,1	5,6	87	50	59	0	NE 1	0	7	6	8	—	
Средн. Mittel	754,8	754,5	754,7	1,6	7,5	2,5	3,9	4,4	4,5	4,6	86	59	84	1,1	2,3	1,9	7,1	7,3	5,5	27,4	

Великіе Луки. 1883. Welikie-Luki.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,6	744,8	744,1	10,0	16,0	10,1	12,0	6,4	6,5	6,9	69	48	75	SE 1	WSW 2	SE 1	10	10	10	2,2	
2	40,8	40,0	40,7	7,7	10,1	9,0	8,9	7,2	7,7	7,8	91	83	93	ESE 1	SE 8	SSE 2	10	10	10	5,4	● n, 1, 2.
3	45,7	48,0	50,0	6,3	11,1	7,0	8,1	5,8	5,2	6,4	81	53	85	NW 1	WNW 4	0	6	1	1	—	
4	51,8	51,6	51,0	7,6	16,6	10,9	11,7	5,6	5,7	4,7	72	41	49	W 1	E 1	0	1	2	2	—	
5	52,1	52,0	51,9	6,5	16,8	11,7	11,7	7,0	6,3	6,9	98	44	68	0	N 1	NNE 2	0	6	8	—	≡ 1.
6	51,3	50,4	49,0	12,9	15,8	10,5	13,1	7,8	7,1	7,4	70	54	79	ENE 2	ENE 4	E 6	6	10	10	3,3	
7	44,4	43,8	42,1	11,5	22,2	19,2	17,6	9,2	11,5	10,4	92	58	63	E 4	ESE 10	SSE 10	10	8	10	6,9	● n, 3; ⊼, ⸗ 3.
8	47,5	51,1	55,1	12,0	10,6	7,8	10,1	9,2	7,6	6,4	89	80	81	SSW 6	WSW 8	WSW 2	10	10	3	0,0	●, ⊼, ⸗ n.
9	58,9	58,8	56,7	10,1	17,0	13,4	13,5	6,7	6,9	7,5	73	48	65	0	ESE 1	ENE 1	2	3	7	—	
10	54,2	51,7	48,8	14,8	16,2	14,8	15,3	9,3	11,4	11,6	74	83	92	ESE 4	SE 10	SE 4	10	10	9	8,8	● 2.
11	49,1	49,7	48,3	16,4	24,0	20,6	20,3	11,3	10,4	12,2	81	48	68	SSE 4	SSE 10	SSE 2	0	3	3	—	● n.
12	51,3	54,0	53,4	16,2	13,6	10,5	13,4	10,2	8,1	7,7	74	70	81	W 4	SW 1	NE 1	3	10	6	0,6	● 3.
13	55,2	54,8	56,2	11,6	17,2	10,0	12,9	7,5	8,3	5,8	74	57	63	NNE 4	ENE 4	NNW 2	6	6	9	—	
14	58,1	57,0	58,3	11,1	17,4	13,0	13,8	5,9	5,3	7,6	60	36	68	ENE 1	0	0	2	0	0	—	
15	60,4	60,5	59,2	12,9	19,8	15,4	16,0	8,9	9,8	9,7	81	57	75	0	NE 1	0	0	1	0	—	
16	59,5	57,2	54,6	16,0	24,2	18,4	19,5	10,4	9,7	10,3	77	44	65	0	NE 2	W 1	0	1	1	—	
17	51,4	48,5	46,0	18,4	19,6	15,2	17,7	10,8	11,9	10,5	68	70	82	S 2	W 4	NNW 1	1	8	9	2,8	● 3.
18	48,3	46,8	43,2	9,9	15,7	13,0	12,9	6,6	5,2	6,5	73	39	58	N 1	NE 2	NE 1	1	2	9	11,4	
19	37,9	37,8	37,8	7,4	14,2	11,8	11,1	7,2	7,5	7,7	94	62	75	NW 4	SW 2	SSE 2	10	9	10	1,1	● n, 1.
20	38,5	37,6	38,9	7,4	13,8	6,9	9,4	6,0	6,6	6,7	79	57	90	SSE 2	SE 2	SSW 2	10	7	6	4,3	● n, 3.
21	42,2	45,6	47,5	7,4	12,5	8,1	9,3	6,6	6,9	7,1	86	64	88	WSW 2	SSW 4	SSW 2	10	6	6	1,3	▲ 2; ● n, 2; 3.
22	50,8	50,8	49,1	9,2	12,9	8,3	10,1	6,9	6,5	7,3	80	58	89	0	NNE 1	NNE 1	10	8	9	3,2	● 3.
23	43,8	43,4	43,6	8,9	15,7	10,2	11,6	8,4	7,6	7,0	99	57	76	ENE 2	SSE 6	SSE 2	10	6	9	1,4	● n.
24	42,3	42,6	43,5	6,6	12,0	7,7	8,8	6,6	7,2	7,4	91	69	94	ESE 10	SSE 2	ESE 1	10	9	6	5,4	● 2; △ 3.
25	45,6	45,4	46,2	9,9	15,8	12,6	12,8	7,2	7,3	8,6	80	55	80	ENE 2	NE 6	NE 1	7	9	8	0,0	● 2.
26	46,6	45,7	45,8	9,3	16,9	10,3	12,2	8,1	8,6	9,2	93	61	99	NNE 1	NE 8	N 2	10	8	10	16,9	● n, 3.
27	46,0	45,7	46,6	10,6	15,7	13,4	13,2	9,5	10,5	10,3	00	79	90	NW 1	WNW 4	NE 1	10	4	9	—	● n.
28	48,2	49,1	48,7	17,3	14,5	14,9	15,6	9,5	11,3	12,3	65	93	98	W 1	SW 2	SW 1	7	10	9	3,6	● 3.
29	50,6	51,2	52,2	13,8	13,8	12,9	13,5	9,9	9,6	10,4	85	82	95	N 2	NW 1	NNW 1	10	10	8	—	
30	52,8	52,5	52,1	14,5	20,6	15,9	17,0	11,1	12,1	11,6	91	67	86	NNE 1	N 2	NW 2	9	6	3	0,2	●, ⊼ 3.
31	51,4	51,2	51,4	16,3	20,5	12,3	16,4	10,8	9,5	7,7	78	53	72	NNW 1	NNW 4	NNW 1	2	5	0	—	
Средн. Mittel	749,1	749,0	748,8	11,3	16,2	12,1	13,2	8,2	8,2	8,4	81	60	79	2,1	3,8	1,8	6,2	6,4	6,4	78,8	

Іюнь. — Juni.

1	752,4	752,0	753,0	13,4	20,7	16,2	16,8	8,6	9,1	9,9	75	50	72	NNW 2	NE 1	ENE 1	0	6	4	—	
2	53,8	53,4	54,3	14,4	20,3	14,8	16,5	10,4	8,6	9,1	86	49	73	NNE 1	NE 1	0	2	7	5	—	
3	55,4	54,8	54,1	13,4	20,1	15,2	16,2	8,5	7,4	7,9	74	42	61	NE 1	ENE 1	0	0	8	8	—	
4	53,4	52,4	51,4	15,7	20,8	14,2	16,9	8,5	7,1	8,6	64	39	72	E 1	NW 1	E 1	3	4	6	—	
5	50,3	48,9	47,3	14,0	20,4	15,7	16,7	9,1	10,1	10,1	77	56	76	E 1	SSE 2	ESE 1	2	8	10	0,0	● 3.
6	45,6	45,1	43,3	14,5	16,8	12,6	14,6	9,2	9,7	9,8	75	68	91	ESE 4	ESE 2	ESE 4	9	10	4	2,5	● 3.
7	43,6	44,6	47,0	16,0	21,0	14,2	17,1	10,7	12,0	9,2	79	65	77	SSE 3	SSE 4	W 2	3	10	2	—	
8	50,1	51,7	52,6	16,0	19,8	15,0	16,9	9,6	9,5	10,8	71	55	85	WNW 4	WNW 4	0	3	9	1	—	
9	53,8	53,4	52,4	17,7	22,5	17,5	19,2	10,8	10,1	11,0	71	50	74	0	0	0	0	3	0	—	
10	53,1	52,1	51,4	17,4	25,5	19,4	20,8	11,1	11,7	11,9	75	49	71	0	E 2	E 1	0	2	1	—	
11	52,0	52,2	51,5	21,4	27,0	21,2	23,2	11,9	12,2	12,6	63	46	67	SSE 2	SE 6	ESE 1	0	5	4	—	
12	52,9	54,2	53,8	21,0	23,0	18,0	20,7	13,2	12,8	13,4	72	61	87	SE 1	W 2	0	5	8	9	—	
13	54,3	53,8	52,6	21,5	25,4	19,2	22,0	15,0	13,9	12,6	79	58	76	0	W 2	NE 2	3	8	9	0,6	
14	52,0	51,4	51,0	17,1	22,0	18,7	19,3	14,4	13,1	11,6	99	67	72	ENE 2	NE 4	0	1	7	3	—	● n.
15	51,0	50,5	50,6	18,0	24,4	17,6	20,0	11,7	11,4	12,0	76	50	80	0	0	WNW 1	2	7	8	—	
16	52,1	51,9	51,2	19,2	26,4	21,2	22,3	12,2	11,5	11,4	74	45	62	0	NE 1	0	0	4	1	—	
17	50,5	51,2	50,1	21,2	28,6	21,8	23,9	8,8	12,1	11,8	47	42	61	0	0	0	0	4	6	—	
18	50,5	49,4	48,5	21,6	30,4	22,6	24,9	11,8	11,7	12,4	62	36	61	0	SE 2	SSE 1	0	3	3	—	
19	48,4	48,1	46,1	23,8	22,4	20,9	22,4	14,4	16,4	16,8	66	82	92	ESE 2	0	ESE 1	7	10	9	1,1	●, ⊼ 2.
20	43,9	42,1	42,1	23,0	29,1	19,6	23,9	15,8	15,8	15,0	76	53	89	0	SSE 1	0	4	7	10	—	
21	42,4	41,4	40,8	19,6	26,7	18,2	21,5	15,0	14,5	14,6	89	56	94	0	0	N 1	10	4	10	3,0	⊼, ● 3.
22	40,0	39,5	40,1	17,7	19,1	14,2	17,0	15,1	15,0	12,1	00	91	00	0	NE 6	NE 6	10	10	10	7,9	● 3.
23	40,0	41,2	44,1	13,7	21,8	15,7	17,1	11,6	12,6	12,3	00	65	92	ENE 1	ENE 8	ENE 8	10	6	10	1,9	●, ⊼ 3.
24	46,8	47,9	50,2	14,1	16,0	12,9	14,3	11,0	11,1	10,4	93	82	95	ENE 8	NNE 4	ENE 4	10	10	10	10,7	● n, 3; ⊼ n.
25	53,8	55,4	57,5	12,6	18,0	12,9	14,5	7,1	7,3	7,8	66	48	70	ENE 4	ENE 14	0	5	1	2	—	● n; ⸗ 2.
26	59,8	59,1	58,1	14,8	20,5	17,4	17,6	8,6	8,1	10,4	69	45	70	0	ENE 4	0	1	1	4	—	
27	58,7	58,0	56,3	16,8	24,4	18,0	19,7	10,9	11,0	11,6	76	49	75	0	ENE 1	NW 1	2	4	2	—	
28	57,2	56,9	56,7	17,9	24,7	18,8	20,5	10,6	8,2	11,5	69	36	71	ENE 1	N 4	NW 1	2	2	2	—	
29	58,5	58,0	56,9	19,2	24,2	19,8	21,1	11,6	11,0	13,0	70	49	76	0	NW 2	WNW 1	0	4	3	—	
30	57,7	56,5	55,3	20,5	26,1	18,5	21,7	11,8	11,3	13,8	66	46	87	NNW 1	WNW 4	W 4	2	4	9	1,0	● 3.
Средн. Mittel	751,1	750,9	750,7	17,6	22,9	17,4	19,3	11,3	11,2	11,5	75	54	78	1,3	2,8	1,4	3,5	5,9	5,5	28,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,7	754,8	754,0	20,4	25,5	24,0	23,3	14,8	14,0	17,0	83	58	77	0	NNE 2	ESE 2	0	7	0	—	∠ 3.
2	53,4	52,1	51,0	21,9	27,3	20,8	23,3	14,9	12,2	15,1	76	45	83	0	NNE 2	NW 1	0	4	5	—	⚡, ⊼ 3.
3	49,6	49,2	50,0	21,5	24,6	16,6	20,9	13,9	11,5	10,6	73	50	75	WNW 2	NNW 6	NNW 2	0	6	5	—	
4	52,5	51,8	49,4	14,2	18,5	16,3	16,3	8,9	7,9	9,7	74	51	70	ENE 2	N 4	SSE 1	0	8	10	3,0	
5	47,7	47,0	47,0	13,4	18,6	11,3	14,4	9,5	8,2	8,6	83	51	87	NNW 6	NW 2	NNW 1	7	8	3	—	● n.
6	48,1	47,0	45,8	13,8	19,0	12,2	15,0	8,3	7,3	7,1	71	45	67	W 2	NW 2	NW 2	4	6	2	—	
7	46,7	46,5	47,1	14,8	18,6	14,8	16,1	8,6	10,2	10,6	69	64	85	NW 8	SW 2	0	10	10	3	—	
8	45,4	44,0	42,4	18,1	19,0	18,8	18,6	12,2	15,1	14,9	79	92	92	SSE 4	SE 1	SSW 4	10	10	10	6,0	●, ⊼ 2, 3.
9	42,1	43,4	43,8	14,9	15,7	15,8	15,5	11,6	7,8	12,4	92	59	85	WSW 4	WSW 8	WSW 1	10	5	10	1,6	● 1.
10	44,6	45,1	45,7	15,0	21,4	16,6	17,7	11,3	10,4	10,7	89	55	76	0	0	WSW 1	10	6	8	0,0	● n.
11	45,3	44,1	43,3	17,1	19,0	14,8	17,0	12,0	13,7	11,7	83	84	93	SE 1	SW 1	SSW 6	9	10	9	5,0	● 2, 3.
12	44,4	44,8	46,0	15,9	19,5	14,8	16,7	11,7	10,3	12,0	87	61	96	WSW 4	SW 6	S 1	10	6	6	3,4	● 2, 3; ⊼ 3.
13	47,6	48,5	47,8	17,3	21,9	20,7	20,0	12,2	13,0	15,1	83	67	83	SSW 2	SSW 4	SSE 2	10	10	9	0,0	● 3.
14	46,9	48,0	48,7	22,3	23,5	19,6	21,8	16,7	15,2	14,7	83	71	87	WSW 4	W 8	0	10	9	8	3,4	●, ⊼ 1, 2.
15	47,5	42,8	41,5	20,7	29,0	25,2	25,0	13,2	19,1	17,0	73	64	71	E 2	SE 10	S 2	8	2	6	8,0	●, ⊼ 3.
16	42,5	44,6	46,7	19,5	20,2	15,8	18,5	14,6	12,3	9,6	87	70	72	SSW 4	WSW 8	SSW 2	10	10	1	0,3	● n, 2; ⊼ n.
17	48,8	47,0	45,7	17,8	18,4	16,5	17,6	11,4	11,5	9,8	75	73	70	SSW 2	ESE 4	0	1	10	6	4,5	● 2.
18	42,7	39,4	34,9	14,2	14,8	12,8	13,9	10,7	10,3	10,5	90	83	96	NNW 1	WNW 6	NNW 4	10	10	10	20,5	● 2, 3.
19	32,8	38,4	41,6	12,0	14,2	12,8	13,0	9,7	9,9	9,6	94	83	88	WSW 10	SW 1	ESE 4	10	—	9	5,8	● n, 2, 3.
20	45,1	47,8	47,8	13,5	18,1	14,0	15,2	9,5	10,0	9,9	83	64	84	SSW 8	SSW 10	SSW 1	9	9	3	2,8	● 2, 3.
21	50,6	51,6	52,0	15,7	22,3	18,4	18,8	8,9	10,5	10,3	66	53	65	SW 6	SSW 6	SSE 1	7	6	4	—	
22	51,5	51,2	50,2	17,9	27,0	19,8	21,6	13,6	14,8	15,9	89	56	92	ESE 2	SSE 1	ESE 2	10	8	10	9,1	●, ⊼, ▲ 3.
23	51,3	51,6	51,1	21,6	27,6	21,5	23,6	16,1	17,9	15,6	84	65	82	0	SE 1	SE 2	5	7	10	—	⊼, ●, ⚡ n.
24	51,2	52,3	52,5	23,8	24,4	22,4	23,5	16,1	16,9	18,5	74	75	92	SE 4	W 2	NNE 1	4	6	6	0,0	● 2, 3.
25	51,6	49,5	48,2	22,9	30,0	19,3	24,1	16,3	14,7	15,4	78	47	92	E 1	E 2	SE 14	2	4	9	32,0	●, ⊼, ⚡ 3.
26	45,6	43,6	42,8	18,2	25,4	17,0	20,2	14,8	16,8	13,8	95	70	96	E 2	ESE 8	SE 2	9	5	10	4,8	● n, 1, 2, 3; ⊼, ⚡ n.
27	43,4	44,1	47,6	19,4	21,3	14,8	18,5	13,7	12,2	11,1	82	65	89	SE 2	SSE 8	SSE 4	1	8	6	1,9	● 3.
28	51,2	52,7	53,1	16,4	23,0	16,6	18,7	10,4	10,5	12,2	75	50	86	SE 4	SSE 4	SSE 1	2	4	6	—	
29	53,2	50,4	50,0	18,1	25,2	21,7	21,7	12,0	13,8	15,4	77	58	80	E 1	SE 2	SE 2	4	5	9	0,8	● 3.
30	49,6	49,0	49,5	17,8	17,9	16,6	17,4	14,4	14,2	11,9	95	93	84	0	WSW 1	WSW 2	10	9	9	14,3	● n, 2, 3.
31	50,0	50,2	49,3	15,8	26,8	15,9	19,5	11,8	12,1	13,3	88	63	84	ESE 2	SE 6	SSW 2	10	8	5	0,5	● 2.
Средн. Mittel	747,7	747,5	747,3	17,6	21,9	17,4	19,0	12,4	12,4	12,6	82	64	83	2,9	4,1	2,2	6,4	7,2	6,6	127,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,1	748,1	747,7	17,4	22,8	16,6	18,9	11,8	11,5	13,2	80	55	94	SSE 1	W 4	0	0	1	2	—	
2	46,7	45,9	45,0	15,8	15,1	15,4	15,4	11,5	11,9	12,6	86	93	97	ENE 4	E 6	E 2	10	10	10	16,1	● 2, 3.
3	42,7	43,0	44,1	14,4	15,1	13,3	14,3	11,9	11,8	10,2	98	89	90	NE 2	NE 4	N 1	10	10	2	—	● n.
4	45,1	44,6	47,6	14,6	20,2	9,1	14,6	9,4	8,8	8,3	76	50	96	NW 2	W 6	N 1	0	8	1	2,1	● 3.
5	47,4	47,4	47,7	12,9	19,4	13,4	15,2	9,0	9,3	10,4	82	55	91	WSW 8	WSW 8	0	6	6	9	4,1	
6	45,8	46,0	47,1	14,2	15,5	12,9	14,2	10,7	11,6	10,6	90	88	96	WSW 8	WSW 4	0	10	10	10	11,3	● n, 2; ⊼ 2.
7	48,0	49,0	49,2	11,1	19,0	13,8	14,6	9,4	9,7	10,9	95	59	94	SE 1	WSW 2	0	10	6	2	—	≡⁰ 1.
8	49,0	47,3	46,6	15,6	21,8	17,2	18,2	11,2	11,0	12,1	85	57	83	SE 1	SE 4	0	7	5	10	5,4	● 3.
9	43,7	42,7	43,0	16,2	19,2	14,1	16,5	12,8	14,3	11,8	94	87	99	ESE 1	SE 2	0	10	10	10	13,8	● n, 3.
10	41,1	40,6	39,8	14,4	19,9	14,9	16,4	11,4	12,0	11,6	94	70	92	0	0	SSW 2	10	10	10	4,8	● n, 2.
11	42,8	43,8	44,4	14,1	17,9	12,7	14,9	10,1	9,3	9,0	85	61	83	WSW 6	WSW 4	WSW 2	7	7	7	1,0	● n, 3; ⊼ 3.
12	44,3	44,3	43,7	12,1	15,0	12,7	13,3	9,3	10,5	9,6	89	83	89	SSW 6	0	SSW 2	10	7	5	2,4	● 2, 3.
13	42,9	43,3	43,8	13,8	17,6	14,2	15,2	10,2	10,0	10,4	87	76	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	7	10	1,9	● 3.
14	45,1	46,3	48,2	14,0	17,4	15,6	15,7	10,8	12,0	11,8	92	81	89	WNW 4	NW 4	NNW 2	10	7	7	2,1	● 2.
15	48,9	48,2	47,7	16,2	19,8	16,4	17,5	14,4	9,2	12,7	83	54	92	WNW 1	NW 4	S 1	2	2	10	—	
16	45,1	45,3	47,8	17,2	19,7	15,7	17,5	12,5	14,3	13,3	86	84	00	SSE 4	SW 8	0	9	10	2	22,5	● 2, 3.
17	51,2	51,8	50,3	16,0	22,4	17,6	18,7	12,7	15,3	14,4	93	76	96	SSE 2	SE 4	SE 6	9	10	6	—	●, ∠ 3.
18	53,7	56,6	58,6	17,6	20,7	15,2	17,8	13,6	12,8	12,0	91	71	93	WNW 2	NW 4	0	9	7	0	—	
19	61,3	61,6	61,1	16,6	22,4	16,3	18,4	11,7	11,1	12,9	83	55	94	0	WSW 1	0	1	4	1	—	
20	62,1	61,6	61,3	16,7	24,0	17,0	19,2	12,1	13,0	13,5	85	59	94	0	0	0	6	3	0	—	
21	61,9	61,1	60,0	16,5	25,0	18,2	19,9	12,1	13,3	13,8	86	57	89	0	0	0	1	4	2	—	
22	59,2	57,9	56,6	17,3	17,2	14,6	16,4	12,4	13,5	—	85	93	—	0	NE 1	—	7	10	—	33,7	● 2.
23	54,6	54,3	53,3	15,2	19,4	14,8	16,5	11,7	12,0	11,6	91	72	92	ENE 1	NNE 4	0	10	10	7	—	● n.
24	50,5	49,2	47,5	14,8	22,4	15,8	17,7	10,6	13,6	12,9	85	68	97	0	SE 1	0	7	9	10	2,2	●, ⊼ 3.
25	48,9	48,8	48,9	12,6	15,6	12,3	13,5	9,3	10,4	9,3	87	79	88	WSW 2	SSE 4	SW 2	4	4	5	1,8	● 2.
26	48,9	48,9	49,3	11,1	16,2	11,5	12,9	8,0	7,9	8,0	81	58	80	WSW 8	WNW 4	WNW 2	7	7	4	—	
27	50,2	51,0	49,5	10,7	17,5	13,6	13,9	8,3	8,7	10,3	87	59	89	W 4	W 4	0	8	5	7	—	
28	47,1	45,2	41,3	14,7	20,4	16,7	17,3	11,6	12,8	11,7	93	72	82	SSW 4	S 6	SW 2	10	10	10	3,7	● 3.
29	41,6	41,8	42,4	13,7	16,0	14,6	14,8	9,8	9,7	9,0	85	72	73	SW 6	WSW 6	N 4	6	10	3	2,1	
30	34,0	33,9	34,5	13,6	12,7	10,7	12,3	11,3	8,1	8,1	98	75	85	SE 6	SW 8	SW 10	10	10	7	12,6	● n, 1.
31	35,7	39,2	44,8	10,9	14,4	13,4	12,9	8,1	8,7	8,0	85	72	70	WNW 10	NW 6	NW 4	10	10	8	0,6	● n, 2.
Средн. Mittel	748,0	748,0	748,2	14,6	18,8	14,5	16,0	10,9	11,2	11,1	88	70	90	3,2	3,8	1,5	7,3	7,3	5,9	144,2	

1883.

Великіе Луки. — Welikie-Luki.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	749,8	748,0	10,4	18,6	13,4	14,1	8,7	9,4	10,3	93	59	90	W 2	SW 4	SW 2	10	7	2	—	
2	45,7	44,1	44,3	15,8	23,6	18,9	19,4	11,4	13,5	14,3	58	62	88	SE 4	SSE 4	SW 4	7	7	2	—	
3	45,9	46,3	46,4	16,9	27,0	19,3	21,1	13,3	16,9	13,3	93	64	80	SE 1	SE 2	SE 4	4	0	1	—	⊂ 3.
4	47,1	48,5	51,5	16,4	15,0	13,9	15,1	11,3	12,1	11,7	81	96	99	SE 1	WNW 2	SW 1	9	10	5	12,2	● 2.
5	52,5	52,4	50,5	11,8	21,2	13,7	15,6	10,0	12,5	11,6	97	67	94	SSE 2	0	0	2	6	0	—	
6	49,4	48,2	48,4	13,4	21,6	17,3	17,4	9,9	12,1	13,3	87	63	91	0	SE 4	0	2	9	10	—	
7	51,9	53,9	54,9	14,8	18,6	13,3	15,6	11,6	10,4	10,4	92	65	95	WNW 1	SSW 2	0	10	8	5	—	
8	54,8	53,4	53,0	12,7	21,6	18,3	17,5	10,0	14,6	13,3	93	76	85	0	E 1	SSE 2	4	9	3	—	
9	54,6	55,1	57,0	17,3	27,0	16,2	20,2	10,7	12,1	11,7	73	45	85	SE 2	SSE 6	SSE 1	1	0	0	—	
10	59,9	60,2	61,3	15,9	23,2	13,1	17,4	9,9	8,8	10,0	74	41	90	ESE 2	SE 6	SSE 4	1	1	0	—	
11	64,1	64,5	64,8	11,7	23,4	13,6	16,2	8,9	9,9	10,0	87	46	87	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
12	66,1	66,0	65,7	9,5	22,6	14,4	15,5	8,0	9,7	10,0	91	48	83	0	ESE 1	0	0	8	0	—	
13	68,2	67,1	66,9	10,3	22,2	13,6	15,4	8,5	11,1	10,3	92	56	89	0	ESE 1	0	6	6	6	—	
14	68,2	67,8	67,7	11,7	20,2	13,1	15,0	9,2	8,8	9,7	91	50	87	0	0	0	10	8	0	—	
15	68,2	67,6	67,0	9,4	22,0	13,1	14,8	11,8	11,1	10,6	91	56	95	0	0	0	2	0	1	—	
16	67,2	66,4	65,2	11,5	22,6	13,3	15,8	9,2	10,7	10,2	92	53	90	0	0	0	1	4	4	—	
17	64,4	63,2	61,4	11,3	21,4	13,1	15,3	9,1	9,9	8,7	92	53	87	0	0	SSE 2	8	8	1	—	
18	59,1	57,5	55,8	11,7	21,8	13,3	15,6	8,9	9,4	9,3	87	48	82	SSE 2	S 1	SSE 1	0	1	4	—	
19	49,4	47,3	47,7	11,9	15,6	12,4	13,3	8,3	12,0	10,0	80	91	94	S 2	SSW 7	W 1	7	10	10	2,7	● 2.
20	48,8	48,7	46,3	9,5	14,8	7,6	10,6	8,3	7,1	7,1	94	57	91	W 1	W 4	0	10	7	6	—	
21	38,1	34,9	37,0	10,1	10,4	5,0	8,5	8,4	7,0	4,9	91	75	75	S 4	W 10	WSW 10	9	10	10	6,2	● 2, 3.
22	38,8	43,2	45,6	4,1	6,1	0,2	3,5	4,2	4,6	4,7	70	67	00	W 10	W 8	0	10	10	0	—	
23	47,1	46,9	45,6	— 1,0	7,0	3,5	3,2	3,4	4,1	5,8	80	55	98	0	NNE 2	NE 1	3	7	10	—	
24	44,1	44,4	46,5	4,0	5,6	2,1	3,9	5,6	5,8	5,1	92	85	94	NE 1	NE 2	NNW 4	10	10	7	—	
25	48,3	49,8	52,0	3,0	10,1	4,9	6,0	4,6	5,3	5,7	81	57	89	0	WNW 6	WSW 2	10	8	9	—	
26	54,1	53,8	51,2	4,8	12,4	8,7	8,6	6,0	6,6	7,6	94	62	91	SSW 1	SW 4	S 4	7	10	10	1,8	● 2.
27	47,2	47,4	49,9	10,5	13,8	9,1	11,1	8,9	10,4	8,6	94	90	00	SSW 2	WSW 4	0	10	10	10	2,0	● 1, 2.
28	47,9	46,6	42,4	9,8	13,1	14,2	12,4	8,6	10,8	11,6	95	97	97	SE 2	S 1	S 6	10	10	10	0,5	● 1.
29	42,2	44,3	44,6	11,5	15,5	12,1	13,0	8,9	8,7	9,9	89	66	95	WSW 8	SSW 4	SSE 1	10	9	9	—	
30	44,0	43,7	43,2	8,2	13,0	12,1	11,1	7,9	10,5	10,1	98	95	97	0	E 1	0	8	10	10	10,3	● 2, 3.
Средн. Mittel	752,9	752,8	752,7	10,6	17,7	11,9	13,4	8,8	9,9	9,7	87	65	91	1,6	2,9	1,7	6,0	6,8	4,8	35,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,6	742,1	742,2	11,7	13,3	12,4	12,5	10,1	10,5	10,1	99	93	95	E 1	0	SSE 1	9	10	10	—	
2	42,1	41,3	41,3	11,1	15,0	11,3	12,5	9,5	11,3	9,9	96	89	99	SSE 1	0	N 1	10	10	9	0,3	
3	41,5	42,1	42,5	10,3	11,5	8,5	10,1	8,9	7,9	7,7	95	78	93	0	N 1	SSW 4	9	9	3	1,7	
4	41,7	42,6	42,5	8,7	11,8	9,2	9,9	7,6	8,4	8,2	91	83	95	SSW 4	WSW 6	S 2	9	10	7	0,5	
5	47,1	47,8	45,0	7,6	12,6	7,5	9,2	7,6	8,2	7,0	98	76	90	SW 1	SW 6	SSE 4	4	9	3	—	
6	39,0	40,3	43,6	9,3	3,1	1,6	4,7	7,9	5,6	4,5	91	98	87	S 4	NW 4	NNW 6	10	10	7	1,9	● 2.
7	50,7	54,0	56,4	— 0,6	1,7	0,8	0,6	3,8	4,0	4,2	86	77	87	N 2	NNW 2	W 2	10	10	9	3,4	
8	50,3	44,3	43,2	0,2	3,3	7,2	3,6	4,5	5,3	7,3	96	92	96	WSW 10	WSW 14	SW 8	10	10	8	4,4	✳ 1; ⸝ 2.
9	42,2	45,2	45,7	9,9	13,3	9,3	10,8	8,6	7,2	7,3	95	63	84	W 6	NW 8	SSW 4	10	5	10	3,7	● п, 1, 2.
10	41,7	44,7	50,5	12,1	12,6	6,2	10,3	9,6	8,8	6,7	93	82	94	WSW 6	WNW 4	SW 2	10	6	0	2,2	● 2.
11	56,7	59,0	58,5	1,6	10,2	4,6	5,5	4,7	4,7	5,5	91	50	87	SW 1	0	SSE 1	0	1	4	—	
12	55,6	54,5	53,3	6,1	10,1	9,3	8,5	6,5	7,9	7,8	93	86	92	SSE 4	S 2	S 4	10	10	10	—	
13	53,3	57,3	61,5	7,8	8,2	2,0	6,0	7,9	5,3	4,9	00	65	93	0	NE 4	NNW 2	10	3	5	—	
14	66,5	69,0	70,8	— 1,0	7,3	— 1,0	1,8	4,2	4,0	4,1	98	52	96	0	ENE 1	0	0	4	0	—	V 1.
15	71,5	71,0	68,6	— 2,0	8,5	1,8	2,8	3,8	4,3	4,3	98	53	81	SSE 2	SW 4	S 2	0	0	0	—	V 1.
16	66,5	64,6	62,2	— 1,0	9,8	4,4	4,4	3,9	3,4	3,5	90	38	55	S 4	S 4	S 4	0	3	6	—	
17	60,8	58,5	54,7	1,2	10,5	7,2	6,3	4,1	4,0	4,4	82	42	58	S 2	SSW 8	S 4	9	7	9	—	
18	48,7	45,5	41,3	4,8	10,3	6,2	7,1	4,2	6,0	6,2	65	64	88	S 10	SE 6	S 14	7	10	10	5,7	● 1, 2.
19	43,4	44,7	45,7	6,8	7,8	5,1	6,6	6,2	5,8	6,2	84	73	94	S 2	SSE 2	SSW 4	8	10	1	0,1	● 2.
20	44,0	42,5	36,7	5,0	6,7	5,6	5,8	6,1	6,6	6,6	94	90	97	S 2	SE 4	SSE 8	10	10	10	10,6	● 3.
21	36,6	40,2	41,8	4,9	6,8	5,4	5,7	6,0	6,7	6,1	94	91	91	W 6	WSW 4	WSW 1	10	9	10	0,3	● 1, 2.
22	46,2	48,4	50,8	6,0	7,5	7,2	6,9	6,4	7,0	6,7	91	90	89	SSW 4	SW 6	SW 7	6	10	8	—	
23	53,1	53,7	54,6	4,8	8,2	4,6	5,9	6,2	5,6	6,1	97	68	97	SW 1	0	0	10	10	10	—	
24	53,4	52,7	49,4	1,6	7,0	5,3	4,6	5,2	6,2	6,2	00	82	94	0	E 2	E 6	10	10	9	10,0	
25	43,2	44,5	47,2	4,0	5,2	5,1	4,8	6,1	6,2	6,1	00	94	92	0	W 4	SSW 2	10	10	9	5,4	● п, 1.
26	43,5	43,1	45,5	5,2	9,9	8,9	8,0	6,2	6,9	6,3	94	75	74	SSW 9	SW 14	WSW 14	10	7	9	0,1	● 1, 3.
27	52,7	56,8	59,6	6,2	9,9	5,3	7,1	6,2	6,4	5,9	88	70	89	W 9	SW 4	SSW 6	5	3	10	—	
28	58,3	55,2	55,4	3,4	9,3	7,4	6,7	5,7	7,3	6,8	98	84	89	SW 3	SSW 10	W 6	10	7	3	—	≡ 1.
29	57,8	62,4	64,8	1,6	7,9	4,6	4,7	5,0	5,9	5,5	96	73	87	WNW 2	WSW 6	NW 2	1	10	2	—	
30	69,5	70,1	67,8	1,2	4,2	2,8	2,7	4,8	5,3	5,4	96	85	96	0	SW 2	SW 6	9	7	10	—	
31	63,7	62,4	59,6	3,0	4,6	4,2	3,9	5,3	5,6	5,6	93	89	90	SW 2	W 2	W 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	751,1	751,6	751,7	4,9	8,6	5,8	6,5	6,2	6,4	6,2	93	76	89	3,2	4,3	4,1	7,6	7,7	6,8	50,3	

Великіе Луки. 1883. Welikie-Luki.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,9	758,7	758,7	4,2	5,8	5,0	5,0	6,0	6,5	6,3	97	94	97	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	
2	58,1	58,3	59,4	3,8	6,2	4,8	4,9	5,8	6,5	5,8	97	91	90	SW 2	WSW 2	0	10	10	10	—	
3	59,5	58,9	56,4	3,8	4,5	3,5	3,9	5,4	5,6	5,4	90	89	92	0	SSW 1	SSW 4	10	10	10	—	
4	54,3	52,0	50,4	2,2	4,8	5,0	4,0	5,0	5,8	5,7	93	90	87	SSW 2	S 2	S 2	10	10	10	0,4	
5	49,0	47,5	47,1	2,4	3,9	2,8	3,0	4,6	4,8	5,3	82	78	94	SW 5	SSE 2	SSE 4	10	10	10	—	● n.
6	45,1	43,8	44,2	2,7	5,6	2,7	3,7	5,3	6,6	5,4	94	97	96	SSE 3	SE 6	S 2	3	10	10	1,7	● 3.
7	45,0	42,9	40,2	2,5	4,8	4,8	4,0	5,4	5,8	6,0	98	90	94	S 4	SSE 6	S 5	10	10	10	2,3	
8	42,0	47,5	52,4	6,0	6,4	3,8	5,4	6,6	6,6	6,0	94	91	00	W 7	SW 7	SSW 4	9	8	5	—	● n.
9	53,5	51,2	47,7	0,2	4,6	7,6	4,1	4,5	6,0	7,6	96	96	98	0	ESE 1	S 3	9	10	10	11,5	● 2, 3.
10	48,2	50,0	49,8	7,0	6,8	5,6	6,5	7,5	7,0	6,5	00	94	96	WNW 3	W 2	NNE 1	10	10	10	0,4	
11	44,6	42,9	44,9	7,2	9,6	8,7	8,5	7,4	8,7	8,1	98	98	96	E 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	4,0	● n.
12	46,0	45,2	43,3	7,2	8,9	8,5	8,2	7,6	8,2	7,4	00	96	89	E 2	ESE 2	SE 6	10	10	10	2,4	● n.
13	43,4	50,0	55,5	4,0	5,8	3,1	4,3	5,4	5,2	4,8	88	76	84	SSE 8	SE 9	SE 4	10	8	10	—	● n.
14	57,9	59,0	59,7	4,2	5,4	2,8	4,1	5,0	4,8	4,7	80	72	82	SE 6	ESE 4	SE 6	10	10	10	0,7	● 3.
15	62,3	62,5	62,8	3,1	5,2	5,8	4,7	5,6	6,2	6,1	98	94	88	ESE 1	ESE 2	0	10	10	2	0,6	● 1, 2; ⊽ 3.
16	64,0	64,1	63,3	3,0	6,5	4,2	4,6	5,0	5,0	5,4	88	70	87	ESE 2	SSE 7	SE 6	5	3	10	—	
17	62,6	61,8	60,8	3,4	2,0	3,4	2,9	5,2	4,9	5,2	90	93	90	ESE 2	ESE 3	SE 6	10	10	10	—	
18	61,0	62,3	63,3	2,8	3,8	2,1	2,9	5,3	5,9	5,3	94	98	00	SSE 4	SSW 2	0	10	10	10	5,0	● 2, 3.
19	62,7	60,2	56,3	1,8	1,6	1,1	1,5	5,1	4,9	4,8	96	94	96	SSE 4	SSE 3	SE 1	10	10	10	1,3	● 2.
20	51,2	51,2	53,3	1,3	0,8	3,4	1,8	5,0	4,6	5,2	00	94	90	SSE 4	S 3	SW 2	10	10	10	1,5	✳ n, 2.
21	53,8	52,8	51,6	0,9	2,6	2,4	2,0	4,6	4,8	5,0	94	85	91	SSE 4	SSE 5	S 10	1	10	8	—	
22	52,8	53,7	55,4	1,2	4,8	2,9	3,0	4,4	5,2	4,8	87	81	85	SSW 4	SW 7	SW 6	8	2	7	—	
23	57,6	57,3	55,8	1,6	3,6	— 0,8	1,5	4,3	4,7	3,8	84	80	88	SW 4	SW 5	SSE 8	8	10	0	—	
24	55,3	55,4	55,5	— 2,5	0,1	— 2,2	— 1,5	3,4	3,1	3,6	89	67	92	SSE 8	S 10	0	7	0	2	—	
25	55,4	56,2	56,9	— 1,9	— 1,6	— 2,6	— 2,0	3,7	3,7	3,4	94	92	89	SE 1	SE 4	0	10	10	10	1,0	✳ 3.
26	57,7	58,5	58,4	— 2,6	— 1,8	— 2,5	— 2,3	3,5	3,8	3,5	94	96	92	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
27	58,8	58,7	57,0	— 2,0	— 0,8	— 1,2	— 1,3	3,6	3,6	3,9	92	82	92	SE 2	E 2	0	10	10	10	—	
28	57,7	57,7	58,2	— 1,4	— 0,6	— 1,3	— 1,1	3,8	3,9	3,8	92	88	92	SSE 4	ESE 1	0	10	10	10	—	
29	57,9	55,8	48,1	— 1,0	0,8	2,0	0,6	4,1	4,5	4,7	96	92	89	0	SW 6	S 6	10	10	10	4,7	✳ 3.
30	49,0	46,5	39,2	3,2	5,2	4,0	4,1	5,8	6,2	5,5	00	94	90	0	S 2	SW 8	10	10	10	1,1	● 2.
Средн. Mittel	754,1	754,1	753,5	2,3	3,8	3,0	3,0	5,1	5,4	5,3	93	88	92	3,0	3,8	3,4	9,0	9,0	8,8	38,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,8	734,4	736,6	5,0	3,3	2,0	3,4	5,3	5,0	4,6	81	87	87	W 4	W 3	W 8	10	9	10	—	● 2.
2	35,2	36,6	40,6	0,3	— 0,5	— 2,1	— 0,8	4,7	4,3	3,7	00	96	94	0	NE 4	NNW 1	10	9	10	1,5	✳ 1, 2; △ 3.
3	42,8	41,4	36,7	— 4,6	— 2,7	— 2,4	— 3,2	2,6	3,5	3,7	81	94	96	0	SSE 2	S 6	10	10	10	1,0	✳ 2.
4	33,3	32,5	30,7	0,6	0,4	— 0,6	0,1	4,6	4,0	4,2	96	85	96	SSW 4	S 6	SSE 2	10	10	10	2,7	✳ 3.
5	25,9	26,5	30,6	— 1,6	— 0,9	— 3,3	— 1,9	4,1	4,0	3,3	00	92	91	0	0	0	10	10	4	0,4	✳ n, 2.
6	34,1	39,3	42,4	— 3,4	— 4,3	—10,3	— 6,0	3,4	3,1	1,8	95	93	87	0	0	0	10	10	0	2,1	✳ 2.
7	45,3	44,9	43,3	— 8,3	— 8,4	— 8,6	— 8,4	2,2	2,3	2,1	94	97	81	0	0	0	10	9	9	3,4	
8	47,9	50,7	53,5	— 9,4	— 9,2	— 8,6	— 9,1	2,1	2,2	2,3	97	00	00	0	0	0	10	10	10	—	✳ n, 1.
9	55,2	55,9	56,1	— 7,9	— 8,6	—10,9	— 9,1	2,3	2,2	1,8	94	94	93	0	0	0	10	7	6	—	
10	54,9	54,6	54,3	— 4,8	— 1,1	— 0,2	— 2,0	3,1	4,1	4,4	98	96	98	0	SW 1	0	10	10	10	—	
11	53,2	52,6	50,1	0,6	0,4	— 1,8	— 0,3	4,6	4,5	3,7	96	94	92	0	SSE 2	S 6	10	10	10	—	
12	47,7	47,0	48,1	— 3,2	— 3,8	— 8,3	— 5,1	3,4	3,0	2,2	96	89	91	SE 2	SSE 10	SE 4	10	9	10	—	
13	48,8	49,2	49,8	— 4,5	— 4,0	— 4,6	— 4,4	3,1	3,1	3,1	95	91	98	SE 4	SE 4	SSE 6	10	10	10	—	
14	48,2	41,9	42,3	— 2,3	— 2,8	— 0,6	— 1,9	3,8	3,6	4,2	98	98	96	SE 6	SSE 7	SSW 14	10	10	10	—	⸗ 3.
15	37,3	36,2	38,5	0,3	— 0,6	0,4	0,0	4,5	4,3	4,7	96	98	00	SSW 14	S 7	SE 4	10	10	10	14,4	⸗ 1; ✳ 2.
16	40,1	39,7	43,3	0,9	1,4	0,2	0,8	4,8	5,1	4,6	98	00	98	0	SSE 4	0	10	10	10	—	✳ 2.
17	46,9	46,6	45,7	0,2	0,6	0,6	0,5	4,5	4,8	4,8	96	00	00	0	SSE 3	0	10	10	10	5,3	✳ 2, 3.
18	48,1	50,4	51,0	— 0,4	0,0	— 1,7	— 0,7	4,3	4,6	4,0	96	00	98	0	0	0	10	10	10	—	
19	45,9	41,6	40,6	— 3,0	— 3,2	— 5,2	— 3,8	3,7	3,4	3,0	00	96	98	0	S 1	0	10	10	10	2,4	✳ 2, 3.
20	43,3	43,8	43,3	— 5,3	— 5,2	—15,1	— 8,5	3,0	2,8	1,3	98	90	96	SW 2	0	0	10	10	3	—	✳ 3.
21	40,9	40,3	42,8	—14,8	— 8,2	— 4,4	— 9,1	1,3	2,3	3,3	91	97	00	0	S 1	0	10	10	10	—	
22	43,9	45,3	46,2	— 2,6	— 0,8	— 1,0	— 1,5	3,6	4,0	4,3	96	92	00	SSW 4	SE 2	0	10	10	10	—	✳ 2.
23	44,1	44,1	41,1	0,6	1,8	1,9	1,4	4,8	5,2	5,3	00	00	00	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	5,5	✳ 1.
24	41,1	43,2	47,0	1,8	2,3	0,4	1,5	5,1	5,2	4,7	98	96	00	0	SSE 1	0	10	10	10	—	
25	49,1	50,3	52,5	— 1,0	— 0,8	— 2,3	— 1,4	4,3	4,3	3,5	00	00	89	0	S 2	SSW 2	10	10	10	—	
26	56,0	58,9	62,1	— 3,6	— 3,4	— 7,4	— 4,8	3,2	3,2	2,4	91	91	95	0	N 1	0	10	9	10	—	≡ 3.
27	61,3	60,5	60,2	— 9,8	— 5,6	— 4,5	— 6,6	2,1	2,5	3,1	00	82	95	S 2	SSW 4	SSW 2	9	9	8	—	
28	61,7	61,8	64,3	— 2,5	0,0	— 0,4	— 1,0	3,8	4,3	4,5	00	92	00	SW 4	W 2	0	10	10	10	—	
29	68,1	67,9	68,4	— 4,6	— 5,1	— 4,4	— 4,7	3,2	2,9	3,3	00	96	00	0	0	SW 4	10	10	10	—	
30	67,9	67,8	67,6	— 4,2	— 3,3	— 2,6	— 3,4	3,3	3,6	3,7	00	00	98	0	WNW 2	W 4	10	10	10	—	
31	67,6	66,4	64,3	— 5,2	— 4,2	— 6,0	— 5,1	3,1	3,3	2,5	00	00	87	WNW 4	W 2	WNW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,4	747,5	748,2	— 3,1	— 2,5	— 3,6	— 3,1	3,6	3,7	3,5	96	95	96	1,7	2,4	2,4	10,0	9,7	9,0	38,7	

1883.

Старый Быховъ. — Январь. — Januar. — Staryj-Bychow.

Долгота — Länge: 30° 16'. Широта — Breite: 53° 31'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	746,3	748,9	— 9,3	— 6,6	— 5,0	— 7,0	1,5	1,5	2,3	69	55	74	NW 14	NW 15	WNW 6	0	1	10	—	✶ 1; ✢ 1, 3; ⸙ 1, 3.
2	50,8	51,0	48,3	—11,9	— 9,3	— 8,9	—10,0	1,8	2,1	2,3	00	97	00	SW 3	ESE 2	SE 4	1	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
3	43,0	41,1	38,1	— 5,5	— 2,1	0,4	— 2,4	3,0	3,8	4,7	00	98	00	SE 6	SE 5	SE 5	10	10	10	5,3	✢ 1; ✶ 1, 3; ∽ 3.
4	37,1	38,4	41,4	1,2	1,6	— 4,9	— 0,7	4,8	4,9	2,5	96	94	79	S 5	S 3	NE 7	10	10	10	3,3	●, ✶, ✢ 3.
5	45,8	47,7	51,5	—16,3	—12,3	—16,8	—15,1	0,9	1,0	0,9	79	58	75	NE 4	NE 3	NNE 6	1	1	5	—	
6	53,5	55,6	56,6	—18,6	—16,1	—19,6	—18,1	0,7	0,8	0,8	71	66	81	N 12	N 10	NW 7	10	10	2⁰	—	
7	52,3	48,8	45,2	—18,5	—14,2	—13,3	—15,3	0,8	0,9	1,1	78	62	72	WNW 9	NW 7	NW 14	3	10	10	1,1	✶⁰, ✢ 3.
8	45,4	45,5	47,8	—15,1	—15,9	—21,0	—17,3	1,0	0,9	0,6	73	71	72	NNE 7	N 5	NE 3	10	10	2	0,9	✶, ✢ 1.
9	44,0	37,6	37,4	—20,2	—15,5	—15,4	—17,0	0,7	1,0	1,1	80	76	86	S 5	SE 4	E 1	10	10	10	2,1	✶ 1, 2.
10	36,9	39,0	44,4	—13,3	—15,6	—23,8	—17,6	1,4	0,9	0,5	88	72	74	NE 2	N 11	N 4	10	10	5⁰	0,0	✶ 1, 2; ✢, ⸙ 2.
11	46,8	49,1	50,8	—21,8	—20,0	—23,0	—21,6	0,6	0,6	0,5	77	68	76	NNW 5	NNW 5	NW 5	10	1	5	—	
12	47,5	44,2	41,7	—17,8	— 9,3	— 5,7	—10,9	0,9	1,7	2,7	83	78	93	WSW 5	W 8	W 11	10	10	5	1,0	✶ 1, 2, 3; ✢ 3.
13	45,2	48,1	51,9	—16,2	—13,1	—14,8	—14,7	1,1	1,4	1,3	90	84	91	NW 5	N 4	NE 1	0	10	10	0,1	✶ 2.
14	55,8	58,1	60,8	—13,7	—12,7	—19,1	—15,2	1,3	1,2	0,9	84	73	87	NE 5	NE 3	0	10	10	0	0,0	✶⁰ 2.
15	62,4	63,0	61,7	—18,8	—17,1	—22,0	—19,3	0,9	1,0	0,7	88	89	85	ESE 2	ESE 3	SE 3	10	1	0	—	✶⁰
16	61,1	60,9	60,6	—24,8	—16,3	—20,8	—20,6	0,5	1,0	0,7	81	85	79	SE 2	ESE 1	ESE 1	0	0	1⁰	—	✶⁰
17	61,0	62,3	63,2	—25,8	—14,1	—18,4	—19,4	0,4	0,9	0,7	81	58	72	0	ESE 2	0	2⁰	5⁰	0	—	∞ 2.
18	65,4	65,6	65,3	—22,4	—10,4	—14,9	—15,9	0,6	0,8	0,6	84	40	47	0	SE 3	SE 4	0	0	0	—	∞ 2.
19	62,7	60,3	56,5	—18,4	— 9,2	—10,9	—12,8	0,6	1,0	0,9	55	44	48	SE 2	SE 1	SE 3	0	3	10	2,3	
20	51,9	50,9	48,1	— 5,2	0,7	— 1,6	— 2,0	2,9	4,5	3,3	96	92	82	SW 8	W 5	S 3	10	10	10	0,8	✶ 1, 2; ⊕ 2.
21	40,9	38,2	35,6	— 2,2	— 0,4	— 2,5	— 1,7	3,9	4,0	3,0	00	90	79	SSE 3	SE 3	SE 1	10	10	10	—	✶ n.
22	36,9	38,5	41,0	— 4,1	— 2,0	— 3,5	— 3,2	3,4	3,7	3,2	00	94	91	0	N 5	NNE 8	10	10	10	2,7	✶ 2, 3.
23	46,3	51,3	56,3	— 6,6	— 5,9	— 6,3	— 6,3	2,3	2,2	2,3	84	74	82	NE 11	NE 10	NE 8	10	10	10	0,8	✶, ✢ 1, 2.
24	60,1	61,6	62,2	— 9,4	— 8,2	— 8,7	— 8,8	2,1	2,1	2,1	94	85	91	NE 4	ENE 1	0	10	10	10	—	
25	61,1	59,8	58,0	— 9,4	— 8,1	—11,0	— 9,5	2,2	2,2	1,9	00	91	00	S 5	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	✶⁰, ≡ 3.
26	56,0	54,3	51,4	—12,8	—10,6	—12,5	—12,0	1,7	1,9	1,6	00	97	96	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	✶ 1, 2, 3; ⊔ 3.
27	48,5	48,8	49,2	—18,8	—12,0	—17,0	—15,9	0,9	1,7	1,1	94	96	95	ESE 3	ESE 3	SE 1	10⁰	5⁰	0	0,2	✶, ⊔ 1.
28	47,8	47,0	46,6	—20,4	—12,8	— 9,6	—14,3	0,8	1,5	2,1	93	92	97	ESE 3	SE 3	SE 3	5	10	10	0,3	✶⁰ 3.
29	46,4	47,8	49,7	— 7,3	— 3,6	— 5,1	— 5,3	2,6	2,8	2,9	00	80	96	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
30	48,7	47,6	45,9	— 4,5	— 1,6	— 2,3	— 2,8	3,3	3,5	3,5	00	86	92	SE 5	SE 7	SSE 10	10	10	10	—	
31	45,7	46,4	46,8	— 1,8	— 1,4	— 3,7	— 2,3	3,4	4,0	3,5	86	96	00	S 10	SE 5	SE 3	10	10	10	8,3	✢ 2; ✶ 2, 3.
Средн. Mittel	750,0	750,2	750,4	—13,2	— 9,5	—11,7	—11,5	1,7	2,0	1,8	87	79	84	4,9	4,7	4,2	7,2	7,6	6,9	29,2	

Высота: 156,37 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 156,37 Meter

1	746,9	747,8	750,0	— 3,1	— 1,1	— 0,8	— 1,7	3,6	4,2	4,2	00	98	96	SE 4	SE 4	ESE 1	10	10	10	—	✶ 1.
2	52,5	53,8	55,2	— 0,5	0,0	— 1,7	— 0,7	4,4	4,4	4,0	00	96	00	SE 4	SE 3	SE 5	10	10	10	0,5	✶⁰ 3.
3	55,1	53,9	52,6	— 3,0	— 3,1	— 3,5	— 3,2	3,4	3,4	3,5	94	94	00	SE 7	SE 7	SE 4	10	10	10	0,9	✶⁰ n, 2.
4	50,3	49,9	47,8	0,1	1,2	0,5	0,6	4,5	4,4	4,7	98	89	98	S 9	SE 1	SE 2	10	10	10	6,9	∽ 1; ●⁰ 3.
5	45,3	45,7	46,2	0,1	1,9	— 0,9	0,4	4,6	4,3	4,2	00	82	98	SW 3	SE 1	NW 3	10	10	10	0,5	✶ 1, 2.
6	47,3	50,5	54,6	— 1,7	— 4,8	— 6,2	— 4,2	4,0	2,3	2,4	00	74	84	NW 4	NE 8	NE 6	10	10	10	1,3	✶⁰ 1, 2; ✢ 2.
7	58,8	60,8	62,9	— 7,0	— 3,9	— 8,5	— 6,5	2,3	2,6	2,3	86	77	97	ENE 3	E 5	NE 3	10	10	10	0,0	✶⁰ 1, 2.
8	64,3	64,5	63,9	—14,2	— 8,0	— 8,8	—10,3	1,4	1,8	1,9	96	74	82	E 1	E 4	0	10	10	10	0,0	✶⁰ 1, 2.
9	62,7	62,0	61,5	— 9,6	— 7,2	—14,5	—10,4	1,9	2,0	1,4	91	75	00	E 1	S 3	0	10	10	0	—	✶⁰ 1, 3.
10	62,2	62,7	62,4	—21,8	—14,0	—17,6	—17,8	0,7	1,4	1,1	85	96	95	0	0	0	5⁰	0	0	—	✶⁰ 1.
11	62,2	61,5	60,2	—23,8	—11,0	—16,5	—17,1	0,6	1,3	1,1	91	65	90	ESE 1	ESE 3	SE 3	4⁰	0	0	—	✶⁰ 1.
12	59,3	58,9	58,9	—21,5	—13,1	—17,0	—17,2	0,7	1,2	0,9	93	76	79	SE 3	SE 3	SE 2	1⁰	0	0	—	
13	59,9	61,1	62,8	—20,8	— 6,8	—11,3	—13,0	0,7	1,3	0,9	86	49	51	ESE 3	ESE 2	0	10⁰	10⁰	3⁰	—	
14	64,5	65,6	66,9	—18,0	— 8,7	—15,3	—14,0	1,0	1,1	1,0	89	48	72	ESE 1	SE 5	SE 4	5⁰	1⁰	0	—	
15	68,3	68,6	67,8	—23,0	—11,3	—17,1	—17,1	0,6	1,1	0,8	92	58	69	ESE 3	SE 2	SE 5	10⁰	10⁰	0	—	
16	67,6	67,4	67,3	—24,6	— 9,7	—14,3	—16,2	0,5	1,1	0,7	81	49	48	E 1	0	ENE 3	2	2⁰	0	—	
17	67,4	67,4	66,2	—19,8	— 6,5	—13,1	—13,1	0,8	0,9	0,7	87	32	45	NE 3	NE 3	NE 2	4⁰	0	0	—	
18	65,2	64,3	62,9	—21,2	— 9,7	—14,3	—15,1	0,7	1,2	1,2	86	55	79	NE 2	NE 4	ESE 1	0	0	0	—	
19	61,7	60,7	59,8	—23,6	—13,3	—16,2	—17,7	0,6	1,5	0,7	91	96	56	E 2	0	0	4⁰	1⁰	1⁰	—	⊲, ≡, ✶, ⊔ 1.
20	60,2	60,7	60,8	—19,4	—13,9	—15,6	—16,3	0,9	1,5	1,2	94	00	95	E 1	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1; ✶ 1, 2.
21	60,5	59,8	57,6	—21,5	— 9,6	—13,3	—14,8	0,7	1,4	1,4	93	65	88	ENE 1	SE 2	SE 4	10	0	5⁰	—	≡⁰, ✶⁰, ⊔ 1.
22	54,1	51,7	46,4	—10,1	— 3,5	— 2,3	— 5,3	1,9	2,5	3,9	93	72	00	SSE 3	SSE 3	S 8	10	10	10	4,3	✶⁰ 2, 3; ✢ 3.
23	40,9	42,0	44,9	1,7	2,3	0,1	1,4	4,7	3,8	3,8	91	70	83	SW 5	W 11	S 3	10	10	10	—	●, ✶ 1.
24	47,6	50,6	51,8	— 4,9	0,5	— 6,5	— 3,6	3,2	3,0	2,2	00	62	79	W 3	NNW 3	SE 1	1	1⁰	0	—	✶⁰ 1.
25	44,3	37,5	34,6	— 3,6	0,3	— 0,1	— 1,1	2,7	4,7	4,2	78	00	92	S 7	SW 8	S 4	10	10	5	0,6	✢ 1; ✶ 2; △⁰ 3.
26	36,2	38,9	44,2	— 3,6	0,0	— 5,0	— 2,9	3,5	3,7	2,5	00	79	81	N 3	NW 9	N 6	10	10	10	0,8	✶ 1, 2; △ 2.
27	47,1	48,0	46,1	— 6,5	— 2,4	— 7,3	— 5,4	2,7	2,8	1,8	97	73	69	E 1	WSW 4	SSE 3	10	10	10	1,7	✶⁰, △ 1.
28	36,3	32,9	34,1	— 5,6	— 2,0	— 4,1	— 3,9	3,0	3,5	2,6	00	90	77	SSE 7	SE 3	NW 6	10	10	5	2,2	✶, ✢ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	755,3	755,3	755,4	—11,8	— 5,6	— 9,0	— 8,8	2,2	2,4	2,2	93	75	82	3,1	3,7	2,9	7,7	6,6	5,3	19,7	

Старый Быховъ. 1883. Staryj-Bychow.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,9	736,6	742,4	— 9,3	— 1,3	— 4,4	— 5,0	2,2	2,8	2,4	00	69	75	ESE 2	SE 3	NE 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
2	50,5	55,3	60,2	— 7,9	— 3,2	— 3,5	— 4,9	2,4	3,5	3,4	97	85	95	NE 4	NE 3	E 1	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
3	63,3	63,6	62,6	— 4,8	— 1,8	— 3,6	— 3,4	3,1	2,5	2,7	98	62	78	E 1	NNE 3	NW 6	10	10	10	—	
4	61,0	58,8	55,7	— 6,8	2,1	— 2,1	— 2,3	2,6	3,3	3,8	94	62	98	NW 4	W 10	WNW 9	2	5⁰	10	—	
5	50,0	46,3	39,4	— 1,4	0,8	— 0,3	— 0,3	4,1	4,2	4,5	00	87	00	NW 6	W 8	S 4	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
6	31,0	27,8	25,3	— 1,0	1,5	— 0,9	— 0,1	3,9	3,9	4,3	92	76	00	SW 5	SSW 6	SSE 4	10	10	10	3,1	✳ 3.
7	23,5	22,9	25,7	— 2,1	1,1	— 6,8	— 2,6	3,9	3,4	2,3	00	66	84	SE 2	SSE 14	W 8	10	10	10	1,4	✳ 1, 2, 3; ✢, ⸙ 3.
8	31,0	34,8	38,1	— 8,7	— 3,9	— 8,5	— 7,0	1,9	2,0	1,8	82	60	76	S 6	SW 10	0	10	10	4	—	✳⁰ 1.
9	35,1	33,9	36,5	— 8,2	— 5,7	— 7,5	— 7,1	1,9	2,1	2,5	79	72	97	NW 3	NW 14	W 14	10	10	10	0,5	✳⁰, ✢, ⸙ 3.
10	40,8	41,9	41,8	— 9,9	— 5,6	— 11,1	— 8,9	1,8	1,5	1,5	84	51	75	W 6	NNW 2	SSE 3	10	10	10	0,1	✳, ✢ 3.
11	38,1	31,9	24,6	— 10,7	— 4,8	— 1,6	— 5,7	1,4	2,9	4,1	73	93	00	SE 5	SE 10	SE 8	9	10	10	11,4	✳ 1, 2, 3; ⸙ 2; ✢ 2, 3.
12	24,2	26,3	31,2	— 2,9	— 2,8	— 7,1	— 4,3	3,6	2,4	2,3	98	66	87	WNW 7	W 6	SE 2	10	10	3	—	✳ 1.
13	32,3	31,8	33,3	— 15,3	— 5,9	— 13,9	— 11,7	1,3	1,9	1,4	95	67	91	ENE 1	NW 8	0	10	10	2⁰	—	✳, ⊔ 1.
14	35,5	37,1	40,8	— 12,9	— 4,3	— 12,5	— 9,9	1,6	2,1	1,6	96	63	96	SE 3	SW 7	SE 1	10	10	7	0,0	⊔ 1; ✳ 1, 2, 3.
15	44,1	45,1	45,7	— 17,9	— 2,3	— 10,3	— 10,2	1,1	2,1	2,0	00	55	00	SE 3	SE 5	0	10	5	0	—	≡, ⊔, ✳ 1.
16	47,2	48,3	50,1	— 14,8	— 1,0	— 8,9	— 8,2	1,3	2,1	1,9	96	51	81	0	ESE 2	SE 3	10	0	3⁰	—	✳, ⊔ 1.
17	50,8	50,5	50,2	— 9,9	0,1	— 1,7	— 3,8	2,1	2,9	4,0	00	62	00	ESE 3	SE 6	SE 3	10	10⁰	10	—	≡ 1.
18	49,4	49,1	47,8	— 2,2	1,0	— 0,5	— 0,6	3,9	4,4	4,3	00	89	98	E 1	ENE 1	NE 3	10	10	10	—	≡ 1, 2.
19	44,8	44,7	45,6	— 3,0	— 4,3	— 11,3	— 6,2	3,7	2,3	1,0	00	70	54	NE 1	NE 6	NE 5	10	10	0	—	
20	43,0	39,8	36,8	— 17,7	— 5,3	— 10,8	— 11,3	0,8	1,1	1,0	73	37	49	0	E 2	0	10	10	3	—	
21	34,2	35,5	38,4	— 18,2	— 4,4	— 9,7	— 10,8	1,0	1,7	1,7	94	52	77	WNW 1	SE 3	E 5	10⁰	10	10	1,5	◑ 3.
22	44,9	47,7	51,3	— 18,6	— 10,5	— 18,8	— 16,0	0,8	1,0	0,6	77	50	59	NE 4	NE 6	0	10⁰	10	0	—	✳ 1.
23	54,1	53,8	51,5	— 25,6	— 9,4	— 18,8	— 17,9	0,5	0,9	0,6	89	40	59	0	SW 4	0	0	0	0	—	
24	46,9	44,2	39,0	— 17,2	— 6,7	— 9,5	— 11,1	0,8	1,1	1,2	74	42	56	S 5	S 9	S 9	10	10	10⁰	—	
25	35,3	34,2	34,4	— 10,5	— 1,3	— 3,8	— 5,2	1,9	2,3	2,4	93	55	69	SE 6	SSE 7	S 5	10⁰	10⁰	10	—	
26	38,0	39,9	39,1	— 7,5	3,2	— 1,1	— 1,8	2,5	2,9	3,3	00	50	78	SE 3	SE 4	SE 7	5⁰	5	10	1,7	
27	33,3	30,8	35,1	1,1	2,1	1,7	1,6	4,9	4,9	4,9	98	91	94	SE 7	SE 6	SE 8	10	10	5	2,2	✳ 2, 3; ● 1, 2, 3.
28	39,8	41,2	43,4	— 1,2	7,2	1,3	2,4	4,2	4,4	4,2	00	58	83	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	10⁰	10	1,3	≡ 1.
29	42,4	39,5	36,2	0,4	0,5	0,1	0,3	4,6	4,7	4,5	98	98	98	ENE 3	ENE 6	NE 6	10	10	10	74,3	✳ 1, 2, 3.
30	34,4	37,4	41,1	— 1,1	— 0,3	— 2,2	— 1,2	4,2	4,2	3,7	00	94	96	NE 6	NE 8	NE 6	10	10	10	4,2	✳ 1, 2, 3; ✢ 1, 2; ●⁰ 2.
31	41,2	41,1	41,4	— 0,2	1,3	— 0,4	0,2	4,4	4,4	4,5	98	87	00	ENE 1	NE 1	SW 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	741,1	741,0	741,4	— 8,6	— 2,1	— 6,1	— 5,6	2,5	2,8	2,7	93	67	84	3,3	5,8	3,9	9,2	8,9	7,3	101,8	

Апрѣль. — April.

1	742,6	742,9	743,5	— 1,0	3,6	— 0,1	0,8	4,3	4,2	4,6	00	72	00	WSW 1	SSE 3	NW 1	10	10	10	0,3	
2	41,4	41,3	43,0	— 1,1	3,5	— 0,3	0,7	4,1	3,8	4,2	96	65	94	WSW 3	SW 8	SW 6	10	10	10	1,8	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
3	41,9	42,9	42,7	— 0,3	2,9	0,7	1,1	4,2	4,6	4,4	94	80	90	SW 6	SW 7	SW 9	10	10	10	2,6	✳ 1, 2, 3; ✢ 1; ● 2.
4	42,9	43,1	43,6	— 0,8	4,5	— 0,6	1,0	4,2	4,2	4,3	96	66	98	SE 2	ESE 1	E 1	10	10	10	1,0	✳⁰ 1, 2, 3.
5	44,3	46,1	49,6	— 2,1	4,5	0,2	0,9	3,9	4,1	4,0	00	65	85	NNW 1	0	NE 1	10	10	10	2,3	
6	51,1	52,4	52,6	1,1	3,3	1,3	1,9	4,3	5,0	4,4	87	87	87	NE 2	NE 2	NE 5	10	10	10⁰	—	✳ n, 1, 2.
7	52,6	53,1	54,5	— 0,9	5,6	2,8	2,5	3,9	4,5	4,5	90	67	79	NE 10	NE 6	NE 5	10	10	1	—	
8	55,6	55,9	56,3	— 0,7	6,0	0,2	1,8	4,0	4,0	3,5	92	57	74	NE 1	NE 5	0	1	0	1	—	
9	55,0	54,3	53,5	— 2,2	8,2	0,1	2,0	3,5	4,1	3,5	89	51	76	0	0	SE 1	5⁰	5⁰	0	—	
10	52,8	52,5	51,7	— 1,7	7,1	2,8	2,7	3,5	5,2	4,8	86	69	86	E 2	ESE 3	ESE 3	0	4	5	—	
11	50,9	50,4	49,7	2,3	6,2	2,3	3,6	4,9	5,2	5,3	91	74	98	ENE 2	NE 3	ENE 1	10	10	10	8,4	● 3.
12	49,5	50,5	51,4	1,8	5,8	1,9	3,2	5,2	6,2	4,6	00	90	88	ENE 3	ESE 2	ESE 4	10	10	10	0,6	● n, 2; ◑ 3; ≡⁰ 1.
13	51,7	52,3	52,1	0,6	5,7	1,9	2,7	4,3	4,8	3,5	90	70	65	E 2	E 4	E 3	10	10	10	—	
14	51,6	50,6	49,0	1,2	5,0	2,7	3,0	4,2	3,7	3,9	83	57	70	E 4	ENE 6	NE 6	10	10	10	—	
15	43,7	41,1	40,0	1,8	3,1	0,6	1,8	4,3	5,0	4,7	82	88	98	NE 7	NE 9	NNE 3	10	10	10	3,9	✳⁰ 1, 3; ●⁰ 2.
16	39,5	39,5	40,1	0,7	2,2	1,6	1,5	4,8	5,2	4,8	00	96	93	NE 4	N 3	N 3	10	10	10	2,2	≡ 1; ✳, ● 2.
17	40,3	42,0	43,9	0,9	1,8	0,5	1,1	4,6	5,1	4,7	94	96	98	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	6,5	✳, ●⁰ 1, 2, 3.
18	45,1	47,0	49,5	0,8	3,6	1,6	2,0	4,6	5,0	5,0	94	85	96	NW 4	NW 5	0	10	10	10	0,0	✳ n 2; ●⁰ 2; ◑ 3.
19	51,0	50,8	50,1	0,8	7,3	3,0	3,7	4,7	4,6	5,0	96	61	88	NE 1	NE 2	NE 4	8	5	10⁰	—	≡⁰ 1; ◑ 3.
20	48,7	47,6	46,6	2,8	3,3	1,7	2,6	5,1	5,2	5,1	91	90	98	NE 4	NE 5	NE 3	10	10	10	3,5	●⁰ 2, 3.
21	47,2	48,6	49,0	2,3	6,2	2,9	3,8	5,2	5,0	5,3	96	82	94	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10⁰	—	◑ 3.
22	47,2	46,9	47,1	2,5	6,6	7,5	5,5	5,2	6,0	5,5	94	83	70	ENE 4	E 7	NE 8	10	10	10	1,3	●⁰ 2, 3.
23	47,7	49,2	51,4	6,9	12,2	8,0	9,0	5,0	5,8	5,8	67	55	72	E 13	E 8	NE 7	10	10	10⁰	—	
24	53,1	53,4	54,6	5,0	12,9	6,6	8,2	4,9	4,5	4,7	75	40	65	NE 3	E 7	NE 5	10⁰	2	1	—	
25	55,9	55,7	54,9	3,1	11,0	5,6	6,6	4,3	4,4	4,9	74	45	73	ENE 4	ENE 5	SE 4	0	3⁰	0	—	
26	54,9	53,7	51,7	4,0	12,2	5,0	7,1	4,3	3,7	6,1	70	35	94	E 4	SE 6	W 1	0	4	10	—	
27	48,8	45,9	43,9	1,5	7,4	3,9	4,3	4,1	5,7	5,6	80	74	92	NE 2	E 4	SW 1	10	10	10	0,8	●, △ 2.
28	43,6	44,1	44,3	1,8	8,4	6,5	5,6	5,1	5,4	6,0	98	66	83	E 4	SE 6	E 3	10	10	10	0,0	≡ 1; ●⁰ 2.
29	44,0	43,7	42,5	4,7	12,6	7,5	8,3	5,8	5,9	5,9	90	55	76	SE 4	SE 4	E 1	7	10	1	—	
30	41,4	40,2	40,0	6,5	14,2	9,9	10,2	6,2	5,6	6,1	86	46	67	E 1	ESE 3	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,9	747,9	748,1	1,4	6,6	2,9	3,6	4,6	4,8	4,8	89	69	85	3,5	4,4	3,2	8,4	8,4	8,0	35,2	

Старый Быховъ. 1883. Staryj-Bychow.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,8	739,4	738,8	8,8	15,0	10,6	11,5	5,9	5,4	6,4	69	43	68	E 3	SE 7	E 1	10	10	10	1,9	● 3.
2	35,9	35,9	36,8	7,6	10,1	7,4	8,4	7,1	7,3	7,6	91	82	99	ESE 5	SSE 4	NE 1	10	10	10	8,0	● n, 1, 2, 3.
3	40,0	41,6	43,3	6,4	13,0	9,9	9,8	7,0	6,9	6,1	98	62	67	N 3	NNE 4	NE 1	10	10	0	—	
4	45,4	45,1	45,4	8,1	16,3	11,6	12,0	4,6	5,8	8,0	57	43	79	NE 5	NNE 1	NE 1	0	5	0	—	
5	45,1	44,8	44,6	10,6	18,5	11,6	13,6	7,8	7,9	9,2	83	51	91	NE 2	ESE 5	SE 2	4	10	10	4,4	● 3.
6	42,8	41,5	39,3	11,0	13,6	13,2	12,6	9,3	9,4	10,6	95	81	95	E 2	E 5	NE 6	10	10	10	2,5	● n, 1, 2, 3.
7	37,6	38,3	38,6	14,5	20,9	13,0	16,1	10,5	11,9	10,4	86	65	94	ESE 6	SE 5	ESE 2	10	10	10	0,3	⸜, ●⁰ 3.
8	44,4	47,3	49,9	11,0	14,5	11,1	12,2	8,8	7,8	8,0	90	63	81	NNW 2	W 4	NE 1	10	10	5⁰	—	
9	52,1	51,2	49,7	7,5	19,6	15,0	14,0	6,3	9,5	12,1	82	56	96	NE 4	E 4	ENE 1	10⁰	10⁰	10	3,3	●, ⸜ 3.
10	46,4	46,2	45,6	13,8	14,6	17,3	15,2	9,6	11,3	10,5	82	91	71	SE 3	S 6	0	10	7	10	6,8	● n, 1, 2; ⸜ 2; ⸝ 3.
11	46,0	45,9	45,5	17,1	26,3	18,9	20,8	11,6	11,1	11,6	80	44	72	E 3	SSE 7	SE 4	1	10	4	1,7	● n; ⸝ 3.
12	46,4	46,5	46,4	14,4	19,2	14,5	16,0	10,2	10,1	7,2	84	61	58	N 5	NW 10	NNE 5	10⁰	5⁰	3	—	●, ⸜ n.
13	46,4	46,8	48,3	9,3	15,7	10,0	11,7	7,3	8,7	7,3	84	65	82	NE 4	N 8	N 9	10	10	10	—	⸜ 3.
14	49,1	49,9	51,0	9,6	17,0	16,0	14,2	6,6	9,0	9,1	74	63	66	N 6	N 6	NNE 5	10	10⁰	10	0,9	⸝ n; ●, ⸜ 2.
15	52,3	52,8	53,2	15,6	24,4	19,0	19,7	7,8	10,0	9,7	59	45	59	NE 5	NE 6	NE 2	0	0	0	—	∞ 3.
16	54,0	52,5	50,3	16,3	24,8	20,0	20,4	9,2	8,5	10,6	66	36	61	NE 1	E 1	ESE 1	0	1	10⁰	—	∞, ⊼ 1.
17	47,9	45,6	42,1	18,5	25,8	15,8	20,0	10,7	8,6	10,0	68	35	75	SW 1	NNW 1	S 1	5	10	10⁰	0,6	⊼ 1; ● 2, 3; ⸜ 2; ⸝ 3.
18	40,1	39,7	35,0	14,6	14,2	12,6	13,8	10,9	9,9	10,6	88	83	98	NE 6	NE 4	SE 2	10	10	10	8,5	● n, 3; ⸜ 3; ∞ 2.
19	36,6	36,4	35,9	8,4	15,9	11,6	12,0	7,2	6,0	7,5	88	45	74	W 6	SW 5	W 4	10	10⁰	10	7,4	●⁰ 3.
20	34,6	34,4	37,8	6,9	11,2	6,4	8,2	6,3	6,3	5,6	84	63	78	SE 3	SW 17	SW 3	5	10	1	2,3	● n, 2, 3; △ 2, 3; ⸝ 2.
21	40,7	42,3	44,2	9,0	14,1	9,5	10,9	6,4	6,4	6,6	74	54	75	SW 6	SW 6	NW 2	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	●⁰ 2.
22	43,5	41,2	37,9	8,7	7,8	9,3	8,6	6,8	7,2	8,4	81	92	96	E 4	NE 9	NE 5	10	10	10	10,7	● 1, 2, 3.
23	36,9	38,4	39,5	7,3	11,4	6,0	8,2	5,7	6,7	6,0	74	66	87	SE 14	S 9	S 6	10	10	6	3,6	● 2, 3.
24	39,3	39,5	38,1	7,0	10,3	8,5	8,6	6,7	7,6	7,3	89	81	88	S 3	SE 5	NNE 2	10⁰	10	10	1,5	●⁰ 1, 2, 3.
25	36,3	36,4	37,0	8,5	10,0	10,0	9,5	7,3	8,7	8,0	88	95	91	NE 4	N 7	NE 3	10	10	10	14,2	● 2, 3.
26	37,4	38,3	40,3	9,6	12,0	10,0	10,5	8,6	8,9	8,7	96	86	95	N 5	N 9	NW 5	10	10	10	17,0	● n, 1, 2, 3.
27	41,1	43,6	44,8	10,4	12,6	11,6	11,5	8,8	9,8	9,8	94	91	97	NW 9	W 9	S 2	10	10	2	—	● n, 2.
28	45,9	46,6	46,2	14,2	17,8	14,6	15,5	9,2	11,6	12,1	77	76	98	W 2	SE 2	NW 1	10⁰	10⁰	10	5,0	● 2, 3.
29	45,6	45,7	46,9	13,9	17,6	13,0	14,8	10,6	9,7	9,3	91	69	85	NNW 4	NW 6	NW 6	5	10	10	0,0	●⁰ 3.
30	46,9	46,5	47,1	12,8	19,6	14,6	15,7	9,7	10,9	10,2	89	64	83	NW 4	N 4	NW 3	10	10	8	6,9	● 2, 3; ⸜, ▲ 3.
31	46,6	46,1	45,6	15,8	16,0	14,9	15,6	10,8	10,4	10,3	81	77	82	NNW 2	N 6	N 2	10⁰	10	10	0.4	●, ⸜ 3.
Средн. Mittel	743,3	743,4	743,4	11,2	16,1	12,5	13,3	8,2	8,7	8,9	82	65	82	4,2	6,0	2,9	8,1	9,0	7,7	107,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,0	746,6	747,2	13,0	19,7	15,4	16,0	8,5	7,1	10.4	76	42	80	NE 4	N 7	NE 1	0	10	8	—	
2	48,4	47,9	48,7	15,2	22,2	14,4	17,3	9,4	8,0	10,0	73	41	83	NE 1	NE 2	NE 1	2	6	2	—	⊼² 1, 3; ●⁰ 3.
3	49,3	48,9	48,5	13,2	18,5	13,7	15,1	10,0	9,4	9,4	89	60	81	NE 2	E 3	0	6	10	3	—	● 2.
4	47,9	46,9	45,7	14,6	21,0	14,8	16,8	9,7	6,4	8,8	78	35	70	E 2	NE 3	E 3	10	9	10	0,6	
5	44,8	43,6	42,1	14,0	22,4	16,2	17,5	9,1	6,5	8,4	77	33	61	NE 2	E 2	SSE 3	1	6	10	1,0	●⁰ n.
6	40,3	39,1	38,5	13,2	18,8	15,3	15,8	9,7	9,5	12.0	87	59	92	SE 5	SE 12	E 2	10	10	10	—	● n.
7	38,9	40,4	41,9	16,6	23,2	16,9	18,9	11,4	13,1	11,3	81	62	79	S 3	W 4	NNE 1	10	10	6	—	
8	45,6	46,5	46,8	16,5	24,0	18,6	19,7	8,8	8,5	10,9	63	38	69	NE 3	0	NE 1	1⁰	1⁰	5⁰	—	
9	47,4	46,7	46,4	18,5	27,4	19,4	21,8	9.9	10,6	11,8	62	39	70	ESE 3	E 3	NE 1	5	8⁰	10	—	
10	46,2	45,7	45,6	20,9	26,0	19,2	22,0	13,0	14,4	15,3	71	58	92	NE 4	E 8	ENE 1	5	10	10	14,7	⸜ 2, 3; ● 3.
11	46,3	47,1	46,6	16,8	22,2	20,0	19,7	12,5	14,7	13,8	88	74	79	E 4	ESE 6	E 2	10	9	9	0,1	●² n; ⸜ n, 1.
12	47,9	48,7	48,9	18,4	25,0	19,0	20,8	14,2	13,5	13,2	90	58	81	ESE 1	ESE 3	0	10	10	9	—	●⁰ n.
13	49,4	48,3	47,9	20,1	28,6	18,0	22,2	14,1	14,3	14,1	81	50	92	E 2	SSE 3	NE 1	10	10	10	2,6	⸜, ● 3.
14	46,5	45,1	45,4	19,2	21,5	15,2	18,6	13,7	12,1	12,6	83	64	98	NE 1	NE 4	NE 1	10	10	10	9,2	● n, 2, 3; ⸜ 2, 3.
15	45,6	45,5	46,3	18,4	23,2	16,6	19,4	13,0	10,6	13,0	82	50	93	NW 6	N 5	NW 1	10⁰	10	2⁰	—	⊼ 3.
16	47,6	46,9	46,6	17,3	23,7	20,2	20,4	11,0	10,0	11,4	75	46	65	NNW 3	NE 1	0	1	5⁰	1⁰	—	
17	47,4	46,6	45,5	19,4	28,4	23,3	23,7	11,5	11,9	13,1	68	41	62	NE 1	E 2	E 1	0	4	1	—	⊼⁰ 1.
18	45,5	44,7	43,5	20,2	29,4	23,4	24,3	12,8	12,1	14,5	73	39	68	ESE 1	ESE 6	0	5⁰	10⁰	10	—	●⁰ 3.
19	42,9	41,9	40,3	21,4	24,3	18,0	21,2	13,9	14,3	13,8	74	63	90	E 3	SE 5	ENE 2	10	10	10⁰	0.8	⸜ 2; ●, ⌒ 3.
20	38,6	37,8	37,3	21,0	21,8	18,0	20,3	15,4	16,3	11,4	84	84	75	E 3	SW 5	NW 1	10	10	2	1,3	⸜, ●⁰ 2, 3.
21	37,5	37,5	36,2	17,8	21,8	16,2	18,6	11,3	12,3	12,4	74	64	90	NE 2	WNW 4	N 1	6	10	10	0,6	●⁰ 3.
22	35,2	34,6	33,4	15,6	19,3	15,3	16,7	12,1	12,4	12,5	92	74	97	W 3	S 6	ESE 4	10	10	10	1,0	●⁰ 3.
23	32,7	34,0	35,3	15,2	17,2	14,1	15,5	11,7	11,8	11,3	91	81	95	SE 4	SE 10	E 3	10	10	10	7.1	● n, 2, 3; ⸝ 3.
24	37,6	38,8	40,2	15,5	22,5	17,2	18,4	11,7	12,3	12,9	89	61	89	E 3	E 6	NE 3	10	10	10	1,0	●, ⸜ 3.
25	42,9	46,3	49,0	15,4	13,8	12,4	13,9	11,6	9,8	8,5	89	84	79	NE 3	E 7	NE 3	10	10	5⁰	—	●⁰ 2.
26	51,7	51,9	52,0	12,7	20,2	15,2	16,0	7,5	7,6	8,9	69	43	69	E 3	NE 5	NE 1	0	10⁰	1⁰	—	⊕ 3.
27	52,7	52,2	51,3	14,2	22,4	18,3	18,3	9,1	9,3	11,5	76	47	74	NE 2	NE 5	NE 1	1⁰	4⁰	5	—	
28	51,5	51,5	51,3	18,1	22,4	18,2	19,6	10,8	10,2	10,3	70	51	66	NE 3	NE 4	NNE 1	1⁰	8	1	—	
29	53,1	52,9	53,0	18,2	25,9	19,2	21,1	10,6	10,4	12,3	68	42	74	NE 3	NE 6	0	1	5	1	—	
30	53,3	52,4	51,4	20,0	26,4	20,0	22,1	12,3	9,3	12,4	71	37	72	NNE 2	NNW 4	0	3	5	7⁰	—	
Средн. Mittel	745,4	745,2	745,1	17,0	22,8	17,4	19,1	11,3	11,0	11,8	78	54	80	2,7	4,6	1,4	5,9	8,3	6,6	40,0	

Старый Быховъ. 1883. Staryj-Bychow.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,2	750,0	749,4	19,7	25,0	19,8	21,5	12,8	12,7	13,9	75	54	81	N 3	NW 3	0	2	8	10	3,6	●, ⊼ 3.
2	49,5	48,9	47,4	20,2	19,7	19,3	19,7	14,0	15,1	15,2	80	89	91	0	S 5	0	5	10	10⁰	15,0	⊼ 2, 3; ●² 2.
3	46,4	45,2	44,9	20,0	26,9	16,9	21,3	13,8	13,0	12,4	79	49	87	NNE 1	N 4	NNW 2	1⁰	7	5	1,4	⊼, ● 3.
4	45,7	46,1	45,6	16,6	20,9	15,0	17,5	9,9	8,1	9,4	70	44	74	NE 4	NE 5	0	5	7	1	—	
5	44,0	43,8	41,9	14,2	17,0	12,7	14,6	9,4	12,1	10,7	78	84	98	WNW 4	NW 4	NE 1	10	10	6	4,3	●⁰ 2, 3.
6	43,3	43,3	42,8	12,0	18,0	13,2	14,4	9,3	8,1	9,1	90	53	81	NE 1	NE 3	NE 1	10	8	10⁰	—	
7	43,7	43,8	43,0	13,6	19,8	17,6	17,0	8,6	9,8	12,6	74	57	84	N 3	WNW 4	0	3⁰	10	10	0,5	●⁰ 2.
8	43,0	42,3	40,3	18,4	22,0	18,6	19,7	11,8	12,1	14,5	75	62	91	S 3	WSW 14	S 3	10⁰	10	9	1,4	● 1, 2; ⸗ 2.
9	40,7	42,0	41,5	18,4	21,8	15,0	18,4	13,0	11,6	12,0	82	60	94	W 6	WNW 6	W 5	10	10⁰	9	2,0	●, ⌒, ⸗ 3.
10	40,8	40,3	41,5	16,8	23,5	17,8	19,4	12,2	11,7	13,2	85	55	87	NNW 2	WSW 4	NNE 1	10	10	10	—	
11	41,7	40,1	40,4	17,6	22,2	17,1	19,0	12,6	15,5	13,9	84	78	96	SSE 3	WNW 3	SSE 2	10⁰	10	10	3,0	●, ⊼ 2, 3.
12	42,2	42,9	43,8	15,8	21,8	16,6	18,1	12,4	10,5	11,4	92	54	81	NW 4	NW 5	SSW 2	7	10	1	—	● n.
13	45,8	45,9	45,9	18,5	27,0	20,4	22,0	12,3	14,0	13,3	78	54	74	N 1	S 6	ESE 3	10⁰	7	1	—	⊥ 1.
14	45,2	44,2	43,6	22,9	32,2	22,7	25,9	15,6	17,5	16,8	75	49	82	S 5	SW 8	NE 4	1	3	10	6,5	⊥⁰ 1; ⊼ 3.
15	42,5	41,2	38,8	21,6	32,3	25,4	26,4	17,4	19,4	18,3	91	54	76	SE 3	SSE 4	SE 4	1⁰	5⁰	3	—	⊼, ●, ⌒, ⸗ n; ⊂ 3.
16	40,1	42,4	43,7	22,2	24,1	17,4	21,2	15,2	12,7	11,2	76	57	76	SSW 4	NW 6	SE 1	10	10	1	—	⊼ 1.
17	43,8	41,7	40,0	16,6	23,9	16,3	18,9	11,2	9,3	11,5	79	42	83	E 1	0	NNE 3	3⁰	9	10	3,9	∞ 1.
18	34,9	32,5	31,3	13,4	14,1	12,5	13,3	10,7	11,6	10,5	94	97	98	N 3	NW 9	NW 9	10	10	10	14,3	● 1, 2, 3.
19	35,5	38,1	40,9	13,4	17,5	10,7	13,9	10,3	9,9	8,5	90	67	90	SSW 7	SW 9	SSE 3	5	9	10	6,7	● n, 3; ▲ 3; ⊼ 2, 3.
20	45,4	47,6	47,4	14,2	20,6	16,2	17,0	9,6	9,4	10,3	80	52	75	S 7	S 8	SE 3	1	10	9	—	
21	47,4	47,8	47,4	17,9	21,4	17,4	18,9	11,5	13,9	13,3	75	74	90	SE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	0,2	●⁰, ⊼ 3.
22	46,6	46,3	46,0	18,4	29,1	21,0	22,8	12,8	15,3	13,8	81	51	75	ESE 3	SE 7	SE 5	5⁰	7	9	—	⊼ 3.
23	47,1	46,8	46,1	19,8	29,0	22,0	23,6	13,9	15,0	16,7	81	51	85	SE 4	ESE 5	E 2	5⁰	5⁰	2	—	
24	46,8	46,7	46,2	20,7	30,5	20,0	23,7	14,5	13,5	15,2	80	39	88	ESE 3	SE 6	NE 2	3	7	3	—	
25	44,6	44,3	42,2	21,4	24,9	22,8	23,0	14,2	15,1	16,0	75	64	78	ESE 4	E 2	ESE 4	10⁰	10	10	2,3	●⁰ 2; ⊂ 3.
26	39,8	38,5	39,0	19,2	21,3	18,4	19,6	14,9	17,6	14,5	90	94	92	ESE 4	SE 3	SSE 3	10	9	3	1,2	● n, 2; ⊼ 2, 3; ⊂ 3.
27	39,9	41,8	45,2	16,9	19,6	15,3	17,3	11,5	10,3	10,7	81	61	83	SSE 6	SSW 9	WNW 1	7	10	7	1,0	●⁰ 2; ⸗ 3.
28	47,8	48,1	47,7	14,0	25,0	17,3	18,8	10,2	10,6	11,3	86	45	77	SE 3	ESE 4	E 3	1⁰	9	5⁰	—	●⁰ 1.
29	46,1	44,7	45,2	17,7	25,1	18,6	20,5	11,6	14,3	13,4	77	61	84	E 1	SE 6	SSE 3	10⁰	9	10	11,3	⊼⊼ n; ●, ⊼ 3.
30	45,0	45,4	46,9	17,6	23,6	15,8	19,0	13,9	12,1	11,5	93	56	86	SSE 2	SW 2	S 3	5	9	1	—	⊼⊼ n.
31	48,4	47,9	46,7	15,9	23,4	16,6	18,6	11,0	11,1	12,2	82	52	86	SE 2	S 5	NW 1	6	7⁰	5⁰	—	⊥ 3.
Средн. Mittel	744,0	743,9	743,6	17,6	23,3	17,6	19,5	12,3	12,7	12,8	82	60	85	3,2	5,2	2,5	6,3	8,5	6,8	78,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,9	743,7	741,6	16,8	24,5	19,2	20,2	11,6	14,0	14,1	81	61	86	SE 1	S 7	ESE 3	9	7	9	23,2	
2	39,6	40,7	38,7	17,4	22,0	17,1	18,8	14,1	12,3	12,7	96	63	88	SSW 5	S 3	ESE 2	10	7	2	0,2	● n.
3	36,3	35,9	37,7	15,3	20,0	15,3	16,9	12,0	12,0	12,3	92	69	94	ESE 1	ENE 4	NE 3	10	7	9	1,9	● 1, 3; ⊼ 3.
4	40,8	42,4	43,2	13,2	19,8	14,0	15,7	10,2	8,1	9,5	91	47	80	NE 1	NW 6	SW 3	4⁰	5	2	—	
5	44,9	45,5	44,8	13,1	20,9	14,0	16,0	10,0	9,4	10,2	90	52	86	NE 1	W 9	S 3	2	7	7	—	⊂ 3.
6	43,7	44,4	44,4	15,7	21,1	14,2	17,0	12,0	9,6	10,2	90	52	85	W 3	WNW 8	W 3	10	6	2	—	
7	44,8	45,2	44,2	14,2	22,4	16,2	17,6	10,8	10,1	11,3	91	50	82	WNW 3	SSE 2	0	8	7	7	—	
8	44,0	43,1	41,1	15,5	26,7	18,7	20,3	10,7	13,6	12,6	82	53	79	SE 3	SE 4	SE 4	0	6	5	—	⊂ 3.
9	38,7	38,4	39,1	16,9	20,6	13,4	17,0	12,4	13,0	10,9	87	72	96	ESE 3	S 4	WNW 4	10	7	10	2,0	●⁰ 1, 2, 3.
10	38,3	38,2	38,8	13,0	16,2	13,8	14,3	9,8	11,0	10,9	89	80	94	S 3	SSW 7	SSW 3	10⁰	10	9	3,0	●⁰, ⊼ 3.
11	41,7	41,9	42,0	12,4	19,2	11,8	14,5	9,7	10,4	9,1	91	63	88	S 5	SW 6	S 3	7	7	6	—	●⁰ 2.
12	42,5	42,4	42,5	12,6	16,1	12,3	13,7	8,8	9,7	10,0	82	71	95	WNW 5	WNW 6	SE 3	2⁰	10	8	1,1	● 2, 3.
13	40,4	40,1	40,9	11,5	14,9	11,2	12,5	9,2	10,0	9,4	92	80	95	SSE 3	SW 4	W 3	10	9	2	0,4	●⁰ 2.
14	42,0	43,1	44,5	13,4	18,1	13,1	14,9	10,1	10,1	10,6	89	65	95	NW 6	NW 14	NW 5	10	9	2	0,2	●⁰ 2; ⸗ 3.
15	45,7	45,3	45,3	12,6	23,0	15,0	16,9	10,0	10,8	11,0	93	52	87	WNW 3	W 6	SSE 3	9	7	5	—	
16	44,0	43,2	45,3	16,1	25,8	16,2	19,4	10,8	13,3	12,8	79	54	94	S 4	S 9	ESE 1	9	10	2	0,7	
17	47,2	46,8	47,6	17,0	27,7	19,0	21,2	13,2	15,6	12,6	92	57	77	ESE 3	SE 5	SE 4	10	5	1	—	● n.
18	50,3	52,0	53,7	16,6	23,4	17,0	19,0	11,9	13,8	12,5	84	65	87	SE 2	ENE 1	NE 1	4	5	1	—	
19	55,2	55,3	54,9	15,9	25,1	18,7	19,9	11,6	14,1	12,8	86	60	80	NE 3	NE 5	ENE 2	8	8⁰	9	—	⊥ 1.
20	55,0	54,5	54,5	16,3	28,3	19,8	21,5	11,8	14,7	15,2	85	52	89	NE 3	E 5	ENE 2	4	8⁰	8	1,2	●⁰, ⊼ n; ●, ⊼, ⌒ 3.
21	55,0	54,5	53,7	17,3	28,2	19,8	21,8	13,3	15,5	14,3	91	55	83	ENE 3	ESE 2	0	6	8	3⁰	—	⊼ n.
22	53,4	51,8	50,4	17,3	28,6	17,3	21,1	11,3	14,5	13,6	77	51	93	E 4	E 3	ESE 3	3	4	9	17,0	●², ⊼, ⸗, ⌒ 3.
23	48,7	48,4	47,2	15,5	20,4	15,2	17,0	13,0	13,3	12,3	99	74	96	NW 3	NNE 1	NNW 2	10	10	3	—	≡ 1; ⊥ 3.
24	45,7	45,5	44,3	16,5	21,7	16,2	18,1	13,5	12,8	12,5	97	66	91	SW 2	NW 4	SE 3	10	6	7	—	⊂, ⊥ 3.
25	46,0	46,4	46,6	13,2	20,0	11,6	14,9	10,5	9,9	9,2	94	57	91	N 4	W 7	NE 1	5	7	2	—	⊼ 3.
26	47,8	48,0	47,7	9,9	16,9	11,6	12,8	8,0	7,9	9,1	88	55	89	W 6	WNW 6	SW 4	0	7	2	—	⊥ 1.
27	47,8	47,8	47,1	12,6	19,6	14,2	15,5	10,0	10,3	9,9	93	61	83	W 3	WNW 5	SE 3	9	9	6	—	●⁰ 1; ⊥ 3.
28	44,8	43,7	40,7	15,0	20,7	17,8	17,8	10,6	12,8	11,9	84	71	78	SSE 3	SSW 6	SSW 5	10	9	10	0,0	
29	40,8	41,0	40,1	15,7	19,9	13,0	16,2	11,4	11,8	9,7	86	69	88	W 6	SSW 6	S 3	7	10	10⁰	3,6	
30	33,7	35,8	37,2	13,0	18,0	10,6	13,9	10,9	10,7	8,6	98	70	91	SE 6	W 13	W 10	10	5	9	4,0	● n, 2, 3; ⸗ 2.
31	38,0	39,7	43,3	12,6	15,8	11,6	13,3	9,1	9,7	9,4	85	73	94	W 10	NW 7	SW 3	10	10	5	0,3	● n, 3; ⸗ 2.
Средн. Mittel	744,6	744,7	744,6	14,7	21,5	15,1	17,1	11,0	11,8	11,3	89	62	88	3,6	5,6	3,0	7,3	7,5	5,5	58,8	

1883.

Старый Быховъ. — Сентябрь. — September. — Staryj-Bychow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,5	746,8	745,9	10,2	19,8	15,6	15,2	8,4	12,1	11,5	91	70	87	S 3	SW 3	SE 1	4⁰	6⁰	3⁰	—	∞ 2.
2	42,9	42,0	42,1	14,2	24,4	19,4	19,3	9,1	13,7	14,2	76	60	85	SE 4	SE 7	SE 3	5⁰	8⁰	3	—	
3	42,6	42,7	43,3	17,0	27,7	18,3	21,0	12,3	18,0	12,6	86	66	80	SE 3	S 9	SE 6	8	2⁰	5⁰	1,7	≺ n; ∞ 1.
4	43,9	46,4	47,6	15,1	18,8	14,0	16,0	12,1	12,4	11,2	94	77	95	SE 2	NW 5	0	10	10	0	1,0	● n, 2; ⌒ 3.
5	48,0	47,0	44,8	10,9	22,3	15,0	16,1	9,1	14,0	10,8	94	70	85	E 1	E 2	E 3	10	5	1	—	≡⁰ 1.
6	43,7	43,1	44,6	12,6	23,0	15,8	17,1	10,1	14,9	12,8	93	71	96	SE 4	SE 3	WNW 3	1⁰	8⁰	1	—	∞ 1; ⌒ 3.
7	47,5	48,6	48,4	14,9	20,0	15,3	16,7	11,5	12,0	11,8	91	69	91	E 1	NE 1	0	9	9	5	0,2	
8	47,6	47,8	47,7	15,6	28,3	18,5	20,8	12,1	10,3	12,5	92	36	79	ESE 2	SE 9	E 3	8	8⁰	2⁰	—	● n; ⚡, ∞ 2; ∞ 3.
9	49,2	49,5	50,8	16,1	27,2	17,6	20,3	10,2	17,9	11,8	75	66	79	ESE 5	SE 13	E 5	0	0	0	—	∞ 1, 3; ⚡ 2, 3.
10	52,5	53,0	55,1	13,9	24,8	15,0	17,9	8,8	16,0	10,2	75	69	81	ESE 7	SE 9	ENE 3	2	5⁰	0	—	⚡ 2, 3.
11	57,8	58,2	58,3	11,0	23,0	13,4	15,8	6,9	7,0	7,8	70	34	69	E 4	SE 4	NE 2	0	0	0	—	∞ 1; ⚡ 2.
12	59,2	59,1	59,1	11,1	24,7	14,2	16,7	7,8	15,2	10,2	79	66	85	NE 3	ENE 4	NE 3	0	1⁰	0	—	
13	60,3	60,2	60,2	11,4	24,2	13,8	16,5	8,6	16,0	10,4	86	72	90	NE 3	NE 4	NE 3	0	2⁰	0	—	
14	61,5	61,2	61,1	11,4	22,5	13,9	15,9	8,6	14,9	9,4	86	73	80	NE 3	E 3	NE 1	7	1⁰	3	—	
15	62,0	62,1	61,2	10,4	24,4	14,3	16,4	7,7	7,8	8,7	82	34	72	ENE 1	ESE 5	0	0	10⁰	0	—	∞ 1.
16	61,6	61,0	59,9	10,7	23,6	13,2	15,8	8,3	15,9	9,5	87	74	85	NE 1	NE 5	0	0	2	0	—	
17	59,1	58,2	56,6	9,0	21,3	13,0	14,4	7,7	14,3	10,4	91	76	94	ENE 1	E 2	ENE 1	1	7	1	—	∞ 1.
18	54,6	53,5	51,5	8,8	24,7	13,6	15,7	7,3	8,1	8,0	87	35	69	E 1	SE 4	ESE 3	7	7	1	—	∞ 1, 3.
19	48,1	46,1	44,9	10,8	23,7	14,6	16,4	7,2	8,0	11,0	78	36	89	SE 3	SW 9	SSE 3	6	5	10	—	∞ 1; ●⁰, ⚡ 3, ◐.
20	44,9	44,4	42,7	11,3	14,0	12,6	12,6	8,3	11,0	10,2	83	93	95	SE 2	NE 1	S 3	10	10	10	5,1	●² 2, 3.
21	39,0	35,5	38,7	10,2	14,4	6,0	10,2	8,8	8,7	5,9	95	72	85	S 5	SSW 12	W 5	10	10	6	2,6	∞ 1; ⚡, ●² 2.
22	40,2	40,7	41,4	1,3	9,7	2,9	4,6	4,4	4,2	4,8	87	47	85	W 5	W 6	ENE 1	1⁰	8⁰	4⁰	—	⊔ 1.
23	39,8	39,8	38,6	0,3	10,8	4,7	5,3	4,2	4,7	5,3	90	49	82	NE 3	E 3	E 2	10	8⁰	5	—	●⁰ 2.
24	36,6	37,0	40,8	5,2	6,4	3,6	5,1	6,3	6,7	5,7	95	93	97	ENE 2	ENE 2	N 3	10	10	10	7,2	● 2, 3.
25	46,1	47,3	49,7	2,1	7,7	2,9	4,2	5,0	6,7	5,3	93	86	94	W 5	W 6	SE 2	5	7	1	0,0	● n, 2.
26	51,5	51,4	49,6	4,2	11,7	6,4	7,4	6,0	6,0	5,6	97	58	78	SE 1	S 6	SE 4	9	9	4	—	
27	47,1	46,5	46,9	7,3	11,6	9,5	9,5	6,9	8,7	8,7	90	86	99	SSE 6	S 5	SE 1	10	10	4	1,7	●⁰ 1; ∞ 2.
28	44,7	43,8	41,9	11,7	19,3	13,0	14,7	10,0	11,8	8,8	98	71	80	SE 4	S 5	SE 4	10	9	4	—	●⁰ n, 1.
29	41,0	41,1	40,1	10,0	16,0	13,0	13,0	8,6	10,3	10,4	94	76	94	SSE 3	ESE 2	E 3	9	10	10	—	
30	39,0	38,5	38,4	10,4	20,2	13,6	14,7	8,9	10,4	10,7	95	58	93	ESE 3	SE 3	ESE 3	10⁰	6	10	2,7	∞ 1; ≺, ⚡, ● 3.
Средн. Mittel	748,6	748,4	748,4	10,3	19,7	12,6	14,2	8,4	11,3	9,5	88	65	86	3,0	5,1	2,5	5,7	6,4	3,4	22,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,3	739,4	739,7	10,6	17,3	12,0	13,3	9,4	10,2	9,4	99	69	91	SE 1	SW 6	E 1	10	5	7	4,0	≡ 1.
2	37,1	36,5	37,0	11,6	15,5	10,3	12,5	9,9	10,7	8,7	98	82	94	SE 1	SE 2	NW 3	10	10	3	2,7	● n, 1, 2, 3.
3	39,7	40,8	42,5	5,6	13,3	8,2	9,0	6,5	7,4	6,7	96	65	82	SSE 2	SW 6	S 5	3	8	7	0,1	⌒ 3.
4	41,4	40,9	42,4	5,3	13,3	9,0	9,2	6,3	6,9	7,0	96	61	81	S 3	SE 3	SSE 3	2	7	7	—	● n.
5	44,6	44,4	41,4	3,2	14,8	9,8	9,3	5,6	6,8	7,3	97	54	82	0	SE 5	ESE 2	5	8⁰	10	1,0	
6	36,8	35,6	38,4	9,9	13,0	3,3	8,7	8,7	9,1	5,4	96	82	93	SE 3	S 5	N 6	10	10	10	3,2	● n, 3.
7	44,0	49,4	54,5	0,5	1,5	0,1	0,7	3,5	3,1	2,9	73	61	62	N 11	N 6	NE 3	10	10	10	—	● n.
8	52,8	48,2	44,1	— 1,2	4,7	4,2	2,6	3,2	4,3	6,0	76	67	97	S 4	SW 11	W 5	9	10	10	0,3	●⁰, ⚡ 3.
9	43,0	44,0	46,1	8,0	13,8	9,8	10,5	7,6	8,7	8,3	94	74	92	W 6	W 10	SW 3	10	10	1	—	
10	44,6	45,5	48,8	11,9	13,3	9,0	11,4	8,6	8,4	7,9	84	74	95	SW 7	W 10	WSW 4	10	10	8	—	∞ 1, 2.
11	52,6	54,0	53,9	2,2	14,1	5,7	7,3	5,4	6,9	6,6	00	58	98	0	SE 3	E 2	5	4⁰	0	—	≡ 1, 3.
12	52,4	51,3	49,9	7,4	10,2	9,3	9,0	7,2	7,2	7,4	94	79	86	SE 3	SE 4	ESE 2	10	10	10	—	
13	48,1	48,4	54,8	7,6	12,4	5,7	8,6	7,2	8,5	4,9	93	79	71	E 1	E 1	N 5	10	8	10⁰	0,5	●⁰ 1, 3.
14	59,8	62,8	65,2	— 1,8	8,3	— 0,1	2,1	3,7	3,6	3,5	92	45	78	NE 1	NE 4	E 1	0	1⁰	0	—	⊔⊔ 1.
15	66,7	66,3	65,2	— 2,7	9,4	1,1	2,6	3,4	3,9	4,1	92	44	83	SE 2	SE 6	SE 4	1⁰	0	0	—	⊔ 1.
16	64,1	62,6	60,3	— 3,1	9,6	1,1	2,5	3,3	3,2	3,7	91	35	73	SE 4	SE 6	SE 2	2⁰	3⁰	0	—	⊔ 1.
17	58,2	55,7	52,9	— 1,1	12,6	4,5	5,3	3,7	2,2	3,6	86	20	57	SE 6	SE 4	SE 5	2⁰	6⁰	4⁰	—	
18	48,2	44,5	41,8	0,5	12,3	7,0	6,6	3,7	2,9	6,2	76	27	82	SE 2	S 13	SW 4	2⁰	10	10	4,8	⚡ 2; ● 3.
19	43,2	44,4	44,9	3,8	7,2	4,5	5,2	5,6	5,6	5,6	93	74	89	SW 2	SW 4	S 3	8	6	9	—	● n.
20	43,5	40,5	35,8	1,3	8,9	7,0	5,7	4,9	5,9	6,9	98	70	92	S 3	S 5	SW 13	7⁰	10	10	5,2	●, ⚡ 3.
21	38,6	38,3	41,0	5,2	6,7	3,4	5,1	5,9	6,9	5,4	89	94	93	SW 7	SE 2	W 15	8⁰	10	10	8,9	● n, 2, 3; ⚡ 3.
22	47,6	49,0	50,0	5,2	10,7	6,4	7,4	5,9	5,9	5,9	89	62	83	SSE 3	SSW 8	SSE 3	10	7⁰	10	13,2	● n.
23	48,5	48,3	48,6	3,8	5,7	4,7	4,7	5,8	6,1	6,2	97	90	97	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	8,0	● n, 1, 2, 3.
24	46,0	44,3	41,6	4,4	6,5	7,2	6,0	6,2	6,8	7,4	00	94	98	ENE 2	ENE 3	E 3	10	10	10	9,6	● n, 1, 2, 3.
25	40,2	42,7	46,3	9,4	7,0	5,4	7,3	8,6	6,7	6,1	98	89	91	S 5	SW 6	SW 5	10	10	10	1,1	● n, 2.
26	45,3	45,6	48,8	4,3	8,0	7,2	6,5	5,4	7,3	6,1	87	92	80	S 7	S 7	SW 6	10	10	0	—	● 2.
27	52,8	55,6	57,4	2,9	9,8	1,7	4,8	5,2	5,9	5,1	93	65	98	WSW 5	W 5	SE 1	0	5⁰	1	—	
28	57,3	55,1	53,0	— 0,9	7,8	8,0	5,0	4,2	6,4	7,3	98	81	92	SE 1	SSE 4	WSW 5	4	10	10	—	⊔ 1.
29	56,4	58,5	60,8	2,2	8,0	0,7	3,6	5,2	5,1	4,4	96	63	90	NE 1	NW 5	NE 1	9⁰	2⁰	0	—	
30	64,5	66,1	65,4	— 1,1	6,1	0,2	1,7	4,1	5,0	4,3	96	72	92	NE 1	E 1	ESE 1	5	5⁰	1	—	⊔⊔ 1, 3.
31	62,6	59,6	56,9	— 3,0	7,9	2,9	2,6	3,6	5,1	4,8	98	64	85	SSE 3	W 5	WNW 4	10⁰	8⁰	4⁰	—	⊔⊔ 1.
Средн. Mittel	749,0	749,0	749,3	3,6	10,0	5,5	6,4	5,7	6,2	6,0	92	67	86	3,3	5,3	4,0	6,8	7,5	6,2	62,6	

Старый Быховъ. **1883.** Staryj-Bychow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,3	754,6	755,1	1,1	5,6	4,3	3,7	4,9	5,5	5,7	98	82	92	E 1	E 1	0	10	10	10	—	
2	54,9	54,8	54,9	3,4	4,2	2,6	3,4	5,2	5,0	5,2	90	80	94	WSW 1	WSW 2	SE 1	10	10	10	—	
3	55,3	54,6	54,3	2,5	3,0	2,2	2,6	5,4	5,3	5,0	98	93	93	SE 1	SSE 4	ESE 1	10	10	10	—	
4	51,6	49,2	48,1	1,4	6,2	1,5	3,0	4,9	4,9	4,7	96	69	93	SE 4	SE 4	SSE 3	4	8⁰	10	—	
5	46,1	44,6	43,5	0,4	3,0	2,9	2,1	4,5	5,0	5,0	94	88	88	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	9	—	●, ✳⁰ 3.
6	41,6	40,8	41,0	0,1	3,2	2,5	1,9	4,3	4,9	5,4	94	85	98	SE 5	SE 6	ESE 2	9	10	10	4,5	● 3.
7	41,2	40,0	39,4	2,9	5,6	5,8	4,8	5,6	5,8	6,1	00	85	88	SE 3	SE 8	S 7	10	10	10	0,9	● 3; ≡ 1.
8	43,6	47,6	49,6	6,0	8,2	2,7	5,6	5,9	5,0	5,0	85	62	89	SW 6	W 6	SE 2	9	7	9	1,4	● n.
9	48,1	46,4	44,8	6,0	10,0	8,0	8,0	6,8	7,4	7,6	97	83	94	SE 4	ESE 4	SE 6	10	10	10	0,2	●⁰ n, 2, 3.
10	44,6	44,5	43,0	7,8	8,8	8,6	8,4	7,7	8,0	8,2	98	95	99	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	5,0	●⁰ 1; ≡⁰ 1, 2, 3.
11	39,1	39,6	41,2	8,7	8,2	7,8	8,2	8,2	8,0	7,8	98	99	99	SE 7	SE 4	ESE 2	10	10	10	1,5	● n, 2; ≡⁰ 2, 3.
12	40,2	38,1	33,9	8,4	9,2	8,5	8,7	8,1	7,6	7,5	99	89	91	E 2	ESE 8	E 17	10	10	10	9,0	≡⁰ 1; ● 3.
13	42,4	47,7	50,1	2,6	5,8	4,1	4,2	4,9	4,4	4,8	89	64	79	S 7	SSE 4	SE 10	10	7	10	—	☾, ☾, 3.
14	52,1	51,6	53,9	3,0	3,7	2,0	2,9	4,5	4,9	5,1	79	82	96	SE 6	ESE 9	SE 6	10	10	10	1,3	● 3.
15	55,4	56,6	56,6	4,7	7,3	4,0	5,3	6,2	7,4	6,0	97	98	98	E 3	SE 5	ESE 3	10	10	10	—	≡, ●⁰ 1, 2.
16	57,9	57,1	57,4	3,4	3,3	4,5	3,7	5,6	5,3	6,0	97	92	96	ESE 4	E 6	SE 3	10	10	10	—	
17	57,1	56,2	56,1	3,1	3,5	3,1	3,2	5,4	5,2	5,1	95	88	89	E 5	E 5	SE 9	10	10	10	—	
18	58,1	58,9	59,2	1,7	0,8	0,2	0,9	4,9	4,8	4,7	94	98	00	SE 5	SE 5	SE 3	10	10	10	2,5	●, ✳ 1, 2, 3.
19	58,8	56,8	52,8	— 0,1	1,5	1,6	1,0	4,5	4,5	4,6	98	87	89	SE 3	S 10	SE 5	10	10	10	4,4	●⁰ 1.
20	47,8	49,5	51,7	0,9	3,8	3,0	2,6	4,8	5,4	5,4	98	90	95	SE 4	SSW 6	SE 2	10	10	10	0,2	✳, ● n.
21	51,7	50,7	49,8	2,1	3,3	0,4	1,9	5,2	5,5	4,7	98	95	00	ESE 3	SE 3	SE 4	9	10	10	3,0	≡ 1, 3; ●, ✳ 3.
22	51,5	53,2	54,8	0,3	4,1	0,0	1,5	4,7	5,5	4,6	00	90	00	SE 3	S 4	SE 5	10	8	10	—	
23	55,3	55,2	54,3	— 1,5	— 2,1	— 2,8	— 2,1	3,9	3,8	3,6	96	96	96	SE 5	SE 5	SE 5	10⁰	10⁰	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
24	53,1	52,1	51,2	— 4,8	— 0,9	— 3,4	— 3,0	2,9	3,8	3,0	93	88	85	SE 5	SE 4	ESE 5	10	8	10	—	
25	50,4	50,6	51,9	— 3,5	— 1,7	— 2,3	— 2,5	3,4	3,6	3,5	95	90	92	ESE 5	SE 3	ESE 3	10	10	10	—	∽⁰ 1, 3; ✳⁰ 3.
26	52,9	53,1	53,5	— 2,7	— 2,0	— 2,2	— 2,3	3,3	3,4	3,5	89	86	89	ESE 2	SE 3	ESE 2	10	10	10	—	✳⁰ 2.
27	53,3	53,1	54,1	— 2,9	— 1,3	— 3,1	— 2,4	3,4	3,6	3,2	94	86	89	E 1	SSE 3	SE 5	10	10	10	—	
28	53,1	52,5	52,6	— 2,9	— 0,8	— 1,2	— 1,6	3,4	4,1	4,0	94	94	96	SE 3	SE 3	0	10	10	10	3,4	✳⁰ 1, 2, 3.
29	54,9	54,6	49,3	— 1,8	0,8	1,4	0,1	3,8	4,5	4,7	96	92	93	N 2	SE 2	WSW 9	10	10	10	2,4	● 3.
30	47,4	46,1	41,1	4,1	5,4	2,9	4,1	5,8	6,5	5,1	95	97	90	W 8	SW 5	SW 7	10	10	10	0,1	●⁰ 2.
Средн. Mittel	750,5	750,3	750,0	1,8	3,7	2,3	2,6	5,1	5,3	5,2	95	87	93	3,8	4,6	4,5	9,7	9,6	9,9	39,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,1	735,5	735,7	3,7	5,0	3,3	4,0	5,3	5,0	5,2	88	76	90	WNW 7	WNW 11	NW 3	10	10	10	1,7	●⁰ 3.
2	32,9	32,2	34,8	2,6	1,9	— 1,1	1,1	5,2	4,4	3,3	94	84	78	SW 4	NW 8	NNW 12	10	10	5	1,1	● n.
3	39,1	39,2	35,7	— 2,6	— 0,6	— 2,6	— 1,9	3,0	2,6	3,5	79	59	94	NNE 2	S 5	WSW 6	10	9	10	0,8	✳ n, 3.
4	31,7	28,7	25,1	— 0,6	0,1	— 1,0	— 0,5	4,0	3,9	3,8	90	85	88	SSE 5	SSE 6	SE 6	10	10	10	2,1	✳⁰ n, 2, 3.
5	23,3	25,4	26,7	0,7	0,6	— 1,9	— 0,2	4,2	3,8	3,6	87	78	90	SW 5	S 5	S 3	9	10	10	—	✳ n.
6	31,3	35,7	39,4	— 4,8	— 8,4	— 5,9	— 6,4	2,6	1,9	2,5	81	79	85	WNW 8	W 8	SW 4	10	6	10	0,9	✳⁰ 3.
7	42,0	42,8	41,6	— 8,0	— 7,3	— 7,8	— 7,7	2,1	2,1	2,2	85	81	89	NNW 4	WNW 6	SW 4	10	10	10	1,9	✳⁰ n, 2, 3.
8	38,8	42,0	47,6	— 6,3	— 8,1	— 14,5	— 9,6	2,7	2,1	1,3	95	85	87	0	NE 5	NE 4	10	10	1	0,5	✳⁰ 1, 2, 3.
9	51,9	53,8	54,8	— 10,7	— 11,0	— 15,3	— 12,3	1,8	1,5	1,2	90	79	90	NW 5	NE 1	S 4	10	5	0	—	✳⁰ 2.
10	54,1	53,5	52,7	— 7,1	— 3,9	— 2,3	— 4,4	2,5	3,3	3,7	95	95	96	SE 2	SW 3	SE 3	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
11	50,7	49,3	47,0	— 1,9	— 2,2	— 7,3	— 3,8	3,7	2,9	2,2	94	75	87	SE 4	SE 5	SE 5	10	9	9	—	☾ 3
12	45,0	44,4	43,0	— 10,6	— 9,1	— 6,8	— 8,8	1,7	1,9	2,3	86	85	86	SE 6	SE 6	ESE 6	9⁰	10	10	—	
13	42,8	44,6	46,9	— 5,5	— 5,1	— 3,7	— 4,8	2,7	2,7	3,2	90	88	93	ESE 6	ESE 6	SE 6	10	10	10	0,5	✳⁰ 2.
14	46,7	46,7	45,1	— 3,6	— 3,2	— 2,3	— 3,0	3,3	3,4	3,6	95	94	94	SE 5	SE 5	SE 6	10	10	10	—	
15	40,2	37,8	38,0	— 3,4	— 1,9	— 1,6	— 2,3	3,2	3,5	3,9	91	88	96	S 9	SE 9	SE 4	10	10	10	1,6	✳, ✢ 2, 3.
16	38,3	38,4	42,1	0,6	0,8	0,5	0,6	4,4	4,4	4,6	92	90	96	S 4	S 5	S 4	9	10	9	—	✳⁰ 2.
17	43,8	43,4	42,9	— 0,9	— 1,5	0,3	— 0,7	4,0	3,6	4,6	94	88	98	SE 7	SE 6	SE 3	10	10	10	2,7	✳ 1, 3.
18	44,1	44,4	42,6	— 1,3	— 0,2	— 1,1	— 0,9	4,0	4,4	4,1	96	96	96	0	NE 2	NE 2	10	10	10	10,5	✳ 1, 2; ≡⁰ 2.
19	38,4	37,6	38,7	— 1,9	— 1,7	— 3,9	— 2,5	3,8	3,6	3,1	96	90	91	NW 4	WNW 5	SSW 3	10	10	10⁰	4,6	✳ n, 2, 3.
20	40,1	38,8	37,8	— 7,7	— 8,1	— 9,7	— 8,5	2,2	2,0	1,9	89	82	91	0	NE 1	NNW 4	10	9	10	—	
21	37,2	38,8	41,6	— 9,7	— 5,3	— 2,3	— 5,8	2,0	2,8	3,5	94	93	92	SW 1	SE 3	S 7	10	10	10	0,7	✳ 2, 3.
22	42,8	43,4	44,8	— 4,5	— 1,8	— 2,6	— 3,0	3,0	3,5	3,6	93	88	94	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	1,0	✳⁰ 1, 3.
23	44,7	44,0	41,8	0,4	1,6	1,3	1,1	4,7	4,9	4,9	00	94	98	S 6	S 6	SW 8	10	10	10	0,9	✳ 1; ●⁰ 2, 3.
24	39,9	38,7	40,0	1,5	2,2	0,1	1,3	4,6	4,5	4,6	91	84	00	S 6	SE 4	SE 1	10	10	10	4,0	✳ 3.
25	42,6	43,4	47,3	— 0,5	— 0,8	— 1,9	— 1,1	4,2	4,0	3,5	94	92	88	NW 7	N 6	NNW 5	10	10	10	0,5	✳ n, 2, 3.
26	49,8	51,8	56,3	— 4,5	— 4,2	— 10,5	— 6,4	2,9	2,9	1,9	90	89	97	NNW 5	NE 3	NE 1	10	9⁰	0	—	✳⁰ 1.
27	58,4	58,4	59,1	— 9,1	— 9,1	— 8,1	— 8,8	2,2	2,1	2,3	97	94	94	NNW 1	SSE 1	SSE 3	10	10⁰	10	—	≡ 1, 2.
28	59,0	59,6	60,4	— 6,5	— 5,8	— 5,7	— 6,0	2,7	2,9	3,0	97	98	00	S 2	SE 2	N 4	10	10	10	—	✳⁰ 2.
29	62,0	63,4	64,7	— 3,3	— 2,6	— 4,9	— 3,6	3,6	3,8	3,0	00	00	95	ENE 1	E 1	NW 1	10	10	10	—	
30	63,8	63,5	63,8	— 5,7	— 5,0	— 6,6	— 5,8	2,8	2,9	2,6	96	93	95	NW 3	WNW 1	N 4	10	10	10	—	
31	63,4	62,6	62,5	— 7,3	— 7,5	— 8,5	— 7,8	2,5	2,5	2,3	95	97	97	NW 3	NW 5	N 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	744,4	744,6	745,2	— 3,8	— 3,3	— 4,3	— 3,8	3,3	3,2	3,2	92	87	92	4,1	4,6	4,3	9,9	9,6	8,8	36,0	

1883.

Василевичи. — Январь. — Januar. — Wassilewitschi.

Долгота — Länge: 29° 48'. Широта — Breite: 52° 16'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,0	754,6	757,0	— 4,0	— 2,4	— 5,0	— 3,8	2,4	2,2	2,4	71	57	76	WNW 6	NW 10	WNW 2	10	7	1	0,0	⸙, △ n.
2	58,3	57,7	55,2	— 9,2	— 2,6	— 6,2	— 6,0	2,2	2,6	2,6	97	70	93	0	S 1	SSE 4	1	1	5	0,6	
3	50,4	48,3	46,5	— 3,4	— 0,4	1,2	— 0,9	3,5	4,5	5,0	98	00	00	SSE 6	SSE 4	SSW 10	10	10	10	1,4	✳ n; △ 2; ● 2, 3.
4	46,8	46,1	46,4	1,8	1,8	— 0,2	1,1	5,2	5,2	4,4	00	00	96	SW 2	SSW 2	NNE 10	10	10	10	0,0	✳ 3.
5	51,4	53,7	57,5	—11,7	—10,5	—16,6	—12,9	1,2	1,1	0,8	67	56	70	NNE 6	N 6	N 10	2	4	0	—	
6	60,2	61,7	63,3	—18,4	—15,2	—18,1	—17,2	0,8	0,9	0,8	77	68	78	NW 6	NNW 12	NW 6	1	3	0	—	⸙ n; ⊕ 2.
7	60,4	57,4	59,9	—16,3	—12,9	—10,6	—13,3	1,0	1,0	1,5	80	65	76	WNW 3	WNW 4	NW 5	6	9	8	0,1	✳ 3.
8	51,7	51,8	54,4	—11,2	—13,0	—18,8	—14,3	1,6	1,3	0,8	82	80	76	NW 6	NNW 3	N 1	10	8	0	1,6	✳ a.
9	52,4	44,5	44,1	—19,2	—12,2	— 4,1	—11,8	0,8	1,5	3,0	82	85	89	S 2	SSW 2	NW 1	10	10	10	7,1	✳ 1, 2.
10	43,8	44,9	50,8	— 5,8	— 7,0	—22,2	—11,7	2,6	2,4	0,6	90	89	77	NNW 1	N 3	N 2	10	10	0	0,0	✳ 1, 2; ✢ 2; ⸙ 3.
11	52,9	55,6	58,3	—23,2	—18,4	—21,2	—20,9	0,6	0,8	0,6	83	77	79	NNW 5	NNW 4	WNW 2	4	0	0	—	
12	57,1	54,0	51,1	—18,6	—12,1	— 8,2	—13,0	0,8	1,3	1,9	83	74	79	SW 2	W 4	W 6	10	10	10	0,0	✳ 2; ✢ 3.
13	52,9	55,0	58,6	—11,9	— 9,4	—18,8	—13,4	1,5	1,5	0,9	81	69	94	0	0	0	0	0	3	—	
14	62,4	64,4	66,8	—14,5	—12,8	—14,1	—13,8	1,3	1,3	1,2	91	84	79	0	ENE 1	0	10	10	9	0,0	✳ 3.
15	68,4	68,6	68,8	—23,6	—14,1	—21,4	—19,7	0,6	1,1	0,7	91	70	92	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	67,9	67,3	67,0	—25,5	—12,4	—21,0	—19,6	0,5	1,0	0,7	85	58	86	0	SSE 1	0	0	0	1	—	⊔ a.
17	67,0	68,5	69,7	—26,0	— 9,4	—16,4	—17,3	0,5	1,0	0,7	88	47	60	0	0	0	0	3	0	—	⊔ a.
18	71,7	72,5	72,7	—25,3	— 8,0	—14,7	—16,0	0,5	1,0	0,8	84	42	56	0	SE 2	S 2	0	0	0	—	
19	70,3	68,4	65,2	—19,6	— 8,4	— 8,8	—12,3	0,7	1,1	1,3	75	46	57	0	S 2	S 1	0	0	10	1,1	≡⁰ 1.
20	60,7	59,8	57,0	— 8,1	— 0,6	— 1,2	— 3,3	2,4	4,0	3,5	97	94	84	SW 2	WSW 2	SW 3	10	10	10	1,3	✳ a.
21	49,4	46,2	42,5	— 2,2	0,8	— 1,8	— 1,1	3,6	3,7	4,0	94	75	00	SW 3	WSW 2	0	10	5	10	0,0	✳ 2.
22	42,2	44,0	46,0	— 2,8	— 2,5	— 2,0	— 2,4	3,7	3,3	3,5	00	87	88	0	NE 4	N 4	10	10	10	—	⊔, ✳ 1.
23	50,4	54,6	60,5	— 6,1	— 5,8	— 6,0	— 6,0	2,4	2,4	2,4	85	82	85	NNE 6	NNW 10	NE 8	10	10	10	—	✢ 2.
24	65,4	67,3	68,6	— 7,2	— 6,0	— 7,4	— 6,9	2,2	2,4	2,2	84	82	86	ENE 2	0	E 1	10	10	10	—	
25	68,1	66,8	65,3	— 9,3	— 8,0	—10,8	— 9,4	2,2	2,4	2,0	00	97	00	0	SSW 2	SSE 4	10	10	10	—	⊔, ≡ 2, 3.
26	62,8	61,1	57,8	— 9,1	— 8,1	—10,9	— 9,4	2,3	2,4	1,9	00	00	00	SE 2	SSE 2	SE 3	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
27	55,0	55,1	55,0	—18,7	—12,4	—16,4	—15,8	1,0	1,6	1,2	94	92	95	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊎ 1.
28	54,1	53,6	53,4	—20,7	— 9,8	— 9,1	—13,2	0,8	2,0	2,1	93	94	94	0	SSE 2	0	6	10	10	0,0	✳ 2.
29	53,1	54,8	56,8	— 7,1	— 3,5	— 5,7	— 5,4	2,4	2,8	2,8	93	80	96	SE 1	0	0	10	7	10	—	
30	56,6	55,5	55,0	— 3,6	— 1,7	— 1,9	— 2,4	3,4	3,5	3,5	98	86	88	SE 4	S 8	S 8	10	10	10	—	
31	53,4	53,9	53,7	— 2,2	— 1,0	— 1,5	— 1,6	3,7	3,5	3,9	96	82	96	S 8	S 6	0	10	10	10	3,4	✳ 2.
Средн. Mittel	757,1	757,0	757,6	—12,3	— 7,7	—10,3	—10,1	1,9	2,2	2,1	88	77	85	2,4	3,3	3,0	6,5	6,4	6,0	16,6	

Высота: 136,8 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 136,8 Meter.

1	753,8	752,6	756,5	— 2,5	1,2	1,0	— 0,1	3,8	3,9	4,5	00	78	90	SSE 4	S 4	SSE 2	10	10	10	—	
2	58,4	60,2	61,6	0,5	0,2	— 0,7	0,0	4,6	4,3	4,0	96	92	92	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	—	△⁰ 2.
3	61,7	61,3	59,9	— 2,7	— 2,9	— 2,4	— 2,7	3,8	3,5	3,8	00	96	00	SE 4	SSE 8	S 2	10	0	10	—	✳ 1; ≡ 2, 3.
4	58,5	57,7	56,0	0,0	2,4	1,0	1,1	4,6	5,0	4,9	00	93	00	SSW 4	0	0	10	10	10	2,3	≡ 1, 2.
5	51,7	53,1	53,6	0,6	1,4	0,2	0,7	4,8	4,8	4,4	00	94	94	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0,1	✳ 2.
6	54,5	55,2	59,2	— 1,2	0,3	— 3,8	— 1,6	4,0	4,4	3,1	94	94	91	0	0	ENE 4	10	10	10	—	✳ 2.
7	63,7	66,4	68,0	— 6,0	— 5,7	— 5,0	— 5,6	2,6	2,7	2,6	90	90	84	ENE 4	ENE 7	ENE 4	10	10	10	—	
8	70,0	70,5	70,5	—11,7	—10,9	—10,5	—11,0	1,7	1,6	1,7	93	83	86	NE 3	E 2	ENE 2	10	10	10	0,1	✳ 2, 3.
9	69,8	69,4	68,7	—10,6	— 7,0	—16,4	—11,3	1,7	1,8	1,1	86	68	90	0	0	0	10	9	0	0,2	
10	69,2	69,3	68,7	—21,2	— 9,4	—17,5	—16,0	0,8	1,6	1,0	93	72	89	0	0	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
11	68,9	68,3	67,2	—23,9	— 7,3	—14,7	—15,3	0,5	1,6	1,2	82	61	87	0	SE 1	0	10⁰	0	0	—	⊔, ≡⁰ 1.
12	66,0	65,8	66,1	—19,0	— 6,7	—13,8	—13,2	0,9	1,6	1,3	88	60	83	0	SE 2	0	10	0	0	—	⊔⊔, ≡⁰ 1.
13	67,1	67,9	69,0	—20,4	— 0,2	—11,5	—10,7	0,8	1,7	1,2	93	38	64	0	0	0	3	1	0	—	⊔, ≡⁰ 1.
14	70,9	71,9	73,8	—16,2	— 5,3	—15,4	—12,3	1,1	1,5	1,0	90	50	77	0	SSE 2	SE 2	0	1	0	—	∞ 1.
15	75,2	74,6	73,8	—24,0	—12,0	—18,1	—18,0	0,6	1,2	0,9	91	70	84	0	ESE 1	0	2	1	1	—	⊔, ≡⁰ 1.
16	73,8	73,2	73,1	—22,9	— 6,8	—13,8	—14,5	0,6	1,5	1,2	92	54	80	0	E 1	0	7	1	0	—	⊔ 1.
17	73,0	73,1	72,0	—17,4	— 5,0	—11,1	—11,2	1,0	1,2	0,8	84	38	41	0	ENE 2	0	2	0	0	—	
18	70,9	70,0	68,9	—18,2	— 9,4	—13,4	—13,7	0,8	1,4	1,5	77	66	96	0	ENE 2	0	1	2⁰	0	—	
19	67,8	66,9	66,6	—14,7	— 7,5	—14,5	—12,2	1,4	1,7	1,3	96	69	91	0	0	E 2	10	10	10	—	⊔ 1; ✳⁰ 1, 2.
20	66,8	67,0	67,1	—17,5	—10,4	—18,3	—15,4	1,1	1,4	1,0	95	70	94	0	0	0	10	5	3	—	⊔ 1.
21	67,1	66,8	65,0	—14,0	— 4,6	—13,2	—10,6	1,4	1,8	1,5	96	56	92	0	0	0	10	10	0	—	
22	62,2	59,7	55,2	—11,1	— 2,0	— 2,0	— 5,0	1,8	2,7	3,9	93	68	98	S 2	S 2	S 2	6	10	10	8,0	⊔ 1; ✳ 3.
23	49,5	50,7	52,8	2,6	2,6	1,2	2,1	5,5	—	3,3	00	—	65	WSW 2	NW 8	WNW 6	10	10	9	—	● 1.
24	54,7	57,0	58,5	— 1,4	2,8	— 4,8	— 1,1	4,0	3,3	2,6	96	59	84	0	NW 2	0	10	7	0	—	
25	54,2	48,5	43,4	— 3,8	— 0,1	0,5	— 1,1	2,9	4,5	4,4	84	98	92	SSW 2	SW 4	WSW 2	10	10	4	—	✳, ●⁰, ∽ 2.
26	43,0	45,9	50,3	— 3,1	1,9	— 1,9	— 1,0	3,6	3,4	3,3	00	64	84	0	NNW 2	NNW 8	10	5	10	0,0	✳ 2.
27	54,0	55,2	53,0	— 7,0	— 1,9	— 3,9	— 4,3	2,5	2,4	2,5	94	60	73	0	0	0	9	9	10	0,3	
28	44,7	40,7	41,4	— 5,4	— 1,6	— 1,3	— 2,8	3,0	3,7	3,4	98	90	82	S 4	SSW 2	NNW 2	10	10	10	4,0	✳ 1, 3.
Средн. Mittel	762,2	762,1	762,1	—10,4	— 3,7	— 8,0	— 7,4	2,2	2,6	2,4	93	72	86	1,3	2,0	1,5	7,9	6,1	5,3	15,0	

Василевичи. 1883. Wassilewitschi.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,6	742,8	749,4	— 7,8	2,6	— 6,6	— 3,9	2,3	3,3	2,5	94	60	92	0	SSW 2	0	9	10	2	—	✳⁰ 2; ≺ 3.
2	56,4	60,8	66,8	— 7,6	— 3,3	— 2,8	— 4,6	2,5	2,7	3,5	97	76	94	0	NNE 6	NE 2	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✳⁰ 3.
3	69,9	70,4	70,0	— 5,0	— 1,9	— 2,8	— 3,2	2,6	2,7	2,7	84	68	72	0	N 2	0	10	10	5	—	
4	69,0	66,7	63,9	— 4,4	3,4	— 2,0	— 1,0	3,0	3,0	2,9	93	52	74	WNW 4	W 8	W 6	10	0	4	—	
5	58,1	55,5	47,5	— 3,2	0,1	— 2,8	— 2,0	3,3	4,0	3,4	91	87	92	W 2	WNW 3	0	10	10	2	—	
6	39,5	35,8	32,9	— 0,4	0,6	— 1,0	— 0,3	4,3	4,2	4,3	96	87	00	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	5,2	≡ 1; ✳ 3.
7	31,0	30,9	35,5	— 1,2	3,1	— 5,7	— 1,3	4,2	3,4	2,1	00	59	70	SSW 4	SSW 4	W 8	10	9	10	0,0	⸙, ✳, ✢ 3.
8	40,6	42,6	44,2	— 9,8	— 2,9	— 8,4	— 7,0	1,8	2,0	1,7	87	53	70	SW 2	W 8	0	0	2	0	—	⊕, ≡ 3.
9	41,3	41,7	45,7	— 8,4	— 5,2	— 7,8	— 7,1	2,0	1,9	2,0	85	61	80	NNW 4	NW 12	WNW 12	10	10	10	—	
10	48,8	49,9	49,4	— 11,1	— 5,2	— 7,2	— 7,8	1,8	1,5	1,6	93	48	61	W 4	W 6	0	10	10	10	0,3	✳ 2.
11	44,0	37,9	31,6	— 7,6	— 3,3	0,8	— 3,4	2,5	3,3	4,9	00	91	00	SE 6	ESE 8	S 4	10	10	10	0,0	✢ 2; ✳ 3.
12	31,8	33,7	37,9	— 3,2	— 3,1	— 10,4	— 5,6	3,4	2,8	2,0	96	78	00	W 2	NW 4	0	10	10	0	—	✳ 1.
13	38,7	38,8	40,8	— 14,2	— 3,2	— 8,7	— 8,7	1,4	2,0	1,8	96	57	75	0	NNW 6	0	6	3	3	—	⊔ 1.
14	43,8	45,1	48,7	— 11,9	— 2,8	— 10,5	— 8,4	1,7	2,2	1,7	96	59	86	SW 1	SW 2	0	10	9	1	—	⊔, ≡ 1.
15	50,8	51,0	52,0	— 20,1	— 1,8	— 10,3	— 10,7	0,8	2,1	1,8	93	52	90	0	0	0	1	2	0	—	⊔, ≡ 1.
16	54,0	54,7	56,1	— 17,1	0,8	— 6,2	— 7,5	1,1	2,3	1,9	95	47	66	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
17	56,6	57,0	56,0	— 6,0	— 0,6	— 0,9	— 2,5	2,9	3,9	4,1	00	88	96	SE 6	SE 2	SE 2	0	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
18	55,4	55,3	53,6	— 0,5	2,8	0,9	1,1	4,4	4,9	4,7	00	88	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
19	51,4	49,7	51,0	— 0,2	1,8	— 6,5	— 1,6	4,4	3,4	1,7	96	64	60	N 4	0	NNE 2	10	10	10	0,0	≡⁰ 1; ✳ 3.
20	49,8	47,0	43,7	— 13,0	— 1,4	— 6,7	— 7,0	1,2	1,8	1,6	72	43	57	0	S 2	WSW 4	10	6	10	—	
21	42,2	42,1	43,9	— 10,4	— 0,7	— 6,5	— 5,9	1,2	2,1	2,1	60	48	76	0	SE 1	ESE 6	0	7	10	0,1	✳⁰ 3.
22	49,1	52,9	57,4	— 14,0	— 10,8	— 15,2	— 13,3	1,3	1,3	0,9	88	66	64	NE 10	NNE 4	NNE 4	10	10	9	—	✳, ✢ 1.
23	60,8	61,2	59,7	— 23,7	— 11,0	— 18,6	— 17,8	0,5	0,9	0,7	82	48	65	NNE 2	NNE 2	WNW 1	0	0	0	—	
24	55,6	52,7	47,5	— 16,3	— 5,9	— 7,8	— 10,0	0,9	1,3	1,6	70	44	66	SSW 2	SSW 8	S 6	3	10	10	—	
25	43,7	42,2	42,6	— 10,2	0,2	— 2,8	— 4,3	1,8	2,5	2,5	90	54	68	S 6	SSW 10	SSW 6	9	5	9	—	
26	45,6	46,8	45,4	— 3,7	4,4	0,8	0,5	3,1	3,2	4,0	89	51	82	SW 1	S 6	SSE 10	9	8	10	1,1	✳ 3.
27	40,5	38,9	42,7	1,8	3,3	2,9	2,7	5,0	5,5	5,3	95	95	94	SSE 10	SSE 6	WSW 1	10	10	10⁰	0,0	● 2.
28	46,0	47,4	48,5	— 0,8	8,3	1,0	2,8	4,3	4,8	4,9	00	59	00	0	0	0	9	10	10	2,3	≡ 1, 2; ● 3. [▲2,3.
29	46,5	43,1	39,3	0,4	1,0	0,4	0,6	4,7	4,9	4,7	00	00	00	ENE 4	ENE 10	NE 3	10	10	10	13,4	✳ 1, 3; ● 1,2,3; △ 2;
30	38,9	42,5	46,0	0,2	1,2	— 0,2	0,4	4,7	4,6	4,5	00	92	00	N 4	NNW 3	N 4	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3; ●, ∽ 3.
31	46,5	47,4	48,8	— 0,8	3,4	— 0,4	0,7	4,2	4,1	4,3	96	70	96	E 2	0	0	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	748,0	747,9	748,3	— 7,4	— 0,8	— 4,9	— 4,4	2,7	3,0	2,9	91	66	82	2,6	4,3	2,7	7,6	7,8	6,9	24,4	

Апрѣль. — April.

1	749,7	749,9	750,9	— 1,9	1,6	— 0,5	— 0,3	3,8	3,4	3,9	96	66	88	WSW 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	2,3	✳ n.
2	49,9	50,8	52,1	— 1,2	3,1	0,3	0,7	4,0	3,5	4,5	94	61	96	WNW 8	W 4	WSW 3	10⁰	10	0	0,6	✳ n, 3.
3	51,9	52,5	51,4	— 0,5	4,2	2,2	2,0	4,1	3,6	3,6	92	58	66	SW 4	WSW 6	SW 4	10⁰	10	10	—	✳⁰ 1.
4	49,9	49,2	50,5	0,4	5,4	0,2	2,0	4,5	4,4	4,6	94	66	98	W 1	0	W 1	10	10⁰	10	1,4	✳⁰ 2.
5	51,4	52,5	54,8	— 1,0	2,3	— 0,2	0,4	4,1	3,6	4,5	96	66	00	W 3	WNW 1	NNE 4	10⁰	10	10⁰	0,0	✳⁰ n, 3.
6	56,8	57,8	57,6	1,5	4,4	3,4	3,1	5,0	4,7	4,7	98	76	80	ENE 2	ENE 3	NE 3	10	10	10	—	
7	57,1	58,5	59,6	1,0	3,2	3,2	2,5	4,4	4,6	4,6	89	80	80	ENE 6	NE 4	NE 4	10	10	2	—	
8	61,1	61,4	62,1	1,1	7,4	2,4	3,6	4,3	4,1	3,5	87	53	65	NNE 4	ENE 8	ENE 2	2	0	0	—	
9	61,5	61,1	60,3	— 0,8	7,2	1,3	2,6	3,5	3,3	3,8	81	43	76	ENE 1	NNW 4	0	1	3	0	—	
10	59,3	58,4	57,2	— 1,0	7,0	3,4	3,1	3,9	5,1	5,5	90	69	95	0	E 3	ENE 2	0	8	10	—	⊔ 1.
11	56,7	56,2	55,5	1,7	4,4	3,1	3,1	5,0	5,3	5,5	00	85	96	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0,1	
12	55,5	56,3	57,2	3,9	9,3	4,4	5,9	6,1	5,2	4,5	00	60	71	ESE 2	ESE 4	SE 8	10	8	10	—	●⁰ n.
13	57,3	57,3	57,3	1,6	5,9	2,7	3,4	4,7	3,9	3,9	91	56	70	SE 2	ESE 6	E 8	10	10	10	—	
14	56,3	54,8	53,4	1,8	6,8	4,0	4,2	4,5	4,2	4,4	85	57	72	E 8	ESE 8	ENE 10	10	9	2	—	
15	47,7	45,2	44,9	1,1	2,5	1,9	1,8	5,0	5,2	5,3	00	94	00	ENE 10	ENE 8	NNE 4	10⁰	10⁰	10⁰	0,3	✳ 1; ● 1, 2, 3.
16	44,9	45,5	47,1	2,5	3,4	2,4	2,8	5,5	5,8	5,5	00	00	00	NE 2	NNE 4	NNW 3	10⁰	10⁰	10	0,0	≡ 1, 2; ● 1, 2, 3.
17	47,7	49,4	51,3	1,8	3,8	2,4	2,7	5,1	4,7	5,0	96	78	91	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
18	52,9	53,9	55,7	2,3	7,5	5,0	4,9	5,1	4,0	5,1	94	52	78	W 4	NNW 4	NW 1	9	10	10	—	
19	56,9	56,3	55,3	2,2	8,4	3,9	4,8	4,6	3,9	4,4	85	48	72	NW 2	ENE 4	WSW 1	3	10	3	1,1	●⁰, △ 3.
20	53,9	53,1	52,8	2,4	4,6	2,8	3,3	5,5	5,1	5,3	00	81	94	WNW 2	NNE 4	NNE 2	10	10⁰	10	0,1	≡ 1; ● 2, 3; △ 3.
21	53,4	53,9	53,9	3,1	8,5	5,7	5,8	5,7	4,6	5,5	00	56	80	NNE 1	ENE 2	0	10	10	10⁰	1,9	≡ 1; ⚲ 3.
22	52,2	51,8	50,6	5,0	9,0	8,7	7,6	6,5	7,2	6,2	00	84	74	E 5	SE 8	E 16	10⁰	10⁰	10	6,0	● 1, 2; ⚲ 3.
23	52,8	53,7	55,9	6,6	13,7	11,9	10,7	6,6	7,7	7,1	91	66	68	ESE 1	E 10	E 12	10	8	10	0,5	● n, 1.
24	57,6	58,0	59,5	7,1	14,5	8,0	9,9	5,5	5,0	4,8	73	41	60	ENE 8	E 15	ENE 6	2⁰	4	0	—	
25	61,1	60,9	60,6	4,5	11,5	8,5	8,2	4,4	3,7	4,8	70	36	58	E 9	ESE 6	ESE 6	0	3	10	—	
26	60,6	59,4	57,8	5,1	9,0	5,6	6,6	4,6	3,5	4,4	71	42	65	ESE 2	E 7	0	10	10	10	—	
27	55,1	52,5	50,5	4,8	8,4	4,9	6,0	4,2	3,7	5,8	65	45	90	0	0	0	10	10	10	1,3	●⁰ 3.
28	49,8	49,9	50,6	5,0	10,5	5,2	6,9	5,7	4,9	5,8	87	52	87	0	SSW 5	0	8	9	5	0,0	● n; ●⁰ 2, 3.
29	50,3	51,0	48,1	6,4	10,9	8,0	8,4	6,3	5,4	6,7	88	55	83	SSE 2	SE 2	ESE 1	4	9	1	—	
30	46,7	45,7	45,5	8,2	12,8	8,6	9,9	6,7	5,4	5,2	82	49	63	E 4	SSE 4	0	10	10	4	—	
Средн. Mittel	753,9	753,9	754,0	2,5	7,0	4,1	4,5	5,0	4,6	4,9	90	63	81	3,3	4,8	3,6	8,0	8,7	7,2	15,6	

1883.

Василевичи. — Май. — Mai. — Wassilewitschi.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,5	745,7	744,9	10,4	13,7	9,0	11,0	6,1	5,7	7,8	65	49	93	ESE 1	ESE 4	0	4	10	10	9,7	● 3.
2	42,6	42,5	43,1	9,0	12,2	9,0	10,1	8,6	9,3	8,6	00	89	00	SSE 3	SSE 10	ESE 2	10⁰	9	7	8,1	● n, 1; ≡ 1; ⌇, ⌒ 3.
3	45,6	47,3	49,1	6,9	12,8	11,5	10,4	7,4	8,9	8,1	00	82	81	0	N 2	0	10	8	5	—	≡, ∞ 1.
4	51,5	51,2	51,0	9,1	17,3	11,8	12,7	6,3	6,2	7,1	73	43	69	0	0	0	1	6	3	—	
5	50,8	49,9	49,8	11,3	18,2	12,6	14,0	8,9	9,9	9,4	89	63	88	NW 1	ESE 8	SE 4	8	6	10	1,8	● 2, 3; ⌇ 2.
6	47,4	46,4	44,1	12,0	16,5	14,2	14,2	9,8	10,1	10,7	95	72	90	E 4	ESE 5	ESE 1	10	10	10	—	
7	44,1	44,4	46,8	15,5	18,6	12,8	15,6	10,7	11,5	10,8	82	72	98	0	SE 4	SSW 2	10	10	6	2,4	● 3.
8	51,5	54,0	54,2	10,9	16,0	11,4	12,8	9,3	8,3	6,9	97	61	69	WNW 4	WSW 2	0	10	2	3⁰	—	
9	57,1	55,9	54,7	10,3	17,0	16,0	14,4	7,6	11,5	10,8	81	80	80	NW 2	ENE 6	SE 4	10	10	10	4,4	● 2, 3; ⌇ 3.
10	52,5	52,6	52,6	15,3	22,6	18,4	18,8	11,8	9,4	11,2	91	46	71	SSE 4	SSE 12	SSE 4	10	6	8	1,2	● 3.
11	53,0	52,6	51,9	19,5	26,7	19,4	21,9	10,5	9,4	12,0	62	37	72	SSW 3	SSE 10	SSE 2	2	3	3	—	
12	52,5	52,0	51,7	16,8	21,2	14,2	17,4	10,6	11,0	9,0	75	59	75	NNW 6	NNW 12	N 2	3	6	9	0,1	●, ⌇ 1. 2.
13	51,9	52,6	54,5	10,0	17,2	13,3	13,5	8,0	8,9	8,1	87	61	72	N 5	N 6	NNW 4	10	8	3	0,0	
14	54,7	55,1	55,5	10,0	17,4	17,2	14,9	6,9	10,4	9,5	75	70	65	N 8	N 12	N 6	2	10	10	0,0	● 2, 3; ⌿ 3.
15	57,0	57,7	59,6	16,4	26,3	18,6	20,4	9,5	8,4	7,9	69	34	50	ENE 4	E 6	0	1	1	1	—	
16	59,8	58,9	57,0	18,6	26,8	18,2	21,2	10,6	9,5	9,8	67	37	63	ENE 1	N 2	0	0	1	1	—	⊥ 1.
17	54,9	52,8	49,0	21,0	28,3	18,8	22,7	9,6	7,7	13,0	52	27	81	0	SSW 4	0	1	6	9	0,5	⊥ n.
18	47,0	44,8	43,6	17,4	21,7	13,0	17,4	11,0	10,8	9,2	74	57	83	0	SSE 2	WSW 4	9	9	1	7,2	● 1, 2, 3; ⌇, ⌿ 3.
19	44,9	44,0	42,1	9,7	15,6	13,2	12,8	6,8	5,7	7,2	75	43	64	WNW 4	W 4	W 2	9	6	10	6,6	● n.
20	42,2	43,0	45,6	9,3	12,4	8,8	10,2	7,0	5,8	5,1	80	54	60	SSW 6	WSW 8	SSW 2	9	8	4	1,7	● n, 2.
21	48,4	49,5	50,5	10,0	14,9	11,6	12,2	6,1	5,0	7,5	67	40	74	WSW 2	WSW 4	SSW 1	1	9	10	5,6	
22	48,0	45,1	43,1	7,7	8,0	11,2	9,0	7,9	8,0	9,4	00	00	95	NW 4	N 6	ESE 2	10	10	10	6,3	●² 1, 2, 3.
23	43,8	46,0	47,6	6,2	10,3	6,4	7,6	6,2	6,4	5,9	88	69	83	S 8	S 12	SSW 6	10	9	10	1,6	● 1, 2, 3; ⌒ 3.
24	46,9	46,6	45,1	7,2	9,4	8,2	8,3	7,1	7,3	7,8	94	84	96	SSW 4	S 6	0	10	10	10	8,2	● 1, 2, 3.
25	43,0	43,7	43,4	8,0	9,8	10,0	9,3	7,3	7,9	8,4	92	87	92	WNW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	8,6	● n, 2, 3.
26	44,6	46,0	48,3	9,8	13,2	10,2	11,1	8,3	9,0	9,2	92	80	99	WNW 4	WNW 6	0	10	10	9	7,1	● n, 1, 2, 3.
27	49,7	51,0	52,3	12,6	16,5	12,8	14,0	8,4	8,5	9,7	78	61	89	WNW 2	NNW 2	0	9	10	1	—	⊥ 1.
28	53,9	53,9	52,7	16,0	23,4	18,2	19,2	8,4	9,2	11,6	62	43	75	SSW 1	S 4	0	8	9	10	0,2	⊥ 1; ●⁰ 3.
29	52,7	53,0	53,7	15,9	18,6	13,8	16,1	11,7	8,6	8,1	87	54	69	NNW 2	NW 4	NW 6	9	8	10	—	⊥ 1.
30	54,2	54,1	54,0	12,2	19,5	15,6	15,8	8,8	10,0	10,8	84	59	82	NW 4	NW 6	WNW 1	9	10	6	—	⊥ ⌒ 3.
31	54,0	53,0	52,3	15,6	19,4	16,8	17,3	11,2	10,3	9,1	85	61	64	WNW 1	W 4	0	2	9	8	—	⊥ 1.
Средн. Mittel	749,9	749,8	749,8	12,3	17,5	13,4	14,4	8,7	8,7	9,0	81	60	79	3,0	5,8	2,0	7,0	7,7	7,0	81,3	

Іюнь. — Juni.

1	752,0	753,0	753,6	16,0	20,1	15,1	17,1	10,4	7,5	8,6	77	43	67	NNW 2	NNE 4	0	1	8	1	—	⊥ 1.
2	54,7	54,2	55,0	16,0	22,4	14,2	17,5	9,5	8,6	9,6	70	43	80	N 2	N 1	0	1	6	3	—	⊥² 1; ⌇ 3.
3	55,4	54,6	54,9	15,4	20,8	13,1	16,4	10,5	8,6	10,8	81	47	97	0	ENE 4	0	4	9	2	6,2	⊥ 1; ●, ⌇ 3.
4	54,2	53,6	52,2	14,4	17,2	13,4	15,0	10,3	10,0	10,9	85	68	96	SSE 4	ESE 2	0	6	8	2	0,9	● 2, 3; ≡ 3.
5	51,1	50,2	48,8	16,0	21,2	15,4	17,5	9,2	7,8	10,0	67	42	77	0	SE 2	0	2	6	6⁰	3,2	⊥² 1.
6	47,6	45,9	45,7	12,5	17,8	14,8	15,0	10,8	10,6	11,1	00	69	89	0	S 6	SSW 6	10	8	10	11,7	● n, 1. 2, 3; ⌇ 1, 2;
7	45,8	47,7	48,8	17,2	18,0	18,0	17,7	12,5	14,6	14,1	86	95	92	S 1	SSW 1	0	9	10	9	2,1	● 2, 3. [⌒. ⌿ 3.
8	51,5	52,4	52,9	16,2	24,6	19,0	19,9	11,0	12,0	12,6	80	52	77	W 1	NNE 2	0	2	8	3	0,3	⊥² 1; ⌐ 3.
9	53,4	52,8	52,3	17,8	26,0	19,8	21,2	14,7	14,6	14,9	97	59	87	E 2	E 4	0	9	8	6	—	● n.
10	52,3	52,0	51,6	18,9	20,6	17,2	18,9	13,9	13,0	13,2	86	72	91	ESE 1	SE 2	0	10	9	9	0,7	⊥ 1; ⌇ 2; ● 2, 3.
11	52,2	52,7	53,0	19,5	25,9	18,4	21,3	12,7	12,9	14,2	76	52	90	SE 1	ESE 6	0	9	9	10	1,0	⊥ 1.
12	54,3	54,7	55,1	18,2	25,6	19,0	20,9	13,2	11,5	15,2	85	47	93	ESE 1	ESE 1	0	10	3	10	—	● n.
13	55,7	54,7	54,2	23,0	28,9	18,6	23,5	14,4	12,1	14,4	69	41	90	0	SSW 4	0	1	7	10⁰	0,0	⊥ 1; ●, ⌇ 3.
14	52,7	51,7	51,9	20,7	19,4	16,4	18,8	15,0	14,5	13,4	83	87	97	0	SW 4	NNW 2	10	9	10²	2,0	⊥ 1; ⌇ 2; ● 2, 3.
15	52,8	52,8	53,5	18,4	24,0	16,5	19,6	12,1	10,8	9,8	77	49	70	NW 3	WNW 6	0	9⁰	8	1	—	⊥ 1.
16	54,8	53,9	53,3	18,0	24,7	17,8	20,2	10,9	9,1	12,9	71	39	85	WNW 2	NW 3	0	0	1	1	—	⊥ 1.
17	54,1	53,3	51,8	21,2	27,5	20,2	23,0	9,5	8,3	14,0	51	31	80	0	SSE 4	0	0	1	1	—	⊥ 1.
18	51,4	50,7	49,8	23,1	29,7	20,4	24,4	13,0	11,8	13,3	62	36	74	SSW 1	ENE 4	0	1	7	4	—	⊥ n.
19	48,9	47,9	46,4	20,0	26,4	20,2	22,2	13,7	13,3	14,0	78	53	80	0	E 4	0	8	9	6	0,4	⊥ 1.
20	44,9	45,0	44,9	20,2	25,1	18,3	21,2	14,6	11,8	11,9	83	50	77	SSE 3	WSW 2	0	9	8	4	—	●⁰ n.
21	45,0	45,6	44,9	14,5	17,3	15,8	15,9	10,1	11,0	10,4	83	75	78	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10²	0,2	●⁰ 2.
22	42,9	42,3	41,8	16,9	21,2	15,0	17,7	10,8	8,9	12,4	76	48	98	SW 1	WSW 6	W 2	9	10	10	11,3	⊥ 1; ● 3.
23	39,4	39,7	40,9	14,0	15,3	13,2	14,2	11,6	11,7	11,3	98	90	00	SW 1	SSW 2	ESE 1	10	10	10	10,2	● 1, 2, 3.
24	42,8	44,7	46,1	14,6	19,9	16,6	17,0	10,6	10,0	11,4	86	57	81	ESE 4	SSE 8	SSE 1	10²	9	6	—	● n.
25	48,2	50,5	54,0	16,6	19,9	14,6	17,0	13,3	12,3	10,5	95	72	85	E 1	NE 6	ENE 4	10	10	10	—	⊥² 1.
26	56,9	57,4	58,0	13,2	19,0	12,8	15,0	7,5	7,1	8,7	66	44	80	E 6	E 12	0	1	1	1	—	
27	58,9	58,5	58,0	16,5	21,2	15,6	17,8	9,0	7,7	10,7	65	41	81	0	NNE 4	E 3	1⁰	5	7	—	⊥ 1.
28	58,0	57,8	57,8	18,7	23,2	17,8	19,9	10,6	10,0	11,9	66	47	78	ENE 4	N 2	0	2	9	4	—	⊥ 1.
29	59,3	59,2	59,2	19,4	26,0	19,2	21,5	10,6	9,8	12,8	63	40	77	NNE 2	NE 2	0	1	7	1	—	⊥ 1, ∞ 3.
30	60,1	59,5	58,0	20,6	26,8	19,0	22,1	12,4	10,0	14,7	69	38	90	0	NNW 1	0	5⁰	5	1	—	⊥ 1; ≡⁰ 3.
Средн. Mittel	751,7	751,6	751,6	17,6	22,5	16,8	19,0	11,6	10,7	12,1	78	54	85	1,5	3,7	0,7	5,7	7,3	5,6	50,2	

Василевичи. 1883. Wassilewitschi.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	756,5	756,3	19,9	26,9	18,4	21,7	12,0	12,5	14,8	70	47	94	NNW 1	NNW 2	0	1	8	8	1,9	⊥ 1; ●, ⊼ 3.
2	55,8	54,7	54,6	19,8	26,4	17,2	21,1	14,1	12,5	13,7	82	49	94	NNW 1	N 4	0	4	7	4	—	⊥ 1; ⊼, ≡ 3.
3	53,6	52,7	51,8	20,2	27,1	20,2	22,5	15,9	10,7	12,8	79	41	73	WNW 1	NNW 2	N 2	1	6	9	0,1	⊥ 1; ●⁰ 3.
4	51,9	51,8	52,0	17,9	23,3	15,4	18,9	12,5	10,7	10,2	82	51	79	N 2	N 4	0	7	7	6	—	< n.
5	50,9	49,6	48,5	19,2	24,5	14,8	19,5	10,6	9,8	11,4	63	43	91	0	WSW 4	0	3	8	10	4,9	● 3.
6	50,0	50,1	50,0	14,6	21,2	16,6	17,5	10,2	8,2	9,4	83	44	67	0	NNW 2	NNW 1	5	9	7	—	● n.
7	51,0	51,0	50,5	17,2	22,7	18,0	19,3	8,6	7,7	9,5	59	38	62	NW 1	WNW 4	SW 1	2	3	9⁰	—	⊥ 1.
8	50,5	49,6	48,0	20,8	23,6	17,0	20,5	11,5	11,6	13,5	63	54	94	SSW 4	SSW 6	SW 1	9⁰	10	10	1,9	●, ⊼, < 3.
9	49,3	49,6	49,0	18,5	23,3	17,6	19,8	11,7	9,8	11,7	74	46	78	WNW 6	WNW 8	WSW 1	8	6	9	4,3	< 3.
10	47,8	47,9	49,0	18,0	19,2	16,2	17,8	13,8	14,0	13,7	90	85	00	0	W 1	NW 1	10	7	8⁰	12,0	● n, 2; ⊼ n.
11	49,6	48,1	48,0	18,7	24,2	17,6	20,2	14,0	12,0	13,4	87	54	90	0	W 8	W 1	10	8	7	—	⊥ 1.
12	49,9	50,6	51,3	17,5	22,6	17,4	19,2	13,5	9,8	11,2	91	48	76	WNW 4	W 8	0	7	10	8⁰	—	
13	53,5	53,5	53,3	19,5	26,7	21,6	22,6	13,5	12,9	14,0	80	50	73	WSW 2	SSW 6	S 1	1	6	1	—	
14	53,2	51,7	50,1	23,4	31,6	25,8	26,9	14,6	15,0	17,7	69	43	72	SSW 6	SSW 8	SSE 4	1	4	10	—	< 3.
15	49,3	48,2	45,6	25,5	33,4	26,6	28,5	17,7	16,8	17,2	73	44	66	SSE 2	SSW 6	SSE 4	0	4	1	—	
16	47,6	49,6	50,6	21,4	24,1	15,2	20,2	15,5	12,9	12,2	82	58	94	SSE 2	WNW 8	NW 1	9	9	1	0,5	●⁰ 1.
17	49,9	47,9	45,6	17,8	24,6	17,6	20,0	10,6	10,1	11,3	69	45	75	NW 1	N 4	N 3	5	10	9	12,1	
18	40,6	39,9	40,4	13,8	15,0	13,2	14,0	11,7	11,0	10,6	00	87	95	N 4	NW 8	W 6	10	10	10	0,8	● n, 3; ⊼, ⸝ n.
19	44,3	46,6	49,6	13,7	18,5	12,0	14,7	10,2	8,4	8,1	88	53	78	SW 4	WSW 10	SSW 3	0	7	1	0,0	● 3.
20	53,4	54,8	54,6	14,0	21,3	16,4	17,2	9,1	8,2	10,0	77	43	72	SSW 4	SSW 4	S 3	0	9	8	—	
21	54,7	54,1	53,5	18,0	27,4	21,0	22,1	11,0	13,4	11,8	72	49	65	S 4	SSE 10	SSE 1	7	7	3	—	
22	53,0	52,3	52,4	20,8	28,8	21,2	23,6	12,7	15,3	13,6	70	52	73	SSE 2	SSE 10	SSE 2	3	8	10	3,3	●, ⊼ 2.
23	53,4	52,9	52,3	18,5	28,3	22,0	22,9	14,0	13,1	14,5	88	46	74	SSE 2	SE 6	0	3	2	2	—	
24	53,0	52,7	52,2	21,0	23,2	20,0	21,4	14,2	15,9	16,7	77	76	96	SSE 2	W 4	0	4	9	8	0,0	●, ⊼ 2.
25	50,4	50,0	48,4	20,7	27,1	18,7	22,2	15,5	14,4	15,1	85	55	94	NNW 1	ENE 4	0	9	10	9	2,2	● 2; ⊼ 2, 3.
26	46,4	45,5	46,1	16,3	24,2	18,4	19,6	13,8	14,0	11,5	00	62	73	ESE 1	SSW 2	SSW 4	10	9	8	—	≡ 1.
27	47,5	49,3	52,1	15,1	20,1	15,7	17,0	10,7	9,6	9,5	84	55	72	SSW 4	SSW 6	SSE 2	9	9	2	0,0	●⁰ 2.
28	54,2	54,5	53,8	14,0	24,9	16,2	18,4	9,9	9,9	11,4	84	43	83	SSE 3	SSE 4	SE 1	4	9	1	—	
29	51,5	50,3	50,9	18,2	26,2	17,3	20,6	11,3	14,8	13,9	73	59	95	ESE 4	ESE 10	SSE 2	3	9	10	16,4	● 2, 3; ⊼ 3.
30	52,0	52,9	54,0	17,5	23,0	15,9	18,8	13,5	12,3	11,9	91	59	88	0	WNW 8	0	1	6	1	—	
31	55,2	54,8	53,3	17,2	24,3	17,4	19,6	11,1	10,1	13,3	76	46	90	WSW 1	SW 4	0	2	4	1	—	⊥ 1.
Средн. Mittel	751,0	750,8	750,6	18,3	24,4	18,0	20,3	12,5	11,8	12,6	79	52	81	2,2	5,6	1,5	4,8	7,4	6,2	60,4	

Августъ. — August.

1	751,5	749,8	747,6	15,9	23,5	20,0	19,8	12,6	15,2	14,9	93	71	86	0	SSE 4	SSE 4	1	9	10	4,2	● 3.
2	47,5	47,2	46,1	16,8	22,7	15,9	18,5	12,3	11,9	12,4	87	58	92	W 1	WSW 4	0	9	7	10	2,1	● 3.
3	43,3	42,7	44,6	15,0	18,9	14,4	16,1	11,7	13,0	11,9	92	81	98	S 1	S 1	0	10	9	10	3,6	● n, 1, 2, 3.
4	47,6	49,1	50,9	13,3	20,3	13,8	15,8	11,4	8,9	10,9	00	51	94	N 4	0	0	10	4	1	0,4	● n, 2, 3.
5	52,1	53,0	53,0	14,8	21,0	16,0	17,3	11,0	9,6	11,0	88	52	81	W 1	NW 4	0	9	6	4	—	⊥ 1.
6	52,5	52,1	52,0	16,5	18,4	14,8	16,6	10,9	11,8	11,0	78	75	88	W 3	WSW 4	0	1	9	1	0,6	● 2.
7	52,4	51,8	51,2	17,0	22,9	15,7	18,5	11,5	11,3	12,7	80	55	96	W 1	WSW 4	0	7	6	1	—	⊥ 1, 3.
8	50,9	49,8	47,8	17,4	26,5	20,2	21,4	13,0	11,7	12,8	88	46	73	WSW 1	S 6	SSE 2	0	6	10	2,3	⊥², ≡⁰ 1.
9	46,1	47,0	47,5	15,9	14,0	12,7	14,2	12,7	10,6	8,8	94	90	81	S 4	NW 12	WSW 2	10	10	10	1,1	●⁰ n, 2, 3.
10	46,7	46,3	46,7	13,4	18,5	15,8	15,9	9,9	11,4	11,9	87	72	89	SSW 6	SW 2	SW 2	10	9	4	0,1	●⁰ 2, 3.
11	49,6	50,1	50,0	14,3	20,0	11,8	15,4	10,9	8,3	9,8	91	47	96	W 4	W 6	0	10⁰	7	2	0,2	●⁰ 3.
12	51,1	50,8	50,6	12,5	18,7	11,4	14,2	9,4	8,8	9,6	88	55	96	WSW 4	WSW 6	SSW 1	2	10	10	9,9	●, ⊼ 3.
13	49,0	47,8	48,3	10,8	14,0	11,6	12,1	9,6	10,2	9,7	00	86	96	SW 2	W 4	W 4	10	9	3	8,0	● 2, 3.
14	49,7	50,7	52,2	12,6	18,8	15,4	15,6	10,1	9,5	10,5	93	59	81	WNW 6	NW 10	WNW 2	10	7	10	0,1	● 2.
15	53,7	53,3	53,0	13,8	20,8	14,0	16,2	10,2	10,0	11,1	87	54	94	WNW 3	WNW 2	0	9	7	1	—	⊥ 1.
16	52,1	51,3	52,3	16,2	26,1	19,2	20,5	10,2	11,7	14,6	74	47	88	SSW 4	SSW 12	0	7	2	3	—	⊥ 1.
17	53,3	53,8	54,6	19,1	25,6	19,4	21,4	13,4	8,6	12,3	82	36	74	ESE 4	SSW 8	S 1	2	0	1	—	
18	57,1	58,4	60,6	17,2	27,5	18,8	21,2	12,1	13,8	14,9	83	51	92	S 2	0	0	5	3	1	—	⊥ 1.
19	60,4	60,0	60,0	17,0	29,0	18,2	21,4	13,8	12,2	13,1	96	41	84	NNW 2	ENE 2	0	6	6	1	0,0	⊥ 1; ●, < 3.
20	60,3	60,1	60,0	19,0	28,8	20,2	22,7	14,0	13,4	14,9	86	46	85	NE 6	S 4	E 1	6	8	9	—	●⁰, ⊼ 1; < 3.
21	60,8	61,4	60,2	21,2	22,2	16,2	19,9	13,1	15,0	13,3	70	76	97	ESE 4	SE 4	0	5	9	2	0,6	● 2, 3; ≡ 3.
22	59,6	58,6	57,6	17,8	25,8	17,0	20,2	14,7	14,0	14,3	97	57	99	0	NNE 4	0	3	8	10	9,7	●⁰ n; ∞ l; ●, ⊼, ⸝ 3.
23	56,0	54,7	54,2	17,0	23,2	15,8	18,7	14,1	13,4	12,8	98	64	96	ENE 1	NW 4	0	2	7	1	—	
24	53,5	53,3	52,2	15,0	21,5	17,8	18,1	12,7	10,5	13,0	00	55	86	N 2	WNW 4	0	10	7	4	—	⊥², ≡ 1; < 3.
25	53,3	54,2	54,3	14,9	17,7	11,0	14,5	11,4	10,5	9,3	90	69	95	NW 4	NW 8	0	5	6	0	0,1	⊥, ≡⁰ 1; ●, ⌒ 3.
26	55,5	56,1	56,3	10,8	17,2	12,8	13,6	9,2	6,9	8,0	95	47	73	NW 6	WNW 6	WSW 2	5	7	6	—	⊥ 1.
27	56,0	56,9	54,8	13,9	20,5	12,6	15,7	9,6	8,8	9,6	81	49	89	W 4	WNW 4	0	3	7	1	—	
28	54,0	51,9	50,0	13,9	23,2	16,6	17,9	9,8	10,3	13,5	84	49	96	W 2	SW 4	0	1	8	10	6,5	⊥ 1; ●² 3.
29	48,9	49,0	48,0	16,2	21,2	14,3	17,2	13,4	9,3	10,6	98	51	88	WSW 5	WSW 8	0	10	9	8	2,9	● n; ≡ 1.
30	43,4	44,1	46,6	15,1	19,2	13,2	15,8	12,4	7,5	7,5	97	46	66	SSW 6	WNW 12	W 12	10	7	8	1,0	● n, 2; ≡⁰ 1.
31	47,7	49,2	51,7	11,7	17,4	10,6	13,2	8,0	8,5	8,1	80	57	85	W 8	W 12	WSW 2	6	7	0	—	
Средн. Mittel	752,1	752,1	752,1	15,4	21,5	15,4	17,4	11,6	10,9	11,6	89	58	88	3,3	5,3	1,1	6,3	7,0	4,9	53,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	754,5	758,0	10,6	21,8	15,2	15,9	9,0	9,6	10,2	95	49	80	W 2	WSW 6	S 2	10	7	1	—	⚲ 1.
2	50,2	50,1	49,3	15,8	24,7	20,0	20,2	9,7	13,2	12,9	73	57	74	S 8	SSW 6	S 2	4	3	6	0,0	●⁰ 3.
3	50,0	50,2	50,0	17,3	26,4	18,3	20,7	10,3	12,5	10,3	70	49	65	S 4	SSE 10	SSE 2	3	7	1	0,2	
4	51,8	53,8	54,7	16,3	20,8	12,8	16,6	12,6	10,3	10,1	92	56	93	W 4	NW 4	0	10	7	0	—	● n.
5	54,8	53,4	51,3	11,6	24,3	13,7	16,5	9,3	9,4	10,2	92	41	88	NW 1	SSE 2	SSE 2	6	6	1	—	⚲, ≡ 1.
6	50,0	49,6	51,6	14,1	26,1	16,4	18,9	10,9	10,6	12,7	92	43	92	SSE 2	SE 6	0	2	8	2	—	⚲ 1.
7	54,4	55,3	54,1	12,9	18,6	16,4	16,0	11,1	13,0	13,0	00	82	94	WNW 1	NW 2	NNE 2	10	10	6	—	≡² 1.
8	53,8	53,7	53,2	17,5	27,9	19,0	21,5	11,6	8,7	9,1	78	31	56	ESE 1	SE 14	ESE 4	4	6	2	—	
9	54,8	54,7	55,8	17,4	27,6	18,8	21,3	7,4	8,2	7,4	51	30	46	ESE 4	SE 14	ESE 8	1	1	2	—	⚡ 2.
10	57,6	58,2	60,0	14,0	24,0	16,0	18,0	7,5	9,7	6,6	63	44	49	ESE 8	ESE 14	ESE 8	6	1	0	—	⚡ 2.
11	63,1	63,6	63,5	11,8	21,8	12,2	18,6	6,1	6,1	7,1	59	31	67	ESE 4	ESE 14	0	0	0	0	—	⚡ 2.
12	65,0	64,7	64,6	10,8	23,3	10,5	14,9	6,8	6,7	7,6	72	31	80	ESE 1	E 6	0	1	1	1	—	
13	65,6	65,7	65,6	10,7	25,0	13,6	16,4	7,3	8,3	8,6	76	36	74	E 2	E 6	0	0	1	0	—	
14	67,1	67,4	67,3	11,2	23,9	10,3	15,1	8,7	6,4	9,0	88	29	96	ENE 1	ESE 4	0	9	7	0	—	≡ 3.
15	68,1	68,3	67,5	7,6	22,6	9,0	13,1	6,7	5,3	7,9	86	26	95	NE 1	E 14	0	0	0	1	—	⚲, ≡ 1.
16	67,5	66,6	66,0	6,1	23,6	12,0	13,9	6,2	7,9	8,9	88	36	86	0	E 6	0	0	7	1	—	≡ 1.
17	66,1	64,1	63,2	8,6	22,1	10,4	13,7	7,5	8,1	8,9	91	41	95	0	ENE 4	0	0	2	1	—	≡ 1.
18	61,9	60,7	58,8	8,4	24,4	13,4	15,4	7,3	7,4	8,7	89	32	76	0	S 6	0	9	3	4	—	≡ 1.
19	55,9	53,9	52,9	10,7	24,1	15,1	16,6	8,0	7,2	10,8	84	32	85	SSE 1	SSW 14	0	4	5	10	1,5	≡ 1.
20	52,4	51,9	50,3	12,9	16,6	12,6	14,0	10,9	9,9	10,0	99	70	93	SSW 1	WSW 4	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1.
21	47,5	45,3	46,9	9,6	17,0	8,2	11,6	8,9	8,2	7,4	00	57	92	SSW 4	SW 8	W 4	10	9	3	1,5	≡² 1; ● 3.
22	48,5	48,2	47,3	2,5	8,2	4,8	5,2	5,5	4,7	5,8	00	58	90	WSW 1	0	WNW 1	5	10	10	2,8	⊔ 1; ● 3.
23	46,5	46,6	45,6	4,2	9,2	6,8	6,7	5,7	5,4	6,5	92	62	88	NW 3	NE 2	ESE 2	9	9	9	3,3	
24	43,7	44,2	48,0	6,4	8,4	4,7	6,5	7,2	6,2	5,8	00	76	90	ESE 1	WSW 8	NW 6	10	8	10	2,5	● n, 2, 3; ≡² 1; ▲ 3.
25	54,5	55,7	57,4	3,3	11,2	6,6	7,0	5,2	5,5	6,9	90	56	94	WNW 4	W 6	0	1	6	7	—	
26	59,1	58,9	57,7	1,8	13,1	6,2	7,0	5,1	5,3	5,8	96	47	82	WSW 1	SSW 6	S 4	10	7	8	—	⊔ 1.
27	55,4	54,4	54,3	6,5	10,6	9,0	8,7	5,8	8,8	8,6	81	93	00	S 4	SSW 4	0	10	10	2	1,8	● 1, 2.
28	53,1	52,2	50,1	11,8	20,4	13,8	15,3	9,8	9,0	8,3	96	51	71	SSW 4	SSW 8	S 4	10	10	3	—	● n.
29	48,8	48,1	47,1	9,3	19,3	11,6	13,4	7,8	9,8	9,4	92	59	94	S 1	SSW 4	0	10	9	5	—	
30	45,7	45,4	45,4	6,4	20,4	13,4	13,4	7,2	10,6	11,2	00	59	98	SSE 1	SSE 4	0	10	4	9	5,3	⚲, ≡⁰ 1; ● 3.
Средн. Mittel	755,6	755,3	755,1	10,3	20,2	12,4	14,4	8,1	8,4	8,9	86	49	83	2,3	6,9	1,7	5,8	5,8	3,8	18,9	

Октябрь. — October.

1	746,1	746,7	746,6	7,7	20,0	13,6	13,8	7,9	10,2	10,5	00	58	92	0	S 6	0	2	9	10	3,9	≡ 1.
2	43,8	43,9	45,2	12,0	16,8	11,2	13,3	10,5	11,6	9,4	00	81	95	0	W 5	NW 1	9	8	3	0,3	● n, 3; ≡ n.
3	48,1	49,3	50,3	7,0	15,2	7,8	10,0	7,3	6,9	6,8	98	53	86	NW 3	WSW 14	SW 1	0	7	1	—	≡ 1.
4	49,7	48,5	49,0	6,3	14,8	4,6	8,6	7,1	6,0	6,1	99	49	97	SW 1	0	0	6	9⁰	0	—	≡ 1.
5	51,6	51,7	47,7	0,4	14,4	11,3	8,7	4,6	6,5	7,7	96	53	77	0	SSW 4	SSE 2	5	10	10	3,2	⊔, ≡ 1; ●⁰ 3.
6	44,1	43,3	43,7	9,6	13,3	8,0	10,3	8,9	9,2	7,8	00	81	98	0	SSW 2	N 6	10	10²	10	6,4	● n, 3; ≡² 1.
7	50,5	55,9	61,7	1,8	2,2	0,8	1,6	4,5	3,6	3,6	85	66	73	N 5	NW 14	0	10	10²	10	—	● n.
8	61,6	57,6	53,9	— 0,4	7,4	4,6	3,9	3,5	4,3	5,5	78	57	87	SW 1	WSW 14	W 8	2	10	10	0,2	●⁰ 3.
9	52,6	52,7	54,6	7,2	11,8	11,6	10,2	7,6	9,3	8,7	00	91	86	WSW 8	WNW 6	W 2	10	10	10	0,1	●⁰ 1, 2.
10	54,2	54,6	56,7	11,4	12,6	10,9	11,6	8,6	8,3	8,6	86	77	90	W 4	WNW 6	W 2	10	10	8	0,0	●⁰ 2.
11	59,2	61,1	60,3	7,4	9,6	5,8	7,6	7,7	7,7	6,9	00	88	00	WNW 1	SE 3	0	10	10	1	0,0	≡ 1, 3; ● 2.
12	59,0	57,8	56,1	8,4	12,2	8,0	9,5	8,2	8,2	7,6	00	78	94	SSE 1	SSE 4	0	10	10	10	0,0	
13	54,4	55,6	59,5	8,2	10,6	10,0	9,6	8,1	8,2	8,1	00	87	88	0	N 6	N 4	10	10	10	1,3	●⁰ n.
14	65,8	68,4	71,1	0,0	9,0	— 1,6	2,5	3,9	2,8	3,6	85	33	88	NNE 1	NE 6	0	1	0	0	—	⊔ 1.
15	73,1	73,1	72,1	— 3,0	9,4	1,0	2,5	3,7	4,0	4,0	00	45	79	0	SE 6	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
16	71,0	69,8	67,4	— 2,3	9,8	3,2	3,6	3,7	3,4	3,8	96	38	66	SE 2	SSE 10	SSE 4	1	2	2	—	⊔ 1.
17	65,6	62,9	60,1	— 1,0	13,0	6,8	6,3	3,6	2,6	3,6	84	23	49	SSE 2	SSE 14	SSE 8	6	5	7	—	⊔ 1.
18	56,6	52,7	50,5	1,0	12,9	8,8	7,6	3,9	3,0	5,3	77	27	63	SSE 6	SSE 14	S 4	2	10	10	4,0	●⁰ 3.
19	52,2	53,2	53,3	6,0	6,9	5,0	6,0	5,5	5,0	5,4	79	67	83	W 6	WSW 6	WSW 4	10	10	8	0,1	● n, 3.
20	51,8	49,3	46,0	0,6	10,4	7,6	6,2	4,8	5,0	6,9	00	53	89	SSW 4	SSW 14	SSW 6	4	10	10	1,7	≡, ⊔ 1; ● 3.
21	47,7	44,9	50,0	6,2	8,1	6,7	7,0	6,9	7,7	5,5	97	96	76	SW 2	SSE 4	WNW 12	9	10	9	2,3	≡⁰ 1; ● 2; ⚡ 2, 3.
22	56,6	57,5	57,2	1,8	10,6	7,4	6,6	5,1	5,4	5,8	96	57	76	SSW 3	WSW 4	SSE 2	7	9	10	—	
23	53,5	54,3	54,4	7,7	7,2	5,8	6,9	7,9	7,6	6,9	00	00	00	SSE 1	W 2	W 2	10	10	10	6,4	≡⁰ 1; ● 2, 3.
24	51,6	51,2	48,6	5,7	8,1	9,6	7,8	6,9	8,1	8,9	00	00	00	0	ENE 1	0	10	10	10	2,3	● 1; ≡² 2.
25	48,1	51,0	54,5	7,7	7,5	6,0	7,1	7,9	7,0	6,1	00	90	88	W 8	W 5	SW 1	10	10	10	1,9	●⁰ 1, 2, 3.
26	54,9	55,6	57,5	2,3	8,6	9,5	6,8	5,1	7,2	8,3	94	87	94	SSW 6	WSW 5	WSW 3	10	10	6	—	
27	61,7	63,7	65,0	2,6	9,5	0,0	4,0	5,5	5,9	4,6	00	66	00	W 1	W 6	0	0	1	0	—	≡⁰ 1.
28	64,8	62,9	60,8	— 3,7	11,4	8,8	5,5	3,5	7,5	7,1	00	75	84	0	SSW 1	W 2	10	2	3	—	⊔, ≡⁰ 1.
29	63,8	65,3	67,2	5,8	9,2	2,2	5,7	6,7	4,8	4,6	97	56	85	NW 2	NNW 5	0	9	4	0	—	≡⁰ 1.
30	70,7	72,5	72,7	— 1,4	8,2	— 2,2	1,5	4,1	5,0	3,6	00	62	94	N 1	0	0	4	5	0	—	⊔, ≡ 1.
31	70,5	68,3	65,1	— 5,0	7,0	2,4	1,5	3,1	4,7	4,3	00	63	79	0	WNW 6	0	2	3	10	—	⊔, ≡ 1.
Средн. Mittel	756,6	756,6	756,7	3,8	10,6	6,3	6,9	6,0	6,3	6,3	95	66	86	2,2	6,2	2,5	6,4	7,5	6,4	34,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	761,8	762,3	1,4	8,2	4,0	4,5	4,7	5,7	5,9	93	70	97	0	WNW 4	0	10	10	10	—	
2	62,1	62,2	62,4	— 1,6	4,6	3,3	2,1	4,1	5,7	5,2	00	90	90	0	WNW 1	0	10	10	10	—	⊔, ≡² 1.
3	62,5	62,5	61,6	1,6	4,0	3,8	3,1	4,8	5,1	5,4	93	84	90	0	SW 1	0	10	10	10	—	
4	59,3	57,4	56,4	0,0	8,6	0,2	2,9	4,5	4,3	4,3	98	51	92	S 3	SSW 6	0	8	2	0	—	
5	54,0	52,2	50,9	— 0,5	1,9	4,2	1,9	4,2	4,7	4,4	94	90	71	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10	—	⊔ 1.
6	49,1	48,1	48,2	0,2	5,2	3,8	3,1	4,1	5,6	6,0	89	84	00	SSE 3	SSW 4	0	10	10	10	4,2	● 3.
7	48,6	47,9	48,0	2,8	6,9	5,5	5,1	5,6	5,8	5,9	00	79	88	S 1	S 6	SSW 4	10	10	10	0,0	≡, ●⁰ 2.
8	52,2	55,1	56,2	4,1	9,1	7,2	6,8	5,1	5,4	5,9	84	62	77	SW 3	W 4	SSE 4	1	8	10	—	
9	55,3	53,6	52,5	7,0	12,5	8,2	9,2	6,8	6,6	7,7	91	61	94	SSE 4	SSE 6	SSE 8	9	9	10	0,0	●⁰ 1.
10	51,7	51,3	49,6	8,1	9,0	8,3	8,5	8,1	8,6	8,2	00	00	00	0	SSE 1	0	10	10	10	3,9	≡ 1, 3; ● 3.
11	46,3	47,1	48,2	8,7	9,2	8,2	8,7	8,4	8,7	8,1	00	00	00	SSE 6	S 1	0	10	10	10	1,1	● n, 1, 2; ≡ 1, 2.
12	46,5	43,4	39,4	9,0	8,8	9,2	9,0	8,6	8,2	8,2	00	98	95	SSE 14	SE 14	SSE 14	10	10	10	7,1	●, ⸗ 2, 3.
13	51,1	54,6	56,7	0,6	7,5	4,4	4,2	4,5	4,5	5,0	94	59	80	SSW 6	SSW 7	SSE 10	1	1	10	—	
14	57,7	57,5	60,0	3,4	5,1	4,0	4,2	4,4	4,9	6,0	75	75	98	SSE 14	SSE 10	SSE 2	10	10	10	1,1	●⁰ 3.
15	61,7	62,2	63,2	5,0	7,2	6,4	6,2	6,5	7,6	7,2	00	00	00	SE 5	SE 4	SSE 10	10	10	10	0,1	≡ 1, 2; ●⁰ 2, 3.
16	63,7	63,3	63,8	4,2	5,5	5,2	5,0	5,8	5,8	6,3	93	86	95	SSE 5	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	
17	63,0	62,4	63,2	5,0	5,8	4,0	4,9	6,0	5,4	5,5	92	79	90	SSE 5	SE 8	SSE 10	10	10	10	—	
18	65,0	65,9	66,4	2,5	2,4	0,9	1,9	5,0	5,5	4,7	91	00	96	SSE 6	SSE 7	SSE 4	10	10	10	0,0	●⁰ 2.
19	65,4	63,7	60,1	1,2	3,0	2,2	2,1	4,4	4,6	5,0	89	81	93	SSE 2	S 6	SSE 10	10	10	10	4,1	●⁰ 3.
20	55,8	57,7	59,3	3,8	5,2	4,4	4,5	6,0	5,2	5,4	00	78	87	SSW 4	WSW 3	0	10	8	10	—	● n.
21	58,8	57,5	57,1	2,4	2,8	0,4	1,9	5,5	5,6	4,7	00	00	00	S 2	SSE 6	SSW 2	10	10	10	4,0	≡ 1; ✳⁰ 3.
22	60,0	61,7	63,1	— 1,1	1,3	— 1,0	— 0,3	4,2	4,2	4,3	00	00	00	SW 1	SSW 2	SSE 2	7	10	0	—	
23	63,4	62,6	61,5	— 3,0	— 2,4	— 3,4	— 2,9	3,7	3,8	3,5	00	00	00	SSE 2	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0,0	≡, ⊔ n, 1; ✳⁰ 2.
24	59,8	58,5	57,8	— 5,4	— 0,7	— 3,0	— 3,0	3,0	4,0	3,4	00	92	94	SSE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	—	⊔ 1.
25	56,8	57,4	58,5	— 2,0	— 1,7	— 2,0	— 1,9	4,0	4,0	3,9	00	98	98	SSE 3	SSE 2	SSE 4	10	10	10	0,0	●⁰ 1.
26	59,7	60,1	60,3	— 2,5	— 1,4	— 2,2	— 2,0	3,6	3,6	3,6	96	86	94	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
27	60,3	60,5	61,2	— 3,2	— 3,1	— 3,1	— 3,1	3,5	3,0	3,2	98	82	89	SSE 2	SSE 4	SE 2	10	10	10	—	
28	60,2	60,0	60,1	— 1,4	0,1	0,0	— 0,4	4,1	4,5	4,6	00	98	00	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	1,5	✳⁰ 2, 3.
29	62,1	62,9	58,5	0,2	1,1	2,0	1,1	4,5	4,8	5,3	96	96	00	NW 2	WNW 3	SW 8	10	10	10	4,2	● 3.
30	56,1	55,3	50,8	4,8	6,5	3,4	4,9	6,4	7,1	4,9	00	99	83	W 4	WNW 4	W 10	10	10	2	2,1	● n, 1; ≡ 1.
Средн. Mittel	757,7	757,5	757,2	1,8	4,4	3,0	3,1	5,1	5,4	5,4	96	86	93	3,5	4,4	4,1	9,2	9,3	9,1	33,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	745,7	744,9	3,2	3,6	3,4	3,4	5,2	5,1	5,2	90	87	90	W 8	WNW 14	WNW 6	10	10	10	2,0	⸗ 2; ●⁰ 3.
2	41,6	40,9	41,8	1,3	0,9	0,2	0,8	5,0	4,9	4,4	00	00	96	WSW 6	W 3	WNW 8	10	10	10	3,9	● n, 1; ✳ 2, 3.
3	46,3	47,2	44,8	— 2,8	0,4	— 2,2	— 1,5	3,3	3,2	3,8	89	68	98	WNW 4	WNW 2	SSW 4	10	6	10	0,5	✳ n, 3.
4	39,7	36,2	32,6	— 1,0	0,2	— 0,3	— 0,4	3,8	3,8	4,1	88	81	92	SSW 8	SSE 8	SSE 4	10	10	10	0,0	✳ 2, 3.
5	32,8	33,8	34,8	1,2	0,7	— 1,2	0,2	4,1	3,6	3,4	82	73	80	WSW 5	WSW 2	WNW 2	10	10	10	—	
6	39,9	44,5	47,2	— 4,4	— 5,2	— 5,3	— 5,0	2,6	2,2	2,5	79	71	83	NW 10	WNW 10	WSW 4	10	6	10	2,0	✳⁰ 3.
7	50,1	51,3	50,6	— 6,8	— 6,8	— 7,0	— 6,9	2,3	2,0	2,4	84	75	89	WNW 8	WNW 14	WSW 2	9	9	10	4,8	✳ n, 3.
8	45,9	47,2	52,3	— 4,8	— 4,8	— 8,4	— 6,0	3,1	2,9	2,1	98	93	88	SW 2	N 6	N 4	10	10	10	1,0	✳ n, 1, 2, 3.
9	59,4	61,4	63,3	—13,5	— 9,0	—13,8	—12,1	1,4	1,7	1,5	92	75	96	N 2	NNW 2	0	10	1	0	—	⊔ 1.
10	62,4	61,7	60,7	— 9,8	— 5,0	— 2,8	— 5,9	2,1	3,0	3,7	97	98	00	NNW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
11	58,7	56,8	54,2	— 2,2	— 1,6	— 6,8	— 3,5	3,6	2,8	2,4	92	68	89	SSW 3	SSE 4	SSE 6	10	1	10	—	
12	52,1	51,2	48,7	—13,1	— 9,3	— 6,2	— 9,5	1,4	2,1	2,5	88	97	90	SSE 4	SE 3	SE 4	1	10	10	0,1	✳⁰ 2.
13	48,8	51,1	54,1	— 5,6	— 3,7	— 3,4	— 4,2	2,9	3,4	3,5	98	98	00	SSE 6	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 2.
14	54,4	54,6	54,0	— 3,6	— 1,9	— 3,2	— 2,9	3,5	3,9	3,6	00	98	00	SSE 2	SSW 4	S 4	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
15	49,8	47,0	46,2	— 4,4	— 2,2	— 2,2	— 2,9	3,3	3,6	3,9	00	92	00	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	6,0	●⁰, ✳ 3.
16	46,7	47,0	50,1	0,2	0,9	0,8	0,6	4,6	4,5	4,7	98	90	96	SW 3	WSW 4	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
17	50,5	50,6	50,5	— 1,6	— 0,2	1,7	0,0	3,9	4,5	5,1	96	00	98	SSE 5	S 4	SSW 2	10	10	10	0,1	✳⁰, ≡ 2.
18	50,5	50,2	49,3	0,6	1,0	0,2	0,6	4,8	4,9	4,7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	3,3	●n,2; ✳1,3; ≡1,2,3.
19	46,4	46,3	46,8	— 0,8	— 0,8	— 4,4	— 2,0	4,3	4,2	3,2	00	96	98	NW 4	WSW 5	0	10	10	4	0,8	✳ n, 1.
20	46,8	45,9	45,3	— 7,2	— 8,4	—10,4	— 8,7	2,6	2,4	1,9	00	00	97	0	NW 4	NW 4	2	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
21	45,5	47,4	49,8	— 7,4	— 2,6	— 3,1	— 4,4	2,6	3,8	3,3	00	00	91	0	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
22	50,8	51,1	52,4	— 4,0	— 1,8	— 0,6	— 2,1	3,2	3,8	4,4	93	94	00	SSW 3	SSW 4	SSW 2	10	10	10	3,6	✳ 1, 2.
23	53,6	53,2	50,8	0,8	2,0	1,4	1,4	4,9	5,3	5,0	00	00	98	SW 4	SW 3	SSW 2	10	10	2	0,0	≡ n, 2; ●⁰ n.
24	48,4	47,0	48,0	2,2	2,7	0,6	1,8	4,8	4,3	4,8	89	77	00	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	1,2	✳⁰ 3.
25	49,7	51,1	54,2	0,7	— 1,2	— 1,2	— 0,6	4,6	4,0	3,9	94	96	92	NNW 8	NW 4	WNW 3	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
26	56,9	57,8	62,1	— 5,2	— 3,8	— 2,8	— 3,9	2,8	3,1	3,3	90	91	89	NNW 5	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0,3	✳⁰ 2.
27	65,1	66,0	66,7	— 7,0	— 7,1	— 9,8	— 8,0	2,7	2,6	2,1	00	00	97	NNW 2	0	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
28	67,0	67,2	67,4	—10,0	— 9,1	— 9,0	— 9,4	2,0	2,3	2,3	97	00	00	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
29	68,5	69,7	71,3	— 6,4	— 3,4	— 4,8	— 4,9	2,8	3,5	3,2	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0,0	⊔, ≡ 1; ✳⁰ 2.
30	70,9	70,8	70,6	— 6,7	— 5,5	— 6,1	— 6,1	2,7	2,9	2,9	00	98	00	NNW 2	NNW 2	NW 4	10	10	10	—	
31	70,2	70,0	69,9	— 6,2	— 5,9	— 6,4	— 6,2	2,8	2,9	2,8	00	00	00	NW 3	NW 4	NW 3	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
Средн. Mittel	752,1	752,3	752,8	— 4,0	— 2,8	— 3,6	— 3,5	3,3	3,5	3,4	95	91	95	3,7	4,1	2,7	9,4	9,1	9,2	29,7	

1883.

Пинскъ. — Январь. — Januar. — Pinsk.

Долгота — Länge: 26° 6′. Широта — Breite: 52° 7′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	753,1	754,0	— 3,4	— 1,2	— 4,7	— 3,1	3,0	3,0	3,1	80	73	95	WNW 4	NW 2	0	0	8	0	—	⸙, △ n.
2	53,1	50,5	46,4	— 8,0	— 1,9	— 3,2	— 4,4	2,5	3,6	3,5	00	90	98	E 3	SSE 6	SSE 2	0	6⁰	10	4,2	⊔ 1; ✳ 3.
3	43,3	41,1	41,1	0,1	1,4	1,2	0,9	4,6	5,1	4,9	00	00	98	SSW 4	S 3	SW 4	10	10	10	3,1	≡ 1; ● n, 2.
4	42,0	42,1	45,7	0,8	2,1	— 2,9	0,0	4,9	4,9	3,0	00	91	81	SW 2	W 4	NNW 8	10	10	10	0,2	≡ 2; ✳ 3.
5	49,4	52,1	57,6	— 3,5	— 2,9	— 3,5	— 3,3	3,1	1,8	2,3	89	49	67	N 6	N 8	NNE 10	0	6⁰	0	—	
6	59,8	61,8	62,5	—13,2	—10,8	—13,8	—12,6	1,2	1,3	1,2	76	66	75	NW 8	NW 8	NW 8	0	0	0	—	
7	60,4	56,0	52,7	—15,2	— 8,9	— 7,0	—10,4	1,2	2,1	2,3	91	91	86	NW 8	W 8	WNW 12	0	10	10	0,1	✳ 2.
8	50,6	50,0	50,2	— 5,9	— 3,9	— 3,6	— 4,5	2,8	3,1	3,5	95	91	00	NW 8	NW 8	NW 6	10	10	10	0,2	✳ 2.
9	45,7	43,4	42,5	— 1,3	1,0	0,1	— 0,1	3,8	4,5	4,4	92	90	96	WNW 12	NW 15	NW 12	10	10	10	1,0	✳, ⸙ 2; △ 3.
10	43,4	43,9	49,6	— 8,0	— 4,8	—17,0	— 9,9	2,2	2,6	0,9	88	81	74	NW 6	NW 10	NNE 4	1	10	0	0,1	✳ 3.
11	53,6	55,4	56,6	—20,2	—14,8	—18,4	—17,8	0,7	1,1	0,9	80	78	89	NW 6	NW 4	NW 2	0	0	0	—	
12	54,1	51,8	49,8	—19,2	— 8,8	— 9,1	—12,4	0,9	1,3	1,5	88	57	69	WSW 4	W 8	WSW 5	3	9	10	—	⊔ 1.
13	50,4	52,0	54,5	— 7,9	— 4,0	—10,2	— 7,4	2,2	2,2	1,4	89	66	70	WNW 2	0	NE 1	10⁰	0	0	—	
14	58,2	59,2	60,7	—19,8	—15,2	—13,8	—16,3	0,9	1,3	1,4	97	95	92	ENE 8	E 6	ESE 6	10⁰	10	10	0,2	⊔ 1; ✢ 2; ✳ 3.
15	61,5	61,3	60,8	—16,0	—13,2	—17,2	—15,5	1,1	1,3	1,0	90	80	84	ESE 10	SE 8	ESE 8	10	0	0	—	
16	58,6	57,8	58,7	—18,4	— 9,1	—10,6	—12,7	0,8	1,2	1,2	77	54	59	ESE 10	SE 8	SE 15	1	0	10	—	⸙ 3.
17	59,7	60,8	62,5	—11,4	— 8,0	— 8,6	— 9,3	1,2	1,2	1,4	64	48	61	SE 10	SW 9	SE 4	10	10	0	—	
18	64,3	65,1	65,6	—14,4	— 4,7	— 7,8	— 9,0	1,0	1,5	1,5	66	49	60	ESE 4	SE 6	SE 1	0	3	5⁰	—	
19	63,9	62,4	59,6	—12,4	— 4,6	— 6,2	— 7,7	1,3	2,1	2,2	73	65	79	SSE 2	S 5	SW 5	0	8⁰	3⁰	0,1	
20	57,6	56,7	51,9	— 1,2	— 0,4	— 1,4	— 1,0	4,0	3,9	4,0	96	87	96	NW 6	W 10	SW 8	10	10	10⁰	0,1	✳ n.
21	44,9	40,6	38,1	— 0,6	— 0,4	— 0,5	— 0,5	4,4	4,4	4,4	00	98	00	SW 2	SSW 6	W 2	10	10	10	0,7	✳ n, 3.
22	38,5	41,5	45,4	— 1,1	— 1,0	— 2,2	— 1,4	4,2	3,7	3,4	98	86	87	NW 8	N 5	NNW 4	10	10⁰	10⁰	0,1	✳ n, 1.
23	49,0	51,8	56,6	— 5,7	— 4,2	— 4,8	— 4,9	2,6	2,9	2,6	87	89	84	N 15	N 8	NE 16	10	10	10	0,0	✢ n; ⸙ 1, 3; ✳ 2.
24	61,2	63,0	64,3	— 6,0	— 5,9	— 7,6	— 6,5	2,5	2,4	2,4	87	82	95	ENE 5	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	✢ n.
25	61,9	60,2	57,2	— 9,0	— 8,0	— 8,6	— 8,5	2,2	2,3	2,1	97	94	91	E 8	SE 6	SE 15	10	10	10	—	⊔ 1; ⸙ 3.
26	54,5	52,7	49,4	— 9,0	— 4,4	—10,3	— 7,9	2,1	2,3	1,8	94	70	90	SE 8	SE 8	SE 8	4⁰	0	1⁰	—	Ψ 1.
27	46,9	47,7	49,0	—13,6	— 7,0	—12,4	—11,0	1,4	1,7	1,3	88	65	77	SE 6	SE 3	E 3	7⁰	5⁰	0	—	
28	47,7	46,4	46,0	—17,6	— 8,8	—10,0	—12,1	1,0	1,7	1,7	89	75	80	ESE 2	SE 2	SE 2	5⁰	3	0	0,3	Ψ, ⊔ 1.
29	46,8	49,3	51,1	— 3,4	0,8	— 0,9	— 1,2	3,5	4,9	4,1	00	00	96	0	W 4	SSW 2	10	10	3	0,1	✳ n, 2.
30	48,3	46,4	45,5	— 2,4	1,2	— 1,1	— 0,8	3,6	4,0	3,6	94	80	84	S 8	SSE 10	SSE 8	5	10	3	2,2	
31	46,7	47,0	46,8	0,0	1,4	0,3	0,6	4,6	4,8	4,2	00	94	89	S 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	3,2	● n; ✳ 1, 2.
Средн. Mittel	752,5	752,4	752,7	— 8,6	— 4,8	— 7,0	— 6,8	2,4	2,7	2,5	89	78	84	6,1	6,3	6,1	6,0	7,0	5,6	15,9	

Февраль. — Februar.

Высота: 140? метр. Seehöhe: 140? Meter.

1	746,6	748,0	749,9	— 1,4	2,2	— 1,7	— 0,3	3,7	4,1	4,0	90	77	98	SSE 5	SE 4	SE 2	10	8⁰	0	—	
2	46,4	52,4	53,5	— 0,2	2,0	1,0	0,9	4,2	4,7	4,7	92	89	96	E 5	SE 5	SE 6	10	10	10	—	≡ 3.
3	53,3	53,7	53,4	0,4	2,7	0,6	1,2	4,7	4,9	4,5	00	87	94	SE 8	S 5	S 3	10	10	1	—	
4	52,8	51,5	49,8	0,0	4,0	1,6	1,9	4,4	4,9	4,9	96	80	94	S 2	S 4	SW 1	10	10⁰	10	4,7	● 3.
5	50,3	51,2	51,5	0,5	1,6	1,3	1,1	4,8	4,6	4,9	00	89	98	WNW 4	NW 6	W 4	10	10	10	0,6	✳ n, 3.
6	51,4	52,9	54,7	— 1,2	— 0,4	— 3,8	— 1,8	4,2	3,9	3,0	00	89	89	NW 2	NW 4	NE 4	10	10	10	1,3	✳ 3.
7	58,1	60,3	62,7	— 4,6	— 1,8	— 4,0	— 3,5	2,9	3,5	2,9	90	88	84	ENE 8	E 6	E 8	10	10	10	—	✳ n.
8	64,3	64,5	65,7	— 4,6	— 7,2	—12,4	— 8,1	2,8	2,2	1,5	88	84	88	E 6	E 8	E 8	10	10	4⁰	—	
9	65,3	64,6	64,5	—10,8	— 5,7	—11,0	— 9,2	1,8	2,3	1,8	93	77	93	ENE 5	ENE 4	ENE 2	10	1	0	—	
10	64,7	64,6	63,3	—13,0	— 8,0	—12,2	—11,1	1,6	2,2	1,6	00	91	93	SSE 4	SSE 3	ESE 4	10	10	0	—	⊔ 1.
11	62,4	61,2	60,3	—14,3	— 0,9	— 7,7	— 7,6	1,3	2,1	1,7	87	49	69	E 4	SE 4	ESE 4	0	0	0	—	
12	59,0	59,4	59,7	—14,9	— 3,7	—10,2	— 9,6	1,3	2,1	1,6	91	60	80	ESE 2	SSE 4	SE 2	0	0	0	—	
13	60,8	61,5	62,3	—12,6	2,7	— 7,8	— 5,9	1,6	2,2	1,6	92	40	63	E 2	SE 3	SE 6	1⁰	2⁰	4⁰	—	
14	63,8	64,2	65,4	—12,5	— 0,7	— 7,5	— 6,9	1,2	2,0	1,6	69	46	64	ESE 5	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
15	67,4	67,1	67,6	—16,6	— 9,0	—15,6	—13,7	1,0	1,6	1,1	85	69	86	E 8	SE 6	ESE 4	0	0	0	—	
16	67,0	66,6	67,1	—14,6	— 7,0	—12,1	—11,2	1,4	1,4	1,1	96	54	63	E 6	E 4	E 4	10	0	0	—	⊔ 1.
17	67,4	67,4	67,0	—14,2	— 4,4	— 7,6	— 8,7	1,2	1,8	1,0	79	54	41	NE 6	ENE 6	ENE 8	2⁰	0	0	—	
18	65,7	64,3	63,3	—13,2	— 3,4	—10,2	— 8,9	0,8	1,9	1,8	52	54	87	ENE 6	E 5	ENE 5	0	0	0	—	
19	62,1	62,2	61,7	—13,1	— 8,5	—11,6	—11,1	1,6	2,0	1,8	96	85	97	E 4	ENE 6	ENE 4	0	10⁰	0	—	
20	60,9	61,3	62,0	—14,4	— 7,9	—15,2	—12,5	1,4	1,9	1,2	96	77	91	0	SE 3	E 4	10	7	6	0,0	⊔ 1; ✳ 2.
21	61,8	60,8	58,9	—18,0	— 3,4	— 5,8	— 9,1	1,0	2,1	2,3	95	60	77	E 2	S 8	S 4	0	0	10⁰	—	⊔ 1.
22	55,6	53,3	50,2	— 2,2	1,8	2,4	0,7	3,9	5,2	3,5	00	00	00	SSW 3	SW 5	WSW 2	10	10	10	6,6	✳ 2; ● 2, 3.
23	48,1	49,3	50,4	1,9	2,1	0,4	1,5	4,6	3,6	4,4	88	68	92	NW 6	WNW 15	W 6	10	8	10	0,0	⸙ 2.
24	51,8	54,7	55,8	— 0,2	2,7	— 2,1	0,1	4,3	3,4	3,5	94	60	90	NW 5	NW 6	W 2	6⁰	2	1	0,3	△ n.
25	48,1	44,3	39,7	— 0,3	2,1	0,9	0,9	4,5	4,5	4,4	00	84	89	SW 10	W 8	W 6	10	10	10	1,1	✳ n.
26	41,3	44,5	49,6	— 1,2	1,2	— 2,2	— 0,7	3,8	4,2	2,7	90	83	69	NW 6	NW 6	N 10	10	10	10	0,1	✳ n.
27	52,5	52,5	47,8	— 6,4	— 1,0	— 2,7	— 3,4	2,7	2,9	3,3	97	67	89	NW 6	NW 4	S 4	1	2	10	2,8	△ n.
28	37,9	37,1	39,6	— 0,2	1,3	— 3,2	— 0,7	4,5	4,6	2,9	00	91	80	SW 6	NW 6	SE 2	10	10	0	0,0	✳ n, 2; △ 2.
Средн. Mittel	756,7	757,0	757,1	— 7,2	— 1,7	— 5,7	— 4,8	2,8	3,1	2,7	91	73	84	4,9	5,5	4,4	6,4	5,7	4,3	17,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,2	739,8	743,9	— 2,4	— 0,9	— 3,2	— 2,2	3,7	2,9	3,0	96	64	85	W 8	NW 10	N 2	10	8	10	0,1	✳ 1; ⚒ 2.
2	53,3	57,6	62,3	— 6,4	— 2,0	— 3,7	— 4,0	2,4	2,6	2,6	87	66	76	NE 6	NE 4	NNE 2	8	6	10	—	
3	66,0	67,4	68,0	— 3,8	— 1,0	— 2,4	— 2,4	3,0	2,7	2,8	89	63	73	N 4	N 2	N 3	10	10	10	—	
4	67,3	65,9	63,2	— 8,2	0,8	— 2,2	— 3,2	2,3	3,4	3,3	97	70	85	NW 4	W 6	W 4	10	0	0	—	
5	56,2	51,4	44,3	— 3,7	2,4	1,0	— 0,1	3,3	3,8	4,2	95	70	85	W 6	W 8	W 8	2⁰	0	3⁰	—	
6	34,7	30,3	27,8	— 0,6	0,2	— 1,4	— 0,6	4,4	4,4	4,1	00	94	00	SW 4	SSW 7	SW 2	10	10	10	0,6	△, ✳ 2.
7	24,9	26,2	32,9	— 2,4	— 3,8	— 6,4	— 4,2	3,8	3,0	2,0	00	87	71	S 2	NW 6	W 4	10	10	9	0,6	✳ 1, 2; ● 2.
8	36,7	39,1	40,6	—10,0	— 2,6	— 6,6	— 6,4	2,0	1,8	2,1	97	48	76	W 2	NW 4	NNE 4	0	1	0	—	
9	40,0	41,2	43,9	— 6,8	— 6,4	— 8,1	— 7,1	2,4	2,0	2,3	89	71	94	NW 4	NW 10	N 4	10	10	0	0,0	✳ 2.
10	46,4	46,2	43,2	— 8,2	— 4,4	— 8,6	— 7,1	2,2	2,0	1,6	91	61	70	W 2	W 2	ENE 2	10	10	0	0,1	△ 3
11	35,4	28,7	26,5	— 6,9	— 0,8	— 4,8	— 4,2	2,6	4,2	3,0	97	98	95	ESE 6	SE 4	WSW 4	10	10	10	4,4	✳ 1, 2.
12	28,7	29,6	33,1	— 6,6	— 1,2	— 7,8	— 5,2	2,6	2,5	1,9	95	59	77	WSW 3	WSW 4	0	10	6	0	—	
13	34,9	35,3	37,5	—10,9	— 1,2	— 7,9	— 6,7	1,9	3,0	2,4	97	73	97	0	W 6	W 2	0	10	0	—	⊔ 1.
14	39,7	41,5	43,5	— 8,1	— 4,4	— 9,8	— 7,4	2,1	2,1	2,1	85	65	97	W 6	WNW 7	SW 2	10	0	7⁰	0,1	✳ 3.
15	44,6	43,7	45,4	—15,4	— 0,9	— 8,8	— 8,4	1,3	2,3	1,8	95	54	78	SE 2	S 8	SE 4	0	1⁰	0	—	⊔ 1.
16	46,2	46,0	47,2	— 9,9	1,7	1,3	— 2,3	1,9	3,7	3,8	90	72	76	E 2	SE 8	SE 8	2⁰	7⁰	10	—	
17	48,5	49,0	49,7	— 2,5	3,8	0,6	0,6	3,5	3,8	4,3	92	64	89	SE 6	SE 8	ESE 2	7⁰	7⁰	10	—	
18	50,8	50,9	50,8	0,9	2,2	0,5	1,2	4,5	4,5	4,3	92	84	90	ENE 3	NE 4	NNE 1	10	10	10	—	
19	48,3	47,0	47,7	— 0,8	3,0	— 3,7	— 0,5	4,2	3,7	2,3	98	66	67	NNW 3	NNW 4	NNE 4	10	10	10	—	
20	45,2	42,4	39,9	—10,8	— 3,8	— 5,4	— 6,7	1,4	2,4	2,8	72	69	93	E 2	W 4	NNW 1	1	10	10	0,1	✳ 3.
21	37,8	37,4	41,1	— 5,8	— 1,0	— 8,5	— 5,1	2,7	3,6	1,9	93	84	82	WSW 2	W 6	N 4	10	10	10	0,1	✳ 1, 2.
22	46,5	50,5	55,2	—13,7	— 8,4	—13,6	—11,9	1,4	1,5	1,1	88	64	67	NNW 8	NE 6	NNW 2	10	4	1	—	
23	58,1	58,1	55,5	—17,4	— 8,4	—12,6	—12,8	0,9	1,2	1,1	83	52	65	N 4	NW 2	W 2	0	0	0	—	
24	49,9	46,0	39,6	—12,8	— 5,6	— 5,8	— 8,1	1,3	1,5	1,9	84	51	64	SSW 6	SSW 8	S 4	9⁰	10	10	—	
25	36,4	35,7	36,7	— 6,6	2,2	— 1,8	— 2,1	2,1	3,2	3,9	76	61	98	SSW 6	SSW 10	SW 6	8	10	6	0,1	✳ 3.
26	40,1	39,2	35,6	— 4,5	3,8	1,3	0,2	3,3	3,0	4,4	00	49	87	S 4	S 8	SE 8	7⁰	8⁰	10	2,0	⊔ 1.
27	31,3	32,7	38,7	3,0	4,2	2,8	3,3	5,7	5,7	4,9	00	92	88	SSE 5	W 5	WSW 1	10	10	10⁰	6,0	● n, 1, 2.
28	42,0	43,5	44,7	1,4	6,5	2,4	3,4	4,4	5,1	4,6	87	71	84	0	0	0	10⁰	10⁰	10	3,6	
29	42,5	40,7	40,6	0,2	0,6	0,0	0,3	4,5	4,6	4,0	00	96	87	N 4	N 15	N 20	10	10	10	5,8	✳n,1,2,3; ⚒2,3; ⚒3.
30	42,4	44,3	46,4	— 3,0	— 1,0	— 2,2	— 2,1	3,2	3,3	3,3	87	78	85	N 18	N 18	N 6	10	10	10	0,1	⚒, ⚒ 1, 2.
31	44,6	44,6	45,3	— 3,2	0,4	— 1,7	— 1,5	3,4	3,5	3,6	94	75	88	NW 2	WNW 6	0	8	10	10	0,1	✳ n.
Средн. Mittel	743,8	743,6	744,2	— 6,0	— 0,8	— 4,1	— 3,6	2,9	3,1	2,9	92	70	83	4,3	6,5	3,7	7,5	7,4	6,6	23,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,5	746,6	748,2	— 2,0	1,6	— 1,5	— 0,6	3,6	3,4	3,9	92	66	96	WNW 4	WNW 6	WSW 2	10	10	10	0,1	✳ n, 3.
2	48,3	48,2	48,9	— 0,4	3,6	0,9	1,4	4,1	4,6	3,9	92	78	79	W 8	W 14	W 4	10	6	2	—	
3	49,1	47,9	47,6	— 0,4	5,7	1,6	2,3	4,1	3,6	4,3	92	52	84	W 5	W 8	W 4	8⁰	6	7	0,7	
4	46,2	46,5	47,9	— 0,4	1,3	— 0,4	0,2	4,3	3,7	4,2	96	72	94	W 4	NW 4	0	10	10	10	0,1	✳ n, 1.
5	47,6	48,6	51,9	— 0,6	2,8	— 0,2	0,7	4,4	3,0	3,3	00	54	74	NW 2	NW 3	N 2	10	6	0	—	✳ 1.
6	53,9	54,7	54,7	— 2,0	3,8	0,2	0,7	3,9	3,7	4,6	98	60	98	N 6	NNE 4	N 6	6⁰	10⁰	10	2,4	✳ 3.
7	53,4	54,2	56,1	1,2	6,4	2,4	3,3	4,5	5,0	4,8	91	69	87	N 5	N 7	N 4	10	10	3	—	✳ n.
8	57,6	57,8	58,4	1,0	9,8	4,6	5,1	4,4	5,7	5,0	89	63	79	N 7	NNE 4	NNE 4	3⁰	1	0	—	
9	57,5	56,5	55,0	1,6	11,2	4,8	5,9	5,1	6,2	4,9	98	62	76	0	0	SSE 2	10	3	0	—	
10	53,1	51,7	51,1	2,6	9,3	3,6	5,2	4,7	4,3	4,4	84	49	75	0	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
11	51,0	51,1	50,4	1,8	3,5	2,8	2,7	5,1	5,7	5,5	96	97	98	ENE 6	ENE 4	E 4	10	10	10	0,6	≡ 1.
12	49,7	49,9	50,6	2,4	11,5	6,2	6,7	5,2	7,9	6,5	94	78	91	ENE 4	E 4	SE 6	10	0	10	—	● n.
13	51,4	51,1	51,4	2,1	4,8	3,0	3,3	4,9	4,7	4,0	91	73	71	ESE 6	SE 6	SE 10	10	10	10	—	
14	49,7	48,3	46,8	1,6	4,2	4,7	3,5	4,6	5,4	4,9	89	87	76	ENE 10	E 6	ESE 10	10	10	10	—	
15	44,4	42,7	42,7	1,1	3,6	2,2	2,3	4,4	5,6	5,4	89	95	00	NNE 4	N 6	N 4	8	10	10	2,1	● 2, 3.
16	42,8	43,5	44,7	0,8	3,8	3,3	2,6	4,9	6,0	5,4	00	00	93	NNW 4	NW 4	0	10	10	10	—	
17	45,8	46,8	49,0	2,0	6,6	2,2	3,6	5,1	5,6	5,4	96	77	00	W 2	NE 4	0	10	10	0	0,3	● 2.
18	49,5	50,8	52,0	2,0	4,0	2,4	2,8	5,2	5,8	5,3	98	95	96	NW 2	N 4	NNW 2	10	10	0	2,2	
19	53,0	52,3	51,3	1,3	6,6	3,0	3,6	4,8	4,8	5,6	94	67	98	0	SSW 4	0	10	10	1	0,1	● n.
20	49,7	49,5	48,3	1,6	7,4	4,7	4,6	4,7	5,8	5,7	91	76	89	NNE 2	ENE 2	NE 2	3	5	10	—	● n.
21	48,0	48,3	47,6	3,2	6,3	6,6	5,4	5,6	5,9	5,8	97	83	80	ENE 2	ENE 6	ENE 15	10	10	10	5,8	⚒ 3.
22	45,2	44,7	42,9	4,8	7,0	6,0	5,9	6,1	7,4	7,0	96	99	00	ESE 8	ESE 4	ENE 4	10	10	10	27,6	● 1, 3.
23	47,2	49,3	50,6	2,0	9,8	8,5	6,8	5,3	7,0	7,8	00	78	94	S 2	SE 4	ENE 4	10	3	8	1,0	● n; ≡ 1.
24	50,9	51,6	52,4	8,4	13,3	11,6	11,1	6,8	6,6	6,7	82	58	65	ENE 10	ENE 10	E 10	9	1	2	—	● n.
25	53,9	52,9	52,3	8,1	12,6	10,5	10,4	5,5	5,7	5,4	68	52	57	ESE 15	ESE 15	ESE 18	8	1	3	—	⚒ 1, 2, 3.
26	52,3	51,8	51,5	7,8	11,2	8,4	9,1	5,6	5,1	5,1	71	51	62	ESE 16	ESE 15	ESE 12	9⁰	6⁰	1⁰	—	⚒ n, 1, 2.
27	50,1	48,7	46,4	7,0	10,2	7,4	8,2	4,8	4,3	5,4	65	46	70	ESE 6	ESE 5	0	8	3	8	—	
28	44,8	44,1	43,9	7,2	10,5	7,2	8,3	6,3	5,8	7,0	83	62	93	0	SSE 4	SE 6	7	9	8	5,8	⊔ 1; ● 3.
29	43,0	42,1	40,5	7,4	10,4	9,6	9,1	6,6	6,9	6,8	86	74	76	SE 6	SE 10	SE 8	0	9	9	1,4	● n.
30	38,8	39,3	39,3	6,6	8,0	8,6	7,7	7,0	7,2	8,1	96	90	98	SE 15	SE 10	ESE 8	10	10	10	9,2	⚒ 1; ● 2, 3.
Средн. Mittel	749,1	749,1	749,1	2,7	7,0	4,5	4,7	5,1	5,4	5,4	90	72	85	5,4	6,1	5,1	8,3	7,0	6,1	59,4	

1883.

Пинскъ. — Май. — Mai. — Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,5	739,8	738,8	8,6	9,8	8,6	9,0	7,4	7,3	7,9	89	83	95	SSE 6	SE 5	SSE 1	10	10	0	1,0	
2	36,2	36,5	38,9	8,4	10,2	7,0	8,5	7,9	6,9	6,5	96	57	78	S 2	W 2	WNW 2	10	6	0	—	● n.
3	42,4	43,7	45,0	7,1	13,9	11,2	10,7	5,6	6,3	6,0	74	54	60	NW 4	SSE 2	0	0	0	0	—	⚳ 1.
4	46,7	46,0	45,5	12,6	17,5	11,8	14,0	8,1	6,6	9,1	75	45	88	0	ENE 5	S 4	0	5⁰	10	2,5	⚳ 1; ● 3.
5	44,2	44,1	43,3	11,8	14,4	12,5	12,9	8,9	9,7	9,8	87	80	91	SE 5	E 6	NE 4	10	6	3	2,5	● 3.
6	41,9	40,4	37,4	12,0	13,6	13,2	12,9	9,6	9,5	10,5	93	82	94	NE 4	E 8	E 8	10	10	4	2,0	● 3.
7	38,0	39,8	43,2	11,8	12,8	9,2	11,3	10,1	9,1	7,5	98	83	87	W 4	NW 4	WNW 8	10	10	10	—	
8	47,8	50,0	51,3	8,5	14,6	13,0	12,0	7,0	6,3	7,5	86	51	67	SW 2	SW 2	E 4	2	3	0	—	⚳ 1.
9	52,5	50,8	48,4	12,6	18,0	15,7	15,4	8,1	8,1	11,2	75	53	84	E 6	ENE 5	E 8	1⁰	5⁰	9	5,3	
10	45,3	45,4	45,1	14,2	20,1	18,5	17,6	11,6	10,0	11,0	97	57	65	SE 8	SSE 14	S 8	10	3	1⁰	4,2	● n, 1 3; ⚟ 1; ⚡ 2.
11	45,8	44,8	47,9	17,3	24,4	13,6	18,4	11,3	11,3	10,0	77	50	87	SSE 6	SSE 10	NW 2	6	3⁰	10	5,4	●, ⚟, ⚡ 3.
12	49,9	51,2	50,8	11,4	10,8	8,4	10,2	7,4	5,9	7,3	73	61	89	N 6	NNE 8	NNW 4	10	10	10	3,5	⚳ 1; ● 2, 3.
13	50,9	51,4	53,3	9,2	14,2	10,3	11,2	7,3	7,7	6,8	84	64	73	NNW 6	NNW 8	NNW 8	10	9	2⁰	—	
14	53,6	52,8	52,8	10,3	17,2	13,6	13,7	5,5	6,2	7,7	59	42	67	N 8	N 8	N 4	0	3	0	—	
15	53,3	53,6	53,7	15,1	23,7	19,9	19,6	7,9	11,7	10,7	62	54	62	NE 5	E 4	NE 4	4	0	0	—	
16	54,8	54,5	52,1	19,5	26,8	22,1	22,8	11,4	10,1	7,5	68	39	38	E 4	ENE 4	0	0	0	0	—	⚳ 1.
17	49,4	47,0	45,1	20,7	26,6	16,1	21,1	12,6	9,9	12,3	70	39	90	SSW 2	SSW 6	NNE 3	2	3	10	21,3	⚳ 1; ●, ⚟ 3.
18	42,6	41,6	42,8	13,6	14,0	7,9	11,8	11,6	10,2	7,4	00	86	93	W 4	WSW 8	NW 10	10	10	10	4,8	● 1, 3.
19	41,0	37,9	37,8	9,2	14,2	8,3	10,6	6,2	6,5	6,8	71	54	84	SW 3	SSW 8	WSW 4	8	10	6	3,0	⚳ 1; ● 3.
20	36,2	38,1	40,7	7,5	10,9	7,8	8,7	6,5	5,5	5,6	85	56	71	WSW 14	SW 10	SW 6	10	8	1	0,5	● n; ⚡ 1.
21	43,4	45,2	45,9	8,2	13,2	9,6	10,3	6,5	6,0	6,5	81	53	73	WSW 3	WSW 5	SW 1	10	5	1	—	● n.
22	45,4	44,8	42,6	7,7	9,0	6,0	7,6	6,8	6,7	6,6	88	78	94	N 5	NW 8	NW 10	10	10	10	43,9	● 2, 3.
23	38,1	41,1	42,9	3,9	5,4	6,2	5,2	5,8	6,3	6,7	95	94	94	NW 14	WNW 10	WSW 6	10	10	10	6,5	● n, 1, 2, 3; ⚡ 1.
24	40,6	42,1	41,2	7,1	9,2	8,9	8,4	7,2	8,2	8,0	96	95	95	ESE 2	WSW 6	WNW 4	10	10	10	2,0	● n, 1, 2, 3.
25	42,3	43,3	43,8	8,8	12,0	9,2	10,0	6,8	6,5	7,3	81	63	84	NW 8	NW 12	NW 2	8⁰	6	1	—	
26	44,2	44,9	46,3	10,8	15,3	12,6	12,9	8,1	7,6	8,3	85	59	77	WNW 4	NW 4	WNW 4	10	10	3⁰	0,5	● 2.
27	47,0	47,4	48,0	13,9	19,3	15,9	16,4	8,3	7,5	9,4	70	45	70	W 4	0	0	3	6	0	—	⚳ 1.
28	48,0	48,2	49,3	17,0	23,5	15,3	18,6	10,6	10,9	12,5	74	51	97	SSW 3	SSW 1	0	8	9	10	3,8	● 3.
29	50,6	51,8	51,7	10,1	11,0	12,4	11,2	7,9	7,4	9,1	86	75	86	NW 8	NW 4	NNW 4	10	10	10	—	● n.
30	51,7	51,6	50,9	15,2	19,5	15,0	16,6	10,1	8,2	9,7	78	49	76	NW 3	NW 2	0	2	9	0	—	⚳ 1.
31	50,7	49,8	49,3	15,9	22,2	16,3	18,1	9,7	10,5	8,9	72	53	64	NNW 2	WNW 2	NNW 1	0	5	0	—	⚳ 1.
Средн. Mittel	745,6	745,8	746,0	11,6	15,7	12,1	13,1	8,4	8,1	8,5	81	61	80	5,0	5,8	4,0	6,6	6,6	4,5	112,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,3	749,2	749,5	16,7	23,3	19,3	19,8	9,5	8,9	10,8	67	42	64	N 4	N 4	0	0	5	5⁰	—	⚳ 1.
2	49,9	50,0	49,7	19,9	21,8	18,7	20,1	11,2	10,4	11,2	65	53	70	SW 1	SSE 4	0	3⁰	7	1	3,1	⚳ 1; ● 2, 3.
3	50,3	50,1	49,9	19,0	23,7	17,1	19,9	10,9	10,6	10,4	67	49	72	ENE 4	0	N 3	1	7	1	—	⚳ 1.
4	49,2	48,5	47,3	19,1	19,7	15,1	18,0	10,8	8,6	9,1	65	50	71	0	NW 4	0	8⁰	10	3⁰	—	⚳ 1.
5	46,0	44,4	42,0	18,3	23,6	18,9	20,3	11,5	10,2	11,0	74	47	68	0	SE 1	SE 4	0	10⁰	10⁰	12,1	⚳ 1.
6	38,8	39,1	39,4	18,3	20,7	17,9	19,0	12,3	13,2	14,1	79	73	93	SSE 1	N 1	S 4	5⁰	10	1	2,0	⚟, ▲ 1; ● 1, 2, 3.
7	40,7	42,9	44,7	14,9	22,3	17,3	18,2	10,8	9,5	9,9	86	48	66	N 4	E 4	NNW 1	9	3	7⁰	—	
8	47,3	47,7	46,8	18,5	23,4	20,9	20,9	9,4	9,6	11,4	60	45	63	ENE 5	ENE 6	ENE 2	0	3⁰	10⁰	—	⚳ 1.
9	46,9	45,9	45,4	22,7	27,1	22,9	24,2	14,9	13,5	15,3	73	51	74	E 4	SE 4	SE 3	1	0	3	—	⚳ 1.
10	45,4	44,8	45,2	22,2	27,3	20,3	23,3	15,7	15,8	14,6	79	59	83	SSE 5	SSE 4	SSE 6	0	5	10	16,5	⚳ 1; ●, ⚟, ▲, ⚡ 3.
11	46,5	46,5	48,0	20,3	25,3	17,5	21,0	14,3	15,5	14,6	81	65	98	ESE 3	SE 2	0	9	5	8⁰	3,8	● 3.
12	49,2	49,4	49,6	17,7	25,8	21,3	21,6	15,1	14,0	16,1	00	57	86	NE 1	0	0	10	2	10⁰	—	⚳², ≡ 1.
13	50,3	49,3	49,9	24,3	27,1	20,2	23,9	16,3	14,0	14,9	72	53	85	NNE 1	S 2	0	3⁰	7	3⁰	6,2	⚳ 1; ●, ⚟ 3.
14	48,5	48,8	50,1	17,2	18,1	17,6	17,6	13,8	14,1	13,4	95	91	90	0	NW 6	NW 3	9	10	4	15,9	● 1, 2, 3
15	50,9	50,7	49,7	16,1	20,1	17,3	17,8	9,9	10,2	11,7	73	57	80	NNW 6	WNW 4	W 1	1	5	0	—	⚳ 1.
16	50,0	49,1	48,0	20,4	25,0	20,9	22,1	10,7	11,5	14,4	60	49	78	0	S 2	SE 3	0	1⁰	0	—	⚳ 1.
17	47,7	46,8	44,9	22,2	27,9	22,7	24,3	13,3	13,9	15,9	67	50	78	SE 6	SE 6	SE 4	6⁰	0	0	—	⚳ 1.
18	44,9	44,3	44,2	21,6	24,4	18,3	21,4	14,1	14,5	15,2	74	64	97	SE 3	SE 4	WNW 1	4	7	10	26,7	⚳ 1; ● 2, 3; ⚟, ▲ 3.
19	42,6	41,4	38,6	17,6	25,1	22,1	21,6	14,0	15,5	14,9	94	66	76	ENE 2	SSE 6	SSE 1	7	6	10	16,2	⚟ n, 1; ● n, 1, 3.
20	39,6	39,6	40,0	17,7	21,8	15,1	18,2	11,2	10,0	9,7	74	51	75	S 4	SE 8	SSW 5	3⁰	4	2	0,8	⚟ n; ● n, 3.
21	40,3	41,2	40,7	13,0	16,3	14,4	14,6	9,0	11,2	11,1	81	81	92	S 4	ENE 2	WSW 2	8	10	5	0,5	● 2.
22	39,2	39,5	38,6	16,6	14,2	13,6	14,8	11,0	11,5	10,5	78	96	92	E 4	W 6	W 2	8	10	10	9,7	● 2.
23	33,9	33,1	34,0	12,9	14,8	15,5	14,4	11,1	12,4	12,8	00	99	98	W 8	NNW 10	NNW 2	10	10	9	8,0	● n, 1, 2.
24	35,2	38,0	40,6	14,0	14,6	15,1	14,6	11,9	12,1	12,2	00	98	96	NNW 1	E 8	NE 2	10	10	8	16,5	● n, 1, 2.
25	43,6	45,6	48,3	16,7	19,8	16,4	17,6	12,4	12,9	11,8	88	75	85	NE 4	E 2	ENE 12	4⁰	10	10	1,0	
26	50,6	52,0	52,8	14,2	18,9	15,9	16,3	9,4	10,9	10,2	78	67	76	E 12	ESE 3	E 2	10	8	2	—	● n.
27	54,0	54,1	53,6	16,8	21,3	17,8	18,6	9,4	9,0	10,4	66	48	68	E 2	E 4	0	1⁰	3	1	—	⚳ 1.
28	54,3	54,1	54,2	18,9	26,0	20,2	21,7	10,9	10,6	11,4	67	43	65	N 2	ESE 2	NNE 1	0	3	3	—	⚳ 1.
29	55,3	55,2	54,9	16,3	27,4	21,5	21,7	11,5	11,5	12,7	83	42	67	N 4	0	0	4	6	0	—	⚳ 1.
30	55,9	55,2	54,1	23,3	28,2	22,8	24,8	13,8	12,9	13,9	65	45	67	NE 2	S 2	0	0	3	2	—	⚳ 1.
Средн. Mittel	746,5	746,6	746,5	18,2	22,5	18,5	19,7	12,0	12,0	12,5	77	60	79	3,2	3,7	2,1	4,5	6,0	3,9	139,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,3	753,3	751,9	22,4	26,2	20,9	23,2	13,6	13,2	13,1	68	53	72	0	0	0	2⁰	4	3	—	⊅ 1.
2	51,9	50,9	50,6	21,6	24,2	20,9	22,2	14,3	14,1	16,3	75	63	89	N 2	NE 2	W 4	3	8	7⁰	2,6	⊅ 1; ⊼ 2; ● 2,3; ⸙ 3.
3	50,1	48,9	48,5	20,5	28,5	21,8	23,6	14,5	13,2	13,5	81	46	70	NNW 2	N 4	NE 4	1⁰	3	3	—	⊅ 1.
4	48,2	47,8	47,3	21,0	25,6	20,1	22,2	13,1	12,7	12,4	71	53	71	0	NW 6	NNE 4	0	4	0	—	⊅ 1.
5	46,3	45,4	43,7	18,1	26,2	17,0	20,4	12,2	11,4	13,8	79	46	96	NW 1	W 4	0	0	0	3⁰	7,0	⊅ 1; ●, ⊼, ⸙ 3.
6	45,0	45,5	45,8	17,1	21,2	16,5	18,3	13,2	9,5	9,0	91	51	65	NE 3	NNW 4	NW 2	8	3	1⁰	—	⊅ 1.
7	46,7	46,2	45,1	18,7	24,1	20,6	21,1	9,9	10,5	14,6	61	48	81	W 2	S 2	0	0	0	5⁰	—	⊅ 1.
8	44,1	43,9	45,4	19,2	26,4	20,1	21,9	14,9	15,3	13,6	90	61	78	SSW 4	W 6	W 2	7	5	10	—	
9	46,5	46,7	45,0	19,3	18,5	18,9	18,9	11,7	13,7	12,5	70	88	77	W 4	NW 4	WSW 2	0	5	10	0,0	
10	43,3	44,0	44,5	16,7	19,9	18,8	18,5	13,6	14,0	14,4	96	81	89	0	NNW 2	W 3	10	8	3	5,2	● 1.
11	43,7	44,1	44,2	18,2	18,9	18,0	18,4	14,1	14,5	14,0	91	89	91	SW 2	0	WSW 4	10	10	0	4,1	⊅ 1; ● 2.
12	46,1	46,9	46,5	15,9	22,6	18,9	19,1	10,9	10,7	13,4	81	53	83	W 2	SW 2	SW 4	2	10⁰	7⁰	—	⊅ 1.
13	48,6	48,2	46,5	18,7	26,1	23,3	22,7	14,2	13,6	18,0	88	55	85	SSW 2	S 2	SSE 2	1	0	0	—	⊅, ≡ 1.
14	46,2	45,3	44,6	24,4	31,8	23,3	26,5	17,3	18,0	18,1	76	52	86	SSW 2	SSW 2	ENE 2	1	2	3	—	⊅ 1.
15	41,8	41,5	42,1	25,0	32,6	17,9	25,2	18,0	17,7	14,7	77	48	96	S 5	SW 8	WNW 3	3	1	10	24,0	●, ⊼, ⸙ 3.
16	44,7	46,5	46,2	17,1	21,8	18,1	19,0	12,6	10,3	11,7	87	53	75	W 8	W 6	0	7	4	1	—	●, ⊼ n.
17	45,4	44,6	43,1	16,9	18,8	14,4	16,7	11,3	10,5	9,5	79	65	78	W 4	NW 6	NW 6	9	9⁰	10	0,3	⊅ 1.
18	39,9	39,1	38,0	12,2	13,8	14,2	13,4	10,1	10,5	9,6	96	91	80	NW 4	WNW 3	W 4	10	10	7	3,3	● n, 2.
19	39,6	40,9	44,1	12,4	17,5	12,4	14,1	9,2	7,9	9,5	87	53	89	WSW 7	WSW 10	SW 5	10	6	7	1,0	● 3.
20	47,9	48,6	48,0	14,1	21,1	15,9	17,0	9,3	8,7	12,6	78	47	94	SW 5	S 8	S 2	2⁰	8	2⁰	—	⊅ 1.
21	48,1	46,7	46,8	16,2	26,0	18,5	20,2	12,8	15,1	14,9	94	60	94	0	SSW 4	ESE 4	10	4	10	0,4	● 3.
22	46,0	46,5	47,0	19,0	26,1	19,7	21,6	14,1	15,2	15,3	87	60	90	SSE 4	S 1	0	8	5	8	—	
23	47,0	45,9	45,1	20,5	27,4	22,5	23,5	14,9	16,5	17,4	83	61	86	0	SE 4	SSE 4	3	3⁰	7⁰	—	⊅ 1.
24	49,3	48,6	46,4	15,7	23,1	18,2	19,0	12,0	14,0	15,4	90	67	99	NW 4	NNE 2	0	9	3⁰	10⁰	14,4	●, ⊼ 3.
25	45,3	45,4	44,1	17,9	21,1	18,7	19,2	14,8	15,1	14,9	97	81	93	SW 2	SSW 4	0	10	10	9	—	
26	40,2	39,5	40,0	18,3	22,3	15,3	18,6	14,1	12,0	12,5	90	60	97	WSW 2	SW 6	S 3	9	6	5	8,4	● 2, 3; ⊼ 3.
27	41,3	43,5	46,2	13,4	16,7	13,4	14,5	10,5	10,4	10,7	93	73	94	SW 8	SW 14	SW 2	10	8	9⁰	2,0	● n, 2, 3; ⸙ 2.
28	47,3	47,4	46,7	13,6	22,7	17,3	17,9	10,0	8,7	12,6	87	43	86	S 4	S 8	E 4	4⁰	3⁰	5	6,0	⊅ 1; ●, ⊼, ∩ 3.
29	44,3	45,3	47,0	16,3	19,9	17,5	17,9	12,2	13,4	14,1	88	78	95	SE 4	S 4	0	10	8	9	0,6	● n.
30	47,6	48,4	49,1	15,7	21,0	16,5	17,7	11,3	10,8	11,5	85	58	82	SW 2	W 4	0	5⁰	3	3⁰	—	●, ⊅ n.
31	50,3	49,5	46,4	18,5	24,9	19,7	21,0	11,3	12,1	14,3	71	52	84	0	S 4	E 4	0	7⁰	4	—	⊅ 1.
Средн. Mittel	746,0	746,0	745,7	17,9	23,1	18,4	19,8	12,8	12,7	13,5	83	61	85	2,9	4,4	2,4	5,3	5,2	5,5	79,3	

Августъ. — August.

1	743,5	742,2	743,4	19,5	25,5	16,3	20,4	14,1	17,5	13,5	84	72	98	S 2	SSE 4	W 3	2	10	10	10,2	⊅ 1; ●, ⊼ 3.
2	42,3	41,4	39,0	15,7	17,2	14,6	15,8	13,0	12,5	12,1	98	86	98	S 4	S 6	SSE 6	2	10	10	9,5	⊅ 1; ● 2, 3.
3	38,8	40,0	42,3	15,3	19,6	15,5	16,8	12,3	13,9	13,1	94	82	00	NW 4	NW 5	WNW 2	10	9	8	13,8	● n.
4	44,5	48,2	47,8	15,4	18,3	14,2	16,0	12,2	15,7	10,2	93	00	85	NNW 2	NNW 2	0	8	5	0	0,2	⊅ 1.
5	49,3	49,5	49,0	15,9	18,6	15,1	16,5	11,3	10,9	12,2	84	69	96	W 4	W 4	SSW 2	3	9	3	9,1	● n, 2, 3; ⊅ 1; ⊼ 2.
6	48,5	48,4	47,7	15,7	21,1	16,5	17,8	12,4	9,9	13,4	93	53	96	S 2	W 6	NW 2	7⁰	3	10	—	⊅ 1.
7	47,6	46,9	45,7	16,3	22,3	17,9	18,8	12,6	12,7	14,0	92	74	92	W 1	0	0	5⁰	8	0	—	⊅ 1.
8	44,0	42,5	42,3	16,7	25,8	16,7	19,7	13,0	12,5	13,6	92	52	96	S 3	SW 6	0	6⁰	7	10	22,8	⊅ 1; ●, ⊼ 3.
9	44,2	44,4	43,2	13,4	18,6	14,9	15,6	10,4	8,8	10,5	91	55	84	WNW 6	W 8	SW 3	10	4	10	1,5	●, ⸙ n.
10	40,9	40,7	42,7	13,6	19,3	13,6	15,5	11,2	11,4	11,2	97	68	97	S 6	SW 7	S 3	10	10	2	4,5	● n, 3; ⊼ 3.
11	45,4	45,2	45,7	13,0	18,5	11,8	14,4	10,6	10,4	10,0	96	66	97	WSW 2	SSW 8	SW 2	7	4⁰	8⁰	4,1	⊅ 1; ●, ⊼, ∩ 3.
12	46,6	46,3	46,6	12,6	17,5	13,4	14,5	9,1	8,7	8,8	85	59	77	WSW 4	WSW 8	WSW 10	0	5	10	—	⊅ 1.
13	44,8	45,3	46,7	11,8	15,7	11,7	13,1	9,4	9,5	9,9	93	72	97	W 8	W 8	W 2	10	10	10	5,0	● 3.
14	48,4	49,7	50,4	12,4	17,9	13,8	14,7	10,1	10,4	10,7	95	68	92	NW 4	WNW 4	W 2	10	4	0	—	
15	49,7	48,4	46,4	15,7	21,7	16,3	17,9	10,9	10,1	11,9	82	52	86	W 1	SW 4	S 2	0	0	0	—	
16	45,2	47,2	47,2	17,3	18,9	18,1	18,1	12,4	14,0	14,5	85	87	94	SSW 2	WSW 4	0	10⁰	10	10	—	
17	46,4	46,1	49,5	17,7	25,2	18,5	20,5	13,5	13,7	13,3	90	58	84	ESE 4	SSE 4	NW 2	7	2	10	—	
18	53,9	54,5	55,3	17,1	22,1	17,7	19,0	11,7	12,4	12,5	81	63	83	NW 2	NE 2	NE 1	3	2	1	—	
19	55,9	55,3	55,0	16,7	26,2	20,6	21,2	12,4	15,5	15,4	88	61	85	NE 3	NE 6	NE 4	4	3⁰	0	—	⊅ 1.
20	55,2	55,0	54,2	17,7	23,7	21,6	21,0	13,2	15,6	15,6	88	72	81	ENE 6	E 4	ENE 6	5⁰	8	1⁰	10,1	⊅ 1; ● 3.
21	54,8	54,4	54,1	17,3	25,3	20,9	21,2	14,1	16,0	16,7	96	67	91	N 3	SE 6	E 2	9	3⁰	1⁰	—	●, ⊼ n.
22	54,2	53,6	53,1	20,0	26,8	19,3	22,0	15,5	15,5	14,1	90	59	85	0	WNW 1	WSW 2	6⁰	8	6	—	⊅ 1; ⸜ 3.
23	52,0	51,1	50,4	18,9	24,4	17,7	20,3	14,3	11,9	13,7	88	52	91	N 3	NNW 3	0	3	2	0	—	⊅ 1.
24	48,7	48,5	48,5	17,7	21,2	18,5	19,1	13,5	13,9	11,4	90	74	72	SW 1	NW 4	NW 6	0	10	6⁰	0,0	⊅ 1; ● 2.
25	50,6	50,9	51,1	12,8	18,5	12,6	14,6	9,7	8,9	9,6	89	56	89	NW 2	W 6	WNW 4	3⁰	4	1⁰	—	⊅ 1.
26	52,6	52,9	52,4	11,6	18,7	14,1	14,8	8,1	8,2	9,4	80	51	79	NW 4	W 2	0	0	1	0	—	⊅ 1.
27	51,8	51,7	50,2	13,8	21,5	15,2	16,8	9,9	9,0	10,6	85	47	83	W 2	W 4	WSW 2	4⁰	4	1	—	⊅ 1.
28	47,0	45,3	44,6	15,3	24,2	17,9	19,1	12,0	12,5	13,7	92	56	90	SSW 2	SW 6	SW 6	7⁰	5⁰	8	4,0	⊅ 1; ●, ⊼ 3.
29	45,1	44,3	42,1	14,2	21,0	14,0	16,4	11,5	10,3	11,4	96	56	96	W 6	SW 4	SSW 2	10	8⁰	0	3,0	
30	39,1	42,5	43,4	15,5	16,3	12,9	14,9	10,3	7,3	8,1	79	54	74	W 10	W 10	WSW 10	7	6	4	—	● n.
31	45,4	46,8	48,4	11,1	17,1	12,3	13,5	8,0	7,0	9,3	81	48	88	W 10	NW 8	W 2	0	5	0	—	
Средн. Mittel	747,6	747,7	747,7	15,4	20,9	15,9	17,4	11,7	11,8	12,1	89	64	89	3,6	5,0	2,8	5,4	5,8	4,5	97,8	

1883.

Пинскъ. **Сентябрь. — September.** Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,9	747,7	744,9	13,8	23,3	14,6	17,2	9,9	11,3	11,1	85	53	90	S 4	S 6	SE 2	2⁰	5⁰	0	0,0	♄ 1.
2	42,5	42,0	42,3	16,5	26,9	18,8	20,7	12,5	13,7	14,1	90	52	87	SE 2	S 4	S 2	4	1	5	—	● n; ♄ 1.
3	42,3	42,6	45,0	18,0	22,9	15,7	18,9	12,8	14,8	12,7	83	71	96	SSE 4	SW 6	WNW 8	4	9	10	1,5	♄ ♄ ♄ 1; ● 2, 3.
4	48,5	49,7	49,5	14,5	22,0	15,1	17,2	10,9	10,7	11,4	90	55	89	W 3	W 4	0	0	4	0	—	1.
5	48,1	45,8	42,8	14,9	23,7	16,1	18,2	10,3	11,4	11,0	82	52	81	SE 6	SE 8	ESE 6	2⁰	3⁰	0	0,0	1.
6	42,4	45,6	48,1	15,7	16,9	13,0	15,2	12,0	11,8	11,2	90	83	00	S 2	W 5	0	10	10	2	—	● 1.
7	49,7	49,7	47,9	13,6	18,7	15,5	15,9	11,1	11,7	12,4	96	73	94	N 2	E 4	N 4	8⁰	10	4	3,5	♄ 1; ●, ⊼ 3.
8	46,5	47,6	45,3	16,1	26,1	19,0	20,4	12,8	11,3	13,0	94	46	80	NE 4	SSE 6	ENE 4	8⁰	5⁰	2	—	
9	45,5	45,9	47,2	15,9	25,5	17,3	19,6	10,3	11,9	10,7	77	49	73	E 5	SE 10	SE 4	3⁰	6⁰	3	—	
10	49,5	50,9	52,4	14,6	18,9	16,2	16,6	8,9	11,3	10,7	72	70	78	E 4	E 2	E 8	10	10	0	—	
11	54,9	56,1	57,8	12,8	19,6	13,2	15,2	7,5	8,4	7,8	68	49	69	E 8	ESE 8	ENE 6	0	0	0	—	
12	58,7	58,8	58,9	11,6	20,9	13,8	15,4	8,2	6,4	7,8	80	35	67	ENE 4	ESE 4	ENE 6	0	6⁰	6⁰	—	
13	59,7	59,7	59,4	11,4	23,4	15,7	16,8	7,6	9,8	9,3	76	45	69	ENE 8	E 8	E 8	3⁰	3⁰	4⁰	—	
14	60,8	61,1	61,7	12,6	23,9	13,6	16,7	9,7	8,1	9,6	90	36	83	E 4	SE 8	E 4	2⁰	1	0	—	
15	62,1	61,8	61,3	11,7	21,6	11,7	15,0	8,1	7,0	8,6	83	37	85	E 3	SE 8	E 4	0	0	0	—	
16	61,6	60,8	59,8	9,2	21,8	12,9	14,6	7,2	7,7	8,9	83	40	81	E 4	SE 6	E 1	0	0	0	—	♄ 1.
17	59,1	57,8	56,3	11,2	23,6	14,0	16,3	8,7	9,6	9,4	88	44	79	E 2	0	E 2	0	3	0	—	♄ 1.
18	55,2	53,6	51,4	10,0	22,9	14,4	15,8	8,3	7,6	9,3	91	37	76	SE 1	SSE 8	SSE 4	0	1	8⁰	—	♄ ♄ ♄ 1.
19	48,9	48,5	48,7	12,2	15,9	12,4	13,5	9,1	12,9	10,5	87	96	98	S 2	0	W 2	8⁰	10	10	5,1	● 2, 3.
20	47,7	47,2	45,3	8,6	15,1	11,0	11,6	8,3	10,6	9,4	00	83	96	W 3	W 4	0	10	9	0	1,5	♄², ≡ 1.
21	41,5	40,9	43,0	9,0	12,8	6,0	9,3	8,4	8,9	6,9	99	82	99	SSW 4	NW 6	0	8	10	1	—	♄ ♄ 1.
22	44,0	43,3	43,3	2,8	7,4	4,5	4,9	5,1	4,1	5,1	91	53	81	N 2	NE 3	N 2	10⁰	10	2	—	♄ ♄ 1.
23	42,8	40,9	38,8	3,2	11,5	7,0	7,2	4,6	5,2	7,4	80	52	99	NE 2	SE 6	ESE 2	3	8⁰	10	4,7	⊔ 1; ● 3.
24	39,6	40,1	47,3	6,4	7,9	4,0	6,1	6,6	7,1	5,5	91	89	90	WSW 6	WNW 6	NW 6	10	9	4	3,0	● 2.
25	51,6	52,0	52,3	1,6	11,2	4,2	5,7	5,0	6,6	5,9	96	66	96	W 4	W 3	SSW 1	0	9	0	—	⊔ 1.
26	52,0	51,4	51,3	2,8	13,2	9,4	8,5	5,2	6,6	7,6	93	59	88	SE 4	S 4	S 4	8⁰	8	8	1,4	♄ 1.
27	49,3	48,7	47,8	9,9	17,7	13,9	13,8	9,0	10,2	11,0	99	68	94	SW 2	SW 4	S 2	10	7	10	0,2	● 1, 3.
28	46,7	45,2	43,3	11,0	17,9	11,6	13,5	9,4	8,6	9,6	96	57	95	S 4	SSW 8	SSW 3	6⁰	10⁰	8⁰	0,7	
29	43,0	42,2	40,8	10,6	15,8	13,5	13,3	9,5	11,4	11,1	00	85	97	0	0	0	9	10	7	2,4	● n, 2, 3.
30	39,0	38,9	39,7	11,4	19,1	11,4	14,0	10,1	10,5	9,6	00	63	96	E 2	SSW 8	WSW 2	10	4	5⁰	0,6	●, ⌒ 3.
Средн. Mittel	749,4	749,2	749,1	11,1	18,9	12,7	14,2	8,9	9,6	9,6	88	59	87	3,5	5,2	3,2	4,9	6,0	3,6	24,6	

Октябрь. — October.

1	740,6	740,8	740,2	7,8	18,7	13,2	13,2	7,9	10,2	11,3	00	63	00	0	SW 5	0	10	7	10⁰	6,5	♄, ≡ 1; ● 3.
2	39,4	40,9	41,9	12,0	15,1	9,6	12,2	10,5	9,2	8,4	00	72	95	NNW 4	W 4	W 2	10	3	1	—	● n; ≡ 1.
3	44,1	44,7	44,7	4,6	14,0	8,4	9,0	6,0	6,7	7,3	96	57	89	SW 2	WSW 8	S 2	0	7	10	1,5	♄ 1.
4	44,2	43,2	44,4	3,3	13,4	7,1	7,9	5,7	6,9	7,2	00	60	96	SW 1	0	N 2	10	3	0	—	● n; ♄, ≡ 1.
5	45,2	44,1	40,2	3,0	12,9	9,6	8,5	5,6	8,5	8,4	98	77	95	0	SE 6	ESE 4	10	10	10	—	♄, ≡ 1.
6	38,8	39,0	42,5	8,2	7,7	4,2	6,7	8,1	7,4	5,9	00	94	96	SW 2	NNW 6	N 5	10	10	10	9,1	♄, ≡ 1; ● 3.
7	49,5	53,7	58,0	2,2	3,1	0,4	1,9	4,8	3,8	4,0	89	66	85	NW 6	NW 4	NNW 2	10	10	2	—	● n.
8	56,7	53,3	49,3	0,2	7,7	6,0	4,6	4,5	4,2	6,7	96	55	96	SW 4	W 8	W 8	9⁰	10	10	1,0	⊔ 1; ● 3.
9	49,5	50,3	51,5	10,0	11,4	11,6	11,0	9,0	8,4	9,2	99	84	91	W 6	WNW 8	W 2	10	10	10⁰	0,0	
10	51,3	51,6	52,9	10,8	12,6	10,8	11,4	9,3	8,4	8,8	97	78	92	W 6	W 8	WSW 4	10	10	10	—	● 1.
11	54,2	54,4	53,2	7,5	12,0	7,4	9,0	7,6	9,2	7,7	99	89	00	0	SSE 4	SE 3	10	10	10⁰	—	♄, ≡ 1.
12	51,7	50,7	50,4	8,8	12,5	10,2	10,5	7,6	8,1	8,4	91	76	91	SE 3	SSE 5	0	10⁰	10	10	—	
13	50,4	51,9	56,1	9,0	11,8	10,0	10,3	7,9	8,9	8,7	95	87	95	N 2	N 3	SE 4	10	10	9	—	♄ 1.
14	61,4	63,0	64,9	2,7	9,9	1,6	4,7	4,3	3,2	4,1	77	35	80	ENE 8	ENE 12	E 4	1	0	0	—	
15	65,8	64,9	63,4	— 0,6	9,1	2,1	3,5	3,9	4,1	4,3	88	47	80	ESE 6	SE 12	SE 8	0	0	2⁰	—	⊔ 1.
16	62,2	61,2	58,8	— 0,4	10,2	2,3	4,0	4,1	3,8	4,3	92	41	79	SE 5	SSE 10	SE 3	8⁰	4⁰	3	—	⊔ 1.
17	56,0	53,7	50,9	1,6	10,9	4,0	5,5	3,7	4,3	5,1	73	44	84	SSE 10	SSE 8	SSE 6	9⁰	4⁰	0	—	
18	47,4	43,8	45,1	2,7	12,0	8,7	7,8	5,3	7,2	7,8	94	69	93	SSE 6	S 7	NW 6	6⁰	10	10⁰	3,1	♄ 1; ● 3.
19	48,1	48,2	48,1	4,9	7,8	4,3	5,7	5,4	5,2	5,9	82	65	96	WSW 6	WSW 10	SW 8	10	7	10	0,3	● 3.
20	44,7	40,5	40,7	1,3	7,8	7,4	5,5	4,9	6,6	5,5	98	83	72	S 4	S 8	W 8	10	10	5	2,5	⊔ 1; ● 2.
21	41,2	36,9	47,4	7,0	12,0	6,2	8,4	7,3	9,4	5,7	98	91	81	SSW 4	SSW 4	WSW 10	10	10	3	1,6	● 1.
22	51,1	51,5	49,9	1,0	9,3	6,4	5,6	4,6	6,3	6,7	00	72	93	SSW 1	SSW 3	ESE 3	5⁰	10	10	6,1	♄ 1; ● 3.
23	49,2	49,6	49,2	5,0	5,8	5,4	5,4	6,2	6,5	6,4	95	94	96	NE 5	NE 4	ENE 2	10	10	10	8,3	● n, 2, 3.
24	46,9	44,9	43,1	5,1	6,2	5,7	5,7	6,6	6,9	6,7	00	97	99	NE 2	N 3	0	10	10	10	12,0	● n, 1, 2, 3.
25	44,7	47,0	49,9	5,7	6,7	3,6	5,3	6,7	6,6	5,6	99	90	95	WSW 4	W 8	SW 4	10	10	6	—	● n.
26	49,6	51,2	54,3	5,8	11,3	10,4	9,2	6,7	8,7	8,9	97	88	95	SW 6	WSW 8	WNW 6	10	10	3	—	
27	58,2	59,3	59,8	2,3	10,8	3,7	5,6	5,4	6,8	5,7	00	72	95	0	WSW 2	S 1	0	0	0	—	♄, ≡ 1.
28	58,1	57,1	57,6	2,4	13,5	9,6	8,5	5,4	7,5	8,1	98	65	91	ESE 3	W 5	W 2	3⁰	2⁰	10	—	♄ 1.
29	60,3	61,8	63,6	7,4	9,9	3,4	6,9	7,2	6,6	5,2	94	73	88	N 3	NE 4	N 2	10	2	0	—	
30	66,0	68,5	67,1	— 0,5	8,9	1,3	3,2	4,4	8,2	4,8	00	96	96	0	E 4	0	10⁰	0	0	—	⊔, ≡ 1.
31	65,0	63,0	60,5	— 2,0	9,3	2,3	3,2	3,9	5,1	5,0	98	58	90	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	751,3	751,1	751,6	4,5	10,5	6,4	7,1	6,1	6,9	6,7	95	72	91	3,5	5,9	3,6	7,8	6,7	5,9	52,0	

1883.

Пинскъ. — Ноябрь. — November. — Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	758,0	758,1	2,2	5,9	4,2	4,1	5,3	6,6	5,9	98	96	96	SW 2	WSW 2	NNW 2	10	10	10	—	≡ 1.
2	57,8	58,2	57,8	3,2	3,9	2,6	3,2	5,5	5,3	4,8	95	87	87	0	WSW 1	ESE 1	10	10	10	—	
3	56,8	55,9	54,5	2,6	4,8	5,4	4,3	4,8	5,3	5,7	87	82	85	SSE 1	SE 2	S 2	10	10	10	—	
4	51,8	51,8	50,0	— 0,4	3,4	3,0	2,0	4,5	5,0	4,8	00	85	85	S 1	SW 2	0	0	10	10	—	
5	47,4	44,6	42,9	3,1	5,2	2,0	3,4	5,6	5,0	4,9	98	75	93	SSE 2	SSE 6	0	10	10	10	1,4	
6	41,6	41,7	42,5	3,1	6,1	1,6	3,6	5,5	6,6	5,2	96	95	00	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	4,3	● n, 1, 2; ≡ 3.
7	39,8	39,2	43,5	2,8	6,9	8,2	6,0	5,1	5,6	6,5	91	76	81	SSW 4	S 8	W 6	10	10	10	—	
8	47,8	49,3	48,6	0,7	7,0	6,7	4,8	4,7	6,2	6,8	98	82	93	SW 2	SE 1	ESE 1	1	10	8	—	
9	47,0	45,8	45,6	7,8	13,6	10,0	10,5	7,7	8,8	8,9	98	76	98	0	SSE 2	SW 1	10	8	10	1,6	● 3.
10	46,7	45,2	42,6	7,8	9,4	8,8	8,7	7,7	8,6	8,5	98	98	00	0	E 1	0	10⁰	10	10	8,0	● 2, 3.
11	41,5	42,2	42,0	7,0	8,2	2,0	5,7	7,0	5,9	5,2	94	73	98	WNW 2	W 2	E 1	10	3	0	—	
12	37,6	36,2	36,3	5,2	4,0	1,6	3,6	6,4	6,0	4,9	97	98	94	ESE 6	SSW 4	WSW 4	10	10	10	6,4	● 2, 3.
13	43,3	46,7	47,6	0,2	3,9	3,5	2,5	4,4	5,0	5,3	94	82	90	S 4	SSE 4	ESE 2	0	10	10	3,0	✳, ⸙ n; ● n, 2.
14	47,1	49,0	52,1	4,5	5,9	3,7	4,7	6,1	6,5	5,9	97	94	98	SE 4	SSW 6	SE 1	10	10	5	2,5	● n, 1, 2.
15	54,1	54,0	53,9	4,6	6,9	7,0	6,2	6,2	6,3	7,0	98	99	94	E 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	0,9	≡ 1.
16	55,3	55,2	55,7	7,0	6,3	5,5	6,3	7,0	6,8	6,7	94	96	99	SE 4	ESE 6	SE 6	10	10	10	5,3	● n, 1, 2.
17	54,7	54,1	56,4	5,5	6,5	3,0	5,0	6,2	7,0	5,1	93	98	90	SE 4	SSE 8	W 1	10	10	10	4,8	● n, 2.
18	58,5	58,6	58,6	0,2	3,6	4,4	2,7	4,5	5,8	6,1	96	98	98	NW 1	W 2	SSE 4	10	10	10	—	● n; ≡ 2.
19	57,3	55,1	50,6	2,4	3,4	4,2	3,3	5,4	5,7	5,9	98	98	96	SE 8	SSE 10	SSE 4	10	10	10	6,3	● 3.
20	50,6	52,3	53,6	1,0	4,0	0,2	1,7	4,8	5,9	4,6	98	97	98	SSW 2	WSW 4	0	10	10	10	—	● n.
21	51,5	50,4	52,3	— 1,0	2,4	2,0	1,1	4,2	5,3	5,2	98	96	98	SSE 1	SSE 6	W 2	8	10	10	—	⊔ 1.
22	55,2	55,7	56,1	— 2,0	4,7	— 0,4	0,8	3,9	6,2	4,2	98	97	94	SW 2	SSW 8	0	0	3	0	—	⊔ 1.
23	55,2	53,8	53,3	— 2,8	4,0	— 1,8	— 0,2	3,6	3,5	3,8	98	58	96	0	SSE 10	SSE 6	0	0	10	—	⊔ 1.
24	51,9	51,5	50,9	— 2,4	— 1,8	— 1,8	— 2,0	3,7	3,6	3,4	96	90	86	SE 8	SE 4	SE 4	10	10	10	—	⸙ n.
25	50,7	51,6	52,3	— 1,8	— 0,7	— 0,8	— 1,1	3,5	4,0	4,2	88	92	98	SE 2	SSE 2	SE 1	10	10	10	—	≡ 3.
26	53,0	53,8	52,5	— 1,0	— 1,3	— 0,7	— 1,0	4,2	4,0	3,6	98	96	83	ESE 1	SSE 6	SE 15	10	10	10	—	⸙ 3.
27	52,4	52,7	54,0	— 1,4	— 0,6	— 1,4	— 1,1	3,5	3,6	3,8	84	83	92	SE 10	SSE 4	S 4	10	10	10	—	⸙ n.
28	54,0	54,6	56,3	— 1,0	1,4	2,6	1,0	4,1	5,0	5,4	96	98	98	S 2	WSW 4	WSW 1	10	10	10	—	≡ 2.
29	59,5	59,0	55,5	2,2	4,7	2,8	3,2	5,4	6,2	5,5	00	97	98	WSW 2	WSW 4	W 4	10	10	10	1,8	● 3.
30	56,0	52,3	48,3	4,8	6,0	3,8	4,9	6,3	6,0	5,3	00	87	88	W 4	WNW 10	W 6	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	751,1	750,9	750,8	2,1	4,6	3,1	3,3	5,2	5,7	5,4	96	89	93	2,8	4,6	2,9	8,3	9,1	9,1	46,3	

Декабрь. — December.

1	744,2	742,7	741,4	2,5	2,8	2,0	2,4	4,7	5,3	5,2	84	94	98	W 10	WNW 10	W 4	10	10	10	1,3	⸙ 1.
2	37,9	38,5	41,2	0,6	1,8	— 0,6	0,6	4,7	4,9	3,3	98	93	75	W 4	WNW 6	NW 6	10	10	5	1,5	✳ n; ● 2.
3	42,3	41,0	38,6	— 2,0	0,8	0,8	— 0,1	3,7	4,7	4,3	94	96	89	WSW 2	WSW 1	W 2	10	10	10	1,7	✳ n.
4	31,0	25,4	24,1	— 0,4	1,2	0,3	0,4	4,2	4,8	4,5	94	96	96	SSW 10	SSE 10	S 4	10	10	10	1,8	✳ n, 2, 3.
5	28,1	28,9	31,2	— 1,0	— 1,6	— 3,1	— 1,9	3,9	3,7	3,1	92	92	87	W 4	WSW 4	NW 8	10	10	10	—	
6	38,5	41,6	44,8	— 7,0	— 5,6	— 5,4	— 6,0	2,5	2,4	2,6	94	80	85	W 8	W 8	W 10	10	1	0	0,0	
7	47,8	48,9	46,7	— 6,2	— 5,2	— 3,8	— 5,1	2,5	2,5	3,3	87	83	95	WNW 4	WNW 6	W 8	10	10	10	0,3	✳ n, 2; ✢ 3.
8	42,8	46,0	51,0	— 2,4	— 5,6	— 10,2	— 6,1	3,5	2,4	1,6	92	80	80	NNW 10	NW 7	NW 4	10	10	0	—	✳, ✢ n.
9	56,1	57,5	58,0	— 8,6	— 6,1	— 7,0	— 7,2	1,9	2,1	2,5	82	74	94	W 4	S 4	S 4	10	0	10	0,1	
10	56,8	56,3	55,3	— 1,8	0,0	— 1,2	— 1,0	4,0	4,5	4,1	00	98	98	SSW 2	SW 4	S 2	10	10	10	0,2	✳ n, 2.
11	51,2	48,2	45,2	— 10,3	— 6,9	— 3,0	— 6,7	1,9	2,5	3,5	93	94	96	SE 4	SSE 8	SSE 4	3⁰	10	10	—	
12	42,6	40,5	40,5	— 1,6	— 0,4	— 4,4	— 2,1	3,9	4,0	3,0	96	90	90	SSE 8	SE 8	SE 10	10	10	10	0,5	✳ 3.
13	41,2	43,7	47,0	— 5,3	— 2,8	— 7,7	— 5,3	2,8	3,4	2,4	93	92	97	SE 6	SE 8	SE 4	10	10	0	—	✳ n.
14	47,6	47,4	44,9	— 4,4	— 1,4	— 1,2	— 2,3	3,3	3,8	3,7	98	92	88	S 6	S 8	S 6	10	6⁰	10	0,1	⊔ 1.
15	39,8	39,3	40,4	— 0,6	1,4	1,4	0,7	4,3	4,8	4,7	98	94	93	S 15	SW 6	SSW 6	10	10	10	2,0	●, ⸙ 1; ✳, ✢ 2.
16	41,2	42,4	43,0	1,2	2,3	— 1,4	0,7	4,4	4,4	3,8	87	80	92	SW 8	SW 6	SSE 4	10	10	10	0,6	
17	42,5	43,3	44,6	— 1,1	0,8	0,2	0,0	4,1	4,2	4,6	96	85	98	SSE 4	S 2	SW 2	7	10	10	4,6	✳ n.
18	45,8	45,9	46,0	— 0,4	0,6	— 0,2	0,0	4,5	4,5	4,4	00	94	98	0	NNW 2	0	10	10	10	3,7	✳ n, 1, 2, 3.
19	44,4	43,0	42,1	— 2,6	— 1,8	— 10,0	— 4,8	3,8	3,8	2,0	00	94	97	NW 2	WNW 6	SW 2	10	10	8⁰	0,0	✳ 2.
20	41,3	40,7	40,8	— 14,2	— 8,4	— 6,4	— 9,7	1,4	2,2	2,6	92	94	95	0	S 2	WSW 2	0	0	10	0,4	⊔² 1; ✳ 3.
21	41,4	42,4	42,2	— 1,8	— 2,8	— 3,0	— 2,5	3,8	3,2	3,5	96	87	96	W 6	WSW 6	S 6	10	10	10	1,6	
22	43,5	45,0	47,0	— 0,8	0,8	0,9	0,3	4,2	4,8	4,7	98	98	96	SSW 4	W 4	WSW 2	10	10	10	0,8	✳ n, 1.
23	48,2	47,6	45,0	1,8	2,3	2,6	2,2	5,1	5,0	4,8	98	93	85	SW 6	SW 4	SW 8	10	10⁰	10	0,0	● n.
24	42,0	42,8	47,0	1,3	1,0	0,4	0,9	4,7	4,7	3,8	92	94	80	SW 10	W 15	NW 8	10	10	10	1,2	● 1; ✳ 2.
25	49,5	49,1	52,6	— 1,2	— 0,4	— 3,9	— 1,8	3,5	4,1	3,2	82	92	93	NW 4	WNW 6	NW 6	10	9	2	0,4	
26	53,9	54,4	59,0	— 2,2	— 1,8	— 8,6	— 4,2	3,8	3,6	2,3	98	90	97	NW 8	NE 4	NE 3	10	10	0	1,1	✳ 1, 2.
27	61,0	60,6	61,1	— 11,4	— 5,9	— 7,2	— 8,2	1,8	2,8	2,7	97	98	00	0	0	SE 4	10	10	10	—	⊔² 1.
28	61,6	62,5	63,6	— 8,8	— 8,4	— 9,0	— 8,7	2,3	2,4	2,3	00	00	00	0	0	SSE 1	10	10	10	—	⊔² 1.
29	64,2	65,2	66,2	— 9,0	— 5,4	— 5,0	— 6,5	2,3	3,0	3,0	00	00	98	0	SE 4	0	10	10	10	—	⊔ 1.
30	66,1	66,7	66,9	— 5,0	— 4,7	— 6,6	— 5,4	3,1	3,2	2,8	00	00	00	SE 1	SE 1	0	10	10	10	—	
31	67,2	66,4	66,7	— 9,4	— 8,5	— 10,6	— 9,5	2,1	2,3	2,0	97	00	00	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	747,2	747,2	747,9	— 3,6	— 2,2	— 3,6	— 3,1	3,4	3,7	3,4	94	92	93	4,8	5,2	4,2	9,4	8,9	7,9	23,9	

1883.

Елисаветградъ. — Январь. — Januar. — Elissawetgrad.

Долгота — Länge: 32° 17′. Широта — Breite: 48° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,8	753,7	755,9	— 2,4	— 0,4	— 5,2	— 2,7	3,1	2,7	3,0	81	61	98	NW 8	NW 9	WNW 2	1	5	2	—	≡ 1, 3.
2	57,1	57,3	56,7	— 8,8	— 2,0	— 7,3	— 6,0	2,2	3,1	2,4	95	78	91	0	WNW 2	0	4	6	1	—	≡ 1, 3.
3	54,6	53,1	50,9	— 4,4	— 1,2	— 3,1	— 2,9	3,0	3,7	3,5	93	88	98	SE 7	SE 7	SSE 20	10	10	10	2,9	✶, ⸙ 3.
4	47,5	45,7	43,8	— 1,8	0,8	0,5	— 0,2	4,0	4,5	4,7	00	92	98	SSE 12	SE 4	0	10	10	10	4,4	✶ n, 1, 2; ● 2, 3; ≡ 3.
5	43,5	42,8	46,6	0,7	— 3,1	—10,6	— 4,3	4,7	3,0	1,8	98	82	90	WNW 4	N 9	N 20	10	10	10	0,0	≡ 1; ✶, ✢, ⸙ 3.
6	54,2	55,4	58,3	—18,5	—16,2	—16,8	—17,2	0,8	0,9	1,0	76	77	85	NW 5	NW 8	NW 5	0	8	0	0,0	✶, ⸝ 2.
7	58,6	57,2	54,6	—19,0	—13,5	—12,3	—14,9	0,9	1,1	1,2	88	70	69	NW 4	WNW 9	W 17	1⁰	9	10	—	
8	50,6	49,9	49,6	— 8,3	— 7,5	—10,4	— 8,7	2,4	2,5	1,7	00	97	83	W 16	W 8	NW 5	10	10	10	0,0	✢ 1, 2, 3.
9	52,6	50,1	42,7	—22,6	—13,3	— 1,8	—12,6	0,7	1,4	3,9	00	88	98	0	SSW 2	W 10	1⁰	10	9⁰	0,2	✶ 2, 3.
10	41,7	42,6	43,5	— 1,7	— 2,6	— 7,8	— 4,0	3,9	3,0	2,3	96	81	94	WSW 10	WNW 7	WNW 2	10	10	10	—	
11	49,1	50,7	55,3	—23,2	—19,6	—20,8	—21,2	0,7	0,6	0,7	00	68	86	WNW 6	NW 5	NW 5	0	10	0	—	⊕ 2, 3.
12	58,1	57,5	53,7	—19,8	—14,2	—16,6	—16,9	0,9	1,2	1,1	97	79	90	NW 2	WSW 4	WSW 4	1⁰	4⁰	0	—	
13	52,1	52,8	55,3	—18,0	— 9,2	—18,3	—15,2	0,8	1,7	0,9	78	75	89	0	0	0	1	0	0	—	⊔ 3.
14	59,4	60,6	63,3	—19,6	—13,3	—16,2	—16,4	0,8	1,3	1,1	89	80	90	0	E 2	E 2	10	1	10	0,0	≡ n, 1, 2; ⊔ n, 2, 3; ✶⁰ 3.
15	64,8	65,9	66,3	—15,9	—13,3	—20,0	—16,4	1,2	1,2	0,8	95	76	86	NE 2	E 6	E 4	9	7⁰	1⁰	—	✶⁰ n; ⊕, ψ 3.
16	65,2	63,8	63,5	—21,0	—12,8	—18,3	—17,4	0,8	1,1	0,8	93	69	72	0	ENE 4	0	0	0	0	—	ψ 3.
17	62,9	64,2	66,2	—20,8	—12,5	—19,2	—17,5	0,7	1,1	0,9	86	66	88	NNW 4	NW 2	0	0	1⁰	1⁰	—	ψ 3.
18	69,0	70,7	72,5	—22,2	—12,8	—20,2	—18,4	0,8	0,9	0,8	00	57	93	0	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	ψ 3.
19	72,4	70,8	68,6	—24,4	—12,8	—20,3	—19,2	0,6	1,1	0,9	00	69	00	0	0	0	1⁰	0	0	—	≡⁰ 2; ∞ 3.
20	64,7	62,3	58,9	—23,6	— 8,8	—10,8	—14,4	0,7	1,3	1,7	00	54	90	0	NNE 2	WNW 2	1⁰	2	10	—	⊔ 1; ∞ 1, 2.
21	52,9	48,6	44,5	— 8,4	— 3,8	— 5,0	— 5,7	2,3	2,1	2,7	97	62	88	SSW 2	SSE 5	SSW 2	10	10	10	—	≡ a.
22	40,6	40,1	40,4	— 3,0	— 0,5	— 3,1	— 2,2	3,4	3,8	3,5	94	86	98	WSW 6	WSW 5	SSE 2	10	9	10	—	✶ 1, 2, 3.
23	43,2	46,4	51,4	— 4,5	— 2,2	— 4,0	— 3,6	3,3	3,6	3,4	00	94	98	SSW 1	E 3	E 5	10	10	10	0,3	≡ 1; ✶⁰ 1, 2, 3.
24	56,9	61,0	63,6	— 5,4	— 5,4	— 6,1	— 5,6	3,0	2,7	2,8	98	87	98	ENE 6	ENE 6	NNE 4	10	10	10	0,1	✶⁰ n, 1, 2.
25	64,0	63,6	62,4	— 6,8	— 5,1	—12,1	— 8,0	2,5	2,6	1,6	92	83	91	E 3	ENE 6	0	10	6	0	—	✶⁰ 2; ⊕ 3.
26	59,2	56,9	54,7	—11,1	— 7,4	—15,2	—11,2	1,9	2,1	1,2	00	81	86	ENE 6	E 3	NE 1	10	5	0	—	
27	50,6	49,3	50,1	—15,1	— 9,4	—10,3	—11,6	1,2	1,6	2,0	91	75	00	E 4	E 8	E 2	3⁰	5⁰	3⁰	0,0	✶⁰ 3.
28	50,8	50,7	50,5	— 8,8	— 3,2	— 4,6	— 5,5	2,3	3,1	3,2	99	87	00	ENE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	10	1,2	≡⁰ 1; ✶ 2, 3.
29	51,3	52,7	55,3	— 4,6	— 4,3	—12,8	— 7,2	3,2	3,0	1,6	00	91	96	0	—	0	10	10	10⁰	0,3	✶ n, 1, 2; ≡² 3.
30	56,8	57,8	57,7	— 7,6	— 5,6	— 6,0	— 6,4	2,5	3,0	2,9	00	00	00	0	SSE 1	N 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; V 1, 2.
31	57,1	56,8	55,5	— 5,3	— 4,8	— 4,8	— 5,0	3,0	3,2	3,2	00	00	00	S 2	SE 1	S 4	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
Средн. Mittel	755,3	755,2	755,2	—12,1	— 7,7	—10,9	—10,3	2,0	2,2	2,0	95	79	92	3,5	4,5	4,2	5,9	6,7	5,7	9,4	

Февраль. — Februar.

Высота: 127? метр. Seehöhe: 127? Meter.

1	755,4	757,2	756,8	— 3,4	— 0,3	— 2,2	— 2,0	3,5	4,1	3,8	00	90	98	SE 4	SSE 7	SE 4	10	10	10	—	V 1.
2	58,3	59,5	60,6	— 4,4	— 0,6	— 4,4	— 3,1	3,2	3,4	3,3	98	77	00	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10	0,2	✶⁰ n, 1.
3	61,4	61,8	62,5	— 5,4	— 4,5	— 8,5	— 6,1	3,0	2,8	2,3	00	86	98	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	—	≡⁰ 1, 3; ⊔⁰ 3.
4	61,4	60,4	57,5	— 8,8	— 4,1	— 4,6	— 5,8	2,3	3,0	3,2	00	89	00	SE 3	SE 3	SE 6	10	10	10	0,1	✶⁰ n, 1, 2, 3.
5	52,9	51,4	52,3	— 0,1	1,1	0,9	0,6	4,5	4,7	4,4	98	94	89	SSW 3	WSW 3	NW 2	10	10	10	0,9	✶ n, 1, 2, 3; ● 2, 3.
6	52,7	53,5	55,0	— 5,2	2,2	— 1,8	— 1,6	3,0	3,9	3,9	98	74	98	0	0	0	10	6	10	0,2	≡⁰ 2; ✶⁰ 3.
7	58,1	60,0	61,8	— 2,0	— 0,4	— 4,4	— 2,3	4,0	3,9	3,2	00	89	98	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	0,1	✶⁰ n, 2, 3.
8	62,9	63,6	65,3	— 8,2	— 7,1	—11,4	— 8,9	2,3	2,6	1,6	94	98	85	N 5	NE 9	E 4	10	10	0	0,0	✶⁰ 2, 3.
9	65,1	64,8	64,5	—12,3	— 9,6	—15,9	—12,6	1,5	1,9	1,1	89	87	85	ENE 5	NE 5	N 2	10	4	0	—	
10	65,0	65,3	65,1	—15,4	—10,2	—16,3	—14,0	1,2	1,7	1,1	90	83	89	NNE 3	N 6	N 6	0	2	0	—	
11	65,2	65,5	64,7	— 9,0	— 7,2	—11,0	— 9,1	2,1	2,2	1,7	93	87	89	N 5	N 2	N 2	10	10	10	0,1	✶⁰ 1, 2, 3.
12	62,7	62,7	62,7	—16,8	— 9,3	—15,5	—13,9	1,1	1,6	1,2	95	75	90	N 2	N 3	N 2	3	0	0	—	
13	62,7	62,8	64,5	—19,5	— 9,0	—14,3	—14,3	0,9	1,9	1,2	94	85	83	0	N 5	N 2	1	2	0	—	
14	67,0	66,9	68,7	—18,3	—14,0	—16,8	—16,4	0,9	1,2	1,0	89	79	85	N 3	E 12	E 5	2⁰	1⁰	10	0,0	✶⁰ 3.
15	67,7	68,4	68,0	—14,1	—12,9	—16,3	—14,4	1,4	1,3	1,1	96	80	90	NE 11	NE 15	ENE 8	10	6	2	—	✶⁰ n, 1.
16	66,5	65,4	65,6	—17,6	—10,5	—13,7	—13,9	1,0	0,7	1,4	89	69	88	ENE 8	ENE 9	ENE 5	2	2⁰	5	—	
17	65,7	65,2	63,6	—17,0	—10,3	—14,5	—13,9	1,0	1,8	1,3	84	87	91	N 2	N 7	0	2	1	0	—	
18	64,1	64,0	62,5	—18,3	—11,7	—13,4	—14,5	1,0	1,5	1,5	94	82	96	ENE 5	NE 5	NE 9	1⁰	2⁰	9	0,0	
19	61,1	61,5	60,9	—12,7	—10,5	—10,6	—11,3	1,6	1,8	1,7	96	90	87	NE 7	NE 3	NNE 2	10	10	10	0,0	✶⁰ n, 1, 2, 3.
20	61,7	62,3	62,2	—11,4	— 7,6	— 9,3	— 9,4	1,9	1,9	2,1	00	78	96	N 2	ENE 2	WNW 1	10	10	10	0,0	✶⁰ 1, 2.
21	62,1	61,7	61,3	— 8,6	— 4,6	— 8,1	— 7,1	2,3	2,7	2,4	98	84	00	WNW 3	N 5	N 3	10	10	10	0,4	✶⁰ n, 1, 2, 3.
22	60,4	60,2	59,6	— 6,7	— 3,5	— 5,6	— 5,3	2,7	2,7	2,9	00	78	98	N 1	NNW 4	NW 1	10	10	10	0,0	✶⁰ n, 1.
23	55,8	51,7	50,3	—10,1	— 2,6	— 3,0	— 5,2	1,9	3,4	3,7	91	89	00	S 4	S 6	SW 3	8	10	10	5,0	✶ 2, 3.
24	50,1	51,6	55,5	— 3,0	1,2	— 5,6	— 2,5	3,5	3,9	2,9	96	78	98	NW 1	NNW 6	NNW 3	10	7	8	—	✶ n, 1.
25	55,4	52,8	45,7	— 9,5	— 0,6	— 2,6	— 4,2	2,2	2,9	3,5	00	66	94	NNW 2	W 3	SW 11	8	1	10	—	≡² 2; ✶ 3.
26	41,7	41,8	43,6	— 5,7	— 1,3	— 1,6	— 2,9	3,0	3,1	4,0	00	74	98	0	SE 3	0	10	10	10	0,7	≡ 1; ✶⁰ 3.
27	46,3	49,6	51,7	— 2,7	— 2,3	— 4,8	— 3,3	3,7	3,1	2,9	98	81	90	NNW 9	NNW 12	NNW 7	10	10	10	—	✶⁰ n, 1, 2.
28	49,1	45,8	40,8	—15,1	— 2,1	— 5,1	— 7,4	1,3	2,4	3,0	96	61	98	0	SW 7	SSW 17	1	9	10	1,4	✶⁰ 3.
Средн. Mittel	759,2	759,2	759,0	—10,0	— 5,4	— 8,6	— 8,0	2,2	2,6	2,4	95	82	93	3,5	5,5	4,2	7,4	6,9	7,3	9,1	

Елисаветградъ. 1883. Elissawetgrad.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,0	742,3	745,0	— 2,2	— 2,7	—10,7	— 5,2	3,5	3,3	1,9	89	87	97	NNW 6	NW 5	0	10	8⁰	0	—	✳ n, 1.
2	48,8	52,6	58,7	—15,9	— 2,3	— 7,1	— 8,4	1,3	3,3	2,5	00	85	95	NW 1	ENE 6	ENE 10	6⁰	10	2	0,0	✳ 2, 3; ⸸ 3.
3	62,3	64,1	66,0	— 6,1	— 4,0	— 6,2	— 5,4	2,6	2,8	2,8	93	82	98	NNE 4	NNE 7	N 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
4	66,7	65,1	63,1	— 9,7	— 0,8	— 6,8	— 5,8	2,0	2,8	2,6	94	66	94	0	NW 7	NW 1	10	0	0	—	
5	59,1	55,3	49,4	— 9,4	0,4	— 5,3	— 4,8	2,2	3,2	2,7	00	68	90	WSW 1	W 4	W 5	8	3	0	—	
6	42,4	38,7	35,4	— 8,9	— 0,6	— 2,9	— 4,1	2,1	3,5	3,5	94	79	96	SW 3	SW 6	SSW 3	3	10	10	—	✳⁰ 3.
7	33,7	34,7	36,7	— 4,0	1,1	— 2,9	— 1,9	3,4	3,4	3,4	98	66	91	WSW 3	S 10	0	10	9	10	1,0	✳⁰ n, 1.
8	40,6	41,4	36,1	— 4,7	— 1,5	— 3,6	— 3,3	3,1	2,7	3,5	98	66	00	NNW 2	E 4	E 20	10	10	10	9,8	✳ n; ⸸, ⸔ 3.
9	35,1	42,5	47,5	— 6,4	— 2,5	—10,2	— 6,4	2,6	2,6	1,8	95	68	90	WNW 8	WNW 14	WSW 7	3	1	0	—	● n.
10	50,3	50,8	49,6	—11,7	— 2,4	— 5,1	— 6,4	1,5	2,2	2,9	85	60	93	NW 1	W 2	ESE 2	9	8	10	0,4	✳⁰ 3.
11	44,2	40,2	34,4	— 5,4	1,1	1,8	— 0,8	2,6	4,0	5,2	85	81	00	ESE 6	SE 12	SSE 20	9	10	10	9,4	✳ n, 1; ≡⁰ 3.
12	28,8	30,4	31,2	2,6	1,6	0,4	1,5	5,1	4,8	4,3	93	93	90	S 6	NW 2	NNW 6	10	10	10	—	●, ✳, n 1, 2.
13	31,3	35,2	40,2	— 3,5	— 1,6	— 5,4	— 3,5	3,0	2,6	2,8	85	64	93	WNW 9	WNW 17	WNW 2	10	3	0	—	
14	42,8	42,7	43,4	— 9,4	— 1,6	— 4,3	— 5,1	2,1	3,1	3,0	94	76	91	W 1	ENE 7	NNE 8	9⁰	10⁰	10	0,5	✳⁰ 3.
15	42,4	44,1	48,9	— 6,0	— 3,6	— 4,8	— 4,8	2,8	2,9	2,6	98	82	84	NNW 20	NNW 15	NW 8	10	10	10	—	✳ n, 1, 2; ⸸, ⸔ 1.
16	53,1	54,0	55,2	—13,2	1,2	— 4,1	— 5,4	1,1	2,8	3,2	68	55	95	0	SSE 5	SE 7	10	2	0	—	≡⁰ 1.
17	56,2	56,0	55,7	— 2,8	3,2	1,0	0,5	3,7	4,3	4,7	00	75	94	ESE 5	SSE 8	SSE 4	10	6⁰	10	—	≡², V⁰ 1.
18	55,1	54,6	52,1	— 0,4	3,7	0,8	1,4	4,3	4,9	4,7	96	82	96	SSE 3	SE 3	SSE 3	10	9	10⁰	—	⚲ 3.
19	48,6	46,4	45,2	0,6	1,4	0,4	0,8	4,7	4,9	4,6	98	96	96	S 2	WSW 3	NW 2	10	10	10	0,4	✳⁰, ●⁰ 2.
20	45,7	45,9	44,7	— 5,1	— 4,8	— 6,0	— 5,3	3,1	2,1	2,4	00	67	82	NNE 5	N 2	SE 3	10	7	10	—	
21	40,8	39,8	41,2	— 3,3	0,4	— 3,0	— 2,0	3,5	4,3	3,5	98	90	96	S 6	SW 4	N 1	10	10	6	0,0	✳⁰ n, 1, 2, 3.
22	43,9	46,2	49,7	— 6,7	— 2,5	— 7,8	— 5,7	2,7	2,9	2,4	00	77	97	NNW 2	NE 3	N 4	3⁰	10	9	0,1	⊔⁰ 1; ⚲⁰ 3.
23	53,3	56,0	57,4	—14,3	—10,4	—14,3	—13,0	1,5	1,5	1,4	00	77	96	N 6	N 6	NNW 6	10	4⁰	2⁰	—	✳ 1, 2; ⊎ 3.
24	56,8	55,8	51,8	—18,0	— 9,3	—12,0	—13,1	1,0	1,4	1,4	95	63	80	NW 2	SSW 1	SSE 6	0	2	5⁰	—	
25	47,8	46,3	45,7	—10,2	— 2,7	— 2,4	— 5,1	1,8	2,5	3,1	87	68	81	SSE 8	SSW 8	S 4	9⁰	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, 2, 3. ✳⁰ n, a.
26	47,1	48,3	47,9	— 2,5	4,4	1,9	1,3	3,7	4,4	4,7	98	70	90	S 4	SSW 5	SSE 10	8	8	4	—	
27	45,6	42,9	42,4	2,2	8,6	4,4	5,1	5,1	6,4	5,7	94	77	92	SSE 6	SSE 9	0	10	8	10	4,5	●⁰ 3.
28	41,6	43,4	45,6	2,2	5,8	2,8	3,6	5,4	6,5	5,6	00	94	00	E 2	SSE 1	0	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1, 3; ≡ 1, 2, 3.
29	42,4	38,5	38,5	2,4	9,0	5,2	5,5	5,4	8,4	6,3	98	99	95	ESE 2	SSE 2	W 4	10	10	10	1,5	● n, 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
30	42,4	45,0	45,5	1,0	3,0	0,3	1,4	4,0	3,6	4,2	81	62	89	W 4	WSW 6	W 2	9	9	9	—	●⁰ n, a.
31	45,3	46,4	49,2	— 0,3	1,4	0,2	0,4	3,3	3,6	3,7	74	71	80	WNW 4	W 6	W 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,3	746,6	746,9	— 5,5	— 0,2	— 3,4	— 3,0	3,0	3,6	3,4	93	76	92	4,3	6,1	4,9	8,6	7,6	7,0	27,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,7	749,9	749,6	— 0,2	4,6	0,3	1,6	3,9	3,6	4,4	87	56	94	WSW 3	WSW 6	W 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
2	51,9	53,2	54,8	— 0,4	5,9	— 0,5	1,7	3,9	3,7	3,9	89	53	88	WSW 4	WSW 5	0	5⁰	8	2	—	
3	54,6	54,6	54,0	0,8	3,2	1,1	1,7	4,0	4,8	4,4	82	83	89	S 1	W 4	0	4⁰	9	1	—	⊔ 1.
4	51,4	49,9	50,1	0,8	8,1	3,1	4,0	4,5	5,1	5,2	92	63	91	SW 2	SW 6	SW 3	2	7	3	3,2	△, ● 3.
5	48,9	48,3	48,8	1,8	7,3	5,2	4,8	5,1	5,2	5,3	96	68	80	SE 4	SSE 13	SSE 3	10	10	9	0,2	●⁰ 3.
6	48,9	47,6	47,2	1,6	1,0	4,4	2,3	4,6	4,7	5,9	89	96	96	NE 3	NNE 3	NE 6	10	10	10	12,5	✳, ● 3.
7	47,3	48,7	50,4	3,0	4,8	3,4	3,7	5,6	6,2	5,3	98	97	92	NE 4	NE 5	NNE 6	10	10	10	0,1	● n, 1, 2.
8	51,2	52,3	54,7	2,4	4,0	3,1	3,2	5,1	5,2	5,1	93	85	90	N 4	NNE 6	NNE 3	10	10	10	—	
9	55,5	56,2	56,3	1,2	3,0	2,9	2,4	5,0	5,3	5,4	00	93	96	N 4	NNW 6	NNW 3	10	10	10	—	≡⁰ 1.
10	55,0	54,3	52,9	2,9	7,8	6,0	5,6	5,6	6,8	6,7	00	86	96	NNW 1	ESE 3	SE 2	10	10	10	0,3	≡ 1; ●⁰ 3.
11	51,9	50,6	50,0	3,7	9,7	6,2	6,5	5,8	6,5	5,4	97	73	76	ESE 3	ESE 5	E 7	10⁰	9	2	0,0	●⁰ n, 1, 2, 3; ≡⁰ 1; ⚲ 3.
12	50,5	50,9	51,3	2,0	5,8	3,5	3,8	4,4	4,3	4,7	84	63	80	E 7	E 9	E 4	8⁰	9	10	—	
13	51,6	50,5	49,5	1,4	4,6	3,0	3,0	3,9	4,5	5,3	76	71	93	NE 4	E 8	E 8	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
14	47,2	45,1	43,0	2,5	5,0	3,8	3,8	5,1	6,1	5,7	93	94	95	E 9	E 12	E 9	10	10	10	18,3	● n, 1, 2.
15	40,6	41,6	42,2	4,8	5,0	4,5	4,8	6,1	6,1	5,8	96	94	92	SSW 4	SSW 3	0	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, 2, 3; ≡ 1.
16	42,0	41,8	42,9	2,7	5,6	3,9	4,1	5,1	5,0	5,9	91	74	97	WSW 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	5,0	●⁰ 2, 3.
17	45,3	47,6	50,1	3,5	6,2	4,2	4,6	5,6	5,6	5,5	95	79	89	WNW 5	WNW 4	W 2	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, 2.
18	52,3	52,7	52,4	4,4	9,0	5,4	6,3	5,5	5,6	5,9	89	66	87	W 1	WNW 3	ESE 2	8	9	8	0,5	
19	51,5	50,6	49,9	3,2	5,4	3,9	4,2	5,3	5,4	5,6	92	80	92	NW 2	NNW 3	NW 2	10	10	7	—	●⁰ n.
20	49,0	49,1	49,9	4,4	9,0	5,0	6,1	5,6	5,4	5,8	90	63	89	WNW 4	WNW 4	N 1	10	8	6	—	
21	49,9	49,6	48,9	4,6	13,1	8,3	8,7	5,7	4,8	6,5	90	43	79	0	ESE 4	E 4	6⁰	8	7⁰	—	⌓ n, 1; ⊕ 2; ⚲ 3.
22	47,3	45,0	44,7	7,7	16,6	12,6	12,3	5,7	7,9	7,3	72	56	68	E 5	E 9	E 9	10	9	10	1,6	●⁰ 3.
23	45,8	45,8	46,6	9,5	15,6	13,0	12,7	8,0	8,0	8,1	91	60	73	ENE 4	E 13	E 7	9	10	9⁰	0,0	●, ⸜ n; ●⁰ 1.
24	47,5	48,8	50,9	10,2	13,8	10,4	11,5	6,7	6,5	8,7	72	56	93	E 5	E 10	NE 3	10	10	5	—	● 2, 3.
25	54,1	54,9	55,0	6,9	12,8	7,0	8,9	7,0	4,0	5,0	94	36	67	E 5	E 8	NE 3	6⁰	4	1	—	
26	54,9	54,1	52,9	5,5	10,6	7,0	7,7	3,9	3,7	4,6	58	39	62	E 8	ENE 4	NE 3	4	9	10	—	
27	51,1	50,0	49,6	5,4	9,8	4,5	6,6	4,5	3,4	5,1	68	38	81	NNE 1	WNW 3	0	10	9	2	—	
28	49,9	50,1	49,7	5,2	11,8	8,0	8,3	5,2	4,8	5,9	78	47	73	0	SSW 3	ESE 1	9	8	10	0,0	≡⁰, ⌓ 1; ●⁰ 3.
29	49,6	48,5	45,7	7,5	13,8	10,2	10,5	5,8	4,2	4,8	74	36	52	S 4	SSE 8	SE 6	3	9	10	—	
30	42,0	40,1	39,4	8,8	13,6	9,3	10,6	5,9	5,0	6,3	69	43	72	SE 5	SE 14	E 6	10	10	10	3,0	⸔ 2; ●⁰ 3.
Средн. Mittel	749,6	749,4	749,4	3,9	8,2	5,4	5,8	5,3	5,2	5,6	87	66	84	3,6	6,2	3,6	8,5	9,2	7,7	44,7	

1883.

Елисаветградъ. — Elissawetgrad.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,7	738,9	740,2	9,2	15,3	10,6	11,7	7,3	8,1	8,4	84	62	90	ENE 3	E 5	ESE 6	10	10	10	1,8	● n, 3.
2	40,9	40,9	40,8	9,6	15,5	12,6	12,6	8,6	8,7	8,7	96	66	81	SE 1	W 3	SE 2	10	9	9	3,2	
3	39,8	40,7	43,3	11,1	15,2	11,8	12,7	9,1	9,6	9,2	93	74	90	ESE 2	NE 3	NE 2	10	6	2	0,1	● n, 1, 2.
4	47,3	48,3	48,7	11,7	19,3	16,0	15,7	8,7	8,0	9,5	86	49	70	NE 3	NNW 3	0	3	5	6	—	
5	48,5	47,9	44,6	13,4	17,9	15,0	15,4	9,1	8,1	9,0	80	53	71	ESE 2	E 4	SE 5	10	9	3	0,1	●⁰ 2, 3.
6	43,4	42,1	41,4	13,4	24,7	17,1	18,4	7,5	8,2	10,0	65	36	69	ESE 3	S 6	ESE 4	10	9	4	0,1	
7	41,6	42,2	44,6	13,1	22,7	16,5	17,4	9,7	9,4	10,4	87	46	74	0	SSE 7	0	10	5	5	0,4	● 1, 2, 3; ⌒ 3.
8	47,9	49,1	50,6	13,6	24,1	15,2	17,6	10,0	9,6	11,7	87	43	91	W 1	SSE 3	NNW 4	9	8	8	45,8	● n, 1; ⊼ 3.
9	50,5	50,9	50,7	15,3	23,1	15,7	18,0	11,8	12,7	12,3	91	61	92	ENE 3	ESE 5	0	10	9	9	12,2	● n; ⊼ n, 3.
10	52,1	51,7	50,4	16,2	24,2	16,8	19,1	12,1	12,5	11,6	88	56	81	NW 1	ESE 3	0	7	7	3	—	● n, 1.
11	51,8	51,0	49,7	15,5	25,1	16,4	19,0	11,3	6,4	9,9	86	27	71	ESE 4	ESE 6	ESE 5	9	0	0	—	♄ n, 1; ∞ 2, 3.
12	49,0	47,8	45,4	14,7	25,1	18,6	19,5	8,7	6,4	9,7	70	27	60	ESE 3	ESE 5	ESE 3	1	2	3	—	♄ n, 1; ∞ 2.
13	46,3	46,8	46,8	17,3	26,0	18,6	20,6	11,0	8,5	11,2	75	35	70	0	ENE 3	NNW 3	8	6	7	0,0	♄ n, 1; ●, ⊼ 3.
14	46,5	46,7	47,4	15,3	24,7	18,7	19,6	11,7	10,4	12,9	90	46	81	NNW 3	N 3	N 5	6	3	4	0,4	⊼; ●, ⌒ 3.
15	47,6	49,0	50,8	18,9	25,5	19,3	21,2	8,3	8,5	9,4	52	35	56	NE 5	E 7	NNW 1	4	10	9	—	⊖ n.
16	51,7	52,1	51,4	19,9	26,0	22,0	22,6	8,5	9,7	8,0	49	39	41	ENE 3	N 2	NNE 3	2	6	2	—	●⁰ 1, 2; ⊕⁰ 2.
17	50,1	49,1	46,9	21,6	27,8	19,8	23,1	8,4	8,1	11,1	44	29	64	ENE 4	ESE 4	0	6	5	3	—	Ψ 3.
18	44,3	42,9	42,5	18,2	28,2	20,1	22,2	10,2	8,3	11,6	65	29	66	WNW 1	SW 3	SW 3	1	4	9	2,2	●, ⊼ 3.
19	42,8	42,7	42,4	12,0	17,4	11,8	13,7	7,7	8,1	8,4	74	55	83	NW 7	WNW 4	0	5	6	1	—	● n, 1; ♄, Ψ 3.
20	42,2	43,0	45,0	14,9	20,7	11,7	15,8	9,4	7,7	7,9	74	43	78	SW 5	WSW 5	NW 4	9	9	10	3,3	●⁰ 3.
21	47,1	47,7	45,5	10,0	13,8	12,6	12,1	8,0	8,7	10,2	87	74	95	NE 4	NE 4	E 7	10	10	10	0,3	● n, 1, 2, 3.
22	43,0	44,0	46,0	14,2	18,4	10,2	14,3	11,1	9,2	7,6	93	59	82	SSE 7	SSW 8	SSW 2	10	8	7	—	
23	49,2	49,9	50,0	9,2	15,0	9,7	11,3	5,6	5,8	7,1	65	46	79	W 4	WSW 8	W 1	6	6	9	0,0	●⁰ 3.
24	48,9	47,1	45,7	10,5	16,8	11,6	13,0	6,7	4,9	9,2	71	34	91	SSE 2	SW 8	SW 4	5	9	10	4,7	♄ n, 1; ● 3.
25	41,3	41,5	44,4	9,8	12,6	9,0	10,5	8,2	8,0	7,6	91	74	89	SW 3	WNW 7	W 4	10	8	2	2,4	● n, 1, 2, 3.
26	46,3	47,1	48,2	10,2	17,8	15,0	14,3	7,0	7,1	9,3	76	47	73	W 7	W 8	W 2	0	6	10	—	
27	50,1	50,2	51,2	13,1	20,6	13,8	15,8	8,1	7,9	10,0	73	44	86	WNW 2	WNW 2	0	1	9	1	—	♄ 1.
28	52,6	52,7	52,2	17,3	24,0	18,5	19,9	9,9	10,4	11,9	68	48	75	0	0	NE 1	3	7	7	—	♄ 1.
29	51,0	50,3	49,7	15,2	20,9	15,8	17,3	11,7	12,5	11,8	91	68	88	SSE 2	SW 1	NNW 1	10	10	2	0,0	● 2, 3; ∩ 3.
30	50,0	50,1	50,7	11,5	17,6	14,6	14,6	8,5	9,3	9,9	85	62	81	NW 3	NW 6	NW 2	7	7	1	--	
31	50,6	50,0	49,6	16,1	23,9	18,4	19,5	10,2	9,2	11,1	75	41	70	NW 2	WNW 5	NW 2	2⁰	4	7	—	♄⁰ 1.
Средн. Mittel	746,9	746,9	747,0	13,9	21,0	15,3	16,7	9,2	8,7	9,9	78	49	77	2,9	4,5	2,5	6,6	6,8	5,6	77,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,9	748,1	749,2	18,5	24,1	18,7	20,4	11,1	9,2	9,2	70	41	57	0	N 4	N 2	3	7	7	—	●⁰ 3.
2	50,7	51,0	51,3	17,1	22,2	15,2	18,2	9,5	6,8	10,2	65	34	80	NW 1	NW 4	0	0	5	2⁰	—	♄ 1, 3.
3	51,3	51,3	50,8	16,4	16,7	15,8	16,3	9,9	10,4	11,5	71	73	86	NW 1	NNW 3	0	2	10	10	15,4	♄ n, 1; ● 2, 3.
4	50,9	50,6	49,4	14,7	18,3	15,6	16,2	9,9	10,0	11,3	80	63	86	E 4	E 2	0	6	7	6	0,9	● n, 1.
5	48,4	47,5	46,6	13,9	21,8	16,9	17,5	9,4	9,9	11,3	80	51	79	SE 2	WSW 3	0	9	6	7⁰	—	● n, 1.
6	46,5	46,7	45,9	16,7	23,9	19,4	20,0	11,2	9,3	11,2	79	42	66	W 1	WSW 1	SW 4	9⁰	9⁰	5⁰	—	♄ n, 1.
7	46,9	47,1	47,6	17,4	24,6	18,9	20,3	12,5	10,2	10,3	85	45	63	SSW 5	SW 8	ESE 2	9	8	8	—	
8	49,6	49,8	49,7	18,8	21,5	20,7	20,3	11,8	12,3	12,8	73	65	71	0	ESE 1	ESE 1	7	9	8	0,1	♄ n, 1; ● 2, 3.
9	49,7	49,5	48,6	21,4	28,2	21,9	23,8	12,0	12,0	13,0	64	42	67	SE 2	ESE 4	ENE 2	4	7	7	—	
10	48,5	47,7	49,1	23,1	29,6	17,0	23,2	13,2	11,0	13,8	63	35	96	ENE 2	ESE 3	NNE 8	4⁰	7⁰	10	48,8	●, ⊼, ⌿ 3.
11	48,3	48,0	48,1	19,0	26,2	21,4	22,2	13,5	14,4	16,7	83	58	88	NNW 2	NNW 2	NNW 1	8	7	10	—	●, ⊼ n, 1; ♄ 3.
12	49,1	49,6	50,7	21,3	25,5	20,5	22,4	15,6	15,6	14,5	83	64	81	NNW 2	NNE 2	0	5⁰	9	10	4,4	♄ n, 1; ●, ⊼ 2, 3.
13	51,7	52,0	51,6	20,7	24,9	21,6	22,4	15,3	13,1	13,5	84	56	71	NNW 2	E 5	NW 2	9	8	3	—	
14	51,6	50,0	50,2	21,5	28,4	19,9	23,3	14,8	12,9	14,0	78	45	81	NW 1	W 3	0	3⁰	7	8	0,0	♄ n, 1, 3; ●⁰ 3.
15	50,1	49,8	50,1	18,5	22,9	20,1	20,5	12,6	12,1	12,5	80	58	72	WNW 5	WNW 6	WNW 2	8	6	2	—	♄ n, 1.
16	51,2	51,8	50,4	19,3	25,2	18,7	21,1	11,8	10,6	12,5	71	45	78	NNW 3	W 3	NW 1	2	3	0	—	♄ n, 1, 3.
17	50,4	49,6	48,1	20,3	27,2	23,1	23,5	13,3	11,2	13,7	75	41	65	NW 2	N 1	NW 2	1⁰	2	4	—	♄ 1.
18	47,7	46,7	45,9	22,7	28,0	20,4	23,7	13,9	11,6	13,7	68	42	77	0	NW 3	ENE 2	3	4	2	—	♄ 1.
19	45,8	45,3	44,6	21,9	28,2	22,7	24,3	14,4	12,9	13,8	74	45	67	0	SW 3	SW 3	0	5	7	—	♄ 1.
20	44,4	43,5	42,5	21,4	24,7	19,1	21,7	15,5	13,7	13,8	82	59	84	SW 1	SW 3	NE 2	10	9	10	—	⌒ 3.
21	43,0	43,6	44,6	16,8	21,3	14,2	17,4	9,8	8,2	9,2	69	43	77	NW 4	NW 5	WNW 2	3	7	10	—	
22	43,1	42,3	41,7	14,3	18,6	15,0	16,0	9,8	9,1	9,8	82	57	77	WSW 5	W 11	W 3	10	7	9	0,7	●⁰ 2.
23	40,4	40,6	40,5	14,4	20,4	15,5	16,8	10,7	7,6	10,1	88	48	77	W 5	SW 5	0	10	9	2	—	● 1; ♄ 3.
24	40,8	41,0	42,4	15,5	24,9	16,6	19,0	10,6	8,8	11,4	81	38	81	0	WSW 1	W 4	8	7	10	9,6	♄ n, 1; ● 3.
25	44,1	44,7	46,2	16,4	21,2	20,3	19,3	12,1	12,2	13,3	87	65	75	WNW 1	NE 3	NNW 2	2	9	9	0,9	●⁰ n; ⌒ 3.
26	49,5	51,2	51,8	14,8	15,5	14,1	14,8	10,6	10,2	8,2	85	78	68	E 6	E 4	ENE 2	10	10	8	—	● n, 1, 2.
27	53,3	53,3	52,8	15,6	20,6	14,0	16,7	7,8	6,4	9,6	59	35	81	E 3	NE 4	0	6⁰	6	1	—	♄ 3.
28	53,1	53,0	53,1	16,3	23,6	16,7	18,9	10,4	9,2	11,1	75	42	78	NW 1	NW 4	NNW 3	1	7	8	—	♄ n, 1.
29	54,2	53,5	54,3	17,0	25,8	18,9	20,6	11,5	8,6	9,7	80	35	59	NNW 3	ENE 3	ENE 3	7	6	5	—	
30	55,2	54,5	53,7	18,0	27,4	20,3	21,9	10,7	9,0	10,3	70	33	58	NW 2	NE 4	NW 2	0	7	4	—	♄ n, 1.
Средн. Mittel	748,6	748,4	748,4	18,1	23,7	18,4	20,1	11,8	10,6	11,9	76	49	75	2,2	3,6	1,8	5,3	7,0	6,4	80,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,8	752,4	751,7	20,6	28,3	21,4	23,4	11,9	10,3	12,2	66	36	65	NW 1	NNW 3	0	0	6	3	—	
2	51,8	50,3	49,3	20,2	28,4	19,8	22,8	13,2	11,7	11,8	75	41	69	WNW 1	NE 7	NNW 3	7	8	4	0,0	●⁰ 3.
3	50,0	49,6	48,0	20,8	27,2	21,2	23,1	13,3	10,2	13,2	73	38	71	NW 1	NNW 2	0	0	7	5	—	⊥ n.
4	47,5	46,7	47,2	21,0	29,1	22,1	24,1	13,1	10,5	13,0	71	35	66	NW 2	NNW 5	N 2	1	6	7	—	⊥ n.
5	47,2	46,5	45,6	20,6	27,8	19,8	22,7	12,8	9,8	10,9	71	36	63	NW 1	NW 2	0	3	5	1	—	
6	44,6	45,5	46,3	19,7	23,3	19,5	20,8	11,9	11,8	10,7	70	56	63	N 4	N 5	NNE 2	9	7	7	3,7	●, ⊼, ⸙ 2.
7	48,1	48,5	48,2	18,2	24,7	18,8	20,6	10,0	6,8	11,4	64	30	70	0	NNW 1	0	6	7	1	—	⊥ n.
8	49,6	48,8	48,4	20,8	29,3	23,2	24,4	10,3	10,7	13,3	56	35	63	SE 2	SSW 4	SW 4	6	6	10	0,5	⊥ n; ● 3.
9	47,4	46,9	47,8	20,9	28,2	19,7	22,9	15,7	12,4	11,1	86	43	65	W 3	WNW 6	NNW 2	9	5	2	—	● n.
10	48,0	46,1	46,0	17,6	28,9	18,9	21,8	11,5	9,3	13,7	77	31	85	NNW 1	WSW 10	W 1	3⁰	7	1	0,0	⊥ 1; ●⁰ 3.
11	48,4	47,7	46,1	19,5	28,8	21,4	23,2	12,6	10,3	13,8	75	35	73	NW 1	W 3	N 1	1⁰	6	9	0,8	⊥² n; ● 3.
12	48,0	48,7	49,2	20,5	27,4	21,5	23,1	14,8	10,4	12,4	83	38	66	NW 5	NW 3	NW 1	8	6	2	—	
13	51,0	51,0	51,9	19,5	29,8	22,9	24,1	13,0	11,0	14,3	78	35	69	SSE 1	WNW 4	NW 1	9	4	0	—	
14	52,6	51,7	49,5	20,9	32,6	25,3	26,3	13,9	11,2	13,0	76	30	55	NW 1	SSW 2	E 1	1	2	0	—	⊥ n.
15	49,5	48,1	46,1	25,6	33,9	26,4	28,6	12,3	9,2	10,7	50	23	42	0	SE 6	0	0	0	0	—	
16	46,4	45,3	45,5	24,1	35,2	25,3	28,2	10,7	10,1	14,6	48	24	62	0	S 2	NNW 2	3	2	1	—	⊥ n.
17	44,3	40,9	37,2	22,2	31,6	25,5	26,4	13,3	14,3	13,5	67	41	56	NNW 5	N 4	NNW 4	4	5	8	—	
18	34,4	35,4	39,2	22,9	24,8	14,8	20,8	14,4	10,6	10,6	70	46	85	ESE 2	SW 10	WNW 20	7	7	10	2,7	● 3.
19	46,9	47,8	49,5	15,2	24,9	17,9	19,3	9,0	7,0	9,4	70	30	62	WSW 3	SSW 4	0	0	7	7	—	
20	52,8	52,9	52,6	19,0	29,7	21,6	23,4	10,0	8,2	9,9	61	27	52	0	S 2	0	8	8	6	—	⊥ n.
21	53,2	51,8	50,4	20,5	31,7	24,7	25,6	11,1	10,4	14,0	62	30	60	0	E 4	0	1⁰	4	8	—	⊥ n.
22	50,1	48,4	50,5	23,9	33,1	19,4	25,5	12,2	10,0	11,4	56	27	68	ESE 3	SE 8	ENE 2	8	9	10	0,7	●, ⊼ 3.
23	50,0	49,4	49,2	21,4	30,2	21,5	24,4	14,4	13,9	14,2	76	44	75	ENE 1	N 2	NE 2	3	7	2	29,6	●, ⊼, ▲ 3.
24	49,2	48,2	46,7	22,0	33,3	26,9	27,4	15,2	12,9	13,8	77	34	53	NW 2	ENE 2	ENE 4	0	3	9	—	⊥ n; ⊼ 3.
25	46,4	44,8	44,8	23,4	34,3	21,5	26,4	16,2	14,7	15,5	76	37	81	NE 2	SSE 4	0	6	6	1	—	⊥ n.
26	44,8	44,7	46,5	22,2	29,2	20,9	24,1	15,9	13,4	11,9	80	45	65	0	WSW 5	0	2	5	2	—	⊥ n.
27	48,6	49,1	50,1	21,1	26,7	19,5	22,4	11,0	9,9	10,8	60	38	64	WNW 3	WNW 3	NNW 1	5	4	0	—	⊥ n.
28	51,0	50,3	48,4	20,7	29,4	23,3	24,5	9,5	11,1	12,4	52	36	59	NE 3	NNW 1	N 2	3	7	5	5,5	⊥ n.
29	47,0	46,4	47,1	25,6	33,3	20,1	26,3	11,3	12,5	14,9	47	33	85	S 2	S 3	E 5	7	4	8	13,0	●n, 1, 2, 3; ⊼, ▲, ⸙ 3.
30	49,6	50,3	51,0	20,1	27,6	22,5	23,4	15,0	12,2	12,5	86	44	62	NW 1	NW 3	NNE 3	1	2	1	—	⊥ n.
31	52,5	51,9	50,7	19,6	27,6	22,9	23,4	12,7	9,6	11,1	75	35	54	N 1	NE 3	0	0	1	0	—	⊥ n.
Средн. Mittel	748,5	747,9	747,8	21,0	29,4	21,6	24,0	12,7	10,9	12,5	69	36	65	1,7	4,0	2,0	3,9	5,3	4,2	56,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,8	746,5	744,1	22,2	31,5	24,8	26,2	10,6	10,8	13,6	54	31	58	NNE 1	NE 1	NE 3	1	1	5	—	⊥ n, a.
2	44,4	45,1	45,1	21,1	26,2	19,6	22,3	14,3	11,4	11,5	77	46	68	NW 5	NW 6	0	4	1	1	—	⊥ n, a.
3	45,1	44,7	45,4	19,1	23,5	17,4	20,0	10,6	9,1	10,4	64	42	70	WSW 5	WSW 10	W 2	1	6	0	—	⊥ n, a.
4	47,0	47,4	48,8	16,3	22,6	16,5	18,5	10,0	9,9	11,2	72	49	80	W 4	WNW 4	0	2	5	0	—	
5	50,9	50,9	51,0	16,5	23,7	16,2	18,8	11,5	8,7	9,9	82	40	72	NW 1	NW 2	0	1	6	1	—	
6	51,5	50,5	49,7	16,4	25,7	18,0	20,0	10,6	8,9	10,9	76	37	71	0	NNW 1	0	0	5	0	—	⊥ n, a.
7	49,9	48,4	47,4	17,5	27,0	20,7	21,7	10,1	8,9	9,8	68	34	54	WNW 1	ESE 2	N 3	5	8⁰	6	—	
8	47,4	46,7	46,1	17,2	27,9	20,9	22,0	10,2	8,5	9,8	70	31	53	NW 2	NE 3	NE 2	3	5	1	—	
9	46,0	46,6	47,3	18,0	19,3	13,7	17,0	10,9	11,1	10,6	71	66	92	NW 6	NW 6	0	9	4	3	0,8	● 2.
10	48,5	48,0	47,5	14,6	25,5	18,6	19,6	8,9	8,2	9,4	72	34	59	0	W 3	0	1	4	5	—	⊥ n, a.
11	48,4	47,0	48,8	21,4	24,5	15,6	20,5	14,7	14,6	12,5	78	64	94	SSW 3	N 4	0	6	9	9	10,2	● 2, 3.
12	50,7	50,7	50,7	15,2	23,3	14,5	17,7	11,3	8,4	11,2	88	39	92	NW 4	W 3	W 3	1	8	10	1,3	⊥ n, a; ● 3.
13	48,9	47,5	47,7	12,3	19,7	13,2	15,1	9,3	9,0	9,7	88	53	87	NW 4	NW 6	NW 4	1	8	9	1,0	● n, 2.
14	47,5	48,1	49,9	11,4	17,5	13,6	14,2	9,1	9,6	10,1	91	65	88	NW 5	NW 6	NW 2	10	7	8	0,3	● n, 3; ⊥ n, a.
15	51,2	51,4	52,2	14,1	22,9	15,6	17,5	10,2	9,3	10,9	86	45	83	NW 2	NW 3	0	1	4	1⁰	—	⊥ n, a, p.
16	53,4	52,7	52,2	14,7	27,2	19,4	20,4	9,6	9,4	9,3	77	35	55	0	WSW 4	WSW 2	0	0	0	—	⊥ n, a.
17	53,3	52,6	52,2	16,2	28,6	21,6	22,1	9,2	7,9	9,0	67	27	47	0	SE 5	SE 2	0	0	0	—	⊥ n, a.
18	54,4	53,8	53,7	16,1	29,5	22,3	22,6	10,1	9,6	9,0	74	31	45	0	ESE 4	ENE 4	0	0	0	—	
19	54,7	54,0	53,8	17,8	31,1	26,5	25,1	9,6	11,4	13,6	63	34	54	NNW 1	ESE 3	ENE 4	0	5	7	0,0	● 3.
20	53,2	52,9	52,6	24,1	32,6	26,5	27,7	17,1	9,7	11,3	77	26	44	ENE 5	E 7	E 5	0	4	6	—	
21	54,8	54,6	54,4	22,8	29,0	22,0	24,6	11,6	11,5	8,3	56	39	42	E 7	E 10	NE 3	1	0	0	—	
22	54,9	53,7	52,8	19,2	27,5	20,0	22,2	8,2	6,9	7,7	50	25	44	NE 3	NE 9	NE 2	0	2	0	—	
23	51,8	50,8	49,5	20,6	27,5	21,1	23,1	8,5	7,9	8,1	47	29	44	NE 3	E 4	N 2	0	3	0	—	
24	49,1	48,9	48,3	15,7	29,7	22,3	22,6	8,5	9,3	8,4	64	30	42	N 2	E 2	N 2	0	2	3	—	
25	49,4	48,9	49,9	16,6	28,4	18,7	21,2	11,3	10,9	12,0	80	38	75	N 2	N 2	N 1	6	6	1	—	
26	51,9	52,1	53,1	12,7	22,5	15,8	17,0	8,8	6,5	7,0	81	32	53	NNW 2	NW 5	0	0	1	0	—	⊥ n, a.
27	54,5	54,0	53,3	10,2	22,9	15,6	16,2	7,2	6,8	8,5	76	33	64	0	NNW 2	0	0	1	0	—	⊥ n, a.
28	52,7	51,2	50,1	10,6	26,9	21,5	19,7	6,9	7,0	9,7	72	27	51	0	WSW 3	WSW 3	0	2	3	—	⊥ n, a.
29	49,6	48,5	47,5	15,8	29,2	21,9	22,3	11,4	8,8	10,1	85	29	52	SE 1	W 3	0	7	6	4	—	
30	45,7	45,2	46,9	18,5	26,1	19,3	21,3	11,7	10,3	9,5	74	41	57	SSE 1	NW 12	NNW 3	8	6	1	—	
31	48,5	48,8	50,0	14,3	21,7	15,6	17,2	8,0	6,1	7,3	66	32	55	WNW 3	WNW 5	NNW 2	1	2	0	—	
Средн. Mittel	750,3	749,7	749,7	16,7	25,8	19,0	20,5	10,3	9,2	10,0	72	38	63	2,4	4,5	1,7	2,2	3,9	2,7	13,6	

1883.

Елисаветградъ. — Elissawetgrad.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	753,3	752,1	9,2	23,1	16,4	16,2	6,9	6,9	8,4	80	33	61	0	NNW 2	0	0	0	0	—	⊥ n, a.
2	52,0	50,7	49,1	11,0	26,7	17,8	18,5	6,8	7,0	8,1	69	27	54	0	SSW 3	0	0	6	0	—	⊥ n, a.
3	49,4	48,2	48,1	11,1	27,6	17,0	18,6	7,8	8,1	9,1	79	30	64	0	ESE 1	0	0	2	0	—	⊥ n, a.
4	49,1	49,6	50,9	12,0	25,5	18,3	18,6	7,7	11,1	12,9	74	46	82	0	NNW 6	0	1	6	0	—	
5	51,1	49,7	47,4	12,6	25,7	19,7	19,3	10,1	9,2	8,7	94	39	51	NNW 2	NNW 2	NE 3	7	1	1	—	⊥ n, a.
6	47,1	47,1	47,7	11,2	30,2	20,1	20,5	8,3	8,4	9,0	84	26	52	0	WSW 3	SSW 2	4	2	1	—	⊥⁰ n, a.
7	48,9	49,0	48,9	11,9	31,0	20,6	21,2	8,3	10,1	8,5	80	30	47	NNW 1	ESE 2	0	2	6	0	—	
8	49,4	48,5	48,5	17,6	30,8	21,9	23,4	7,3	8,8	7,4	49	27	38	SE 2	SE 10	E 5	1	2	1	—	
9	49,1	48,6	49,1	19,1	29,7	22,8	23,9	5,6	7,3	5,1	34	24	25	E 8	SE 15	E 5	2	0	0	—	
10	50,1	50,9	52,6	17,5	26,8	20,9	21,7	7,8	6,1	3,8	52	25	21	E 12	ESE 10	E 15	9	1	3	—	
11	55,4	55,2	56,2	13,0	22,5	16,3	17,3	3,8	3,1	4,4	34	15	32	ESE 5	ESE 10	E 4	3	1	3	—	
12	57,4	57,4	57,4	13,5	23,1	16,5	17,7	4,1	4,0	4,5	36	19	32	E 6	E 15	ENE 3	8	3	2	—	
13	58,5	58,7	59,1	13,0	27,3	21,9	20,7	5,1	5,9	5,9	46	22	30	ENE 3	E 6	E 7	0	4	9	—	
14	61,6	62,1	62,3	11,6	21,3	14,0	15,6	4,9	4,1	4,6	48	21	39	E 3	E 7	NE 3	0	1	0	—	
15	63,2	63,0	62,0	7,7	21,9	15,4	15,0	4,4	3,4	4,3	57	17	33	NW 1	ENE 3	NE 3	0	0	0	—	
16	62,1	61,1	60,4	6,9	24,9	17,6	16,5	5,3	5,1	5,8	72	22	39	0	ESE 3	NE 3	0	0	0	—	
17	60,3	59,5	58,8	12,5	25,3	19,6	19,1	7,0	6,4	6,6	65	27	39	0	E 2	NE 2	9	8	9	—	
18	58,6	57,8	56,3	16,5	24,6	17,3	19,5	7,1	7,1	5,9	51	31	40	ESE 2	ENE 3	ENE 2	10	9	3	—	
19	55,1	53,0	50,8	7,0	24,7	15,9	15,9	5,8	5,4	5,5	77	24	41	0	SSE 4	E 1	0	4	8	—	
20	49,1	47,5	46,1	7,8	25,5	18,8	17,4	5,3	7,2	9,2	67	30	57	0	E 2	0	8	6	9	—	
21	46,4	45,9	46,2	10,2	20,8	12,4	14,5	8,2	6,7	6,4	89	37	60	NNW 2	WNW 4	W 2	1	4	0	—	
22	46,4	44,6	41,7	11,9	22,5	18,8	17,7	6,6	6,9	10,8	64	34	67	0	SW 5	SSW 3	8	7	10	—	
23	41,1	44,2	44,5	8,2	12,6	10,0	10,3	6,9	6,9	6,2	85	63	68	W 6	W 5	0	9	5	1	0,5	● n, a.
24	44,1	44,9	46,6	11,6	16,0	7,2	11,6	9,1	6,0	4,9	89	45	65	NW 2	WNW 4	W 2	9	8	2	1,5	● n, a.
25	50,4	53,5	56,0	6,4	9,7	3,2	6,4	5,7	4,4	5,0	79	48	87	NW 9	NNW 4	0	9	7	0	0,2	●⁰ n, a.
26	58,0	58,2	57,3	— 3,5	13,5	5,6	5,2	3,4	4,3	4,6	94	37	68	0	SE 4	0	8⁰	7	0	—	⊔ n, a.
27	56,6	55,2	54,2	— 2,7	15,3	5,5	6,0	3,3	4,9	3,8	89	38	57	0	WSW 1	0	2	1	0	—	⊔ n, a; ≡⁰ p.
28	54,5	53,7	51,6	1,9	20,0	11,4	11,1	4,1	4,7	5,0	78	27	49	0	SSW 3	ESE 1	0	1	1	—	≡⁰ n, a.
29	49,8	47,6	45,5	7,2	21,0	15,8	14,7	6,9	7,9	7,9	91	43	59	SE 3	SE 3	SE 2	3	4	2	—	
30	44,8	44,5	43,7	13,2	20,0	15,8	16,3	9,6	12,6	12,6	86	72	94	0	S 2	SE 2	10	9	5	2,0	● n, a, 3; ⊲ 3.
Средн. Mittel	752,5	752,1	751,7	10,2	23,0	15,8	16,3	6,4	6,7	6,8	70	33	52	2,2	4,8	2,3	4,1	3,8	2,3	4,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,0	745,2	745,3	16,5	20,4	15,2	17,4	13,7	12,5	10,9	98	70	85	0	W 2	0	10	6	5	—	≡ n, a.
2	43,6	42,0	41,7	17,0	21,9	14,8	17,9	13,7	13,0	9,8	95	67	78	SSE 2	S 1	NNW 2	10	10	10	0,2	●⁰ 3; ⊲ p.
3	46,8	49,2	50,0	10,7	18,9	12,8	14,1	8,9	7,1	8,1	93	44	74	WNW 2	WNW 4	0	0	6	5	—	
4	48,1	44,7	41,9	12,2	13,9	11,1	12,4	10,0	10,6	9,7	95	91	99	ESE 1	SE 3	0	10	10	2	26,5	● 2, 3.
5	49,4	49,4	43,7	11,6	14,7	13,4	13,2	9,4	9,7	10,4	94	78	91	ENE 2	SSE 3	SSE 5	9	10	4	3,1	● n. 2, 3.
6	42,0	40,4	39,3	13,3	19,9	15,6	16,3	10,8	12,2	12,9	96	71	98	0	SSE 3	0	10	4	6	—	
7	44,4	50,8	57,1	10,5	6,8	4,5	7,3	7,9	5,2	5,0	84	71	79	W 7	NW 7	W 3	10	10	10	—	
8	60,2	59,9	56,7	2,4	3,1	1,2	2,2	4,6	4,0	3,8	82	69	75	N 1	NW 2	WSW 3	10	10	4	0,0	△ 2.
9	53,4	53,2	53,8	3,7	8,2	9,1	7,0	4,4	6,5	7,7	73	81	91	W 3	W 4	W 1	10	10	10	—	
10	54,3	54,7	54,9	9,7	12,4	12,0	11,4	8,5	8,0	8,8	95	74	85	0	W 3	0	10	10	10	—	
11	55,8	56,8	56,4	10,6	13,8	11,9	12,1	8,8	8,1	8,8	93	69	85	NW 1	ENE 3	E 3	10	10	10	—	
12	53,4	51,5	48,1	9,0	10,8	12,5	10,8	7,5	8,4	9,9	88	89	93	E 5	E 6	E 4	9	10	10	10,5	●⁰ 2, 3.
13	48,0	49,5	52,6	13,1	14,4	11,4	13,0	11,2	10,7	9,6	00	88	96	0	WNW 2	NW 4	10	10	10	—	≡ n, a; ● n, 1, 2.
14	56,1	59,7	64,1	9,8	10,4	5,4	8,5	8,8	8,0	4,5	98	85	68	NNW 4	NE 6	NE 2	10	10	0	—	
15	67,9	68,5	69,0	0,3	8,3	2,2	3,6	4,1	3,3	4,0	87	40	75	E 3	E 7	ENE 1	0	1	1	—	⊔ n, a.
16	68,0	67,3	64,5	— 0,8	9,8	4,4	4,5	3,7	2,7	3,1	85	30	50	E 5	ESE 6	E 7	0	0	0	—	⊔ n, a.
17	62,5	60,1	57,9	0,2	14,3	6,5	7,0	3,3	2,6	3,0	71	21	42	E 1	ESE 6	ESE 5	0	0	0	—	
18	55,6	52,8	51,1	— 0,3	14,6	5,9	6,7	3,6	4,2	5,7	79	34	82	0	SSE 3	0	0	0	3	—	⊔ n, a.
19	51,2	51,9	52,6	8,0	9,0	4,0	7,0	7,1	6,9	5,1	89	80	84	NW 3	NW 3	0	10	10	0	1,1	●⁰ 1, 2.
20	53,6	52,6	50,9	0,8	13,6	9,6	8,0	4,5	4,3	6,5	92	37	73	0	SW 3	S 4	1	2	10	—	⊔ n, a; ⊕ 3.
21	50,0	49,2	50,0	8,5	18,9	12,9	13,4	7,0	6,7	9,9	86	41	90	0	SSW 9	SSW 8	8	7⁰	1	—	
22	55,4	55,5	55,4	6,8	15,5	11,2	11,2	5,8	7,7	8,9	78	59	90	0	S 3	ESE 2	10	6	2	—	
23	54,1	53,1	51,8	7,0	13,1	9,3	9,8	7,5	9,5	8,0	00	86	92	SSE 1	S 3	0	10	9	0	—	≡² n, a.
24	49,9	48,7	47,7	8,6	15,7	10,8	11,7	8,2	8,9	8,9	99	66	93	0	SSE 2	SE 1	10	9	0	—	≡ n, a.
25	47,5	48,7	52,5	10,1	13,4	10,1	11,2	9,0	10,8	8,1	98	95	88	SE 4	SSW 2	NNW 2	10	10	10	—	≡ n, a.
26	55,9	57,0	58,3	4,4	13,5	6,8	8,2	6,1	6,6	6,2	98	57	84	NNW 1	WSW 1	0	8	4	0	—	
27	60,1	61,5	62,1	3,6	11,2	4,9	6,6	5,7	8,7	6,3	97	88	98	NW 1	NW 2	0	1	10	0	—	⊥ n, a; ≡ n, 3.
28	63,2	62,7	61,1	— 1,8	12,0	4,4	4,9	3,8	6,5	5,7	94	63	92	0	SW 1	0	10	0	0	—	≡ 1, 2.
29	59,7	60,0	61,1	0,4	11,8	3,9	5,4	4,5	7,7	5,7	94	75	93	0	NNW 3	0	0	10	0	—	⊔, ≡⁰ n, a.
30	64,9	67,2	68,9	— 0,2	8,4	0,8	3,0	4,2	3,9	3,6	92	49	68	N 3	N 3	NE 3	0	1	0	—	⊔ n, a.
31	68,1	66,5	63,7	— 6,0	7,1	— 3,1	— 0,7	2,9	2,9	3,4	00	39	94	NW 1	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, a.
Средн. Mittel	754,4	754,5	754,3	6,4	12,9	8,2	9,2	7,1	7,4	7,2	91	65	83	1,7	3,5	1,9	6,6	6,6	4,0	41,4	

Елисаветградъ. 1883. Elissawetgrad.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,7	759,7	759,2	— 4,7	7,9	1,5	1,6	3,1	4,4	4,4	98	56	85	0	NW 3	0	10	9	4	—	⊔ n, a.
2	59,5	59,6	59,3	— 0,2	7,9	— 0,8	2,3	4,4	5,5	4,0	98	69	92	0	ESE 2	0	6	6	0	—	≡⁰ n, a.
3	60,1	59,9	59,8	— 2,2	6,5	— 2,0	0,8	3,6	4,2	3,8	92	58	96	0	0	0	10	7	0	—	
4	58,6	57,2	55,6	— 6,8	8,2	— 0,2	0,4	2,6	2,6	4,0	94	32	89	0	S 2	0	2	0	0	—	⊔ n, a.
5	53,3	51,3	50,2	— 6,3	9,0	1,2	1,3	2,7	2,8	4,3	95	33	85	0	SSE 2	SE 2	10	2	0	—	≡, ⊔ n, a.
6	50,0	49,2	48,2	0,2	5,5	6,2	4,0	4,7	5,5	5,6	00	82	79	0	S 3	SSE 3	10	8	8	—	≡² n, a.
7	47,6	47,8	48,9	8,2	15,2	8,0	10,5	7,7	5,4	7,7	94	42	96	S 3	SSW 5	SSE 2	10	8⁰	8	—	
8	52,1	53,3	53,9	1,2	15,8	6,2	7,7	5,0	7,6	6,4	00	57	90	0	0	0	3	0	3	—	≡⁰ n, a, 3.
9	53,2	52,8	52,1	8,7	13,3	10,3	10,8	8,2	10,7	7,7	98	95	82	0	SSE 2	0	10	10	1	—	≡² n, a.
10	50,9	50,0	48,7	8,2	15,7	11,4	11,8	6,5	8,1	6,7	81	61	66	SSE 3	SSE 3	SE 5	9	8	9	—	⊖ p.
11	46,5	46,7	46,6	8,4	10,2	7,2	8,6	6,1	8,8	7,6	74	95	00	SE 3	SSE 5	0	10	10	0	0,0	● 1; Ψ 3.
12	44,6	43,0	45,6	8,0	11,4	4,6	8,0	7,7	8,2	5,3	96	82	84	ESE 3	SSE 3	W 5	10	10	10	6,6	≡ n; ● 2, 3.
13	53,1	54,9	56,1	— 0,5	8,4	2,6	3,5	4,3	4,5	4,6	96	55	82	0	S 3	SE 2	2	7	8	—	⊔ n, a; ≡² a; ⊖ p.
14	55,8	55,8	56,7	— 0,4	5,5	4,9	3,3	4,2	5,9	6,0	94	88	94	SE 1	SE 2	0	3	10	9	—	⊔ n, a; Ψ p.
15	58,4	59,0	60,0	6,7	6,6	6,5	6,6	7,0	7,0	6,7	96	96	93	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
16	59,8	59,2	59,6	3,3	7,7	6,6	5,9	5,6	6,9	6,5	97	89	90	ENE 2	E 2	E 3	10	10	10	—	≡⁰ 3.
17	59,4	59,8	60,9	2,0	4,7	1,1	2,6	4,7	5,3	4,2	89	82	85	ESE 3	SE 8	ESE 4	4	10	4	—	
18	62,9	63,4	63,2	1,6	2,8	1,7	2,0	4,3	4,7	4,3	84	82	84	ESE 4	SE 3	ESE 3	10	10	10	—	
19	63,7	62,6	60,2	1,3	5,9	0,3	2,5	4,5	4,4	3,8	89	63	81	ESE 3	SSE 4	SE 2	10	4	0	—	
20	57,9	57,5	57,6	1,1	4,3	3,2	2,9	4,5	5,0	5,2	90	80	90	S 2	SSE 3	SE 2	10	10	10	0,0	≡⁰, ●⁰ 3.
21	56,8	55,8	55,6	1,3	2,5	— 0,2	1,2	4,8	4,9	4,2	94	89	92	SE 2	SE 4	SSE 2	10	10	10	0,2	
22	57,5	58,9	59,8	— 0,5	1,1	— 1,1	— 0,2	4,3	4,2	4,0	98	85	94	0	NNE 2	NNE 3	10	10	10	—	✳⁰ n, a.
23	59,1	58,0	57,2	— 2,5	1,2	— 1,4	— 0,9	3,2	1,7	3,2	83	34	78	NNE 3	ENE 3	E 5	9	10	10	—	
24	55,0	54,3	53,7	— 2,4	— 2,8	— 1,9	— 2,4	2,9	3,6	3,9	75	96	98	E 4	E 3	ESE 2	10	10	10	0,2	∽⁰ 2.
25	53,3	53,7	54,3	— 1,8	— 0,7	— 1,1	— 1,2	4,0	3,9	3,7	00	90	86	NNE 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	—	✳⁰ n.
26	55,7	56,7	57,3	— 1,2	— 0,4	— 0,5	— 0,7	4,0	4,1	4,2	94	92	94	NNW 2	NNW 1	0	10	10	10	—	✳⁰ n, a.
27	58,1	58,6	59,5	— 1,4	0,5	— 1,2	— 0,7	3,6	4,3	3,9	86	90	92	SSW 1	ESE 1	0	10	10	10	—	
28	60,0	60,1	60,1	— 0,3	3,8	0,8	1,4	4,4	5,6	4,4	98	93	90	0	S 1	0	10	10	10	—	
29	59,8	60,2	60,4	0,9	2,7	1,8	1,8	4,5	5,1	4,7	90	91	90	0	NW 2	NW 2	10	10	10	—	●⁰ 3.
30	56,3	55,0	53,4	1,5	4,2	5,5	3,7	4,6	5,7	6,1	91	92	91	WSW 6	WNW 3	WNW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756,0	755,8	755,8	1,0	6,2	2,7	3,3	4,7	5,4	5,0	92	75	88	1,7	2,7	1,8	8,6	8,3	6,8	7,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,5	746,8	745,3	1,0	7,5	0,8	3,1	4,2	4,4	4,2	82	58	87	W 3	W 6	W 1	8⁰	10	1	—	⊔ n, a.
2	43,3	41,4	42,1	— 1,4	5,4	2,4	2,1	3,9	4,2	4,3	94	63	79	0	WNW 5	WNW 6	10	9	10	—	⊔ n, a.
3	44,4	46,4	46,6	0,0	1,0	— 2,0	— 0,3	3,3	3,7	3,2	72	73	82	WNW 6	WNW 3	0	8	10	8	0,0	✳, △ 2.
4	42,9	39,5	34,8	— 2,2	3,8	3,6	1,7	3,4	4,1	5,2	87	69	88	SE 1	SSW 4	S 5	8	2	5	—	
5	33,0	29,9	28,4	0,6	7,1	9,5	5,7	4,4	6,6	8,3	92	87	94	SSE 1	SSE 3	SSW 7	10	10	10	1,6	●⁰ 3.
6	37,4	41,8	48,2	0,0	— 0,5	— 6,2	— 2,2	3,9	3,6	2,1	85	81	74	NW 3	NW 6	NNW 2	10	10	0	—	✳⁰ 2.
7	52,5	53,6	52,9	— 8,9	— 3,0	— 7,6	— 6,5	1,9	2,2	1,8	85	61	72	0	W 7	WSW 3	9	1	3	—	⊔ n, a.
8	50,0	49,5	46,4	— 9,1	— 3,4	— 4,4	— 5,6	2,0	2,7	2,8	88	78	86	WSW 3	WSW 6	WSW 2	5	8	10	0,0	⊔ n, a; ✳ 2, 3.
9	51,6	56,6	62,0	— 5,6	— 5,0	—13,7	— 8,1	2,6	2,3	1,2	87	74	79	NNW 8	NNW 5	NW 1	10	9	0	—	✳⁰ n, a; Ψ p.
10	63,3	62,4	61,3	—16,6	— 7,8	—14,4	—12,9	1,1	1,9	1,3	90	77	92	0	W 4	0	0	0	0	—	⊔ n, a.
11	58,9	56,1	53,0	—15,7	— 5,0	—11,6	—10,8	1,2	2,3	1,5	90	74	82	0	SE 2	0	0	0	0	—	Ψ p.
12	48,7	46,1	45,2	— 9,4	— 6,0	— 5,2	— 6,9	2,2	2,4	2,9	00	85	96	ESE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0,6	⊔ n, a; ✳⁰, ● 2, 3.
13	46,7	48,3	50,9	— 4,0	— 1,4	— 2,8	— 2,7	3,4	3,8	3,7	98	92	00	SE 2	ESE 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n, a.
14	52,5	52,9	52,6	— 4,2	— 2,4	— 4,4	— 3,7	3,3	3,3	3,0	00	87	93	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	
15	50,6	47,4	46,2	— 3,3	0,2	— 0,3	— 1,1	3,5	4,5	4,3	98	96	96	0	0	NW 1	10	10	10	—	≡² 2, 3.
16	47,2	48,5	51,8	— 2,5	— 0,1	— 2,0	— 1,5	3,4	4,4	3,8	89	96	96	WNW 2	NNW 2	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3; ≡ 3.
17	52,6	52,3	51,1	— 1,2	— 0,5	1,5	— 0,1	4,0	4,4	5,0	96	00	98	SSE 3	SE 7	SE 3	10	10	10	0,4	≡ n, a, p.
18	48,9	48,0	46,9	3,0	7,2	5,1	5,1	5,7	6,9	6,4	00	91	97	SSE 3	SSW 5	0	10	10	10	—	≡², ●⁰ n, 1, 2.
19	47,1	46,8	44,5	0,6	0,6	— 0,1	0,4	4,3	4,1	4,0	90	85	87	W 2	WNW 3	N 2	10	10	10	7,0	✳⁰ 3.
20	36,8	34,5	42,6	— 1,5	— 2,2	— 4,9	— 2,9	4,1	3,8	2,9	00	98	93	N 5	NW 9	WNW 3	10	10	10	—	✳ n, a, 3; ✢ 2, 3.
21	46,9	48,6	51,6	—11,3	— 3,4	—10,2	— 8,3	1,7	2,9	1,8	93	82	90	0	0	0	10	7	0	—	≡ 1, 3.
22	53,7	54,1	54,8	—13,4	— 8,1	— 5,1	— 8,9	1,5	2,4	3,1	92	00	00	SE 3	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	⊔, ≡ n, a, p.
23	55,7	55,7	54,8	— 4,6	— 1,9	— 2,3	— 2,9	3,2	4,0	3,9	00	00	00	0	0	SSE 1	10	10	10	—	⊔² n, a.
24	51,2	49,1	48,3	— 0,4	0,0	— 0,9	— 0,4	3,7	4,6	4,0	83	00	92	S 2	SW 2	0	10	10	1	2,7	✳ 2, 3; △⁰ 3.
25	48,4	49,0	50,7	— 1,4	0,8	— 0,5	— 0,4	3,8	4,1	3,9	92	85	88	0	NW 2	NNW 2	10	9	10	—	
26	52,9	53,6	56,6	— 1,5	— 0,6	— 2,7	— 1,6	3,7	3,9	3,2	90	88	85	NNW 3	NNW 3	NNW 3	10	10	8	—	∽⁰ n, a.
27	59,7	60,2	60,9	— 4,3	— 4,0	— 5,9	— 4,7	2,7	3,3	2,8	81	95	95	NNW 3	N 4	NNW 3	10	10	10	—	
28	60,8	60,6	61,0	— 5,3	— 4,5	— 6,5	— 5,4	2,9	2,7	2,3	96	83	84	NE 4	NNE 5	NE 5	10	10	10	0,0	≡⁰ 2; ✳⁰ n, a, p.
29	62,6	63,7	65,2	— 7,9	— 8,0	— 7,5	— 7,8	2,0	2,2	1,8	83	88	72	NNE 4	NNE 6	NNE 2	10	4	0	—	✢, ⊕ 2.
30	65,3	64,9	65,6	—11,1	— 7,7	—11,1	—10,0	1,8	1,9	1,5	93	77	75	0	N 6	NNW 2	0	0	0	—	
31	66,1	65,7	66,3	—13,5	— 8,5	—10,1	—10,7	1,4	2,1	1,9	88	88	90	0	NNW 3	NNE 1	10	1	10	—	⊔ n, a.
Средн. Mittel	751,0	750,8	751,2	— 5,0	— 1,6	— 3,9	— 3,5	3,0	3,5	3,3	91	84	88	2,1	3,8	1,9	8,6	7,7	6,6	12,3	

1883.

Урюпинская. — Январь. — Januar. — Urjupinskaja.

Долгота — Länge: 42° 0′. Широта — Breite: 50° 48′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,5	742,8	746,6	— 8,8	— 6,8	—10,8	— 8,8	1,7	1,9	1,7	75	70	90	WSW 10	WSW 10	W 8	0	1	4	0,9	⸗ n; ✳ 2.
2	50,2	53,6	56,3	—12,6	—13,2	—15,4	—13,7	1,6	1,3	1,1	92	80	86	WNW 8	WNW 6	WNW 4	10	2⁰	8⁰	—	✳⁰ n, 1.
3	59,6	61,4	62,1	—20,5	—15,9	—21,9	—19,4	0,8	0,9	0,7	86	71	92	NW 2	0	0	1⁰	2⁰	0	—	
4	60,6	58,2	54,9	—20,9	—14,6	—12,9	—16,1	0,8	1,2	1,4	93	82	92	SE 2	ESE 4	SE 4	5⁰	8⁰	8⁰	—	
5	48,8	45,3	42,4	— 7,8	— 5,7	— 2,4	— 5,3	2,3	2,9	3,8	94	98	00	SE 6	SE 6	0	10	10	10	6,5	✳ 2, 3; ⸸ 2.
6	43,2	43,8	47,7	— 7,9	—10,2	—17,5	—11,9	2,4	1,7	0,9	97	83	84	NW 10	NNW 4	WSW 4	10	10	0	0,0	✳ 1, 3; ⸸ 1.
7	50,0	53,1	54,5	—23,4	—20,7	—21,6	—21,9	0,6	0,6	0,6	83	72	78	S 4	S 6	S 8	3	1⁰	0	—	⦶ 2.
8	54,7	52,0	50,0	—17,9	—11,6	—11,8	—13,8	0,9	1,6	1,7	84	89	93	SSE 6	SSE 20	SW 2	8	10	10	0,5	⸸, ⸗ 2; ✳ 2, 3.
9	46,4	46,3	47,3	—15,9	—22,4	—28,7	—22,3	1,2	0,5	0,3	95	76	78	NNW 8	WNW 4	WSW 2	10	10⁰	0	0,1	⸸ n, 1; ✳ 1, 3.
10	44,2	44,7	45,8	—30,5	—24,0	—27,3	—27,3	0,3	0,5	0,4	83	73	84	0	0	0	3	10⁰	0	—	
11	46,0	46,6	47,5	—23,1	—22,5	—28,4	—24,7	0,6	0,5	0,3	83	76	79	S 2	NW 4	0	0	0	0	—	
12	48,2	50,4	47,6	—26,1	—21,9	—17,5	—21,8	0,4	0,6	0,9	80	77	84	NW 6	W 4	SW 6	8	7⁰	0	0,2	✳⁰ n, 1.
13	45,6	49,6	53,2	—12,2	—14,5	—17,1	—14,6	1,5	1,1	1,0	89	74	84	WNW 6	NW 4	W 2	10	8	10⁰	—	✳⁰ n, 1.
14	58,2	60,1	62,7	—23,1	—21,7	—24,2	—23,0	0,6	0,6	0,5	83	78	82	WNW 4	NNW 4	NW 2	0	0	0	—	⦶ 3.
15	65,4	67,4	68,4	—25,0	—23,7	—25,7	—24,8	0,5	0,5	0,5	83	74	85	NW 2	NW 6	NW 1	10	0	0	—	⊖ n; ⊕ 2.
16	66,3	63,7	62,3	—24,1	—18,8	—21,1	—21,3	0,6	0,9	0,6	91	88	79	0	WSW 4	W 2	10	0	0	—	V⁰ n, 1.
17	63,3	64,1	66,6	—21,3	—18,1	—16,0	—18,5	0,8	1,0	1,2	93	95	95	NNW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10⁰	—	V n, 1, 2, 3; ≡⁰ 1, 2.
18	72,2	75,4	74,7	—20,9	—23,0	—27,5	—23,8	0,8	0,5	0,4	93	76	87	ENE 2	ESE 4	0	8⁰	0	0	—	
19	70,6	69,3	66,7	—18,3	—13,1	—14,0	—15,1	0,8	0,7	0,7	72	45	47	W 2	SW 4	SW 4	1	0	0	—	
20	63,0	60,6	58,1	—12,2	— 7,6	—15,7	—11,8	0,8	1,3	0,9	48	52	72	NW 2	SW 4	S 2	0	0	0	—	
21	55,0	53,3	52,3	—11,8	— 7,8	— 9,7	— 9,8	1,7	2,3	1,6	97	92	74	ESE 2	S 4	ESE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
22	51,0	51,3	51,7	—13,8	—11,1	— 9,6	—11,5	1,0	1,4	2,2	67	72	00	SE 4	SE 4	0	9	3	10	0,1	V⁰ 3.
23	53,7	55,9	60,3	— 6,9	— 7,1	— 9,2	— 7,7	2,7	2,4	2,2	00	93	97	ESE 4	E 6	E 6	10	10	10	0,8	✳ n, 1, 3.
24	63,4	64,7	65,8	—18,3	—13,0	—14,2	—15,2	0,9	1,3	1,4	89	76	96	NE 2	0	0	3	8⁰	10	—	V 3.
25	64,7	63,4	63,1	— 9,8	— 8,0	—11,3	— 9,7	2,1	2,0	1,6	00	83	85	NW 2	WSW 4	SW 4	10	10	10	—	
26	60,8	60,5	60,8	—13,6	—11,0	—16,7	—13,8	1,4	1,4	1,1	92	72	95	NW 2	N 2	0	3	0	0	—	
27	61,5	61,2	61,7	—17,9	—12,6	—18,1	—16,2	1,0	—	1,0	95	—	95	ESE 2	E 4	0	10	10⁰	0	—	V⁰ n.
28	62,9	62,7	63,1	—19,1	—12,6	—15,7	—15,8	0,9	1,6	1,2	94	92	90	E 2	E 6	E 2	10	10	10	—	V⁰ n, 1; ≡⁰ 2.
29	61,2	61,2	62,1	—14,6	—14,5	—16,7	—15,3	1,4	1,3	1,1	91	91	95	ESE 6	E 6	ESE 4	10	10	10	—	
30	63,0	63,4	64,0	—12,2	—10,2	— 9,6	—10,7	1,7	1,9	2,1	00	93	97	ESE 2	ESE 2	E 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
31	64,4	64,1	64,0	—12,2	— 9,3	—11,4	—11,0	1,7	1,9	1,9	00	87	00	SE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756,8	757,1	757,5	—16,9	—14,4	—16,8	—16,0	1,2	1,3	1,2	87	79	87	3,6	4,5	2,5	7,0	6,1	5,0	9,1	

Высота: 88? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 88? Meter

1	764,0	764,7	765,5	—11,4	— 8,0	—18,1	—12,5	1,9	2,2	0,9	00	91	89	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	0	—	
2	66,4	67,2	67,1	—21,3	—13,2	—15,0	—16,5	1,0	1,4	1,2	89	84	87	0	ESE 1	0	10	9	10	—	
3	66,5	68,0	68,2	—14,6	— 7,8	— 9,2	—10,5	1,2	1,6	2,2	87	63	00	0	ESE 2	SE 2	9	10	10	—	≡ 3.
4	66,8	65,5	63,0	—18,2	—12,0	—10,6	—13,6	1,1	1,4	2,0	00	81	00	ESE 1	SSE 4	SE 10	10	10	10	0,0	≡⁰ 1; ✳⁰ 3.
5	58,6	57,4	54,3	— 8,6	— 9,0	— 7,9	— 8,5	2,3	2,3	2,5	00	00	00	SE 4	S 2	S 2	10	10	10	2,2	≡⁰, V 1; ✳ 3.
6	53,9	55,2	57,5	— 4,4	— 0,2	— 2,6	— 2,4	3,3	4,4	3,7	00	98	98	ESE 2	ESE 1	0	10	10	10	0,6	✳⁰ 1, 2.
7	58,8	61,7	65,1	— 6,3	— 5,8	—11,0	— 7,7	2,7	2,6	1,8	95	90	93	N 2	NNE 4	NNE 2	10	10	0	—	
8	67,6	68,7	69,1	— 9,6	— 6,6	—16,8	—11,0	1,7	1,9	1,2	81	68	00	ENE 2	NNE 2	0	10	7	0	0,0	✳⁰ 1.
9	67,2	66,0	64,2	—14,7	— 7,2	—12,0	—11,3	1,4	2,1	1,6	96	81	89	0	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
10	63,8	64,3	65,4	—10,4	— 4,2	— 7,6	— 7,4	1,9	2,6	2,5	93	77	97	NW 4	NW 4	NW 2	10	0	10	—	
11	66,5	67,4	67,6	—12,6	—12,6	—19,3	—14,8	1,6	1,4	0,9	96	80	94	NW 4	N 4	0	10	0	0	—	✳⁰ n, 1; ← 2.
12	66,9	66,6	66,5	—25,5	—13,2	—18,7	—19,1	0,5	1,0	0,9	94	64	89	0	0	0	0	8⁰	0	—	≡⁰ 1.
13	68,1	70,7	73,9	—21,7	—14,1	—20,9	—18,9	0,7	1,2	0,8	93	79	93	NNE 2	E 2	0	1	2⁰	0	—	≡⁰ 1; ← 2.
14	77,0	78,3	78,3	—26,7	—16,9	—19,3	—21,0	0,5	1,2	1,0	90	00	00	E 6	ESE 6	E 2	8	10	10	—	V, ≡⁰ 3.
15	77,6	76,6	74,4	—23,3	—19,1	—21,5	—21,3	0,6	0,9	0,8	92	94	00	N 2	NW 2	0	10	1	0	—	≡², V⁰ n, 1.
16	73,1	72,5	70,7	—20,8	—15,5	—21,0	—19,1	0,8	1,3	0,8	00	95	00	N 2	N 2	0	10	10	0	—	≡², V⁰ n, 1.
17	69,8	69,9	71,6	—20,2	—11,7	—15,1	—15,7	0,8	1,4	1,4	93	78	00	N 2	NNE 4	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
18	72,0	71,2	69,5	—10,4	— 7,9	—10,3	— 9,5	1,9	2,2	1,8	97	89	90	E 2	ENE 2	E 2	10	10	10	0,0	V⁰ 1; ✳ 2.
19	67,8	68,0	68,4	—13,2	—12,6	—16,3	—14,0	1,5	1,5	1,2	96	88	00	0	ENE 1	E 4	10	10	10⁰	—	✳ 2; V⁰ 3.
20	69,8	71,1	70,8	—18,3	—10,1	—15,7	—14,7	1,1	1,9	1,2	00	93	90	SE 2	E 4	ESE 6	10	3	3	—	V⁰ n, 1; ≡ 2.
21	70,2	70,4	68,8	—13,4	—10,4	—13,3	—12,4	1,5	1,8	1,5	96	90	96	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	5	—	V 1; ✳ 1, 2.
22	66,7	66,2	64,7	—14,0	—12,6	—13,8	—13,5	1,4	1,4	1,4	96	84	92	ESE 4	ESE 6	SSE 4	10	10	10	—	
23	61,7	57,9	56,7	—11,6	— 5,6	— 5,8	— 7,7	1,8	2,7	2,9	97	90	00	SSE 2	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
24	55,7	56,5	58,0	— 7,6	— 5,6	— 7,4	— 6,9	2,5	2,7	2,6	00	90	00	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0,1	△⁰ n, 1; ✳ 2, 3.
25	57,3	55,3	51,7	— 8,7	— 4,0	— 6,5	— 6,4	2,3	2,8	2,8	00	82	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0,0	✳ 2, 3.
26	47,6	47,4	49,1	— 9,6	— 4,8	— 6,8	— 7,1	2,1	2,7	2,7	97	86	00	SE 4	ESE 4	SSE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1.
27	50,7	52,0	52,4	— 6,2	— 4,7	— 7,1	— 6,0	2,8	2,7	2,6	00	86	00	ESE 2	ESE 4	NE 2	10	10	10	1,4	✳⁰ 2.
28	50,2	48,2	46,5	— 8,4	— 4,3	— 7,2	— 6,6	2,3	2,6	2,6	97	79	00	NNE 4	N 1	0	10	10	8	2,1	✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	764,4	764,5	764,3	—14,0	— 9,3	—12,7	—12,0	1,6	2,0	1,8	95	85	96	2,3	3,1	2,3	8,8	7,8	6,3	6,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	● Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,1	749,5	752,6	— 8,1	— 4,0	— 7,8	— 6,6	2,4	2,5	2,5	00	75	00	0	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0,0	≡⁰, V⁰ 1; ✳⁰ 2, 3.
2	56,9	58,6	62,5	— 7,4	— 3,8	— 8,3	— 6,5	2,6	2,4	2,2	00	71	94	ENE 4	NNE 6	NNE 2	10	8	10	—	V⁰ 1.
3	64,5	65,4	64,4	—14,2	— 6,7	— 6,0	— 9,0	1,5	2,4	2,6	00	86	90	NNE 2	N 2	NW 4	0	10	10	—	≡⁰ 1.
4	61,4	58,7	56,5	— 6,8	— 3,4	— 2,7	— 4,3	2,5	2,7	3,3	92	78	89	WNW 4	W 6	NNW 6	10	10	10	—	
5	54,1	50,8	45,8	— 3,8	— 2,5	— 3,3	— 3,2	3,0	3,3	3,3	89	87	94	SW 2	SW 4	W 4	10	10	10	—	
6	40,7	40,2	40,8	— 4,2	0,2	— 3,4	— 2,5	3,1	4,0	3,0	93	85	85	WNW 4	SW 6	SSW 4	10	10	10	—	✳⁰ 1.
7	38,9	38,5	40,6	0,0	1,5	1,4	1,0	4,3	4,8	4,2	94	94	83	SSE 6	SE 8	WSW 8	10	10	10	0,0	✳ 2.
8	44,6	45,0	47,8	0,8	3,0	1,0	1,6	4,0	5,1	4,8	82	90	98	ESE 8	SE 6	NW 2	10	10	10	0,0	✳⁰, ●⁰ 2; ≡ 3.
9	44,2	40,2	43,1	— 0,9	2,2	— 3,1	— 0,6	4,3	4,8	2,8	00	89	78	ESE 4	ESE 14	WSW 14	10	10	0	0,1	≡ n, 1; ●⁰ 2, 3.
10	46,8	49,0	50,8	— 5,7	— 4,7	— 6,2	— 5,5	2,2	2,2	2,4	75	69	84	WSW 6	WSW 8	WSW 4	10	10	10	0,1	✳ 2.
11	54,2	54,7	51,9	— 9,4	— 4,6	— 5,4	— 6,5	1,8	2,1	3,0	84	65	00	ESE 4	SE 4	ESE 4	10	8	1	—	
12	47,9	45,2	42,7	— 3,8	— 0,1	0,9	— 1,0	3,1	4,5	4,7	91	98	96	ESE 10	ESE 10	SSE 14	10	10	10	—	↙ 2.
13	37,7	34,9	34,3	— 0,5	0,3	0,4	0,1	4,1	4,6	4,5	92	98	94	E 10	ESE 10	ESE 6	10	10	10	0,1	✳ 3.
14	38,9	44,1	47,5	— 4,2	— 3,2	— 7,4	— 4,9	2,9	2,9	2,2	89	80	86	WNW 14	WNW 14	WNW 2	10	0	6	—	
15	50,6	51,5	52,9	—12,7	— 1,9	— 6,4	— 7,0	1,6	2,4	2,2	92	60	79	NNW 2	E 4	ENE 2	0	9	8	—	≡⁰, V 1.
16	55,7	56,4	57,8	— 7,2	— 0,4	— 1,4	— 3,0	1,8	3,5	4,1	69	79	98	SE 2	ESE 2	0	10⁰	1	10	—	
17	59,0	58,8	58,6	— 1,0	0,5	— 0,8	— 0,4	4,2	4,3	3,4	98	90	79	0	NW 2	WNW 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
18	57,7	56,4	53,9	— 3,8	— 3,2	— 0,8	— 2,6	3,3	3,3	4,2	95	91	98	W 4	W 4	SW 2	10	10	10	0,3	✳⁰ 3.
19	49,8	47,7	42,5	0,2	1,3	0,8	0,8	4,5	4,7	4,6	96	92	94	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	3,2	✳ n, 1, 2, 3.
20	42,5	45,6	47,3	— 9,4	— 8,2	—15,1	—10,9	2,0	1,8	1,2	91	73	87	NNW 4	NW 6	NW 2	0	2⁰	4⁰	—	✳ n.
21	47,4	47,0	47,0	—19,0	—10,0	—12,1	—13,7	0,9	1,5	1,7	94	71	96	NW 2	E 4	E 4	10⁰	1⁰	10	0,1	≡⁰ 1; △⁰ 3.
22	44,4	44,5	50,1	— 9,1	— 6,7	—10,8	— 8,9	2,2	2,4	1,7	97	89	90	ESE 8	ESE 10	WNW 6	10	10	9	0,0	✢ n, 1; ✳ 1, 2.
23	53,3	54,8	55,8	—12,1	—11,4	—15,7	—13,1	1,0	1,5	1,1	95	78	81	NNW 4	N 6	N 4	10	10⁰	10	—	
24	56,1	56,5	56,8	—21,6	—13,2	—17,1	—17,3	0,7	1,1	0,8	85	68	69	NNW 4	WNW 4	NNW 2	3⁰	0	8⁰	—	⊖ n, 1.
25	56,0	55,2	54,0	—23,7	— 9,3	—15,8	—16,3	0,6	1,3	1,0	91	59	81	0	SSE 4	SW 2	0	0	0	—	≡⁰, V⁰ n 1.
26	54,4	55,0	56,4	—15,0	— 4,5	— 4,3	— 7,9	1,2	2,3	3,2	87	72	98	SE 2	SW 6	SSE 2	10	10	8	—	
27	58,4	58,1	56,1	— 5,0	3,0	0,0	— 0,7	3,0	3,9	4,0	95	69	87	SE 4	SW 8	SE 8	10	10	0	—	
28	50,7	48,4	49,5	1,6	1,9	2,0	1,8	4,5	4,9	5,0	87	93	94	SE 2	SE 14	SSW 2	10	10	10	6,2	●⁰ 2.
29	51,4	50,7	48,7	1,2	2,8	3,4	2,5	4,9	5,3	5,7	98	94	98	0	ESE 6	SE 2	10	10	10	9,2	≡ n, 1; ● n, 1, 3.
30	47,1	48,2	49,1	2,8	3,4	2,9	3,0	5,4	5,3	5,1	96	92	98	SE 4	SE 4	ENE 2	10	10	10	0,2	● 2.
31	45,3	45,9	46,6	2,6	6,7	3,6	4,3	4,9	6,3	5,5	89	86	93	E 8	ESE 4	0	10	9⁰	10	0,1	
Средн. Mittel	750,2	750,2	750,5	— 6,4	— 2,4	— 4,4	— 4,4	2,8	3,4	3,2	91	81	90	4,2	6,2	3,9	8,5	8,0	8,2	19,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	● Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	752,8	754,6	1,5	0,9	0,8	1,1	4,9	4,7	4,3	96	96	89	SW 2	SW 4	SSW 2	10	10	9	2,4	● n, 1; ✳² 3; △ 2.
2	54,4	55,4	58,3	0,6	4,1	1,2	2,0	4,3	5,3	4,4	90	87	87	ESE 10	SSE 14	SSE 2	8	9	10	0,0	△ n; ✳⁰, ●⁰ 2.
3	58,8	58,6	56,5	0,4	7,2	2,6	3,4	4,1	4,9	5,1	87	65	93	0	ESE 6	NE 2	9	10⁰	6	0,0	●⁰ 3.
4	54,5	53,4	55,4	1,4	6,0	0,0	2,5	4,6	5,5	4,5	91	79	98	E 2	SE 6	0	10	10	0	0,0	●⁰ 2.
5	56,7	56,8	56,4	— 3,0	6,1	3,8	2,3	3,6	5,4	5,7	98	76	95	0	NE 2	NNE 2	10	3⁰	10	—	≡ n, 1, 2; V n, 1.
6	54,0	52,6	53,3	2,3	9,2	6,5	6,0	4,9	6,4	6,1	91	74	84	N 6	E 6	ENE 6	8⁰	10	10	—	≡² n.
7	52,7	52,4	54,5	2,7	8,5	4,6	5,3	5,1	5,0	5,3	91	60	84	NE 6	NE 8	NE 6	10	10	10	0,6	
8	55,0	56,1	57,5	3,0	8,1	5,8	5,6	5,2	5,4	5,7	91	67	84	NNE 4	NE 8	NNE 2	10	10	10	—	●⁰ n.
9	57,6	57,4	58,3	3,8	11,8	7,0	7,5	5,1	5,2	6,0	85	50	79	NNE 4	NE 6	ENE 4	10	9	10	—	
10	59,4	59,9	60,3	3,9	8,4	4,5	5,6	5,2	4,3	4,6	85	52	73	NE 4	E 4	E 4	10	10	8	—	≡⁰ n; ●⁰ 2.
11	60,7	59,8	59,0	0,6	3,4	0,9	1,6	4,0	4,0	4,6	83	68	94	NE 4	ENE 6	NE 4	2	10	10	0,1	⊔⁰ n; △⁰, ✳⁰ 3.
12	58,4	58,9	58,7	0,6	4,0	2,1	2,2	3,9	3,3	4,1	82	55	77	NE 4	ENE 6	NE 2	3	10	10	—	
13	59,0	59,1	59,0	2,0	5,2	2,2	3,1	4,1	3,5	4,2	77	53	79	ENE 2	ENE 6	NE 2	10	10	7⁰	0,1	△ 2.
14	59,3	56,9	55,6	2,3	9,0	6,6	6,0	3,7	3,7	4,2	68	45	58	ENE 6	ENE 10	ENE 8	3⁰	8	10⁰	7,3	⊖ 3.
15	52,7	51,5	48,6	1,0	4,5	5,1	3,5	4,7	5,0	6,2	96	79	94	ENE 10	E 10	E 10	10	10	10	10,1	✳ n, 1; ● n, 1, 3.
16	45,8	45,7	48,7	3,5	2,4	2,0	2,6	5,2	5,1	5,1	88	93	96	E 10	E 20	SE 8	10	10	10	6,7	● n, 1, 2, 3; ✳, ↙² 2, 3.
17	48,7	50,7	52,9	2,2	7,8	6,2	5,4	5,4	5,8	6,2	00	73	88	ESE 6	SE 8	SE 4	10	10	10	0,1	≡ n, 1; ● 2.
18	56,0	58,0	57,8	6,0	7,8	7,6	7,1	6,5	6,4	5,6	93	81	72	ESE 6	ESE 6	E 4	10	10	10	0,4	● 2.
19	56,0	55,2	53,9	4,8	7,3	5,6	5,9	5,1	4,9	5,6	79	65	83	NE 4	ENE 10	ESE 10	10	10	10	3,0	≡⁰ 1; ●⁰ n, 2, 3.
20	53,0	53,0	53,0	3,8	8,4	5,6	5,9	5,8	6,8	6,3	97	82	93	E 8	E 6	SE 2	10	8	10	1,8	● n, 1, 3.
21	54,7	53,7	54,0	4,8	8,7	5,8	6,4	6,3	6,5	6,1	98	77	88	0	S 4	0	10	8	0	2,6	≡⁰ 1; ● n, 2.
22	54,9	55,8	56,1	4,8	13,5	7,8	8,7	5,7	5,9	6,4	89	51	81	0	ENE 4	NE 2	0	5	0	—	⊔ n; ≡⁰ 1.
23	56,7	55,5	55,2	7,0	16,4	9,9	11,1	5,8	5,7	6,3	77	41	69	NE 4	NE 6	ENE 4	0	1⁰	1	—	
24	55,8	56,1	56,9	7,2	15,4	7,1	9,9	4,7	4,7	4,1	63	36	55	NE 6	NE 6	ENE 4	3	8	4	—	
25	57,8	58,0	58,3	4,4	10,4	5,2	6,7	3,7	3,5	4,1	59	37	61	ENE 4	ENE 6	ENE 4	0	10	2	—	
26	56,4	54,2	52,4	3,8	6,1	5,5	5,1	4,4	3,9	—	73	56	—	ENE 6	NNW 6	—	4	10	—	—	
27	49,6	48,9	49,5	2,8	9,8	5,8	6,1	5,2	4,5	5,1	93	50	75	W 2	NW 2	NW 4	10	4	4	—	
28	50,4	50,3	51,1	4,4	11,5	8,0	8,0	5,1	5,3	6,4	82	53	81	WNW 2	NNW 4	0	10	9	10	0,0	●⁰ 3.
29	51,9	52,6	52,4	6,9	12,6	7,0	8,8	6,0	5,5	6,0	81	50	79	0	SE 2	0	9	10	2	0,0	●⁰ 2.
30	50,2	48,7	46,7	7,1	15,8	10,2	11,0	5,4	4,7	6,5	71	35	70	0	NNW 1	0	0	4	4	—	⊔ n.
Средн. Mittel	754,7	754,6	754,8	3,2	8,3	5,1	5,5	4,9	5,1	5,3	86	63	81	4,0	6,4	3,5	7,4	8,5	7,1	35,2	

1883.

Урюпинская. — Май. — Mai. — Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,0	745,7	746,2	7,8	17,3	12,6	12,6	5,7	4,6	6,8	72	32	62	NW 2	ENE 2	NE 4	8	8	10	—	⊕ 2.
2	47,1	47,2	48,0	9,7	15,0	11,5	12,1	5,4	5,5	8,3	60	44	82	NE 4	NE 6	0	10	10	10	—	
3	48,2	47,5	46,6	10,2	16,5	10,7	12,5	7,0	7,1	8,6	76	51	91	E 2	ESE 8	E 8	10	9	10	4,1	●, ⊂ 3.
4	45,8	46,5	48,0	9,8	12,8	10,9	11,2	8,8	9,2	8,5	98	85	89	E 6	S 4	WNW 6	10	9²	1	0,7	● n, 1, 3; ⌒, ⊂ 3.
5	51,4	53,6	54,9	8,8	10,4	10,1	9,8	7,6	6,9	7,2	91	74	79	NW 6	NW 4	0	10	10	6	—	
6	56,7	55,4	54,4	9,4	14,5	13,3	12,4	7,3	7,4	8,1	84	60	72	NE 2	ENE 4	ESE 4	10	10	8	—	
7	55,3	54,4	54,8	13,4	20,0	14,8	16,1	7,3	7,3	7,5	64	42	60	ESE 4	ENE 8	E 6	5	0	3	—	
8	57,4	58,1	58,6	12,6	22,0	16,3	17,0	7,8	6,0	6,8	72	30	50	ENE 8	ESE 20	ESE 6	1⁰	2⁰	4⁰	—	↙ 2.
9	60,7	60,5	59,5	14,2	23,8	16,9	18,3	7,6	6,6	8,1	63	30	57	ENE 2	E 10	ESE 2	10⁰	4⁰	0	—	
10	60,3	59,5	58,1	14,9	26,0	19,4	20,1	7,7	8,6	10,6	61	35	63	E 2	SE 4	0	0	0	0	—	
11	58,8	58,1	57,2	16,6	26,6	19,9	21,0	9,5	8,4	10,6	68	33	61	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
12	57,9	55,8	54,3	17,1	27,8	20,1	21,7	8,4	7,5	9,9	53	27	56	0	E 8	ESE 4	0	0	1	—	
13	54,9	53,7	53,4	17,6	28,7	20,6	22,3	9,4	8,5	9,6	63	29	53	0	E 8	ESE 2	0	2⁰	2	—	
14	54,2	53,2	52,9	15,0	27,7	17,6	20,1	6,4	4,4	7,7	51	16	52	E 2	ENE 6	ENE 2	1⁰	1⁰	1	—	
15	54,1	54,0	54,2	17,2	30,8	21,3	23,1	6,8	5,8	6,8	46	17	36	N 2	NNE 4	ENE 2	2⁰	4⁰	0	—	
16	56,5	55,4	54,2	16,4	27,4	19,9	21,2	7,2	6,1	8,6	52	23	50	ENE 2	ENE 4	NNW 2	0	0	0	—	
17	53,4	51,6	49,5	17,0	26,3	20,6	21,3	8,5	7,2	8,7	59	29	48	0	NW 4	SE 2	0	1⁰	1	—	
18	47,2	45,4	44,3	18,6	29,4	20,7	22,9	9,7	7,9	10,2	60	25	56	S 2	SSW 4	WSW 6	0	4	7	—	
19	43,9	43,0	42,3	21,7	28,3	20,2	23,4	11,1	9,6	11,1	58	33	63	SSE 2	S 4	NW 2	9	5	8	—	⊂, ⊂ 3.
20	43,1	44,1	46,8	19,6	25,3	17,8	20,9	11,8	9,9	9,1	70	41	60	S 2	S 2	W 2	6⁰	8	1	0,4	● 3.
21	48,8	48,6	49,6	17,2	26,0	19,8	21,0	10,5	10,9	13,0	72	44	76	SE 4	S 6	SSE 2	6	8	8	0,0	⊓ n; ●⁰, ⌒, ⊂ 3.
22	50,6	49,8	49,4	16,4	29,6	20,6	22,2	11,3	9,8	11,9	81	32	66	0	SSW 4	E 4	9	6	10	—	⊂ 1, 3; ⊂ 3.
23	50,2	49,5	49,5	20,2	28,2	17,8	22,1	12,2	9,4	11,4	69	33	75	S 2	S 4	WSW 6	1	4	10	0,3	↙, ⊂. ● 3.
24	48,7	47,6	49,0	17,5	24,2	12,3	18,0	10,8	11,0	8,9	72	49	85	S 2	SE 2	WNW 8	9⁰	10	10	2,6	● 3.
25	50,2	49,9	48,8	13,5	19,8	15,2	16,2	8,5	7,0	7,5	74	41	58	SSE 2	S 8	SE 4	0	8	10⁰	1,6	⊓ n.
26	48,6	49,3	50,2	11,4	18,5	14,3	14,7	8,8	7,9	8,0	88	51	66	SE 6	S 8	SE 2	10	8	6	—	● n.
27	52,3	52,5	53,0	14,6	21,0	16,8	17,5	9,3	9,0	10,3	75	49	73	SE 4	SSE 8	ESE 4	7	9	8	0,3	
28	52,4	52,4	52,0	14,0	20,1	15,4	16,5	11,4	—	12,0	96	—	92	NE 4	—	0	10	—	9	2,3	● n, 1, 3; ⌒ 3.
29	52,7	51,7	50,9	17,2	22,2	19,2	19,5	10,2	8,6	11,5	70	43	69	NW 2	W 6	SSE 2	4⁰	10	10	5,1	
30	47,8	46,9	45,7	16,1	18,7	16,0	16,9	12,3	12,5	11,2	90	78	83	SSE 8	S 8	SW 2	10	10	6	1,9	● n, 1.
31	44,2	43,7	43,9	15,2	16,5	14,5	15,4	11,6	10,5	9,9	90	75	81	SW 4	WNW 14	WNW 8	10	10	10	6,1	⊂ 1; ● 2.
Средн. Mittel	751,6	751,1	750,9	14,9	22,6	16,7	18,1	8,9	8,0	9,2	70	42	66	2,8	6,2	3,4	5,3	5,6	5,4	25.4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,1	744,7	745,8	12,0	15,4	12,8	13,4	9,7	10,2	10,1	94	79	93	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10	10	10	0,4	● n, 3.
2	46,6	48,1	50,3	12,4	13,2	11,6	12,4	9,3	9,1	9,4	88	81	93	WNW 6	WNW 6	NNW 2	10	10	10	0,0	● n, 3.
3	51,1	52,0	52,0	8,1	9,4	8,4	8,6	7,5	7,6	8,1	93	88	99	N 4	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0,1	●⁰ 3.
4	50,6	50,1	49,6	9,2	14,6	13,2	12,3	7,5	8,4	9,7	88	68	87	NNW 4	N 4	NNW 4	10	9	10	0,4	●⁰ 3.
5	48,9	48,8	48,1	11,7	16,6	15,6	14,6	9,8	8,1	10,3	96	57	78	NNW 4	NNW 4	0	10	10	8	—	● n.
6	48,7	48,9	49,6	13,6	20,0	15,1	16,2	9,7	9,6	10,6	85	55	83	0	E 2	ESE 2	5	7²	1	1,2	●, ⊂ 2, 3.
7	50,9	51,7	51,9	15,6	23,2	18,0	18,9	9,7	9,3	10,7	74	44	70	ENE 2	WNW 2	E 2	2	6	2	0,8	
8	52,9	53,1	53,9	16,9	25,8	18,3	20,3	11,3	12,3	13,6	79	50	87	ESE 2	ESE 4	0	9	10	10	1,6	● n, 3.
9	53,8	53,3	51,8	20,2	26,4	20,6	22,4	12,8	12,5	14,1	73	49	78	SE 4	ESE 4	0	8	5	4	0,0	●, ⌒ 3.
10	51,6	51,2	50,5	19,4	19,2	17,6	18,7	12,9	14,5	14,8	77	88	99	W 2	E 2	E 2	10	10	10	3,9	⊂ n; ● 2.
11	50,5	50,4	50,7	18,6	23,3	19,8	20,6	13,7	14,7	13,2	86	70	77	0	S 4	0	8⁰	8²	6	0,6	⊓ n; ● 3; ⊂ 2, 3.
12	51,5	51,9	51,9	19,0	25,3	19,5	21,3	13,0	10,3	11,4	80	43	68	NNE 4	NNE 6	NE 4	1	6	0	—	⊂, ⊓, ≡ n.
13	52,7	52,2	50,7	15,8	23,8	18,0	19,2	11,5	11,5	12,6	86	52	82	NW 4	NNE 2	NW 2	8	8	4	—	⊓ n; ⊂, ●, ⊂ 3.
14	49,7	48,8	48,7	17,3	25,3	21,0	21,2	11,2	11,2	13,5	76	47	74	NW 4	NNW 4	NE 2	2	8	2	0,1	⊓ n.
15	49,4	49,0	48,3	18,8	28,5	23,2	23,5	12,7	11,5	15,4	79	40	73	0	SE 2	0	0	8	10	—	≡, ⊓ n.
16	47,9	46,8	46,9	20,0	27,5	19,0	22,2	14,0	13,1	13,2	80	48	81	SW 2	SSW 8	SW 4	4	10	8	—	⊂, ⊓ n; ⌒ 3.
17	47,3	46,3	45,9	17,0	23,3	19,8	20,0	13,7	13,8	14,7	95	65	86	NNW 2	NW 4	ESE 2	10	8²	10	1,9	●, ⊂ 3.
18	46,5	45,6	46,1	18,0	27,7	20,0	21,9	13,7	14,2	13,5	89	52	78	N 4	NNE 4	NNW 4	7	8	10	1,1	● n; ⊂ n, 3; ⊂ 3.
19	46,8	46,8	47,0	20,3	28,2	18,6	22,4	13,9	14,6	14,2	79	52	89	E 4	NE 6	NE 2	3	8	3	1,9	● n, 3.
20	47,3	46,6	45,2	18,9	28,8	19,6	22,4	13,6	17,1	15,5	84	58	91	NNW 2	N 2	E 2	2	7	10	0,9	⊓ n; ●, ⊂, ⊂ 3.
21	43,9	42,5	42,7	19,6	18,8	19,7	19,4	15,2	14,1	15,4	90	87	90	E 2	NNW 2	SE 2	10	10	10	5,1	●, ⊂ 2.
22	42,8	43,1	44,5	18,9	25,2	20,4	21,5	13,9	13,4	14,5	86	57	82	S 2	SSW 4	SSE 2	2	9	10	—	⊂ n.
23	45,2	45,1	43,2	18,4	16,2	14,2	16,3	11,8	11,7	12,1	75	85	00	S 2	SW 2	W 4	10	10	10	30,0	● 2, 3.
24	41,3	42,1	42,2	14,8	17,8	17,8	16,8	12,1	13,2	13,6	97	87	90	NW 4	WNW 6	W 6	10	10	10	1,1	● n, 1.
25	43,5	46,6	49,0	16,9	14,0	12,9	14,6	13,6	10,8	9,3	95	92	85	N 2	N 4	N 4	9	10	8	0,8	● n, 2, 3.
26	51,9	52,0	52,6	10,8	16,0	11,9	12,9	6,9	5,9	7,9	73	44	76	N 4	N 8	NNW 2	0	8	1	—	⊓ n.
27	51,8	51,6	51,8	13,9	20,9	16,9	17,2	7,5	8,4	9,3	67	46	65	NW 4	NNW 4	NNW 2	0	8	1	—	
28	51,9	51,3	52,3	16,4	24,5	17,4	19,4	9,6	9,7	10,3	69	43	69	WNW 2	W 2	NW 2	10	6	2	—	
29	54,6	55,1	55,3	17,1	26,1	20,3	21,2	10,3	11,3	14,3	71	46	81	NNW 4	N 4	0	0	7	0	—	⊓ n.
30	56,1	54,8	53,0	19,9	26,2	20,5	22,2	11,5	10,8	14,1	66	43	79	E 2	WNW 4	0	0	7	0	—	⊓, ≡ n.
Средн. Mittel	749,1	749,0	749,1	16,3	21,7	17,4	18,4	11,5	11,4	12,3	82	61	83	3,0	4,0	2,2	6,0	8,4	6,3	51,9	

Урюпинская. 1883. Urjupinskaja.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,9	751,1	750,6	19,9	23,6	19,1	20,9	12,2	10,1	12,6	70	47	75	W 4	NW 8	N 2	0	10	2	0,8	● 3.
2	52,1	51,9	51,3	17,2	23,0	18,0	19,4	10,9	8,6	12,3	75	41	80	NW 2	NW 6	0	2	8	1	—	♄ n.
3	51,5	50,7	47,9	17,3	24,5	20,8	20,9	10,9	8,5	11,5	74	37	63	0	WNW 4	SSW 4	0	5	9	—	♄ n.
4	45,4	46,0	48,8	20,0	19,9	15,1	18,3	12,4	12,0	9,0	72	70	70	W 4	NW 6	NNW 2	3	8	0	4,0	●, ⊼ 2.
5	48,9	48,7	47,0	13,5	18,8	16,4	16,2	8,9	7,5	9,1	77	47	66	NW 2	W 4	ESE 2	2	9	1	—	♄ n.
6	43,6	45,2	46,5	16,2	19,3	16,0	17,2	10,7	8,8	10,0	78	53	74	S 2	NW 4	0	10	9	0	—	
7	47,3	47,5	48,6	14,7	20,2	16,5	17,1	9,7	7,5	9,4	78	42	68	S 2	WNW 8	S 2	10	3	3	—	
8	51,0	53,6	50,8	15,9	23,0	19,4	19,4	9,7	9,9	11,4	72	47	68	ESE 2	SW 4	SE 2	7	8	8	—	
9	49,6	48,0	46,9	20,0	29,5	21,1	23,5	10,6	10,7	13,6	61	35	74	S 2	S 14	W 4	6	5	10	—	
10	46,7	46,5	45,9	19,0	24,6	25,0	22,9	13,2	12,6	11,7	81	55	50	SW 2	W 4	0	0	8	10	5,5	
11	45,9	50,3	47,8	17,6	24,1	20,2	20,6	13,4	12,6	14,0	90	57	80	W 2	SSW 4	SE 2	9	5	9	—	● n.
12	48,5	48,6	46,3	20,0	21,8	22,0	21,3	13,8	15,0	15,5	79	77	79	SE 2	0	0	8	10	10	0,2	● 1, 2.
13	48,6	49,6	52,9	18,4	24,8	19,6	20,9	12,7	10,9	11,1	80	47	65	ENE 4	W 8	W 2	0	5	0	—	
14	55,0	57,5	53,3	20,5	28,4	23,8	24,2	12,0	12,4	16,1	67	44	74	0	W 6	WSW 1	0	6	0	—	
15	52,2	52,0	51,0	22,7	32,0	25,0	26,6	15,1	14,6	16,4	77	41	70	0	0	E 2	0	0	0	—	
16	50,8	50,5	49,0	25,2	34,8	26,4	28,8	14,7	14,7	16,6	62	36	65	SE 2	SSE 4	E 6	0	3	0	—	
17	48,3	47,7	45,8	26,8	36,0	28,0	30,3	16,7	14,0	16,3	64	32	58	SE 4	SSE 6	E 2	0	3	8	—	
18	44,2	41,8	41,5	25,6	33,8	27,6	29,0	15,0	13,8	13,9	62	35	51	E 6	SE 10	E 1	8	2	5	—	⸗ 2.
19	46,5	49,9	51,6	20,7	21,1	20,7	20,8	12,0	10,2	11,9	67	55	66	SW 4	S 4	W 2	3	9	6	—	
20	54,9	55,7	56,2	19,0	26,8	22,0	22,6	12,6	10,9	13,1	77	42	67	0	0	0	0	5	0	—	
21	58,6	57,4	57,6	19,6	29,8	22,2	23,9	11,3	11,7	13,1	67	37	66	0	ENE 2	0	0	5	6	—	
22	57,7	56,6	55,6	20,2	26,3	20,2	22,2	10,0	6,2	13,7	56	25	78	0	NE 4	NE 2	10	10	8	—	
23	54,1	53,2	52,0	18,6	30,4	26,0	25,0	13,7	14,7	16,3	86	46	66	N 2	N 2	0	2	0	0	—	
24	53,1	51,4	50,8	23,3	29,2	25,8	26,1	15,5	18,2	16,6	73	60	67	NNW 2	NW 4	NNW 2	10	10	10	0,7	●⁰, ⊼ 1, 2; ⊂ 3.
25	50,0	49,0	48,8	23,4	33,3	26,4	27,7	16,5	17,6	16,4	78	46	65	0	ESE 4	E 4	8	5	3	—	
26	48,8	47,8	48,9	23,4	33,8	27,6	28,3	16,3	18,1	16,6	77	46	61	E 2	E 2	E 4	1	3	6	—	⊂ 3.
27	47,9	48,4	50,0	25,1	35,8	25,4	28,8	17,0	18,9	18,3	72	43	76	E 4	SE 2	N 2	9	4	10	—	●⁰ 2, 3; ⊂ 3.
28	52,4	52,6	51,0	23,0	32,8	26,1	27,3	17,4	19,9	15,4	84	54	61	W 4	N 2	N 4	5	4	10	1,4	⊼, ●⁰ 3.
29	52,4	50,7	51,6	22,8	32,4	24,0	26,4	14,3	19,8	19,5	70	55	88	NE 4	E 2	NNW 4	10	9	8	—	● 1; ⊼ 1, 2; ⸗ 2.
30	51,2	51,2	51,1	25,3	28,0	26,4	26,6	17,8	20,5	19,9	75	72	78	0	0	0	5	10	7	—	●⁰ 2.
31	52,5	52,3	51,6	23,8	27,1	24,1	25,0	16,9	19,5	15,2	78	73	69	0	NW 2	NW 2	0	10	3	—	
Средн. Mittel	750,4	750,4	749,9	20,6	27,4	22,5	23,5	13,4	13,2	14,1	74	48	69	2,1	4,2	1,9	4,1	6,2	4,9	12,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	749,2	747,8	19,3	28,8	22,2	23,4	11,5	13,7	14,1	69	47	71	0	0	0	0	2	4	—	
2	47,2	45,7	42,1	19,8	31,8	27,2	26,3	14,9	18,9	14,9	87	54	56	0	E 4	E 6	10	5	10	0,3	⊂ n; ● n, 2.
3	42,5	44,2	44,1	21,4	27,5	22,4	23,8	16,0	15,2	12,2	85	56	61	SW 4	W 14	S 1	0	5	8	—	⊂ n; ⸗ 2.
4	44,5	44,4	45,5	19,4	24,2	20,4	21,3	11,8	13,8	13,6	70	62	76	S 4	SW 6	W 2	0	8	3	—	
5	49,8	48,9	49,1	16,1	23,0	18,1	19,1	11,5	7,7	9,1	84	37	59	NW 1	W 6	0	0	5	1	—	
6	51,2	51,3	50,7	18,7	24,7	19,5	21,0	12,8	9,3	11,0	80	40	65	W 2	WSW 2	0	0	5	0	—	
7	51,2	51,0	49,9	18,8	24,8	20,3	21,3	12,1	11,0	12,4	75	48	70	0	W 2	0	0	5	9	—	
8	50,4	48,4	44,3	17,6	25,0	17,8	20,1	11,1	10,3	9,2	74	44	61	0	0	0	9	10	9	—	●⁰ 3.
9	50,8	51,4	50,3	13,9	24,6	19,5	19,3	9,3	8,1	8,0	79	35	48	0	0	ESE 2	10	10⁰	10	—	
10	49,0	48,8	50,6	18,1	23,2	17,8	19,7	10,7	11,8	14,2	69	56	94	0	SSE 4	S 1	10	10	9	0,3	●⁰ 3.
11	51,8	51,3	49,3	15,6	25,5	18,0	19,7	10,7	11,6	15,4	81	48	00	SE 2	S 4	S 1	10	5	10	25,5	● 3.
12	48,6	49,5	50,3	17,2	20,6	17,8	18,5	13,7	14,4	13,2	94	80	87	S 1	SW 4	0	10	5	10	—	● n, 2.
13	48,5	48,2	46,6	15,4	18,8	16,5	16,9	12,2	12,7	12,9	93	79	93	0	0	0	10	10	10	4,0	●⁰ 1.
14	42,9	44,0	44,6	12,4	12,8	13,3	12,8	10,7	11,0	10,5	00	00	93	0	NW 4	0	10	10	10	12,0	● n, 1, 2; ⊼ 2.
15	45,9	47,7	51,0	14,1	19,0	14,8	16,0	10,6	9,4	11,3	90	58	90	0	W 4	NW 2	4	9	10	0,1	● n, 3.
16	54,1	54,5	55,9	14,9	22,4	18,8	18,7	11,2	9,9	13,3	89	50	83	0	NW 2	0	0	4	0	—	
17	57,6	57,7	58,6	17,2	27,4	20,6	21,7	13,8	11,2	13,5	95	41	74	0	0	0	0	0	0	—	
18	60,2	58,7	58,1	18,5	29,8	22,5	23,6	12,9	12,7	15,3	81	41	76	0	NNE 2	0	0	2	0	—	
19	58,6	56,6	56,8	19,3	31,3	22,7	24,4	14,2	13,6	15,9	86	40	78	NE 2	NE 8	NNE 2	0	1	0	—	
20	58,6	58,1	58,4	20,4	27,3	18,7	22,1	14,8	9,8	10,0	83	36	62	NNE 2	N 8	N 4	2	0	0	—	
21	59,1	58,2	57,5	14,4	23,9	16,6	18,3	9,1	8,1	9,4	75	36	67	N 4	N 6	NNE 2	1	4	0	—	
22	57,8	56,1	55,0	13,4	25,7	17,4	18,8	9,1	8,2	9,4	80	34	64	N 2	NNE 4	NNE 2	1	3⁰	0	—	
23	55,1	54,2	53,4	16,2	25,8	17,9	20,0	10,2	8,6	8,7	74	35	57	N 2	E 4	ESE 6	6	8	1	—	
24	53,9	52,7	52,3	14,2	25,1	16,8	18,7	7,5	8,1	7,5	62	35	53	SE 2	SSE 2	SE 2	8	1	0	—	
25	52,3	51,3	50,8	14,0	27,4	19,0	20,1	7,5	6,7	7,8	63	25	48	ESE 2	S 6	0	0	0	0	—	
26	50,3	49,1	50,4	15,4	25,8	16,2	19,1	8,5	7,0	10,4	65	29	76	SSE 2	NW 4	NNW 4	5	5	9	0,0	● 3.
27	51,6	51,9	51,7	12,1	20,2	17,6	16,6	7,9	6,0	8,9	75	34	60	NW 4	W 6	WNW 4	0	3	10	—	
28	52,8	52,5	52,1	13,3	21,8	17,4	17,5	9,0	9,1	9,8	80	47	67	SSE 2	W 6	WSW 2	1	10	1	—	
29	50,6	49,3	49,1	15,7	27,6	21,8	21,7	8,1	8,6	11,5	61	32	59	S 6	SW 20	SSW 2	4⁰	8⁰	9	0,0	⸗ 2; ● 3.
30	48,6	47,3	45,4	17,8	24,9	19,5	20,7	8,4	11,1	12,1	56	48	72	SSE 2	SE 4	SW 8	10	8	10	3,5	● 2, 3; ⸗ 3.
31	45,0	45,2	46,8	16,2	18,9	13,4	16,2	12,0	7,6	8,3	87	47	73	W 2	W 10	SW 2	9	8	0	—	● n.
Средн. Mittel	751,4	750,9	750,6	16,5	24,5	18,8	19,9	11,1	10,5	11,4	79	47	71	1,5	4,7	1,8	4,2	5,5	4,9	45,7	

1883.

Урюпинская. **Сентябрь. — September.** Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	750,9	753,0	12,5	18,9	13,7	15,0	8,9	7,8	8,3	83	48	71	WSW 8	W 8	WSW 2	1	9	2	—	
2	55,4	55,3	54,7	12,4	22,8	15,6	16,9	8,5	8,8	8,9	79	43	67	ESE 2	SE 2	SE 2	8⁰	5	0	—	
3	55,6	55,0	54,6	12,0	25,6	16,9	18,2	8,2	8,9	8,6	79	37	61	SE 2	SE 2	SE 2	8⁰	3⁰	1	—	
4	55,6	54,6	53,9	12,3	25,7	18,2	18,7	7,7	7,6	7,9	72	31	51	SE 2	SE 10	ESE 2	9⁰	8⁰	1	—	
5	53,5	52,9	52,1	15,3	27,7	17,4	20,1	7,4	7,5	7,8	58	27	53	SE 4	E 6	0	7	2⁰	1	—	
6	52,7	52,0	52,6	11,6	27,7	18,9	19,4	8,2	9,0	11,3	80	33	70	0	E 6	0	0	0	0	—	≡ 1.
7	54,2	54,2	55,1	11,9	29,2	18,6	19,9	8,6	10,1	8,7	84	33	55	ENE 2	SSW 4	N 2	2	5	2	—	
8	57,3	57,0	57,3	13,5	28,4	20,2	20,7	9,2	8,4	7,7	80	29	44	0	ENE 6	E 6	0	0	0	—	≡ 1.
9	59,2	58,8	60,3	10,4	23,6	16,4	16,8	6,7	7,3	7,5	72	33	54	N 2	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
10	63,3	63,1	62,9	11,6	22,8	13,0	15,8	6,9	7,0	6,3	68	35	56	NE 2	E 6	NE 2	0	4	0	—	
11	64,1	63,1	63,7	7,9	23,1	12,4	14,5	6,5	7,4	6,1	82	35	57	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
12	64,7	63,2	62,5	8,6	24,3	16,7	16,5	6,4	8,5	9,2	77	38	65	N 2	ENE 4	NNE 2	0	0	4⁰	—	
13	64,7	64,5	65,0	7,8	19,0	9,9	12,2	6,2	—	6,0	79	—	65	N 2	—	0	0	—	0	—	
14	66,7	66,2	65,6	5,2	19,9	10,6	11,9	5,7	6,1	6,3	86	37	67	WNW 2	NNE 4	0	0	0	0	—	
15	66,2	65,3	64,5	7,1	23,1	17,0	15,7	6,2	7,2	9,7	83	35	67	0	NNE 4	0	0	0	10	—	
16	64,7	63,8	63,3	11,0	23,5	15,0	16,5	8,3	9,2	8,3	85	43	65	N 2	N 2	NNW 2	0	8	0	—	
17	63,2	62,3	62,4	8,9	22,3	12,6	14,6	7,1	8,9	7,7	84	46	71	NW 2	NNE 6	NNE 2	0	8	8⁰	—	
18	62,4	61,6	60,3	7,2	20,6	11,2	13,0	6,6	8,2	7,6	87	45	77	NNW 2	NE 4	NNW 2	0	4⁰	0	—	
19	59,4	57,5	54,9	5,2	21,4	12,6	13,1	6,0	8,4	7,3	90	44	68	0	S 2	0	2	0	10⁰	—	≡⁰ 1.
20	53,6	52,8	51,7	12,6	22,6	14,0	18,4	7,7	8,7	7,5	71	43	63	0	SSE 6	0	10	9	7	—	
21	49,2	47,0	44,8	14,2	16,0	14,3	14,8	7,9	11,0	12,1	65	81	00	E 4	SE 8	0	10	10	7	3,2	●, ⊼, ⊲ 3.
22	47,2	47,9	49,4	9,3	19,9	14,4	14,5	8,1	9,0	8,6	93	52	71	SSE 2	SSW 8	SSW 2	0	3	10	—	⊃ n.
23	48,3	46,6	43,8	12,2	22,0	14,1	16,1	8,9	11,8	10,9	85	60	92	SE 4	SSE 6	SE 2	10	10	9	0,9	● 2, 3.
24	46,4	46,5	43,9	10,3	17,9	13,3	13,8	8,9	10,5	11,4	95	68	00	SSW 8	SSW 10	NW 4	10	10	10	5,5	● 3.
25	45,7	48,3	54,3	8,1	10,2	5,2	7,8	7,6	6,9	4,6	94	74	69	SSW 6	SW 10	NNW 4	2	10	10	—	
26	58,2	59,6	60,8	1,5	11,4	5,9	6,3	4,2	5,3	6,4	82	52	93	0	WNW 4	0	0	7	2	—	⊔ n, 1.
27	60,3	58,8	56,6	2,6	13,2	6,5	7,4	5,0	5,6	5,1	91	49	71	0	SSE 6	SSW 2	9	10⁰	0	—	⊔ n.
28	56,5	56,3	56,7	1,6	17,1	9,1	9,3	4,4	5,9	6,7	85	40	77	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
29	56,5	54,6	52,8	5,5	19,4	11,4	12,1	5,5	8,3	7,8	82	50	78	SE 2	SSW 8	SSE 2	0	1⁰	0	—	
30	51,7	50,8	49,4	10,1	18,6	15,5	14,7	8,4	9,8	12,3	91	61	93	SE 2	SSE 4	SSE 2	10⁰	10	10	7,8	● 3.
Средн. Mittel	756,9	756,4	756,1	9,3	21,3	13,7	14,8	7,2	8,2	8,2	81	45	70	2,2	5,5	1,7	3,4	4,7	3,6	17,4	

Октябрь. — October.

1	746,9	747,0	747,8	14,3	19,4	15,0	16,2	12,1	13,6	12,7	00	81	00	0	S 4	SSW 4	10	10	8	—	● n; ≡ 1.
2	48,6	47,9	44,7	10,7	21,6	16,7	16,3	9,6	13,3	13,9	00	70	98	0	SSE 4	SE 6	0	10	10	20,8	≡, ⌒ n, 1; ● 3.
3	40,2	40,5	48,9	16,1	15,1	12,6	14,6	11,9	11,1	9,2	87	87	86	SSE 8	WSW 20	W 6	10	10²	1	2,2	● n, 2; ⸙ 2.
4	52,5	51,8	48,5	9,3	17,8	13,3	13,5	8,3	10,1	10,8	95	67	96	S 4	SSW 4	S 4	8	8	10	24,9	● 3.
5	44,8	50,2	53,4	11,3	16,2	8,9	12,1	10,0	9,2	7,9	00	67	93	NNW 4	NNW 8	0	10	8	3	2,7	●² n.
6	49,8	45,2	43,3	9,7	18,9	16,1	14,7	—	11,8	12,3	—	73	90	—	SSE 10	SE 2	—	1	2	—	● n.
7	42,5	44,8	50,4	15,0	20,1	7,7	14,3	11,4	13,1	7,4	90	75	94	SSE 4	SSW 10	NW 6	8	9	10	—	
8	58,3	57,3	54,6	— 0,1	5,0	0,9	1,9	4,0	3,6	4,1	89	55	82	NNW 4	WNW 4	WSW 4	1	0	10	—	
9	50,5	49,2	49,6	1,4	8,4	8,2	6,0	4,1	5,9	7,2	82	71	89	SSW 10	WSW 10	W 8	10	9	10	0,0	●⁰ 3.
10	54,0	53,5	53,5	2,5	12,4	11,4	8,8	5,5	8,6	8,8	00	80	88	SSE 2	SW 8	W 4	0	10	10	0,0	≡ 1; ●⁰ 3.
11	55,7	59,0	62,4	10,6	13,8	4,7	9,7	8,8	5,7	5,4	93	49	84	WNW 4	NNW 4	0	7	0	0	—	
12	64,8	64,0	62,4	1,3	12,2	6,0	6,5	4,5	4,7	4,2	89	44	60	ENE 2	E 8	ESE 6	1	2⁰	2⁰	0,7	⊔ n.
13	59,2	56,3	53,5	5,5	8,8	9,3	7,9	5,3	6,8	8,5	79	81	98	ESE 4	E 8	E 2	10	10	10	7,3	● n, 1, 3.
14	54,5	58,0	64,0	8,2	8,2	3,8	6,7	8,0	6,2	3,7	99	77	60	NNW 4	NNW 6	N 14	10	8	10	—	● n, 3.
15	68,9	70,3	71,1	— 1,0	4,7	0,8	1,5	3,4	3,0	3,9	80	47	80	NNW 4	N 6	NNW 4	0	7	0	—	
16	70,6	69,5	69,2	— 0,5	8,6	2,6	3,6	4,3	5,2	4,2	98	63	75	SSW 2	W 8	NW 2	7	1⁰	0	—	
17	67,6	66,8	65,1	— 2,2	9,0	0,7	2,5	3,6	4,7	3,8	94	55	78	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
18	64,2	62,5	60,8	— 2,8	10,4	4,1	3,9	3,5	5,3	4,9	94	57	80	0	E 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ n; ⸙ 2.
19	58,1	56,6	53,4	4,3	11,5	10,0	8,6	5,4	6,8	5,6	87	68	61	ESE 4	SE 20	SE 4	10	10	10	0,0	⸙ 2.
20	48,7	47,2	53,0	6,9	6,4	4,8	6,0	6,6	6,8	5,5	88	94	86	ESE 8	WSW 6	WNW 4	10	10	3	5,0	● 1, 2.
21	55,8	54,3	54,0	1,4	8,2	8,6	6,1	4,8	6,0	7,4	94	74	89	SSE 4	S 10	S 2	8⁰	10	9	—	
22	54,4	58,7	60,4	9,2	10,8	3,4	7,8	7,6	6,4	5,5	89	67	95	SSW 10	SSW 2	0	10	9⁰	0	—	
23	60,0	58,7	57,3	5,2	13,8	7,0	8,7	6,6	9,4	6,2	00	80	82	SE 2	SSE 4	SE 2	10	2	0	—	≡ 1.
24	55,9	55,6	55,2	3,3	10,5	10,1	8,0	5,7	8,3	7,3	98	88	82	SE 2	SE 6	ESE 4	1	10	10	—	⊃ n; ≡⁰ 1.
25	54,1	54,0	55,1	8,7	15,2	8,8	10,9	7,9	8,9	8,0	95	69	95	ESE 2	ESE 8	S 2	8	2⁰	10	—	
26	55,0	55,7	56,6	7,8	11,5	5,4	8,2	7,7	9,1	6,1	98	91	91	SSE 4	WSW 4	SW 2	10	10	2	0,0	●⁰ 3.
27	56,8	57,7	59,7	4,6	11,4	6,2	7,4	5,8	6,2	5,6	92	61	78	WSW 4	W 8	W 6	1	2	0	—	⊃ n.
28	63,2	63,9	62,2	2,3	10,3	3,4	5,3	4,9	5,4	5,2	89	58	88	0	SW 4	SW 4	6⁰	0	0	—	
29	57,3	56,7	59,2	3,7	9,4	4,6	5,9	5,0	6,6	4,0	83	75	64	SW 6	SW 6	NNW 6	10⁰	7	2	—	
30	61,9	65,4	68,3	0,0	3,6	— 1,1	0,8	4,1	3,4	3,7	89	57	86	WNW 6	NNW 8	WNW 2	8	9	0	—	
31	66,1	61,7	58,6	— 2,4	4,9	4,0	2,2	3,3	3,3	4,4	87	50	72	SSW 4	SW 20	WSW 8	8⁰	10	10	0,2	⊔ n; ⸙ 2.
Средн. Mittel	756,2	756,1	756,7	5,3	11,6	7,0	8,0	6,5	7,2	6,5	92	69	84	3,8	7,5	4,1	6,4	6,4	5,0	63,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	758,8	760,7	2,0	3,3	1,4	2,2	4,9	5,0	4,6	93	87	91	NW 4	NW 2	NNE 2	10	10	2	0,1	● n, 2, 3.
2	62,1	62,1	61,1	1,3	4,4	2,3	2,7	4,8	4,0	4,1	96	63	75	0	ENE 2	SSW 4	10	10	10	—	≡⁰ 1.
3	60,0	60,6	61,2	2,0	4,6	3,2	3,3	4,0	5,1	5,4	75	81	93	SSW 4	SW 4	NNW 2	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
4	61,4	60,9	60,3	1,8	3,9	— 1,2	1,5	4,7	4,3	3,8	96	70	90	0	SSE 4	0	10	7	2	—	
5	59,0	58,4	57,7	0,3	1,2	1,0	0,8	4,2	3,9	4,1	94	77	83	E 4	E 4	NE 2	10	10	10	—	
6	55,1	54,6	54,6	1,6	6,3	4,4	4,1	4,7	5,3	5,4	91	75	87	NE 2	E 4	SE 2	10	10	10	—	
7	56,4	56,6	56,7	0,2	8,0	6,1	4,8	4,6	6,1	6,1	98	76	87	E 4	ESE 6	SE 8	10	9	8	0,1	≡ n, 1.
8	55,1	55,2	57,7	7,9	11,0	7,4	8,8	7,3	8,0	7,2	92	81	94	SE 10	SSE 8	WSW 2	10	10	0	—	● n.
9	60,4	60,7	59,3	1,4	7,1	8,8	5,8	5,0	7,4	8,1	98	99	96	0	ESE 2	SE 2	10	10	10	1,0	≡ n, 1, 2; ● 3.
10	59,2	59,1	59,4	6,0	13,3	4,2	7,8	5,9	6,6	5,9	85	58	96	SE 6	SE 6	SE 6	7	4⁰	10	—	
11	58,7	57,2	56,2	4,8	6,5	4,2	5,2	6,1	5,8	5,3	96	81	85	ESE 6	ESE 10	SE 6	10	10	10	0,4	
12	55,8	55,5	54,9	5,3	6,3	4,4	5,3	6,2	5,9	5,6	94	83	90	ESE 6	ESE 10	ESE 8	10	10	10	0,0	● n.
13	55,5	58,1	60,8	4,6	6,4	6,0	5,7	6,2	6,9	6,7	98	96	96	ESE 8	ESE 6	ESE 6	10	10	10	—	●⁰ n.
14	63,2	63,8	65,6	6,5	8,0	2,1	5,5	6,2	6,3	5,0	86	79	93	E 2	E 4	E 2	10	10	5⁰	—	
15	66,9	66,6	67,2	— 3,0	8,4	1,6	2,3	3,3	5,6	4,5	91	67	87	ENE 2	NE 2	ENE 4	1	1	0	—	⊔ n.
16	68,5	68,9	70,0	— 1,4	2,6	— 0,3	0,3	4,0	4,8	4,3	96	87	96	ENE 2	ESE 2	E 6	0	10	10	—	⊔ n; ≡ 2.
17	70,5	70,4	70,9	— 1,6	— 1,6	— 0,9	— 1,4	4,0	4,0	4,0	98	98	92	E 4	E 4	SE 6	10	10	10	—	
18	71,5	71,7	71,3	— 2,0	0,3	— 5,4	— 2,4	—	2,8	2,6	—	60	85	—	E 4	E 2	—	0	0	—	⊔ n.
19	71,3	70,4	68,1	— 8,6	0,9	— 5,9	— 4,5	2,1	3,2	2,7	91	65	93	0	SE 4	SE 2	0	1⁰	0	—	⊔ n.
20	66,7	65,6	65,0	—11,1	— 7,0	— 9,6	— 9,2	1,9	2,6	2,2	00	97	00	ESE 2	SE 2	SE 2	0	10	0	—	⊔ 1, 3.
21	65,2	64,9	64,3	—10,4	— 8,4	— 9,6	— 9,5	2,0	2,4	2,1	00	00	97	E 4	E 2	E 2	10	10	0	—	≡ n; V 1.
22	64,2	64,1	64,7	—13,2	— 5,1	— 8,2	— 8,8	1,5	2,4	2,2	96	78	91	E 2	E 4	E 2	2⁰	1⁰	4	—	⊔ n.
23	66,2	66,2	66,0	—11,4	— 5,0	— 7,4	— 7,9	1,8	2,4	2,4	97	79	95	E 2	E 2	E 2	7	2	10	—	
24	66,2	65,5	65,1	— 7,4	— 6,4	— 9,1	— 7,6	2,5	2,6	2,2	97	93	97	E 6	E 4	ESE 6	10	10	10	—	
25	64,8	63,9	63,9	—10,0	— 3,2	— 7,0	— 6,7	1,9	2,2	2,7	94	61	00	E 2	ESE 6	ESE 6	10⁰	5⁰	10	—	
26	63,8	63,6	64,2	— 5,0	— 2,6	— 3,6	— 3,7	2,7	3,5	3,1	88	94	89	ESE 6	E 6	ESE 6	10	10	10	0,0	△, ✳ 2.
27	63,5	63,2	63,6	— 3,9	— 2,0	— 2,7	— 2,9	3,3	3,6	3,7	98	92	00	E 4	E 4	SE 4	10	10	10	0,9	△, ✳ 3.
28	63,2	63,0	62,3	— 0,9	0,2	— 0,1	— 0,3	4,3	4,4	4,6	98	94	00	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0,1	✳ 1, 2; ≡ 3.
29	60,9	60,6	58,9	— 0,2	0,4	— 0,6	— 0,1	4,4	4,5	4,1	98	94	94	0	NW 2	0	10	10	10	—	≡ n, 1.
30	54,1	50,6	48,2	— 0,2	0,0	1,4	0,4	4,4	4,3	4,8	96	94	94	S 4	S 8	W 4	10	10	10	0,6	≡ 1; ✳ 2; ●⁰ 3.
Средн. Mittel	762,2	762,0	762,0	— 1,5	2,1	— 0,4	0,1	4,1	4,6	4,4	94	83	92	3,4	4,3	3,7	8,2	8,3	7,3	3,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,0	740,4	740,0	1,6	2,8	2,6	2,3	5,1	5,1	5,2	98	91	94	SSW 8	WSW 10	WSW 6	10	10	10	0,2	≡ 1; ● 2.
2	39,7	40,6	38,4	2,4	3,5	2,4	2,8	4,8	5,2	5,5	87	88	00	WSW 8	S 6	SW 4	10	10	10	0,1	● 3.
3	37,5	40,4	45,5	1,6	2,1	— 1,6	0,7	4,7	3,9	3,8	91	73	94	SW 10	WSW 20	NNW 2	10	10	10	0,6	⸗ 2; ✳ 3.
4	48,0	47,2	47,8	— 4,2	— 0,6	— 2,8	— 2,5	3,1	3,6	3,6	93	83	96	NNW 2	ESE 6	SSW 2	10	5⁰	2	—	
5	45,1	42,1	41,3	— 2,2	1,2	4,5	1,2	3,8	4,9	6,2	98	98	98	ESE 14	ESE 14	SSE 20	10	10	10	2,2	✳ 2; ● 2, 3; ⸗ 3.
6	41,5	40,7	40,9	4,1	6,8	7,0	6,0	6,1	6,8	6,9	00	93	92	SE 20	SE 20	SSW 6	10	10	10	7,5	● n, 3; ⸗ 1, 2.
7	46,6	49,9	51,2	— 1,6	— 6,5	— 4,8	— 4,3	3,8	2,8	2,8	94	00	88	WNW 6	WSW 8	SW 6	10	4	10	—	●, ✳ n.
8	50,1	51,7	51,9	— 8,4	— 6,5	— 9,2	— 8,0	2,3	2,5	2,2	97	92	97	SW 6	S 6	0	10	10	5⁰	0,2	✳ 2.
9	51,9	52,8	58,1	— 9,6	— 7,5	—13,5	—10,2	2,1	2,3	1,5	97	89	96	SSE 2	WNW 4	0	10	4⁰	10	0,1	✳⁰ 3.
10	56,2	54,6	57,2	— 9,6	— 5,7	— 4,0	— 6,4	1,9	2,5	3,2	91	85	93	WSW 6	WSW 6	NW 4	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
11	58,0	57,7	56,9	— 4,5	— 2,0	— 4,2	— 3,6	3,1	3,9	3,1	95	98	93	0	SSE 2	0	10	10	10	0,3	●⁰, V 2.
12	56,9	57,3	57,3	— 6,0	— 7,4	—13,0	— 8,8	2,6	2,2	1,3	93	86	80	E 4	E 6	E 8	10	10	10	—	✳ n.
13	59,0	59,8	61,1	—14,6	—10,8	—17,5	—14,3	1,2	1,5	1,0	87	79	89	E 2	E 6	ESE 4	10	10	8⁰	—	✳ 2.
14	61,0	60,6	61,0	—10,6	— 7,8	— 8,7	— 9,0	1,9	2,2	2,2	97	89	97	E 4	ESE 6	SE 2	10	10	10	—	V n.
15	60,5	57,9	54,8	— 8,8	— 7,6	— 7,5	— 8,0	2,2	2,3	2,4	97	92	95	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
16	51,4	49,0	48,2	— 6,9	— 5,4	— 4,5	— 5,6	2,5	3,0	3,2	94	98	98	SE 6	SE 4	0	10	10	10	2,8	△ 2; ✳ 3.
17	53,1	57,4	60,2	— 0,6	0,3	— 1,6	— 0,6	4,0	4,3	3,8	90	92	94	WNW 6	SE 2	SSW 2	10	10	10	—	
18	59,8	58,5	57,0	— 3,5	— 2,8	— 1,4	— 2,6	3,5	3,6	4,1	00	98	00	S 2	S 6	SE 4	10	10	10	0,9	✳ 2; ≡ 3.
19	52,7	50,8	49,9	— 0,2	1,4	1,6	0,9	4,4	5,0	5,1	98	98	98	SSE 6	S 10	S 4	10	10	10	5,5	● 3.
20	48,8	46,1	45,2	1,1	1,1	0,0	0,7	4,9	5,0	4,5	98	00	98	SSE 10	SE 14	SE 14	10	10	10	—	
21	47,4	48,2	53,9	0,9	1,4	— 1,4	0,3	4,7	5,1	4,2	96	00	00	SSW 2	SSW 4	0	10	10	10	1,4	✳ 3.
22	56,6	56,1	57,1	— 2,2	— 1,8	— 4,6	— 2,9	3,8	3,8	3,0	98	94	93	N 2	WNW 2	N 2	10	10	10	0,1	✳ 1.
23	59,2	58,9	58,5	— 6,8	— 6,2	— 6,9	— 6,6	2,7	2,8	2,7	00	00	00	0	N 2	0	10	10	10	—	
24	57,1	55,8	52,7	— 8,3	— 7,4	— 7,2	— 7,6	2,4	2,5	2,6	00	97	00	0	0	0	10	10	10	0,0	V, ≡ 1; ✳⁰ 3.
25	52,8	54,0	55,4	— 5,0	— 1,2	— 8,2	— 4,8	2,9	4,0	2,3	93	96	94	SSE 2	SE 2	0	10	10	0	0,0	✳⁰ 1, 2.
26	57,5	59,1	61,6	—10,7	— 8,8	—11,4	—10,3	1,5	1,9	1,9	76	84	00	0	SE 2	SE 2	9	2⁰	10	—	≡ 3.
27	62,8	62,7	63,8	— 6,4	— 4,8	— 5,0	— 5,4	2,8	3,0	3,1	00	95	00	S 2	0	0	10	10	10	—	V 1.
28	64,9	64,0	63,4	— 7,0	— 9,4	— 8,2	— 8,2	2,7	2,2	2,3	00	00	97	S 2	NE 2	WSW 4	10	10	10	—	≡ 2; V 2, 3.
29	61,5	63,1	65,9	— 6,4	— 5,1	— 8,2	— 6,6	2,7	2,9	2,3	97	93	97	WNW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
30	63,5	64,1	65,7	— 8,2	— 5,8	— 5,7	— 6,6	2,1	2,7	2,8	88	93	96	NW 6	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
31	65,8	65,9	66,0	— 5,6	— 6,8	— 6,5	— 6,3	2,9	2,6	2,8	98	94	00	WNW 4	SSW 4	NW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753,9	753,8	754,4	— 4,7	— 3,5	— 4,8	— 4,3	3,2	3,4	3,3	95	93	96	4,8	6,0	3,5	10,0	9,2	9,2	22,1	

1883.

Николаевское (бл. Саратова). — Январь. — Januar. — Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 51° 38′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,6	731,6	733,8	— 8,5	— 8,8	—13,7	—10,3	2,0	1,9	1,4	83	82	91	WSW 12	WSW 8	WSW 8	6	2	2	—	● n.
2	38,1	40,1	44,4	—13,9	—12,1	—15,1	—13,7	1,4	1,4	1,3	91	84	90	WNW 6	WNW 8	WNW 4	10	10	10	0,1	✳ 2.
3	49,4	51,4	53,1	—15,6	—13,1	—20,2	—16,3	1,1	1,0	0,8	81	64	87	NW 2	0	0	10	10	0	—	
4	52,8	50,9	48,7	—23,8	—15,9	—19,0	—19,6	0,6	1,0	0,9	90	79	91	SW 2	SSW 2	S 4	9⁰	4	0	—	
5	44,0	40,1	35,6	—11,3	—11,0	— 1,7	— 8,0	1,7	1,9	4,0	90	95	00	S 2	ESE 1	S 6	10	10	10	8,8	✳ 3.
6	32,6	32,2	36,0	— 3,8	— 0,2	— 7,3	— 3,8	3,4	4,4	2,3	00	97	90	ESE 7	S 10	SW 8	10	10	10	1,8	✳ n, 1.
7	43,3	44,6	48,8	—24,0	—19,7	—23,0	—22,2	0,6	0,8	0,6	88	81	83	SW 5	SSW 4	0	0	1	0	—	
8	50,0	49,2	45,4	—21,9	—16,4	—17,4	—18,6	0,7	0,9	1,0	86	73	90	S 4	ENE 4	ESE 10	1	4	10	2,4	
9	39,5	34,9	34,8	— 9,5	— 8,7	—21,6	—13,3	2,1	2,2	0,7	97	97	88	SSE 12	SSE 10	WSW 10	10	10	10	1,6	✳, ✠ n, 1, 2.
10	34,0	34,5	35,9	—33,6	—27,3	—31,2	—30,7	0,2	0,4	0,3	87	85	84	W 5	WSW 3	WNW 2	2	2	0	—	
11	36,9	37,0	37,4	—30,0	—21,5	—30,8	—27,4	0,3	0,7	0,3	84	82	81	WNW 2	WNW 2	ESE 3	10	10	0	—	
12	35,1	36,3	37,2	—32,8	—29,7	—29,4	—30,6	0,2	0,3	0,3	81	81	81	W 4	WSW 9	WSW 5	4	2	0	—	
13	35,5	37,7	41,0	—21,6	—21,4	—28,6	—23,9	0,7	0,9	0,3	85	81	81	W 1	WNW 5	W 7	10	0	0	—	⊖ 3.
14	45,2	46,8	50,0	—28,6	—25,2	—29,8	—27,9	0,3	0,5	0,3	81	81	80	W 6	WNW 8	WSW 2	0	0	0	—	⊖ 3.
15	53,0	54,2	55,9	—26,6	—23,0	—29,7	—26,4	0,4	0,6	0,3	80	81	81	WNW 6	NW 10	WNW 6	10	1	0	—	
16	53,2	51,2	51,0	—23,2	—19,3	—16,3	—19,6	0,6	0,8	1,1	82	84	91	WSW 5	WSW 7	NNW 4	9	10	10⁰	—	
17	52,6	52,8	56,9	—17,0	—14,8	—21,0	—17,6	1,0	1,2	0,7	88	85	85	NNW 1	NW 3	ENE 8	10	10	10	0,9	✳⁰ 2, 3.
18	63,7	64,7	63,3	—33,6	—27,5	—33,2	—31,4	0,2	0,3	0,2	72	63	74	NNE 1	W 3	W 5	0	4	4	—	
19	57,3	55,6	53,0	—22,6	—16,1	—16,8	—18,5	0,6	0,8	0,9	85	62	74	WSW 3	WSW 6	WNW 8	4	0	10	—	
20	51,0	49,4	47,2	—18,4	—15,1	—14,6	—16,0	0,8	1,0	1,2	79	72	84	WSW 2	WSW 7	WSW 4	1	3	8	—	
21	44,0	43,8	44,3	—16,9	—10,7	—10,2	—12,6	1,1	1,7	2,0	90	86	00	WSW 6	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
22	44,9	45,3	46,1	—15,6	— 8,1	—12,5	—12,1	0,7	1,3	1,6	54	53	98	SE 2	NE 3	ENE 6	1	7	10	0,2	✳⁰ 2.
23	47,8	49,6	52,4	—14,1	—12,7	—19,8	—15,5	1,4	1,4	0,9	97	84	93	E 6	ENE 7	NNE 3	10	8	1	—	⊔, ≡⁰ 1.
24	54,4	54,3	54,5	—17,7	— 9,1	—13,3	—13,4	1,0	1,8	1,5	93	80	96	WNW 1	W 2	WNW 3	10	10	10⁰	0,2	✳⁰ 1, 2, 3.
25	51,9	48,8	47,7	—17,6	— 9,2	—14,0	—13,6	1,1	1,7	1,3	94	76	89	WNW 7	W 7	WNW 9	8	8	1	—	
26	50,1	50,8	51,6	—16,8	—12,4	—17,0	—15,4	1,1	1,5	1,1	94	88	97	NW 1	NNW 2	WNW 1	1	10⁰	4	—	⊔, ≡ 3.
27	52,6	53,3	55,7	—17,0	—11,9	—16,8	—15,2	1,1	1,8	1,2	95	00	98	0	0	ENE 7	10	10⁰	10	—	⊔, ≡ 1, 2, 3.
28	56,7	56,8	57,4	—21,4	—17,2	—16,2	—18,3	0,8	1,1	1,2	97	98	00	ENE 8	E 9	E 5	10	10	0	—	⊔, ≡ 1, 2.
29	56,6	55,7	55,9	—24,8	—21,8	—21,2	—22,6	0,6	0,7	0,8	97	90	00	NE 6	E 14	E 6	7	10	0	—	✠ 1, 2.
30	56,1	56,1	56,7	—17,7	—19,9	—22,8	—20,1	1,1	0,9	0,7	00	00	00	ESE 4	ENE 9	ENE 5	10	8	1	—	
31	57,0	56,7	56,9	—25,8	—20,1	—25,4	—23,8	0,5	0,9	0,6	99	00	97	ENE 5	ENE 5	NE 5	1	10	0	—	
Средн. Mittel	747,4	747,3	748,0	—20,2	—16,1	—19,7	—18,7	0,9	1,2	1,0	88	83	89	4,3	5,6	5,1	6,6	6,6	4,5	16,0	

Февраль. — Februar.

Высота: 187? метр. Seehöhe: 187? Meter.

1	757,3	757,3	758,0	—26,8	—19,8	—25,2	—23,9	0,5	0,9	0,5	97	94	90	NE 5	ENE 5	ENE 5	1	0	0	—	
2	58,3	58,0	57,9	—25,2	—14,5	—13,7	—17,8	0,5	1,3	1,4	90	85	94	NNE 3	NNE 5	W 3	2	7	0	—	
3	59,0	59,3	60,0	— 9,5	— 5,9	— 7,7	— 7,7	2,1	2,5	2,4	98	88	95	NNE 5	ENE 4	ESE 3	10	10	10	0,6	✳⁰ 3.
4	58,6	57,2	54,8	— 8,0	— 6,3	—12,6	— 9,0	2,3	2,3	1,4	95	81	83	SSW 2	SSW 3	WSW 3	10	10	1	—	
5	51,1	48,6	47,7	— 9,3	— 6,9	— 8,9	— 8,4	2,2	2,2	2,3	00	82	00	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	1,5	✳⁰ 2.
6	46,9	47,9	49,2	— 5,3	— 1,0	— 5,9	— 4,1	3,0	3,5	2,9	00	83	00	SSE 3	NE 2	ENE 3	10	10	10⁰	1,8	✳ n, 1, 3.
7	51,9	52,9	55,7	— 7,3	— 6,0	— 9,9	— 7,7	2,5	2,4	1,9	98	86	92	ENE 8	ENE 5	NNE 5	10	10	10	0,2	✳ n, 1, 2, 3.
8	57,9	58,4	58,3	—15,7	— 7,8	—20,0	—14,5	1,1	1,4	0,9	81	55	98	N 3	N 2	W 3	7	0	0	—	
9	54,8	52,5	51,1	—12,9	— 8,9	—11,1	—11,0	1,6	1,9	1,8	00	86	94	WNW 8	WNW 10	NW 10	10	10	10	0,2	≡⁰, ⊔ 1; ✳⁰ 1, 2;
10	52,4	52,9	54,0	— 8,5	— 4,6	— 9,1	— 7,4	2,3	2,8	2,1	99	87	95	WNW 5	NNW 7	NW 10	10	10	10	—	✠ 1, 2, 3.
11	55,5	56,7	56,8	— 9,7	— 7,7	—19,2	—12,2	2,1	2,3	1,0	97	92	97	NNW 7	WNW 4	WNW 6	1	10⁰	0	—	
12	56,0	55,5	56,3	—22,8	—13,3	—17,3	—17,8	0,6	1,1	0,9	94	70	79	WSW 4	W 3	0	3	0	0	—	⊔ 1.
13	60,8	63,4	66,0	—18,9	—17,6	—25,2	—20,6	1,0	0,9	0,5	97	84	90	ENE 7	ENE 8	0	1	0	0	—	
14	69,0	69,4	68,9	—29,2	—14,7	—22,2	—22,0	0,4	0,9	0,7	90	61	91	NE 3	W 1	W 1	5	7	10	—	
15	66,9	64,8	64,5	—25,6	—12,9	—17,0	—18,5	0,5	1,4	1,2	95	86	00	W 1	WNW 2	NNW 3	2	10	10	—	⊔, ≡ 3.
16	62,7	61,2	60,1	—22,2	—13,1	—20,4	—18,6	0,8	1,6	0,8	97	00	95	WNW 2	WNW 3	W 1	1	0	0	—	⊔ 1.
17	60,7	61,6	63,3	—16,2	— 8,7	— 9,5	—11,5	1,1	2,1	2,2	90	91	00	0	ENE 7	ENE 7	1	10	10	—	✳ 2.
18	63,0	61,9	59,3	—11,3	—10,0	—16,6	—12,6	1,9	1,7	1,2	00	80	97	WNW 3	WNW 5	WNW 4	10	1	0	0,5	⊔, ≡, ✳ 1, 3.
19	58,1	58,2	59,9	—17,9	—11,9	—21,6	—17,1	1,0	1,5	0,8	97	82	97	WNW 3	WNW 2	0	2	1	5	—	⊔, ≡ 1; ⊖ 3.
20	63,2	64,0	64,3	—18,5	— 9,7	— 8,5	—12,2	1,0	2,1	2,3	96	00	00	ENE 4	E 5	ESE 6	10⁰	10	10	0,3	⊔, ≡ 1.
21	64,2	63,4	62,5	—11,1	— 7,3	—13,1	—10,5	1,9	2,2	1,6	00	87	99	ESE 5	ESE 7	ESE 8	10	10	10	0,5	✳⁰ n, 1, 2, 3.
22	60,8	59,4	58,4	—21,5	—17,5	—22,8	—20,6	0,8	1,0	0,7	97	87	94	ENE 6	ENE 7	E 6	10	1	2	—	
23	54,2	51,8	50,3	—23,8	—17,9	—16,6	—19,4	0,6	1,0	1,1	94	95	95	ENE 5	NE 5	ENE 7	5	4	10	—	
24	49,3	49,1	50,2	—14,6	—16,1	—16,2	—15,6	1,4	1,1	1,2	97	87	97	ENE 6	ENE 6	NNE 3	10	8	10	0,1	⊔ 3.
25	48,9	47,0	43,8	—14,0	— 9,1	—12,3	—11,8	1,5	1,7	1,7	00	76	98	NE 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	1,0	⊔ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
26	40,9	40,6	41,9	—12,9	— 9,6	—12,1	—11,5	1,6	1,8	1,8	97	84	00	ENE 4	E 5	ENE 2	10	10	10	1,2	✳ n, 1, 2, 3.
27	43,1	43,7	44,1	—17,1	— 9,6	—12,2	—13,0	1,2	1,7	1,7	98	78	99	0	NE 3	NNW 2	10	3⁰	0	2,1	≡, ⊔ 1.
28	41,7	40,0	38,3	—10,1	— 5,0	— 8,2	— 7,8	2,6	2,4	2,1	00	83	00	NW 2	ENE 3	E 5	10	10	10	2,4	✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	756,0	755,6	755,6	—15,9	—10,5	—14,8	—13,7	1,4	1,8	1,5	96	84	95	3,9	4,5	4,0	6,8	6,5	6,0	12,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,0	740,8	744,1	— 9,1	— 5,0	—14,9	— 9,7	2,3	2,4	1,4	00	76	00	ENE 4	ENE 4	0	10	10	2	—	
2	48,1	49,7	52,5	—14,5	— 2,0	—10,3	— 8,9	1,4	3,1	2,0	00	78	00	NE 3	ENE 4	NE 5	10	10	0	—	⊔, ≡ 1.
3	54,7	54,6	52,3	—16,4	— 9,4	— 6,3	—10,7	1,2	2,0	2,7	00	91	95	WSW 1	NW 4	WNW 7	10	10⁰	10	—	⊔, ≡ 1.
4	48,4	44,6	43,9	— 7,3	— 3,9	— 3,9	— 5,0	2,6	2,9	3,0	00	87	89	WNW 7	WSW 10	NW 5	10	10	1	—	⸸ 2.
5	42,6	39,9	34,3	— 7,7	— 2,0	— 4,9	— 4,9	2,5	3,5	3,2	00	88	00	WNW 6	WSW 6	WSW 10	9	10	10	—	
6	28,1	28,1	32,2	— 2,6	— 2,0	— 2,8	— 2,5	3,8	3,5	3,7	00	88	00	W 10	W 10	SW 8	10	10	10	—	
7	33,1	33,7	34,3	— 2,4	2,4	0,2	0,1	3,7	5,4	4,7	96	98	00	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	3,4	✳ 2, 3.
8	38,2	38,7	40,8	— 1,5	3,1	1,9	1,2	3,8	5,1	5,3	92	90	00	SW 4	SW 5	SW 4	10	9	10	—	
9	39,2	36,8	33,9	— 3,7	1,6	— 0,4	— 0,8	3,5	4,8	4,5	00	93	00	ENE 4	ESE 9	S 6	10	10	10	1,0	≡; ⊔⁰ 1; ●, V, △ 3.
10	37,0	37,6	40,6	— 8,5	— 5,3	— 7,3	— 7,0	2,0	2,6	2,2	85	85	87	SW 8	SW 12	WSW 10	1	10	10	—	
11	45,1	47,4	47,1	—10,9	— 5,3	— 9,8	— 8,7	1,7	1,6	2,0	90	54	94	W 2	SW 4	ESE 4	10	0	0	—	
12	44,3	41,7	40,3	— 5,9	— 0,2	0,2	— 2,0	2,8	3,7	4,7	95	81	00	SE 5	ESE 10	ESE 12	5	8	10	—	
13	34,0	31,0	29,3	— 5,5	— 4,6	— 2,3	— 4,1	3,7	3,0	3,9	92	93	00	ENE 12	E 12	E 6	9	10	10	0,8	V 3.
14	28,2	30,4	34,7	— 1,2	— 1,4	— 6,7	— 3,1	4,2	3,8	2,5	00	92	92	ENE 3	W 9	WNW 10	10	10	5	0,3	≡ 1; ✳ 2.
15	41,2	43,0	45,6	—12,7	— 1,4	—11,9	— 8,7	1,5	2,0	1,8	88	49	00	W 3	NNW 3	W 2	3	1	0	—	
16	47,6	47,6	48,1	—16,5	1,0	—10,8	— 8,8	1,2	3,0	1,7	95	62	90	WSW 2	W 1	WSW 2	0	0	0	—	
17	48,4	47,8	47,6	—13,7	— 0,8	— 8,4	— 7,6	1,3	3,0	2,2	84	70	94	W 5	W 5	WNW 6	2	2	0	—	
18	46,8	44,8	43,5	—11,6	— 2,6	— 5,5	— 6,6	1,8	3,4	2,9	97	89	96	WSW 5	WNW 6	WNW 5	1	10	10	—	⊔ 1.
19	40,5	38,4	35,3	— 6,5	1,0	— 3,8	— 3,1	2,8	4,2	3,4	00	85	00	W 2	WSW 4	ENE 4	10	10	10	9,7	⊔ 1; ≡ 1, 2; ✳ 3.
20	29,9	34,3	37,4	— 8,3	—10,1	—18,2	—12,2	2,3	1,5	1,0	97	73	94	N 10	NNW 10	WNW 2	10	1	2	—	✳ n, 1.
21	38,4	38,8	39,3	—21,5	— 7,3	—17,2	—15,3	0,7	1,4	1,1	93	56	00	0	0	ENE 2	6	1	10⁰	—	
22	38,7	39,0	40,5	—14,7	—11,1	—16,2	—14,0	1,4	1,6	1,2	00	86	00	ENE 4	ENE 7	NNE 4	10	10	7	2,2	✳ 2, 3.
23	43,8	44,7	45,3	—16,1	—10,4	—16,6	—14,4	1,2	1,3	1,0	95	67	80	NNE 4	NNE 5	NNW 6	10	10	2	—	
24	45,6	45,8	45,9	—18,9	—10,1	—15,6	—14,9	0,8	1,3	0,9	82	61	67	NNE 5	N 5	NNW 8	2	4	2	—	
25	45,6	45,0	45,0	—20,6	—11,2	—20,4	—17,4	0,7	1,2	0,8	86	65	93	WSW 2	NW 6	WNW 2	8	8	1	—	
26	47,1	48,4	49,1	—20,2	— 6,1	— 9,1	—11,8	0,9	1,5	2,0	00	54	91	0	SW 3	SSE 7	0	7	10	—	⊔⁰ 1.
27	51,5	51,8	50,6	— 4,5	2,8	— 6,9	— 2,9	3,1	3,7	2,7	95	66	00	WSW 2	S 2	NE 2	10	3	0	—	
28	46,1	43,3	42,1	— 2,0	0,6	2,5	0,4	3,7	4,3	5,5	94	89	00	SSE 14	S 14	SSW 6	10	10	10	8,8	● 2, 3.
29	44,1	44,5	44,1	1,8	2,9	1,0	1,9	5,2	5,6	4,9	00	00	00	0	ENE 5	E 5	10	10	10	2,5	≡ 1, 2, 3; ● 2, 3.
30	42,2	42,1	43,0	1,2	2,8	2,6	2,2	5,0	5,6	5,5	00	00	00	ESE 5	S 2	ENE 4	10	10	10	0,1	≡ n, 1; ● n, 2.
31	42,6	41,2	42,9	1,8	5,3	4,2	3,8	5,2	5,8	4,6	00	87	71	ENE 9	E 10	SE 6	10	9	0	—	
Средн. Mittel	741,9	741,8	742,1	— 9,0	— 2,9	— 7,0	— 6,3	2,5	3,2	2,9	95	79	95	4,7	6,2	5,3	7,6	7,5	5,9	28,8	

Апрѣль. — April.

1	743,2	743,9	747,3	3,0	6,4	0,6	3,3	4,2	5,7	4,7	74	79	98	ESE 4	SE 6	WSW 5	0	3	10	—	
2	50,1	50,3	50,9	0,6	5,5	2,2	2,8	4,2	5,0	5,4	87	74	00	SSE 2	SSE 6	SSE 3	3	4	10	—	●⁰ 3.
3	52,0	51,8	51,0	0,8	8,0	3,3	4,0	4,2	5,5	5,0	87	68	87	NNE 2	SE 4	ENE 4	10	9	3	—	△⁰ n.
4	48,1	46,5	47,0	1,2	3,6	3,4	2,7	4,4	5,5	5,8	89	93	00	ENE 5	ENE 5	0	10	10	10	0,7	● 2; ≡ 3.
5	48,1	48,6	48,4	2,3	9,9	4,0	5,4	5,4	7,3	5,2	00	82	85	0	NNE 3	NNE 5	10	7	1	—	≡ n, 1.
6	46,4	45,9	46,8	3,5	9,8	3,8	5,7	5,9	6,3	5,9	00	69	98	ENE 6	ENE 10	ENE 6	10	10	1	—	
7	45,8	45,8	47,6	2,6	4,5	3,2	3,4	5,5	5,6	4,9	00	89	85	ENE 12	ENE 14	ENE 9	10	10	10	—	●⁰ n.
8	48,1	49,0	50,4	2,4	7,9	3,8	4,7	4,6	5,2	4,6	84	65	77	ENE 8	ENE 12	ENE 10	10	10	3	—	
9	51,2	51,4	51,9	1,6	7,6	3,8	4,3	4,4	4,8	4,5	85	61	75	ENE 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	
10	53,0	52,9	53,4	1,0	5,2	0,5	2,2	3,5	3,5	3,1	70	53	64	E 9	ENE 9	ENE 6	10	8	2	—	
11	53,6	52,9	51,3	— 0,7	3,0	0,0	0,8	3,2	3,1	3,7	73	54	79	ENE 6	E 10	ENE 6	10	10	1	—	
12	51,6	51,5	51,1	— 1,7	4,4	0,8	1,2	3,6	2,4	4,0	90	39	82	ENE 8	ENE 10	ENE 5	6	5	8	—	
13	52,4	52,3	52,4	— 1,5	5,3	0,6	1,5	3,1	2,7	3,5	76	40	73	ENE 8	E 10	ENE 5	9	10	7	—	
14	52,9	51,8	51,5	0,4	8,6	0,8	3,3	3,7	3,3	3,3	78	40	68	ENE 6	ENE 9	ENE 9	10	8	0	—	
15	49,5	47,8	46,6	— 1,0	8,1	5,4	4,2	3,1	2,5	3,4	73	32	50	ENE 12	E 14	ESE 14	10	10	10	1,6	⸗ 2, 3.
16	44,2	42,8	44,4	0,4	5,4	0,9	2,2	4,7	3,7	4,9	00	55	00	ENE 14	ESE 20	SE 10	10	10	10	14,0	✳ 1; ⸗ 1, 2; ● 3.
17	44,6	47,0	49,3	0,4	0,9	0,5	0,6	4,6	4,9	4,8	96	00	00	ESE 10	ESE 10	ESE 6	10	10	10	0,7	✳ 1; ● 1, 2.
18	51,3	51,8	51,3	1,6	10,4	4,4	5,5	5,1	4,0	4,4	98	43	70	ESE 5	ESE 5	NNE 5	9	8	8	—	
19	50,9	49,7	49,3	2,8	8,6	6,2	5,9	3,0	3,4	4,7	52	42	66	ENE 9	ENE 12	SSE 4	10	10	10	—	
20	47,4	47,2	47,0	5,0	8,8	4,0	5,9	3,7	4,8	5,0	57	48	82	ENE 8	ENE 8	0	9	10	5	1,9	
21	46,6	46,0	45,6	3,8	6,9	4,6	5,1	5,6	5,5	5,6	93	74	89	NNE 2	ESE 4	0	9	10	7	1,3	● 1, 2.
22	47,0	47,7	49,1	1,6	13,4	6,2	7,1	5,1	5,1	4,9	98	45	69	WSW 2	WNW 3	NNW 2	0	5	1	—	≡² 1.
23	49,3	48,6	49,0	6,4	15,3	7,9	9,9	5,6	4,9	4,8	78	38	60	0	ENE 5	NE 6	0	5	9	—	
24	49,9	49,5	49,9	4,2	9,9	3,0	5,7	3,2	2,5	3,0	52	27	53	ENE 8	NW 4	NE 4	1	1	1	—	
25	50,3	49,4	48,8	4,2	8,8	3,8	5,6	3,0	2,6	3,2	49	31	52	NNE 5	ENE 9	NNE 8	4	9	8	1,3	
26	45,3	43,7	42,2	0,3	6,0	4,0	3,4	4,6	5,2	6,0	98	75	98	NNW 7	ENE 10	NE 5	10	10	10	2,9	✳ 1; ● 2, 3.
27	39,8	40,5	40,2	5,1	6,5	4,4	5,3	4,6	5,7	5,0	71	80	80	NE 6	NE 7	WNW 4	10	10	10	0,9	● n.
28	40,4	41,4	42,0	4,8	7,2	4,8	5,6	5,7	6,1	6,1	89	80	96	NNW 4	N 2	W 2	10	10	6	0,2	● n, 1, 2.
29	43,4	44,1	44,0	4,9	11,7	6,6	7,7	6,2	6,1	6,1	97	60	84	WSW 2	WSW 2	0	10	10	10	—	● 3.
30	41,6	39,8	38,7	9,4	13,2	6,6	9,7	5,9	5,0	4,8	67	44	67	ESE 2	WNW 2	0	2	7	0	—	
Средн. Mittel	747,9	747,7	747,9	2,3	7,7	3,5	4,5	4,5	4,6	4,7	82	59	80	6,0	7,8	5,0	7,7	8,3	6,4	25,5	

Николаевское (бл. Саратова). **1883.** Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,4	737,9	739,3	9,1	15,3	10,6	11,7	5,7	4,6	5,9	66	36	62	WSW 1	NNE 2	NNE 5	1	9	9	—	
2	40,1	40,2	40,4	10,6	15,6	12,0	12,7	5,7	5,2	5,7	60	40	55	ENE 5	ENE 7	ENE 5	10	10	10	—	
3	41,7	42,4	41,8	8,2	6,6	5,4	6,7	4,6	7,3	6,7	57	00	00	ENE 8	NE 4	E 6	10	10	10	3,6	● 2, 3.
4	41,4	41,0	40,7	4,8	6,6	9,4	6,9	6,4	7,3	8,8	00	00	00	E 8	E 4	ESE 4	10	10	10	11,1	●n, 1, 2, 3; ≡ 1; ⊼ 3.
5	40,6	42,0	44,9	9,2	14,3	9,6	11,0	8,7	8,8	8,0	00	73	89	WSW 3	WNW 8	WNW 4	10	5	10	—	≡ 1.
6	47,3	47,1	47,7	8,5	14,5	10,2	11,1	6,4	6,4	7,2	77	53	79	NNW 4	NNW 2	0	5	6	3	—	
7	49,2	49,1	49,8	10,7	17,4	10,5	12,9	6,6	7,3	7,6	70	50	80	NE 2	E 7	ENE 4	5	1	1	—	
8	51,9	52,0	52,5	12,8	21,2	11,2	15,1	7,7	7,5	7,5	70	40	75	ENE 4	ESE 7	NE 2	2⁰	1	0	—	
9	54,1	53,8	52,6	15,2	23,4	16,6	18,4	7,6	7,6	6,0	59	35	43	ENE 5	ESE 4	NNE 2	0	0	0	—	
10	53,0	51,9	50,5	15,7	26,3	17,7	19,9	7,7	6,8	8,2	58	27	55	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
11	51,4	50,7	50,1	18,9	28,2	20,0	22,4	9,3	7,7	9,1	57	27	53	WSW 1	NE 2	SSW 2	0	0	0	—	
12	50,8	49,3	48,0	20,8	28,4	19,0	22,7	11,6	7,6	7,9	64	27	49	0	SSE 3	NNE 2	0	0	6	—	
13	48,5	47,8	47,6	23,9	29,0	17,2	23,4	8,4	7,4	6,3	38	25	43	0	SSE 3	NNW 2	0	0	0	—	
14	47,8	47,0	46,3	20,4	27,4	19,4	22,4	7,2	5,2	7,9	41	19	48	0	SSE 3	NNE 2	0	0	0	—	
15	46,6	45,8	47,1	19,0	29,6	18,6	22,4	10,9	5,8	6,7	67	18	43	W 2	WNW 2	NNE 5	0	1	0	—	
16	48,5	47,4	45,6	19,7	24,3	18,5	20,8	8,4	7,4	6,4	50	32	41	ENE 3	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
17	44,4	43,1	41,2	23,0	27,4	19,0	23,1	8,9	6,5	7,6	42	24	47	WSW 2	WSW 2	0	0	0	0	—	
18	39,6	37,3	36,4	21,3	28,2	18,7	22,7	9,0	7,2	7,8	48	25	49	WSW 2	S 4	0	0	2	1	—	
19	37,1	35,8	34,0	17,2	27,6	19,0	21,3	7,0	8,2	8,0	48	30	50	ENE 9	ESE 4	NNE 6	2	3	7	—	
20	35,0	35,2	38,3	21,2	27,5	17,0	21,9	11,2	9,8	9,8	61	36	68	0	WSW 6	W 3	7	5	0	0,1	●⁰, ⊼⁰ 3.
21	41,4	41,4	42,0	21,4	27,6	20,0	23,0	9,9	11,6	9,6	53	35	67	0	WSW 3	0	0	5	7	—	
22	42,7	42,1	42,7	19,4	25,0	19,0	21,1	10,4	10,1	8,2	63	43	49	WSW 1	E 5	S 2	4	8	10	7,0	⊼ 1, 2, 3; ● 2, 3.
23	42,2	41,2	40,9	21,5	26,6	18,0	22,0	13,0	12,0	11,6	69	46	75	0	WSW 4	0	5	6	6	—	≺ 3.
24	40,2	39,3	39,0	20,2	26,4	15,2	20,6	12,6	11,1	10,9	72	43	85	WSW 1	WSW 4	WSW 1	1	7	2	—	●⁰, ⊼⁰ 2.
25	41,9	43,3	43,4	13,9	20,2	10,4	14,8	8,3	6,6	6,5	70	27	69	WSW 3	WSW 4	ENE 2	6	4	1	—	
26	42,9	43,4	44,3	14,5	11,4	10,2	12,0	8,3	10,1	8,6	68	00	93	SSW 2	SW 2	E 1	10	10	3	13,0	● 1, 2, 3.
27	46,0	46,2	46,3	15,0	21,3	16,2	17,5	9,3	9,0	10,3	73	48	75	S 2	SW 5	SSW 2	0	7	10	16,1	
28	45,4	43,5	42,9	13,6	16,1	15,2	15,0	11,6	11,5	11,2	00	84	87	ENE 4	NE 6	NNE 3	10	10	10	11,0	● n, 1, 2. 3.
29	42,9	42,6	42,3	17,4	20,2	16,0	17,9	11,8	11,2	12,2	80	64	90	NW 3	NW 4	WNW 2	10	6	10	—	
30	41,5	40,4	38,8	18,6	17,4	15,1	17,0	12,7	12,0	11,5	80	81	90	0	SW 4	S 6	10	10	10	1,5	
31	36,4	35,2	33,6	16,8	17,0	13,0	15,6	12,0	12,3	10,6	84	86	96	SSW 2	SSW 1	0	10	10	10	0,8	
Средн. Mittel	744,2	743,7	743,6	16,2	21,5	15,1	17,6	9,0	8,4	8,4	66	48	68	2,5	3,9	2,5	4,1	4,7	4,7	64,2	

Іюнь. — Juni.

1	732,8	733,1	734,1	16,0	19,1	14,4	16,5	11,7	11,8	11,7	86	72	96	WNW 3	W 7	W 5	10	10²	10	2,8	● 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
2	34,7	37,0	40,0	12,6	12,6	8,5	11,2	10,5	9,2	7,8	97	86	94	WNW 6	NNW 5	N 7	10	10	10	0,5	● 1, 3.
3	41,4	42,8	42,9	8,6	11,9	9,2	9,7	7,8	9,0	8,4	98	89	98	NNW 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	2,0	● n, 1, 2.
4	40,7	40,9	40,6	11,1	15,2	9,8	12,0	9,6	9,6	8,3	98	74	92	ENE 5	NE 4	NE 1	10	10	6	0,2	● n, 1.
5	40,3	40,1	40,0	12,4	16,5	14,0	14,3	9,7	9,3	10,6	91	67	90	WNW 2	WSW 4	0	10	10	9	—	⊢ 1, 3; ●⁰ 2.
6	40,5	40,5	41,2	17,0	21,1	14,5	17,5	11,1	9,2	10,8	77	51	88	WSW 2	WSW 2	NNW 2	8	7	9	0,5	●⁰, ⊼⁰ 3.
7	42,3	43,3	44,4	16,6	20,0	13,5	16,7	9,2	11,2	10,5	66	65	91	NW 3	ENE 3	0	1	9	0	0,1	⊢ 1; ●⁰ 2.
8	46,2	46,2	46,2	17,4	24,8	17,2	19,8	11,4	10,7	11,5	77	46	79	W 2	SSE 3	0	7	8	8	—	⊢ 1, 3.
9	46,2	45,4	44,7	22,0	25,8	18,8	22,2	12,4	12,4	12,1	64	50	75	WSW 2	W 2	WSW 1	2	5	2	9,6	
10	44,1	43,5	42,7	16,3	17,0	17,8	17,0	10,9	12,6	13,2	79	88	87	NNE 2	WSW 3	WNW 2	10	10	9	15,0	●; ⊼ 1, 2, 3.
11	42,8	42,9	43,6	21,0	18,3	15,2	18,2	14,5	13,0	11,7	78	83	91	WNW 2	ESE 2	NW 4	2	10	9	3,3	● n.
12	44,0	43,8	43,2	21,6	22,4	15,2	19,7	14,0	12,5	11,2	73	63	87	ENE 2	SE 4	E 8	2	7	3	22,9	● n.
13	43,7	43,1	43,0	15,4	24,4	18,2	19,3	11,3	12,6	10,7	87	55	69	NNE 8	ENE 10	ENE 6	9	5	9	3,3	● n. 2, 3; ⊼ 2, 3.
14	43,6	42,6	42,1	18,0	22,6	15,2	18,7	11,0	13,3	11,5	72	66	89	ENE 8	ESE 8	ENE 4	4	8	2	—	
15	41,3	42,0	40,6	18,2	24,2	19,6	20,7	12,3	10,9	12,0	79	48	71	ENE 2	N 4	WNW 1	3	3	4	—	
16	40,6	39,7	39,4	22,0	27,0	16,8	21,9	19,7	26,3	14,1	00	99	99	W 2	S 2	0	3	6	9	28,5	
17	39,6	38,3	38,5	21,4	25,2	15,8	20,8	18,4	22,0	12,6	97	92	94	SSE 2	NNE 4	NNE 1	8	8	7	1,7	⊼ n; ● n. 3.
18	39,4	38,9	38,6	17,2	20,6	16,4	18,1	14,4	15,2	12,4	99	84	89	ENE 4	ENE 6	NE 4	10	7	9	—	
19	40,0	39,9	40,1	19,4	24,8	16,4	20,2	14,7	15,6	13,0	88	67	94	E 6	NE 6	NE 2	5	5	5	2,8	●; ⊼ 3.
20	39,8	39,6	38,1	20,0	25,2	16,0	20,4	15,9	17,1	12,7	92	71	93	ENE 8	E 10	ENE 6	2	3	8	7,7	●; ⊼; ⸗ 3.
21	37,0	35,4	35,0	17,2	22,4	16,6	18,7	13,7	16,6	12,7	94	83	91	ENE 4	E 6	SSW 1	9	7	2	0,1	
22	35,9	35,9	37,2	22,4	23,8	19,0	21,7	14,8	14,7	13,0	73	67	80	SSE 4	WSW 6	WSW 1	3	5	7	—	● n.
23	36,9	34,7	33,0	21,6	24,4	17,4	21,1	14,3	13,6	12,8	75	60	87	NE 4	ENE 6	NE 8	6	7	9	8,9	●, ⊼, ⸗ 2, 3.
24	30,9	32,1	31,7	19,6	23,4	16,8	19,9	14,2	14,9	12,9	84	70	91	NNE 4	NE 8	N 4	9	7	8	0,1	
25	35,1	38,0	40,5	14,8	9,8	8,4	11,0	10,1	8,1	7,1	81	89	87	NE 8	NNE 4	N 4	10	10	1	3,9	●; ⊼ 3.
26	41,2	41,3	41,9	10,0	11,2	8,2	9,8	6,1	5,7	7,0	67	58	87	NW 6	N 6	NW 2	1	9	10	4,0	● 1, 2.
27	40,0	41,2	42,6	11,2	13,8	10,6	11,9	6,1	7,1	7,4	61	60	77	NW 10	N 10	NW 1	8	9	0	—	
28	42,2	41,8	43,2	16,2	20,1	13,2	16,5	10,0	9,1	10,0	73	53	89	WNW 4	NW 2	WNW 2	1	8	3	—	
29	46,0	46,7	47,2	18,2	21,6	15,2	18,3	10,7	8,2	11,2	69	43	87	NW 2	N 2	NNW 2	0	5	1	—	
30	47,4	45,7	44,1	16,8	23,6	17,8	19,4	9,9	10,6	10,7	70	49	70	WSW 2	W 8	NW 4	0	6	5	—	
Средн. Mittel	740,6	740,5	740,7	17,1	20,4	14,9	17,4	12,0	12,4	11,1	82	68	87	4,1	5,0	2,9	5,8	7,5	6,1	117,9	

Николаевское (бл. Саратова). 1883. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,8	740,8	742,0	18,2	22,6	16,0	18,9	10,7	11,2	11,2	69	55	83	WSW 4	WNW 10	NNW 2	4	5	1	—	
2	43,4	43,0	42,7	18,0	21,0	15,6	18,2	12,5	11,3	9,3	81	62	70	NNW 2	N 6	NW 1	0	6	1	—	
3	43,2	42,3	40,2	16,6	22,4	15,2	18,1	9,8	7,7	11,5	69	39	89	N 1	WSW 1	W 2	2	5	1	—	
4	36,5	36,4	38,7	17,6	19,6	10,2	15,8	10,5	8,7	8,1	70	52	87	W 4	WNW 6	NNW 2	8	9	2	—	
5	39,8	39,6	38,8	17,0	18,2	11,2	15,5	9,5	8,8	8,7	66	57	88	WNW 2	W 4	0	9	7	5	—	
6	35,3	35,4	37,7	12,5	18,1	10,4	13,7	9,5	10,2	8,2	89	66	88	WSW 5	WNW 5	WNW 2	10	9	0	5,7	●, ⊼ 1, 2.
7	38,7	38,3	39,4	17,1	15,6	11,2	14,6	9,0	9,7	8,4	63	74	85	WSW 4	WSW 3	WSW 2	8	6	1	2,2	● 2, 3; ⊼ 3.
8	42,3	42,7	43,2	15,0	21,0	13,0	16,3	9,4	9,0	9,8	74	49	89	W 2	WNW 4	W 2	2	7	0	—	
9	42,5	40,9	37,8	19,6	26,2	21,1	22,5	11,3	10,6	12,6	67	42	68	SW 3	SSW 8	WSW 2	2	6	10	0,1	● 3.
10	37,9	37,3	37,7	20,1	25,6	17,0	20,9	13,8	12,2	11,9	79	50	83	WSW 6	WSW 5	WNW 1	9	5	2	5,7	
11	38,2	38,8	40,0	16,0	21,0	15,0	17,3	12,7	13,1	10,5	93	71	83	WSW 2	WSW 2	WNW 1	10	8	3	2,6	● n, 1, 2.
12	40,7	39,5	38,2	19,0	21,3	15,6	18,6	13,0	13,5	12,1	80	72	92	0	WSW 5	WSW 2	7	8	2	2,0	● 3.
13	38,6	38,6	41,8	17,4	23,7	17,0	19,4	12,8	11,5	11,9	87	52	83	WSW 2	W 9	WNW 2	10	4	0	1,0	● 1, 2, 3.
14	44,9	44,7	44,5	19,6	25,4	19,4	21,5	12,0	12,6	14,0	71	52	84	NW 2	WNW 5	WSW 1	0	5	1	—	
15	43,7	43,4	42,8	22,9	30,5	22,0	25,1	15,4	16,2	17,0	74	50	87	WSW 2	W 5	0	3	1	0	—	
16	43,3	42,2	41,6	25,8	32,2	24,1	27,4	16,1	14,6	16,8	66	40	76	W 2	0	0	0	0	0	—	
17	41,6	41,0	39,7	28,4	35,5	24,2	29,4	19,0	14,6	17,1	66	34	76	W 1	WSW 1	NW 2	0	0	0	—	
18	38,9	37,9	36,6	28,1	34,6	24,8	29,2	16,0	12,0	12,9	57	29	55	ESE 4	SSE 5	SE 3	2	1	0	—	∞ 3.
19	39,0	41,8	43,2	26,3	28,6	19,0	24,6	15,0	14,4	13,4	59	50	82	SW 5	SW 6	W 2	8	2	10	0,1	●⁰ 1.
20	46,1	46,8	48,4	24,5	24,0	17,8	22,1	13,1	12,9	10,7	57	48	70	ENE 3	NW 2	NNE 3	2	4	3	—	
21	50,2	49,4	49,3	24,2	27,4	18,2	23,3	13,0	9,1	10,6	58	34	68	ESE 3	NNE 2	NNE 4	0	4	8	—	
22	49,8	49,0	47,4	23,5	25,4	19,5	22,8	11,5	11,6	11,5	54	49	69	ENE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	0,2	● 2.
23	45,4	42,9	44,5	23,6	32,6	22,5	26,2	14,0	13,8	14,4	65	37	71	ENE 6	ENE 3	NNE 2	3	0	0	—	
24	44,8	44,5	43,8	26,0	32,4	24,3	27,6	17,6	14,6	13,8	71	40	61	WSW 1	N 2	NNE 3	7	7	4	0,2	●⁰ 2.
25	43,5	43,0	42,6	23,3	30,7	19,9	24,6	15,0	15,7	15,6	71	47	91	NNE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	8	1,5	●, ⊼ 3.
26	42,0	41,5	42,2	24,6	31,0	21,7	25,8	17,2	16,6	15,2	75	49	79	ENE 4	NNE 2	NNE 3	1	5	1	—	
27	42,3	42,3	42,5	24,6	31,2	24,2	26,7	15,9	20,5	15,8	69	58	70	ENE 5	ENE 5	ENE 6	1	5	2	—	
28	45,4	45,4	45,2	23,2	32,6	24,2	26,7	12,8	11,3	11,3	61	30	50	NE 5	ESE 5	ENE 3	9	7	7	0,1	●⁰ 1; ⊂ 3.
29	46,7	45,6	43,7	25,0	32,7	24,4	27,4	10,7	9,5	10,5	45	26	46	N 7	ESE 4	ENE 5	8	8	2	—	⊂ n.
30	45,1	43,7	44,0	26,5	32,2	22,0	26,9	11,7	11,2	16,3	45	31	83	ENE 4	SSE 3	W 4	0	6	10	3,5	●, ⊼ 3.
31	43,6	43,5	42,1	26,2	31,8	21,6	26,5	14,4	15,0	13,0	58	43	68	WSW 1	WSW 4	WNW 2	5	9	1	—	
Средн. Mittel	742,4	742,0	742,0	21,6	26,7	18,8	22,4	13,1	12,4	12,4	68	48	77	3,2	4,2	2,3	4,8	5,5	3,1	24,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,8	743,0	741,0	25,0	29,0	20,2	24,7	10,7	10,5	10,1	45	35	57	WNW 2	WNW 2	NNW 3	0	1	1	—	
2	40,8	39,9	38,4	26,0	31,8	19,8	25,9	11,4	11,4	13,5	45	32	79	WSW 2	S 2	ENE 3	6	6	1	1,5	
3	35,2	34,7	36,2	21,8	29,4	18,4	23,2	12,2	14,1	11,5	64	46	73	NNE 5	W 6	WNW 1	10²	3	0	6,4	●, ⊼ n, 1, 2.
4	36,7	36,5	39,0	18,2	25,0	15,6	19,6	10,0	9,2	10,7	64	38	81	SW 2	WSW 12	WNW 1	1	6	1	—	
5	40,5	40,8	41,3	16,9	23,3	15,0	18,4	9,0	7,6	9,0	64	35	71	NW 5	WNW 4	0	1	5	0	—	
6	42,2	42,0	41,5	15,8	23,5	15,2	18,2	8,9	7,5	8,3	66	34	64	WSW 5	WNW 3	W 1	1	1	0	—	
7	41,4	41,1	41,4	18,3	24,2	16,0	19,5	9,3	8,5	8,9	58	37	65	W 4	WNW 8	0	1	5	2	—	
8	42,0	40,9	41,5	18,8	22,8	13,5	18,4	7,3	7,9	6,3	46	33	55	NNW 4	WNW 4	NNW 4	1	5	1	—	
9	43,6	42,6	42,4	16,0	23,5	15,1	18,2	8,0	8,6	7,2	59	39	56	NE 4	N 3	0	7	8	5	—	
10	42,4	41,3	40,6	18,0	25,4	18,8	20,7	8,8	8,3	8,5	58	34	53	ESE 3	SSE 5	WNW 2	10	9	10	0,6	● 3.
11	42,9	42,1	41,3	17,2	24,5	19,8	20,5	12,1	9,2	12,1	83	40	70	W 2	WSW 8	0	6	7	10	10,6	● n, 3.
12	40,0	40,0	40,7	15,1	20,7	14,1	16,6	11,8	12,6	11,2	92	70	94	NNW 5	WSW 3	WNW 2	10	10	4	—	● n.
13	40,9	40,0	37,8	14,2	20,2	14,8	16,4	10,4	10,2	11,8	87	58	94	0	ESE 3	SSE 2	10	10	10	19,4	● 3.
14	31,3	31,2	33,0	11,7	13,6	11,2	12,2	9,9	10,7	9,2	97	93	93	NNW 6	WNW 7	WSW 4	10	10	10	0,2	⊼ n; ● n, 1, 2; ≡ 1.
15	36,0	37,3	41,0	15,2	18,4	14,4	16,0	9,8	11,1	10,6	76	70	87	WSW 5	WSW 4	W 2	5	9	10	4,8	▲⁰, ● 2, 3.
16	44,0	46,7	47,7	16,8	23,0	14,0	17,9	11,9	10,6	9,5	83	51	80	W 2	NW 2	0	5	6	0	—	
17	49,6	49,5	50,2	17,8	26,0	19,2	21,0	11,4	10,3	12,8	75	42	77	0	W 3	0	0	3	0	—	
18	51,5	50,5	50,0	21,0	29,4	20,2	23,5	13,4	11,8	13,4	73	38	76	WSW 1	NE 4	0	0	2	0	—	
19	50,4	49,2	49,1	25,0	30,0	20,7	25,2	15,0	13,8	12,0	64	44	67	NE 4	NNE 6	0	0	2	0	—	
20	50,1	49,4	50,1	21,5	24,8	19,2	21,8	11,5	8,8	8,7	61	38	53	NNE 4	NNE 5	NNW 6	0	3	8	—	
21	50,5	49,6	49,2	20,2	21,9	14,6	18,9	10,2	8,4	8,9	57	43	72	NW 3	NNE 6	N 4	0	5	0	—	
22	49,0	47,6	47,4	20,2	24,8	15,0	20,0	9,0	8,8	8,6	51	38	68	NNE 7	N 3	NNE 3	0	6	0	—	
23	48,6	47,4	46,9	15,0	22,0	10,0	15,7	7,7	6,7	6,6	61	35	72	NNE 4	NNE 4	0	10	7	0	—	
24	45,6	45,2	44,5	16,0	22,2	15,0	17,7	7,5	5,7	7,1	56	29	56	ENE 2	NNE 2	0	0	1	0	—	
25	44,8	44,8	44,8	19,9	23,0	14,8	19,2	10,1	9,1	8,8	58	43	70	ENE 4	NNE 2	ENE 3	10	5	0	—	
26	44,3	42,5	41,2	17,2	24,6	15,8	19,2	7,6	7,7	6,3	52	32	47	ESE 4	SSE 4	NE 4	5	9	6	—	
27	41,6	42,0	42,4	18,2	20,2	11,2	16,5	8,5	7,4	7,4	55	43	74	WSW 6	W 6	W 2	0	5	0	—	
28	43,0	42,9	42,9	15,2	19,3	13,9	16,1	8,6	7,6	8,8	67	46	75	W 6	WSW 9	W 2	0	7	1	—	
29	42,6	40,4	40,4	15,7	26,0	17,8	19,8	9,4	7,8	11,7	70	31	77	WSW 2	WSW 10	0	7	6	1	—	
30	40,6	40,7	37,7	19,1	21,7	20,0	20,3	11,6	14,2	9,0	71	74	53	WSW 2	WNW 5	SSW 3	5	7	0	0,6	● 2.
31	36,3	35,7	37,5	17,0	19,6	11,0	15,9	13,1	9,0	8,1	91	53	82	SW 4	WSW 10	W 2	5	5	1	—	● n.
Средн. Mittel	742,9	742,5	742,6	18,2	23,7	15,9	19,3	10,2	9,5	9,6	66	44	71	3,5	5,0	1,7	4,1	5,6	2,6	44,1	

1883.

Николаевское (бл. Саратова). Сентябрь. — September. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,5	741,0	743,3	12,4	18,0	11,0	13,8	9,1	10,0	8,9	86	65	91	WSW 9	W 8	W 2	9	5	1	—	
2	46,8	47,3	47,6	12,0	20,7	13,1	15,3	9,2	8,9	8,3	89	50	74	W 2	NW 4	0	0	5	0	—	
3	48,5	48,0	48,0	10,8	23,3	14,0	16,0	7,7	9,2	7,7	81	43	65	0	ENE 3	NNW 2	4	5	1	—	
4	48,6	48,0	47,6	13,6	27,3	14,0	18,3	8,2	9,5	8,0	71	35	67	ENE 2	WSW 3	NNW 2	1	6	0	—	
5	47,4	46,2	45,3	16,5	28,0	16,2	20,2	10,7	9,2	7,9	76	32	58	NE 2	SSE 5	NNE 2	2	7	1	—	
6	45,4	44,7	45,5	15,8	28,4	16,0	20,1	9,2	9,7	8,0	68	33	59	ENE 2	ESE 5	NNE 4	1	3	0	—	
7	46,9	47,1	48,3	16,9	27,8	17,0	20,6	9,5	10,7	9,3	66	38	64	ENE 2	ESE 3	NNE 4	1	5	0	—	
8	50,3	50,1	50,6	17,4	26,0	13,4	18,9	9,0	8,9	7,3	61	36	64	0	ENE 4	NNE 2	1	1	0	—	
9	51,8	52,3	54,3	13,8	21,9	11,8	15,8	7,6	10,4	7,6	65	53	74	NE 1	E 7	NNE 3	0	2	0	—	
10	56,1	55,3	55,7	13,8	23,3	10,2	15,8	9,4	8,9	7,2	80	42	79	ESE 3	ENE 4	NNE 2	5	5	0	—	
11	56,6	55,4	55,3	11,3	22,0	10,4	14,6	7,3	8,4	7,1	73	43	76	0	E 3	0	0	0	0	—	
12	54,8	53,6	54,5	15,2	22,9	11,4	16,5	9,6	12,2	7,1	74	59	71	0	N 8	0	1	6	0	—	
13	56,9	56,4	56,8	10,3	16,6	8,4	11,8	7,8	7,7	5,9	83	55	71	NNE 2	NNE 7	NNW 4	0	1	0	—	
14	58,2	56,8	56,8	7,0	19,0	10,2	12,1	6,3	9,3	6,9	84	57	75	WSW 2	NNE 6	NNW 4	0	0	0	—	
15	57,0	55,8	55,9	10,0	21,6	13,3	15,0	7,4	12,4	9,0	80	65	80	W 2	NNW 5	NNW 2	0	8	5	—	
16	56,0	54,8	54,7	12,8	21,8	10,9	15,2	9,3	9,9	7,9	86	51	82	WSW 2	NNE 3	0	0	6	0	—	
17	54,3	53,2	53,4	6,9	20,5	12,0	13,1	7,0	5,6	6,0	94	31	57	WSW 2	NW 6	NNW 3	7	3	0	—	
18	54,0	53,3	52,5	11,2	18,7	14,0	14,6	7,2	7,3	7,2	73	46	61	0	ENE 2	NNE 2	8	9	10	—	
19	51,1	49,4	47,7	13,2	23,2	9,8	15,4	6,3	6,0	4,9	55	29	54	ENE 4	SW 6	NNW 2	10	7	3	—	
20	46,2	45,7	44,9	14,4	19,8	9,4	14,5	6,0	7,1	6,5	49	42	74	WSW 3	SSE 5	NNW 2	10	9	8	0,1	● 2.
21	43,7	41,4	37,2	15,0	20,0	15,4	16,8	6,4	6,1	10,1	51	35	78	SSE 2	SE 4	SSE 3	8	10	6	1,0	● 3.
22	38,9	39,4	40,8	14,0	18,8	14,2	15,7	9,2	6,4	7,6	78	40	63	WSW 5	SW 8	NNW 3	6	8	10	—	
23	41,6	40,7	38,3	12,6	21,4	15,8	16,6	8,0	6,8	9,5	74	36	71	ESE 3	SSW 6	SE 4	8	10	10	0,3	● 3.
24	37,1	38,6	37,6	10,8	18,0	16,4	15,1	8,3	8,9	8,3	87	58	60	SSW 5	SW 10	SW 4	10	8	10	2,6	⌇ n; ● n, 3.
25	36,0	38,0	42,9	11,8	14,8	5,0	10,5	9,8	6,1	4,6	96	50	71	WSW 4	WSW 10	WNW 8	10	10	10	0,6	● n, 1, 2.
26	48,7	50,2	52,1	3,0	9,5	1,0	4,5	4,1	3,8	4,3	73	43	87	WNW 5	WNW 5	WNW 1	0	0	1	—	
27	52,8	50,4	48,3	— 1,1	13,2	4,8	5,6	4,2	4,5	4,6	98	40	71	0	SW 4	WSW 1	9	5	3	—	⊔ 1.
28	47,3	47,0	48,4	1,6	16,2	7,0	8,3	4,1	5,4	6,2	80	40	82	WSW 1	WSW 6	WSW 1	0	2	0	—	≡⁰ 1.
29	48,9	47,5	46,6	5,1	19,0	9,6	11,2	5,3	4,6	5,3	82	28	59	WSW 1	SSW 4	SW 2	1	1	0	—	
30	45,8	44,9	43,5	11,9	20,2	12,8	15,0	8,3	6,4	6,8	80	37	61	SSW 4	SSE 6	NNE 1	9	8	9	5,4	
Средн. Mittel	748,9	748,4	748,5	11,3	20,7	11,6	14,6	7,7	8,0	7,2	76	44	70	2,3	5,3	2,4	4,0	5,2	2,9	10,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,8	738,7	739,1	11,6	15,0	15,2	13,9	9,9	12,4	12,4	98	98	97	ENE 5	SW 2	WSW 1	10	10	10	2,6	● n, 2, 3.
2	40,0	40,1	39,1	14,0	18,2	13,4	15,2	11,4	11,0	10,9	96	71	96	WSW 4	WSW 2	0	5	7	10	15,7	
3	33,5	30,5	35,3	15,8	19,4	12,8	16,0	12,1	10,8	9,7	90	65	89	SW 5	SW 10	SW 10	10	8	10	3,7	● n, 2, 3; ⸙ 3.
4	42,0	43,3	41,7	8,2	15,7	10,6	11,5	7,8	6,6	7,8	96	50	83	W 5	W 9	SW 2	6	5	5	16,3	● n.
5	36,4	39,1	45,0	9,5	13,7	6,5	9,9	8,9	8,0	6,7	00	69	93	NNE 2	NW 6	WSW 1	10	8	0	0,2	● n, 1.
6	45,0	40,9	36,9	6,8	9,7	12,0	9,5	7,0	8,5	8,9	94	95	86	SSW 2	ESE 5	SE 2	10	10	0	3,5	● 2, 3.
7	33,8	36,3	38,8	15,2	17,3	10,8	14,4	10,4	12,2	9,3	83	84	97	SW 6	WSW 8	NNW 8	0	10	2	3,1	⌇, ● 3.
8	47,7	47,0	43,3	— 0,5	4,7	— 1,4	0,9	3,7	3,1	4,1	83	49	98	N 6	WNW 3	WSW 4	1	1	0	0,1	
9	39,0	38,8	36,8	0,0	3,4	6,0	3,1	3,3	5,3	7,0	72	92	00	WSW 6	WSW 10	WSW 9	10	10	10	3,8	✳ n; ● 3.
10	44,9	44,1	42,5	— 0,6	10,2	10,2	6,6	4,4	5,1	8,3	00	55	90	WSW 3	WSW 10	WSW 10	10	3	9	—	⊔, ≡ 1.
11	48,6	49,4	53,6	7,9	10,8	2,8	7,2	6,3	4,9	4,6	79	51	80	WSW 6	WNW 5	WNW 1	1	2	0	—	
12	57,3	58,1	57,4	— 2,0	10,3	2,5	3,6	3,1	4,4	4,5	80	47	80	NNW 1	SE 5	ENE 3	0	0	1	—	⊔ 1.
13	54,5	51,3	47,3	2,6	6,2	6,1	5,0	4,1	5,1	6,7	74	72	96	ESE 5	ESE 4	ESE 3	10	10	10	3,3	● 2, 3.
14	44,2	46,1	51,4	8,0	5,9	1,3	5,1	7,7	6,0	3,8	96	87	75	WNW 5	NNW 6	NNW 8	10	9	6	—	● n, 1.
15	57,0	57,6	59,7	— 1,8	2,5	— 1,0	— 0,1	2,9	2,5	2,9	74	46	67	NW 3	NW 8	NNW 7	0	3	5	—	
16	58,2	56,5	57,0	— 0,2	7,8	0,7	2,8	3,5	4,3	4,4	78	56	90	WSW 5	WNW 9	WNW 4	10	5	0	—	
17	58,0	57,4	56,7	— 3,0	9,3	0,0	2,1	2,8	4,2	4,0	76	47	87	WSW 2	W 3	0	0	0	1	—	⊔ 1.
18	56,5	55,3	54,6	— 5,4	11,2	1,0	2,3	2,2	5,0	4,3	73	50	87	0	SSE 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
19	52,9	50,9	48,7	1,6	11,1	4,1	5,6	4,4	4,5	4,2	85	45	69	ESE 3	SSE 8	SE 4	0	1	0	—	⊔ 1.
20	46,3	44,4	43,9	1,0	8,0	5,7	4,9	4,6	4,2	6,1	92	54	90	ESE 7	SE 10	SSE 9	5	10	10	8,1	⊔ 1; ● 3.
21	45,7	46,8	47,3	3,5	9,8	6,9	6,7	5,8	5,6	6,3	98	62	84	WSW 4	WSW 4	SW 8	10	6	10	—	
22	45,4	49,2	52,4	8,0	8,6	1,2	5,9	6,9	5,9	4,9	86	70	98	SW 10	W 5	W 1	10	5	0	—	
23	52,7	51,4	49,5	1,3	11,3	6,6	6,4	4,8	7,7	6,0	96	77	83	NNW 2	WSW 5	WSW 1	7	7	0	—	≡ 2.
24	48,5	48,2	48,4	2,8	14,2	9,2	8,7	5,5	8,4	7,5	98	69	87	0	SW 6	SSW 1	1	4	10	—	
25	48,0	47,5	48,1	8,3	13,2	4,6	8,7	7,6	5,8	5,2	93	51	82	ESE 2	SSE 5	0	10	9	0	—	
26	47,4	46,3	46,0	7,2	12,8	8,0	9,3	7,1	8,8	7,5	94	81	93	WNW 1	WSW 4	WSW 6	10	10	6	—	≡ 3.
27	45,6	45,9	48,0	3,3	9,6	6,8	6,6	5,8	5,3	5,8	00	59	78	WSW 5	WSW 10	WSW 8	2	7	9	—	⊔ 1.
28	51,9	53,0	51,8	0,4	8,6	1,4	3,5	4,7	5,0	4,8	98	60	94	WSW 3	WNW 6	WSW 3	1	5	0	—	⊔⁰ 1.
29	46,2	44,5	47,0	1,4	6,7	2,7	3,6	4,8	6,9	4,5	94	94	80	WSW 7	WSW 7	WNW 6	10	10	5	0,3	⊔ 1; ● 2.
30	49,9	53,5	56,5	— 2,0	1,8	— 4,0	— 1,4	3,7	3,8	3,4	94	73	98	WNW 4	NNW 8	WSW 3	8	8	0	—	
31	53,5	49,1	47,6	— 2,0	2,0	0,0	0,0	3,9	3,7	4,5	98	69	98	WSW 6	WSW 8	NW 6	10	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	747,4	747,1	747,5	3,9	10,0	5,2	6,4	5,8	6,3	6,2	89	66	88	4,0	6,2	4,2	6,1	6,2	4,5	60,7	

Николаевское (бл. Саратова). 1883. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,8	748,4	750,5	0,0	2,0	— 1,1	0,3	4,5	4,1	3,6	98	77	84	W 2	NNE 6	NNE 3	10	9	10	—	
2	53,4	52,4	50,4	— 1,0	3,0	0,8	0,9	4,2	2,8	4,2	98	48	87	WSW 1	WSW 4	WSW 5	9	5	4	0,6	
3	49,6	50,3	51,0	1,4	3,6	— 1,0	1,3	5,1	4,7	4,2	00	80	98	WSW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	1	—	● n.
4	52,3	52,7	52,6	— 1,4	— 0,1	— 0,8	— 0,8	4,1	4,2	4,1	00	92	94	NNW 2	0	0	10	10	10	—	
5	51,8	50,6	49,9	— 1,4	2,7	— 0,2	0,4	4,1	4,2	4,1	00	75	90	ENE 2	SSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
6	48,2	47,5	46,4	— 1,1	1,8	1,0	0,6	4,2	4,2	4,9	00	80	00	ENE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	—	
7	49,1	50,0	51,4	1,0	4,1	2,2	2,4	4,9	5,6	5,1	00	92	94	ENE 2	ENE 3	0	10	10	10	—	≡ 1.
8	50,5	49,6	49,3	1,6	5,4	7,4	4,8	4,9	6,6	7,5	94	99	98	ESE 3	SSE 4	SSW 4	10	10	10	0,3	● 2, 3.
9	52,3	52,8	53,4	4,8	9,8	5,0	6,5	6,4	6,6	6,5	00	73	00	WSW 2	W 1	ENE 3	10	9	10	0,8	
10	52,5	52,4	52,5	6,0	13,7	5,2	8,3	7,0	8,4	5,5	00	72	83	ENE 3	SSW 2	SSE 4	10	7	1	—	●, ≡ n.
11	52,6	51,9	51,2	1,1	6,6	1,2	3,0	5,0	5,0	4,4	00	68	89	SSE 4	SE 4	E 1	10	0	0	—	
12	51,0	50,6	50,6	— 0,4	1,8	1,1	0,8	4,5	4,9	4,3	00	93	87	E 4	E 6	E 6	10	10	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
13	51,2	52,5	54,8	— 3,8	4,1	1,2	0,5	3,4	4,7	4,3	00	77	85	ENE 4	E 6	NE 3	1	3	4	—	⊔ 1, 2, 3.
14	57,2	57,8	58,5	— 5,5	3,0	2,2	— 0,1	6,8	4,2	5,4	00	74	00	ENE 2	ENE 3	NE 2	1	0	8	—	⊔ 1, 2, 3; ⊕ 3.
15	59,8	59,7	61,0	— 3,2	5,0	— 1,4	0,1	3,6	4,7	4,1	00	72	98	ENE 2	E 4	ENE 4	1	1	0	—	⊕ n; ⊔ 1, 2, 3.
16	62,3	62,8	63,4	— 1,2	— 0,8	— 2,4	— 1,5	4,2	4,3	3,3	00	00	87	ENE 7	E 6	ESE 6	10	10	10	—	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
17	63,7	63,1	63,3	— 3,8	— 1,6	— 5,9	— 3,8	3,1	3,6	2,8	91	88	95	ENE 4	SSE 4	ENE 3	10	10	5	—	⊔ 1, 2, 3.
18	64,0	64,1	63,7	— 7,6	0,5	— 8,1	— 5,1	2,6	2,6	2,0	00	55	82	E 2	SSE 3	NNW 2	0	0	0	—	≡² 1; ⊔ 1, 2, 3.
19	63,3	62,3	59,7	—12,0	0,7	— 9,1	— 6,8	1,6	2,5	1,8	93	52	78	WNW 1	0	N 2	1	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
20	58,5	57,5	57,4	—14,1	1,0	— 9,1	— 7,4	1,3	2,7	2,1	90	55	94	NE 1	ESE 2	0	1	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
21	57,3	56,9	56,9	—11,6	— 5,9	—11,5	— 9,7	1,8	2,8	1,9	00	98	00	NNE 2	NE 3	ENE 4	0	10	0	0,3	⊔, ≡ 1, 2, 3.
22	57,2	57,0	57,0	—11,1	— 7,8	— 8,1	— 9,0	1,9	2,5	2,4	00	00	00	ESE 7	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	⊔² n, 1, 2, 3.
23	58,3	58,4	58,7	—10,7	— 8,6	— 9,1	— 9,5	2,0	2,3	2,3	00	00	00	ESE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
24	58,8	58,8	58,5	— 9,1	— 8,7	—10,4	— 9,4	2,3	2,3	2,0	00	00	00	ENE 5	ENE 5	ESE 6	10	10	10	—	≡⁰ 1, 3; ⊔ 1, 2, 3.
25	58,8	58,6	58,6	—10,3	— 9,6	— 9,7	— 9,9	2,0	2,2	2,1	00	00	00	E 6	NE 6	E 6	10	10	10	—	≡⁰, ⊔ n, 1, 2, 3.
26	58,4	58,0	58,0	— 9,9	— 7,6	— 6,5	— 8,0	2,1	2,5	2,6	00	97	95	ENE 6	E 6	ESE 4	10	10	3	—	
27	57,8	57,3	57,4	—11,6	— 8,2	— 6,3	— 8,7	1,8	2,3	2,7	97	94	98	ENE 6	E 5	ESE 6	7	10	3	—	
28	56,8	55,9	54,8	— 6,5	— 4,6	— 4,2	— 5,1	2,7	3,1	3,2	97	95	95	ENE 4	ENE 4	E 3	10	10	10	—	
29	52,5	51,3	49,3	— 6,1	— 1,5	— 1,4	— 3,0	2,8	3,8	4,1	98	92	00	NE 4	NNE 2	0	10	10	10	0,6	✳ 3.
30	44,7	41,4	36,6	— 1,8	— 0,2	0,0	— 0,7	4,0	4,3	4,6	00	94	00	WSW 3	SW 6	WSW 5	10	10	10	2,5	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	755,0	754,8	754,6	— 4,3	0,1	— 2,6	— 2,3	3,6	4,0	3,7	99	83	94	3,4	3,8	3,2	7,7	7,5	6,0	5,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,8	728,5	728,0	— 1,5	1,4	1,4	0,4	4,0	4,9	4,8	98	96	94	WSW 3	WSW 6	WSW 6	10	10	10	3,2	✳ n, 1, 2.
2	28,4	30,3	30,8	1,6	2,1	0,9	1,5	4,9	4,9	4,8	94	91	98	WSW 9	WSW 8	WSW 3	10	10	10	2,8	✳⁰, ∽ 3.
3	27,3	29,6	35,5	0,7	0,8	— 3,3	— 0,6	4,7	4,7	2,9	96	96	80	WSW 8	WNW 3	NW 3	10	10	10	0,3	✳ n, 1, 2, 3.
4	39,3	39,3	40,8	— 4,6	— 3,6	— 5,7	— 4,6	2,8	3,1	2,5	88	89	85	0	WSW 2	SSW 2	10	10	10	0,3	✳ 3.
5	41,8	39,4	37,8	— 8,3	— 1,4	0,8	— 3,0	2,1	3,2	4,4	88	78	90	ENE 3	SSE 4	SSE 10	10	10	10	5,7	✳ 3.
6	38,1	37,4	36,0	1,1	2,4	1,2	1,6	4,9	5,4	4,9	98	98	98	SSE 14	SSE 12	SSE 8	10	10	10	0,7	✳ n; ∽ n, 1, 2, 3.
7	34,3	37,5	39,5	1,0	— 1,2	— 7,3	— 2,5	4,8	3,8	2,3	98	90	89	SSE 8	WNW 6	W 5	10	10	10	1,1	∽ 1, 2, 3; ✳ 3.
8	41,9	42,1	42,5	— 8,4	— 7,1	— 7,7	— 7,7	2,2	2,1	2,2	91	81	86	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	1,0	✳ 2, 3.
9	43,4	43,5	45,7	—10,1	— 7,1	—10,1	— 9,1	1,9	2,0	1,7	93	78	83	SW 1	WSW 3	W 2	10	10	10	—	
10	45,7	44,3	46,8	—13,1	— 9,0	— 8,1	—10,1	1,4	1,8	2,2	84	78	91	WSW 6	WSW 3	NNW 4	10	10	10	0,7	✳ 1, 2, 3.
11	49,7	50,1	49,6	—11,3	— 8,7	—10,3	—10,1	1,7	1,7	1,8	89	73	87	NNW 1	0	SE 3	10	10	10	0,1	✳ 2.
12	50,5	50,9	51,7	—13,1	—12,3	—17,2	—14,2	1,5	1,5	1,0	92	89	89	0	ESE 4	SE 4	10	10	10	0,2	⊔ a; ✳ 2, 3.
13	53,4	55,1	55,0	—16,8	—15,8	—18,4	—17,0	1,1	1,2	0,9	90	90	89	SE 5	ESE 3	E 7	10	10	10	—	
14	55,0	54,8	55,0	—18,4	—16,7	—15,6	—16,9	1,0	1,2	1,3	00	00	00	E 7	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	≡ 1, 2; ⊔ 1, 3.
15	54,9	53,1	50,0	—11,6	— 9,3	— 9,7	—10,2	1,8	2,2	2,1	00	00	00	E 2	ESE 4	ESE 6	10	9	10	—	⊔ 1, 2.
16	46,0	44,6	42,6	—11,1	— 9,9	—10,7	—10,6	1,9	2,1	2,0	00	00	00	E 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	9,7	⊔ n, 1, 2, 3.
17	42,2	45,3	50,1	— 8,9	— 4,1	— 3,6	— 5,5	2,3	3,3	3,2	00	98	91	W 3	WNW 6	WNW 1	10	10	10	—	✳ n, 1.
18	52,0	51,2	50,9	— 2,8	— 1,6	— 4,0	— 2,8	3,3	3,7	3,1	89	90	91	WSW 2	WSW 3	SW 4	10	10	0	—	
19	47,5	45,2	44,0	— 2,4	— 0,5	0,5	— 0,8	3,8	4,4	4,5	98	00	94	SSE 4	SSE 8	SSE 8	10	10	10	3,8	V 3.
20	44,6	43,4	43,2	— 4,6	— 4,2	— 6,5	— 5,1	3,1	3,3	2,7	98	98	97	ESE 4	ESE 6	ESE 8	10	10	10	—	●, V n; ∽ n, 1.
21	43,3	44,2	46,6	— 5,5	— 3,4	— 4,2	— 4,4	2,9	3,5	3,3	98	98	98	ESE 6	SE 5	ESE 3	10	10	10	1,8	⊔ 1, 2; ✳ 3.
22	47,1	47,2	47,8	— 8,4	— 7,3	— 7,5	— 7,7	2,4	2,6	2,5	00	00	00	ENE 5	ENE 2	0	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 1.
23	48,5	48,1	48,3	— 6,6	— 4,7	— 5,9	— 5,7	2,8	3,2	2,8	00	00	98	W 2	NNW 4	0	10	10	10	—	
24	47,6	46,0	44,2	— 7,5	— 6,9	— 6,7	— 7,0	2,5	2,7	2,7	00	00	00	NNE 2	ENE 4	ENE 2	10	10	10	1,8	✳ 2, 3.
25	45,9	47,2	49,6	— 6,7	— 3,9	— 5,7	— 5,4	2,7	2,9	2,7	00	87	93	0	ESE 1	ENE 4	10	10	10	—	
26	50,4	50,6	52,0	— 8,3	— 4,7	— 5,0	— 6,0	2,4	2,7	2,9	00	84	93	ESE 1	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
27	53,6	53,4	53,2	— 4,0	— 0,7	— 4,2	— 3,0	3,3	3,8	3,2	95	86	95	W 1	0	WSW 3	10	10	10	—	
28	53,8	53,5	51,7	— 9,1	—10,6	—10,7	—10,1	2,0	2,0	1,9	91	00	97	WNW 4	WSW 4	WSW 7	2	10	0	—	≡, ⊔ 2.
29	50,0	51,0	52,0	— 6,7	— 6,3	— 7,5	— 6,8	2,7	2,4	2,3	00	84	89	W 3	NW 7	WNW 6	10	4	10	—	
30	52,0	53,9	55,5	— 9,1	— 8,9	— 8,1	— 8,7	1,8	1,8	2,0	81	78	82	NW 5	WNW 1	NW 4	10	10	10	—	
31	55,4	54,6	53,8	— 5,2	— 5,2	— 8,5	— 6,3	2,5	2,6	2,0	83	85	85	WSW 4	W 4	WNW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	745,7	745,7	746,1	— 7,1	— 5,4	— 6,7	— 6,4	2,7	2,9	2,7	95	91	92	4,0	4,2	4,5	9,7	9,8	9,4	33,2	

1883.

Камышинъ. — Январь. — Januar. — Kamyschin.

Долгота — Länge: 45° 24′. Широта — Breite: 50° 5′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,2	751,1	753,2	— 3,6	— 4,6	— 8,2	— 5,5	2,7	2,4	2,1	78	74	85	W	S	W	5	10	0	—	
2	55,1	58,4	61,8	—10,2	—11,0	—14,9	—12,0	1,6	1,4	1,1	80	74	78	W	W	0	10	10	7	—	
3	65,8	71,5	70,4	—18,9	—14,5	—21,1	—18,2	0,8	1,1	0,6	82	75	80	0	0	0	0	0	0	—	
4	70,3	68,9	66,4	—16,3	—14,4	—15,9	—15,5	1,0	1,1	1,1	85	80	85	0	S	0	10	0	10	—	
5	61,2	57,1	53,3	—15,3	—10,0	— 0,4	— 8,6	1,2	1,9	4,2	85	95	95	0	0	0	10	10	10	6,7	
6	48,3	48,7	54,3	— 1,4	— 0,2	— 7,0	— 2,9	4,0	4,4	2,2	95	98	82	E	0	W	10	10	10	2,7	✱ 1, 2.
7	61,3	64,3	67,0	—20,1	—14,6	—19,9	—18,2	0,7	1,1	0,7	82	78	81	0	0	0	0	0	0	—	
8	68,4	67,4	63,5	—20,9	—14,6	—10,8	—15,4	0,7	1,1	1,7	85	76	90	0	0	S	0	0	10	2,9	✱ 3.
9	57,0	52,9	53,4	— 8,0	— 5,2	—24,1	—12,4	2,3	2,9	0,6	95	95	90	S	S	NW	10	10	0	8,8	✱ 1, 2.
10	52,7	51,2	52,7	—26,1	—20,5	—24,7	—23,8	0,5	0,6	0,5	82	76	80	SW	0	0	10	10	0	—	
11	53,9	54,1	54,6	—26,1	—19,9	—22,3	—22,8	0,5	0,7	—	84	72	—	0	0	—	10	10	—	1,0	
12	53,5	54,5	56,6	—27,7	—24,7	—22,8	—25,1	0,4	0,4	0,5	74	76	78	W	W	W	10	0	6	—	✱ 1.
13	53,3	55,0	58,6	—18,9	—13,4	—20,1	—17,5	0,8	1,2	0,7	82	76	78	W	W	W	4	7	0	—	
14	65,7	64,7	67,3	—25,1	—22,5	—25,1	—24,2	0,5	0,5	0,4	77	74	74	W	W	W	0	0	8	—	
15	70,3	72,0	73,6	—28,1	—21,5	—24,3	—24,6	0,3	0,6	0,5	75	70	72	0	W	0	0	0	0	—	
16	72,0	70,0	68,4	—23,5	—20,3	—18,7	—20,8	0,5	0,7	0,8	76	75	76	W	W	0	10	0	10	—	
17	68,8	69,3	72,1	—15,1	—12,9	—14,7	—14,2	1,1	1,2	1,1	79	72	76	0	0	0	10	10	10	—	
18	81,1	82,7	83,0	—30,1	—26,9	—29,1	—28,7	0,3	0,4	0,3	70	70	72	0	0	W	0	0	0	—	
19	75,3	72,4	71,3	—20,3	—16,1	—16,7	—17,7	0,7	0,8	0,8	80	65	63	0	W	0	0	0	0	—	
20	68,9	66,5	65,9	—11,8	—11,3	—13,8	—12,3	1,0	1,1	1,0	58	58	68	W	W	W	0	0	0	—	
21	62,7	61,3	62,4	—16,1	—10,2	—15,3	—13,9	0,8	1,3	0,9	66	63	68	0	W	0	10	4	0	—	
22	62,3	60,9	60,9	—21,7	—11,8	— 8,0	—13,8	0,6	1,3	1,9	78	72	78	0	0	0	0	10	10	1,5	✱ 3.
23	63,2	65,5	67,8	—12,6	—11,4	—15,9	—13,3	1,2	1,5	1,0	75	78	83	0	0	0	10	10	8	—	
24	70,0	70,3	70,9	—19,7	— 8,8	—11,4	—13,3	0,8	1,7	1,5	85	73	80	0	0	0	1	1	10	—	
25	70,1	66,5	64,9	—13,6	— 9,2	— 9,2	—10,7	1,2	1,7	1,8	80	78	80	0	W	W	6	10	10	—	
26	66,4	66,8	68,2	—14,8	— 8,3	—12,2	—11,8	1,2	1,6	1,4	80	68	80	0	0	0	0	0	10	—	
27	69,3	69,9	71,7	—15,5	—15,1	—18,9	—16,5	1,2	1,1	0,9	88	82	88	0	0	0	10	3	0	—	
28	71,8	72,8	72,7	—20,9	—16,7	—15,7	—17,8	0,7	1,1	1,2	88	88	89	NE	NE	0	0	10	0	—	
29	72,7	72,0	71,8	—21,1	—18,0	—17,1	—18,7	0,8	—	1,0	90	—	85	0	—	0	0	—	10	—	
30	72,6	72,1	73,8	—16,5	—17,3	—21,5	—18,4	1,0	0,8	0,6	78	70	80	0	0	0	10	0	0	—	
31	73,9	73,3	74,0	—22,5	—15,1	—24,3	—20,6	0,6	0,9	0,5	80	70	80	0	0	0	10	6	0	0,5	✱ 2.
Средн. Mittel	764,7	764,6	765,4	—18,1	—14,2	—16,9	—16,4	1,0	1,3	1,1	80	76	80	—	—	—	5,4	4,5	4,4	24,1	

Высота: 21,1 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 21,1 Meter.

1	773,8	774,0	775,3	—26,7	—19,5	—23,9	—23,4	0,4	0,7	0,5	82	68	83	0	0	0	0	0	0	—	
2	75,3	74,8	75,4	—27,1	—16,9	—23,5	—22,5	0,4	0,7	0,5	82	64	70	0	0	0	0	0	0	—	
3	74,9	75,2	75,9	—15,9	— 7,6	— 8,6	—10,7	1,0	1,6	1,8	78	64	80	0	0	0	10	10	10	—	
4	75,6	75,4	73,6	—10,6	—11,6	—16,7	—13,0	1,6	1,2	0,9	83	65	76	0	0	0	10	8	0	—	
5	69,0	66,2	63,8	—13,6	— 5,8	— 5,0	— 8,1	1,2	2,3	—	78	80	—	0	0	—	10	10	—	3,0	
6	62,9	63,3	64,2	— 4,2	0,6	— 2,4	— 2,0	2,7	3,8	3,3	82	78	85	0	0	0	10	10	10	2,1	✱ n.
7	65,8	67,4	70,3	— 3,6	— 4,8	— 9,4	— 5,9	3,1	2,9	1,9	89	89	88	0	0	0	10	10	0	0,7	✱ n.
8	72,8	74,0	75,1	— 9,4	—10,0	—14,4	—11,3	1,5	1,3	1,0	68	64	64	N	0	0	10	0	0	—	✱ n.
9	73,9	69,1	68,9	—21,1	— 8,2	— 9,2	—12,8	0,6	1,8	—	80	75	—	W	W	—	0	1	—	—	
10	68,3	68,9	69,7	— 7,6	— 4,4	— 6,0	— 6,0	2,0	2,6	2,3	80	78	78	0	0	W	10	10	2	—	
11	71,7	72,7	72,6	— 6,8	— 3,3	—12,6	— 7,6	2,2	2,5	—	80	69	—	N	0	—	10	0	—	—	
12	72,8	71,9	72,5	—18,3	—13,0	—15,7	—15,7	0,9	1,2	0,9	80	70	70	W	W	0	0	0	0	—	
13	76,3	78,7	82,8	—15,7	—15,0	—20,9	—17,2	1,0	1,1	0,7	78	75	78	E	E	E	10	0	0	—	
14	85,6	86,2	84,9	—27,3	—20,5	—20,9	—22,9	0,4	0,6	—	78	70	—	NE	NE	—	0	8	—	—	
15	82,9	81,2	81,2	—19,5	—12,3	—18,9	—16,9	0,8	1,2	0,8	80	70	76	0	W	0	0	0	0	—	
16	79,8	78,5	75,3	—15,2	—10,4	—17,9	—14,5	1,1	1,5	0,8	80	74	80	0	0	0	10	10	0	—	
17	75,0	76,4	77,9	—20,1	—10,1	—10,4	—13,5	0,7	1,7	1,6	79	78	81	0	N	N	0	10	0	—	
18	78,8	78,3	76,3	— 9,2	— 5,6	— 8,4	— 7,7	1,9	2,2	1,9	83	75	80	0	0	0	10	10	10	—	
19	73,6	74,9	76,3	—16,5	—11,4	—16,9	—14,9	1,0	1,4	0,9	85	74	80	0	0	0	0	0	0	—	
20	79,0	79,9	79,8	—22,1	—13,7	—12,6	—16,1	0,6	1,2	1,4	81	75	81	0	NE	0	5	6	10	—	
21	80,2	79,2	78,8	—17,9	— 5,3	—15,5	—12,9	0,9	2,2	1,1	82	73	81	0	0	E	10	8	6	—	✱ 1.
22	77,6	76,0	75,4	—21,1	—15,3	—21,9	—19,4	0,7	1,0	0,7	84	73	82	0	E	0	0	0	0	—	
23	72,2	69,8	68,4	—24,9	—16,1	—18,4	—19,8	0,5	—	—	83	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
24	66,0	65,3	66,2	—20,1	—13,6	—13,4	—15,7	0,6	1,2	1,3	65	80	83	0	0	0	0	10	10	—	
25	64,2	64,2	60,0	—15,1	— 9,0	—12,6	—12,2	1,1	1,6	1,4	84	68	83	0	0	0	10	10	10	—	
26	57,2	55,7	57,1	—12,0	— 6,8	— 8,3	— 9,0	1,5	2,0	2,0	84	75	83	0	0	0	0	10	10	2,5	✱ 2.
27	57,7	58,2	59,0	— 8,6	— 3,6	— 6,2	— 6,1	2,0	2,9	2,3	84	84	82	0	0	0	10	10	10	1,0	✱ 2.
28	56,6	54,7	53,8	— 7,2	— 1,8	— 6,6	— 5,2	2,2	3,4	2,3	84	84	83	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	772,1	771,8	771,8	—15,6	— 9,8	—13,5	—13,0	1,3	1,8	1,4	81	74	79	—	—	—	5,9	6,2	4,0	9,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	756,1	758,4	— 6,4	0,0	— 6,6	— 4,3	2,3	3,2	2,2	83	70	78	0	0	0	10	1	10	—	
2	62,0	63,6	66,6	—11,0	— 2,8	— 6,8	— 6,9	1,6	2,6	2,2	82	70	80	0	N	N	10	10	8	—	
3	69,6	71,1	70,2	—10,0	— 6,1	— 9,4	— 8,5	1,7	2,3	1,8	81	78	80	0	0	0	10	10	10	—	
4	66,9	63,7	58,9	— 7,4	— 3,4	— 3,4	— 4,7	2,1	2,8	2,9	84	80	83	W	W	W	10	10	8	—	
5	59,7	57,4	52,7	— 3,6	— 0,5	— 2,4	— 2,2	2,7	3,5	3,2	78	78	82	0	0	0	10	10	10	—	
6	48,2	48,3	50,0	— 3,1	— 1,5	— 4,2	— 2,9	2,9	3,3	2,7	80	80	80	SW	0	0	10	10	0	—	
7	50,0	49,5	50,9	— 2,6	1,0	1,8	0,1	3,1	4,2	4,3	82	82	81	0	0	0	10	10	10	0,5	✳ 2.
8	54,5	55,8	56,9	— 3,6	1,0	0,8	— 0,6	2,9	4,1	4,0	83	80	81	0	0	0	0	10	10	—	≡ 2.
9	54,4	52,7	50,9	— 1,8	1,0	— 0,2	— 0,3	3,4	4,1	3,7	83	83	80	0	0	W	2	10	10	—	
10	55,1	*56,9*	58,5	— 5,8	— *3,1*	— 5,8	— 4,9	2,4	—	2,2	82	—	73	W	—	0	0	—	0	—	
11	62,2	63,5	62,9	— 8,8	— 1,4	— 7,0	— 5,7	1,8	2,8	2,2	78	67	80	0	0	0	0	2	0	—	
12	60,4	56,8	55,8	— 6,6	1,6	1,4	— 1,2	1,9	3,9	4,0	80	76	79	0	E	0	8	6	10	—	
13	47,7	44,0	43,6	— 1,0	— 0,2	0,2	— 0,3	3,4	3,7	3,7	80	80	79	E	E	0	10	10	10	1,4	
14	43,2	46,9	50,8	0,0	— 0,8	— 5,2	— 2,0	3,7	3,3	2,4	80	77	78	SW	NE	NW	10	10	0	—	✳ n.
15	56,5	58,0	60,1	— 9,5	2,9	— 4,9	— 3,8	1,8	3,7	2,2	80	65	70	0	0	0	0	0	0	—	
16	62,8	63,1	63,7	—10,6	1,0	— 3,2	— 4,3	1,4	3,0	2,2	70	60	61	0	0	0	0	0	1	—	
17	64,0	63,7	64,0	—10,6	— 2,9	— 5,6	— 6,4	1,4	2,4	2,3	68	65	76	E	W	W	8	0	1	—	
18	62,6	61,4	60,7	— 5,8	— 1,8	— 4,4	— 4,0	2,3	2,9	2,7	78	73	80	W	W	0	0	10	10	—	
19	57,5	55,0	51,8	— 0,8	1,9	1,4	0,8	3,5	4,2	4,0	80	79	80	SW	SW	0	10	10	10	2,3	✳ 2.
20	44,5	49,7	53,3	1,2	— 4,0	—11,2	— 4,7	4,0	2,3	1,3	80	67	68	SW	NW	0	10	0	0	—	
21	54,4	54,7	55,3	—18,6	— 7,8	—13,4	—13,3	0,7	1,6	1,1	68	66	70	0	0	0	0	0	0	—	
22	55,0	53,6	55,0	—16,1	— 9,4	— 9,8	—11,8	0,9	1,8	1,7	78	80	80	0	0	0	8	10	10	2,0	✳ 2.
23	58,5	59,5	60,0	—11,0	— 8,4	—11,0	—10,1	1,5	1,7	1,3	80	74	70	0	0	0	10	10	10	—	
24	60,2	60,1	*61,7*	—12,2	— 7,2	—*11,2*	—10,2	1,2	1,7	—	70	64	—	0	NE	—	10	10	—	—	
25	61,8	61,6	62,3	—16,0	— 7,2	—15,0	—12,7	0,8	1,7	1,0	65	63	71	0	0	0	0	0	0	—	
26	64,5	64,9	66,2	—20,8	— 4,6	— 8,0	—11,1	0,6	1,9	1,8	75	61	73	0	0	0	0	7	10	—	
27	67,8	68,7	67,3	— 6,4	2,9	— 2,0	— 1,8	2,2	3,8	3,4	80	67	85	0	0	0	8	0	10	—	
28	64,6	61,7	58,5	— 4,2	2,0	3,0	0,3	2,7	4,2	4,4	80	78	78	SE	0	SE	10	10	10	0,5	● 2.
29	59,6	60,0	59,7	1,4	3,2	1,0	1,9	4,1	4,6	4,9	82	80	00	0	0	0	10	10	10	0,5	≡ 1, 2, 3.
30	58,1	57,6	*57,1*	1,4	2,4	*2,9*	2,2	5,1	5,5	—	00	00	—	0	0	—	10	10	—	—	≡, ●⁰ 1.
31	55,7	54,7	56,5	3,1	12,5	5,0	6,9	5,1	6,9	4,3	90	64	65	NE	E	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	757,9	*757,9*	*758,1*	— 6,7	— *1,3*	— *4,3*	— *4,1*	*2,4*	*3,2*	*2,8*	*79*	*73*	*77*	—	—	—	*6,6*	*6,6*	*6,4*	7,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	760,8	763,9	3,0	3,2	1,0	2,4	4,4	5,3	4,7	78	92	94	0	0	0	0	10	0	—	
2	66,0	66,5	66,8	— 1,8	8,1	5,0	3,8	3,9	5,8	5,3	98	72	81	0	0	0	0	4	10	—	
3	67,4	66,6	65,7	2,7	12,3	4,2	6,4	5,0	5,3	5,2	89	46	84	0	0	0	10	9	0	—	
4	62,1	61,1	61,8	2,9	7,6	7,1	5,9	5,2	6,6	6,7	93	85	88	NNE	0	0	10	10	10	—	
5	62,9	62,6	61,4	2,7	12,4	10,1	8,4	5,3	7,2	7,1	94	68	76	0	0	0	8	2	0	—	
6	59,9	59,2	59,2	4,7	8,4	5,0	6,0	5,6	7,1	6,1	87	87	94	0	0	N	10	10	10	—	
7	57,9	57,7	*59,2*	2,1	8,4	6,0	*5,5*	5,2	4,9	—	96	60	—	N	NE	—	3	10	—	3,1	
8	60,1	61,6	62,8	3,9	10,0	7,1	7,0	5,0	5,9	5,5	82	64	73	NW	NW	0	10	10	10	—	● n.
9	63,7	63,5	64,8	4,0	12,1	8,3	8,1	5,2	5,9	5,4	85	56	66	0	NE	0	10	8	10	—	
10	67,0	66,4	67,6	2,7	6,5	0,8	3,3	4,0	4,1	4,0	72	57	81	0	NE	NE	10	5	10	—	
11	67,6	66,3	65,7	— 0,2	6,7	0,4	2,3	4,4	3,8	3,2	98	51	67	0	0	0	10	4	0	—	
12	65,3	65,1	65,3	— 1,0	4,9	1,0	1,6	4,1	3,4	3,4	96	62	68	N	0	0	10	10	3	—	
13	66,3	65,8	*65,9*	— 1,3	7,1	1,5	*2,4*	2,9	3,4	—	71	46	—	N	E	∠	8	10	—	—	
14	66,6	64,3	64,2	0,0	10,5	6,5	5,7	3,4	4,1	4,0	73	43	56	0	NE	NE	9	1	0	—	
15	62,9	61,1	*59,9*	3,4	8,0	6,3	5,9	3,4	4,6	—	57	58	—	NE	E	—	10	10	—	1,5	● 2.
16	57,1	56,8	57,9	4,4	4,0	0,6	3,0	4,0	4,8	4,7	63	78	98	0	E	0	10	0	10	29,0	●⁰ 1, 2; ✳ 3.
17	57,9	61,2	63,6	0,9	5,7	4,4	3,7	4,9	6,1	6,0	00	90	97	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
18	65,5	65,5	64,5	1,4	10,0	7,7	6,4	5,0	5,6	4,1	98	61	53	NE	0	0	4	10	10	—	
19	63,2	62,6	63,6	5,0	8,1	4,9	6,0	4,5	5,0	6,1	69	62	96	NE	NE	E	10	10	10	4,7	● 3.
20	61,7	61,7	61,8	4,0	7,1	6,7	5,9	6,0	6,7	6,9	98	88	94	0	0	0	10	10	6	3,3	● n, 2.
21	59,7	61,2	60,8	5,4	12,1	9,0	8,8	6,2	5,9	6,2	92	56	72	0	S	0	4	10	3	—	
22	62,0	62,1	63,1	5,5	15,6	11,1	10,7	5,9	5,9	5,7	88	45	58	0	0	NE	0	1	0	—	
23	63,2	62,1	62,0	6,5	16,2	11,9	11,5	5,1	5,5	5,2	71	41	51	0	0	0	0	0	0	—	
24	63,2	63,5	62,5	6,3	13,1	9,3	9,6	4,0	4,6	3,3	56	41	38	NE	NE	N	0	2	0	—	
25	63,0	62,8	62,7	4,6	9,5	6,5	6,9	4,7	3,0	3,8	53	41	53	NE	NE	NE	10	10	10	—	
26	59,9	57,3	57,4	3,0	10,7	5,5	6,4	4,0	5,8	4,4	71	61	66	N	NE	0	10	10	0	—	
27	54,1	54,1	54,8	6,1	10,7	7,1	8,0	4,9	5,8	5,6	71	61	75	0	N	0	10	10	3	—	
28	55,2	55,6	57,2	6,1	15,7	10,1	10,6	5,8	5,7	4,2	82	43	46	0	W	0	10	8	10	0,0	●⁰ 3.
29	58,3	59,1	58,8	5,3	13,9	11,3	10,2	3,4	6,7	5,7	52	57	57	0	0	0	0	9	8	—	⚲ 1.
30	56,2	54,7	*53,2*	7,8	14,5	8,5	10,3	5,8	5,6	—	73	46	—	0	0	—	10	10	—	—	
Средн. Mittel	761,8	761,6	*761,9*	3,3	9,8	6,2	6,4	4,8	5,4	*5,1*	81	61	72	—	—	—	7,1	7,0	5,5	41,6	

1883.

Камышинъ. — Май. — Mai. — Kamyschin.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	752,2	752,5	5,7	16,7	14,1	12,2	4,7	5,4	5,3	68	38	44	0	0	0	5	5	10	—	
2	53,1	53,2	54,1	10,3	18,9	13,5	14,2	5,5	6,1	6,7	59	38	58	0	E	NE	10	10	10	—	
3	55,6	55,4	55,7	11,8	16,0	10,7	12,8	8,0	8,0	7,5	78	59	78	0	NE	N	10	4	10	—	
4	55,8	55,5	55,2	11,3	15,3	11,7	12,8	8,3	6,9	10,3	83	54	00	0	SW	0	10	10	6	2,8	⌐ 2; ● 2, 3.
5	56,6	57,7	60,2	9,8	15,9	12,3	12,7	8,6	8,1	7,3	95	60	69	0	SW	0	10	10	6	—	
6	62,5	62,5	62,4	8,1	16,4	12,2	12,2	6,7	7,8	7,8	83	56	74	0	0	0	10	6	0	—	⌒ 1.
7	63,5	62,6	63,5	8,1	18,8	13,3	13,4	7,1	7,8	8,0	88	48	71	0	E	NE	0	0	0	—	
8	65,9	65,5	65,7	10,0	22,4	16,4	16,3	7,4	6,2	6,3	83	31	45	0	E	0	0	0	0	—	
9	68,6	67,7	67,0	12,2	25,1	18,0	18,4	7,8	7,8	8,1	74	33	53	0	0	0	0	0	0	—	
10	67,7	66,4	65,3	12,3	27,8	19,0	19,7	7,2	8,1	8,2	67	29	50	0	0	0	0	0	0	—	
11	65,9	65,6	64,6	13,7	28,7	20,4	20,9	8,5	9,3	8,0	73	32	45	0	0	0	0	0	0	—	
12	65,0	63,1	61,5	17,7	30,0	21,2	23,0	9,8	9,9	9,2	65	31	50	0	E	0	0	2	0	—	
13	63,0	61,7	61,7	17,6	28,7	20,6	22,3	9,6	6,4	5,1	64	22	28	0	E	0	0	0	0	—	
14	62,2	60,3	59,7	17,3	28,7	23,2	23,1	8,5	7,1	8,6	58	24	40	0	0	NE	0	0	0	—	
15	60,1	59,5	60,1	20,6	30,9	23,6	25,0	8,0	7,6	8,0	45	23	36	0	0	0	0	4	3	—	
16	61,8	61,1	59,8	18,2	28,0	21,6	22,6	8,9	8,6	9,2	53	31	48	0	NE	0	0	0	0	—	
17	59,1	57,3	55,8	16,9	28,4	21,0	22,1	9,5	10,3	9,6	66	35	52	0	0	0	0	0	0	—	
18	53,9	52,1	50,4	19,2	31,3	23,6	24,7	9,4	9,8	9,5	57	29	44	0	0	0	0	0	7	—	
19	50,0	48,9	47,9	21,0	30,7	21,2	24,3	10,6	9,2	11,3	57	28	61	0	0	0	4	5	7	2,0	●, ⌐ 3.
20	49,8	50,3	54,4	18,6	28,3	20,4	22,4	12,5	11,3	11,7	79	40	66	0	W	0	10	5	8	—	
21	55,8	56,2	56,9	18,9	28,2	20,0	22,4	12,5	12,7	12,1	77	44	70	0	0	0	4	8	8	—	⌐ 2.
22	56,7	56,4	56,6	18,9	27,3	18,4	21,5	12,4	12,6	13,9	76	46	88	0	0	0	8	6	4	—	
23	56,9	55,8	*55,0*	17,2	30,0	*17,4*	*21,5*	12,8	14,5	—	88	46	—	0	0	—	0	4	—	—	
24	54,9	54,7	54,7	18,6	23,5	19,0	20,4	12,2	14,1	12,6	77	65	77	0	S	W	0	10	0	1,0	● 2, 3.
25	57,8	58,4	58,0	14,1	22,3	17,0	17,8	9,6	9,4	7,0	80	47	49	0	0	0	0	7	0	—	
26	58,1	58,7	59,5	15,2	17,2	14,9	15,8	10,4	10,4	9,9	81	71	78	0	SW	0	10	8	0	6,5	● 2.
27	62,0	60,8	60,4	16,0	24,0	18,0	19,3	10,7	9,0	10,9	79	40	71	0	0	0	0	10	10	3,3	●⁰ 3.
28	58,3	55,7	55,4	15,3	20,3	17,0	17,5	12,4	13,2	13,8	96	74	96	0	E	E	10	10	10	19,5	● 1, 2, 3.
29	57,3	57,7	57,9	17,0	19,6	19,8	18,8	13,5	12,5	12,3	94	74	71	0	NW	0	10	10	10	—	● п.
30	*57,2*	55,9	53,5	*19,3*	*28,0*	17,1	*21,5*	—	—	13,5	—	—	93	—	W	W	—	10	4	1,5	● 2.
31	51,8	50,1	49,8	15,9	19,9	16,8	17,5	12,1	13,6	12,2	90	79	85	0	SW	SW	10	10	3	0,5	● 1 2; ⌐ 2.
Средн. Mittel	*758,7*	*758,0*	*757,9*	*15,1*	*24,1*	*17,9*	*19,0*	*9,4*	*9,3*	*9,3*	*74*	*44*	*62*	—	—	—	*4,2*	*4,8*	*3,9*	37,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,1	749,4	750,5	14,1	17,0	15,2	15,4	11,6	10,9	11,9	97	76	92	SW	W	W	10	10	3	—	
2	50,3	51,7	53,8	16,0	17,4	13,5	15,6	10,8	11,5	10,2	80	78	89	0	W	W	10	10	10	—	
3	56,2	56,9	57,3	10,8	14,9	11,9	12,5	8,6	9,2	10,4	90	73	00	0	W	0	10	10	10	0,7	●⁰ 3.
4	56,2	55,5	55,4	11,7	15,4	15,2	14,1	9,5	11,6	11,3	94	89	88	0	0	0	10	10	10	0,0	● 2.
5	54,7	54,4	54,1	14,9	20,1	17,6	17,5	10,7	7,7	8,5	85	44	57	0	0	0	10	6	5	—	
6	54,3	54,5	57,0	16,9	22,4	14,1	17,8	10,6	11,7	8,4	74	58	70	0	0	0	10	8	0	—	
7	56,5	55,3	58,1	17,0	24,8	17,2	19,7	9,0	10,4	10,1	63	47	69	0	0	0	0	4	0	—	
8	59,0	60,4	60,2	19,4	26,4	21,4	22,4	11,5	9,4	10,2	68	37	54	0	0	0	1	10	10	0,2	
9	60,7	59,9	59,1	18,3	27,3	22,2	22,6	11,7	13,9	10,1	75	52	51	0	0	0	10	6	1	—	●⁰ 1.
10	58,6	57,5	57,7	22,0	30,6	21,0	24,5	14,2	11,7	12,1	72	36	66	0	SW	0	3	8	9	—	
11	57,5	57,7	57,3	21,4	25,7	21,2	22,8	14,9	11,3	14,8	78	46	79	0	0	0	10	10	7	—	
12	57,6	57,4	56,5	18,6	26,2	21,4	22,1	13,6	12,8	12,5	85	51	66	0	0	N	10	10	8	—	
13	56,6	56,1	55,3	19,2	30,4	23,1	24,2	14,1	12,3	8,9	86	38	42	0	0	0	2	0	2	—	
14	55,6	55,7	55,1	21,6	28,9	22,0	24,2	14,3	10,9	10,5	75	37	54	0	0	NW	0	4	2	—	
15	55,3	55,2	55,0	18,8	28,0	22,5	23,1	10,7	13,5	12,0	66	48	60	NW	NW	0	4	4	1	—	
16	54,9	54,1	54,6	22,8	30,5	21,8	25,0	12,9	12,0	14,1	63	37	73	0	SE	W	1	4	10	1,0	⌐ 3.
17	53,6	52,7	52,6	20,7	23,0	19,6	21,1	13,2	11,7	14,2	73	56	84	0	W	0	8	9	4	15,0	● 1, 3; ⌐ 1, 2, 3.
18	53,0	52,1	51,7	19,8	20,3	20,2	20,1	14,6	12,1	14,9	85	68	85	0	0	NE	2	10	4	0,5	● 2, 3.
19	52,7	52,3	52,9	19,6	22,8	20,0	20,8	14,7	15,7	16,1	87	76	93	NE	0	0	0	10	2	15,1	●, ⌐ 2, 3.
20	53,7	53,5	52,3	19,8	25,8	21,2	22,3	15,9	15,4	15,0	92	63	80	NE	0	0	10	10	8	—	
21	51,0	49,8	49,6	20,0	28,6	20,8	23,1	16,4	15,3	14,2	94	53	78	0	0	0	10	8	7	0,0	●, ⌐ 3.
22	50,3	50,7	51,2	21,8	28,0	22,2	24,0	15,6	16,0	16,0	80	57	81	0	0	0	0	8	6	1,0	● 3.
23	49,9	47,7	44,8	22,6	24,3	22,0	23,0	15,5	17,0	16,2	76	76	82	0	0	NNE	10	10	8	7,2	● 1, 2, 3.
24	43,5	43,2	45,1	22,1	23,8	20,8	22,2	15,8	18,2	16,6	80	83	91	NNE	NW	NW	2	8	8	—	
25	46,8	50,7	53,5	19,2	15,0	12,3	15,5	15,3	11,4	8,9	92	90	85	W	NNE	NE	10	10	10	1,2	● 2, 3.
26	55,5	56,8	55,8	11,1	16,0	10,9	12,7	7,7	6,4	6,8	78	47	70	0	N	W	1	9	0	—	
27	54,9	55,3	54,8	15,0	17,6	12,5	15,0	7,2	6,4	8,3	57	43	77	NNW	NE	W	0	10	0	—	
28	54,4	53,5	54,1	16,8	22,0	14,9	17,9	9,5	7,9	7,3	67	40	58	NW	NW	0	4	0	3	—	
29	57,9	56,6	59,8	20,2	27,2	20,6	22,7	11,0	9,4	9,6	62	35	53	0	NW	0	0	0	0	—	
30	62,3	60,7	59,1	21,0	27,4	21,0	23,1	11,0	9,0	11,0	60	33	60	0	NW	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,4	754,2	754,5	18,4	23,6	18,7	20,2	12,4	11,8	11,7	78	56	73	—	—	—	5,3	7,2	4,9	41,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,5	756,0	755,8	22,2	28,8	20,2	23,7	10,3	10,7	13,1	52	36	74	W	WNW	0	0	0	0	—	
2	57,5	56,8	56,7	20,8	23,8	20,6	21,7	12,1	10,6	10,1	67	49	56	NE	ENE	0	0	4	1	—	
3	57,5	56,9	54,9	19,0	27,8	21,6	22,8	10,8	9,7	9,2	66	35	48	0	0	0	0	5	0	—	
4	52,3	50,3	52,1	24,6	26,0	18,2	22,9	10,1	12,4	11,9	45	50	76	WSW	NE	0	2	8	0	3,1	●², ⮸ 3.
5	54,3	54,4	53,9	16,2	22,8	17,8	18,9	8,7	7,4	8,8	63	36	58	NE	W	0	0	4	0	—	
6	51,2	48,9	51,9	17,2	25,8	17,2	20,1	9,5	10,9	9,4	65	45	63	ESE	NW	0	9	5	0	—	
7	53,7	53,2	54,2	17,2	24,6	17,6	19,8	9,4	7,4	7,8	64	32	52	0	W	0	1	9	0	—	
8	57,1	57,3	58,3	15,8	25,1	18,6	19,8	8,9	8,6	10,5	66	36	66	0	WNW	0	2	6	0	—	
9	58,2	56,4	53,4	18,8	30,4	24,8	24,7	10,7	7,5	10,0	66	23	43	0	SW	0	1	0	1	—	
10	53,2	52,2	51,9	24,6	30,0	25,0	26,5	12,3	12,3	11,5	53	39	49	W	0	0	0	1	2	—	
11	51,9	53,1	54,0	18,8	23,0	20,0	20,6	11,5	12,0	13,8	71	58	79	WNW	WNW	0	10	5	4	—	
12	55,8	54,0	53,0	18,8	30,8	24,0	24,5	12,0	10,8	14,6	74	33	66	0	W	0	6	3	9	—	
13	52,5	53,1	55,8	20,2	25,8	22,4	22,8	13,5	10,9	10,8	77	45	54	0	NNW	0	10	5	0	—	
14	59,5	59,6	58,7	21,8	28,4	25,2	25,1	11,2	10,9	13,9	58	38	58	NW	NNW	0	0	3	0	—	
15	59,1	57,9	56,8	23,4	33,2	28,4	28,3	14,0	15,0	15,4	65	40	54	0	0	0	1	0	0	—	
16	57,6	56,4	55,3	26,2	36,8	31,0	31,3	15,3	15,1	13,1	60	33	39	0	0	0	0	0	0	—	
17	55,6	54,3	52,3	28,4	39,0	32,2	33,2	15,0	16,9	13,2	53	33	37	0	0	0	0	0	5	—	
18	52,7	50,7	50,3	27,4	36,6	30,2	31,4	16,0	14,8	12,3	59	32	39	0	SSE	SSE	0	0	0	—	
19	52,5	55,0	56,8	25,0	32,6	27,0	28,2	14,7	15,0	13,1	62	41	49	0	WSW	0	8	1	9	—	
20	60,5	60,8	61,1	24,6	31,4	27,4	27,8	15,6	15,0	11,4	68	44	42	0	0	0	0	4	8	—	
21	63,5	62,8	62,3	25,0	30,4	26,8	27,4	13,0	11,2	10,9	56	35	42	ENE	ENE	ENE	7	5	9	—	
22	63,0	61,8	59,8	21,6	26,8	25,8	24,7	11,6	12,6	12,0	61	48	49	ENE	NE	NE	10	10	10	4,0	●⁰ 1; ⮸² 3.
23	58,5	58,1	57,1	24,8	33,0	30,0	29,3	15,5	15,3	13,5	67	41	43	0	NE	0	2	0	0	—	⮸², ● n.
24	57,7	57,1	57,8	24,8	33,8	26,8	28,5	19,0	17,5	16,0	82	45	61	NE	NNE	0	10	4	8	1,0	●⁰ 1, 3; ⮸ 3.
25	57,5	55,9	55,3	24,8	34,2	27,6	28,9	17,0	14,0	15,3	73	35	56	0	0	NNE	10	8	8	—	
26	54,8	54,4	54,3	25,2	33,0	30,2	29,5	17,0	15,7	14,6	71	42	46	NE	ENE	0	0	3	0	—	
27	55,9	55,3	55,3	24,2	35,4	30,0	29,9	17,1	16,9	13,0	76	40	41	ENE	0	0	0	0	0	—	
28	58,0	57,9	57,8	24,8	36,4	30,2	30,5	14,1	16,1	16,8	61	36	53	NE	ESE	0	7	3	5	—	
29	59,5	58,2	57,6	25,6	34,8	31,6	30,7	10,9	14,0	12,0	45	34	35	ENE	ESE	SE	3	5	3	—	∞ 3.
30	58,9	57,6	57,1	23,8	38,0	31,8	31,2	11,2	15,1	12,0	51	30	34	0	0	0	0	0	10	—	
31	57,7	56,4	57,3	27,2	35,8	28,4	30,5	16,5	15,5	13,8	61	36	48	0	0	0	5	6	4	—	
Средн. Mittel	756,6	755,9	755,8	22,7	30,8	25,4	26,3	13,0	12,8	12,4	63	39	52	—	—	—	3,4	3,5	3,1	8,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,6	756,8	756,7	27,8	34,0	28,8	30,2	17,2	17,0	13,7	62	43	47	0	NNW	0	0	2	7	3,5	
2	54,7	54,5	53,2	24,6	28,8	28,4	27,3	16,6	20,0	16,1	73	68	56	0	WNW	0	7	6	3	—	⮸ 1; ● 1, 2.
3	49,8	49,7	51,4	24,4	34,6	26,8	28,6	14,0	14,9	10,1	62	37	39	0	W	0	6	3	8	—	
4	51,8	52,3	53,1	24,8	30,2	23,2	26,1	11,0	12,8	10,2	48	40	48	WNW	WSW	0	4	2	0	—	
5	54,6	55,7	56,7	20,2	26,6	20,4	22,4	11,9	13,0	10,3	67	50	57	W	NW	0	0	3	0	—	
6	57,2	56,6	56,5	20,4	27,4	21,4	23,1	11,7	12,2	8,2	66	44	43	0	WNW	0	0	6	0	—	
7	56,7	55,9	55,2	18,6	30,0	23,8	24,1	7,5	12,4	9,8	47	39	45	0	WNW	0	0	5	0	—	
8	55,7	54,8	54,9	21,0	26,2	21,2	22,8	8,8	11,3	8,8	47	45	47	NE	ENE	0	4	10	7	—	
9	57,2	56,6	57,2	18,0	25,2	21,6	21,6	8,4	10,2	8,8	55	43	46	ENE	ENE	0	9	7	10	—	
10	56,6	55,9	54,8	18,4	29,8	22,8	23,7	8,8	11,5	9,0	56	37	43	0	0	0	9	7	10	0,3	
11	57,8	57,9	56,3	18,2	27,6	25,0	23,6	12,3	9,6	10,3	79	35	44	WNW	WSW	0	0	3	10	—	● n.
12	54,6	54,5	55,3	22,6	27,2	21,4	23,7	12,5	16,1	13,3	62	60	70	SSW	W	0	10	10	7	—	
13	55,0	54,8	51,3	18,4	17,2	14,6	16,7	13,0	13,4	12,1	82	92	98	0	0	ENE	10	10	10	15,0	● 2, 3.
14	46,1	47,3	49,2	14,6	18,8	14,0	15,8	11,8	10,2	10,6	96	63	90	NW	WNW	0	10	8	9	—	● n, 2.
15	52,3	53,4	56,1	15,2	23,3	16,1	18,2	9,4	9,4	8,6	73	44	63	0	W	0	1	8	8	1,5	● 3.
16	60,1	60,6	62,5	16,4	24,0	19,1	19,8	9,9	9,1	9,8	71	41	59	0	NNW	0	0	7	0	—	
17	64,3	64,1	64,4	15,2	27,7	21,1	21,3	10,1	10,7	11,9	78	39	65	0	0	0	0	1	0	—	
18	65,0	64,0	63,0	23,3	29,2	26,2	26,2	12,1	11,2	11,9	57	37	47	0	NE	0	0	3	0	—	
19	63,2	61,6	62,0	25,2	31,4	25,8	27,5	13,2	11,9	9,7	56	35	40	NE	NE	NE	0	2	2	—	
20	62,7	61,9	63,0	23,2	30,9	22,6	25,6	12,3	10,5	8,9	59	32	44	NE	NNE	NE	0	2	0	—	
21	63,7	62,9	62,6	18,6	25,6	20,0	21,4	9,7	8,6	8,8	60	36	51	NE	NNE	0	8	3	0	—	
22	62,9	61,2	60,7	17,0	25,1	21,2	21,1	8,7	8,6	8,6	61	36	46	NNE	ENE	0	0	0	0	—	
23	61,4	60,7	60,5	18,2	25,9	18,8	21,0	8,3	7,8	8,2	54	32	51	NE	0	0	6	0	0	—	
24	60,5	59,2	59,0	15,8	24,7	18,7	19,7	6,8	6,6	6,1	51	29	38	0	0	0	0	0	0	—	
25	59,1	58,8	58,5	14,2	28,2	21,6	21,3	7,0	11,5	8,7	58	41	45	0	0	0	3	0	0	—	
26	58,7	56,9	56,3	14,6	29,0	21,4	21,7	6,5	8,3	8,0	52	28	42	0	0	0	8	6	0	—	
27	56,1	56,7	57,9	15,4	24,7	16,2	18,8	8,9	6,5	6,4	68	28	47	0	0	0	0	0	0	—	
28	58,5	58,8	58,7	14,0	23,0	18,0	18,3	7,8	7,5	8,7	66	36	57	0	W	0	0	0	0	—	
29	58,5	56,8	56,1	17,0	29,2	23,0	23,1	8,7	8,4	8,1	61	27	39	0	W	W	0	8	3	—	
30	56,1	55,3	54,0	20,0	31,0	23,2	24,7	8,1	8,0	8,3	47	24	39	0	SW	SW	0	2	0	—	
31	52,3	51,0	53,3	18,8	27,0	16,8	20,9	10,1	9,5	6,8	62	36	48	S	SW	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	757,4	757,0	757,1	19,2	27,2	21,4	22,6	10,4	10,9	9,6	62	41	51	—	—	—	3,4	4,3	3,0	20,3	

1883.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	755,9	758,5	14,0	23,0	16,4	17,8	7,6	8,4	8,4	64	40	61	SW	W	0	0	8	8	—	
2	61,6	62,7	61,9	15,2	23,2	17,8	18,7	8,6	8,0	8,1	67	38	54	0	NW	0	0	3	0	—	
3	63,3	62,7	62,1	11,4	26,7	18,8	19,0	7,0	8,5	7,6	70	33	47	0	0	0	0	0	0	—	
4	63,4	62,7	61,5	14,3	28,1	18,6	20,3	8,7	9,5	7,9	72	34	50	0	0	0	0	9	0	—	
5	61,7	60,4	58,9	14,0	30,4	20,0	21,5	7,2	8,7	7,5	61	27	43	0	0	0	7	7	3	—	
6	59,2	58,7	59,2	14,2	29,9	20,0	21,4	6,7	8,9	12,0	56	28	69	0	0	0	5	0	0	—	
7	61,4	61,1	61,5	13,7	28,0	22,2	21,3	7,7	8,6	8,3	66	31	42	0	NE	0	0	0	0	—	
8	63,7	63,2	64,0	13,9	27,4	20,2	20,5	6,8	8,1	7,8	58	30	45	0	NNE	NE	0	0	0	—	
9	64,9	65,5	67,9	15,4	22,6	18,0	18,7	6,6	8,2	7,1	51	41	46	NE	E	NE	0	10	0	—	
10	70,3	69,6	69,5	15,2	23,3	16,8	18,4	6,3	5,7	6,0	49	27	42	0	NE	0	0	0	0	—	
11	70,7	69,7	69,5	8,6	22,1	15,4	15,4	5,5	5,8	6,1	66	29	47	0	NE	0	0	0	4	—	
12	69,1	67,6	67,8	14,2	25,3	17,6	19,0	6,3	10,6	7,1	52	45	47	W	0	0	3	8	0	—	
13	70,8	70,5	70,6	9,0	18,0	13,2	13,4	6,3	6,4	5,9	73	42	52	NNE	NE	0	0	0	0	—	
14	72,2	71,3	71,1	8,7	19,1	14,8	14,2	5,6	6,3	6,0	67	39	49	0	NE	0	0	0	0	—	
15	71,2	70,7	*70,4*	10,9	23,8	*16,8*	17,2	6,8	8,6	—	70	39	—	0	0	—	0	0	—	—	
16	70,5	68,9	68,8	14,2	26,0	18,0	19,4	8,1	10,2	8,1	67	41	53	0	0	0	0	1	0	—	
17	68,6	*67,6*	67,6	10,3	23,6	14,5	16,1	6,9	8,3	6,7	73	38	54	0	0	0	0	0	0	—	
18	68,2	67,4	66,8	8,0	22,8	16,0	15,6	6,7	8,1	7,3	83	39	54	0	0	0	10	1	8	—	
19	66,2	64,5	62,8	9,4	25,0	15,0	16,5	5,2	7,8	6,6	59	33	52	0	0	0	0	1	6	—	
20	61,6	60,5	59,7	14,5	26,4	17,4	19,4	8,7	7,8	7,2	71	31	49	0	S	0	10	4	5	—	
21	58,5	55,0	52,4	10,6	24,4	17,4	17,5	6,7	9,4	11,8	70	42	80	0	S	0	10	8	10	—	●° 3.
22	54,3	55,9	56,0	13,1	22,7	16,6	17,5	10,0	8,4	7,9	90	41	56	0	SW	W	0	0	0	—	● n.
23	57,1	56,0	*54,9*	12,0	23,3	*17,6*	*17,6*	8,2	10,7	—	79	51	—	0	0	—	10	1	—	2,4	●
24	54,1	*55,1*	*55,0*	12,5	*18,2*	*13,7*	*14,8*	8,4	—	—	78	—	—	SW	—	—	10	—	—	6,7	
25	51,9	55,0	59,0	14,0	15,8	8,8	12,9	10,4	6,8	5,5	89	51	66	W	SW	NW	10	8	10	—	● n.
26	64,7	65,9	67,2	4,8	9,8	7,0	7,2	4,8	5,6	5,0	74	62	67	NNW	0	0	10	0	0	—	
27	68,1	66,0	63,8	1,2	15,0	9,0	8,4	4,6	7,2	4,6	92	57	53	0	0	0	0	1	1	—	
28	62,9	63,0	63,8	1,4	16,4	8,4	8,7	4,2	4,2	4,7	83	31	57	0	W	0	0	0	0	—	
29	64,6	63,5	62,3	4,7	19,3	13,6	12,5	5,3	6,9	5,6	82	42	48	0	S	0	0	0	0	—	
30	61,8	59,9	57,8	10,2	21,2	16,0	15,8	7,3	8,6	8,5	78	46	63	0	0	0	10	8	6	0,4	
Средн. Mittel	763,7	*763,2*	*763,1*	11,1	*22,7*	*15,9*	*16,6*	6,9	7,8	*7,2*	*70*	*38*	*54*	—	—	—	*2,8*	*2,9*	*2,3*	9,5	

Октябрь. — October.

1	754,8	754,2	754,6	14,0	22,3	16,8	17,7	11,9	13,2	13,3	00	66	94	0	W	0	10	10	4	1,1	● 1, 3; ⊼ 3.
2	55,3	55,5	54,3	14,0	22,0	16,0	17,3	11,9	13,7	13,5	00	70	00	0	0	0	10	3	10	5,2	
3	50,5	48,4	53,3	17,2	21,9	15,0	18,0	14,0	11,7	9,9	96	60	78	SW	SW	SW	6	7	10	—	●, ⊼ n.
4	58,7	59,3	57,6	10,0	18,9	15,2	14,7	8,4	9,5	9,6	92	58	74	W	W	0	4	7	10	12,7	
5	48,5	52,5	59,6	12,3	15,3	11,2	12,9	10,1	10,0	8,9	96	78	90	0	NNW	0	10	6	0	0,1	● n.
6	59,4	56,5	53,1	9,8	17,2	17,8	14,9	8,6	10,1	9,7	95	69	64	0	S	S	10	4	0	0,2	● n.
7	51,0	51,4	54,0	15,3	25,5	19,6	20,1	12,3	10,6	11,3	94	44	67	0	W	W	3	8	0	—	● n.
8	62,0	62,7	60,0	5,6	7,8	3,6	5,7	6,2	5,0	4,2	91	62	72	N	0	0	10	6	0	—	
9	57,4	57,2	55,4	1,7	9,8	8,6	6,7	4,0	4,9	6,5	77	54	78	W	W	W	8	10	10	—	
10	61,2	61,2	60,6	4,2	14,0	10,8	9,7	6,0	5,9	7,0	97	50	72	NW	SW	W	5	0	0	—	⊢ 1.
11	61,5	64,4	68,3	10,3	15,8	6,4	10,8	9,1	6,3	4,8	98	47	67	0	N	0	10	6	0	—	
12	72,4	72,4	72,0	3,6	13,0	6,2	7,6	5,5	4,3	4,2	93	39	59	0	E	0	0	0	0	—	
13	69,5	66,2	62,2	5,6	10,4	9,0	8,3	4,3	6,5	6,6	64	69	77	0	SE	0	10	10	10	1,3	● 2, 3.
14	59,1	60,2	66,0	12,2	11,0	4,8	9,3	10,1	7,8	4,2	96	80	65	0	N	NE	10	10	0	—	
15	71,7	73,5	75,4	1,0	5,3	1,6	2,6	3,2	2,2	3,4	65	33	66	NW	N	N	0	3	7	—	
16	75,8	72,8	72,4	— 0,4	10,2	7,4	5,7	3,7	3,3	4,7	83	36	61	NW	W	NW	8	3	8	—	
17	74,6	72,7	72,3	0,2	10,2	2,2	4,2	4,0	5,2	4,6	85	56	85	0	0	0	0	0	0	—	
18	72,2	70,8	70,0	— 3,6	12,6	5,4	4,8	3,3	5,1	4,3	95	47	65	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	69,0	65,0	64,1	1,0	13,3	7,0	7,1	4,6	4,5	4,0	92	39	53	0	SE	E	0	0	0	—	⊔ 1.
20	62,4	59,2	*61,3*	3,2	9,9	5,9	6,3	5,0	5,4	—	87	59	—	0	SE	—	5	10	—	9,5	
21	63,3	63,1	64,8	4,0	11,5	9,0	8,2	5,5	6,1	6,9	90	60	80	0	SW	SW	10	0	10	—	● n.
22	64,5	65,2	68,0	6,2	12,0	7,2	8,5	5,2	7,6	7,4	74	73	98	S	W	0	8	10	0	—	
23	68,6	67,4	66,3	6,0	10,0	7,6	7,9	6,7	8,0	6,9	96	87	89	0	0	0	10	0	0	—	≡ 2.
24	65,4	64,0	63,7	3,0	10,6	10,2	7,9	5,7	9,3	8,1	00	98	87	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
25	63,1	62,5	63,2	7,0	16,8	7,4	10,4	7,3	6,8	6,8	98	48	89	0	0	0	4	0	0	—	
26	63,4	62,5	62,5	3,0	14,9	9,8	9,2	5,5	9,0	8,3	96	71	92	0	S	0	4	9	0	—	
27	63,0	63,0	65,7	5,3	13,3	7,0	8,5	6,2	6,7	5,8	94	59	77	0	W	W	3	0	0	—	
28	68,7	69,4	69,5	2,0	10,0	5,8	5,9	5,0	5,2	4,9	94	57	72	0	NW	NW	0	3	0	—	⊔ 1.
29	64,7	62,6	62,8	3,7	11,0	5,2	6,6	5,1	5,2	4,6	85	53	69	SW	W	W	8	10	1	—	
30	65,8	68,0	72,8	— 0,6	3,8	1,4	1,5	3,8	3,3	2,8	86	54	56	NW	N	NW	0	10	10	—	⊔ 1.
31	72,0	67,7	64,8	— 2,8	5,0	4,2	2,1	3,4	5,4	3,8	92	82	62	0	W	W	10	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	763,5	763,0	763,6	5,6	13,1	8,6	9,1	*6,7*	*7,1*	*6,7*	*90*	*60*	*75*	—	—	—	*6,0*	5,2	*3,7*	30,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,5	763,0	766,0	1,1	5,5	3,4	3,3	5,0	5,0	4,9	00	75	83	0	0	0	10	10	10	2,9	● n, 2, 3.
2	68,6	68,6	68,1	2,0	5,0	2,4	3,1	4,3	3,1	3,4	80	48	60	0	0	0	10	10	10	—	
3	67,3	67,2	67,5	1,4	5,0	4,6	3,7	3,6	4,5	5,5	70	70	88	0	W	0	3	10	10	—	
4	68,2	68,0	68,0	1,8	5,8	0,8	2,8	3,8	4,0	3,9	73	58	81	0	0	0	10	5	0	—	
5	67,4	61,6	65,1	— 3,0	1,0	1,6	— 0,1	3,3	4,4	4,6	90	88	90	0	0	0	4	10	10	—	
6	62,5	61,5	62,4	1,8	3,0	2,3	2,4	4,2	5,0	—	80	89	—	0	NE	—	10	10	—	—	● 2.
7	64,3	65,2	67,0	2,2	7,0	2,0	3,7	4,9	4,0	5,0	90	54	95	0	0	0	10	8	0	—	
8	67,4	67,7	67,3	3,2	6,0	7,4	5,5	5,8	6,8	7,4	00	98	97	0	0	0	10	10	10	0,3	≡ 1; ● 2, 3.
9	67,5	68,2	69,5	5,3	8,0	5,6	6,3	6,7	8,0	6,8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	6,2	≡ 1, 2, 3.
10	68,6	69,1	69,0	5,8	6,4	5,4	5,9	6,9	5,9	6,4	00	82	95	0	0	0	10	10	10	—	● n.
11	68,4	66,5	66,4	1,2	7,8	2,8	3,9	5,0	5,5	5,1	00	70	92	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
12	66,1	65,1	64,7	1,7	6,2	3,0	3,6	5,2	5,9	4,7	00	84	84	E	NE	0	10	3	0	—	
13	66,5	67,6	69,8	— 0,8	5,2	2,2	2,2	4,2	5,3	4,5	95	80	84	0	0	0	1	8	3	—	⊔ 1.
14	71,2	73,1	73,6	— 2,0	0,0	0,4	— 0,5	3,5	4,3	4,6	90	93	96	0	0	0	10	10	0	—	⊔⊔ 1; ≡ 2.
15	74,6	74,4	75,5	— 1,3	4,2	3,0	2,0	4,0	5,0	4,8	95	80	85	0	0	NE	6	7	2	—	⊔ 1.
16	76,9	77,5	78,5	— 1,0	0,2	0,3	— 0,2	4,3	4,6	4,7	00	99	00	NE	NE	NE	10	10	10	—	≡ 2, 3.
17	78,8	78,4	78,7	— 4,0	1,6	— 2,2	— 1,5	3,4	3,6	3,9	00	72	00	NE	0	0	10	10	1	—	≡ 1.
18	79,6	80,5	79,6	— 6,6	0,0	— 5,0	— 3,9	2,5	2,5	2,1	90	55	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	79,9	78,6	77,1	— 8,4	— 4,8	— 7,2	— 6,8	2,1	3,0	2,3	90	95	90	0	0	0	10	0	10	—	≡, ⊔ 1, 3.
20	75,2	74,1	73,6	— 7,4	— 6,0	— 6,4	— 6,6	2,4	2,7	2,6	95	95	95	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 2.
21	73,4	73,0	73,1	— 8,8	— 8,0	— 9,2	— 8,7	2,2	2,3	2,1	95	95	95	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3.
22	73,3	73,0	73,0	—10,8	— 8,0	—10,3	— 9,7	1,8	2,3	—	95	95	—	0	0	—	10	10	—	—	
23	74,3	74,5	74,4	— 9,2	— 8,2	— 6,8	— 8,1	2,2	2,3	2,6	97	95	98	0	0	0	10	10	10	—	
24	75,0	74,8	74,4	— 9,2	— 8,0	— 8,9	— 8,7	2,2	2,5	—	96	00	—	0	0	—	10	10	—	—	
25	74,8	74,1	74,5	— 9,8	— 8,2	— 8,4	— 8,8	2,1	2,4	2,4	00	00	00	NE	0	NE	10	10	0	—	
26	74,2	73,7	73,6	— 8,8	— 5,2	— 6,2	— 6,7	2,3	3,1	2,3	00	00	85	NE	NE	0	10	10	10	—	
27	73,8	73,4	73,1	—11,0	— 5,8	— 4,5	— 7,1	1,6	2,7	2,9	80	93	90	0	0	0	10	10	10	—	
28	72,8	71,8	71,0	— 4,9	— 1,7	— 3,4	— 3,3	3,0	3,5	3,1	95	86	90	0	0	0	10	10	10	—	
29	68,6	67,4	66,7	— 9,2	— 4,8	— 5,0	— 6,3	2,1	3,2	3,0	95	00	95	0	0	0	0	7	10	—	
30	62,5	59,2	54,8	— 1,0	0,9	1,2	0,4	4,0	4,6	4,5	95	95	90	0	0	SW	10	10	10	—	✳ 3.
Средн. Mittel	770,8	770,4	770,5	— 3,0	0,3	— 1,2	— 1,3	3,7	4,2	4,1	93	84	90	—	—	—	8,3	8,4	6,9	9,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,8	747,4	746,4	1,4	4,4	3,2	3,0	4,8	5,5	5,2	95	90	90	0	SW	W	3	10	10	0,5	● 2, 3.
2	47,1	48,5	48,5	2,8	4,4	2,8	3,3	4,7	4,8	5,0	84	78	90	W	W	0	10	10	10	—	
3	45,7	47,3	50,3	3,0	3,0	2,0	2,7	4,4	3,9	3,6	78	70	68	SW	W	0	10	10	10	—	
4	55,2	55,5	57,9	— 1,2	0,5	— 2,8	— 1,2	3,4	2,8	2,9	80	60	80	0	SW	0	10	10	6	—	
5	58,1	56,0	55,4	— 5,4	1,2	2,1	— 0,7	2,7	4,4	4,2	90	90	78	0	SE	SE	10	10	10	—	✳ 2.
6	55,4	54,5	54,2	2,0	4,0	2,0	2,7	5,1	6,1	5,3	97	00	00	SE	0	E	10	10	10	—	● 2.
7	50,6	54,3	59,5	2,0	0,9	— 5,8	— 1,0	5,3	4,1	2,3	00	81	78	0	W	NW	10	10	9	4,1	● n, 2.
8	60,0	59,9	59,7	— 7,2	— 2,2	— 5,6	— 5,0	2,3	2,3	2,4	90	60	80	0	SW	0	0	0	5	—	
9	59,6	59,2	62,0	— 9,0	— 3,8	— 9,2	— 7,3	2,0	2,4	2,0	90	72	88	0	0	NW	8	0	6	—	
10	64,2	61,2	62,4	—11,6	— 8,4	— 6,8	— 8,9	1,5	1,9	2,3	80	80	88	0	0	0	8	10	10	0,3	✳ 2, 3.
11	66,4	66,6	66,5	— 8,0	— 7,0	—11,4	— 8,8	2,2	2,1	1,7	92	78	90	0	0	0	10	10	10	—	✳ 2.
12	67,4	67,5	67,9	—14,2	—13,8	—15,2	—14,4	1,4	1,3	1,2	90	88	90	0	SE	SE	10	10	10	—	
13	69,5	70,0	71,5	—15,1	—14,0	—17,4	—15,5	1,2	1,2	1,0	90	80	90	0	E	E	10	0	10	—	
14	69,8	70,8	71,4	—13,8	—12,2	—12,0	—12,7	1,3	1,6	1,6	90	95	95	0	NE	NE	10	10	6	—	
15	70,8	69,6	67,2	— 7,4	— 9,4	— 7,6	— 8,1	2,5	2,2	—	98	00	—	SE	0	—	10	10	—	—	
16	62,0	60,6	59,1	— 8,8	— 8,7	— 8,4	— 8,6	2,1	2,0	2,2	92	86	95	E	E	0	10	10	10	7,4	
17	58,6	61,3	66,8	0,4	1,4	— 0,4	0,5	4,5	4,2	3,9	95	84	88	SW	W	0	10	8	8	—	✳ n.
18	68,2	68,6	68,0	— 2,8	— 1,0	— 3,0	— 2,3	3,2	3,4	3,6	88	80	98	0	0	0	10	10	10	2,8	
19	64,1	63,3	61,7	— 1,4	0,0	0,4	— 0,3	4,1	4,6	4,7	00	00	00	S	0	S	10	10	10	0,1	✳ n, 3.
20	61,1	59,6	58,7	— 2,8	— 2,0	— 3,0	— 2,6	3,7	4,0	3,6	00	00	98	SE	0	0	10	10	10	4,0	✳ 3.
21	58,7	59,3	61,8	— 2,5	— 0,8	— 2,4	— 1,9	3,8	4,3	3,8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
22	62,5	62,0	62,8	— 7,6	— 6,6	— 6,4	— 6,9	2,5	2,8	2,7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
23	65,2	63,6	63,8	— 7,0	— 5,0	— 6,6	— 6,2	2,6	2,7	2,7	98	88	98	0	0	0	10	10	10	—	
24	62,6	61,7	60,3	— 7,4	— 5,6	— 5,6	— 6,2	2,1	2,5	2,7	80	85	90	0	0	0	10	10	10	2,8	
25	62,5	63,6	65,4	— 5,6	— 6,0	— 9,2	— 6,9	2,8	2,4	2,0	92	86	91	0	0	0	10	10	5	—	✳ n.
26	66,2	66,3	68,1	— 8,5	— 4,6	— 4,4	— 5,8	2,1	2,5	—	92	80	—	0	0	—	10	10	—	—	
27	69,8	69,8	70,1	— 4,0	— 0,2	— 2,2	— 2,1	3,3	3,6	3,6	95	80	95	0	0	0	10	10	10	—	
28	69,9	70,4	70,4	— 3,4	— 4,4	—11,6	— 6,5	3,2	2,7	1,7	92	84	95	0	0	NW	10	10	0	—	
29	67,7	66,9	70,0	— 8,4	— 4,0	— 6,6	— 6,3	2,3	2,9	2,1	98	85	75	0	0	0	10	5	10	—	
30	68,8	69,5	72,6	— 8,0	— 5,6	—13,8	— 9,1	1,9	2,0	1,2	80	68	75	0	0	0	10	5	0	—	
31	73,0	72,7	72,1	— 5,6	— 5,4	— 6,0	— 5,7	2,5	2,7	2,6	85	90	90	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762,4	762,2	763,0	— 5,3	— 3,6	— 5,5	— 4,8	3,0	3,1	2,9	91	84	89	—	—	—	9,3	8,6	8,4	22,0	

1883.

Малый Узень. — Январь. — Januar. — Malyj-Usen.

Долгота — Länge: 47° 37′. Широта — Breite: 50° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,8	749,9	751,4	1,2	— 7,4	— 9,5	— 5,2	4,8	2,2	2,0	93	81	91	WSW 20	W 17	SW 4	10	2⁰	1⁰	—	● п; ⸗ п, 1, 2.
2	53,0	55,3	59,2	—12,7	—12,0	—12,4	—12,4	1,5	1,4	1,4	88	77	76	WSW 7	WSW 7	NW 8	8	3⁰	10	—	
3	65,0	67,1	70,1	—16,4	—12,6	—15,9	—15,0	1,1	1,4	1,1	90	81	83	WNW 2	0	0	10	10	0	—	≡ a.
4	70,5	68,8	66,7	—20,3	—14,8	—21,4	—18,8	0,8	1,3	0,7	92	90	89	SSE 2	SSE 4	SE 4	10	10	0	—	≡⁰ 1, 2; ✳⁰ 2.
5	62,1	58,1	54,6	—20,6	—10,1	— 3,4	—11,4	0,8	2,1	2,9	91	97	78	SE 5	SE 9	SSE 20	10⁰	10	10	0,1	⊔ a; ⸗ 3.
6	50,6	50,7	52,9	— 4,5	— 5,3	— 4,8	— 4,9	3,1	2,9	3,0	93	93	93	SSE 17	SSE 12	SSE 7	10	10	10	2,2	⸗ п,1,2; ✳⁰, ✢1,2,3.
7	60,5	63,8	67,8	—19,3	—16,1	—20,7	—18,7	0,8	1,0	0,8	82	78	87	SW 8	SW 4	S 4	0	0	0	—	
8	69,6	68,8	65,9	—25,1	—15,7	—12,6	—17,8	0,5	1,1	1,4	84	80	77	SSE 3	SSE 5	SSE 9	0	0	0	0,2	⊔ a.
9	59,8	55,9	50,9	—11,8	— 9,8	— 9,7	—10,4	1,5	1,8	2,2	82	81	00	SSE 12	SSE 17	SW 7	10	10	9	0,4	⸗, ✳ 1, 2, 3; ✢ 3.
10	51,4	51,6	52,0	—30,4	—20,7	—23,5	—24,9	0,3	0,7	0,6	83	76	84	SW 5	S 2	N 1	0	10	1	1,1	✳⁰ 2, 3.
11	52,2	52,7	52,4	—26,9	—20,5	—22,3	—23,2	0,4	0,8	0,7	83	83	83	N 2	0	NNW 2	1	1⁰	1⁰	—	
12	50,4	51,9	54,9	—24,5	—26,6	—29,1	—26,7	0,5	0,4	0,4	83	72	82	WNW 3	W 6	SW 6	10⁰	2⁰	0	0,1	✳⁰ a.
13	51,5	52,3	56,9	—18,1	—14,8	—25,0	—19,3	1,0	1,1	0,5	88	78	84	WSW 6	NW 6	W 3	10	10	0	—	✳⁰ a.
14	60,0	62,3	65,1	—27,5	—24,1	—29,5	—27,0	0,4	0,5	0,3	88	75	80	WSW 2	WNW 7	WNW 5	1⁰	0	1⁰	—	
15	67,8	69,7	71,9	—33,7	—26,4	—31,6	—30,6	0,2	0,4	0,3	80	76	83	WNW 2	NNW 6	WNW 2	0	0	0	—	
16	70,4	68,1	66,7	—31,4	—22,3	—21,3	—25,0	0,3	0,7	0,7	80	86	86	WSW 5	WSW 6	WSW 3	0	0	10⁰	—	⊔ a.
17	67,3	67,8	71,9	—23,7	—15,6	—24,1	—21,1	0,6	1,1	0,5	85	82	77	NW 1	NW 4	NE 8	10	10	10⁰	0,0	⊔ a; ✳⁰ 3.
18	79,0	81,3	80,9	—35,5	—31,1	—34,0	—33,5	0,2	0,3	0,2	77	69	78	NNW 4	NNW 7	SW 1	0	0	1⁰	—	
19	72,8	69,6	67,8	—25,9	—14,9	—14,4	—18,4	0,5	1,0	1,1	82	68	73	WSW 7	WNW 8	WNW 7	9⁰	6⁰	10	—	
20	66,5	64,6	63,6	—14,8	—11,1	—17,3	—14,4	1,3	1,2	1,0	92	62	85	WNW 3	WSW 2	WNW 4	10	0	10⁰	—	ω 3.
21	61,2	60,8	61,6	—22,7	—12,7	—18,6	—18,0	0,6	1,2	0,9	86	71	88	SSW 2	WSW 5	SSE 2	0	9⁰	0	—	
22	62,1	61,3	61,7	—22,1	—10,8	—12,7	—15,2	0,7	1,3	1,7	85	66	95	SSE 4	ESE 7	SE 9	0	10	5⁰	0,0	✳⁰ 2, 3; ω 3.
23	63,1	64,7	67,1	—17,5	—12,0	—19,1	—16,2	1,0	1,4	1,0	91	79	94	E 6	ENE 2	NNE 1	2⁰	10	0	—	
24	68,6	69,0	70,1	—23,7	—12,9	—15,1	—17,2	0,6	1,6	1,4	91	91	96	NNW 2	ENE 4	N 4	1	10	10⁰	—	⊔ a; ≡ 1, 2, 3.
25	68,2	65,4	63,2	—12,6	—12,5	— 9,6	—11,6	1,7	1,6	2,2	96	91	97	W 4	WSW 4	W 5	10	10⁰	10⁰	—	⊔, ≡⁰ a.
26	64,6	65,9	68,0	—20,2	—13,6	—14,2	—16,0	0,9	1,4	1,5	91	89	98	NW 2	N 4	0	0	3⁰	10	—	
27	68,8	70,2	72,6	—16,3	—15,7	—20,9	—17,6	1,2	1,3	0,8	96	96	93	0	E 3	ESE 6	10	9⁰	0	—	⊔², ≡² 1, 2.
28	73,3	73,3	73,9	—20,0	—12,8	—16,5	—16,4	0,9	1,7	1,2	93	97	96	ESE 7	ESE 9	ESE 9	10	3⁰	0	—	⊔ a.
29	73,7	73,0	73,0	—23,5	—19,1	—16,7	—19,8	0,6	0,8	1,0	90	81	78	E 9	ESE 9	ESE 5	0	10	0	—	⸗ 3.
30	72,9	72,7	73,9	—23,1	—17,5	—20,5	—20,4	0,5	0,8	0,7	79	70	87	ESE 8	ESE 4	ESE 5	0	1⁰	0	—	
31	73,9	73,6	73,3	—24,3	—16,7	—19,7	—20,2	0,6	0,9	0,8	90	76	87	ESE 5	ESE 4	E 5	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763,8	763,9	764,6	—20,9	—15,7	—18,3	—18,3	1,0	1,2	1,1	87	80	86	5,3	5,9	5,0	4,9	5,5	3,8	4,1	

Февраль. — Februar.

Высота: ? метр. Seehöhe: ? Meter.

1	773,9	774,2	775,0	—24,5	—17,1	—19,5	—20,4	0,6	0,9	0,9	89	77	84	ESE 3	E 2	ESE 5	0	0	0	—	
2	74,8	74,7	74,6	—25,1	—14,6	—22,2	—20,6	0,5	1,1	0,7	90	76	92	ESE 3	0	0	0	0	0	—	
3	74,2	74,4	75,8	—17,1	— 9,6	— 9,2	—12,0	1,1	1,9	2,2	88	84	94	NNW 2	NE 3	ENE 1	10⁰	10	10	—	
4	76,1	75,5	73,9	—11,2	— 9,9	—13,8	—11,6	1,8	2,0	1,5	94	91	96	SSE 1	S 5	S 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
5	70,4	67,4	65,3	—15,7	— 8,2	— 7,3	—10,4	1,3	2,3	2,5	96	92	94	SE 3	SSE 10	SSE 9	10	10	10	0,0	⊔, ≡⁰ a.
6	64,1	64,3	65,0	— 5,5	— 3,2	— 4,4	— 4,4	2,9	3,3	3,4	93	89	00	SSE 8	SSE 7	SE 2	10	10	10	1,0	✢1,2; ✳1,2,3; ≡⁰ 3.
7	65,7	66,9	69,2	— 6,2	— 6,5	—10,2	— 7,6	2,8	2,4	1,8	95	85	84	ENE 1	ENE 4	N 6	10	10	10	0,0	≡⁰ a; ✳ п, 2.
8	71,0	72,3	73,9	—11,6	—15,1	—22,2	—16,3	1,5	1,1	0,7	80	73	86	NNE 6	N 8	NW 2	5	0	0	—	
9	70,7	66,9	65,0	—19,3	— 9,4	—10,3	—13,0	0,9	2,0	1,9	87	88	90	W 5	W 10	NW 10	2	7⁰	10	—	⊔⁰ a.
10	66,0	66,4	67,7	— 7,6	— 5,0	— 5,4	— 6,0	2,4	2,8	2,8	93	86	90	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	—	
11	69,5	71,4	72,6	— 7,6	— 4,6	—15,1	— 9,1	2,5	2,6	1,4	95	77	97	NW 2	NNW 3	0	10	10	0	—	≡ a.
12	70,7	69,9	71,4	—22,1	—11,0	—19,1	—17,4	0,7	1,3	0,9	89	67	87	W 2	WNW 5	N 2	0	0	0	—	⊔², ≡⁰ a.
13	76,0	79,0	83,0	—18,8	—17,3	—25,1	—20,4	0,9	0,9	0,5	91	73	78	ENE 8	ENE 6	E 6	0	0	0	—	⊔⁰ a; ⸗ 2.
14	85,7	86,5	85,9	—29,9	—21,8	—21,5	—24,4	0,3	0,6	0,7	85	74	86	E 2	ENE 1	0	0	9	9	—	ω 3.
15	82,7	81,1	80,7	—24,7	—15,8	—15,2	—18,6	0,6	1,0	1,3	89	74	93	WSW 1	NW 4	0	0	0	10	—	≡ 3.
16	79,2	78,1	75,7	—15,5	—13,7	—19,9	—16,4	1,3	1,5	0,8	93	94	91	NW 2	WSW 3	WNW 2	10	10	0	—	⊔ a; ≡ 1, 2, 3; ω 3.
17	74,5	76,1	77,8	—22,9	— 9,6	—15,3	—15,9	0,6	1,9	1,2	90	91	92	NNW 2	ENE 5	NNE 4	0	10	0	—	⊔, ≡ a.
18	78,3	77,6	75,5	— 9,5	— 7,0	—10,4	— 9,0	2,2	2,4	1,9	00	92	97	N 1	NW 2	WNW 6	10	10	10	—	≡ a.
19	74,2	74,3	76,5	—21,1	—12,2	—18,1	—17,1	0,8	1,5	1,0	91	90	93	WSW 2	NW 3	NW 1	0	9⁰	9⁰	—	⊔, ≡ a.
20	79,2	80,2	80,7	—18,9	—17,4	—17,5	—17,9	0,9	1,0	1,0	92	85	91	0	E 5	E 6	10	10	10	—	⊔, ≡ a.
21	80,8	80,5	79,7	— 9,2	—12,0	—14,8	—12,0	2,2	1,4	1,3	00	81	91	E 6	E 7	E 20	10	0	0	—	⸗ 3.
22	78,5	77,2	75,8	—24,5	—17,4	—20,1	—20,7	0,6	1,0	0,8	88	89	89	E 7	E 7	ESE 8	9⁰	0	0	—	⊕, ⸗ 2.
23	72,6	70,2	68,8	—24,7	—16,5	—20,7	—20,6	0,5	1,1	0,8	87	92	90	ESE 4	SE 4	ESE 3	0	9⁰	0	—	⊔, ≡ a; ω 3.
24	66,3	65,8	66,0	—21,0	—13,1	—16,2	—16,8	0,8	1,6	1,1	90	96	90	ESE 4	ESE 5	ESE 7	10⁰	10	8⁰	—	⊔ a.
25	65,0	63,5	61,0	—17,6	—11,2	—12,6	—13,8	1,1	1,6	1,5	93	82	88	0	SSE 3	ESE 2	10	10⁰	10	—	
26	57,6	57,2	57,4	—14,8	— 8,7	— 7,4	—10,3	1,3	2,0	2,4	92	85	95	ESE 4	ESE 4	SE 3	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
27	57,8	57,9	58,5	— 6,7	— 2,2	— 5,2	— 4,7	2,7	3,2	3,0	97	81	98	E 2	E 4	NNE 2	10	10	10	0,0	≡ a; ✳⁰ 2.
28	56,4	55,2	54,3	— 7,6	— 5,8	—11,9	— 8,4	2,5	2,3	1,6	00	77	89	NE 2	E 4	E 5	10	10	3	—	⸗ 3.
Средн. Mittel	771,9	771,6	771,7	—16,5	—11,3	—14,7	—14,1	1,4	1,7	1,5	92	84	91	3,1	4,6	4,4	6,3	6,9	5,7	1,0	

Малый Узень. 1883. Malyj-Usen.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	756,2	758,5	—15,2	— 7,6	— 8,2	—10,3	1,3	2,1	2,4	96	83	00	E 6	0	NNE 1	9⁰	9	10	—	≡ 3.
2	60,8	62,6	66,4	— 7,4	— 7,2	—11,0	— 8,5	2,3	2,0	1,9	92	78	96	NNE 4	NE 8	NE 4	10	10⁰	0	—	
3	69,4	69,3	68,2	—10,6	— 7,2	— 8,7	— 8,8	1,8	2,4	2,3	94	93	00	N 4	NNW 3	NW 6	10	10	10	—	≡⁰, ⊔ a.
4	64,3	61,5	57,4	— 7,9	— 4,7	— 3,8	— 5,5	2,3	3,0	3,2	94	93	93	W 4	W 6	NW 8	10	10	10	0,0	✳⁰, ✢ 3.
5	57,7	56,5	51,6	— 5,7	— 2,2	— 2,9	— 3,6	2,8	3,4	3,5	96	87	96	W 4	W 6	SW 7	10	10	10	—	
6	47,3	47,4	49,1	— 3,8	— 1,5	— 3,0	— 2,8	3,3	3,8	3,4	95	92	94	WSW 6	W 8	SW 7	10	10	10	—	
7	51,2	51,7	51,3	— 7,6	— 1,6	0,8	— 2,8	2,5	3,7	4,7	97	90	96	S 3	SSE 6	S 5	10	10	10	0,0	⊔ a; ✳⁰, ✢ 3.
8	55,0	56,5	57,4	— 0,8	— 0,6	1,0	— 0,1	4,0	4,1	4,8	92	94	98	S 2	SSE 4	SSE 4	0	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
9	54,6	52,6	50,6	— 1,4	1,2	— 0,9	— 0,4	4,1	5,0	4,3	00	00	00	E 5	SE 5	S 6	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
10	54,6	56,4	58,2	— 4,8	— 2,7	— 5,2	— 4,2	2,6	2,7	2,6	84	72	85	W 10	W 17	WSW 8	10	8	10	0,0	⸗ 2; ✳⁰ 3.
11	61,4	64,0	63,9	— 8,9	— 3,4	— 6,6	— 6,3	2,2	2,4	2,2	97	67	81	W 3	W 2	ESE 6	9	3⁰	0	—	
12	61,9	58,7	56,8	— 7,8	2,0	0,6	— 1,7	2,3	3,5	4,0	94	66	83	ESE 9	ESE 17	ESE 14	1	2⁰	10	—	⸗ 2, 3.
13	49,9	45,8	43,6	— 4,1	— 0,5	— 0,2	— 1,6	2,8	3,6	4,3	84	81	94	E 20	E 17	ENE 3	9	10	10⁰	—	⸗ n, 1, 2, 3.
14	42,2	44,2	48,3	0,4	1,2	— 2,0	— 0,1	4,7	4,3	3,5	00	85	90	WSW 2	W 8	WNW 17	10	10	10	—	≡ 1, 2; ⸗ 3.
15	54,1	56,6	59,0	— 8,6	0,4	— 5,3	— 4,5	2,2	3,5	2,8	94	73	93	NW 5	NW 5	W 3	1⁰	1⁰	0	—	
16	61,1	61,4	61,9	—11,6	0,4	— 5,9	— 5,7	1,6	3,5	2,7	85	73	93	NW 4	NW 5	WNW 3	0	0	0	—	⊔⁰ a.
17	62,1	61,7	61,0	—10,8	— 0,2	— 4,6	— 5,2	1,7	2,8	2,5	87	61	79	NW 4	NW 8	WNW 10	2⁰	5⁰	0	—	⊔ a.
18	61,0	59,7	59,0	—10,4	— 1,8	— 3,2	— 5,1	1,9	2,9	3,0	95	74	85	WNW 5	WNW 6	WNW 4	0	0	10	—	
19	57,6	55,0	51,0	— 6,1	— 0,1	0,1	— 2,0	2,6	4,3	4,5	90	94	98	WSW 4	SW 4	SSW 3	10	10	10	0,9	≡⁰ a; ✳ 2, 3.
20	45,2	46,8	52,3	1,1	— 3,9	—14,0	— 5,6	4,3	2,9	1,3	87	87	87	S 17	NNW 9	NNW 4	10	10	3⁰	1,8	✳, ✢ n, 1, 2; ⸗ 1, 2.
21	53,6	54,0	54,5	—20,0	— 7,4	—16,4	—14,6	0,8	1,9	1,2	93	72	96	NW 2	WSW 2	NNW 2	8⁰	8⁰	5⁰	—	
22	54,6	53,9	53,8	—18,2	— 6,0	— 5,7	—10,0	1,0	2,4	2,9	92	85	98	NE 2	E 2	ENE 1	10⁰	10	10	1,0	⊔ a; ✳ 2, 3.
23	57,6	58,1	57,9	—11,8	—10,0	—11,0	—10,9	1,5	1,9	1,7	85	94	87	NE 5	N 5	N 10	10	10	10⁰	2,6	✳, ✢ 2, 3.
24	57,9	59,0	59,7	—12,9	— 8,8	—10,3	—10,7	1,3	1,7	1,6	78	75	80	N 6	N 7	N 8	10	10	10	0,4	✳⁰ 3.
25	59,0	59,9	60,9	—12,6	— 8,6	—16,6	—12,6	1,4	1,8	1,0	84	76	83	NNW 5	WNW 6	WSW 3	8⁰	0	0	—	✳ n, a.
26	63,6	65,6	66,8	—22,1	— 7,9	—14,4	—14,8	0,7	1,4	1,3	90	58	86	0	S 4	SSE 5	0	8⁰	9⁰	—	⊔⁰ a.
27	67,9	68,5	68,3	— 6,1	1,3	— 2,9	— 2,6	2,6	3,7	3,7	90	72	00	SE 2	SSE 5	ESE 3	8⁰	1⁰	0	—	
28	66,2	63,8	60,9	— 3,6	2,6	3,0	0,7	2,2	3,3	4,5	65	60	79	SSE 12	SSE 9	SSE 10	10⁰	10	10	0,6	●⁰ 3.
29	60,5	61,4	60,9	1,0	3,6	3,2	2,6	4,9	5,7	5,7	00	97	98	SSE 5	SSE 5	ESE 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
30	58,8	59,0	59,2	2,4	9,4	7,1	6,3	4,7	5,7	5,7	85	65	76	SSE 10	SSE 7	ESE 6	10	10	9⁰	—	
31	58,6	57,6	58,3	4,5	17,4	8,1	10,0	4,7	3,4	4,0	74	23	51	ESE 7	SE 20	E 7	10⁰	9⁰	1⁰	—	⸗ 2, 3; ≡⁰ 3.
Средн. Mittel	757,6	757,6	757,6	— 7,5	— 1,8	— 4,5	— 4,6	2,6	3,2	3,1	90	78	90	5,7	7,0	5,8	7,6	7,6	7,0	7,3	

Апрѣль. — April.

1	758,8	758,8	763,0	3,6	14,2	2,5	6,8	3,6	4,7	4,8	60	39	87	SSE 8	SSE 12	WSW 8	2⁰	0	10	—	
2	66,3	66,7	67,4	— 0,2	9,3	3,5	4,2	4,2	4,5	4,5	92	51	77	SW 2	S 5	SSW 1	0	10⁰	0	—	⊔, ≡⁰ a.
3	68,0	67,6	66,1	1,0	10,9	5,5	5,8	4,0	4,4	4,8	81	45	71	ESE 4	SE 5	ENE 4	9⁰	10	10	0,1	⊔⁰ a.
4	62,5	60,6	62,0	3,4	15,3	8,9	9,2	5,3	5,6	6,5	92	43	76	E 6	SE 8	0	10	10	9⁰	—	●⁰ n.
5	62,8	62,9	61,4	4,8	13,4	9,3	9,2	4,8	5,6	5,0	74	49	57	SE 3	ESE 6	E 3	10	5⁰	5	—	
6	59,8	60,3	59,9	7,5	7,1	4,2	6,3	4,9	5,9	5,5	64	78	89	E 8	ENE 9	ENE 14	10	10	10	0,8	●⁰ 2, 3.
7	58,7	58,8	60,5	2,8	8,7	6,3	5,9	4,6	4,2	4,6	80	50	65	ENE 20	ENE 20	NE 2	10	10	10	0,1	△, ⸗ 1, 2; ●⁰ 3.
8	60,6	62,1	63,3	4,0	11,4	7,4	7,6	4,3	3,6	4,6	70	36	60	ENE 7	ENE 9	NE 9	10	10	10	—	
9	64,5	64,9	65,9	3,7	11,7	6,9	7,4	4,1	3,4	3,9	69	33	52	ENE 14	ENE 17	ENE 12	10	10⁰	6	—	⸗ 2.
10	67,3	67,1	67,2	— 0,2	4,3	2,1	2,1	2,7	2,3	2,5	60	37	46	ENE 17	ENE 17	ENE 5	10	10	10	—	⸗ 1, 2, 3.
11	68,1	66,7	65,9	0,5	4,8	0,2	1,8	3,0	2,0	2,6	62	32	57	ENE 9	E 10	E 1	10	9⁰	4⁰	—	
12	65,8	65,4	65,8	— 0,6	4,7	1,2	1,8	2,7	2,0	2,5	62	31	51	ENE 6	ENE 14	ENE 4	0	1	2⁰	—	
13	67,2	66,8	66,8	— 0,6	5,8	1,0	2,1	2,6	2,5	3,0	61	36	60	E 12	E 14	ENE 4	1⁰	10⁰	1⁰	—	
14	67,1	66,4	66,4	1,7	9,9	3,6	5,1	2,8	2,7	2,7	53	29	44	ENE 9	E 20	ENE 8	8⁰	2⁰	3⁰	—	⸗ 2, 3; ⊍ 3.
15	65,0	63,9	62,1	1,0	8,6	7,5	5,7	2,3	2,0	1,5	46	24	20	E 20	E 20	E 20	10⁰	10	10	—	⸗ 1, 2, 3.
16	59,1	58,2	60,2	5,1	9,0	3,8	6,0	2,0	1,6	5,3	31	19	88	E 20	E 20	E 20	10	10	10	17,8	⸗ n, 1, 2, 3; ● 3.
17	60,3	63,4	65,4	0,6	1,2	2,2	1,3	4,6	4,7	4,7	96	94	87	ESE 12	ESE 12	ESE 4	10	10	10	0,3	●, ✳ n, 1, 2; ⸗ 2.
18	66,3	66,5	65,5	3,1	10,9	7,8	7,3	4,4	3,9	4,1	76	41	53	ENE 5	ESE 14	ENE 9	10	10	10	—	
19	65,0	63,6	62,1	3,4	9,9	9,3	7,5	2,9	3,6	3,6	50	39	41	E 9	ENE 20	NE 8	10	10	10	—	⸗ 2, 3.
20	61,6	61,9	62,2	5,3	10,5	6,1	7,3	3,9	4,5	6,2	59	47	88	E 6	E 8	0	10	10	10	0,9	● 2, 3.
21	61,9	61,1	61,0	4,7	14,4	7,1	8,7	5,6	5,6	6,7	87	46	88	0	S 3	S 2	2⁰	8	10	0,6	⊔, ≡ a, ● 2, 3; ⊼, ∩ 3.
22	61,6	62,1	63,0	6,7	14,3	7,9	9,6	6,8	5,7	5,3	93	48	67	WSW 6	WNW 4	NW 2	6	8	0	—	
23	63,1	62,6	62,4	8,4	15,1	8,3	10,6	5,6	4,4	3,7	67	35	46	E 1	ENE 5	ENE 5	0	5	7⁰	—	
24	63,3	62,4	62,4	4,7	12,5	5,7	7,6	3,0	1,8	3,2	47	16	47	NE 8	NE 7	NE 3	1⁰	2⁰	4⁰	—	
25	62,8	62,3	61,5	4,6	9,3	2,9	5,6	3,0	2,2	5,2	47	25	93	ENE 7	NE 14	NNE 8	10	10	10	1,4	● 3.
26	57,7	56,8	54,7	4,9	6,0	6,1	5,7	5,3	6,4	6,1	81	91	87	NNE 4	NE 5	NNW 5	10	10	10	2,7	● n, 1, 2, 3.
27	53,2	53,2	53,0	6,2	6,5	5,8	6,2	5,3	6,0	5,9	75	83	87	NE 6	NNE 6	NW 6	10	10	10	0,7	●⁰ 2, 3.
28	53,9	54,8	56,7	6,2	11,6	6,1	8,0	6,1	6,0	6,5	87	58	93	N 3	WSW 5	0	10	10	3	0,1	⊔, ≡ a.
29	57,6	58,6	58,3	7,0	15,3	11,1	11,1	6,5	6,2	6,5	87	48	66	SE 1	WSW 3	WSW 2	8⁰	9	10	—	●⁰ n.
30	55,2	53,1	52,9	5,8	15,1	6,4	9,1	6,2	4,5	4,8	90	36	66	NNW 2	NNW 5	NW 2	9	10	1	—	≡⁰ a.
Средн. Mittel	762,2	762,0	762,2	3,6	10,1	5,6	6,4	4,2	4,1	4,6	70	45	67	7,8	10,6	5,7	7,5	8,3	7,2	25,5	

Малый Узень. **1883.** Malyj-Usen.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,1	752,3	752,9	7,4	17,2	11,2	11,9	5,3	5,1	5,3	69	35	53	NW 1	N 2	ESE 1	5⁰	8⁰	4⁰	—	
2	53,3	53,0	54,1	10,3	18,2	10,2	12,9	5,0	4,1	7,0	53	26	75	ENE 5	ENE 7	0	9⁰	10	10	1,2	
3	55,1	55,4	56,4	7,1	9,2	8,8	8,4	6,9	8,1	8,5	91	93	00	NNE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	3,4	● 1, 2.
4	57,1	56,3	57,0	6,9	17,0	11,7	11,9	7,4	10,1	9,0	00	70	88	E 6	SSE 12	SSE 5	10	10	10	4,7	≡ 1, 2; ⸨ 2; ● 2, 3.
5	56,2	57,0	58,7	9,3	13,1	11,3	11,2	8,7	8,8	9,2	00	78	93	SW 2	WSW 4	W 5	10	10	1	—	≡ a, ● n.
6	61,6	62,3	62,5	8,1	11,7	7,9	9,2	7,2	6,7	7,4	89	66	93	WNW 3	NW 4	0	10	10	3⁰	—	
7	63,6	64,0	64,0	8,3	15,3	12,6	12,1	7,4	7,7	8,0	91	59	74	ENE 4	ENE 5	0	9⁰	9⁰	2⁰	—	
8	65,9	66,1	66,5	12,9	21,8	15,7	16,8	7,2	5,3	6,1	65	27	46	NE 4	E 10	ENE 5	9⁰	7⁰	0	—	⊥ a.
9	68,4	68,4	67,1	14,8	24,1	17,5	18,8	7,4	5,5	8,6	59	25	58	0	ESE 4	0	0	0	0	—	⊥⁰ a.
10	67,8	66,5	65,0	15,3	26,1	16,6	19,3	7,8	7,4	8,6	60	31	61	W 1	0	SW 2	0	0	0	—	⊥⁰ a.
11	65,8	65,5	64,8	17,0	28,8	18,8	21,5	8,7	7,9	10,1	61	27	62	NW 3	NW 1	SW 2	0	0	1⁰	—	
12	65,3	63,8	62,7	20,3	29,4	20,7	23,5	9,5	8,3	10,2	54	27	56	0	SE 3	SSE 1	0	2⁰	0	—	
13	63,3	62,8	62,6	17,3	28,4	19,4	21,7	8,7	7,2	8,5	59	26	51	SSE 3	SE 6	SSE 1	0	0	0	—	
14	62,7	61,2	59,7	18,6	28,4	20,1	22,4	7,1	6,2	8,3	45	22	48	WNW 1	SE 5	E 2	0	0	0	—	
15	60,1	59,6	59,5	19,9	28,7	20,4	23,0	8,6	7,3	8,2	50	25	46	N 1	0	NW 1	7⁰	8⁰	0	—	
16	61,4	60,9	59,4	18,8	26,5	17,6	21,0	7,2	7,0	9,6	45	27	64	ENE 4	W 3	NW 1	0	0	0	—	
17	58,3	57,0	55,6	18,9	27,3	20,5	22,2	8,3	6,8	8,9	52	25	50	WNW 1	NNW 3	NNE 1	0	0	0	—	
18	54,3	52,7	50,8	20,3	30,9	20,2	23,8	9,0	7,9	8,0	51	24	45	0	S 5	SE 2	0	2⁰	0	—	
19	50,5	49,2	48,8	19,8	31,5	20,1	23,8	8,2	8,6	10,3	48	25	58	N 3	ENE 3	ESE 8	2⁰	3⁰	10	0,0	●, ⸨, ⟨ 3.
20	49,5	49,9	52,3	22,2	24,8	19,4	22,1	11,7	11,4	12,2	59	49	73	NE 1	W 4	SW 5	9⁰	10⁰	2⁰	1,6	● 1, 2, 3; ⸨, ⌒ 3.
21	55,7	56,0	57,0	19,2	27,4	20,3	22,3	11,7	9,8	14,1	71	36	80	WNW 2	WNW 5	SSE 5	3⁰	9	10	0,9	●, ⌒, ⸨ 3.
22	57,0	56,1	56,0	17,9	29,0	21,0	22,6	12,5	12,4	14,2	82	42	77	0	S 1	S 2	10⁰	6⁰	9	0,4	●, ⸨, ⟨ 3.
23	56,4	55,3	54,5	21,6	28,8	22,6	24,3	13,0	10,7	13,2	68	36	65	NNE 3	NW 2	0	8	6	2	—	⸨, ⟨ 3.
24	54,1	53,1	54,0	22,0	28,9	17,7	22,9	12,4	10,1	12,9	64	34	86	NNW 2	WNW 3	WNW 2	2⁰	10	2	10,8	●² 3; ⸨ 2, 3.
25	56,6	58,4	58,5	14,7	19,8	17,2	17,2	10,8	9,5	9,7	87	55	66	W 4	NW 5	0	10	8⁰	4⁰	—	⊥ a.
26	58,7	57,8	59,8	17,1	24,3	13,5	18,3	10,7	9,2	10,2	74	41	89	SSE 2	SSE 10	0	9⁰	8	0	2,8	⊥ a; ● 3.
27	61,6	61,6	60,4	15,3	22,5	20,2	19,3	9,9	9,6	10,1	77	48	57	SSE 3	S 2	NE 3	0	9⁰	10⁰	—	⊥ a.
28	57,7	57,6	55,8	19,1	18,5	16,8	18,1	8,1	10,6	13,6	50	67	96	ESE 8	NNE 7	ESE 6	10	10	9	0,2	●⁰ 3.
29	56,1	56,4	57,0	16,5	20,7	18,2	18,5	13,7	13,2	13,7	98	73	88	0	NW 2	WSW 2	10	10	10	5,7	≡ a; ● 1, 2, 3.
30	56,7	54,9	54,7	19,7	26,3	18,1	21,4	13,7	12,4	13,4	80	49	87	SSW 2	S 4	SSW 2	3⁰	9	10	—	⊥ a.
31	52,2	50,5	49,6	17,3	21,6	16,2	18,4	12,6	11,5	12,7	86	60	93	SSE 4	WSW 6	S 3	10	8	4	2,0	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	758,6	758,1	758,0	15,9	23,4	16,9	18,7	9,2	8,6	10,0	69	43	70	2,4	4,2	2,3	5,3	6,2	4,0	33,7	

Іюнь. — Juni.

1	748,2	747,5	749,1	14,5	19,2	15,1	16,3	11,6	12,6	11,4	95	76	89	WSW 4	W 6	WSW 6	10	9	9	9,5	● 2, 3.
2	48,7	49,2	52,2	14,3	18,9	11,7	15,0	10,8	12,5	9,5	90	77	94	WSW 4	W 8	NNW 9	10	10	10	2,4	● 3.
3	53,9	55,2	55,8	9,5	14,1	11,9	11,8	8,9	10,0	10,4	00	84	00	NW 7	NNW 5	WNW 3	10	10	10	0,0	●⁰ a, 3; ≡ 3.
4	55,1	55,1	55,3	11,5	17,0	13,9	14,1	9,2	9,9	10,0	92	69	85	W 4	W 3	WSW 2	10	10	5	—	
5	54,9	54,2	53,8	15,0	21,8	17,4	18,1	10,6	8,1	9,9	84	42	68	0	WSW 2	N 4	3	10	8	—	≡² ⊥ a.
6	54,4	54,4	55,0	15,4	19,3	14,2	16,3	11,5	11,8	11,5	88	71	96	W 2	ENE 3	WSW 2	10	10	6	1,1	● 1, 2; ⸨ 2, 3.
7	56,3	56,5	57,9	16,1	19,9	16,2	17,4	10,6	10,3	11,5	78	59	84	W 2	NNW 5	0	3	10	1	—	⊥ a; ⌒ 3.
8	59,8	60,1	60,2	17,1	26,7	20,4	21,4	9,6	8,2	11,4	66	32	64	NNW 3	ENE 4	N 2	0	8	6	—	⊥ a.
9	60,3	60,1	59,4	20,6	27,6	20,4	22,9	11,2	8,6	11,9	62	32	67	0	SW 4	ESE 1	8	8	3⁰	—	⊥ a; ⸨, ⌒ 3.
10	58,5	57,2	57,3	20,4	27,2	20,5	22,7	10,6	11,8	15,1	59	44	84	SW 1	NW 1	0	9⁰	9	8⁰	0,0	⊥² a; ⸨ 2, 3; ●⁰ 3.
11	57,6	57,7	57,5	19,8	29,3	20,0	23,0	13,8	9,2	12,6	80	30	72	ESE 2	SW 2	SE 3	10	10	9	0,0	⊥ a.
12	57,9	57,6	56,5	17,8	28,8	23,0	23,2	11,7	8,1	12,8	77	27	61	0	N 5	N 6	10	7⁰	10	—	⊥, ●⁰ a.
13	56,9	56,9	55,7	22,0	31,4	22,6	25,3	8,9	7,5	8,9	45	22	44	E 4	SE 10	ENE 12	1⁰	8⁰	8	0,0	⟨ 3.
14	56,1	55,7	55,4	22,5	26,0	19,1	22,5	9,4	11,3	12,4	47	45	75	ESE 2	NW 6	NW 7	9⁰	10	7	—	●⁰ a; ⸨ 1, 2, 3.
15	54,3	53,9	53,9	20,4	27,0	20,8	22,7	11,9	11,6	13,8	67	44	76	NNW 4	NW 6	W 4	3⁰	7	1	—	
16	54,6	53,9	53,6	24,5	31,1	23,6	26,4	13,0	11,9	13,7	57	36	63	WNW 2	W 4	WNW 1	1⁰	6	9	—	⟨ 3.
17	53,3	52,2	52,3	21,1	27,6	19,3	22,7	13,0	13,4	11,7	70	49	70	W 2	NW 2	SSE 8	10	9	10	2,5	●, ⸨, ⌒ 3.
18	52,9	51,9	52,9	21,8	30,2	18,9	23,6	15,0	12,3	13,9	77	39	86	ENE 1	SE 4	WNW 4	8⁰	8	10	4,4	⊥ a; ⸨, ● 3.
19	53,1	52,4	53,4	21,2	30,6	20,8	24,2	14,7	13,5	14,6	78	41	80	ENE 3	SSE 2	ENE 5	1⁰	9	8	15,3	⸨² 2, 3; ●², ▲⁰, ⸗ 3.
20	54,3	53,1	52,4	20,8	23,9	22,2	22,3	13,5	14,0	13,4	74	63	68	E 6	0	ESE 4	3⁰	10	6	7,6	●, ⸨² 2, 3.
21	51,9	50,4	50,7	19,2	21,7	20,0	20,3	15,3	16,5	14,5	92	86	83	SE 4	SSE 3	S 4	9	9	9	0,7	●⁰ a, 2, 3; ⸨ 2, 3; ⌒ 3.
22	50,7	50,9	51,9	23,7	29,2	21,3	24,7	14,6	13,6	14,4	67	45	77	SSE 2	S 4	E 5	8⁰	7	9	—	
23	50,0	48,1	45,4	24,0	26,2	22,4	24,2	15,4	18,4	16,1	70	73	80	ENE 2	SSE 2	ENE 4	8	10	10	0,4	⸨ 2, 3; ● 3.
24	43,9	44,0	44,5	19,4	21,9	20,1	20,5	13,9	12,8	14,5	83	66	83	ESE 3	ENE 7	WNW 2	10	10	10	—	
25	46,7	49,4	52,3	18,8	15,3	10,5	14,9	15,0	10,6	8,7	93	82	93	NW 6	N 9	N 6	10	10	10	0,1	●⁰ 3.
26	53,2	53,9	54,6	10,6	11,7	9,5	10,6	6,9	6,9	6,5	72	68	74	NNW 9	NNW 8	NNW 10	10	10	10	—	
27	52,3	53,8	55,6	10,9	14,3	11,8	12,3	7,3	8,4	9,1	75	70	88	NW 10	NNW 10	NNW 3	10	10	1⁰	—	
28	55,9	55,6	56,7	16,0	23,4	15,3	18,2	8,9	8,9	12,1	65	41	93	WSW 3	NNW 5	W 1	5	6	1⁰	0,3	⊥ a; ●, ⸨, ⌒ 3.
29	59,0	59,8	61,1	15,7	25,0	17,2	19,3	11,3	9,1	10,8	85	38	74	NW 2	N 7	NNW 2	0	8	0	—	⊥ a.
30	61,8	60,4	58,7	19,7	26,7	20,2	22,2	10,3	8,8	10,2	60	34	57	W 3	W 3	WSW 2	0	4	1⁰	—	
Средн. Mittel	754,2	754,0	754,4	18,1	23,8	18,0	20,0	11,6	11,0	11,9	75	53	78	3,2	4,7	4,1	6,6	8,7	6,8	44,3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,4	754,8	755,0	21,8	25,5	16,3	21,2	11,9	10,3	12,6	62	43	92	WSW 4	NNW 6	WNW 3	2⁰	10	2⁰	0,2	⚳ a; ●⁰ 3.
2	57,0	56,7	56,5	16,9	25,0	18,4	20,1	11,3	7,5	9,1	79	32	58	NNE 3	NNE 3	N 2	0	8	1	—	⚳ a.
3	57,7	56,7	54,9	17,0	26,6	21,1	21,6	7,6	7,8	9,7	53	30	52	SE 4	SW 1	0	0	8	1	—	⚳ a.
4	52,3	49,6	52,6	22,8	29,7	16,6	23,0	7,5	8,4	12,3	37	27	87	SW 4	WSW10	W 1	9	9	5⁰	0,9	⚳ a; ●⁰ 3.
5	53,8	53,8	53,7	14,3	20,3	16,5	17,0	8,6	7,1	8,2	71	40	59	N 2	N 3	NNW 2	0	9	2⁰	—	⚳² a.
6	51,7	48,9	51,5	19,3	25,0	15,4	19,9	7,9	7,3	11,2	47	31	86	S 4	WSW10	0	1	10	1⁰	0,1	⚳ a; ●⁰ 3.
7	53,5	53,1	53,6	15,7	22,6	16,6	18,3	8,9	6,4	9,1	66	32	65	0	WNW 4	W 2	2	9	2	—	⚳² a.
8	55,7	57,2	57,9	15,4	21,9	16,8	18,0	8,5	6,6	9,1	65	34	64	NNW 2	NW 6	0	0	9	1⁰	—	⚳ a.
9	58,5	56,6	53,9	21,0	29,3	23,8	24,7	9,3	8,1	7,9	51	27	35	SSW 5	WSW 7	S 4	2⁰	7	1	0,0	⚳⁰ a.
10	53,0	52,1	51,8	20,8	29,7	22,5	24,3	10,2	9,1	10,9	55	30	54	WSW 5	WSW 6	WNW 1	10	7	2⁰	—	●⁰ a.
11	51,4	52,1	54,1	23,1	21,8	18,8	21,2	12,9	12,1	11,4	61	63	70	W 1	NNW 4	W 2	9⁰	9	1⁰	0,1	●⁰ 2.
12	56,0	54,8	53,8	21,2	27,9	19,5	22,9	12,0	11,2	15,1	65	40	90	0	W 4	NE 3	9⁰	9	10	6,4	⚳ a; ● 3.
13	52,2	52,9	54,2	19,2	19,6	17,8	18,9	15,4	13,1	12,9	93	76	85	S 2	WNW12	WNW 4	10	10	1	12,0	● a, 2 3; ⚹ 2,3; ⚷ 3.
14	57,7	58,1	58,5	17,8	24,8	20,9	21,2	10,7	10,7	12,8	70	47	70	NNW 6	NNW 12	NNW 1	0	3	2⁰	—	
15	58,7	57,3	57,0	22,7	32,0	25,0	26,6	15,9	14,4	16,2	78	41	69	W 2	NW 6	NW 2	2⁰	2⁰	0	—	⚳ a.
16	57,5	56,4	56,0	25,7	33,6	27,6	29,0	18,3	16,1	15,7	75	42	57	SW 1	WNW 4	0	0	1	1	—	
17	56,1	56,6	54,1	28,3	36,2	29,6	31,4	16,3	11,1	13,0	58	24	42	0	ENE 1	ENE 4	0	6	0	—	
18	53,8	52,8	52,4	27,2	36,8	31,0	31,7	14,9	11,4	12,9	56	24	39	SSE 2	SSE 10	SSE 3	0	3	0	—	∞ 3.
19	53,4	54,5	57,6	28,5	37,2	25,9	30,5	13,2	13,1	12,3	46	28	50	SSE 3	S 8	W 6	1⁰	7⁰	9	2,7	●, ⚹ 3.
20	59,5	60,9	61,5	19,6	26,2	23,4	23,1	15,5	16,4	15,8	91	65	74	NNW 3	N 3	0	10	9⁰	9	—	● a.
21	63,6	62,5	62,3	21,7	30,2	24,4	25,4	14,2	11,7	11,8	74	37	52	N 2	NE 6	N 6	7⁰	8⁰	7⁰	—	
22	62,0	60,7	59,8	23,0	31,4	26,6	27,0	12,8	14,0	13,8	61	41	54	NE 5	NE 6	NE 6	10	9⁰	10	0,9	⚹, ● 3.
23	58,6	57,7	57,6	24,7	34,6	27,9	29,1	15,4	19,4	12,5	66	48	45	NE 4	NNW 3	NNW 3	8	2⁰	1	—	
24	57,9	57,3	57,5	23,5	38,2	27,4	29,7	17,5	17,6	16,5	81	36	61	NNW 4	NE 2	ESE 2	8⁰	8	10	0,0	⚹, ●⁰ 3.
25	57,6	56,4	56,3	25,0	32,8	23,8	27,2	17,3	20,4	18,9	74	55	86	S 1	0	WSW 2	10	10	9	—	⚹, ⚷ 3.
26	54,8	54,6	54,8	23,8	32,2	26,6	27,5	18,0	13,4	15,2	83	37	59	ENE 6	N 6	0	9	4	2	—	
27	56,1	56,0	57,2	24,1	34,2	28,1	28,8	14,5	12,7	12,1	66	32	43	ESE 6	ESE 6	E 4	2	8	2	—	
28	59,0	59,4	59,9	26,2	34,5	27,8	29,5	8,6	10,4	8,6	35	26	31	E 10	SE 10	E 5	2⁰	3⁰	9⁰	—	⚷ 2.
29	60,4	59,4	59,1	24,4	37,0	28,4	29,9	8,3	12,7	11,7	36	27	41	ESE 4	0	S 2	8⁰	8	3	—	
30	60,1	58,5	57,8	24,8	36,3	30,4	30,5	11,0	10,3	12,5	48	22	39	SSE 2	SW 6	WNW 4	1	2	8	0,1	●⁰ 3.
31	58,0	56,4	56,1	25,3	37,3	29,0	30,5	12,0	12,2	13,4	50	25	45	SW 2	WSW 4	NW 2	6	5⁰	5	0,0	●⁰ n, 3; ⚹, ☾ 3.
Средн. Mittel	756,6	756,0	756,1	22,1	30,0	23,4	25,2	12,5	11,7	12,4	63	37	60	3,2	5,4	2,5	4,5	6,8	3,8	23,4	

Августъ. — August.

1	756,1	755,3	754,8	24,2	33,3	26,4	28,0	14,6	14,2	10,4	66	37	41	NNW 5	W 2	N 1	3⁰	7	2	1,1	
2	55,0	54,3	53,3	19,4	33,6	26,8	26,6	13,6	14,9	13,0	81	39	50	NW 1	SSW 3	ENE 2	8	10⁰	1	0,1	● 1, 2.
3	50,9	49,0	51,0	24,4	36,6	27,0	29,3	11,9	13,9	9,7	52	30	37	S 2	WSW 9	WSW 3	8⁰	3⁰	7⁰	0,1	●⁰ 3.
4	51,7	51,5	52,5	25,2	31,3	24,0	26,8	13,2	11,6	10,3	56	34	47	S 3	WSW14	WSW 3	3⁰	2⁰	0	—	⚷ 2, 3.
5	54,0	54,3	55,5	22,2	26,1	18,7	22,3	11,4	12,6	8,6	57	51	54	WSW 3	W 4	W 2	6	6	0	—	
6	56,8	55,8	56,2	19,2	27,4	17,8	21,5	9,7	11,2	8,4	59	41	56	SW 1	W 7	WNW 3	0	8	0	—	
7	56,3	55,1	55,1	20,8	28,3	20,6	23,2	9,8	11,6	10,0	54	41	55	SW 4	W 10	NW 2	0	7	4⁰	—	
8	55,6	54,4	54,5	17,4	25,0	19,0	20,5	9,8	10,0	8,5	67	43	52	N 3	N 5	N 3	8⁰	8⁰	9⁰	—	
9	56,9	56,4	56,2	15,4	22,6	19,0	19,0	8,5	9,9	9,7	65	49	59	NE 2	N 6	NE 2	10⁰	7⁰	10	—	
10	57,3	56,8	55,4	17,4	23,3	22,4	22,4	9,7	13,2	11,3	66	49	56	SE 3	0	0	7⁰	5⁰	10	0,0	
11	57,1	57,3	56,8	18,0	26,7	22,9	22,5	12,0	12,8	12,5	78	49	60	W 1	W 4	S 3	8	6	8	—	
12	55,4	54,8	54,8	21,7	25,5	21,4	22,9	12,2	13,8	13,9	63	57	74	SW 6	W 8	NW 3	8⁰	10	9	0,0	●⁰ a.
13	55,3	54,5	51,9	15,8	17,2	14,9	16,0	10,7	13,1	11,2	80	90	89	0	N 4	NW 7	10	10	10	3,1	●⁰ 2.
14	44,5	46,5	48,2	14,3	16,9	13,9	15,0	11,9	10,7	9,2	98	75	78	W 6	W 4	SW 4	10	10	2	—	● 2, 3.
15	51,9	53,0	56,3	13,0	22,5	16,2	17,2	9,7	9,4	9,5	88	47	69	SW 5	W 5	SW 2	8⁰	7	3⁰	—	● n.
16	60,1	59,8	61,9	15,1	25,2	18,0	19,4	10,3	9,9	9,2	81	41	60	WSW 1	WNW 5	0	3⁰	6	0	—	⚳ a.
17	64,4	64,1	64,1	15,1	26,1	20,6	20,6	8,8	7,6	7,4	69	31	42	0	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	
18	65,2	63,7	62,8	18,2	31,1	24,2	24,5	8,7	9,3	9,6	56	28	43	NNW 2	ENE 7	NNE 2	0	1	0	—	
19	62,8	61,6	61,3	22,6	31,7	25,3	26,5	10,6	8,7	6,6	52	25	28	ENE 6	NE 6	NNE 5	3⁰	0	0	—	
20	62,1	61,2	62,2	20,8	30,4	21,2	24,1	12,2	9,7	7,1	67	30	38	NNE 6	NNE 7	N 6	0	2	0	—	
21	63,2	62,1	62,0	16,0	24,7	18,4	19,7	8,4	5,7	6,8	62	25	44	N 6	NNE 10	NNW 4	0	0	0	—	
22	61,9	60,7	60,4	13,8	26,0	18,8	19,5	7,2	7,6	6,5	61	31	40	NNW 5	ENE 8	N 3	0	0	0	—	
23	61,5	60,8	60,3	15,7	23,8	17,0	18,8	6,2	4,5	4,2	47	21	29	ENE 5	NNE 5	NNE 6	1	0	0	—	
24	60,2	59,3	58,8	13,2	24,8	17,4	18,5	5,1	6,2	5,1	45	27	34	E 3	W 3	0	0	0	0	—	
25	58,9	58,7	59,1	12,3	26,0	17,8	18,7	5,4	6,4	5,1	51	26	33	0	N 5	NE 4	0	2	0	—	
26	59,0	57,7	56,3	12,3	25,8	21,2	19,8	6,5	5,6	5,4	61	23	29	ESE 6	SSW 1	SE 1	5⁰	7⁰	9	—	
27	55,3	55,3	56,9	17,8	25,7	15,1	19,5	7,2	6,6	5,5	48	28	43	S 1	NW 7	WNW 3	0	3⁰	0	—	
28	57,5	57,7	58,3	13,3	22,4	16,0	17,2	6,6	5,7	6,1	58	28	45	WSW 2	WNW 9	WSW 1	1	4	0	—	
29	58,3	57,0	56,1	16,5	27,4	20,9	21,6	7,9	8,8	6,5	56	33	35	SW 3	W 12	SW 3	1	8	2	—	
30	52,9	55,6	54,3	17,7	30,4	21,6	23,2	6,6	6,2	6,5	44	19	34	SW 3	WSW 8	SSW 3	0	2⁰	2⁰	—	
31	52,9	51,1	52,4	18,2	21,8	17,4	19,1	8,7	14,5	8,6	56	75	58	S 6	W 6	W 3	8	9	2	0,9	●, ⚹ 2, 3; ☾ 3.
Средн. Mittel	757,1	756,6	756,8	17,6	26,6	20,1	21,4	9,5	9,9	8,5	63	39	49	3,2	6,0	2,7	3,8	4,8	2,9	5,3	

1883.

Малый Узень. — Сентябрь. — September. — Malyj-Usen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	755,0	757,3	11,8	21,1	17,2	16,7	7,0	7,7	8,2	68	42	56	W 4	W 6	NW 4	0	9	10	—	
2	60,5	61,0	61,8	12,3	21,8	14,7	16,3	8,1	5,6	6,4	77	29	52	NW 4	NW 7	0	2	6	0	—	
3	63,5	63,1	62,7	10,9	24,5	17,9	17,8	6,2	7,0	5,9	63	31	38	0	S 2	E 3	3⁰	6⁰	1⁰	—	
4	63,7	63,1	62,4	12,7	27,6	18,2	19,5	6,2	6,8	6,6	57	25	42	SE 1	E 3	SSE 1	3⁰	6⁰	2	—	
5	62,5	61,2	59,4	13,6	28,2	21,5	21,1	6,2	6,8	6,1	53	24	32	0	ESE 6	ESE 2	8⁰	8⁰	2	—	
6	59,4	59,2	59,8	14,2	30,7	19,8	21,6	6,6	6,2	7,2	55	18	42	SSE 1	S 6	SW 2	9⁰	2	0	—	
7	61,1	61,1	61,9	13,9	27,7	19,2	20,3	6,2	6,5	5,6	53	23	34	0	E 7	ENE 3	6⁰	6	3	—	
8	63,6	63,3	64,0	14,3	26,7	17,1	19,4	5,3	5,5	3,8	44	22	27	ENE 3	NNE 4	NE 4	0	2⁰	0	—	
9	65,1	66,7	68,7	12,1	22,4	15,3	16,6	6,7	6,7	5,4	64	34	41	ESE 5	SE 8	ESE 4	1	8	1	—	
10	70,6	69,6	69,7	10,1	22,3	12,9	15,1	4,9	5,0	3,9	53	26	35	NNE 2	NE 7	ENE 1	9	5	0	—	
11	70,6	69,5	69,1	7,1	21,6	14,5	14,4	3,8	4,4	5,3	51	22	43	NNW 1	E 4	NNW 2	0	0	3	—	
12	68,1	67,1	67,8	13,3	22,6	14,1	16,7	6,8	6,4	5,4	60	32	45	NNW 3	NNW 8	NNE 4	3	1⁰	0	—	
13	70,3	69,7	70,0	5,6	17,7	10,8	11,4	5,2	5,3	5,0	77	34	52	N 4	NE 9	NNW 4	0	1	0	—	
14	71,5	70,6	70,6	5,9	18,6	11,5	12,0	4,7	4,6	4,9	68	28	48	NNW 4	N 12	N 2	0	0	0	—	
15	70,8	69,8	69,8	7,7	23,4	16,8	16,0	5,4	7,6	7,8	69	36	55	NNW 3	N 8	NNW 3	0	8	2	—	
16	70,1	69,1	68,8	8,7	23,5	13,1	15,1	6,4	7,6	6,1	76	35	54	WNW 1	N 6	N 1	7	7	0	—	
17	68,4	67,4	67,3	7,3	22,8	11,5	13,9	5,7	7,3	5,7	74	36	56	NW 2	W 2	NW 2	2	6	0	—	
18	68,0	67,7	67,6	10,1	20,3	15,5	15,3	6,6	7,8	5,1	72	44	39	ESE 1	ENE 10	ENE 5	3	9	8	—	
19	66,4	64,6	63,0	14,1	23,8	14,0	17,3	6,4	6,1	5,1	54	28	43	0	WNW 3	SW 2	9	8	0	—	
20	62,4	61,1	60,4	11,5	25,5	16,4	17,8	5,2	5,1	5,1	52	22	37	0	S 4	0	10	8	10	—	
21	59,9	57,2	54,9	12,9	23,7	17,1	17,9	5,0	6,0	8,1	45	28	56	SE 4	SSE 8	SSE 10	9	9	10	5,9	⊼, ● 3.
22	49,7	55,2	56,5	13,5	22,8	13,1	16,5	10,7	8,4	7,9	94	41	71	SE 4	SW 4	SW 2	1	9	1	—	● a.
23	57,7	57,4	55,5	9,5	22,5	17,6	16,5	7,1	6,9	9,4	80	34	63	S 2	S 3	SSE 4	9⁰	9	10	0,9	●⁰ 3.
24	54,0	55,2	55,1	14,3	18,2	13,7	15,4	11,0	8,7	8,8	92	56	75	SW 9	WSW 8	SSE 4	2	8⁰	4⁰	1,7	
25	52,1	55,0	57,4	15,1	13,0	10,1	12,7	11,2	9,2	7,2	88	83	78	S 5	S 7	WSW 3	9	9	9	0,2	● n, 2.
26	63,1	65,4	67,2	4,6	8,7	3,0	5,4	4,4	3,5	4,2	70	42	74	NW 4	NW 6	WSW 2	10	0	0	—	
27	68,5	67,0	64,8	— 0,7	12,7	6,5	6,2	3,8	4,8	4,7	86	44	65	0	SW 3	S 2	0	5	3	—	⊔, ≡ a.
28	63,1	62,9	64,0	2,3	15,2	8,0	8,5	3,7	2,7	5,2	68	21	64	0	W 6	SW 2	1⁰	0	0	—	
29	65,1	64,3	63,4	4,5	19,4	10,7	11,5	4,1	5,6	4,5	65	34	47	SW 2	S 6	S 4	1⁰	1⁰	0	—	⦶ 3.
30	63,2	61,5	59,6	3,7	20,1	17,8	13,9	4,4	7,0	7,6	73	40	50	SE 2	S 8	SSE 8	1	8⁰	9	—	
Средн. Mittel	763,6	763,4	763,4	9,9	21,6	14,3	15,3	6,2	6,3	6,1	67	34	50	2,4	6,0	3,0	3,9	5,5	2,9	8,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	755,3	755,4	11,7	19,2	18,0	16,3	8,3	13,1	11,3	81	79	74	SSE 8	SSE 10	0	10	10	10	0,0	● 2, 3; ⊼ 3.
2	55,3	56,2	55,6	12,8	17,8	13,1	14,6	10,9	12,6	11,0	99	83	98	WSW 1	WSW 3	SSE 1	8	9	2	5,8	≡ 1, 3.
3	51,2	49,7	51,0	16,4	22,0	14,1	17,5	11,7	12,4	9,8	84	64	83	SW 6	SW 20	WSW 20	4⁰	9	8	0,7	● n, 3; ⸙ 2, 3.
4	57,7	59,4	58,4	9,7	17,4	12,4	13,2	8,3	7,6	8,3	92	51	78	W 6	W 10	0	8	3	0	12,0	≡ 3.
5	51,0	50,1	59,0	10,5	13,4	9,3	11,1	9,1	9,5	7,3	96	83	84	ESE 14	N 4	WSW 2	10	5	0	—	●, ⊼ 1.
6	62,1	60,1	55,4	15,8	10,6	10,3	12,2	11,5	8,9	7,2	86	94	76	0	SSE 6	SE 9	10	10	1	4,7	≡, ⊼ a; ● 2.
7	52,4	52,4	53,3	13,9	24,6	16,8	18,4	11,3	13,4	10,9	96	58	76	SSE 3	SW 7	WNW 4	8	8⁰	1	—	● n.
8	60,8	62,1	59,7	5,3	5,4	1,3	4,0	5,4	4,3	4,4	82	65	87	N 7	NNW 3	SW 1	10	9	0	—	
9	57,0	55,5	54,1	— 0,5	5,5	6,9	4,0	3,9	4,7	6,1	88	70	83	W 4	W 4	WSW 14	2	10	10	0,1	⊔ a; ●⁰ 3.
10	60,3	61,4	60,0	1,2	11,3	7,5	6,7	4,9	4,7	6,2	98	47	80	WSW 2	SW 3	SW 4	2⁰	1⁰	1	—	⊼ a.
11	60,3	63,3	68,6	8,6	14,8	3,6	9,0	7,5	5,7	4,8	91	46	82	W 6	NW 10	0	10	2	0	—	
12	73,3	74,4	73,9	— 1,6	11,4	4,8	4,9	3,8	5,0	4,2	94	49	65	0	S 1	E 5	0	0	1	—	⊔ a.
13	71,9	68,4	64,4	1,8	11,3	7,9	7,0	3,9	3,2	6,7	75	32	85	ESE 8	ESE 10	SW 5	10	10	10	5,1	● 3.
14	59,6	58,6	63,6	8,9	10,7	4,3	8,0	8,5	9,3	5,2	00	98	84	SSE 4	NNW 7	NNW 14	10	10	10	0,2	≡ 1, 2; ● 2, 3.
15	68,7	71,1	73,8	— 0,1	3,0	— 1,1	0,6	3,0	2,8	3,2	67	48	76	NNW 10	NNW 14	NW 7	0	8	2⁰	—	⸙ 2.
16	74,5	72,0	72,2	— 0,8	5,6	3,0	2,6	3,6	4,6	4,8	83	68	85	W 3	NW 7	NW 1	10	9	9	—	⊽ 1; ⊔⁰ a.
17	73,3	73,0	72,7	— 0,6	7,4	1,8	2,9	4,2	5,3	4,8	96	69	91	NW 2	WSW 2	0	10	6	1⁰	—	V a.
18	72,7	72,0	71,6	— 1,7	10,4	2,3	3,7	3,9	5,4	5,2	96	58	96	0	S 3	SSE 2	0	1⁰	0	—	⊔, ≡ a.
19	70,6	68,2	66,5	— 0,4	12,0	4,2	5,3	4,2	4,2	4,5	94	41	73	ESE 3	SE 7	SSE 5	0	0	0	—	⊔⁰ a.
20	64,1	62,2	62,4	1,0	11,3	6,7	6,3	4,1	3,7	4,0	83	37	54	ESE 6	SE 20	SSE 14	0	3⁰	9	0,0	⸙ 2, 3.
21	62,5	63,8	66,1	4,2	7,2	3,7	5,0	4,7	6,4	6,0	76	84	00	SE 4	0	SSE 5	10	10	2	1,2	●⁰ 1, 2.
22	66,1	65,9	68,2	5,1	12,3	4,2	7,2	5,6	5,0	6,2	86	47	00	S 5	W 10	NNW 2	9⁰	10	0	—	⊽ n.
23	69,1	68,3	67,2	1,7	14,7	5,9	7,4	5,0	8,7	6,0	96	70	87	SSE 2	S 2	S 3	10	3	0	—	≡⁰, ⊼ a.
24	66,1	65,1	65,0	3,8	12,3	9,5	8,5	6,0	7,2	7,2	00	67	82	S 2	SSW 4	SSE 1	10	9	10	—	≡, ⊼ a.
25	64,3	64,0	64,4	5,8	14,4	6,8	9,0	6,4	4,9	4,8	93	40	66	ESE 2	SE 4	SE 2	5	5	2⁰	—	
26	64,3	63,5	62,2	— 0,6	15,3	9,1	7,9	4,0	7,1	7,4	90	55	87	SE 1	SW 5	SW 4	2⁰	9⁰	1	—	≡⁰, ⊔⁰ a.
27	62,2	62,3	63,9	4,4	12,6	5,8	7,6	5,7	6,2	5,4	92	57	79	W 5	W 8	WSW 4	9	3	0	—	⊼ a.
28	66,6	68,1	69,1	2,6	9,3	2,0	4,6	4,9	4,6	4,5	89	52	85	W 8	NW 17	WSW 2	0	3	0	—	⊼ a; ⸙ 2.
29	64,8	61,1	61,2	0,2	10,1	4,4	4,9	4,2	5,1	5,1	90	55	82	SW 5	W 20	WNW 6	8⁰	9	2	0,0	⊔ a; ⸙ 2, 3; ●⁰ 3.
30	63,6	66,2	71,6	0,4	2,6	0,0	1,0	4,2	3,8	2,7	89	69	60	NW 4	N 6	N 8	10	10	10	0,0	V a; △, ✳⁰ 2.
31	70,2	66,4	64,0	— 4,2	2,7	2,1	0,2	3,3	3,3	4,2	00	58	78	W 2	W 9	WNW 5	1	10	10	—	⊔ a.
Средн. Mittel	763,7	763,2	763,7	4,4	11,6	6,5	7,5	6,0	6,5	6,1	90	61	81	4,3	7,6	4,8	6,3	6,6	3,6	29,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,2	763,2	766,0	1,2	3,4	2,2	2,3	4,5	5,1	4,5	91	87	84	WSW 2	NW 1	ENE 3	10	10	10	0,0	●⁰ 2.
2	68,5	68,7	68,0	0,3	4,7	0,1	1,7	4,4	4,3	3,4	94	67	73	N 3	0	W 2	10	10	8⁰	—	≡⁰ a.
3	66,1	66,3	67,1	0,3	4,4	3,6	2,8	3,9	4,5	5,0	83	73	85	W 4	W 6	WNW 4	9	10	10	—	
4	68,4	68,6	68,6	— 0,4	4,6	— 1,9	0,8	4,0	3,8	3,5	90	60	88	NW 2	ENE 1	ENE 1	10	8	0	—	
5	68,2	67,2	65,8	— 5,0	4,8	— 1,7	— 0,6	3,1	4,0	3,4	00	62	84	ESE 3	S 4	SE 3	0	2	1	—	⊔ a.
6	63,4	62,9	62,6	0,6	1,6	1,6	1,3	4,2	4,3	5,0	87	84	96	E 3	E 6	ENE 4	10	10	10	3,0	● 3.
7	64,1	65,3	67,5	1,1	5,0	4,5	3,5	4,9	3,8	6,1	98	89	97	NE 1	0	0	9	10	10	0,0	≡ a; ●⁰ 3.
8	68,7	68,7	68,3	3,8	5,4	4,6	4,6	5,9	6,0	6,1	98	89	97	S 1	S 6	SSE 5	10	10	10	0,1	≡ a; ●⁰ 3.
9	68,5	69,3	70,3	5,2	7,0	6,0	6,1	6,6	7,5	7,0	00	00	00	SE 2	0	SSE 3	10	10	10	0,4	≡ a, 2, 3.
10	69,5	69,9	70,5	6,2	9,1	3,5	6,3	7,1	7,8	5,9	00	92	00	S 3	S 4	SSE 5	10	9	10	0,1	≡ a, 3; ●⁰ a, 1; ⊎ p.
11	70,0	68,9	68,3	— 0,4	8,0	0,9	2,8	4,2	4,2	3,9	94	54	79	ESE 3	SE 6	ESE 5	4⁰	0	0	—	⊔⁰ a.
12	67,9	67,1	67,2	— 2,4	8,1	1,0	2,2	3,3	4,9	3,9	85	61	77	ESE 5	ESE 6	SE 8	0	0	0	—	⊔ a.
13	68,5	69,4	71,8	— 2,9	7,6	— 0,6	1,4	3,5	4,1	3,6	96	53	83	ESE 5	SE 7	SE 3	5	3⁰	3	—	⊔ a.
14	73,5	73,7	74,5	— 4,2	4,3	0,6	0,2	3,3	4,8	3,9	98	77	82	ESE 3	SE 4	SE 5	1⁰	0	0	—	⊔ a.
15	75,5	75,3	76,6	— 3,0	7,4	1,3	1,9	3,6	5,4	4,6	98	70	91	E 3	ESE 3	ENE 3	7⁰	8⁰	1	—	⊔ a.
16	78,0	78,7	79,3	— 3,5	0,0	— 4,7	— 2,7	3,5	4,2	3,2	00	90	00	ENE 3	E 4	ENE 3	6⁰	10	4⁰	—	⊔ a.
17	80,2	79,9	80,0	— 3,7	2,6	— 3,8	— 1,6	3,4	3,7	3,0	98	67	87	0	SE 4	SE 2	6	8⁰	0	—	⊔, ≡ a.
18	81,0	81,3	81,2	—10,2	— 0,3	— 9,7	— 6,7	2,0	3,0	2,1	95	66	00	ESE 1	ESE 2	SSE 2	1⁰	0	0	—	⊔ a; ≡ 3.
19	80,4	79,3	77,1	—12,8	— 5,3	—10,4	— 9,5	1,6	3,0	1,9	97	00	93	0	0	0	0	5⁰	1	—	⊔ n, a; ≡ n, a, p.
20	75,6	74,6	74,5	—14,6	— 0,6	—10,5	— 8,6	1,3	3,3	1,9	92	76	96	NW 1	0	0	0	0	0	—	⊔ a, 3; ≡ 3.
21	74,3	74,0	74,3	—12,6	— 8,0	— 9,8	—10,1	1,6	2,5	2,1	94	00	00	0	E 2	ENE 3	0	9	0	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 1.
22	73,9	73,4	73,9	— 7,8	— 4,5	—10,3	— 7,5	2,5	3,2	2,0	00	98	96	E 3	E 1	0	10	5	0	—	⊔ a; ≡⁰ 3.
23	75,2	75,3	75,8	— 8,8	— 5,8	—10,3	— 8,3	2,3	2,9	2,0	00	98	97	E 5	E 2	SE 4	10	10	10	—	≡⁰, ⊔⁰ a.
24	76,1	76,2	76,0	— 9,0	— 7,9	— 8,4	— 8,4	2,3	2,5	2,4	00	00	00	ENE 5	ESE 4	E 5	10	10	10	—	≡⁰ a.
25	76,1	76,3	76,2	— 9,9	— 9,0	— 9,1	— 9,3	2,1	2,3	2,3	00	00	00	E 5	ENE 5	E 7	10	10	10	—	≡, ⊔ a.
26	75,8	75,7	75,6	—12,2	— 4,4	— 8,6	— 8,4	1,7	2,7	2,0	96	81	88	E 4	ENE 4	SE 7	8⁰	6⁰	1	—	⊔ a.
27	75,8	75,4	75,4	—13,2	— 3,9	— 6,8	— 8,0	1,5	2,8	2,4	92	82	89	E 3	ESE 5	ESE 3	4	9⁰	9	—	
28	74,6	73,7	72,7	— 9,2	— 2,9	— 6,4	— 6,2	2,2	3,2	2,6	00	87	93	ESE 7	ESE 5	ESE 3	6	8	3	—	
29	69,6	68,0	66,5	— 7,7	— 1,8	— 9,5	— 6,3	2,5	3,3	2,2	00	82	00	ESE 5	SE 2	0	6	1	6	—	≡ 3.
30	62,9	60,2	55,5	— 7,6	— 0,8	— 0,7	— 3,0	2,5	4,2	4,4	00	96	00	0	SW 2	SW 5	10	10	10	1,7	⊔ a; ≡ 1, 2; ✳, △⁰ 3.
Средн. Mittel	771,8	771,6	771,6	— 4,7	1,1	— 3,1	— 2,2	3,3	4,0	3,5	96	81	92	2,8	3,2	3,3	6,4	6,7	4,9	5,3	

Декабрь. — December.

1	752,3	748,3	746,2	0,0	0,9	2,0	1,0	4,3	4,7	5,1	92	96	96	W 6	SSW 8	WSW 7	10	10	10	2,7	● 2, 3; △, ✳ 2.
2	45,8	47,9	49,1	2,2	3,4	2,3	2,6	4,9	5,1	5,2	91	87	96	W 12	W 8	SW 4	10	10	10	—	
3	44,4	46,6	49,9	5,0	2,8	0,4	2,7	6,2	4,6	4,5	95	80	94	SW 6	WSW 12	W 7	10	10	10	0,2	≡⁰, ●⁰ a; ✳ 3.
4	55,4	56,4	57,8	— 2,7	— 1,3	— 4,4	— 2,8	3,4	3,5	3,3	92	84	00	W 4	S 2	WSW 1	10	10	0	—	
5	60,1	59,1	59,2	— 8,6	— 0,6	— 0,2	— 3,1	2,3	4,1	3,4	00	92	76	SE 2	SE 8	SSE 20	2	10	10	0,0	⊔⁰ a; ✳, ⊕, ⸙ 3.
6	58,9	58,1	57,2	— 1,4	2,1	— 0,3	0,1	3,8	4,2	4,3	92	78	96	SSE 10	SSE 8	SSE 12	10	8⁰	10	—	⸙ n.
7	53,8	52,9	58,0	— 1,2	1,0	— 5,0	— 1,7	4,0	4,8	2,7	94	98	86	SSE 8	SSE 5	W 9	10	10	10⁰	3,1	≡⁰ 1, 2; ● 2; ✳ 3.
8	60,7	60,7	60,8	—10,0	— 4,4	— 7,4	— 7,3	2,1	3,0	2,5	00	91	97	S 5	S 3	SSE 5	1⁰	4⁰	10	—	
9	59,9	59,4	61,3	— 5,5	— 6,1	—15,3	— 9,0	3,0	2,6	1,3	00	93	95	0	NE 2	N 2	10	6	3⁰	0,8	✳ n, a; ⊎, ≡ p.
10	62,9	61,9	62,9	—12,6	— 9,3	—16,3	—12,7	1,6	2,0	1,2	98	91	94	0	SW 2	0	10	9	0	0,0	≡ 1, 3; ⊔ 1; ✳, ⊎ 3.
11	66,5	67,2	67,5	—15,1	—14,0	—15,0	—14,7	1,3	1,4	1,3	94	96	95	NE 1	ENE 1	E 4	10	10	10⁰	0,5	⊔, ≡ 1; ✳ 2.
12	68,3	69,1	69,3	—17,5	—10,7	—16,1	—16,8	1,1	1,1	1,2	95	94	95	ESE 2	ESE 3	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2; ⊔ 1.
13	70,8	71,9	72,8	—20,7	—16,9	—20,7	—19,4	0,8	1,1	0,8	93	95	92	ESE 4	E 4	E 4	5	8⁰	2⁰	—	⊔, ≡ a; ⊎ 3.
14	72,5	72,2	73,6	—18,7	—13,2	—13,8	—15,2	1,0	1,6	1,5	93	99	98	E 3	E 3	E 3	10	10	2⁰	0,0	⊔ a; ✳⁰ 2.
15	73,0	71,4	68,6	—10,8	— 8,9	—10,8	—10,2	2,0	2,3	2,0	99	00	99	SE 2	ESE 6	ESE 7	10	10	10	—	⊔ a.
16	64,7	62,6	60,4	—13,5	—12,4	— 8,0	—11,3	1,5	1,7	2,5	98	97	00	E 7	ESE 7	ESE 5	10	10	10	4,0	✳ 3.
17	57,7	60,5	65,3	— 5,0	— 5,8	— 3,4	— 4,7	3,1	2,8	3,4	00	95	95	WSW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	0,2	✳ n, a, p; ⊕⁰ 1, 2.
18	68,5	69,7	69,7	— 4,0	— 4,7	—11,0	— 6,6	3,4	2,9	1,9	00	90	97	NW 1	0	SSE 4	10	2⁰	5⁰	—	≡ 1, 2, 3.
19	66,8	65,8	64,7	— 5,8	— 3,2	— 3,9	— 4,3	2,9	3,4	3,4	00	96	00	SSE 5	S 8	SSE 9	10	10	10	0,0	✳⁰, △ 2.
20	63,7	62,3	61,4	— 6,2	— 6,2	— 6,0	— 6,1	2,8	2,7	2,9	00	95	00	SE 9	ESE 8	E 10	10	10	10	—	
21	60,9	61,6	62,3	— 4,9	— 4,4	— 7,7	— 5,7	3,2	3,3	2,5	00	00	00	ESE 6	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	V a.
22	63,3	63,1	64,1	—10,6	—10,1	— 9,5	—10,1	1,9	2,0	2,2	96	97	00	ENE 2	E 2	NNE 2	10	10	10	0,0	V, ≡⁰ a; ✳⁰ 2.
23	63,8	64,1	64,1	—10,7	—11,5	— 9,9	—10,7	1,8	1,6	2,0	93	89	97	NNW 4	NNW 2	N 3	0	9⁰	10	0,2	≡⁰ a.
24	63,1	61,1	60,6	— 6,8	— 4,6	— 3,8	— 5,1	2,7	3,1	3,4	00	95	00	NE 4	NNE 4	S 3	10	10	10	1,0	✳ n, 1, 2; ● 3.
25	63,4	65,3	66,4	— 6,1	— 7,4	— 8,3	— 7,3	2,9	2,6	2,4	00	00	00	S 4	S 4	0	10	10	10	—	≡ 2, 3.
26	65,8	66,1	67,5	— 8,3	— 6,8	— 6,1	— 7,1	2,4	2,7	2,8	00	00	98	NNW 6	NNW 4	N 6	10	10	10	—	V, ≡⁰ a.
27	69,4	70,2	70,5	— 5,6	— 3,8	— 5,4	— 4,9	2,8	3,0	3,0	96	87	00	NW 2	NW 3	0	10	10	10	—	
28	70,0	69,9	69,4	— 4,4	— 5,4	—15,2	— 8,3	3,3	2,9	1,2	00	96	93	WSW 3	NW 4	WSW 1	10	10	0	—	V⁰, ≡⁰ a.
29	66,5	66,0	67,9	—11,4	— 4,9	— 9,0	— 8,4	1,7	3,0	2,1	94	95	94	WSW 5	NW 4	NW 7	10	6	5⁰	0,0	⊔⁰, ≡⁰ a; ✳⁰ 1.
30	66,8	69,0	72,0	— 8,9	— 7,8	—14,2	—10,3	2,2	2,3	1,4	97	92	92	WNW 4	NW 4	NW 4	10	2	10⁰	—	
31	72,3	71,7	71,4	—10,7	— 4,8	— 5,6	— 7,0	1,8	3,0	3,0	91	95	00	W 5	W 5	WSW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763,0	763,0	763,6	— 7,8	— 6,0	— 8,0	— 7,2	2,7	2,9	2,6	97	93	96	4,5	4,7	5,2	9,0	8,8	8,0	12,7	

1883.

Полибино. — Январь. — Januar. — Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. Широта — Breite: 53° 44′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,2	733,8	740,8	0,5	— 1,3	—12,4	— 4,4	4,6	3,7	1,5	96	89	83	S 8	SW 20	SSW 14	10	10	4	2,7	● 1; ✳ 1, 2; ✢ 1, 2, 3.
2	42,0	43,4	46,7	—19,0	—13,6	—18,3	—17,0	0,8	1,2	0,9	81	78	83	SSE 5	SSW 6	0	3	8	5	0,3	✳ 2.
3	53,2	57,3	62,2	—22,7	—23,7	—29,5	—25,3	0,5	0,5	0,3	79	72	75	SW 2	W 1	0	1	0	0	—	
4	64,4	63,3	61,4	—32,8	—26,0	—25,8	—28,2	0,2	0,4	0,3	75	72	77	NE 3	0	E 3	0	2	1	—	⊔, ≡, ∣•∣, ⊕ 2.
5	57,7	55,7	53,0	—24,5	—21,6	—15,6	—20,6	0,5	0,6	1,1	77	70	79	SE 4	SE 5	SE 6	8	5	10	—	⊕ 2; ✳° 3.
6	50,0	49,6	50,9	— 7,9	— 2,2	— 8,6	— 6,2	2,1	3,3	2,0	86	85	88	S 20	SSE 20	SSE 20	9	10	8	0,4	✳ 2; ✢ n, 1, 2, 3.
7	52,2	54,5	59,8	— 9,0	— 6,6	—14,5	—10,0	2,0	2,3	1,1	89	85	75	SSE 14	SSE 5	WSW 6	10	10	10	—	✳, ✢ n.
8	64,2	64,6	63,2	—18,4	—15,3	—22,2	—18,6	0,9	0,9	0,6	86	67	83	0	WNW 2	0	10	9	0	—	
9	61,3	58,4	54,3	—31,4	—17,8	—18,0	—22,4	0,2	0,7	0,9	79	66	85	ENE 2	ESE 4	NE 2	2°	5	10	0,2	
10	41,6	43,7	46,9	—11,0	—18,0	—23,4	—17,5	1,9	0,8	0,6	99	80	82	SE 20	S 14	S 6	10	3°	10	0,1	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
11	46,9	45,9	44,5	—26,2	—24,0	—18,4	—22,9	0,4	0,5	0,9	78	80	84	E 2	NE 4	NNE 2	2	1	10	0,8	∣•∣ 2.
12	36,4	34,6	39,3	—17,0	—17,6	—29,2	—21,3	1,0	0,9	0,3	83	80	78	N 4	SW 14	SW 12	10	10	7	0,8	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
13	41,8	42,4	43,5	—28,2	—26,4	—25,0	—26,5	0,4	0,4	0,5	80	76	80	S 8	S 10	SW 6	10	8°	10	0,2	✢ 1, 2, 3; ✳ 3.
14	48,5	50,9	53,7	—31,8	—28,4	—31,2	—30,5	0,3	0,3	0,3	80	74	79	WNW 2	SW 3	0	6	2	10°	—	
15	56,4	58,3	58,0	—33,4	—31,8	—28,6	—31,3	0,2	0,2	0,3	78	74	79	W 2	WSW 6	WSW 6	2	1°	8°	0,4	
16	56,5	55,2	54,8	—23,4	—20,4	—23,5	—22,4	0,6	0,7	0,6	84	77	85	0	0	0	10	6	4°	—	✳ n.
17	56,5	59,8	65,0	—25,2	—31,6	—36,4	—31,1	0,4	0,2	0,1	72	66	71	NNW 4	N 8	NE 4	8	0	0	—	∣•∣ 2.
18	69,8	69,6	67,0	—38,8	—34,8	—34,6	—36,1	0,1	0,2	0,2	70	66	70	NE 4	WSW 6	SW 4	0	1°	0	—	
19	59,1	57,6	56,4	—26,2	—20,4	—16,9	—21,2	0,4	0,7	1,0	80	76	86	SW 5	WSW 4	SW 2	10	10	10	0,8	✳° 1, 2, 3.
20	55,0	53,6	53,1	—13,4	—10,1	— 8,5	—10,7	1,5	1,9	2,2	92	90	93	SSW 5	SW 6	SSW 5	10	10	10	0,4	✳ n, 2, 3.
21	51,8	51,4	52,4	—10,6	—10,4	—15,7	—12,2	1,8	1,6	1,1	90	81	82	SSE 12	S 10	SSE 10	10	10	10	0,2	✳, ✢ 3.
22	55,5	57,0	59,2	—13,0	— 8,2	—20,0	—13,7	1,4	2,0	0,8	88	81	84	SSE 12	SSW 4	0	10	10	2	0,1	✳ n, 1, 2.
23	59,8	60,1	60,3	— 8,2	—12,8	—16,2	—12,4	2,0	1,1	1,0	83	68	82	NE 2	0	SE 1	10	4	10	0,2	⊕, ✳° 3.
24	61,8	62,0	61,6	—24,4	—15,3	—21,5	—20,4	0,6	1,0	0,7	89	70	87	ENE 2	0	0	10	8	10	—	⊔ 1, 3; ≡ 3.
25	57,9	54,8	53,6	—17,4	—15,0	—22,4	—18,3	1,0	1,1	0,6	91	80	84	SW 8	SSW 5	SSW 1	10	4	6	—	
26	55,4	56,2	57,5	—16,2	—10,2	—16,8	—14,4	1,1	1,6	1,1	83	77	88	WSW 2	W 4	0	10	10	6	—	
27	60,5	63,4	67,0	—13,9	—12,8	—14,4	—13,7	1,5	1,3	1,4	94	83	94	0	SE 4	S 6	10	10	10	—	⊔ 1; ✳ 2, 3; ✢ 3.
28	69,4	70,5	71,4	—12,0	— 8,2	—14,2	—11,5	1,6	1,8	1,3	89	76	85	SSW 3	SSE 4	S 5	10	7	10	—	✳ 2.
29	72,3	72,4	71,9	—22,4	—18,2	—24,1	—21,6	0,6	0,6	0,4	88	61	64	SE 5	ENE 1	ENE 1	0	0	2	—	⊔ 1.
30	70,7	69,6	69,4	—18,5	—15,6	—17,8	—17,3	0,6	0,7	0,7	59	55	62	ENE 3	SE 2	ESE 1	6	4	0	—	
31	69,2	69,1	69,0	—20,6	—13,4	—16,2	—16,7	0,6	0,9	0,6	67	56	53	SE 5	SSE 6	NNW 3	2	2	1	—	
Средн. Mittel	755,9	756,1	757,0	—19,9	—17,2	—20,6	—19,2	1,0	1,1	0,8	83	75	80	5,4	5,7	4,1	7,1	5,8	6,3	7,6	

Высота: ? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: ? Meter.

1	768,6	768,9	768,7	—22,0	—16,0	—20,6	—19,5	0,5	0,7	0,6	58	55	65	SE 2	SE 3	SSW 2	0	0	0	—	
2	68,0	67,2	65,2	—24,2	—16,1	—14,8	—18,4	0,5	0,8	1,0	72	63	74	ESE 2	SSE 2	S 3	2	3	10	0,6	
3	65,7	66,6	67,6	—13,2	— 7,8	—11,4	—10,8	1,4	2,0	1,7	86	80	94	0	WSW 2	W 3	10	10	10	—	✳ n, 1, 2.
4	67,0	65,9	64,1	— 8,2	— 7,6	— 9,8	— 8,5	2,3	2,2	1,8	93	88	86	WSW 4	WSW 10	WSW 8	10	10	10	—	✳° 2, 3; ✢ 3.
5	61,3	60,5	59,8	—11,6	— 9,0	—10,8	—10,5	1,6	1,8	1,7	85	79	90	SW 14	S 6	SSW 8	10	10	10	0,2	✢ n, 2, 3; ✳ 2, 3.
6	59,6	60,0	59,8	—11,0	— 6,2	— 8,2	— 8,5	1,7	2,2	2,1	89	76	89	S 2	S 1	SSE 1	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3.
7	59,2	59,2	60,8	—10,0	— 6,8	—12,4	— 9,7	1,8	2,0	1,2	88	73	69	NE 2	NNW 4	NNE 10	10	10	0	—	✢ 3.
8	65,1	65,1	62,5	—19,6	—16,0	—17,6	—17,7	0,7	0,8	0,9	77	67	78	NNE 10	0	WSW 9	0	0	10	—	
9	53,6	50,0	51,7	— 9,0	— 4,8	— 5,0	— 6,3	2,0	2,7	2,4	91	86	78	WSW 6	NW 8	NNW 6	10	10	4	0,1	✢ 2; ✳ 2, 3.
10	52,2	54,6	56,9	— 5,6	— 5,6	— 7,0	— 6,1	2,3	2,1	1,8	76	69	68	NNW 9	NNW 6	NNW 6	10	10	10	—	✳ 2, 3.
11	61,5	62,7	62,1	—15,3	—10,0	—12,2	—12,5	1,0	1,4	1,4	76	66	80	NE 4	ENE 3	SSW 4	3	9	10	0,1	✳° 3.
12	60,3	61,8	67,0	—12,0	— 9,4	—20,5	—14,0	1,6	1,7	0,7	90	77	80	ESE 2	E 3	NE 4	10	10	4°	—	✳° n.
13	73,8	76,0	77,2	—30,2	—24,4	—28,2	—27,6	0,3	0,4	0,4	87	70	83	ENE 1	0	ESE 1	0	0	10	—	
14	76,2	73,9	71,1	—22,8	—19,0	—20,3	—20,7	0,5	0,7	0,7	76	72	75	SW 3	WSW 9	WSW 6	6	2	1°	—	
15	70,9	71,4	71,0	—12,4	— 7,4	— 8,0	— 9,3	1,4	1,9	2,2	83	74	89	WNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	—	✳ 2.
16	69,0	66,8	64,3	—14,0	—13,2	—16,7	—14,6	1,3	1,3	1,1	89	81	89	WNW 6	W 8	0	10	9	9	—	
17	67,1	68,8	69,4	— 7,0	— 3,6	— 5,6	— 5,4	2,3	2,6	2,7	85	76	90	N 8	NNE 4	NW 4	10	8	10	—	
18	67,5	65,6	63,4	— 8,0	— 7,6	—15,6	—10,4	2,4	2,0	1,2	98	80	89	WNW 6	WNW 7	SSW 4	10	4	1	—	
19	62,7	64,4	68,7	—13,0	— 6,8	—10,8	—10,2	1,5	2,1	1,7	90	77	85	SW 2	WSW 2	0	10	10	8	—	
20	73,4	75,0	76,0	—15,6	— 5,2	—17,4	—12,7	1,2	2,2	1,0	91	72	91	ESE 2	NE 2	0	10	7	0	—	✳, ⊔ 1.
21	76,9	76,0	75,2	—24,0	—13,0	—22,8	—19,9	0,6	1,2	0,6	89	71	88	ESE 1	0	E 2	10	0	0	—	⊔ 1; ✳° 2.
22	74,1	72,9	70,8	—21,6	—12,2	—19,9	—17,9	0,7	1,2	0,8	90	72	95	ESE 2	SSE 4	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
23	67,5	65,3	63,1	—25,2	—16,2	—18,4	—19,9	0,5	0,9	0,8	88	76	79	ESE 3	0	SE 5	2	1	0	—	⊔ 1.
24	62,7	62,7	61,2	—19,4	—12,2	—17,2	—16,3	0,7	1,1	0,8	75	62	76	SE 6	SE 3	SE 7	0	2	5	—	
25	59,5	57,3	54,8	—20,6	—12,8	—17,2	—16,9	0,7	1,2	1,0	82	72	82	NE 2	SSE 1	SSE 8	9	3°	9	—	
26	53,1	52,6	51,8	—19,4	— 8,8	— 8,6	—12,3	0,8	1,7	2,3	85	71	96	ESE 4	SE 4	S 5	10	10	10	0,5	✳ 3.
27	52,3	52,7	52,8	— 9,4	— 1,6	— 5,8	— 5,6	2,1	2,7	2,8	95	65	95	0	ENE 2	0	10	9	10	0,7	≡, ⊔ 1; ✳ 3.
28	51,1	50,0	50,0	— 5,8	0,2	— 8,8	— 4,8	2,9	3,1	2,2	98	68	95	E 3	SE 2	ENE 2	10	10	10	0,2	≡ 1; ✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	764,3	764,1	763,8	—15,4	—10,0	—14,0	—13,1	1,3	1,7	1,4	85	73	84	3,9	3,5	3,9	7,6	6,7	6,8	3,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	751,3	752,2	754,4	—14,4	— 7,5	—16,0	—12,6	1,0	1,5	1,2	87	61	00	ESE 3	SE 1	SSE 3	3	1	10	0,1	⊔, ≡ 3.
2	57,5	58,9	60,1	—20,6	— 7,8	— 9,1	—12,5	0,8	1,7	2,1	00	74	91	ESE 1	SE 1	ENE 1	5	9	10	—	⊔ n, 3; ≡² n.
3	59,7	58,1	55,1	— 9,6	— 3,2	— 6,4	— 6,4	2,0	2,6	2,3	97	80	69	WSW 1	WSW 4	WSW 10	10	10	10	—	⊔ n; ✳⁰ 2; ✢ 3.
4	49,9	47,5	44,7	— 6,2	— 2,9	— 5,2	— 4,8	2,8	2,9	3,0	93	74	93	WSW 9	WSW 10	SW 10	10	8	10	—	✳, ✢ 3.
5	44,6	44,3	40,9	— 8,0	— 5,4	— 7,0	— 6,8	2,0	2,2	2,2	80	68	83	W 4	SW 4	S 8	3	2	10	1,7	
6	34,8	35,2	38,6	— 4,2	0,1	— 0,3	— 1,5	3,3	3,8	4,4	93	81	98	SSW 14	SSW 8	SW 8	10	10	10	—	✢ n, 1; ✳⁰ 1.
7	42,9	45,0	46,9	— 3,4	— 0,5	— 2,8	— 2,2	3,4	3,5	3,7	89	79	98	SSW 10	S 20	SE 12	10	10	10	0,5	✢ n, 1, 2, 3; ✳ n, 1, 3.
8	47,4	49,3	50,8	— 1,4	3,2	— 0,6	0,4	4,0	4,7	3,8	94	81	86	SSW 10	SSE 6	S 4	10	10	10	—	✳⁰ 1.
9	51,5	51,7	47,7	— 1,1	3,3	— 0,4	0,6	4,1	4,5	3,9	92	78	87	SSE 14	SE 5	ESE 14	10	10	9	—	✳ 2.
10	43,3	43,4	46,4	— 0,1	— 1,0	— 7,8	— 3,0	4,6	3,7	2,0	00	82	80	SSE 17	SW 12	SSW 14	10	10	6	—	✳ 2.
11	49,5	53,9	58,1	— 7,8	— 7,6	—14,7	—10,0	1,9	1,8	1,1	80	75	82	SSW 6	SW 8	0	10	2	0	—	
12	60,8	60,3	58,7	—22,2	— 7,5	—10,3	—13,3	0,6	1,8	1,4	00	81	70	ENE 4	SE 9	SE 8	2	4	1	—	⊔ 1; ⊕⁰, ✢ 2.
13	55,0	50,8	45,4	—12,8	— 2,4	1,9	— 4,4	1,0	2,0	4,1	65	57	78	ENE 8	ESE 7	ESE 10	1⁰	0	10	5,6	● 3.
14	39,8	38,4	39,2	2,7	2,6	1,6	2,3	4,5	4,5	4,3	80	80	84	ESE 20	ESE 14	ESE 12	10	10	10	4,5	● n, 1, 2, 3; ◠ 2.
15	36,9	39,0	43,9	0,8	2,5	0,8	1,4	4,4	4,6	4,6	90	82	94	ESE 7	SE 7	ESE 5	10	10	10	1,1	✳ 1; ● 3.
16	48,9	49,7	49,9	— 0,2	3,5	0,2	1,2	3,8	3,6	4,4	83	62	94	NE 2	NW 2	WNW 5	10	6	10	0,4	✳ n, 3.
17	48,8	48,5	47,9	— 2,3	0,6	— 0,8	— 0,8	3,6	4,2	3,7	87	87	86	WSW 2	NNW 3	NW 5	10	10	10	—	✳ n.
18	47,5	47,4	46,7	— 2,6	0,8	— 3,5	— 1,8	3,5	3,5	3,4	85	71	95	NW 10	NW 5	WSW 5	9	10	10	0,1	
19	45,8	45,8	44,9	— 4,8	— 3,1	— 6,9	— 4,9	3,1	2,6	2,4	93	70	84	WSW 3	WSW 7	SSW 10	10	9	10	0,7	✳ n, 1, 2, 3.
20	39,6	33,5	40,3	— 8,0	1,6	—12,0	— 6,1	2,2	4,5	1,5	91	87	96	NE 7	S 20	WNW 5	10	10	3	3,5	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
21	46,3	48,1	48,6	—18,7	—11,5	—15,6	—15,3	0,9	1,1	0,9	86	62	70	0	0	ENE 2	9	3	7	—	⊔ 1.
22	48,1	49,5	48,9	—19,3	— 9,6	—10,6	—13,2	0,8	1,6	1,6	00	71	90	E 1	ESE 2	NNE 5	1	8	10	0,1	✳ 3.
23	49,1	51,5	52,2	—10,9	— 8,1	—10,4	— 9,8	1,7	1,7	1,5	93	71	83	NE 8	NE 6	NNE 8	10	10	10	—	✳ n, 1.
24	51,0	50,1	51,8	—10,8	— 5,9	—10,1	— 8,9	1,7	2,0	1,5	97	62	83	NNE 10	NNE 7	NNE 14	10	8	10⁰	0,2	✳ 1; ✢ 2, 3.
25	49,4	47,2	47,3	— 8,6	— 3,2	— 6,0	— 5,9	2,3	3,0	2,8	97	76	95	NNE 10	NNE 8	SSW 4	10	10	10	1,7	✳ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1, 2; △ 2
26	49,7	52,6	56,7	—11,5	— 9,6	—15,5	—12,2	1,7	1,6	1,3	93	78	00	WSW 9	WSW 12	SW 14	10	3	0	—	✳ 1, 2; ✢ 2.
27	59,4	61,1	62,3	—12,2	— 6,5	— 9,4	— 9,4	1,3	2,1	2,1	81	76	97	SSW 5	WSW 9	0	10	9	10	—	✳⁰ 1, 2.
28	61,9	61,1	57,2	— 8,7	0,0	— 2,6	— 3,8	2,0	3,0	3,5	88	69	89	0	SSE 14	SSE 20	9	10⁰	10	2,3	✢ 3.
29	54,5	55,9	56,5	0,4	3,5	1,5	1,8	4,4	4,7	4,5	92	80	87	SSE 20	SSE 8	SSE 5	10	10	10	0,6	✳ n, 2; ✢ 1, 2; ● 2.
30	56,4	55,4	55,5	2,0	5,3	3,0	3,4	4,4	4,5	4,7	84	68	83	SSE 9	SSE 12	SSE 7	10	9	10	1,3	● 1, 3.
31	56,8	57,9	58,4	3,5	4,4	2,4	3,4	4,7	5,1	4,5	80	82	80	SE 2	SSE 4	E 2	10	10	10⁰	—	● n.
Средн. Mittel	749,6	749,8	750,2	— 7,1	— 2,3	— 5,6	— 5,0	2,7	3,1	2,8	89	74	87	7,3	7,6	7,4	8,4	7,8	8,6	24,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	758,8	757,9	757,3	0,9	7,1	2,7	3,6	4,2	5,4	4,6	85	72	82	ENE 4	ESE 2	E 3	10⁰	6⁰	0	—	
2	56,6	57,6	59,4	3,2	3,8	1,5	2,8	4,9	5,5	4,9	85	92	96	ESE 1	WSW 3	SSW 2	2	9⁰	10	—	⊔ n; ≡ 2, 3.
3	61,7	61,8	61,8	— 0,8	6,1	1,6	2,3	3,9	5,3	4,8	90	75	93	0	0	0	2	3	10	—	⊔, ≡ 1, 2.
4	61,6	61,2	62,1	2,3	6,6	2,1	3,7	4,5	5,1	5,0	82	70	93	ENE 2	ENE 5	SE 5	10	10	5	—	
5	62,7	62,2	61,5	0,9	4,8	2,1	2,6	4,1	4,8	4,6	82	74	85	ENE 2	SE 7	ENE 4	10	10⁰	5	—	⊕ 3.
6	60,3	59,7	59,4	2,3	7,1	2,8	4,1	3,9	4,4	4,1	72	58	72	ENE 4	ESE 4	ENE 4	6	4	4	—	
7	59,5	58,9	58,7	2,2	7,1	2,1	3,8	4,1	4,1	4,6	77	55	85	E 1	ESE 4	NNE 5	10	9	7	—	
8	59,1	59,5	60,8	1,3	4,6	— 1,3	1,5	4,7	4,0	3,2	92	64	76	NNE 7	NNE 4	NE 4	10	9	0	—	
9	62,7	63,7	64,6	— 1,5	3,7	— 1,9	0,1	3,5	4,0	3,7	84	67	90	ENE 6	ESE 7	ESE 2	7	6	0	—	⊔ n.
10	67,6	67,0	67,0	— 2,1	0,1	— 3,1	— 1,7	2,5	2,1	2,8	63	48	78	SE 6	ESE 6	ENE 2	6	6	0	—	⊔ n.
11	68,0	66,6	65,0	— 3,8	1,8	— 2,5	— 1,5	2,2	2,5	3,3	64	49	87	ESE 4	ESE 7	ESE 2	5	5⁰	0	—	⊔ n.
12	64,7	63,9	63,5	— 2,1	2,2	— 3,1	— 1,0	2,2	2,2	3,1	59	41	87	ENE 5	ENE 8	0	4⁰	3	0	—	⊔ n.
13	65,1	64,4	64,4	— 2,5	3,1	— 0,3	0,1	2,2	2,8	2,6	59	50	59	E 1	ESE 4	NE 3	1⁰	5⁰	3⁰	—	⊔ n; ⊕, ⊽ 3.
14	66,2	65,4	64,5	— 0,6	4,6	— 1,7	0,8	3,3	2,8	2,6	75	44	65	ESE 1	SE 3	ENE 1	1⁰	1	0	—	⊔ n.
15	66,1	65,0	64,2	— 0,9	5,0	— 1,9	0,7	3,5	2,5	3,3	80	38	84	0	ESE 8	0	0	0	0	—	⊔ n.
16	64,8	63,9	63,1	0,8	5,7	— 0,5	2,0	3,1	2,8	3,1	63	41	70	ESE 6	ESE 10	E 3	9⁰	4⁰	0	—	⊔ n; ⁞·⁞ 3.
17	64,2	63,9	64,1	— 0,5	6,1	1,3	2,3	3,1	3,0	3,3	70	42	65	ESE 10	ESE 14	ESE 7	8⁰	8⁰	6⁰	—	⊔ n; ⊽ 3.
18	66,5	66,8	66,4	1,5	8,0	— 0,5	3,0	3,2	3,5	3,6	62	44	81	ESE 8	ESE 4	ESE 5	3⁰	5⁰	0	—	
19	67,3	65,8	64,4	1,7	8,1	0,8	3,5	3,5	3,1	3,7	68	39	77	ESE 6	ESE 6	ESE 4	1⁰	5⁰	0	—	⊔ n.
20	63,5	61,7	59,7	3,1	8,2	1,8	4,4	3,4	3,5	3,9	59	43	75	ENE 10	SE 9	ESE 4	2⁰	6	9	—	
21	57,2	55,5	54,5	0,5	10,4	0,7	3,9	3,9	5,6	4,5	82	59	92	ENE 5	0	ESE 2	8	10	2	—	⊔ n.
22	54,6	54,4	55,5	1,9	10,9	0,9	4,6	4,4	5,7	4,9	84	59	00	E 1	SSE 3	SSE 1	7	8	1	2,2	⊔ n; ●, ◠ 3.
23	56,3	55,6	56,4	1,5	10,0	0,1	3,9	3,9	4,4	2,8	76	48	60	0	NNW 3	NNE 4	0	4	0	—	⊔² n; ≡ 1.
24	58,4	57,9	58,7	— 0,3	6,1	1,2	2,3	3,6	3,1	3,6	79	45	70	0	N 3	NE 3	0	5	9	—	⊔ n.
25	59,3	58,4	57,5	2,9	7,9	5,8	5,5	3,3	3,9	4,5	59	49	66	NNE 5	NE 5	NNE 6	5	10	10	—	
26	57,6	55,2	53,0	3,8	12,5	8,1	8,1	3,8	3,9	3,9	64	37	50	NE 9	NE 12	ENE 7	10	10⁰	10	—	⊕ 2.
27	51,0	49,5	48,7	5,5	12,0	7,4	8,3	3,7	3,4	3,6	55	33	46	NE 10	ENE 9	ENE 8	10	9	9	0,2	∞ 2, 3.
28	47,2	47,3	48,0	3,9	8,6	7,9	6,8	5,0	6,5	7,1	82	78	89	NE 8	ENE 5	ENE 10	10	10	10	2,8	● n, 1, 2, 3.
29	50,0	52,9	52,9	5,6	10,9	6,5	7,7	6,7	6,7	6,1	99	69	84	SW 7	WSW 2	ENE 3	10	6	9	—	● n; ≡ 1.
30	50,1	47,3	42,0	7,5	9,7	5,8	7,7	6,3	7,9	6,4	82	88	93	ESE 5	ESE 1	N 8	10	10	10	5,4	● 2, 3.
Средн. Mittel	760,3	759,7	759,3	1,3	6,8	1,5	3,2	3,8	4,2	4,1	74	56	78	4,5	5,3	3,7	5,9	6,5	4,3	10,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,4	742,7	746,4	7,7	12,2	6,5	8,8	6,7	6,6	6,1	86	63	84	NNW 9	WNW 7	WSW 2	9	9	2	—	
2	49,8	50,5	51,7	5,5	13,9	6,0	8,5	5,6	6,2	4,2	83	53	60	E 1	NE 10	NNE 5	0	2	0	—	⊔ n.
3	53,4	53,2	54,1	5,1	12,5	5,9	7,8	4,1	4,5	4,7	63	42	68	NE 8	ENE 8	ESE 3	3	6	4	—	
4	55,9	56,5	56,0	2,9	5,5	5,1	4,5	4,0	4,3	4,7	71	64	73	ENE 9	ESE 9	SE 12	10	10	10	9,2	△ 3.
5	54,6	52,8	51,8	2,8	5,5	7,3	5,2	4,9	6,3	7,4	88	94	98	ESE 9	SE 13	ENE 1	10	10	10	16,8	● n, 1, 2, 3.
6	50,8	52,1	53,8	8,7	12,1	9,3	10,0	8,3	8,9	7,5	99	85	86	0	NW 5	NNW 4	10	10	10	—	≡ n; ● n, 1, 2.
7	56,0	56,0	57,0	8,9	16,3	8,4	11,2	6,3	7,8	6,6	74	57	81	NNE 3	N 7	NNE 5	5	5	1	—	⊓ 3.
8	60,2	60,4	61,2	10,8	18,9	10,1	13,3	7,3	6,4	7,0	75	40	75	0	NNE 5	ENE 3	0	1	2	—	⊓ n.
9	62,8	62,0	59,9	11,9	20,9	11,9	14,9	7,7	8,4	7,8	79	46	75	0	0	0	0	0	0	—	⊓ n.
10	58,9	56,5	55,5	13,9	24,5	18,3	18,9	7,8	7,5	8,5	66	32	54	0	WSW 9	NNW 7	0	2⁰	1	—	⊓ n.
11	59,8	59,5	58,1	12,9	21,5	13,5	16,0	7,9	8,5	7,8	72	44	68	NNE 3	SSW 2	SSW 1	2	6⁰	1	—	⊕ 3.
12	57,8	55,5	54,2	11,7	27,5	16,7	18,6	7,9	9,5	10,3	78	35	72	ENE 1	W 5	SSW 2	8	3	0	—	⊓ n.
13	55,2	54,8	53,2	16,4	28,1	18,6	21,0	9,1	9,8	9,1	66	35	57	0	WSW 4	WSW 2	0	1	0	—	⊓ n; ∞ 3.
14	54,6	52,5	50,9	16,5	29,5	17,9	21,3	10,1	8,2	8,7	72	26	57	NNW 1	WSW 14	WSW 3	3	4	0	0,0	●⁰ n.
15	51,2	50,9	52,2	13,6	23,7	17,3	18,2	8,5	8,8	6,5	73	40	44	NNE 2	NNW 8	NNE 8	6	2	1	—	⊓ n; ∞ 3.
16	54,6	52,3	48,9	13,4	20,9	16,9	17,1	7,6	7,2	7,9	66	39	55	0	NW 7	WSW 1	0	1	2	—	⊓ n; ∞ 1, 3.
17	48,4	48,1	48,8	15,4	21,1	14,0	16,8	8,9	9,6	9,5	68	52	80	WSW 4	NNW 4	ENE 1	3	7	1	0,9	⊓ n; ● 3.
18	47,6	43,9	41,1	14,4	26,8	20,5	20,6	9,0	10,0	8,6	74	38	48	ESE 4	SSW 17	SSW 9	2	5	2	—	⊓ n.
19	45,8	46,8	47,2	13,1	19,3	14,8	15,7	7,0	8,1	5,8	63	49	47	NNE 5	N 1	ENE 6	2	1	2	—	
20	46,2	44,8	44,4	16,0	26,1	18,3	20,1	7,5	10,9	10,1	56	44	64	ENE 1	SSE 5	ESE 4	3	9	5	—	⊂ 3.
21	46,8	47,4	47,8	18,3	26,1	19,3	21,2	11,3	14,5	13,6	72	58	82	NE 3	SSW 3	0	5	7	6	0,0	⊓ n; ●, ⊼, ⌒ 3.
22	49,8	49,7	49,5	18,1	26,9	19,7	21,6	12,0	10,5	9,8	77	40	57	0	NNE 3	NE 4	1	4	2	—	● n; ≡ 1.
23	49,5	48,5	46,6	19,7	28,1	21,1	23,0	11,6	10,8	13,5	68	39	73	ENE 1	NNE 5	0	0	7	9	—	⊓ n; ●, ⊂ 3.
24	46,8	45,9	46,1	21,0	27,9	17,5	22,1	12,0	12,5	12,9	65	45	87	E 1	NNW 8	ENE 4	3	7	9	3,6	⊓ n; ●, ⊼ 3.
25	47,1	47,6	49,1	15,8	26,7	19,9	20,8	11,9	15,0	12,5	89	58	73	ENE 2	WSW 5	ESE 8	7	5	9	0,1	⊓ n; ≡² 1; ⊼ 3.
26	51,2	52,2	52,9	18,4	21,6	15,6	18,5	13,6	14,5	11,2	86	75	85	SSE 3	SSE 9	ESE 4	9	10	3	—	●⁰, ⊓² n.
27	54,5	55,3	55,0	14,6	20,5	15,5	16,9	10,2	12,6	10,7	83	70	82	SE 5	W 4	0	4	3	6	—	●⁰ 1.
28	55,4	54,7	53,6	18,9	24,2	16,3	19,8	9,3	8,5	7,8	57	38	57	ESE 6	SSE 10	ESE 5	7⁰	5	9	—	⊓² n.
29	52,0	51,8	50,2	18,9	22,5	17,7	19,7	7,6	11,2	7,8	47	56	52	ESE 1	SSE 16	SSE 3	10	10	7	0,4	●⁰ 2, 3.
30	48,8	47,5	46,8	16,8	22,1	17,1	18,7	11,9	13,8	13,3	83	70	92	SSE 1	SSE 4	0	9	9	8	4,6	●n,1,2,3; ≡n; ⊼ 2,3.
31	45,8	44,6	44,3	18,9	22,3	17,7	19,6	12,9	12,3	12,5	80	62	83	ESE 1	W 4	ESE 5	6	8	10	11,0	⊓ n; ● 2, 3; ⊼ 3.
Средн. Mittel	752,0	751,5	751,2	13,6	21,2	14,7	16,5	8,7	9,5	8,9	74	51	70	2,7	7,0	3,6	4,4	5,5	4,3	46,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	741,2	741,0	19,5	17,9	15,1	17,5	13,2	12,1	11,5	79	79	90	ESE 4	ENE 1	ESE 3	4	7	3	1,3	●, ⊼ 2.
2	42,2	43,6	47,4	10,9	13,1	8,7	10,9	9,1	9,3	7,8	94	83	93	ENE 9	ENE 12	ENE 9	10	10	10	10,7	⊓ n; ● 3.
3	50,8	53,1	54,2	7,8	10,7	9,9	9,5	6,1	6,5	7,3	78	68	80	ENE 8	ENE 9	ENE 3	9	10	10	—	● n.
4	54,6	53,3	52,5	12,1	16,1	9,7	12,6	6,0	5,6	7,7	57	42	86	E 10	ESE 9	E 1	2	3	4	—	
5	51,6	50,4	50,0	14,1	19,9	14,3	16,1	6,4	6,1	7,3	54	35	60	ESE 5	SE 10	E 1	3	5	9	—	
6	50,1	50,0	50,0	17,3	23,3	14,1	18,2	12,7	7,4	9,7	87	35	81	E 2	SSE 9	E 1	2	4	2	—	⊓ n.
7	51,2	51,0	51,9	16,5	23,1	14,9	18,2	8,8	10,8	9,7	63	52	77	ENE 1	ENE 5	ENE 1	6	6⁰	5	—	
8	53,4	53,1	53,6	16,3	22,9	12,7	17,3	9,7	11,4	10,5	70	55	97	NE 2	WNW 5	WSW 1	2	7	1	0,2	⊓ n; ●, ⊼ 3.
9	54,3	53,4	52,1	14,1	24,9	15,5	18,2	9,2	8,7	9,9	77	37	76	0	SSW 2	0	0	3	9	—	⊓ n.
10	50,0	49,8	48,8	16,9	17,7	13,5	16,0	10,7	13,4	10,9	75	89	95	0	SW 5	S 1	10	9	6	0,9	● 2, 3.
11	50,6	50,4	51,4	13,9	21,9	16,7	17,5	10,6	13,9	13,4	91	72	95	0	SW 4	0	0	8	9	—	≡² n; ⊓ n. 1.
12	52,6	53,1	53,6	16,4	21,0	16,9	18,1	11,7	14,8	12,4	84	80	87	ENE 1	SW 4	ENE 3	6⁰	8	3	—	⊓, ≡ n.
13	55,0	54,3	53,5	18,1	25,9	19,9	21,3	12,2	11,3	13,3	79	46	77	NE 2	ESE 4	NE 2	0	1⁰	8	—	⊓ n.
14	53,9	52,7	51,5	17,9	28,3	17,3	21,2	12,2	12,5	13,9	80	44	95	ENE 1	SE 4	ENE 1	6	9⁰	8	—	● 3.
15	49,3	48,2	47,6	18,7	23,8	19,5	20,7	13,1	13,2	13,2	82	61	79	ENE 3	ESE 6	0	9	10	8⁰	—	⊓ n; ● 2.
16	47,1	46,7	46,4	19,7	25,3	17,7	20,9	15,3	12,8	14,3	90	54	95	0	ENE 1	0	3	3	2	—	⊓² 1.
17	47,0	46,0	45,7	19,3	28,1	20,5	22,6	14,6	13,8	14,1	88	49	79	0	SE 2	NE 4	2⁰	6	8⁰	—	⊓ n.
18	46,9	46,4	46,7	21,4	27,4	20,9	23,2	14,2	12,5	13,3	75	45	73	NE 4	NNE 4	NE 3	2	4	5⁰	—	⊂ n.
19	48,9	49,4	50,1	20,3	28,3	21,9	23,5	12,4	13,5	12,3	70	47	64	NE 3	E 5	SE 5	1	5	3	—	
20	52,9	52,2	50,6	22,9	27,6	18,7	23,1	11,1	7,2	10,7	54	26	67	ESE 4	ESE 6	ESE 2	0	0	1	—	
21	49,5	48,4	45,6	20,5	27,1	20,7	22,8	9,3	12,7	11,6	52	47	64	ESE 5	SE 6	ESE 3	9	10	9	0,2	
22	43,9	44,8	45,1	23,1	27,9	19,9	23,6	12,4	14,6	13,3	59	53	77	ESE 3	S 12	SSE 9	6	6	8	—	●, ⊼ 1, 3; ⌒ 3.
23	46,4	45,2	43,1	21,4	29,1	22,3	24,3	13,9	13,2	14,0	74	44	70	ESE 1	NNW 2	NNE 3	1	4	1	—	⊓ n.
24	39,9	38,4	39,1	24,5	31,7	19,1	25,1	12,7	10,9	15,3	55	31	93	NE 5	E 2	SSE 2	1	2	9	45,5	●², ⊼² 3.
25	38,8	40,0	41,9	11,5	10,3	8,3	10,0	8,9	8,0	7,8	88	86	96	NE 14	NE 14	NNE 12	10	10	10	8,9	● 3.
26	40,6	40,9	42,5	7,9	10,5	10,7	9,7	7,3	9,1	9,3	96	96	98	ENE 9	NNE 14	ENE 6	10	10	10	8,5	● n, 1, 2, 3.
27	44,2	45,3	45,1	10,5	10,7	10,9	10,7	9,1	8,7	9,3	96	92	97	SE 2	NE 4	NNE 3	10	10	10	15,9	● n, 2, 3.
28	45,5	45,9	46,3	12,2	18,9	13,5	14,9	8,1	9,7	10,7	76	59	94	NE 5	NW 3	SW 2	2	4	5	0,6	●, ⊼ 3.
29	48,2	50,0	50,0	15,0	17,4	14,1	15,5	9,2	7,0	10,4	72	48	87	WNW 5	NNW 10	WSW 4	0	2	7	3,3	⊓ n; ●, ⊼ 3.
30	51,0	49,5	47,4	15,5	22,7	15,1	17,8	11,4	12,8	12,1	87	63	94	SW 3	SSW 5	SSE 1	8	5	9	12,0	●, ⊼ 3.
Средн. Mittel	748,4	748,2	748,2	16,5	21,8	15,8	18,0	10,7	10,8	11,2	76	57	84	3,7	6,0	2,9	4,5	6,0	6,4	108,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,9	742,4	745,3	15,3	17,9	13,7	15,6	12,3	12,4	9,0	94	82	78	WSW 4	WSW 9	WNW 5	10	9	3	2,1	● n, 2, 3.
2	47,6	48,8	49,6	12,9	14,0	8,7	11,9	7,2	6,1	7,0	65	52	84	NW 3	N 8	NNW 1	0	6	1	—	
3	50,1	48,5	46,4	9,9	19,3	12,7	14,0	7,3	8,1	9,8	80	49	90	0	SW 6	S 3	9	6	2	—	
4	42,4	40,6	40,9	13,5	18,9	12,3	14,9	7,3	12,1	8,0	63	75	75	SSW 9	WSW 12	WSW 4	10	9	2	12,5	● 2, 3.
5	43,9	44,4	44,6	10,5	16,1	11,1	12,6	7,0	8,8	9,0	73	64	91	NNW 9	WSW 4	WSW 3	2	9	4	—	⊢ 1, 3; ● 3.
6	44,9	42,3	41,1	14,1	17,7	11,7	14,5	9,2	9,4	9,1	77	62	89	ESE 3	S 7	W 3	3	10	8	1,2	⊢ n; ● 3.
7	43,9	44,2	43,9	13,5	16,5	12,3	14,1	9,5	8,6	9,3	83	62	88	SW 1	W 3	WSW 3	1	9	8	—	⊢ n, 3.
8	45,0	46,3	47,9	14,2	15,1	10,9	13,4	8,6	7,3	8,6	72	57	90	W 3	NNW 9	SSE 1	2	8	3	0,5	⊢ n; ●, ▲, ⌒ 3.
9	49,0	48,3	44,6	13,8	20,4	20,1	18,1	8,9	8,9	11,6	76	50	66	WSW 4	W 7	WNW 5	1	4	8	—	⊢ n.
10	41,7	41,9	42,5	18,5	19,0	18,0	18,5	11,7	14,7	13,7	74	90	89	WSW 5	WSW 3	WSW 3	10	9	9	6,3	● 2, 3.
11	41,9	42,0	43,4	16,2	20,7	15,1	17,3	12,5	11,6	9,1	91	64	71	WNW 3	WNW 8	NW 3	10	9	2	—	
12	46,9	47,4	46,4	14,5	21,0	17,5	17,7	10,2	9,2	12,6	84	50	85	0	WNW 7	SSE 1	0	4	10	5,4	⊢ n.
13	44,0	42,2	42,4	14,3	22,2	17,3	17,9	11,9	13,4	12,4	98	68	85	ESE 3	WSW 5	WNW 1	10	6⁰	3	2,0	● n, 3.
14	44,9	46,8	48,5	17,4	20,7	17,1	18,4	11,2	13,1	12,9	76	73	89	N 3	NNW 10	ENE 3	4	9	1	—	⊢ n.
15	48,8	47,4	47,6	15,3	22,4	19,7	19,1	12,0	15,9	14,6	92	79	86	0	WSW 5	NW 1	8	10	1	—	⊢ n.
16	48,8	48,7	46,9	16,8	25,1	20,7	20,9	11,9	10,7	16,6	83	46	92	0	WNW 3	0	1	3	3	—	⊢ n, 3.
17	47,0	46,6	47,9	23,8	30,2	21,7	25,2	16,8	19,7	17,7	77	62	92	0	WNW 3	ENE 4	2	2	2	—	⊢ n.
18	48,8	48,6	48,4	22,3	31,1	23,5	25,6	16,3	17,6	19,5	82	52	91	ENE 3	ENE 2	ESE 3	1	1	1	—	⊢ n.
19	49,9	49,5	48,6	23,5	31,5	24,1	26,4	18,4	16,4	14,5	85	48	66	ESE 1	ESE 5	ESE 7	2	4	2	—	⊢ n.
20	50,7	51,7	52,5	25,0	28,8	23,1	25,6	15,3	16,9	16,5	65	58	79	0	WNW 1	WNW 3	3	8	6	—	
21	54,8	55,2	55,8	21,2	24,8	19,3	21,8	13,7	11,5	13,0	74	50	78	NNW 4	NNW 9	0	2	7	1	—	
22	56,5	55,8	55,0	19,7	27,7	22,3	23,2	11,9	12,7	12,7	70	46	64	NE 5	NE 9	NE 7	2	2	8	1,5	⊢ n.
23	55,0	54,0	52,8	18,9	29,1	23,9	24,0	11,8	17,9	16,9	73	59	77	ENE 3	ENE 5	ENE 3	6	8	8	3,1	● n; ⊼ 1; ⊲ 3.
24	53,1	52,2	51,3	23,6	29,5	23,9	25,7	15,9	18,4	17,4	74	60	79	0	ESE 1	ENE 9	4	3	2	0,4	●, ⊼ n.
25	50,3	50,1	50,1	22,3	28,3	21,4	24,0	15,3	15,8	15,0	77	56	79	ENE 9	ENE 9	ENE 4	6	3	2	—	●, ⊼ n.
26	50,9	51,0	51,8	19,9	27,0	18,9	21,9	13,9	13,6	12,7	80	52	79	NE 7	ENE 7	ENE 5	2	2	1	—	⊢ n.
27	53,5	53,3	52,8	18,4	25,8	19,9	21,4	11,9	12,5	13,9	76	51	80	ENE 3	ESE 4	ESE 3	2	4	0	—	
28	55,0	54,6	54,2	19,2	29,2	20,9	23,1	12,8	11,6	15,5	77	38	85	ENE 1	WSW 4	SE 3	6	1	2	—	
29	54,7	53,8	53,3	18,4	30,3	22,5	23,7	13,0	13,8	14,2	82	48	70	0	N 7	NE 7	4	6	6	—	
30	53,9	52,8	51,9	17,9	30,2	22,9	23,7	13,9	14,6	15,9	91	46	77	ENE 2	WNW 1	NNE 4	8	8	3	—	⊢ n.
31	51,0	48,9	47,1	21,9	33,2	22,9	26,0	14,9	13,5	12,4	79	36	60	ENE 3	SE 1	SSW 1	2	9	7	—	⊢ n.
Средн. Mittel	748,8	748,4	748,2	17,6	24,0	18,4	20,0	12,1	12,8	12,9	79	58	81	2,9	5,6	3,3	4,5	6,1	3,8	35,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	745,3	746,2	20,1	28,3	17,9	22,1	14,1	12,5	11,2	81	44	74	WNW 1	W 5	S 1	2	4	3	—	⊢ n.
2	46,2	45,7	47,2	18,4	26,2	19,1	21,2	11,5	9,6	11,6	73	38	71	0	WSW 10	ENE 1	4	5	1	—	⊢ n.
3	48,5	44,9	40,0	16,7	27,5	22,0	22,1	11,4	12,4	12,6	80	45	64	ESE 3	E 3	SSE 12	7	8	2	—	
4	42,5	42,6	41,6	21,4	29,6	21,0	24,0	14,1	9,5	11,7	74	31	64	SSW 5	WSW 13	WNW 5	3	7	0	—	∞ 3.
5	43,1	44,1	45,3	16,7	22,2	13,5	17,5	11,1	10,8	9,2	78	54	80	0	WNW 6	0	1	7	1	—	⊢ n.
6	46,2	45,9	45,7	11,3	20,5	12,6	14,8	8,3	7,1	8,4	83	40	78	0	WSW 10	0	3	5	1	—	⊢ n.
7	45,6	45,0	45,0	13,7	17,7	13,2	14,9	9,2	12,2	10,4	79	81	93	0	WSW 6	0	10	7	4	8,9	● 2, 3; ⊼ 3.
8	46,1	46,0	46,9	13,0	18,3	13,5	14,9	9,2	8,5	7,8	83	54	68	WNW 4	NW 5	NW 3	3	9	3	—	
9	48,7	48,5	48,3	12,3	18,3	11,6	14,1	7,8	8,7	8,4	73	56	84	0	NNW 5	0	2	9	0	—	⊢ n.
10	50,4	50,0	49,3	7,5	19,9	13,1	13,5	7,0	7,9	8,5	90	46	76	0	WSW 3	0	1⁰	3	6⁰	—	⊢ n.
11	50,2	49,2	49,1	10,1	23,7	13,3	15,7	7,6	7,8	9,4	82	35	83	ESE 1	WNW 2	0	3	7	3	—	⊢ n.
12	48,6	46,6	46,4	13,1	16,2	16,7	15,3	9,5	13,4	13,3	86	98	94	0	SW 3	SSE 2	10	10	5	40,6	● 1, 2, 3.
13	47,3	47,5	47,3	13,9	21,3	17,1	17,4	11,7	12,1	12,4	99	65	86	0	W 3	0	10	9	10	3,6	● n; ≡ n, 2.
14	42,9	41,4	38,4	17,4	21,7	19,3	19,5	12,4	13,7	14,6	84	71	88	NNE 7	SE 5	SSE 4	9	10	10	0,9	● n, 2, 3.
15	40,8	42,2	45,4	15,3	18,1	14,0	15,8	10,3	9,0	9,0	80	58	76	SSW 14	SSW 20	SSW 9	5	7	2	0,2	● 3.
16	49,2	51,0	53,5	14,5	19,9	13,4	15,9	10,0	10,6	9,5	82	61	83	WSW 5	SW 8	SSW 2	6	8	1	—	⊢ n.
17	56,7	56,5	56,6	9,3	20,9	14,9	15,0	7,7	9,4	10,5	88	51	84	ESE 1	WNW 3	ESE 2	0	2	0	—	⊢ n.
18	57,9	57,2	57,3	15,3	27,6	18,1	20,3	10,6	14,3	12,1	82	52	78	ESE 1	W 3	NE 4	0	4	0	—	⊢ n.
19	57,5	56,0	55,0	17,1	26,1	17,9	20,4	11,1	10,7	13,1	77	43	86	ENE 1	NNW 3	0	0	0	0	—	
20	55,7	55,9	56,3	16,4	22,2	13,7	17,4	9,9	9,7	8,9	71	50	77	ENE 6	NNE 12	ENE 2	1	0	0	—	
21	56,5	55,9	55,4	12,0	18,9	11,9	14,3	9,7	9,4	8,8	94	57	85	NE 3	NE 7	NE 2	3	5	0	—	⊢ n.
22	55,0	52,9	53,9	8,3	21,1	11,1	13,5	7,4	9,0	7,5	91	49	76	0	NNE 7	ENE 3	4	5	0	—	⊢ n.
23	55,4	54,1	53,8	7,8	17,5	6,9	10,7	6,8	6,9	6,4	86	46	86	0	NNE 8	SSE 3	5	6	2	—	≡ n.
24	53,6	51,8	51,4	6,5	21,1	12,5	13,4	6,3	7,6	8,6	87	41	81	0	WSW 5	NE 2	9	5	7	2,4	
25	50,7	51,8	53,2	11,3	12,9	7,0	10,4	9,2	8,0	6,9	93	73	92	0	NW 7	0	8	9	0	—	● n; ≡ 1.
26	54,0	53,4	51,7	7,6	17,4	12,5	12,5	7,8	9,7	7,6	00	66	71	NE 3	ESE 3	NE 5	10	3	2	—	⊢ n; ≡² 1; ⊕ 3.
27	48,8	47,3	45,4	9,7	24,1	17,2	17,0	8,1	8,6	8,5	91	38	58	ENE 1	SW 5	S 5	8	1	3	—	
28	46,4	46,3	47,1	10,3	18,7	11,9	13,6	7,8	8,0	8,3	83	50	80	W 1	WNW 7	WSW 4	0	9	2	—	⊢ n.
29	48,7	48,2	47,4	9,9	19,7	16,5	15,4	8,0	9,7	10,9	88	57	78	WSW 1	WSW 5	WSW 3	1	6	10	0,8	● 3.
30	46,1	46,4	46,4	13,3	22,2	17,0	17,5	10,7	10,9	11,8	95	55	82	0	WSW 5	SE 3	10	9	8	0,0	●⁰ 1, 2.
31	45,6	43,8	44,8	17,3	26,6	16,1	20,0	11,0	11,0	12,6	75	43	92	ESE 1	SW 13	WSW 3	6	7	10	22,3	● 3.
Средн. Mittel	749,4	748,8	748,8	13,1	21,5	14,7	16,4	9,6	10,0	10,0	84	53	80	1,9	6,5	2,5	4,6	6,0	3,1	79,7	

1883.

Полибино. **Сентябрь. — September.** Polibino.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,9	744,3	746,1	14,1	19,1	12,5	15,2	11,4	9,6	10,1	96	59	95	WSW 4	WSW 10	SSW 1	3	8	3	—	● n.
2	49,3	50,9	53,1	10,9	17,7	11,9	13,5	9,2	9,4	8,8	96	62	85	WNW 5	WNW 7	ESE 2	10	9	2	—	
3	55,8	55,6	55,1	7,3	19,8	9,9	12,3	6,0	10,1	8,7	79	58	96	0	WNW 4	SSW 1	2	7	0	—	♄, ≡ n.
4	56,0	55,2	54,5	7,1	22,1	13,1	14,1	6,8	10,7	11,1	90	54	99	0	SW 3	0	0	0	1	—	♄, ≡ n.
5	55,1	54,9	54,5	10,9	21,3	15,3	15,8	9,1	13,7	10,6	94	73	82	0	NE 4	ENE 2	6	7	3	—	♄ n.
6	55,5	55,2	55,7	7,9	20,5	12,1	13,5	6,7	5,3	6,1	85	30	58	ENE 3	ENE 4	NE 5	4	8	2	—	
7	57,2	57,2	57,5	7,5	20,1	10,5	12,7	6,2	5,5	7,2	80	32	75	E 1	NNE 5	NE 5	6	5	1	—	
8	59,3	58,9	59,6	6,7	16,3	9,7	10,9	6,3	6,8	7,7	86	50	86	NE 3	NNE 5	NNE 3	5	1	1	—	♄ n.
9	62,2	63,4	64,4	10,3	18,6	10,4	13,1	7,1	7,1	6,0	75	45	64	ENE 5	E 4	ENE 4	2	3	2	—	♄ n.
10	65,6	64,6	64,3	5,7	18,0	6,5	10,1	5,8	6,4	5,8	85	42	81	ENE 4	NNE 4	ENE 2	8	6	0	—	♄ n.
11	64,2	62,3	58,3	1,1	11,9	14,7	9,2	4,5	9,1	9,9	91	89	80	0	W 4	N 20	8	10	10	10,5	♄, ≡ n; ● 2, 3; ⇱ 3.
12	59,3	59,5	61,4	9,7	13,8	8,4	10,6	7,5	6,9	7,1	83	59	87	NNE 8	NNE 9	SSE 1	0	5	4	—	● n.
13	62,6	62,5	63,4	6,1	13,3	6,1	8,5	5,9	4,9	5,6	84	43	79	NNE 7	NE 13	0	1	2	0	—	♄ n.
14	64,2	62,9	62,5	1,5	17,2	10,7	9,8	4,4	7,1	8,4	85	48	89	0	N 8	NE 3	0	2	3	—	♄ n; ☾ 3.
15	62,9	62,0	61,6	4,1	16,8	5,4	8,8	4,7	6,9	6,3	77	49	94	0	NE 5	0	1	4	2	—	♄, ≡ n.
16	61,3	60,8	59,7	4,9	18,6	9,0	10,8	5,7	7,8	7,5	87	49	88	0	NW 5	0	5	4	7⁰	—	
17	58,4	58,2	59,7	5,5	18,3	8,7	10,8	6,4	8,5	8,1	96	54	96	0	WNW 6	NE 3	7	8	0	—	♄ n.
18	63,1	62,4	61,2	0,4	12,3	1,9	4,9	4,1	4,2	4,5	87	39	86	0	0	E 3	0	0	1	—	♄ ⊏ 1.
19	60,2	58,7	56,7	— 1,5	15,7	10,7	8,3	4,1	6,7	7,3	00	51	76	E 1	W 3	0	0	9	8	—	♄ n.
20	55,5	53,3	52,4	5,7	21,1	12,5	13,1	6,3	7,2	5,9	93	38	55	ENE 3	SW 13	SSW 1	9	6	2	—	
21	53,1	52,5	51,5	5,0	22,1	12,3	13,1	5,6	6,8	7,8	86	35	73	0	SW 12	SSE 7	6	6	3	—	
22	47,6	46,8	46,9	13,7	16,0	14,5	14,7	8,2	11,0	9,7	70	81	80	SSE 9	SSE 17	SSW 7	10	10	2	0,0	● 2.
23	49,4	50,6	51,2	6,5	16,9	10,7	11,4	6,7	11,0	7,8	93	40	82	0	WSW 5	ENE 2	5	7⁰	10	—	
24	48,9	46,5	47,0	12,7	12,7	12,3	12,6	7,8	9,8	9,0	71	90	86	ESE 4	SE 5	WSW 7	10	10	9	3,1	● 2, 3.
25	46,6	42,1	46,2	11,1	17,0	8,8	12,3	9,1	12,8	7,2	93	89	86	ESE 7	SSE 18	S 12	10	8	8	9,6	● n, 1, 2, 3.
26	50,2	53,2	56,8	3,3	6,8	0,5	3,5	4,2	4,3	4,5	73	59	94	WSW 5	WNW 8	WSW 5	9	3	3	—	
27	60,1	59,7	56,7	— 1,7	8,6	0,7	2,5	5,2	4,4	4,1	00	52	85	SE 2	W 6	SE 3	5⁰	3	1	—	⊏ 1.
28	52,0	52,2	54,8	5,3	6,7	1,1	4,4	4,7	6,9	3,9	71	94	79	SSW 10	WSW 12	SSW 3	9	10	1	0,0	●⁰ 2.
29	57,2	55,9	53,8	— 4,5	12,7	12,9	7,0	3,3	5,7	6,9	00	51	63	0	SSW 5	SSW 7	1	9	4	—	
30	54,6	54,3	54,2	7,7	18,1	8,0	11,3	5,8	6,0	5,4	73	39	67	SSW 3	WSW 12	SSE 7	6	5	2	—	
Средн. Mittel	756,4	755,9	756,0	6,2	16,3	9,4	10,6	6,3	7,8	7,3	86	55	82	2,8	7,2	3,9	4,9	5,8	3,2	23,2	

Октябрь. — October.

1	752,7	752,1	748,4	9,9	13,1	10,6	11,2	6,4	7,5	8,7	70	67	92	0	SSE 5	ESE 5	10	10	10	5,4	● 2, 3.
2	45,4	46,4	47,5	11,9	14,0	13,1	13,0	10,3	10,6	11,1	99	90	99	WSW 3	W 3	SSE 2	10	10	10	2,8	●, ≡ n.
3	46,2	41,7	36,1	12,3	14,5	15,2	14,0	10,5	11,6	10,0	99	95	86	ESE 3	SSE 5	SSE 7	10	10	8	4,2	● n, 2, 3; ⇱ 3.
4	39,4	44,2	48,2	12,5	13,3	6,6	10,8	9,6	7,7	6,5	90	67	90	W 9	WNW 14	WSW 3	10	7	1	—	● n.
5	48,6	46,9	47,8	4,3	10,3	7,9	7,5	5,8	8,6	7,5	93	93	94	SW 2	S 5	W 2	9	10	9	3,2	● 2, 3.
6	52,1	53,1	52,3	2,9	11,9	8,2	7,7	5,4	6,9	7,2	96	67	89	0	WSW 3	SSE 5	2	10⁰	10	—	⊏ 1; ⊕ 2.
7	45,3	41,6	43,4	9,0	16,1	13,9	13,0	7,2	10,8	10,7	84	79	92	SSE 9	WSW 12	SSW 3	6	10	10	—	●, ⇱ 2.
8	51,3	52,4	49,1	— 0,3	3,2	— 4,5	— 0,5	3,3	2,8	3,0	74	49	93	NNW 3	W 3	SSE 3	2	2	0	0,2	
9	43,2	42,4	41,2	— 1,8	0,6	2,0	0,3	3,8	4,3	5,0	94	90	94	WSW 7	WSW 9	SSW 14	10	10	10	3,0	✳ n, 1, 2.
10	45,8	50,1	45,7	— 0,1	1,4	3,6	1,6	3,8	3,5	5,0	83	69	85	NNW 5	WSW 10	S 17	10	7	10	0,2	● 3.
11	45,8	50,1	56,8	5,8	6,3	1,6	4,6	4,6	4,4	4,1	67	62	80	WSW 14	WNW 10	WSW 6	1	9	7	—	● n.
12	62,1	65,5	68,0	— 0,1	5,6	— 3,3	0,7	4,0	4,1	3,3	89	61	91	W 1	WNW 7	SE 2	3	4	0	—	⊏ 1.
13	69,0	66,4	61,4	— 4,9	7,8	5,8	2,9	2,8	4,7	5,0	90	60	73	ENE 1	SSE 5	ESE 5	2	9	10	6,8	⊏ 1.
14	55,9	50,6	50,4	3,9	6,3	1,5	3,9	5,7	6,8	4,7	93	96	93	SSE 13	SSW 2	NNE 7	10	10	10	5,9	● n, 1, 2, 3.
15	50,5	53,3	58,9	— 3,3	— 2,1	— 2,3	— 2,6	3,3	2,9	3,1	94	75	79	N 20	N 20	WNW 12	10	9	0	—	✳, ✢ n, 1, 2.
16	61,4	61,4	61,2	— 5,9	1,3	0,7	— 1,3	2,6	4,0	4,5	90	80	92	WNW 4	WNW 6	SW 5	6	8	10	0,2	
17	62,2	63,0	63,4	1,7	4,1	1,7	2,5	4,8	5,4	5,2	93	88	00	W 1	W 3	0	10	9	8	—	≡ n, 1; ● n.
18	62,7	62,7	63,5	— 1,8	5,3	— 0,1	1,1	3,8	5,2	4,4	96	78	96	0	WSW 2	S 2	4	9	8	—	⊏ 1; ⊖ 3.
19	63,7	63,2	62,5	— 5,5	8,5	— 0,9	0,7	3,0	4,9	4,1	00	59	96	0	WSW 3	ENE 3	3	6	0	—	⊏ 1.
20	62,7	61,7	60,8	— 3,3	8,9	0,7	2,1	3,4	5,0	4,7	96	59	96	ENE 3	SE 7	0	0	1	0	—	⊏ 1.
21	60,4	59,5	59,6	1,3	8,3	2,5	4,0	4,5	5,2	3,8	89	63	69	SE 7	ESE 18	SE 5	6	8	8	—	⊏ 1.
22	58,5	54,6	58,0	0,5	5,5	4,7	3,6	3,7	5,3	6,0	76	79	94	SSE 7	SSE 20	0	5	10	10	2,9	● 2, 3.
23	59,8	59,6	59,4	3,1	6,9	4,3	4,8	5,3	6,0	6,1	93	81	98	0	WSW 6	WSW 4	9	10	10	9,9	● 3.
24	55,8	57,1	57,5	4,3	5,6	4,8	4,9	6,0	6,6	6,4	97	97	00	NNE 4	ENE 3	NE 3	10	10	10	2,8	● n, 1, 2, 3.
25	57,2	57,5	58,3	4,7	9,6	7,2	7,2	6,4	7,8	7,5	00	87	99	ENE 2	SW 3	E 1	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
26	57,2	55,8	53,2	5,9	11,1	7,6	8,2	6,6	7,1	6,7	96	72	86	ESE 1	SSE 5	S 12	10	8	10	0,6	● 3.
27	49,0	48,4	48,0	6,5	8,3	5,7	6,8	6,7	6,3	6,5	93	77	96	SW 9	WSW 9	SW 7	6	9	10	0,9	● n, 3.
28	50,8	54,6	56,6	2,3	1,7	0,9	1,6	4,3	3,7	3,9	79	71	79	W 3	WNW 9	W 5	10	10	10	—	
29	48,9	46,1	46,1	1,3	3,7	2,3	2,4	4,7	5,7	4,7	92	95	85	SSW 12	SW 9	NW 5	6⁰	10	6	2,8	● 2, 3.
30	50,8	55,3	57,1	— 0,5	— 1,4	— 1,0	— 1,0	4,1	4,1	3,1	92	00	73	NNW 5	NNW 9	NNW 5	10	8	6	—	
31	56,0	53,9	51,0	— 2,5	— 1,1	— 1,3	— 1,6	3,3	3,7	4,0	87	88	96	WNW 1	SW 9	WSW 4	8	10	10	0,2	✳ n, 2, 3.
Средн. Mittel	753,8	753,9	753,9	2,4	6,7	3,9	4,3	5,2	5,9	5,7	90	77	90	4,8	7,5	5,0	7,0	8,5	7,5	52,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	755,8	759,1	— 0,5	2,7	— 0,3	0,6	4,3	5,0	4,4	96	89	98	0	0	0	10	9	10	—	✳⁰ 2, 3.
2	60,1	58,3	53,5	— 3,9	1,0	0,7	— 0,7	3,3	4,0	4,0	95	81	82	SSE 1	SW 6	SW 14	9	4	10	0,4	≡ n, 1; ⊔ 1; ✳ 3.
3	50,6	52,6	54,5	1,1	3,5	1,4	2,0	4,8	4,0	4,0	96	69	80	WSW 10	WNW 7	NW 4	10	4	8	—	✳ n.
4	59,2	60,9	62,0	— 6,8	— 3,7	— 9,3	— 6,6	1,8	1,5	2,1	65	42	94	NNE 4	NNE 2	0	2	1	1	—	
5	61,1	60,7	60,2	— 3,5	2,0	— 2,2	— 1,2	2,9	3,4	3,7	82	64	96	SSE 7	SSW 10	SSE 7	10	8	2	—	
6	60,5	59,6	59,8	— 6,7	3,3	1,1	— 0,8	2,6	3,7	4,0	95	63	81	0	SSE 5	ESE 1	1	6	8	—	
7	60,6	61,4	62,9	1,1	4,9	2,3	2,8	3,6	3,3	3,3	72	50	61	NE 3	ESE 3	E 3	9	10	8	—	
8	63,7	62,7	61,5	— 0,7	4,3	1,6	1,7	2,5	2,6	2,9	58	42	56	NNE 3	SSE 1	SSE 3	3	2	8⁰	1,5	
9	59,4	60,1	62,0	1,4	3,2	2,5	2,4	4,9	5,7	5,4	96	98	98	SSW 9	SSW 3	0	10	10	10	0,1	● n, 1; ≡ 2, 3.
10	63,7	63,6	62,5	0,3	4,1	4,3	2,9	4,7	5,7	6,0	00	93	97	0	SSW 3	S 3	10	10	10	0,6	≡ 1, 2, 3.
11	62,4	62,6	62,8	4,5	7,4	1,4	4,4	6,1	6,8	5,0	97	89	98	SSE 2	WSW 7	SSW 3	10	9	5	—	● n.
12	63,4	63,5	64,1	— 0,8	5,0	— 2,1	0,7	4,2	3,9	3,6	96	60	92	ESE 1	S 1	ENE 3	5	2	0	—	⊔ 1.
13	65,1	66,0	67,3	— 4,7	5,2	— 1,7	— 0,4	3,1	5,1	4,0	98	77	00	ENE 1	SSE 1	ESE 2	3	0	1	—	⊔ 1, 3; ≡ 3.
14	69,0	69,2	69,6	— 6,3	3,7	— 3,5	— 2,0	2,8	4,4	3,4	00	73	95	ENE 2	ESE 1	SE 2	1	3	3	0,1	≡ 1, 2; ⊔ 1, 2, 3.
15	69,3	69,4	71,5	— 8,9	— 1,7	0,9	— 3,2	2,2	4,0	4,1	97	98	82	ENE 1	0	NE 4	2	9	10	—	⊔, ≡ 1, 2, 3.
16	73,6	73,8	73,9	— 5,2	— 5,1	— 8,0	— 6,1	2,8	2,6	2,4	90	85	97	ENE 6	NNE 3	NNE 1	10	9	10	—	
17	73,3	73,0	72,3	— 9,5	— 8,1	— 8,2	— 8,6	2,1	2,2	2,3	97	91	97	SW 2	WNW 3	WNW 3	10	10	10	—	
18	72,5	72,8	72,1	— 9,0	— 7,1	— 8,3	— 8,1	2,2	2,4	2,4	97	93	00	WNW 1	WNW 3	WSW 3	10	10	10	—	
19	71,2	70,0	68,2	— 8,3	— 6,3	— 5,9	— 6,8	2,4	2,6	2,8	00	93	95	WNW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	
20	67,0	67,0	66,7	— 9,3	— 7,5	— 5,1	— 7,3	2,2	2,4	2,8	00	95	90	SW 2	NNW 1	SW 3	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ n, 1, 2.
21	67,3	67,4	67,7	— 4,6	— 2,2	— 3,0	— 3,3	3,0	3,2	3,0	93	81	83	0	0	ESE 1	10	10	10	—	
22	68,3	68,4	67,7	— 4,1	— 4,7	— 5,1	— 4,6	3,0	2,7	2,6	91	86	83	ESE 2	ESE 4	SE 3	10	10	10	—	
23	68,5	68,7	68,6	— 6,5	— 6,7	— 7,1	— 6,8	2,6	2,4	2,5	95	89	95	S 2	WSW 1	WSW 3	10	10	10	—	
24	69,8	70,0	70,0	— 8,3	— 7,8	— 8,7	— 8,3	2,2	2,3	2,2	94	92	94	SSW 1	0	0	10	10	10	—	
25	70,4	70,9	71,2	— 9,9	— 8,0	— 9,4	— 9,1	2,0	2,2	2,2	97	91	00	ENE 1	SE 3	0	10	10	10	—	
26	71,6	71,4	71,0	—16,5	— 6,5	—14,1	—12,4	1,2	2,6	1,5	00	75	00	ENE 1	0	NE 4	0	5⁰	2	—	≡ 1; ⊔ 1, 2, 3.
27	70,8	70,5	69,9	—11,0	— 3,9	— 7,5	— 7,5	1,7	2,9	2,4	89	87	95	0	SSE 1	0	8	9	10	—	⊔⊔ 1.
28	69,5	68,7	67,5	—14,9	— 3,4	—10,8	— 9,7	1,3	3,0	2,0	91	85	00	0	SSE 2	SE 2	6	2	3	—	⊔⊔ 1.
29	64,4	62,1	59,1	— 6,7	— 3,6	— 6,8	— 5,7	2,6	2,9	2,5	95	85	92	SE 2	SSE 3	SSE 4	8	8	3	—	⊔⊔ 1, 2.
30	55,0	52,6	48,3	— 6,5	— 2,1	— 3,7	— 4,1	2,6	3,3	3,1	95	83	91	0	SSW 5	S 5	10	10	10	0,8	✳ 3.
Средн. Mittel	765,2	765,1	764,9	— 5,5	— 1,3	— 3,8	— 3,5	2,9	3,4	3,2	96	81	91	2,2	2,7	2,8	7,6	7,3	7,4	3,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,1	739,8	731,4	— 4,1	— 2,8	— 1,7	— 2,9	3,2	3,5	3,9	95	94	96	SSE 4	SSE 5	S 20	10	10	10	2,0	✳ n, 1, 3; ⊢⊣ 2; ≡ 3.
2	28,6	31,8	35,4	0,7	1,0	0,4	0,7	4,7	4,7	4,6	96	94	98	SW 12	WSW 8	WSW 5	10	10	10	0,9	✳ n 2; ● 2, 3.
3	36,9	33,9	38,9	— 3,1	— 1,4	— 7,3	— 3,9	3,5	4,0	2,2	96	96	87	N 3	NNE 9	NNW 3	10	10	8	2,2	✳ n, 1, 2, 3.
4	45,7	48,4	50,2	—10,5	— 6,5	— 8,0	— 8,3	1,9	2,5	2,4	93	90	97	0	E 3	SE 3	7	10	10	—	✳ 2.
5	52,3	54,7	56,5	— 6,1	— 4,7	— 6,9	— 5,9	2,6	2,9	2,5	93	90	94	SE 5	SE 1	ESE 7	10	10	10	—	
6	55,6	56,0	55,0	— 3,1	— 1,9	— 4,2	— 3,1	3,3	3,7	2,8	91	92	84	SSE 12	ESE 5	NE 1	10	10	5⁰	—	
7	51,4	49,3	47,1	— 4,5	— 3,2	— 3,1	— 3,6	2,3	2,6	2,8	72	74	76	SSE 12	SSE 20	SSE 4	5	4	10	—	✢ 2, 3.
8	46,5	51,4	54,0	— 3,1	—10,3	—11,3	— 8,2	3,5	1,9	1,6	96	93	85	SW 10	WSW 7	SSE 4	10	4	10	—	⊢⊣ 3.
9	54,0	53,3	52,7	—11,5	— 8,3	— 9,5	— 9,8	1,6	2,1	2,2	85	88	00	E 5	SE 3	SSE 5	9	10	10	1,3	✳ 2, 3.
10	52,7	53,1	54,7	—12,5	—10,9	—14,4	—12,6	1,6	1,6	1,5	92	82	00	0	0	0	10	10	10	—	● n; ✳ 1, 2, 3.
11	56,3	57,2	58,4	—14,3	—13,3	—13,9	—13,8	1,5	1,4	1,4	00	88	91	N 4	NNE 5	N 3	10	10	10	0,1	✳ 1, 2.
12	59,3	59,9	61,2	—14,5	—14,9	—18,1	—15,8	1,3	1,3	0,9	91	96	84	NNE 2	WSW 4	0	10	10	10	0,1	✳ 2; ⊔ 3.
13	63,5	65,2	66,8	—19,1	—18,6	—22,3	—20,0	0,9	1,0	0,7	94	00	00	SW 2	SW 2	SSW 3	10	10	10	—	⊔⊔ 1, 2, 3; ✳ n.
14	67,7	68,4	68,5	—24,7	—21,5	—22,7	—23,0	0,6	0,7	0,5	00	93	76	SSE 4	0	NE 4	10	1	10	—	⊔⊔ 1, 2, 3.
15	67,7	67,2	66,4	—16,7	—12,1	—17,5	—15,4	1,0	1,7	1,0	85	96	89	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	4	—	⊔ 1, 2, 3.
16	64,0	62,0	58,5	—23,5	—14,9	—12,2	—16,9	0,6	1,3	1,4	93	91	81	ENE 2	SSE 5	NNE 3	0	2	3	—	⊔ 1, 2, 3.
17	54,8	53,9	55,5	— 8,1	— 8,5	— 9,1	— 8,6	2,3	2,2	1,9	94	94	85	SSE 9	ESE 12	SSE 3	10	10	10	1,6	✢ 1; ✳ 2, 3.
18	59,9	61,4	62,5	—11,1	—13,9	—19,3	—14,8	1,8	1,2	0,9	93	79	94	0	0	E 3	7	0	2	—	
19	61,8	60,9	59,8	—13,5	—12,3	—10,7	—12,2	1,4	1,5	1,7	88	85	86	SSE 8	SE 12	ESE 3	10	10	10	—	✳⁰ 3.
20	60,7	60,6	60,6	—11,1	— 9,3	—14,7	—11,7	1,8	1,8	1,3	93	82	91	SSE 3	SSE 6	0	8	8	2	—	
21	59,8	59,8	59,8	—13,7	—11,1	—12,4	—12,4	1,3	1,5	1,3	84	79	77	E 5	SE 3	SE 5	6	4⁰	0	—	
22	59,8	59,4	58,3	—14,5	—10,9	—13,8	—13,1	1,2	1,5	1,3	82	79	83	ESE 1	NE 1	NNE 3	0	5⁰	9	—	
23	57,2	57,1	57,0	—10,4	— 5,5	— 5,4	— 7,1	1,7	2,3	2,7	83	75	87	NE 3	SSE 5	SE 5	10	10	10	—	
24	57,9	58,7	58,4	— 7,1	— 4,6	— 3,6	— 5,1	2,3	2,8	2,8	90	88	80	ESE 3	ESE 3	ESE 9	10	10	10	—	✳⁰ 2.
25	59,3	60,2	61,1	— 4,5	— 5,2	— 4,9	— 4,9	2,6	2,9	2,8	79	96	90	SE 9	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0,8	✳ 2, 3.
26	60,9	59,4	59,6	— 3,9	— 2,1	— 5,3	— 3,8	2,5	3,4	3,0	73	88	98	ESE 7	ENE 1	SE 1	10	10	10	3,1	✳, △ 3.
27	59,6	59,5	59,9	— 5,1	— 3,9	— 5,3	— 4,8	2,9	2,9	2,9	96	87	96	S 3	SSW 1	0	10	10	10	—	
28	58,4	57,4	54,0	— 6,5	— 5,1	— 5,7	— 5,8	2,6	2,8	2,8	95	90	96	WSW 3	WSW 3	SSW 7	10	10	10	1,1	✳ 2, 3.
29	50,9	51,1	52,2	— 5,3	— 4,5	— 5,2	— 5,0	2,9	2,8	2,7	96	88	88	SW 10	WNW 4	NW 5	10	10	10	0,1	✳ 2, 3.
30	53,4	55,1	57,2	— 8,3	— 7,5	— 9,3	— 8,4	1,9	2,0	1,6	79	78	75	NNW 3	NW 5	NNW 3	5	8	10	—	✳⁰ 2, 3.
31	58,3	58,2	56,4	—10,3	— 7,9	— 3,7	— 7,3	1,6	2,3	3,2	80	94	93	SW 3	WSW 4	WNW 7	10	10	10	—	✳⁰ 2.
Средн. Mittel	755,4	755,6	755,7	— 9,8	— 8,3	— 9,7	— 9,3	2,1	2,3	2,1	90	88	89	4,8	4,7	4,0	8,6	8,3	8,5	13,3	

1883.

Симбирскъ. — Январь. — Januar. — Ssimbirsk.

Долгота — Länge: 48° 24′. Широта — Breite: 54° 19′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,9	730,1	732,9	— 8,4	—10,3	—13,4	—10,7	2,2	1,5	1,2	92	73	75	WSW 8	SW 8	SSW 10	10	2	3	0,0	✳⁰ 1, 2; ⚡ n, 1, 2, 3.
2	37,1	40,9	46,1	—15,4	—16,4	—19,4	—17,1	1,1	1,0	0,8	87	82	82	WNW 6	NW 5	NW 4	10	10	9⁰	—	⚡ n.
3	51,9	54,8	56,2	—21,0	—17,3	—21,4	—19,9	0,7	0,9	0,7	84	77	82	WNW 2	NW 2	SSW 2	4	10	1	—	⊔ 1.
4	55,8	53,9	51,8	—19,0	—16,8	—18,6	—18,1	0,8	0,9	0,8	82	73	77	SSW 6	S 6	S 6	8⁰	3	8	—	⊔ 1; ← 2; ⚡ n, 1, 2, 3.
5	46,8	45,3	43,1	—12,8	—10,8	—12,0	—11,9	1,3	1,5	1,6	82	81	93	S 10	S 4	S 1	10	10	10	7,4	⚡ n, 1; ✳ 2, 3.
6	39,5	39,8	41,9	— 5,4	— 6,2	— 7,5	— 6,4	3,0	2,8	2,5	00	00	99	SSE 2	SE 5	SSE 4	10	10	10	7,5	✳ n, 1, 2, 3.
7	43,5	47,7	52,4	— 8,8	—17,4	—22,6	—16,3	2,2	1,0	0,5	98	82	77	SE 2	S 5	0	10	0	0	—	✳² n.
8	57,3	57,5	56,1	—26,2	—21,8	—22,2	—23,4	0,4	0,6	0,6	80	80	82	ESE 4	SE 3	SE 3	0	1	0	—	←, ⊦·⊦ 2.
9	49,1	46,1	43,3	—17,0	—12,4	—13,3	—14,2	1,0	1,6	1,3	86	91	83	ESE 8	SE 12	SE 8	10	10	10	1,5	✳, ⚡, ⚡ 2, 3.
10	33,1	33,6	37,7	—15,8	—16,8	—25,2	—19,3	1,1	0,9	0,5	87	82	81	ESE 2	SSE 2	SSE 2	10	8⁰	0	—	✳ n; ⊠ 1; ← 2; ⚡ 2, 3.
11	40,4	40,7	41,7	—31,2	—27,4	—27,4	—28,7	0,3	0,4	0,4	80	79	80	S 1	SSW 2	0	1	10	9	0,1	✳ 2.
12	38,1	36,3	36,7	—33,4	—29,8	—32,0	—31,7	0,2	0,3	0,2	79	79	79	NW 2	WNW 4	WNW 3	1	1	0	—	← 2.
13	35,9	37,0	40,9	—26,4	—24,4	—27,8	—26,2	0,4	0,5	0,4	80	81	79	W 8	NW 6	NW 3	10⁰	10⁰	0	—	
14	45,6	47,6	51,3	—28,4	—26,5	—28,6	—27,8	0,4	0,4	0,3	79	78	78	NW 8	WNW 4	NW 2	10	2	1	—	
15	54,0	55,6	54,8	—27,4	—24,5	—22,0	—24,6	0,4	0,5	0,6	78	79	80	NW 3	W 2	WNW 6	2	0	10⁰	0,0	⊦·⊦, ← 2; ✳⁰ 3.
16	52,6	51,6	53,9	—19,4	—16,0	—16,9	—17,4	0,8	1,1	1,0	82	84	84	W 8	WNW 4	NW 3	10	10	10	2,5	✳ n. 1.
17	55,1	57,9	63,4	—16,0	—24,7	—32,0	—24,2	1,0	0,4	0,2	79	71	70	NNW 3	NE 3	NNE 2	10	0	0	—	✳ 1.
18	67,7	67,7	62,3	—35,4	—31,2	—28,0	—31,5	0,1	0,2	0,3	66	64	70	0	W 3	SW 4	0	2	10	—	⊠ 3
19	54,3	53,7	53,2	—14,7	—12,8	—13,4	—13,6	1,2	1,1	1,1	80	63	69	W 8	WNW 5	WNW 10	10	10	10	—	✳ n, 1.
20	50,6	49,2	47,5	— 8,8	— 8,2	— 8,4	— 8,5	2,2	2,1	2,2	94	84	90	WSW 2	WSW 2	SW 4	10	9	10	0,2	✳ 1
21	44,2	44,6	46,0	—11,7	— 9,0	— 8,0	— 9,6	1,5	1,9	2,2	83	83	87	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
22	47,8	49,6	51,9	— 7,1	— 5,4	—12,2	— 8,2	2,4	1,0	0,8	92	34	46	SW 1	S 4	S 1	10	8	2	—	⊎ 3.
23	53,5	54,8	57,3	—10,8	— 8,1	— 9,4	— 9,4	1,7	1,9	2,1	91	78	96	0	SW 1	N 1	10	10	10	2,8	✳ n, 1, 2, 3.
24	59,4	58,7	57,0	—17,5	—19,2	—25,3	—20,7	1,1	0,9	0,5	95	92	87	0	NW 3	0	10	2	0	—	≡, ⊔ n; ←² 2; ⊠ 3.
25	50,8	48,6	50,4	—20,4	—12,8	—15,4	—16,2	0,8	1,4	1,1	89	85	83	WSW 5	W 4	NW 3	2	3	10	—	
26	52,3	53,4	54,2	—13,1	—12,0	—15,9	—13,7	1,6	1,7	1,2	96	96	90	NW 4	WNW 2	NW 2	10	0	0	—	✳ 1.
27	56,9	58,2	60,3	—18,7	—15,0	—17,4	—17,0	0,9	1,3	1,1	90	94	93	0	E 1	0	10	10	10	0,2	≡ 1; ⊔ n, 1; ✳ 2.
28	62,6	63,1	63,8	—18,7	—13,8	—16,4	—16,3	1,0	1,5	1,2	94	96	94	SSW 4	SE 2	S 2	3	0	0	0,1	✳⁰ 1; ⊔² 2, 3.
29	64,2	64,3	63,1	—17,7	—16,5	—20,8	—18,3	1,0	1,2	0,5	94	93	60	SE 1	SE 4	SE 2	1	0	0	—	
30	61,0	61,2	61,5	—21,4	—15,5	—18,2	—18,4	0,6	0,8	0,7	74	65	68	SE 2	S 2	0	10⁰	10	5	—	
31	60,8	59,9	59,6	—17,8	—13,6	—16,4	—15,9	0,8	1,1	1,0	72	66	82	W 1	WSW 4	SSW 8	1	1	0	—	
Средн. Mittel	750,0	750,4	751,4	—18,3	—16,5	—19,0	—17,9	1,1	1,1	1,0	85	80	81	3,7	3,8	3,3	7,2	5,6	5,1	22,3	

Высота: 145? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 145? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,7	761,2	760,3	—22,9	—17,0	—12,6	—17,5	0,6	0,9	1,6	82	79	95	W 2	ESE 4	SW 2	1	1	10⁰	0,0	⊔ n; ←, ⊕ 2; ✳⁰ 3.
2	59,5	59,4	60,3	—12,3	—10,5	— 9,5	—10,8	1,1	1,3	2,0	66	65	93	SW 2	SW 3	WSW 2	10	10	10	0,2	✳ 3.
3	62,5	63,4	63,6	— 6,6	— 4,4	— 7,2	— 6,1	2,8	2,5	2,2	00	77	86	0	0	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
4	60,9	59,6	55,4	— 9,2	— 7,4	— 8,0	— 8,2	2,0	2,1	2,1	92	80	86	SW 6	SSW 6	SSW 12	10	10	10	0,4	✳ n, 1; ⚡ 3.
5	53,1	52,9	52,2	— 9,2	— 8,0	— 8,7	— 8,6	2,1	2,0	2,1	95	83	91	SSW 3	SW 3	S 2	10	10	10	1,0	✳ n.
6	53,3	54,3	56,3	— 9,2	— 7,6	— 8,8	— 8,5	2,1	2,2	2,1	93	87	92	0	NE 3	NE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 1.
7	57,3	58,0	59,4	—10,7	— 7,4	—10,2	— 9,4	2,0	2,0	1,6	99	79	81	NW 4	N 4	N 3	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
8	62,7	63,5	59,2	—20,0	—16,7	—13,8	—16,8	0,8	1,0	1,3	91	80	87	0	WNW 2	WNW 3	0	1	0	—	← 2.
9	53,4	51,4	52,6	— 8,7	— 8,6	— 6,5	— 7,9	2,1	2,1	2,5	92	92	90	W 17	W 18	WNW 6	10	10	10	—	⚡ n, 1, 2.
10	52,6	54,0	54,7	— 4,9	— 3,5	— 6,2	— 4,9	2,5	3,0	2,6	80	85	92	NW 5	WNW 5	WNW 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
11	58,4	57,7	56,8	—10,5	— 9,8	—15,2	—11,8	1,9	1,6	0,9	93	78	69	WNW 5	W 3	W 1	10⁰	1	0	—	
12	56,5	58,2	61,1	—16,6	—13,2	—14,6	—14,8	0,8	1,2	1,1	71	72	73	NW 4	NW 3	ENE 2	0	1	10	—	
13	66,0	69,0	70,8	—20,3	—15,6	—21,4	—19,1	1,1	1,0	0,6	90	75	71	ESE 2	SE 1	SW 2	0	1	1	—	⊔ 1; ← 2.
14	70,5	69,8	67,9	—20,9	—12,8	—15,3	—16,3	0,6	1,1	0,8	75	63	61	WSW 8	WSW 8	WNW 3	3	1	0	—	⚡ 2.
15	69,1	69,0	67,4	—15,2	—12,5	—17,0	—14,9	1,3	1,4	1,0	95	84	82	NW 4	NW 3	0	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 2, 3; ← 2.
16	64,8	63,3	62,0	—11,0	—10,1	—11,7	—10,9	1,9	2,0	1,4	97	98	77	NW 2	W 2	WNW 5	10	0	0	0,0	≡, ✳⁰ 1; ⊔² 1, 2.
17	65,0	67,3	67,0	— 8,4	— 6,6	— 8,0	— 7,7	2,2	2,5	2,5	95	90	00	NE 2	NE 1	NW 2	10	10	10	0,1	✳⁰ 1.
18	65,0	63,4	60,9	—13,2	— 8,6	—14,3	—12,0	1,6	1,9	1,3	00	82	88	WNW 4	W 3	NW 5	0	0	1⁰	—	⊔ 1; ← 2.
19	60,1	61,6	65,1	—12,0	— 9,6	—10,2	—10,6	1,7	1,7	1,8	96	82	90	WNW 5	NW 3	0	10	10	2	0,0	✳⁰ 1, 2.
20	68,3	69,7	70,8	—14,6	—10,3	—11,0	—12,0	1,4	2,0	1,9	97	00	98	0	E 1	0	10	10	9⁰	0,0	≡², ⊔ 1; ✳⁰ 2.
21	70,5	69,7	68,2	—16,7	—11,6	—14,2	—14,2	1,1	1,8	1,4	95	97	94	E 1	SW 1	0	10	1	0	—	≡², ⊔ 1; ← 2.
22	66,5	65,0	62,4	—18,6	—11,6	—19,6	—16,6	1,0	1,2	1,1	94	68	83	S 2	SE 1	0	2	1	2	—	⊔ 1; ⊠ 3.
23	57,6	55,0	53,3	—18,8	—10,1	—15,4	—14,8	0,9	1,4	1,1	85	67	86	S 6	S 8	SSE 3	0	9⁰	10	—	
24	53,1	54,1	53,8	—11,8	— 7,2	—17,0	—12,0	1,5	1,8	1,0	87	70	84	SSW 4	SE 3	0	10	9⁰	3	—	
25	51,5	49,9	47,2	—14,8	— 8,2	— 9,9	—11,0	1,3	1,7	1,9	91	72	89	SW 3	WSW 1	0	8	10	10	0,0	✳⁰ 1, 3.
26	45,1	45,5	45,8	—12,0	— 7,5	—12,1	—10,5	1,6	1,9	1,6	94	76	91	SE 2	SE 1	SSE 2	10	10⁰	10	0,9	✳ n, 1, 3; ← 2.
27	46,1	47,5	47,8	—12,2	— 6,6	—10,4	— 9,7	1,6	2,1	1,9	91	77	94	SW 3	SW 4	0	10	10	1	0,0	✳⁰ 2.
28	46,1	45,1	44,4	—11,0	— 5,5	— 8,0	— 8,2	1,9	2,0	2,5	96	67	00	0	ESE 1	E 2	10	10	6	2,0	✳ 3.
Средн. Mittel	759,2	759,2	758,8	—13,3	— 9,6	—12,0	—11,6	1,6	1,8	1,6	90	79	87	3,6	3,4	2,4	7,3	6,6	6,3	4,8	

1883.

Симбирскъ. **Мартъ. — März.** Ssimbirsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,0	746,1	749,6	— 9,0	— 7,0	—10,5	— 8,8	2,2	1,7	1,9	96	64	97	ESE 3	ESE 2	SE 3	8⁰	5	7	—	✳ n.
2	53,3	55,5	57,8	— 7,4	— 4,1	— 7,8	— 6,4	2,6	2,8	2,4	00	85	97	NW 5	NNE 2	N 3	10	10	10	—	⊔ 1.
3	57,5	55,4	51,8	— 7,8	— 6,4	— 6,2	— 6,8	2,5	2,4	2,5	00	87	87	WNW 2	WNW 3	W 5	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2.
4	47,6	43,3	43,6	— 4,8	— 3,1	— 5,0	— 4,3	3,0	3,4	2,9	94	94	92	WSW 5	WSW 10	NW 5	10	10	10	0,0	✳, ⸙, ✢ 2, 3.
5	42,6	40,0	33,0	— 6,5	— 1,2	— 2,8	— 3,5	2,2	2,9	3,7	80	70	00	WNW 3	WSW 3	SW 4	10	9	10	2,4	✳ 2, 3.
6	29,8	30,3	33,5	0,0	1,6	0,3	0,6	4,6	4,2	3,9	00	82	83	WSW 5	WSW 5	SW 2	10	10	10	0,0	✳ 1.
7	34,8	37,5	37,0	— 2,2	0,8	— 1,5	— 1,0	3,6	4,1	4,1	93	85	00	SW 4	SW 4	S 5	10	10	10	1,3	✳ 3.
8	39,7	41,8	41,5	0,5	2,8	1,4	1,6	4,1	4,2	4,3	85	78	85	SSW 3	SSW 3	SSW 16	9	10⁰	5⁰	0,2	✳, ⸙ 3.
9	45,1	43,9	37,7	— 3,4	1,0	0,2	— 0,7	3,0	4,6	4,2	85	92	92	ENE 1	E 2	SE 4	10	10	10	—	
10	35,9	37,2	39,1	— 6,2	— 4,4	— 7,1	— 5,9	2,2	1,9	2,0	79	59	75	SW 5	SSW 8	WSW 5	4⁰	4	10	—	✳⁰ 1, 2; ⸙ 2, 3.
11	44,9	49,0	51,7	—12,7	— 5,4	—11,4	— 9,8	1,4	1,4	1,2	81	47	63	SW 4	SW 4	SW 3	3⁰	1	1	—	
12	50,9	49,6	47,9	—11,4	— 2,2	— 6,3	— 6,6	1,6	2,5	2,0	84	65	71	ESE 5	SE 8	SE 4	10	10⁰	1	—	
13	45,3	41,8	37,7	—11,2	— 3,8	— 1,6	— 5,5	1,3	1,7	3,7	68	51	92	ESE 6	ESE 8	E 6	1	0	9	—	
14	32,4	31,7	34,2	0,4	1,7	0,0	0,7	4,7	4,7	4,3	00	91	94	ESE 3	E 2	NW 3	10	10	10	9,2	● 1, 2, 3; ✳ 3.
15	37,7	41,2	46,2	— 0,6	— 1,6	— 6,3	— 2,8	4,4	4,1	2,7	00	00	96	NW 16	NW 12	NW 8	10	9	6	3,2	✳, ✢ n, 1, 2; ⸙ 1, 2, 3.
16	49,1	49,2	49,1	— 7,0	— 5,0	— 5,2	— 5,7	2,5	2,6	2,7	95	83	88	NW 5	NW 4	NW 5	9⁰	4	9	0,0	✳⁰, ⊎ 3.
17	48,6	48,5	48,3	— 6,2	— 3,6	— 4,2	— 4,7	2,6	3,1	3,3	93	89	98	NW 5	WNW 3	NW 6	10	10	10	0,4	✳⁰ 2, 3.
18	46,7	45,5	44,1	— 6,1	— 4,0	— 5,2	— 5,1	2,6	2,8	2,7	91	82	89	NW 6	WNW 5	NW 4	10	10	10	0,2	✳ 2.
19	42,6	41,2	39,8	— 8,0	— 5,8	— 9,8	— 7,9	2,2	1,7	1,6	90	57	79	W 3	W 2	0	10	10⁰	10⁰	0,1	✳⁰ 1, 2; ⊎ 3.
20	35,5	34,8	39,4	—10,5	—10,8	—16,4	—12,6	1,9	1,5	0,9	92	77	76	N 1	N 5	NW 2	10	2	10⁰	1,2	✳ 1; ← 2.
21	42,2	43,6	44,1	—21,4	—14,4	—17,3	—17,7	0,6	0,8	0,7	76	59	64	W 1	WNW 1	0	4	1	8⁰	—	
22	44,4	45,5	46,1	—24,0	—10,9	—14,6	—16,5	0,6	0,9	0,9	87	47	67	0	ENE 1	NE 4	1	2	10	0,6	✳ 3.
23	48,3	50,0	50,5	—19,5	—11,8	—17,8	—16,4	0,7	1,1	0,8	77	63	71	0	NW 3	0	4	9⁰	1	—	
24	49,9	50,4	50,6	—18,5	—11,2	—17,0	—15,6	0,7	1,1	0,8	70	58	72	NNW 2	NW 3	0	8⁰	1	1	—	
25	49,7	47,9	46,2	—18,8	—10,8	—11,8	—13,8	0,8	1,2	1,3	78	61	73	NW 1	WNW 3	NW 4	10	10⁰	10	—	
26	48,6	50,0	51,4	—15,8	— 5,6	—10,8	—10,7	0,9	1,7	1,4	67	58	74	W 4	WSW 3	SW 3	1	1	1	—	
27	53,6	55,4	54,6	— 9,6	— 2,4	— 4,8	— 5,6	1,9	2,6	2,6	87	67	85	SW 4	SW 4	SSE 1	10⁰	10	2	—	
28	50,6	50,0	46,8	— 2,0	0,8	0,4	— 0,3	3,2	4,0	4,4	82	52	92	SSE 5	S 5	SSE 4	10	10	10	7,4	✳ 2, 3; ⸙ 3.
29	47,8	50,4	50,4	1,3	3,5	0,6	1,8	4,8	4,4	4,8	94	75	00	SW 1	0	SE 2	8	10	10	—	≡² 3.
30	46,9	45,7	47,8	0,8	3,2	3,3	2,4	4,9	4,9	4,9	00	85	85	SE 5	SSW 3	S 2	10	10	10	10,1	≡ 1; ● n. 1. 2. 3.
31	50,2	50,3	51,3	3,0	6,2	2,5	3,9	5,1	4,8	4,1	90	67	74	ESE 1	E 4	E 4	10	10	4	—	
Средн. Mittel	745,0	745,2	745,3	— 7,9	— 3,7	— 6,2	— 5,9	2,6	2,8	2,7	88	72	84	3,7	4,0	3,7	8,1	7,4	7,6	36,4	

Апрѣль. — April.

1	751,2	750,9	750,3	2,6	7,4	3,0	4,3	4,2	4,6	4,3	75	60	76	E 4	ESE 4	E 5	8⁰	8⁰	1	—	
2	52,3	53,9	55,1	1,0	5,5	1,2	2,6	4,6	4,0	3,8	92	59	75	WNW 2	SW 1	SE 2	10	4	0	—	
3	56,1	57,0	57,0	1,0	6,2	2,2	3,1	4,2	3,8	4,2	85	53	79	ESE 2	WSW 2	ENE 2	9⁰	6⁰	1	—	✳⁰, ⊔⁰ 1.
4	56,6	55,7	54,2	— 0,2	4,3	3,2	2,4	4,4	4,4	4,6	96	72	80	NE 3	E 2	ENE 2	9⁰	10	10	0,5	⊔ 1; ●, ✳⁰ 2.
5	54,1	54,9	55,7	2,0	6,3	2,8	3,7	4,5	5,0	5,0	85	71	89	ESE 3	SE 5	SE 3	10	5	9	—	
6	54,1	54,1	54,4	1,3	7,8	3,8	4,3	4,6	5,3	4,4	91	67	73	NE 3	E 2	E 2	4	5⁰	0	—	⊔ 1.
7	53,8	53,6	55,3	1,8	7,3	3,0	4,0	3,7	4,1	4,4	71	54	78	E 2	ENE 2	NE 3	9	2	1	—	
8	55,4	56,8	57,1	— 0,2	4,3	0,7	1,6	4,5	2,3	3,4	00	37	70	NE 4	NE 5	NE 2	7	0	0	—	⊔² 1.
9	59,6	58,6	59,0	— 0,4	5,2	1,2	2,0	3,0	2,6	4,1	66	40	82	ENE 2	E 1	SE 1	1	7⁰	5	—	✳⁰ 3.
10	60,6	60,7	61,1	— 0,2	2,8	— 1,0	0,5	3,4	2,7	3,1	76	48	73	ESE 2	ESE 5	ESE 3	8⁰	1	0	—	
11	61,5	60,7	59,6	— 2,0	1,7	— 0,1	— 0,1	3,1	2,2	2,9	78	54	64	ESE 4	SE 6	ESE 3	2	3	1	—	⊔ 1.
12	59,3	59,4	59,0	— 1,2	3,8	0,6	0,9	3,5	2,7	2,6	82	45	57	E 3	ESE 2	SE 1	1⁰	2	2⁰	—	⊔ 1; ⊎, ⊕ 3.
13	59,6	59,6	59,6	— 0,7	3,7	0,6	1,2	3,1	2,0	2,8	72	33	57	ENE 1	SE 3	SE 1	7⁰	10⁰	2⁰	—	⊕, ⊎ 3.
14	60,7	60,3	59,9	0,2	6,6	1,8	2,9	3,2	2,2	3,2	69	30	62	E 1	SE 2	0	4	4	0	—	
15	59,2	58,7	57,2	0,2	5,9	2,0	2,7	3,3	2,0	3,3	72	29	64	ESE 1	ESE 8	SE 5	0	5⁰	1⁰	—	⊔ 1; ⊎, ⊕ 3.
16	55,9	55,2	54,6	0,1	5,8	3,1	3,0	3,2	2,7	2,9	70	40	51	ESE 8	SE 10	ESE 6	10	9⁰	5⁰	—	⸙ 2; ⊎ 3.
17	55,2	55,5	56,8	0,7	4,8	3,5	3,0	3,0	3,2	3,1	62	50	52	SE 8	SE 8	ESE 1	9⁰	10	10	—	
18	58,4	59,6	60,1	2,4	9,4	4,2	5,3	3,2	3,1	3,5	57	34	57	ESE 2	ESE 3	E 2	10	8⁰	3⁰	—	⊕, ⊎, ⊎ 3.
19	61,2	60,2	58,7	1,6	8,2	3,9	4,6	3,3	2,9	3,4	63	35	56	E 4	ESE 7	ENE 5	5	4⁰	1	—	
20	57,3	56,1	54,4	2,8	9,2	4,8	5,6	3,5	3,0	3,6	62	34	56	ENE 4	ESE 4	ENE 3	7⁰	9	4⁰	—	⊎ 3.
21	52,4	51,5	50,0	2,4	10,2	6,8	6,5	3,5	3,4	3,6	65	37	49	NE 3	ESE 2	0	7⁰	10⁰	6	—	●⁰ 3.
22	50,1	51,3	53,1	5,6	12,1	7,5	8,4	4,3	3,3	3,4	64	32	44	0	NNE 1	0	6	7	9	—	
23	54,5	54,2	54,7	3,8	10,0	2,7	5,5	3,5	2,7	2,8	57	30	51	NNE 1	N 3	NNE 2	2	0	0	—	
24	55,4	54,6	55,6	1,6	7,1	2,8	3,8	3,8	2,5	4,3	75	34	75	NNE 1	NNE 1	0	1⁰	9	10	0,0	⊔ 1; ●⁰, ✳⁰ 3.
25	56,4	56,3	55,3	3,4	6,5	3,2	4,4	4,5	2,5	2,9	76	35	50	NNE 3	NE 3	NNE 1	5	9	1	—	
26	53,9	52,1	49,7	2,8	9,4	6,3	6,2	3,8	2,9	3,5	67	33	49	NNE 4	ENE 3	NNE 4	10	10	10	—	△⁰ n; ●⁰ 3.
27	47,7	46,4	45,2	4,4	9,9	8,1	7,5	4,2	3,5	3,8	66	38	49	NNE 3	NNE 4	NNE 3	10	10	3	—	
28	44,6	44,4	45,1	4,1	10,1	5,2	6,5	3,5	4,2	6,4	56	46	97	NE 4	NNE 2	0	10	10	10	7,2	● 2, 3.
29	45,6	47,3	47,2	4,4	8,5	8,2	7,0	5,7	6,1	5,5	92	74	67	S 2	SSW 2	0	10	10	9	—	● n. 2.
30	45,7	43,3	41,0	5,9	13,7	9,7	9,8	5,6	5,1	4,8	81	43	53	0	NE 2	NW 1	1	9	1	—	●⁰ 3.
Средн. Mittel	754,9	754,8	754,5	1,7	7,1	3,5	4,1	3,9	3,4	3,8	74	45	64	2,8	3,5	2,1	6,4	6,5	3,8	7,7	

1883.

Симбирскъ. **Май. — Mai.** Ssimbirsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,6	741,7	743,9	5,0	11,7	8,4	8,4	6,1	5,4	5,6	94	53	67	WSW 1	NW 3	0	9	10	0	1,0	● u. 1.
2	46,7	47,1	48,1	6,7	14,1	9,7	10,2	5,5	5,0	4,8	76	42	53	NW 4	NE 5	NE 3	0	5	1	—	
3	49,8	48,9	49,2	3,5	14,6	9,5	9,2	3,2	2,7	4,9	54	22	55	ESE 4	E 5	SE 2	1	1⁰	9	—	
4	49,3	50,7	49,2	5,0	2,4	3,7	3,7	4,4	5,1	5,7	68	93	95	ESE 3	ESE 6	ESE 3	10	10	10	9,4	●1,2,3; ⌒⁰ ✱⁰1,2; ≡3.
5	46,3	45,9	46,8	5,6	8,7	7,6	7,3	6,8	8,2	7,8	00	98	00	ESE 1	ESE 1	0	10	10	10	12,3	● u. 1. 2; ≡ u. 1. 3.
6	49,2	50,9	51,5	6,3	9,7	8,4	8,1	6,7	7,2	7,1	94	82	87	NW 6	NW 3	0	10	10	1	—	
7	53,3	53,8	54,2	7,9	18,0	14,0	13,3	6,9	6,1	6,5	88	39	55	NW 2	NNW 1	0	4	7	2	—	
8	57,4	57,5	57,3	12,1	20,1	15,8	16,0	7,4	5,8	6,1	71	28	46	NE 1	0	0	1	4⁰	0	—	♄ 1.
9	58,8	58,0	55,9	11,5	23,4	17,8	17,6	6,5	5,0	6,1	64	24	40	NE 1	E 1	0	0	0	1	—	
10	55,7	54,5	54,0	13,5	25,5	19,2	19,4	7,9	6,6	8,3	69	28	51	0	NW 6	NNE 2	1⁰	5⁰	1	—	
11	55,7	54,7	52,7	14,6	25,0	19,5	19,7	7,2	8,8	8,6	58	37	51	ENE 1	SE 1	0	10⁰	3	1	—	♄ 3.
12	53,5	52,4	50,6	17,2	29,7	21,7	22,9	8,7	7,4	6,9	60	24	36	WNW 3	WSW 8	WNW 1	1⁰	0	1	—	♄ ♄ 3.
13	51,5	51,2	50,6	16,8	29,7	23,2	23,2	8,2	7,1	8,0	58	23	38	0	ESE 2	SE 1	3	3	6	—	♄ 1.
14	50,2	49,0	48,6	19,1	30,7	20,9	23,6	8,1	6,0	8,0	50	17	44	SW 2	WSW 5	NNW 4	0	2	4	—	♄ 3.
15	49,7	50,4	51,3	17,9	23,0	17,0	19,3	8,7	5,4	5,7	57	26	39	NW 4	NNW 4	NNW 4	7⁰	2	1	—	
16	51,9	49,7	47,4	13,2	22,7	17,4	17,8	6,9	7,0	7,6	61	35	51	WNW 1	WNW 6	NW 2	1	1	0	—	
17	46,2	44,3	44,5	17,8	25,3	18,5	20,5	8,8	6,2	8,9	58	26	56	WNW 1	NW 8	ENE 3	1⁰	7	1	—	
18	41,3	38,4	39,8	17,8	27,8	15,3	20,3	9,1	6,4	6,5	60	22	51	SW 1	WSW 12	NNW 7	2	5	6	0,0	⸙ 2; ●⁰. ☂⁰, ⌒ 3.
19	44,0	42,4	40,0	10,3	19,1	17,7	15,7	5,6	5,0	4,5	60	31	30	ENE 2	E 5	E 3	2	0	7	—	⚶, ≺ 3.
20	39,2	39,6	40,7	17,1	21,0	19,2	19,1	7,2	9,7	10,4	50	53	63	ESE 1	SE 1	NW 2	1	10	9	0,4	● 2. 3; ☂ 3.
21	44,5	45,0	45,1	17,9	24,0	19,8	20,6	11,8	10,2	8,2	77	46	48	NW 1	ESE 1	0	3	5	1	—	♄ 3.
22	46,6	47,1	46,9	17,7	27,1	21,6	22,1	9,1	9,3	9,5	61	34	50	NE 2	ESE 1	NNW 2	1	4	6	—	≺, ♄ 3.
23	45,6	45,1	43,8	20,2	29,7	18,5	22,8	9,5	10,4	13,3	54	34	84	E 2	SSE 2	NW 3	2	4	9	4,7	●. ☂. ≺ 3.
24	43,1	43,3	42,6	19,8	23,5	20,2	21,2	12,1	11,4	11,4	70	53	65	W 1	ESE 1	SW 2	5⁰	7	8	1,2	♨ u; ☂. ● 2, 3; ≺ 3.
25	42,8	44,9	46,9	21,5	23,8	14,7	20,0	12,8	11,7	9,9	68	53	80	0	W 4	WNW 2	6	9	2	—	≺ 3.
26	47,3	47,1	47,5	13,6	22,3	12,5	16,1	8,6	8,0	7,0	74	40	65	WSW 1	SE 3	SW 3	2	6	10	3,8	♄ 1; ● 3.
27	50,2	50,0	50,6	14,5	20,0	16,2	16,9	9,3	9,5	10,3	76	55	75	SSE 2	SE 3	0	1	8	3	—	♄ 3.
28	49,7	48,9	47,7	15,7	21,4	15,4	17,5	10,3	10,2	8,8	78	54	67	SE 2	N 3	NNW 4	10	9	10	2,6	♄ 1; ● 3.
29	44,6	45,0	45,4	15,8	20,5	16,5	17,6	9,1	11,1	9,0	67	62	65	WNW 3	WSW 2	NNW 1	10	9	9	—	⌒ 3.
30	44,8	43,4	42,5	19,5	21,4	17,4	19,4	11,8	9,9	11,4	70	53	77	NW 1	SE 1	NNE 1	3	9	10	0,3	♄ 1; ● 3.
31	40,7	39,2	37,9	16,8	18,9	16,6	17,4	12,8	14,2	11,0	90	87	78	0	SSW 2	SE 1	9	9	10	4,4	● 2, 3; ☂ 2.
Средн. Mittel	748,1	747,7	747,5	13,9	21,1	15,9	17,0	8,3	7,8	8,0	69	44	60	1,7	3,4	1,8	4,1	5,6	4,8	40,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,9	736,7	737,4	14,8	18,2	15,0	16,0	11,7	10,2	11,9	93	65	93	ENE 1	ESE 2	NE 5	10	5	10	7,5	● 2. 3; ☂ 2; ⌒ 3.
2	39,9	43,0	46,1	6,8	7,4	6,0	6,7	7,0	6,7	6,0	94	88	87	NE 16	NE 10	NE 10	10	10	10	1,3	●. ⸙ 1. 2. 3.
3	47,5	49,5	49,8	5,0	9,7	9,7	8,1	6,3	6,9	6,8	97	76	75	ENE 5	ENE 3	ESE 3	10	10	10	1,9	● u. 1. 2. 3.
4	48,8	48,4	47,9	9,9	14,5	10,6	11,7	7,4	6,7	6,9	83	54	74	E 3	ESE 3	ENE 3	10	9	10	2,4	● 1. 2. 3.
5	46,5	45,6	44,7	10,5	14,6	13,9	13,0	8,4	7,1	9,6	90	57	81	E 1	ENE 4	ESE 1	10	10	10	0,0	●⁰ 1. 3.
6	45,0	45,7	45,7	12,7	20,8	14,7	16,1	8,9	10,0	9,7	82	54	78	ESE 2	SSE 1	WSW 1	6	9	10	0,6	● 3.
7	46,5	47,6	48,6	14,7	22,4	16,7	17,9	9,2	9,8	9,7	74	49	69	ENE 2	SE 1	NW 1	9	8	3	—	♄ 3.
8	49,8	50,0	49,9	16,7	25,4	19,8	20,6	10,5	9,1	10,5	74	38	61	NW 1	SSW 5	0	1⁰	7	8	—	♄² 1.
9	49,7	48,3	46,8	21,6	26,7	18,9	22,4	11,5	9,9	11,8	60	38	73	0	SW 4	SW 4	8	8	9	7,4	♄ 1; ●⁰ 2, 3; ⌒ ≺² ☂² 3
10	45,5	45,9	46,0	18,3	21,8	17,6	19,2	11,7	9,4	9,4	75	48	63	NW 1	NW 3	N 2	4	7	5	0,0	●⁰ 2; ♄ 3.
11	46,3	46,9	46,8	14,3	19,6	16,5	16,8	10,4	10,6	10,4	86	62	74	0	ENE 1	E 1	10	9	7	1,7	♄². ● 1; ≺, ☂ 3.
12	47,4	49,2	49,8	18,2	20,8	16,3	18,4	11,9	12,1	11,1	76	67	80	0	ENE 3	ENE 2	5	5	5⁰	3,7	● u, 2; ☂ 2; ♄ 3.
13	51,1	50,8	50,0	18,5	26,2	22,5	22,4	12,0	10,7	13,9	76	43	69	0	E 2	ENE 1	1	1	8	—	♄ 1, 3; ≺ 3.
14	49,4	49,0	47,7	20,4	23,5	20,1	21,3	11,9	13,1	11,6	67	61	66	E 1	S 3	0	9	9	10	0,0	●⁰ 2; ♄. ≺ 3.
15	46,1	44,8	43,3	21,0	25,5	22,6	23,0	10,9	9,3	10,7	59	39	53	ESE 1	NNE 3	0	1⁰	1	1	—	♄ 1, 3
16	43,9	43,1	42,8	22,9	26,7	24,0	24,5	13,5	11,0	11,2	65	43	51	0	NNE 1	ENE 1	0	5	7	—	♄ 1, 3; ≺, ☂ 3.
17	43,2	43,2	43,7	21,1	23,1	20,9	21,7	13,5	13,5	13,6	73	64	74	0	NNE 3	NE 1	3	9	6	0,0	♄² 1, 3; ☂ 2, 3; ●⁰, ♨ 3.
18	45,0	45,1	44,9	19,9	21,8	22,4	21,4	13,4	13,7	12,5	78	71	63	ENE 3	N 2	NE 3	6	9	5	1,9	♄ ♄ 1, 3; ●. ☂ 2; ♨ 3.
19	46,4	46,4	45,4	20,8	28,2	24,1	24,4	10,0	10,7	13,5	54	38	61	ENE 4	ESE 4	SE 1	0	2	7	—	♄. ≺. ♨. ☂ 3.
20	47,5	46,6	45,2	22,4	28,8	23,5	24,9	13,0	10,3	12,9	65	35	60	SE 2	SE 5	SE 2	0	1	3	—	♄ 1; ≺ 3.
21	43,7	41,9	40,6	20,8	25,7	18,3	21,6	10,9	13,1	13,5	60	53	86	ESE 3	SE 2	SE 2	9	6	9	6,4	● 1. 2; ☂ 2.
22	39,0	39,2	40,6	20,4	26,5	19,0	22,0	15,0	13,9	12,9	84	55	79	SE 1	SW 5	SW 2	9	6	5	1,9	●. ☂ 3.
23	41,9	41,6	40,6	22,4	25,7	23,5	23,9	15,7	15,6	15,2	78	64	71	SW 1	SW 1	NE 1	1⁰	8	4	—	♄ 1; ☂ 2; ≺ 3.
24	38,7	38,3	37,8	21,0	23,8	19,4	21,4	13,8	14,2	8,8	75	65	52	ENE 10	NE 5	NE 10	1	1	6	—	⸙ 2, 3; ≺ 3.
25	40,6	42,8	44,8	9,5	13,9	11,8	11,7	5,1	5,5	6,5	57	47	64	NE 10	NNE 7	NNE 3	10	10	10	8,0	● 3.
26	43,8	44,3	43,8	5,9	6,6	7,4	6,6	6,1	7,0	7,2	88	96	94	ENE 10	N 8	NNE 8	10	10	10	30,0	● u, 1, 2. 3.
27	43,9	45,1	44,1	8,9	13,8	13,3	12,0	7,2	6,7	8,9	86	58	78	NE 8	NE 3	NE 1	10	9	10	0,1	● 1; ≺, ♄ 3.
28	43,6	43,7	45,1	15,1	21,4	13,4	16,6	9,8	7,4	10,4	76	39	91	NW 4	N 2	WNW 1	8	9	1	1,1	● 2, 3; ☂ 3.
29	48,6	48,7	48,5	15,2	22,1	16,7	18,0	7,2	8,5	10,3	56	43	72	N 2	NW 3	WNW 1	0	5	1	—	♄ 3.
30	47,2	45,8	43,7	17,8	25,0	17,7	20,2	10,3	9,2	12,5	68	39	83	W 2	WSW 6	WSW 2	8	7	3	0,3	♄ 1, 3; ●⁰ 2. 3; ≺ 3.
Средн. Mittel	745,1	745,2	745,1	16,3	21,0	17,2	18,2	10,5	10,1	10,7	75	55	73	3,1	3,5	2,5	6,0	6,8	6,8	76,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	741,0	742,8	744,7	16,1	16,1	15,4	15,9	11,6	10,9	9,7	85	80	75	WNW 5	NW 3	N 2	10	10	2	5,0	● 2, 3; ▲, ⌒ 3.
2	46,8	46,3	46,7	13,3	17,1	12,1	14,2	6,8	5,5	6,9	60	38	66	0	N 2	SE 2	1⁰	1	4	—	⊼ 3.
3	45,9	44,1	39,5	15,5	22,5	18,8	18,9	8,3	7,6	9,0	63	38	56	WSW 1	SW 4	SW 4	0	5	10	5,8	● 3.
4	36,7	37,1	41,1	15,9	18,1	9,9	14,6	12,6	7,6	6,9	93	50	75	WSW 2	WNW 12	NW 2	10	8	0	—	● n, 1; ⸗ 2, 3; ⊼ 3.
5	41,1	41,7	40,9	9,7	13,9	10,3	11,3	7,6	7,8	7,2	87	66	79	WSW 1	WSW 4	0	10	1	1	—	⊔, ⊼ 1; ●⁰ 1, 2.
6	37,7	34,7	38,5	10,5	10,7	10,7	10,6	9,1	8,9	8,5	96	93	90	SW 3	NW 5	0	10	10	1	21,7	● n, 1, 2; ⌒ 3.
7	39,9	39,2	40,3	12,0	17,6	9,7	13,1	8,2	8,0	8,0	79	53	80	SW 1	SW 9	0	9	6	4	4,5	● 2, 3; △⁰, ⌒ 3.
8	43,2	44,1	41,8	10,9	17,4	12,4	13,6	8,6	7,6	8,5	90	51	79	WNW 5	WNW 4	WNW 2	0	7	1	—	⊼ 3.
9	45,0	41,6	38,4	14,5	22,7	18,1	18,4	8,7	10,9	12,2	77	54	79	W 1	SW 8	WSW 3	5	10	10	0,9	⊼ 1; ● 2, 3.
10	38,0	38,8	37,9	17,8	21,0	17,1	18,7	12,7	10,5	11,8	84	57	80	W 3	WSW 4	SW 1	10	9	9	2,1	● 3.
11	39,7	39,9	41,4	17,3	20,9	14,1	17,4	9,1	7,4	8,4	62	41	70	WSW 3	WNW 5	NW 1	1	4	0	—	⊼ ² 3.
12	43,6	44,0	40,2	15,5	18,0	15,0	16,2	9,2	10,4	11,3	70	68	89	WSW 1	SW 4	SE 2	2	10	10	4,2	⊼ 1; ● 2, 3.
13	40,1	39,9	40,0	16,7	21,6	16,3	18,2	12,0	11,6	12,2	84	61	88	WNW 2	WNW 4	NNW 2	6	10	3	5,2	●, ⸗, ⌒ 2; Ψ 3.
14	40,8	46,6	46,4	16,9	23,1	19,4	19,8	10,8	10,7	12,3	76	51	74	WNW 4	N 3	0	1⁰	2	10	—	⊼, ⊂, Ψ 3.
15	44,8	45,3	45,5	20,2	25,3	21,0	22,2	14,6	12,6	13,4	83	53	73	NW 5	NW 5	0	5	5	1	—	● n; ⊼², Ψ 3.
16	45,4	44,2	43,0	22,1	29,4	25,0	25,5	14,6	20,2	17,3	74	66	74	SSE 1	SSE 1	0	2	3	1⁰	—	⊼ ² 1.
17	43,8	43,6	43,8	24,6	33,5	27,0	28,4	16,5	13,7	14,3	72	35	54	W 1	WSW 1	0	1	2	1	—	⊼ ² 1, 3.
18	43,9	44,1	43,0	26,1	33,7	26,8	28,9	10,8	17,0	18,2	67	44	69	0	SSE 4	0	8	6	1	—	⊼ 1, 3.
19	42,6	43,7	44,8	25,6	31,3	24,7	27,2	15,3	17,5	15,7	63	51	68	SE 1	SSE 1	NW 2	0	10	9	—	⊼ 3.
20	49,5	50,7	51,3	18,3	23,3	20,6	20,7	12,6	11,6	10,3	80	55	57	WNW 1	W 2	0	10	8	0	2,5	● n; ⊂, ⊼ 3.
21	53,9	54,1	54,1	20,8	26,4	21,3	22,8	11,1	9,8	9,4	61	37	51	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊼ ² 1.
22	55,1	53,7	52,6	16,8	26,7	22,5	22,0	10,2	7,9	9,0	72	31	44	0	NE 2	0	8⁰	7	5	—	⊼ 1.
23	52,2	50,7	50,2	20,6	19,6	21,2	20,5	10,1	14,1	13,2	56	83	71	NE 3	NE 5	NNE 3	10	9	3	10,1	●, ⸗² 2; ⊂ 3.
24	49,7	49,0	48,7	21,7	27,6	23,9	24,4	14,5	16,8	14,5	75	61	66	ENE 2	NE 4	NNE 3	1	7	6	—	⊂ 3.
25	48,8	48,4	47,4	22,6	27,8	25,2	25,2	14,8	13,8	12,9	72	50	55	NNE 3	NE 3	ENE 1	1	9	6	—	
26	47,8	47,7	48,1	21,1	29,1	23,3	24,5	13,5	10,6	12,9	73	35	61	NE 4	NE 4	NE 3	2	1	1	—	
27	49,2	48,9	48,6	19,1	27,8	23,0	23,3	11,1	12,8	13,5	67	46	65	ENE 4	ENE 5	0	0	0	5	—	
28	50,6	50,8	50,7	22,0	32,2	24,4	26,2	15,2	12,1	12,2	77	34	54	0	SSW 4	SSE 1	4	4	7	—	
29	51,6	51,1	50,6	21,0	30,6	23,9	25,2	11,8	11,9	13,8	65	37	63	0	WSW 3	NE 4	8	9	8	—	
30	49,9	48,9	47,4	22,1	28,3	26,7	25,7	14,8	18,4	14,6	75	65	57	NE 3	SE 1	ENE 2	5	9	2	—	⌒, ⊂ 3.
31	46,6	45,4	43,9	22,2	30,0	21,9	24,7	14,2	15,3	15,4	72	49	79	0	SW 2	0	10	7	2	—	● n, 2; ⸗ 2; ⊼ 3.
Средн. Mittel	745,3	745,2	745,0	18,4	24,0	19,4	20,6	11,8	11,6	11,7	75	53	69	1,9	3,9	1,3	4,8	6,1	4,0	62,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	743,9	743,7	743,7	20,2	26,6	19,3	22,0	12,5	9,0	9,4	71	35	56	W 2	WNW 6	WNW 1	1	5	9	—	
2	42,9	42,9	44,2	18,7	25,5	18,1	20,8	10,8	10,1	10,2	64	43	66	WSW 1	NW 6	NE 6	0	7	5	—	
3	42,0	36,8	35,3	14,3	23,9	22,9	20,4	11,0	13,7	14,0	92	62	67	ESE 4	SE 4	WSW 4	10	7	2	3,1	● 1.
4	36,4	37,2	39,1	18,6	25,8	15,5	20,0	12,5	9,3	11,4	79	39	87	SW 4	WSW 14	SW 2	8	6	3	2,5	⸗, ●, ⸗ 2.
5	41,2	41,3	42,7	15,5	22,5	13,6	17,2	9,6	8,0	8,1	74	40	70	WNW 2	WSW 6	WNW 1	0	4	1	0,0	●⁰ 2.
6	43,1	43,3	42,8	13,7	19,8	16,2	16,6	7,0	8,1	9,2	60	47	67	W 8	WNW 6	W 2	1	5	8	0,0	●⁰ n, 2.
7	42,2	42,0	43,3	13,7	22,2	13,0	16,3	9,7	9,7	7,7	83	50	69	0	W 4	NW 3	10	8	0	1,5	● 1, 2; ⌒ 3.
8	44,8	44,4	45,6	14,5	17,7	13,4	15,2	8,9	7,3	8,3	73	49	73	WNW 1	NW 4	WNW 3	0	10	4	—	
9	47,5	46,7	46,4	12,5	21,0	16,1	16,5	8,6	7,1	7,7	81	38	57	NW 1	NNW 3	0	2	4	1	—	
10	47,1	46,3	45,0	13,2	22,9	17,0	17,7	8,2	8,5	9,0	73	41	63	0	SE 1	SE 1	5	8	8	—	
11	45,5	44,7	43,8	14,7	22,4	17,4	18,2	9,1	10,5	9,3	73	52	63	SE 1	SE 3	SSW 3	10	8	8	0,0	●⁰ 1; ⊂ 3.
12	41,9	41,9	42,9	14,1	22,0	13,6	16,6	11,4	10,2	10,5	96	52	92	SSW 1	W 4	W 3	10	7	9	4,1	● n, 3.
13	44,1	43,9	43,1	11,5	20,4	15,9	15,9	9,4	8,2	10,6	93	46	79	WSW 1	WSW 2	SE 1	3	10	9	—	≡ 1.
14	39,0	33,6	31,0	12,3	15,8	15,1	14,4	9,9	12,2	11,4	94	91	89	NE 5	ENE 3	SSW 3	10	10	10	10,5	● n, 1.
15	29,5	33,4	39,8	11,5	13,0	13,6	12,7	8,6	9,5	10,1	86	86	88	SW 16	SW 14	SW 4	10	10	9	1,1	⸗, ● n, 1, 2; ⌒ 3.
16	45,7	47,3	50,3	13,3	18,2	13,9	15,1	9,7	9,6	9,4	86	62	80	WSW 3	W 3	0	10	9	0	—	Ψ 3.
17	51,4	51,5	52,2	14,3	26,6	20,0	20,3	11,3	11,5	11,8	94	45	68	W 1	SW 3	0	4	1	1	—	⊼ 1, 3.
18	54,8	55,2	54,0	17,6	26,1	21,9	21,9	12,3	9,9	12,3	82	40	64	0	N 2	0	0	1	0	—	⊼ 1, 3.
19	54,5	52,8	53,4	17,5	28,2	21,1	22,3	12,3	12,2	10,2	83	43	55	WNW 1	NNW 1	N 4	0	7	0	—	⊼ 1.
20	55,3	54,7	54,7	15,9	23,0	18,0	19,0	10,2	9,0	9,4	76	43	61	NW 2	N 3	NNE 4	9	3	1	—	⊼ 3.
21	55,6	54,6	53,4	14,5	20,5	15,7	16,9	8,6	7,8	9,1	70	44	68	NNE 2	NE 3	0	0	4	0	—	⊼ 1, 3.
22	52,5	51,8	52,4	14,1	21,6	15,1	16,9	9,2	8,0	6,8	77	41	53	NW 2	N 5	NNE 2	1⁰	6	0	—	⊼ 1, 3.
23	53,3	52,1	50,9	10,1	19,3	13,3	14,2	6,5	5,9	7,2	71	36	63	N 2	NNE 2	0	2⁰	7	1	—	⊼ 1, 3; ⊕ 2; ⊟ 3.
24	49,9	47,9	48,4	11,1	22,3	13,8	15,7	7,4	6,7	9,1	75	34	78	W 1	W 5	NNE 3	0	4	3	0,0	⊼ 1; ●⁰ 3.
25	49,7	49,8	49,9	11,0	16,8	12,8	13,5	7,1	6,2	7,2	73	43	66	N 4	ENE 2	ESE 1	4	1	6	—	⊼⁰ 1.
26	49,1	47,8	46,8	10,3	20,5	16,2	15,7	8,5	8,2	8,4	92	46	61	ESE 2	ESE 3	SE 1	7	7	5	—	
27	43,9	43,2	43,4	14,8	20,1	12,6	15,8	9,9	7,3	7,0	80	42	64	SSW 1	WSW 8	W 1	5	4	1	—	⊼⁰ 1.
28	42,8	43,2	43,8	12,4	15,1	12,1	13,2	8,3	8,1	8,3	78	63	79	WSW 4	WSW 6	W 1	3	9	4	—	● 2.
29	44,5	42,5	40,6	12,5	22,2	15,3	16,7	9,4	9,5	9,8	88	49	76	0	WSW 4	SW 2	9⁰	9	2	0,0	⊼ 1; ● 2, 3.
30	42,2	42,8	41,1	14,3	20,8	17,9	17,7	10,9	7,9	11,5	91	44	75	WSW 1	WSW 6	0	9	6	9	0,2	●, ⌒ 3.
31	38,5	38,2	38,8	16,1	15,6	11,2	14,3	11,7	12,0	8,0	86	91	80	SSW 2	S 2	WSW 2	10	10	0	7,2	● n, 1, 2, 3; ⸗ 2, 3.
Средн. Mittel	745,6	745,1	745,3	14,2	21,2	15,9	17,1	9,7	9,1	9,4	80	50	70	2,4	4,4	1,8	4,9	6,4	3,8	30,5	

1883.

Симбирскъ. **Сентябрь. — September.** Ssimbirsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,2	739,7	743,7	10,7	16,3	11,9	13,0	8,5	8,4	9,2	90	60	90	SSW 6	W 6	W 3	10	8	6	0,2	● 1, 2, 3.
2	47,5	48,9	50,4	11,9	18,5	12,1	14,2	8,5	7,0	8,1	83	45	78	NW 6	NNW 3	0	0	6	1	—	
3	51,4	51,0	51,2	10,7	23,0	15,1	16,3	7,7	8,0	8,7	80	38	68	WSW 2	SW 5	0	9	2	0	—	
4	51,9	51,4	51,1	12,3	24,6	15,8	17,6	8,0	8,3	8,8	75	36	65	NW 1	W 4	0	0	2⁰	0	—	⊾ 1, 3.
5	51,6	51,0	49,4	11,4	25,5	20,0	19,0	8,0	9,2	9,4	79	39	54	NW 2	WNW 1	0	6⁰	6	2	—	⊾ 1.
6	49,8	50,3	51,0	14,0	24,6	19,6	19,4	9,0	10,4	9,1	76	46	53	E 2	0	ENE 1	4	1⁰	3	—	⊾ 1; ∠ 3.
7	52,6	52,7	53,9	14,8	23,7	18,2	18,9	5,7	7,3	6,7	46	33	43	ESE 1	E 2	ENE 2	8	7	1	—	
8	55,8	56,1	56,6	11,7	20,7	14,9	15,8	4,9	5,7	5,5	47	31	44	ENE 1	ESE 2	ESE 5	6	3	0	—	
9	58,4	59,0	59,3	10,4	19,1	15,5	15,0	6,6	6,8	6,6	70	42	50	NE 6	ENE 4	0	0	0	0	—	
10	60,9	61,0	61,2	9,4	20,0	13,6	14,3	6,3	5,6	5,7	71	32	49	0	NE 2	NE 2	0	0	0	—	⊾ 1.
11	60,9	58,8	57,4	5,2	19,6	16,5	13,8	5,2	8,1	8,8	78	48	63	0	WNW 4	NW 5	5	8	2	—	⊔ 1; ● 2, 3; ∠ 3.
12	58,9	59,1	60,2	11,0	15,8	9,5	12,1	7,8	5,3	6,4	80	40	72	N 1	N 6	NNE 1	0	2	0	0,0	● n; ⊔ 1.
13	61,5	61,4	61,2	6,0	15,4	10,8	10,7	6,0	5,3	5,8	87	40	60	NE 2	NE 2	NE 2	2⁰	1	0	—	⊔, ⊾ 1.
14	62,2	61,6	60,1	5,8	17,6	12,5	12,0	5,6	6,3	7,4	82	42	69	NNW 1	NNE 6	0	1⁰	1	1	—	⊾ 1.
15	60,2	59,2	58,6	13,1	20,3	12,3	15,2	9,0	7,4	10,3	81	42	97	W 1	NE 3	0	0	3	0	1,5	☽, ●⁰ 3.
16	59,3	58,5	57,0	9,9	19,3	11,6	13,6	7,8	7,3	7,7	86	44	76	N 1	N 3	0	0	7	7	—	
17	55,9	55,7	57,7	10,1	19,8	11,7	13,9	7,2	7,3	6,2	80	43	61	WNW 2	NNW 3	NE 5	1	6	2	—	
18	59,1	57,8	56,0	2,6	15,3	12,6	10,2	4,9	5,8	7,1	89	45	66	0	WSW 1	0	1	1	10	—	⊔² 1.
19	54,1	52,8	50,5	11,7	18,3	13,0	14,3	6,9	7,0	6,0	68	45	54	SW 4	WSW 2	SW 3	9	9	1	—	
20	48,1	47,2	47,2	8,7	19,2	16,9	14,9	5,6	5,7	6,5	67	35	46	WSW 1	WNW 6	SW 1	0	7	10	0,0	● 3.
21	46,8	45,9	43,7	10,7	21,2	15,5	15,8	6,6	5,9	6,9	69	32	53	W 1	SSW 4	S 3	10	10	10	1,2	● 3.
22	38,5	39,4	41,5	14,1	18,7	10,1	14,3	10,2	7,0	5,7	86	44	62	SW 8	SW 12	WSW 2	9	9	0	—	⸙ n, 1, 2.
23	45,8	46,3	44,4	4,0	11,5	12,1	9,2	5,1	5,7	5,6	84	56	53	0	SSE 1	E 3	9	10	10	—	● 2.
24	39,2	38,3	40,3	12,1	15,1	12,2	13,1	9,6	9,4	9,8	93	73	94	SE 3	SW 14	S 5	10	9	3	4,9	● n, 1, 2, 3; ⸙ 2.
25	36,4	37,4	42,2	12,5	11,6	4,0	9,4	10,4	7,2	5,0	97	71	82	SW 3	SW 12	NW 12	10	7	10	4,2	● n, 1, 2, 3; ⸙, △ 2, 3.
26	46,6	51,2	53,5	0,5	8,4	2,8	3,9	3,9	4,5	4,4	82	55	77	NW 12	WNW 6	WNW 4	0	2	3	—	⊔ 1; ⸙ n, 1, 2.
27	54,7	52,4	49,6	0,4	11,9	7,2	6,5	4,2	5,0	4,5	89	48	60	SW 4	WSW 4	SW 6	3	5	9	—	⊔ 1.
28	45,7	48,4	51,4	7,2	11,3	3,2	7,2	5,6	5,2	3,9	74	52	68	W 10	NW 3	0	10	1	2	0,0	●⁰ n.
29	50,0	47,9	47,2	3,7	15,7	11,9	10,4	5,0	8,0	5,9	83	60	57	S 2	SW 6	SW 5	10	10	4	0,0	●⁰ 2.
30	48,6	47,2	46,8	7,9	19,8	13,4	13,7	5,9	7,3	6,7	73	43	59	WSW 7	SW 12	S 2	1	4	3	—	⸙ 2.
Средн. Mittel	751,7	751,6	751,8	9,2	18,1	12,6	13,3	6,9	6,9	6,9	78	45	64	3,0	4,6	2,4	4,5	4,9	3,3	12,0	

Октябрь. — October.

1	745,2	743,2	741,6	13,3	15,7	11,5	13,5	6,9	9,1	9,2	61	68	92	S 3	SSE 5	SW 2	10	10	10	—	
2	40,7	41,8	42,7	11,2	16,9	10,7	12,9	9,6	10,8	9,2	97	76	97	0	NW 2	0	10	9	1	0,2	● 1, 2; ⊿² 3.
3	37,6	32,9	31,0	11,4	13,6	12,5	12,5	9,6	11,3	10,5	96	98	98	ESE 3	ESE 1	NW 2	10	10	10	12,0	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3; ∠ 3.
4	38,9	41,9	43,9	10,5	13,7	6,2	10,1	7,8	6,6	6,2	82	56	88	W 18	WNW 16	SW 2	6	8	0	—	⸙ n, 1, 2.
5	42,2	42,4	45,8	6,2	11,9	6,5	8,2	6,5	6,9	6,5	91	67	90	N 1	NNW 2	0	10	5⁰	1	—	
6	48,4	46,9	43,1	3,4	11,5	8,2	7,7	5,6	7,1	7,3	97	70	91	SW 3	SSW 4	SSE 5	10	10	10	0,9	⊔ 1; ● 3.
7	35,1	36,0	43,2	9,4	12,8	1,8	8,0	8,1	10,0	4,0	92	91	77	SE 2	WSW 4	NW 6	3	10	10	1,5	● 2, 3; ✳⁰, △, ⸙ 3.
8	49,6	48,1	42,5	— 3,4	3,0	— 0,8	— 0,4	3,1	3,0	3,4	88	53	79	NW 1	NW 4	SW 4	0	1	10⁰	—	⊔ 1; ✳ 3.
9	36,5	35,8	36,5	0,3	4,3	1,7	2,1	4,6	4,9	4,7	99	79	91	SW 6	WSW 8	WNW 6	10	10	3	1,0	✳ n, 1; △ 3; ●⁰ 1, 2.
10	45,3	43,0	37,8	— 3,2	5,1	9,5	3,8	3,3	5,2	8,0	93	80	91	WSW 2	SSE 3	WSW 8	1	10	10	2,4	△ n; ● 2, 3; ⸙ 3.
11	44,4	50,1	54,9	2,8	5,4	0,2	2,8	4,4	4,1	4,1	77	62	89	W 8	NW 15	NW 1	0	7	0	—	⸙ 2.
12	59,4	62,4	61,9	— 1,1	8,5	3,1	3,5	4,2	4,3	4,1	99	52	71	NNW 1	NW 1	SE 1	0	0	1	—	⊔ 1.
13	59,7	58,2	52,7	0,5	6,4	5,8	4,2	4,1	4,5	4,8	87	62	70	SE 1	SE 2	SSW 4	9⁰	10	10	2,5	⊔ 1; ● 3.
14	48,5	49,5	53,5	1,8	2,5	0,6	1,6	5,0	5,0	3,5	95	91	73	N 2	N 4	NNW 12	10	10	10	4,4	● n, 1; ✳ 1, 3; ⸙ 3.
15	57,5	58,8	61,0	— 2,8	0,9	— 0,9	— 0,9	3,3	2,4	3,1	89	50	71	NW 8	NNW 14	NW 10	0	0	5	—	⊔ 1; ⸙ n, 1, 2, 3; ⊽ 3.
16	58,2	58,4	58,7	— 0,1	3,8	2,6	2,1	4,5	4,4	4,7	99	73	84	0	WNW 5	NW 3	10	10	10	0,1	✳ 1; ● 3.
17	59,3	59,2	58,4	2,2	8,4	2,4	4,3	4,6	4,7	3,7	85	57	68	0	WNW 3	W 2	9	7	1	—	
18	58,7	58,4	58,2	— 2,0	10,4	2,8	3,7	3,9	4,8	3,7	99	51	66	WSW 1	SSW 4	0	4⁰	3	0	—	⊔ 1.
19	57,2	54,1	55,0	0,9	11,8	3,7	5,5	4,4	5,4	5,8	89	52	97	0	SSW 4	SE 2	1⁰	2	0	—	⊔ 1.
20	53,7	52,7	51,4	0,2	10,6	4,6	5,1	4,1	3,1	4,1	89	32	65	SE 2	SSE 10	SE 4	0	1	4	—	⊔ 1.
21	49,9	50,4	50,1	2,1	2,9	3,8	2,9	3,9	5,2	5,4	73	93	90	SSE 3	SSE 4	SSE 2	10	10	10	5,0	● 2, 3.
22	42,3	47,0	53,3	7,8	6,6	4,6	6,3	6,5	5,5	5,5	82	76	87	SSW 18	W 12	S 1	10	10	8	2,8	⸙ n, 1, 2; ● 1, 2.
23	53,1	52,9	53,2	3,2	6,7	5,0	5,0	5,2	5,9	6,3	90	82	97	SW 4	SW 6	0	10	10	10	15,9	● 2, 3.
24	51,1	52,3	51,7	3,5	4,4	4,6	4,2	5,7	6,0	6,3	97	97	00	NE 2	0	0	10	10	10	4,0	● n, 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
25	52,1	52,6	52,1	5,3	8,6	7,4	7,1	6,7	7,8	7,0	00	93	91	0	SSW 1	SE 1	10	10	10	—	
26	49,5	47,6	47,0	5,9	9,3	6,0	7,1	5,8	7,6	6,3	85	88	90	SE 2	SSW 4	WSW 2	10	10	4	—	● 1, 2, 3.
27	43,1	43,1	44,4	4,8	7,4	5,6	5,9	5,6	5,7	5,8	87	74	85	WSW 6	WSW 8	WNW 12	2	9	6	2,6	● 2, 3; ⸙ 3.
28	50,6	52,9	50,5	0,7	1,7	1,8	1,4	3,6	3,7	4,7	75	71	90	NW 10	NW 8	WSW 2	10	10	7	—	
29	43,0	42,4	46,4	3,7	5,2	1,3	3,4	5,5	5,4	4,0	92	81	80	WSW 6	W 15	NW 18	10	8	10	0,0	● 1, 2; ⸙ 2, 3.
30	51,5	52,3	55,2	— 0,7	— 1,0	— 1,4	— 1,0	3,2	2,7	3,6	73	64	85	NNW 12	N 7	NW 3	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✳⁰ 1, 2, 3; ⸙ 1.
31	51,7	47,6	47,6	— 1,1	— 0,2	0,6	— 0,2	3,8	4,5	4,6	90	00	96	WNW 4	W 3	WNW 3	10	10	5	0,0	✳ 1, 2, 3; △⁰, ●⁰ 3.
Средн. Mittel	748,8	748,9	749,2	3,1	7,4	4,3	4,9	5,3	5,7	5,5	89	72	85	4,2	5,8	3,8	6,9	7,7	6,3	55,3	

1883.

Симбирскъ. **Ноябрь. — November.** Ssimbirsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	751,9	755,4	— 0,3	1,6	— 0,4	0,3	4,4	4,3	4,4	98	84	99	N 1	0	0	10	10	6⁰	0,0	✳⁰ 1.
2	55,2	52,0	48,2	— 3,0	3,2	1,6	0,6	3,7	3,8	4,8	99	66	93	WSW 4	SW 8	WSW 8	8	10	10	2,3	✳⁰, △, ●⁰, ∽, ⸙ 3.
3	48,8	51,8	52,9	1,0	2,8	0,6	1,5	4,2	4,4	3,9	85	77	82	WNW 6	WNW 12	NW 10	2	10	7	—	⊔ 1; ⸙ 2.
4	55,3	56,0	54,7	— 0,2	1,3	0,2	0,4	4,2	4,3	4,5	92	85	96	0	SE 2	SW 2	10	10	9	—	
5	54,7	54,3	53,2	— 2,1	0,5	— 2,7	— 1,4	3,9	3,9	3,7	00	82	00	WSW 4	SSW 4	SW 4	10	9	9	—	
6	53,1	53,2	53,7	0,1	1,3	0,4	0,6	4,1	4,3	4,4	89	85	92	S 1	0	0	10	10	10	—	
7	54,7	53,9	55,1	0,0	2,0	1,6	1,2	4,4	4,6	4,6	96	87	89	E 1	ESE 2	0	10	9	10	—	
8	54,8	53,6	51,7	1,5	3,9	5,4	3,6	4,6	5,5	6,1	91	90	91	ESE 2	SE 4	S 5	10	10	10	0,1	● 3.
9	52,5	55,0	57,3	3,0	7,9	1,0	4,0	5,4	5,0	4,4	95	63	89	WNW 1	WNW 4	0	1⁰	7	7	—	
10	57,0	56,0	54,8	2,2	4,6	7,2	4,7	4,8	6,2	6,8	89	98	90	ESE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	7,0	● 1, 2, 3.
11	55,3	56,0	55,8	4,8	7,2	2,4	4,8	5,4	5,5	4,8	84	73	87	S 6	S 4	0	5	7⁰	9⁰	—	⊌, ⊽ 3.
12	56,4	56,5	57,0	— 1,5	5,2	0,5	1,4	3,8	4,4	3,8	92	66	80	ESE 2	SE 1	0	2	1	0	—	⊔ 1, 2, 3.
13	58,2	58,8	60,2	— 2,2	4,1	0,7	0,9	3,6	4,7	4,0	92	77	83	SE 3	SE 2	ESE 3	0	0	7	—	⊔ 1, 2, 3.
14	62,2	63,4	64,1	— 2,2	3,4	— 1,6	— 0,1	3,9	4,4	3,9	00	75	96	ESE 1	ESE 1	0	8	2	4	—	⊔ 1, 2, 3.
15	65,3	66,2	68,2	— 6,4	1,5	0,6	— 1,4	2,8	4,5	4,8	00	89	00	0	NE 1	NNE 1	10⁰	8	10	—	⊔ n; ⊔², ≡² 1.
16	68,9	68,4	69,5	— 1,5	— 2,9	— 6,3	— 3,6	3,6	3,4	2,8	88	92	00	ENE 2	NE 2	0	10	2	10	—	⊔ 1, 3.
17	68,9	68,4	67,6	— 8,2	— 8,0	— 7,4	— 7,9	2,4	2,5	2,6	00	00	00	0	SSW 1	WSW 1	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
18	68,4	68,1	66,9	— 7,2	— 4,2	— 5,9	— 5,8	2,6	3,3	2,9	00	00	00	WNW 2	SW 2	0	10	10	0	0,0	✳⁰ 2.
19	65,4	64,3	63,3	— 7,4	— 0,9	— 6,4	— 4,9	2,6	3,2	2,5	00	74	89	SSW 2	WSW 3	WSW 3	1⁰	1⁰	0	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1.
20	61,4	61,6	61,8	— 7,6	— 1,7	— 8,0	— 5,8	2,5	3,6	2,5	00	88	00	W 1	WNW 1	0	10	10	0	—	⊔ 1, 2, 3.
21	61,8	62,0	62,3	—10,3	— 6,1	— 9,0	— 8,5	2,0	2,9	2,3	00	00	00	0	ESE 1	ESE 3	10	2⁰	10	—	≡², ⊔ 1, 3; ← 2.
22	62,5	62,4	61,2	—10,1	— 6,4	— 7,4	— 8,0	2,1	2,8	2,6	00	00	00	SE 2	SSE 2	0	10	10	2⁰	—	⊔ 1.
23	62,1	62,7	62,7	— 9,2	— 6,0	—10,2	— 8,5	2,2	2,8	2,0	00	99	00	SSW 1	SW 3	0	8	1	10	—	⊔² 1, 3.
24	64,0	63,9	63,7	— 9,2	— 8,7	—10,4	— 9,4	2,2	2,3	2,0	00	00	00	0	SSE 1	0	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1; ⊽ 3.
25	64,3	64,5	64,4	—11,5	— 8,5	—13,0	—11,0	1,9	2,3	1,6	00	00	00	0	SE 2	0	10	8⁰	1	—	⊔ 1, 2, 3; ⸙ 2.
26	64,0	64,2	63,7	—13,8	— 8,2	— 8,1	—10,0	1,5	2,4	2,4	00	00	00	0	ESE 2	0	1⁰	9	1	—	⊔ 1, 2, 3.
27	63,1	62,7	63,3	— 6,9	— 3,7	— 8,6	— 6,4	2,7	2,8	2,3	00	82	00	0	SE 1	0	10	2	0	—	⊔ 1, 2, 3.
28	61,7	61,1	59,6	—11,7	— 4,4	— 5,7	— 7,3	1,8	2,9	3,0	00	89	00	0	SSE 2	0	2	3	4	—	
29	56,1	54,6	52,0	— 6,0	— 3,6	— 2,8	— 4,1	2,8	3,4	3,7	00	99	00	S 3	SSW 3	SSE 1	10	10	10	2,6	⊔ 1; ✳ 2, 3.
30	47,4	44,2	41,1	— 2,0	— 1,1	— 2,7	— 1,9	4,0	4,2	3,7	00	00	00	SSE 1	SSE 3	0	10	10	10	4,3	✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	759,1	759,1	758,8	— 4,3	— 0,8	— 3,1	— 2,7	3,3	3,8	3,6	96	87	95	1,6	2,5	1,5	7,6	7,0	6,5	16,3	

Декабрь. — December.

1	736,5	730,9	724,8	— 4,1	— 3,2	1,0	— 2,1	3,4	3,6	4,9	00	00	00	WSW 1	SSE 3	W 12	10	10	10	1,5	✳ 2, 3; ●, ⸙ 3.
2	26,0	28,6	32,4	1,2	— 1,2	— 4,4	— 1,5	5,0	4,2	3,3	00	00	00	WSW 8	NNW 2	0	10	10	10	1,0	✳ 1, 2, 3; ●⁰, ≡ 3.
3	31,4	32,9	37,7	— 5,1	— 5,4	— 7,7	— 6,1	3,1	3,0	2,5	00	00	00	NW 1	NNE 2	NW 6	10	10	0	0,3	✳ n, 1; ⊔ n.
4	42,0	43,1	43,4	— 7,0	— 5,2	— 5,7	— 6,0	2,7	2,8	3,0	00	93	00	0	WSW 2	SSW 4	10	10	10	0,3	✳ n, 1, 2, 3.
5	46,0	45,4	43,4	— 4,4	— 1,5	— 1,4	— 2,4	3,1	3,6	4,1	96	89	00	S 4	SSE 2	ESE 12	10	9	10	2,5	✳, ⸙, ⸸ 3.
6	42,9	42,5	42,1	— 1,3	0,5	0,4	— 0,1	4,2	4,7	4,4	00	99	93	SE 12	S 12	SE 16	10	10	10	—	✳ n; ⸙ n, 1, 2, 3.
7	40,2	38,2	39,5	— 2,0	— 2,0	— 2,1	— 2,0	4,0	4,0	3,8	00	00	99	SSE 8	SE 4	WNW 10	10	10	10	5,3	⸙ n; ●⁰, ✳ 2, 3; ⸸ 3.
8	41,7	44,7	46,5	—12,4	— 6,1	—10,2	— 9,6	1,7	2,6	2,0	99	91	00	SSW 2	SSW 5	0	0	9	7	—	⊽ 3.
9	46,7	46,7	48,2	—11,1	—11,9	—17,9	—13,6	1,9	1,7	1,1	00	95	99	SSW 1	WNW 1	WNW 1	6	2⁰	9	—	⊔⁰ 1; ← 2; ⊌ 3.
10	47,8	48,3	51,6	—14,8	—12,2	—21,4	—16,1	1,4	1,5	1,0	99	89	97	SW 3	SW 1	0	6	5	0	0,0	✳⁰ 2; ⊔ 3.
11	53,7	54,5	54,6	—16,3	—14,2	—16,0	—15,5	1,2	1,5	1,3	99	00	00	WNW 1	0	SE 1	10	10	10	0,6	⊔ 1; ✳ 2, 3.
12	54,1	54,8	55,2	—18,0	—14,6	—13,0	—15,2	1,1	1,4	1,6	00	00	00	SW 2	SE 1	SW 1	10	10	10	0,2	✳ 2, 3.
13	57,6	58,9	60,3	—14,4	—16,6	—21,7	—17,6	1,5	1,2	0,8	00	99	99	SW 5	SW 5	SSW 1	10	9	1	0,0	✳⁰ 1, 2.
14	60,8	60,9	60,6	—20,8	—15,5	—21,4	—19,2	0,8	1,3	0,8	00	00	00	0	0	0	9	9	8⁰	0,0	⊔ 1, 3; ⊽ 3; ✳⁰ 1.
15	58,9	59,5	56,8	—10,8	— 8,4	—11,8	—10,3	2,0	2,4	1,8	00	99	00	S 2	SE 3	SE 5	10	9	0	0,0	✳⁰ 1, 2.
16	54,1	51,6	49,7	—15,0	—11,2	—12,4	—12,9	1,4	1,8	1,7	00	97	99	SE 3	SE 5	SE 6	5	10	10	0,0	✳⁰ n; ⸸ 3.
17	47,0	47,8	51,9	—11,3	— 8,2	—11,4	—10,3	1,9	2,3	1,9	00	94	00	ESE 1	0	NNW 2	10	10	3⁰	6,5	✳ n, 1, 2, 3.
18	55,1	56,2	54,1	— 8,0	— 6,0	— 4,4	— 6,1	2,5	2,9	3,2	00	00	99	ESE 1	ESE 1	S 5	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
19	51,6	49,4	48,3	— 4,4	— 5,6	— 4,8	— 4,9	3,2	3,0	3,2	00	99	00	SSE 3	SE 2	ESE 4	10	10	10	1,2	✳⁰ 1; △ 3.
20	49,8	50,1	52,5	— 4,8	— 5,8	— 9,6	— 6,7	3,2	2,7	2,2	00	93	00	ESE 8	SSE 5	SE 10	10	9	10	—	● n.
21	50,4	51,1	52,6	— 7,4	— 8,8	— 8,9	— 8,4	2,6	2,2	2,3	00	97	00	SE 5	SE 6	0	10	10	10	0,6	✳⁰ 3.
22	52,5	52,8	52,9	— 9,4	— 7,5	—12,6	— 9,8	2,2	2,4	1,6	00	94	97	ESE 1	SE 1	0	10	10	10⁰	—	✳ n.
23	52,2	51,0	51,5	—13,4	— 9,9	—12,3	—11,9	1,6	1,7	1,7	00	82	00	0	NNW 1	0	9	9	10	—	
24	53,5	53,2	51,2	— 9,2	— 8,2	— 5,3	— 7,6	2,2	2,4	3,0	00	99	00	0	ENE 1	ESE 5	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2; ✳ 3.
25	50,4	48,9	54,3	— 5,0	— 4,3	— 5,4	— 4,9	3,1	3,3	3,0	00	00	00	SE 2	SSE 6	0	10	10	10	0,9	✳⁰ 1, 2, 3; △⁰ 2.
26	55,5	54,4	54,8	— 6,9	— 6,7	— 6,1	— 6,6	2,7	2,7	2,9	00	00	00	E 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	2,5	✳ 2, 3.
27	55,8	56,1	55,7	— 8,4	— 7,5	— 5,1	— 7,0	2,4	2,5	3,1	00	00	00	NW 4	WNW 2	0	10	10	10	4,6	≡ 2; ✳ 3.
28	53,4	51,3	49,6	— 6,1	— 6,3	— 6,1	— 6,2	2,9	2,7	2,9	00	99	00	W 6	WNW 4	W 16	10	10	10	—	✳ n, 1, 3; ⸸, ⸙ 2, 3.
29	49,2	51,4	51,3	— 5,2	— 5,7	— 6,5	— 5,8	2,8	2,7	2,8	91	93	00	WNW 16	WNW 8	WNW 10	10	10	10	—	⸙ n, 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
30	53,8	54,6	55,6	— 8,1	— 7,4	— 9,2	— 8,2	2,4	2,1	2,2	00	83	00	NW 6	NW 5	WNW 4	9	9	10	0,7	✳ 2.
31	54,9	53,8	53,2	— 8,8	— 3,4	— 4,8	— 5,7	2,3	3,5	3,2	00	00	00	WNW 8	W 12	W 8	10	10	10	0,6	⸙ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
Средн. Mittel	749,2	749,1	749,6	— 8,8	— 7,4	— 9,0	— 8,4	2,5	2,6	2,5	99	96	99	3,7	3,4	4,5	9,2	9,3	8,3	29,3	

1883.

Гулынки. — Январь. — Januar. — Gulynki.

Долгота — Länge: 40° 0'. Широта — Breite: 54° 14'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,5	735,3	741,0	—12,4	—12,4	—12,7	—12,5	1,5	1,3	1,4	85	77	80	W 6	W 12	NW 10	10	7	8	—	⚹, ✢ 2, 3.
2	48,5	50,2	54,0	—14,8	—16,0	—21,1	—17,3	1,1	1,0	0,6	78	76	79	N 5	N 10	N 2	10	0	0	—	⚹ 2.
3	56,2	55,9	53,2	—29,3	—21,9	—19,6	—23,6	0,3	0,6	0,7	75	74	73	0	S 3	S 6	2	4	3	—	
4	48,0	45,8	44,7	—12,4	— 9,2	— 8,2	— 9,9	1,3	2,0	2,0	77	88	82	SW 10	S 12	S 10	10	10	10	—	⚹, ✢ 1, 2, 3.
5	43,7	44,0	46,2	— 7,6	—11,0	—17,4	—12,0	2,2	1,7	1,0	89	86	89	W 4	N 8	N 4	10	10	0	—	✢ 2.
6	46,1	46,4	44,5	—14,8	—17,8	—10,2	—14,3	1,2	0,8	1,6	82	78	80	N 6	N 12	N 14	10	10	10	—	✢ 1. 2, 3; ⚹ 2, 3.
7	40,8	42,3	47,2	—18,5	—20,5	—24,5	—21,2	0,9	0,7	0,4	83	79	72	W 2	S 4	S 3	8	2	0	—	⊡ 1, 2.
8	47,4	48,2	46,1	—25,5	—20,2	—28,5	—24,7	0,5	0,7	0,4	84	83	84	W 6	SE 4	SE 2	10	6	0	—	⊡ 2.
9	44,6	43,5	41,1	—28,3	—28,7	—31,5	—29,5	0,4	0,4	0,3	83	83	82	0	0	0	2	0	0	—	
10	40,2	39,8	41,1	—32,9	—27,4	—28,5	—29,6	0,2	0,4	0,4	84	83	84	W 2	W 3	W 1	10	2	4	—	⊡ 2.
11	42,5	42,8	45,3	—27,3	—22,7	—25,3	—25,1	0,4	0,6	0,5	84	83	83	W 3	WNW 4	WNW 2	10	4	0	—	⊡ 2.
12	46,0	44,4	41,7	—26,1	—22,7	—20,5	—23,1	0,5	0,6	0,8	83	83	84	0	W 2	0	6	8	6	—	
13	45,4	47,5	51,2	—27,1	—23,9	—25,3	—25,4	0,4	0,5	0,5	83	83	83	NE 1	0	W 4	4	0	0	—	
14	55,8	57,4	62,1	—26,7	—21,3	—24,7	—24,2	0,4	0,7	0,5	83	84	85	W 2	N 7	N 2	3	4	0	—	
15	63,9	64,4	61,7	—25,3	—18,0	—14,4	—19,2	0,5	0,9	1,3	84	83	86	NW 4	NW 5	W 2	6	8	8	—	✢ 2.
16	60,4	59,3	61,5	—17,6	—17,4	—18,5	—17,8	1,0	1,0	0,9	89	89	83	W 5	W 7	NW 2	10	0	10	—	
17	61,5	63,0	66,5	—18,2	—16,0	—15,0	—16,4	0,9	1,1	1,2	83	85	87	NW 2	N 1	N 1	8	10	10	—	⊔ 1, 2.
18	69,7	70,3	68,2	—15,0	—15,4	—19,7	—16,7	1,2	1,0	0,6	87	77	62	S 1	S 2	0	10	0	2	—	
19	63,2	62,1	58,7	—16,4	—11,8	—10,2	—12,8	0,8	1,3	1,5	65	71	73	SW 3	SW 4	SW 4	0	6	8	—	
20	55,6	53,3	50,2	—12,2	—10,0	— 8,4	—10,2	1,2	1,7	1,9	70	80	82	SW 3	SW 2	SW 2	8	8	10	—	
21	47,1	45,6	44,7	— 4,8	— 3,4	— 2,6	— 3,6	2,8	3,1	3,4	88	87	92	SW 1	S 4	S 4	10	10	10	—	
22	44,0	45,7	48,7	— 8,8	— 7,4	—10,2	— 8,8	2,0	2,1	1,6	88	83	80	S 4	S 4	S 2	10	10	7	—	⊖ 3.
23	52,9	57,0	61,7	— 8,4	— 6,8	— 8,0	— 7,7	1,9	2,4	2,2	82	89	88	NE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	—	
24	63,3	64,2	62,7	—11,6	—12,2	—12,2	—12,0	1,6	1,5	1,5	85	89	85	NE 2	NNW 2	W 2	10	7	8	—	⊔ 2, 3.
25	60,1	58,1	58,2	—16,0	—10,8	—15,6	—14,1	1,0	1,5	1,1	76	76	81	W 6	W 8	W 4	5	7	3	—	✢ 2.
26	59,2	58,9	58,4	—17,6	—14,7	—20,9	—17,7	0,9	1,1	0,5	78	73	65	S 1	W 1	0	0	0	0	—	
27	58,5	58,2	59,8	—22,9	—15,2	—13,0	—17,0	0,4	1,0	1,4	60	72	84	0	0	S 2	0	0	10	—	⊔ 3.
28	59,8	58,9	59,4	—20,1	—14,3	—10,6	—15,0	0,7	1,2	1,6	80	83	80	0	SE 2	SE 2	3	10	8	—	⊔ 1.
29	59,1	58,5	58,8	—14,5	—12,8	—13,0	—13,4	1,1	1,2	1,3	78	76	80	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
30	59,2	59,4	58,7	—13,8	—11,2	—10,0	—11,7	1,2	1,5	1,7	80	79	80	S 3	S 4	S 6	10	5	10	—	
31	57,0	56,7	56,8	— 7,2	— 4,5	— 4,2	— 5,3	2,5	2,8	2,9	95	88	86	S 6	S 6	S 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752,7	752,8	753,4	—17,9	—15,4	—16,3	—16,5	1,1	1,2	1,2	81	81	81	3,1	4,5	3,5	7,3	5,7	5,6	—	

Февраль. — Februar.

Высота: 93? метр. Seehöhe: 93? Meter

1	757,3	758,0	758,6	— 5,2	— 3,2	— 4,3	— 4,2	2,8	3,3	3,1	90	91	93	S 6	S 6	S 6	10	10	10	—	
2	59,5	61,8	64,0	— 4,0	— 1,6	— 3,6	— 3,1	3,1	3,6	3,2	91	88	91	S 3	SW 2	SW 1	10	10	7	—	
3	65,3	64,9	62,9	— 5,0	— 5,0	— 6,5	— 5,5	3,9	2,7	2,4	93	86	87	SE 2	S 3	S 4	10	10	10	0,9	✶ 2.
4	58,4	56,5	54,0	—10,4	— 8,2	— 6,4	— 8,3	1,6	2,0	2,3	80	82	84	S 6	S 4	S 3	10	10	10	7,4	✢ 1; ✶ 2, 3.
5	52,0	50,6	49,6	— 8,4	— 7,0	— 7,6	— 7,7	1,9	2,2	2,2	82	83	89	S 4	S 4	S 2	10	10	10	10,7	✶ 3.
6	53,0	56,0	59,7	— 8,5	— 6,4	— 8,8	— 7,9	2,1	2,3	1,9	88	84	85	NE 2	NE 5	NE 2	10	10	10	4,2	✶ п. 2.
7	63,3	62,9	66,7	— 9,6	— 8,3	— 8,6	— 8,8	1,8	2,0	2,0	84	85	88	NE 5	NE 2	NE 3	10	8	7	—	
8	67,5	67,2	65,9	— 7,6	— 6,1	— 6,6	— 6,8	2,1	2,2	2,0	83	76	74	N 1	N 5	N 6	10	10	10	—	
9	63,6	63,5	63,2	—10,5	—15,4	—11,2	—12,4	1,7	1,0	1,6	83	77	85	W 6	W 5	W 1	10	0	10	—	
10	63,4	64,1	64,4	— 7,8	— 8,3	—20,8	—12,3	2,2	2,2	0,7	89	91	86	N 4	NW 4	0	10	10	0	—	
11	65,5	65,8	64,9	—23,3	—15,0	—20,9	—19,7	0,5	0,9	0,6	75	62	69	WSW 1	NW 2	WSW 2	0	0	0	—	
12	63,7	63,4	63,9	—20,7	—13,8	—20,1	—18,2	0,6	0,8	0,6	69	54	68	W 3	SW 2	0	7	2	0	—	
13	65,3	68,1	70,7	—22,9	—14,6	—19,1	—18,9	0,5	0,9	0,7	78	65	72	SW 1	S 1	0	3	3*	0	—	
14	73,7	74,3	74,9	—23,3	—15,5	—20,7	—19,8	0,5	0,9	0,6	74	66	71	S 1	0	0	4	0	0	—	
15	74,8	74,2	72,7	—22,9	—14,4	—21,2	—19,5	0,5	0,9	0,5	74	61	58	0	0	0	0	0	0	—	
16	71,8	71,5	71,1	—24,5	—13,6	—19,7	—19,3	0,4	0,9	0,6	72	59	61	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
17	71,2	71,3	71,8	—22,3	—14,2	—13,4	—16,6	0,4	0,9	1,3	64	63	84	N 2	NE 1	E 2	0	0	10	—	
18	70,7	69,4	67,2	—13,8	—13,0	—22,5	—16,4	1,4	1,3	0,5	92	80	76	SW 1	W 2	0	10	10	0	—	
19	65,2	65,0	67,1	—27,9	—15,4	—28,3	—23,9	0,4	0,7	0,3	81	51	69	0	S 1	0	2	5	0	—	
20	69,3	70,0	69,8	—23,9	—18,7	—20,9	—21,2	0,4	0,8	0,6	69	83	72	NNE 2	E 3	E 1	10	4	3	—	⊔ 1. 2, 3.
21	68,2	67,7	66,0	—13,8	— 9,0	—14,4	—12,4	1,3	1,8	1,1	87	81	78	E 2	S 3	S 2	10	7	7	—	⊔ 1; ⊖ 3.
22	63,4	61,4	57,0	—13,8	—11,5	—10,6	—12,0	1,3	1,5	1,7	83	82	86	SE 4	S 6	S 6	8	10	10	—	
23	50,4	48,0	48,3	— 5,0	— 5,6	— 5,8	— 5,5	2,8	2,7	2,7	90	90	93	SW 8	S 12	S 6	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ⚹ 2.
24	50,3	52,1	53,9	— 7,0	— 3,4	—12,2	— 7,5	2,3	2,7	1,5	86	78	89	S 4	S 2	0	10	10	3	—	
25	53,0	47,7	42,3	— 4,4	— 2,6	— 5,6	— 4,2	2,7	3,0	2,7	81	79	90	S 2	S 8	S 8	10	2	2	—	
26	39,6	41,0	44,4	— 5,8	— 3,4	— 4,2	— 4,5	2,7	3,1	2,9	93	87	90	S 8	S 6	S 1	10	10	5	—	✢ 1, 2.
27	47,5	49,3	50,6	— 5,0	— 4,0	— 6,6	— 5,2	2,8	2,8	2,5	90	82	89	SW 1	W 2	W 1	10	5	10	—	
28	47,5	45,1	43,4	— 8,8	— 7,0	— 6,8	— 7,5	2,2	2,4	2,6	94	92	94	SW 2	S 1	S 4	10	10	10	—	⊔ 1, 2.
Средн. Mittel	761,2	761,1	761,0	—13,1	— 9,4	—12,8	—11,8	1,7	1,9	1,6	83	77	81	2,9	3,3	2,2	7,6	6,3	5,5	23,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,7	745,7	751,3	— 7,2	— 2,8	— 4,9	— 5,0	2,4	3,0	2,9	93	81	93	SE 2	SSE 2	S 2	10	8	10	—	
2	57.3	60,4	63,1	— 7,0	— 3,4	— 4,8	— 5,1	2,4	2,7	2,8	89	76	88	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
3	64,8	63,6	59,7	— 5,4	— 4,7	— 4,6	— 4,9	2,6	2,4	2,9	85	76	90	N 2	W 3	NW 5	10	10	10	—	
4	56,5	53,5	53,2	— 6,0	— 2,5	— 5,7	— 4,7	2,5	3,4	2,7	87	89	93	W 5	NW 12	NW 5	4	10	3	—	⚡, ✢ 2.
5	48,3	44,1	39,6	— 1,5	0,5	0,4	— 0,2	3,7	4,3	4,4	90	90	92	W 3	W 4	W 3	10	10	10	—	
6	35,1	33,7	32,9	— 1,0	0,4	— 0,2	— 0,3	3,8	4,1	4,2	88	87	92	WSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	—	
7	31,8	32,1	34,1	— 3,1	— 1,2	— 1,6	— 2,0	3,4	3,5	3,7	94	84	90	S 5	S 6	S 4	10	10	10	1,2	✢ 2; ✳ 3.
8	36,6	39,2	44,5	— 4,5	— 4,0	— 7,6	— 5,4	2,8	2,2	2,2	88	65	89	S 6	SSW 4	S 3	7	5	3	—	
9	43,0	36,6	28,3	—11,4	— 3,8	— 6,6	— 7,3	1,6	3,2	2,5	85	93	92	NE 2	E 3	S 13	10	10	10	4,4	✳ 2; ⚡ 3.
10	33,9	38,2	44,2	— 9,0	— 8,4	— 9,6	— 9,0	2,0	1,9	1,5	88	82	68	W 4	W 6	W 2	6	6	7	—	✢ 1, 2.
11	48,0	49,3	45,0	—10,8	— 4,2	— 8,0	— 7,7	1,4	2,0	2,0	72	61	83	SSW 1	S 6	S 8	8	5	8	—	⚡ 3.
12	37,8	35,4	36,5	— 1,8	0,0	— 0,8	— 0,9	2,7	4,2	4,0	68	90	92	SSE 15	S 14	S 12	8	9	10	2,5	⚡ 1, 2, 3.
13	35,5	34,7	33,2	1,0	— 1,2	— 3,6	— 1,3	4,1	3,9	3,2	83	92	91	SE 5	SE 6	SE 4	10	10	10	—	● n.
14	32,8	37,9	45,5	— 2,0	— 5,4	—12,5	— 6,6	3,6	2,6	1,4	92	85	81	0	W 10	W 2	10	6	0	—	✢, ⚡ 2.
15	50,0	52,3	53,8	—18,9	— 6,6	— 8,6	—11,4	0,8	1,9	1,8	82	70	79	0	NE 1	NE 2	0	0	5	—	
16	55,6	55,2	55,9	—10,6	— 3,0	—11,0	— 8,2	1,7	2,4	1,6	86	67	82	ENE 3	ENE 4	0	8	4	0	—	
17	57,0	56,6	55,6	—12,0	— 2,6	— 3,6	— 6,1	1,6	3,1	3,1	89	83	89	W 3	NW 4	NW 4	6	7	10	—	⊔ 1.
18	54,9	52,6	49,4	— 6,0	— 4,8	—12,0	— 7,6	2,6	2,9	1,6	93	90	89	W 3	W 4	W 3	10	10	0	—	
19	48,3	46,1	44,2	—12,2	— 7,0	—10,2	— 9,8	1,5	2,2	1,8	89	81	87	WNW 3	W 3	N 4	10	7	7	—	⊔ 1.
20	44,2	44,5	44,8	—22,9	—15,6	—20,1	—19,5	0,6	0,8	0,6	84	63	70	N 6	N 2	0	0	5	7	—	⊕ 2; ⊖ 3.
21	44,5	45,2	45,7	—23,5	—13,0	—20,7	—19,1	0,5	1,1	0,6	74	65	65	0	SE 2	SE 1	6	3	5	—	⊖ 3.
22	46,9	48,6	51,2	—24,2	—13,8	—18,9	—19,0	0,5	1,1	0,7	82	71	70	N 4	NE 2	N 4	3	0	0	—	
23	54,3	55,8	54,9	—24,9	—14,1	—22,3	—20,4	0,4	0,9	0,4	69	63	61	N 2	N 3	0	0	0	0	—	
24	53,8	53,2	51,3	—27,4	—13,3	—22,5	—21,1	0,3	1,0	0,5	69	66	73	0	S 3	S 2	0	0	0	—	
25	50,0	49,0	47,1	—24,9	—12,9	—15,9	—17,9	0,5	1,2	1,0	74	71	82	SE 1	S 6	S 4	0	4	0	—	
26	47,1	47,7	50,4	—10,0	— 5,0	— 6,8	— 7,3	1,7	2,6	2,4	80	84	89	S 6	S 5	S 2	10	10	10	—	
27	51,9	49,6	44,3	— 7,8	1,0	0,8	— 2,0	2,3	4,3	4,4	92	87	90	S 3	S 6	S 12	10	3	10	6,2	✳, ⚡ 3.
28	43,4	44,2	47,3	1,0	2,1	— 0,4	0,9	4,5	5,0	3,9	90	93	89	S 4	0	W 1	10	10	0	—	≡ 2.
29	50,8	50,8	47,1	1,0	2,2	1,5	1,6	4,5	4,7	4,8	90	87	94	0	NE 2	NE 4	7	10	10	15,6	≡ 1, 2.
30	41,0	42,8	47,3	1,2	2,1	1,1	1,5	4,7	5,0	4,6	94	93	92	ENE 2	SE 2	0	10	10	10	2,0	● n; ≡ 2.
31	46,2	44,5	45,5	1,0	3,7	2,0	2,2	4,4	5,3	5,0	89	88	94	NE 3	E 4	E 2	10	7	4	—	● n.
Средн. Mittel	746,6	746,6	746,6	— 9,4	— 4,6	— 7,7	— 7,2	2,3	2,9	2,6	85	80	85	3,1	4,3	3,6	7,2	6,7	6,1	31,9	

Апрѣль. — April.

1	745,5	745,9	747,9	1,4	1,5	0,6	1,2	4,6	4,6	4,3	91	91	90	E 1	S 2	S 2	10	10	10	2,2	≡ 2; ✳ 3.
2	49,7	49,0	51,6	— 0,1	0,2	— 0,2	0,0	3,8	4,2	4,0	88	90	89	S 4	SE 6	S 6	10	10	10	1,6	✳ 2.
3	52,2	54,1	54,9	— 1,2	2,2	1,6	0,9	3,8	4,3	3,7	90	80	92	S 2	S 6	S 2	4	2	0	—	
4	53,2	51,7	51,4	0,0	3,3	0,7	1,3	4,3	4,8	4,4	92	83	90	ENE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	3,8	✳ n; ● 2.
5	53,5	54,6	57,3	— 1,5	2,7	— 0,4	0,3	3,7	4,8	3,9	90	85	89	SE 4	SE 4	0	10	3	0	—	
6	57,5	56,6	56,4	— 1,8	2,1	1,7	0,7	3,7	4,9	4,8	92	91	93	NNE 2	NE 4	NE 4	0	10	3	—	
7	55,7	55,9	57,9	0,8	6,5	1,5	2,9	4,5	6,0	4,5	92	83	89	NNE 2	NE 2	NE 3	0	0	0	—	≡ 2.
8	58,4	59,0	59,3	0,8	2,9	1,5	1,7	4,4	5,1	4,7	90	90	93	NE 5	ENE 4	ENE 2	10	8	3	—	
9	59,7	59,5	58,3	1,4	5,1	1,0	2,5	4,3	3,4	4,3	85	51	85	ENE 1	E 4	0	5	2	2	—	
10	60,2	59,5	59,3	0,8	5,9	2,5	3,1	4,3	3,6	4,9	89	51	89	E 1	E 3	E 4	8	7	4	—	
11	59,7	59,0	58,5	1,2	5,3	0,8	2,4	4,2	3,5	4,3	83	53	89	SE 3	SE 5	E 2	8	2	0	—	
12	58,7	58,7	58,7	0,4	6,1	1,7	2,7	4,2	3,4	4,4	89	49	85	E 1	SE 4	SE 1	2	5	8	—	
13	59,4	59,1	59,5	0,0	6,7	2,3	3,0	4,2	3,5	4,3	90	47	79	E 1	E 6	E 1	3	4	3	—	
14	60,7	59,2	58,5	1,2	6,6	4,3	4,0	4,2	3,8	5,0	83	53	80	ENE 2	SE 6	E 3	0	3	8	—	
15	56,1	53,7	52,1	1,5	5,2	1,2	2,6	3,9	3,7	4,4	76	56	89	E 5	E 12	E 7	8	10	10	3,8	⚡ 2; ●, ✳ 3.
16	47,1	46,8	45,8	1,0	1,2	0,6	0,9	4,5	4,7	4,4	90	94	92	E 6	E 6	E 12	10	10	10	2,5	✳ n, 2; ●, ⚡ 3.
17	46,6	48,9	50,3	1,0	2,3	1,2	1,5	4,7	4,4	4,5	94	80	91	SE 4	SSE 6	SE 7	10	10	10	—	
18	52,4	54,9	57,3	3,0	5,2	3,5	3,9	5,5	6,2	5,5	96	94	93	SE 6	ESE 8	SE 8	10	9	10	1,3	● 3.
19	58,0	57,1	57,3	3,5	10,2	4,5	6,1	5,3	4,6	3,9	90	45	62	NE 1	E 6	SE 2	8	7	3	—	
20	55,2	53,9	54,1	3,2	8,5	6,1	5,9	4,9	5,8	5,6	85	70	79	NE 4	E 4	E 6	8	7	8	—	
21	53,3	53,5	53,0	4,5	8,9	5,1	6,2	5,7	6,0	6,1	90	71	92	ENE 2	ENE 4	0	7	7	7	—	
22	53,8	55,1	56,6	4,1	10,8	5,3	6,7	5,0	4,2	4,8	82	44	72	W 1	N 2	0	2	6	0	—	
23	56,8	57,9	58,1	4,1	12,4	5,5	7,3	2,6	5,3	4,8	76	49	71	NE 2	NE 6	0	0	3	0	—	
24	58,6	58,7	59,8	2,3	10,0	4,5	5,6	4,7	4,1	3,8	85	45	60	NE 1	E 2	E 2	6	2	3	—	
25	61,1	60,9	60,5	3,3	8,9	4,7	5,6	5,0	4,1	5,0	87	48	78	NE 2	NE 4	0	8	7	10	—	
26	58,6	56,6	54,3	4,5	8,0	2,5	5,0	4,5	4,0	5,1	72	51	93	NE 1	NNE 7	N 2	10	8	10	5,0	● 3.
27	50,3	49,2	48,5	2,9	5,0	5,5	4,5	5,2	6,0	6,3	93	92	94	NE 4	NE 6	NE 1	10	9	7	2,4	● 1, 3.
28	49,9	49,3	48,6	4,2	9,2	5,5	6,3	5,9	6,3	6,3	96	72	94	ENE 2	ENE 2	NE 1	7	10	10	1,4	● 3.
29	47,3	48,2	47,2	5,1	6,3	5,9	5,8	6,1	6,1	5,9	92	86	86	W 4	W 3	0	10	10	10	—	
30	46,4	46,2	44,8	5,9	12,2	8,9	9,0	5,7	5,5	6,7	83	52	78	SW 1	W 3	0	4	8	4	—	
Средн. Mittel	754,5	754,4	754,6	1,9	6,0	3,0	3,6	4,6	4,7	4,8	88	68	85	2,6	4,6	2,5	6,6	6,6	5,8	24,0	

1883.

Гулынки. — Май. — Mai. — Gulynki.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,9	745,1	745,8	7,2	13,4	6,7	9,1	6,8	6,6	5,8	90	58	80	E 1	NE 2	0	8	5	2	—	
2	46,6	45,9	47,0	8,1	14,2	10,0	10,8	6,7	5,4	8,2	83	45	89	ENE 2	SE 6	0	9	10	8	—	
3	47,3	47,7	48,4	9,3	15,6	11,2	12,2	7,3	6,5	7,7	82	49	88	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	4	4,8	
4	48,4	48,8	49,8	6,2	7,9	6,1	6,7	6,8	6,4	6,6	96	81	95	E 4	ENE 4	0	10	10	10	—	● n.
5	51,0	51,6	52,2	4,9	12,7	6,9	8,2	5,8	6,8	6,5	90	62	87	NE 1	NE 4	0	10	5	0	—	
6	53,6	53,5	52,7	8,1	17,2	12,4	12,6	6,7	6,0	9,6	83	41	90	0	S 2	0	2	8	10	—	⊥ 1.
7	53,2	52,9	53,2	10,6	20,2	12,6	14,5	8,1	10,2	9,1	85	57	85	SE 4	SE 6	SE 5	8	5	0	—	
8	55,3	55,8	56,7	13,4	20,1	13,4	15,6	8,1	8,8	9,1	71	50	80	SSE 4	SE 6	0	5	4	0	—	
9	58,2	58,3	57,4	12,4	22,6	14,7	16,6	8,2	8,8	10,1	77	43	82	SE 2	S 8	E 2	2	3	4	—	⊥⊥ 1, 3.
10	58,1	57,3	55,2	14,5	24,7	17,2	18,8	9,2	9,0	10,5	75	39	72	SE 2	S 8	E 4	1	4	5	—	⊥⊥ 1, 3.
11	56,2	55,3	53,6	16.5	20,0	15,6	17,4	8,9	5,6	10.2	64	32	77	SW 4	SW 8	S 4	1	5	3	—	⊥⊥ 1, 3.
12	53,2	54,0	53,1	15,0	26,5	17,3	19,6	9,3	8,5	10,0	73	33	68	E 2	SW 6	E 2	0	0	0	—	⊥⊥⊥ 1, 3.
13	52,7	52,6	52,4	16,2	27,7	17,0	20,3	9,9	7,6	10,6	67	27	74	E 2	S 8	0	7	7	0	—	⊥⊥⊥ 1, 3.
14	52,1	51,4	51,0	16,4	28,1	17,2	20,6	9,6	10,8	9,5	69	39	65	S 6	W 4	S 2	3	3	2	—	⊥⊥⊥ 1, 3; ∠ 3.
15	55,1	55,4	55,9	16,6	22,6	14,2	17,8	8,5	5,6	8,4	60	28	69	NE 6	NE 6	N 2	0	0	0	—	⊥⊥ 1, 3.
16	57,4	55,3	52,6	15,0	22,6	16,9	18,2	9,2	9.7	9,9	72	48	69	N 4	E 4	0	0	1	1	—	⊥⊥ 1, 3.
17	50.3	48,6	45,8	17,0	25,5	16,0	19,5	10,6	8,9	11,5	74	38	85	W 3	W 6	SE 2	0	5	0	—	⊥⊥ 1, 3.
18	41,5	43,0	42,5	18,4	20,0	13,5	17,3	10,8	10,4	8.3	68	59	72	SW 2	WNW 6	NE 6	2	8	2	1,0	● 1, 2.
19	40,5	38,5	39,5	14,2	20,0	13,2	15,8	7,7	12,3	10,5	64	71	94	SE 8	S 4	SW 6	4	6	3	0,0	⊥ 1; ●, ⟍ 3.
20	40,2	40,3	41.8	12,4	18,6	13,2	14,7	8,7	9,1	7.7	82	57	68	NE 4	SW 8	S 6	8	7	2	—	
21	44,9	47,5	49,5	10,6	10,5	8,7	9.9	7,7	8,4	7,5	81	90	89	SW 8	NW 2	E 2	0	2	2	0,0	● 2.
22	51,2	49,1	46,5	10,9	20,2	16,7	15,9	7,8	7.8	10,3	81	45	72	E 4	E 6	E 6	7	2	0	—	⊥ 1, 3.
23	45.2	43,8	45,2	18,4	20,9	17,6	19,0	11,1	6,9	10,1	70	38	68	SE 6	N 8	W 6	2	6	8	0,1	⟍ n; ⊥ 1; ● 2.
24	46,1	45,3	44,0	12,6	19,8	11,9	14,8	8,8	7,8	8.5	82	46	83	S 2	SW 6	W 2	10	6	10	0,4	● 1, 3.
25	44,0	45,1	45.8	11,1	18,6	14.6	14,8	8,7	7,9	8,9	89	50	72	SE 6	SE 6	SE 8	3	6	8	2,7	● n, 3.
26	42,5	43,2	44,3	11,2	13,8	11,0	12,0	9,4	9.1	8,8	95	78	90	SE 8	S 7	SE 8	10	7	10	3,0	● 1, 2, 3.
27	43,2	44,0	47,4	11,4	15,4	12,2	13,0	8,2	9,6	9.8	82	73	94	S 8	SW 8	S 3	10	7	3	8,6	● 1. 2.
28	48,6	49,5	49,2	12,6	19,6	14,2	15,5	9,6	9,2	9,8	89	54	82	S 6	SW 8	SE 2	2	7	2	—	⊥ 3.
29	48,2	48,6	46,3	13,8	18.4	13,9	15,4	10,2	11,1	11,3	87	70	96	SE 2	SW 8	SW 6	8	8	10	1,7	⊥ 1; ● 2, 3.
30	44,4	44,6	42,4	13,6	17,0	14,4	15,0	11,1	11,2	11,7	96	78	96	SE 2	NE 6	NE 8	10	8	10	10,0	● 1, 2. 3.
31	41,6	41,9	43.3	12,4	12,2	10,8	11,8	10,2	9,6	9.4	95	91	98	NE 10	NE 10	NW 10	10	10	10	19,8	● 1. 3.
Средн. Mittel	748,9	748,8	748,7	12,6	18,9	13,3	14,9	8,7	8,4	9.2	80	54	81	4.1	6.0	3,4	5,2	5,6	4.2	52.1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,2	743,1	746,2	11,0	13,5	12,7	12,4	9,0	8,9	9,3	92	77	86	N 10	N 12	N 8	10	10	10	0,0	
2	47,4	48.7	51,4	9,2	10,0	7,9	9,0	7,8	8,0	7,3	92	87	92	NE 8	NE 10	E 6	10	10	10	0,0	● n, 3.
3	51,5	51,6	51,3	8,4	13,0	8,9	10,1	6,8	6,5	7,4	82	58	87	NE 8	NNE 8	NE 6	8	8	10	0,0	
4	50,9	49,0	50,7	9,1	14,3	11,5	11,6	8,4	7.1	8,7	98	58	87	ENE 2	NNE 8	NE 2	10	10	10	—	● 1.
5	48,2	48,9	47,7	11,6	14.5	13,4	13,2	9,4	8,9	10,4	94	73	91	NNE 2	E 6	E 2	10	10	10	1,4	● 1.
6	46,2	47.6	47,6	13,8	17,5	13,6	15,0	9,9	10,8	10,5	85	72	92	E 2	E 2	S 2	6	8	3	—	● n.
7	48,1	49,6	49,9	14,6	21,8	16,5	17,6	10,9	10,8	12,5	88	56	90	SE 2	SE 2	SSE 4	0	8	8	6,2	⊥ 1; ● 3.
8	49,7	49.3	50,8	14,4	21,7	18,2	18,1	11,8	14,5	13,8	97	75	89	SSE 10	SE 6	S 2	10	6	0	—	● 1.
9	52,3	52,2	50,0	17,0	23,6	18,3	19.6	10,9	10.1	13,3	76	47	85	E 2	NNW 4	E 2	6	6	3	—	⊥ 1, 3.
10	51.2	49,8	50,5	18,2	22,3	17,6	19,4	12,2	9.7	12,7	78	49	85	NE 4	NE 6	NNE 2	2	6	8	—	⊥ 1, 3.
11	50.6	51.1	51,5	17,8	23.5	17,2	19,5	12,3	12,1	12,2	81	56	84	NNE 6	NE 8	E 1	4	7	0	—	⊥ 1, 3.
12	53.2	53.5	53,2	18,4	24,7	18,3	20.5	12,1	11,7	13.5	77	51	86	NNE 4	NNE 6	E 1	0	5	2	0,0	⊥ 1, 3.
13	53,8	54,3	52,4	19,1	24,8	17,3	20,4	13,4	12,0	13,4	82	52	90	NNE 1	NNE 7	N 2	1	4	0	0,8	● n; ⊥ 3.
14	51,4	50,6	49,3	19,8	27,0	20,2	22,3	13,0	15,0	14,5	76	57	83	N 4	SSE 2	SE 1	0	6	2	—	●, ∨ n; ⊥ 3.
15	48,0	48,2	47,0	18,5	25,3	19,4	21,1	13.3	14,5	14,9	84	61	90	S 1	NW 8	SSE 2	7	9	8	—	⊥, 1, 3; ⟍ 2.
16	47,2	46,7	47,4	18,3	21,0	17,8	19,0	12,9	13,5	14,2	82	74	94	NNW 2	NE 1	N 10	10	8²	10	2,3	⊥ 1; ● 2.
17	48,8	48,9	48,9	17,6	24,2	19,5	20,4	14,2	15,3	15,5	95	69	92	NNE 10	NE 10	N 4	7	5	4	—	● n; ⊥ 3.
18	49,1	47,5	48,0	20,4	26,3	21.6	22,8	13,7	14,7	14,5	77	58	75	NE 6	NE 10	E 4	2	5	7²	—	⊥ 1.
19	47,6	48.0	47,2	21,3	26,4	20,7	22,8	14,8	13,8	16,0	78	55	88	NNE 5	E 7	SE 2	5	5	8	0,0	⊥ 1; ● 3.
20	46,4	45,5	44,3	19,8	26,1	19,8	21,9	14,9	16,4	16,0	87	66	93	SE 2	SE 8	SE 1	8	6	9²	0,0	● 3.
21	42,9	40,9	39,1	19,8	26,3	18,5	21,5	15,1	16,3	15,2	88	65	96	SSE 2	SSE 6	NE 1	6	5	10	9,2	⟍, ● 3.
22	39,2	38.8	39,6	20,5	25,0	18,9	21.5	16.1	15,2	12,6	90	64	78	SSE 2	SW 8	SW 4	9	5	4	—	
23	42.6	44,4	44,0	17,6	21,6	15,0	18,1	12,9	12,1	11,3	86	63	89	S 2	SE 6	SW 4	8	8²	10	18.0	⊥ 1; ● 3.
24	41,5	43,3	47.7	17,6	16,5	18.5	17,5	14,5	12,5	13,7	97	90	86	NE 7	NE 10	NE 8	10²	10²	10²	2.1	● 1, 2.
25	49,4	50,6	52,7	10,2	15,6	10,3	12,0	6,5	6,3	7,0	70	48	76	NE 12	NE 12	NE 2	7	0	0	—	↙ 1, 2.
26	53,8	54,1	52.0	11,9	17,5	11,4	13,6	7.7	5,6	8,0	74	38	79	N 6	NE 10	N 8	0	3	0	—	⊥ 1.
27	53,0	52,7	51,3	15,7	23,1	15,3	18,0	10,5	7.8	10,3	79	37	80	N 8	NNE 6	NW 4	4	4	3	7,8	● 3.
28	51,1	50,8	51,9	16,2	23,8	16,3	18,8	9,7	9,8	11,3	68	45	82	NNW 6	NW 10	NW 6	7	0	4	0,0	⟍, ● 3.
29	55,2	55,2	53,9	16,8	23,5	18,9	19,7	10,3	10,6	12,2	73	50	75	NNE 2	NE 3	NW 2	0	2	0	—	
30	54,4	53,1	50,7	18,4	23,4	18,9	20,2	12,4	10,8	12,6	79	51	78	NW 6	NW 6	W 2	3	8	6	—	⊥ 1.
Средн. Mittel	748,9	748,9	748,9	16,1	21,3	16,4	17,9	11,6	11,4	12,2	83	60	86	4.8	6.9	3,4	5,7	6,2	5,6	47,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	750,8	751,4	16,8	22,5	15,2	18,2	12,0	12,1	10,4	84	60	81	N 8	NW 8	N 2	7	7	2	—	⊥ 1, 3.
2	52,3	51,7	49,0	16,2	22,9	17,4	18,8	10,6	10,5	12,8	77	51	87	NE 1	NE 4	S 1	4	7	3	0,0	⊥ ⊥ 1; ● 3.
3	47,7	45,9	42,8	18,1	25,3	18,7	20,7	13,1	12,5	11,7	85	52	73	SW 2	SW 8	W 6	2	6	8	0,0	⊥ 1; ⊼, ● 3.
4	44,8	48,4	48,0	13,7	14,4	12,6	13,6	7,9	7,2	8,2	68	59	76	NW 12	N 12	NW 1	4	8^2	9	—	⸗ 1, 2.
5	46,8	45,1	41,8	14,0	17,3	12,1	14,5	8,0	8,0	10,0	67	55	96	NW 6	W 8	E 1	3	7^2	10^2	1,0	● 2, 3.
6	43,3	44,3	43,0	11,6	16,4	11,1	13,0	8,2	7,9	8,0	80	57	81	N 8	NW 8	NW 3	3	8^2	0	—	
7	42,9	45,2	46,5	11,7	15,7	13,2	13,5	7,4	6,5	8,8	73	49	78	W 6	W 10	W 4	4	8	8	—	
8	49,1	47,8	47,2	13,0	19,9	15,5	16,1	9,0	9,2	12,1	81	53	92	0	SW 2	0	2	7	6	—	⊥ 1.
9	41,9	42,4	42,1	18,9	24,7	17,6	20,4	13,4	14,5	12,3	83	63	82	S 4	NW 10	SW 4	7	8^2	2	2,3	● 1, 2; ⊼ 2.
10	42,8	43,3	44,2	15,9	19,6	15,2	16,9	11,0	12,0	10,8	82	71	84	W 2	W 2	N 1	8	7^2	3	0,7	● 2.
11	45,0	46,3	44,9	16,6	21,4	17,4	18,5	9,7	9,1	11,6	69	48	79	N 2	N 2	0	3	6	10^2	2,8	
12	44,2	42,8	44,2	17,4	22,8	16,9	19,0	12,2	12,6	12,8	83	61	90	S 1	NW 6	SW 2	7	6	4	3,9	● n, 3.
13	46,9	48,0	49,8	16,2	22,9	17,6	18,9	11,3	11,4	12,3	82	55	82	NW 6	NW 2	SW 4	0	6	2	—	
14	52,2	50,8	51,2	19,7	23,3	21,6	21,5	13,7	10,1	14,5	80	48	75	0	W 4	NW 6	2	3	9^2	0,0	⊼, ● 3.
15	49,7	48,6	46,9	21,5	30,5	24,1	25,4	15,6	16,8	16,9	82	52	76	0	S 2	S 2	7	4	2	—	
16	47,2	45,7	44,3	22,9	32,4	24,8	26,7	15,3	16,2	15,8	74	45	68	SE 1	SW 8	SW 2	0	3	0	—	⊥ 1, 3.
17	46,6	45,6	42,9	21,6	26,7	23,7	24,0	15,6	17,7	16,7	81	68	77	NE 6	NE 6	S 2	0	7	8	—	⊥ 1.
18	40,9	39,8	37,8	22,3	31,3	24,1	25,9	15,8	17,7	14,4	79	52	65	SE 4	S 8	S 12	7	6	9^2	—	⊼ n; ⸗ 3.
19	38,5	45,2	47,8	19,4	18,0	15,0	17,5	11,5	11,0	9,9	68	72	78	S 10	SW 8	S 2	0	9^2	0	—	⊼ n.
20	51,9	52,3	55,0	17,0	23,0	17,0	19,0	10,4	10,3	12,8	72	49	89	SW 6	SW 2	SW 1	3	7	0	—	⊥ 1.
21	56,3	56,0	55,8	16,6	26,7	17,9	20,4	10,7	12,3	10,6	76	47	69	SE 1	SW 2	SE 2	0	4	0	—	⊥ 1.
22	56,9	55,6	54,6	21,4	29,0	19,9	23,4	11,7	11,5	11,9	62	39	69	0	SE 6	SE 4	1	5	2	—	⊥ 1.
23	54,7	53,9	52,5	19,4	26,4	20,2	22,0	13,1	11,8	13,5	78	46	77	SW 1	SSE 8	SSE 2	7	4^0	3	—	⊥ 1.
24	52,5	52,4	51,3	19,7	29,0	21,8	23,5	13,1	13,8	13,5	77	46	70	NNE 6	E 8	E 2	7	1	0	—	
25	51,8	50,2	49,7	22,1	29,4	24,1	25,2	13,8	14,2	15,4	70	47	69	E 2	E 4	E 2	0	5	7	—	
26	48,9	47,1	47,8	21,5	28,6	24,3	24,8	15,1	15,2	15,3	80	53	68	SE 2	ESE 8	SW 6	8	7	9^2	0,8	⊼, ● 3.
27	47,6	48,2	49,5	22,0	29,7	22,1	24,6	16,8	18,5	17,0	86	60	86	WSW 6	SW 10	SW 2	8	7	2	—	⊥ ⌒ 1.
28	52,9	52,2	53,4	22,1	29,1	22,8	24,7	13,6	11,3	11,6	69	27	56	E 1	NE 6	ENE 6	0	7	9	—	⊥ 1.
29	52,2	52,4	51,3	21,5	29,8	25,0	25,4	12,4	15,8	16,7	66	51	71	E 6	ENE 2	ENE 4	2	7	9^2	0,0	
30	48,6	49,0	49,1	20,9	20,8	19,5	20,4	15,7	16,6	14,6	86	91	87	E 6	0	SW 2	9	8^2	3	3,4	● n, 2; ⌒ 2.
31	50,7	49,3	49,9	18,9	24,3	16,9	20,0	14,5	11,3	11,8	89	50	83	WSW 1	W 6	W 2	2	6	2	—	
Средн. Mittel	748,3	748,3	747,9	18,4	24,3	18,9	20,5	12,3	12,4	12,7	77	54	78	3,8	5,8	2,9	3,8	6,2	4,5	14,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	748,6	747,7	16,5	23,6	16,0	18,7	11,2	10,2	10,8	80	47	80	W 2	SSW 6	SW 2	0	8	0	—	⊥ 1, 3.
2	47,7	46,2	46,6	16,9	23,9	17,9	19,6	12,1	12,5	11,5	85	57	75	NE 2	E 2	ENE 8	2	3	7	2,4	⊥ 1.
3	40,6	39,6	40,0	15,5	18,3	16,4	16,7	12,5	13,3	13,3	96	85	96	NE 6	SW 4	SW 2	0	8^0	8^2	1,5	● n, 3.
4	44,9	42,7	43,6	13,8	14,4	13,6	13,9	10,8	9,8	9,5	93	81	82	N 2	N 4	SW 2	0	7^2	3	0,0	● 3.
5	46,4	47,2	47,9	12,7	18,0	13,0	14,6	9,4	7,6	7,3	87	49	66	N 6	SSW 8	W 4	9^2	5	0	—	
6	48,2	46,2	46,4	12,2	23,0	14,9	16,7	8,9	10,5	11,4	85	50	90	SW 2	SW 4	SW 6	9^2	6	10^2	2,8	● 3.
7	47,3	48,1	48,0	14,2	19,7	12,8	15,6	10,6	9,0	8,9	88	53	82	W 6	NNW 12	0	3	7	2	—	⸗ 2.
8	50,5	49,8	48,9	13,0	21,5	14,0	16,2	9,1	5,5	8,7	82	29	74	S 1	NE 2	E 2	0	4	2	—	⊥ ⊥ 1, 3.
9	50,0	49,1	47,0	14,8	22,8	15,8	17,8	9,0	7,5	9,5	72	37	71	ESE 2	ESE 6	ESE 4	7	8	4	—	⊥ 1, 3.
10	45,3	45,0	44,8	16,4	19,2	12,9	16,2	11,4	11,7	10,4	82	71	95	SW 4	SW 10	0	8	7	7	3,7	● 2, 3.
11	45,2	44,6	45,0	14,9	21,2	14,5	16,9	11,5	11,3	10,5	91	61	86	SW 2	SW 6	SW 2	10	8	7	1,7	● 1, 3.
12	46,3	46,0	46,3	13,0	18,9	13,2	15,0	9,1	10,0	9,3	82	61	83	SW 2	SW 4	SW 2	3	7	2	0.0	
13	46,4	44,9	45,4	11,0	20,1	12,5	14,5	8,8	10,0	9,6	90	57	90	WSW 2	ESE 4	SE 6	4	5	8^2	3,1	● n, 2; ⊼, ⌒ 2.
14	43,6	42,6	42,0	11,7	16,2	12,4	13,4	8,6	11,1	9,3	85	81	88	W 2	N 6	N 4	7	8	9^2	2,0	● 2.
15	40,9	44,3	47,5	12,3	18,5	15,4	15,4	9,9	9,0	9,3	94	57	71	NW 8	NW 12	NW 6	8	8	7	0,0	● 2.
16	49,9	51,4	50,5	13,7	22,9	18,4	18,3	10,3	10,3	10,8	89	49	68	SW 4	SW 6	S 2	8	3	5	—	
17	52,2	54,0	55,4	17,9	26,2	19,6	21,2	10,2	13,1	14,1	67	52	83	SW 6	SW 6	0	0	3	8	—	
18	57,1	57,0	56,7	18,7	30,6	19,5	22,9	13,5	12,1	12,4	85	37	74	NE 2	WSW 4	SW 2	1	5	1	—	⊼ n.
19	57,6	58,6	59,0	18,9	27,9	20,1	22,3	12,5	13,4	13,3	77	48	76	N 4	NE 2	0	2	5	0	—	
20	60,9	59,5	59,9	15,7	25,5	16,4	19,2	11,0	9,8	10,4	83	41	75	NE 4	NE 4	0	6	6	0	—	
21	59,7	58,5	57,5	14,2	25,5	16,9	18,9	9,9	10,3	9,7	83	43	68	NW 2	NE 6	N 4	0	5	0	—	⊥ 1, 3.
22	59,2	57,5	55,6	14,9	23,0	14,5	17,5	9,6	8,1	8,2	76	39	66	ENE 4	ENE 8	ENE 2	3	4	2	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
23	56,1	55,1	54,1	14,7	23,0	15,0	17,6	9,3	8,3	7,6	75	39	60	E 2	NNE 2	ENE 2	7	4	8	—	≡ 1.
24	51,5	51,9	50,8	13,5	20,0	15,1	16,2	9,2	10,4	11,1	80	59	89	0	SE 1	0	10	9	10	0,6	● 3.
25	47,8	45,6	48,1	14,8	24,5	16,8	18,7	10,3	12,2	13,2	83	53	93	ESE 6	S 2	S 2	7	8^2	10	14.3	⊼ 2; ● 2, 3.
26	47,0	48,1	47,7	12,7	18,2	10,8	13,9	8,0	8,4	7,5	74	54	77	SW 2	W 6	SE 4	10	7^2	2	—	● 1.
27	47,5	47,2	48,5	10,4	16,1	12,1	12,9	7,5	8,1	7,7	80	59	73	SW 4	W 6	W 6	0	8^2	3	2,1	⊥ 1; ● 2.
28	49,0	47,7	45,7	10,9	14,5	14,1	13,2	8,6	11,1	11,3	90	91	95	W 6	W 2	W 6	4	9^2	4	4,5	⊼ 3; ● 2, 3.
29	44,4	43,4	45,0	13,6	19,4	13,3	15,4	10,0	12,9	10,5	87	77	93	SW 6	W 8	W 4	8	6	2	0,7	● 1.
30	44,3	41,1	37,9	11,9	17,8	14,6	14,8	9,8	13,9	9,8	95	92	80	SE 2	WSW 6	SW 8	8	10	10	3,3	⊼ 2; ● 2, 3.
31	39,6	38,2	38,7	11,0	14,4	11,6	12,3	8,6	8,2	8,7	87	67	86	SW 8	SW 10	SW 10	7	8^2	10	6,6	● 2, 3.
Средн. Mittel	748,9	748,4	748,3	14,1	20,9	15,0	16,7	10,0	10,3	10,2	84	57	82	3,6	5,4	3,3	4,9	6,4	4,9	49,3	

1883.

Гулынки. — Сентябрь. — September. — Gulynki.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,3	748,4	750,2	12,2	16,0	11,2	13,1	8,3	8,5	8,4	79	63	85	NW 6	NW 10	NW 6	10	9²	0	—	
2	53,4	52,5	51,5	9,4	21,0	15,2	15,2	7,7	7,0	10,9	89	38	85	ESE 1	SW 4	SW 6	8	7	0	—	
3	52,3	52,2	52,1	12,9	25,2	15,4	17,8	8,9	9,9	9,7	81	41	75	S 4	S 10	S 6	4	2	1	—	⊥ 1, 3.
4	52,2	53,0	52,0	13,2	25,5	15,3	18,0	9,2	9,5	10,3	82	40	80	SE 2	S 8	S 6	0	6	1	—	⊥ 1, 3.
5	52,3	51,1	50,4	15,2	26,9	17,8	20,0	9,3	11,5	12,0	72	44	79	SE 2	S 6	S 6	4	2	3	—	⊥ 1. 3.
6	51,1	50,9	50,6	14,4	27,4	17,2	19,7	10,8	9,8	10,2	90	36	70	SE 2	SE 8	E 4	0	2	2	—	⊥ 1, 3.
7	53,1	52,4	54,0	15,8	27,7	17,3	20,3	9,5	10,8	10,2	71	39	69	ESE 2	S 6	S 2	2	6	2	—	⊥ 1, 3.
8	55,7	56,8	56,7	13,3	28,2	16,2	19,2	9,3	9,4	10,7	82	33	78	0	ESE 6	ESE 2	0	0	3	—	⊥ 1.
9	58,7	59,3	60,5	12,6	24,4	13,0	16,7	9,3	7,5	7,8	87	33	70	0	ESE 6	E 1	0	0	0	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
10	62,6	62,4	63,6	10,0	21,6	13,8	15,1	7,3	6,7	8,6	82	35	73	E 2	E 2	E 4	0	5	0	—	⊥ 1, 3.
11	64,8	63,9	63,9	9,2	22,7	11,8	14,6	7,5	8,0	8,1	88	39	78	NE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
12	63,7	63,8	64,2	9,1	23,9	14,7	15,9	7,6	9,0	9,6	89	41	77	S 1	ESE 2	0	0	0	0	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
13	65,5	65,2	65,3	8,4	21,4	10,3	13,4	7,8	7,7	7,9	94	40	84	0	E 2	E 1	2	4	7	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
14	67,2	65,7	66,2	7,2	21,2	10,0	12,8	6,7	7,8	7,7	89	42	84	SSW 1	NNE 4	NNE 2	0	0	0	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
15	65,6	64,7	65,4	9,8	22,5	11,9	14,7	7,1	8,6	7,8	79	43	75	W 1	N 6	N 6	0	6²	0	—	⊥ 1.
16	66,0	63,7	63,0	13,2	22,0	10,2	15,1	8,7	8,9	8,0	77	45	86	NE 4	NNE 4	0	8	6	0	—	≡ 1.
17	63,3	61,8	61,9	11,1	19,5	8,5	13,0	7,9	7,8	6,8	80	46	83	0	NE 8	N 2	2	8	2	—	
18	61,5	60,0	58,3	8,8	21,2	13,3	14,4	7,0	8,2	9,2	83	44	81	0	SW 4	E 1	0	5	7	—	≡ 1.
19	54,9	52,9	50,0	12,5	22,0	12,8	15,8	7,2	8,0	7,0	67	41	64	SW 2	W 6	S 6	2	3	7	—	
20	48,6	49,3	47,9	13,2	17,7	12,5	14,5	6,5	9,7	9,8	57	64	91	SW 6	SSW 8	SW 2	8	10	10	—	⊂ 3.
21	45,6	42,0	40,3	10,4	20,4	13,1	14,6	8,1	7,9	9,8	87	45	88	SE 2	S 10	S 6	7	9²	10	1,4	● n, 3; ⊠ 3.
22	40,9	42,6	44,8	6,7	11,6	4,2	7,5	5,8	3,3	5,8	80	33	93	SW 4	W 12	W 4	0	0	3	0,7	⸙ 2.
23	47,4	45,6	41,3	5,8	6,5	6,9	6,4	5,5	6,9	7,2	81	96	98	E 1	E 8	E 6	10	10	10	9,3	● n, 2, 3.
24	39,3	41,5	40,7	7,2	8,6	7,7	7,8	6,5	7,3	6,3	86	88	80	SW 6	SW 8	SW 2	10	10	10	0,0	≡ 1.
25	39,4	44,9	50,4	2,4	3,3	— 0,2	1,8	5,2	4,4	3,0	94	76	64	NW 12	NW 12	NW 6	10	9²	0	—	● 1; ⸙ 2.
26	54,6	56,8	56,5	— 1,8	10,8	4,5	4,5	4,0	5,2	5,3	00	54	84	SW 2	W 8	W 2	0	6²	0	—	
27	54,7	52,9	49,7	4,2	12,2	10,0	8,8	5,5	5,7	6,2	89	54	68	S 2	S 10	W 10	8²	8²	10	—	
28	52,0	52,4	50,6	9,6	12,4	9,8	10,6	8,4	8,7	8,3	95	82	92	NNW 2	SW 2	S 8	10	10	10	2,7	● 3.
29	48,9	47,9	47,6	10,9	18,4	10,1	13,1	7,5	7,1	7,2	77	45	80	WSW 8	SW 10	SW 6	10	8	4	—	
30	47,9	46,3	45,9	7,3	18,1	15,1	13,5	6,9	9,5	9,9	90	62	77	SE 4	S 2	S 6	9²	7	10	7,1	
Средн. Mittel	754,3	754,1	753,9	9,8	19,3	11,7	13,6	7,6	8,0	8,3	83	49	80	2,7	6,5	4,0	4,1	5,3	3,7	21,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,8	743,3	744,9	12,4	15,9	10,1	12,8	10,5	12.3	9,1	98	91	99	SSE 1	S 4	N 2	10	9²	3	2,8	● 1, 2.
2	44,8	44,9	40,4	10,7	18,1	14,2	14,3	9,5	10,8	11,5	97	70	96	S 2	WSW 2	SW 6	10	7	10	1,7	≡² 1; ● 3.
3	37,0	37,8	43,8	14,0	13,7	9,4	12,4	11,5	10,1	7,5	97	87	87	W 4	NW 10	SW 8	10	10	2	—	
4	46,7	46,7	45,5	5,9	14,0	4,1	8,0	6,2	5,2	5,9	90	44	97	SW 2	SW 6	SW 4	0	7	2	0,9	● 3.
5	46,5	48,2	49,5	2,7	13,3	8,1	8,0	5,4	6,7	7,1	96	59	88	W 4	W 6	W 2	0	7	0	—	
6	47,7	43,0	38,7	7,4	9,1	10,4	9,0	7,0	8,0	9,2	91	95	98	ESE 6	SE 10	W 4	10	10	7²	5,3	● 1, 2; ≡ 3.
7	40,4	46,2	53,0	4,0	2,4	— 1,3	1,7	5,2	4,0	3,6	85	74	86	N 10	N 10	N 8	10	10	0	—	● n.
8	56,1	52,2	43,7	— 1,3	1,3	0,7	0,2	3.5	3,5	4,3	84	68	89	SSW 2	SSW 10	SSW 14	7	8²	10	1,4	⊔ 1; ✳, ⸙ 3.
9	40,9	41,3	47,1	5,5	5,3	2,0	4,3	5.8	6,0	5,0	86	91	94	W 8	NNW 6	NW 6	10	10	4	4,8	● n, 2.
10	44,9	43,1	46,3	5,3	11,8	10,0	9,0	6,0	8,7	7,1	91	85	78	SW 12	SW 14	NW 8	10	9²	7²	—	⸙ 1, 2.
11	54,4	58,0	61,3	1,7	9,9	1,1	4,2	4,6	4.8	4.4	90	52	80	W 4	W 10	W 2	0	5	0	—	
12	63,0	63,2	59,1	— 1,9	10,2	1,5	3,3	3,4	4,4	4,7	86	47	93	0	S 8	S 10	0	3	2	—	⊔ 1.
13	56,3	53,1	54,4	3,3	5,0	4,9	4,4	5,4	6,2	5,7	93	95	87	ESE 2	ESE 2	N 6	10	10	10	8,4	● 1, 2, 3.
14	57,8	62,6	66,0	0,3	4,5	0,3	1,7	4,2	4,4	3,8	89	70	81	N 10	N 8	N 8	2	7	3	—	
15	70,0	71,0	69,3	— 2,7	4,3	2,3	1,3	3.4	3,4	4,5	92	54	82	NW 6	NW 8	W 6	0	3	8	—	⊔ 1.
16	68,5	67,3	65,7	0,3	7,6	1,0	3,0	4,1	4,6	4,0	87	59	81	W 8	NNW 8	NW 6	2	1	0	—	⊔ ⊔ 1.
17	65,4	64,8	62,9	— 0,7	8,8	1,2	3,1	3,7	4,4	4,0	85	51	80	SSW 6	W 2	N 1	4	6	4	—	⊔ ⊔ ⊔ 1.
18	60,6	58,2	55,6	— 1,8	9,0	2,3	3,2	3,8	4,6	4,9	94	53	91	SE 2	S 8	S 8	0	4	0	—	⊔ ⊔ 1.
19	51,9	50,1	49,1	6,0	8,0	6,3	6,8	6,0	7,7	6,8	87	96	97	S 14	S 12	W 2	8	10	10	12,9	⸙ 1, 2; ● 3.
20	48,9	48,7	49,6	5,7	6,0	0,7	4.1	5.6	6,4	4,7	82	91	96	S 1	W 4	S 2	10	10	2	5,7	● 1, 2.
21	44,2	44,4	44,9	3,2	9,1	5,3	5,9	5,0	6,6	6,2	87	76	94	SW 14	SW 12	SW 8	10	8²	10	10.9	● n, 3; ⸙ 1, 2.
22	48,7	54,6	55,8	4,1	5,3	4,3	4,6	5,5	5,3	5,8	90	80	93	W 14	W 8	S 6	10	9²	3	—	⸙ 1.
23	55,5	54,4	53,9	4,9	6,2	4,7	5,3	5,9	6,9	6,2	92	97	97	WSW 2	NNE 2	NE 6	10	10	10	12,5	● 2, 3.
24	53,3	53,5	52,3	4,0	5,2	5,5	4,9	5,7	5,1	6.1	92	77	91	NNE 8	E 6	S 6	10	10	10	—	≡ 3.
25	50,1	50,4	49,5	7,5	9,1	8,1	8,2	6,3	8,0	7,7	82	95	96	SE 6	S 8	S 14	10	10	10	1.7	⸙ 3.
26	50,2	50,0	48,5	5,8	8,3	7,7	7,3	6,2	6,2	6,4	90	75	82	W 4	W 6	W 14	8	6	3²	—	● n; ⸙ 3.
27	48,4	51,8	55,3	5,4	9,1	5,5	6,7	5,1	5,7	5,2	77	66	77	W 10	W 14	NW 10	0	7²	2	—	⸙ 2.
28	59,9	58,2	53,6	1,9	8,7	4,2	4,9	4,9	5,7	5.6	90	68	92	W 2	SW 8	W 8	4	7	2	—	
29	52,0	54,4	58,6	4,9	5,4	2,3	4,2	5,7	4,9	4,4	89	74	80	NNW 8	NW 12	NW 10	3	8²	8²	—	⸙ 2.
30	63,9	66,3	65,2	— 0,3	2,2	— 0,1	0,6	4,2	3,9	4,0	94	74	87	ENE 8	WNW 6	NW 8	9²	3	8	—	
31	59,7	57,1	55,6	0,1	2,8	2,5	1,8	4,0	4,7	4,8	87	84	87	NW 10	NNW 10	NW 8	9²	9²	10	—	
Средн. Mittel	752,6	752,9	752,9	3,8	8,1	4,5	5,5	5,6	6,1	5,8	89	74	89	6.1	7,7	6,8	6,3	7,5	5,1	69,0	

Гулынки. 1883. Gulynki.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	757,9	758,7	2,4	4,9	3,5	3,6	5,2	5,1	4,6	94	78	78	N 4	N 4	N 4	9²	8²	10	0,0	
2	57,7	55,7	56,1	2,7	4,8	4,0	3,8	4,9	5,2	5,9	87	81	97	W 6	W 12	W 6	10	9²	10	—	✎ 2; ● 3.
3	57,8	58,8	58,4	1,4	2,5	— 1,2	0,9	4,5	4,8	4,0	89	87	96	NNW 6	NNW 6	NNW 2	8²	5	0	—	
4	58,1	58,1	56,4	— 0,2	0,8	1,3	0,6	4,4	4,5	4,7	96	92	92	WSW 2	SW 2	S 6	10	10	10	—	⊔ 1.
5	55,0	54,0	52,8	1,2	2,6	1,7	1,8	4,5	5,1	4,8	91	93	93	WSW 4	S 8	S 8	10	10	10	—	
6	54,2	52,5	52,9	1,3	2,5	2,3	2,0	4,7	4,5	4,9	92	80	91	S 2	S 6	S 6	10	6	10	—	
7	53,1	51,9	51,0	3,1	6,0	6,0	5,0	4,9	6,0	6,5	87	87	93	ESE 2	S 12	S 8	8²	8²	10	—	✎ 2.
8	49,1	49,1	54,0	7,5	9,1	5,5	7,4	6,4	6,3	5,9	83	73	88	S 3	SW 4	SW 2	10	9²	8²	0,0	● 1.
9	57,0	59,1	55,9	1,5	5,8	5,4	4,2	4,4	5,7	5,7	85	84	85	SW 3	S 2	SE 6	7	7	8	1,0	
10	53,3	53,0	53,4	8,4	12,0	9,1	9,8	8,0	8,0	7,2	97	76	84	S 6	SW 6	S 8	10	4	8	—	● 1.
11	54,4	54,1	53,0	5,5	6,1	5,4	5,7	6,3	6,3	6,1	94	90	91	S 6	ESE 6	S 10	10	10	10	—	
12	52,1	53,3	53,2	4,7	6,9	4,0	5,2	6,1	6,8	5,8	96	91	95	ESE 6	ESE 6	ESE 12	10	10	10	—	✎ 3.
13	53,0	54,6	59,0	3,3	5,5	4,5	4,4	5,2	6,5	5,8	90	97	92	ESE 6	ESE 4	N 2	10	10	10	1,3	● 1, 3.
14	63,1	64,0	65,2	4,8	6,0	5,9	5,6	6,3	6,8	6,7	98	97	97	NNE 1	E 2	E 2	10	10	9²	—	≡ 1, 3.
15	66,7	67,7	67,8	3,9	8,4	1,1	4,5	5,8	5,6	4,7	95	67	94	E 2	NNE 6	0	7	6	6	—	≡ 1.
16	68,9	70,0	70,2	0,0	0,0	0,1	0,0	4,4	4,4	4,4	96	96	96	E 4	SSE 6	SE 6	7	10	10	—	⊔ 1.
17	69,1	69,2	69,3	— 1,2	— 0,9	— 2,0	— 1,4	4,1	4,1	3,7	98	96	94	SE 6	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ 3.
18	69,3	69,7	68,1	— 2,0	— 1,8	— 4,2	— 2,7	3,5	3,9	2,9	90	98	86	S 2	S 2	S 1	10	10	0	—	≡ 1.
19	68,2	66,5	64,6	— 3,8	— 1,1	— 0,2	— 1,7	3,1	3,7	4,2	91	86	92	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	—	⊔ 1.
20	62,2	61,0	60,2	— 4,8	— 0,2	— 3,2	— 2,7	3,0	3,8	2,7	95	83	76	S 4	S 8	S 8	7	7	0	0,0	✳ 1.
21	60,5	61,8	60,3	— 4,2	— 3,0	— 7,0	— 4,7	2,9	3,3	2,2	86	91	83	S 6	S 4	S 4	8	10	0	—	✳ 1.
22	59,2	60,2	62,5	— 8,1	— 5,2	— 3,2	— 5,5	1,6	2,8	3,1	65	93	87	S 4	S 2	S 6	10	10	10	—	
23	63,1	64,6	63,8	— 2,1	— 1,3	— 5,0	— 2,8	3,8	3,5	3,0	98	84	98	S 2	SW 2	S 4	10	10	10	—	
24	63,8	63,2	62,6	— 9,4	— 4,0	— 7,5	— 7,0	2,2	2,9	2,5	00	84	97	0	SE 2	SE 4	8	5	10	—	≡ 1.
25	63,1	62,4	60,9	— 7,9	— 6,3	— 6,7	— 7,0	2,4	1,7	2,6	97	61	95	S 10	SE 6	SE 6	10	8²	7	2,6	
26	60,9	62,2	61,7	— 6,2	— 4,1	— 2,7	— 4,3	2,7	3,2	3,3	95	95	89	ESE 6	ESE 6	ESE 4	10	10	10	0,8	✳ 1.
27	62,3	61,7	62,0	— 2,5	— 2,9	— 2,8	— 2,7	3,6	3,5	3,5	96	96	94	ESE 2	ESE 2	ESE 4	10	10	10	—	✳ 1, 2.
28	61,2	59,9	59,1	— 2,4	— 1,0	— 0,8	— 1,4	3,6	4,1	4,0	94	96	92	SE 6	S 2	S 6	10	10	10	2,8	≡ 3.
29	57,4	57,3	55,0	— 1,2	— 2,2	— 3,0	— 2,1	3,9	3,7	3,4	92	96	94	0	NE 1	NE 2	10	6	10	1,4	✳ 1.
30	47,2	45,0	46,0	— 2,8	— 0,1	— 2,2	— 1,7	3,6	4,2	3,6	96	92	94	NE 8	N 6	N 2	10	10	10	2,9	✳ n.
Средн. Mittel	759,2	759,3	759,1	— 0,2	1,7	0,3	0,6	4,3	4,7	4,4	92	87	91	4,2	4,8	5,0	9,3	8,6	8,2	12,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,0	732,9	730,4	0,7	2,2	1,7	1,5	4,7	3,8	4,7	98	89	91	W 4	W 8	W 10	10	10	7	0,5	✳ 1.
2	33,9	35,3	35,2	1,1	0,1	— 0,2	0,3	4,9	4,2	4,4	98	90	96	W 6	W 4	0	10	10	10	—	● n.
3	38,3	41,4	44,2	— 5,8	— 6,2	— 5,1	— 5,7	2,8	2,7	2,8	95	95	90	NE 8	N 6	N 2	10	10	10	—	
4	41,8	40,9	42,2	— 5,4	— 3,6	— 2,0	— 3,7	2,8	3,3	3,7	93	93	94	NW 8	S 8	S 6	10	10	10	0,0	✳ 2.
5	37,6	35,0	34,8	— 1,8	— 0,3	1,5	— 0,2	3,8	4,3	4,9	96	96	96	S 14	S 6	S 8	10	10	10	4,8	✳, ✎ 1.
6	31,2	33,9	41,2	3,9	3,1	— 0,2	2,3	5,9	5,2	4,3	97	91	94	S 12	W 4	E 6	10	8²	10	0,7	● 1, 2; ✎ 1.
7	42,9	44,1	44,2	— 3,8	— 5,1	— 6,4	— 5,1	3,0	2,6	2,4	89	85	87	W 8	W 4	W 6	10	9²	4	—	
8	43,5	45,5	45,9	— 9,4	— 9,4	—13,9	—10,9	2,1	2,0	1,5	97	91	00	SW 2	W 4	W 2	10	10	2	1,0	
9	51,1	51,9	53,3	—12,8	—12,1	—10,9	—11,9	1,5	1,5	1,9	92	92	97	N 6	NNW 6	W 4	10	10	7	—	✳ n.
10	49,9	53,2	54,8	— 4,8	— 2,6	— 4,4	— 3,9	3,0	3,4	3,1	95	92	95	WNW 10	N 4	W 2	10	10	10	—	
11	55,3	54,4	53,8	— 3,1	— 1,7	— 2,5	— 2,4	3,5	3,9	3,7	98	96	98	SW 2	W 1	W 1	10	10	10	—	
12	54,2	53,7	54,1	— 2,7	— 3,1	— 5,8	— 3,9	3,5	3,4	2,8	94	94	95	S 4	S 6	S 8	10	10	10	—	
13	55,7	56,9	58,1	—11,4	—13,1	— 9,1	—11,2	1,6	1,5	2,0	85	92	91	S 8	ESE 4	S 8	10	10	10	0,0	
14	59,3	58,3	56,3	—17,2	—11,4	— 6,5	—11,7	1,1	1,8	2,6	00	97	95	ESE 2	S 6	S 8	10	10	10	—	⊢ 1; ✳ 2, 3.
15	54,2	52,0	49,0	— 5,6	— 3,9	— 3,6	— 4,4	2,8	3,3	3,3	96	95	95	S 10	S 10	S 12	10	10	10	—	✎ 3.
16	47,3	44,2	44,8	— 6,3	— 5,3	— 1,8	— 4,5	2,7	3,0	3,8	95	98	96	S 8	S 8	S 4	10	10	10	0,0	✳ 2.
17	51,1	53,8	55,2	0,0	— 2,8	— 2,4	— 1,7	4,3	3,3	3,7	92	89	96	W 4	NW 4	S 2	10	7	10	—	
18	53,0	52,5	51,4	— 2,1	— 1,3	— 0,1	— 1,2	3,8	4,0	4,5	96	96	98	S 10	SW 8	S 4	10	10	10	4,7	✳ 1, 2, 3.
19	45,7	42,1	42,8	0,5	1,3	0,8	0,9	4,6	4,9	4,3	96	98	89	S 4	S 10	S 8	10	10	10	—	
20	46,0	42,6	40,5	— 1,0	— 1,3	1,0	— 0,4	4,0	3,9	4,7	94	94	94	0	NE 6	S 14	10	10	10	11,5	✳ 1, 2; ✎ 3.
21	40,2	44,7	50,5	— 2,0	— 5,7	— 8,4	— 5,4	3,5	2,6	2,2	88	87	91	S 14	S 8	S 4	10	8	0	—	✎ 1.
22	54,1	53,7	54,9	— 9,5	— 5,5	— 6,4	— 7,1	2,0	2,9	2,6	94	98	95	S 4	S 4	S 4	0	7²	10	—	
23	55,3	53,8	53,0	— 6,9	— 6,6	— 4,8	— 6,1	2,6	2,7	3,0	97	97	95	S 4	S 2	S 4	10	10	10	—	
24	50,1	50,0	51,2	— 6,6	— 3,6	— 5,5	— 5,2	2,6	3,3	2,9	95	93	98	S 10	S 6	S 6	10	10	10	—	
25	49,9	50,1	51,7	— 6,9	— 3,8	— 0,8	— 3,8	2,6	3,2	4,2	97	93	96	SE 4	S 4	S 6	10	10	10	—	
26	55,3	55,6	59,0	— 5,8	— 4,9	— 4,8	— 5,2	2,6	3,1	3,0	87	98	95	S 4	ESE 2	S 2	10	10	10	7,6	✳ 1, 2.
27	59,1	58,4	61,1	— 5,0	— 5,0	—13,6	— 7,9	3,0	3,0	1,5	95	95	96	ESE 2	NW 2	NW 6	10	10	0	0,0	✳ n, 2.
28	59,7	59,0	57,7	— 7,3	— 4,6	— 4,1	— 5,3	2,4	2,9	3,2	92	90	95	W 6	W 6	NW 8	8	10	10	—	
29	61,2	63,0	62,3	— 7,8	— 9,9	— 7,2	— 8,3	2,1	1,8	2,4	86	87	93	N 10	NW 6	NW 10	7	0	0	—	
30	62,0	61,7	62,8	— 4,0	— 4,8	— 4,6	— 4,5	3,2	3,0	3,1	93	95	95	NW 6	NW 8	NW 6	9⁰	0	0	—	
31	62,6	61,5	60,5	— 5,2	— 4,2	— 4,4	— 4,6	2,9	3,1	3,2	96	93	98	NNW 8	NNW 6	NW 10	10	10	10	0,0	✳ 3.
Средн. Mittel	749,5	749,5	750,2	— 5,0	— 4,4	— 4,3	— 4,6	3,1	3,1	3,2	94	93	95	6,5	5,6	5,8	9,5	9,0	8,1	30,8	

1883.

Козловъ. — Январь. — Januar. — Koslow.

Долгота — Länge: 40° 31′. Широта — Breite: 52° 53′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,8	734,2	737,9	—10,7	—11,3	—11,9	—11,3	1,6	1,5	1,5	80	83	86	W 10	WNW 10	WNW 8	10	10	10	1,8	△n,1; ✳n,1,2,3; ✢2,3
2	44,5	47,1	50,4	—13,8	—15,2	—18,8	—15,9	1,3	1,1	0,9	89	80	87	WNW 8	NW 6	NW 4	10	1	0	—	✳, ✢ n, 1; ⫶ 2.
3	53,5	54,0	52,6	—24,5	—22,7	—21,9	—23,0	0,6	0,6	0,7	87	87	87	0	SW 3	SSW 4	0	5	2	—	
4	49,3	47,8	44,8	—15,5	—11,5	—10,5	—12,5	1,1	1,6	1,9	88	87	95	SSW 6	S 10	S 14	10	10	10	8,5	✢ n, 1, 3; ✳ 3.
5	40,9	39,1	40,4	— 6,5	— 5,2	—13,1	— 8,3	2,7	2,9	1,4	99	96	90	S 2	S 4	NNW 14	10	10	10	8,2	✳ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1, 3.
6	39,5	38,7	39,7	—14,9	—15,0	—20,0	—16,6	1,3	1,3	0,8	90	90	88	NNW 20	N 7	NNW 7	10	10	10	1,5	↙n,1; ✳n,1,2; ✳n,1,2,3
7	40,4	41,2	43,4	—21,5	—19,1	—21,1	—20,6	0,7	0,9	0,7	88	87	88	SW 4	SSW 6	S 10	0	6	0	—	✢ n; ⫶ 1, 2.
8	44,2	43,2	42,6	—18,3	—16,7	—20,1	—18,4	0,9	1,1	0,8	90	88	89	SSE 14	SSE 9	0	10	10	0	1,5	✳⁰n, 1; ✢n,1,2; ⫶ 2.
9	41,8	40,2	39,3	—29,2	—27,6	—32,1	—29,6	0,4	0,4	0,3	88	88	83	0	0	0	1	0	0	—	⫶ 2; ⊔ 3.
10	37,5	37,3	38,3	—33,5	—28,5	—29,9	—30,6	0,2	0,4	0,3	84	84	85	WSW 2	WSW 2	WSW 3	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
11	39,1	39,8	40,8	—32,1	—27,3	—26,5	—28,6	0,3	0,4	0,5	85	85	87	WSW 2	WSW 2	WSW 2	3	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
12	42,6	41,6	38,1	—27,3	—21,7	—19,1	—22,7	0,4	0,7	0,9	86	88	91	NW 4	WSW 2	WSW 2	4	7	10	1,8	⊔ 1; ✳ 3.
13	40,7	43,5	47,6	—21,9	—17,9	—24,1	—21,3	0,7	0,9	0,6	90	83	87	WNW 2	WNW 2	WNW 2	8	10	0	—	✳ n.
14	52,2	54,3	57,0	—25,9	—21,1	—25,5	—24,2	0,4	0,7	0,5	87	86	85	WNW 4	NW 4	NW 5	0	6	1	—	✢ 2, 3; ⫶ 2; ⊖ 3.
15	60,3	62,0	60,7	—25,9	—22,5	—20,3	—22,9	0,5	0,6	0,8	87	85	90	NW 2	NW 5	WNW 2	0	1	10	—	⊕ 2.
16	58,3	56,7	57,5	—19,5	—16,7	—20,7	—19,0	0,8	1,0	0,7	89	78	84	W 4	WNW 4	NNW 3	1	0	0	—	
17	57,7	58,9	62,2	—17,7	—17,9	—15,3	—17,0	1,0	1,0	1,3	90	92	95	0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
18	67,1	67,7	66,1	—15,9	—16,1	—21,1	—17,7	1,2	1,2	0,8	95	96	93	SSE 1	SSW 2	WSW 3	10	10	0	—	V 2.
19	63,7	61,6	58,7	—20,1	—16,1	—14,1	—16,8	0,6	0,8	1,1	70	67	73	WSW 4	WSW 6	WSW 3	0	0	10	—	
20	54,7	51,6	48,6	—18,3	—11,8	—11,7	—13,9	0,9	1,3	1,7	84	76	93	WSW 8	WSW 8	WSW 8	2	8	10	—	✳⁰, ✢⁰ 3.
21	45,5	44,6	42,3	— 7,4	— 5,3	— 7,5	— 6,7	2,6	3,0	2,5	99	98	00	WSW 4	WSW 4	SSW 10	10	10	10	1,9	✳, ✢ n, 3.
22	42,0	43,0	45,1	— 8,9	— 8,5	— 9,5	— 9,0	2,3	1,9	2,0	99	83	92	SSW 6	SSE 4	SSE 6	10	10	10	1,3	✳, ✢ n, 1, 2.
23	48,6	51,9	56,3	— 7,5	— 7,5	— 9,9	— 8,3	2,5	2,5	1,9	00	96	91	E 6	ENE 5	ENE 2	10	10	10	—	✳⁰, ✢⁰ n, 1, 2.
24	59,2	60,0	60,4	—12,6	— 9,9	—11,0	—11,2	1,6	2,0	1,9	96	93	96	NNE 2	NNE 2	0	7	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
25	57,8	56,2	54,5	—14,3	—11,5	— 9,7	—11,8	1,3	1,6	1,7	91	84	79	W 8	WNW 6	WNW 4	10	9	10	—	✢ 1, 2, 3.
26	55,7	55,4	55,2	—16,1	—14,3	—17,5	—16,0	1,1	1,2	1,1	90	85	97	N 4	N 1	0	1	0	0	—	
27	55,0	54,7	56,8	—19,1	—11,9	—15,5	—15,5	0,9	1,7	1,3	96	97	97	0	ESE 5	SE 4	0	10	10	—	⊔ 1; ✳⁰, V 2, 3.
28	56,6	55,8	56,4	—20,5	—13,3	—11,6	—15,1	0,8	1,5	1,8	95	96	96	SE 4	SE 4	SE 4	4	10	10	—	V 1, 2; ✳⁰ 3.
29	55,4	55,1	55,7	—13,8	—13,9	—14,5	—14,1	1,5	1,4	1,3	96	91	93	ESE 6	ESE 8	SE 6	10	10	10	1,4	✳⁰, ✢ n, 1, 2, 3.
30	56,4	56,4	56,5	—14,9	—10,5	— 9,7	—11,7	1,3	1,9	2,1	95	94	99	SSE 2	SSE 3	SSW 5	10	10	10	—	✳⁰, ✢ n, 1, 2; V 3.
31	55,7	55,6	55,9	— 7,5	— 4,7	— 6,9	— 6,4	2,5	3,2	2,7	00	00	00	SSW 4	S 7	SSW 8	10	10	10	—	V 1, 3.
Средн. Mittel	750,0	750,0	750,4	—17,9	—15,3	—16,8	—16,7	1,2	1,4	1,2	90	88	90	4,6	4,6	4,7	5,8	6,9	6,2	27,9	

Высота: 154,3 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 154,3 Meter.

1	755,8	757,3	757,5	— 8,3	— 6,5	— 6,7	— 7,2	2,4	2,7	2,7	00	98	98	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10	—	V n, 1, 2, 3.
2	57,8	59,1	60,7	— 8,4	— 6,3	— 6,5	— 7,1	2,4	2,6	2,8	00	94	00	SSW 6	SSW 6	0	10	10	10	—	
3	61,9	62,1	60,9	— 6,5	— 5,4	— 7,9	— 6,6	2,8	3,0	2,5	00	98	00	0	S 4	S 8	10	10	10	—	V 3.
4	58,2	56,2	54,0	—13,9	—10,1	—11,5	—11,8	1,3	1,7	1,7	88	85	93	SSW 6	SSW 10	SSW 6	10	10	10	3,3	✳, ✢ 3.
5	50,6	48,5	46,3	—11,1	— 7,8	— 8,6	— 9,2	1,8	2,3	2,3	97	92	00	SSW 5	SSW 4	SSW 4	10	10	10	5,7	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
6	47,7	50,5	54,2	— 6,7	— 5,5	— 7,6	— 6,6	2,7	2,9	2,5	00	98	97	ESE 4	ENE 7	ENE 6	10	10	10	—	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
7	57,8	59,8	61,7	— 8,1	— 9,7	— 9,3	— 9,0	2,4	1,9	2,1	00	91	93	NNE 10	NE 7	NE 7	10	10	10	—	✢ n, 1, 2, 3; ✳⁰ 2.
8	63,8	63,9	63,0	— 8,9	— 5,3	— 7,5	— 7,2	2,2	2,6	2,4	97	86	94	N 2	N 1	0	10	10	10	—	✢ n; ✳⁰ 1, 2.
9	61,1	60,0	59,1	— 9,5	— 9,7	—15,1	—11,4	2,0	1,7	1,2	90	81	87	WNW 5	WNW 6	NW 4	10	10	10	—	✳⁰, ✢⁰ 1, 2.
10	59,7	60,6	61,0	— 8,9	— 5,9	—11,7	— 8,8	2,3	2,6	1,7	00	90	93	NNW 2	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	V 1; ✳⁰ 3.
11	61,9	62,2	61,7	—19,1	—13,9	—16,9	—16,6	0,9	1,1	0,9	93	73	80	NNW 2	0	0	0	0	0	—	
12	60,4	60,5	60,8	—22,1	—12,5	—18,9	—17,8	0,7	1,4	0,9	94	80	90	WNW 1	0	0	1	3	0	—	
13	61,9	64,9	68,2	—20,9	—13,5	—18,1	—17,5	0,8	1,2	0,9	91	77	90	0	SSE 4	SSE 2	4	2	0	—	
14	71,0	72,2	72,4	—24,1	—20,4	—24,5	—23,0	0,6	0,8	0,6	90	87	91	SSW 2	SSW 4	SSW 2	3	8	0	—	⊔ 3.
15	71,5	70,6	69,4	—24,1	—16,7	—17,7	—19,5	0,6	1,1	0,9	90	92	84	WSW 2	N 2	N 2	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
16	67,8	67,3	66,3	—19,7	—14,9	—18,5	—17,7	0,8	1,0	0,8	80	73	77	N 3	N 4	N 4	0	0	0	—	
17	66,0	66,7	67,5	—20,7	—15,3	—13,1	—16,4	0,7	1,1	1,6	82	80	96	N 5	NNE 6	ENE 6	0	0	10	—	✳⁰, ✢ 3.
18	67,2	66,4	64,2	—13,1	— 9,9	—16,7	—13,2	1,6	1,6	1,1	00	76	97	0	SSW 1	0	10	10	10	—	✳ n, 1, 2; V 3.
19	62,0	61,6	62,8	—15,3	—13,1	—15,1	—14,5	1,3	1,4	1,3	99	90	98	0	WSW 2	ESE 2	10	10	10	—	V n, 1, 3; ✳⁰ 2.
20	65,0	66,0	66,4	—19,1	—15,7	—18,5	—17,8	0,9	1,2	1,0	97	97	97	ENE 4	ENE 4	ESE 4	10	5	3	—	V n, 1, 2, 3.
21	64,8	64,7	63,1	—12,3	—10,9	—12,7	—12,0	1,7	1,8	1,6	99	93	96	ESE 6	SSE 5	ESE 2	10	10	5	—	V n, 1; ⊖ 3.
22	60,5	58,6	56,3	—15,9	— 9,5	—10,5	—12,0	1,2	1,9	2,0	97	88	99	ESE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	✳⁰ 3.
23	50,5	48,2	47,6	— 6,9	— 5,3	— 7,1	— 6,4	2,7	3,0	2,6	00	98	99	SSW 14	SSW 14	SSW 8	10	10	10	—	✳ 2; ✢ 2, 3.
24	48,3	49,7	51,3	— 7,7	— 4,9	— 6,6	— 6,4	2,5	2,8	2,8	00	90	00	SSW 6	SSW 6	SSW 3	10	10	10	0,7	✢ n; ✳ n, 2, 3.
25	50,4	47,1	42,4	— 9,1	— 2,7	— 5,4	— 5,7	2,3	3,3	3,0	00	90	00	SW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
26	38,6	39,3	41,8	— 6,8	— 2,9	— 4,1	— 4,6	2,7	3,4	3,4	00	94	00	SSW 10	SSW 10	SSW 2	10	10	10	1,2	✳⁰, ✢⁰ 1, 2, 3.
27	44,4	46,2	47,5	— 4,7	— 4,7	— 6,5	— 5,3	3,2	3,2	2,8	00	00	00	WSW 2	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
28	44,6	42,4	40,8	— 7,3	— 3,7	— 6,9	— 6,0	2,6	3,5	2,7	00	00	00	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	V n, 1, 3; ✳⁰ 2.
Средн. Mittel	758,3	758,3	758,2	—12,8	— 9,4	—11,8	—11,3	1,8	2,1	1,9	96	89	95	4,0	4,6	3,3	7,8	7,8	7,4	10,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,4	742,5	747,0	— 6,5	— 1,9	— 6,1	— 4,8	2,8	3,3	2,6	00	84	90	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, 2.
2	52,8	56,0	58,7	— 7,9	— 6,5	— 6,5	— 7,0	2,5	2,6	2,7	99	94	98	NNE 2	ENE 7	NE 6	10	10	10	—	✳⁰ 1.
3	60,2	60,5	58,2	— 5,9	— 3,7	— 7,7	— 5,8	2,7	2,6	2,2	92	77	90	NNE 4	NW 4	WNW 4	10	10	8	—	
4	54,8	51,0	50,4	— 4,7	— 2,1	— 4,6	— 3,8	2,9	3,3	3,2	90	84	00	WNW 4	WNW 9	WNW 9	10	10	0	—	
5	46,5	42,7	37,2	— 2,7	0,2	— 1,0	— 1,2	3,7	4,5	4,3	00	96	00	WNW 3	WSW 7	WSW 6	10	10	10	—	
6	32,7	31,5	31,7	— 2,6	— 0,7	— 2,1	— 1,8	3,8	4,0	3,8	00	93	99	WSW 6	WSW 6	SW 8	10	10	10	—	✳⁰ n; ≡ 1.
7	29,2	31,0	32,5	— 0,7	0,2	— 0,3	— 0,3	4,4	4,2	3,9	00	90	88	SSW 17	SSW 8	SSW 8	10	5	10	—	✢ n, 1; ✳ n, 1, 3.
8	35,4	37,5	42,1	— 2,7	— 1,9	—10,3	— 5,0	3,7	3,9	1,7	00	98	84	SSW 8	SW 7	WSW 4	10	10	2	5,7	✳² 2.
9	38,4	31,8	30,6	— 8,3	0,9	— 5,9	— 4,4	2,4	4,9	2,4	00	00	83	ENE 9	SE 17	SSW 20	10	10	10	—	✢, ✳ n, 1, 3; ⸝ 3.
10	34,9	38,1	42,6	— 9,3	— 6,7	—12,4	— 9,5	2,0	2,1	1,5	90	76	87	SW 20	W 9	W 4	7	8	0	—	✢, ⸝ n, 1.
11	46,0	47,6	44,3	—12,1	— 5,5	— 7,8	— 8,5	1,5	2,3	2,1	87	75	87	WSW 4	SSW 8	SSE 8	8	9	10	—	
12	38,0	35,9	34,8	— 2,5	— 0,1	0,7	— 0,6	3,3	3,9	4,8	88	86	00	SSE 20	SSE 20	SSE 20	10	10	10	—	⸝ 1, 2, 3.
13	32,0	30,0	29,1	— 0,3	— 1,1	— 2,3	— 1,2	4,5	4,2	3,9	00	00	00	SE 20	SE 20	ESE 20	10	10	10	3,8	⸝ 1, 2, 3; ✳, ✢⁰ 3.
14	31,0	36,1	41,7	— 5,1	— 4,7	— 9,9	— 6,6	3,0	2,4	1,8	99	76	88	W 8	WNW 7	WNW 2	10	2	0	—	✳ n; ✢ n, 1.
15	46,4	47,9	48,6	—15,7	— 6,7	— 8,1	—10,2	1,3	2,1	1,9	99	78	81	0	NNE 5	ENE 8	0	10	5	—	⊽ 3.
16	50,7	51,4	52,1	—11,1	— 1,9	— 8,4	— 7,1	1,5	2,5	2,4	80	64	00	NE 5	SSE 2	0	5	4	10	—	≡ 3.
17	53,5	53,4	53,0	— 5,0	0,8	— 2,5	— 2,2	3,1	3,9	3,6	00	80	95	W 1	W 4	0	10	6	10	—	≡, V n, 1.
18	51,9	50,1	47,3	— 6,8	— 5,2	— 4,1	— 5,4	2,7	2,8	3,4	00	91	00	WNW 3	WNW 2	0	10	4	10	—	≡, V 3.
19	44,3	42,3	39,9	— 9,3	— 9,3	— 8,9	— 9,2	2,2	2,2	2,3	00	00	99	NNW 1	N 3	N 4	10	8	10	1,0	≡ n; V n, 1, 2; ✳, ✢ 3.
20	39,9	41,0	41,7	—18,8	—15,1	—17,3	—17,1	0,9	1,1	1,0	89	76	82	NNW 7	NNW 4	NNW 2	0	2	7	—	
21	41,0	41,4	41,7	—19,1	—11,7	—16,3	—15,7	0,9	1,3	1,1	91	73	91	0	SSE 2	ESE 2	8	9	10	—	
22	41,7	43,1	47,0	—17,5	—13,9	—18,7	—16,7	1,1	1,3	0,8	94	82	82	NE 6	NNE 5	NNW 2	10	2	0	—	✳⁰ n, 1.
23	50,0	51,4	51,9	—23,5	—16,0	—19,5	—19,7	0,6	1,0	0,8	87	77	84	NNW 4	NNW 1	NNW 4	0	0	0	—	
24	51,0	51,1	50,0	—22,4	—15,0	—20,3	—19,2	0,6	1,1	0,8	85	76	86	NNW 1	SSW 4	SSW 2	0	0	0	—	
25	48,7	47,6	46,2	—24,9	—13,3	—17,5	—18,6	0,5	1,3	1,1	89	83	93	SSW 3	SSW 6	SSW 4	0	2	0	—	V n; 1.
26	46,1	47,2	49,2	—13,1	— 5,8	— 9,1	— 9,3	1,6	2,3	2,2	95	77	97	SSW 4	SSW 9	SSW 1	10	10	10	—	
27	49,9	49,0	44,9	— 6,5	1,4	0,2	— 1,6	2,8	4,7	4,2	00	93	90	SSE 2	SSE 6	SSE 20	10	10	10	11,6	V, ✳⁰ n, 1; △, ⸝ 3.
28	41,8	40,8	44,2	1,0	2,0	0,5	1,2	4,7	5,3	4,7	94	00	98	SSW 6	SSW 2	WSW 2	10	10	10	6,2	● n, 1; ✳ n, 1, 3; ≡ 2, 3.
29	46,7	46,1	42,7	— 0,7	1,5	0,7	0,5	4,4	4,7	4,8	00	93	00	ENE 5	ENE 5	ESE 4	10	10	10	11,5	≡ 1, 3; ●⁰ 3.
30	38,0	40,2	44,0	2,2	3,2	1,2	2,2	5,3	5,5	4,9	98	95	98	SSW 4	SSW 2	0	10	10	10	2,0	●² n, 1; ≡ n, 1, 2.
31	40,6	40,8	42,0	1,4	4,3	1,6	2,4	4,8	5,4	4,9	94	87	94	ENE 5	SSE 6	0	10	7	10	—	● n.
Средн. Mittel	743,7	743,8	744,1	— 8,4	— 4,3	— 7,2	— 6,7	2,7	3,1	2,8	95	86	92	5,9	6,4	5,6	8,0	7,4	7,2	41,8	

Апрѣль. — April.

1	742,7	744,6	746,6	0,8	1,4	— 0,5	0,6	4,9	4,8	4,4	00	94	00	SSW 2	SW 5	SSW 2	10	10	10	2,0	≡ 1; ✳ 3.
2	47,5	46,8	50,0	— 1,7	2,7	— 0,7	0,1	3,9	5,4	4,2	97	97	97	SE 3	SSW 8	SSW 4	5	10	10	0,5	✳ n, 2, 3.
3	51,9	52,3	52,4	— 1,9	2,8	— 0,2	0,2	3,8	4,6	4,2	97	80	92	SSW 2	SSW 6	0	10	7	0	8,0	
4	49,6	47,8	49,2	1,6	4,0	— 0,5	1,7	4,7	5,0	4,3	91	82	98	SE 2	ESE 4	0	10	10	1	—	✳ n.
5	50,4	51,8	53,0	— 2,6	3,1	0,2	0,2	3,8	4,5	4,4	00	79	94	ESE 6	SSE 4	SE 4	10	3	10	—	V 1.
6	52,2	50,8	51,1	— 3,1	1,3	1,6	— 0,1	3,6	4,8	4,7	00	94	91	NE 11	NE 7	NE 2	10	10	10	—	≡ 1.
7	50,6	50,9	52,4	0,4	4,8	2,6	2,6	4,5	5,5	4,7	94	86	84	NNE 6	NNE 7	NNE 7	2	0	0	—	
8	53,0	54,1	54,7	— 0,3	5,4	2,6	2,6	4,4	5,4	5,0	94	80	91	NNE 7	NNE 10	NE 7	2	9	6	—	
9	55,3	55,4	55,6	0,8	4,8	1,8	2,5	4,1	4,7	5,0	83	73	95	NE 5	ENE 6	ENE 2	10	9	0	—	
10	55,4	55,4	55,4	1,2	5,1	2,2	2,8	4,7	5,5	5,1	94	85	94	ENE 1	ENE 6	ESE 1	9	10	10	—	●⁰ 3.
11	56,0	55,3	54,6	1,2	4,8	1,8	2,6	4,0	4,3	4,6	80	67	88	ESE 2	ESE 6	0	4	2	10	—	
12	54,5	54,4	54,9	0,4	5,5	1,0	2,3	4,1	3,9	4,1	87	58	83	ENE 4	ESE 10	SSE 1	10	3	0	—	
13	54,8	54,9	55,5	— 0,5	5,6	1,7	2,3	4,0	3,6	4,6	90	54	90	NNE 2	ESE 8	ESE 2	6	5	2	—	
14	55,6	54,4	53,0	0,6	7,0	4,0	3,9	3,8	4,3	4,6	80	57	75	E 10	E 20	E 20	0	8	10	—	⸝ 2, 3.
15	50,2	48,0	46,5	1,6	0,6	0,5	0,9	3,7	4,6	4,6	73	96	96	E 20	ESE 13	ESE 13	10	10	10	14,5	⸝ 1; ✢ 2; ✳ 2, 3; ● 3.
16	42,2	41,3	41,7	1,0	0,8	0,8	0,9	4,7	4,7	4,6	94	96	94	ESE 20	ESE 20	SE 20	10	10	10	6,0	✳ n, 1, 2; ⸝ 1, 2, 3; ● 3.
17	42,8	45,0	46,7	0,8	2,2	2,3	1,8	4,8	5,1	5,2	98	94	96	ESE 14	ESE 20	ESE 7	10	10	10	1,8	✳ n; ⸝ n, 2.
18	49,5	51,5	53,4	4,4	9,5	4,4	6,1	5,8	6,8	5,9	93	76	96	SSE 10	SSE 8	ESE 2	10	10	9	5,2	● n, 3.
19	53,1	52,7	52,0	3,4	6,2	4,4	4,7	4,4	4,9	4,5	75	69	73	ENE 6	ENE 14	ENE 8	10	10	10	1,0	
20	49,5	49,0	49,2	4,8	6,9	4,6	5,4	5,0	5,7	5,6	78	77	89	ENE 20	ESE 14	ESE 2	10	10	10	0,9	⸝ n, 1; ● n, 2, 3.
21	48,8	48,8	49,0	4,2	8,6	4,8	5,9	5,4	6,3	5,9	87	76	92	ESE 3	ESE 2	ENE 1	9	8	3	5,5	●, △ 2.
22	50,1	51,1	52,8	2,8	11,3	6,6	6,9	5,3	5,5	5,9	94	55	81	0	0	ENE 2	0	6	0	—	
23	53,4	52,8	53,3	4,8	12,3	6,8	8,0	5,3	5,5	5,6	82	52	76	NNE 2	ENE 8	ENE 5	0	4	0	—	
24	54,1	54,3	54,6	3,8	9,4	4,4	5,9	4,1	3,9	4,7	69	44	76	NNE 4	NNE 6	NNE 7	2	8	3	—	
25	56,0	55,9	55,7	2,7	7,2	4,4	4,8	4,4	4,1	4,8	79	54	77	NNE 5	NNE 14	NNE 5	0	10	10	—	
26	54,2	51,4	48,9	3,2	3,4	2,2	2,9	4,5	5,0	5,1	78	85	94	NNE 6	NNE 14	NE 14	10	10	10	8,2	● 2, 3.
27	44,6	44,3	44,8	0,4	6,2	4,8	3,8	4,5	6,2	5,5	94	88	86	NNE 2	ESE 1	SSW 2	10	10	0	2,0	✳ n, 1; ●⁰ 3.
28	45,5	45,9	45,5	0,6	7,0	5,4	4,3	4,7	6,3	6,2	98	84	92	W 2	W 2	WNW 2	10	10	10	—	≡ 1.
29	45,2	45,7	45,7	4,2	9,6	5,0	6,3	5,9	5,8	6,0	96	65	92	WSW 4	WSW 3	0	10	8	5	—	●⁰ 1.
30	44,1	42,9	41,6	5,0	10,5	9,1	8,2	5,8	6,6	6,6	89	70	76	SW 4	0	0	2	7	3	—	●⁰ 2.
Средн. Mittel	750,4	750,3	750,7	1,5	5,7	2,9	3,4	4,6	5,1	5,0	89	76	89	6,2	8,2	4,7	7,0	7,9	6,1	55,6	

1883.

Козловъ. **Koslow.**

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,4	741,4	742,4	7,4	13,9	10,0	10,4	6.7	6,1	7,1	88	52	79	0	NE 2	0	5	8	7	—	
2	42,4	42,2	42,8	10,4	15,1	10,1	11,9	6,9	7,1	7.1	74	55	78	ENE 6	SE 8	ESE 2	5	10	10	—	
3	43,2	43,3	43,8	9,2	14,9	8,6	10,9	6,9	8.2	6,4	80	65	77	ESE 8	ESE 7	ESE 16	10	10	5	—	●⁰ 2
4	43,1	43,5	44,7	6,0	7,2	6,6	6,6	6,7	7.3	6.7	96	96	93	ENE 8	ENE 8	NNE 8	10	10	10	1,0	●⁰ n. 1, 2.
5	46,7	48,5	49,3	5,6	8,6	6,0	6,7	6,3	6,4	6,7	93	77	96	NNE 4	NNW 4	0	10	10	0	—	
6	50,6	50,0	49,2	5,8	14,5	11,1	10,5	6.2	7,7	8,1	90	62	82	0	ESE 5	0	8	10	10	—	
7	49,6	49,5	49,7	12,1	19,9	13,6	15,2	8,1	9.6	8.3	78	55	72	SSE 4	ESE 8	SE 4	4	3	0	—	
8	52,1	53,1	53,3	11.9	20.9	14,7	15,8	7,9	7,7	8,6	76	42	69	SE 6	SE 10	SE 4	3	4	0	—	
9	55,3	55.5	54,5	13,1	22,5	16,9	17.5	7,8	9.0	10,1	69	44	71	ESE 1	SSE 4	0	0	3	1	—	
10	55,0	54,2	52,4	14,3	24,5	19,7	19,5	8,2	8,8	9.2	67	38	54	0	SSW 4	0	3	2	1	—	
11	53,2	52,8	51,5	14,3	25,9	18.3	19,5	8.8	9,0	10,0	73	37	63	0	SSW 8	0	0	0	0	—	
12	52,2	51,2	49,7	14,9	25,9	19,6	20,1	8,7	9,0	9.8	69	37	57	SSW 2	SSW 2	0	0	0	0	—	
13	50,1	49.7	48.7	18,5	27,8	20,5	22,3	10.3	9,4	9,3	64	34	52	0	SSE 2	0	7	5	0	—	
14	49,3	48,9	49.2	17.5	27,5	19,9	21,6	7.5	6,9	7,8	51	25	45	SSW 3	SSW 1	0	0	5	1	—	
15	50,8	51,4	52,5	16,7	24.9	15,9	19,2	10.0	8,7	7,5	70	37	56	NE 5	NE 8	NE 8	0	0	0	—	
16	53,3	52,1	50,0	15.3	23.5	19,9	19,6	9,0	8.7	9,7	69	40	56	0	NNW 4	NNW 1	0	0	0	—	
17	48,3	46,2	43,6	18,3	25,7	19,9	21,3	11,3	8,8	12,0	72	37	70	0	W 2	0	0	2	0	—	
18	40,6	39.2	39,1	18.6	22.3	16,4	19,1	10,8	11,3	9,8	68	56	70	WSW 1	NW 5	ENE 5	2	5	8	—	
19	37,6	37,1	37,2	17,7	23.3	15.7	18,9	10.5	10,0	11,4	69	47	86	SSW 2	SSW 2	SSW 2	9	7	10	—	≺ n; ●⁰. ⊼⁰ 3.
20	37,1	38.3	40,6	15.4	20,3	15,6	17,1	11,3	8,9	8,8	87	51	66	SSW 2	WSW 5	WSW 2	4	8	0	—	
21	42.6	41,0	46,4	13,7	17,5	11,8	14.3	8,9	9,2	7.7	77	62	75	0	NW 5	ENE 5	10	5	0	—	
22	46,8	45,4	44,0	12,3	22,5	17,7	17.5	8.3	11,1	11.2	78	55	74	ENE 5	ENE 5	SSW 4	1	5	3	—	≺⁰ 3.
23	43,9	43,2	43.6	17,9	27.1	17,9	21.0	12,1	9.9	10,8	79	38	71	SSE 2	SSW 5	NW 2	6	5	3	—	●⁰ n, 1, 3; ⊼, ≺⁰ 3.
24	44.1	43,3	42,6	13,9	18.9	10,5	14.4	8,5	10.0	8,6	72	61	92	NNW 2	W 2	W 4	10	10	10	7,0	● n. 3.
25	42,9	43.3	42,3	10.9	17,5	12.1	13,5	8,4	8,4	9,0	87	57	86	S 2	SSE 6	SSE 4	1	7	5	6,6	● n, 3.
26	41,2	41,9	42,3	11,1	15,8	10,0	12.3	9,0	8,9	8,6	91	66	94	S 5	S 8	SSW 2	10	7	2	2,8	● n. 3; ⌒ 3.
27	43,2	44.6	46,3	11,9	17.0	11.7	13.5	9,0	9.5	9.4	87	66	93	S 6	SW 9	0	10	9	3	—	●⁰ n.
28	47,8	47,6	47,6	11.8	20,5	16.7	16,3	8.9	9,6	9,7	87	54	69	WSW 1	WSW 2	WSW 1	3	6	1	—	⊼² 1.
29	47,0	46,3	45,5	14,4	19.4	13.7	15,8	10,0	10,6	11.0	83	63	95	SSW 2	W 4	0	7	10	10	4,0	⊼² 1; ●⁰ 2, 3.
30	42,4	41,1	40,0	13.3	15,1	13.7	14.0	11,1	11.7	11.3	98	91	97	0	N 2	WNW 4	10	10	10	23,0	●² n, 1, 2, 3.
31	36,1	37,9	39.0	13,9	12,9	11,9	12,9	11.1	10,2	10,0	95	93	97	WNW 10	NNW 10	NNW 10	10	10	10	6,0	●² n, 1, 2. 3.
Средн. Mittel	746,1	746,0	745,9	13.2	19,8	14,4	15,8	8,9	9,0	9.1	79	55	75	2,9	5,2	2,8	5,1	6,0	3,9	50,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,1	740,2	741.8	11.7	12,1	11.9	11,9	9.9	9,6	9,8	97	93	95	NNW 4	NNW 10	NNW 6	10	10	10	2.3	●⁰ n, 1, 2, 3.
2	43,0	44,4	47,1	10.0	11,1	7,4	9,5	8,4	8.3	7,4	92	84	96	NNW 6	NNW 6	NNE 6	10	10	10	0,1	●⁰ n, 1, 2, 3.
3	47,3	48,0	48,2	6,8	8,6	7,2	7,5	6.7	7,3	7.5	91	88	99	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	3,1	●⁰ 1, 2, 3.
4	46,5	46.3	45,7	9.0	12,5	10,7	10.7	8.0	9.9	9.5	96	93	99	NNE 2	NNE 6	NNE 3	10	10	9	5,1	● n, 1.
5	44,4	44,0	43,4	10,8	14.5	11,9	12,4	9,2	11.5	10.3	95	94	99	NNE 2	NNE 4	0	10	10	5	—	● n, 1, 2; ⌒ 3.
6	43,0	43,2	43,8	13.5	17.9	14.3	15,2	10,6	14,2	11,7	93	93	97	0	WSW 4	0	S	8	1	1.9	⊼² 1; ●. ⊼. ≺ 3.
7	45,2	46.0	46,2	15,0	22,5	17.9	18.5	—	—	—	—	—	—	0	S 1	SSW 2	2	8	10	0.5	● n; ⊼ 1.
8	46,7	47.3	47.8	17.2	22,1	18.1	19.1	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SSW 6	SW 2	10	7	7	—	●⁰ n.
9	48,4	47,8	47,1	18.1	24.7	18,7	20.5	—	—	—	—	—	—	0	E 1	0	2	5	5	4,6	⊼ 1; ≺ 3.
10	46,4	45,8	46,0	22.7	24,7	18.5	22.0	—	—	—	—	—	—	ESE 1	0	NNE 2	2	5	3	—	●, ⊼, ≺ n; ⌒ 3.
11	46.4	46.3	47,1	19,1	23,9	18,3	20.4	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 3	0	1	6	0	5,2	⊼² 1; ●², ⊼. ≺ 3.
12	48,7	48,8	48.7	16.5	23,1	17,5	19,0	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNE 4	NNE 1	0	5	1	—	⊼⊼² 1.
13	48,9	48.4	47,5	17.7	22,7	18.9	19,8	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NE 14	N 4	2	8	8	2,0	⊼⊼² 1; ⊼, ≺ 3.
14	46,8	46,2	45.4	17,7	25.5	22,3	21,8	—	—	—	—	—	—	NNE 2	ENE 6	0	1	3	1	—	⊼, ≺ n; ● 1.
15	44,5	43.5	43.3	20,0	28.4	18.7	22,4	16,7	14.0	14,0	96	50	87	0	SSE 4	0	4	8	9	—	⊼² 1; ⊼. ≺; ●² 3.
16	43,1	42.6	42,5	18,1	17,9	18,1	18,0	13.4	14,2	14,1	87	93	91	0	WNW 6	0	10	10	10	25.0	●². ⊼. ≺ n. 2. 3.
17	43,2	42.9	43,5	17,9	22.7	17,2	19,3	13.3	14,7	13,1	87	72	90	NNE 5	NNE 6	NNW 3	10	9	9	4,6	● n; ⊼. ≺ 3.
18	43.5	43.1	42.8	18,5	18,7	18,7	18.6	14,1	13.7	14,3	89	86	89	NNE 2	N 2	NE 3	8	9	6	2.5	●, ⊼. ≺ 3.
19	43,2	43.6	43,4	19.1	25,5	19.9	21.5	14.5	15,7	14.5	88	65	84	ENE 4	ENE 6	0	5	5	5	—	
20	42,7	42,0	40,6	20,5	27,7	20.7	23.0	15,1	16.6	16,3	84	61	90	ENE 1	SE 4	NNE 1	0	6	6	—	≺ n, 3; ⊼ 1; ●⁰, ⊼ 3.
21	39,0	37.2	36.4	18,6	25.5	20,5	21,5	14.4	15,1	15,8	90	63	88	ESE 1	ESE 2	0	9	6	7	15,0	≺ n; ⊼ 1; ● 1,3; ⊼ 3.
22	36,4	36,5	38.2	18,7	24.5	18,1	20.4	14.0	14,6	12,7	87	64	82	SSW 3	SSW 5	WSW 5	4	7	3	—	⊼ 1.
23	40,1	41,3	39,1	17.6	19,1	18,1	16,6	11,7	12.8	10,8	78	78	97	SSW 2	SSW 2	NNE 4	5	10	10	41.6	⊼ 1; ● 3.
24	37,1	36.7	37,5	17,0	23,7	16.3	19.0	13,8	16,1	12,8	96	75	93	NE 4	NNE 4	NNE 4	10	8	10	38.5	●² n, 3; ⊼, ≺ 3.
25	42,1	44,5	47.9	12,5	15,7	11,3	13.2	7,9	8.2	7.0	73	62	70	NE 20	NE 20	NNE 6	8	4	0	—	● n; ⸝ 1, 2.
26	49,4	49,1	48,7	10,7	15,5	13,1	13,1	6,8	7,1	8,0	72	54	72	NNE 6	NNE 10	NNW 2	0	4	0	—	∞ 2.
27	48.1	48,1	48,1	13,9	20,7	17,7	17,4	9,3	8.7	10,8	79	48	71	NNW 2	NNE 6	NNW 4	0	4	6	—	∞ 2.
28	47,0	46,9	48,2	16,3	23,7	16,9	19,0	10.5	17,9	10.1	76	82	71	NNW 2	NNW 7	NNW 4	3	6	8	—	∞ 2; ●⁰ 3.
29	50.5	50,9	50,7	16,9	23,0	20,1	20,0	10,4	9,0	11,9	73	43	68	NNE 3	NNE 2	0	0	1	0	—	⊼² 1; ∞ 2.
30	50.9	49,7	48.1	20,1	25,7	17,7	21,2	11,6	10,3	12,2	66	43	81	WNW 2	WNW 4	WNW 2	1	5	2	—	
Средн. Mittel	744,7	744,7	744,8	16,1	20.8	16,4	17,7	*11,4*	*12,2*	*11.6*	*86*	*72*	*87*	3,0	5.4	2,3	5,2	6,9	5,7	152.0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,4	746,8	747,4	18,5	22,6	17,5	19,5	12,3	10,8	9,5	78	53	64	NW 5	NW 6	NNW 2	7	5	0	—	∞ 2.
2	48,0	47,5	46,5	16,5	23,1	19,1	19,6	10,1	9,7	10,8	72	46	65	NNW 2	NNW 3	0	5	7	0	—	
3	45,7	43,4	40,5	17,1	25,3	21,3	21,2	11,7	11,9	12,5	81	50	67	0	W 5	WSW 4	0	5	7	—	♃ 1.
4	41,4	42,3	43,8	14,5	18,5	14,1	15,7	10,9	7,7	8,7	90	49	73	NNW 6	NW 8	NNW 2	7	6	10	—	≺ n.
5	43,4	42,4	39,6	13,5	18,1	15,3	15,6	8,0	7,6	9,5	70	50	73	WNW 6	WSW 6	SW 2	4	10	10	9,0	●⁰ 3.
6	39,1	40,5	41,2	12,7	17,2	14,1	14,7	9,3	7,8	9,7	86	54	81	WNW 5	WNW 2	WNW 1	5	6	3	—	●² n.
7	41,1	41,5	43,3	13,9	17,9	14,3	15,4	7,8	8,2	8,3	66	54	68	W 6	WNW 8	WNW 2	2	7	10	—	♃ 1; ●⁰ 3.
8	45,3	45,6	44,2	13,7	20,1	19,5	17,8	9,8	9,3	11,0	85	53	65	WNW 1	WSW 4	WSW 1	0	8	7	—	●⁰ n.
9	41,5	40,2	39,5	16,9	19,4	17,3	17,9	11,1	14,5	13,3	78	87	91	SSW 4	SW 10	SW 8	10	10	9	6,5	● 1, 2, 3; ⊼, ≺, ⌒ 3.
10	40,6	39,6	40,5	16,2	23,3	18,3	19,3	11,7	11,9	13,0	85	56	83	SW 5	WSW 10	0	3	7	9	—	♃, ∞ 1; ● 3.
11	41,7	42,5	42,0	16,9	22,3	19,9	19,7	11,3	9,2	10,6	79	47	61	NNW 2	NNE 4	S 1	7	5	9	1,8	∞ 2.
12	40,8	40,6	41,0	17,9	23,1	19,6	20,2	13,7	11,7	12,2	90	56	72	SSW 2	W 6	0	7	5	9	—	● n; ∞ 1.
13	43,4	44,5	46,6	17,5	23,2	20,1	20,3	11,0	9,8	10,4	74	46	59	WNW 5	NNW 10	WNW 2	0	5	0	—	
14	48,6	48,1	46,8	19,5	28,1	23,7	23,8	12,3	13,4	14,8	73	48	68	WNW 2	WSW 2	WSW 2	0	4	2	—	∞ 2.
15	46,5	45,8	44,2	21,9	30,9	25,7	26,2	14,2	14,6	16,0	73	44	66	WSW 1	WSW 2	SSW 1	3	2	0	—	♃ 1; ∞ 2.
16	44,5	43,4	42,4	22,9	33,3	26,5	27,6	14,9	13,9	15,4	72	36	60	SSW 1	SSW 5	SSW 2	0	4	3	—	∞ 2.
17	41,9	41,0	39,5	23,7	34,3	27,3	28,4	14,6	13,3	15,4	67	33	57	WNW 1	SSW 9	SSE 4	0	8	5	—	∞ 2.
18	37,7	36,4	34,7	24,1	31,5	22,5	26,0	16,2	13,7	15,3	72	40	76	SSE 2	SSE 9	SSW 4	9	8	9	2,2	●, ⊼ n, 3.
19	37,7	42,7	45,9	18,3	20,6	17,9	18,9	11,0	10,8	10,9	70	60	72	SSW 9	SW 10	0	1	8	2	—	∞ 2.
20	48,9	49,9	51,4	16,1	24,9	20,5	20,5	10,3	10,5	10,3	76	45	57	0	WSW 7	0	0	5	0	—	∞ 2.
21	53,4	52,8	52,5	17,4	27,5	22,9	22,6	10,8	11,2	11,1	73	41	54	0	SSW 1	0	0	2	0	—	♃ 1.
22	52,8	51,6	50,9	21,5	29,8	22,3	24,5	11,5	10,5	12,1	61	34	61	0	SE 2	0	0	5	7	—	
23	50,2	49,0	48,1	19,5	26,1	21,7	22,4	12,0	13,6	12,2	71	55	63	NNE 3	E 2	N 4	5	6	1	—	
24	48,3	47,9	47,3	18,1	29,7	24,9	24,2	12,4	14,9	16,1	80	48	69	NNE 1	0	ENE 3	5	4	5	5,4	
25	46,7	46,2	45,3	21,7	28,1	21,7	23,8	15,7	15,5	15,3	81	55	80	ENE 3	ENE 7	ENE 2	8	4	8	6,2	●, ⊼ n, 3; ⌒ 3.
26	44,7	43,7	43,6	20,7	29,1	25,9	25,2	16,3	16,2	16,5	90	54	67	ENE 1	ESE 7	0	9	4	7	5,9	●, ⊼, ≺ n.
27	44,2	44,4	46,0	21,7	27,9	23,9	24,5	16,0	19,4	14,3	83	69	65	ESE 2	ESE 8	WNW 2	9	7	3	1,4	●², ⊼ n, 1, 2, 3.
28	48,5	49,2	48,7	20,7	27,9	20,2	22,9	13,9	11,2	15,1	77	40	86	NNE 2	NNE 4	NNE 3	2	5	7	3,0	≺ n, 3; ●, ⊼, ⌒ 3.
29	48,4	47,9	47,6	21,7	28,5	22,1	24,1	16,3	16,8	16,1	85	58	82	NNE 1	E 2	SE 2	8	6	10	4,4	●, ⊼ n; ≺ 3.
30	45,0	45,4	45,6	20,3	26,5	19,9	22,2	15,9	17,6	14,2	90	69	82	E 1	WSW 1	0	10	9	3	—	●, ⊼, ≺ n.
31	46,5	46,7	46,7	19,7	25,5	20,3	21,8	13,7	12,5	10,8	80	51	61	0	W 2	W 2	0	4	1	—	♃ 1.
Средн. Mittel	744,9	744,8	744,6	18,5	25,3	20,6	21,5	12,5	12,2	12,6	78	51	69	2,5	5,2	1,8	4,1	5,8	5,0	45,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,7	745,3	743,6	18,9	25,7	22,1	22,2	11,2	11,4	12,2	69	56	62	W 1	WSW 4	0	0	4	9	—	♃ 1.
2	43,4	42,5	38,9	19,0	26,7	21,9	22,5	12,4	13,0	11,8	76	50	61	NNE 2	0	ENE 10	5	2	10	13,4	●⁰, ⊼, ≺ 3.
3	36,0	36,9	37,4	17,9	23,7	17,7	19,8	13,3	12,9	13,1	87	59	87	WNW 6	WSW 4	WSW 1	6	5	4	—	● n, 2, 3; ⊼, ≺ n.
4	36,8	38,7	41,6	15,3	16,7	14,1	15,4	12,0	11,1	10,5	92	78	88	WSW 4	WSW 2	WNW 2	10	10	0	8,3	● 1, 2.
5	43,0	43,6	44,8	14,1	20,9	15,7	16,9	9,6	9,8	10,3	80	43	78	WSW 3	W 7	WNW 4	0	5	1	—	♃² 1.
6	45,5	44,4	43,6	13,5	22,0	16,5	17,3	8,4	9,6	11,8	73	49	84	SW 3	WSW 5	0	3	4	5	—	
7	44,6	45,0	44,7	15,1	21,9	16,9	18,0	10,3	9,9	11,0	81	50	77	WSW 3	W 6	0	0	6	2	—	♃ 1.
8	45,8	45,4	45,6	15,3	21,9	15,5	17,6	10,3	9,9	9,4	80	50	71	NNE 1	ENE 4	0	0	5	0	—	♃ 1.
9	46,4	45,4	43,0	14,3	23,7	17,9	18,6	9,1	9,7	9,9	75	44	65	ESE 2	ESE 2	SSE 4	7	10	10	—	♃ 1.
10	42,3	42,1	43,0	15,7	20,5	16,9	17,7	11,2	10,3	9,1	84	57	63	SSW 1	SW 5	SW 4	10	8	8	0,9	●⁰ n, 1, 2.
11	42,8	43,0	42,9	15,5	22,7	16,7	18,3	11,3	10,5	11,4	86	51	80	SSW 5	WSW 10	SW 6	8	9	10	—	● n.
12	42,7	43,0	43,4	14,5	18,9	15,1	16,2	10,5	9,2	9,7	86	57	75	SW 1	NW 3	0	5	3	2	—	♃² 1.
13	42,6	41,5	40,9	12,3	20,4	14,5	15,7	9,8	9,9	9,7	93	55	80	SE 2	ENE 4	SE 1	7	8	7	—	♃ 1; ●⁰, ⊼ 2.
14	38,9	38,2	38,3	12,3	18,5	13,3	14,7	9,0	10,4	9,9	86	65	88	0	N 2	SSW 4	10	10	5	—	♃ 1; ⌒ 3.
15	38,7	40,4	44,2	13,2	19,5	14,7	15,8	9,2	9,4	9,6	82	56	77	W 6	WNW 8	WNW 5	6	6	8	—	● 1, 2.
16	47,8	48,4	48,6	12,3	22,7	18,1	17,7	9,1	9,2	11,7	87	44	75	WSW 2	WSW 2	0	3	4	2	—	
17	50,1	51,8	51,8	17,0	28,1	21,7	22,3	10,9	12,6	12,5	76	44	65	SSW 2	SW 5	0	0	0	1	—	♃ 1.
18	53,8	53,7	53,4	17,3	29,4	29,4	25,4	11,3	13,5	13,7	77	44	60	SW 1	SSW 2	0	1	1	0	—	♃ 1.
19	54,1	53,7	54,4	20,3	29,9	22,5	24,2	13,0	12,7	12,8	74	40	63	0	NE 2	NNW 4	0	3	4	—	♃ 1; ⌒, ≺ 3.
20	55,7	55,4	55,5	17,9	25,1	17,9	20,3	12,2	10,7	10,4	80	46	68	ENE 2	ENE 3	0	1	3	0	—	♃² 1.
21	56,1	54,7	54,1	14,7	24,1	18,1	19,0	9,5	9,8	11,1	76	44	72	0	NNE 4	0	0	5	0	—	
22	54,0	52,6	51,7	15,3	22,7	16,9	18,3	9,5	9,9	9,6	73	48	67	NNE 2	NNE 4	NNE 2	5	3	0	—	
23	51,3	50,4	49,4	14,5	22,3	15,5	17,4	9,2	9,7	8,9	75	49	67	NNE 2	ENE 4	NNE 2	0	6	2	—	
24	48,3	47,3	46,7	14,3	25,1	17,3	18,9	9,3	10,4	10,7	77	44	73	0	WSW 2	ENE 4	9	10	9	—	
25	45,4	44,5	44,5	16,1	27,7	18,5	20,8	8,5	10,8	12,3	62	39	78	SSE 2	S 6	0	5	5	10	9,6	●⁰ 3.
26	44,2	44,7	45,5	12,1	18,9	14,2	15,1	9,9	10,3	9,4	95	63	78	0	WSW 2	0	10	5	0	—	●² n.
27	45,2	45,0	45,7	9,6	17,3	14,5	13,8	7,5	8,0	8,7	86	55	71	WSW 4	WNW 7	WNW 6	3	8	9	—	♃² 1.
28	46,2	45,8	44,5	10,9	19,9	15,9	15,6	7,8	10,3	10,7	81	59	80	WSW 2	W 6	WSW 4	6	6	8	—	♃² 1; ●⁰, ⌒ 3.
29	42,4	41,2	41,7	15,1	21,0	16,7	17,6	9,9	12,1	13,1	77	66	93	WSW 3	WSW 8	0	7	6	7	3,3	♃ 1; ● 2, 3; ⊼, ≺ 3.
30	41,3	39,7	37,4	14,1	19,1	15,3	16,2	11,3	14,7	12,0	95	89	92	SSW 2	SSW 4	SSW 6	10	10	10	3,3	♃² 1; ● 2, 3; ⊼, ≺ 3.
31	37,3	37,9	37,8	11,1	14,2	13,5	12,9	9,2	7,9	9,3	94	65	81	SW 6	W 8	WSW 14	7	7	10	—	●ᶜ 2, 3.
Средн. Mittel	745,5	745,2	745,1	14,8	22,3	17,3	18,1	10,2	10,6	10,9	81	54	75	2,3	4,4	2,7	4,6	5,7	4,9	38,8	

1883.

Козловъ. **Сентябрь. — September.** Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	744,9	747,4	12,6	17,5	13,5	14,5	8,8	10,3	8,5	82	69	74	W 10	WNW 8	WNW 3	10	9	1	—	
2	49,9	49,5	48,8	9,6	20,3	15,5	15,1	7,5	9,2	9,4	86	52	71	0	WNW 2	NNE 2	2	3	1	—	⊔² 1.
3	49,6	49,4	49,0	10,9	23,2	17,5	17,2	8,0	10,3	10,6	83	49	71	SSW 1	ESE 2	0	2	1	0	—	⊔⊔² 1.
4	49,7	49,2	48,5	13,3	25,4	18,5	19,1	8,6	9,3	9,2	76	39	58	0	0	SSW 2	1	1	0	—	⊔² 1.
5	47,9	47,5	46,7	14,3	25,6	18,1	19,3	8,7	11,8	12,0	72	49	77	0	SSE 2	0	9	4	5	—	
6	47,3	47,0	47,5	15,9	26,7	19,7	20,8	8,9	10,0	9,3	65	38	54	ESE 2	SE 4	0	3	2	0	—	⊔ 1.
7	49,3	49,5	50,3	14,9	27,7	19,1	20,6	8,2	11,0	9,1	65	40	55	ESE 1	S 2	ESE 2	4	4	0	—	
8	52,3	52,6	53,3	14,1	27,5	18,3	20,0	8,2	10,2	9,3	68	37	60	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔² 1.
9	54,9	55,5	56,6	13,8	23,1	14,5	17,1	8,9	8,9	6,9	76	42	56	0	ESE 6	ESE 4	0	0	0	—	⊔⊔² 1.
10	58,9	59,2	59,2	10,0	22,1	15,5	15,9	7,0	8,4	7,6	76	43	58	0	ESE 2	ENE 2	0	2	0	—	⊔⊔² 1.
11	60,1	59,2	59,7	10,0	21,4	15,1	15,5	6,9	7,8	7,3	75	41	57	NNE 2	SE 8	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	60,4	59,3	59,2	10,9	22,9	16,1	16,6	6,9	9,6	9,1	72	47	66	0	N 2	NE 2	0	0	3	—	⊔⊔² 1.
13	61,1	60,7	61,1	8,2	19,0	11,5	12,9	6,2	6,2	6,5	77	38	64	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	2	—	⊔⊔² 1.
14	62,6	62,4	62,0	5,6	18,5	13,4	12,5	5,4	6,8	7,0	80	43	61	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔² 1.
15	62,2	61,5	60,7	10,0	21,1	15,9	15,7	7,4	8,7	8,9	80	47	65	NNE 2	NNE 2	NNW 1	1	3	3	—	⊔ 1.
16	60,9	59,9	59,5	9,8	19,5	13,9	14,4	7,5	8,7	8,0	86	52	68	N 1	NNE 2	0	0	5	0	—	⊔⊔² 1.
17	59,1	58,4	57,9	10,9	19,9	13,7	14,8	8,0	7,8	7,4	83	45	63	0	N 3	0	9	5	2	—	⊔² 1.
18	57,6	56,5	55,3	11,7	18,9	12,9	14,5	7,8	8,0	6,8	76	49	62	0	E 2	0	5	3	0	—	
19	53,2	51,7	49,1	6,8	20,9	13,5	13,7	5,6	7,2	6,8	76	39	59	SSW 3	SSW 2	0	1	2	4	—	
20	47,0	46,3	45,2	10,4	22,1	16,1	16,2	6,2	6,5	7,7	66	34	57	SW 2	WSW 6	0	4	5	9	—	
21	42,7	40,5	37,7	10,5	18,9	13,9	14,4	6,9	9,9	10,4	74	61	88	SSW 2	S 6	0	8	6	10	—	● 3.
22	39,3	40,5	42,1	8,4	14,2	9,6	10,7	7,3	5,2	5,1	89	43	56	WSW 2	WSW 8	WSW 4	5	0	9	—	⊔² 1.
23	41,8	39,5	37,8	6,7	16,5	12,7	12,0	5,8	11,8	10,3	80	84	95	ENE 2	SSW 3	0	10	9	10	10,1	● n, 1, 3; ⊼ 3.
24	37,2	38,3	37,9	11,5	10,9	9,4	10,6	9,9	8,4	7,8	98	87	91	WSW 5	WSW 3	WSW 2	10	10	3	—	● n, 1.
25	37,3	42,0	47,8	6,0	4,9	3,0	4,6	6,4	4,6	4,3	91	70	76	WSW 6	WNW 6	WNW 2	7	10	10	—	●⁰ n.
26	51,7	53,7	54,5	1,3	9,5	6,2	5,7	4,7	5,7	5,3	92	64	75	W 2	WNW 3	WSW 2	1	8	0	—	
27	53,2	51,3	49,1	4,8	11,9	7,6	8,1	5,5	6,0	5,9	86	58	76	SSW 2	SW 5	SW 4	10	10	9	—	
28	48,9	50,4	49,4	7,7	11,7	8,4	9,3	6,3	8,1	7,4	80	80	91	SSW 3	WSW 4	SSE 4	10	10	10	—	
29	47,9	46,7	45,8	8,2	17,1	10,7	12,0	6,7	6,3	7,4	82	44	77	SSW 4	SSW 6	SSW 2	2	6	0	—	
30	44,7	43,7	42,7	6,8	19,4	14,9	13,7	6,7	10,2	10,4	91	61	83	SSW 2	SSW 2	SSW 2	3	10	9	—	⊔² 1.
Средн. Mittel	751,0	750,9	750,7	9,9	19,3	13,6	14,3	7,2	8,4	8,1	79	52	69	1,9	3,5	1,4	3,9	4,3	3,3	10,1	

Октябрь. — October.

1	741,2	740,5	741,3	12,7	15,9	12,9	13,8	10,5	11,9	10,7	97	88	97	SSW 1	SSW 2	SW 2	8	10	3	—	●⁰ 3.
2	42,3	41,6	38,1	9,6	18,7	15,4	14,6	8,9	11,3	12,2	00	70	93	WSW 2	SSW 4	0	0	7	10	—	≡² 1; ●⁰, ≺ 3.
3	32,7	33,9	41,2	14,1	13,3	10,7	12,7	11,8	10,1	8,1	99	89	85	0	WNW 4	SSW 8	10	10	0	41,0	≺ n; ●⁰ 1, 2; ⊼ 2.
4	44,6	44,5	42,1	6,0	14,5	11,1	10,5	6,5	7,2	9,2	93	58	94	SSW 6	SSW 4	SSW 2	3	4	10	—	≺ n; ⊔² 1.
5	42,7	45,5	47,3	6,6	13,5	9,2	9,8	6,4	6,7	7,2	88	58	83	NNW 4	NW 4	0	2	3	2	—	⊔² 1.
6	43,5	38,7	36,9	9,1	10,2	13,1	10,8	7,6	9,0	10,3	89	98	93	SSE 3	SE 2	SSW 2	10	10	7	8,5	●² n, 1, 2.
7	35,4	40,2	48,0	10,9	4,7	0,8	5,5	9,3	5,6	4,1	97	87	83	WNW 1	N 3	N 7	10	10	10	0,9	●⁰ 1; △, ✳ 3.
8	52,8	50,7	44,5	— 3,1	0,3	0,4	— 0,8	3,2	2,9	3,8	89	63	80	NNW 3	WSW 8	WSW 12	0	10	10	—	
9	40,2	39,4	43,2	3,2	6,0	3,9	4,4	5,3	6,5	5,7	92	93	93	WSW 6	WSW 8	WNW 4	10	10	0	6,0	●⁰ 1, 2, 3.
10	44,9	43,4	44,4	2,6	9,5	10,4	7,5	5,2	8,4	8,6	94	95	92	SSW 5	WSW 8	WSW 8	9	10	10	—	●⁰ 2.
11	50,5	54,1	57,2	4,2	10,0	5,3	6,5	5,7	5,4	5,6	92	58	85	WNW 2	WNW 2	0	0	1	0	—	
12	59,4	59,3	56,6	— 0,1	9,5	4,0	4,5	4,3	5,9	5,0	94	66	82	0	SSW 2	SSE 2	0	1	2	2,0	
13	52,5	49,9	48,5	4,2	5,6	6,4	5,4	5,3	6,4	6,9	85	94	96	SE 2	SSE 4	0	10	10	10	5,6	● n, 1, 3.
14	53,4	56,1	61,2	3,4	5,2	1,0	3,2	5,0	4,1	4,1	85	61	83	NNW 5	NNW 9	NNW 6	3	6	1	—	● n.
15	65,7	66,7	66,0	— 3,4	3,2	1,8	0,5	3,5	3,5	4,1	98	61	78	NNW 2	N 5	NNW 4	0	2	10	—	
16	64,7	64,0	63,2	— 0,7	7,4	1,7	2,8	3,9	4,2	4,1	90	55	80	WNW 4	WNW 2	WNW 2	4	1	0	—	
17	62,1	61,7	59,8	— 2,9	7,5	2,4	2,3	3,6	4,3	4,6	98	57	84	W 2	0	0	0	2	0	—	
18	57,9	56,3	53,9	— 1,9	8,2	3,6	3,3	3,4	5,3	5,0	86	65	85	SSW 2	S 2	SSW 3	0	0	0	—	
19	49,9	47,6	46,1	4,8	9,0	8,8	7,5	5,8	7,5	8,1	90	88	96	SSE 4	SSE 8	SSW 4	10	10	10	13,0	●⁰ 2, 3.
20	44,3	44,4	46,2	4,2	3,0	2,8	3,3	5,9	5,2	5,3	96	91	94	NNW 2	NNW 5	W 4	10	10	2	13,5	●² n, 1, 2.
21	44,4	44,2	42,0	2,4	7,0	8,4	5,9	5,2	6,9	7,9	94	92	96	SSW 5	SSW 3	SSW 5	10	10	10	6,0	●² 1, 3.
22	46,4	52,0	53,5	4,9	6,5	3,1	4,8	5,5	5,5	5,3	84	77	93	W 10	W 6	0	10	10	10	—	
23	53,2	51,2	49,6	5,3	8,9	8,3	7,5	6,0	7,8	7,4	91	92	91	0	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	●⁰ 2.
24	48,8	48,6	48,6	2,9	11,4	8,1	7,5	5,6	8,1	7,8	00	81	98	SSW 2	0	S 2	3	2	10	—	≡ 3.
25	47,3	47,1	47,2	7,4	10,3	9,1	8,9	7,4	8,3	7,8	96	89	92	S 2	S 2	S 2	9	10	10	—	
26	47,9	48,4	47,2	7,9	9,1	7,7	8,2	7,8	6,3	6,1	98	73	77	NNW 2	WSW 4	SW 7	10	8	10	—	●⁰ 1.
27	48,0	49,8	53,4	5,3	9,5	6,3	7,0	5,8	5,9	5,7	87	66	79	WSW 6	W 11	W 6	0	4	0	—	
28	56,7	56,9	53,7	1,9	8,3	3,9	4,7	4,9	6,2	5,5	93	75	90	W 6	WSW 4	SW 4	7	1	0	—	
29	49,1	51,3	54,3	7,1	6,5	3,7	5,8	6,9	4,8	4,4	91	67	73	W 3	NW 7	WNW 6	4	6	10	—	
30	58,4	61,7	62,8	— 0,3	2,3	— 1,1	0,3	3,8	3,9	3,7	85	72	86	N 7	NW 4	WNW 5	10	0	0	—	
31	57,4	55,2	52,6	— 1,1	1,5	1,1	0,5	3,7	4,2	4,6	87	82	92	WSW 5	WSW 7	W 2	7	10	10	—	⊔ 1; ✳⁰ 2, 3; ●⁰ 3.
Средн. Mittel	749,6	749,8	750,0	4,1	8,3	5,9	6,1	5,9	6,4	6,4	92	76	88	3,4	4,4	3,6	5,8	6,4	5,7	96,5	

Козловъ. 1883. Koslow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,8	753,6	755,8	1,8	4,1	3,3	3,1	5,0	4,9	5,2	95	80	90	WNW 2	N 2	0	10	10	10	—	
2	56,1	54,9	52,9	2,3	4,0	3,1	3.1	4,9	4,6	5,1	89	75	90	W 1	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0,2	●⁰ 3.
3	54,0	55,2	55,6	3,3	3,9	0,3	2.5	5.2	4,7	4,1	90	77	87	0	NW 2	W 3	10	4	3	—	●⁰ n.
4	55,6	54,9	53,7	0,5	1,4	1,3	1,1	4,1	4,6	4,8	87	91	96	0	0	SSW 2	10	10	10	—	⊔ 1.
5	52,7	51,6	51,1	0,1	2,1	0,7	1,0	4,3	4,6	4,4	94	85	90	SSW 2	SSW 2	SSE 1	10	10	10	—	●⁰ n, 1; ✳⁰ 3.
6	50,4	49,5	49,4	— 0,6	3,5	3,3	2,1	4,1	5,1	5,2	94	87	90	SSW 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
7	49,7	49,7	49,4	3,0	7,0	5,7	5,2	5,4	6,3	6,0	95	84	88	0	S 1	SSE 3	10	10	10	—	●⁰ 1.
8	46,8	46,6	51,1	7,7	11,1	3,5	7,4	7,4	7,9	5,5	94	80	93	S 5	SSW 7	WSW 3	10	5	0	—	
9	54,5	55,0	53,2	2,3	7,9	6,9	5,7	4,9	6,2	7,0	89	78	94	WSW 1	SSW 1	0	10	10	10	3,2	☾, ●⁰ 3.
10	51,4	50,9	51,2	9,1	11,9	7,0	9,3	7,8	8,8	6.3	92	85	84	SSW 2	SSW 1	S 3	10	9	0	2,0	● n, 1, 2.
11	51,8	50,5	50,0	3,7	6,7	4,7	5,0	5,8	6,5	6,0	97	88	94	S 6	SSE 5	SSE 7	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
12	49,5	49,5	49,8	5,1	6,7	3,3	5,0	6,2	6,9	5,3	94	94	92	SSW 4	SSW 4	SSE 3	10	10	10	—	●⁰ 2, 3.
13	49,4	51,9	55,5	4,1	6,1	5,9	5.4	5,7	6,6	6,7	93	95	97	SSE 5	SSE 3	0	10	10	10	1,1	●⁰ 2. 3.
14	58,0	58,9	60,8	5,5	9,1	4,1	6,2	6,5	7,4	6,0	97	87	98	ESE 1	ESE 3	E 2	10	7	0	1,0	●⁰ n.
15	62,4	62,9	63,5	2,3	4,7	1,0	2,7	5,2	5,2	4,7	96	81	94	ENE 2	ENE 4	ENE 3	9	7	0	—	●⁰ n, 1.
16	64,3	64,9	65,4	— 1,6	— 0,3	— 0,6	— 0,8	3,8	4,2	4,1	95	95	94	ENE 3	ESE 3	ESE 3	0	10	10	—	⊔ 1.
17	65,6	65,5	65,2	— 0,4	— 1,5	— 1,7	— 1,2	4,3	3,8	3,7	96	92	92	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	—	
18	65,6	65,7	65,4	— 2,1	0,9	— 3,8	— 1,7	3,5	3,5	3,3	89	71	95	SSE 3	SSW 1	SSW 1	10	3	0	—	✳⁰ n.
19	64,8	64,0	61,6	— 6,4	0,0	— 4,3	— 3,6	2.4	3,7	3,0	88	81	91	SSW 2	SW 4	SSE 2	0	2	0	—	⊔ 1.
20	59,9	59,1	58,1	— 7,3	— 2,6	— 4,6	— 4,8	2,4	3,3	3.1	90	87	95	0	SSW 5	SSW 3	2	8	10	—	⊔ 1.
21	58,4	58,4	58,1	— 7,7	— 4,8	— 8.4	— 7,0	2,4	2,3	2,2	94	75	90	S 4	S 1	SSE 2	10	5	0	—	⊔ 1.
22	57,2	57,5	58,8	— 9,3	— 5,6	— 4,5	— 6,5	1,9	2,7	3,1	88	90	95	SSW 3	SSW 1	0	2	10	10	—	⊔ 1; ∨ 3.
23	60,1	60,1	60,4	— 4,9	— 3,3	— 6,5	— 4,9	2,9	2,6	2.3	92	74	84	0	0	0	10	3	1	—	∨ 1.
24	60,4	60,3	59,2	— 9,7	— 6,6	— 7,3	— 7,9	2,0	2,5	2,5	95	89	94	ESE 2	ESE 3	SSE 3	7	10	10	—	
25	59,2	58,0	57,7	— 8,6	— 5,3	— 7,5	— 7,1	2,0	2,3	2,2	89	77	87	SSE 3	SE 5	SE 1	10	6	3	0,9	
26	57,6	57,6	58,1	— 5,5	— 3,3	— 2,3	— 3,7	2,7	3,3	3,5	91	90	93	SE 3	SSE 1	0	10	10	10	0,5	✳⁰ n, 1, 3.
27	58,0	58,0	58,0	— 4,1	— 2,1	— 2,6	— 2,9	3,2	3,4	3,4	95	86	93	0	ESE 2	SE 2	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, 2, 3.
28	57,2	57,1	56,2	— 2,6	— 0,3	— 1,0	— 1,3	3,5	4.1	4,0	95	90	94	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	1,8	✳⁰ n, 1, 2.
29	53,9	53,3	51,0	— 1,0	0,5	0,0	— 0,2	3,9	4.3	4,3	92	91	94	SSW 2	SW 2	0	10	10	10	3,5	✳⁰ n, 1, 2; ≡ 3.
30	45,0	41,6	41,8	— 1,8	1,0	— 0,5	— 0,4	3,6	4,7	4,0	91	94	91	SW 3	WSW 5	0	10	10	10	5,0	✳⁰ n, 1, 2.
Средн. Mittel	756,0	755,9	755,9	— 0,8	1,9	— 0,1	0,4	4.2	4.7	4,4	93	85	92	2,2	2,7	1,7	8,7	8,3	6,9	19.2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,8	731,1	729,8	1,6	2,3	2,3	2,1	4.7	5,0	4,9	92	93	89	WSW 6	WSW 6	WSW 9	10	10	10	1,1	✳ n, 1, 2; ● n, 1, 3.
2	31,5	32,3	31,2	2,3	2,3	0,4	1,7	4,9	4,9	4,6	89	91	98	WSW 3	WSW 4	0	10	10	10	3,2	● n; ✳⁰ 3.
3	32,1	36,2	40,1	— 0,7	— 4,2	— 5,8	— 3,6	4,0	2,9	2,5	92	87	84	NNE 3	WNW 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n, 3.
4	40,0	39,2	39,5	— 6,3	— 3,1	— 2,4	— 3,9	2,5	3,1	3,6	90	88	94	0	SSW 3	0	10	10	10	0,8	✳² 1, 2, 3.
5	35,6	32,6	32,7	— 1,7	1,0	1,7	0,3	3,4	4,7	4,8	85	94	93	S 13	SSE 9	SSE 7	10	10	10	9,0	✳, ✢ 1, 2; ✳ 3.
6	30,2	32,1	36,6	4,3	5,1	0,2	3,2	5,8	6,2	4.3	93	94	92	SSE 14	SSW 7	0	10	10	10	15.0	● n, 1, 2; ✳ 3.
7	39,3	41,8	41,7	— 3,2	— 5.5	— 5,9	— 4,9	3,0	2,3	2,5	86	77	86	0	WSW 2	SSW 6	10	10	10	—	✳ n, 1, 2, 3.
8	41,4	42,9	44,4	— 8,0	— 8,5	— 9,0	— 8.5	2,2	2,0	2,0	89	85	88	SSW 2	SSW 2	0	10	4	10	—	✳⁰ n, 1, 2, 3.
9	47,0	48,2	50,6	—18,1	—10,7	—11,9	—13,6	0,9	1,6	1,5	90	79	85	0	NW 3	0	0	10	10	2,4	✳⁰ 1, 2.
10	47,5	49,3	52,0	— 6,7	— 3,7	— 4,6	— 5,0	2,4	2,9	3,0	89	84	93	WNW 7	WNW 6	0	10	10	10	—	✳, ✢ n, 1, 2.
11	52,0	51,7	50,9	— 3,4	— 2,1	— 2,7	— 2,7	3,3	3,4	3,5	94	85	94	0	WNW 2	0	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
12	51,1	50,9	51,5	— 3,9	— 3,5	— 8,1	— 5,2	3,1	2,8	2,1	91	81	87	0	S 2	SE 7	10	10	10	0,5	
13	52,8	53,8	55,5	—13,3	—12,1	—13,3	—12,9	1,3	1,5	1,3	86	85	81	SE 7	SSE 7	SE 7	10	10	10	—	✳ n, 1, 2.
14	55,3	54,5	53,7	—17,3	— 8,5	— 7,3	—11,0	1,0	2,1	2,2	87	91	82	SE 6	SE 6	SSE 8	10	10	10	—	✳ 2, 3.
15	52,2	51,1	47,9	— 5,9	— 5,7	— 5,8	— 5,8	2,7	2,6	2,6	93	87	88	SSE 8	SSE 10	SSE 10	10	10	10	9,6	✳ 1, 2.
16	44,2	42,2	42,4	— 7,3	— 4,5	— 2,9	— 4,9	2,3	2,9	3,4	90	90	93	SSE 8	S 4	0	10	10	10	6,0	✳ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1.
17	47,5	50,6	52,7	— 0,9	0,4	— 1,9	— 0,8	3,6	4.4	3,5	84	91	89	W 4	WSW 3	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
18	50,9	50,1	48,6	— 3,3	— 2,0	— 1,1	— 2,1	3,3	3,6	4,0	93	91	95	S 7	SSE 5	SSE 6	10	10	10	6,2	✳ 1, 2, 3.
19	43,8	40,8	41,7	0,7	1,3	0,7	0,9	4,6	4,8	4,4	95	94	90	SSE 4	SSE 8	SSW 6	10	10	10	3,1	● n.
20	41,3	38,9	37,9	— 0,4	1,0	0,3	0,3	4,2	4,6	4,6	95	92	98	0	S 10	SSE 13	10	10	10	6,0	✳ n, 1, 2; ≡, ● 2.
21	38,2	43,2	47,8	— 0,8	— 3,1	— 4,3	— 2,7	4,0	2,9	3,0	92	80	90	SSW 11	SSW 10	SSW 2	10	10	0	—	△ n.
22	49,9	51,1	52,2	— 5,3	— 6,5	— 6,9	— 6,2	2,7	2,4	2,5	87	86	91	W 3	0	0	10	10	10	—	
23	52,4	51,4	50,9	— 8,6	— 6,3	— 5,6	— 6,8	2,1	2,6	2,7	90	93	91	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	
24	49,5	48,4	47,1	— 4,4	— 4,9	— 7,7	— 5,7	3,0	2,8	2,3	93	90	93	S 2	0	SSE 2	10	10	10	—	∨ 3.
25	46,1	46,7	49,3	— 7,4	— 1,5	— 2,6	— 3,8	2,3	3,7	3,4	91	91	92	S 2	SSW 5	0	10	10	0	0,5	✳ 1, 2.
26	50,9	52,6	54,6	— 6,4	— 3,7	— 5,1	— 5,1	2,5	3,0	2,6	89	88	86	SSE 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	3,0	✳⁰ n, 1, 2, 3.
27	55,7	55,5	57,3	— 5,9	— 3,9	— 8,4	— 6,1	2,6	2,9	2,1	91	88	88	0	SW 4	0	10	10	0	0,3	✳ n, 1, 2.
28	57,7	57,1	55,6	—14,6	—13,1	— 7,0	—11,6	1,2	1,5	2,4	88	94	93	WSW 4	WSW 4	W 7	0	2	10	—	⊔ 1.
29	56,2	59,0	58,8	— 8,1	— 6,8	—10,7	— 8,5	2,1	2,1	1,6	88	77	83	NW 7	NNW 6	WNW 7	0	9	10	—	
30	57,7	58,2	59,6	— 7,3	— 4,6	— 6,3	— 6,1	2,3	2,6	2,6	90	81	92	NW 6	WNW 5	NW 3	10	10	10	—	✳⁰ 1.
31	59,8	59,2	57,8	— 5,9	— 6,5	— 6,5	— 6,3	2,5	2.5	2,5	88	89	92	WNW 3	WNW 4	WNW 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,5	746,9	747,5	— 5,4	— 3,9	— 4,8	— 4,7	2,9	3,1	3,0	90	88	90	4,4	4,6	3,5	9,0	9,5	9,0	66,7	

1883.

Ефремовъ. — Efremow.

Долгота — Länge: 38° 7′. **Широта — Breite: 53° 8′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,9	732,2	736,4	—11,4	—11,0	—12,4	—11,6	1,7	1,9	1,6	00	00	92	WNW 10	NW 10	SW 10	4	10	4	0,0	✳ 2.
2	43,0	45,4	47,9	—17,6	—14,0	—20,8	—17,5	1,1	1,3	0,8	00	88	93	NW 4	NW 4	0	10	2	0	—	
3	49,2	47,7	45,7	—26,4	—16,4	—13,4	—18,7	0,5	1,0	1,6	98	80	00	0	SSW 2	S 8	1	6	10	—	
4	41,5	39,9	38,7	— 8,8	— 7,2	— 7,2	— 7,7	2,3	2,6	2,3	00	00	90	SSW 10	SSW 6	SW 6	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3.
5	36,7	37,5	39,6	— 7,2	—11,4	—17,2	—11,9	2,6	1,7	1,0	00	00	89	NE 6	NNE 6	N 2	10	10	10	0,0	✳ n, 1.
6	39,3	40,1	39,8	—16,6	—18,6	—20,6	—18,6	1,1	1,0	0,9	90	94	93	NNW 6	N 10	NW 10	10	10	10	3,4	✳ 2.
7	37,1	35,9	36,8	—19,4	—15,8	—20,2	—18,5	1,0	1,2	0,8	94	90	93	NNW 8	W 2	0	10	8	10	0,0	✳ 3.
8	38,2	37,6	37,6	—24,0	—18,2	—22,2	—21,5	0,5	1,0	0,6	82	89	77	0	NNE 2	0	1	10	2	—	
9	37,4	36,8	35,9	—28,2	—26,0	—25,4	—26,5	0,4	0,5	0,5	94	83	89	NW 2	WNW 6	W 2	1	2	10	—	
10	34,0	34,3	35,1	—27,6	—24,2	—27,2	—26,3	0,5	0,5	0,4	94	73	90	WNW 6	WNW 2	W 2	1	5	2	—	
11	35,8	37,3	38,3	—28,0	—27,6	—24,2	—26,6	0,4	0,4	0,6	83	74	91	WNW 2	NNW 6	WNW 6	5	5	0	—	
12	40,1	37,2	38,2	—23,4	—18,6	—14,2	—18,7	0,7	0,9	1,3	00	89	83	WNW 4	WSW 6	WSW 2	2	10	10	0,0	✳ 2, 3.
13	37,7	44,4	44,7	—19,0	—18,0	—21,6	—19,5	0,9	0,9	0,7	94	95	93	WNW 4	WNW 4	WNW 2	5	8	0	—	
14	50,4	50,8	54,0	—22,0	—15,4	—24,2	—20,5	0,7	1,2	0,6	62	90	91	WNW 4	NNW 2	0	10	8	0	—	
15	57,9	58,1	54,8	—27,2	—18,2	—19,0	—21,5	0,4	0,9	0,9	84	89	94	WNW 2	WNW 2	W 2	0	8	5	—	
16	55,5	54,3	54,7	—20,0	—16,6	—18,0	—18,2	0,8	1,0	0,9	93	90	89	WNW 6	WNW 6	NW 4	1	0	2	—	
17	54,9	55,9	58,2	—19,6	—12,8	—18,2	—16,9	0,8	1,1	0,9	94	70	89	WNW 4	WNW 2	NW 2	2	1	9	—	
18	62,4	63,4	64,1	—18,6	—16,0	—20,2	—18,3	1,0	1,1	0,8	94	90	93	SW 2	SSW 6	SW 2	10	0	0	—	✳ 2.
19	60,0	58,4	55,7	—21,3	—13,4	—16,6	—17,1	0,7	1,3	1,0	00	78	90	WSW 2	W 8	SW 2	0	0	0	—	
20	50,7	47,1	44,9	—14,0	—10,6	— 9,8	—11,5	1,4	1,7	2,1	91	93	00	SW 6	SW 6	SW 2	10	8	10	0,0	✳ 3.
21	41,2	38,8	36,5	— 5,8	— 5,8	— 6,4	— 6,0	2,9	2,9	2,8	00	00	00	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0,0	✳ 3.
22	35,5	36,8	38,7	— 8,0	— 6,4	— 8,4	— 7,6	2,5	2,6	2,4	00	95	00	S 6	S 2	SE 6	10	10	10	0,0	✳ 1, 3.
23	43,6	47,2	51,3	— 7,4	— 6,4	—10,3	— 8,0	2,6	2,8	2,0	00	00	00	ENE 4	E 6	E 6	10	10	10	0,0	✳ 2, 3.
24	55,4	53,3	56,8	—11,8	— 7,6	—10,0	— 9,8	1,7	2,4	2,1	00	95	00	ENE 4	SSE 2	0	8	10	10	—	
25	56,1	54,8	53,3	—15,4	—10,6	—12,0	—12,7	1,2	1,9	1,8	90	00	00	WNW 4	SSW 2	NW 8	3	8	9	—	
26	52,5	51,9	51,0	—15,0	—11,2	—17,8	—14,7	1,4	1,8	1,0	00	00	89	WNW 2	NW 2	NW 2	3	0	1	—	
27	50,4	50,0	51,1	—21,4	—13,2	—14,2	—16,3	0,7	1,4	1,4	92	84	92	0	ESE 2	SE 2	0	0	10	0,0	✳ 3.
28	50,3	49,4	49,7	—16,6	—12,2	— 8,2	—12,3	1,1	1,7	2,4	90	00	00	E 2	SE 8	S 2	10	10	10	0,0	✳ 2, 3.
29	49,4	48,8	50,6	—13,4	— 8,2	— 9,2	—10,3	1,6	2,4	2,0	00	00	88	ESE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	0,0	✳ 2.
30	50,9	51,5	50,9	—12,4	—10,0	— 8,2	—10,2	1,7	2,1	2,3	00	00	94	S 2	S 4	S 2	10	10	10	0,0	✳ 3.
31	49,8	49,4	48,9	— 6,4	— 5,0	— 4,2	— 5,2	2,8	3,1	3,3	00	00	00	SW 8	SSW 8	SSW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,0	746,0	746,4	—17,2	—13,8	—15,5	—15,5	1,3	1,6	1,4	94	91	93	4,1	4,5	3,4	6,0	6,7	6,6	3,4	

Высота: 187,3 метр. **Seehöhe: 187,3 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	749,8	750,5	751,8	— 4,2	— 3,0	— 4,2	— 3,8	3,3	3,7	3,3	00	00	00	SSW 6	SSW 4	SW 6	10	10	10	0,0	✳ 3.
2	52,9	54,6	56,4	— 5,0	— 3,2	— 5,4	— 4,5	3,1	3,6	2,9	00	00	96	SW 4	WSW 2	0	10	10	2	—	
3	57,3	57,1	56,0	— 7,8	— 5,8	—11,2	— 8,3	2,5	2,6	1,8	00	90	00	SSE 2	S 2	S 2	6	9	1	—	V 1.
4	52,3	50,2	50,7	—11,6	— 8,8	— 6,6	— 9,0	1,8	2,3	2,8	00	00	00	SSW 6	SSW 2	SW 4	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3.
5	44,6	42,9	40,7	— 7,0	— 5,2	— 5,6	— 5,9	2,7	3,1	2,8	00	00	96	SW 2	S 2	S 4	10	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3.
6	42,8	46,6	50,5	— 5,4	— 5,6	— 8,0	— 6,3	3,0	3,0	2,5	00	00	00	ESE 2	ENE 2	E 2	10	10	10	—	
7	56,2	57,0	59,0	— 8,6	— 8,6	— 8,2	— 8,5	2,3	2,3	2,3	00	00	94	ENE 6	NE 4	E 2	10	10	10	—	
8	60,4	60,3	59,8	— 9,0	— 5,4	— 8,2	— 7,5	2,3	3,0	2,4	00	00	00	ENE 2	N 2	N 2	10	10	10	0,0	✳ 1, 2.
9	57,8	57,2	57,0	—11,0	— 9,2	—17,2	—12,5	1,9	2,1	1,1	00	94	00	WNW 4	NNW 4	NW 4	10	10	0	0,0	✳ 1, 2.
10	57,3	57,9	58,0	—10,4	— 8,2	—13,0	—10,5	2,0	2,4	1,6	00	00	00	0	NNW 2	NW 2	10	10	10	0,0	V 1; ✳ 2.
11	58,8	59,3	58,7	—23,2	—14,4	—22,2	—19,9	0,6	1,3	0,7	92	92	92	0	0	NW 2	1	0	0	—	⊔ 1.
12	57,5	57,3	57,3	—27,4	—13,8	—20,0	—20,4	0,4	1,3	0,8	86	83	93	NW 2	NNW 2	0	0	4	1	—	
13	58,4	59,7	62,3	—26,8	—17,2	—19,8	—21,3	0,5	1,1	0,9	96	00	94	0	NNW 2	0	3	5	1	—	
14	65,8	67,2	67,8	—24,2	—14,6	—24,6	—21,1	0,6	1,3	0,5	00	91	91	0	SSW 2	0	1	2	2	—	⊔ 1.
15	68,0	67,5	66,3	—28,6	—14,8	—23,4	—22,3	0,4	1,2	0,6	92	91	92	SSW 2	SSW 2	SW 2	1	0	0	—	⊔ 1.
16	65,0	64,4	64,0	—26,4	—10,6	—19,8	—18,9	0,5	1,8	0,9	94	93	00	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	63,4	63,5	64,0	—24,6	—10,8	—16,4	—17,3	0,5	1,7	1,0	91	93	80	WNW 2	NNE 2	ENE 2	0	0	10	—	
18	63,6	62,8	60,7	—14,6	—10,8	—16,0	—13,8	1,4	1,9	1,3	00	93	00	E 2	ESE 2	0	10	10	10	0,0	✳ n, 1, 2.
19	58,4	58,0	58,5	—17,2	—14,4	—17,4	—16,3	1,1	1,5	1,0	00	00	89	NNW 2	NNW 2	0	10	8	10	—	
20	59,7	60,5	60,9	—16,0	—10,2	—13,4	—13,2	1,3	1,8	1,5	00	87	92	ENE 4	ESE 4	0	10	10	10	—	
21	60,3	59,7	58,4	—20,4	— 8,4	—14,4	—14,4	0,9	2,2	1,4	00	94	00	E 2	SE 2	SE 2	10	10	5	—	
22	55,5	53,6	50,2	—13,2	—10,2	— 8,8	—10,7	1,5	2,0	2,3	92	00	00	0	SSE 4	SSW 4	9	10	10	—	
23	44,4	41,2	41,8	— 6,4	— 6,0	— 7,0	— 6,5	2,8	2,7	2,7	00	95	00	SSW 10	SW 14	SW 8	10	10	10	4,6	✳ 2, 3.
24	43,6	45,1	47,4	— 7,0	— 2,8	— 6,0	— 5,3	2,5	3,6	2,9	94	96	00	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	3	1,9	✳ 1.
25	46,1	41,8	36,2	— 9,0	— 3,2	— 6,0	— 6,1	2,1	3,4	2,9	94	96	00	WSW 2	SW 8	WSW 6	2	2	10	—	
26	32,7	34,2	38,1	— 5,8	— 2,4	— 4,6	— 4,3	2,9	3,8	3,2	00	00	00	SSW 8	SW 6	WSW 4	10	10	10	1,3	✳ 1, 2.
27	40,7	42,5	44,0	— 7,6	— 2,2	— 8,0	— 5,9	2,5	3,9	2,5	00	00	00	SW 2	WSW 2	WNW 2	6	5	10	—	
28	43,9	37,7	35,6	— 8,8	— 6,4	— 5,8	— 7,0	2,3	2,6	2,9	00	95	00	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	—	V 1.
Средн. Mittel	754,2	753,9	754,0	—13,8	— 8,4	—12,2	—11,5	1,8	2,4	1,9	98	96	97	2,7	3,1	2,4	7,1	7,3	6,6	7,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	734,8	736,6	741,1	— 7,0	— 3,2	— 6,0	— 5,4	2.7	3,4	2,9	00	96	00	S 6	SE 6	SE 2	10	8	10	—	
2	49,7	52,9	55,6	— 7,2	— 1,8	— 5,8	— 4,9	2.5	3,7	2,9	95	92	00	E 2	ENE 2	NE 6	0	2	10	—	
3	57,8	58,0	55,2	— 7,0	— 4,8	— 6,8	— 6,2	2.7	3,2	2,7	00	00	00	NNE 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
4	52,6	50,4	48,8	— 4,4	— 2,2	— 4,6	— 3,7	3.1	3,9	3,2	95	00	00	WNW 4	WNW 8	WNW 6	10	10	1	—	
5	43,5	40,1	34,2	— 2,4	0,0	— 1,2	— 1,2	3,8	4,3	4,2	00	92	00	W 4	WSW 6	WSW 6	9	10	10	—	
6	29,3	27,5	26,5	— 2,4	— 1,4	— 2,4	— 2,1	3,7	4,1	3,8	96	00	00	WSW 2	WNW 6	WSW 4	10	10	10	—	
7	23,7	25,3	27,6	— 3,4	— 0,6	— 2,4	— 2,1	3.5	4.4	3,8	00	00	00	SSW 4	SW 10	SW 10	10	10	4	0,3	✶ 1.
8	29,6	33,2	36,9	— 4,4	— 4,8	— 9,2	— 6,1	3.3	3,2	2,2	00	00	00	SW 6	WSW 10	SE 2	10	2	1	1,5	
9	32,4	24,1	22,6	— 8,0	1,4	— 7,0	— 4,5	2,5	4.7	2,7	00	93	00	E 8	SE 12	WSW 20	10	10	10	8,2	✶ n, 1, 2, 3.
10	30,8	35,2	38,3	— 9,0	— 6,4	—10,4	— 8,6	2.3	2.5	2,0	00	90	00	W 10	WSW 8	WSW 4	10	6	1	—	
11	41,2	41,7	36,1	—12,0	— 6,6	— 7,6	— 8,7	1,8	2,6	2,5	00	95	00	SSW 2	S 6	SSW 10	10	10	10	—	
12	29,3	26,5	28,1	— 0,2	1,0	0,4	0,4	4,5	4,4	4,7	00	89	00	SSW 10	SE 20	SW 10	10	10	10	4,5	● 1, 2.
13	25,9	23,3	22,9	0,0	— 0,4	— 0,2	— 0,2	4.6	4,5	4,5	00	00	00	SE 4	ESE 10	ESE 6	10	10	10	4,7	✶ 1, 3.
14	28,7	34,1	38,7	— 7,8	— 3,0	—11,4	— 7,4	2,5	3,3	1.9	00	91	00	WNW 10	WSW 4	0	5	1	0	—	
15	42,2	43,7	44,5	—19,4	— 6,0	— 7,8	—11,1	1,0	2,6	2,5	94	90	00	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	≡, V 1.
16	45,3	46,5	48,3	— 7,4	— 2,6	— 4,6	— 4,9	2.4	3.6	3.2	95	96	00	E 6	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
17	50,4	50.2	50,0	— 4,8	0,2	— 7,6	— 4,1	3,2	4,5	2,5	00	96	00	0	WSW 4	WSW 2	10	10	1	—	≡ 1.
18	48,6	46,5	43,9	—10,4	— 2,4	— 2,4	— 5,1	1.9	3.7	3,8	93	96	00	0	SW 2	SW 2	0	10	10	0,1	≡, ⊔ 1.
19	40,8	38,9	37,7	— 7,4	— 5,2	— 9,2	— 7,3	2,6	2,9	2,2	00	96	00	SSW 2	NE 4	N 4	10	8	10	2,0	≡ 1; ✶ 3.
20	37,8	38.1	37,5	—17,4	—11,4	—17,6	—15,5	1,1	1,6	1,1	00	93	00	NNW 4	NNW 4	0	7	3	8	—	
21	36,3	36.1	37,0	—18,4	— 8,6	—15,6	—14,2	1.0	2,3	1,2	95	00	00	NNW 2	ESE 4	ENE 4	10	3	10	0,0	✶ 1, 3.
22	38.6	41.1	44,5	—20,0	—12,6	—20,4	—17,7	0,8	1,6	0.8	93	00	80	NNE 4	NE 6	WNW 6	8	0	0	—	
23	47,3	48,8	48,4	—24,2	—12,6	—22,2	—19,7	0,6	1.6	0,7	91	00	92	NW 2	NNW 4	0	0	0	0	—	
24	46,9	46,2	44,5	—29,8	—12,4	—19,4	—20,5	0,3	1,5	1.0	82	96	00	SSE 2	0	SSW 10	0	0	2	—	≡ 1.
25	42,3	41.0	40,1	—22,4	—10,6	—11,8	—14,9	0,7	1,9	1.8	92	00	00	SSW 6	SSW 8	SSW 8	0	3	3	—	
26	39,4	40.9	43,6	— 8,6	— 5,0	— 4,8	— 6,1	2,2	3.0	3,2	94	95	00	SSW 6	SW 10	SW 8	10	10	10	0,0	✶ 1.
27	42,6	41,0	36,9	— 3,4	1,6	1,6	— 0,1	3.5	5.2	4,8	00	00	93	S 8	SSW 14	SW 20	10	10	10	5,5	● 3.
28	36,3	37,7	41,1	1,0	2,6	— 0,8	0.9	4,7	4,6	4,3	96	82	00	SSW 2	NNW 2	WNW 2	10	10	0	—	≡ 1.
29	42,1	41.1	37,2	— 4,0	0,8	0,4	— 0,9	3,4	4,5	4,6	00	92	96	NNW 2	ENE 6	ENE 4	10	10	10	10,5	≡ 1; ● 3.
30	32,4	35.4	40,7	1,8	2,8	0.4	1.7	4.9	4.7	4,6	93	82	96	0	SW 4	SW 2	10	10	10	1,8	≡ 1.
31	37,4	35.6	36,8	0,4	2,8	1,0	1,4	4,4	5,4	4,9	92	96	00	NNE 6	ESE 2	SE 2	10	10	10	1,6	
Средн. Mittel	739,2	739.3	739,5	— 8.7	— 3,6	— 6.9	— 6.4	2.7	3,5	2,9	97	95	99	4,2	6,2	5,4	8,0	7,3	6,8	40,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	738,9	740.7	741,2	0,6	2,2	— 1,0	0.6	4.6	4.8	4,1	96	89	96	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	10	4,4	✶ 1, 2, 3.
2	41,4	41,4	44,2	— 1,2	3,2	— 0,8	0,4	4,2	3,8	4,3	00	66	00	SSW 8	SW 6	SW 6	10	6	10	0,0	✶ 1, 3.
3	45,6	46,0	46,8	— 2,0	3,4	— 1,4	0,0	4,0	4,9	3.9	00	83	94	SSW 4	SSW 8	SW 2	7	5	0	—	
4	45.0	43.9	44,2	— 2,0	2,6	— 2,4	— 0.6	4.0	4,2	3,8	00	75	00	SSE 2	ESE 2	SSE 2	10	8	10	—	≡ 1.
5	43,7	46.1	48,8	0,8	2,0	1,6	1,5	4,5	4,5	4,8	92	85	93	S 6	SSE 4	0	10	10	10	—	
6	49,1	48,2	47.8	— 0,6	3,8	0,8	1.3	4.2	4,6	4,9	96	77	00	NE 8	NE 8	NE 8	5	2	0	—	
7	47,9	48,3	49,3	0,2	3,2	1,8	1.7	4,7	5,6	5,2	00	97	00	ENE 2	NE 4	NE 4	10	10	0	—	≡ 1.
8	50,6	51.0	51.6	— 0,8	2.0	0,2	0.5	4.3	4,5	4.5	00	85	96	NNE 8	ENE 6	NE 4	10	8	10	—	≡ 1, 3.
9	51,5	51.9	52,0	0,6	8,0	0,8	3,1	4.6	7.1	4,9	96	89	00	ESE 2	E 4	E 2	2	4	0	—	
10	51,5	51,4	50,9	0,0	6,2	2,4	2,9	4,3	6,5	5,5	92	91	00	E 2	ENE 4	ENE 2	8	8	10	—	
11	50,6	50.4	50,4	1,2	5.2	1,2	2.5	4,8	5,6	5,0	96	84	00	SE 4	SE 6	ESE 4	10	8	4	0,0	✶ 1.
12	50,5	50,3	50,6	0.8	5,6	1,4	2.6	4,5	5,8	5,1	92	85	00	ESE 4	ESE 4	E 2	8	6	8	—	
13	50,8	50.8	51.3	— 0,4	5,6	1,4	2.2	4,1	5,1	5,1	92	75	00	ESE 2	ESE 6	ESE 2	1	6	9	—	
14	51,5	50.2	48,6	8,0	6,0	3,2	5,7	5,8	5,7	5,4	72	82	93	ENE 8	ENE 8	ENE 4	3	6	10	—	
15	45,0	42,6	41,1	1,8	1,0	0,8	1.2	4,9	4,7	4,9	93	96	00	E 8	ENE 10	ENE 8	10	10	10	11,5	✶ 2, 3.
16	36,9	35.5	35,3	0,8	1,0	1,6	1,1	4,7	4,9	5,0	96	00	96	E 10	ENE 8	SE 4	10	10	10	6,9	✶ 3.
17	37,5	39.0	40,5	2,2	4,0	3,4	3,2	5,4	5.9	5,6	00	97	97	ESE 4	ESE 6	ESE 4	10	10	9	3,4	≡ 1; ● 2.
18	43,6	46.3	48,8	2,6	7,4	3.8	4.6	5.3	6.8	6,0	96	89	00	S 2	S 6	ESE 2	10	8	8	—	≡ 1.
19	49.3	47.8	47,6	3,4	9,0	3.6	5,3	5,8	7,4	5,9	00	87	00	ESE 8	ENE 8	E 2	10	9	9	2,3	● 1.
20	45.0	44.4	44,8	2,8	5,2	4,4	4,1	5,4	6,4	6.2	96	97	00	ENE 8	ESE 6	E 6	10	10	9	0,5	● 1, 2.
21	45,1	46,6	46,3	3,0	10,0	4,8	5,9	5,7	8.0	6,4	00	87	00	ESE 4	ESE 2	ESE 2	5	7	8	—	
22	46,3	47,3	48,9	1,8	11,8	5,6	6.4	4,9	8,8	6,8	93	86	00	N 2	SE 2	0	2	6	1	—	≡ 1.
23	49,7	49,6	50,4	2,6	12,4	6,4	7,1	5.3	8,9	7,2	96	85	00	ESE 2	ESE 4	ENE 2	0	4	1	—	
24	50,7	51,1	51,2	2,8	10,0	3,6	5,5	5,4	7,3	5,9	96	79	00	ENE 4	ENE 6	ENE 6	1	7	1	—	
25	53,0	53,5	53,1	2,0	8,4	4,4	4,9	4.9	6,4	6,2	93	78	00	NE 4	ENE 6	ENE 2	0	8	8	—	
26	51,7	49,8	46,9	2,8	6,6	2,6	4,0	5,2	5,8	5,5	93	80	00	ENE 2	NNE 8	ENE 4	10	10	10	0,3	✶ 2; ● 2, 3.
27	43,2	41,4	41,9	2,2	5,4	4,4	4,0	5,2	6,1	6,2	96	91	00	NE 4	E 2	0	10	10	8	0,3	● n.
28	42,5	42,7	42,8	0,4	9,4	5,2	5,0	4,7	7,4	6,6	00	84	00	0	WNW 4	0	4	6	2	—	≡ 1.
29	41,9	41,9	41.4	4,0	10,6	6,8	7,1	5.5	7,8	7,0	90	83	94	W 2	W 4	WSW 2	7	9	4	—	
30	40,6	38,4	38,2	3,4	16,2	7,0	8,9	5,6	10,3	7,2	97	75	96	0	WNW 4	0	2	4	2	—	
Средн. Mittel	746,4	746,3	746,6	1,5	6,2	2,6	3,4	4,9	6,2	5,5	95	85	99	4,3	5,4	2,9	6,8	7,5	6,4	29,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,0	737,7	738,0	4,4	15,4	10,4	10,1	5,6	10,8	8,9	90	83	95	0	ESE 2	0	6	10	10	—	≡ 1.
2	38,0	37,9	38,4	8,6	13,8	9,4	10,6	8,1	9,1	8,8	98	78	00	E 2	SE 10	SE 2	9	10	9	0,8	● 2.
3	38,4	38,8	39,5	9,0	16,8	11,4	12,4	8,3	11,0	10,1	98	77	00	SSE 4	ESE 8	ENE 6	8	6	9	—	
4	40,4	41,1	42,6	6,6	8,4	6,8	7,3	7,1	7,5	7,4	98	92	00	S 4	ESE 2	E 2	10	10	9	—	
5	43,9	45,1	45,5	6,8	11,0	6,6	8,1	7,2	9,5	7,3	98	97	00	WSW 2	0	0	10	10	2	—	
6	45,8	45,5	43,9	5,4	12,0	10,4	9,3	6,5	8,9	8,9	97	86	95	0	SE 6	ESE 4	9	9	10	0,0	●° 3.
7	43,8	43,8	44,5	11,8	21,4	14,4	15,9	9,8	13,9	11,4	96	74	94	SSE 6	SE 10	ESE 4	6	5	8	—	
8	45,8	47,0	48,5	11,6	22,2	13,8	15,9	9,2	13,1	10,9	91	66	94	SSE 8	SSE 10	SSE 2	8	4	4	—	
9	51,0	50,7	50,9	15,2	23,2	15,8	18,1	11,7	13,1	11,9	91	62	89	S 8	SSW 6	0	6	2	0	—	
10	50,6	49,7	48,0	12,6	25,0	16,2	17,9	9,6	15,3	12,2	89	65	89	0	SSE 6	0	3	3	3	—	∞ 1.
11	48,6	48,3	46,8	15,8	25,6	17,2	19,5	10,8	13,6	13,1	81	56	90	SSW 4	SW 10	0	1	2	0	—	
12	47,9	46,7	45,4	14,0	26,6	17,8	19,5	10,3	15,4	12,7	87	60	84	0	SSW 4	0	0	0	0	—	∞ 1.
13	45,5	45,5	44,3	16,0	27,8	18,8	20,9	11,0	14,7	12,4	81	53	77	0	ESE 10	0	1	2	3	—	∞ 1.
14	44,9	44,9	46,2	16,6	29,2	16,6	20,8	11,2	14,9	11,7	79	50	83	0	ESE 4	0	6	3	2	—	
15	48,0	48,8	49,9	15,2	26,4	16,8	19,5	11,2	16,9	11,9	87	66	83	E 6	ENE 4	NNE 2	1	1	0	—	∞ 1.
16	50,3	49,4	47,4	12,4	26,0	19,8	19,4	9,5	16,1	13,3	89	65	78	0	NE 4	W 2	0	0	0	—	∞ 1.
17	45,3	43,1	40,5	15,0	28,2	19,4	20,9	11,3	18,1	13,6	89	64	81	0	W 4	W 2	0	3	1	—	
18	37,4	36,0	36,0	17,8	26,8	15,0	19,9	12,1	16,7	12,1	80	65	96	WSW 4	WNW 8	ENE 4	1	3	4	2,2	
19	33,4	32,6	33,4	13,4	22,0	15,2	16,9	10,9	16,5	11,5	96	84	89	0	WSW 6	W 4	6	5	4	1,2	
20	33,7	34,7	36,9	12,0	20,2	13,4	15,2	9,4	17,6	11,4	91	00	00	WSW 2	WSW 8	WSW 4	2	6	1	4,6	
21	40,1	41,7	42,9	9,4	12,6	10,0	10,7	8,8	10,9	8,9	00	00	98	0	SW 2	0	10	9	2	1,6	● 1.
22	42,9	41,2	39,6	11,4	22,8	17,4	17,2	8,8	15,0	13,3	88	73	90	ESE 6	ESE 8	ESE 2	8	4	2	—	
23	39,8	40,7	40,9	16,0	21,0	13,6	16,9	12,1	12,9	10,3	89	70	89	SSW 2	SW 4	WSW 2	2	4	4	—	
24	41,0	40,8	38,8	10,2	14,8	12,2	12,4	8,1	9,0	9,3	87	72	89	0	SW 4	S 2	6	10	8	—	∞ 1.
25	37,8	37,5	36,9	11,0	17,0	10,8	12,9	8,6	9,0	9,2	87	63	95	S 4	SE 8	ESE 8	2	9	10	4,5	● 3.
26	35,2	36,9	36,2	10,0	12,8	10,0	10,9	8,7	9,5	9,2	95	87	00	SSW 8	SE 10	SW 4	9	8	8	9.4	● 3.
27	37,1	39,8	41,4	11,2	14,0	12,0	12,4	9,4	10,8	10,5	95	92	00	SW 8	WSW 4	SSW 2	9	8	4	1,0	
28	44,2	44,2	44,3	12,6	20,2	13,4	15,4	9,3	12,8	11,4	87	73	00	SW 4	WSW 4	W 2	3	5	2	—	
29	42,7	42,8	42,1	15,0	16,8	13,6	15,1	11,9	12,2	11,3	93	85	98	WSW 2	SE 4	S 2	10	10	10	2,2	● 1, 2.
30	39,1	37,8	38,3	14,0	17,8	14,4	15,4	11,4	13,0	11,4	96	86	94	0	NW 6	NW 4	10	9	8	3,6	≡ 1.
31	37,7	37,6	38,8	12,6	18,2	12,6	14,5	10,1	11,9	10,1	94	76	94	NW 6	NW 8	NNW 6	8	6	9	0,5	
Средн. Mittel	742,2	742,2	742,2	12,1	19,9	13,7	15,2	9,6	12,7	10,9	91	75	92	2,9	5,9	2,3	5,5	5,7	4,7	31,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,2	739,2	740,4	11,2	13,6	12,2	12,3	9,4	10,3	10,1	95	89	96	N 8	NNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
2	41,2	42,6	43,6	11,4	10,8	10,0	10,7	9,3	8,9	8,4	93	93	92	NNW 4	NNW 4	ENE 4	10	10	10	—	
3	44,6	45,2	45,4	7,2	11,2	7,2	8,5	7,4	8,4	7,6	98	85	00	NE 8	NE 2	0	10	10	2	—	
4	44,1	43,7	43,2	9,2	13,4	11,2	11,3	7,8	9,6	9,4	89	85	95	NE 6	ENE 2	0	9	10	10	—	
5	42,1	41,3	40,5	12,2	16,8	11,4	13,5	9,1	11,0	10,1	87	77	00	NE 2	WNW 4	0	7	8	6	—	
6	39,8	39,8	40,4	13,0	20,4	13,0	15,5	9,8	13,0	10,9	89	73	98	0	WSW 2	0	8	6	5	—	
7	41,0	41,4	41,5	12,4	19,6	15,6	15,9	9,5	13,8	12,9	89	81	98	0	SE 4	S 3	8	10	9	0,0	≡ 1; ●° 3.
8	41,9	43,3	44,3	17,4	23,6	17,0	19,3	13,3	16,2	14,4	90	75	00	SSW 4	WSW 4	0	8	8	2	1,2	●, ⌒ 3.
9	45,0	44,4	43,6	16,0	26,4	19,2	20,5	12,1	19,2	16,2	89	75	98	0	E 2	NW 2	2	6	4	—	
10	43,4	43,4	43,4	18,4	25,2	16,6	20,1	13,6	14,9	13,8	86	63	98	0	WNW 6	0	1	3	2	—	
11	43,4	43,7	44,2	17,0	23,6	18,2	19,6	12,3	17,9	14,6	86	83	94	0	ENE 4	0	1	4	0	0,8	∞ 1.
12	45,6	45,9	46,1	18,6	27,2	18,8	21,5	14,1	17,9	15,2	88	66	94	E 2	ENE 4	ENE 2	0	3	2	—	
13	46,3	45,5	44,7	18,4	27,2	18,2	21,3	13,3	18,7	14,0	84	69	90	0	ENE 6	WNW 4	1	5	1	0,1	∞ 1.
14	44,3	43,2	42,2	19,4	27,4	20,2	22,3	14,2	18,9	15,9	85	70	91	NW 2	S 2	WSW 2	1	4	8	1,5	∞ 1.
15	41,2	40,6	39,9	16,8	20,4	17,6	18,3	13,6	16,1	14,7	96	91	98	WSW 4	SE 2	SW 2	10	8	8	1,1	● 1, 2.
16	40,2	39,9	40,9	17,0	21,0	16,8	18,3	13,8	15,4	14,2	96	84	00	WNW 6	NW 8	NW 6	8	7	8	0,5	
17	41,5	41,5	41,6	16,0	23,8	17,4	19,1	12,9	17,1	14,2	96	79	96	NNE 8	NE 6	0	10	6	6	—	
18	41,3	40,5	40,3	19,8	27,2	19,4	22,1	14,3	19,4	15,1	88	72	90	NNE 4	ENE 6	ENE 2	2	5	7	—	
19	40,3	40,0	39,8	10,0	27,4	21,0	22,5	15,1	19,3	18,5	92	71	00	ENE 8	ESE 6	0	0	5	1	—	
20	39,3	38,7	36,9	20,0	20,2	20,2	20,1	15,1	16,9	16,9	87	96	96	ESE 2	E 2	SSW 2	2	8	8	0,8	∞ 1; ● 2.
21	35,3	34,1	33,3	19,4	19,6	17,4	18,8	14,8	16,3	14,8	89	96	00	0	S 2	W 2	7	9	8	1,3	≡ 1.
22	32,4	32,3	33,9	19,0	24,0	14,8	19,3	14,7	16,6	12,5	90	75	00	SSW 2	SSW 6	SSE 2	8	5	2	1,1	∞ 1.
23	35,6	36,4	36,2	14,0	21,2	16,0	17,1	10,8	14,0	13,5	92	75	00	SSW 4	SSE 4	ESE 2	5	7	8	—	
24	35,5	35,0	35,4	15,0	16,8	16,0	19,3	11,9	14,2	13,5	93	00	00	NW 8	WNW 4	ENE 8	10	10	10	3,3	● 2, 3.
25	39,4	42,5	45,4	12,8	16,2	10,8	13,3	9,2	9,5	8,7	85	69	91	NE 10	ENE 10	ESE 4	8	4	0	—	
26	46,2	46,8	46,8	12,2	18,0	13,0	14,4	8,3	10,6	10,1	79	69	91	NW 4	ENE 6	WNW 4	0	4	0	—	∞ 1.
27	46,3	45,4	45,2	14,4	22,6	15,0	17,3	10,3	12,9	12,1	85	63	96	WNW 6	NE 8	W 2	3	4	8	2,5	
28	45,3	45,0	45,8	16,6	24,6	17,8	19,7	12,0	14,2	13,0	85	62	86	WNW 4	NW 8	WNW 4	3	4	7	0,7	
29	48,0	48,1	47,8	17,8	25,8	19,8	21,1	12,4	18,4	15,2	82	75	89	0	NNE 2	0	0	6	0	—	
30	48,2	47,3	45,6	20,2	26,0	18,8	21,7	14,6	16,8	15,5	83	67	96	0	WNW 6	WNW 4	5	6	4	—	
Средн. Mittel	741,9	741,9	741,9	15,7	21,4	16,0	17,8	12,0	14,9	13,2	89	78	96	3,5	4,5	2,1	5,2	6,5	5,2	14,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,6	744,7	744,7	18,6	24,6	17,6	20,3	13,1	12,4	12,9	83	54	86	WNW 4	NW 6	NNW 2	3	5	1	—	
2	45,1	44,6	43,2	16,6	24,4	16,4	19,1	12,0	13,2	13,9	85	58	00	0	SW 2	WNW 2	5	5	2	—	
3	42,2	40,5	38,3	17,0	27,4	17,6	20,7	12,6	18,2	14,0	88	67	94	0	WSW 4	WNW 2	0	6	7	—	
4	39,5	40,2	41,2	14,9	19,0	13,7	15,9	10,7	9,3	10,1	85	57	87	N 6	NNW 6	NNE 2	5	6	8	—	
5	40,8	38,9	36,2	12,9	18,2	13,3	14,8	9,0	10,2	10,6	82	65	94	WNW 4	WSW 6	WNW 6	6	9	10	4,7	● 3.
6	38,0	40,1	38,7	12,1	17,8	12,7	14,2	9,3	7,9	9,4	89	52	87	W 4	NW 4	WNW 4	2	8	8	—	
7	40,6	41,4	41,1	14,9	19,6	13,3	15,9	10,7	9,6	9,5	85	51	85	WNW 2	WNW 6	WNW 2	5	7	5	1,2	● 3.
8	44,2	42,6	42,7	15,1	24,0	19,0	19,4	9,8	11,8	13,2	76	53	81	0	WSW 6	SSW 2	7	5	9	—	
9	37,5	39,6	37,8	19,6	20,6	17,6	19,3	13,4	13,1	13,4	80	73	90	SSW 6	WSW 8	WNW 2	8	8	2	1,2	●⁰, ⸗ 2.
10	38,1	37,0	38,0	17,4	23,0	16,4	18,9	11,8	11,5	12,4	80	55	89	WSW 4	WSW 8	WSW 2	2	6	8	—	●⁰, ☾ 3.
11	40,2	40,3	39,0	16,8	23,4	19,2	19,8	11,9	13,1	13,1	83	61	79	WNW 4	WSW 4	SW 2	0	6	9	1,2	
12	38,8	37,5	39,8	17,4	23,6	18,2	19,7	13,0	14,3	13,4	88	66	86	WSW 2	W 4	WNW 4	8	4	8	—	●⁰, ☾ 3.
13	41,9	44,4	45,1	16,4	24,6	18,6	19,9	11,4	11,6	12,7	82	50	80	WNW 4	NW 8	W 2	0	2	2	—	≡ 1.
14	46,4	46,8	44,0	18,4	29,4	25,2	24,3	13,0	15,2	14,9	82	50	63	0	SW 8	SW 6	1	1	3	—	∞ 1.
15	43,8	42,7	41,5	23,0	32,2	25,8	27,0	15,8	14,2	16,2	76	39	66	SW 6	WNW 4	WNW 2	4	0	0	—	
16	41,5	39,8	40,3	24,0	33,6	26,6	28,1	16,3	13,7	16,1	74	35	63	S 2	SSW 10	SW 2	1	3	2	—	∞ 2.
17	39,6	37,6	35,9	22,2	32,0	25,6	26,6	14,1	18,5	18,2	71	52	75	NE 4	ESE 2	SE 2	3	5	8	—	∞ 2.
18	33,9	31,8	32,1	24,2	26,6	20,2	23,7	14,9	15,1	16,3	66	58	93	SSE 4	SSE 8	WSW 20	3	10	10	32,5	● 2, 3; ⸗ 3.
19	33,4	38,9	42,2	16,0	20,2	16,8	17,7	11,9	11,9	11,2	88	67	78	SSW 8	WSW 6	SSW 4	9	6	1	—	
20	46,0	47,8	49,6	14,7	23,2	15,6	17,8	10,0	11,2	11,9	81	53	90	WSW 2	WSW 6	0	2	4	0	—	
21	50,5	49,6	49,9	15,6	28,0	19,8	21,1	10,3	13,5	14,3	78	48	83	SSW 2	S 4	0	3	4	1	—	
22	49,6	49,3	48,4	18,0	28,8	22,0	22,9	10,7	15,8	15,8	70	54	80	SSE 2	SSE 6	0	0	6	1	—	∞ 1.
23	48,7	47,2	47,3	16,8	29,4	22,4	22,9	11,0	13,4	12,4	77	44	62	E 2	NE 4	0	0	3	0	—	∞ 1.
24	46,5	45,3	44,5	20,6	29,8	24,6	25,0	12,2	15,7	13,6	68	50	59	ENE 2	ENE 2	0	1	4	1	—	∞ 1.
25	45,3	44,0	42,5	22,0	30,8	24,0	25,6	14,5	17,7	17,7	74	53	80	0	ESE 4	0	3	3	3	—	
26	41,2	39,7	39,9	21,0	32,2	21,6	24,9	15,8	19,2	14,7	86	53	77	0	ESE 12	NE 4	8	4	10	—	
27	40,9	42,8	44,5	21,6	29,0	19,8	23,5	17,1	18,0	13,9	89	60	81	SSE 2	WSW 6	WSW 2	0	3	0	—	
28	47,0	47,4	47,3	16,4	29,4	22,4	22,7	10,9	12,5	12,0	78	41	60	0	SSW 4	ESE 2	2	5	2	—	
29	46,7	46,2	42,4	17,6	28,0	20,4	22,0	12,6	16,3	17,8	84	58	00	0	ENE 6	SW 2	2	7	10	16,6	● 3.
30	42,8	41,6	43,9	20,0	27,4	20,6	22,7	16,1	20,1	18,1	93	74	00	SSE 4	SSE 6	0	9	6	1	4,2	●, ⸗ 1, 3.
31	44,8	45,4	45,2	18,6	25,6	19,2	21,1	13,4	12,6	13,1	84	52	79	W 2	0	W 2	0	2	8	—	
Средн. Mittel	742,6	742,4	742,2	18,1	26,0	19,6	21,2	12,6	13,9	13,8	81	55	82	2,6	5,5	2,6	3,3	4,9	4,5	61,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	743,8	742,5	16,4	25,0	19,4	20,3	10,6	13,5	13,4	76	58	80	0	SW 4	WSW 2	2	8	8	—	
2	40,9	39,8	38,6	15,2	28,0	18,4	20,5	11,0	13,8	14,8	86	50	94	0	ESE 4	ESE 4	6	3	10	1,8	≡ 1; ⸗, ●, ☾ 3.
3	34,5	34,1	35,0	18,2	24,8	16,4	19,8	12,8	14,8	13,6	82	64	98	0	WSW 8	SSW 4	7	6	6	0,8	≡ 1; ● 1, 3; ⸗ 3.
4	34,3	37,6	39,6	15,4	16,0	12,9	14,8	12,0	11,8	10,3	92	87	94	WSW 4	N 2	0	10	10	0	—	
5	41,4	42,1	42,6	13,7	20,2	12,9	15,6	9,8	13,7	9,8	85	78	89	WNW 4	W 8	W 4	1	4	0	—	
6	42,8	41,8	41,6	13,1	20,8	15,8	16,6	9,4	12,7	13,1	85	70	98	SSW 4	WSW 6	SW 2	2	8	6	0,2	∞ 1; ● 2.
7	42,6	42,5	43,1	14,7	24,0	16,2	18,3	10,5	12,8	11,5	85	58	84	0	WSW 6	NNW 4	0	6	7	3,4	
8	44,6	42,9	43,2	13,3	23,6	17,4	18,1	9,8	11,6	11,0	87	54	74	0	ESE 2	ESE 2	0	5	2	—	≡ 1.
9	43,7	42,4	40,2	15,8	23,0	17,4	18,7	11,2	12,3	14,5	84	59	98	0	ESE 10	SW 2	8	8	10	—	● 3.
10	39,1	40,5	40,1	14,3	18,4	14,5	15,7	11,0	12,2	11,7	92	78	96	SSW 4	WSW 6	S 2	9	9	10	1,6	● 1, 2, 3.
11	40,2	41,4	41,5	15,8	22,0	15,8	17,9	12,5	13,5	11,8	93	69	88	SSW 6	WSW 6	WSW 4	8	8	3	—	
12	41,7	41,8	41,4	11,9	17,8	12,3	14,0	9,4	12,1	10,1	91	80	96	SSW 4	SW 6	0	9	9	1	2,9	● 2.
13	40,6	39,0	39,0	11,7	20,8	13,7	15,4	9,2	11,6	11,1	91	64	96	0	SW 4	W 4	2	6	10	9,4	≡ 1; ● 3.
14	38,2	36,7	38,6	13,3	20,8	13,7	15,9	8,0	12,1	11,4	71	67	98	NW 2	WNW 6	ESE 2	9	6	3	0,3	● 1.
15	38,8	40,0	43,1	12,3	17,6	13,9	14,6	9,6	12,9	11,0	91	86	94	W 8	WNW 10	W 4	2	9	2	—	
16	46,1	45,5	46,2	11,5	25,6	18,4	18,5	9,1	14,3	13,3	91	59	84	0	WSW 6	SW 4	6	3	0	—	
17	46,9	47,9	48,7	17,4	30,2	21,6	23,1	12,7	18,3	17,4	86	58	91	SSW 4	WNW 6	WNW 2	0	5	1	—	
18	51,1	51,1	51,2	12,1	30,2	21,0	21,1	8,3	16,1	15,3	79	51	83	0	SE 4	0	1	1	3	—	
19	52,5	52,2	52,6	18,4	31,2	23,6	24,4	13,9	16,4	14,7	88	49	68	0	E 4	ESE 2	0	4	7	—	
20	53,9	53,1	53,0	13,1	30,0	20,2	21,1	9,7	19,9	13,5	87	63	77	0	ESE 4	0	4	5	0	—	
21	54,4	53,6	52,2	14,7	26,8	23,0	21,5	11,1	17,6	17,3	89	68	83	0	NNE 2	0	6	5	4	—	
22	52,6	51,5	49,9	15,6	25,2	17,0	19,3	11,6	14,0	10,9	88	59	76	0	E 4	0	3	5	0	—	
23	49,1	48,3	46,1	12,9	25,4	18,4	18,9	9,5	13,6	12,2	87	57	78	0	ESE 6	0	2	5	6	—	
24	45,2	44,3	43,1	15,6	26,2	20,4	20,7	11,9	15,6	14,2	90	62	80	0	ENE 4	ESE 6	8	5	7	—	≡ 1.
25	42,1	41,6	42,7	15,1	27,2	17,0	19,8	11,4	16,6	14,1	89	62	98	0	WSW 4	SSW 2	3	6	10	25,4	● 3.
26	42,2	42,8	44,4	13,3	24,0	11,5	16,3	10,6	14,9	9,1	94	67	91	WNW 6	0	W 6	4	0	3	—	
27	43,5	43,7	43,8	11,1	18,4	14,1	14,5	9,1	11,8	10,9	93	75	92	WSW 6	WSW 4	WSW 2	1	4	6	—	
28	43,5	42,8	40,7	11,1	21,6	17,2	16,6	8,9	15,4	12,8	90	86	88	WSW 4	WSW 8	WSW 4	7	7	5	0,2	
29	39,3	39,4	39,4	13,3	22,4	17,0	17,6	10,6	15,9	11,2	94	79	78	SSW 4	WSW 10	WSW 2	10	7	4	—	●⁰ 1.
30	37,6	34,7	34,8	15,8	23,2	11,9	17,0	12,5	17,1	10,2	93	81	98	SSW 4	SW 20	WSW 6	7	8	0	2,6	≡ 1; ● 3.
31	34,3	34,6	35,7	10,5	15,4	12,9	12,9	8,7	10,7	10,0	93	82	91	WSW 6	WSW 20	WNW 20	10	7	10	2,4	● 1, 2.
Средн. Mittel	743,3	743,0	743,1	14,1	23,4	16,6	18,0	10,5	14,2	12,5	88	67	88	2,3	6,3	3,1	4,7	5,9	4,6	51,0	

1883.

Ефремовъ. **Efremow.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,5	743,7	745,9	10,7	17,8	14,5	14,3	8,9	12,4	10,1	93	82	83	W 6	WNW 8	WSW 2	0	8	4	—	
2	46,7	46,5	46,7	11,7	21,2	13,6	15,5	8,7	15,3	10,7	86	82	93	SSW 2	SSW 6	WSW 2	7	7	0	—	
3	46,2	45,6	46,5	13,5	26,0	19,0	19,5	10,2	15,6	12,1	89	63	75	SSW 4	SSW 4	SE 4	1	2	3	—	
4	46,1	45,9	44,7	10,9	26,6	18,4	18,6	8,5	15,6	13,9	89	61	88	0	SSE 8	SSE 2	3	3	6	—	≡ 1.
5	44,5	43,8	43,2	15,6	27,6	19,6	20,9	11,6	19,2	16,0	88	70	94	0	SE 4	0	8	3	1	—	≡ 2.
6	43,5	42,5	43,6	13,5	29,0	20,2	20,9	10,7	19,9	15,4	94	67	88	0	S 6	0	0	4	5	—	≡ 1; ∞ 2.
7	45,5	46,5	47,3	20,4	29,4	21,0	23,6	14,0	21,2	16,8	79	69	91	SSE 2	SW 4	0	7	3	4	—	
8	49,5	49,6	50,3	14,7	30,2	18,0	21,0	11,3	19,5	13,1	91	61	85	0	ESE 4	SSE 2	3	2	1	—	≡ 1; ∞ 2.
9	52,3	52,2	55,1	13,3	28,0	16,0	19,1	10,1	18,4	11,2	89	66	83	0	ESE 6	0	0	4	0	—	≡ 1.
10	55,7	56,4	57,3	10,5	28,0	14,7	17,7	8,3	18,0	9,1	88	64	73	0	SE 8	5	0	0	0	—	∞ 2.
11	57,8	57,3	57,5	9,5	24,6	14,3	16,1	8,6	15,6	11,0	98	68	92	0	ENE 6	0	2	1	0	—	≡ 1.
12	58,3	57,8	57,2	7,3	25,6	13,5	15,5	7,0	15,0	10,7	91	62	94	0	ESE 4	0	0	0	0	—	≡ 1.
13	58,4	58,6	58,9	10,1	24,2	14,5	16,3	8,3	14,6	9,1	89	66	74	0	ENE 4	0	3	1	1	—	∞ 2.
14	60,4	60,6	60,3	7,3	23,2	13,7	14,7	6,5	13,8	8,5	86	65	73	0	ENE 4	SE 2	0	1	0	—	≡ 1.
15	60,5	60,2	59,3	6,1	23,6	14,7	14,8	6,2	14,8	10,9	88	69	88	0	NE 2	0	0	5	2	—	≡ 1.
16	59,6	59,1	58,0	10,9	22,8	14,1	15,9	8,5	12,3	10,0	89	60	84	0	0	0	4	5	1	—	≡ 1.
17	57,6	56,8	55,8	8,1	21,2	16,0	15,1	7,2	12,5	11,9	89	67	88	0	NNE 4	0	9	7	9	—	
18	55,5	54,6	52,7	12,9	20,2	13,7	15,6	9,8	12,2	9,6	89	69	82	0	SW 2	SE 4	9	6	3	—	≡ 2.
19	50,0	48,1	45,1	11,3	23,2	14,9	16,5	8,5	13,9	10,4	85	66	83	SSW 4	SSW 8	SSW 6	6	6	3	—	≡ 1.
20	43,8	43,4	41,8	12,9	19,0	14,3	15,4	7,9	12,4	10,0	72	76	83	S 4	SSW 6	0	10	9	10	1,2	●⁰ 3.
21	38,8	36,6	35,8	11,5	20,0	13,7	15,1	8,9	12,1	10,1	88	70	87	S 4	SW 6	SW 4	9	10	3	—	
22	36,8	37,5	39,3	5,5	13,5	7,3	8,8	6,3	7,3	6,8	94	63	89	SW 4	WSW 14	WSW 2	1	1	10	—	≡ 1.
23	39,0	36,7	34,9	5,9	13,1	8,1	9,0	6,5	10,0	7,4	94	90	92	E 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	8,8	● 1, 2.
24	34,9	35,0	34,8	7,3	9,1	8,7	8,4	7,2	8,2	7,7	94	95	92	SSW 2	SW 2	SW 6	10	10	8	1,2	
25	35,8	41,3	45,9	2,8	4,0	2,0	2,9	5,1	5,6	5,0	91	92	94	WNW 8	WNW 10	WNW 2	10	10	2	—	● 1.
26	49,9	52,0	51,3	0,2	12,1	5,9	6,1	4,4	7,8	5,5	94	74	79	0	SW 4	SW 2	2	3	1	—	
27	50,4	48,0	45,4	3,2	12,7	12,1	9,3	5,5	8,9	8,4	95	82	80	SSE 4	SW 10	0	3	5	10	—	
28	46,4	47,2	45,4	9,7	13,5	14,1	12,4	8,5	9,9	10,4	95	87	87	SSW 2	SSE 4	W 4	10	7	10	—	
29	43,9	41,7	43,0	8,9	17,8	9,3	12,0	7,6	10,7	7,8	89	70	89	SSW 4	WSW 4	0	7	3	0	—	
30	41,2	40,1	40,0	10,1	20,0	10,1	13,4	7,8	13,4	7,8	84	77	84	0	S 4	0	4	8	10	1,4	● 3.
Средн. Mittel	748,4	748,2	748,1	9,9	20,9	13,7	14,8	8,3	13,5	10,2	89	72	86	1,8	5,7	1,5	4,6	4,8	3,9	12,6	

Октябрь. — October.

1	738,1	738,3	738,6	13,1	17,8	14,1	15,0	10,7	15,2	11,7	96	00	98	0	SSW 2	0	10	9	0	0,2	≡ 1.
2	39,5	38,6	33,5	9,3	17,0	15,2	13,8	8,5	13,2	12,9	98	92	00	0	S 2	S 2	7	10	10	3,5	≡ 1; ● 2, 3.
3	31,6	34,6	39,3	12,3	13,9	9,9	12,0	10,1	10,7	7,7	96	92	84	WNW 4	WNW 10	WSW 4	10	9	1	—	
4	42,2	41,3	39,6	5,9	15,2	7,3	9,5	6,3	7,9	7,2	91	61	94	SW 2	WSW 10	WSW 2	2	6	1	—	
5	41,7	43,9	44,2	2,6	15,1	6,1	7,9	5,4	6,7	6,8	98	52	97	0	WSW 6	0	1	6	1	4,1	≡ 1.
6	39,3	35,2	34,1	9,1	10,9	12,1	10,7	8,2	9,5	10,3	95	98	98	ESE 4	SSE 6	SSW 2	10	10	9	5,5	● n. 2.
7	36,1	40,8	47,3	3,4	0,6	0,2	1,4	5,7	4,7	4,4	98	98	94	NNW 14	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	≡ 1; ✳ 2.
8	51,1	47,8	41,8	— 4,0	0,2	0,4	— 1,1	2,9	4,0	4,6	84	87	98	0	WSW 8	WSW 14	7	9	10	2,4	✳ 1.
9	38,7	37,4	42,2	4,0	6,7	3,4	4,7	5,8	7,1	5,7	95	98	98	WSW 8	WSW 14	WSW 2	10	10	0	1,3	≡ 1; ● 2.
10	42,2	41,5	42,6	6,3	11,1	10,1	9,2	6,7	9,1	9,0	94	93	98	SSW 8	WSW 8	WSW 8	10	10	8	—	
11	49,2	52,9	54,6	4,8	12,7	1,4	6,3	6,1	6,8	5,0	96	62	98	W 4	W 6	0	0	4	0	—	
12	55,9	56,0	52,8	— 1,2	11,5	3,6	4,6	4,1	6,5	5,6	98	64	95	0	SSE 6	0	1	3	2	—	≡ 1.
13	49,0	46,7	49,0	4,8	6,1	6,1	5,7	6,1	6,8	6,8	96	97	97	S 2	0	N 2	10	10	10	5,5	● 1, 2, 3.
14	52,6	56,7	58,9	0,6	5,9	0,8	2,4	4,7	4,7	4,6	98	68	94	NNW 6	NNW 6	NNW 4	3	7	0	—	
15	64,7	66,0	64,1	— 3,0	6,3	2,4	1,9	3,4	4,1	4,1	94	58	76	W 4	WNW 4	WNW 2	2	1	0	—	≡ 1.
16	63,9	62,9	62,4	— 1,6	8,9	1,0	2,8	3,7	4,3	4,8	90	51	98	W 4	WSW 4	0	4	2	0	—	⊔ 1.
17	60,6	59,0	56,4	— 6,0	11,3	— 1,4	1,3	2,7	4,8	4,1	95	48	98	0	SSW 2	0	0	1	0	—	≡. ⊔ 1.
18	54,5	52,7	49,3	— 4,2	10,1	3,4	3,1	3,1	7,3	5,5	93	79	95	SE 2	SSE 8	SE 6	0	2	0	—	≡ 1.
19	44,4	42,9	43,5	6,9	10,1	6,1	7,7	6,8	8,0	6,8	91	87	97	S 8	SW 8	WSW 4	10	10	10	1,2	● 3.
20	43,2	43,0	43,3	3,4	7,7	2,4	4,5	5,7	6,7	5,2	98	86	94	SW 2	WSW 4	SW 2	8	7	0	0,6	≡ 1.
21	39,6	40,2	42,0	5,9	10,5	6,5	7,6	6,5	7,8	7,0	94	82	98	SSW 8	SW 6	SW 2	10	8	10	9,2	≡ 1; ● 3.
22	44,8	49,7	50,2	4,0	7,1	6,1	5,7	5,6	6,2	6,6	92	83	95	W 10	SW 4	WSW 6	8	8	10	—	
23	49,6	47,5	45,9	5,7	8,7	9,5	8,0	6,2	7,5	8,6	91	89	98	SSW 2	SSE 4	S 2	10	10	10	—	≡ 1.
24	46,8	46,2	44,8	6,1	11,9	7,1	8,4	6,6	8,4	7,3	95	81	98	0	S 2	0	10	4	1	0,2	●⁰ 1.
25	44,0	44,6	43,2	7,3	8,3	11,1	8,9	7,4	7,5	8,9	98	92	90	SSW 2	SW 4	SW 6	10	9	10	—	≡ 1.
26	46,2	45,7	46,1	6,5	9,5	11,4	9,1	6,4	6,3	9,2	88	71	92	0	WSW 8	WSW 8	9	3	0	—	
27	47,1	49,4	52,8	4,0	10,9	4,6	6,5	5,4	6,6	5,4	88	68	86	W 8	WNW 10	W 6	0	2	0	—	≡ 1.
28	55,9	54,8	51,9	1,4	9,7	3,0	4,7	4,8	6,2	5,6	94	69	98	0	WSW 6	S 2	3	2	0	—	
29	49,4	51,6	53,7	5,9	6,3	3,8	5,3	6,5	5,2	5,4	94	74	90	NNW 8	WNW 6	WNW 2	6	8	8	—	≡ 1.
30	58,0	61,8	62,3	0,4	5,3	— 1,4	1,4	4,3	4,2	3,7	90	63	90	N 8	NW 6	WNW 4	8	1	0	—	
31	56,4	54,8	51,8	— 1,4	3,4	2,2	1,4	3,6	4,8	1,5	86	82	94	W 8	WNW 10	W 4	6	9	10	—	● 3.
Средн. Mittel	747,6	747,9	747,8	3,6	9,4	5,4	6,1	5,8	7,1	6,5	94	78	94	4,1	5,9	3,2	6,3	6,5	4,2	33,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	752,5	754,2	2,0	4,0	1,8	2,6	4,6	5,2	4,6	87	85	88	WNW 4	WNW 2	WNW 4	10	10	10	—	
2	53,8	52,7	51,5	2,2	4,2	3,6	3,3	4,5	5,1	5,4	84	82	92	WSW 4	WSW 6	WSW 2	10	9	10	—	
3	53,0	53,3	54,0	2,8	3,2	2,2	2,7	5,1	5,1	4,7	91	88	87	0	W 4	WSW 2	10	10	10	0,5	● 1.
4	53,0	52,4	51,4	1,0	2,2	2,2	1,8	4,3	4,3	4,7	87	80	87	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	5	0,6	● 1.
5	49,3	47,6	47,1	1,4	3,2	2,4	2,3	4,8	5,1	4,8	94	88	87	SSW 4	SW 4	W 2	10	10	10	—	≡ 1.
6	47,4	46,8	45,7	1,0	4,4	3,2	2,9	4,7	5,1	5,5	94	82	95	SSW 2	SSE 4	S 4	10	8	10	—	≡ 1.
7	45,6	45,5	44,7	4,5	7,5	7,1	6,4	5,5	6,4	7,1	87	83	94	WSW 4	SW 10	SW 10	10	10	10	0,1	● 3.
8	42,6	44,4	48,9	7,1	9,5	2,8	6,5	7,1	7,0	5,3	94	79	94	SSW 4	WSW 10	WSW 2	10	6	2	—	
9	51,7	51,0	49,9	1,6	8,9	2,7	4,4	4,7	6,7	5,2	91	78	93	0	SSE 4	SW 4	9	8	10	2,5	≡ 1; ● 3.
10	47,3	47,4	47,1	9,7	12,1	7,1	9,6	8,3	8,0	6,9	92	76	91	SSW 8	SW 6	SW 4	10	8	3	—	◑ 3.
11	47,0	46,0	48,6	6,1	7,1	6,9	6,7	6,0	6,9	6,8	86	91	91	S 10	SSE 6	SSW 8	10	10	10	—	
12	45,1	45,5	45,5	6,1	7,7	5,0	6,3	6,6	6,9	6,4	95	89	98	SSE 6	SSW 6	SSW 6	10	10	10	0,2	● 3.
13	44,6	49,2	55,3	5,9	5,3	— 1,0	3,4	6,5	5,4	4,2	94	82	98	SSE 4	WSW 6	ENE 2	10	8	0	—	
14	55,6	56,4	57,1	1,0	5,9	6,5	4,5	4,5	6,5	6,8	90	94	94	NE 2	SE 4	SE 2	10	8	10	—	≡ 1.
15	59,5	61,2	59,9	5,0	8,9	0,6	4,8	6,0	5,0	4,4	92	60	92	0	ESE 6	E 2	8	1	1	—	
16	61,1	61,9	59,8	— 1,6	0,4	— 1,0	— 0,7	3,8	4,5	4,0	94	94	94	ENE 6	ESE 6	ESE 0	6	10	10	—	≡ 1, 2.
17	62,5	62,3	61,9	— 1,8	— 1,4	— 2,4	— 1,9	3,8	4,1	3,8	94	98	98	SE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2.
18	62,8	64,0	62,0	— 3,0	— 2,4	2,6	— 0,9	3,6	3,1	4,6	98	81	82	SSW 4	SSW 6	0	10	10	10	—	∨ 1.
19	61,8	61,0	58,7	— 1,4	0,2	— 3,0	— 1,4	3,9	3,9	3,3	94	84	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	9	—	
20	56,5	55,3	54,4	— 6,0	— 0,4	— 3,4	— 3,3	2,7	3,7	3,5	95	83	98	SSW 4	S 6	SW 4	4	4	10	—	∨ 1.
21	55,4	54,9	55,1	— 3,6	— 2,4	— 6,2	— 4,1	3,1	3,8	2,8	89	98	00	0	SW 6	S 10	10	6	10	—	
22	54,2	54,7	56,1	— 6,2	— 4,2	— 3,0	— 4,5	2,8	3,3	3,6	00	98	98	SSW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	1,0	≡, ∨ 1; ✳ 2.
23	56,9	58,1	57,5	— 3,6	— 2,4	— 7,2	— 4,4	3,4	3,6	2,6	98	94	00	0	SSW 2	0	10	10	0	—	≡ 1.
24	57,4	56,8	55,5	— 8,6	— 4,6	— 7,4	— 6,9	2,2	3,2	2,6	94	00	00	SSE 2	SE 4	SE 2	4	7	8	—	≡ 1.
25	55,0	54,9	54,0	— 8,9	— 6,0	— 4,6	— 6,5	2,2	2,9	3,1	97	00	98	S 8	SE 4	SE 6	10	10	10	1,5	✳ 3.
26	53,9	54,4	54,6	— 5,0	— 2,0	— 3,0	— 3,3	3,0	3,9	3,6	95	98	98	S 2	SSE 6	SE 2	10	10	10	3,8	✳ 3.
27	53,9	55,2	54,7	— 2,6	— 1,4	— 2,8	— 2,3	3,5	4,1	3,6	94	98	98	ESE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	4,0	✳ 1, 2, 3.
28	54,8	54,3	53,3	— 1,4	— 0,4	— 2,2	— 1,3	4,1	4,4	3,8	98	98	98	SSW 2	SW 6	WSW 2	10	10	10	—	≡ 1.
29	51,0	51,2	50,4	— 0,4	1,6	— 3,4	— 0,7	4,2	4,5	3,5	94	87	00	0	W 4	WNW 2	10	10	10	2,7	✳ 1, 2, 3.
30	41,7	40,9	40,6	— 0,4	1,8	0,6	0,7	4,2	4,6	4,5	94	88	94	WSW 6	WNW 6	WSW 4	10	10	10	1,0	✳ 1.
Средн. Mittel	752,8	753,1	753,0	0,1	2,4	0,2	0,9	4,5	4,9	4,5	93	88	94	3,4	5,0	3,5	9,4	8,8	8,3	17,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,9	730,0	728,2	1,6	2,8	2,4	2,3	4,5	4,7	5,2	87	84	94	W 10	WSW 10	WSW 10	10	8	5	0,2	● 1.
2	27,1	30,1	28,3	1,6	2,4	0,4	1,5	4,9	5,2	4,5	94	94	94	WSW 6	WSW 4	0	10	10	10	5,5	≡ 1; ✳ 3.
3	31,6	35,1	35,1	— 3,4	— 5,6	— 6,8	— 5,3	3,3	3,0	2,7	93	00	00	SW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	✳ 1, 3.
4	35,8	35,3	32,9	— 4,6	— 2,8	— 3,8	— 3,7	2,8	3,5	3,4	88	94	98	W 2	SW 2	SW 2	10	10	2	4,1	✳ 1.
5	29,4	28,2	27,6	— 0,6	1,4	1,2	0,7	4,3	3,8	4,7	98	74	94	S 14	SW 8	SW 4	10	10	10	11,3	✳ 1; ● 3.
6	23,1	29,9	34,7	5,0	0,6	— 0,8	1,6	6,2	4,5	4,2	95	94	98	0	WNW 6	W 2	10	10	10	—	● 1.
7	38,1	39,2	39,1	— 6,4	— 5,4	—12,0	— 7,9	2,6	2,6	1,8	95	86	96	W 8	WNW 6	W 8	9	8	2	—	✳ 2, 3.
8	39,1	40,5	42,4	—11,2	— 8,6	—11,6	—10,5	1,8	2,2	1,8	94	94	98	WNW 2	WNW 4	WNW 2	3	9	10	—	✳ 2, 3.
9	45,4	48,6	49,4	—15,6	—11,0	— 9,4	—12,0	1,3	1,7	2,2	95	89	00	0	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	∨ 1; ✳ 2, 3.
10	47,1	49,0	50,2	— 7,0	— 5,6	— 4,6	— 5,7	2,5	3,0	3,1	94	00	98	0	WNW 6	WNW 4	3	10	10	—	
11	49,2	49,4	48,4	— 4,0	— 2,4	— 3,0	— 3,1	2,9	3,4	3,6	84	90	98	0	WNW 3	SSW 2	10	10	10	—	
12	47,9	47,3	46,8	— 3,0	— 4,2	— 7,0	— 4,7	3,6	3,3	2,7	98	98	00	SW 4	SSE 4	ESE 6	10	10	10	—	✳ 2, 3.
13	47,7	49,5	50,7	— 9,8	— 9,8	—11,0	—10,2	2,0	2,1	1,9	94	00	00	ESE 10	SE 8	ESE 4	10	10	10	0,2	✳ 2.
14	51,5	50,3	49,7	—15,0	— 9,8	— 6,8	—10,5	1,4	2,1	2,7	00	00	00	SE 3	SSE 6	S 4	10	10	10	1,2	
15	47,5	45,5	42,8	— 5,6	— 2,4	— 2,2	— 3,4	2,7	3,6	3,3	86	94	85	S 14	S 8	S 6	10	10	10	1,4	✳ 1.
16	39,4	38,4	42,1	— 3,4	— 0,4	— 2,0	— 1,9	3,3	4,4	3,9	93	98	98	SSE 4	S 2	SSW 2	10	10	10	—	✳ 1.
17	45,5	48,0	48,8	0,4	1,0	— 2,0	— 0,2	4,3	4,1	3,7	90	80	94	W 2	SW 2	WSW 8	10	10	10	—	≡ 2; ✳ 3.
18	46,2	46,0	44,5	— 1,4	0,6	0,8	0,0	4,1	4,5	4,8	98	94	98	S 8	SSW 6	SSW 2	10	10	10	—	✳ 1.
19	39,0	35,8	37,8	1,4	1,8	0,4	1,2	4,6	4,8	4,3	91	91	90	SSE 4	S 8	SE 2	10	10	10	—	● 1, 2; ≡ 2.
20	37,4	35,2	31,6	— 1,8	— 2,2	0,6	— 1,1	3,9	3,8	4,7	98	98	98	E 2	NE 2	SSW 10	10	10	10	33,5	✳ 1, 2; ● 3.
21	31,7	39,6	44,0	— 3,4	— 7,6	— 9,4	— 6,8	3,0	2,4	1,9	85	95	87	SW 20	SW 14	SSE 2	10	3	10	—	
22	46,8	47,6	48,8	— 6,4	— 3,0	— 5,0	— 4,8	2,8	3,4	3,0	00	94	95	SSW 2	S 2	S 4	10	3	10	—	
23	49,1	48,0	47,5	— 6,4	— 4,8	— 3,4	— 4,9	2,3	2,9	3,5	84	93	98	S 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	✳ 2.
24	44,1	43,6	44,4	— 2,2	— 1,0	— 2,4	— 1,9	3,8	4,2	3,8	98	98	98	S 4	SSE 4	S 2	10	10	10	—	✳ 2, 3.
25	41,7	42,9	45,3	— 2,6	0,6	— 1,4	— 1,1	3,7	4,5	3,7	98	94	90	S 2	0	ESE 2	10	10	10	1,2	≡ 1, 2; ✳ 1, 3.
26	47,0	49,1	51,6	— 4,2	— 1,8	— 3,4	— 3,1	3,3	3,9	3,5	98	98	98	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	2,5	✳ 1, 2, 3.
27	52,9	54,6	57,0	— 1,0	— 2,6	— 8,6	— 4,1	4,0	3,5	2,1	94	94	91	WNW 2	0	0	10	7	4	3,0	✳ 1, 2; ∨ 3.
28	56,0	56,8	55,4	— 9,0	— 7,0	— 9,0	— 8,3	2,1	2,7	2,3	94	00	00	SW 2	W 3	W 6	2	8	10	—	
29	56,2	58,6	59,4	—10,2	— 8,0	—13,0	—10,4	2,0	2,2	1,6	98	88	95	NW 6	WNW 2	0	1	2	0	—	
30	58,0	58,1	57,5	— 9,4	— 6,8	— 6,0	— 7,4	2,1	2,7	2,9	94	00	00	WNW 4	NW 2	WNW 4	4	4	4	—	
31	58,5	59,4	57,3	— 4,0	— 7,6	— 5,4	— 5,7	3,4	2,5	2,9	98	00	96	WNW 2	WNW 2	0	10	10	0	—	≡ 1.
Средн. Mittel	743,4	744,2	744,5	— 4,6	— 3,5	— 4,7	— 4,2	3,2	3,4	3,2	94	94	96	4,7	4,5	3,5	8,8	8,8	8,3	64,1	

1883.

Рождественское. — Roshdestwenskoe.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 45° 36′. Широта — Breite: 58° 9′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723,3	726,5	732,2	— 7,3	—10,7	—15,6	—11,2	2,5	1,8	1,1	95	90	83	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10⁰	4,5	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
2	40,8	46,3	48,7	—15,7	—15,6	—21,7	—17,7	1,0	1,0	0,6	78	76	81	N 4	N 4	N 4	10	10	0	—	
3	51,4	51,0	47,1	—28,8	—23,6	—19,7	—24,0	0,4	0,6	0,8	85	84	83	0	SW 4	SSW 8	0	10⁰	10⁰	0,2	✢ 3.
4	43,5	40,8	38,5	—13,1	—11,1	— 9,5	—11,2	1,4	1,7	1,9	86	88	87	SSW 10	S 8	S 10	10	10	10	0,7	✳⁰, ✢ n, 1, 2, 3.
5	39,6	40,6	42,6	— 9,4	— 9,4	—11,7	—10,2	2,1	1,8	1,6	96	83	87	S 4	W 2	NW 2	10	10	10	0,0	✢ n; ✳ n, 2, 3.
6	46,8	48,0	49,6	—19,6	—19,8	—21,7	—20,4	0,8	0,7	0,6	86	82	81	N 4	N 4	N 4	0	10⁰	10⁰	0,8	
7	46,4	45,8	49,3	—18,6	—14,2	—17,2	—16,7	0,9	1,3	0,9	86	87	78	NE 6	NE 4	ESE 4	10	10	1	4,4	✢ n; ✳ n, 2, 3.
8	54,7	56,4	55,0	—27,4	—26,6	—27,5	—27,2	0,4	0,4	0,4	84	84	87	ESE 4	SE 2	SE 4	0	0	0	—	
9	49,9	46,1	43,0	—32,4	—22,7	—20,0	—25,0	0,3	0,6	0,8	87	85	85	E 2	SE 4	SE 4	0	10⁰	10⁰	1,2	⌒² 2; ✳⁰ 2, 3.
10	40,6	37,4	36,9	—14,5	—14,5	—16,6	—15,2	1,1	1,2	1,0	78	80	83	NE 6	NE 8	NE 4	10⁰	10	0	0,1	✳⁰ n, 2; ⌒⁰ 2.
11	39,9	41,6	43,2	—26,6	—27,2	—31,4	—28,4	0,4	0,4	0,3	84	78	80	E 4	ENE 2	0	0	0	0	—	⌒ 2, 3.
12	41,4	39,0	36,1	—39,4	—34,2	—32,0	—35,2	0,1	0,2	0,3	80	79	80	0	W 2	W 2	0	0	0	—	
13	34,2	36,8	40,9	—25,0	—23,5	—27,8	—25,4	0,5	0,5	0,4	82	78	84	NW 4	NW 8	0	0	0	0	—	
14	45,6	47,9	51,6	—29,8	—25,5	—25,4	—26,9	0,3	0,5	0,5	84	84	85	NW 2	NW 4	NW 2	0	0	0	—	
15	53,9	53,6	51,9	—23,4	—18,2	—17,3	—19,6	0,6	0,9	1,0	85	85	86	W 4	W 4	W 4	10⁰	10	10	2,7	
16	51,5	53,1	55,6	—15,1	—13,8	—14,0	—14,3	1,2	1,3	1,2	88	84	80	NW 2	NW 2	NNW 4	10	10	10⁰	—	✳ n.
17	58,1	61,6	65,6	—16,9	—24,3	—32,2	—24,5	1,0	0,5	0,2	83	72	77	N 2	E 2	0	10	6⁰	0	—	
18	65,9	62,3	56,3	—30,0	—23,6	—17,0	—23,5	0,3	0,6	1,0	81	81	83	SSE 2	SSE 6	S 6	10⁰	10⁰	10	—	
19	52,9	51,8	50,0	—12,2	—12,0	—10,7	—11,6	1,6	1,6	1,8	94	92	95	W 4	W 2	W 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	
20	46,6	44,4	42,5	— 6,3	— 4,1	— 7,9	— 6,1	2,7	3,2	2,3	96	94	95	W 6	WSW 4	SW 2	10⁰	10⁰	10⁰	0,3	✳ 2.
21	40,6	40,9	42,5	— 9,3	— 6,8	— 7,2	— 7,8	2,1	2,5	2,5	97	91	98	SW 2	SW 2	SW 2	10⁰	10⁰	10⁰	0,4	✳⁰ n, 2, 3.
22	44,9	46,5	49,8	— 6,5	— 5,1	— 5,8	— 5,8	2,7	2,9	2,9	98	95	98	SSE 2	SE 4	0	10⁰	10⁰	10⁰	7,6	✳ 1, 2, 3.
23	54,8	59,8	62,2	— 7,9	—14,2	—22,8	—15,0	2,4	1,2	0,6	96	83	88	NE 2	NE 4	0	10⁰	10⁰	0	0,2	✳ n, 1, 2.
24	58,8	54,8	51,3	—20,7	—15,9	—15,6	—17,4	0,7	0,8	1,1	85	61	87	SW 2	W 4	SW 4	10	2	6⁰	—	⌒ 2.
25	47,6	47,9	50,4	—15,5	—10,9	—12,2	—12,9	1,2	1,7	1,7	89	85	96	W 4	WNW 4	WNW 2	10⁰	6	0	—	◯ 1.
26	51,9	52,9	55,3	—16,4	—13,6	—16,6	—15,5	1,2	1,5	1,1	98	94	94	W 4	W 2	NE 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	57,0	57,4	58,6	—16,0	—16,4	—19,5	—17,3	1,2	1,2	0,9	95	94	94	S 2	SW 2	SW 2	10⁰	6⁰	0	—	⊔ 1, 2.
28	58,9	59,2	59,1	—21,2	—16,4	—17,8	—18,5	0,8	1,2	1,0	94	93	92	S 4	S 4	S 4	10⁰	10	0	—	⊔ 1, 2; ✢⁰ 3.
29	59,6	60,0	57,7	—13,6	—14,3	—12,7	—13,5	1,4	1,3	1,5	92	92	88	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	0	10	—	
30	56,3	55,7	54,6	—14,8	—13,5	—14,6	—14,3	1,3	1,4	1,3	90	90	92	S 4	S 4	S 6	10	10⁰	10	0,2	✳⁰, ✢ 3.
31	51,7	51,0	50,9	— 9,3	— 6,0	— 4,9	— 6,7	2,1	2,7	3,0	96	96	96	S 6	S 4	S 6	10	10	10	2,5	✢, ✓ n; ✳ n, 3.
Средн. Mittel	748,7	748,9	749,3	—18,2	—16,4	—17,6	—17,4	1,2	1,3	1,2	89	85	87	3,5	3,9	3,4	7,1	7,1	5,4	25,8	

Высота: 135? метр. Seehöhe: 135? Meter.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	753,5	754,2	— 4,3	— 4,0	— 7,1	— 5,1	3,2	3,3	2,5	98	95	95	S 6	S 4	S 6	10	10	10	5,4	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
2	54,2	56,5	59,9	— 7,5	— 4,9	— 4,2	— 5,5	2,5	3,0	3,3	97	95	98	SSW 2	S 2	S 2	6	10⁰	10	—	✳ n.
3	62,2	61,9	59,6	— 7,6	— 6,9	— 7,3	— 7,3	2,5	2,5	2,5	98	93	94	W 2	W 2	SSW 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	
4	53,5	50,7	48,0	— 7,1	— 6,9	— 8,7	— 7,6	2,5	2,4	2,2	95	90	98	SSW 4	SSW 2	SSW 2	10⁰	10	10	0,7	✳ 2, 3.
5	47,6	49,4	51,7	— 5,8	— 2,4	— 4,6	— 4,3	2,9	3,7	3,1	98	96	96	SSW 2	SSW 2	NE 2	10	10	10	0,3	✳ n, 2, 3.
6	55,7	58,5	58,9	— 8,5	— 8,4	—10,9	— 9,3	2,1	2,2	1,9	90	92	96	NE 2	NNE 2	NE 2	10	8⁰	10⁰	—	⊔⁰ 3.
7	60,4	61,3	62,4	— 8,5	— 4,9	— 5,2	— 6,2	2,3	2,8	2,9	96	89	96	W 2	SW 2	SW 2	1	10	10	—	⊔⁰ 1.
8	61,5	60,1	58,8	— 7,7	— 5,6	— 8,4	— 7,2	2,4	2,2	2,2	96	76	90	W 2	W 2	W 4	10⁰	10⁰	10	—	
9	55,4	54,7	55,8	— 6,6	— 1,8	— 5,1	— 4,5	2,6	3,3	3,0	95	82	98	NW 6	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
10	56,0	56,4	57,2	— 4,6	— 4,3	—12,4	— 7,1	2,8	2,6	1,7	88	78	95	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	0	—	
11	58,0	57,4	56,5	—17,2	— 7,8	—12,1	—12,4	1,1	1,5	1,4	93	59	83	W 2	W 2	W 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
12	56,8	58,0	60,7	—18,2	— 9,9	—12,4	—13,5	1,0	1,4	1,3	94	63	74	W 2	W 2	SSE 8	0	0	0	—	
13	63,1	63,4	64,1	—16,6	—10,2	—13,1	—13,3	1,1	—	1,2	92	—	78	SSE 8	S 4	S 2	0	0	0	—	
14	64,3	66,5	67,7	—14,5	—10,9	— 8,8	—11,4	1,3	1,9	2,2	94	95	96	S 2	WNW 4	NW 4	10	10	10	0,0	≡ 1; ⊔, ✳⁰ 2.
15	68,0	67,8	66,8	— 7,1	— 5,7	— 6,3	— 6,4	2,5	2,8	2,7	96	96	98	NW 4	W 2	W 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊔ 1.
16	65,2	64,5	65,8	—11,1	— 7,9	—10,7	— 9,9	1,8	1,8	1,9	96	71	97	W 2	W 2	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
17	68,1	68,2	65,9	—10,3	— 9,1	—11,9	—10,4	2,0	2,2	1,7	97	96	91	0	WNW 2	W 2	0	10	0	—	⊔, ≡ 1.
18	63,6	61,1	60,3	—19,0	—10,7	— 8,2	—12,6	0,9	1,7	2,3	89	88	96	W 2	W 2	W 4	0	10	10⁰	0,0	
19	60,1	63,6	66,7	— 7,7	— 4,0	— 5,8	— 5,8	2,4	2,8	2,5	98	81	84	W 2	ENE 4	NE 2	10⁰	10⁰	10	—	✳⁰ 1.
20	69,8	69,9	69,1	— 7,5	— 5,2	— 7,4	— 6,7	2,3	2,3	2,3	91	77	89	0	0	E 2	10⁰	10⁰	10	—	
21	68,0	67,5	64,2	— 9,0	—11,9	—10,5	—10,5	2,2	1,5	1,8	97	82	90	S 2	S 4	S 4	10⁰	10	8	0,5	✳ 1, 2, 3.
22	60,6	58,1	54,0	—10,0	— 8,5	—10,9	— 9,8	1,9	1,9	1,7	90	79	86	S 6	S 6	S 6	10⁰	10	10	—	
23	45,0	40,9	41,7	— 7,9	— 7,5	— 5,3	— 6,9	2,3	2,3	2,7	91	88	91	S 8	SSE 10	S 6	10	10	10	0,1	✓ n, 1, 2, 3; ✳, ✢ 2, 3.
24	46,0	47,5	48,3	— 5,2	— 3,9	— 4,4	— 4,5	2,8	2,9	3,2	93	85	97	SSW 4	S 4	SSW 2	10	10	10	0,2	✳ 2, 3.
25	46,8	44,1	41,2	— 4,9	— 2,8	— 5,3	— 4,2	3,1	2,4	2,3	98	63	77	SSW 2	SW 6	SSE 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
26	39,5	39,8	41,1	— 5,2	— 4,4	— 5,2	— 4,9	2,8	2,7	2,9	92	84	97	SSE 8	S 6	S 4	10	10	10	1,9	✳ 2, 3.
27	42,9	43,5	45,1	— 8,5	— 4,2	— 4,1	— 5,6	2,3	2,9	3,2	96	85	96	S 4	S 3	S 2	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
28	43,3	42,2	42,7	— 6,4	— 3,3	— 6,0	— 5,2	2,6	2,5	2,6	93	72	89	S 4	SW 2	SSW 4	10	10	4	—	
Средн. Mittel	756,7	756,7	756,7	— 9,1	— 6,3	— 7,9	— 7,8	2,3	2,4	2,4	94	83	92	3,4	3,3	3,3	7,4	8,5	7,6	9,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,1	746,7	751,1	— 5,5	— 4,0	— 9,0	— 6,2	2,9	2,8	2,2	97	83	98	SSE 6	S 4	0	10	10	2	0,3	✳⁰ 2, 3.
2	55,9	58,0	59,6	— 7,9	— 5,1	— 5,8	— 6,3	2,4	2,6	2,4	98	84	83	0	E 2	SE 2	10	10	10	—	
3	56,7	51,2	49,2	— 7,9	— 4,2	— 4,0	— 5,4	2,2	2,5	3,2	88	76	93	W 4	WSW 6	W 6	10	10	10	—	
4	42,9	42,8	43,3	— 5,6	— 0,8	— 5,8	— 4,1	2,8	2,5	2,0	93	57	66	W 4	NW 6	0	10⁰	10	0	0,2	✳ 2.
5	39,6	33,7	27,8	—10,6	— 2,6	0,6	— 4,2	1,9	3,4	4,7	96	93	98	S 4	SSW 4	W 6	10	10	10	3,5	✳ 2, 3; ✢ 3.
6	26,1	26,7	29,8	— 1,2	1,2	— 3,2	— 1,1	4,1	3,6	2,9	98	69	80	W 4	WSW 4	W 2	10	10	2	—	
7	30,8	30,5	30,9	— 9,9	— 0,7	— 0,6	— 3,7	2,0	4,0	4,3	96	92	97	E 2	WSW 4	S 4	10⁰	10	10	3,4	✳⁰ 2, 3.
8	32,2	35,1	35,0	— 1,8	— 1,1	— 3,8	— 2,2	3,8	3,2	3,1	96	77	90	S 4	SW 4	SW 4	10	10	1	0,6	✳ 3.
9	40,9	42,6	35,8	— 6,4	— 4,1	— 5,4	— 5,3	2,6	2,7	3,0	94	82	98	SSW 4	SSE 6	SE 6	10⁰	10	10	3,4	✳ 3.
10	26,8	25,7	29,8	— 5,5	— 5,6	— 8,9	— 6,7	2,6	2,5	2,1	84	84	92	S 10	S 10	SW 10	10	10	10	0,5	✳, ✢ 1, 2, 3; ⸜ 2, 3.
11	38,8	42,1	45,2	—11,7	— 6,1	— 9,1	— 9,0	1,5	1,5	1,4	83	53	63	WSW 4	SW 6	S 4	10	10	10	—	⸜, ✢ n.
12	45,3	39,4	38,8	— 9,8	— 1,1	— 0,6	— 3,8	1,8	2,7	2,7	87	63	63	SSE 14	SSE 20	SE 8	10	10	1⁰	—	✢, ⸜ 1, 2, 3.
13	41,0	41,3	39,8	— 0,2	2,7	— 4,4	— 0,6	4,2	2,3	1,5	93	41	48	SSE 10	ESE 6	SE 6	10	0	0	—	✢ n, 1; ⸜ 1, 2.
14	36,3	35,0	34,7	— 2,3	0,0	2,0	— 0,1	2,7	4,5	5,2	72	98	98	S 4	E 4	0	10⁰	10	10⁰	3,7	△ 2; ●⁰, ✳ 3.
15	41,7	45,5	49,6	— 1,8	— 3,7	— 5,3	— 3,6	3,9	2,4	2,3	98	72	76	W 6	W 6	WNW 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	
16	51,8	51,2	51,5	—12,4	— 0,2	— 4,4	— 5,7	1,7	2,8	2,4	98	62	75	W 2	W 4	NNW 4	0	0	10⁰	—	⊔⁰ 1.
17	51,5	50,9	50,1	— 5,2	— 2,1	— 5,0	— 4,1	2,8	2,8	2,8	93	72	90	NNW 4	NW 4	WNW 2	10⁰	10	10⁰	0,1	✳⁰ 2.
18	47,6	45,2	43,7	— 6,0	— 2,9	— 6,6	— 5,2	2,7	1,7	1,9	94	46	68	WNW 2	NW 4	NW 2	10	0	10	0,0	✳⁰ 1.
19	42,6	42,5	42,5	—10,8	—11,0	—16,3	—12,7	1,7	1,2	0,7	88	62	58	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	✳⁰ 1.
20	41,2	39,8	40,4	—27,6	—16,7	—18,0	—20,8	0,4	0,7	0,7	91	59	60	0	N 2	N 2	0	0	4	—	
21	42,2	43,0	43,8	—26,0	—13,3	—16,4	—18,6	0,5	0,8	0,7	90	52	60	NW 2	0	0	0	0	0	—	
22	45,4	46,4	48,4	—25,9	—11,9	—16,5	—18,1	0,5	0,8	0,6	86	45	52	0	0	0	0	0	0	—	
23	50,1	50,1	49,7	—26,2	—12,1	—15,3	—17,9	0,5	0,8	0,7	91	44	48	0	0	W 2	0	0	0	—	
24	48,4	48,1	47,2	—22,6	—10,8	—14,1	—15,8	0,7	1,0	0,8	84	51	53	S 4	SSE 4	SSW 4	0	0	0	—	
25	47,2	47,4	45,8	—19,8	— 8,6	—13,1	—13,8	0,7	1,2	0,8	78	47	50	SSE 8	SSE 8	SSE 4	0	0	0	—	
26	44,6	44,9	45,4	—19,9	— 4,2	— 6,5	—10,2	0,8	2,0	2,6	83	60	94	SSE 8	S 4	S 2	2	10	10	0,0	
27	49,1	51,2	46,7	— 7,8	— 2,2	— 2,8	— 4,3	2,4	3,0	3,1	98	77	83	S 2	SSW 4	SSE 8	10	10	10	2,2	✳⁰ n.
28	40,3	41,6	43,2	— 0,9	1,6	0,9	0,5	4,2	4,8	4,9	98	93	00	S 8	S 4	S 2	10	10	10	0,4	⸜, ✢ n, 1; ✳ 1, 2; ≡ 3.
29	48,3	50,8	51,1	— 4,1	3,0	0,4	— 0,2	3,3	2,9	3,5	98	51	73	0	S 2	S 2	0	10	3⁰	—	≡ n; ⊔⁰ 1.
30	50,3	49,0	49,6	— 3,2	— 0,2	— 1,2	— 1,5	3,5	3,7	4,1	98	80	98	E 2	NE 6	NE 4	10⁰	10	10	4,9	✳ 3.
31	53,2	53,8	53,1	— 4,8	4,0	1,6	0,3	2,6	4,3	4,6	83	70	89	NE 4	ENE 4	E 4	10⁰	10⁰	10⁰	0,1	◐ 2; ●⁰ 3.
Средн. Mittel	743,7	743,6	743,6	—10,0	— 4,0	— 6,3	— 6,8	2,3	2,5	2,5	91	68	77	4,2	4,7	3,5	7,2	7,1	6,2	23,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	750,8	749,3	0,9	9,1	4,7	4,9	4,6	4,6	4,5	94	53	70	E 4	E 4	E 4	10	0	0	—	
2	48,6	50,7	51,9	0,7	4,1	0,2	1,7	4,0	3,5	3,2	83	56	69	SE 6	SSW 4	S 4	5⁰	10	0	—	
3	52,6	53,9	56,2	— 0,2	3,7	0,3	1,3	4,4	3,2	3,4	98	54	73	SSE 6	SSE 4	S 2	10	10	0	0,1	✳⁰ 1, 2; ⸜ 3.
4	57,8	58,6	57,3	— 0,8	7,2	2,2	2,9	3,7	3,3	3,6	85	43	66	SE 4	E 4	ENE 4	10	0	3⁰	—	
5	54,5	55,5	56,6	1,8	8,3	2,2	4,1	4,8	5,1	4,5	91	69	84	E 6	E 4	E 2	10	10⁰	0	—	
6	57,1	57,1	58,1	— 0,4	7,5	2,4	3,2	4,3	4,8	4,5	96	62	80	E 4	ENE 2	ENE 2	10	10⁰	4⁰	—	
7	58,4	58,8	59,0	— 1,3	2,1	0,4	0,4	4,1	4,4	3,0	98	82	64	NE 2	NNE 4	NE 2	10⁰	10	0	—	⊔⁰ 1.
8	58,9	58,1	57,2	— 3,0	8,9	4,7	3,5	3,0	3,2	2,8	82	37	44	NE 2	NE 2	SW 4	6	10	2	—	
9	57,3	57,7	57,9	— 0,2	8,4	5,0	4,4	3,5	3,2	3,7	78	38	57	0	SSW 4	SSW 4	10	10	10⁰	—	
10	59,9	60,3	60,7	1,0	7,1	1,0	3,0	3,6	3,5	3,4	72	47	68	SW 2	SSE 4	SSE 6	10	0	1⁰	—	
11	61,3	60,5	59,6	— 2,9	3,1	— 0,4	— 0,1	3,2	3,0	3,0	87	53	69	SE 6	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
12	59,5	59,4	59,0	— 3,9	4,1	1,5	0,6	3,0	2,6	3,1	88	42	61	SE 6	SSE 2	SE 4	10	0	0	—	
13	59,7	59,8	59,6	— 2,8	5,6	0,8	1,2	3,2	2,8	3,5	87	40	71	SE 4	SE 2	SE 2	10	10⁰	0	—	
14	61,2	61,1	60,3	— 1,5	7,0	3,9	3,1	3,0	2,6	3,3	73	35	55	0	SE 2	SE 2	0	5⁰	0	—	
15	60,9	60,3	58,8	— 2,4	6,8	2,3	2,2	3,5	3,2	3,8	91	44	70	0	SE 2	SE 4	0	0	3⁰	—	
16	57,9	56,9	56,1	— 0,5	5,9	2,7	2,7	3,3	3,7	2,5	75	53	44	ESE 6	SE 6	E 6	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊲ 3.
17	55,0	55,5	57,1	1,4	6,4	3,1	3,6	3,4	3,3	3,7	66	45	64	ESE 6	SE 8	ESE 6	10	10⁰	10	—	⊕ 2.
18	59,0	59,1	60,7	0,5	7,6	4,6	4,2	3,6	3,4	3,8	75	46	60	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	0	—	
19	62,6	62,5	61,9	2,5	11,1	5,2	6,3	3,8	4,0	3,4	69	41	51	ESE 4	E 4	ESE 4	8⁰	0	0	—	⊕ 3.
20	60,8	59,1	57,3	0,3	11,5	5,2	5,7	3,3	2,8	3,0	71	28	45	NE 2	E 4	E 4	0	0	0	—	
21	55,1	53,1	50,2	— 1,6	12,0	6,7	5,7	3,6	3,3	3,1	88	32	42	0	E 4	E 4	0	0	0	—	
22	50,3	54,7	57,6	1,1	8,2	3,7	4,3	4,1	4,3	3,3	83	54	55	NE 6	NE 6	NE 2	10	0	0	—	
23	58,9	57,2	56,6	— 2,6	6,2	1,8	1,8	3,0	2,6	3,3	82	37	63	0	WNW 4	N 2	0	2	0	0,0	⊔⁰ 1.
24	57,3	57,3	58,0	— 0,5	6,4	3,3	3,1	4,3	4,2	3,9	98	58	68	W 2	NW 4	NNW 2	10⁰	10	10	—	✳⁰ 1.
25	59,5	59,5	58,5	0,9	7,9	4,2	4,3	4,0	3,2	3,0	80	40	49	0	NE 2	NNE 4	3	5⁰	0	—	
26	58,9	57,5	54,8	— 0,8	10,1	5,3	4,9	3,9	3,5	3,9	91	38	59	NNE 2	ENE 4	E 2	0	0	1⁰	—	⊔⁰ 1.
27	52,9	52,0	50,3	1,9	11,2	6,3	6,5	4,3	4,2	3,8	82	42	53	E 2	NE 4	NE 2	10⁰	10⁰	7⁰	—	⊕ 1, 2, 3.
28	49,7	49,0	48,1	5,7	16,7	11,1	11,2	3,7	4,0	4,6	54	29	46	NE 4	E 6	ENE 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ 2, 3.
29	47,2	46,1	45,7	5,1	12,8	5,5	7,8	4,0	5,4	6,4	61	49	96	ENE 4	E 4	SE 2	10⁰	10⁰	10	0,1	●⁰ 3.
30	43,6	42,6	41,4	5,5	9,9	7,5	7,6	6,2	6,5	6,7	93	71	88	SE 4	SE 4	S 2	10	10	10	2,4	● 2, 3.
Средн. Mittel	756,3	756,2	755,9	0,1	7,9	3,6	3,9	3,8	3,7	3,7	82	47	63	3,3	3,9	3,3	7,1	5,7	3,0	2,6	

Рождественское. **1883.** Roshdestwenskoe.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,8	743,1	745,9	3,5	8,9	5,5	6,0	5,4	6,1	5,8	92	72	86	W 2	N 4	N 2	10	10	1	—	≡ 2.
2	49,5	50,6	51,7	1,8	9,6	4,1	5,2	3,6	3,3	3,4	68	37	55	E 4	E 4	E 4	0	0	1⁰	—	⊔⁰ 1.
3	52,8	52,7	52,6	2,6	12,3	6,9	7,3	3,1	2,9	3,6	57	27	48	ESE 6	E 6	ESE 4	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ 2, 3.
4	52,4	51,1	50,4	2,6	13,9	9,0	8,5	3,2	4,5	4,3	58	38	51	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0	0	10	—	
5	49,4	48,7	48,5	3,3	8,0	7,7	6,3	5,1	5,6	5,4	88	69	69	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	4⁰	—	
6	48,9	48,9	50,5	6,6	15,6	10,7	11,0	5,5	5,7	4,4	76	43	45	S 2	W 4	W 2	0	10	0	—	⊥⁰ 1.
7	54,2	54,2	53,9	5,0	15,1	13,6	11,2	3,7	5,5	5,9	57	43	51	NE 2	NE 2	E 6	3	10	10	—	
8	55,2	55,6	55,1	10,8	22,2	16,7	16,6	6,7	7,1	7,4	70	36	52	SSE 6	SSW 4	SSW 2	0	3⁰	0	—	
9	55,2	54,2	53,4	14,7	24,2	18,1	19,0	7,1	6,7	9,4	56	30	61	S 6	SSW 8	WSW 4	0	10⁰	0	—	
10	54,1	55,7	55,2	10,3	14,2	12,5	12,3	6,3	7,1	7,5	67	59	70	W 4	NW 4	E 2	0	0	1⁰	—	
11	54,2	51,7	48,8	10,8	23,9	20,2	18,3	6,7	9,8	7,8	71	45	45	SSE 4	SSW 4	SSW 4	3⁰	10⁰	1	—	
12	49,2	49,3	49,0	18,2	27,2	22,2	22,5	9,3	9,4	10,6	60	35	54	SW 4	W 4	0	0	6⁰	1	—	
13	50,6	50,2	48,7	17,7	27,3	21,0	22,0	8,7	6,9	7,8	58	26	42	0	W 4	W 2	0	0	0	—	
14	47,0	48,9	49,5	17,3	18,0	14,2	16,5	8,9	8,7	6,3	61	57	52	ESE 4	NW 4	W 2	6	10	0	0,1	●⁰, ⊼⁰ 2.
15	51,7	51,9	51,3	11,7	16,4	14,5	14,2	6,2	5,7	6,8	61	41	55	NW 4	N 4	W 2	0	10⁰	0	—	
16	49,2	46,2	46,6	12,2	22,2	11,7	15,4	7,4	7,1	9,8	70	36	96	W 4	W 10	NNW 2	10	8	10	5,4	⊥ 1; ⸗ 2, 3; ● 3.
17	45,0	46,5	45,1	11,8	13,9	10,9	12,2	9,8	10,2	8,1	96	87	85	NW 4	NE 2	NE 2	10	10	10	8,6	● n, 2.
18	34,7	31,6	40,4	12,1	11,9	5,7	9,9	9,5	6,6	5,1	91	64	74	S 8	W 20	W 8	10	10²	10	2,4	● n, 2; ⸗ 1, 2, 3.
19	43,9	43,2	39,8	5,1	13,5	10,3	9,6	5,2	4,9	7,0	80	43	76	0	SE 6	SE 6	0	10⁰	10	2,2	⸗; ⊔ 1; ● 3.
20	37,8	38,4	38,8	14,0	20,6	14,2	16,3	9,1	11,6	12,1	77	64	00	SSE 2	SSE 2	0	10	10	8	14,0	● 1, 3; ⊼, ⊥ 3.
21	42,0	43,7	46,2	15,3	19,7	8,6	14,5	9,4	7,9	7,8	72	47	93	SW 4	SW 4	W 2	0	10	8	—	⊥ 1.
22	49,1	49,2	48,6	10,3	18,3	16,0	14,9	7,7	6,5	6,8	82	42	50	W 4	W 4	W 2	0	0	0	—	⊥ 1.
23	47,5	45,8	44,6	16,3	25,1	17,9	19,8	7,3	9,5	11,7	54	40	76	SW 4	SSE 4	SSE 2	0	10⁰	10²	2,2	⊥ 1; ● 3.
24	44,0	43,2	42,9	14,3	18,4	14,9	15,9	10,8	13,6	12,6	90	86	00	SE 2	E 2	0	10	10	10	64,5	●, ⊼ 1, 2, 3; ▲ 3.
25	43,0	44,0	46,5	15,9	21,6	14,9	17,5	12,1	12,5	12,3	90	66	98	E 4	E 6	0	10	10⁰	10	29,5	⊥ n; ● n, 2, 3; ⊼ 3.
26	46,4	46,0	44,8	16,5	20,7	16,2	17,8	12,8	13,9	12,7	92	77	93	0	ESE 4	ESE 4	10	10	8	8,6	⊥ 1; ●², ⊼ 3.
27	47,6	47,6	47,8	11,6	18,3	15,1	15,0	8,8	8,2	9,2	87	53	72	S 4	SE 6	SE 4	9	10	10	2,7	● 3.
28	47,8	46,5	46,5	15,1	18,2	14,3	15,9	10,2	10,7	9,7	80	69	81	SE 6	SE 10	SW 4	9	10	2	—	
29	45,8	44,8	44,0	12,9	20,7	16,5	16,7	9,8	9,7	10,3	89	53	73	S 2	S 4	WSW 4	10	10	0	2,7	● 3.
30	43,4	43,1	43,7	15,6	19,7	15,8	17,0	10,3	9,7	9,5	78	57	71	WSW 2	W 2	NNW 2	0	10	10²	—	⊥ 1.
31	44,0	44,4	44,4	10,7	12,6	11,7	11,7	8,1	8,2	8,4	85	76	83	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,7	747,5	747,6	11,2	17,8	13,3	14,1	7,7	7,9	8,0	75	52	70	3,5	4,9	2,8	4,8	8,0	5,3	142,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,4	744,5	747,0	9,6	9,8	10,5	10,0	7,4	7,0	7,1	84	78	76	NNE 8	NNE 6	NE 4	10	10	10⁰	—	
2	48,7	49,9	51,7	7,7	14,0	11,1	10,9	4,8	3,5	5,2	61	30	53	NE 6	NE 10	ENE 2	3⁰	0	0	—	
3	53,9	53,4	52,6	9,4	14,7	13,2	12,4	5,3	4,3	5,1	60	35	45	NE 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
4	52,1	51,0	50,0	10,6	17,7	15,5	14,6	6,4	6,4	8,1	68	42	61	E 2	E 2	SE 2	0	3	10	—	⊥ 1.
5	49,8	*48,6*	*48,0*	10,5	*16,9*	*13,1*	*13,5*	8,5	—	—	91	—	—	SE 2	—	—	10	—	—	—	⊥ 1.
6	*47,5*	*47,3*	*47,2*	*10,5*	*16,9*	*13,2*	*13,5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	48,4	49,3	49,3	13,8	19,9	15,7	16,5	9,0	10,1	9,1	77	58	68	ESE 2	SW 4	ESE 6	10	10	4⁰	0,1	● 3.
8	49,6	49,0	48,4	16,3	24,3	19,2	19,9	9,4	9,8	11,6	68	44	70	SE 4	S 4	SW 4	10	10	10	3,8	●, ⸜ 3.
9	47,3	46,4	46,1	14,8	18,7	15,0	16,2	11,7	9,7	11,6	93	60	91	SSW 4	SSW 6	WSW 4	10	9	5⁰	0,9	● n, 2, 3; ⊼ 2.
10	46,0	45,7	47,3	13,3	20,4	14,0	15,9	11,0	9,8	10,4	97	55	88	WSW 2	NW 4	ENE 2	0	9	9	12,0	⊥ 1; ⊼ 2, 3; ●, ⌒ 3.
11	48,6	49,2	48,9	14,2	22,5	18,8	18,5	9,8	7,3	11,4	82	36	70	NNE 2	NNE 4	NE 2	0	0	0	—	⊥ 1.
12	51,5	51,7	51,2	15,1	25,5	22,0	20,9	9,9	10,0	10,7	77	42	55	0	E 4	0	0	2	0	—	⊥ 1.
13	52,4	51,6	49,9	21,2	27,2	22,9	23,8	11,0	8,2	9,3	59	31	45	0	S 2	S 2	0	2⁰	0	—	⊥ 1.
14	49,5	48,3	46,8	22,8	28,1	18,1	23,0	13,1	11,8	12,1	64	42	78	S 2	SSW 6	0	0	5	3	—	⊥⁰ 1.
15	45,6	44,8	45,0	19,8	20,2	17,5	19,2	12,1	12,2	14,0	70	69	94	SSE 2	NW 6	0	4	10²	7	0,5	⊼ 2; ● 3.
16	45,0	44,6	44,6	17,5	24,9	18,1	20,2	14,0	13,6	13,1	94	58	85	NW 2	NW 2	NE 2	10⁰	10	10	—	⊥ 1.
17	46,3	46,3	46,2	17,9	25,8	24,2	22,6	13,1	11,4	12,2	86	46	54	NE 2	NE 4	W 2	0	8	7	—	⊥ 1.
18	48,1	47,9	48,1	19,4	27,7	20,4	22,5	11,0	10,7	10,6	65	39	59	0	0	NE 2	0	2	0	—	⊥ 1.
19	48,4	48,6	47,7	19,8	28,5	23,8	24,0	12,7	11,5	11,4	74	40	52	0	E 2	SE 2	0	0	0	—	⊥ 1.
20	47,5	46,5	44,3	21,5	30,0	23,2	24,9	11,0	12,3	13,8	58	39	65	SSE 2	SSE 4	SSE 2	0	8⁰	0	—	
21	43,2	41,9	40,8	21,4	26,5	19,0	22,3	13,9	12,1	14,1	74	47	87	SSE 4	SSE 6	E 2	1⁰	8	5	1,9	●, ⊼ 2, 3.
22	39,3	37,8	38,2	20,0	24,4	18,3	20,9	13,4	13,5	14,5	77	60	93	SE 4	SE 4	S 2	10	10	10	4,5	⊥ 1; ●, ⊼ 3.
23	40,8	43,9	46,4	13,1	13,3	11,5	12,6	11,2	10,3	7,7	00	91	76	NE 2	NNE 4	NE 6	10	10	10	—	≡ 1, 2.
24	46,6	47,0	47,8	12,8	17,3	12,7	14,3	6,0	6,1	4,4	60	42	40	NE 6	NE 6	NE 6	5⁰	5⁰	0	—	
25	51,6	51,2	51,8	8,3	13,9	11,5	11,2	4,3	4,7	6,1	54	40	60	NE 6	N 10	N 2	0	2⁰	0	—	
26	52,6	50,7	48,9	11,3	17,7	17,2	15,4	5,9	4,9	6,9	59	32	47	N 4	NNE 6	N 2	0	0	1	—	
27	48,6	46,5	46,2	13,5	23,3	16,2	17,7	9,9	8,1	9,2	87	38	67	0	N 6	NNW 2	2	10	10⁰	—	
28	46,2	46,1	48,1	15,1	20,2	14,3	16,5	9,7	6,4	7,7	75	36	63	NW 2	NNW 8	NNW 2	0	6⁰	0	—	
29	48,0	46,1	46,7	13,9	25,2	16,1	18,4	8,7	9,1	12,3	73	38	90	NW 4	W 6	NNE 2	3⁰	10	10	4,0	⊥⁰ 1; ●, ⊼ 3.
30	45,3	43,5	41,7	14,6	23,1	16,5	18,1	10,6	9,7	10,3	86	46	73	E 2	WNW 4	WNW 6	10	10	10	4,3	⊥ 1; ●, ⊼, ⌒ 3.
Средн. Mittel	*747,7*	*747,3*	*747,2*	*15,0*	*21,3*	*16,8*	*17,7*	*9,9*	*9,1*	*10,0*	*74*	*47*	*68*	*2,8*	*4,8*	*2,6*	*3,5*	*6,0*	*4,7*	32,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,5	745,9	746,6	12,2	17,5	13,9	14,5	9,3	5,9	5,5	89	40	47	NW 6	NW 6	N 2	9	0	0	—	● n.
2	47,9	47,0	45,2	12,8	17,0	15,8	15,2	6,6	5,4	7,8	60	38	58	NW 2	NW 4	NW 2	0	3⁰	1	—	⊢ a.
3	42,1	37,8	34,8	14,2	18,7	13,7	15,5	7,7	11,3	11,1	64	70	96	SW 4	SW 4	NW 2	10	10	10	8,6	● 2, 3; ⊼ 3.
4	33,8	38,5	40,7	9,3	7,2	8,0	8,2	8,3	7,5	7,0	95	99	88	NW 4	N 4	W 2	10²	10²	5⁰	12,2	● n, 2, 3.
5	40,5	39,8	38,5	7,0	11,3	10,3	9,5	6,4	6,0	7,8	85	60	83	W 2	WNW 2	WNW 2	10	10	3	—	
6	37,7	37,0	36,7	10,1	13,2	10,3	11,2	7,1	6,9	8,3	78	61	89	W 2	W 6	W 2	10	10	1⁰	7,1	● 3.
7	35,2	36,2	38,3	7,2	9,5	9,7	8,8	7,5	7,0	7,6	99	79	87	NNW 2	WNW 4	NW 4	10	10	5⁰	3,2	● 1, 2, 3.
8	41,0	41,6	42,3	10,6	15,2	12,1	12,6	7,5	7,5	8,6	79	58	83	NW 4	NW 4	NW 2	6	8	0	—	◠ 3.
9	40,0	35,7	32,4	12,5	13,7	16,3	14,2	8,8	11,1	13,2	82	96	96	SSW 4	SE 6	SW 4	10	10	9	6,5	● 2, 3.
10	32,7	34,4	35,5	12,0	14,5	12,5	13,0	8,2	8,0	8,8	79	65	82	SW 6	W 8	W 6	10	10	2	—	
11	36,1	38,6	39,2	9,5	13,7	14,3	12,5	7,4	8,3	8,4	86	71	70	W 6	W 6	W 4	10	10	10⁰	—	
12	40,7	40,2	38,9	13,2	20,9	16,0	16,7	9,2	8,7	11,4	82	47	84	W 2	WSW 2	SSW 2	0	10⁰	10	0,0	⊢ 1; ●⁰ 3.
13	38,3	39,4	43,5	15,1	20,4	16,4	17,3	11,9	11,1	10,0	93	63	72	SSW 2	W 6	WNW 4	10	10	10	0,1	⊢ ⊢ ⊢⁰ 1; ● 1, 2.
14	46,0	44,6	40,1	17,7	20,8	18,2	18,9	10,3	10,8	14,0	68	59	90	W 2	SW 4	SW 4	0	10	10	1,8	⊢ ⊢⁰ 1; ● 3.
15	43,1	43,8	44,1	17,5	23,1	19,6	20,1	10,5	8,3	10,6	70	39	62	W 4	W 8	0	0	3⁰	0	—	⊢ 1.
16	43,7	42,7	40,8	16,1	24,6	22,0	20,9	11,6	15,2	18,2	85	66	93	S 2	S 4	S 4	10	10	10	4,9	●⁰, ⊼ 3.
17	41,8	43,0	43,8	20,9	26,9	22,6	23,5	15,3	13,2	11,0	84	50	54	SSW 2	W 4	0	0	6	3	1,1	⊢ 1.
18	42,3	42,3	41,1	19,3	25,2	23,3	22,6	13,5	14,7	16,9	81	62	80	NNE 4	SE 4	ESE 4	6	10⁰	6	5,0	●, ⊼ n, 1, 2.
19	38,3	38,2	42,2	24,1	28,5	21,3	24,6	15,9	14,6	10,8	72	51	58	SE 6	S 6	SW 6	6	10	3⁰	5,1	<² 2; ●, ⊼² 2, 3.
20	47,0	47,6	49,7	15,9	23,8	18,3	19,3	10,5	9,4	8,3	78	43	54	S 4	SW 6	SW 4	0	5	0	—	⊢ 1.
21	52,5	53,0	52,4	16,3	21,3	18,4	18,7	9,8	9,9	9,6	71	53	61	SW 4	SW 4	SW 4	0	8	2	—	⊢ 1.
22	53,9	54,3	53,5	17,8	24,0	23,0	21,6	11,4	13,1	13,2	75	60	64	S 2	S 4	W 2	8	10	1⁰	—	
23	53,6	53,4	52,2	20,6	28,9	22,7	24,1	12,8	13,2	13,4	71	45	66	S 2	S 2	SW 2	8⁰	10⁰	10	—	
24	52,4	52,0	52,1	22,2	27,5	21,4	23,7	12,6	13,4	15,0	64	49	79	S 2	SSE 4	E 2	7	9	1⁰	—	⊼ 3.
25	52,7	51,6	51,1	19,6	29,2	22,9	23,9	14,2	12,1	15,4	84	40	74	0	E 2	0	0	4	0	8,2	⊢ ≡² 1; ●² ⊼ △ ⸗ 3
26	51,3	49,9	49,2	19,0	26,9	23,4	23,1	12,1	13,5	14,1	75	52	66	N 2	E 4	NE 2	0	5⁰	0	—	⊢ 1.
27	50,3	49,9	49,9	19,8	28,0	22,6	23,5	12,4	10,7	9,5	72	38	47	SE 4	SE 6	SE 4	6	2	3⁰	—	⊢ 1.
28	50,8	50,4	50,2	19,3	29,9	25,1	24,8	9,8	12,0	17,7	59	38	75	SE 6	SE 4	0	0	8⁰	8	0,0	● 3.
29	51,0	50,7	50,7	19,6	27,9	22,2	23,2	14,4	12,2	12,9	85	43	65	W 2	WSW 4	NNW 2	10⁰	10⁰	0	—	⊢ 1.
30	51,4	50,3	47,3	19,4	26,0	21,9	22,4	13,3	14,2	12,7	79	57	65	NE 2	NE 6	E 4	0	10	6	3,1	⊢ ⊢ ⊢ 1.
31	44,5	44,0	42,4	19,3	24,9	19,9	21,4	15,2	15,4	11,8	91	66	69	SW 6	WSW 4	W 2	10	10	0	—	● 1.
Средн. Mittel	744,4	744,3	744,0	15,8	21,3	18,0	18,4	10,7	10,7	11,3	79	57	73	3,3	4,6	2,7	5,7	8,1	4,2	66,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,6	740,8	740,0	15,5	21,2	15,0	17,2	11,6	12,0	12,3	88	65	97	W 4	W 6	W 2	10	10	10²	13,4	● 2, 3.
2	44,4	45,9	45,8	8,2	14,1	12,1	11,5	6,9	6,9	8,0	85	58	76	N 4	NW 4	NW 2	0	9	0	—	● n; ⊢ 1.
3	44,2	41,2	38,1	10,4	16,9	11,9	13,1	7,1	8,1	9,4	76	57	91	SE 2	0	SE 2	2	10	10	0,8	⊢ 1; ●, ◠² 3.
4	37,1	37,6	38,3	11,5	17,5	12,8	13,9	9,6	9,1	9,8	96	61	90	NE 2	0	0	10	10	9	—	⊢ a.
5	36,8	38,9	38,8	9,8	14,4	8,3	10,8	7,2	6,4	7,3	80	52	89	W 8	WSW 8	WSW 4	10	9	5	1,4	⊢ a; ●, ◠ 3.
6	38,1	39,3	39,4	8,7	13,9	11,9	11,5	7,0	6,4	8,8	84	55	85	W 8	W 8	W 2	9	10	10	—	⊢ ⊢ a.
7	39,9	40,2	41,7	11,9	16,8	11,7	13,5	8,8	7,8	9,9	85	55	97	W 4	W 4	WNW 2	1	10	10	5,7	⊢ ⊢ 1; ● 3.
8	43,8	45,0	45,7	10,6	14,5	13,3	12,8	8,8	8,7	7,8	93	71	68	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	0	—	
9	48,1	47,4	45,5	8,9	18,7	16,5	14,7	7,6	8,1	7,9	89	51	56	NW 2	NW 2	SE 4	0	8	0	—	⊢² 1.
10	44,8	44,2	42,2	13,0	22,4	17,9	17,8	8,2	9,2	9,5	74	46	63	S 4	SSE 4	SSE 4	4⁰	10⁰	5⁰	—	
11	42,0	41,2	40,2	13,7	20,1	14,2	16,0	10,1	10,0	11,5	87	57	96	SSE 4	S 4	SSE 4	5⁰	10	10	3,6	⊢ 1; ● 2, 3; ◠ 3.
12	39,9	39,5	40,0	11,9	18,4	13,0	14,4	10,0	9,6	9,0	97	61	81	S 2	WSW 4	W 4	10	4	3	0,1	● 1, 3; ⊼ 3.
13	40,6	41,2	41,9	12,1	17,9	14,1	14,7	8,8	9,4	9,3	84	62	78	SW 2	SSW 4	SW 2	0	10	8	3,2	<² n; ⊢ 1; ● 2, 3; ◠ 3.
14	42,0	41,2	37,8	8,9	18,1	12,3	13,1	8,3	10,2	10,4	98	66	98	SE 2	S 2	NE 2	10⁰	10	10	28,2	⊢² 1; ● 3.
15	27,7	27,4	31,9	10,7	11,7	11,4	11,3	9,0	9,9	9,7	94	97	97	N 4	NW 4	NW 6	10	10	10	26,0	⸗ n; ● n, 1, 2, 3.
16	40,4	44,6	46,9	11,9	15,3	14,5	13,9	9,5	9,5	9,7	93	73	80	WNW 6	W 4	W 4	10	10	10	2,2	
17	45,3	47,3	50,7	13,9	19,4	17,1	16,8	11,3	13,9	12,3	96	83	85	S 6	WSW 4	W 2	10	10	0	0,0	● 1, 2.
18	53,7	53,7	51,0	15,1	23,7	21,4	20,1	11,9	11,9	13,1	93	55	69	W 2	SSW 4	S 6	0	0	7	—	⊢ 1.
19	54,1	54,6	56,2	14,8	21,1	14,3	16,7	10,6	9,7	10,0	85	52	83	W 2	W 4	W 2	0	6	0	—	⊢ ⊢ a.
20	57,7	57,4	56,5	10,4	19,4	16,6	15,5	8,6	10,0	10,6	92	60	75	NW 2	NW 4	0	0	8	1⁰	—	⊢ ⊢ a.
21	55,8	54,2	53,7	13,5	21,6	15,4	16,8	9,7	10,7	9,3	85	56	71	NW 2	W 4	W 4	1	8	1	—	⊢ ⊢ 1.
22	55,3	55,3	54,3	9,5	17,5	12,3	13,1	8,1	7,0	7,9	92	47	74	NW 2	NNW 4	0	0	0	0	—	⊢ ⊢ a.
23	52,7	51,7	49,3	10,4	18,1	12,7	13,7	7,2	7,9	10,3	78	52	95	NW 2	NW 2	NW 2	10⁰	10⁰	10	7,7	⊢ ⊢ 1; ⊕ 2; ● 3.
24	48,8	50,3	51,1	9,5	11,6	9,9	10,3	8,1	8,7	8,4	92	86	92	N 4	NE 2	E 2	10	8	0	0,3	● n, 2.
25	51,3	50,4	49,1	3,7	16,6	13,3	11,2	5,6	7,4	7,8	93	53	68	E 2	SE 4	SE 4	0	4	10⁰	2,6	⊔ n; ≡² 1, 2.
26	46,9	44,7	43,9	9,5	11,1	11,2	10,6	8,4	8,6	8,8	95	87	89	SE 6	SE 6	SW 6	10	10	6	3,4	● n, 1, 2, 3.
27	42,2	41,6	40,7	9,1	11,7	10,1	10,3	7,8	8,9	9,1	92	87	99	SE 4	SW 2	SW 2	10	10	9	5,2	● 2, 3.
28	39,5	40,3	41,5	9,2	15,1	9,6	11,3	8,3	9,1	8,3	96	71	94	SE 2	W 4	W 2	10	10	2	2,6	●, ◠ 3.
29	40,7	37,8	36,5	7,7	11,2	13,2	10,7	7,7	9,8	11,2	99	99	99	SW 4	SE 6	SW 4	10	10	0	7,2	● 2, 3.
30	38,6	39,3	37,0	10,7	16,9	14,4	14,0	8,9	10,3	9,9	93	72	82	SW 4	SW 4	SE 6	0	9	10	5,8	⊢ 1.
31	32,0	34,0	33,5	14,3	16,8	11,2	14,1	11,7	9,1	8,4	97	64	85	S 6	W 4	SE 2	10	10⁰	2⁰	6,9	● n, 3.
Средн. Mittel	744,1	744,1	743,8	10,9	16,9	13,3	13,7	8,8	9,2	9,5	90	65	82	3,6	3,9	2,9	5,9	8,5	5,4	126,3	

1883.

Рождественское. **Сентябрь. — September.** Roshdestwenskoe.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,2	738,6	742,4	9,3	14,5	12,2	12,0	8,6	9,1	9,1	99	74	87	SE 2	WNW 4	NW 4	10	6	10	—	● n.
2	45.8	47,1	46,9	8,9	17,7	12,9	13,2	7,8	8,4	9,1	92	56	83	W 2	W 2	SSW 4	0	10	0	—	♄ a.
3	45.0	45.2	47.1	12.0	19,7	18.3	16,7	8.9	12,0	14,1	86	70	90	SSW 6	SSW 4	0	10	10⁰	8	15,5	
4	50,0	51.4	51,8	13,3	17,6	14,2	15,0	10,3	11,5	10,0	91	77	84	NE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	—	● n.
5	51,5	50.1	49,4	12,5	21,6	17,5	17,2	9.8	13,1	12,8	91	69	86	E 2	E 4	SE 4	10	10⁰	7⁰	0,2	☾, ☾² 3.
6	50,0	50,7	51,7	14,3	22,2	16,4	17,6	11,0	12,9	13.0	92	65	94	SE 4	E 4	E 2	10	0	0	—	●⁰, ☾ n.
7	52,7	53,2	53,7	13,0	23,5	16,5	17,7	10,2	11,5	10,8	93	54	77	0	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	♄ a.
8	54,9	55,6	56,7	12,4	23,4	16,2	17,3	9,1	9,6	10,3	86	45	75	SSE 2	SSE 4	SE 4	0	0	0	—	♄ a.
9	59,1	60,3	60,9	10,9	20,9	13,7	15,2	7,8	9,4	9.0	81	51	78	SE 8	SSE 6	SSE 4	0	4⁰	0	—	
10	62,0	61,7	61,1	10,5	21,5	16,7	16,2	7,8	9,4	9,9	82	49	69	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	5⁰	5	—	
11	60,9	59,6	60,7	14,0	22,3	13,5	16,6	9,1	10.7	9.8	77	54	86	W 2	NW 4	NW 2	10	0	0	—	
12	62.2	62,4	62,1	4,1	15,8	11,4	10,4	6,0	8,1	7,6	98	61	76	0	N 2	0	0	0	0	—	≡ 1, 2.
13	62,6	62.1	62,1	7,7	18,9	14,2	13,6	6,9	9,4	10,8	89	57	91	S 2	SW 2	0	8	8	0	—	♄ a.
14	63,2	62,9	62,4	8,0	19.8	13,6	13,8	8,0	10,2	10,5	00	59	92	0	N 4	0	0	6	3	—	♄ 1; ≡ 1, 2.
15	60.6	60,5	61,1	11,3	23,6	11,7	15,5	9,2	12,1	8,5	93	56	84	WNW 2	N 6	0	0	10	0	—	♄ 1.
16	60,2	58,0	56.8	8,1	17,7	11,4	12,4	7,6	8,3	8,7	94	56	87	NW 2	WNW 6	WNW 2	10²	10	0	—	♄ 1.
17	58,0	58,9	58,4	7.9	12,8	8,2	9,6	7,6	5,6	5,8	96	51	71	0	N 4	0	6	0	0	—	♄ a.
18	55,8	54,1	52,4	8,9	18,1	12,4	13,1	6,9	8,1	8,8	81	52	83	SSW 4	WSW 6	SW 4	10	6⁰	9	—	
19	49,9	47,6	44.4	9.5	19,0	14,5	14,3	7,6	8,6	8,3	88	52	68	SW 4	SW 6	S 4	10	10	2⁰	0,0	☾⁰, ●⁰ 3.
20	40,2	41,8	44,2	11,3	14,9	7,9	11,4	8,0	7,6	5,5	80	60	69	S 8	WSW 6	W 2	10	4	0	0,0	●⁰ 2.
21	45,7	44,8	39.3	2,2	7,2	11,5	7,0	4,9	7,1	9,6	91	94	96	0	S 2	SSE 6	10	10	10	12,3	⊔ 1; ●⁰ 2, 3.
22	32,2	32,7	34,8	10,0	9,7	4,4	8,0	8,8	6.2	5.4	96	69	87	SSE 6	SW 6	SW 6	10	10	10	4,0	● n, 1. 2.
23	39,8	43.3	45,4	4.3	5,4	4,3	4,7	5.7	6,1	5.5	92	91	89	SW 4	W 4	0	10	10	10	5,5	● n, 2.
24	41,4	38,0	35,7	3,7	6,7	6,3	5,6	5.8	7,0	7,2	97	96	00	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	4,5	● n, 1, 2, 3.
25	33,6	31,2	36,2	5,7	7,2	— 1.1	3,9	6,7	6,8	4,2	99	90	98	SSW 4	SW 4	WNW 10	10	10	4⁰	1,0	● n; ✳, ⸗ 3.
26	43.9	47,4	51,4	— 1,8	3,2	2,4	1,3	3,6	3,9	4,8	89	68	87	W 4	WNW 8	WNW 4	8	10	6	—	
27	49,4	45,3	39,9	1,0	6,7	6,5	4,7	4,0	6,4	7,0	81	87	98	S 6	S 6	SW 4	10⁰	10⁰	10	7,8	● 2, 3.
28	45,0	48,2	49,7	0,6	3,6	0,1	1,4	4,4	4,0	4,0	92	67	87	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	2⁰	1,9	⸗ n.
29	43,0	37,2	38,6	1,6	10,8	12.5	8,3	5,0	9.0	8.0	96	94	75	SE 10	S 8	SW 6	10	10	10	0,0	⸗ n, 2, 3; ●⁰ 2.
30	45,5	46,0	43,6	5,2	8,5	8,5	7.4	5,7	6,8	8,1	86	83	98	NW 2	NW 2	0	10	10	10	2,1	⸗ n.
Средн. Mittel	750.0	749.9	750,0	8,0	15.2	11,0	11,4	7,4	8,6	8.5	90	67	85	3.3	4,5	2.8	7,4	7,0	4,5	54,8	

Октябрь. — October.

1	741,8	741,8	741,3	9.3	12,5	10,7	10,8	8,5	10,0	9,6	98	94	00	S 2	0	0	10	10	10	—	● n, 1.
2	42,0	40,6	40,3	9,0	12,2	11,4	10,9	8,6	10.0	9,9	00	95	99	0	0	S 2	10	10	10	4,2	≡ 1, 2.
3	36,8	34,3	32,5	11,0	13,7	12,3	12,3	9.8	10,2	10.5	00	88	99	0	SSW 2	0	10	10	10	3,8	● n; ≡ 1, 2.
4	34,7	37,3	39.2	8,7	9,2	7,2	8,4	8,3	7.3	7,5	99	84	99	W 4	W 6	W 3	10	10	10⁰	1,7	● n, 3.
5	40,7	41.6	43,2	6,5	9,2	6,9	7,5	7,1	7,3	7,1	99	84	96	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0,7	● 3.
6	45,2	43,7	38,6	1,4	7,0	8,6	5,7	4,9	6,2	7.0	96	82	84	WSW 2	SW 4	SE 6	0	10	10	0,2	♄ a.
7	29,3	34,1	42,3	8,3	0,3	— 1.5	2,4	8,0	3.3	2.3	98	71	56	SW 6	W 10	W 6	10	10	0	0.2	●⁰ n, 2; ⸗ 2, 3.
8	44,1	41,3	30,3	— 4,2	— 0,6	— 2,0	— 2,3	2,6	2,4	3,9	80	55	98	WSW 6	WSW 6	SW 6	5	10	10	4,7	✳. ⸗ 3.
9	27,9	31,3	38.4	0,7	0,0	— 3,6	— 1,0	4,4	3,4	2,5	90	75	73	WSW 6	WNW 8	WNW 4	10	10	10	—	✳, ⸗ n.
10	40.9	32.7	30,0	— 6.7	2,0	2,6	— 0,7	2,7	5,3	5,5	97	00	00	SW 4	SE 6	SE 10	0	10	10	8,3	✳ 2, 3; ● 3.
11	41.7	46,8	51,8	— 1.8	3,6	2,2	1,3	3,1	4,1	4,6	78	69	85	WNW 4	W 8	W 8	10	10	7	0,3	⸗ n; ✳² 2.
12	58,0	58,9	56,6	— 1,5	8,4	4.5	3,8	4,0	5,2	4,8	98	63	76	W 2	WSW 2	SSW 6	0	6⁰	10	—	
13	52.1	50,0	49,3	1,7	4,2	3.3	3,1	4,3	4,4	5,6	84	71	97	S 6	SSW 8	SW 2	9⁰	10	10	0.6	● 3.
14	52,9	55,4	60,5	— 0,5	2,0	— 1.3	0,1	4,3	3,6	2.7	98	68	65	SW 2	N 8	N 2	10	3	0	—	⊔⁰ 1.
15	62,8	63,2	59.3	— 5,6	1,4	1,6	— 0,9	2,8	3.3	5,0	97	64	96	0	NW 4	NW 4	0	0	10	—	⊔⁰ 1.
16	57,0	58,2	58,9	2,0	3,9	1,4	2,4	4,3	5,4	4,5	82	88	89	WNW 2	NW 4	WNW 2	10	10	10	—	
17	56.5	56,5	55,9	— 0,8	6,9	3,5	3.2	4,1	4,2	4,2	95	56	72	W 2	W 2	W 2	2⁰	10⁰	10	—	
18	55.9	54,7	54,9	1,4	9,5	3,9	4,9	4,1	4,2	4,6	82	47	75	W 2	W 4	W 6	10⁰	10	10	—	
19	51.4	49,9	48,6	— 0,4	7,2	8,4	5,1	4,4	5,5	6.6	98	73	81	S 6	S 6	S 8	10	10	10	—	
20	48,3	48.0	47,2	4,2	8,1	6.4	6,2	4,6	4.4	4.3	74	56	59	SE 6	SSE 8	SSE 6	0	10	5	9,5	
21	45.4	43,8	42,0	1,0	2,7	4,7	2,8	4,7	5,3	6.0	96	94	94	SE 4	SSE 6	S 4	10	10	10	6,2	● n, 1, 3; ✳ n, 1, 2.
22	37.2	40,3	46,6	3,9	5,1	3,9	4,3	6,0	5,8	5,7	98	89	93	0	W 4	0	10	10	10	3.6	● n, 1, 2.
23	46,1	47,9	50,7	5,5	6,6	3,6	5,2	6,1	6,5	5.8	91	90	98	SW 4	W 4	W 2	10	10	1	2,5	● n, 3; ☾ 3.
24	53,1	54,3	54,4	1,2	3,1	0,8	1,7	4,8	5,0	4,4	96	88	90	N 2	N 2	SE 4	10	10	10	—	
25	53,8	52,8	48,8	— 0,1	1,6	3,5	1,7	4,3	4,5	5,6	94	87	95	E 4	E 4	SE 4	10	10	10	4,5	● 3.
26	42,2	43.1	39,3	8,4	4,1	3,3	5,3	8,0	5,1	5,4	97	84	93	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2,2	●, ⸗ n.
27	34,2	35,4	42,6	4,9	6,3	— 0,4	3,6	5,9	5,8	3,8	92	81	85	SW 4	W 4	WNW 8	10	10	4	0,0	● n; ✳⁰ 3.
28	48,6	49,5	41,1	0,2	2,3	3,9	2,1	3,3	3,7	5,8	72	68	95	W 4	W 4	SW 4	10	10	10	4,0	● 3.
29	37,7	43,9	49,3	3,7	0,9	— 0,7	1,3	5,5	4,0	4,0	92	80	92	W 4	NNW 10	NNW 4	10	10	10	0,5	● n, 1, 2; ✳⁰ 2, 3.
30	55.9	56,3	55,4	— 1,3	— 0,2	— 1,6	— 1,0	3,7	3,8	3,8	89	83	93	NW 4	WNW 8	W 4	10	10	0	1,0	
31	47,1	46.2	47,8	— 0,3	0,9	— 0,6	0.0	4,4	4.5	4,3	98	92	98	W 6	W 4	WNW 2	10	10	10⁰	0,1	✳ n, 2, 3.
Средн. Mittel	745.8	746,3	746,4	2,3	5,0	3,4	3,6	5,2	5,3	5,4	92	78	88	3.4	5,0	4,0	7,9	9,3	8,3	58,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,9	753,4	752,4	— 2,1	— 1,2	— 1,0	— 1,4	3,7	3,2	3,9	95	76	92	NW 2	W 2	SSW 4	10	10	10	1,2	
2	46,0	43,8	45,5	0,8	4,7	2,8	2,8	4,7	6,0	4,8	96	94	86	SW 4	W 4	W 8	10	10	8	0,0	● n, 2.
3	47,8	49,8	53,1	0,8	2,2	0,0	1,0	4,0	3,7	3,9	82	68	85	NW 4	NW 8	NW 2	10	10	10	—	♒ 1.
4	54,4	52,3	50,1	— 3,4	— 1,0	— 0,6	— 1,7	3,0	3,9	4,3	84	93	98	SE 6	SE 4	SW 4	10	10	10⁰	0,1	
5	47,7	48,1	48,5	0,4	0,8	1,4	0,9	4,6	4,8	4,9	98	98	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	✱⁰ n; ≡ 2.
6	49,8	50,2	51,5	1,2	0,9	0,2	0,8	4,7	4,8	4,2	94	98	90	S 4	S 8	SSE 4	10	10	10	1,0	● 2.
7	52,8	53,2	51,9	1,1	2,1	2,6	1,9	4,4	4,6	4,9	89	85	89	SSE 6	SSE 4	SSE 6	10	10	10	—	
8	49,1	46,2	44,0	2,6	4,5	5,3	4,1	5,3	5,8	6,3	96	92	96	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10⁰	10	10	3,2	● 2, 3.
9	46,9	50,4	54,2	3,9	4,4	2,6	3,6	5,5	4,9	4,3	90	79	77	SW 6	WSW 6	WSW 2	10	10	10⁰	0,1	
10	54,3	50,1	48,0	0,7	3,1	5,8	3,2	4,7	5,1	6,8	96	90	99	S 4	SE 6	S 4	10	10	10	2,4	✱⁰ 1, 2; ●⁰ 2; ≡ 3.
11	49,8	50,9	52,3	7,8	7,4	4,5	6,6	7,9	7,7	6,2	00	00	98	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1,2	≡ 2, 3; ●⁰ 3.
12	52,5	53,1	54,2	2,8	2,9	2,9	2,9	5,4	5,3	5,5	96	94	98	S 4	S 4	S 4	10	10	10	0,2	●⁰, ≡ 3.
13	55,2	55,7	57,8	— 0,7	2,6	1,8	1,2	4,3	4,4	4,3	98	79	82	SSE 4	S 2	S 4	0	1⁰	10	—	⊔⁰ 1.
14	61,3	63,0	65,3	1,5	3,2	2,2	2,3	4,8	5,6	5,4	94	97	00	S 2	S 2	0	10⁰	10⁰	10	—	♄ 3.
15	67,7	68,8	70,8	1,4	0,8	— 0,2	0,7	5,1	4,5	3,8	00	92	86	0	NE 2	E 2	10	10⁰	10	—	
16	70,9	69,8	69,3	— 2,0	— 2,8	— 4,4	— 3,1	3,6	3,2	2,9	91	88	88	E 2	E 2	0	10	10	10	—	
17	68,1	66,9	67,1	— 4,8	— 3,8	— 4,4	— 4,3	3,0	3,2	3,0	95	92	93	E 2	E 2	W 2	10	10	10	—	
18	65,8	65,4	64,8	— 5,2	— 4,0	— 4,4	— 4,5	3,0	3,4	3,2	98	98	98	SE 2	S 4	S 4	10	10	10	—	
19	62,7	62,5	61,2	— 5,2	— 2,6	— 3,4	— 3,7	3,0	3,7	3,5	98	98	98	SW 4	W 4	SW 2	10	10	10	—	
20	59,6	59,2	58,0	— 1,6	— 1,4	— 1,6	— 1,5	4,0	3,9	3,7	98	94	90	0	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
21	57,7	58,5	59,0	— 5,0	— 3,6	— 3,3	— 4,0	3,0	3,3	3,3	95	94	91	S 4	S 2	S 2	10⁰	10	10	—	
22	58,2	57,0	56,3	— 3,4	— 2,8	— 2,4	— 2,9	3,3	2,0	2,0	93	53	52	S 4	SSE 4	SSE 4	5	0	10	—	
23	58,3	58,8	60,0	— 3,6	— 1,4	— 1,8	— 2,3	3,3	3,3	3,5	94	80	88	SW 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	
24	60,6	60,6	60,4	— 2,2	— 3,2	— 6,4	— 3,9	3,5	3,0	2,4	90	86	86	SW 6	SW 4	S 6	10⁰	10	0	—	
25	60,5	60,5	60,3	— 9,3	— 6,4	— 8,1	— 7,9	2,1	2,3	2,2	95	83	91	S 4	S 4	S 4	9	10	0	—	⊔⁰ 1.
26	60,9	61,2	61,3	—10,3	— 7,7	— 6,9	— 8,3	2,0	2,3	2,5	96	93	94	S 4	S 2	0	3	10⁰	10	0,0	⊔⁰ 1; ✱⁰ 3.
27	61,6	62,0	61,9	— 5,8	— 3,5	— 3,8	— 4,4	2,8	3,0	3,4	96	88	98	0	S 2	S 2	10	10	10	—	
28	60,5	59,0	56,5	— 4,2	— 4,2	— 4,2	— 4,2	3,3	3,3	3,3	98	97	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1,8	⊔⁰ a; ✱⁰ 3.
29	52,4	51,2	48,4	— 3,8	— 2,2	— 3,6	— 3,2	3,4	3,7	3,4	98	96	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1,6	✱⁰ n, 2, 3.
30	45,3	43,6	40,9	— 3,9	— 2,8	— 4,0	— 3,6	3,3	3,6	3,4	98	98	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756,3	756,2	756,2	— 1,7	— 0,5	— 1,1	— 1,1	4,0	4,1	4,0	95	89	91	3,3	3,5	3,0	9,2	9,4	9,3	12,8	

Декабрь. — December.

1	734,2	729,7	727,1	— 4,6	— 5,0	— 5,8	— 5,1	3,1	3,0	2,8	98	95	96	SSE 4	SE 4	NE 2	10	10	1	1,2	✱⁰ 3.
2	28,8	30,6	32,8	— 4,9	— 4,7	— 5,7	— 5,1	3,1	2,7	2,8	97	83	96	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	
3	33,4	34,5	36,3	— 7,5	— 6,2	— 6,6	— 6,8	2,5	2,6	2,7	97	92	96	NE 2	NE 2	SW 2	10	10	10	0,1	✱ 2.
4	38,5	39,1	39,1	— 7,6	— 7,2	— 6,9	— 7,2	2,2	2,2	2,5	85	84	91	SW 2	SW 2	SSW 4	10	10	10	—	
5	40,7	40,1	35,6	— 6,2	— 4,0	— 2,6	— 4,3	2,8	3,4	3,5	98	98	94	S 2	SE 8	SE 10	10	10	10	5,0	✱⁰, ✢ 2, 3.
6	34,1	30,9	32,4	0,0	0,9	2,8	1,2	4,6	4,8	5,3	98	98	94	SE 8	SE 6	S 6	10	10	10	8,2	✢ n; ✱, ● 1, 2, 3.
7	35,0	36,5	39,6	— 0,7	— 5,9	—12,3	— 6,3	4,0	2,6	1,7	91	91	98	W 6	WNW 4	NW 4	10	10	10	0,0	
8	41,0	42,7	44,9	—11,4	—12,0	—15,3	—12,9	1,8	1,6	1,2	95	90	88	NW 4	N 4	N 2	10	10	10	0,3	✱⁰ 1, 2.
9	46,1	45,6	44,9	—17,5	—17,3	—16,2	—17,0	1,0	1,0	1,1	88	86	89	N 4	NW 2	NW 2	10	1	10⁰	0,2	✱⁰ n.
10	45,4	48,7	51,4	—18,2	—14,3	—10,0	—14,2	0,9	1,3	2,0	90	89	96	S 2	SW 2	SSW 2	0	10⁰	10⁰	—	✱⁰ n; ≡ 3.
11	52,4	52,9	52,1	— 9,1	—10,6	—12,0	—10,6	2,2	1,9	1,6	98	95	92	S 4	S 2	S 2	10	10⁰	10	0,1	✱⁰ 2.
12	51,3	51,2	50,6	—11,4	— 8,3	— 5,0	— 8,2	1,7	2,2	3,0	95	93	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10⁰	0,0	✱⁰ 3.
13	52,9	54,2	55,9	— 3,6	— 4,5	—10,1	— 6,1	3,3	3,0	1,9	96	92	92	S 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
14	56,9	55,9	54,3	—16,0	—14,3	—14,7	—15,0	1,2	1,3	1,3	94	93	91	SW 2	S 2	S 4	10⁰	10	10⁰	—	⊔⁰ a; ♅ 3.
15	50,7	49,0	49,1	—10,0	— 5,6	— 6,1	— 7,2	1,9	2,8	2,6	93	93	90	S 6	S 8	S 8	10	10⁰	10⁰	—	✢ 3.
16	48,2	47,2	45,3	— 7,5	—10,0	— 8,5	— 8,7	2,3	1,8	2,1	91	87	88	SSE 8	SSE 6	SSE 6	10⁰	10	10	5,5	⸗ n, 1; ✱ 2, 3; ✢ 3.
17	46,3	47,6	50,1	— 9,1	— 8,1	— 6,2	— 7,8	2,0	2,2	2,7	91	90	96	SSE 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	✢, ✱⁰ n.
18	50,6	47,9	46,6	— 6,1	— 2,9	— 2,2	— 3,7	2,8	3,6	3,8	98	98	98	SSE 8	S 4	S 4	10	10	10	5,8	⊔ 1; ✱ 2, 3.
19	46,5	45,3	42,3	— 2,0	— 2,3	— 1,8	— 2,0	3,9	3,8	3,9	98	98	98	S 2	SSW 4	S 6	10	10	10	—	
20	42,6	44,0	44,4	0,7	0,8	0,0	0,5	4,7	4,7	4,6	98	96	00	S 4	S 4	S 4	10	10	10	5,7	✱ 3.
21	44,6	43,7	45,3	— 4,8	— 5,1	— 1,8	— 3,9	2,9	2,9	3,5	92	92	98	SE 8	SE 8	SSE 8	10	10	10	0,4	✱ n, 2.
22	50,1	50,8	52,5	— 3,6	— 5,9	— 8,1	— 5,9	3,3	2,5	2,4	94	86	98	S 2	S 2	0	10	10⁰	10⁰	—	
23	52,6	51,5	50,3	— 7,9	— 8,0	— 9,7	— 8,5	2,4	2,4	2,1	98	98	98	S 2	S 2	S 4	10	10	10	—	
24	50,2	51,0	52,3	— 8,6	— 7,8	— 9,2	— 8,5	2,3	2,4	2,2	98	98	98	S 4	SE 4	SE 6	10	10	10⁰	1,3	⊔⁰ 2, 3.
25	50,1	49,2	49,8	— 8,3	— 6,2	— 5,0	— 6,5	2,3	2,8	3,0	98	98	98	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	✱ n; ≡⁰, ⊔ 2.
26	53,8	55,5	56,5	— 4,8	— 3,8	— 3,9	— 4,2	3,0	3,3	3,3	96	96	98	S 4	S 2	S 2	10	10	10	0,1	✱⁰ 2, 3.
27	55,2	54,4	53,1	— 4,6	— 3,6	— 6,2	— 4,8	3,1	3,4	2,7	98	98	96	S 2	S 2	SW 2	10	10	10	—	
28	49,2	45,9	45,6	— 7,9	— 5,2	— 3,6	— 5,6	2,3	3,0	2,6	94	97	77	SW 2	SW 4	WNW 4	10	10	2	2,9	✱ 3.
29	49,8	51,0	52,1	— 5,8	— 4,2	— 6,2	— 5,4	2,8	2,9	2,5	95	88	86	WNW 4	NW 4	NW 6	10	10⁰	10⁰	—	✱⁰ 1.
30	54,4	56,0	54,3	— 9,1	— 8,3	— 5,5	— 7,6	2,1	2,2	2,9	94	93	98	WNW 4	W 4	W 2	10	10	10	—	
31	52,0	50,9	48,8	— 3,6	— 2,3	— 2,0	— 2,6	3,4	3,5	3,8	98	93	96	W 6	SW 6	W 6	10⁰	10	10	1,8	
Средн. Mittel	746,4	746,2	746,3	— 7,2	— 6,5	— 6,7	— 6,8	2,6	2,7	2,7	95	93	94	3,9	3,7	3,9	9,7	9,7	9,5	38,6	

1883.

Никольскъ. — Январь. — Januar. — Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 59° 32′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726,2	728,6	734,1	—13,7	—14,9	—15,3	—14,6	1,3	1,1	1,1	84	78	81	NE 10	N 14	N 20	10	10	10	1,9	✳⁰, ⊕n, 1, 2, 3; ⸙ 3
2	42,1	46,1	48,7	—16,3	—18,4	—27,6	—20,8	0,9	0,8	0,4	75	77	80	N 20	NNW 10	N 2	10	10	0	—	⸙ 1.
3	50,9	49,2	44,4	—34,4	—22,3	—17,3	—24,7	0,2	0,6	0,8	79	76	73	S 2	S 6	S 10	1	10⁰	10	0,7	✳⁰ 3.
4	40,7	38,0	36,4	—12,7	— 9,3	— 8,1	—10,0	1,4	1,7	2,1	80	78	85	SSE 16	SW 19	SW 15	10	10	10	1,0	⸙ 1, 2, 3; ✳⁰, ⊕ 2, 3.
5	38,6	40,6	44,9	— 8,7	— 9,7	—13,2	—10,5	1,9	1,5	1,2	82	71	72	WSW 5	SE 2	N 12	10	9	10	0,0	✳ n, 1, 2, 3; V⁰ 1.
6	49,8	52,3	54,6	—22,0	—24,0	—25,6	—23,9	0,6	0,5	0,4	76	73	76	N 6	N 8	N 10	10	0	0	—	
7	51,4	50,3	50,2	—24,6	—20,2	—16,7	—20,5	0,5	0,7	1,0	81	80	85	NNE 6	NNE 4	0	0	10	10	3,0	✳ 2, 3.
8	55,9	58,0	56,9	—23,7	—23,8	—30,2	—25,9	0,5	0,5	0,3	82	74	82	0	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	
9	52,3	48,7	47,1	—36,2	—28,9	—27,2	—30,8	0,2	0,3	0,4	78	80	80	0	N 2	NNE 2	0	3	8	0,3	← 2.
10	44,9	42,2	41,5	—17,9	—13,5	—14,1	—15,2	0,9	1,2	1,1	84	80	75	NNE 3	NE 19	ENE 20	10	10	10	0,9	✳ n, 1; ⸙ 2, 3.
11	42,4	44,4	44,7	—17,6	—19,2	—26,7	—21,2	0,9	0,7	0,4	78	76	85	NE 5	N 5	0	9	9	5	—	
12	43,0	41,4	39,2	—39,6	—34,5	—30,6	—34,9	0,1	0,2	0,3	79	76	77	N 2	0	N 7	3	1	9	—	≡⁰ 1.
13	37,0	39,3	42,7	—24,7	—26,6	—29,0	—26,8	0,5	0,4	0,3	81	77	75	N 20	NNW 19	N 20	6	8	2	—	⸙ n, 1, 2, 3.
14	46,5	49,3	52,6	—28,0	—24,6	—23,5	—25,4	0,3	0,4	0,5	76	72	74	NNW 10	NNW 10	NNW 14	3	7	1	—	
15	53,3	53,0	51,9	—18,3	—16,2	—16,1	—16,9	0,8	1,0	1,0	77	81	81	NNW 4	W 4	WNW 3	10	10	10	1,4	✳⁰ 1, 2.
16	52,8	54,9	57,1	—15,3	—14,4	—15,0	—14,9	1,1	1,2	1,0	81	83	73	NNW 5	NNW 5	N 10	10	10	10	0,0	✳ n, 2.
17	60,2	62,9	65,9	—21,3	—22,2	—29,7	—24,4	0,5	0,5	0,3	64	69	82	NNE 3	0	SSE 2	9	6	0	—	Ω p.
18	64,3	60,7	57,0	—23,7	—15,7	—14,0	—17,8	0,5	1,1	1,2	82	81	79	SSE 4	SW 4	WSW 3	10	10	10	0,1	
19	53,5	51,1	49,7	—10,4	— 8,9	— 8,8	— 9,4	1,9	2,1	2,2	93	91	94	SW 4	WNW 4	W 4	10	10	10	—	✳ n.
20	46,4	43,7	42,3	— 6,2	— 3,4	— 6,4	— 5,3	2,6	3,0	2,3	93	85	84	SSW 2	SSW 4	SW 4	10	10⁰	10	0,9	V 1; ✳ 2.
21	40,9	41,3	43,7	— 8,2	— 5,9	— 6,4	— 6,8	2,1	2,4	2,3	88	82	84	SSE 2	WSW 2	0	10⁰	10	10⁰	0,2	✳ n, 1, 2, 3.
22	47,2	49,0	52,2	— 7,8	— 7,0	— 7,5	— 7,4	2,3	2,4	2,4	94	92	95	0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	2,5	✳ 2, 3.
23	59,8	64,2	64,1	—15,9	—20,3	—27,4	—21,2	1,0	0,6	0,4	76	67	86	NNE 20	N 4	SSE 6	10	0	7	—	⸙ n, 1; Ω p.
24	56,3	54,0	49,6	—18,4	—14,9	—14,7	—16,0	0,7	1,0	1,2	66	69	82	SSW 5	W 2	SW 2	10	9	10⁰	—	
25	47,6	48,7	51,2	—13,7	—10,3	—11,3	—11,8	1,3	1,7	1,6	84	83	85	WNW 3	NNW 6	W 2	10	10	0	—	
26	52,3	54,3	56,4	—15,1	—12,9	—13,5	—13,8	1,2	1,3	1,4	87	84	92	0	N 10	NE 2	6⁰	10	10	0,0	✳⁰ 2.
27	57,3	57,3	58,1	—14,5	—14,6	—17,5	—15,5	1,1	1,1	0,9	77	74	84	S 4	S 2	S 6	10	10⁰	0	—	
28	58,1	58,5	59,2	—19,4	—13,5	—16,9	—16,6	0,8	1,2	1,0	81	80	85	S 4	SSE 4	SSW 3	10	10⁰	2	0,1	✳⁰ 2.
29	59,2	59,3	57,4	—18,1	— 8,3	—12,7	—11,4	1,4	2,0	1,4	84	82	80	S 4	S 4	S 7	10	5	10	0,1	✳⁰ n, 1.
30	55,2	54,2	51,8	—14,5	—11,5	—11,1	—12,4	1,2	1,5	1,6	82	82	82	S 8	SSW 6	S 10	10	10	10	0,9	✳ n, 1, 2, 3.
31	49,5	49,3	49,4	—10,2	— 6,6	— 5,4	— 7,4	1,7	2,3	2,7	83	84	87	S 9	S 8	SSW 7	10	10	10	3,1	⸙ n, 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	749,5	749,8	750,2	—18,3	—16,0	—17,4	—17,2	1,0	1,2	1,1	81	79	82	6,0	6,2	6,7	8,0	8,0	6,9	17,1	

Февраль. — Februar.

Высота: ? метр. Seehöhe: ? Meter.

1	751,9	753,1	753,8	— 4,6	— 3,2	— 4,5	— 4,1	2,8	3,0	2,8	86	85	88	SSW 4	SSW 6	SSW 5	10	10	10⁰	0,1	
2	54,7	57,3	60,7	— 3,9	— 3,3	— 6,2	— 4,5	3,0	3,1	2,3	89	87	82	S 3	WNW 4	0	10	10	2	0,0	✳ n, 2, 3.
3	62,6	61,4	58,7	— 8,8	— 7,2	— 8,3	— 8,1	2,1	2,2	2,2	91	87	91	0	SSW 6	S 8	10	10⁰	10	0,2	
4	52,5	49,9	47,3	— 6,7	— 6,0	— 7,5	— 6,7	2,5	2,3	1,9	92	79	75	S 3	SW 6	S 2	10	10	10	2,4	✳ n, 1, 3.
5	47,2	49,6	54,4	— 6,4	— 6,5	— 8,1	— 7,0	2,5	2,5	2,2	90	90	91	S 2	NNE 2	NNE 2	10	10⁰	10⁰	—	✳ n
6	58,3	60,1	60,8	— 9,9	— 8,4	— 7,8	— 8,7	2,0	1,9	2,3	97	79	92	NNW 2	N 6	NNW 4	10	3	10	0,2	
7	62,1	63,4	63,5	— 6,8	— 5,2	— 5,9	— 6,0	2,5	2,5	2,5	92	83	85	NNW 4	NNW 6	NW 2	10	10	10	—	✳ n.
8	61,7	60,8	60,2	— 7,3	— 7,3	— 8,9	— 7,8	2,1	1,7	1,8	81	64	78	WNW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	—	
9	56,5	56,7	57,2	— 4,1	— 2,8	— 4,8	— 3,9	2,7	2,8	2,7	82	74	86	NNW 20	NNW 20	N 8	10	2	10	0,0	⸙ 1, 2; ✳⁰ 2.
10	57,3	57,6	58,0	— 4,5	— 6,1	—10,8	— 7,1	2,5	2,1	1,4	77	74	72	NNW 8	NNW 4	N 2	10	8	0	—	
11	58,4	57,8	56,9	—14,7	— 7,9	—10,7	—11,1	1,1	1,3	1,4	78	54	69	S 2	SE 2	SSE 2	0	0	0	—	
12	57,3	58,2	61,6	—22,0	—10,5	—12,8	—15,1	0,7	1,3	1,2	85	67	76	SSE 2	SSE 2	NNE 4	2	2	3	—	
13	63,4	63,6	63,8	—14,7	— 8,7	—11,9	—11,8	1,2	1,4	1,4	82	60	78	SSE 4	SSE 6	SSE 4	6	0	0	—	Ω p.
14	65,0	66,3	68,4	—10,5	— 6,2	— 6,8	— 7,8	1,8	2,6	2,6	90	93	97	W 3	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	
15	68,7	68,2	66,3	— 5,6	— 3,4	— 7,7	— 5,6	2,9	3,0	2,3	98	85	92	NNW 4	NW 2	S 4	10	10	0	—	Ω p.
16	65,5	65,6	67,7	—13,1	— 6,4	— 8,5	— 9,3	1,4	1,9	2,2	84	69	94	SSE 4	N 6	0	2	10⁰	10	—	
17	68,9	68,2	66,1	— 9,4	— 6,3	—10,5	— 8,7	2,1	2,1	1,7	94	76	86	NW 2	SW 2	0	10	6	0	—	Ω p.
18	62,9	61,0	59,7	—14,8	— 6,9	— 6,4	— 9,4	1,2	2,0	2,5	82	73	90	SSE 4	W 2	NNW 2	10⁰	10	10	0,6	✳ 3.
19	62,8	66,2	68,7	— 4,7	— 5,7	— 6,3	— 5,6	2,7	2,3	2,4	84	77	87	NNE 8	NNE 6	ESE 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
20	70,4	70,8	69,8	— 7,5	— 5,5	— 7,3	— 6,8	2,3	2,5	2,1	89	83	81	S 1	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 2. 3.
21	67,9	66,6	64,2	— 7,8	— 7,3	—12,0	— 9,0	2,0	1,7	1,4	80	67	81	SSW 6	SSW 8	SE 3	10	9	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
22	59,7	56,6	52,5	— 8,8	— 5,7	— 8,3	— 7,6	1,9	1,9	1,9	85	65	79	SSE 5	SSW 10	S 11	10	10	10	0,9	✳⁰ n, 1, 3.
23	42,3	38,3	39,6	— 8,3	— 5,9	— 3,9	— 6,0	2,1	2,4	3,1	88	82	91	S 10	SSE 8	S 10	10	10	10	2,6	✳, ⊕ n, 1, 2, 3; ⸙ 1, 2.
24	45,8	47,6	48,1	— 3,8	— 2,5	— 3,6	— 3,3	3,2	3,2	3,2	93	83	91	SSW 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	1,4	✳ 3.
25	46,7	43,3	39,6	— 6,9	— 2,1	— 5,1	— 4,7	2,6	2,4	2,2	97	61	71	SSE 2	SSW 10	S 6	3	9	7	0,0	✳ n, 2, 3; ⊕ 2, 3.
26	38,1	39,4	41,5	— 5,9	— 3,1	— 5,0	— 4,7	2,3	2,8	2,7	80	76	88	S 5	SSW 4	SSE 2	10	10	10	2,1	✳⁰ n, 1, 2, 3.
27	42,7	43,9	45,5	— 6,0	— 3,3	— 5,6	— 5,0	2,6	2,9	2,5	90	82	85	SSE 3	NNW 2	WNW 1	10	10	10	0,3	✳⁰ n, 1, 2, 3.
28	42,8	41,8	42,6	— 5,7	— 3,5	— 5,9	— 5,0	2,6	2,5	2,4	87	72	82	SSE 4	SSW 6	SSE 3	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
Средн. Mittel	756,9	756,9	757,0	— 8,3	— 5,6	— 7,5	— 7,2	2,2	2,3	2,2	87	76	84	4,3	5,3	3,5	8,7	8,2	7,6	10,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	746,6	749,1	753,1	— 5,5	— 1,3	— 7,0	— 4,6	2,7	2,8	2,3	90	67	86	SSE 2	SSE 8	ESE 2	10	10	10	0,4	✳ 2, 3.
2	57,8	59,5	60,5	— 8,0	— 5,2	— 5,5	— 6,2	2,4	2,4	2,1	97	78	70	N 2	N 4	NNW 5	10	10	10	—	
3	55,4	50,1	48,2	— 6,8	— 4,7	— 2,7	— 4,7	2,2	2,6	3,0	81	81	81	WSW 5	SW 2	WNW 20	10	10	7	0,1	✳, ⸙ 2, 3.
4	42,8	44,5	43,9	— 3,2	— 3,3	— 4,9	— 3,8	3,0	1,8	1,8	85	50	57	WNW 18	NW 20	WNW 4	10	1	0	0,0	✳ 1; ⸙ 1, 2.
5	39,4	32,9	28,1	—10,0	— 1,9	0,3	— 3,9	1,8	3,5	3,0	87	88	95	S 2	SSW 6	WNW 3	8⁰	10	10	4,2	✳ 3.
6	27,0	26,9	30,4	— 3,8	— 2,5	— 3,7	— 3,3	3,2	2,8	2,7	93	74	78	SSE 2	NNW 8	SW 2	10	10	10	0,4	✳ 1, 3.
7	32,8	32,4	32,1	—19,3	— 5,7	— 2,9	— 9,3	0,8	2,2	3,4	87	75	94	SSE 1	N 2	SSE 4	10⁰	10	10	3,2	✳⁰ 2, 3.
8	32,0	34,5	34,4	— 2,5	0,8	— 2,9	— 1,5	3,6	3,9	3,4	94	80	91	SSE 4	S 4	SE 2	10	10	10	2,9	✳⁰ n, 1, 2, 3.
9	39,3	43,0	38,8	— 4,1	— 2,0	— 4,7	— 3,6	3,1	2,7	2,4	93	68	77	SSW 4	SSW 2	SSE 8	10	10	10	4,6	✳⁰ n, 1, 2, 3.
10	25,4	25,3	28,5	— 0,7	— 4,2	— 9,6	— 4,8	4,0	2,5	1,7	92	75	78	SE 8	SSE 8	WNW 6	10	10	6	3,1	✳ n, 1, 2, 3; ⸙, ⸸ 2.
11	37,2	40,2	43,9	—14,1	— 6,9	—10,4	—10,5	1,2	1,7	1,4	83	65	70	SSE 5	SSW 8	SSW 4	9	10⁰	7	1,6	✳⁰ 2.
12	41,0	38,1	37,6	— 9,7	— 3,4	0,1	— 4,3	1,8	2,9	2,9	84	82	64	SSE 10	SSE 10	S 20	10	10	10	0,9	✳⁰ n, 1, 2; ⸸ 1, 2, 3; ⸙ 3.
13	40,1	41,9	42,1	0,4	2,7	— 4,1	— 0,3	4,6	3,7	1,5	96	65	46	SSE 8	SSE 10	SE 4	10	10	0	0,0	●⁰ 1; ⊔ p.
14	38,9	37,8	36,5	— 2,4	1,1	1,1	— 0,1	2,3	4,0	4,6	61	79	92	SE 3	SSE 4	ESE 3	10	10	10	1,4	✳⁰ 3.
15	42,8	46,8	51,1	— 0,9	— 4,3	— 6,1	— 3,8	4,0	2,0	1,9	92	61	66	WNW 4	NNW 6	NNW 3	10	10	10	—	
16	53,4	53,7	54,9	— 9,9	— 6,8	— 6,6	— 7,8	1,8	2,3	2,5	84	84	89	NW 4	N 12	WNW 6	2	9⁰	10	—	
17	53,5	53,3	51,9	— 6,3	— 5,3	— 5,8	— 5,8	2,5	2,2	2,3	90	73	80	N 10	N 10	N 3	10	10	10	0,3	✳⁰ 3.
18	49,1	47,2	45,3	—12,3	— 9,5	— 8,5	—10,1	1,4	1,4	1,9	81	65	82	NW 2	N 8	N 8	0	2	10	0,4	
19	46,0	45,6	45,2	—16,6	—16,3	—23,9	—18,9	1,0	0,7	0,5	80	56	74	N 9	N 10	NNE 1	8	3	0	—	✳ n; ⸙ 1.
20	43,0	42,4	42,6	—28,5	—19,7	—22,2	—23,5	0,3	0,5	0,5	79	56	69	NE 2	N 7	0	2	1⁰	0	—	←, ⸸ 1; ⊔ p.
21	44,1	44,2	46,7	—28,2	—18,9	—24,1	—23,7	0,4	0,5	0,4	82	53	64	NNE 2	NNW 8	0	0	0	2	—	⊔ p.
22	48,1	48,9	50,1	—35,2	—17,6	—22,2	—25,0	0,2	0,6	0,5	74	57	61	0	NW 5	0	2⁰	1	0	—	⊔ p.
23	51,1	50,4	49,3	—32,5	—10,2	—16,3	—19,7	0,2	0,8	0,6	75	41	51	SSE 3	SSW 4	S 3	3	0	0	—	⊔ p.
24	47,6	46,5	46,0	—21,2	— 8,7	—11,8	—13,9	0,8	0,9	0,9	73	39	45	SSE 3	SSW 6	S 9	4	2	9	—	
25	46,1	45,9	45,7	—13,7	— 5,3	—11,6	—10,2	0,9	1,0	0,8	54	35	46	SSE 5	SE 10	SSE 3	7	8	4	—	⊔ p.
26	44,6	44,6	45,5	—15,9	— 5,8	— 7,8	— 9,8	0,8	1,5	1,7	62	52	69	SE 4	SSW 4	SSE 4	6⁰	10	0	0,0	
27	49,0	50,0	45,9	— 6,4	1,2	— 2,5	— 2,6	2,3	2,4	2,4	84	49	62	SW 4	S 6	S 14	10	4	10⁰	0,6	✳ n.
28	38,6	40,7	43,8	0,1	3,6	1,1	1,6	4,1	4,5	4,1	89	77	80	SW 8	SW 4	SSW 3	10	10	10	0,3	✳, ⸙ n; ⸸ 1.
29	49,6	52,0	52,5	— 3,7	3,6	— 4,1	— 1,4	2,7	3,1	2,1	78	52	64	SW 2	E 3	E 2	7	9⁰	10⁰	—	⊕ p.
30	54,0	52,5	53,5	— 5,1	— 0,2	— 3,6	— 3,0	2,1	1,9	1,7	68	43	49	NNE 3	SE 8	NE 2	10	10⁰	10	—	
31	56,4	56,6	56,1	—12,7	3,7	1,1	— 2,6	1,4	1,9	2,4	80	31	48	0	N 2	0	8	10⁰	9	—	
Средн. Mittel	744,3	744,4	744,7	—10,9	— 4,9	— 7,5	— 7,8	2,1	2,2	2,0	82	63	70	4,5	6,7	4,8	7,6	7,4	6,9	24,4	

Апрѣль. — April.

1	754,1	752,8	751,4	3,4	11,7	3,9	6,3	4,3	5,1	4,3	73	50	70	SE 4	SE 6	SE 4	10	6	7	—	
2	50,1	50,5	53,1	2,2	7,7	0,1	3,3	4,3	4,8	2,9	80	61	62	SSE 4	SSE 6	0	10⁰	10	1	—	
3	53,9	55,1	57,2	— 0,5	6,3	0,6	2,1	3,6	4,2	3,5	81	59	73	SE 2	SE 4	SSE 4	10	10	4	0,2	✳ 2.
4	60,1	61,0	60,5	— 0,9	8,7	2,3	3,4	3,4	4,2	3,4	78	50	63	SE 2	ESE 4	0	9	5	5	—	
5	58,6	58,7	59,1	1,9	8,8	3,7	4,8	3,7	4,8	4,4	71	56	73	NE 2	SSE 6	0	10	10⁰	4	0,0	●⁰ 1.
6	59,9	59,9	60,8	— 2,6	7,5	3,5	2,8	3,5	4,5	4,5	94	59	77	NNE 4	N 3	0	10⁰	2	3	—	
7	61,7	61,2	61,1	— 0,6	6,9	0,5	2,3	3,7	3,1	3,3	85	41	70	NNE 1	NE 3	0	4⁰	8	1	—	
8	60,1	59,6	59,0	1,8	6,7	0,3	2,9	3,5	2,9	3,7	67	39	78	0	N 5	0	4	1⁰	0	—	
9	58,8	58,6	58,6	— 4,8	11,0	4,9	3,7	2,6	3,8	4,1	84	39	62	0	SSE 4	SSE 4	8	7	10	—	
10	60,7	60,9	61,4	3,2	11,0	3,2	5,8	3,7	3,5	3,8	65	36	66	SSE 2	SSW 6	SE 2	10	6	1	—	
11	62,7	61,2	60,4	2,7	6,9	0,2	3,3	3,6	3,1	3,0	63	41	65	SE 5	SSE 6	SE 3	10	1	2	—	
12	61,2	60,1	60,1	— 1,7	6,8	1,1	2,1	3,1	2,9	3,1	76	39	62	SSE 3	SSE 6	SE 3	3	3	1	—	
13	60,9	60,7	60,8	— 0,9	7,4	1,3	2,6	3,3	3,3	3,3	76	43	65	S 4	S 2	0	9	8	2	—	⊔ p.
14	62,4	62,1	61,9	0,0	9,1	2,5	3,9	3,3	3,4	3,4	72	39	61	SSE 2	E 2	SE 3	6	3	2	—	⊔ p.
15	62,6	61,6	60,8	— 0,1	10,7	2,9	4,5	3,2	3,4	3,3	71	36	57	ESE 2	SE 4	WSW 2	1	2	1	—	⊔ p.
16	60,6	59,4	58,1	0,7	7,4	2,9	3,7	3,0	2,9	3,3	63	37	59	SSE 6	SE 20	SE 8	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ 2; ⸙ 2, 3; ⊽ p.
17	57,4	57,2	58,4	1,6	8,6	2,3	4,2	3,3	3,0	3,5	63	36	65	SE 10	SSE 14	SE 9	10	9⁰	9⁰	—	⸙ 2.
18	60,5	61,2	62,5	2,6	8,7	3,6	5,0	3,7	3,8	4,1	67	47	69	SE 6	SE 8	SE 2	1	10	10	—	⊔ p.
19	64,9	64,8	64,2	1,9	12,5	4,9	6,4	3,9	4,0	—	75	38	—	S 2	SE 6	—	5	1⁰	—	—	
20	62,6	62,0	60,3	0,2	12,9	3,7	5,6	3,7	4,8	3,1	80	44	52	SSE 2	ESE 5	SE 2	8⁰	2	5⁰	—	⊕, ⊔ p.
21	57,2	55,1	54,5	— 0,4	9,7	2,5	3,9	3,7	2,7	4,2	83	30	75	ESE 1	NNW 1	NNE 13	3	2	10	—	≡⁰ a; ⸙ 3.
22	57,1	58,8	59,2	0,2	4,1	— 1,3	1,0	3,9	3,2	2,9	83	52	71	NE 15	NNE 14	NNE 2	10	6	0	—	⸙ 1.
23	60,7	59,4	58,5	— 1,9	2,3	1,0	0,5	3,1	3,3	3,7	78	61	73	0	NNE 8	N 3	0	8	10	—	⊕⁰ p.
24	59,1	59,7	60,5	1,2	3,6	1,8	2,2	4,4	4,2	3,6	87	72	69	N 12	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
25	61,6	61,9	61,0	— 0,7	3,5	1,5	1,4	3,5	3,3	4,0	81	55	78	NNE 2	NNE 5	0	10	10	0	—	
26	61,4	59,6	57,0	0,5	11,8	6,0	6,1	3,9	4,6	4,5	82	46	65	SE 1	E 2	0	0	0	0	—	⋁ a.
27	56,0	54,5	53,0	0,7	14,5	7,9	7,7	3,8	3,6	5,0	78	30	63	NNE 2	ENE 5	0	10⁰	10⁰	10	—	⊕ 2.
28	52,0	52,1	51,6	5,0	16,9	7,7	9,9	4,2	3,5	2,9	64	24	37	NE 2	NE 10	NE 2	10⁰	9⁰	6	—	⊕ 2, 3.
29	50,6	48,7	46,7	6,6	16,9	8,8	10,8	4,2	3,3	7,2	58	23	86	NE 2	SSE 8	SSE 6	10⁰	2	10	1,4	
30	44,9	44,1	43,4	6,4	10,7	6,3	7,8	6,3	6,7	6,6	88	71	93	SE 3	SSE 2	NNE 4	10	10	10	0,8	●⁰ n, 1, 2.
Средн. Mittel	758,5	758,1	757,8	0,9	9,0	3,0	4,3	3,7	3,8	3,9	76	45	68	3,5	6,0	2,8	7,4	6,2	5,0	2,4	

1883.

Никольскъ. — Nikolsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,8	745,9	748,3	1,4	5,6	1,5	2,8	4,6	3,7	3,4	91	55	67	N 6	N 8	NE 2	10	6	1	—	
2	52,5	52,9	54,1	2,7	9,3	4,1	5,4	2,7	3,0	3,0	47	34	49	ESE 3	ESE 4	ESE 4	1	3⁰	10	—	
3	55,2	54,8	54,6	3,7	10,5	5,2	6,5	2,9	3,2	3,7	48	34	56	SE 8	SE 14	SE 3	10	10⁰	5	—	⚡, ⊕ 1, 2.
4	54,6	53,3	52,1	5,3	14,0	8,2	9,2	3,5	3,8	4,2	53	32	52	SSE 4	SE 4	SE 6	1	1	4	—	
5	50,7	49,9	49,2	5,3	11,1	6,8	7,7	5,1	5,9	5,7	76	60	77	SE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	3	0,1	●⁰ 1, 2.
6	50,2	50,5	53,1	5,3	12,4	4,3	7,3	5,7	4,6	4,0	86	43	65	N 2	NNW 6	NNE 2	7	3	2	—	
7	55,4	56,2	55,2	3,0	12,5	11,8	9,1	4,1	4,5	5,1	73	42	49	NE 2	NNE 2	SE 6	0	4⁰	10	—	⊔⁰ a; ⊕ 3.
8	56,0	55,5	55,1	12,0	22,5	16,6	17,0	6,2	6,3	6,5	59	32	47	SSE 4	SSW 12	S 4	8⁰	10⁰	0	—	
9	54,7	54,4	53,7	16,7	18,6	15,8	17,0	7,2	9,9	5,9	51	62	44	SSW 8	SSW 14	WNW 5	8⁰	10	0	0,0	●, ⚡ 2.
10	56,9	58,0	57,1	6,7	12,3	10,3	9,8	5,4	5,8	6,3	74	54	67	WNW 14	NNW 10	S 2	10	7	0	—	
11	55,2	51,7	48,7	9,6	25,3	19,2	18,0	6,4	8,6	8,2	71	36	50	SSE 4	SSE 4	SSE 2	8	9	3	—	∞ 1.
12	49,1	49,1	50,8	19,7	27,0	15,9	20,9	9,4	8,6	12,1	55	33	90	SE 6	SSW 8	ESE 3	5	5	10	7,0	●⁰, ⸜ 3.
13	51,0	50,6	48,9	18,5	25,5	21,1	21,7	11,1	9,5	7,4	70	40	40	SE 2	WNW 8	SSW 4	3	6	1	0,0	
14	49,1	50,2	50,0	14,8	14,8	13,7	14,4	7,2	5,8	7,5	58	47	64	NNW 8	NNW 6	NW 2	9	2	8	0,3	● n, 1.
15	52,5	52,8	52,0	10,6	15,4	12,4	12,8	6,3	5,2	7,8	67	40	73	NW 10	NW 10	NE 2	2⁰	6	8	0,2	⚡ 2.
16	48,0	47,6	48,1	12,1	15,1	8,5	11,9	8,4	8,3	8,1	80	65	98	WNW 10	NW 20	NE 2	10	10	10	5,7	⚡ 1, 2; ● n, 2, 3.
17	48,0	48,9	47,2	6,7	9,9	7,7	8,1	7,1	6,3	6,3	98	69	80	NE 3	N 6	SE 4	10	10	10	8,7	● n, 1.
18	34,0	29,2	40,7	7,9	7,1	4,5	6,5	7,6	6,0	5,1	96	80	81	SSE 8	NNW 10	NNW 10	10	10	4	—	● n.
19	45,1	44,9	42,1	8,2	16,4	10,2	11,6	5,7	5,7	6,2	70	41	67	NNE 2	SSE 4	E 5	1	10	10	4,9	
20	38,1	40,1	39,7	10,1	16,8	14,6	13,8	8,3	10,9	11,7	89	76	94	S 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	4,1	● n, 3.
21	42,4	44,1	46,5	15,9	18,1	8,9	14,3	9,8	7,4	7,5	73	48	88	SE 6	SW 6	S 4	0	10	0	1,9	●, ⌒ 3.
22	49,2	49,7	49,6	10,5	28,5	14,7	17,9	7,7	10,9	6,6	81	38	52	SW 4	SSW 10	SSE 2	2	5	0	—	
23	49,0	49,0	48,2	12,2	14,6	11,9	12,9	7,6	7,5	7,7	72	60	74	0	N 14	NNE 4	9	10	3	0,4	
24	47,8	46,9	45,5	12,1	16,9	13,9	14,3	8,0	9,6	11,3	76	67	96	S 4	E 4	NNE 2	7	10	10	2,6	● n, 2, 3.
25	46,3	48,0	49,7	17,4	18,6	14,7	16,9	11,0	7,6	10,5	74	48	85	SE 14	SE 10	0	8	9	10	8,1	● n, 1, 2, 3.
26	49,3	48,4	47,8	15,5	24,2	17,0	18,9	11,6	11,4	12,5	88	51	87	E 4	SE 6	ESE 9	9	6	10	5,5	●, ⸜ 3.
27	48,6	49,7	49,7	14,4	20,6	15,0	16,7	9,7	9,0	8,9	80	50	70	S 3	SE 4	ESE 2	9	6	5	—	● n, 3; ⸜ 3.
28	49,2	47,8	46,7	17,0	20,3	14,5	17,3	10,1	9,2	10,5	70	52	86	SSE 6	SE 14	SE 6	2	6	9	6,6	●, ⸜ 2, 3.
29	46,0	44,8	44,8	16,0	19,9	15,8	17,2	10,0	9,2	9,1	74	53	67	SSE 2	SW 4	E 1	3	10	9	1,5	● 2.
30	44,8	45,3	46,6	12,9	15,5	11,4	13,3	10,3	9,0	8,1	94	68	81	NNW 4	NNW 12	N 5	10	10	10	0,0	● n, 2.
31	47,0	47,4	47,7	7,9	9,8	10,5	9,4	7,2	7,3	8,5	90	80	91	NE 6	NNE 5	N 5	10	10	10	0,0	∞, ●⁰ 3.
Средн. Mittel	749,1	749,0	749,2	10,7	16,4	11,6	12,9	7,4	7,2	7,4	74	51	71	5,3	7,9	3,7	6,5	7,5	6,0	57,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	749,7	750,8	7,1	8,7	11,6	9,1	6,2	6,4	6,0	83	76	58	NE 14	NE 20	E 6	10	10	9	—	⚡ 1, 2; ∞ 1.
2	53,5	53,8	54,8	7,0	14,0	11,5	10,8	4,5	3,6	4,8	61	31	47	NE 10	NNE 10	NE 4	0	0	0	—	∞ 1.
3	56,8	55,6	54,7	11,4	18,0	14,8	14,7	6,2	4,9	4,7	61	32	38	0	SE 4	S 2	2	1	1	—	
4	54,4	52,8	51,2	12,5	21,9	18,6	17,7	6,3	5,9	5,3	59	30	33	SSE 2	SE 4	SE 2	0	1	2	—	∞ 1.
5	51,8	50,8	50,0	13,5	23,1	17,5	18,0	6,7	6,9	6,2	58	33	42	ESE 2	SE 12	0	2	3	7	—	∞ 1.
6	50,4	49,9	50,0	15,2	24,2	17,3	18,9	8,6	6,8	9,1	67	31	62	NNE 2	ESE 6	E 2	8	9	7	0,0	∞ 1; ⸜, ● 3.
7	50,9	50,7	51,1	18,2	23,2	16,4	19,3	9,2	7,8	9,4	59	37	68	E 4	SSE 6	0	3	9	4	—	∞ 1.
8	51,7	50,5	49,6	18,4	25,4	17,0	20,3	9,9	9,1	11,6	63	38	81	SE 1	SSE 4	SSE 4	2	9	8	11,5	∞ 1; ●, ⸜, ⌒ 3.
9	48,0	47,7	47,1	14,1	17,2	14,7	15,3	10,9	9,8	10,4	92	67	84	SE 2	0	SE 2	10	10	3	1,5	≡ n; ● n, 2; ⸜ 2.
10	48,1	48,7	50,0	12,2	19,2	17,5	16,3	10,1	10,6	10,3	96	63	69	NE 6	NE 8	SE 2	10	9	3	0,5	●, ⸜ 3.
11	51,9	52,0	52,2	12,1	20,9	18,9	17,3	6,2	5,2	8,5	60	28	52	N 3	NE 6	0	2	4	5⁰	—	≡ n; ∞ 1.
12	53,3	53,7	52,8	15,5	26,1	21,2	20,9	8,7	5,8	10,5	66	23	56	NE 2	0	ESE 1	2	2	6	—	∞ 1.
13	53,4	53,2	50,9	20,2	27,6	24,7	24,2	9,8	7,2	9,4	55	26	41	SE 2	N 4	SW 3	1⁰	3	3	—	∞ 1.
14	50,5	49,0	47,3	21,5	28,7	20,3	23,5	10,3	9,4	10,6	55	32	60	SE 2	SW 4	SSW 4	2	9	4	0,1	∞ 1; ●2,3; ⸜, ⌒, ⚡ 3.
15	46,9	47,3	47,0	19,4	18,8	20,2	19,5	12,8	13,0	12,5	76	81	71	SE 2	N 6	E 1	10⁰	10⁰	7	0,0	∞ 1; ● 3.
16	47,5	47,2	47,2	16,8	23,6	21,0	20,5	12,0	11,0	12,9	84	51	70	NNE 4	ENE 4	WNW 1	10	9	8	—	
17	48,3	48,2	48,5	20,0	24,0	20,2	21,4	12,1	8,7	10,4	70	39	58	NE 2	NW 7	NNE 2	1	6	5	—	
18	50,4	51,6	49,6	18,0	23,9	24,4	22,1	8,5	6,0	9,6	56	27	43	NE 2	WNW 2	E 1	1⁰	6	3	—	
19	50,4	50,2	48,9	18,9	30,4	24,2	24,5	10,6	9,2	11,9	65	29	53	E 1	SSE 2	SSE 4	10⁰	1⁰	3	—	∞² 1, 2.
20	48,8	47,8	45,4	23,4	31,5	25,1	26,7	11,3	11,4	12,8	53	33	55	SE 4	SE 4	SW 4	2⁰	5	10	—	∞ 1.
21	44,6	44,2	43,6	24,0	24,4	15,8	21,4	12,6	11,6	12,5	57	51	93	S 3	SSE 8	NE 3	3	10	10	8,2	∞ n; ● 2, 3; ⸜ n, 3.
22	42,5	41,5	41,8	15,6	15,6	11,7	14,3	12,1	12,1	9,4	92	92	93	NE 6	NNE 10	N 18	10	10	10	26,0	● n, 2; ⚡ 3.
23	44,5	47,8	49,6	8,4	9,5	12,3	10,1	7,9	7,7	9,0	96	87	86	NNE 6	NNE 10	NNE 1	10	10	4	2,9	⸜ n; ● n, 1, 3.
24	51,0	51,6	53,4	10,2	13,3	9,0	10,8	6,1	4,5	4,0	66	39	47	NE 6	NNE 18	NE 12	2	4	0	—	
25	55,8	55,2	54,9	7,3	12,7	12,8	10,9	4,7	4,3	5,7	62	39	52	NNE 18	NE 20	NNE 1	2	2	0	—	⚡ 1, 2.
26	55,6	53,5	51,7	10,7	18,8	14,7	14,7	6,0	5,6	9,1	63	34	73	NNE 2	NNW 16	0	0	2	1	0,4	● 3.
27	50,5	49,3	49,1	17,6	21,4	13,5	17,5	9,0	6,7	10,2	61	35	89	NE 4	NNE 7	NNE 2	2	10	9	9,0	● 3.
28	48,8	49,4	49,5	12,1	16,5	14,5	14,4	8,3	6,3	7,8	79	46	63	NNW 7	NNW 8	WNW 3	8	3	8	—	● n.
29	48,9	47,7	47,5	14,2	19,8	14,7	16,2	9,4	12,9	11,3	78	75	91	0	WNW 2	SW 4	7	6	10	6,6	●, ⸜ 2, 3.
30	46,6	44,0	44,1	16,5	24,4	13,3	18,1	11,8	12,6	10,8	84	55	96	SE 2	SSE 4	NNW 5	10	8	10	7,3	● n, 2, 3; ⸜ 2.
Средн. Mittel	750,2	749,8	749,4	15,1	20,9	17,0	17,6	9,0	8,1	9,2	69	45	64	4,0	7,2	3,1	4,7	6,0	5,3	74,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,9	748,8	749,0	10,7	14,8	14,0	13,2	5,8	4,8	6,8	61	39	58	N 10	WNW 20	N 2	0	1	4	—	● n; ⸗ 2.
2	50,0	48,6	46,8	9,3	15,7	14,4	13,1	6,0	6,0	7,9	69	45	64	N 2	NE 8	NNW 2	0	9	3	—	
3	41,9	38,2	36,0	11,8	16,9	10,5	13,1	8,0	11,3	9,2	78	79	98	SSE 3	SW 3	N 20	10	10	10	17,8	● 2, 3; ⊼, ⸗ 3.
4	37,5	39,8	41,8	8,1	12,0	7,8	9,3	7,1	6,8	5,7	88	65	72	N 14	NNW 20	WNW 5	10	9	1	0,0	● n, 2, 3; ⸗ 1, 2.
5	41,4	40,7	39,9	7,8	11,0	9,0	9,3	5,6	5,5	5,8	71	56	68	NW 4	WNW 4	NNW 2	10	9	3	0,3	● 2, 3.
6	39,1	38,6	37,7	9,9	9,6	9,9	9,8	6,8	6,3	7,3	74	70	80	ESE 1	NW 5	SW 2	10	10	9	0,7	● 2.
7	37,0	37,7	40,0	10,7	12,8	10,1	11,2	7,4	6,6	8,0	77	60	87	NE 2	NNE 3	WNW 4	8	9	9	15,6	●, ▲⁰ 2; ⌒ 3.
8	41,8	42,5	42,7	10,2	12,0	14,3	12,2	6,8	8,6	8,6	73	83	71	NNW 4	W 2	W 1	7	8	2	0,2	● 2.
9	41,2	37,3	32,3	11,5	13,1	13,6	12,7	8,1	9,7	11,2	81	87	97	SE 2	ESE 8	SE 4	10	10	10	17,5	●⁰ 2, 3.
10	31,5	32,4	34,7	10,9	11,4	9,5	10,6	8,7	8,8	7,0	91	88	79	SSW 8	S 10	WSW 9	10	10	10	5,0	● n, 1, 2, 3; ⸗ 2, 3.
11	36,3	39,0	39,7	9,1	12,7	14,0	11,9	7,8	7,3	8,5	92	67	71	NW 14	WNW 19	WSW 3	10	9	3	0,1	⸗ 1, 2; ● 3.
12	41,4	41,0	39,3	13,2	20,1	17,2	16,8	7,7	7,5	8,7	68	43	60	E 1	SW 2	SSW 4	0	5	2	—	
13	39,2	40,8	44,4	18,1	18,1	16,8	17,7	11,2	10,2	9,8	73	66	69	SSE 2	NW 12	WNW 2	10	9	2	0,6	●² 2.
14	46,6	44,4	40,4	17,1	19,6	17,7	18,1	10,2	10,2	13,5	70	60	90	SE 3	SSE 4	SW 4	3⁰	10	8	21,0	● 2, 3; ⌒ 3.
15	43,3	44,4	45,3	15,6	21,3	19,9	18,9	9,7	9,1	11,6	74	49	67	WNW 5	NW 11	NW 2	0	6	2	—	
16	45,7	44,6	41,5	15,6	25,3	19,7	20,2	10,8	11,6	14,8	82	48	87	0	SE 4	NW 1	10	10	10	18,0	●, ⊼ 3.
17	43,1	44,6	45,3	18,7	24,4	23,1	22,1	13,8	10,8	12,9	87	47	61	NW 4	NW 6	NW 1	2	6	1	1,1	●², ⊼² n.
18	44,2	44,5	43,3	14,2	23,5	23,6	20,4	11,2	15,1	16,4	94	70	76	0	NE 1	ESE 4	10	9	5	3,8	● n, 1, 2.
19	40,1	38,6	41,4	24,4	30,7	22,3	25,8	15,9	16,8	10,8	70	51	55	SE 4	SSE 12	SSW 8	7	9⁰	3	0,0	●, ⊼ n, 2; ⸗ 3.
20	47,5	47,7	49,6	18,1	22,7	18,3	19,7	10,1	8,4	9,4	65	41	60	SSE 4	SW 8	ESE 2	3	7	1	—	Ψ p.
21	52,7	53,3	53,9	17,0	24,2	16,8	19,3	9,5	9,0	9,8	66	40	69	SW 5	SW 8	WNW 5	1	8	10	0,5	● 3.
22	55,6	55,3	54,9	19,1	24,7	23,1	22,3	11,9	10,3	13,0	73	45	62	SSE 3	WSW 2	SSW 3	5	6	3	—	●, ≡ n.
23	55,0	54,6	54,2	20,3	30,3	21,2	23,9	10,8	13,0	13,6	61	40	73	SSE 4	SSW 2	0	3	5	6	—	
24	54,7	54,7	54,4	23,2	28,2	24,3	25,2	13,8	11,9	14,3	65	42	63	0	SW 2	SE 2	3	3	4	—	
25	54,6	54,1	53,8	23,1	28,5	23,1	24,9	14,3	12,3	14,8	68	43	71	ESE 2	NNW 4	S 4	1	6	0	—	⊼ a.
26	54,3	53,5	52,4	22,0	27,5	20,6	23,4	11,8	11,0	13,8	60	40	76	ESE 2	ESE 8	ENE 1	0	5	1⁰	—	⊼ a.
27	52,2	52,1	51,6	24,4	30,5	24,2	26,4	13,5	15,7	13,2	60	48	59	SSE 6	ESE 4	SE 4	4	4	2⁰	—	
28	53,0	52,6	52,2	21,2	30,5	23,7	25,1	10,8	11,4	14,6	58	35	67	SSE 3	SSE 3	SSE 1	3	7	5	0,0	●, ∞ 3.
29	53,2	53,1	53,8	20,1	26,0	20,4	22,2	11,9	9,7	14,0	68	39	79	N 4	NW 8	NE 3	1	5	2	—	
30	54,9	53,6	50,6	16,8	25,8	19,8	20,8	11,9	11,5	12,3	83	47	71	0	ESE 4	S 4	8	8	6	2,2	
31	46,4	45,1	43,3	16,4	24,2	18,3	19,6	11,6	13,3	13,8	83	60	88	SE 4	NW 4	SSE 3	10	6	2	5,7	● n, 1, 3; ⸗, ⊼ 3.
Средн. Mittel	745,9	745,7	745,4	15,8	20,9	17,4	18,0	10,0	10,0	11,0	74	55	73	3,9	6,8	3,6	5,5	7,4	4,5	110,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,5	741,2	743,7	15,3	19,8	7,9	14,3	11,4	10,1	7,8	88	58	98	W 4	NW 6	NNE 19	10	9	10	7,2	● 2, 3; ⸗ 3.
2	47,1	48,0	47,5	6,9	11,3	9,7	9,3	5,7	5,5	7,3	77	55	82	WNW 4	NW 4	N 1	0	10	1	—	
3	46,1	43,5	40,8	10,3	19,0	12,5	13,9	7,0	7,8	8,8	74	48	82	SSE 4	SE 4	0	2	7	9	—	
4	39,4	39,9	40,1	8,7	13,3	11,2	11,1	8,2	7,9	8,4	98	70	85	NNE 4	NNE 3	0	10	9	9	1,2	
5	35,8	38,3	37,4	10,7	7,3	7,3	8,4	8,6	6,7	6,7	91	88	88	SE 6	W 6	W 9	10	10	10	9,5	● n, 1, 3; ⸗ 3.
6	37,5	38,7	40,0	8,2	10,3	9,9	9,5	7,3	7,4	8,6	91	79	95	WNW 8	W 10	NE 3	10	10	9	0,5	● n, 1, 3.
7	41,0	42,0	43,3	9,1	11,2	10,8	10,4	7,6	7,6	8,9	89	77	93	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0,1	● n, 1, 2, 3.
8	45,7	46,9	48,1	9,3	12,7	10,7	10,9	7,8	6,7	7,8	89	61	83	WNW 6	NW 6	NW 1	10	4	1	—	
9	49,9	49,2	47,1	9,2	18,9	14,3	14,1	7,2	7,1	8,4	83	44	70	E 1	NNE 2	SE 2	1	1	1	—	
10	46,3	45,4	43,6	13,4	22,2	17,2	17,6	7,8	9,1	9,4	69	47	64	SE 4	S 2	SE 3	1	9	8	—	
11	43,3	42,4	41,3	15,6	22,4	14,1	17,4	9,4	8,7	10,6	71	44	90	SE 4	SE 5	SSE 6	2	10	10	10,9	●², ⊼ 3.
12	40,7	40,3	41,1	13,4	18,5	12,1	14,7	10,3	8,7	9,0	90	56	86	SSW 6	SSW 4	SSE 3	10	8	6	3,0	● n, 3; ⊼ 3.
13	41,2	41,6	43,1	11,9	19,1	14,3	15,1	8,4	8,6	8,8	81	53	73	SE 4	SW 4	SE 3	2	8	4	0,3	⊼ 2; ● 3.
14	44,2	43,6	41,3	12,0	22,2	13,6	15,9	8,3	9,5	10,3	80	49	89	SSE 2	SE 4	NE 2	7	9	10	1,5	
15	32,6	30,5	33,9	11,6	11,4	11,2	11,4	8,9	9,4	9,6	88	95	97	N 20	N 14	NW 26	10	10	10	14,5	●⁰ n, 1, 2, 3; ⸗ 1, 2, 3.
16	41,1	45,4	47,8	10,8	13,4	12,7	12,3	8,6	9,0	9,5	90	78	88	WNW 8	NE 2	ESE 2	10	10	9	4,9	●⁰ n.
17	45,7	47,5	51,6	14,2	19,4	15,7	16,4	11,5	12,5	10,6	96	74	80	SSE 2	NW 6	NW 3	10	10	6	0,0	● n, 1.
18	54,9	53,5	51,6	15,6	23,4	16,7	18,6	10,7	11,3	13,0	81	53	92	SSE 3	SE 8	SW 4	2	2	9	7,4	⊼ a; ●, ⊼ 3.
19	54,8	57,0	58,0	13,2	14,1	12,4	13,2	9,9	9,7	10,0	88	81	94	WNW 7	WNW 6	NNE 1	1	10	1	—	⸗ n; ⊼ a; Ψ p.
20	59,5	59,1	58,2	11,2	19,2	14,0	14,8	8,6	9,7	10,3	86	59	87	ESE 1	NNE 2	ESE 2	3	4	1	—	⊼ a; Ψ p.
21	56,9	55,5	55,8	12,9	20,2	13,1	15,4	8,6	8,8	9,3	78	50	83	SE 4	W 5	NNW 6	4	3	6	0,2	● 3.
22	56,7	57,3	55,6	9,4	16,2	11,9	12,5	7,3	5,5	7,9	83	41	76	NNE 4	NNW 6	SW 4	0	5	3	—	
23	54,7	52,7	51,9	10,2	18,3	9,3	12,6	7,5	7,3	8,5	81	47	98	0	NW 2	NE 2	2	9	10	5,1	⊼ a; ● 3.
24	52,4	53,1	53,5	7,0	13,3	8,6	9,6	6,9	6,0	7,4	92	52	89	NE 4	NE 9	NW 1	2	7	0	—	Ψ p.
25	53,7	52,3	51,0	5,3	18,4	12,0	11,9	5,7	7,2	7,4	86	46	71	0	SE 4	SE 3	0	2	9	—	≡ n; ⊔ a.
26	49,0	48,1	42,9	11,1	10,6	10,9	10,9	7,1	7,7	9,5	72	81	98	SE 5	SE 17	ESE 20	10	10	10	1,5	●⁰ 1, 2, 3; ⸗ 2, 3.
27	44,0	44,1	42,2	10,1	14,7	10,7	11,8	8,3	9,7	9,1	89	78	95	SSE 5	S 2	0	10	10	10	8,6	● 1, 2.
28	40,6	41,1	42,0	9,3	13,5	10,1	11,0	7,9	8,5	8,7	91	74	95	ENE 1	NW 6	S 2	10	10	10	3,0	● 2.
29	41,6	39,4	37,1	9,1	11,7	11,3	10,7	8,0	8,9	9,7	93	87	98	SE 4	SE 9	SE 2	10	10	10	7,5	● n, 1, 2, 3.
30	39,3	40,2	39,0	10,4	17,3	11,9	13,2	8,7	8,4	9,6	93	57	94	SE 4	SSW 5	SE 2	3	10	2	6,7	
31	32,9	35,0	35,6	13,3	16,7	11,1	13,7	10,7	8,8	8,4	95	62	85	SE 6	SW 6	SE 2	10	10	7	—	● n.
Средн. Mittel	745,5	745,5	745,4	10,9	16,1	11,9	13,0	8,4	8,4	9,0	86	63	87	4,5	5,6	4,3	5,9	7,9	6,8	93,6	

1883.

Никольскъ. — Сентябрь. — September. — Nikolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,6	740,0	743,5	7,6	13,9	10,5	10,7	7,1	8,4	8,6	91	71	92	SE 2	SE 3	NW 3	9	8	2	5,2	☽ a: ● 2.
2	47,0	47,6	47,0	9,2	17,7	12,5	13,1	7,5	8,2	8,8	87	55	82	SE 3	SE 5	SSE 3	2	8	4	—	● n.
3	44,5	45,8	49,3	12,9	19,2	13,5	15,2	9,4	12,6	11,0	86	76	96	S 3	SW 6	NNE 4	10	10	2	0,3	● 2.
4	53,7	54,3	54,6	7,4	15,5	12,1	11,7	7,2	8,1	8,3	94	61	79	NE 2	NE 4	E 2	9	9⁰	9	2,5	☽ a.
5	53,6	53,1	51,9	10,4	16,6	13,3	13,4	8,1	10,5	10,1	87	71	89	SE 4	SE 4	SE 1	10	10	9	0,1	● n. 2.
6	52,6	53,1	53,9	12,5	21,8	16,7	17,0	10,0	12,9	12,1	94	67	85	SSE 2	SE 1	0	10	4	2	—	
7	55,2	55,1	55,4	11,9	23,6	16,6	17,4	9,2	11,0	11,9	90	51	84	SE 2	SW 5	0	0	1	0	—	☽ a.
8	57,0	57,4	58,4	13,1	24,3	17,1	18,2	9,7	10,7	11,0	87	48	76	SE 4	SSE 4	SE 3	0	6	8	—	
9	60,5	61,1	61,9	14,3	23,4	16,3	18,0	9,1	9,3	10,1	75	43	73	SSE 4	SW 10	SE 2	2	8	0	—	
10	62,7	62,4	62,3	14,1	23,6	17,4	18,4	8,8	11,0	10,3	74	51	69	SE 5	W 8	NW 6	0	7⁰	0	—	
11	62,3	63,0	63,8	13,2	16,5	10,3	13,3	8,7	9,7	8,1	77	60	88	NNW 2	N 3	0	9	3	0	—	☽, ≡ p.
12	65,6	65,0	63,8	1,4	13,7	7,3	7,5	5,1	5,9	7,1	90	50	93	NE 1	N 4	SE 2	10	6	3	—	☽, ≡ a.
13	64,0	64,1	64,5	9,5	18,0	13,0	13,8	7,1	9,7	9,7	80	59	88	SE 2	N 2	0	9	2	0	—	Ψ p.
14	65,9	65,4	64,1	8,8	18,3	13,1	13,4	7,6	7,8	9,9	91	50	89	0	NNE 4	ESE 2	2	2	8	0,0	☽ n: ≡ a.
15	62,8	63,1	62,7	11,9	16,7	13,3	14,0	9,9	7,6	8,1	96	54	72	NNE 4	NNW 20	NW 5	4	10⁰	8	—	● n: ⸝ 2.
16	61,5	59,2	58,3	8,6	17,4	12,5	12,8	7,5	8,1	8,8	91	55	82	S 4	NW 20	WNW 4	9	9	8	0,6	⸝ 3: ● 3.
17	61,0	61,6	59,4	6,3	9,2	3,6	6,4	6,7	4,6	5,0	94	53	85	N 4	N 4	SE 2	10	2	0	—	Ψ p.
18	56,2	54,4	52,8	9,3	16,4	9,9	11,9	7,8	7,9	7,0	89	57	76	SW 4	SW 3	SSE 4	10	10	7	—	
19	50,4	47,7	45,7	9,4	18,2	14,1	13,9	7,6	7,3	7,5	87	48	63	ESE 2	SW 8	SSW 8	10	4	10⁰	0,4	
20	39,7	42,5	45,9	11,4	13,0	5,8	10,1	8,7	4,5	4,6	87	41	67	SW 10	WNW 10	NW 2	10	1	0	—	● n: ⸝ 1, 2: Ψ p.
21	49,0	42,6	42,0	— 0,2	8,4	5,7	4,6	4,1	4,6	6,4	90	56	94	ESE 1	E 3	NE 2	10	9	10	13,8	☐ a: ● 3.
22	33,4	32,8	34,5	9,7	9,7	2,9	7,4	8,5	6,5	5,2	95	73	93	SE 6	SW 15	SW 2	10	8	10	5,5	● n. 1. 2: ⸝ 3: ▲ 3.
23	39,6	44,6	47,9	4,1	2,8	1,8	2,9	5,5	4,7	4,2	90	84	80	SW 1	NW 3	NE 4	9	10	10	0,3	● n. 1: ✳ 2.
24	46,4	42,9	39,3	1,0	1,7	0,9	1,2	4,3	4,9	4,7	87	94	96	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	9,3	●. ✳ 2, 3.
25	35,5	33,1	36,5	0,6	2,3	— 2,3	0,2	4,8	4,9	3,6	99	91	94	NNE 2	NW 6	NW 16	10	10	10	0,6	●⁰ n. 1. 2. 3: ✳ 3.
26	43,6	47,8	51,6	— 2,0	1,0	0,4	— 0,2	3,0	4,5	4,5	76	90	94	WNW 5	WNW 8	WSW 2	10	8	0	0,1	✳ 2, 3.
27	49,1	45,1	39,8	— 0,8	4,6	4,9	3,1	4,1	5,0	6,2	99	92	97	SE 2	S 4	W 2	10	10	10	5,6	☐ a: ●⁰ 1, 2, 3.
28	45,5	49,1	50,7	0,9	4,2	0,0	1,7	4,1	3,7	4,0	82	60	87	NW 5	NW 12	SE 1	10	8	3	0,0	
29	43,4	36,5	38,4	0,4	5,0	7,7	4,4	4,4	6,3	6,5	92	97	83	SSE 5	S 4	NW 20	10	10	10	7,8	●⁰ n. 1. 2. 3: ⸝ 3.
30	47,7	47,8	45,4	— 0,3	4,5	3,9	2,7	4,2	5,0	5,7	94	79	93	0	S 3	SSE 2	7	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	751,6	751,3	751,4	7,2	13,4	9,2	9,9	7,0	7,6	7,6	88	65	85	5,4	6,8	3,7	7,7	6,9	5,4	52,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,9	744,6	744,3	6,5	7,4	7,2	7,0	7,1	7,1	7,5	99	96	99	S 2	0	0	10	10	10	—	≡ a. p.
2	43,8	43,2	42,8	5,3	8,0	7,7	7,0	6,7	7,0	7,6	100	88	98	0	NNE 2	0	10	10	10	0,2	≡ a. ●⁰ 3.
3	39,1	36,3	34,7	7,7	12,0	8,9	9,5	7,6	9,7	8,5	98	94	100	0	SE 2	N 2	10	10	10	5,8	● n. 1, 2, 3: ≡ 1.
4	36,8	38,8	41,0	4,5	5,7	3,9	4,7	5,9	6,5	5,9	94	94	97	N 7	NNE 2	NE 1	10	10	10	3,6	●⁰ n. 2. 3.
5	41,9	42,6	43,3	4,3	9,4	5,9	6,5	6,2	6,8	6,3	90	78	91	SE 4	SW 4	SW 3	10	6	7	0,2	≡ a. ● n. 1. 3.
6	40,5	44,9	38,2	1,1	6,1	6,7	4,6	4,6	5,8	6,4	92	82	87	NNE 3	SE 1	SSE 8	10	10	10	1,5	●⁰ 2.
7	29,6	35,5	41,4	2,6	— 1,9	— 3,7	— 1,0	5,0	2,4	3,1	91	60	91	SW 10	NW 11	NNW 16	10	10	10	0,2	●n.1.2: ⸝ 1,2,3: △⁰.
8	43,5	39,0	29,7	— 4,5	— 1,5	— 2,5	— 2,8	2,4	3,0	3,6	75	72	94	WSW 8	SW 6	SSW 4	10	10	10	4,3	✳⁰ 2. 3. [✳.+2.3.
9	28,6	33,7	39,2	— 0,7	— 2,7	— 3,5	— 2,3	3,8	2,8	2,7	86	74	76	N 20	NNW 10	NW 6	10	10	10	0,0	⸝ 1: ✳ 1. 3.
10	41,4	35,6	29,0	— 6,7	— 2,3	— 2,1	— 3,7	2,4	3,0	3,8	89	77	96	SSE 4	SE 10	SSE 2	2	10	10	3,3	✳ 2. 3.
11	41,7	47,0	52,1	— 3,7	1,7	0,6	— 0,5	2,9	4,1	4,5	84	80	94	WNW 5	W 8	WNW 4	10	9	10	0,9	✳ 1. 2, 3.
12	58,6	59,5	55,2	— 1,6	5,5	4,0	2,6	3,8	5,1	4,6	94	76	75	SSE 3	SSW 2	S 8	0	10⁰	10	—	
13	50,6	49,1	50,3	3,3	3,7	0,7	2,6	4,6	5,4	4,7	80	90	96	SW 8	SSW 8	SW 2	10	10	5⁰	2,2	● 2, 3. Ψ p.
14	54,6	59,1	62,4	0,0	1,5	— 0,3	0,4	3,5	2,4	2,5	76	48	56	NNW 20	NNW 20	NW 6	10	8	10	0,0	⸝ 1. 2: ✳⁰ 2.
15	65,2	63,6	59,0	— 4,3	1,5	1,2	— 0,5	2,8	3,2	4,3	81	62	85	NW 2	SW 6	NW 4	10⁰	10	10	0,0	✳⁰ 2. 3.
16	58,3	59,3	59,0	2,3	3,8	0,7	2,3	4,8	4,9	4,5	87	82	92	WNW 6	WNW 8	SSE 4	10	10	0	—	Ψ 3.
17	57,1	55,9	55,9	— 1,2	7,1	5,5	3,8	4,0	4,0	4,8	91	54	71	SSE 3	SW 1	NNW 2	10	9⁰	8	—	
18	55,6	54,6	53,2	2,4	9,5	4,4	5,4	4,6	4,2	2,8	84	47	45	SSE 6	E 1	S 4	3	10⁰	10⁰	—	Ψ 3.
19	50,1	49,8	49,0	0,3	8,4	7,5	5,4	3,9	4,8	5,6	83	59	72	S 3	SSE 5	SSE 6	8⁰	10	10	0,0	●⁰ 3.
20	49,2	48,6	48,6	6,4	9,3	5,2	7,0	5,7	4,8	5,3	79	55	80	SSE 6	SSE 8	S 6	10	10	10	4,5	●⁰ 3.
21	46,9	45,4	42,9	1,5	3,0	2,5	2,3	5,0	5,1	5,1	98	90	93	SE 5	SSE 5	SE 4	10	10	10	3,1	● n. 1. 3: ✳ 1.
22	39,7	40,1	46,0	4,1	5,4	3,3	4,3	5,8	5,8	5,4	95	86	93	SSE 4	W 4	WSW 2	10	10	10	5,8	●⁰ n. 2. 3.
23	45,6	49,0	52,3	4,2	3,4	1,8	3,1	5,7	5,2	4,8	92	88	91	SW 5	NW 4	E 1	10	10	10	0,2	●⁰ n. 1.
24	55,4	56,4	56,9	0,4	2,3	0,7	1,1	4,1	4,7	4,8	87	85	91	NNE 2	SSE 2	0	10	10	10	0,6	✳ 2. 3.
25	57,1	56,0	50,9	0,0	1,3	0,9	0,7	4,2	3,7	4,4	90	74	89	E 3	ESE 6	SE 10	10	10	10	6,8	✳ 3.
26	42,1	43,5	39,2	4,6	3,1	2,9	3,5	6,2	4,8	5,2	98	84	93	S 4	W 2	S 6	10	10	10	3,8	●⁰ n. 1, 3.
27	33,9	35,4	43,0	3,5	5,0	— 0,7	2,6	5,7	6,0	5,6	97	92	83	SW 8	W 3	NW 16	10	10	10	1,4	●⁰ n. 1, 2; ⸝. ✳ 3.
28	48,8	48,6	40,0	— 0,7	2,1	1,5	1,0	3,0	4,0	4,9	70	75	96	W 6	SW 4	SE 2	10	10	10	3,6	●. ✳ 3.
29	39,9	46,5	53,1	0,9	— 0,3	— 2,6	— 0,7	4,5	2,6	2,8	90	58	74	N 20	N 20	N 20	10	9	10	0,1	●1;✳1,2;+2.⸝1.2.3.
30	57,0	57,1	55,1	— 1,2	— 0,5	— 2,5	— 1,4	3,1	3,4	2,8	74	77	74	NNW 20	NNW 8	WNW 6	10	10	8	1,8	✳ 1. 2.
31	47,3	47,1	49,9	0,0	0,7	— 2,5	— 0,6	4,4	4,1	3,5	96	85	92	NNW 6	NW 11	N 6	10	8	10	0,9	✳ 1, 3.
Средн. Mittel	746,8	747,3	747,0	1,3	3,8	2,0	2,4	4,6	4,7	4,7	89	76	86	6,6	6,4	5,3	9,1	9,6	9,3	55,1	

1883.

Никольскъ. — Nikolsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,7	754,5	750,7	— 3,6	— 1,7	— 0,7	— 2,0	3,0	3,4	4,1	87	84	94	S 1	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0,9	✳⁰ 2.
2	44,5	43,8	45,1	3,1	5,3	2,4	3,6	5,5	6,1	3,7	96	92	68	WSW 4	WNW 6	NW 20	10	10	10	—	⸗ 3.
3	48,6	51,5	55,6	1,5	— 0,2	— 5,0	— 1,2	3,2	2,8	1,7	62	63	55	NW 20	N 7	NE 4	9	10	10	—	⸗ 1.
4	54,8	52,6	51,0	— 5,5	— 2,6	— 1,8	— 3,3	2,0	2,8	3,6	65	74	90	SE 6	S 4	S 4	10	10	10	2,0	✳⁰ 2.
5	48,1	47,1	48,4	0,1	1,2	1,0	0,8	4,5	4,7	4,7	98	94	96	SSE 2	SSW 4	NNW 2	10	10	10	4,8	✳⁰ 1, 2; ●⁰ 2, 3.
6	50,3	51,0	51,5	0,8	1,5	1,0	1,1	4,6	4,8	4,6	94	94	92	SSE 2	SSE 4	S 4	10	10	10	0,9	● n; ✳ 1, 2, 3.
7	53,3	54,0	52,4	0,3	1,7	1,5	1,2	4,3	4,5	4,6	92	88	91	S 8	SSE 4	S 6	10	10	10	—	
8	49,6	47,1	44,8	2,0	3,0	4,0	3,0	5,0	5,4	6,0	94	95	98	SSE 5	SSE 7	SSE 8	10	10	10	3,1	●⁰ 2.
9	46,0	49,5	54,7	3,6	3,8	1,8	3,1	5,7	5,0	4,5	97	83	85	SW 6	W 8	WSW 2	10	10	9	0,0	●⁰ n.
10	54,9	51,5	48,2	0,2	1,3	3,5	1,7	4,4	4,7	5,7	94	92	97	SE 2	SE 7	SSE 4	10	10	10	5,1	✳ n, 1; ●⁰ 2, 3.
11	51,2	53,8	54,5	4,0	2,8	1,7	2,8	5,4	4,9	4,7	88	88	91	SW 2	N 1	ESE 4	10	10	10	0,2	●⁰ 3.
12	53,7	54,3	55,7	2,6	3,9	2,9	3,1	5,3	5,7	5,4	96	93	96	SSE 4	S 7	SE 4	10	10	10⁰	0,2	●⁰ n, 1, 2.
13	56,4	57,5	59,3	2,6	2,4	1,9	2,3	5,2	4,7	4,9	94	85	93	SE 5	SSE 4	SSE 2	10	9	10⁰	0,0	
14	62,2	64,6	67,2	2,5	4,4	2,5	3,1	5,3	5,7	5,3	96	92	96	SW 2	NW 4	NNW 3	10	10	10	0,1	●⁰ n, 2.
15	70,7	72,3	73,8	— 0,4	— 0,9	— 3,8	— 1,7	4,2	3,9	3,0	94	90	89	NE 3	NE 5	ENE 2	10	10	10⁰	0,2	✳⁰ 1, 2.
16	73,4	72,7	71,5	— 4,4	— 3,7	— 4,3	— 4,1	3,0	3,0	3,0	91	87	91	SSE 1	S 2	SE 2	10	10	10	—	
17	69,7	68,3	67,4	— 4,5	— 3,4	— 3,6	— 3,8	3,1	3,5	3,5	95	98	00	E 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	—	
18	66,4	66,1	64,9	— 4,8	— 3,8	— 3,8	— 4,1	3,1	3,3	3,4	98	95	98	SSW 4	SSW 4	SSE 3	10	10	10	—	
19	62,9	61,8	60,8	— 3,5	— 2,3	— 1,5	— 2,4	3,4	3,6	3,9	98	94	96	SW 4	SW 4	SW 1	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
20	60,4	60,0	58,9	— 0,9	— 0,4	— 1,8	— 1,0	4,1	3,8	3,4	96	85	84	S 2	SSE 3	S 4	10	10	10	0,2	✳⁰ 3.
21	58,5	59,6	60,1	— 3,4	— 2,7	— 2,5	— 2,9	2,9	3,2	3,5	82	85	92	SSE 4	SSE 5	SE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
22	58,7	57,0	56,5	— 2,3	— 1,5	— 3,4	— 2,4	3,5	2,5	2,7	92	60	76	SSE 4	SSE 8	SSW 4	10	10	10	—	
23	58,1	58,7	60,3	— 3,3	— 1,5	— 1,0	— 1,9	3,2	3,5	3,8	89	84	88	SSE 2	SSE 4	S 2	10	10	10	—	
24	60,4	60,4	60,7	— 1,2	— 2,7	— 6,3	— 3,4	3,6	3,4	2,4	86	92	87	SSW 8	SW 4	SE 2	10	10	2	—	
25	60,8	60,7	60,6	— 9,5	— 5,8	— 7,5	— 7,6	1,9	2,3	2,2	87	77	86	SSE 4	SSE 4	SW 5	4	10⁰	7	—	
26	62,0	62,8	63,1	— 6,9	— 5,9	— 6,7	— 6,5	2,5	2,6	2,6	92	90	95	NW 4	SSE 3	S 2	10	10	10	—	
27	63,3	63,7	63,7	— 7,0	— 4,5	— 5,3	— 5,6	2,4	3,1	3,0	92	95	98	SSW 4	S 2	S 2	10	10	10	—	
28	63,1	61,1	58,2	— 4,5	— 3,8	— 3,9	— 4,1	3,3	3,2	3,2	00	93	93	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	0,7	
29	54,4	52,7	50,1	— 3,7	— 2,4	— 4,4	— 3,5	3,4	3,5	3,1	98	92	95	SE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	4,0	✳ n, 2, 3.
30	46,7	45,5	42,1	— 4,1	— 1,7	— 3,5	— 3,1	3,2	3,6	3,4	95	90	95	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	0,8	✳ n, 1, 2.
Средн. Mittel	757,2	757,2	757,1	— 1,7	— 0,7	— 1,6	— 1,3	3,8	3,9	3,8	91	87	90	4,1	4,4	3,8	9,8	10,0	9,6	23,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,7	732,5	730,6	— 3,8	— 4,2	— 5,0	— 4,3	3,3	2,9	2,6	95	89	93	ESE 3	SE 5	ENE 2	10	10	10	0,4	✳⁰ 3.
2	31,4	32,9	34,2	— 5,8	— 4,0	— 6,5	— 5,4	2,7	2,9	2,6	93	87	95	0	0	NW 2	10	10	10	0,2	✳⁰ 1, 2.
3	34,7	35,8	37,2	— 6,2	— 6,3	— 7,4	— 6,6	2,6	2,4	2,2	93	84	86	0	NW 4	SW 2	10	10	10	0,0	✳ 2.
4	39,2	39,4	39,9	— 7,9	— 6,6	— 8,2	— 7,6	2,1	2,3	2,1	86	84	88	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	9	0,1	✳⁰ 2, 3.
5	41,7	42,0	37,2	— 6,2	— 5,2	— 3,7	— 5,0	2,6	2,8	3,2	93	93	93	SSE 3	SSE 8	S 10	10	10	10	7,2	✳ 3.
6	36,3	33,5	32,0	— 1,6	— 1,0	1,2	— 0,5	4,0	4,3	4,9	98	00	98	SE 3	ENE 2	SSE 4	10	10	10	10,7	✳ 1, 2, 3.
7	37,3	39,2	42,2	— 9,8	—14,8	—17,0	—13,9	1,8	1,1	0,9	87	78	79	WNW 4	N 3	NNW 5	10	10	10	—	
8	44,7	46,6	47,9	—23,4	—23,8	—20,8	—22,7	0,6	0,5	0,7	83	82	86	NNE 2	0	0	10	10	10⁰	—	≡, Ψ p.
9	48,0	47,1	44,5	—19,3	—16,7	—14,8	—16,9	0,8	1,0	1,2	87	85	87	SSE 3	SSE 3	S 6	10	10	10	1,9	✳⁰ 2, 3.
10	47,0	49,9	52,5	—13,6	— 7,9	— 6,3	— 9,3	1,4	2,3	2,7	92	94	95	SSE 2	SW 2	ESE 1	10	10	10	0,2	✳ n, 2, 3.
11	53,7	53,7	52,7	— 8,2	— 8,7	— 9,5	— 8,8	2,2	2,1	2,0	91	91	91	ESE 3	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0,3	✳⁰ 2.
12	51,0	50,7	51,1	— 9,1	— 6,6	— 5,7	— 7,1	2,1	2,5	2,7	94	89	90	S 2	S 5	S 2	10	10	10	1,0	✳⁰ 1, 2, 3.
13	52,8	54,8	56,0	— 3,5	— 3,6	— 6,7	— 4,6	3,2	3,1	2,5	91	89	92	SW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
14	56,3	56,3	54,0	—12,5	—12,6	—13,0	—12,7	1,5	1,4	1,4	88	84	84	S 6	SSE 3	SSE 6	10	10	9	0,0	✳⁰ 2, 3; Ψ p.
15	49,9	48,4	47,4	—10,9	— 6,3	— 2,8	— 6,7	1,7	2,6	3,5	90	93	94	SSE 8	SSE 8	S 20	10	10	10	0,0	✳⁰, ⸗ 3.
16	48,1	47,7	46,9	— 5,9	— 5,9	— 8,7	— 6,8	2,6	2,5	2,0	90	87	88	S 4	SSE 5	SE 5	10	10	10	2,3	✳ 1, 2, 3.
17	46,8	48,9	51,1	— 8,0	— 7,0	— 5,7	— 6,9	2,2	2,3	2,7	88	86	90	SSE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	1,0	✳⁰ 2, 3.
18	51,5	48,8	46,5	— 5,6	— 4,0	— 2,2	— 3,9	2,8	3,3	3,8	93	95	98	SE 2	SSE 3	S 3	10	10	10	8,7	✳ 2, 3.
19	47,4	47,5	44,0	— 2,0	— 1,9	— 2,5	— 2,1	3,8	3,6	3,5	96	90	92	SW 2	SE 3	SE 6	9	10	10	0,2	✳ 3.
20	42,8	44,4	46,4	0,7	— 0,1	— 2,5	— 0,6	4,0	3,7	3,5	83	81	92	S 8	S 6	SE 2	10	10	10	2,2	
21	45,2	44,4	44,7	— 0,7	— 2,8	— 2,7	— 2,1	4,2	3,3	3,3	96	89	87	SSE 8	SSE 6	SSE 14	10	10	10	0,8	✳ n, 2; ⸗ 3.
22	50,0	52,0	53,4	— 6,1	— 9,7	— 8,3	— 8,0	2,3	1,7	2,2	82	81	91	SSW 20	SSE 4	SSE 4	10	5	10	—	✳ n; ⸗ 1.
23	53,4	52,9	50,8	— 7,3	— 7,4	— 7,5	— 7,4	2,4	2,3	2,3	92	89	92	SSE 4	SSE 4	SSE 6	10	10	10	0,1	
24	50,9	51,7	52,5	— 7,7	— 6,3	— 5,7	— 6,6	2,2	2,4	2,8	89	84	96	S 4	SSE 6	SSE 8	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 3.
25	52,9	51,6	51,4	— 8,3	— 6,6	— 5,8	— 6,9	2,2	2,3	2,9	91	84	98	SSE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	0,5	✳⁰ n, 2.
26	54,8	57,0	58,1	— 5,1	— 3,9	— 4,2	— 4,4	2,9	3,1	3,3	96	91	98	SSE 4	SE 4	SE 2	10	9⁰	10	1,9	✳⁰ 1, 2, 3.
27	56,5	55,5	53,3	— 3,7	— 4,6	— 6,2	— 4,8	3,3	2,8	2,5	95	86	87	SE 2	NW 2	SE 5	10	10	10	2,2	✳⁰ 1, 2, 3.
28	48,9	45,4	46,4	— 7,7	— 4,8	— 5,6	— 6,0	2,3	2,9	2,5	92	93	82	SW 3	SW 5	WNW 18	10	10	7	1,3	✳ n, 2; ⸗ 3.
29	52,1	52,3	54,3	— 7,0	— 4,4	— 7,8	— 6,4	2,1	2,5	2,2	78	77	89	NNW 20	NW 20	NNW 10	10	10	4	0,0	✳⁰, ⸗ n, 1, 2.
30	56,2	56,3	55,1	— 9,7	— 7,9	— 5,7	— 7,8	1,9	2,0	2,7	87	83	93	NW 2	SSW 2	SW 3	9	10	10	0,0	✳⁰ 2.
31	52,3	51,5	49,2	— 4,1	— 2,0	— 2,3	— 2,8	3,3	3,2	3,4	98	82	87	WNW 4	WNW 7	W 6	10	10	10	0,4	
Средн. Mittel	747,4	747,4	747,2	— 7,4	— 6,7	— 6,8	— 7,0	2,8	2,5	2,6	90	87	91	4,5	4,4	5,4	9,9	9,8	9,6	43,6	

1883.

Вятка. — Январь. — Januar. — Wjatka.

Долгота — Länge: 49° 41′ Широта — Breite: 58° 36′

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,2	720.1	724,8	—13,9	—13,4	—15.6	—14,3	1,4	1.5	1,2	89	90	88	E 6	NE 10	NE 6	10	10	10	1,8	✱ 1, 2.
2	33.3	37,0	41.8	—19.8	—17,8	—20,7	—19,3	0,8	0,9	0.7	84	82	82	N 8	N 6	N 6	2	7	0	—	
3	45.9	46,8	46,6	—25,9	—27.3	—22.5	—25,2	0,4	0,4	0,6	82	82	82	NW 3	S 6	S 6	1	1	1	—	
4	42,5	40.1	37,8	—15,2	—14.0	—13.0	—14.1	1,0	1.3	1.4	78	83	85	S 12	S 12	S 13	9	10	10	2.0	✢, ⸙, ✱.
5	36,7	37,2	38,5	—12,5	—12.0	—13.2	—12.6	1.4	1.5	1,4	85	85	86	S 12	S 10	S 6	10	10	10	0.2	✢, ⸙ 1; ✱⁰ 2.
6	40,2	42.9	45.4	—14,9	—18,2	—19.6	—17,6	1.2	0,9	0,8	86	85	85	E 6	NE 8	SE 6	10	8	10	—	
7	44,3	44,4	46,2	—15,1	—13.0	— 9,2	—12,4	1,1	1,4	2.0	84	87	89	ENE 8	E 6	0	10	10	10	1.0	✱ 1. 2. 3.
8	53.2	55,1	55,4	—22,6	—24,6	—28,1	—25,1	0,6	0.5	0.3	82	82	82	0	0	SSE 3	9	0	0	—	
9	48.6	46.4	43.2	—27,0	—24,6	—16.8	—22,8	0.4	0.5	1.0	82	82	87	SSE 6	SE 6	SE 6	1	6	9	—	
10	40,5	36.1	34.0	—17,0	—14.5	—15.5	—15.7	0,9	1,2	1,1	78	82	85	E 6	E 8	ENE 10	10	10	10	1,2	✱ 2; ✢ 3
11	37,4	38,5	39.4	—27.0	—27,7	—31.0	—28,6	0.4	0.1	0.3	82	81	80	0	0	0	0	0	0	—	
12	36,9	32.7	25,2	—31,6	—29,4	—23,0	—28.0	0.3	0.3	0.6	80	80	84	0	N 3	N 8	1	10	6	—	
13	25.8	28.0	32,5	—22,0	—22.9	—29,5	—24.8	0,7	0,6	0.3	83	80	80	NNW 8	NNW 8	0	10	6	1	—	
14	37.8	40.1	43,0	—32.9	—29,4	—32.4	—31,6	0.3	0,3	0.3	80	79	79	NW 6	NW 6	NW 6	1	6	0	—	
15	46,0	46,4	45,9	—25,0	—19,0	—18,4	—20.8	0.5	0,8	0,9	90	83	88	NW 6	WNW 3	WNW 3	4	6	10	—	
16	45.0	47,1	50.0	—17,7	—17,9	—27,8	—21.1	1.0	0.9	0,4	87	82	79	NW 3	NW 8	N 8	10	3	0	—	
17	54,0	57,8	61,1	—34,9	—35.5	—36.8	—35,7	0,3	0,3	0,2	79	78	78	0	0	0	0	0	0	—	
18	60.9	57,3	49,2	—36.4	—29,3	—21.5	—29,1	0,2	0,3	0.7	78	79	87	W 8	W 3	W 6	0	10	10	1,3	✱ 2.
19	45.5	45,2	43,7	—11,8	—10,4	—10.4	—10.9	1,7	1,8	1.9	92	91	93	W 6	0	0	10	10	10	0,8	✱ 2.
20	40,9	39,7	37,6	—10.3	— 6.9	— 6.0	— 7.7	1,9	2.6	2.6	93	96	98	0	0	SW 6	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
21	35,8	36,4	38,5	— 9,3	— 9.1	— 9.2	— 9,2	2.1	2,2	2.1	98	97	95	WSW 8	0	0	10	10	10	0.3	✱⁰ 2.
22	42.5	45.0	46,3	— 8,8	— 7.7	— 8.2	— 8.2	2,2	2,4	2.3	95	95	96	0	0	0	10	10	9	3.3	✱ 2.
23	50.2	54.7	54,8	—12,4	—18,1	—27,4	—19,3	1.7	0,8	0,3	95	78	80	NE 3	NE 5	0	10	0	0	—	
24	50.3	46.9	42.8	—24,4	—19,8	—15,7	—20.0	0,5	0.6	1.1	79	70	83	WSW 6	WSW 6	W 10	6	1	7	—	
25	38.6	40.4	42.5	—18.5	—13,9	—14,2	—15,5	0.9	1.3	1.3	85	85	89	W 8	W 6	W 3	3	8	6	—	
26	44.8	44,7	50.1	—15,4	—14,8	—12,5	—14,2	1,3	1.3	1.6	95	91	90	W 3	W 6	0	0	0	10	—	
27	53.0	53.3	55,0	—13,4	—13.3	—15,2	—14,0	1.4	1,5	1.2	89	90	96	0	SSW 6	SW 6	10	10	9	—	
28	55.5	56,5	57.0	—21,3	—18.2	—20,0	—19.8	0.7	0.9	0,8	87	88	90	0	SW 3	SW 3	0	0	0	—	
29	57.4	58.4	56,3	—20,7	—16.4	—17,6	—18.2	0,7	1.1	1.0	88	88	88	S 6	S 3	S 6	4	0	0	—	
30	53,6	53.4	52.5	—17,4	—16,8	—18,0	—17,4	0.9	0,9	0,9	80	78	85	S 6	S 6	S 8	7	2	5	—	
31	50.2	49.1	47,7	—12.5	— 9.4	— 6.5	— 9.5	1.5	1,9	2.5	88	88	92	S 8	S 10	SE 12	10	10	10	—	⸙ 2.
Средн. Mittel	744.1	744.7	744,6	—19,6	—18,2	—18.6	—18.8	1,0	1.1	1.1	86	84	86	4.9	4.8	4.7	6.1	5,9	5,9	11,9	

Высота: 177 ? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 177 ? Meter.

1	749.1	750,2	750.4	— 7.0	— 6.5	— 8,3	— 7,3	2,5	2.5	2.2	94	92	92	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	10	0,8	✱ n.
2	50,2	50.5	53.6	— 9.6	— 7.6	— 7.1	— 8.1	1.9	2,2	2.4	91	89	93	SW 6	0	6	10	0	10	—	
3	56.1	56.0	55,1	— 7,4	— 7.6	— 8,5	— 7,8	2.3	2.3	2.2	93	92	93	W 6	W 8	WSW 8	10	10	10	0,6	✱ 2.
4	50,2	47,7	42.3	— 8,6	— 8,4	— 7,3	— 8.1	2.2	2,2	2.3	93	92	90	SW 10	SW 10	SW 8	10	10	10	0.6	✢, ⸙ 2, 3.
5	42.5	43,8	47.0	— 7,9	— 5,7	— 7.0	— 6.9	2,2	2.6	2.3	90	88	86	WSW 10	WSW 3	N 6	10	8	10	0.5	✱ 2.
6	50,0	51.9	52.0	— 9.0	— 7.8	— 9,6	— 8,8	2.1	2.2	1.9	93	89	90	NNW 6	WNW 6	0	8	10	7	—	
7	54.1	55,7	58,0	— 9.2	— 8.2	—15,1	—10,8	2.0	1.8	1,1	88	74	81	N 3	NE 3	0	9	7	0	—	
8	56,9	54.3	50.1	—14,7	— 9,0	— 6.9	—10,5	1,2	1.8	2,4	85	87	88	WSW 8	WSW 3	WNW 6	10	7	10	—	
9	45.9	45,8	47.1	— 4,9	— 2,4	— 4,3	— 3,9	2,8	3.3	2.9	91	85	89	NW 8	N 8	N 8	8	10	9	—	
10	47.9	49,0	50,4	— 4.8	— 3,2	— 5.5	— 4.5	2.8	2,8	2,7	88	78	90	N 6	N 8	0	10	10	10	—	
11	51.6	51,9	50,9	— 9.1	—14,0	—17,9	—13,7	2,0	1,4	1.0	91	91	89	0	0	0	10	10	0	—	
12	52.0	54.9	59,2	—19.6	—12,5	—16.8	—16.3	0.8	1.6	1,0	87	93	84	SW 3	SE 6	SE 6	7	10	6	—	
13	61,8	61.2	60.0	—22,7	—15,6	—14,2	—17,5	0.6	1,1	1,2	93	83	83	SE 6	S 6	S 6	3	9	0	—	
14	58.8	58,9	60,6	—16,7	—12,3	— 6,7	—11,9	0,9	1.5	2.0	85	88	95	W 6	W 6	WNW 6	9	10	10	1,3	✱ 2, 3.
15	62.2	61,3	60.4	— 8.4	— 8.2	— 6,9	— 7,8	2,2	2,3	2.5	95	95	93	WNW 3	W 3	W 6	10	10	10	—	
16	57,9	56,3	59.4	—10,9	— 9,2	— 6.9	— 9.0	1,8	2.1	2,4	94	93	90	W 3	W 3	N 8	3	9	9	—	
17	62,7	62.0	60.1	— 8.0	— 8,4	— 9,8	— 8,7	2.2	2,2	2,1	90	94	99	NW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	—	
18	56,3	54,2	52,3	—13,3	—10,6	— 9.8	—11,2	1.5	1,9	2.0	96	95	95	W 3	W 3	WNW 3	10	10	10	1.3	✱ 3.
19	55.1	58,3	62.6	—10,2	— 6.5	— 7.6	— 8,1	2,0	2,7	2,2	95	96	89	0	NNW 3	0	9	10	10	—	
20	65.7	66,4	65,6	— 9,3	— 8,5	— 9.2	— 9,0	2,0	2,3	2,0	91	97	94	0	WNW 3	WSW 3	10	10	10	—	
21	64.1	63,5	61.5	— 7,6	— 9,4	—11,0	— 9.3	2,2	1,9	1,7	89	88	88	0	SW 6	SW 8	10	10	10	—	
22	58,3	56,2	51,4	—11,1	— 9,4	—11,5	—10,7	1.7	1,8	1,5	88	83	83	S 3	S 10	S 10	10	9	9	—	✢ 2.
23	45.1	41,0	39.8	—12,3	—11,6	— 7,4	—10,4	1,5	1,6	2,3	85	85	91	S 12	S 13	S 12	10	10	10	0,2	✢, ⸙ 1, 2, 3.
24	43,0	45,0	45,0	— 6.6	— 5,8	— 6,6	— 6.3	2,5	2.6	2,5	91	89	90	SSW 8	SSW 10	SSW 10	10	9	10	—	
25	43,5	41,2	40,1	— 6,9	— 6,8	— 9.7	— 7,8	2,5	2,4	1,9	93	90	90	SSW 8	S 6	S 8	10	9	10	—	
26	39,0	39.1	39,6	—10.4	— 7,8	—10,6	— 9,6	1,7	2,1	1,8	88	83	88	S 6	S 6	SSE 8	10	8	7	—	
27	39,7	40,3	39.9	—12,5	— 8.6	— 6,8	— 9,3	1,5	1,9	2,4	86	82	90	SSE 6	S 3	SW 6	10	3	10	—	
28	39.8	39,7	40.5	— 6,3	— 4.3	— 9.2	— 6.6	2,6	2,8	2,0	94	85	90	SW 6	S 3	S 6	10	9	0	—	
Средн. Mittel	752,1	752,0	751,9	—10,2	— 8,5	— 9,2	— 9.3	1,9	2,1	2,0	90	88	90	5,4	5,3	5,4	9,1	8,8	8,1	5,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,2	745,7	748,0	—12,4	— 7,9	— 7,6	— 9,3	1,7	2,2	2,2	95	88	87	ESE 8	SE 6	SE 3	10	10	7	—	
2	51,7	52,9	53,4	— 7,7	— 4,5	— 7,6	— 6,6	2,2	2,6	2,2	87	78	88	0	0	0	9	7	10	1,0	✳ 2.
3	50,8	44,6	41,0	— 7,3	— 5,8	— 5,2	— 6,1	2,2	2,5	2,8	86	84	94	W 6	WSW 10	W 10	10	10	10	—	
4	35,5	35,6	36,1	— 7,8	— 3,7	— 5,7	— 5,7	2,3	2,5	2,1	93	73	73	W 10	NW 10	W 8	7	4	0	0,3	✳⁰ 2.
5	33,9	30,3	22,4	—10,9	— 5,5	— 4,1	— 6,8	1,6	2,3	3,1	83	76	94	W 6	SW 3	SSW 10	3	4	10	1,2	✳ 3.
6	20,4	22,0	24,5	— 1,9	— 0,3	— 2,8	— 1,7	3,8	3,8	3,4	97	85	91	0	WSW 3	SW 8	10	10	10	—	
7	29,7	29,6	30,0	—10,2	— 2,8	— 1,5	— 4,8	2,0	3,5	3,9	95	94	94	0	SE 6	SSE 6	4	10	10	2,0	✳ 3.
8	29,6	32,4	32,4	— 2,1	— 0,2	— 1,2	— 1,2	3,8	3,5	4,0	96	78	95	SSE 6	WSW 10	S 10	10	6	10	0,7	✢ 2; ✳ 3.
9	36,6	40,4	37,0	— 6,6	— 4,5	— 6,8	— 6,0	2,4	2,6	2,3	87	80	86	SW 8	SSE 6	SE 6	9	2	10	—	
10	26,3	26,4	25,4	— 0,8	— 6,8	— 8,3	— 5,3	4,1	2,2	2,2	93	82	93	SE 8	S 12	S 13	10	10	10	0,1	✢, ⸗, ✳ 2,
11	33,5	38,7	41,8	—13,4	— 8,1	—13,1	—11,5	1,3	1,6	1,2	86	64	74	SW 10	WSW 8	SSW 10	2	1	0	—	
12	44,0	41,0	41,3	—12,4	— 6,6	— 6,0	— 8,3	1,3	2,2	2,4	79	79	81	SE 8	ESE 12	S 13	10	10	7	—	⸗ 2.
13	42,8	42,9	40,7	— 6,5	— 2,6	— 6,8	— 5,3	2,0	1,8	1,4	72	47	52	SE 10	ESE 8	E 6	8	4	0	—	
14	35,9	34,3	33,7	— 3,6	2,1	2,3	0,3	3,0	4,8	4,7	86	89	86	E 6	E 3	E 6	9	10	10	8,7	✳ 2.
15	36,0	37,9	41,9	0,1	— 0,6	— 1,1	— 0,5	4,5	4,0	4,1	98	91	96	ESE 3	0	0	10	10	10	5,0	✳ n 3; ● 3.
16	44,6	44,4	44,3	— 3,5	— 1,5	— 3,6	— 2,9	3,4	3,8	3,3	98	92	93	ESE 3	ESE 3	NW 8	10	10	10	—	
17	44,4	44,7	43,9	— 2,2	— 1,1	— 4,0	— 2,4	3,6	3,8	3,2	95	90	92	NW 3	NNW 6	NW 6	10	9	10	0,2	✳ 1.
18	41,2	39,2	37,2	— 5,6	— 5,8	— 8,6	— 6,7	2,7	2,3	1,8	91	78	78	NNW 6	NW 3	NNW 6	10	8	9	—	
19	37,0	36,9	36,6	—16,4	—13,2	—18,5	—16,0	1,0	1,1	0,7	85	68	67	NNW 6	NW 8	N 6	3	1	0	—	
20	35,3	34,3	33,3	—26,0	—17,5	—18,4	—20,6	0,4	0,7	0,9	81	66	86	0	NNW 3	0	2	1	1	—	
21	36,2	38,3	40,2	—25,3	—14,9	—19,7	—20,0	0,4	0,8	0,7	85	60	75	0	NW 3	0	0	0	1	—	
22	40,7	41,7	42,6	—23,9	—14,0	—19,3	—19,1	0,5	0,9	0,7	81	60	73	0	0	0	3	1	0	—	
23	44,8	46,0	45,2	—24,9	—12,8	—18,7	—18,8	0,5	0,9	0,6	83	56	60	0	0	S 6	0	0	0	—	
24	45,4	44,9	44,4	—22,9	—11,6	—17,6	—17,4	0,5	0,9	0,7	76	50	64	0	S 3	S 6	0	0	0	—	
25	46,0	46,1	42,2	—21,4	— 9,4	—11,9	—14,2	0,6	1,0	0,9	78	48	50	S 6	SSE 3	0	0	0	4	—	
26	41,6	41,9	41,7	—13,2	— 5,6	—10,4	— 9,7	1,2	1,2	1,5	72	40	74	0	SW 3	SW 3	6	2	0	—	
27	44,8	46,9	46,3	— 9,9	— 3,3	— 9,2	— 7,5	1,8	2,8	2,0	88	78	87	SW 6	SW 6	SW 6	10	1	0	0,0	✳⁰ 1.
28	41,0	40,1	39,1	— 3,7	— 1,3	— 1,5	— 2,2	3,0	4,0	3,9	86	97	93	SSE 8	S 12	S 10	9	10	10	0,6	✢ ✳, 2.
29	44,2	47,5	48,0	— 1,9	0,5	— 2,2	— 1,2	3,9	4,1	3,7	99	87	96	0	0	0	10	5	0	—	≡ 1.
30	47,7	47,1	45,7	— 3,5	— 0,1	— 1,1	— 1,6	3,4	3,7	3,8	97	80	89	0	NE 3	NE 3	10	10	10	—	
31	50,3	51,6	51,8	— 3,7	4,6	1,0	0,6	2,6	3,9	4,4	75	63	89	NE 3	0	0	4	0	10	—	
Средн. Mittel	739,9	740,2	739,7	—10,1	— 5,3	— 7,7	— 7,7	2,2	2,5	2,4	87	74	82	4,2	4,9	5,5	6,7	5,3	5,8	19,8	

Апрѣль. — April.

1	750,9	750,5	749,3	0,2	4,1	2,3	2,2	4,5	4,9	4,9	96	80	89	E 6	ESE 3	ESE 6	8	7	10	—	
2	46,5	47,0	48,7	— 0,6	6,1	0,2	1,9	4,4	5,1	4,1	00	74	89	ESE 6	0	SW 3	0	0	10	—	
3	51,0	51,7	52,6	— 2,6	2,0	0,8	0,1	3,4	4,2	4,3	89	78	89	0	S 3	0	2	9	9	—	
4	56,2	56,8	55,7	— 1,0	4,9	1,5	1,8	4,3	3,8	4,0	00	58	80	0	0	S 3	0	0	1	—	
5	54,1	54,2	53,9	— 0,2	4,6	1,8	2,1	4,5	5,0	4,3	00	79	82	S 2	S 6	S 6	6	7	7	—	
6	54,1	54,6	54,9	— 0,9	4,5	1,8	1,8	4,3	5,3	4,7	00	85	90	0	0	0	3	9	10	—	
7	54,7	54,9	54,3	0,3	5,2	1,7	2,4	4,2	3,2	3,8	90	48	73	0	0	0	9	0	5	—	
8	53,9	53,6	53,1	— 0,4	6,7	2,0	2,8	4,3	4,0	3,7	96	54	62	0	0	0	7	4	5	—	
9	53,6	54,0	54,0	0,5	5,8	1,4	2,6	3,7	4,2	4,1	76	61	82	0	0	SSE 3	4	6	4	—	
10	56,5	57,7	58,5	0,4	4,0	— 1,3	1,0	3,5	4,0	3,9	78	66	82	SSW 6	S 6	S 3	9	3	0	—	
11	59,8	58,4	57,0	— 4,0	2,1	— 1,4	— 1,1	3,1	3,5	4,1	91	66	98	S 3	SSE 3	0	0	0	0	—	
12	57,7	57,1	56,2	— 5,6	2,4	— 2,1	— 1,8	2,8	4,5	3,8	96	80	96	0	0	0	0	0	0	—	
13	57,0	57,1	56,4	— 4,2	4,2	— 0,7	— 0,2	3,0	2,6	3,6	93	41	83	0	0	0	0	0	0	—	
14	57,9	57,2	57,5	— 3,7	5,2	— 3,0	— 0,5	3,1	2,4	2,9	89	37	78	0	0	0	1	0	0	—	
15	58,0	58,0	56,7	— 3,4	5,6	0,7	0,9	3,5	2,6	3,5	00	38	71	SE 3	0	0	0	0	0	—	
16	57,9	56,7	55,0	— 2,8	6,7	1,6	1,8	3,7	2,4	3,5	00	33	68	0	SSE 3	SSE 6	2	2	3	—	
17	55,7	56,3	56,1	— 1,7	5,5	1,0	1,6	3,8	2,8	4,2	94	42	85	SSE 3	SE 6	SE 3	2	1	1	—	
18	58,2	57,5	58,7	— 1,7	6,8	2,4	2,5	3,7	3,2	4,9	92	44	89	0	SE 6	SE 3	0	1	0	—	
19	61,1	61,2	58,7	— 0,6	8,0	3,6	3,7	3,8	3,1	3,0	85	39	51	0	E 6	0	1	0	0	—	
20	58,8	57,2	54,1	0,2	10,3	6,0	5,5	3,0	3,1	2,9	66	34	42	0	E 3	0	0	0	1	—	
21	51,4	48,9	46,7	3,6	11,9	6,5	7,3	2,7	3,6	3,6	46	34	50	0	0	0	0	0	0	—	
22	49,0	50,2	52,7	— 0,2	5,0	0,0	1,6	4,0	2,1	3,2	89	32	69	NE 6	N 6	N 6	1	0	0	—	
23	53,5	52,5	51,6	— 2,5	2,3	— 0,5	— 0,2	2,9	3,4	3,9	77	63	88	N 6	N 3	0	0	5	0	—	
24	52,3	52,6	52,3	— 1,6	3,1	2,8	1,4	3,8	4,2	4,2	94	73	74	N 3	0	0	7	9	8	0,0	● 1.
25	54,4	54,7	50,0	1,2	6,8	2,7	3,6	4,5	3,1	3,5	91	42	62	0	0	NW 3	9	6	0	—	
26	55,5	54,3	51,3	2,1	9,0	6,1	5,7	3,4	3,5	4,5	64	42	65	0	0	0	0	1	2	—	
27	50,6	48,5	46,3	3,2	11,3	7,9	7,5	3,9	3,7	4,4	68	37	56	0	ENE 3	0	3	2	2	—	
28	47,1	46,2	45,8	7,0	15,9	9,2	10,7	3,9	5,1	4,0	52	38	46	0	NE 8	0	3	3	2	—	
29	45,8	44,7	43,8	5,6	11,3	5,0	7,3	3,5	5,0	5,9	52	50	90	ESE 6	E 6	SE 3	3	7	10	—	
30	41,9	40,1	38,4	4,7	12,1	9,6	8,8	6,2	4,9	6,5	97	46	73	SSE 6	S 6	0	4	4	4	—	
Средн. Mittel	753,8	753,5	752,7	— 0,3	6,4	2,3	2,8	3,8	3,8	4,0	85	53	75	1,8	2,6	1,6	2,8	2,9	3,1	0,0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,4	737,2	740,8	5,0	9,9	1,8	5,6	6,1	6,2	4,1	94	68	78	0	NNW 8	N 6	7	1	0	—	
2	47,7	48,6	49,6	0,4	5,9	2,6	3,0	2,7	2,0	3,5	57	29	63	NE 3	NNE 3	0	0	0	2	—	
3	50,0	52,2	51,4	1,4	7,0	2,7	3,7	3,2	2,1	2,7	62	28	49	ESE 3	ESE 8	E 6	2	2	3	—	
4	51,4	50,7	48,5	2,7	10,0	7,2	6,6	3,2	3,2	4,5	57	36	60	NE 6	ESE 6	SE 6	0	0	0	—	
5	46,5	45,1	45,1	3,2	7,6	4,1	5,0	5,2	5,2	5,4	90	67	88	SE 6	SE 6	0	10	10	10	0,1	● 1.
6	43,9	45,0	45,0	4,8	13,7	10,2	9,6	6,3	7,8	7,0	98	67	76	0	0	0	9	1	4	—	≡ 1.
7	48,9	50,0	51,0	4,7	11,6	7,8	8,0	4,3	4,5	5,1	67	44	64	NW 6	0	0	1	1	2	—	
8	53,8	53,4	52,2	5,0	16,5	13,5	11,7	6,3	7,0	7,5	97	50	65	E 3	S 6	S 6	9	6	1	—	
9	52,2	50,5	48,0	14,7	22,9	16,0	17,9	6,9	6,2	7,0	55	31	52	SW 6	SW 8	SW 8	0	0	7	—	
10	48,5	50,7	51,4	11,7	11,0	9,0	10,6	6,8	5,6	6,5	67	58	76	WNW 6	NNW 10	0	1	8	1	—	
11	51,8	49,7	45,7	7,6	15,9	16,4	13,3	6,0	7,5	8,9	77	56	65	NNW 3	S 3	S 6	8	4	7	—	
12	44,5	44,0	44,0	16,7	26,0	18,6	20,4	8,1	10,5	10,8	57	42	68	WSW 6	W 8	W 6	2	5	3	—	
13	46,5	46,0	43,9	19,5	27,1	18,8	21,8	10,4	9,8	7,8	61	37	48	0	WSW 8	WSW 6	0	1	1	—	
14	44,0	42,2	44,3	17,0	21,3	12,4	16,9	10,9	10,2	6,6	75	54	62	W 8	W 10	NW 3	6	9	3	0,2	● 1.
15	45,0	45,4	45,8	10,6	15,4	12,5	12,8	7,4	6,4	6,8	77	49	63	NW 3	NW 6	NNW 8	9	5	9	—	
16	43,2	40,2	41,6	9,2	14,5	8,5	10,7	7,1	9,2	7,7	81	75	93	NW 3	NW 6	0	10	9	10	9,6	● 2, 3.
17	41,4	43,0	42,5	5,8	9,1	5,2	6,7	6,6	6,8	6,5	96	79	98	0	0	ENE 6	10	9	10	5,5	● 1.
18	34,1	26,4	27,8	6,0	13,9	3,2	7,7	6,9	10,6	5,1	99	91	89	SE 6	S 8	W 10	10	8	10	4,5	●, ⸗, ⊼ 1.
19	39,1	41,0	39,3	6,3	14,3	11,2	10,6	5,7	6,4	6,3	79	53	63	NW 6	0	W 3	9	3	9	—	
20	37,1	37,1	35,6	7,2	12,4	16,4	12,0	6,9	9,1	11,6	91	86	83	SE 6	SSE 6	0	10	7	10	9,6	● 1, 2, 3; ⊼ 3.
21	38,3	40,3	39,7	13,4	21,0	16,5	17,0	11,2	9,8	9,2	98	53	66	SSE 3	0	SSE 3	9	3	4	—	
22	44,7	45,8	44,7	11,1	17,5	14,8	14,5	7,3	6,9	7,0	74	46	56	WSW 6	SW 6	NW 3	1	0	0	0,3	● 1.
23	44,0	43,4	41,8	15,1	21,9	20,4	19,1	8,3	8,5	10,8	65	44	61	0	0	0	1	3	8	—	
24	42,0	42,0	40,5	13,4	17,1	16,8	15,8	7,8	8,7	11,5	69	60	80	ENE 8	E 6	E 6	7	9	4	1,6	● 2.
25	42,3	43,5	44,0	12,4	23,6	18,1	18,0	7,6	8,0	8,2	71	36	53	E 3	E 6	SE 6	8	7	6	1,0	● 1.
26	44,9	44,5	43,7	14,6	21,5	16,2	17,4	8,1	11,4	13,0	65	60	95	ESE 6	ESE 6	SE 8	8	7	9	3,5	● 3.
27	45,6	46,2	46,5	14,8	17,4	15,9	16,0	10,9	9,9	8,6	87	68	63	S 3	SE 6	0	10	3	1	—	
28	47,0	45,3	44,2	16,4	21,7	15,5	17,9	8,9	8,1	10,9	65	42	83	S 6	S 8	S 6	6	7	10	4,0	● 2.
29	42,9	41,5	39,8	14,0	17,4	14,9	15,4	11,2	11,6	11,5	95	79	91	S 6	S 6	0	7	8	7	—	● n.
30	39,0	37,9	38,7	15,7	20,9	14,9	17,2	10,7	10,1	10,3	81	55	82	0	SW 6	0	3	5	3	0,1	
31	40,0	40,3	39,5	10,5	13,4	12,3	12,1	8,4	9,0	9,3	90	78	88	N 3	N 3	NNE 3	10	10	4	—	● n.
Средн. Mittel	744,3	744,2	743,8	10,0	16,1	12,1	12,7	7,3	7,7	7,8	77	55	72	4,0	5,3	3,7	5,9	4,9	5,1	40,0	

Іюнь. — Juni.

1	739,6	740,8	742,9	7,0	7,7	9,9	8,2	6,8	6,7	6,3	91	86	69	NNE 8	NE 8	ENE 8	10	10	9	0,4	● 2.
2	45,5	46,1	49,2	4,7	12,2	10,2	9,0	4,4	4,7	7,1	68	44	78	ENE 8	NE 8	ENE 6	2	0	0	—	
3	51,0	50,3	48,8	8,1	14,8	12,0	11,6	4,8	5,3	5,8	59	43	56	E 6	E 6	0	0	1	0	—	
4	48,8	47,1	48,7	12,0	18,4	14,5	15,0	7,2	6,6	6,7	69	42	54	0	E 3	0	0	0	0	—	
5	46,4	46,1	44,2	16,0	22,2	16,8	18,3	7,5	7,5	8,6	56	38	61	0	0	0	0	0	8	—	
6	44,9	45,2	45,5	17,5	23,0	17,8	19,4	9,6	7,4	8,6	65	35	57	0	0	0	2	4	2	—	
7	46,6	46,7	46,0	15,5	23,2	18,8	19,2	10,5	9,1	8,8	80	43	55	0	E 3	0	0	4	1	—	
8	46,8	46,6	45,4	18,1	24,6	20,0	20,9	9,7	7,6	7,7	63	32	44	0	0	0	0	1	2	—	
9	43,6	43,2	41,2	18,0	16,7	15,8	16,8	10,4	12,2	11,6	68	86	87	0	0	0	3	10	7	6,9	● 2.
10	40,5	40,7	41,8	12,5	17,1	14,0	14,5	10,4	12,1	11,1	97	84	94	SW 6	0	0	9	9	10	6,8	⊼, ● 1.
11	44,2	45,1	45,4	12,1	20,4	17,5	16,7	7,4	11,9	11,8	71	67	79	0	ENE 3	0	2	5	0	—	
12	47,0	47,3	47,0	19,2	24,6	21,0	21,6	12,5	8,3	10,8	75	36	58	0	0	0	0	0	1	—	
13	48,8	47,1	45,7	19,4	27,1	22,2	22,9	10,7	9,8	9,7	64	37	50	0	0	0	0	0	0	—	
14	45,3	44,8	43,2	21,3	28,5	21,5	23,8	10,6	11,2	13,2	56	39	70	0	0	0	0	2	5	7,2	⊼, ⸗, ▲, ● 3.
15	42,0	41,0	40,3	19,4	26,3	19,8	21,8	13,3	12,4	13,3	79	49	78	SW 3	SW 6	N 3	0	4	6	—	
16	41,7	40,7	40,9	17,3	24,0	17,8	19,7	13,3	14,6	13,9	91	66	92	0	0	0	8	5	10	—	
17	41,4	41,3	41,5	17,8	24,9	21,8	21,5	13,8	11,3	14,0	91	48	72	0	NNW 3	0	9	4	2	—	
18	43,2	43,8	44,1	18,6	23,6	20,8	21,0	11,7	10,1	10,0	73	47	54	NW 3	NW 3	NW 3	0	2	1	—	
19	45,4	45,6	44,9	17,4	25,8	22,5	21,9	9,2	6,7	8,8	62	28	44	NW 3	NW 3	0	1	0	0	—	
20	45,6	43,9	41,5	20,5	29,4	24,2	24,7	10,1	9,3	11,7	55	30	52	0	NW 6	NW 3	0	0	2	—	
21	41,0	39,2	38,7	22,8	29,5	24,0	25,4	12,5	10,2	10,9	55	33	50	S 3	S 8	S 3	0	5	5	—	
22	37,8	34,7	34,2	20,3	27,6	20,0	22,6	13,9	10,7	14,9	79	39	86	S 3	SE 8	S 6	9	5	9	2.9	● 1, 3; ⊼ 3.
23	36,7	39,5	42,2	15,9	12,7	10,0	12,9	13,0	10,3	7,7	97	95	84	SE 6	NE 8	NE 3	10	9	9	0.5	≡ 1; ● 2.
24	42,5	43,3	44,2	12,0	16,2	9,6	12,6	6,5	5,7	4,4	63	42	49	NE 6	NE 8	NE 10	2	5	0	—	
25	46,2	47,2	47,0	7,3	12,2	10,2	9,9	4,6	4,1	5,3	61	39	58	NE 10	NE 10	NE 6	0	1	1	—	
26	47,0	45,3	44,3	11,4	17,2	15,3	14,6	5,3	5,1	7,8	52	35	60	NE 8	NE 6	0	0	1	1	—	
27	43,5	41,5	40,1	17,0	21,8	17,1	18,6	9,0	7,2	7,8	63	37	54	0	N 6	N 6	3	4	1	—	
28	39,5	39,8	41,8	15,2	19,6	12,9	15,9	9,3	7,6	6,5	72	44	58	N 6	WNW 10	WNW 10	0	5	5	—	
29	43,0	42,1	42,3	12,2	16,1	13,4	13,9	6,8	7,0	7,8	64	52	69	0	NW 6	0	0	7	3	—	
30	41,0	39,0	37,1	13,1	19,0	15,0	15,7	9,4	10,9	12,1	85	67	96	0	W 6	0	10	10	10	13,3	⊼ 2; ● 3.
Средн. Mittel	743,9	743,5	743,3	15,3	20,9	16,9	17,7	9,4	8,8	9,5	71	49	66	2,6	4,3	2,2	2,7	3,8	3,7	38,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,0	739,4	742,6	13,3	17,2	9,0	13,2	9,2	6,0	5,2	81	41	61	N 6	NNW 10	NNE 3	6	2	2	—	● n.
2	43,0	42,1	40,1	8,0	13,4	12,3	11,2	6,3	4,7	6,6	79	41	62	NNE 6	NNW 6	NW 6	9	8	3	—	
3	40,4	36,9	30,3	11,0	12,4	12,4	11,9	6,3	8,3	10,7	64	78	00	0	NE 3	0	8	10	10	3,7	● 2, 3.
4	27,2	28,8	33,7	12,5	8,6	7,7	9,6	10,5	7,5	7,4	98	91	94	W 6	N 6	NW 3	9	10	9	0,4	● 2.
5	34,1	34,5	34,7	6,9	12,0	9,2	9,4	6,7	6,3	6,9	90	61	80	0	NW 6	0	8	9	7	—	
6	33,9	33,7	32,0	10,6	8,2	6,0	8,3	6,9	7,7	5,9	74	94	85	0	0	0	8	10	8	9,0	● 2, 3.
7	31,7	32,8	32,1	10,6	12,3	10,4	11,1	8,1	8,5	8,2	85	80	88	0	0	0	4	8	10	4,7	● 2, 3.
8	34,4	34,9	36,2	10,8	13,4	12,6	12,3	8,1	8,0	8,4	84	70	78	WNW 6	NNW 8	NW 3	6	5	3	1,5	● 2, 3.
9	37,3	35,0	30,2	12,1	17,4	12,3	13,9	8,8	9,2	10,7	84	62	00	W 6	S 3	SSE 3	5	10	10	2,3	● 2, 3.
10	28,0	27,9	29,3	14,5	14,3	13,8	14,2	10,8	8,2	8,6	88	67	73	SSW 10	SSW 10	W 10	7	9	9	—	
11	27,2	30,0	33,9	7,2	12,6	10,2	10,0	7,6	10,0	7,6	00	93	82	SW 10	W 10	WNW 3	10	10	3	3,5	● 1.
12	35,8	36,3	34,7	12,3	18,2	16,8	15,8	7,9	14,0	8,7	74	90	62	WNW 6	W 8	W 3	5	5	7	—	
13	35,2	35,4	37,1	16,8	19,1	17,2	17,7	10,5	10,5	11,9	74	63	82	S 6	SE 6	SSE 3	7	5	3	—	
14	42,1	41,3	38,1	16,1	21,6	16,7	18,1	12,3	10,3	12,8	90	54	91	W 3	W 6	S 3	0	3	10	6,3	● 3.
15	36,7	37,5	39,3	17,5	21,9	17,3	18,9	12,8	10,2	10,9	86	52	74	WNW 8	W 10	NW 3	0	7	4	—	
16	40,1	39,6	39,7	16,1	24,5	20,6	20,4	11,5	12,3	12,1	84	54	67	0	NW 3	NW 3	9	5	1	—	
17	36,3	39,0	39,5	21,5	27,6	22,9	24,0	16,0	15,5	14,9	84	57	72	S 6	NW 8	NW 3	0	4	0	—	
18	41,6	40,0	39,9	20,8	25,7	23,5	23,3	17,9	17,6	16,3	98	72	76	SSE 3	NE 8	S 3	9	4	9	0,6	● 2.
19	38,3	37,5	38,2	25,2	32,4	23,9	27,2	16,8	16,2	13,7	71	45	62	S 6	SSE 8	SE 3	2	3	3	—	
20	44,2	44,8	46,0	16,9	21,8	15,0	17,9	11,4	8,3	11,3	80	43	89	NW 6	WSW 6	SW 6	9	8	5	—	
21	49,2	49,8	49,0	17,5	23,4	20,0	20,3	9,8	9,5	8,7	66	44	50	SSW 3	WSW 6	SW 6	0	4	2	—	
22	50,8	50,5	49,8	20,2	25,8	21,8	22,6	10,4	11,1	12,4	58	45	64	SW 3	SW 6	SW 3	0	7	3	—	
23	50,2	49,9	48,4	23,6	28,4	24,2	25,4	13,9	13,9	13,3	64	49	60	0	SW 3	0	2	7	4	—	
24	48,3	48,3	48,0	20,7	27,4	21,9	23,3	14,4	14,0	12,7	79	52	65	S 3	S 3	S 3	9	8	1	—	
25	47,8	47,3	47,8	19,2	27,0	20,6	22,3	14,3	14,1	12,5	87	54	70	0	N 6	N 8	8	4	1	—	
26	48,2	47,4	47,1	19,5	26,4	22,3	22,7	12,4	15,2	13,2	74	59	66	N 6	E 3	E 3	0	6	2	—	
27	47,9	47,7	47,0	19,3	28,1	22,2	23,2	11,4	12,4	10,0	68	44	51	E 6	E 3	E 3	3	6	3	—	
28	47,9	47,5	46,3	26,0	28,8	23,8	26,2	11,3	10,8	12,4	45	37	57	0	ESE 3	SSW 3	0	1	0	—	
29	45,6	45,3	46,4	21,6	27,6	22,4	23,9	14,0	10,3	13,9	73	37	69	SSW 3	NW 8	NW 3	3	6	1	—	
30	49,6	48,3	45,9	17,3	24,1	19,3	20,2	10,7	8,9	15,2	73	40	91	N 6	NNW 6	NNW 6	0	0	5	—	
31	42,4	40,7	37,2	18,0	19,2	20,4	19,2	13,0	13,2	15,8	99	80	89	S 6	SE 6	0	9	7	4	6,3	● 2.
Средн. Mittel	740,4	740,3	740,0	16,2	20,7	17,0	18,0	11,0	10,7	10,9	79	60	75	4,2	5,7	3,0	5,0	6,2	4,6	38,3	

Августъ. — August.

1	735,7	734,7	735,3	17,6	21,8	15,1	18,2	11,7	11,8	12,1	78	61	94	W 8	W 10	0	7	6	9	19,6	●, ⊼ 2.
2	38,7	40,5	41,8	9,8	13,8	9,1	10,9	7,4	6,4	7,1	84	55	83	N 6	NW 8	0	4	6	1	—	● n.
3	41,8	38,8	34,6	10,0	15,9	11,9	12,6	6,9	7,8	8,3	75	58	80	NW 3	SW 6	SSE 6	1	7	5	2,5	● n.
4	31,9	32,9	33,5	11,6	16,3	14,0	14,0	8,7	9,0	10,6	86	65	90	N 6	NNW 6	0	8	10	9	1,5	● n.
5	32,6	32,3	33,0	12,6	15,0	10,2	12,6	10,0	7,1	6,9	93	56	74	NW 6	W 10	W 12	8	2	10	1,5	● 3.
6	30,2	31,9	32,6	7,2	12,5	10,4	10,0	7,4	6,7	8,6	98	62	92	W 12	W 13	W 10	10	10	10	1,1	● n, 2, 3.
7	34,2	35,2	36,1	10,6	13,4	11,5	11,8	9,0	8,1	8,4	95	71	83	W 3	W 8	0	10	10	7	—	
8	38,2	39,1	41,6	10,8	12,4	10,8	11,3	9,0	9,6	8,3	94	90	87	WNW 6	WNW 6	NW 10	9	10	10	—	
9	43,0	42,8	41,9	9,2	16,1	12,1	12,5	7,4	7,0	7,5	86	52	72	WNW 6	WNW 8	0	0	3	0	—	
10	42,3	42,3	40,4	11,5	20,6	15,8	16,0	8,0	8,7	8,9	80	48	66	NW 6	NW 3	SSW 6	0	4	5	—	
11	39,8	40,0	39,3	14,1	21,8	15,8	17,2	8,7	10,0	9,9	73	51	74	SSW 8	S 6	S 6	7	8	3	1,4	● 3.
12	36,5	36,3	36,4	14,8	15,8	11,8	14,1	11,4	11,8	8,3	91	88	81	S 3	S 3	WSW 3	8	8	3	1,6	● 2, 3; ⊼ 2.
13	38,4	38,4	40,3	14,1	20,0	14,0	16,0	9,2	7,7	9,0	77	44	76	SSW 8	SW 8	SW 6	0	5	8	—	
14	39,5	40,3	32,4	11,2	16,7	11,2	13,0	9,2	10,5	9,7	93	74	98	SW 3	E 3	E 8	10	10	10	21,1	● 3.
15	24,8	25,9	25,5	14,4	14,0	11,4	13,3	11,0	9,5	10,1	91	80	00	SE 10	SE 8	N 3	10	10	10	0,9	● n, 1, 2, 3.
16	34,2	38,9	43,8	11,9	14,2	11,2	12,4	10,2	9,8	9,0	98	82	92	W 6	W 6	W 3	10	10	1	—	
17	44,0	44,0	46,0	12,8	15,8	16,2	14,9	10,2	12,6	13,7	94	94	00	S 3	S 6	WSW 3	10	10	2	4,5	● 2.
18	50,3	46,0	46,3	14,3	22,5	19,0	18,6	11,2	12,6	13,0	93	66	80	W 3	WSW 3	SW 6	0	5	4	—	
19	47,8	49,3	50,6	14,4	20,0	14,6	16,3	10,0	9,9	10,2	83	57	83	NW 8	WNW 10	NW 8	0	6	0	—	
20	53,0	53,1	52,6	10,8	18,1	15,6	14,8	9,3	10,5	10,9	97	68	83	NW 3	NW 3	0	5	6	8	—	
21	51,6	48,7	47,5	14,2	22,0	14,4	16,9	10,4	11,1	11,4	87	56	94	N 3	W 3	0	0	5	7	0,6	● 3.
22	49,9	50,3	48,5	9,9	14,8	10,0	11,6	7,8	7,4	7,7	86	59	84	NW 8	NNW 6	0	0	7	1	—	
23	47,8	47,1	46,5	9,2	15,8	10,5	11,8	7,6	7,0	7,9	89	53	83	0	NNW 8	NNW 6	8	7	8	8,9	
24	43,9	44,9	46,1	8,3	12,4	9,9	10,2	7,8	8,8	8,0	96	83	88	N 6	E 6	E 3	10	5	1	—	● n.
25	48,0	48,1	47,0	8,6	16,5	12,2	12,4	7,0	9,7	7,8	84	69	74	0	E 3	0	0	3	1	—	
26	47,5	45,9	42,6	8,0	13,6	10,1	10,6	7,1	7,6	8,5	89	65	91	SSE 3	SE 3	SE 8	3	10	10	13,9	● 2, 3.
27	40,2	38,6	36,9	10,6	12,7	9,7	11,0	9,3	10,4	8,6	98	96	96	SE 6	SE 6	0	10	9	6	1,1	● n, 2.
28	35,4	36,3	36,2	9,2	14,3	10,7	11,4	8,7	9,2	8,7	00	76	92	SW 3	WSW 3	0	9	6	4	2,9	● 2.
29	37,7	37,3	33,3	7,3	14,7	11,4	11,1	7,5	8,7	9,8	99	70	98	W 3	S 6	SE 8	4	10	10	10,5	● 2, 3.
30	35,4	36,3	36,0	11,9	16,1	13,3	13,8	10,0	11,2	10,1	97	82	89	WSW 8	SW 3	S 3	7	9	4	2,0	● 2.
31	31,3	31,6	31,1	12,3	16,6	13,4	14,1	10,1	13,0	10,4	96	93	91	SSE 6	S 8	0	10	6	9	5,0	● 1.
Средн. Mittel	740,2	740,3	739,9	11,4	16,3	12,5	13,4	9,0	9,4	9,3	90	69	86	5,3	6,1	3,8	5,7	7,2	5,7	100,6	

1883.

Вятка. **Сентябрь. — September.** Wjatka.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,0	734,0	736,8	8,5	12,7	11,0	10,7	8,3	10,0	9,4	00	93	96	S 6	0	0	10	10	9	0,7	⊼, ● 1.
2	40,6	41,7	42,8	10,7	17,6	11,9	13,4	9,2	9,3	8,8	97	62	85	WNW 8	WSW 8	W 6	3	5	0	—	
3	42,8	40,5	42,0	11,4	17,6	16,8	15,3	8,8	11,0	11,2	88	73	78	S 8	S 10	WSW 3	4	10	7	—	
4	46,7	48,6	49,0	10,7	15,4	9,9	12,0	9,2	8,8	7,3	97	67	80	NNE 3	N 3	NE 3	4	5	1	—	
5	49,5	49,4	47,8	5,7	13,4	10,7	9,9	6,2	8,3	7,8	91	73	82	ENE 8	E 3	E 3	9	8	5	—	
6	47,7	49,1	49,6	10,2	13,7	12,7	12,2	7,8	9,2	8,5	84	79	78	E 6	SE 6	SE 3	8	10	7	—	
7	50,8	51,3	51,1	11,2	19,2	13,1	14,5	9,0	9,7	8,1	92	59	73	SE 3	SE 3	SE 10	7	3	4	—	
8	53,1	53,7	54,6	9,1	20,6	12,5	14,1	7,5	10,1	8,2	88	56	76	SE 6	SE 3	SE 6	0	0	0	—	
9	57,6	57,1	57,6	9,2	19,1	13,5	13,9	7,2	9,6	7,7	83	59	66	SE 3	S 3	SW 3	2	2	9	—	
10	58,6	56,7	55,7	11,3	20,4	15,0	15,6	7,7	9,7	9,9	77	54	78	SW 3	SW 6	WSW 6	4	4	0	—	
11	54,4	54,3	54,1	13,7	18,6	10,1	14,1	10,3	10,4	7,8	89	65	84	WNW 8	NNW 10	N 10	6	5	0	—	
12	58,1	57,6	57,2	5,6	11,9	8,7	8,7	6,2	6,9	6,9	91	67	83	N 6	N 8	0	9	7	0	—	
13	58,4	58,4	57,0	6,0	15,7	11,1	10,9	6,6	8,9	7,7	94	66	78	0	N 3	0	2	0	0	—	
14	57,6	57,9	57,1	9,3	16,9	11,8	12,7	8,1	9,6	8,1	93	67	78	N 3	N 3	0	9	8	0	—	
15	55,3	54,7	54,5	9,8	17,5	9,8	12,4	8,3	10,1	8,1	92	68	89	W 3	WNW 6	0	10	6	4	1,1	● 1.
16	55,6	52,7	48,8	6,2	14,6	11,7	10,8	7,1	8,4	9,8	00	68	96	NW 3	WSW 3	W 6	2	9	9	—	
17	52,3	54,0	53,8	7,0	8,2	4,2	6,5	6,5	4,8	4,9	87	60	79	NNW 8	NW 8	0	3	2	0	—	
18	50,9	50,2	47,0	4,4	11,3	11,2	9,0	5,1	7,8	8,4	82	78	85	SW 10	WSW 8	WSW 3	9	10	10	0,9	● 3.
19	45,2	46,4	42,7	9,0	17,8	12,2	13,0	7,7	10,2	7,7	92	72	72	SW 6	SW 10	SW 10	6	1	0	—	
20	37,2	37,8	39,6	11,6	12,1	6,9	10,2	7,2	9,4	5,7	71	90	77	S 12	SW 8	SW 3	4	10	0	—	
21	43,2	43,3	39,5	2,2	11,2	8,0	7,1	4,7	6,2	7,8	87	62	98	0	SE 3	E 6	3	5	10	3,2	● 2.
22	31,2	28,1	31,5	9,7	13,1	6,1	9,6	8,4	10,0	5,0	94	90	72	SE 6	SW 12	W 8	10	9	10	3,3	● 2.
23	35,7	39,4	41,9	3,7	7,2	4,2	5,0	5,2	5,9	6,1	87	77	98	SW 8	SW 8	0	7	6	10	2,3	● 3.
24	40,7	36,4	30,6	3,8	7,0	8,6	6,5	5,8	7,3	8,3	97	98	00	E 6	E 3	0	10	10	10	—	
25	31,3	28,6	25,8	8,2	10,6	4,4	7,7	7,7	8,2	6,0	94	87	97	S 8	SSW 3	WSW 10	10	10	10	19,3	●, △ 2, 3.
26	31,1	36,2	44,8	— 1,6	3,1	0,0	0,5	3,7	3,7	4,6	92	64	00	WSW 10	W 13	WNW 6	5	10	0	—	
27	47,0	43,8	36,4	— 0,2	5,9	5,2	3,6	4,5	5,5	6,3	00	79	95	WNW 6	NW 8	SSW 12	2	10	10	7,0	● 3.
28	36,3	40,7	42,0	1,1	4,1	2,5	2,6	4,7	4,7	5,4	94	77	98	W 13	WNW 10	WNW 8	4	0	7	—	
29	43,9	36,8	31,7	1,4	2,4	11,6	5,1	4,5	5,1	8,7	89	93	86	SSW 3	SSE 8	WSW 10	7	10	10	9,5	●, ⚹, ⊔ 1.
30	41,7	43,2	40,8	2,7	4,9	6,0	4,5	4,9	5,8	6,7	87	90	96	NW 6	N 3	N 3	10	8	10	—	
Средн. Mittel	746,2	746,1	745,5	7,1	12,8	9,4	9,7	6,9	8,2	7,6	90	73	85	6,0	6,1	4,6	6,0	6,4	5,1	47,3	

Октябрь. — October.

1	738,8	739,3	737,7	8,5	12,7	10,2	10,5	8,2	9,8	9,3	99	90	00	N 3	0	0	10	10	10	3,3	● 3.
2	36,7	37,6	37,6	8,2	9,6	9,3	9,0	8,1	8,4	8,7	00	95	00	0	0	0	10	10	10	6,8	● 3.
3	35,0	32,4	28,3	10,8	13,6	10,8	11,7	9,5	10,0	9,5	99	87	99	N 3	SE 3	0	10	10	10	10,3	● 1, 3.
4	26,9	31,3	34,9	10,5	6,9	5,6	7,7	9,5	6,8	6,6	00	91	97	SSE 2	W 8	0	10	10	10	0,8	● 1.
5	37,2	38,2	38,4	3,7	6,9	6,9	5,8	5,7	6,4	7,1	95	86	96	W 3	0	W 6	10	10	10	—	
6	40,0	41,3	37,6	5,4	6,7	6,1	6,1	6,5	5,8	6,5	97	80	93	W 2	SW 6	S 3	7	10	10	—	
7	25,1	25,2	33,6	8,1	4,2	2,4	4,9	8,0	5,3	5,5	99	85	00	SW 8	W 12	W 10	10	10	0	1,0	⚹, ●, ⚡ 1, 2.
8	37,9	36,5	28 8	— 4,3	— 0,5	— 3,2	— 2,7	3,1	4,0	3,6	95	90	00	W 10	W 10	W 12	1	2	10	2,0	⚹ 1, 3; ⚡ 3.
9	22,8	23,3	30,3	— 0,4	1,7	— 3,8	— 0,8	4,5	4,6	3,4	00	90	00	WSW 10	NW 10	NW 8	10	10	10	—	
10	35,9	36,3	24,3	— 3,8	— 2,6	— 2,8	— 3,1	3,4	3,4	3,7	00	92	00	W 3	SSW 3	SE 6	9	10	10	1,3	⚹ 3.
11	32,1	40,7	45,7	— 3,8	— 2,2	— 0,2	— 2,1	3,3	3,6	4,5	95	92	00	WNW 12	W 8	W 8	7	10	10	1,2	⚡ 1; ⚹ 1, 3.
12	52,2	54,8	53,8	— 0,6	2,8	1,7	1,3	4,4	4,7	4,3	00	84	84	W 6	W 3	S 10	10	0	9	—	
13	49,9	46,1	45,3	1,2	4,2	1,6	2,3	4,3	4,3	5,0	85	70	96	SSW 8	SSW 10	W 8	4	8	10	4,2	●, ⚹ 3.
14	45,0	49,8	53,0	— 0,2	— 0,1	— 1,7	— 0,7	4,4	3,3	4,0	98	72	00	WNW 3	N 8	NW 8	8	2	2	—	
15	56,7	56,3	53,6	— 4,9	0,0	— 1,6	— 2,2	2,9	4,6	4,1	93	00	00	N 6	NW 6	WSW 6	0	8	10	—	
16	50,4	50,6	51,6	— 0,3	2,2	2,7	1,5	4,5	5,2	5,5	00	96	98	W 3	W 3	W 6	10	10	10	0,6	●⁰ 2; ≡ 3.
17	51,4	51,2	49,0	1,1	4,2	1,4	2,2	5,0	4,7	4,1	00	76	82	W 3	SW 6	W 6	3	8	1	—	
18	50,9	50,9	50,9	2,4	7,0	2,6	4,0	5,0	6,1	4,5	91	81	80	0	WSW 3	SW 3	9	3	3	—	
19	49,6	49,3	48,0	— 0,2	8,3	4,2	4,1	3,8	5,4	5,5	83	66	89	S 6	S 3	SE 3	2	5	2	—	
20	48,9	48,8	47,6	1,7	8,5	4,0	4,7	4,7	4,6	4,4	91	56	72	SSE 6	SSE 10	SSE 3	2	0	0	—	
21	45,3	43,4	42,7	2,8	2,8	3,4	3,0	4,5	5,0	5,4	79	89	93	SSE 8	SSE 10	SSE 10	9	10	10	—	
22	36,0	36,2	41,4	1,0	1,4	2,3	1,6	4,7	5,1	5,1	96	00	94	SSE 6	0	W 10	10	10	2	2,0	●, ⚹ 1, 2.
23	42,7	43,0	44,8	3,7	6,7	3,0	4,5	5,8	6,4	5,4	97	87	95	SW 10	WSW 8	0	10	8	10	1,1	● 1, 3.
24	48,4	46,1	51,1	1,3	1,5	0,2	1,0	4,3	4,2	4,0	85	82	85	W 3	0	0	10	10	10	—	
25	52,4	52,1	49,8	— 1,2	0,8	0,4	0,0	3,7	4,1	4,6	88	83	96	NNE 3	E 6	ESE 6	10	9	10	1,4	
26	41,8	39,9	33,7	1,5	6,6	2,0	3,4	5,0	7,3	5,1	98	00	96	SSE 6	S 6	SW 3	10	10	10	5,5	● 1, 2, 3.
27	27,1	26,5	30,3	4,2	5,5	2,2	4,0	5,9	6,3	4,7	96	94	87	SW 10	WSW 6	NW 13	9	10	10	1,0	● 1, 3; ⚡ 3.
28	37,5	40,1	39,2	0,2	1,0	— 0,2	0,3	4,0	4,0	4,5	87	79	00	NW 10	W 10	SW 8	10	10	10	—	⚹ 3.
29	30,9	33,9	41,5	2,4	0,9	— 1,1	0,7	5,5	4,5	3,8	00	90	90	WSW 8	NW 10	N 10	10	9	10	2,3	⚹ 1, 2.
30	47,8	47,7	47,2	— 2,2	— 0,5	— 2,9	— 1,9	3,7	3,0	3,7	96	68	00	NW 8	NNW 10	WNW 8	9	9	4	—	⚹ 2, 3.
31	42,5	39,3	41,5	— 3,3	— 0,4	— 3,2	— 2,3	3,6	4,5	3,6	00	00	00	SW 6	SW 3	0	10	9	10	1,4	⚹ 1, 2.
Средн. Mittel	741,2	741,6	741,7	1,7	3,9	2,0	2,5	5,1	5,3	5,2	95	86	94	5,7	6,0	5,6	8,0	8,1	7,8	46,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,9	749,8	747,2	— 7,8	— 6,0	— 2,7	— 5,5	2,3	2,5	3,4	91	86	92	SE 3	0	W 8	9	7	10	—	
2	39,5	37,4	36,6	— 0,3	1,8	1,6	1,0	4,5	5,2	5,1	00	00	98	SW 12	WSW 8	WNW 8	10	10	7	2,7	● 2.
3	39,2	42,1	48,7	1,0	0,2	— 9,3	— 2,7	4,1	3,0	1,4	82	65	61	WNW 8	NW 6	NW 3	10	9	0	—	
4	51,8	50,4	47,5	—13,0	— 8,2	— 5,3	— 8,8	1,3	1,6	2,9	79	69	97	0	S 3	S 6	0	7	10	1,5	✳ 3.
5	45,4	44,4	44,3	— 0,8	0,3	0,5	0,0	4,3	4,7	4,8	00	00	00	S 3	WSW 6	SW 8	10	10	10	1,7	✳, ● 2, 3.
6	47,5	49,0	50,0	0,2	— 0,2	— 1,8	— 0,6	4,7	4,5	4,0	00	00	00	SSW 6	S 3	SE 3	10	10	10	—	
7	51,4	51,4	51,1	— 1,4	0,2	0,0	— 0,4	4,0	4,3	4,4	96	93	97	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
8	48,8	47,2	43,5	0,5	2,0	1,3	1,3	4,7	4,9	5,0	98	93	99	S 6	S 6	SSE 6	10	5	10	5,5	● 3.
9	41,8	44,3	48,2	3,4	3,2	1,7	2,8	5,7	5,7	4,7	99	99	91	SW 8	SW 8	W 8	10	10	9	—	● n.
10	52,3	50,8	45,8	— 1,4	0,9	2,0	0,5	4,1	4,7	5,3	98	95	00	0	0	SSE 3	3	10	10	4,2	● 3.
11	45,7	47,4	49,9	7,6	6,6	2,1	5,4	7,8	7,3	5,2	00	00	97	SW 6	SW 3	0	10	7	9	0,5	● n, 2; ≡ 1.
12	50,7	51,5	52,1	1,8	2,4	0,6	1,6	5,2	5,3	4,7	00	96	98	N 3	E 3	SE 3	10	7	9	—	
13	53,8	54,8	55,9	— 0,9	2,8	— 0,6	0,4	4,2	4,7	3,9	98	82	88	SSE 3	SSE 6	SSE 6	5	1	0	—	
14	56,8	58,3	59,5	— 1,2	1,0	0,6	0,1	4,0	4,7	4,8	93	95	00	SW 3	SW 3	0	9	10	10	0,1	●° 3.
15	63,2	64,7	66,8	0,1	— 0,3	— 6,5	— 2,2	4,6	4,1	2,6	00	91	96	NW 3	N 3	NE 6	9	8	9	—	
16	67,2	66,8	65,5	— 7,2	— 7,0	— 8,1	— 7,4	2,5	2,6	2,4	98	98	99	0	0	0	10	10	10	—	≡ 3.
17	63,3	62,7	62,2	— 7,3	— 6,7	— 6,1	— 6,7	2,6	2,7	2,9	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
18	61,0	61,1	59,8	— 5,2	— 5,2	— 6,2	— 5,5	3,1	3,1	2,8	00	00	00	NW 3	0	WNW 6	10	7	10	—	
19	57,7	56,3	54,1	— 5,2	— 6,0	— 3,4	— 4,9	3,1	2,9	3,5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
20	54,4	55,3	55,2	— 2,5	— 1,4	— 2,2	— 2,0	3,8	3,9	3,9	00	93	00	0	0	S 3	10	10	9	—	
21	55,2	55,0	55,2	— 3,0	— 3,0	— 5,7	— 3,9	3,7	3,3	2,7	00	88	90	S 3	S 3	S 3	10	7	1	—	
22	55,2	55,3	53,6	— 3,8	— 3,6	— 8,2	— 5,2	3,0	2,5	2,1	87	73	88	S 6	SSE 6	SE 8	7	1	1	—	
23	54,0	54,8	55,1	— 6,4	— 4,5	— 3,0	— 4,6	2,5	2,8	3,2	90	87	87	S 6	S 6	SW 8	10	10	10	—	
24	56,4	56,1	56,6	— 3,5	— 2,4	— 4,5	— 3,5	3,3	3,3	2,8	93	83	87	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
25	57,6	57,7	57,1	— 9,8	— 6,4	— 8,8	— 8,3	1,9	2,4	2,1	90	86	92	S 8	SSW 6	S 8	7	3	0	—	
26	57,4	57,6	57,4	—10,3	— 9,1	— 8,0	— 9,1	1,9	2,0	2,2	92	89	90	SW 8	WSW 6	0	7	3	10	—	
27	55,3	57,9	58,0	— 7,0	— 4,7	— 6,0	— 5,9	2,0	2,7	2,7	94	87	95	0	0	0	10	7	10	—	
28	56,9	57,2	53,3	— 4,7	— 4,8	— 5,5	— 5,0	3,2	3,2	3,0	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	
29	49,5	47,7	44,8	— 4,2	— 3,6	— 4,7	— 4,2	3,3	3,5	3,2	00	00	00	0	0	0	10	10	2	5,8	✳ 1, 2, 3.
30	41,5	40,1	37,3	— 4,4	— 4,0	— 3,7	— 4,0	3,3	3,4	3,5	00	00	00	S 3	0	S 3	10	10	10	0,3	✳° 2.
Средн. Mittel	752,6	752,8	752,4	— 3,2	— 2,2	— 3,3	— 2,9	3,6	3,7	3,5	96	92	95	3,7	3,2	3,9	8,9	8,0	7,9	22,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,1	728,7	724,6	— 6,5	— 5,4	— 5,8	— 5,9	2,9	3,0	2,9	00	00	00	0	0	SW 3	10	10	10	—	
2	23,9	25,9	28,0	— 6,6	— 6,3	— 7,9	— 6,9	2,8	2,8	2,5	00	00	00	0	NE 3	0	10	10	10	—	
3	28,0	28,6	30,6	— 9,0	— 7,3	— 7,8	— 8,0	2,3	2,5	2,4	00	99	98	0	0	0	9	10	10	0,6	✳ n, 1.
4	34,3	36,4	36,9	— 8,8	— 8,0	— 9,0	— 8,6	2,2	2,2	2,0	96	89	92	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	—	
5	39,2	40,8	37,7	— 8,0	— 9,4	— 4,5	— 7,3	2,3	2,1	3,1	95	95	95	SSW 6	SSW 6	S 8	10	2	10	—	
6	32,1	31,6	31,4	— 1,9	— 0,2	1,3	— 0,3	3,9	4,4	5,0	97	98	00	SSE 6	S 8	S 12	10	10	10	8,8	✠ n; ●, ✳ 1, 2, 3.
7	31,7	31,4	32,2	0,6	0,0	— 5,6	— 1,7	4,4	4,6	3,0	00	00	00	S 8	S 8	WNW 6	10	10	10	3,1	✳ 2, 3.
8	35,1	37,3	40,0	—13,7	—13,8	—16,4	—14,6	1,5	1,4	1,1	94	92	91	NNW 8	NW 6	0	10	10	10	—	
9	42,0	41,8	40,7	—16,2	—12,4	—12,9	—13,8	1,1	1,6	1,4	91	91	93	0	0	NW 6	10	9	10	—	
10	41,1	44,5	46,2	—17,9	—17,2	—15,6	—16,9	1,0	1,0	1,2	91	90	90	SW 6	SW 3	0	8	3	7	—	
11	47,9	49,8	49,3	—15,2	—13,6	—17,9	—15,6	1,3	1,4	1,0	93	93	93	0	0	0	10	8	2	—	☋ 3.
12	47,5	47,3	47,5	—16,0	—13,6	—11,0	—13,5	1,3	1,5	1,9	98	96	97	0	SW 3	0	10	10	10	1,0	✳ 2, 3.
13	48,6	50,6	51,6	— 7,7	— 6,4	— 6,6	— 6,9	2,5	2,8	2,8	99	00	00	SSE 3	SW 3	W 6	10	10	10	—	
14	52,6	53,7	52,0	—17,4	—15,5	—20,3	—17,7	1,1	1,3	0,9	95	94	97	0	SE 6	SE 3	0	2	0	—	
15	49,5	48,5	48,3	—12,6	—10,1	—16,8	—13,2	1,6	2,0	1,2	95	96	98	SSE 3	S 3	S 10	10	10	10	—	
16	47,8	47,7	44,8	—12,2	—14,6	—12,2	—13,0	1,5	1,2	1,5	88	87	85	SE 8	SE 8	SE 6	3	0	10	—	
17	43,9	44,0	46,0	—12,4	—11,9	—13,0	—12,4	1,5	1,6	1,6	88	87	95	SE 6	S 6	S 3	9	10	10	0,9	✳ 3.
18	48,5	44,7	44,1	— 8,6	— 6,3	— 5,2	— 6,7	2,3	2,7	3,1	96	95	00	0	S 6	S 10	10	10	10	1,0	✳ 3.
19	42,8	42,8	41,6	— 3,2	— 3,1	— 4,5	— 3,6	3,6	3,6	3,3	00	99	00	S 3	S 3	SSE 3	10	10	10	2,0	✳ 3.
20	42,2	42,4	43,1	— 3,4	— 1,9	— 3,6	— 3,0	3,6	4,0	3,4	99	00	98	SE 6	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	
21	44,8	44,6	45,3	— 6,0	— 8,2	— 7,1	— 7,1	2,6	2,1	2,3	90	88	91	S 8	SE 8	SE 8	10	10	7	—	
22	47,1	48,4	49,2	— 5,9	— 5,9	— 6,8	— 6,2	2,8	2,2	2,6	94	76	98	S 6	S 6	S 3	10	10	10	—	
23	49,1	48,7	47,2	— 7,3	— 6,6	— 7,8	— 7,2	2,6	2,8	2,5	99	00	99	0	0	0	10	10	10	—	
24	47,9	48,7	50,6	—11,2	— 9,9	— 9,4	—10,2	1,9	2,0	2,2	99	98	00	0	S 6	S 6	10	10	10	—	
25	48,1	47,3	47,4	— 8,5	— 5,8	— 4,8	— 6,4	2,3	2,9	3,0	00	00	00	S 3	ESE 3	SSE 8	10	10	10	—	
26	51,6	52,6	53,4	— 4,6	— 5,4	— 6,4	— 5,5	3,2	3,0	2,8	00	00	00	SSW 3	0	0	10	10	10	—	
27	51,2	50,1	48,4	— 7,4	— 6,7	— 5,8	— 6,6	2,6	2,7	2,9	00	00	00	0	SW 8	SW 3	10	10	10	—	
28	43,6	40,2	37,1	— 6,0	— 7,3	— 4,6	— 6,0	2,9	2,6	3,2	00	00	00	WSW 8	W 8	W 10	10	9	8	1,0	✳, ✠ 3.
29	40,1	42,8	43,9	— 7,7	— 7,2	— 8,0	— 7,6	2,5	2,3	2,4	00	89	97	NW 8	NW 6	WNW 6	6	8	1	—	
30	47,4	47,9	48,2	— 9,4	—10,0	—10,6	—10,0	1,9	1,9	1,8	88	89	94	N 6	0	NW 3	10	9	2	—	
31	45,5	44,0	42,6	— 6,5	— 3,8	— 3,2	— 4,5	2,7	3,4	3,6	98	00	00	NW 3	W 6	W 3	10	10	10	2,0	● 3.
Средн. Mittel	742,8	743,3	742,9	— 8,9	— 8,2	— 8,7	— 8,6	2,3	2,4	2,4	96	95	97	3,6	4,3	4,4	9,2	8,7	8,6	20,4	

1883.

Пермь. — Январь. — Januar. — Perm.

Долгота — Länge: 56° 16′ Широта — Breite: 58° 1′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	— 9.6	— 2,8	—10.8	— 7,7	1,9	3.6	1.5	89	95	79	E 2	SE 2	SW 6	10	10²	0	4,8	✳ и 1, 2; ● 1, 2; ⸗ 3.
2	—	—	—	—14.3	—13.0	—17,5	—14.9	1.2	1.3	0.9	79	79	85	S 3	0	NE 1	8⁰	10	0	—	✳⁰ 1; ∞ 1, 2.
3	—	—	—	—21,7	—23.5	—29.0	—24,7	0.7	0,6	0.3	83	82	80	0	S 1	0	7⁰	0	0	—	
4	—	—	—	—23,6	—19.6	—18,4	—20,5	0,6	0.7	0,7	80	77	74	S 2	S 2	SE 5	4	8	0	—	
5	—	—	—	—19,6	—18.5	—17.2	—18,4	0,7	0.7	0,9	75	75	80	SE 6	SE 4	SE 3	3	10	10⁰	2.6	✳ 3.
6	—	—	—	—15,8	—12,7	— 9.0	—12,7	1,1	1,4	1,9	83	83	88	SE 3	SSE 2	ESE 2	10	10	10	5.6	✳ и 2, 3.
7	—	—	—	—13,6	— 7.4	— 8,0	— 9,7	1,4	2,1	2,0	88	83	84	0	E 3	W 4	10	10	10	0.0	✳ и 3.
8	—	—	—	—10,5	—13,9	—16,8	—13,7	1,7	1.2	1,0	86	78	85	0	W 3	W 2	7	10	10	5,6	✳ 2, 3
9	—	—	—	—18,6	—19,8	—22.5	—20,3	0,8	0,7	0.6	84	79	82	W 4	W 3	SE 4	10	1²	0	0.0	✳⁰ 2.
10	—	—	—	—23,4	—15.8	—15.4	—18,2	0.6	1,0	1,0	81	82	77	NE 4	NE 5	E 5	10	10²	10	—	∞ 1; ✳ 2, 3. → 3.
11	—	—	—	—21,0	—21,1	—28,6	—23,6	0,7	0,6	0.4	84	77	82	SE 2	0	0	4	8⁰	0	0,0	✳⁰ 2.
12	—	—	—	—26,6	—16,8	—16,4	—19.9	0.4	0.9	1,0	84	82	78	NE 4	NE 5	ENE 3	10	10²	10²	0.7	≡ 1; ✳ 2. 3.
13	—	—	—	—25,3	—28,0	—30,1	—27,8	0.4	0,8	0.3	70	69	72	S 4	S 6	0	6	3	3⁰	0,0	✳⁰ 2.
14	—	—	—	—31.8	—28,0	—32,2	—30,7	0,3	0,3	0.3	76	74	80	S 1	W 3	W 1	10⁰	8⁰	5⁰	—	✳⁰ 1; ⸗; 2.
15	—	—	—	—36.0	—31.8	—34.6	—34.1	0.2	0.2	0,2	74	75	75	W 1	W 2	0	0	2⁰	0	—	≡⁰ 1; ⸗; 2.
16	—	—	—	—29,5	—30,6	—36,0	—32.0	0,3	0,3	0.2	77	77	75	0	0	0	10⁰	10⁰	0	0,0	✳⁰ и 1, 2;
17	—	—	—	—43,9	—40,6	—44.5	—43,0	0,1	0,1	0,1	77	72	72	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1. 2. 3.
18	—	—	—	—42.5	—31,4	—27.2	—33,7	0.1	0,3	0,4	72	75	75	0	WNW 4	WSW 3	9⁰	9	10⁰	1,6	≡ 1; ✳⁰. ☔ 3.
19	—	—	—	—24,6	—20.5	—19,8	—21.6	0,5	0,7	0.7	77	77	79	0	W 3	W 2	10	10	10⁰	0.4	✳⁰ и 1, 2.
20	—	—	—	—16.3	—14.7	—14,9	—15,3	1,0	1.2	1,2	84	85	86	WSW 2	SW 3	SE 3	10²	10²	10	1.5	✳ 2, 3.
21	—	—	—	—10,9	— 6,8	— 8,5	— 8,7	1.7	2,4	2,1	91	88	90	SE 4	S 3	W 3	10⁰	10²	10⁰	3.3	✳ и 1. 2. 3.
22	—	—	—	—10,0	—11,2	— 8,5	— 9.9	1,8	1.6	2,1	87	87	91	SW 3	SW 3	0	10	10	10	1.0	✳ и 1. 2. 3.
23	—	—	—	—10.4	—16,4	—29.0	—18,6	1.9	1,0	0,3	92	78	74	0	NNE 3	NE 2	10	10	1	1.0	✳ и 1. 2, 3.
24	—	—	—	—32,1	—24,4	—21.6	—26,0	0,2	0,4	0.5	76	60	64	WSW 2	SW 4	SW 4	8⁰	7	10	1.2	
25	—	—	—	—19.7	—19,0	—17,0	—18,6	0.8	0,7	1.0	78	78	83	SW 3	SW 5	W 1	10	10	10	0.6	✳ и 2, 3.
26	—	—	—	—12,4	— 9,8	—11,3	—11,2	1,6	1.8	1.7	92	85	89	0	WSW 2	E 4	10	10	10	0,0	✳⁰ и 2. 3.
27	—	—	—	—21,4	—19.2	—17,8	—19.5	0.6	0,7	0,9	78	78	81	E 4	E 3	SE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
28	—	—	—	—14,8	—14.2	—15.3	—14.8	1,2	1.2	1.1	85	79	83	SW 4	SW 3	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
29	—	—	—	—13.8	—15.2	—17.4	—15.5	1,4	1,0	1.0	99	78	85	0	W 3	0	10	6	0	—	
30	—	—	—	—20,7	—15,4	—16.8	—17,6	0.6	0,9	0,7	75	65	58	SE 2	SE 3	S 3	10⁰	10	0	—	
31	—	—	—	—13.8	—13.8	—13.0	—13.5	1.3	1,0	1.0	87	66	70	SW 2	SW 3	S 5	10	10	10	0.0	✳⁰ 1, 2.
Средн. Mittel	—	—	—	—20,9	—18,6	—20,2	—19.9	0.9	1.0	0,9	82	78	79	2.0	2.9	2,3	8.3	8,1	5.8	29,9	

Февраль. — Februar.

Высота: ? метр. Seehöhe: ? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—12.4	—12,3	—13,7	—12,8	1.3	1.3	1,1	77	79	69	S 6	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.0	✳⁰ 3.
2	—	—	—	—13.6	—11.6	—10.3	—11,8	1,4	1,5	1,8	87	82	91	SW 2	SW 2	0	10²	10²	10	3,1	✳ и 1. 2, 3
3	—	—	—	—11,7	— 7.4	— 7,9	— 9,0	1.7	2,3	2,3	92	90	94	0	W 3	W 4	10	10	10	0,0	≡. ✳⁰ 1.
4	—	—	—	— 8,4	— 8,1	— 8.7	— 8.4	2,2	2,1	2,0	91	84	88	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10²	1.6	✳ 1. 2 3.
5	—	—	—	— 8,9	— 7,8	— 8,1	— 8.3	2,0	2,1	2.2	87	87	90	SW 5	SW 4	SW 5	10²	10	10	2.0	✠ и; ✳ и 1, 2. 3.
6	—	—	—	— 8.4	— 7,8	— 8.7	— 8.3	2.2	1.9	1.8	90	76	78	SW 3	WNW 4	NW 4	10	6	10	0.0	✳ и 2, 3.
7	—	—	—	—11,8	—15,0	—22,4	—16.4	1,5	0,9	0,7	82	69	91	NNW 2	NNE 3	0	10	1	0	—	✳⁰ 1.
8	—	—	—	—29.2	—18,0	—12.2	—19.8	0,3	0.9	1.5	83	83	87	SW 1	W 3	W 3	6	8	10	0.8	≡ 1. 2. ✳ 3.
9	—	—	—	— 3,8	— 3,8	— 8,0	— 5.2	3.0	2,8	2,0	88	82	84	NW 4	NNW 7	NW 3	9	9	10	0.3	✳ и 1, 2, 3; ⸗ 3.
10	—	—	—	—12.0	—12,0	—14.8	—12.9	1,2	1,2	1.0	71	69	73	N 3	N 6	N 2	10	10	10	0.0	✳⁰ 2, 3.
11	—	—	—	—17,3	—16.2	—26,5	—20,0	0,9	0,9	0.4	80	72	84	N 2	0	0	10	6	1⁰	0,0	∞. ✳⁰ 2.
12	—	—	—	—26.4	—22,6	—27,0	—25,3	0.4	0,5	0.4	78	67	79	E 2	ESE 2	0	1⁰	0	0	—	≡ 1. 3.
13	—	—	—	—34.1	—23,8	—18,8	—25,6	0.2	0,4	0,7	77	69	69	0	0	WSW 2	0	5	5	—	≡ 1.
14	—	—	—	—17,5	—13,5	—12,5	—14.5	0,9	1.1	1.4	79	72	81	SW 2	SW 3	W 3	10	8	10	—	
15	—	—	—	— 8,4	— 4.8	— 8,8	— 7.3	2,2	2,6	2.2	95	84	94	NW 4	NW 3	NW 6	10	10	10	—	∞ 1.
16	—	—	—	—10,2	— 6,6	— 6.4	— 7.7	1.8	2.3	2,2	91	85	80	NW 3	NW 4	NW 5	10	10	10	0.0	✳ 1. 2.
17	—	—	—	— 3,6	— 2,9	— 6,0	— 4.2	3.0	3,1	2,5	87	85	86	N 3	N 3	W 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
18	—	—	—	— 8,4	— 7,7	— 8.6	— 8,2	2.0	1.9	2,1	84	78	91	NW 4	W 4	W 2	10	10	10	1,0	✠ 2, 3.
19	—	—	—	— 8,8	— 7.6	— 9.6	— 8.7	2,2	2,0	1.7	94	81	81	0	N 3	N 2	10	9	10⁰	0.0	∞ 1: ✳ и 1, 2
20	—	—	—	—11.4	— 8,3	— 9.4	— 9.7	1,8	2,0	2,1	96	85	94	0	NW 3	W 6	10	10	10	0,0	∞ 1: ✳⁰ 1, 2 3.
21	—	—	—	— 9,8	— 7,8	— 8,0	— 8,5	1,8	2,1	2,1	87	82	86	W 4	W 3	SW 2	10	10	10	0.0	✳⁰ и 1, 2, 3.
22	—	—	—	— 9,8	—10.3	—14,8	—11,6	1.8	1,6	1,2	88	76	82	SW 3	SW 6	SSW 2	10	10	2⁰	0.0	✳⁰ и 1, 2, 3.
23	—	—	—	—17,4	—11,2	—13,8	—14,1	0.8	1,2	1,1	76	62	70	SE 3	SE 4	S 10	9⁰	3	9⁰	—	
24	—	—	—	—11,7	—10,6	— 8.7	—10.3	1,4	1,6	1,8	80	78	78	S 5	S 6	S 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 2. 3.
25	—	—	—	—16,0	— 9.9	—13.5	—13.1	0.9	1,2	1,2	71	54	75	0	S 1	S 1	10	8⁰	3	—	∞ 1.
26	—	—	—	—16.4	—11,2	—14,3	—14,0	1,0	1,2	1,2	82	64	78	SE 4	SE 2	0	10²	5	10⁰	0,1	✳ и 1. 2, 3; ∞ 3.
27	—	—	—	—14,2	— 9.0	— 8,6	—10,6	1.3	1,6	1,9	86	70	83	SE 4	SE 1	0	10²	7	10	0.0	✳⁰ и 1, 3.
28	—	—	—	— 9,4	— 4.8	— 6,9	— 7.0	2.0	2,3	2,3	90	73	86	0	S 1	0	10²	10	10	—	∞⁰ 1.
Средн. Mittel	—	—	—	—13,3	—10,5	—12,0	—11,9	1,5	1,7	1,6	85	76	85	2.7	3,3	2,8	9,1	8,0	8,2	8,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	— 8,0	— 4,4	— 7,7	— 6,7	2,1	2,2	2,0	86	69	81	0	0	E 1	10	7	0	—	∞ 3.
2	—	—	—	—18,2	— 4,8	—10,2	—11,1	0,9	2,0	1,6	89	64	77	E 1	0	0	0	0	10^0	—	V 1; ≡ 1, 2, 3; ← 1, 2.
3	—	—	—	—13,7	— 4,0	— 6,8	— 8,2	1,4	1,8	2,6	91	53	93	0	SW 3	SW 6	8	3	10^2	0,8	∞ 1, 2; ✳ 3.
4	—	—	—	— 5,8	— 2,3	— 7,3	— 5,1	2,8	3,0	2,5	96	77	95	W 5	W 4	W 2	10^2	10^0	3^2	1,4	✳ n 1, 2, 3.
5	—	—	—	— 9,1	— 4,2	— 7,6	— 7,0	2,1	2,6	2,0	95	78	80	W 1	WNW 2	S 3	9^0	5	0	0,6	✳° n 1, 2.
6	—	—	—	— 8,3	— 3,5	— 1,7	— 4,5	2,2	3,1	3,8	91	89	94	SE 5	SE 2	S 4	10^2	10^0	10^2	1,8	✳ 1, 2, 3.
7	—	—	—	— 3,5	1,2	— 1,8	— 1,4	3,4	3,9	3,5	96	78	88	0	S 2	S 5	10^2	9	10^2	0,0	✳° n 2.
8	—	—	—	— 3,2	— 0,5	— 0,2	— 1,3	3,3	3,8	3,8	92	86	82	S 8	S 8	S 6	10	10	10	0,5	✳ n 1, 2.
9	—	—	—	— 0,1	— 0,8	— 4,4	— 1,8	3,5	2,8	2,1	78	64	63	SW 9	W 6	SE 3	8	5	0	0,0	
10	—	—	—	0,4	3,2	— 1,2	0,8	3,8	4,0	3,3	79	70	77	SE 7	SSE 4	SW 7	10	10^2	6	0,1	✳ 1, 3; ⚡ 2.
11	—	—	—	— 7,7	— 5,5	—11,8	— 8,3	2,2	1,9	1,4	86	63	76	SW 5	W 5	0	10^2	7	5	0,0	✳° n 1, 2.
12	—	—	—	—15,0	— 6,5	— 9,6	—10,4	1,1	1,6	1,3	81	58	62	SE 6	SE 9	SE 2	0	10^0	2	—	
13	—	—	—	—11,1	1,0	— 2,2	— 4,1	1,2	1,7	1,7	62	35	43	SE 5	ESE 4	ESE 10	3	3	0	—	
14	—	—	—	— 0,2	4,3	— 0,8	1,1	3,1	2,9	2,1	68	46	49	E 10	SE 11	SE 12	10^2	10^0	8^0	2,1	✳, ● 1, 2; ⚡ n 1, 3.
15	—	—	—	— 1,6	0,1	— 2,6	— 1,4	2,0	2,3	2,3	48	49	62	ESE 14	ESE 10	E 2	8	7	10	—	⚡ n 1.
16	—	—	—	— 4,3	— 0,4	— 2,2	— 2,3	2,5	2,9	3,1	74	65	78	E 2	0	0	10	9	9	—	≡° 1, 2.
17	—	—	—	— 2,9	2,8	— 2,0	— 0,7	2,8	2,6	2,7	75	46	67	E 3	ENE 3	NE 3	9	2	0	—	≡ 1.
18	—	—	—	—11,6	— 2,0	— 7,6	— 7,1	1,8	2,2	2,2	97	56	86	0	NW 3	0	8^0	7^0	10^0	—	≡° 1, 2, 3.
19	—	—	—	— 7,3	— 4,6	— 8,2	— 6,7	2,5	2,5	2,2	95	77	91	E 3	SW 5	SW 3	10^2	10	10^0	0,0	✳ 1, 2, 3.
20	—	—	—	—13,5	— 7,6	— 8,8	—10,0	1,5	1,7	2,3	96	69	99	0	0	N 8	10^2	9	10^2	1,2	∞ 1; ✳ n 1, 2, 3; ⚡, ✝ 3.
21	—	—	—	—16,8	—12,0	—17,5	—15,4	1,1	1,3	1,0	94	72	91	SW 6	SW 6	0	10^0	3	0	—	✳ n; ⊢⊣, ⦶ 1.
22	—	—	—	—22,3	—10,4	—19,0	—17,2	0,7	1,3	0,7	94	67	79	0	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
23	—	—	—	—23,6	— 9,9	—17,8	—17,1	0,6	1,2	0,8	90	59	75	0	WSW 4	0	10^0	3	2	—	≡ 1.
24	—	—	—	—27,9	— 9,2	—16,5	—17,9	0,4	1,3	0,9	89	59	69	0	0	0	10^0	5	1	—	≡ 1, 2
25	—	—	—	—25,6	— 6,2	— 2,6	—11,5	0,5	2,2	3,0	90	77	81	0	NE 4	E 3	10^0	10	2^0	0,0	≡, ⊕ 1; ✳° 2, 3.
26	—	—	—	— 0,3	7,3	0,8	2,6	4,1	4,3	4,2	92	56	87	ENE 4	ESE 5	S 2	10^0	7	10	0,4	≡° n 1, 2; ●° 3.
27	—	—	—	— 7,0	— 4,2	— 4,2	— 5,1	2,2	2,2	2,4	83	65	76	W 5	WSW 8	W 4	9	5	9	—	✳ n.
28	—	—	—	— 9,8	— 1,2	— 1,6	— 4,2	2,1	2,9	2,9	97	69	72	SSE 4	SSE 7	S 5	10	10	10	2,8	
29	—	—	—	— 1,8	1,6	0,4	0,1	3,8	3,4	4,3	94	66	90	S 3	SSW 2	0	10^2	10	10	0,6	✳ n 1, 2.
30	—	—	—	0,9	3,5	0,6	1,7	4,5	4,7	4,6	92	80	96	0	0	0	10^2	10	10^2	10,9	≡° 1; ✳ 3.
31	—	—	—	0,5	5,4	— 2,0	1,3	4,5	5,0	3,8	94	75	96	N 3	0	0	10	8^0	0	—	✳ n.
Средн. Mittel	—	—	—	— 9,0	— 2,4	— 5,9	— 5,8	2,3	2,6	2,5	86	66	79	3,5	3,8	3,0	8,8	7,0	5,7	23,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	— 2,0	3,9	0,3	0,7	3,9	4,7	4,1	99	77	87	0	NW 1	0	10^2	8^0	0	—	≡ n 1, 2; ∞ 2.
2	—	—	—	— 2,8	10,0	4,0	3,7	3,2	4,2	3,1	87	46	50	0	0	ESE 8	6	2	0	—	≡ n 1, 2.
3	—	—	—	— 0,1	4,2	0,8	1,6	3,1	4,2	3,7	69	68	75	0	WSW 4	SE 3	6^0	9	3^2	—	∞ 1.
4	—	—	—	— 0,2	2,0	— 2,2	— 0,1	3,7	3,4	3,2	81	65	81	E 6	ESE 7	0	10	10	0	—	
5	—	—	—	— 3,9	3,9	1,4	0,5	2,6	4,1	3,7	77	67	72	0	0	0	4^0	10	10^2	2,7	∞ 1.
6	—	—	—	— 0,7	5,2	— 1,2	1,1	4,1	3,1	2,2	94	47	54	E 5	ESE 5	ESE 4	10^2	8^0	0	0,1	✳ n 1, 2.
7	—	—	—	— 6,1	1,5	— 3,4	— 2,7	2,0	1,7	2,3	71	33	65	E 3	ENE 2	0	0	0	0	—	∞ 1.
8	—	—	—	— 7,9	2,7	— 3,9	— 3,0	2,0	2,9	2,2	80	52	67	0	S 4	0	1	3	0	—	≡° n 1, 2.
9	—	—	—	— 7,0	0,6	— 3,8	— 3,4	1,9	2,8	2,2	70	57	64	SE 2	SE 4	SE 3	4	1	1	—	
10	—	—	—	— 5,8	1,8	— 2,8	— 2,3	2,0	2,5	2,0	67	47	53	SE 8	SE 6	SE 5	10^2	4	1^2	0,0	✳ 1, 2.
11	—	—	—	— 5,9	3,5	— 4,0	— 2,1	1,8	1,7	1,8	62	48	55	0	SSE 3	SE 4	0	0	0	—	≡ n 1, 2.
12	—	—	—	— 6,5	4,4	— 3,0	— 1,7	2,0	2,4	2,1	71	39	57	0	SSW 1	SE 1	0	1	0	—	≡ n 1, 2.
13	—	—	—	— 4,7	5,1	— 2,4	— 0,7	2,1	2,1	2,2	65	32	57	0	S 1	SE 2	8	1	0	—	≡° 1.
14	—	—	—	— 6,7	5,8	— 2,0	— 1,0	2,1	2,8	2,6	78	41	66	0	S 2	0	1	1	0	—	≡ n 1, 2.
15	—	—	—	— 4,8	8,5	0,7	1,5	2,3	3,2	3,1	74	38	65	0	0	0	1^0	8	3	—	⊔ n; ≡° 1.
16	—	—	—	— 2,9	8,4	0,4	2,0	3,1	3,3	2,5	85	39	52	0	0	SE 3	0	0	0	—	≡ n 1, 2.
17	—	—	—	— 2,0	4,9	— 0,9	0,7	2,3	2,5	2,7	58	39	63	0	SSE 3	SE 1	0	0	0	—	∞ 1; ⊔ n.
18	—	—	—	— 1,0	6,2	0,5	1,9	2,5	2,6	2,9	59	37	61	0	SE 2	SE 2	3^0	1	0	—	∞° 1.
19	—	—	—	— 3,6	9,0	1,0	2,1	3,0	2,6	3,2	87	31	65	0	0	0	0	0	0	—	≡ n 1, 2.
20	—	—	—	— 4,2	10,9	1,8	2,8	2,9	2,9	3,3	89	30	63	0	0	0	0	0	0	—	≡ n 1, 2; ⊔ n.
21	—	—	—	— 1,8	9,8	2,4	3,5	3,8	3,3	3,2	94	33	57	0	S 1	SE 2	0	0	1^2	—	≡ n 1, 2.
22	—	—	—	— 0,8	8,1	1,7	3,0	3,3	3,7	3,3	75	47	64	0	NW 4	N 4	2	9	5	0,0	≡ n 1;
23	—	—	—	— 2,2	— 2,7	— 1,6	— 2,2	2,8	2,3	2,8	71	62	68	N 4	N 3	0	8	8	0	0,0	✳° n 1, 2.
24	—	—	—	— 3,3	3,2	— 1,2	— 0,4	2,9	2,8	3,4	82	49	80	0	0	0	2	9^0	2^0	—	≡° 1; ⊔ n.
25	—	—	—	— 1,4	5,1	— 0,1	1,2	3,1	2,9	3,6	76	44	79	0	WSW 1	0	7	9^0	1	—	⊔ n; ≡ n 1, 2.
26	—	—	—	— 0,2	8,6	1,8	3,4	3,7	4,0	4,1	81	49	78	0	0	0	0	9^0	1^0	—	⊔ n; ≡° n 1, 2.
27	—	—	—	1,4	12,9	4,4	6,2	3,8	4,2	4,3	74	37	68	0	0	0	2	0	1^0	—	≡ n 1, 2.
28	—	—	—	4,1	15,0	7,0	8,7	4,0	3,8	4,7	65	30	63	0	NNE 4	ESE 3	9^0	0	0	—	≡ n 1, 2; ⊔ n.
29	—	—	—	4,8	11,3	6,5	7,5	3,8	3,9	4,0	59	39	55	E 3	ESE 4	SE 6	0	3	9	—	≡ n.
30	—	—	—	4,2	12,8	6,9	8,0	5,5	6,1	5,9	89	55	80	SE 4	SE 4	SE 2	10	9	10	7,9	∞ n 1.
Средн. Mittel	—	—	—	— 2,5	6,2	0,3	1,3	3,0	3,1	3,1	76	46	65	1,2	2,2	1,8	3,7	4,0	1,5	10,7	

1883.

Пермь. **Май. — Mai.** Perm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	4,0	5,6	3,6	4,4	6,0	6,6	5,5	98	97	93	NE 3	NNE 3	NW 3	10	10	10	4,1	●⁰ n 1, 2, 3.
2	—	—	—	— 1,2	3,1	0,5	0,8	3,0	2,5	2,7	73	43	57	NNE 6	N 6	0	0	0	0	—	
3	—	—	—	— 0,9	5,6	2,5	2,4	2,2	1,6	3,4	51	24	61	NNE 4	N 4	0	3⁰	6⁰	1	—	⊔ n.
4	—	—	—	1,9	8,8	3,9	4,9	2,7	2,3	3,1	50	27	51	ESE 4	ESE 6	0	3⁰	1	1	—	
5	—	—	—	3,0	7,7	5,9	5,5	3,1	3,6	5,3	54	46	77	SE 5	SSE 3	0	10	10	10	2,4	● 3.
6	—	—	—	5,6	7,5	5,1	6,1	6,1	6,5	6,2	89	85	94	S 3	0	0	10²	10	3	2,7	● n 1, 2; ∞ 2. 3.
7	—	—	—	1,3	7,3	4,7	4,4	4,9	6,3	5,8	98	83	90	0	W 2	0	10²	10	1	—	≡ n 1, 2, 3.
8	—	—	—	2,7	15,6	9,5	9,3	5,1	6,5	6,6	91	49	75	0	0	0	0	4	3	—	≡ n 1,2; ⊔ n; ∞ 3.
9	—	—	—	8,3	21,4	15,9	15,2	6,5	7,7	8,0	79	40	59	0	SW 6	SW 3	3⁰	2	8⁰	—	⊔⁰ n; ≡ n 1.
10	—	—	—	13,5	16,8	8,6	13,0	7,3	6,0	5,4	63	42	65	SW 4	NW 8	N 2	5	5	1	—	∞ 1.
11	—	—	—	6,6	15,2	11,3	11,0	5,8	6,1	7,0	80	48	70	0	NW 5	SSW 2	3	7	1	—	∞ 1; ⊼ n; ⊕ 3.
12	—	—	—	13,4	24,9	14,7	17,7	8,8	9,4	10,9	77	40	88	0	WSW 8	NW 1	8⁰	8	4	6,3	∞ 1, 3; ⊼, ● 3.
13	—	—	—	14,2	25,4	19,7	19,8	10,6	9,7	10,8	88	41	63	0	W 3	0	2⁰	1	2	—	∞ 1.
14	—	—	—	16,8	24,2	13,3	18,1	8,3	7,0	10,7	59	31	95	SW 2	W 8	W 2	10⁰	9⁰	9	4,9	∞ 1; ⊼, ● 3.
15	—	—	—	9,6	13,7	8,1	10,5	6,9	6,8	7,2	78	58	89	NW 1	NW 3	N 1	8	5	5	1,6	⊼⁰, ●, ▲, ≡⁰ 3.
16	—	—	—	8,8	7,7	5,6	7,4	6,7	6,7	6,5	80	86	96	0	NE 1	0	8	10²	10²	7,0	● 2, 3.
17	—	—	—	2,0	7,5	5,5	5,0	4,5	4,8	5,2	85	62	77	NE 1	NE 2	0	10²	8	3	0,0	✳ 1, 2; ≡⁰ 3.
18	—	—	—	6,6	8,9	12,4	9,3	5,5	6,0	9,2	76	71	87	SE 5	SE 6	SW 6	8	10	8	6,7	⊼ n; ∞ 1; ● 2, 3; ⊼ 3.
19	—	—	—	4,6	8,2	6,6	6,5	4,9	5,6	5,8	78	69	80	WNW 10	NNW 6	0	9	9	4	—	●, ⸗ n.
20	—	—	—	8,7	19,0	16,2	14,6	5,4	7,1	7,8	64	44	57	SE 3	SE 7	E 3	7	9⁰	3	—	
21	—	—	—	15,8	26,0	15,6	19,1	8,8	13,0	12,0	65	55	91	SE 1	0	N 1	10	8	10	16,2	∞ 1; ●, ⊼ 3.
22	—	—	—	17,2	25,0	20,7	21,0	12,7	9,7	11,1	87	42	62	S 1	S 1	0	4	4	1⁰	—	∞ 1.
23	—	—	—	16,0	25,5	18,7	20,1	8,4	8,3	10,4	62	35	65	E 1	0	0	6⁰	2⁰	0	—	⊼² n; ∞ 1, 3.
24	—	—	—	15,3	23,5	16,8	18,5	9,0	8,5	5,3	69	39	37	E 1	E 3	NNE 3	4	1	1²	—	⊼ n; ∞ 1.
25	—	—	—	14,8	21,2	15,5	17,2	5,7	5,3	6,2	46	28	48	ENE 3	NE 5	E 2	7⁰	2	1⁰	—	∞⁰ 3.
26	—	—	—	13,8	21,4	18,5	17,9	5,7	8,4	9,7	49	44	67	SE 7	SE 6	SE 3	10⁰	8	9	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
27	—	—	—	17,0	18,3	14,5	16,6	10,1	9,0	9,9	70	58	81	S 3	SSE 4	SSE 4	8	10²	5	0,5	⊼ n; ∞ 1; ●⁰ 3.
28	—	—	—	16,2	25,2	19,8	20,4	9,8	10,9	8,9	71	46	52	SE 3	WSW 2	SE 3	8	9	10⁰	—	●⁰ n; ◐, ∞ 3.
29	—	—	—	18,9	26,7	19,8	21,8	8,9	7,2	7,7	55	28	45	SSE 3	SW 3	S 3	10⁰	10⁰	10	—	⊼ n.
30	—	—	—	17,4	17,0	15,9	16,8	7,6	11,5	11,3	51	80	84	SW 4	W 4	0	10	10²	10	1,1	⊼ n; ● 2, 3.
31	—	—	—	16,5	23,2	17,6	19,1	11,2	10,0	10,3	80	47	68	0	W 3	NNE 2	4	8	9	5,7	⊼ n; ∞ 1, 3.
Средн. Mittel	—	—	—	9,9	16,4	11,8	12,7	6,8	7,1	7,6	71	51	72	2,5	3,8	1,4	6,7	6,6	5,0	59,2	

Іюнь. — Juni.

1	746,0	748,1	750,5	6,0	4,9	4,2	5,0	6,5	5,5	4,9	93	84	79	ENE 4	NE 6	ENE 6	10²	10	10	3,7	● n 1, 2.
2	52,3	53,2	55,0	2,6	8,9	6,6	6,0	3,6	4,2	4,2	65	49	58	ENE 5	ENE 6	E 3	9	1	1⁰	—	⊼ n.
3	57,4	57,3	55,9	7,2	13,1	11,5	10,6	4,3	4,5	6,3	57	40	62	E 2	NNE 3	0	0	2⁰	1⁰	—	⊼ n.
4	56,2	54,3	52,5	10,7	19,3	14,1	14,7	6,5	6,0	6,7	68	37	56	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
5	52,4	52,2	50,9	13,9	22,4	18,0	18,1	6,4	6,4	7,9	55	32	51	0	0	0	0	2	8	—	⊼ n; ∞ 1.
6	52,8	52,6	52,8	13,6	18,4	14,3	15,4	8,2	8,8	8,9	71	56	74	E 3	ESE 3	0	9	5	6	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
7	54,0	53,1	52,2	13,9	21,5	17,6	17,7	10,5	7,9	8,2	90	41	55	E 3	0	0	2	6	2	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
8	52,9	52,4	51,4	14,5	24,7	18,0	19,1	7,8	5,4	7,9	63	24	51	0	NNW 3	0	3⁰	2	5	—	⊼ n; ∞ 1, 2, 3.
9	51,6	50,3	48,7	15,7	26,9	19,5	20,7	8,1	7,0	8,6	61	27	51	0	NW 4	W 3	0	5	10	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
10	48,1	47,8	48,0	17,4	20,3	17,1	18,3	10,7	11,1	10,0	72	63	69	0	0	N 2	10	10	10	0,0	●⁰ n 3; ∞ 1.
11	52,1	52,4	51,9	13,7	21,2	17,2	17,4	5,9	7,9	10,0	50	42	68	E 5	E 2	SE 2	6	2	5	—	
12	52,7	52,9	52,9	15,6	24,2	19,2	19,7	10,2	6,5	10,1	77	29	61	W 1	W 4	0	0	3	7⁰	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
13	53,3	51,7	50,9	16,7	27,9	21,3	22,0	9,5	7,0	9,6	67	25	51	0	WNW 5	0	4⁰	3⁰	6	—	∞ 1, 2, 3.
14	52,2	51,7	50,4	16,9	28,2	21,5	22,2	10,4	13,6	10,7	73	48	56	SE 3	W 2	0	10	0	2	—	⊼ n; ∞ 1, 3.
15	48,3	47,9	47,1	22,0	26,8	18,0	22,3	11,7	11,4	12,3	59	44	80	0	SE 5	SE 2	9⁰	4	10	3,0	⊼ n; ∞ 1; ●, ⊼ 3.
16	47,0	46,3	47,1	19,2	26,1	19,0	21,4	13,1	11,5	13,7	79	46	84	0	E 1	0	5	5	9	0,3	∞ 2, 3.
17	47,0	46,1	46,0	19,1	22,8	20,6	20,8	14,1	13,2	14,9	86	64	83	0	NE 3	0	8	6	5	0,4	⊼ n; ∞ 1, 3; ● 2.
18	47,9	49,1	49,6	17,3	22,6	17,9	19,3	12,0	6,5	6,9	82	32	45	N 3	N 6	0	3	0	1	—	⊼, ≡ n; ∞ 1.
19	52,1	52,2	51,8	16,5	25,3	21,8	21,2	7,3	6,1	9,6	53	26	49	NNE 3	NNE 2	0	2	0	4⁰	—	⊼ n; ∞ 1, 2, 3.
20	52,7	51,8	49,7	19,6	28,9	23,5	24,0	10,3	9,2	11,1	61	31	52	0	W 3	0	5	1	1	—	⊼ n; ≡⁰ 1; ∞ 2, 3.
21	49,5	48,5	46,8	23,7	30,5	22,8	25,7	10,5	10,4	12,3	49	32	60	SW 1	W 8	SW 1	0	0	8⁰	—	⊼ n: ∞ 1, 2, 3.
22	45,8	43,9	42,9	23,8	29,9	22,0	25,2	12,1	11,8	13,1	56	37	67	S 1	SE 2	S 3	9	8	10	0,0	⊼ n; ∞ 1, 2, 3; ● 2, 3.
23	42,3	42,5	46,0	22,5	25,3	14,0	20,6	14,7	14,3	10,4	72	60	88	WSW 4	WSW 4	NNE 3	3	9	6	2,1	⊼ n; ⊼, ● 3.
24	46,3	47,4	47,1	12,5	10,9	11,2	11,5	9,6	7,9	6,9	90	82	69	NE 4	ENE 3	NE 4	10	10	9	0,0	●⁰ 2.
25	47,4	48,2	50,0	9,0	11,5	10,3	10,3	6,1	5,6	4,9	71	55	52	NNE 6	NNE 8	NE 5	9	9	9	—	
26	50,4	49,1	48,7	10,3	15,5	12,1	12,6	4,5	10,9	5,7	48	83	54	ENE 4	NNE 8	0	7	6	3⁰	—	∞ 3.
27	48,5	45,5	44,5	11,7	24,1	16,0	17,3	6,7	4,4	7,9	66	34	58	0	NNE 2	0	0	5	9⁰	—	⊼ n; ≡ 1; ∞ 3.
28	42,9	42,3	43,9	14,0	20,0	13,5	15,8	7,7	6,4	5,4	65	47	47	0	NNW 6	N 2	7	9	7	—	⊼ n; ∞ 1.
29	46,7	46,6	48,2	8,4	12,4	9,0	9,9	5,4	4,4	3,8	66	41	46	N 3	NNW 6	0	10	9	1	—	
30	49,1	46,9	44,5	10,3	17,9	15,1	14,4	5,0	6,5	9,5	53	42	74	0	W 3	0	1⁰	8	9	8,2	⊼, ≡⁰ n; ∞ 2; ●⁰ 3.
Средн. Mittel	749,9	749,5	749,3	14,6	21,1	16,2	17,3	8,6	8,1	8,7	67	45	62	1,8	3,6	1,2	5,0	4,7	5,8	17,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,2	741,1	741,9	12,1	15,4	10,8	12,8	9,8	9,7	4,8	94	75	50	0	0	N 5	10²	10	3	1,0	● n 1, 2, 3.
2	45,4	45,7	45,8	7,3	11,0	8,1	8,8	5,0	4,7	5,2	66	48	64	N 3	NNW 4	NW 2	8	9	10	—	⚹⁰ n.
3	45,0	44,1	42,7	9,3	13,6	11,7	11,5	6,2	5,2	7,7	71	45	75	WNW 2	WNW 3	0	9	7	10²	17,4	⚹⁰ n; ● 3.
4	34,8	34,4	33,5	9,3	15,6	11,9	12,3	8,4	10,9	9,6	96	83	94	0	0	SW 3	10²	9	9	17,5	● n 1, 2, 3; ⊼⁰ 2, 3.
5	36,6	39,2	40,6	8,8	12,5	10,8	10,7	7,6	6,6	7,4	91	61	76	W 4	NW 6	0	10	8	8	0,2	● n 2.
6	41,1	41,4	39,0	9,8	15,3	9,7	11,6	6,9	8,2	8,3	76	63	92	0	0	E 3	10	9	10²	10,5	● n 2, 3; ∞ 1.
7	35,4	38,9	39,3	9,3	11,9	11,5	10,9	8,1	8,4	8,1	93	81	81	WNW 4	WNW 4	S 3	10²	10²	10	2,6	● n 2, 3.
8	38,5	38,3	38,3	9,4	11,4	10,7	10,5	7,6	8,2	8,1	87	82	85	SW 3	WSW 6	W 6	9	10	10	1,8	● 2, 3.
9	40,4	41,1	40,5	11,7	18,9	14,1	14,9	8,7	9,4	9,1	86	57	76	W 6	W 5	WSW 2	6	8	5	3,8	∞ 1.
10	36,2	35,2	36,7	12,2	20,3	14,5	15,7	10,2	13,8	8,8	97	78	72	SSW 3	W 3	W 6	10²	5	8	0,0	● n 2; ⌒ 1.
11	36,6	35,2	37,4	14,2	15,4	11,7	13,8	8,6	9,6	9,8	72	73	96	SW 5	SW 5	W 4	1⁰	9	10²	2,4	⚹ n; ● 2, 3.
12	41,1	42,1	43,2	11,6	16,1	14,5	14,1	8,7	8,8	8,9	86	64	73	W 5	WNW 4	WNW 1	10²	9	1	—	⚹, ● n.
13	44,2	43,2	43,3	15,8	23,3	18,0	19,0	8,1	9,5	11,2	61	45	73	0	0	0	0	8	10	0,6	≡⁰, ⚹² n; ∞ 1.
14	45,4	46,4	46,1	16,5	21,5	18,2	18,7	11,4	10,3	10,7	81	55	69	0	NW 3	S 3	7	6	9⁰	2,4	● n; ⚹² 3.
15	42,6	42,2	43,2	15,1	20,7	17,8	17,9	11,7	13,1	11,3	91	73	74	SSE 5	WNW 4	WNW 1	10²	6	7	5,5	● n 1, 2, 3; ⊼, ⌒ 3.
16	44,5	44,9	44,9	16,5	21,2	18,1	18,6	10,9	10,2	9,5	78	55	62	W 4	W 5	NNW 3	6	8	4⁰	—	
17	45,9	45,7	46,4	16,4	19,1	20,0	18,5	11,4	13,3	13,7	82	81	78	0	0	0	10²	10	1⁰	3,3	∞ n 1, 3; ⚹ n 1; ● 2.
18	48,4	48,4	48,6	18,5	27,4	23,5	23,1	13,3	14,0	16,3	84	52	76	0	N 3	0	5⁰	6	9	—	∞ n 1, 2, 3.
19	49,0	49,6	48,9	23,3	30,7	26,2	26,7	15,3	19,4	14,4	72	59	58	0	SE 4	S 4	9	1⁰	5	—	⚹ n; ∞ 1, 3.
20	49,3	50,4	51,7	23,8	26,6	21,4	23,9	15,2	17,2	10,8	70	66	57	0	W 5	0	10	9	7	0,1	⚹² n; ∞ 1, 3; ● 3.
21	54,2	54,9	55,8	18,5	26,8	19,5	21,6	12,6	11,2	10,3	80	43	61	0	NW 4	0	7	5	1⁰	—	⚹ n 3; ∞ 3.
22	56,5	57,5	57,0	17,5	26,3	20,9	21,6	10,8	10,9	11,6	72	43	64	0	0	0	0	1	1	—	⚹² n 1; ∞⁰ 1.
23	57,5	55,4	55,0	19,2	28,3	23,2	23,6	11,7	11,8	13,6	71	41	64	0	WSW 3	0	1⁰	7	3⁰	—	⚹ n 1; ∞ 1, 3.
24	55,5	54,7	53,8	19,3	27,6	22,8	23,2	12,7	11,9	12,9	76	43	63	0	0	0	9⁰	5	7	—	⚹ n 3; ∞ 1, 2, 3.
25	53,1	52,4	53,6	20,8	26,5	20,1	22,5	13,6	13,9	15,2	75	55	87	0	NW 2	NE 1	3	7	8	1,4	⚹ n; ∞ 1, 2, 3; ●, ⊼ 3.
26	55,9	54,3	54,6	18,3	22,8	17,2	19,4	10,5	7,0	9,5	67	34	65	NE 3	NE 3	NE 1	3	5	2	—	⚹ n 3; ∞ 1, 3.
27	55,6	53,9	52,9	17,0	25,9	19,0	20,6	9,7	8,2	10,7	67	34	65	0	WNW 4	0	9⁰	5	3	—	⚹ n 3; ∞ 1.
28	54,6	53,9	52,6	19,0	28,5	23,1	23,5	11,4	11,7	11,9	69	40	57	SSE 2	SW 2	0	0	5	1⁰	—	⚹ n; ∞ 1, 2, 3.
29	51,5	49,5	50,8	21,3	29,3	21,0	23,9	11,6	12,4	13,4	62	40	73	SW 2	W 6	NNW 2	5⁰	8⁰	5	—	⚹ n; ⚡ 2; ∞ 1, 2, 3.
30	54,8	54,6	53,8	13,5	20,1	16,8	16,8	7,8	8,1	8,1	68	46	57	N 3	NNW 4	NE 2	0	5	1	—	⚹ n; ∞ 1.
31	52,7	49,7	45,2	15,3	25,7	21,5	20,8	9,5	9,1	11,4	73	38	60	N 1	W 2	0	0	8	10	7,4	⚹, ≡ n 1; ∞ 2, 3; ● 3.
Средн. Mittel	746,6	746,4	746,4	15,2	21,2	17,0	17,8	10,2	10,5	10,4	78	57	71	1,8	3,0	1,8	6,4	7,0	6,1	70,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,7	739,8	741,0	17,7	25,2	14,4	19,1	14,0	11,1	10,7	93	47	88	W 1	W 7	0	9	9	7	10,6	● n 1, 2; ⊼ 1, 2.
2	40,6	43,1	46,6	14,7	10,2	10,0	11,6	11,3	8,9	8,4	91	89	92	0	NNW 4	0	10	10	8	6,5	● n 1.
3	53,2	53,6	43,8	9,6	17,1	11,9	12,9	7,2	8,3	9,4	80	57	91	0	0	SE 5	0	9⁰	10	13,5	⚹² n; ∞ 1; ●⁰ 3.
4	36,1	40,4	39,3	15,6	15,8	14,8	15,4	11,5	11,2	11,8	87	84	94	SE 2	WSW 4	0	1	10	10	1,1	⊼ n 3; ●, ≡ 3.
5	39,7	39,6	40,8	13,6	18,1	12,7	14,8	10,7	11,5	9,9	93	75	91	0	0	SW 2	10	9	2	4,1	● 3.
6	39,7	39,5	38,9	9,9	11,2	9,0	10,0	7,3	7,5	7,7	80	75	91	S 3	WSW 5	SW 4	10	10	10	4,8	● 1, 2, 3.
7	39,0	40,0	39,7	8,6	11,8	11,9	10,8	7,7	8,6	9,0	92	84	87	W 4	W 3	W 2	10	10	10	2,0	● 2.
8	39,8	41,3	42,8	11,1	13,5	12,2	12,3	9,6	10,7	9,3	98	94	89	W 4	W 5	0	10	10	3	7,7	● n 1, 2, 3.
9	45,7	45,6	45,8	10,0	16,8	11,5	12,8	7,5	8,5	7,3	82	60	72	N 3	NW 4	0	1	7	2	—	
10	48,5	48,1	47,2	9,4	17,3	13,0	13,2	6,8	6,4	8,7	78	44	78	NW 3	NW 5	0	5⁰	3	1	—	⚹ n 1.
11	48,7	48,7	48,2	11,1	21,3	15,5	16,0	8,5	9,3	8,2	86	50	62	0	NW 3	0	1	3	3	—	⚹² n 1, 3; ≡ n 1.
12	47,6	45,6	42,7	15,1	20,8	13,5	16,5	8,7	7,1	10,9	68	39	95	SE 3	SE 5	SE 6	2	9	10	4,3	⚹ n 1; ● 3.
13	44,8	46,1	47,3	13,3	17,4	13,9	14,9	10,8	11,4	9,8	96	77	84	0	WNW 1	0	10	9	7	—	≡⁰ 1; ◐ 3.
14	48,0	46,3	42,0	11,4	18,2	17,1	15,6	8,9	11,2	12,9	89	72	89	NE 1	0	ENE 4	7	10	10	2,6	⚹ n; ≡ 1; ● 3.
15	38,7	39,6	38,8	18,3	22,2	16,9	19,1	10,5	7,9	7,9	67	40	55	SSE 6	SSE 7	SSE 8	10	7	10	3,2	⚡ 3.
16	41,8	45,8	49,3	12,7	15,4	14,3	14,1	10,4	10,1	10,5	96	78	87	SW 5	SSW 6	SW 2	10	10	9	—	● n 2, 3.
17	53,2	54,3	52,8	13,3	19,6	16,4	16,4	10,3	9,2	10,0	91	54	72	SW 3	SW 4	SSE 4	9	8	9	0,2	● n.
18	55,3	56,7	57,2	16,8	21,6	15,6	18,0	12,5	10,6	11,9	88	55	90	W 4	W 4	0	9	7	0	—	● n; ∞ 3.
19	55,8	53,2	53,9	17,1	20,2	15,6	17,6	10,6	12,9	9,2	73	74	69	SSE 4	SSW 6	SW 2	8⁰	10	9	2,5	⚹ n; ●, ⊼ 2.
20	55,8	57,2	58,0	12,1	13,9	12,1	12,7	8,8	9,2	8,6	84	78	83	NW 2	NW 3	NNW 2	9	10	10	—	
21	58,6	55,7	53,4	11,7	16,0	14,2	14,0	8,7	7,9	9,4	86	58	78	N 2	W 1	W 2	10	8	10	1,5	⚹ n; ● 3.
22	51,6	54,3	52,7	10,0	13,3	8,0	10,4	8,6	7,5	6,4	94	66	81	NW 2	NW 3	0	10	8	0	—	● 2, 3; ⌒ 3.
23	51,4	51,1	51,6	8,3	12,9	9,5	10,2	6,8	6,5	7,7	84	58	87	NW 2	NNW 3	0	2	7	1²	0,4	⚹² n; ● 2.
24	52,1	51,8	51,7	4,6	15,0	9,9	9,8	6,3	7,5	7,4	00	59	82	0	E 3	ENE 2	10	8	9	—	≡² n 2.
25	52,8	53,7	54,6	8,0	13,4	8,7	10,0	6,3	6,7	6,7	79	59	80	NE 3	NE 4	0	8⁰	7	2	—	∞ 1, 2; ⚹ 3.
26	55,0	54,8	53,6	5,6	15,5	11,3	10,8	6,6	8,3	7,8	97	63	78	E 1	E 1	0	8	5	4	—	⚹ n; ≡ 1.
27	50,6	48,8	46,5	9,8	18,2	15,7	14,6	7,9	9,2	8,7	87	59	65	E 2	E 3	SE 4	10	10	9	0,0	●⁰ 1, 2; ∞ 1.
28	44,2	44,9	44,1	11,8	13,8	12,5	12,7	8,7	10,3	9,1	85	88	86	0	0	0	10	9	9	4,5	∞ 1; ● 2, 3.
29	44,6	44,5	46,3	10,1	14,8	9,3	11,4	9,0	8,8	7,3	98	70	84	0	ENE 6	ESE 4	10	10	2	0,0	● n 3; ≡² n 2.
30	45,1	43,7	46,6	8,0	10,5	10,8	9,8	6,8	8,1	8,8	85	87	92	ESE 5	SE 3	0	10	10	10	0,3	● 1, 2.
31	46,8	44,2	42,9	11,3	19,1	16,4	15,6	8,9	10,9	11,0	89	66	79	SE 4	SE 4	SSE 3	5	5	10	8,6	●, ⊼ 3.
Средн. Mittel	747,3	747,5	747,1	11,6	16,5	12,9	13,7	9,0	9,1	9,1	87	66	82	2,2	3,5	1,8	7,6	8,3	6,6	78,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,0	743,5	743,2	13,3	14,5	12,0	13,3	10,8	11,2	9,8	96	92	95	SSE 5	SSE 6	6	10	9	9	5,7	● u 1, 2:
2	44,5	76,9	49,9	11,3	15,1	10,4	12,3	9,2	10,6	8,6	93	83	92	SW 4	W 6	6	10	8	1	2,7	● 1. 2. ⌒ 2.
3	52,6	52,0	49,6	10,0	19,2	15,4	14,9	8,3	9,7	9,4	91	59	72	0	W 4	SW 2	8⁰	5	10	—	
4	50,6	53,1	54,8	13,1	13,9	7,7	11,6	8,6	7,7	6,2	77	65	79	N 5	NW 3	0	5	4	0	—	
5	56,9	56,7	56,1	3,0	11,3	5,8	6,7	5,0	1,5	5,7	88	42	81	0	NW 2	6	7⁰	7	1	—	⊔ u 1.
6	57,4	57,8	57,9	0,8	13,9	8,9	7,9	4,8	4,6	5,9	98	39	70	0	0	0	10²	4	2	—	≡ u 1.
7	59,6	59,3	60,3	5,7	17,2	9,2	10,7	5,7	7,2	6,5	85	49	75	0	0	0	7	5	2	—	≡ 1; ⌓ u 1.
8	62,9	63,0	63,9	5,9	16,8	9,8	10,8	6,2	6,9	6,9	90	49	76	0	NE 2	0	4	7	0	—	≡ u.
9	66,2	65,9	65,9	4,7	18,3	8,3	10,4	6,0	7,3	6,7	94	47	82	0	0	0	0	6	1	—	≡ u.
10	66,1	65,1	62,3	5,5	13,2	11,4	10,0	5,8	8,2	8,0	86	73	79	0	0	S 1	8	10	9	0,0	≡⁰ u 1: ● 2.
11	58,7	56,4	58,7	10,3	19,1	11,4	13,6	8,4	10,8	7,0	90	65	70	S 1	NW 6	N 5	10	8	3	0,2	●⁰ 1.
12	60,2	61,5	62,9	7,1	11,7	8,6	9,1	6,2	6,0	6,3	83	58	76	N 3	N 5	N 1	9	8	0	—	
13	65,1	64,4	63,5	1,1	12,9	6,4	6,8	4,8	6,5	5,6	96	58	78	0	NW 3	0	10	5	0	—	≡ 1.
14	63,3	63,0	63,5	6,9	14,1	7,8	9,6	6,8	6,6	5,8	91	55	73	0	NW 4	N 2	10	4	5⁰	—	≡⁰ 1.
15	62,5	60,9	58,6	2,1	12,3	9,9	8,1	5,1	6,7	8,5	94	63	94	0	WNW 3	0	3	10	9	0,9	⊔ u: ≡⁰ 1: ● 2, 3.
16	59,4	58,0	55,0	6,2	12,0	8,5	8,9	6,0	5,5	7,4	85	53	89	0	WNW 5	0	10	10⁰	10	1,9	● 3.
17	53,8	56,7	60,4	6,9	7,2	2,5	5,5	6,6	3,4	3,1	88	45	56	NW 4	NW 6	N 6	8	8	7	—	● u.
18	61,0	58,1	55,5	— 2,3	6,7	8,7	4,4	3,6	4,7	5,8	94	64	69	6	WSW 6	SW 3	8⁰	10	10	0,0	⊔ u: ∞. 1: ● 3.
19	53,4	54,3	51,4	7,0	17,1	11,0	11,7	6,0	8,4	7,4	79	58	75	WSW 5	WSW 5	SW 3	8⁰	5	3	—	
20	48,6	46,9	46,2	10,1	19,2	14,1	14,5	6,5	6,7	8,3	71	41	69	SW 4	SW 5	W 2	6⁰	8⁰	10	0,0	●⁰ 2: ⸙ 3.
21	49,5	50,8	50,6	5,6	13,6	9,8	9,7	6,6	4,5	6,4	97	39	70	0	W 5	6	8	5	10	0,0	≡ 1: ●⁰ 3.
22	46,5	42,9	40,7	11,0	13,5	11,1	11,9	7,4	7,0	8,9	75	61	90	SE 5	S 6	SSE 5	10	10	5	1,8	◐ 2, 3.
23	43,1	46,5	49,5	5,2	8,9	6,5	6,9	5,3	5,1	5,3	80	61	74	SW 4	SW 7	0	3	9	10	—	
24	51,8	48,8	48,4	5,1	7,4	8,9	7,1	5,3	6,7	8,0	92	88	95	SE 1	E 3	SE 7	9	10	10	8,4	∞ 1: ● 2, 3.
25	42,6	41,2	37,5	11,5	12,7	9,3	11,2	8,9	9,8	6,9	89	90	79	S 4	SE 6	SW 10	10	10	5	4,1	● 1. 2: ⸙ 3.
26	40,8	43,8	47,2	1,5	1,2	2,3	1,7	4,0	3,9	3,9	78	77	72	SW 7	WSW 10	W 12	10	10	10²	0,0	✳ 1. 2. 3; △ 1: ⸙ 3.
27	53,6	55,0	51,3	1,1	4,7	2,9	2,9	3,8	4,4	4,3	75	48	76	W 5	WSW 5	SW 3	10⁰	8	8	2,3	
28	44,2	41,6	45,2	3,0	5,5	3,2	3,9	5,3	4,8	4,8	93	71	83	S 5	SW 5	W 7	10²	10	10²	2,2	● u 1, 2: ✳. △ 1, 2.
29	53,0	51,8	44,0	0,7	4,0	5,9	3,5	3,7	4,1	6,5	76	67	94	W 3	WSW 3	SSW 6	10	9	10²	4,7	●, ✳. △ 3.
30	44,8	49,7	50,6	10,0	7,7	6,3	8,0	6,5	5,6	6,1	70	71	86	W 5	W 3	0	10	10⁰	10	0,9	
Средн. Mittel	753,9	753,9	753,4	6,1	12,2	8,5	8,9	6,2	6,6	6,7	86	61	79	2,5	4,5	2,6	8,0	7,6	6,0	45,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,4	747,1	746,0	8,6	12,3	9,7	10,2	7,9	8,5	8,5	95	80	95	S 1	SW 4	0	10	9	10²	0,5	● u 1, 2, 3: ∞ 1. 2.
2	45,7	44,4	44,7	9,8	11,1	10,5	10,5	8,8	9,1	9,2	98	93	98	0	S 1	0	10²	10	7	9,1	● u 2.
3	44,8	43,2	37,9	9,9	12,5	11,1	11,2	8,9	9,9	9,0	98	93	91	0	SSE 1	SE 4	10	10	10²	8,4	● u 3: ∞ 1.
4	31,3	34,7	37,6	9,7	12,4	7,5	9,9	8,7	9,3	7,3	98	88	94	NE 2	W 4	WSW 6	10²	10	10²	2,3	● u 1, 2, 3: ∞ 2.
5	43,4	44,3	45,8	3,1	6,8	4,2	4,7	5,3	5,7	5,9	93	77	95	0	W 2	0	10²	9	10²	—	∞⁰ 1.
6	47,1	47,9	48,7	3,4	8,2	6,6	6,1	5,6	6,0	6,1	97	74	84	SW 1	W 2	0	10²	8	7	0,3	≡⁰ 1: ∞ 2.
7	40,8	35,6	38,5	6,0	9,1	4,7	6,6	6,3	7,0	3,6	90	89	56	SE 8	S 7	W 8	10²	10²	5	1,8	●⁰ u 1, 2: ∞ 2.
8	42,5	44,6	42,5	— 2,0	1,5	— 1,0	— 0,5	2,2	3,0	2,2	56	79	52	W 15	SW 8	SW 6	9	5	10	1,0	⸙ u 1. ✳⁰ 1, 2.
9	34,0	33,5	33,5	— 2,3	— 0,1	0,6	— 0,6	3,5	4,0	4,3	92	87	90	S 15	S 4	SW 2	10²	10	10²	1,1	✳ u 2, 3.
10	39,0	42,9	41,3	— 2,3	— 1,7	— 3,2	— 2,4	3,7	2,7	2,9	97	68	80	NW 4	NW 3	SE 5	10²	9	10²	3,5	✳ u 1, 2.
11	32,4	38,8	49,0	1,4	— 1,4	— 4,1	— 1,4	4,7	3,6	2,5	93	88	75	SW 7	W 6	NW 5	10²	10	10	1,9	●, ✳ 1, 2.
12	56,5	61,4	64,4	— 4,4	— 1,2	— 0,5	— 2,0	2,4	2,1	3,2	74	50	71	WNW 4	WNW 4	0	10	1	10	—	
13	63,0	60,9	56,0	0,7	6,0	4,6	3,8	3,9	4,6	4,2	80	66	67	SW 4	SSW 6	S 3	10⁰	10⁰	10	3,9	
14	51,0	50,9	65,3	0,7	2,7	— 1,1	0,8	4,7	4,7	2,7	96	84	64	0	N 3	N 6	10²	10⁰	9	0,7	● u 1. 2: ✳ 1. 2.
15	58,3	58,3	59,3	— 3,3	— 0,4	— 2,2	— 2,2	2,1	2,0	2,3	74	45	60	NE 8	N 15	N 2	10	4	0	—	✳⁰ u 1.
16	57,7	57,2	57,7	— 5,5	— 0,9	— 1,1	— 2,5	2,0	3,3	3,9	87	76	92	W 1	W 2	0	10	10	10	0,0	∞. 1. ✳⁰ 2.
17	58,7	58,7	57,8	— 0,8	1,9	1,9	1,0	4,2	4,7	4,9	96	90	93	0	SW 1	SW 2	10	10	10	1,8	∞. 1, 2. △. ● 3.
18	56,2	57,7	60,1	0,6	2,5	2,6	1,9	4,6	5,3	5,2	96	96	94	W 1	SW 3	0	10²	10	10	0,6	✳ 1. 2: ≡ 1; ∞ 2.
19	60,5	60,6	60,6	1,9	8,0	2,0	4,0	5,2	5,2	4,3	98	64	80	0	SW 2	0	10²	0	3	—	≡ 1: ∞. 2.
20	61,6	61,9	61,9	— 0,2	8,7	3,9	4,1	4,1	6,6	5,3	90	78	87	0	SSW 3	S 1	1	0	0	—	⊔ u 1: ∞ 1
21	61,1	60,5	59,2	— 1,5	5,7	3,4	2,5	3,9	4,8	4,6	94	70	78	SE 6	SE 6	SE 6	0	8	3	—	⊔ u 1.
22	55,6	50,4	48,9	2,7	2,5	3,1	2,8	3,0	3,7	5,1	53	67	90	SE 8	SE 10	S 6	10	10	10	4,5	✳. ● 2. 3: ⸙ 2.
23	54,0	53,7	53,0	3,0	5,8	3,9	4,1	5,2	5,2	5,7	91	78	93	SW 3	SW 6	SW 1	10	10	8	4,1	● 2.
24	54,2	56,3	58,9	2,8	2,7	— 1,9	1,2	5,3	4,5	3,7	94	80	94	0	WNW 2	0	10	9	5	0,0	≡ 1: △⁰ 2.
25	60,8	61,6	61,5	— 1,5	0,0	— 2,8	— 1,4	3,5	3,6	3,5	86	78	94	0	0	0	10	0	0	—	≡. ⊔ 1: ∞ 2.
26	58,5	55,1	48,6	— 2,1	1,1	2,9	0,6	3,4	4,0	5,3	87	79	94	SE 4	SE 6	SE 10	10	10	10⁰	11,8	●, ⸙ 3.
27	42,0	40,6	38,8	5,4	5,1	4,7	5,1	6,5	5,7	6,0	97	88	94	SSW 6	SW 6	SW 3	10	9	5	5,0	● u 1. 3.
28	41,4	44,8	47,6	0,4	1,0	— 0,2	0,4	4,6	4,7	3,9	98	94	87	W 5	W 4	W 3	10²	10²	10	4,5	● u: ✳ 1, 2, 3.
29	39,4	37,4	40,6	— 1,4	1,1	— 0,2	— 0,2	4,0	4,8	4,2	96	96	94	SE 3	S 2	N 5	10²	10²	10²	5,5	✳ u 2, 3.
30	49,2	50,5	50,0	— 5,8	— 4,1	— 5,5	— 5,1	2,3	2,7	2,6	78	80	87	N 4	NW 4	0	10²	10²	10²	0,7	✳ u 2, 3.
31	50,0	49,0	50,4	— 7,1	— 4,7	— 9,4	— 7,1	2,0	2,1	1,6	74	66	75	0	WNW 1	0	10²	10	0	0,0	✳⁰ 1. 2. 3.
Средн. Mittel	749,6	749,8	750,5	1,0	3,7	1,7	2,1	4,6	5,0	4,6	89	78	84	3,5	4,2	2,8	9,4	8,5	7,5	79,6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	757,3	755,8	—18,2	—11,9	—11,7	—13,9	0,9	1,7	1,6	89	93	89	0	0	0	10	0	10	—	≡; V 1.
2	48,8	44,2	40,9	— 3,6	— 1,5	0,7	— 1,5	3,1	4,0	4,7	89	98	96	SW 6	SW 6	W 5	10	10²	10²	3.7	⸙ 1; ✳ 2, 3; ✢ 2.
3	40,0	44,1	50,4	— 0,2	— 3,8	—11,1	— 5,0	4,0	2,0	1,1	89	58	60	W 6	WNW 5	NW 4	10²	10	2	0,0	✢, ✳, ⸙ 2.
4	55,5	59,0	59,7	—17,5	—14,5	—17,1	—16,4	0,8	0,9	0,9	75	60	77	NW 4	W 3	SE 1	0	5	0	1,1	
5	58,0	56,8	55,5	—11,7	— 8,5	— 5,3	— 8,5	1,5	2,1	2,9	85	92	95	SE 2	SE 2	SE 1	10²	10²	10²	5,1	✳ n 1, 2, 3.
6	57,3	59,5	60,9	— 1,7	— 1,2	— 1,7	— 1,5	3,8	3,8	3,6	95	91	90	S 3	S 1	0	10²	10²	10²	—	∞ 1, 2.
7	62,1	63,3	63,1	— 2,7	— 0,9	— 1,8	— 1,8	3,2	3,4	3,4	86	79	85	SE 7	SE 5	0	8	8	10²	2,5	∞ 1.
8	62,6	62,0	59,4	— 0,3	0,4	— 1,3	— 0,4	3,6	3,6	3,1	82	76	74	S 4	SSE 4	SSE 4	10²	8	8⁰	0,0	●, ✳ n.
9	54,7	54,1	55,0	— 0,3	1,2	2,0	1,0	3,8	4,6	5,1	85	93	96	SE 6	S 6	SW 5	10²	10²	10	5,9	✳ 1, 2.
10	58,4	60,7	60,2	1,6	1,8	0,6	1,3	4,8	4,0	4,7	93	77	91	WSW 5	WSW 3	S 3	10²	8	10	2,3	
11	54,8	54,7	56,7	1,9	4,8	3,3	3,3	5,2	6,3	5,8	99	98	00	0	SW 1	SW 2	10²	10²	10	7,4	● n 1, 2, 3; ≡² 3.
12	60,8	62,5	63,6	0,3	0,8	0,3	0,5	4,4	4,4	4,3	92	90	92	NE 1	0	ESE 2	10	10²	10²	—	≡ 1, 2.
13	65,0	66,0	67,5	— 0,6	0,5	— 1,7	0,6	4,4	4,2	4,0	00	89	99	SE 2	SE 2	SE 3	10²	5⁰	10⁰	—	≡ 1.
14	67,5	67,2	67,1	— 3,3	— 2,3	— 1,6	— 2,4	3,6	3,9	4,0	00	00	97	0	SSE 2	SW 1	10²	10²	10²	0,9	≡ 1, 2; △ 3.
15	67,5	70,7	72,9	0,0	— 6,7	— 6,8	— 4,5	4,3	2,0	2,2	94	74	80	NW 2	N 5	N 4	10²	6	10	—	✳ n ≡⁰ 1.
16	74,2	72,9	71,7	— 7,5	— 7,6	— 6,9	— 7,3	2,0	2,1	2,4	81	82	89	NW 3	NW 2	WNW 6	10	10²	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
17	69,2	69,0	67,9	— 8,0	— 7,5	— 5,8	— 7,1	2,2	2,0	2,8	92	82	95	W 4	WNW 5	W 5	10	10	10	0,0	∞ 1; ✳⁰ 2.
18	68,2	68,3	67,8	— 5,9	— 5,3	— 4,4	— 5,2	2,8	2,8	3,1	96	94	96	W 6	W 6	SW 3	10	10	10	—	∞ 1, 2.
19	66,9	66,1	64,6	— 6,2	— 6,7	— 6,7	— 6,5	2,5	2,4	2,6	91	89	94	WSW 3	SW 4	SW 6	10	10	10²	0,0	
20	62,2	62,7	64,9	— 4,7	— 2,9	— 3,7	— 3,8	3,1	3,1	3,2	98	84	93	SW 2	SW 1	0	10²	8	10²	0,0	✳⁰ n 1, 2; ≡ 1.
21	66,0	66,3	66,6	— 3,7	— 2,9	— 2,9	— 3,2	3,4	3,3	3,4	98	89	92	0	S 1	SW 1	10²	10²	10²	0,0	✳ 2.
22	67,2	67,2	66,4	— 4,8	— 4,2	— 8,9	— 6,0	2,5	2,6	2,1	79	77	93	0	S 2	0	9	8	1	—	
23	64,6	65,6	65,8	— 5,3	— 5,3	— 5,5	— 5,4	2,6	2,5	2,4	85	82	81	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
24	66,6	67,0	67,1	— 5,3	— 3,2	— 5,7	— 4,7	2,7	2,9	2,6	88	80	88	SW 2	SW 5	SW 2	10²	10	2	—	
25	67,4	68,1	68,2	— 5,3	— 5,0	—10,5	— 6,9	2,5	2,4	1,8	82	76	91	SW 4	SW 3	0	10²	1	0	—	
26	67,5	67,1	66,4	—11,9	— 7,7	—10,6	—10,1	1,7	2,1	1,8	91	83	89	SE 2	SW 4	0	3	7	0	—	∞ 1.
27	66,2	65,7	65,5	— 9,3	— 6,3	— 5,1	— 6,9	2,0	2,4	2,7	91	87	88	SW 2	SW 3	W 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
28	66,0	64,6	63,5	— 7,0	— 5,3	— 4,3	— 5,5	2,6	2,8	3,1	97	94	96	W 2	0	W 4	10	10	10²	—	≡ 2.
29	60,1	58,4	55,7	—10,1	— 5,7	— 5,7	— 7,2	1,9	2,4	2,5	89	81	84	SW 1	SW 3	SE 2	5⁰	9	10	0,8	∞ 1.
30	51,9	50,1	49,9	— 5,5	— 4,1	— 5,2	— 4,9	2,9	3,0	2,8	95	90	94	S 3	S 1	0	10	10²	10²	2,4	✳ n 1, 2, 3.
Средн. Mittel	761,7	762,0	762,0	— 5,2	— 4,1	— 4,8	— 4,7	3,0	3,0	3,0	90	85	89	2,8	3,1	2,4	9,2	8,4	8,1	32,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,0	740,2	734,9	— 5,2	— 4,5	— 5,3	— 5,0	2,9	2,9	2,8	96	90	94	SE 2	SSE 2	0	10²	10²	10²	3,5	✳ n 1, 2, 3.
2	29,7	29,8	33,6	— 5,8	— 5,1	— 7,8	— 6,2	2,8	2,8	2,3	96	91	95	SE 2	N 1	NW 1	10²	10²	10²	0,4	✳⁰ n 1, 2, 3.
3	36,9	37,1	36,8	— 9,8	— 7,0	— 7,9	— 8,2	2,1	2,4	2,3	98	91	93	0	SE 2	0	10	10	10²	0,1	≡ 1; ✳⁰ 3.
4	41,7	45,5	47,2	— 8,9	— 7,6	— 8,0	— 8,2	2,1	1,9	1,9	93	74	80	0	WSW 1	0	10	10	10	0,0	✳ 2.
5	49,4	52,0	53,7	— 7,9	— 9,1	— 7,9	— 8,3	2,1	1,9	2,2	85	86	89	0	S 1	SSE 6	10	9	10	2,9	✳⁰ 1.
6	51,2	48,3	47,3	— 5,3	— 1,5	— 1,5	— 2,8	2,8	3,7	3,0	93	89	73	SE 10	SSW 10	SSW 11	10²	10²	10	1,8	✳, ✢ 1, 2, 3; ⸙ 1, 2, 3.
7	46,5	45,9	44,9	— 1,0	0,1	— 0,8	— 0,6	3,3	3,8	3,0	77	81	70	SSW 9	SE 9	S 4	7	7	10	—	⸙ 1.
8	43,1	43,9	47,8	— 3,6	— 2,3	— 4,3	— 3,4	2,3	3,2	2,6	67	83	80	SE 5	SSE 5	WSW 7	10	9	10	0,0	✳⁰ 2.
9	51,5	51,8	50,4	— 9,4	—10,1	—11,9	—10,5	1,8	1,7	1,6	84	82	89	SW 4	SW 3	SE 6	10	7	9⁰	0,2	✳⁰ 2, 3.
10	50,3	51,3	52,9	—11,5	—13,3	—13,4	—12,7	1,6	1,3	1,3	85	83	83	SSW 4	SSW 2	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
11	55,7	57,3	57,5	—14,0	—13,7	—14,5	—14,1	1,3	1,2	1,2	86	78	84	NW 2	NNE 1	0	10	10⁰	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
12	57,0	54,4	55,8	—16,3	—14,9	—13,5	—14,9	1,0	1,1	1,3	85	80	86	W 2	W 4	SW 4	10	10	10	0,4	✳⁰ 2. 3.
13	57,7	59,3	61,5	—12,7	—10,3	—10,7	—11,2	1,6	1,8	1,8	91	90	91	SW 3	SW 4	SW 3	10	10²	10	0,5	✳ n 1, 2, 3.
14	62,3	62,2	64,3	—10,7	—12,7	—19,4	—14,3	1,8	1,4	0,8	89	85	88	SW 4	SW 6	SW 2	9	10⁰	3	0,0	✳⁰ n 1, 2.
15	62,8	62,4	62,8	—20,6	—13,3	— 9,2	—14,4	0,7	1,4	2,0	88	87	87	S 5	SSE 4	S 2	3	9	10⁰	—	
16	62,8	62,1	60,8	— 8,5	—10,5	—15,0	—11,3	2,2	1,7	1,2	93	87	88	S 4	SE 6	0	10	1	0	—	
17	57,9	56,7	56,7	—15,7	— 8,5	—12,3	—12,2	1,1	1,5	1,3	87	65	77	0	0	SE 1	0	9	4	—	
18	57,9	58,7	58,9	—13,7	— 9,6	— 9,1	—10,8	1,4	1,9	2,1	87	91	94	0	0	SE 3	9	5	10	3,5	≡ 1; ∞ 2; ✳⁰ 3.
19	55,3	54,6	54,5	— 8,1	— 2,9	— 7,5	— 6,2	2,4	3,4	2,5	97	93	97	SE 4	S 1	0	10²	10²	10⁰	12,7	✳ n 1, 2, 3.
20	55,6	56,4	57,3	— 6,6	— 6,3	— 5,1	— 6,0	2,6	2,7	2,9	95	96	96	SE 1	SE 4	SE 4	10	10²	10	0,4	✳ 2.
21	58,5	59,8	60,4	— 8,7	—11,1	—13,0	—10,9	2,0	1,5	1,3	87	79	79	SE 2	SE 2	SE 4	5	4	0	—	
22	60,4	60,0	59,4	—15,3	—10,9	—14,1	—13,4	1,2	1,3	1,1	85	67	72	SE 1	SE 6	SE 5	1⁰	5	2	—	≡ 1.
23	58,7	58,4	58,0	—11,3	— 7,2	— 5,2	— 7,9	1,5	1,7	1,9	78	64	61	0	0	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
24	57,6	59,3	60,8	— 4,1	— 4,2	— 5,3	— 4,5	2,4	2,6	2,5	72	77	82	0	0	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 1.
25	62,7	59,7	60,7	— 4,9	— 3,1	— 2,8	— 3,6	3,0	2,9	2,7	95	80	72	SE 3	0	SSE 1	10	9	10	0,0	
26	63,1	63,7	62,8	— 3,8	— 5,1	— 5,9	— 4,9	3,0	5,7	2,8	89	86	98	0	0	0	10	7	3	—	✳⁰ n; ∞ 2.
27	60,0	57,5	56,0	— 5,5	— 4,7	— 4,7	— 5,0	2,8	2,7	3,1	93	86	99	0	0	0	10	10	10	0,4	≡ 1, 2; ✳ 3.
28	52,5	50,4	44,8	— 5,5	— 4,2	— 5,8	— 5,2	2,9	3,1	2,8	98	93	95	W 1	SW 5	SW 6	10	10	10²	2,3	✳ 2, 3.
29	42,5	44,6	44,7	— 6,1	— 8,1	— 7,9	— 7,4	2,8	2,1	2,4	98	88	97	W 6	W 7	W 6	10	10²	10²	0,9	✳ n 1, 2, 3.
30	48,8	50,6	50,6	— 8,4	— 9,1	— 8,3	— 8,6	1,9	1,8	2,0	81	80	83	N 5	NW 4	NW 6	10	7	10	0,0	✳⁰ 2.
31	51,4	52,2	48,6	— 9,5	— 9,3	— 7,5	— 8,8	1,8	1,6	2,5	83	71	98	NW 1	NW 2	W 2	10	8	10	0,6	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	753,0	753,1	753,1	— 9,0	— 7,7	— 8,6	— 8,4	2,1	2,3	2,1	88	83	86	2,6	3,0	2,7	8,8	8,6	8,4	30,6	

1883.

Березовъ. — Январь. — Januar. — Beresow.

Долгота — Länge: 65° 4′. Широта — Breite: 63° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	747,6	748,9	—30,0	—18,8	—19,8	—22,9	0,3	—	—	87	—	—	W 2	—	—	3	—	—	—	
2	48,6	50,3	47,5	—25,8	—25,4	—31,6	—27,6	0,5	0,5	—	87	87	—	N 4	NNW 3	—	10	4	—	0,3	✳, ✢ 1, 2; ⊕ 2.
3	49,9	50,3	52,5	—35,2	—29,2	—17,2	—27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✳ 1, 2, 3.
4	47,4	47,8	47,2	—16,1	—13,3	— 8,9	—12,8	1,1	1,3	1,9	87	80	85	S 6	SW 4	SW 8	10²	4	10	4,1	✳, ✢ 1, 2.
5	48,7	49,6	51,4	—12,0	—11,9	—14,7	—12,9	1,4	1,6	1,2	81	90	86	SSW 3	SSW 3	SSW 1	10	10	7	0,8	✳ 2, 3.
6	57,9	60,2	62,4	—24,0	—16,0	—31,0	—23,7	0,6	1,1	0,3	87	84	86	NNW 3	SSW 2	W 3	5	7	3	—	⌓⁰ 3.
7	62,3	60,3	58,1	—30,0	—24,9	—17,5	—24,1	0,3	0,5	—	87	87	—	SSW 3	S 3	—	1	1	—	—	
8	58,6	61,3	61,2	—16,0	—10,7	—15,0	—13,9	1,1	1,5	1,2	85	77	88	S 2	W 1	SW 3	10	8	10	—	
9	62,7	61,0	60,4	—14,5	—14,4	—14,6	—14,5	1,3	1,3	1,3	87	87	90	S 2	SSE 2	SE 4	10	7	10²	1,8	✳ 3.
10	60,1	61,6	62,2	—18,6	—18,7	—23,5	—20,3	1,0	1,0	—	92	92	—	W 2	W 3	—	1	1	—	—	✳ 1.
11	61,1	60,0	59,6	—30,3	—31,0	—32,8	—31,4	0,3	0,3	0,2	89	89	89	N 1	NNE 7	NNE 4	8	10	6	—	
12	59,5	55,0	51,3	—34,7	—33,5	—31,5	—33,2	0,2	0,2	—	88	86	—	NW 2	N 3	—	1	3	—	—	
13	49,4	44,3	43,9	—30,2	—27,5	—28,8	—28,8	0,3	0,4	0,4	88	88	88	N 10	N 10	SSW 1	10²	10²	7	2,4	⌒ 1; ✢ 1,2; ✳ 1, 2, 3;
14	48,4	48,9	49,9	—37,0	—34,3	—27,0	—32,8	0,2	0,2	0,4	86	87	86	SE 2	0	SE 1	3	2	10²	0,7	✳ 3. [⊽ 3.
15	52,0	53,1	56,1	—40,8	—41,8	—41,8	—41,5	0,1	0,1	0,1	85	85	85	NNW 1	NW 2	W 1	10	2	6⁰	—	✳ 1; ≡ 1, 3; ⊽ 3.
16	60,7	62,5	66,6	—44,9	—47,5	—49,1	—47,2	0,1	0,1	0,0	84	84	83	N 1	N 2	N 4	6	0	0	—	≡ 1, 3.
17	68,6	69,3	67,7	—42,1	—40,1	—41,7	—41,3	0,1	0,1	0,1	85	85	86	NNW 5	0	WSW 2	2	2	1	—	≡ 1.
18	62,1	59,3	52,9	—27,3	—27,3	—23,4	—26,0	0,4	0,4	0,6	89	89	90	SW 1	S 3	S 5	10²	9	9	0,5	✳⁰ 1; ⌊·⌋ 2; ⊽ 3.
19	52,0	51,9	50,0	—26,2	—24,1	—19,7	—23,3	0,5	0,6	0,9	89	90	91	SSW 2	S 2	SSW 4	4	10	10	0,4	✳ 1, 2, 3.
20	47,2	48,1	49,0	—11,7	—12,0	—14,9	—12,9	1,7	1,6	1,3	93	89	92	SW 5	SW 1	S 2	10	8	10	—	✢ 1; ✳ 1, 3.
21	49,6	50,2	51,0	—13,1	—12,6	—14,6	—13,4	1,5	1,6	1,4	93	93	94	S 4	S 4	S 4	10	10²	10	0,8	✢ 2; ✳ 2, 3.
22	53,3	52,7	60,2	—18,9	—15,5	—23,5	—19,3	0,9	1,2	0,6	95	91	87	S 1	N 2	N 4	10	4	10	—	✳ 1.
23	68,3	64,1	61,1	—39,0	—35,8	—36,2	—37,0	0,1	0,2	0,1	84	82	84	NNW 3	SE 2	S 6	0	3⁰	6	—	≡ 1.
24	51,0	49,7	50,6	—26,6	—22,2	—32,2	—27,0	0,4	0,7	0,2	87	88	85	S 3	SSW 1	NNE 7	10	10	10	0,2	✢ 1; ✳⁰ 2, 3.
25	50,3	51,0	55,6	—39,4	—39,2	—41,2	—39,9	0,1	0,1	0,1	84	82	81	NNE 8	N 5	N 7	10²	10	3	0,4	✢ 1; ✳ 1, 2, 3.
26	64,0	68,0	70,7	—49,9	—47,3	—48,1	—48,4	0,0	0,0	0,0	82	82	83	N 3	0	W 1	1	0	2	—	≡ 1.
27	70,2	67,4	61,8	—45,5	—38,3	—27,4	—37,1	0,1	0,1	0,4	82	84	87	S 3	S 6	S 5	3	10	10²	—	✢ 2; ✳⁰ 3.
28	57,7	60,4	62,7	—19,7	—11,7	—16,9	—16,1	0,8	1,5	1,1	89	83	92	SW 3	WNW 4	SW 3	5	7	4	—	
29	62,3	61,9	62,9	—16,9	—15,1	—18,1	—16,7	1,1	1,2	0,9	90	90	92	S 3	S 2	SSW 2	7	10⁰	3	—	
30	61,3	59,4	58,7	— 8,9	— 8,4	—12,0	— 9,8	1,9	1,8	1,4	84	77	81	WSW 5	SW 7	SW 2	10	10	3	—	
31	55,2	54,4	54,8	—10,5	— 7,4	—12,3	—10,1	1,8	2,3	1,6	89	89	93	S 6	S 5	SSW 4	10²	10	10	—	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	756,5	756,2	756,4	—27,0	—24,4	—25,4	—25,6	0,7	0,9	0,7	87	86	87	3,4	3,1	3,5	7,4	6,9	6,8	12,4	

Февраль. — Februar.

Высота: 30? метр. Seehöhe: 30? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,7	755,0	753,8	—10,5	— 8,1	— 8,7	— 9,1	1,9	2,0	—	95	82	—	SW 3	SW 3	—	10²	3	—	1,3	✳, ✢ 1, 2.
2	55,2	56,3	58,6	— 5,3	— 3,8	— 7,3	— 5,5	2,7	2,8	2,5	87	83	95	WSW 8	W 4	WSW 2	9	3	7	—	
3	60,3	60,5	59,7	—10,2	— 7,5	— 8,1	— 8,6	2,0	2,3	2,2	98	90	91	W 1	W 2	SW 4	9	3	10²	—	
4	54,7	53,4	54,1	— 9,7	— 8,3	—13,3	—10,4	2,1	2,2	1,5	97	91	97	S 2	NW 2	W 1	10²	1	10²	0,3	✳ 1, 2; ⌊·⌋ 2.
5	54,8	54,2	52,5	—13,9	—19,5	—17,1	—16,8	1,5	0,9	—	97	96	—	S 1	SE 1	—	10²	10	—	0,2	✳ 1, 2.
6	53,5	55,9	61,3	—17,5	—11,8	—14,8	—14,7	0,9	1,6	1,3	84	88	89	NW 2	N 4	N 4	9	5	7	—	
7	66,0	69,2	68,1	—21,2	—20,4	—21,2	—20,9	0,7	0,8	0,8	86	87	91	N 5	NNE 3	W 4	10	10	10²	0,6	⌊·⌋ 1.
8	55,2	50,8	47,0	—19,3	—12,1	— 7,1	—12,8	0,9	1,6	2,3	91	92	90	S 8	SW 6	WSW 5	10	10	7	1,4	✢ 1; ✳ 1, 2, 3.
9	49,6	52,5	54,5	—10,1	—12,4	—16,9	—13,1	1,7	1,4	1,0	84	82	84	N 6	N 4	N 4	10²	10	10²	1,0	✳ 2, 3.
10	60,5	64,1	67,2	—28,7	—27,8	—31,8	—29,4	0,4	0,4	0,3	82	80	84	N 5	N 4	N 7	8	0	2	—	✳, ✢ 1; ⌊·⌋, ⊕ 2.
11	71,1	72,9	75,1	—35,0	—30,8	—35,8	—33,9	0,2	0,3	0,2	83	80	85	N 6	N 3	N 5	2	0	0	—	
12	78,3	79,1	79,2	—40,7	—36,8	—39,0	—38,8	0,1	0,1	0,1	83	78	88	N 3	0	SW 1	0	0	2	—	
13	71,6	67,2	62,9	—29,0	—22,8	—18,3	—23,4	0,3	0,6	0,9	85	85	84	S 5	S 8	S 8	10	10²	10	0,6	✳ 2, 3.
14	60,6	60,0	59,2	—12,1	—10,1	— 8,4	—10,2	1,6	1,7	1,9	90	82	83	SSW 3	W 4	SW 4	10	10	10	0,2	✳ 2, 3.
15	62,9	66,5	62,0	— 7,4	— 6,3	— 8,8	— 7,5	2,3	2,3	2,2	89	82	94	SSW 3	SW 3	W 1	3	10⁰	9	—	
16	58,6	59,6	65,1	— 8,0	— 4,5	— 5,7	— 6,1	2,4	2,8	2,7	98	87	90	NW 2	NW 2	N 3	10²	5	7	0,4	✳ 1, 2.
17	66,9	63,8	61,6	—11,8	— 6,3	— 3,7	— 7,3	1,7	2,4	2,9	91	85	84	SSW 2	N 1	N 2	10	10	10	—	
18	64,8	65,3	64,7	—15,3	—14,1	—13,7	—14,4	1,2	1,3	1,5	92	89	96	NNE 3	SE 3	S 2	10	10²	9	0,7	✳ 1, 2, 3.
19	70,2	75,8	76,7	—21,5	—27,4	—31,2	—26,7	0,7	0,4	0,3	89	81	83	NNE 8	NE 6	S 3	10	2	1	—	✢ 1.
20	68,4	65,4	65,0	—23,0	—10,6	— 4,7	—12,8	0,6	1,6	2,4	89	83	77	S 4	WSW 4	NW 2	10	10	9	—	
21	68,1	69,1	69,3	— 8,1	— 3,6	—10,7	— 7,5	2,1	2,3	1,6	86	67	79	W 5	NW 3	WSW 1	4	0	2	—	
22	67,6	66,4	62,9	—18,1	—12,9	—11,7	—14,2	1,0	1,3	1,5	95	85	84	SW 4	SSW 4	SSW 3	10	7	5	—	
23	59,8	58,2	54,6	—13,1	—10,0	—10,5	—11,2	1,5	1,7	1,7	90	81	86	SSW 4	S 4	S 7	10	9	10	—	
24	51,6	53,4	56,0	— 7,9	— 5,7	— 7,6	— 7,1	1,9	2,2	2,0	78	75	82	SW 7	SSW 5	S 3	10	10	7	—	✢ 1.
25	55,9	55,1	61,6	—11,7	— 5,8	— 7,7	— 8,4	1,7	2,3	2,2	92	80	85	S 3	S 4	S 1	10	8	2	—	
26	58,0	58,4	58,9	—17,7	—13,6	—15,7	—15,7	1,1	1,4	1,3	99	90	98	SSE 2	SE 2	SE 1	1	1	8	—	V, ⊽ 1.
27	57,6	56,7	55,0	—15,9	—11,9	—14,0	—13,9	1,2	1,7	1,3	95	84	89	S 4	S 3	S 3	8	4	6	—	
28	54,2	54,8	58,4	—13,9	— 8,1	—15,1	—12,4	1,3	1,9	1,2	85	79	92	S 3	S 3	SW 2	10²	1	3	1,1	✳ 1, 2.
Средн. Mittel	761,1	761,4	761,6	—16,3	—13,3	—14,6	—14,7	1,3	1,6	1,5	89	83	88	4,1	3,5	3,2	8,2	5,7	6,7	7,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,9	765,8	769,1	—18,3	—13,3	—20,3	—17,3	1,0	1,1	0,8	91	72	93	W 3	0	N 1	1	0	4	—	≡ 3.
2	70,5	69,5	66,1	—25,8	—17,9	—14,3	—19,3	0,5	1,0	1,2	88	90	84	SSW 1	SE 2	S 1	4	2	10²	—	V 1.
3	59,8	53,7	46,1	—15,5	— 7,3	— 7,3	—10,0	1,2	1,9	1,9	92	74	76	S 3	S 5	S 7	7	10	10	1,3	✳ n, 2; ✢ 2.
4	43,3	42,4	41,4	—10,5	— 8,5	— 8,1	— 9,0	1,8	2,1	2,1	91	87	88	S 2	SE 1	S 2	10	10²	10²	0,6	✳ 2, 3.
5	40,1	40,1	40,8	— 8,3	— 8,6	— 7,3	— 8,1	2,2	2,1	2,4	90	92	91	SE 1	ENE 2	ENE 3	10²	10²	10	2,1	✳ 1, 2, 3.
6	39,9	39,8	41,0	— 8,5	— 6,9	— 7,5	— 7,6	2,1	2,2	2,3	92	84	90	S 3	S 5	SE 5	10²	9	9	0,0	✳ n; ✢ 2, 3.
7	43,4	47,4	50,0	— 9,9	— 7,5	— 8,1	— 8,5	1,9	2,3	2,3	92	93	95	SE 3	SE 2	SE 2	10²	10	7	0,7	✳ n, 1, 2, 3.
8	52,9	52,0	50,1	—13,3	— 7,6	— 5,3	— 8,7	1,5	2,3	2,9	92	92	95	SE 2	NE 2	E 2	8	10²	10²	1,7	V 1; ✳ 1, 2, 3.
9	49,7	46,3	51,7	— 3,9	— 1,9	— 5,5	— 3,8	3,2	3,7	2,7	94	95	89	SSE 3	ESE 4	W 5	10²	10²	7	1,4	✳ 1, 2, 3.
10	57,1	55,9	49,7	—11,7	— 4,7	— 4,5	— 7,0	1,7	2,6	2,6	91	81	80	S 3	SE 5	SE 7	10	9	3	—	
11	46,3	46,9	47,0	— 3,2	— 1,9	— 4,1	— 3,1	3,3	3,3	2,6	92	84	77	SSE 7	SSE 7	SSE 7	10	4	6	◤	✢² 1, 2.
12	53,0	59,3	60,7	— 5,1	— 7,5	—12,4	— 8,3	2,3	1,7	1,2	73	66	70	S 6	S 6	S 7	6	7	10	—	
13	58,4	58,9	63,6	— 4,3	— 3,3	— 1,9	— 3,2	2,2	2,2	2,6	67	63	66	S 8	SSW 5	S 8	10	10	9	—	✢ 2.
14	67,0	66,0	64,1	—10,3	— 3,3	— 3,5	— 5,7	1,4	2,2	2,2	69	62	62	S 3	S 4	S 4	2	2⁰	10	—	
15	60,8	60,7	58,3	— 7,2	— 2,6	— 3,7	— 4,5	1,8	2,4	2,1	68	65	63	S 8	S 4	S 4	10	10⁰	10⁰	—	⊽ 3.
16	58,8	62,0	65,7	— 5,5	— 5,3	—17,3	— 9,4	2,8	2,7	0,9	93	88	79	NNW 3	N 2	N 4	10	10²	2	0,6	✳ 2, 3.
17	64,3	59,9	58,7	—23,1	—14,9	—25,0	—21,0	0,6	1,0	—	89	72	—	N 1	NE 4	—	5	2	—	—	
18	56,8	57,3	56,6	—18,0	—15,7	—19,9	—17,9	0,9	0,9	—	81	72	—	NNE 5	N 4	—	8	3	—	—	
19	58,8	58,9	59,1	—33,4	—28,7	—31,4	—31,2	0,2	0,3	0,6	81	73	76	N 4	NNE 2	NNE 3	4	2	1	—	
20	59,3	58,8	58,4	—35,0	—26,8	—27,4	—29,7	0,1	0,4	0,3	80	73	80	NNE 3	NNE 3	NNE 2	2	1	5⁰	0,0	✳⁰, ⊽ 3.
21	54,5	48,1	48,6	—30,4	—22,3	—24,8	—25,8	0,3	0,6	0,5	81	81	81	NNE 4	NNE 8	NW 4	10	10²	10	1,3	✳, ✢ 1, 2, 3; ⊽⁰ 3.
22	53,0	55,5	55,8	—21,4	—15,1	—22,4	—19,6	0,7	0,9	0,5	82	68	78	W 3	S 3	SW 2	3	0	1	—	✳ n.
23	56,5	57,7	57,6	—26,1	—16,4	—21,2	—21,2	0,5	0,8	0,6	84	66	73	N 1	S 3	S 4	1	1	0	—	
24	58,7	59,3	60,0	—23,4	— 9,1	—17,1	—16,5	0,5	1,3	0,7	75	57	64	S 4	S 4	S 4	1	0	1	—	
25	62,1	64,7	66,3	—21,1	— 9,1	—12,7	—14,3	0,6	1,3	1,2	77	60	68	S 1	S 4	S 3	0	1	0	—	
26	66,5	64,3	62,5	— 7,7	— 1,1	— 4,7	— 4,5	2,1	3,2	2,7	83	74	86	SE 3	SSE 3	SE 1	10	2⁰	4	—	
27	56,9	52,3	51,1	— 8,9	— 2,1	— 3,3	— 4,8	2,0	3,1	3,3	88	80	95	NE 1	ENE 3	S 2	10	10²	10²	1,7	✳ 2, 3.
28	54,2	54,4	54,3	— 5,1	— 0,5	— 1,1	— 2,2	2,8	2,5	3,2	90	58	77	W 5	SW 4	S 5	8	2	8	0,3	✳ n, 3.
29	53,6	54,3	58,1	0,4	2,4	— 2,1	0,2	3,7	3,9	2,8	79	72	71	S 3	SW 4	W 5	9	8	1	—	✳ n.
30	62,4	61,3	58,0	— 7,5	— 0,7	— 0,9	— 3,0	2,0	2,8	—	78	65	—	SW 3	S 3	—	8	7	—	—	
31	59,3	58,5	60,7	—12,0	— 2,6	— 4,0	— 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	756,2	755,9	755,8	—14,0	— 8,7	—11,3	—11,3	1,6	2,0	1,8	84	76	80	3,4	3,6	3,9	6,9	5,9	6,2	11,7	

Апрѣль. — April.

1	761,2	766,6	769,4	— 8,6	— 5,1	—12,5	— 8,7	1,6	1,8	1,2	70	59	71	NW 4	NNW 8	N 2	1	3	0	—	
2	73,3	73,7	74,0	—17,1	—11,4	—16,3	—14,9	1,0	1,3	0,9	83	69	77	NNE 1	NNE 3	NNE 2	1	0	0	—	
3	75,2	75,8	77,3	—20,6	—15,1	—19,3	—18,3	0,7	0,9	0,7	86	70	77	NNE 3	NE 4	N 2	2	0	2	—	⛆ 3.
4	78,8	78,2	76,1	—19,8	—13,8	—17,3	—17,0	0,7	1,0	0,8	78	68	75	N 1	S 2	SE 1	0	6	7	—	
5	75,5	76,6	79,0	—18,9	— 9,1	—14,1	—14,0	0,8	1,4	0,9	73	62	63	NNE 1	NNE 3	N 3	2	0	0	—	
6	80,5	79,5	78,0	—22,3	—10,7	—13,1	—15,4	0,6	1,2	1,2	76	63	71	N 3	NE 1	N 1	1	2	3	—	
7	76,0	74,8	75,8	—15,8	—10,5	—17,3	—14,5	1,0	1,3	0,8	79	63	74	N 1	NE 8	NNE 4	10⁰	5	2	—	
8	76,3	74,8	75,5	—18,6	—14,4	—16,0	—16,3	0,8	1,1	1,0	80	76	77	NNW 4	NE 4	N 3	2	3	0	—	
9	77,6	77,9	77,9	—19,3	—10,6	—14,7	—14,9	0,8	1,4	1,2	88	70	82	N 2	E 1	SE 1	0	0	1	—	
10	78,7	78,1	77,5	—16,5	— 7,1	—10,9	—11,5	1,0	1,8	1,2	82	67	63	S 1	ESE 3	SE 2	1⁰	1	0	—	
11	77,7	77,1	76,9	—14,1	— 4,0	— 7,1	— 8,4	1,1	—	1,7	75	—	64	SE 1	—	S 2	0	—	1	—	
12	76,5	75,5	74,6	— 4,1	0,4	— 7,1	— 3,6	2,0	2,5	1,6	59	52	61	S 4	S 3	S 3	0	0	0	—	
13	74,9	74,2	73,7	—10,5	1,3	— 4,5	— 4,6	1,3	2,9	2,0	65	57	61	SE 2	S 3	S 3	0	0	0	—	
14	74,2	73,6	73,3	— 6,5	2,1	— 2,5	— 2,3	1,7	3,2	2,2	61	60	59	S 4	S 4	S 4	0	0	0	—	
15	74,0	73,5	73,6	— 5,9	4,9	— 1,1	— 0,7	1,8	2,8	2,6	62	43	61	S 3	S 3	S 3	0	2	2	—	
16	74,4	74,3	74,3	— 3,5	4,5	0,6	0,5	2,2	3,1	2,8	63	50	60	S 2	S 2	S 2	3	0	0	—	
17	75,0	74,8	74,3	— 0,5	6,5	2,2	2,7	2,6	3,4	3,2	58	47	59	SSW 1	S 4	SW 3	0	0	5	—	
18	73,8	73,3	73,7	1,2	10,0	4,2	5,1	3,0	3,3	2,8	60	37	46	SSW 2	W 4	W 2	10	10⁰	9	—	
19	74,5	74,1	73,6	5,0	9,7	2,2	5,6	3,5	3,3	3,3	54	37	61	0	SSE 2	SSE 1	4⁰	3⁰	3	—	
20	71,7	69,9	66,8	5,8	10,8	3,6	6,7	2,9	3,5	3,6	43	36	60	SW 2	W 7	SW 3	2	1	2	—	
21	66,2	66,2	66,1	1,2	— 3,1	— 3,1	— 1,7	4,1	2,8	2,4	82	75	69	NNE 4	NE 10	N 2	10²	10²	8	1,3	✳ 1, 2, 3.
22	65,1	65,3	65,2	— 4,2	— 0,9	— 4,3	— 3,1	2,1	2,5	2,4	63	58	73	N 2	NE 3	N 2	1	9	9	0,2	✳⁰ 3.
23	64,5	64,2	63,3	— 6,1	— 5,3	— 8,1	— 6,5	2,0	2,0	1,8	68	68	73	NE 2	E 3	S 3	1	1	6	—	
24	62,0	61,9	61,7	— 1,9	4,5	— 0,7	0,6	2,4	3,7	3,1	62	59	71	SW 2	N 3	W 2	3	9	9	—	
25	61,6	62,6	62,8	— 0,1	4,6	2,6	2,4	3,2	3,2	3,8	71	50	69	W 4	NW 7	NW 3	10	10	9	0,7	✳ 3.
26	66,5	64,4	63,5	— 7,3	1,0	— 3,9	— 3,4	1,9	3,2	—	74	65	—	SE 2	SW 3	—	10⁰	5	—	—	
27	63,2	63,8	66,0	— 3,0	— 3,0	— 9,7	— 5,2	3,2	3,2	1,7	86	87	76	NE 2	NNE 7	NNE 4	10	10²	2	1,4	✳, ✢ 2, 3.
28	70,1	71,3	71,1	—14,3	—10,0	—13,1	—12,5	1,3	1,3	1,2	88	64	70	NE 5	E 3	0	7	0	4	—	
29	68,8	64,3	60,6	— 9,2	2,1	0,4	— 2,2	1,5	—	3,3	69	—	70	SE 3	—	SSW 6	4	—	3	—	
30	57,8	58,3	55,5	0,5	4,9	1,9	2,4	3,2	—	—	68	—	—	S 7	—	—	10	—	—	0,2	● 3.
Средн. Mittel	771,5	771,3	771,0	— 8,5	— 2,2	— 6,6	— 5,8	1,9	2,3	1,9	71	60	68	2,4	4,0	2,3	3,1	3,3	3,2	3,8	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	759,8	757,5	0,2	1,1	— 1,9	— 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	54,9	58,4	62,6	—10,2	— 9,5	—15,1	—11,6	1,6	1,3	0,9	81	62	69	N 7	N 7	W 4	10²	9	2	0,4	✳, ✢ 1, 2.
3	67,3	69,3	71,1	—12,4	— 9,2	—11,5	—11,0	1,1	1,1	1,1	61	50	58	NW 7	NNW 7	NNW 3	2	3	1⁰	—	
4	73,0	72,6	70,7	— 7,8	— 3,9	— 7,8	— 6,5	1,3	1,8	1,6	52	53	64	NNW 3	E 3	SE 2	2	2⁰	0	—	
5	69,1	66,6	64,1	— 6,2	4,7	0,8	— 0,2	1,7	3,5	3,1	58	55	64	SE 1	SE 3	SSE 1	2⁰	3	10⁰	—	
6	60,5	59,7	60,2	3,0	4,8	1,7	3,2	4,1	5,0	—	73	78	—	S 4	S 4	—	10	10	—	1,1	● 1, 2, 3.
7	62,5	65,0	67,5	2,5	6,9	2,2	3,9	3,1	2,3	3,3	56	31	61	N 3	NNW 4	NNE 1	3	3	2	—	✳ 1.
8	68,8	68,7	67,5	3,8	10,4	5,6	6,6	4,0	3,2	4,1	68	36	61	S 2	W 5	SSW 2	5	4	8	—	
9	65,4	61,4	58,7	1,1	1,8	1,2	1,4	4,5	5,1	5,0	90	96	00	NE 5	E 3	NE 1	10	10²	10²	0,5	● 2, 3; ≡² 3.
10	49,9	55,6	62,8	1,4	1,8	— 2,3	0,3	4,9	3,9	2,8	96	75	72	N 4	N 10	N 4	10²	10	4	0,6	●, △, ✳ 1, 2.
11	63,9	56,1	54,9	— 6,3	4,3	4,2	0,7	2,0	3,5	4,1	75	57	66	S 4	S 5	E 1	10	9	10	0,3	✳ 2.
12	49,8	48,8	53,7	6,2	4,4	— 2,1	2,8	5,1	4,5	3,4	72	73	85	S 2	NE 3	NNE 6	8	7	10	0,1	
13	60,3	58,5	51,9	— 8,1	— 3,7	— 2,7	— 4,8	2,1	2,8	3,3	86	79	90	NE 4	SE 4	0	10	10	10²	0,3	✳1, 2, 3; △ 2, 3; ≡3.
14	48,9	52,8	55,0	1,8	— 4,1	— 6,1	— 2,8	4,9	2,7	2,0	93	81	69	NW 1	NE 5	N 5	10²	10²	7	0,4	≡ 1; ✳ 2, 3.
15	55,2	56,6	61,2	— 7,7	— 6,9	—11,1	— 8,6	1,7	1,7	—	68	66	—	NE 1	NE 7	—	1⁰	3	—	0,3	
16	62,2	62,7	61,0	—11,9	—10,8	— 8,4	—10,4	1,3	—	—	75	—	—	NE 3	—	—	1	—	—	—	✳ 1.
17	60,4	60,4	59,4	— 6,5	— 3,7	— 5,5	— 5,2	1,7	2,1	2,0	60	61	67	N 2	E 3	ENE 1	3⁰	1	3⁰	—	
18	55,7	54,0	49,7	— 5,2	1,4	0,2	— 1,2	2,2	3,1	2,9	71	61	62	0	SE 3	S 3	3⁰	2	4	—	
19	48,3	53,5	57,6	— 4,8	— 2,5	— 7,3	— 4,9	2,3	2,8	1,7	72	73	64	NE 7	NE 8	NE 1	8	5	1	—	
20	61,3	64,8	66,1	— 4,6	— 2,7	— 4,6	— 4,0	1,9	2,0	2,2	60	53	70	NE 3	E 3	NE 2	1	3⁰	7⁰	—	
21	66,6	65,5	64,0	0,2	4,7	1,4	2,1	3,2	4,0	5,0	69	62	98	SE 4	SE 5	SE 6	7	10	10²	0,1	● 3.
22	58,6	56,2	55,9	3,4	4,0	4,1	3,8	5,0	5,9	6,0	85	97	98	SE 3	S 3	S 3	10	10²	10²	0,5	● 1, 2; ≡ 2, 3.
23	54,5	54,6	54,8	11,2	15,1	9,5	11,9	6,1	5,8	5,1	61	46	57	SW 2	NW 6	W 1	1	7	6	—	
24	56,1	58,3	61,6	7,3	4,4	0,0	3,9	4,6	3,5	3,2	60	56	69	NNW 2	NW 6	NNW 7	7	8	9	—	
25	66,0	66,8	67,3	1,0	2,4	0,8	1,4	3,6	3,8	3,7	71	70	75	N 8	ENE 4	NNE 2	2	1	9	—	
26	69,2	69,4	68,9	0,8	1,4	1,4	1,2	—	4,0	3,6	—	78	71	—	NE 2	NE 2	—	3	1	—	
27	68,4	66,5	64,0	5,2	13,7	11,4	10,1	4,8	5,7	6,6	72	49	65	SE 3	SE 3	SE 1	2	4	2	—	
28	61,0	60,8	60,1	13,6	14,4	11,9	13,3	7,7	5,2	5,4	67	45	53	SSE 1	NE 4	0	2	2	4	—	
29	60,7	60,3	57,4	12,4	8,5	9,7	10,2	7,8	6,9	7,7	73	84	86	E 2	E 2	ENE 1	10	10	10	2,5	● 1, 2, 3.
30	55,8	57,6	58,7	7,0	4,5	1,6	4,4	6,9	5,8	5,0	92	92	96	NNE 4	NNE 7	NE 7	10²	10²	10²	2,6	● 1, 2, 3.
31	60,5	61,8	64,6	— 0,8	2,5	0,5	0,7	2,9	3,6	3,6	68	65	75	NE 10	NNE 7	NE 10	9	6	10	—	●, ✳, ∽ 1.
Средн. Mittel	760,4	760,7	760,8	— 0,3	1,9	— 0,6	0,3	3,7	3,7	3,6	72	64	73	3,6	4,7	2,9	6,0	6,1	6,5	9,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,8	767,6	768,2	— 0,4	1,8	1,7	1,0	3,2	3,5	3,6	73	67	69	NE 6	NNE 5	N 4	10	10	10	0,0	△ 1, 2.
2	68,4	66,5	67,0	2,0	3,7	2,4	2,7	4,0	—	—	75	—	—	N 4	—	—	10	—	—	—	
3	66,3	63,3	62,1	4,9	10,0	8,5	7,8	—	4,4	5,5	—	48	66	—	WNW 3	0	—	7	4	—	
4	53,5	58,8	62,1	17,4	10,6	3,0	10,3	5,3	5,1	3,3	36	54	57	W 5	N 10	N 4	3	3	3	—	
5	65,7	65,3	63,7	2,2	5,7	6,2	4,7	3,5	4,7	4,6	65	68	65	N 5	E 3	NE 3	9	1	0	—	
6	63,7	62,3	61,8	8,7	11,4	9,0	9,7	4,8	7,4	6,3	58	73	73	N 1	NE 2	S 1	2	6	10⁰	—	
7	60,9	60,7	58,7	9,9	10,4	9,4	9,9	—	—	5,4	—	—	61	—	—	NE 1	—	—	2	—	
8	59,5	60,0	60,1	10,0	10,3	8,9	9,7	5,1	6,2	5,4	56	66	63	E 2	NE 3	NNE 1	2	3	2	—	
9	56,3	54,5	56,7	16,9	15,5	12,3	14,9	5,6	8,0	6,8	39	60	64	NNE 3	NNE 3	NNE 3	4	6	7	—	
10	58,8	60,8	60,7	4,4	7,1	6,0	5,8	4,5	4,2	5,0	71	56	72	N 6	NNE 4	NE 4	10	9	7	—	
11	61,8	58,9	54,3	7,8	16,3	17,3	13,8	4,7	4,9	5,2	60	36	36	W 5	SW 6	W 6	3	7	10	0,9	● 3.
12	62,2	64,7	64,2	4,0	5,3	6,6	5,3	3,7	4,6	4,7	61	69	65	N 8	NE 6	E 2	8	2	7	—	● 1.
13	61,4	62,3	62,7	9,1	12,0	9,4	10,2	6,1	5,7	6,0	71	55	69	SSE 1	SE 4	W 2	7	3	3	—	
14	61,5	59,0	54,3	9,7	11,1	12,8	11,2	5,4	6,6	9,2	60	67	85	S 4	S 5	S 2	4	7	9	0,3	● 3.
15	51,7	51,5	55,1	16,1	15,6	7,8	13,2	10,8	11,8	—	79	89	—	W 4	NE 3	—	5	10	—	0,0	●⁰; ⊼ 2.
16	57,8	58,2	58,8	12,0	15,7	11,5	13,1	6,2	5,8	7,1	59	44	70	N 4	NW 4	NE 3	4	4	1	—	
17	58,6	55,8	54,8	15,4	19,1	12,4	15,6	7,4	8,0	5,1	57	49	48	S 3	SE 6	SSE 4	2	3⁰	7	0,1	● 3.
18	53,1	53,8	56,8	12,0	14,2	7,4	11,2	5,6	5,2	4,4	54	43	58	NW 4	NW 4	NW 8	3	8	2	—	⊼ n.
19	59,9	60,0	58,2	7,6	12,2	12,0	10,6	4,9	6,1	6,9	62	57	66	NNE 8	ENE 2	S 3	8	4	10	—	
20	57,8	57,0	53,0	17,0	19,9	18,7	18,5	7,6	10,1	11,0	53	58	69	NNE 1	SE 4	S 4	4	5	10	2,0	
21	49,2	52,4	57,0	18,5	15,7	9,0	14,4	13,0	8,7	6,1	82	65	71	SW 5	NNW 3	N 7	2	10	7	0,4	⊼ 1; ● 1, 2.
22	59,4	59,0	57,4	10,6	12,2	11,8	11,5	6,2	6,3	6,4	65	60	63	ENE 3	E 1	E 3	4	5	10	—	
23	52,8	51,6	54,1	10,0	15,4	6,9	10,8	7,5	10,8	5,0	82	83	67	E 4	NNW 6	NNW 3	10²	10²	1	1,3	● 1, 2, 3.
24	56,9	58,8	59,7	7,0	7,9	4,0	6,3	4,5	4,1	4,2	61	52	69	NW 3	NW 3	NW 4	10	10²	10	—	
25	61,0	61,8	60,7	7,3	9,0	8,1	8,1	4,7	5,3	5,7	62	62	71	NW 3	ENE 3	E 3	10	10	7	—	
26	60,0	58,4	56,6	9,0	13,3	11,4	11,2	—	6,1	6,9	—	53	69	—	SE 4	S 3	—	4	4	0,1	
27	53,4	52,5	51,8	8,0	11,8	8,3	9,4	6,6	5,3	5,9	82	51	73	N 3	NNW 5	NW 2	10	10	9	—	● 1.
28	51,0	52,1	52,2	10,0	7,2	5,5	7,6	6,9	4,8	4,2	75	64	62	N 4	NNW 5	NNW 4	9	10	10	0,2	● 3.
29	52,7	53,2	54,0	6,5	8,7	5,0	6,7	5,4	5,3	4,6	75	63	71	N 5	N 4	NW 3	10	10	8	0,4	● 2, 3; ▲ 3.
30	52,6	52,5	52,5	5,4	8,7	4,6	6,2	4,9	4,7	5,0	74	56	79	NW 4	NNW 3	NW 2	10	10	2	—	
Средн. Mittel	758,5	758,4	758,3	9,3	11,3	8,6	9,7	5,7	6,1	5,7	64	59	66	4,0	4,1	3,4	6,3	6,6	6,5	5,7	

1883.

Березовъ. — Іюль. — Juli. — Beresow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,3	751,8	750,6	6,0	4,8	4,4	5,1	4,6	5,2	5,8	66	81	93	NW 7	NNW 6	W 2	9	10²	10²	3,6	● 2, 3.
2	48,7	48,3	48,4	4,9	7,0	3,5	5,1	4,0	3,3	4,4	61	44	75	WNW 4	NW 8	NW 4	10	10	10	0,6	● n, 2, 3.
3	47,4	47,4	47,9	7,0	9,5	8,0	8,2	5,3	4,7	5,4	71	53	67	NNW 4	NNW 4	NW 2	10	10	9	—	
4	48,0	48,6	47,0	10,1	13,3	9,5	11,0	5,5	6,3	5,1	60	55	57	SE 4	S 4	S 4	8	9	9	—	
5	45,8	45,6	46,1	6,7	10,4	8,4	8,5	4,7	5,8	5,2	64	62	63	S 4	SSE 4	SSE 5	10	10	10	2,1	● 1, 2, 3.
6	46,8	49,1	50,7	11,0	13,9	11,9	12,3	6,7	7,9	7,9	68	67	76	S 8	S 6	S 2	10	9	3	—	● 1.
7	51,3	50,4	48,1	14,5	17,5	15,5	15,8	8,4	8,2	9,6	69	55	74	NE 1	ENE 2	E 3	3	3	8	—	
8	46,7	45,7	44,9	14,3	17,1	16,2	15,9	9,2	9,5	10,0	76	65	73	SE 3	S 4	ESE 3	6	3	5	—	
9	43,9	43,1	42,1	15,5	17,9	13,0	15,5	11,0	11,7	7,3	84	76	66	NE 5	N 5	N 5	4	10	10²	3,7	⸝, ⸜, ● 3.
10	38,9	41,1	40,6	12,0	16,4	13,9	14,1	7,7	9,8	9,4	74	70	80	E 10	E 3	NNW 2	9²	8	10	1,1	● n, 3; ⸜ 3.
11	39,3	40,4	42,2	15,6	19,0	15,4	16,7	10,7	10,1	10,4	81	62	80	SE 3	SSE 5	S 3	5	4	3	0,1	● n, 3.
12	43,2	43,8	46,6	13,6	15,9	13,6	14,4	10,0	8,1	9,6	87	60	83	SE 2	S 4	S 2	10	3	6	1,2	● 1, 2, 3; ◠ 3.
13	49,8	51,6	52,9	13,3	18,3	15,4	15,7	7,3	10,4	9,0	64	66	69	SW 3	SE 3	S 2	2	5	3	—	
14	53,8	53,8	53,4	16,4	18,4	17,9	17,6	11,4	10,6	10,9	82	67	72	S 1	E 1	0	6⁰	9	4	—	⊕ 1.
15	51,5	49,3	48,5	17,0	20,0	17,5	18,2	11,1	10,6	10,9	77	61	73	E 1	ESE 3	NNE 1	5	3	6	0,4	◠ 3.
16	48,6	49,0	50,0	15,7	20,4	18,9	18,3	11,8	10,8	12,4	89	61	76	ESE 4	E 2	NNE 1	4	4	4	—	● 1.
17	51,3	51,8	52,9	18,9	20,9	19,5	19,8	12,7	11,3	12,6	79	62	75	NE 4	ENE 3	NNW 1	4	4	2	0,3	⸜, ● 3.
18	54,9	54,3	53,8	17,0	21,8	20,7	19,8	10,8	12,6	14,8	75	65	82	NNE 1	SSW 3	S 1	3	4	2⁰	—	
19	53,4	55,1	56,3	21,1	24,3	21,0	22,1	12,2	13,4	12,7	66	60	69	WNW 4	E 3	NE 1	1	3	1	—	
20	55,5	54,2	53,2	19,4	25,0	23,9	22,8	12,8	17,6	17,4	76	75	79	SE 3	SE 3	SE 3	6	1	9	4,4	⸜, ● 3.
21	54,0	54,8	57,8	21,2	27,3	20,2	22,9	13,9	13,9	8,8	74	52	50	W 4	SSW 7	WSW 2	1	2	1	—	⸜, ● 1.
22	59,3	59,2	60,7	18,0	21,1	16,9	18,7	9,8	9,0	11,5	63	49	81	W 4	WSW 3	W 2	2	8	7	0,4	● 2, 3.
23	61,2	62,3	62,9	15,5	19,4	16,7	17,2	10,3	9,0	11,1	79	54	78	WNW 1	WSW 4	NNW 3	6	5	2	0,7	●, ⸜ 2.
24	63,6	63,5	63,5	15,9	15,9	14,9	15,6	12,1	8,8	10,7	90	64	85	0	S 3	WNW 3	10	7	7	0,7	● 2.
25	65,2	65,8	65,6	13,9	17,3	14,9	15,4	10,0	9,5	9,4	85	65	74	NNE 3	NNE 4	ENE 1	5	5	1⁰	—	
26	64,3	62,8	61,9	15,2	20,4	15,4	17,0	8,1	6,7	6,5	63	37	50	WNW 3	N 4	NNW 2	4	5	1⁰	0,3	● 3.
27	62,9	63,4	64,0	9,6	13,9	12,5	12,0	8,1	7,4	6,5	91	62	60	N 6	NE 7	NE 1	10	5	3	1,5	● 1, 2.
28	63,2	60,7	55,7	11,6	14,9	12,4	13,0	8,4	9,4	9,5	84	74	89	NW 1	S 3	SE 7	9	10	10	8,6	● 3.
29	49,2	51,9	56,5	13,3	12,0	11,0	12,1	10,1	7,4	5,6	89	71	58	NW 4	W 4	NW 4	7	10	4	0,6	● 1, 2, 3.
30	59,0	59,9	60,7	11,0	16,4	12,5	13,3	6,2	7,8	7,6	63	56	71	NNW 7	NNW 4	NW 2	2	4	9	—	●⁰ 3.
31	57,7	53,9	52,2	13,3	19,9	14,9	16,0	7,9	11,2	10,7	70	65	85	SW 4	SW 4	SW 3	5	9	9	2,0	● 3.
Средн. Mittel	752,6	752,7	752,8	13,8	17,1	14,5	15,2	9,1	9,3	9,3	75	62	73	3,6	4,0	2,5	6,0	6,2	5,7	32,3	

Августъ. — August.

1	746,2	744,0	747,9	15,1	13,3	12,4	13,6	11,0	11,0	9,5	86	97	89	SSW 1	NNW 3	N 1	10	10²	7	5,8	● 1, 2, 3.
2	49,1	50,0	50,9	8,4	11,5	9,9	9,9	6,5	5,9	6,2	79	58	68	N 3	NNE 3	NNE 3	9	10	8	0,4	● 1, 2.
3	52,0	53,3	53,6	9,9	12,9	9,0	10,6	6,9	6,0	7,4	75	54	87	NE 2	WNW 4	W 3	10	7	7	0,0	●⁰ 3.
4	53,7	52,3	51,2	11,6	15,9	13,3	13,6	6,3	5,8	9,4	62	44	83	WNW 3	SE 4	E 2	1	4	9	—	
5	49,2	48,0	46,9	13,5	16,6	14,7	14,9	9,5	9,9	10,5	83	70	85	ENE 1	E 5	E 1	7	9	9	—	
6	44,4	43,4	42,1	13,6	13,8	12,0	13,1	10,1	10,5	9,9	88	91	96	SE 4	E 3	W 3	10	9	10²	3,2	● 2, 3.
7	41,5	41,6	43,4	11,8	17,9	13,3	14,3	9,6	8,9	7,9	94	58	70	S 1	SE 3	0	9	5	3	—	●, ≡ 1.
8	44,3	44,9	*44,9*	11,3	13,6	*11,7*	12,2	9,6	10,3	—	97	89	—	N 3	N 4	—	9	9	—	0,7	≡ 1; ● 2.
9	47,9	49,1	50,6	10,8	12,7	11,0	11,5	8,7	8,5	7,6	91	78	77	N 5	N 8	NNW 6	10	10	9	0,3	●⁰ 3.
10	50,9	51,8	53,3	10,4	15,9	12,6	13,0	7,0	8,8	8,8	74	64	82	N 8	N 4	NNW 3	10	4	3	—	
11	54,8	54,7	55,4	13,3	19,9	16,7	16,6	9,7	11,9	11,1	86	69	78	NNW 1	SE 3	W 2	5	4⁰	6	0,3	●⁰ 2.
12	56,7	56,6	55,8	17,0	21,0	17,3	18,4	12,5	11,8	12,7	87	65	87	NE 2	SE 3	ESE 2	1	3	1	—	
13	54,7	53,7	*53,1*	18,2	16,4	*14,0*	*16,2*	11,6	11,8	—	75	85	—	SSE 4	SE 3	—	10⁰	10	—	0,6	● 2.
14	53,5	55,4	57,1	13,4	22,3	14,9	16,9	9,6	10,9	10,7	85	54	85	NW 5	W 4	SW 1	9	2	7	—	
15	57,4	*55,9*	*54,3*	16,7	*19,4*	*14,9*	*17,0*	10,5	—	—	74	—	—	S 4	—	—	10	—	—	—	
16	46,2	45,8	47,7	*13,8*	19,9	14,0	*15,9*	13,4	9,3	10,7	78	54	91	S 5	S 8	SW 5	3	7	2	0,3	●, ◠ 3.
17	52,2	56,7	60,1	15,3	14,1	13,9	14,4	10,8	8,4	9,6	84	70	81	WSW 3	NW 1	N 1	2	10	2	—	
18	61,7	63,6	65,0	10,0	12,4	10,4	10,9	7,0	7,5	8,2	76	70	88	N 3	NW 2	SE 1	10	9	10	6,8	● 3.
19	64,6	63,0	62,8	11,8	11,0	10,0	10,9	8,6	8,3	7,7	84	85	84	SE 3	E 4	NNE 5	9	10	10	3,5	● 1, 3.
20	66,5	64,1	66,2	6,4	8,4	6,4	7,1	5,5	6,4	6,1	76	78	86	NNE 5	NE 3	E 1	2	3	0	—	● 1.
21	63,5	59,4	55,5	10,4	15,3	13,2	13,0	7,7	10,0	8,2	82	78	73	SW 2	SE 5	SSW 5	2	8	10	0,8	⊔ 1.
22	53,8	54,9	57,0	10,6	12,8	10,4	11,3	8,6	8,2	7,5	91	75	80	E 5	E 5	NE 5	10²	8	2	—	● 1.
23	59,0	59,7	60,7	8,4	12,8	9,8	10,3	7,5	7,2	6,3	92	66	69	N 4	NNE 5	NE 5	8	7	10	8,4	● 3.
24	62,5	62,7	62,8	6,2	7,8	4,4	6,1	5,6	4,9	5,2	79	61	84	NE 4	NE 3	NW 1	10	10	7	—	● 1.
25	63,8	64,1	64,4	6,0	10,2	7,8	8,0	5,7	6,5	6,1	82	70	78	NE 1	SE 1	E 2	5	7	10	—	
26	64,6	65,8	*65,8*	9,8	11,6	*6,2*	*9,2*	5,8	6,3	—	64	62	—	SE 2	ESE 2	—	7	10	—	—	
27	66,9	67,4	66,6	7,2	11,8	9,4	9,5	6,5	6,2	6,5	86	60	74	NE 3	NE 3	NE 2	3	1	10	—	
28	66,3	63,9	63,2	6,8	13,5	10,0	10,1	6,3	7,3	7,5	85	63	82	E 3	E 3	E 2	1	2	0	—	
29	61,7	60,5	*58,9*	8,8	15,7	*10,3*	*11,6*	6,4	7,7	—	76	58	—	E 4	SE 2	—	5	3	—	—	
30	60,9	59,7	60,2	9,6	12,8	9,8	10,7	6,4	6,3	6,9	71	57	76	SE 3	SE 1	SE 2	7	6	7	—	
31	59,9	58,9	58,7	9,8	11,6	11,4	10,9	7,6	8,7	9,3	84	86	93	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	10	1,4	
Средн. Mittel	755,8	*755,6*	*756,0*	*11,2*	*14,3*	*11,5*	*12,3*	*8,3*	*8,3*	*8,4*	*82*	*68*	*82*	*3,3*	*3,6*	*2,6*	*6,7*	*6,7*	*6,5*	32,5	

1883.

Березовъ. **Сентябрь. — September.** Beresow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадкн. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.0	755.8	754.9	12.0	17,7	13,5	14,4	7,7	10,8	10.1	74	71	88	SE 4	SW 4	SE 2	10	5	0	—	● n.
2	54.9	53,9	53.1	12,6	12.6	13,0	12,7	8,6	9,6	9.8	80	89	89	SE 5	S 3	SE 3	10	10	10	—	
3	53.7	52,6	*49.3*	13.2	16,7	*12,7*	*14,2*	9.5	8,4	—	85	59	—	SW 3	S 5	—	6	9	—	4,5	● 2, 3.
4	48.4	52,6	54,4	9.8	8,2	3,4	7.1	5,6	4,6	4.1	62	57	70	NW 5	NW 3	NW 5	1	10	10	0,0	● n.
5	58.8	61.8	63.7	3.4	6,2	4,2	4,6	4,7	5,4	5,4	80	76	87	NW 4	N 4	N 4	10	10	10	0,4	✳ 1; ●⁰ 2, 3.
6	66,5	67,1	67,6	5.2	9,8	7,8	7.6	6.2	7,6	5,9	94	84	75	N 3	SE 1	S 1	10	10	10	—	
7	69,1	69.4	70,5	8,8	11.2	7.0	9,0	7,1	7,2	7.3	84	73	98	SE 2	SE 1	SW 1	10	7	0	—	
8	72,0	72,5	70.3	7.0	15,1	8,4	10,2	7,0	6,8	6,4	94	53	78	SE 2	S 5	SW 5	3	1	0	—	≡⁰ 1
9	69.7	68,3	*65.8*	10,4	18,1	*12,6*	*13,7*	7,0	8.6	—	74	56	—	S 3	S 4	—	7	7	—	—	
10	63,7	62,8	62.9	14.3	19.1	13,2	15,5	10,1	11.3	10.5	84	69	94	SW 3	NW 3	NW 1	5	10	10	2,1	● 3.
11	62.9	64,4	67.5	10,6	11,0	8,0	9,9	6.9	6,4	6.0	72	65	75	N 4	NE 4	NE 3	1	9	10	—	
12	70,0	69,4	68.1	5.8	11,6	5,4	7,6	5,6	6,3	6,3	82	62	94	NW 1	NW 2	S 1	3	10	0	—	
13	65,1	64.3	64.8	7,9	7,6	6,6	7,1	5.5	5.6	5.4	74	72	74	W 7	W 6	W 5	5	3	2	0,6	● 2.
14	67,6	68,3	68.7	5,2	9,0	3,8	6,0	4.2	4.8	4.5	63	56	75	NNW 5	NNW 4	NW 2	3	3	7	—	
15	64,5	60,5	58.9	5,2	11,6	8,6	8.5	5,0	7.1	7.3	75	70	88	WSW 4	SSW 2	N 8	10	10	10²	1,0	● 3.
16	58.1	56,9	52,5	5.6	8.1	5,0	6,2	4.8	4,7	4.9	71	58	75	NW 5	NNW 2	W 4	4	7	5	1,4	● 1.
17	52.7	57,8	60.2	— 2.0	— 0,3	— 3,1	— 1,8	3.2	2,7	2,5	82	61	70	NNW 5	NNW 5	NW 4	8	10	3	0,4	✳ 1. 2.
18	59,0	55,1	53.6	— 3.5	— 0,6	0.2	— 1,3	3.2	3.9	3.6	91	88	78	W 2	S 3	NW 4	8	10²	2	1.6	✳ 2. 3.
19	55,4	56.7	57.3	— 1.8	4.0	— 0,5	0,6	3.5	3.2	4.2	88	52	94	WNW 3	NNW 1	SE 2	2	5	8⁰	—	
20	49.6	48.2	41.4	0.1	5,4	11.6	5.7	3,5	5,6	7.8	83	83	77	SE 10	SE 3	SW 4	10²	10	5	3,7	●, ✳ 1, 2; ≡ 2.
21	48,9	49.9	57.3	6,2	5,9	— 1,3	3,3	5,6	4,0	3.3	79	61	78	WSW 7	WSW 10	W 4	2	9	1	0,9	△², ✳² 3.
22	62,2	*59,0*	*56,0*	— 1,8	*2,8*	*0,8*	*0,6*	3.0	—	—	75	—	—	S 1	—	—	2	—	—	1,4	⊔² 1; ✳, △ 3.
23	44.2	45,2	52.3	3.4	3,6	— 0.5	2,2	5,6	5,2	4.2	97	88	94	SSW 2	W 3	NNW 4	10²	10²	10	0.6	●, △ 1; ≡ 1, 2; ✳ 3.
24	61.4	63.7	63.9	— 3.2	— 0.7	— 1,4	— 1.8	3.4	2,8	3.8	94	63	92	N 8	NE 4	E 4	9	4	10	0,0	✳ n.
25	58.0	53,1	48.3	0,6	1.6	3,8	2,0	4.2	4.8	5.9	89	93	98	SE 8	ESE 8	SE 7	10	10	10²	2.4	△ 1; ✳ 2. 3.
26	37.6	37,5	37.9	9,1	9,7	1,6	6,8	6.6	5,2	3,6	76	58	69	S 10	S 8	SW 4	2	8	9	1.6	
27	41.2	48.3	52.9	1,8	1.8	— 2,7	0,3	3.7	3,3	3,1	71	63	83	WSW 5	W 5	WSW 3	10	9	2	—	✳ 1.
28	53.3	50.6	49.3	— 2.7	— 1,8	— 2,9	— 2.5	3.3	3,5	3,5	89	88	96	SE 5	NE 8	NNE 6	8	10²	10²	5,0	✢, ✳ 3.
29	51.8	54.1	52,5	— 5.7	— 0,8	— 6,1	— 4.2	2.9	2,8	2.7	98	64	95	NNW 6	NNW 2	S 2	10	3	4	—	✢ 1.
30	44.3	47.9	53.9	— 2,7	— 0,5	— 5,4	— 2,9	3,7	3,7	2.8	00	85	93	E 8	NNW 4	W 3	10²	10	2	5,2	✳². ✢ 1. 2.
Средн. Mittel	*757,2*	*757.4*	*757.6*	*4,5*	*7,4*	*4,2*	*5.4*	*5.2*	*5.5*	*5.4*	*82*	*70*	*84*	*4.9*	*4.0*	*3,6*	*6,8*	*7,9*	*5,9*	32.8	

Октябрь. — October.

1	752,7	749,9	751,6	— 1.9	1,0	— 3,6	— 1,5	3,7	4,3	3.3	94	87	93	SSW 3	SSW 3	SW 3	10²	10²	2	0,5	✳⁰ 2. 3.
2	53,5	51,7	48,2	— 9.0	0,6	— 4,0	— 4,1	2,2	3.6	3.0	97	75	89	SW 1	S 3	SSW 2	1	1	4	—	
3	49,5	49,7	48,4	— 2,9	2,6	— 3,1	— 1,1	3,2	4,0	3.3	87	73	91	W 4	SW 4	SW 1	3	8⁰	1	—	
4	47,1	46,9	48,3	— 6.6	— 1,7	— 5,5	— 4,6	2,5	3,8	2,9	92	94	96	0	NNE 6	N 4	7	10²	2	1,7	✳ 2, 3.
5	51.2	52,6	*53,5*	— 7.1	— 0.6	— *3,6*	— 3.8	2,3	3,5	—	90	79	—	0	SE 1	—	1⁰	1	—	0,8	✳ 2. 3.
6	*52,3*	50.6	54,0	— *2,8*	— 0,5	— 3,1	— 2,1	—	4,3	3,1	—	96	87	—	S 1	NW 1	—	10	10	—	
7	55,7	49,8	37,5	— 8.6	— 2,1	— *3,9*	— 4,9	2,3	3,7	—	00	94	—	SE 2	SE 14	SE 2	7⁰	10	10²	2,2	≡ 1; ✳, ✢ 2. 3.
8	31,7	*32,0*	32,9	— 3,3	— *1,7*	— 4,5	— 3,2	2,6	—	3.1	74	—	95	S 8	—	SW 7	2	—	10	2,4	✳, ✢ 1, 2, 3.
9	37,3	39,7	39,9	— 5,7	— 1,5	— 5,9	— 4,4	2.2	2,6	2,5	76	64	85	WSW 4	WSW 3	W 1	1	7	8	0,0	✳ 1.
10	43,5	47,2	49.7	—10,2	— 9,9	—10,1	—10,1	1.8	1,7	1.7	90	80	80	N 4	N 4	N 3	8	10	10²	0,3	⊏⊐ 1; ✳ 1, 2.
11	51,3	52.3	54.3	—13.5	—13,4	—13,7	—13,5	1,4	1,5	1,5	92	96	96	NE 4	NNE 3	NNE 2	10²	10	10²	0.7	✳ 1, 2, 3.
12	57.6	59,6	63,0	—16.6	—12,3	—14,7	—14,5	1.1	1,6	1,3	90	93	91	NNW 2	NW 3	W 4	10	10	2	—	
13	63,3	*56.7*	48.0	—15.1	— *6,0*	1,6	— 6,5	1,2	—	4,2	91	—	82	S 3	—	S 4	10⁰	—	10	—	⊏⊐, V 1.
14	46,4	49.0	61.0	1.0	2.2	— 7,7	— 1.5	4,0	3,5	2,4	81	65	95	SW 5	W 8	NW 3	4	2	0	—	
15	61,9	65,1	66,5	—10.1	— 3,7	— 8,9	— 7,6	1.9	2,4	1,6	90	69	69	W 5	0	E 1	1	9	10	1,3	
16	67,3	67.8	68.0	—11.7	— 9,0	—10,5	—10,4	1,8	2,0	1,7	97	88	86	E 3	SE 4	ESE 3	10	9	10	—	✳ n.
17	67,2	65.8	*63,9*	—13.5	— 8,5	— 7,8	— 9,9	1.4	1,8	—	92	76	—	S 3	SSE 3	—	9	9	—	—	
18	62,1	61,6	61,4	— 5,5	— 1,5	0,6	— 2,1	2,7	3,5	3,9	90	86	82	S 3	S 4	S 4	10	9	10	1,7	● n, 1. 2.
19	61,2	60,2	59,7	— 1,9	3,4	2,0	1,2	3,6	4,5	3,6	90	76	68	S 4	S 5	SSW 4	4	5	9	—	
20	62,3	65,4	66.4	— 1.4	5,7	2,4	2,2	3,6	4,7	4,7	88	68	85	S 1	SSW 3	SW 4	10⁰	1	2	—	
21	68,7	68,8	69,1	— 2,4	1,6	— 0,6	— 0,5	3,7	3,8	4,2	96	75	96	S 4	S 4	S 7	1	1	10²	—	
22	66,7	64.0	60.6	— 0.7	2,0	2,8	1.4	4,2	4,2	3,5	96	78	62	S 5	S 4	SSE 5	10	3⁰	10	—	
23	55,0	55,4	56,8	0,5	2,5	2,6	1,9	4,5	4,7	4,4	94	85	79	SSE 4	SSW 4	SSW 3	10²	9	10	0,7	△, ✳, ●⁰ 1, 2.
24	56,1	56.3	58,4	0.0	1,5	— 1,1	0,1	4,6	4,7	4,0	00	93	94	S 1	W 1	0	10²	10	10	2,8	✳ n, 1, 2.
25	62,5	64.0	68,6	— 5,1	0,0	— 4,3	— 3,1	2.8	3,5	3.1	90	76	95	NW 3	NNW 1	NNW 2	2	3	6	—	✳⁰ n.
26	71,6	69.1	64,5	—10,1	—10,1	— 6,7	— 9,0	1,9	2.0	2.4	93	97	89	N 5	0	SE 6	10	10	7	0,4	✳⁰ 2; V 3.
27	54,6	49,6	43,5	— 2,7	— 1,7	0,2	— 1,4	2,8	3.5	4,3	74	86	92	SE 4	SE 5	SE 4	10	10²	10²	—	✢ 1; ✳² 1, 2, 3.
28	40,6	39.9	42,0	0,6	1,2	— 2,8	— 0,3	4.8	4,8	3,6	00	96	96	SE 3	W 1	NW 9	10	10	9	8,3	●⁰n; △⁰1; ✳ 2, 3.
29	45,5	47,7	49,2	— 6.3	— 6,4	— 9,1	— 7,3	2,7	2,3	2,0	95	82	88	NW 1	NW 2	NW 1	7	5	10	1,1	✳ 3.
30	49,3	49.8	51,8	—11,2	— 7,9	—15,9	—11,7	1,8	2,0	1,0	93	83	81	NNW 2	NNW 1	0	4	8	10	4,3	✳ n, 2.
31	51,7	*53.4*	*54,9*	—16,5	—*15,8*	—*17,3*	—16,5	1,0	—	—	85	—	—	NW 3	—	—	10	—	—	—	
Средн. Mittel	*754,8*	*754,6*	*754,7*	— *6.5*	— *2,9*	— *5,0*	— *4,8*	*2,9*	*3.3*	*2,9*	*91*	*82*	*87*	*3,1*	*3,6*	*2,9*	*6,8*	*7,2*	*7,3*	29,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,7	757,6	755,4	—22,1	—18,7	—24,9	—21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	✳ 3.
2	48,8	39,4	35,9	—22,8	—16,4	—12,7	—17,3	0,6	1,1	1,6	90	89	93	0	SE 8	0	10	10²	10²	—	⚍ n; ✳ n, 3; ✢ 2.
3	38,4	43,8	43,9	—15,9	—18,5	—21,4	—18,6	1,2	0,9	0,7	90	86	86	N 7	N 6	N 12	10²	10²	10²	3,3	✢, ✳ 1, 2, 3.
4	59,0	62,0	65,0	—24,6	—23,2	—26,8	—24,9	0,5	0,5	0,4	85	78	84	N 8	N 6	N 5	10	1	1	—	✢, ✳ n, 1.
5	68,4	69,7	70,4	—26,7	—21,5	—27,4	—25,2	0,5	0,7	0,4	87	82	88	NW 3	0	W 2	0	0	0	—	
6	71,8	71,2	70,1	—30,0	—22,2	—18,5	—23,6	0,3	0,6	0,9	87	88	82	W 2	S 4	S 5	3⁰	5⁰	10	—	
7	69,3	69,6	67,9	—10,3	—8,4	—6,1	—8,3	1,8	—	2,6	87	—	93	SSW 3	—	SSW 3	10	—	10	—	
8	66,7	66,6	64,4	—6,5	—5,3	—3,3	—5,0	2,5	2,9	3,5	93	96	97	S 6	S 4	S 4	10	10	10	—	
9	61,0	57,9	56,5	—3,3	—1,7	—1,7	—2,2	3,3	3,8	3,9	92	95	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10	1,0	✳ 3.
10	56,3	58,9	63,6	—1,7	0,1	—3,5	—1,7	4,0	4,5	3,1	98	98	89	S 2	W 2	W 1	10	10	1	—	
11	65,3	62,9	60,4	—6,7	—2,8	—3,1	—4,2	2,6	3,6	3,6	96	97	00	NW 2	SE 2	E 2	10	10	10²	4,0	✳² 3.
12	65,8	69,5	72,5	—7,3	—8,6	—12,5	—9,5	2,5	2,3	1,6	95	97	96	NNE 3	NNE 1	0	9	10	10	—	✳ n; ≡ 3.
13	70,4	69,4	68,8	—7,3	—5,0	—4,7	—5,7	2,5	3,0	3,1	96	98	98	S 4	S 4	S 4	10²	10	10	—	V 1.
14	68,2	69,1	72,9	—3,5	—2,1	—11,3	—5,6	3,4	3,8	1,7	98	97	89	SW 1	SW 1	N 2	10²	10	3	1,4	✳ 1, 2, 3.
15	73,7	75,4	72,1	—14,5	—13,1	—16,5	—14,7	1,3	1,5	1,2	93	91	96	N 1	N 1	0	9	10	6	0,4	✳ 2, 3; ⊍ 3.
16	69,2	65,6	60,5	—10,9	—4,8	—2,5	—6,1	1,9	2,7	3,2	95	85	84	WSW 1	W 7	W 5	6	10	10	—	
17	59,3	58,8	67,3	—1,7	—1,4	—10,6	—4,6	3,1	3,1	—	75	76	—	WSW 5	W 5	—	10	9	—	—	
18	72,1	73,8	72,8	—18,6	—16,7	—21,4	—18,9	0,8	0,8	0,7	75	72	79	NNW 4	NW 1	S 3	3	2	4	—	
19	71,0	71,2	71,5	—15,7	—15,1	—13,9	—14,9	1,1	1,2	1,4	82	89	89	SSE 3	SE 4	SE 3	10	10²	10	3,0	✳ n, 1, 2, 3.
20	72,5	73,6	73,9	—14,3	—14,1	—12,7	—13,7	1,3	1,4	1,6	92	91	95	SE 3	SE 3	SE 4	9	10	10	2,4	
21	73,0	72,6	71,4	—16,1	—15,3	—14,3	—15,2	1,1	1,2	1,3	91	91	92	S 5	S 7	S 4	10	10	10	0,3	✳, ✢ n.
22	70,3	70,2	69,9	—10,5	—9,3	—11,5	—10,4	1,9	2,1	1,8	95	96	97	S 3	S 1	S 1	10	9	3	—	✢⁰ n; ⚍ 3.
23	67,2	65,2	63,1	—8,1	—5,3	—6,9	—6,8	2,4	—	—	97	—	—	S 4	—	—	10	—	—	—	V 1.
24	63,9	63,7	63,2	—7,9	—7,3	—9,0	—8,1	2,4	2,5	—	96	96	—	S 2	S 2	—	8	9	—	—	
25	61,7	62,3	63,2	—8,3	—6,5	—6,0	—6,9	2,2	—	—	95	—	—	S 2	—	—	10	—	—	—	
26	63,1	62,2	60,8	—8,1	—7,5	—8,1	—7,9	2,3	2,4	2,2	95	94	91	0	SW 2	SW 2	9	10	10	0,3	
27	61,7	62,6	65,3	—8,1	—6,4	—9,1	—7,9	2,1	2,3	1,8	89	81	82	W 5	W 7	N 4	9	4	10	—	✳⁰ n; ⚍ 3.
28	66,4	66,1	65,6	—14,5	—14,8	—14,1	—14,5	1,2	1,2	1,4	84	85	91	N 2	N 1	E 1	10	10	10	—	
29	63,8	65,6	65,2	—18,1	—18,7	—25,4	—20,7	0,9	0,9	0,5	91	91	91	NNW 2	NNW 1	W 1	0	0	0	0,4	
30	62,8	60,9	56,3	—20,4	—18,9	—19,4	—19,6	0,8	0,9	—	90	91	—	SE 2	SE 2	—	10²	10	—	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	764,6	764,6	764,3	—12,8	—11,0	—12,6	—12,2	1,7	2,0	1,8	91	90	91	3,1	3,3	3,0	8,1	7,9	7,3	18,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,1	751,7	749,8	—22,2	—23,8	—20,1	—22,0	0,7	0,6	—	91	91	—	0	0	—	2	2	—	—	≡ 2.
2	43,6	41,1	40,8	—22,1	—19,1	—17,9	—19,7	—	0,9	1,0	—	92	92	—	N 3	NNW 1	—	3	10²	—	
3	42,6	44,6	45,9	—22,2	—23,4	—26,0	—23,9	0,7	0,6	0,5	93	91	91	NW 1	W 1	0	4	3	4	—	
4	45,0	47,8	50,0	—23,0	—23,4	—24,7	—23,7	0,6	0,6	—	91	91	—	0	W 2	—	10	7	—	—	
5	52,4	57,4	61,5	—26,2	—25,4	—25,6	—25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	62,0	56,3	53,5	—25,2	—22,2	—23,0	—23,5	0,5	0,7	0,6	90	91	91	N 3	NE 3	NE 3	10	10²	10	1,8	✢, ✳ 3.
7	50,0	48,8	48,7	—26,9	—24,1	—17,9	—23,0	0,5	0,6	1,0	89	90	92	NE 5	W 2	0	10²	10²	10	5,2	✢ 1; ✳ 1, 2.
8	50,3	53,1	55,2	—14,5	—13,3	—15,3	—14,4	1,4	1,5	1,3	94	94	93	SW 2	NW 1	0	9	8	4	—	✳ n
9	52,8	51,1	49,8	—12,7	—9,9	—15,2	—12,6	1,6	2,0	—	94	96	—	SW 1	S 3	—	10²	10	—	3,1	✳ 1, 2, 3.
10	50,2	51,4	58,0	—13,1	—15,5	—20,2	—17,9	0,9	1,2	0,7	91	91	78	S 4	S 2	N 5	3	10²	1	0,5	✳ n, 3.
11	65,1	64,9	63,4	—31,6	—30,0	—28,2	—29,9	0,3	0,3	0,4	86	85	86	W 3	SW 3	S 4	0	1⁰	4	—	⊍ 3.
12	60,8	59,8	58,7	—31,2	—25,1	—23,8	—26,7	0,3	—	—	86	—	—	S 4	—	—	1	—	—	—	⊥ 2.
13	56,5	57,7	59,4	—25,0	—18,6	—13,7	—19,1	0,5	0,9	1,4	88	91	93	S 1	S 1	S 3	8	10	7	—	
14	58,9	59,6	62,1	—10,9	—7,7	—16,7	—11,8	1,8	2,3	1,1	93	92	94	W 4	WSW 4	S 2	4	8	0	—	
15	62,0	61,8	61,4	—14,1	—13,3	—16,3	—14,6	1,4	1,5	1,1	94	94	91	S 4	S 3	S 4	5	3	7	—	← 1; ⊍ 3.
16	59,5	59,4	60,3	—12,7	—8,9	—6,2	—9,3	1,6	2,1	2,6	94	95	92	S 5	S 4	S 4	9	9	10	—	⊍ 3.
17	62,4	62,6	62,4	—12,1	—10,3	—17,1	—13,2	1,6	1,8	1,0	91	86	89	S 4	S 5	S 5	2	2	3	—	
18	61,3	59,6	61,8	—18,5	—11,6	—14,7	—14,9	0,9	—	—	87	—	—	S 4	—	—	4	—	—	—	
19	63,1	62,7	62,0	—20,4	—18,3	—17,3	—18,7	0,8	0,9	1,0	91	91	91	S 1	E 2	NE 1	9	10	10	2,0	✳ 2, 3.
20	63,4	64,1	64,3	—15,5	—15,4	—25,0	—18,6	1,2	1,2	0,5	91	91	90	0	SW 1	S 3	10	4	3	—	✳ 2; V 3.
21	62,6	63,5	65,9	—10,7	—9,4	—9,1	—9,7	1,8	2,1	2,1	94	95	95	S 5	S 3	SSW 5	10	9	10²	0,8	✢ 1; ✳ 2.
22	65,3	65,0	65,6	—10,3	—10,3	—9,5	—10,0	2,0	1,9	1,9	95	93	88	S 2	S 8	S 5	3	2	10	—	✢ 2.
23	67,2	67,4	68,0	—12,7	—12,3	—10,7	—11,9	1,5	1,5	1,8	88	88	91	S 5	S 6	S 4	9	10²	10	0,4	✳ 2, 3.
24	67,0	65,9	66,2	—17,0	—16,1	—15,5	—16,2	1,0	1,1	1,2	91	88	92	S 3	S 2	S 2	7	9	2	—	
25	68,5	69,3	69,1	—13,7	—13,7	—16,7	—14,7	1,4	1,4	1,1	93	93	93	S 4	SSW 1	S 1	10	9	10	—	
26	66,3	64,9	64,4	—11,7	—11,3	—10,9	—11,3	1,7	—	—	94	—	—	S 4	—	—	10²	—	—	1,2	✳ n, 1, 2, 3.
27	64,0	63,8	59,9	—9,8	—9,7	—7,1	—8,9	—	2,1	2,6	—	96	97	—	S 3	S 5	—	5	10	2,8	✢ 3.
28	55,2	52,8	50,5	—7,7	—8,1	—8,6	—8,1	2,4	2,4	2,3	98	98	98	S 4	S 3	SSW 1	10	10	10	0,5	✢ n; ✳ 2, 3.
29	49,2	49,3	50,2	—8,7	—11,0	—12,3	—10,7	2,2	1,9	1,6	98	97	92	0	N 3	N 4	10²	10	10	2,0	✳ n, 1, 2, 3.
30	51,6	53,5	56,5	—10,3	—8,2	—16,0	—11,5	1,8	—	—	90	—	—	N 5	—	—	10	—	—	—	
31	55,1	51,8	46,1	—16,1	—21,1	—17,7	—18,3	1,2	0,8	1,0	93	92	91	W 4	SSW 2	S 3	10	3	10	0,6	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	757,6	757,5	757,8	—17,2	—15,8	—16,7	—16,6	1,3	1,4	1,2	92	92	91	3,0	2,9	2,8	7,2	7,1	6,9	20,9	

1883.

Обдорскъ. — Январь. — Januar. — Obdorsk.

Долгота — Länge: 66° 35′. Широта — Breite: 66° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,7	751.4	752,8	—23,9	—25,3	—29,3	—26,2	0,6	0,5	0,4	90	90	87	0	0	0	10	1	2	0,2	✳ 2.
2	51,1	51,3	54.7	—25,0	—23,4	—31,0	—26,5	0,5	0,6	0,3	86	85	87	NNE 16	NNE 4	0	10	10	4⁰	—	✢ n.
3	54,6	53.1	46,9	—34.7	—35,0	—29,4	—33,0	0,2	0,2	0,4	84	83	86	0	S 3	SW 5	3	3⁰	10	—	
4	43,2	42,8	43,6	—20,5	—19,5	—16,3	—18,8	0,8	0,9	1,2	93	93	96	0	0	S 8	10	10	10	0.6	✳ 2, 3.
5	42,4	45.6	52,5	—17,6	—15,2	—23,6	—18,8	1,1	1,2	0,6	92	84	94	SW 12	SW 4	NE 2	10	10	2	—	
6	55,9	57.5	58,2	—32,2	—31,4	—23,4	—29,0	0,3	0,3	0,6	88	81	91	0	S 2	6	0	0	1	—	♒ n, 3.
7	52,2	52,1	53,9	—20,0	—10,9	—12,9	—14,6	0,8	1,9	1,4	93	97	90	S 20	SW 16	SW 4	10	10	10	0,3	✢, ✳ 2.
8	54,0	59,0	60,5	—15,9	—17,6	—19,1	—17,5	1,3	0,9	0,9	99	77	95	W 16	W 6	W 4	7	4	7⁰	0,6	
9	59,8	62.5	61,2	—16,9	—16,7	—21,5	—18,4	1,2	1,2	0,7	99	98	94	0	0	NE 6	10	10	3	—	✳ n.
10	59.7	61,3	64,4	—21,3	—23,1	—27,4	—23,9	1,0	0,6	0,4	90	87	89	NE 10	NE 2	0	10	10	4	0,3	✳⁰ 2, 3.
11	63,9	62.9	58,8	—33,0	—34,8	—33,5	—33,4	0,2	0,2	0,2	86	83	81	0	NNE 3	N 12	5	10	10	—	✢⁰ 3.
12	59,4	59.9	60,7	—33,0	—32,9	—35,2	—33,4	0,2	0,2	0,2	81	79	81	N 6	N 2	0	10	10	10	0,0	
13	54,9	52,0	53,0	—30,9	—29,9	—29,3	—30,0	0,3	0,3	0,4	82	83	84	N 20	N 20	N 20	10	10	10	—	⸙ 1, 2, 3.
14	55.8	49.9	50,0	—32,2	—33,4	—33,7	—33,1	—	0.2	0,2	—	82	81	0	0	0	6	4	4	—	
15	51,2	53,7	55,5	—39.2	—40,5	—38,7	—39,5	0,1	0,1	0,1	79	79	80	0	N 3	0	6	6	0	—	∞ 2; ☋ 3.
16	60,1	64,3	69,6	—36,2	—38,3	—44,9	—39,8	0,2	0,1	0.1	81	81	78	NE 6	0	0	1	0	0	—	
17	67,5	67.7	65,3	—42,0	—43,8	—26,3	—37.4	0.1	0.1	0.5	79	79	92	0	E 2	S 2	10	10	10	0,4	≡ 1, 2, 3.
18	58.6	54,8	50.4	—23,5	—22,4	—25,7	—23,9	0.6	0.7	0,5	91	90	90	SSW 4	S 3	S 4	10	8	9	—	✢ n.
19	49,5	49,0	47,9	—25,5	—24,7	—17,9	—22,7	0,5	0,5	1.0	90	92	97	0	0	0	10	10	10	2,0	
20	45.1	45.6	44,4	—17.2	—17.1	—16,9	—17,1	1,1	1,1	1,1	99	95	97	0	0	0	10	10	10	0,3	✳ n, 2. 3.
21	45,4	48,0	51,8	—11,4	—12,1	—20,2	—14,6	1,9	1,8	1,1	00	00	91	0	0	N 4	10	10	10	0,8	✳ 1. 2. 3.
22	53,8	57.6	60,7	—22,9	—27,2	—36,9	—29,0	0,6	0.4	0,1	81	77	75	N 6	N 4	0	9	8	0	—	
23	67,4	64.3	55.6	—40,0	—40,5	—36,7	—39,1	0,1	0,1	0,2	79	80	80	0	0	0	10	10	3	—	
24	51.7	51,8	52,1	—41,8	—43,2	—44,5	—43,2	0.1	0.1	0,1	79	78	77	NE 4	NE 2	N 6	0	0	2	—	
25	52.2	53.4	58,5	—45,8	—45,3	—46,8	—46,0	0.1	0.1	0.1	77	77	78	N 2	N 2	0	4	2	0	—	
26	64,4	66.8	68,9	—48,5	—47,9	—50,1	—48,8	0,1	0,1	0,1	76	76	76	0	0	0	0	0	0	—	
27	66,6	63,7	57.7	—45,5	—35,3	—30,9	—37,2	0,1	0,2	0,3	78	81	81	0	SSW 16	SSW 10	0	10	10	—	
28	54,0	56.5	59.7	—24,7	—10.3	—12,6	—15.9	0,5	1,7	1.6	90	83	96	S 4	WNW 5	WNW 3	10	6⁰	4	—	
29	59,6	59.1	59,8	—17,2	—12,4	—11,0	—13.5	1.1	1.6	1,7	97	91	89	0	0	0	8	8	9	—	
30	57.1	56,0	55,8	—11.6	—14.1	—13,6	—13,1	1,5	1,4	1.6	82	91	00	SW 4	SW 8	0	10	10	4	—	
31	52.1	52,5	54,2	—14.1	—14,2	—12,2	—13.5	1.4	1,4	1.7	97	95	00	0	0	0	10	9²	10	0,3	✳⁰ 2, 3
Средн. Mittel	755.3	755.7	756,1	—27.9	—27.0	—27.5	—27.5	0.6	0.7	0.7	87	86	88	4,2	3,5	3.0	7.4	7.1	5.7	5.8	

Февраль. — Februar.

Высота: 18.3? метр. Seehöhe: 18.3? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,7	751,2	750.1	—16,2	—14,0	—12,1	—14,1	1,2	1,5	1,8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	1,7	✳ 2, 3.
2	50,8	55,3	59,0	— 6,2	—13,2	—15,1	—11.5	2,7	1,4	1,2	94	89	92	0	NNE 2	NNE 4	8	2	10	0.3	✳ n.
3	59,6	59,3	57,5	—20,2	—19,1	—16,3	—18,5	0,8	0,9	1,2	91	92	96	0	0	0	7	7	3⁰	0.2	✳ n, 2, 3; ♒⁰ 3.
4	53,5	53,6	53,8	—12,5	—17.1	—22,0	—17,2	1,6	1,0	0,7	98	88	95	0	0	0	10	10	10	0.4	
5	53,1	52,6	51,9	—21,2	—18,6	—15,8	—18,5	0,8	1,0	1,2	94	95	97	0	0	0	10	10	4	0,2	✳ 2, 3
6	52,7	56,3	60,7	—15,9	—16,1	—21,2	—17,7	1,2	1,2	0,8	97	97	93	0	0	N 3	6	10	10	0,2	✳ 1; ♒⁰ 3.
7	68,0	69,3	63,7	—22,3	—22,4	—24,6	—23.1	0.7	0,6	0,5	93	88	90	0	0	0	10	9	10	0,0	✳ 2.
8	51,1	46,7	48,8	—18,2	—16,0	—17,5	—17,2	0.9	1,2	1.0	90	94	91	SE 5	SE 3	S 8	10	9	8	1,1	⸙ n; ✳ n, 1, 2. 3.
9	50,1	53,0	56.6	—17,4	—18,7	—22,2	—19,4	1,0	0,8	0,6	81	77	77	0	WNW 4	NNE 6	10	9	8	—	
10	62.1	65,7	69,3	—29,9	—31,1	—29,2	—30,1	0,3	0,3	0,3	78	77	79	NNE 16	NNE 8	NNE 14	4	2	1	—	
11	73,4	75,2	76,3	—34,3	—32,7	—32,8	—33,3	0,2	0,2	0,2	84	79	80	0	0	0	0	0	0	—	
12	78,7	78,8	76,6	—40,7	—38,4	—37,3	—38,8	—	0.1	0,1	—	77	79	—	SE 3	S 4	—	0	10	—	
13	68,1	63,7	59,4	—29,0	—22,8	—18,3	—23,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	56,1	54,5	60.7	—10,7	— 6,0	— 9,5	— 8,7	1,8	2,6	1,9	92	91	86	0	W 7	W 7	10	9	0	—	♒ 3.
15	66.0	65,4	60,9	— 9,3	— 7,9	— 6.3	— 7,8	1,9	2,0	2,4	84	84	86	W 3	0	0	7	10	10	—	
16	56,0	58,1	66,6	— 5,1	— 3,5	—16,7	— 8,4	2,6	3,0	1.0	86	87	87	W 12	W 9	N 6	4	2	1	—	
17	60,5	60,0	64,9	—13,1	— 0,9	—23,1	—12.4	1.4	3.4	0,6	86	79	87	0	N 6	N 14	10	9	10	—	✢ 3.
18	65,8	66,4	72,1	—28,0	—27,5	—31,4	—29,0	0.4	0,4	0,3	88	81	81	N 2	0	N 8	10	2	10	1,0	✳ 2, 3.
19	74,7	76.5	73,4	—35,1	—32,8	—30.5	—32,8	0,2	0,2	0,3	78	79	78	0	0	S 4	6⁰	4⁰	10	—	
20	62,1	57,5	58,8	—18.2	— 4,9	— 3.4	— 8,8	1.0	3,2	2,8	97	00	80	SW 10	W 20	W 18	10	—	0	—	✢. ⸙ 2.
21	62,7	66,3	66,6	— 5.1	— 7,5	—12,9	— 8,5	2,8	1,8	1,4	90	72	87	W 20	W 3	W 3	7	0	5⁰	—	
22	64,5	63,4	59,3	—17,7	—16,5	—16,6	—16,9	1.1	1,1	1,1	98	89	97	0	0	0	10	5⁰	10	—	☋ 3.
23	55,6	55,9	51,6	—18,5	—15,2	—16,9	—16.9	1.0	1,2	1,2	99	90	98	0	S 2	S 2	5⁰	7	10²	1,8	
24	46,6	48,6	52,5	—15,5	— 9,4	—13,5	—12,8	1,3	1,9	1,4	99	86	91	0	SW 12	0	8⁰	6	1	—	✳ n; ♒⁰ 3.
25	53.1	54,0	57,1	—18,6	—14,8	—19,2	—17,5	1.0	1,4	1,0	97	00	99	0	0	0	10	1	2⁰	—	♒ 1, ∨ 2.
26	57,2	58,3	57,9	—19,3	—18,3	—19,5	—19,0	1,0	1,1	0,9	99	99	98	S 1	0	0	10	3⁰	4	—	∨ 1; ≡ 1, 2.
27	56,1	54,6	53,8	—20,5	—13,6	—14,3	—16,1	0,9	1,6	1,5	00	00	00	0	SW 2	0	10	10	9	0,8	≡ 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
28	52,7	53.3	57.3	—14.0	—12.6	—19,4	—15.3	1.5	1.7	1,0	00	00	00	0	0	0	10	10⁰	6	0,2	✳⁰ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	759,4	759,8	760,6	—19,0	—16,8	—19,2	—18,4	1,2	1,4	1,1	92	89	90	2,7	3,0	3,7	8.2	6,0	6,2	7,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,4	766,0	769,0	—24,2	—22,2	—19,9	—22,1	0,6	0,8	0,9	99	98	98	0	0	E 1	0	0	10	—	← 1.
2	68,9	67,9	63,4	—17,4	—17,2	—14,6	—16,4	1,1	1,1	1,4	00	00	00	ESE 2	ESE 3	ESE 1	10	10	10	—	
3	54,5	49,5	42,1	—12,2	—10,2	— 8,2	—10,2	1,7	1,8	2,4	96	91	00	0	S 4	S 6	8	10	10	0,1	✳ 3.
4	41,5	42,1	42,5	—11,6	— 7,6	—12,5	—10,6	1,8	1,9	1,7	00	79	00	0	0	0	8	4	10	—	
5	41,1	40,6	39,9	—15,6	—16,1	—18,6	—16,8	1,3	1,1	1,3	99	86	95	N 3	N 2	0	10	10	7	1,7	✳ 1, 2, 3.
6	39,7	39,5	40,3	—18,2	—14,5	— 9,0	—13,9	1,4	1,2	2,3	95	84	99	0	0	0	10	10	10	1,0	≡ 1; ✳ n, 1, 2.
7	42,2	45,2	48,9	—10,4	— 8,0	—11,6	—10,0	1,9	2,2	1,8	96	89	00	0	0	0	6	0	10	0,0	✳ n, 2, 3
8	52,7	53,0	52,4	— 9,2	— 8,4	—11,0	— 9,5	2,2	1,8	1,9	00	76	00	0	0	0	10	10	8	0,2	✳ 2.
9	50,3	48,1	48,2	—12,1	— 9,6	— 9,1	—10,3	1,8	2,2	2,3	00	00	00	0	NE 2	0	10	10	10	0,0	✳ n, 2.
10	54,0	56,1	51,3	—14,1	— 9,3	— 6,3	— 9,9	1,5	1,9	2,5	00	87	91	0	0	0	10	10	10	—	V 1.
11	45,6	45,3	47,2	— 8,1	— 2,1	— 6,9	—15,7	2,4	3,4	2,1	97	87	78	SE 2	S 4	S 4	8	10	3	—	✳ 3.
12	53,0	55,9	57,5	—17,7	—12,8	—14,7	—15,1	1,0	1,2	1,2	88	78	82	0	S 4	SE 4	1	4	3	0,4	
13	55,0	55,2	58,7	— 8,1	— 4,6	— 7,5	— 6,7	2,4	2,7	2,5	00	84	99	S 4	S 4	0	10	10	7⁰	0,0	✳ n, 1, 2.
14	62,8	63,4	61,3	— 5,2	— 6,3	— 6,3	— 5,9	2,5	2,0	2,0	82	70	75	S 2	SSW 6	SSW 6	10⁰	5⁰	10⁰	—	
15	58,5	58,9	59,2	— 4,2	— 1,8	— 7,3	— 4,4	3,3	3,5	2,6	99	88	00	S 2	0	NE 6	10	10	10	1,0	✳ n, 2, 3; ✢ n, 3.
16	60,9	64,4	66,6	—12,9	—15,2	—20,2	—16,1	1,4	1,1	1,0	91	83	83	NE 16	NE 18	NE 7	10	6	10	—	✳ n, 2.
17	60,5	57,9	58,0	—17,3	—12,7	—18,9	—16,3	1,1	1,4	1,2	92	79	87	SW 6	0	NE 6	10	8	9	—	
18	59,5	60,1	60,7	—25,1	—23,2	—30,8	—26,4	0,5	0,5	0,3	82	79	79	N 6	N 12	N 7	1	2⁰	0	—	✢⁰ 2.
19	59,4	59,4	59,3	—35,3	—28,8	—31,1	—31,8	0,2	0,3	0,3	83	77	78	0	SW 2	0	0	0	0	—	
20	60,1	60,5	61,0	—32,9	—27,2	—30,3	—30,1	0,2	0,3	0,3	73	67	83	0	0	0	0	0	1	—	
21	59,7	57,8	50,3	—38,1	—30,9	—27,7	—32,2	0,1	0,3	0,4	81	74	78	N 4	N 6	N 20	0	5⁰	10	1,0	✳, ✢ 3.
22	47,9	51,7	55,3	—20,9	—22,7	—28,5	—24,0	1,0	0,6	0,4	87	84	81	W 2	W 6	SW 4	9	10	0	—	⌭⁰ 3.
23	55,1	56,5	56,1	—28,1	—23,2	—25,5	—25,6	0,4	0,5	0,5	77	66	77	0	S 1	S 2	0	1⁰	8⁰	—	Φ 3.
24	53,1	55,2	57,5	—25,9	—16,0	—19,0	—20,3	0,5	1,0	0,7	85	76	76	S 2	S 10	S 2	9	8⁰	5	—	
25	60,6	62,5	65,1	—22,5	—17,0	—17,9	—19,1	0,5	0,7	0,8	77	61	71	0	0	0	8	1	3	—	
26	66,5	66,1	63,7	—20,9	—13,5	—11,4	—15,3	0,7	1,2	1,9	78	80	00	0	0	0	9	10	2	0,0	✳ 2.
27	61,0	57,0	52,8	—17,2	—17,1	— 6,0	—13,4	1,0	0,9	2,9	83	81	00	NE 2	NE 6	NE 6	10	10	10	0,4	✳ 2.
28	49,6	51,9	52,2	— 5,0	— 6,1	—10,2	— 7,1	3,1	2,3	1,6	00	82	81	0	SW 6	0	10	9	4	0,0	✳ n, 2; ⌭⁰ 3.
29	50,6	50,6	54,3	— 5,9	— 2,5	— 6,1	— 4,8	2,7	3,5	2,3	94	90	82	0	SSW 8	SSW 6	10	10	4	—	✳⁰ 1.
30	56,7	57,8	57,3	— 7,2	— 2,7	— 7,0	— 5,6	2,0	2,5	2,7	78	68	99	SW 6	SW 10	SW 10	4	2	10	0,0	✳⁰ 3.
31	55,1	53,1	56,2	— 8,2	— 2,6	— 9,6	— 6,8	2,4	2,4	1,7	00	63	81	SW 4	0	SW 2	10	8	9²	—	
Средн. Mittel	754,8	755,1	755,1	—16,5	—13,3	—15,0	—14,9	1,4	1,6	1,5	91	81	89	2,0	3,7	3,2	7,1	6,5	6,9	5,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,6	765,6	768,9	—16,2	—11,0	—16,2	—14,5	1,1	1,5	1,0	85	78	81	W 14	W 10	W 2	6	3²	3²	—	
2	73,4	74,5	75,1	—19,9	—11,0	—18,1	—16,3	0,8	1,1	0,9	88	55	91	0	0	0	0	0	9²	—	
3	76,2	76,8	78,1	—27,4	—17,7	—20,7	—21,9	0,4	0,9	0,7	87	77	87	0	W 2	0	1	0	0	—	⌭ 3.
4	78,1	77,6	76,7	—24,3	—15,1	—17,6	—19,0	0,6	0,9	0,9	00	70	79	E 2	E 2	0	0	10	5	—	V 1.
5	78,2	80,4	81,9	—23,7	—17,3	—21,5	—20,8	0,6	0,9	0,7	95	78	82	N 4	NE 6	0	0	0	0	—	
6	81,2	80,3	79,1	—22,8	—14,1	—16,9	—17,9	0,5	1,1	0,9	69	70	79	0	0	0	5⁰	3⁰	10	0,0	
7	78,1	78,0	78,9	—14,7	—16,1	—20,6	—17,1	1,1	1,0	1,0	78	80	92	NE 2	N 4	NNE 6	4⁰	0	0	—	✳⁰ n.
8	78,0	77,6	77,4	—18,4	— 9,9	—16,9	—15,1	1,0	1,7	1,2	94	79	00	NNE 6	NE 4	NE 4	0	1⁰	2	—	
9	78,2	78,2	77,8	—15,6	—12,0	—16,4	—14,7	1,3	1,4	1,2	00	77	00	0	0	0	10⁰	10⁰	3	—	V, ≡ n.
10	78,0	78,1	77,1	—21,3	—12,8	—13,4	—15,8	1,0	1,7	1,3	96	00	80	0	S 2	0	10	1	1	—	V, ≡ n, 1, 2.
11	77,0	77,0	75,6	—15,1	— 9,7	—10,2	—11,7	1,0	1,3	1,3	74	62	64	SSE 2	0	0	0	2⁰	3⁰	—	
12	74,7	74,0	73,4	—10,9	— 3,2	— 6,4	— 6,8	1,4	2,4	1,8	71	68	66	SSE 2	S 2	S 4	1⁰	0	4	—	≡ n.
13	73,4	73,3	72,5	— 7,1	— 2,5	— 6,4	— 5,3	1,8	2,5	2,4	68	67	87	SSW 4	SSW 2	0	4⁰	2⁰	1⁰	—	
14	73,2	72,7	72,0	—10,6	— 4,5	— 6,2	— 7,1	1,6	2,3	2,4	80	70	85	S 2	S 2	0	0	2⁰	4⁰	—	
15	72,4	72,2	71,5	— 8,2	— 1,3	— 2,2	— 3,9	1,9	3,1	3,2	79	74	84	SE 2	S 2	S 2	9	10	10	—	
16	72,6	73,2	73,9	— 7,8	4,6	— 2,3	— 1,8	2,1	4,1	3,5	85	66	91	S 2	0	0	10	3⁰	2²	—	
17	74,1	73,8	72,9	— 7,9	0,0	— 1,2	— 3,0	2,0	3,5	3,6	82	77	86	0	SSE 2	SSE 2	0	0	10	—	
18	72,1	72,4	72,7	— 2,1	5,1	0,9	1,3	3,2	4,0	3,7	81	62	74	0	0	0	10	4	3	—	
19	72,9	72,5	71,0	1,7	4,1	— 0,1	1,9	3,2	4,2	3,9	62	69	84	0	SW 4	SW 4	10⁰	7⁰	8	—	
20	69,3	67,9	65,7	0,5	4,9	0,8	2,1	3,8	4,9	4,8	81	75	98	S 2	S 2	W 4	8	8	10	0,0	●⁰ 3.
21	65,2	65,9	64,3	— 6,6	— 3,7	— 8,9	— 6,4	2,2	2,1	1,9	78	63	85	W 6	W 4	W 4	3	1	4	—	
22	65,0	65,6	65,3	— 7,5	— 7,0	—10,3	— 8,3	2,2	2,2	1,8	86	80	88	N 8	NE 4	NE 2	8	2	1	—	
23	64,0	63,5	61,9	—14,8	— 6,3	— 7,8	— 9,6	1,3	2,4	2,5	92	85	00	E 2	0	0	3	4	10	0,1	✳⁰ 3.
24	60,0	60,0	58,8	— 4,5	— 1,0	— 3,7	— 3,1	2,9	3,2	3,5	91	74	00	0	W 10	SSW 8	10	10	10	—	✳⁰ n.
25	59,0	60,6	63,9	— 3,7	— 4,8	—11,5	— 6,7	2,8	2,4	1,3	81	75	67	W 8	W 2	NW 8	9	9	0	—	
26	65,0	62,1	61,0	—10,5	— 8,3	— 8,1	— 8,9	1,5	2,3	2,4	75	96	96	SW 2	S 10	NNE 10	9	8	10	0,0	✳⁰ 2.
27	66,0	67,2	68,4	—15,3	—14,1	—14,9	—14,8	1,2	1,2	1,1	85	78	76	NE 10	NE 4	0	10	10	8	—	
28	70,5	71,0	70,7	—16,8	—10,2	—15,1	—14,0	0,9	1,4	1,1	78	70	82	SW 2	SW 4	SE 2	0	0	1	—	
29	68,0	63,0	57,8	—12,7	— 5,2	— 9,6	— 9,2	1,7	2,6	1,7	00	86	78	NE 6	NE 4	0	10	10	10	1,1	✳ 1, 2, 3.
30	55,6	56,5	57,0	—14,1	— 1,2	— 8,5	— 7,9	1,4	2,9	1,9	93	70	83	0	NW 2	NE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	771,1	771,1	770,7	—12,6	— 6,7	—10,3	— 9,9	1,6	2,2	2,0	84	74	85	2,9	3,0	2,1	5,3	4,3	5,1	1,2	

1883.

Обдорскъ. **Май. — Mai.** Obdorsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	758,1	758,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 6	NE 10	8	10	10	1,2	✳ 2, 3.
2	56,6	57,7	61,0	—	—15,1	—15,7	—	—	1,1	1,1	—	81	82	N 6	N 20	N 6	10	10	6	—	⚡, ✢ 2.
3	65,4	67,4	70,7	—11,7	— 6,2	—10,5	— 9,5	1,4	1,7	1,5	71	60	74	NW 20	NW 20	NW 8	6	4	5	—	⚡, ✢ 1, 2.
4	71,6	72,0	71,0	—15,5	—12,3	—12,7	—13,5	1,0	1,3	1,4	78	76	82	NW 2	SE 2	E 2	7	6⁰	0	—	
5	69,0	67,6	64,2	—12,2	— 3,1	— 2,0	— 5,8	1,4	1,9	1,9	78	53	51	0	0	0	6	6	10	—	
6	58,6	57,0	57,7	— 1,5	2,4	1,5	0,8	3,0	4,8	4,9	72	88	95	S 2	S 6	W 4	10	10	10	—	
7	60,3	61,8	65,2	0,6	1,9	0,2	0,9	3,9	3,7	4,0	82	70	86	SW 8	WSW 6	WSW 8	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
8	67,2	67,5	68,8	1,8	6,9	0,7	3,1	3,8	4,3	4,0	72	57	82	0	0	0	7	9	1	0,0	✳⁰ 2.
9	67,2	64,7	57,1	— 4,0	— 0,3	— 1,3	— 1,9	2,9	3,9	4,2	85	87	00	0	NNE 4	E 4	10	10	10	3,9	✳ 3.
10	54,4	58,0	65,3	— 2,8	— 2,9	—11,7	— 5,8	3,5	3,0	1,4	94	82	75	N 14	N 14	NE 2	10	8	5	—	✳ n.
11	60,1	56,6	55,9	—12,8	— 8,7	— 8,1	— 9,9	1,4	2,0	2,2	89	87	91	0	SE 2	0	10	10	10	4,0	✳ 2, 3.
12	53,6	52,5	55,6	— 8,2	— 6,4	— 9,3	— 8,0	2,3	2,3	2,0	93	81	92	0	NE 4	NE 6	10	10	10	1,4	✳ n, 1, 2, 3.
13	60,7	60,1	55,7	— 8,2	— 5,7	— 9,9	— 7,9	1,6	1,8	2,1	68	60	00	0	S 4	S 4	10	10	10	2,5	✳ 2, 3.
14	52,4	55,2	55,0	—13,8	—10,3	—15,6	—13,2	1,3	1,5	1,0	83	72	75	N 20	0	0	6	2	0	—	✳, ⚡, ✢ n.
15	54,7	55,8	59,0	—13,1	— 9,8	—14,5	—12,5	1,4	1,3	1,2	86	62	80	NW 4	NW 2	NW 2	10	5⁰	6	0,5	✳ 2, 3.
16	58,5	60,0	59,2	—15,8	—13,9	—11,5	—13,7	1,0	1,1	1,5	81	73	83	WNW 10	WNW 20	NW 10	10	10	3	—	⚡, ✢ n, 2.
17	58,4	58,9	58,2	— 8,8	— 7,9	— 8,9	— 8,5	1,9	2,1	1,9	83	85	84	NW 8	NW 20	W 6	9	5⁰	9	—	⚡ 2.
18	54,3	53,5	52,5	— 7,7	— 4,4	— 4,6	— 5,6	1,9	2,3	1,9	79	71	60	W 6	W 4	0	10	6	0	0,0	
19	53,3	55,6	56,8	— 8,1	— 7,7	— 9,2	— 8,3	2,1	1,2	1,7	87	48	75	NNE 14	N 2	0	10	1	10	—	✳⁰ n.
20	61,6	64,7	67,7	— 9,9	— 2,1	— 6,7	— 6,2	1,5	1,6	1,6	71	41	57	NW 4	0	0	0	1⁰	0	—	
21	68,4	67,8	65,2	— 8,1	— 1,5	0,1	— 3,2	1,7	2,9	3,8	72	71	84	0	0	SE 4	0	8⁰	10	—	
22	60,3	55,8	55,0	1,4	2,8	1,4	1,9	5,1	5,4	5,1	00	97	00	SE 4	SE 2	SW 4	10	10	10	1,1	● 3.
23	51,1	51,2	52,5	2,0	3,9	1,4	2,4	4,7	4,4	3,9	89	72	76	SW 8	SW 14	W 10	9	9²	8²	0,0	✳ 3.
24	52,2	55,6	60,3	— 0,6	— 1,0	— 3,1	— 1,6	3,8	3,6	3,1	86	83	85	W 8	W 14	W 8	10	10	9	—	
25	64,8	67,6	69,4	— 1,2	— 2,5	— 4,7	— 2,8	3,3	3,2	2,7	78	85	86	NW 6	NNE 4	NNE 4	7	6	10	—	
26	70,5	69,9	69,3	— 3,4	— 0,9	— 1,2	— 1,8	2,9	3,2	4,0	82	74	94	S 2	S 4	S 2	6	4⁰	10	—	
27	67,3	65,6	63,8	— 0,4	— 2,7	5,9	0,9	3,9	3,3	3,8	88	87	54	S 2	SW 4	0	9	5	7	—	
28	61,5	62,0	63,6	5,6	8,3	1,5	5,1	4,5	5,1	5,1	66	62	00	ENE 4	ENE 6	ENE 6	10	10	5	—	
29	63,1	61,4	57,7	2,1	4,9	4,1	3,7	4,3	5,0	5,1	79	77	84	SE 6	S 2	0	7	3	10	—	
30	58,5	63,0	64,8	— 0,6	0,5	— 1,3	— 0,5	3,6	3,6	3,3	82	75	79	NE 10	NE 8	NE 6	4	3	2	—	
31	65,2	65,6	67,5	— 3,9	— 1,1	— 2,3	— 2,4	3,2	3,8	3,6	92	90	93	N 6	N 4	NE 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760,5	761,0	761,4	— 5,5	— 2,8	— 4,6	— 4,3	2,7	2,9	2,9	82	73	82	5,7	6,4	4,1	8,1	7,1	7,0	14,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,5	769,4	769,6	— 1,1	1,7	— 0,2	0,1	3,7	4,5	4,2	89	87	93	N 8	N 6	NNE 10	10	10	7	—	
2	69,0	68,4	65,7	1,1	3,7	2,4	2,4	4,2	5,0	4,8	86	83	87	0	0	W 4	10	2	2	—	
3	63,4	63,1	60,9	4,9	4,0	1,6	3,5	5,4	5,0	4,8	83	82	93	0	W 8	W 2	9	10	9	5,6	
4	55,0	58,5	62,8	1,4	3,0	0,7	1,7	5,0	4,6	4,2	98	81	87	SW 2	NW 10	NW 6	10	9	9²	0,0	✳ n, 3.
5	64,9	64,3	63,3	0,0	3,5	0,7	1,4	3,7	4,5	4,4	79	77	90	NW 10	NW 4	NW 6	2	7	3	—	
6	63,6	62,6	60,5	1,3	3,7	3,7	2,9	4,3	4,9	5,4	85	82	90	W 6	WNW 6	W 2	0	5	10	0,3	
7	55,6	57,0	59,4	5,5	5,1	4,1	4,9	5,8	5,7	5,4	86	88	88	W 6	W 6	NE 2	10	9	6	—	● n.
8	60,3	60,9	60,3	4,3	4,9	2,8	4,0	5,3	5,6	5,4	85	86	96	S 2	S 2	W 2	8	7	1	—	
9	57,2	54,2	54,8	4,1	5,6	2,8	4,2	5,7	5,8	4,8	93	85	86	W 2	W 4	W 10	10	10	5	—	
10	58,7	61,7	61,9	2,7	3,5	3,0	3,1	4,9	5,0	5,0	87	85	88	NW 10	NW 6	NW 8	7	10	1	—	
11	57,5	55,0	55,0	5,5	7,8	1,4	4,9	5,2	6,2	4,7	77	79	93	W 4	WSW 10	NE 10	9	10	9	0,6	● 2, 3.
12	59,8	65,0	64,2	3,3	4,6	5,6	4,5	—	4,9	6,1	—	78	89	—	N 4	0	—	2	2⁰	—	
13	62,3	62,3	63,1	6,7	11,1	6,6	8,1	6,4	6,5	6,2	87	66	85	0	0	NE 4	0	2	4	—	
14	60,9	57,5	53,6	7,3	9,2	8,2	8,2	6,7	8,1	8,1	88	93	00	0	SSW 10	0	2	10	10	2,1	● 3.
15	50,0	51,5	53,8	8,5	9,7	7,2	8,5	6,8	7,2	6,5	83	80	86	NW 2	NW 6	W 10	3	2	1	—	● n.
16	54,8	56,2	58,0	3,0	5,1	4,1	4,1	5,2	5,5	5,5	91	86	90	W 10	W 10	W 6	10	10	10²	—	
17	59,4	56,4	48,6	7,2	10,3	8,0	8,5	6,6	8,0	8,0	86	86	98	S 2	0	NW 2	10	10	10	3,0	● 3.
18	49,2	49,7	56,5	4,3	4,6	4,1	4,3	5,1	5,6	5,5	82	89	90	W 6	W 8	WNW 4	8	10	10	1,3	● n, 2, 3.
19	59,9	59,3	57,6	7,2	11,4	9,7	9,4	5,0	6,9	7,9	67	69	88	WNW 2	S 4	S 4	3⁰	9	10	0,2	● 3.
20	56,6	57,9	56,3	8,5	10,2	9,8	9,5	6,8	7,3	8,1	83	78	89	W 8	W 8	ESE 4	5	9	10	2,4	
21	53,8	52,4	55,5	8,8	8,6	7,0	8,1	7,5	7,2	6,7	89	87	89	0	NW 6	N 10	6	4	9²	—	● n.
22	58,7	59,1	58,4	4,1	8,0	9,6	7,2	5,1	5,8	5,8	84	72	65	W 6	NW 4	0	4	2	1	0,2	
23	54,5	52,7	53,5	5,5	5,5	5,1	5,4	6,1	6,0	5,4	91	89	83	N 2	N 6	NW 8	10	10	9	1,1	● n, 2.
24	54,3	56,7	58,0	4,1	5,0	5,0	4,7	—	4,7	5,5	—	72	84	—	W 8	NW 10	—	10	6	—	
25	59,6	60,5	60,9	5,2	8,1	7,5	6,9	5,5	5,8	6,3	83	73	82	NW 6	W 4	NW 4	6	5	2	—	
26	59,0	58,3	54,5	9,1	11,5	8,3	9,6	6,8	6,6	5,6	79	65	69	0	SW 2	W 4	7	8	10	—	
27	49,9	51,6	51,0	5,1	7,8	6,6	6,5	—	6,6	6,6	—	83	91	—	NW 10	NW 4	—	10	10	3,4	
28	50,5	51,5	52,6	3,9	5,2	5,1	4,7	5,9	6,2	6,1	97	94	92	0	NW 6	NW 4	10	10	9	4,2	● n, 1, 2, 3.
29	52,1	53,1	52,8	5,7	6,3	4,6	5,5	6,1	4,9	5,6	94	69	89	NW 4	NW 6	WNW 4	9	10	10	0,0	●⁰, ✳⁰ 1.
30	51,7	52,2	52,1	3,6	5,9	3,6	4,4	5,5	5,9	5,6	93	86	95	N 2	N 4	N 8	10	10	10	5,0	● 1, 3.
Средн. Mittel	757,7	758,0	757,8	4,7	6,5	5,0	5,4	5,6	5,9	5,8	86	81	88	3,7	5,4	5,1	7,0	7,8	6,9	29,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	751,8	750,3	4,2	5,4	3,8	4,5	5,0	5,4	5,3	80	80	88	NNW 14	NNW 10	NNW 8	10	10	10	3,9	✳ n; ● n, 3; ⸙ 1.
2	45,8	46,4	47,2	1,4	2,4	3,7	2,5	5,1	5,3	5,4	00	96	90	NW 10	NW 8	NW 4	10	10	9	5,7	● n; ✳ n, 1, 2, 3.
3	46,6	46,2	46,5	6,2	8,3	8,6	7,7	6,1	6,7	7,0	87	82	84	NW 2	WNW 6	0	5	4	4	—	
4	46,6	48,1	50,6	6,7	9,8	11,3	9,3	6,5	7,4	8,4	88	82	88	0	SSW 4	SE 4	7	9	9	—	
5	52,2	50,6	48,7	9,7	15,3	10,4	11,8	7,7	8,3	9,2	86	64	98	E 6	E 8	NE 4	10	10	10	6,0	● 3.
6	46,1	48,5	50,9	14,1	15,0	14,7	14,6	10,2	10,9	10,9	86	86	88	SE 8	S 2	0	8	10	4²	0,3	● n, 2.
7	51,9	51,9	50,9	13,7	16,5	14,1	14,8	10,5	9,6	10,6	91	69	90	0	0	N 2	10	10	7	4,6	
8	48,2	48,4	48,4	10,7	18,6	17,8	15,7	9,5	10,2	12,0	99	64	79	0	SE 4	0	8	7	1	—	● n.
9	47,4	46,4	45,5	12,5	15,9	14,9	14,4	10,4	13,2	11,9	97	98	94	NNE 4	NNE 6	N 4	10	10	10	3,3	●⁰ 2, 3.
10	43,0	43,7	42,5	13,7	15,0	13,5	14,1	11,0	12,1	11,5	95	96	00	N 14	NE 8	NE 6	10	10	10	8,4	● n, 3.
11	40,9	39,9	42,8	13,4	16,3	17,8	15,8	10,9	11,8	12,1	96	85	80	NE 8	E 4	E 4	10	7	2	6,4	● n, 2.
12	44,1	43,8	45,6	15,9	20,7	15,1	17,2	12,1	12,5	11,7	90	69	91	E 4	SE 4	S 2	7	7	3	2,1	● 3.
13	47,8	50,4	52,3	14,9	14,9	16,7	15,5	10,7	10,8	12,4	85	86	88	S 4	S 8	0	5	9	8	—	
14	53,6	54,8	54,6	17,1	19,8	17,5	18,1	12,9	13,8	13,7	89	80	92	0	SE 2	0	10	10	10	2,5	⊼ 2.
15	50,9	50,4	49,8	14,3	14,5	15,4	14,7	11,4	12,0	13,0	95	98	00	N 4	NW 4	0	10	10	5	1,9	● n, 2.
16	49,4	49,8	51,1	15,9	21,3	21,5	19,6	13,0	15,8	14,5	97	84	76	0	0	0	10	6	6	—	≡, ● n; ⌒ 3.
17	52,3	52,6	53,6	18,6	23,7	17,2	19,8	14,1	14,5	12,9	88	67	89	0	0	N 4	3	5	6	—	⊼ 2.
18	54,1	55,2	54,1	16,3	21,2	19,7	19,1	13,2	15,3	15,4	96	82	90	0	0	S 2	6	2	9	14,9	
19	58,0	54,4	56,2	18,0	20,5	18,3	18,9	13,4	13,4	13,5	87	74	86	0	W 6	0	2	4	3	—	●, ⊼ n.
20	56,8	55,7	55,2	15,7	19,7	18,2	17,9	12,0	15,6	13,7	90	91	88	SE 2	SE 2	0	10	10	7	9,1	⊔ n.
21	53,6	53,1	55,9	19,9	23,5	18,7	20,7	16,0	18,4	13,1	93	85	82	0	S 4	W 4	10	4	6	—	●, ⊼ n.
22	56,9	57,4	59,2	16,5	18,5	17,1	17,4	11,5	12,2	12,6	82	77	87	SW 8	W 6	W 4	9	9	10	—	
23	60,7	61,3	63,5	14,5	17,5	12,1	14,7	11,3	10,9	8,9	93	73	85	0	SW 4	E 4	9	7⁰	4	—	
24	65,3	64,6	65,2	12,2	13,5	11,2	12,3	7,2	7,8	9,2	68	68	93	0	SW 6	N 2	10	10	10	1,7	⊔ n; ● 3.
25	66,9	66,4	65,0	10,5	14,8	15,7	13,7	8,0	8,9	8,7	85	71	65	NE 2	SE 2	W 2	4	3	3	—	
26	64,0	63,4	64,4	13,9	14,3	9,3	12,5	9,4	9,2	7,8	80	76	89	SE 2	NE 4	NE 4	1	2	10	—	
27	65,2	65,9	65,2	9,5	12,1	8,1	9,9	8,1	7,8	7,3	92	74	91	N 6	N 6	N 4	6	4	1	—	
28	62,2	60,0	56,0	3,9	9,5	9,3	7,6	—	7,9	8,7	—	89	00	—	S 2	SSE 6	—	10	10	21,2	● 2, 3.
29	51,6	54,1	56,2	8,8	9,9	10,6	9,8	8,2	8,7	8,1	98	96	85	NNE 8	N 10	NW 8	10	10	7	0,8	● n, 1, 2.
30	59,9	60,0	58,5	11,6	11,1	11,2	11,3	8,4	8,5	9,0	84	86	92	WNW 6	NW 10	WSW 2	2	9	8	—	
31	54,4	52,9	52,5	13,1	13,6	9,3	12,0	10,0	9,2	8,1	90	80	93	SW 4	NW 2	NNE 2	9	6	10	0,5	●⁰ 2.
Средн. Mittel	753,0	753,2	753,5	12,5	15,3	13,6	13,8	10,1	10,9	10,6	90	81	88	3,9	4,7	2,7	7,7	7,5	6,7	93,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	745,9	746,2	8,2	8,3	8,5	8,3	7,9	8,1	6,9	98	99	84	N 4	N 4	NW 8	10	10	1	7,5	● n, 2, 3.
2	49,2	50,2	51,1	8,2	11,5	7,3	9,0	6,8	6,6	6,9	83	65	91	NW 2	NNE 4	N 4	2	9	4	—	
3	50,7	51,0	51,1	8,6	13,4	8,9	10,3	7,5	7,0	8,2	91	61	96	W 6	W 6	WNW 10	1	3⁰	10	3,3	● 3.
4	50,7	51,6	50,8	9,5	12,5	13,1	11,7	8,9	10,7	11,2	00	99	00	W 4	N 2	NNE 2	10	10	10	0,6	● n, 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
5	50,9	49,8	48,3	13,3	15,5	14,1	14,3	10,8	12,3	11,8	96	93	99	0	0	N 4	10	10	10	—	
6	46,2	45,4	44,4	13,7	18,4	14,0	15,4	11,3	11,8	11,2	97	75	95	NE 6	NE 8	NE 4	10	9	10	0,7	● 3.
7	41,6	43,1	45,1	12,1	12,3	10,7	11,7	9,6	10,3	9,0	93	97	94	N 14	N 10	N 6	9	10	10⁰	2,7	⸙ 1; ● 2, 3; ⌒ 3.
8	45,2	46,7	46,4	10,5	12,2	10,3	11,0	9,2	9,6	9,1	98	91	98	N 8	N 6	N 6	10	10	10	18,6	
9	49,2	50,7	52,2	9,5	13,5	10,3	11,1	8,5	9,8	9,2	96	86	99	N 6	N 4	N 2	10	6	10	—	● n.
10	53,2	53,2	54,3	10,9	15,7	8,0	11,5	8,6	10,2	6,9	90	77	86	0	NNE 6	NE 6	5	2	4⁰	—	
11	54,1	54,0	54,6	10,3	14,7	12,5	12,5	8,4	10,8	10,1	90	87	95	0	S 2	0	8	9	8	—	⊔ n.
12	56,3	58,0	57,3	7,7	17,0	14,9	13,2	7,9	9,7	10,8	00	67	86	0	0	E 4	8	2⁰	7	—	⊔ n.
13	55,8	54,0	52,7	15,2	23,1	17,1	18,5	11,2	15,7	13,3	87	75	92	0	S 4	SE 2	5⁰	7	10	0,3	⊼ n.
14	52,4	52,4	54,8	15,3	16,1	15,7	15,7	12,3	13,1	11,8	94	96	89	S 2	SW 4	SW 4	10	10	4⁰	0,4	● n, 2.
15	56,3	56,2	54,7	16,2	18,8	15,9	17,0	12,0	12,3	13,3	87	76	99	SW 2	S 4	SW 2	8⁰	10⁰	10	4,8	⊔ n.
16	48,0	43,3	42,9	13,5	19,4	14,0	15,6	11,1	15,1	11,9	97	90	00	SSW 2	SSW 4	SSW 10	10	10	10	2,6	● n, 3.
17	47,6	54,1	59,7	8,5	9,7	5,9	8,0	7,3	7,5	7,0	88	83	00	SW 20	NW 10	NNW 2	9	7	1	—	
18	63,2	64,0	65,9	6,3	9,7	4,6	6,9	6,6	7,7	12,4	93	86	00	W 4	0	NE 4	6	3	3	—	⊔ n.
19	67,0	66,5	67,0	2,1	6,7	4,2	4,3	4,8	5,8	5,5	89	80	89	NE 6	NE 6	NE 6	10	3	6	—	
20	67,2	67,6	66,0	3,5	7,3	7,1	6,0	5,5	6,5	7,2	93	86	96	NE 2	SW 2	S 4	7	1	0	—	
21	62,1	59,5	56,3	7,8	14,9	12,5	11,7	7,7	10,3	9,9	98	82	93	0	S 4	SSE 4	10	4	10	1,7	
22	57,5	58,2	60,0	10,1	11,5	8,8	10,1	8,9	9,5	7,5	96	95	89	NNE 6	NNE 6	NE 8	10	10	10	—	● n.
23	61,9	63,2	63,2	5,1	7,1	4,9	5,7	6,6	6,7	5,8	00	88	90	NE 8	NE 6	N 4	10	10	10	—	
24	64,3	63,8	63,7	2,3	5,9	4,7	4,3	4,9	6,0	5,8	89	87	90	N 4	N 2	NNE 4	10	7	10	—	
25	64,1	65,0	65,5	2,0	5,7	4,7	4,1	5,3	6,3	5,5	00	93	86	N 4	NW 2	N 2	10	9	6	—	
26	66,8	67,4	67,7	4,7	7,5	3,3	5,2	5,9	5,3	5,4	92	69	93	N 2	NNE 4	NNE 4	4	9	0	—	⊔ 1.
27	69,2	69,0	68,5	5,6	7,2	4,9	5,9	6,3	6,8	6,1	93	90	96	0	0	0	10	9	0	—	
28	67,3	66,4	63,9	5,2	11,1	7,3	7,9	6,0	7,0	7,0	90	70	91	0	S 4	0	7	0	0	—	⊔ n.
29	63,5	62,6	60,5	6,9	14,5	8,9	10,1	6,6	11,1	8,0	88	91	95	0	S 2	0	0	3	1	—	⊔ n.
30	62,1	61,3	60,6	8,1	13,1	6,6	9,3	7,1	6,6	6,9	88	59	94	0	SE 4	NE 2	3	4	6⁰	—	⊔ n.
31	60,6	59,6	57,5	8,0	12,4	8,3	9,6	7,5	9,2	8,1	93	87	99	0	SE 2	0	9	10	10	0,2	
Средн. Mittel	756,5	756,6	756,5	8,7	12,5	9,4	10,2	8,0	9,2	8,7	93	83	94	3,9	3,9	3,3	7,8	7,0	6,5	43,4	

1883.

Обдорскъ. **Сентябрь. — September.** Obdorsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,6	756,0	753,9	10,2	12,7	12,9	11,9	9,0	10,2	10,3	98	94	94	S 4	S 4	SE 6	10	10	7	—	● n.
2	54,0	53,7	52,3	12,7	14,9	11,7	13,1	9,8	10,9	10,3	90	87	00	SE 8	S 4	S 6	9	10	10	9,9	● 3.
3	50,5	50,0	43,6	10,5	13,4	11,3	11,7	9,5	11,5	10,0	00	00	00	0	S 6	S 8	10	8⁰	10	14,6	● 1, 2, 3.
4	41,6	44,1	50,7	10,3	8,7	5,3	8,1	9,0	7,5	6,2	96	89	94	SW 2	NW 14	NW 10	10	10	10	4,2	● 1, 3.
5	58,7	62,5	64,6	3,8	6,0	4,4	4,7	5,7	6,4	5,8	95	91	93	NNW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	—	● n.
6	66,6	67,2	67,0	2,9	7,6	6,7	5,7	—	7,6	7,3	—	98	00	—	0	0	—	10	10	—	
7	69,0	69,5	69,9	7,3	7,8	7,2	7,4	7,3	7,7	7,6	96	98	00	0	SW 2	S 4	10	10	1	—	⊼ n.
8	69,8	70,0	69,9	7,3	11,9	9,2	9,5	7,2	9,0	8,4	94	87	98	S 4	S 8	S 6	0	7⁰	2	—	⊼ n.
9	66,0	66,3	63,9	9,3	13,9	8,2	10,5	8,4	11,4	7,9	96	97	98	0	SSW 4	SW 4	10	10	10	1,9	●⁰ 1.
10	62,0	60,9	62,4	9,7	14,2	10,9	11,6	8,9	10,0	9,3	99	84	97	WSW 2	WSW 4	0	10	10	10	0,7	● n, 3.
11	63,0	65,5	68,0	7,6	8,6	2,9	6,4	7,1	7,7	5,5	91	92	98	WNW 2	WNW 4	NE 4	10	9	8	0,3	● 1, 2.
12	70,9	69,1	67,3	2,0	8,7	5,0	5,2	—	5,9	5,9	—	70	90	—	NW 6	N 8	—	2	6	—	
13	61,7	61,3	60,9	7,3	8,5	4,7	6,8	7,1	7,0	5,7	93	86	87	SW 8	W 8	W 8	9	8	3	—	
14	64,2	67,2	66,0	5,2	6,9	4,9	5,7	4,8	5,6	5,7	72	76	89	W 14	W 14	W 8	5⁰	3⁰	10	—	
15	60,2	58,2	56,1	7,2	10,2	5,9	7,8	7,3	8,2	6,4	96	89	93	S 6	SW 6	NW 6	9	10	8	1,3	● 3.
16	54,8	54,8	48,7	3,1	3,9	3,1	3,4	5,2	5,0	5,4	91	82	95	W 4	WNW 8	S 10	7	8	10	0,9	● 3.
17	53,1	54,9	58,9	— 2,5	— 0,4	— 1,9	— 1,6	3,7	4,2	4,0	98	94	00	NNW 20	NW 10	NW 8	10	6	8	—	●, ✳, ⸝ 1.
18	56,8	54,4	52,6	— 1,9	— 0,6	— 2,1	— 1,5	3,9	3,6	3,9	98	81	00	0	S 4	0	10⁰	10	10	0,6	✳⁰ 3.
19	53,4	55,3	56,5	— 2,5	— 0,3	— 3,3	— 2,0	3,8	4,5	3,6	00	00	00	0	0	0	8	10	6	1,8	✳ n, 2. 3.
20	51,4	46,8	44,0	— 6,6	— 1,2	— 2,9	— 3,6	—	4,2	3,7	—	00	00	—	E 10	E 4	—	—	8	2,2	✳ n; ✢ 2.
21	36,9	42,0	50,9	— 3,5	— 1,5	— 2,2	— 2,4	3,5	4,1	3,7	00	00	96	W 6	W 8	W 14	10	10	1	0,0	✳ n; ✢ 2.
22	57,9	58,4	55,6	— 2,9	0,6	— 2,4	— 1,6	3,2	4,3	3,8	87	90	00	SW 6	SSW 10	SSW 4	1	5	10	—	
23	47,4	47,1	52,2	— 2,0	— 1,7	— 3,6	— 2,4	4,0	4,0	3,5	00	00	00	N 20	N 20	N 16	10	10	10	1,5	✢ 1, 2, 3.
24	62,6	64,1	64,7	— 5,0	— 2,2	— 7,3	— 4,8	2,8	2,4	2,6	90	62	00	W 4	W 4	W 4	0	0	0	—	
25	60,3	57,3	50,1	— 5,1	— 1,9	— 0,1	— 2,4	3,1	4,0	4,6	00	00	00	E 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	10,1	✳ 2, 3.
26	38,1	34,2	33,5	0,9	5,1	1,1	2,4	4,3	5,5	4,7	00	85	94	NE 10	SE 6	S 8	10	10	10	2,9	● 1, 2; ✳ 1, 3.
27	35,2	36,8	47,1	— 0,3	0,9	— 2,5	— 0,6	—	4,6	3,8	—	94	00	—	W 8	W 14	—	10	10	—	
28	52,2	53,6	53,6	— 6,1	— 1,0	— 8,3	— 5,1	2,9	2,4	2,4	00	58	00	W 4	0	0	2	0	2	—	
29	52,9	52,6	51,5	— 7,1	— 4,3	— 9,3	— 6,9	2,6	2,5	2,2	00	77	00	NNW 8	NW 4	0	10	1	3	0,2	✳ 2.
30	46,2	46,7	48,7	— 6,6	— 1,6	— 3,3	— 3,8	2,8	4,1	3,6	00	00	00	SE 4	SSW 2	SW 6	10	7	2	0,3	✳ 2.
Средн. Mittel	755,8	756,0	756,2	2,2	4,9	2,2	3,1	5,6	6,3	5,7	95	88	97	5,5	6,2	5,7	8,1	7,8	7,0	53,4	

Октябрь. — October.

1	748,0	746,4	746,7	— 4,4	— 2,1	— 4,1	— 3,5	3,3	3,9	3,2	00	00	95	SSW 10	SSW 8	SSW 10	10	10	10	—	
2	49,4	47,9	45,4	— 4,6	— 0,3	— 2,9	— 2,6	3,2	3,6	3,7	00	81	00	S 4	S 10	S 6	10	10⁰	10	—	
3	45,2	45,4	43,2	— 1,7	0,9	0,7	0,0	4,0	4,1	4,2	00	84	87	SW 6	SW 14	SW 10	6	10	10	—	
4	45,9	47,4	48,0	— 3,0	— 0,9	— 5,2	— 3,0	3,7	3,6	2,9	00	83	96	SW 8	W 2	0	4	0	8	—	
5	49,0	50,8	51,8	— 5,8	— 2,2	— 5,3	— 4,4	2,9	3,4	3,0	00	86	00	0	W 8	0	9	3⁰	10	1,8	
6	50,6	49,0	52,1	— 4,4	— 2,2	— 7,1	— 4,6	3,3	3,9	2,6	00	00	00	W 2	W 4	0	10	10	1	0,9	● n. 2, 3.
7	55,6	54,6	46,6	— 9,4	— 6,5	— 7,3	— 7,7	2,2	2,8	2,6	00	00	00	0	0	N 8	10	10	10	—	
8	27,0	27,0	27,7	— 4,5	— 3,6	— 7,1	— 5,1	3,3	3,2	2,6	00	91	00	N 20	0	S 4	10	5	9	0,0	✢, ⸝ 1.
9	33,7	37,3	40,6	— 7,6	— 6,4	— 10,0	— 8,0	2,5	2,8	2,1	00	00	00	0	N 4	N 14	10	10	10	0,6	✳⁰ 2, 3.
10	43,8	46,3	49,0	— 11,5	— 9,7	— 14,0	— 11,7	1,9	1,9	1,5	00	92	00	N 10	N 6	0	10	7⁰	0	0,0	✳⁰ 2.
11	52,2	52,9	54,3	— 15,3	— 15,6	— 11,3	— 14,1	1,3	1,2	1,8	00	94	97	0	N 2	0	1	8	10	—	
12	56,5	58,1	60,6	— 11,0	— 11,0	— 12,7	— 11,6	1,9	1,9	1,6	00	98	97	NW 2	W 4	W 2	10	2⁰	1⁰	—	
13	59,4	55,3	49,2	— 12,5	— 8,6	— 6,2	— 9,1	1,7	2,3	—	00	00	—	0	NE 6	—	10⁰	10	—	3,0	✳⁰ 2, 3.
14	49,1	45,2	55,2	— 9,9	— 5,7	— 13,6	— 9,7	—	3,0	—	—	00	—	—	NE 8	—	—	10	—	—	
15	59,3	64,0	65,9	— 17,6	— 12,4	— 18,9	— 16,3	—	1,3	1,3	—	75	00	—	W 4	0	—	0	0	—	
16	67,4	67,2	67,3	— 18,4	— 12,4	— 10,9	— 13,9	1,4	1,7	1,9	00	00	00	SE 2	S 2	0	10	10	10	0,7	⊔ n; ✳⁰ 2, 3.
17	66,4	64,5	62,1	— 9,4	— 8,3	— 8,9	— 8,9	2,2	2,4	2,3	00	00	00	0	0	S 6	10	10	10	—	
18	59,8	58,3	57,3	— 7,9	— 4,3	— 1,1	— 4,4	2,5	3,3	4,2	00	00	00	S 6	S 6	S 6	10	10	10	—	
19	57,9	57,0	57,0	— 0,2	— 0,8	— 2,3	— 1,1	4,5	4,3	3,9	00	00	00	S 2	S 6	S 4	10	9	10	—	
20	59,1	61,6	64,2	— 3,9	— 0,4	— 2,3	— 2,2	3,4	4,3	3,9	00	97	00	S 2	S 2	0	10⁰	2	0	—	
21	65,8	66,2	65,6	— 5,3	— 2,8	— 5,1	— 4,4	3,0	3,7	3,1	00	00	00	0	0	SE 4	10	1	2	—	V n; ≡ 1, 3.
22	65,5	63,5	60,5	— 4,4	— 1,2	— 4,9	— 3,5	3,3	4,2	3,2	00	00	00	SE 2	S 6	S 6	8	10	10	0,8	✳ 2.
23	54,2	52,0	51,9	— 0,9	— 0,1	— 1,3	— 0,8	4,3	4,6	4,2	00	00	00	SE 6	S 6	S 4	10	10	10	0,2	✳ 2.
24	54,3	55,0	56,7	— 1,4	— 5,2	— 8,3	— 5,0	4,1	3,1	2,4	00	00	00	S 4	S 2	0	10	6	3	—	
25	61,5	64,8	69,3	— 3,9	— 5,9	— 10,9	— 6,9	3,4	2,9	1,9	00	00	99	0	NE 4	NE 6	10	10	5	—	
26	70,7	70,1	70,3	— 15,3	— 15,2	— 16,4	— 15,6	1,3	1,4	1,2	00	98	99	0	0	0	10	10⁰	7	—	
27	64,2	50,2	44,8	— 7,0	— 3,3	— 3,1	— 4,5	2,7	3,6	3,6	00	00	00	S 8	S 6	SE 4	10	10	10	4,3	✳ n, 2, 3.
28	38,9	38,5	39,8	— 2,3	— 2,6	— 4,6	— 3,2	3,9	3,8	3,2	00	00	00	0	N 4	N 4	10	10	10	0,3	✳ n.
29	44,1	46,6	48,2	— 10,1	— 9,5	— 14,4	— 11,3	2,0	1,9	1,5	98	86	00	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
30	47,1	48,2	44,1	— 15,1	— 15,4	— 15,5	— 15,3	1,2	1,3	1,3	86	94	97	W 2	W 6	W 8	9	9	10	—	
31	49,2	50,9	52,4	— 15,7	— 15,8	— 17,3	— 16,3	1,3	1,3	1,1	00	00	00	NW 14	NW 10	NW 10	10	10	10	2,4	✢ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	753,3	753,0	753,2	— 7,9	— 6,1	— 8,1	— 7,4	2,8	3,0	2,7	99	96	99	3,9	4,4	4,1	9,2	7,9	7,7	15,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	755,2	753,0	—25,3	—21,9	—28,1	—25,1	0,6	0,7	0,5	—	—	—	E 4	E 4	N 2	7	6	0	—	≏ 3.
2	46.5	44,4	41,1	—29,2	—24,3	—24.4	—26,0	0,4	0,6	0,6	—	—	—	N 2	0	NNE 14	7	10	10	2,2	⊔ n; ⊕⁰ 3.
3	47,0	50,5	57,6	—25,3	—26,7	—26,9	—26,3	0,6	0,5	0,5	—	—	—	NNE 20	NNE 20	NNE 20	10	10	0	—	⊕, ⸙ 1, 2, 3.
4	63,4	64,8	68,3	—24,1	—23,1	—24,5	—23,9	0,6	0,6	0,6	—	—	—	N 8	N 6	N 4	3	0	0	—	
5	67,9	68,7	68,1	—29,3	—29,4	—30,5	—29,7	0,4	0,4	0,3	—	—	—	0	0	SE 4	0	0	0	—	
6	68,0	67,5	66,4	—26,8	—21,5	—19,3	—22,5	0,5	0,8	1,0	—	—	—	S 6	S 14	S 8	8	10	10	—	
7	66,8	67,1	65,3	—15,4	—12,3	— 8,7	—12,1	1,3	1,7	2,3	—	—	—	S 8	S 6	S 2	10	10	10	—	
8	63,7	63,8	62,9	— 7,5	— 6,1	— 3,7	— 5,8	2,5	2,9	3,5	—	—	—	0	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
9	59.3	58,3	56,4	— 2,6	— 1,9	— 3,3	— 2,6	3,8	4,0	3,6	—	—	—	0	0	0	0	10	10	—	
10	54,1	56,0	62,6	— 4,4	— 1,4	— 4,9	— 3,6	3,3	4,1	3,2	—	—	—	0	0	0	10	9	10	—	
11	62,7	65,4	66,9	—10,1	— 9,5	— 9,9	— 9,8	2,1	2,2	2,1	—	—	—	0	0	S 4	10	10	10	0,6	
12	68,0	70,0	70,9	—15,5	—14,5	—15,2	—15,1	1,3	1,4	1,4	—	—	—	S 2	0	0	8	5	10	0,8	V² n.
13	67,9	64,9	65,6	—10,5	— 7,5	— 6,5	— 8,2	2,0	2,5	2,8	—	—	—	S 4	S 6	S 8	10	10	9	—	V² n.
14	67,0	68,9	71,6	—10,4	—10,0	—10,1	—10,2	1,9	1,9	1,8	—	—	—	0	0	W 2	3	1	0	—	
15	72,7	75,4	73,7	—17,9	—17,3	—16,3	—17,2	1,1	1,1	1,1	—	—	—	0	W 4	W 6	10	1	10⁰	—	
16	62,5	59,1	52,9	— 5,1	0,0	1,1	— 1,3	3,1	4,6	5,0	—	—	—	S 6	W 14	W 20	10	10	8	—	⸙ 3.
17	54,5	56.4	64,2	— 6,4	— 5,5	—15,3	— 9,1	2.8	2,7	1,2	—	—	—	W 4	NW 20	N 10	5	3	0	—	⸙ n, 2.
18	*69,3*	72,8	72,6	*—23,8*	—21,1	—24,0	*—23,0*	—	0,8	0,6	—	—	—	—	N 2	0	—	0	1	—	
19	71,9	72,0	71,7	—26,1	—21,9	—21,7	—23,2	0,6	0,8	0,8	—	—	—	0	0	S 2	7⁰	10	10	0,8	⊠ 1; ⚹ 3.
20	72,1	73,0	72,3	—20,3	—16,5	—15,7	—17,5	0,9	1,2	1,3	—	—	—	SSW 2	SSW 2	S 6	10	4	10	—	⚹ n.
21	70,4	70,0	69,5	—14,0	—13,0	—10,5	—12,5	1,5	1,6	2,0	—	—	—	S 8	S 8	S 6	10	10	10	1,0	⊕ n; ⚹ n, 2.
22	67,9	67,5	67,3	—12,5	— 6,5	— 6,6	— 8,5	1,7	2,8	2,8	—	—	—	0	0	SW 6	10	10	4	—	≏ 3.
23	65.5	63,2	61,1	—12,9	— 9,4	—11,1	—11,1	1,6	2,2	1,9	—	—	—	S 2	0	0	10	10	4	0,9	⚹ 2, 3.
24	61,7	61,6	61,3	—11,4	— 9,9	—10,4	—10,6	1,9	2,1	2,0	—	—	—	0	SSE 4	S 4	8	7⁰	10⁰	—	
25	59,0	59.6	60,5	— 8,4	— 6,6	— 2,0	— 5,7	2,4	2,8	4,0	—	—	—	SE 4	S 2	SW 4	10	10	10	1,2	⚹ n, 1, 2.
26	60,5	59,7	58,5	— 4,1	— 6,2	— 7,9	— 6,1	3,3	2,8	2,5	—	—	—	SW 2	W 4	W 2	9	9	8	—	
27	58,1	61,0	65,3	— 6,1	—10,5	—15,1	—10,6	2,7	1,9	1,2	—	—	—	W 6	WNW 10	NE 10	5	6	10	—	
28	65,9	66,5	63,7	—18,2	—20,1	—24,0	—20,8	1,3	1,2	0,6	—	—	—	0	0	0	10	1	1	—	
29	64,0	64,5	63,7	—22,4	—21,1	—19,5	—21,0	0,7	0,8	0,9	—	—	—	WNW 4	WNW 4	0	1	0	0	—	
30	63,0	61,1	56,5	—26,1	—21,1	—19,4	—22,2	0,6	0,8	1,0	—	—	—	0	0	0	5⁰	10	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	*763,2*	763,6	763,7	*—15,7*	—13,9	—14,5	*—14,7*	*1,6*	*1,9*	*1,8*	—	—	—	*3,2*	*4,5*	*5,0*	*7,4*	*7,0*	*6,7*	7,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.1	750,2	749,4	—19,9	—21,6	—19,9	—20,5	0,9	0,8	0,9	—	—	—	0	0	S 2	10	10	10	—	V 1; ≡ n, 2, 3.
2	43,2	41,8	39,6	—21,9	—20,9	—21,0	—21,3	0.8	0,8	0,8	—	—	—	0	0	0	9⁰	10	10	1,4	V 1; ⚹ 2,3; ≡ n,1,2,3.
3	41,2	42,8	45,6	—26,5	—25,6	—30,0	—27,4	0,5	0,6	0,4	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	
4	45,0	45,0	48,9	—27,1	—26,1	—27.4	—26,9	0,5	0,6	0,5	—	—	—	N 2	0	0	10	5	0	0,7	⚹, ≡ 1.
5	51,3	56,3	60,4	—28,9	—28,1	—28,3	—28,4	0,4	0,5	0,5	—	—	—	S 2	W 6	NW 4	4⁰	2⁰	0	—	
6	62,7	61,7	55,7	—39,4	—38,5	—38,7	—38,9	0,1	0,2	0,2	—	—	—	0	0	NNE 2	4	3	3	—	
7	52,0	49,0	46,9	—34,4	—32,6	—32,7	—33,2	0,3	0,3	0,3	—	—	—	NNE 4	NNE 4	0	8	10	3	0,4	⚹⁰ 2.
8	48,8	51,0	54,2	—27,9	—23,8	—24,0	—25,2	0,5	0,6	0,6	—	—	—	0	0	SSE 4	4	10	0	—	
9	51,2	48,8	47,4	—24,4	—27,5	—26,5	—26,1	0,6	0,5	0,5	—	—	—	SSE 2	SSE 4	SE 4	9	10	1	—	≡ 2.
10	46,8	48,4	58,8	—22,8	—18,1	—27,9	—22,9	0,7	1,1	0,5	—	—	—	NNE 4	NNE 2	0	9	10	0	—	
11	60,9	60,4	58,5	—25,4	—21,1	—21,3	—22,6	0,6	0,8	0,8	—	—	—	S 10	S 8	S 10	7	8	1	—	≏ 3.
12	*56,1*	55,6	54,6	*—29,1*	—25,1	—23,8	*—26,0*	—	0,6	0,6	—	—	—	—	SE 4	S 6	—	10	10⁰	—	
13	52,9	54,3	54,8	—18,5	—16,5	—11,4	—15,5	1,0	1,2	1,9	—	—	—	S 4	SE 2	S 4	10	10	10	—	
14	54,9	56,5	58,5	— 4,7	— 3,3	— 6,5	— 4,8	3,2	3,6	2,8	—	—	—	S 2	S 6	S 6	9	10	10	—	
15	58,8	58,7	57,3	—12,8	— 6,3	—18,5	—12,5	1,7	2,8	1,0	—	—	—	S 2	S 4	0	10	10	7⁰	0,4	
16	55,0	54,6	56,3	—11,8	— 9,9	— 5,8	— 9,2	1,8	2,1	2,9	—	—	—	S 2	S 6	S 6	10	10	10	—	⚹ n.
17	57,8	58,5	58,2	— 7,1	— 8,0	—11,0	— 8,7	2,6	2,5	1,9	—	—	—	S 4	S 4	S 6	10	10	8	—	
18	57,5	57,2	59,4	—12,5	—11,6	—14,7	—12,9	1,7	1,8	1,4	—	—	—	S 2	S 2	0	10	10	4	2,3	⚹ 1, 2.
19	62,1	63,2	63,2	—17,9	—17,1	—16,9	—17,3	1,1	1,2	1,2	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1,6	⚹ 3.
20	62,9	62,3	61,8	—14,9	—14,0	—12,1	—13,7	1,4	1,5	1,8	—	—	—	0	0	S 4	10	10	10	2,8	⚹ n, 1, 2, 3.
21	59,8	61,1	63,5	—13,4	—15,3	—16,0	—14,9	1,6	1,3	1,3	—	—	—	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0,3	⚹ n, 1, 2.
22	62,5	61,0	61,3	—14,3	— 7,9	— 7,0	— 9,7	1,5	2,5	2,7	—	—	—	S 8	S 10	S 10	8	10	10	—	
23	65,2	66,2	66,6	— 9,4	—11,1	—10,5	—10,3	2,2	1,9	2,0	—	—	—	S 6	S 6	S 6	2	7	10	—	V 3.
24	67,0	63,9	62,0	—10,9	—11,5	—15,3	—12,6	1,9	1,9	1,3	—	—	—	S 2	S 4	S 6	10	10	4	0,8	⚹ 2.
25	64,8	67,9	68,7	—16,1	—14,3	—15,4	—15,3	1,3	1,5	1,3	—	—	—	S 4	S 4	E 2	10	10	10	—	
26	65,3	63,1	62,4	—13,3	—13,4	—13,0	—13,2	1,6	1,6	1,6	—	—	—	0	0	S 6	10	10	10⁰	0,4	V n; ⚹ 2.
27	62,0	61,2	56,9	—11,9	—12,3	—11,5	—11,9	1,8	1,7	1,9	—	—	—	S 4	S 4	0	10⁰	10⁰	10	—	
28	52,8	52,0	49,8	—10,3	—11,7	—10,0	—10,7	2,0	2,0	2,1	—	—	—	S 2	S 2	0	10	10	10	0,2	⚹ 3.
29	48,5	49,5	50,5	—21,2	—21,0	—14,3	—18,8	1,1	1,1	1,5	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
30	50,9	52,1	55,1	—11,1	—13,7	—21,5	—15,4	1,9	1,5	0,8	—	—	—	0	0	0	10	10	6	—	
31	52,0	49,1	42,6	—26,4	—24,1	—28,4	—26,3	0,5	0,6	0,5	—	—	—	0	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	*755,7*	755,6	755,8	*—18,9*	—17,8	—18,8	*—18,5*	*1,3*	*1,4*	*1,3*	—	—	—	*2,4*	*2,9*	*2,9*	*8,1*	*8,5*	*6,2*	11,3	

1883.

Мокроусово. — Январь. — Januar. — Mokroussowo.

Долгота — Länge: 66° 48′. Широта — Breite: 55° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,7	744,6	743,6	—16,1	— 6,0	1,2	— 7,0	1,1	2,8	4,7	92	98	94	SE 8	S 14	S 20	10	10	10	3,2	✳ n, 1, 2.
2	46,6	47,6	44,3	— 2,1	— 2,5	— 3,1	— 2,6	3,9	3,1	3,6	00	81	00	W 6	0	S 14	10	10	10	—	●, ✳ n, 1, 2.
3	48,4	51,6	56,8	—17,3	—15,7	—22,7	—18,6	1,0	1,1	0,6	88	84	87	SW 14	SW 14	SW 2	9	9	4	—	✢ 2.
4	61,9	64,4	64,9	—26,1	—22,2	—27,1	—25,1	0,5	0,6	0,4	85	82	82	SW 4	SW 6	S 2	0	0	0	—	
5	61,4	57,0	51,7	—28,5	—21,9	—16,3	—22,2	0,4	0,7	1,0	82	85	87	S 2	0	S 2	4	7	10	2,7	✳ 3.
6	53,2	56,2	59,2	—24,2	—16,2	—14,6	—18,3	0,5	1,0	1,2	82	82	80	W 6	W 4	SW 8	3	3	5	—	✳ n.
7	62,1	63,3	62,6	—18,7	—18,0	—20,9	—19,2	0,9	0,8	0,7	87	77	84	S 8	S 4	S 4	7	6	4	—	
8	62,3	62,6	62,0	— 9,6	— 8,7	—10,5	— 9,6	1,9	2,0	1,9	91	86	92	WSW 6	WSW 8	0	10	7	7	—	☾ 1.
9	58,3	56,8	59,8	—16,8	—13,3	—18,5	—16,2	1,1	1,4	0,9	92	87	89	SE 2	S 6	SW 2	8	10⁰	0	1,8	✳ 2, 3.
10	59,8	56,3	50,3	—27,7	—19,7	—15,3	—20,9	0,4	0,8	1,2	84	87	89	0	E 6	E 8	1	10	10	2,2	✳ 3.
11	50,0	53,5	52,8	—15,0	—18,9	—14,4	—16,1	1,2	0,8	1,3	87	75	91	W 10	SW 6	SW 8	10	4	10	—	✳ n.
12	53,1	46,9	39,9	—10,4	—10,4	0,1	— 6,9	0,8	1,7	4,6	90	87	00	SE 8	SE 10	S 20	10	10	10	—	
13	41,9	45,9	49,3	—14,8	—20,5	—28,1	—21,1	1,2	0,7	0,4	82	79	81	SSW 20	SW 20	SW 20	6	0	0	—	⸢•⸣ 2
14	49,5	48,4	48,7	—28,1	—22,1	—24,7	—25,0	0,4	0,6	0,5	80	81	84	S 10	S 20	SW 8	4	9	7	—	⸢•⸣ 2.
15	53,7	53,8	53,9	—33,8	—28,5	—35,5	—32,6	0,1	0,3	0,2	79	79	79	S 2	S 2	0	0	1	0	—	
16	53,2	52,6	52,8	—34,5	—33,1	—37,0	—34,9	1,2	0,2	0,2	79	80	79	0	WSW 2	0	9	8	2	—	
17	54,2	55,7	58,4	—34,5	—31,1	—35,4	—33,7	0,2	0,3	0,2	79	76	77	SE 2	E 4	N 2	10	10²	0	—	⊖ 3.
18	59,4	58,3	56,9	—45,0	—39,9	—42,8	—42,6	0,1	0,1	0,1	76	74	77	0	E 1	0	0	3	0	—	
19	53,1	53,1	54,9	—34,8	—26,5	—31,9	—31,1	0,2	0,4	0,3	78	76	81	S 6	SW 8	SSW 6	10	8	0	—	
20	57,9	58,1	59,0	—31,7	—28,2	—30,8	—30,2	0,3	0,3	0,3	78	79	80	S 10	SSW 20	SSW 20	3	9	10	—	✢ 2.
21	57,4	56,4	55,2	—27,1	—22,1	—18,7	—22,6	0,5	0,6	0,8	91	83	85	S 20	S 20	S 20	10	10	9	—	✢ 2, 3; ⊖ 3.
22	53,2	54,2	55,4	—16,6	—11,6	—17,9	—15,4	1,0	1,6	1,0	86	89	88	S 6	SW 10	SW 6	6	7	3	—	
23	57,1	57,3	55,7	—18,1	—12,4	—12,0	—14,2	0,9	1,5	1,6	89	90	92	W 6	WSW 4	WSW 4	9	10	9⁰	1,8	✳ 2, 3.
24	58,2	57,1	54,5	—28,8	—23,2	—17,3	—23,1	0,4	0,6	0,9	85	82	76	0	SSW 2	WSW 20	0	9	7⁰	—	✳ n.
25	52,7	50,3	47,4	—21,7	—18,2	—19,6	—19,8	0,6	0,8	0,7	76	70	77	SW 20	SSW 6	SW 20	5	4	10	—	
26	48,0	49,3	57,3	—16,9	—15,1	—32,1	—21,4	1,0	1,1	0,1	83	80	76	SW 4	W 6	N 8	8	10²	0	—	
27	67,1	71,0	73,2	—40,1	—36,8	—38,1	—38,3	0,1	0,1	0,1	76	73	75	NNW 2	N 2	0	0	0	0	—	
28	69,3	65,7	65,0	—39,3	—22,5	—19,3	—27,0	0,1	0,5	0,8	74	78	84	SW 8	SW 10	SW 6	10⁰	3	0	—	
29	66,0	67,7	68,6	—20,5	—15,1	—16,1	—17,2	0,8	1,1	1,1	89	84	85	SW 8	W 6	W 6	0	0	0	—	
30	69,4	69,7	70,0	—19,9	—15,1	—17,9	—17,6	0,8	1,0	0,9	87	74	81	0	W 2	W 2	0	2	0	—	
31	67,6	67,2	66,2	—20,5	—15,5	—15,1	—17,0	0,8	0,9	0,9	89	67	68	S 4	SW 6	W 10	4	1	0	—	
Средн. Mittel	756,6	756,5	756,5	—23,8	—19,7	—21,0	—21,5	0,8	0,9	1,1	84	81	84	6,5	7,4	8,0	5,7	6,1	4,4	11,7	

Февраль. — Februar.

Высота: ? метр. Seehöhe: ? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	762,9	762,3	—13,0	—16,5	—10,5	—13,3	0,9	0,8	1,3	59	69	62	S 6	SW 6	WSW 14	0	7	3	—	
2	62,9	62,3	61,3	—16,5	—10,5	—15,3	—14,1	0,8	1,3	1,2	67	62	86	SW 10	SW 4	SW 6	1	5	3	—	
3	60,3	59,9	60,7	—13,1	—10,6	—12,9	—12,2	1,5	1,7	1,4	93	86	92	SW 6	WSW 4	W 4	8	10	10	—	
4	61,5	59,9	57,4	—16,0	— 9,3	—11,9	—12,4	1,2	1,9	1,5	95	89	81	WSW 6	WSW 8	SW 14	4	10	5	—	
5	57,9	57,1	55,9	—16,0	—13,9	—12,0	—14,0	1,1	1,1	1,6	85	74	91	SW 8	SW 8	SW 14	8	6	10	—	
6	54,5	53,5	52,0	—12,1	— 9,9	—10,6	—10,9	1,6	1,8	1,8	89	83	91	SW 8	W 10	SW 14	10	10	4	0,5	✳ n, 1, 2, 3.
7	53,8	55,9	59,5	—14,1	—12,4	—20,5	—15,7	1,4	1,4	0,8	92	82	91	W 6	NW 4	0	10	9	0	—	
8	62,2	60,7	54,7	—20,5	—16,5	—24,7	—20,6	0,8	1,0	0,5	91	79	87	NW 2	NW 4	S 6	8	2	3	—	
9	45,9	43,6	44,3	—18,7	—16,5	—22,1	—19,1	0,9	1,0	0,6	89	82	88	S 8	S 8	0	10	10	4	—	
10	45,6	47,6	50,6	—30,5	—23,8	—18,1	—24,1	0,3	0,5	0,9	86	86	87	0	W 2	0	10⁰	3	10	0,5	✳ 3.
11	55,5	57,6	60,1	—26,1	—29,8	—34,9	—30,3	0,5	0,3	0,2	84	77	80	WNW 8	NW 8	NW 2	5	5	3	—	✳ n.
12	63,1	65,9	69,2	—37,9	—33,5	—34,2	—35,2	0,1	0,2	0,2	80	76	79	NW 2	NW 6	NW 2	0	0	0	—	
13	72,8	74,0	73,0	—37,1	—31,3	—32,7	—33,7	0,2	0,3	0,2	81	76	77	NW 2	NW 4	0	0	3	4	—	
14	67,0	62,6	58,9	—22,5	—17,5	—13,0	—17,7	0,6	0,9	1,4	84	85	82	SW 10	SW 20	W 8	10	10	9	0,9	✳ n, 1, 2, 3.
15	58,9	61,2	63,3	—10,0	— 7,5	— 7,1	— 8,2	1,9	2,3	2,4	92	90	94	WNW 4	WNW 8	NW 1	10	10⁰	10	0,0	✳ 2, 3.
16	59,8	56,1	54,8	—13,8	— 8,4	—10,8	—11,0	1,5	2,2	1,7	96	92	90	W 6	W 10	W 14	9	10	4	0,3	
17	56,3	59,2	62,3	— 8,3	— 5,4	—18,0	—10,6	2,2	2,2	1,0	92	73	90	N 8	N 8	0	10	9	3	—	✳ n, 1, 2.
18	59,9	58,3	58,1	—12,4	— 6,9	— 5,8	— 8,4	1,5	2,3	2,9	83	86	99	S 4	SW 6	W 2	7	6	10	0,0	✳ 3.
19	57,9	58,6	62,4	— 7,9	— 6,6	—10,8	— 8,4	2,5	2,4	1,7	00	86	87	W 4	W 6	N 8	10	9	10	—	
20	72,4	74,4	70,4	—29,0	—23,0	—21,7	—24,6	0,4	0,5	0,5	85	67	72	N 2	SW 4	SW 20	0	0	7	—	
21	66,4	67,5	69,4	—13,6	— 8,6	—13,4	—11,9	1,4	1,8	1,4	87	76	86	W 8	W 4	0	9	5	0	—	
22	70,8	71,0	70,4	—19,5	—12,3	—21,9	—17,9	0,9	1,3	0,7	91	79	90	W 4	SW 6	SW 2	0	3	0	—	
23	68,5	67,9	66,7	—25,5	—17,9	—23,8	—22,4	0,5	0,9	0,6	90	84	88	S 4	S 10	S 4	3	4	0	—	
24	65,7	65,7	65,1	—27,2	—14,6	—20,1	—20,6	0,4	1,0	0,7	86	70	76	S 4	SSW 6	S 10	0	2	2	—	
25	63,6	62,6	60,1	—22,9	—11,9	—20,7	—18,5	0,6	1,3	0,7	83	71	82	S 8	S 4	S 10	3	5	4	—	
26	57,9	57,2	57,6	—20,6	—15,7	—18,4	—18,2	0,7	1,1	0,9	86	80	86	S 8	SSW 14	SW 6	8	8	5	—	
27	57,1	56,7	56,3	—20,5	—11,9	—18,3	—16,9	0,8	1,5	0,9	88	80	88	S 4	S 8	S 8	10	8	5	—	
28	54,6	54,5	54,1	—20,2	—10,6	—14,2	—15,0	0,8	1,4	1,3	89	69	87	SSE 2	0	0	7	10	6	—	
Средн. Mittel	760,6	760,5	760,4	—19,5	—14,8	—17,8	—17,4	1,0	1,3	1,1	87	79	85	5,4	6,8	6,0	6,1	6,4	4,8	2,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,2	754,6	755,9	—23,4	—11,8	—16,5	—17,2	0,6	1,3	1,2	89	75	93	W 2	NW 4	NW 2	5	10	6	—	
2	55,2	54,6	54,9	—13,7	—10,8	—15,0	—13,2	1,4	1,5	1,2	94	75	86	NW 4	N 4	NW 4	10	6	7	—	V 1.
3	54,2	52,0	50,6	—15,1	—13,5	—13,4	—14,0	1,2	1,3	1,4	91	86	86	NNW 8	NW 14	W 4	10	10	4	0,3	✶ 1, 2.
4	46,6	43,8	42,8	—22,1	—11,6	—17,5	—17,1	0,7	1,6	1,0	90	90	90	S 4	SW 14	S 20	5	4	5	—	
5	42,4	43,3	43,0	—13,8	—11,4	—12,4	—12,5	1,4	1,5	1,6	93	82	92	SSE 6	S 10	S 14	4	4	9	1,0	
6	42,9	43,5	44,0	—14,9	—11,3	—13,7	—13,3	1,3	1,5	1,4	94	80	91	S 6	S 6	SE 20	10	5	4	0,0	✶ n, 1, 2.
7	44,9	47,9	52,5	— 7,6	— 3,5	— 8,4	— 6,5	2,4	2,9	2,2	95	82	95	SSW 14	SW 8	SW 6	10	7	7	—	
8	54,8	55,2	55,2	— 4,1	— 3,7	— 6,2	— 4,7	3,3	3,1	2,6	98	90	92	SSE 10	S 20	S 20	10	10	10	—	
9	55,0	55,6	57,7	— 3,3	— 1,4	— 3,8	— 2,8	3,6	4,0	3,4	00	95	00	S 8	SW 14	SW 8	10	10	10	—	
10	57,9	56,9	53,6	—10,3	— 3,5	— 9,0	— 7,6	2,0	2,7	1,9	96	78	85	SE 6	S 10	S 8	6	4	5	—	
11	49,4	49,7	54,6	—10,6	— 5,0	—11,0	— 8,9	1,6	2,8	1,5	82	89	77	S 8	SW 6	SW 6	5	10	3	—	
12	63,0	66,8	69,1	—17,4	— 7,5	—17,9	—14,3	1,0	1,7	1,0	88	67	92	W 2	WSW 2	SW 2	0	0	5	—	
13	70,1	70,0	68,3	—20,5	— 8,5	—13,8	—14,3	0,8	1,6	1,2	93	71	82	SE 2	SE 8	SE 8	3	0	0	—	
14	67,0	66,4	64,9	—14,9	— 5,6	—10,5	—10,3	1,2	2,0	1,5	87	68	78	SE 8	SE 20	SE 14	0	0	0	—	
15	62,6	60,8	58,7	—18,3	— 6,7	—14,0	—13,0	0,9	1,7	1,3	82	62	82	SE 8	E 8	0	4	6	0	—	
16	57,2	55,8	54,1	—17,5	— 4,3	—13,0	—11,6	0,9	1,9	1,4	79	57	87	SE 2	SE 2	0	0	0	1	—	
17	51,1	49,7	47,3	—16,9	— 4,9	— 7,4	— 9,7	1,1	2,2	2,6	95	72	00	SE 2	SSW 2	0	5	5	10	—	≡ 3.
18	41,3	40,0	42,1	— 8,0	— 7,6	— 8,5	— 8,0	2,5	2,2	2,2	00	90	95	NW 2	NW 8	W 6	10	10	9	3,7	✶ 1, 2, 3.
19	46,6	49,1	47,8	—16,5	— 7,8	— 6,9	—10,4	1,1	1,6	2,6	91	66	97	W 4	S 4	S 14	0	4	10	—	
20	48,5	49,5	49,5	—13,0	— 5,3	— 7,4	— 8,6	1,4	2,2	2,4	87	72	94	S 6	SW 10	S 14	3	3	10	—	
21	44,6	47,3	52,5	— 0,7	— 1,9	— 8,8	— 3,8	4,4	3,5	1,6	00	88	70	S 20	W 6	W 4	10	10	4	1,8	✶ 2, 3.
22	52,9	50,9	50,9	— 8,5	0,8	— 1,3	— 3,0	2,2	4,2	4,1	94	85	98	E 4	S 20	SW 20	10	7	10²	0,0	✶ n, 1, 2.
23	54,0	52,1	53,3	— 6,9	1,2	— 0,2	— 2,0	2,3	4,3	3,8	86	85	83	E 4	S 20	W 10	10	7	10	—	
24	55,9	54,7	55,2	— 6,1	1,0	— 2,6	— 2,6	2,6	3,8	2,7	93	75	98	E 4	SE 14	SSE 6	10	9	4	—	
25	58,0	59,2	59,4	— 6,8	2,5	— 3,0	— 2,4	2,3	4,0	3,4	84	72	93	SSE 4	SSE 4	0	7	5	3	—	
26	56,8	53,5	49,0	— 5,8	2,3	0,8	— 0,9	2,3	3,1	4,7	80	58	96	E 10	E 10	S 20	6	7	10⁰	0,4	✶ 3.
27	52,1	54,0	56,1	—10,7	— 4,5	— 6,1	— 7,1	1,7	2,4	2,5	86	76	87	SSW 20	S 14	SW 4	6	4	5	—	✶ n.
28	58,3	60,3	62,7	— 9,0	— 2,8	— 8,8	— 6,9	2,0	2,9	1,9	89	79	86	W 8	W 8	W 2	9	3	0	—	
29	62,2	61,2	61,5	— 7,8	— 0,7	— 0,5	— 3,0	2,2	3,2	4,1	89	73	92	SSW 2	SW 20	SW 10	9	9	10	—	
30	62,8	61,8	59,8	— 1,8	2,0	0,2	0,1	4,0	4,4	4,4	00	84	94	S 2	S 8	SSW 20	9	8	9	0,2	
31	56,0	57,2	59,2	— 0,2	2,4	0,2	0,8	4,5	4,7	4,0	00	85	87	SW 8	WNW 4	W 4	10⁰	10	7	—	✶ n, 1, 2.
Средн. Mittel	754,1	754,1	754,4	—11,2	— 4,6	— 8,3	— 8,0	2,0	2,3	2,3	91	78	90	6,4	9,7	8,7	6,6	6,0	6,0	7,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,4	760,1	761,0	— 2,0	1,4	— 3,4	— 1,3	3,9	3,9	3,1	98	76	87	SSW 4	WNW 4	0	9	0	0	—	
2	61,4	62,8	65,0	— 8,0	— 2,5	— 8,8	— 6,4	2,3	2,4	2,1	93	62	89	WSW 2	ENE 4	0	1	0	0	—	
3	66,3	65,7	65,1	—13,8	— 4,9	— 8,2	— 9,0	1,9	2,2	2,1	92	72	84	0	W 4	WSW 2	4	6	9	—	
4	68,5	71,5	73,5	—13,4	—10,4	—15,9	—13,2	1,4	1,4	1,2	87	70	89	NW 2	N 4	0	3	0	0	—	
5	74,1	72,7	69,9	—19,0	— 7,8	— 8,6	—11,8	0,9	1,8	2,1	92	75	90	S 6	S 10	SSE 8	3	3	10	—	
6	68,2	68,3	68,8	— 8,2	— 4,6	— 9,6	— 7,5	2,2	2,5	1,7	90	76	81	SE 8	E 4	E 4	10	7	0	—	
7	68,1	67,3	64,7	—14,8	— 4,3	— 8,7	— 9,3	1,3	2,2	1,9	93	69	83	E 2	SE 4	SE 2	3	4	5	—	
8	62,2	61,6	62,6	— 9,6	— 2,5	— 9,4	— 7,2	1,9	2,4	2,1	91	64	97	NE 2	NE 2	N 6	9	9	7	—	
9	63,8	66,0	68,9	—15,5	— 9,2	—12,4	—12,4	1,3	2,0	1,5	96	88	88	NNW 4	NNW 10	NW 8	9	4	4	—	
10	71,3	73,1	73,5	—14,4	— 5,3	—11,9	—10,5	1,3	2,4	1,6	92	78	89	NW 6	NW 6	0	0	0	0	—	
11	75,0	74,3	72,8	—14,9	— 3,0	—10,4	— 9,4	1,3	1,9	1,8	95	54	89	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
12	72,8	70,9	70,0	—15,5	— 2,7	—12,6	—10,3	1,3	2,2	1,0	94	59	62	0	NE 4	0	0	0	0	—	
13	68,4	68,4	68,5	—14,2	— 7,4	—11,1	—10,9	1,4	2,2	1,8	93	85	97	WNW 2	E 6	E 1	0	0	0	—	
14	68,9	68,5	68,3	—13,8	— 1,7	— 7,3	— 7,6	1,5	2,7	2,4	98	66	93	NW 4	NW 8	0	0	0	4	—	⊔ 1.
15	68,7	68,1	68,1	— 9,2	1,3	— 6,5	— 4,8	1,7	3,0	2,2	78	59	81	NW 4	NW 8	NW 2	7	8	1	—	
16	68,8	68,9	69,5	—10,1	2,2	— 5,9	— 4,6	1,7	3,0	2,5	83	58	87	NW 2	NE 8	NW 1	0	0	1	—	
17	70,3	70,9	71,1	— 9,2	2,4	— 5,1	— 4,0	2,0	2,7	2,6	86	50	83	NW 2	NE 4	0	0	0	0	—	
18	72,5	72,7	71,9	— 7,9	1,8	— 3,6	— 3,2	2,3	3,0	2,5	91	57	74	WNW 2	W 4	0	0	0	0	—	
19	72,2	72,5	70,7	— 5,9	3,7	— 4,7	— 2,3	2,5	3,6	2,8	86	60	88	SSE 1	SW 2	WSW 1	0	4	0	—	
20	71,0	70,2	67,6	— 4,6	4,3	— 3,1	— 1,1	2,7	3,2	3,1	83	51	86	SSW 2	SW 4	W 2	0	0	1	—	
21	64,6	62,9	59,6	— 2,7	4,8	— 1,9	0,1	2,6	3,2	3,4	70	49	87	SE 2	SE 4	0	3	4	7	—	
22	56,3	55,8	55,9	— 2,0	5,5	0,8	1,4	3,3	4,0	4,1	84	59	83	E 2	SSE 4	WSW 2	3	4	5	—	
23	55,8	56,0	56,8	— 0,7	2,6	— 2,5	— 0,2	3,6	4,2	3,5	83	75	93	ENE 4	ENE 6	NE 4	6	7	3	—	
24	58,4	60,0	61,8	— 3,2	— 1,8	— 4,9	— 3,3	2,6	2,2	2,8	75	56	90	NE 2	E 6	0	2	3	0	—	
25	63,6	63,7	63,8	— 2,7	3,2	— 2,7	— 0,7	3,2	4,1	3,7	82	71	98	SE 2	SW 8	WSW 4	0	0	0	—	
26	63,9	63,6	61,8	0,7	5,6	— 1,9	1,5	3,7	4,2	3,8	76	62	96	WSW 2	WSW 4	0	3	1	0	—	
27	61,4	60,8	59,2	0,5	7,0	0,7	2,7	4,1	4,1	3,6	85	55	73	0	S 4	SE 2	3	2	2	—	
28	57,8	57,8	57,6	1,6	8,4	2,1	4,0	4,0	4,0	4,2	80	50	78	E 4	E 6	NE 2	3	7	4	—	
29	59,0	60,6	60,6	— 0,2	3,7	— 0,4	1,0	3,9	3,9	3,7	86	65	83	E 8	E 10	E 10	3	3	5	—	
30	59,5	58,4	54,8	1,0	8,6	6,4	5,3	4,0	4,4	4,2	79	52	58	E 10	SE 10	SE 10	8	7	5	—	
Средн. Mittel	765,8	765,8	765,4	— 7,7	— 0,5	— 5,7	— 4,5	2,4	3,0	2,6	87	64	85	3,1	5,5	2,4	3,1	2,8	2,4	—	

1883.

Мокроусово. — Май. — Mai. — Mokroussowo.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	746,3	742,9	4,7	13,4	8,3	8,8	3,2	4,9	6,6	50	43	81	SE 20	E 20	SE 14	4	6	9	—	
2	41,3	46,0	55,5	6,2	5,9	— 2,7	3,1	6,6	5,7	2,8	81	83	74	SW 14	W 20	N 14	10	10	8	—	
3	61,3	61,9	63,1	— 0,6	1,4	— 2,3	— 0,5	3,3	2,2	2,6	68	43	67	E 4	NW 8	NE 2	0	0	0	—	
4	64,5	64,6	64,9	— 1,3	3,1	— 1,4	0,1	2,3	2,0	2,3	55	35	55	NE 6	N 10	N 2	0	0	1	—	
5	65,9	65,2	64,2	0,2	7,0	3,5	3,6	2,5	1,8	4,1	54	24	70	NW 4	W 2	0	0	0	1	—	
6	64,3	62,5	59,6	6,8	12,2	7,6	8,9	3,0	3,8	4,3	41	36	56	S 8	SE 10	SE 4	3	4	5	—	
7	58,3	57,3	56,3	5,4	15,7	11,1	10,7	3,6	4,2	5,1	53	32	52	SE 8	SE 10	0	4	8	8	—	
8	58,9	60,4	62,1	5,7	16,2	7,1	9,7	5,4	5,3	5,7	79	39	76	NW 4	NE 8	0	9	6	3	—	
9	62,1	62,3	59,4	9,8	14,6	10,1	11,5	5,2	5,3	5,7	57	43	62	N 2	NW 2	SSW 4	6	7	4	—	
10	53,2	49,0	49,9	13,4	22,2	11,9	15,8	6,5	6,1	5,3	57	31	52	W 14	W 20	NW 20	4	7	2	—	
11	57,1	59,2	57,9	3,8	9,2	6,2	6,4	4,1	3,3	4,7	69	38	66	NW 20	SW 4	SW 4	7	5	3	—	
12	56,4	53,7	48,7	10,8	20,6	16,8	16,1	5,7	5,2	8,1	58	29	57	WSW 6	W 14	W 10	3	3	8	—	
13	49,7	53,2	55,3	13,6	18,5	12,4	14,8	8,7	8,5	8,3	75	54	78	NW 10	NW 14	S 1	5	6	1	—	
14	53,0	50,2	47,2	14,6	27,1	17,7	19,8	8,9	7,5	8,7	72	29	58	SW 6	W 20	SW 8	5	6	6	—	
15	45,6	47,7	49,0	15,6	15,6	8,2	13,1	8,3	6,5	6,4	62	49	79	NW 20	NW 10	0	5	5	4	—	
16	47,9	50,2	51,5	7,4	8,5	0,8	5,6	6,9	3,9	3,6	90	48	73	W 8	NW 14	E 6	10²	8	8	—	
17	51,9	52,1	54,6	— 1,1	4,1	0,6	1,2	2,2	2,4	2,5	52	38	53	E 8	N 8	N 1	3	2	2	—	
18	56,9	56,1	51,4	4,6	11,4	8,8	8,3	2,4	2,9	3,6	38	29	42	W 10	SW 20	S 14	0	3	9	—	
19	37,7	40,5	50,8	12,6	12,2	5,0	9,9	7,2	6,0	4,6	67	56	71	SW 20	W 4	NW 4	3	10	2	—	∞ 2.
20	57,2	57,5	56,7	7,4	15,2	9,6	10,7	4,3	4,0	5,2	57	32	58	SW 2	SSE 8	SE 4	2	3	3	—	
21	57,7	56,5	57,3	13,0	20,2	14,4	15,9	4,4	4,7	5,4	40	27	45	E 14	E 10	E 6	4	3	0	—	
22	56,5	55,6	54,5	13,4	23,6	17,5	18,2	4,9	7,7	6,7	43	35	46	E 10	SE 20	E 4	4	7	6	—	
23	53,6	52,1	50,3	17,0	27,9	18,9	21,3	5,3	6,4	9,1	37	23	56	SE 6	E 10	E 1	4	5	7	—	
24	47,0	47,0	48,9	19,0	28,8	17,9	21,9	8,7	8,4	8,1	53	28	53	S 4	WSW 2	N 6	5	3	4	—	
25	53,0	54,4	57,6	14,1	17,7	7,9	13,2	6,2	4,9	4,7	52	32	59	ENE 4	NE 6	N 2	2	1	2	—	
26	53,8	59,8	60,8	8,9	15,2	8,4	10,8	4,6	5,7	5,2	54	44	63	NE 2	NE 8	NE 4	5	8	6	—	
27	63,1	63,0	63,0	10,5	15,4	10,0	12,0	4,8	3,6	4,3	51	27	47	NE 2	NE 4	SE 1	2	0	2	—	
28	63,2	60,9	58,6	13,6	21,0	14,8	16,5	4,2	5,1	6,5	36	28	52	SE 8	W 4	SW 4	4	0	4	—	
29	57,7	56,6	55,7	18,5	25,7	16,8	20,3	5,6	6,0	7,5	35	25	53	W 10	WSW 20	S 2	0	0	0	—	
30	56,0	54,6	52,2	20,8	26,9	15,4	21,0	6,4	5,3	7,9	35	20	60	WSW 10	SW 20	SSE 2	0	1	4	—	
31	49,1	47,9	47,4	21,3	28,2	17,2	22,2	6,9	8,6	8,9	37	31	61	WSW 6	SSE 2	NE 2	5	5	8	—	
Средн. Mittel	755,0	755,0	755,1	10,0	16,3	9,6	12,0	5,2	5,1	5,6	55	36	60	8,7	10,7	4,7	3,8	4,3	4,1	—	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,1	747,1	747,9	19,9	17,3	7,2	14,8	10,4	10,3	6,2	60	70	82	E 4	NE 10	NE 8	3	6	10	2,5	
2	49,9	51,9	54,1	2,3	3,2	6,8	4,1	4,9	5,4	4,8	91	93	66	NE 10	NE 10	NE 4	10	10²	6	0,5	● n, 1, 2.
3	57,7	58,4	58,4	8,6	13,4	7,5	9,8	5,1	4,5	5,6	61	40	72	NE 6	NE 8	NW 2	1	2	1	—	
4	57,8	56,5	55,1	12,3	18,2	12,9	14,5	4,8	4,3	6,3	44	29	57	NW 4	WNW 6	WSW 4	1	5	1	—	
5	53,5	52,8	55,3	15,6	21,4	12,7	16,6	6,1	5,0	7,3	47	26	67	WSW 4	WNW 6	ENE 2	3	6	7	—	
6	58,1	58,1	57,9	10,3	15,3	10,1	11,9	5,6	5,7	5,4	60	44	59	E 6	E 6	E 2	1	2	4	—	
7	58,3	57,4	55,7	13,4	17,8	12,4	14,5	5,6	6,1	4,6	49	40	43	SE 2	ESE 1	0	4	4	3	—	
8	54,3	52,6	52,0	15,5	22,9	15,3	17,9	5,5	5,5	6,2	42	27	48	W 6	NE 2	NW 4	3	3	6	—	
9	53,7	53,4	51,8	16,8	22,1	13,8	17,6	7,5	5,9	8,0	53	30	68	SE 2	ENE 8	S 4	0	4	3	—	
10	49,3	46,7	51,3	17,1	25,2	14,2	18,8	7,5	6,4	6,7	52	27	56	W 6	NW 4	NE 8	0	5	7	—	
11	57,0	57,8	57,7	9,0	15,5	9,6	11,4	4,2	5,0	5,6	49	39	63	ENE 6	NNW 4	S 2	0	2	2	—	
12	54,6	54,6	54,4	14,3	21,1	16,2	17,2	6,0	6,1	7,0	49	33	52	WNW 6	WNW 6	NE 2	4	4	7	—	
13	58,3	56,1	53,2	7,2	12,1	8,0	9,1	5,3	4,4	7,6	70	42	94	SE 6	SE 6	ESE 4	6	9	10	2,7	● 3.
14	57,9	58,9	58,3	8,9	15,9	11,2	12,0	7,5	5,0	6,4	81	37	65	NE 5	SE 6	S 4	3	3	2	—	● n.
15	57,1	55,4	53,1	15,0	23,6	16,4	18,3	6,1	7,2	7,8	49	33	56	SW 14	SW 20	S 2	0	0	2	—	
16	51,6	51,2	51,5	20,4	27,1	17,1	21,5	7,1	11,6	12,7	40	44	88	WSW 10	ENE 4	SW 1	6	4	8	3,0	● 3.
17	51,6	51,2	49,3	17,3	23,5	19,7	20,2	13,8	14,6	15,4	94	68	90	E 4	E 8	E 4	9	7	8	0,3	
18	47,6	47,2	48,0	19,5	25,4	17,7	20,9	10,2	12,7	10,5	60	53	69	W 2	NW 8	NE 1	9	6	2	—	● n.
19	50,4	51,2	53,9	16,1	19,5	14,5	16,7	7,3	6,2	6,1	55	37	50	NW 4	N 14	0	1	1	0	—	
20	55,9	55,6	54,5	16,8	23,4	19,5	19,9	7,7	8,9	9,7	54	41	57	WNW 4	E 2	SW 4	2	4	7	—	
21	54,6	53,7	52,3	22,1	29,7	22,5	24,8	10,5	10,3	10,9	54	33	54	W 8	SW 6	SW 6	0	1	2	—	
22	51,7	51,4	50,1	24,6	31,2	23,4	26,4	11,3	9,7	13,2	49	29	62	SSW 10	SW 8	SSE 2	2	1	2	—	
23	49,1	47,1	46,0	25,9	34,2	25,9	28,7	10,8	7,1	10,5	41	17	42	SSW 6	W 20	WSW 4	2	3	3	—	
24	47,2	47,4	46,0	17,9	22,1	16,9	19,0	13,3	12,7	10,6	87	64	74	N 6	NE 6	E 8	10⁰	5	7	—	⸗ n.
25	43,1	43,1	44,0	13,9	15,9	9,3	13,0	8,8	9,5	6,4	75	71	74	E 20	ENE 10	NE 20	7	10²	10	—	
26	46,0	47,2	49,3	7,0	10,7	10,7	9,5	6,2	6,3	6,6	82	65	70	NE 17	ENE 14	NE 2	10	10²	8	—	
27	50,4	49,7	49,0	11,4	15,8	12,1	13,1	6,7	5,5	8,0	66	42	76	NE 6	N 2	SSW 1	8	4	2	—	
28	46,6	43,1	39,5	13,4	18,0	14,2	15,2	6,7	6,3	7,6	59	41	61	S 2	SE 8	NE 4	3	8	10⁰	5,2	⸗ 1.
29	40,5	43,3	45,3	9,7	11,7	6,9	9,4	8,3	5,0	5,4	92	48	73	NE 8	NW 16	W 6	10	8	2	2,7	● n, 1, 2.
30	48,6	49,7	49,6	8,2	12,8	10,8	10,6	5,4	4,3	6,4	66	39	67	NW 8	NW 14	SW 1	1	9	9	—	
Средн. Mittel	752,0	751,7	751,5	14,3	19,5	13,9	15,9	7,5	7,3	7,9	61	43	65	6,7	8,1	3,9	4,0	4,9	5,0	16,9	

Мокроусово. 1883. Mokroussowo.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen
1	747,2	744,7	739,7	13,4	19,6	13,8	15.6	5.7	5.8	7,2	50	34	61	WSW 10	S 10	E 8	5	8	10	19,0	
2	38,8	42,4	45,1	8,0	13.6	6,9	9,5	6,8	5.5	6.0	85	47	81	N 20	NW 20	WNW 2	10^2	8	3	—	● n.
3	46.2	46,3	47,3	8,1	12.8	8,4	9.8	6,4	5,2	6.3	79	48	77	WSW 6	W 20	SW 4	5	9	9	—	
4	47,5	47,3	45.1	12.2	14,6	12,4	13.1	6,5	8,5	9,8	62	69	93	SW 4	SSE 4	SE 8	3	10^0	10	2,6	● 3.
5	42,4	43.3	44,2	17,0	15,2	13,4	15,2	7,9	10,8	11,2	55	84	98	SW 8	SW 5	S 2	7	10	6	2.8	● 2, 3.
6	44,4	45,1	47,7	12.8	15,8	13,4	14,0	10,6	7,0	7,8	97	53	69	N 2	W 8	0	10	7	5	5,8	≡ 1.
7	47,7	46,2	45.2	15,8	21,4	15,8	17,7	8,5	8,4	10.4	64	44	78	S 17	S 14	0	5	6	3	—	● n.
8	45,5	44.1	42.5	15,9	18,9	12.2	15,7	9,3	9,9	10,0	68	60	95	0	N 2	0	3	9	8	4,6	⊔ 1.
9	40,5	39.7	40,6	11.4	15,4	11,0	12,6	8.0	8.1	8,0	79	62	81	W 10	W 20	W 20	7	9	6	5.7	● n.
10	40.9	40,6	39,8	15,2	15,8	16,9	16.0	9,3	11,2	13,1	72	84	92	W 20	WSW 20	SW 6	2	10^2	5	—	● n.
11	41.3	42.4	41,7	18,1	23.2	18,0	19,8	12,1	11,4	11.2	78	54	73	W 6	W 14	0	3	7	5	—	
12	42,3	43.8	46,2	15.2	20,2	16,0	17.1	12,2	10,9	10,8	94	62	80	0	W 8	WSW 2	9	7	8	0,6	● 1, 2.
13	48,5	48,3	48.1	15,5	21.8	15,8	17,4	8,6	7,9	7,9	65	43	59	W 4	W 14	SW 1	3	5	3	—	
14	48.4	48.4	49,1	18,7	21,3	16.6	18,9	9,9	9,0	12.7	61	48	91	0	SE 6	0	4	8	9^0	0,8	⊔ 1.
15	50,2	48.5	47,0	18,6	24,4	19,9	21,0	11.8	9.9	13,0	74	44	75	SE 2	SW 4	SE 4	2	7	8	7,1	● n; < 3.
16	45,3	44,4	44,0	16,2	23,0	16,0	18.4	12,7	12,8	12,2	93	61	90	SW 2	W 2	NW 2	7	7	7	0,4	● n.
17	43.8	43.8	45,3	14.9	20.9	16,1	17,3	11,4	12.3	11.7	90	67	86	NW 4	NW 10	NW 4	4	3	2	—	● n.
18	46,5	47,0	48.9	18,0	23.7	19.5	20.4	12,1	10,8	11,7	79	50	70	NNW 7	NW 20	NW 2	1	7	1	—	⊔, 1.
19	51,9	52,0	53.0	19,7	27.3	20,7	22,6	13,7	13.2	12,6	80	49	70	NW 4	N 6	0	1	3	1	—	⊔, 1.
20	53,8	53,4	53.8	23.2	32,7	25.9	27,3	14.6	14.5	16.5	69	40	67	WSW 4	NW 6	0	0	1	1	—	
21	54,1	53.4	54,8	27.2	34,9	25,7	29,3	18.1	13,5	14,9	67	33	61	W 4	NW 4	0	0	3	3	—	< 3.
22	57.5	57,8	58.5	24,5	29,8	21,5	25,3	12.8	10.9	11.5	56	35	61	NE 6	N 6	0	5	3	2	—	
23	59,2	57.9	58,5	23,5	29,3	22,9	25.2	14,1	9.4	10,6	65	31	52	W 4	NW 6	0	0	2	4	—	
24	56.2	56,5	56.3	19.4	23,7	17,5	20,2	13,1	11,0	11.5	78	51	77	ENE 4	NNE 4	0	4	3	5	—	
25	55.7	54.1	54,4	18,6	26,3	16.2	20,4	12.4	8.9	12.7	78	36	93	N 1	E 2	NE 4	9	7	7^0	0,0	⊔ 1.
26	54,6	55,0	55,5	13,0	19,2	11,6	14.6	10,5	6,7	7,0	95	41	69	NE 6	NE 10	N 2	10	7	1	—	
27	54,8	52,0	51,8	15,1	20,8	11,2	15,7	7.7	7.9	9,8	60	44	99	WNW 4	NW 8	NW 2	4	7	6	5,6	⛆, ● 3.
28	55.2	55.2	55.7	11.1	18,1	12.0	13.7	10.7	7,0	7,6	89	45	73	N 4	NNW 8	0	1	7	2	—	
29	54.2	49.8	47,7	12,9	26,4	19,7	19,7	7,0	10,4	12,5	64	41	73	SW 6	W 10	E 2	7	6	7	11,6	● 3.
30	51.6	52.1	53,8	13,1	17,0	10,6	13,6	7,8	6,5	7.0	69	46	73	NW 8	NW 20	0	3	7	2	—	
31	55,8	55.5	54,3	13,2	20,3	14.6	16,0	7.5	7.9	9.0	66	45	73	NW 8	WNW 4	S 1	0	4	4	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	749,1	748.8	748,9	16,1	21,5	15.9	17,8	10.3	9.5	10,5	74	50	77	6,0	9,5	2,5	4.3	6.4	4,9	66,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen
1	750.9	747,4	744,7	18,6	26,9	23,0	22,8	8,3	10,7	11,2	52	41	54	SSW 10	SSW 20	SW 6	5	7	9	1,6	⊔ 1.
2	45.4	45.4	45,8	18,0	24.4	17,7	20.0	13,1	11,4	12,2	85	50	81	W 6	W 10	W 10	5	4	10^2	1,7	● n.
3	42,9	51.5	53.1	10,9	16,7	10,9	12,8	8,1	6,5	8,1	85	46	85	NW 10	W 6	0	9^2	1	7	0,2	● n.
4	52.4	48,0	45.9	11,4	23,1	18.7	17.7	8.4	14,6	12.6	84	70	79	SE 2	S 8	SE 1	10^0	10	6	2,1	● 1, 2.
5	44.6	42,4	42,3	20,7	28,9	18,5	22,7	11.3	11,9	10,9	62	40	69	WSW 4	WSW 4	0	2	5	4	—	
6	43.7	43,7	43,6	17.7	22,9	16,0	18.9	10,6	8,7	6,3	70	40	46	W 10	W 20	WSW 6	0	5	3	—	
7	44,5	42,9	43,0	12,9	20,3	11,3	14,8	7.9	5,4	7,2	72	31	72	WSW 6	W 14	WSW 2	0	6	3	—	⊔ 1.
8	40,5	41,0	41,4	12,8	13,5	10,3	12,2	7,5	9.7	8.7	68	85	94	W 10	WSW 10	WSW 2	9	10^2	4	1.3	● 3.
9	42,0	41,8	43,4	11,9	16,9	11,9	13,6	8,5	9.5	9.0	83	66	89	W 4	WSW 6	W 2	3	8^2	8	5,9	⊔ 1; ● 3.
10	43,1	42,7	44.3	9,8	14,0	10,2	11,3	8,2	9,2	8.4	91	78	91	W 4	W 7	NW 4	10	10^2	10	1,7	● 1, 2, 3.
11	48,2	50.0	52.5	10.3	18,3	13,0	13,9	8.5	7,8	10.2	92	50	93	N 6	NW 6	0	10	6	1	—	
12	55,2	54,9	54.8	16,2	21,3	13,6	17.0	9,9	7,9	9,4	72	42	81	0	SW 4	0	1	3	2^0	—	⊔ 1.
13	54,0	53.4	52,3	14,3	19,6	18,3	17.4	10,2	8,6	9,8	60	55	61	S 4	SE 6	SW 1	9	9	9	—	< 3.
14	52,5	53,3	52,9	18,6	29,2	21,9	23,2	9,8	11,9	13,1	61	39	68	S 4	WSW 4	SE 4	7	7	8	—	
15	52,9	52,0	51,0	20,6	34,2	21,3	25,4	8,3	6,2	8,7	46	15	46	S 6	SSW 20	S 4	8	4	6	—	
16	51,9	52.5	53,5	18.6	28,2	20,3	22,4	9.2	9.3	9,6	58	33	54	SW 2	SW 2	NW 1	5	4	8	—	
17	55,3	55,2	56,5	15,8	20,9	14,8	17,2	8,5	10,4	10,2	64	56	82	N 2	E 4	0	9	9	7	—	
18	58,0	56,8	57,7	14,9	23,9	17,5	18,8	9,4	9,2	11,3	74	41	76	0	W 20	0	2	1	2	—	⊔ 1.
19	60,8	60,2	56,2	11,4	18,5	12,8	14,2	9,7	9.6	9,7	97	60	89	NW 2	N 4	0	10	7	2	—	≡ 1.
20	52,4	53,0	55,2	16,6	19,5	12,6	16.2	9.9	8.7	9,3	70	52	87	NW 8	NW 10	N 6	4	9	10	—	
21	57,9	57,7	56,8	10,2	15,7	8,0	11,3	7,8	6,0	6,3	84	45	79	NE 6	ENE 6	0	10	3	0	—	
22	54,3	50,3	48,9	6,5	18.9	11.3	12.2	5,5	6,1	8,7	77	38	88	0	S 1	0	2	3	9	—	⊔ 1.
23	48,5	47.5	48,1	7.6	12,7	7,0	9,1	6,7	5.9	7.2	86	54	96	WNW 2	W 14	W 2	3	10	4	0,2	⊔ 1.
24	49,8	51,4	54,1	8,2	12,4	5,0	8,5	7,6	6,6	6.2	93	62	95	WNW 8	NW 10	0	10	9	0	—	● n.
25	56,7	57.1	57,0	2,8	14,8	7,8	8,5	5,3	6,1	6.2	94	50	79	0	E 2	E 4	10	8	3	—	≡, ⊔ 1.
26	59,0	59,2	60,0	8,2	15,3	7,2	10,2	6.3	5,5	5,7	78	42	76	E 4	SE 8	0	3	1	0	—	
27	59,6	58.1	56,2	8,6	21,3	14,0	14,6	5,7	6,1	5,7	69	33	48	SE 4	S 8	SE 4	4	8	6	—	
28	53,0	51.0	48,6	12,7	22,6	14,7	16.7	5,1	4,2	8,2	46	20	66	SE 4	SE 26	SE 2	9	9	10	16,0	● 3.
29	44,7	43,4	43,9	9,6	10,3	9,7	9,9	8,2	8,1	7,1	92	88	79	E 8	E 8	E 6	10	10	8	2,4	● n, 1, 2.
30	46,6	49,4	51,6	8,1	10,9	9,8	9,6	7,4	7,7	8.9	92	79	99	N 4	NW 2	0	10	10	10	—	
31	54,2	55,0	55,1	9,5	14,8	10,8	11,7	8,5	8,1	8,6	96	66	90	S 1	SE 6	0	10	10	3	—	≡ 1.
Средн. Mittel	750.8	750,6	750,7	12,7	19,7	13,5	15,3	8.4	8.3	8,9	76	51	77	4,5	8,7	2,2	6,4	6,6	5,5	33,1	

1883.

Мокроусово. **Сентябрь. — September.** Mokroussowo.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,8	753,9	752,3	11,1	20,9	14,8	15,6	6,8	7,4	8,0	69	41	64	SE 4	SSE 14	ESE 8	2	2	7	—	
2	50,9	50,6	50,5	14,4	23,8	18,3	18,8	7,7	8,9	9,7	63	41	62	SE 8	S 20	0	7	7	6	—	
3	52,7	52,9	53,5	12,8	22,3	14,0	16,4	7,0	6,5	9,4	64	33	79	0	ESE 2	0	4	4	3	—	
4	52,2	49,7	50,1	9,0	16,5	10,1	11,9	7,5	9,9	8,9	88	76	96	SE 2	SW 8	0	9	10^2	3	—	
5	51,9	52,7	54,6	5,8	7,5	3,0	5,4	5,7	5,2	5,1	84	67	90	W 4	W 20	0	3	10	0	—	
6	56,5	57,5	59,1	4,8	8,2	7,7	6,9	5,7	6,3	7,2	89	78	91	NW 4	N 4	0	9	10	8	—	
7	60,5	60,6	61,6	7,6	14,1	6,8	9,5	7,5	4,9	5,4	96	41	73	NW 4	N 4	0	10	8	5	—	
8	62,9	63,0	64,3	5,6	17,0	10,8	11,1	5,1	4,6	6,6	75	31	69	NW 2	E 8	NE 2	6	6	7	—	
9	65,1	64,7	65,3	6,3	18,0	12,6	12,3	6,0	7,2	7,7	84	47	71	NW 14	E 6	ENE 6	7	7	9	—	
10	65,8	64,6	63,4	7,1	19,7	7,6	11,5	6,2	6,6	5,7	83	38	73	W 2	N 1	0	2	5	0	—	
11	60,7	56,3	52,8	5,9	19,3	14,0	13,1	5,5	5,9	10,7	79	36	91	0	SW 8	W 4	0	1	8	—	♄ 1; ● 3.
12	51,4	53,0	56,6	10,7	10,9	7,4	9,7	9,0	8,6	7,1	94	90	93	N 6	N 8	N 10	10	10^2	10	12,6	● n, 3.
13	60,6	61,9	62,4	1,6	8,5	1,6	3,9	4,7	5,2	5,1	91	62	98	NE 4	NE 4	0	10	3	0	2,4	● n.
14	60,0	59,7	61,5	3,8	7,4	5,6	5,6	5,1	7,2	5,3	85	94	96	0	NW 4	NE 2	6	10	8	1,0	≡ 1; ● 2, 3.
15	62,8	62,6	60,9	5,2	8,9	4,2	6,1	5,5	5,8	5,7	83	68	92	NE 2	E 2	0	8	10^2	6	—	
16	55,4	53,9	55,2	5,5	8,8	3,3	5,9	5,7	7,6	5,3	85	91	92	SW 8	W 8	0	10	10^2	4	1,3	● 1. 2; ◠ 3.
17	51,8	48,8	54,8	3,2	9,8	— 0,1	4,3	5,0	6,4	2,9	87	70	63	W 8	W 8	SW 8	8	7	0	—	≡ 1.
18	57,8	59,4	58,6	— 1,2	4,2	2,2	1,7	2,2	2,8	3,5	52	46	65	W 14	W 8	WSW 14	1	2	8	—	
19	57,1	55,7	54,8	4,7	14,1	10,3	9,7	4,3	6,0	5,0	67	50	53	SW 6	W 14	W 10	8	6	5	—	
20	55,9	55,4	54,7	5,9	18,2	10,8	11,6	5,4	6,8	5,5	78	44	57	SW 2	WSW 14	SW 4	3	4	2	—	
21	53,9	53,1	51,8	6,6	19,2	12,8	12,9	5,5	4,8	7,1	76	29	65	S 6	SW 20	SW 2	5	7	8	—	
22	57,3	56,5	54,4	6,2	21,7	12,0	13,3	5,9	7,6	6,0	84	40	57	S 2	S 10	S 8	6	4	4	—	♄ 1.
23	51,9	50,7	50,9	10,3	20,6	12,6	14,5	5,2	5,2	8,0	55	29	74	SW 6	SW 20	SW 2	8	10	9	—	
24	55,6	55,8	54,7	3,0	16,9	10,8	10,2	4,7	5,0	5,8	83	35	60	0	0	SE 4	8	2	5	—	
25	49,9	50,3	50,1	12,8	24,7	13,2	16,9	6,2	7,4	7,5	56	32	66	SSW 6	SW 20	S 4	4	6	6	—	
26	47,2	47,0	48,9	12,2	15,7	6,2	11,4	6,8	6,6	3,9	64	50	55	S 6	W 20	NW 14	3	8	4	—	
27	52,3	54,3	57,3	0,8	7,8	2,0	3,5	3,5	3,3	3,4	71	42	66	WSW 14	W 12	W 2	6	2	0	—	
28	57,6	54,3	49,0	— 2,6	10,5	6,9	4,9	3,4	3,1	3,8	92	33	51	0	SW 20	WSW 14	1	8	9	—	⊔ 1.
29	49,5	53,3	55,9	3,7	6,6	— 1,9	2,8	5,0	3,9	3,7	83	54	92	W 10	W 20	NW 2	10	10	0	—	
30	50,2	48,9	52,7	3,8	14,8	9,8	9,5	5,4	7,2	6,7	90	57	74	S 20	W 20	W 4	10	8	5	—	≡ 1.
Средн. Mittel	755,7	755,4	755,9	6,2	14,6	8,3	9,7	5,6	6,1	6,2	78	52	74	5,5	10,9	4,1	6,1	6,6	5,0	17,3	

Октябрь. — October.

1	756,0	753,4	751,6	1,2	18,1	9,8	9,7	4,5	5,9	5,3	91	38	58	S 2	SW 20	S 4	8	6	6	—	≡ 1.
2	50,6	48,9	45,7	7,8	13,6	11,4	10,9	6,6	6,0	8,0	83	52	79	S 1	S 6	W 10	8	10^0	9	—	
3	48,7	50,3	49,0	8,6	12,1	8,0	9,6	8,0	8,8	7,7	96	84	96	W 2	W 4	S 2	10	10	7	—	♄ 1.
4	39,7	36,1	34,0	14,4	16,2	13,1	14,6	11,4	9,9	10,4	94	72	94	S 20	SW 20	W 14	10	9	10	6,3	● n.
5	41,1	45,1	47,1	10,2	10,7	7,2	9,4	8,8	6,4	6,0	95	67	79	W 14	W 20	W 6	10	10	10	0,5	● n, 1, 2.
6	46,9	49,1	52,3	— 0,8	0,0	— 2,8	— 1,2	4,4	4,1	3,4	94	89	92	0	N 4	NW 2	6	10	0	0,0	≡ 1.
7	55,2	54,3	46,9	— 1,4	10,6	8,6	5,9	3,8	4,2	7,2	93	44	87	SW 2	S 20	W 20	2	9	9^2	—	≡ 1; ⌃ 3.
8	41,4	45,6	50,1	11,6	6,2	— 2,8	5,0	8,0	3,5	2,6	79	49	70	SW 20	W 20	0	10	3	2	3,2	● n, 1, 2.
9	46,3	41,6	41,1	— 3,5	7,2	1,8	1,8	3,0	4,3	4,0	87	57	77	0	SSW 14	0	4	3	8	—	
10	42,6	41,8	45,8	— 1,7	2,9	0,6	0,6	3,6	4,1	4,2	90	73	87	S 2	SW 4	W 10	3	9	7	—	
11	47,6	42,8	41,8	— 2,1	4,8	2,2	1,6	3,0	4,7	4,1	77	73	77	SSW 14	SW 20	SW 8	7	6	8	1,6	● 3.
12	48,7	54,3	60,8	— 3,6	— 3,4	— 3,1	— 3,4	2,8	2,0	2,1	80	56	59	NW 20	NW 20	NW 10	10	10	8	—	✳ n 1, 2.
13	67,4	69,1	66,8	— 2,6	0,8	0,2	0,5	2,7	2,2	3,0	72	44	64	W 10	W 14	WSW 8	9	6	7	—	
14	62,1	59,6	56,3	0,3	4,5	0,3	1,7	2,3	2,0	4,2	48	31	89	SW 20	SW 20	W 20	9	9	10	3,8	∞ 2; ✳ 3.
15	53,1	52,1	49,6	0,4	1,6	0,4	0,8	4,3	4,3	4,3	90	84	90	S 2	W 2	E 20	10	10	10	—	✳ n, 1. 2.
16	47,3	48,5	51,1	— 2,8	— 4,5	— 9,2	— 5,5	3,2	2,8	1,9	87	88	85	NE 20	N 20	N 20	10	10	10^0	0,0	✳ 2, 3; ✢ 3.
17	55,0	58,5	63,2	—13,8	—10,2	—13,2	—12,4	1,2	1,2	1,1	78	61	66	NW 20	NW 14	0	5	0	0	—	
18	64,8	64,4	64,0	—11,2	— 2,1	— 0,6	— 4,6	1,5	3,1	4,1	78	79	94	S 2	S 8	SSE 8	7	10	10^2	—	
19	64,0	64,3	65,2	0,0	1,1	0,6	0,6	4,5	4,7	4,7	98	94	98	S 4	S 2	S 2	10	10	10	—	≡ 2.
20	66,1	66,7	67,9	0,2	1,2	1,1	0,8	4,2	4,9	4,8	90	98	96	S 2	S 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
21	69,5	70,3	70,7	1,0	3,9	1,2	2,0	4,7	4,7	4,1	94	77	82	SSW 4	S 4	S 6	10	10	6	—	
22	71,3	69,8	66,2	— 2,1	7,3	— 0,4	1,6	3,8	4,7	2,8	96	62	63	SE 2	SE 8	SE 10	0	2	0	—	
23	63,3	61,9	60,5	— 3,6	2,3	— 1,1	— 0,8	2,6	3,4	3,7	76	63	88	S 10	SSE 6	SSE 2	8	8	6	—	
24	58,7	57,1	57,1	— 0,6	7,0	2,0	2,8	4,3	4,4	4,5	98	59	85	S 2	SSW 6	WNW 2	7	4	10^2	—	
25	58,9	60,0	61,6	— 0,2	3,2	— 1,6	0,5	4,1	3,5	3,4	90	61	84	E 4	WNW 4	NW 6	9	5	3	1,1	● n.
26	64,1	64,8	65,4	— 4,6	2,2	— 5,3	— 2,6	3,1	1,8	1,8	98	61	61	W 1	0	S 2	9	2	2	—	
27	62,4	58,2	50,3	— 3,6	1,8	3,6	0,6	3,1	3,3	4,2	89	63	72	SSE 8	S 20	S 20	9	9	10	—	
28	46,0	45,3	46,0	1,9	7,2	2,6	3,9	4,5	5,1	4,8	86	68	87	SSW 6	SW 20	SW 10	9	5	10^2	—	
29	48,6	47,9	41,9	— 0,5	0,5	0,8	0,3	3,7	3,3	4,6	85	70	94	W 8	SW 8	W 20	3	10	10^2	—	
30	42,2	42,9	47,2	— 1,1	— 1,0	— 5,7	— 2,6	4,0	4,0	2,5	94	94	85	SW 2	NE 2	N 4	10	10	10	3,6	✳ 2, 3.
31	48,9	49,1	49,6	— 9,7	— 5,8	— 7,3	— 7,6	1,9	2,3	2,1	91	76	81	W 8	W 10	0	8	10	10	—	
Средн. Mittel	754,1	754,0	753,8	— 0,4	3,9	0,7	1,4	4,2	4,2	4,2	87	67	81	7,5	11,0	7,9	7,7	7,6	7,4	20,1	

Мокроусово. 1883. Mokroussowo.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,9	757,0	759,5	— 9,4	— 8,7	—18,9	—12,3	1,9	1,4	0,9	87	61	90	0	NW 4	W 2	10	8	0	0,3	✳ n, 1, 2.
2	54,8	50,9	45,8	— 7,9	— 2,6	— 1,9	— 4,1	2,2	2,8	3,8	89	74	96	SW 10	SW 20	W 20	5	10	10^2	0,0	✢ 2, 3.
3	42,0	40,3	42,3	— 1,1	0,5	— 4,3	— 1,6	4,1	4,1	2,2	96	87	68	WSW 20	WSW 14	W 20	10^2	10	3	—	
4	45,4	48,6	54,1	—14,8	—15,2	—15,5	—15,2	0,8	0,8	1,0	59	60	77	WNW 14	WNW 20	WNW 10	7	10	7	—	✢ 2, 3.
5	60,8	63,9	65,6	—18,4	—14,4	—18,5	—17,1	0,7	0,8	0,8	67	59	77	W 10	W 10	W 2	2	0	4	—	
6	65,2	66,7	68,5	—11,6	— 8,4	—14,4	—11,5	1,6	1,9	1,3	89	78	88	SE 4	ESE 4	E 4	10^0	10^0	4	0,0	✳ 1, 2, 3.
7	71,5	72,9	72,5	—14,6	—11,4	—15,7	—13,9	1,3	1,7	1,2	92	90	90	SE 4	SE 6	SE 6	10	9	0	1,1	
8	72,4	71,6	71,0	—18,1	—10,8	—16,1	—15,0	0,9	1,5	1,1	89	77	86	SSE 4	S 8	S 2	3	3	0	—	
9	69,0	67,2	64,2	—19,7	—11,2	—11,2	—14,0	0,8	1,4	1,6	87	72	83	S 2	S 6	WSW 6	2	1	5	—	
10	62,2	61,1	62,0	— 5,7	— 2,2	1,2	— 2,2	2,4	3,5	4,4	79	87	86	SSW 4	SW 10	SSW 4	10	10^0	10	0,1	✳ 2, 3.
11	63,7	62,1	57,5	0,1	0,3	0,6	0,3	4,3	4,0	4,2	92	85	87	0	SW 4	SW 8	10	8	10	3,5	● 3.
12	56,4	57,3	61,6	1,8	2,0	— 0,8	1,0	5,1	4,3	3,6	96	82	83	W 6	WNW 8	NNW 10	10	9	8	—	● n.
13	66,0	68,4	71,4	— 2,1	— 2,0	— 3,5	— 2,5	3,4	3,5	3,4	87	88	95	NNW 6	N 4	0	10	10	10	—	
14	71,8	71,1	68,5	— 4,3	— 4,7	— 2,4	— 3,8	3,3	3,1	3,7	00	98	96	SW 6	SSW 6	SSW 8	10^0	10^0	10	—	
15	62,6	60,9	66,4	— 1,1	— 1,6	—10,4	— 4,4	4,2	3,8	1,6	00	94	79	WSW 6	WSW 6	ENE 12	10^0	10^0	10^0	0,0	✢ 3; ✳ 2, 3.
16	70,4	70,8	68,3	—15,5	—12,1	— 8,8	—12,1	1,1	1,2	1,9	85	72	84	NNW 4	NNW 2	W 4	2	3	8^0	—	✢ n.
17	62,0	58,8	58,7	—10,1	— 5,8	— 7,0	— 7,6	1,7	2,0	1,9	82	68	72	WSW 10	WNW 14	WSW 4	10	4	1	—	
18	61,9	64,6	68,1	— 8,8	— 4,6	—10,8	— 8,1	1,9	2,4	1,7	85	74	85	W 6	NW 6	0	2	2	9	—	
19	65,7	63,6	65,4	— 9,2	— 5,2	— 6,3	— 6,9	2,1	2,9	2,7	95	95	98	SSE 6	NW 6	0	10^0	10^0	10	—	V 3.
20	66,1	65,9	66,1	— 7,3	— 5,5	— 7,1	— 6,6	2,5	3,0	2,6	98	98	98	0	SSE 1	ESE 4	0	10^0	10	—	V, ∽ 1; ≡⁰ 2.
21	68,0	69,6	71,1	—12,0	—11,6	—19,9	—14,5	1,6	1,5	0,7	88	83	78	E 2	E 2	NE 4	10	10	0	—	
22	72,7	73,1	72,5	—27,1	—20,4	—24,0	—23,8	0,4	0,6	0,5	79	71	78	ESE 1	0	0	0	0	0	—	
23	71,5	70,7	69,1	—25,5	—19,3	—20,8	—21,9	0,5	0,7	0,7	80	76	82	SSE 2	0	0	2	1	0	—	
24	67,9	67,3	66,8	—13,8	—10,2	— 8,8	—10,9	1,3	1,8	2,1	85	85	92	S 1	SSW 4	0	10^0	10	10	—	
25	67,7	68,3	68,2	—14,1	— 9,7	—10,4	—11,4	1,4	1,7	1,8	90	78	88	0	S 2	W 4	0	1	10	—	
26	67,5	66,9	64,1	—13,9	— 9,7	— 9,4	—11,0	1,4	1,7	1,6	90	80	73	0	WSW 4	W 4	8	10	0	—	
27	63,6	63,4	62,8	—12,4	—10,0	— 9,3	—10,6	1,4	1,6	1,8	80	78	82	W 6	WNW 4	WNW 1	10	9	10	—	
28	62,2	62,5	60,3	— 7,5	— 4,7	— 4,9	— 5,7	2,3	2,6	2,9	93	82	94	NW 4	NW 8	NW 6	10	10	10	1,5	✳ n, 3.
29	58,3	59,1	60,0	— 4,0	— 3,7	— 5,8	— 4,5	2,8	2,8	2,8	83	80	95	NW 5	NW 4	0	10	10	10	1,3	✳ n, 3.
30	60,1	57,8	54,4	—11,6	—10,3	— 5,2	— 9,0	1,7	1,5	2,2	92	70	71	SSE 4	S 6	S 8	4	9	10	—	
Средн. Mittel	763,4	763,4	763,6	—10,7	— 7,8	— 9,7	— 9,4	2,0	2,2	2,1	87	79	85	4,9	6,4	5,1	6,9	7,2	6,3	7,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,6	749,7	745,0	—10,8	— 5,8	— 7,1	— 7,9	1,5	2,2	2,0	75	75	78	S 6	S 14	S 14	8	7	0	—	
2	39,3	34,8	33,1	— 5,8	— 3,6	— 2,9	— 4,1	2,6	3,2	3,5	90	90	95	S 14	S 10	S 4	10	10	10	—	
3	35,7	41,3	40,4	— 4,1	— 5,5	— 6,3	— 5,3	2,8	2,3	2,6	85	78	92	W 10	SW 4	0	8	3	10^0	0,9	✳⁰ 3.
4	37,2	44,4	50,0	— 2,1	— 6,2	— 7,5	— 5,3	3,8	2,5	2,3	95	86	88	S 8	WNW 2	0	10^0	10^0	10	0,2	✳ n, 2, 3.
5	54,9	55,2	59,3	—11,2	—11,0	—12,6	—11,6	1,8	1,7	1,6	92	88	90	W 4	W 4	0	10	10^0	10	0,0	✳ 2, 3.
6	65,6	65,8	63,4	—18,5	—14,2	—10,0	—14,2	0,9	1,3	1,6	88	85	77	W 1	W 1	SW 14	9^0	2	8	—	V 1.
7	60,6	60,8	60,7	—10,6	— 7,3	—12,6	—10,2	1,5	1,7	1,4	75	62	80	SSW 7	S 6	SSW 8	7	3	0	—	⸗ n.
8	58,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S 4	—	—	2	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	68,5	68,7	67,7	—27,1	—21,4	—25,8	—24,8	0,4	0,6	0,5	81	80	81	N 1	S 1	0	0	1	0	*18,6*	
18	65,9	65,0	64,7	—25,1	—11,5	—14,4	—17,0	0,5	1,6	1,3	83	90	91	0	E 2	0	1	10	0	—	
19	65,1	—	—	—28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	✳ n, 1, 2, 3.
22	66,7	67,4	68,9	—10,6	—10,3	—21,8	—14,2	1,7	1,6	0,7	85	77	85	SSE 2	0	0	10	3	0	—	✳ n.
23	69,3	68,9	68,8	—24,7	—21,5	—27,3	—24,5	0,5	0,7	0,4	82	84	81	0	0	0	0	2	0	—	V 1.
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22,1*	

1883.

Январь. — Januar.

Акмолинскъ. **Akmolinsk.**

Долгота — Länge: 71° 23′. **Широта — Breite: 51° 12′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,1	733,4	733,8	— 5,6	— 3,5	— 0,2	— 3,1	2,9	3,4	4,5	98	98	00	SW 10	SW 9	SW 10	10	10	10	0,1	✳⁰, ✢ 1, 2, 3.
2	34,5	34,1	31,0	— 1,5	1,1	— 5,5	— 2,0	3,6	3,8	2,3	88	75	77	SW 6	SSW 8	S 8	8	9	2	—	
3	33,4	*36,4*	40,5	— 5,5	— *7,9*	—16,5	—*10,0*	2,9	—	1,1	98	—	90	W 9	—	SW 5	10	—	1	—	
4	43,6	44,2	43,1	—20,5	—16,5	—21,3	—19,4	0,8	1,2	0,8	93	95	93	WSW 2	SW 3	SSE 4	9	4	3	—	⊔ 1.
5	35,5	29,9	29,1	—12,1	— 4,7	—11,4	— 9,4	1,3	2,3	1,6	74	72	85	SE 8	SSE 4	WSW 10	5	10	10	0,0	✳⁰, ✢ 3.
6	31,3	*36,0*	42,2	—17,5	—*18,0*	—24,5	—*20,0*	1,0	—	0,5	89	—	81	WSW 9	—	0	5	—	0	—	✢ 1, 2.
7	43,9	43,7	43,8	—23,6	—16,0	—20,2	—19,9	0,6	1,0	0,8	82	81	86	SE 3	SSW 3	0	5	5⁰	0	—	
8	42,7	41,5	39,7	—21,1	—13,5	—15,5	—16,7	0,6	1,0	0,8	72	63	63	SSE 2	SSE 1	0	1⁰	0	0	—	
9	37,8	36,0	36,4	—19,2	—13,0	—20,7	—17,6	0,7	1,1	0,7	70	68	86	SSE 1	S 2	0	1⁰	1⁰	0	—	
10	34,8	32,7	*33,1*	—22,3	—12,3	—*11,4*	—*15,3*	0,7	1,3	—	92	74	—	SE 3	SSE 4	—	0	1	—	—	
11	33,5	35,7	38,8	— 6,9	—10,3	—12,8	—10,0	2,5	1,6	1,6	92	80	96	W 5	SSW 6	S 3	10	0	10	0,0	✳ 1, 2; ✢ 2.
12	36,1	32,2	27,6	—14,3	— 8,1	— 3,9	— 8,8	1,4	2,4	3,1	96	00	91	S 3	SSE 7	S 6	3	10	8	—	✢, ⊔ 1.
13	26,8	30,2	33,5	— 2,5	—10,3	—16,7	— 9,8	3,8	1,6	0,9	00	80	75	SW 12	W 5	W 3	10	9	10	0,2	△ 1.
14	35,7	35,3	34,9	—26,5	—19,9	—17,1	—21,2	0,5	0,7	1,0	88	74	84	WSW 3	SSW 10	SSW 10	5	1	7	0,3	✳ 1; ✢ 3.
15	34,3	33,0	31,1	—16,6	—13,1	—16,3	—15,3	1,0	1,4	1,2	85	88	95	SSW 5	SSW 8	0	5	8	7	0,5	✢ 1; ✳⁰ 3.
16	29,4	31,5	32,7	—17,9	—20,7	—26,3	—21,6	1,0	0,7	0,4	89	79	80	W 4	SW 7	SW 6	5	5	7	—	⊕ 2.
17	33,6	33,9	34,7	—34,9	—26,4	—23,5	—28,3	0,2	0,4	0,6	80	80	82	SW 4	SW 6	SW 5	7	8	10	—	
18	33,6	31,1	29,9	—23,3	—19,5	—21,4	—21,4	0,6	0,8	0,7	92	81	85	SSW 3	SSW 2	N 3	7	10	10	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
19	31,4	34,7	38,6	—30,3	—34,3	—41,5	—35,4	0,3	0,2	0,1	82	80	77	ENE 2	NE 3	0	5	0	0	—	
20	42,0	43,1	43,6	—37,1	—31,3	—36,7	—35,0	0,2	0,3	0,2	80	80	80	SSE 3	SW 8	S 5	0	0	0	—	⁞•⁞ 2.
21	41,1	40,6	41,8	—38,9	—31,3	—34,3	—34,8	0,1	0,3	0,2	78	81	81	SSE 2	S 4	S 3	0	0	0	—	
22	39,5	37,9	37,9	—21,7	—15,1	—13,5	—16,8	0,7	1,2	1,4	85	91	92	SSW 10	SW 8	SW 9	10	10	10	0,0	✳⁰ ✢ 2.
23	38,0	37,7	37,2	—14,9	—13,9	—15,5	—14,8	1,3	1,3	1,2	91	83	90	WSW 7	WSW 4	SW 3	10	4	10	—	
24	34,0	34,7	37,0	—14,9	—13,3	—25,9	—18,0	1,3	1,3	0,5	91	80	86	SW 7	WSW 5	0	10	5	0	0,1	✳⁰ 1, 2.
25	37,8	36,7	34,2	—15,9	—12,9	—24,5	—17,8	1,2	1,6	0,6	95	96	91	SW 3	SW 6	0	10	5	0	0,0	V 1; ✳⁰ 2.
26	31,2	29,5	29,2	—24,9	—18,9	—17,1	—20,3	0,5	0,9	1,1	91	94	95	SSE 3	SW 3	SW 10	5	1	10	—	✳⁰ 3.
27	32,8	38,3	46,1	—27,9	—34,5	—37,5	—33,3	0,4	0,2	0,1	83	78	80	NNE 8	NNE 7	0	5	5	0	—	✢ 1, 2, 3; ⊕ 2.
28	50,4	50,5	48,9	—41,3	—33,1	—35,1	—36,5	0,1	0,2	0,2	79	80	79	0	SW 3	SW 3	0	5	7	—	⊕ 2.
29	47,3	46,9	48,1	—25,2	—21,7	—22,7	—23,2	0,5	0,5	0,5	76	70	76	WSW 8	WSW 5	WSW 5	10	10	8	—	
30	48,5	48,5	48,8	—25,4	—23,1	—22,1	—23,5	0,5	0,5	0,6	78	75	85	WSW 7	SW 8	SW 4	9	9	10	—	⊔ 3.
31	48,5	48,4	48,3	—26,1	—21,1	—23,9	—23,7	0,5	0,7	0,6	87	86	91	0	SW 4	SW 2	0	3	3	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	737,3	*737,4*	*737,9*	—20,5	—*17,3*	—*20,5*	—*19,4*	*1,0*	*1,2*	*1,0*	*86*	*82*	*85*	*4,7*	*5,3*	*4,0*	*5,9*	*5,2*	*5,4*	1,5	

Высота: 306? метр. **Февраль. — Februar.** **Seehöhe: 306? Meter.**

1	747,0	746,6	746,0	—27,5	—18,8	—26,6	—24,3	0,4	0,8	0,4	85	82	82	SSE 2	S 2	SSE 2	4	0	0	—	
2	44,2	43,7	40,9	—29,8	—18,7	—26,8	—25,1	0,3	0,8	0,4	83	77	85	SSE 2	SSE 2	0	0	0	0	—	
3	39,4	38,2	37,8	—28,5	—17,5	—22,3	—22,8	0,4	0,9	0,6	84	78	84	SSE 2	S 3	S 1	5	5	9	—	⊕ 2.
4	39,2	40,3	43,0	—25,1	—16,3	—20,1	—20,5	0,5	1,2	0,8	88	95	93	W 3	W 2	WSW 4	9	10	10⁰	0,0	≡, ✳⁰ 2; ⊔ 3.
5	43,4	43,5	43,3	—21,3	—16,9	—21,5	—19,9	0,8	1,1	0,7	93	95	93	SW 6	SW 10	SW 4	9	5	2	—	⊔ 1; ⁞•⁞ 2; ⊕ 2; ✢⁰ 2, 3.
6	41,1	39,1	35,9	—21,3	—14,3	—14,7	—16,8	0,8	1,3	1,3	93	92	91	SSW 6	SW 14	SW 18	5	5	7	—	⊔ 1; ⁞•⁞ 2; ✢ 2, 3.
7	35,5	35,4	35,3	—14,7	—13,9	—12,2	—13,6	1,3	1,3	1,7	91	87	96	WSW 10	WSW 12	WSW 8	10	10	9	0,6	✢ 1, 2, 3; ✳⁰ 1, 3.
8	34,5	33,5	30,6	—14,1	—11,7	—14,7	—13,5	1,4	1,5	1,4	96	85	96	0	SW 3	SE 2	10	10	10	0,5	✳⁰ 1, 2, 3.
9	26,1	24,8	22,9	—25,2	—18,9	—17,3	—20,5	0,5	0,9	1,1	90	94	95	SE 3	SW 5	SW 3	5	7	10	0,3	⊔ 1; ≡ 2; ✳ 1, 2, 3.
10	22,8	22,8	25,5	—22,5	—15,3	—19,8	—19,2	0,7	1,2	0,8	92	86	87	WSW 3	SW 14	SW 5	5	10	7	—	✢ 2, 3.
11	29,6	30,7	32,0	—20,9	—16,8	—21,5	—19,7	0,8	0,9	0,7	93	80	93	SW 7	WSW 3	SW 1	7	5	9	0,5	✳⁰ 3.
12	34,2	35,7	39,3	—35,9	—30,7	—35,3	—34,0	0,2	0,3	0,2	81	80	82	SW 3	SW 4	0	5	3	0	—	⊔ 1; ⊖ 3.
13	44,4	46,1	48,2	—42,4	—33,1	—38,7	—38,1	0,1	0,2	0,1	78	74	79	SW 2	WSW 3	0	0	0	0	—	
14	48,3	47,3	45,3	—41,9	—31,5	—34,2	—35,9	0,1	0,3	0,2	78	74	80	SE 2	WSW 3	SW 5	0	0	5	—	
15	39,3	39,0	39,0	—23,1	—19,9	—22,1	—21,7	0,6	0,8	0,6	83	86	85	SW 12	WSW 10	WSW 6	10	10	7	0,4	✳, ✢ 1, 2, 3.
16	38,8	38,6	37,3	—19,3	—15,7	—15,1	—16,7	0,8	1,2	1,2	87	90	91	WSW 4	SW 7	SW 12	9	10	10	0,1	✳ 1, 2; ✢ 3.
17	35,8	35,3	35,6	—17,3	—14,8	—16,8	—16,3	1,1	1,2	1,1	95	87	90	SW 10	WSW 9	WSW 7	10	7	7	0,1	✢ 1, 2, 3.
18	38,2	39,6	39,8	—16,1	—13,7	—15,3	—15,0	1,2	1,3	1,2	95	84	90	SW 3	SW 3	SW 7	10	6	8	0,0	✢ 1; ✳⁰ 1, 2.
19	39,8	39,2	39,0	—15,0	—13,0	—15,9	—14,6	1,3	1,4	1,2	91	88	90	SW 12	SW 12	SW 10	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 3; ✢ 1, 2, 3.
20	39,0	43,0	48,9	—16,7	—19,0	—29,9	—21,9	1,1	0,8	0,3	95	82	84	WSW 3	NNE 9	NE 3	7	10⁰	0	—	✳ 1; ✢ 1, 2; ⁞•⁞ 3.
21	47,9	45,5	46,1	—28,4	—22,0	—20,0	—23,5	0,4	0,7	0,7	84	85	80	SW 3	SW 14	W 3	7	10	5	—	
22	48,9	49,4	49,6	—18,5	—15,9	—27,3	—20,6	0,9	1,0	0,4	89	81	85	WSW 3	SW 2	SE 2	10	8	0	0,2	✳ 1, 2.
23	48,3	47,7	47,1	—27,1	—18,1	—26,1	—23,8	0,4	0,9	0,5	85	89	87	SE 2	SSE 2	SSE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
24	46,3	45,8	44,8	—27,1	—17,3	—22,9	—22,4	0,4	0,8	0,6	87	73	92	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	
25	43,3	41,9	39,7	—24,1	—17,3	—24,4	—21,9	0,6	1,0	0,6	91	89	91	SE 2	SE 1	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
26	38,3	37,8	37,5	—25,5	—17,3	—23,1	—22,0	0,5	1,0	0,6	87	89	92	SE 2	S 2	SE 2	0	1	0	—	⊔ 1.
27	37,1	35,5	35,0	—23,3	—11,7	—19,1	—18,0	0,6	1,3	0,9	83	71	87	E 2	SE 3	SE 2	4	1⁰	0	—	⊔ 1.
28	31,9	30,7	29,4	—24,1	— 9,7	—16,7	—16,8	0,5	1,2	1,0	82	58	80	SE 2	SE 2	SE 4	7	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	739,4	739,2	739,1	—24,2	—17,9	—22,2	—21,4	0,7	1,0	0,8	88	83	88	4,0	5,6	4,1	5,6	5,2	4,5	2,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,4	728,2	728,1	—17,1	— 9,4	—18,9	—15,1	0,9	1,4	0,9	79	62	94	SE 1	0	0	2	3	0	—	
2	28,9	28,7	29,1	—27,1	—18,2	—23,9	—23,1	0,5	0,9	0,6	90	89	91	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	29,8	29,3	29,7	—29,9	—20,1	—25,7	—25,2	0,3	0,8	0,5	86	86	89	SSE 1	S 4	0	5	2	0	—	⊔⊔ 1.
4	29,1	28,8	29,3	—25,9	—20,5	—17,1	—21,2	0,5	0,8	1,1	89	93	95	SW 3	SSW 4	SW 5	5⁰	3	10	—	⊔ 1.
5	29,1	27,6	26,0	—16,3	— 9,7	— 9,5	—11,8	1,1	1,8	2,2	90	84	00	SW 7	SSW 7	S 4	7	10	7	—	
6	25,5	25,0	30,3	— 9,4	— 9,1	—18,9	—12,5	2,2	1,9	0,9	00	85	94	SSW 6	WSW 4	SW 5	10⁰	9	0	0,0	✳⁰ 1.
7	33,8	34,1	36,7	—11,7	— 6,3	— 5,1	— 7,7	1,7	2,8	3,1	93	00	00	SW 9	SW 14	SW 12	10	7	10	0,1	✳, ✢ 1, 2, 3.
8	38,3	39,1	40,0	— 5,7	— 3,5	— 6,3	— 5,2	3,0	3,5	2,7	00	00	95	SW 5	SW 10	SW 8	10	10	10	—	
9	40,6	39,8	39,3	—15,5	— 4,7	—11,7	—10,6	1,3	2,6	1,8	95	81	00	SE 3	S 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	38,4	37,0	34,4	—14,7	— 2,5	—11,8	— 9,7	1,4	2,6	1,6	96	68	89	SSE 3	SSE 3	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
11	31,9	31,5	35,3	—14,3	— 3,0	— 4,5	— 7,3	1,3	3,3	3,3	92	89	00	SSE 5	SSW 6	WSW 6	0	3	10	—	⊔ 1.
12	40,5	42,6	44,0	—15,5	—11,9	—15,6	—14,3	1,3	1,7	1,2	95	96	95	WSW 3	WSW 3	ENE 6	10	0	0	—	≡, ⊔ 1.
13	43,4	43,2	43,3	—18,5	— 6,5	—12,3	—12,4	1,0	2,2	1,5	94	79	89	ENE 7	E 8	E 6	0	0	0	—	⊔ 1.
14	42,3	41,5	39,8	—16,3	— 5,3	—15,1	—12,2	1,0	2,2	1,1	85	73	82	ENE 5	ESE 12	E 4	0	0	0	—	
15	35,9	33,8	33,2	—21,3	— 9,3	—15,1	—15,2	0,8	1,8	1,2	93	81	91	0	E 3	SE 5	0	0	0	—	⊢ 1.
16	32,8	32,9	31,5	—19,5	— 7,0	—13,0	—13,2	0,9	1,9	1,6	94	73	96	SSE 2	SSE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
17	28,0	25,8	21,8	— 9,9	— 0,5	— 0,6	— 3,7	1,4	2,7	3,5	67	61	79	SE 2	SE 4	SE 5	5⁰	8	10	3,7	⊕ 1.
18	16,8	20,0	23,3	1,3	— 3,5	— 4,1	— 2,1	5,0	3,2	3,1	00	91	94	SW 14	WSW 12	SW 9	10	10	10	—	✳, ● 1.
19	25,8	29,7	33,1	— 5,1	— 4,0	— 6,3	— 5,1	2,8	2,8	2,5	90	82	90	W 12	W 10	SW 3	10	2	10	0,1	✳⁰, ✢ 1.
20	33,1	32,9	34,4	— 4,7	— 1,7	— 4,5	— 3,6	3,1	3,6	3,2	95	90	98	SSW 5	SW 12	SW 5	10	10	9	0,1	✳⁰ 1, 2; △ 3.
21	34,7	35,3	35,6	— 9,1	0,9	— 6,3	— 4,8	2,3	3,6	2,7	00	84	98	SSW 3	SSW 7	SSE 3	7	0	0	—	
22	33,8	32,0	31,5	— 9,7	1,1	— 5,7	— 4,8	2,0	3,6	2,8	94	72	96	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	1	—	⊔ 1.
23	32,0	32,6	33,6	— 5,7	0,5	— 5,1	— 3,4	2,8	3,8	3,1	96	80	00	SE 1	0	0	7	0	0	—	⊔⁰ 1; ≡, Ψ 3.
24	34,9	35,2	34,9	—10,1	2,1	— 2,7	— 3,6	2,1	4,2	3,5	00	78	94	SE 3	SE 3	ESE 4	1⁰	0	0	—	⊔⊔² 1.
25	35,4	35,1	33,5	— 1,5	4,3	1,4	1,4	3,9	4,7	4,3	94	76	85	ESE 3	SE 5	ESE 5	4⁰	3	5	—	⊔ 1.
26	31,9	33,0	33,0	2,5	3,9	2,9	3,1	5,0	5,4	5,5	91	88	98	SE 4	S 5	SSE 3	3	9	10	—	
27	36,9	37,0	34,3	— 3,5	0,4	— 1,2	— 1,4	3,2	3,0	3,9	91	64	92	W 4	WSW 2	SE 3	7	5	10	6,4	● 3.
28	34,7	37,7	40,9	— 6,7	— 4,5	—12,1	— 7,8	2,6	2,7	1,6	95	84	93	WNW 4	W 3	W 3	10	3	0	0,2	✳ 1, 2.
29	43,3	43,5	43,0	— 8,5	— 5,4	— 7,9	— 7,3	2,1	2,4	2,2	88	80	89	W 3	WSW 3	0	9	8	5	—	
30	42,7	42,4	41,7	— 7,3	0,1	— 4,5	— 3,9	2,5	2,7	2,5	98	58	77	S 3	S 2	SE 3	4	0	0	—	
31	39,4	37,3	36,3	— 6,1	3,9	0,7	— 0,5	2,6	4,2	3,9	93	69	80	SE 1	SW 7	WSW 3	0	4	10	0,0	⊔ 1.
Средн. Mittel	733,9	734,0	734,2	—11,7	— 4,8	— 9,0	— 8,5	2,0	2,7	2,4	92	81	92	4,0	5,3	3,8	4,7	3,5	4,1	10,6	

Апрѣль. — April.

1	735,6	734,7	735,2	0,5	1,0	— 0,8	0,2	4,8	4,2	3,9	00	85	90	WSW 3	NW 1	N 1	10	10	10	—	✳ n.
2	36,2	36,4	37,6	— 6,7	— 1,9	— 4,8	— 4,5	2,7	2,8	2,9	97	72	90	N 5	N 4	NW 4	9	4	5	—	⊔, ≡ 1.
3	40,5	41,1	40,1	— 9,5	— 4,3	— 6,9	— 6,9	1,8	2,1	2,5	81	63	92	ENE 4	E 3	0	5	4	1	—	
4	38,8	40,9	45,7	— 7,9	— 6,5	—13,5	— 9,3	2,3	1,9	1,3	94	68	84	NW 3	NNE 6	NE 5	7	7	0	—	⊔⊔ a.
5	49,0	49,6	47,9	—15,1	— 6,1	— 8,5	— 9,9	1,2	1,8	1,8	87	64	76	NE 3	ENE 2	E 3	0	2	0	—	⊔⊔ a.
6	44,7	42,7	40,4	— 8,1	0,1	— 3,7	— 3,9	1,8	2,2	2,4	74	47	71	ESE 7	SSE 3	SE 3	3	9	5	—	⊔ a.
7	40,0	39,2	37,6	— 6,6	— 0,2	— 4,9	— 3,9	2,0	2,2	2,0	73	49	64	ESE 6	E 8	E 8	0	0	0	—	
8	35,3	33,6	33,1	— 6,9	2,4	— 4,1	— 2,9	2,0	2,1	2,0	75	40	59	ESE 8	SE 3	E 2	0	0	0	—	
9	34,9	37,0	39,8	—10,3	— 4,5	— 9,2	— 8,0	1,9	2,3	1,9	93	70	84	NNW 4	N 4	NNE 5	0	5	3²	—	⊔⊔ a.
10	43,3	44,1	45,2	—12,1	— 4,9	— 8,8	— 8,6	1,6	1,9	2,1	89	62	91	NNW 4	NE 7	NE 4	0	0	0	—	⊔⊔ a.
11	46,2	45,4	43,7	— 9,9	— 3,5	— 7,9	— 7,1	1,8	1,7	1,8	84	50	71	NE 3	NE 4	NE 7	0	0	0	—	⊔⊔ a.
12	41,5	39,6	38,6	— 9,9	— 1,7	— 3,9	— 5,2	1,9	2,2	2,7	90	54	80	NE 8	E 10	ENE 7	3	10⁰	10	—	⊔ a.
13	35,6	34,6	35,0	— 4,3	— 0,5	— 3,9	— 2,9	2,5	2,7	3,0	77	61	89	ENE 7	ENE 8	NE 8	10	10	8	—	
14	36,2	37,0	37,5	— 6,3	— 0,4	— 2,9	— 3,2	2,7	3,4	3,2	95	76	87	NE 8	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
15	37,6	37,0	37,2	— 5,3	0,3	— 3,9	— 3,0	2,7	2,8	3,3	88	60	95	NNE 3	NNE 2	NNE 3	9	5	4	—	
16	37,2	37,0	38,0	— 4,9	3,0	— 2,9	— 1,6	2,8	3,2	3,3	88	56	89	NE 4	NNE 7	NE 7	3	1	5	—	⊔⊔ a.
17	39,2	39,9	42,3	— 5,5	4,4	— 3,7	— 1,6	2,5	2,4	3,1	83	39	89	NE 6	ENE 9	NE 5	0	0	0	—	⊔⊔ a.
18	43,6	43,8	44,2	— 5,1	5,6	— 0,7	— 0,1	2,9	3,0	3,8	93	43	86	NE 5	ENE 8	NE 5	0	1	0	—	⊔ a.
19	44,5	43,6	43,4	— 1,7	4,5	— 2,1	— 0,2	4,0	3,2	4,1	00	52	77	ENE 5	ENE 7	ENE 6	10	4	9	—	⊔ a.
20	43,6	42,0	39,8	0,5	8,5	1,7	3,6	3,7	3,3	3,6	78	40	70	ENE 4	ESE 8	ENE 6	0	1	1⁰	—	⊔ a.
21	37,2	35,9	33,4	2,3	6,9	3,1	4,1	3,4	3,5	4,1	63	46	71	E 7	E 7	ENE 3	5	10	1	—	
22	30,3	29,6	31,9	1,9	11,4	2,5	5,3	4,3	5,9	5,2	82	58	94	SE 3	W 14	W 6	10	7	10	0,0	●⁰ a.
23	33,1	32,6	30,5	1,2	3,6	3,7	2,8	4,8	4,6	4,9	96	78	82	WNW 5	W8W 4	SE 5	10	10	10	0,0	● p.
24	28,4	28,1	30,3	1,8	8,5	— 0,3	3,3	5,1	6,0	4,5	96	73	00	SE 3	ENE 5	NE 12	3	9	10	0,2	● n; ⊔ 1; △, ✳ 3.
25	37,0	39,2	39,5	— 4,3	1,3	— 1,1	— 1,4	2,6	2,2	2,7	79	45	65	NE 7	NE 4	ENE 3	1	0	1	—	
26	39,4	37,1	35,3	— 0,3	7,7	1,7	3,0	3,2	2,4	3,3	72	30	64	ENE 3	E 8	ENE 6	3	1⁰	1	—	
27	35,0	32,6	32,8	1,9	8,2	4,5	4,9	3,2	3,1	3,8	60	38	60	E 5	E 10	E 8	5	9	9	—	
28	31,9	31,4	30,6	5,3	18,0	9,5	10,9	3,9	4,4	4,1	59	28	46	SE 6	SE 5	E 4	9	4⁰	3	—	
29	30,6	31,8	33,9	8,2	16,6	11,7	12,2	5,1	4,4	4,1	63	32	40	ESE 3	ENE 5	ENE 6	7	8	9	—	
30	35,8	35,1	33,3	7,5	16,9	8,0	10,8	5,3	5,1	3,6	69	36	45	SE 7	SE 6	ESE 9	9	5	0	—	
Средн. Mittel	738,1	737,8	737,8	— 3,7	3,1	— 1,7	— 0,8	3,0	3,1	3,2	83	54	77	5,0	5,9	5,2	4,7	4,9	4,2	0,2	

1883.

Акмолинскъ. — Май. — Mai. — Akmolinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,4	727,4	726,0	11,3	21,7	13,5	15,5	5,2	5,3	7,7	52	27	66	S 10	S 12	0	1	1	9	0.1	⸗ n; ●⁰ 3.
2	27,7	28,0	30,0	7,9	17,7	10,8	12,1	5,7	5,0	6,5	72	33	68	SW 8	WSW 10	0	5	5	9	—	
3	32,6	33,3	33,1	7,3	6.3	0,8	4,8	6,8	6,1	4,7	89	86	96	NE 10	ENE 6	ENE 9	7	10	10	9,2	● 2.
4	35,9	35,6	35,9	— 1,5	3,1	1,8	1,1	2,7	2,5	2,8	66	44	54	ENE 10	ENE 9	ENE 1	7	9⁰	7	—	
5	38,1	38,2	39,2	— 2,9	3,7	2,3	1,0	2,6	3,0	2,4	70	49	46	NE 4	NE 5	NE 1	0	0	1⁰	—	
6	41,0	39,8	38,2	3,3	9,8	4,5	5,9	2,9	3,7	3,2	50	40	52	ESE 5	ESE 5	ESE 5	0	0	0	—	
7	36,8	36,0	35,3	8,2	17,5	8,6	11,4	3,8	3,5	3,1	48	24	37	S 8	SSE 6	ESE 6	3⁰	1	2	—	
8	36,8	35,9	35.0	9.4	17.5	8,6	11,8	3,3	2,5	2,6	37	17	31	SSE 5	SE 5	ENE 5	5	5	1	—	
9	35,7	34,7	34,6	9,1	19,9	10,4	13,1	3,5	3,1	2,9	40	18	31	E 2	ENE 3	ENE 5	2	1	1	—	
10	34,6	31,5	28,2	8,0	20,9	11,2	13,4	4.1	4,4	3,9	52	24	39	0	W 4	W 4	0	1	5	0,0	
11	27,9	31,9	36,1	10,4	9,6	3,9	8,0	6,8	5,3	3,2	73	59	53	NE 5	NNE 7	NNE 2	5	4	1	—	●⁰ n.
12	38,5	36,8	34,3	6,5	17,3	8,0	10,6	4,0	3,8	4,0	55	27	51	0	WSW 5	SW 4	0	0	0	—	
13	29,9	30,5	31,1	14,6	23,2	12,8	16,9	4,5	5,8	9,1	37	28	83	SW 12	SW 8	SW 3	7	8	9	0.6	● 3.
14	33,2	32,3	30,8	12,6	22,3	12,6	15,8	8,9	6,9	8.0	83	35	74	ENE 2	WSW 5	0	0	3	0	—	
15	28,5	25,3	25,2	16,2	24,8	10,4	17,1	8.0	7,4	9,0	59	32	96	SW 6	SW 10	SW 8	1	5	10	6.0	●, ⸗ 3.
16	25,1	25,1	26.9	12,2	13,2	9,4	11.6	8,4	6.3	4,5	80	55	51	WSW 4	WSW 5	N 5	9	10	9	0,2	● n, 2; ⸗ 2; ⊕ 3.
17	22,7	23,4	28,3	10,8	3,3	— 1,3	4,3	5,0	5,3	3,3	52	92	78	SW 18	NE 7	NE 4	10	10	1	4,2	● 2, 3: ✳⁰ 3.
18	33.2	35,3	35,9	— 0,1	5,7	1,3	2,3	2,8	2,9	3,7	61	42	72	ENE 4	ENE 2	ESE 1	0	1	0	—	⊔ 1.
19	32,5	29.0	27,7	8.4	19,4	13,4	13,7	3,7	3,9	4,9	45	23	43	SSW 9	SW 18	SW 5	3	0	4	—	
20	32,6	33,3	32,1	10,0	16,9	14,7	13,9	5,8	6,8	6,8	63	48	54	ENE 6	E 6	ENE 4	6	5	2	—	
21	33.0	32,4	32,3	15,3	24,9	14,6	18,3	7.2	6,9	6,6	56	30	53	E 3	ESE 6	ESE 5	7	5	4	—	
22	32,5	32,1	31,4	16,7	26,2	16,9	19,9	6.1	5,4	4,4	43	22	30	ESE 8	ESE 9	ESE 8	1	0	1	—	
23	31,2	30,8	29,7	17,9	29,1	16,9	21,3	5,0	6,8	7,3	32	23	52	SSE 8	SSW 5	SSE 3	0	0	3	—	
24	28,1	26,4	25,3	19,9	30,2	20,7	23,6	6,9	7.0	9,5	40	22	52	SSE 3	SSW 5	SSW 2	3	5	9	0,6	
25	25,4	25,9	28,2	20,6	23,4	14,8	19,6	11,3	10,5	4,6	63	49	37	SW 5	NE 9	ENE 4	5	5	3	—	● n.
26	32,1	32,5	34,3	9,4	16.0	8.4	11,3	5,4	3,1	3,5	61	22	42	NE 4	NE 6	NE 3	0	0	0	—	
27	37,0	37,1	37,8	8,6	13,7	8,2	10,2	3,5	3,6	2,9	43	30	35	NE 5	NE 6	ENE 3	0	4	0	—	
28	39,3	38,0	37,1	9,1	15,8	10,8	11,9	3,5	3,3	3,3	40	25	34	SSE 2	NE 3	ENE 3	0	0	0	—	
29	37,6	36,8	36,7	15,0	20,7	13,8	16,5	4,9	4,0	4,4	39	22	38	S 1	NE 2	0	0	0	1	—	
30	37,7	36,2	34,2	17,2	26,2	13,6	19,0	5,0	5,4	5,8	35	22	50	S 2	S 3	S 2	0	0	1	—	
31	31,5	38,9	26,5	19,9	28,4	17,4	21,9	6,7	6,3	6.1	39	23	42	SSE 3	S 6	SSW 2	3	7	5	—	
Средн. Mittel	732,9	732,6	732,2	10,7	17,7	10,1	12,8	5,3	5,0	5.0	54	35	53	5.5	6,4	3,5	2,9	3,4	3,5	20.9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723,7	721,6	719,3	16,9	30,4	21,4	22,9	6,7	8,2	9,9	47	25	53	S 3	ESE 3	E 1	7	6	8	—	
2	18.7	19,8	22,6	18,9	19,5	11,6	16.7	10,0	10,8	9,8	61	64	97	WSW 1	W 8	NE 4	10	10	10	1,8	● 1, 3.
3	27,1	29.0	30,6	5,5	10,6	5,9	7,3	6,8	8,4	6,1	00	90	88	NE 5	NE 12	ENE 5	10	10	9	0,0	● n, a.
4	30,8	30.6	31,1	8,8	15,4	10,0	11,4	5,0	4,5	4,6	59	35	50	ENE 8	ENE 12	E 3	5	4	0	—	
5	31,4	30,7	30,6	12,2	18,9	12,3	14,5	4,8	4,4	4,1	45	27	39	E 2	ENE 4	NE 1	0	1	0	—	
6	31,6	30,6	30,6	15,2	22,0	15,8	17,7	5,2	4,5	6,1	41	22	46	0	E 1	ENE 6	0	5	7	—	
7	30,7	29,4	28,1	15,0	20,1	15,2	16,8	6,2	5,1	4,9	50	29	39	E 7	E 10	ENE 7	9	9	10	—	
8	27,2	26,9	27,4	12,6	17,2	10,1	13,3	4,8	5,4	3,5	44	37	38	E 4	E 7	ENE 4	10	3	1	—	⊕ 2.
9	27,9	27,5	27,1	13,6	18,9	16,5	16,3	4,6	5,5	5,0	40	34	36	ENE 3	ENE 3	NE 5	0	2	4	—	
10	27,4	26,0	26,4	14,6	20,7	14,6	16,6	7,1	6,0	4,3	57	33	35	ENE 5	SE 2	NNW 1	0	5	0	—	
11	27,8	31,2	34,3	14,1	19,3	12,2	15,3	8,4	4,4	4,7	69	26	44	N 8	NE 6	ENE 4	10	6	1	—	
12	34,5	32.5	30,0	14,2	16,5	13,1	14,6	6,6	10,8	11,2	55	77	00	SSE 4	SW 3	0	4	10	1	8.9	● 2, 3.
13	32,7	30,9	31,0	14,2	19,1	12.8	15,4	6,8	5,5	4.0	57	33	36	NW 3	N 8	NNE 2	7	2	7	1,2	
14	29,6	31,7	34,4	7,6	13,1	11,4	10,7	7,2	6,6	4,7	93	58	47	S 4	NE 5	NE 3	10	9²	0	0,0	● n, 1, 2.
15	36,9	36,8	35,4	11.0	18,9	13,0	14,3	5,6	5,6	7,2	58	33	65	E 1	SE 1	SSE 2	1⁰	1⁰	1⁰	—	
16	34,9	33.0	31,5	17,0	24,4	16,4	19,3	5,8	4,2	6,8	40	18	49	S 5	SW 12	SW 2	1	0	1	—	
17	31,4	29,6	28,5	17,4	26,0	19.7	21,0	7.3	4,9	6,5	50	20	39	SW 4	W 3	WSW 1	1	7	3	—	
18	27,4	25,6	28,6	21,1	30,4	21,4	24,3	8,1	7,6	8,2	44	23	44	SSW 3	SSE 2	0	3	1	1	—	
19	22,1	22,9	26,1	23,4	25,6	17,7	22,2	9.6	9,8	5,8	46	41	39	SSE 1	NE 10	N 4	4	8	0	—	
20	31.2	32.6	33,1	12,4	19,7	17,3	16,5	7,1	6,0	5,8	66	36	39	ENE 4	NE 3	N 1	0	0	0	—	
21	34.6	33,5	32.3	18,3	26,2	21,5	22,0	7,6	10,1	9,8	49	41	52	0	0	0	0	4	1	—	
22	32,4	30,8	29,9	22,0	31,2	22,8	25,3	10,5	10,4	8,3	54	31	41	0	SE 3	SE 2	0	3	0	—	
23	31,3	28,7	27,2	23,8	32,8	24,0	26,9	10,7	9,8	9,6	50	27	43	SSE 1	S 5	SSW 2	0	2	1	—	
24	26,0	23,3	22,5	24,4	35,4	23,6	27,8	10,6	10,2	10,5	48	24	49	SSE 4	SSE 8	S 2	2	5	5	—	
25	19,4	16,8	18,5	23,6	32,0	22,6	26,1	10,6	10,8	9.9	50	31	50	SSE 3	W 8	WSW 2	9	4	8	—	
26	19,4	18,2	20,2	23,2	29,0	18,7	23,6	11,2	11,8	14,5	55	40	90	SW 3	WSW 4	W 2	0	6	5	1,0	●, ⸗ 3.
27	24,2	24,1	25.1	10,6	16,7	12,7	13,3	8,9	8,4	7,4	94	59	68	NNE 1	NE 3	ENE 3	10	7	0	—	
28	23,5	18.2	15,7	14,6	26,0	15,8	18,8	8,0	10,5	5,2	64	43	39	SE 7	SSE 7	WSW 4	0	4	0	—	
29	15,5	19,5	22,9	10,5	19,0	12,4	14,0	8,7	5,5	8,1	93	33	76	W 12	W 14	WNW 3	10	7	7	0,0	⸗ 2, 3; ● 3.
30	25,0	26,7	29,0	6,3	13,7	8,2	9,4	6,9	4,6	4,7	98	39	58	N 7	NW 6	NW 2	10	6	1	2,4	⸗ 1, 2; ● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	727,9	727,3	727,5	15,4	22,3	15,7	17,8	7,6	7,3	7,0	59	38	53	3,8	5.6	2.6	4,4	4,9	3,1	15.3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,5	727,1	724,3	14,0	24,7	16,3	18,3	5,4	5,2	8,9	46	22	64	WNW 3	SW 4	W 4	1	3	10	0,2	
2	19,5	17,7	22,6	21,1	27,3	12,2	20,2	7,6	6,5	6,9	41	24	65	WSW 8	W 14	NNE 7	4	7	10	—	⸙ a.
3	24,7	24,1	22,1	13,6	22,8	13,0	16,5	6,5	5,3	6,4	56	26	57	0	9	SE 3	0	3	5	0,1	●² 3.
4	25,1	26,8	28,7	11,0	20,7	13,4	15,0	7,6	5,4	4,3	77	30	38	N 3	NW 3	NE 1	7	4	1	—	
5	28,4	25,7	23,8	18,5	25,8	19,5	19,6	4,0	4,6	5,5	35	19	32	S 3	S 4	SSW 2	0	5	9	—	
6	21,7	21,5	22,9	21,6	31,4	23,2	25,4	7,8	4,3	7,2	40	12	34	SSE 1	WNW 2	WNW 2	1	0	3	—	
7	26,6	25,2	24,8	18,1	30,0	24,3	24,1	9,4	8,0	6,6	61	26	29	E 3	SE 2	ESE 3	5	6	3	—	
8	23,4	22,6	20,8	21,4	31,6	23,6	25,5	8,2	7,7	10,1	43	22	47	ESE 3	SW 3	WSW 3	9	10	10	7,8	●⁰ 3.
9	19,9	21,2	23,9	15,2	22,0	14,0	17,1	11,5	7,4	5,9	89	38	50	NNW 4	NW 6	WNW 6	9	5	1	—	⸙, ● n.
10	26,4	26,1	24,4	17,3	21,6	18,1	19,0	7,0	6,3	8,2	48	33	53	W 7	W 10	W 2	0	10	10	—	
11	24,1	23,5	23,5	21,4	32,4	21,8	25,2	8,2	8,8	9,1	43	24	51	W 3	S 6	WNW 5	3	5	7	0,1	● 2, 3; ⸙ 2; ⸜ 3.
12	23,1	21,8	21,9	21,4	35,6	24,5	27,2	10,9	5,3	8,5	58	12	37	0	W 4	N 4	5	5	5	—	
13	25,2	26,0	26,5	17,9	23,7	18,1	19,9	9,9	6,3	5,7	65	29	38	N 3	NNE 5	NNE 3	0	7	0	—	
14	26,3	24,4	22,6	19,5	26,6	22,6	22,9	6,7	7,4	6,6	40	29	33	SE 3	ENE 3	ENE 5	3	2	3	—	
15	22,1	21,6	21,5	23,0	34,6	27,0	28,2	7,3	10,0	8,2	35	24	31	E 10	0	NE 8	1	3	5	—	
16	22,8	22,0	19,8	17,3	27,0	21,4	21,9	10,3	8,7	8,7	70	33	46	W 5	W 6	W 7	10	5	7	—	
17	21,0	20,1	21,3	15,0	20,0	15,5	16,8	9,2	9,0	9,6	72	53	74	NW 3	WSW 3	WNW 6	7	10	9	0,0	●⁰, ⸜ 2.
18	22,4	21,7	23,2	15,2	19,8	17,7	17,6	10,4	11,6	11,8	81	68	78	NW 4	WNW 7	NW 4	9	9	5	7,0	● 2, 3.
19	25,0	26,1	27,4	16,7	23,2	20,3	20,1	13,0	11,5	13,2	92	54	74	N 5	NNE 6	NE 4	10	9	3	0,0	● 2.
20	30,6	30,6	31,0	19,7	28,6	23,1	23,8	12,3	9,2	9,5	72	32	45	NE 2	NNE 5	NNE 2	1	5	0	—	
21	31,1	30,5	30,8	24,0	28,0	23,0	25,0	13,4	13,6	11,0	61	48	54	NNE 4	N 8	NNE 2	1	5	3	0,2	● n, 2.
22	32,1	32,3	32,8	20,9	31,4	26,4	26,2	10,8	7,6	11,1	59	22	44	0	NE 7	NE 5	0	0	0	—	
23	33,9	32,8	32,4	22,6	29,0	23,4	25,0	14,2	8,7	7,1	70	29	33	NE 4	NE 5	NE 5	0	0	1	—	
24	32,5	30,8	30,4	22,8	29,4	20,9	24,4	9,3	9,2	9,9	46	30	54	ENE 4	NNW 1	ENE 3	1	3	1	—	
25	30,2	28,6	27,3	16,6	26,0	22,8	21,8	11,6	11,0	7,7	82	45	38	NE 3	ESE 3	ENE 4	2	4	6	—	
26	25,4	24,2	25,8	22,6	23,6	14,0	20,1	9,3	10,1	11,2	45	47	95	ESE 5	NNE 6	NE 7	9	10	7	4,3	● 2; ⸙ 3.
27	26,9	27,5	28,0	13,2	15,4	13,2	13,9	7,9	8,5	4,8	70	65	42	NE 9	NE 8	NW 3	5	7	3	—	
28	26,3	27,1	29,4	11,4	13,2	11,4	12,0	9,7	7,3	8,4	97	65	84	NW 4	N 7	NNW 3	10	7	7	1,2	● n, 2; △ 2; ⌒ 3.
29	32,0	32,9	31,7	10,0	16,2	15,2	13,8	7,2	5,9	6,1	80	44	48	NNE 6	NNW 4	SW 3	2	6	7	—	●, ⸙ n.
30	27,7	26,6	28,5	18,3	27,0	16,9	20,7	6,6	10,4	7,7	43	39	55	WSW 10	NW 12	NE 5	1	7	0	—	
31	30,8	31,2	32,4	12,4	17,9	15,0	15,1	7,1	6,7	7,3	66	44	58	N 3	N 6	NNE 2	0	9	0	—	
Средн. Mittel	726,3	725,8	726,0	17,7	25,4	19,1	20,7	9,0	8,0	8,2	61	35	51	4,0	5,2	4,0	3,7	5,5	4,5	20,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,6	733,0	731,3	16,0	23,7	16,4	18,7	8,4	8,2	7,3	62	37	53	0	SW 4	SSW 1	0	1	0	—	
2	30,9	28,6	27,1	19,9	29,6	22,5	24,0	8,6	5,7	8,4	50	18	42	WSW 6	WSW 6	WNW 2	1	1	8	—	
3	26,5	26,6	30,0	25,0	30,0	19,9	25,0	11,6	9,9	8,6	49	31	50	W 5	WNW 7	SE 7	0	5	0	—	
4	32,6	31,0	29,5	16,6	28,9	21,6	22,4	7,9	7,8	7,2	57	27	38	SE 3	0	SE 1	0	0	1	—	
5	27,4	25,0	21,9	20,5	36,4	27,5	28,1	8,7	10,9	9,9	49	24	37	WSW 2	SSW 5	SSW 6	2	1	3	—	
6	21,2	21,3	22,4	23,8	31,0	23,2	26,0	10,6	10,1	8,6	49	30	40	NW 3	WNW 7	NNW 2	5	2	7	—	
7	23,6	22,4	22,5	20,3	27,5	20,1	22,6	10,0	5,0	5,1	56	18	29	NNE 1	W 6	NW 4	1	3	0	—	
8	22,0	21,8	21,3	16,9	23,4	16,9	19,1	8,2	5,5	8,5	58	26	60	W 3	W 9	WNW 3	1	1	9	3,3	
9	20,6	20,0	20,4	13,6	21,8	15,2	16,9	10,4	7,0	7,2	90	36	56	W 3	WNW 4	NNW 2	1	2	1	—	● n.
10	19,4	19,2	21,9	12,6	19,6	11,8	14,7	7,0	5,9	8,0	64	35	78	NW 3	NE 4	NW 4	3	6	1²	—	
11	24,5	25,6	29,1	10,0	16,2	7,8	11,3	8,8	7,4	7,6	96	55	96	WNW 6	NW 9	NW 2	10	9	0	1,8	● a.
12	32,3	32,5	33,8	9,1	21,1	15,6	15,3	7,6	7,0	7,1	89	38	54	NW 2	N 3	0	0	4	1	—	
13	35,1	34,5	34,1	15,0	26,4	18,3	19,9	8,0	6,7	5,6	63	26	36	SSE 3	SSE 3	SE 4	3	6	1	—	
14	34,5	34,0	34,2	15,3	30,6	20,8	22,2	5,9	6,3	5,3	46	19	30	S 3	NE 5	ESE 3	2⁰	1⁰	0	—	
15	34,8	33,7	33,9	19,3	33,0	21,8	24,7	7,6	8,4	6,0	46	23	32	SE 3	S 4	SE 5	0	0	0	—	
16	34,4	32,6	31,8	19,2	32,0	20,7	24,0	7,6	6,6	7,5	47	18	42	SE 5	SE 5	E 3	0	0	0	—	
17	31,5	30,1	31,0	21,6	34,6	23,6	26,6	9,2	9,6	7,8	48	23	36	ESE 5	SSE 3	ENE 5	0	0	0	—	
18	32,2	31,7	32,5	19,5	33,9	24,5	26,0	9,6	9,7	8,7	57	25	38	E 2	NE 3	ENE 3	0	1⁰	1	—	
19	34,7	33,8	32,0	22,4	30,1	21,1	24,5	10,4	9,6	8,8	53	31	48	ENE 7	ENE 6	ENE 4	0	0	0	—	
20	30,1	28,0	27,1	20,7	32,6	22,6	25,3	10,0	11,4	7,8	55	31	39	SE 6	NE 10	NE 4	0	0	0	—	
21	29,1	28,6	29,0	17,9	20,7	13,8	17,5	9,8	9,5	8,0	64	52	68	NE 7	NE 10	NE 7	0	1⁰	1	—	
22	26,5	23,9	23,1	13,2	22,0	16,7	17,3	8,8	8,4	8,1	78	43	57	ENE 7	E 7	NE 4	7	6	1	—	
23	22,6	23,1	25,9	13,6	20,1	14,6	16,1	6,7	6,4	4,7	58	37	39	NE 7	N 4	NNE 4	5	5	6²	—	
24	27,9	28,2	32,7	7,8	16,6	7,6	10,7	4,5	4,3	5,1	58	30	65	WNW 2	WNW 5	WNW 1	0	7	0	—	
25	33,7	33,6	34,8	8,0	16,4	12,0	12,1	5,6	5,0	4,3	69	37	41	WNW 1	N 1	NE 1	0	2	1	—	
26	33,3	32,5	34,2	12,8	22,0	12,6	15,8	5,5	4,2	4,6	51	21	42	SE 7	E 3	NE 2	7	8	1	—	
27	36,1	35,9	34,8	12,7	21,6	14,6	16,3	5,5	4,7	5,9	50	24	48	E 5	E 5	ESE 9	0	1	5²	—	
28	31,7	29,9	25,7	15,6	22,8	14,2	17,5	6,2	5,5	10,6	48	26	88	SE 5	SW 5	SE 9	7	10	10	0,1	●⁰ 3.
29	21,2	21,6	22,8	17,9	23,6	13,8	18,4	7,2	7,9	9,5	48	36	81	WSW 5	WNW 10	W 1	0	3	1	3,7	●, ⌒ 3.
30	25,2	26,3	29,3	11,6	13,6	8,0	11,1	8,9	6,8	6,3	88	59	79	W 4	NW 10	SW 1	10	10	0	—	
31	30,8	30,9	32,4	5,2	15,0	13,4	11,2	6,8	—	7,0	00	—	61	NNE 2	—	ENE 4	10	—	0	—	⸙ a.
Средн. Mittel	729,0	728,4	728,8	15,9	25,1	17,2	19,4	8,2	7,4	7,3	60	31	51	4,0	5,4	3,5	2,2	3,2	2,0	8,9	

1883.

Акмолинскъ. — Сентябрь. — September. — Akmolinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,9	732,1	731,3	10,2	19,9	14,2	14,8	7,7	6,2	5,7	83	36	47	ENE 3	SE 5	SW 3	0	3	8	—	
2	31,8	29,5	28,0	15,8	24,8	16,6	19,1	6,4	6,0	6,0	48	26	43	SSW 2	SE 2	ESE 8	4	2	0	—	
3	26,1	25,8	27,3	13,8	24,6	14,5	17,6	4,7	7,9	12,3	41	34	00	E 5	S 4	S 3	6	9	10	2,5	● 3.
4	28,6	28,6	28,2	12,8	21,8	15,8	16,8	10,4	10,2	8,5	95	53	64	E 2	WNW 1	W 5	1	3	7	1,3	● n.
5	27,8	27,6	27,9	13,0	18,5	11,0	14,2	11,2	6,2	5,6	00	40	59	WNW 5	WNW 5	N 2	7	5	3	—	● n.
6	30,6	30,9	32,7	5,3	12,6	9,6	9,2	5,7	4,1	5,4	86	38	60	N 3	NNE 7	NE 5	5	4	5	—	
7	34,2	34,3	34,9	5,9	13,6	9,0	9,5	6,3	4,4	3,2	91	38	38	WNW 3	NNE 5	NNE 3	5	10	1	—	
8	36,0	*35,8*	36,0	6,5	*18,3*	12,3	*12,4*	3,9	—	3,9	53	—	36	NW 5	—	NE 3	3	—	10	—	
9	36,5	35,8	36,7	8,3	16,7	12,0	12,3	4,4	4,9	5,1	55	34	49	NE 5	NE 9	NE 5	3	9	7	—	
10	37,2	*36,8*	36,2	10,0	*20,4*	13,0	*14,5*	4,6	—	4,1	50	—	37	NE 4	—	ENE 5	3	—	5	—	
11	35,2	33,7	31,7	10,6	17,7	14,2	14,2	5,8	5,5	4,7	61	36	39	NE 6	NE 6	NE 2	9^2	9	10	—	
12	29,4	28,4	29,2	11,0	18,2	13,1	14,1	5,0	5,4	5,4	52	35	48	E 3	SW 3	W 2	9	8	8	—	
13	31,5	32,5	36,0	4,3	20,1	10,1	11,5	4,1	4,7	8,7	66	27	95	0	NE 8	NE 5	6	8	10	—	
14	36,1	35,5	35,0	7,8	14,6	8,0	10,1	7,6	7,3	6,0	96	59	75	NE 3	E 2	ENE 4	10	3	6	—	
15	34,4	34,7	34,9	5,9	8,1	7,3	7,1	6,6	7,4	6,3	96	92	83	0	NE 5	NE 3	8	10	10	0,3	● 2.
16	34,3	34,1	34,9	2,1	9,8	6,7	6,2	4,9	4,3	4,8	91	47	66	NE 5	N 4	SW 2	1	10	10	0,1	⊔ a.
17	32,6	31,9	29,7	7,2	10,4	9,4	9,0	5,7	6,5	6,6	76	69	75	WSW 5	WSW 6	0	10	10	10	0,6	● n, 2.
18	34,0	36,9	39,5	1,0	6,0	— 0,5	2,2	4,6	2,4	2,3	92	35	53	NNE 6	NW 5	WNW 3	8	0	1	—	
19	40,2	38,5	37,7	— 2,0	12,8	1,7	4,2	3,1	3,5	3,1	80	31	60	0	W 6	WSW 3	0	1	0	—	⊔ a.
20	37,4	36,3	36,6	— 0,3	16,4	5,1	7,1	3,3	3,3	3,2	74	24	48	SE 2	W 2	SSE 2	0	0	0	—	
21	36,3	35,3	35,4	1,2	19,3	7,4	9,3	3,5	3,8	3,3	68	23	42	ESE 2	S 2	E 2	0	0	0	—	
22	36,6	36,6	36,9	1,7	20,7	7,4	9,9	3,2	3,7	3,3	62	21	43	SE 2	W 3	SE 2	0	2	0	—	
23	36,2	34,8	34,0	6,0	24,3	9,8	13,4	3,9	4,5	3,7	56	20	40	SE 2	S 2	SE 2	3	1	0	—	
24	34,4	34,5	34,2	9,6	21,6	11,4	14,2	4,8	4,7	5,3	54	24	52	SSW 2	W 3	SW 2	7	9	1	0,0	●⁰ 2.
25	34,3	33,2	33,9	13,0	26,2	13,8	17,7	6,9	6,8	5,2	62	27	45	0	W 4	0	5	3	1	—	
26	33,9	32,0	29,7	11,0	27,0	13,0	17,0	5,2	5,7	4,8	53	22	43	S 3	WSW 7	SSW 2	0	0	1	—	
27	29,1	32,4	34,9	10,6	7,2	3,0	6,9	6,1	5,4	3,0	64	72	53	NE 3	NE 8	NE 6	10	10	1	—	
28	35,7	33,2	29,9	— 2,3	11,6	3,9	4,4	3,0	3,4	3,0	77	34	50	NE 3	ENE 6	E 4	0	1^0	3	—	⊔ a.
29	29,2	31,6	36,1	— 4,0	11,6	1,4	3,0	2,4	3,6	3,2	71	36	62	NW 2	NNW 9	WNW 3	0	0	0	—	
30	37,5	35,9	35,6	— 5,1	14,2	8,6	5,9	2,8	3,4	3,3	90	28	40	S 2	WSW 9	WSW 5	3	5^0	5^0	—	⊔ a.
Средн. Mittel	733,7	*733,3*	733,5	6,4	*17,0*	9,4	*10,9*	*5,3*	*5,2*	*5,0*	*73*	*38*	*56*	*2.9*	*4.9*	*3,1*	*4,3*	*4,8*	*4.2*	4,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,5	735,7	734,9	2,5	18,5	6,2	9,1	4,3	4,0	4,2	77	26	59	WSW 2	W 7	W 3	5^0	3^0	1	—	
2	34,2	32,6	30,7	— 0,9	18,9	4,9	7,6	3,9	4,2	3,2	90	26	49	S 2	SW 4	W 1	1^0	3	0	—	
3	30,8	30,0	31,6	1,1	19,3	10,8	10,4	3,0	4,8	7,4	60	29	76	SE 2	W 10	0	3	8	8	—	
4	30,0	26,9	25,0	13,8	22,4	16,2	17,5	8,7	9,0	7,1	74	45	53	SW 5	SW 18	W 10	10	5	0	0,3	●, ☾ 3.
5	27,1	28,2	28,9	9,6	14,6	8,6	10,9	8,6	5,2	5,1	96	42	61	WSW 10	W 12	SW 1	1^0	5	3	—	
6	21,2	15,7	18,1	9,4	14,0	6,4	9,9	8,7	10,4	7,2	99	88	00	S 5	SSW 4	NE 18	10	10	10	13,5	● 1, 2, 3.
7	33,1	37,4	38,8	— 0,3	6,0	1,9	2,5	4,1	4,2	5,0	90	60	95	N 7	NW 5	SW 4	10	0	3	—	
8	36,7	34,3	33,1	6,9	14,4	11,6	11,0	4,9	4,8	4,6	66	40	45	SW 7	WSW 10	SSW 7	5	5	10	—	
9	32,7	29,1	26,1	4,9	14,0	9,6	9,5	4,9	6,7	5,8	75	57	65	SSW 5	SW 10	SW 5	5	7	3	—	
10	24,6	22,9	26,8	4,7	11,4	4,7	6,9	5,1	5,1	3,9	79	50	60	SSW 4	W 5	W 7	7	10	0	—	
11	34,7	33,4	30,5	— 0,8	7,4	5,9	4,2	4,2	3,0	3,1	98	38	44	SW 3	W 8	W 5	3	0	9	—	⊔ a.
12	29,9	32,7	37,4	0,5	0,1	— 1,9	— 0,4	2,9	2,7	2,4	61	58	60	NW 10	WNW 10	WNW 9	2	10	10	—	
13	44,6	46,5	49,7	— 4,9	— 0,5	— 6,7	— 4,0	2,5	2,0	2,3	79	46	84	NW 8	NW 5	0	10	9^2	0	0,0	✱⁰ a.
14	49,4	46,4	42,2	— 7,9	3,7	— 3,4	— 2,5	2,4	2,1	2,1	97	35	60	S 3	SSW 4	S 3	1^0	5	3	—	⊔ a.
15	37,3	32,3	29,1	— 2,9	10,4	4,9	4,1	2,1	2,5	2,4	57	26	37	SSW 4	SSW 8	SW 4	7	5	4	—	☾ 3.
16	25,9	26,0	26,8	3,0	1,9	— 1,5	1,1	3,9	3,9	3,3	69	75	80	SW 3	W 8	WSW 7	10	10	10	0,2	●⁰ a; ✱⁰ 3.
17	31,0	34,2	38,4	— 6,5	— 4,7	— 7,9	— 6,4	2,4	2,2	1,6	87	69	65	W 9	W 12	WNW 5	10	6	1	—	
18	43,4	44,7	46,5	—13,7	— 4,5	— 9,7	— 9,3	1,4	2,0	1,4	92	61	68	WNW 3	W 3	SW 1	0	0	0	—	⊔ a.
19	45,9	44,3	44,5	—11,5	3,5	— 0,3	— 2,8	1,6	2,7	3,1	89	45	68	SSE 3	SW 3	S 3	1	10	10	—	⊔ a.
20	44,8	45,2	46,6	— 0,5	5,1	— 2,1	0,8	3,2	2,9	2,8	73	44	71	SSW 3	WSW 3	0	10	10	8	—	
21	47,5	47,3	46,7	— 4,9	7,8	— 1,7	0,4	2,8	3,2	2,6	88	41	64	E 2	ESE 4	E 2	0	0	0	—	⊔ a.
22	47,0	45,1	42,9	— 5,1	5,8	— 5,1	— 1,5	1,8	2,3	2,3	59	33	74	ENE 4	E 8	NE 3	0	0	0	—	
23	41,9	40,0	39,3	— 5,5	9,1	6,5	3,4	2,3	2,7	4,6	75	32	64	ESE 3	SW 2	0	0	0	3	—	
24	39,6	38,4	35,7	— 5,9	4,5	2,9	0,5	2,7	3,1	5,6	93	48	00	W 1	WSW 4	WSW 3	1^0	10	10	0,1	●⁰ 3.
25	35,6	36,0	37,5	3,1	4,5	1,5	3,0	5,7	5,3	5,1	00	84	00	NW 3	WNW 4	WNW 1	10	10	10	2,7	● n, a.
26	38,1	38,7	41,5	— 0,9	2,3	— 4,7	— 1,1	3,6	3,1	3,2	84	58	00	NE 5	N 4	NE 4	5	5	3	—	
27	43,5	42,3	39,1	— 4,4	2,9	— 1,1	— 0,9	3,1	3,4	3,3	95	61	78	SE 4	S 2	S 5	10	1	1	—	
28	35,6	32,1	29,6	— 0,3	6,1	5,7	3,8	3,1	3,7	3,6	70	53	52	SSW 8	SW 9	SW 10	7	9	10	—	
29	31,1	32,6	32,5	1,5	1,9	— 0,7	0,9	4,6	3,4	3,5	91	64	81	W 5	WNW 8	SW 3	10	10	10	—	
30	28,8	26,2	25,6	— 2,1	4,3	1,5	1,2	3,4	3,9	5,1	87	63	00	SW 7	SW 18	WSW 6	9	9	10	0,9	● 3.
31	26,2	26,6	28,8	— 2,3	— 2,1	— 6,6	— 3,7	3,5	2,9	2,0	89	75	73	WNW 5	WNW 3	N 5	10	10	10	0,0	✱⁰ 3.
Средн. Mittel	735,8	735,0	735,0	— 0,7	7,2	1,8	2,8	3,9	3,9	3,8	82	51	71	4,6	6,9	4,4	5,6	6,0	5,2	17,7	

1883.

Акмолинскъ. — Ноябрь. — November. — Akmolinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734,7	735,9	738,2	— 6,1	— 2,3	— 4,1	— 4,2	2,5	1,9	3,4	87	51	00	W 5	WSW 8	SW 8	5	3	10	0,0	✳⁰ 3.
2	38.4	37,2	35,7	— 3,7	— 0,8	— 1,8	— 2,1	3,5	4,2	3,6	00	96	90	WSW 3	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
3	32,4	30,1	28,2	— 1,9	— 1,3	— 1,1	— 1.4	3,6	3,7	4,2	90	72	00	WSW 7	WSW10	WSW18	10	9²	10	0,2	✳, ✢ 3.
4	25,0	25,7	33,5	— 1,5	— 4,7	—15,2	— 7,1	4,1	2,6	1,0	00	81	72	WSW10	WNW12	NW 5	10	3	0	0,0	✳, ✢ 1, 2; △ 2.
5	38,3	40,0	43,1	—18,5	—12,1	—17,9	—16,2	0,9	1,1	0,9	89	63	84	WSW 4	WNW 7	WNW 3	0	7⁰	0	—	⊔ a.
6	45,7	44,9	44,0	—15,9	— 8,9	— 8,7	—11,2	1,2	1,4	1,9	95	63	82	SSW 2	SSW 3	SSW 2	9	10	10	—	⊔ a.
7	45,1	46,9	48,4	— 8,3	— 5,5	—13,7	— 9,2	1,9	2,0	1,3	79	65	84	SE 2	E 5	E 5	5	0	0	—	
8	49,4	49,9	49,7	—16,8	— 6,9	—14,1	—12,6	0,8	1,3	1,0	70	49	66	SE 6	SE 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ a.
9	48,9	47,9	46,8	—15,9	— 1,9	—10,9	— 9,6	0,9	1,7	1,3	71	44	69	SE 3	SE 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ a.
10	45,0	43,3	41,5	—12,7	— 3,7	—10,4	— 8,9	1,2	2,1	1,7	69	60	86	SE 3	SSW 2	SW 2	5⁰	8	2	—	
11	42,1	41,3	41,3	—10,5	— 0,7	— 2,8	— 4,7	1,9	3.3	3,4	93	77	92	SW 2	W 2	WSW 2	10	10	10	—	
12	38,5	35,6	34,5	— 3,9	— 0,6	0,6	— 1.3	3,3	4,4	4,8	95	00	00	SW 5	WSW 5	WNW 4	10	10	9	4,2	✳ 1; ● 2.
13	35,7	38.7	42,4	— 2,3	— 1,9	— 5,2	— 3,1	3.9	3,7	3.1	00	94	00	NW 6	NNW 7	N 5	10	10	9	3,5	✳ 2, 3.
14	45.9	47,3	48,2	— 5,9	— 7,7	—14,7	— 9,4	2,9	2,4	1,4	00	95	96	NE 5	NE 5	NNE 2	10	10	8	—	
15	44,7	41,9	37,3	— 7,9	— 5,5	— 5,2	— 6,2	2,5	2,9	3,1	00	96	00	WSW 3	WSW 6	WSW 7	10	10	10	0,1	V a; ✳ 2, 3.
16	38,9	41,2	44,1	—13,1	—15,6	—22,6	—17,1	1,4	1,1	0,7	88	86	92	N 8	N 4	NW 1	7	0	0	—	
17	44,0	42,0	38,1	—25,5	—13,3	—10,9	—16,6	0,5	1,2	1,7	88	76	86	SW 3	WSW 4	W 9	0	4	9	—	⊔ a; ✢ 3.
18	37,8	39,0	42,5	—14,3	— 9,2	—13,7	—12,4	1.4	2.0	1,5	96	88	00	W 5	WNW 6	WNW 4	5⁰	5	0	—	
19	44,9	43,5	39,8	—16,4	— 6,8	— 4,5	— 9,2	1,2	2,7	3,3	00	00	00	E 2	WSW 6	WSW 5	7	10	10	0,0	⊔ a; ✳⁰ 3.
20	41,8	42.5	41,7	— 6,1	— 5,0	— 5,5	— 5,5	2.9	3,1	3,0	00	00	00	NW 2	W 2	SW 1	10	10	10	—	≡ 2.
21	40,3	39,8	39,9	—10,1	— 7,6	—11,4	— 9,7	2,1	2,2	1,7	00	89	93	SW 2	SW 1	ENE 3	5	5	9	—	
22	40,7	41,5	42,1	—16,4	—19,0	—22,4	—19,3	1,1	0.9	0,7	90	88	92	NE 7	ENE 9	NE 18	10	7	0	0,1	✳ a.
23	43,6	44,4	45,1	—26,7	—22,3	—26.9	—25,3	0.5	0,6	0,4	86	84	86	NE 8	NE 5	ENE 2	0	0	0	—	
24	45,9	44,9	43,3	—27,1	—15,3	—22,3	—21,6	0.4	0.9	0,7	88	68	92	ESE 2	SE 5	0	0	0	0	—	
25	42,4	43,0	45,0	—23,1	—17,1	—14,9	—18.4	0,6	1,1	1,3	92	95	96	SE 1	NE 4	NE 2	3	3	10	0,2	
26	46,0	45,7	44,8	—16,1	—15,3	—14,9	—15,4	1,3	1,3	1,4	00	00	00	0	W 3	W 3	10	10	10	0,0	⊔ a; ✳⁰ 3.
27	43,5	42,5	41,4	—16,3	—16,3	—16,1	—16,2	1,2	1,2	1,3	00	00	00	W 3	W 4	W 3	10	3	7	—	⊔ a.
28	38,9	38,3	39,5	— 9,9	— 7,9	— 6,9	— 8.2	2,1	2,5	2,7	00	00	00	W 4	WNW 7	WNW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ a.
29	38,4	37,3	38,7	— 6,6	—11,1	— 9,2	— 9.0	2,8	1.8	1,8	00	93	81	W 9	W 7	W 5	10	10	8	—	
30	40,4	40,8	40,5	—14,3	—10,5	—18,3	—14,4	1,3	1,5	0,9	87	77	89	W 3	SW 3	S 1	5	2⁰	1	—	
Средн. Mittel	741,2	741,1	741,3	—12,5	— 8,6	—11,5	—10,9	1,9	2,1	2,0	92	82	91	4,2	5,0	4,3	6.5	6,0	5,7	8,4	

Декабрь. — December.

1	737,9	735,5	730,8	—19,7	—12,1	—12,9	—14,9	0,8	1.3	1,2	87	74	76	SSE 2	SSW 3	SSE 4	3	1	5⁰	—	
2	26,6	24.5	20,4	—11,5	— 3,3	— 0,6	— 5.1	1.6	3,6	4,4	85	00	00	SSW 5	SW 10	SW 20	5	10	10	1,0	●, ✳ 3.
3	24,1	26,0	27,1	0,2	0,3	1,8	0,8	4,7	4,7	5,2	00	00	00	WSW 9	WSW10	WSW10	10	10	10	0,5	✳ 2.
4	27,9	27,0	26,6	1,9	2,3	0,5	1,6	5,0	4,5	4,1	95	82	85	SW 12	SW 9	SSW 5	10	8	5	—	
5	31,4	32,2	34,6	— 1,7	— 1,3	— 2,7	— 1,9	3.7	3,4	3,4	92	82	92	NW 3	W 3	WNW 1	10	10	10	0,1	
6	39,8	42,7	45,1	— 8,1	—10,1	—12,3	—10,2	2,4	1,9	1,7	97	90	00	NE 7	NE 5	E 3	9	1	9	—	✳ n.
7	44.3	43,2	37,7	—11,9	— 9,6	—14,7	—12,1	1,8	2,2	1,4	00	00	00	SSW 4	SSW 1	0	10	10	5	0,1	✳ 1, 2.
8	35,6	33,3	31,1	—13,7	— 8,7	—15,9	—12,8	1.3	2,0	1.2	84	85	95	E 3	0	SSW 3	7⁰	7⁰	1	0.0	
9	31,1	31,8	32,3	— 8,9	— 9,5	—10,9	— 9,8	2,2	2,0	1,9	97	94	97	WSW 5	SW 3	SW 1	9	5	10	—	✳⁰ n.
10	35,0	35,5	31,8	—12,5	— 6,9	— 5,1	— 8,2	1.7	2,5	3,1	00	92	00	ENE 2	ENE 2	SE 5	3⁰	8	10	0,2	
11	26,6	26,3	28,2	— 1,1	0,1	— 3,1	— 1,4	4,2	4,6	3,6	98	00	00	S 6	SW 6	W 2	10	10	10	0,6	✳ n, 3; △⁰ n.
12	31,1	32,0	34,2	—11,1	— 9,5	—14,2	—11,6	1,8	1,9	1,2	93	87	83	W 4	W 9	WSW10	10	9	8	0,3	✳ 2.
13	38,1	40,2	41,3	—16,5	—14,3	—19,3	—16,7	1,1	1,3	0,9	90	87	94	WSW 8	WSW 5	SW 2	7	0	3	—	
14	41,9	42,6	43,3	—20,1	—15,7	—21,0	—18,9	0,8	1,2	0,8	93	95	93	SW 2	W 3	WSW 1	10	7	7	—	⊔ 1.
15	44,1	44,5	45,2	—20,1	—16.7	—15.5	—17.4	0,8	1,2	1,3	93	00	95	0	SW 2	WSW 3	10	10	10	—	⊔ 1.
16	46,2	45,9	45,7	—16,3	—13,0	—18,7	—16,0	1,2	1,6	1,0	95	00	94	SW 3	SW 3	0	9	8	1	—	
17	45,1	44,1	42,2	—18,9	—11,0	— 9,7	—13,2	0,9	1,9	1,9	94	00	91	SE 3	0	E 4	1	3	10	—	
18	37,4	34,9	32,0	—16,3	—14,3	—12,7	—14.4	1,0	1,2	1,4	85	79	84	ESE 6	ESE 8	ESE 5	7	0	8	—	
19	33,1	36,0	41,3	—22,4	—22,2	—25,3	—23,3	0,6	0.6	0,5	84	85	89	NE 10	NE 5	NNE 2	10	5	0	0,1	✳⁰ 1; ⊢⊣ 2.
20	46,3	46,8	45,8	—30,5	—23,7	—23,3	—25,8	0,3	0,6	0,6	86	91	92	0	SSW 5	SSW 3	0	3⁰	4	—	⊔ 1.
21	44,6	43,9	42,4	—21,9	—17,1	—16,3	—18,4	0,7	1,1	1,2	92	95	95	SW 3	SW 3	SW 5	9	2	10	0,2	
22	39,7	39,4	40,5	—14,7	—11,9	—16,6	—14,4	1,3	1,7	1,1	91	93	95	WSW 4	WNW 3	NE 4	10	10	10	1,2	△ n; ✳² 2, 3.
23	40,2	39,7	38,9	—24,3	—20,5	—25,1	—23,3	0,6	0,8	0,5	91	93	90	NE 6	NE 3	0	8	1	9	1,1	⊔ 1; ✳⁰ 2.
24	37,0	37,4	39,6	—17,9	—17,1	—25,3	—20,1	1,0	1,1	0,5	95	95	90	WNW 2	NW 3	NW 4	10	10	9	—	✳ n, 2.
25	43,1	44,1	46,3	—31,1	—25,5	—28,9	—28,5	0,3	0.5	0,4	86	88	87	0	WSW 1	0	1	1	0	—	⊔ 1.
26	47,7	48,3	47,8	—29,5	—22,4	—23,9	—25,3	0,3	0,7	0,6	86	92	91	SSE 3	SSE 3	SE 3	0	0	0	—	
27	46,0	45,0	42,8	—17,6	—13,3	—16,7	—15,9	0,9	1,2	1,0	78	76	85	ESE 4	SE 4	ESE 4	0	0	0	—	
28	38,8	36,7	34,5	—16,4	—12,9	— 8,5	—12,6	1,0	1,3	2,3	80	84	00	SE 3	SSW 3	SW 5	7	1	10	0,6	
29	32,7	34,3	34,6	— 8,7	— 8,9	— 8,5	— 8,7	2,3	2,2	2,2	00	97	94	WSW10	WSW10	SW 10	10	10	10	0,2	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
30	25,4	18,9	23,1	— 5,3	— 1,1	—16,8	— 7,7	3,0	4,2	1,1	00	00	90	SSW 9	SW 12	WSW 8	10	10	9	2,5	✳ 2; ✢ 1, 2.
31	22,9	24,5	29,3	—19,3	—17,6	—20,3	—19,1	0,8	1,0	0,8	87	89	86	W 8	W 7	WSW 7	10⁰	9	8	—	✢⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	736,8	736,7	736,7	—15,0	—11,9	—14,3	—13,7	1,6	1,9	1,7	91	91	92	4,7	4,6	4,3	7,3	5,8	6,8	8,7	

1883.

Енисейскъ. — Январь. — Januar. — Enisseisk.

Долгота — Länge: 92° 6′. Широта — Breite: 58° 27′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,0	759,4	759,0	—19,9	—14,6	— 9,2	—14,6	0,8	1,3	2,2	88	92	99	ESE 5	ESE 4	ESE 7	9	8	10	0,3	✳ 3.
2	63,0	62,4	62,8	—15,0	—13,2	— 8,8	—12,3	1,3	1,5	2,3	90	96	00	0	ESE 2	ESE 1	2	7	10	—	
3	62,7	61,4	57,3	— 4,6	— 0,2	— 1,2	— 2,0	3,2	4,5	4,1	00	00	98	ESE 1	SW 1	S 2	10	10	4	0,5	✳ n.
4	60,0	60,2	62,2	— 6,0	— 8,4	—13,9	— 9,4	2,5	1,9	1,2	86	78	79	WSW 8	W 7	W 2	9	8	8	0,6	✳ n.
5	64,9	66,7	67,4	—16,5	—13,9	—14,7	—15,0	1,0	1,2	1,1	81	80	77	W 2	W 2	W 1	10	10	4	0,4	✳ 2.
6	63,9	59,7	55,8	—25,7	—20,2	—15,4	—20,4	0,4	0,8	1,1	83	84	82	E 3	E 2	E 3	2	9	5	—	
7	56,6	56,8	57,8	—12,2	—12,8	—14,9	—13,3	1,5	1,4	1,2	84	84	87	WSW 1	W 5	W 3	2	10	5	0,6	✳ 2.
8	66,4	64,3	57,4	—23,5	—18,5	—16,1	—19,4	0,6	0,8	1,1	83	80	89	W 2	SW 1	SW 4	2	0	4	—	
9	61,4	64,6	68,4	—13,9	—16,8	—25,0	—18,6	1,3	0,9	0,5	83	76	78	WNW 6	W 3	0	10	3	0	0,5	✳ n.
10	68,4	66,6	62,6	—33,8	—26,0	—22,0	—27,3	0,2	0,4	0,7	78	81	81	W 1	NE 1	NE 4	9	8	10	0,7	✳ 3.
11	57,9	59,9	62,6	—22,7	—20,8	—26,7	—23,4	0,6	0,7	0,4	84	80	83	SE 1	W 1	NE 1	10	5	0	—	
12	63,0	65,2	67,5	—24,5	—22,8	—23,0	—23,4	0,5	0,6	0,6	80	79	84	SE 4	SE 2	0	10	6	10	0,4	✳ 1.
13	66,7	65,0	63,0	—20,1	—14,7	—16,0	—16,9	0,8	1,2	1,1	85	84	87	ESE 2	ESE 3	ESE 1	5	6	2	—	
14	63,3	63,6	63,0	—16,6	—15,5	—17,2	—16,4	1,0	1,1	1,0	87	85	87	ESE 2	E 1	0	2	3	0	—	
15	68,0	70,6	70,1	—15,6	—14,4	—22,4	—17,5	1,2	1,1	0,6	90	78	85	ESE 1	SW 1	0	10	1	0	—	
16	65,7	63,7	62,0	—28,1	—14,8	—15,4	—19,4	0,4	1,3	1,1	83	90	87	ESE 1	E 3	E 7	4	4	10⁰	—	
17	64,6	65,3	65,7	—17,2	—18,0	—17,5	—17,6	1,0	0,9	1,0	85	85	89	ESE 2	E 3	E 1	3	9	10⁰	—	
18	65,5	66,2	64,2	—19,4	—17,4	—29,0	—21,9	0,8	1,0	0,3	83	84	80	WNW 1	W 2	0	0	0	2	3,0	✳ n.
19	58,7	53,5	50,3	—29,3	—17,6	—18,1	—21,7	0,3	0,9	0,9	83	85	85	NE 1	ENE 4	SSE 3	10	10	9	0,8	✳ 3.
20	60,0	67,4	73,8	—26,4	—27,0	—31,7	—28,4	0,4	0,4	0,3	78	76	78	WSW 9	W 8	W 1	10	10	0	—	
21	73,0	72,7	73,8	—31,5	—26,9	—29,9	—29,4	0,3	0,4	0,3	80	81	82	ESE 2	ESE 4	ESE 1	10	8⁰	10	—	☋ 3.
22	73,4	73,2	72,8	—29,2	—24,6	—32,0	—28,6	0,3	0,5	0,3	82	82	80	ESE 1	ESE 1	E 1	2	0	0	—	
23	71,0	68,3	66,7	—37,2	—29,2	—31,6	—32,7	0,2	0,3	0,3	80	81	80	E 2	ESE 1	0	0	0	0	—	☋ 3.
24	62,1	59,2	54,3	—30,0	—23,8	—19,0	—24,3	0,3	0,5	0,9	81	83	87	ESE 2	ESE 4	SE 4	10	10	10	4,4	✳ 3.
25	50,1	50,2	53,1	—15,7	—14,8	—17,4	—16,0	1,2	1,1	1,0	88	77	86	SW 4	W 11	WSW 5	10	9	10	—	
26	49,1	47,4	46,9	—11,7	— 7,6	—10,6	—10,0	1,5	2,0	1,8	85	82	90	WSW 12	SW 8	W 5	10	10	10	1,5	✳ 1.
27	47,2	49,4	60,4	—14,8	—16,1	—34,0	—21,6	1,2	1,0	0,2	86	81	76	W 2	W 1	NW 1	10	10	0	—	
28	66,8	68,9	69,7	—38,6	—35,7	—36,6	—37,0	0,1	0,1	0,2	75	73	77	W 3	W 2	W 1	0	0	0	—	
29	65,4	67,9	71,2	—30,5	—26,9	—36,0	—31,1	0,3	0,4	0,1	80	79	75	ESE 2	W 1	0	0	0	0	—	
30	72,4	71,4	69,4	—40,6	—30,5	—27,0	—32,7	0,1	0,3	0,4	76	78	82	0	ESE 3	E 3	0	0	10	—	
31	65,9	64,1	62,8	—23,6	—15,9	—15,2	—18,2	0,6	1,0	1,2	85	80	89	ESE 1	W 2	WSW 3	10	10	10	1,8	✳ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	763,2	763,1	763,0	—22,4	—18,7	—20,9	—20,7	0,8	1,0	0,9	84	82	84	2,7	3,0	2,1	6,2	5,9	5,3	15,5	

Февраль. — Februar.

Высота: 84? метр. Seehöhe: 84? Meter.

1	761,4	758,7	758,2	—16,8	—14,0	—14,6	—15,1	1,0	1,3	1,3	87	82	89	W 1	W 1	W 1	10	10	10	7,6	✳ 3.
2	54,4	55,1	56,5	—14,4	—13,7	—15,0	—14,4	1,3	1,3	1,2	90	83	85	WSW 7	W 8	W 4	10	10	10	4,8	✳ 3.
3	55,2	55,0	59,0	—14,5	—12,1	—16,9	—14,5	1,3	1,6	1,1	87	84	89	W 3	W 4	W 1	10	9	6	—	
4	62,6	62,7	62,5	—27,0	—21,5	—20,5	—23,0	0,5	0,7	0,8	87	85	87	0	NNE 1	ENE 1	10	0	7	—	← 1.
5	60,0	58,6	57,7	—19,2	—10,8	—12,1	—14,0	0,9	1,7	1,6	89	88	88	SSE 1	S 2	S 3	10	10⁰	6	5,7	✳ 1, 2.
6	59,8	58,0	55,6	—15,1	—11,7	—12,6	—13,1	1,2	1,5	1,5	87	83	89	SW 3	S 3	SSW 5	10	10⁰	10	3,8	✳ 3.
7	52,9	51,4	52,4	—12,2	—10,0	—14,0	—12,1	1,6	1,7	1,3	93	81	87	WSW 2	W 2	W 1	10	10⁰	4	1,9	✳ 2.
8	52,8	54,7	54,7	—16,0	—14,0	—17,8	—15,9	1,1	1,2	0,9	86	79	85	WSW 3	W 2	W 2	10	5	3	—	
9	56,8	57,7	58,4	—24,8	—23,7	—35,6	—28,0	0,5	0,5	0,2	84	75	76	W 1	W 2	0	10	4	0	—	
10	58,2	57,4	57,4	—43,8	—34,6	—37,5	—38,6	0,1	0,2	0,1	75	78	77	0	NW 1	0	10	0	0	—	≡, ← 1.
11	58,0	57,7	59,7	—33,0	—19,1	—22,5	—24,9	0,2	0,8	0,6	79	81	85	0	ESE 2	0	0	4	0	—	← 1, 3.
12	62,1	62,9	65,2	—23,0	—17,9	—20,5	—20,5	0,6	0,9	0,7	86	81	80	ESE 1	E 2	0	10	2	0	—	
13	67,9	68,4	69,0	—29,8	—21,6	—31,0	—27,5	0,2	0,7	0,3	82	84	78	0	E 1	0	0	0	0	—	← 1.
14	69,8	70,2	70,3	—35,4	—21,8	—31,7	—29,6	0,2	0,6	0,3	78	80	78	0	0	0	0	4	1	—	
15	71,7	71,9	72,6	—37,8	—25,4	—34,1	—32,4	0,1	0,5	0,2	77	80	80	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
16	70,9	67,4	63,5	—36,5	—23,6	—27,2	—29,1	0,2	0,6	0,4	79	81	82	E 1	E 2	0	2	2	1	—	☋ 3.
17	59,2	55,8	52,4	—24,0	—16,7	—17,8	—19,5	0,5	0,9	0,9	85	77	78	SSE 3	SW 3	W 5	10	10	4	4,0	✳ 1, 2.
18	55,1	55,6	56,6	—25,0	—22,3	—34,5	—27,3	0,5	0,5	0,2	78	72	79	W 4	SW 5	0	1	2	0	—	
19	59,7	60,5	61,2	—40,3	—30,3	—35,5	—35,4	0,1	0,3	0,2	74	80	77	0	W 1	0	0	1	0	—	
20	62,7	64,4	67,0	—39,0	—32,0	—37,5	—36,2	0,1	0,3	0,1	77	78	75	NW 1	NW 2	0	1	0	0	—	
21	69,6	70,2	70,0	—47,4	—35,2	—31,8	—38,1	0,0	0,2	0,3	74	75	77	0	NE 2	ESE 1	10	2	10⁰	—	≡, ← 1, 3.
22	71,3	73,6	75,6	—33,7	—24,9	—33,0	—30,5	0,2	0,4	0,2	80	74	79	ESE 1	E 1	0	0	0	0	—	
23	74,0	72,4	70,5	—26,1	—16,8	—15,2	—19,4	0,4	0,9	1,2	84	80	91	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	1,4	✳ 3.
24	69,2	68,7	67,4	—11,9	— 8,6	—11,0	—10,5	1,6	1,8	1,6	90	78	82	W 1	W 7	WSW 5	10	10	4	—	
25	66,4	65,8	67,0	—14,5	—10,0	—14,6	—13,0	1,3	1,5	1,1	86	71	77	W 2	W 4	W 1	2	0	1	—	
26	66,7	65,3	63,2	—21,5	—11,7	—18,8	—17,3	0,7	1,4	0,8	86	75	77	0	SSW 2	0	0	1	0	—	
27	63,9	63,7	63,3	—25,2	— 9,4	—14,5	—16,4	0,5	1,6	1,2	81	73	80	SSW 1	0	S 1	2	9	0	—	
28	62,5	62,2	63,1	—21,0	—10,6	—15,4	—15,7	0,7	1,4	1,1	86	74	80	E 1	E 2	0	2	0	0	—	
Средн. Mittel	762,7	762,4	762,5	—26,0	—18,7	—23,0	—22,6	0,6	1,0	0,8	83	79	82	1,4	2,3	1,2	5,7	4,5	3,1	29,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	765.8	766,7	767.1	—20,0	— 8,2	—13.6	—13.9	0.8	1,8	1.2	88	77	79	E 1	E 3	0	2	0	0	—	
2	65.1	63.6	61.1	—20,8	— 9,3	—18,4	—16.2	0.7	1,6	0,8	88	75	77	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
3	59.0	58,2	58.0	—29.5	—12,2	—22.1	—21.3	0.3	1.4	0,6	78	80	78	0	0	0	0	0	0	—	≡° 1.
4	56.9	55.1	54.5	—29.0	— 8,0	— 7,7	—14.9	0.3	1.8	1.8	82	74	72	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	10	—	
5	54.2	54.6	58.0	—10.6	— 0,4	— 8,3	— 6.4	1.9	3.6	2.0	95	82	83	ESE 1	E 3	0	5	10	0	0,1	⚹ 1.
6	61.3	60,8	60.4	—20,0	— 5,8	—10,2	—12,0	0,8	2.3	1.6	86	76	78	0	S 3	0	0	2	4	—	≡° 1.
7	60,3	59.9	59,5	—14,3	— 1,8	— 5.5	— 7.2	1.3	2.8	2,3	87	71	78	E 2	E 2	E 1	2	9	10	—	
8	62,8	66.0	67.0	— 3.8	— 4.2	— 7,0	— 5.0	3.3	2,6	2.3	96	79	85	W 9	W 4	W 1	10	7	10	0.1	⚹ 1.
9	66.2	64.9	63.8	— 6,6	— 1.9	— 2.3	— 3.6	2,5	3.4	3.4	92	85	88	SW 2	SW 3	SW 5	9	10	10	0.0	✶ 2.
10	60.2	60,5	63.1	— 2,8	— 1,2	— 2,6	— 2,2	3.1	3.7	3,1	84	89	82	SW 4	W 5	W 7	10	10	10	—	
11	67.0	67.6	67.7	— 4.2	0.9	—10.0	— 4.4	2.9	3.3	1,6	88	67	77	W 1	NW 2	NW 1	8	5	0	—	
12	66.8	65,5	65.0	—16.9	— 0,5	— 5,5	— 7.6	1.1	3.2	2,3	93	73	75	NE 1	ESE 5	ENE 2	0	0	0	—	
13	66.7	68.7	72.0	—10,0	— 0.4	— 6,7	— 5.7	1,9	3.4	2.4	92	76	86	ESE 2	E 3	ESE 1	9	8	9	—	
14	72.9	71.8	69.3	— 9.0	— 2.1	— 4.1	— 5.1	2.2	2,8	2,4	98	71	70	SW 3	W 4	WSW 1	4	3	7	—	
15	66.4	63,6	58.0	—12.0	— 1,1	— 5.0	— 6.0	1.3	2.2	1,7	73	53	56	0	NNE 1	0	1	1	2	—	
16	52.9	51.1	48.0	—10,3	— 0.6	— 6.7	— 5.9	1.3	2.3	1,6	63	52	59	WNW 2	WSW 6	W 1	1	5	0	—	
17	48.0	50.7	53.6	— 5.1	— 3,0	—11,0	— 6.4	2.2	2.5	1,4	71	68	71	WNW 5	W 4	0	4	7	0	—	
18	55.0	52.1	48.1	—24,0	— 4,2	— 6,6	—11.6	0.5	2.1	2,0	81	64	71	0	E 2	E 5	0	6	4	—	⚲ 3.
19	41.1	42.0	47,1	— 4.8	2,1	— 3.6	— 2.1	3.0	4.0	3.2	96	75	91	ESE 1	W 5	W 5	10	10	10	0.9	⚹ 1, 3.
20	59.1	61.0	62.0	— 5,0	0,8	— 3,8	— 2.7	2,7	3,1	2.7	88	65	80	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0,0	✶° 2.
21	63.6	64.8	66,6	— 5,7	2,0	— 5,0	— 2.9	2.8	3.3	2.4	94	62	78	WNW 1	N 1	W 1	10	8	0	0.4	✶ 1.
22	67,5	67.5	67,0	— 9.9	1.5	— 4,5	— 4.3	1.9	3.0	2.1	90	60	68	W 1	SW 2	S 1	2	10	1	—	
23	67,3	65,1	64,0	—10,1	2,4	— 4,2	— 4,0	1,9	3,2	2,2	91	60	66	ESE 2	ESE 5	0	0	0	0	—	
24	61,3	60.1	61,2	— 7.2	4,0	— 3,0	— 2.1	2,1	3.4	2.7	83	57	74	SSE 1	E 1	0	0	2	0	—	
25	66,3	67.0	66,2	— 7,1	3,8	— 1,5	— 1,6	2.4	3.9	3.4	91	65	83	WSW 1	NE 1	NE 1	0	1	0	—	
26	65.0	65,0	67.0	— 6,3	4,9	— 2,7	— 1.4	2.7	4.2	2,6	95	64	69	0	NE 1	0	0	1	0	—	
27	68.8	68.4	67.1	—11.5	1,5	— 5.0	— 5.0	1.6	3.0	1,8	87	59	57	0	S 1	0	0	0	0	—	
28	66,2	65.1	63,1	—12,9	2.7	— 2,7	— 4,3	1.4	2.8	2.1	86	50	55	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
29	60,3	57,7	59.7	— 4,2	5.7	1,5	1.0	1,9	3,5	4.1	57	51	81	ESE 3	S 2	W 4	0	5	10	0.2	● 3.
30	61,8	61.7	62.5	— 0,9	2.1	1.4	0,9	3,4	3.5	3.4	78	67	67	W 3	W 4	WSW 5	10	9	10	—	
31	60.0	53,9	47,5	— 0,6	1,2	— 1,8	— 0.4	3,6	4.0	3.9	82	80	98	W 1	SW 4	SW 7	10	10	10	0.2	✶ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	761.8	761.3	761,1	—10,8	— 0,9	— 6,1	— 5.9	1,9	3,0	2.3	86	69	75	1,6	2.8	1,6	3,8	4,8	4,1	1.9	

Апрѣль. — April.

1	746,2	745.8	747.0	— 1.4	3,5	— 3,0	— 0,3	3.7	3,6	2.8	90	62	77	W 3	NNW 2	NW 2	7	10	10	0,1	⚹ 2, 3.
2	47.8	48.3	51,2	— 9.0	0,0	— 5,8	— 4,9	2.0	3,0	2,0	92	64	69	W 1	NW 3	NW 1	0	4	0	—	
3	54.7	56,4	61.4	—11,9	— 1,4	— 8,4	— 7.2	1.7	1.7	1.8	93	58	75	W 2	W 4	W 1	1	0	0	—	⚍ 3.
4	64.6	64,4	64.9	—11,8	— 0.4	— 8,0	— 6.7	1.4	2,5	1,7	80	56	69	W 1	WSW 3	0	0	6	0	—	
5	65,4	65,6	68,0	—16,2	— 1,6	— 7,7	— 8,5	1,1	2,3	1,5	87	56	60	W 1	SW 2	W 1	0	0	0	—	≡° 1.
6	71,5	72.0	71,8	—12,1	— 3,2	— 8,2	— 7,8	1.3	1.8	1,6	74	51	68	W 1	N 3	0	0	0	0	—	
7	71.5	69.4	69.0	—16,6	— 1,7	— 8,1	— 8,8	1.0	1.9	1,5	82	48	60	0	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	69,5	68.0	67.5	—11,8	0,3	— 7,7	— 6.4	1.4	2.1	1,3	80	44	51	0	WNW 2	0	0	5	0	—	
9	65.6	63.1	60.9	—10,0	0,7	— 1,8	— 3.7	1.3	2.6	3,1	63	55	79	W 3	W 2	0	0	6	2	—	
10	58,4	57.4	58.3	— 3.2	2,7	— 5,1	— 1,9	3.3	2.8	2,6	90	51	85	SSW 1	NNE 4	SSW 2	10⁰	9	2	0,1	⚹ 1.
11	61,2	62.9	65,5	— 5,4	4,1	— 1,0	— 0,8	2.2	1,6	2.7	73	49	63	WNW 2	W 3	NW 1	0	5	6	—	
12	65.8	68.8	70.7	— 1.7	4,1	0.1	0.8	3.5	2,8	2,9	87	46	64	WNW 1	NW 2	NW 1	10⁰	9	9	—	
13	72,5	71,7	70.6	— 3,4	3,5	— 1,8	— 0,6	2.5	2,8	2.2	73	47	55	WNW 3	W 2	0	0	0	0	—	
14	69.1	68.1	66.9	— 6.5	4.5	— 2,0	— 1,3	2.2	3.2	2,4	81	51	61	NW 1	0	0	0	0	0	—	≡° 1.
15	66,6	64,7	64,2	— 4,2	5,2	0,1	0,4	2.2	2,7	2,3	67	41	48	W 1	NW 1	0	0	0	0	—	
16	63,2	61.9	61.0	— 2.4	5,7	0.1	1.1	2,3	1,3	2.8	60	42	47	W 3	W 2	W 1	0	0	0	—	
17	60,5	59,1	60.0	— 2.5	6,0	2,5	2,0	2,3	4,0	4,2	59	57	76	NW 2	W 4	W 4	7	4	9	—	
18	61,1	60.4	61,8	0,9	6,5	2,4	3.4	4,2	4.1	3,5	85	56	64	WSW 3	W 4	WNW 3	10	5	4	—	
19	62.6	61.4	60.7	1,8	4.3	2.3	2,8	3.7	3.3	3,5	71	52	65	W 2	W 8	W 2	5	6	8	—	
20	61,1	61,6	61,6	2,2	6,6	2,7	3.8	4,2	3,7	3,7	79	52	65	W 3	W 8	W 3	10⁰	6	7	—	
21	61,0	61.6	60.9	3,3	5,6	0,3	3.1	4,6	3,8	3,2	79	57	68	WNW 4	WSW 6	0	4	3	4	—	
22	59.0	56.9	53.0	0,2	8,9	3.8	4.3	3.8	4,2	2,9	81	49	48	SW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	8	—	
23	49,7	47.9	49,8	2,2	8,7	1,8	4,2	3.7	3,7	3,2	69	46	60	SSW 1	WSW 5	WNW 4	7	5	9	—	
24	52.3	51.4	52.4	0.6	2,0	— 2,0	0.2	2,6	2.7	2.3	54	51	59	W 4	W 4	W 3	3⁰	5	2	—	
25	55,9	56,2	56,0	— 0,4	1,8	— 1,1	0,1	2,6	2.6	2,3	58	51	56	SSW 2	W 7	W 2	0	9	4	—	
26	56,9	55,0	55.3	— 2,3	3,3	— 4.2	— 1,1	2,5	4.0	2.3	65	70	71	W 4	WSW 6	W 3	10⁰	10	0	0,2	✶ 2, 3.
27	55,7	56.4	56.3	— 4,0	— 1.7	— 3,2	— 3,0	2.4	2,0	1,9	74	49	52	W 1	WSW 6	WSW 1	10	10	10	0,0	✶ 2.
28	54.7	56.1	57,3	— 2.3	0,4	— 4,8	— 2.2	2,9	2,3	1,5	75	48	50	W 2	WNW 5	WNW 1	10⁰	10	10	0,2	⚹ 1.
29	56.2	56,7	58.0	— 4,8	— 0,1	— 5,2	— 3.4	1,8	1.7	1,5	56	38	50	W 1	W 4	W 3	9	9	7	—	
30	62.5	65.1	68,6	— 1,6	2,5	— 3,3	— 0,8	1,9	2.2	1,5	46	39	44	NW 2	WNW 3	0	1	1	0	—	
Средн. Mittel	760,8	760,5	761.0	— 4,5	2,7	— 2,5	— 1,4	2,5	2.8	2.4	74	51	62	1,9	3.6	1,3	4,1	4,9	3,7	0,6	

1883.

Енисейскъ. — Май. — Mai. — Enisseisk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,6	769,8	768,9	2,7	5,0	— 0,4	2,4	3,1	3,4	2,6	56	52	58	W 1	SW 3	ESE 1	0	1	1	—	
2	69,1	68,1	63,9	4,8	8,9	1,6	5,1	3,7	4,0	3,1	58	51	60	ESE 2	SE 4	0	0	0	0	—	
3	59,9	56,1	51,7	6,6	11,3	7,0	8,3	3,8	4,6	3,9	53	45	52	ESE 7	ESE 7	SE 4	0	5	8	0,6	
4	54,3	53,8	53,9	— 2,2	— 1,0	— 2,6	— 1,9	2,6	2,6	2,8	66	61	74	W 4	NW 3	WSW 5	0	4	10	0,0	✳ 1, 3.
5	53,4	55,8	57,0	0,4	— 3,8	— 6,0	— 3,1	3,0	2,6	2,2	68	75	76	SW 2	W 4	W 2	5	10	9	0,1	✳ 2.
6	60,3	61,7	64,1	— 1,5	0,9	— 0,3	— 0,3	2,9	2,7	2,4	70	64	54	W 2	W 2	0	2	0	2	—	
7	66,6	65,6	65,4	2,9	8,2	2,8	4,6	3,4	4,7	3,4	61	56	60	W 2	W 3	0	0	0	0	—	
8	65,2	63,9	62,1	6,4	11,5	5,6	7,8	4,5	5,6	4,0	62	55	59	W 1	SW 5	WSW 2	0	0	10	—	
9	59,3	58,2	57,1	5,0	4,7	0,6	3,4	4,4	5,1	4,2	67	79	89	SW 4	W 3	W 1	10⁰	10	7	0,2	✳ 2, 3.
10	54,1	52,8	50,2	0,6	5,0	0,5	2,0	4,5	4,6	3,7	94	71	76	SW 1	W 2	W 1	10	8	6	0,9	✳ 1.
11	43,0	38,4	35,9	2,4	6,1	3,1	3,9	4,0	4,8	4,7	73	70	83	SE 4	SSW 10	SW 11	9	10	8	3,4	● 2, 3.
12	47,1	51,4	52,7	— 6,8	— 0,5	— 3,5	— 3,6	2,2	2,8	1,9	83	62	55	W 14	SW 10	W 1	10	4	1	0,3	✳, ⸝ 1.
13	49,6	41,8	44,9	0,8	4,5	— 0,7	1,5	3,6	5,4	3,6	73	86	84	S 2	S 4	W 9	10	10	10	0,9	✳ 1, 2.
14	54,2	51,9	47,2	— 1,3	2,2	0,8	0,6	2,2	3,3	4,5	51	61	93	W 4	W 5	W 5	1	10	10	4,3	✳ 3.
15	44,4	43,1	41,4	4,2	3,2	0,3	2,6	5,8	5,6	4,7	94	96	00	W 2	WNW 2	WSW 3	10	10	10	7,4	● 2, 3.
16	44,2	45,5	46,7	2,5	4,9	1,2	2,9	3,6	3,9	2,5	66	59	51	W 3	WSW 4	W 3	0	6	9	—	
17	44,5	46,9	47,5	— 1,5	1,8	— 0,8	— 0,2	2,0	3,5	3,7	49	66	82	NE 2	W 3	WSW 1	10	10	8	1,9	✳ 2, 3.
18	48,4	50,8	53,5	— 0,8	0,6	0,4	0,1	2,2	2,6	2,5	51	54	54	NNW 3	W 2	W 1	1	5	9	—	
19	60,0	59,2	53,5	0,6	3,5	2,0	2,0	2,1	3,3	2,9	44	55	56	SW 10	SW 8	S 5	1	1	10	—	
20	38,3	42,8	54,8	3,2	5,0	— 3,4	1,6	5,8	5,0	2,1	00	76	58	SSW 4	W 14	W 3	10	10	2	5,9	✳, ● n.
21	55,1	59,0	61,7	— 5,4	— 1,9	— 0,1	— 2,5	1,8	2,6	3,4	59	65	73	W 7	W 4	W 1	5	10	9	—	
22	63,7	64,7	64,8	2,0	1,9	0,9	1,6	3,0	3,4	3,1	58	64	63	NW 6	N 5	NW 1	2	3	0	—	
23	65,5	64,1	59,9	5,2	7,0	7,1	6,4	3,6	4,0	4,0	54	53	54	WNW 2	N 1	S 1	0	0	10	—	
24	54,8	51,7	48,4	7,4	8,2	6,8	7,5	6,0	6,7	6,5	78	82	89	SSW 1	S 1	ESE 1	10	10	10	9,5	● 2, 3; ≡ 3.
25	38,1	37,2	41,3	10,0	10,9	5,8	8,9	8,3	7,5	5,1	90	77	74	WSW 3	W 7	W 2	10	10	10	—	
26	45,4	47,3	52,1	1,9	5,5	0,7	2,7	4,6	5,8	4,4	88	86	91	SW 7	SW 4	W 2	10	9	10	0,4	✳ 1, 2, 3.
27	53,6	54,9	55,0	0,7	4,6	0,4	1,9	4,2	4,4	3,4	86	70	72	W 3	W 5	W 3	10	10	10	0,1	✳ 1.
28	55,9	55,9	54,3	0,2	2,2	0,1	0,8	3,3	4,1	3,8	72	77	81	W 4	W 3	W 1	10	10	10	—	
29	52,0	52,5	55,8	1,7	5,8	1,4	3,0	4,2	4,0	2,8	81	58	54	NW 1	NW 2	W 1	10	8	0	0,4	✳ 1.
30	60,1	58,9	54,7	9,6	11,0	8,9	9,8	3,8	4,7	4,7	42	48	56	W 3	WSW 5	WSW 6	0	1	10	4,0	● 3.
31	50,5	52,2	52,5	7,7	11,4	8,2	9,1	7,1	6,2	4,3	90	61	54	W 3	WNW 2	N 1	10	5	10	—	⸜ 3.
Средн. Mittel	754,2	754,1	754,0	2,3	4,8	1,6	2,9	3,8	4,3	3,6	69	66	69	3,7	4,4	2,5	5,4	6,1	7,1	40,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,2	751,3	748,7	4,0	5,4	6,8	5,4	5,5	4,8	6,8	91	72	93	E 2	ENE 2	N 1	10	10	10	3,7	● 1, 3.
2	44,6	44,0	45,3	5,4	8,5	6,0	6,6	6,7	7,5	6,6	00	90	95	N 1	N 1	W 2	10	10	9	—	
3	46,0	48,2	50,9	5,4	11,3	6,0	7,6	5,6	6,0	5,9	83	60	85	NW 1	W 1	W 1	8	5	4	0,0	● 3.
4	52,6	51,3	52,2	12,4	15,0	8,0	11,8	5,6	5,2	4,0	52	41	51	NW 1	W 2	NW 1	0	3	0	—	
5	53,0	50,7	50,8	13,0	15,7	10,0	12,9	4,9	5,5	6,5	44	41	70	0	W 8	WNW 1	1	1	8	—	
6	53,3	54,5	55,9	8,2	8,8	3,6	6,9	4,8	3,9	3,4	60	47	56	NW 3	W 4	NW 2	1	9	7	—	
7	57,6	58,0	58,2	2,7	6,0	4,2	4,3	3,6	3,4	3,4	64	48	56	W 2	NW 3	WSW 1	10	8	10	0,1	✳, △ 2.
8	55,0	51,3	48,6	5,7	12,6	9,7	9,3	4,5	5,9	6,1	65	55	68	S 2	SW 6	WSW 4	10	10	10	2,0	● 1, 3.
9	46,8	47,1	49,3	8,4	9,8	6,4	8,2	7,9	6,6	4,8	96	72	67	W 2	W 2	WNW 2	10	9	9	—	
10	51,7	50,9	47,1	7,4	10,4	10,0	9,3	5,1	4,9	4,1	66	52	45	W 3	W 4	S 1	7	5	0	—	
11	42,8	46,0	50,3	17,1	11,8	6,9	11,9	5,4	7,2	4,9	37	70	66	SW 4	WSW 6	W 2	0	9	1	1,0	● 2.
12	55,8	55,4	52,9	5,4	12,3	9,9	9,2	4,2	5,3	5,0	63	50	54	W 5	W 7	SW 1	10	5	8	—	
13	50,3	48,3	48,0	13,8	15,1	6,6	11,8	6,3	6,9	6,3	54	54	87	W 3	ENE 1	W 6	2	10	9	1,0	● 2, 3.
14	50,0	51,9	54,0	4,7	8,9	4,3	6,0	5,4	4,7	4,0	84	56	64	WNW 4	WNW 8	NW 1	2	10	4	—	
15	55,6	56,9	57,6	4,6	8,3	3,0	5,3	4,2	4,1	3,7	66	51	66	W 3	NW 2	0	10	7	0	—	
16	57,2	55,2	50,3	9,6	15,0	10,6	11,7	5,2	5,2	8,3	58	41	88	SSE 1	S 2	S 4	9	10	10	11,7	● 3.
17	45,0	48,0	50,2	11,7	12,6	9,5	11,3	9,3	6,8	6,9	92	62	78	W 7	WNW 7	W 4	10	3	10	0,1	● 3.
18	51,4	52,3	52,0	8,8	12,4	10,6	10,6	6,3	6,1	5,2	74	57	55	W 5	WNW 2	W 1	4	5	2	—	
19	49,6	47,4	45,5	13,2	16,0	12,5	13,9	6,5	7,3	7,4	57	54	69	SE 4	S 4	E 3	2	9	8	0,1	● 3.
20	41,9	41,7	45,0	13,6	18,0	11,0	14,2	9,0	10,6	9,5	78	69	97	ESE 2	W 2	W 1	9	10	10	4,3	● 2, 3.
21	47,5	50,0	51,7	11,1	12,9	12,0	12,0	8,3	8,1	8,4	84	74	81	W 1	WNW 1	W 1	10	10	6	—	
22	51,9	51,0	51,0	16,2	20,5	17,2	18,0	8,8	7,1	6,5	63	40	45	NW 1	W 3	W 3	0	3	10	—	
23	52,9	52,7	52,9	13,6	19,9	15,2	16,2	10,1	10,4	6,6	88	60	51	W 2	W 3	0	10	4	1	—	
24	48,4	45,9	46,6	23,6	28,8	16,8	23,1	13,4	14,3	14,1	62	49	99	SW 6	WSW 10	W 2	1	4	5	19,6	●, ⸜, ⸝ 3.
25	51,2	51,6	51,3	15,5	17,4	12,6	15,2	8,2	6,9	6,9	62	47	63	WNW 3	N 5	NW 1	0	7	1	—	
26	50,0	48,0	41,6	15,4	19,8	19,2	18,1	7,0	8,6	10,0	54	50	60	N 3	ESE 2	NE 1	6	7	7	17,6	⸜ 2, 3; ●, ▲ 3.
27	36,7	41,5	42,2	15,8	13,0	9,8	12,9	12,9	9,0	7,5	97	81	85	WNW 2	W 4	W 2	8	10	10	—	
28	44,3	47,0	49,9	12,0	13,9	11,5	12,5	7,8	7,5	7,1	75	63	70	W 2	W 5	W 1	10⁰	7	1	0,1	● 1.
29	49,6	44,9	39,2	16,2	19,6	16,4	17,4	7,7	8,0	7,4	55	47	53	ESE 2	E 2	E 4	2	2	7	—	
30	36,9	38,9	41,8	15,4	17,6	13,1	15,4	12,3	9,6	8,1	94	64	73	SSW 4	W 5	SSW 3	10	9	8	3,7	● 1, 3.
Средн. Mittel	749,4	749,4	749,4	11,0	13,9	10,0	11,6	7,1	6,9	6,5	71	57	70	2,7	3,8	1,9	6,1	7,0	6,2	65,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,4	747,6	751,3	13,8	15,1	10,1	13,0	6,7	9.0	7,3	58	70	81	WSW 7	S 5	W 1	8	10	6	0,4	● 2, 3.
2	53.9	54,0	53,5	16,1	17,1	11,8	15,0	7,1	8,4	6,4	53	58	63	W 1	W 2	SSW 1	0	4	1	—	
3	50.9	49,0	49,6	17,0	21.9	18.0	19,0	7.9	9,2	8,8	55	47	57	SE 4	ESE 3	ESE 1	0	1	9	0,9	● 3.
4	49.2	48,5	49,8	16.9	22,8	15,5	18.4	10.7	11,1	11,6	75	54	88	WNW 1	W 1	W 2	6	1	10	—	
5	50,9	51,4	52,9	14,4	20,8	16.5	17,2	11,0	12,7	10,3	91	70	73	W 1	WSW 3	W 1	10	3	2	—	
6	53,6	52,8	52,7	19,6	21,7	17,6	19,6	7,1	9,1	8,9	42	47	60	WNW 2	NW 3	0	4	1	1	—	
7	52,7	52,6	52,2	15,8	19,2	14,5	16,5	9,6	11,1	10.5	72	67	86	W 1	WSW 3	W 1	10⁰	10	1	0,0	● 2.
8	53,1	52,5	51,7	21,3	25.4	19,5	22,1	11,9	12,0	11,7	64	50	70	SW 1	W 1	SW 1	1	5	2	—	
9	50,7	48,6	46,1	20,5	28,1	20,5	23,0	12,5	11,5	10,3	70	41	57	SE 1	SE 3	SE 1	3	5	4	—	
10	42,1	39,7	41,9	26,2	31,8	21,4	26,5	12,1	13,9	14,2	48	40	75	SE 1	SE 1	W 3	2	0	7	—	
11	47,6	48.3	49,4	12,6	20,7	12,5	15.3	10.2	10.4	7,5	95	57	70	W 3	WNW 4	W 1	10	6	0	—	
12	51,3	50,7	50.5	19,0	24,1	22,0	21,7	11,5	12,7	12.9	70	57	66	W 1	W 3	W 1	8	0	2	—	
13	51.1	49,8	49,3	23,6	29,1	24,5	25,7	12,8	14.1	16,6	59	47	73	0	NNW 2	NW 1	0	5	4	—	
14	49.2	48,1	48,2	26,6	29.5	18.6	24,9	15,2	16,9	14,4	59	55	90	0	W 4	SW 1	0	3	4	4,6	⊼, ● 3.
15	48,1	47,7	47,7	23,3	20,8	17,9	20,7	12.7	14,6	14,7	60	80	96	W 1	SW 1	NE 1	1	10	4	6,5	●, ⊼ 2, 3.
16	48.9	49,0	49,6	16,6	21,2	17,4	18,4	13,5	14.0	13,4	96	75	91	WSW 1	W 3	0	10	6	1	0,5	≡ 1; ●, ⊼ 2.
17	51,1	50,7	50,4	16,2	22.2	20.8	19,7	13.6	13.3	13,5	99	67	74	0	W 1	0	10	1	1	—	≡ 1.
18	50,4	49,7	48,5	23,8	29.0	22,4	25,1	13,6	16,0	14,5	62	54	72	0	SW 2	SE 1	0	3	4	—	
19	47,7	47,6	48,4	22,2	26,8	18,9	22,6	12,0	14,2	15,4	61	55	95	E 2	SSE 1	ESE 1	9⁰	10⁰	10	34,3	●, ⊼ 3.
20	47,0	46,7	47,9	17,1	21,3	18,2	18,9	14.5	16.8	14,5	00	89	93	ESE 1	E 4	ESE 2	10	8	9	4,0	● 1, 2; ⊼ 2.
21	49,4	49,3	50,6	18,0	24,0	18,3	20,1	14,0	15,3	14,9	91	69	95	E 1	WNW 1	WNW 1	8	5	4	3,1	●, ⊼ 3.
22	51,3	50,6	50,7	23,0	26.2	21,0	23,4	14.2	14,9	13,2	68	59	72	WNW 1	SW 1	W 2	1	4	7	—	
23	53,4	53,1	52,7	21,8	23.9	18,8	21,5	13.0	11,6	11,5	67	53	71	WNW 4	W 5	0	3	1	1	—	
24	52,5	51.5	52,2	21,7	23,7	17,1	20,8	12,5	11,1	10,3	65	51	71	0	W 3	W 1	1	3	1	—	
25	51,9	51,0	49,3	17,5	21,6	12.8	17,3	9.6	9.2	8,2	65	48	75	NW 3	W 3	W 1	0	4	2	—	
26	49,2	48,4	50,1	14.5	18.2	13,4	15,4	9.9	12,2	10.4	81	78	91	W 1	W 1	SSW 1	9	10	6	1,0	● 2, 3; ⊼ 3.
27	49,5	48,6	47,7	10.8	15,9	11.7	12.5	8.7	9.5	10.1	91	71	99	E 3	ESE 6	NE 1	8	10	10	4,7	● 3.
28	45.4	45,3	47,4	11,8	12,1	9,9	11.3	10.3	10.5	9.0	00	00	99	E 1	ENE 5	NNE 1	10	10	10	16,1	● 1, 2, 3.
29	47.3	48,4	50,2	10,8	14,0	10,8	11,9	9.6	8,9	9.0	00	75	94	W 2	W 2	WNW 1	10	9	1	3,3	● 2.
30	51,4	49,5	49,1	11,4	19.3	14.1	14.9	9.7	10,1	9,2	97	61	77	W 1	SSW 2	SW 1	9	5	6	—	
31	45,7	44.9	46,7	12.6	16,7	11.9	13.7	10.6	11,5	9,6	98	81	94	SE 3	W 2	W 1	10	5	9	8,4	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	749,7	749.2	749,6	18.0	22.1	16.7	18.9	11,2	12.1	11.4	75	62	80	1,6	2,6	1,0	5,5	5,1	4,5	87,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	749,5	752,1	10,8	15,1	12,6	12,8	9.4	10,8	10.2	98	85	94	W 1	W 1	W 1	10	10	1	6,2	● 1, 2.
2	55.0	54,4	54,4	15,4	19,8	15.4	16,9	9.4	11,2	11,5	72	65	88	W 1	SW 3	W 1	0	5	10	—	
3	51,2	50,0	48,9	13,4	18,0	16,4	15.9	11.4	13,8	12,9	00	90	93	SE 4	SSW 2	SW 3	10	9	10	7,3	● 1, 3.
4	46,6	48,5	48,1	20,7	22,4	16,7	19,9	12.9	15,1	13.0	72	75	92	SW 1	SW 1	WNW 1	3	10	9	—	
5	49,7	49,2	49,0	15,0	14,2	12,6	13.9	10.9	10,6	10.0	86	88	93	SW 4	W 3	SSW 1	8	3	7	5,8	● 2, 3.
6	47.0	45.4	43,2	11,3	19,4	17,0	15.9	9.9	13.1	13.8	99	78	96	ESE 2	E 1	SE 2	10	6	10	7,3	●, ⊼ 3.
7	39,8	41,2	42.8	16,2	18,9	15,0	16,7	13,3	13,3	11,4	97	82	90	S 1	W 5	W 7	10	7	10	0,1	● 2.
8	45,8	45.5	44,7	17.0	21.8	17,0	18.6	11.2	12.6	11,5	78	65	80	W 3	W 2	NNE 1	4	5	1	—	
9	42,9	43,1	43,4	20,9	20,6	15,1	18.6	11.7	13,9	12.2	67	77	96	E 5	SSW 1	W 1	2	10	9	1,5	● 3.
10	42,5	43,3	44,3	15,6	19,8	13,4	16,3	12,1	11,1	10,0	92	64	88	S 3	S 4	SW 1	10	8	9	0,1	● 2.
11	44,4	44,1	46,7	13,0	20,9	13,5	15,8	10.2	11,4	10.9	93	63	95	SE 3	S 3	W 1	10	9	5	13,5	● 2, 3; ⊼ 3.
12	49,7	50,7	53,1	13,0	16.0	13,9	14.3	10.4	12,1	9,8	94	89	84	W 1	W 3	W 1	7	8	4	3,1	● 2, 3; ⌒ 3.
13	56.2	58,2	58,9	8,5	18,8	15,1	14,1	8,1	12,0	10,8	98	74	85	W 1	WNW 1	0	10	2	1	—	
14	61,4	61,2	61,4	17,0	22,4	16,7	18,7	9.9	11.6	11,5	69	57	81	0	W 3	0	0	3	1	—	⊔ 1.
15	61,3	60,7	60,6	15,9	16,0	15.0	15,6	11,2	12,8	12,1	83	95	96	WSW 1	W 1	WSW 1	6	10	8	5,0	●, ⊼ 2.
16	62,7	63,1	63,8	14,2	19,3	15,7	16,4	11.8	12,9	11,0	98	77	83	SW 1	W 1	0	10	3	0	—	≡ 1.
17	65,0	63,6	61,4	14,2	23.0	17,1	18,1	11.2	11,7	12,4	94	56	86	SSW 1	ESE 2	0	2	0	0	—	≡ 1.
18	58,5	55,5	53,0	17,6	24,0	18,2	19,9	11.4	13.8	14,0	76	62	90	SW 1	0	0	0	2	1	—	
19	48,8	46,4	53,5	16,7	18,2	7,7	14,2	12.1	12,3	6,6	85	79	85	W 1	W 6	W 9	8	10	9	4,0	≡⁰ 1; ⊼ 2; ● 2, 3.
20	55.9	55,5	54,5	7,2	12,0	7,3	8,8	6.3	5,7	6,1	83	55	80	W 13	W 4	W 2	10	5	8	—	
21	53,8	53,3	54,0	7,2	10,7	6.3	8,1	6,8	5,8	6,3	90	61	88	SW 3	WNW 2	W 1	7	10	1	0,3	● 2.
22	55,3	56,2	56,0	6,2	10,9	7,5	8,2	6,9	6.3	6.2	97	64	80	W 2	NW 2	N 1	10	7	8	—	
23	56,0	55,0	53,6	7,9	13,5	7,4	9.6	7,6	5,9	6.4	95	51	83	NNW 1	NNE 1	E 1	5	5	1	—	≡ 1.
24	48,0	47,0	48,3	8,6	12,7	10,6	10.6	6,7	9,9	9,1	80	91	96	E 4	E 2	W 1	10	10	10	6,8	● 2.
25	50,6	51,7	53,4	9,2	15,1	9,8	11,4	8.7	8,8	8,6	00	69	95	W 3	W 5	SW 1	10	5	10	2,8	● 3.
26	55,0	55,9	57,6	9,1	11,7	8,0	9,6	8,3	8,0	8,0	98	79	00	W 1	WNW 7	W 1	10	5	10	5,0	● 2, 3.
27	58,0	58,6	60,6	7,3	10,1	4,0	7,1	7,3	6,0	5.5	96	65	90	W 1	W 2	W 1	10	6	1	0,1	● 1.
28	61.0	60,5	60,2	5,6	8,9	5,6	6,7	6,3	7,4	6,3	92	87	93	W 2	W 2	W 1	8	7	1	0,6	≡ 1; ● 2.
29	59,2	57,8	58,2	3,6	11,7	5,5	6,9	5,9	6,5	6,0	00	63	89	W 4	WNW 3	NW 1	10	3	3	—	≡ 1.
30	57.9	56,8	56,4	4,4	12,2	7,4	8,0	6,2	5,6	6,4	00	53	83	0	NW 2	NNE 1	1	5	5	—	≡ 1.
31	56,4	56,5	58,4	5,6	12,4	8,6	8,9	6.4	5,8	6,5	95	54	78	0	NW 2	NNW 1	1	8	9	0,1	● 2.
Средн. Mittel	753,0	752,8	753,4	11,9	16,5	12,0	13,4	9,4	10.3	9,6	90	71	89	2,2	2.5	1,4	6,8	6,3	5,5	70,5	

1883.

Енисейскъ. — Сентябрь. — September. — Enisseisk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,2	759,9	761,4	8,4	13,3	8,9	10,2	6,5	6,6	6,6	79	58	77	W 1	NW 5	NW 1	6	3	5	—	
2	63,4	63,2	64,0	6,0	18,4	5,2	9,9	5,6	8,1	5,2	80	52	78	NNW 1	N 2	0	0	5	0	0,1	⊔ 1; ● 2.
3	64,5	63,0	61,9	3,3	14,0	7,2	8,2	5,1	5,6	6,1	88	47	80	0	E 4	NE 1	0	7⁰	10	—	⊔ 1.
4	61,7	60,5	60,1	8,8	13,2	7,0	9,7	6,6	5,6	5,0	79	49	67	ESE 3	SW 1	E 1	3	9	1	—	
5	59,7	58,6	58,3	3,4	12,3	6,8	7,5	5,0	5,1	5,0	85	48	69	0	E 5	E 2	0	5	3	—	⊔ 1.
6	58,0	57,2	57,8	7,2	14,0	7,6	9,6	5,2	4,9	5,0	69	41	63	E 4	E 5	E 3	0	1	0	—	
7	57,9	56,6	58,1	6,6	15,2	10,4	10,7	5,1	5,3	5,6	70	41	59	E 5	E 4	E 2	0	2	1	—	
8	58,1	58,4	60,1	4,9	16,0	10,7	10,5	5,7	6,8	7,7	87	50	80	0	NE 6	NNE 1	2	6	2	0,0	⸙, ●, ◠ 3.
9	61,1	60,0	60,6	4,4	17,4	9,2	10,3	6,2	7,3	5,9	00	50	69	0	NW 4	W 2	10	1	1	—	≡ 1.
10	61,4	59,9	58,5	5,0	15,2	11,5	10,6	5,6	6,4	7,7	85	50	76	W 2	W 2	SW 2	0	9	10	—	⊔ 1.
11	53,5	52,1	51,8	8,7	10,4	9,1	9,4	7,4	8,4	8,6	88	91	00	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	7,3	● 1, 2, 3.
12	52,7	53,0	53,8	6,5	12,1	8,0	8,9	6,9	8,1	7,3	96	77	88	W 1	WNW 3	NW 2	9	9	9	0,8	● 2.
13	54,2	54,4	56,1	2,9	9,3	3,3	5,2	5,4	4,8	4,2	95	55	74	NW 1	NW 1	0	10	3	1	—	
14	56,4	54,4	54,7	— 0,8	9,9	4,2	4,4	3,8	5,0	4,1	88	54	66	0	SW 3	W 2	0	1	4	—	⊔ 1.
15	55,5	56,6	58,3	2,7	7,2	1,7	3,9	5,2	5,9	4,7	92	77	91	W 2	WNW 2	0	10	10	1	2,8	≡ 1; ● 1, 2; △ 2.
16	59,6	59,8	59,4	0,1	7,6	— 0,1	2,5	4,4	5,2	3,7	95	67	84	0	W 3	0	9	5	2	—	⊔ 1.
17	55,7	52,1	52,3	2,6	7,8	4,3	4,9	4,4	4,9	5,8	79	61	94	ESE 4	ESE 1	W 2	10	10	5	3,4	● 2, 3.
18	50,1	48,5	45,7	4,4	8,7	4,9	6,0	5,9	6,3	6,1	95	75	95	SSW 1	SSW 2	E 1	9	10	8	2,3	● 3.
19	49,3	52,8	53,6	0,0	4,1	1,2	1,8	4,3	5,2	4,5	94	85	91	SW 4	W 4	W 3	10	9	8	0,9	✳ 1.
20	52,4	50,8	56,8	0,5	1,4	0,1	0,7	4,4	4,6	4,3	93	90	93	W 3	W 2	W 2	8	10	3	2,9	✳ 1, 2.
21	59,7	58,5	56,4	— 1,8	1,5	1,4	0,4	3,8	4,5	4,8	94	87	95	W 1	SE 2	ESE 1	10⁰	10	10	2,7	✳ 2, 3; ●, △ 3.
22	55,4	55,5	59,2	2,4	12,8	8,4	7,9	5,4	7,3	6,3	97	67	77	ESE 1	W 3	WNW 3	1	10	1	—	
23	66,5	65,5	63,6	— 0,4	8,7	3,0	3,8	4,0	5,0	4,6	91	59	80	NNW 1	ESE 1	ESE 1	0	1	2	—	
24	58,3	56,3	56,0	2,4	15,3	12,2	10,0	4,9	5,8	5,6	90	50	53	ESE 2	WSW 4	SW 1	0	5	4	—	
25	57,8	61,8	65,5	5,6	6,4	0,5	4,2	6,1	4,4	3,5	89	61	73	W 6	W 5	W 1	4	3	1	—	
26	66,1	63,2	60,6	— 2,1	5,5	3,0	2,1	3,0	3,2	4,2	76	48	74	E 3	E 8	E 2	10⁰	8	10	0,4	● 3.
27	56,2	53,3	50,6	4,0	14,5	11,3	9,9	4,8	7,1	7,3	73	57	73	ESE 3	S 3	ESE 1	9	2	1	—	
28	52,0	56,7	62,2	9,0	7,8	0,7	5,8	7,0	3,9	3,2	81	49	67	W 9	WSW 8	W 2	10	5	6	—	
29	61,7	55,5	48,4	— 0,8	8,1	6,4	4,6	3,8	3,9	3,7	88	50	51	0	SE 8	E 9	0	1	7	—	
30	46,7	51,7	52,8	3,5	3,4	1,3	2,7	4,1	5,3	4,6	70	92	91	WSW 18	W 7	W 5	10	10	6	1,5	⸙ 1; ● 2, 3; ✳ 3.
Средн. Mittel	757,6	757,0	757,3	3,6	10,4	5,6	6,5	5,2	5,7	5,4	86	61	78	2,6	3,6	1,8	5,3	6,0	4,4	25,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	746,7	755,1	2,5	6,1	1,0	3,2	5,3	6,5	4,2	95	93	85	SW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	4	1,4	● 1, 2.
2	54,8	50,8	53,2	0,7	1,3	1,8	1,3	4,5	4,7	5,0	93	93	94	S 1	W 1	W 1	10	10	7	2,5	✳ 1, 2; ● 3.
3	53,2	50,1	49,0	— 0,4	2,6	6,8	3,0	4,5	5,5	7,4	00	00	00	NNW 1	E 3	E 1	10	10	10	10,2	≡, ⊔ 1; ● 2, 3.
4	52,2	54,0	53,8	5,4	6,3	4,8	5,5	6,6	6,4	6,4	98	90	99	NW 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	3,3	● 1, 2.
5	44,3	39,5	38,9	7,5	15,3	11,4	11,4	7,6	9,9	8,7	99	77	87	SE 1	SW 4	SW 12	10	1	10	5,5	● 1, 2, 3.
6	41,9	47,0	52,5	9,8	6,4	2,4	6,2	8,4	5,9	4,9	94	83	89	W 4	W 12	W 1	10	10	10	3,3	● 1.
7	51,7	47,9	48,8	2,1	5,4	3,2	3,6	5,2	6,5	5,7	98	96	99	E 1	E 3	N 5	10	10	10	13,9	● 1, 2, 3.
8	61,0	60,4	51,7	— 1,2	3,0	6,6	2,8	4,0	4,6	4,7	96	81	65	W 1	SSW 4	SW 7	4	8	10	0,1	✳ 1.
9	50,5	52,0	51,7	8,4	7,5	7,0	7,6	6,1	7,3	7,3	74	94	98	W 6	SW 4	SW 3	10	10	10	5,5	● 2, 3.
10	47,3	44,7	45,9	7,3	15,5	11,3	11,4	6,4	6,9	6,1	84	53	61	S 2	W 7	WNW 4	9	6	7	—	
11	39,1	44,1	57,9	6,4	9,0	— 0,1	5,1	5,4	5,2	4,1	74	61	90	S 2	W 10	W 2	8	10	1	2,7	● 2.
12	54,0	49,6	46,2	0,3	2,8	3,0	2,0	4,5	5,2	5,3	95	93	93	S 2	SE 4	S 1	9	10	8	0,3	✳ 1, 2.
13	48,5	55,0	62,6	1,3	2,0	— 4,4	— 0,4	3,8	3,5	2,3	75	67	70	W 9	W 8	WNW 6	10	7	8	0,1	✳ 3.
14	68,8	69,5	66,9	— 5,3	— 2,8	— 3,7	— 3,9	2,1	2,3	2,3	70	63	67	W 3	SSW 3	SSW 2	10	9	3	—	
15	64,3	63,1	60,0	— 1,8	1,3	0,2	— 0,1	2,4	2,6	2,4	60	51	52	W 9	SW 4	SW 1	7	10⁰	9⁰	—	
16	58,3	58,5	57,5	0,0	2,3	— 0,4	0,6	2,5	3,4	4,0	54	63	90	W 2	NW 1	NNE 1	10	10⁰	8	—	
17	52,4	49,6	50,9	0,0	0,6	1,2	0,6	3,7	4,5	4,4	80	94	88	NNE 1	ESE 4	W 9	10	10	10	0,7	≡ 1; ✳ 2, 3.
18	54,1	56,9	66,0	— 2,8	— 3,5	— 11,4	— 5,9	2,8	2,9	1,4	76	82	74	W 9	SW 4	WNW 4	10	4	10	0,1	✳ 2.
19	72,0	69,8	67,1	— 17,1	— 8,0	— 6,8	— 10,6	1,0	1,7	2,4	86	70	87	0	W 2	W 3	2	7⁰	10	0,2	✳ 3.
20	66,4	69,0	74,0	— 7,1	— 4,1	— 8,6	— 6,6	2,4	2,1	1,9	92	64	80	NW 1	N 3	NE 1	10	10	6	0,2	✳ 1.
21	75,0	73,9	72,9	— 9,8	— 4,6	— 3,5	— 6,0	1,8	2,6	3,4	83	82	98	E 1	SE 1	0	10	10	10	0,1	✳ 3.
22	74,9	75,5	76,0	— 2,7	1,3	— 1,5	— 1,0	3,5	3,7	3,8	95	72	93	ESE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
23	74,2	72,8	71,5	— 2,3	1,5	— 7,2	— 2,7	3,6	3,7	2,3	94	72	89	NW 1	N 1	0	10	7	0	—	
24	68,9	66,5	65,2	— 8,6	— 0,4	— 6,0	— 5,0	2,3	3,6	2,7	00	80	96	NE 1	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	63,0	61,3	58,1	— 6,8	— 1,7	— 6,5	— 5,0	2,7	3,2	2,6	00	79	96	SSE 1	W 2	0	10	8	0	—	⊔ 1.
26	55,1	55,4	55,8	— 4,6	0,9	— 3,4	— 2,4	2,9	4,5	3,3	90	91	92	NE 2	W 1	W 2	6	10⁰	10	0,2	✳ 3.
27	59,9	63,6	68,5	— 8,4	— 5,4	— 8,6	— 7,5	2,1	2,3	1,9	87	75	83	WNW 2	W 2	W 2	2	10	10	—	
28	71,2	69,5	67,7	— 9,6	— 6,5	— 9,6	— 8,6	1,9	2,4	1,8	87	86	85	WNW 1	W 1	0	10	10	0	0,2	✳ 1.
29	59,8	55,0	53,7	— 8,2	— 3,6	— 1,2	— 4,3	2,0	2,3	3,4	82	67	80	S 2	SSW 3	SSW 3	10	10	10	0,1	✳ 3.
30	53,1	52,9	50,6	0,6	2,4	1,4	1,5	4,6	4,6	4,1	96	82	82	W 2	W 6	W 1	10	10	10	0,3	● 2.
31	45,6	46,1	47,1	2,2	3,1	1,6	2,3	4,7	5,5	4,5	87	96	88	WSW 7	SW 4	WSW 3	10	6	10	0,4	● 1; ✳ 3.
Средн. Mittel	757,5	757,1	758,0	— 1,4	1,8	— 0,6	— 0,1	3,9	4,4	4,0	87	79	85	2,6	3,5	2,6	8,6	8,5	7,5	51,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	748,0	750,7	758,1	— 1,8	— 5,7	—10,7	— 6,1	3,7	2,6	1,7	91	87	85	W 1	W 8	W 1	10	10	8	0,5	✳ 1, 2.
2	58,7	58,4	54,0	—11,0	— 7,8	— 8,2	— 9,0	1,4	2,2	2,1	72	89	89	W 1	W 5	W 3	10	3	10	0,2	✳ 3.
3	46,8	47,4	48,9	— 3,7	— 1,8	— 2,2	— 2,6	3,2	3,4	3,6	93	86	92	SW 5	W 9	W 5	10	10	10	0,4	✳ 2, 3.
4	49,0	48,5	48,6	— 1,3	1,5	— 1,6	— 0,5	3,9	4,5	3,8	93	87	93	S 4	SW 4	W 3	10	10	10	0,1	✳ 2.
5	45,7	50,4	58,1	— 4,5	— 7,5	—15,4	— 9,1	2,9	1,7	0,9	90	70	70	S 1	W 10	W 2	10	4	10	0,1	✳ 2.
6	62,0	64,2	67,7	—21,4	—14,4	—20,7	—18,8	0,6	1,1	0,7	82	72	80	0	SW 3	0	3	10	0	—	
7	70,5	71,3	74,0	—27,8	—21,0	—28,0	—25,6	0,4	0,7	0,4	80	84	80	W 1	0	W 1	2	0	0	—	
8	76,4	76,2	76,3	—32,2	—20,6	—20,0	—24,3	0,3	0,7	0,7	80	83	80	0	S 2	0	0	8	10	—	≡ 1.
9	76,2	76,4	76,7	—20,1	—17,2	—16,2	—17,8	0,8	0,9	1,1	83	79	85	ESE 1	ESE 2	E 2	10	9	10	—	
10	74,8	73,3	73,0	—13,9	— 9,6	— 8,8	—10,8	1,4	1,7	2,1	90	82	90	SE 2	ESE 2	SE 1	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
11	71,5	70,5	69,9	— 8,0	— 4,7	—12,4	— 8,4	2,2	2,4	1,5	91	77	86	S 1	W 1	0	7	6	3	—	
12	69,0	68,4	68,3	—13,4	— 7,9	— 7,5	— 9,6	1,5	2,1	2,3	91	87	90	0	E 2	E 1	7	7	9⁰	—	
13	69,2	70,0	72,0	— 8,5	— 6,5	—17,1	—10,7	2,2	2,2	0,9	93	78	79	0	E 1	0	10	6	0	—	≡ 3.
14	72,3	70,5	67,8	—20,0	—14,4	—14,3	—16,2	0,8	1,3	1,3	89	94	93	0	E 1	0	10	10⁰	0	—	≡ 1; ⊖ 3.
15	59,8	58,5	59,6	— 9,3	— 7,8	— 9,4	— 8,8	2,0	2,2	2,0	90	89	90	W 3	W 4	W 3	10	10	10	0,7	✳ 2, 3; ⊖ 3.
16	60,3	59,8	60,7	—14,4	—13,7	—21,2	—16,4	1,3	1,2	0,6	87	79	78	NW 2	NW 2	W 2	10	6	10	—	
17	59,8	57,9	52,0	—27,4	—20,7	—21,6	—23,2	0,4	0,7	0,7	84	78	85	0	ESE 2	SE 2	10	8	6	—	
18	47,4	46,6	48,1	—16,0	—12,7	—13,8	—14,2	1,0	1,3	1,4	82	77	89	S 2	S 1	ESE 1	10	10	10	0,8	✳ 3.
19	51,6	59,5	66,2	—17,0	—13,0	—26,3	—18,8	1,0	1,3	0,4	87	77	80	SSW 1	SSW 2	W 1	10	10	1	—	
20	71,1	72,7	75,9	—28,6	—24,6	—33,8	—29,0	0,3	0,5	0,2	80	79	77	W 1	W 1	0	0	8	0	—	
21	77,3	77,7	77,9	—37,8	—28,5	—32,8	—33,0	0,1	0,3	0,2	78	79	79	0	0	0	0	1	0	—	
22	77,2	77,4	78,2	—29,0	—25,6	—32,5	—29,0	0,3	0,4	0,2	80	81	78	W 1	0	0	2	0	0	—	⌓ 3.
23	74,5	71,2	70,1	—27,6	—24,0	—23,0	—24,9	0,4	0,5	0,6	80	79	84	NE 1	ESE 1	0	10	10⁰	10	—	⌓ n.
24	70,2	70,4	70,3	—28,6	—22,5	—21,1	—24,1	0,3	0,6	0,7	83	85	86	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0	8	10	—	
25	69,0	68,1	66,5	—21,1	—17,0	—18,8	—19,0	0,7	0,9	0,9	85	81	87	ESE 1	ESE 1	E 1	6	4	10	0,6	✳ 3.
26	63,5	62,1	61,0	—20,0	—14,7	—17,6	—17,4	0,8	1,2	0,9	84	82	82	ESE 1	W 1	0	3	10	1	1,6	✳ 2, 3.
27	59,1	56,4	53,9	—19,7	—13,6	—16,2	—16,5	0,8	1,3	1,1	87	86	87	S 1	S 2	S 1	10	10	10	1,5	✳ 2, 3.
28	51,7	50,9	49,6	—16,5	—13,3	—12,6	—14,1	1,0	1,3	1,5	85	83	86	W 2	W 2	W 3	10	10	10	2,5	✳ 1, 2, 3.
29	51,6	53,9	54,5	—19,3	—23,6	—24,8	—22,6	0,8	0,5	0,5	79	73	83	W 3	NW 2	0	10	8	6	—	
30	53,7	56,5	63,2	—27,0	—24,3	—31,0	—27,4	0,4	0,5	0,3	82	80	80	0	W 1	0	5	0	0	—	
Средн. Mittel	762,9	763,2	764,0	—18,2	—14,6	—18,0	—16,9	1,2	1,4	1,2	85	81	84	1,2	2,4	1,1	7,2	7,2	6,1	9,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	766,5	764,8	759,8	—32,0	—27,7	—21,2	—27,0	0,3	0,4	0,7	81	81	85	0	ESE 1	ESE 2	10	10	10	0,8	✳ 3.
2	58,8	59,7	59,5	—18,5	—14,1	—17,2	—16,6	0,9	1,3	1,0	88	87	89	ESE 2	ESE 1	0	10	6	0	—	
3	56,5	52,9	51,9	—18,0	— 8,8	— 4,7	—10,5	1,0	2,0	2,9	88	87	91	E 1	E 3	E 2	0	9	10	0,9	✳ 3.
4	51,2	52,0	47,0	— 1,8	0,6	0,2	— 0,3	3,9	3,9	4,7	98	81	00	SW 9	SSW 3	SSW 4	9	10	10	1,6	✳ 2, 3.
5	51,4	56,7	57,6	0,4	— 2,7	— 5,1	— 2,5	4,3	2,9	2,5	90	77	81	W 6	W 4	W 1	10	10	3	3,3	● n.
6	52,6	56,3	64,2	— 3,8	— 6,7	—12,9	— 7,8	3,4	2,3	1,3	97	85	80	W 1	W 3	SW 3	10	10	7	1,5	✳ 1, 2.
7	67,0	59,2	60,1	—15,8	—11,5	—10,5	—12,6	1,1	1,6	1,7	85	86	84	SW 1	SW 7	SW 6	10	10	10	0,9	✳ 2.
8	59,6	60,0	61,5	— 8,6	— 7,2	—15,9	—10,3	2,1	2,2	1,3	92	86	90	W 5	W 4	0	10	10	0	—	
9	60,2	60,2	59,8	—23,3	—17,7	—17,5	—19,5	0,6	0,9	1,0	83	85	87	0	0	W 1	0	2	8	—	
10	58,0	59,4	62,0	—15,1	—12,9	—17,8	—15,3	1,2	1,4	1,0	87	89	90	E 2	ESE 1	0	4	6	5	—	
11	66,5	65,5	59,4	—19,6	—16,0	—11,8	—15,8	0,8	1,1	1,7	85	89	93	0	ENE 1	ESE 2	10	10	10	—	
12	58,9	61,3	59,6	—12,2	—14,0	—11,5	—12,6	1,5	1,3	1,7	89	87	91	0	NW 1	E 1	4	10	10⁰	—	
13	54,1	56,2	58,5	— 9,1	— 3,1	— 9,8	— 7,3	2,0	3,1	1,9	91	85	89	SSE 2	W 9	W 7	10	10	7	2,0	✳ 1, 2.
14	61,0	63,2	66,4	—17,0	—17,4	—25,8	—20,1	0,9	0,8	0,4	80	79	78	W 1	W 1	0	2	0	0	—	
15	68,7	69,2	70,6	—28,4	—19,2	—18,2	—21,9	0,4	0,8	0,9	83	82	83	W 1	W 3	W 2	3	2	10	—	
16	72,0	72,9	73,3	—17,7	—15,3	—15,1	—16,0	0,9	1,1	1,2	80	80	85	W 1	W 1	W 1	9	10	10	0,9	✳ 2.
17	71,9	70,7	69,8	—17,3	—15,5	—17,1	—16,6	1,0	1,0	1,0	85	78	85	W 1	W 1	W 3	2	10	10	—	
18	68,9	69,3	70,1	—14,2	—12,3	—14,1	—13,5	1,3	1,5	1,3	86	83	86	W 1	W 2	W 2	10	10	10	1,0	✳ 3.
19	68,7	67,2	65,5	—14,5	—12,8	—13,1	—13,5	1,3	1,3	1,4	90	85	88	W 1	SW 1	S 1	10	10	10	—	
20	64,2	66,7	70,6	—21,2	—13,8	—14,2	—16,4	0,7	1,3	1,3	85	85	85	0	W 4	W 3	4	10	10	—	
21	73,8	74,6	76,8	—15,4	—14,5	—16,4	—15,4	1,1	1,1	1,0	85	79	84	W 1	W 1	W 1	10	10	10	—	
22	77,2	78,8	79,5	—17,2	—19,3	—26,3	—20,9	1,0	0,8	0,4	87	84	80	0	0	0	2	0	0	—	
23	78,6	78,0	77,4	—23,0	—18,5	—24,1	—21,9	0,6	0,9	0,5	85	86	83	W 1	W 1	0	10	2	0	—	
24	76,0	74,4	72,2	—30,0	—27,0	—28,6	—28,5	0,3	0,4	0,3	78	81	80	0	0	0	1	0	0	—	
25	68,6	67,9	68,0	—31,2	—26,2	—28,5	—28,6	0,3	0,4	0,3	80	82	80	0	0	0	0	0	0	—	
26	66,9	66,6	69,4	—24,6	—21,5	—19,7	—21,9	0,5	0,7	0,8	82	85	86	0	NE 1	N 1	10	10	10	1,1	✳ 3.
27	70,8	69,8	69,6	—16,0	—14,8	—14,8	—15,2	1,1	1,2	1,2	89	83	86	W 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	
28	68,3	67,4	67,9	—14,0	—10,4	—12,4	—12,3	1,3	1,7	1,6	88	85	90	WSW 1	W 3	W 3	10	10	6	1,9	✳ 1, 3.
29	65,2	62,0	60,9	—20,2	—12,7	—14,2	—15,7	0,8	1,6	1,4	86	91	91	SW 1	SE 2	0	4	3	0	—	
30	59,8	59,4	58,3	— 9,5	— 6,1	— 7,6	— 7,7	2,0	2,5	2,2	95	87	87	SSE 2	SSW 3	SW 1	10	10	10	—	
31	51,0	45,7	43,9	— 9,6	— 8,0	— 8,5	— 8,7	1,8	2,2	2,2	83	88	93	ESE 1	ESE 4	ESE 2	9	10	10	2,9	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	764,3	764,1	764,2	—16,7	—13,8	—15,3	—15,3	1,3	1,5	1,4	86	84	86	1,4	2,2	1,6	6,9	7,4	6,6	18,8	

1883.

Туруханскъ. — Январь. — Januar. — Turuchansk.

Долгота — Länge: 87° 38′. Широта — Breite: 65° 55′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	760,5	760,5	—17,0	—15,7	—15,7	—16,1	—	—	—	—	—	—	S	S 4	SSE 1	10	10	—	0,4	
2	61,3	59,6	53,9	—14,7	—14,7	— 9,1	—12,8	—	—	—	—	—	—	S 2	SSE 8	S 10	—	10	10	—	
3	61,0	61,9	51,7	—16,7	—22,9	—14,7	—18,1	—	—	—	—	—	—	SW 4	SE 1	NE 2	10	10	10	2,7	✳ 3.
4	49,3	54,7	56,2	—10,0	—19,0	—24,2	—17,7	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 6	S 6	10	10	—	—	
5	57,6	55,9	55,6	—20,6	—18,0	—20,7	—19,8	—	—	—	—	—	—	SSW 8	S 8	S 8	10	10	10	0,8	✳ 1, 3.
6	47,2	58,6	58,8	—13,9	—15,0	—21,6	—16,8	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 4	SSW 2	10	10	—	—	
7	59,3	60,5	55,7	—29,8	—34,6	—27,6	—30,7	—	—	—	—	—	—	W 1	S 2	S 8	1	1	10	0,4	✳ 3.
8	55,8	56,2	57,1	—18,8	—26,9	—30,0	—25,2	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 1	N 2	10	10	—	—	⚖ 3.
9	68,9	72,9	76,8	—42,7	—43,7	—49,7	—45,4	—	—	—	—	—	—	N 2	SW 1	E 1	0	0	0	—	|·| 2; ⚖ 3.
10	76,4	74,4	71,2	—45,9	—39,0	—38,9	—41,3	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 1	E 2	—	10	10	0,5	
11	70,5	72,1	72,3	—33,7	—35,8	—38,6	—36,0	—	—	—	—	—	—	E 1	ESE 1	E 1	0	0	0	1,3	
12	69,7	68,4	69,8	—33,0	—30,7	—29,6	—31,1	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 4	SE 4	10	10	0	—	✳ 2
13	71,0	68,8	64,1	—30,0	—29,7	—15,7	—25,1	—	—	—	—	—	—	ESE 4	E 4	ESE 8	—	1	—	0,7	
14	61,9	65,1	64,0	—15,8	—11,2	—14,0	—13,7	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	2,6	✳ 2, 3.
15	62,9	66,4	68,1	—14,7	—17,8	—17,7	—16,7	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 4	SSE 4	10	4	0	—	
16	71,7	72,9	71,9	—20,6	—22,9	—22,8	—22,1	—	—	—	—	—	—	SSE 4	ESE 2	ENE 1	—	4	10	—	|·| 2.
17	65,9	64,5	67,6	—18,6	—13,0	—18,7	—16,8	—	—	—	—	—	—	E 2	SE 4	S 6	10	10	—	—	|·| 2.
18	70,6	76,9	70,3	—26,6	—27,7	—33,6	—29,3	—	—	—	—	—	—	S 4	S 3	SSE 2	1	0	0	—	
19	67,9	66,8	65,1	—38,6	—35,8	—39,6	—38,0	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SSE 2	SE 1	0	1	—	—	
20	63,9	64,0	64,6	—41,8	—35,7	—30,8	—36,1	—	—	—	—	—	—	SE 1	SSE 4	S 6	—	10	—	—	◐ 3.
21	65,8	66,9	67,2	—27,6	—28,9	—27,6	—28,0	—	—	—	—	—	—	S 14	S 8	S 14	—	2	10	—	
22	66,3	66,1	65,5	—23,7	—21,6	—22,0	—22,4	—	—	—	—	—	—	S 8	SSW 10	SSW 8	10	10	10	—	
23	65,7	64,9	62,3	—22,7	—23,6	—24,6	—23,6	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	S 3	10	10	10	—	
24	59,8	59,1	58,4	—23,6	—35,6	—43,6	—34,3	—	—	—	—	—	—	S 1	WNW 1	0	10	10	0	1,5	✳⁰ 2.
25	53,6	53,0	55,9	—48,6	—45,6	—47,6	—47,3	—	—	—	—	—	—	NNW 2	SW 1	S 1	—	10	—	—	⚖ 1.
26	57,0	57,4	58,7	—49,8	—48,6	—49,8	—49,4	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 1	N 2	—	0	0	—	⚖ 1.
27	60,5	62,2	65,1	—51,7	—47,7	—51,6	—50,3	—	—	—	—	—	—	NW 1	NW 1	SE 1	—	1	—	—	|·| 2; ⚖ 3.
28	67,8	68,3	70,0	—50,6	—46,0	—43,8	—46,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	SE 2	1	1	—	—	
29	73,8	74,7	73,9	—45,8	—39,6	—36,9	—40,8	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SSE 2	S 5	—	1	10	—	
30	68,9	67,6	67,3	—29,6	—26,9	—27,7	—28,1	—	—	—	—	—	—	S 6	S 7	S 2	10	10	—	0,8	✳ 2.
31	64,2	62,8	61,3	—24,6	—22,8	—21,6	—23,0	—	—	—	—	—	—	SE 6	SE 4	SE 2	10	10	10	—	|·| 2.
Средн. Mittel	763,8	764,5	763,9	—29,1	—28,9	—29,4	—29,1	—	—	—	—	—	—	3,7	3,6	3,9	—	6,3	—	11,7	

Февраль. — Februar.

Высота: ? метр. Seehöhe: ? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	759,3	758,9	—18,6	—17,9	—24,6	—20,4	—	—	—	—	—	—	SSE 4	ESE 1	ENE 1	10	9	—	1,2	|·| 2.
2	55,3	57,2	60,1	—19,6	—21,6	—29,8	—23,7	—	—	—	—	—	—	ENE 1	N 1	NNW 2	10	10	—	—	⚖ 3.
3	65,3	67,3	68,3	—37,7	—34,9	—39,6	—37,4	—	—	—	—	—	—	S 1	0	ESE 1	0	0	0	—	
4	66,9	63,9	60,9	—42,9	—25,6	—19,0	—29,2	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 6	S 8	1	10	10	0,8	⚖ 1, ✳ 2.
5	59,7	59,3	60,2	—19,8	—17,6	—17,6	—18,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	0,9	✳⁰ 3.
6	60,2	60,4	59,9	—18,8	—18,0	—21,9	—19,6	—	—	—	—	—	—	E 1	E 2	NE 2	10	10	—	—	✳⁰ 3.
7	59,5	59,2	59,5	—31,0	—29,7	—34,6	—31,8	—	—	—	—	—	—	NNE 2	N 1	N 1	—	2	—	—	
8	59,7	60,3	61,6	—41,8	—36,7	—40,6	—39,7	—	—	—	—	—	—	NNW 1	0	SE 1	—	10	—	—	|·| 3.
9	63,4	64,3	64,9	—45,8	—38,6	—40,7	—41,7	—	—	—	—	—	—	SE 3	E 1	E 2	—	0	—	0,5	
10	65,8	67,1	69,0	—35,6	—35,6	—29,6	—33,6	—	—	—	—	—	—	E 1	ESE 1	E 2	—	10	10	—	
11	72,3	73,5	74,9	—32,9	—30,6	—38,7	—34,1	—	—	—	—	—	—	ENE 1	NE 1	N 2	—	1	0	—	
12	76,4	77,7	79,3	—43,6	—33,6	—43,6	—40,3	—	—	—	—	—	—	N 4	NE 2	N 1	0	0	0	—	
13	80,1	79,3	77,7	—43,6	—33,6	—33,9	—37,0	—	—	—	—	—	—	ESE 1	S 1	SSE 3	—	5	—	—	
14	70,1	70,1	67,0	—31,6	—27,6	—23,8	—27,7	—	—	—	—	—	—	S 6	S 14	S 14	10	10	10	0,7	✳ 3.
15	68,5	68,8	69,0	—23,9	—23,6	—24,9	—24,1	—	—	—	—	—	—	S 6	SSW 6	S 4	10	10	10	—	
16	65,8	63,6	60,8	—24,6	—23,8	—24,6	—24,3	—	—	—	—	—	—	S 6	S 8	SSE 4	10	10	10	—	
17	60,1	60,0	60,7	—26,6	—28,6	—39,9	—31,7	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 2	N 2	10	0	0	—	
18	61,5	62,6	64,4	—45,9	—40,6	—44,7	—43,7	—	—	—	—	—	—	NW 2	NNW 1	NNW 1	0	0	0	—	|·| 2.
19	66,2	69,4	73,3	—52,7	—45,7	—47,6	—48,7	—	—	—	—	—	—	0	NNE 1	N 1	2	0	0	—	
20	75,7	74,3	72,1	—55,6	—43,7	—46,6	—48,6	—	—	—	—	—	—	E 1	SSE 1	SSE 4	0	1	—	—	
21	72,5	74,0	76,1	—44,6	—33,6	—37,6	—38,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 2	SSE 2	—	0	0	—	
22	76,9	76,0	74,1	—34,6	—29,0	—24,8	—29,5	—	—	—	—	—	—	S 6	S 10	S 6	10	10	10	—	
23	69,3	67,1	66,1	—20,0	—17,1	—13,7	—16,9	—	—	—	—	—	—	S 6	S 8	SSW 4	10	10	10	1,4	
24	64,8	62,6	58,6	—12,1	—11,1	—11,9	—11,7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 10	S 10	10	10	10	—	✳ 1.
25	60,5	63,3	63,6	—13,3	—10,9	—10,9	—11,7	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 6	S 6	10	9	10	0,6	✳ 3.
26	61,6	62,8	66,4	—11,3	— 9,9	—15,0	—12,1	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SW 4	S 1	10	3	0	—	✳ 1.
27	69,3	70,1	70,4	—19,9	—12,9	—18,6	—17,1	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 1	SE 2	10	2	0	—	⊔ 1; ⚖ 3.
28	70,3	69,4	69,1	—22,6	—11,0	—15,1	—16,2	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 2	ESE 4	0	0	—	—	⚖ 1, 3.
Средн. Mittel	766,3	766,5	766,7	—31,1	—26,5	—29,1	—28,9	—	—	—	—	—	—	2,9	3,5	3,4	7,1	5,9	5,6	6,1	

Туруханскъ. 1883. Turuchansk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,7	770,6	771,0	—13,0	—11,1	—11,9	—12,0	—	—	—	—	—	—	SSE 4	S 4	SSE 1	10	10	10	1,6	✳ 1, 3.
2	70,8	70,7	69,9	—15,0	—11,9	—19,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	0	SSE	NW 1	5	2	—	—	
3	68,7	67,6	65,5	—27,8	—20,6	—21,6	—23,3	—	—	—	—	—	—	0	S 1	SE 2	10	10	10	0,5	
4	61,9	59,8	58,0	—19,6	—10,9	—13,9	—14,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 4	ESE 4	10	10⁰	—	—	⛆⁰ 3.
5	54,8	54,4	55,9	—12,9	— 8,9	—10,9	—10,9	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SSW 10	S 8	10	10	—	—	
6	59,7	59,3	60,9	—11,9	— 9,9	—10,9	—10,9	—	—	—	—	—	—	S 10	S 14	S 5	10	10	—	0,0	⸗ 2; ✳ 2, 3.
7	62,2	62,5	63,9	— 9,0	— 5,3	— 9,3	— 7,9	—	—	—	—	—	—	SSE 4	S 4	S 4	10	10	2	—	⊕⁰ 2.
8	63,8	63,9	66,0	— 9,9	— 6,2	— 9,2	— 8,4	—	—	—	—	—	—	S 3	S 4	SW 2	10	10	—	—	
9	64,3	61,1	59,6	— 9,9	— 5,2	— 7,3	— 7,5	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	ESE 1	10	10	10	1,2	⛆⁰ 3.
10	55,4	59,6	63,5	— 3,3	— 1,1	— 3,0	— 2,5	—	—	—	—	—	—	S 4	S 1	WNW 3	10	10	10	0,6	✳ 1, 2.
11	69,1	68,4	67,6	— 5,3	— 2,3	— 3,0	— 3,5	—	—	—	—	—	—	S 2	S 10	S 10	10	10	10	—	
12	66,7	64,9	65,1	— 4,0	1,1	— 2,0	— 1,6	—	—	—	—	—	—	S 10	S 10	S 6	10⁰	1	—	—	
13	73,1	72,8	66,7	—17,6	— 9,7	— 8,7	—12,0	—	—	—	—	—	—	S 2	S 6	S 6	1	10	10	0,2	✳ 3.
14	67,2	68,6	67,8	— 6,8	— 2,0	— 3,8	— 4,2	—	—	—	—	—	—	S 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	2,0	✳ 1.
15	65,3	61,3	59,7	— 8,9	— 7,0	—11,6	— 9,2	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 4	NW 1	10	10	—	—	✳² 1.
16	59,4	57,6	57,4	—18,4	—13,7	—18,7	—16,9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	N 4	10	4	—	—	≡, ⊔ 1.
17	59,9	61,5	62,7	—31,6	—23,9	—24,7	—26,7	—	—	—	—	—	—	SW 2	WNW 2	NW 1	9	1	—	—	
18	63,4	62,5	59,5	—37,9	—20,0	—24,8	—27,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	ESE 2	NE 2	2	8⁰	—	—	
19	54,8	47,5	54,9	—27,0	—18,0	—25,7	—23,6	—	—	—	—	—	—	N 2	N 3	NNW 2	10	4	0	—	
20	63,4	66,8	68,8	—35,7	—22,0	—27,7	—28,5	—	—	—	—	—	—	S 1	S 1	E 2	3	0	1	—	
21	68,7	67,4	66,4	—25,9	— 9,1	— 8,9	—14,6	—	—	—	—	—	—	ENE 2	SE 4	SE 4	10⁰	10	10	1,4	
22	60,2	58,3	60,9	— 4,0	— 1,2	— 7,9	— 4,4	—	—	—	—	—	—	SSE 6	S 10	SE 8	10	10	10	0,7	✳, ⸗ 2.
23	62,4	55,3	67,0	—14,3	0,3	—17,6	—10,5	—	—	—	—	—	—	ENE 2	SSW 20	0	10	10	—	1,0	✳⁰ 1.
24	60,1	63,3	68,8	—14,1	—12,0	—17,6	—14,6	—	—	—	—	—	—	N 3	NNW 2	SW 2	10	1	0	0,3	✳ 1.
25	70,7	70,9	70,7	—23,0	— 9,3	—13,2	—15,2	—	—	—	—	—	—	S 3	SW 2	NE 2	1	9	1	—	
26	76,7	78,8	79,7	—23,6	— 9,0	—14,1	—15,6	—	—	—	—	—	—	0	SSW	S 1	1	2⁰	1	—	⛆⁰ 3.
27	79,6	77,9	74,6	—15,0	— 6,3	— 9,0	—10,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 3	SE 3	10	10	0	—	⛆² 3.
28	70,2	66,6	62,6	—10,2	2,1	0,2	— 2,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 6	S 6	2	10	10	—	⸗ 3.
29	60,6	60,0	60,0	— 1,8	— 1,0	— 3,7	— 2,2	—	—	—	—	—	—	WSW 3	W 2	S 5	10	10	10	1,0	
30	56,3	58,3	62,3	— 2,9	— 3,0	— 4,7	— 3,5	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 8	WSW 4	10	10	—	0,0	✳ 2.
31	61,2	59,3	57,7	— 8,9	— 1,8	— 7,9	— 6,2	—	—	—	—	—	—	S 2	S 1	NE 1	10	9	1	—	
Средн. Mittel	764,5	763,8	764,4	—15,1	— 8,4	—12,0	—11,8	—	—	—	—	—	—	*3,1*	*5,1*	*3,6*	*7,8*	*8,2*	*6,1*	10,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	758,2	759,8	—18,7	— 7,0	—11,0	—12,2	—	—	—	—	—	—	0	N 2	N 4	—	8	1	—	⸬, ≡ 1.
2	61,8	63,0	64,9	—16,8	— 9,0	—13,6	—13,1	—	—	—	—	—	—	N 2	N 6	N 4	10	10	2	—	
3	68,0	70,2	73,7	—20,7	— 4,0	—11,0	—11,9	—	—	—	—	—	—	NE 1	ESE 2	NE 1	0	1	1	—	⛆ 3.
4	75,9	76,6	75,5	—20,5	— 6,0	—12,8	—13,1	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 2	N 2	0	1	0	—	⛆ 3.
5	74,3	74,2	76,0	—14,9	— 8,7	—11,7	—11,8	—	—	—	—	—	—	N 2	NW 2	N 2	10	9	3	—	
6	77,6	78,8	80,2	—15,8	— 1,7	— 8,9	— 8,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	SE 1	ENE 1	4	4	—	—	
7	80,7	78,9	77,5	—13,5	— 4,1	— 6,9	— 8,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	NW 2	8	10	2	—	
8	77,9	78,3	78,7	—14,7	— 1,1	— 5,8	— 7,2	—	—	—	—	—	—	SE 1	0	W 1	10	10	1	—	
9	79,6	78,9	77,2	—17,6	— 5,0	— 6,9	— 9,8	—	—	—	—	—	—	N 1	N 4	N 4	10	9	10	—	
10	75,5	74,7	75,1	—11,9	2,3	— 3,8	— 4,5	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 2	NE 5	10	10	1	—	
11	77,5	78,1	78,8	—12,0	1,4	— 5,6	— 5,4	—	—	—	—	—	—	NE 1	0	0	4	1	0	—	
12	81,1	80,7	81,1	—16,1	0,7	— 4,6	— 6,7	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	0	2	10	—	
13	82,3	81,9	81,1	—16,5	1,6	— 4,0	— 6,3	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 1	NE 1	6	10	1	—	
14	81,4	80,6	79,4	—16,6	— 0,7	— 4,9	— 7,4	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 1	5	2	1	—	
15	79,1	77,6	75,6	—16,8	0,6	— 5,0	— 7,1	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	SW 1	2	3	5	—	
16	72,4	70,5	69,7	— 6,6	2,3	0,4	— 1,3	—	—	—	—	—	—	SSW 2	W 4	NNW 6	10	9	10	0,0	
17	70,2	69,6	69,0	— 1,0	1,3	— 0,7	— 0,1	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	3	—	✳⁰ 1.
18	69,3	69,4	70,6	— 4,1	1,4	— 0,9	— 1,2	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	N 4	10	10	9	—	
19	69,5	68,3	68,4	— 5,7	0,6	— 2,1	— 2,4	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 2	NW 3	10	5	10	—	
20	66,6	67,0	66,4	— 2,7	— 0,8	— 0,8	— 1,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 2	W 2	10	10	10	1,7	✳ 3.
21	64,6	64,9	64,6	— 0,7	1,5	0,3	0,4	—	—	—	—	—	—	SW 2	0	N 4	10	10	10	0,6	✳ 1, 2.
22	64,0	62,0	59,0	— 4,8	— 1,0	— 3,7	— 3,2	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 2	N 2	10	10	10	0,5	✳ 2, 3.
23	53,0	62,6	54,4	— 3,9	— 1,7	— 3,1	— 2,9	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	—	✳ 1, 2.
24	55,5	56,5	59,3	—10,9	— 3,1	—10,7	— 8,2	—	—	—	—	—	—	N 3	NW 2	NW 2	1	5	4	—	
25	59,7	58,2	55,1	—14,6	— 6,7	— 4,7	— 8,7	—	—	—	—	—	—	S 1	S 6	SSW 3	10	10	10	—	
26	56,8	58,2	59,9	—10,6	— 5,6	— 8,8	— 8,3	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 2	NW 4	10	10	10	0,0	✳ 3.
27	62,7	63,5	64,8	—18,4	— 9,6	—12,9	—13,6	—	—	—	—	—	—	W 2	W 2	NW 1	10	6	10	—	
28	65,9	66,6	67,7	—18,7	—11,7	—12,9	—14,4	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	NW 3	4	10	10	—	
29	68,9	69,6	70,8	—17,5	— 8,0	—11,6	—12,4	—	—	—	—	—	—	N 2	NW 2	NW 2	1	0	1	—	
30	72,4	70,9	68,3	—12,9	— 4,7	— 4,7	— 7,4	—	—	—	—	—	—	SE 1	S 5	S 8	10⁰	10	10	—	⊕ 2; ⸗ 3.
Средн. Mittel	770,1	770,0	770,1	—12,5	— 2,9	— 6,4	— 7,3	—	—	—	—	—	—	1,6	2,2	2,6	*7,2*	*7,2*	*5,9*	2,8	

Туруханскъ. 1883. Turuchansk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,3	764,2	765,1	— 3,0	— 0,8	0,5	— 1,1	—	—	—	—	—	—	S 10	SSW 8	—	10	10	10	3,3	✳ 2, 3.
2	65,4	63,3	61,3	0,6	7,3	6,3	4,7	—	—	—	—	—	—	S 4	S 14	S 10	10	5	10	—	
3	58,0	55,8	55,7	5,8	10,5	7,3	7,9	—	—	—	—	—	—	SSE 10	SE 10	SE 4	9	10	10	—	
4	56,8	60,4	63,8	— 5,0	— 5,9	— 8,7	— 6,5	—	—	—	—	—	—	SSW 10	SW 6	SW 2	10	10	10	—	✳ 3.
5	65,7	64,8	65,6	— 8,0	— 2,8	— 1,7	— 4,2	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NNW 3	N 3	3	1	2	—	
6	67,7	68,3	68,7	— 7,7	0,5	1,4	— 1,9	—	—	—	—	—	—	NNW 2	N 2	SW 1	1	3	3	—	
7	66,9	64,2	63,1	0,1	4,6	1,3	2,0	—	—	—	—	—	—	SSE 6	SSW 6	SW 6	10	10	10	1,2	● 3.
8	65,4	66,3	68,3	— 0,1	— 0,7	— 6,8	— 2,5	—	—	—	—	—	—	WSW 4	NW 4	NW 4	8	10	10	—	
9	69,4	68,8	67,3	—11,9	— 5,0	— 6,0	— 7,6	—	—	—	—	—	—	N 3	NNW 4	0	2	5	1	—	
10	63,1	59,7	56,4	— 5,9	— 0,7	— 2,9	— 3,2	—	—	—	—	—	—	E 1	SSE 2	ESE 1	1	10	8	—	
11	55,1	55,3	55,8	—10,8	—10,7	—15,6	—12,4	—	—	—	—	—	—	N 6	N 6	N 8	10	2	2	—	
12	55,6	56,8	58,0	—15,8	—10,9	—13,5	—13,4	—	—	—	—	—	—	N 6	N 8	N 2	1	4	1	—	
13	57,5	58,0	58,7	—15,6	—12,5	—13,7	—13,9	—	—	—	—	—	—	N 2	N 4	W 2	10	9	7	—	
14	58,3	55,7	52,8	—16,6	— 9,7	—11,7	—12,7	—	—	—	—	—	—	NW 1	SW 2	E 1	10	9	10	—	
15	52,2	54,1	54,9	—14,6	—10,6	—13,6	—12,9	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 2	NW 2	10	8	2	—	✳⁰ 1.
16	53,4	52,3	51,2	—18,4	—12,5	—13,8	—14,9	—	—	—	—	—	—	NW 1	SSW 1	S 1	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
17	50,8	52,8	54,9	—12,8	—10,6	—13,7	—12,4	—	—	—	—	—	—	NE 2	N 2	NW 2	4	10	10	0,2	✳ 3.
18	53,4	53,3	54,5	—12,9	— 8,0	— 7,0	— 9,3	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
19	54,2	53,3	51,0	— 5,7	— 1,9	— 1,7	— 3,1	—	—	—	—	—	—	S 6	S 7	SE 3	10	10	10	3,3	✳⁰ 1.
20	45,9	46,5	52,8	0,3	2,3	1,7	1,4	—	—	—	—	—	—	E 4	E 4	NNE 4	10	10	10	—	✳ 1.
21	61,6	65,5	69,7	— 6,7	— 1,7	— 3,1	— 3,8	—	—	—	—	—	—	N 4	NNW 4	NW 3	3	3	10	—	
22	72,8	73,3	71,8	— 4,9	— 0,8	— 1,0	— 2,2	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 1	SW 1	10	10	1	—	
23	65,8	59,8	56,9	— 0,8	0,4	1,3	0,3	—	—	—	—	—	—	S 8	S 8	S 2	10	10	10	2,2	✳ 2; ≡ 3.
24	54,1	52,8	52,7	2,4	4,4	0,5	2,4	—	—	—	—	—	—	SSW 1	SSW 2	NE 1	10	10	10	2,1	≡ 1; ●, ✳ 3.
25	50,4	50,4	52,2	1,4	3,3	— 1,9	0,9	—	—	—	—	—	—	N 2	N 6	NNW 8	10	10	10	—	
26	54,9	57,1	60,6	— 3,8	0,4	— 4,1	— 2,5	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 4	NNW 4	10	2	2	—	
27	62,5	63,5	63,6	— 7,8	— 3,9	— 5,0	— 5,6	—	—	—	—	—	—	N 6	N 6	N 2	1	6	10	—	
28	61,8	61,5	62,9	— 3,7	0,7	0,2	— 0,9	—	—	—	—	—	—	S 1	E 1	ENE 1	10	10	10	—	
29	64,2	64,4	64,4	— 0,1	2,5	0,0	0,8	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NW 2	NW 2	9	10	10	0,5	
30	60,5	57,5	60,1	— 2,9	— 1,0	— 5,0	— 3,0	—	—	—	—	—	—	SSW 4	NW 2	NNW 3	10	10	2	1,7	✳ 1, 2.
31	62,0	63,8	64,8	— 6,0	— 1,8	— 0,8	— 2,9	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNW 2	N 1	10	1	1	—	
Средн. Mittel	759,7	759,5	760,0	— 6,2	— 2,4	— 4,2	— 4,3	—	—	—	—	—	—	3,9	4,4	3,0	7,8	7,7	7,2	14,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,6	764,1	763,2	— 2,9	3,7	5,5	2,1	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 2	NE 2	10	10	1	—	
2	62,0	60,2	58,8	5,7	8,4	5,3	6,5	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 2	N 2	1	3	1	—	
3	57,6	57,5	57,9	— 0,1	3,4	0,7	1,3	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	WNW 4	1	10	10	—	
4	58,6	58,7	57,3	0,7	2,7	1,5	1,6	—	—	—	—	—	—	NW 2	SW 3	SSE 2	10	10	10	3,8	
5	49,8	49,9	53,3	0,7	2,4	— 1,0	0,7	—	—	—	—	—	—	ESE 4	S 4	SW 4	10	10	10	3,2	✳ 1, 2.
6	55,8	58,5	60,7	— 2,7	— 1,7	— 3,0	— 2,5	—	—	—	—	—	—	W 6	W 6	W 2	10	10	10	1,4	✳ 1, 2.
7	61,4	61,0	59,7	— 2,9	0,4	0,2	— 0,8	—	—	—	—	—	—	WNW 2	SW 4	S 4	10	10	10	—	✳ 2; ⸾ 3.
8	57,2	56,4	57,0	1,3	3,7	2,6	2,5	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 1	NNE 2	10	10	10	—	
9	56,7	56,4	55,2	2,3	3,5	1,5	2,4	—	—	—	—	—	—	N 4	N 2	0	2	10	0	—	
10	53,5	53,9	55,0	1,5	4,4	2,3	2,7	—	—	—	—	—	—	SE 1	E 1	N 4	10	10	10	—	✳ 1.
11	54,8	54,7	54,4	— 2,7	0,0	0,7	— 0,7	—	—	—	—	—	—	N 6	N 4	W 1	10	10	9	—	
12	53,5	55,1	58,0	0,5	3,6	1,7	1,9	—	—	—	—	—	—	E 1	N 1	N 2	10	10	1	—	✳⁰ 1.
13	59,9	60,5	61,1	— 0,7	— 0,1	0,3	— 0,2	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 4	N 4	10	10	10	0,9	✳² 2.
14	61,6	61,5	62,1	— 1,9	3,3	1,5	1,0	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 2	NNW 1	10	9	10	—	
15	61,8	61,4	60,1	— 1,9	3,7	6,4	2,7	—	—	—	—	—	—	N	0	ESE 1	10	0	9	—	
16	57,2	55,0	52,5	5,7	5,7	4,6	5,3	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SSE 4	0	10	10	10	5,0	● 2, 3; ≡ 3.
17	51,6	54,4	56,3	1,6	7,2	5,6	4,8	—	—	—	—	—	—	NW 1	—	NNW	10	—	1	—	≡ 1.
18	59,2	58,8	57,6	0,4	5,4	5,6	3,8	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NNW 2	ESE 1	10	1	10	—	
19	56,3	56,5	57,2	5,7	11,5	10,4	9,2	—	—	—	—	—	—	E 1	E 2	NE 2	10	10	8	—	
20	56,8	53,8	57,1	10,5	14,2	7,2	10,6	—	—	—	—	—	—	NE 2	—	—	3	—	—	—	
21	56,8	56,0	54,4	6,6	9,9	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	N	—	S 4	0	—	10	3,9	● 3.
22	52,7	56,0	61,1	2,7	4,3	4,3	3,8	—	—	—	—	—	—	WNW 4	WNW 6	N 1	10	10	10	—	
23	60,4	51,1	58,4	2,6	5,7	5,7	4,7	—	—	—	—	—	—	W 6	W 2	SSE 2	10	10	10	—	
24	49,6	46,5	51,3	4,7	1,3	2,3	2,8	—	—	—	—	—	—	E 4	NNE 6	NW 4	10	10	10	7,5	✳ 2.
25	54,3	57,5	60,2	1,6	3,3	3,6	2,8	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 2	NNW 2	10	10	10	—	●, ✳⁰ 1.
26	61,4	61,0	59,8	1,5	5,5	3,6	3,5	—	—	—	—	—	—	NNW 2	SW 1	NE 2	10	10	10	0,6	✳ 2.
27	57,2	55,8	54,1	1,7	3,4	4,7	3,3	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NE 2	NNE 2	10	10	1	—	
28	52,4	52,0	52,5	4,3	6,7	7,5	6,2	—	—	—	—	—	—	N 3	NNW 2	NNE 1	1	1	4	—	
29	53,0	53,3	53,1	9,3	12,5	10,3	10,7	—	—	—	—	—	—	SE 1	NW 1	NE 2	8⁰	1	6	—	
30	51,5	48,2	46,6	9,7	15,7	10,3	11,9	—	—	—	—	—	—	ENE	ENE 6	NE 4	9	10	10	2,7	● 3.
Средн. Mittel	756,6	756,2	756,9	2,2	5,1	4,1	3,8	—	—	—	—	—	—	3,0	2,8	2,1	8,6	8,3	7,8	29,0	

Туруханскъ. 1883. Turuchansk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,3	745,6	749,2	11,3	17,4	11,7	13,5	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 8	SSE 10	10	8	10	—	
2	57,6	58,3	57,8	8,3	14,3	13,7	12,1	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 1	SE 3	9	2	1	—	
3	56,4	53,3	54,7	15,3	19,5	17,5	17,4	—	—	—	—	—	—	SE 8	SSE 10	SE	1	1	10	—	
4	56,9	58,4	59,7	13,3	13,4	13,7	13,5	—	—	—	—	—	—	W 2	WSW 2	0	10	10	10	—	
5	61,8	61,3	60,7	8,5	16,7	16,6	13,9	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NNW 4	N 2	10	9	2	—	
6	60,2	58,8	57,6	14,6	20,7	21,4	18,9	—	—	—	—	—	—	NW 1	NW 2	0	4	5	2	—	
7	56,3	56,7	56,5	20,3	23,6	17,4	20,4	—	—	—	—	—	—	0	S 1	S 2	5	7	1	—	
8	56,4	55,4	55,3	18,6	24,6	22,3	21,8	—	—	—	—	—	—	SSE 1	S 3	SE 1	1	3	3	—	☽ 3.
9	55,7	54,9	53,3	18,7	24,3	21,3	21,4	—	—	—	—	—	—	SSE 2	S 1	ENE 1	1	3	1	—	☽ 1.
10	52,4	51,4	49,7	20,7	25,4	20,3	22,1	—	—	—	—	—	—	ESE 1	E 4	ENE 2	1	1	8	—	
11	50,9	50,7	51,0	22,7	29,6	24,6	25,6	—	—	—	—	—	—	E 1	E 1	NE 2	0	0	2	—	
12	55,7	56,4	57,0	19,6	26,3	23,4	23,1	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 2	SE 1	0	6	2	—	
13	57,9	57,6	57,4	23,4	28,4	25,7	25,8	—	—	—	—	—	—	SE 1	0	0	1	8	1	—	
14	58,2	57,8	57,4	23,6	28,6	23,7	25,3	—	—	—	—	—	—	SE 1	ESE 1	ESE 2	1	1	1	—	≡, ♄ 1.
15	58,0	56,8	55,5	22,6	28,4	23,6	24,9	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 1	0	0	1	3	—	
16	55,6	55,0	55,4	18,7	26,7	20,3	21,9	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 2	0	8	3	8	—	
17	56,8	57,0	57,6	20,3	27,4	20,7	22,8	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 1	SSE 2	1	2	8	—	
18	58,6	58,0	57,4	27,3	27,7	20,7	25,2	—	—	—	—	—	—	S 1	SSW	E 2	3	2	9	—	
19	57,0	56,4	55,5	20,7	20,5	18,3	19,8	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	0	8	10	10	—	
20	55,7	56,5	57,9	19,5	24,6	19,5	21,2	—	—	—	—	—	—	N 1	SW 1	N 2	9	3	2	—	
21	58,6	59,0	57,8	18,6	22,6	18,3	19,8	—	—	—	—	—	—	N 2	NNE 1	E 1	1	2	10	—	♄ 3.
22	54,8	54,7	57,2	17,7	15,5	15,5	16,2	—	—	—	—	—	—	S 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	11,0	● 2.
23	58,9	59,9	62,0	13,7	14,3	9,5	12,5	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNW 6	N 6	2	9	10	—	
24	64,1	65,3	65,3	9,5	11,4	9,3	10,1	—	—	—	—	—	—	N 6	N 4	NNE 2	3	10	2	—	
25	65,3	64,8	64,8	9,7	14,4	9,6	11,2	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	N 2	1	3	1	—	
26	63,7	62,3	61,5	11,4	13,7	8,4	11,2	—	—	—	—	—	—	N 5	N 2	N 2	1	8	3	—	
27	60,9	60,6	60,7	9,7	12,7	7,7	10,0	—	—	—	—	—	—	N 3	NW 3	N 2	2	1	3	—	
28	60,8	59,8	60,1	13,7	18,4	12,5	14,9	—	—	—	—	—	—	NE 1	NNW 2	NNE 1	1	2	2	—	
29	59,2	57,9	57,3	11,3	16,5	13,4	13,7	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	E 1	10	8	10	—	♄ 1; ●⁰ 2.
30	57,3	56,9	56,9	14,3	17,5	10,7	14,2	—	—	—	—	—	—	E 1	NNW 2	N 2	9	3	1	—	
31	56,3	55,3	55,8	15,3	19,7	13,3	16,1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	NW 2	1	9	10	—	≡² п.
Средн. Mittel	757,5	757,2	757,3	16,5	20,8	16,9	18,1	—	—	—	—	—	—	*1,9*	*2,1*	*1,8*	4,0	4,8	5,0	11,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	758,2	759,5	14,3	17,4	16,5	16,1	—	—	—	—	—	—	N 1	N 2	0	4	4	2	—	♄♄ 3.
2	60,0	59,0	58,2	16,3	22,5	17,3	18,7	—	—	—	—	—	—	ESE 1	SE 2	SE 2	1	2	4	—	♄ 1.
3	57,3	55,8	54,6	16,5	22,7	15,7	18,3	—	—	—	—	—	—	ESE 4	SE 2	ESE	1	8	9	—	
4	53,9	54,1	53,5	15,5	14,4	13,5	14,5	—	—	—	—	—	—	ESE 3	SE 3	NE 2	8	10	10	8,1	●⁰ 3.
5	51,2	50,9	50,8	13,4	14,7	14,7	14,3	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNW 2	0	10	10	2	1,9	● 2.
6	49,6	49,2	49,3	11,4	20,5	15,4	15,8	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 1	ESE 1	10	4	2	—	♄, ≡ 1.
7	49,4	49,5	50,2	15,4	20,4	15,4	17,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	ENE 2	ESE 1	8	3	10	—	
8	50,5	50,8	51,3	15,4	20,4	15,4	17,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 2	E 2	10	10	9	—	
9	52,3	51,2	51,4	17,3	23,6	15,7	18,9	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 1	ENE 2	9	5	8	—	
10	52,2	52,8	53,9	18,5	24,3	16,7	19,8	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 3	E 2	1	1	1	—	
11	55,8	55,5	55,8	16,6	24,4	16,3	19,1	—	—	—	—	—	—	SE 1	S 1	SSW 2	1	3	2	—	♄ 1.
12	56,2	56,7	58,2	15,6	19,4	13,6	16,2	—	—	—	—	—	—	S 1	WNW 1	W 2	10	10	10	6,9	♄ 1; ●, ☾ 3.
13	61,7	63,2	65,1	12,6	16,6	13,3	14,2	—	—	—	—	—	—	NNW 1	N 1	NE 1	1	2	1	—	
14	66,2	65,1	62,6	13,6	21,3	17,3	17,4	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 2	S 2	1	1	3	2,9	≡ 1.
15	61,0	60,6	62,1	14,6	15,3	13,6	14,5	—	—	—	—	—	—	ESE 2	S 3	SSW 2	10	10	10	0,8	●, ☾ 1.
16	65,8	64,9	59,8	15,7	20,6	18,5	18,3	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	S 6	9	8	10	—	
17	56,5	55,7	57,0	19,4	21,7	17,3	19,5	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 14	SW 4	10	8	9	1,7	
18	*58,1*	60,5	60,7	9,4	10,4	5,6	8,5	—	—	—	—	—	—	NW 6	W 2	NW 1	9	10	9	—	
19	60,2	59,4	59,2	4,4	7,7	5,3	5,8	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	NW 4	10	9	10	0,2	☽ 2.
20	59,5	60,6	61,3	6,6	8,3	6,3	7,1	—	—	—	—	—	—	NE 1	NNW 2	NNW 2	10	10	9	—	
21	62,2	62,3	62,2	2,3	6,5	3,6	4,1	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 3	NW 2	10	9	10	—	●⁰ 1.
22	62,7	62,9	63,0	3,5	4,7	3,7	4,0	—	—	—	—	—	—	NW 2	NE 1	0	10	10	10	—	●⁰ 3.
23	63,1	63,3	63,4	3,4	6,4	3,3	4,4	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NNE 1	N	10	8	—	1,7	
24	63,4	62,1	*60,6*	4,5	9,6	*6,8*	*7,0*	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NW 2	—	5	8	—	—	≡, ⊔ 1.
25	60,1	58,8	60,1	4,6	11,6	6,3	7,5	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 2	NE 2	10	8	10	—	
26	60,9	61,9	*64,2*	5,6	10,4	5,5	7,2	—	—	—	—	—	—	NE 2	N 4	WNW 2	10	10	10	1,6	●, ☽ 3.
27	65,3	66,4	68,9	5,6	10,3	3,7	6,5	—	—	—	—	—	—	NW 1	NE 2	N 2	9	10	1	0,2	
28	69,9	69,6	68,9	3,7	5,7	3,7	4,4	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NNW 2	SW 1	10	10	10	—	
29	*67,8*	66,4	66,1	*1,6*	9,6	4,4	*5,2*	—	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 1	—	10	6	—	
30	66,9	66,8	66,2	4,4	8,7	5,7	6,3	—	—	—	—	—	—	N 2	N 2	0	1	10⁰	10	—	♄² 1; ⊕ 2.
31	65,7	65,9	*67,8*	5,4	10,5	*6,7*	7,5	—	—	—	—	—	—	W 1	NNW 2	—	10	9	—	—	
Средн. Mittel	*759,5*	759,4	*759,5*	*10,6*	14,9	*10,9*	*12,1*	—	—	—	—	—	—	*2,1*	*2,7*	*1,8*	*7,1*	*7,2*	*7,1*	26,0	

1883.

Туруханскъ. — Сентябрь. — September. — Turuchansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	770,4	770,2	771,0	6,0	15,4	7,7	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	S 2	—	—	1	—	
3	71,2	68,8	66,8	4,7	14,7	7,7	9,0	—	—	—	—	—	—	S 2	S 8	S 2	3	2	1	—	
4	65,2	64,2	65,2	5,4	15,4	8,4	9,7	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSW 8	SSE 2	9	2	0	—	
5	68,2	69,6	70,6	7,6	15,6	8,5	10,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	SE 1	NE 1	10	9	8	—	
6	71,6	71,0	70,6	4,7	15,6	7,3	9,2	—	—	—	—	—	—	NE 1	NW 2	N 2	1	0	0	—	⚳ 1.
7	71,4	71,2	71,6	3,5	15,6	6,5	8,5	—	—	—	—	—	—	NE 1	NNW 2	N 2	1	1	0	—	⚳ 1.
8	73,2	72,7	71,6	4,7	13,4	8,3	8,8	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 2	WNW 2	0	9⁰	—	—	⚳ 1.
9	70,0	68,4	64,9	4,4	13,5	10,3	9,4	—	—	—	—	—	—	SW 1	W 4	SW 2	10	10	10	0,7	●⁰ 3.
10	64,3	61,7	56,8	8,3	12,7	7,5	9,5	—	—	—	—	—	—	WNW 2	WSW 2	0	10	10	10	10,7	● 3.
11	55,8	57,0	60,6	7,3	7,3	0,3	5,0	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NNW 4	N 6	10	10	10	0,7	
12	64,5	65,5	66,5	— 2,0	2,4	— 0,8	— 0,1	—	—	—	—	—	—	N 4	NNW 4	NNW 2	5	8	—	—	
13	64,6	62,0	55,7	— 2,1	0,1	— 0,7	— 0,9	—	—	—	—	—	—	NW 3	SW 6	S 6	10	10	10	2,5	✳ 1, 2, 3.
14	53,1	55,3	59,7	0,7	3,5	0,2	1,5	—	—	—	—	—	—	S 1	0	N 1	10	10	—	—	≡ 1, 2.
15	60,9	60,6	58,2	1,3	2,6	2,5	2,1	—	—	—	—	—	—	NNW 1	SW 4	SW 4	10	10	10	3,4	● 3.
16	56,1	55,6	54,5	4,5	5,7	5,4	5,2	—	—	—	—	—	—	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	11,7	● 1, 2, 3.
17	54,8	54,7	55,0	2,3	4,7	3,3	3,4	—	—	—	—	—	—	0	SSW 4	S 4	10	10	10	7,1	● 1, 2.
18	53,8	53,1	54,2	2,3	3,6	— 1,1	1,6	—	—	—	—	—	—	S 4	S 1	SW 4	10	10	10	9,1	● 1, 2; ✳ 3.
19	55,5	57,0	59,0	— 4,7	— 0,8	— 2,7	— 2,7	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	—	
20	61,2	63,1	64,0	— 4,7	— 2,9	— 3,7	— 3,8	—	—	—	—	—	—	N 1	NE 1	ESE 2	10	10	10	—	
21	59,5	55,1	53,1	— 3,1	— 0,8	0,5	— 1,1	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SE 8	S 6	10	10	10	1,2	✳ 2.
22	51,3	59,5	65,7	1,7	0,1	— 1,1	0,2	—	—	—	—	—	—	SW 6	W 6	W 2	10	10	—	—	
23	67,3	62,2	54,1	— 3,7	— 1,1	2,3	— 0,8	—	—	—	—	—	—	SSW 5	S 14	S 14	10	10	10	3,0	✢, ✳ 2.
24	47,6	52,2	64,1	5,3	0,0	— 4,7	0,2	—	—	—	—	—	—	S 4	W 6	NW 6	10	10	10	—	
25	68,9	72,5	72,6	— 1,7	1,6	— 1,9	— 0,7	—	—	—	—	—	—	WNW 3	WNW 2	SSE 3	10	8	1	—	
26	67,0	61,4	56,1	— 1,0	5,5	1,4	2,0	—	—	—	—	—	—	SSE 6	S 20	S 14	10	10	10	6,0	● 3.
27	49,3	45,9	49,6	3,5	4,6	1,6	3,2	—	—	—	—	—	—	SSW 8	S 8	SW 6	10	10	10	0,0	● 2.
28	50,7	53,9	54,3	0,2	0,6	— 1,9	— 0,4	—	—	—	—	—	—	SSW 6	W	W 6	10	10	10	3,8	✳ 1, 3.
29	63,8	62,2	59,5	— 2,1	— 1,9	0,7	— 1,1	—	—	—	—	—	—	SSE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
30	57,5	51,2	50,5	— 0,7	3,3	— 0,7	0,6	—	—	—	—	—	—	ESE 2	SE 2	0	10	8	10	1,7	
Средн. Mittel	761,7	761,3	761,2	1,8	5,9	2,5	3,4	—	—	—	—	—	—	2,8	4,7	3,8	8,9	8,1	7,9	61,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,2	752,5	755,7	1,7	— 2,8	— 3,7	— 1,6	—	—	—	—	—	—	W 2	W 4	SW 2	10	10	10	0,3	✳ 1.
2	52,9	52,6	57,0	— 3,9	— 1,0	— 3,9	— 2,9	—	—	—	—	—	—	SSE 3	SSE 2	SW 2	10	10	10	0,3	
3	57,8	56,3	54,1	— 5,6	— 3,7	— 2,9	— 4,1	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	—	
4	53,3	52,3	51,3	— 2,7	— 0,1	0,2	— 0,9	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SSW 6	S 4	10	10	10	6,8	
5	45,9	44,8	50,1	— 0,9	— 4,8	— 8,7	— 4,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	N 6	N 4	10	2	—	0,4	✳² 1.
6	55,6	58,6	59,9	— 5,8	— 5,0	— 5,8	— 5,5	—	—	—	—	—	—	WNW 1	W 2	SSW 4	10	10	10	—	
7	58,9	59,4	59,5	— 6,7	— 5,8	— 6,0	— 6,2	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SSE 1	S 1	10	10	10	—	✳ 3.
8	58,4	50,5	39,0	— 5,8	— 2,9	— 1,9	— 3,5	—	—	—	—	—	—	S 2	SE 10	SE 10	10	10	10	—	≡ 1; ✳ 2, 3.
9	41,7	36,4	46,7	— 4,0	— 2,1	— 3,1	— 3,1	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 6	—	10	10	10	—	⸙ 1; ✳ 1, 3.
10	46,4	43,4	46,4	— 4,0	— 1,9	— 5,6	— 3,8	—	—	—	—	—	—	S 2	ESE 1	SW 1	10	10	10	1,2	✳ 2.
11	49,7	51,4	56,8	— 7,6	— 4,9	—10,8	— 7,8	—	—	—	—	—	—	SSW 1	S 1	W 1	10	10	10	0,9	⊔ 1; ✳ 2.
12	59,1	56,9	54,8	—10,8	— 7,0	— 8,9	— 8,9	—	—	—	—	—	—	E 1	E 4	NE 2	10	10	—	—	⊔ 1.
13	54,9	57,9	64,7	—10,9	— 8,7	—16,9	—12,2	—	—	—	—	—	—	NNE 3	N 4	W 1	10	1	10	—	
14	63,7	56,0	51,4	—16,5	— 9,9	— 4,8	—10,4	—	—	—	—	—	—	S 8	S 10	S 10	10	10	10	0,2	✳ 2.
15	56,7	61,0	60,3	—10,9	— 8,8	— 8,9	— 9,5	—	—	—	—	—	—	NW 6	WSW 3	SSW 4	10	2	10	0,2	✳ 3.
16	66,0	70,0	71,5	—20,6	—18,6	—18,4	—19,2	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 2	W 2	1	2	10	—	
17	71,6	70,9	68,8	—18,8	—16,9	—20,5	—18,7	—	—	—	—	—	—	SW 1	E 1	NNE 2	10	10	0	—	
18	68,6	69,5	70,4	—22,7	—16,6	—17,4	—18,9	—	—	—	—	—	—	NW 1	NNW 1	SE 1	10	10	10	1,4	✳ 3.
19	71,2	72,7	75,0	—21,6	—15,8	—20,7	—19,4	—	—	—	—	—	—	ESE 2	E 2	E 2	1	0	0	—	
20	76,2	75,3	73,0	—20,4	—13,5	—11,0	—15,0	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 14	S 8	10	10	10	0,2	
21	72,9	74,1	75,8	— 6,6	— 4,7	— 0,1	— 3,8	—	—	—	—	—	—	S 4	S 3	SSW 3	10	10	10	0,4	✳ 1.
22	76,7	83,8	76,3	— 1,0	— 1,0	— 2,1	— 1,4	—	—	—	—	—	—	SSW 4	SSW 4	SSE	10	10	10	—	
23	74,7	74,8	73,4	— 0,1	0,6	— 2,7	— 0,7	—	—	—	—	—	—	SW 4	SSW 4	SSW 8	10	1	—	—	
24	71,3	69,5	66,8	— 2,8	— 3,7	— 5,7	— 4,1	—	—	—	—	—	—	SSW 10	SW 8	SSW 6	10	10	10	0,0	← 2.
25	64,9	64,6	63,8	— 6,7	— 4,8	— 3,8	— 5,1	—	—	—	—	—	—	SSW 2	S 2	SSW 3	10	10	10	1,3	⊔ 1; ✳ 2, 3.
26	67,8	69,8	72,8	—20,4	—17,6	—22,6	—20,2	—	—	—	—	—	—	N 4	N 3	N 2	1	0	0	—	
27	74,3	74,3	72,5	—27,4	—20,7	—19,8	—22,6	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 2	5⁰	10⁰	—	—	
28	65,0	61,2	56,1	—13,5	— 9,8	— 7,0	—10,1	—	—	—	—	—	—	S 14	S 20	S 20	10	10	10	0,0	⸙ 2, 3; ✳ 3.
29	50,2	48,4	48,3	— 2,9	— 1,9	— 1,9	— 2,2	—	—	—	—	—	—	S 14	S 14	S 6	10	10	10	0,6	✳ 1, 2; ✢ 2.
30	46,8	48,3	48,4	— 1,9	— 4,8	— 8,9	— 5,2	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 2	SW 1	10	10	—	0,8	✳ 1, 2.
31	48,7	49,7	52,0	—16,6	—17,4	—17,7	—17,2	—	—	—	—	—	—	N 1	N 2	N 1	10	10	10	0,3	
Средн. Mittel	760,7	760,2	760,4	— 9,6	— 7,6	— 8,8	— 8,7	—	—	—	—	—	—	3,7	4,7	4,0	9,0	8,3	8,8	15,3	

Туруханскъ. 1883. Turuchansk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	751,9	754,6	—18,5	—15,7	—18,4	—17,5	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NNW 4	SSE 1	10	10	—	1,5	
2	56,7	57,6	57,5	—22,5	—24,7	—28,4	—25,2	—	—	—	—	—	—	SSW 4	S 6	E 2	10	1	0	—	⚍ n, 3; |·| 2.
3	56,2	56,5	58,0	—31,7	—31,9	—28,7	—30,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 2	NE 4	1	1	0	—	⚍ 3.
4	59,5	59,6	58,6	—32,6	—19,6	—19,6	—23,9	—	—	—	—	—	—	NE 4	ENE 3	NE 6	1	1	0	—	⚍ 3.
5	58,6	59,5	62,3	—19,6	—17,8	—19,6	—19,0	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 4	NE 4	—	5	—	—	⚍ 3.
6	68,2	71,4	74,8	—19,9	—17,9	—18,7	—18,8	—	—	—	—	—	—	NE 1	NNE 1	SE 1	10	10	10	—	
7	73,9	71,2	73,2	—16,9	—15,9	—15,9	—16,2	—	—	—	—	—	—	S 6	SW 14	S 2	10	10	10	0,3	✳ 2.
8	75,7	76,9	77,9	—15,8	—15,8	—15,9	—15,8	—	—	—	—	—	—	S 4	S 6	SSE 8	10	10	10	0,4	✳ 3.
9	77,2	77,4	75,9	—16,1	—15,9	—15,0	—15,7	—	—	—	—	—	—	S 8	S 10	S 14	10	10	10	0,3	✳ 2, 3.
10	72,6	70,9	69,8	—14,0	—11,9	—11,1	—12,3	—	—	—	—	—	—	S	S 14	S 10	10	10	10	0,2	
11	69,1	69,7	*71,3*	—10,0	— 8,9	*—11,8*	*—10,2*	—	—	—	—	—	—	S 4	S 4	—	10	10	—	1,1	✳ 1, 2.
12	72,6	73,0	75,7	—17,9	—14,0	—12,9	—14,9	—	—	—	—	—	—	E 2	E 1	ESE 1	1	10	10	—	
13	79,0	79,0	74,0	—17,8	—17,7	—11,9	—15,8	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	S 8	—	10	10	0,1	← 1; ✳ 2.
14	67,4	64,6	64,2	— 9,3	— 5,1	—15,8	—10,1	—	—	—	—	—	—	S 6	SW 4	NW 4	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
15	64,0	65,8	69,1	—20,7	—20,9	—29,7	—23,8	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 6	W 1	10	10	1	1,1	
16	68,7	67,3	61,2	—30,8	—27,6	—25,6	—28,0	—	—	—	—	—	—	SE 1	SE 1	S 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2.
17	51,3	49,4	49,2	—22,6	—20,7	—19,8	—21,0	—	—	—	—	—	—	S 8	SE 6	E 6	10	10	10	0,3	☋ 1; ✳ 2, 3.
18	55,3	58,9	63,3	—21,6	—23,0	—29,8	—24,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE	N 1	10	10	—	—	☋ 1.
19	68,0	71,3	76,5	—27,7	—28,0	—30,6	—28,8	—	—	—	—	—	—	NE 1	NNE 4	NNE 2	—	2	0	—	
20	80,7	82,5	84,4	—32,7	—33,6	—33,6	—33,3	—	—	—	—	—	—	—	0	0	—	1	—	—	
21	84,9	85,3	84,5	—34,6	—33,6	—34,9	—34,4	—	—	—	—	—	—	S 1	S 1	S 2	1	8	—	—	
22	80,4	78,6	77,3	—30,8	—28,6	—26,9	—28,8	—	—	—	—	—	—	S 4	S 6	S 6	—	10	10	1,2	⚍ n; ☋ 1; ✳ 2, 3.
23	76,2	76,1	*73,6*	—24,6	—24,0	*—24,1*	*—24,2*	—	—	—	—	—	—	SE 4	S 2	—	10	10	—	—	✳ 1.
24	72,3	71,8	71,1	—20,6	—19,9	—20,7	—20,4	—	—	—	—	—	—	SSE 6	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0,6	✳ 3.
25	71,0	70,4	69,0	—20,6	—18,6	—17,7	—19,0	—	—	—	—	—	—	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1,3	✳ 1, 2, 3.
26	66,3	65,0	62,6	—16,7	—16,1	—17,1	—16,6	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	S 4	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, 3.
27	58,4	56,3	54,9	—17,0	—18,6	—24,8	—20,1	—	—	—	—	—	—	SE	0	N 2	10	10	—	1,1	✳ 2; ⚍ 3.
28	53,4	54,7	56,5	—30,7	—29,6	—39,0	—33,1	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	0	1	0	—	—	|·| 2; ⚍ 3.
29	58,2	58,3	58,4	—49,6	—45,7	—45,8	—47,0	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	SE 2	—	10	—	—	
30	62,0	64,0	66,9	—45,8	—45,7	—48,6	—46,7	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 2	0	8	—	—	
Средн. Mittel	767,0	767,2	*767,5*	—23,7	—22,2	*—23,7*	*—23,2*	—	—	—	—	—	—	*3,0*	*3,8*	*3,9*	*8,3*	*8,3*	*7,6*	10,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,3	765,4	761,8	—39,6	—31,0	—28,9	—33,2	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	SE 2	—	10	—	1,3	
2	61,6	60,0	52,4	—27,6	—25,6	—19,8	—24,3	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	ESE 6	10	10	10	0,3	✳⁰ 2.
3	48,1	48,2	47,3	—10,9	—11,1	—10,9	—11,0	—	—	—	—	—	—	S 8	S	S 4	10	10	10	1,4	✢ 1; ✳ 1, 2, 3.
4	50,4	53,0	53,9	—11,9	—17,1	—25,9	—18,3	—	—	—	—	—	—	S 1	NW 2	N 2	10	10	—	—	
5	53,8	57,8	63,9	—27,6	—30,6	—31,6	—29,9	—	—	—	—	—	—	S 1	S 1	S 2	10	2	1	—	
6	62,8	65,0	69,4	—27,6	—32,7	—40,6	—33,6	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SW 1	SSW 1	10	1	0	—	
7	64,0	62,3	63,7	—34,6	—35,8	—34,6	—35,0	—	—	—	—	—	—	ENE 2	NE 2	E 2	10	1	—	5,2	|·| 2.
8	57,5	52,4	52,8	—23,6	—13,8	—12,8	—16,7	—	—	—	—	—	—	SE 4	SE 4	W 4	10	10	10	0,6	✳ 1, 2, 3.
9	62,9	64,4	53,9	—20,8	—22,9	—15,8	—19,8	—	—	—	—	—	—	WSW 2	SSE 2	SSE 4	10	9	10	—	|·| 2.
10	56,6	56,1	58,3	—10,9	—12,8	—11,8	—11,8	—	—	—	—	—	—	S 8	S 8	SW 14	10	10	10	0,2	✳, ✢ 3.
11	60,2	62,2	65,8	—13,2	—17,7	—36,6	—22,5	—	—	—	—	—	—	SSW 8	WNW 4	NW 1	10	10	0	—	✳ 1.
12	65,1	63,9	64,2	—29,8	—21,9	—20,6	—24,1	—	—	—	—	—	—	SSW 14	SW 14	SW	10	10	10	—	
13	62,4	60,8	60,2	—24,9	—26,6	—21,6	—24,4	—	—	—	—	—	—	S 8	S 1	S 2	10	10	10	0,3	
14	61,3	61,7	61,8	—20,8	—20,9	—19,0	—20,2	—	—	—	—	—	—	S 2	S 4	S 4	10	10	10	1,0	✳ 3.
15	62,7	63,1	66,1	—14,8	—12,8	— 9,1	—12,2	—	—	—	—	—	—	S 4	S 6	S 1	10	10	10	1,9	✳ 1, 2, 3.
16	*68,2*	67,7	66,0	— 9,3	— 8,3	— 9,3	— 9,0	—	—	—	—	—	—	—	SSW 6	SSW 6	10	10	10	0,3	✳ 2, 3.
17	64,2	65,7	66,9	— 9,9	—11,9	—11,3	—11,0	—	—	—	—	—	—	SSW 8	SW 8	SSW 6	10	10	10	—	✳ 1.
18	67,0	66,7	67,1	—11,9	—13,8	—19,6	—15,1	—	—	—	—	—	—	S 6	SSW 6	S 4	10	10	—	—	⚍ 3.
19	66,2	66,4	67,7	—16,7	—18,0	—17,7	—17,5	—	—	—	—	—	—	S 10	SSW 4	SW 2	10	10	10	0,7	✳ 2.
20	71,5	73,7	76,0	—20,6	—24,6	—22,6	—22,6	—	—	—	—	—	—	N 2	0	S 2	10	10	10	—	
21	77,2	76,9	77,1	—18,9	—15,2	—15,0	—16,4	—	—	—	—	—	—	SSE 4	S	SW 10	10	10	10	—	
22	76,5	77,8	78,5	—14,9	—16,0	—15,0	—15,3	—	—	—	—	—	—	S 10	SSW 4	S 6	10	10	10	0,2	
23	76,1	75,4	75,2	—16,0	—17,7	—17,7	—17,1	—	—	—	—	—	—	S 14	S	S 8	10	10	10	0,6	
24	77,5	76,4	75,6	—15,2	—15,9	—15,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	S 2	SSE 1	SSE 2	10	10	10	1,7	✳ 1, 2, 3.
25	72,9	69,0	67,4	—15,4	—17,7	—14,1	—15,7	—	—	—	—	—	—	S 2	S 6	SSW 4	1	10	10	0,6	✳ 3.
26	70,7	73,8	74,8	—12,9	—18,7	—28,6	—20,1	—	—	—	—	—	—	NE 1	N 1	0	10	8	—	—	
27	70,7	68,9	68,3	—18,0	—15,2	—14,8	—16,0	—	—	—	—	—	—	SE 4	S 5	S 2	10	10	10	1,5	✳ 2, 3.
28	68,7	66,5	63,2	—14,8	—12,1	— 8,9	—11,9	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 4	S 6	—	10	10	0,2	✳ 2.
29	59,7	58,9	57,4	—10,9	—11,9	—11,9	—11,6	—	—	—	—	—	—	S 8	SSW 6	SSW 6	—	10	10	0,7	✳ 1, 2, 3.
30	55,6	55,0	55,2	—12,8	—13,2	—11,1	—12,4	—	—	—	—	—	—	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0,6	✳ 2, 3.
31	55,2	53,0	49,4	—13,2	—12,1	—17,9	—14,4	—	—	—	—	—	—	0	E 1	NE 2	10	10	0	0,5	✢ 2; ⊔ 3.
Средн. Mittel	*764,3*	764,1	763,9	—18,4	—18,6	—19,1	—18,7	—	—	—	—	—	—	*4,3*	*3,7*	*3,5*	*9,6*	*9,3*	*8,4*	19,8	

1883.

Январь. — Januar.

Благовѣщенскъ. Долгота — Länge: 127° 38′.

Blagoweschtschensk. Широта — Breite: 50° 15′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,1	752,6	753,8	—18,1	—18,9	—22,6	—19,9	—	—	—	—	—	—	N 14	N 10	NW 1	2	6⁰	5	—	⊕ 2.
2	57,2	56,4	57,3	—27,0	—17,2	—21,2	—21,8	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	0	0	0	—	
3	58,1	57,3	59,0	—28,0	—20,2	—20,7	—23,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
4	60,5	60,5	57,7	—21,6	—11,8	—20,2	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	0	0	—	
5	55,0	55,4	55,5	—22,9	—11,6	—20,0	—18,2	—	—	—	—	—	—	0	SSE 2	—	0	8⁰	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	50,7	48,6	47,2	—29,9	—24,9	—23,6	—26,1	—	—	—	—	—	—	N 2	E 4	N 2	4	10	0	—	
10	43,3	42,2	42,3	—25,0	—17,1	—22,0	—21,4	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	N 5	10	8⁰	5	—	V 1, 2; ✳⁰ 3.
11	45,1	47,3	52,8	—19,0	—17,1	—23,6	—19,9	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 8	NW 8	10	8⁰	5	—	V 1, 2.
12	59,0	60,2	60,9	—27,1	—20,3	—24,7	—24,0	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 8	NNW 7	0	0	0	—	
13	63,5	65,6	68,4	—30,1	—23,5	—27,0	—26,9	—	—	—	—	—	—	NNW 4	—	—	5	—	—	—	⊕ 2.
14	68,5	67,6	68,7	—33,9	—25,9	—29,0	—29,6	—	—	—	—	—	—	0	ESE 2	—	2	10⁰	—	—	⊕ 2.
15	68,8	68,6	67,7	—31,9	—27,7	—28,2	—29,3	—	—	—	—	—	—	NW 2	NNE 4	NNE 1	0	0	0	—	
16	68,8	67,0	66,2	—29,9	—26,9	—29,2	—28,7	—	—	—	—	—	—	NW 1	0	NNE 2	0	0	2	—	
17	65,0	63,8	63,0	—37,9	—23,7	—30,0	—30,5	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 2	NE 1	0	0	0	—	
18	62,2	61,2	61,5	—34,9	—25,0	—29,2	—29,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
19	62,2	62,2	62,3	—25,7	—20,4	—24,2	—23,4	—	—	—	—	—	—	NW 1	NNW 4	0	0	0	0	—	
20	61,1	57,4	57,0	—34,9	—25,9	—27,8	—29,5	—	—	—	—	—	—	SE 1	0	NW 2	1	10²	10⁰	—	◐ 2.
21	55,1	54,9	54,9	—25,3	—19,1	—22,2	—22,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
22	59,2	60,2	60,8	—22,6	—18,0	—20,6	—20,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 7	0	0	0	0	—	V 3.
23	67,7	68,7	68,7	—23,6	—15,4	—22,9	—20,6	—	—	—	—	—	—	0	NW 4	0	0	0	0	—	
24	68,8	66,2	64,7	—28,9	—19,2	—27,2	—25,1	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 1	0	0	0	2	—	
25	59,8	59,1	58,1	—26,9	—20,6	—23,2	—23,6	—	—	—	—	—	—	0	0	S 4	10⁰	10	10⁰	—	V 2.
26	56,5	57,5	58,8	—25,4	—25,9	—30,2	—27,2	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	10⁰	2	0	—	V 1; ⊕ 2.
27	61,1	62,0	63,5	—34,0	—16,4	—27,2	—25,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	64,9	64,2	62,1	—29,9	—21,3	—26,9	—26,0	—	—	—	—	—	—	0	NE 4	0	0	0	0	—	
29	58,1	54,9	55,0	—21,6	—15,3	—20,2	—19,0	—	—	—	—	—	—	S 2	SSE 4	0	10	10⁰	10⁰	—	
30	56,1	57,0	57,8	—17,3	—16,3	—17,2	—16,9	—	—	—	—	—	—	NNW 7	NW 7	0	0	0	0	—	
31	58,0	57,6	57,9	—29,9	—22,9	—24,6	—25,8	—	—	—	—	—	—	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,6	759,2	759,4	—27,3	—20,3	—24,5	—24,0	—	—	—	—	—	—	2,0	3,1	1,4	2,5	2,6	2,0	—	

Высота: 110? метр. — Seehöhe: 110? Meter.

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	757,2	755,0	—29,0	—18,7	—22,8	—23,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
2	50,7	50,7	52,3	—30,1	—17,5	—23,9	—23,8	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	0	0	0	—	
3	51,6	50,5	49,5	—34,0	—22,9	—20,0	—25,6	—	—	—	—	—	—	0	S 4	SSE 8	0	0	10	—	✳² 3.
4	51,1	52,5	54,0	—26,0	—17,2	—22,6	—21,9	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 8	NW 3	1	0	0	—	
5	60,1	62,2	63,3	—29,9	—17,9	—24,6	—24,1	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 2	NW 1	1	0	0	—	
6	66,3	66,9	66,8	—25,9	—17,9	—23,8	—22,5	—	—	—	—	—	—	0	0	S 1	0	0	0	—	
7	66,9	64,9	64,9	—32,0	—18,5	—27,2	—25,9	—	—	—	—	—	—	S 4	NW 2	0	8	10	0	—	
8	66,7	67,0	66,9	—30,9	—19,9	—26,9	—25,9	—	—	—	—	—	—	N 1	S 1	0	0	0	0	—	← 1.
9	67,9	66,8	66,8	—34,9	—24,0	—27,2	—28,7	—	—	—	—	—	—	0	ESE 2	0	0	0	0	—	← 1.
10	67,0	66,1	64,8	—33,2	—24,1	—27,2	—28,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	← 2.
11	67,1	64,1	63,8	—32,1	—19,9	—26,6	—26,2	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	0	0	0	—	← 1.
12	64,8	68,7	68,8	—31,9	—17,2	—24,7	—24,6	—	—	—	—	—	—	NW 1	0	0	0	0	0	—	
13	70,8	71,1	70,7	—31,9	—17,1	—16,2	—21,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
14	70,2	66,3	66,6	—19,7	—14,0	—15,8	—16,5	—	—	—	—	—	—	0	N 2	0	8⁰	10	5	—	V 1; ⊕, ✳⁰ 2.
15	67,2	66,2	64,6	—20,3	—14,0	—19,2	—17,8	—	—	—	—	—	—	NW 2	N 5	0	0	0	10⁰	—	⊕ 3.
16	63,0	62,1	57,9	—23,9	—13,6	—17,2	—18,2	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	10⁰	5⁰	0	—	⊕ 1.
17	55,4	52,0	50,1	—24,3	—17,0	—22,0	—21,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10	10⁰	2,2	✳ 2, 3; ◡ 3
18	47,1	48,8	52,6	—16,7	—14,5	—19,9	—17,0	—	—	—	—	—	—	S 4	0	0	10	0	0	—	
19	57,9	60,4	63,0	—23,4	—17,6	—24,3	—21,8	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NNW 2	0	0	0	0	—	
20	64,8	66,9	68,0	—29,9	—13,5	—24,6	—22,7	—	—	—	—	—	—	S 1	0	0	0	0	0	—	
21	67,8	66,7	66,8	—30,0	—22,1	—25,3	—25,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	68,0	67,0	66,9	—33,0	—17,6	—24,7	—25,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	0	—	
23	66,8	65,4	64,8	—32,6	—16,0	—19,9	—22,8	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	0	0	8	—	
24	63,3	62,0	61,0	—26,1	—12,0	—19,2	—19,1	—	—	—	—	—	—	NNW 2	N 1	0	7	4	10⁰	—	
25	59,1	58,7	58,8	—21,9	—12,8	—23,8	—19,5	—	—	—	—	—	—	NNW 3	WNW 3	0	4⁰	0	0	—	
26	58,5	58,8	57,8	—25,9	—15,6	—22,1	—21,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	56,5	55,4	55,7	—22,9	—12,1	—19,7	—18,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 5	NW 1	10	1	2	—	
28	55,7	54,9	56,0	—26,9	—9,8	—22,6	—19,8	—	—	—	—	—	—	NW 1	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761,9	761,4	761,4	—27,8	—17,0	—22,6	—22,5	—	—	—	—	—	—	1,2	1,4	0,5	2,7	1,8	2,0	2,2	

Благовѣщенскъ. 1883. Blagoweschtschensk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	756,9	756,7	—27,2	—13,2	—20,4	—20,3	—	—	—	—	—	—	NW 2	SSE 2	0	2	4	0	—	← 1.
2	55,9	55,7	55,0	—19,2	—14,3	—20,3	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	0	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	54,0	53,1	53,8	—23,5	—10,3	—14,7	—16,2	—	—	—	—	—	—	—	NNW 1	0	—	0	0	—	
6	54,9	55,4	55,8	—15,8	—10,3	—15,0	—13,7	—	—	—	—	—	—	0	NNW 11	NNW 2	2	0	0	—	
7	56,6	57,0	56,9	—19,9	—10,8	—16,1	—15,6	—	—	—	—	—	—	NW 1	N 7	N 2	0	0	0	—	
8	57,3	57,1	56,8	—17,9	—10,8	—14,0	—14,2	—	—	—	—	—	—	0	N 7	0	0	0	0	—	
9	56,8	57,5	58,7	—17,9	— 9,2	—14,0	—13,7	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 4	NW 1	0	0	3	—	
10	59,1	57,6	55,5	—15,4	— 5,3	—10,0	—10,2	—	—	—	—	—	—	NW 6	—	—	0	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	59,4	60,4	61,0	—20,4	— 6,6	—17,7	—14,9	—	—	—	—	—	—	0	S 2	E 1	5	10	10	—	⊔ 1.
14	62,9	62,6	61,4	—21,4	— 7,2	—10,6	—13,1	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	5	2	0	—	⊔⊔ 1; ← 2.
15	56,5	53,3	52,4	—19,6	— 7,2	—11,6	—12,8	—	—	—	—	—	—	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	49,0	47,4	46,2	—20,4	— 7,3	—15,0	—14,2	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	4	0	0	—	⊔, ← 1.
17	43,1	43,5	45,1	—13,0	— 5,2	—10,4	— 9,5	—	—	—	—	—	—	NNW 7	N 10	NW 5	5	10	10⁰	—	
18	48,0	48,4	48,9	—13,0	— 4,2	—10,0	— 9,1	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NW 5	NW 2	3	2	0	—	⊔ 3.
19	50,4	50,9	54,8	—13,3	— 2,9	— 9,5	— 8,6	—	—	—	—	—	—	NW 3	NW	NW 3	8	8	0	—	✳⁰ 2.
20	57,0	57,9	58,5	—13,6	— 5,2	—10,6	— 9,8	—	—	—	—	—	—	N 1	NW 8	0	4	2	0	—	
21	58,9	59,4	60,1	—16,2	— 2,6	— 8,9	— 9,2	—	—	—	—	—	—	W 1	S 7	0	10	0	0	—	⊔ 1.
22	62,1	63,1	63,6	— 4,9	0,2	— 4,6	— 3,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	62,3	61,6	63,9	—10,3	2,9	— 4,2	— 3,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	0	0	—	
24	61,8	62,6	64,7	— 8,2	3,1	— 4,5	— 3,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	0	0	0	0	—	V 1.
25	65,2	63,5	62,7	— 7,7	2,9	— 3,9	— 2,9	—	—	—	—	—	—	NW 1	NW 4	NW 1	0	0	0	—	
26	58,7	55,1	52,2	— 2,6	7,1	— 3,9	0,2	—	—	—	—	—	—	0	W 8	W 2	0	0	0	—	
27	51,1	47,2	47,1	— 5,4	5,3	— 6,5	— 2,2	—	—	—	—	—	—	SSE 3	SW 14	SW 20	1	3	5	—	⊔ 1; ⸝ 3.
28	47,4	47,9	47,9	—10,2	— 9,4	—12,4	—10,7	—	—	—	—	—	—	NW 20	NNW 20	NW 18	5	5	5	—	⸝ п, 1, 2.
29	47,3	49,7	49,4	—15,6	—12,6	—14,6	—14,3	—	—	—	—	—	—	NW 18	NNW 14	NW 10	5	10	0	—	⸝ 2.
30	49,5	49,8	48,5	—19,1	—12,8	—12,0	—14,6	—	—	—	—	—	—	NW 7	NNE 8	NNW 7	5	10	10	—	
31	48,3	48,1	48,6	—13,0	— 7,7	—10,1	—10,3	—	—	—	—	—	—	N 6	NNE 4	0	5	10	0	—	△ 2.
Средн. Mittel	755,2	754,9	755,0	—15,0	— 5,9	—11,3	—10,7	—	—	—	—	—	—	3,0	5,6	3,0	2,9	3,0	1,7	—	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,3	750,4	750,6	—10,3	— 1,0	— 6,0	— 5,8	—	—	—	—	—	—	W 2	—	—	0	—	—	—	
2	48,0	48,1	52,5	—14,0	0,9	— 4,5	— 5,9	—	—	—	—	—	—	S 2	E 2	0	5	0	0	—	
3	52,9	53,2	54,8	— 7,7	3,4	— 4,6	— 3,0	—	—	—	—	—	—	N 2	N 4	NE 4	0	0	6	—	
4	58,9	57,2	58,0	— 6,0	1,4	— 2,8	— 2,5	—	—	—	—	—	—	NE 3	NE 5	NE 3	0	1	0	—	
5	60,7	60,7	61,2	— 2,6	2,7	— 3,4	— 1,1	—	—	—	—	—	—	NNE 3	SE 4	NE 2	0	0	10⁰	—	
6	62,3	62,3	62,4	— 3,1	0,9	— 2,2	— 1,5	—	—	—	—	—	—	ENE 2	E 4	E 2	10	10	0	—	✳ 2.
7	63,1	62,4	61,5	— 1,1	4,9	— 2,3	0,5	—	—	—	—	—	—	SE	S 2	0	0	5	5	—	⊔ 1.
8	57,4	53,3	52,4	— 4,4	4,9	3,2	1,2	—	—	—	—	—	—	0	ESE 2	S 2	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊔ 1; ⊕ 2.
9	48,8	48,8	48,7	1,6	9,1	2,6	4,4	—	—	—	—	—	—	NW 3	0	NW 2	10⁰	8	10	—	
10	49,0	49,0	49,9	0,4	9,9	— 0,3	3,3	—	—	—	—	—	—	0	SW 8	N 2	5	5	0	—	
11	51,0	51,5	51,7	2,0	8,1	— 1,1	3,0	—	—	—	—	—	—	NNW 3	W 6	0	2	10	10	—	⊕ 1.
12	53,0	51,9	51,9	1,1	9,4	1,1	3,9	—	—	—	—	—	—	0	SSE 4	N 1	10	0	10	—	
13	50,8	50,8	51,2	— 0,1	1,9	0,5	0,8	—	—	—	—	—	—	N 4	ESE 4	NNW 8	10	10	10	2,2	✳ 2, 3; ● 2.
14	54,7	54,4	54,6	— 1,9	2,9	— 2,8	— 0,6	—	—	—	—	—	—	N 5	N 7	NNW 5	10	9	10	—	
15	56,9	55,9	54,6	— 5,2	— 0,1	— 4,0	— 3,1	—	—	—	—	—	—	N 4	—	—	0	—	—	—	V 1.
16	52,1	49,9	49,8	— 2,6	4,9	— 2,3	0,0	—	—	—	—	—	—	0	W 6	N 2	0	10	0	—	
17	52,4	52,7	53,4	0,4	7,1	— 1,0	2,2	—	—	—	—	—	—	0	W 4	0	0	8	0	—	⊔ 1.
18	54,8	53,9	53,5	— 4,4	10,9	— 1,0	1,8	—	—	—	—	—	—	0	W 6	W 1	0	8	2	—	V 1.
19	55,4	54,4	52,8	— 2,3	12,1	3,6	4,5	—	—	—	—	—	—	0	WSW 6	0	0	10	10	—	⊔ 1.
20	48,7	44,1	43,6	2,9	5,4	2,1	3,5	—	—	—	—	—	—	E 3	ENE 7	ENE 3	10	10	10	5,0	● 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
21	42,0	41,7	40,8	2,1	11,9	2,1	5,4	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 8	0	10	5	0	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	37,7	40,1	41,9	— 1,6	3,9	— 0,1	0,7	—	—	—	—	—	—	N 8	NW 8	NW 1	10	10	5	—	✳ 1, 2.
24	45,1	47,2	48,2	1,1	7,1	1,8	3,3	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 7	—	0	5	—	—	
25	50,3	48,7	48,8	0,1	11,9	5,4	5,8	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	ESE 1	0	0	2	—	⊔ 1.
26	49,1	49,3	47,2	3,1	15,5	6,1	8,2	—	—	—	—	—	—	0	SW 10	SSW	0	5	10	—	V 1.
27	44,7	44,6	44,8	4,2	8,9	3,6	5,6	—	—	—	—	—	—	NNW 12	NW 10	NW 8	10	6	10	—	⸜, ⸝, п; ⸝ 1.
28	48,0	45,1	45,7	0,1	8,9	4,0	4,3	—	—	—	—	—	—	NW 7	NNW 10	—	0	0	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	751,8	751,2	751,4	— 1,8	6,2	— 0,9	1,4	—	—	—	—	—	—	2,5	5,0	2,2	4,9	6,1	5,7	7,2	

Благовѣщенскъ. 1883. Blagoweschtschensk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ESE 7	SE 2	SE 8	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3; ⸗ 3.
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
3	759,6	757,3	755,8	2,4	4,9	7,2	4,8	—	—	—	—	—	—	SSE 10	E 4	E 8	10	10	10	—	●⁰ 1; ∞ 1, 2, 3.
4	55,1	50,0	54,9	5,9	9,2	4,1	6,4	—	—	—	—	—	—	E 10	—	NE 12	10	—	10	—	●⁰ 1; ∞ 1, 2, 3.
5	54,0	53,7	52,0	1,9	7,6	4,3	4,6	—	—	—	—	—	—	NNE	NNE 2	NW 7	10	5	5	—	∞ 1, 2, 3.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
7	52,7	53,5	53,5	7,8	16,9	7,6	10,8	—	—	—	—	—	—	0	SSE 2	SE 2	5	5	10	—	∞ 1, 2, 3.
8	53,9	51,3	50,2	4,4	17,7	9,9	10,7	—	—	—	—	—	—	0	SE 7	0	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
9	49,9	49,1	47,3	7,1	15,9	10,2	11,1	—	—	—	—	—	—	0	N 2	0	10	3	10	—	∞ 2, 3.
10	49,6	49,0	48,1	7,9	20,1	14,2	14,1	—	—	—	—	—	—	NW 1	SSE 3	SE 2	10⁰	0	10	—	∞ 1, 2, 3.
11	42,6	43,4	43,3	11,1	14,6	10,2	12,0	—	—	—	—	—	—	ESE 14	SE 10	ESE 10	10	10	10	12,5	∞ 1,2; ⸗ 1; ● 2; ⊂ 3.
12	40,4	42,6	43,5	7,1	11,1	10,0	9,4	—	—	—	—	—	—	SE 10	SE 8	SE 8	10	10	10	2,7	● 1, 3.
13	45,4	45,4	45,2	8,7	19,2	11,7	13,2	—	—	—	—	—	—	0	SSE 3	SE 2	10	10	10	—	
14	46,6	43,5	41,7	7,6	12,3	10,2	10,0	—	—	—	—	—	—	ESE 3	ESE 12	ESE 8	10	10	10	18,5	● 3.
15	44,2	44,4	44,5	7,2	14,1	9,1	10,1	—	—	—	—	—	—	NNE 2	ENE 2	0	10	10	2	—	
16	44,6	44,6	45,2	9,9	13,7	7,9	10,5	—	—	—	—	—	—	NNE 4	N 7	0	10	3	0	—	
17	47,4	46,0	45,1	11,9	23,4	12,9	16,1	—	—	—	—	—	—	N 2	SW 4	0	3	0	0	—	
18	45,1	42,3	41,0	19,6	29,0	26,3	25,0	—	—	—	—	—	—	0	SW 12	SSE 2	0	0	10	—	⸗ 2.
19	41,3	41,2	40,7	16,9	27,4	25,5	23,3	—	—	—	—	—	—	SSE 2	SSE 18	SSE 10	10⁰	10⁰	10	—	∞ 2, 3; ⸗ 2.
20	39,6	40,3	42,3	21,9	28,0	28,0	26,0	—	—	—	—	—	—	SW 2	SSW 8	SW	10	10	10	—	∞1,2,3; ⊼, ⊂, ●, ⸗ 3.
21	43,7	44,8	46,3	19,0	22,6	19,9	20,5	—	—	—	—	—	—	WSW 8	WSW 20	W 4	10⁰	0	0	—	∞ 1, 2, 3.
22	51,4	50,2	51,1	11,1	26,0	15,2	17,4	—	—	—	—	—	—	0	SE 14	WSW 3	0	0	10	—	∞ 1, 2, 3.
23	53,0	52,2	50,8	6,9	11,9	10,2	9,7	—	—	—	—	—	—	NNW 14	ENE 4	ENE 3	10	10	10	—	⸗ 1; ∞ 1, 2, 3.
24	47,6	45,4	45,6	8,7	18,7	12,0	13,1	—	—	—	—	—	—	0	ESE 4	ESE 3	10	10	10	10,7	● 1; ∞ 1, 2, 3; ⊼ 3.
25	48,9	48,3	48,1	9,9	12,4	6,1	9,5	—	—	—	—	—	—	SW 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	2,0	∞ 1, 2, 3.
26	48,6	48,0	47,4	6,1	13,8	9,0	9,6	—	—	—	—	—	—	N 4	N 8	NNE 6	10	10⁰	10	—	∞ 1, 2, 3.
27	48,3	45,1	45,4	11,4	22,4	12,8	15,5	—	—	—	—	—	—	N 8	NNW 8	0	10⁰	5	0	—	∞ 1, 2, 3.
28	45,4	45,9	48,4	14,1	21,4	17,2	17,6	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NE 8	0	0	8	0	—	♄ 1.
29	50,6	51,3	50,0	14,1	25,2	22,1	20,5	—	—	—	—	—	—	NNW 1	0	SE 2	7	0	5	—	
30	46,1	44,6	43,5	16,9	15,1	10,2	14,1	—	—	—	—	—	—	SE 20	SE 20	SW 10	10	10	10	4,8	⸗ 1, 2; ● 2.
31	48,0	46,6	45,3	14,6	23,1	11,7	16,5	—	—	—	—	—	—	SW 6	SW 3	ENE 2	3	0	0	—	
Средн. Mittel	748,0	747,1	747,0	10,4	17,8	12,7	13,6	—	—	—	—	—	—	4,8	7,3	3,7	8,1	6,4	7,2	51,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	744,9	743,5	9,9	19,8	16,2	15,3	—	—	—	—	—	—	NE 3	NE 3	NE 2	0	4	5	—	
2	42,1	42,5	46,1	11,1	19,8	13,2	14,7	—	—	—	—	—	—	NE 2	NE 2	NE 3	10⁰	10	5	—	♄ 1.
3	47,5	46,8	48,3	11,1	27,8	11,2	16,7	—	—	—	—	—	—	NE	NE 5	NE 3	0	0	4	—	
4	49,9	49,4	50,7	11,3	23,4	19,2	18,0	—	—	—	—	—	—	0	E 2	NE 1	0	0	0	—	
5	51,3	50,4	51,3	16,4	25,8	22,1	21,4	—	—	—	—	—	—	SSE 3	SSE 2	SE 2	0	0	0	—	
6	52,5	51,4	52,0	17,2	29,2	23,6	23,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 7	SSE 3	10⁰	0	0	—	
7	53,8	53,4	52,8	16,9	28,9	22,1	22,6	—	—	—	—	—	—	0	SE 1	SE 2	0	0	0	—	
8	52,3	49,7	48,6	19,2	29,0	26,4	24,9	—	—	—	—	—	—	SE 3	SSW 20	SSW 18	10²	10⁰	10⁰	—	⸗ 2, 3.
9	47,1	47,0	48,9	22,4	22,4	19,2	21,3	—	—	—	—	—	—	SSE 8	SW 8	WSW 3	8	10	10	3,3	● 3.
10	52,9	51,4	50,5	14,3	25,3	15,9	18,5	—	—	—	—	—	—	NNW 7	SSE 3	0	10⁰	10⁰	0	—	∞ 1.
11	48,5	48,0	49,7	19,3	22,6	16,2	19,4	—	—	—	—	—	—	SW 20	SW 20	NNW 10	10⁰	10⁰	10	1,3	⸗ 1, 2; ∞, ● 3.
12	56,2	45,0	46,9	14,2	21,5	19,2	18,3	—	—	—	—	—	—	0	ESE 2	SE 2	0	10⁰	5	—	♄, ∞ 1.
13	52,7	49,8	46,2	15,2	27,5	24,2	22,3	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 8	SSE 1	0	10	5	—	⸗ 3.
14	42,9	39,6	41,5	21,4	32,3	21,2	25,0	—	—	—	—	—	—	S 15	SSW 18	WNW 8	10	10	10	—	⸗ 2.
15	49,7	49,6	50,5	16,9	24,1	18,7	19,9	—	—	—	—	—	—	NW 7	WSW 5	SW 2	1	0	5	—	
16	48,8	47,0	47,5	15,9	28,4	20,9	21,7	—	—	—	—	—	—	SSW 2	SW 12	SW 7	10	2	6	—	⸗ 2.
17	49,3	46,8	47,1	17,1	25,1	16,2	19,5	—	—	—	—	—	—	N 2	ENE 3	NNW 13	10	2	10	16,5	⸗, ⊼, ●² 3.
18	47,8	45,1	42,6	8,4	16,7	11,2	12,1	—	—	—	—	—	—	N 4	NNE 3	NE 16	10	10	10	26,6	● 1, 2, 3.
19	35,3	36,7	43,7	6,1	13,2	10,1	9,8	—	—	—	—	—	—	ENE 20	NNE 8	0	10	10	5	—	●, ⸗ n.
20	46,4	44,2	43,4	6,1	16,9	14,3	12,4	—	—	—	—	—	—	SSW 8	SE 7	SW 2	5	10	10	28,8	● 3.
21	46,9	47,6	47,3	13,3	21,9	19,0	18,1	—	—	—	—	—	—	N 2	S 2	0	0	5	0	—	● n.
22	49,2	48,2	49,1	16,3	18,1	15,2	16,5	—	—	—	—	—	—	S 1	N 1	N 1	10	10	0	4,2	♄ ♄ 1; ● 2.
23	51,2	50,4	49,9	15,2	26,2	20,1	20,5	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	0	0	0	—	♄ ♄ 1; ∞ 2.
24	48,0	46,6	43,3	18,9	24,4	22,3	21,9	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	E 4	10⁰	10	10	—	⊼, ⊂ 3.
25	42,1	41,8	43,1	19,0	23,9	19,2	20,7	—	—	—	—	—	—	ESE 7	SE 7	ESE 10	10	10	10	2,2	♄ 1; ●2,3; ⊼ 2; ⊂ 3.
26	44,3	44,7	46,8	18,7	23,7	22,1	21,5	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE	E 5	10	8	5	—	
27	47,9	47,7	47,7	19,2	24,2	22,6	22,0	—	—	—	—	—	—	0	0	SE 3	10	10	5	—	♄, ∞ 1; ⊼ 3.
28	49,5	47,4	48,4	19,9	28,8	23,6	24,1	—	—	—	—	—	—	S 2	W 2	S 2	0	5	0	—	♄ 1, 3.
29	50,5	47,0	47,5	19,1	32,0	26,1	25,7	—	—	—	—	—	—	S 2	W 3	WSW 3	0	0	0	—	♄ ♄ 1.
30	47,4	46,5	48,0	25,2	33,2	26,8	28,4	—	—	—	—	—	—	SW 2	SW 7	SW 2	0	0	0	—	♄ 1.
Средн. Mittel	748,3	746,9	747,4	15,8	24,5	19,3	19,9	—	—	—	—	—	—	4,5	5,8	4,3	5,5	5,9	4,7	82,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	744,5	743,5	744,5	24,9	33,8	25,1	27,9	—	—	—	—	—	—	SW 7	WSW 8	0	5	10⁰	0	—	⊼ 1; ⊼ 2.
2	43,9	43,0	42,7	24,1	34,0	28,0	28,7	—	—	—	—	—	—	SE 6	SW 12	SW 3	5	5	0	—	⊼ 1.
3	43,5	42,1	42,2	24,9	30,8	27,8	27,8	—	—	—	—	—	—	SSE 3	SSW 18	SSW 16	5	10	10	1,7	⚡ 2, 3.
4	44,5	45,7	46,1	22,0	27,0	26,1	25,0	—	—	—	—	—	—	S 8	SW	SSW 3	10	10	10	6,5	●, ⊼ 3.
5	46,6	47,5	48,7	20,4	22,4	18,1	20,3	—	—	—	—	—	—	N 2	0	N 1	10	10	5	—	≡ 1; ●, ⊼, ⚡ 2; ∢ 3.
6	52,4	49,1	51,5	19,3	28,2	22,9	23,5	—	—	—	—	—	—	0	SSE 3	0	5	7	0	—	⊼ 1.
7	51,2	50,3	51,7	22,4	30,0	24,2	25,5	—	—	—	—	—	—	S 3	0	0	0	2	0	—	⊼ 1.
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	52,0	51,4	49,8	23,1	33,2	27,8	28,0	—	—	—	—	—	—	NW 1	E 4	E 2	10⁰	7⁰	10⁰	—	⊼, ⊕ 1.
10	47,9	46,2	46,3	24,9	30,2	22,1	25,7	—	—	—	—	—	—	0	S 2	S 2	10⁰	10	10	17,5	⊼ 1; ∞ 1,2; ●, ⚡ 3.
11	46,2	44,4	43,5	17,9	25,2	21,2	21,4	—	—	—	—	—	—	S 2	S 1	SW 8	10	10	10	23,5	● 1,2,3; ⊼ 1,3; ⚡ 2.
12	43,7	43,0	44,6	19,9	26,5	21,9	22,8	—	—	—	—	—	—	S 3	SSW 5	NNW 2	10	10	6	—	● n, 1, 2, 3; ∢ 3.
13	46,7	46,2	44,6	20,0	30,1	24,7	24,9	—	—	—	—	—	—	0	SE 3	0	10	5	10	—	≡, ⊼ 1; ∢ 3.
14	44,1	43,4	44,0	22,2	27,5	23,4	24,4	—	—	—	—	—	—	SSW 3	S 18	0	10	10	2	—	⊼ 1; ⚡ 2; ∢ n, 3.
15	44,6	45,8	45,5	20,4	27,3	23,4	23,7	—	—	—	—	—	—	0	S 2	0	10	5	0	—	≡, ⊼ 1; ∢ 3.
16	46,7	46,8	48,5	18,7	25,5	20,3	21,5	—	—	—	—	—	—	0	NE 7	0	0	4	2	—	≡, ⊼ 1; ⊼, ∢, ●⁰ 3.
17	50,4	49,6	49,5	20,3	29,0	22,9	24,1	—	—	—	—	—	—	NE 3	E 2	E 2	6	5	7	—	⊼ 1.
18	50,1	47,4	47,6	23,7	30,2	23,7	25,9	—	—	—	—	—	—	NE 2	ENE 3	0	0	8	0	—	⊼ 1.
19	48,1	46,6	46,3	21,9	23,7	22,4	22,7	—	—	—	—	—	—	0	NE 3	NE 3	10	10	10	3,5	⊼ 1; ● 2, 3.
20	44,0	43,2	43,4	22,6	26,0	21,1	23,2	—	—	—	—	—	—	S 2	SSW 4	SSW 1	10	10	5	0,5	≡ 1; ● 2, 3; ∢ 3.
21	44,2	41,3	40,7	20,9	23,7	19,9	21,5	—	—	—	—	—	—	S 7	S 8	S 5	0	10	10	4,3	⊼ 1; ●, ⊼ 3.
22	40,8	42,1	42,5	17,9	25,5	22,4	21,9	—	—	—	—	—	—	N 2	N 7	0	10	10	0	0,9	≡ 1; ●, ⚡, ∢ 3.
23	42,7	43,0	42,3	23,7	28,8	22,4	25,0	—	—	—	—	—	—	S 3	S 2	S 2	10	8	5	6,0	⊼ 1; ⚡, ∢ 3.
24	44,7	45,6	45,7	23,4	29,3	22,0	24,9	—	—	—	—	—	—	N 5	NNE 2	—	7	10	—	—	⊼ 1.
25	48,8	48,1	44,3	23,2	27,4	22,0	24,2	—	—	—	—	—	—	0	NE 3	—	6⁰	10⁰	—	20,5	
26	44,0	44,2	42,2	21,7	27,0	21,8	23,5	—	—	—	—	—	—	SE 10	SSW 18	—	10	10	—	1,8	● 1, 2, 3.
27	41,0	39,5	40,0	26,6	30,0	25,8	27,5	—	—	—	—	—	—	S 3	WSW 18	SW 6	8	5	7	—	
28	41,6	40,5	42,4	24,4	28,7	19,5	24,2	—	—	—	—	—	—	S 2	NW 6	—	7	3	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	48,2	47,4	46,8	19,9	28,7	24,6	24,4	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	0	2	8	0	—	⊼ 1.
31	46,4	53,1	44,7	18,7	30,1	23,0	23,9	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	0	5	0	0	—	
Средн. Mittel	746,0	745,5	745,3	21,9	28,3	23,1	24,4	—	—	—	—	—	—	2,2	5,6	2,2	6,8	7,6	4,8	86,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	745,2	740,6	739,2	20,9	30,1	24,2	25,1	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 12	SE 12	8	10	10	20,8	⊼ 1; ⊼ 2.
2	40,8	42,7	44,1	20,9	23,9	21,6	22,1	—	—	—	—	—	—	S 18	S 18	SE 5	10	10	0	—	● n.
3	49,0	49,8	50,6	17,1	24,6	18,7	20,1	—	—	—	—	—	—	S 2	S 8	—	0	0	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	
5	46,4	45,0	47,1	18,0	22,6	18,2	19,6	—	—	—	—	—	—	SW 8	SW 18	SW 13	10	10	6	—	⚡ 2.
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	48,6	47,1	46,7	19,9	28,2	24,4	24,2	—	—	—	—	—	—	SE 2	E 8	SE 7	0	8⁰	10	—	⊼ 1.
8	46,9	46,0	45,0	22,0	24,5	20,9	22,5	—	—	—	—	—	—	S 3	0	SE 3	10	10	10	5,0	⊼ 1; ●⁰ 2; ⊼ 3.
9	43,2	42,3	44,0	20,0	28,3	20,3	22,9	—	—	—	—	—	—	S 2	S 2	S 1	10	5	5	—	≡ 1.
10	46,5	45,6	46,4	18,9	30,4	24,3	24,5	—	—	—	—	—	—	0	SE 3	0	0	2	0	—	⊼ 1.
11	47,4	46,9	48,2	21,0	24,3	18,6	21,3	—	—	—	—	—	—	S 2	S 12	W 2	5	5	0	—	∢ 3.
12	50,7	49,8	50,6	21,9	35,0	22,4	26,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1; ∢ 3.
13	49,6	47,9	46,0	18,6	32,4	26,5	25,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 8	NNE 2	0	5	4	—	⚡, ∢ 3.
14	50,2	48,5	46,1	22,0	29,0	23,5	24,8	—	—	—	—	—	—	NNW 2	NE 4	NE 5	10	3	8	20,0	⚡ n; ∢ n, 3; ⊼ 1.
15	43,6	43,2	45,5	16,7	18,9	14,9	16,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	WSW 8	NW 3	10	10	8	—	⊼ n; ●, ⚡ n, 3.
16	47,5	48,2	50,7	13,6	16,5	12,6	14,2	—	—	—	—	—	—	NW 6	NNW 14	NW 2	0	10	5	—	⊼ 1; ⚡ 2.
17	51,4	51,4	52,8	11,6	19,9	13,9	15,1	—	—	—	—	—	—	NW 3	NW 7	0	4	0	0	—	
18	53,7	53,2	53,9	15,0	23,7	15,7	18,1	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NNW 8	NNW 3	0	0	2	—	
19	53,9	52,0	52,0	14,3	27,6	19,6	20,5	—	—	—	—	—	—	0	WNW 5	WNW 3	0	6	0	—	
20	52,2	50,4	49,5	16,7	28,7	18,9	21,4	—	—	—	—	—	—	0	SW 12	0	0	5	10	—	⊼ 1.
21	49,6	49,1	48,7	19,6	18,0	16,0	17,9	—	—	—	—	—	—	W 7	S 8	S 5	10	10	8	11,3	● 3.
22	50,0	49,5	50,0	13,9	26,3	18,6	19,6	—	—	—	—	—	—	SSE 7	S 12	S 4	0	3	0	—	
23	51,0	51,1	51,0	16,9	26,2	20,5	21,2	—	—	—	—	—	—	S 4	SSE 16	SSE 12	9	8	6	—	⊼ 1; ∢ 3.
24	55,5	56,6	58,0	16,0	23,3	17,7	19,0	—	—	—	—	—	—	NNW 5	NNE 1	0	10	5	9	—	●⁰, ⌒ 1; ∢ 3.
25	60,9	60,3	59,1	9,6	25,3	16,3	17,1	—	—	—	—	—	—	0	SSE 6	S 4	—	0	0	—	⊼ 1; ⚡ 3.
26	55,4	54,4	53,0	13,5	25,0	22,2	20,2	—	—	—	—	—	—	SSE 8	—	S 12	7	—	7	—	
27	51,9	49,8	48,0	18,7	27,5	20,9	22,4	—	—	—	—	—	—	0	S 14	SW 4	0	8	10	24,0	● 3.
28	42,5	45,6	48,8	17,7	23,7	18,8	20,1	—	—	—	—	—	—	NNW 12	NNW 4	N 2	5	9	3	—	⚡ n.
29	47,0	43,1	41,2	14,9	21,8	18,5	18,4	—	—	—	—	—	—	0	SE 12	SW 12	6	10	10	50,0	⊼ 1; ● 2, 3.
30	42,9	45,5	49,5	14,5	34,5	11,9	20,3	—	—	—	—	—	—	SW 10	WSW 14	SW 6	7	5	0	—	● n; ⚡ 2.
31	51,2	51,9	53,9	9,5	19,3	11,3	13,4	—	—	—	—	—	—	SW 3	W 14	0	0	0	0	—	⊼ 1; ⚡ 2; ∢ 3.
Средн. Mittel	749,1	748,5	749,0	17,0	25,5	19,0	20,5	—	—	—	—	—	—	3,9	8,9	4,1	4,8	6,0	4,8	141,4	

1883.

Благовѣщенскъ. **Сентябрь. — September.** Blagoweschtschensk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	757,5	758,1	7,9	18,0	9,8	11,9	—	—	—	—	—	—	0	N 4	N 3	0	8	7	—	⚹ 1.
2	60,6	*56,8*	51,6	5,0	*13,5*	7,9	8,8	—	—	—	—	—	—	N 2	—	ESE 3	2	—	5	0,5	⚹ 1.
3	47,0	44,8	47,7	12,0	19,8	9,9	13,9	—	—	—	—	—	—	SE 12	SW 9	SW 9	10	—	0	—	● n, 3; ⚟ 3.
4	48,7	48,2	48,1	8,2	19,5	13,9	13,9	—	—	—	—	—	—	S 6	SW 18	S 5	0	5	10	15,0	
5	45,4	45,4	46,4	9,6	16,7	10,2	12,2	—	—	—	—	—	—	N 3	SW 8	0	10	8	4	—	● n.
6	47,4	48,2	49,3	5,4	15,3	6,7	9,1	—	—	—	—	—	—	0	NNW 7	W 3	0	8	0	—	⚹ 1.
7	48,4	46,3	46,1	6,9	15,8	8,7	10,5	—	—	—	—	—	—	WNW 3	W 7	W 7	5	0	5	—	⚹ 1.
8	46,2	49,2	46,4	6,9	13,7	7,7	9,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	NNW 8	W 2	10	10	0	—	● 2.
9	47,3	—	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
10	—	—	44,1	—	—	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	SE 11	—	—	10	—	
11	40,0	35,6	37,5	10,9	14,6	9,3	11,6	—	—	—	—	—	—	NE 4	SE 3	N 3	10	10	10	37,5	● 2.
12	37,1	39,4	43,0	8,3	15,6	9,7	11,2	—	—	—	—	—	—	N 7	NNW 8	NW 1	10	5	5	—	
13	42,9	43,7	47,7	5,9	20,8	10,3	12,3	—	—	—	—	—	—	WNW 1	SE 3	0	0	5	4	—	⚹ 1.
14	50,4	50,8	53,0	5,4	19,7	12,6	12,6	—	—	—	—	—	—	0	S 4	NE 1	5	5	3	—	⚹ 1.
15	56,4	57,3	56,9	8,2	22,1	13,3	14,5	—	—	—	—	—	—	0	—	E 4	4	—	10	—	⚹ 1.
16	55,2	*53,3*	50,7	9,6	*17,8*	11,8	*13,1*	—	—	—	—	—	—	0	—	SSW 10	6	—	10	9,6	⚟; ● 3.
17	46,6	46,9	49,0	8,5	12,5	8,2	9,7	—	—	—	—	—	—	SSW 5	NW 8	NW 2	8	10	8	—	
18	49,9	49,1	50,6	2,5	13,7	5,2	7,1	—	—	—	—	—	—	W 2	W 7	N 1	3	5	10	—	⊔ 1.
19	51,2	50,1	50,6	0,8	15,4	3,7	6,6	—	—	—	—	—	—	NW 2	SSE 5	0	0	9	5	—	⊔ 1.
20	50,7	50,1	49,5	0,0	13,9	6,0	6,6	—	—	—	—	—	—	0	SSE 3	NE 4	8	7⁰	5	—	⊔ 1.
21	47,8	*46,9*	46,1	1,6	4,6	4,0	3,4	—	—	—	—	—	—	0	NNE 8	N 7	10	10	10	12,7	⊔ 1; ● 2, 3.
22	43,5	42,1	43,3	5,1	2,3	1,9	3,1	—	—	—	—	—	—	N 3	N 8	N 3	10	10	10	20,7	● n, 1, 2, 3.
23	44,2	45,1	47,9	3,3	7,0	2,3	4,2	—	—	—	—	—	—	0	ENE 4	NW 3	10	10	0	1,2	
24	47,9	*48,9*	50,2	2,8	11,7	3,7	6,1	—	—	—	—	—	—	NNW 3	N 7	NW 3	10	5	4	—	
25	48,3	48,3	48,3	2,3	5,4	6,0	4,6	—	—	—	—	—	—	NW 7	NNW 8	WNW 8	10	10	10	—	●⁰ 2.
26	48,7	48,3	49,8	2,2	10,9	6,1	6,4	—	—	—	—	—	—	0	NNW 5	N 1	8	5	8	—	
27	50,5	*50,7*	50,9	— 1,2	13,7	9,9	7,5	—	—	—	—	—	—	NNE 1	ESE 8	ESE 10	4	5	10	—	
28	54,7	*56,4*	58,6	3,8	*10,9*	3,9	*6,2*	—	—	—	—	—	—	SSE 5	—	0	10	—	0	—	
29	59,7	57,7	57,1	— 4,2	6,9	5,1	2,6	—	—	—	—	—	—	0	0	NNE 8	6	10	10	0,0	⊔ 1; ●⁰ 3.
30	55,6	—	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	10	—	—	—	
Средн. Mittel	*749,1*	*748,8*	*749,4*	*5,1*	*13,8*	*7,7*	*8,9*	—	—	—	—	—	—	*2,7*	*6,5*	*3,7*	*6,2*	*7,3*	*6,3*	97,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	749,5	—	—	4,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	NW 3	—	—	5	—	
2	751,2	749,4	49,6	2,1	15,5	7,2	8,3	—	—	—	—	—	—	W 5	SE 3	0	0	0	2	—	
3	49,2	49,2	51,6	2,4	12,9	3,8	6,4	—	—	—	—	—	—	SE 2	0	0	8	10	0	0,0	⊔ ⚹ 1; ●⁰ 2.
4	51,7	50,9	50,9	2,0	17,2	4,7	8,0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 4	0	10	3	0	—	⊔ 1.
5	49,2	49,6	52,2	4,7	16,9	8,7	10,1	—	—	—	—	—	—	0	N 4	0	10	0	10	—	⚹ 1.
6	55,1	53,1	51,9	1,3	18,7	7,6	9,2	—	—	—	—	—	—	NNW 1	SSE 4	SSW 3	2	0	0	—	⊔ 1.
7	50,2	*51,2*	52,5	2,7	*10,2*	5,9	*6,3*	—	—	—	—	—	—	0	—	SSW 2	6	—	3	—	⊔ 1.
8	54,1	54,8	55,1	3,4	21,5	10,4	11,8	—	—	—	—	—	—	0	NNE 4	0	0	0	0	—	
9	54,3	52,6	53,1	2,3	23,9	12,7	13,0	—	—	—	—	—	—	0	SE 3	NNW 3	0	0	0	—	⊔ 1.
10	55,5	53,9	55,6	5,1	24,7	9,7	13,2	—	—	—	—	—	—	N 2	0	0	2	0	0	—	
11	56,8	56,0	55,0	4,0	21,6	9,7	11,8	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	—	0	0	—	—	⚹ 1.
12	53,3	—	—	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
13	—	—	56,0	—	—	7,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	N 5	—	—	0	—	
14	58,0	56,2	55,4	— 0,7	15,6	6,9	7,3	—	—	—	—	—	—	NW 2	SSE 4	SE 1	4	0	7	—	⊔ 1; ∞ 3.
15	55,1	57,2	62,5	2,9	11,6	2,8	5,8	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 8	NNW 8	10	10⁰	1	—	∞ 1; ⚟ 3.
16	64,4	63,3	60,8	— 4,2	5,0	3,1	1,3	—	—	—	—	—	—	NNW 4	N 1	0	5	0	10	—	⊔ 1.
17	57,7	55,1	55,4	— 2,2	9,7	3,3	3,6	—	—	—	—	—	—	0	W 8	WSW 2	0	5	0	—	⚹ 1.
18	57,5	56,3	57,3	— 1,6	15,6	— 3,2	3,6	—	—	—	—	—	—	SW 3	W 3	0	10⁰	0	0	—	
19	55,6	54,0	53,9	— 0,5	16,9	— 2,4	4,7	—	—	—	—	—	—	S 4	SW 8	S 4	0	0	3	—	
20	53,1	53,7	54,5	— 3,7	*2,5*	— 3,1	— *1,4*	—	—	—	—	—	—	0	—	N 8	0	—	10	—	
21	61,1	61,4	61,9	— 4,2	2,1	— 4,1	— 2,1	—	—	—	—	—	—	N 7	NNE 4	0	5	7	3	—	⊔ 1.
22	61,5	60,6	62,9	— 6,1	— 2,9	— 8,1	— 5,7	—	—	—	—	—	—	N 4	N 7	N 3	10	10	0	—	
23	62,4	61,3	62,1	—12,2	— 4,2	—11,6	— 9,3	—	—	—	—	—	—	0	N 7	N 8	2	0	0	—	
24	60,1	58,5	59,4	—12,2	— 0,6	— 6,5	— 6,4	—	—	—	—	—	—	NW 2	NNW 7	0	5	1	3	—	
25	58,9	57,8	59,7	— 2,8	4,6	— 0,7	0,4	—	—	—	—	—	—	W 1	NNW 7	NW 4	10	0	5	—	
26	62,3	62,9	63,7	— 5,1	7,0	— 0,1	0,6	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	0	0	0	—	
27	62,0	*59,7*	56,6	— 6,3	*4,1*	2,7	*0,2*	—	—	—	—	—	—	SSE 2	—	SSW 7	10	—	10	—	⊔ 1; ⊕ 2.
28	53,7	*53,9*	54,2	— 4,1	*3,7*	— 0,3	— *0,2*	—	—	—	—	—	—	SSE 1	—	SSW 3	5	—	6	—	⊔ 1.
29	56,9	60,2	63,0	— 1,4	6,9	2,4	2,6	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 5	NW 1	6	5	10	—	⊔ 1.
30	64,6	63,5	62,3	— 4,9	0,0	— 1,7	— 2,2	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NNE 8	N 2	10	10	10	—	
31	59,8	56,8	54,7	— 5,0	1,4	— 2,1	— 1,9	—	—	—	—	—	—	NNW 8	NNW 16	NNW 12	10	0	0	—	⚹ 2, 3.
Средн. Mittel	*756,9*	*756,2*	*756,7*	— *1,6*	*10,1*	*2,1*	*3,5*	—	—	—	—	—	—	*2,3*	*5,1*	*2,2*	*5,2*	*2,7*	*2,8*	0,0	

Благовѣщенскъ. 1883. Blagoweschtschensk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	749,3	752,2	— 5,7	1,4	— 1,3	— 1,9	—	—	—	—	—	—	N 20	NNW 14	NNW 12	10	7	0	—	1, 3.
2	56,3	56,2	57,1	— 4,2	7,0	— 2,3	0,2	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 4	NW 2	0	0	0	—	
3	56,4	53,7	53,1	— 5,9	11,0	1,8	2,3	—	—	—	—	—	—	S 3	SW 10	0	2	0	0	—	1.
4	50,1	53,0	56,8	— 5,3	0,2	— 5,7	— 3,6	—	—	—	—	—	—	S 3	—	S 2	6	—	0	—	
5	60,7	62,2	64,3	— 8,8	2,8	— 7,8	— 4,6	—	—	—	—	—	—	0	NE 7	N 1	0	0	0	—	1.
6	63,7	62,7	61,4	—11,8	3,0	— 2,8	— 3,9	—	—	—	—	—	—	NNE 1	SE 4	SSW 3	6	0	0	—	
7	61,2	61,1	62,8	— 8,1	6,7	— 6,2	— 2,5	—	—	—	—	—	—	S 1	SSE 2	SSW 1	3	1	0	—	1.
8	55,4	53,7	55,8	— 1,4	4,7	— 3,1	0,1	—	—	—	—	—	—	S 1	SSW 3	SSW 14	10	10	0	1,0	●0 2, 3.
9	60,4	61,7	63,0	— 5,6	0,4	— 7,3	— 4,2	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 8	W 5	5	8	10	—	3.
10	64,2	64,0	61,3	— 9,6	—10,2	—14,1	—11,3	—	—	—	—	—	—	N 4	N 8	N 4	10	10	10	—	
11	59,3	57,2	54,5	—14,4	— 7,6	—12,1	—11,4	—	—	—	—	—	—	NNW 4	—	W 8	10	—	10⁰	—	
12	49,5	48,4	47,5	—16,8	—10,4	—13,3	—13,5	—	—	—	—	—	—	W 4	N 11	NNW 14	5	10	8	—	V 2, 3; 3.
13	43,8	45,1	47,2	—13,9	—10,5	—16,7	—13,7	—	—	—	—	—	—	WNW 4	SSE 4	NE 4	10	10	0	0,5	✳⁰ 1, 2.
14	49,3	49,3	52,3	—19,7	—12,5	—17,7	—16,6	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NNE 4	0	4	8	0	—	
15	54,1	54,1	55,7	—22,2	—11,8	—15,1	—16,4	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 3	NNW 3	4	7	0	—	
16	56,5	58,6	59,9	—17,1	— 6,5	—16,8	—13,5	—	—	—	—	—	—	W 4	NW 3	0	0	0	1	—	
17	60,9	60,0	59,4	—20,7	— 5,0	—12,1	—12,6	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	SW 1	0	1	0	—	← 1.
18	48,7	50,4	52,6	—21,6	— 6,3	— 7,6	—11,8	—	—	—	—	—	—	S 1	—	SW 1	0	—	5	—	← 1.
19	51,9	50,8	49,7	—10,7	— 6,6	—11,7	— 9,7	—	—	—	—	—	—	N 3	N 2	NW 1	10	10	5	0,0	✳⁰ 3.
20	56,4	55,6	53,4	—18,2	— 9,2	—11,1	—12,8	—	—	—	—	—	—	W 1	0	N 3	8	10	10	0,7	V 1; ✳ 2, 3.
21	54,3	56,6	58,9	—16,7	—11,2	—18,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 3	N 2	8	10⁰	0	—	
22	60,5	59,9	62,0	—22,9	—16,6	—23,2	—20,9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	NW 1	5⁰	8⁰	0	—	
23	61,6	59,3	59,0	—28,7	—18,2	—26,7	—24,5	—	—	—	—	—	—	0	0	W 1	10⁰	10⁰	0	—	
24	58,2	58,7	61,0	—33,6	—20,4	—26,1	—26,7	—	—	—	—	—	—	WNW 1	W 1	0	4	5⁰	0	—	
25	61,9	63,2	64,9	—33,1	—25,1	—28,5	—28,9	—	—	—	—	—	—	0	—	W 1	4	—	2	—	
26	65,7	65,2	64,3	—34,5	—18,6	—24,8	—26,0	—	—	—	—	—	—	W 1	0	SW 7	0	0	0	—	
27	61,5	61,5	61,2	—29,8	—14,8	—24,2	—22,9	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	3	0	0	—	
28	60,4	60,8	60,6	—21,7	—12,2	—23,8	—19,2	—	—	—	—	—	—	S 3	S 2	0	10	4	0	—	
29	62,2	61,9	59,0	—25,5	—16,8	—20,8	—21,0	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	10	10	0	—	
30	59,3	59,0	58,3	—20,3	—15,7	—15,8	—17,3	—	—	—	—	—	—	0	N 1	NW 3	10	0	10	—	V 1, 3; ← 2.
Средн. Mittel	757,2	757,1	757,6	—17,0	— 7,6	—13,9	—12,8	—	—	—	—	—	—	2,6	3,8	3,2	5,7	5,3	2,1	2,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,9	760,2	759,8	—18,7	—13,4	—16,5	—16,2	—	—	—	—	—	—	N 8	N 7	N 6	10	10	10	—	V 1, 2, 3.
2	59,4	60,1	61,0	—14,7	—10,0	—17,7	—14,1	—	—	—	—	—	—	N 2	—	NNW 8	10	—	10	—	
3	61,3	59,5	58,4	—22,0	—14,8	—19,1	—18,6	—	—	—	—	—	—	NNW 3	NNW 18	NNW 12	0	2	10	—	2.
4	59,6	60,8	61,7	—18,8	—15,0	—16,1	—16,6	—	—	—	—	—	—	NNW 4	N 7	NNW 7	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ 1; ⊕ 2.
5	64,0	63,8	63,7	—17,2	—11,4	—15,3	—14,6	—	—	—	—	—	—	NW 8	NW 8	0	4	10⁰	0	—	
6	58,3	54,4	53,2	—25,1	—12,6	—13,9	—17,2	—	—	—	—	—	—	0	SW 8	0	0	10	10	—	✳⁰ 3.
7	54,4	53,3	52,6	—23,6	—10,5	—22,6	—18,9	—	—	—	—	—	—	W 1	S 2	0	0	2	0	—	
8	49,1	50,3	51,9	—19,2	— 9,3	—12,1	—13,5	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	10	—	—	—	✳⁰ 1.
9	54,8	56,1	54,4	—18,4	—16,8	—21,6	—18,9	—	—	—	—	—	—	—	—	N 1	—	—	2	—	
10	51,9	51,0	54,8	—28,2	—18,1	—21,6	—22,6	—	—	—	—	—	—	SSW 1	0	NNW 3	10	10⁰	0	—	
11	57,8	58,2	59,8	—20,9	—18,5	—23,6	—21,0	—	—	—	—	—	—	NNW 6	N 14	0	1	0	0	—	
12	59,4	58,2	58,6	—25,8	—15,5	—25,5	—22,3	—	—	—	—	—	—	N 1	W 3	N 1	0	0	0	—	
13	55,6	53,6	56,6	—30,6	—17,2	—17,8	—21,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5⁰	0	—	V, 3.
14	58,0	57,5	57,3	—22,6	— 9,8	—18,3	—16,9	—	—	—	—	—	—	0	W 2	S 1	0	0	0	—	
15	52,4	51,2	51,7	—13,6	—10,5	—13,0	—12,4	—	—	—	—	—	—	ESE 2	S 2	W 3	10	10⁰	10	—	
16	54,2	54,6	54,4	—25,7	—17,0	—22,9	—21,9	—	—	—	—	—	—	SW 1	—	0	0	—	0	—	
17	52,4	52,6	56,4	—27,9	—13,6	—23,6	—21,7	—	—	—	—	—	—	SW 1	NW 5	N 3	0	0	0	—	
18	56,4	56,9	57,3	—29,7	—26,4	—29,7	—28,6	—	—	—	—	—	—	NNE 2	N 7	N 2	0	0	0	—	
19	55,0	54,6	56,0	—36,8	—27,4	—33,6	—32,6	—	—	—	—	—	—	N 1	N 3	N 1	0	0	0	—	
20	56,2	55,9	57,3	—33,4	—21,8	—22,9	—26,0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 7	NNW 8	4	10⁰	0	—	
21	59,2	59,1	58,6	—25,9	—14,6	—21,2	—20,6	—	—	—	—	—	—	SW 1	0	0	0	10⁰	0	—	
22	58,6	57,7	57,3	—27,3	—20,7	—23,5	—23,8	—	—	—	—	—	—	N 1	NNE 3	0	10	5	0	—	✳⁰, ⊕ 2.
23	58,7	56,8	54,8	—29,8	—18,6	—21,6	—23,3	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 2	2	6⁰	10	—	← 1; V 3.
24	50,8	48,5	46,5	—25,5	—19,6	—19,7	—21,6	—	—	—	—	—	—	0	NW	NW 7	5⁰	10⁰	0	—	V 3.
25	44,6	45,3	47,7	—19,4	—14,6	—25,4	—19,8	—	—	—	—	—	—	WNW 3	0	0	1	5⁰	0	—	
26	49,7	51,1	52,5	—29,4	—20,5	—23,1	—24,3	—	—	—	—	—	—	0	NE 3	0	10	5	2	—	← 2.
27	52,7	52,6	54,1	—28,7	—15,4	—20,6	—21,6	—	—	—	—	—	—	0	WNW 2	NW 2	2	0	0	—	
28	56,4	56,6	56,6	—24,5	—13,6	—22,6	—20,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	1	0	0	—	
29	53,6	54,8	55,7	—22,4	—19,2	—21,7	—21,1	—	—	—	—	—	—	NW 4	N 4	N 3	10	10⁰	0	—	V 2.
30	56,7	57,0	58,3	—27,6	—18,2	—24,6	—23,5	—	—	—	—	—	—	NW 3	—	0	0	—	0	—	
31	58,5	59,4	56,7	—31,6	—23,2	—26,6	—27,1	—	—	—	—	—	—	0	—	N 1	0	—	0	—	
Средн. Mittel	755,8	755,5	756,0	—24,7	—16,4	—21,2	—20,8	—	—	—	—	—	—	2,0	4,5	2,3	3,6	5,2	2,5	—	

1883.

Нерчинскій заводъ. — Нertschinsk (Hüttw.).

Долгота — Länge: 119° 37′. Широта — Breite: 51° 19′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707,6	708,0	710,2	—11,8	— 9,2	—23,6	—14,9	0,8	0,9	0,5	46	39	74	NW 3	NW 4	0	0	1	0	—	
2	10,4	09,2	08,4	—29,4	—21,8	—28,4	—26,5	0,3	0,6	0,4	85	75	84	0	0	0	0	1⁰	0	—	
3	09,4	11,4	14,5	—29,8	—25,2	—28,2	—27,7	0,3	0,5	0,4	85	83	86	0	0	0	3⁰	8⁰	0	—	
4	16,2	14,1	12,2	—31,6	—21,2	—26,6	—26,5	0,3	0,6	0,4	88	77	86	0	0	0	0	0	1	—	
5	07,4	04,0	00,8	—27,0	—19,0	—20,7	—22,2	0,4	0,7	0,7	87	76	80	0	S 2	0	2	10⁰	9	—	
6	698,6	01,9	05,8	—19,6	—11,8	—12,9	—14,8	0,9	1,4	0,9	93	79	56	0	NE 7	NW 4	10	10	5	—	✶ 2.
7	707,4	07,2	07,9	—20,2	—17,5	—24,8	—20,8	0,6	0,7	0,5	67	61	72	0	0	0	0	0	0	—	
8	06,1	04,3	02,9	—30,2	—22,8	—27,4	—26,8	0,3	0,5	0,4	82	74	82	0	NE 2	0	0	0	0	—	
9	01,4	00,1	699,0	—27,5	—22,7	—26,9	—25,7	0,4	0,5	0,4	83	75	84	0	0	0	10	1	9	—	
10	694,9	695,4	99,9	—23,0	—15,6	—20,9	—19,8	0,6	0,6	0,4	83	49	50	NE 2	NW 7	NW 7	0	1	1⁰	—	
11	704,1	706,3	709,6	—26,2	—24,9	—32,4	—27,8	0,2	0,3	0,2	46	49	57	NNW 5	NW 4	0	1	0	0	—	
12	09,9	10,2	13,0	—34,6	—31,6	—35,1	—33,8	0,1	0,2	0,2	61	63	65	0	E 1	0	2	2⁰	0	—	
13	15,5	16,0	16,6	—40,3	—33,6	—38,2	—37,4	0,1	0,2	0,1	70	68	72	0	0	0	0	1⁰	0	—	
14	14,0	13,3	14,3	—34,0	—29,4	—31,8	—31,7	0,2	0,3	0,2	75	71	79	0	0	0	3⁰	7⁰	4⁰	—	
15	16,8	18,0	19,8	—29,4	—27,9	—30,0	—29,1	0,2	0,3	0,2	60	63	61	NW 4	NW 5	NW 2	5	3	0	—	
16	18,3	17,7	17,5	—31,6	—31,6	—35,2	—32,8	0,2	0,2	0,1	68	68	75	0	E 2	0	0	0	1⁰	—	
17	16,0	15,0	14,7	—37,3	—29,8	—34,9	—34,0	0,1	0,3	0,1	77	68	77	0	0	0	0	0	0	—	
18	13,5	13,4	14,7	—36,8	—29,7	—33,8	—33,4	0,1	0,3	0,2	78	73	77	0	NE 2	0	2⁰	5	0	—	
19	14,7	13,0	10,7	—37,0	—30,1	—34,2	—33,8	0,1	0,3	0,2	78	71	79	0	E 2	0	0	2⁰	5⁰	—	☾ 3.
20	10,3	04,6	06,9	—29,6	—26,2	—32,3	—29,4	0,3	0,4	0,2	80	73	82	0	E 2	0	8⁰	1	0	—	
21	05,5	04,9	09,9	—31,7	—26,6	—22,7	—27,0	0,2	0,4	0,5	80	75	74	0	0	0	10	6⁰	0	—	✶⁰ 1.
22	13,9	16,1	19,2	—25,7	—19,8	—25,4	—23,6	0,5	0,6	0,4	81	59	68	0	N 3	0	5	5⁰	0	—	
23	20,5	19,2	17,7	—33,7	—27,7	—32,2	—31,2	0,2	0,4	0,2	78	80	79	0	0	0	0	10⁰	5⁰	—	⊕ 2; ☾ 3.
24	12,2	09,6	08,9	—32,2	—25,0	—26,6	—27,9	0,3	0,5	0,4	81	78	78	0	E 2	0	8⁰	10	10	—	✶ 2; ☾ 3.
25	08,5	08,6	10,4	—32,3	—27,7	—35,4	—31,8	0,2	0,4	0,2	82	77	81	0	0	0	6	10⁰	0	—	⊕, ┤·├ 2.
26	10,1	09,9	11,8	—38,6	—30,2	—35,5	—34,8	0,1	0,3	0,2	80	81	81	0	E 2	0	2⁰	0	0	—	
27	11,7	12,8	13,8	—35,8	—30,1	—34,2	—33,4	0,2	0,3	0,2	81	82	82	0	NE 2	0	0	0	0	—	
28	13,9	12,6	09,8	—36,0	—28,7	—28,0	—30,9	0,2	0,4	0,4	81	82	82	0	E 2	0	1⁰	8⁰	10⁰	—	⊕ 2.
29	05,3	04,7	07,5	—22,5	—18,8	—21,1	—20,8	0,6	0,8	0,5	84	76	58	0	0	W 2	10	3⁰	0	—	✶⁰ 1.
30	09,6	08,9	08,8	—25,4	—18,4	—26,7	—23,5	0,4	0,4	0,3	64	43	58	W 2	W 2	SW 2	0	0	0	—	
31	08,3	08,2	10,7	—32,3	—24,8	—27,8	—28,3	0,2	0,4	0,3	74	61	60	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	710,1	709,6	710,6	—30,1	—24,5	—28,8	—27,8	0,3	0,5	0,3	76	69	74	0,5	1,7	0,5	2,8	3,4	1,9	—	

Февраль. — Februar.

Высота: 660? метр. Seehöhe: 660? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709,7	707,3	705,1	—35,3	—27,9	—34,4	—32,5	0,2	0,3	0,2	73	67	77	0	0	0	0	2⁰	0	—	
2	01,4	01,6	02,2	—37,8	—29,6	—36,0	—34,5	0,1	0,3	0,2	77	76	78	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
3	698,1	695,5	698,9	—34,8	—25,0	—31,9	—30,6	0,2	0,5	0,3	79	75	82	0	E 2	0	9	1	0	—	
4	701,8	703,2	705,8	—34,8	—26,6	—26,7	—29,4	0,2	0,4	0,4	81	82	83	0	0	0	3	2⁰	7⁰	—	V 3.
5	10,4	13,3	15,1	—32,2	—25,0	—25,4	—27,5	0,3	0,5	0,4	84	83	68	0	E 2	0	0	0	0	—	
6	16,1	15,5	14,9	—33,7	—27,2	—29,6	—30,2	0,2	0,4	0,3	81	76	81	0	ENE 2	0	0	0	2⁰	—	
7	12,7	12,7	13,4	—27,9	—23,7	—30,9	—27,5	0,4	0,5	0,3	84	74	82	0	NE 2	0	10⁰	0	0	—	
8	14,0	14,0	14,2	—34,2	—25,6	—28,9	—29,6	0,2	0,5	0,4	83	83	83	0	0	0	0	2	1⁰	—	
9	12,4	11,0	10,0	—27,9	—21,0	—27,7	—25,5	0,4	0,7	0,4	84	77	85	0	0	0	10⁰	8⁰	0	—	
10	08,8	08,6	10,7	—24,6	—17,4	—25,3	—22,4	0,5	0,8	0,5	86	75	86	0	0	0	10	6⁰	4⁰	—	✶ 1.
11	12,0	12,0	12,7	—30,2	—21,9	—27,9	—26,7	0,3	0,6	0,4	88	80	86	0	E 2	0	0	7⁰	0	—	⊕ 2.
12	14,1	15,0	16,1	—31,8	—23,7	—24,6	—26,7	0,3	0,5	0,5	87	84	87	0	E 2	0	0	7⁰	0	—	
13	16,8	16,0	15,4	—28,2	—20,6	—22,0	—23,6	0,4	0,7	0,7	87	78	87	0	0	0	3⁰	4⁰	5	—	
14	14,3	15,0	17,1	—19,8	—11,4	—18,9	—16,7	0,9	1,1	0,8	91	62	79	0	NW 2	0	10	0	0	—	✶ 1.
15	16,1	14,1	10,7	—27,2	—18,8	—22,0	—22,7	0,4	0,8	0,7	87	79	87	0	0	0	3⁰	10⁰	7	—	⊕ 2; ☾ 3.
16	09,5	07,8	06,9	—27,9	—14,2	—15,5	—19,2	0,4	1,1	1,1	90	76	86	0	0	0	10	10	10	—	
17	00,6	696,6	697,8	—15,0	—12,8	—18,0	—15,3	1,3	1,4	1,0	95	88	89	0	NE 5	0	10	10	10⁰	—	✶ 1, 2; ☾ 3.
18	00,2	701,9	06,0	—21,6	—15,4	—19,6	—18,9	0,7	0,9	0,6	86	66	70	NNW 5	NW 2	W 2	3	8	1⁰	—	
19	08,5	09,7	12,2	—27,8	—21,8	—29,4	—26,3	0,4	0,5	0,3	84	73	82	0	ENE 2	0	2⁰	9	0	—	
20	15,2	15,6	16,3	—33,4	—23,9	—31,0	—29,4	0,2	0,5	0,3	84	77	82	0	0	0	0	0	0	—	
21	16,2	15,8	14,3	—34,8	—24,8	—29,0	—29,5	0,2	0,5	0,4	84	82	85	0	ENE 2	0	1⁰	1	10⁰	—	☾ 3.
22	12,7	13,2	15,4	—28,1	—20,0	—26,9	—25,0	0,4	0,7	0,4	86	76	85	0	E 2	0	7⁰	8⁰	0	—	⊕ 2.
23	16,9	16,9	16,1	—31,1	—21,8	—28,1	—27,0	0,3	0,6	0,4	85	81	84	0	E 2	0	3⁰	4⁰	7⁰	—	⊕ 2.
24	13,3	12,2	13,3	—26,5	—18,1	—26,4	—23,7	0,5	0,5	0,3	87	49	51	0	NW 2	W 4	7⁰	7	1⁰	—	
25	12,5	11,9	11,6	—32,2	—21,6	—30,9	—28,2	0,2	0,3	0,2	66	44	66	0	NW 2	0	0	0	0	—	
26	10,7	09,6	10,1	—34,7	—25,9	—30,7	—30,4	0,2	0,4	0,3	77	67	74	0	E 2	0	0	8⁰	0	—	
27	09,4	08,0	07,7	—31,8	—21,6	—26,4	—26,6	0,2	0,6	0,4	80	72	83	0	E 2	0	3⁰	0	0	—	
28	06,3	05,6	05,5	—29,4	—18,9	—25,0	—24,4	0,3	0,8	0,5	85	80	87	0	NE 2	0	0	0	2	—	
Средн. Mittel	710,4	710,0	710,6	—29,8	—21,7	—26,8	—26,1	0,4	0,6	0,5	84	74	81	0,2	1,5	0,2	3,7	4,1	2,4	—	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	706,2	706,4	707,3	—25,0	—16,9	—23,2	—21,7	0,5	0,9	0,6	88	82	83	0	ENE 2	0	7	8⁰	0	—	⊕ 2.
2	08,9	08,1	08,0	—26,3	—17,2	—20,5	—21,3	0,5	0,9	0,6	92	78	74	0	0	0	3⁰	1⁰	0	—	
3	08,3	08,3	08,8	—27,6	—19,8	—26,4	—24,6	0,4	0,7	0,5	85	75	84	0	E 2	0	0	0	0	—	
4	07,2	05,4	04,7	—31,7	—20,1	—25,2	—25,7	0,3	0,7	0,5	86	76	84	0	0	0	0	4⁰	0	—	
5	07,0	08,1	08,5	—31,6	—20,8	—25,2	—25,9	0,3	0,7	0,5	86	79	83	0	E 2	0	0	0	0	—	
6	09,5	09,6	09,8	—28,2	—18,3	—23,6	—23,4	0,4	0,8	0,6	88	76	85	0	NE 2	0	0	0	0	—	
7	09,9	09,8	11,1	—26,0	—16,5	—19,9	—20,8	0,5	0,9	0,7	87	76	78	0	ENE 2	0	5	1⁰	0	—	
8	12,4	11,7	12,2	—25,0	—11,4	—16,6	—17,7	0,5	1,1	0,7	87	58	55	0	NE 2	0	0	0	0	—	
9	12,3	11,6	13,5	—22,6	—12,5	—14,3	—16,5	0,5	1,0	0,6	69	58	43	0	NE 2	0	0	0	0	—	
10	14,4	13,3	12,8	—24,0	—13,0	—19,3	—18,8	0,5	1,1	0,8	72	63	78	0	0	0	0	0	0	—	
11	11,1	08,1	07,4	—21,1	—11,9	—20,4	—17,8	0,7	1,4	0,8	85	76	88	0	0	0	1⁰	2⁰	0	—	
12	06,6	06,7	08,1	—22,8	—11,1	—17,1	—17,0	0,6	1,5	1,0	91	80	89	0	0	0	0	4	0	—	
13	09,7	10,2	12,7	—16,5	— 5,6	—12,5	—11,5	1,2	1,7	1,1	93	58	60	0	E 2	0	3	5⁰	2	—	
14	14,2	14,0	12,2	—16,3	— 5,8	—14,7	—12,3	0,9	1,5	1,0	73	50	69	0	0	0	8	7	1	—	
15	04,7	699,4	698,9	—19,5	—12,4	—20,4	—17,4	0,8	1,4	0,8	90	81	89	0	SW 3	0	10	10	0	—	✳ 2.
16	699,1	98,7	97,8	—19,2	— 9,8	—19,2	—16,1	0,9	1,4	0,9	93	68	88	0	0	0	9	2	5⁰	—	✳ 1.
17	95,6	95,7	99,0	—21,6	—12,3	—18,2	—17,4	0,7	1,4	0,9	92	80	90	0	E 2	0	10	10	0	—	✳ 1, 2.
18	700,4	700,4	702,9	—21,2	— 9,8	—18,2	—16,4	0,8	1,6	0,9	93	76	87	0	SW 2	0	5⁰	10	3	—	✳ 2.
19	04,5	05,4	07,7	—19,0	—11,4	—17,9	—16,1	0,9	1,4	1,0	92	73	90	0	ENE 2	0	2	1	0	—	
20	10,0	09,4	08,5	—20,2	—12,2	—14,2	—15,5	0,8	1,5	1,3	95	87	87	0	NE 2	0	10	9	10	—	≡ 1.
21	10,7	12,2	14,1	—16,2	— 7,0	—11,5	—11,6	1,2	2,0	1,6	94	75	87	0	E 2	0	0	0	9	—	
22	15,6	14,8	13,4	—15,2	— 6,2	— 9,8	—10,4	1,4	2,1	2,0	00	74	93	0	NE 2	0	7⁰	10⁰	9⁰	—	⊕ 2; ⊽ 3.
23	11,7	11,3	13,2	—11,6	— 0,2	— 0,2	— 4,0	1,8	2,9	2,2	98	65	49	0	0	NE 2	10	4⁰	10	—	
24	16,4	17,5	18,3	— 3,5	— 0,1	— 6,2	— 3,3	1,7	2,1	1,6	50	45	56	N 2	E 2	0	1	0	0	—	
25	17,9	17,8	16,7	—11,2	— 1,7	— 7,5	— 6,8	1,4	2,5	2,0	73	62	78	0	E 2	0	0	0	0	—	
26	14,8	12,0	09,5	—12,3	— 2,0	— 7,2	— 7,2	1,7	2,6	2,2	00	66	84	0	NE 2	0	0	0	0	—	
27	04,1	00,1	01,8	—10,7	2,2	— 4,1	— 4,2	2,0	2,8	1,2	00	51	37	0	SSW 3	NW 6	5⁰	0	0	—	
28	06,5	04,6	04,3	—13,8	— 9,3	—12,4	—11,8	0,7	1,0	0,9	46	44	50	NNW 2	NW 3	NW 2	5⁰	4	0	—	
29	07,0	05,8	06,5	—19,6	—12,9	—15,7	—16,1	0,5	0,7	0,5	48	42	41	N 5	NW 7	NW 2	0	7	0	—	
30	06,4	04,3	01,6	—17,3	— 9,4	—10,2	—12,3	0,5	1,0	0,9	47	44	44	NNW 3	NNW 5	W 3	0	0	6⁰	—	
31	698,3	699,6	00,8	—11,6	— 3,6	— 7,0	— 7,4	1,6	1,9	2,1	88	56	78	0	ESE 2	0	2⁰	5	1⁰	—	
Средн. Mittel	708,4	707,8	708,1	—19,6	—10,3	—15,4	—15,1	0,9	1,5	1,1	83	67	74	0,4	1,8	0,5	3,3	3,4	1,8	—	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	702,1	701,6	699,6	— 4,0	2,0	— 4,6	— 2,2	2,2	2,4	2,4	64	45	74	NW 2	SW 2	S 2	7	7⁰	5	—	
2	697,3	696,8	98,1	— 7,4	1,4	— 0,1	— 2,0	2,2	2,6	2,5	86	51	54	0	ENE 2	0	6⁰	1	10	2,2	
3	702,9	704,6	05,8	— 3,9	— 2,6	— 9,1	— 5,2	3,2	3,0	1,9	93	79	85	E 2	ENE 2	0	10	10	0	—	✳ 1.
4	08,0	09,8	12,4	— 5,6	2,9	— 1,5	— 1,4	2,0	3,0	2,8	67	53	68	0	NE 2	SW 2	5⁰	7	10	—	
5	12,0	10,4	09,8	— 8,4	1,7	— 4,0	— 3,6	1,9	1,9	1,9	82	37	57	0	0	0	0	10⁰	3	—	⊕ 2.
6	12,2	12,4	12,0	— 5,7	2,0	— 1,8	— 1,8	2,1	2,4	3,7	70	46	92	0	N 2	SW 2	4	10⁰	10	5,9	✳ 3.
7	10,6	10,6	08,3	— 4,8	— 1,1	— 9,0	— 5,0	2,7	2,5	1,7	86	59	75	SW 2	S 4	0	10	10	10	—	
8	05,4	04,9	04,6	— 8,2	2,0	— 3,1	— 3,1	1,8	2,7	2,5	73	51	70	0	W 2	0	6	5⁰	5⁰	—	
9	03,7	02,7	03,1	— 5,1	3,0	— 3,4	— 1,8	2,5	2,8	2,9	80	50	82	0	SW 2	0	7⁰	3	7⁰	—	
10	01,9	01,6	02,6	— 3,3	— 1,4	— 1,5	— 2,1	3,3	3,6	3,5	94	86	84	0	ENE 2	SW 2	10	10	4	3,3	✳ 1, 2.
11	04,1	04,1	02,4	— 0,8	4,6	— 2,3	0,5	2,8	2,7	3,4	64	42	87	0	0	0	2⁰	2	0	—	
12	03,3	02,3	04,5	— 3,5	3,2	— 0,2	— 0,2	2,7	2,3	1,7	78	40	38	0	ENE 9	NE 3	10	4	2	—	≡² 1.
13	06,6	07,0	09,7	— 4,4	— 1,3	— 3,6	— 3,1	1,7	2,0	1,6	52	48	47	NNW 3	NW 4	N 2	2	10	5	—	
14	10,5	10,1	10,7	— 6,0	— 1,3	— 6,1	— 4,5	1,4	1,5	1,5	49	36	54	N 2	NW 7	0	6	1	4	—	
15	10,1	08,0	07,2	— 5,0	— 1,4	— 5,9	— 4,1	1,3	1,6	1,4	43	38	49	SW 2	NW 4	W 1	3	7	0	—	
16	05,7	03,9	04,7	— 5,4	1,9	— 3,7	— 2,4	1,5	1,8	1,5	52	34	45	0	WNW 5	0	0	8	0	—	
17	06,3	05,5	06,1	— 3,1	3,4	— 2,8	— 0,8	1,7	1,6	1,5	46	28	41	0	WNW 5	W 2	0	3	0	—	
18	06,5	05,3	05,8	— 5,7	5,7	0,4	0,1	1,7	2,6	3,4	57	38	71	0	S 5	SW 2	2	4²	1	—	
19	06,3	04,8	03,8	— 1,9	7,8	0,8	2,2	3,1	1,9	1,9	78	24	39	0	SE 2	0	0	6⁰	9⁰	—	
20	01,4	00,1	00,5	1,6	7,4	0,0	3,0	2,1	2,0	2,7	42	26	60	0	N 5	0	10	8	1	—	
21	699,0	697,1	07,4	1,5	4,5	— 1,0	1,7	2,4	2,4	3,7	48	37	86	NW 4	NW 4	NW 3	3	7²	9	—	
22	94,4	91,1	692,6	— 0,6	0,6	— 4,7	— 1,6	2,7	2,6	2,3	62	54	72	W 2	E 2	NW 4	9	10	9	0,8	✳ 2.
23	97,7	99,2	701,8	— 2,2	2,2	— 2,6	— 0,9	2,3	2,2	1,8	59	42	48	NW 3	NW 5	W 2	5	7	1	—	
24	702,3	700,7	00,6	— 2,6	6,7	1,8	2,0	2,0	2,1	2,4	54	29	45	0	WNW 5	0	0	7²	5	—	
25	01,1	00,0	699,8	1,2	10,0	2,6	4,6	2,9	2,5	2,3	59	28	41	0	SW 2	0	5	4²	6	—	
26	696,8	698,9	700,7	2,8	6,9	— 1,0	2,9	3,1	1,8	1,8	55	24	43	SW 3	NW 7	N 2	10	3	0	—	
27	701,2	701,4	02,8	— 3,1	4,1	— 2,7	— 0,6	1,5	2,2	1,3	42	35	35	NW 3	W 2	W 2	2	2	0	—	
28	02,7	01,0	01,7	— 1,1	6,0	— 2,0	1,0	2,2	1,3	1,6	52	19	42	E 2	NW 5	0	0	6⁰	0	—	
29	01,7	00,3	01,4	— 0,7	6,2	— 1,0	1,5	2,5	1,4	1,9	58	19	45	0	W 2	0	4⁰	5	2	—	
30	00,9	01,9	02,4	1,2	7,8	1,9	3,6	2,8	2,3	2,2	55	29	42	0	W 2	SE 2	2	6²	1	—	
Средн. Mittel	703,8	703,3	704,1	— 3,1	3,2	— 2,3	0,8	2,3	2,3	2,3	63	41	59	1,0	3,4	1,1	4,7	6,1	4,0	12,2	

1883.

Нерчинскій заводъ. — Nertschinsk (Hüttw.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701,9	700,3	700,6	5,2	8,4	1,2	4,9	2,2	2,2	5,0	53	26	00	SE 4	SE 8	SE 3	10⁰	10	10	4,3	●, ✳ 3.
2	05,4	06,9	07,4	— 3,8	0,4	— 2,2	— 1,9	2,7	2,5	3,9	79	52	00	0	E 3	0	2	10	10	6,0	✳ 3.
3	05,8	08,1	08,4	— 1,2	4,6	1,8	1,7	3,4	3,1	4,4	79	49	84	S 2	SE 2	NNE 2	9	10⁰	10	0,9	
4	06,6	05,8	06,0	1,2	4,9	4,0	3,4	4,8	4,5	2,6	96	68	41	NE 2	NE 5	NE 2	10	10	4	—	✳ n.
5	05,7	03,7	02,7	5,3	7,7	3,4	5,5	2,8	2,4	2,0	42	30	34	0	0	0	10	9	2	—	
6	02,1	01,2	02,0	5,4	11,2	1,5	6,0	2,7	2,1	2,4	40	21	48	0	N 2	0	6⁰	8	3⁰	—	∞ 2, 3.
7	03,4	03,4	04,3	3,5	13,2	6,2	7,6	3,1	3,0	2,8	52	27	39	0	E 2	0	10⁰	10⁰	4	—	∞ 1, 2, 3.
8	04,1	02,9	04,0	3,2	7,8	2,6	4,5	4,8	5,3	4,5	83	67	80	0	E 2	0	10	8	3	—	∞ 1.
9	05,1	03,7	04,9	2,5	13,0	5,2	6,9	4,9	4,4	3,6	89	40	54	0	NE 2	0	10⁰	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
10	03,2	698,0	695,5	1,6	12,7	4,0	6,1	4,2	2,7	5,5	82	24	90	0	SE 6	0	10	10	10	19,9	∞ 2; ● 3.
11	689,8	89,0	91,2	2,4	6,6	5,1	4,7	5,1	6,0	5,0	93	83	77	0	S 3	SE 2	10	10	10	0,6	●, ✳ n; ∞ 2.
12	93,3	95,2	98,5	3,9	8,2	5,4	5,8	5,2	5,7	5,8	85	70	86	0	N 2	0	10	10	9	1,7	● n, 3.
13	700,4	99,3	96,9	6,0	10,8	7,8	8,2	6,0	5,0	3,9	87	52	50	0	NE 2	E 2	9	9	7	2,0	
14	695,1	96,3	98,9	6,2	11,6	6,0	7,9	5,5	5,7	5,6	78	56	81	E 3	NE 2	0	10	10	4	0,7	● n, 1.
15	99,0	98,2	99,1	8,6	13,8	5,6	9,3	4,9	4,3	2,5	59	37	36	W 3	NW 2	NW 2	1	2²	2	—	● n.
16	99,7	700,6	700,4	9,7	15,8	9,5	11,7	2,8	3,4	3,0	31	26	34	NW 3	NW 5	0	0	4⁰	3⁰	—	
17	701,1	698,3	696,5	9,9	25,3	18,2	17,8	4,8	5,5	3,4	52	23	21	0	SW 3	0	2⁰	1	2	—	
18	694,6	92,7	93,4	14,4	25,5	17,1	19,0	5,4	4,8	3,5	45	20	24	0	S 4	0	3	8	10	—	∞ 3.
19	95,6	96,0	97,1	18,3	25,3	16,2	19,9	5,5	5,5	3,7	35	23	27	0	0	0	7⁰	10	9⁰	—	∞ 1, 2, 3.
20	98,4	96,2	98,6	13,1	28,3	12,5	18,0	5,5	4,6	4,6	49	16	43	0	S 6	NW 9	5	4	10	10,6	∞ 1.
21	703,4	701,9	702,6	8,0	17,4	12,0	12,5	4,2	3,3	2,7	54	22	26	W 5	WNW 7	WSW 2	1⁰	0	5⁰	—	● n.
22	698,2	01,1	04,2	13,6	16,1	9,4	13,0	2,5	3,7	1,7	22	27	18	S 3	NW 6	NW 5	8	8	9	—	
23	707,7	04,9	03,7	3,0	6,8	2,8	4,2	1,1	1,3	3,0	18	18	53	N 3	NE 5	NW 5	9	10	10	1,8	
24	00,6	00,3	00,5	1,0	13,2	1,7	5,3	4,4	8,5	4,8	89	75	93	N 2	W 2	0	10	10	10	0,3	✳ n; ≡ 1; ∞ 1, 2.
25	01,7	02,1	02,7	4,9	8,9	2,1	5,3	4,2	2,4	2,6	64	28	49	W 2	WNW 3	0	4	9	1	—	
26	04,3	03,0	03,2	3,3	14,0	6,3	7,9	3,7	2,6	2,4	62	22	33	0	NE 2	0	0	3⁰	0	—	
27	04,1	01,3	00,4	7,4	20,0	11,1	12,8	3,5	3,0	2,5	45	18	25	0	0	0	0	2⁰	3⁰	—	∞ 3.
28	01,2	699,4	698,4	10,5	24,0	14,1	16,2	4,5	3,8	3,3	47	17	28	0	SE 2	0	0	6⁰	6	—	∞ 1.
29	698,4	95,5	98,1	15,0	24,6	11,0	16,9	5,5	5,3	5,6	44	23	57	0	W 2	NW 5	7	10	10	8,8	∞ 2.
30	700,6	700,7	700,7	9,3	15,8	10,1	11,7	4,8	2,8	3,5	54	21	38	W 3	NW 6	0	6	1	8	—	● n.
31	699,7	02,8	00,8	11,5	18,8	7,0	12,4	4,0	3,8	3,2	39	24	42	0	NW 2	NW 4	8⁰	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	701,0	700,3	700,7	6,5	14,0	7,1	9,2	4,2	4,0	3,6	59	36	52	1,1	3,2	1,5	6,4	7,5	6,6	57,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701,2	701,3	700,7	5,6	10,8	4,2	6,9	4,4	4,0	4,0	65	42	64	NW 2	NE 2	0	10	7	1	—	
2	699,1	699,8	02,3	7,6	15,8	12,6	12,0	4,3	5,7	3,7	56	42	34	NW 2	NE 5	N 2	10	6	3⁰	—	
3	704,0	702,7	01,9	12,4	22,3	15,2	16,6	6,5	5,5	5,7	61	28	44	0	S 2	0	2	4²	0	—	
4	02,5	01,1	01,2	16,1	26,0	18,1	20,1	7,8	5,9	4,1	58	24	27	0	SSW 4	0	2⁰	0	1⁰	—	
5	02,2	01,5	01,7	17,4	22,6	19,8	19,9	6,9	4,7	6,0	47	23	35	0	S 4	0	7⁰	2⁰	0	—	∞ 2.
6	03,6	03,0	02,5	17,7	28,3	19,0	21,7	7,3	7,8	5,6	49	28	34	0	S 2	0	2	6⁰	2⁰	—	
7	03,9	02,4	01,0	20,8	27,4	22,2	23,5	6,8	6,6	7,1	37	24	36	0	SSE 5	0	7	9⁰	10	—	⊕ 2.
8	698,5	695,5	695,2	20,7	26,6	10,1	19,1	6,9	5,5	6,5	38	22	71	SE 6	S 5	SW 5	7	10	3	—	
9	700,4	701,3	703,9	11,0	14,8	5,5	10,4	4,8	3,7	4,5	50	30	67	W 3	NW 5	0	2	2²	0	—	
10	04,3	699,9	694,8	7,6	22,7	25,1	18,5	5,3	5,1	6,5	68	25	28	E 2	SE 4	SW 3	4	6	10	—	
11	00,0	703,5	705,3	12,4	20,2	11,9	14,8	8,0	5,7	6,0	74	33	58	WNW 3	NW 3	0	10	1²	0	—	
12	06,0	04,4	03,0	12,4	19,1	14,5	15,3	7,1	8,0	10,6	66	49	87	0	SE 4	0	10	10	9	—	
13	00,7	698,8	696,7	16,4	26,1	20,3	20,9	8,4	12,3	11,4	61	49	64	E 3	SW 2	0	5	10⁰	6⁰	6,0	⊕, ∞ 2.
14	695,5	98,2	701,6	12,3	17,1	11,7	13,7	9,5	5,7	4,1	90	39	40	NW 2	WNW 6	0	10	0	0	1,2	● n, 1, 2.
15	704,1	702,6	00,5	12,8	24,4	18,5	18,6	6,6	6,1	4,1	60	27	26	ENE 2	SW 5	SW 3	0	1²	6⁰	—	
16	02,0	02,6	03,1	17,8	22,7	15,2	18,6	8,5	6,8	5,0	57	33	39	SW 2	W 2	0	1⁰	1	10	—	
17	01,5	01,5	02,6	14,6	10,7	7,1	10,8	9,9	8,1	6,0	81	85	80	0	N 3	N 4	8	10	10	10,0	
18	00,6	698,2	697,0	5,7	8,0	4,6	6,1	5,2	5,9	5,9	76	73	94	NE 4	NE 2	0	10	10	10	18,6	● 2, 3.
19	698,4	97,8	97,4	9,8	18,0	10,5	12,8	6,4	6,1	7,6	70	39	80	0	SW 2	0	6⁰	6	5	4,8	● n.
20	96,5	96,9	99,5	6,2	14,9	10,2	10,4	6,4	6,1	6,7	90	49	72	W 2	W 4	NW 2	10	4	7	—	● 1.
21	702,3	701,7	702,2	10,0	17,7	12,8	13,5	8,1	6,6	5,8	88	44	53	0	NW 3	0	0	5²	4	—	
22	04,5	04,1	03,4	11,4	18,6	10,4	13,5	7,5	4,5	6,9	74	28	73	0	E 3	0	0	1	1⁰	—	
23	03,8	02,2	00,4	11,4	21,8	16,3	16,5	6,2	6,9	10,4	61	36	75	0	SE 3	0	7⁰	9	3⁰	0,5	
24	698,1	696,7	695,9	15,9	15,3	13,7	15,0	10,3	10,7	9,7	77	83	83	0	NE 2	0	9	10	10	4,7	● n.
25	94,1	93,2	96,4	13,3	15,6	12,6	13,8	10,1	11,2	8,9	89	85	83	NW 3	NE 3	0	10	10	2	5,2	● n, 2.
26	98,8	99,0	700,2	14,0	20,6	15,8	16,8	9,9	10,9	10,9	84	60	82	NE 2	NE 3	0	7	7	4	—	
27	702,2	702,1	02,4	15,9	23,9	15,7	18,5	11,6	10,2	10,1	86	47	76	0	SW 2	0	7	4	1⁰	—	
28	03,3	02,2	01,6	15,5	25,0	18,2	19,6	10,6	11,4	9,5	81	48	61	0	S 2	0	8	3²	2⁰	—	
29	02,3	01,9	00,7	19,4	26,9	19,6	22,0	9,9	12,3	12,0	59	47	71	SE 2	SW 3	0	4⁰	2⁰	2⁰	—	
30	699,7	698,8	697,7	22,3	29,7	22,1	24,7	10,0	13,1	12,1	50	42	61	0	S 3	0	2⁰	1	1⁰	—	
Средн. Mittel	701,1	700,5	700,4	13,5	20,5	14,5	16,2	7,7	7,4	7,2	67	43	60	1,3	3,2	0,6	5,9	5,2	4,1	51,0	

Нерчинскій заводъ. 1883. Nertschinsk (Hüttw.).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697,3	695,4	694,8	20,8	29,9	22,1	24,3	11,5	9,7	11,6	63	31	59	NE 2	SE 5	SE 2	2^0	2^0	10	—	
2	94,3	94,1	95,7	18,4	24,0	16,0	19,5	10,6	11,5	6,9	67	52	51	S 2	SE 2	S 2	10	3	6^2	20,3	⊼, ●, ▲ 3.
3	96,3	95,3	96,1	12,4	19,9	13,0	15,1	9,3	9,3	8,0	88	54	72	0	SW 2	0	8	8	3	—	
4	97,2	98,1	98,7	10,6	17,6	14,1	14,1	8,0	7,7	10,1	84	52	85	0	SE 2	0	7^0	10	10	0,4	
5	98,7	99,2	700,4	13,8	17,4	12,8	14,7	10,7	10,3	9,6	92	69	88	0	SE 4	0	9	9^2	4	—	● n.
6	702,1	702,1	03,9	14,6	19,9	14,5	16,3	9,5	10,6	10,5	77	61	86	0	SE 2	0	7	4^2	3	—	
7	04,7	03,7	02,5	14,3	24,7	16,3	18,4	10,6	10,4	12,2	88	46	88	0	SE 2	0	5^0	1^2	10	—	
8	03,3	04,5	04,6	17,4	23,8	19,5	20,2	12,2	12,3	13,7	83	57	81	SE 2	SE 3	0	10	7	7^0	—	
9	05,2	04,6	04,2	18,5	25,1	15,7	19,8	13,0	14,4	12,6	82	61	94	0	ESE 2	0	10^0	10	10	14,0	
10	01,7	699,5	696,7	15,6	19,3	17,8	17,6	12,5	13,6	13,0	94	82	86	0	E 2	0	10	10	10	5,7	
11	694,3	94,1	95,0	15,9	18,3	17,2	17,1	12,9	13,8	13,4	96	88	92	0	SE 2	0	10	10	9	8,7	≡ n; $●^0$ n, 2.
12	96,9	97,7	97,0	19,4	25,4	19,8	21,5	13,4	14,2	14,4	80	59	84	0	SE 2	0	1	2	10	0,5	● 3.
13	98,9	99,5	97,9	17,2	23,7	16,8	19,2	13,4	14,0	12,3	92	64	87	0	SE 3	0	10	8	3	—	● n.
14	95,6	94,8	97,6	17,8	21,5	13,0	17,4	10,8	10,2	9,8	71	54	89	E 2	SE 4	N 2	5	7	7^0	—	
15	99,5	99,5	701,4	14,6	21,7	15,8	17,4	10,5	13,7	10,1	85	71	76	E 2	SSW 2	0	1^0	7^2	0	18,2	●, ⊼ 2.
16	703,5	702,7	03,2	16,1	24,9	18,2	19,7	9,8	12,2	12,3	72	53	79	0	0	0	1	1	1	—	
17	03,8	03,5	03,1	17,6	26,3	18,0	20,6	12,6	12,2	12,1	84	48	79	0	S 2	0	5^0	7	5	—	
18	03,5	02,1	02,1	18,7	27,9	18,4	21,7	12,2	11,7	13,4	76	42	85	0	SSW 2	0	2	4^2	5	7,5	
19	01,8	01,3	01,6	16,0	23,6	17,3	19,0	12,2	12,1	12,4	90	56	85	0	E 2	0	6	2^2	7	—	● 1.
20	00,6	699,4	699,6	19,6	23,7	15,8	19,7	10,5	13,8	11,8	61	63	88	0	0	0	2	7	10	43,7	● 3.
21	697,0	96,9	97,5	16,6	23,5	18,5	19,5	12,7	14,6	14,4	91	68	91	NW 2	NW 3	0	10	9	2	—	● n.
22	98,4	97,8	97,2	17,4	26,8	20,7	21,6	14,2	17,6	16,0	96	68	88	0	0	0	4	2	2	—	
23	97,3	97,8	98,3	20,0	25,1	21,5	22,2	15,9	14,8	15,5	92	63	81	0	NE 2	0	7	8	0	—	
24	700,1	701,9	700,6	19,3	25,9	21,0	22,1	14,7	14,4	13,1	89	59	71	0	NE 2	0	8	6	1	—	
25	00,9	699,9	698,5	21,3	26,7	21,9	23,3	14,8	16,0	15,2	78	62	78	E 2	SE 3	E 2	4^0	8	10	0,6	
26	695,5	94,3	94,1	22,3	20,6	18,8	20,6	16,8	16,9	14,9	84	93	92	0	SW 2	SW 2	8^0	10	10	27,7	● n, 2; ⊼ 2.
27	95,0	96,0	96,5	20,1	23,8	20,5	22,1	14,1	15,9	13,1	81	65	73	SW 2	W 3	SW 3	7	6^2	10	1,5	● 3.
28	99,4	701,4	702,8	16,0	20,2	13,9	16,7	10,1	9,4	10,4	75	54	88	NW 4	NNE 3	0	7	3	3	—	
29	703,6	02,5	01,4	12,0	23,1	16,9	17,3	9,6	12,1	10,8	93	58	76	E 2	WSW 2	0	0	2^2	1	—	
30	01,2	00,8	00,4	14,7	25,3	18,5	19,5	10,8	14,0	13,7	87	59	86	0	SE 2	0	9	5^0	2^0	—	
31	698,8	697,0	694,4	17,1	25,1	21,6	21,3	11,6	14,6	10,6	80	62	55	0	SE 3	0	7	9	10	4,1	
Средн. Mittel	699,6	699,3	699,3	17,0	23,4	17,6	19,3	12,0	12,8	12,2	83	60	81	0,7	2,3	0,4	6,2	6,0	5,8	152,9	

Августъ. — August.

1	692,3	688,8	688,8	14,8	17,4	14,9	15,7	11,3	13,4	11,9	90	91	94	0	NE 2	0	10	10	10	53,2	● 1, 2.
2	89,5	92,5	96,6	13,8	16,9	13,8	14,8	10,9	9,9	8,5	94	69	72	NW 2	WNW 5	SW 2	10	10	0	0,6	$●^0$ 1.
3	98,9	99,3	700,1	14,0	23,2	20,5	19,2	10,3	12,6	9,8	87	60	54	0	SE 2	SE 3	3	4	10	—	⊲ 3.
4	99,8	97,1	692,6	13,6	20,2	14,6	16,1	10,4	11,7	11,0	90	66	91	0	NE 1	0	10	10	10	13,5	● 2.
5	88,4	88,0	89,6	12,7	13,5	14,3	13,5	9,8	10,5	10,9	90	91	91	SE 2	S 4	SW 4	10	10	10	24,5	● 2, 3.
6	96,1	97,8	700,6	15,2	20,3	14,0	16,5	10,0	11,6	9,8	77	66	82	SW 2	NW 2	0	8	9^2	0	—	
7	702,1	700,2	699,1	14,6	23,0	15,9	17,8	10,9	11,2	11,3	88	54	84	0	NE 2	0	7	9^0	7	—	
8	699,1	697,9	97,4	14,8	21,3	16,2	17,4	11,1	13,3	12,1	89	71	88	0	SE 2	0	8	8	9^2	0,2	
9	97,9	97,4	98,1	15,3	25,4	16,1	18,9	11,3	12,1	11,0	87	50	81	0	S 2	0	0	2^2	1	3,0	
10	98,9	96,7	98,7	14,4	24,6	18,1	19,0	11,8	14,7	13,0	97	64	84	0	SE 2	0	10	8	1	0,2	● 1; ⊲ 3.
11	701,7	702,9	703,5	16,6	24,6	17,8	19,7	11,7	13,6	12,6	83	59	83	0	S 2	0	9	9	3	—	≡ 1.
12	05,5	03,7	02,3	17,3	28,3	21,6	22,4	11,9	15,6	16,2	79	55	85	0	SE 5	0	0	1	0	—	
13	02,9	03,2	04,2	22,6	30,1	22,2	25,0	13,3	13,8	14,5	66	44	73	0	W 2	0	2	2	4	—	
14	03,7	02,8	02,1	19,1	19,7	14,6	17,8	12,2	12,2	10,6	74	71	86	0	NW 3	0	5	10	7	—	
15	03,9	05,1	07,0	12,9	19,8	10,2	14,3	8,5	8,0	8,0	77	47	86	NW 3	N 5	0	7	4^2	0	—	
16	08,9	07,8	09,1	11,8	17,6	9,4	12,9	8,1	5,7	7,3	79	38	83	E 2	NNW 3	0	4	8	0	—	
17	10,9	10,6	11,5	10,8	18,6	12,4	13,9	7,3	6,2	8,6	75	39	80	0	N 4	0	1	3	0	—	
18	12,3	12,0	11,0	15,1	22,2	13,2	16,8	8,3	7,6	8,6	65	38	76	W 2	NW 3	0	3	4	1	—	⊼ 3.
19	10,7	09,3	07,2	14,0	24,1	17,4	18,5	8,6	8,6	11,8	73	38	80	0	SW 4	SW 2	0	1	0	—	
20	05,8	03,7	02,9	12,7	22,5	14,2	16,5	9,4	9,9	9,5	87	49	79	0	S 2	0	9	10^0	7	0,9	⊕ 2; ●, ⊼ 3.
21	01,2	00,5	01,1	14,8	22,4	9,3	15,5	9,5	9,9	6,4	76	50	74	SSE 2	SW 2	0	7^2	3^2	0	—	
22	01,4	01,5	02,6	8,5	21,2	11,5	13,7	7,3	10,2	7,9	88	55	78	0	NW 2	0	9	7	0	—	
23	03,6	04,3	07,6	11,2	20,4	11,7	14,4	8,8	9,4	8,1	89	53	80	0	W 2	0	9	8	0	—	
24	10,6	10,7	11,6	8,5	20,6	10,1	13,1	6,9	7,1	7,0	84	39	75	0	SW 2	0	2^0	2	0	—	
25	10,7	09,2	07,4	14,8	25,1	24,6	21,5	9,3	10,7	9,0	74	46	39	0	S 3	SW 2	5	1	0	—	
26	07,2	05,9	05,1	18,8	29,5	24,6	24,3	9,4	10,9	8,3	58	35	36	0	SSW 6	SW 3	1	1	0	—	
27	02,9	00,7	699,2	16,7	23,3	15,8	18,6	8,8	13,1	10,9	62	62	82	0	SW 3	0	1	9	1	—	
28	01,4	02,0	700,7	15,9	18,4	16,3	16,9	11,3	10,6	10,4	84	67	75	NW 3	NE 2	E 2	9	9	10	2,0	
29	692,0	689,6	693,3	17,7	21,4	9,1	16,1	13,4	9,8	4,3	89	52	50	SE 9	SSW 6	SW 4	10	9	0	—	● n, 1.
30	95,7	97,7	700,5	5,9	9,8	6,9	7,5	4,3	4,1	4,3	61	45	57	SW 5	SW 9	SW 3	9	9	2	—	
31	705,0	706,5	08,5	7,1	11,8	3,8	7,6	5,1	4,5	5,0	68	43	83	W 3	W 2	0	2	8	1	—	
Средн. Mittel	702,0	701,5	701,9	14,1	21,2	14,7	16,6	9,7	10,4	9,6	80	55	76	1,1	3,1	0,8	5,8	6,4	3,0	98,1	

1883.

Нерчинскій заводъ. — Сентябрь. — September. — Nertschinsk (Hüttw.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,5	708,9	707,0	3,4	14,9	8,9	9,1	5,0	5,0	6,0	85	40	71	0	SE 2	0	0	7	10	16,7	⊕ 2.
2	02,7	699,3	695,9	8,3	8,8	10,1	9,1	7,5	7,9	8,4	92	93	91	SE 3	E 2	E 2	10	10	10	32,6	● n, 1, 2, 3.
3	696,5	97,6	99,2	4,5	10,2	6,1	6,9	5,5	6,0	5,6	87	65	79	W 3	W 5	SW 4	10	9	2	1,0	● n, 1.
4	99,8	99,8	99,2	6,3	11,2	7,3	8,3	4,9	5,1	5,2	69	51	68	SW 3	W 2	SW 2	1	6^2	7	—	
5	99,6	99,7	702,2	5,2	10,1	6,1	7,1	5,5	6,2	5,9	83	67	84	0	NW 5	NW 2	9	8^2	10	1,2	● 2, 3.
6	704,8	704,7	05,0	5,4	10,4	5,1	7,0	5,1	5,4	5,3	77	58	82	NW 2	NW 2	W 2	2	9	8	—	
7	03,9	02,8	03,8	3,6	9,6	4,2	5,8	4,6	3,8	4,6	78	42	74	0	NW 4	NW 3	7	7	1	—	
8	07,4	08,5	09,3	5,4	13,6	4,7	7,9	4,6	4,6	5,0	74	40	78	NNW 2	NNW 3	0	7	3^2	2	—	
9	08,4	06,5	05,0	2,8	10,8	5,7	6,4	5,2	5,8	6,0	93	60	88	0	E 2	0	9	9	7	—	
10	02,1	00,0	698,8	5,3	9,3	8,1	7,6	6,1	6,3	6,7	92	72	83	0	NE 4	NNW 2	10	9	8^0	4,7	● 1.
11	697,5	697,4	97,8	7,8	12,2	8,2	9,4	4,7	4,2	4,9	60	40	61	NNW 4	NNW 6	0	10	6	10	—	
12	97,9	96,9	97,5	7,0	15,9	8,8	10,6	4,6	4,8	5,3	62	35	63	NW 2	NW 3	W 2	2	3	1	—	
13	99,4	99,4	701,7	9,0	16,1	7,9	11,0	5,8	4,6	4,1	68	35	52	0	NW 2	0	1	4	2	—	
14	705,3	704,0	06,5	2,2	17,3	7,8	9,1	4,6	5,4	5,0	85	37	62	0	S 4	0	1^0	4^0	8^0	—	
15	07,9	05,2	01,1	5,1	13,4	9,5	9,3	5,0	5,6	7,7	77	49	87	0	E 2	E 2	8^0	10	10	18,5	● 3.
16	695,9	696,3	01,5	8,9	10,4	5,4	8,2	7,9	7,3	5,4	93	76	80	ESE 2	WNW 2	NW 4	10	10	9	1,2	● n, 1.
17	703,3	703,0	03,6	3,2	10,6	4,9	6,2	4,7	4,7	4,4	81	49	67	ENE 2	NNW 3	0	1	8	7	—	
18	05,9	04,7	04,6	2,8	10,1	2,5	5,1	4,4	3,4	3,1	77	37	56	0	NW 4	0	0	4^2	1	—	
19	04,4	03,3	03,1	— 2,1	10,0	3,8	3,9	3,4	3,9	4,3	87	42	72	0	E 3	0	1^0	6^2	7	—	
20	03,1	01,4	00,4	2,4	10,9	6,3	6,5	4,2	3,3	2,5	77	34	34	0	NE 2	NNE 2	6	1	1	—	
21	02,0	02,3	03,8	2,8	9,0	2,4	4,7	3,0	2,7	2,9	52	32	54	N 3	NE 3	0	7	7	1^0	—	
22	02,6	01,6	02,2	— 1,5	9,3	5,4	4,4	3,3	2,6	3,8	80	30	56	0	NW 4	NW 6	2	6	9	—	
23	03,5	04,0	05,2	3,5	6,2	3,4	4,4	2,5	2,6	2,8	42	37	49	NW 5	NW 9	NW 2	7	9	2	—	
24	04,8	05,8	08,7	2,5	4,6	3,8	3,6	2,7	3,6	3,4	49	57	55	NW 3	N 9	NNW 3	7	8	4	—	
25	09,0	07,1	07,0	1,2	8,2	— 0,6	2,9	3,1	2,7	2,7	62	33	62	NW 3	NW 5	0	1	1	0	—	
26	05,2	01,8	699,5	— 3,0	12,1	6,1	5,1	2,6	3,4	4,3	72	33	62	0	S 2	W 3	4^0	7	7	—	
27	00,9	02,4	703,9	— 2,1	0,8	— 2,4	— 1,2	2,4	1,2	2,8	61	24	73	NW 4	SW 2	0	4^2	10	6	2,4	
28	04,0	05,4	07,2	— 3,0	1,0	— 4,4	— 2,1	3,5	3,5	3,0	96	70	91	NE 2	0	0	10	7	2	0,9	✱ n, 1.
29	09,5	09,6	11,2	— 3,6	3,7	2,0	0,7	2,9	3,6	3,8	85	60	71	0	NE 5	NE 2	10	8	10	—	✱ n.
30	10,8	08,3	07,4	— 1,9	7,8	— 0,2	1,9	3,3	3,3	3,3	82	42	74	0	NW 2	0	2^0	7	0	—	
Средн. Mittel	703,6	702,9	703,3	3,0	10,0	4,9	6,0	4,4	4,4	4,6	76	48	69	1,4	3,4	1,4	5,3	6,8	5,4	79,2	

Октябрь. — October.

1	706,0	704,6	703,4	— 4,5	10,8	5,9	4,1	2,7	2,7	3,6	84	29	51	0	0	0	0	6	9	—	
2	03,0	01,8	03,7	3,3	12,8	7,7	7,9	4,2	4,9	4,2	73	45	55	0	S 2	NW 2	9	9	7	—	
3	05,9	05,5	04,5	2,2	10,6	8,5	7,1	3,3	2,8	3,5	61	29	43	0	WNW 3	SW 2	0	6^2	10	—	
4	05,0	04,0	03,4	2,0	14,0	9,4	8,5	3,7	4,1	4,4	69	34	50	0	W 2	0	7^0	8^0	9	—	
5	03,8	04,5	06,4	3,0	14,6	4,7	7,4	4,5	4,3	4,2	79	35	65	0	N 2	0	1	7^0	0	—	
6	07,4	05,4	05,1	0,6	15,6	10,1	8,8	3,7	4,0	4,5	76	30	49	0	W 4	SW 2	0	3	3	—	
7	04,8	04,7	06,6	1,9	17,2	8,6	9,2	4,1	4,8	4,4	78	33	52	0	SSW 2	0	8	0	0	—	
8	09,3	08,1	07,4	1,7	20,1	13,9	11,9	4,0	4,8	4,1	77	27	35	0	SSW 2	SW 2	0	0	0	—	
9	07,1	06,5	06,6	2,2	18,5	7,6	9,4	3,8	4,5	4,4	72	28	57	0	NW 2	0	1	0	0	—	
10	09,8	09,8	11,1	2,4	14,1	5,8	7,4	4,0	4,6	4,2	74	38	61	0	0	0	0	1^0	0	—	
11	11,9	10,3	09,1	— 0,4	17,1	11,2	9,3	3,7	4,5	3,9	83	31	39	0	S 2	SE 2	0	3^0	0	—	
12	07,0	05,2	05,0	3,6	16,4	8,4	9,5	3,8	3,8	4,4	63	27	54	0	SSW 3	0	0	0	1^0	—	
13	07,5	07,6	07,4	2,5	15,8	2,5	6,9	3,8	4,2	3,6	69	32	65	0	NE 2	0	1^0	0	0	—	
14	07,6	06,3	07,6	— 2,8	14,8	7,8	6,6	3,1	4,3	4,2	83	34	55	0	S 2	0	0	0	0	—	
15	14,0	15,0	16,6	1,9	6,0	— 0,5	2,5	2,2	2,6	2,1	41	38	48	NNW 4	N 3	0	7^0	2^0	7^0	—	☋ 3.
16	15,5	13,9	12,9	— 1,9	0,4	— 3,4	— 1,6	2,4	3,9	3,0	62	82	85	0	W 2	0	10	10	0	0,2	✱⁰ 2.
17	10,4	09,5	08,8	— 5,5	6,9	— 1,3	0,0	2,4	2,5	2,4	80	33	57	0	W 3	0	9	7^0	1^0	—	
18	09,0	08,6	07,3	— 5,8	10,6	6,0	3,6	2,4	3,2	2,4	82	33	35	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
19	05,6	03,9	05,1	— 2,6	13,1	4,2	4,9	2,6	4,5	3,4	68	40	55	0	SW 3	0	0	0	0	—	
20	09,1	09,7	10,8	— 0,3	3,7	— 3,1	0,1	1,8	1,9	1,7	40	31	46	SE 2	NW 5	NW 2	8^0	8^0	3^0	—	⊕ 2.
21	11,4	12,1	13,0	— 8,0	— 0,1	— 8,4	— 5,5	1,2	1,8	1,6	48	40	67	0	WNW 3	W 2	2^0	1^0	2^0	—	
22	16,1	14,8	14,7	—11,2	— 5,2	—10,2	— 8,9	1,4	1,5	1,0	72	48	50	NW 2	WSW 2	0	2^0	7	0	—	
23	14,8	13,8	13,2	—10,0	— 6,8	— 7,9	— 8,2	1,2	1,3	1,3	58	46	54	NNW 3	N 3	0	9	0	2^0	—	
24	13,9	13,4	12,3	—10,5	2,6	— 1,4	— 3,1	1,9	2,6	2,3	94	47	57	0	N 2	0	3	1	9	—	
25	12,0	11,9	13,3	— 4,6	3,8	— 6,0	— 2,3	2,3	2,5	1,7	72	42	59	0	NE 2	0	1	1	0	—	
26	14,4	13,2	11,8	—12,4	4,0	— 2,9	— 3,8	1,7	2,3	2,3	95	38	64	0	S 2	0	0	0	2^0	—	
27	07,4	03,8	02,9	— 7,7	4,4	— 5,5	— 2,9	2,3	2,4	2,0	92	37	65	0	SE 2	0	8	1^0	0	—	
28	03,8	04,8	08,6	— 9,0	2,6	— 1,9	— 2,8	1,9	3,2	2,8	85	58	70	0	N 2	0	7^0	10	1	—	✱⁰ 3.
29	12,5	13,6	16,0	— 8,7	— 0,1	— 4,4	— 4,4	1,8	2,5	2,3	75	54	73	W 2	NE 2	N 2	1	8	10	—	
30	15,5	14,1	14,0	— 7,2	— 1,1	— 8,1	— 5,5	2,2	2,2	1,6	84	52	68	0	N 2	ESE 2	3	0	0	—	
31	13,5	11,5	10,2	—14,5	— 0,6	— 7,2	— 7,4	1,2	2,0	1,5	81	46	58	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	709,5	708,8	709,0	— 3,2	8,3	1,6	2,2	2,8	3,3	3,0	73	39	56	0,4	2,2	0,6	3,1	3,2	2,5	0,2	

Нерчинскій заводъ. 1883. Nertschinsk (Hüttw.).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709,4	707,5	708,6	—14,6	2,3	— 7,7	— 6,7	1,2	2,4	1,4	82	46	54	0	NW 2	0	0	0	0	—	
2	09,8	08,4	07,2	—13,7	3,5	— 3,8	— 4,7	1,3	2,4	1,6	81	41	47	0	S 2	S 2	4⁰	2⁰	0	—	
3	06,1	05,4	07,8	—11,8	— 0,4	— 6,4	— 6,2	1,6	2,2	1,8	90	50	63	0	SE 2	0	0	0	0	—	
4	10,7	10,2	11,5	— 7,7	0,3	—11,0	— 6,1	1,9	2,0	1,0	78	43	51	0	SW 2	0	0	10⁰	1⁰	—	
5	13,3	12,2	11,6	—15,8	0,6	— 6,2	— 7,1	1,0	2,3	1,4	77	47	51	0	S 3	0	0	5⁰	0	—	
6	09,4	08,1	09,3	— 9,0	— 0,8	— 9,7	— 6,5	1,5	2,4	1,6	66	54	74	SW 2	SW 2	0	2⁰	1⁰	0	—	
7	10,9	08,5	03,0	—14,6	— 1,4	— 2,4	— 6,1	1,4	2,5	2,1	98	60	55	0	E 2	E 2	6⁰	7⁰	10	—	
8	699,0	01,4	05,9	— 5,5	— 2,1	— 9,7	— 5,8	2,3	2,1	1,3	75	53	61	SW 3	SW 5	SW 3	2	2	0	—	
9	710,8	12,2	15,6	—15,1	—10,0	—17,8	—14,3	0,9	1,0	0,7	66	48	63	SW 5	SW 5	0	0	1	0	—	
10	15,8	14,3	13,3	—19,3	—12,8	—18,0	—16,7	0,8	1,1	0,8	81	70	80	0	NE 2	NW 2	8	9	7⁰	—	
11	10,9	08,9	07,0	—19,6	—15,0	—18,1	—17,6	0,8	0,8	0,6	79	59	62	NW 3	NW 4	NW 2	10	1⁰	7⁰	0,5	✳ 3.
12	06,4	04,4	03,0	—16,8	—12,4	—17,4	—15,5	0,8	1,0	0,8	67	59	70	NW 2	N 5	NW 3	3	6	9⁰	—	⊖ 3.
13	01,4	00,7	02,8	—15,8	—12,2	—13,4	—13,8	1,0	1,2	1,2	74	67	74	N 3	N 5	NW 4	10	10	7	0,0	✳ 1.
14	04,0	03,6	05,4	—13,2	—10,3	—10,2	—11,2	1,2	1,3	1,4	70	63	67	NW 4	N 7	NW 2	9	9	8	—	
15	06,7	07,2	08,5	—13,6	— 9,5	—16,9	—13,3	1,1	1,3	0,9	72	59	79	NW 2	NW 3	0	3	7	0	—	
16	10,2	09,5	09,7	—19,9	— 6,2	—15,0	—13,7	0,8	1,4	1,1	87	51	78	0	S 2	0	0	1⁰	0	—	
17	09,0	07,9	04,8	—19,4	— 8,6	—11,5	—13,2	0,8	1,3	1,2	90	55	65	0	S 2	0	4⁰	8⁰	10	—	⊕ 2.
18	01,5	01,0	00,4	—12,0	— 6,4	—14,5	—11,0	1,4	1,8	1,4	79	63	96	SSE 2	SW 2	0	10⁰	1	10⁰	0,6	V 3.
19	699,7	00,7	01,4	—11,4	— 7,4	—12,2	—10,3	1,9	1,8	1,4	00	69	82	SW 2	N 2	0	10	6	10	—	✳ n, 1; V 2.
20	702,6	02,1	04,1	—13,9	—10,4	—15,2	—13,2	1,5	1,9	1,4	98	97	00	0	E 2	0	10	10⁰	10	0,6	V 2; ✳ 3.
21	06,6	07,8	10,6	—17,0	—14,2	—18,3	—16,5	1,2	1,2	0,9	00	83	89	0	NE 2	WNW 3	10	5	10⁰	—	✳ n.
22	10,4	09,6	09,2	—25,0	—19,6	—28,1	—24,2	0,6	0,9	0,4	98	93	95	0	NE 2	0	6⁰	10⁰	0	—	⊕ 2.
23	08,8	08,0	08,2	—25,5	—20,9	—27,0	—24,5	0,5	0,7	0,4	89	77	84	SW 2	NE 2	W 2	1⁰	7	0	—	
24	07,6	07,7	10,5	—30,4	—24,4	—28,1	—27,6	0,3	0,4	0,4	80	72	84	0	NE 3	0	0	6	0	—	
25	12,7	13,2	13,5	—33,8	—24,4	—30,4	—29,5	0,3	0,5	0,3	88	85	87	0	NE 2	0	1	0	0	—	
26	12,6	11,1	10,6	—34,3	—21,6	—29,5	—28,5	0,2	0,6	0,4	89	79	91	0	0	0	1⁰	0	0	—	
27	07,9	06,4	06,1	—29,0	—19,8	—20,2	—23,0	0,4	0,8	0,8	91	88	93	0	ENE 2	0	3⁰	1	10	—	
28	06,1	05,9	06,4	—26,5	—17,0	—20,9	—21,5	0,5	1,0	0,7	98	86	87	0	0	0	0	1	10	—	
29	07,4	06,5	07,0	—24,4	—17,9	—24,5	—22,3	0,6	0,7	0,6	97	64	94	0	NE 2	0	10	3	0	—	
30	06,8	06,4	06,8	—27,8	—18,8	—22,9	—23,2	0,4	0,9	0,6	94	91	96	0	0	0	2⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	707,8	707,2	707,7	—18,5	—10,6	—16,2	—15,1	1,0	1,4	1,0	84	66	76	1,0	2,5	0,8	4,2	4,3	4,0	1,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,6	706,5	707,6	—29,2	—19,8	—27,1	—25,4	0,4	0,9	0,4	98	94	97	0	0	0	4⁰	1⁰	0	—	
2	09,9	10,3	10,9	—27,2	—18,6	—26,4	—24,1	0,4	0,9	0,4	94	86	91	0	NE 1	0	7	3	0	—	
3	12,5	12,6	14,5	—29,8	—22,0	—26,7	—26,2	0,3	0,7	0,4	92	89	88	0	NE 1	0	1⁰	1	0	—	
4	14,9	15,2	16,9	—27,7	—21,2	—27,3	—25,4	0,4	0,7	0,4	91	83	89	0	0	0	1	0	0	—	
5	18,5	16,8	13,9	—30,5	—21,4	—26,1	—26,0	0,3	0,7	0,4	90	85	89	0	0	0	0	0	0	—	
6	06,8	04,7	04,6	—20,9	—15,8	—20,4	—19,0	0,8	0,9	0,8	90	72	87	S 3	0	0	10	1	0	—	
7	05,2	03,4	01,3	—25,8	—16,5	—16,6	—19,6	0,3	1,1	1,1	93	91	96	0	0	0	2	2⁰	10	—	
8	01,2	00,4	02,0	—12,4	— 9,3	—12,1	—11,3	1,5	1,7	1,4	87	78	78	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	—	
9	04,9	06,1	02,2	—18,4	—16,8	—19,2	—18,1	0,8	0,8	0,7	78	61	68	NW 3	NW 4	E 1	7	1	10	0,7	✳ 3.
10	699,5	03,1	09,8	—19,4	—12,8	—20,1	—17,4	0,9	1,2	0,6	93	71	68	NE 2	N 3	N 1	8	1	0	—	✳ n.
11	712,4	11,4	09,9	—26,5	—20,7	—23,2	—23,5	0,3	0,5	0,6	72	73	85	0	0	0	2⁰	1	10	—	
12	08,8	09,5	09,1	—25,1	—18,5	—24,7	—22,8	0,5	0,9	0,5	90	80	91	0	NE 1	0	9	0	2⁰	—	
13	04,0	04,6	10,5	—18,8	— 9,2	—15,3	—14,4	0,9	1,5	1,0	93	67	74	0	NW 10	W 1	10	5	0	—	
14	09,0	05,5	02,7	—22,7	—12,3	—18,1	—17,7	0,7	1,1	0,9	91	67	92	0	SW 1	SE 2	5⁰	3⁰	10	—	✳ 3.
15	01,2	01,8	05,2	—19,0	— 9,2	—16,4	—14,9	0,9	1,7	1,0	96	77	78	0	0	WNW 2	1⁰	1	0	—	
16	05,5	04,5	04,1	—19,0	—12,7	—19,6	—17,1	0,7	1,1	0,7	76	63	77	0	SW 4	0	0	8	0	—	
17	05,1	06,1	06,9	—24,3	—19,7	—24,0	—22,7	0,6	0,8	0,5	92	84	78	0	0	0	1⁰	1⁰	1	—	
18	05,1	01,9	02,0	—28,2	—23,6	—28,1	—26,6	0,4	0,6	0,4	89	85	86	0	E 2	0	5	10	10	1,1	V 1; ✳ 2.
19	04,0	04,5	06,7	—28,0	—25,0	—29,7	—27,6	0,4	0,6	0,3	89	83	77	E 2	E 1	0	6	0	0	—	
20	09,7	10,9	12,5	—29,1	—25,1	—29,7	—28,0	0,3	0,4	0,3	76	71	83	0	E 1	0	0	0	0	—	
21	09,9	08,1	07,0	—26,2	—19,9	—21,6	—22,6	0,4	0,7	0,7	85	78	92	0	0	0	9	2⁰	10	—	✳⁰ 3.
22	08,2	08,5	10,0	—21,6	—18,1	—24,4	—21,4	0,6	0,7	0,5	73	65	78	SW 1	W 3	NW 2	1	1⁰	0	—	
23	09,6	08,7	08,1	—27,6	—22,6	—27,0	—25,7	0,4	0,6	0,3	88	76	78	0	NW 1	0	3⁰	2⁰	0	—	
24	06,6	04,6	01,2	—26,2	—18,7	—24,2	—23,0	0,4	0,7	0,5	78	70	78	WNW 2	WNW 3	0	1⁰	7⁰	1	—	
25	699,1	698,2	699,5	—24,1	—14,3	—16,0	—18,1	0,6	1,0	0,9	90	70	69	0	NW 3	NW 3	2⁰	5	3⁰	—	
26	701,6	702,0	703,8	—23,2	—17,8	—22,6	—21,2	0,6	0,9	0,7	86	78	88	0	NE 1	0	3⁰	2⁰	0	—	
27	04,4	04,6	07,0	—29,7	—25,0	—27,5	—27,4	0,3	0,5	0,4	89	89	90	0	0	0	2⁰	9	0	—	⊕ 2.
28	07,2	06,6	06,3	—28,6	—22,8	—24,5	—25,3	0,4	0,6	0,6	91	88	88	0	E 1	0	9	9⁰	0	—	
29	06,1	07,4	09,6	—23,4	—20,5	—23,5	—22,5	0,5	0,6	0,4	73	70	67	NW 2	N 3	NW 2	2⁰	3⁰	0	—	
30	10,5	10,6	13,3	—24,0	—18,2	—23,5	—21,9	0,4	0,6	0,4	67	55	62	NE 4	W 1	0	1⁰	0	2⁰	—	
31	09,0	07,2	05,0	—31,1	—23,2	—29,4	—27,9	0,2	0,5	0,3	84	76	89	0	ENE 2	0	1	0	0	—	
Средн. Mittel	707,0	706,7	707,2	—24,8	—18,4	—23,1	—22,1	0,5	0,8	0,6	86	77	82	0,7	1,6	0,5	4,0	3,0	2,5	1,8	

1883.

Верхоленскъ. — Январь. — Januar. — Wercholensk.

Долгота — Länge: 105° 30′ Широта — Breite: 54° 8′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	733,5	734,3	735,1	—38,8	—30,6	—35,8	—35,1	0,1	0,3	0,2	84	74	83	SW 2	WSW 1	S 1	0	0	1	—	
16	32,9	29,7	27,7	—37,8	—29,4	—34,6	—33,9	0,1	0,3	0,2	84	73	84	SSE 2	0	SSE 1	0	0	0	—	
17	25,1	24,7	25,9	—38,4	—28,0	—33,2	—33,2	0,1	0,3	0,2	83	73	84	S 2	W 1	0	0	1	0	—	☾ 3.
18	25,1	24,2	23,7	—37,6	—27,8	—30,0	—31,8	0,2	0,3	0,3	82	70	81	SE 1	0	0	0	7	7	—	☾, ☾² 3.
19	21,7	18,7	18,4	—32,4	—26,4	—34,3	—31,0	0,3	0,4	0,2	85	70	85	0	0	0	8	1	0	—	☾ 1; ⌭² 3.
20	18,0	16,9	25,9	—35,2	—26,4	—19,5	—27,0	0,2	0,4	0,8	83	79	78	S 2	0	NW 6	7	10	5²	0,6	⌭² 1; ✳⁰ 2, 3; ✢ 3.
21	30,3	30,9	34,2	—26,2	—22,9	—36,6	—28,6	0,4	0,5	0,2	77	68	84	0	NNW 4	0	7²	6	0	—	✳⁰ 1, 2.
22	35,2	33,3	32,2	—43,8	—36,1	—40,0	—40,0	0,1	0,1	0,1	79	71	79	0	SSW 2	0	7	3	6	—	
23	29,9	28,1	26,6	—40,1	—32,2	—31,6	—34,6	0,1	0,2	0,3	80	71	81	0	0	0	9	10²	9	0,1	☾ 1, 3; ✳ 2.
24	25,7	25,4	25,4	—33,9	—29,8	—36,7	—33,5	0,2	0,3	0,2	83	71	82	N 2	0	0	2	3	0	—	☾ 1; ⊢ 3.
25	23,6	21,8	22,5	—42,2	—32,2	—36,8	—37,1	0,1	0,2	0,2	80	71	81	0	SSW 1	SE 4	4	9	9	—	☾ 1, 3; ☾⁰ 3.
26	23,8	21,9	20,4	—36,4	—28,1	—34,2	—32,9	0,2	0,3	0,2	82	66	81	0	0	0	3	6	0	—	☾⁰, ☾ 1.
27	19,0	17,8	17,0	—37,8	—26,6	—29,3	—31,2	0,1	0,3	0,1	82	67	78	SSW 2	0	0	2	3	8	—	☾ 1.
28	17,0	19,8	23,4	—25,7	—17,9	—25,5	—23,0	0,5	0,8	0,2	82	70	65	0	ESE 1	0	10	8	2	—	
29	26,6	27,4	28,4	—36,7	—26,2	—31,2	—31,4	0,2	0,4	0,3	84	68	80	NNE 1	0	0	1	3	6	0,0	✳ 3.
30	28,0	27,5	28,0	—33,2	—26,0	—34,3	—31,2	0,2	0,4	0,2	84	75	83	0	0	NNW 1	9²	9²	7²	—	☾ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
31	29,1	28,0	27,2	—36,8	—26,7	—32,1	—31,9	0,2	0,4	0,3	82	69	84	0	0	0	7	10	6	0,6	✳⁰ 2, 3
Средн. Mittel	*726,1*	*725,3*	*726,0*	*—36,1*	*—27,8*	*—32,7*	*—32,2*	*0,2*	*0,3*	*0,2*	*82*	*71*	*81*	*0,8*	*0,6*	*0,8*	*4,5*	*5,2*	*3,9*	*1,3*	

Высота: ? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: ? Meter.

1	724,0	722,0	721,2	—28,0	—20,8	—23,8	—24,2	0,4	0,6	0,5	84	68	85	0	0	0	10²	7	8	0,6	☾ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
2	16,0	14,4	11,2	—26,3	—18,9	—16,9	—20,7	0,5	0,7	1,1	87	73	92	0	0	0	7	9	9	0,6	☾ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
3	12,1	13,2	13,0	—12,1	— 7,5	—12,7	—10,8	1,4	1,5	1,4	77	60	78	NNW 3	0	0	8	9	9	0,0	✢ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
4	17,4	20,9	25,2	—15,9	—14,5	—28,1	—19,5	0,9	0,9	0,4	73	60	87	NNW 1	NNW 4	0	6	2	1	—	✳⁰, ✢ 1.
5	27,4	26,1	22,2	—39,0	—27,4	—28,3	—31,6	0,1	0,3	0,3	82	66	76	0	0	0	2	6	3	0,3	
6	23,0	22,5	23,8	—29,1	—20,7	—29,3	—26,4	0,3	0,6	0,3	83	66	86	0	0	SSE 2	10²	10	2	—	✳⁰ 1.
7	23,0	21,2	19,2	—28,5	—19,5	—25,3	—24,4	0,4	0,7	0,5	87	69	85	0	0	0	8	9	7	—	
8	17,2	16,8	16,5	—23,5	—15,7	—20,9	—20,0	0,6	0,8	0,7	87	64	83	0	0	0	10	9	8	0,4	
9	16,4	16,1	15,8	—22,5	—17,0	—19,5	—19,7	0,7	0,7	0,8	88	62	82	N 2	0	0	10	9	6	—	✳⁰ 1.
10	16,3	15,3	16,2	—34,1	—20,8	—29,2	—28,0	0,2	0,6	0,4	86	67	86	0	0	0	4	2	5	—	
11	18,0	18,2	19,7	—31,9	—20,5	—26,7	—26,4	0,3	0,6	0,4	85	64	86	0	0	0	2	7	8	—	☾⁰, ☾⁰ 3.
12	21,7	21,3	24,5	—35,1	—21,1	—25,7	—27,3	0,2	0,6	0,5	85	69	87	0	0	0	7	10	8	—	☾⁰ 3.
13	26,7	27,0	29,0	—23,1	—15,3	—27,2	—21,9	0,6	0,8	0,5	87	64	91	0	0	0	10	7	0	0,0	✳⁰ 2.
14	27,7	25,4	24,3	—28,4	—20,5	—25,3	—24,7	0,4	0,6	0,5	88	67	84	NNE 2	0	0	10²	9²	6	0,1	☾, ☾ 3.
15	22,3	21,5	22,7	—26,0	—17,2	—19,4	—20,9	0,5	0,8	0,8	87	75	89	0	0	NNW 4	10	10²	9	1,6	✳⁰ 1, 2, 3; ☾, ☾ 3.
16	25,1	24,1	24,4	—22,5	—13,3	—25,4	—20,4	0,7	1,0	0,5	88	60	83	NNE 2	NNW 5	N 4	10	4	3	—	☾ 1.
17	24,2	22,6	22,3	—36,4	—25,0	—36,9	—32,8	0,2	0,4	0,2	85	63	86	N 1	0	0	1	0	0	—	
18	21,8	19,9	19,1	—37,8	—27,2	—32,9	—32,6	0,1	0,3	0,2	82	68	80	S 3	0	0	8	10	7	—	☾, ☾⁰ 3.
19	19,5	19,5	21,7	—36,4	—22,4	—30,6	—29,8	0,2	0,4	0,3	81	64	82	SSE 2	0	0	8	8	3	—	☾ 3.
20	23,1	20,5	19,1	—33,2	—21,1	—24,5	—26,3	0,2	0,5	0,5	84	62	79	S 2	0	0	8	9	10	—	
21	20,1	21,3	25,7	—24,7	—13,1	—21,9	—19,9	0,5	1,1	0,5	85	67	65	0	NW 9	0	10	8	6	0,0	✳⁰ 2.
22	28,6	28,5	39,8	—33,6	—22,7	—28,1	—28,1	0,2	0,4	0,4	79	62	78	0	NNW 1	0	7	10	8	0,1	✳⁰ 2, 3; ☾⁰ 3.
23	33,1	33,1	33,1	—31,9	—20,4	—24,7	—25,7	0,3	0,5	0,5	85	62	84	N 2	0	0	5	7	10²	0,4	✳⁰ 1, 2, 3.
24	31,2	29,2	28,1	—28,1	—17,3	—20,5	—22,0	0,4	0,8	0,8	85	67	88	0	0	0	9²	10²	8	2,0	✳⁰ 1, 2, 3.
25	26,6	24,6	24,5	—19,1	—10,9	—18,3	—16,1	0,9	1,3	1,0	90	67	96	0	0	0	10²	10²	3²	0,2	✳⁰ 1, 2, 3.
26	26,0	25,6	25,4	—18,3	— 3,2	—19,1	—13,5	1,0	2,2	0,9	94	61	88	0	SSW 2	0	10	7	2	0,0	✳⁰ 1, 2.
27	24,5	22,2	21,3	—27,3	—12,0	—25,1	—21,5	0,5	1,1	0,5	92	61	82	0	0	0	7	2	2	0,0	☾ 1; ⊕ 1, 2.
28	21,1	19,6	20,7	—26,5	—10,3	—21,1	—19,3	0,5	1,2	0,8	90	57	92	0	0	0	8²	6	1	0,0	✳⁰ 1, 2.
Средн. Mittel	722,6	721,9	722,1	—27,8	—17,7	—24,6	—23,4	0,5	0,8	0,6	85	65	84	0,7	0,8	0,4	7,7	7,4	5,4	6,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723,8	723,9	726,3	—28,3	—15,8	—26,0	—23,4	0,4	0,7	0,5	92	59	92	N 1	0	0	8	3	1	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
2	28,2	26,5	25,2	—30,7	—18,3	—29,1	—26,0	0,3	0,6	0,4	88	60	87	N 2	0	0	2	1	1	0,0	✳⁰ 1, 2; ⊢⊣ 1.
3	22,7	19,1	18,1	—36,3	—19,2	—28,9	—28,1	0,2	0,6	0,4	86	57	85	SSE 2	0	0	5	1	0	—	
4	19,4	18,8	20,0	—35,7	—16,0	—25,5	—25,7	0,2	0,7	0,5	85	54	84	0	0	0	0	0	1	—	
5	21,5	20,2	21,0	—33,2	—13,9	—15,8	—21,0	0,3	0,9	1,0	86	57	74	0	W 1	0	6	9	7	—	
6	22,6	21,9	23,1	—17,5	— 3,9	—17,5	—13,0	0,9	2,0	1,1	86	61	94	0	0	0	10²	3	1	0,1	✳⁰ 1, 2.
7	24,7	23,9	24,1	—22,8	— 6,7	—15,9	—15,1	0,6	1,7	1,2	93	63	95	0	0	0	3	3	2	—	⊔ 1.
8	25,5	25,0	26,3	—27,0	— 6,4	—17,1	—16,8	0,5	1,8	1,1	92	63	93	0	0	0	1	5	7	0,0	⊔ 1.
9	28,9	28,6	29,7	—17,1	— 1,3	—15,9	—11,4	1,1	2,4	1,0	94	57	77	0	SW 2	0	7	5	0	—	✳ n.
10	30,3	28,1	26,3	—26,5	— 9,0	—19,3	—18,3	0,5	1,4	0,8	90	59	86	0	0	0	1	1	1	0,0	⊔ a.
11	22,6	21,6	23,0	—15,1	— 3,5	— 7,5	— 8,7	1,2	2,5	2,3	89	73	91	0	NNW 8	0	8	9²	8	0,3	✳ n 2, 3; ✢ 3.
12	24,0	24,3	27,3	—11,5	— 1,5	—13,3	— 8,8	1,7	2,2	1,1	92	53	72	E 3	NNW 2	—	3	8	2	0,0	✳ n 3; △⁰ 2, 3.
13	29,1	27,6	29,1	—18,1	— 6,0	—12,5	—12,2	0,9	1,6	1,2	84	57	71	NNW 3	0	—	10	10	6	—	
14	31,2	29,5	26,0	—15,2	— 2,9	— 9,3	— 9,1	1,1	2,0	1,5	81	54	68	NNW 3	0	—	10	7	7	—	⊖⁰, ⊎ 3.
15	21,6	20,4	16,0	— 6,1	— 1,7	— 1,8	— 3,2	2,1	2,6	2,7	75	64	68	0	NW 6	SSW	10²	10	10	0,0	✳ 1, 2, 3.
16	10,6	06,1	04,7	— 6,9	3,4	— 0,5	— 1,3	2,1	2,1	2,1	79	37	48	0	W 6	NNW	9	9	10	—	⊖⁰ 3.
17	06,4	05,5	09,0	— 7,6	0,1	— 2,3	— 3,3	2,2	2,4	2,8	86	51	73	0	NW 8	NNW	9	8	10	—	⸗ 3.
18	14,3	14,5	14,8	—13,2	— 0,3	—12,3	— 8,6	1,4	1,9	1,3	82	42	72	0	N 2	0	1	2	0	—	
19	14,3	11,6	12,1	—17,7	— 2,2	— 5,2	— 8,4	1,0	2,1	2,4	88	53	79	0	SE 2	0	9	9	10	—	
20	16,3	19,2	23,0	— 4,7	2,1	— 6,7	— 3,1	2,6	2,9	2,0	81	54	73	NNW 5	NNW 7	0	10	6	6	0,0	✳ 1, 2
21	23,4	21,5	22,9	—13,3	— 2,3	— 2,9	— 6,2	1,5	2,6	3,7	91	67	00	0	0	0	10	10	10²	1,6	⊖⁰ n; ✳ 2, 3.
22	25,5	25,4	26,6	— 7,0	1,4	— 8,9	— 4,8	2,3	2,9	2,3	85	56	00	0	NNW 5	0	8	9	2	0,0	✳ n 1, 2, 3.
23	28,7	27,8	28,8	—16,3	0,5	— 6,3	— 7,4	1,2	2,6	1,9	95	55	69	N 2	0	0	6	6	1	—	⊔ 1.
24	31,2	29,6	28,2	—17,3	— 2,1	— 7,9	— 9,1	1,0	2,2	1,8	91	55	75	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊖⁰ n; ⊔ a.
25	28,0	26,6	27,7	—18,0	1,8	— 6,4	— 7,5	1,0	2,7	2,3	94	52	81	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ a.
26	28,5	25,2	22,3	—15,2	1,8	— 4,9	— 6,1	1,2	3,2	2,5	92	60	79	0	0	0	0	1	5	—	⊔ a.
27	22,7	22,4	24,4	— 8,9	3,5	— 4,1	— 3,2	1,8	2,8	1,7	79	47	53	NNW 2	NW 6	0	9	2	0	—	⊖ n.
28	25,4	22,9	22,7	—17,1	— 1,7	— 2,9	— 7,2	1,0	2,2	1,7	89	54	44	0	0	—	1	2	8	—	⊔⁰ a.
29	26,2	25,1	23,9	—17,5	— 2,1	— 8,1	— 9,2	0,9	2,0	1,5	84	51	63	NNW 1	0	—	0	6⁰	3	—	
30	20,5	15,7	17,5	—14,8	0,6	0,9	— 4,4	1,3	2,6	3,3	90	54	67	0	0	—	0	7	8²	—	⊔⁰ a.
31	20,1	19,4	15,7	— 0,5	2,7	— 4,0	— 0,6	3,2	3,0	2,4	72	54	74	NW 5	NNW 6	—	10	10	1	0,0	✳⁰ n, a, p.
Средн. Mittel	723,2	721,9	722,1	—17,3	— 3,8	—10,9	—10,7	1,2	2,1	1,7	87	56	77	0,9	2,0	—	5,4	5,2	4,1	2,0	

Апрѣль. — April.

1	708,5	707,0	707,0	— 8,1	1,1	— 1,5	— 2,8	2,4	3,8	3,5	00	75	84	SSW 1	0	0	9	9	10	0,9	✳ 2.
2	06,3	06,1	06,6	— 4,7	3,8	— 2,5	— 1,1	3,2	4,8	3,8	00	80	00	N 2	0	0	10²	9	10	1,0	✳ 1, 2, 3; △ 3.
3	12,1	12,6	16,8	— 9,2	1,5	— 4,1	— 3,9	2,0	2,0	1,7	90	39	53	NNW 2	NNW 6	—	9	7	9	—	
4	21,2	19,5	20,2	—11,1	2,5	— 3,3	— 4,0	1,5	2,6	2,0	78	48	57	NW 2	0	—	5	8	8	—	
5	18,9	17,5	19,1	—10,9	— 0,7	— 3,2	— 4,9	1,5	2,5	3,4	80	57	96	N 2	NNW 4	0	9	10²	9	1,9	✳ 3.
6	21,1	21,7	24,9	— 4,1	0,6	— 4,3	— 2,6	3,0	3,9	3,3	89	82	00	0	NNW 2	0	10²	9	8	1,3	✳ n 1, 2, 3.
7	26,3	24,7	25,2	— 6,2	0,5	— 7,7	— 4,5	2,2	2,3	2,2	80	49	89	0	NNW 6	—	3	7	2	—	✳ n.
8	24,8	22,2	21,9	—16,1	— 0,7	— 4,4	— 7,1	1,1	1,8	1,9	86	42	60	NW 2	NW 4	0	7	8	9	—	⊔ a.
9	21,7	20,6	21,1	—10,4	— 0,7	— 9,1	— 6,7	1,6	1,8	1,5	80	42	70	0	N 6	0	10	9	0	—	
10	21,8	19,0	18,0	—15,8	0,9	— 7,7	— 7,5	1,0	2,5	1,4	81	49	58	N 2	SSW 4	—	0	2	1	—	⊔ a.
11	17,0	14,0	16,1	—15,6	0,9	— 5,1	— 6,6	0,9	2,0	2,1	71	40	68	N 2	NNW 2	—	3	8	1	—	⊔ a.
12	20,3	20,9	24,4	— 8,7	1,8	— 3,5	— 3,5	2,0	2,5	1,7	88	48	50	N 4	WNW 3	—	6⁰	7	1	0,0	⊔ a; ⊕ 1; ✳⁰ 2, 3; △².
13	28,6	28,4	29,3	— 8,3	— 0,4	— 4,9	— 4,5	1,7	2,3	1,8	69	52	58	0	NNW 4	0	10	9	10	0,0	✳⁰ 1, a, p.
14	29,4	27,1	25,6	— 9,9	3,7	— 4,3	— 3,5	1,4	2,6	1,8	68	43	55	0	SSW 2	—	7	9	10	0,0	✳⁰ n 2.
15	25,4	23,2	22,9	— 5,9	4,3	— 4,4	— 2,0	1,8	1,8	1,8	59	30	56	E 1	SE 1	—	7	8	0	—	
16	23,0	20,0	19,3	—10,7	5,5	— 3,7	— 3,0	1,3	2,5	1,6	66	38	47	NNE 1	SW 3	—	0	6	2	—	⊔ a.
17	19,7	16,8	16,8	— 9,7	5,5	— 2,5	— 2,2	1,2	2,6	1,7	54	39	45	NNE 2	NW 1	—	1	6	1	—	⊔⁰ a.
18	18,1	16,1	16,9	— 5,7	8,4	1,1	1,3	1,5	2,3	2,2	50	27	44	NNW 3	W 5	0	6	8	10	—	
19	18,7	18,4	19,1	0,9	3,8	— 0,1	1,5	2,4	3,4	3,6	50	56	78	0	NNW 4	0	9	8	10	0,9	△ 1, 2 3; ✳ 2, 3.
20	18,6	16,0	17,2	— 1,7	3,2	— 3,5	— 0,7	2,7	3,4	2,7	69	59	77	N 2	W 8	0	10	9	10	1,8	✳ n 2, 3; △ n 2; ✢ 3.
21	17,5	15,8	16,3	0,3	3,5	— 0,5	1,1	2,8	3,4	3,1	60	59	70	0	WNW 12	—	10	10	10	0,4	✳ n 1, 2, 3; △ 2; ✢ 2, 3.
22	19,8	18,1	16,8	— 8,7	0,8	— 2,1	— 3,3	1,4	1,6	2,2	60	33	56	0	NNW 5	—	2	3	8	—	✳ n; ⊖ 3.
23	15,3	11,8	10,5	— 3,2	7,6	— 0,8	1,2	2,0	2,5	2,4	55	31	56	N 1	ESE 4	—	7	6	3	—	⊕ 1.
24	11,7	11,6	12,0	— 1,5	3,7	1,4	1,2	2,2	3,7	2,1	55	62	41	N 2	NNW 1	—	9	8	3	0,0	●, ✳ 2.
25	10,7	11,1	15,2	— 0,4	0,3	— 2,1	— 0,7	2,5	3,2	1,8	56	68	46	0	NNW 14	—	10	10	2	0,3	✳ a 2, 3; ✢ 2, 3; △, ⸗ 3.
26	18,0	17,6	17,9	— 5,5	0,8	— 3,7	— 2,8	1,7	1,7	1,6	59	35	48	0	NNW 5	—	7	9	1	—	
27	18,0	15,7	15,2	— 3,9	0,6	— 1,8	— 1,7	1,9	3,2	2,4	54	67	61	0	NNW 6	—	10	10	6	0,0	✳, △ a 2, p.
28	16,1	15,0	14,9	— 3,4	4,8	— 0,9	0,2	2,4	2,0	2,8	69	32	66	0	W 6	—	10	9	8	0,7	✳⁰ a; ⸗ 2.
29	14,6	12,7	11,3	— 0,7	3,9	— 0,9	0,8	2,9	2,6	3,5	68	41	81	0	WNW 5	—	9	9	9	1,2	✳ n 1, 3; △⁰ 1.
30	11,9	14,3	19,5	— 2,5	0,2	— 4,2	— 2,2	2,2	1,8	2,1	58	41	65	NNW 4	NNW 10	—	9	8	7	0,0	✳, △ p.
Средн. Mittel	718,5	717,2	717,9	— 6,7	2,4	— 3,1	2,5	1,9	2,6	2,3	70	49	65	1,2	4,4	—	7,1	7,9	5,9	10,4	

1883.

Верхоленскъ. — Wercholensk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,3	722,1	723,8	— 3,4	0,8	— 0,7	— 1,1	2,8	2,3	2,0	80	48	46	NNW 4	NNW 4	—	10	9	0	0,0	△1; ✳1, 2; ⸸2; ⸙ 2,3.
2	24,1	22,2	23,3	— 1,9	4,3	1,7	1,4	2,0	1,8	2,9	51	30	57	NNW 16	NNW 16	—	4	8	10	—	⸙ 1, 2, 3.
3	*22,3*	20,1	18,7	*1,3*	9,1	2,9	*4,4*	—	2,3	3,1	—	27	54	N 2	NNW 3	—	10	6	7	—	
4	19,3	18,1	16,9	— 0,2	9,0	2,9	3,9	3,1	3,2	3,4	69	37	59	0	SE 6	—	3	7	3	—	⊔⁰ 1.
5	13,2	10,8	11,9	1,3	11,3	4,0	5,5	3,3	3,4	4,5	66	33	74	0	ESE 2	—	4	10	10²	0,0	●⁰ 3.
6	11,6	10,4	12,2	2,0	11,2	5,1	6,1	4,1	3,4	3,6	77	34	55	N 2	NNE 2	—	10	9	10	—	
7	13,6	12,7	16,7	3,6	11,7	6,5	7,3	3,6	2,8	3,4	60	27	47	NNW 4	N 10	—	10	10	7	—	
8	17,7	18,0	21,1	5,3	12,3	4,5	7,4	2,6	2,1	3,4	38	20	54	N 17	NNW 5	—	9	10	1	—	⸙ 1, 2.
9	21,6	18,1	16,2	2,9	12,1	2,5	5,8	3,7	2,5	3,3	66	24	60	NNE 1	NNW 3	—	1	7	0	—	
10	12,8	08,4	09,4	1,3	11,6	5,1	6,0	3,4	2,5	3,8	67	24	58	WSW 2	NNW 4	—	0	5	1⁰	—	
11	11,4	09,8	08,7	2,9	9,5	2,7	5,0	3,0	3,0	2,4	53	34	43	NNW 7	NW 2	—	0	0	0	—	
12	08,4	05,9	12,9	0,8	15,5	— 0,3	5,3	2,9	3,5	3,1	60	26	69	NE 1	NE 1	—	10⁰	10	10²	0,3	⸙, ✳⁰, ⸸ 3.
13	15,4	13,8	13,3	0,1	7,1	0,2	2,5	2,8	2,4	2,0	57	31	43	0	NW 10	—	8⁰	7	0	—	
14	10,3	12,3	14,6	0,1	5,2	4,0	3,1	2,4	3,4	2,3	53	51	38	SSE 3	NW 1	—	10	10	10	0,1	● 2.
15	13,3	12,2	11,5	3,5	10,6	7,5	7,2	2,7	5,2	5,9	46	55	76	ENE 2	SE 2	—	7	10	10	0,5	●⁰ 2, 3.
16	08,2	06,5	06,6	8,5	22,1	14,1	14,9	5,6	4,5	5,0	68	23	42	0	WSW 9	—	5	8	1	—	
17	05,0	699,3	06,7	7,6	27,2	8,9	14,6	4,7	4,5	5,0	60	16	59	0	WSW 14	—	0	1	7	—	⸙ 3.
18	10,2	704,8	05,8	7,7	20,8	9,3	12,6	4,2	4,3	5,0	55	23	57	0	S 30	—	0	5	10	—	⸙ 2, 3.
19	12,9	17,1	21,8	1,5	4,7	2,7	3,0	3,9	3,2	2,8	76	51	51	NNW 10	NNW 12	—	10	10	9	0,4	✳⁰ 1, 2.
20	*21,6*	15,5	12,1	0,5	11,9	8,7	7,1	2,5	3,1	2,5	53	30	29	0	S 5	—	1	5	7	—	
21	15,1	09,4	17,3	6,7	13,7	2,1	7,5	3,7	2,9	2,7	50	26	51	0	WSW 14	—	0	10	9	0,2	⸙ n 2; ● 2; ✳ 3.
22	22,1	21,3	22,2	— 3,4	3,2	2,1	0,6	1,9	2,1	3,0	54	38	57	NW 4	NNW 4	—	10	4	10	—	⸙ n; ✳⁰ 1.
23	23,3	22,1	23,1	1,4	4,7	0,5	2,2	2,8	3,2	3,2	56	51	69	NNW 1	NNW 17	—	4	9⁰	10	0,6	△ 2, 3; ✳ 3.
24	23,0	20,3	16,8	2,2	12,5	8,1	7,6	3,5	3,9	3,7	65	36	48	N 1	S 2	—	0	2	10	—	✳ n.
25	12,8	10,2	04,3	8,1	14,2	14,0	12,1	5,3	5,3	5,6	65	44	48	0	SW 4	—	10	10	0	—	
26	04,4	03,1	07,1	8,7	22,5	11,3	14,2	4,9	4,9	5,7	59	24	57	NNE 1	0	—	10⁰	10	10	—	
27	13,4	13,6	14,0	2,3	8,9	6,1	5,8	3,7	3,2	4,0	69	37	57	NNW 6	NNW 7	—	10	3	1	0,0	✳⁰ 1.
28	15,5	14,6	15,7	4,8	12,4	7,7	8,3	4,0	2,6	4,1	62	24	53	NNW 5	NNW 5	—	10	5	10	1,6	
29	17,0	13,5	12,8	3,4	10,0	4,7	6,0	3,8	3,5	3,2	65	39	50	NE 2	SSW 4	—	7	10	1	1,4	✳ n.
30	11,7	16,7	19,8	3,1	5,9	2,3	3,8	4,0	3,2	3,1	70	46	59	NW 5	NNW 14	—	10	7	9	2,6	●n1; △1; ✳1,2,3; ⸸3.
31	20,2	16,9	16,0	2,4	9,8	6,3	6,2	3,1	3,0	5,5	57	34	77	0	N 9	—	10	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	*715,2*	713,5	714,6	*2,7*	11,2	5,1	*6,3*	*3,5*	*3,3*	*3,7*	*61*	*34*	55	3,1	6,8	—	6,2	7,3	6,5	7,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,0	712,6	712,4	7,3	17,7	10,7	11,9	6,5	8,6	8,6	86	57	91	0	E 1	—	10²	7	10	4,4	●², ⸜, ⌒ 3.
2	11,4	08,4	09,1	11,3	26,5	16,5	18,1	9,0	7,1	9,0	91	28	65	0	S 4	—	8	7	10	—	●², ⸜, ⸜ n.
3	08,0	03,9	03,0	14,5	30,7	21,5	22,2	8,5	9,4	7,8	70	29	41	0	SE 3	—	0	8	9	0,0	
4	08,2	10,7	11,8	15,0	15,1	11,1	13,7	9,4	8,0	7,8	73	63	80	NNW 1	NNW 6	—	—	10	0	0,0	●⁰ 1, 2, 3.
5	10,9	11,0	15,2	11,0	13,0	8,6	10,9	7,5	8,8	6,2	76	79	74	0	NNW 4	—	7	10	4	0,0	●⁰ 2.
6	14,6	13,2	14,0	6,1	12,1	7,8	8,7	5,8	6,2	6,1	82	59	77	0	NNW 6	—	10	10	5	—	
7	15,2	12,4	12,3	5,3	20,1	15,5	13,6	6,2	6,5	6,4	94	37	50	0	0	—	1	5	10	0,0	
8	18,8	16,9	15,7	5,6	11,9	6,9	8,1	4,5	3,8	3,8	66	36	50	NNW 9	NNW 4	—	7	1	0	—	●⁰ n.
9	14,7	08,8	07,2	4,8	19,8	14,8	13,1	4,0	5,1	6,8	63	30	55	0	SE 4	—	1	5	10	0,0	⊕ 2; ●⁰ 3.
10	08,0	10,1	13,2	8,8	15,7	9,2	11,2	6,7	6,7	5,7	79	51	66	0	NNW 6	—	9	7	0	—	⸙ 2.
11	14,2	09,1	10,0	6,9	20,7	11,4	13,0	4,9	6,0	9,2	66	33	92	SSE 2	SSE 6	—	0	10	7⁰	0,0	⊕ 2; ●⁰ 3.
12	12,0	11,9	11,6	6,8	20,2	13,8	13,6	6,8	9,9	9,9	93	56	85	0	0	—	10	10	8	9,1	●⁰ 3.
13	14,7	15,5	14,9	4,5	7,5	5,7	5,9	5,9	6,1	5,8	94	79	85	NNW 5	N 4	—	10	10	0	0,3	● n 1, 2.
14	*13,4*	10,0	08,9	1,5	17,3	14,9	11,2	4,9	6,4	8,2	96	44	65	0	SE 4	—	10	5	10	5,4	≡ 1, 2.
15	12,3	12,4	13,4	9,1	17,1	11,4	12,5	7,1	6,3	5,5	83	43	55	NNW 4	NW 4	—	10	4	6	—	● n.
16	17,7	18,0	18,2	8,5	12,9	6,4	9,3	4,9	4,1	4,5	59	37	62	NNW 5	NNW 7	—	10	10	3	—	
17	17,8	13,8	08,5	6,6	18,6	13,7	13,0	4,7	4,4	4,2	65	28	36	0	0	—	0	0	3	—	
18	11,5	10,5	11,0	14,5	13,6	12,1	13,4	6,9	7,9	5,7	56	69	54	0	NNW 4	NW 3	7	10	6	0,0	● 2; ⸙ 3.
19	13,6	12,9	13,1	8,3	13,5	11,3	11,0	6,4	5,0	4,8	78	44	47	0	NNW 4	NE 3	10	9	10⁰	0,0	●⁰ 2.
20	13,3	10,7	08,8	11,5	22,9	17,1	17,2	6,4	3,5	5,2	63	17	36	S 2	S 6	SSE 4	5	0	2	—	
21	08,6	07,3	06,4	11,3	27,4	20,1	19,6	5,5	6,6	8,8	54	25	50	0	SSE 6	0	2	4⁰	10	—	
22	12,7	11,5	10,7	11,7	15,7	10,7	12,7	7,6	7,8	9,1	75	59	95	NNW 4	NNW 7	—	10	10	10	28,3	●², ⸜ 3.
23	08,5	09,7	12,1	9,9	11,4	11,3	10,9	8,6	9,2	9,5	95	92	96	N 5	N 7	—	10	10	10	5,7	● n 1, 2, 3.
24	14,6	15,4	14,8	13,3	18,7	14,9	15,6	9,4	7,2	8,7	83	45	69	NW 5	NNW 6	E 1	9	6	1	0,0	●⁰ n 2.
25	14,6	12,1	12,3	12,5	27,3	15,4	18,4	8,6	12,7	11,8	80	47	90	0	SSW 2	E 3	1	1	3	5,8	●, ⸜, ⸙ 3.
26	13,3	11,2	14,0	13,5	25,7	18,7	19,3	9,4	11,8	12,9	82	49	81	0	S 5	0	0	10	8⁰	—	⸜ 2, 3.
27	08,3	04,2	03,1	15,9	29,7	22,3	22,6	10,2	12,5	13,4	76	40	67	0	ESE 8	0	0	1	10⁰	—	
28	04,2	02,6	05,0	17,3	32,4	17,8	22,5	10,6	12,9	13,5	72	36	89	0	WSW 1	N 2	4⁰	5	10	0,6	⸜ n 3; ●, ⸜ 3.
29	10,5	10,9	08,3	14,1	12,4	12,1	12,9	11,0	10,2	10,1	93	96	97	NNW 9	NNW 4	N 2	10	10	10	17,1	● n 1, 2, 3; ⸜, ⸜ n.
30	04,1	01,0	*02,3*	13,0	21,0	*17,7*	*17,2*	8,4	13,2	—	76	72	—	0	WSW 2	—	10²	0	—	16,9	⸜, ● 3.
Средн. Mittel	*712,2*	710,6	*710,7*	10,0	19,0	*13,4*	*14,1*	*6,8*	*7,6*	*7,9*	*77*	*49*	*69*	*1,7*	*4,1*	—	*6,1*	*6,6*	6,6	93,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,1	704,9	707,4	11,5	12,6	11,1	11,7	8,3	9,3	9,5	82	87	96	NNW 6	NNW 4	—	10	10	10	9,9	● n 1, 2, 3; ⊂, ⊂ n.
2	09,9	11,1	12,2	10,9	16,4	12,4	13,2	7,9	7,0	7,5	82	51	70	NNW 4	WNW10	0	10	10	3	—	● n.
3	12,3	10,8	10,0	9,5	17,3	12,5	13,1	7,5	6,4	6,8	84	44	63	NNE 1	NNW 6	NE 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ 3.
4	09,9	08,1	09,1	7,3	22,8	15,5	15,2	6,7	7,0	8,2	88	34	62	N 3	S 3	0	9	7	9	—	
5	09,7	08,8	10,6	12,9	23,8	15,3	17,3	9,0	9,1	9,9	82	41	77	0	S 3	0	8	4	6	—	
6	12,6	11,3	12,1	13,9	25,0	17,1	18,7	8,8	8,2	10,8	74	35	75	NNW 1	0	NE 3	6	6	3	0,0	●, ⌒ 3.
7	12,3	09,1	08,3	13,0	26,8	18,5	19,4	8,7	10,3	10,0	78	39	63	0	SSE 4	NE 2	3	10⁰	10	—	
8	08,0	08,2	11,4	16,5	17,5	14,7	16,2	9,3	11,4	11,9	67	76	96	0	E 7	—	10⁰	10	10	10,1	●⁰ 2, 3; ⊂ 2.
9	12,1	*12,5*	12,1	15,5	*19,1*	13,7	*16,1*	11,0	—	10,5	84	—	91	0	—	NNE 2	10⁰	—	4⁰	2,4	● n 2, 3; ⊂ 3.
10	10,7	07,4	05,3	11,0	23,5	16,1	16,9	9,4	11,9	11,1	96	56	82	0	S 4	0	10	0	3	—	
11	05,7	03,9	04,5	12,5	28,3	17,0	19,3	9,0	11,5	11,7	84	40	82	0	0	0	1	8	1	0,0	●, ⊂ 2, 3.
12	04,6	04,9	07,0	16,3	17,6	15,1	16,3	11,2	13,3	12,2	81	89	96	NNW 8	0	0	10⁰	10	10	20,5	⊥ 1; ●, ⊂ 2, 3; ⌒ 3.
13	07,8	07,8	10,6	13,5	23,0	14,3	16,9	10,5	10,1	10,6	91	48	88	NW 4	NW 10	NE 2	10	6	0	0,1	●, ⊂ n 3; ⌒ 3.
14	10,6	09,7	10,4	12,1	23,8	16,4	17,4	9,1	11,1	10,1	88	51	73	0	NNW 6	0	10	4	1	—	Ψ n, ⊥ 1.
15	11,2	10,8	10,5	14,9	19,8	16,8	17,2	10,1	13,6	13,2	81	80	93	0	E 6	0	1	10	9	4,5	⊥ 1; ●, ⊂ 2, 3.
16	12,1	11,7	12,2	14,9	20,9	16,1	17,3	11,9	13,4	11,7	94	74	86	0	NNE 2	ESE 3	10	10	0	0,0	≡ a; ●⁰, ⊂ 2, 3.
17	13,0	13,0	12,5	13,3	16,5	15,5	15,1	10,3	12,4	11,8	91	88	90	0	N 2	ENE 2	10	10	2	0,8	⊥ 1; ● 2, 3; ⊂ 2.
18	13,4	11,9	11,6	11,8	25,3	16,9	18,0	9,8	10,9	10,7	96	46	75	0	0	0	10	1	0	—	⊥ 1.
19	12,6	10,6	10,2	14,2	27,0	18,5	19,9	9,6	12,2	12,1	80	46	77	0	S 4	0	10⁰	7⁰	6⁰	—	
20	*10,1*	09,7	08,1	*15,8*	26,9	21,5	*21,4*	—	12,5	14,6	—	48	77	—	0	ENE 3	—	4	10	0,6	●, ⊂ 2.
21	10,2	09,3	09,2	17,0	28,7	21,4	22,4	13,6	14,7	14,6	94	51	78	0	0	0	10	10⁰	10	6,0	●⁰, ⊂, ⊂ n ⌒ 3.
22	10,6	09,6	09,7	16,7	27,3	19,2	21,1	13,9	14,3	13,3	98	54	81	0	0	NE 1	10	9	9	0,2	● n 3; ≡ 1.
23	11,4	10,2	11,1	17,5	19,8	17,3	18,2	12,6	13,1	12,7	85	77	87	N 2	N 2	NE 2	1	9	4	0,0	● n 2, 3; ⊂ n, ⊂ n 2; ⌒ 3.
24	*12,2*	09,8	09,9	*16,4*	26,5	17,7	*20,2*	—	13,8	14,5	—	55	96	—	NNW 2	0	—	10	10	8,5	●, ⊂ 3.
25	07,9	06,8	05,4	16,0	18,6	16,1	16,9	13,2	14,2	13,5	98	89	99	0	NNW 2	—	10	10	—	11,0	● n 2, 3.
26	05,6	07,8	09,4	15,9	18,9	14,7	16,5	11,3	11,7	11,6	84	73	93	NNW 4	NNW 6	0	10	10	2	0,0	● n 3.
27	11,5	10,7	11,1	13,5	21,7	13,9	16,4	10,3	9,4	10,2	90	48	87	0	NNW 3	0	6⁰	2	0	—	≡, ⊥ 1.
28	*10,1*	07,4	06,7	10,5	26,0	19,7	15,4	8,6	13,2	12,1	92	53	71	0	SE 6	E 1	10	1	3	—	≡, ⊥ 1.
29	03,2	03,4	10,6	15,2	23,2	14,1	17,5	10,9	11,5	8,1	85	45	68	0	SW 10	—	10	—	9	0,3	⊥ 1; ● 2, 3; ⸗ 3.
30	13,8	13,2	13,9	14,7	16,2	10,9	13,9	7,6	8,3	9,2	61	60	96	NW 2	N 1	—	8	10	10	2,2	●⁰ 3.
31	13,6	*11,6*	*10,1*	11,0	*14,0*	*11,2*	*12,1*	8,6	—	—	87	—	—	0	—	—	6	8	—	—	●⁰ n.
Средн. Mittel	*710,1*	*709,2*	*709,8*	*13,7*	*22,8*	*15,8*	*17,0*	*10,0*	*11,1*	*10,9*	*85*	*58*	*82*	*1,2*	*3,5*	*0,8*	*8,1*	*7,7*	*5,2*	77,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●⁰ 3.
2	*712,5*	712,9	714,2	*7,2*	13,2	11,8	*10,7*	—	9,6	9,4	—	86	93	—	NNW 5	0	—	10	10⁰	8,7	● 1, 2, 3.
3	75,9	15,5	15,6	10,5	18,0	10,5	13,0	8,4	8,3	8,3	90	54	88	0	NNW	0	*10*	5	0	0,0	
4	15,0	12,0	11,2	7,9	21,9	12,5	14,1	6,8	9,0	8,7	86	46	82	0	SSW 2	0	7	8	1	—	●⁰ a; ⌒ 3.
5	11,2	09,7	10,8	9,0	22,4	14,0	15,1	7,5	9,2	10,4	88	46	88	0	NNW 4	0	2	7	7	—	≡ 1.
6	10,0	10,6	10,5	13,5	23,1	14,3	17,0	10,1	10,0	10,8	88	48	90	0	0	0	10	9	8	3,5	● 2, 3; ⊂ 3.
7	10,6	08,6	07,9	11,1	21,5	15,5	16,0	9,2	11,6	11,7	94	61	89	W 1	ESE 2	0	10	9	8	0,0	● 3.
8	09,8	08,4	07,8	13,1	25,6	16,3	18,3	9,4	11,7	11,3	85	48	82	0	0	0	1	6	9	4,9	⊂ n; ≡, ⊥ 1.
9	07,0	06,3	06,1	14,1	20,9	15,4	16,8	11,3	11,6	12,2	95	47	93	0	0	0	10	10	9	11,9	● n 1, 2, 3; ⊂ 3.
10	08,7	08,1	08,6	13,3	22,8	15,1	17,1	9,4	10,5	11,0	83	52	86	0	SSW 1	0	9	4	7	—	
11	07,8	06,5	05,6	12,2	23,7	18,8	18,2	9,7	13,2	14,4	93	61	89	0	SSW 4	N 2	10	3	6	—	⊂ n.
12	10,8	13,8	17,3	17,1	20,2	12,8	16,5	11,4	8,6	8,9	79	49	85	NNW 4	WNW10	0	10	9	2	—	
13	19,1	17,3	17,5	7,9	21,8	16,3	15,3	7,1	8,7	10,3	89	45	75	0	SSE 6	—	6	3	10	1,6	⊥ 1; ● 3.
14	19,6	20,8	23,0	12,1	15,9	11,7	13,2	8,6	10,0	9,6	83	74	95	WSW 4	NW 8	—	10	9	8	3,4	● n 1, 2, 3; ⌒ 3.
15	24,7	23,0	22,5	7,6	21,6	13,1	14,1	7,8	9,3	9,8	00	49	88	WSW 1	N 1	—	10	7	4	0,8	≡ 1; ● 2, 3.
16	23,5	21,8	23,3	9,0	20,2	11,7	13,6	7,7	9,2	9,1	80	46	89	0	NE 6	NW 1	10	9	7	—	⊂ 2.
17	26,0	25,7	26,4	9,3	16,8	13,2	13,1	8,5	9,5	10,1	98	67	90	0	ESE 7	—	10	9	0	0,0	●, ⊂ 2.
18	27,5	24,5	21,6	7,3	23,1	13,2	14,5	7,3	10,5	9,5	96	49	85	0	SSW 3	0	10	1	0	—	
19	19,6	15,3	12,6	7,1	25,9	13,9	15,6	7,3	13,1	9,0	98	53	77	—	SSE 4	0	10	0	0	—	
20	13,9	14,1	15,0	10,4	19,6	7,7	12,6	9,3	10,1	5,8	66	40	73	0	W 2	—	6	5⁰	0	—	
21	14,7	13,2	14,2	3,1	11,3	5,5	6,6	4,9	6,2	6,2	87	62	93	W 1	NNW 6	—	10	10	7	2,0	
22	14,5	15,3	17,5	3,7	9,4	6,7	6,6	5,8	9,8	6,7	97	80	91	0	0	—	10	10	7	3,1	● 1, 2, 3; ⌒ 3.
23	19,4	17,4	17,1	1,9	14,9	6,5	7,8	4,9	6,5	6,5	93	53	90	W 2	SSW 5	—	10	2	1	—	
24	17,5	14,0	12,4	2,4	21,5	12,6	12,2	5,4	8,0	8,9	98	42	93	0	SE 5	—	10	7	5	1,6	≡ 1.
25	11,8	11,9	15,3	10,8	24,5	16,5	17,3	8,3	12,5	12,6	87	55	91	S 6	NW 1	—	10	10	10	1,1	● 1, 3; ⌒ 3.
26	18,2	17,9	18,2	12,6	15,7	12,4	13,6	9,1	9,6	8,9	85	73	85	NNW 4	NNW 2	—	10	10	10	0,2	●⁰ 2.
27	18,0	16,3	16,9	11,3	19,1	10,6	13,7	9,6	6,6	7,6	97	40	80	NW 2	NNW 4	—	6	3	3	—	
28	16,0	13,4	12,3	7,7	12,1	7,3	9,0	7,1	7,5	7,2	90	72	94	NW 3	NNW 7	—	10	10	10	13,6	● 2, 3.
29	09,5	09,5	12,8	3,4	4,9	3,9	4,1	5,3	5,7	5,4	92	87	88	NNW 14	NNW 10	—	10	10	10	8,8	● n 1, 2 3; ✳ 1.
30	13,4	15,4	18,3	4,1	8,0	4,9	5,7	5,4	6,0	6,1	88	74	96	NNW 2	NW 6	—	10	10	7	0,5	● n 1, 2, 3.
31	18,6	16,4	15,9	0,8	12,2	4,4	5,8	4,8	5,2	5,5	98	50	89	WSW 2	SW 8	—	10	3	2	—	≡ 1.
Средн. Mittel	*715,5*	*714,5*	*714,9*	*8,7*	*18,4*	*11,6*	*12,9*	*7,8*	*9,2*	*9,1*	*90*	*56*	*87*	*1,6*	*3,9*	—	*8,9*	*6,8*	*5,4*	65,7	

1883.

Верхоленскъ. — Wercholensk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,1	716,8	718,4	0,9	13,2	6,6	6,9	4,6	6,0	5,9	94	53	81	0	SSW 2	—	10	9	8	0,1	●⁰ 2.
2	19,8	19,0	19,3	1,9	10,0	3,2	5,0	4,7	4,8	5,3	90	52	92	—	WNW 5	—	9	7	1	0,0	●⁰ 2, 3.
3	18,5	16,8	17,3	2,0	8,0	8,7	6,2	4,7	4,9	5,8	89	61	90	NW 2	NW 3	—	9	9	8	0,6	●⁰ 2, 3.
4	17,0	16,6	17,9	4,5	9,1	4,8	6,1	5,1	5,5	5,1	81	63	79	NNW 6	NNW 8	—	10	9	10	0,0	● n 2; △⁰ 2.
5	18,2	17,5	19,4	2,5	9,9	1,7	4,7	4,9	3,8	4,1	89	41	80	NNW 2	NNW 3	—	7	7	1	0,0	△⁰ 2.
6	20,1	18,5	18,8	— 2,3	11,2	5,4	4,8	3,7	4,4	5,3	96	44	78	0	0	—	10	8	5	—	≡ 1.
7	20,2	19,0	18,7	— 1,8	13,5	1,5	4,4	4,0	4,8	4,1	00	42	80	0	SW 2	—	10	4	1	—	≡ 1.
8	17,3	15,5	17,2	— 1,6	8,9	6,0	4,4	3,7	5,3	5,6	92	62	81	0	0	—	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
9	17,6	16,9	18,2	3,7	11,7	6,4	7,3	5,7	6,3	5,8	95	62	81	N 1	0	—	10	10	7	0,0	●, △ 2.
10	18,8	17,4	18,5	3,1	13,6	7,9	8,2	5,2	5,0	7,3	91	43	92	NW 1	NNW 5	—	10	9	10	0,5	●⁰ 2, 3.
11	18,7	17,2	14,7	5,3	10,7	4,4	6,8	6,5	5,4	5,3	97	56	85	0	WNW 7	—	10	10	0	—	
12	13,6	12,5	13,4	2,5	11,3	6,4	6,7	5,1	5,9	6,6	93	59	91	0	NNW 10	—	10	10	10	0,0	●⁰ 2, 3; ⸙ 2.
13	13,8	13,1	13,8	4,1	10,5	5,9	6,8	6,1	6,4	6,1	00	68	88	0	NE 3	—	10	6	9	0,2	≡ 1; ● 2, 3.
14	16,3	16,8	17,4	4,3	11,5	6,9	7,6	5,9	5,8	6,0	95	57	81	WNW 1	NW 1	—	10	5	10	0,0	●⁰ 2, 3; ⊕ 2.
15	18,6	18,0	19,2	3,1	13,0	2,6	6,2	5,3	4,4	4,5	93	40	80	NNW 2	0	—	9	4	0	—	
16	19,3	17,0	18,5	— 0,3	13,5	4,5	5,9	4,2	4,8	5,7	94	42	90	0	SE 5	—	7	10	10	1,6	⊔ 1; ●, ⸙ 3.
17	21,5	19,9	18,2	1,1	10,8	1,2	4,4	4,8	4,9	4,0	96	51	80	0	0	—	10	4	0	—	⊔ a; ⊍ 3.
18	18,7	17,2	17,2	— 3,1	8,6	0,9	2,1	3,5	4,6	4,5	98	55	92	0	0	—	9	10⁰	0	0,5	⊔ 1, 2; ✳⁰ 2; ●⁰ 3.
19	14,9	12,2	17,9	0,1	6,8	— 1,5	1,8	4,6	5,7	3,7	00	77	90	0	SW 1	—	10	10⁰	10	2,4	≡ 1; ●⁰, ⸙, ✳ 3.
20	19,8	19,3	18,4	— 0,8	3,9	— 1,6	0,5	4,3	4,0	4,0	00	66	98	0	NNW 4	—	10	5	0	0,1	△ 2, 3.
21	16,8	19,4	22,6	— 0,1	— 0,1	— 0,7	— 0,3	4,6	4,6	4,4	00	00	00	0	N 3	—	10	10	10	0,9	✳ 1, 2, 3; △ 2, 3; ⸙ 3.
22	23,0	23,1	24,7	— 2,8	0,4	0,0	— 0,8	3,3	4,4	4,6	89	92	00	NW 1	0	—	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, 3.
23	25,8	25,4	27,2	0,3	5,0	1,7	2,3	4,4	5,2	5,0	94	80	96	S 1	0	—	10	10	2	0,0	✳ n 1, 2; △ 1; ●⁰ 3.
24	28,6	27,1	25,5	— 2,9	9,1	0,4	2,2	3,7	3,8	3,8	00	43	80	NNW 3	SSW 1	—	10	10	0	—	⊔, ≡ 1.
25	24,6	21,0	19,5	— 5,7	12,0	8,1	4,8	3,3	4,6	5,1	00	44	63	0	0	—	0	2	10	0,0	⊔ 1, 2.
26	21,4	23,8	25,9	5,4	6,6	— 1,9	3,4	4,8	2,6	2,4	72	35	60	NW 6	NW 9	—	9	0	0	—	●⁰ 1; ⸙ 2.
27	26,6	24,4	24,4	— 8,6	6,6	— 2,5	— 1,5	2,2	2,8	2,8	94	37	74	0	0	—	0	3	0	—	⊔ 1, 2.
28	24,7	21,4	20,9	— 9,5	8,0	— 0,5	— 0,7	2,1	3,3	2,8	97	41	64	0	SSW 6	—	0	0	0	0,0	⊔ 1, 2.
29	22,8	21,5	19,6	— 4,4	8,8	1,0	1,8	2,8	4,1	4,1	86	49	80	0	0	—	10	10⁰	0	0,0	●⁰ 1, 2, 3; ⊔ 1; △ 2.
30	15,7	12,2	18,2	— 5,2	15,1	7,5	5,8	3,1	4,3	3,8	00	33	49	0	S 5	—	0	7⁰	10²	—	⊔ 1, 2; ⸙ 3.
Средн. Mittel	719,7	718,5	719,4	— 0,1	9,4	3,2	4,1	4,4	4,7	4,8	94	55	83	0,9	2,7	—	8,3	7,3	5,1	8,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,0	717,0	716,4	— 2,7	11,7	2,2	3,7	3,3	2,9	3,4	87	28	63	0	SSE 6	0	10⁰	10⁰	10	0,0	⊔ 1, 2.
2	18,5	18,7	18,4	1,7	10,2	0,1	4,0	4,5	2,9	3,6	88	30	78	0	NW 6	0	10⁰	4⁰	2	—	●⁰ 1.
3	17,4	17,1	16,7	— 0,9	9,8	6,5	5,1	3,7	5,6	5,8	86	61	81	S 2	W 8	0	10	10²	10²	0,0	●⁰ 3.
4	16,2	16,3	17,6	3,1	7,7	5,1	5,3	5,3	6,4	5,6	93	82	86	0	0	0	10	10²	4	0,0	●⁰ 1.
5	18,7	16,8	14,1	4,5	15,5	7,8	9,3	5,7	6,2	5,5	90	48	69	0	SSW 4	0	10	4	10	—	●⁰ 1.
6	12,1	10,8	14,2	1,6	18,6	7,9	9,4	4,5	4,3	4,5	87	27	57	0	WSW 8	WNW 1	10⁰	0	10⁰	—	
7	17,5	15,5	15,2	— 1,8	17,9	4,7	6,9	3,8	5,2	4,3	96	34	66	NNW 2	SSE 4	0	4	8⁰	0	—	
8	14,6	20,4	26,1	— 2,7	8,7	1,2	2,4	3,5	5,7	4,4	94	68	87	0	WNW 10	0	5	10²	0	0,0	⊔ 1, 2; ⸙, ● 2, 3.
9	25,5	22,9	22,2	— 5,1	5,2	5,2	1,8	3,1	4,4	5,2	00	66	78	0	0	0	10	0	10	—	⊔ 1, 2.
10	22,4	20,4	18,1	0,8	13,1	3,8	5,9	4,4	5,0	4,9	90	45	82	0	0	0	9	10⁰	8⁰	—	⊍ 3.
11	16,7	12,6	11,9	— 1,9	15,3	3,8	5,7	3,7	4,6	4,4	92	36	74	0	S 2	0	10⁰	10⁰	0	—	
12	21,5	20,9	19,2	5,3	13,0	— 0,7	5,9	3,3	3,6	3,1	50	33	72	0	0	0	7	0	0	—	
13	14,3	10,4	16,9	— 5,2	14,2	7,2	5,4	3,0	4,3	3,4	98	35	44	0	0	NNW 5	9⁰	0	10⁰	0,1	⊔ 1, 2; ⸙ 3.
14	25,5	27,8	32,4	0,9	3,6	— 3,7	0,3	3,8	2,3	1,8	77	38	52	NNW 2	NNW 6	0	8	4	9⁰	—	✳⁰ n; ⊎ 3.
15	34,9	32,1	31,1	—10,7	2,3	— 6,7	— 5,0	1,8	2,1	1,9	88	39	70	NNW 2	WNW 1	0	0	0	3	—	⊔ 1, 2; ⊍ 3.
16	28,6	24,6	23,1	—11,5	4,1	— 4,7	— 4,0	1,7	2,4	2,4	93	39	74	0	SSE 6	0	0	10⁰	5⁰	—	⊔ 1, 2; ⊎ 3.
17	21,5	18,3	18,0	— 8,3	8,2	— 3,2	— 1,1	2,2	2,7	2,8	94	33	78	0	SSE 3	0	2⁰	2⁰	0	—	⊔ n; ⊔ 1, 2.
18	16,5	13,7	18,0	— 9,7	8,5	4,9	1,2	2,1	2,9	3,6	00	34	54	0	SSW 3	NNW 8	0	9	6⁰	—	⊔ 1, 2; ⊎ 3.
19	25,4	27,2	30,0	— 1,2	— 0,7	— 9,4	— 3,8	1,9	2,1	1,4	46	48	66	NW 2	NW 6	0	10	10	0	—	
20	29,8	27,0	28,2	—16,2	— 4,6	— 7,8	— 9,5	1,2	2,0	2,3	94	63	92	NW 1	N 2	NNW 3	1	10	1	0,1	⊔ 1; ✳ 2, 3.
21	33,4	34,2	36,0	—14,1	— 7,6	—10,0	—10,6	1,4	1,5	1,5	95	58	69	0	NNW 4	WNW 4	10	10	10	0,4	✳ 1, 2.
22	34,6	33,6	34,4	—11,7	— 3,9	— 3,2	— 6,3	1,8	2,6	3,0	94	77	85	0	NW 2	WNW 3	10	10	10	0,5	✳ 1, 2, 3.
23	34,6	34,3	33,2	— 3,5	0,4	— 4,4	— 2,5	3,4	3,7	3,2	95	78	98	0	0	0	10	10²	1	0,0	✳ 1, 2.
24	32,0	29,8	29,0	— 9,2	— 3,5	— 7,3	— 6,7	2,2	3,1	2,6	97	89	00	WSW 2	SSW 2	0	10	10	10	—	⊔ 1, 2; ≡⁰ 3.
25	28,1	26,4	25,6	—11,5	— 2,9	—11,5	— 8,6	1,8	3,0	1,8	94	81	95	WSW 1	SSW 2	0	10	0	0	—	≡ n; ⋁ n 1, 2, 3.
26	22,8	19,1	17,5	—11,9	— 2,3	— 6,9	— 7,0	1,7	2,9	2,5	94	75	92	SW 1	0	0	10	10⁰	3	—	≡, ⋁ 1, 2, 3.
27	17,8	17,2	21,0	—11,6	2,3	— 5,1	— 4,8	1,8	3,1	2,7	94	62	88	0	NNW 4	N 3	10⁰	8⁰	10	0,0	⊔² 1, 2.
28	25,0	27,6	31,6	— 6,0	— 3,2	— 6,5	— 5,2	2,9	2,0	2,0	00	57	73	0	NW 5	NW 2	10	10²	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
29	32,0	30,4	28,9	— 8,5	— 3,1	—13,7	— 8,4	2,0	1,7	1,2	84	46	79	0	WSW 1	0	10	0	0	—	✳⁰ n 1.
30	26,1	24,2	24,4	—16,3	— 3,0	—10,5	— 9,9	1,1	2,2	1,8	89	59	90	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	⊔⁰ 1, 2.
31	23,8	20,6	19,8	—17,2	— 2,6	—10,0	— 9,9	1,1	2,0	1,8	93	53	86	0	S 4	0	1⁰	1⁰	0	—	⊔ 1, 2.
Средн. Mittel	723,5	722,2	722,9	— 5,9	4,9	— 2,1	— 1,0	2,8	3,4	3,2	89	52	77	0,5	3,2	0,9	7,6	6,5	4,9	1,1	

Верхоленскъ. 1883. Wercholensk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,1	717,4	715,7	—15,2	— 4,3	— 9,3	— 9,6	1,3	2,1	1,9	95	62	87	0	0	0	9⁰	10	0	0,5	⊔ 1, 2.
2	19,6	20,5	23,3	— 8,5	— 0,9	— 6,8	— 5,4	2,3	3,2	1,7	96	73	63	0	N 5	0	10	10²	2	1,1	✳ 1, 2, 3.
3	24,2	22,6	22,1	—17,1	— 5,7	—11,7	—11,5	1,1	1,8	1,5	93	65	83	0	SSW 4	0	3	1	10²	—	
4	22,5	21,1	20,8	—17,1	— 5,1	—15,3	—12,5	1,1	2,2	1,3	95	71	94	0	0	0	1	9⁰	3	—	
5	18,2	15,2	15,3	—19,1	— 4,5	—10,9	—11,5	0,9	1,9	1,8	95	58	93	0	0	0	1	9⁰	10	0,0	
6	17,8	21,2	25,3	— 8,6	— 4,2	— 8,5	— 7,1	2,3	2,3	1,7	99	70	74	W 3	NNW 5	NW 3	10	10²	1	0,2	✳ 1, 2.
7	26,7	25,2	25,5	—21,1	— 9,7	—18,1	—16,3	0,8	1,4	0,9	92	65	84	0	0	0	1	4	0	—	
8	27,5	29,0	33,1	—25,9	—12,7	—17,1	—18,8	0,5	0,9	0,7	89	53	62	0	NW 8	0	0	4	5⁰	—	⊖ 3.
9	35,1	35,8	37,9	—19,2	—17,3	—23,4	—20,0	0,7	0,7	0,5	75	64	76	NW 5	NNW 8	0	10	10	0	—	⊖ 1; ⊎ 3.
10	38,9	37,5	37,6	—28,7	—17,7	—26,2	—24,2	0,4	0,7	0,5	83	61	84	0	0	0	0	0	0	—	⊖ 3.
11	37,3	34,7	33,2	—31,3	—19,3	—26,7	—25,8	0,3	0,7	0,4	84	69	85	0	0	0	0	0	0	—	⊖ n.
12	31,4	29,8	28,9	—26,4	—16,2	—22,1	—21,6	0,5	0,9	0,7	86	69	89	0	0	0	6⁰	10⁰	2	0,0	✳⁰ 2.
13	29,0	28,5	29,5	—17,4	— 9,1	—21,0	—15,8	1,0	1,5	0,8	87	69	91	0	WSW 1	0	10	0	4⁰	0,0	✳⁰ 2.
14	29,7	28,4	29,3	—26,0	—15,9	—20,7	—20,9	0,5	1,0	0,8	91	74	91	0	0	0	5	10	10	0,0	✳⁰ 3.
15	28,9	27,1	25,0	—17,5	—11,5	—15,5	—14,8	1,0	1,4	1,2	90	74	90	S 2	SSE 5	SSW 1	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ 1; ⊖ 3.
16	24,5	22,8	21,5	—23,1	—13,1	—21,5	—19,2	0,6	1,2	0,7	90	73	90	0	0	0	0	0	0	—	⊖ n; ⊢⊣ 2.
17	19,2	17,7	17,9	—26,1	—13,9	—17,9	—19,3	0,5	1,1	1,0	89	70	90	0	0	0	0	1⁰	5⁰	—	⊖ 3.
18	16,4	13,9	13,2	—22,3	—11,6	—22,3	—18,7	0,7	1,3	0,7	90	71	90	0	0	0	2	1	1	2,5	
19	12,3	13,5	17,6	—18,3	—11,8	—22,7	—17,6	1,0	1,3	0,7	93	71	92	0	0	0	10	7⁰	0	0,4	✳ n 2.
20	22,9	25,5	29,4	—24,3	—17,9	—22,4	—21,5	0,6	0,8	0,5	91	71	73	0	NW 6	WNW 3	8	10	1	0,0	✳⁰ n 2.
21	31,3	31,1	32,2	—32,1	—24,3	—34,9	—30,4	0,3	0,5	0,2	80	71	82	NW 1	WSW 1	0	2⁰	10⁰	0	0,1	⊖ a; ✳ 2, 3.
22	61,5	29,2	30,1	—35,5	—27,7	—32,7	—32,0	0,2	0,4	0,3	82	72	82	WSW 1	0	0	4	10⁰	0	0,5	✳⁰ 2, 3.
23	30,5	28,9	27,7	—33,1	—26,4	—27,2	—28,9	0,2	0,4	0,4	84	72	85	0	0	0	10	10⁰	3⁰	0,7	✳⁰ 1, 2, 3; ⊕ p.
24	27,8	27,9	29,9	—30,3	—23,1	—31,7	—28,4	0,3	0,5	0,3	84	69	84	0	0	0	10⁰	10⁰	3	0,6	✳⁰ n 1, 2, 3.
25	30,6	29,8	29,1	—32,1	—23,8	—27,8	—27,9	0,3	0,5	0,4	84	71	82	0	0	0	10	10	0	0,7	✳⁰ 1, 2, 3; ⊕ 2, 3.
26	26,9	24,6	22,1	—27,7	—22,4	—24,1	—24,7	0,4	0,5	0,6	85	74	86	0	0	0	10⁰	10	2	0,7	✳⁰ 1, 2, 3; ⊕⁰ 2.
27	20,3	19,4	18,2	—25,1	—20,3	—23,4	—22,9	0,5	0,7	0,6	87	75	87	0	0	0	10²	10⁰	1	0,4	✳⁰ 1, 2.
28	16,9	14,9	14,9	—26,3	—17,7	—17,3	—20,4	0,5	0,9	1,0	89	78	88	0	0	0	3	10	5	0,1	✳⁰ 2, 3.
29	16,5	15,9	17,1	—26,3	—17,5	—26,5	—23,4	0,5	0,9	0,5	90	75	89	0	0	0	2	10⁰	0	—	
30	17,1	15,0	14,9	—30,5	—21,1	—22,9	—24,8	0,3	0,6	0,6	88	76	89	0	0	0	0	10	10	—	
Средн. Mittel	725,1	724,1	724,6	—23,7	—14,9	—21,0	—19,9	0,7	1,1	0,8	89	70	85	0,4	1,4	0,2	5,2	7,2	2,9	8,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724,5	726,9	728,6	—21,7	—19,6	—33,2	—24,8	0,5	0,6	0,2	66	60	82	NW 1	WNW 3	0	0	10⁰	0	—	
2	27,8	24,3	27,6	—34,8	—25,6	—30,6	—30,3	0,2	0,4	—	84	75	—	0	SSW 1	—	0	10²	—	1,3	✳ 2, 3.
3	28,1	27,9	28,0	—33,2	—25,4	—32,6	—30,4	0,3	0,4	0,2	86	71	83	0	0	0	0	0	0	—	
4	26,0	25,6	26,0	—34,5	—24,2	—25,2	—28,0	0,2	0,5	0,5	82	71	80	SW 1	WSW 1	0	0	3	5	—	
5	25,2	22,8	20,9	—26,2	—18,8	—16,2	—20,4	0,5	0,8	1,0	85	78	82	0	0	0	10	10²	4	—	
6	21,0	18,6	19,5	—12,0	— 7,8	—19,3	—13,0	1,5	2,0	0,9	83	79	96	SSW 1	0	0	10	10²	0	—	⊎ 3.
7	20,5	24,6	23,7	—12,6	—10,2	—19,0	—13,9	1,6	1,1	0,8	96	55	80	0	NNW 8	0	10	4	10⁰	0,9	⊎ 1,3; ✳, ✢, ⸙ 2; ⊖ 3.
8	21,3	22,1	23,3	—18,4	—14,3	—14,2	—15,6	1,0	1,2	1,4	91	84	94	0	0	0	10	10	10	1,5	✳ n 1, 2, 3.
9	22,0	18,9	18,1	—15,6	—16,5	—10,4	—14,2	1,2	1,0	1,9	95	79	93	0	0	WNW 3	3	0	10	—	✳ n.
10	20,4	21,5	23,1	— 4,9	— 6,8	—16,4	— 9,4	2,6	2,1	1,1	83	77	91	0	SSE 4	0	10	10²	0	—	
11	23,9	26,0	28,5	—19,4	—16,0	—23,6	—19,7	0,9	1,0	0,6	92	77	91	0	0	0	10	10⁰	0	—	⊎ 3.
12	26,4	22,7	22,3	—22,2	—20,1	—17,0	—19,8	0,7	0,8	1,0	92	91	89	SSE 3	0	0	10	10	10	0,7	✳⁰ 2, 3.
13	23,0	21,2	20,4	—20,2	—13,2	—12,0	—15,1	0,8	1,2	1,7	92	76	96	0	0	0	0	9⁰	10	2,9	✳ n 3.
14	19,6	19,5	22,6	—12,0	— 9,6	—17,4	—13,0	1,7	1,7	1,1	97	79	95	0	0	0	10	9⁰	7⁰	0,0	✳ n 3; ⊢⊣ 2, 3; ⊖⁰ 3.
15	26,4	27,7	28,3	—32,2	—25,3	—26,6	—28,0	0,3	0,5	0,5	90	90	89	0	0	0	0	1	10⁰	0,1	⊎ n.
16	27,1	26,8	27,4	—18,8	—11,7	—14,2	—14,9	0,9	1,2	1,4	93	65	90	0	0	0	10⁰	10	10	0,5	✳⁰ n 2, 3; ⊖⁰ 3.
17	28,3	28,5	27,5	—17,4	—12,7	—12,8	—14,3	1,1	1,3	1,3	92	75	82	0	0	SW 2	4	10	10	0,1	⊖ n; ✳⁰ 2, 3.
18	21,0	21,5	23,5	—11,2	—11,1	—12,9	—11,7	1,6	1,3	1,4	86	70	92	WSW 3	NNW 8	NW 1	10	10	2	1,8	✳⁰ 1, 2, 3; ⸙ 2.
19	23,6	23,8	25,3	—13,4	—10,4	—19,6	—14,5	1,5	1,7	0,9	93	82	93	0	0	0	10	10	0	0,0	✳ n 1, 2, 3.
20	26,5	26,9	28,2	—28,6	—23,4	—30,2	—27,4	0,4	0,6	0,3	89	88	89	NW 1	SW 2	0	5	10	4	0,1	
21	28,4	28,4	30,9	—22,2	—14,2	—18,6	—18,3	0,7	1,3	0,9	89	88	89	0	0	0	10	10	2	0,5	✳ 1, 2, 3.
22	33,4	33,8	33,4	—28,4	—25,2	—23,2	—25,6	0,4	0,5	0,6	90	83	87	0	0	0	0	9⁰	10⁰	0,4	
23	31,7	31,2	31,1	—22,4	—19,5	—16,8	—19,6	0,7	0,8	1,0	89	78	85	0	0	0	8	8	10	0,3	✳ n 2, 3; ⊢⊣ 2, 3.
24	32,1	29,2	26,8	—19,8	—15,4	—20,7	—18,6	0,8	1,0	0,8	87	75	90	0	NW 1	0	10⁰	10	1	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
25	21,7	20,8	23,2	—18,4	—12,7	—19,7	—16,9	1,0	1,4	0,8	92	83	84	0	NNW 6	WSW 1	10	10	4	0,0	✳ 1, 2, 3.
26	26,1	25,2	23,7	—29,8	—26,9	—24,0	—26,9	0,3	0,4	0,5	85	78	85	WNW 2	SSW 2	0	0	10	9	0,8	✳⁰ 3.
27	24,1	25,2	28,7	—24,4	—19,7	—26,2	—23,4	0,6	0,7	0,5	88	77	89	0	0	0	10	10	1	0,6	✳ n 1, 2, 3.
28	27,8	27,3	26,1	—25,4	—21,4	—21,2	—22,7	—	0,6	0,7	—	78	88	—	0	0	—	10	4⁰	1,6	✳ 2, 3.
29	28,4	28,7	29,7	—21,0	—20,6	—33,8	—25,1	0,7	0,6	0,2	87	72	85	0	SW 2	0	10	0	0	—	✳ n.
30	28,4	27,2	26,7	—36,6	—27,9	—34,6	—33,0	0,2	0,3	0,3	82	71	83	SSW 1	0	0	1	0	0	—	
31	22,9	19,2	15,3	—28,3	—22,6	—24,6	—25,2	0,4	0,6	0,5	85	80	86	0	0	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	725,4	725,0	725,4	—22,1	—17,7	—21,5	—20,4	0,9	1,0	0,8	88	77	88	0,4	1,3	0,2	6,6	7,7	5,1	14,4	

1883.

Иркутскъ. — Январь. — Januar. — Irkutsk.

Долгота — Länge: 104° 16′ Широта — Breite: 52° 16′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731,2	729,8	730,1	—28,6	—23,6	—24,8	—25,7	0,4	0,6	0,5	85	84	83	0	E	0	0	0	0	—	
2	30,2	30,6	30,4	—28,2	—21,8	—20,8	—23,6	0,4	0,7	0,7	84	81	84	E	0	0	10	8	8	—	≡ 1.
3	31,7	36,1	35,4	—16,6	—14,9	—19,2	—16,9	1,1	1,2	0,9	89	83	88	0	0	E	10	0	0	2,9	✳ n.
4	30,8	29,2	25,2	—13,1	— 9,3	—12,9	—11,8	1,4	1,6	1,3	84	76	84	SE	SE	SE	0	8	5	—	
5	23,6	29,6	32,6	—15,4	— 8,9	—13,3	—12,5	1,2	1,9	1,5	88	81	90	SSE	NW	NW	10	10	4	2,0	✳ 1, 2.
6	31,2	30,7	27,5	—12,3	— 7,9	—13,9	—11,4	1,6	2,0	1,2	92	81	80	0	0	E	10	9	0	—	✳ n.
7	21,4	21,1	23,4	—17,1	—10,9	—13,1	—13,7	1,0	1,5	1,4	88	75	89	ESE	ESE	0	0	10⁰	9	0,3	✳ 3.
8	23,7	27,4	31,3	—16,1	—12,7	—15,1	—14,6	1,1	1,4	1,1	88	84	78	ENE	0	0	10	9⁰	0	0,0	✳ 2; ⊕ 3.
9	24,3	22,1	24,6	—20,2	— 9,3	—10,5	—13,3	0,7	1,4	1,8	80	63	89	E	ESE	0	10⁰	9	10	0,1	
10	28,3	30,1	28,0	—13,5	—13,7	—13,7	—13,6	1,3	1,0	1,3	85	68	82	NW	N	0	10	10⁰	0	—	✳ n.
11	25,1	23,5	22,1	—22,5	—19,4	—23,0	—21,6	0,6	0,7	0,6	85	74	84	ENE	0	0	8	2	10	0,8	
12	27,1	28,0	29,4	—14,9	— 7,9	—10,1	—11,0	1,2	2,0	1,9	86	80	93	0	0	0	10	10	10	1,8	✳ n 1, 2, 3.
13	33,4	33,1	31,8	—13,3	— 8,3	—12,5	—11,4	1,5	1,9	1,6	94	80	90	0	0	0	8⁰	10⁰	6⁰	1,6	✳ 2.
14	30,4	32,9	33,0	—14,3	—16,8	—18,4	—16,5	1,3	1,0	0,9	88	83	83	0	0	E	7⁰	2	0	—	✳ n.
15	33,5	33,6	37,6	—20,0	—16,6	—23,6	—20,1	0,8	0,8	0,6	84	69	80	E	ESE	SE	2	2	0	—	
16	34,1	31,1	29,4	—24,0	—16,4	—19,2	—19,9	0,5	0,8	0,7	79	66	70	ESE	SE	SSE	0	0	0	—	
17	27,6	29,0	29,6	—22,2	—16,4	—21,2	—19,9	0,6	0,8	0,6	74	66	75	SSE	SSE	SSE	3	4	0	—	
18	25,9	27,4	27,6	—27,4	—15,3	—24,4	—22,4	0,4	1,0	0,5	80	73	78	0	SE	SE	0	4	2	—	
19	24,6	22,6	21,5	—21,8	—17,6	—25,4	—21,6	0,7	0,9	0,5	83	76	84	0	0	0	10	10	3	—	
20	17,9	22,9	33,0	—19,6	—17,6	—17,0	—18,1	0,8	0,9	1,0	86	77	85	SE	W	W	6	7	9	0,0	✳, ☋ 3.
21	37,1	37,5	37,7	—28,4	—22,4	—30,4	—27,1	0,4	0,5	0,3	84	78	80	0	0	0	10	9	2	—	
22	38,0	35,1	34,5	—36,2	—27,4	—29,4	—31,0	0,2	0,4	0,3	83	77	79	0	0	0	0	1	2	—	
23	32,9	32,0	30,6	—29,2	—25,4	—25,2	—26,6	0,3	0,4	0,5	80	76	80	SSE	NE	NE	10	10	9⁰	0,2	✳ 1, 2, 3; ☋ 3.
24	31,0	29,9	29,1	—33,0	—29,6	—34,3	—32,3	0,2	0,3	0,2	82	75	79	0	0	0	1	2	0	—	
25	24,7	24,0	25,4	—39,4	—19,0	—23,0	—27,1	0,1	0,7	0,5	77	72	77	0	SE	SE	0	4	0	—	
26	26,2	24,5	22,5	—26,4	—17,2	—21,4	—21,7	0,4	0,8	0,6	80	68	75	SE	SE	SE	0	2	0	—	
27	21,5	20,5	20,2	—22,4	—15,8	—18,9	—19,0	0,5	0,9	0,8	79	66	75	SE	SE	SE	0	3	10	—	
28	20,5	25,7	29,7	—17,9	—14,9	—15,8	—16,2	0,8	1,1	1,1	78	76	85	0	0	NNW	10	10	10	0,2	✳ 2, 3
29	32,9	34,1	33,0	—24,7	—20,3	—29,0	—24,7	0,5	0,6	0,3	82	66	73	0	0	0	3	2	0	—	
30	32,4	32,4	34,6	—35,8	—28,4	—31,8	—32,0	0,2	0,3	0,2	76	71	74	0	0	0	3	2	0	—	
31	36,2	33,4	32,1	—36,3	—28,0	—27,2	—30,5	0,2	0,3	0,4	76	73	76	0	0	0	0	3	0	—	
Средн. Mittel	728,7	729,0	729,4	—22,9	—17,2	—20,6	—20,2	0,7	1,0	0,8	83	75	81	—	—	—	5,2	5,5	3,5	9,9	

Февраль. — Februar.

Высота: 468,3 метр. Seehöhe: 468,3 Meter.

1	729,4	727,4	723,6	—25,6	—15,6	—19,8	—20,3	0,4	1,0	0,7	78	75	80	0	0	0	10	3	3	0,5	
2	21,3	20,4	17,1	—16,8	— 9,7	—10,1	—12,2	1,1	1,7	1,7	88	79	84	0	0	E	10	10	10	0,7	✳ n 1, 2, 3.
3	19,0	20,0	19,7	— 8,7	— 6,9	—10,7	— 8,8	2,2	2,0	1,8	95	76	90	E	NW	0	10	10	8	1,1	✳ n 1, 2.
4	22,1	26,3	27,8	—12,1	—11,0	—22,0	—15,0	1,6	1,3	0,6	91	68	80	0	NNW	0	10	3	0	—	✳ n 1, 2.
5	29,2	28,7	27,9	—30,6	—19,3	—16,9	—22,3	0,3	0,7	0,9	82	70	76	NE	NE	SE	1	10⁰	3	—	
6	25,8	26,2	27,5	—21,6	—11,7	—20,5	—17,9	0,6	1,2	0,7	81	62	76	SE	0	0	10	8⁰	0	—	
7	26,4	24,5	21,9	—30,2	—15,8	—16,0	—20,7	0,3	0,9	0,9	80	69	72	SE	0	ESE	10⁰	10	6⁰	—	
8	21,2	21,4	19,5	—18,8	—11,7	—14,3	—14,9	0,8	1,2	1,0	77	65	69	SE	SE	SE	9	6⁰	10⁰	—	
9	20,3	19,3	19,7	—20,4	—12,5	—18,4	—17,1	0,7	1,1	0,8	81	67	77	0	0	0	10	6⁰	0	—	
10	18,6	18,2	18,9	—21,8	—11,5	—16,8	—16,7	0,7	1,3	0,9	81	67	78	ESE	ESE	SE	4	3⁰	0	—	
11	20,3	21,1	22,0	—21,0	—13,4	—17,3	—17,2	0,7	1,1	0,9	85	67	77	ESE	ESE	ESE	4⁰	4	2	—	
12	23,2	25,8	28,9	—23,4	—16,8	—18,2	—19,5	0,6	0,9	0,8	85	75	79	N	0	E	4	3	10⁰	—	
13	31,1	31,9	31,4	—20,0	—14,6	—23,4	—19,3	0,8	1,0	0,6	83	71	83	0	0	0	10	3	1	—	
14	29,5	28,1	28,1	—21,6	—14,6	—22,2	—19,5	0,7	1,1	0,6	83	72	82	0	0	0	9	5	4	—	☋ 3.
15	25,8	25,8	27,5	—22,0	—15,2	—18,9	—18,7	0,7	1,0	0,8	83	71	84	0	0	0	10	10	10	2,7	✳ n 1, 2, 3.
16	28,8	30,0	29,5	—17,0	—17,6	—21,0	—18,5	1,0	0,9	0,7	84	77	78	NW	NNW	0	10	9	3	1,0	✳ n 1, 2; ☋² 3.
17	28,2	26,9	26,3	—33,8	—23,1	—30,2	—29,0	0,2	0,5	0,3	80	76	81	0	NNW	0	0	0	0	—	
18	24,5	22,9	21,9	—36,2	—23,1	—18,0	—25,8	0,2	0,5	0,7	73	71	69	0	NE	E	2⁰	10	10	—	☋⁰ 3.
19	22,8	23,7	24,8	—25,0	—15,5	—17,4	—19,3	0,5	0,9	0,7	77	65	61	SE	0	SE	3	7	6⁰	—	☋ 3.
20	26,2	23,0	22,7	—30,2	—13,7	—14,7	—19,5	0,3	1,0	0,8	77	65	54	0	0	SE	5	6	6	—	
21	24,5	25,0	30,4	—22,4	—14,0	—18,7	—18,4	0,5	0,9	0,7	77	61	70	0	0	NNW	10	9	4	—	☋⁰ 3.
22	32,9	32,7	35,0	—30,8	—20,4	—24,4	—25,2	0,3	0,6	0,4	78	71	75	0	0	0	0	4	2	—	
23	37,8	39,2	38,4	—27,8	—17,2	—19,8	—21,6	0,4	0,8	0,7	88	70	72	0	0	0	10	10⁰	3	0,1	✳ 1, 2; ☋, ← 3.
24	35,9	34,5	32,5	—21,7	— 9,3	—13,0	—14,7	0,7	1,6	1,4	83	72	85	0	0	0	10	10	10	0,1	✳ n 1, 2, 3.
25	31,7	30,6	29,6	—11,1	— 3,2	—14,1	— 9,5	1,8	2,2	1,2	91	61	83	0	0	0	10	10	2	0,5	✳, ⊕ 2.
26	32,3	31,6	29,1	—24,8	— 8,7	—18,2	—17,2	0,5	1,5	0,8	84	66	71	0	0	0	2	6⁰	0	—	
27	28,3	26,9	26,0	—25,3	—12,3	—19,6	—19,1	0,5	1,1	0,7	86	60	74	0	0	0	10	10	0	—	⊕ 2.
28	25,6	24,9	24,2	—26,2	— 9,7	—10,9	—15,6	0,5	1,4	1,3	82	65	67	0	0	0	6	6	5	—	
Средн. Mittel	726,5	726,3	726,1	—23,1	—13,9	—18,1	—18,3	0,7	1,1	0,9	83	69	76	—	—	—	7,1	6,8	4,2	6,7	

Иркутскъ. 1883. Irkutsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725,8	727,3	730,3	—17,0	—10,9	—15,4	—14,4	1,0	1,5	1,0	84	74	77	0	E	0	10	8	3	0,2	✳ 1, 2
2	31,8	30,4	27,6	—24,8	—15,4	—22,2	—20,8	0,5	1,0	0,6	81	71	82	0	0	0	1	1	0	—	
3	23,3	21,7	21,5	—19,9	— 9,3	—16,7	—15,3	0,8	1,3	0,9	84	59	76	ESE	SE	SE	1	4	0	—	
4	22,9	22,7	22,7	—25,2	—13,3	—19,4	—19,3	0,5	1,0	0,7	79	63	72	0	0	0	3	1	0	—	
5	25,2	25,4	24,9	—19,1	— 5,9	—12,3	—12,4	0,8	1,6	1,1	81	53	65	ESE	0	0	2	2	0	—	⸾ 3.
6	26,8	26,8	26,6	—18,8	— 4,3	—11,1	—11,4	0,8	1,8	1,5	79	55	80	0	0	0	10	1	0	—	
7	28,2	27,8	26,9	—20,8	— 7,5	— 7,5	—11,9	0,7	1,7	1,9	85	70	75	0	0	0	3	2	0	—	
8	28,7	30,4	31,6	—18,7	— 4,9	— 9,1	—10,9	0,9	2,1	1,7	89	67	75	ESE	0	0	4	2	0	1,2	
9	34,4	34,1	33,7	—12,9	— 3,9	— 7,1	— 8,0	1,6	2,2	1,7	95	65	65	ESE	0	0	5	4	5	—	✳ 1.
10	33,2	31,9	31,7	—18,0	— 6,5	— 7,7	—10,7	0,9	1,8	1,9	86	66	77	ESE	ESE	0	3	4	0	0,0	
11	28,3	27,3	28,4	—10,5	— 0,2	— 4,6	— 5,1	1,7	2,8	2,3	85	63	72	ESE	0	0	9	5	7	—	✳ 2.
12	29,6	29,0	31,2	— 7,2	— 1,4	— 9,2	— 5,9	2,5	2,7	2,2	95	65	96	NW	0	0	10	10	0	0,0	✳ 2.
13	33,8	31,8	33,1	—14,8	— 7,0	—10,1	—10,6	1,3	2,2	1,7	95	83	81	0	0	0	10	5	4⁰	—	≡, V 1.
14	36,9	35,7	32,0	—14,5	— 3,5	— 9,3	— 9,1	1,3	1,9	1,6	86	53	73	0	0	0	6	4	0	—	
15	29,5	26,8	23,3	—17,6	— 1,9	— 4,9	— 8,1	1,0	2,4	2,2	87	61	70	0	N	NNE	9	10	7	—	
16	17,4	13,8	10,8	—11,1	3,0	— 3,1	— 3,7	1,7	3,0	2,1	88	52	56	ENE	0	0	7	4⁰	2	—	
17	13,1	12,9	14,5	— 9,1	2,9	— 5,6	— 3,9	1,5	2,3	1,9	69	40	63	0	0	0	7⁰	3	0	—	
18	20,9	20,3	18,1	—15,0	— 0,7	— 6,1	— 7,3	1,1	2,6	2,1	84	60	75	0	0	0	7	0	0	—	
19	16,3	15,9	17,2	— 8,1	2,3	— 4,3	— 3,4	2,0	2,9	2,3	81	54	70	ENE	SE	SE	10	4	6	—	
20	21,0	26,0	27,5	— 4,9	3,2	— 1,5	— 1,1	2,5	4,3	2,9	78	74	70	SE	NNW	0	10	10	5	0,1	✳ 2; ⊽ 3.
21	25,6	24,8	28,2	— 5,7	1,9	— 1,5	— 1,8	2,7	3,3	3,8	90	63	92	0	0	WNW	10	6	10	0,1	✳ 3.
22	31,3	31,5	31,5	— 2,9	0,2	— 4,3	— 2,3	3,4	3,6	2,4	93	75	72	NW	N	0	10	4	0	—	
23	33,5	34,2	34,1	—12,1	— 1,7	— 4,6	— 6,1	1,6	3,0	2,2	91	73	70	0	N	0	8	3	1	—	
24	34,3	32,7	31,3	—12,2	2,4	— 3,4	— 4,4	1,5	2,8	2,2	87	51	62	NE	SSE	0	0	0	0	—	
25	30,1	30,8	32,2	— 4,3	4,1	— 1,7	— 0,6	2,1	2,8	2,4	62	46	60	SE	0	0	0	0	0	—	
26	33,5	30,0	26,3	—11,2	1,1	0,4	— 3,2	1,8	3,0	2,3	91	60	49	0	0	0	0	0	0	—	
27	28,1	27,7	27,9	—11,3	2,8	— 1,2	— 3,2	1,7	3,1	3,0	88	56	73	SE	N	NNW	0	6	5	—	
28	28,5	28,0	27,3	—11,0	— 2,1	— 5,3	— 6,1	1,8	2,1	1,5	91	52	51	0	0	0	3	2	2	—	
29	30,1	30,3	28,5	— 8,9	— 2,3	— 5,5	— 5,6	1,4	1,7	2,1	60	45	70	0	N	0	1	1	0	—	
30	24,7	22,9	22,9	— 8,8	3,9	2,8	— 0,7	1,5	3,2	3,4	66	53	60	ESE	0	ESE	0	0	5	—	
31	27,8	25,3	20,1	0,1	2,5	— 1,3	0,4	3,4	3,3	2,7	72	60	65	NW	NNW	ESE	7	2	0	—	
Средн. Mittel	727,6	727,0	726,6	—12,8	— 2,3	— 6,9	— 7,3	1,5	2,4	2,0	83	61	71	—	—	—	5,4	3,5	2,0	1,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,9	711,6	711,3	— 4,4	3,1	— 0,7	— 0,7	2,6	3,1	3,6	79	54	83	E	NNW	0	7	7	4	—	
2	10,8	10,7	12,0	— 6,3	1,1	— 2,6	— 2,6	2,7	3,9	2,9	97	79	76	N	NW	N	9	10	7	0,0	✳ 3.
3	17,0	18,4	22,5	— 5,8	2,4	— 1,9	— 1,8	2,6	3,3	2,6	88	59	66	0	0	0	3	10	4	—	
4	24,2	24,6	25,7	— 4,3	— 0,9	— 4,5	— 3,2	2,4	3,2	2,8	73	74	88	0	N	NW	10⁰	10	2	0,0	✳ 2, 3.
5	25,8	23,8	25,0	— 5,3	0,3	— 4,1	— 3,0	2,7	2,7	2,0	90	58	62	NW	N	0	9	7	0	—	
6	28,2	28,2	31,5	— 5,9	— 0,3	— 4,9	— 3,7	2,2	2,6	2,4	75	57	76	0	NNW	0	5	4	2	—	
7	32,3	31,7	29,9	— 8,3	— 1,3	— 5,3	— 5,0	2,0	2,0	1,8	83	50	60	0	NNW	0	4	4	0	—	
8	30,8	28,0	28,7	—13,3	— 1,5	— 5,7	— 6,8	1,3	2,2	1,5	83	52	50	0	—	0	0	3	0	—	
9	23,2	27,5	27,5	—12,5	— 1,1	— 6,3	— 6,6	1,2	1,9	1,6	74	44	57	0	NW	0	0	2	1	—	
10	26,2	22,4	21,2	—13,1	1,5	— 3,1	— 4,9	1,2	1,9	2,0	71	36	54	0	NNE	0	0	2	0	—	
11	17,5	16,1	20,6	— 9,7	0,0	— 3,9	— 4,5	1,5	2,7	2,3	70	59	69	0	ENE	0	9	9	10	—	
12	26,7	27,9	30,7	— 4,3	0,2	— 2,1	— 2,1	2,3	3,3	2,6	70	71	66	ENE	NW	0	9	7	0	—	
13	34,5	35,9	35,7	— 4,3	— 0,5	— 3,1	— 2,6	2,8	2,9	2,3	85	66	63	NW	NW	0	6	4	0	—	
14	34,0	32,7	29,4	— 8,3	1,4	— 2,7	— 3,2	2,0	2,0	2,0	84	40	52	0	0	0	8	3	0	—	
15	29,7	27,3	27,3	— 9,1	1,7	— 2,1	— 3,2	1,6	2,2	2,3	73	41	59	0	0	0	3	3	0	—	
16	27,8	24,2	22,9	— 9,5	3,3	— 1,1	— 2,4	1,8	2,7	2,2	81	47	52	0	0	0	0	1	0	—	
17	23,5	22,3	22,3	— 6,9	3,7	— 0,3	— 1,2	2,0	2,7	2,3	75	45	52	0	0	0	0	4	0	—	
18	23,3	22,4	22,2	— 5,5	5,5	1,1	0,4	2,3	2,1	2,2	76	31	44	0	0	0	0	1	0	—	
19	24,6	25,6	25,0	— 1,8	4,2	1,1	1,2	3,2	2,9	2,7	80	47	56	0	NW	0	9	5	4	—	
20	26,4	23,0	24,5	— 0,3	6,3	0,3	2,1	3,5	2,9	4,7	78	41	00	0	NNW	NNW	4	6	10	0,1	⌒ 1; △, ✳ 3.
21	25,1	24,1	23,5	0,5	4,9	3,3	2,9	4,4	3,6	4,1	93	55	71	—	WNW	WNW	10	10	10	—	✳ п 1, 2.
22	23,9	23,0	22,0	— 0,3	3,4	— 0,6	0,8	2,8	2,7	2,4	62	46	54	WNW	NNW	0	5	6	0	—	
23	18,9	17,5	14,1	— 0,5	9,0	4,9	4,5	2,7	3,3	3,8	61	39	58	NNW	0	0	2	1	4	—	
24	16,2	17,6	16,5	— 0,7	6,2	5,1	3,5	3,2	4,8	3,3	73	67	50	0	NW	0	9	5	3	—	
25	14,4	17,1	18,9	0,9	4,5	— 0,7	1,6	3,8	3,6	2,5	77	57	57	—	NW	0	5	10	4	—	
26	22,9	22,0	22,2	— 1,7	3,5	— 0,3	0,5	2,5	2,7	2,4	62	46	53	0	0	0	4	5	0	—	
27	23,0	19,7	18,8	— 2,7	6,9	3,5	2,6	2,8	3,0	3,2	73	40	54	0	NW	0	4	5	8	0,2	
28	21,1	21,6	20,0	0,5	5,1	1,5	2,4	4,6	3,4	2,9	95	52	57	0	NW	0	10	6	8	—	✳ п.
29	21,4	17,4	14,3	0,6	9,5	6,1	5,4	3,8	3,8	3,6	79	43	52	0	S	SW	3	7	8	—	
30	15,9	19,8	26,3	— 0,6	— 0,7	— 3,1	— 1,5	4,1	3,0	2,0	92	69	55	—	NW	NW	10	9	3	—	
Средн. Mittel	723,5	722,8	723,1	— 4,8	2,7	— 1,1	— 1,0	2,6	2,9	2,6	78	52	62	—	—	—	5,2	5,5	3,1	0,3	

1883.

Иркутскъ. — Irkutsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,4	728,0	729,4	— 3,5	0,9	— 0,3	— 1,0	3,4	2,9	3,1	95	60	70	WNW	WNW	NW	10	9²	6²	—	✳ n 2, 3.
2	30,3	28,6	28,4	— 1,1	4,1	2,9	2,0	3,0	2,2	2,4	71	36	42	NNW	WNW	NW	8	8⁰	10²	—	
3	27,7	25,9	23,8	1,3	7,9	4,3	4,5	2,6	2,8	3,1	53	35	50	NW	NNW	0	10	5	1	—	
4	22,7	20,9	18,3	2,9	12,1	4,0	6,3	3,4	4,3	4,1	61	41	67	NE	SE	0	0	1	1	—	
5	14,9	15,3	16,9	5,5	8,0	2,7	5,4	3,6	4,4	5,0	53	56	89	SE	NW	0	8⁰	10	10	—	
6	14,6	13,7	15,0	2,5	8,0	4,0	4,8	4,8	6,3	5,6	87	79	92	NW	0	0	10	10	10	—	● 3.
7	17,6	19,6	21,2	0,3	0,9	3,3	1,5	4,6	4,3	4,3	98	87	75	NW	WNW	WNW	10	10	10	12,1	● n 3; ✳ n 1, 2, 3.
8	25,0	25,2	25,1	2,0	7,0	5,9	5,0	3,4	4,5	4,2	64	61	61	WNW	WNW	NW	10	5	10	—	
9	26,3	23,1	20,6	5,3	11,7	6,7	7,9	3,9	3,8	3,7	59	37	51	NNW	NNW	N	5	4	1	—	
10	16,9	12,9	13,7	1,3	10,9	4,6	5,6	3,9	4,2	4,9	78	44	78	0	NNW	WNW	1	7	2	—	
11	16,9	14,8	12,4	1,6	8,5	5,7	5,3	3,5	3,4	3,7	68	40	53	NNW	NNW	NNE	6	0	0	—	
12	11,1	09,3	19,3	3,7	15,7	0,5	6,6	3,1	5,3	4,3	52	41	90	E	ESE	NW	10	10⁰	10	—	●, ✳ 3.
13	21,3	19,1	17,9	1,5	8,3	5,5	5,1	4,1	3,4	2,8	80	42	42	NW	NW	0	5⁰	7	1	—	
14	14,6	15,5	19,6	5,4	12,9	6,3	8,2	3,6	4,6	4,9	53	51	69	ESE	NNW	NNW	9	6	1	—	
15	16,8	14,6	15,2	6,3	18,1	10,3	11,6	4,1	7,0	5,8	58	45	62	ESE	SE	0	8⁰	10	5	—	
16	13,2	10,6	09,9	8,0	24,9	17,7	16,9	4,9	6,9	6,7	62	30	44	ESE	SW	0	7⁰	8⁰	1	—	
17	09,1	04,2	12,3	9,2	26,7	12,1	16,0	5,2	6,7	5,7	59	26	54	0	SW	NW	0	1	9	—	⸙, ∞ 3.
18	13,9	08,8	07,9	11,7	20,7	13,1	15,2	6,5	6,3	6,2	63	35	55	NNE	S	NW	1⁰	9	10	—	
19	18,3	22,5	27,1	0,9	1,9	1,7	1,5	4,6	4,6	4,0	94	88	77	NW	NW	WNW	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
20	26,9	19,7	16,5	2,1	12,5	10,1	8,2	3,5	4,3	4,2	66	40	46	NNE	NE	SE	0	0	9	—	⊔ 1.
21	19,6	13,6	22,4	10,2	17,5	3,9	10,5	6,1	5,6	4,4	66	37	72	SE	SE	0	3⁰	10	4⁰	—	● 3.
22	27,4	25,5	26,0	0,3	5,5	3,3	3,0	2,9	3,3	3,7	62	49	63	NW	N	NNW	4	8	7²	—	
23	28,2	27,4	27,3	2,5	6,0	4,3	4,3	3,1	3,1	3,7	57	44	60	NNW	NNW	WNW	4	9	10²	—	
24	27,4	25,3	21,5	3,9	10,5	7,1	7,2	3,8	3,1	3,7	62	33	49	WNW	NNW	ESE	5	4	10	—	
25	17,7	12,4	08,5	7,1	21,5	14,1	14,2	3,9	6,3	6,2	52	34	52	ESE	SE	SE	10	1	0	—	∞ 3.
26	08,2	06,6	09,7	10,6	23,7	11,5	15,3	5,5	6,8	6,1	59	31	60	SE	SE	NW	1	7	8	—	∞ 1, 2.
27	19,7	19,0	17,7	2,9	8,2	6,4	5,8	4,6	4,5	5,0	80	56	69	NW	NW	NNE	10	9	10	0,3	● 1, 2.
28	19,0	19,7	20,2	5,9	11,5	5,9	7,8	5,8	4,9	5,2	84	48	75	NNW	NNW	NW	8	10	7	—	● n.
29	21,8	17,7	15,4	6,4	14,2	9,9	10,2	5,7	4,7	5,0	79	39	54	NNE	SW	NNE	6	5	10	—	
30	17,7	23,3	25,1	5,4	7,7	3,3	5,5	4,6	3,2	3,7	69	41	64	NW	NW	0	10	5	1	—	⸙ 2.
31	26,1	20,7	21,3	4,9	14,7	8,7	9,4	4,4	4,3	7,1	67	35	86	ENE	S	0	10⁰	10	10	0,4	● 3.
Средн. Mittel	719,9	718,2	718,9	4,1	11,7	6,4	7,4	4,2	4,6	4,6	68	46	64	—	—	—	6,4	6,7	6,3	12,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,1	717,6	717,0	12,0	20,5	14,7	15,7	7,8	9,9	9,3	75	55	75	0	0	0	9	8	7	0,4	●, ⸙ 3.
2	16,1	12,9	11,1	11,9	27,0	20,1	19,7	7,5	8,8	7,7	73	33	44	E	0	0	2	2	4	—	∞ 3.
3	11,9	07,9	07,2	16,1	30,0	17,3	21,1	7,2	8,6	8,5	54	27	57	0	SE	ESE	0	8	8	—	∞ 2, 3.
4	13,8	16,2	16,0	15,5	14,1	11,1	13,6	9,4	8,7	9,7	71	73	99	NW	NW	0	10	8	1	1,5	● 3.
5	13,2	16,2	18,0	10,5	15,7	13,5	13,2	7,2	8,3	8,3	75	63	72	0	NW	0	3	8	8	19,1	● 2, 3.
6	18,0	19,2	19,1	8,1	6,7	7,7	7,5	7,5	6,6	7,5	93	90	96	0	NNW	0	10	10	1	—	
7	19,0	17,0	17,5	6,3	17,1	12,1	11,8	6,0	9,3	7,9	84	64	75	0	0	0	8	9	9	—	≡ 1.
8	24,6	22,4	20,0	5,9	10,9	9,9	8,9	4,8	4,4	5,4	69	45	60	NW	NW	0	8	3	1	—	
9	16,6	13,8	11,0	8,1	19,3	11,3	12,9	5,3	7,5	6,3	66	45	62	0	SSE	0	1	5⁰	3	1,0	
10	13,2	14,6	17,2	6,9	16,9	12,3	12,0	6,3	7,7	7,1	84	54	66	0	NNW	0	10	8	0	—	● n 1.
11	16,0	13,1	13,0	11,7	15,3	11,5	12,8	6,7	9,5	8,0	66	73	80	E	0	SSE	7	10	9	0,3	● 2, 3.
12	15,7	16,5	17,4	9,3	15,5	10,5	11,8	7,5	10,2	7,7	86	78	81	0	0	WNW	10	10	10	5,6	● 2, 3.
13	22,6	20,5	18,0	5,9	12,3	10,5	9,6	5,8	6,2	7,0	84	59	73	WNW	0	0	10	8	0	—	● n.
14	16,2	12,4	11,5	9,9	21,9	14,7	15,5	6,0	8,6	7,3	65	44	58	0	0	0	5	3	10	5,2	
15	17,7	18,3	17,3	8,5	13,9	11,3	11,2	7,7	7,6	7,6	93	65	76	0	NW	0	10	9	8	—	● n 2.
16	21,7	22,9	22,5	10,1	11,5	9,5	10,4	7,4	6,6	5,9	80	65	66	WNW	NW	0	10	10	8	—	
17	22,1	19,5	16,0	5,9	16,3	10,7	11,0	5,6	6,7	6,4	81	49	67	0	0	WSW	6⁰	2⁰	2	—	≡ 1.
18	17,0	13,8	17,1	7,2	20,5	10,3	12,7	5,4	9,0	9,0	68	50	96	0	SW	0	9	3	9	10,6	●, ⸙ 3.
19	19,6	17,3	16,3	10,5	16,7	12,7	13,3	8,1	9,3	8,3	87	66	76	NW	0	0	9	4	8	—	
20	15,2	13,3	12,1	13,7	23,1	12,1	16,3	7,5	9,6	6,1	64	45	59	E	SSE	0	2	1	9	—	
21	10,9	10,7	15,2	12,3	20,5	11,5	14,8	6,7	10,0	9,5	63	55	95	0	NNW	WNW	2	9	10	5,0	● 3.
22	18,3	15,9	14,5	9,3	9,9	9,7	9,6	7,5	8,3	8,1	86	91	91	NW	NW	NW	10	10	10	—	● n 2, 3.
23	13,7	16,0	17,7	9,5	10,5	10,3	10,1	8,3	8,1	9,0	94	87	96	WNW	WNW	WNW	10	10	10	66,3	● 1, 2, 3.
24	21,1	21,5	19,7	11,9	17,1	16,1	15,0	9,5	11,1	12,8	93	77	94	WNW	W	0	10	8	1	—	● 1.
25	18,2	15,9	16,0	13,5	25,2	20,9	19,9	10,1	11,9	11,2	88	51	61	0	E	ENE	2	2	2	—	
26	16,3	13,9	13,1	17,3	28,4	19,3	21,7	11,0	14,3	10,6	75	51	64	0	ESE	ESE	1	2	6	—	
27	10,5	07,8	07,4	17,7	28,0	19,3	21,7	10,2	17,1	11,8	68	61	71	SE	SE	SE	6	6	8	—	
28	07,7	07,2	10,0	20,7	29,4	20,7	23,6	12,4	14,5	12,1	69	48	68	0	0	NW	3	2	9	—	
29	16,8	17,6	13,2	11,3	11,2	11,9	11,5	9,1	8,7	9,8	92	88	95	—	WNW	0	10	10	8	—	● n.
30	07,3	14,1	11,3	15,7	25,2	11,9	17,6	10,1	15,8	9,0	76	66	87	ESE	ESE	NW	2	5	10	16,5	●, ⸙ 3.
Средн. Mittel	716,4	715,5	715,1	11,1	18,4	13,2	14,2	7,7	9,4	8,5	77	61	75	—	—	—	6,5	6,4	6,3	131,5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712,6	711,7	713,1	11,9	17,9	12,9	14,2	8,6	8,8	10,2	84	58	93	NW	NW	0	10	7	7⁰	—	
2	16,9	18,1	18,2	12,5	15,3	12,9	13,6	8,0	7,8	8,7	74	60	79	NW	NW	0	8	9	9	—	
3	18,8	17,6	15,2	13,1	18,1	14,1	15,1	8,1	6,7	7,9	73	43	66	0	NW	0	2	4	1	—	
4	13,8	13,6	13,6	11,9	21,7	18,1	17,2	7,5	6,9	7,7	73	36	50	0	E	0	1	3	3	—	
5	13,4	14,6	15,2	13,5	20,9	16,5	17,0	7,9	9,0	10,5	69	49	75	SSE	E	0	8⁰	4	3	—	
6	18,3	15,8	15,9	15,5	23,7	17,3	18,8	9,2	10,7	12,6	70	50	86	0	E	0	2	3	2	—	
7	16,5	12,8	13,1	12,7	21,8	14,9	16,5	9,3	12,7	11,1	86	66	88	0	0	0	4	8	10	4,0	
8	13,1	14,0	15,7	14,1	19,1	15,5	16,2	11,3	13,4	12,2	95	82	93	0	0	0	10	10⁰	9	5,7	● n 1, 2.
9	16,9	17,5	16,4	16,6	22,9	18,3	19,3	12,2	13,2	13,5	86	64	86	0	0	0	10	4	1	—	● n.
10	13,1	10,1	09,0	16,5	26,4	16,1	19,7	11,2	12,2	9,9	80	48	73	E	E	0	1	2	4	—	
11	08,7	09,7	09,2	12,7	15,3	14,9	14,3	9,8	11,4	11,1	90	88	88	0	0	NW	9	10⁰	9	16,3	≡ 1; ● 2, 3.
12	09,2	10,6	12,4	12,5	15,1	14,4	14,0	10,1	11,8	11,7	95	92	96	NW	NW	0	10	10	10	11,9	● n 1, 2, 3.
13	13,8	13,7	16,5	14,6	21,6	15,9	17,4	10,6	11,0	11,9	86	58	88	NW	NW	0	8	5	4	—	● n.
14	15,4	15,5	16,1	15,5	25,6	18,1	19,7	10,7	11,3	13,9	82	47	90	SSE	0	0	0	3	4	—	⊳ 1.
15	16,4	14,5	15,1	15,7	27,6	18,1	20,5	11,3	12,7	14,2	85	46	92	0	0	0	3	1	7	12,4	⊳ 1; ●, ⊼ 3.
16	17,3	16,0	17,2	18,1	24,1	18,3	20,2	13,3	11,8	12,7	86	53	81	0	0	0	4	6	2	—	●, ⊼ n.
17	16,0	15,0	15,6	18,2	25,2	19,1	20,8	12,4	15,3	14,2	80	65	86	ESE	ESE	0	3	3	2	—	⊳ 1.
18	15,9	14,9	14,6	18,1	26,2	20,5	21,6	12,6	11,0	13,2	82	44	74	SE	0	0	2⁰	2	2	—	∠, ●, ⊼ n.
19	14,5	14,3	13,0	17,1	27,8	16,3	20,4	10,7	14,9	10,6	74	54	77	ENE	ENE	0	1	1	3	—	
20	14,8	13,6	13,3	17,5	25,2	16,9	19,9	10,7	14,6	12,5	72	62	88	SE	0	0	4	1	4	0,5	●, ⊼ 3.
21	15,1	14,5	16,1	19,1	23,3	19,7	20,7	12,8	15,6	15,4	78	73	90	0	W	0	5	8	10	3,6	⊳ 1; ● 2, 3.
22	15,4	15,4	14,8	17,7	21,3	19,3	19,4	13,4	15,2	16,0	89	81	96	0	0	0	7⁰	10	6	1,1	● 2.
23	15,8	16,1	15,4	18,9	24,3	20,3	21,2	13,8	15,7	15,7	86	69	89	0	N	0	5	6	6	0,6	
24	15,7	15,8	14,8	18,1	18,9	16,7	17,9	13,9	14,2	13,6	90	87	96	0	0	0	10⁰	10	10	15,1	● n 2, 3.
25	13,2	11,5	09,9	16,1	17,3	17,3	16,9	13,1	13,9	14,4	96	95	98	0	—	0	10	10	10	9,9	● n 2, 3.
26	14,2	13,5	13,6	15,3	20,5	17,5	17,8	10,9	12,2	13,4	85	69	90	0	0	0	10	5	7	—	● n.
27	16,5	15,8	15,3	15,9	22,1	16,9	18,3	11,4	11,6	11,4	85	58	80	0	WNW	0	6	4	0	—	
28	13,2	11,0	10,3	17,1	25,0	16,5	19,5	10,7	14,7	12,5	74	63	90	SE	0	0	5⁰	3	4	—	
29	06,7	10,0	16,8	15,7	18,5	13,7	16,0	11,0	13,4	10,7	83	85	93	0	0	0	5	5	4	9,0	▲, ⊼ 2.
30	18,8	17,7	17,8	13,9	14,0	11,1	13,0	9,7	11,0	9,5	82	88	96	0	NNE	NNE	6⁰	10⁰	10	9,7	● 2.
31	19,1	18,2	16,4	10,7	18,3	13,7	14,2	8,7	8,6	8,8	92	55	76	NNE	NNE	0	8	4	1	—	● n.
Средн. Mittel	714,8	714,3	714,5	15,4	21,5	16,5	17,8	10,8	12,0	12,0	83	64	85	—	—	—	5,7	5,5	5,3	99,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,4	714,5	715,5	12,1	17,2	12,7	14,0	8,2	10,3	9,8	79	71	90	0	WNW	WNW	4	7	10	8,7	● 3.
2	18,0	18,2	18,8	10,5	16,3	12,1	13,0	8,6	8,2	8,9	92	60	85	NW	NW	0	10	7	6	—	● n.
3	22,5	21,4	19,9	13,3	16,3	12,6	14,1	9,1	9,4	8,9	81	68	83	SW	SSE	0	3	4	3	—	
4	17,9	17,9	15,3	9,3	20,9	14,3	14,8	7,6	9,7	8,6	87	53	71	0	0	0	5	4	2	—	
5	15,1	15,6	14,8	11,3	21,5	15,6	16,1	8,1	10,5	12,5	82	56	94	0	—	0	1	2	3	—	
6	17,4	15,7	14,9	14,5	22,7	17,0	18,1	10,2	12,1	10,5	84	59	73	0	NW	0	4	1	9	2,9	⊼, ● 3.
7	14,9	12,6	11,0	13,2	25,3	18,6	19,0	9,9	13,8	12,3	88	58	78	0	SE	0	3	4	9	0,0	∠, ● 3.
8	15,5	13,3	10,2	16,3	25,1	16,8	19,4	12,0	12,3	13,2	87	53	93	0	0	NE	5	3	9	5,0	●, ⊼ 3.
9	11,4	10,6	11,5	17,1	20,2	16,6	18,0	12,2	13,5	10,7	85	77	76	NE	NW	0	5	4	4	0,0	∠ n; ● 3.
10	13,5	12,3	10,8	12,7	22,7	16,3	17,2	9,4	13,1	12,0	87	64	87	0	0	0	2⁰	5	9	—	
11	12,4	10,5	08,7	14,9	25,1	18,6	19,5	9,8	14,6	12,8	78	62	77	SW	SW	0	6	4	2	—	⊳ 1.
12	17,6	20,3	22,3	16,8	18,5	15,1	16,8	11,3	11,7	12,1	79	74	94	NW	NW	0	10	8	3	—	
13	22,1	20,0	20,8	10,9	20,9	11,3	14,4	8,7	13,1	9,1	91	72	92	0	SE	NW	9	4	10	1,5	⊳ 1; ● 3.
14	26,9	27,0	27,9	9,9	17,9	13,1	13,6	7,8	10,0	10,3	76	66	93	0	NW	0	3	3	2	—	
15	29,0	27,2	27,5	10,6	19,4	14,0	14,7	8,6	11,1	10,8	91	66	92	0	NW	0	9	3	3	—	⊲ 3.
16	26,0	25,0	26,4	10,3	21,1	14,4	15,3	8,4	11,0	11,4	90	60	94	0	0	NW	5	3	5	—	⊳ 1.
17	31,7	30,6	29,2	11,9	19,6	13,9	15,1	9,2	11,6	10,9	90	69	93	SE	SW	0	7	5	0	—	⊳ 1.
18	30,3	28,5	25,5	10,9	23,9	15,4	16,7	8,0	10,1	10,0	83	46	77	SSE	0	0	0	0	0	—	
19	22,0	19,3	15,0	15,5	26,9	17,6	20,0	9,0	10,9	8,7	68	42	59	ESE	0	0	0	0	0	0,1	
20	16,5	20,1	18,7	14,9	18,3	13,7	15,6	10,7	9,1	9,5	85	59	82	NE	NNW	0	9	8	5	—	● n.
21	15,3	16,5	16,8	11,9	13,1	11,3	12,1	8,8	9,1	9,4	85	82	94	0	0	0	9	10	3	5,4	● 2.
22	15,4	19,4	21,5	8,1	9,3	7,9	8,4	7,4	7,3	7,6	92	84	90	0	NW	0	10	10	5	0,5	● 2.
23	21,9	19,6	20,6	6,3	16,7	10,9	11,3	6,8	8,5	9,1	96	60	94	NNW	ESE	0	10	2	0	—	≡ 1.
24	19,8	19,6	15,0	8,5	18,9	11,1	12,8	6,9	10,4	8,3	84	64	84	0	S	0	5	5	2	—	
25	15,8	16,5	18,2	12,6	21,7	16,1	16,8	8,4	13,3	12,2	78	70	89	NW	0	NE	2	8	10	1,6	● 3.
26	22,3	22,0	20,8	13,3	13,2	13,3	13,3	10,5	10,2	11,0	93	91	97	0	0	W	9	10	9	4,3	● n 2, 3.
27	22,6	19,8	20,5	10,1	17,3	14,1	13,8	8,9	10,3	11,3	96	70	95	NW	0	0	10	7	5	3,3	● n.
28	18,9	17,1	18,1	8,9	6,9	1,3	5,7	7,7	6,7	4,8	91	90	96	NW	NW	WNW	10	10	10	11,7	● n 2, 3; ✳ 3.
29	18,6	18,6	19,1	4,5	8,5	4,9	6,0	5,3	4,4	4,7	84	53	72	NW	NW	0	10	8	3	—	● n.
30	21,3	22,6	22,8	5,9	8,9	5,5	6,8	5,1	5,4	5,5	74	63	82	NW	NW	0	5	7	1	—	△ 2.
31	21,7	18,0	17,7	1,3	15,6	8,1	8,3	4,1	5,8	6,7	82	44	83	0	0	0	2	7	4	2,1	⊔ 1.
Средн. Mittel	719,6	719,0	718,6	11,2	18,4	13,0	14,2	8,6	10,2	9,8	85	65	86	—	—	—	5,9	5,3	4,7	47,1	

1883.

Иркутскъ. — Irkutsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,0	719,7	723,2	6,6	12,7	6,1	8,5	6,5	7,4	6,3	90	68	90	0	0	0	10	8	2	0,0	● п 2.
2	23,9	22,9	23,6	6,4	11,3	5,7	7,8	6,0	6,4	6,0	84	63	88	0	0	0	10⁰	5	4	—	
3	24,0	23,0	22,9	5,3	11,4	5,5	7,4	5,8	5,8	6,2	87	58	93	NNW	NNW	0	10⁰	7	10	0,0	● 3.
4	23,0	23,4	22,0	4,5	10,1	4,9	6,5	5,5	5,1	5,7	87	55	89	NW	NNW	0	10	4	3	—	
5	22,1	21,2	20,6	2,7	11,6	4,7	6,3	5,0	4,8	5,1	89	47	79	NNE	NE	NE	5	5	0	—	
6	22,7	20,7	20,9	— 0,3	12,3	6,6	6,2	4,4	5,8	5,6	98	54	77	E	SSW	0	8	5	3	—	⊔ 1.
7	23,0	21,0	20,0	0,9	13,1	5,3	6,4	4,2	5,5	4,1	85	49	61	S	0	S	3	2	0	3,9	
8	17,2	20,3	22,1	3,3	7,0	5,5	5,3	4,8	6,4	5,8	83	85	86	0	S	SW	9	10	10	0,0	● п 2.
9	23,4	22,9	22,8	4,9	8,1	6,7	6,6	5,7	6,3	6,6	87	78	90	S	0	0	10	10	10	0,2	
10	23,7	23,5	23,5	6,1	10,6	8,3	8,3	6,4	6,9	6,8	91	72	84	0	NW	0	9	5	6	—	● п.
11	25,1	22,0	18,3	6,9	14,3	6,5	9,2	6,5	6,7	6,6	87	55	91	0	NW	NNW	10	3	0	—	
12	18,5	16,7	16,8	1,8	15,9	10,9	9,5	4,6	6,4	5,8	88	48	60	NE	WSW	SE	3	4	7	—	
13	18,2	17,5	17,1	6,6	14,7	8,1	9,8	6,4	7,6	7,1	88	61	88	ENE	NE	0	9	9	4	—	
14	20,4	21,2	21,3	3,9	10,9	8,3	7,7	5,7	7,1	7,3	93	72	89	0	NE	NE	10	9	9	—	
15	23,2	22,9	21,5	6,3	12,7	5,6	8,2	6,4	6,4	6,1	90	59	89	ENE	NE	NE	9	7	1	—	
16	24,0	20,2	22,1	3,9	13,3	6,3	7,8	5,9	7,3	6,4	97	64	90	E	E	NW	10	3	9	5,8	≡ 1; ●, ⸜ 3.
17	27,2	23,3	20,8	3,7	9,1	4,7	5,8	5,4	5,5	5,0	90	63	78	NW	E	ESE	9	2	9	—	● п.
18	22,0	21,6	19,5	2,6	10,5	5,6	6,2	4,8	5,7	6,2	87	60	91	0	WSW	0	5	9	8	—	
19	16,4	14,6	23,4	2,7	10,3	0,7	4,6	4,5	7,3	4,4	80	77	90	SE	NW	0	0	9	10	0,2	⊔ 1; ●, ✳ 3.
20	25,7	24,2	21,5	— 1,1	7,1	3,1	3,0	4,5	4,2	4,0	92	56	70	0	NW	NE	2	6	9	0,3	
21	25,3	25,5	26,6	0,7	1,9	— 1,5	0,4	4,3	3,6	3,9	89	67	96	NW	W	NW	10	9	8	2,3	✳ 1, 2.
22	26,7	26,5	27,4	— 1,1	2,3	1,9	1,0	4,2	4,5	5,3	99	82	00	0	0	0	10	10	9	0,5	✳ п 1, 2.
23	30,5	31,0	30,0	2,7	10,4	7,3	6,8	5,4	6,4	6,1	96	69	80	N	NE	0	9	8	5	—	● п.
24	32,1	29,9	27,6	— 1,3	11,3	6,1	5,4	4,2	5,0	4,4	99	50	64	0	E	0	3	3	0	—	⊔, ≡ 1.
25	27,1	25,1	23,3	1,7	14,7	7,9	8,1	4,4	4,2	4,3	85	34	55	ESE	SSE	0	0	2	2	—	
26	27,1	27,9	28,5	2,5	9,9	3,5	5,3	4,7	4,8	3,7	85	52	63	NNW	NW	0	7	4	4	—	
27	28,9	27,7	26,9	— 4,7	6,5	— 0,5	0,4	2,6	2,2	2,3	82	30	53	0	N	0	5	8	0	—	
28	25,1	23,6	23,7	— 4,1	10,1	2,7	2,9	2,9	3,1	4,2	87	33	75	0	SSE	0	0	0	0	—	
29	26,9	24,4	20,9	— 2,1	10,1	6,5	4,8	3,6	5,7	5,3	92	62	73	0	SE	ESE	9	6	0	—	
30	17,3	15,2	22,3	5,5	14,9	9,7	10,0	5,2	6,2	5,7	77	50	64	SSE	SE	NW	3	6	10	—	
Средн. Mittel	723,7	723,0	722,7	2,6	10,6	5,4	6,2	5,0	5,7	5,4	89	59	80	—	—	—	6,9	5,9	5,1	13,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724,5	720,6	719,4	1,3	12,5	6,3	6,7	4,3	4,7	4,5	85	44	63	NNE	NE	NE	8	9	8	—	
2	24,8	23,9	22,3	2,9	11,9	5,3	6,7	4,3	5,3	4,1	76	51	62	SW	SSE	SE	9	1	0	—	
3	18,6	21,1	20,3	— 0,9	14,1	8,1	7,1	3,8	4,1	5,2	88	34	64	ESE	SE	SE	3	6	4	—	
4	20,8	19,5	22,0	1,9	17,1	12,7	10,6	4,3	5,3	5,8	82	36	52	ESE	ESE	0	5	9	3	—	
5	23,2	20,0	17,9	5,3	16,5	9,5	10,4	5,2	5,7	5,9	78	42	66	ENE	SE	0	3	1	1	—	
6	15,1	15,9	18,3	4,3	16,1	11,5	10,6	4,8	6,9	4,4	77	52	44	ESE	ESE	0	3	4	0	—	≡⁰ 1.
7	20,4	17,3	17,6	1,3	18,5	9,5	9,8	3,9	5,7	5,0	78	36	56	ESE	SE	SE	1	0	0	—	
8	16,7	26,3	30,9	8,0	11,3	2,3	7,2	5,5	4,8	4,3	68	48	79	ESE	NW	NNW	3	10	0	—	
9	28,0	25,1	25,3	— 2,3	13,3	6,7	5,9	3,4	5,4	4,0	87	47	54	ESE	ESE	0	4⁰	1⁰	4	—	⊔ 1.
10	26,2	23,3	21,4	1,1	18,3	11,5	10,3	3,6	5,3	3,9	70	34	38	SW	SE	ESE	6⁰	4	3	—	
11	18,1	15,3	15,2	7,9	23,3	16,3	15,8	4,2	6,3	5,0	53	30	36	SE	E	E	6	2	1	0.5	∞ 2, 3.
12	26,4	24,8	21,3	8,3	11,7	6,7	8,9	5,5	4,3	4,9	67	42	67	NW	0	SE	10	1⁰	4⁰	—	● п.
13	15,9	13,4	21,2	6,9	18,7	7,5	11,0	5,0	6,1	4,4	67	38	58	SE	SSE	NW	2	0	0	—	
14	31,2	33,7	36,7	1,9	3,5	1,1	2,2	3,7	3,3	3,5	71	55	68	NW	NW	NW	10	8	10	—	
15	38,4	35,6	34,6	— 2,5	3,7	— 1,4	— 0,1	3,3	2,9	2,9	87	48	70	0	0	0	3	4	0	—	
16	30,2	27,7	25,8	— 4,1	7,9	1,5	1,8	3,0	3,8	3,7	91	47	72	0	SSE	0	2	2⁰	0	—	⊔ 1.
17	23,1	21,3	20,5	— 4,5	11,9	4,3	3,9	2,8	4,1	3,7	87	39	60	ESE	ESE	ESE	7⁰	4⁰	1	—	
18	17,5	18,1	22,5	1,5	8,9	3,5	4,6	4,0	3,6	4,1	78	42	70	ESE	W	NW	4	1	1	—	
19	30,1	32,5	34,9	1,1	1,5	— 3,1	— 0,2	3,2	2,6	2,1	64	52	57	—	NNW	NNW	10	10	10	—	
20	35,1	30,6	32,6	— 9,5	— 0,5	— 3,4	— 4,5	1,8	2,4	2,1	79	56	58	NNE	0	NNE	3	4	10	—	
21	38,3	39,0	41,0	— 6,9	— 4,9	— 8,7	— 6,8	2,5	2,2	1,9	95	70	82	NNW	NW	0	3	10	2	0,0	⊔ 1; ✳ 2, 3.
22	40,8	39,7	39,8	— 8,5	— 2,1	— 3,1	— 4,6	2,2	2,8	2,4	94	71	69	0	NNW	0	10	10	10	0.0	⊔ 1.
23	40,3	38,2	36,1	— 3,3	1,9	— 0,7	— 0,7	3,0	3,7	3,2	86	71	74	0	0	0	10	10	4	—	✳ 1.
24	34,0	31,6	31,1	— 2,7	5,4	— 0,3	0,8	3,6	1,8	3,8	96	60	86	0	NE	E	4	2⁰	0	—	⊔ 1.
25	31,0	30,0	27,7	— 8,5	2,7	— 3,3	— 3,0	2,2	3,7	2,8	95	67	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
26	24,4	20,7	20,5	— 8,1	4,9	0,3	— 1,0	2,4	4,8	4,0	00	72	86	0	0	0	4	5⁰	1	—	⊔, ≡ 1.
27	21,4	21,2	24,4	— 7,9	1,1	0,3	— 2,2	2,5	4,0	4,5	99	79	96	0	0	NE	4	2	7	0,0	⊔, ≡ 1; ✳ 3.
28	30,8	33,2	36,0	— 3,3	— 3,5	— 8,9	— 5,2	3,3	2,1	1,7	92	61	76	NNW	NW	0	10	7	4	—	
29	37,1	33,7	30,7	—14,1	— 3,1	— 7,9	— 8,4	1,3	2,2	1,7	87	60	69	E	E	0	1	2	0	—	
30	26,7	26,2	26,9	— 9,3	1,9	— 2,8	— 3,4	1,9	2,8	2,2	83	53	60	ESE	SE	0	4	2	1	—	
31	25,2	22,1	21,8	—10,1	3,5	— 2,7	— 3,1	1,7	2,9	2,2	84	49	60	ESE	SE	0	1	1⁰	1	—	
Средн. Mittel	726,9	725,9	726,3	— 1,7	8,0	2,5	2,9	3,4	4,1	3,7	82	51	66	—	—	—	4,9	4,3	2,9	0,5	

Иркутскъ. 1883. Irkutsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,7	718,6	717,3	— 4,5	— 5,1	— 0,7	— 3,4	2,1	1,5	2,6	66	51	61	ESE	SE	SE	6⁰	8⁰	4	—	
2	24,3	24,9	27,6	— 1,8	— 0,1	— 3,3	— 1,7	3,5	3,0	—	88	68	—	NNE	NNW	—	10	10	—	—	△ 2; ✳ 2, 3.
3	28,4	26,2	25,2	— 9,7	— 1,7	— 6,9	— 6,1	2,1	3,0	2,3	96	74	86	0	0	ESE	3	1	0	—	✳ n; ≡ 1.
4	25,3	23,9	21,7	—12,5	— 1,5	— 6,3	— 6,8	1,6	3,5	2,0	91	87	71	0	0	0	7	3	0	—	
5	19,8	16,9	16,2	—11,5	2,5	— 1,7	— 3,6	1,8	3,7	2,7	96	68	67	0	ESE	ESE	10	6	0	—	≡ 1.
6	22,4	25,5	28,4	— 5,3	— 2,1	— 6,1	— 4,5	2,5	3,0	1,9	83	78	67	0	NW	NW	3	10	9	—	
7	31,2	30,3	29,1	—10,6	— 9,1	—10,1	— 9,9	1,8	1,8	1,8	90	78	86	NW	NW	0	10	10	9	—	✳ n 3.
8	31,7	34,1	38,8	—14,5	—11,5	—15,7	—13,9	1,3	1,2	1,1	88	64	79	NW	NW	NW	10	7	0	—	✳ n.
9	41,7	41,5	42,0	—18,0	—14,5	—16,5	—16,3	1,0	1,0	0,9	88	68	68	NW	NW	NW	6⁰	10	0	—	⊖ 3.
10	42,4	41,6	40,7	—18,7	—15,1	—19,5	—17,8	1,0	0,9	0,7	91	64	70	NW	NW	0	10	1	0	—	
11	40,0	37,7	36,0	—24,0	—14,5	—18,7	—19,1	0,5	1,1	0,9	84	76	86	0	0	0	10	0	0	—	≡, ⊔ 1.
12	34,3	33,4	32,7	—23,0	—13,5	—15,1	—17,2	0,6	1,2	1,1	83	81	80	NNE	NNE	NE	3	3	0	—	≡⁰ 1.
13	33,2	32,3	32,7	—16,5	—10,3	—15,3	—14,0	1,1	1,5	1,1	88	72	80	0	NNE	0	3	1	0	—	⊔ 1.
14	33,2	32,6	33,6	—19,1	—11,9	—11,1	—14,0	0,9	1,5	1,7	92	86	88	0	0	0	10	2	10	—	⊔, ≡ 1; ✳ 3.
15	32,9	30,2	26,5	—10,5	— 5,9	—11,1	— 9,2	1,7	1,9	1,5	82	66	77	0	NE	0	8	2⁰	1⁰	—	✳ n.
16	26,6	25,1	22,7	—17,7	— 9,7	—13,7	—13,7	1,0	1,8	1,5	92	84	94	0	SE	0	10	4⁰	2	—	≡ 1; ⊥ 2.
17	21,0	20,3	20,3	—13,9	— 8,1	—12,9	—11,6	1,5	2,1	1,6	96	88	96	0	ESE	0	10	2	10	—	≡, ⊔ 1.
18	18,0	16,8	14,3	—12,7	— 7,1	— 9,7	— 9,8	1,6	2,1	1,8	94	81	84	ESE	ESE	ESE	7	2	5	—	
19	14,8	17,3	20,4	—13,5	— 6,5	—10,1	—10,0	1,4	1,8	1,7	92	65	78	0	NE	NE	2	9	2	—	
20	27,6	31,0	34,7	—15,5	—17,1	—18,9	—17,2	1,2	1,0	0,7	91	81	68	WNW	NW	NW	10	10	2	—	✳ n 1, 2, 3.
21	36,3	36,1	36,9	—28,0	—19,3	—20,2	—22,5	0,4	0,8	0,8	83	78	87	NE	0	NNW	1	4⁰	0	—	⊕ 2.
22	35,3	35,7	33,5	—24,2	—17,5	—15,5	—19,1	0,6	0,9	1,1	91	81	85	0	0	NW	10	4⁰	10	—	✳ n 3; ≡ 1; ⊕ 2.
23	35,4	33,3	31,6	—20,4	—16,9	—20,0	—19,1	0,8	0,9	0,8	84	78	88	NW	0	0	10	2	0	0,1	✳ n; ⊕ 2.
24	31,6	31,8	33,4	—22,0	—16,5	—19,3	—19,3	0,7	1,0	0,8	88	81	88	NNE	NNE	0	10	4	0	—	✳ n; ⊕ 2.
25	34,2	33,2	32,0	—24,4	—16,3	—19,6	—20,1	0,5	1,0	0,8	86	79	88	NNE	NNE	0	3	4	0	—	✳ n.
26	29,3	27,6	26,0	—21,4	—14,9	—17,3	—17,9	0,7	1,2	1,1	89	88	91	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1.
27	24,0	22,9	22,5	—20,2	—14,3	—17,3	—17,3	0,8	1,4	1,0	92	94	90	0	0	0	10	10	0	—	≡, ⊔ 1.
28	19,7	19,9	17,5	—20,6	—13,1	—13,3	—15,7	0,7	1,5	1,5	89	91	96	ESE	0	0	4	5	4	—	⊔ 1; ≡⁰ 3.
29	20,5	20,1	20,7	—16,7	— 9,8	—14,3	—13,6	1,1	1,8	1,3	91	83	91	0	ESE	SE	3	3	0	—	⊔ 1.
30	19,8	17,2	17,9	—21,6	—12,5	—17,3	—17,1	0,7	1,3	1,0	86	76	87	ESE	0	0	2	5⁰	5	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	728,6	727,9	727,8	—16,4	—10,5	—13,3	—13,4	1,2	1,6	1,4	88	77	82	—	—	—	6,9	4,9	2,5	0,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,9	733,0	732,5	—17,5	—17,1	—24,2	—19,6	0,7	0,7	0,4	61	56	68	NW	NNW	ESE	1	4	0	—	↙ n.
2	29,6	26,0	28,5	—25,2	—15,0	—11,7	—17,3	0,5	1,3	1,7	78	94	93	0	0	0	2	10	0	—	⊔ 1; ✳ 3.
3	29,1	28,3	27,5	—16,7	—14,9	—10,7	—14,1	1,1	1,2	1,7	89	83	86	ESE	0	ESE	1	0	0	—	
4	26,2	26,8	27,6	—16,9	— 5,3	— 8,7	—10,3	1,1	2,3	1,9	88	74	81	ESE	SE	ESE	1	3	0	—	⊔ 1.
5	26,8	24,8	23,3	— 8,9	— 2,1	— 4,3	— 5,1	2,1	2,9	2,7	92	74	80	ESE	SE	0	2	10	7	—	⊔ 1.
6	24,4	21,8	23,7	—11,9	— 4,7	—11,9	— 9,5	1,7	2,7	1,8	92	86	99	ESE	0	0	3⁰	4	0	—	⊔ 1.
7	25,4	30,6	28,0	— 9,9	— 6,1	— 9,3	— 8,4	2,0	2,0	1,2	98	69	56	NNE	NNW	NNE	10	6	9⁰	0,7	⊔ 1; ✳ 2.
8	26,5	26,9	28,2	—10,9	— 5,9	— 6,7	— 7,8	1,7	2,5	2,7	89	85	96	0	NNE	0	10	10	10	3,2	✳ n 1, 2, 3.
9	28,0	25,4	23,4	— 6,1	— 3,1	—10,1	— 6,4	2,8	3,1	2,1	98	86	00	0	0	0	5	0	10	—	✳ n; ≡ 3.
10	25,3	26,4	25,9	—16,3	—12,7	—16,1	—15,0	1,2	1,7	1,2	95	98	95	0	0	0	4	2⁰	0	—	⊔ 1.
11	28,2	31,0	32,6	—17,3	—11,9	—10,7	—13,3	1,1	1,8	2,0	94	99	99	ESE	ESE	ESE	10	10	10	0,5	⊔ 1; ✳ 2, 3.
12	27,0	23,7	25,3	—13,1	— 1,5	—13,7	— 9,4	1,6	3,0	1,5	95	71	96	ESE	SE	0	1	10	10	—	≡ 3.
13	24,5	22,1	23,1	—11,9	— 7,7	— 7,1	— 8,9	1,8	2,5	2,4	99	00	92	0	ESE	0	5	4	9	—	
14	23,3	23,1	24,5	— 6,3	— 3,3	— 5,9	— 5,2	2,6	3,2	2,8	92	89	94	WSW	W	NNE	10	10	10	0,1	✳ n 1, 2, 3.
15	31,3	33,3	34,2	—13,9	—11,9	—18,9	—14,9	1,5	1,6	0,9	95	88	92	N	0	0	3	3	5⁰	—	✳ n.
16	34,8	34,7	34,6	—19,7	—14,1	—11,1	—15,0	1,1	1,4	1,6	91	95	84	0	0	0	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
17	34,3	35,3	34,2	—11,3	— 9,5	—12,1	—11,0	1,5	1,8	1,6	82	84	89	0	NNE	SE	4	8	10	—	✳ 2, 3.
18	29,1	27,1	29,1	—14,3	— 7,7	— 7,9	—10,0	1,3	2,2	2,0	91	86	78	SE	NW	NW	10	10	10	—	✳ 2, 3.
19	28,8	28,6	29,3	— 7,7	— 5,9	—11,1	— 8,2	2,2	2,2	1,7	86	75	89	NW	NW	0	10	10	1	—	✳ 2.
20	29,1	29,9	31,9	—21,4	—16,9	—20,8	—19,7	0,7	1,1	0,8	89	91	91	SE	0	0	1	3	10	—	≡ 3.
21	34,0	34,3	35,0	—17,9	—11,1	— 9,7	—12,9	1,0	1,6	1,9	92	86	87	0	0	NW	10	9	10	0,5	✳ 2, 3.
22	36,9	37,7	37,8	—12,3	—12,3	—16,1	—13,6	1,5	1,3	1,1	84	77	89	NW	NW	0	10	10	10	0,1	✳ n 1, 2.
23	35,7	36,0	34,9	—13,7	—13,7	—13,1	—13,5	1,4	1,2	1,4	88	79	89	NW	NW	NW	9	10	10	0,1	✳ n 1, 2, 3.
24	36,8	34,8	32,0	—13,7	—11,9	—12,3	—12,6	1,3	1,5	1,5	85	80	88	NW	NW	SE	10	10	0	—	✳ n 2, 3.
25	27,4	25,2	25,2	—18,7	—12,9	—12,3	—14,6	0,9	1,4	1,5	89	87	88	0	0	NNW	8	9	10	—	✳ 3.
26	29,1	28,0	28,2	—17,3	—13,3	—15,7	—15,4	1,0	1,3	1,2	86	83	89	SE	0	0	3	1	10	0,8	✳ 3.
27	28,3	29,9	33,1	— 9,3	— 9,1	—12,9	—10,4	2,0	1,9	1,4	92	85	88	SE	NW	NW	10	10	10	0,6	✳ n 1, 2, 3.
28	33,2	30,7	29,6	—14,9	—11,9	— 8,9	—11,9	1,3	1,5	2,1	89	84	95	0	SE	NW	10	10⁰	10	1,2	≡ n; ✳ n 1, 2, 3.
29	31,5	30,9	30,1	—11,1	— 9,7	—12,7	—11,2	1,7	1,7	1,4	89	77	84	0	0	0	10	9	2	—	✳ n.
30	27,6	27,7	27,8	—11,9	— 8,9	—16,3	—12,4	1,5	1,8	1,2	86	79	94	ESE	ESE	0	10	2	0	—	≡⁰ 3.
31	24,1	20,0	15,5	—15,3	—13,1	—13,1	—13,8	1,3	1,6	1,4	94	94	86	0	SE	ESE	10	0	1	0,5	✳ 1.
Средн. Mittel	729,3	728,8	728,9	—14,0	— 9,8	—12,1	—12,0	1,5	1,9	1,6	89	84	88	—	—	—	6,5	6,7	6,3	8,3	

1883.

Семипалатинскъ. — Январь. — Januar. — Ssemipalatinsk.

Долгота — Länge: 80° 13′. Широта — Breite: 50° 24′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,9	754,6	755,2	— 6,0	— 5,6	— 4,8	— 5,5	2,1	2,8	2,9	71	93	90	S 16	S 16	SE 8	10	10	10	—	⸙, ⸸ 1, 2.
2	55,7	55,4	54,4	— 5,8	— 5,4	— 8,4	— 6,5	2,3	2,2	1,5	80	73	61	SE 4	SE 6	E 7	10	2	0	—	
3	52,5	52,0	55,1	— 8,4	— 4,2	— 8,6	— 7,1	1,4	2,1	1,7	58	64	73	ESE 7	SE 7	SSW 4	3	0	0	—	
4	56,8	57,9	61,2	—13,8	— 9,8	—15,8	—13,1	1,2	1,6	1,1	80	77	85	E 4	WNW 2	NW 4	4	8	0	—	
5	58,8	54,5	47,9	—22,2	—16,2	—13,8	—17,4	0,7	1,1	1,2	92	85	80	0	E 4	E 12	1	0	0	—	⸾ 2
6	45,0	47,2	54,2	— 5,2	— 5,8	—15,4	— 8,8	1,8	2,1	1,1	60	72	81	ESE 6	W 6	W 2	8	10	0	—	
7	59,9	60,1	59,9	—19,8	— 9,4	—16,6	—15,3	0,7	1,5	1,1	74	69	90	W 4	SSE 2	E 2	10	3	0	—	
8	59,4	58,7	57,9	—20,6	—14,4	—20,2	—18,4	0,6	1,3	0,8	93	83	93	E 6	E 5	E 5	0	0	0	—	
9	55,8	54,3	51,8	—19,4	—11,0	—17,4	—13,9	0,8	1,5	1,4	87	79	75	E 4	SE 7	E 8	0	0	1	—	
10	50,1	49,3	48,3	— 8,8	— 3,0	—10,2	— 7,3	1,7	2,4	1,6	72	66	80	E 3	SE 2	E 2	9	6	0	—	
11	46,8	49,3	55,2	—11,4	— 4,0	— 4,6	— 6,7	1,4	3,0	2,9	75	89	90	SE 4	S 4	W 2	3	9	10	1,5	✳ 2.
12	56,8	55,8	52,4	—14,2	—11,2	—13,4	—12,9	1,5	1,9	1,6	00	00	00	E 2	E 5	E 4	10	0	0	—	≡ 1, 2.
13	48,8	47,7	48,3	—10,2	— 4,0	— 4,4	— 6,2	1,9	2,2	2,1	93	66	63	E 6	SE 6	E 6	6	3	4	—	
14	45,7	50,8	58,0	— 2,4	— 9,4	—19,6	—10,5	1,9	2,0	0,9	50	91	94	SE 7	W 9	NE 4	8	10	0	0,0	⸙ 1; ✳ 2, 3.
15	55,6	52,3	49,4	—20,0	—12,0	—15,4	—15,8	0,8	1,7	1,3	93	97	95	E 2	ENE 2	E 2	5	6	4	—	
16	46,9	49,1	52,1	—18,8	— 4,4	—16,8	—13,3	1,4	2,2	1,0	92	68	85	E 4	S 9	0	10	5	4	0,3	
17	50,0	50,9	54,4	—12,2	—10,8	—22,0	—15,0	1,7	1,7	0,7	96	90	92	E 2	W 12	0	10	4	2	0,2	⊽ 1; ✳ 1, 2.
18	52,7	49,6	44,0	—29,6	—22,4	—23,2	—25,1	0,3	0,7	0,6	86	92	92	E 5	E 4	E 4	0	3	4	—	⊽⊽⊽ 3.
19	43,9	45,7	52,2	—18,8	—16,6	—22,4	—19,3	0,9	1,1	0,6	88	90	84	WNW 5	W 4	W 5	10	10	10	—	⊽⊽⊽ 1.
20	59,0	60,6	60,9	—28,4	—23,2	—21,0	—24,2	0,3	0,6	0,7	85	83	86	N 4	E 3	E 6	10	10	10	0,0	⊽ 1; ✳ 3.
21	61,1	58,6	56,9	—26,6	—23,0	—23,4	—24,3	0,4	0,6	0,6	83	84	83	W 4	ENE 2	N 6	10	10	4	—	∨ 3.
22	60,9	61,4	58,2	—31,4	—20,6	—29,0	—27,0	0,3	0,7	0,3	85	79	83	W 6	E 2	E 8	0	0	6	—	⊽, ⊔ 1.
23	54,7	55,1	54,3	—23,6	—17,8	—21,2	—20,9	0,6	0,9	0,6	82	78	79	E 4	E 4	E 6	2	6	10	—	⊽⊽ 1.
24	51,7	49,8	50,5	—19,6	—16,0	—17,2	—17,6	0,7	0,9	0,8	75	71	74	SE 4	SE 4	E 2	10	3	6	—	⊕ 2; ⊽ 3.
25	53,8	54,3	52,2	—15,8	—13,4	—20,4	—16,5	1,2	1,3	0,7	90	84	80	E 2	E 2	E 4	10	10	0	—	⊽ 1.
26	48,1	46,1	44,2	—24,0	—15,5	—15,8	—18,4	0,5	1,0	1,0	82	72	76	E 7	E 3	SE 6	0	0	9	—	
27	44,2	44,9	52,3	—15,4	—10,0	—29,2	—18,2	1,2	1,8	0,3	86	87	81	S 9	W 4	W 12	9	10	4	—	⊽ 1; ⸙ 1, 3; ⸸ 3.
28	63,1	64,9	66,4	—38,2	—36,2	—38,2	—37,5	0,1	0,2	0,1	80	76	80	W 4	W 6	0	3	0	0	—	⸙, ⊔ 1; ⸾ 2.
29	64,6	62,8	63,0	—39,2	—29,4	—25,6	—31,4	0,1	0,3	0,5	80	77	85	E 6	E 6	E 6	3	8	10	—	∨ 3.
30	63,1	63,0	63,5	—22,0	—16,2	—20,4	—19,5	0,6	0,9	0,7	77	76	80	SSW 6	S 4	SE 2	10	5	3	—	∨ 1.
31	63,0	63,5	64,3	—24,8	—16,6	—23,6	—21,7	0,5	1,0	0,6	91	80	82	E 4	E 2	E 5	9	10	0	—	
Средн. Mittel	754,3	754,2	754,8	—18,6	—13,5	—17,8	—16,6	1,0	1,5	1,1	82	80	83	4,9	5,0	4,6	6,2	5,2	3,6	2,0	

Высота: 181? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 181? Meter.

1	762,1	761,3	760,3	—25,2	—15,8	—21,0	—20,7	0,5	0,9	0,7	81	71	79	E 4	SE 6	E 4	0	0	0	—	
2	58,5	57,0	55,6	—26,0	—17,2	—23,2	—22,1	0,5	0,8	0,6	82	74	83	E 6	E 6	E 7	0	0	0	—	
3	53,7	52,9	52,6	—26,2	—17,6	—23,8	—22,5	0,5	0,8	0,5	84	73	82	E 5	E 4	E 4	0	4	0	—	
4	53,3	54,1	55,9	—22,2	—13,4	—17,4	—17,7	0,6	1,1	0,9	85	72	78	E 4	S 2	0	6	5	0	—	
5	59,0	59,2	58,9	—16,2	—11,8	—14,6	—14,2	1,1	1,5	1,1	85	82	78	SW 5	SW 7	SSW 7	10	6	0	—	
6	58,4	56,4	53,3	—22,0	—12,0	—16,8	—16,9	0,7	1,2	0,9	85	70	80	E 5	SE 4	ESE 2	0	8	0	—	
7	51,2	51,7	52,0	—20,6	— 8,4	—11,0	—13,3	0,7	2,0	1,6	86	85	82	E 4	SW 9	SW 9	6	10	10	0,1	⸙, ∨ 2; ✳ 3.
8	51,2	50,2	48,2	—12,0	— 9,4	—12,6	—11,3	1,6	2,0	1,6	93	91	92	S 5	SW 7	0	10	10	10	—	⸙, ✳ 1; ∨ 1, 2.
9	42,8	41,0	40,9	—14,2	— 8,2	—10,4	—10,9	1,2	2,1	1,8	79	88	90	E 4	SW 8	S 2	9	10	8	1,6	✳ 2, 3.
10	39,5	41,4	42,6	—13,4	— 8,2	—11,4	—11,0	1,6	1,8	1,8	00	73	93	0	SW 2	W 7	5	3	10	0,0	⸙, ✳ 1; ⸸ 3.
11	46,4	48,9	50,2	—16,0	—11,6	—14,4	—14,0	1,0	1,4	1,3	81	75	87	SW 6	SW 7	SW 9	10	6	1	—	✳ 1; ⸙ 1, 2.
12	50,2	49,8	50,7	—15,2	—11,0	—15,4	—13,9	1,2	1,5	1,1	86	76	86	S 7	S 9	W 9	10	6	0	—	⸙ 1.
13	54,6	59,3	63,4	—29,0	—29,2	—32,4	—30,2	0,4	0,3	0,2	84	77	82	W 9	W 12	0	10	8	0	—	⸙ 1, 2; ⸸ 2; ⸾ 3.
14	63,7	63,7	62,2	—37,2	—28,6	—35,6	—33,8	0,2	0,4	0,2	80	82	81	0	W 2	0	0	0	0	—	
15	62,3	60,2	57,9	—38,2	—29,0	—26,0	—31,1	0,1	0,3	0,5	82	81	82	E 6	E 6	E 7	0	3	0	—	⊕, ⊽ 3.
16	55,6	55,2	54,4	—19,6	—17,8	—19,4	—18,9	0,8	0,9	0,8	87	78	81	SW 14	S 17	S 4	10	0	10	0,3	⸙ 1, 2; ⸸, ✳ 1.
17	54,4	54,4	54,7	—16,6	—11,2	—14,0	—13,9	0,9	1,5	1,2	84	79	79	S 5	S 9	SW 8	10	10	10	—	∨ 2.
18	53,7	54,3	56,4	—15,2	—11,4	—17,6	—14,7	1,2	1,5	1,0	86	82	89	SW 6	SW 11	SW 5	10	10	10	—	⊔, ⊽ 1; ⸸ 2; ⸾ 3.
19	57,5	57,0	56,7	—24,6	—14,2	—17,4	—18,7	0,5	1,0	0,9	91	70	78	ENE 2	S 4	S 7	6	2	6	—	
20	55,9	56,0	58,4	—16,2	—11,9	—16,0	—14,7	0,9	1,4	1,1	76	78	90	SSW 9	S 9	W 2	10	10	5	—	⸙ 1, 2, 3.
21	63,7	62,2	60,3	—22,4	—20,4	—19,6	—20,8	0,6	0,7	0,8	84	80	87	W 9	SSE 4	E 2	6	10	8	—	⸸, ⊽ 1; ⊕ 2; ⊔, ⊔ 3.
22	63,2	65,1	66,1	—21,2	—12,2	—14,2	—15,9	0,8	1,3	1,3	93	74	87	E 2	S 2	SE 2	10	4	9	—	⊽ 1; ∞, ∨ 2.
23	65,2	64,6	64,7	—22,2	—14,8	—23,6	—20,2	0,7	1,1	0,6	92	78	91	E 4	E 4	E 4	2	0	0	—	⊔ 1.
24	63,5	63,2	61,7	—26,4	—14,8	—21,8	—21,0	0,5	1,2	0,7	86	82	85	E 5	E 6	E 4	0	0	0	—	
25	59,9	58,7	57,4	—26,8	—15,6	—22,2	—21,5	0,4	1,0	0,6	86	76	85	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
26	55,2	53,6	53,5	—27,2	—14,2	—22,2	—21,2	0,4	1,2	0,6	85	83	85	E 6	E 4	E 2	0	0	0	—	
27	53,7	53,2	52,7	—27,8	—16,4	—23,2	—22,5	0,6	1,0	0,6	85	80	83	E 4	ESE 4	E 6	0	0	0	—	
28	51,0	49,6	47,9	—26,6	—14,2	—19,4	—20,1	0,5	1,1	0,8	85	74	81	E 6	E 7	E 6	0	1	0	—	
Средн. Mittel	755,7	755,5	755,3	—22,4	—15,0	—19,2	—18,8	0,7	1,2	0,9	85	78	84	5,2	6,3	4,4	5,0	4,5	3,5	2,0	

Семипалатинскъ. 1883. Ssemipalatinsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,8	747,3	746,1	—22,8	—10,6	—13,6	—15,7	0,6	1,4	1,1	84	70	71	E 6	ESE 5	E 9	0	2	0	—	
2	44,1	42,6	42,2	—15,2	— 1,6	— 3,6	— 6,8	1,0	2,8	2,3	72	68	67	E 9	SE 4	E 6	1	8	10	—	
3	42,5	44,3	44,7	— 8,4	— 6,6	— 8,2	— 7,7	2,3	2,2	2,1	97	81	88	W 6	W 4	NE 4	10	9	10	0,8	✳ 1, 2.
4	43,3	43,3	43,4	— 3,4	0,2	— 1,2	— 1,5	3,4	4,3	3,5	95	92	84	S 4	S 7	SSW 12	9	10	7	0,0	✳ 1, 2; ⸙ 3.
5	47,4	47,5	47,2	— 7,4	— 1,6	— 9,2	— 6,1	2,0	2,8	2,0	78	70	88	NW 4	S 2	E 2	9	8	0	—	⸙ 1.
6	44,9	44,4	43,4	— 3,2	1,8	— 0,2	— 0,5	3,1	4,1	3,3	87	78	72	SSE 6	S 5	S 7	10	9	10	1,7	✳ 2.
7	52,5	54,9	55,9	—13,0	— 4,6	— 9,8	— 9,1	1,4	2,2	1,7	84	67	81	W 4	WSW 4	E 6	5	2	3	—	✳, ⸙ 1.
8	57,1	57,5	57,7	—17,0	— 5,2	— 8,0	—10,1	1,0	2,3	2,1	90	76	85	E 6	ESE 4	E 8	5	10	5	—	
9	56,2	57,9	56,7	—14,6	— 7,4	—12,6	—11,5	1,4	2,1	1,6	96	81	92	E 6	E 7	E 4	0	0	0	—	
10	56,1	54,5	53,8	—17,0	— 5,6	—11,6	—11,4	1,0	2,2	1,6	90	73	89	E 4	E 4	0	0	0	0	—	
11	51,8	49,9	48,7	—17,2	— 3,6	— 5,2	— 8,7	1,1	2,3	2,3	95	67	76	E 4	E 7	SSE 6	0	0	0	—	
12	54,0	55,3	57,7	—13,2	— 2,6	— 7,0	— 7,6	1,5	3,2	2,4	92	85	89	0	0	WNW 2	2	10	2	—	
13	59,5	59,1	58,3	— 9,6	— 5,8	—10,6	— 8,7	1,8	2,3	1,8	84	77	93	N 2	N 6	N 4	10	1	2	0,0	✳ 1.
14	56,3	53,7	51,4	—22,2	—11,2	—15,2	—16,2	0,6	1,6	1,2	85	82	91	W 4	WNW 6	N 4	0	8	5	0,3	⸗ 1, 2; ✳ 2, 3.
15	47,5	46,0	45,0	—13,6	— 9,0	—17,0	—13,2	1,4	1,7	1,0	92	75	90	W 6	SE 4	W 2	10	0	2	1,2	
16	44,9	45,7	46,3	—13,2	— 8,0	—11,6	—10,9	1,4	1,9	1,6	88	80	89	W 2	W 6	SE 2	10	10	9	0,3	✳ 1, 2; ⸗ 3.
17	45,5	44,8	41,9	—13,2	— 8,2	—11,2	—10,9	1,5	2,0	1,7	96	82	89	E 4	E 5	E 8	10	1	2	0,1	≡, ✳ 1; ⸗, ⊖ 3.
18	39,4	37,3	37,6	— 4,6	2,6	2,2	0,1	2,6	4,1	4,6	81	74	85	SE 6	S 8	SSW 14	8	10	9	0,0	⸙ 1, 3; Ψ 1; ● 3.
19	42,7	44,6	48,5	— 1,4	2,4	— 1,4	— 0,1	3,7	3,8	3,5	90	70	84	S 2	SW 6	W 4	9	8	5	—	⸙ 1.
20	50,1	50,0	51,4	— 2,2	2,0	— 2,0	— 0,7	3,3	3,9	3,9	85	73	98	SW 2	SE 4	0	10	6	2	—	⊖ 3.
21	52,6	52,8	52,5	— 3,2	3,0	— 2,2	— 0,8	3,3	4,3	3,6	91	76	92	E 2	E 4	E 4	7	1	0	—	≡ 1.
22	51,4	49,7	47,7	— 7,0	2,4	— 3,8	— 2,8	2,6	3,8	3,3	97	70	95	E 2	S 4	0	0	0	0	—	
23	47,4	46,8	47,1	— 7,4	2,2	— 2,2	— 2,5	2,4	4,0	3,4	95	75	87	E 4	E 6	E 2	10	7	6	—	
24	48,5	49,4	49,8	— 2,2	7,6	1,0	2,1	3,7	5,3	4,5	96	68	90	0	SW 2	NE 2	9	8	1	0,0	● 3.
25	51,2	50,6	52,1	2,4	8,1	— 1,1	3,1	5,0	3,8	4,0	91	49	94	0	N 4	0	0	0	3	—	
26	51,8	51,1	50,3	— 4,3	6,7	0,5	1,0	3,2	5,1	4,5	98	70	94	E 4	E 4	E 2	9	7	0	—	
27	50,9	50,9	50,6	— 0,9	10,3	3,7	4,4	4,0	6,3	4,5	92	67	75	E 4	NE 6	E 3	2	5	3	—	
28	48,8	46,5	48,7	1,7	14,1	— 0,1	5,2	4,2	6,6	4,3	82	55	94	E 5	E 8	WNW 12	4	8	10	6,3	●, ⸙ 3.
29	52,4	54,8	56,7	— 6,7	— 2,1	— 5,1	— 4,6	2,7	3,1	3,0	97	79	98	NW 7	WNW 5	NW 2	10	10	10	1,5	⸙ 1; ✳ 1, 2, 3.
30	57,7	57,6	56,9	— 4,5	1,1	— 3,9	— 2,4	3,1	3,6	3,0	95	70	89	NW 4	0	NE 2	10	10	0	—	
31	55,2	53,1	48,6	— 6,7	1,1	0,7	— 1,6	2,7	3,9	4,6	95	77	94	0	SW 4	E 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,0	749,8	749,6	— 8,7	— 0,9	— 5,5	— 5,0	2,4	3,3	2,8	90	73	87	3,8	4,7	4,4	6,1	5,7	4,1	12,2	

Апрѣль. — April.

1	747,8	747,0	745,2	0,5	2,1	— 0,1	0,8	4,8	4,3	3,8	00	80	83	WNW 2	W 4	NNW 2	10	10	10	—	
2	44,9	45,2	48,6	— 2,5	— 1,3	— 6,9	— 3,6	3,1	2,2	1,7	81	53	62	NW 6	NW 5	N 8	10	10	5	—	
3	52,0	54,7	56,8	— 9,9	— 6,3	— 5,7	— 7,3	1,6	1,6	2,1	77	69	70	N 4	N 7	SSE 4	10	6	7	—	
4	53,1	48,2	51,8	— 8,3	1,1	— 8,1	— 5,1	1,9	3,0	1,9	79	60	80	SE 4	S 9	WNW 8	1	8	2	0,3	⸙ 2, 3.
5	57,0	60,7	63,1	—13,1	— 4,3	— 7,7	— 8,4	1,4	2,2	2,1	88	66	83	W 12	WNW 6	NNW 2	2	7	3	—	✳, ⸙, ⸗ 1.
6	62,4	60,4	58,5	—11,1	— 4,1	— 9,5	— 8,2	1,7	1,8	1,6	89	55	71	NE 2	N 5	NE 4	0	5	0	—	
7	55,9	55,2	54,5	—13,9	— 3,7	— 8,9	— 8,8	1,4	2,1	1,6	91	60	72	NE 2	NE 4	NE 6	2	1	0	—	
8	51,6	49,2	48,6	—12,3	0,7	— 6,1	— 5,9	1,5	2,7	2,3	89	56	79	0	E 4	NE 2	0	0	0	—	
9	46,6	46,1	48,6	— 8,9	6,5	— 2,5	— 1,6	1,0	2,9	1,9	85	40	50	E 4	S 4	N 7	8	0	1	—	⸙ 3.
10	51,9	51,2	54,8	— 6,5	— 2,5	— 5,1	— 4,7	2,1	2,4	2,2	76	64	71	W 4	N 17	NW 4	7	10	0	—	⸙ 2.
11	57,2	56,7	56,9	— 7,7	— 2,5	— 4,5	— 4,9	2,2	2,2	2,3	89	58	72	W 4	N 7	N 6	1	8	6	—	
12	55,8	54,9	52,6	— 7,7	— 1,3	— 4,3	— 4,4	2,2	2,5	2,8	89	61	84	NNE 4	N 9	N 9	0	4	5	—	⸙, ⊖ 3.
13	51,1	50,6	48,9	— 4,7	5,1	1,3	0,6	2,7	3,3	4,1	84	49	82	NE 2	NE 2	E 4	10	6	10	—	⊖ 1.
14	48,4	47,1	47,0	1,7	10,1	2,3	4,7	4,2	3,4	5,3	82	37	96	E 2	S 2	0	3	10	10	1,1	● 3.
15	46,6	46,0	47,1	0,1	2,3	1,1	1,2	4,4	4,5	4,9	96	82	98	WNW 2	NW 4	WNW 4	10	10	10	—	
16	47,2	46,6	47,2	— 1,1	8,1	2,3	3,1	3,7	2,4	3,5	88	29	65	W 5	NW 2	N 2	9	2	1	—	
17	45,7	45,7	49,1	— 2,5	7,5	0,7	1,9	3,3	2,1	3,0	87	27	61	WNW 4	N 12	N 8	7	3	0	—	⸙ 2, 3.
18	52,0	52,5	54,5	— 3,1	7,1	3,7	2,6	3,1	2,0	4,0	85	26	67	W 4	N 12	N 4	0	0	9	—	⸙ 2, 3.
19	55,3	54,3	54,9	0,1	7,3	2,9	3,4	3,8	2,6	3,2	83	39	56	N 7	N 12	N 4	1	9	0	—	⊔ 1; ⸙ 2, 3.
20	54,6	54,8	53,9	1,7	10,1	3,5	5,1	3,5	2,1	3,2	68	23	54	N 4	N 16	NNE 6	0	0	0	—	⸙ 2, 3.
21	51,4	49,9	47,8	— 0,7	10,7	7,1	5,7	3,6	3,9	4,2	83	40	56	NE 2	S 2	N 2	6	10	10	—	⊔ 1.
22	45,7	43,6	41,5	3,9	16,9	10,9	10,6	4,9	5,6	4,4	80	39	45	0	W 4	0	10	5	10	—	
23	43,0	43,9	46,0	5,3	11,1	3,9	6,8	4,6	4,7	5,5	69	47	90	W 5	NW 4	0	2	8	2	—	
24	43,9	40,6	42,8	2,1	17,1	7,5	8,9	3,4	4,1	5,1	64	29	66	E 4	W 12	N 14	0	3	10	0,7	⊔ 1; ⸙ 2, 3.
25	41,9	46,4	52,1	0,1	1,7	2,3	1,4	4,5	3,1	2,3	98	60	59	N 11	NW 5	N 4	10	10	0	6,8	⸙ 1, 2; ● 1; ✳, △ 2.
26	53,5	52,6	49,4	— 5,5	3,5	1,5	— 0,2	2,6	2,7	3,8	87	45	74	0	W 4	NE 2	0	0	0	—	
27	48,9	48,2	48,0	1,5	7,7	4,1	4,4	3,7	3,4	4,3	72	43	71	0	N 4	NE 4	4	2	1	—	
28	48,9	47,5	46,5	1,5	12,9	7,7	7,4	4,1	4,7	4,2	80	43	55	W 2	NE 2	0	6	8	3	—	
29	44,6	43,6	45,6	3,3	16,7	9,7	9,9	4,2	6,2	5,1	73	44	57	N 2	S 2	NE 9	10	9	4	—	⊖ 1.
30	52,0	52,2	52,4	— 1,9	7,9	2,5	2,8	3,0	2,9	3,2	76	36	58	N 5	N 5	NE 3	1	1	0	—	⸙ 1, 3.
Средн. Mittel	750,4	749,9	750,5	— 3,3	4,9	0,2	0,6	3,1	3,1	3,3	83	49	70	3,6	6,2	4,4	4,7	5,5	4,0	8,9	

1883.

Семипалатинскъ. **Май. — Mai.** Ssemipalatinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	748,9	746,5	— 1,5	11,9	8,3	6,2	3,3	4,4	4,0	80	43	50	N 2	ENE 5	E 2	0	0	0	—	
2	45,9	43,2	41,8	5,9	22,7	15,1	14,6	3,5	3,2	4,6	50	16	37	E 6	SE 8	S 9	4	4	5	—	⚡ 2.
3	43,8	43,9	43,4	11,7	21,1	14,7	15,8	4,8	7,0	6,9	46	38	55	0	N 2	N 4	10	6	7	3,8	⚡ n.
4	47,2	47,1	46,9	2,3	9,3	4,1	5,2	4,5	4,0	2,8	82	45	46	N 4	WNW 4	NNW 4	10	5	2	—	● n; Ψ, ⊖ 3.
5	47,4	46,6	48,3	0,7	6,7	0,5	2,6	3,2	4,0	2,9	66	54	61	W 4	W 5	W 2	10	2	0	—	
6	55,9	55,9	56,0	— 5,1	2,1	— 0,9	— 1,3	1,7	1,8	1,7	57	34	40	NNE 4	NW 5	NE 2	1	1	0	—	
7	57,3	56,1	55,4	— 1,9	6,1	1,7	2,0	2,4	2,2	1,8	62	31	34	NE 2	NE 6	NNE 4	0	0	0	—	⊔ n.
8	54,8	53,0	51,6	— 1,7	13,9	7,3	6,5	2,7	3,3	2,2	68	28	29	E 2	SW 2	N 6	0	0	0	—	
9	51,1	48,8	46,9	3,7	16,9	9,7	10,1	4,0	4,6	2,8	67	32	31	0	0	N 2	3	0	0	—	|·| 1.
10	46,9	44,1	41,0	4,5	19,9	11,3	11,9	4,9	4,8	4,8	78	28	48	0	NW 2	WSW 4	1	0	2	—	
11	37,9	37,6	45,0	11,5	13,3	5,7	10,2	5,7	10,1	4,3	56	89	63	SW 12	SW 12	0	6	10	2	1,3	⚡ n, 1, 2; ●, ⇖ 2.
12	51,2	50,6	48,7	3,1	13,5	7,7	8,1	4,5	3,9	3,8	79	34	48	W 2	W 6	SE 2	3	2	1	—	⊔ n.
13	46,7	43,6	42,4	9,5	21,9	14,7	15,4	5,7	5,0	4,6	64	25	37	E 4	W 14	W 4	1	8	9	—	⚡ 2, 3.
14	45,4	44,2	43,4	15,7	23,7	17,3	18,9	9,4	9,4	8,9	70	42	61	WSW 2	W 5	0	2	5	0	—	
15	43,0	39,3	37,0	13,9	27,3	19,9	20,4	7,9	7,2	6,7	67	27	47	E 4	SW 7	SW 7	1	4	2	—	⚡ 3.
16	37,5	37,2	35,4	17,3	15,9	13,3	15,5	8,1	11,2	9,8	56	83	87	SW 7	W 4	WSW 8	9	10	10	2,3	● 2, 3; ⇖ 3.
17	41,0	37,0	35,3	8,3	17,7	10,1	12,0	6,8	8,0	8,0	84	54	87	NW 2	S 5	WNW 9	9	10	10	1,3	⚡ 3.
18	42,5	45,5	51,3	0,7	6,7	1,1	2,8	3,4	2,8	2,4	70	38	48	N 6	N 6	N 4	9	7	0	—	⚡ n, 3; ● n.
19	53,3	50,0	44,5	1,9	12,5	9,7	8,0	3,1	2,4	3,2	59	21	35	SE 2	S 5	S 6	0	1	0	—	⊔ n.
20	45,4	47,5	47,6	13,9	18,3	14,3	15,5	3,3	6,4	5,1	27	41	43	SSW 17	NW 4	0	2	5	1	—	⚡ n, 1, 2.
21	49,1	48,4	48,7	10,9	19,5	3,1	14,5	4,4	3,5	4,2	45	21	37	N 2	NE 6	NE 4	9	4	0	—	
22	50,2	49,5	48,7	9,1	17,7	11,1	12,6	3,9	3,7	2,4	45	24	24	NE 4	N 7	NNE 9	0	2	1	—	∞ 1, 2; ⚡ 2, 3.
23	49,1	47,3	46,3	9,1	22,5	14,5	15,4	3,8	4,0	3,2	44	19	27	0	N 5	N 2	0	0	0	—	∞ 2.
24	44,6	42,1	38,4	10,1	27,7	21,7	19,8	4,4	5,4	6,6	48	20	35	0	NE 2	NE 6	0	0	0	—	
25	36,5	35,2	36,9	19,7	30,9	18,7	23,1	5,9	4,2	10,9	36	12	68	ESE 2	W 5	N 6	6	7	9	—	⌒ 3.
26	43,0	43,5	43,2	8,7	14,7	11,9	11,8	4,3	3,1	5,3	51	25	52	N 2	N 9	NW 2	1	1	9	—	⚡ n, 3.
27	48,0	49,3	49,3	3,3	10,3	7,3	7,0	3,3	2,0	3,6	56	22	47	N 8	N 7	N 5	0	0	0	—	⚡ n.
28	51,6	50,1	49,1	7,1	15,7	10,5	11,1	4,4	4,2	4,8	58	32	51	0	N 5	N 2	0	0	0	—	
29	49,6	49,3	48,1	9,1	20,5	15,7	15,1	4,8	5,3	5,4	56	30	40	WNW 2	NW 4	0	0	0	0	—	
30	49,5	48,2	47,9	13,7	28,1	21,1	21,0	7,8	10,6	8,0	67	38	43	W 2	0	0	0	3	3	—	
31	47,6	45,0	42,6	16,5	29,9	22,7	23,0	10,5	11,0	8,6	75	35	42	E 4	0	E 2	0	2	0	—	
Средн. Mittel	747,2	746,1	745,4	7,5	17,4	11,4	12,1	4,9	5,2	5,0	60	35	47	3,5	5,1	3,6	3,1	3,2	2,4	8,7	

Іюнь. — Juni.

1	739,9	737,3	735,1	18,3	32,7	25,1	25,4	10,8	8,1	6,5	69	22	28	E 6	WSW 12	S 4	1	6	9	—	⚡ 2. [⌒ 3.
2	33,1	33,8	33,2	23,1	18,7	17,1	19,6	9,8	13,5	10,4	47	85	72	SSW 4	SW 2	SW 12	8	10	10	4,8	⚡ n, 2, 3; ● 2, 3; ⇖ 2;
3	37,3	38,4	42,2	12,3	18,7	9,7	13,6	10,4	12,5	8,0	98	78	89	W 4	0	N 6	10	10	10	1,2	⚡ n; ● n, 1, 2.
4	42,7	43,3	42,9	7,5	11,1	10,1	9,6	7,1	7,0	6,4	91	70	69	N 6	N 3	NNE 2	10	10	9	—	● n.
5	42,5	42,0	42,7	9,7	17,1	13,5	13,4	7,1	4,9	5,7	79	34	50	N 6	N 7	0	8	9	4	—	⊕ 1, 2.
6	43,6	43,1	43,2	11,9	22,9	17,1	17,3	7,9	5,8	5,9	76	28	40	0	NW 2	N 2	5	5	1	—	
7	45,0	44,1	43,6	12,7	19,7	12,7	15,0	9,6	5,5	5,1	89	33	46	NNE 4	N 5	N 2	2	0	1	—	
8	40,9	39,2	39,4	9,1	17,7	15,3	14,0	5,5	6,0	6,4	63	40	50	N 4	NNE 6	N 4	8	10	9	3,7	
9	39,3	38,5	38,7	11,1	19,7	16,1	15,6	7,8	6,2	5,5	79	36	41	N 2	N 5	NE 2	10	9	9	—	● 1.
10	39,1	38,0	38,0	14,5	21,3	17,7	17,8	8,2	6,9	7,5	66	37	50	0	N 2	0	3	8	8	—	
11	38,8	39,1	46,6	17,9	24,2	10,4	17,5	9,1	8,8	4,7	60	39	50	SW 4	0	N 1	9	8	0	—	⚡ 2.
12	49,9	48,7	44,5	11,7	17,7	14,9	14,8	5,7	3,2	4,9	55	21	39	0	0	E 2	1	0	5	13,2	
13	41,3	41,2	42,1	9,9	14,5	12,3	12,2	8,6	9,1	9,9	95	74	94	ENE 2	0	0	10	8	10	—	● 1, 2.
14	41,9	42,2	43,8	8,7	13,9	11,3	11,3	7,1	5,5	4,5	86	47	44	W 3	0	0	9	10	10	—	
15	47,2	49,2	49,1	10,7	15,9	12,5	13,0	4,3	3,4	7,3	44	26	68	N 7	N 2	0	3	8	5	—	
16	49,2	48,6	46,1	13,2	23,3	16,1	17,5	6,6	6,4	6,8	59	30	51	0	E 4	0	10	0	2	—	
17	45,1	43,2	41,8	15,3	29,1	21,3	21,9	7,3	6,4	9,1	57	21	49	0	0	0	0	0	0	—	
18	41,7	39,4	37,5	18,3	31,7	22,7	24,2	8,4	6,9	7,7	55	20	38	E 3	0	0	3	3	0	—	
19	35,0	33,4	32,3	20,3	31,5	23,9	25,2	8,6	6,8	7,8	49	19	34	ESE 3	0	N 2	2	8	10	4,6	
20	38,1	41,1	44,1	15,9	17,5	13,7	15,7	10,7	6,1	7,0	80	42	60	WSW 2	NW 4	0	9	4	2	2,1	● n, 1, 3.
21	46,3	45,4	44,3	13,7	23,1	18,4	18,4	7,5	6,8	7,4	64	32	47	0	NW 2	0	1	3	1	—	
22	44,1	43,7	43,6	17,5	27,7	21,9	22,4	10,2	7,5	9,2	68	27	47	0	N 2	0	2	0	0	—	
23	43,4	40,8	40,8	20,9	33,3	24,5	26,2	9,5	8,1	10,4	52	21	46	E 2	0	0	0	3	0	—	
24	39,9	39,5	38,7	22,1	33,5	25,9	27,2	11,2	11,9	7,7	56	31	31	0	0	0	0	3	0	—	
25	36,4	33,6	32,1	23,7	36,2	28,3	29,4	9,1	7,6	9,0	41	16	31	ENE 3	SSW 4	0	0	8	8	0,0	
26	31,5	33,4	31,9	24,9	32,3	25,3	27,5	10,2	13,0	7,9	43	36	33	SW 3	W 5	E 2	5	6	3	—	● n.
27	33,0	32,7	36,8	24,1	24,1	16,9	21,7	11,3	11,0	9,7	50	49	68	W 4	WNW 6	NW 1	2	1	2	—	
28	38,9	38,6	33,8	13,7	22,3	20,9	19,0	7,3	7,6	9,7	62	39	44	N 4	0	E 1	10	2	3	3,7	● 2.
29	26,4	26,0	34,6	16,9	20,9	15,1	17,6	12,8	9,1	7,5	90	50	59	ENE 4	SE 20	WNW 7	10	3	1	2,2	● 1, 3; ⚡ 2.
30	37,9	36,4	39,9	10,6	17,3	13,7	13,9	8,8	7,2	7,5	93	50	64	WNW 2	0	NW 4	10	10	10	2,5	● 2.
Средн. Mittel	740,3	739,8	740,1	15,3	23,0	17,5	18,6	8,6	7,6	7,4	67	38	51	2,7	3,1	1,8	5,4	5,5	4,7	38,0	

Семипалатинскъ. 1883. Ssemipalatinsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,8	744,1	742,6	12,1	17,5	14,5	14,7	7,5	6,7	5,1	72	46	42	E 2	NW 2	ENE 2	2	9	2	—	
2	39,8	36,1	34,4	13,9	27,1	24,9	22,0	6,9	10,0	7,8	58	38	33	ESE 3	NW 6	NNW 2	5	6	9	—	
3	34,2	37,3	35,6	17,9	19,9	14,5	17,4	11,7	12,8	10,9	76	74	90	NW 2	0	N 2	9	9	9	4,5	● 2, 3; ⌒ 3.
4	37,8	37,5	38,5	14,5	22,5	18,7	18,6	9,6	7,4	7,7	79	37	48	N 2	0	NNW 2	2	2	10	—	
5	41,1	41,5	40,7	14,7	24,5	19,3	19,5	8,8	6,6	6,7	71	29	40	NW 1	NE 4	NE 3	1	2	0	—	
6	38,4	36,6	36,9	14,9	27,3	19,7	20,6	9,1	8,7	6,3	72	33	37	N 2	S 3	0	8	6	1	—	
7	38,9	38,7	39,1	18,1	31,9	23,9	24,6	9,4	9,7	8,3	61	28	37	0	SW 5	0	1	2	2	—	
8	39,4	36,9	35,7	21,3	34,3	26,1	27,2	11,4	8,8	8,4	61	22	34	E 4	S 5	NE 3	9	5	4	—	
9	32,3	30,1	29,2	24,5	35,7	20,1	26,8	9,5	13,0	13,6	42	30	78	E 2	NW 4	NE 3	10	8	4	2,0	⚡ 2; ● 3.
10	38,6	40,8	38,5	16,5	19,3	18,9	18,2	8,9	7,5	7,4	64	41	46	WSW 8	SW 12	0	4	7	3	2,6	⚡, ● 2.
11	37,6	37,2	35,4	18,7	25,9	23,0	22,5	11,3	10,1	8,6	71	41	44	SW 6	0	0	10	6	8	—	
12	38,0	35,8	36,4	22,1	32,3	24,7	26,4	10,6	9,7	10,0	55	27	44	NW 3	0	WNW 3	3	6	3	—	
13	36,4	34,8	34,9	21,3	35,0	24,5	26,9	11,1	8,0	9,1	60	19	40	NNE 2	0	SE 4	4	5	7	0,4	●, ⌇ 3.
14	37,9	36,6	37,9	21,9	30,3	23,5	25,2	11,4	9,3	9,4	59	29	44	NE 2	NNW 2	NE 2	8	5	3	—	⌇ 2.
15	38,8	36,8	35,5	22,9	33,9	26,7	27,8	12,6	8,7	9,6	61	22	37	NE 2	E 5	E 4	0	0	4	—	
16	37,3	33,2	31,9	23,1	36,9	26,7	28,9	10,6	6,2	10,0	50	13	40	NE 8	SE 7	NW 6	1	7	9	—	
17	35,8	38,8	33,4	26,0	28,0	20,9	25,0	16,7	7,8	10,7	67	28	58	SW 6	SW 10	SW 2	9	8	8	1,6	●, ⌇ 2.
18	32,7	32,5	32,1	17,3	18,3	16,2	17,3	12,0	11,4	12,1	82	73	88	SSE 2	SW 10	SW 8	10	9	10	28,8	● 1, 2, 3.
19	33,8	35,4	37,4	16,2	21,5	19,3	19,0	12,7	14,3	14,7	93	75	89	SW 8	SW 7	W 5	10	6	4	15,8	● n, 1, 2.
20	40,0	40,4	40,1	20,1	27,5	22,1	23,2	14,2	14,0	15,9	82	52	81	0	E 4	0	1	5	8	0,7	
21	39,9	39,5	41,3	20,5	24,9	19,9	21,8	13,5	10,7	13,3	74	46	79	NNW 7	NNW 6	0	4	5	3	—	● 1.
22	42,4	42,6	42,9	20,3	25,5	23,1	23,0	14,4	14,9	15,7	82	62	75	NW 2	N 6	N 3	5	6	1	—	
23	42,6	41,2	41,6	23,3	27,7	23,3	24,8	15,3	12,8	15,9	72	46	75	0	NE 7	N 3	0	5	3	—	
24	42,7	40,2	40,1	21,2	27,7	21,1	24,7	12,2	11,2	10,9	65	40	46	N 2	N 8	N 4	0	2	1	—	
25	41,4	39,4	40,3	19,1	26,3	19,9	21,8	10,2	11,1	9,7	62	44	56	N 6	NE 10	N 2	1	5	1	—	⚡ 2.
26	38,0	36,8	35,1	18,7	27,9	21,3	22,6	12,9	10,9	10,4	81	39	55	0	N 2	0	5	8	5	—	
27	33,6	33,9	35,1	17,5	15,7	14,3	15,8	12,8	11,8	11,9	86	89	98	N 3	SW 4	NW 2	10	7	8	4,0	● 2.
28	38,1	38,7	39,1	14,0	19,1	13,7	15,6	10,2	8,7	9,6	86	53	82	W 3	WNW 5	SE 4	7	8	7	3,0	● 2, 3.
29	38,8	38,0	38,7	11,9	16,3	13,1	13,8	9,0	10,4	9,9	89	75	89	WNW 7	SW 8	W 4	10	9	5	0,5	⌒ 2; ● 2, 3.
30	39,8	42,0	38,7	13,5	18,3	18,3	16,7	8,1	8,6	12,3	71	55	79	SW 7	SW 14	S 4	8	6	9	6,6	⚡, ● 2.
31	39,5	41,5	41,2	13,9	17,7	14,3	15,3	10,7	8,0	10,2	92	54	85	NW 2	W 6	W 2	8	5	5	—	
Средн. Mittel	738,4	737,9	737,4	18,4	25,7	20,5	21,5	11,1	10,0	10,4	71	44	60	3,4	5,2	2,5	5,3	5,8	5,0	70,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	745,2	745,5	14,9	22,1	15,8	17,6	10,1	11,5	10,7	75	58	80	0	0	0	0	6	0	—	
2	45,8	43,9	41,8	16,3	24,9	19,5	20,2	10,6	8,6	8,8	78	36	52	0	N 2	0	0	0	0	—	
3	42,3	40,4	38,4	16,5	29,5	23,9	23,3	11,1	11,2	14,3	79	36	64	0	SW 3	0	1	3	8	—	
4	43,3	44,7	46,0	17,9	24,3	17,7	20,0	10,2	9,5	11,5	67	42	76	NNW 4	NW 2	0	9	0	2	—	
5	42,1	41,6	37,7	16,7	28,9	22,1	22,6	10,7	12,8	10,9	75	44	55	0	0	E 2	3	0	0	—	
6	35,7	31,9	32,5	19,5	36,8	24,9	27,1	11,4	13,5	13,4	68	30	58	E 3	0	0	0	0	0	0,0	● 3.
7	34,9	33,8	33,4	21,9	23,7	19,9	21,8	14,1	13,8	14,3	72	63	83	NE 4	0	0	10	10	5	—	≺ 3.
8	33,8	34,8	34,7	19,3	23,5	16,9	19,9	13,5	10,7	11,7	81	50	82	0	0	NW 2	0	10	3	0,5	●, ⌇, ⌒ 2.
9	32,8	33,7	33,2	18,9	21,5	19,3	19,9	11,7	11,6	11,1	73	62	66	0	NW 2	0	8	8	9	0,6	
10	33,2	31,4	32,4	16,5	16,7	14,7	16,0	10,3	11,8	11,1	73	83	89	NNW 4	0	0	10	10	10	2,0	● 1, 3.
11	36,3	37,5	40,4	14,1	20,1	14,7	16,3	10,4	8,6	8,8	87	49	71	W 6	NW 8	N 4	9	5	6	0,0	
12	43,6	44,6	45,5	13,5	20,7	15,9	16,7	9,3	8,4	9,3	81	46	68	W 3	NW 10	0	1	5	1	—	● 1.
13	47,3	49,0	49,6	14,7	29,9	15,7	20,1	10,0	10,5	10,2	81	33	77	0	SW 3	W 2	0	8	2	—	
14	48,9	48,5	49,0	15,5	25,1	15,1	18,6	11,1	9,2	7,7	85	39	60	0	NE 6	NE 2	0	5	0	—	
15	48,4	47,2	47,5	18,3	27,5	20,3	22,0	10,8	11,4	12,2	69	41	69	N 2	NE 10	NE 12	0	3	0	—	⚡ 2, 3.
16	46,4	45,1	42,9	18,5	30,3	26,3	25,0	11,3	10,0	14,9	71	31	59	0	NNE 4	NE 2	0	0	0	—	
17	43,9	43,0	43,1	16,5	32,3	23,5	24,1	10,0	11,5	12,1	71	31	56	0	0	NE 4	0	0	0	—	
18	45,1	43,1	43,0	19,7	35,9	23,7	26,4	11,1	12,0	11,4	65	28	52	E 2	0	0	0	0	2	—	
19	43,9	44,3	44,2	22,1	33,1	21,5	25,6	13,0	9,3	9,7	66	25	51	0	NW 2	N 4	0	1	0	—	
20	44,2	42,1	41,1	18,9	27,1	20,3	22,1	10,8	7,1	9,4	66	26	54	NW 2	NW 4	ENE 2	0	0	0	—	
21	36,6	37,1	38,0	17,7	34,7	19,1	23,8	8,8	8,1	11,3	59	20	69	E 4	WNW 5	0	1	0	0	—	
22	39,9	38,4	37,0	10,9	23,5	17,1	17,2	8,5	8,0	9,4	89	36	65	N 4	N 4	NW 2	10	5	5	—	
23	33,8	31,2	33,8	14,9	27,1	16,7	19,6	9,6	11,1	13,3	76	42	94	N 2	W 2	0	10	10	9	6,1	⌇ 2; ● 2, 3.
24	39,4	39,9	42,0	12,9	15,3	13,9	14,0	10,6	7,6	9,4	96	59	80	WNW 2	0	S 4	10	10	5	1,0	● 1, 2.
25	43,8	45,1	47,0	13,1	21,7	12,3	15,7	8,4	5,2	6,5	75	27	61	0	E 4	0	4	4	0	—	
26	47,0	45,7	46,8	11,5	18,7	12,1	14,1	6,7	4,0	6,4	66	25	61	0	N 7	0	4	1	0	—	
27	48,0	48,7	51,4	10,1	17,7	9,9	12,6	6,0	5,7	5,2	65	38	57	0	NW 6	NE 4	0	5	0	—	
28	49,7	47,4	44,7	8,7	18,5	10,0	12,4	5,5	5,0	5,2	65	31	55	0	0	0	1	2	0	—	
29	42,8	40,7	38,4	8,9	19,9	14,9	14,6	6,5	6,9	6,2	76	41	50	0	0	0	8	10	10	—	
30	34,8	36,7	39,9	11,7	18,9	12,3	14,3	6,8	9,8	8,9	67	60	85	E 2	NW 2	W 2	8	10	5	1,6	●, ⌇ 2.
31	42,0	42,7	44,8	11,7	17,1	14,1	14,3	9,2	8,6	9,6	91	60	80	WNW 2	0	0	10	10	9	—	
Средн. Mittel	741,8	741,3	741,5	15,6	24,7	17,6	19,3	9,9	9,5	10,2	74	42	67	1,5	2,8	1,5	3,8	4,5	2,9	11,8	

1883.

Семипалатинскъ. Сентябрь. — September. Ssemipalatinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,2	745,5	745,3	12,7	20,1	12,7	15,2	8,6	6,6	7,6	80	38	70	W 2	N 2	0	7	6	0	—	
2	44,3	43,7	44,1	10,1	20,9	12,7	14,6	7,2	5,5	6,7	79	31	61	0	N 4	N 2	2	3	0	—	
3	43,8	42,3	42,9	9,5	21,1	12,9	14,5	6,1	4,2	5,1	69	23	46	0	N 6	N 4	0	2	2	—	
4	41,8	40,7	40,3	7,9	19,5	10,9	12,8	4,8	4,1	5,3	60	25	54	N 3	N 2	0	5	5	0	—	
5	40,3	40,3	39,5	5,7	17,5	12,1	11,8	5,4	9,9	9,3	79	67	89	NE 4	0	W 2	6	10	8	1,0	● 2.
6	40,3	40,1	42,4	8,3	13,5	6,5	9,4	6,8	8,4	6,2	84	73	86	0	NW 4	0	10	5	0	3,3	●, ⌇ 2.
7	43,6	45,8	44,6	6,5	14,5	10,3	10,4	6,6	6,1	6,4	91	50	68	WNW 2	0	0	10	6	10	—	≡ 1.
8	44,6	46,2	48,4	4,7	13,7	7,5	8,6	5,6	4,7	6,2	87	40	80	WNW 4	N 6	0	1	5	1	—	
9	48,8	48,9	48,4	6,1	16,9	10,5	11,2	5,7	4,9	5,1	81	34	53	0	NE 6	N 2	2	7	0	—	
10	48,0	46,7	45,6	8,5	18,3	11,9	12,9	5,4	7,5	5,1	65	48	49	N 5	N 7	N 4	0	0	0	—	
11	44,9	44,0	43,1	5,9	17,9	11,9	11,9	5,3	6,5	6,0	77	42	58	0	0	0	0	1	0	—	
12	41,9	41,4	40,7	8,5	20,1	10,7	13,1	5,8	6,3	6,0	70	37	63	0	0	0	8	2	6	—	
13	43,0	43,7	45,6	8,5	19,5	11,9	13,3	5,8	6,2	6,0	70	37	58	0	NW 4	0	4	8	8	0,5	
14	46,3	47,9	49,8	9,9	14,5	9,5	11,3	7,9	6,8	5,9	87	55	66	0	N 4	0	10	6	6	—	● 1.
15	47,5	45,9	45,6	7,3	16,7	11,7	11,9	6,4	7,5	8,5	85	53	84	ENE 2	E 5	0	10	8	10	2,0	● 1, 2, 3; ▲ 2; ⌇ 3.
16	45,6	43,1	42,4	8,5	20,1	11,3	13,3	7,3	7,9	9,0	88	46	91	0	E 2	0	2	3	8	5,5	●, ⌇ 2, 3; ▲, ⸙ 3.
17	47,5	47,3	46,6	6,1	12,3	9,5	9,3	6,0	5,5	7,5	86	52	87	W 4	W 9	SSW 4	3	10	10	0,8	● 2.
18	42,4	46,7	*47,1*	10,6	9,5	1,3	7,1	5,9	5,4	3,7	62	61	72	SW 6	WNW 5	0	10	9	0	—	
19	48,8	53,4	52,4	— 0,3	11,7	5,1	5,5	3,4	3,7	4,1	76	36	63	0	W 4	0	2	0	1	—	
20	49,5	50,1	50,5	1,7	16,3	7,7	8,6	2,9	3,8	3,8	72	28	48	E 4	0	0	0	0	0	—	
21	50,7	50,0	*50,8*	1,9	18,7	8,9	9,8	4,1	5,4	5,4	78	33	63	ENE 3	0	0	0	0	0	—	
22	49,0	49,3	51,0	2,9	20,3	9,3	10,8	4,9	5,8	4,5	86	33	51	0	0	0	0	0	0	—	
23	51,0	50,5	49,9	3,7	19,9	9,3	11,0	4,1	5,8	5,8	69	34	66	0	0	0	2	0	0	—	
24	49,0	47,7	47,6	3,1	24,1	11,7	13,0	4,0	3,5	4,3	69	16	42	E 4	SE 3	0	0	0	0	—	
25	47,8	48,1	48,2	5,1	23,9	12,3	13,8	3,5	4,8	5,4	54	22	51	E 2	0	0	0	0	0	—	
26	47,3	46,8	46,0	4,7	24,7	12,7	14,0	4,6	7,2	6,9	71	31	63	NE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
27	43,9	42,3	41,4	6,5	27,3	15,7	16,5	4,5	5,0	6,2	63	19	47	ENE 4	SW 6	N 2	0	0	0	—	
28	47,3	46,2	44,8	7,5	13,1	6,7	9,1	4,3	5,5	4,0	57	49	54	N 5	N 7	N 2	9	6	6	—	
29	38,3	39,4	47,3	6,1	13,7	5,7	8,5	4,3	6,9	4,0	62	59	58	E 4	WSW 9	W 4	9	6	0	—	
30	52,4	51,0	49,1	1,7	13,7	6,1	7,2	3,4	4,5	3,9	66	38	56	0	W 4	E 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	745,8	745,8	*746,0*	6,3	17,8	9,9	11,3	5,4	5,9	5,8	74	40	63	2,0	3,4	1,0	3,7	3,6	2,5	13,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	747,7	748,5	7,4	19,5	9,5	12,1	3,0	4,5	6,1	39	27	69	0	SW 7	0	7	5	3	—	
2	48,4	46,2	46,3	4,1	22,3	10,5	12,3	4,0	7,5	5,2	66	38	54	E 4	WSW 4	0	0	0	0	—	
3	45,2	43,6	43,5	4,5	25,1	16,7	15,4	4,5	4,9	4,9	71	20	34	E 4	W 6	0	3	5	2	—	
4	47,1	45,3	41,8	5,2	24,7	15,9	15,3	4,1	4,3	4,4	61	18	33	0	SW 7	SW 8	5	5	0	—	⸙ 3.
5	41,4	40,4	43,0	15,8	23,1	10,7	16,5	3,9	5,0	5,4	30	24	56	SSW 10	SW 14	0	9	5	0	—	⸙ 2.
6	41,7	37,9	35,1	7,5	19,3	13,9	13,6	5,2	5,5	10,7	68	34	92	E 4	SW 6	0	9	10	10	1,0	● 3.
7	33,2	38,2	51,7	12,1	14,7	5,5	10,8	7,8	8,2	5,9	74	66	88	SSW 7	W 5	NW 4	10	10	3	0,0	● 2; ⸙ 3.
8	55,6	53,5	51,9	— 0,7	10,3	8,3	6,0	4,2	5,4	5,9	96	58	73	0	S 6	E 4	5	5	3	—	⊔ 1.
9	51,1	48,6	45,7	3,9	18,3	9,5	10,6	4,9	4,3	5,2	80	28	59	E 3	S 6	E 2	4	5	4	—	
10	43,0	40,8	38,7	8,7	22,7	16,7	16,0	5,4	4,2	4,1	70	21	30	ESE 2	SW 12	SSW 8	5	0	0	—	⸙ 2.
11	47,9	50,3	48,6	5,1	10,5	1,9	5,8	3,7	4,0	3,3	57	42	63	WNW 3	W 6	0	2	2	0	—	
12	44,6	42,3	48,0	3,7	16,5	0,7	7,0	2,9	3,2	3,0	48	23	61	SW 5	SW 10	NW 6	0	5	2	—	⸙ 2.
13	52,2	56,7	62,7	— 0,7	—10,1	— 6,7	— 5,8	3,5	1,2	2,1	81	57	76	W 4	W 14	0	10	10	0	0,0	⊔ 1; ⁎, ⸙ 2.
14	65,9	63,5	60,1	— 4,5	2,5	— 4,7	— 2,2	2,3	2,9	2,1	70	54	65	0	0	0	9	1	0	—	
15	57,1	54,4	50,5	— 9,1	9,5	4,1	1,4	1,8	3,0	1,8	78	35	30	E 4	SE 8	SE 8	7	7	5	—	
16	45,7	44,1	*42,1*	4,1	16,3	8,5	9,6	2,6	2,3	2,3	42	17	28	SE 5	SE 8	SE 14	9	5	5	—	⸙ 3.
17	43,4	48,7	49,4	5,3	0,7	— 0,5	1,8	4,6	4,1	2,8	69	85	64	NW 4	NW 8	W 6	10	10	10	2,0	● 1; ⁎, ⸙ 2.
18	55,6	58,2	61,6	— 7,3	— 3,3	— 8,3	— 6,3	1,9	2,3	1,8	72	65	76	SW 4	W 6	N 2	2	5	0	—	
19	63,0	62,3	61,7	—15,7	— 0,5	— 3,9	— 6,7	1,2	2,3	1,9	95	51	55	ENE 2	0	0	1	0	0	—	⊔, ≡ 1.
20	61,7	61,6	62,1	—13,1	1,7	— 5,9	— 5,8	1,4	2,2	1,7	88	42	57	E 5	W 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	62,4	61,3	60,2	—13,4	4,7	— 2,5	— 3,7	1,5	2,1	2,0	92	33	52	0	NW 6	N 2	2	0	0	—	
22	60,7	59,9	58,0	—11,5	4,3	— 5,5	— 4,2	1,6	2,3	2,3	89	37	76	0	W 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
23	57,8	56,3	56,1	—11,0	5,3	— 3,9	— 3,2	1,8	2,7	2,3	93	40	69	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	54,8	52,9	52,2	— 9,9	9,1	— 1,7	— 0,8	1,9	1,8	2,0	90	20	50	ENE 3	E 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	51,4	49,4	49,7	— 3,1	3,9	2,9	1,2	2,1	5,1	5,4	59	84	96	0	SW 8	0	10	9	10	0,5	≡ 1; ● 2.
26	49,6	49,9	52,1	1,1	3,7	— 1,7	1,0	4,8	4,0	2,0	96	67	50	NW 2	W 4	N 2	10	10	10	0,0	
27	55,5	58,6	60,2	— 1,5	2,5	— 0,1	0,3	3,9	3,2	2,9	94	58	65	0	NW 2	0	10	8	10	—	⁎ n.
28	58,1	55,6	52,4	— 5,9	3,7	— 1,7	— 1,3	2,4	2,9	2,6	82	48	64	SE 2	S 8	SE 6	2	5	0	—	
29	48,7	47,2	50,5	— 3,1	6,7	2,3	2,0	2,5	2,2	4,7	70	30	85	S 12	SW 9	SW 2	5	9	10	—	⸙ 1.
30	50,0	48,0	45,4	— 2,7	7,7	3,1	2,7	3,4	4,0	4,0	92	52	69	SE 3	SW 6	SW 6	6	5	4	—	⊔ 1.
31	42,0	41,2	37,7	2,7	8,7	5,3	5,6	3,7	3,3	4,2	65	39	63	SW 4	SW 14	0	10	9	10	4,5	⸙ 2.
Средн. Mittel	751,1	750,5	*750,6*	— 0,7	9,8	3,2	4,1	3,3	3,7	3,7	73	42	61	3,1	6,5	2,6	5,2	4,8	3,3	8,0	

Семипалатинскъ. 1883. Ssemipalatinsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,2	753,8	755,6	— 3,9	— 4,7	— 7,1	— 5,2	3,3	2,4	2,2	95	77	84	NNW 2	W 4	SW 4	10	10	3	—	✳ n, 1.
2	56,3	55,5	55,0	— 6,0	— 1,1	— 6,3	— 4,5	2,1	3,0	2,1	74	71	76	SW 7	SW 6	W 4	10	6	3	—	
3	53,2	51,6	49,3	— 6,5	0,1	— 5,3	— 3,9	2,1	3,3	2,4	76	71	80	NE 4	SW 14	SE 3	4	5	0	—	⸙ 2.
4	45,2	42,7	42,8	— 5,7	1,7	— 1,5	— 1,8	2,5	3,8	3,3	85	73	80	SSW 3	S 10	W 14	9	10	9	—	⸙ 2, 3; △ 3.
5	51,6	52,6	55,8	—15,5	—10,7	—11,7	—12,6	1,0	1,3	1,4	78	67	75	SW 2	W 10	0	6	10	10	—	
6	59,6	62,0	61,7	—14,5	—11,9	—15,9	—14,3	1,2	1,2	1,1	82	67	85	W 4	W 6	0	10	4	2	—	
7	61,7	64,0	64,9	—17,9	— 8,7	—18,3	—15,0	1,0	1,5	0,8	89	66	77	0	0	0	0	0	0	—	
8	66,2	66,3	66,8	—21,7	—10,5	—19,3	—17,2	0,7	1,4	0,8	85	70	87	0	NW 6	0	0	2	0	—	⊔ 1.
9	65,6	64,7	63,6	—17,9	— 8,3	—12,5	—12,9	0,9	1,2	1,1	84	49	66	0	SE 4	0	9	2	4	—	
10	63,2	59,6	59,9	—16,7	— 5,3	—10,5	—10,8	1,0	1,8	1,5	80	59	73	E 5	SE 2	ENE 2	2	2	0	—	
11	56,5	55,0	55,2	— 8,1	— 1,3	— 4,1	— 4,5	1,6	2,2	3,0	65	53	89	SW 6	SE 4	0	10	10	10	—	
12	55,2	53,9	55,9	— 6,7	0,7	— 5,1	— 3,7	2,2	3,0	2,0	81	63	68	0	SW 4	SE 6	10	7	10	5,2	⊌, ✳ 3.
13	45,4	47,0	51,7	— 4,5	0,5	— 3,5	— 2,5	3,1	4,6	3,2	95	96	91	SE 6	W 4	SE 2	10	10	10	5,0	✳ n, 1, 2.
14	53,9	57,0	58,7	— 6,1	— 1,3	— 4,3	— 3,9	2,6	3,2	3,0	93	76	91	NE 2	0	0	10	8	10	—	
15	59,8	59,0	56,1	—14,1	—11,9	— 8,9	—11,6	1,4	1,5	1,9	90	85	85	NW 5	0	0	10	7	10	0,0	✳ 3.
16	49,9	48,5	52,4	— 9,1	— 3,3	—14,9	— 9,1	1,8	3,3	1,2	81	94	87	S 6	SW 9	W 8	10	10	10	0,6	✳ 2.
17	56,6	57,8	54,1	—24,3	—20,7	—15,3	—20,1	0,5	0,6	1,0	82	72	72	W 8	W 2	SW 10	10	6	10	0,5	⊕ 2; ⸙ 3.
18	49,9	49,3	49,8	—10,3	— 7,7	— 8,3	— 8,8	1,8	2,2	2,2	87	89	91	SW 14	W 12	W 12	10	10	10	0,6	✳ 1, 2; ⸙ 1, 2, 3.
19	57,3	59,1	59,6	—23,3	—15,5	—19,3	—19,4	0,6	1,0	0,8	84	76	81	0	W 4	0	3	6	4	0,8	✳ 3.
20	55,5	57,3	59,0	—12,3	—10,3	—16,3	—13,0	1,6	1,7	1,0	92	83	85	0	ENE 2	0	10	8	9	0,2	△ 1; ✳ n, 3.
21	58,6	57,6	57,3	—13,7	— 9,3	—11,3	—11,4	1,4	1,9	1,7	88	84	89	E 2	E 4	E 4	10	5	0	—	✳ n.
22	57,4	57,9	57,8	—17,3	— 9,1	—19,9	—15,4	1,0	1,5	0,8	89	69	86	0	NE 2	0	3	1	0	—	
23	57,7	57,4	59,1	—27,5	—22,3	—31,1	—27,0	0,4	0,6	0,3	87	84	82	0	0	W 4	3	2	0	—	
24	62,3	63,5	62,1	—34,5	—25,9	—30,3	—30,2	0,2	0,5	0,3	80	82	80	0	0	E 4	6	4	0	—	
25	59,2	58,2	57,7	—30,1	—22,7	—22,5	—25,1	0,3	0,5	0,6	83	76	84	E 4	NNE 2	NE 4	0	0	0	—	
26	60,0	60,8	59,9	—28,1	—20,7	—28,1	—25,6	0,4	0,7	0,4	83	86	83	0	0	0	0	1	0	—	
27	57,6	56,1	54,2	—25,5	—14,7	—14,9	—18,4	0,5	1,1	1,2	82	73	82	E 4	E 2	SW 2	8	7	5	—	
28	53,2	52,8	51,1	—11,3	— 8,5	— 8,9	— 9,6	1,5	2,1	2,1	82	88	91	SW 4	SW 4	SSW 6	10	10	10	1,5	✳ 2, 3.
29	51,2	51,6	50,2	— 8,3	— 6,7	— 6,1	— 7,0	2,2	2,4	2,7	94	89	95	SW 5	SW 5	SW 8	10	10	10	1,3	✳ 2, 3.
30	52,0	56,3	56,7	— 5,7	— 9,9	— 7,3	— 7,6	2,7	1,7	2,2	93	80	84	NW 4	0	0	10	10	10	0,5	✳ 1.
Средн. Mittel	755,8	756,3	756,5	—14,9	— 9,3	—13,0	—12,4	1,5	1,9	1,6	85	76	83	3,2	4,1	3,2	7,1	6,1	5,3	16,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,2	754,9	753,5	—18,9	—10,9	—15,7	—15,2	0,8	1,5	1,1	82	76	81	0	SE 4	NE 4	3	0	0	—	
2	49,7	47,2	46,9	—14,9	— 9,3	— 8,3	—10,8	1,1	1,7	2,0	78	78	85	E 5	SE 8	S 4	10	1	10	—	
3	46,5	45,1	47,1	— 2,5	— 0,3	1,5	— 0,4	3,6	4,0	4,5	94	94	89	S 17	SW 14	S 12	10	10	8	0,5	⸙ 1; ✳ 2.
4	47,8	49,3	48,1	0,9	0,1	— 3,3	— 0,8	4,2	4,1	2,4	85	89	68	SW 8	SE 5	S 9	10	10	5	—	
5	47,2	47,0	50,0	— 5,3	— 0,1	— 7,5	— 4,3	2,2	2,9	2,1	73	65	83	0	0	0	7	5	0	—	
6	50,7	53,1	55,5	— 8,7	— 7,7	—12,3	— 9,6	2,0	2,2	1,5	85	89	85	0	0	0	10	10	0	2,0	✳ 2.
7	58,2	58,5	59,1	—21,3	—19,5	—24,1	—21,6	0,7	0,8	0,5	85	87	82	0	NW 2	0	2	0	5	—	≡ 1.
8	51,1	53,2	50,0	—22,3	—17,7	—17,5	—19,2	0,6	0,9	1,0	84	84	89	0	0	E 4	10	2	0	—	
9	48,0	49,8	49,3	— 4,5	— 3,1	— 6,9	— 4,8	2,4	2,8	2,3	75	76	86	SE 3	SW 4	0	10	9	10	2,0	
10	48,0	50,7	50,7	— 3,5	0,3	— 2,1	— 1,8	2,9	4,2	3,5	82	90	90	S 4	0	0	5	10	10	0,0	✳ n, 2.
11	49,4	47,6	45,6	— 9,3	— 2,5	— 3,3	— 5,0	1,7	2,8	2,5	78	72	70	E 4	SE 4	E 7	5	7	10	—	
12	45,8	44,5	48,6	— 4,3	— 0,9	— 4,1	— 3,1	2,1	2,9	3,3	63	67	98	0	0	0	7	9	10	1,5	✳ 3.
13	56,1	56,9	57,0	—13,9	— 9,7	—12,5	—12,0	1,3	1,5	1,3	83	71	77	SW 2	SW 4	SW 2	5	7	4	—	
14	57,4	58,2	58,5	—21,7	—18,3	—23,1	—21,0	0,7	0,9	0,6	85	89	83	0	0	0	0	0	0	—	
15	59,5	60,0	59,6	—25,1	—21,5	—20,9	—22,5	0,5	0,7	0,7	85	85	86	E 2	E 4	E 2	7	7	8	—	
16	60,9	61,2	61,7	—23,3	—18,9	—19,5	—20,6	0,6	0,9	0,8	83	88	87	E 4	E 2	0	8	3	10	—	
17	61,9	60,7	61,3	—26,1	—20,7	—24,9	—23,9	0,5	0,7	0,5	86	86	85	E 2	E 2	0	2	0	0	—	
18	57,9	56,6	54,0	—28,1	—23,5	—23,7	—25,1	0,4	0,6	0,5	85	82	82	0	E 4	E 6	0	0	0	—	
19	49,6	47,4	51,3	—14,5	— 8,3	— 7,7	—10,2	1,3	2,2	2,3	87	91	92	E 7	S 7	0	10	10	10	1,5	✳ 2.
20	58,3	61,8	64,1	—20,5	—20,1	—22,5	—21,0	0,8	0,7	0,6	86	80	84	W 9	W 4	0	10	10	10	—	
21	61,9	60,7	58,9	—20,7	—13,5	—10,5	—14,9	0,7	1,4	1,7	86	92	86	NE 2	E 4	SE 2	5	10	10	0,5	✳ 3.
22	51,3	57,3	57,6	—11,3	— 8,7	—13,1	—11,0	1,5	1,8	1,2	82	75	72	SE 5	SE 4	E 6	10	9	5	—	✳ n.
23	56,8	56,3	53,2	—15,3	—10,7	— 9,9	—12,0	1,0	1,6	1,4	77	66	64	E 4	E 4	SE 9	8	10	5	—	
24	52,5	51,3	51,2	—16,3	—12,5	—17,3	—15,4	0,9	1,3	1,0	70	77	89	0	0	SW 2	7	10	10	6,2	✳ 2, 3.
25	54,6	56,3	58,9	—19,3	—20,1	—27,3	—22,2	0,8	0,7	0,4	87	80	83	0	W 2	0	10	6	0	—	
26	61,5	63,5	63,4	—27,1	—20,5	—25,7	—24,4	0,4	0,8	0,5	84	86	84	0	0	0	6	1	0	—	
27	64,8	64,3	62,6	—27,5	—20,9	—25,5	—24,6	0,4	0,7	0,5	83	86	83	E 2	E 4	E 4	10	0	0	—	
28	58,7	55,6	53,0	—23,1	—16,1	—14,5	—17,9	0,6	0,9	1,1	83	76	74	E 4	E 7	E 4	0	0	10	—	
29	51,7	51,8	54,2	—12,5	— 5,7	— 6,5	— 8,2	1,3	2,6	2,4	77	87	87	E 2	SW 14	SW 3	8	10	10	0,0	⸙, ✳ 2.
30	51,6	47,7	40,7	— 9,3	— 5,5	— 8,5	— 7,8	1,9	2,6	2,2	87	87	94	SSW 4	ESE 9	SE 14	7	10	10	1,6	⸙ 2, 3; ✳ 3.
31	38,2	38,6	43,9	— 9,3	— 8,3	—16,3	—11,3	2,0	2,0	1,0	91	85	80	0	W 5	SW 9	10	5	0	—	
Средн. Mittel	753,7	753,8	753,9	—15,5	—11,5	—14,0	—13,6	1,4	1,8	1,5	82	82	83	2,9	3,9	3,3	6,8	5,8	5,5	15,8	

1883.

Перовскъ. — Январь. — Januar. — Perowsk.

Долгота — Länge: 65° 27′. Широта — Breite: 44° 51′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	753,3	753,1	— 5,4	— 2,8	— 3,4	— 3,7	2,6	3,2	3,1	85	85	90	SSE 5	SSE 4	SSE 4	10⁰	9⁰	0	—	
2	52,9	49,2	47,4	— 7,4	2,2	— 0,8	— 2,0	2,3	4,4	3,7	90	60	85	SSW 2	SSW 4	SSW 3	10⁰	0	8⁰	—	⊔ 1.
3	55,8	55,3	54,4	— 8,4	— 1,4	— 6,0	— 5,3	2,2	1,9	2,1	90	45	75	NNW 2	NNE 4	NNE 8	0	8⁰	0	—	
4	55,8	53,5	51,0	— 2,8	— 0,6	— 3,4	— 2,3	0,9	3,7	3,2	25	85	90	NNE 8	NE 10	NE 6	10²	10	8⁰	—	
5	54,1	53,7	53,7	— 4,4	— 6,0	—13,6	— 8,0	2,8	1,9	1,3	85	65	85	SSW 7	SW 5	SW 2	10⁰	1⁰	0	—	
6	54,2	54,9	54,6	—16,2	— 8,0	— 8,4	—10,9	1,1	1,3	1,8	25	54	75	NE 2	NNE 4	NE 6	1⁰	0	0	—	
7	53,9	52,9	53,6	—11,4	— 0,8	— 5,8	— 6,0	1,6	2,4	2,1	85	54	71	NNE 4	NE 5	NE 6	0	0	0	—	
8	53,4	54,0	53,2	—10,6	— 0,8	— 7,4	— 6,3	1,8	2,8	2,1	90	64	89	NNE 4	NE 1	NE 1	0	1	0	—	
9	52,9	52,7	47,6	— 5,2	— 1,4	— 3,4	— 3,3	2,8	3,6	1,3	90	85	33	SSW 2	0	S 3	10²	10²	10²	—	
10	52,4	50,3	46,8	— 5,4	— 1,2	0,8	— 1,9	2,9	4,1	4,9	95	98	00	SSW 2	SW 2	SW 5	10²	10²	10²	0,6	≡ 1; ✳ 2.
11	51,6	51,7	48,5	— 1,4	4,0	1,0	1,2	3,6	4,3	4,2	88	70	85	SSW 1	SSE 6	SSE 6	10²	3	4	—	
12	42,9	39,9	41,6	0,0	7,8	3,4	3,7	4,0	5,5	5,1	87	69	87	SSE 6	SSE 6	SSE 3	8	4	10	—	
13	46,6	49,3	54,1	— 5,8	—10,0	—17,9	—11,2	2,2	1,7	0,9	73	81	83	NNW 8	NNE 4	W 1	10	10	0	0,5	✳ 1, 2, 3.
14	56,7	54,4	52,3	—15,8	— 7,8	—11,5	—11,7	1,1	1,5	1,5	84	59	82	S 6	S 6	S 6	10	6⁰	10	—	✳ 1.
15	50,8	49,6	51,6	—13,2	— 5,9	—11,7	—10,3	1,4	2,3	1,5	89	80	82	SSE 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	—	✳ 2, 3.
16	52,2	53,5	56,1	—16,1	—12,4	—22,8	—17,1	1,1	1,2	0,6	88	71	82	SSW 1	NW 2	WNW 4	10	10	0	—	
17	58,7	55,8	51,2	—28,6	—15,2	—23,6	—22,5	0,4	0,7	0,6	82	55	82	S 3	SE 4	E 2	0	0	3	—	⊕ 3.
18	46,8	46,4	49,3	—22,4	— 2,7	—15,9	—13,7	0,6	2,6	1,0	83	70	82	N 4	NE 2	NW 4	10	10⁰	8⁰	—	⊕⊕ 3.
19	52,8	54,2	60,0	—29,8	—20,8	—31,2	—27,3	0,3	0,8	0,3	82	89	77	W 2	WSW 6	SW 4	10	9⁰	0	—	✳ 1.
20	62,6	61,1	58,5	—30,0	—22,7	—19,7	—24,1	0,3	0,5	0,7	75	72	81	S 6	S 8	S 10	10⁰	10	10	0,8	△ 3.
21	56,6	56,6	56,3	—13,9	— 9,5	—12,3	—11,9	1,3	1,6	1,2	83	73	70	S 6	S 9	SSE 5	10	10	10	—	△ 1, 2.
22	56,9	54,9	53,1	—14,6	— 2,7	—15,9	—11,1	1,0	1,5	1,2	69	39	91	SE 2	SE 2	NE 2	10	2	0	—	
23	51,6	49,4	49,9	—19,3	—10,5	—16,3	—15,4	0,8	1,3	0,9	85	66	76	NE 5	NE 8	NE 7	8⁰	1⁰	1⁰	—	
24	49,9	50,7	52,1	—21,8	—16,6	—18,0	—18,8	0,7	0,9	0,8	81	73	74	NE 6	NE 6	NE 4	0	2⁰	2⁰	—	
25	51,8	50,2	49,3	—17,9	— 7,2	—13,8	—13,0	0,9	1,5	1,3	83	59	82	NE 2	N 3	SE 2	10⁰	10⁰	10	—	
26	49,2	49,5	52,7	—12,7	—12,4	—14,0	—13,0	1,6	1,1	1,3	90	69	88	SW 5	SW 6	SW 3	10	10⁰	10	0,2	✳ 1, 2, 3.
27	54,3	55,4	58,8	—14,4	— 9,2	—14,0	—12,5	1,4	1,7	1,3	90	73	84	SW 2	SW 8	NNE 5	10	10⁰	10	—	✳ 2, 3.
28	63,3	63,5	64,8	—33,1	—26,0	—28,3	—29,1	0,2	0,4	0,3	77	70	72	NE 5	NE 6	NE 6	0	0	0	—	
29	64,6	64,3	63,3	—29,0	—17,6	—22,2	—22,9	0,3	0,9	0,6	74	69	74	NE 9	NE 10	NE 6	0	0	0	—	
30	61,8	60,8	60,7	—24,1	—14,5	—19,2	—19,3	0,5	0,8	0,7	74	58	72	NE 7	NE 8	NE 8	0	0	0	—	
31	60,2	59,8	59,8	—21,3	—12,4	—17,8	—17,2	0,6	1,0	0,8	73	58	71	NE 9	NE 10	NE 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,3	753,6	753,5	—14,9	— 7,9	—12,7	—11,8	1,5	2,0	1,7	80	68	80	4,4	5,3	4,5	6,7	5,4	4,3	2,1	

Высота: 155? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 155? Meter.

1	758,3	756,3	756,1	—20,9	—13,0	—16,6	—26,8	0,6	1,0	0,8	74	61	72	NE 12	NE 10	NE 6	0	0	0	—	
2	54,8	53,9	54,4	—21,1	—11,3	—15,9	—16,1	0,6	1,3	0,9	78	70	72	NE 10	NE 8	ENE 5	0	0	0	—	
3	54,8	54,9	56,5	—23,3	— 6,9	—16,4	—15,5	0,6	1,4	1,0	82	52	82	E 3	SE 2	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
4	58,4	58,6	60,3	—23,3	— 8,5	—16,1	—16,0	0,6	1,6	1,1	90	66	86	SE 5	SW 6	S 2	5⁰	10	0	—	⊔ 1.
5	61,0	60,0	59,9	—20,5	— 2,8	—17,3	—13,5	0,8	2,5	—	90	68	—	E 2	E 2	—	10	9⁰	—	—	⊔, ≡ 1.
6	59,0	58,7	59,0	—21,4	— 6,3	—15,3	—14,3	0,7	1,8	1,2	89	63	86	NE 2	NNE 6	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
7	57,8	55,9	53,6	—20,5	— 5,0	—13,7	—13,1	0,8	1,8	1,4	91	61	90	E 2	ESE 4	SE 2	1	1	0	—	
8	49,3	45,3	46,4	—15,5	— 7,7	— 7,5	—10,2	1,2	1,9	2,3	89	79	91	SE 3	E 7	SW 4	10	10²	0	0,1	⊔ 1; ✳ 2, 3.
9	48,0	45,6	47,0	—11,8	— 4,4	—11,6	— 9,3	1,7	2,8	1,7	94	87	91	S 3	SSE 9	WSW 4	10	10	10⁰	1,6	⊔, ≡ 1; ✳ 2, 3.
10	48,7	50,0	50,1	—18,9	—12,2	—11,5	—14,2	0,9	1,4	1,6	85	78	88	SW 7	SSW 8	SW 6	2	10²	10²	0,6	✳ 2, 3.
11	52,1	52,7	53,7	— 9,4	— 6,1	— 8,1	— 7,9	1,9	2,2	2,0	89	77	83	SW 8	SW 12	SW 4	10²	10²	10²	0,7	✳ 1, 3.
12	54,4	56,7	59,3	—14,5	—12,0	—19,3	—15,3	1,3	1,0	0,8	86	56	87	NNE 3	ENE 4	SE 2	10	1⁰	10	—	✳ 1, 2.
13	59,3	58,1	57,9	—16,7	—17,3	—17,2	—17,1	0,9	0,8	1,0	73	69	85	ESE 4	ENE 6	NE 8	10	10	10	0,1	⚸ 3.
14	59,6	61,0	64,1	—28,5	—22,5	—26,1	—25,7	0,2	0,5	0,2	74	69	78	NNE 7	NNE 8	N 4	0	0	0	—	
15	60,0	63,0	60,6	—31,3	—14,5	—16,1	—20,6	0,3	0,8	0,9	80	58	74	NE 1	SW 6	S 4	1	8	10⁰	0,3	⊕ 3.
16	58,8	58,3	58,2	—16,8	— 9,0	—16,5	—14,1	1,1	1,3	1,1	88	58	91	S 3	S 4	SSE 2	8	9⁰	0	—	✳ п. 1.
17	58,0	56,8	57,3	—23,1	—10,0	—13,0	—15,4	0,6	1,4	1,4	90	68	85	S 3	SSW 8	SSE 2	10	8	10⁰	—	⊔ 1; ✳ 3.
18	58,0	59,1	58,9	—14,4	— 7,9	—10,9	—11,1	1,3	1,7	1,7	86	68	87	SE 4	SSE 4	SE 3	10	10²	10²	0,1	△ 1.
19	58,6	59,3	59,9	—13,2	— 6,6	—15,2	—11,7	1,4	1,9	1,2	88	69	88	0	SW 4	ESE 1	7	5⁰	1⁰	—	
20	59,7	60,3	61,7	—12,2	— 7,8	—15,5	—11,8	1,5	1,7	1,2	90	70	88	SW 4	SW 7	W 2	10	10	10	—	✳ 1.
21	63,9	65,2	65,2	—24,7	—16,3	—19,9	—20,3	0,5	1,0	0,8	91	80	88	NE 2	NE 4	NE 6	0	1⁰	0	—	
22	62,6	61,2	59,4	—20,9	— 7,9	—16,3	—15,0	0,8	1,8	1,0	89	70	80	NE 8	NE 8	NE 7	0	0	0	—	⊔ 1.
23	57,3	55,9	56,7	—19,8	—19,9	—13,3	—17,7	0,7	0,7	1,3	83	72	82	NE 8	ENE 12	ENE 4	0	0	0	—	
24	56,7	55,9	55,5	—20,0	—14,9	—12,4	—15,8	0,8	1,0	1,4	86	72	82	E 3	ESE 4	E 3	10	9⁰	0	—	⊔ 1.
25	54,4	53,0	50,7	—18,7	— 3,8	—13,4	—12,0	0,9	2,2	1,4	87	63	87	NE 5	ENE 7	ENE 3	0	0	0	—	
26	47,7	46,9	47,5	—19,7	—13,2	—11,4	—14,8	0,8	1,2	1,6	90	70	86	NE 5	NNE 8	NE 6	0	1⁰	0	—	⊔ 1.
27	44,9	45,2	42,3	—13,9	— 8,2	— 3,5	— 8,5	1,3	1,6	3,0	83	69	88	NE 5	NE 7	ESE 3	9	10	10	—	
28	38,9	38,1	38,1	—10,3	— 0,9	— 4,8	— 5,3	1,8	3,0	2,7	86	70	85	ENE 3	ENE 6	NE 3	10	9	[illegible]	—	
Средн. Mittel	755,5	755,2	755,3	—18,8	— 9,9	—14,1	—14,3	1,0	1,5	1,4	86	68	85	4,6	6,6	3,7	5,2	5,3	3,7	3,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,8	742,0	741,8	— 8,0	3,2	1,4	— 1,1	2,2	4,8	5,0	90	83	98	ESE 1	ESE 5	E 2	10	10⁰	10²	0,1	●, △ 2, 3; ≡ 3.
2	39,7	39,3	39,0	1,0	6,8	1,4	3,1	4,7	5,7	4,8	96	77	95	NE 6	NNE 9	ENE 8	10⁰	10⁰	10²	—	≡ 1.
3	41,7	42,4	44,6	2,0	5,0	1,0	2,7	5,0	5,8	4,7	95	89	95	0	SE 4	SW 2	10²	10⁰	10	0,8	≡ 1; ● 2.
4	50,9	50,8	50,8	— 2,1	0,8	0,9	— 0,1	3,7	2,0	3,1	95	46	64	WSW 4	SW 7	SW 2	10	8⁰	10²	1,8	△ 1.
5	46,6	45,9	44,2	— 3,4	— 1,4	— 2,0	— 2,3	3,1	3,1	2,9	88	74	74	WSW 6	SW 8	SW 5	10	10⁰	10⁰	2,5	✳ n, 1.
6	42,9	47,8	51,2	— 4,4	— 1,0	— 4,0	— 3,1	3,0	2,9	2,5	93	69	75	SE 2	0	SW 4	10²	6⁰	10	0,5	✳ n, 1.
7	52,5	52,8	53,2	— 4,7	2,9	— 0,1	— 0,6	2,7	3,3	3,5	83	57	78	SE 2	S 3	SE 4	1⁰	10	0	—	
8	51,8	51,6	51,0	— 3,5	6,2	0,9	1,2	3,2	5,0	4,6	90	71	92	NE 4	E 4	NE 2	0	0	0	—	
9	49,2	48,2	47,3	— 2,2	9,5	2,5	3,3	3,5	4,3	4,6	90	48	82	NE 5	E 5	E 5	0	0	0	—	⊔ 1.
10	45,6	44,7	44,2	— 1,4	12,6	5,4	5,5	3,7	5,1	5,5	89	47	82	NE 5	ENE 5	SE 2	0	0	1⁰	—	⊔ 1.
11	46,2	47,1	48,8	5,1	21,2	6,6	11,0	4,5	6,0	6,2	69	32	85	SE 4	S 2	NE 5	10	6	0	—	⚲ · ı 3.
12	48,7	47,6	47,1	0,8	20,6	12,8	11,4	4,6	4,6	4,5	94	25	40	NE 3	SE 4	SE 3	2⁰	8⁰	1⁰	—	⌒ 2.
13	45,3	43,9	44,2	5,7	17,6	9,4	10,9	5,6	5,3	4,5	82	35	51	ENE 6	NE 7	E 12	9	4⁰	10²	—	
14	41,9	40,9	38,6	3,2	13,7	7,8	8,2	4,1	4,7	3,6	71	40	46	ENE 8	E 12	E 14	10	10⁰	10⁰	—	∞ 2.
15	40,9	44,1	44,9	2,1	6,4	4,0	4,2	3,5	4,7	4,7	66	65	77	NE 2	NW 6	N 4	10²	10²	10	—	
16	44,3	41,2	37,7	2,5	6,8	7,2	5,5	4,1	4,0	5,0	74	54	66	NE 5	NE 8	NE 8	10²	10⁰	10²	2,7	
17	34,0	33,5	36,2	4,4	11,4	4,7	6,8	5,8	9,1	4,6	93	91	71	ENE 4	SSW 18	SSW 14	10²	10²	10	—	● n.
18	44,5	45,3	46,7	0,2	1,9	0,9	1,0	4,1	3,7	4,3	89	69	87	WSW 5	SW 3	SSW 4	10⁰	10²	10²	—	
19	49,0	50,7	50,3	— 0,2	2,3	— 0,6	0,5	3,8	3,5	3,4	86	65	77	WSW 5	WNW 6	SE 4	10⁰	10²	1⁰	—	△ n.
20	49,7	49,1	47,9	— 1,9	11,0	3,5	4,2	3,6	4,0	3,4	90	41	58	S 3	SE 2	E 2	10⁰	10	0	—	⊔ 1.
21	45,9	44,5	43,6	— 0,8	13,6	5,1	6,0	3,8	3,5	3,8	88	30	58	ENE 3	SE 4	NE 2	0	2⁰	10	—	⚲ 3.
22	43,4	43,8	45,9	2,9	13,7	5,4	7,3	4,7	4,5	4,4	82	38	66	0	NW 5	N 4	9	4⁰	0	—	
23	47,0	46,3	45,7	3,3	17,2	7,3	9,3	4,0	11,1	3,9	70	76	51	SE 2	SE 4	E 2	1⁰	8	0	—	
24	44,0	42,9	41,4	3,7	17,4	13,0	11,4	3,9	4,2	6,9	65	29	62	ENE 5	NE 4	E 2	9	10⁰	10⁰	0,4	● 3.
25	43,2	44,9	46,5	9,1	19,6	10,2	13,0	7,9	7,3	6,8	93	43	73	S 3	WSW 8	SE 1	0	5	0	—	
26	47,6	49,1	48,8	9,3	22,4	13,6	15,1	7,3	6,7	7,2	84	33	62	SSE 2	NE 9	E 2	1⁰	8⁰	0	—	● 3.
27	49,2	48,1	49,1	10,2	23,2	11,0	14,8	7,3	7,4	8,8	78	35	90	SE 3	SW 6	NW 2	9⁰	10	10²	2,4	● 3.
28	51,8	48,3	53,7	0,6	4,2	3,4	2,7	4,3	3,4	2,8	90	55	49	N 7	N 12	NE 4	9⁰	9	1⁰	—	● 1.
29	53,7	54,8	51,7	— 1,9	8,8	6,4	4,4	3,4	—	2,5	86	—	34	NE 8	—	NE 4	0	—	0	—	
30	50,9	55,3	51,1	2,3	14,9	9,0	8,7	3,2	1,9	2,4	59	15	28	NE 10	NE 12	NE 6	1⁰	1⁰	0	—	
31	50,7	50,8	49,2	4,0	16,7	7,8	9,5	3,3	2,8	3,1	55	20	40	ENE 8	NNE 8	NE 4	1⁰	2⁰	1⁰	—	
Средн. Mittel	746,2	746,4	746,3	— 1,2	10,6	5,0	5,6	4,3	4,8	4,5	83	52	69	4,1	6,3	4,5	6,4	7,0	5,2	11,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,4	745,6	744,9	6,8	19,8	8,9	11,8	3,4	3,2	3,3	46	19	39	ENE 5	ENE 15	NE 2	3	2	0	—	
2	45,8	45,6	47,8	7,4	15,1	7,6	10,0	5,8	4,9	2,8	76	39	35	NE 6	NNE 10	NNE 4	1⁰	1⁰	0	—	
3	50,2	50,4	51,3	1,6	13,8	7,8	7,7	3,6	3,4	2,4	69	29	31	NE 10	NE 14	NE 8	0	0	0	—	
4	51,4	51,7	52,3	3,5	14,0	8,3	8,6	3,0	2,7	3,0	51	23	37	ENE 8	ENE 14	NE 4	0	0	0	—	
5	53,6	53,0	52,3	4,1	14,2	6,4	8,2	2,1	4,3	2,1	68	35	29	NE 10	NE 14	NE 14	2⁰	0	0	—	
6	50,1	48,0	45,7	— 1,1	8,9	5,8	4,5	1,9	2,3	2,3	46	27	33	NE 12	E 20	NE 12	0	0	0	—	∞ 2.
7	44,2	43,0	42,2	1,0	9,5	7,3	5,9	4,3	2,8	2,6	87	32	34	ENE 10	ENE 12	ENE 8	10⁰	10	1⁰	—	
8	42,5	43,3	43,9	3,8	11,5	9,1	8,1	2,9	4,5	6,6	48	45	76	ENE 6	NE 6	E 3	10	10²	9	—	● 2.
9	44,9	46,0	47,6	8,8	17,4	11,0	12,4	8,2	9,6	8,7	98	65	88	NNE 2	NE 5	NE 2	1	5⁰	9	—	
10	49,9	47,4	45,2	0,7	9,5	8,8	6,3	3,0	3,8	3,4	60	43	41	NE 8	ENE 14	ENE 20	10	10	10²	2,5	▲ 2; ● 2, 3.
11	45,2	45,5	43,8	0,0	0,8	2,5	1,1	4,6	4,9	4,2	00	00	75	ENE 12	NE 12	ENE 10	10²	10²	10²	2,7	S 1; ● 2.
12	49,9	46,0	49,1	2,2	5,5	3,1	3,6	4,3	6,2	5,0	80	93	88	WSW 4	WSW 12	W 3	10²	10²	10²	1,0	● 1, 2.
13	50,6	50,5	51,3	0,9	8,9	3,8	4,5	4,7	4,1	5,0	96	48	83	SE 3	SE 3	NNE 2	10	8⁰	0	—	⊔ 1.
14	51,8	51,0	50,8	1,2	8,8	3,9	4,6	4,4	4,4	4,6	89	51	75	NE 3	N 7	NE 2	0	9⁰	0	—	⊔ 1.
15	51,0	50,0	49,4	3,1	10,9	5,0	6,3	4,5	4,0	4,1	78	42	63	NE 4	NE 8	NE 3	1⁰	10⁰	5⁰	—	
16	50,3	50,0	48,7	1,4	9,7	5,5	5,5	3,9	3,7	3,4	75	41	50	NNE 7	NE 12	NE 5	1⁰	1⁰	1⁰	—	
17	48,1	47,6	48,4	1,4	14,4	8,8	8,2	3,9	4,2	4,3	75	34	50	NE 9	NNE 12	NE 10	10⁰	3⁰	5⁰	—	
18	49,8	49,8	48,8	5,4	14,9	10,7	10,3	3,8	4,8	4,6	56	38	48	NE 7	NE 20	ENE 8	10⁰	10⁰	10	—	∞, ⚲ 3.
19	49,7	47,4	46,8	6,2	14,0	11,4	10,5	3,6	5,9	5,3	50	50	52	NE 14	ENE 20	ENE 7	5⁰	10⁰	10	—	∞ 1, 2, 3; ⚲ 3.
20	45,9	45,4	46,6	8,4	19,7	10,5	12,9	4,8	6,8	—	59	40	—	ENE 11	ENE 3	ESE 2	8⁰	10	10²	3,7	● 3.
21	49,3	49,4	49,3	8,6	17,3	10,2	12,0	7,8	8,8	8,1	93	60	87	SW 3	SW 5	0	10	9	3	—	
22	48,9	48,7	48,4	6,2	17,6	10,5	11,4	6,5	7,1	7,7	91	47	81	N 3	NE 2	0	8	10	5⁰	—	∞ 3.
23	47,1	44,9	44,5	8,8	22,4	12,3	14,5	5,3	7,6	5,4	63	38	51	ENE 4	SE 2	N 2	0	0	0	—	
24	45,0	44,1	44,9	14,6	26,0	14,9	18,5	4,8	4,5	3,6	39	18	29	0	E 2	NNE 5	0	1⁰	6⁰	—	
25	45,8	44,4	42,0	11,4	21,9	17,5	16,9	3,9	3,4	2,5	38	17	17	ENE 9	ENE 9	E 12	10	1⁰	6⁰	—	
26	45,3	37,0	36,3	12,5	16,6	18,6	15,9	4,0	3,8	7,2	38	26	49	E 12	E 12	SE 4	10⁰	10²	10²	0,9	
27	39,5	40,4	42,4	16,3	22,6	12,8	17,2	11,8	6,9	7,3	85	44	67	S 3	W 7	NNW 2	10	1⁰	1⁰	—	∠, ⚲ ● n; ∞ 2.
28	44,9	46,5	48,0	10,2	14,1	10,9	11,7	6,9	5,6	7,2	75	47	74	NE 1	WNW 4	SSE 2	10²	10	0	—	
29	49,0	48,7	48,5	13,9	21,8	12,1	15,9	8,3	6,6	5,6	70	34	53	SW 4	NW 3	0	0	1	0	—	
30	47,4	44,2	41,8	13,1	24,2	17,5	18,3	6,2	4,1	6,1	55	18	41	E 4	ESE 4	SSW 1	0	2⁰	1⁰	—	
Средн. Mittel	747,6	746,9	746,8	6,1	14,9	9,5	10,1	4,9	4,9	4,8	69	41	54	6,5	9,4	5,2	5,3	5,5	4,1	10,8	

1883.

Перовскъ. — Perowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,7	742,5	741,5	15,9	24,5	15,4	18,6	9,2	8,2	5,4	67	36	41	WNW 5	WNW 5	NE 1	1⁰	8⁰	0	—	
2	41,0	40,1	40,4	16,5	32,1	22,2	23,6	5,7	6,0	6,0	41	16	30	E 2	SSE 4	ESE 2	5⁰	2⁰	1	—	
3	40,6	40,0	40,7	20,7	32,5	22,0	25,1	7,3	6,3	8,4	41	17	43	SE 2	NW 1	NW 4	8⁰	9⁰	2	—	
4	42,2	43,2	45,2	20,0	24,7	15,8	20,2	7,6	7,2	7,3	43	31	55	NNW 5	NW 8	N 4	9	10²	1⁰	—	
5	46,1	46,0	46,4	11,4	22,1	14,9	16,1	6,1	5,9	8,4	60	30	67	N 4	NNE 1	NW 1	0	0	1	—	
6	46,8	46,5	45,6	15,9	25,6	17,7	19,7	7,3	7,7	8,4	55	31	56	NE 2	N 3	N 1	3⁰	1	0	—	
7	44,0	42,3	41,4	20,2	27,8	17,2	21,7	7,3	7,2	8,9	42	26	61	SE 4	SE 7	SW 1	9	10²	1	—	
8	41,9	41,3	43,1	15,7	25,0	14,6	18,4	8,5	6,6	7,6	64	28	61	WSW 3	W 2	NNW 1	1	9	1	—	
9	42,1	42,2	43,4	16,9	23,8	13,9	18,2	6,0	6,5	8,2	42	30	69	N 1	NE 4	0	1	10⁰	5	0,2	☾, ● 3.
10	43,4	43,5	43,7	14,6	23,5	14,0	17,4	7,7	5,7	8,0	62	27	67	ENE 4	NNE 10	SSW 3	2	9⁰	0	—	
11	44,8	45,3	46,8	18,5	26,7	15,0	20,1	7,0	3,8	9,7	45	15	76	0	W 4	SSW 14	0	8⁰	10⁰	2,1	● 3.
12	48,7	48,3	47,3	14,0	22,5	15,9	17,5	10,2	8,4	8,3	86	42	61	NE 3	NE 7	NE 2	9	9⁰	4	—	
13	47,4	46,6	46,6	15,5	26,3	16,8	19,5	6,6	5,8	7,1	50	23	50	NNE 4	ENE 2	N 1	0	1	1⁰	—	
14	46,4	45,2	44,6	19,7	27,5	18,6	21,9	8,2	7,3	10,9	48	27	69	ENE 3	N 6	0	5	5	1	—	
15	44,4	43,5	43,3	22,2	31,1	21,5	24,9	8,4	8,1	10,8	43	24	57	ENE 1	W 3	NW 1	1	5	0	—	
16	42,4	41,8	41,9	22,8	30,5	21,2	24,8	12,3	7,1	12,6	60	22	67	SW 1	NW 5	0	1	1	0	—	
17	41,3	40,5	40,5	23,2	29,9	20,4	24,5	11,7	8,2	8,3	56	26	47	0	NW 4	0	0	1	0	—	
18	41,4	*42,0*	43,3	25,0	*30,2*	20,6	*25,3*	8,3	—	6,7	36	—	37	ENE 1	—	E 6	0	—	0	—	
19	43,5	42,4	43,4	19,2	30,0	23,8	24,3	6,1	8,6	8,2	37	27	36	ENE 3	ENE 4	E 3	0	0	9	—	
20	42,1	41,1	46,3	28,5	34,6	26,0	29,7	8,9	10,8	12,1	31	27	48	SSE 2	SSE 5	NNW 4	9	9⁰	10	—	●⁰ 3.
21	46,2	44,0	45,5	28,4	33,9	22,6	28,3	9,9	12,9	14,8	34	33	72	NNE 2	NNE 2	W 2	8	2	2	—	
22	44,7	44,6	42,8	24,8	32,8	22,5	26,7	11,5	15,4	13,9	50	42	69	NNE 2	NNE 4	NW 8	10⁰	5	6	—	
23	41,1	42,9	43,0	26,6	33,0	23,6	27,7	15,4	18,2	15,7	60	49	73	E 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	—	
24	42,8	43,7	43,9	22,8	33,6	20,0	25,5	9,0	21,3	15,3	43	55	89	N 2	NNW 1	NW 2	10	9	5	—	
25	44,0	43,9	44,0	22,1	31,1	21,6	24,9	15,8	14,0	14,5	80	42	75	S 4	NW 6	NNW 2	10	6	9	—	
26	43,9	45,7	44,1	28,5	33,6	23,7	28,6	13,2	13,8	13,8	46	35	63	W 1	WSW 1	NNW 4	1⁰	1	5²	—	⸙ 3.
27	44,3	45,5	44,9	22,1	31,8	24,2	26,0	8,7	12,2	9,7	44	35	44	NE 6	NE 5	NE 4	10	5	2²	—	
28	45,6	45,6	45,9	17,0	29,2	20,5	22,2	7,9	14,7	10,9	55	49	61	NE 8	NE 5	N 1	1	0	0	—	
29	47,0	46,4	47,4	19,5	26,9	18,0	21,5	8,6	13,7	10,0	51	52	65	NE 6	NNE 5	NE 1	0	0	0	—	
30	48,9	47,5	46,9	19,6	29,0	23,3	24,0	10,8	16,6	13,1	63	56	62	NNE 5	E 5	ENE 2	0	1	10	0,6	
31	45,0	46,0	44,4	24,2	35,6	20,4	26,7	14,8	25,2	17,8	66	58	00	SSE 3	W 4	S 1	9	10	10	—	⸙, ●, ☾ 3.
Средн. Mittel	744,1	*743,9*	744,1	20,4	*29,1*	19,6	*23,0*	*9,3*	*10,4*	*10,5*	*52*	*34*	*61*	*3,0*	*4,2*	*2,4*	*4,4*	*5,2*	*3,5*	2,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,0	744,3	744,6	17,7	23,3	18,0	19,7	13,7	16,4	12,8	91	78	83	W 2	SSW 2	S 3	10	10	1	—	
2	44,7	44,5	45,0	20,8	28,4	21,4	23,5	14,3	13,9	15,9	78	49	84	WSW 4	W 5	NW 1	4	8	5	0,5	
3	43,6	43,3	43,8	19,8	27,0	20,2	22,3	14,3	12,2	14,5	83	46	83	NE 1	NW 3	WSW 2	7	5	10	—	
4	43,7	43,6	43,9	20,7	24,6	19,6	21,6	15,1	12,6	13,3	86	55	79	NW 2	NW 4	N 1	8	9	1	—	
5	43,6	42,3	44,9	20,0	28,2	19,0	22,4	9,9	11,7	12,3	57	41	75	E 2	NNW 1	NNE 2	5⁰	1	5	—	
6	44,5	44,4	36,2	21,4	31,0	26,6	26,3	10,5	13,4	13,3	56	40	52	NE 3	ENE 4	SE 6	10	10	8	—	
7	35,9	36,9	37,9	26,4	30,9	22,8	26,7	16,9	18,3	14,3	66	55	70	SSW 2	W 4	WNW 2	1	0	1	—	
8	39,3	39,2	40,2	21,0	27,9	18,7	22,5	15,4	13,6	13,7	84	49	86	SSW 3	NNW 2	SSE 3	3⁰	10	10	1,0	
9	39,3	38,7	39,5	21,4	23,2	15,6	20,1	14,2	13,8	12,6	75	65	96	W 5	NW 6	SW 2	5	10⁰	5²	0,6	
10	42,0	43,1	44,5	17,2	25,4	16,9	19,8	12,8	9,6	10,4	88	40	73	NNW 1	NNE 8	SSW 1	9	3	9²	—	
11	45,6	48,4	50,0	20,0	29,6	21,2	23,6	10,5	10,2	12,5	60	33	67	NNE 1	NNE 7	SSW 1	0	1	1	—	
12	49,5	48,5	46,9	23,0	31,6	19,4	24,7	12,6	13,0	13,1	60	38	78	SW 2	NE 2	NNW 1	0	8	1	—	
13	46,8	45,5	45,2	23,8	32,2	21,3	25,8	11,2	14,1	9,1	51	39	49	NNE 2	NE 5	N 1	0	5	1	—	
14	45,7	45,7	47,0	23,0	32,0	23,1	26,0	9,2	8,4	6,1	44	24	29	ENE 6	NE 3	ENE 2	0	1	1	—	
15	47,0	46,8	46,1	24,0	31,4	20,9	25,4	10,6	7,6	7,6	48	22	41	NE 1	NE 2	NE 2	0	0	1	—	
16	46,2	45,7	43,3	19,4	28,9	19,6	22,6	5,7	4,8	5,2	34	16	30	E 8	E 8	NE 2	0	0	1	—	
17	42,7	41,4	40,2	21,4	31,5	18,6	23,8	6,2	6,6	11,9	33	19	75	E 5	NE 6	NNE 1	0	0	3	—	
18	40,8	40,0	39,3	28,6	34,2	23,8	28,9	19,7	14,4	16,8	68	36	77	NNE 1	NW 6	NW 1	3	4	3⁰	—	
19	39,6	40,8	40,4	25,3	33,6	22,8	27,2	15,2	16,6	16,0	64	43	78	0	NW 6	NNW 1	4	6	7	—	
20	42,0	43,4	44,5	25,3	33,8	24,0	27,7	14,5	12,4	8,7	61	32	39	ENE 4	NNE 4	NNE 4	8	7	9	—	
21	44,6	42,7	43,8	24,8	32,6	27,8	28,4	9,7	12,6	10,3	42	34	37	ENE 7	NE 10	E 8	7	8	7	—	
22	44,8	45,6	44,1	22,9	31,9	25,4	26,7	10,3	15,0	12,4	49	43	51	E 8	E 5	NNE 2	5	9	4	—	
23	44,7	43,9	37,0	25,5	39,4	28,8	31,2	13,7	22,8	16,9	57	43	58	E 4	SE 2	E 2	3	4	5	—	
24	35,9	36,3	36,6	26,8	37,6	25,8	30,1	18,2	24,4	18,8	69	51	76	W 4	NNW 4	SSE 1	10	6	8	—	● 2.
25	36,6	39,5	39,4	26,6	32,7	21,8	27,0	19,4	19,0	15,6	75	52	80	NE 4	NE 6	W 2	5	0	0	—	
26	40,3	39,7	38,3	27,6	35,4	28,2	30,4	17,7	17,9	14,1	65	42	50	SW 1	WNW 2	SE 2	0	3	1²	—	
27	38,4	38,2	36,5	31,8	37,2	30,6	33,2	16,6	18,9	18,9	48	40	58	ENE 1	N 5	ESE 1	0	6	8	—	
28	36,1	37,7	40,7	26,2	28,6	19,0	24,6	18,9	17,1	12,3	75	59	75	NW 2	NW 8	ENE 3	8	4	0	—	
29	38,6	39,1	42,3	19,8	24,6	18,5	21,0	11,7	14,4	13,7	68	63	86	NNE 3	NE 4	ESE 1	0	0	0	—	
30	45,7	44,1	45,0	20,6	29,4	20,3	23,4	12,8	14,4	12,9	71	47	73	NE 4	NE 6	N 2	0	2	1	—	
Средн. Mittel	742,5	742,4	742,2	23,1	30,6	22,0	25,2	13,4	14,0	12,9	64	43	66	3,1	4,7	2,1	3,8	4,7	3,9	2,1	

Перовскъ. 1883. Perowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,4	745,3	744,9	21,8	28,8	20,2	23,6	—	—	—	—	—	—	0	NE 1	NNE 1	0	0	2²	—	
2	43,5	41,6	39,9	22,2	31,6	21,6	25,1	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NW 2	W 2	0	3	5²	—	
3	42,0	41,0	40,4	21,8	29,3	24,9	25,3	—	—	—	—	—	—	NE 1	NW 2	SW 2	7	8	4	—	≡ 3.
4	42,1	42,7	41,0	18,1	28,8	18,8	21,9	—	—	—	—	—	—	N 6	NNE 5	NW 2	8	0	1	—	
5	39,3	38,4	38,0	23,6	32,8	22,7	26,4	—	—	—	—	—	—	NW 4	SE 2	0	1	9	10	—	
6	39,3	39,0	39,4	22,2	32,2	21,4	25,3	—	—	—	—	—	—	N 2	NNW 8	NNE 1	3	0	0	—	
7	41,1	40,0	39,6	26,6	35,1	24,6	28,8	—	—	—	—	—	—	NE 6	NNE 3	NNE 4	0	0	2	—	
8	39,0	36,9	35,5	27,4	40,0	29,6	32,3	—	—	—	—	—	—	E 2	E 3	SE 1	1	4	7	—	
9	39,7	43,0	44,4	21,6	26,9	17,2	21,9	—	—	—	—	—	—	NNW 10	NW 14	N 10	3	0	0	—	
10	46,0	44,9	43,0	20,8	28,6	20,2	23,2	—	—	—	—	—	—	NE 5	NE 8	NE 8	0	0	1	—	
11	42,7	41,2	40,0	21,8	33,1	20,8	25,2	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 4	N 4	0	3	0	—	
12	40,7	41,1	41,6	23,0	31,6	24,1	26,2	—	—	—	—	—	—	NE 1	NW 6	SSE 2	0	1	2	—	
13	41,3	40,9	40,1	24,9	33,0	22,6	26,8	—	—	—	—	—	—	NW 1	NW 1	NW 2	0	2	2	6,0	
14	40,7	39,8	38,1	23,8	30,6	22,0	25,5	—	—	—	—	—	—	N 1	NW 6	S 3	0	4	10	—	
15	38,1	38,9	38,1	22,2	24,5	20,7	22,5	—	—	—	—	—	—	SW 3	SW 3	S 8	7	9	9	2,0	● 2, 3.
16	38,7	39,8	39,1	19,8	25,4	22,2	22,5	—	—	—	—	—	—	S 1	W 7	SE 2	10	8	5	—	
17	39,8	39,0	40,5	23,1	30,8	20,4	24,8	—	—	—	—	—	—	S 3	NW 7	SW 3	6	3	0	—	
18	44,0	40,2	40,2	23,8	31,4	21,0	25,4	—	—	—	—	—	—	NE 2	NW 6	N 2	0	1	0	6,0	
19	41,1	41,0	41,2	23,0	29,0	21,4	24,5	—	—	—	—	—	—	NNE 4	NNW 4	NNE 2	0	9	7	—	
20	42,4	41,9	42,2	24,6	33,1	25,2	27,6	—	—	—	—	—	—	NNW 4	NE 8	NNE 3	1	6	8	—	◠ 3.
21	42,7	*43,0*	41,8	26,6	33,0	25,8	28,5	—	—	—	—	—	—	NNE 2	SSE 1	NNE 2	4	7	5	—	● 3.
22	42,2	41,9	41,6	26,4	36,4	28,5	30,4	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 6	NNE 8	8	7	1	—	
23	42,8	42,9	42,0	26,0	35,3	26,0	29,1	—	—	—	—	—	—	NE 10	E 10	E 1	2	6	1	—	
24	42,2	41,2	41,0	27,2	37,4	23,4	29,3	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 5	NNE 1	2	6	0	—	
25	41,3	40,4	38,7	27,0	36,0	23,0	28,7	—	—	—	—	—	—	E 2	E 6	N 1	0	1	1	—	
26	38,4	37,8	43,2	28,8	36,2	25,8	30,3	—	—	—	—	—	—	SE 1	NW 2	N 8	6	10	1	—	
27	44,2	43,7	*44,7*	22,3	29,0	17,6	23,0	—	—	—	—	—	—	NNE 1	N 8	NNE 1	0	2	0	—	
28	46,8	45,7	45,1	19,4	25,0	16,0	20,1	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NNE 1	NNW 2	0	0	0	—	
29	48,3	48,8	50,3	18,7	27,2	18,1	21,3	—	—	—	—	—	—	NE 2	NNE 8	E 2	1	1	0	—	
30	48,7	*46,8*	44,8	19,8	28,3	21,0	23,0	—	—	—	—	—	—	E 2	NE 8	NNE 2	0	0	1	—	
31	45,1	43,9	43,5	23,7	32,7	21,9	26,1	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 4	NNW 2	0	1	1	—	
Средн. Mittel	742,3	*741,7*	*741,4*	23,3	31,4	22,2	25,6	—	—	—	—	—	—	2,9	5,1	3,0	2,3	3,6	2,8	14,0	

Августъ. — August.

1	744,2	745,5	744,2	21,7	30,1	17,8	23,2	—	—	—	—	—	—	NE 8	NE 8	NE 3	0	0	0	—	
2	44,8	44,8	43,8	21,1	31,9	21,4	24,8	—	—	—	—	—	—	NNE 2	NE 7	NE 2	0	0	0	—	
3	44,8	44,1	44,4	20,4	34,2	26,6	27,1	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 7	E 1	0	0	0	—	
4	43,6	44,2	43,9	23,4	36,3	26,1	28,6	—	—	—	—	—	—	NE 1	NE 10	NNE 3	0	0	0	—	
5	44,1	*44,2*	44,3	29,8	*36,9*	23,8	*30,2*	—	—	—	—	—	—	NE 2	—	NE 1	0	—	0	—	
6	44,4	41,9	39,2	29,4	37,3	25,2	30,6	—	—	—	—	—	—	NE 1	WNW 7	NNE 4	0	0	2	—	
7	42,6	43,8	44,3	26,4	32,8	21,5	26,9	—	—	—	—	—	—	NNE 1	NNW 5	SW 3	0	0	0	—	
8	44,3	44,2	43,9	23,2	32,8	24,2	26,7	—	—	—	—	—	—	E 1	NW 3	SE 1	0	0	1	—	
9	*41,7*	35,5	33,4	25,0	39,8	28,2	31,0	—	—	—	—	—	—	SE 2	SW 4	NW 1	4	3	3	—	
10	34,7	37,5	42,8	21,8	22,2	16,6	20,2	—	—	—	—	—	—	NE 8	N 6	N 6	10	10	0	—	● 2.
11	44,5	45,2	44,1	21,7	27,2	15,8	21,6	—	—	—	—	—	—	NE 6	NE 7	SW 2	0	1	9⁰	—	
12	44,8	44,8	46,4	21,1	29,4	19,0	23,2	—	—	—	—	—	—	NE 2	NW 6	NNW 1	4	4	0	—	
13	48,7	48,4	48,6	19,5	34,0	19,4	24,3	—	—	—	—	—	—	ENE 1	E 2	SE 2	0	0	0	—	
14	44,9	45,1	44,0	23,6	33,1	26,6	27,8	—	—	—	—	—	—	E 3	NE 12	E 8	0	0	0	—	
15	42,7	44,7	44,1	21,4	34,6	25,0	27,0	—	—	—	—	—	—	NE 8	E 12	E 8	0	0	0	—	
16	44,2	42,8	43,8	21,2	35,4	26,1	27,6	—	—	—	—	—	—	E 8	E 12	NE 3	0	0	0	—	
17	44,7	44,2	44,4	21,6	37,2	23,4	27,4	—	—	—	—	—	—	E 4	E 4	NNE 4	0	0	0	—	
18	44,1	42,8	44,3	29,8	36,8	24,2	30,3	—	—	—	—	—	—	NNE 6	E 10	NNE 2	0	0	0	—	
19	43,4	42,8	42,8	23,6	36,9	25,9	28,8	—	—	—	—	—	—	NE 2	E 6	NE 2	0	0	0	—	
20	44,3	42,4	44,4	24,0	39,1	24,7	29,3	—	—	—	—	—	—	NNE 2	E 8	NNE 2	0	0	0	—	
21	44,0	45,8	43,8	23,5	33,8	24,8	27,4	—	—	—	—	—	—	WSW 1	W 2	W 6	1	7	9	—	
22	*44,6*	*43,8*	*43,9*	21,4	28,7	16,9	22,3	—	—	—	—	—	—	S 6	SSW 8	W 3	7	4	0	—	
23	43,3	40,8	44,3	15,4	26,2	16,2	19,3	—	—	—	—	—	—	WNW 4	NNW 5	SW 2	0	0	0	—	
24	44,7	*45,3*	44,6	14,8	*25,4*	14,4	*18,2*	—	—	—	—	—	—	NE 4	—	NNW 2	0	—	0	—	
25	44,6	44,2	43,4	17,4	27,0	14,5	19,6	—	—	—	—	—	—	E 6	NNE 4	0	1	1	0	—	
26	43,0	43,3	43,7	16,0	28,8	15,2	20,0	—	—	—	—	—	—	NE 3	N 4	0	0	0	0	—	
27	45,0	43,9	44,1	17,0	32,5	23,7	24,4	—	—	—	—	—	—	NNE 2	SE 6	0	1	2	0	—	
28	42,2	39,7	41,5	21,8	37,0	22,0	26,9	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 8	SW 2	3	6	4	—	
29	41,3	41,6	42,6	19,4	27,8	14,7	20,6	—	—	—	—	—	—	NW 2	W 4	0	1	0	0	—	
30	44,5	43,9	44,0	16,4	26,4	17,9	20,2	—	—	—	—	—	—	0	NW 2	0	0	0	0	—	
31	44,6	43,4	42,1	16,7	29,4	19,5	21,9	—	—	—	—	—	—	0	E 4	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	*743,8*	*743,8*	*743,5*	21,6	*32,3*	21,3	*25,1*	—	—	—	—	—	—	*3,2*	*6,3*	*2,4*	*1,1*	*1,3*	*1,0*	—	

1883.

Перовскъ. — Perowsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,0	742,8	741,9	19,3	31,5	19,8	23,5	10,9	11,7	14,3	65	34	83	0	0	0	1	6	0	—	
2	40,9	39,9	40,6	20,1	29,6	20,0	23,2	13,8	10,5	14,6	79	34	84	S 1	NE 1	W 4	3	2	6	—	●⁰ 3.
3	41,7	41,5	41,5	16,1	16,7	14,0	15,6	11,6	12,8	11,9	85	91	00	SW 2	N 1	SW 1	4	9	4	3,3	●² 3.
4	43,0	42,1	44,1	13,5	24,6	16,0	18,0	11,0	12,6	11,2	96	55	83	W 1	NW 6	0	1	3	0	—	≡ 1.
5	45,2	44,7	43,7	17,0	27,5	17,6	20,7	10,8	9,1	11,4	75	34	76	0	N 4	0	0	2	0	—	
6	43,3	43,0	43,1	16,5	28,6	17,4	20,8	9,7	9,3	8,9	69	32	60	0	N	N 2	0	4	0	—	
7	43,8	43,1	43,7	12,7	23,6	12,8	16,4	6,7	8,5	7,0	61	39	64	NE 2	NE 8	N	0	1	0	—	
8	43,9	43,0	43,2	12,4	23,9	13,0	16,4	7,4	10,1	7,3	69	46	66	NE 4	N 6	N 2	1	4	0	—	
9	43,5	43,2	43,4	11,7	22,8	12,0	15,5	6,0	8,4	7,5	58	41	72	NE 4	N 8	N 2	1	5	0	—	
10	43,8	43,9	44,0	9,7	23,2	12,4	15,1	6,4	9,6	8,1	71	45	76	N	NW 6	NW	5	4	0	—	
11	44,5	43,9	44,0	11,0	24,5	14,0	16,5	9,2	9,7	9,2	94	43	78	SE	W 2	NE	1	5	9	0,5	●, ⚡ 3.
12	43,4	43,3	46,0	10,7	22,4	12,5	15,2	8,3	8,5	8,6	87	42	81	SW 2	W 2	W	1	3	8	—	
13	48,6	48,9	48,7	11,2	24,4	16,0	17,2	9,2	7,3	7,8	93	32	57	SW 1	SW 2	SE 2	8	7	7	—	
14	47,8	48,2	45,8	12,3	25,8	15,6	17,9	6,4	8,6	8,8	60	35	66	SE 2	SW 1	NE 1	4	9	9	—	
15	46,6	46,6	45,4	11,7	17,7	13,5	14,3	9,9	9,1	8,7	97	61	75	W 2	NW 6	W 4	8	9	7	—	●⁰ 2.
16	48,4	50,6	51,4	9,2	17,5	8,7	11,8	7,5	7,9	7,1	87	53	86	W 4	NW 4	W	3	8	0	—	
17	51,7	52,4	51,4	7,0	19,9	10,6	12,5	6,8	7,2	6,8	91	42	72	NW	NW	0	0	1	0	—	
18	51,7	51,5	50,9	12,8	23,4	13,9	16,7	8,2	8,3	9,3	75	38	79	W 1	W 2	W 1	2	4	8	—	
19	47,5	51,5	48,4	8,4	23,2	11,6	14,4	6,0	6,9	7,0	73	32	69	NE	NE	N	6	9	3	—	
20	47,0	46,3	45,6	10,5	24,6	20,2	18,4	7,0	6,3	7,1	73	28	40	NE	E 6	NE 2	7	9	10	0,7	
21	45,5	46,4	45,3	12,2	21,7	11,6	15,2	7,6	5,4	8,2	72	28	80	NE	N 2	0	9	3	0	—	
22	47,5	47,8	47,8	8,2	27,8	15,2	17,1	4,7	8,4	8,0	58	31	62	NE	SE 2	0	1	1	0	—	
23	47,6	48,6	46,3	10,6	29,3	19,1	19,7	5,5	8,0	6,9	58	26	43	NE 2	NE 2	NE	3	4	0	—	
24	46,4	45,6	44,8	13,0	24,1	16,2	17,8	6,6	6,9	6,0	60	31	44	NE 2	SE 2	0	0	1	0	—	
25	46,8	45,2	45,5	10,9	29,1	16,6	18,9	4,9	7,0	6,2	51	24	44	NE 2	NE 6	0	3	0	0	—	
26	45,6	45,7	44,5	11,7	30,9	19,4	20,7	4,7	8,7	6,2	45	26	37	NE 2	E	0	0	0	0	—	
27	44,8	44,4	45,8	13,5	25,5	12,1	17,0	7,2	10,3	8,1	62	43	78	W	NW 4	N 2	0	0	0	—	
28	44,8	44,9	45,3	4,9	18,8	7,4	10,4	5,4	7,2	7,0	82	45	91	N	0	0	0	0	0	—	
29	46,8	46,9	49,1	5,4	17,0	10,7	11,0	4,4	4,7	4,2	66	32	43	N 2	N 2	N	9	9	2	—	
30	49,2	48,8	48,9	4,8	19,2	10,0	11,3	3,4	4,3	4,1	53	26	45	N 2	N 10	0	4	2	0	—	
Средн. Mittel	745,8	745,8	745,7	11,6	24,0	14,3	16,6	7,6	8,4	8,3	72	39	68	—	—	—	2,8	4,1	2,4	4,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	747,5	747,6	10,9	23,4	13,0	15,8	4,4	6,3	4,3	45	30	39	NE 6	NE 4	0	2	0	0	—	
2	46,7	45,5	46,7	7,4	23,7	10,4	13,8	3,4	5,1	5,7	44	23	60	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
3	47,7	47,8	46,9	10,0	26,1	13,4	16,5	6,6	7,1	8,8	72	29	77	NW	SW 2	0	3	4	0	—	
4	49,2	48,1	47,8	11,6	27,0	16,4	18,3	7,2	8,3	8,0	71	31	58	S	SE 6	0	1	1	0	—	
5	48,1	46,3	44,1	12,1	27,5	17,7	19,1	8,1	9,4	9,1	78	35	61	SE	S 2	0	9	9	0	—	
6	42,5	42,9	47,5	21,7	19,0	12,1	17,6	8,3	9,3	6,9	43	57	66	SE 10	SW 14	NE 4	2	10	4	—	⚡ 1, 2.
7	53,9	54,2	54,5	8,9	16,2	6,0	10,4	8,4	5,2	3,9	99	38	56	0	0	0	2	0	0	—	
8	52,0	50,2	47,9	2,6	20,2	9,1	10,6	3,3	4,7	4,6	60	27	53	NE	NE 2	0	0	0	0	—	
9	46,8	44,2	42,9	5,8	25,7	12,0	14,5	4,4	7,0	5,6	64	29	54	0	0	0	0	0	0	—	
10	43,6	44,0	49,4	5,8	22,4	9,2	12,5	4,2	10,7	5,5	61	53	63	SW 2	NW 2	NW 2	1	1	0	—	
11	52,8	52,2	51,3	2,2	18,0	8,2	9,5	4,1	6,4	5,9	77	42	73	0	0	0	0	0	1	—	
12	51,5	52,4	55,4	5,2	20,6	7,0	10,9	5,8	10,3	3,7	87	57	49	S	S	N 4	1	4	1	—	
13	59,6	60,4	59,1	0,4	9,4	3,5	4,4	3,1	3,7	2,9	65	42	49	NE 6	NE 14	N 8	0	0	0	—	⚡ 2.
14	56,7	53,3	50,5	0,5	11,3	2,9	4,9	2,7	3,8	2,9	57	38	51	NE 14	NE 14	0	0	0	0	—	⚡ 1.
15	49,0	46,8	44,3	7,0	19,6	9,8	12,1	6,2	4,6	4,9	82	27	54	E	S 3	S	0	1	4	—	
16	45,7	48,7	51,1	6,6	2,6	2,5	3,9	6,1	5,3	4,3	84	96	77	NW 4	W 4	W 6	9	10	10	1,0	●⁰ 1; ✳ 2.
17	55,1	56,7	59,2	0,4	5,5	8,2	4,7	3,8	3,5	5,0	81	52	62	SW 2	NW 4	NW	9	3	8	—	
18	60,5	60,6	60,8	0,5	7,8	4,6	4,3	3,1	5,8	4,2	66	73	67	SW	S	SE	9	8	9	—	
19	60,4	58,5	57,8	— 0,8	9,8	0,8	3,3	4,1	3,8	3,3	95	41	69	E	NE	NE	2	1	6	—	
20	55,7	56,4	52,8	— 0,3	8,6	3,6	4,0	3,1	4,6	2,4	69	55	40	NE 4	NE 8	NE 4	9	4	6	—	⚡ 2, 3.
21	52,9	52,1	52,2	— 0,3	7,2	1,8	2,9	2,4	3,0	2,5	55	39	47	NE 8	NE 10	NE	7	1	2	—	⚡ 1, 2.
22	51,6	51,7	51,2	— 1,1	6,9	3,6	3,1	3,2	3,5	3,4	75	46	57	NE 2	E 2	0	9	10	4	—	
23	52,5	53,8	55,7	— 4,4	10,4	0,7	2,2	2,8	3,8	3,6	87	41	75	N 4	N 2	N	2	0	1	—	
24	57,7	56,7	56,8	— 2,6	15,6	5,0	6,0	3,5	4,2	3,8	95	32	58	S	S 2	0	2	3	0	—	
25	55,9	54,8	53,9	0,8	16,2	5,0	7,3	4,2	4,3	3,1	85	32	48	E	0	0	5	0	0	—	
26	52,5	51,5	51,9	— 0,4	15,6	4,6	6,6	3,1	3,7	3,2	70	28	50	NE	E 4	0	3	3	0	—	
27	52,1	51,6	51,6	0,0	18,5	6,6	8,4	2,9	4,8	3,3	63	30	46	NE 2	E 4	0	0	0	0	—	
28	50,8	49,5	49,7	1,5	19,6	6,1	9,1	3,8	5,3	4,1	73	31	59	SE 2	S 4	NE	1	0	1	—	
29	54,1	52,8	53,3	— 0,8	13,3	2,0	4,8	4,3	5,5	4,3	00	48	82	0	W 2	0	0	1	0	—	
30	49,8	46,8	46,0	— 1,5	13,3	3,6	5,1	3,9	5,2	4,3	93	45	73	S 4	SW 8	0	4	3	3	—	
31	41,5	41,8	54,1	8,3	8,3	0,5	5,7	4,3	7,4	4,1	54	91	85	SW 4	W 4	W 4	8	10	10	6,6	● 2; ✳ 3.
Средн. Mittel	751,5	751,0	751,4	3,8	15,8	6,8	8,8	4,5	5,7	4,6	73	43	60	3,8	5,4	1,8	3,2	2,8	2,3	7,6	

1883.

Перовскъ. **Ноябрь. — November.** Perowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,2	755,6	756,2	— 1,2	3,8	1,6	1,4	4,0	4,6	4,3	94	77	84	S	SW 4	S	9	10	3	—	
2	55,9	53,4	52,8	— 3,3	4,6	0,0	0,4	3,5	3,9	3,8	98	61	84	E	NE 8	NE 4	5	7	2	—	
3	50,1	50,2	51,1	— 3,8	3,8	— 1,2	— 0,4	3,3	4,8	4,2	95	80	00	NE 2	NE 2	NE	7	10	10	—	
4	51,7	52,5	53,0	4,6	8,9	0,4	4,6	6,3	5,1	4,7	00	61	00	SW 2	W 4	0	0	0	0	—	
5	56,3	55,8	55,4	— 4,6	5,4	0,0	0,3	3,2	5,5	4,2	00	81	91	NE 2	NE 8	0	3	0	0	—	
6	55,7	54,5	52,8	— 4,3	7,0	1,4	1,4	3,0	4,0	2,8	91	53	56	NE 6	NE 4	NE 6	0	0	0	—	
7	52,4	51,0	51,4	— 3,0	6,0	4,4	2,5	3,0	3,4	2,8	82	48	44	NE 4	NE 6	NE 6	6	8	9	—	
8	51,7	52,4	52,3	— 0,9	4,9	2,7	2,2	2,3	2,9	2,8	54	44	51	NE 8	NE 8	NE 6	8	9	8	0,3	● 3.
9	52,1	52,1	52,1	— 2,4	2,7	3,7	1,3	3,3	3,5	3,0	86	61	51	NE 6	NE 6	NE 4	9	7	9	—	
10	53,0	53,3	53,8	— 3,4	5,1	6,1	2,6	2,4	3,0	4,9	70	46	70	NE 4	NE 4	—	0	0	0	—	
11	54,3	53,9	54,0	— 8,0	5,1	— 1,1	— 1,3	2,5	3,2	2,7	00	48	64	NE	NE 6	NE 2	1	1	0	—	
12	54,1	53,5	53,9	— 5,2	7,4	— 1,4	0,3	2,5	3,6	2,9	82	46	70	NE	NE 6	NE	8	1	1	—	
13	54,5	55,1	56,5	— 5,6	10,4	— 0,8	1,3	2,7	3,7	4,1	90	40	93	N	NE	0	0	1	0	—	
14	58,7	59,0	59,6	— 7,9	3,3	0,0	— 1,5	2,5	3,4	3,5	00	57	75	N 2	N 6	N 10	0	1	9	—	
15	59,2	58,0	57,8	— 7,0	2,9	— 6,0	— 3,4	2,7	3,2	2,6	00	56	90	N	N 8	N 2	1	2	0	—	
16	56,3	55,1	55,7	—10,0	3,0	— 3,2	— 3,4	2,1	4,1	3,3	00	73	90	NW	W 4	N	2	3	9	—	
17	59,4	60,0	60,8	—12,4	— 4,2	—12,2	— 9,6	1,6	1,6	1,2	92	48	69	N 4	N 6	0	0	0	0	—	
18	61,4	61,3	61,3	—16,2	— 2,3	— 7,2	— 8,6	1,2	—	1,3	95	—	50	N	—	0	3	—	0	—	
19	61,2	61,1	60,4	—11,1	2,8	— 7,0	— 5,1	1,5	2,2	1,7	77	39	64	NE	NE	0	2	1	0	—	
20	60,3	59,1	58,1	—11,6	5,6	— 3,8	— 3,3	1,7	3,2	2,6	91	46	74	NE 2	0	0	2	0	0	—	
21	55,0	54,0	52,5	—10,0	6,6	— 2,1	— 1,8	1,9	3,5	2,8	90	49	70	NE	NE	NE 4	4	7	4	—	
22	52,2	51,4	52,1	— 4,6	7,0	— 4,3	— 0,6	2,7	4,0	2,8	83	53	85	N 2	NE 2	0	8	1	0	—	
23	52,7	53,6	53,2	— 9,4	— 0,3	— 2,2	— 4,0	2,2	4,5	3,9	00	00	00	NE 4	NE 8	NE 8	2	3	8	—	
24	53,0	52,0	52,2	— 2,1	2,4	— 2,4	— 0,7	3,5	3,7	3,8	90	67	00	NE 8	NE 8	NE	9	9	10	—	✳ 3.
25	56,5	55,9	57,6	—11,6	— 1,8	—10,6	— 8,0	1,8	2,8	1,9	00	71	96	0	NE 2	0	9	1	0	—	
26	58,6	59,0	59,9	—15,6	— 7,0	—14,6	—12,4	1,3	1,9	1,1	00	70	76	NE 2	NE 4	0	2	0	0	—	
27	60,9	62,0	62,3	—18,7	— 4,9	—13,4	—12,3	1,0	2,4	1,6	00	77	00	0	NE 2	0	0	0	0	—	
28	62,2	62,3	61,6	—19,4	— 1,5	—10,7	—10,5	0,9	3,5	2,0	97	84	00	0	0	0	0	0	0	—	⋁, ≡ 1.
29	60,7	60,2	59,4	—13,6	1,8	— 4,0	— 5,3	1,6	3,2	3,4	00	62	00	0	SW 2	0	0	0	0	—	⋁ 1.
30	57,1	55,5	52,0	—12,2	1,3	— 4,6	— 5,2	1,7	3,9	2,5	00	77	77	NE 2	NE 6	NE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	756,1	755,8	755,7	— 7,8	3,0	— 3,1	— 2,6	2,5	3,5	3,0	92	61	80	2,7	4,4	2,6	3,3	2,8	2,8	0,3	

Декабрь. — December.

1	748,0	745,2	744,4	—11,8	0,5	0,2	— 3,7	1,8	3,1	3,2	99	66	68	NE	E 2	W 6	7	9	10	0,1	✳ 3.
2	46,9	46,5	47,1	0,4	2,8	4,6	2,6	4,7	5,6	5,5	00	00	87	S	S 6	S 6	9	10	10	—	
3	49,6	49,4	48,2	4,8	9,1	2,3	5,4	5,4	6,2	4,4	84	72	80	SW 6	S 2	S 4	9	9	0	—	
4	45,3	44,3	43,9	— 1,6	8,8	1,2	2,8	3,9	4,6	4,1	95	54	87	SE 2	SE	0	4	1	0	—	
5	45,2	45,5	47,7	— 4,4	7,2	— 0,4	0,8	3,0	4,4	4,5	93	58	00	S 2	SE	N 2	5	9	6	—	
6	50,3	50,7	51,4	— 1,8	5,2	— 1,2	0,7	4,0	4,3	3,3	00	65	79	N 2	N 6	N 8	2	7	0	—	
7	50,4	49,3	47,8	— 7,0	0,4	— 4,6	— 3,7	2,4	3,0	2,5	90	64	79	NE 4	NE 8	NE 4	0	0	0	—	
8	44,0	44,1	46,3	—11,4	0,6	— 5,2	— 5,3	1,9	3,0	2,8	00	63	91	NE 2	0	NE 2	0	0	7	—	⊔ 1.
9	45,4	46,4	48,9	1,3	1,4	0,0	0,9	4,8	4,3	4,3	94	85	93	S 6	SE 8	S	10	10	10	3,7	✳ ⊔ 1.
10	45,3	40,0	39,9	— 0,9	4,8	5,4	3,1	4,3	4,9	5,7	00	76	85	NE 4	E 6	S 2	8	5	9	—	✳ ⊔ 1.
11	44,4	45,7	48,6	2,0	— 0,4	— 3,7	— 0,7	5,1	4,4	3,2	96	99	92	W	W 8	W 2	10²	10	10	1,1	● 1.
12	52,6	53,6	54,2	— 9,4	— 3,3	— 2,8	— 5,2	2,1	3,4	3,5	94	95	94	SE	S 4	S 2	3	10²	10²	—	✳ 2, 3.
13	55,0	55,1	55,0	— 5,8	— 1,2	— 4,6	— 3,9	2,8	3,2	3,2	94	76	00	S 2	S 2	NE 2	10²	10	10	—	✳ 1.
14	55,0	55,2	56,0	— 8,8	— 6,4	—11,1	— 8,8	2,3	2,8	1,9	99	00	00	NE 4	N 2	N 2	9	10	10	—	⊔ 1.
15	57,8	57,7	57,8	—16,8	— 9,8	—16,2	—14,3	1,1	1,8	1,2	93	84	94	N 2	NE 2	NE	3	0	7	—	⊔ 1.
16	57,1	55,8	53,8	—14,0	— 6,0	— 4,6	— 8,2	1,4	2,4	3,2	95	84	00	NE	NE 8	NE 4	3	3	10	—	⊔ 1.
17	52,1	50,8	47,3	— 5,8	— 3,5	— 6,4	— 5,2	2,9	3,1	2,6	99	89	94	E 2	NE 6	E 2	9	10	3	—	
18	47,7	47,5	48,6	— 4,6	0,0	— 4,2	— 2,9	3,2	4,6	3,3	00	00	00	SW 2	S 4	SW 4	10	10	10	—	⊔ 1; △ 3.
19	53,3	55,7	58,7	— 8,2	— 8,4	—17,6	—11,4	2,1	1,7	1,1	89	69	93	W 4	SW 4	0	8	0	0	1,1	✳ ⊔.
20	60,5	59,5	56,1	—20,8	— 9,9	— 9,3	—13,4	0,8	2,0	2,0	95	95	89	0	NE 4	NE 4	0	8	0	—	⊔ 1.
21	54,5	52,9	52,0	— 9,7	— 7,0	— 9,8	— 8,8	2,0	2,1	1,8	94	79	87	NE 4	N 6	NE 4	5	1	0	—	⊕ 2.
22	52,0	51,6	51,2	—14,3	— 8,7	—11,6	—11,5	1,4	1,9	1,6	94	81	86	NE 2	NE 6	NE 4	2	5	0	—	⊔ 1.
23	50,0	49,5	48,7	—13,2	— 7,1	— 9,2	— 9,8	1,4	2,0	1,9	87	76	84	NE 6	NE	NE 4	2	8	0	—	
24	49,3	49,3	51,1	— 9,9	— 5,8	— 9,7	— 8,5	1,8	2,0	1,7	84	69	77	NE 8	NE 8	NE 8	6	9	0	—	
25	52,2	52,0	50,8	— 9,0	— 1,6	— 5,0	— 5,2	1,8	2,0	2,2	77	49	71	NE 8	NE 6	NE 8	2	7	10	—	
26	50,0	49,6	49,9	— 7,3	— 4,4	— 5,0	— 5,6	1,9	2,2	2,4	72	68	78	NE 14	NE 8	NE	8	10	7	—	⸙ 1.
27	52,8	53,3	54,0	— 4,2	— 2,2	2,2	— 1,4	3,2	3,8	5,4	95	99	00	NE	NE 2	SE	10	10	7	0,5	●⁰ 1, 2; ≡ 1.
28	52,7	52,2	59,3	— 0,3	0,3	— 1,8	— 0,6	4,5	4,4	3,5	00	94	89	W	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
29	58,6	57,3	53,3	— 2,8	— 0,2	— 0,1	— 1,0	3,7	4,4	4,3	99	95	97	SW 2	SE 4	E 2	10	10	8	—	●⁰ ⊔.
30	48,2	45,6	49,2	1,9	1,9	— 1,2	0,9	5,3	5,2	4,0	00	98	93	S 6	W 6	W	10	10	3	—	✳ 2, 3.
31	48,8	54,1	58,3	—10,0	— 7,9	— 8,2	— 8,7	1,9	1,8	2,1	94	72	88	W	W 4	W 2	10	9	10	1,7	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	750,8	750,5	751,0	— 6,6	— 1,6	— 4,4	— 4,2	2,9	3,4	3,1	94	80	89	3,5	4,6	3,8	6,3	7,1	5,7	8,2	

1883.

Петро-Александровскъ. — Январь. — Januar. — Petro-Alexandrowsk.

Долгота — Länge: 61° 5′. Широта — Breite: 41° 28′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,3	757,8	754,5	— 0,4	5,4	1,8	2,3	4,3	5,9	4,8	96	87	91	SSE 1	NE 2	ESE 2	10	4	0	—	≡, V 1.
2	52,8	54,2	60,8	0,1	6,2	1,4	— 2,6	4,2	5,4	4,5	90	76	89	SE 1	WSW 1	W 1	5	10	10	—	⊔, ≡ 1.
3	62,2	60,6	59,3	— 1,0	3,0	0,2	0,7	4,1	4,0	4,3	96	71	92	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
4	57,9	57,1	59,3	— 1,0	— 0,4	— 1,4	— 0,9	4,2	4,3	3,7	98	96	90	0	0	W 2	10	10	10	—	≡ 1.
5	60,8	61,1	61,8	— 4,6	— 4,4	— 7,8	— 5,6	2,8	2,4	2,2	86	75	89	N 5	N 4	NNE 3	10	10	0	—	
6	59,0	57,1	56,9	— 9,6	1,3	0,5	— 2,6	2,0	3,7	4,2	94	72	89	NE 1	ESE 2	SE 4	0	10	10	—	⊔ 1.
7	55,5	55,4	56,8	— 1,4	6,0	— 1,3	1,1	3,6	4,0	3,8	88	54	90	E 1	0	0	9	8	0	—	
8	58,9	60,1	62,1	— 3,8	— 1,4	— 0,4	— 1,9	3,3	4,1	4,3	95	98	96	N 1	N 1	0	6	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
9	60,5	57,7	53,8	— 1,4	— 1,3	1,0	— 0,6	4,0	4,0	4,6	96	96	92	NE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	—	≡, V 3.
10	53,6	55,3	57,7	0,7	6,2	0,0	2,3	4,6	5,0	3,9	94	71	85	SW 2	SW 4	0	10	10	0	—	≡ 1.
11	57,3	54,8	51,3	— 1,0	4,4	4,6	2,7	3,9	5,8	6,1	92	93	97	0	SE 2	0	7	10	0	—	⊔ 1; ≡ 3.
12	49,4	49,8	53,2	0,9	10,4	2,4	4,6	4,6	7,5	4,9	94	80	89	SE 1	SW 1	W 1	7	8	3	—	⊔, V 1; ≡ 3.
13	57,4	63,1	65,7	— 5,4	— 7,7	—12,8	— 8,6	2,7	1,9	1,5	90	72	92	NW 6	WNW 2	0	10	5	0	0,5	✢, ✳ 1; ⫶ 3.
14	64,1	61,7	60,8	—11,2	— 4,6	— 8,4	— 8,1	1,8	2,6	2,2	93	81	94	SE 2	SE 1	0	10	6	8	—	⊔, ≡ 1; ψ 3.
15	61,1	61,3	62,0	— 5,7	— 3,2	— 3,8	— 4,2	2,9	3,3	3,0	98	91	87	SSW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—	⊔ 1, 2.
16	61,8	63,1	67,1	— 7,6	— 8,8	—17,0	—11,1	2,4	2,1	1,0	95	91	90	NNE 2	N 3	0	10	10	0	2,7	✳ 1, 2.
17	65,2	60,0	55,2	—20,2	—12,6	—12,1	—15,0	0,7	1,5	1,0	80	88	55	0	NE 3	NE 5	6	10	10	2,1	⊔ 1; ✳ 3.
18	55,5	57,4	61,2	—13,8	—10,6	—14,2	—12,9	1,3	1,4	1,2	83	73	79	N 3	NNW 2	0	10	10	0	—	⊟, ψ, ≡ 3.
19	67,5	70,3	73,2	—29,6	—26,3	—25,6	—27,2	0,3	0,4	0,4	72	69	74	WNW 8	WSW 6	SW 4	10	10	10	—	≡ 1; ⫶ 3.
20	72,5	69,6	68,2	—21,4	—13,8	—15,1	—16,8	0,5	0,9	0,9	57	58	52	SSW 2	SSW 3	S 2	10	9	10	—	ψ 3.
21	66,8	65,9	64,5	—15,9	— 7,2	—14,4	—12,5	0,8	1,3	1,1	62	47	74	S 2	S 1	0	0	0	0	—	
22	62,2	60,1	58,5	—18,4	— 6,2	—13,0	—12,5	0,8	1,4	1,1	77	51	68	SE 1	E 2	NE 2	0	1	0	—	
23	57,4	56,4	57,2	—17,2	— 6,8	—10,8	—11,6	0,8	1,6	1,7	68	61	86	NE 2	NE 1	NE 1	0	6	4	—	
24	58,1	59,2	60,3	—15,9	— 4,0	—11,4	—10,4	1,2	2,1	1,6	90	62	85	0	0	NE 1	8	0	0	—	⊔ 1.
25	60,5	58,5	58,6	—15,1	— 4,1	— 5,9	— 8,4	1,2	2,1	2,3	91	64	80	0	W 1	WNW 1	5	9	10	—	⊔ 1.
26	60,7	60,6	62,8	—10,0	— 6,8	— 7,9	— 8,2	1,9	2,0	2,1	94	73	86	W 1	W 1	W 1	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
27	64,9	65,7	67,5	—12,2	— 7,0	— 9,6	— 9,6	1,7	1,9	2,0	96	70	94	0	0	0	9	10	10	—	
28	67,8	67,0	68,1	—11,4	— 8,6	—13,7	—11,2	1,7	1,9	1,4	89	82	88	ENE 2	ENE 2	NE 3	10	10	0	—	✳ 1.
29	69,2	69,0	68,5	—22,5	—13,8	—17,9	—18,1	0,5	1,0	0,8	76	60	78	NE 5	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
30	67,2	66,3	66,5	—21,0	— 9,5	—16,0	—15,5	0,7	1,1	0,9	79	48	69	NE 2	ENE 1	NE 2	0	0	0	—	
31	66,4	65,2	65,3	—20,0	— 8,1	—15,6	—14,6	0,7	1,2	1,1	80	49	81	NNE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761,0	760,7	761,2	—10,2	— 4,3	— 7,9	— 7,6	2,3	2,8	2,5	87	73	84	1,8	1,8	1,4	6,8	7,1	4,7	5,3	

Февраль. — Februar.

Высота: 99,5 метр. Seehöhe: 99,5 Meter.

1	762,9	761,9	762,0	—19,5	— 7,2	—14,7	—13,8	0,8	1,8	1,2	81	67	87	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	61,5	61,4	63,0	—19,0	— 7,9	—15,4	—14,1	0,8	1,4	1,1	82	56	81	NNE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	64,3	64,2	65,9	—17,6	— 8,0	—14,0	—13,2	1,0	1,6	1,4	89	65	91	0	0	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
4	67,6	68,1	68,0	—18,2	— 7,4	—12,6	—12,7	0,9	1,7	1,4	83	68	84	W 1	SW 2	0	0	4	0	—	⊔ 1.
5	67,9	66,9	66,8	—16,8	— 5,9	—12,6	—11,8	0,9	1,8	1,5	80	59	88	0	0	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
6	67,4	66,1	66,2	—19,4	— 5,2	—13,4	—12,7	0,9	2,1	1,5	94	68	92	0	W 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ 1.
7	64,3	61,4	58,6	—17,2	— 1,4	— 9,2	— 9,3	1,0	2,7	2,0	89	64	91	0	ENE 1	E 1	0	0	0	—	⊔ 1.
8	54,2	54,3	58,1	— 7,6	— 2,6	— 4,4	— 4,9	2,2	3,0	3,0	89	81	91	SE 1	W 7	0	10	10	7	—	✳ 2.
9	57,1	57,9	61,7	— 7,0	— 4,9	—12,0	— 8,0	2,5	2,8	1,5	94	88	85	0	W 4	WNW 3	8	10	0	0,0	⊔ 1; V 2; ✳ 3.
10	62,4	61,8	61,9	—17,0	— 6,8	— 8,4	—10,7	0,9	1,5	1,5	79	53	63	W 2	SW 3	NW 3	3	6	10	0,0	⊔ 1.
11	63,4	63,2	63,1	— 7,8	— 1,1	— 3,2	— 4,0	1,8	2,7	3,4	74	63	96	0	SW 2	0	10	10	10	0,1	✳ 3.
12	65,2	66,8	67,6	— 7,6	— 5,1	— 6,6	— 6,4	2,2	1,8	1,8	89	59	65	W 1	NW 1	0	10	10	10	—	✳ 2.
13	65,8	63,1	63,6	—11,6	— 5,0	—10,4	— 9,0	1,4	1,8	1,5	78	60	74	0	NE 2	NE 4	5	10	10	—	
14	67,6	70,0	74,3	—16,4	—11,6	—18,6	—15,5	1,0	1,0	0,6	80	57	59	N 8	N 6	N 6	10	0	0	—	
15	74,4	72,5	70,2	—24,6	—12,4	—17,0	—18,0	0,4	0,8	0,8	63	47	69	N 3	NE 1	NE 1	0	0	0	—	
16	68,0	66,9	67,1	—15,4	— 8,4	—13,6	—12,5	1,0	1,2	1,2	72	52	75	NE 1	NE 1	0	10	8	0	—	
17	67,3	66,2	66,8	—14,0	— 5,1	—10,6	— 9,9	1,3	1,5	1,4	83	50	73	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	67,4	65,9	65,6	—11,6	— 3,2	— 9,4	— 8,1	1,4	1,6	1,6	78	44	72	0	WSW 1	0	7	0	0	—	⊔ 1.
19	67,9	67,5	69,1	—12,0	— 1,9	— 9,0	— 7,6	1,4	2,1	2,0	78	54	88	0	0	WNW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	70,3	69,9	70,5	—13,0	— 1,0	— 9,4	— 7,8	1,4	2,1	1,9	88	51	87	0	0	NE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
21	71,7	70,7	69,0	—15,0	— 4,4	— 7,8	— 9,1	1,2	2,0	1,9	87	61	77	NE 2	0	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
22	66,6	64,7	64,7	—15,2	— 5,0	— 9,0	— 9,7	1,1	1,8	2,0	81	59	88	NE 4	NE 6	NE 4	0	10	10	—	⊔ 1; ψ, ⊟ 3.
23	63,9	62,9	63,0	—14,7	— 3,9	— 9,6	— 9,4	1,2	2,1	1,9	87	72	87	NNE 2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	62,3	60,8	60,2	—12,0	— 3,8	— 5,2	— 4,5	1,6	2,5	2,9	93	42	96	0	NE 1	0	0	4	2	—	⊔ 1.
25	59,4	56,3	54,1	— 6,4	7,6	— 1,4	— 0,1	2,5	3,5	3,4	90	44	82	NE 1	SE 3	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
26	51,1	49,8	50,3	— 3,4	8,6	0,4	1,9	3,2	2,9	3,4	91	35	71	NE 1	NE 1	0	10	10	3	—	⊔ 1.
27	50,5	48,8	45,2	— 2,3	13,6	3,9	5,1	3,3	4,5	5,3	85	39	87	0	ENE 1	NE 2	0	4	5	—	
28	43,4	44,0	48,4	4,6	4,6	2,0	3,7	6,0	6,1	5,1	96	97	96	0	WSW 2	W 1	10	10	10	11,3	● 1, 2.
Средн. Mittel	763,4	762,6	763,0	—12,8	— 3,1	— 9,0	— 8,3	1,6	2,2	2,1	84	59	82	1,0	1,8	1,3	3,3	3,8	2,8	11,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,1	746,4	745,4	1,1	11,2	6,2	6,2	4,9	8,1	6,9	98	81	97	0	ESE 3	E 1	10	10	0	—	≡ 1.
2	42,3	44,6	47,1	4,8	4,1	0,6	3,2	5,8	5,4	4,4	90	88	92	SSW 2	SW 3	SW 6	10	10	10	9,2	● 2, 3; ✳ 3.
3	50,5	53,1	57,3	— 1,2	— 0,1	— 3,1	— 1,5	3,7	4,1	3,4	88	90	94	W 5	W 7	W 3	10	10	10	0,3	✳ 1, 2, 3.
4	59,9	60,1	58,8	— 3,8	— 2,6	— 2,5	— 3,0	3,2	3,4	3,5	93	92	92	W 1	W 2	0	10	10	10	—	
5	57,1	55,7	53,7	— 1,1	0,6	— 0,2	— 0,2	3,7	3,8	4,0	88	80	89	W 1	WSW 1	SW 1	10	10	10	0,0	✳ 1; △ 3.
6	57,6	58,8	58,7	— 3,8	0,3	— 0,6	— 1,4	2,8	2,7	3,7	82	59	85	W 1	SW 1	0	10	9	0	—	
7	58,1	57,0	57,0	0,2	9,8	3,4	4,5	4,0	5,0	4,3	87	56	73	SE 1	ESE 2	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
8	56,5	55,5	54,3	1,3	13,0	5,0	6,4	4,1	5,0	4,2	82	45	64	E 1	E 2	E 1	0	0	0	—	⊔ 1.
9	53,5	51,7	51,1	1,4	14,6	7,8	7,9	4,3	5,0	5,7	85	47	72	E 1	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	51,0	50,3	50,8	5,8	18,6	10,6	11,7	4,6	5,2	4,2	67	32	44	0	ESE 1	0	10	10	3	—	
11	55,7	55,8	55,8	2,0	13,2	5,0	6,7	4,9	5,7	5,5	93	50	84	W 2	NNW 2	NW 1	10	7	0	—	≡ 1.
12	52,9	51,8	48,9	4,3	19,3	14,0	12,5	5,2	5,8	5,1	81	35	43	N 2	SE 1	SE 3	10	10	6	—	⊃ 1.
13	46,1	43,6	43,0	11,6	19,2	13,2	14,7	4,3	4,9	5,1	42	30	45	SE 3	SE 5	SE 2	10	10	10	—	
14	42,5	42,7	48,3	12,8	20,7	8,1	13,9	4,3	4,9	6,1	39	27	75	SE 2	SE 2	NW 3	10	10	10	—	
15	51,9	52,1	51,2	4,6	8,0	5,0	5,9	5,5	4,3	4,9	87	55	75	NW 2	NNW 2	NE 3	10	10	10	2,9	
16	46,4	43,8	42,1	3,7	6,2	5,0	5,0	5,3	6,7	5,1	88	94	78	NE 5	NE 7	NNE 9	10	10	10	35,0	● 1, 2.
17	41,1	46,5	52,7	1,6	0,6	0,4	0,9	4,8	4,3	4,4	93	90	92	WNW 4	WNW 3	W 2	10	10	10	3,9	●, ⋁ 1; ✳ 1, 2; ▲ 2.
18	56,6	56,0	57,4	0,2	2,6	0,3	1,0	4,1	4,3	4,1	89	77	87	W 2	W 3	W 1	10	10	0	—	⊔ 3.
19	58,6	57,0	56,8	— 0,5	7,4	3,1	3,3	4,0	4,7	4,9	90	61	87	SW 1	SSW 2	0	3	7	10	—	⊔ 1; Ψ 3.
20	55,6	53,7	52,8	0,2	9,6	4,2	4,7	4,0	4,6	4,8	87	52	77	0	SE 1	0	10	7	0	—	⊔ 1.
21	50,6	50,3	51,0	2,8	11,4	5,6	6,6	3,5	4,2	4,1	62	41	61	0	NE 1	0	7	10	0	—	⊔ 1.
22	52,1	52,3	52,0	2,1	14,4	6,6	7,7	5,1	4,6	5,1	94	38	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	51,0	49,0	46,4	5,3	18,4	13,7	12,5	5,1	5,4	5,7	76	35	49	ESE 2	ESE 2	ENE 3	0	5	4	—	
24	44,8	45,7	48,5	9,4	19,4	13,2	14,0	6,1	7,1	6,3	70	43	55	0	SSE 2	SW 1	10	10	0	—	
25	52,1	52,8	53,1	8,6	22,2	13,4	14,7	6,4	6,2	6,5	77	31	57	0	S 3	0	3	0	10	—	
26	54,7	54,8	54,7	10,9	24,6	16,1	17,2	7,7	8,9	7,7	79	39	57	0	S 1	S 1	6	10	5	—	
27	54,6	54,4	58,2	13,9	20,4	7,0	13,8	8,2	7,2	5,8	71	41	77	SSE 2	WSW 3	WNW 2	10	10	10	0,0	● 2, 3.
28	59,9	60,5	60,1	3,2	4,9	4,8	4,3	5,2	5,3	6,0	90	81	94	NW 3	N 4	N 4	10	10	10	1,6	● 3.
29	58,8	58,3	58,5	3,8	6,8	7,0	5,9	5,3	6,4	6,8	88	87	91	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	5,4	● 2, 3.
30	57,7	56,9	56,8	6,4	12,9	9,6	9,6	6,3	5,3	6,5	88	48	73	0	NE 1	0	10	9	0	—	
31	55,8	54,7	53,9	6,5	16,6	10,3	11,1	6,2	8,2	7,0	86	58	76	N 1	ESE 2	0	6	10	0	—	⊃ 1.
Средн. Mittel	752,7	752,4	752,8	3,8	11,2	6,2	7,1	4,9	5,4	5,2	82	58	74	1,5	2,3	1,6	7,6	7,9	5,1	58,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	751,5	751,7	9,9	13,0	11,6	11,5	7,4	8,1	9,2	82	73	91	E 1	0	0	10	10	10	2,1	⸗, ∞ 2; ● 2, 3.
2	52,9	52,7	54,5	7,4	20,6	13,0	13,7	6,0	3,1	6,3	79	17	56	N 1	N 6	N 2	8	0	0	—	∞ 2.
3	56,0	55,8	55,8	7,3	18,8	10,3	12,1	4,1	3,6	3,5	54	23	37	N 3	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
4	55,5	55,2	55,3	7,0	22,0	13,8	14,3	4,6	5,2	6,7	62	26	58	NNE 1	NE 2	E 1	0	0	6	—	
5	55,4	54,5	53,8	12,1	23,8	16,2	17,4	7,5	5,7	3,8	72	26	28	E 1	ESE 3	E 2	3	9	0	—	
6	52,5	50,0	48,1	10,6	21,2	13,7	15,2	4,0	2,6	4,1	42	14	35	E 3	ESE 5	0	10	10	3	—	● 3.
7	46,1	44,6	45,7	14,8	26,0	18,8	19,9	5,2	6,9	7,8	42	28	48	0	SE 2	0	6	10	10	5,3	⸗ 2, 3; ●, ⸜ 3.
8	48,8	49,6	50,6	16,3	23,6	15,9	18,6	8,9	7,5	8,4	64	34	62	0	SW 2	0	10	10	3	0,1	●, ⸜ 3.
9	51,7	51,6	49,9	15,0	26,6	19,7	20,4	8,4	6,2	7,9	66	24	47	SW 2	S 1	SE 2	4	10	10	—	⊃ 1; ⸜ 3.
10	49,2	47,6	50,4	16,2	20,7	9,6	15,5	8,8	8,8	7,1	64	49	80	ESE 2	NE 1	WNW 4	10	10	10	—	● 2.
11	52,2	52,8	53,2	5,6	7,2	5,0	5,9	5,2	6,7	5,9	77	89	90	NW 3	NW 1	NW 1	10	10	10	5,6	● 3.
12	55,3	55,9	55,4	4,0	12,8	9,7	8,8	5,2	7,1	7,2	84	65	82	W 1	SW 2	0	10	10	10	—	
13	55,1	54,2	53,6	9,6	18,5	14,6	14,2	7,1	6,3	5,0	80	40	40	SW 1	E 2	NE 6	8	10	10	—	⊃ 1.
14	55,0	55,3	54,7	10,3	11,6	10,0	10,6	7,6	8,7	6,9	81	86	75	NE 5	NE 1	ENE 1	10	10	2	5,5	● 1, 2.
15	55,7	54,1	53,7	6,3	16,5	11,3	11,4	4,9	5,2	3,7	69	38	37	NNE 2	NE 4	NE 4	10	5	4	—	
16	53,2	52,2	49,9	8,2	18,8	14,2	13,7	3,4	2,7	2,5	41	16	21	NE 5	NE 6	NE 6	0	10	10	—	⊕, Ψ 3.
17	49,0	49,6	51,4	8,5	14,6	11,0	11,4	3,2	3,1	3,9	38	26	40	NE 6	NE 7	NE 2	10	10	7	0,0	● 1.
18	52,2	51,5	51,3	11,0	19,8	14,6	15,1	4,4	5,2	6,5	45	30	52	NE 2	E 2	E 1	7	10	10	—	● 3.
19	50,4	50,4	51,6	11,9	14,5	12,6	13,0	3,3	7,1	9,2	32	57	86	NE 2	NE 3	ENE 1	10	10	10	—	● 2.
20	54,0	55,5	57,0	10,9	11,2	8,9	10,3	8,9	8,0	6,9	92	80	81	NW 1	NW 3	0	10	10	0	2,5	≡ 1; ● 2.
21	58,8	57,7	56,3	8,8	17,6	14,8	13,7	7,2	6,0	5,2	86	41	42	0	NE 2	N 2	5	10	10	—	⊃ 1.
22	56,5	56,3	55,6	8,0	19,8	13,1	13,6	5,5	4,0	4,9	68	23	44	N 1	NNE 1	0	10	9	1	—	
23	54,5	52,9	52,2	12,5	22,3	14,6	16,5	6,3	4,6	7,4	59	23	59	0	N 1	0	0	0	0	—	
24	51,3	49,8	48,3	14,9	24,2	16,2	18,4	4,6	4,2	6,9	36	19	51	NW 1	ESE 1	0	0	9	4	—	
25	46,6	43,6	40,2	18,4	29,6	24,8	24,3	8,9	6,4	5,5	57	21	24	ESE 2	ESE 8	E 6	10	10	10	2,1	∞ 2.
26	42,6	43,5	45,8	18,2	22,9	17,3	19,5	10,3	8,7	8,0	66	42	55	W 2	SW 3	SW 2	10	10	7	—	● n; ⸜ 3.
27	49,2	49,3	51,0	12,1	18,1	15,5	15,2	6,5	5,0	6,2	62	33	48	W 4	WNW 6	0	10	10	0	—	
28	53,3	54,2	54,8	13,8	22,8	16,8	17,8	6,5	6,0	7,2	56	29	51	0	0	0	5	10	4	—	
29	55,3	54,1	52,8	18,6	25,6	18,6	20,9	9,0	5,7	6,5	56	24	41	0	SE 4	0	0	7	0	—	
30	51,4	49,7	49,6	17,0	27,6	19,8	21,5	8,2	6,9	8,5	57	25	50	SE 2	SE 1	NNE 2	8	10	4	—	
Средн. Mittel	752,4	751,9	751,8	11,5	19,7	14,2	15,1	6,4	5,8	6,3	62	37	54	1,8	2,7	1,6	6,8	8,3	5,5	23,2	

Петро-Александровскъ. 1883. Petro-Alexandrowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,1	747,6	746,0	15,9	28,8	20,7	21,8	8,1	5,7	6,8	60	19	37	NE 4	NE 1	0	4	7	0	—	
2	46,1	45,4	45,9	21,6	32,6	24,6	26,3	7,7	5,9	8,0	40	15	34	SE 3	SE 2	0	5	8	8	—	
3	47,4	49,4	51,0	20,7	29,9	22,6	24,4	8,9	7,8	5,6	50	25	28	SE 1	N 2	N 4	10	10	10	0,9	● 2.
4	53,1	53,4	54,3	16,4	24,4	19,2	20,0	9,4	5,6	5,5	68	25	33	NNW 2	N 2	N 2	9	10	4	0,0	● 1.
5	54,6	54,9	54,8	14,0	24,8	19,6	19,5	7,7	5,3	6,4	65	23	38	NNE 1	NNE 2	0	0	4	0	—	
6	55,2	54,3	53,3	18,6	28,6	22,0	23,1	7,2	5,3	7,2	46	18	37	0	NW 2	NW 2	4	8	0	—	♄ 1.
7	52,8	51,8	51,1	17,0	28,6	21,3	22,3	7,3	6,9	6,6	51	24	35	NW 1	NW 1	NW 1	9	8	4	—	
8	51,2	51,0	50,5	21,3	28,1	21,6	23,7	6,6	6,1	5,6	35	22	29	NNW 1	NNW 1	N 2	9	10	7	3,2	● 1, 3; ⊂, ⊼ 3.
9	51,5	51,9	52,2	14,6	23,2	16,6	18,1	8,4	6,0	7,2	68	29	51	N 4	NW 2	NW 2	2	7	0	—	
10	52,7	52,9	54,4	14,2	24,2	16,8	18,4	7,5	5,2	5,1	62	23	35	NW 1	WNW 1	NW 2	0	10	0	—	♄ 1.
11	56,2	56,9	56,8	17,1	26,4	18,6	20,7	4,4	2,7	5,7	31	11	36	NNW 2	NW 1	0	0	0	0	—	
12	57,1	55,7	54,9	16,8	25,7	18,8	20,4	6,3	4,9	6,8	44	21	43	N 2	N 2	N 1	0	0	0	—	
13	54,5	53,3	53,0	17,6	27,4	20,6	21,9	5,7	4,3	5,6	38	16	31	NNE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
14	53,2	52,6	51,4	19,1	27,5	20,6	22,4	4,6	3,8	6,7	28	12	37	NE 1	NE 1	0	0	0	0	—	
15	51,8	51,1	51,0	19,8	31,6	22,0	24,5	5,0	5,3	7,9	29	14	40	0	NE 1	0	0	5	4	—	
16	50,9	50,5	49,4	21,0	32,7	23,2	25,6	7,9	5,5	9,4	43	14	44	0	0	0	9	6	4	—	
17	49,2	48,0	47,0	21,4	33,6	23,8	26,3	6,9	5,4	7,1	36	13	32	0	0	0	9	7	4	—	
18	47,2	47,5	47,1	22,9	33,6	24,2	26,9	5,8	5,3	8,5	28	13	38	NE 1	0	0	8	6	8	—	
19	47,1	47,6	47,2	23,6	33,4	25,5	27,5	8,1	7,8	10,4	36	20	43	NE 1	ESE 1	0	10	9	10	—	
20	49,1	49,7	50,4	23,1	32,0	24,3	26,5	8,0	7,2	10,7	38	20	48	S 1	WNW 2	0	7	0	3	—	
21	51,4	51,0	49,8	27,9	33,8	26,0	29,2	12,9	8,4	14,4	56	21	58	0	0	0	3	10	10	—	♄ 1.
22	49,5	48,5	47,2	25,1	34,6	26,3	28,7	12,6	9,0	12,0	54	21	47	0	WNW 3	0	5	5	7	2,1	♄ 1; ⊂ 3.
23	48,3	47,6	47,1	23,3	33,3	24,8	27,1	12,9	9,7	9,3	51	25	40	SE 2	S 1	0	10	4	0	—	⊂ n; ● n, 1.
24	47,7	47,9	47,3	23,2	29,9	23,6	25,6	13,4	9,2	14,5	64	29	67	WSW 2	W 2	0	0	10	5	—	♄ 1.
25	48,1	48,2	48,8	23,8	30,4	25,4	26,5	12,4	11,5	11,5	57	36	48	W 2	W 4	0	2	4	8	—	♄ 1.
26	49,8	49,3	50,0	25,6	31,8	25,6	27,7	13,0	10,1	10,1	53	29	42	0	W 6	0	2	5	3	—	⊼, ⊂ 3.
27	51,3	50,6	49,9	24,6	32,2	23,6	26,8	11,3	8,9	8,7	49	25	40	NW 1	W 4	0	6	5	4	—	♄⊼⊼ 3.
28	49,3	48,6	49,2	23,9	33,9	27,0	28,3	12,4	8,9	4,8	57	23	18	0	0	NNW 2	0	5	0	—	♄ 1.
29	51,1	51,4	51,5	22,4	33,3	24,0	26,6	3,5	4,9	9,5	17	12	43	N 1	N 1	0	0	0	3	—	
30	51,3	51,2	49,5	24,2	34,1	25,4	27,9	6,0	8,2	10,7	26	20	45	0	0	SW 1	8	10	0	—	
31	48,8	47,8	47,9	26,1	32,1	22,3	26,8	13,1	12,0	13,8	53	34	69	0	0	0	10	10	10	2,8	⊼, ● 3.
Средн. Mittel	750,9	750,6	750,3	20,9	30,2	22,6	24,6	8,5	6,9	8,5	46	21	41	1,2	1,5	0,6	4,5	5,9	3,7	9,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,6	751,6	751,9	18,8	25,8	22,2	22,3	12,9	12,2	14,7	80	49	74	NW 3	W 2	0	10	7	2	—	
2	51,0	49,8	48,5	23,7	31,0	26,0	26,9	13,1	12,2	11,7	61	37	47	SW 2	SW 1	0	4	8	4	—	♄ 1.
3	49,0	48,8	50,0	24,9	31,8	24,5	27,1	13,4	9,2	10,3	58	26	46	0	WNW 4	0	6	0	0	—	● 1.
4	50,3	49,6	48,2	24,0	31,1	27,4	27,5	10,1	9,6	8,7	46	29	32	NW 1	NW 1	N 3	0	6	4	—	● 3.
5	47,1	44,9	42,7	25,1	34,4	29,1	29,5	8,5	6,7	6,8	36	16	22	NE 3	SE 4	SE 2	5	4	5	—	
6	43,2	42,8	42,7	27,8	34,4	29,6	30,6	11,9	10,0	12,1	42	24	39	SE 1	WSW 2	0	4	3	0	—	
7	45,9	45,9	46,3	21,6	30,6	25,2	25,8	12,6	9,6	12,0	66	30	50	W 1	WNW 3	0	4	7	0	8,3	● 1.
8	48,5	48,7	47,9	18,4	23,0	19,6	20,3	13,6	15,2	13,8	86	73	81	SE 1	W 2	0	10	10	0	—	●, ⊼, ⚡ 1.
9	47,6	48,0	50,7	21,4	24,4	19,0	21,6	11,7	9,0	8,3	62	40	51	W 2	WNW 2	NW 2	7	10	6	—	♄ 1.
10	52,2	51,6	52,6	18,6	26,3	20,6	21,8	7,5	3,9	6,0	47	16	33	NW 1	WNW 4	NW 3	0	0	0	—	
11	54,1	54,2	53,3	19,8	29,9	22,4	24,0	5,9	4,4	7,9	34	13	40	NW 1	E 2	0	0	0	0	—	
12	53,9	52,8	51,0	22,6	31,6	25,4	26,5	6,5	3,8	6,4	32	11	27	E 1	E 1	0	0	0	0	—	
13	51,4	50,5	50,2	24,2	33,8	25,3	27,8	6,8	3,7	7,3	31	9	31	0	NE 2	0	0	0	0	—	
14	50,8	50,4	49,9	24,0	35,0	26,2	28,4	6,1	6,5	6,7	27	15	27	NE 1	0	NW 2	0	0	1	—	
15	50,3	49,9	49,3	24,6	34,3	24,6	27,8	7,4	3,7	7,1	32	9	31	NW 1	NNE 2	0	0	0	0	—	
16	49,3	48,4	48,7	26,6	35,1	25,6	29,1	8,5	4,8	5,4	33	11	23	NE 1	NNE 2	0	0	0	0	—	
17	47,7	46,5	46,3	23,4	35,2	26,4	28,3	5,5	1,2	7,9	25	3	31	N 1	N 2	0	0	0	0	—	
18	46,8	45,7	45,5	26,9	36,6	28,4	30,6	7,3	4,8	8,2	28	10	28	N 1	N 3	N 1	1	0	0	—	
19	45,8	45,4	46,1	27,1	36,6	30,6	31,4	8,8	6,0	7,1	33	13	21	NNE 1	NNE 3	NNE 2	0	6	10	—	∪ 3.
20	48,5	48,3	47,5	28,1	31,3	27,0	28,8	10,6	8,8	10,8	38	26	41	NW 4	N 4	N 1	10	10	10	3,5	
21	49,5	47,5	46,4	21,3	30,1	25,2	25,5	14,8	10,5	13,2	78	33	56	SW 1	N 4	0	10	5	0	—	● 1.
22	46,4	45,4	44,9	27,3	33,7	27,3	29,4	11,4	11,6	14,6	42	30	55	0	0	0	0	0	0	—	♄ 1.
23	43,7	42,5	41,1	27,6	36,1	31,0	31,6	10,7	4,9	8,3	39	11	25	0	N 1	NE 1	5	10	4	—	♄ 1.
24	42,2	42,9	44,2	30,2	36,2	26,9	31,1	8,5	10,5	13,2	27	23	50	NE 1	WSW 3	0	4	0	0	—	
25	45,6	45,2	45,2	28,0	36,7	29,9	31,5	10,2	6,8	10,3	36	14	33	N 2	0	0	0	0	0	—	
26	45,1	44,3	43,1	29,3	39,2	29,2	32,6	10,8	10,2	14,5	35	19	48	NNE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
27	43,1	42,7	41,3	29,3	41,0	29,9	33,4	10,7	9,0	14,1	35	15	45	ESE 1	SE 1	0	0	0	3	—	
28	45,4	44,7	47,7	25,6	31,5	23,0	26,7	8,3	6,5	7,3	34	18	35	N 4	N 5	N 3	10	10	0	—	∞ 1.
29	50,7	49,7	51,3	22,4	30,4	24,6	25,8	8,6	5,3	7,1	43	16	31	N 3	N 2	N 4	0	1	9	—	
30	52,1	51,6	51,1	21,2	29,8	25,7	25,6	11,0	5,4	7,3	59	17	30	N 2	N 4	N 3	10	6	0	—	
Средн. Mittel	748,3	747,7	747,5	24,5	32,6	25,9	27,6	9,8	7,5	9,6	44	22	39	1,4	2,2	0,9	3,3	3,4	1,9	11,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,5	750,0	748,0	22,8	33,1	26,9	27,6	10,6	6,2	5,9	52	16	23	N 1	N 1	0	0	0	3	—	
2	47,7	46,6	46,4	25,3	35,1	28,1	29,5	5,9	7,2	11,9	25	17	42	NNE 1	0	0	8	3	0	—	
3	46,5	45,5	43,6	26,2	37,3	30,0	31,2	9,4	8,7	9,9	37	18	31	0	E 1	0	0	2	3	—	
4	45,4	44,6	43,3	25,4	34,6	29,6	29,9	7,0	5,2	5,6	29	11	18	N 5	N 3	N 2	0	0	4	—	
5	42,1	40,5	40,7	27,5	40,0	30,0	32,5	8,7	11,6	14,1	32	20	45	0	0	0	4	9	0	—	
6	44,2	44,0	44,1	26,6	36,1	28,0	30,2	5,3	5,0	6,2	21	11	22	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	
7	44,9	43,6	42,0	26,6	38,2	29,2	31,3	6,7	8,5	8,0	26	16	26	0	NE 2	0	0	0	0	—	
8	42,9	43,1	43,5	27,8	35,6	30,3	31,2	8,7	13,0	18,5	31	30	58	ENE 1	W 2	NW 1	0	0	10	—	⚳ 1.
9	49,2	50,3	50,7	25,7	31,5	23,8	27,0	9,2	7,3	5,5	39	21	25	NNE 5	N 4	N 3	4	0	0	—	
10	51,1	48,8	48,5	21,8	31,0	23,8	25,5	3,7	6,0	6,1	19	17	38	NNE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
11	48,1	47,1	46,7	22,4	32,7	23,6	26,2	3,4	4,2	12,9	17	11	39	NNE 1	N 2	W 2	0	0	0	—	
12	48,6	48,3	48,2	25,0	33,8	27,9	28,9	9,8	8,4	8,2	42	21	30	0	W 2	NW 1	0	0	0	—	⚳ 1.
13	49,0	47,8	47,3	26,5	32,4	24,3	27,7	10,9	7,6	9,3	43	20	41	0	W 2	0	0	0	0	—	
14	47,0	45,3	45,7	24,7	35,5	24,6	28,3	12,5	11,1	11,6	55	26	50	0	0	0	3	7	0	—	⚳ ⚳ 1; ● 2.
15	46,8	45,6	44,6	22,8	27,6	23,3	24,6	12,3	10,2	11,6	60	37	55	NNW 2	W 5	0	4	8	10	—	⚳ ⚳ 1; ● 2; ⚳ 3.
16	46,9	47,6	47,7	21,7	29,6	25,6	25,6	11,7	9,9	12,5	61	32	51	WNW 2	W 3	0	0	4	3	—	⚳ ⚳ ⚳ 1.
17	48,6	47,6	46,6	26,6	33,1	26,6	28,8	15,0	10,5	8,5	58	28	33	0	W 2	0	0	0	0	—	⚳ ⚳ 1.
18	47,0	45,8	45,1	24,0	34,8	27,9	28,9	9,6	8,9	11,4	43	21	37	W 1	NW 2	0	0	0	0	—	⚳ 1.
19	46,7	47,3	47,6	25,3	34,2	25,2	28,2	8,1	5,1	8,5	34	12	35	N 1	N 4	0	0	0	0	—	
20	48,2	47,6	47,6	25,6	34,4	27,6	29,2	8,6	9,8	9,5	36	24	35	N 2	N 3	N 2	0	10	6	—	
21	47,7	46,6	46,7	26,9	36,6	27,8	30,4	10,7	7,5	12,2	41	16	43	N 2	N 3	0	2	8	5	—	⚳, ● 3.
22	47,5	46,5	46,5	27,4	36,5	29,4	31,1	10,3	8,0	10,7	37	17	35	E 1	ENE 2	0	3	8	6	—	⚳ 1.
23	46,0	45,3	45,5	28,0	37,7	28,6	31,4	9,7	7,5	8,7	34	15	29	E 1	N 2	0	0	0	0	—	
24	46,6	45,7	45,1	28,4	38,0	30,4	32,3	9,1	7,4	10,8	31	15	33	N 1	NE 4	0	0	2	0	—	
25	45,7	44,2	43,6	28,5	38,3	29,4	32,1	9,7	4,8	7,1	33	9	23	NE 1	N 6	0	0	0	0	—	
26	43,9	43,6	43,6	27,9	36,6	31,4	32,0	12,0	9,7	9,2	42	21	26	N 1	NNW 2	0	0	2	2	—	
27	45,3	46,4	47,8	26,6	35,6	26,4	29,5	10,4	6,4	7,7	40	14	30	NW 2	N 3	0	6	0	0	—	
28	49,7	49,5	50,7	23,6	32,3	25,8	27,2	6,3	5,5	5,6	29	15	23	N 1	N 4	N 3	0	0	0	—	
29	53,2	52,2	52,1	22,3	31,6	22,5	25,5	4,3	7,0	4,1	22	19	20	NNE 2	NE 9	0	0	0	0	—	
30	51,8	50,7	49,7	22,4	31,0	25,0	26,1	4,3	4,2	6,2	21	12	26	NNE 4	NNE 6	NNE 2	0	0	0	—	
31	51,0	50,1	49,1	22,8	34,4	26,6	27,9	6,4	5,6	8,3	31	13	32	NNE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	747,4	746,7	746,4	25,3	34,5	27,1	29,0	8,7	7,7	9,2	36	19	34	1,4	2,8	0,5	1,1	2,0	1,7	—	

Августъ. — August.

1	749,2	748,6	748,0	26,7	34,8	29,6	30,4	7,7	6,4	6,2	30	15	20	N 2	W 1	NW 3	1	0	0	—	
2	49,0	48,1	47,9	22,6	34,6	25,2	27,5	5,1	5,0	5,1	25	11	21	NNW 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	
3	48,7	46,6	47,3	24,4	35,6	24,8	28,3	5,4	5,8	4,1	24	13	17	NNE 1	NE 4	0	0	0	0	—	
4	47,1	46,0	44,7	24,1	37,2	28,0	29,8	5,1	2,6	4,6	22	5	16	NNE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	—	
5	44,7	44,1	44,6	26,4	39,6	29,0	31,7	9,7	2,2	7,5	38	4	25	NNE 1	NNE 1	N 9	0	0	0	—	∞ 3.
6	45,4	45,1	46,0	28,0	40,0	30,2	32,7	9,0	5,0	9,3	32	9	29	N 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
7	47,7	47,7	47,6	25,9	38,7	29,3	31,3	10,1	7,9	13,0	41	15	43	N 1	N 1	0	0	0	0	—	
8	47,3	45,3	42,6	26,9	38,6	30,2	31,9	10,7	11,2	10,9	41	21	34	NNW 1	ESE 1	0	0	0	0	—	⚳ 1.
9	41,0	39,1	37,7	26,4	40,4	29,6	32,1	9,4	10,3	11,4	36	18	36	ESE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	
10	38,2	41,5	47,2	26,6	32,9	24,2	27,9	17,7	6,4	7,5	68	17	33	0	N 9	NW 1	5	0	0	—	∞ 2.
11	51,3	51,6	52,5	21,4	29,3	20,8	23,8	4,6	4,4	7,0	24	14	38	NNE 1	N 2	0	0	0	0	—	
12	53,1	52,8	53,2	22,5	30,3	23,2	25,3	10,8	9,3	10,0	53	29	47	0	W 2	0	0	0	0	—	
13	52,9	52,1	50,0	22,6	33,5	22,8	26,3	8,4	8,7	6,4	41	22	31	ESE 2	SSE 1	0	0	0	0	—	
14	48,4	46,4	45,0	22,6	34,6	23,8	27,0	6,4	8,6	6,6	32	15	30	E 2	ESE 1	0	0	0	0	—	
15	46,5	46,3	45,9	24,2	36,9	25,6	28,9	6,2	9,5	13,3	27	20	55	0	S 2	0	0	0	0	—	
16	45,8	45,2	46,8	23,3	36,1	25,8	28,4	7,5	11,1	14,0	34	25	57	S 1	WSW 1	NW 2	0	0	0	—	
17	48,0	47,6	48,0	22,4	33,8	24,9	27,0	13,3	13,9	12,9	66	35	56	NW 1	WNW 2	0	0	0	0	—	
18	48,5	48,4	48,5	23,9	33,4	24,8	27,4	12,2	9,4	11,5	56	25	50	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
19	49,7	49,1	48,5	23,6	33,9	25,4	27,6	11,0	10,6	12,4	51	27	51	NW 2	WNW 3	W 2	0	0	0	—	⚳ ⚳ 1.
20	48,4	47,8	46,5	22,6	33,0	25,6	27,1	11,9	11,3	13,9	59	30	57	WNW 1	W 3	0	0	4	0	—	⚳ ⚳ 1.
21	47,3	46,9	46,6	23,0	30,5	23,0	25,5	13,9	11,7	13,5	66	36	65	0	SW 3	W 1	0	5	10	—	⚳ 1.
22	47,2	46,9	48,5	22,6	30,0	23,4	25,3	12,9	13,6	9,9	63	43	46	SW 2	WSW 1	0	4	0	0	—	● 1.
23	49,1	47,6	47,6	25,0	32,7	26,2	28,0	11,1	9,4	11,3	47	25	45	0	SW 2	0	8	10	0	—	
24	47,8	47,4	47,5	22,4	35,1	24,3	27,3	7,8	10,6	7,3	39	25	32	0	SE 1	SSW 1	10	0	3	—	
25	49,0	48,4	47,9	22,5	35,6	25,0	27,7	5,1	8,2	9,4	26	19	39	E 2	ESE 1	0	0	0	0	—	
26	49,5	49,4	49,1	22,2	34,9	24,5	27,2	5,3	9,0	8,9	27	21	39	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
27	50,1	50,4	49,6	23,1	35,6	25,6	28,1	6,5	8,4	11,2	31	19	46	SE 1	ESE 1	0	0	0	0	—	
28	49,3	48,9	48,0	26,3	37,2	27,3	30,3	13,9	11,5	11,4	55	24	42	0	0	WNW 2	0	0	0	—	
29	50,1	49,8	50,5	23,7	34,0	24,8	27,5	7,1	7,1	6,3	32	18	27	N 2	N 2	N 4	0	0	0	—	
30	52,4	51,2	50,6	19,8	30,2	20,7	23,6	5,0	3,7	5,2	29	11	29	N 3	NNE 2	0	0	0	0	—	
31	51,0	49,8	49,1	19,9	30,4	20,4	23,6	5,9	5,7	7,5	34	17	42	NNE 1	NE 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	748,2	747,6	747,5	23,8	34,6	25,4	28,0	8,9	8,3	9,3	40	20	38	1,1	1,9	0,9	0,9	0,6	0,4	—	

1883.

Петро-Александровскъ. Сентябрь. — September. Petro-Alexandrowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	749,6	748,4	20,4	32,7	23,6	25,6	7,1	8,9	11,4	40	24	53	0	NE 1	0	0	2	4	—	⚲ 1.
2	49,5	51,4	52,6	21,3	23,3	18,3	21,0	12,7	12,1	9,8	68	57	63	W 3	NW 4	0	10	10	0	0,3	● 1, 2.
3	53,8	53,2	52,8	17,2	25,1	16,9	19,7	9,7	8,0	8,0	66	34	56	NW 1	NW 2	0	3	4	0	—	⚲ 1.
4	53,9	53,9	53,5	15,5	25,2	19,4	20,0	9,4	10,6	8,3	71	45	50	0	0	0	0	10	0	—	⚲ 1.
5	54,5	53,5	51,1	18,4	29,1	20,1	22,5	11,5	6,4	7,9	73	21	45	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⚲ 1.
6	50,9	49,5	48,9	18,2	29,7	20,6	22,8	7,5	5,6	6,0	48	18	33	NNE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	⚲ 1.
7	50,2	49,6	50,1	18,6	29,7	19,8	22,7	5,7	5,3	5,9	36	17	34	N 1	N 2	0	0	3	0	—	
8	51,6	51,4	52,1	14,8	26,1	15,4	18,8	4,0	10,1	5,4	32	41	41	N 1	N 2	0	0	0	0	—	
9	52,3	51,9	52,7	15,4	26,0	16,0	19,1	5,4	3,5	7,3	41	15	54	0	NNW 1	0	10	0	0	—	
10	53,3	53,1	53,4	15,2	26,4	19,6	20,4	6,0	5,5	7,8	47	22	46	0	0	NW 1	0	8	10	—	
11	53,4	53,1	53,6	14,4	25,1	16,8	18,8	5,6	5,2	6,7	46	22	47	N 2	W 1	0	9	1	6	—	
12	55,5	55,6	58,0	14,4	22,8	14,1	17,1	9,1	6,0	6,9	75	29	58	NW 1	NW 5	0	10	10	0	—	
13	58,8	58,0	56,5	15,0	24,7	15,0	18,2	7,9	4,7	6,9	62	21	54	NW 1	NW 2	0	0	0	0	—	⚲ 1.
14	56,1	55,1	55,1	15,8	24,5	14,8	18,4	6,6	5,0	7,4	50	22	59	0	SW 2	0	0	0	0	—	⚲ 1.
15	55,4	55,6	57,9	12,7	18,4	13,0	14,7	7,5	6,7	7,7	69	43	69	WNW 3	W 3	NW 2	0	10	0	—	⚲ 1.
16	60,6	61,2	60,4	13,3	22,4	12,7	16,1	8,8	7,6	8,3	77	38	76	0	0	0	0	0	0	—	⚲ 1.
17	60,3	59,2	58,8	11,0	22,4	14,6	16,0	5,3	5,2	6,6	54	26	53	0	0	0	10	10	4	—	
18	58,8	58,4	58,2	11,3	24,2	15,7	17,1	5,5	5,2	8,0	55	23	60	WNW 1	WNW 1	0	0	0	6	—	
19	57,4	56,2	56,0	13,4	24,4	16,6	18,1	6,4	5,0	7,5	56	22	54	0	ENE 1	0	10	3	10	—	
20	55,7	54,7	54,6	15,8	26,6	18,4	20,3	6,6	6,5	8,4	50	25	54	0	ENE 1	0	10	4	0	—	
21	54,7	54,1	54,1	13,2	27,4	17,1	19,2	4,2	6,6	6,9	37	24	47	E 1	E 1	E 2	8	3	0	—	
22	55,1	55,1	54,5	14,4	28,6	16,6	19,9	6,3	6,1	4,9	51	21	35	0	0	0	0	0	0	—	
23	54,2	52,7	52,2	14,8	29,9	17,9	20,9	5,1	5,4	4,4	41	17	29	0	0	0	0	0	0	—	
24	52,2	51,5	52,0	14,4	31,1	18,6	21,4	4,9	4,0	6,0	40	11	37	0	E 1	0	0	8	3	—	
25	52,5	51,9	52,0	15,2	32,2	18,4	21,9	5,3	5,6	8,7	41	15	55	0	0	0	0	0	0	—	
26	52,0	51,8	52,4	16,1	32,9	19,4	22,8	5,2	7,5	8,1	39	20	49	0	0	0	0	0	0	—	
27	53,5	53,3	54,1	18,4	30,7	21,6	23,6	8,7	7,1	6,9	55	21	36	0	NNE 1	NW 2	0	0	4	—	
28	54,0	52,4	52,9	15,2	28,1	20,4	21,2	5,8	7,6	5,2	45	27	29	NW 1	N 1	N 2	0	0	8	—	
29	54,8	53,6	55,8	13,4	23,4	9,4	15,4	2,1	2,4	7,2	19	11	82	N 4	NE 4	N 7	9	10	10	3,8	● 2.
30	56,8	57,0	57,0	9,0	17,4	11,0	12,5	6,4	5,8	5,4	74	39	55	N 2	N 3	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,4	753,9	754,1	15,2	26,4	17,1	19,5	6,7	6,4	7,2	52	26	50	0,8	1,4	0,5	3,0	3,2	2,2	4,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	755,0	754,7	7,9	21,1	14,8	14,6	4,6	7,2	8,8	58	38	70	N 1	N 1	0	5	2	0	—	
2	54,7	54,7	55,3	12,7	25,1	15,7	17,8	7,2	8,6	9,5	66	36	72	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⚲ 1.
3	57,2	56,8	57,1	13,6	27,8	17,6	19,7	6,3	8,7	8,9	54	32	60	0	0	0	0	0	0	—	
4	57,8	59,5	57,0	16,6	28,8	20,0	21,8	8,5	7,8	7,9	60	26	45	0	0	0	0	0	0	—	
5	55,9	54,0	52,1	16,7	30,3	19,4	22,1	8,1	7,4	7,8	57	23	47	NW 1	W 1	W 2	7	10	4	—	
6	51,3	54,3	58,2	18,0	23,3	14,2	18,5	8,3	8,6	8,4	54	40	59	WSW 1	NW 3	N 2	10	5	0	—	
7	61,5	60,2	59,2	9,0	20,6	12,0	13,9	6,7	4,2	4,3	78	23	42	0	E 2	E 1	0	2	0	—	⚲ 1.
8	59,0	54,5	52,8	9,1	23,4	12,4	15,0	3,5	2,4	2,1	40	11	19	NE 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
9	52,3	51,2	50,7	4,9	25,7	14,4	15,0	3,0	5,5	5,1	46	23	42	0	E 1	0	0	0	0	—	
10	52,8	54,5	57,3	14,0	24,9	14,6	17,8	5,7	5,6	4,8	48	24	39	0	NE 2	N 2	0	4	0	—	
11	60,7	59,6	58,7	9,9	23,0	13,6	15,5	5,3	3,5	4,4	58	17	38	N 1	NNE 1	0	0	0	0	—	
12	59,6	59,9	61,0	12,2	22,8	14,6	16,5	5,6	6,0	5,6	53	29	45	0	NNE 1	0	10	7	4	—	
13	63,8	63,9	64,2	9,3	17,1	6,9	11,1	2,5	2,1	1,2	29	14	17	N 3	N 5	N 2	0	0	0	—	
14	61,5	58,5	56,8	2,5	17,2	5,9	8,5	1,8	1,9	2,8	32	12	40	N 1	NE 3	0	0	0	0	—	
15	55,4	53,9	53,7	4,1	22,1	12,6	12,9	3,8	3,2	5,5	61	16	50	0	NE 1	0	0	2	7	—	⚲ 3.
16	56,4	60,8	65,1	9,3	3,4	1,8	4,8	5,7	5,2	3,5	65	88	67	N 8	NW 9	WNW 2	10	10	7	6,9	● 1.
17	67,3	67,2	68,2	0,0	7,0	4,8	3,9	3,8	2,9	4,2	83	39	65	W 2	W 3	0	8	3	10	—	⚲ 1.
18	69,3	68,8	68,3	0,2	9,6	3,0	4,3	4,0	3,4	3,4	85	38	59	0	SSW 2	0	0	10	0	—	⚲ 1.
19	67,3	65,3	63,5	0,6	10,3	1,3	4,1	3,9	1,4	2,9	82	15	57	ESE 2	ENE 3	0	0	0	0	—	⚲ 1.
20	61,6	58,9	57,5	— 0,2	11,8	4,2	5,3	3,4	2,6	3,2	76	25	52	NE 1	E 3	E 1	0	0	0	—	⚲ 1.
21	57,9	57,9	58,8	1,1	14,6	8,9	8,2	3,5	2,5	5,0	68	20	59	0	E 2	0	10	10	10	—	⚲ 1.
22	59,9	59,3	60,9	7,0	12,2	6,3	8,5	4,5	5,3	5,3	61	50	75	0	0	0	10	10	3	—	
23	63,7	64,6	66,0	0,6	12,0	4,8	5,8	4,5	4,9	5,2	94	47	81	0	NW 1	0	0	0	0	—	⚲ 1.
24	66,4	65,1	63,9	1,4	15,2	4,3	7,0	4,1	4,4	5,4	82	34	87	0	S 2	0	0	0	0	—	⚲ 1.
25	62,6	60,7	60,1	3,5	17,1	7,4	9,3	4,0	4,2	4,3	69	29	57	S 1	ESE 2	0	0	0	0	—	⚲ 1.
26	59,9	58,8	59,3	3,2	17,6	4,8	8,5	3,8	3,9	3,8	66	26	59	0	E 2	0	0	4	0	—	⚲ 1.
27	59,9	59,4	59,7	3,6	18,7	7,4	9,9	3,6	3,6	4,7	60	23	61	0	0	0	0	2	0	—	⚲ 1.
28	59,9	59,4	60,3	3,0	20,2	10,4	11,2	4,7	4,0	5,3	83	23	57	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
29	63,3	62,8	61,5	3,6	14,2	4,7	7,5	5,7	4,5	4,7	97	37	73	0	E 1	0	9	0	0	—	
30	59,0	56,8	55,1	2,6	15,2	7,2	8,3	4,7	4,6	5,2	84	36	69	0	E 1	0	0	3	4	—	≡, ⚲ 1.
31	54,3	59,3	65,5	8,6	5,1	0,1	4,6	5,7	4,0	3,5	68	61	76	ESE 1	W 10	0	10	10	0	2,6	● 1.
Средн. Mittel	759,5	759,1	759,4	6,7	18,0	9,4	11,4	4,9	4,6	5,1	65	31	56	0,8	2,1	0,4	2,9	3,0	1,6	9,5	

Петро-Александровскъ. 1883. Petro-Alexandrowsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,3	763,2	762,5	— 3,5	5,8	— 0,6	0,6	3,2	3,0	3,3	91	44	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	60,7	58,3	57,6	— 2,8	8,6	2,0	2,6	3,2	2,9	4,0	85	35	75	W 1	NE 4	NE 2	4	4	10	—	⊔ 1.
3	57,7	57,5	59,2	2,3	9,7	3,6	5,2	3,8	3,8	4,0	70	37	67	NE 2	0	NE 1	10	10	0	—	
4	60,9	59,4	59,0	0,7	11,9	7,0	6,5	3,8	2,4	2,5	78	23	34	NE 2	NNE 1	NNE 1	5	10	0	—	
5	59,2	58,9	59,3	2,9	14,6	6,5	8,0	3,0	2,1	3,6	53	17	50	NNE 2	NE 5	NE 4	7	0	4	—	
6	58,7	57,1	55,8	2,4	15,7	12,3	10,1	3,4	3,8	3,7	61	29	34	NE 2	ENE 1	NE 1	0	9	10	—	
7	55,9	57,0	59,3	11,9	18,7	10,0	13,5	8,6	8,6	6,6	84	54	72	0	SW 1	SW 1	6	7	0	—	
8	60,9	62,2	60,2	3,9	14,7	8,2	8,9	5,8	6,7	6,0	95	53	74	0	SW 1	0	0	9	10	—	≡ 1.
9	60,2	60,6	61,7	7,1	6,1	5,8	6,3	6,7	5,9	5,6	88	84	82	W 1	W 1	0	10	10	10	—	≡ 1; ● 2.
10	62,9	62,6	63,6	5,4	10,1	3,1	6,2	5,3	4,4	4,3	78	48	74	NW 2	NW 1	0	10	4	0	—	
11	63,4	62,0	61,8	— 0,4	9,6	1,6	3,6	3,2	2,6	3,6	72	28	71	NNW 2	N 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	61,7	60,9	61,5	— 1,6	10,6	1,0	3,3	2,6	3,0	3,4	64	31	68	0	N 1	N 1	0	0	0	—	⊔ 1.
13	62,8	63,0	64,5	— 2,0	13,1	3,1	4,7	3,1	3,0	2,8	80	26	50	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	65,6	65,7	67,0	— 1,4	10,2	0,0	2,9	2,9	3,4	2,9	70	37	63	NNE 1	NNE 4	NNE 2	0	0	0	—	
15	67,1	66,0	65,9	— 5,6	4,8	— 4,0	— 1,6	2,7	1,7	2,3	90	27	68	NNE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
16	65,2	63,8	65,1	— 7,9	4,4	— 2,6	— 2,0	2,3	2,4	2,6	94	37	70	NNE 1	N 4	0	8	5	0	—	⊔ 1.
17	66,2	66,4	67,6	0,2	3,3	— 0,2	1,1	3,8	2,8	2,5	81	48	56	N 1	NNE 2	NNE 1	10	10	4	—	
18	69,7	69,4	69,5	—10,4	0,0	— 7,1	— 5,8	1,3	1,1	1,3	67	25	48	NNE 1	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	
19	70,1	68,0	65,3	—11,3	2,2	— 6,3	— 5,1	1,3	1,7	1,3	68	33	45	0	NE 2	0	0	0	0	—	
20	63,3	61,1	59,3	—10,3	6,0	— 2,5	— 2,3	1,4	2,3	2,3	70	34	60	0	NE 1	0	0	0	0	—	
21	58,1	56,3	56,2	— 5,5	7,5	— 1,9	0,0	2,3	3,1	2,5	77	40	64	0	NE 1	NE 1	10	9	0	—	
22	56,4	55,3	54,4	— 6,2	8,3	— 0,2	0,6	2,2	2,3	2,7	79	28	60	NE 1	NE 1	NE 1	5	5	5	—	
23	54,4	54,6	55,5	— 0,3	7,5	— 2,3	1,6	2,9	2,6	2,5	65	34	65	0	0	0	10	4	5	—	
24	57,2	57,0	58,2	— 5,4	3,6	— 4,3	— 2,0	2,6	3,0	2,7	85	51	81	0	N 2	0	3	0	0	—	⊔ 1.
25	59,5	59,6	60,4	— 8,1	0,6	— 3,8	— 3,8	2,1	4,2	2,4	88	89	71	0	NNE 4	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
26	61,7	61,3	62,2	—10,2	1,4	— 5,7	— 4,8	1,2	3,6	2,3	60	71	77	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	64,7	64,8	65,1	—13,2	— 2,9	— 8,6	— 8,2	1,5	1,3	1,5	92	34	64	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
28	65,0	64,0	63,6	—12,6	3,8	— 5,5	— 4,8	1,2	2,3	1,9	81	39	63	NE 1	NE 3	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
29	62,6	60,9	59,4	—10,9	4,6	— 4,6	— 3,6	1,1	2,0	2,4	59	31	74	ENE 1	ENE 2	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
30	56,8	55,2	52,0	— 5,8	5,0	— 2,0	— 0,9	2,3	2,0	2,0	77	31	52	E 2	ESE 2	0	10	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	761,8	761,1	761,1	— 3,3	7,3	0,1	1,4	3,0	3,1	3,1	77	40	64	0,9	1,9	0,9	3,6	3,5	2,3	—	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,3	750,5	753,0	— 0,4	5,6	1,6	2,3	2,7	3,2	3,8	61	46	75	ESE 1	W 7	0	10	10	10	—	
2	54,4	53,3	53,7	2,6	2,9	1,5	2,3	4,2	4,1	3,7	75	47	72	SW 3	S 3	0	10	10	0	—	
3	54,0	51,4	48,5	— 2,3	11,4	4,3	4,5	3,4	4,1	3,5	83	40	57	0	SE 2	SE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
4	47,2	46,0	47,9	— 2,4	10,0	3,2	3,6	3,0	4,0	3,6	79	43	63	SE 1	SE 1	0	0	5	4	—	
5	49,5	48,9	50,7	4,4	12,6	7,2	8,1	3,7	6,3	6,0	59	58	79	0	SE 1	0	10	10	6	—	● 1, 3.
6	51,5	51,9	51,1	7,4	11,6	4,6	7,9	5,5	5,2	4,5	72	51	71	E 2	ENE 2	0	10	10	8	—	
7	49,6	47,6	47,6	1,0	11,8	5,3	6,0	1,8	3,6	3,7	37	35	56	ENE 2	ENE 1	0	9	10	5	—	
8	47,2	48,4	51,9	0,7	9,2	0,8	3,6	2,2	6,4	2,7	46	74	56	0	WSW 5	W 1	10	10	10	—	● 2.
9	55,2	52,7	47,3	— 1,4	3,4	2,3	1,4	3,2	3,2	4,8	78	55	87	W 1	SSW 1	ESE 5	10	3	10	—	
10	44,3	43,2	47,7	0,2	6,8	5,8	4,3	4,3	5,6	5,3	92	76	78	0	SSW 3	SW 2	10	10	10	2,1	●, ≡ 3.
11	53,2	54,2	57,0	— 3,1	— 3,8	— 5,6	— 4,2	3,4	3,0	2,6	94	87	87	NW 2	WNW 4	0	10	10	5	—	
12	58,0	57,9	57,3	— 5,4	— 1,0	— 2,6	— 3,0	2,7	2,9	3,0	90	69	79	SW 2	S 2	SE 2	10	10	10	—	△, ✳ 1.
13	57,2	56,8	56,8	— 6,9	— 2,0	— 4,2	— 4,4	2,6	3,5	3,0	97	88	91	SE 2	E 2	NE 3	10	10	0	—	⊔ 1; ⚲, ⚳ 3.
14	58,0	58,1	58,5	— 6,0	— 2,8	— 5,6	— 4,8	2,8	2,8	2,7	98	76	90	NE 3	NE 2	NE 1	10	6	7	—	
15	61,3	59,3	58,2	— 4,4	0,2	— 2,3	— 2,2	2,3	3,0	2,8	73	64	73	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	9	—	⊔ 1.
16	56,3	54,2	51,7	— 5,9	4,0	2,6	0,2	2,5	3,3	3,8	87	53	69	NE 1	E 2	E 3	10	8	10	—	
17	51,2	52,1	55,9	— 0,1	7,3	2,1	3,1	3,8	5,2	4,3	83	68	80	SE 2	S 2	0	8	7	10	—	
18	58,7	60,8	62,9	— 1,1	0,1	— 1,2	— 0,7	4,0	3,7	2,9	94	79	69	W 2	WNW 3	W 1	10	10	10	—	≡ 1.
19	65,0	65,5	66,0	— 1,6	— 1,2	— 2,6	— 1,8	2,6	3,0	2,9	64	73	77	0	0	NE 3	10	10	10	—	
20	64,7	60,6	58,2	— 4,4	0,2	— 4,1	— 2,8	2,4	2,6	2,7	75	57	82	E 6	ENE 4	ENE 4	10	7	4	—	
21	57,0	55,3	56,3	— 5,4	4,2	— 2,3	— 1,2	2,9	3,1	3,0	96	51	77	NE 1	NE 2	0	4	0	0	—	⊔ 1.
22	57,3	55,0	55,3	— 5,4	6,0	— 0,6	0,0	2,5	4,3	3,6	83	62	81	0	0	0	2	4	0	—	
23	53,8	51,1	50,4	— 2,6	10,0	7,3	4,9	3,1	4,5	4,1	83	49	54	NE 1	E 2	0	2	10	10	—	⊔ 1.
24	52,2	53,1	55,1	— 1,9	8,2	— 0,7	1,9	3,4	4,8	3,7	86	60	85	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
25	55,0	53,5	52,7	1,1	7,4	5,1	4,5	4,2	4,8	4,8	85	62	74	0	ENE 1	0	10	10	10	—	
26	57,1	58,1	61,1	3,2	5,8	5,2	4,7	5,2	5,7	5,2	90	84	78	WNW 1	W 1	W 2	10	10	10	—	● 3.
27	62,7	62,1	63,3	4,0	8,1	5,4	5,8	5,2	5,2	4,8	85	64	72	0	W 1	W 1	10	10	10	—	
28	64,0	63,8	64,9	4,7	6,3	— 0,8	3,4	5,6	5,3	4,1	87	75	94	W 1	W 1	0	10	9	0	—	
29	63,7	61,5	58,4	3,0	9,1	1,6	4,6	4,7	3,7	3,8	83	42	75	W 1	S 2	0	8	0	0	—	
30	57,2	56,2	59,4	0,2	5,6	— 0,4	1,8	4,0	4,5	3,3	87	67	74	SE 1	SE 1	N 4	10	10	10	—	⊔ 1.
31	64,3	65,5	68,2	— 7,2	— 2,6	— 5,1	— 5,0	2,0	1,9	2,1	75	50	68	0	N 1	0	6	9	10	—	
Средн. Mittel	755,8	755,1	755,7	— 1,1	5,0	0,9	1,6	3,4	4,1	3,7	80	61	75	1,2	2,0	1,1	8,4	7,7	6,4	2,1	

1883.

Ташкентъ (Обс.). — Январь. — Januar. — Taschkent (Obs.).

Долгота — Länge: 69° 18′. Широта — Breite: 41° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,3	726,9	725,4	0,7	6,8	1,3	2,9	2,9	3,7	2,7	59	50	54	NE 6	0	NE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
2	23,2	22,9	24,0	— 0,9	10,5	4,8	4,8	2,3	3,1	2,0	53	33	32	NE 3	E 4	NE 6	0	3	1	—	
3	26,8	26,8	25,6	2,3	10,7	0,8	4,6	2,2	3,2	4,4	44	33	90	NE 3	0	0	1	9⁰	0	—	
4	24,6	22,9	24,0	— 1,2	8,9	1,6	3,1	3,4	3,6	4,9	80	44	94	NE 3	NW 3	0	5⁰	10	5⁰	—	⊔ 1.
5	23,0	21,4	22,7	4,0	6,6	1,5	4,0	3,2	3,2	4,9	52	45	96	NE 3	NW 3	0	10	10⁰	10	—	
6	24,0	24,3	25,0	— 1,5	— 0,4	0,1	— 0,6	3,9	3,9	3,8	94	87	93	0	0	0	10⁰	10	10⁰	1,5	✳ 3.
7	22,9	23,0	23,5	0,0	7,4	1,0	2,8	4,4	—	—	96	—	—	0	—	—	10⁰	—	—	—	
8	24,0	22,7	24,6	2,5	11,1	1,6	5,1	3,9	6,0	4,9	70	61	94	0	0	0	8⁰	7⁰	0	—	
9	25,6	24,6	22,7	0,1	2,1	1,1	1,1	4,3	5,2	4,6	94	96	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
10	20,5	21,0	24,3	— 1,9	4,7	5,0	2,6	3,7	4,8	6,0	94	74	92	0	0	0	9	10	10	5,8	⊔ 1; ● 3.
11	24,9	24,1	23,0	4,6	10,7	4,1	6,5	5,2	5,8	4,0	82	61	65	0	0	0	3	2	0	—	
12	20,5	20,2	19,3	4,1	11,5	7,2	7,6	2,9	3,4	2,5	48	33	34	E 8	NE 4	E 8	3⁰	10⁰	8	—	
13	19,2	18,8	23,0	5,4	13,9	— 1,3	6,0	2,6	3,8	3,9	39	32	93	NE 6	0	NW 16	8	9⁰	10	8,7	✳ 3.
14	30,0	25,6	24,3	— 9,2	— 3,4	— 8,7	— 7,1	2,0	2,5	2,1	90	71	91	0	0	0	8	1	0	—	
15	23,6	24,4	26,2	— 8,2	— 4,8	— 5,8	— 6,3	2,2	2,7	2,6	92	87	91	0	W 4	0	10	10²	9	—	✳ 2.
16	25,9	23,6	23,9	— 5,6	— 2,5	— 4,0	— 4,0	2,8	2,8	3,1	95	71	92	SE 3	N 3	NW 3	10²	10⁰	10	6,5	≡ 1; ✳ 3.
17	28,3	25,5	21,0	— 9,2	— 3,7	— 8,6	— 7,2	1,9	2,1	2,0	83	60	84	N 2	0	0	10²	9⁰	10	—	
18	15,8	14,5	18,3	— 3,6	2,6	— 3,0	— 1,3	3,2	4,3	3,3	90	87	92	SE 4	W 3	W 3	10²	10²	10²	15,0	● 2; ✳ 3.
19	24,4	27,0	32,4	—12,2	—10,2	—19,8	—14,1	1,5	1,5	0,7	86	72	74	0	W 3	N 16	10²	10²	10²	8,5	✳ 1, 2, 3.
20	36,5	36,8	32,8	—24,3	—13,8	—21,0	—19,7	0,4	0,7	0,4	66	45	51	0	0	0	9⁰	2⁰	0	—	
21	30,5	30,0	29,7	—17,0	— 7,6	—16,0	—13,5	0,6	0,9	0,7	47	36	54	NE 4	0	0	0	0	0	—	
22	27,3	24,3	23,7	—18,0	— 4,0	—16,0	—12,7	0,6	1,1	0,7	57	32	59	NE 3	0	0	0	0	0	—	
23	22,7	20,9	20,9	—16,6	— 1,6	— 8,3	— 8,8	0,7	1,4	1,5	58	34	65	NE 3	0	0	7	9⁰	9⁰	—	♋ 3.
24	20,7	21,0	23,0	— 5,4	1,3	— 3,3	— 2,5	2,1	2,6	3,2	68	50	89	0	0	SE 3	10²	10	10	—	
25	24,3	23,1	23,5	— 4,6	1,7	— 5,0	— 2,6	2,8	2,5	2,4	88	49	79	0	SW 3	0	10	10²	10²	—	
26	23,5	23,4	23,6	— 7,3	0,1	— 2,5	— 3,2	2,4	2,9	3,6	91	62	94	SE 4	SE 4	0	9²	10²	10²	4,9	✳ 3.
27	24,7	26,4	29,7	— 5,0	— 4,2	—10,0	— 6,4	2,8	2,3	1,9	91	71	89	NW 4	W 4	0	10	10²	10²	6,1	✳ 1, 2, 3.
28	31,1	30,2	31,1	—11,6	— 6,8	—17,4	—11,9	1,6	1,5	1,1	86	58	93	0	0	0	10²	0	0	—	⊔ 3.
29	31,2	30,7	31,0	—17,6	— 9,0	—21,6	—16,1	1,1	1,3	0,7	90	57	87	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
30	29,4	28,7	28,8	—23,2	— 5,4	—16,0	—14,5	0,6	1,3	1,1	83	43	89	0	0	0	0	0	0	—	
31	27,9	28,2	29,1	—16,8	— 5,6	—17,0	—13,1	0,8	1,1	1,0	66	36	92	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	725,3	724,6	725,2	— 6,4	0,9	— 5,6	— 3,7	2,3	2,8	2,7	74	56	80	2,0	1,3	2,0	6,3	6,3	5,4	57,0	

Высота: 489,5? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 489,5? Meter.

1	726,5	725,6	724,7	—13,6	— 2,8	—13,6	—10,0	0,9	1,1	1,1	54	30	67	NE 3	0	0	0	0	0	—	
2	23,7	23,4	25,4	—15,8	— 2,8	—15,2	—11,3	0,9	1,2	1,2	70	33	87	NE 3	0	0	0	1	0	—	
3	27,2	27,4	29,1	—14,2	— 6,3	—12,6	—11,0	1,3	1,5	1,5	85	53	87	0	0	0	10	9⁰	0	—	
4	31,0	32,4	33,6	—12,2	— 4,0	—11,6	— 9,3	1,5	2,3	1,6	85	68	89	0	SE 4	0	10	10⁰	0	—	
5	32,6	31,0	29,8	—12,4	— 3,4	—10,9	— 8,9	1,3	1,9	1,6	77	54	82	NE 3	NW 4	NE 3	0	0	0	—	
6	30,0	30,2	31,0	—14,6	— 3,4	—12,6	—10,2	1,2	1,8	1,6	88	49	94	NE 3	0	0	1	1	0	—	
7	28,8	27,6	26,8	—14,6	— 0,9	— 7,4	— 7,6	1,3	1,8	1,4	92	43	53	NE 3	0	0	8	2⁰	0	—	
8	23,7	23,0	25,0	— 4,2	— 4,2	— 3,2	— 3,9	1,7	1,6	2,3	51	49	65	NE 4	S 3	0	1	10	0	—	
9	24,0	20,5	21,5	— 2,6	4,3	— 1,3	0,1	3,6	1,9	3,8	80	59	90	0	0	0	10²	10⁰	10²	0,9	
10	23,0	23,6	25,6	— 6,1	— 8,2	—10,0	— 8,1	2,6	1,8	1,7	92	73	85	0	NW 6	0	10²	10²	10²	—	✳ 1.
11	28,1	28,4	27,9	—10,6	— 3,8	— 8,4	— 7,6	1,8	1,7	1,5	93	51	63	0	0	0	5	1	1	—	
12	27,8	27,8	31,1	— 7,0	1,3	— 4,6	— 3,4	1,7	1,9	2,5	66	37	77	0	SW 4	0	10²	9	10²	—	
13	30,0	29,3	28,4	— 5,6	4,7	— 6,1	— 2,3	2,7	2,6	2,1	89	42	74	0	0	NW 3	10²	7	0	—	♋, ♨ 3.
14	24,5	25,6	29,7	— 5,6	— 4,6	—14,0	— 8,1	2,4	2,9	1,3	79	90	89	0	NW 3	NW 4	10²	10²	10²	4,0	✳ 3.
15	34,0	33,8	26,8	—19,6	—13,8	—20,2	—17,9	0,8	1,0	0,8	89	66	93	0	E 3	0	10	0	0	—	
16	27,7	28,6	28,4	—24,6	—15,2	—19,6	—19,8	0,5	1,0	0,9	90	75	92	0	0	0	0	1	1	—	
17	29,1	29,6	30,0	—17,2	— 7,4	—14,6	—13,1	1,0	1,2	1,2	90	48	84	0	0	0	9	7⁰	7	—	
18	31,2	31,2	30,5	—13,7	— 4,7	—13,8	—10,7	1,4	1,2	1,3	89	38	84	0	S 4	NE 4	10²	7⁰	1	—	
19	30,5	31,1	32,9	—14,8	— 3,3	—14,3	—10,8	1,2	1,7	1,4	84	49	96	NE 3	0	0	1	1	0	—	
20	33,8	33,0	32,6	—15,0	— 2,7	—14,0	—10,6	1,1	1,7	1,5	76	44	99	0	N 3	0	0	0	0	—	
21	32,9	33,5	35,0	—13,3	— 5,6	—19,0	—12,6	1,3	1,9	1,0	81	64	98	0	SW 4	0	3	6⁰	0	—	≡, ⊔, ♨ 3.
22	31,6	28,7	26,3	—21,6	— 8,4	—12,0	—14,0	0,7	1,5	1,3	92	62	72	0	0	NE 3	0	0	1	—	⊔ 1.
23	26,4	27,7	28,3	—11,3	0,5	— 8,2	— 6,3	1,4	1,7	1,6	73	35	65	NE 3	SE 3	NE 3	9	9	0	—	
24	27,6	27,7	27,2	— 7,0	0,1	—10,0	— 5,6	1,4	2,1	1,9	52	45	92	N 3	SE 3	0	0	0	0	—	
25	25,5	24,7	22,5	— 7,2	4,2	— 4,8	— 2,6	1,6	2,3	2,6	62	36	81	0	0	0	2⁰	0	0	—	
26	19,5	18,6	18,8	— 3,8	6,3	1,1	1,2	1,9	2,7	3,1	57	38	62	NE 6	0	0	1	7⁰	2	—	
27	19,3	19,3	17,0	2,6	4,9	2,9	3,5	4,1	5,2	4,1	74	79	73	0	NE 6	NE 4	10²	5	0	—	
28	12,1	13,6	15,8	5,0	5,0	5,8	5,3	3,6	4,6	4,5	55	71	65	NE 8	W 4	0	10²	10²	0	2,5	
Средн. Mittel	727,2	727,0	727,2	—10,7	— 2,6	— 9,7	— 7,6	1,7	2,0	1,9	77	52	81	1,5	1,7	0,8	5,3	4,7	2,0	7,4	

Ташкентъ (Обс.). 1883. Taschkent (Obs.).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,4	717,8	715,4	1,9	10,6	5,4	6,0	5,2	4,5	4,6	99	47	69	0	NE 3	NE 8	3	2	2	—	
2	13,2	12,1	17,0	5,9	10,9	5,2	7,3	3,6	4,7	6,6	52	49	00	NE 20	E 8	N 3	2	10⁰	10²	5,7	⸙ 1; ● 3.
3	19,8	19,7	21,9	2,8	12,8	5,0	6,9	4,2	3,4	4,6	74	30	70	E 3	SW 8	0	3	7	10²	—	
4	24,6	24,7	25,4	0,5	7,9	3,6	4,0	4,1	4,0	4,4	86	50	75	0	W 4	0	9	8	10²	—	
5	23,1	21,9	20,2	0,1	5,6	1,5	2,4	4,5	3,8	4,4	98	57	84	SW 3	SW 3	E 3	9	10	2	4,0	
6	21,6	23,5	26,3	0,5	4,2	— 2,5	0,7	4,8	4,4	3,6	00	71	96	0	E 3	0	10²	8	3	—	✳ 1.
7	25,0	24,6	24,3	— 0,1	6,0	2,3	2,7	2,9	3,5	2,7	63	51	50	NE 5	N 5	NE 6	8⁰	1	0	—	
8	23,2	23,2	23,1	1,3	11,5	4,1	5,6	2,6	3,4	3,1	52	33	50	NE 3	NW 3	NE 3	0	0	0	—	
9	21,1	21,0	20,5	4,2	15,4	6,2	8,6	2,2	3,2	2,8	39	25	39	NE 6	NE 3	NE 6	0	0	0	—	
10	19,6	18,9	18,9	5,0	18,0	7,5	10,2	2,6	3,3	2,8	39	21	36	NE 6	NE 3	NE 8	1	1	0	—	
11	20,1	19,7	22,2	7,7	20,6	10,1	12,8	3,1	3,7	3,9	40	21	42	NE 8	0	E 3	4	4	0	—	
12	22,1	20,2	20,6	9,3	19,4	9,5	12,7	3,6	4,2	3,3	41	25	38	NE 8	NE 5	NE 8	0	0	1	—	⊍ 3.
13	19,2	17,9	17,6	8,5	20,4	12,0	13,6	3,0	3,2	3,1	36	18	30	NE 4	NE 6	NE 6	2	6⁰	9	—	
14	16,9	15,8	14,8	12,9	18,1	8,9	13,3	4,8	6,4	3,6	44	41	44	NE 10	E 20	E 4	9	10	8	—	⸙ 2.
15	16,5	17,8	16,1	13,2	19,8	11,6	14,9	8,6	10,1	8,1	76	58	81	E 4	0	NW 6	10	10	9	—	● 1.
16	15,3	10,4	08,8	10,7	18,5	14,3	14,5	8,1	7,2	7,5	85	46	62	0	N 6	0	10	10	10	—	
17	09,3	13,1	15,4	10,4	14,6	9,9	11,6	7,2	6,6	7,5	78	53	84	SW 20	W 3	0	8	9	10	—	⸙ 1; ● 3.
18	19,3	17,5	19,5	1,5	2,9	1,9	2,1	4,5	4,2	4,4	89	74	84	NW 3	NW 3	NW 4	10	10	10	4,1	
19	22,9	24,3	23,9	— 0,3	2,8	0,5	1,0	4,4	4,7	4,6	99	84	96	0	0	NE 3	10	10	5	—	✳ 1; ⊍ 3.
20	21,6	19,7	18,4	— 1,4	10,3	4,4	4,4	3,6	4,2	3,6	87	45	58	0	N 4	0	10⁰	5	0	—	
21	16,7	15,8	16,0	6,8	14,2	9,5	10,2	3,3	5,8	5,2	45	48	59	E 4	W 4	E 6	9	10	10	—	
22	16,1	18,2	19,5	6,6	9,7	7,7	8,0	6,0	7,1	6,1	83	79	77	0	E 4	NE 3	10	10	4	3,2	● 1.
23	19,6	18,9	17,8	6,2	18,7	11,3	12,1	4,8	4,9	3,9	67	30	39	NE 3	E 4	NE 5	5⁰	2	0	—	
24	15,6	13,2	17,8	10,4	22,0	15,0	15,8	3,4	3,3	5,9	36	16	47	NE 5	NE 6	0	10⁰	8⁰	10	—	
25	21,4	21,2	22,5	9,2	21,5	13,4	14,7	6,3	6,1	7,0	72	32	61	NE 3	0	0	10	9⁰	10	—	⊼ 1.
26	21,4	22,4	23,1	12,8	14,8	11,4	13,0	5,9	7,2	9,4	54	58	95	E 4	W 3	0	10	10	10	3,0	
27	23,2	22,4	21,8	9,4	19,8	13,8	14,3	7,1	7,8	6,9	80	46	59	0	0	0	2	3	0	—	
28	21,7	21,7	21,8	12,4	23,8	13,2	16,5	5,9	4,9	7,7	55	22	68	NE 4	0	N 4	10⁰	10	0	—	
29	21,5	20,9	20,6	8,3	18,2	12,4	13,0	7,8	9,1	8,8	96	58	83	NE 3	0	SW 4	10⁰	9⁰	9	—	⊼ 1.
30	20,1	20,3	22,4	8,3	13,4	9,3	10,3	8,0	8,0	6,9	96	70	79	NW 4	0	0	10	10	10	—	
31	22,1	21,6	21,6	7,1	16,0	9,5	10,9	6,2	6,1	7,4	83	45	84	0	0	N 4	5	9	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	719,7	719,4	719,8	6,2	14,3	8,0	9,5	4,9	5,3	5,3	68	45	66	4,3	3,6	3,1	6,7	6,8	5,2	20,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,1	717,3	717,0	9,1	20,0	14,0	14,4	7,6	7,2	7,2	89	41	61	0	NW 4	0	8	9⁰	1	—	
2	16,8	16,4	19,5	11,1	20,5	11,5	14,4	6,8	6,1	8,9	69	34	82	0	NE 7	0	10	4	10	1,8	● 3.
3	20,3	21,1	21,0	9,9	17,8	11,7	13,1	8,6	6,8	7,5	95	45	74	0	NW 4	N 3	10	4	0	—	
4	21,2	21,2	22,2	8,5	19,8	10,1	12,8	6,9	4,5	5,0	84	26	54	0	NW 4	0	1	1	0	—	⊼ 1.
5	22,2	21,9	20,9	7,4	19,2	13,5	13,4	6,3	5,5	4,4	82	33	38	SE 3	0	0	0	1	0	—	⊼ 1.
6	19,1	17,4	16,0	10,7	22,6	13,2	15,5	5,8	5,6	7,1	61	28	63	0	0	0	0	5⁰	1	—	
7	15,1	13,2	13,8	15,4	26,4	16,1	19,3	5,1	5,5	7,3	39	22	55	NE 4	S 4	0	10⁰	10	9	25,2	
8	16,7	17,4	20,0	11,7	16,0	14,6	14,1	9,0	11,0	8,9	88	81	72	0	0	0	10	9	2	4,3	● 1.
9	20,5	20,5	19,7	11,7	22,4	15,8	16,6	8,7	9,9	7,9	86	50	59	0	0	0	4⁰	1	0	—	⊼ 1.
10	18,6	16,4	15,1	14,6	24,2	16,8	18,5	7,0	7,1	8,8	56	32	63	NE 4	0	0	2⁰	10⁰	10	4,7	
11	18,2	16,1	14,8	14,8	20,8	14,6	16,7	11,4	10,0	9,9	91	54	81	0	NW 3	NW 4	9	10	10	6,8	● 1; ⸜ 3.
12	18,4	22,4	22,2	9,3	11,3	9,3	10,0	8,7	8,0	7,3	00	80	84	0	0	N 3	10²	10	8⁰	3,2	● 1.
13	21,9	21,8	21,6	9,1	19,2	11,7	13,3	8,3	6,9	9,0	96	42	88	0	SW 3	N 4	8	9⁰	8⁰	—	⊼ 1; ⊍ 3.
14	20,5	20,3	19,7	11,7	21,2	13,2	15,4	8,0	6,7	6,4	79	36	56	0	0	N 8	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊼ 1.
15	19,7	18,9	18,0	14,1	20,0	14,1	16,1	8,8	8,4	7,2	74	48	60	NE 4	NW 4	N 4	9	7⁰	10⁰	—	
16	17,7	18,2	17,4	12,1	21,2	11,1	14,8	8,5	5,9	6,7	82	32	68	NW 4	0	N 3	8⁰	1	1⁰	—	⊍ 3.
17	15,4	16,4	16,9	11,1	14,6	11,1	12,3	7,3	9,4	9,1	74	76	93	0	W 3	0	10	10²	10²	9,8	● 2, 3.
18	17,8	18,2	17,3	12,7	19,0	15,8	15,8	10,2	11,7	12,1	94	72	90	0	0	0	10	9	8⁰	1,0	◐ 3.
19	17,6	16,9	15,9	15,4	23,6	19,1	19,4	12,2	10,8	13,0	93	50	79	0	0	0	10	10⁰	10	7,5	● 3.
20	18,0	18,3	19,5	16,1	22,6	16,7	18,5	12,3	13,5	12,6	90	66	91	SW 3	0	0	10²	10	10²	9,0	● 3.
21	23,2	22,4	21,2	11,8	17,2	14,0	14,3	10,0	10,0	9,8	97	68	82	NW 3	NW 3	NW 4	10²	10	9	—	
22	17,7	18,9	20,0	13,0	17,1	12,8	14,3	10,4	10,9	10,1	94	75	93	0	0	0	10²	10	3	1,2	
23	18,9	18,4	18,7	11,2	18,5	14,0	14,6	9,3	9,2	9,0	94	58	76	SW 3	SW 3	0	9	9	3	—	⊼ 1, 3.
24	18,8	18,6	18,6	13,8	22,4	13,8	16,7	10,7	9,9	9,6	92	50	82	0	0	0	1⁰	2	0	—	⊼ 1, 3.
25	16,4	16,0	14,5	16,8	25,8	16,2	19,6	6,5	7,0	10,8	46	29	79	NE 3	NW 6	NE 3	0	9⁰	1	—	⊼ 1, 3.
26	11,7	11,0	11,2	19,2	27,6	20,0	22,3	6,6	9,2	9,4	40	34	54	NE 4	NW 4	0	10⁰	10⁰	9	1,2	
27	14,6	15,5	15,6	13,5	18,9	15,6	16,0	10,9	12,1	12,1	95	75	92	NE 3	0	0	10	10	5	—	● 1; ⊼ 3.
28	15,6	20,5	22,4	15,7	12,1	11,9	13,2	11,8	10,3	9,9	89	98	96	S 4	NW 4	0	10	10²	10	7,2	⊼ 1; ● 2.
29	22,2	21,7	20,9	11,1	19,8	13,0	14,6	9,4	10,1	7,7	95	58	69	E 4	0	N 3	1	3	0	—	⊼ 1.
30	19,5	19,3	15,9	15,2	24,8	16,0	18,7	9,6	6,7	8,7	74	29	64	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
Средн. Mittel	718,4	718,7	718,2	12,6	20,2	14,0	15,6	8,8	8,5	8,8	81	51	73	1,5	1,9	1,3	7,0	7,1	5,3	82,9	

Ташкентъ (Обс.). 1883. Taschkent (Obs.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716,8	716,1	715,5	19,0	25,8	16,5	20,4	8,4	9,3	11,5	52	38	82	0	0	0	2	1	0	—	
2	12,5	14,5	14,6	18,4	27,8	19,2	21,8	9,1	8,1	9,8	58	29	59	0	NW 4	0	0	0	0	—	
3	14,6	15,1	15,6	19,0	29,2	21,8	23,3	10,4	10,4	11,7	64	34	60	0	0	NE 4	6	7⁰	2	—	
4	16,0	15,9	16,4	18,8	29,6	22,0	23,5	11,6	9,7	8,1	72	31	41	0	0	NW 14	9	1⁰	7⁰	1,2	
5	18,9	20,0	20,3	15,0	21,0	17,1	17,7	11,3	11,8	8,2	89	65	57	0	0	0	10	10⁰	9	—	● 1.
6	21,1	21,0	20,2	15,2	23,6	19,2	19,3	11,2	7,9	7,9	87	36	48	NW 4	0	0	9⁰	4⁰	0	—	⊼ 1.
7	19,1	18,4	17,6	17,0	25,2	18,0	20,1	10,2	6,5	7,7	71	27	50	0	0	0	0	9⁰	4	—	< 3.
8	18,4	18,0	17,9	16,2	26,8	15,6	19,5	9,3	7,8	8,5	68	30	64	NE 3	0	NW 4	9⁰	3	0	—	
9	16,9	18,0	17,3	16,8	21,2	17,2	18,4	8,7	7,7	7,6	62	41	52	NW 5	N 10	0	2	1	2	—	⊼ 3.
10	16,8	18,2	18,4	14,6	23,4	15,8	17,9	9,6	5,1	5,9	78	24	44	SE 4	SW 4	0	9⁰	2	1	—	< 3.
11	19,2	19,8	22,4	14,9	21,4	11,5	15,9	9,2	5,5	8,0	73	29	79	0	SW 6	0	2	8	0	2,8	⊼ 3.
12	22,2	21,5	20,6	15,8	23,8	15,0	18,2	8,9	7,4	6,4	66	33	51	0	0	N 4	9	9	9	1,0	● 2.
13	19,5	19,5	19,6	15,6	23,4	15,6	18,2	7,2	5,4	8,4	55	25	63	NE 5	NW 3	NE 3	7	4	0	—	
14	18,6	18,3	18,2	17,0	25,8	16,9	19,9	7,8	6,1	7,8	55	25	55	0	0	NE 3	0	3	0	—	
15	18,3	18,4	18,6	18,2	27,8	17,6	21,2	7,7	6,9	7,9	49	24	53	NE 4	0	E 3	0	1	0	—	
16	18,3	18,0	18,3	19,2	28,0	20,7	22,6	7,1	6,2	7,5	43	22	42	NE 4	0	SW 4	2	7	7⁰	—	
17	17,3	16,7	16,1	20,8	29,2	18,8	22,9	8,1	5,9	8,1	45	19	50	NE 4	0	NE 3	0	4	0	—	
18	15,6	15,4	15,8	21,0	30,2	20,0	23,7	6,6	4,7	8,9	36	14	51	NE 4	NW 4	N 3	1⁰	2	1	—	
19	16,8	16,9	16,9	21,0	31,0	20,8	24,3	8,3	6,6	8,8	44	19	48	NE 5	W 3	NE 3	0	1	9⁰	—	
20	17,2	17,3	17,3	23,0	32,6	23,4	26,3	9,8	7,1	10,4	47	19	49	SE 3	NW 3	N 4	5⁰	8⁰	9⁰	—	
21	17,2	17,6	17,4	20,2	32,6	23,2	25,3	10,8	9,4	8,0	62	25	37	0	SW 3	NE 4	2	2	4	—	
22	16,3	15,9	15,8	23,3	33,4	22,4	26,4	8,4	7,9	11,3	39	20	56	NE 4	N 2	0	8⁰	10⁰	7⁰	—	Ψ 3.
23	15,6	15,4	15,1	23,0	32,2	22,2	25,8	12,1	9,1	8,2	58	26	42	0	0	NE 3	0	4⁰	7⁰	—	
24	15,4	15,0	14,8	21,8	31,4	22,8	25,3	9,8	8,7	9,9	50	25	48	SE 4	NW 5	S 6	3	7⁰	8	—	< 3.
25	14,3	14,8	15,9	22,6	30,4	21,6	24,9	10,9	9,6	10,6	54	30	56	0	SW 4	E 4	9⁰	7	9	0,0	●, ⊼ 3.
26	15,1	15,0	16,5	18,0	28,0	17,6	21,2	11,0	10,8	13,6	72	38	91	NE 3	S 4	S 4	10	3	9	—	
27	16,7	17,0	16,5	20,2	28,8	19,0	22,7	12,4	12,8	13,6	71	44	84	0	0	0	6	8	6	—	
28	16,4	15,0	16,3	21,4	30,4	19,8	23,9	13,1	12,3	9,7	69	38	56	0	0	N 6	1	2	3	—	< 3.
29	17,4	17,7	15,9	19,8	29,8	18,3	22,6	12,2	10,4	8,9	71	34	57	0	0	0	4	3	3	—	
30	18,2	20,2	18,3	19,4	31,4	18,0	22,9	7,0	6,9	9,0	41	20	59	0	0	0	4	4⁰	3	—	
31	17,3	16,7	15,4	21,9	35,3	23,0	26,7	—	10,8	11,9	—	26	57	—	0	0	—	4	2	—	
Средн. Mittel	717,2	717,3	717,3	19,0	28,1	19,1	22,0	9,6	8,1	9,1	60	29	56	1,9	1,8	2,6	4,3	4,5	4,0	5,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,6	715,5	720,1	23,6	32,2	19,4	25,1	11,5	10,6	13,7	53	30	82	0	0	0	10⁰	7⁰	9	3,0	
2	19,7	18,7	17,7	20,2	28,2	23,6	24,0	13,6	12,2	11,5	78	43	53	0	0	0	1	2	1	—	
3	16,9	16,7	16,4	23,4	33,2	22,6	26,4	11,9	10,4	11,5	56	28	57	NE 3	0	0	1⁰	5	7	—	
4	16,0	16,4	16,9	20,4	27,8	21,6	23,3	12,7	13,8	7,6	72	50	40	0	0	N 5	9	6	3⁰	—	
5	16,0	15,1	14,3	21,2	30,8	22,0	24,7	11,2	6,4	8,1	60	19	41	0	0	N 3	2⁰	5	0	—	
6	13,4	13,5	12,4	22,2	32,8	23,6	26,2	10,8	7,7	9,2	55	21	42	0	0	0	1	1	0	—	
7	12,2	12,1	13,2	24,5	35,7	24,8	28,3	10,8	10,7	10,3	48	25	44	N 3	0	0	8	10	9	0,5	< 3.
8	14,3	14,6	13,0	22,6	30,4	24,6	25,9	13,6	12,9	11,3	66	38	49	0	NW 3	0	5	10⁰	10⁰	—	
9	14,6	15,3	16,5	18,8	17,4	16,0	17,4	11,9	13,3	11,9	74	90	88	0	E 3	0	10	10²	3	10,5	● 2.
10	17,0	17,4	17,8	17,6	24,4	19,4	20,5	11,8	10,7	9,5	79	48	56	0	NW 6	0	5	7	1	—	
11	18,9	19,3	20,3	18,8	26,2	19,0	21,3	10,1	5,2	6,2	63	21	37	NE 4	NW 5	NW 3	1⁰	1	0	—	
12	20,7	19,8	18,8	17,8	27,8	21,4	22,3	8,7	7,7	8,4	58	27	44	0	NW 3	0	0	0	0	—	
13	16,8	16,4	15,8	21,2	31,2	22,0	24,8	10,3	8,9	10,4	55	26	53	NE 3	0	NW 3	0	0	0	—	
14	15,6	15,4	15,4	21,8	30,4	23,8	25,3	11,7	7,6	7,9	60	23	35	0	0	NW 4	0	1	0	—	
15	15,5	15,3	15,0	20,8	31,1	22,6	24,8	9,9	8,2	9,4	54	24	46	SE 4	0	0	0	1	0	—	
16	14,9	14,9	13,8	21,2	30,8	23,4	25,1	10,0	10,1	12,6	54	31	59	SW 4	0	0	0	1	0	—	
17	13,1	12,5	12,1	25,1	34,6	26,2	28,6	8,7	6,1	10,3	37	14	41	E 3	N 3	0	0	1	0	—	
18	12,4	12,2	11,5	25,2	34,8	24,0	28,0	11,9	9,1	12,8	50	22	58	0	0	0	0	1	0	—	
19	12,2	12,2	12,1	24,8	34,4	24,6	27,9	13,3	11,5	12,9	57	28	56	0	0	0	0	1	0	—	
20	12,9	13,1	14,0	25,5	35,4	25,6	28,8	13,2	11,2	11,2	55	26	47	0	0	0	0	1	1	—	
21	13,0	13,0	12,9	26,2	37,4	28,1	30,6	13,2	11,0	13,2	52	23	47	0	0	0	0	1	2	—	
22	12,7	12,2	13,2	27,0	37,2	25,2	29,8	11,1	12,2	11,7	42	26	49	NE 3	0	NE 5	8	9⁰	9	—	
23	12,5	12,1	12,0	24,9	37,8	26,0	29,6	10,2	10,5	14,2	44	21	58	E 6	0	0	3	2	1	—	
24	12,2	12,9	11,1	27,2	39,4	27,6	31,4	14,1	11,7	12,3	52	22	46	0	0	E 3	1⁰	1	1	—	
25	12,2	12,1	12,2	27,8	39,5	27,6	31,6	14,8	13,5	14,0	54	25	51	0	0	0	0	1	2	—	
26	12,2	12,2	12,0	25,2	35,3	28,2	29,6	13,7	15,0	7,4	58	36	26	0	0	N 4	0	0	0	—	
27	11,5	10,7	10,6	27,4	38,4	29,8	31,9	13,0	10,9	9,8	47	21	31	0	0	NW 3	0	0	0	—	
28	10,3	10,3	10,1	27,6	38,4	27,4	31,1	12,7	13,8	15,1	45	27	56	0	0	0	0	0	2	—	
29	13,6	14,0	14,1	23,2	34,0	25,7	27,6	6,6	12,3	5,2	31	31	22	NW 4	SW 3	N 4	5	1⁰	1	—	
30	15,3	14,9	15,4	18,9	31,4	25,0	25,1	9,7	11,0	5,0	59	32	21	SW 3	0	NW 4	3⁰	2⁰	7⁰	—	
Средн. Mittel	714,4	714,4	714,4	23,1	32,6	24,0	26,6	11,6	10,5	10,5	56	30	48	1,3	0,9	1,4	2,4	2,9	2,3	14,0	

Ташкентъ (Обс.). 1883. Taschkent (Obs.).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,8	715,1	714,9	20,2	33,4	24,6	26,1	8,9	9,9	5,8	50	26	25	SE 3	0	NW 3	0	0	0	—	
2	14,0	13,5	12,9	22,5	32,5	25,2	26,7	11,3	7,5	6,1	56	20	26	0	0	NW 3	0	0	3	—	
3	13,8	14,6	13,5	21,6	32,8	26,2	26,9	10,9	7,7	7,4	57	20	30	0	N 5	N 3	0	0	0	—	
4	12,9	12,4	12,1	23,6	35,2	27,2	28,7	12,4	9,2	8,0	57	21	31	0	NW 6	NE 4	0	1	0	—	
5	11,7	11,5	11,2	26,4	38,2	28,0	30,9	11,0	10,3	11,7	43	20	42	NE 3	0	0	0	1	0	—	
6	10,3	09,7	08,5	28,6	40,8	31,0	33,5	11,3	12,4	9,7	39	21	29	0	0	N 3	1	0	0	—	
7	11,0	10,4	09,4	25,1	35,8	29,8	30,2	12,3	14,3	8,5	52	33	27	0	0	0	0	0	0	—	
8	10,2	09,6	09,3	26,4	40,0	27,8	31,4	15,0	15,6	20,7	59	28	74	0	0	0	0	0	0	—	
9	10,2	12,1	13,8	28,6	37,8	26,6	31,0	15,9	10,2	6,3	55	20	25	NE 3	NW 6	NW 10	0	1⁰	1⁰	—	
10	14,1	13,4	11,3	18,4	30,4	24,4	24,4	8,7	11,4	12,6	55	35	56	S 4	0	0	0	0	0	—	
11	12,2	12,1	11,6	22,8	33,8	26,1	27,6	11,1	11,6	11,6	54	29	47	0	0	0	0	0	0	—	
12	13,1	14,1	14,4	22,2	34,0	25,0	27,1	12,6	10,0	11,3	64	25	48	0	SW 3	0	0	0	0	—	
13	14,6	13,5	12,7	23,0	35,8	26,0	28,3	11,6	7,6	6,4	56	17	26	0	0	0	0	1⁰	1⁰	—	
14	12,9	12,5	11,5	23,8	35,4	25,8	28,3	10,0	9,8	14,4	45	23	59	NE 3	NW 3	0	1	1⁰	1	—	
15	13,5	15,4	13,9	21,8	21,0	17,8	20,2	10,5	11,8	11,7	54	65	77	NW 10	NE 3	NE 3	10	10	7	—	● 2.
16	14,4	14,3	14,9	20,5	27,4	21,4	23,1	13,0	10,2	12,4	73	37	66	NE 3	SW 4	0	6	10⁰	8	—	∞ 2.
17	16,0	15,3	13,9	21,0	30,4	23,0	24,8	12,7	10,3	13,8	69	32	66	0	NW 3	0	5	2⁰	0	—	
18	13,0	11,8	11,0	23,9	34,6	25,2	27,9	11,9	11,9	8,5	55	29	36	0	0	NW 3	0	2	0	—	
19	10,7	10,8	11,1	21,2	32,4	23,8	25,8	11,8	9,3	9,4	63	25	42	0	NW 3	NW 6	0	2	4	—	
20	12,5	12,4	13,5	20,2	30,4	21,4	24,0	12,9	12,8	11,2	74	39	60	0	0	0	8	9⁰	10	—	
21	13,2	13,2	11,6	24,0	33,8	25,7	27,8	11,3	12,1	10,6	51	31	44	0	0	0	1	2	5⁰	—	
22	13,2	13,4	13,4	21,4	31,4	25,6	26,1	13,1	15,5	9,9	69	45	41	0	W 4	NE 4	4	9	3	—	
23	12,4	12,1	12,4	24,1	34,2	27,6	28,6	12,9	14,0	10,4	58	35	38	0	NW 4	SE 8	9⁰	9⁰	9	—	
24	12,7	12,2	11,5	22,6	32,8	24,2	26,5	13,4	13,1	11,8	67	35	52	0	SW 3	NE 4	9⁰	7⁰	0	—	
25	11,0	10,8	10,2	23,8	33,9	24,6	27,4	13,9	12,9	13,8	64	33	60	0	NW 3	0	0	2	0	—	
26	09,4	09,3	09,4	26,6	34,8	23,4	28,3	14,7	15,0	13,7	57	37	64	0	SW 3	0	0	1	0	—	
27	11,5	12,1	12,6	21,6	35,0	26,8	27,8	12,1	10,7	8,8	63	25	34	0	0	N 4	1	1	0	—	
28	13,8	13,4	14,5	21,2	32,0	23,0	25,4	10,7	12,3	7,8	57	35	37	0	0	NW 5	0	0	0	—	
29	15,1	17,0	16,3	18,0	30,8	22,7	23,8	8,9	10,2	6,1	58	31	29	NE 3	W 3	NW 4	0	0	0	—	
30	16,3	15,4	14,6	18,2	30,6	25,8	24,9	8,5	11,3	6,7	55	35	28	SE 3	NW 3	0	0	0	0	—	
31	13,8	14,6	13,8	22,0	32,6	22,4	25,7	10,4	13,1	13,4	53	36	67	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	712,9	712,8	712,4	22,8	33,4	25,1	27,1	11,8	11,4	10,3	57	30	45	1,1	1,9	2,2	1,8	2,3	1,7	—	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,9	713,9	712,7	22,0	31,9	22,7	25,5	8,2	13,4	12,1	41	38	59	0	0	0	0	0	0	—	
2	13,8	13,4	13,2	21,9	33,8	24,6	26,8	11,0	14,6	11,6	56	37	50	0	0	0	0	0	0	—	
3	14,5	14,0	13,1	22,5	34,8	26,0	27,8	12,0	14,9	14,2	60	37	58	0	0	0	0	0	0	—	
4	13,1	12,7	11,2	24,4	36,7	28,2	29,8	12,0	12,2	7,2	53	26	25	0	0	0	0	0	0	—	
5	10,8	10,3	09,2	25,1	36,9	26,8	29,6	11,8	16,6	13,0	51	36	49	0	0	0	0	0	0	—	
6	09,8	10,2	10,1	24,0	37,4	27,8	29,7	11,6	11,8	6,2	52	24	22	0	0	NW 4	0	0	0	—	
7	12,6	12,7	13,5	21,8	35,8	28,4	28,7	9,9	11,8	9,1	51	27	31	NE 3	W 3	NW 5	0	0	0	—	
8	14,9	13,8	12,4	19,4	34,8	26,0	26,7	11,6	10,9	6,1	69	26	25	0	0	NW 3	0	0	0	—	
9	11,0	09,3	08,0	22,2	36,0	25,6	27,9	10,2	8,8	12,8	52	20	53	0	0	NE 3	0	0	0	—	
10	07,5	08,0	08,4	23,4	38,0	27,8	29,7	11,1	9,7	9,1	52	19	33	NE 3	NW 3	0	0	0	3	2,7	
11	10,8	14,1	15,0	24,6	29,9	23,2	25,9	11,6	14,7	8,9	50	47	41	NE 10	NW 4	NE 6	6	9	1	—	⸙, ●², ☒ 1.
12	15,8	17,7	18,4	21,8	26,6	20,2	22,9	10,2	9,3	10,2	52	36	58	0	SW 4	0	9	8	1	—	
13	20,0	19,7	18,9	19,8	29,6	22,4	23,9	10,0	7,9	7,3	58	25	36	0	NW 3	N 5	0	1	0	—	
14	17,0	15,6	14,6	21,8	33,0	21,4	25,4	9,3	6,7	12,8	48	17	68	0	0	0	0	0	0	—	
15	13,4	13,5	13,5	23,8	36,1	24,2	28,0	8,2	9,4	14,9	36	20	66	NE 3	W 3	0	0	0	0	—	
16	13,0	12,1	12,1	24,0	37,6	26,0	29,2	9,5	8,9	6,3	43	18	26	NE 3	NW 3	0	0	0	0	—	
17	11,5	13,1	13,5	21,1	37,1	23,2	27,1	8,7	10,5	14,9	47	22	70	NE 3	0	0	0	0	0	—	
18	13,4	13,4	13,6	23,0	36,1	24,2	27,8	9,1	10,8	13,4	43	24	60	0	0	0	0	0	0	—	
19	13,9	14,1	13,9	22,2	36,1	23,2	27,2	10,7	10,6	13,3	54	23	63	0	0	0	0	0	0	—	
20	13,6	13,2	12,7	22,8	36,6	24,2	27,9	9,7	11,2	10,0	47	24	45	0	0	0	0	0	0	—	
21	12,6	12,7	12,4	22,4	31,1	25,0	26,2	10,1	13,0	13,7	51	39	59	SE 3	0	0	1⁰	8⁰	8	—	
22	14,5	13,6	15,3	22,4	28,5	18,2	23,0	10,1	9,0	13,7	51	31	88	N 4	NW 6	0	8	8	9	—	
23	15,1	14,9	15,5	20,0	30,0	19,0	23,0	13,0	12,2	8,5	75	39	52	NE 4	W 2	NE 3	1	2	0	—	
24	15,1	15,5	14,5	19,6	31,6	22,1	24,4	10,3	8,4	8,9	61	24	45	NE 3	0	0	1	1	0	—	
25	15,4	16,3	16,4	18,4	31,0	20,8	23,4	11,0	5,7	6,3	70	16	35	0	0	0	0	0	0	—	
26	16,5	16,8	16,9	18,2	31,2	23,9	24,4	8,7	5,8	6,5	56	17	29	0	0	0	0	0	0	—	
27	16,0	16,7	16,0	20,4	32,5	20,8	24,6	7,9	9,8	13,4	45	27	74	0	0	0	0	0	0	—	
28	16,5	16,1	15,1	20,7	31,7	25,2	25,9	9,1	11,5	6,2	51	33	26	0	0	N 4	0	0	0	—	
29	15,6	15,1	15,8	19,6	35,4	26,2	27,1	9,3	11,4	7,3	54	27	29	0	W 3	N 8	0	0	0	—	
30	16,8	16,5	16,0	20,9	31,6	20,8	24,4	11,0	7,4	6,1	60	21	33	0	NW 4	0	0	0	0	—	
31	15,8	16,3	15,3	16,2	30,3	19,0	21,8	8,6	10,4	11,8	63	33	73	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	714,0	714,0	713,8	21,6	33,5	23,8	26,3	10,2	10,6	10,2	53	28	48	1,3	1,2	1,3	0,8	1,2	0,7	2,7	

1883.

Ташкентъ (Обс.). Сентябрь. — September. Taschkent (Obs.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,3	716,3	716,3	18,6	30,8	19,2	22,9	8,8	9,2	10,0	55	28	60	0	W 3	0	0	0	0	—	
2	16,5	16,3	15,1	19,4	33,4	24,8	25,9	8,8	7,4	6,5	52	18	28	0	W 3	0	0	0	1⁰	—	
3	18,9	18,7	18,7	17,1	26,0	18,8	20,6	11,1	9,7	6,7	77	40	41	0	W 4	0	3	0	0	—	
4	19,5	19,6	19,6	14,8	24,6	18,3	19,2	7,7	6,7	7,5	62	29	48	0	0	0	0	0	0	—	
5	20,0	19,3	16,5	14,4	26,8	20,8	20,7	7,0	6,4	7,3	57	24	40	NE 3	0	0	0	0	0	—	
6	16,5	16,1	15,3	16,2	29,0	20,6	21,9	7,9	8,3	5,7	58	28	32	0	0	0	0	0	0	—	
7	15,3	14,9	14,4	17,0	30,9	20,4	22,8	8,6	6,9	7,5	60	21	43	0	0	0	0	0	0	—	
8	15,1	15,5	15,3	16,2	29,5	20,8	22,2	8,6	7,0	6,2	63	22	34	0	0	N 3	0	0	0	—	
9	15,5	15,9	16,5	14,8	28,6	20,0	21,1	7,7	8,9	9,0	62	30	52	0	0	0	0	0	9	—	
10	18,8	19,3	20,1	13,6	26,6	17,4	19,2	8,9	5,4	6,7	77	21	45	0	NW 3	0	4	0	0	—	
11	19,8	19,2	18,8	15,0	27,8	18,6	20,5	6,6	6,3	7,4	52	23	47	0	0	0	4	5	8	—	
12	19,1	19,6	23,5	14,8	19,0	9,9	14,6	8,1	6,9	8,3	65	42	91	0	0	0	9	10	10²	1,8	● 3.
13	25,5	24,7	24,4	9,3	21,1	12,8	14,4	8,5	7,2	7,2	98	39	66	0	NW 4	0	9	1	1	—	
14	22,6	21,6	20,6	11,7	23,4	16,4	17,2	7,2	5,9	5,9	70	28	43	0	W 3	0	0	0	3	—	
15	19,8	20,5	21,8	12,6	22,8	17,2	17,5	7,6	5,8	6,4	70	27	43	E 3	NW 3	NW 4	9	9	10²	—	
16	25,0	26,8	26,8	11,5	18,1	12,7	14,1	6,8	6,3	7,0	67	41	64	0	NW 3	0	8	6	0	—	
17	25,7	25,3	24,4	11,7	23,2	13,6	16,2	5,5	5,4	5,1	54	26	44	NE 3	W 3	N 3	0	0	1	—	
18	24,0	23,6	23,9	10,9	23,8	14,1	16,3	5,2	4,9	4,8	54	22	40	N 3	NW 6	0	0	7⁰	0	—	
19	23,4	21,9	20,9	11,7	24,0	14,4	16,7	6,0	5,9	6,2	58	26	51	0	W 3	0	0	0	1⁰	—	
20	21,0	20,6	20,0	12,1	25,9	17,2	18,4	6,0	6,4	5,6	57	26	38	0	W 3	0	1	1⁰	10	—	
21	20,3	20,6	21,6	13,0	24,3	15,4	17,6	6,6	6,8	5,7	59	30	44	0	W 3	N 3	9	0	0	—	
22	22,2	21,8	21,8	12,8	27,3	14,6	18,2	6,0	6,7	6,4	55	25	52	N 4	0	0	0	0	0	—	
23	21,4	20,6	20,3	14,2	28,4	16,4	19,7	6,0	6,9	5,6	50	24	41	0	W 3	0	0	0	0	—	
24	19,5	18,6	18,6	14,2	29,8	15,2	19,7	5,9	6,7	6,7	49	21	52	0	NW 3	0	0	0	0	—	
25	19,1	19,2	19,5	12,7	29,4	17,6	19,9	6,1	7,4	7,0	56	24	46	0	0	0	0	0	0	—	
26	19,5	18,9	19,5	15,9	29,7	17,0	20,9	6,2	7,4	7,4	47	24	52	0	0	0	0	0	0	—	
27	19,7	19,8	19,5	17,2	30,2	17,0	21,5	6,7	8,2	6,0	46	26	41	0	W 3	0	0	0	0	—	
28	18,9	19,1	18,8	15,2	27,2	18,4	20,3	5,9	8,5	5,3	46	32	33	0	W 3	N 4	0	1⁰	0	—	
29	20,2	20,2	20,5	16,0	26,8	16,4	19,7	6,9	7,2	4,4	51	28	33	NE 3	NW 3	N 4	0	7⁰	1	—	
30	19,7	20,5	21,1	11,1	20,4	13,1	14,9	6,2	6,0	6,6	63	33	58	0	SW 4	0	7⁰	9⁰	4	—	
Средн. Mittel	719,9	719,8	719,8	14,2	26,3	17,0	19,2	7,2	7,0	6,6	60	28	47	0,6	2,1	0,7	2,1	1,9	2,0	1,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,7	720,0	719,5	8,9	22,6	14,2	15,2	6,4	8,6	8,1	75	42	67	E 3	0	NE 3	8	8	2	—	
2	19,8	20,3	21,0	11,7	21,8	12,1	15,2	7,4	6,8	6,9	73	35	66	NE 3	SW 4	0	7	10²	1	—	
3	22,7	23,1	23,7	14,0	25,2	15,0	18,1	8,5	8,9	8,1	71	37	64	E 4	NW 4	NE 3	9	6	0	—	
4	24,6	23,5	23,5	14,0	26,2	16,8	19,0	9,0	6,2	5,5	76	24	39	0	NW 4	N 4	0	0	0	—	
5	23,6	22,1	20,3	12,8	26,2	15,4	18,1	6,7	7,8	6,9	61	31	53	0	NW 3	N 3	0	2⁰	0	—	
6	19,5	18,4	20,7	13,0	26,4	18,8	19,4	7,6	7,9	7,2	68	31	45	NE 3	SW 4	NW 4	9	10	0	—	
7	26,0	25,7	24,9	8,1	18,4	9,1	11,9	6,2	5,4	6,0	76	34	69	NE 4	NW 4	NE 3	9	9⁰	0	—	
8	23,6	21,8	21,8	6,4	21,5	10,4	12,8	5,1	4,1	4,6	70	22	48	0	NW 6	0	0	0	0	—	
9	20,1	19,3	19,3	13,0	27,2	12,0	17,4	3,3	5,6	5,2	30	21	52	0	W 3	0	0	0	0	—	
10	19,6	20,1	22,4	10,8	26,8	13,4	17,0	3,4	6,4	5,2	35	24	46	0	0	0	0	0	1⁰	—	
11	24,1	24,4	24,5	11,1	25,0	13,8	16,6	4,6	6,5	5,0	46	28	43	0	NW 4	0	1⁰	0	0	—	
12	25,3	24,9	25,3	9,3	22,6	12,4	14,8	5,2	5,5	3,6	59	27	33	0	0	0	0	0	0	—	
13	26,3	26,4	26,2	7,2	20,1	9,2	12,2	4,6	5,9	6,6	61	34	76	0	0	0	8	2⁰	0	—	
14	26,5	24,4	23,5	3,9	19,0	9,3	10,7	4,4	4,2	5,7	72	25	64	E 4	NW 4	0	0	0	0	—	
15	22,5	21,7	21,8	8,5	24,5	12,8	15,3	4,7	5,0	4,6	57	21	41	0	0	NE 3	0	0	0	—	
16	20,5	20,3	22,6	13,0	25,2	12,4	16,9	4,4	5,1	4,7	40	21	44	NE 3	W 4	N 4	0	5⁰	10	4,7	
17	29,6	30,2	30,7	0,3	0,7	0,9	0,6	4,5	4,3	4,4	96	89	89	0	0	0	10²	10²	10²	3,5	✳ 1, 2.
18	32,2	32,8	33,3	— 1,5	5,0	1,7	1,7	4,0	4,0	4,8	99	61	93	0	0	0	5	9	1	—	∞ 1.
19	31,5	29,6	27,7	— 1,3	8,6	0,7	2,7	3,5	3,1	3,5	84	37	72	N 2	N 4	N 2	0	0	0	—	⊔ 1.
20	26,4	24,7	24,0	— 0,4	12,5	2,4	4,8	3,1	3,0	4,1	71	27	76	0	N 4	N 3	0	0	0	—	⊔ 1.
21	23,4	23,0	24,1	1,5	16,2	6,2	8,0	3,1	2,9	3,4	61	22	47	0	0	0	7⁰	7⁰	2	—	⊔ 1.
22	24,3	24,7	25,1	6,4	9,5	8,9	8,3	4,3	7,7	6,6	59	89	77	0	0	N 3	10⁰	10²	10²	13,5	
23	25,6	27,6	30,0	6,8	8,8	5,0	6,9	6,4	7,4	6,2	87	88	95	SW 4	SW 4	0	10²	10²	10	1,9	● 1.
24	32,0	31,7	31,6	1,5	10,7	5,9	6,0	4,5	5,9	5,9	87	62	86	0	0	N 3	0	3	0	—	⊔ 1.
25	28,7	27,8	26,8	1,9	14,9	6,6	7,8	5,1	5,0	6,5	96	40	90	0	0	N 3	0	0	0	—	⊔ 1.
26	25,4	24,6	24,9	3,0	15,6	7,3	8,6	5,4	6,1	6,8	95	47	89	0	NW 3	N 3	0	0	0	—	
27	25,5	25,7	26,5	3,9	16,8	8,1	9,6	5,7	7,2	6,9	93	51	86	0	0	NE 3	0	5⁰	0	—	⊔ 1.
28	26,7	26,3	26,8	5,8	19,2	8,9	11,3	5,3	6,4	6,3	77	39	74	0	W 3	NE 3	0	0	0	—	
29	27,7	27,4	27,6	4,6	18,0	7,7	10,1	5,4	6,4	6,2	86	41	78	NE 3	SW 3	NE 3	1⁰	5⁰	0	—	
30	25,4	23,5	23,0	4,2	19,2	9,3	10,9	4,9	4,3	5,6	79	26	63	0	0	NE 3	0	0	0	—	
31	21,7	19,7	26,2	5,8	20,1	6,6	10,8	4,6	5,0	5,6	67	28	77	NE 4	0	NW 20	1	7⁰	10	2,0	⸙ 3.
Средн. Mittel	724,9	724,4	724,8	6,7	18,5	9,5	11,6	5,2	5,8	5,7	71	39	66	1,2	2,1	2,5	3,1	3,8	1,8	25,6	

Ташкентъ (Обс.). 1883. Taschkent (Obs.).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,9	730,6	729,2	— 1,9	2,6	— 1,1	— 0,1	3,5	3,6	4,0	89	64	93	0	NW 3	0	4⁰	9	0	—	
2	26,2	24,3	24,3	— 2,9	12,9	3,0	4,3	2,8	2,7	4,6	77	25	81	0	0	NE 3	0	2⁰	0	—	
3	22,9	22,9	24,3	4,0	14,2	8,1	8,8	3,4	3,4	5,4	56	28	67	N 3	NW 3	E 3	10⁰	10⁰	10	—	
4	24,1	24,7	24,4	9,7	15,9	8,3	11,3	5,8	6,8	7,5	64	51	92	N 4	0	NE 3	9	10	6	—	
5	23,9	24,3	25,3	5,8	13,6	7,7	9,0	6,4	7,7	7,9	93	67	00	0	W 3	N 3	10	10	2	—	
6	25,6	25,4	25,1	5,2	16,8	7,7	9,9	6,5	8,2	7,4	98	58	94	SW 3	0	NE 3	0	0	1	—	≡ 1.
7	23,9	22,9	24,6	11,3	21,6	11,5	14,8	3,6	5,3	8,9	36	27	88	NE 5	0	NE 3	9	10	10	1,5	
8	23,5	25,5	25,5	10,6	11,4	8,5	10,2	8,4	9,7	7,8	90	97	94	0	0	0	10	10	7	5,0	● 2.
9	24,7	24,6	25,0	6,9	11,3	8,7	9,0	7,1	8,7	8,2	96	88	98	0	NW 4	0	7	10⁰	10	—	
10	25,3	25,0	24,6	7,3	11,6	6,0	8,3	7,4	8,3	6,7	98	82	96	0	0	0	10²	9	6	—	
11	25,1	24,5	25,1	5,2	12,3	5,6	7,7	6,5	5,8	6,3	98	54	93	0	0	0	10²	5	2	—	⌒ 1.
12	25,7	25,1	25,3	4,3	11,1	4,0	6,5	6,1	5,7	5,8	98	58	95	0	N 3	0	—	7	2	—	
13	27,0	27,8	28,3	3,2	11,3	5,6	6,7	5,5	5,1	5,2	95	51	77	0	NW 3	0	9	1	0	—	⌒ 1.
14	28,6	27,9	28,1	2,3	11,1	2,3	5,2	5,2	4,8	3,4	96	49	63	0	0	0	10	4	1	—	⌒ 1.
15	28,3	28,8	29,2	— 3,6	7,9	0,1	1,5	3,3	3,6	4,0	96	45	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	28,4	27,6	27,4	— 0,9	8,9	1,3	3,1	3,0	3,4	3,3	69	40	65	NE 4	NW 4	0	0	0	6⁰	—	⊕ 3.
17	27,8	28,7	30,1	— 2,2	7,3	— 0,7	1,5	3,2	4,0	4,0	81	53	92	0	W 3	0	1	8	1	—	
18	31,0	31,2	31,5	— 2,1	8,1	— 0,5	1,8	3,6	3,9	3,8	92	50	87	0	W 4	0	1⁰	0	0	—	⊔ 1.
19	31,7	32,2	32,5	— 3,6	6,9	— 1,3	0,7	3,3	3,5	3,8	96	46	91	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	31,7	31,1	30,2	— 2,1	8,4	— 0,7	1,9	3,1	3,2	3,3	79	38	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	28,1	26,4	25,5	— 2,0	9,5	2,1	3,2	2,7	3,2	3,7	70	36	69	0	NW 3	NE 3	0	6⁰	10	—	⊔ 1.
22	25,5	26,0	25,1	1,1	13,8	5,8	6,9	3,0	3,3	3,3	60	28	48	0	0	0	9	8⁰	10	—	
23	23,5	23,9	25,0	2,8	10,1	4,8	5,9	4,2	5,0	4,5	74	54	70	0	0	E 3	10	10	10	—	
24	25,3	25,1	25,7	3,8	6,8	3,6	4,7	4,8	5,4	5,8	80	73	98	0	NW 6	E 3	5	10	10²	14,5	● 3.
25	27,2	27,6	28,4	1,7	7,7	1,5	3,6	4,6	4,8	5,1	90	61	00	0	0	0	5	5	6	—	≡ 1.
26	27,9	27,9	28,4	— 0,9	4,6	0,1	1,3	3,7	4,2	4,4	85	67	95	0	NW 3	0	9	8	10²	—	
27	29,6	31,7	33,1	— 7,0	— 2,5	— 2,3	— 3,9	2,7	3,5	3,5	00	93	90	NW 4	W 4	0	10²	10²	10²	—	
28	33,8	33,5	34,3	— 2,9	0,3	— 3,8	— 2,1	3,3	3,0	3,4	89	64	98	0	N 3	0	10²	7	0	—	
29	32,2	31,9	30,6	— 4,8	3,7	— 2,5	— 1,2	2,6	3,0	3,3	81	50	87	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	28,4	26,9	24,6	— 4,7	5,1	— 1,7	— 0,4	2,5	2,8	3,3	78	43	83	NE 3	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	727,3	727,2	727,4	1,5	9,5	3,1	4,7	4,4	4,9	5,1	83	55	86	0,9	1,6	0,9	5,4	5,6	4,2	21,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,6	721,4	722,7	1,1	5,8	5,6	4,2	3,9	3,0	3,8	79	44	57	0	0	0	10	10	10²	—	●⁰ 3.
2	25,5	26,2	26,4	0,9	7,1	— 1,5	2,2	4,2	5,0	3,9	85	66	94	0	NW 3	0	10²	0	0	—	
3	26,4	25,5	24,0	2,3	10,7	1,5	4,8	4,3	4,2	4,0	79	43	78	NE 4	N 4	0	2	0	0	—	
4	21,2	20,7	21,1	4,2	14,4	4,0	7,5	2,4	2,9	2,9	38	24	47	E 5	NE 3	NE 3	5⁰	0	0	—	
5	21,2	21,1	21,8	5,6	16,1	6,0	9,2	2,5	2,7	4,2	36	20	60	NE 6	NE 5	0	4⁰	4⁰	7	—	
6	23,1	22,7	22,5	4,0	12,8	5,4	7,4	3,8	3,5	4,5	63	31	68	0	W 2	0	10	10⁰	7⁰	—	ψ 3.
7	22,1	20,6	20,2	1,5	12,4	2,6	5,5	4,0	4,2	4,1	78	40	74	NE 3	0	NE 4	4	2	1	—	
8	20,2	21,2	22,1	7,6	8,3	8,1	8,0	5,3	7,0	5,8	68	87	72	NE 4	E 4	0	10	9	10	—	●⁰ 1.
9	23,0	24,0	24,0	7,7	7,1	5,4	6,7	6,1	6,0	5,8	77	80	86	NE 4	NW 4	NE 3	10	10	9	2,5	⊕ 3.
10	21,1	21,4	18,7	8,2	15,8	9,1	11,0	5,3	5,1	4,8	65	38	56	NE 7	NE 6	NE 4	1	8⁰	10	—	
11	18,7	18,4	19,8	6,6	8,7	2,8	6,0	4,4	5,5	4,9	61	65	88	NW 6	0	NW 20	8	10²	10	3,0	≡ 3.
12	26,7	29,0	28,8	— 3,1	— 0,3	— 7,0	— 3,5	3,5	3,6	2,6	96	80	97	NW 4	S 4	0	10	10	1	—	✳ 1, 2.
13	27,7	26,9	26,3	— 9,0	0,7	— 5,0	— 4,4	3,9	2,9	2,4	90	59	77	0	0	NE 3	3	9	1	—	
14	25,0	24,7	27,0	— 1,5	5,0	— 0,5	1,0	2,4	4,0	4,0	58	61	90	NW 4	NE 5	N 3	10	10	10²	—	
15	28,6	28,3	28,7	— 3,0	1,9	— 1,7	— 0,9	3,5	3,9	3,9	97	75	97	0	0	0	10	10	10	—	
16	27,6	27,2	25,4	— 5,2	4,4	1,9	0,4	3,0	4,2	2,7	99	66	50	0	0	NE 4	0	0	0	—	≡ 1.
17	25,1	23,9	22,7	2,7	7,1	4,8	4,9	5,6	3,5	4,1	00	47	64	NE 6	NE 4	NE 6	10	10	9	—	
18	22,7	23,9	25,1	4,6	8,7	3,8	5,7	4,4	5,1	5,3	70	60	88	0	0	0	10	10	10²	—	
19	27,2	28,1	29,4	— 1,9	— 1,1	— 2,5	— 1,8	3,8	3,5	2,9	96	82	76	NW 4	NW 4	0	10²	10	10²	—	V 1.
20	30,6	29,3	26,5	— 2,5	1,3	— 5,6	— 2,3	3,1	3,3	2,9	80	63	99	0	NW 3	0	10²	1⁰	0	—	
21	24,3	24,0	25,3	— 4,0	8,1	3,6	2,6	2,1	2,7	4,4	62	34	75	0	0	NE 4	7⁰	8⁰	7	—	⊔ 1.
22	24,6	24,0	24,0	7,7	14,0	6,2	9,3	3,0	4,4	4,5	38	37	63	NE 8	NE 6	NE 5	10	7⁰	0	—	
23	23,0	21,6	21,2	6,7	15,2	8,1	10,0	3,8	3,6	3,3	52	28	41	NE 6	NE 7	NE 6	1	0	0	—	
24	21,5	21,7	22,4	7,1	15,6	8,7	10,5	3,9	2,9	3,6	52	22	43	NE 3	NE 6	NE 4	10	9	5	—	
25	23,0	22,1	21,9	7,4	17,2	9,7	11,4	3,8	3,7	3,8	49	26	42	NE 4	NE 4	NE 5	9	9⁰	10	—	
26	21,8	21,8	24,0	11,9	18,4	10,6	13,6	5,1	5,4	7,7	49	35	81	NE 6	NE 4	0	10	10²	10²	2,5	
27	24,1	26,9	25,6	3,8	8,0	4,0	5,3	5,1	7,2	6,1	85	90	00	0	NW 3	0	10	10	9	9,5	● 1.
28	26,2	27,6	30,1	4,0	1,1	0,5	1,9	6,1	5,0	4,8	00	00	00	0	NW 4	0	10²	10²	10	5,5	● 1; ✳ 2.
29	30,5	30,2	29,1	— 1,5	5,2	— 0,5	1,1	4,0	4,5	4,3	99	68	95	0	0	0	1	4	0	—	
30	25,3	22,9	21,7	— 0,7	9,7	4,6	4,5	3,1	3,5	3,5	71	39	55	0	0	0	0	7⁰	10	2,7	⊔ 1.
31	22,4	26,7	30,6	— 4,5	— 6,0	— 10,2	— 6,9	3,1	2,8	1,7	96	99	84	0	0	0	10	10	10	—	✳ 1, 2.
Средн. Mittel	724,3	724,3	724,5	2,2	8,2	2,7	4,4	4,0	4,2	4,1	73	55	74	2,7	2,7	2,4	7,3	7,0	6,0	25,7	

1883.

Вѣрный. — Январь. — Januar. — Wernyj.

Долгота — Länge: 76° 53′. Широта — Breite: 43° 16′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705,6	704,8	703,7	—11,5	— 2,1	—11,3	— 8,3	1,6	2,8	1,6	85	72	84	0	0	0	0	0	0	—	
2	00,8	699,5	699,7	—14,7	— 3,1	—11,7	— 9,8	1,2	2,8	1,5	89	77	84	0	SW	0	0	0	0	—	
3	02,8	703,3	703,6	— 8,5	2,3	— 8,1	— 4,8	1,6	2,2	1,9	67	57	79	0	0	0	1	4	0	—	
4	03,0	01,4	01,1	—10,7	— 2,5	—11,7	— 8,3	1,6	2,2	1,6	82	72	89	0	0	0	0	6	0	—	
5	699,4	696,9	695,2	—11,1	— 2,9	— 7,5	— 7,2	1,7	2,8	2,2	89	76	85	W	W	0	8	0	0	—	
6	700,6	701,5	703,5	— 5,3	— 2,7	— 5,5	— 4,5	2,5	2,9	2,6	82	78	87	NE	N	0	10	10	10	0,3	
7	04,9	02,5	01,8	— 6,9	— 3,5	— 6,1	— 5,5	2,5	2,8	2,6	92	81	91	N	0	NW	10	10	9	—	✳ n, 3.
8	01,0	00,6	00,9	— 9,1	— 6,3	—10,9	— 8,8	2,0	2,4	1,7	91	89	88	0	W	0	10	6	0	—	V 1.
9	00,9	00,4	00,0	— 9,1	— 0,3	— 6,0	— 5,1	1,8	3,6	2,4	82	81	82	0	0	0	1	4	0	—	
10	696,8	696,3	697,3	— 7,7	1,7	— 4,9	— 3,6	2,1	3,2	2,6	82	62	83	0	W	0	0	5	0	0,5	
11	702,2	703,3	702,6	1,9	1,9	0,1	1,3	4,6	4,7	4,3	88	90	92	S	S	0	10	10	10	5,6	● n, 1. 2.
12	00,8	699,8	697,0	— 2,3	— 0,5	— 4,1	— 2,3	3,5	4,1	3,0	92	92	92	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
13	696,1	95,6	95,4	— 8,5	3,1	— 5,1	— 3,5	2,1	4,1	2,6	90	71	82	SW	0	0	4	2	1	—	
14	703,5	705,2	701,0	— 0,9	— 4,7	— 9,5	— 5,0	3,6	2,6	2,0	82	86	90	W	E	0	10	10	10	4,0	✳ 2, 3.
15	03,5	01,4	699,4	— 8,3	— 5,5	— 5,5	— 6,4	2,2	2,6	2,4	90	85	80	SW	W	0	10	6	10	—	
16	01,7	699,1	96,5	— 3,1	— 3,5	— 6,1	— 4,2	2,6	2,6	2,0	71	75	90	NE	NE	NE	10	10	10	1,8	
17	02,0	703,0	700,7	— 6,1	— 7,5	—16,3	—10,0	2,6	2,1	1,0	89	82	82	W	N	0	10	10	1	0,6	✳ n, 1. 2.
18	693,3	690,6	691,8	—14,3	— 7,5	— 8,1	—10,0	1,3	2,0	2,0	88	79	83	SW	0	0	10	0	3	—	
19	94,4	96,9	702,8	— 5,7	— 6,5	—11,1	— 7,8	2,4	2,2	1,6	80	82	87	SW	W	E	10	10	10	8,0	△ 2; ✳ 2. 3.
20	707,6	709,7	07,9	—15,9	—15,7	—24,7	—18,8	1,2	1,0	0,5	87	77	80	0	NW	0	10	10	0	0,2	✳ 1, 2.
21	04,7	03,8	06,6	—24,5	—11,3	—17,3	—17,7	0,5	1,2	0,8	80	66	71	N	0	0	2	0	0	—	
22	05,0	02,8	01,1	—22,9	—13,3	—21,1	—19,1	0,6	1,1	0,6	80	70	79	0	0	0	0	0	0	—	⌐ 2
23	00,1	699,3	698,1	—23,5	—12,5	—22,1	—19,4	0,6	1,2	0,6	80	69	80	0	SW	0	0	0	0	—	
24	695,9	95,7	98,4	—22,9	—11,8	—16,7	—17,1	0,6	1,4	1,0	80	72	83	0	W	0	4	4	5	—	
25	99,6	98,8	96,6	—16,7	— 8,5	—13,9	—13,0	1,0	1,6	1,3	83	69	84	0	W	0	2	7	2	—	⊽ 3.
26	96,4	96,5	98,5	—11,9	— 2,3	— 5,7	— 6,6	1,3	2,3	2,4	74	60	80	W	SW	W	10	10	10	1,5	✳ 3.
27	97,6	99,6	701,4	— 8,3	— 7,3	— 9,5	— 8,4	2,1	2,4	2,0	87	91	91	0	NW	0	7	10	10	0,8	✳ 2, 3.
28	701,6	703,1	07,1	— 8,7	— 9,9	—19,9	—12,8	2,1	1,7	0,8	90	81	84	NW	NE	N	10	10	0	3,5	✳ 1, 2.
29	09,5	09,8	10,2	—28,9	—21,3	—23,5	—24,6	0,4	0,7	0,6	83	83	82	0	E	0	1	0	0	—	
30	07,9	07,6	07,4	—25,3	—16,9	—23,1	—21,8	0,5	0,9	0,5	82	72	78	0	W	0	1	0	0	—	
31	06,6	06,6	06,9	—24,9	—14,9	—22,9	—20,9	0,5	1,0	0,6	79	68	79	0	W	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	701,5	701,1	701,1	—12,1	— 6,3	—11,9	—10,1	1,8	2,3	1,7	84	76	84	—	—	—	5,5	5,3	3,6	26,8	

Высота: 732? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 732? Meter.

1	705,2	703,4	702,0	—24,7	—14,5	—22,1	—20,4	0,5	1,0	0,6	79	69	78	0	NW	0	0	0	0	—	
2	00,0	699,0	699,6	—23,9	—13,9	—20,7	—19,5	0,5	1,1	0,7	80	70	77	0	0	0	0	0	0	—	
3	00,7	700,1	702,0	—21,9	—12,1	—16,7	—16,9	0,6	1,2	1,0	79	70	79	W	W	0	1	4	0	—	
4	04,1	05,5	08,1	—18,1	— 7,2	—14,9	—13,4	0,8	1,5	1,1	74	57	77	0	0	0	1	2	0	—	
5	09,0	08,4	07,2	—16,5	— 9,7	—18,1	—14,8	1,0	1,4	0,8	78	64	79	0	W	0	8	1	0	—	
6	04,3	03,2	03,8	—20,9	— 9,3	—17,7	—16,0	0,7	1,5	0,9	82	68	81	0	0	0	0	0	0	—	
7	04,4	03,9	02,8	—18,7	—10,3	—16,7	—15,2	0,8	1,4	1,0	77	71	78	0	NE	0	0	0	0	—	
8	00,1	697,7	696,8	—19,7	— 7,7	— 8,9	—12,1	0,8	1,6	1,6	78	63	70	0	W	0	0	0	2	—	
9	698,1	97,0	93,8	— 3,5	1,7	— 6,7	— 2,8	2,6	3,2	2,4	74	62	86	NE	NE	NW	10	9	0	—	
10	94,5	95,9	97,8	— 4,9	— 4,3	— 7,9	— 5,7	2,5	2,8	2,1	78	83	86	W	N	0	10	10	10	0,2	✳ 2, 3.
11	700,3	701,1	702,9	— 9,1	— 7,1	—12,7	— 9,6	1,9	2,1	1,4	84	80	78	E	E	0	10	2	1	—	
12	00,6	00,5	01,4	—15,7	— 7,5	— 6,5	— 9,9	1,0	1,6	1,7	76	63	63	0	W	0	5	10	8	—	
13	04,9	03,9	03,3	—12,7	—10,1	—15,3	—12,7	1,4	1,7	1,2	85	82	88	NW	NE	NE	10	9	6	0,3	✳ 2; ⊽ 3.
14	01,1	699,5	02,8	—17,3	—16,3	—19,1	—17,6	1,0	1,0	0,9	89	84	85	W	W	NW	10	10	10	3,0	V 1; ✳ 2, 3.
15	07,2	707,9	08,3	—20,9	—15,9	—23,1	—20,0	0,7	1,0	0,6	85	75	81	0	N	0	10	1	0	—	✳ 1.
16	03,1	02,1	03,0	—22,5	—11,3	—19,1	—17,6	0,6	1,3	0,8	85	67	80	0	0	0	0	1	2	—	
17	00,8	02,9	01,9	—22,7	—10,9	—17,1	—16,9	0,6	1,3	0,9	81	70	78	0	SW	0	6	10	1	—	⊽ 3.
18	03,7	04,3	04,8	—14,5	— 9,3	—17,1	—13,6	1,1	1,4	0,9	76	62	77	0	NE	0	8	10	0	—	
19	04,7	05,2	06,6	—15,5	— 7,9	—15,7	—13,0	1,1	1,6	1,0	80	64	75	NW	W	0	10	10	1	—	
20	05,9	05,8	07,0	—19,5	— 7,3	—10,5	—12,4	0,8	1,7	1,5	80	66	74	0	NW	0	10	9	8	—	
21	06,6	07,6	09,7	—15,1	— 8,1	—11,5	—11,6	1,1	1,8	1,5	79	74	83	W	NW	NW	1	1	6	—	
22	10,1	08,5	05,0	—18,1	— 8,5	—18,3	—15,0	0,9	1,8	0,9	83	76	85	0	N	0	3	1	8	—	
23	03,9	03,7	05,2	—17,3	— 7,9	—16,7	—14,0	1,0	1,9	1,0	86	77	85	SW	W	0	0	0	0	—	V 1.
24	04,2	03,4	03,1	—19,9	— 8,9	—16,5	—15,1	0,8	1,7	1,0	84	76	83	W	W	E	0	0	0	—	
25	01,0	00,2	699,2	—19,5	— 6,7	—14,3	—13,5	0,8	2,1	1,2	83	75	82	0	W	0	0	0	0	—	
26	697,1	695,9	695,5	—17,7	— 5,3	—11,7	—11,6	0,9	2,3	1,2	84	75	67	W	W	0	0	1	0	—	
27	95,9	96,1	96,1	—14,7	— 3,3	—10,3	— 9,4	1,2	2,4	1,7	86	67	83	W	NE	0	1	0	0	—	
28	91,8	89,7	90,2	—14,7	— 0,9	— 4,5	— 6,7	1,2	2,9	2,6	84	67	79	0	W	SW	1	0	0	—	
Средн. Mittel	702,3	701,9	702,1	—17,2	— 8,6	—14,7	—13,5	1,0	1,7	1,2	81	71	79	—	—	—	4,1	3,6	2,2	3,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	692,4	692,2	694,4	— 4,3	2,5	— 0,1	— 0,6	2,6	3,7	3,4	82	67	77	0	SW	0	9	10	0	—	
2	91,8	89,7	89,9	— 6,1	5,2	— 0,3	— 0,4	2,4	3,8	3,4	84	57	76	S	0	0	3	0	0	—	
3	93,3	96,8	97,5	0,5	2,5	— 0,1	1,0	4,5	4,7	3,8	94	84	84	S	SE	0	8	10	0	2,3	✳ 2.
4	94,6	98,6	700,9	— 3,7	2,1	— 0,9	— 0,8	3,3	4,2	4,0	96	78	91	0	SW	NE	10	10	10	1,2	✳ 3.
5	98,7	95,9	696,2	— 2,3	2,1	— 0,7	— 0,3	2,7	3,5	3,7	71	66	85	S	E	W	8	10	10	—	
6	93,5	96,2	702,3	— 3,7	3,9	— 2,1	— 0,6	2,8	3,8	3,4	83	63	87	0	E	S	6	6	10	4,3	⸙, ✳ 3.
7	703,3	702,8	03,2	— 3,5	1,3	— 4,3	— 2,2	2,9	3,3	2,7	85	65	80	0	E	0	8	3	0	—	✳ 1.
8	02,9	02,6	02,4	— 7,1	1,9	— 2,1	— 2,4	1,9	4,2	3,4	82	80	86	S	E	0	0	0	0	—	
9	00,2	699,4	699,4	— 6,3	4,5	— 1,2	— 1,0	2,4	4,5	3,6	87	71	86	N	E	0	0	0	0	—	
10	697,6	96,8	96,6	— 5,7	6,6	— 0,5	0,1	2,6	4,3	3,3	87	59	75	E	SE	0	0	0	0	—	
11	97,7	98,8	701,6	— 2,5	12,2	3,7	4,5	3,0	4,6	3,7	78	43	62	0	0	0	0	4	0	—	
12	701,6	700,8	00,7	0,7	11,6	2,3	4,9	3,6	4,0	4,0	75	39	74	0	E	0	1	1	0	—	
13	697,6	697,4	697,3	— 0,7	10,0	2,1	3,8	3,6	5,2	4,7	84	57	87	SE	SW	0	1	1	0	—	
14	96,3	96,5	95,4	— 2,9	0,3	— 0,9	— 1,2	3,4	4,2	3,6	92	90	84	W	W	NW	10	10	6	—	⊔ 1.
15	93,4	92,8	92,5	— 1,7	4,3	0,9	1,2	3,5	5,7	4,1	86	92	82	0	NW	0	10	10	10	3,5	● 1, 2, 3.
16	93,4	94,0	91,6	0,1	1,7	— 0,3	0,5	4,3	5,1	4,1	92	98	92	N	N	N	10	10	10	1,7	● 1, 2, 3; ≡ 3.
17	89,6	88,2	88,6	— 1,3	11,2	5,7	5,2	3,8	7,5	6,5	92	75	96	0	E	0	10	3	3	—	≡ 1.
18	92,3	92,5	92,6	6,5	8,2	1,3	5,3	6,9	6,8	4,9	96	83	98	SW	NE	NE	10	10	10	11,5	● 1, 2, 3.
19	97,3	97,9	700,6	— 0,5	0,3	— 0,7	— 0,3	4,1	4,2	3,9	92	89	90	SW	W	W	10	10	10	8,2	● 1; ✳ 1, 2, 3.
20	700,0	98,7	699,1	— 1,9	4,1	1,9	1,4	3,4	4,0	4,2	85	66	80	0	E	E	0	3	10	—	✳ 1.
21	696,4	95,7	693,2	— 1,9	6,6	1,1	1,9	3,4	4,7	4,5	87	65	90	SE	W	S	6	8	2	—	⊔ 1.
22	92,4	91,6	94,9	— 0,1	10,8	5,5	5,4	4,1	5,7	4,9	90	58	70	0	W	S	8	7	8	0,4	
23	97,9	97,3	97,0	5,9	10,2	3,9	6,7	5,4	5,1	5,2	78	55	85	S	NW	0	10	6	0	—	● 1.
24	96,2	95,1	93,5	1,5	14,0	5,1	6,9	4,5	5,1	5,0	87	43	77	0	E	NE	3	0	2	—	⊔ 1.
25	97,7	98,7	99,2	5,7	17,4	8,7	10,6	4,9	4,7	5,4	71	32	64	SW	NW	0	10	5	3	—	
26	99,3	99,5	700,0	6,1	16,2	9,1	10,5	5,0	5,4	5,4	72	40	62	0	S	0	1	3	0	—	
27	700,5	700,2	699,4	5,3	17,0	8,5	10,3	4,9	4,0	4,9	74	28	59	S	NW	0	7	3	3	—	
28	699,0	698,5	99,7	7,1	18,6	12,9	12,9	5,7	5,2	5,5	76	32	50	0	NW	NE	7	2	1	0,5	
29	701,7	702,1	701,9	4,9	8,5	6,3	6,6	5,9	5,9	3,7	92	71	52	N	W	NW	9	6	7	—	● 1.
30	02,8	699,6	699,6	0,9	9,9	3,7	4,8	3,8	4,0	4,1	78	44	69	W	NW	0	0	0	0	—	⊔ 1.
31	00,5	99,3	99,6	0,3	12,2	4,7	5,7	3,6	4,1	4,7	76	39	73	SW	SW	0	2	3	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	697,1	697,0	697,4	— 0,3	7,7	2,4	3,2	3,8	4,7	4,2	84	62	78	—	—	—	5,7	5,0	3,7	33,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697,5	694,2	694,5	4,8	15,2	8,6	9,5	4,4	3,9	3,9	68	31	48	0	NW	0	7	3	10	—	
2	93,1	93,3	94,8	7,8	16,0	7,0	10,3	5,1	4,1	5,3	64	31	71	NE	0	0	7	8	10	—	
3	96,3	98,6	701,8	4,6	8,8	— 0,4	4,3	4,7	3,8	2,7	74	46	60	0	SW	W	9	2	0	—	
4	701,2	700,6	00,9	— 3,8	8,2	1,8	2,1	2,4	2,8	2,9	71	34	55	NW	N	W	0	1	0	—	
5	03,3	03,7	04,0	— 2,4	7,8	— 1,4	1,3	2,7	2,6	2,8	68	33	67	0	NW	NW	1	2	0	—	
6	01,6	699,6	698,0	— 7,4	3,6	— 0,2	— 1,3	1,9	3,4	3,1	73	56	68	W	N	W	0	1	0	—	
7	696,0	94,6	94,2	— 1,0	10,0	6,6	5,2	2,3	3,1	3,7	55	35	51	W	W	W	2	7	10	—	
8	93,4	93,6	95,5	3,2	4,4	6,6	4,7	3,2	3,2	5,2	56	52	71	S	NW	W	10	10	2	0,4	△ 2; ● 3.
9	96,5	98,2	97,1	9,0	17,0	10,8	12,3	5,8	7,2	6,5	68	50	68	0	S	SW	3	8	0	0,7	
10	97,3	97,1	97,9	9,8	17,6	9,6	12,3	6,9	7,1	5,7	76	47	64	SW	NE	N	3	8	10	0,3	● n.
11	98,1	98,3	97,2	— 1,6	4,4	1,0	1,3	2,8	3,8	3,0	70	60	59	W	W	W	10	8	10	—	
12	93,4	93,7	700,5	— 1,2	1,8	8,2	2,9	2,9	4,3	5,7	68	82	70	W	W	W	10	10	10	9,3	● 2, 3.
13	99,5	97,7	699,9	4,4	13,8	8,8	9,0	4,6	5,9	6,8	74	51	81	SE	NE	E	9	3	10	—	⸙ 2.
14	98,7	97,9	96,7	6,4	14,8	11,0	10,7	6,6	7,5	6,7	91	60	68	NE	N	0	10	8	8	0,5	
15	96,6	97,3	95,7	6,8	11,2	6,6	8,2	5,9	6,6	6,6	80	66	91	W	E	N	10	9	4	4,8	● n.
16	94,3	94,6	95,4	5,8	9,6	8,6	8,0	6,5	7,2	6,5	94	82	78	SW	NW	SW	10	9	9	5,4	● n, 1, 2.
17	94,4	95,6	97,5	4,0	7,2	4,6	5,3	5,3	4,4	4,3	87	58	68	0	SW	0	10	9	10	0,0	● n, 1, 2.
18	98,9	99,7	700,2	2,6	8,4	5,6	5,5	4,2	3,1	4,3	75	37	64	0	0	0	7	8	8	—	
19	98,3	98,2	698,2	1,6	9,0	6,6	5,7	4,0	4,1	5,2	78	48	71	0	N	W	8	7	8	—	
20	97,4	97,9	96,6	6,2	11,4	9,2	8,9	5,0	5,3	6,8	71	52	79	SW	NE	0	7	8	3	0,0	● 3.
21	97,5	99,0	99,8	10,4	20,0	12,4	14,3	6,9	9,4	10,0	74	54	94	SW	SW	S	10	10	10	4,6	● 1; ⸙ 3.
22	96,9	95,9	97,1	10,6	13,2	8,0	10,6	9,3	8,7	6,7	98	77	83	0	0	SE	10	10	10	10,0	● 2, 3.
23	96,8	95,6	94,8	8,8	15,4	10,8	11,7	7,1	5,9	6,7	84	45	70	S	E	SW	10	6	6	—	
24	94,4	95,7	97,0	12,4	16,0	11,4	13,3	7,2	5,8	6,7	68	43	66	0	0	SW	9	6	1	—	
25	96,0	95,6	96,0	14,6	21,4	12,8	16,3	7,1	8,0	5,1	57	45	47	0	NW	NE	1	1	3	—	
26	94,9	92,4	90,9	7,0	17,6	12,2	12,3	4,7	6,0	6,9	63	41	65	W	NW	0	2	6	7	—	
27	93,3	93,0	93,6	8,8	13,6	9,6	10,7	3,4	4,4	6,1	41	38	69	SW	NW	0	10	8	2	0,0	
28	93,6	95,4	97,8	10,0	12,4	11,4	11,3	5,7	7,0	7,4	62	65	73	0	W	S	10	10	10	18,2	● n, 1, 2, 3.
29	99,6	700,1	700,1	9,2	14,2	11,8	11,7	7,6	7,6	7,8	89	63	76	W	W	SW	10	10	4	0,4	● 1, 2.
30	99,9	698,1	698,0	11,6	17,2	11,0	13,3	7,2	6,8	6,9	71	46	70	0	NE	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	697,0	696,8	697,4	5,4	12,0	7,7	8,4	5,1	5,4	5,6	72	51	69	—	—	—	6,8	6,5	5,8	54,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	695,7	694,7	694,3	13,0	20,8	11,2	15,0	6,2	8,2	6,3	55	45	63	0	NW	W	0	0	0	—	
2	93,8	91,6	94,0	16,2	23,8	15,4	18,5	7,2	6,8	7,9	53	31	60	0	N	0	0	1	0	—	
3	94,0	93,2	92,1	18,0	26,4	18,2	20,9	7,1	8,4	8,0	46	33	52	0	0	0	0	0	0	—	
4	92,3	92,3	92,1	19,0	28,4	19,4	22,3	8,3	7,5	8,1	51	26	49	W	NW	0	4	6	8	—	
5	92,3	95,9	99,0	20,6	16,0	11,4	16,0	7,9	7,3	7,8	44	54	78	SW	W	W	9	10	8	5,0	● 2, 3.
6	99,6	99,9	99,6	9,2	16,2	9,2	11,5	5,9	5,7	5,5	68	42	63	W	W	0	2	1	0	—	
7	98,5	98,0	97,2	7,2	16,2	8,2	10,5	4,0	4,5	4,8	52	33	60	W	0	0	1	1	0	—	
8	95,8	95,7	96,0	8,4	18,0	13,2	13,2	3,7	4,6	6,3	45	30	55	W	N	0	3	6	8	—	
9	95,2	93,0	94,2	14,4	23,4	14,0	17,3	6,0	5,1	7,7	49	24	65	0	E	S	1	1	3	—	⊼, ⸗ 3.
10	94,5	94,2	95,9	14,8	19,0	13,2	15,7	7,5	7,5	8,5	60	46	75	W	0	SW	6	9	10	0,3	●, ⊼ 3.
11	95,1	94,2	97,4	16,4	15,2	12,4	14,7	8,0	6,5	7,2	58	51	68	0	SW	SW	2	10	10	0,0	●, ⊼, ⊂ 2, 3.
12	99,6	98,6	99,1	15,0	20,2	10,4	15,2	7,9	7,6	7,5	62	43	80	0	W	SW	6	2	9	9,6	⸗, ● 3.
13	97,5	96,9	98,3	13,6	18,8	13,0	15,1	7,7	7,9	6,4	67	49	57	0	E	0	6	9	9	0,4	
14	97,5	96,8	97,0	13,0	19,6	12,6	15,1	7,8	5,8	5,5	70	34	50	0	N	S	10	7	2	—	
15	96,1	95,7	96,3	16,8	22,6	16,4	18,6	7,0	6,4	6,3	50	32	45	0	NE	NW	0	1	8	—	
16	96,3	95,1	94,7	19,6	24,8	19,2	21,2	8,0	5,9	4,8	47	25	29	S	SW	S	1	8	5	—	⊼, ● 2.
17	95,5	93,5	93,4	15,6	25,0	15,6	18,7	7,0	7,2	7,3	53	31	55	SE	SE	0	4	3	1	—	
18	92,7	93,6	94,5	15,4	23,2	15,0	17,9	7,4	7,4	6,9	57	35	54	0	S	S	1	7	1	0,5	⊼, ⸗, ● 2.
19	98,5	98,0	96,9	11,0	20,0	14,4	15,1	6,9	7,5	8,2	70	43	67	W	E	0	1	1	0	—	
20	96,4	96,0	96,1	15,8	26,2	21,0	21,0	7,6	6,7	5,8	57	27	31	NE	NE	0	0	1	9	—	
21	95,4	94,7	94,6	21,6	29,2	19,2	23,3	7,8	7,6	8,5	41	25	51	0	NE	0	1	1	8	—	
22	94,6	94,1	95,0	21,2	27,2	16,8	21,7	8,6	7,6	7,8	46	29	55	SW	NE	0	3	8	2	—	
23	95,0	94,4	94,0	17,0	27,4	17,6	20,7	7,7	5,4	7,2	54	20	48	W	E	0	0	1	1	—	
24	93,0	92,0	91,2	22,0	30,8	21,8	24,9	9,3	7,2	6,6	47	22	34	0	E	SE	0	1	4	—	
25	91,0	91,1	91,8	20,0	28,8	18,8	22,5	9,6	6,9	8,4	55	24	52	SW	NW	W	8	8	3	—	
26	92,4	92,1	93,7	19,6	25,4	15,0	20,0	11,1	9,0	9,4	65	38	74	0	NW	SE	5	3	10	19,8	⸗ 2; ●, ⊼, ⊂ 3.
27	94,7	93,9	95,0	14,2	24,4	15,2	17,9	9,4	8,7	9,6	78	38	74	SW	0	0	10	8	9	0,3	● 1, 2, 3; ⊼ 3.
28	96,5	96,1	94,9	14,0	20,6	12,4	15,7	7,5	6,0	6,3	63	33	59	SW	W	SW	0	2	5	—	
29	96,2	97,5	98,3	13,8	17,6	11,8	14,4	5,5	6,0	7,1	47	41	69	W	NW	W	8	10	2	—	
30	99,3	98,8	98,6	13,0	23,8	15,2	17,3	8,3	7,1	8,0	75	32	62	0	NE	SE	7	3	1	—	
31	97,6	96,3	95,3	19,2	26,8	20,2	22,1	9,0	6,1	8,1	55	23	46	0	E	NE	1	1	1	—	
Средн. Mittel	695,6	695,1	695,5	15,8	22,8	15,1	17,9	7,5	6,8	7,2	56	34	57	—	—	—	3,2	4,2	4,4	35,9	

Іюнь. — Juni.

1	693,2	691,9	692,1	22,0	29,6	26,2	25,9	11,1	9,2	7,0	56	30	28	S	NE	SW	8	8	10	6,0	
2	95,1	96,7	95,7	21,6	25,2	18,8	21,9	10,4	11,6	10,4	55	49	64	SW	0	SW	6	5	1	—	● n.
3	94,9	93,5	95,3	18,0	26,0	17,0	20,3	11,4	11,7	10,8	75	47	75	0	NE	0	10	1	4	5,0	● 3.
4	94,1	94,1	94,4	14,4	16,4	15,8	15,5	9,5	9,6	8,7	78	69	64	SE	SW	S	10	10	9	8,5	● n, 1, 2, 3.
5	94,0	93,0	92,8	18,2	24,2	17,6	20,0	11,3	9,7	11,1	73	44	74	0	NW	0	5	1	6	—	
6	93,0	92,4	92,1	21,6	26,0	18,6	22,1	10,1	9,8	9,9	53	40	62	SE	SE	0	0	1	0	—	
7	91,1	90,6	90,5	23,6	26,4	19,0	23,0	12,6	12,8	8,9	58	50	54	0	NW	SW	0	7	0	0,6	●, ⊼ 3.
8	89,5	90,7	91,8	22,0	28,2	17,4	22,5	12,0	11,0	9,0	61	39	61	0	NW	NE	5	2	1	16,6	⊼, ⊂, ●², ⸗ 3.
9	90,2	88,5	91,2	17,8	26,4	15,0	19,7	10,4	12,8	11,9	68	50	93	SE	NE	W	7	4	10	31,0	● 3.
10	93,4	92,6	95,8	14,8	23,0	13,2	17,0	11,1	9,9	8,6	89	47	76	0	0	SW	10	1	10	15,6	●, ⊼, ⊂ 3.
11	95,4	98,2	701,3	14,4	17,6	14,0	15,3	8,7	8,0	8,0	72	53	67	0	S	SW	10	9	9	—	
12	700,1	99,8	699,6	15,0	21,9	14,6	17,2	8,9	9,4	7,6	70	48	61	0	W	SE	9	1	0	—	
13	696,3	94,7	94,3	19,6	24,0	18,2	20,6	9,6	8,1	8,3	56	36	54	0	NE	SE	0	1	3	—	
14	94,6	94,2	95,7	17,0	23,6	14,6	18,4	9,3	11,0	8,9	64	51	72	NW	W	SE	7	3	1	0,4	●, ⊼ 3.
15	95,5	96,5	98,7	19,2	24,2	11,2	18,2	10,7	7,7	6,3	64	33	63	0	0	0	2	2	0	—	
16	98,4	97,0	95,7	12,0	21,8	14,4	16,1	7,0	7,7	9,0	67	40	74	W	NW	0	0	0	0	—	
17	93,9	93,6	91,7	18,4	25,6	18,4	20,8	8,4	11,7	7,4	54	48	47	0	N	E	0	1	0	—	
18	90,9	89,8	89,3	23,0	30,0	22,0	25,0	11,7	13,3	9,9	56	42	50	0	N	0	0	1	4	—	
19	88,8	88,8	90,2	26,0	31,8	22,2	26,7	12,1	13,1	8,6	48	37	43	SE	0	S	2	2	5	—	
20	90,4	91,1	94,4	21,8	29,4	20,6	23,9	11,0	11,4	11,6	57	37	64	0	0	SW	3	8	6	—	⸗ 3.
21	95,0	94,7	93,8	18,8	25,8	18,6	21,1	8,4	9,3	9,1	52	39	57	W	0	0	2	0	0	—	
22	92,8	92,1	91,8	19,0	28,8	21,6	23,1	8,1	10,7	9,5	49	36	50	W	0	0	0	0	5	—	
23	91,4	91,2	91,7	22,2	30,2	21,8	24,7	10,9	10,5	10,1	55	33	52	0	0	0	3	3	6	—	
24	91,1	91,1	91,1	26,8	32,9	25,2	28,3	11,6	9,5	8,2	44	26	35	0	0	SW	0	2	3	—	
25	89,8	89,2	89,1	24,0	32,9	26,6	27,8	13,9	12,2	9,0	63	33	35	0	0	S	9	7	0	—	
26	89,5	89,3	90,4	25,2	28,8	24,8	26,3	11,6	10,2	10,6	49	35	46	0	W	W	0	3	2	0,5	⊼, ●, ⊂ 3.
27	91,1	90,2	89,8	24,6	32,6	22,6	26,6	13,2	9,0	8,1	57	24	40	0	0	SW	2	1	0	—	
28	90,4	89,1	87,4	25,8	33,0	24,2	27,7	11,5	8,1	10,3	47	22	47	NE	E	E	0	0	1	—	
29	89,7	90,6	92,9	27,4	31,4	20,6	26,5	12,2	11,1	8,7	44	32	48	0	0	0	5	6	1	—	
30	93,7	93,2	93,8	17,8	26,2	20,4	21,5	8,2	8,6	7,6	55	34	48	W	0	0	9	4	1	—	
Средн. Mittel	692,9	692,6	693,1	20,4	26,8	19,2	22,1	10,6	10,3	9,1	60	40	57	—	—	—	4,1	3,1	3,3	84,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693,7	693,1	691,9	22,2	28,6	18,4	23,1	10,6	8,2	7,1	54	28	45	0	0	0	1	0	0	—	
2	91,9	89,4	89,6	19,4	30,2	22,6	24,1	10,3	7,6	7,0	61	24	34	0	NW	SE	1	1	1	—	
3	90,1	91,0	92,2	21,0	29,6	20,2	23,6	8,2	10,2	8,1	44	33	46	W	W	0	8	8	1	—	
4	91,8	92,4	93,0	23,6	21,0	20,6	21,7	12,9	12,0	8,2	59	65	45	W	NW	SW	7	10	3	3,7	● 2.
5	91,9	90,7	89,7	23,4	28,0	20,8	24,1	10,8	8,6	11,2	51	31	62	0	NE	0	0	1	1	0,0	
6	88,4	92,7	90,1	22,2	22,8	24,4	23,1	11,2	13,2	9,3	56	64	41	NW	NW	SW	7	10	5	0,5	● 1, 2, 3; ⟍, ⟍ 1.
7	90,4	90,4	90,6	20,4	32,6	23,6	25,5	12,3	9,3	10,1	69	25	47	0	NE	NE	0	0	0	—	
8	90,6	89,2	88,5	24,6	24,4	25,0	24,7	12,3	8,3	12,7	53	36	54	0	NE	0	0	0	0	—	
9	87,5	86,6	90,1	27,0	37,0	31,2	31,7	16,6	15,7	11,4	63	34	34	0	0	0	0	1	9	2,7	
10	95,5	94,5	93,2	18,4	26,8	21,8	22,3	14,5	13,2	13,3	92	50	69	0	NE	NE	7	2	1	—	● n.
11	91,6	90,4	90,1	20,0	26,0	20,6	22,2	9,9	9,5	9,9	57	39	54	0	NW	NW	0	8	0	—	
12	89,2	89,5	89,8	16,6	30,4	22,4	23,1	8,2	10,3	8,2	58	32	41	0	0	0	2	3	5	1,5	
13	92,9	91,7	90,1	18,6	30,4	23,4	24,1	12,5	10,7	6,2	79	33	29	N	0	SE	8	2	3	—	● n.
14	90,4	89,9	89,6	17,8	32,0	23,6	24,5	10,4	10,7	8,0	68	30	36	0	0	SE	3	1	0	—	
15	88,6	87,8	92,2	24,4	34,4	22,8	27,2	13,0	8,2	11,8	57	20	57	0	NE	0	0	2	2	0,0	
16	91,9	91,8	91,1	17,4	19,0	19,8	18,7	12,4	12,1	11,7	84	75	68	SE	0	0	10	10	6	6,5	● 1, 2, 3.
17	93,1	91,6	91,3	16,4	22,2	18,8	19,1	10,6	11,9	11,0	76	60	68	SW	0	0	2	9	7	—	● n, 3.
18	90,2	89,8	92,0	19,2	26,6	18,0	21,3	13,1	14,4	12,3	79	56	80	0	0	SW	8	2	10	4,2	●, ⟍ 3.
19	88,6	88,4	91,1	18,4	24,2	19,4	20,7	12,1	15,2	12,9	77	68	77	W	NW	SW	3	6	9	0,5	⟍, ● 3.
20	91,2	91,1	91,6	21,0	27,0	22,6	23,5	14,2	13,8	12,5	77	52	62	0	0	0	7	4	9	—	
21	92,0	92,5	93,5	20,6	22,4	19,8	20,9	13,8	12,2	11,8	76	61	69	W	SW	SW	9	9	10	—	● 2.
22	92,9	92,5	93,7	22,8	29,2	19,0	23,7	12,9	13,1	10,8	63	44	66	0	E	NE	1	1	3	—	
23	92,5	92,3	91,3	21,2	28,4	22,0	23,9	11,3	13,6	11,4	61	48	58	NE	0	0	0	8	8	—	
24	91,1	91,5	92,0	20,0	25,8	21,0	22,3	12,6	14,9	12,3	72	60	67	SW	SW	0	10	10	3	—	
25	91,1	90,4	91,3	19,2	29,0	19,4	22,5	12,8	11,2	10,3	77	37	61	0	W	0	8	2	0	—	
26	89,2	88,3	88,0	20,0	27,4	21,0	22,8	12,9	11,5	12,6	74	42	68	0	W	0	0	0	0	—	
27	88,1	87,6	90,4	18,6	29,6	21,6	23,3	11,3	6,4	—	71	21	—	SE	NW	—	10	7	—	5,1	
28	93,8	92,6	93,0	16,2	23,2	19,2	19,5	11,4	13,1	9,0	83	62	55	W	0	NE	2	1	8	1,5	
29	94,0	94,6	700,7	15,4	23,0	15,4	17,9	10,0	9,2	8,1	77	44	62	SW	W	0	7	5	10	—	● n.
30	99,8	97,3	694,9	11,4	22,8	14,6	16,3	6,7	6,0	8,4	66	29	68	0	NE	0	0	0	0	—	
31	93,5	93,0	94,1	15,4	27,8	18,0	20,4	8,9	10,0	8,9	68	36	58	0	0	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	691,5	691,1	691,6	19,8	27,2	21,0	22,6	11,6	11,3	10,2	68	44	56	—	—	—	3,7	3,9	3,8	26,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693,4	692,8	694,2	22,4	29,2	20,0	23,9	9,0	5,8	8,8	45	19	51	0	NE	0	0	1	0	—	
2	94,1	92,8	93,6	18,4	27,6	19,0	21,7	9,2	9,2	8,9	59	34	54	0	NW	0	0	1	0	—	
3	93,9	93,4	95,8	21,6	30,0	18,8	23,5	10,1	8,6	8,2	53	27	51	0	W	0	0	0	0	—	
4	94,0	93,5	92,6	20,0	30,8	23,0	24,6	10,5	7,8	7,8	60	24	38	0	0	SE	0	0	0	—	
5	91,1	89,5	88,6	20,0	32,2	24,8	25,7	12,0	8,9	8,8	69	25	38	0	W	0	0	1	1	—	
6	87,9	87,8	88,5	20,0	31,0	24,2	25,1	11,1	12,3	8,2	64	37	36	0	0	SW	2	5	1	—	
7	88,9	89,1	89,9	21,6	35,2	28,4	28,4	12,2	9,8	11,2	64	23	39	0	SW	SW	2	7	6	—	
8	92,4	91,0	89,9	22,8	31,4	23,4	25,9	11,2	10,4	11,4	54	30	53	0	0	0	5	1	0	—	
9	88,8	87,5	87,0	22,6	32,2	23,0	25,9	12,9	9,2	7,3	63	26	35	0	N	0	0	1	0	—	
10	84,1	83,9	88,8	19,6	33,6	18,8	24,0	11,6	10,1	7,8	69	26	48	0	NW	NW	8	4	4	0,3	
11	93,7	93,5	95,3	17,2	20,2	17,2	18,2	10,8	10,4	10,2	74	58	70	SE	W	SE	10	10	5	—	● 1.
12	94,6	93,5	95,5	15,2	26,6	18,4	20,1	10,1	9,5	10,3	78	37	65	0	NE	0	4	1	10	2,2	● 3.
13	98,8	98,5	700,5	15,6	20,0	15,0	16,9	10,7	9,1	8,4	81	53	66	SW	SW	0	10	10	5	—	
14	99,8	98,9	698,5	13,6	24,8	17,8	18,7	7,7	5,6	6,7	67	24	44	0	E	SW	2	3	1	—	
15	97,0	96,7	97,2	16,0	24,2	18,4	19,5	7,5	6,5	7,4	56	29	47	SE	NE	SE	1	3	0	—	
16	95,6	93,9	93,7	16,0	26,8	17,8	20,2	7,3	7,2	7,2	54	28	48	0	0	NE	1	1	0	—	
17	93,9	93,8	94,7	17,0	28,2	20,4	21,9	9,0	7,3	8,3	63	26	47	0	0	SW	0	1	0	—	
18	94,0	93,8	94,2	18,6	31,2	21,2	23,7	9,4	6,7	8,4	59	20	45	0	NE	SW	0	0	0	—	
19	93,8	93,6	92,7	20,2	32,0	22,2	24,8	10,4	12,1	10,6	58	34	54	0	0	0	0	0	0	—	
20	92,8	91,5	91,2	21,8	32,6	24,6	26,3	14,0	16,1	15,1	72	44	66	0	0	0	0	1	0	—	
21	90,4	89,4	88,7	23,2	33,8	23,4	26,8	12,2	8,3	8,7	58	21	40	0	0	0	0	5	1	0,0	
22	88,3	91,3	92,4	21,4	22,8	19,4	21,2	10,8	10,3	11,5	57	50	68	W	SW	SW	10	10	10	1,0	● 1, 3; ⟍ 3.
23	90,5	91,3	91,8	19,2	25,0	20,6	21,6	11,6	11,1	11,0	70	47	61	0	0	0	7	9	8	—	
24	93,7	93,2	94,0	17,8	27,2	17,6	20,9	9,3	8,5	7,8	61	32	52	SE	0	0	10	5	0	—	
25	93,1	93,2	93,3	15,6	28,2	20,2	21,3	8,8	7,6	7,1	66	27	40	0	NE	SE	1	2	0	—	
26	92,3	92,2	94,6	16,6	30,2	20,2	22,3	9,8	9,5	7,6	69	30	43	0	0	0	2	1	1	—	
27	96,2	98,0	98,3	17,6	26,4	15,2	19,7	7,6	5,8	6,7	51	22	52	0	0	0	6	0	0	—	
28	96,2	95,3	94,9	11,0	23,4	15,8	16,7	6,0	6,5	7,1	61	30	54	0	W	0	0	1	0	—	
29	93,8	92,1	94,5	17,4	31,6	21,2	23,4	9,8	8,1	9,8	67	23	53	0	0	SE	0	3	9	0,6	● 3.
30	93,0	95,4	95,5	19,6	23,4	16,0	19,7	9,3	9,3	8,5	55	43	63	W	0	0	8	7	0	—	●° 2.
31	96,0	95,5	95,5	15,0	25,6	15,8	18,8	8,9	7,1	7,9	70	29	59	0	NE	0	2	1	0	—	
Средн. Mittel	693,1	692,8	693,4	18,5	28,3	20,1	22,3	10,0	8,9	8,9	63	32	51	—	—	—	2,9	3,1	2,0	4,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	693,8	693,8	694,6	13,4	25,4	15,8	18,2	7,8	6,4	6,9	69	27	52	0	0	0	0	0	0	—	
2	94,4	93,9	92,8	16,6	27,6	17,2	20,5	9,0	7,6	8,6	64	28	59	0	NW	0	7	1	1	—	
3	91,5	91,9	96,2	15,2	28,4	16,6	20,1	9,0	7,5	8,5	70	26	60	0	W	0	3	1	0	0,0	⚡, ● 3.
4	93,9	95,9	97,1	13,2	15,6	14,2	14,3	8,2	9,1	5,6	73	68	46	N	NE	0	3	10	10	3,5	● 2, 3.
5	95,8	96,5	96,2	10,4	21,6	15,8	15,9	7,7	9,0	8,7	82	47	64	0	W	0	1	1	0	—	● 1.
6	94,6	93,1	93,0	11,8	23,6	17,2	17,5	8,6	8,3	7,8	84	38	54	0	0	0	0	0	0	—	
7	93,3	92,9	93,5	13,6	25,0	12,6	17,1	8,2	9,2	7,3	71	39	68	0	NW	0	0	0	0	—	
8	94,1	94,3	95,0	9,2	21,6	11,6	14,1	6,4	7,3	6,6	74	38	64	0	0	0	0	0	0	—	
9	94,2	93,9	94,4	7,6	22,6	13,6	14,6	5,4	8,8	7,0	69	43	60	0	0	0	0	1	0	—	
10	94,8	95,1	95,6	11,6	23,2	14,0	16,3	6,1	7,1	7,0	59	34	59	SW	W	0	3	3	3	—	
11	96,5	95,0	97,0	14,6	21,0	14,8	16,8	7,1	8,2	5,8	57	44	47	SE	0	NW	5	7	6	—	
12	95,9	98,7	99,0	13,0	19,4	11,0	14,5	7,8	7,0	8,6	70	42	87	0	NE	NE	8	3	10	12,4	⚡ 2, 3; ● 3.
13	701,3	702,8	703,1	7,8	13,6	10,4	10,6	7,5	8,0	6,1	94	69	65	SW	SW	0	10	4	1	2,8	● 1, 2.
14	01,6	00,2	699,2	5,4	18,6	9,6	11,2	5,7	5,4	6,8	85	34	76	0	NE	0	0	1	0	—	
15	697,0	696,2	96,9	6,2	17,2	12,8	12,1	5,8	7,8	6,5	82	54	59	NE	SW	0	1	7	2	—	
16	99,2	702,3	704,6	11,2	9,6	9,8	10,2	7,5	8,2	5,4	75	92	59	0	SW	SW	10	10	1	0,0	● 2, 3.
17	703,1	02,4	02,5	5,6	17,4	9,0	10,7	5,8	5,9	6,3	85	40	73	0	E	0	0	1	0	—	
18	00,8	00,2	01,6	5,6	19,4	12,4	12,5	5,5	6,5	6,1	82	39	57	0	0	SE	0	6	8	—	
19	02,0	01,0	00,0	9,4	19,2	8,6	12,4	6,5	5,3	6,5	74	32	78	0	NE	0	2	1	0	—	
20	698,7	697,9	699,0	7,8	19,8	9,6	12,4	5,9	6,5	6,8	75	38	76	0	0	0	7	1	0	—	
21	97,8	97,6	98,3	7,2	21,0	10,8	13,0	5,6	6,9	7,3	74	37	75	0	NE	0	1	8	1	—	⸜ 3.
22	97,8	99,6	701,8	15,0	20,8	11,6	15,8	6,6	7,8	5,6	52	43	55	0	0	0	10	7	3	—	
23	702,1	99,8	699,4	8,8	22,0	11,6	14,1	6,0	6,2	6,6	71	32	64	0	NE	0	0	0	0	—	
24	698,3	97,7	98,0	8,6	22,6	12,8	14,7	6,5	8,4	6,5	78	41	59	0	0	0	0	0	0	—	
25	97,0	96,7	97,7	9,2	23,3	14,0	15,5	6,8	6,8	7,0	79	32	59	0	SW	0	0	0	0	—	
26	97,5	97,1	97,8	11,2	24,6	15,0	16,9	6,8	6,8	6,6	68	30	52	0	SW	0	0	4	0	—	
27	96,5	95,7	96,5	10,4	25,4	17,2	17,7	6,3	6,9	5,3	68	29	36	0	NW	S	0	1	0	—	
28	96,6	95,9	95,0	11,0	23,4	16,8	17,1	6,9	8,4	5,8	70	39	41	0	0	S	6	7	1	—	
29	95,2	96,7	99,0	11,4	23,0	12,4	15,6	6,0	6,7	7,2	59	32	68	0	0	SW	2	0	0	—	
30	99,2	98,2	700,1	7,2	19,6	8,9	11,9	5,2	5,1	5,9	69	30	70	NW	N	0	6	6	0	—	
Средн. Mittel	697,2	697,1	697,8	10,3	21,2	12,9	14,8	6,8	7,3	6,8	73	41	61	—	—	—	2,8	3,0	1,6	18,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700,0	698,8	698,4	8,4	20,0	11,6	13,3	5,1	6,5	6,6	62	38	64	W	0	0	0	0	0	—	
2	696,7	95,8	97,5	6,6	20,8	11,4	12,9	5,8	6,7	6,2	80	37	61	0	0	0	0	3	0	—	
3	98,1	98,9	701,4	10,0	22,6	17,1	16,6	6,1	6,7	7,2	66	33	50	0	0	SE	3	5	10	—	
4	701,6	701,1	01,0	13,6	23,2	12,0	16,3	8,0	5,8	6,5	69	28	63	0	NE	0	8	2	0	—	
5	00,8	699,5	698,7	10,4	23,6	15,2	16,4	6,7	6,9	6,0	72	32	47	0	NW	NW	2	2	0	—	
6	694,4	91,2	90,6	9,2	24,4	15,6	16,4	5,9	6,1	6,3	68	27	48	0	NE	SW	2	1	6	14,0	
7	99,9	702,0	706,2	10,2	15,2	6,6	10,7	6,9	4,4	6,2	74	34	85	SW	NW	0	10	4	3	—	● n; ⚡ 2.
8	705,4	03,4	02,9	3,1	14,6	3,7	7,1	4,6	5,4	4,9	81	44	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	00,3	697,8	697,4	3,9	24,2	9,6	12,6	4,0	3,1	5,3	65	14	59	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	695,7	94,9	98,3	5,0	23,2	14,0	14,1	4,3	6,6	4,4	66	31	37	E	0	S	0	0	0	—	
11	702,3	702,8	702,1	10,2	20,0	8,0	12,7	3,6	4,6	4,7	39	26	59	W	NW	W	0	2	0	—	
12	00,2	00,1	03,3	5,6	22,2	9,6	12,5	4,1	4,5	4,8	61	23	54	0	0	0	0	0	0	—	
13	04,0	06,5	05,3	6,0	8,2	2,9	5,7	5,1	5,5	4,2	74	67	74	0	W	0	8	6	10	—	
14	05,7	03,8	02,1	— 3,5	6,6	— 1,5	0,5	2,4	2,4	2,3	69	32	56	0	NE	0	1	0	0	—	
15	02,0	00,5	00,4	— 6,1	11,0	2,1	2,3	2,0	3,1	2,5	68	32	46	0	0	0	0	0	0	—	
16	698,4	696,5	695,9	— 1,3	20,6	9,2	9,5	2,4	3,0	3,2	58	16	36	0	N	W	0	1	0	—	
17	702,0	704,1	706,5	6,2	4,6	— 0,9	3,3	4,0	4,3	3,6	56	68	84	0	NE	0	9	10	10	9,8	△, ●, ✳ 3.
18	07,8	08,5	10,4	— 2,5	0,5	— 1,5	— 1,2	3,2	3,7	3,3	84	79	80	0	N	0	10	10	10	4,5	✳ 1, 2, 3.
19	10,2	09,1	09,0	— 3,1	0,1	— 0,9	— 1,3	3,0	2,4	2,9	81	50	67	0	0	0	10	5	9	—	
20	07,1	05,2	05,1	— 5,5	1,9	— 2,9	— 2,2	2,0	2,7	2,6	69	51	72	0	0	0	0	1	0	—	
21	03,7	02,9	02,3	— 6,1	5,0	— 2,3	— 1,1	2,1	3,9	2,7	74	60	71	0	0	0	0	0	1	—	
22	01,9	01,9	01,7	— 2,5	8,0	0,1	1,9	2,7	3,9	3,2	71	50	68	0	N	0	5	1	1	—	
23	01,0	01,2	03,8	— 2,9	6,8	0,7	1,5	2,7	3,6	2,9	74	49	69	0	0	0	9	2	2	—	
24	06,1	06,6	08,4	1,9	7,0	5,0	4,6	2,9	4,7	5,1	55	63	78	SE	0	0	8	10	2	0,4	● 3.
25	06,7	05,7	04,2	1,1	8,1	1,3	3,5	4,3	5,5	4,8	87	68	94	0	N	0	10	8	1	—	
26	02,3	01,7	02,0	— 2,1	11,2	2,1	3,7	3,3	5,2	3,9	82	52	73	0	0	0	3	1	0	—	⊔ 1.
27	02,1	03,5	04,7	— 1,5	11,0	2,1	3,9	3,1	3,6	4,3	75	37	80	0	NE	0	1	5	1	—	
28	03,7	02,8	02,7	— 3,3	10,4	2,5	3,2	2,8	4,4	4,1	79	46	74	0	E	N	0	0	0	—	
29	02,5	02,7	04,7	— 1,9	14,4	8,0	6,8	2,8	3,7	3,9	71	30	50	0	NW	N	0	2	0	—	
30	02,2	699,6	698,6	0,5	12,6	4,3	5,8	3,1	4,3	3,2	66	40	51	0	0	0	0	0	0	—	
31	696,4	94,9	96,9	0,9	16,2	4,8	7,3	3,2	3,5	3,4	64	26	53	0	SW	0	0	5	1	0,4	
Средн. Mittel	702,0	701,4	702,0	2,3	13,5	5,5	7,1	3,9	4,5	4,4	70	41	64	—	—	—	3,2	2,8	2,2	29,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,0	705,3	706,3	1,1	1,9	— 2,1	0,3	4,0	3,5	2,4	79	65	62	0	W	E	10	10	1	—	✳ 1, 2.
2	05,4	03,0	02,7	— 4,3	3,7	— 2,9	— 1,2	2,5	3,1	2,6	77	52	72	0	0	0	8	2	1	—	
3	01,4	00,2	699,0	— 3,7	3,3	0,1	— 0,1	2,7	3,4	3,2	77	58	70	0	NE	0	8	9	10	—	
4	00,3	01,9	700,8	3,5	3,7	2,7	3,3	4,0	5,7	5,3	69	95	94	0	0	0	10	10	4	4,5	● 2.
5	01,4	00,9	02,9	1,9	5,2	2,3	3,1	5,0	6,0	4,8	95	90	87	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
6	06,1	06,5	06,1	— 1,1	2,7	— 2,7	— 0,4	2,5	4,3	2,9	59	77	77	0	0	0	10	2	0	—	⊔ 1.
7	03,6	02,4	02,2	— 6,3	3,7	— 2,3	— 1,6	2,2	3,5	2,3	78	58	59	0	0	0	2	5	8	—	⊔ 1.
8	04,6	07,0	07,4	— 6,5	— 0,9	— 6,7	— 4,7	1,5	2,5	1,8	53	57	69	SW	—	0	8	—	0	—	⊔ 1.
9	05,7	04,7	03,7	— 9,9	— 0,9	— 7,1	— 6,0	1,7	2,6	2,0	80	61	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	03,4	02,9	03,7	— 8,3	3,1	— 5,5	— 3,6	1,9	2,8	2,3	78	48	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	03,1	01,6	02,6	— 7,3	3,9	— 5,1	— 2,8	2,0	2,8	2,2	77	46	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	03,7	02,8	02,8	— 7,9	5,4	— 4,7	— 2,4	1,8	2,6	2,2	75	39	69	0	N	0	0	0	0	—	
13	01,8	02,2	02,8	— 7,7	8,2	0,5	0,3	1,8	2,7	2,6	73	33	55	0	SW	0	0	0	9	0,8	⊔ 1.
14	03,5	04,7	05,9	— 2,1	— 1,5	— 4,1	— 2,6	2,9	3,4	2,7	72	82	82	0	0	0	10	10	10	4,7	△ п, 1; ✳ 2, 3.
15	06,4	05,3	07,0	— 5,9	— 2,7	— 5,1	— 4,6	2,4	2,6	2,5	83	69	79	0	0	0	10	10	5	—	
16	03,7	02,1	01,8	—12,9	— 2,1	— 6,5	— 7,2	1,2	2,5	1,9	76	63	68	0	E	0	5	10	8	—	
17	04,0	04,8	06,5	— 6,5	— 1,5	— 5,3	— 4,4	2,0	2,2	2,5	72	53	82	0	NE	0	3	5	8	—	
18	06,6	07,4	06,8	— 7,5	— 0,3	— 2,1	— 3,3	2,1	2,9	2,4	84	65	61	0	0	NE	2	2	8	—	
19	07,9	08,5	08,8	— 6,7	0,5	— 6,5	— 4,2	2,1	2,8	2,1	77	59	77	0	0	0	1	3	0	—	
20	07,8	07,6	06,8	— 7,7	2,1	— 7,9	— 4,5	1,9	2,6	1,9	77	50	76	0	NE	0	5	2	0	—	
21	05,4	04,0	02,9	—10,1	1,7	— 5,3	— 4,6	1,7	2,9	2,2	79	56	72	0	0	0	0	0	0	—	
22	01,2	00,9	00,9	— 8,3	2,3	— 1,7	— 2,6	1,9	3,0	2,9	80	57	72	0	0	0	8	7	8	—	
23	00,0	699,8	00,5	— 1,5	2,5	— 3,7	— 0,9	2,4	2,8	2,5	57	52	74	S	SW	0	4	6	9	—	
24	04,8	703,7	02,7	— 7,5	— 5,1	— 8,5	— 7,0	2,1	2,6	2,0	84	82	86	0	0	0	9	10	3	—	
25	699,7	01,9	04,9	— 8,3	— 4,9	— 0,3	— 4,5	2,0	2,4	3,1	84	77	69	W	0	0	10	6	2	0,5	V 1; ✳ 3.
26	703,7	03,6	04,1	— 9,3	— 0,1	— 2,9	— 4,1	1,7	3,1	3,0	79	68	80	0	S	0	1	6	9	—	
27	05,7	06,8	08,9	— 5,1	— 5,9	— 6,1	— 5,7	2,6	2,5	2,4	85	85	85	NW	NW	0	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3.
28	08,8	08,0	07,4	— 7,5	— 5,5	— 6,7	— 6,6	2,2	2,4	2,3	85	79	83	0	0	0	10	10	8	—	
29	06,7	06,4	07,7	— 7,1	0,5	— 8,1	— 4,9	2,0	2,6	1,7	77	55	70	N	0	0	10	10	0	—	⸙ 1.
30	06,3	05,6	04,2	—12,5	— 3,3	— 9,7	— 8,5	1,2	2,0	1,6	74	57	74	0	0	0	1	0	0	—	
Средн. Mittel	704,3	704,1	704,4	— 6,1	0,7	— 4,1	— 3,2	2,3	3,0	2,5	76	63	74	—	—	—	5,4	5,3	4,5	11,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700,9	697,5	697,2	—13,1	— 0,9	— 7,9	— 7,8	1,3	2,4	1,8	81	56	71	0	0	0	0	0	1	—	
2	698,9	99,7	701,6	— 5,9	1,7	— 5,9	— 3,4	2,0	2,8	2,3	69	54	80	0	N	W	2	4	0	—	
3	702,4	703,3	02,7	— 7,9	4,3	— 3,5	— 2,4	2,0	3,1	2,3	82	49	67	0	N	0	3	3	2	—	
4	698,4	696,7	697,5	— 8,5	2,7	— 6,7	— 4,2	1,9	2,8	2,0	78	51	73	0	0	0	3	2	0	—	
5	98,7	98,5	98,6	— 6,1	4,3	— 6,5	— 2,8	1,9	3,2	2,1	65	51	75	0	0	0	6	0	0	—	
6	99,8	99,4	99,1	— 8,3	4,8	— 3,3	— 2,3	1,7	3,2	2,3	71	50	64	0	0	0	2	5	0	—	
7	700,1	98,6	99,0	— 8,7	— 3,3	— 8,7	— 6,9	2,0	2,5	2,0	86	70	86	0	0	W	6	7	6	—	
8	696,9	94,9	99,5	—12,3	1,3	— 0,1	— 3,7	1,5	3,1	3,4	87	60	76	0	0	SW	2	5	8	—	
9	99,2	99,4	98,7	— 5,1	5,8	— 3,9	— 1,1	2,2	1,3	2,5	71	45	72	0	W	0	3	4	3	—	
10	701,2	99,5	97,6	— 6,5	6,5	— 5,3	— 1,8	2,1	3,4	2,4	75	47	77	0	NE	0	0	0	0	—	
11	695,9	95,1	92,7	— 7,5	7,6	— 4,7	— 1,5	2,0	3,4	2,2	77	43	68	0	NE	0	4	5	0	—	
12	96,4	700,6	705,9	2,5	1,7	— 4,1	0,0	3,5	4,4	2,9	62	85	86	SW	SW	SW	6	10	—	11,8	✳, ● 2, 3.
13	704,8	03,0	03,3	— 6,7	— 3,9	— 4,9	— 5,2	2,4	2,6	2,5	87	77	82	0	0	0	10	10	9	—	
14	03,2	02,1	02,5	— 7,9	— 3,9	— 5,5	— 5,8	2,0	2,7	2,6	81	81	86	0	0	0	10	4	8	—	≡ 1.
15	02,9	03,4	05,0	— 4,1	— 1,1	— 5,5	— 3,6	2,8	3,6	2,6	83	84	85	0	E	0	10	10	10	8,5	✳ 1, 2, 3.
16	05,8	05,1	03,2	— 7,1	— 6,1	—13,1	— 8,8	2,2	2,2	1,4	85	76	84	0	0	0	10	1	3	—	
17	02,8	01,9	00,8	—15,7	— 6,9	—11,8	—11,5	1,1	1,9	1,4	79	71	79	0	0	0	1	5	9	—	
18	699,1	698,6	698,0	— 6,9	— 0,1	— 3,3	— 3,4	2,1	3,6	3,0	79	79	86	0	SW	SW	10	10	5	4,0	✳, ● 2.
19	99,7	700,9	705,1	— 2,9	1,5	— 5,3	— 2,2	3,1	3,4	2,6	86	67	86	W	S	0	10	10	10	9,4	✳ 1, 2, 3.
20	707,7	09,0	10,0	— 7,3	— 5,7	—10,5	— 7,8	2,2	2,4	1,7	87	79	84	0	N	0	10	10	0	0,0	✳ 2.
21	06,1	04,7	03,7	—17,7	— 8,5	—17,1	—14,4	0,9	1,5	0,8	79	63	71	0	0	0	4	0	0	—	
22	02,5	02,4	02,8	—16,1	— 8,3	—14,3	—12,9	0,9	1,5	1,1	78	62	74	0	0	0	2	5	0	—	
23	699,7	00,3	699,4	—14,5	— 2,5	— 8,1	— 8,4	1,1	2,1	1,6	75	53	67	0	0	0	0	0	0	—	
24	98,2	697,5	99,8	— 5,5	2,7	0,5	— 0,8	2,0	2,9	3,4	68	52	72	0	0	NE	7	10	10	—	
25	702,9	99,7	99,4	— 3,7	0,5	— 9,7	— 4,3	2,8	3,6	1,8	82	75	83	0	0	0	9	8	0	—	
26	01,3	702,2	701,4	—14,1	— 7,1	—15,1	—12,1	1,1	1,5	1,1	76	55	77	S	0	0	0	1	0	—	
27	05,2	03,4	03,8	—19,1	— 4,7	— 8,5	—10,8	0,7	1,6	1,5	75	51	64	0	W	0	2	3	2	—	
28	01,7	00,9	03,7	— 5,7	— 0,9	— 5,1	— 3,9	1,8	2,6	2,3	59	61	75	0	0	SW	8	2	0	—	
29	05,4	06,7	05,6	— 2,1	— 2,1	— 3,7	— 2,6	3,4	3,4	3,0	85	86	87	NE	NE	0	10	10	10	0,4	✳ 2.
30	01,8	698,1	694,7	—11,7	— 2,3	— 3,2	— 5,7	1,5	2,9	2,3	85	76	63	0	0	0	1	7	4	—	
31	692,2	97,8	700,7	— 3,7	— 5,5	—11,9	— 7,0	2,3	2,6	1,5	66	85	84	SW	NW	NW	9	10	10	—	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	701,0	700,7	701,1	— 8,4	— 0,9	— 7,0	— 5,4	2,0	2,7	2,1	77	64	77	—	—	—	5,1	5,0	3,7	34,1	

1883.

Маргеланъ. — Margelan.

Долгота — Länge: 71° 43′. Широта — Breite: 40° 28′.

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,6	715,1	714,5	2,8	5,2	0,2	2,7	5,6	5,5	4,7	00	83	00	0	NE 5	0	10	7	10	—	≡ 1, 3.
2	13,9	14,0	14,7	— 1,2	6,5	— 0,4	1,6	4,0	4,8	4,4	94	67	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡² 2, 3.
3	15,6	14,8	14,4	— 2,6	6,4	— 1,0	0,9	3,4	3,7	4,3	92	51	00	0	0	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
4	14,5	13,2	13,9	— 2,1	4,0	0,4	0,8	3,4	4,4	4,6	87	72	98	0	W 1	0	0	9⁰	8	—	⊔² 1.
5	12,7	09,9	10,9	— 4,1	6,9	— 0,5	0,8	3,0	5,3	4,3	92	71	98	0	0	0	6	5	10	—	⊔ 1.
6	10,7	09,1	13,7	— 0,8	2,0	0,3	0,5	4,2	4,7	4,6	96	89	98	NE 3	E 3	0	10	10	10	—	
7	14,4	12,4	12,7	0,0	5,7	0,4	2,0	4,6	5,1	4,7	00	74	00	0	0	SSE 1	10	5⁰	10	—	
8	12,1	12,5	13,2	— 1,2	6,1	2,0	2,3	4,1	5,0	3,8	98	72	96	0	S 1	0	9⁰	8⁰	0	—	⊔⁰ 1; ≡² 3.
9	14,0	11,8	10,7	0,4	8,2	1,2	3,3	4,6	5,6	4,8	98	68	96	0	S 1	0	5	4⁰	0	—	⊔⁰ 1.
10	10,5	10,0	10,2	— 1,4	5,4	2,4	2,1	3,8	5,1	5,0	92	76	93	0	W 3	0	0	9	1	0,5	⊔² 1; ≡ 3.
11	14,5	14,1	13,4	3,4	6,2	— 0,1	3,2	5,3	5,8	4,5	92	82	98	0	0	0	10	10	0	—	● n.
12	12,3	10,3	09,4	— 1,6	8,3	— 0,8	2,0	3,8	5,1	4,2	94	62	96	0	S 1	0	0	9	7	—	⊔² 1.
13	10,3	09,3	09,1	— 1,4	5,6	— 0,1	1,4	3,7	4,4	4,2	90	65	92	0	S 3	0	6	9	0	—	⊔⁰ 1.
14	15,5	14,9	13,4	— 2,0	0,2	— 1,2	— 1,0	3,4	3,4	3,9	86	73	92	NE 5	NE 5	0	10	9	8	—	✳⁰ 1.
15	10,7	10,6	13,8	— 2,5	— 0,6	— 0,4	— 1,2	3,6	4,1	4,5	96	94	00	S 1	NW 5	0	10	10	10	0,8	⊔⁰ 1; ≡ 2; ✳ 3.
16	14,6	12,3	09,5	— 2,1	0,6	— 0,6	— 0,7	3,9	3,9	4,0	00	82	92	0	S 3	0	10	10	10	—	✳⁰ 1.
17	14,3	14,1	10,9	— 2,2	— 1,6	— 2,3	— 2,0	3,2	3,4	3,1	81	84	80	NE 3	NE 3	0	10	10	9	—	
18	07,9	13,4	12,5	— 2,1	0,3	— 1,5	— 1,1	3,3	2,9	3,6	83	62	84	0	0	0	10	10	10	0,4	
19	08,9	10,6	16,1	— 5,4	— 4,6	— 8,0	— 6,0	2,6	2,8	1,9	85	88	64	0	E 5	WSW 4	10	10	10	0,3	✳ n, 1, 2, 3.
20	15,9	13,6	20,2	—12,8	— 8,3	—15,5	—12,2	1,4	1,5	1,4	88	61	77	E 3	NE 5	SSE 3	9⁰	3	0	—	
21	17,6	17,1	17,7	—17,2	— 7,5	—15,1	—13,3	0,8	1,3	0,8	74	52	52	SSE 3	0	SSE 1	0	0	0	—	
22	16,3	14,8	13,4	—15,5	— 4,3	—12,6	—10,8	1,0	1,3	1,5	72	41	76	E 1	SSE 1	E 3	0	0	0	—	
23	11,5	09,7	09,8	—12,7	— 1,6	— 9,8	— 8,0	1,3	1,7	2,2	76	42	88	0	0	0	8	9	8	—	
24	10,3	10,0	10,9	—12,6	1,8	— 6,3	— 5,7	1,4	2,0	2,4	84	37	80	0	0	SSE 1	0	0	8	—	
25	12,3	10,4	09,1	—10,5	2,8	— 3,7	— 3,8	1,6	2,1	3,0	80	37	89	E 1	0	0	5	3⁰	10	—	
26	11,1	10,6	11,4	— 3,5	— 1,2	— 3,4	— 2,7	3,3	3,4	3,5	93	80	00	0	0	0	10	10	10	—	✳ 2.
27	10,1	13,5	10,2	— 3,6	— 1,4	— 6,3	— 3,8	3,5	3,6	2,6	00	88	93	0	W 3	NW 3	10	10	10	1,5	✳ 1, 2.
28	15,6	15,3	17,2	— 7,9	— 4,5	— 5,4	— 5,9	2,5	2,6	2,4	00	79	80	0	E 5	SSE 3	10	10	10	—	
29	16,9	17,4	17,0	— 7,6	— 2,6	—10,5	— 6,9	2,5	2,3	1,6	97	60	80	0	0	SSE 1	10	9	0	—	✳ 1.
30	16,3	14,8	14,8	—14,9	— 1,6	—10,4	— 9,0	1,0	2,1	1,6	73	52	80	0	0	SSE 3	0	0	0	—	
31	15,7	14,4	15,6	—13,4	— 1,1	— 9,9	— 8,1	1,2	2,3	1,7	76	54	80	SSE 3	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	713,3	712,7	713,0	— 5,1	1,3	— 3,8	— 2,5	3,1	3,6	3,3	89	68	89	0,7	1,7	0,8	6,1	6,4	5,5	3,5	

Высота: 566? метр. Seehöhe: 566? Meter.

Февраль. — Februar.

1	713,9	713,1	711,7	—14,1	0,4	— 9,2	— 7,6	1,2	2,2	1,7	83	47	78	SSE 3	0	E 1	0	0	0	—	
2	11,5	09,7	11,4	—12,4	0,8	— 5,5	— 5,7	1,3	1,7	2,4	73	36	80	NE 1	S 1	0	0	0	0	—	
3	14,3	14,5	15,5	—10,8	0,0	— 5,3	— 5,4	1,7	2,1	2,6	86	45	85	0	S 3	E 1	0	0	0	—	
4	16,8	17,4	20,1	— 9,0	— 0,8	— 4,1	— 4,6	3,0	2,2	3,6	91	51	77	0	W 5	0	5	0	0	—	
5	19,1	18,4	16,8	—11,0	0,3	— 8,2	— 6,3	1,7	2,6	2,0	86	55	82	NE 3	0	SSE 3	0	0	0	—	
6	16,7	15,5	15,8	—11,8	— 1,6	— 6,7	— 6,7	1,6	2,5	2,3	89	62	84	SSE 3	0	E 3	5	9	0	—	
7	16,4	15,0	15,0	— 9,4	— 2,2	— 6,7	— 6,1	2,1	1,8	2,4	97	47	86	NE 1	0	SSE 3	0	10⁰	0	—	
8	14,3	10,7	11,7	—10,8	3,8	— 6,5	— 4,5	1,7	2,6	2,1	90	43	76	0	0	0	0	5⁰	0	—	
9	11,0	10,0	10,2	— 5,7	3,4	— 1,1	— 1,1	2,5	2,7	3,5	85	47	82	NE 3	W 3	SSE 3	8	10	10	—	
10	10,7	10,0	10,2	— 0,2	2,8	— 1,5	0,4	3,6	4,1	3,9	79	72	96	W 1	WNW 7	0	10	10⁰	10	0,5	✳ 3.
11	14,8	15,1	15,2	— 4,9	— 0,9	— 2,6	— 2,8	2,7	3,1	3,1	86	73	83	W 3	E 3	0	10	10	5	—	
12	15,3	14,7	16,7	— 7,7	— 0,2	— 3,3	— 3,7	2,2	3,0	3,9	89	66	80	0	S 3	0	0	8⁰	0	—	⊔ 1.
13	15,9	15,4	14,4	— 5,7	2,0	— 4,3	— 2,7	2,7	2,7	2,9	93	51	89	0	E 5	0	10	5⁰	0	—	
14	11,5	10,8	13,4	— 3,9	1,8	— 8,3	— 3,5	3,0	2,7	2,3	89	52	97	0	S 1	NW 7	10	10	10	6,0	✳ 3.
15	17,7	19,5	18,0	—12,6	— 9,6	—15,4	—12,5	1,6	1,5	1,1	92	68	86	S 1	NE 3	E 1	10	3⁰	0	—	✳ n.
16	16,0	14,6	13,6	—17,2	— 5,3	— 8,4	—10,3	1,0	1,9	2,2	84	64	94	SSE 1	S 3	0	0	9	10	—	
17	15,0	15,0	15,9	—10,8	— 6,5	— 8,0	— 8,4	1,5	1,8	1,7	79	65	71	0	E 3	W 5	10	10	10	—	
18	18,3	18,0	16,4	— 9,5	— 3,5	— 7,8	— 6,9	1,8	2,2	2,1	81	63	86	W 3	0	0	10	3⁰	9	—	
19	16,1	17,4	19,0	—11,3	— 2,4	— 7,3	— 7,0	1,7	2,6	2,2	89	67	87	SSE 1	0	0	10	10	10	—	≡⁰ 3.
20	20,1	18,8	18,5	—12,6	— 2,4	— 8,6	— 7,9	1,4	2,2	2,1	84	59	91	SSE 3	0	SSE 1	0	0	0	—	
21	18,8	19,3	20,2	—11,2	— 1,4	— 5,7	— 6,1	1,7	2,5	2,6	89	60	87	0	S 3	SSE 3	0	5⁰	0	—	
22	19,3	15,8	15,1	—11,4	— 0,3	— 4,6	— 5,4	1,6	2,2	2,8	85	50	88	SSE 3	0	0	0	0	0	—	
23	13,5	14,7	15,0	— 7,1	1,0	— 3,5	— 3,2	2,3	2,7	3,0	90	55	87	S 3	S 1	0	10	5⁰	0	—	
24	13,8	13,9	12,5	— 7,8	3,2	— 2,4	— 2,3	2,2	3,8	3,6	89	49	94	0	E 3	SSE 1	3⁰	0	0	—	
25	14,6	12,3	10,8	— 4,0	4,8	— 3,3	— 0,8	2,6	3,0	3,4	77	46	96	E 3	0	0	0	0	0	—	
26	08,0	08,3	07,5	— 5,5	7,6	— 1,3	0,3	2,7	3,1	3,8	90	40	90	0	0	0	0	3	0	—	
27	08,1	08,8	07,0	1,6	7,3	— 0,1	2,9	4,1	3,1	3,8	80	41	83	0	W 5	0	6	5⁰	0	—	
28	01,5	00,0	04,8	— 1,1	5,1	6,2	3,4	3,9	3,8	4,3	92	58	60	0	W 5	S 3	9	10	5⁰	—	
Средн. Mittel	714,4	713,8	714,0	— 8,5	0,3	— 5,1	— 4,4	2,1	2,6	2,7	86	55	85	1,3	2,0	1,3	4,5	5,0	2,8	6,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707,4	706,9	703,4	0,4	11,6	3,2	5,1	4,3	5,1	5,3	90	50	92	0	NE 4	0	0	0	0	—	
2	02,3	01,4	06,4	2,5	10,2	6,7	6,5	4,3	4,5	4,6	77	48	62	0	0	W 3	10	8⁰	10	—	
3	07,9	07,6	09,7	5,9	12,1	4,6	7,5	3,9	3,6	4,7	55	35	74	S 1	NE 5	0	10	7⁰	0	—	⚡ n.
4	11,1	11,0	12,0	2,4	8,9	1,9	4,4	5,0	4,7	4,3	91	55	82	0	S 1	0	3⁰	9	9	—	
5	10,4	10,2	09,7	1,2	8,4	4,5	4,7	4,5	4,2	4,2	91	52	67	0	ENE 3	W 1	10	10	8	—	
6	08,2	10,9	14,5	— 1,1	6,0	2,0	2,3	4,2	2,9	3,4	98	41	64	0	NW 9	S 3	9	10	5	—	
7	14,9	13,8	12,8	1,0	8,4	1,0	3,5	4,2	3,3	4,1	85	39	83	0	E 3	SSE 1	9	1⁰	0	—	
8	12,3	11,9	11,2	— 0,4	12,2	2,1	4,6	4,1	4,4	4,4	87	42	82	E 1	S 1	SSE 3	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
9	11,0	10,4	10,3	0,0	13,4	3,2	5,5	3,9	4,2	4,0	85	37	70	E 3	S 5	SSE 1	0	0	0	—	
10	10,4	09,1	08,5	2,6	14,4	4,5	7,2	4,1	2,8	4,3	74	22	68	SSE 1	W 3	0	0	4⁰	0	—	
11	09,5	10,8	10,7	5,7	14,3	11,0	10,3	3,8	4,6	4,2	56	38	43	0	0	0	5⁰	3⁰	0	—	
12	10,6	10,6	10,4	5,0	18,4	7,8	10,4	4,2	4,9	5,1	64	31	63	SSE 1	NW 5	E 3	0	0	0	—	
13	10,4	08,8	08,2	4,5	18,4	8,9	10,6	4,1	3,8	5,6	65	24	66	SSE 1	W 3	0	0	0	5⁰	—	
14	08,7	07,9	07,4	7,5	17,1	10,6	11,7	4,8	4,2	6,4	62	29	64	0	NW 5	SSE 1	5	10	5	—	
15	07,4	07,7	05,3	8,6	16,8	9,9	11,8	6,0	5,5	7,1	71	38	79	0	W 3	0	10	10⁰	3⁰	—	
16	03,0	699,1	697,1	6,6	21,5	10,0	12,7	5,9	7,4	7,4	81	39	81	0	WSW 1	SSE 1	5⁰	9	9⁰	—	
17	697,6	97,5	704,3	7,5	18,6	14,2	13,4	6,2	6,3	7,1	80	39	59	NE 3	NW 5	NW 3	8⁰	9	8	—	
18	703,9	703,0	04,4	8,2	12,4	4,1	8,2	5,4	4,8	4,3	66	45	70	NW 1	NW 5	NW 5	10	10	10	1,9	
19	08,7	11,6	10,4	3,7	6,9	3,9	4,8	4,2	3,6	5,4	70	47	88	NW 3	W 12	0	10	10	8	—	⚡, ● n.
20	10,8	10,2	08,5	1,8	10,0	5,6	5,8	4,8	4,2	5,1	91	46	75	0	E 3	0	10	3⁰	8	—	
21	07,5	04,4	03,5	4,2	15,3	6,1	8,5	5,3	5,4	4,8	85	42	69	0	0	SSE 3	10	9⁰	0	—	
22	03,6	04,9	09,3	7,0	15,4	9,8	10,7	4,4	4,8	5,6	58	36	61	0	WSW 12	0	10⁰	9⁰	10	—	
23	09,5	08,4	07,3	6,6	17,3	8,6	10,8	4,9	5,3	4,9	68	36	59	0	0	0	0	0	0	—	
24	07,8	02,5	03,3	6,8	20,0	16,2	14,3	5,1	4,3	3,5	69	23	25	0	SSE 1	W 5	0	0	8⁰	—	
25	10,6	10,2	10,3	15,8	21,5	10,9	16,1	6,6	5,5	6,6	50	29	68	0	0	0	8	3⁰	0	1,0	
26	12,3	10,5	10,3	8,9	17,0	11,8	12,6	7,5	6,1	7,7	88	42	75	0	NW 7	0	5⁰	9	0	—	●, ⚡ n.
27	10,4	11,0	11,7	11,3	18,8	12,8	14,3	5,5	7,6	8,3	54	47	76	0	S 1	E 1	9	3⁰	3⁰	—	⊲ 3.
28	11,7	10,3	10,5	9,8	23,0	11,8	14,9	6,2	6,3	6,3	69	31	61	0	E 3	0	0	3⁰	0	—	
29	10,5	09,7	08,5	8,6	20,0	14,2	14,3	6,4	6,7	7,5	77	39	62	0	W 3	S 1	0	3⁰	4⁰	—	
30	09,4	08,7	10,2	7,4	13,8	12,5	11,2	6,7	7,2	6,8	88	61	63	E 1	NW 7	0	0	10	10	—	
31	10,6	09,9	09,8	10,3	16,1	12,8	13,1	6,8	7,4	7,0	73	56	63	0	S 1	S 1	10	9⁰	0	—	
Средн. Mittel	708,7	708,1	708,4	5,5	14,8	7,8	9,4	5,1	5,0	5,5	75	40	68	0,5	3,6	1,2	5,4	5,5	4,0	2,9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,8	704,3	704,0	7,2	19,6	12,6	13,1	6,4	7,2	7,3	84	43	68	E 1	S 1	0	0	9⁰	0	—	
2	04,3	03,1	04,8	14,5	20,8	17,2	17,5	7,5	5,8	6,5	61	32	44	0	NW 7	0	0	0	8⁰	—	
3	07,9	08,1	09,3	15,9	18,4	14,8	16,4	5,1	6,5	6,9	38	42	55	0	NW 5	NW 5	0	9	0	—	●, ⊲ 3.
4	10,3	09,8	09,7	13,0	19,8	13,8	15,5	7,7	6,5	7,2	69	39	61	0	S 3	0	6⁰	4⁰	5	—	
5	10,5	09,8	10,2	12,4	22,0	12,8	15,7	7,2	5,7	7,3	67	29	67	0	NW 5	SSE 3	0	0	0	—	
6	08,7	06,8	04,1	14,6	23,2	13,7	17,2	7,7	6,3	6,3	62	30	54	0	NE 5	SE 4	0	0	0	—	
7	04,2	01,7	02,6	16,9	24,0	17,6	19,5	7,3	4,7	5,9	52	21	40	0	S 3	0	5⁰	9	10	—	
8	04,1	06,0	08,9	16,5	20,3	15,6	17,5	8,9	8,6	12,0	64	49	91	NE 3	S 3	SSW 3	8	10	10	3,5	● n, 3; ⊲ 3.
9	10,3	09,8	09,0	14,4	22,6	16,6	17,9	10,6	7,8	8,3	87	39	59	0	NE 3	0	4⁰	3⁰	0	—	
10	09,0	04,8	00,6	13,8	25,8	16,8	18,8	8,5	7,5	8,9	72	31	63	SE 3	S 1	SSE 1	0	5⁰	8	—	
11	06,7	03,4	00,7	16,8	24,4	18,2	19,8	10,0	9,6	9,7	71	42	62	E 1	E 1	0	10	7	6	4,5	⚡, ● n.
12	03,9	07,4	10,4	12,6	17,2	11,0	13,6	8,8	6,6	6,8	82	45	69	NW 17	WNW 7	0	10	6	0	—	●, ⚡ 1.
13	10,9	10,1	10,4	10,1	20,0	15,0	15,0	8,3	6,9	7,0	89	40	55	0	SSE 1	E 1	3⁰	3⁰	0	—	
14	09,8	09,0	07,8	12,0	23,8	15,7	17,2	6,2	6,3	7,7	59	29	59	0	S 1	0	0	3⁰	0	—	
15	08,9	07,7	04,7	14,2	23,6	17,6	18,5	6,8	6,7	7,8	57	31	52	0	W 3	SSE 1	10	0	7	0,5	
16	05,9	05,2	04,0	16,0	21,5	14,7	17,4	8,4	9,8	7,3	62	52	57	W 1	0	NW 3	10	5⁰	0	—	●, ⚡, ⊲ n.
17	04,0	02,3	05,1	13,6	25,2	14,2	17,7	7,9	7,2	11,0	69	31	92	0	S 3	0	8	4⁰	10	16,7	● 3.
18	04,9	06,6	06,2	13,2	20,0	18,4	17,2	10,9	11,9	13,9	97	69	88	0	S 1	0	10	5⁰	10	0,5	● 2, 3; ⊲ 3.
19	07,1	06,1	07,2	16,0	23,0	19,1	19,4	11,7	12,3	13,5	86	59	83	W 1	S 1	0	10	6⁰	9⁰	—	●⁰ 3.
20	06,9	08,0	08,7	16,8	21,6	19,0	19,1	12,0	12,3	12,6	84	65	77	0	W 3	NW 7	10	9⁰	10	1,0	
21	10,3	09,9	09,7	16,0	20,6	16,2	17,6	11,5	12,6	11,2	85	71	82	W 1	NW 3	NE 3	10	10	8⁰	—	● n.
22	06,1	05,7	09,4	14,4	14,6	14,0	14,3	10,8	10,2	10,6	90	82	90	0	NW 5	ESE 2	10	10	10	0,5	● 2.
23	09,1	07,1	08,1	12,1	17,8	16,4	15,4	9,4	10,1	10,7	90	66	77	NE 1	S 1	W 1	10	9	10⁰	—	●⁰ 3.
24	07,7	07,4	08,0	15,6	25,1	16,4	19,0	10,9	9,2	10,3	83	39	74	NE 1	WNW 5	SSE 1	10	5⁰	0	—	
25	07,3	04,0	02,8	16,7	26,4	16,6	19,9	6,2	5,9	9,2	43	23	65	0	NE 5	0	0	0	0	—	
26	02,4	698,8	697,7	15,3	28,7	18,1	20,7	9,2	6,2	10,9	72	21	71	0	NE 3	SSE 1	0	9	9	—	
27	00,8	703,3	703,8	17,9	19,0	15,2	17,4	11,9	10,5	12,0	77	64	93	E 5	NW 17	0	9	10	10	2,5	⚡ 2; ● 3.
28	04,7	06,4	08,6	15,8	22,8	18,4	19,0	12,1	10,0	7,0	90	48	46	0	WNW 5	NW 20	5⁰	10⁰	9	—	⚡ 3.
29	11,3	11,1	09,7	12,1	23,3	17,3	17,6	8,1	8,8	7,2	72	40	49	0	0	0	8	5	0	—	● n.
30	09,6	09,3	07,4	16,6	25,2	15,8	19,2	9,2	9,6	5,0	66	41	37	0	NE 5	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	707,2	706,4	706,5	14,4	22,0	16,0	17,5	8,9	8,3	8,9	73	44	66	1,1	3,5	1,9	5,5	5,5	5,0	29,7	

Маргеланъ. 1883. Margelan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,6	703,5	703,0	21,0	27,6	17,8	22,1	5,0	7,3	11,2	27	26	74	0	NW 3	E 1	0	0	0	—	
2	01,8	01,3	02,1	21,6	28,6	21,8	24,0	10,0	8,1	11,4	53	28	59	0	W 3	E 3	0	0	0	—	
3	04,4	02,1	03,6	21,9	31,2	24,1	25,7	11,3	9,7	8,3	58	29	36	0	0	0	3⁰	3⁰	0	—	⊂ 3.
4	04,6	02,1	03,7	23,8	32,8	22,2	26,3	14,8	11,1	8,7	68	30	47	0	WNW 6	SSE 20	5	7⁰	5	—	⚡, ⊂ 3.
5	07,0	05,9	10,0	18,8	24,9	15,4	19,7	11,9	8,0	11,6	74	34	89	W 9	NW 3	NW 3	5	3⁰	10	5,0	● 3.
6	11,8	09,7	09,6	14,5	19,4	16,1	16,7	11,1	10,7	12,0	91	64	88	0	0	0	10	9	5	—	
7	10,0	08,6	05,4	16,6	26,1	21,8	21,5	9,6	8,6	5,7	69	35	29	0	0	W 5	0	5⁰	10	—	
8	06,9	07,3	06,5	19,8	25,2	20,8	21,9	7,9	5,8	9,2	46	24	51	E 3	S 1	SE 3	0	3	5	—	⊂ 3.
9	08,1	04,2	05,5	22,1	28,2	20,4	23,6	8,7	7,2	8,5	45	26	48	0	S 1	SSE 3	0	0	5	—	
10	07,1	09,1	08,8	19,4	13,2	15,2	15,9	9,5	9,7	8,7	56	87	68	NE 7	SSE 7	E 1	3	10	10	9,5	⊼ 2; ●⁰ 1, 2, 3.
11	10,0	10,2	12,3	12,9	16,6	12,5	14,0	9,4	7,6	8,5	86	54	79	E 5	SSE 5	0	10	10	8	1,0	●⁰ n. 1, 2, 3.
12	12,7	10,1	11,1	12,6	20,0	13,2	15,3	8,7	6,9	9,3	81	40	83	0	W 5	0	8⁰	3⁰	10	—	
13	10,9	09,4	10,0	14,0	25,2	15,6	18,3	9,6	7,0	9,8	81	30	75	0	S 1	SSE 1	5	3	6	—	
14	09,1	08,1	09,4	16,4	26,0	16,4	19,6	8,8	7,0	9,5	63	29	69	S 3	S 3	S 3	0	2	0	—	
15	09,4	07,9	08,7	20,6	26,3	20,0	22,3	7,6	6,5	8,5	43	26	48	0	S 1	S 1	0	3	8	—	
16	08,7	06,7	08,7	18,4	28,2	20,2	22,3	8,3	4,9	8,5	53	18	48	E 3	W 3	NW 5	0	3	10	0,2	●, ⊂ 3.
17	07,5	06,1	05,7	22,6	28,2	21,4	24,1	10,4	8,3	7,0	51	29	37	S 1	S 3	S 12	3	3⁰	10	—	⚡, ●, ⊼ 3.
18	06,0	04,3	06,9	19,1	29,6	19,2	22,6	10,1	8,3	10,5	61	28	63	S 3	SSE 1	SSE 1	5⁰	3⁰	9	1,0	⚡, ●, ⊂ 3.
19	07,9	06,7	07,4	20,6	29,4	21,2	23,7	10,9	8,3	9,1	60	27	49	0	0	E 1	0	3⁰	8	—	
20	07,5	06,1	05,2	24,0	33,6	22,2	26,6	10,1	8,3	10,9	46	24	56	S 3	S 1	SSE 1	1⁰	3⁰	5	—	⊂ 3.
21	07,8	08,0	08,2	24,4	29,8	19,4	24,5	12,8	12,2	11,3	54	39	67	0	SE 1	0	8	10⁰	0	—	⚡ n.
22	08,0	05,2	05,2	22,8	29,1	24,4	25,4	10,0	7,5	7,2	49	26	32	S 3	W 3	S 1	0	8	8	—	
23	05,6	04,4	03,7	21,8	30,6	21,4	24,6	7,5	7,2	7,7	39	23	41	NW 3	NW 3	E 1	0	0	0	—	⊂ 3.
24	04,3	02,1	04,4	23,4	33,0	22,0	26,1	9,3	6,5	10,5	43	18	54	S 1	S 1	E 1	0	0	7⁰	0,6	⚡, ●, ⊂ 3.
25	03,8	02,3	06,3	21,2	29,6	22,1	24,3	10,3	8,3	9,8	55	29	50	SSE 1	E 3	0	8	9	10	—	⊂, ●⁰ 3.
26	07,4	04,0	05,8	21,1	27,0	21,1	23,1	11,8	9,9	9,0	64	38	49	0	NW 3	W 12	5	8	8	2,6	⊂², ⚡ 3.
27	06,4	06,4	05,9	20,6	26,5	19,9	22,3	12,4	12,0	10,6	69	47	61	0	E 3	0	8	8	5	—	⚡, ● n.
28	05,5	02,4	05,7	23,4	29,2	20,6	24,4	11,1	9,2	10,1	52	30	55	0	NW 5	NE 9	0	5⁰	10	0,1	●, ⊼, ⊂ 3.
29	07,4	08,5	09,9	19,8	25,5	19,1	21,5	12,8	11,9	11,0	75	49	67	S 1	0	NE 3	9	8	0	—	⚡, ⊂ 3.
30	10,9	10,3	10,1	19,1	29,8	21,2	23,4	10,3	10,0	11,8	63	32	64	S 3	0	0	0	0	0	—	⊂ 3.
31	10,3	09,6	06,2	23,1	32,4	22,4	26,0	11,7	10,3	11,6	56	27	57	0	0	0	3⁰	5⁰	0	—	
Средн. Mittel	707,5	706,2	706,9	20,0	27,2	19,7	22,3	10,1	8,5	9,6	59	34	58	1,6	2,2	2,9	3,2	4,4	5,5	20.0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,7	702,6	710,1	25,8	33,2	22,1	27,0	10,0	10,8	13,3	41	29	68	W 1	E 3	NW 7	0	9	10	0,1	⚡, ●, ⊂ 3.
2	10,2	08,3	06,9	20,9	30,8	24,8	25,5	14,5	10,8	14,0	79	33	60	0	NW 3	0	0	3⁰	0	—	⊂ 3.
3	05,8	05,0	06,0	23,1	33,1	24,2	26,8	10,4	7,7	10,0	48	20	45	0	0	WSW 20	0	5⁰	10	0,1	⊼, ●, ⚡, ⊂ 3.
4	07,1	03,4	05,1	20,5	29,8	25,9	25,4	12,3	10,0	8,8	69	32	37	0	W 3	SW 3	4⁰	5⁰	8	0,3	⚡, ●, ⊂, ⊼ 3.
5	04,7	02,0	01,0	23,6	30,4	26,4	26,8	11,5	9,5	8,8	53	30	35	SW 3	NNE 3	SW 3	0	2	0	—	⊂ 3.
6	02,6	01,9	05,6	23,8	32,6	24,3	26,9	11,2	8,4	10,9	51	23	48	0	0	0	0	0	0	—	
7	06,2	698,7	03,6	25,2	34,2	22,1	27,2	11,9	8,9	13,4	50	22	68	0	W 3	0	0	6	9	0,2	⊼⁰, ●⁰ 3.
8	04,1	702,6	03,2	22,3	30,4	24,6	25,8	12,6	10,2	10,8	64	32	48	NE 3	W 3	SW 9	0	4	10	3,6	⊂, ⚡, ⊼, ● 3.
9	03,0	01,6	05,4	20,2	23,9	18,1	20,7	13,6	12,2	9,3	78	55	60	SW 3	W 5	SW 12	0	9	10	2,6	●, ⚡ 3.
10	07,7	05,8	07,6	19,9	25,1	22,1	22,4	9,9	7,5	8,7	57	32	45	0	SW 3	W 9	5	8	9	3,0	●, ⊼ 3.
11	09,1	10,4	10,9	18,1	22,2	17,6	19,3	9,4	8,9	10,1	61	45	68	0	SE 3	NE 5	10	5⁰	10	1,0	● n.
12	10,7	10,5	10,0	19,8	27,1	24,0	23,6	10,3	8,5	14,7	60	33	66	0	E 1	0	0	0	0	—	
13	08,3	05,4	04,4	22,5	29,2	20,2	24,0	9,8	7,0	10,3	49	23	58	0	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	
14	04,5	04,1	04,3	25,1	30,6	25,2	27,0	8,8	5,2	8,5	36	16	36	SE 1	W 3	0	0	0	0	—	⊼ 3.
15	04,9	04,1	03,7	24,1	31,8	21,8	25,9	7,6	6,8	10,6	34	19	55	SW 1	W 1	0	0	0	6	—	
16	04,3	03,5	01,9	24,7	32,4	24,2	27,1	9,9	7,8	9,0	43	21	40	W 1	W 1	0	0	2⁰	3	—	
17	02,7	01,4	01,2	25,0	33,5	27,1	28,5	10,1	7,9	6,4	43	21	24	0	W 1	0	0	0	0	—	
18	01,9	00,3	00,5	24,4	34,1	26,4	28,3	9,9	8,2	8,8	44	20	35	0	0	0	0	3	0	—	
19	01,2	00,3	00,8	25,8	34,6	28,3	29,6	9,7	8,5	7,3	41	20	26	SW 3	W 1	SE 3	0	3⁰	3	—	⊂, ● 3.
20	02,7	02,0	01,0	26,1	35,2	25,6	29,0	10,1	9,0	10,9	41	21	45	0	W 1	SE 1	0	2⁰	4⁰	—	
21	02,7	01,5	03,5	26,8	37,1	27,4	30,4	8,1	10,8	11,0	32	23	41	SW 1	W 3	SE 3	0	3	9	—	⊂ 3.
22	03,0	01,5	04,0	26,6	36,2	27,4	30,1	12,6	10,4	10,3	48	22	38	0	0	S 4	0	7	10	—	
23	03,4	01,9	01,5	27,4	36,1	26,6	30,0	8,8	13,4	10,7	33	30	41	0	W 1	0	0	2	3⁰	—	⊂ 3.
24	02,3	02,1	00,4	29,1	39,1	27,5	31,9	13,1	14,2	10,1	44	27	38	0	W 1	0	0	0	0	—	
25	01,7	00,9	00,4	27,4	39,8	29,4	32,2	12,5	14,2	10,7	45	25	35	W 3	SW 1	0	3	2⁰	3	—	
26	01,3	00,2	00,2	31,3	37,8	29,1	32,7	10,8	12,9	13,1	32	26	44	0	W 3	0	5	0	0	—	∞ 2.
27	00,0	699,2	698,8	30,4	38,3	25,5	31,4	11,7	13,3	12,5	36	27	51	SW 3	0	0	0	0	0	—	
28	00,2	98,3	98,6	32,2	41,1	29,2	34,2	13,8	14,4	11,1	38	25	36	0	0	0	0	0	0	—	
29	01,6	701,1	701,9	27,6	34,6	27,9	30,0	10,7	12,3	10,2	38	30	36	W 3	W 5	0	0	0	0	—	∞ 2.
30	03,2	02,7	02,9	26,1	32,9	28,5	29,2	9,6	6,7	6,4	36	18	22	SE 1	W 3	0	9	3⁰	0	—	∞ 2.
Средн. Mittel	704,2	702,8	703,5	24,9	32,9	25,1	27,6	10,8	9,9	10,4	47	27	45	0,9	1,9	2,7	1,2	2,8	3,9	10,9	

Маргеланъ. 1883. Margelan.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,7	703,5	703,4	26,8	33,1	28,0	29,3	10,7	5,0	6,1	42	13	22	0	NW 3	0	0	0	0	—	
2	02,9	01,8	00,6	26,8	34,1	26,1	29,0	8,4	8,0	9,9	33	20	40	0	0	0	0	0	5	—	
3	02,3	01,8	01,3	26,8	33,6	24,6	28,3	9,0	11,0	10,4	35	28	46	E 1	NW 5	0	5⁰	0	0	—	● 1; ∞ 2.
4	00,9	01,1	699,8	30,2	36,2	32,1	32,8	15,1	12,9	4,9	48	29	13	0	W 3	SW 5	0	0	5	—	
5	02,0	699,5	99,3	31,8	36,6	27,1	31,8	9,1	7,1	7,0	27	16	26	0	NE 1	0	0	0	0	—	
6	00,6	98,7	98,8	33,8	37,1	29,5	33,5	8,5	6,9	6,9	21	15	22	0	NW 3	SE 1	0	0	0	—	
7	698,4	99,0	98,2	31,5	38,7	28,6	32,9	6,0	7,7	12,8	17	15	44	0	0	0	0	0	0	—	
8	99,2	98,1	97,7	34,2	39,6	28,2	34,0	8,1	8,5	8,2	20	15	26	0	W 1	0	0	0	0	—	
9	99,8	99,5	700,5	35,6	40,0	34,4	36,7	10,5	7,9	8,7	24	14	21	0	W 5	W 12	0	0	0	—	
10	703,6	700,7	00,9	25,6	33,6	25,2	28,1	9,4	7,5	10,2	40	19	42	NW 1	SW 5	0	0	3	0	—	∞ 1, 2.
11	01,3	00,5	00,1	27,1	35,6	30,6	31,1	9,9	7,5	7,3	38	17	23	0	W 3	SW 1	5	0	7	—	● 3.
12	01,8	01,6	02,7	27,5	35,7	24,2	29,1	7,6	6,5	9,2	28	14	33	NE 1	NE 7	SE 3	8	5	0	—	● n.
13	03,6	03,0	02,1	29,2	36,9	25,4	30,5	6,0	10,0	6,3	20	21	27	0	W 1	0	0	0	0	—	
14	03,1	01,9	00,4	26,2	35,8	25,8	29,3	9,7	8,7	10,0	39	20	41	0	NW 1	S 1	0	5	0	—	
15	00,5	04,5	02,8	29,7	32,3	26,1	29,4	6,1	7,5	7,8	20	21	32	SW 5	W 5	SW 5	0	5	9	—	⸗ 3.
16	04,0	03,6	03,6	23,2	27,3	26,3	25,6	10,3	8,5	7,4	48	32	30	SW 1	W 5	0	9	9	9	—	
17	05,6	03,6	02,8	26,7	32,2	26,8	28,6	8,0	9,6	8,1	31	27	32	0	0	0	0	0	0	—	
18	01,9	00,0	698,4	26,1	33,6	25,0	28,2	10,0	10,3	9,0	41	26	38	0	0	0	0	0	8	—	
19	699,4	00,5	701,4	25,6	32,7	26,0	28,1	8,7	10,0	8,3	36	28	34	0	SE 3	SE 7	9	8	9	—	●; ⸗ 2; ⸗ 3.
20	702,8	01,3	03,2	24,1	30,0	23,4	25,8	10,5	10,4	8,7	47	33	40	NE 1	0	0	3	6	0	—	●; ⸗ 3.
21	02,9	02,6	01,3	24,4	31,2	25,1	26,9	9,0	10,2	10,1	39	31	42	0	SW 1	0	2	0	5	—	
22	02,4	02,1	00,4	26,3	32,5	25,6	28,1	9,8	9,4	10,4	38	25	43	0	SW 1	0	9	9	8	—	
23	01,8	00,1	02,0	27,1	33,6	26,0	28,9	9,6	13,2	9,6	36	34	40	W 3	0	0	9	10	8	—	
24	01,0	00,3	00,5	26,6	31,6	26,2	28,1	8,2	10,6	9,8	32	30	40	0	SW 1	SE 7	0	4	9	—	⸗; ⸗ 3.
25	00,2	698,8	699,2	24,8	33,8	26,0	28,2	7,9	18,3	10,6	33	47	43	NE 1	NW 1	0	5	0	0	—	●⁰ n.
26	698,5	97,1	98,9	26,9	34,9	29,2	30,3	10,3	11,4	10,8	40	27	35	SW 1	0	SE 3	0	2	2	—	⸗; ⸗ 3.
27	701,0	99,7	700,4	26,1	34,6	30,1	30,3	11,6	13,9	6,4	47	34	20	SW 3	SW 3	SW 3	2	0	0	—	
28	03,1	701,1	00,5	25,6	34,4	30,5	30,2	8,4	9,5	7,4	35	23	23	SW 3	NW 1	W 9	0	0	5	—	
29	04,4	04,5	06,5	24,9	31,8	21,3	26,0	7,8	5,1	7,2	33	14	37	0	W 5	0	0	0	0	—	∞ 2; ⸗ 3.
30	06,6	03,4	02,4	27,4	32,9	23,9	28,1	7,4	8,0	9,9	28	21	45	0	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
31	03,4	02,4	02,4	26,0	32,8	22,9	27,2	8,3	6,7	7,0	34	19	34	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 3.
Средн. Mittel	702,1	701,2	701,0	27,6	34,2	26,8	29,5	9,0	9,3	8,6	34	23	33	0,7	2,6	1,8	2,1	2,1	2,9	—	

Августъ. — August.

1	702,4	701,7	701,7	26,9	34,6	23,3	28,3	9,4	5,8	8,2	36	13	38	0	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
2	02,8	01,7	01,8	27,8	34,9	26,5	29,7	8,0	8,8	8,7	29	21	35	0	0	0	0	0	0	—	
3	03,1	02,8	02,6	29,1	35,4	26,2	30,2	8,1	9,5	6,0	34	21	24	0	0	0	0	0	0	—	
4	03,3	00,7	699,8	31,6	37,2	26,0	31,6	10,1	11,6	11,7	29	24	47	0	0	0	3	0	0	—	∞ 2.
5	00,1	698,3	97,1	27,5	37,1	26,2	30,3	10,9	9,9	9,0	40	20	37	0	W 1	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
6	698,2	97,2	98,2	31,4	37,8	31,3	33,5	11,2	11,4	11,1	33	23	33	SW 1	SW 3	0	0	0	5	—	∞ 1, 2.
7	701,0	700,4	701,1	28,2	37,7	32,9	32,9	9,4	8,1	5,1	33	16	14	0	NW 3	SW 7	0	0	0	—	
8	03,9	01,7	00,3	28,8	36,2	25,3	30,1	9,8	9,6	10,0	33	21	41	E 3	W 3	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
9	00,0	697,5	695,8	27,3	36,8	25,4	29,8	9,9	9,8	9,4	37	22	40	SE 1	0	0	0	0	0	—	
10	696,6	96,8	98,1	28,6	37,6	33,4	33,2	10,6	7,9	5,7	37	17	15	0	W 7	SW 3	0	1	3	—	∞ 2.
11	99,8	701,1	706,2	30,8	30,4	27,9	29,7	10,6	9,6	8,0	33	33	28	SW 1	W 9	E 5	10	10	10	—	⸗ 3.
12	705,7	07,6	09,4	22,6	30,2	22,1	25,0	12,9	7,3	9,9	64	24	41	0	W 7	SE 1	4	9	10	1,0	● 3.
13	10,6	10,0	09,7	21,1	28,1	22,5	23,9	11,6	9,7	9,1	63	36	46	0	0	0	0	0	0	—	
14	09,6	08,0	05,5	20,6	31,6	21,1	24,4	9,6	9,7	8,6	53	28	47	0	W 1	0	0	0	0	—	
15	04,4	03,5	03,4	23,6	35,5	22,2	27,1	8,3	10,4	8,5	37	24	43	0	0	0	0	0	0	—	
16	03,4	01,4	01,1	24,4	36,9	23,7	28,3	8,5	10,4	8,4	37	22	37	0	0	SE 1	0	0	0	—	
17	02,5	03,4	02,7	25,6	36,6	24,3	28,8	6,9	10,9	7,7	29	23	34	0	0	SE 1	0	0	0	—	
18	03,2	02,8	02,6	24,6	36,7	22,7	28,0	7,5	10,3	8,2	33	22	40	0	0	SE 1	0	0	0	—	
19	03,8	03,3	04,1	26,4	36,8	23,2	28,8	8,0	12,9	8,4	32	28	39	0	0	SE 1	0	0	0	—	
20	03,8	02,1	01,8	28,1	36,1	24,2	29,5	9,4	10,3	8,7	33	22	38	0	W 1	0	0	0	2	—	
21	01,9	01,3	01,0	25,5	32,1	30,6	29,4	9,8	9,8	8,9	41	27	28	0	SW 1	SE 1	3	9	10	—	
22	02,0	00,0	02,1	28,6	32,8	26,5	29,3	9,7	7,5	9,9	33	21	40	SW 3	W 3	SW 9	4	0	9	0,1	∞ 2.
23	05,6	05,3	06,4	21,2	27,6	23,2	24,0	12,7	10,7	11,3	68	38	53	SE 1	0	SW 3	10	9	9	—	● n.
24	05,9	04,7	04,1	23,8	31,4	22,4	25,9	11,5	8,6	9,6	52	26	49	0	0	0	0	0	1	—	
25	05,4	04,2	05,5	25,8	32,2	21,7	26,6	8,3	9,6	11,5	34	27	60	0	SW 1	0	0	0	0	—	
26	06,1	06,1	06,4	27,4	29,8	22,2	26,5	9,7	10,9	7,5	36	35	38	0	0	0	0	0	0	—	
27	07,1	06,4	06,8	19,2	32,2	24,2	25,2	9,4	10,2	9,0	56	30	40	0	NW 3	0	0	0	0	—	
28	07,8	05,3	04,8	23,1	34,1	22,8	26,7	9,4	10,3	9,4	44	26	45	0	W 1	0	0	0	0	—	
29	05,6	03,7	02,8	27,8	30,3	23,6	27,2	10,1	13,7	9,9	36	43	45	0	0	0	0	0	0	—	
30	04,6	03,8	03,3	22,8	35,8	23,9	27,5	9,0	10,5	9,5	43	23	43	SE 1	NW 1	0	0	0	0	—	
31	04,3	03,3	03,1	22,9	32,0	22,4	25,8	9,4	13,0	9,1	45	37	45	0	W 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	703,7	702,8	702,9	25,9	34,0	25,0	28,3	9,7	10,0	8,9	40	26	39	0,4	1,5	1,6	1,1	1,2	1,9	1,1	

1883.

Маргеланъ. — Margelan.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,1	704,1	704,1	24,7	31,6	21,8	26,0	9,0	9,8	8,7	38	28	45	0	SW 3	0	0	0	0	—	
2	06,8	04,9	03,4	25,2	31,6	21,1	26,0	9,1	9,4	9,1	38	27	50	0	NW 3	0	0	0	0	—	∞ 2.
3	06,6	06,4	06,7	20,2	30,4	23,6	24,7	8,6	10,1	7,2	49	31	33	SE 1	W 7	SW 5	0	0	5	—	∞ 1, 2.
4	08,4	08,1	08,1	22,6	27,4	16,7	22,2	7,3	8,8	8,0	35	33	57	SW 5	SW 1	0	1	0	0	—	∞ 2.
5	09,6	08,8	08,0	15,4	27,2	17,2	19,9	6,8	9,4	8,2	53	36	56	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
6	07,0	03,5	03,8	17,2	29,4	18,2	21,6	8,0	8,6	9,2	55	28	60	SE 1	0	0	0	0	0	—	
7	04,3	02,8	02,8	20,6	30,6	18,6	23,3	8,6	11,0	9,6	48	34	60	E 1	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
8	04,5	03,5	03,3	21,7	29,8	18,3	23,3	8,8	11,4	9,3	46	36	60	SE 1	E 1	0	0	0	0	—	
9	04,4	03,3	04,5	20,1	29,5	25,3	25,0	9,4	11,6	9,6	54	37	41	SE 1	W 1	SW 3	0	0	5	—	
10	08,3	08,1	09,7	22,4	28,0	23,5	24,6	8,8	9,3	7,5	44	33	34	0	SW 3	0	5	0	0	—	
11	10,2	08,9	08,7	21,3	23,3	17,6	22,4	8,7	11,3	9,4	47	40	63	0	0	0	0	1	0	—	
12	08,9	08,4	08,9	18,2	25,3	18,4	20,6	9,3	9,5	7,4	59	39	47	0	E 5	SE 9	9	5	0	0,1	⚡ 3.
13	14,6	14,5	14,6	12,1	18,8	12,5	14,5	6,3	9,0	5,7	61	57	52	NE 1	NE 1	0	9	3	0	—	⚡ n; ● 1.
14	12,9	10,7	10,4	14,1	28,1	12,7	18,3	4,8	6,3	5,9	40	30	53	0	0	0	0	0	0	—	
15	10,6	10,1	10,6	14,2	23,3	20,2	19,2	6,0	4,8	3,0	50	23	19	0	SW 3	SW 7	0	1	9	—	
16	12,4	15,2	15,8	16,8	20,8	12,7	16,8	3,9	5,0	6,1	26	26	55	SW 9	0	0	8	3	0	—	
17	15,4	14,4	14,5	12,7	22,8	12,5	16,0	5,6	5,7	5,7	50	27	52	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
18	10,2	14,8	15,3	13,4	24,5	13,7	17,2	4,9	5,2	6,6	42	22	56	0	0	0	0	5	0	—	
19	12,5	10,9	10,5	14,4	25,4	14,2	18,0	5,4	5,7	5,9	43	23	48	0	0	0	0	0	0	—	
20	10,9	10,4	10,2	13,8	25,6	14,8	18,1	5,1	5,1	5,8	43	20	46	0	0	0	0	0	0	—	
21	10,7	10,4	10,5	16,2	27,0	15,6	19,6	5,1	6,7	6,5	36	25	49	0	0	0	0	0	0	—	
22	11,4	10,9	11,2	13,6	26,9	15,1	18,5	5,9	6,4	7,0	50	24	54	0	0	0	0	0	0	—	
23	11,5	10,2	09,8	14,9	26,3	15,1	18,8	5,5	8,5	5,8	44	35	46	SE 1	0	SE 1	0	0	0	—	
24	10,7	08,9	08,7	16,8	29,2	15,2	20,4	5,1	5,1	6,0	35	17	47	0	0	0	0	0	0	—	
25	09,6	10,2	09,2	17,4	30,1	17,6	21,7	4,9	6,2	5,4	33	20	36	SE 1	0	SE 1	0	0	0	—	
26	09,6	08,9	09,4	14,9	27,4	16,2	19,5	5,9	5,1	5,9	48	19	36	0	SE 1	SE 1	3	1	0	—	
27	10,2	09,6	09,5	14,7	27,8	16,8	19,8	4,9	6,4	5,2	40	23	36	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
28	08,9	08,6	08,8	14,6	26,9	15,5	19,0	4,2	4,7	5,6	34	18	43	0	SE 1	0	3	2	2	—	
29	10,0	09,5	09,9	15,3	26,1	18,3	19,9	4,6	5,4	4,2	35	22	27	0	SW 3	0	3	1	0	—	
30	09,9	09,1	09,5	13,8	25,4	16,7	18,6	6,8	6,8	4,7	59	29	33	0	SW 1	0	0	2	5	—	
Средн. Mittel	709,5	708,9	709,0	17,1	27,1	17,2	20,5	6,6	7,6	6,8	45	29	46	0,8	1,2	0,9	1,4	0,8	0,9	0,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,5	710,0	710,4	10,2	24,6	14,2	16,3	5,2	6,5	5,2	56	29	43	0	0	0	9	9	0	—	
2	10,3	09,6	10,3	14,2	22,5	14,3	17,0	5,8	6,0	6,5	48	30	54	0	0	0	10	9	3	—	
3	11,9	12,0	13,4	14,5	23,8	15,4	17,9	6,1	6,3	7,1	54	29	55	0	W 1	0	5	5	0	—	
4	14,9	12,5	12,8	13,4	25,4	14,8	17,9	5,3	7,8	6,6	47	32	53	SE 1	0	0	0	0	0	—	
5	13,0	11,1	10,6	14,5	23,2	14,1	17,3	6,4	7,3	5,6	53	34	46	0	SW 1	0	0	0	0	—	
6	10,9	09,5	09,5	11,2	25,7	24,2	20,4	6,0	7,4	4,6	60	31	21	0	0	SW 1	5	9	10	—	
7	11,5	12,5	14,3	18,0	20,6	13,2	17,3	5,7	4,7	4,4	36	26	39	SW 12	W 7	0	10	5	0	—	
8	14,5	12,5	12,3	8,2	21,1	9,6	13,0	4,2	4,6	5,2	52	25	57	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1, 2.
9	11,6	10,7	10,8	8,5	23,6	11,8	14,6	3,7	5,1	4,2	45	24	40	0	0	SE 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
10	11,1	10,7	11,4	12,2	24,2	13,1	16,5	3,9	3,0	3,8	37	13	34	0	0	0	0	0	0	—	
11	14,7	13,2	14,0	10,8	22,3	11,6	14,9	3,9	4,0	4,3	40	19	42	0	0	0	3	0	0	—	
12	15,1	14,2	14,6	10,9	21,4	10,9	14,4	3,3	4,9	4,2	34	26	44	SE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
13	15,7	14,9	15,0	9,4	21,0	12,3	14,2	4,5	3,5	4,0	51	19	37	0	SE 3	0	1	5	10	—	
14	15,6	13,1	12,8	8,6	20,8	10,5	13,3	4,8	5,8	5,3	57	32	56	0	0	0	5	0	0	—	∞ 2.
15	12,8	11,4	09,7	8,8	23,7	12,6	15,0	4,6	5,9	5,2	54	27	48	SE 1	0	SE 1	0	1	1	—	
16	11,6	10,7	10,8	9,8	23,9	11,6	15,1	4,7	4,7	5,3	52	22	52	SE 1	0	0	0	0	0	—	
17	15,0	15,0	16,2	11,1	11,6	6,2	9,6	4,4	5,5	4,8	44	54	67	NE 3	SW 1	SW 7	10	10	10	—	
18	20,0	19,7	21,2	1,8	8,8	5,5	5,4	4,6	2,7	4,2	88	32	62	0	SW 5	W 1	10	10	10	—	
19	20,3	17,0	16,9	1,4	9,0	1,6	4,0	5,0	3,8	4,8	98	45	93	0	0	0	8	8	0	—	
20	16,0	15,1	14,9	0,6	13,2	2,4	5,4	4,3	4,6	4,7	90	41	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	14,4	12,9	14,2	1,4	14,6	6,2	7,4	4,4	4,1	4,8	87	39	67	0	0	0	5	3	10	—	
22	15,5	15,5	15,7	8,4	8,8	7,4	8,2	4,1	7,4	7,0	61	88	91	0	0	0	10	10	10	37,0	●⁰ n, 1, 2, 3.
23	15,5	15,4	17,5	6,5	8,3	6,8	7,2	6,1	6,9	6,1	84	86	82	0	0	W 3	10	10	10	3,7	✳⁰ n, 1, 2.
24	20,6	20,4	20,1	6,1	10,4	7,2	7,9	6,3	6,2	6,0	90	66	78	0	SSE 1	0	9	5	3	—	
25	17,8	15,8	15,6	3,5	13,7	5,9	7,7	5,1	7,1	6,2	87	60	90	0	0	0	0	0	0	—	
26	13,4	12,5	13,4	3,6	15,2	7,1	8,6	5,2	7,7	7,0	88	60	93	0	0	0	0	0	0	—	
27	15,3	15,1	15,3	5,8	16,1	7,6	9,8	5,0	5,8	7,2	73	44	93	SSE 1	0	0	2	6	0	—	
28	16,0	15,4	15,6	6,5	17,4	7,6	10,5	6,0	7,8	7,3	83	52	94	0	0	0	0	0	0	—	
29	16,8	15,9	16,1	5,1	16,8	7,9	9,9	5,5	7,2	6,9	85	51	88	SE 1	0	0	2⁰	1⁰	0	—	
30	15,8	12,6	12,6	4,8	17,8	7,3	10,0	5,4	7,9	6,7	84	52	88	0	0	0	0	0	0	—	
31	11,8	09,1	11,0	4,6	17,5	8,8	10,3	5,2	7,7	7,3	82	53	87	0	0	0	0	0	7	—	
Средн. Mittel	714,5	713,4	713,8	8,2	18,3	10,0	12,2	5,0	5,8	5,6	65	40	64	0,7	0,6	0,5	3,7	3,4	2,7	40,7	

Маргеланъ. 1883. Margelan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,6	718,0	717,9	4,8	4,8	5,1	4,9	4,8	4,3	5,4	74	66	83	NE 3	NW 1	0	10	10	10	—	⸙ n.
2	16,3	13,8	13,9	0,3	11,4	3,4	5,0	4,9	5,5	5,3	94	55	92	0	0	0	0	2	0	—	
3	13,6	12,3	12,6	0,5	14,5	7,4	7,5	4,5	5,3	6,6	94	43	86	0	0	0	8	6	10	—	
4	14,7	14,6	14,1	7,2	11,1	8,7	9,0	6,8	7,4	7,7	90	75	92	0	0	0	10	10	10	—	
5	13,7	12,3	13,3	6,8	17,1	11,1	11,7	6,8	8,6	8,7	93	60	89	0	0	SE 1	10	9	6	0,3	
6	15,7	15,2	15,2	6,1	16,9	8,8	10,6	6,8	9,6	7,8	97	67	92	0	0	SE 1	5	1	0	—	● n.
7	14,8	11,8	12,9	6,7	16,9	11,4	11,7	6,7	9,4	9,1	91	66	91	SW 1	0	0	9	9	10	2,5	● 3.
8	13,3	13,2	14,3	10,8	13,4	11,4	11,9	8,6	9,2	8,7	90	81	87	SW 1	W 1	SW 1	10	10	9	—	
9	13,9	12,3	12,7	7,1	15,7	7,8	10,2	7,1	9,4	7,7	94	70	98	0	0	0	5	6	3	—	
10	13,2	12,8	14,0	8,1	11,0	7,7	8,9	7,6	7,7	7,2	94	78	91	0	SW 1	0	9	8	10	—	
11	15,0	12,0	13,9	6,9	11,6	5,6	8,0	6,7	7,7	6,6	90	76	97	0	0	0	10	6	2	—	
12	14,4	12,8	14,1	5,8	12,3	4,9	7,7	6,7	7,5	5,7	97	71	87	0	0	0	7	8	10	—	
13	16,1	15,8	16,4	3,1	10,9	3,6	5,9	5,5	5,9	5,6	96	61	95	0	0	0	8	3	3	—	
14	16,2	16,0	15,8	3,6	10,0	6,7	6,8	5,6	6,7	7,0	95	77	90	0	0	0	5	10⁰	10	—	
15	16,1	16,0	17,8	0,0	8,6	0,6	3,1	4,4	4,3	4,3	96	51	90	0	WSW 4	0	1	0	0	—	⊔ 1.
16	17,7	15,7	16,0	— 1,2	9,5	— 0,4	2,6	3,9	3,5	4,3	92	40	96	0	0	0	0	0	9	—	⊔ 1; ⊕ 3.
17	16,6	16,3	18,1	— 1,5	9,4	— 0,3	2,5	3,8	3,9	4,2	92	44	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	19,8	19,1	18,5	— 1,8	9,8	— 0,6	2,5	3,8	3,5	4,2	96	39	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	20,4	18,8	20,1	— 2,2	6,8	— 0,8	1,3	3,7	3,7	4,1	96	50	94	SE 1	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	20,0	17,8	16,9	— 2,4	8,4	— 1,1	1,6	3,5	4,6	4,1	92	56	96	S 1	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
21	16,8	15,4	15,3	— 2,4	9,1	— 0,1	2,2	3,3	3,6	4,1	87	41	90	0	0	0	0	2	0	—	⊔ 1.
22	14,7	14,1	14,2	0,2	11,5	— 0,6	3,7	4,2	3,8	4,3	90	37	98	0	0	SE 1	10	8	0	—	
23	13,3	11,3	13,0	0,4	7,9	3,6	4,0	4,3	4,4	4,7	90	56	80	0	0	0	10	10	0	—	●⁰ 2.
24	14,8	12,4	11,6	2,4	10,5	3,1	5,3	4,6	5,7	5,2	82	60	91	0	NW 1	0	10	9	10	0,6	●⁰ 3.
25	14,4	14,9	15,4	4,8	8,6	4,6	6,0	5,8	5,6	5,5	90	67	87	SW 1	NW 1	0	10	10⁰	9	—	●⁰ n, 1.
26	15,2	15,7	14,9	0,1	5,6	3,2	3,0	4,5	5,2	5,8	98	76	00	0	0	0	10⁰	10	10	—	⊔ 1.
27	15,5	16,4	19,3	— 0,3	1,0	— 1,7	— 0,3	4,4	4,2	4,0	98	85	00	W 1	W 1	0	10²	10²	10	0,7	✳⁰ 2, 3.
28	20,3	20,5	20,9	— 2,0	0,4	0,3	— 0,4	3,9	3,9	3,9	98	82	83	0	0	0	10	10²	10²	—	
29	20,2	19,0	17,9	— 0,4	2,1	— 3,3	— 0,5	3,2	3,3	3,3	72	62	94	0	0	0	10	2	0	—	
30	15,9	14,6	14,0	— 5,9	4,7	— 3,9	— 1,7	2,7	3,4	3,3	93	53	95	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
Средн. Mittel	716,0	715,0	715,5	2,2	9,7	3,5	5,1	5,1	5,7	5,6	92	62	92	0,3	0,4	0,1	6,2	5,6	5,0	4,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,5	711,1	711,1	— 4,2	3,1	— 2,0	— 1,0	2,8	3,2	2,7	84	56	70	0	0	0	9	10	10	—	⊔ 1.
2	12,9	13,7	14,7	0,0	6,2	— 0,8	1,8	3,7	2,6	3,9	81	36	90	0	SW 1	0	10	1⁰	0	—	
3	15,2	14,6	13,1	— 2,6	7,6	— 1,2	1,3	3,2	3,7	3,9	85	47	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	11,4	10,5	10,3	— 3,3	8,4	— 1,3	1,3	3,2	3,8	3,9	89	46	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	11,0	10,4	10,9	— 2,7	8,7	0,5	2,2	2,9	3,6	4,4	79	43	92	0	0	0	1	1	10	—	
6	11,6	10,5	10,9	— 1,8	7,8	1,5	2,5	3,8	3,5	4,5	94	45	87	SE 1	0	0	9	10	10	—	
7	10,8	10,9	10,0	— 0,3	11,1	0,2	3,7	4,2	4,2	4,4	94	43	94	S 1	0	0	10⁰	2⁰	8⁰	—	
8	10,4	10,0	11,6	0,6	10,2	4,9	5,2	4,2	3,7	4,3	87	40	65	SE 1	0	NW 1	9	6	10	—	
9	12,5	10,5	12,3	— 0,8	9,7	1,2	3,4	4,5	3,8	4,3	92	41	85	SE 1	0	0	3	10	0	—	
10	12,2	10,4	09,5	— 0,9	9,9	1,8	3,6	4,5	4,5	4,1	92	50	78	0	0	SE 1	3	0	10	—	
11	09,2	08,1	04,3	— 0,1	10,8	3,8	4,8	4,0	4,4	4,1	87	46	69	0	0	SW 1	9	9	10	—	
12	11,9	14,9	16,0	1,9	2,8	— 0,8	1,3	4,3	3,8	4,1	82	71	85	0	W 1	0	10	10	10	—	
13	15,5	14,5	15,1	— 4,2	3,9	— 2,1	— 0,8	6,2	3,7	3,3	00	61	95	0	SW 1	0	10	1⁰	0	—	
14	15,3	14,6	15,0	— 3,9	4,0	— 1,4	— 0,4	3,8	4,0	4,1	98	66	98	SE 1	0	0	8	10	10⁰	—	
15	16,1	15,8	16,0	— 0,2	5,0	0,6	1,8	4,4	4,5	4,6	96	69	96	0	0	0	10	10	10⁰	—	
16	15,9	15,3	15,1	— 2,1	2,8	— 2,4	— 0,6	3,8	4,7	3,4	98	82	89	0	0	0	10	10	0	—	≡ 3.
17	15,3	14,7	14,5	— 1,8	8,1	0,4	2,2	3,7	2,2	4,6	92	27	98	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
18	14,7	14,3	13,6	— 1,9	4,8	2,0	1,6	3,7	4,9	4,9	94	75	93	0	0	0	9	10	10	1,9	≡ 3.
19	14,2	15,2	16,1	1,7	2,8	2,8	2,4	5,1	4,9	5,4	98	88	96	0	SW 1	0	10	10⁰	10	—	● n; ≡ 2.
20	18,4	18,3	16,8	— 0,3	2,7	0,4	0,9	4,2	4,3	4,1	94	77	87	0	0	0	10	10	0	—	
21	15,5	14,8	15,5	— 4,5	4,5	— 1,4	— 0,5	3,0	4,3	3,9	93	68	94	0	0	0	5	3	0	—	
22	15,4	14,8	15,7	0,6	5,3	— 0,8	1,7	3,9	3,5	4,1	82	52	94	NW 3	0	0	10	8	0	—	
23	14,6	12,9	11,7	— 2,0	7,8	— 0,8	1,7	3,0	3,3	4,0	76	42	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	11,4	11,1	14,0	— 1,1	8,8	1,8	3,2	3,8	3,8	4,7	90	46	90	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
25	14,8	12,0	11,2	2,2	9,8	1,7	4,6	3,9	4,5	4,3	74	49	84	SE 1	0	0	10	9⁰	10	—	
26	11,6	11,7	12,6	6,6	9,1	6,4	7,4	5,1	5,6	6,2	69	64	87	SE 1	0	0	10	10	10	1,0	
27	14,4	14,6	14,7	5,6	6,1	5,5	5,7	6,3	6,6	6,4	93	95	96	0	SW 1	0	10	10	10	—	● n, 1, 2, 3.
28	14,4	14,4	15,2	4,9	5,4	3,8	4,7	6,0	6,3	5,8	94	94	97	0	W 3	0	10	10	10	6,1	≡ 1; ● 2, 3.
29	18,1	18,0	17,5	1,8	2,7	2,5	2,3	5,0	5,0	5,2	95	89	94	0	SW 3	0	10	10	10	—	
30	15,7	14,4	10,7	2,2	2,9	0,1	1,7	4,8	4,7	4,5	98	82	98	0	SE 1	W 1	10	10	10	—	≡ 3.
31	10,5	10,3	12,1	— 0,1	2,6	— 2,1	0,1	4,6	4,8	3,5	00	87	90	0	0	NE 1	10	10	10	—	≡ 1; ● 2; ✳ 3.
Средн. Mittel	713,6	713,1	713,2	— 0,3	6,3	0,8	2,3	4,2	4,2	4,4	90	61	89	0,3	0,4	0,2	7,9	7,1	6,7	9,0	

1883.

Самаркандъ. — Ssamarkand.

Долгота — Länge: 66° 57′. **Широта — Breite: 39° 39′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,2	705,2	703,4	— 2,2	6,8	— 0,4	1,4	3,8	4,0	4,2	98	54	94	NE	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
2	02,0	01,7	05,0	4,1	14,6	8,3	9,0	2,6	2,9	3,3	43	23	40	SE	0	0	1	3	0	—	
3	05,8	04,3	03,4	2,6	10,7	0,4	4,6	3,4	5,0	4,5	62	52	94	SE	E	SE	3	1	0	—	
4	02,7	02,0	04,0	2,1	11,5	3,1	5,6	3,6	4,1	5,0	68	40	88	SE	0	0	7	10	0	—	⊔ 1.
5	01,4	699,9	02,0	2,7	7,9	0,5	3,7	4,4	5,0	4,4	79	62	92	0	NE	SE	7	10	9	6,0	
6	03,6	703,2	03,3	— 0,1	1,5	— 0,3	0,4	4,3	4,5	4,3	94	87	96	0	0	0	10	10	0	—	✳ 1.
7	02,0	00,7	00,8	— 0,1	7,0	4,1	3,7	4,0	5,1	4,9	87	68	80	0	0	0	3	3	10	—	⊔ 1.
8	02,6	02,8	05,1	0,5	8,1	1,9	3,5	4,4	5,7	5,1	92	71	96	0	NW	0	7	5	10	0,2	≡ 3.
9	04,8	02,7	00,4	2,1	7,5	2,5	4,0	5,2	6,5	5,2	96	85	94	0	0	0	10	6	0	—	● 1.
10	699,6	01,8	03,9	7,1	7,5	4,9	6,5	4,0	6,2	6,2	54	80	97	W	SW	0	10	10	10	4,5	● 2, 3.
11	704,0	02,7	01,6	2,4	9,9	3,5	5,3	5,1	6,4	5,7	93	70	97	0	0	0	5	9	0	—	
12	00,2	698,4	699,4	6,1	14,5	8,6	9,7	3,2	4,3	5,4	45	35	65	0	SE	0	9	5	3	—	
13	698,6	99,2	704,4	8,1	11,9	— 1,9	6,0	5,0	6,0	3,7	61	58	92	0	SW	W	10	9	10	0,8	✳ 3; ⸙ 2, 3.
14	706,5	704,8	02,3	— 5,1	1,5	— 1,1	— 1,6	2,9	4,0	4,0	96	78	94	0	0	SE	0	2	2	—	
15	03,3	03,8	06,3	— 1,6	— 0,9	— 3,5	— 2,0	3,7	4,1	3,4	90	96	95	0	NW	W	10	9	10	—	
16	03,4	01,4	04,3	— 3,1	1,6	— 2,3	— 1,3	3,5	3,7	3,8	98	71	98	E	0	0	10	10	10	8,9	✳ 3.
17	06,0	02,4	697,4	— 6,7	— 1,5	— 3,7	— 4,0	2,7	3,0	3,1	97	72	91	0	E	NE	10	1	10	—	
18	694,0	694,7	98,4	5,9	3,2	— 5,1	1,3	5,2	4,9	2,9	75	85	93	0	SW	0	10	10	10	19,2	✳ 3.
19	704,5	707,1	710,7	— 7,1	— 11,0	— 18,7	— 12,3	2,6	1,6	1,0	00	82	94	0	SW	W	10	10	10	2,4	✳ 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
20	14,5	12,7	10,6	— 25,7	— 14,9	— 18,1	— 12,6	0,5	1,3	0,9	89	91	89	0	0	0	0	0	0	—	
21	08,1	06,9	06,2	— 17,7	— 5,3	— 13,7	— 12,2	0,9	1,4	1,0	84	47	65	0	E	0	1	0	0	—	
22	03,6	01,9	00,5	— 13,7	— 2,5	— 10,7	— 9,0	1,2	2,1	1,6	73	55	78	0	0	0	0	0	0	—	
23	699,7	698,6	699,0	— 4,5	4,3	0,5	0,1	2,7	2,9	3,7	83	45	78	0	0	0	10	10	10	0,3	
24	98,7	700,0	702,2	— 0,3	1,9	— 2,5	— 0,3	4,4	4,7	3,7	98	90	98	0	0	0	10	10	10	2,4	✳ 2, 3.
25	703,5	02,5	03,3	— 4,6	— 3,2	— 4,3	— 4,0	3,1	3,5	3,2	98	98	98	0	0	W	10	10	10	0,2	
26	02,8	02,2	02,3	— 5,4	— 0,9	— 3,3	— 3,2	3,0	3,7	3,5	98	86	98	0	0	0	10	10	10	0,9	
27	03,8	05,7	07,8	— 7,3	— 6,1	— 10,2	— 7,9	2,5	2,6	2,0	98	90	97	0	0	0	10	10	10	—	✳ 1.
28	08,4	06,5	07,0	— 13,1	— 5,1	— 13,4	— 10,5	1,6	2,5	1,5	00	80	96	E	E	SE	3	0	0	—	⸙ 3.
29	06,9	07,6	07,8	— 15,0	— 6,8	— 13,4	— 11,7	1,3	1,6	1,5	91	61	92	SE	SE	SE	0	0	0	—	
30	06,7	05,9	05,5	— 16,4	— 2,7	— 12,8	— 10,6	1,1	1,9	1,3	90	51	83	0	0	SE	0	0	0	—	
31	06,0	06,3	07,0	— 16,8	— 2,9	— 12,2	— 10,6	1,1	2,2	1,6	95	59	93	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	703,7	703,1	703,7	— 3,6	2,2	— 3,7	— 1,8	3,1	3,8	3,4	85	68	89	—	—	—	6,0	5,6	5,0	45,8	

Высота: 725? метр. **Seehöhe: 725? Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703,8	702,3	701,4	— 8,5	0,5	— 10,5	— 6,2	1,6	2,3	1,7	70	49	86	0	0	SE	0	0	0	—	
2	01,2	02,0	04,8	— 14,7	— 1,9	— 10,6	— 9,1	1,4	2,1	1,9	96	52	97	0	NW	0	0	1	0	—	
3	06,4	06,5	08,5	— 11,5	— 4,8	— 10,3	— 8,9	1,7	2,2	1,9	93	69	93	0	0	0	1	1	0	—	
4	11,0	11,3	11,9	— 9,2	— 2,3	— 9,3	— 6,9	2,2	2,7	2,1	97	71	94	0	0	0	0	0	0	—	
5	10,1	09,0	07,9	— 8,5	— 0,3	— 9,5	— 6,1	1,9	2,6	2,0	82	58	94	0	0	0	0	0	0	—	
6	07,8	07,1	06,2	— 11,9	— 1,7	— 7,9	— 7,2	1,6	2,7	2,2	89	68	89	0	E	E	0	1	0	—	
7	06,1	05,8	04,3	— 7,7	0,7	— 5,5	— 4,2	1,9	2,6	2,9	77	54	96	SE	0	0	9	1	0	—	
8	02,4	02,5	04,5	— 3,5	3,7	1,3	0,5	2,6	3,4	4,2	74	57	83	0	SW	SW	6	1	0	—	
9	01,9	00,4	01,9	— 2,9	4,9	0,3	0,8	3,5	3,5	4,0	96	53	85	0	0	0	3	3	8	—	
10	02,8	03,0	05,6	— 3,7	— 3,6	— 8,3	— 5,2	3,3	3,0	2,2	95	87	94	N	SW	W	10	10	10	0,9	✳ 1, 2.
11	07,5	07,7	07,6	— 9,7	— 2,9	— 8,7	— 7,1	2,1	2,6	2,2	97	72	94	0	NW	0	10	2	2	—	
12	06,7	07,6	09,5	— 7,3	0,7	— 3,5	— 3,4	2,0	3,0	2,6	78	61	74	0	SW	0	10	9	10	—	
13	08,4	06,7	03,7	— 6,9	0,9	— 3,7	— 3,2	2,5	2,7	3,2	94	54	93	0	0	0	0	2	0	—	⊖ 3.
14	03,3	04,1	07,2	— 2,1	— 0,3	— 12,1	— 4,8	3,5	3,7	1,6	90	83	93	0	NW	SE	10	10	10	6,4	✳ 2, 3.
15	09,7	08,2	08,1	— 17,7	— 5,3	— 15,3	— 12,8	1,0	1,4	1,2	89	48	90	E	E	0	0	0	0	—	
16	05,5	05,1	05,9	— 14,4	— 4,8	— 12,3	— 10,5	1,4	1,4	1,7	95	43	96	0	0	0	0	2	3	0,9	
17	08,3	07,1	07,8	— 9,9	— 6,6	— 10,2	— 8,9	1,9	1,9	2,0	90	68	97	0	0	0	10	10	8	—	✳ 1; ⊖ 3.
18	09,9	09,1	07,6	— 14,4	— 4,8	— 12,3	— 10,5	1,4	2,4	1,7	96	76	96	0	N	0	1	2	0	—	
19	08,3	08,7	10,6	— 14,3	— 1,3	— 10,5	— 8,7	1,3	1,9	1,9	92	47	93	0	E	0	1	0	0	—	
20	11,3	11,4	10,7	— 15,9	0,0	— 10,1	— 8,7	1,2	2,3	1,9	90	49	93	0	SW	0	0	0	0	—	
21	11,2	11,0	10,0	— 12,4	— 0,2	— 11,7	— 8,1	1,5	2,0	1,7	85	45	93	0	W	E	0	0	0	—	
22	06,5	03,4	03,0	— 14,3	— 0,1	— 7,7	— 7,4	1,4	2,5	2,4	96	56	97	SE	E	E	0	2	8	—	
23	05,3	06,9	06,5	— 4,8	0,6	— 3,7	— 2,6	2,6	2,8	3,3	84	58	95	0	NE	0	9	10	0	—	
24	06,2	05,3	04,2	— 6,9	2,8	— 3,1	— 2,4	2,5	2,9	3,4	94	51	94	0	0	0	1	1	0	—	
25	03,2	02,7	699,9	— 2,7	6,7	— 0,5	1,2	3,1	4,0	3,2	83	54	73	0	0	0	0	0	0	—	
26	697,0	696,2	97,7	3,3	9,1	3,6	5,3	3,2	3,6	5,4	55	41	92	0	0	0	8	10	10	5,8	
27	98,6	97,5	91,4	4,7	11,1	6,0	7,3	5,6	6,5	5,0	87	66	72	0	0	S	5	0	0	0,5	⸙ 3.
28	89,7	93,4	95,3	6,5	11,8	9,1	9,1	6,1	6,1	3,6	84	59	41	0	S	S	10	2	0	0,6	● 1; ⸙ 2, 3.
Средн. Mittel	705,4	705,1	705,1	— 7,9	0,5	— 6,3	— 4,6	2,4	2,9	2,6	87	59	89	—	—	—	3,7	2,9	2,5	15,1	

Самаркандъ. 1883. Ssamarkand.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696,6	695,3	692,8	6,5	15,1	6,4	9,3	3,7	5,8	4,6	51	46	64	NE	E	0	3	0	0	—	
2	90,3	91,0	97,4	7,5	12,2	3,9	7,9	3,7	6,0	4,2	48	56	69	E	SW	0	3	10	0	4,8	
3	*98,9*	*98,9*	702,6	2,1	11,3	2,3	5,2	4,9	4,6	4,6	91	47	84	0	SW	SW	3	3	0	—	
4	704,1	704,1	04,6	0,0	5,6	0,3	2,0	4,0	3,9	4,3	87	58	92	SW	SW	SW	1	8	1	—	⊔ 1.
5	02,2	00,7	699,6	0,2	4,9	1,9	2,3	4,3	4,7	5,1	92	71	96	0	0	NW	4	9	10	4,4	
6	02,7	05,0	705,1	— 0,1	4,3	0,3	1,5	3,8	3,6	4,6	83	58	98	0	SW	0	10	1	3	—	⸗ 2.
7	03,7	03,0	02,0	— 0,1	10,3	1,3	3,8	3,8	3,9	3,9	83	42	78	0	0	SE	1	0	0	—	⊔ 1.
8	01,9	01,9	01,3	2,7	14,1	7,5	8,1	3,2	4,9	4,2	57	41	56	SE	E	SE	0	0	0	—	
9	00,2	699,6	699,3	5,9	18,1	8,2	10,7	2,4	2,0	4,0	35	14	50	SE	SE	0	0	1	0	—	
10	699,0	98,3	98,6	8,1	18,7	10,7	12,5	3,1	3,1	5,2	39	19	54	SE	SE	0	1	0	2	—	
11	701,0	702,1	702,3	7,9	17,7	9,7	11,8	4,3	4,8	5,1	55	31	57	SE	0	0	1	7	0	—	
12	01,7	00,6	699,9	7,5	20,0	10,3	12,6	4,1	4,2	4,9	54	24	52	SE	0	0	0	0	0	—	
13	*698,9*	697,0	97,1	9,6	21,9	13,1	14,9	3,5	3,3	5,9	39	17	52	E	0	0	6	8	10	—	
14	96,0	*96,4*	96,9	17,4	25,4	19,9	20,9	4,6	3,1	4,8	31	13	28	SE	S	0	9	9	10	—	
15	97,3	96,8	95,6	17,7	21,5	14,1	17,8	6,9	7,3	8,0	46	39	67	SE	0	NE	10	9	3	—	
16	93,2	90,1	89,0	11,5	24,1	14,7	16,8	7,7	6,0	7,9	76	27	63	SE	0	0	10	9	10	—	
17	93,2	93,7	97,9	12,2	11,2	2,7	8,7	5,8	6,0	4,7	55	60	84	SW	W	W	10	6	5	—	⸗ 3.
18	99,4	98,8	700,6	1,4	2,1	— 0,8	0,9	4,0	5,0	4,3	80	93	00	0	W	0	10	10	10	8,1	✳ 2, 3.
19	703,9	703,6	02,7	— 0,5	2,5	0,5	0,8	4,2	4,2	4,2	94	75	89	0	0	0	10	10	1	0,6	
20	00,2	699,2	698,1	1,1	11,1	6,3	6,2	4,6	3,9	5,2	92	40	74	0	0	0	3	0	3	—	⊖ 3.
21	696,1	96,3	96,1	7,3	12,2	10,5	10,0	5,2	7,0	5,9	68	66	63	NE	0	0	10	10	9	3,5	
22	98,0	98,4	99,9	5,7	15,3	6,9	9,3	6,3	4,8	5,9	93	37	80	0	SW	0	1	2	3	—	
23	99,1	97,7	96,5	7,8	18,2	9,9	12,0	4,7	4,1	5,4	60	26	59	S	NE	SE	0	1	3	—	⊖ 3.
24	94,4	94,4	98,7	10,4	19,3	9,9	13,2	3,4	4,4	7,0	36	27	78	SE	SW	0	9	8	0	—	
25	702,1	702,2	701,2	11,1	17,5	12,4	13,7	7,0	7,2	8,0	70	49	74	0	NE	0	8	1	7	12,5	
26	03,8	03,3	04,0	9,5	16,9	10,9	12,4	8,6	9,1	8,6	98	63	90	0	E	0	10	6	0	3,5	● 1.
27	03,6	02,6	02,8	11,4	20,1	13,3	14,9	6,2	6,1	8,3	61	35	73	E	0	0	0	1	0	—	
28	02,7	02,7	02,8	12,1	18,5	11,3	14,0	5,7	9,0	9,0	54	57	91	S	N	0	6	2	0	—	
29	02,7	02,9	02,9	7,3	8,6	7,5	7,8	7,4	7,4	7,5	98	89	98	W	NW	0	10	10	10	—	
30	01,0	01,9	03,5	7,3	8,7	6,9	7,6	7,4	7,5	7,1	98	89	96	0	W	0	10	10	10	0,6	● 2.
31	02,4	01,6	00,6	4,3	15,6	8,9	9,6	6,0	7,0	6,5	97	53	76	0	NE	SE	4	4	0	—	● 2.
Средн. Mittel	*699,7*	*699,4*	699,8	6,9	14,3	7,8	9,7	5,0	5,3	5,8	68	47	74	—	—	—	5,3	5,0	3,5	38,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697,8	696,2	696,2	11,1	20,8	14,4	15,4	6,4	6,7	7,6	65	37	62	SE	SE	SE	6	9	4	0,4	
2	98,2	98,4	700,2	10,6	15,5	9,7	11,9	8,0	7,3	8,3	84	56	92	0	S	0	7	9	8	1,4	● 3.
3	700,9	700,9	01,5	9,7	18,7	11,6	13,3	7,2	6,0	7,2	82	37	71	0	0	0	1	7²	7	—	
4	02,0	01,6	02,5	10,9	17,4	11,3	13,2	6,7	6,8	6,8	70	46	68	0	0	0	5	6	2	—	
5	02,3	01,2	00,2	11,4	20,9	11,5	14,6	6,8	5,9	5,1	67	33	50	0	E	SE	0	0	0	—	
6	698,5	697,0	696,0	14,7	23,3	14,2	17,4	6,0	5,6	6,5	49	27	54	SE	0	0	1	3	1	—	
7	94,4	93,5	93,8	14,1	24,1	18,1	18,8	5,6	6,2	7,1	47	28	46	0	0	S	7	10	3	—	
8	97,6	98,3	700,6	16,1	22,3	13,3	17,2	9,9	8,1	9,0	73	41	80	S	SW	0	4	5	0	3,7	
9	701,4	700,5	699,7	17,9	24,1	15,9	19,3	8,5	6,9	8,0	56	31	59	SE	0	0	0	3	0	—	
10	698,2	695,7	98,5	14,5	27,9	14,0	18,8	6,0	6,3	10,7	53	22	91	NE	0	0	7	3	10	4,7	● 3.
11	98,4	96,9	95,3	12,6	19,3	13,1	15,0	10,0	10,2	11,0	93	61	98	0	0	0	10	10	10	18,2	
12	700,8	702,6	702,4	6,3	12,6	9,0	9,3	6,8	8,0	7,4	96	74	87	W	NW	0	8	1	0	—	⸗ 2.
13	02,0	01,1	01,3	10,9	21,4	12,7	15,0	6,2	6,7	8,4	63	35	77	0	0	SE	0	2	1	—	
14	00,4	699,0	699,8	12,7	25,3	12,8	16,9	7,9	6,6	6,6	73	28	60	0	0	SE	9	2	8	—	
15	699,0	97,7	98,1	10,3	24,5	13,1	16,0	6,9	9,1	9,7	74	40	87	SE	0	SE	0	2	0	1,2	
16	98,6	97,8	97,4	16,4	23,3	14,3	18,0	8,4	9,8	7,9	60	46	65	E	0	S	2	0	0	—	
17	94,6	95,6	96,0	11,7	17,1	16,9	15,2	6,7	10,6	10,8	66	73	76	SE	0	0	10	10	10	0,5	
18	98,4	98,2	96,7	14,9	24,2	14,5	17,9	10,8	11,7	11,1	86	52	91	0	0	E	5	3	10	12,1	
19	97,1	95,8	96,6	18,5	21,9	15,6	18,7	11,4	14,7	10,3	72	76	78	0	0	0	1	10	8	15,2	
20	98,4	99,9	701,5	17,6	16,3	13,4	15,8	13,2	13,5	11,3	88	98	99	0	0	0	10	10	10	11,7	● 2, 3.
21	702,9	701,8	00,0	12,6	17,3	12,5	14,1	10,5	11,4	9,8	97	78	91	SE	SE	E	10	9	10	9,5	
22	699,1	699,4	00,5	11,5	13,9	9,9	11,8	9,4	8,7	7,9	93	73	87	0	SE	SE	10	10	10	1,9	● 1.
23	99,0	98,8	699,4	10,6	16,3	11,8	12,9	7,8	10,1	9,7	83	73	95	0	W	0	3	9	4	—	
24	98,7	97,9	98,1	15,1	21,3	15,1	17,2	9,8	8,7	10,6	76	46	83	E	NE	SE	0	2	0	—	
25	96,1	95,3	94,0	15,7	27,5	17,4	20,2	9,4	7,7	9,7	70	28	66	SE	NE	S	1	1	0	—	
26	91,6	92,8	94,9	19,7	23,0	15,0	19,2	5,4	8,8	12,6	32	42	99	SE	NW	0	10	10	10	14,8	● 3.
27	95,4	95,4	95,8	16,1	21,2	15,4	17,6	13,2	12,4	12,3	97	66	94	NE	0	0	9	7	10	3,3	
28	99,7	701,8	702,5	12,4	14,1	11,4	12,6	9,3	9,3	9,0	88	78	91	W	NW	SE	6	10	3	—	
29	701,9	01,4	699,7	10,5	20,5	13,5	14,8	9,0	11,2	9,0	95	63	74	S	0	S	10	1	0	—	
30	699,0	697,9	97,8	14,9	24,6	16,3	18,6	9,0	8,7	12,0	71	38	87	SE	0	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	698,7	698,3	698,6	13,4	20,7	13,6	15,9	8,4	8,8	9,1	74	51	79	—	—	—	5,1	5,5	4,6	98,6	

1883.

Самаркандъ. — Май. — Mai. — Ssamarkand.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697,1	695,8	695,7	22,3	27,7	18,3	22,8	11,8	10,4	10,8	59	38	69	0	0	S 3	0	0	0	—	
2	94,9	94,6	95,5	22,3	28,1	19,1	23,2	10,7	10,8	10,1	54	39	61	0	0	0	0	0	0	—	
3	96,5	96,4	96,8	21,5	28,5	17,9	22,6	11,7	10,7	11,5	62	37	75	0	NW	S	1	1	0	0,6	
4	97,2	97,0	98,3	18,6	29,3	19,9	22,6	11,2	10,5	10,4	70	34	60	0	W	0	0	1	2	—	⊂ 3.
5	700,6	700,3	702,2	14,9	20,7	14,9	16,8	10,0	11,4	12,1	80	63	96	E	0	0	10	10	10	0,1	
6	01,8	01,0	*01,3*	19,5	23,8	*18,8*	*20,7*	11,0	10,4	—	65	48	—	0	SE	—	2	0	—	—	
7	699,5	698,7	698,6	18,2	26,4	15,1	19,9	10,6	10,4	9,8	68	41	76	NE	0	SE	0	6	2	1,2	
8	98,7	98,9	98,6	18,3	23,6	16,8	19,6	10,3	9,9	8,5	65	46	60	SE	0	0	3	2	0	—	
9	97,2	97,9	97,9	18,7	24,7	17,3	20,2	10,0	11,6	9,5	62	50	65	0	0	0	0	5	0	—	
10	99,3	99,3	700,5	17,9	24,1	14,8	18,9	7,1	6,3	7,0	47	28	56	SW	S	0	2	1	0	—	
11	701,3	702,3	03,5	15,1	20,9	12,6	16,2	7,7	5,7	8,1	60	31	75	0	NW	0	0	2	1	—	
12	03,4	01,0	00,9	19,7	23,9	14,5	19,4	7,4	5,7	7,3	43	26	59	S	NW	E	0	1	0	—	
13	699,5	699,6	699,5	14,0	24,8	14,9	17,9	7,8	8,6	7,6	66	37	60	SW	E	0	0	0	0	—	
14	99,1	98,5	98,9	19,1	25,9	17,7	20,9	9,5	7,5	7,9	58	31	53	S	0	0	0	0	0	—	
15	99,3	99,1	99,8	20,3	26,9	16,7	21,3	8,9	9,1	10,7	51	35	75	S	NW	0	0	0	0	—	
16	99,3	99,1	99,3	20,8	28,9	18,1	22,6	9,0	9,2	10,4	50	31	67	S	NW	0	1	0	0	—	
17	97,7	96,6	96,5	23,8	29,7	19,7	24,4	10,9	10,1	10,8	50	33	63	S	0	0	0	1	3	—	
18	95,7	96,5	96,7	21,9	28,4	19,7	23,3	9,8	14,3	10,5	50	50	61	S	0	SW	6	9	1	—	
19	96,9	97,0	97,6	20,2	29,4	22,5	24,0	12,2	11,4	10,6	69	37	52	S	SE	0	0	8	9	—	
20	98,2	98,3	99,3	24,7	30,0	21,3	25,3	13,3	13,5	10,7	58	43	57	S	0	S	6	7	2	—	
21	99,4	99,7	98,0	24,9	31,4	21,9	26,1	12,9	11,9	12,3	56	35	64	S	0	0	0	1	9	—	
22	96,8	97,0	97,2	22,8	27,6	20,5	23,6	14,2	13,2	10,2	69	48	56	S	E	S	7	6	0	—	
23	97,1	96,7	96,1	23,8	32,1	19,9	25,3	12,3	12,0	12,8	57	34	74	S	0	0	0	0	0	—	
24	96,6	96,0	95,9	24,1	29,1	21,4	24,9	12,6	11,3	13,1	57	27	69	S	NW	0	1	2	0	—	
25	96,8	96,6	96,7	23,4	29,5	17,4	23,4	14,3	10,7	12,7	67	35	86	NW	NW	0	7	3	2	0,2	
26	97,7	97,0	97,8	22,1	29,1	20,5	23,9	12,4	12,3	12,4	63	41	70	S	0	S	0	6	6	—	
27	98,1	97,4	97,7	21,3	29,9	17,2	22,8	14,0	14,4	11,5	74	46	79	S	0	0	2	3	0	—	
28	97,2	96,8	97,1	20,8	29,8	19,5	23,4	13,8	12,2	12,7	76	39	76	0	0	0	0	0	0	—	
29	98,5	99,2	701,1	21,1	30,4	19,5	23,7	13,5	12,5	12,7	73	39	76	S	0	0	0	0	0	—	
30	701,6	700,9	00,6	23,6	31,8	23,9	26,4	13,0	13,6	14,2	60	39	64	S	NW	0	0	0	0	—	
31	699,4	697,9	696,3	23,9	33,9	25,7	27,8	13,8	12,5	13,4	63	32	55	0	0	0	1	1	5	—	
Средн. Mittel	698,5	698,2	*698,4*	20,8	27,8	18,6	*22,4*	*11,2*	*10,8*	*10,7*	*61*	*38*	*67*	—	—	—	*1,6*	*2,5*	*1,7*	2,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696,2	697,7	701,2	23,7	30,7	19,4	24,6	15,6	15,2	12,2	72	46	73	0	W	0	9	6	0	—	
2	99,8	98,9	697,8	20,1	29,5	22,7	24,1	12,4	9,4	13,0	71	30	64	SW	0	0	0	1	0	—	
3	98,4	97,0	98,2	23,3	30,6	21,2	25,0	13,1	10,1	11,3	62	31	61	0	NE	0	0	0	0	—	
4	97,7	97,3	97,4	21,8	31,3	21,6	24,9	11,3	9,3	9,2	58	27	48	0	0	0	0	1	0	—	
5	96,3	95,2	94,0	25,5	30,6	22,6	26,2	10,3	8,4	7,9	43	26	39	SW	0	0	0	0	0	—	
6	94,0	93,5	92,6	22,5	31,9	22,8	25,7	10,0	12,3	11,6	50	35	56	S	0	0	0	8	0	—	
7	93,4	94,5	94,5	27,9	29,7	22,1	26,6	13,9	9,5	10,1	50	31	51	0	W	0	2	7	1	—	
8	95,1	95,4	95,1	22,5	31,1	20,6	24,7	10,9	12,8	11,6	54	38	64	SE	0	0	0	5	1	2,5	
9	96,0	98,1	98,5	16,5	16,7	15,1	16,1	13,1	12,4	10,8	94	88	85	0	S	S	10	10	0	5,7	● 1, 2.
10	98,9	98,4	98,9	18,5	24,8	16,1	19,8	11,0	9,2	10,5	70	40	77	0	SW	0	0	1	0	—	
11	700,0	700,2	700,5	18,2	26,1	17,9	20,7	9,1	6,9	5,7	58	28	38	0	S	E	0	0	0	—	
12	00,4	699,6	697,8	19,9	28,3	22,7	23,6	7,9	6,9	5,4	46	25	26	SE	S	NE	0	0	0	—	
13	697,3	97,0	96,8	22,5	30,8	19,3	24,2	9,0	8,3	10,5	44	25	63	SE	0	0	0	0	0	—	
14	97,5	97,0	96,7	25,3	31,2	20,1	25,5	10,4	7,0	7,1	44	21	41	0	E	0	0	0	0	—	
15	96,8	96,2	96,1	23,7	31,3	20,0	25,0	9,9	6,4	10,4	45	19	59	E	SE	0	0	0	0	—	
16	96,3	95,4	94,7	21,5	31,2	21,1	24,6	9,2	8,5	10,6	48	25	57	S	S	0	0	0	0	—	
17	94,2	93,3	93,1	24,7	33,2	21,1	26,3	10,0	8,1	9,4	44	22	51	SE	NW	0	0	0	0	—	
18	93,9	92,9	92,6	24,9	34,7	21,6	27,1	12,2	10,6	11,5	53	26	60	0	0	0	0	0	0	—	
19	93,6	92,9	93,5	24,9	34,4	21,6	27,0	11,3	9,2	10,8	48	23	57	0	SE	0	0	0	0	—	
20	94,3	94,3	94,1	25,6	35,5	26,0	29,0	11,3	10,6	8,8	47	25	36	0	S	S	0	0	0	—	
21	94,5	94,0	93,9	26,4	36,0	27,6	30,0	13,8	11,8	9,0	55	27	33	S	0	0	0	1	0	—	
22	94,6	95,0	94,6	25,3	31,1	22,8	26,4	15,3	15,5	13,1	65	46	64	0	0	0	9	6	0	—	
23	94,2	93,8	93,5	24,1	34,7	24,9	27,9	13,1	10,9	11,1	59	27	48	0	NW	0	0	0	0	—	
24	93,4	93,7	*94,1*	26,7	38,3	*27,7*	*30,9*	10,8	12,6	—	42	25	—	S	0	—	0	0	—	—	
25	94,1	93,1	93,3	28,5	38,9	26,3	31,2	15,5	13,2	12,4	54	25	49	0	0	0	0	0	0	—	
26	94,5	93,6	93,2	27,4	35,6	24,9	29,3	9,9	11,8	11,3	36	28	48	S	E	0	0	0	0	—	
27	92,3	91,6	91,5	25,3	37,1	24,3	28,9	11,5	12,0	12,3	48	25	54	0	SE	0	0	0	0	—	
28	92,2	91,4	91,9	28,8	39,1	24,1	30,7	13,9	15,4	12,4	48	30	56	0	0	0	0	0	0	—	
29	95,2	94,4	95,3	24,6	31,7	22,6	26,3	8,1	9,4	9,8	35	27	48	SE	SE	0	0	0	0	—	
30	96,2	96,1	96,8	22,1	30,2	22,1	24,8	8,5	9,8	8,8	43	31	45	SE	SE	0	0	0	0	—	⊂ 2.
Средн. Mittel	695,7	695,4	*695,4*	23,8	31,9	*22,1*	*25,9*	*11,4*	*10,4*	*10,3*	*53*	*31*	*53*	—	—	—	*1,0*	*1,6*	*0,1*	8,2	

Самаркандъ. 1883. Ssamarkand.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697,5	696,9	695,9	20,5	31,7	23,9	25,4	8,9	10,4	8,1	50	30	36	SE	E	0	0	0	0	—	
2	95,0	94,2	94,1	21,6	28,1	21,7	23,8	9,2	9,0	9,0	48	32	47	S	SE	0	0	0	0	—	
3	95,5	95,4	93,8	22,3	32,9	24,0	26,4	5,7	7,5	7,4	27	20	33	SE	E	0	0	0	0	—	
4	94,2	94,1	93,1	25,1	35,3	26,6	29,0	11,3	9,2	6,5	48	22	25	0	0	0	0	0	0	—	
5	93,1	92,2	92,0	25,8	37,4	24,8	29,3	11,1	6,2	11,4	45	13	49	0	E	0	0	0	0	—	
6	91,8	91,3	91,5	27,9	39,1	25,9	31,0	9,6	12,6	14,6	35	24	59	S	0	0	0	0	0	—	
7	92,6	91,5	91,1	26,6	36,9	27,0	30,2	11,0	9,2	9,2	43	20	35	0	E	0	0	0	0	—	
8	91,4	91,0	91,4	26,9	38,7	25,6	30,4	13,0	11,4	14,3	49	22	59	0	SE	0	0	0	0	—	
9	93,0	93,9	95,4	27,5	32,1	27,8	29,1	17,6	16,4	9,2	65	46	34	0	SE	E	0	0	0	—	
10	95,2	93,9	93,6	22,5	32,8	22,8	26,0	5,8	9,5	7,8	29	26	38	S	SE	0	0	0	0	—	
11	93,8	93,6	93,3	25,5	34,4	22,9	27,6	10,3	11,7	11,3	43	29	55	S	0	0	0	0	0	—	
12	95,8	96,0	96,0	26,9	33,2	20,3	26,8	12,3	8,3	10,2	47	22	57	0	0	0	0	0	0	—	
13	96,0	94,7	94,0	22,7	34,3	22,0	26,3	10,5	10,1	12,1	51	25	62	0	S	0	0	0	0	—	
14	94,7	94,1	93,8	27,7	33,9	22,1	27,9	14,7	11,1	12,2	54	28	62	0	NW	0	0	0	0	—	
15	95,2	95,9	94,7	22,5	23,6	19,7	21,9	13,2	16,2	13,7	65	75	80	0	0	0	8	2	3	3,6	
16	96,0	95,9	97,0	20,9	27,6	19,1	22,5	11,0	8,2	12,7	60	30	77	S	SW	0	1	1	0	—	
17	97,3	96,5	95,3	23,0	30,3	21,1	24,8	12,5	9,7	12,7	60	31	68	0	0	0	0	0	0	—	
18	94,3	92,9	92,2	25,9	32,9	21,1	26,6	13,3	10,7	13,0	54	29	70	S	0	0	0	0	0	—	
19	92,4	91,9	93,0	22,3	31,9	22,3	25,5	10,0	10,1	8,7	50	29	44	0	0	0	0	0	1	—	
20	93,5	93,7	94,8	20,2	30,9	18,3	23,1	12,3	10,5	10,3	70	32	65	0	0	0	7	8	0	—	
21	94,5	94,2	95,1	23,1	26,9	18,0	22,7	12,4	13,0	12,8	59	49	83	0	0	0	1	4	0	—	
22	94,9	94,9	94,7	20,4	31,8	19,4	23,9	13,4	11,8	13,1	75	34	78	0	0	0	2	2	0	—	
23	94,2	93,8	94,9	24,1	33,5	19,1	25,6	11,8	12,7	14,1	53	33	86	0	0	0	0	3	0	—	
24	94,1	93,2	92,9	25,1	33,0	23,2	27,1	13,6	12,2	11,4	58	33	54	0	0	S	0	0	0	—	
25	92,7	92,0	91,2	24,3	32,5	22,1	26,3	14,3	12,5	13,6	63	34	69	0	NE	0	0	0	0	—	
26	91,0	90,8	92,3	26,3	34,4	21,3	27,3	16,1	11,3	13,8	64	28	74	0	NW	0	0	0	0	—	
27	93,3	93,1	95,6	22,1	34,6	22,5	26,4	12,5	12,3	9,1	64	30	45	0	0	0	0	0	0	—	
28	95,0	94,6	96,1	21,9	31,9	21,9	25,2	10,2	11,3	9,2	52	32	47	SE	E	0	0	0	0	—	
29	97,5	97,5	97,7	23,3	29,5	21,5	24,8	9,2	9,7	8,6	43	31	45	SE	E	0	0	0	0	—	
30	96,2	95,2	95,3	23,5	31,6	23,5	26,2	11,2	12,2	9,6	52	35	44	S	SE	S	0	0	0	—	
31	95,1	95,0	95,5	26,8	33,6	20,3	26,9	12,1	12,0	10,2	46	31	57	S	S	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	694,4	694,0	694,1	24,0	32,6	22,3	26,3	11,6	10,9	11,0	52	31	56	—	—	—	0,6	0,6	0,1	3,6	

Августъ. — August.

1	695,5	694,8	694,6	25,3	34,4	20,6	26,8	10,9	13,7	11,8	46	34	65	0	0	0	0	0	0	—	
2	94,8	94,1	95,6	24,9	34,5	22,0	27,1	16,3	12,7	13,4	70	31	68	0	S	0	0	0	0	—	
3	95,4	94,7	94,5	22,0	35,3	21,5	26,3	12,8	12,0	12,1	65	28	64	0	0	0	0	0	0	—	
4	93,9	93,1	92,8	23,2	37,5	23,1	27,9	14,9	14,4	13,8	71	30	66	0	0	0	0	0	0	—	
5	92,2	91,6	91,2	24,7	37,6	22,9	28,4	14,8	16,6	13,8	64	35	66	0	0	0	0	0	0	—	
6	91,1	91,2	92,6	24,4	37,0	23,0	28,1	15,5	8,5	10,2	69	18	49	0	0	0	0	0	0	—	
7	94,4	94,7	95,7	22,5	36,3	21,5	26,8	10,4	6,9	10,3	52	15	55	0	E	0	0	0	0	—	
8	95,7	94,2	93,0	27,6	34,0	23,5	28,4	10,1	8,1	8,4	37	20	38	0	E	0	0	0	0	—	
9	91,3	89,5	89,0	24,5	36,2	23,1	27,9	8,1	8,5	10,1	35	18	48	SE	0	0	0	0	0	—	
10	90,1	91,6	91,9	26,9	37,3	30,3	31,5	9,1	6,9	10,2	35	15	32	0	SW	SE	0	0	0	—	
11	95,6	96,1	97,1	24,9	30,1	21,5	25,5	12,9	12,4	10,8	56	39	57	0	NE	0	9	9	0	—	
12	98,2	98,7	701,4	20,2	29,1	17,3	22,2	8,4	7,5	8,7	48	25	59	0	NW	0	0	0	0	—	
13	701,1	700,5	699,6	17,8	30,5	19,9	22,7	7,6	8,7	8,2	50	27	47	S	SE	0	0	0	0	—	
14	697,4	696,2	94,8	20,9	33,4	26,5	26,9	7,2	6,4	4,3	39	16	17	SE	E	E	0	0	0	—	
15	94,7	94,9	94,8	21,3	32,1	22,5	25,3	9,0	11,5	9,0	48	32	44	0	0	0	0	0	0	—	
16	94,1	93,8	94,0	21,3	36,6	22,5	26,8	10,0	9,8	11,5	54	21	57	0	0	0	0	0	0	—	
17	94,8	95,0	95,0	20,3	36,4	18,7	25,1	8,6	7,2	7,6	49	16	47	0	0	0	0	0	0	—	
18	95,7	95,2	95,6	22,8	36,3	20,9	26,7	10,4	8,4	9,2	51	18	51	0	0	0	0	0	0	—	
19	96,4	96,4	96,0	17,4	36,3	22,4	25,4	8,7	8,2	11,9	59	18	59	0	0	0	0	0	0	—	
20	96,0	95,4	95,2	18,7	35,3	20,9	25,0	11,2	7,7	11,0	70	18	60	0	0	0	0	0	0	—	
21	95,3	94,6	94,8	20,1	34,7	22,5	25,8	11,8	11,1	11,4	67	27	56	0	0	0	0	2	0	—	
22	96,2	97,0	97,0	20,9	21,7	16,3	19,6	12,2	12,8	11,3	67	66	82	0	0	0	6	10	0	0,3	
23	97,2	96,5	97,0	19,0	29,3	17,0	21,8	11,8	9,9	8,6	73	32	60	0	0	0	0	0	0	—	
24	96,7	96,3	96,5	16,4	31,6	21,1	23,0	8,8	7,7	6,9	64	22	37	0	0	0	0	0	0	—	
25	97,0	96,1	97,2	17,1	28,5	20,7	22,1	8,4	—	—	58	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
26	97,5	97,4	98,1	22,9	32,1	19,7	24,9	7,5	6,9	7,6	36	19	45	0	0	0	0	0	0	—	
27	97,3	97,6	97,5	20,7	32,1	20,3	24,4	6,9	6,9	7,7	38	19	44	0	SE	0	0	0	0	—	
28	97,3	96,4	96,5	21,7	33,9	23,2	26,3	7,8	7,7	5,8	40	20	28	0	0	0	0	0	0	—	
29	96,9	96,3	96,8	23,7	34,7	21,8	26,7	9,9	6,9	9,0	45	16	46	0	SE	0	0	0	0	—	
30	97,7	96,7	96,5	21,1	31,1	20,9	24,4	8,3	8,8	6,5	45	26	35	S	NE	0	0	0	0	—	
31	96,3	95,3	95,8	20,3	31,3	21,7	24,4	6,6	7,2	5,6	37	21	29	SE	E	SE	0	0	0	—	
Средн. Mittel	695,6	695,2	695,4	21,8	33,5	21,6	25,6	10,3	9,4	9,6	53	25	50	—	—	—	0,5	0,7	0,0	0,3	

1883.

Самаркандъ. **Сентябрь. — September.** Ssamarkand.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696,6	696,9	697,0	20,6	33,2	21,1	25,0	8,9	8,6	6,1	49	23	33	0	0	E	0	0	0	—	
2	97,0	96,8	97,3	19,1	33,8	21,6	24,8	7,2	8,4	8,5	44	22	44	SE	0	0	0	0	0	—	
3	700,5	99,9	700,3	20,1	26,5	14,5	20,4	11,0	7,4	7,5	63	29	61	0	NW	0	0	0	0	—	
4	00,5	99,8	699,5	16,2	26,6	15,2	19,3	9,8	7,8	8,1	71	30	63	0	0	0	0	0	0	—	
5	699,7	98,9	97,9	15,2	29,6	18,2	21,0	7,5	8,7	7,5	58	28	48	SE	SE	SE	0	0	0	—	
6	96,7	96,2	95,9	14,1	29,7	18,5	20,8	6,6	9,0	7,9	55	29	51	SE	0	0	0	0	0	—	
7	96,0	95,2	95,5	19,7	31,2	18,8	23,2	7,8	10,7	8,2	46	32	51	0	0	0	0	0	0	—	
8	96,4	95,9	96,2	19,3	30,5	17,9	22,6	7,1	9,1	9,1	43	28	60	S	0	0	0	0	0	—	
9	97,0	96,9	99,1	16,4	29,2	15,9	20,5	9,8	5,9	5,5	70	19	41	0	SW	0	0	0	0	—	
10	700,5	99,8	700,9	17,3	26,5	15,3	19,7	9,5	7,1	8,1	65	28	62	0	0	0	0	0	0	—	
11	00,5	99,7	699,9	14,9	27,3	17,0	19,7	8,1	8,0	9,7	64	30	67	0	0	0	8	1	5	—	
12	00,1	99,8	703,3	14,9	24,2	12,3	17,1	9,0	8,1	8,1	71	35	77	0	NW	0	10	7	10	0,6	
13	05,6	705,0	04,2	12,4	21,7	11,7	15,3	7,6	7,1	7,8	71	37	76	0	0	0	0	0	0	—	
14	02,7	01,7	01,4	11,2	24,5	10,9	15,5	6,7	7,6	6,4	67	33	65	0	NW	0	0	0	0	—	
15	02,4	01,7	04,2	14,1	23,6	11,9	16,5	6,4	4,9	6,0	54	23	58	0	W	0	2	0	0	—	
16	06,9	06,8	06,8	12,3	20,6	9,9	14,3	6,2	5,6	6,9	59	31	75	0	NW	0	0	0	0	—	
17	05,4	04,8	04,1	11,9	24,3	16,1	17,4	5,6	6,1	5,1	54	27	38	SE	0	S	0	0	0	—	
18	04,2	04,1	03,9	13,1	24,8	15,9	17,9	5,8	6,6	5,7	51	28	43	SE	0	SE	0	0	0	—	
19	03,1	01,8	01,2	13,4	25,7	14,1	17,7	5,5	6,5	6,3	48	27	53	SE	NE	0	0	0	0	—	
20	01,0	00,6	00,9	11,7	23,8	14,3	16,6	6,6	8,5	7,8	64	38	64	0	0	0	0	7	3	—	
21	01,4	01,5	01,9	12,7	24,7	14,1	17,2	6,0	7,8	6,2	55	34	52	0	0	0	0	0	0	—	
22	02,3	02,9	02,0	14,3	27,5	16,9	19,6	6,2	7,6	6,2	51	28	44	SE	0	0	0	0	0	—	
23	01,3	00,6	699,9	14,9	29,0	16,9	20,3	6,2	8,2	6,9	50	27	48	0	0	0	0	0	0	—	
24	699,3	698,7	98,9	14,5	30,7	17,9	21,0	6,0	8,2	6,6	53	25	43	S	0	0	0	0	0	—	
25	99,9	99,6	700,1	16,5	30,1	17,5	21,4	7,0	9,2	6,2	50	29	42	0	0	0	0	0	0	—	
26	700,0	99,5	00,5	15,7	31,1	15,9	20,9	7,7	8,1	7,2	58	24	54	0	0	0	0	0	0	—	
27	01,0	700,4	00,3	13,3	29,7	14,7	19,2	6,6	9,0	7,4	58	29	59	0	0	0	0	0	0	—	
28	00,0	699,2	699,6	12,5	28,2	17,2	19,3	6,3	7,9	8,3	59	28	57	0	0	0	0	0	0	—	
29	00,5	99,9	700,5	17,4	29,0	17,7	21,4	7,0	8,6	6,6	48	29	44	SE	0	S	0	0	0	—	
30	00,1	700,7	01,5	13,3	21,1	14,1	16,2	5,1	6,9	10,1	44	37	85	SE	0	0	8	10	10	0,7	
Средн. Mittel	700,6	700,2	700,5	15,1	27,3	15,8	19,4	7,2	7,8	7,3	56	29	55	—	—	—	0,9	0,8	0,9	1,3	

Октябрь. — October.

1	701,4	700,5	700,7	14,7	17,8	12,8	15,1	8,8	10,9	10,1	71	72	93	0	0	0	8	10	0	0,3	●° 2.
2	02,0	01,4	03,0	12,9	21,7	12,3	15,6	9,5	8,1	8,8	87	42	83	0	0	0	10	1	0	0,3	●° 1.
3	04,2	03,8	04,2	10,7	24,5	13,5	16,2	8,0	8,5	8,5	84	37	74	0	0	0	0	0	0	—	
4	04,6	04,1	04,2	12,5	26,4	16,7	18,5	8,1	8,9	7,6	76	36	54	0	0	0	0	0	0	—	
5	03,6	02,2	01,4	11,7	26,6	16,7	18,3	8,1	8,8	6,4	80	35	46	0	0	0	0	0	0	—	
6	00,7	00,7	02,3	13,9	24,9	17,6	18,8	9,0	6,8	7,0	77	30	46	0	SW	0	9	7	3	—	
7	05,0	04,6	04,2	10,7	18,8	12,1	13,9	6,3	7,0	4,5	65	44	43	SE	E	SE	4	0	0	—	↙ 1.
8	02,3	01,2	01,2	9,9	23,9	12,8	15,5	4,7	5,6	4,8	52	26	43	SE	0	SE	0	0	0	—	
9	00,4	00,0	699,8	9,1	25,5	13,5	16,0	5,7	6,6	6,4	66	28	56	0	0	0	0	0	0	—	
10	01,1	01,4	704,3	13,2	25,6	11,6	16,8	8,2	4,7	6,5	73	20	64	0	W	0	0	0	1	—	
11	05,4	04,4	05,1	11,9	26,3	14,7	17,6	5,9	5,9	5,1	57	24	41	0	0	SE	0	0	0	—	
12	05,2	05,1	05,8	12,9	24,0	14,3	17,1	4,7	6,5	4,9	42	29	40	SE	0	SE	0	0	0	—	
13	06,1	06,2	06,4	10,3	18,8	11,6	13,6	5,3	6,3	4,4	56	39	43	S	E	SE	1	3	1	—	
14	04,7	03,4	03,0	7,9	23,3	12,1	14,4	4,2	7,8	4,6	53	36	44	SE	0	SE	0	0	0	—	
15	02,9	02,1	02,2	8,4	24,8	12,5	15,2	6,9	7,8	7,3	84	34	68	0	0	0	0	0	0	—	
16	01,6	01,3	04,0	10,3	23,6	13,5	15,8	7,0	6,5	6,4	76	30	56	0	NW	0	0	8	8	13,4	
17	09,6	09,7	11,0	0,6	1,6	0,6	0,9	4,7	5,1	4,7	98	98	98	0	0	0	10	10	10	20,1	✳ 1, 2, 3.
18	12,2	12,4	12,4	0,3	3,2	— 0,1	1,1	4,4	4,0	4,3	94	70	94	0	0	0	9	9	2	—	
19	09,5	07,9	06,8	— 0,1	5,1	1,9	2,3	4,0	4,6	4,5	89	71	86	E	SE	SE	2	0	0	—	
20	05,1	04,4	03,5	0,9	12,7	4,2	5,9	4,2	5,4	4,9	83	49	79	0	0	SE	0	0	0	—	
21	02,7	03,0	03,9	1,7	16,9	7,5	8,7	4,4	4,8	5,7	85	34	73	0	SE	0	0	3	0	—	
22	03,7	03,7	04,3	9,3	14,3	8,8	10,8	6,1	8,1	7,2	70	67	86	SE	0	NW	10	10	10	0,2	
23	06,2	07,8	10,6	7,3	3,4	1,7	4,1	5,9	5,4	5,0	78	93	96	S	NW	0	8	10	0	2,2	● 2.
24	11,2	10,1	09,2	2,7	10,4	4,3	5,8	4,2	5,4	5,6	75	58	90	SE	SE	SE	0	0	0	—	
25	06,7	05,4	05,4	2,7	14,0	6,3	7,7	5,4	6,3	5,2	96	54	74	SE	SE	SE	0	0	0	—	
26	04,2	03,8	04,5	4,1	17,6	5,5	9,1	5,7	5,6	5,8	93	37	86	0	0	0	0	0	0	—	
27	05,8	05,7	06,5	4,5	17,3	5,8	9,2	5,5	5,7	5,7	87	39	84	0	0	0	0	1	0	—	
28	06,7	06,2	07,1	6,4	16,8	7,1	10,1	5,2	6,0	5,5	72	42	72	0	0	0	0	0	0	—	
29	08,1	07,3	07,0	4,9	17,5	7,9	10,1	5,2	4,3	5,6	79	29	70	0	0	0	0	0	0	—	
30	04,7	03,4	02,9	4,4	18,2	6,7	9,8	4,9	4,5	5,2	79	29	71	0	0	0	0	0	0	—	
31	01,4	00,2	06,5	6,8	17,9	5,9	10,2	5,0	4,7	5,6	68	31	81	0	SW	SW	0	9	10	6,1	● 3.
Средн. Mittel	704,8	704,3	704,9	7,7	18,2	9,4	11,7	6,0	6,3	5,9	76	44	69	—	—	—	2,3	2,6	1,5	42,6	

Самаркандъ. 1883. Ssamarkand.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709,5	708,4	706,9	1,4	4,4	0,8	2,2	4,2	4,5	4,5	83	73	92	0	0	SE	9	3	0	—	
2	04,2	03,0	03,1	1,1	13,3	3,6	6,0	4,2	6,4	5,4	85	56	92	0	0	SE	2	3	0	—	⊔ 1.
3	02,2	02,0	02,8	6,0	16,2	11,1	11,1	4,6	5,6	6,0	66	41	61	0	0	SE	9	9	8	—	
4	04,7	04,1	03,7	9,9	18,8	9,1	12,6	6,9	7,3	7,0	76	46	81	0	0	0	7	0	0	0,7	
5	04,3	03,9	04,0	9,1	11,7	11,0	10,6	8,3	9,4	7,7	96	93	79	0	SE	SE	10	10	0	1,9	● 1, 2.
6	04,9	04,4	04,0	6,9	20,1	10,9	12,6	6,1	9,1	8,6	83	52	90	SE	0	0	0	0	0	—	
7	03,6	03,1	04,8	13,7	17,3	12,5	14,5	5,9	9,6	9,5	51	66	89	SE	0	0	9	10	10	—	
8	05,8	06,4	05,0	10,7	16,1	8,7	11,8	7,7	7,5	7,0	80	57	84	SE	SE	0	7	3	3	0,6	
9	04,2	04,4	05,0	8,7	10,2	7,3	8,7	8,0	8,0	6,3	00	86	83	0	0	0	7	9	5	1,8	
10	04,9	04,7	05,4	6,4	8,7	6,1	7,1	6,8	7,0	6,6	94	84	95	0	0	0	10	10	10	5,4	● 2, 3.
11	04,5	03,7	04,8	4,9	9,1	5,1	6,4	5,8	6,4	5,7	90	74	88	0	SE	0	1	9	2	—	
12	05,3	04,3	05,7	4,3	8,7	4,4	5,8	5,8	6,0	5,9	93	71	96	0	0	0	9	6	6	—	
13	07,4	07,2	07,7	4,1	9,8	3,6	5,8	5,9	5,4	5,4	97	59	92	0	0	0	0	2	0	—	
14	07,7	07,7	07,6	2,5	11,3	3,7	5,8	4,7	5,2	4,1	85	52	69	SE	0	SE	0	0	0	—	⊔ 1.
15	07,7	07,3	08,0	0,6	10,1	3,3	4,7	3,7	5,0	4,0	76	54	70	0	0	SE	0	0	9	—	
16	07,3	06,4	06,4	4,9	10,1	1,7	5,6	4,6	4,3	4,6	70	47	90	0	0	0	0	0	0	—	
17	07,4	07,6	08,8	1,2	8,2	1,7	3,7	4,4	4,6	4,0	87	57	77	0	0	0	0	0	2	—	⊔ 1.
18	09,7	10,0	10,0	— 2,1	8,7	0,9	2,5	3,8	4,4	4,2	96	52	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	10,7	10,3	10,4	— 0,2	7,9	0,9	2,9	3,8	4,2	4,1	83	53	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	09,5	08,3	07,5	1,1	9,1	0,6	3,6	3,8	3,7	4,0	75	41	83	SE	0	SE	0	0	0	—	⊔ 1.
21	04,8	03,8	03,8	— 0,5	11,3	3,0	4,6	3,4	3,9	4,3	77	39	76	0	0	SE	0	2	10	—	⊔ 1.
22	04,5	04,1	03,0	2,1	11,9	7,8	7,3	4,2	3,8	4,2	78	36	54	0	0	0	7	3	6	—	
23	01,8	02,6	03,6	5,5	12,3	6,0	7,9	4,6	6,0	5,8	68	56	84	0	NE	SE	10	10	0	—	
24	04,0	03,6	04,1	3,2	8,0	4,4	5,2	5,1	5,6	5,9	89	69	96	0	0	0	9	10	10	3,4	● 3.
25	05,6	05,4	06,0	0,9	8,3	0,9	3,4	4,7	5,4	4,5	96	66	92	0	0	SE	10	0	0	—	⊔ 1.
26	05,7	05,4	06,1	— 0,8	7,0	— 1,9	1,4	4,2	5,3	4,0	98	71	00	SE	0	SE	10	1	10	—	⊔ 1.
27	07,9	08,8	10,0	— 4,0	— 1,1	— 4,3	— 3,1	3,4	3,2	3,1	98	76	95	E	SE	SE	8	2	7	—	⸝ 3.
28	10,7	10,1	10,8	— 4,0	2,0	— 3,8	— 1,9	3,3	3,7	3,4	95	69	98	SE	E	SE	4	0	10	—	
29	09,2	08,0	07,3	— 4,0	3,7	— 1,8	— 0,7	3,4	3,1	3,9	98	53	98	SE	SE	SE	0	0	0	—	⊔ 1.
30	05,1	02,8	01,4	— 3,4	6,9	— 1,5	0,7	3,3	2,9	3,5	93	39	86	SE	SE	SE	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	706,2	705,7	705,9	3,0	10,0	3,9	5,6	5,0	5,6	5,2	85	60	85	—	—	—	4,6	3,4	3,6	13,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699,7	699,8	702,9	5,3	9,8	2,8	6,0	2,2	3,0	3,0	33	34	53	SE	NW	0	9	8	8	—	
2	704,9	704,3	04,6	0,4	5,3	0,8	2,2	3,9	4,3	4,2	83	65	85	0	NE	0	5	0	0	—	
3	04,6	03,5	01,9	1,7	11,4	1,1	4,7	3,6	3,8	3,8	70	38	75	SE	SE	0	0	0	0	—	
4	00,2	698,8	699,8	4,3	15,7	1,9	7,3	3,0	3,2	3,6	48	24	68	0	0	0	0	0	0	—	
5	00,7	700,6	701,7	6,0	12,3	6,9	8,4	2,9	3,9	5,0	42	36	67	SE	0	0	8	10	10	—	
6	02,0	01,4	01,2	4,6	15,3	5,3	8,4	4,4	5,0	4,7	70	38	71	SE	0	0	3	4	2	—	
7	00,1	698,7	699,1	6,2	15,4	8,6	10,1	4,0	4,6	5,1	56	35	61	SE	0	0	1	1	7	0,3	
8	698,8	99,6	702,0	6,5	14,5	10,3	10,4	5,5	4,7	5,3	77	39	56	0	SW	SW	10	10	2	—	
9	703,5	704,1	02,3	4,5	3,7	4,6	4,3	5,1	5,6	5,6	81	93	89	0	0	SE	9	10	9	2,1	● 2.
10	699,5	698,1	697,3	7,1	14,3	8,1	9,8	4,3	5,3	3,7	58	44	47	SE	0	0	3	7	9	—	
11	99,0	96,6	700,2	7,6	10,2	2,9	6,9	5,9	6,8	5,5	76	73	98	0	0	0	10	10	10	14,4	● 3.
12	706,2	707,7	07,0	— 3,1	— 2,1	— 3,3	— 2,8	3,6	3,7	3,3	00	94	94	W	0	0	10	10	10	2,8	✳ 1.
13	05,1	04,8	04,5	— 7,1	4,1	— 1,5	— 1,5	2,4	3,4	3,6	93	55	88	0	0	0	2	0	0	—	
14	04,5	04,3	05,8	2,7	4,1	— 0,5	2,1	3,8	3,9	4,1	69	63	92	0	N	0	10	4	5	—	
15	07,7	07,4	06,7	2,5	4,2	1,1	2,6	4,4	4,9	4,4	79	79	89	0	0	0	10	10	8	—	
16	06,1	04,8	03,7	1,3	7,9	1,9	3,7	3,9	4,4	4,2	78	56	80	0	0	0	8	2	1	—	
17	03,6	03,2	03,6	4,9	12,7	4,9	7,5	3,2	4,6	5,2	50	42	79	SE	SE	0	1	3	3	—	
18	03,7	04,1	05,1	4,3	8,4	3,7	5,5	4,4	6,5	5,9	71	79	98	0	0	0	5	10	10	0,1	● 2.
19	06,9	07,0	07,6	2,9	3,3	2,1	2,8	5,5	5,7	5,2	98	98	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
20	07,9	05,3	03,3	— 2,2	2,5	— 1,6	— 0,4	3,8	4,4	4,0	98	79	98	SE	SE	SE	10	1	0	—	
21	02,2	02,6	03,2	3,9	9,5	8,5	7,3	3,2	3,7	3,7	53	42	45	SE	SE	0	4	9	10	—	
22	03,8	02,5	02,7	6,0	17,4	8,2	10,5	3,9	5,4	4,9	56	36	61	SE	0	0	0	0	0	—	
23	02,2	00,6	00,0	9,2	16,5	7,8	11,2	3,2	3,5	4,2	36	25	54	SE	SE	SE	0	0	0	—	
24	00,7	01,1	01,9	10,0	15,2	7,9	11,0	3,6	4,9	4,6	40	38	58	SE	0	SE	3	9	0	—	
25	02,7	01,2	00,4	10,8	16,5	9,7	12,3	3,8	6,1	5,9	39	44	65	SE	0	SE	10	8	10	—	
26	02,2	02,2	05,2	14,7	14,8	6,1	11,9	7,1	6,1	6,3	57	50	90	0	0	0	3	9	3	1,3	
27	06,1	05,0	05,1	6,4	9,5	6,1	7,3	6,7	7,7	6,8	93	89	97	SE	0	0	10	10	10	9,5	
28	05,6	06,5	08,8	4,7	3,2	2,2	3,4	6,3	5,7	4,8	98	98	89	0	0	0	10	10	8	1,6	● 1, 2.
29	09,5	08,4	07,0	1,7	4,5	0,6	2,3	4,9	5,0	4,3	94	79	90	0	NW	SE	7	9	0	—	
30	03,8	02,0	02,2	4,2	11,2	6,7	7,4	2,8	4,1	4,5	45	41	61	SE	SE	NW	0	3	10	—	
31	02,2	03,3	08,0	3,9	1,5	— 4,1	0,4	5,6	4,9	2,7	92	96	82	0	0	NW	10	10	10	—	✳ 2.
Средн. Mittel	703,4	702,9	703,4	4,4	9,4	3,9	5,9	4,2	4,8	4,6	69	58	77	—	—	—	5,8	6,0	5,3	32,1	

1883.

Пони. — Январь. — Januar. — Poni.

Долгота — Länge: 43° 20′. Широта — Breite: 42° 0′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680,2	679,0	680,9	1,0	7,2	1,2	3,1	4,2	4,7	4,5	82	63	89	0	W 4	NW 12	2	10	10	5,9	● 2, 3.
2	83,8	83,7	84,2	— 3,2	— 0,6	— 3,0	— 2,3	3,3	4,0	2,8	91	91	75	NW 12	NW 7	0	10	0	2	—	✳ n, 1.
3	84,1	83,6	84,2	— 6,4	0,0	— 3,6	— 3,3	2,6	4,4	2,8	94	97	81	0	SW 4	0	10	8	4	—	
4	84,3	83,2	83,2	— 6,4	— 2,0	— 5,0	— 4,5	2,5	2,4	2,5	90	61	80	ENE 3	E 4	E 4	5	0	2	—	
5	82,0	79,8	78,3	— 5,8	— 0,8	— 2,2	— 2,9	2,2	2,3	2,3	75	53	59	E 6	NE 5	0	8	2	0	—	
6	76,1	78,5	81,1	— 1,2	0,8	— 3,4	— 1,3	2,3	4,4	3,1	55	91	89	0	0	SW 9	10	10	10	1,2	✳ 2, 3.
7	82,7	82,7	84,8	— 7,3	— 5,2	— 7,0	— 6,5	2,6	2,8	2,6	00	91	97	SW 7	SW 5	SW 3	10	10	10	—	✳ n.
8	87,5	85,5	84,7	— 9,5	— 4,0	— 8,5	— 7,3	2,2	3,2	1,7	00	93	74	0	E 1	0	2	0	0	—	
9	83,2	81,5	81,7	—11,7	— 3,4	— 6,2	— 7,1	1,4	3,4	2,7	75	95	94	0	NW 7	SW 3	0	10	0	—	
10	79,4	80,2	79,4	—10,1	— 4,4	— 4,6	— 6,4	1,8	1,8	3,2	85	57	00	0	NE 3	0	2	10	10	—	
11	76,3	74,3	74,5	— 5,2	— 1,0	— 2,4	— 2,9	3,1	3,8	3,8	00	87	98	0	E 3	NW 8	10	10	10	4,0	✳ 3.
12	79,3	81,6	85,0	—10,3	— 8,3	— 9,7	— 9,4	1,8	1,8	2,1	90	75	94	NW 14	NW 8	NW 14	10	10	10	5,0	✳ 1, 2, 3.
13	85,6	85,3	84,7	—12,5	— 9,7	—10,5	—10,9	—	1,6	1,8	—	74	91	—	NE 5	0	—	0	0	—	
14	84,7	83,7	84,5	— 6,4	— 1,4	— 3,4	— 3,7	2,6	4,1	3,5	93	00	98	SW 3	SW 4	SW 3	0	10	8	—	
15	84,3	82,9	83,1	— 3,6	— 4,2	— 4,2	— 4,0	3,4	3,3	3,3	97	00	00	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	8,3	✳ 2, 3.
16	84,6	83,1	81,6	— 6,0	— 4,6	— 8,1	— 6,2	2,9	2,9	2,4	00	91	00	NE 9	ENE 20	ENE 25	10	6	10	—	✳ n; ⚶ 1,2,3; ⸙ 2, 3.
17	82,6	78,9	81,0	— 9,1	— 6,2	— 8,1	— 7,8	2,1	2,7	2,2	95	94	92	ENE 20	ENE 12	0	10	10	0	1,8	⸙, ⚶ 1.
18	82,4	83,0	87,4	— 7,5	— 7,7	— 7,5	— 7,6	2,5	2,5	2,5	00	00	00	0	NE 3	ENE 8	10	10	10	9,6	✳ 1, 2, 3.
19	91,3	91,5	89,9	—11,9	—10,9	—15,3	—12,7	1,8	1,9	1,2	00	95	91	ENE 12	ENE 17	NE 6	8	0	0	—	⚶ 1, 2, 3; ⸙ 2.
20	88,1	86,3	84,6	—17,3	—13,1	—13,3	—14,6	1,1	1,6	1,5	93	94	93	E 1	NE 3	E 1	0	0	0	—	
21	83,0	81,7	80,2	—12,3	— 9,1	— 9,5	—10,3	1,5	2,2	1,8	89	97	83	E 3	NE 4	0	10	10	10	—	
22	78,8	77,3	78,2	—10,5	— 6,6	— 9,5	— 8,9	—	2,5	2,2	—	90	00	—	NE 3	0	—	0	0	—	
23	79,1	79,3	81,3	— 9,3	— 4,2	— 6,6	— 6,7	2,1	3,1	2,5	95	94	92	ESE 3	NE 3	0	0	0	0	—	
24	83,3	84,7	86,1	— 4,6	0,2	— 2,8	— 2,4	2,8	4,7	3,7	87	00	00	W 5	SW 7	SW 4	2	0	10	3,7	✳ 3.
25	85,8	84,5	84,2	— 3,2	— 2,2	— 8,7	— 4,7	3,6	3,6	2,2	00	95	95	SW 3	SW 5	0	10	8	0	—	✳ n, 1, 2, 3.
26	85,4	84,3	82,3	— 8,5	— 6,4	— 8,5	— 7,8	2,3	2,6	2,3	98	94	00	E 1	NE 8	ENE 9	10	2	10	—	
27	82,1	79,8	80,8	— 9,1	— 7,0	— 6,6	— 7,6	2,1	2,3	2,2	94	86	80	NE 7	NE 5	NE 5	10	0	0	—	
28	80,9	81,0	81,4	— 6,8	— 1,6	— 3,2	— 3,9	2,2	3,2	3,3	82	79	90	E 7	ENE 17	ENE 17	0	8	2	—	⸙ 2, 3.
29	81,0	80,9	80,7	— 5,2	— 1,6	— 4,4	— 3,7	2,9	3,4	2,9	95	84	89	E 5	ENE 12	NE 5	10	8	4	—	
30	83,1	83,3	85,1	— 6,2	1,6	— 0,2	— 1,6	2,8	4,6	4,5	98	90	00	0	W 3	SW 1	10	10	10	0,8	✳ 2, 3.
31	84,8	83,9	84,1	— 2,6	0,5	— 1,4	— 1,2	3,4	4,4	4,1	90	93	00	0	NE 2	NE 3	10	10	10	0,7	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	682,9	682,2	682,7	— 7,4	— 3,7	— 6,0	— 5,7	2,5	3,2	2,8	91	88	91	4,3	6,2	4,9	6,9	6,3	5,6	41,0	

Февраль. — Februar.

Высота: 932,8 метр. Seehöhe: 932,8 Meter.

1	683,8	684,4	685,4	— 3,2	0,0	— 1,0	— 1,4	3,6	4,0	4,0	00	87	94	NE 3	NE 3	0	10	8	10	—	
2	85,9	85,8	86,4	— 3,2	— 0,8	— 4,8	— 2,9	—	3,9	2,9	—	90	93	—	NE 3	NE 3	—	0	0	—	
3	87,5	87,3	88,4	— 5,4	— 2,0	— 6,0	— 4,5	2,8	3,5	2,5	93	90	87	ESE 6	ENE 12	ENE 3	10	8	0	—	
4	89,5	88,9	89,6	— 7,5	— 4,2	— 6,2	— 6,0	2,3	3,1	2,5	89	93	87	ENE 7	NE 3	0	0	0	0	—	
5	88,4	86,9	85,4	— 8,9	— 5,0	— 6,2	— 6,7	2,0	2,7	2,5	88	88	87	ENE 5	ENE 7	NE 3	2	0	0	—	
6	84,6	82,7	82,2	— 7,3	— 2,4	— 2,8	— 4,2	2,6	3,6	3,5	00	94	94	E 3	NE 5	NE 5	2	0	0	—	
7	84,3	85,4	85,1	— 1,4	— 1,4	— 0,4	— 1,0	3,9	4,1	4,5	94	00	00	SW 3	SW 7	SW 3	6	10	10	1,0	✳ 2, 3.
8	83,3	83,3	83,6	— 0,2	0,0	— 1,4	— 0,5	4,5	4,5	4,1	00	98	00	0	0	0	10	10	10	9,3	✳ 1, 2, 3.
9	85,1	85,6	85,8	— 2,2	— 2,0	— 3,4	— 2,5	3,9	3,7	3,3	00	94	93	NE 3	ENE 9	ENE 9	10	10	10	—	✳ n.
10	83,8	84,0	85,4	— 5,4	— 5,0	— 6,2	— 5,5	3,0	2,7	2,6	98	87	93	E 5	ENE 7	ENE 5	10	10	10	—	
11	86,0	84,8	85,3	— 7,0	— 4,4	— 5,4	— 5,6	2,4	2,9	2,7	92	89	87	ENE 7	ENE 9	ENE 9	8	10	10	—	
12	85,8	85,8	85,0	— 5,6	— 4,2	— 5,0	— 4,9	3,0	2,9	2,7	00	89	88	NE 20	ENE 17	ENE 9	10	10	10	—	⸙ 1, 2.
13	83,1	82,3	84,3	— 6,2	— 4,0	— 4,0	— 4,7	2,5	3,0	3,2	87	89	93	NE 3	NE 7	ENE 12	10	10	10	—	
14	86,8	87,1	88,4	— 1,8	— 2,2	— 3,2	— 2,4	3,6	3,5	3,2	90	89	89	ENE 17	ENE 25	ENE 17	2	10	10	—	⸙, ⚶ 1, 2, 3.
15	88,5	88,2	88,3	— 6,4	— 4,4	— 7,7	— 6,2	2,6	2,9	2,4	93	89	95	0	ENE 14	ENE 9	10	10	10	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	85,0	—	—	— 8,5	—	—	—	2,3	—	—	00	—	—	0	—	—	3	—	
18	86,1	86,1	87,2	— 9,7	— 4,2	— 7,5	— 7,1	2,1	2,9	2,4	00	89	95	NE 5	ENE 12	NE 9	10	6	0	—	
19	87,8	87,8	88,1	—10,9	— 4,4	— 6,0	— 7,1	1,7	2,9	2,6	86	89	93	0	NE 9	NE 3	0	0	0	—	
20	88,1	87,8	87,4	—10,3	— 5,2	— 6,2	— 7,2	2,0	2,8	2,5	00	93	87	E 3	NE 7	ENE 14	0	0	0	—	
21	87,7	86,4	88,1	— 5,6	— 2,0	— 5,4	— 4,3	2,6	3,5	2,8	87	88	93	NE 7	ENE 14	NE 1	10	0	0	—	
22	86,1	85,8	85,6	— 7,5	— 2,4	— 5,4	— 5,1	2,4	3,6	2,8	95	94	93	0	NE 3	0	8	0	0	—	
23	85,2	83,1	81,9	— 7,0	— 1,2	— 2,6	— 3,6	2,3	4,0	3,5	86	94	94	0	NE 5	NE 9	10	6	0	—	
24	80,1	78,0	77,3	— 3,8	— 1,6	0,2	— 1,7	3,2	3,7	4,7	93	90	00	ENE 7	E 5	E 3	2	10	10	—	
25	77,5	76,9	78,0	— 3,0	1,0	0,0	— 0,7	3,7	3,8	4,5	00	75	98	0	WNW 8	SW 8	10	10	10	—	
26	76,1	74,5	73,8	— 0,8	2,4	1,2	0,9	—	4,3	4,3	—	79	85	—	NE 3	NE 1	—	8	6	—	
27	70,7	72,4	73,3	0,6	— 0,2	— 1,4	— 0,3	4,8	4,4	4,1	00	98	98	NE 5	W 3	0	10	10	0	0,4	✳ 2, 3.
28	72,6	72,4	74,1	— 1,6	1,0	— 1,0	— 0,5	4,1	4,5	4,0	00	91	94	0	NE 3	WSW 9	10	10	10	2,0	≡ 1, 2; ✳ 3.
Средн. Mittel	684,0	683,6	684,0	— 5,0	— 2,3	— 3,8	— 3,7	3,0	3,5	3,2	95	91	93	4,5	8,1	5,8	7,1	6,6	5,4	12,7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673,6	673,2	674,8	— 2,4	— 1,2	— 3,4	— 2,3	3,6	4,0	3,3	94	94	93	WSW 7	SW 3	0	10	10	0	1,0	✳ 2, 3.
2	76,2	76,6	82,7	— 5,0	3,6	— 2,4	— 1,3	2,7	4,0	3,8	88	67	00	NE 3	NE 1	SW 5	4	8	10	—	
3	84,1	84,1	84,9	— 5,4	0,6	1,2	— 1,2	2,8	4,5	4,5	93	94	91	0	NE 7	NE 4	0	2	8	—	
4	86,1	85,6	86,5	— 0,2	4,4	1,8	2,0	4,4	6,1	4,8	98	98	91	NE 5	0	WSW 7	10	10	10	0,9	✳ 3.
5	86,5	85,4	82,9	— 0,8	2,2	— 0,4	0,3	4,3	5,1	4,2	00	94	94	WSW 5	SW 7	SW 3	10	8	0	—	✳ n, 1, 2.
6	80,5	83,6	82,4	— 3,4	4,4	4,6	1,9	3,3	3,3	2,5	93	53	39	0	E 2	S 3	0	0	0	—	
7	76,6	77,0	77,7	— 1,2	4,6	6,0	3,1	4,1	3,0	3,4	98	46	48	ESE 3	NE 6	N 3	2	10	10	—	
8	78,6	79,1	77,9	2,2	8,6	7,6	6,1	4,6	4,4	4,9	86	52	62	0	E 4	0	2	8	0	—	
9	77,4	76,6	79,3	4,6	9,8	5,2	6,5	4,7	5,0	5,8	74	55	87	0	0	SW 3	0	10	10	10,0	● 3.
10	80,3	80,9	79,1	1,0	3,4	3,0	2,5	4,9	5,7	5,4	00	98	95	SW 5	SW 3	NE 1	10	10	10	—	● 1; ≡ 1, 2.
11	80,1	80,4	77,7	— 0,8	2,4	0,2	0,6	4,2	5,0	4,7	98	91	00	ENE 14	NE 5	NE 3	10	8	10	—	
12	76,6	76,9	71,8	— 1,4	2,4	3,0	1,3	4,1	5,0	5,6	00	91	98	NE 3	0	0	10	10	0	2,5	
13	67,1	65,2	71,7	2,8	8,2	— 2,4	2,9	5,6	6,8	3,8	00	83	00	NE 3	ENE 8	SW 5	10	10	10	5,2	● 1, 2; ✳ 3.
14	74,1	75,8	75,8	— 1,8	5,8	2,4	2,1	4,0	4,1	2,6	00	60	48	WSW 5	0	E 3	10	0	0	—	✳ n.
15	75,7	74,0	77,4	0,8	4,8	— 2,2	1,1	4,6	5,8	3,9	94	90	00	ENE 14	NE 7	WSW 7	10	2	10	1,0	✳ 3.
16	79,3	81,9	84,4	— 3,0	— 2,4	— 4,2	— 3,2	3,4	3,6	2,9	94	94	89	WSW 9	WSW 14	WSW 7	10	10	10	1,4	✳ n, 1, 2; ✢ 2.
17	86,1	86,1	86,1	— 4,8	— 0,8	— 3,6	— 3,1	3,1	4,3	3,3	98	00	93	WSW 7	SW 5	0	10	10	0	—	
18	83,5	—	—	— 3,8	—	—	—	3,0	—	—	89	—	—	NE 3	—	—	10	—	—	—	≡ 1, 2.
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	74,5	—	—	5,0	—	—	—	4,3	—	—	65	—	—	0	—	—	0	—	
22	69,4	72,4	73,6	2,4	6,8	6,2	5,1	4,3	4,8	5,0	79	65	70	NE 1	NE 3	0	8	8	10	—	
23	75,2	76,3	76,8	5,8	4,0	3,8	4,5	6,9	5,8	6,0	00	95	00	SW 7	WSW 5	0	10	10	10	1,0	● 1, 2, 3.
24	75,6	79,3	79,8	1,2	— 0,6	— 3,0	— 0,8	5,0	4,1	3,2	00	94	88	WSW 8	WSW 9	WSW 9	10	10	10	2,0	● n, 1, 2; ✳ 2, 3.
25	78,2	77,5	78,0	— 5,0	2,4	— 0,8	— 1,1	2,9	5,0	4,1	93	91	94	0	ENE 17	ENE 17	8	10	10	1,0	✳ n; ⸙ 2, 3.
26	80,0	82,8	85,1	— 0,8	1,8	— 0,6	0,1	4,3	4,8	4,4	00	91	00	0	SW 5	SW 5	10	10	10	1,0	✳ 1, 2; ≡ 2, 3.
27	86,9	87,3	87,3	— 0,4	9,2	5,0	4,6	4,4	4,3	5,9	98	49	90	0	NE 7	0	0	0	0	—	
28	86,1	84,5	84,0	1,6	11,6	7,0	6,7	4,7	4,5	4,8	91	44	65	NE 9	NE 5	0	0	0	0	—	
29	83,0	82,5	81,6	4,4	19,1	10,2	11,2	5,2	5,5	6,4	84	34	69	NE 4	WNW 5	0	0	0	0	—	
30	81,1	78,6	79,0	6,0	19,3	12,0	12,4	6,4	6,6	7,3	91	40	70	NE 3	ENE 9	NE 5	0	0	0	—	
31	78,7	76,7	81,0	7,0	13,6	0,2	6,9	7,2	5,5	4,6	96	47	98	NE 9	E 3	SW 9	8	10	10	—	
Средн. Mittel	*679,0*	*679,3*	*680,0*	*0,1*	*5,5*	*2,1*	*2,6*	*4,4*	*4,8*	*4,5*	*94*	*74*	*84*	*4,6*	*5,2*	*3,7*	*6,4*	*6,8*	*5,9*	27,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	684,7	684,2	684,7	— 3,2	4,0	— 0,6	0,1	3,6	5,1	4,1	00	84	94	SW 5	WSW 7	SW 3	10	0	0	1,0	
2	85,1	84,8	84,7	— 1,4	6,4	4,2	3,1	3,7	3,4	3,4	90	47	55	SW 4	NW 5	SW 1	4	0	5	—	
3	83,8	81,4	81,6	1,2	10,6	6,2	6,0	5,0	5,2	4,5	00	54	64	NE 4	ENE 9	W 3	10	0	10	—	
4	81,3	80,2	81,4	2,4	8,4	2,0	4,3	4,9	5,5	5,3	89	67	00	SW 3	SW 5	SW 3	10	0	10	3,5	● 3.
5	80,8	78,3	77,1	2,4	11,4	7,6	7,1	5,5	6,5	6,2	00	65	80	0	NE 7	NE 5	10	6	0	—	
6	75,3	73,2	73,0	5,6	13,6	7,4	8,9	6,3	5,8	6,6	93	49	86	ENE 7	NNE 4	0	6	8	0	—	
7	72,7	72,1	74,5	6,4	17,2	11,0	11,5	6,9	4,0	5,0	96	27	51	0	SW 3	0	0	2	0	1,0	
8	77,1	79,3	80,1	2,8	5,2	2,8	3,6	5,6	6,3	5,1	00	95	91	WSW 12	SW 7	SW 3	10	6	10	—	● 1.
9	80,9	82,7	83,9	1,2	4,4	1,2	2,3	4,3	4,6	5,0	86	74	00	SW 5	WSW 6	WSW 3	10	8	10	1,7	△ 2; ✳ 3.
10	84,1	83,1	82,6	0,0	2,8	1,8	1,5	4,6	5,0	5,2	00	90	00	WSW 5	SW 6	0	10	10	10	0,8	✳ n, 1, 2, 3.
11	81,4	78,7	77,7	— 0,2	9,6	6,4	5,3	4,4	4,1	4,4	98	45	61	0	ENE 9	ENE 9	0	2	10	—	
12	78,2	78,6	78,3	4,0	7,4	7,4	6,3	5,5	6,4	6,1	90	83	80	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	2,0	△ 1, 2; ● 2.
13	78,4	77,6	78,9	5,4	9,4	9,0	7,9	5,9	5,0	7,0	87	57	81	ENE 5	ENE 5	NE 7	10	0	0	—	
14	79,2	78,2	78,6	6,2	8,2	11,6	8,7	7,1	6,3	7,7	00	78	76	ENE 6	NE 5	NE 5	10	0	10	—	
15	78,3	75,6	74,6	9,0	17,2	15,4	13,9	7,2	11,6	8,6	84	80	65	0	SE 3	0	10	8	10	—	
16	75,7	78,1	79,0	5,6	4,6	3,8	4,7	6,3	5,8	5,8	93	92	98	WNW 9	WNW 7	WSW 7	10	10	10	5,0	● 1, 2, 3.
17	77,7	78,7	78,4	3,0	7,4	4,4	4,9	5,4	6,8	6,2	95	89	00	SW 3	W 4	WSW 7	8	10	10	2,0	● 3.
18	79,8	80,9	82,2	— 0,2	1,2	1,4	0,8	4,5	5,0	4,8	00	00	94	WSW 5	SW 5	WSW 5	10	10	10	4,6	✳ 1, 2, 3.
19	81,7	82,3	83,2	0,0	2,0	2,2	1,4	4,6	5,3	5,4	00	00	00	WSW 8	WSW 5	SW 3	10	10	10	0,8	✳ n, 1, 2; ● 2, 3.
20	82,8	81,7	81,2	0,0	9,6	7,4	5,7	4,6	4,2	5,0	00	47	65	0	ENE 4	0	10	0	0	—	● n.
21	81,5	80,3	80,5	4,0	14,0	11,0	9,7	4,7	5,4	5,6	77	45	57	NE 5	ENE 17	ENE 7	0	0	6	—	⸙ 2.
22	80,2	78,3	78,4	7,8	17,6	12,2	12,5	6,1	6,8	7,4	77	46	70	NE 6	ENE 14	NE 1	0	0	0	—	
23	76,0	74,9	74,4	10,4	14,4	10,2	11,7	7,0	7,9	8,1	74	64	87	NE 5	ENE 12	NE 5	8	8	10	1,0	●, ⸙ 3.
24	73,1	73,6	74,7	8,2	8,6	5,4	7,4	8,0	7,6	6,7	99	92	00	0	SW 9	SW 7	0	6	10	0,5	≡ 3.
25	74,8	75,3	76,7	4,8	6,4	5,5	5,6	6,4	6,9	6,8	00	96	00	SW 5	WSW 9	SW 3	10	10	10	7,3	≡ n; ● 1, 2, 3.
26	77,3	77,8	78,5	4,6	6,0	4,8	5,1	6,3	7,0	6,4	00	00	00	WSW 9	WSW 9	WSW 3	10	10	10	1,9	● n, 1, 2, 3.
27	77,6	76,9	77,9	5,2	12,4	6,0	7,9	6,0	6,8	6,7	90	64	96	0	0	SW 9	0	6	10	4,0	● n, 3.
28	79,7	78,3	78,4	4,0	12,0	7,6	7,9	6,0	6,8	7,2	98	66	93	W 4	NE 5	0	0	8	10	2,0	● n, 1.
29	80,2	81,2	79,3	4,4	8,4	4,2	5,7	6,2	6,6	5,9	00	80	95	SW 3	SW 3	0	10	8	0	—	● 1.
30	79,6	76,7	76,1	4,2	13,6	11,0	9,6	5,2	6,0	6,3	84	51	64	E 3	ENE 12	NE 7	0	10	6	—	
Средн. Mittel	679,3	678,8	679,0	3,6	9,1	6,4	6,4	5,6	6,0	6,0	93	71	83	4,2	6,6	3,7	6,9	5,5	6,9	39,1	

1883.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672,3	674,2	675,7	11,0	11,2	8,2	10,1	6,5	8,2	7,0	66	82	86	E 3	SW 3	0	10	10	0	4,0	●, ⊼, ▲ 2.
2	77,0	79,2	80,7	8,4	10,0	8,0	8,8	7,9	7,7	7,9	96	84	99	SW 5	SW 5	SW 1	10	10	0	—	
3	81,5	81,1	82,0	6,2	11,8	12,0	10,0	6,5	7,6	7,7	91	74	74	NE 1	0	0	0	0	0	—	
4	81,5	83,7	84,2	12,0	10,2	7,6	9,9	7,3	7,4	7,5	70	79	96	SW 3	SW 3	0	2	8	0	1,3	● 2.
5	84,3	84,2	78,7	7,8	18,0	14,4	13,4	5,9	9,8	9,8	74	64	81	SE 5	ENE 7	ENE 5	0	0	0	—	
6	78,3	80,4	79,6	10,2	22,2	17,4	16,6	7,4	15,1	12,6	79	76	86	ENE 5	ENE 12	ENE 9	0	2	2	—	
7	79,6	77,9	76,6	13,2	21,8	18,0	17,7	5,5	15,6	10,6	49	81	69	ESE 5	ENE 7	E 3	0	0	0	—	
8	80,0	79,5	81,5	14,6	22,0	11,6	16,1	10,4	14,9	9,8	85	76	97	ENE 5	ENE 5	0	0	5	10	7,4	●, ⊼, ▲ 3.
9	82,1	81,4	82,3	12,0	20,5	10,4	14,3	10,1	14,4	9,4	97	81	00	ESE 5	ENE 14	SW 3	0	0	10	—	
10	83,1	82,2	82,4	12,4	17,4	13,2	14,3	8,9	12,3	10,0	84	84	89	ENE 14	ENE 20	ENE 7	0	0	2	—	⸝ 2.
11	82,6	83,2	82,9	11,0	14,6	12,0	12,5	8,5	10,4	9,4	87	85	91	ESE 14	ENE 25	ENE 7	5	10	2	—	⸝ 2.
12	81,9	80,3	79,7	11,6	17,0	15,2	14,6	8,9	14,3	11,4	88	99	89	ENE 9	ENE 9	E 1	0	0	10	—	
13	79,1	79,8	80,1	11,4	15,0	11,0	12,5	9,1	11,5	9,4	91	91	96	ENE 5	ENE 6	0	10	10	0	4,0	●, ⊼ 2, 3.
14	78,5	77,0	78,2	10,8	16,4	10,0	12,4	9,0	11,6	7,5	94	83	81	0	N 1	0	0	10	5	3,0	●, ⊼, ▲ 2.
15	78,9	78,5	78,3	12,2	20,5	14,8	15,8	9,5	14,7	11,4	91	83	91	0	E 3	0	0	2	0	—	⊖, ⊂ 3.
16	78,5	78,7	78,5	13,0	16,8	10,8	13,5	10,3	13,0	9,6	94	92	00	0	NE 6	W 5	10	10	10	7,0	⊼, ● 3.
17	79,5	78,0	77,0	10,2	15,6	12,6	12,8	8,7	12,0	10,9	94	91	00	NE 4	E 3	W 3	10	10	10	—	● n, 1, 2, 3; ⌒ 3.
18	76,8	74,7	76,4	11,8	18,0	10,8	13,5	9,7	9,9	9,0	95	65	94	0	NE 3	0	10	6	8	0,6	
19	77,0	76,8	79,2	10,6	19,1	9,4	13,0	8,9	13,1	8,2	94	80	93	NE 3	0	0	0	2	2	0,8	● 1, 3; ▲, ⊼ 3.
20	79,4	79,6	81,4	9,8	19,3	14,0	14,4	9,0	13,3	11,9	00	80	00	NE 1	NE 5	0	6	0	10	0,6	● 3.
21	82,3	81,3	82,8	12,8	18,5	12,6	14,6	9,9	14,4	9,6	91	91	89	NE 4	ENE 5	WNW 9	0	10	8	3,0	
22	81,8	81,0	81,4	11,0	20,3	15,4	15,6	9,2	15,2	12,1	94	86	93	NE 3	SW 3	0	0	0	0	—	● n, 1.
23	81,6	81,3	79,8	14,0	21,1	14,4	16,5	10,8	16,6	11,4	92	90	94	NE 3	SW 5	W 3	0	0	10	—	
24	81,8	82,4	83,8	10,8	13,6	10,2	11,5	9,0	10,8	9,3	94	94	00	SW 5	W 5	W 5	10	10	10	1,8	⊼, ● 3.
25	81,3	81,3	82,4	10,6	20,5	12,8	14,6	9,2	15,4	10,6	97	86	97	NE 3	E 3	WNW 5	8	0	2	—	●, ⊼ n; ⊂ 3.
26	83,4	82,8	82,8	10,6	21,6	15,8	16,0	9,4	16,8	13,2	99	88	99	NE 4	NE 2	WSW 3	0	0	2	—	
27	82,0	79,5	82,4	15,4	16,8	11,0	14,4	12,9	13,5	9,4	99	95	96	ENE 12	ENE 20	SW 7	10	10	10	8,4	⸝ 2; ●, ⊼ 2, 3.
28	83,1	83,5	84,7	10,4	14,0	11,2	11,9	9,3	11,8	9,8	99	99	99	W 4	SW 7	SW 9	10	4	10	0,5	● 3.
29	83,6	84,5	84,6	9,8	15,8	12,6	12,7	9,0	12,2	10,5	00	91	97	WSW 3	W 4	WSW 5	10	3	10	—	
30	83,6	83,3	83,6	12,0	15,2	13,4	13,5	9,8	11,6	11,0	95	90	97	W 3	W 5	0	0	10	10	—	
31	83,5	84,0	84,1	11,4	12,0	11,2	11,5	9,4	8,7	9,9	95	84	00	W 5	SW 5	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	680,6	680,5	680,9	11,3	17,0	12,3	13,5	8,9	12,4	9,9	89	85	93	4,4	6,5	2,9	4,2	4,9	5,3	42,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682,7	682,4	681,5	11,8	20,1	15,6	15,8	9,5	15,3	12,5	94	88	94	0	WNW 7	0	0	0	0	—	
2	82,0	80,8	81,1	14,6	23,4	17,4	18,5	11,7	18,5	13,8	94	86	94	W 5	SW 5	0	0	0	0	—	
3	81,3	79,8	79,7	14,2	22,2	17,2	17,9	11,4	17,5	13,3	95	88	92	NE 3	E 5	0	0	2	10	2,3	
4	77,8	76,1	76,8	13,8	21,3	15,0	16,0	11,6	16,7	11,2	99	89	00	NE 5	ENE 9	WSW 5	0	0	10	1,6	⊂ n; ● n, 1, 3; ⊼ 3.
5	77,2	78,2	78,8	11,2	11,0	10,8	11,0	9,9	9,7	9,6	00	99	00	SW 5	W 6	SW 3	10	10	10	2,6	● 1, 2, 3.
6	78,4	79,3	80,6	9,0	10,6	9,2	9,6	8,6	8,9	8,7	00	94	00	SW 5	WNW 5	SW 3	10	10	10	1,0	● n, 1, 2, 3.
7	80,7	81,6	82,8	9,8	15,8	10,0	11,9	8,4	12,5	9,2	94	93	00	W 3	WSW 6	0	5	0	0	—	
8	82,9	82,0	81,8	11,0	20,5	17,4	16,3	9,4	16,0	13,8	96	90	94	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	
9	81,8	79,9	79,5	15,0	22,4	18,5	18,6	12,3	18,2	14,1	97	92	89	E 5	ENE 12	ESE 5	0	0	8	—	⌒ 3.
10	79,8	77,9	79,6	14,8	20,9	17,4	17,7	12,1	17,9	13,8	97	97	94	ENE 8	ENE 14	0	4	0	10	—	
11	79,4	78,8	79,8	14,8	23,0	18,3	18,7	9,8	19,1	14,5	78	91	93	NE 5	NE 5	0	0	2	2	—	
12	80,7	79,2	81,6	16,2	26,2	13,6	18,7	10,8	11,0	11,6	79	44	00	NE 4	ENE 8	SW 3	0	0	10	2,7	●, ⊼, ⌒ 3.
13	82,1	81,2	82,6	12,6	21,1	14,6	16,1	10,2	11,5	12,0	95	63	97	0	SW 7	WSW 5	0	3	10	—	
14	81,7	81,3	82,8	14,2	21,3	15,0	16,8	11,4	13,7	12,0	95	73	94	0	W 1	SW 3	10	5	10	—	
15	81,3	79,4	81,5	16,6	23,0	16,0	18,5	12,3	14,3	12,0	87	68	89	0	0	WSW 5	0	3	2	—	
16	81,3	80,6	81,8	14,6	20,7	15,8	17,0	12,0	13,1	12,2	97	73	91	W 4	WSW 5	SW 5	0	4	8	—	
17	81,3	80,1	80,4	15,6	21,1	16,8	17,8	12,5	12,6	12,4	94	68	88	SW 3	NW 7	W 3	2	0	4	—	
18	79,6	79,2	79,7	16,2	21,4	15,4	17,7	11,9	11,2	11,0	87	60	85	W 3	NW 7	0	3	0	0	—	
19	79,6	79,8	81,0	14,8	22,8	15,8	17,8	10,3	8,3	10,5	83	40	79	W 3	SW 3	SW 3	0	0	0	—	
20	81,7	80,7	80,0	12,2	23,8	17,8	17,9	8,8	12,4	7,2	84	57	48	NE 4	0	0	0	0	0	—	
21	79,3	79,2	77,8	16,8	21,3	17,0	18,4	8,7	10,3	12,3	61	55	86	0	W 5	W 1	0	0	3	1,0	
22	76,4	75,3	77,5	13,6	12,2	11,4	12,4	11,2	9,5	9,7	97	91	97	SW 3	WNW 10	WNW 9	10	10	10	16,0	● 1, 2, 3.
23	77,9	77,5	77,4	10,4	15,8	11,4	12,5	9,0	7,7	9,0	96	58	90	WSW 7	WNW 9	W 1	0	0	0	—	● n, 1.
24	77,3	75,9	74,4	10,8	21,6	19,9	17,4	9,6	10,3	11,3	00	54	66	NE 4	ENE 12	ENE 7	0	0	0	—	
25	77,6	78,3	80,5	15,8	19,1	13,4	16,1	10,5	10,8	9,6	79	65	84	0	WSW 9	WSW 9	0	2	10	—	
26	79,8	80,5	80,9	11,0	17,0	12,8	13,6	9,7	11,2	10,4	99	78	95	WSW 7	WSW 5	SW 3	10	4	2	—	
27	79,8	79,3	79,8	12,4	17,4	14,2	14,7	10,3	11,0	11,4	97	74	95	SW 2	WSW 5	0	2	10	10	—	
28	79,8	78,7	80,8	13,0	17,6	14,4	15,0	11,2	10,9	12,2	00	72	00	NE 1	ENE 12	W 1	10	8	10	17,0	● 3.
29	81,2	80,7	82,9	11,0	17,4	14,6	14,3	9,8	10,5	12,4	00	70	00	0	ENE 9	W 3	10	8	10	—	
30	83,4	81,4	81,5	14,8	21,4	18,3	18,2	12,1	11,0	11,0	97	58	70	0	ENE 12	ESE 3	10	0	3	—	
Средн. Mittel	680,2	679,5	680,2	13,4	19,8	15,1	16,1	10,6	12,7	11,5	92	74	90	3,1	6,8	2,7	3,2	2,7	5,4	44,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680,8	678,7	679,8	15,2	22,8	15,4	17,8	11,7	10,2	12,3	91	50	94	ESE 5	ENE 12	WSW 9	10	0	10	—	●⁰ 1, 2, 3.
2	80,3	78,7	77,9	14,6	22,2	17,2	18,0	12,4	14,7	14,4	00	74	99	W 3	WNW 6	W 3	10	0	10	—	≡ 1, 2.
3	77,7	76,1	77,1	16,8	23,4	15,8	18,7	13,3	10,8	13,4	94	50	00	NE 3	NE 9	SW 1	6	8	10	8,9	⇖⇖, ● 3.
4	78,2	79,2	79,7	14,2	17,4	13,8	15,1	12,1	12,6	10,4	00	86	89	W 3	SW 7	SW 3	10	10	10	2,0	⇖ n; ● 2, 3.
5	78,7	78,6	78,1	14,4	18,3	16,0	16,2	11,8	11,6	12,6	97	74	93	SW 3	WSW 5	SW 5	6	2	10	14,3	●, ⇖ 3.
6	77,7	77,5	77,7	14,0	15,2	15,2	14,8	11,9	12,2	11,4	00	94	89	W 3	SW 5	SW 5	10	10	10	5,6	⇖ n, 1; ● n, 1, 2, 3.
7	78,3	78,8	80,3	13,6	16,8	15,0	15,1	11,6	12,1	11,3	00	85	89	W 5	SW 5	SW 3	10	6	8	1,0	● n, 1, 2.
8	81,2	81,7	81,8	14,2	20,1	15,8	16,7	11,6	12,6	11,9	97	72	89	WSW 5	WSW 5	0	2	0	0	—	
9	82,1	81,3	81,0	15,0	19,9	18,3	17,7	12,3	11,5	11,9	97	66	76	ENE 8	ENE 10	0	8	6	10	—	
10	80,7	80,0	81,4	16,0	21,3	16,8	18,0	13,1	14,9	13,0	97	79	92	0	WSW 6	WSW 5	8	2	10	—	
11	82,0	81,1	81,6	15,2	22,4	18,3	18,6	12,9	14,6	14,8	00	73	95	WSW 5	SW 5	W 3	10	0	10	—	
12	81,4	80,9	82,1	16,6	23,8	17,2	19,2	14,1	9,9	14,6	00	45	00	0	ENE 12	WSW 1	10	0	10	—	≡ 1, 2.
13	82,5	83,2	83,6	17,4	22,6	18,3	19,4	14,3	15,5	14,8	97	76	95	SW 3	SW 5	WSW 5	2	3	0	—	
14	82,9	81,3	81,0	19,1	27,4	23,4	23,3	14,6	12,9	12,0	89	47	56	NE 2	ENE 12	NE 3	0	0	0	—	
15	81,4	82,7	79,5	19,1	24,6	21,3	21,7	11,1	12,4	11,1	67	54	60	ENE 9	ENE 17	ENE 9	0	0	0	—	⸗ 2.
16	79,9	79,0	80,2	19,9	27,0	19,7	22,2	13,0	12,4	17,1	75	47	00	ENE 8	ENE 12	SW 1	0	0	0	—	
17	79,0	76,7	76,3	20,1	26,2	20,7	22,3	12,6	11,0	11,1	72	44	62	ENE 7	ENE 20	SE 3	0	0	10	—	⸗ 2.
18	76,3	75,4	79,1	18,0	28,0	17,8	21,3	10,5	10,9	13,3	68	39	88	ENE 5	ENE 7	SW 5	0	0	6	—	
19	80,4	81,4	82,4	18,3	23,0	16,8	19,4	15,3	15,5	14,1	98	75	99	W 7	WNW 5	W 3	10	10	10	24,6	●, ⇖ 3.
20	82,3	81,9	82,8	17,2	22,0	19,1	19,4	13,3	13,3	16,1	92	68	98	0	ENE 9	SW 3	10	0	6	—	
21	82,3	80,7	81,3	18,0	28,0	18,9	21,6	13,8	7,9	15,9	90	28	98	NE 3	ENE 9	WSW 5	0	0	10	—	≡ 3.
22	81,2	80,4	81,3	17,6	27,8	20,1	21,8	12,5	9,2	17,2	84	33	98	NE 3	ENE 9	SW 3	2	0	10	—	≡ n, 3.
23	81,4	80,3	81,8	19,1	29,2	17,0	21,8	9,5	9,6	14,3	58	32	99	NE 3	ENE 9	0	0	0	10	—	
24	81,1	80,4	81,4	19,1	28,6	21,8	23,2	12,8	16,4	18,1	78	56	93	NE 3	SW 4	W 1	6	0	2	—	
25	80,6	79,7	80,9	19,9	30,0	21,4	23,8	13,5	14,5	14,3	79	47	75	0	0	WSW 3	0	0	0	—	
26	80,2	79,0	81,0	20,5	28,2	18,3	22,3	13,6	15,2	13,0	75	53	83	0	SW 5	SW 5	0	0	4	—	
27	80,7	79,9	82,7	18,9	26,0	20,1	21,7	15,6	17,0	17,3	96	68	99	0	SW 5	WSW 5	10	3	10	—	
28	80,3	80,3	80,0	18,0	25,8	19,7	21,2	15,4	9,4	12,8	00	39	75	0	ENE 12	0	10	10	0	—	
29	80,3	79,3	80,8	20,7	28,8	22,0	23,8	12,2	10,8	18,9	68	37	96	ENE 5	ENE 12	SW 3	0	0	2	—	
30	82,1	80,9	81,9	20,7	29,4	21,6	23,9	11,9	15,5	18,2	66	51	95	NE 3	SW 5	SW 3	0	0	0	—	
31	81,9	80,4	81,9	19,7	30,6	22,2	24,2	14,6	11,8	19,2	86	36	96	NE 5	ENE 8	WSW 5	0	0	10	—	
Средн. Mittel	680,5	679,9	680,6	17,5	24,4	18,5	20,1	12,9	12,5	14,2	87	57	89	3,5	8,1	3,3	4,8	2,3	6,4	56,4	

Августъ. — August.

1	680,3	679,2	679,8	19,5	28,6	22,0	23,4	12,9	9,3	18,7	77	32	95	E 3	ENE 9	SW 3	0	4	2	—	
2	79,3	78,4	80,0	20,3	30,6	22,2	24,4	11,8	9,5	15,6	67	29	79	0	ENE 7	WSW 1	0	3	3	—	
3	79,7	78,4	80,5	20,3	30,4	22,0	24,2	15,5	13,9	17,3	88	44	88	0	0	WSW 3	0	0	3	—	
4	81,1	79,7	80,2	20,5	31,2	23,2	25,0	15,7	16,7	14,8	88	50	70	E 1	WSW 3	SW 3	0	0	0	—	
5	80,2	78,8	80,9	19,9	31,4	21,3	24,2	14,4	9,9	18,0	84	29	95	E 1	NE 6	WSW 9	0	0	10	2,6	
6	81,4	80,1	80,1	19,9	26,4	19,5	21,9	17,3	13,9	16,9	00	55	00	0	NE 5	WSW 5	10	0	10	—	● n, 1.
7	79,9	77,8	76,3	19,7	30,0	26,2	25,3	11,3	6,8	8,9	66	22	36	ENE 5	ENE 12	ENE 9	0	0	4	—	
8	76,4	75,0	76,4	19,5	25,0	18,5	21,0	16,0	16,0	15,9	95	68	00	SW 5	WNW 9	WSW 7	0	0	10	6,6	● 3.
9	78,2	78,3	80,3	16,4	19,5	16,6	17,5	13,0	11,4	12,5	94	68	90	WSW 5	WNW 7	WSW 5	10	5	10	1,0	● n, 1.
10	81,0	81,6	83,4	14,8	20,7	16,6	17,4	12,5	12,2	12,5	00	68	90	SW 5	WSW 5	WSW 5	10	2	3	—	● 1.
11	84,9	83,8	82,8	15,8	25,0	21,4	20,7	11,6	12,5	10,4	87	53	56	NE 5	NE 3	0	0	0	0	—	
12	84,5	81,0	80,8	18,9	28,0	20,1	22,3	12,4	13,0	17,3	76	46	99	ENE 9	NE 6	WSW 5	0	0	2	—	
13	79,0	76,2	77,8	20,3	25,2	16,2	20,6	9,9	17,3	12,5	56	72	91	ENE 5	SW 3	WSW 9	3	0	10	11,6	●, ⇖ 3.
14	78,6	80,3	81,0	10,8	13,2	19,5	14,5	9,6	7,5	16,9	00	66	00	WSW 5	WNW 9	WSW 7	10	8	10	—	● n, 1, 2.
15	78,9	81,2	79,5	7,6	13,4	11,8	10,9	7,8	8,8	8,8	00	77	86	WSW 5	WNW 9	WSW 3	10	8	10	—	
16	80,1	79,2	79,1	12,4	17,0	12,2	13,9	7,1	8,5	8,8	66	59	84	SW 5	WNW 7	WSW 3	6	0	0	—	
17	79,0	81,0	81,1	10,4	21,1	16,2	15,9	8,8	8,4	7,6	94	45	56	ENE 5	ENE 12	ESE 3	0	0	0	—	
18	80,0	79,9	79,9	13,0	22,2	17,6	17,6	9,1	9,4	7,1	82	48	48	NNE 7	ENE 12	ENE 3	0	0	0	—	
19	80,9	79,8	81,2	13,6	25,8	17,6	19,0	8,3	10,3	14,5	72	42	97	ENE 5	0	WSW 5	0	0	0	—	
20	80,7	79,8	81,6	14,8	27,6	18,3	20,2	12,1	9,9	15,7	97	36	00	NE 3	ENE 3	SW 3	0	0	0	—	
21	82,5	80,9	80,5	16,8	28,6	23,4	22,9	11,0	8,7	7,7	77	30	35	NE 3	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
22	81,0	79,1	80,2	19,7	27,8	18,7	22,1	8,4	11,3	16,1	49	41	00	ENE 7	ENE 12	SW 5	0	8	10	1,0	●, ⇖ 3.
23	79,1	77,2	77,3	17,8	28,0	19,3	21,7	10,8	12,5	16,7	70	45	00	ENE 5	ENE 8	SW 3	0	0	0	—	
24	76,8	76,0	77,7	17,0	25,4	18,5	20,3	12,3	12,4	15,5	86	51	98	ENE 7	ENE 9	SW 5	0	0	2	—	
25	77,2	76,0	78,6	15,4	22,0	15,2	17,5	12,9	11,8	12,9	99	61	00	NE 3	NE 3	SW 3	10	0	6	5,6	●, ⇖ 3.
26	80,1	80,5	82,9	14,6	16,8	13,8	15,1	12,4	14,2	10,9	00	00	94	WSW 3	WSW 5	SW 5	10	10	10	1,0	●, ≡ 2.
27	83,1	83,3	83,9	13,6	17,8	14,8	15,4	11,6	11,3	9,5	00	74	76	SW 5	WSW 5	WSW 5	8	8	10	—	
28	84,1	83,3	83,4	14,2	19,3	15,8	16,4	10,7	11,9	12,5	89	71	93	SW 4	SW 5	0	10	0	8	2,0	
29	82,5	83,1	83,8	15,0	14,0	12,6	13,9	12,0	11,5	10,9	94	97	00	NE 3	WSW 6	0	10	10	8	15,6	● 1, 2, 3.
30	82,3	81,1	81,3	11,2	22,0	14,6	15,9	9,9	14,2	12,0	00	73	97	0	0	SW 3	2	2	2	—	
31	81,1	80,7	80,8	14,4	20,1	14,0	16,2	11,5	13,2	11,5	95	75	97	SW 3	WSW 5	SW 5	0	0	4	—	
Средн. Mittel	680,4	679,7	680,4	16,1	23,7	18,1	19,3	11,6	11,6	13,1	85	56	85	3,9	6,2	4,2	3,5	2,2	4,7	47,0	

1883.

Пони. — Poni.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	683,1	683,6	684,2	14,2	19,3	15,2	16,2	11,4	13,6	12,9	95	82	00	WSW 5	WSW 5	0	10	2	6	—	
2	85,1	83,3	83,2	11,8	22,4	16,4	16,9	10,3	13,0	13,1	00	65	95	NE 3	ENE 17	NE 5	10	0	0	—	⚡ 2.
3	82,7	80,0	81,5	15,8	22,0	17,6	18,5	11,9	11,5	15,0	89	59	00	ENE 14	ENE 12	SW 3	0	0	0	—	
4	81,7	82,0	82,2	14,8	20,5	16,6	17,3	9,8	13,5	14,1	79	75	00	ENE 7	ENE 9	SW 3	2	6	8	—	
5	81,1	80,8	79,7	15,4	16,6	15,6	15,9	13,0	14,1	13,2	00	00	00	ENE 7	ENE 5	0	10	10	8	0,5	● 3.
6	78,7	77,7	79,3	14,6	23,2	16,4	18,1	12,0	15,6	13,9	97	74	00	ENE 3	ENE 9	0	0	0	0	—	
7	79,6	79,1	80,1	13,0	24,4	17,0	18,1	10,5	17,3	14,4	95	77	00	0	ENE 5	0	0	0	0	—	
8	81,1	79,4	79,7	14,6	24,8	20,1	19,8	11,0	15,5	13,1	89	67	75	NE 3	ENE 9	ENE 3	0	0	0	—	
9	80,1	80,6	80,5	17,0	22,0	19,5	19,5	12,0	12,1	14,4	84	62	86	ENE 9	ENE 9	ENE 3	0	0	0	—	
10	80,6	80,2	81,7	15,2	23,6	19,1	19,3	11,0	14,0	10,5	86	65	64	ENE 5	ENE 12	ENE 9	0	0	0	—	
11	82,3	83,9	84,9	12,0	11,8	12,4	12,1	10,5	10,0	10,7	00	97	00	ENE 12	NE 4	ENE 5	10	10	10	6,0	● 2, 3.
12	86,5	86,4	86,6	10,8	14,8	10,6	12,1	9,3	8,6	8,5	97	69	91	ENE 9	ENE 20	ENE 20	10	0	0	—	⚡ 2, 3.
13	85,1	84,1	85,6	11,6	17,6	12,2	13,8	8,2	8,3	8,5	81	55	81	ENE 12	NE 9	ENE 7	0	0	0	—	
14	85,8	84,6	86,0	10,6	19,9	14,0	14,8	8,5	7,5	8,7	91	43	74	NE 4	ENE 12	E 3	0	0	0	—	
15	86,3	86,9	87,6	10,6	14,2	10,8	11,9	9,2	8,2	8,2	97	68	85	ENE 8	ENE 12	ENE 12	10	10	0	—	
16	87,0	86,1	86,1	10,0	16,8	12,8	13,2	9,0	8,1	7,1	99	57	64	ENE 8	ENE 17	ENE 7	10	0	0	2,0	⚡ 2.
17	85,2	85,7	84,9	10,0	11,0	10,0	10,3	9,2	9,8	9,2	00	00	00	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10	10	10	7,0	● 1, 2, 3.
18	84,1	84,5	86,0	9,8	15,0	9,0	11,3	9,0	12,7	8,6	00	00	00	NE 5	NE 6	0	10	10	10	8,0	● 1, 2, 3; ⚡ 2.
19	85,1	83,7	83,0	10,0	17,0	12,0	13,0	8,4	12,9	9,2	92	90	88	NE 3	NE 3	ENE 3	0	0	0	—	● n.
20	82,2	80,6	79,6	10,8	19,1	14,4	14,8	9,6	9,2	9,5	00	57	78	ENE 7	ENE 9	ENE 7	10	0	0	—	
21	81,3	80,6	82,8	12,2	19,7	13,2	15,0	10,0	10,7	11,3	95	62	00	0	WSW 3	WSW 5	0	0	10	3,0	● 3.
22	82,8	82,1	82,3	10,0	19,3	14,2	14,5	9,2	11,0	11,2	00	65	94	0	0	0	10	0	10	4,7	● n, 1.
23	82,2	81,3	83,2	12,8	20,9	11,6	15,1	11,0	13,6	10,2	00	75	00	ENE 3	SW 3	0	8	10	8	—	● n, 1.
24	83,1	81,7	82,9	13,8	23,4	13,0	16,7	10,4	8,5	8,8	89	39	79	0	0	0	0	0	0	—	
25	83,2	80,6	82,8	13,4	22,4	16,2	17,3	8,3	9,9	13,7	73	49	00	ENE 5	0	WSW 5	0	0	10	—	
26	83,1	82,8	82,9	14,4	21,3	16,8	17,5	12,2	12,1	9,7	00	65	68	0	ENE 5	ENE 5	10	0	0	—	
27	83,1	83,1	83,0	14,6	20,8	15,2	16,9	11,5	11,1	12,9	93	61	00	ENE 9	ENE 12	WSW 5	10	0	10	1,5	●° 1.
28	83,0	83,0	83,0	12,2	14,6	15,2	14,0	10,6	10,7	12,9	00	87	00	WSW 5	WNW 9	WSW 5	10	6	10	—	● 1, 2.
29	83,0	83,1	83,0	10,1	21,1	14,2	15,1	9,2	12,3	11,2	00	66	94	ENE 5	ENE 5	WSW 5	10	0	10	—	
30	83,0	83,0	83,1	12,2	20,9	15,2	16,4	10,6	10,1	10,8	00	55	79	ENE 5	ENE 5	0	10	0	10	—	
Средн. Mittel	683,0	682,5	683,0	12,6	19,3	14,6	15,5	10,2	11,5	11,2	94	70	90	5,4	7,7	4,2	5,7	2,5	4,3	32,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	681,2	683,1	683,1	14,2	21,1	16,0	17,1	9,9	12,3	13,5	83	66	00	0	WSW 7	WSW 3	0	0	10	—	
2	82,9	83,0	83,2	12,2	23,6	14,4	16,7	10,0	8,9	10,0	95	41	83	0	ENE 5	0	0	0	0	—	
3	83,2	83,0	83,0	14,8	24,0	16,4	18,4	8,6	10,4	9,4	69	47	69	ESE 7	0	ESE 5	0	0	0	—	
4	83,0	82,7	82,9	13,6	23,0	17,8	18,1	8,4	9,8	8,8	73	47	58	ENE 3	ENE 3	0	0	0	0	—	
5	82,9	82,6	83,1	16,4	25,4	16,2	19,3	8,1	8,0	8,0	59	34	59	WSW 3	WSW 5	0	0	0	0	—	
6	82,9	82,9	83,2	13,0	23,8	18,9	18,6	7,7	8,5	8,8	69	38	54	0	ENE 17	ENE 9	0	0	0	—	⚡ 2.
7	83,3	82,8	82,9	13,2	25,2	16,4	18,3	8,9	9,2	12,4	79	38	89	ENE 5	ENE 7	WSW 7	0	0	10	—	
8	83,0	82,9	82,9	13,6	16,2	12,2	14,0	11,6	10,3	10,6	00	75	00	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	8	10	4,5	● 3.
9	82,9	83,2	82,9	11,2	12,8	9,8	11,3	8,4	9,4	9,0	85	87	00	WSW 5	WSW 3	0	10	10	10	4,5	● n, 3.
10	84,3	84,0	86,0	10,0	15,8	10,0	11,9	9,2	10,5	9,0	00	79	99	NE 3	ENE 5	NE 3	10	4	4	—	
11	86,1	85,5	86,2	11,6	16,4	12,6	13,5	8,4	10,2	10,5	93	74	97	ENE 9	ENE 5	0	10	4	0	—	
12	86,5	86,8	86,5	11,2	15,8	13,2	13,4	9,9	11,0	10,0	00	83	89	0	ENE 5	ENE 4	10	10	4	—	
13	86,0	84,9	85,3	11,0	18,0	14,2	14,4	9,8	10,4	11,6	00	67	97	0	0	NE 3	10	0	0	—	
14	84,6	82,8	83,3	11,0	15,6	14,8	13,8	9,8	11,2	11,7	00	85	93	0	NE 3	WNW 7	10	10	10	11,2	
15	85,0	85,7	85,9	9,0	11,0	10,2	10,1	8,6	9,8	9,3	00	00	00	SW 3	SW 5	SW 5	10	10	10	4,0	● n, 1, 2, 3.
16	89,5	90,3	91,1	8,0	10,0	3,8	7,3	7,1	6,3	5,8	89	69	95	E 5	ENE 14	ENE 17	10	0	6	—	⚡ 3.
17	90,6	89,3	88,2	1,8	7,4	3,8	4,3	5,1	5,1	5,0	98	66	94	ENE 17	ENE 20	ENE 20	8	0	0	—	⚡ 1, 2, 3.
18	86,9	85,5	85,7	2,0	8,0	6,8	5,6	5,0	6,0	5,9	94	74	79	ENE 17	ENE 9	ENE 9	10	8	0	—	⚡ 1.
19	84,5	82,4	82,1	4,0	11,6	5,0	6,9	5,8	6,4	6,2	95	63	95	ENE 5	ENE 9	0	0	8	2	—	
20	80,0	80,8	84,1	4,2	8,6	6,8	6,5	5,9	7,8	7,4	95	93	00	NE 3	0	SW 5	10	10	10	12,0	● 2, 3.
21	85,8	86,5	87,7	3,8	9,4	3,2	5,5	5,5	5,9	5,2	92	67	90	SW 5	SW 5	0	0	0	0	—	● n, 1.
22	88,8	88,1	88,6	4,4	12,2	7,0	7,9	5,7	6,5	6,4	92	62	85	ESE 5	ENE 9	ESE 5	10	0	0	—	
23	88,7	87,1	87,3	5,0	12,8	5,0	7,6	6,4	7,1	6,0	98	64	92	ESE 5	ENE 12	ENE 9	0	0	0	—	
24	85,8	84,1	83,6	3,8	12,6	9,4	8,6	6,0	7,2	7,4	00	66	84	NE 3	ESE 5	0	0	0	0	—	
25	83,7	83,4	84,6	5,2	16,0	7,2	9,5	6,5	8,4	6,9	98	62	91	0	NE 3	0	0	0	0	—	
26	85,9	85,7	86,8	7,4	16,6	9,0	11,0	6,1	7,8	6,7	80	56	78	NE 4	0	0	0	0	0	—	
27	87,8	86,8	88,0	6,8	15,8	8,8	10,5	5,5	8,2	8,1	74	62	96	NE 3	NE 3	SW 3	0	0	0	—	
28	89,1	88,1	89,5	6,8	16,0	10,2	11,0	6,8	10,4	8,1	93	77	87	0	ENE 5	ENE 5	10	0	0	—	
29	88,3	87,3	86,5	8,0	14,4	6,0	9,5	7,7	8,8	6,9	96	73	99	ENE 5	ENE 7	0	10	0	0	—	
30	85,6	85,0	84,7	8,6	12,8	8,8	10,1	8,0	8,9	8,5	96	82	00	SW 3	SW 6	SW 7	10	10	10	24,0	● 3.
31	86,9	89,3	89,1	8,2	7,0	0,8	5,3	8,0	7,5	4,9	99	00	00	SW 4	ENE 5	ENE 9	10	10	10	2,6	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	685,3	685,0	685,4	8,8	15,4	10,2	11,5	7,7	8,7	8,3	90	68	88	4,1	6,0	4,5	5,4	3,3	3,4	62,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	686,1	682,9	681,6	— 1,8	4,6	5,2	2,7	4,0	4,9	6,6	00	77	00	NE 3	NE 4	0	0	8	10	5,6	● 3.
2	80,0	81,8	82,1	2,6	3,0	0,8	2,1	5,5	5,7	4,9	00	00	00	NE 3	0	0	10	10	10	6,0	● n, 1, 2, 3; ✳ 3.
3	81,9	81,5	82,2	2,8	6,8	4,8	4,8	5,6	5,9	5,9	00	79	92	ENE 5	ENE 25	ENE 25	10	0	10	—	● n, 1, 2; ⸗ 2, 3.
4	81,2	79,7	80,5	3,6	6,8	5,0	5,1	5,4	5,7	6,4	92	77	98	ENE 25	ENE 25	ENE 25	8	0	10	—	⸗ 1, 2, 3.
5	79,6	80,7	81,8	5,1	6,4	5,2	5,6	6,1	6,7	6,5	92	93	98	ENE 5	NE 3	SW 3	10	10	10	—	● 2.
6	82,3	83,3	84,9	2,8	8,0	2,0	4,3	5,5	6,4	5,0	98	80	94	0	SW 3	0	10	6	0	—	
7	86,9	87,3	88,1	1,8	9,2	4,6	5,2	4,3	4,7	5,1	82	54	80	NE 1	NE 3	0	0	0	0	—	
8	88,8	88,2	89,3	3,2	11,0	6,6	6,9	4,0	4,9	4,2	70	50	59	N 3	NE 3	NE 3	0	0	0	—	
9	89,2	88,2	87,6	0,4	8,6	4,6	4,5	4,5	5,1	5,1	94	61	80	SE 3	ENE 7	NE 5	0	0	0	—	
10	87,3	84,9	84,1	3,0	8,6	4,0	5,2	5,4	5,9	6,0	95	70	98	ENE 9	ENE 12	ENE 7	10	8	0	—	
11	83,7	83,2	82,9	4,2	9,8	5,2	6,4	5,6	6,2	6,1	91	69	92	ENE 5	ENE 17	ENE 5	10	0	0	—	⸗ 2.
12	82,0	80,7	82,3	2,8	9,8	6,6	6,4	5,6	6,7	6,2	00	74	85	E 3	NE 7	E 3	6	0	0	—	
13	83,6	84,7	85,8	4,0	15,2	7,2	8,8	5,6	7,1	7,0	92	55	80	0	WSW 5	0	0	0	0	—	
14	88,3	87,0	87,6	4,2	11,4	7,2	7,6	6,2	7,6	6,9	00	76	91	E 3	NE 5	NE 3	10	0	0	—	
15	88,2	87,7	87,7	6,0	9,2	6,4	7,2	7,0	7,5	6,7	00	87	93	NE 5	ENE 7	ENE 12	10	10	6	—	
16	87,3	86,8	87,5	5,2	10,4	5,8	7,1	6,6	6,8	6,3	00	72	91	ENE 12	ENE 20	ENE 9	10	0	0	—	⸗ 2.
17	88,2	87,1	87,5	2,6	7,6	3,2	4,5	5,4	5,1	5,5	98	64	95	ENE 7	ENE 20	ENE 12	2	0	10	—	⸗ 2.
18	89,3	88,8	90,1	1,8	4,8	1,2	2,6	5,2	4,6	4,9	00	71	98	ENE 12	ENE 9	NE 3	10	8	2	—	✳ 1, 2.
19	90,3	88,4	87,6	0,2	4,2	2,2	2,2	4,7	5,0	5,4	00	81	00	NE 3	NE 5	0	10	6	6	13,6	≡ 1, 2; ● 3.
20	86,5	86,3	86,2	1,4	4,2	2,0	2,5	5,1	6,1	4,8	00	98	91	0	0	NE 1	10	6	0	4,6	● 1; ≡ 1, 2; ✳ 2.
21	85,2	84,3	83,5	0,0	2,6	1,2	1,3	4,6	5,0	4,9	00	91	98	NE 3	NE 5	NE 3	10	8	0	—	≡ 1, 2.
22	83,3	82,8	82,7	0,6	5,4	1,2	2,4	4,8	5,0	5,0	00	75	00	NE 5	ENE 12	ENE 9	10	0	0	—	≡ 1, 2.
23	82,4	81,8	82,4	1,2	4,4	2,2	2,6	5,0	5,0	4,9	00	81	91	ENE 9	ENE 20	ENE 17	8	0	0	—	⸗ 2, 3.
24	82,6	82,1	82,7	1,4	5,0	1,6	2,7	5,0	4,9	5,1	98	75	98	ENE 17	ENE 20	ENE 17	10	0	10	—	⸗ 1, 2, 3.
25	82,8	82,3	83,3	1,2	6,0	2,8	3,3	4,9	4,9	5,1	98	70	91	ENE 7	ENE 20	ENE 9	10	0	0	—	⸗ 2.
26	84,1	84,3	86,0	3,0	6,4	4,0	4,5	5,5	6,0	5,6	96	84	92	ENE 7	ENE 8	NE 3	10	8	10	—	
27	87,0	86,6	87,0	3,6	7,0	3,6	4,7	5,9	6,0	5,4	00	79	92	NE 1	NE 5	E 3	10	0	0	—	
28	86,0	84,9	84,7	2,2	7,8	3,0	4,3	5,4	4,5	5,6	00	58	98	0	ENE 9	ENE 7	10	0	10	—	≡ 1, 2.
29	83,2	83,7	84,0	0,8	4,4	2,0	2,4	4,9	5,6	5,3	00	91	00	0	W 3	SW 3	10	10	10	6,8	● 3.
30	84,2	84,4	84,9	1,8	3,0	2,0	2,3	5,2	5,7	5,3	00	00	00	SW 3	WSW 5	SW 7	10	10	10	12,0	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	685,0	684,5	685,0	2,4	7,1	3,8	4,4	5,3	5,7	5,6	97	76	92	5,3	9,6	6,5	7,8	3,6	4,1	48,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	685,3	684,4	683,6	1,2	3,8	1,2	2,1	5,0	5,2	4,9	00	87	98	WSW 3	WSW 3	0	10	10	0	2,0	●, ✳ n, 1, 2.
2	82,1	81,8	81,8	— 2,8	9,2	3,0	3,1	3,5	4,1	5,7	94	47	00	0	SSW 5	0	0	0	10	—	
3	80,0	78,6	77,9	1,4	8,2	2,8	4,1	3,9	4,5	4,3	76	56	76	0	NE 3	0	0	0	10	—	
4	78,6	78,7	79,4	4,0	5,4	3,0	4,1	6,0	6,1	5,6	98	90	98	0	SW 3	0	10	10	10	—	
5	79,6	78,9	79,9	1,0	5,0	2,8	2,9	4,9	5,7	5,5	00	87	98	0	NE 5	0	10	10	0	—	
6	78,4	77,0	75,8	0,8	8,0	6,4	5,1	4,4	5,6	5,1	90	69	70	0	E 3	0	2	0	10	16,0	
7	78,6	80,9	84,2	1,2	1,4	0,0	0,9	5,0	4,3	4,6	00	85	00	WSW 9	WSW 12	WSW 7	10	10	0	2,7	● 1, 2; ✳ 2, 3.
8	83,8	83,4	82,1	— 4,0	2,0	— 0,4	— 0,8	3,1	5,2	4,2	90	98	94	0	NE 3	E 3	2	6	8	0,8	
9	77,3	75,5	78,8	— 1,2	— 0,6	— 3,6	— 1,8	3,8	4,4	3,4	90	00	98	0	0	WSW 7	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
10	81,9	83,5	87,5	— 5,0	— 4,0	— 6,0	— 5,0	2,7	3,0	2,1	88	87	71	WSW 5	WSW 9	WSW 12	10	10	10	—	✳ n; ✢ 2, 3.
11	85,9	84,6	83,0	— 6,3	— 2,0	— 7,0	— 5,1	2,4	3,5	2,3	87	88	85	—	0	NE 5	—	0	0	—	
12	81,8	79,3	78,1	— 6,0	— 5,0	— 4,0	— 5,0	2,5	2,7	3,2	87	87	93	0	NE 3	0	10	10	10	—	
13	79,9	79,3	80,7	— 2,0	0,8	— 4,0	— 1,7	3,3	4,0	2,3	84	82	69	0	NE 3	0	10	0	0	—	
14	83,4	83,4	84,3	— 1,8	3,0	1,8	1,0	3,9	4,7	4,7	98	83	90	0	NE 3	0	10	0	10	—	
15	84,7	82,5	79,9	— 1,0	1,8	2,8	1,2	3,8	4,3	4,5	88	81	79	0	NE 3	NE 5	10	10	6	—	
16	80,9	81,8	83,3	— 1,0	6,0	5,8	3,6	3,8	6,9	5,4	88	99	79	0	NE 1	SW 5	0	0	0	—	
17	84,7	84,3	85,9	3,0	6,6	0,4	3,3	5,2	5,4	4,7	91	74	00	ESE 5	0	NE 3	0	0	10	—	
18	86,1	86,6	86,8	0,4	4,8	1,8	2,3	4,7	5,9	5,2	00	92	00	ENE 2	NE 3	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
19	86,1	84,1	82,0	1,0	3,8	2,0	2,3	4,9	5,4	4,5	00	90	85	0	NE 3	NE 3	10	10	10	—	≡ n.
20	79,9	78,2	78,2	0,2	2,2	2,4	1,6	4,7	4,9	5,0	00	91	91	NE 5	NE 5	0	10	0	10	—	
21	78,0	77,1	77,7	— 0,4	4,6	3,0	2,4	4,2	4,1	4,9	94	65	87	NE 1	NE 3	0	10	0	10	—	
22	78,0	78,7	79,3	3,8	3,0	1,0	2,6	5,0	5,7	4,9	84	00	00	NE 1	SW 5	SW 5	10	10	10	5,0	●, ✳ 3.
23	80,3	80,7	81,7	— 2,2	— 1,0	— 3,0	— 2,1	3,5	4,3	3,3	88	00	89	SW 5	WSW 5	SW 7	10	10	10	1,8	✳ 1, 2, 3.
24	82,3	82,1	81,7	— 3,8	— 0,2	— 4,0	— 2,7	3,0	4,1	3,0	87	90	87	SW 5	W 3	0	10	10	10	—	✳ n.
25	80,4	79,6	80,5	— 6,8	— 1,8	— 5,2	— 4,6	2,3	3,5	2,3	86	88	77	ESE 5	NE 5	0	6	0	0	—	
26	82,2	83,0	83,9	— 4,0	1,0	— 5,0	— 2,7	3,4	2,7	2,7	98	54	87	E 3	0	0	10	0	0	—	≡ 1, 2.
27	85,0	86,1	86,9	— 6,0	1,4	— 3,0	— 2,5	2,6	4,6	2,9	93	91	79	E 3	E 5	0	0	0	0	—	
28	86,8	85,7	85,2	— 4,0	3,0	— 2,8	— 1,3	2,6	5,1	3,3	78	90	89	0	NE 3	0	0	0	0	—	
29	85,5	84,7	83,2	— 1,8	3,6	1,6	1,1	3,6	4,2	4,2	90	71	82	E 1	NE 5	0	0	0	0	—	
30	82,6	83,0	84,5	— 0,8	1,0	— 1,8	— 0,5	3,9	4,9	3,6	90	00	90	NE 1	ENE 7	ENE 7	10	10	10	—	
31	85,7	85,9	88,4	— 2,0	— 2,8	— 4,8	— 3,2	3,7	3,3	3,1	94	89	98	ENE 12	ENE 12	ENE 7	10	10	10	2,0	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	682,1	681,7	682,1	— 1,4	2,3	— 0,4	0,2	3,8	4,6	4,0	91	84	88	2,2	4,1	2,4	7,0	5,2	6,5	30,3	

1883.

Тифлисъ. — Январь. — Januar. — Tifliss.

Долгота — Länge: 44° 47′. **Широта — Breite: 41° 43′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726,5	724,0	725,5	— 0,1	11,2	7,0	6,0	3,8	4,7	5,2	83	47	70	0	N 1	NW 10	10	5	10	—	⊔⁰ 1.
2	30,0	29,9	31,5	2,0	5,5	— 1,2	2,1	3,1	2,1	2,8	59	31	67	NW 20	NW 7	0	10	0	0	—	⸙ 1; ⸙ 2.
3	31,8	30,6	32,1	— 1,8	5,2	2,4	1,9	2,9	2,3	3,2	72	35	59	0	N 3	NW 2	10	5	10	—	
4	33,2	31,8	31,9	— 6,4	5,0	— 5,3	— 2,2	2,2	3,3	3,0	79	50	00	0	S 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	30,2	26,5	25,0	— 7,0	5,8	— 3,9	— 1,7	2,5	2,9	2,7	94	42	80	0	0	0	2	2	0	—	⊔ 1.
6	21,8	20,6	25,9	— 3,8	6,8	3,0	2,0	2,5	3,1	3,0	73	42	53	W 1	S 1	NW 10	6	9	10	—	⊔ 1.
7	28,2	29,6	31,8	0,2	— 1,4	— 1,4	— 0,9	3,2	3,7	3,1	69	90	74	NW 4	N 4	NNW 4	10	10	10	0,0	✶⁰ 2, 3.
8	34,7	33,5	32,9	— 2,4	1,6	— 3,4	— 1,4	2,2	2,2	2,1	57	44	60	N 2	N 7	0	8	1	10	—	✶⁰ n.
9	30,3	27,9	29,1	— 7,4	1,7	— 1,5	— 2,4	1,7	1,9	2,6	67	37	64	NW 2	NW 9	NW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	28,4	27,2	26,9	— 6,8	3,0	— 4,2	— 2,7	2,0	2,6	2,3	72	45	70	NW 1	0	0	2	5	0	—	⊔ 1.
11	23,6	20,5	20,5	— 3,6	6,4	— 3,2	— 0,1	2,6	3,3	2,7	76	45	76	0	SW 1	N 1	8	6	1	—	
12	23,9	27,1	32,2	— 0,1	— 2,8	— 4,6	— 2,5	2,5	1,8	2,0	55	47	63	WNW 20	NW 20	NW 20	10	10	2	—	⸙ 1, 2, 3.
13	35,5	34,2	33,2	— 8,6	0,6	— 9,0	— 5,7	1,5	1,9	1,5	64	39	65	N 2	E 3	0	0	0	0	—	
14	32,2	30,3	31,3	— 9,6	2,8	1,8	— 1,7	1,4	1,7	3,2	65	30	62	NW 1	NW 4	NW 2	0	2	9	—	⊔ n, 1.
15	32,7	30,8	31,8	— 1,4	1,9	— 0,7	— 0,1	2,6	3,1	3,3	62	59	75	0	0	NE 1	10	10	10	2,6	✶⁰ 2, 3.
16	34,9	35,0	34,2	— 3,2	— 0,4	— 4,4	— 2,7	3,5	3,5	2,7	98	77	84	0	SE 3	SE 2	10	10	10	3,4	✶ n, 1, 2, 3.
17	29,0	28,2	28,9	— 5,8	— 1,1	— 11,1	— 6,0	2,8	3,7	1,9	95	88	00	0	0	0	10	10	5⁰	1,9	✶⁰ n; ✶ 1, 2, 3; ⊖ 3.
18	30,9	32,3	38,0	— 8,6	— 3,1	— 5,4	— 5,7	2,2	2,9	2,7	94	80	90	0	0	SE 2	10	10	10	6,0	⊖ n; ✶ 2, 3.
19	43,1	43,3	42,4	— 8,3	— 4,8	— 18,1	— 10,4	2,2	1,7	1,0	91	56	95	0	E 1	0	10	9	8	—	✶⁰ n, 1.
20	39,8	37,5	35,6	— 19,2	— 10,6	— 22,2	— 17,3	1,0	1,4	0,8	00	69	00	0	0	0	10	1⁰	0	—	≡²n; ≡1; ⊔1.3; ≡⁰2,3
21	32,2	30,9	28,9	— 17,3	— 4,1	— 10,4	— 10,6	1,1	1,9	1,9	95	57	93	0	NW 1	0	9	8	9	—	≡, ⊔ n, 1.
22	27,5	25,3	26,2	— 12,7	— 1,4	— 14,4	— 9,5	1,7	2,1	1,5	00	51	00	0	0	0	5	8	0	—	⊔ 1.
23	26,7	26,8	28,4	— 15,8	0,2	— 11,7	— 9,1	1,3	2,5	1,8	00	54	97	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	30,4	30,9	32,5	— 7,0	5,2	2,6	0,3	1,9	2,4	3,5	73	37	63	NW 4	NW 3	NW 7	7	5	9	—	⊔ n, 1.
25	32,6	31,9	33,6	— 1,8	— 0,6	— 2,6	— 1,7	2,9	3,2	3,5	74	73	94	SW 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0,0	✶⁰ 3.
26	34,6	34,4	32,9	— 3,8	0,6	— 2,6	— 1,9	3,4	3,4	3,0	98	71	81	S 2	E 3	SE 2	10	10	10	—	✶⁰ 1, 2, 3.
27	30,8	29,1	30,1	— 6,2	0,4	— 4,8	— 3,5	2,7	2,9	3,0	95	62	95	0	SE 2	0	10	4	10	—	⊔⁰ 1.
28	29,3	30,4	31,2	— 3,6	1,4	— 2,7	— 1,6	3,2	3,3	3,6	91	63	96	0	E 4	0	10	10	10	—	
29	30,6	30,7	29,7	— 7,6	0,9	— 1,2	— 2,6	2,5	4,1	3,8	00	82	90	0	SE 2	SE 2	10	10	10	—	✶⁰ 1.
30	30,4	30,4	31,6	— 2,1	6,7	0,4	1,7	3,8	3,8	3,8	98	51	80	0	0	0	10	7	10	—	
31	32,1	31,9	31,5	— 1,6	3,8	0,2	0,8	3,7	3,9	4,0	92	65	87	0	E 3	SE 3	10	10	10	—	✶⁰, △⁰ 1.
Средн. Mittel	730,9	730,1	730,9	— 5,9	1,5	— 4,3	— 2,9	2,5	2,8	2,7	82	55	80	1,9	2,8	2,4	7,3	6,0	6,2	13,9	

Февраль. — Februar.

Высота: 409,4 метр. **Seehöhe: 409,4 Meter.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731,5	732,1	733,0	— 1,0	4,0	— 2,8	0,1	4,0	4,4	3,4	94	72	92	0	0	0	10	10	0	—	✶⁰ 1; ≡⁰ 2.
2	33,9	33,6	35,3	— 4,4	4,9	0,8	0,4	3,3	4,2	4,1	00	64	83	0	E 3	SE 2	8	0	10	—	
3	36,4	36,6	37,2	— 0,5	0,5	0,1	0,0	4,1	4,1	4,1	92	87	89	SE 1	E 2	SE 1	10	10	10	—	✶⁰ 2.
4	37,7	37,2	38,4	— 2,0	3,6	— 4,4	— 0,9	2,6	3,1	2,8	66	52	86	NW 3	S 1	0	10	1⁰	0	—	
5	36,9	36,4	33,8	— 2,1	1,2	— 5,5	— 2,1	2,8	3,1	2,6	71	62	87	NW 1	S 3	0	10	7	0	—	
6	32,4	30,4	29,7	— 8,1	4,6	— 2,1	— 1,9	2,2	2,8	3,2	91	43	82	0	0	0	1⁰	2⁰	0	—	⊔ n, 1; ⊕ 3.
7	30,0	30,2	31,6	— 3,4	9,2	3,8	3,2	2,5	3,8	4,3	72	43	72	0	NW 12	NW 7	2	1	0	—	⊔ 1; ⸙ 3.
8	30,9	30,1	31,3	0,6	6,3	1,7	2,9	4,1	4,5	4,8	85	63	93	0	E 2	SE 1	10	9	10	4,2	✶⁰ 2; ●⁰ 3.
9	33,2	34,0	34,6	0,0	3,7	— 0,2	1,2	4,6	5,0	4,1	00	83	90	0	E 2	SE 4	10	10	10	0,1	✶, ● n; ✶ 1; ✶⁰2,3.
10	32,6	32,0	34,0	— 1,8	0,8	— 0,4	— 0,5	3,8	3,7	3,2	94	77	72	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	✶⁰ n, 1, 2.
11	34,5	33,7	35,5	— 0,6	0,8	— 0,1	0,0	3,1	3,2	3,2	72	67	71	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	
12	36,5	36,0	33,6	— 1,4	0,8	— 0,6	— 0,4	3,7	3,2	3,6	90	66	83	SE 2	E 3	SE 1	10	10	10	—	
13	31,1	31,2	34,0	— 2,2	0,2	— 1,0	— 1,0	3,3	4,0	4,0	85	87	94	0	SE 2	ESE 1	10	10	10	3,7	✶⁰ 2, 3.
14	36,5	37,8	39,1	— 1,5	4,2	— 0,3	0,8	4,1	4,7	4,5	00	76	00	0	0	SE 2	10	10	10	6,0	✶ n, 1, 2, 3.
15	39,3	38,8	39,1	— 3,6	— 0,8	— 4,2	— 2,9	3,3	3,3	3,3	93	74	98	SE 2	E 3	E 3	10	10	10	0,1	✶ n, 1; ✶⁰ 2.
16	39,1	38,6	39,0	— 4,2	— 0,6	— 6,6	— 3,8	3,1	3,1	2,3	92	71	84	SE 1	SE 1	0	10	8	10	—	✶⁰ n, 1, 2.
17	37,3	36,1	35,2	— 9,4	— 0,6	— 7,6	— 5,9	1,6	2,4	2,2	75	55	89	W 1	SE 4	0	3	1	4	—	⊖ 3.
18	36,4	36,8	37,3	— 4,0	0,0	— 4,0	— 2,7	2,7	3,1	2,9	80	67	82	SE 1	SE 1	0	10	10	10	—	⊖ n; ✶⁰ 1, 2, 3.
19	36,8	36,7	37,2	— 4,3	2,4	— 5,0	— 2,3	3,1	2,9	2,5	95	54	81	0	S 1	0	10	2	0	—	✶⁰ 1.
20	37,5	37,5	37,9	— 9,1	3,8	— 0,4	— 1,9	2,3	3,1	3,5	00	51	79	0	SE 4	0	0	0	10	—	⊔ 1.
21	36,6	36,3	35,9	— 0,4	3,4	— 0,1	1,0	3,7	3,0	3,7	83	52	81	0	0	0	10	10	10	—	
22	34,8	33,8	33,4	— 4,2	4,8	— 1,9	— 0,4	2,6	3,1	3,3	79	47	84	NW 2	S 1	0	2	1⁰	5⁰	—	
23	33,6	31,5	30,7	— 3,0	5,7	2,2	1,6	3,5	3,0	3,8	96	43	70	0	SE 3	SE 2	10	4⁰	10	—	⊖, ⊕ n, 1.
24	28,1	25,9	25,9	0,6	6,3	2,2	3,0	3,7	4,0	4,3	76	56	80	E 1	0	0	10⁰	10	10	—	
25	23,8	21,0	23,5	— 1,8	11,5	5,3	5,0	3,7	4,2	4,2	92	41	63	N 1	N 7	N 4	2	0	0	—	⊔ 1; ⸙ 3.
26	22,6	20,8	20,6	2,7	10,8	3,4	5,6	4,2	3,9	4,8	75	41	82	N 3	N 2	0	5	8	1	1,2	
27	18,0	18,6	19,3	3,1	4,5	2,3	3,3	5,3	5,7	4,9	93	90	89	0	SE 3	N 1	10	10	0	2,1	●⁰ 1, 2.
28	19,1	17,7	19,3	— 0,2	10,2	5,2	5,1	4,3	4,9	4,6	94	53	69	0	0	NW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	732,8	732,2	732,7	— 2,4	3,8	— 0,7	0,2	3,4	3,7	3,6	87	62	83	0,8	2,3	1,3	8,0	6,6	6,4	17,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,6	717,6	720,1	2,9	9,0	2,7	4,9	3,4	2,7	3,6	59	31	64	N 6	NW 14	NW 2	4	5	0	—	
2	23,2	23,7	27,5	— 2,4	6,0	3,0	2,2	3,3	4,1	4,6	87	58	81	0	SE 3	S 1	6	7	10	—	⊔ 1; ●⁰ 3.
3	31,4	31,0	32,2	— 2,2	9,6	3,4	3,6	3,1	3,4	3,1	79	38	54	0	E 1	0	1⁰	3⁰	0	—	⊔⁰ 1.
4	33,9	32,5	32,8	— 0,1	7,6	1,8	3,1	4,0	4,2	4,5	89	54	85	0	S 1	0	8	6	4	—	
5	31,2	29,9	28,8	4,0	9,6	5,0	6,2	3,9	3,3	3,5	64	36	53	NW 8	NW 20	NW 3	1	3	0	—	2, 3.
6	27,5	24,9	24,3	— 2,6	11,2	3,0	3,9	3,3	2,8	3,3	87	28	57	0	E 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
7	24,3	22,9	24,2	— 1,5	13,2	7,3	6,3	3,3	2,8	4,1	80	25	54	0	SSW 1	0	0	5	7	—	⊔⁰ 1.
8	25,6	23,6	23,5	— 0,2	18,1	8,6	8,8	3,7	3,6	4,4	81	23	52	0	NE 2	0	0	8	2	—	⊔⁰ 1.
9	23,0	20,7	22,4	2,2	18,2	9,9	10,1	4,3	4,5	5,1	80	29	56	0	S 1	N 1	0	7	0	—	
10	25,6	24,5	26,2	6,8	15,6	9,2	10,5	4,8	4,7	6,7	66	36	78	NNW 7	NNW 8	0	5	5	10	6,5	●⁰ 3.
11	27,2	25,3	24,3	2,3	1,0	1,6	1,6	5,2	4,7	4,9	96	94	94	0	0	0	10	10	0	9,3	●⁰ n; ● 1, 2; ✳ 2, 3.
12	22,9	20,0	17,9	0,7	10,9	8,4	6,7	4,4	6,3	6,8	90	64	82	NW 1	NW 1	0	9	8	3	0,0	⊔⁰ n, 1.
13	13,9	11,1	14,2	5,4	13,0	5,9	8,1	6,2	7,9	3,6	92	71	51	0	0	N 20	10	10	5	4,4	●⁰ 1; ● 2, 3; ⸙, △ 3.
14	19,5	20,8	22,3	4,7	11,2	7,2	7,7	3,9	4,1	4,4	60	41	58	NW 10	N 5	SE 1	3	0	4	—	⸙ n.
15	23,8	20,4	21,2	3,4	12,1	4,8	6,8	5,2	4,4	3,4	88	42	53	SE 1	SSE 1	NW 20	10	1	0	—	●⁰ n; ⸙ 3.
16	23,3	25,0	28,0	3,8	5,6	3,3	4,2	2,9	2,6	2,8	48	37	48	WNW 20	NW 20	NW 20	8	8	9	—	⸙ n, 1, 2, 3.
17	31,8	31,7	32,5	2,0	5,8	1,8	3,2	2,5	2,3	3,6	47	32	69	NNW 10	WNW 10	N 5	10	10	10	0,9	⸙ n, 1.
18	31,2	30,1	29,9	— 0,3	3,0	2,6	1,8	4,4	4,6	4,3	98	81	77	0	SE 1	0	10	10	10	4,3	✳ 1, 2; ● 2; ●⁰ 3.
19	29,2	27,7	26,7	0,8	7,4	1,8	3,3	3,3	3,7	4,0	68	47	77	NW 1	S 1	0	7	5	0	—	⊔ 3.
20	24,4	21,4	21,6	— 2,4	10,8	7,8	5,4	3,8	3,7	2,1	98	38	26	0	S 1	WNW 2	0	2	3	—	⊔ n, 1.
21	22,0	20,4	20,6	2,3	14,8	9,3	8,8	3,4	4,5	4,0	63	36	45	0	SW 2	0	4	8	4	—	
22	20,4	18,3	18,4	2,6	16,4	8,4	9,1	4,3	3,7	5,1	77	27	62	0	SSW 3	0	3	6	7	—	⊔ 1.
23	19,2	18,9	20,4	9,5	16,0	9,4	11,6	5,0	4,9	4,9	56	37	56	NW 3	NW 14	NW 14	7	2	9	—	⸙ 3.
24	20,7	22,2	24,2	5,0	9,0	3,4	5,8	5,1	3,3	3,4	77	38	58	N 2	NW 20	NW 14	9	6	10	0,1	⸙ 2, 3; ✳⁰ 3.
25	25,3	26,6	27,6	— 0,2	5,4	1,2	2,1	4,4	4,5	4,9	98	68	98	NNW 1	S 1	SE 2	10	10	10	7,0	✳⁰ n, 1, 2; ●⁰ 3; ●, ✳ 3.
26	27,4	27,7	30,3	1,3	7,6	5,2	4,7	4,8	5,1	4,9	96	65	74	0	NW 6	NW 8	10	10	0	2,5	●⁰ n, 1; ✳ n, 1, 2.
27	32,8	34,1	34,2	2,6	14,8	8,2	8,5	4,4	5,7	6,1	79	46	75	SW 2	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	33,6	30,8	31,2	3,0	14,3	9,4	8,9	5,6	6,3	5,9	98	52	67	0	SE 3	SE 1	10	3⁰	0	—	●⁰ 1.
29	30,3	27,6	27,8	3,3	17,0	12,3	10,9	5,6	7,4	7,3	97	52	68	0	SSW 2	0	3⁰	5	0	—	⊔ n, 1.
30	27,8	25,9	27,1	5,9	18,8	11,6	12,1	6,3	7,7	7,2	91	48	71	0	SE 3	SE 2	1	1	0	—	⊔² 1.
31	25,9	22,1	24,0	9,4	15,6	7,6	10,9	7,5	7,6	4,4	83	58	57	0	0	NW 20	10	9	1	—	⊔⁰, ≡ 1; ⸙ 3.
Средн. Mittel	725,7	724,5	725,4	2,3	11,2	6,0	6,5	4,4	4,6	4,5	80	46	65	2,3	4,8	4,4	5,5	5,6	3,8	35,0	

Апрѣль. — April.

1	727,7	728,6	730,3	5,0	9,5	5,4	6,6	3,2	2,8	3,7	49	31	54	NW 20	NW 12	N 3	10	5	0	—	△⁰ 1; ⸙ 1, 2.
2	32,2	31,4	31,9	4,7	10,8	8,4	8,0	4,1	3,8	5,4	64	40	66	N 4	N 2	SE 1	10	9	4	—	✳⁰ 2.
3	31,5	29,8	28,3	6,5	11,2	7,8	8,5	5,7	5,4	5,4	80	54	68	SE 1	SE 5	0	10	7	3	—	
4	27,7	25,5	27,2	4,4	15,4	9,0	9,6	5,4	4,5	6,9	87	35	80	NNE 1	SSE 2	N 2	10	1	10	4,0	⊔ 1; ● 3.
5	26,7	25,2	23,6	8,0	14,1	10,8	11,0	7,2	7,1	7,1	90	60	73	0	SE 1	SE 1	10	9	2	—	● n, 1.
6	21,7	18,1	18,6	7,8	18,9	11,5	12,7	7,1	5,8	7,0	90	36	70	0	E 3	0	3	3	3	0,4	⊔ 1.
7	18,7	17,6	19,9	10,7	19,0	13,1	14,3	8,5	6,8	7,5	90	41	67	0	E 3	SE 1	8	4	0	—	● 1; ⸙ 2.
8	22,1	23,3	25,1	9,9	11,0	7,6	9,5	7,0	4,6	5,1	76	47	65	0	NNW 8	N 1	9	10	0	—	●⁰ 1, 2; ⊔ 1.
9	26,5	26,9	29,5	5,6	13,8	7,4	8,9	5,0	3,4	4,3	74	29	56	NNW 3	NW 9	NW 4	10	2	1	—	
10	29,8	28,1	28,1	6,8	13,1	7,9	9,3	4,2	3,4	4,1	57	30	52	NW 8	NW 10	NW 2	3	3	0	—	⸙ 3.
11	29,0	26,5	25,4	3,4	14,0	9,0	8,8	4,2	4,4	5,0	71	37	58	NW 1	S 3	0	0	3	5	0,3	⊔ 1; ⸙ 3.
12	24,7	24,3	24,6	8,8	14,6	11,2	11,5	6,2	6,1	7,6	73	50	77	S 1	NW 1	0	10	9	10	6,3	● 1, 2, 3.
13	24,7	24,8	25,8	9,6	14,6	10,8	11,7	8,6	8,2	8,1	96	66	84	0	SSE 3	0	10	6	6	—	● 1.
14	26,0	24,5	24,1	9,9	16,4	12,6	13,0	8,9	8,3	8,9	88	60	83	0	SE 2	N 1	9	10	10	—	⊔² 1; ●⁰ 2.
15	23,2	21,8	19,7	11,6	22,8	17,9	17,4	7,8	8,4	8,8	77	41	58	0	0	SE 1	7	3	10	0,9	●⁰ 2; ⊔ n, 1.
16	18,9	20,6	22,5	13,3	11,2	9,7	11,4	7,6	6,1	5,4	67	61	60	NNW 6	NNW 10	NW 8	7	9	2	—	● n, 1; ●⁰ 2, 3; ⸙ 2.
17	23,8	23,8	23,6	8,4	15,5	9,4	11,1	5,4	5,1	8,4	66	40	96	NW 5	NW 3	0	8	8	10	22,7	● 3.
18	25,4	26,3	26,3	5,5	9,2	6,8	7,2	5,3	5,5	4,6	79	63	62	NW 5	NW 6	NW 20	10	8	7	—	● n, 1; ●⁰ 2; ⸙ 3.
19	26,8	26,6	29,0	7,6	11,9	7,0	8,8	4,5	4,1	5,1	58	39	69	NNW 10	WNW 17	NW 3	5	4	0	—	⊔, Ψ n, 1; ⸙ 1, 2, 3.
20	29,9	28,4	28,4	3,8	15,2	8,3	9,1	4,9	4,6	5,4	82	36	66	0	E 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
21	28,9	27,3	27,2	6,3	17,2	11,2	11,6	5,1	5,6	6,8	72	38	68	0	SSE 2	0	0	10	10	—	⊔, ⊔ 1.
22	27,3	24,6	23,8	10,2	20,2	13,9	14,8	7,3	6,6	8,0	78	37	68	0	SE 4	0	3	4	8	—	⊔⁰ 1.
23	21,9	20,5	19,3	11,0	16,6	12,8	13,5	7,7	8,6	9,6	78	61	88	0	SE 2	0	8	10	3	1,6	⊔ 1; ●⁰ 2, 3.
24	18,2	16,2	18,8	11,6	21,2	11,5	14,8	8,3	8,1	7,0	92	43	70	0	NW 1	NW 4	10	3	1	7,5	● 1, 3; ⸙, ▲ 3.
25	18,7	17,8	19,4	10,8	14,5	12,1	12,5	6,3	6,3	6,2	65	52	59	NW 6	NW 14	NW 8	8	10	10	0,0	●⁰, ⸙ 3.
26	20,4	20,4	22,7	11,6	15,1	11,6	12,8	5,6	6,1	5,6	55	48	55	NNW 14	NNW 17	NW 2	10	8	2	—	⸙ 1, 2, 3.
27	23,7	22,4	23,5	8,6	18,2	12,4	13,1	6,1	7,0	7,8	73	45	73	NW 2	SE 1	SE 1	2	7	10	21,3	●, ⌒ 3.
28	25,6	24,0	25,0	8,4	16,6	11,2	12,1	6,4	6,9	7,1	78	50	72	NNW 5	SSW 2	S 1	10	3	2	11,0	● n, 1, 3.
29	25,2	25,5	25,3	9,5	16,5	11,2	12,4	6,8	5,9	5,4	76	43	54	NNW 4	NNW 8	NW 1	5	0	0	—	● n, 1.
30	26,5	23,8	21,3	10,0	15,6	11,7	12,4	6,1	8,1	9,0	67	61	88	0	E 3	0	3	7	6	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	725,1	724,2	724,6	8,3	15,1	10,4	11,3	6,2	5,9	6,5	75	46	69	3,2	5,2	2,2	6,9	5,9	4,5	76,0	

Тифлисъ. 1883. Tifliss.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,1	717,2	719,4	10,6	16,3	13,8	13,6	8,7	7,7	6,6	92	57	57	N 1	NW 20	NW 3	10	9	0	—	●⁰, ⊼ 2, 3; ⚡ 2.
2	21,5	23,5	25,2	13,4	14,1	12,6	13,4	7,8	7,3	7,1	68	61	65	NW 3	N 10	W 1	2	9	0	0,0	●⁰ 2, 3.
3	27,4	25,7	26,1	10,9	22,1	18,6	17,2	7,0	7,7	6,5	71	39	41	0	NE 1	NW 2	2	1	2	—	♄ 1.
4	26,3	26,2	28,6	13,6	17,3	14,7	15,2	7,7	7,7	6,5	66	53	53	0	NW 20	NW 2	3	9	2	0,0	♄ n, 1; ⚡ 2, 3; ●⁰, ⊼ 3.
5	30,2	29,5	28,9	12,0	22,4	14,6	16,3	6,6	7,4	7,5	64	37	60	0	SE 2	0	1⁰	0	0	—	♄ 1.
6	29,0	26,5	25,3	13,0	24,2	16,5	17,9	8,3	8,4	9,5	75	37	69	0	SE 4	0	0	0	0	—	♄ 1.
7	25,7	23,2	22,8	15,0	26,0	18,1	19,7	9,8	11,0	11,0	77	45	72	0	SE 2	0	0	0	1	—	♄ 1.
8	25,2	24,0	26,4	17,2	27,0	17,7	20,6	10,5	11,8	10,4	72	45	69	0	S 3	N 4	0	2	3	—	♄ 1; ⌒ 3.
9	28,4	27,7	27,5	17,1	26,3	19,9	21,1	10,8	8,8	10,2	75	35	59	0	SSW 6	S 1	10	2	3	—	⌐ n, 1.
10	30,3	28,9	28,9	16,4	23,1	17,6	19,0	6,0	6,4	7,3	44	31	49	SE 1	SE 6	E 1	9	5	6	—	
11	29,9	29,9	29,7	14,6	20,2	15,5	16,8	7,2	5,8	7,8	58	33	60	0	E 1	0	9	8	10	—	
12	28,4	26,4	25,4	14,8	23,8	16,5	18,4	7,5	8,5	9,0	60	38	65	0	SSW 1	0	1	1	10⁰	2,2	⊕ 3.
13	25,5	24,2	24,3	14,6	22,6	16,4	17,9	11,7	9,8	11,0	94	48	79	0	SSW 1	0	10	2	3	2,6	● 1, 2, 3; ⊼ 3.
14	24,2	22,3	23,3	15,4	23,8	16,2	18,5	10,0	9,3	9,5	77	42	69	0	SE 3	0	3	6	10	—	♄ 1; ●⁰ 3.
15	23,8	22,2	23,0	16,6	26,6	18,8	20,7	10,3	9,7	11.6	73	38	72	0	SE 1	0	6	3	3	0,0	♄ 1.
16	24,1	22,7	23,3	15,4	26,0	15,2	18,9	11,2	10,4	9,7	86	42	75	0	S 4	NW 4	9	4	8	19,0	●⁰ 1; ●, ⊼ 3.
17	23,2	21,3	21,3	16,3	23,7	18,6	19,5	9,9	11,8	9,3	72	54	59	NW 3	NW 2	NW 5	8	6	9	0,0	● n; ⊼ n, 1; ●⁰ 1, 2.
18	22,1	19,1	20,7	16,1	24,1	16,2	18,8	9,9	9,8	10,0	73	44	73	0	SE 3	0	7	10	6	—	●⁰, ⌒ 3.
19	22,1	21,1	23,9	15,1	22,7	16,0	17,9	8,8	10,4	10,6	69	51	78	NNW 2	NW 3	NW 2	0	6	9	4.4	♄ 1; ●⁰ 2, 3; ●, ⊼ 3.
20	24,7	23,5	25,3	16,0	26,0	20,2	20,7	10,0	10,4	10,1	74	42	57	0	W 1	NW 10	4	1	6	0,2	♄ 1; ●⁰, ⊼ 3.
21	27,0	25,9	27,1	17,6	25,7	14,2	19,2	10,5	11,0	10,8	70	46	91	0	N 1	NNW 1	4	10	1	2,8	●⁰, ⊼ n; ⌐ 1; ● 2, 3.
22	26,1	24,4	25,0	16,1	26,0	20,6	20,9	10,3	9,6	8,1	76	39	46	NW 2	NW 3	NW 2	0	1	1	—	♄ 1.
23	25,8	24,4	23,3	17,5	28,2	21,8	22,5	8,9	10,6	10,6	61	37	55	0	NNW 2	SE 1	1	1	1	—	♄ 1.
24	25,7	25,7	26,7	17,4	25,0	16.7	19,7	10,2	11,6	11.0	69	49	77	N 5	NW 5	NNW 6	4	4	6	1,8	⌐⁰ n; ⊼ 1, 3; ●⁰ 3.
25	26,2	24,1	25,8	16,6	28,4	17,6	20,9	10,0	11,8	12,3	71	41	82	NW 1	SE 2	NW 3	1	2	4	2,5	●, ⊼ n, 3; ⌐ 1.
26	28,6	26,9	27,0	17,0	27,6	19,7	21,4	10,9	9,1	9.8	76	34	58	NW 1	SSW 2	0	2	2	0	—	●⁰, ⊼ n.
27	28,6	26,6	25,2	19.2	22,3	17,4	19,6	11,6	11,6	11,1	70	58	75	SE 1	S 3	N 4	10	10	10	1.7	●, ⌒, ⊼ 3.
28	26,0	25,6	26,5	17,6	22,1	17,6	19,1	9,4	8,4	9,0	63	43	61	ENE 8	NNW 17	NNW 9	3	1	1	—	●, ⊼ n, 1; ⚡ 2, 3.
29	29,2	27,9	28,8	15,8	23,2	19,0	19.3	9,2	9,8	10,1	68	46	62	NNW 4	NNW 6	N 1	9	3	5	4,6	●⁰, ⊼ 3.
30	29,2	27,3	27,1	15,8	22,8	19,7	19.4	11,5	11,3	9.8	86	54	58	0	0	0	10	6	9	0,0	⊼ n, 1, 3; ● 1, 2.
31	27,2	26,5	27,2	18,4	23,0	17,5	19,6	8,0	9,0	8,9	51	43	61	NNW 6	NW 8	NW 14	7	2	0	—	
Средн. Mittel	726,1	724,9	725,5	15,6	23,6	17.3	18,8	9,4	9.5	9,4	71	44	65	1,2	4,6	2,5	4,7	4,1	4,2	41.8	

Іюнь. — Juni.

1	727,9	726,0	725,8	16.6	25,7	20,0	20,8	9.5	8,7	8,5	68	36	49	N 2	NNW 2	0	0	1	0	—	
2	26.1	23,7	24,7	17.5	28,8	22,6	23,0	10,2	9,0	9,9	69	30	48	0	N 1	NW 2	9	1	0	—	
3	26.4	24,0	23,8	18,8	28,0	22,4	23,1	10,9	12,0	13,7	68	43	69	NNE 1	SE 4	NE 4	4	1	10	2,0	●, ⊼, ⌐ 3.
4	23,2	20,2	19,5	17,6	27,2	18.1	21,0	13,4	12,3	13,4	90	46	87	N 1	SW 2	N 5	10	1	10	11.7	⊼ n, 1.3; ●1,2,3; ▲²3
5	20,7	20,9	21,9	17,5	20.2	17.3	18,3	10.7	10.1	9,6	72	57	66	N 6	NW 7	WNW 8	9	8	10	0,0	⌐ n; ●⁰ 2, 3.
6	22,4	22,6	24,6	16,2	20,3	15,2	17,2	9,5	10.9	8,7	69	62	68	N 4	NNW 8	NW 6	9	8	10	0,7	● 2, 3.
7	25,2	25,0	27,4	14.9	22,4	16,4	17.9	8,7	9.2	12,9	69	46	93	NW 5	N 2	0	9	10	7	0,0	●⁰ n, 3.
8	28,3	26,8	26,2	16,8	26,7	19,7	21,1	11,5	9,6	9,7	80	38	57	0	SE 2	NW 1	1	1	0	—	♄ 1.
9	27,6	25,6	25,2	19.8	26,8	22,5	23.0	11,2	9,5	10.9	65	37	54	0	SE 6	NE 2	2	5	2	—	♄ 1.
10	26,1	23,9	23,9	19.7	27,1	23,8	23.5	10.5	10,3	10,6	62	39	49	E 3	SSE 3	SE 3	3	4	10	—	⌐ 3.
11	24,9	23,8	24,5	19,9	28,8	22,7	23,8	12,1	11,2	11,7	71	38	56	SE 1	SE 2	0	8	2	10	—	⌐ n.
12	24,3	22,8	24,9	22,2	32,0	21,2	25.1	12,6	10.2	9,8	64	29	53	0	SE 4	NW 8	1	1	9	—	⊼ 3.
13	25,5	23,5	25,8	19,5	27,8	23,0	23,4	11.4	11,3	11,7	68	40	56	N 7	NW 1	0	3	9	7	—	⊼ n; ⌐ 1; ●⁰ 2, 3.
14	26,0	24,7	25,3	19,4	29,8	23,8	24.3	11,9	11,2	11,3	71	36	51	NW 1	ESE 1	NW 1	9	5	10	—	●⁰, ⌐ n, 1.
15	25,4	23,6	23,4	21,7	31.1	23.2	25,3	12.7	9,6	9,6	67	29	45	N 5	E 3	NW 1	1	4	4	—	●⁰ 1.
16	24,2	22.6	23,6	21,0	28.9	23,6	24.5	12.8	12,1	11,5	70	42	53	N 6	NW 6	NW 4	5	4	6	—	●⁰ 1, 3; ⌐ 3.
17	24,3	22,2	22.9	21,6	29.0	23,2	24,6	12.0	10,5	11,6	63	35	55	N 4	N 3	N 2	2	1	1	—	⌐ 3.
18	23,0	20,8	22.3	20,6	25,7	23.8	23,4	12.2	12.1	11,6	68	50	52	N 5	NW 2	WNW 4	3	9	3	—	
19	23,5	22,0	23.6	19.6	29.6	23,6	24,3	11,0	5,8	7,0	65	18	32	N 8	N 5	N 3	0	1	0	—	
20	26,1	23,8	22,6	19,4	31,4	25,6	25.5	9,4	9,7	10,6	56	28	44	NNW 1	SSE 2	SW 1	0	3	1	—	
21	23,4	21,8	20,8	21,9	27.0	22,5	23.8	10,0	10.4	9,6	52	39	48	6	N 6	0	6	6	3	—	⌐ 1. 3.
22	19,4	17,9	21,3	21,3	21,2	16,8	19,8	12,0	12,9	9,9	65	69	70	N 5	N 2	N 5	6	10	10	26.4	●, ⊼ 2, 3; ●² 3.
23	21,5	20,3	21,1	16,4	23.5	19,4	19.8	9,0	8,3	7,7	66	38	46	NW 8	NW 8	N 1	5	1	1	—	●⁰ n, 1.
24	22,9	20,7	19,1	16,8	26,6	22,9	22,1	9,9	11,9	11,8	70	46	57	0	S 1	0	9	1	0	—	♄, ⌐ 1.
25	20,6	19.4	22,2	20,8	28,9	20,0	23,2	12,3	10,4	9,1	68	35	53	NNW 1	NW 6	NW 6	0	1	3	—	⌐ n; ⚡ 3.
26	21,7	21,8	23,5	19,8	24,0	19,2	21,0	9,0	9,2	10,0	53	41	60	WNW 14	WNW 17	NW 2	3	1	0	—	⚡ 2.
27	23,4	22,3	23,6	17,2	24,7	17,4	19,8	9,9	11,6	13,3	68	51	90	N 6	NNW 5	NW 3	10	7	10	24,6	●⁰ 2; ⊼ 2, 3; ●²⌒3.
28	24,6	24,1	24,8	16,8	18,7	18,4	18,0	12,0	13,2	12,5	84	83	80	S 1	0	NW 3	10	10	3	2,8	●⁰ 1, 3; ● 2; ⌒ 3.
29	26,3	25,6	26,2	17,8	23,4	20,2	20,5	12,6	10,1	11,7	83	47	67	0	S 2	0	9	7	10	—	●⁰ 1.
30	27,4	26,2	25,4	19,6	25,4	23,0	22,7	12,8	10.6	13.2	76	44	63	0	S 1	NW 1	9	10	10	—	
Средн. Mittel	724,4	723,0	723,7	19,0	26,4	21,0	22,1	11,1	10,5	10,8	69	42	59	3,2	3,8	2,5	5,2	4,4	5,3	68,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.1	723.3	723,4	19,6	28,0	22,1	23,2	14,2	10,1	12,3	84	36	63	0	S 4	NE 1	8	7	10	0,0	●⁰ 1, 3.
2	23,5	21,3	20,7	21,0	29,7	24,4	25,0	13,3	10,7	12,9	73	35	57	N 6	SSW 1	0	1	2	1	—	
3	22,1	20,5	19,6	24,0	28,4	24,4	25,6	9,7	10,7	13,6	44	37	60	S 3	E 4	0	3	9	10	—	●⁰ 1.
4	21,1	21,5	21,6	21,7	22,2	21,6	21,8	12,9	12,6	10,5	67	64	55	N 2	N 7	NW 1	2	10	0	0,0	●⁰ 2, 3.
5	21,2	20,3	20,7	20,9	28,4	23,4	24,2	10.5	9,9	11,8	57	34	55	N 8	NNW 3	N 2	1	1	7	3,9	
6	21,7	20,6	21,0	18,8	22,3	20,6	20,6	13,7	13,5	11,6	86	68	65	N 2	N 3	N 3	10	10	10	—	● 1; ●⁰, ⊼ 1, 3.
7	20,9	20,4	22,4	21,0	26,0	21,4	22,8	11.1	10,4	10,8	61	42	57	NNW 4	NW 12	NW 10	4	1	10	—	⊼ n.
8	25,1	23,8	25,5	20,8	28,1	22,7	23,9	11,6	10,5	14,0	64	37	68	N 4	N 2	SE 4	2	0	10	0,1	⊼ 3.
9	27,3	26,0	24,9	19.7	25,0	21,9	22,2	13.4	12,4	14,3	79	53	74	N 1	0	0	10	9	10	0,0	●⁰, ⊼ n, 1.
10	24,5	22.3	23,8	21,0	29,5	24,4	25,0	14.3	10,2	12,5	78	33	55	N 1	WSW 1	NW 6	4	2	5	—	●⁰ n, 1; ⌒ 1.
11	25,4	23,4	23,8	22,1	30,5	26,4	26,3	13,4	12,8	13,4	69	40	53	N 4	SW 1	NW 1	2	4	7	1,4	⊼ 3.
12	25.2	25,2	24,6	22.4	24,8	24.4	23,9	14.7	13,2	11,0	73	56	49	0	W 3	NW 4	7	10	0	0,0	● n; ●⁰ 2. 3.
13	25,9	24,3	25,6	21,8	32,4	26,0	26,7	13.4	9,9	13,1	70	27	52	N 3	N 1	NE 2	3	2	1	—	
14	26,6	24,8	24,9	23,0	34,2	29.4	28,9	14,7	11,0	10,8	70	28	36	NW 3	SE 1	SE 3	0	4	6	—	
15	27,4	25,7	24,4	24,4	29,0	24,9	26,1	11,3	11,4	12,3	50	38	53	SE 3	SSE 3	0	3	6	0	—	
16	25,6	24,0	23,7	23,7	30,9	27,3	27.3	9,8	11,6	11,5	45	35	43	SE 2	S 2	0	0	1	1	—	
17	24,0	22,0	21,2	24,6	31,6	25,1	27,1	10,6	8,7	10,3	47	25	44	ESE 1	S 4	SE 3	0	3	4	—	
18	20,8	19,3	20,9	21,4	32,5	27,5	27,1	10,8	8,6	14,9	57	23	55	0	S 2	NW 4	0	0	0	—	
19	23,3	22,5	24,5	24,6	33.4	23,6	27,2	15.7	11,9	14,9	68	31	69	N 6	N 4	N 6	0	1	9	0,0	●⁰, ⊼ 3.
20	26,2	25,2	25,3	24,3	34,5	27,0	28,6	13,9	7,2	9,4	61	18	36	0	SE 2	NW 1	2	0	0	—	
21	26,7	24,1	24,0	22,2	34,0	27,2	27,8	12,1	6,6	7,4	62	16	28	0	SE 10	0	0	1	0	—	
22	25,6	24,5	24,5	22,4	34,1	26,2	27,6	11,8	9,0	10,5	59	23	42	0	SSE 2	0	1	1	2	—	
23	26,1	24,5	24,5	22,2	34,5	26,5	27,7	11,0	8,6	9,4	56	21	37	NW 1	SE 2	0	2	3	0	—	
24	24.6	23,3	23,1	23,8	36,2	28,0	29,3	13,0	8,7	9,4	60	19	34	0	S 2	0	0	0	4	—	⊓ 1.
25	24.2	21,7	22,6	26,0	36,0	30.3	30,8	15,9	8,3	14,4	64	19	45	N 1	ESE 4	NW 2	0	1	1	—	
26	23,2	21,2	22,4	25,1	35,8	29,1	30,0	14,5	9,4	10,8	61	21	36	N 1	0	0	0	1	1	—	
27	24,2	21,9	23,2	24,8	37,2	29,0	30,3	14,9	11,0	9,1	64	23	30	NNW 1	S 3	W 1	1	2	4	—	
28	24,4	23,8	23,9	23,5	34,0	27,0	28,2	13.5	9,8	11,5	62	25	44	0	0	0	10	6	1	1,0	⊼ 3.
29	25,3	23,3	23,9	24,0	34,4	29,4	29,3	14,5	9,9	10,2	65	25	34	0	SE 3	E 1	3	1	0	—	⊼ n; ● 1.
30	26.1	23,8	24,5	24,0	34,8	30,3	29,7	12,1	11,4	11,4	54	27	36	0	SE 4	N 1	0	0	0	—	
31	26.7	24,5	24,0	24,9	34,6	29,0	29,5	15,0	13.2	11,1	64	32	37	0	SE 2	0	0	0	1	—	⊼ 3.
Средн. Mittel	724,5	723.0	723,3	22,7	31,2	25,8	26,6	12,9	10.4	11,6	64	33	48	1,8	3,0	1,8	2,5	3,2	3,7	6,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724,9	723,1	722,9	26,1	34,2	30,0	30,1	8,2	7,6	8,0	33	19	26	SE 1	SSE 3	SE 1	4	4	3	—	
2	23,5	21,7	22,1	23,2	34,8	29,7	29.2	10,3	7,2	10,2	48	17	33	0	SE 2	NW 4	1	3	10	—	
3	23,2	21,1	22,1	25,0	36,1	29,8	30,5	13,1	11,5	16,9	56	26	55	0	SE 3	NW 1	0	0	0	—	
4	23.6	21,3	22,4	25,2	35,9	30,1	30,4	16,0	10,2	9,4	67	23	30	0	NE 1	SE 1	0	1	0	—	
5	24,1	21,6	22,7	24,0	35,4	29,5	29,6	10,6	9,0	15,6	49	21	51	0	SE 2	N 10	0	4	5	0,0	
6	24,2	22,7	22,8	25,8	34,0	28,4	29,4	17.1	12,2	9,7	69	31	34	N 3	NNW 1	0	7	2	1	—	●⁰ 1.
7	24,5	22,1	20,9	24,0	34,3	29,1	29,1	11.8	11,7	12,5	53	29	42	0	SE 3	SE 1	0	2	1	—	
8	19,5	15,1	16,1	24,5	36,4	25,8	28,9	13.2	8,2	14.4	58	18	59	0	0	NW 20	1	0	1	—	⌒ 3.
9	18.9	18,9	21.1	23,2	28,7	23,8	25,2	11,4	11,6	10,6	54	40	49	NW 8	WNW 17	NW 10	5	0	5	—	⌒ n, 1, 2, 3.
10	24,3	23,8	26,5	22,2	29,4	23,8	25,1	12,0	12,3	11,3	61	40	51	NW 6	NW 5	NW 4	1	3	4	—	
11	29,0	27,4	27,8	21,2	31,6	27,4	26,7	11,9	10,9	10,8	65	32	40	N 2	SE 4	SE 1	3	1	0	—	
12	28,7	25,4	24,2	22,6	31,7	27,2	27,2	12,0	10,2	9,9	59	29	37	0	SE 2	0	0	0	0	—	
13	23,3	19,2	19,7	21,2	32.2	22,6	25,3	12,3	12,7	14,6	66	35	71	0	SSE 2	NW 3	3	1	7	2,7	●, ⊼, ⌒ 3.
14	21,2	22,4	25,8	16,3	19.6	16,0	17,3	9,7	7,1	7,5	70	42	56	NW 6	NNW 10	NW 8	10	5	9	0,0	●, ⊼ n, 1; ●⁰ 1, 2; ⌒ 3.
15	26,8	27,1	29,4	15,5	19,5	16,3	17,1	7,3	7,4	7,2	56	45	53	NW 4	SSW 3	NE 4	10	9	1	—	●⁰ 1.
16	29,5	27,5	30,3	15,8	26,2	17,5	19,8	8,5	5,8	10,0	64	23	68	NW 3	S 1	S 1	1	2	2	—	
17	30,6	27,6	29,0	14,4	24,8	20,7	20,0	8,7	8,7	8,3	72	37	47	0	SE 4	SE 1	0	0	4	—	⊓⁰ 1.
18	29,8	27,3	26,8	16,5	25,8	21,0	21,1	9,0	8,3	7,5	65	34	40	SE 2	E 3	0	0	1	0	—	
19	27,8	24,8	25,0	16.4	29,0	22,0	22,5	8,5	7.4	7.4	62	25	38	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
20	26,6	24,0	25,3	18,1	34,0	25,3	25,8	9,5	8,4	7,1	62	21	30	0	S 1	0	0	1	2	—	⊓⁰ 1.
21	27,4	24,6	24,6	19,1	33,4	25,2	25,9	9,5	8,2	8,0	58	21	34	0	SSE 3	SE 1	0	0	0	—	
22	26,0	23.3	23,3	20,8	33,4	26,9	27,0	9,4	8,3	9,3	52	22	36	0	SE 2	0	4	0	8	—	⊼ 3.
23	23,8	21,5	21.3	20,2	31,8	26,7	26,2	11,0	9,8	11,5	63	28	45	0	SE 3	SE 2	3	1	4	—	●⁰ n.
24	22,1	19.7	21,0	19,6	30,4	22,8	24,3	11,7	8,7	10,6	70	27	52	0	SSE 4	0	3	0	0	—	⊼ n.
25	22,0	20,7	21,5	20,9	30,6	24,6	25,4	11,1	9,5	11,5	61	29	50	0	SE 2	0	8	2	1	—	
26	22,8	22,6	25,2	21,4	24,2	21,0	22,2	11,7	11,7	10,9	63	51	59	N 4	WNW 5	NW 6	9	7	7	0,0	●⁰ 2, 3; ⊼ 2.
27	25,5	24,6	26,9	19,8	26,3	18,8	21,6	10,0	9,2	11,5	58	37	71	NNW 6	WNW 10	NW 6	8	1	10	2,4	●⁰ n, 2, 3; ⊼, ⌒ 3.
28	28,1	27,1	27,7	19,0	25,6	19,7	21,4	11,4	9,7	13,7	70	41	80	N 1	0	0	3	10	2	—	●, ⊼ n, 1.
29	27,8	26,8	28,2	19,8	21,9	16,6	19,4	11,6	10,2	11,3	68	53	80	SE 1	SE 1	NW 3	10	10	7	0,1	●⁰ 3.
30	27,2	24,3	24,4	17,3	27,3	21,6	22,1	10,8	8,8	10,2	74	33	54	NW 2	0	NW 2	7	2	0	—	⊼ 3.
31	25,0	23,1	24,9	18,0	27,8	22,0	22,6	11,1	9,2	9,8	73	34	51	N 4	N 1	NW 1	1	1	0	—	⊼ 3.
Средн. Mittel	725,2	723,3	724,3	20,6	29,9	23,9	24,8	11,0	9,4	10,6	61	31	49	1,7	3,2	2,9	3,3	2,4	3,0	5,2	

1883.

Тифлисъ. **Сентябрь. — September.** Tiflis.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,2	725,7	727,8	19,0	27,3	21,5	22,6	10,8	10,0	10,3	66	37	55	N 3	N 4	N 4	4	1	1	—	
2	30,6	29,2	28,9	17,4	28,2	23,2	22,9	10,6	10,3	10,7	72	36	50	0	SSE 3	SE 1	10	3	0	—	
3	29,3	26,5	25,9	18,8	28,4	22,1	23,1	10,3	9,5	9,8	64	33	50	0	SSE 4	S 1	0	0	0	—	
4	27,6	26,9	26,5	20,5	24,3	23,8	22,9	10,7	12,4	11,9	60	54	54	S 1	SE 1	SE 1	6	9	10	4,4	●⁰ 2.
5	26,0	25,4	23,7	18,8	23,4	20,2	20,8	15,5	15,4	12,6	96	72	72	0	W 1	NW 1	10	4	0	16,2	● 1, 2.
6	23,6	22,8	23,3	17,0	26,7	19,8	21,2	13,7	9,7	10,2	95	38	59	0	SE 2	NW 1	3	0	0	—	●, ⊼ 1; ∠ 3.
7	24,4	22,9	24,2	15,8	29,2	20,4	21,8	10,3	8,5	10,5	77	28	59	0	SSE 2	0	1	2	1	—	∠ n; ⊼ 1.
8	26,2	24,3	24,8	16,1	29,1	22,8	22,7	10,5	8,9	9,6	77	30	47	0	SSE 3	0	0	1	0	—	⊼ 1.
9	25,8	24,0	24,4	16,7	28,5	20,6	21,9	9,7	7,7	10,0	69	27	55	0	S 2	0	0	0	0	—	⊼⁰ 1.
10	25,7	25,6	27,1	17,8	27,4	23,0	22,7	10,8	10,3	10,3	71	38	49	0	SSE 3	SE 2	8	4	6	0,5	∠ 3.
11	29,2	29,0	31,1	18,2	17,5	16,1	17,3	10,4	10,4	11,2	67	70	82	SSE 1	SE 3	0	10	10	10	7,0	● 1, 2, 3; ⊼ 3.
12	34,0	34,5	34,0	14,3	15,8	14,4	14,8	9,4	9,2	10,7	78	68	88	SE 1	SE 2	0	10	10	10	—	●⁰ n, 1; ≡ 1.
13	32,2	30,9	31,5	14,4	21,0	17,4	17,6	11,0	9,0	10,9	91	49	74	0	SSE 3	0	10	6	9	—	
14	32,0	30,9	32,0	15,4	24,4	18,8	19,5	11,5	9,5	9,8	88	42	61	0	SE 1	SE 2	7	5	6	—	
15	34,1	34,7	35,2	13,8	14,8	13,9	14,2	8,6	8,9	10,0	73	71	85	SE 1	SSW 1	0	10	10	10	0,6	
16	34,1	33,6	33,3	13,4	17,4	15,1	15,3	10,7	10,5	11,2	94	71	88	0	SE 2	SE 1	10	8	10	0,4	●⁰ n, 1, 2, 3.
17	32,3	32,1	31,2	13,8	15,1	13,3	14,1	10,3	11,4	11,0	88	89	97	0	0	0	10	10	10	10,0	● 2, 3.
18	30,5	30,7	30,5	14,0	15,0	13,9	14,3	11,2	12,0	11,4	95	94	97	0	0	0	10	10	2	3,6	● n, 1, 2, 3; ⊼ 3.
19	30,6	29,0	29,6	12,2	22,2	17,8	17,4	9,8	10,1	11,4	94	52	75	0	SE 3	SE 1	0	2	5	—	⊼ n, 1.
20	28,4	26,6	25,5	16,0	22,0	15,6	17,9	12,4	10,3	10,8	91	53	82	0	S 2	0	10	2	0	—	⊼ 1, 3; ●⁰ 2.
21	26,1	23,4	25,8	15,2	25,1	19,7	20,0	11,6	11,1	10,2	90	47	60	0	0	NW 6	3	0	3	—	⊼ n, 1; ●⁰ 3.
22	26,6	26,0	26,1	17,6	23,5	18,0	19,7	10,5	10,3	11,0	70	48	72	N 4	N 6	N 1	10	5	10	—	●⁰ 3.
23	26,9	26,0	27,5	18,0	22,0	15,0	18,3	11,6	13,0	11,3	75	67	89	0	SE 1	0	10	8	1	8,6	⊼ 1; ●⁰ 1,2; ●², ⊼ 3
24	27,8	25,9	26,8	14,7	25,7	17,9	19,4	10,0	9,6	10,6	81	40	69	N 1	NW 3	0	0	1	0	—	⊼ 1.
25	26,7	24,2	25,5	13,7	27,5	21,4	20,9	9,9	10,4	12,1	86	38	65	0	SSW 2	N 2	0	0	0	—	⊼² 1.
26	26,9	26,3	28,6	16,6	27,8	19,5	21,3	11,9	11,5	12,5	84	41	75	0	SE 3	0	0	2	5	0,0	∠ n, 1, 3; ⊼ 1.
27	30,4	28,2	27,3	19,4	22,7	16,6	19,6	12,1	12,6	12,9	73	61	92	SE 1	S 2	0	10	5	0	—	● n; ∠ n, 1; ⊼² 3.
28	27,4	26,1	28,6	19,6	23,9	18,4	20,6	11,7	10,1	10,2	70	46	64	NW 4	NW 14	N 3	4	2	0	—	⊼² n.
29	30,7	29,9	29,7	15,6	22,1	19,6	19,1	11,1	11,3	11,6	84	57	69	0	S 2	0	9	5	10	—	●⁰ 1.
30	29,1	27,2	27,2	15,4	24,1	17,2	18,9	11,8	11,1	11,4	90	50	78	0	E 2	0	10	0	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	728,7	727,6	728,1	16,3	23,4	18,6	19,4	11,0	10,5	10,9	80	52	70	0,6	2,6	0,9	6,2	4,2	4,0	51,3	

Октябрь. — October.

1	727,1	724,8	727,1	14,5	27,9	22,3	21,6	10,9	10,1	11,4	90	37	57	0	NNW 6	NW 4	1	0	2	—	⊼ 1; ●⁰ 3.
2	28,8	26,5	28,1	16,8	27,7	18,4	21,0	10,9	10,9	10,3	76	40	65	0	NW 1	0	2	0	0	—	⊼ 1.
3	29,5	27,3	28,7	14,4	28,6	25,1	22,7	10,7	11,2	7,5	88	39	32	0	0	NW 3	0	0	0	—	⊼ 1.
4	30,5	27,7	28,8	15,1	30,5	17,8	21,1	8,5	6,5	9,8	67	20	65	0	SE 1	0	2⁰	6	1	—	
5	28,8	26,6	27,9	15,1	29,4	24,2	22,9	9,8	7,0	6,6	76	23	29	0	N 9	NW 2	7⁰	2⁰	0	—	⊼ 1; ∞ 3.
6	31,5	30,1	30,7	14,8	28,1	17,6	20,2	8,5	8,6	10,0	68	31	67	0	SE 2	0	0	0	0	—	
7	29,4	25,8	26,5	13,0	29,0	22,2	21,4	8,8	9,2	10,7	80	31	55	0	ESE 2	N 1	0	0	0	—	⊼ 1.
8	25,9	25,0	26,0	19,8	20,9	16,5	19,1	9,9	10,9	10,9	58	60	78	NNW 4	NNW 5	N 3	9	10	8	2,4	● 3.
9	26,3	25,0	27,6	15,0	19,2	15,4	16,5	9,8	10,0	12,3	77	60	94	N 4	N 6	0	9	9	10	22,9	● n, 1, 3; ∠ n, 1.
10	30,4	31,4	32,7	14,4	17,8	16,4	16,2	11,0	12,0	12,0	91	79	86	0	SE 2	SE 1	9	10	10	0,0	●², ⊼² n; ●⁰ 1, 2, 3.
11	32,1	30,6	31,1	15,5	21,1	15,5	17,4	12,5	11,6	12,1	96	63	92	0	ENE 2	0	3	7	2	—	
12	32,3	32,4	32,8	13,2	22,6	16,8	17,5	10,6	12,0	12,3	95	59	87	0	S 2	0	10	6	0	0,1	⊼ n, 1; ●⁰, ⌒ 3.
13	31,9	30,5	31,0	13,8	22,1	15,8	17,2	10,8	11,3	12,2	93	57	91	0	SE 1	0	8	9	0	1,1	⊼ n, 1; ●, ⌒ 3.
14	29,5	27,1	26,8	13,0	21,7	16,8	17,2	10,6	11,6	10,4	96	61	74	0	SW 1	N 1	5	8	8	1,2	⊼ n, 1; ●⁰ 2,3; ⊼ 3.
15	29,0	28,1	30,3	15,2	19,1	16,2	16,8	10,2	9,2	8,4	80	56	61	N 4	NNW 7	NW 10	9	8	8	0,1	● n, 1, 3.
16	38,1	39,5	41,3	9,1	11,0	8,5	9,5	6,8	6,8	5,8	79	69	70	SSE 2	SE 2	S 2	10	10	10	—	
17	40,7	38,8	37,0	6,7	9,8	9,2	8,6	5,6	5,6	5,8	77	62	67	E 1	S 2	0	10	10	10	—	
18	35,6	33,0	33,6	8,6	13,4	9,4	10,5	6,2	5,8	6,0	74	51	69	0	S 2	0	10	3	4	—	
19	31,8	29,7	28,8	8,7	15,0	10,9	11,5	7,1	6,0	7,2	86	48	74	0	S 2	0	10	6	6	—	
20	26,6	25,5	27,3	6,2	11,6	12,4	10,1	6,6	7,8	7,0	93	77	65	0	0	NW 12	7	10	7	1,2	⊼ 1; ● 2, 3.
21	30,6	31,3	34,7	9,8	16,3	12,3	12,8	4,9	5,2	6,9	54	38	65	NNW 5	WNW 5	0	1	3	8	—	
22	36,3	35,5	36,6	9,9	15,9	13,2	13,0	8,0	7,4	6,7	88	56	60	SE 1	SSE 3	SE 1	9	2	10	—	
23	36,4	35,0	34,4	9,7	17,0	8,8	11,8	7,6	7,1	6,8	84	50	81	0	SSE 2	0	8	1	0	—	
24	32,4	29,8	30,0	7,3	18,2	8,9	11,5	6,9	7,2	7,6	90	47	89	0	SE 1	0	0	0	0	—	
25	30,0	28,1	30,0	4,8	20,6	9,8	11,7	6,3	7,3	8,1	98	41	89	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n, 1.
26	32,1	30,3	32,5	5,5	21,6	10,1	12,4	6,3	7,6	7,7	94	40	83	0	0	0	0	0	0	—	⊼² n, 1.
27	34,3	32,0	33,7	5,0	20,6	9,9	11,8	6,4	9,0	8,1	98	50	89	0	S 1	0	1	1	0	—	⊼² n, 1.
28	35,9	34,9	36,3	9,0	19,4	15,1	14,5	7,6	8,9	8,6	89	53	67	0	SSE 3	0	10	3	10	3,1	⊼² n, 1.
29	36,2	34,4	32,6	12,6	16,0	9,3	12,6	10,2	9,4	7,8	95	69	89	SE 1	ESE 2	0	10	3	0	—	● 1; ⊼⁰ 3.
30	31,1	28,4	29,1	7,6	19,7	14,2	13,8	6,8	6,5	8,0	88	39	66	W 2	NW 17	NW 10	1	0	2	1,1	⊼ n, 1; ↙ 2, 3; ∠ 3.
31	33,3	38,5	38,8	11,2	6,0	4,8	7,3	8,1	6,0	4,7	81	87	73	N 1	SSE 4	0	10	10	10	7,2	∠ n; ● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	731,8	730,4	731,4	11,5	19,9	14,3	15,2	8,5	8,6	8,7	84	51	72	0,8	3,0	1,6	5,5	4,4	4,1	40,4	

Тифлисъ. 1883. Tifliss.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,6	729,4	727,9	0,9	9,0	7,2	5.7	4,9	5,4	6,6	00	63	87	0	0	0	1	6	10	0,3	⊔ 1.
2	27,0	28,0	29,4	6,4	7,2	7,1	6,9	6,0	6,6	6,1	84	87	81	SE 1	N 1	N 2	10	10	10	2,5	● n, 1, 2, 3.
3	29,8	30,3	31,4	5,8	10,1	7,4	7,8	6.8	7,0	7.4	99	75	96	0	SE 3	SE 1	10	10	10	7,0	● 1, 2, 3.
4	30,5	28,8	28,8	7,4	8,0	8,0	7,8	7,2	7,3	7,7	94	92	96	0	SE 2	0	10	10	10	3,3	● n, 1, 2, 3.
5	27,1	27,0	27,5	7,8	8,9	5,6	7,4	7,6	7,7	6.6	96	91	97	0	0	0	10	10	2	3,1	● n, 1, 2.
6	28,3	28,3	30,7	6,2	14,0	6,6	8,9	6,1	7,0	5,9	87	59	81	NW 1	N 6	NW 1	6	4	0	—	⚲ ² 1.
7	33,8	33,4	34,4	3,0	14,1	3,8	7,0	4,5	5,2	5,5	79	44	92	0	0	0	0	0	0	—	⚲ n, 3; ⊔ 1.
8	35,9	34,1	36,3	0,3	14,4	4,0	6,2	4,4	5,3	5,8	94	44	96	0	0	0	0	0	0	—	⚲ n; ⊔ 1.
9	36,8	35,5	35,9	— 0,6	14,8	3,2	5,8	4,2	5,3	5.3	96	43	92	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⚲ 3.
10	35,2	33,2	32,7	4,8	11,7	9,3	8,6	5,9	6,2	6.3	92	61	72	0	ESE 2	0	10	10	10	—	⚲ n; ⊔ 1.
11	31,4	30.6	30,1	7,0	11,8	6,2	8,3	6,9	6,6	6,6	92	65	93	0	0	0	10	10	7	—	⚲ ⚲ ⚲ ⁰ 1.
12	28,9	27,5	28,6	6,8	15,2	5,8	9,3	7,2	6,4	6,4	98	50	93	0	S 2	0	7	4	0	—	⚲ n, 1, 3; ψ 3.
13	29,5	28,9	32,6	3,5	16,9	6,8	9,1	5,6	6,6	6,5	95	47	88	0	SW 1	0	1	4	0	—	⚲ n, 1; ⊔ 1.
14	34.9	33,9	34,6	4,4	14,8	6,3	8,5	6,0	8,0	6.6	97	64	93	0	SE 2	0	6	6	3	—	
15	35,0	34,9	35,7	9,9	11,9	9,5	10.4	7,8	7,5	8.0	86	73	91	S 2	SE 2	0	10	10	10	1,2	●⁰ 3.
16	35,3	35,0	35,7	8,5	13,0	9,9	10,5	8,1	7,5	7,2	98	67	79	0	SE 2	SE 1	10	9	10	0,1	● n, 1, 2.
17	36,8	36,2	36,6	5,0	8,1	6,0	6,4	5,8	6,1	6,0	89	75	87	SE 1	ESE 4	0	9	4	10	—	⚲ 1.
18	37,6	37,0	37,4	3,1	9,4	6,0	6,2	5,5	4.7	5,7	96	53	82	0	SE 2	SE 1	8	10	4	—	
19	37,7	35,5	34,6	4,6	9,4	5,5	6,5	6,0	5,1	5,6	96	57	83	0	ESE 1	0	10	7	10	0,4	
20	33,8	32.6	32,2	3,4	9,3	4,5	5,7	5,6	5,8	5.9	97	66	94	0	N 2	0	9	9	1	—	⚲ 1; ● 1, 3.
21	32,3	30,7	31,8	— 0,3	11,4	4,4	5,2	4,3	5,2	5,8	96	51	93	0	E 1	0	0	1	7	—	⚲ n; ⊔ 1.
22	31,9	31,0	31,3	5,2	9,6	7,1	7,3	5,9	5,4	5,9	89	60	78	0	S 1	SE 1	10	6	10	—	
23	31,5	31,3	32,0	6,0	7,0	5,8	6,3	5,7	5,6	6,2	82	75	90	0	SE 1	0	10	10	10	3.9	●⁰ 2, 3.
24	32,2	31,2	31,6	4,4	6,8	5,6	5,6	5,9	5.8	5,9	95	78	86	0	SE 1	SE 1	10	10	10	0,7	● n, 1, 2.
25	31,9	31,1	31,5	5,1	8,6	6,7	6,8	5,9	5,9	6,4	90	70	87	0	SE 1	0	10	10	10	3,8	
26	31,9	32,0	33,0	5,6	8,8	7,4	7,3	6,8	6.1	7,1	00	72	93	0	0	0	10	10	10	0,0	● n, 1, 3.
27	33,8	33.7	34,6	6,7	12,0	7,0	8,6	7,1	6,6	6,6	98	64	88	0	S 1	0	10	6	10	—	●⁰ n.
28	34,0	32,9	32,3	6,4	11,4	6,6	8,1	6,7	6,3	5,3	93	63	73	0	SE 2	SE 1	10	4	2	—	●⁰ 1.
29	30,1	29,3	28,9	5,0	8,6	7,4	7,0	6,2	6,2	5,4	95	74	70	0	0	NW 6	10	10	2	—	
30	29,6	29,3	30,6	7,4	11,3	7,6	8,8	4,9	5,0	5,3	63	50	68	N 7	WNW 8	NW 6	3	4	7	—	●⁰ 3.
Средн. Mittel	732,6	731,8	732,4	5,0	10,9	6,5	7.5	6.0	6,2	6,3	92	64	87	0,4	1,7	0,7	7,3	6,8	6,2	26,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731,1	729,6	730,0	6,1	9,8	6,3	7,4	4,4	4,5	4,6	63	49	65	NW 6	WNW 9	0	3	1	2	—	
2	28,8	27,4	27,8	— 1,2	10,6	3,2	4,2	4,0	4,2	4,2	94	44	73	0	SSW 1	0	5	0	0	—	⊔ 1; ⚲ 3.
3	26,7	24,7	23,6	— 1,2	12.3	2,2	4.4	3.6	3,9	4,3	86	36	80	0	0	0	4⁰	1	0	—	⊔ 1.
4	24,0	24,1	25.6	5,6	11,6	6,2	7,8	3,7	5,5	5,7	55	54	81	N 5	N 5	0	9	7	2	—	
5	26,5	24,6	25,3	1,4	12,6	4,5	6,2	4,8	5,5	5,4	94	50	86	0	0	0	9	1	0	—	⊔ 1.
6	25,0	22,8	22.0	2,3	13.0	3,3	6,2	4,9	5,2	4,9	89	47	85	0	W 1	0	3	1	0	—	⚲⁰ n, 1.
7	22,3	23,1	28,6	10,0	8,4	5,3	7,9	5,8	4,0	2,1	63	49	31	NW 14	NW 20	N 6	9	10	3	—	●⁰ 2; ⚲ 2, 3.
8	31,4	30,7	29,5	— 1,7	7,9	0,9	2,4	3,1	3,4	3,6	78	42	72	0	0	0	2⁰	5⁰	10	—	
9	25,5	22,1	24,5	— 0,1	4,6	3,4	2,6	3,9	4,3	3,4	85	68	58	0	NW 2	NW 6	9	10	10	0,1	●⁰ 2, 3.
10	29,5	30,3	34,3	0,3	1,1	0,3	0,6	1,9	2,4	2,5	41	49	53	NW 17	NW 17	NW 17	0	0	1	—	✳⁰ 3; ⚲ n, 1, 2, 3.
11	33,6	31,6	32,1	1,4	5,7	— 1,0	2,0	2,7	2,3	2,5	52	33	59	NW 12	N 5	0	2	0	0	—	
12	30,4	27,2	26,6	— 6,2	3,6	— 0,8	— 1,1	2,5	2,7	2,9	90	45	68	0	SSE 1	0	3	10	7	—	⊔ 1.
13	26,8	25,4	28,0	— 3,4	9,6	— 1,0	1,7	3,0	3,2	3,1	85	35	73	0	0	0	3	0	4	—	
14	30,1	29,8	31,5	1,5	11,6	2,2	5,1	3,9	4,3	4,1	76	42	77	0	0	0	9	1	9	—	
15	31,8	29,6	26,9	— 0,8	9,9	5,3	4,8	3,7	4,8	4,9	86	52	74	0	0	0	7	10	10	—	ψ, ⊔ 1.
16	27,4	26,8	29,0	0,9	13,4	4,0	6.1	4,0	5,6	4,4	80	49	72	0	0	0	0	5⁰	1	—	⊔ 1.
17	31,0	30,3	34,4	2,8	13,8	5,4	7,3	4,1	5.0	5,7	72	43	85	NW 1	0	0	0	1	10	—	⊔⁰ n, 1.
18	34,2	34,1	34,5	4,9	7,6	6,0	6,2	5.7	6,4	6,0	89	82	87	0	0	0	10	10	10	—	
19	33,4	31,0	29,6	5,2	8,2	6,4	6,6	6,2	6,0	6,1	94	74	86	0	0	SE 1	10	10	10	—	
20	27,7	25,4	25,1	5,2	8,5	1,3	5,0	4,5	4,6	4,4	68	56	87	0	0	0	10	3	0	—	
21	24,4	23,2	24,1	0,4	11,8	4,5	5,6	4,1	4,4	4,7	87	42	74	0	0	0	10	2	9	—	⊔⁰ n, 1.
22	24,2	22,9	24,6	5,0	10,3	6,8	7,4	5,0	5,3	4,9	76	56	67	0	0	NNW 4	10	10	10	2,7	● 3.
23	25,2	25,1	28,0	4,4	5,5	3,3	4,4	4,5	3,7	3,4	73	54	58	NW 6	WNW 12	NW 1	10	10	0	—	● n, 1.
24	29,4	28,9	29,0	1,2	4,6	1,9	2,6	3,9	3,8	3,6	77	60	67	NW 5	N 3	NW 2	9	10	7	—	
25	28,3	27,8	28,9	— 0,6	3,9	— 2,3	0,3	4,0	4,4	3,6	90	72	94	0	SE 2	0	10	7	0	—	
26	30,6	30,5	32,1	— 5,2	5,0	— 2,6	— 0,9	3,0	3,7	3,4	98	56	89	0	0	0	0	1	0	—	⊔² n, 1.
27	33,3	33,2	34,6	— 5,4	6,4	— 2,2	— 0,4	3,0	3,1	3,2	98	42	81	0	0	0	4	2	0	—	⊔ n, 1, 3.
28	34,3	32,9	33,4	— 4,1	8,5	— 1,0	1,1	3,1	3,1	3,5	93	37	82	0	W 1	0	0	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
29	32,6	30,7	30,4	— 3,2	7,8	— 0,4	1,4	3,2	3,9	3,9	89	49	87	0	N 1	0	0	9	0	—	⊔ n, 1, 3.
30	32,1	32,7	33,3	— 0,5	1,1	1,3	0,6	4,3	4,6	4,8	96	92	94	SSE 3	0	SE 1	10	10	10	9,2	✳ n, 1; ✳ 1, 2, 3.
31	35,8	35,9	37,3	0,6	0,7	— 1,0	0,1	4,7	4,3	4,2	98	89	98	0	SE 1	0	10	10	10	6,6	✳ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	729,3	728,2	729,2	0,8	8,0	2,3	3,7	4,0	4,3	4,1	81	53	76	2,2	2,6	1,2	5,8	5,1	4,4	18,6	

1883.

Темиръ-Ханъ-Шура. — Январь. — Januar. — Temir-Chan-Schura.

Долгота — Länge: 47° 7′. Широта — Breite: 42° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709,4	706,2	711,7	0,6	9,8	— 1,2	3,1	3,6	4,6	4,1	75	50	98	0	0	NW 14	0	4	10	0,0	⊔ 1; ●⁰ 3.
2	16,0	16,3	17,4	— 3,4	— 2,2	— 6,2	— 3,9	2,3	1,6	2,7	66	41	95	NW 7	SE 2	0	9	6⁰	0	—	
3	17,1	17,2	19,5	— 6,7	— 8,2	— 7,3	— 7,4	1,5	1,4	2,5	58	57	95	0	0	0	6	5	0	0,9	✳ 3.
4	17,9	15,7	13,5	— 3,7	0,7	— 4,0	— 2,3	2,8	3,1	2,4	82	63	73	0	0	0	10	4	0	—	
5	09,3	07,0	03,6	— 4,6	3,5	— 1,3	— 0,8	2,3	3,4	3,3	72	57	80	0	NE 2	0	0	3	0	—	
6	699,1	00,4	10,1	— 1,2	7,3	— 0,6	1,8	2,8	2,9	3,8	67	39	86	0	WSW 6	W 4	0	3	10	—	⊔ 3.
7	716,9	17,7	20,0	— 5,5	— 7,9	— 9,4	— 7,6	2,2	2,0	2,1	73	83	97	0	NW 2	0	10	10	10	4,5	✳ 3.
8	21,1	18,9	15,9	—10,5	— 4,0	— 6,8	— 7,1	1,8	2,4	2,0	90	73	75	0	0	SW 2	10	3	0	0,6	✳ n, 1, 2.
9	09,0	06,6	10,9	— 8,4	— 3,5	— 7,7	— 6,5	2,2	2,4	1,7	94	69	66	0	0	0	2	0	0	—	
10	09,2	05,8	05,8	— 8,8	— 2,7	— 6,2	— 5,9	1,8	2,9	2,5	78	77	87	0	SE 2	0	10	0	0	—	
11	03,6	00,1	03,8	— 5,5	— 1,0	— 5,6	— 4,0	2,9	3,9	2,3	96	90	77	0	0	0	2	10	0	0,3	
12	00,7	13,7	16,7	—10,6	—12,0	—17,7	—13,4	1,5	1,2	1,0	76	70	89	0	0	0	10	10	10	0,2	✳ n, 1, 2.
13	16,8	16,8	14,8	—12,7	— 4,3	— 8,1	— 8,4	0,9	1,1	1,9	53	34	80	0	0	0	0	0	0	—	
14	16,0	16,1	17,8	— 9,1	0,2	— 7,1	— 5,3	1,7	2,1	2,6	75	45	98	0	0	0	0	2	10	—	
15	17,6	18,9	21,3	— 8,4	—11,7	—14,7	—11,6	2,2	1,5	1,3	91	85	91	0	0	0	10	10	10	0,7	≡² 2; ✳ 2, 3.
16	23,5	20,7	18,6	—17,9	—13,5	—12,6	—14,7	1,0	1,4	1,6	89	92	92	0	SE 2	0	10	0	10	—	
17	14,7	13,8	16,8	—11,3	— 7,1	—11,8	—10,1	1,6	2,1	1,7	85	81	97	0	0	0	10	10	10	0,7	✳ 3.
18	20,9	24,3	28,9	—18,0	—18,4	—19,8	—18,7	1,0	1,0	0,8	95	95	87	0	0	0	10	10	0	2,0	✳ n, 1, 2
19	28,3	26,0	24,6	—23,2	—11,0	—14,7	—16,3	0,6	1,1	1,0	83	55	69	0	0	0	0	0	10	—	
20	22,8	20,3	18,4	—14,7	— 5,0	—12,4	—10,7	0,8	1,2	0,9	56	38	54	0	0	0	0	2⁰	0	—	
21	13,8	12,8	11,5	—14,1	—10,1	— 6,0	—10,1	1,1	1,0	2,6	70	46	90	0	0	0	3	4	6	—	
22	10,8	09,6	10,6	— 8,5	0,9	— 8,6	— 5,4	1,3	1,6	1,6	53	32	67	0	0	0	4	0	0	—	
23	11,1	09,8	11,9	— 9,5	1,7	— 7,4	— 5,1	1,3	3,1	2,2	61	60	86	0	0	0	0	1	0	—	
24	15,2	16,5	18,7	— 8,3	0,0	— 4,9	— 4,4	2,2	3,3	2,8	94	73	90	0	0	0	4	3	10	1,8	✳ 3.
25	18,8	19,4	20,1	— 5,4	— 4,9	— 7,9	— 6,1	2,9	3,0	2,4	96	95	97	0	0	0	10	10	10	0,4	✳ 2.
26	19,9	17,6	16,3	—10,1	— 4,5	— 5,5	— 6,7	2,0	2,4	2,8	97	75	93	0	0	0	10	0	0	—	
27	14,6	12,2	10,6	— 7,6	— 0,4	— 4,0	— 4,0	2,1	3,4	2,8	83	76	82	0	0	0	9	2	10	—	
28	13,6	12,5	13,6	— 2,1	1,3	— 1,5	— 0,8	3,8	3,8	4,0	98	76	98	SE 2	SE 4	SE 4	3⁰	2	10	0,0	✳ 3.
29	12,5	10,3	11,9	— 3,1	0,5	— 1,8	— 1,5	3,3	3,9	3,9	91	82	98	SE 2	SE 1	0	9	2	10	—	
30	14,2	15,0	17,3	— 3,7	4,8	0,1	0,4	3,3	4,6	4,2	95	71	90	0	0	0	7	5	10	—	
31	17,7	17,2	17,2	— 1,9	1,5	— 0,3	— 0,2	3,8	4,2	4,4	96	82	98	0	NE 2	SE 2	8	8	10	—	≡ 2, 3.
Средн. Mittel	714,6	714,0	715,2	— 8,3	— 3,2	— 7,2	— 6,2	2,1	2,5	2,4	80	67	86	0,4	0,7	0,8	5,7	4,2	5,4	12,1	

Февраль. — Februar.

Высота: 425? метр. Seehöhe: 425? Meter.

1	716,8	718,0	718,8	— 0,8	1,7	— 1,5	— 0,2	4,2	4,3	4,0	98	84	98	0	0	0	10	9	10	—	≡⁰ 1, 3.
2	19,6	20,4	20,8	— 2,2	— 0,3	— 3,4	— 2,0	3,8	3,6	2,8	98	79	80	0	0	0	10	10	10	—	
3	21,0	20,7	20,8	— 9,4	— 1,8	— 0,6	— 3,9	2,1	3,9	4,0	97	98	90	0	0	0	1	2	10	—	
4	21,8	22,3	22,6	— 5,2	0,4	— 2,9	— 2,6	3,0	2,9	2,3	98	61	64	0	0	0	10	6	9	—	
5	20,3	17,9	15,4	— 7,3	1,8	— 3,7	— 3,1	2,5	3,0	3,4	98	57	98	0	SE 1	SW 1	0	0	0	—	
6	13,7	12,9	12,3	— 6,5	1,6	— 2,7	— 2,5	2,5	2,9	2,9	92	57	79	0	0	0	2	0	0	—	
7	12,0	13,6	16,1	— 3,5	4,2	— 0,7	0,0	2,7	3,1	4,2	78	51	96	0	SW 1	0	8	9	2	0,9	
8	16,8	16,7	19,8	— 1,1	— 1,6	— 5,7	— 2,8	3,7	4,0	2,9	88	98	98	0	0	0	9	10	10	4,2	✳ 1, 3; ≡², △ 2.
9	22,0	20,9	18,5	—11,1	— 5,4	— 8,7	— 8,4	1,8	2,4	2,2	93	80	94	NW 2	0	0	10	10	10	—	✳ n, 1, 2.
10	18,1	18,0	19,0	—10,9	— 4,9	— 8,7	— 8,2	1,8	2,3	2,2	93	74	97	0	0	0	10	10	10	0,0	≡ 1, 3.
11	20,0	20,3	21,7	—13,1	— 7,9	— 8,7	— 9,9	1,5	2,2	1,9	92	89	82	0	0	0	10	3	10	—	≡², ✳⁰ 1.
12	20,3	18,0	19,0	— 8,1	0,1	— 2,3	— 3,4	1,9	2,6	3,0	80	57	77	0	NW 1	0	10	7	10	—	
13	17,5	18,9	21,4	— 3,4	— 2,4	— 4,7	— 3,5	3,5	3,7	3,1	98	96	98	0	0	0	10	10	10	3,2	≡⁰ 2; ✳ 2, 3.
14	23,1	23,4	22,5	— 2,4	— 2,4	— 4,1	— 3,0	3,5	3,1	3,3	92	81	98	0	SE 6	SE 8	10	6	9	—	
15	23,7	23,8	24,6	— 6,1	— 3,4	— 6,1	— 5,2	2,6	2,2	2,3	90	63	79	SE 6	SE 2	SE 2	8	8	9	—	
16	24,1	23,4	22,8	—12,1	— 4,4	— 5,7	— 7,4	1,4	2,0	2,3	81	61	77	0	0	0	6	5	10	—	
17	21,7	21,8	21,2	— 6,3	— 2,6	— 5,1	— 4,7	2,2	2,4	2,5	79	63	80	0	0	0	10	8	10	—	
18	21,1	20,9	20,1	— 5,2	— 0,1	— 1,9	— 2,4	2,1	3,0	2,8	68	65	70	0	NE 2	NE 1	9	7	9	—	
19	19,8	19,9	21,4	— 7,7	0,0	— 5,3	— 4,3	2,3	2,8	2,6	92	62	85	0	0	0	2	2	2	—	
20	22,1	21,7	21,1	— 6,5	1,7	— 1,3	— 2,0	2,4	3,6	4,0	87	70	96	0	0	NW 2	4	2	10	—	
21	20,2	19,3	19,0	— 3,5	2,1	— 1,1	— 0,8	3,1	3,6	4,1	89	68	96	0	SE 4	SE 4	5	3	8	—	
22	20,0	19,2	19,9	— 1,9	2,1	— 1,7	— 0,5	3,2	3,1	3,6	80	59	90	0	0	S 1	9	4	10	—	
23	18,9	16,7	14,4	— 3,0	1,1	— 1,9	— 1,3	3,4	2,9	3,6	94	59	90	0	0	0	9	10	9	—	
24	11,8	08,7	08,0	— 3,7	4,1	— 0,4	0,0	3,1	4,0	4,2	91	65	94	SE 1	SE 2	S 1	1	6	10	—	
25	09,7	08,7	08,3	— 0,3	0,9	— 0,5	0,0	3,8	3,9	4,3	85	79	96	0	NW 1	0	10	9	10	0,0	✳⁰ 3.
26	07,4	06,8	07,3	— 1,4	0,1	— 0,9	— 0,7	3,6	4,1	3,7	86	89	86	0	NW 2	0	10	10	10	—	
27	04,3	04,2	05,2	— 2,2	— 2,4	— 3,4	— 2,7	3,5	3,7	3,5	89	96	98	0	0	0	10	10	10	—	
28	04,9	03,5	04,0	— 3,6	— 0,2	— 2,7	— 2,2	3,4	3,3	3,7	98	74	98	0	0	0	10	10	10	0,0	≡² 1.
Средн. Mittel	717,6	717,2	717,4	— 5,3	— 0,6	— 3,4	— 3,1	2,8	3,2	3,2	89	72	89	0,3	0,8	0,7	7,6	6,6	8,5	8,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	704,9	705,2	707,1	— 2,6	— 0,3	— 2,3	— 1,7	3,7	4,3	3,8	98	96	98	0	0	0	10	10	10	7,0	✳⁰ n, 1; ✳ 2, 3.
2	08,9	09,3	12,8	— 4,3	— 0,6	— 3,1	— 2,7	3,2	4,1	3,5	98	92	98	0	0	0	10	10	10	—	≡² 1, 2, 3.
3	16,6	17,6	18,9	— 3,1	— 2,4	— 2,7	— 2,7	3,5	3,8	3,7	98	98	98	0	0	0	10	10	10	—	≡², ∽ 1.
4	19,9	18,9	17,1	— 3,7	— 2,0	— 3,3	— 3,0	3,3	3,3	3,4	95	84	96	0	0	0	10	10	6	—	∽∽ 1.
5	14,9	14,6	12,3	— 2,1	3,7	1,9	1,2	2,7	3,2	2,4	69	54	46	0	0	0	4	6	2	—	∽∽ 1.
6	10,3	08,5	06,9	— 2,2	7,7	0,1	1,9	2,2	2,7	3,5	55	34	76	0	0	SE 1	3	1	0	—	
7	02,7	01,3	07,9	2,8	15,5	4,3	7,5	2,5	3,5	4,2	43	26	68	0	0	0	1	7	3	—	
8	07,7	06,8	05,5	3,1	12,9	7,1	7,7	3,7	5,2	6,0	64	47	79	0	S 2	0	4	2	3	—	
9	05,0	03,7	05,6	3,1	12,7	5,1	7,0	4,4	5,2	5,4	76	47	83	0	0	SW 2	4	0	4	—	
10	12,6	13,8	13,1	4,4	4,0	0,3	2,9	4,6	4,7	4,0	75	77	85	SW 1	NW 2	NW 2	9	10	7	—	
11	09,5	09,5	09,5	1,7	8,2	0,6	3,5	3,9	6,9	4,7	75	85	98	SE 4	SE 2	0	9	9	10	0,7	✳⁰ 3.
12	06,7	03,9	00,2	— 0,5	8,9	2,1	3,5	4,3	5,5	5,2	98	64	98	SE 1	SE 4	0	10	6	10	—	≡² 3.
13	694,6	690,4	694,0	0,8	10,4	11,4	7,5	4,6	5,6	3,9	94	60	39	SE 1	0	SW 10	7	6	7	—	
14	703,2	705,4	708,4	6,9	9,5	2,5	6,3	2,9	2,1	3,4	39	23	62	NE 4	N 6	N 2	8	2	0	—	⸗ n.
15	04,6	02,4	04,1	1,7	9,3	2,3	4,4	3,5	5,0	5,3	68	57	98	0	NW 2	SE 4	0	0	10	—	
16	10,0	12,4	15,2	3,0	5,7	0,0	2,9	5,2	3,9	3,4	91	56	74	0	SW 2	0	10	10	5	—	
17	17,3	17,0	17,3	— 1,4	4,5	1,7	1,6	3,6	2,8	2,9	88	44	55	0	N 2	0	7	8	9	—	
18	16,9	15,0	14,8	— 1,8	4,1	— 0,1	0,7	3,2	2,6	2,9	80	43	63	W 1	0	0	4	10	3	—	
19	13,8	11,7	10,1	— 2,5	5,9	— 2,1	0,4	2,8	3,5	3,8	74	50	96	0	NE 2	0	2	1	0	—	
20	04,8	01,8	03,2	1,0	15,1	4,7	6,9	2,2	2,9	4,1	45	23	63	0	SE 1	0	1	2	3	—	
21	04,0	04,4	03,9	0,9	11,1	2,0	4,7	3,7	3,6	3,7	74	37	70	0	0	0	2	3	1	—	
22	02,9	02,4	02,6	3,7	15,4	3,7	7,6	3,3	4,4	4,1	56	34	69	0	SE 2	0	0	1	2	—	
23	02,9	02,7	06,3	4,3	10,9	4,7	6,6	4,2	4,8	5,5	68	50	86	0	NE 1	NE 1	4	6	5	—	⊖ 3.
24	05,3	06,5	10,7	2,9	1,5	— 1,9	0,8	5,2	5,0	3,8	93	98	96	0	W 2	NE 4	10	10	9	0,5	
25	12,3	12,4	10,7	— 4,9	— 4,6	— 3,8	— 4,4	3,0	2,7	3,0	95	84	87	0	NE 1	NE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, 2.
26	08,7	11,0	17,3	— 1,9	1,5	— 0,3	— 0,2	3,1	4,5	4,1	78	87	92	W 2	NE 4	N 2	8	10	10	—	
27	20,0	18,2	16,2	0,5	7,6	1,5	3,2	3,6	4,2	4,9	75	54	96	SE 2	E 2	SE 4	5	3	10	—	
28	15,3	13,5	12,3	0,7	10,0	7,5	6,1	4,6	5,6	5,3	94	61	69	SE 2	SE 2	0	8	3	1	—	
29	12,1	11,1	10,5	10,2	15,1	8,4	11,2	3,7	5,3	6,2	40	42	75	0	SE 2	0	2	6	0	—	
30	09,6	07,0	05,5	10,9	17,7	11,0	13,2	4,1	7,2	6,5	43	48	66	0	0	SE 2	4	2	2	—	
31	02,1	01,8	07,4	12,2	19,4	9,7	13,8	5,0	8,1	6,9	47	49	76	0	SE 2	0	7	5	0	—	
Средн. Mittel	709,0	708,4	709,3	1,4	7,7	2,4	3,8	3,7	4,4	4,3	74	58	79	0,6	1,4	1,2	5,9	5,8	5,2	8,2	

Апрѣль. — April.

1	714,0	716,5	718,3	3,9	4,9	3,1	4,0	3,8	3,9	3,9	63	59	68	N 4	N 2	0	9	9	10	—	
2	16,5	17,8	19,7	1,9	6,8	2,7	3,8	3,3	3,0	3,0	64	40	54	0	NE 2	0	9	3	10	—	
3	16,1	13,8	13,5	2,3	10,1	3,5	5,3	3,1	3,9	4,3	59	42	74	NE 1	NE 1	0	3	1	0	—	
4	12,3	12,3	13,0	4,7	11,4	4,3	6,8	5,1	5,5	4,7	79	55	76	0	E 1	0	3	3	3	—	
5	12,2	10,7	09,2	7,5	12,5	5,1	8,4	5,0	5,6	5,4	65	52	83	0	SE 2	0	10	5	0	—	
6	05,6	03,9	05,2	6,5	12,9	5,7	8,4	5,2	6,3	5,5	72	57	80	0	S 2	SE 1	8	6	1	—	
7	03,7	02,8	05,3	6,3	14,7	5,7	8,9	5,7	6,9	6,6	79	55	97	0	SW 1	0	4	3	2	—	
8	05,3	05,9	10,1	7,1	11,5	5,9	8,2	6,3	6,8	6,9	84	67	99	0	NNE 4	0	3	4	10	0,1	●⁰ 3.
9	10,8	10,9	13,6	5,9	12,2	6,4	8,2	5,7	4,2	5,7	82	40	79	0	NW 2	0	5	9	6	—	
10	13,0	12,0	14,2	5,7	12,1	4,5	7,4	5,0	4,3	5,3	72	41	84	SE 1	NNW 4	NNW 1	7	6	8	0,0	●⁰ 3.
11	13,3	12,0	11,2	2,8	8,7	2,5	4,7	5,3	4,7	5,5	94	56	00	SE 1	SE 1	0	10	8	10	1,5	●, ≡² 3.
12	09,8	10,8	11,4	2,0	3,1	3,1	2,7	5,2	5,6	5,4	98	98	95	0	0	0	10	10	10	2,6	●⁰ 1, 2; ≡⁰ 1; ≡² 2.
13	10,9	11,0	11,2	2,5	7,1	6,4	5,3	5,4	5,6	6,6	98	74	91	0	SE 1	0	10	9	7	—	≡² 1.
14	09,7	07,4	07,1	5,1	12,1	6,0	7,7	5,2	6,5	6,6	80	62	94	SSE 1	SE 2	SE 1	5	8	4	—	⊖ 3.
15	07,4	05,7	03,4	7,1	13,7	10,1	10,3	6,6	6,6	7,8	87	57	84	0	0	0	7	4	4	—	
16	01,1	02,2	07,1	6,5	16,1	10,9	11,2	7,1	7,4	4,4	99	56	45	NNE 2	SE 1	NW 2	10	7	7	—	≡ 1, 2; ⸗ 3.
17	10,7	11,0	11,5	9,6	13,0	7,3	10,0	7,3	4,2	5,1	81	38	67	0	E 2	0	8	4	9	0,1	
18	10,4	10,5	11,1	4,1	8,2	5,7	6,0	5,8	5,6	6,0	95	68	88	0	ENE 1	0	10	10	10	0,6	● 1, 2.
19	11,7	11,4	13,3	7,5	12,4	6,1	8,7	5,4	4,7	6,0	70	44	86	0	NE 2	NE 1	9	7	8	—	
20	13,4	12,5	13,6	6,6	12,9	5,0	8,2	5,4	5,2	6,2	74	47	95	ENE 1	SSE 4	SE 2	3	3	2	—	
21	11,7	10,7	10,7	8,5	18,7	6,5	11,2	5,5	5,4	6,5	66	34	90	SE 1	SE 2	0	2	7	3	—	
22	09,7	08,9	08,9	9,0	15,9	8,3	11,1	6,3	7,2	7,0	73	54	87	0	SE 2	0	0	2	2	—	
23	06,4	03,9	03,8	11,4	19,5	8,4	13,1	7,8	7,7	7,0	78	45	86	0	SE 2	0	1	8	2	—	⊖ 3.
24	02,4	02,2	04,4	11,1	16,9	11,1	13,0	7,3	7,8	8,9	74	55	90	0	NE 2	0	3	7	8	0,6	● 3.
25	03,6	02,6	04,9	11,3	16,2	10,9	12,8	8,1	6,2	6,9	81	46	71	SE 1	NE 4	N 4	6	8	10	0,8	●⁰ 3.
26	06,1	04,9	08,1	9,6	12,0	7,4	9,7	5,2	4,7	5,5	57	45	71	SE 1	NNW 6	N 2	9	6	3	—	
27	08,3	08,4	08,2	6,1	12,1	6,7	8,3	5,5	4,8	5,3	77	46	72	ENE 1	SE 1	0	2	7	0	—	⊔ 1.
28	08,8	10,1	10,9	8,1	12,5	7,3	9,3	5,2	5,6	7,1	64	52	93	SE 1	ENE 2	0	6	7	5	0,0	
29	09,2	10,5	12,7	7,1	8,8	7,5	7,8	6,3	7,4	6,9	84	88	89	0	NW 2	0	10	10	10	6,7	● 1, 2.
30	08,3	05,0	02,6	8,7	15,6	7,2	10,5	5,7	7,3	7,5	68	56	99	0	SE 4	SE 2	3	5	6	—	
Средн. Mittel	709,4	708,9	709,9	6,6	12,2	6,4	8,4	5,7	5,7	6,0	77	54	83	0,5	2,1	0,5	6,2	6,2	5,7	13,0	

Темиръ-Ханъ-Шура. 1883. Temir-Chan-Schura.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698,2	698,5	702,8	10,2	14,9	12,1	12,4	7,1	7,9	8,4	76	63	80	0	NE 3	SE 1	8	4	2	—	
2	704,9	706,3	09,3	13,7	17,7	12,7	14,7	7,2	6,8	9,3	62	45	86	0	NE 2	SE 2	2	9	10	—	
3	10,8	10,2	09,9	14,0	20,8	11,9	15,6	8,7	9,2	8,0	74	51	77	SE 1	SE 2	0	4	3	2	—	
4	08,6	10,3	14,6	14,1	19,9	13,1	15,7	6,7	8,9	7,3	56	51	65	0	SSE 2	0	9	4	9	1,3	● 3.
5	14,3	13,7	13,9	14,7	20,8	12,9	16,1	6,3	8,4	7,6	52	46	69	0	SE 4	SE 1	2	3	0	—	
6	13,0	12,5	10,2	14,3	22,4	13,0	16,6	7,8	8,8	8,6	64	44	77	SSE 2	SE 2	0	0	1	0	—	
7	08,3	08,8	09,9	18,1	23,5	13,1	18,2	8,7	9,3	9,0	56	43	81	SSE 1	SE 2	0	0	1	1	—	
8	10,5	11,5	14,3	16,9	24,0	13,7	18,2	9,6	11,4	7,9	67	52	68	0	SE 1	0	0	1	3	—	
9	14,5	14,8	14,9	14,8	20,5	12,9	16,1	7,5	6,8	6,0	60	38	54	SE 1	SE 6	0	3	1	0	—	
10	14,5	14,6	14,3	15,7	21,3	13,3	16,8	6,3	6,8	5,4	48	37	47	0	SE 4	SE 2	0	1	0	—	
11	13,9	12,5	11,8	15,7	21,9	17,0	18,2	5,3	5,4	5,6	41	27	39	SE 2	SE 8	SE 4	0	5	8	—	
12	10,8	09,1	08,7	16,2	23,5	16,7	18,8	6,8	7,4	5,4	51	34	38	SE 4	SE 8	SE 2	0	1	6	—	
13	08,3	08,1	08,2	19,5	24,0	17,7	20,4	6,0	7,8	8,4	36	34	56	SE 2	ESE 10	E 6	6	10	5	—	
14	07,8	06,3	06,4	19,7	25,0	16,9	20,5	6,4	6,2	8,6	37	26	60	SE 2	SSE 8	0	2	5	4	—	
15	07,0	07,6	09,5	16,5	23,1	16,0	18,5	10,4	10,3	10,4	74	49	77	E 1	N 1	0	4	5	6	—	
16	09,6	08,0	08,1	19,7	23,7	16,6	20,0	9,1	10,1	9,3	53	46	67	ESE 1	ESE 4	0	2	9	5	—	
17	07,5	06,5	07,1	17,4	24,3	15,9	19,2	10,0	10,1	9,9	69	45	74	0	ENE 2	ESE 1	9	4	5	0,0	●⁰, ⊼ 3.
18	04,7	02,8	02,9	17,7	26,5	17,5	20,6	10,0	8,1	9,0	66	32	61	0	ESE 4	0	9	4	7	—	
19	04,1	04,0	06,1	20,3	25,9	13,4	19,9	10,2	7,2	9,7	57	30	86	0	ENE 6	0	2	5	5	16,0	●, ⊼². ▲², ⸗ 3.
20	08,6	08,9	08,9	18,0	22,7	16,2	19,0	10,5	9,2	13,1	69	45	96	0	SSE 6	0	3	4	3	—	
21	09,0	09,3	10,1	22,9	27,1	19,3	23,1	7,6	11,0	10,9	36	42	65	NNE 2	ENE 6	0	6	2	9	0,0	●⁰, ⊼ 3.
22	09,2	09,5	11,3	21,0	22,5	15,9	19,8	8,8	10,8	11,4	48	53	85	W 2	NE 6	SE 2	4	4	4	17,5	●², ⊼² 3.
23	11,1	10,9	09,3	19,1	24,7	17,9	20,6	11,9	11,1	11,9	73	49	78	0	0	SE 2	1	7	4	—	
24	10,4	08,8	09,9	19,0	26,0	18,5	21,2	10,4	9,4	11,4	64	38	72	SE 1	E 1	SE 2	6	4	2	1,8	< 3.
25	12,4	11,9	12,4	16,0	15,9	14,6	15,5	10,4	11,1	11,7	77	83	94	E 2	ENE 2	0	9	10	10	1,2	●, ⊼ n, 3.
26	12,1	12,7	14,1	18,3	22,0	16,4	18,9	11,6	12,9	12,0	75	66	86	0	E 2	SE 2	1	4	3	—	
27	11,6	08,4	08,8	20,1	23,7	18,6	20,8	11,7	11,2	14,2	67	52	89	S 2	SE 10	0	9	6	7	6,2	●², ⊼, ▲⁰ 3.
28	10,9	12,7	14,1	17,1	15,7	16,1	16,3	12,4	11,6	10,2	86	87	75	0	0	0	8	10	9	4,7	● n, 2, 3; ⊼ 2; ⌒ 3.
29	15,0	14,1	14,6	18,9	21,4	15,6	18,6	10,1	8,9	10,3	62	47	78	SE 1	S 2	0	6	9	7	0,4	● 3.
30	13,0	11,5	12,0	17,8	22,9	16,7	19,1	10,8	10,5	9,2	71	50	65	0	S 2	SE 2	2	7	3	0,2	● n.
31	12,2	11,3	12,0	14,2	20,0	16,6	16,9	10,3	11,1	12,0	86	64	85	N 2	E 1	W 2	10	5	10	5,4	● n, 2, 3; < 3.
Средн. Mittel	709,9	709,6	710,3	17,1	22,2	15,4	18,3	8,9	9,2	9,4	62	47	72	0,9	3,6	1,0	4,1	4,8	4,8	54,7	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,9	711,3	711,3	16,1	22,6	16,0	18,2	11,1	8,8	11,3	82	43	84	NE 2	E 2	0	10	6	3	—	● n.
2	10,8	10,1	10,8	17,7	22,7	19,2	19,9	9,2	11,0	10,0	62	54	60	NE 2	W 1	SE 2	7	4	4	—	
3	10,8	10,2	11,8	19,9	24,9	17,5	20,8	10,1	8,0	9,5	58	33	64	SE 1	ESE 4	NW 2	1	2	10	1,8	●, ⊼ 3.
4	07,6	06,0	07,7	17,5	25,0	15,0	19,2	12,4	13,5	12,1	84	58	96	SE 1	ESE 2	0	9	8	9	17,6	● n, 3; ▲², ⊼ 3.
5	05,5	05,6	06,6	15,7	17,0	15,3	16,0	12,4	13,0	12,7	93	90	98	0	NW 2	W 1	10	10	10	10,2	● n, 3; ●⁰ 2.
6	07,5	07,4	10,2	14,1	16,5	14,8	15,1	11,7	11,5	11,3	98	82	90	SE 2	NW 2	0	10	10	10	11,8	● n, 1, 2, 3.
7	11,1	12,4	12,7	15,1	19,7	17,2	17,3	10,5	10,9	11,0	83	64	76	NNE 1	ENE 1	0	10	8	7	0,0	● 1. 2.
8	12,7	12,6	13,3	18,7	24,0	17,0	19,9	9,0	8,8	9,9	56	39	69	ENE 1	E 2	0	1	5	0	—	
9	12,2	11,3	11,0	19,5	22,7	16,1	19,4	10,1	9,6	11,6	60	47	85	SE 1	SE 4	SE 2	0	1	3	—	
10	09,6	08,3	08,0	17,6	23,4	17,0	19,3	11,6	10,3	12,2	78	48	85	SE 2	SE 10	SE 4	3	2	3	—	
11	07,4	07,6	08,7	19,6	26,0	20,1	21,9	11,5	13,1	13,7	68	53	79	SE 2	SE 2	0	1	3	4	0,0	●⁰, ⌒, ⊔ 3.
12	08,5	08,9	08,6	22,8	27,7	21,3	23,9	12,0	12,5	13,3	58	44	71	0	SE 2	0	0	2	4	4,1	<, ⊔ 3.
13	10,2	11,6	11,2	19,2	22,7	22,0	21,3	13,3	12,9	9,5	81	63	48	0	0	SW 2	5	8	4	0,0	●, ⊼, ▲, ⸗ n; ● 2; ⊔ 3.
14	11,3	12,1	11,7	22,8	21,3	18,8	21,0	12,6	13,1	13,0	61	70	81	0	SE 2	W 1	9	8	7	2,1	● 2, 3; < 3.
15	11,7	10,9	10,6	20,1	28,4	21,1	23,2	10,8	11,7	14,7	62	41	79	0	NE 2	0	7	6	9	—	< 3.
16	09,6	09,7	09,7	23,6	24,2	18,7	22,2	11,2	13,9	15,4	52	62	96	0	0	NW 2	3⁰	9	9	6,5	●⁰ 2; ●, ⊼ 3.
17	10,4	08,9	08,2	21,6	25,4	18,9	22,0	12,5	12,1	11,9	66	51	74	0	SE 2	SE 6	6	6	9	2,0	● n, 3; ⌒ 3.
18	08,2	07,7	07,5	21,7	26,4	19,2	22,4	12,7	11,2	14,1	67	44	86	S 2	SE 1	0	3	8	2	—	● n; < 3.
19	08,7	08,7	09,1	17,9	26,3	20,3	21,5	9,6	10,1	13,0	64	40	74	0	NNE 2	SE 1	7	7	5	—	< 3.
20	10,1	09,0	08,8	22,6	30,1	21,1	24,6	11,2	12,3	12,9	55	39	70	0	SE 2	0	2	6	0	—	
21	06,7	06,0	06,1	25,0	29,6	19,7	24,8	12,1	13,6	13,2	52	44	78	0	SE 2	E 2	0	6	8	0,0	●⁰, ⊼ 3.
22	05,6	04,0	04,0	22,6	23,8	16,7	21,0	10,8	11,2	14,2	53	52	00	SE 1	NW 1	0	2⁰	9	10	14,8	●, ⊼ 3.
23	03,8	03,6	05,8	16,7	22,5	18,9	19,4	11,3	9,4	11,4	80	47	71	0	SSE 4	0	10	4	8	0,2	● n. 1. 2.
24	04,5	03,4	03,0	19,5	27,0	18,9	21,8	9,3	13,2	15,0	55	49	92	0	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
25	03,1	03,9	06,3	19,9	26,9	20,1	22,3	14,0	14,0	13,4	81	53	77	E 2	NE 6	0	3	8	4	3,7	⌒² 1.
26	07,3	08,0	09,1	18,4	17,3	16,5	17,4	13,5	12,7	12,4	86	87	88	0	N 2	NW 4	9	10	4	14,8	●, ⊼ n, 2; ● 3.
27	10,2	10,5	11,1	12,7	17,0	14,5	14,7	10,8	11,0	11,5	99	77	94	NNE 2	0	0	10	10	10	6,1	● n, 2, 3; ≡² n; ≡ 3.
28	11,3	10,6	12,3	15,1	21,0	14,9	17,0	9,9	8,7	12,2	77	47	97	WSW 2	E 4	0	10	7	8	7,6	● n, 3.
29	12,6	12,2	13,6	18,7	21,7	16,5	19,0	10,4	10,1	11,9	65	52	85	0	SE 2	0	9	9	10	0,0	● n; ●⁰ 3.
30	13,8	13,7	13,4	17,1	20,6	16,9	18,2	12,9	11,7	13,4	89	65	94	NE 1	E 2	0	10	10	10	0,4	● 3.
Средн. Mittel	709,2	708,9	709,4	19,0	23,5	18,0	20,2	11,4	11,5	12,4	71	55	81	0,8	2,4	1,0	5,6	6,4	6,1	103,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,3	709,4	709,4	18,6	22,5	19,1	20,1	12,9	11,6	13,4	82	57	82	NW 2	NE 2	0	3	9	7	1,7	● 3.
2	10,0	09,3	09,2	19,3	24,3	19,1	20,9	13,9	13,5	13,9	84	60	85	0	NE 4	E 2	8	9	2	0,0	● n, 3.
3	08,1	07,6	07,2	18,0	26,0	18,9	21,0	13,4	11,6	11,1	87	46	69	SE 1	E 4	SE 2	10	5	4	6,2	●⁰ 2.
4	06,3	05,8	07,7	19,6	22,3	18,7	20,2	12,5	13,5	15,7	74	68	98	E 1	ESE 4	0	2	10	4	0,3	●, ⊼ n, 3.
5	07,6	07,7	07,2	21,3	24,2	20,1	21,9	12,8	12,6	12,6	69	56	73	E 2	WSW 1	NW 1	2	10	5	0,7	
6	07,5	05,0	06,6	18,0	26,9	18,9	21,3	14,4	12,0	15,4	94	46	95	E 1	0	NW 8	10	3	10	11,8	● n, 3.
7	07,4	07,5	08,4	18,5	24,1	18,1	20,2	13,7	12,1	13,4	86	55	87	E 1	0	0	10	10	7	0,6	●², ⊼ n; ● 2, 3.
8	10,8	11,8	13,8	22,8	23,3	18,2	21,4	12,9	11,7	13,5	63	55	87	S 2	N 4	N 2	8	9	10	10,2	● 2, 3; ⊼ 3.
9	13,4	10,6	09,1	20,1	22,5	18,1	20,2	14,0	13,3	12,3	81	66	80	S 6	SE 8	S 2	5	10	2	—	
10	08,5	08,6	09,2	22,6	26,5	20,7	23,3	14,9	15,1	12,1	72	59	68	0	E 2	ENE 1	2	7	5	—	
11	10,0	09,8	10,4	23,7	31,0	22,7	25,8	11,9	11,2	14,5	55	33	70	0	E 2	SE 1	1	3	4	—	
12	11,2	09,7	09,8	25,5	31,7	22,2	26,5	13,7	14,1	12,4	57	41	64	0	NE 6	S 1	3	3	2	0,1	● 3.
13	10,7	10,3	11,1	25,0	27,3	24,9	25,7	13,7	18,7	15,1	59	69	65	0	NE 1	SE 4	2	5	3	6,5	●, ⊼ 2.
14	13,7	13,6	13,6	22,6	26,7	19,6	23,0	13,8	10,2	12,8	67	39	76	N 2	NE 2	S 2	3	8	0	—	
15	12,3	11,3	10,6	22,3	28,4	19,2	23,3	11,4	10,7	11,7	57	36	71	0	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
16	09,7	08,8	08,9	21,4	28,6	19,9	23,3	11,2	11,7	14,8	60	40	86	E 2	SSE 8	S 2	0	0	0	—	
17	07,7	05,6	03,8	22,1	29,0	21,8	24,3	13,7	11,6	13,4	70	38	69	E 6	SE 8	SSE 6	0	0	0	—	
18	02,3	02,3	05,4	22,6	32,0	24,5	26,4	14,0	14,6	16,6	69	41	73	E 4	SE 6	0	0	1	0	—	
19	07,9	09,2	10,8	27,3	33,1	24,6	28,3	15,7	15,0	16,7	58	40	73	NE 1	S 4	0	2	5	6	24,0	●², ⊼² 3.
20	11,7	12,1	13,1	23,5	28,4	24,1	25,3	15,5	15,0	15,7	72	53	70	S 1	E 2	0	0	3	7	—	
21	11,8	10,8	10,4	24,5	30,4	24,4	26,4	13,3	15,1	13,9	58	47	61	0	NE 2	0	0	2	0	—	
22	10,2	09,2	09,5	24,5	31,8	23,8	26,7	11,6	13,7	13,4	51	39	62	0	SE 4	0	0	1	2	—	
23	11,2	08,7	08,5	26,3	33,0	25,5	28,3	15,1	9,6	11,6	60	25	48	0	S 4	0	0	0	0	—	
24	09,3	08,1	08,9	27,4	35,7	24,9	29,3	14,6	8,9	14,6	55	20	63	0	S 4	SE 2	0	2	4	—	
25	08,7	08,0	08,5	26,8	34,4	26,1	29,1	13,9	17,7	13,8	54	44	56	SE 1	E 2	0	3	4	8	0,2	●, ⊼, ⌒ 3.
26	07,6	07,2	08,0	27,9	32,4	25,7	28,7	14,1	11,8	13,6	51	32	56	S 1	NE 4	0	0	8	7	—	⊼ 2, 3.
27	08,9	09,5	10,2	25,9	32,6	23,7	27,4	15,5	15,4	13,2	63	42	61	0	NW 1	0	2	7	3	0,7	●, ⊼ 3.
28	11,1	10,2	10,4	25,4	33,0	25,1	27,8	13,4	10,6	13,1	56	28	56	0	NE 2	NW 1	8	4	9	0,0	●⁰ 3.
29	09,1	07,5	08,3	25,5	32,2	24,5	27,4	14,0	18,2	14,9	58	51	65	S 2	SE 8	SSE 4	4	2	1	—	
30	09,7	10,1	10,3	25,8	33,3	23,6	27,6	14,7	16,5	16,3	60	44	75	SE 2	SE 4	0	2	3	4	0,0	●⁰, ⊼ 3.
31	10,8	09,7	09,3	26,7	34,5	24,7	28,6	13,6	14,2	15,1	53	35	65	E 1	ESE 2	SE 1	1	3	7	—	
Средн. Mittel	709,6	708,9	709,3	23,3	29,1	22,1	24,8	13,7	13,3	13,9	66	45	71	1,3	3,5	1,5	2,9	4,7	4,0	63,0	

Августъ. — August.

1	707,9	708,2	707,0	26,9	34,7	23,7	28,4	14,4	13,3	16,2	55	32	75	0	E 2	NW 1	8	6	2	—	⊂ 3.
2	06,6	06,7	07,3	25,0	33,1	27,0	28,4	14,2	13,2	14,8	61	35	57	E 1	SE 1	0	0	3	9	0,0	●⁰, ⊂ 3.
3	07,3	06,6	06,8	27,1	33,5	26,5	29,0	11,5	14,1	13,1	43	36	52	N 1	N 2	N 2	7	2	1	—	⊂ 3.
4	09,8	09,0	09,4	25,4	32,1	25,5	27,7	14,6	14,3	19,6	61	40	81	SE 1	SSE 2	NW 1	1	3	7	0,0	●⁰ 3.
5	08,4	08,0	08,0	26,1	30,9	24,5	27,2	14,7	15,8	16,1	59	47	70	W 1	NE 2	W 2	2	4	8	1,6	●, ⊼ 3.
6	11,1	10,0	09,9	24,7	27,2	23,1	25,0	16,1	14,9	15,8	69	56	75	W 2	SE 2	W 2	10	9	10	0,5	● 2.
7	08,9	08,2	05,3	23,3	30,7	24,0	26,0	16,7	16,1	17,8	78	49	80	E 2	SE 4	S 1	4	6	3	—	
8	01,7	699,9	01,4	24,4	30,4	25,7	26,8	17,9	17,8	17,9	79	55	74	NW 2	SE 1	NW 2	8	3	8	—	⊂ 3.
9	03,7	706,7	08,6	20,7	20,2	18,5	19,8	13,2	12,9	14,3	74	74	90	NW 6	N 6	0	7	10	10	0,9	● 2, 3.
10	09,9	10,4	11,7	19,9	22,5	19,1	20,5	14,3	15,0	14,8	83	74	90	W 2	E 4	0	9	10	4	5,8	● 2, 3.
11	14,0	13,4	13,7	22,2	26,7	20,7	23,2	13,5	16,2	12,7	69	63	71	0	SW 2	NW 1	6	4	0	—	
12	10,9	09,5	11,0	21,2	30,7	19,6	23,8	12,3	12,8	12,1	66	39	72	E 2	SE 2	0	0	0	0	—	
13	06,4	02,8	02,5	23,6	31,7	24,7	26,7	11,8	12,0	14,4	55	34	62	0	SE 1	N 6	0	2	10	9,3	●, ⊼ 3.
14	05,3	07,5	09,5	15,4	18,7	13,1	15,7	11,2	9,8	8,5	86	61	76	NW 4	0	W 2	10	10	4	7,7	●, ⊼ n, 1, 2.
15	12,2	12,9	14,0	14,7	18,0	12,8	15,2	10,2	9,9	10,1	83	64	93	W 1	S 1	0	10	10	10	2,1	●⁰ 1, 2, 3.
16	15,5	15,3	15,8	14,5	13,6	14,8	14,3	8,4	7,8	8,2	69	68	66	S 1	N 1	N 4	2	10	10	5,9	● 2, 3.
17	15,9	15,2	16,2	16,3	22,1	13,7	17,4	8,9	8,1	9,4	64	42	81	0	NE 4	S 2	7	9	0	5,3	● n, 2, 3; ⊼ 2, 3; ▲³.
18	14,9	14,0	12,9	15,8	24,1	16,1	18,7	7,9	8,0	9,0	59	35	66	NW 1	SE 2	SSE 1	2	4	2	0,0	
19	11,0	09,0	10,4	18,2	27,6	21,5	22,4	8,7	6,1	10,1	56	22	53	0	N 4	NW 4	10	5	9	—	●⁰ n.
20	11,0	10,8	12,0	20,4	28,0	23,7	24,0	11,1	9,6	9,5	63	34	43	S 1	NE 1	NW 2	4	5	0	—	
21	11,6	11,7	12,4	24,2	29,5	18,3	24,0	9,9	8,3	11,1	45	26	71	0	NE 4	0	0	4	0	—	
22	11,0	10,1	09,8	20,4	27,8	19,1	22,4	9,9	6,0	10,0	55	21	61	0	NE 1	0	0	0	0	—	
23	10,1	09,1	09,2	19,6	25,0	19,3	21,3	11,2	10,3	14,1	66	44	85	E 1	NE 2	0	3	4	4	0,0	
24	07,9	07,0	08,4	18,2	24,7	19,1	20,7	12,4	10,2	12,8	80	44	78	0	NW 4	W 1	10	8	10	0,0	●⁰ n, 2; ⊼ 2.
25	08,3	07,2	08,4	17,5	25,1	19,6	20,7	12,0	10,5	14,9	81	44	88	0	NE 4	0	6	3	7	—	
26	07,4	06,5	07,9	19,1	26,6	20,3	22,0	13,4	10,9	13,3	82	42	75	0	S 2	NW 1	0	2	4	0,7	⌓ 1; ●, ⊼ 3.
27	09,1	11,1	14,4	21,3	22,6	15,8	19,9	10,8	9,9	12,6	57	49	94	ENE 2	NW 4	N 2	3	10	10	12,5	●, ⊼ 3.
28	14,7	14,5	14,5	16,2	20,2	18,5	18,3	12,0	10,6	10,7	87	60	68	SE 2	E 2	0	10	9	8	0,0	● n.
29	13,6	12,2	13,1	18,1	22,9	16,1	19,0	9,9	11,3	12,6	64	55	92	0	NW 2	0	2	8	5	2,9	●⁰ n.
30	12,6	10,8	10,6	16,5	22,2	16,9	18,5	11,9	11,1	12,7	85	56	89	SW 1	SE 2	W 1	8	6	3	0,0	● n, 3; ⊂ 3.
31	10,2	10,0	11,1	15,4	24,0	17,3	18,9	10,5	9,5	12,3	81	43	84	S 1	E 2	NW 1	0	3	2	—	⌓ 1; ⊂ 3.
Средн Mittel	710,0	709,5	710,1	20,4	26,0	20,0	22,1	12,1	11,5	13,0	68	47	75	1,1	2,4	1,3	4,8	5,5	5,2	55,2	

Темиръ-Ханъ-Шура. 1883. Temir-Chan-Schura.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,1	712,7	714,1	17,3	17,0	15,9	16,7	9,3	14,3	12,0	64	99	89	W 1	N 4	0	4	10	2	34,1	●², ⊼ 2.
2	15,3	14,9	14,7	15,3	22,7	16,1	18,0	10,5	8,6	11,6	82	42	85	0	SE 1	SW 2	0	2	0	—	
3	12,2	10,9	11,3	15,8	23,0	17,7	18,8	11,9	12,7	14,1	89	61	94	SE 2	S 4	SE 2	1	5	1	—	
4	11,2	11,9	12,2	15,9	24,3	18,0	19,4	11,9	12,3	13,7	88	55	89	W 1	E 2	NE 2	3	8	3	—	
5	11,4	10,8	09,9	16,5	26,0	18,3	20,3	12,4	13,2	15,2	88	53	97	ESE 1	SE 2	S 2	1	10	4	—	
6	08,6	08,4	08,9	16,8	26,1	18,9	20,6	12,5	14,4	13,4	88	58	83	0	SE 1	SE 1	3	0	10	0,0	≤ 3.
7	10,0	09,5	11,5	19,3	25,9	15,3	20,2	13,6	8,3	11,1	82	35	86	0	E 1	W 1	9	4	0	0,3	● n, 2.
8	11,5	11,1	11,8	16,7	23,9	17,4	19,3	9,8	10,0	10,9	70	46	74	0	NE 2	0	0	2	4	—	
9	10,8	10,2	13,0	16,5	24,6	18,3	19,8	10,8	10,2	13,1	77	45	84	SE 1	SSE 4	ENE 2	2	2	10	1,5	
10	13,6	15,2	17,1	17,1	16,5	14,0	15,9	13,0	11,9	11,4	90	85	96	0	SE 4	NW 2	10	10	10	1,6	● n, 2, 3.
11	16,0	16,7	18,9	14,1	15,3	12,9	14,1	9,8	8,8	7,9	82	68	71	NE 2	SE 4	0	10	10	10	—	● n.
12	19,5	18,3	18,0	14,3	19,5	12,5	15,4	7,8	8,6	9,0	64	51	84	SW 1	SE 4	0	3	4	1	—	
13	17,4	16,9	18,3	11,4	20,8	13,9	15,4	8,1	8,0	8,9	80	44	76	0	SE 2	SE 1	1	3	2	—	
14	18,9	19,2	20,2	13,5	16,5	13,1	14,4	9,7	9,9	9,2	85	71	83	0	SE 2	0	10	7	5	3,9	● 2.
15	19,6	19,4	19,9	10,7	19,3	12,3	14,1	8,4	8,1	8,5	89	48	80	0	SE 2	SW 1	4	8	3	—	
16	18,9	18,0	18,4	10,8	20,9	13,7	15,1	8,3	9,2	9,7	87	50	83	0	SE 4	SE 2	4	7	8	—	
17	17,2	16,3	16,4	13,7	20,4	15,1	16,4	9,4	9,1	11,1	81	51	87	0	SE 2	0	6	9	9	5,8	
18	16,0	15,8	16,1	13,3	16,0	13,5	14,3	11,2	12,5	10,7	99	92	94	0	0	0	10	10	10	9,1	● n, 1, 2, 3; ≡ n.
19	16,6	15,5	14,0	14,5	18,8	12,5	15,3	8,7	9,8	10,0	71	61	94	0	SE 4	0	10	6	1	—	
20	11,6	10,2	09,9	12,3	19,6	13,5	15,1	8,9	10,6	10,7	85	62	94	SE 1	SE 6	SE 1	2	0	4	—	
21	07,6	08,5	10,7	13,5	22,9	17,0	17,8	9,5	10,6	14,3	83	51	99	0	SE 2	0	2	5	3	—	
22	12,2	13,5	12,8	16,7	20,7	14,5	17,3	11,2	11,5	10,6	79	64	87	0	E 1	E 2	9	9	7	—	
23	10,7	09,7	11,3	15,7	22,9	16,4	18,3	9,7	11,2	13,7	74	54	99	0	SE 4	0	7	6	3	0,2	● 3.
24	12,7	11,8	10,7	15,0	23,7	16,8	18,5	10,8	10,2	12,2	85	47	85	0	E 6	0	3	2	0	—	
25	09,3	09,6	12,2	15,5	25,0	17,0	19,2	10,2	11,4	12,3	78	49	86	0	E 4	W 1	0	0	2	—	
26	15,3	15,6	17,4	13,5	13,7	12,3	13,2	7,8	10,5	10,7	67	91	00	NW 6	NE 2	0	10	10	10	4,3	●, ≡ 3.
27	15,0	13,5	12,8	13,5	15,8	14,9	14,7	11,2	11,9	12,1	98	89	96	SE 4	SE 4	0	10	10	10	2,3	● n, 2.
28	13,9	14,3	15,8	14,5	16,5	14,9	15,3	11,2	11,9	11,8	92	85	93	0	SE 2	0	7	10	10	—	● n.
29	16,0	14,0	14,6	13,2	18,5	15,0	15,6	10,9	11,7	11,7	97	74	92	SE 2	SE 6	SE 2	10	6	10	—	
30	11,5	10,2	09,8	13,0	21,9	14,9	16,6	9,7	12,4	10,7	88	65	85	SE 2	SE 4	0	3	2	0	—	
Средн. Mittel	713,7	713,4	714,1	14,7	20,6	15,2	16,8	10,3	10,8	11,4	83	62	88	0,8	3,0	0,8	5,1	5,9	5,1	63,1	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,9	711,2	712,5	13,7	22,4	17,0	17,7	9,4	12,1	12,6	81	60	88	NE 2	NE 4	0	2	2	3	—	♄ 1.
2	13,3	12,6	12,5	16,6	24,0	15,7	18,8	9,5	9,7	11,3	68	43	85	0	SE 1	0	0	1	1	—	
3	11,5	10,3	11,7	16,3	29,6	19,8	21,9	10,1	8,5	9,7	73	27	56	0	SE 2	0	0	0	0	—	
4	16,2	13,0	10,2	17,9	25,1	16,7	19,9	11,9	13,1	12,4	78	56	88	0	SE 4	0	7	0	0	—	
5	11,7	11,4	14,6	19,4	27,0	20,1	22,2	9,4	7,7	9,4	56	30	54	0	S 4	0	8	9	10	—	
6	14,9	12,6	11,4	17,3	26,5	19,5	21,1	9,7	12,8	8,8	67	50	52	0	SE 6	S 2	0	0	0	—	
7	09,1	08,0	09,0	20,8	30,8	19,1	23,6	7,8	8,2	10,7	43	25	65	0	E 2	0	0	0	0	—	
8	12,4	13,6	14,4	18,0	19,8	10,9	16,2	9,3	8,6	8,7	61	50	91	WNW 4	WNW 8	W 2	6	5	10	7,8	⸗ n; ● 3.
9	14,3	13,5	14,5	8,9	10,5	9,0	9,5	8,5	8,1	8,6	00	87	00	0	0	0	10	10	10	1,2	● 1, 2, 3; ≡ 1, 3.
10	16,5	16,6	16,7	8,9	11,8	11,1	10,6	8,3	8,4	9,1	98	82	93	0	0	0	10	10	10	—	● n.
11	15,1	14,9	17,3	10,0	18,1	14,0	14,0	8,7	10,9	11,4	95	71	96	0	SE 6	0	4	6	10	—	
12	17,5	16,7	16,4	13,8	16,7	14,4	15,0	10,4	10,8	11,2	90	76	93	0	SE 4	SE 4	10	10	7	—	
13	14,1	13,5	14,8	13,3	22,2	15,4	17,0	9,9	11,6	11,5	88	58	88	0	0	0	4	5	3	—	♄ 1.
14	14,0	13,2	14,2	12,0	19,9	14,7	15,5	9,6	10,7	12,3	93	62	99	0	0	E 2	6	5	10	15,2	
15	15,1	21,9	24,4	9,1	2,1	2,1	4,4	8,6	5,2	3,9	00	98	73	W 4	NW 6	W 4	10	10	8	20,7	● n, 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
16	27,1	26,2	26,3	1,0	4,6	0,3	2,0	2,8	3,8	3,9	57	60	83	0	NE 4	0	7	4	0	—	
17	23,6	20,8	18,5	0,7	11,5	7,1	6,4	4,2	5,0	6,4	87	49	86	0	SE 6	NW 4	0	0	1	—	
18	16,2	15,3	16,1	7,1	14,7	9,7	10,5	5,6	8,9	8,6	74	72	96	0	SE 10	SE 6	3	7	7	—	♄ 1.
19	14,5	13,1	11,4	9,1	13,6	10,6	11,1	7,6	8,0	9,4	89	69	99	SE 1	SE 6	SE 4	9	7	10	—	
20	09,4	08,8	13,3	9,6	18,7	9,5	12,6	8,1	6,5	7,7	91	40	87	SE 2	SE 2	0	8	10	10	3,6	● 3.
21	18,0	18,0	19,9	5,5	10,2	3,5	6,4	5,7	5,2	5,5	85	56	93	0	ENE 2	0	5	2	0	—	
22	20,6	20,0	19,7	4,3	12,7	7,4	8,1	4,8	7,5	7,6	78	69	99	0	ESE 6	E 2	1	0	4	—	♄ 1.
23	17,7	16,7	16,3	5,7	14,0	10,6	10,1	6,1	9,0	8,3	90	76	89	0	SE 4	0	1	2	10	—	♄ 1.
24	13,6	12,7	13,1	6,0	15,9	8,7	10,2	6,6	7,9	7,9	94	59	95	0	0	0	0	0	0	—	♄ 1.
25	13,1	13,4	15,0	7,5	15,9	8,0	10,5	6,9	7,4	7,5	89	56	93	0	SE 2	0	0	0	0	—	♄ 1.
26	16,1	16,3	17,4	6,0	15,8	7,9	9,9	5,8	8,2	7,1	84	62	89	0	E 2	0	0	0	0	—	♄ 1.
27	17,7	18,1	19,3	9,6	16,5	9,0	11,7	4,7	6,7	6,7	53	49	78	0	0	0	2	0	0	—	♄ 1
28	21,1	22,0	23,2	5,2	9,6	6,1	7,0	5,8	7,3	6,4	87	82	91	0	0	SE 2	3	5	0	—	♄ 1; ≡² 2.
29	20,1	17,5	16,7	5,5	14,1	6,5	8,7	6,2	7,5	6,7	93	63	93	SE 2	SE 4	0	10	0	0	—	♄ 1; ✳⁰ 3.
30	15,1	15,7	22,2	5,1	10,9	0,1	5,4	5,9	5,9	4,5	90	61	98	0	NE 10	WNW 14	0	8	10	—	
31	25,2	23,5	21,0	— 0,7	3,8	— 1,7	0,5	3,5	3,4	3,5	81	56	86	WNW 1	E 2	0	8	3	0	—	
Средн. Mittel	716,0	715,5	716,3	9,8	16,4	10,4	12,2	7,5	8,2	8,4	81	60	86	0,5	3,5	1,5	4,3	3,9	4,3	48,5	

Темиръ-Ханъ-Шура. 1883. Temir-Chan-Schura.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,1	714,7	714,8	— 2,8	6,3	1,2	1,6	3,3	4,5	4,4	89	63	89	0	NW 2	0	2	2	5	—	⊔ 1.
2	14,0	14,4	15,0	2,9	7,6	4,9	5,1	4,5	4,9	5,8	79	62	90	0	0	0	9	10	10	0,8	●⁰ 3.
3	16,1	16,9	17,7	2,8	6,0	5,3	4,7	5,6	5,9	6,0	00	85	91	0	0	0	10	10	10	—	●⁰, ≡ 1.
4	14,3	11,9	12,1	4,3	8,9	6,0	6,4	6,0	6,2	6,7	97	73	96	0	SE 10	0	10	10	7	—	
5	11,1	08,2	09,4	4,7	11,7	8,7	8,4	5,7	7,4	7,8	89	73	93	0	0	0	10	8	10	—	
6	10,5	11,6	14,6	4,9	12,9	6,0	7,9	5,5	6,4	6,0	84	58	87	0	SE 4	0	4	6	2	0,2	⌒ 1; ●⁰ 3.
7	17,2	17,4	19,4	5,1	13,2	4,3	7,5	5,3	5,7	5,9	82	50	95	0	E 2	0	5	4	0	—	⌒ 1.
8	19,5	19,2	20,8	2,0	12,7	6,5	7,1	4,7	6,6	6,9	89	60	96	0	E 2	0	0	2	2	—	⌒ 1.
9	20,8	19,9	19,1	4,6	13,5	8,3	8,8	4,5	6,5	6,8	71	57	84	0	ESE 2	SE 6	0	0	8	—	⌒ 1.
10	17,1	14,9	14,5	5,5	12,9	8,8	9,1	5,3	7,0	7,0	79	64	83	SE 2	SSE 10	0	5	7	9	—	⌒ 1.
11	12,8	12,4	12,8	7,1	14,3	9,3	10,2	5,8	9,0	8,1	77	75	93	SE 2	SE 2	SE 2	7	6	4	—	
12	11,4	09,6	10,5	8,1	12,9	10,3	10,4	7,2	7,9	7,3	89	71	77	SE 2	E 2	E 2	10	6	10	—	
13	13,6	15,2	18,0	4,9	12,6	10,3	9,3	6,0	7,8	7,9	94	72	85	0	0	0	4	5	9	—	
14	18,6	18,0	19,1	3,7	13,3	9,4	8,8	5,5	7,0	7,6	92	62	87	0	E 2	0	2	2	10	—	⌒ 1.
15	19,3	18,7	19,5	6,7	13,0	7,5	9,1	6,7	7,1	7,4	91	64	96	0	SE 6	SE 6	10	2	10	—	
16	20,0	19,5	20,6	6,4	10,4	5,7	7,5	6,1	6,3	6,2	86	67	91	SE 2	SE 4	SE 1	8	4	8	—	
17	20,7	20,3	20,3	3,2	8,4	6,1	5,9	5,1	5,0	4,4	88	61	63	SE 2	SE 6	SE 4	8	8	8	—	
18	21,0	21,2	22,1	0,7	6,4	4,5	3,9	4,3	5,7	5,7	89	79	90	SE 2	SE 6	0	6	10	7	—	
19	21,5	20,1	20,0	— 0,7	8,7	6,6	4,9	4,2	6,1	6,3	96	73	87	0	SE 2	0	4	7	10	2,1	⊔ 1; ● 3.
20	18,7	18,0	19,2	4,0	6,6	3,5	4,7	6,0	6,0	5,9	98	83	00	0	NNW 2	0	10	10	10	1,6	● n, 1, 3.
21	18,7	18,1	17,9	2,9	3,3	3,0	3,1	5,6	5,6	5,6	00	97	98	E 1	E 2	SE 1	10	10	10	3,6	●, ≡² 1, 2, 3.
22	17,5	16,8	17,0	2,8	4,6	3,3	3,6	5,4	5,3	5,1	96	84	88	0	SSE 4	NW 2	10	10	10	—	● n.
23	17,0	16,4	15,9	2,7	5,5	2,0	3,4	4,8	5,1	4,3	85	75	82	0	SE 4	E 4	10	8	0	—	
24	15,5	14,7	15,0	2,4	5,3	3,7	3,8	4,6	5,4	5,5	84	82	92	SE 8	SE 10	SE 8	6	7	6	—	⊔ 1.
25	14,4	14,1	15,2	4,2	7,7	5,1	5,7	5,9	6,3	6,4	95	80	97	SE 4	SE 8	SE 8	8	4	4	—	
26	15,1	14,7	16,1	6,1	8,4	6,5	7,0	6,4	6,9	6,8	91	84	94	SE 6	SSE 6	SSE 8	10	8	8	—	
27	18,3	18,3	19,0	5,8	9,1	6,5	7,1	6,7	6,9	6,6	97	80	91	SE 4	SE 2	SE 2	10	8	10	—	
28	17,4	15,7	15,9	1,3	9,3	5,7	5,4	4,7	6,1	6,7	92	70	99	SE 1	SE 2	0	4	4	10	0,3	⌒ 1; ≡² 3.
29	14,8	13,9	14,6	5,1	6,7	3,7	5,2	6,1	5,6	5,8	92	77	97	0	NW 2	W 2	10	8	4	—	● n.
30	15,3	14,9	15,0	2,7	3,1	3,7	3,2	5,0	5,1	5,5	89	90	92	NNW 4	NW 2	0	10	9	10	—	
Средн. Mittel	716,6	716,0	716,7	3,8	9,2	5,9	6,3	5,4	6,2	6,3	89	72	90	1,3	3,5	1,9	7,1	6,5	7,4	8,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,3	712,6	711,8	2,3	7,9	2,3	4,2	4,3	5,1	4,3	79	64	79	0	E 2	0	6	8	0	—	
2	10,5	09,3	08,8	1,9	12,1	3,9	6,0	4,0	4,3	4,2	77	41	69	0	0	0	7	4	0	—	⊔ 1.
3	06,9	03,9	08,2	3,1	15,8	4,6	7,8	4,4	4,4	5,1	76	33	81	0	SE 2	NW 2	4	6	8	—	
4	10,4	09,5	08,3	1,3	3,7	3,0	2,7	4,5	4,6	5,7	89	77	00	0	E 2	0	10	10	10	—	
5	09,3	06,9	07,1	3,5	7,0	4,1	4,9	5,1	6,1	5,9	87	81	97	0	SE 4	SE 4	10	4	2	—	
6	06,0	04,6	03,3	3,1	8,7	3,7	5,2	4,7	6,7	5,9	83	79	98	SE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	—	⌒ 1.
7	03,2	07,8	15,6	3,1	5,0	4,3	4,1	4,9	3,3	1,8	87	50	28	SE 6	NW 10	NW 10	5	10	10	—	
8	14,7	10,9	09,5	— 4,1	2,1	— 0,5	— 0,8	3,0	3,5	4,2	89	66	94	0	ESE 6	E 2	7	6	3	—	
9	07,0	05,4	08,6	— 1,3	2,6	— 0,3	0,3	3,8	3,2	4,1	92	57	92	N 4	NW 6	N 4	10	7	10	1,0	✳⁰ 3.
10	13,9	15,7	18,0	— 2,9	— 2,3	— 6,5	— 3,9	2,7	1,9	2,0	74	50	71	NW 8	N 6	N 1	10	6	10	0,0	✳ n.
11	17,3	17,1	15,9	— 6,0	— 5,7	— 6,5	— 6,1	2,8	2,4	2,5	98	82	92	SE 2	SE 2	0	6	7	7	—	✳ n.
12	12,5	10,9	09,6	— 8,3	1,0	0,2	— 2,4	2,0	4,0	4,0	82	81	87	0	SE 4	0	2	10	10	—	
13	09,0	10,4	11,9	0,2	3,7	2,1	2,0	4,0	4,4	4,6	87	74	86	0	W 2	0	10	5	10	—	
14	13,5	13,3	15,2	3,1	4,5	2,3	3,3	5,1	4,9	4,8	90	78	87	0	NE 2	NE 1	10	10	10	—	
15	15,0	11,9	08,5	1,1	4,0	2,9	2,7	4,4	5,2	5,2	89	85	93	SE 2	E 4	NE 6	10	10	10	—	
16	08,0	10,0	13,1	0,1	4,0	3,0	2,4	4,5	5,2	4,4	98	85	78	SE 2	E 1	0	10	3	2	—	≡² 1.
17	17,0	17,4	18,8	5,1	4,8	3,3	4,4	5,2	6,2	5,8	80	97	00	0	E 1	E 1	10	10	10	1,0	●, ≡ 2, 3.
18	18,4	17,8	17,8	2,9	5,3	4,1	4,1	5,3	5,6	5,3	94	85	87	0	S 1	0	10	10	10	—	● n, 1.
19	16,5	13,9	11,9	2,1	5,5	2,3	3,3	4,9	5,7	5,4	91	85	00	0	SE 4	0	10	8	10	—	≡² 3.
20	08,1	04,7	04,4	— 0,5	6,7	1,1	2,4	3,5	6,6	4,0	79	90	81	0	E 2	0	4	5	2	—	⊔ 1.
21	08,0	07,3	08,3	0,3	5,1	2,9	2,8	4,7	6,4	5,6	00	97	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1; ≡² 3.
22	09,4	10,0	11,9	2,3	3,3	1,1	2,2	5,1	4,9	5,0	94	85	00	0	0	E 1	10	10	10	0,6	≡² 3.
23	11,0	10,1	11,9	0,5	1,1	— 1,1	0,2	4,8	4,7	4,2	00	94	98	E 1	S 2	0	10	10	10	0,4	● n; ≡ 1, 2, 3, ✳ 3.
24	13,2	13,0	14,9	— 1,5	1,1	0,1	— 0,1	3,9	4,1	4,1	96	83	89	0	SE 1	0	10	10	10	—	≡² 1.
25	14,0	11,7	12,5	— 1,1	3,1	1,4	1,1	3,3	4,6	4,3	78	81	85	0	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
26	13,9	14,4	16,2	0,1	— 0,7	— 0,3	— 0,3	4,5	4,4	4,5	98	00	00	0	W 2	0	10	10	10	0,0	≡² 1, 2, 3; ● 3.
27	17,5	17,1	17,8	— 0,3	2,7	1,9	1,4	4,0	4,6	4,4	89	82	84	SE 1	N 1	E 1	10	10	10	—	
28	17,7	17,7	18,0	— 2,7	2,8	1,1	0,4	3,4	4,6	4,6	92	80	92	0	N 1	SE 2	7	5	10	—	
29	16,8	16,0	17,6	0,3	2,3	— 1,5	0,4	4,4	4,9	4,0	94	89	98	0	SE 2	SE 2	10	10	10	0,7	≡², △ 3.
30	19,4	18,7	19,7	— 4,8	— 3,8	— 4,9	— 4,5	3,1	3,3	3,1	98	95	98	SE 2	SE 2	W 1	10	9	10	0,0	≡², △, ∽ 1; ✳⁰ 2, 3.
31	21,5	20,0	21,6	— 5,8	— 3,3	— 2,2	— 3,8	2,9	3,4	3,9	98	96	00	0	0	0	10	10	10	6,9	✳ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	712,7	711,9	712,8	— 0,1	3,6	1,0	1,5	4,1	4,6	4,4	89	78	89	1,0	2,5	1,3	8,4	7,8	7,9	10,6	

1883.

Владикавказъ. — Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′ **Широта — Breite: 43° 2′**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	697,6	700,5	701,6	— 2,3	1,2	— 0,9	— 0,7	3,2	4,8	4,0	83	96	92	SW 4	NW 5	0	3	10²	10	6,0	⊔ 1; ✳ 2, 3.
2	705,8	04,2	05,5	— 6,8	— 2,5	—11,1	— 6,8	2,5	2,7	1,9	92	70	00	0	NNE 3	SSW 3	10	0	0	—	✳ n.
3	05,6	06,1	07,1	—12,3	— 6,3	—11,9	—10,2	1,5	2,3	1,7	89	82	93	SW 3	NW 3	WSW 4	5	0	0	—	
4	05,2	03,1	01,0	—14,5	— 7,1	—11,8	—11,1	1,4	2,1	1,7	00	81	93	S 2	NW 2	0	0	0	0	—	
5	698,2	695,4	691,6	— 8,9	3,1	— 2,7	— 2,8	2,0	2,8	2,6	88	50	71	0	NNE 4	0	10	0	0	—	
6	91,5	94,7	702,0	— 0,5	0,5	— 8,3	— 2,8	3,2	4,1	2,4	72	85	00	0	WNW 3	N 4	10	10	10	6,3	↙ n; ✳, △ 3.
7	704,9	704,7	08,2	—10,5	— 9,9	—12,5	—11,0	1,6	2,0	1,7	80	94	00	NNE 4	NNE 6	NW 3	10	10	9	2.1	✳ n 1. 2. 3.
8	08,7	06,0	04,1	—17,1	—10,3	—17,3	—14,9	1,2	1,5	1,1	00	73	00	SW 4	WNW 3	SW 3	0	0	0	—	
9	699,2	696,7	00,2	—15,3	— 4,3	—11,4	—10.3	1,2	1,7	1,8	90	53	97	SW 3	NW 2	0	0	0	0	—	
10	95,6	94,3	694,5	—10,7	— 4,9	— 6,7	— 7,4	1,8	2,2	2,3	90	71	84	W 3	0	0	10	10	2	—	
11	93,2	89,3	93,9	— 8,1	— 2,4	— 5,7	— 5,4	2,0	3,4	2,8	82	89	96	0	0	0	5	2	10	3,6	✳ 3.
12	700.0	702,8	705,4	—14,9	—12,8	—18,9	—15,5	1,4	1,3	1,0	00	84	00	ENE 6	N 3	SSW 3	4	6	0	—	✳ n.
13	04,5	02,9	02,8	—15,4	— 4,5	—10,3	—10,1	0,9	1,7	1,3	67	52	64	0	NNE 6	SW 5	0	0	2	—	
14	04,2	05,0	06,1	—12,7	— 2,4	— 8,2	— 7,8	1,4	2,6	2,1	84	67	85	0	N 3	SSW 4	0	10	0	—	
15	06,1	07,4	10,4	— 6.5	—10,5	—14,7	—10,6	2,0	2,0	1.4	73	00	00	SSW 5	NW 3	NW 3	10	10²	10	0,4	≡ 2; ✳⁰ 2, 3.
16	10,2	06,9	05,7	—19,1	—15,3	—17,5	—17,3	1,0	1,2	1,1	00	90	00	S 2	N 5	0	0	7	2	—	
17	02,7	02,5	05,8	—13,5	—10,9	—17,9	—14,1	1,6	1,5	1,1	00	79	00	0	N 3	0	10	9	10	—	≡, ⊔ 3.
18	10,3	12,5	15,8	—17,0	—13,3	—18,4	—16,2	1,2	1,5	1,0	00	92	00	S 3	N 3	NNE 3	10	10	10	0,4	⊔. ≡ n; ✳⁰ 2. 3.
19	14,9	12,7	12,6	—23,1	—11,2	—15,7	—16,7	0,7	1,4	1,2	00	75	90	WSW 3	NNW 2	0	0	0	0	—	
20	10,2	08,1	06,0	—16,5	— 5,7	—13,9	—12,0	1,0	1,3	1,2	80	43	79	SW 3	N 3	SW 3	0	0	0	—	
21	03,4	01,1	00,4	—14,9	— 5,9	—10,7	—10,5	1,0	1,4	1,3	73	47	66	SW 3	N 2	SSW 3	9	3	0	—	
22	699,6	698,2	699,3	—11,9	— 0,4	— 7,1	— 6,5	1,4	3,1	1,6	78	70	61	SW 5	N 3	SW 5	0	0	0	—	
23	99,5	99,5	701,3	—12,4	— 2,9	— 9,5	— 8,3	1,6	2,4	1,9	92	67	87	SW 3	WNW 3	WSW 3	4	8	6	—	
24	704,4	705,5	07,6	— 9,9	— 1,6	— 5,5	— 5,7	2,0	2,8	2,6	97	68	85	SW 4	NNE 4	WSW 3	3	4	9	0,9	
25	08,2	08,5	08,3	— 5,5	— 2,5	— 5,9	— 4,6	2,9	3,2	2,9	98	83	00	0	NE 3	0	10	10	10	2,1	✳ n 1, 2, 3.
26	06,9	04,4	03,3	—12,0	— 8,3	—15,5	—11,9	1,8	2,1	1,3	00	88	00	NNE 3	NNE 3	W 3	10	0	0	—	≡ 1. 3; ⊔ 3.
27	01,5	00,2	00,4	—16,9	—10,9	—13,9	—13,9	1.2	1.9	1,5	00	00	00	SW 3	N 3	0	10	3	0	—	≡ 3.
28	00,2	699,8	00,6	—15,0	— 6,3	— 8,3	— 9,9	1,4	2,2	2,1	00	79	88	0	N 3	NW 2	0	2	0	—	
29	699,7	99,0	00,7	— 7,9	— 0,8	— 7,5	— 5,4	2,0	2,7	2.2	83	62	86	SSW 4	NNW 2	WNW 3	0	0	0	—	
30	702,6	703,3	05,2	—10.0	— 2,5	— 6,7	— 6,4	2,1	3,0	2,7	00	79	00	0	NNW 3	0	2	10	8	—	
31	05,4	05,1	05,4	— 5,1	— 0.1	— 2,9	— 2,7	2.8	3,6	3,5	90	79	96	0	0	N 2	10	9	7	1.0	✳ 3.
Средн. Mittel	703.2	702,6	703,6	—11,8	— 5,5	—10.6	— 9.3	1,7	2,3	1,9	90	76	91	2,3	2.9	2,0	5,0	4,6	3,7	22.8	

Высота: 683,9 метр.

Февраль. — Februar.

Seehöhe: 683.9 Meter.

1	706,0	706,5	707,3	— 3,1	— 1,9	— 3,7	— 2,9	3,6	3,8	3,3	00	96	95	0	N 4	0	10	10	10	—	✳ n; ≡ 1.
2	08,2	08,4	08,8	— 3,9	— 0,7	— 3,2	— 2,6	2,9	3,1	3,2	87	72	89	W 2	N 4	N 3	10	10	10	—	
3	08,8	08,5	09,7	— 6,5	— 4,1	— 6,1	— 5,6	2,8	3,0	2,7	00	89	95	SW 3	0	0	10²	10²	10²	—	
4	10,6	09,9	10,5	— 9,7	— 6,9	— 8,7	— 8,4	2,1	2,5	2,3	00	94	00	SSW 3	N 3	NNE 3	10²	10	10²	—	≡ 3.
5	08,3	05,7	03,7	— 8,3	1,6	— 4,9	— 3,9	1,5	2,4	2,4	64	47	76	SW 3	N 3	WSW 3	0	0	0	—	≡ n.
6	03,5	02,4	01.8	— 8,7	2,0	— 1,7	— 2,8	2,0	2,8	2,7	85	53	66	SSW 3	N 2	0	5	7	10²	—	
7	03,3	03,6	06,2	— 4,9	3,1	1,0	— 0,3	3,0	2,8	4,0	95	50	81	WSW 3	NNW 4	0	10	5	10²	0,2	△ 3.
8	06,2	05,8	08,6	— 0,3	0,1	— 6,7	— 2,3	4,1	4,4	2,7	92	96	00	0	NNE 4	N 3	10	10	10	6,0	△ n; ✳ 1, 2, 3.
9	09,3	08,0	07,2	— 8,3	— 5,7	— 8,7	— 7,6	2,4	2,7	2,3	00	90	00	0	0	WNW 3	10²	10	10	—	✳ n; ≡ 2, 3.
10	06,2	05,9	07,2	—15,9	— 7,7	—12,9	—12,2	1,3	2,5	1,6	00	00	00	SSW 3	NW 3	NW 2	0	3	0	—	≡ n 3; ⊔ 3.
11	07,6	08,1	09,1	—13,8	— 6,6	—13,9	—11,4	1,5	2,2	1,5	00	81	00	S 3	N 2	NW 3	0	0	10²	0,2	
12	08.0	07,4	07,1	—17,1	— 9,1	—10,7	—12,3	1,2	2,0	2,0	00	88	00	SW 3	NW 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
13	07,2	06,8	09,1	—11,5	— 5,3	— 6,3	— 7,7	1,9	2,4	2,8	00	80	00	0	NNW 3	NNE 2	10²	10	10	0,5	
14	10,4	11,2	12,4	— 7,1	— 6,5	— 7,1	— 6,9	2,6	2,8	2,6	00	00	98	N 2	WNW 3	0	10²	10²	10	0,2	✳ n; ✳⁰ 2, 3.
15	12,1	11,4	12,2	— 8,3	— 6,1	— 7,5	— 7,3	2,4	2,6	2,5	00	90	00	0	N 3	0	10²	10	10²	—	≡ n 1.
16	11,7	11,1	11,2	— 7,7	— 5,5	— 7,1	— 6,8	2,5	2,6	2,5	00	85	95	0	N 4	NNW 3	10²	10²	10²	—	
17	09,9	08,5	08.6	— 8,3	— 6,8	— 7,9	— 7,7	2,4	2,6	2,3	00	94	94	N 3	NNW 3	N 3	10²	10²	10²	0,0	✳⁰ 2.
18	08,9	08,6	09,0	— 8,5	— 5,5	— 7,2	— 7,1	2,2	2,6	2,6	94	85	00	0	NNW 2	0	10²	10²	10	0,0	✳ 2, 3
19	08,6	08,5	09,3	— 8,3	— 3,8	— 7,5	— 6,5	2,2	2,6	2,4	94	78	95	WNW 3	N 3	S 3	10	0	0	—	
20	09,6	09,3	09,5	— 9,7	— 4,1	— 5,5	— 6,4	2,1	3,0	2,9	00	91	96	W 3	NNW 3	S 3	0	10	10	—	
21	08,8	07,8	08,3	— 6,8	— 4,7	— 5,1	— 5,5	2,7	2,9	2,9	00	90	96	SSW 3	N 3	W 3	10²	10	10²	—	
22	08,4	07,7	08,1	— 7,7	— 0,1	— 2,5	— 3,4	2,5	3,3	3,5	00	73	92	SW 4	NNE 4	0	10²	10	10²	—	
23	06,8	04,4	02,7	— 3,5	1,3	— 4,4	— 2,2	3,4	3,6	3,0	95	70	91	0	NNE 4	SW 3	10²	9	5	—	
24	699,3	697,3	697,5	— 7,9	— 1,8	— 4,9	— 4,9	2,3	3,1	3,2	94	78	00	0	0	NNW 3	7	10²	10²	—	⊔ 1.
25	98,9	98,1	98,1	— 4,1	— 0.2	— 2,2	— 2,2	3,2	3,6	3,6	95	79	94	SSW 3	NW 2	0	10²	7	10²	—	
26	96,3	95,3	95,9	— 3,7	1,2	— 2,7	— 1,7	3,5	3,9	3,7	00	77	00	0	N 5	NNE 3	10²	7	10²	—	≡ 1.
27	93,7	92,5	94,5	— 2,7	— 0,8	— 2,1	— 1,9	3,7	3,8	3,4	00	87	87	N 3	NNE 5	0	10²	10	10²	—	
28	94,1	92,9	93,8	— 3,4	— 1,9	— 2,5	— 2,6	3,5	3,7	3,5	98	92	92	NNW 2	NW 2	0	10²	10²	10²	3,2	
Средн. Mittel	706,1	705,4	706,0	— 7,5	— 3,1	— 5,8	— 5,5	2,6	3,0	2,8	96	82	94	1,9	2,9	1,6	8,3	8,1	8,8	10,3	

Владикавказъ. 1883. Wladikawkas.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694,8	695,0	696,5	— 2,3	0,3	— 2,5	— 1,5	3,7	4,3	3,8	96	92	00	0	NW 4	0	10²	10	10²	2,3	✳ n 1, 2, 3.
2	97,8	98,8	702,4	— 2,6	— 0,2	— 2,7	— 1,8	3,7	3,8	3,7	98	83	00	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10²	—	
3	705,8	706,1	07,9	— 3,4	— 0,1	— 3,2	— 2,2	3,5	3,5	3,4	00	78	96	NNW 2	N 5	N 3	10²	10	10	—	
4	08,4	07,4	07,0	— 4,5	— 0,3	— 3,5	— 2,8	3,1	3,6	3,0	95	81	87	NW 2	NW 2	SW 3	10	2	0	—	
5	06,7	04,7	02,3	— 5,2	6,5	— 0,1	0,4	2,8	3,1	3,4	93	43	74	SW 3	NW 2	SW 4	5	6	0	—	
6	698,6	696,6	695,5	— 3,9	6,1	0,1	0,8	3,2	3,6	3,4	93	52	73	SSW 3	NNE 3	0	0	0	2	—	
7	91,1	92,7	96,2	6,5	5,5	1,5	4,5	1,9	4,2	3,8	26	62	74	SW 12	NW 5	SW 3	6	4	0	—	⸙ n.
8	95,7	95,2	97,1	— 1,6	7,7	2,7	2,9	3,5	4,7	4,4	86	60	79	0	NW 4	0	2	10	10²	—	⊔ 1; ⸙ 3.
9	94,1	93,4	98,9	1,5	11,4	5,5	6,1	4,1	5,4	5,3	80	53	79	0	NNE 5	WNW 3	7	8	10²	2,3	⊔ 1; ● 3.
10	701,2	701,9	700,8	1,6	1,9	0,5	1,3	4,7	4,9	4,4	91	93	92	0	NNE 5	0	10	10²	10	0,3	● n; ≡ 2.
11	698,5	698,7	698,4	— 0,3	— 0,3	— 0,7	— 0,4	4,3	4,1	4,2	96	92	96	WNW 3	NW 2	NNE 3	10²	10²	10²	—	● n; ≡ 2.
12	95,2	91,5	89,6	— 2,3	0,4	— 0,5	— 0,8	3,9	4,5	4,4	00	94	00	0	NW 3	0	10	10²	10	—	≡ n 1, 2.
13	88,1	79,4	89,6	— 1,7	16,1	3,7	6,0	4,0	4,8	5,5	00	36	92	N 2	SW 26	0	10²	3	10²	13,9	≡ n 1, 2; ⸙ 2, 3; ●, ✳ 3.
14	94,2	94,3	94,3	— 0,3	6,1	2,1	2,6	3,2	4,2	3,5	72	60	66	SE 5	NW 2	NE 5	9	0	0	—	✳ n.
15	92,2	90,6	96,1	1,9	12,1	4,3	6,1	3,4	4,8	4,3	65	46	70	S 2	NW 3	NW 8	5	0	10²	7,4	⊔ 1.
16	703,0	704,4	706,3	— 1,7	1,7	— 1,0	— 0,3	3,9	4,2	3,7	96	82	86	W 4	NW 3	NW 3	10²	10	10	5,8	● n; ✳ n 1, 2, 3.
17	07,7	07,2	07,2	— 3,0	0,7	— 2,9	— 1,7	3,2	3,5	3,0	87	72	83	0	N 3	WSW 3	10	10	3	0,3	✳ n 1, 2; ⚲ 3.
18	05,7	03,8	03,8	— 3,9	2,5	— 0,8	— 0,7	3,1	3,3	4,2	91	60	98	WSW 2	NNE 4	0	10	10	4	—	
19	02,7	00,6	698,3	— 4,3	6,4	0,0	0,7	2,9	2,6	3,4	89	36	74	0	N 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	692,8	693,1	93,7	4,0	10,4	2,5	5,6	2,5	3,6	3,9	41	38	71	S 8	NW 3	SW 2	6	10	9	—	
21	93,7	93,3	93,3	— 0,6	11,3	3,9	4,9	3,6	4,1	4,3	81	41	71	0	SW 3	WSW 2	7	6	5	—	⊔ 1.
22	92,1	91,7	92,7	0,6	15,0	4,7	6,8	3,9	3,6	4,3	82	28	66	0	N 6	W 3	2	5	8	—	⊔ 1; ⚲ 3.
23	93,0	94,2	97,0	0,5	10,5	4,8	5,3	4,1	5,6	6,1	85	59	96	SW 3	NW 4	0	7	10	10²	1,8	⊔ 1; ● 3.
24	94,0	98,0	701,3	2,4	— 0,8	— 4,3	— 0,9	5,5	4,2	3,0	00	96	91	NW 3	NW 4	0	10²	10²	10	4,8	≡ n 1; ● n 1, 2; ✳ 2, 3.
25	700,6	700,0	698,3	— 6,3	— 3,3	— 3,7	— 4,4	2,8	3,3	3,1	00	91	89	0	W 3	0	10²	10²	10²	—	
26	698,6	01,9	707,5	— 4,1	— 0,6	— 2,3	— 2,3	3,0	3,7	3,5	89	85	92	0	WNW 2	0	10²	10	0	—	
27	707,6	05,7	05,4	— 2,9	8,3	2,2	2,5	3,4	5,2	4,5	91	63	84	WSW 3	NW 3	SW 3	0	0	0	—	⊔ 1.
28	03,4	01,7	02,8	2,0	19,0	7,9	9,6	4,0	3,9	5,4	75	24	68	S 7	N 3	0	6	2	2	—	⊔ 1.
29	01,7	00,8	01,3	7,8	20,3	10,1	12,7	6,1	6,5	6,3	77	37	68	S 6	NW 4	WNW 3	7	5	0	—	
30	699,2	696,2	694,3	15,1	25,9	21,1	20,7	3,7	4,5	3,4	29	18	19	SSE 6	NNE 2	S 20	8	8	0	—	⸙ 3.
31	92,8	94,3	99,3	20,4	14,6	8,0	14,3	3,0	6,9	6,9	17	56	86	SW 20	WNW 5	NW 4	6	10	10	9,1	⸙ n 1, 2; ● 3.
Средн. Mittel	698,3	697,8	699,2	0,3	6,9	1,9	3,0	3,6	4,3	4,2	81	62	81	3,2	4,2	2,5	7,2	6,7	5,9	48,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,2	706,6	706,9	— 1,3	2,9	— 0,2	0,5	3,8	4,2	3,6	92	75	79	0	E 5	NE 3	10	8	0	3,3	● n; ✳ n 1, 2.
2	07,2	06,7	06,8	— 1,5	7,1	2,4	2,7	3,5	4,5	3,6	86	59	67	WSW 3	NNW 2	NE 3	4	5	0	—	⊔ 1.
3	05,4	03,5	02,8	0,3	10,0	3,9	4,7	3,8	4,6	4,7	81	50	77	0	NW 3	S 2	1	2	1	—	⊔ 1.
4	02,1	01,1	02,4	1,3	12,9	7,9	7,4	4,2	4,8	6,0	83	44	74	SSW 5	NW 5	0	8	6	10	—	⊔ 1.
5	02,3	00,6	698,6	4,9	10,6	7,9	7,8	5,8	5,8	5,8	90	61	73	0	NNE 2	0	10²	6	9	—	
6	695,2	693,7	95,6	2,8	15,1	7,5	8,5	4,8	6,6	6,3	86	53	82	0	WNW 3	NW 3	8	5	10²	—	⊔ 1; ⸙ 3.
7	93,5	92,9	94,9	7,1	14,7	8,9	10,2	6,4	6,9	6,6	86	55	77	WNW 3	NW 5	0	10	6	8	—	
8	94,3	95,2	701,8	6,2	19,2	4,3	9,9	6,0	3,8	6,0	85	22	97	E 2	SW 16	NW 3	7	7	10²	2,4	⊔ 1; ● 2, 3; ⸙ 2.
9	701,8	702,6	04,5	3,5	5,5	2,1	3,7	5,3	5,7	5,0	90	85	93	WNW 2	NW 3	NW 2	10²	10²	10	8,1	● n 2, 3.
10	04,6	04,4	04,9	2,9	3,8	2,6	3,1	5,4	5,4	5,1	96	90	93	NNW 3	NW 5	WSW 3	10	10²	10²	6,2	● n 1, 2, 3; ✳ 2.
11	02,5	00,8	699,6	0,9	4,8	3,1	2,9	4,5	5,3	4,6	92	82	81	SW 2	NE 7	NE 3	10	10	10	—	● n; ⊔ 1.
12	698,7	699,2	99,9	1,3	6,7	3,7	3,9	4,8	5,3	5,2	96	72	87	NW 3	0	NNE 3	10²	10²	10	—	
13	700,3	99,7	700,5	2,5	6,5	4,4	4,5	5,2	5,7	5,4	94	79	87	0	NNE 3	NE 2	10²	10	10²	—	
14	698,2	97,1	697,9	4,3	10,8	7,5	7,5	5,4	6,5	6,5	87	68	85	0	NE 5	0	10	9	10	—	
15	97,1	94,9	92,6	6,9	18,9	12,1	12,6	6,5	8,0	8,7	87	50	84	NNW 3	N 5	0	10	3	10	—	⸙ 1.
16	92,9	97,5	99,8	7,7	6,7	4,9	6,4	7,3	6,7	5,5	93	91	84	W 2	NW 4	ENE 3	3	10²	10	13,1	⸙ 1; ● 2, 3.
17	99,9	700,0	700,5	6,2	8,4	6,8	7,1	5,8	5,7	5,7	82	68	77	0	E 7	ENE 6	10²	10²	10²	4,3	● 2, 3.
18	700,7	00,7	01,8	3,2	7,3	3,8	4,8	5,3	6,0	5,3	92	79	88	SW 2	NNW 6	0	10²	10²	10	5,4	● n 1, 2, 3.
19	01,4	01,9	02,8	3,9	8,3	5,2	5,8	5,6	5,4	5,5	92	66	83	0	NNE 5	SW 3	10²	10²	10	1,1	● 1, 2, 3.
20	01,9	00,7	01,8	5,6	13,3	6,2	8,4	6,1	6,8	5,9	89	60	84	NW 2	NNW 3	0	8	6	0	—	
21	01,3	00,2	00,8	5,2	13,7	7,4	8,8	5,4	7,0	7,1	81	60	93	WSW 3	NNE 5	WNW 3	10	6	8	—	⸙ 1.
22	699,8	699,0	699,0	7,3	16,3	9,3	11,0	7,0	8,4	7,2	91	61	83	0	NNE 3	0	10	2	7	—	⸙ 1.
23	96,1	94,4	94,9	8,5	11,2	8,9	9,5	7,4	8,2	7,6	89	82	89	NW 3	0	W 2	10²	10²	10²	—	⸙ 1.
24	92,9	92,9	94,7	8,3	12,1	11,2	10,5	7,3	8,4	8,2	89	80	82	0	NW 3	0	10²	10	10	0,6	⸙ 1; ≡ 2.
25	95,9	96,0	98,5	7,9	10,4	7,5	8,6	7,5	8,1	7,2	94	87	93	NW 3	WNW 3	0	10²	10²	10²	23,1	● n 1, 2, 3.
26	99,8	99,9	700,2	5,0	4,9	4,7	4,9	6,3	6,2	6,0	97	97	94	NW 3	NW 2	0	10²	10²	10²	1,5	● n 1, 2, 3.
27	98,4	97,9	697,6	4,9	8,9	6,0	6,6	6,0	6,0	5,5	94	71	79	NW 2	N 3	NNE 3	10²	9	9	—	
28	99,0	99,2	99,2	6,1	11,5	7,9	8,5	6,1	6,6	6,3	87	65	79	W 2	NW 3	E 3	10²	10	10	—	
29	99,0	702,4	701,7	6,5	7,1	7,1	6,9	6,4	6,4	6,1	88	86	81	0	NW 2	0	5	10²	7	0,1	⸙ 1; ●⁰ 2.
30	96,7	694,5	692,2	6,4	15,9	12,0	11,4	5,7	7,4	8,4	79	56	81	NW 2	NW 2	0	1	6	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	699,5	699,2	699,8	4,5	10,2	6,2	7,0	5,7	6,2	6,0	89	68	84	1,7	4,1	1,7	8,5	7,9	8,3	69,2	

Владикавказъ. 1883. Wladikawkas.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	690,0	690,4	694,8	6,4	15,7	10,7	10,9	7,1	8,2	8,1	99	62	85	WNW 3	N 3	0	10²	3	8	0,7	⊳ 1; ≡ 1, 2; ● 2.
2	96,3	96,6	99,1	9,9	15,8	11,4	12,4	7,9	7,5	7,9	87	57	79	0	NNE 4	NE 3	10²	9	8	—	≺ 3.
3	700,7	99,1	99,6	10,9	21,3	13,3	15,2	7,9	5,9	8,9	82	31	78	0	ENE 5	WSW 2	3	3	0	—	≺ n; ⊳ 1.
4	00,8	702,7	704,1	12,2	11,5	11,1	11,6	8,3	9,1	6,8	79	91	69	NW 3	W 2	SW 4	8	10	0	1,3	⊳ 1; ● 2, 3; ⊼, ⌒ 3.
5	03,8	03,4	03,7	10,6	19,3	13,5	14,5	6,6	7,4	9,0	69	44	78	WSW 2	NW 4	SW 3	2	2	0	—	
6	02,3	00,6	699,6	13,8	24,9	15,5	18,1	8,1	7,5	10,4	69	33	80	0	NE 7	0	0	0	0	—	⊳ 1.
7	698,7	698,6	99,2	13,5	22,7	16,6	17,6	9,3	11,6	11,3	81	57	80	NW 2	NNW 4	0	0	2	6	—	⊳ 1.
8	700,1	701,3	702,8	13,0	20,5	15,1	16,2	8,8	10,7	9,8	79	59	76	0	N 5	N 3	0	8	10	—	⊳ 1; ≺ 3.
9	03,5	04,1	03,8	11,6	16,5	14,5	14,2	8,8	10,6	8,8	87	76	72	0	WNW 3	0	10²	10²	10	—	
10	03,6	03,8	03,1	11,3	18,5	13,9	14,6	6,8	9,0	9,3	68	56	79	0	W 3	0	7	10	0	—	
11	02,4	02,1	01,0	11,2	19,3	14,7	15,1	6,1	8,6	9,3	61	52	75	0	N 5	SW 2	0	7	7	—	⊳ 1; ⊕ 3.
12	00,4	00,1	699,3	13,9	22,3	16,1	17,4	7,5	9,8	10,6	63	50	78	NNE 4	NNW 4	SW 3	2	3	3	—	⊳ 1; ⊕ 3.
13	698,2	697,9	98,0	14,1	20,7	15,7	16,8	9,9	11,3	11,3	84	63	85	0	N 3	0	10²	10	0	—	
14	97,7	96,6	97,7	14,5	23,1	15,0	17,5	10,4	10,7	10,7	85	50	85	NNW 2	NNE 6	0	4	8	2	2,1	⊳ 1; ●, ⊼ 2, 3.
15	98,1	97,8	99,8	14,0	23,5	13,9	17,1	9,9	9,1	9,4	83	42	80	SW 2	NW 3	SW 3	7	5	1	0,3	⊳ 1; ●, ⊼ 3.
16	99,0	99,4	98,4	13,5	17,9	15,1	15,5	8,4	8,8	10,3	73	58	81	SW 4	SW 3	0	3	10²	10	3,3	● 2.
17	97,7	97,6	97,6	15,3	18,5	14,5	16,1	8,0	8,7	9,7	62	55	80	S 7	SE 5	WSW 3	5	10	4	—	● n.
18	95,3	93,3	94,4	12,7	20,9	14,1	15,9	9,0	10,9	7,6	83	59	64	WSW 3	NNE 5	W 3	6	8	4	2,4	⊳ 1; ● 2. 3; ⊼ 3.
19	95,7	95,5	98,7	14,7	21,8	14,2	16,9	8,0	10,4	10,6	64	54	88	SW 3	NNE 5	WNW 3	0	4	10	3,8	● n 3; ⊼ 3.
20	98,9	98,8	98,8	16,1	22,3	19,1	19,2	9,5	11,8	9,7	70	59	59	WNW 2	N 3	NW 4	10	6	10	0,1	⊳ 1.
21	700,7	700,3	99,8	16,7	23,7	17,1	19,2	9,3	10,8	9,7	65	50	67	SW 4	NNW 3	SW 3	2	7	2	0,4	⸗ n; ● n 3; ⊼ 3.
22	02,0	01,3	702,3	15,1	20,3	15,7	17,0	11,0	9,8	10,8	86	55	82	WNW 3	N 4	E 2	10	6	0	—	≺ n.
23	01,6	00,7	00,5	16,1	24,5	16,6	19,1	10,6	11,1	11,4	78	49	81	0	WNW 5	SW 3	0	2	5	8,0	⊳ 1; ●, ⊼, ⌒ 3.
24	00,4	00,1	03,6	15,4	21,7	13,1	16,7	11,8	12,2	11,0	90	63	98	NE 3	NW 3	NW 5	3	10	10²	27,5	● n 1, 2, 3; ⊼ n 2, 3.
25	02,9	01,9	02,5	10,5	14,1	12,5	12,4	9,2	10,6	10,3	98	90	96	NW 3	N 5	NW 2	10²	10	0	0,7	● n 1, 2, 3; ≺ n 3.
26	03,0	03,1	04,4	12,1	18,7	16,3	15,7	9,3	11,8	12,5	89	74	90	WSW 2	NW 3	0	0	10	8	—	⊳ 1.
27	01,8	699,0	699,9	15,1	23,1	16,1	18,1	11,7	14,5	13,1	91	69	96	WNW 3	N 5	0	10	4	8	11,4	⊳ 1; ● 3.
28	02,9	704,7	706,0	12,6	13,9	13,5	13,3	10,6	10,7	10,5	98	92	91	WNW 4	0	0	10²	10²	10	4,8	● n 1, 2, 3; ≺ n.
29	05,4	04,8	05,0	12,7	17,5	14,5	14,9	9,5	10,4	10,5	88	70	86	WSW 2	0	WSW 3	10	10	8	—	
30	03,7	02,0	03,0	14,6	21,9	14,8	17,1	9,6	11,5	11,6	78	59	92	SW 3	N 5	SW 3	0	8	10	4,5	⊳ 1; ●, ⸗ 3.
31	02,4	01,6	03,2	12,7	18,5	13,7	15,0	10,3	11,1	11,1	95	71	96	N 2	NNW 4	0	10	10	10	7,0	● n 3; ≺ 3.
Средн. Mittel	700,3	700,0	700,8	13,1	19,8	14,6	15,8	9,0	10,1	10,1	80	60	82	2,1	3,8	1,8	5,2	6,9	5,3	78,3	

Іюнь. — Juni.

1	702,7	701,9	701,7	13,5	19,5	15,5	16,2	10,1	10,0	10,0	88	59	77	WSW 2	NNW 5	NE 3	10	4	6	—	● n.
2	01,8	01,4	01,8	13,3	21,1	17,4	17,3	9,5	11,4	11,7	85	62	80	0	W 3	SW 3	8	3	10	—	
3	00,9	00,2	00,2	17,1	21,9	16,2	18,4	11,7	12,4	12,0	81	64	87	0	N 4	W 3	2	10	8	0,3	●, ⊼ 3.
4	698,5	697,0	698,5	16,3	19,1	14,3	16,6	11,8	12,5	11,9	85	76	98	NW 3	W 4	NW 2	10²	10	10²	12,5	≺ n; ● 3.
5	96,6	97,0	98,4	13,6	15,3	13,4	14,1	11,3	12,1	11,2	98	93	98	0	NW 3	0	10²	10²	10²	27,4	● n 1, 2, 3.
6	98,7	98,9	701,4	13,0	14,7	12,5	13,4	10,6	11,3	10,5	96	91	98	N 3	N 4	0	10²	10²	10²	44,4	● n 1, 2, 3.
7	702,2	702,7	03,5	12,1	16,4	15,3	14,6	9,8	11,2	11,6	94	81	89	WSW 2	NE 3	0	10²	9	8	0,2	● n 3.
8	03,3	03,4	03,0	15,1	21,6	15,1	17,3	10,1	11,1	10,3	79	59	81	0	NNE 5	SW 4	0	2	0	—	⊳ 1.
9	02,0	01,3	01,3	16,1	22,9	17,3	18,8	10,6	10,7	12,1	78	51	83	WSW 3	N 3	NNW 2	0	0	7	—	⊳ 1.
10	699,8	699,2	698,7	15,9	22,1	17,3	18,4	11,4	13,8	12,7	85	70	87	W 3	WNW 3	SW 4	3	9	3	—	⊳ 1.
11	98,6	98,9	99,8	17,3	23,7	19,2	20,1	12,4	14,5	10,6	85	67	64	0	W 3	SW 4	2	6	9	0,0	⊳ 1; ● 3.
12	700,3	700,0	700,7	18,1	26,3	19,8	21,4	10,5	12,0	12,5	68	47	73	SW 3	N 4	WSW 2	3	3	10	0,2	●, ≺ 3.
13	01,8	02,2	02,4	19,7	24,2	17,7	20,5	11,0	13,9	12,5	64	62	83	SW 3	NNW 3	S 6	2	6	8	9,3	⊼ n 3; ⸗, ● 3.
14	03,1	02,0	03,0	16,4	24,1	16,5	19,0	12,3	18,6	12,2	88	83	87	W 2	NNE 7	SSW 8	9	5	10	12,3	●, ⊼, ⸗ 3.
15	02,5	02,1	01,8	17,5	23,3	17,0	19,3	13,5	13,1	13,2	91	62	92	WSW 3	NE 4	0	8	6	10	6,0	● 2, 3; ⊼ 3.
16	01,1	01,5	02,1	15,5	18,7	17,5	17,2	11,7	13,2	13,8	89	83	93	SW 3	NNE 4	0	10	10²	10	2,8	● 1, 2. 3; ⸗ 3.
17	01,4	00,4	00,1	17,3	22,9	18,9	19,7	11,3	12,1	13,2	77	59	82	0	WNW 2	0	0	3	10	10,7	●, ≺ n; ●, ⊼ 3.
18	699,6	699,1	698,9	17,3	22,9	18,8	19,7	12,0	12,1	12,5	82	59	78	WSW 2	NW 4	0	0	5	10	0,8	●, ⊼ n 3.
19	99,9	99,9	701,2	18,0	23,6	18,1	19,9	10,5	11,5	12,3	69	53	80	SW 3	NNW 3	SW 6	8	7	8	3,6	●, ≺ n; ●, ⊼ 3.
20	701,2	700,1	699,3	18,6	24,5	19,9	21,0	10,3	12,8	13,8	64	56	80	SSW 3	NNE 5	SW 3	0	2	0	—	⸗ n.
21	697,7	696,3	97,4	20,0	27,1	17,7	21,6	11,7	14,3	12,3	67	54	82	0	N 7	NW 7	8	7	10	7,0	●, ⊼, ▲, ⸗ 2, 3.
22	97,1	95,9	97,0	17,3	15,7	13,9	15,6	11,8	12,1	11,4	81	91	97	WSW 3	0	NW 4	7	10²	10²	25,6	⸗ n; ⊼ 1; ● n 2, 3.
23	97,4	96,2	96,9	12,5	17,7	15,3	15,2	10,5	10,4	11,6	98	69	89	WNW 2	NW 3	0	10	8	0	1,1	● n 1, 2.
24	95,3	94,7	94,6	14,3	22,4	19,5	18,7	10,1	13,7	13,4	84	68	81	WSW 2	NW 3	WSW 3	7	2	6	—	⊼ 1.
25	95,8	96,7	97,2	17,3	19,9	17,5	18,2	12,1	12,4	12,7	83	73	86	NW 3	E 3	S 3	7	7	3	3,9	⊼ 1; ● 2.
26	99,4	99,8	700,7	14,5	18,8	15,9	16,4	11,9	12,1	12,6	97	75	93	N 3	NNE 5	NNE 4	10²	10	10	18,3	≺ n; ● n 1, 2, 3.
27	700,6	700,5	01,6	14,2	13,9	13,7	13,9	11,4	11,3	10,6	95	96	92	NNW 3	NNE 6	N 3	10²	10²	10²	6,4	● n 1, 2, 3.
28	01,1	00,8	01,9	13,1	16,3	13,0	14,1	11,0	10,7	10,9	98	78	98	NW 2	W 2	W 2	10²	10²	7	4,6	● n 1, 3.
29	02,8	03,0	04,5	13,5	16,3	14,4	14,7	10,7	10,3	11,8	94	75	97	0	NE 4	0	8	10	10²	4,7	⊼ 1; ● 2. 3.
30	04,6	03,9	03,7	13,5	19,5	16,9	16,6	10,9	11,8	12,1	95	71	85	NW 2	NW 3	N 2	10²	6	10	—	● n.
Средн. Mittel	700,3	699,9	700,5	15,7	20,5	16,5	17,6	11,2	12,3	12,0	85	70	86	1,9	3,7	2,6	6,4	6,7	7,8	202,1	

Владикавказъ. 1883. Wladikawkas.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,1	700,2	701,4	15,5	20,5	16,0	17,3	11,7	12,8	13,2	89	72	98	0	N 5	WNW 3	10²	10	10²	4,1	● 2, 3.
2	01,4	00,2	699,7	15,3	21,7	17,9	18,3	12,3	13,4	13,6	94	70	89	W 3	N 5	N 3	10²	10	3	10,9	● n.
3	699,3	697,8	703,1	15,7	20,6	16,7	17,7	13,0	15,0	13,4	98	84	95	0	N 5	0	10	9	10²	6,0	● n 1, 2, 3.
4	97,8	97,0	699,7	16,2	20,7	15,9	17,6	13,1	14,9	12,6	96	83	93	0	N 5	NW 5	10²	10	10²	9,1	● n 1, 2, 3.
5	99,3	98,8	98,4	16,3	21,6	18,1	18,7	12,0	12,1	12,9	87	63	84	SW 3	0	SW 4	10	8	7	11,6	● n.
6	97,9	97,3	97,7	16,5	19,0	17,1	17,5	13,2	13,5	11,4	95	83	79	NW 3	NW 2	SW 5	8	10²	9	4,0	● n 1, 2, 3.
7	98,4	98,4	700,4	16,9	21,7	17,3	18,6	12,1	12,5	13,2	85	65	90	0	WNW 3	0	8	5	10	0,2	● 3.
8	702,0	702,0	03,3	17,6	21,5	17,9	19,0	12,1	12,6	12,9	81	67	85	NW 2	N 4	SW 4	4	7	10	—	
9	02,4	00,9	00,0	15,4	24,1	20,1	19,9	11,3	12,5	13,5	87	56	78	WSW 3	NNW 4	SW 3	3	4	2	—	⚳ 1.
10	00,2	00,8	00,9	18,3	22,2	18,6	19,7	13,0	14,1	11,2	83	71	71	WSW 3	W 3	SW 5	10	10	10	—	
11	01,5	01,6	01,4	18,9	25,4	21,3	21,9	11,4	12,9	14,2	71	53	76	SW 4	NW 4	SW 3	0	4	7	—	
12	01,7	00,7	01,4	18,9	25,5	19,5	21,3	14,0	14,7	12,2	87	61	73	NNW 3	NNE 4	SSW 4	8	7	4	4,9	⟨ n; ●, ⊼, ⸗ 3.
13	02,7	02,2	03,4	20,3	25,7	22,7	22,9	11,4	13,7	15,2	64	56	74	S 4	WNW 3	WSW 3	3	1	9	0,9	
14	04,4	04,3	03,8	20,3	24,4	20,5	21,7	13,6	12,6	13,0	77	56	73	W 3	NNE 4	0	2	10	6	—	● n.
15	02,6	01,4	00,8	18,5	26,3	19,7	21,5	12,4	12,0	12,6	79	47	74	SW 3	NW 3	NE 2	0	2	0	—	⚳ 1.
16	00,2	00,1	699,0	18,7	26,7	22,2	22,5	12,4	13,9	16,1	78	54	82	N 3	N 3	0	0	2	0	—	
17	698,5	696,6	94,8	19,9	27,1	22,5	23,2	14,3	16,9	16,8	83	64	84	0	NNE 5	WSW 2	0	5	2	—	⚳ 1.
18	93,7	94,4	96,7	21,7	29,5	25,0	25,4	13,8	17,0	13,5	72	55	57	0	NW 3	S 5	0	0	8	—	⚳ 1; ⟨ 3.
19	701,4	702,0	702,4	21,5	22,5	19,7	21,2	14,7	15,4	16,2	78	77	95	N 3	SSW 3	N 2	10	10²	10	12,9	●, ⊼ 3.
20	03,7	04,2	04,8	19,2	21,8	20,4	20,5	15,9	16,1	16,1	96	83	91	WNW 2	W 3	0	10	10²	10	0,2	● n 3; ⊼ 3.
21	03,2	02,6	02,0	19,7	25,3	22,0	22,3	15,4	16,2	17,7	90	68	90	NNW 3	N 4	0	10²	6	9	—	● n.
22	01,4	01,0	01,0	20,7	27,1	20,5	22,8	14,9	16,4	15,4	83	62	86	SW 2	NW 3	SW 5	1	7	0	0,0	●, ⊼ 3.
23	00,8	00,5	00,9	20,8	29,3	24,0	24,7	14,1	17,7	17,5	78	58	79	WSW 3	N 6	SW 3	0	3	3	—	⚳ 1.
24	00,6	01,0	01,5	23,6	27,1	23,7	24,8	16,1	18,6	16,9	75	70	78	0	0	0	7	8	10²	0,0	⟨, ⸗ 3.
25	00,4	699,7	00,1	23,2	29,6	23,3	25,4	15,1	14,6	16,3	72	47	77	SW 3	NW 2	SW 4	0	1	7	—	●, ⊼ n.
26	699,5	99,3	00,2	24,0	30,7	22,9	25,9	12,6	14,3	14,0	57	44	67	SW 3	N 4	S 6	2	0	2	4,3	●, ⊼, ⸗ 3.
27	700,8	700,5	01,1	23,7	30,1	24,3	26,0	12,5	15,7	11,4	57	50	51	SW 3	WNW 2	SW 5	0	2	7	1,0	⟨ n; ●, ⊼ 3.
28	01,2	00,8	01,0	24,3	30,3	22,1	25,6	11,6	14,2	12,9	51	44	65	SW 3	N 5	0	7	8	8	—	⊼, ⸗ 3.
29	699,7	699,5	699,5	20,1	28,9	23,3	24,1	12,8	14,6	16,8	74	50	79	0	NNW 4	SSW 4	0	0	0	—	
30	01,1	701,5	701,7	23,3	30,5	26,0	26,6	13,7	16,4	15,8	65	51	64	SW 2	0	SSW 5	1	0	7	—	⟨ 3.
31	01,7	00,3	00,3	25,2	32,3	24,9	27,5	12,8	15,4	13,2	54	42	57	ESE 4	N 3	SW 6	0	3	2	—	⟨ n; ⊼, ⸗ 3.
Средн. Mittel	700,7	700,2	700,7	19,7	25,5	20,8	22,0	13,2	14,6	14,2	79	61	79	2,2	3,4	2,9	4,6	5,5	6,2	70,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699,5	698,6	700,5	24,4	31,5	20,7	25,5	14,0	16,5	15,8	62	48	87	0	NNW 3	SSW 5	2	5	8	17,6	●, ⊼, ⸗ 3.
2	98,2	98,4	699,0	20,5	28,3	23,4	24,1	14,2	15,2	12,7	80	54	60	0	0	SE 3	0	2	3	0,2	⟨ n; ⚳ 1; ●, ⊼, ⌒ 3.
3	99,6	98,7	99,9	21,6	29,1	22,7	24,5	13,5	15,0	16,0	71	51	78	WSW 3	0	NW 3	0	0	6	—	⟨, ⸗ 3.
4	700,6	700,4	700,2	22,2	28,9	22,8	24,6	14,3	14,5	16,1	73	50	78	WSW 3	NNW 3	SW 4	0	1	0	—	⟨ n.
5	00,4	00,6	01,8	21,7	24,3	22,1	22,7	14,0	14,1	14,9	73	63	76	0	0	0	2	10	10	—	
6	01,8	00,7	00,6	18,7	24,7	21,1	21,5	13,6	15,6	15,7	86	67	85	0	NW 3	SW 3	4	10	0	—	⟨ n.
7	699,9	698,2	696,3	20,5	26,3	23,1	23,3	15,0	16,8	17,3	84	67	82	0	0	0	7	10	9	—	⚳ 1.
8	94,3	93,6	95,2	20,9	24,5	19,5	21,6	16,3	17,5	15,9	89	76	94	0	0	NW 8	10	10	10²	23,2	●, ⟨ 3.
9	97,2	98,3	99,6	16,8	18,5	16,3	17,2	13,8	12,8	12,8	97	81	93	NNW 3	NW 2	0	10²	10²	5	—	● n.
10	700,8	701,1	703,0	17,0	21,9	18,7	19,2	13,0	14,3	14,0	90	74	87	0	N 4	WSW 3	8	7	6	0,3	⚳ 1; ●, ⊼ 3.
11	05,7	04,8	04,0	18,1	22,0	17,9	19,3	13,6	13,3	13,4	88	68	88	0	NNE 4	WSW 4	10²	9	0	—	●, ≡ n.
12	01,7	01,2	00,3	17,4	27,0	20,1	21,5	12,2	15,6	14,3	83	59	83	0	0	SW 4	0	0	0	—	⚳ 1.
13	696,9	693,4	697,0	19,1	28,5	17,5	21,7	13,2	16,5	13,1	81	58	88	WSW 3	N 6	0	10²	3	10²	23,6	●, ⊼ 3.
14	98,7	98,9	701,0	13,5	16,0	14,2	14,6	11,0	10,4	10,8	96	77	91	WSW 3	E 4	NW 3	10²	10	10	3,6	● n 1, 2.
15	702,8	702,7	04,5	13,4	17,9	14,2	15,2	8,8	10,3	8,8	77	68	74	NE 3	ENE 5	SW 7	8	9	10	3,8	● n 3; ⟨ 3.
16	06,2	05,7	06,6	13,8	19,3	13,7	15,6	9,1	11,0	9,8	78	65	84	SSW 5	WNW 3	0	8	4	2	—	● n; ⊼, ⌒ 3.
17	06,1	05,3	05,6	13,2	21,5	14,1	16,3	8,9	10,8	9,9	79	57	84	SW 3	NNE 5	SW 3	2	3	0	—	
18	04,9	04,1	04,2	15,2	22,1	14,9	17,4	8,5	10,6	10,5	66	54	84	W 3	ENE 6	SW 3	0	1	0	—	
19	05,4	02,4	02,4	16,3	24,7	19,1	20,0	9,4	11,9	11,1	68	51	67	SW 5	NW 3	SW 5	3	0	0	—	
20	02,6	03,2	03,7	18,8	27,9	21,9	22,9	10,9	13,7	11,5	67	49	59	WSW 4	WNW 3	S 5	0	1	0	—	
21	02,7	02,0	02,3	21,1	29,2	19,7	23,3	10,5	11,6	13,6	56	38	81	SW 11	ENE 7	0	0	0	0	—	⸗ n 1.
22	01,8	00,8	01,2	16,6	26,4	19,8	20,9	11,1	13,9	13,4	79	55	79	WSW 2	NNW 5	0	0	6	8	—	⚳ 1.
23	699,5	00,5	698,9	18,4	25,6	18,2	20,7	11,6	15,0	11,6	74	62	75	0	NNW 3	NE 3	6	4	0	0,2	
24	96,8	699,0	99,3	18,7	17,8	17,1	17,9	12,4	13,6	13,2	78	90	91	WNW 3	N 3	WNW 3	6	10	10²	0,6	● n 2; ⟨ 3.
25	99,0	98,6	99,7	15,9	20,9	17,7	18,2	12,0	13,2	12,7	89	73	85	0	NE 5	0	10	10	10²	0,4	●, ⟨ 3.
26	98,3	98,3	99,6	15,8	24,1	17,8	19,2	11,6	14,2	11,8	87	64	78	0	NNW 4	W 3	10	6	4	—	⟨ n.
27	702,5	704,6	705,1	16,0	16,7	16,5	16,4	11,7	9,3	11,0	86	65	79	WNW 3	WNW 3	SSW 5	10	10²	10²	—	⟨ 3.
28	05,5	04,8	04,5	14,6	19,6	16,4	16,9	10,2	12,3	12,3	83	73	88	0	N 3	0	10	10	8	—	
29	03,6	03,4	03,0	14,6	15,9	15,1	15,2	10,4	11,9	10,1	85	88	79	SW 4	S 3	S 7	6	10	10	3,7	⚳ 1; ● 2, 3.
30	02,7	03,4	01,1	14,5	21,8	15,2	17,2	10,2	13,1	11,5	84	68	89	WSW 2	N 4	SW 3	5	4	0	—	
31	01,2	00,7	01,6	17,0	23,7	17,1	19,3	10,6	12,5	11,9	74	58	83	WSW 4	NE 4	SW 4	0	3	4	—	⟨ 3.
Средн. Mittel	701,1	700,9	701,3	17,6	23,4	18,3	19,3	11,9	13,5	12,8	80	63	82	2,2	3,2	2,9	5,1	5,7	4,9	77,2	

1883.

Владикавказъ. — Сентябрь. — September. — Wladikawkas.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703,1	704,2	705,0	16,8	17,5	16,5	16,9	12,1	12,6	11,9	85	85	85	NW 2	N 5	SW 3	10	9	9	—	
2	05,5	04,8	03,6	13,9	22,9	15,8	17,5	9,3	12,9	11,4	79	62	85	0	NNE 3	0	0	1	0	—	♄ 1.
3	01,5	01,7	01,5	13,2	22,5	16,7	17,5	9,7	10,7	12,1	87	54	85	0	NW 4	SW 5	0	2	0	—	♄ 1.
4	02,1	02,7	02,1	13,9	18,4	16,9	16,4	10,9	13,1	12,3	93	83	86	0	NE 3	0	10	10	8	—	♄, ≡ 1.
5	02,1	01,5	00,3	16,1	18,3	15,6	16,7	11,1	13,9	11,8	82	89	92	SW 2	SE 2	0	10	10	3	2,3	♄ 1; ● 2, 3.
6	699,4	699,3	00,1	14,7	23,7	17,4	18,6	10,4	12,0	11,2	84	55	76	WSW 3	WNW 3	S 5	3	4	10	6,6	♄ 1; ●, ⸜ 3.
7	700,6	700,6	01,9	16,1	23,7	16,9	18,9	11,7	13,0	12,5	86	60	88	0	NE 6	0	0	6	0	0,0	●⁰ 3.
8	02,3	01,4	02,1	17,0	23,7	17,8	19,5	10,7	10,6	11,7	75	49	77	WSW 3	NNE 5	NE 3	4	2	5	—	♄ 1.
9	01,5	00,8	02,6	15,5	23,7	17,9	19,0	11,1	10,9	12,0	85	50	79	WSW 2	NNE 5	NE 3	0	6	10	—	♄ 1.
10	02,9	04,1	05,7	15,8	19,3	13,5	16,2	12,1	11,0	8,0	90	65	70	0	ENE 5	ENE 7	10	10	9	0,0	
11	05,9	06,4	08,7	11,1	12,1	10,5	11,2	9,1	9,4	8,6	93	90	92	NW 3	0	0	10²	10	10	14,0	● 1, 2, 3.
12	08,7	08,2	07,9	8,5	14,6	11,9	11,7	7,6	9,5	9,6	92	77	94	0	NW 2	0	0	10²	0	—	♄ 1.
13	07,4	07,3	07,3	10,3	18,0	11,9	13,4	8,1	9,8	8,9	88	64	86	WSW 3	W 3	SSW 3	9	7	2	—	♄ 1.
14	08,9	08,9	09,2	9,4	15,2	12,1	12,2	8,1	8,9	7,9	92	69	75	WSW 2	ENE 4	NE 5	10	10	10	—	♄ 1.
15	09,1	09,0	09,3	10,0	14,9	11,3	12,1	7,8	9,2	8,9	86	73	89	NW 2	NW 2	NNE 3	10	10²	4	—	♄ 1.
16	08,9	08,7	08,7	9,5	15,1	13,0	12,5	7,9	8,8	9,8	89	69	89	WSW 2	N 4	0	8	10²	10²	—	♄ 1.
17	06,7	07,0	06,8	11,8	13,3	12,5	12,5	9,3	9,8	10,3	91	87	96	0	NW 2	0	10	10²	10²	11,6	● 2, 3.
18	06,4	06,8	07,0	11,5	11,9	11,7	11,7	9,9	10,2	10,0	98	98	98	WNW 3	NW 3	NW 3	10²	10²	10²	3,4	● 1, 2, 3.
19	06,2	04,8	03,8	11,4	16,8	12,1	13,4	9,6	10,1	9,9	96	72	95	0	NNE 3	0	7	10	1	—	● n.
20	01,5	00,3	699,6	9,5	19,7	13,9	14,4	8,1	11,6	10,7	92	68	92	WSW 3	NNE 3	WSW 2	0	3	0	—	♄ 1.
21	699,7	699,8	701,7	12,7	20,1	15,1	16,0	9,9	11,4	11,0	91	65	86	SW 3	WNW 4	0	9	4	10	—	♄ 1.
22	702,9	703,0	02,3	14,1	15,5	13,1	14,2	10,6	11,4	10,2	90	87	91	0	N 3	WSW 3	9	10²	0	0,0	♄ 1; ●⁰ 2.
23	01,0	01,0	02,0	12,8	20,5	14,2	15,8	9,8	9,7	10,2	90	54	85	0	NNW 4	WSW 4	2	5	6	—	♄ 1.
24	03,0	01,6	00,6	12,3	22,5	14,9	16,6	8,4	10,6	10,7	79	53	85	SW 3	NNE 3	SW 4	0	0	0	—	♄ 1.
25	00,6	00,5	04,0	13,5	24,0	17,7	18,4	8,8	9,4	10,6	76	42	70	WNW 2	NNW 3	N 4	0	0	10	1,6	♄ 1.
26	05,2	05,4	06,7	10,9	13,7	10,8	11,8	8,0	9,1	8,9	83	79	93	NW 2	WNW 2	0	10²	10	10	0,2	● n 3.
27	05,3	03,3	03,8	10,8	14,3	11,3	12,1	9,0	9,3	9,0	94	77	91	NW 2	0	0	10²	10²	8	—	
28	04,2	05,1	05,9	12,5	17,9	14,2	14,9	9,1	10,7	10,4	86	70	87	SW 2	NNW 3	WSW 3	10²	7	10	0,0	●⁰ 2.
29	05,0	03,2	03,0	12,2	18,5	13,4	14,7	10,0	11,1	10,1	95	71	89	N 3	NW 3	SW 4	8	6	0	—	♄ 1.
30	01,3	00,5	01,0	10,1	22,5	14,7	15,8	8,3	10,0	10,5	89	50	85	SW 3	NW 3	W 3	2	2	4	—	♄ 1.
Средн. Mittel	704,0	703,7	704,1	12,6	18,5	14,2	15,1	9,6	10,7	10,4	88	69	86	1,7	3,2	2,2	6,0	6,8	5,6	39,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,7	702,5	703,4	12,4	22,4	16,3	17,0	8,9	11,3	11,3	84	56	82	SW 3	NW 2	SW 3	2	4	6	—	♄ 1.
2	03,8	02,6	02,8	15,1	23,3	16,5	18,3	9,9	12,2	11,3	77	57	81	WSW 2	NNW 3	SW 3	0	1	0	—	♄ 1.
3	01,9	00,5	05,5	20,5	29,6	18,8	23,0	6,5	6,6	10,4	37	21	64	SW 13	0	0	0	0	0	—	⸜ n 1, 2.
4	05,0	02,5	01,2	13,9	22,7	15,5	17,4	10,0	12,2	11,1	85	60	85	W 2	NW 3	W 3	9	8	2	—	♄ 1.
5	02,1	02,7	05,9	14,9	25,9	15,5	18,8	8,4	8,0	9,7	67	33	75	WSW 5	NNE 6	W 5	8	5	0	—	♄ 1.
6	03,9	02,0	01,3	20,4	30,6	25,5	25,5	6,7	7,2	6,1	38	22	26	S 6	NNE 5	S 12	0	0	0	—	⸜ 3.
7	00,5	699,9	02,8	19,9	30,1	18,1	22,7	7,9	8,0	9,7	46	26	63	SW 3	NNW 4	0	0	0	0	0,0	⸜ n 1.
8	05,5	705,2	04,6	14,5	11,8	10,7	12,3	10,4	9,7	9,2	85	95	97	WNW 2	NNE 4	NNE 2	10²	10²	10²	7,7	● 1, 2, 3.
9	04,3	03,5	04,3	8,1	9,3	8,7	8,7	7,8	8,0	8,1	98	92	96	N 3	N 4	N 2	10²	10²	10²	0,6	● 1, 2, 3.
10	06,0	05,7	06,5	8,2	10,5	9,3	9,3	7,7	8,3	8,3	94	88	95	0	NW 2	0	10²	10²	10²	—	
11	04,9	05,3	07,1	7,1	15,6	9,5	10,7	7,0	9,5	8,1	93	72	92	WSW 3	NNW 3	0	8	7	7	—	♄ 1.
12	06,6	06,3	05,7	10,9	13,8	12,1	12,3	9,0	9,9	9,8	93	85	94	N 3	NNW 3	0	10	10²	10	—	♄ 1.
13	05,4	04,2	05,4	10,5	19,1	12,5	14,0	9,0	10,5	9,3	95	64	87	0	NNW 4	SW 4	10²	7	8	0,0	♄ 1; ω 3.
14	04,1	03,6	04,8	11,5	17,8	14,3	14,5	8,2	10,4	11,3	82	69	94	SW 3	NW 3	0	7	9	10	31,8	● 1, 3.
15	09,9	12,0	14,9	6,2	2,2	1,3	3,2	6,9	5,2	4,8	97	96	96	N 5	N 4	N 3	10²	10²	10	9,7	● n 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
16	16,2	15,0	14,9	0,9	5,3	0,3	2,2	4,6	4,9	4,2	94	73	90	NNE 3	N 4	0	10	9	0	—	♄ 1.
17	11,7	09,4	07,6	— 1,1	9,5	2,9	3,8	4,2	6,0	5,1	00	67	90	SW 3	NW 2	SW 3	0	0	8	—	♄ 1.
18	05,6	04,9	05,5	0,1	11,7	4,7	5,5	4,3	6,5	5,8	92	63	90	0	N 3	SW 3	3	0	0	—	♄ 1.
19	04,2	02,6	01,6	3,3	14,9	7,5	8,6	5,2	7,3	6,9	90	58	89	SW 4	NW 2	WSW 3	6	9	8	—	♄ 1.
20	699,5	00,7	06,7	5,7	11,9	4,0	7,2	6,2	8,0	5,8	91	77	95	0	WNW 7	NW 3	7	10	10	12,9	♄ 1; ● 3.
21	708,1	07,8	09,1	2,0	11,0	4,2	5,7	4,9	6,4	5,5	93	65	89	0	N 3	WSW 4	0	0	0	—	● n; ⊔ 1.
22	09,3	08,6	08,4	1,3	13,6	5,5	6,8	4,5	6,7	5,5	89	58	82	SW 3	NNW 3	SW 4	0	0	0	—	♄ ⊔ 1.
23	06,9	05,9	05,8	2,9	14,7	5,8	7,8	4,7	6,6	6,1	82	54	88	SW 4	NNW 3	SW 4	0	0	0	—	♄ 1.
24	03,9	03,2	03,0	5,3	17,3	7,2	9,9	4,9	6,6	6,1	73	45	80	0	0	0	0	0	0	—	♄ 1.
25	02,9	03,1	05,1	6,1	19,1	8,9	11,4	5,0	6,4	6,1	72	40	72	WSW 3	NW 3	SSW 3	0	0	0	—	
26	05,8	05,8	07,6	8,1	19,5	9,3	12,3	4,9	5,8	5,7	60	35	64	WSW 3	NW 2	SW 5	0	0	0	—	
27	08,0	08,5	09,8	11,8	18,9	8,1	12,9	4,0	6,5	5,9	39	40	73	SW 6	NNW 6	SW 3	0	3⁰	0	—	
28	11,2	10,9	11,2	3,5	13,5	5,6	7,5	5,2	8,2	5,6	88	72	83	WSW 3	N 5	SW 4	8	7	0	—	♄ 1.
29	08,9	07,7	07,2	2,8	14,7	7,1	8,2	5,1	7,5	5,5	91	60	72	SW 3	N 3	WSW 5	2	0	0	—	♄ 1.
30	06,4	07,4	13,5	3,5	9,0	0,7	4,4	4,7	6,6	4,7	80	77	96	WSW 3	NNW 4	NW 3	0	10²	10²	5,9	● 2; △, ✳ 3.
31	13,5	11,8	09,9	— 0,7	1,7	0,6	0,5	4,0	4,4	4,2	92	85	87	0	0	0	10	10	10²	—	✳ n.
Средн. Mittel	706,1	705,5	706,6	8,1	15,8	9,3	11,0	6,5	7,8	7,4	81	61	83	2,9	3,2	2,7	4,5	4,8	4,2	68,6	

Владикавказъ. 1883. Wladikawkas.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,6	704,4	704,0	— 1,4	7,7	4,0	3,4	3,9	5,0	5,5	94	63	90	0	NW 3	0	10²	3	10²	—	≡ 1.
2	03,7	03,0	03,9	0,4	2,7	0,6	1,2	4,3	4,4	4,7	90	79	98	0	NNE 4	NW 3	9	10²	10²	0,3	●⁰ 3.
3	05,5	06,2	06,5	0,9	3,2	2,5	2,2	4,7	4,4	4,9	96	76	89	0	N 3	NNW 3	10	10	10²	—	●⁰ n.
4	03,8	02,4	02,4	1,9	3,7	3,5	3,0	5,0	5,0	4,9	95	83	83	0	0	WSW 3	10²	10²	10²	—	⊔ 1.
5	00,8	699,5	00,6	3,1	6,2	2,3	3,9	5,1	5,4	5,0	90	76	93	0	WNW 3	SW 3	10²	10	2	0,2	● 3.
6	02,0	702,0	04,5	2,5	9,0	3,7	5,1	4,9	6,7	5,2	89	78	87	WSW 2	N 2	SW 4	9	8	0	—	⊔ 1.
7	06,9	06,8	08,5	2,5	12,7	3,8	6,3	4,7	5,5	5,1	85	50	85	SW 3	NNW 2	SW 4	0	0	0	—	⊔ 1.
8	08,9	08,8	10,4	0,7	13,1	6,5	6,8	4,0	5,0	4,5	82	45	62	SSW 3	NNW 3	SW 5	0	0	0	—	⊔ 1.
9	10,3	08,5	07,7	4,3	15,6	3,9	7,9	3,7	4,6	4,5	60	35	74	WSW 3	N 3	SW 2	0	0	0	—	
10	06,3	04,5	03,8	— 0,5	5,1	2,0	2,2	3,7	5,7	5,2	85	88	98	0	NNW 2	0	3	9	10²	—	⊔ 1; ≡ 2, 3.
11	02,9	02,1	01,8	— 0,5	11,1	3,9	4,8	4,2	6,0	4,7	94	61	77	0	N 2	WSW 2	7	8	1	—	≡ n; ⊔ 1.
12	00,9	699,2	00,6	1,9	13,5	4,3	6,6	3,6	5,5	5,1	68	48	82	SW 3	N 3	WSW 3	0	3	5	—	⊔ 1.
13	03,4	705,4	07,7	3,1	15,9	4,0	7,7	4,3	5,4	4,7	75	41	77	SW 4	N 2	WSW 3	7	6	0	—	⊔ 1.
14	07,9	07,4	08,6	0,7	10,9	6,7	6,1	3,8	6,4	6,8	78	65	93	WSW 2	NNW 2	NW 2	0	0	10	—	⊔ 1; ≡² 3.
15	08,8	08,0	08,6	4,5	9,1	5,9	6,5	5,9	6,4	6,1	94	74	88	WSW 2	NNW 2	0	10²	0	10	0,0	
16	08,8	08,8	09,4	3,7	6,7	5,6	5,3	5,6	5,9	5,9	93	82	86	WSW 3	NW 3	0	10²	10²	10²	—	●⁰ 1.
17	09,4	09,4	09,7	4,5	5,2	3,7	4,5	5,7	6,0	5,6	90	90	93	0	N 5	NW 3	10²	10²	10	—	
18	10,0	10,3	10,8	3,5	6,2	3,7	4,5	5,7	5,6	5,6	97	79	93	0	NW 4	0	10	10²	10²	—	≡ 1.
19	10,6	10,0	09,5	3,1	4,3	3,3	3,6	5,6	5,2	5,0	98	84	87	0	0	0	10²	10²	10²	—	
20	08,9	07,8	08,5	1,9	6,1	3,3	3,8	4,9	4,8	5,4	93	69	93	0	NW 3	0	3	5	10	—	
21	07,7	06,3	06,8	1,5	4,6	1,7	2,6	4,7	4,1	4,6	93	65	90	WSW 3	ENE 4	N 4	10²	10	10²	—	
22	06,0	05,0	05,8	0,5	3,3	1,3	1,7	3,7	4,0	4,3	78	68	85	ENE 3	NW 3	0	10	8	10	—	
23	06,2	05,9	05,7	0,5	1,7	0,9	1,0	3,7	3,8	4,3	76	73	87	0	NNW 3	0	10²	10	10²	—	
24	04,6	04,0	04,2	0,6	2,9	1,6	1,7	3,8	3,9	3,9	80	70	76	0	N 3	0	10²	10²	10	—	
25	04,0	03,7	04,9	0,5	4,3	— 1,3	1,2	4,1	4,1	3,7	85	67	88	0	NW 3	WSW 3	10	7	0	—	
26	04,5	04,4	05,7	— 0,2	3,7	— 0,4	1,0	4,1	4,5	4,0	90	75	90	WSW 2	N 3	W 3	10²	8	2	—	⊔ 1.
27	07,8	07,8	08,1	0,7	9,6	1,9	4,1	4,1	5,0	4,6	85	56	88	WSW 3	N 3	SW 4	10	2	0	—	⊔ 1.
28	07,0	05,7	06,0	0,1	3,3	3,1	2,2	4,1	5,2	5,2	89	90	91	0	NW 3	0	10	10²	10²	—	⊔ 1.
29	05,4	05,2	06,2	1,1	4,5	2,9	2,8	4,2	5,4	5,4	85	86	96	0	NW 2	NW 2	10	10²	10²	0,4	⊔ 1; ●⁰ 3.
30	06,1	05,4	04,9	2,1	3,5	1,9	2,5	5,2	5,1	4,7	98	87	90	0	N 3	N 3	10²	10	10²	—	●⁰ n; ≡ n 1.
Средн. Mittel	706,2	705,6	706,2	1,6	7,0	3,0	3,9	4,5	5,1	5,0	87	70	87	1,2	2,7	2,0	7,6	6,9	6,7	0,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703,9	701,1	701,2	2,5	10,2	1,2	4,6	4,1	3,5	4,0	74	38	80	SW 3	NE 5	WNW 3	10	0	0	—	
2	699,8	698,2	697,8	5,5	10,0	7,2	7,6	2,7	3,8	2,6	41	42	35	SW 7	NE 4	SW 4	7	3	0	—	
3	96,6	94,5	97,9	7,0	14,4	1,9	7,8	2,1	4,1	4,7	29	33	90	SSW 5	NW 3	W 3	8	3	2	0,7	
4	99,0	98,4	98,9	0,7	2,4	1,3	1,5	4,7	4,8	4,7	96	87	92	WNW 2	NNW 2	0	10²	10²	10	—	● n.
5	97,6	95,4	96,3	— 0,3	5,9	2,7	2,8	4,1	5,4	4,4	92	78	79	NNW 3	N 3	NW 4	10	7	2	—	⊔ 1.
6	94,8	95,4	91,8	11,5	16,7	13,6	13,9	3,3	3,3	3,1	32	23	26	S 12	S 15	S 12	3	3⁰	3	0,2	⸙ n 1, 2, 3.
7	700,0	702,8	706,0	2,5	— 0,6	— 1,3	0,2	4,9	4,3	3,7	89	98	88	WNW 3	N 6	SW 2	10	10²	9	6,2	⸙ n; ●, △ 1; ✳ 1, 2, 3.
8	03,1	699,8	698,8	— 6,1	— 2,8	— 5,1	— 4,7	2,7	3,5	3,1	95	94	00	NE 3	N 3	N 3	8	10	8	—	≡ 2, 3; ⚲, ⚲ 3.
9	699,6	97,2	700,0	— 7,5	— 2,7	— 3,3	— 4,5	2,4	3,0	3,4	95	81	96	NNE 3	NNW 3	NW 3	7	10	10²	9,5	✳, △ 3.
10	707,3	708,3	08,0	— 6,9	— 6,3	— 9,4	— 7,5	2,7	2,4	2,1	00	84	97	WNW 4	NNE 5	0	10	10	10	2,1	✳ n 1, 2.
11	07,9	06,5	04,4	— 3,6	— 3,0	— 7,9	— 4,8	2,8	2,5	2,5	80	69	00	NE 4	NNE 3	W 3	10	10	0	0,0	✳⁰ 2.
12	01,4	699,3	699,1	— 9,7	— 5,8	— 7,9	— 7,8	2,1	2,7	2,5	00	93	00	WSW 2	NNW 3	WNW 2	5	5	10	—	≡ 3.
13	699,8	700,1	701,5	— 8,1	— 2,8	— 4,8	— 5,2	2,3	3,0	3,1	94	81	98	0	0	SW 3	10	6	10	—	
14	702,0	03,0	03,8	— 4,8	— 1,8	— 5,6	— 4,1	3,1	3,7	3,0	98	92	00	0	0	W 2	10	10	10	—	≡ 3.
15	03,8	02,3	697,6	— 4,5	— 2,1	— 2,9	— 3,2	3,3	3,9	3,7	00	00	00	0	NNW 3	NNE 5	10²	10²	10	—	≡ n 1, 2, 3; ⊔ 1.
16	699,0	00,4	702,6	— 3,3	6,5	1,7	1,6	3,4	5,0	4,3	96	69	84	SW 3	N 3	SW 2	2	0	0	—	≡ n.
17	706,6	06,7	07,5	0,6	2,9	— 0,3	1,1	4,2	5,2	4,3	89	93	96	SW 3	NNW 2	0	10²	9	10	—	≡ 2, 3.
18	06,9	06,5	06,9	— 4,3	— 0,1	— 2,3	— 2,2	3,3	4,6	3,9	00	00	00	0	0	0	1	10	10²	—	≡ n 2, 3.
19	05,5	02,6	01,2	— 4,3	5,7	— 1,3	0,0	3,2	5,4	3,8	98	79	92	0	0	WNW 3	9	7	3	—	⊔ 1; ≡ 3.
20	696,9	694,0	694,4	— 1,1	3,6	— 0,6	0,6	3,2	4,0	3,8	76	67	86	0	0	W 2	3	9	0	—	⊔ 1; ≡ 3.
21	97,5	97,4	97,4	— 5,5	— 0,4	— 0,5	— 2,1	3,0	4,1	4,1	00	92	92	0	WNW 5	NNE 3	10²	10²	10	0,7	⊔, ≡ 1.
22	99,8	99,9	701,4	— 0,6	0,9	0,1	0,1	4,3	4,2	4,1	98	85	89	WNW 2	0	0	10²	10	10	3,6	∽ n 1; ≡, ✳ 2.
23	701,0	700,8	02,1	— 0,7	0,1	— 1,6	— 0,7	4,2	4,3	4,1	96	92	00	0	0	NW 3	10	10²	10	1,9	✳ n 1, 3.
24	02,4	02,2	02,9	— 5,4	— 1,9	— 3,7	— 3,7	3,0	3,7	3,5	98	92	00	W 2	NNE 3	0	10	9	10		≡ 3.
25	02,5	01,1	01,9	— 7,9	— 1,1	— 4,0	— 4,3	2,5	3,7	3,4	00	88	00	SW 2	N 3	NNW 3	10	10	10	—	≡ 1.
26	02,8	02,8	04,6	— 6,8	— 3,3	— 4,7	— 4,9	2,7	3,3	3,2	00	94	00	SSW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	—	
27	05,9	06,4	06,9	— 7,2	— 4,7	— 5,7	— 5,9	2,6	3,2	3,0	00	00	00	SW 4	0	0	10	10²	10	—	⊔ 1.
28	06,5	06,2	06,6	— 9,7	— 1,5	— 6,9	— 6,0	2,1	3,4	2,7	00	82	00	0	N 3	W 2	6	3	8	—	⊔ 1; ≡ 3.
29	06,2	05,1	07,2	— 8,9	0,7	— 3,7	— 4,0	2,3	3,8	3,5	00	78	00	0	0	0	7	10	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
30	08,1	07,0	08,3	— 4,5	— 3,5	— 5,3	— 4,4	3,3	3,4	3,0	00	98	00	0	NNE 3	0	10²	10	10²	0,3	≡ n; ⊔ 1; ✳ 2.
31	09,3	08,4	10,2	— 6,5	— 5,5	— 6,5	— 6,2	2,8	3,0	2,8	00	00	00	0	N 3	0	10	10	10	0,7	⊔ 1; ≡ 2; ✳ 3.
Средн. Mittel	702,4	701,5	702,1	— 3,2	1,0	— 2,1	— 1,4	3,1	3,8	3,5	89	81	91	2,3	2,8	2,3	8,3	7,9	7,3	25,9	

1883.

Пятигорскъ. — Январь. — Jannar. — Pjatigorsk.

Долгота — Länge: 43° 5′ Широта — Breite: 44° 3′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712,2	714,7	717,8	0,5	— 0,6	— 3,9	— 1,3	4,3	4,3	3,3	90	98	95	W 1	W 7	W 6	7	10	10	0,2	✳ 2, 3.
2	20,6	20,2	21,2	— 6,7	— 3,2	— 9,1	— 6,3	2,7	3,2	2,2	97	89	97	W 5	W 5	W 2	0	0	0	—	
3	21,4	21,7	22,3	— 6,9	— 2,9	— 7,8	— 5,9	2,5	3,4	2,3	94	91	94	0	W 1	E 2	9	5	0	—	
4	20,5	18,5	16,3	—10,0	— 8,0	— 7,1	— 8,4	1,9	2,4	2,6	94	97	98	E 3	E 4	E 5	0	9	10	—	
5	13,0	10,6	06,3	— 6,5	3,3	2,3	— 0,3	2,6	2,7	2,8	95	48	52	W 1	E 2	W 2	9	0	0	—	
6	06,8	09,1	15,6	0,2	— 1,4	—10,0	— 3,7	4,2	4,0	2,0	90	96	97	W 2	W 3	NW 9	9	9	10	0,8	✳ 3.
7	21,4	21,7	24,1	—12,9	— 9,0	—12,3	—11,4	1,4	2,1	1,6	92	94	93	W 3	W 2	E 2	7	9²	5	—	
8	23,9	22,0	20,3	—12,8	— 7,4	—11,1	—10,4	1,6	2,4	1,8	96	95	97	E 3	E 4	E 2	0	0	7	—	
9	14,7	13,0	14,8	—14,5	— 5,1	— 7,9	— 9,2	1,4	2,1	2,3	96	67	94	W 1	W 9	E 2	5	9	10	—	
10	11,0	10,0	09,9	— 5,2	0,7	— 7,0	— 3,8	2,9	3,0	2,4	96	61	92	E 1	E 1	0	9	5	0	—	
11	07,8	06,5	10,5	— 9,2	— 1,2	— 9,0	— 6,5	2,0	4,0	2,2	91	94	97	NW 2	NW 12	NW 12	0	8²	10	1,7	✳ 3.
12	15,6	17,9	20,6	—17,3	—12,2	—13,0	—14,2	1,1	1,5	1,0	95	85	61	NW 7	W 9	W 5	9	0	0	—	
13	19,0	17,7	18,2	—13,6	— 2,6	—10,0	— 8,7	1,4	3,4	1,9	92	92	90	E 2	E 1	W 2	0	0	5	—	
14	19,6	19,9	21,3	— 5,3	— 1,3	— 6,9	— 4,5	2,8	3,2	2,5	93	76	94	W 3	WNW 1	W 1	9	9	10²	0,4	✳⁰ 3.
15	22,2	23,9	27,0	—12,0	—13,6	—16,2	—13,9	1,6	1,5	1,1	89	96	90	E 3	E 2	E 1	10	10	9	0,2	✳⁰ 2.
16	26,0	23,1	21,0	—19,9	—15,0	—13,5	—16,1	0,8	1,2	1,4	93	87	92	E 1	E 5	E 3	10	0	0	—	⊔ 1.
17	18,8	18,7	22,7	—22,0	—11,5	—15,9	—16,5	0,7	1,6	1,1	92	85	85	E 3	E 3	E 1	3	0	10	—	
18	26,4	29,6	31,7	—15,7	—16,4	—18,9	—17,0	1,2	1,0	0,9	95	80	94	E 3	E 1	E 9	10	10	10	—	⊔ 1.
19	30,8	29,2	28,3	—20,3	— 8,3	—18,2	—15,6	0,8	1,5	1,0	86	61	94	E 3	E 3	E 1	0	0	0	—	
20	25,7	23,6	21,5	—17,6	— 4,1	— 8,7	—10,1	1,0	1,5	2,1	89	44	91	E 1	E 5	SE 3	0	0	0	—	
21	19,5	17,5	16,2	—15,0	— 4,9	—14,3	—11,4	1,2	1,9	1,2	87	60	79	SE 1	E 2	NW 3	0	0	0	—	
22	14,2	13,3	13,9	— 9,1	2,8	— 5,5	— 3,9	2,0	3,0	2,7	91	55	90	NW 2	E 2	E 1	0	0	0	—	
23	14,2	13,8	17,6	— 2,7	2,2	— 5,5	— 2,0	3,4	4,2	2,7	92	79	90	SE 2	E 3	E 2	9	1	5	—	
24	20,2	21,0	23,3	— 7,9	1,5	— 3,1	— 3,2	2,3	3,6	3,5	94	71	96	W 1	E 1	W 1	9	9	10	4,5	✳ 3.
25	24,0	24,0	24,0	— 5,3	— 4,2	— 6,7	— 5,4	3,0	3,1	2,7	98	93	97	0	E 1	E 2	10	0	10	0,8	✳ 1, 2.
26	22,7	20,5	18,4	—15,9	— 7,6	— 9,5	—11,0	1,2	2,3	2,1	95	92	97	0	E 3	E 4	10	9	10	—	
27	17,1	16,1	16,4	—11,5	— 8,1	— 7,7	— 9,1	1,9	2,3	2,4	00	94	95	E 5	E 3	E 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
28	15,6	15,6	16,4	— 8,0	— 3,9	— 8,0	— 6,6	2,3	3,2	2,4	94	93	97	SW 1	E 2	E 1	10	7	10	—	≡, ⊔ 3.
29	15,6	15,0	16,4	—11,2	— 5,6	— 3,7	— 6,8	1,8	2,9	3,2	97	98	93	E 3	E 1	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
30	18,6	19,2	20,7	— 7,0	— 2,7	— 2,7	— 4,1	2,7	3,5	3,5	00	94	94	W 1	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
31	21,2	20,7	20,9	— 4,4	— 1,6	— 2,9	— 3,0	3,2	3,7	3,5	98	92	96	W 1	E 2	E 4	10	10	10	0,4	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	718,7	718,3	719,2	—10,5	— 4,9	— 8,8	— 8,1	2,1	2,7	2,2	94	82	91	2,1	3,2	2,9	6,3	5,1	6,2	9,0	

Февраль. — Februar.

Высота: 508,2 ? метр. Seehöhe: 508,2 ? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,2	721,8	722,9	— 2,9	— 1,8	— 3,3	— 2,7	3,6	3,8	3,6	98	94	00	E 3	E 2	E 2	10	10	10	—	≡² 3.
2	23,4	23,6	24,2	— 2,9	0,7	— 3,2	— 1,8	3,6	3,6	3,4	98	73	96	E 1	SE 5	E 5	10	9	10	—	
3	24,6	24,3	25,3	— 6,1	— 5,1	— 6,4	— 5,9	2,7	2,9	2,7	95	93	97	E 5	E 5	E 7	10	10	10	—	
4	26,3	26,0	26,1	— 7,2	— 3,0	—10,0	— 6,7	2,5	3,0	2,0	95	83	97	SE 1	E 3	W 1	10	1	10	—	≡ 3.
5	23,6	21,2	19,3	—11,6	— 0,2	— 6,9	— 6,2	1,7	3,2	2,5	93	70	94	W 1	E 1	W 2	0	5	0	—	⊔ 1.
6	18,7	17,7	17,3	— 7,5	6,1	— 1,0	— 0,8	2,3	1,8	3,9	92	25	90	W 1	NE 3	E 1	1	5	0	—	
7	18,5	19,1	21,4	— 2,3	6,3	2,1	2,0	3,6	3,5	4,8	94	49	89	SE 1	SE 3	W 1	9	0	10	—	
8	21,4	22,0	24,7	— 0,3	— 2,0	— 8,7	— 3,7	4,3	3,8	2,2	96	96	97	E 3	E 2	E 5	10	10	10	2,0	✳⁰ 2, 3.
9	25,2	23,4	22,9	— 9,9	— 8,5	— 9,3	— 9,2	2,0	2,2	2,1	97	94	97	E 3	E 5	E 5	10	10	10	—	⊔ 1.
10	22,1	22,1	23,2	—11,9	— 6,7	—11,5	—10,0	1,8	2,3	1,6	00	84	89	0	ESE 2	W 1	10	0	0	—	⊔, ≡ 1.
11	23,9	24,3	24,8	—16,1	— 6,9	—11,7	—11,6	1,2	2,0	1,7	95	73	93	E 1	E 5	E 5	0	5	10	0,3	
12	23,5	23,2	22,9	—11,5	— 8,5	— 8,0	— 9,3	1,8	2,2	2,3	97	94	94	SE 5	E 5	E 3	10	10	10	—	✳⁰ и.
13	22,2	22,3	24,5	— 6,7	— 6,1	— 6,3	— 6,4	2,7	2,8	2,7	97	98	95	E 3	E 4	E 9	10	10	10	1,4	
14	26,1	27,0	27,2	—10,2	— 6,0	— 7,2	— 7,8	2,0	2,8	2,5	97	98	95	E 9	E 5	E 9	10	10	10	1,8	✳ и 3; ⊔ 1.
15	28,2	27,8	28,0	— 9,8	— 7,9	— 7,9	— 8,5	2,0	2,5	2,4	94	00	97	E 3	E 3	E 9	10	10	10	1,5	≡ 2.
16	27,6	26,7	26,6	— 9,2	— 7,8	— 7,6	— 8,2	2,2	2,4	2,5	00	97	97	E 5	E 5	E 5	10	10	10	—	✳ и. ⊔² 1, 2.
17	25,3	24,3	24,3	— 8,7	— 7,4	— 9,5	— 8,5	2,3	2,5	2,0	00	97	94	NE 3	SE 3	E 3	10	10	10	—	⊔ 1.
18	24,4	24,6	24,5	—10,2	— 6,3	— 7,2	— 7,9	2,0	2,6	2,5	97	93	98	E 3	ESE 3	E 6	10	10	10	—	⊔⊔⁰ 1.
19	24,5	24,0	24,9	— 8,5	— 2,4	— 9,7	— 6,9	2,3	3,1	2,1	97	81	97	NW 1	E 2	0	10	9	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
20	25,1	25,2	24,9	—14,3	— 6,3	— 3,5	— 8,0	1,4	2,7	3,3	96	98	93	0	E 4	E 3	10	10	9	—	⊔⁰ 1; ≡ 1, 2.
21	24,3	24,0	23,9	— 3,8	— 2,0	— 2,9	— 2,9	3,3	3,5	3,4	95	90	94	E 3	SE 2	E 2	10	10	7	—	
22	23,5	23,6	23,6	— 6,3	— 1,2	— 3,5	— 3,7	2,7	4,0	3,4	95	94	95	0	E 3	E 2	10	10	10	—	≡² 2.
23	22,2	19,8	18,1	— 3,5	— 1,6	— 4,6	— 3,2	3,4	3,8	3,1	95	94	98	0	E 1	E 3	10	10	10	—	
24	14,5	13,1	13,7	— 5,5	— 4,1	— 2,0	— 3,9	3,0	3,1	3,7	00	93	94	E 5	E 2	E 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
25	14,5	13,5	13,4	— 3,6	— 0,7	— 2,6	— 2,3	3,4	4,1	3,6	98	94	96	E 1	E 1	E 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
26	11,4	10,9	11,1	— 3,3	0,9	— 1,5	— 1,3	3,5	4,0	3,9	98	80	96	SE 1	0	E 1	10	10	10	0,6	✳ 3.
27	08,4	07,9	10,1	— 3,0	— 1,6	— 3,3	— 2,6	3,6	3,8	3,5	98	94	98	E 2	E 4	E 3	10	10	10	—	≡ 3.
28	09,2	08,1	09,0	— 3,4	— 0,9	— 1,9	— 2,1	3,5	4,0	3,7	98	92	94	0	E 2	E 2	10	10	10	3,1	
Средн. Mittel	721,6	721,1	721,5	— 7,2	— 3,2	— 5,7	— 5,4	2,7	3,1	2,9	97	87	95	2,3	3,0	3,5	8,9	8,4	8,8	10,7	

1883.

Пятигорскъ. **Мартъ. — März.** Pjatigorsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,1	710,4	711,7	— 2,0	1,1	— 1,7	— 0,9	3,8	3,7	3,9	96	72	96	0	0	E 2	10	10	10	1,0	✳ n; ✳⁰ 2, 3.
2	13,0	14,3	15,0	— 3,5	— 1,0	— 1,6	— 2,0	3,4	3,8	3,8	98	88	94	E 3	E 1	E 1	10	10	10	—	≡ 1.
3	21,4	22,2	23,2	— 4,0	— 1,3	— 3,1	— 2,8	3,4	3,9	3,4	00	94	94	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
4	24,0	23,2	22,6	— 3,7	0,3	— 0,9	— 1,4	3,3	4,2	4,0	95	89	94	E 1	NW 1	W 3	10	3	0	—	
5	21,1	18,7	16,8	— 0,9	8,2	1,3	2,9	4,0	3,8	3,8	94	47	75	W 3	NW 5	W 3	3	3	5	—	
6	13,3	10,9	10,0	— 2,7	9,4	3,2	3,3	2,8	3,9	3,9	74	44	68	W 1	E 1	E 1	0	0	1	—	
7	05,0	07,9	10,8	— 0,7	8,2	3,1	3,5	3,5	4,9	4,5	81	61	78	NW 1	NW 3	E 1	9	7	0	—	
8	10,8	10,4	11,9	3,1	8,0	0,7	3,9	3,7	5,0	4,7	64	63	96	E 1	E 3	W 2	1	5	0	—	
9	08,9	08,0	13,3	— 0,2	13,5	2,7	5,3	4,0	6,1	5,0	89	53	89	NW 1	0	W 5	0	9	9²	0,5	
10	16,7	16,9	16,1	— 0,2	3,1	1,1	1,3	4,4	4,7	4,8	96	83	96	0	SE 1	E 2	10	10	10	—	✳⁰ n 1.
11	14,4	13,4	13,3	0,2	— 0,5	— 0,3	— 0,2	3,3	4,0	4,1	71	90	90	E 1	E 4	E 3	10	10	10	—	
12	09,5	06,8	04,2	— 1,5	— 0,1	1,1	— 0,2	4,0	4,4	4,6	98	96	92	W 5	E 4	E 2	10	10	10	—	
13	697,5	696,0	02,8	— 0,5	2,1	1,5	1,0	4,3	5,2	4,0	98	96	78	E 3	W 5	W 17	10	10	9	—	≡² 1; ⸙ 3.
14	708,9	709,4	09,9	— 1,8	8,5	2,5	3,1	3,5	4,0	3,8	88	49	69	W 1	E 1	E 5	1	0	0	—	
15	07,2	06,1	12,4	0,4	5,6	1,7	2,6	3,5	4,1	4,4	73	61	85	E 5	E 3	W 7	3	7	9²	2,1	
16	18,2	19,5	21,9	— 1,5	1,5	— 1,2	— 0,4	3,9	4,1	3,9	96	80	92	W 5	NW 5	W 2	10	9	9	0,0	✳ n; ✳⁰ 2.
17	23,0	22,7	22,5	— 2,3	3,0	— 1,5	— 0,3	3,7	2,9	3,9	96	52	96	W 1	W 4	W 1	10	7	5	—	☾ 3.
18	21,6	19,1	19,2	— 6,9	5,5	— 1,5	— 1,0	2,5	2,9	3,0	92	43	74	W 1	SW 1	SW 1	3	1	0	—	
19	17,8	15,1	12,8	— 5,5	9,5	0,6	1,5	2,7	2,9	3,6	90	32	75	SW 1	W 3	E 1	5	0	0	—	
20	08,5	08,1	08,9	— 2,5	9,1	0,9	2,5	3,5	4,1	4,0	92	47	80	W 3	S 2	NW 2	3	9	7	—	
21	08,9	08,3	08,4	— 1,0	10,0	5,1	4,7	3,4	4,1	4,8	80	44	74	W 1	E 3	E 3	9	5	5	—	☾ 3.
22	07,2	07,0	07,7	— 1,3	13,2	7,4	6,4	3,8	5,6	5,4	90	49	70	NW 1	E 6	E 3	7	0	9²	—	
23	07,9	08,8	11,6	1,4	10,5	2,4	4,8	4,7	6,0	5,0	93	64	91	W 2	NW 5	W 2	10	10	10	1,2	●⁰ 3.
24	10,9	13,0	16,8	— 0,9	— 1,5	— 6,0	— 2,8	4,1	3,5	2,7	96	86	95	E 1	W 2	W 5	10	9	10	—	✳⁰ n.
25	16,4	15,2	13,5	— 7,5	— 3,7	— 3,1	— 4,8	2,5	3,2	3,5	97	93	96	E 3	E 3	E 5	10	9²	10	—	
26	14,1	16,6	22,4	— 4,6	2,9	0,0	— 0,6	3,1	3,4	4,3	95	59	92	E 2	E 2	E 1	10	3	7	—	≡ 1.
27	22,7	21,0	20,3	— 0,3	9,0	3,2	4,0	4,1	3,9	4,6	90	47	80	SE 3	SE 5	SE 5	0	0	0	—	
28	17,9	16,4	16,6	— 1,8	17,4	9,1	8,2	3,8	5,7	6,0	94	39	69	NW 1	SE 3	SE 1	5	7	0	—	
29	16,3	15,2	14,8	7,5	20,3	13,7	13,8	4,9	6,5	7,1	63	37	61	WNW 2	NE 3	0	7	3	0	—	
30	13,1	10,2	08,1	7,7	25,2	11,3	14,7	6,1	6,9	7,7	77	29	77	W 1	E 5	W 2	7	1	3	—	
31	06,0	06,9	14,2	7,8	19,0	0,7	9,2	6,0	6,6	4,1	76	41	85	W 1	NE 1	NW 17	9	9	10	2,5	●⁰, ⸙ 3.
Средн. Mittel	713,3	712,8	714,0	— 1,0	7,0	1,7	2,6	3,8	4,5	4,4	88	62	84	1,8	3,0	3,5	6,8	6,0	5,7	7,3	

Апрѣль. — April.

1	720,7	721,0	721,6	— 1,5	6,7	2,3	2,5	4,0	3,6	4,2	98	48	77	W 1	SE 2	E 2	10	7	5	—	✳ n.
2	22,0	21,8	22,2	0,6	10,4	3,5	4,8	4,1	3,6	3,8	85	38	65	E 1	E 5	E 2	0	0	0	—	
3	20,6	18,6	18,1	1,9	11,8	4,7	6,1	3,5	3,8	5,2	66	37	81	E 1	E 5	E 1	0	0	7	—	
4	17,1	16,7	17,5	0,9	13,1	9,2	7,7	4,2	5,4	5,0	85	48	58	W 2	NE 3	NW 4	1	9	10	—	
5	17,2	15,2	13,4	3,4	11,4	7,5	7,4	4,8	5,3	5,9	82	52	75	W 1	ESE 5	E 3	9	10	3	—	
6	10,1	09,7	10,3	2,5	7,9	8,0	6,1	5,2	5,7	6,2	94	72	77	E 3	NE 3	0	10	9	9	—	≡ 1.
7	08,2	07,7	10,1	6,1	15,0	10,6	10,6	5,9	6,7	7,0	84	53	73	E 1	ESE 7	E 1	9	7	7	—	
8	09,2	12,5	16,9	4,7	9,1	3,2	5,7	6,2	6,9	5,3	97	80	92	E 3	W 7	W 3	10	10	10	8,4	≡ 1; ●⁰ 3.
9	16,4	17,2	19,0	4,1	8,7	3,7	5,5	5,0	5,4	5,6	82	64	93	W 7	NW 5	W 3	9	9	10	5,0	● n; ●⁰ 3.
10	19,4	19,4	19,8	2,4	4,8	4,4	3,9	5,1	5,5	4,8	93	86	77	W 3	W 7	NW 3	10	10	9	2,9	●⁰ n 1, 2.
11	17,8	16,2	14,9	2,4	4,9	2,3	3,2	5,3	5,2	5,1	96	79	94	0	E 1	E 9	10	10	10	2,8	
12	13,9	14,4	15,0	0,2	2,3	3,4	2,0	4,5	5,2	4,9	96	96	83	E 5	E 5	E 5	10	10	10	0,1	✳ n 1, 2; ≡ 2.
13	14,9	14,8	15,2	1,7	5,8	4,4	4,0	5,1	5,3	5,5	98	77	89	E 5	SE 5	E 5	10	10	10	—	≡² 1.
14	13,6	12,3	12,7	2,6	4,7	4,4	3,9	5,4	5,8	5,7	98	90	92	NE 2	E 5	E 1	10	10	1	—	≡ 1.
15	11,4	09,4	07,6	3,0	15,8	10,3	9,7	5,5	7,7	7,0	96	58	74	W 1	E 5	SE 1	7	0	7	—	
16	07,4	11,1	14,0	6,9	7,3	7,0	7,1	6,9	5,8	6,3	93	75	84	W 9	W 9	NW 1	10	10²	9	—	
17	14,5	14,8	15,8	4,0	11,8	7,0	7,6	5,5	5,3	6,1	90	51	81	W 1	E 3	E 3	9	9	9	2,5	
18	15,9	16,2	16,7	5,8	7,7	5,2	6,2	5,8	6,7	5,7	85	86	86	E 2	NW 2	NW 1	10	10	10	15,6	● n 2, 3.
19	17,2	16,4	18,2	4,9	11,3	4,7	7,0	5,5	5,1	6,0	84	51	94	WNW 7	NW 5	W 1	7	7	10	6,0	● 3.
20	16,8	16,2	16,7	5,4	12,2	8,2	8,6	5,5	5,6	6,3	82	53	78	NW 1	SE 3	SE 1	9	3	3	—	
21	16,0	15,5	15,3	2,6	13,5	7,1	7,7	5,0	6,5	6,7	91	57	88	E 1	E 5	E 3	10	3	0	—	
22	14,4	13,8	13,4	6,1	12,8	10,8	9,9	6,8	7,6	6,9	97	69	71	E 1	E 5	E 3	10	3	7	—	≡ 1.
23	10,8	09,6	09,2	4,6	7,7	9,4	7,2	6,2	7,4	7,9	98	94	89	E 1	E 3	E 1	10	10	7	—	≡ 1.
24	07,5	07,7	09,1	7,8	12,5	11,1	10,5	7,7	7,7	8,0	98	72	81	W 2	NW 3	NW 3	10	10	9²	—	≡ 1.
25	10,1	10,7	13,7	8,9	13,5	6,7	9,7	7,5	7,4	6,5	88	64	88	W 3	NE 3	NE 3	10	9²	10	0,2	
26	15,2	15,2	15,0	4,5	7,0	6,5	6,0	5,5	5,9	5,7	87	78	79	W 1	W 5	0	10	9²	7	—	●⁰ 1.
27	13,5	12,1	11,8	5,3	13,4	9,2	9,3	4,3	5,7	6,0	64	50	69	E 1	SE 3	E 1	9	7	10	1,0	●⁰ 3.
28	14,1	14,3	14,1	6,1	13,6	10,1	9,9	5,4	6,4	6,2	76	55	67	E 1	E 3	E 2	7	7	10	1,3	
29	15,4	15,8	16,0	6,2	10,7	8,0	8,3	6,4	6,4	6,3	90	66	79	W 4	E 2	E 2	10	9	0	—	● 1.
30	11,1	08,5	07,3	8,4	16,6	10,6	11,9	5,9	6,6	6,9	71	47	72	E 5	E 5	E 3	3	3	3	—	
Средн. Mittel	714,4	714,2	714,7	4,1	10,1	6,8	7,0	5,5	5,9	6,0	88	65	80	2,5	4,2	2,4	8,3	7,3	7,1	45,8	

1883.

Пятигорскъ. **Май. — Mai.** Pjatigorsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,6	705,4	708,6	6,7	11,8	9,2	9,2	6,9	8,3	8,4	94	81	98	SE 1	ESE 1	E 2	10	10	5	3,7	● 2, 3; ≡ 1.
2	10,5	10,7	14,0	10,3	15,1	11,6	12,3	7,9	8,2	9,4	85	64	94	W 1	E 1	0	9	9	7^2	1,5	● 2, 3; ⇱ 3.
3	14,4	13,6	14,1	8,8	21,8	14,9	15,2	6,8	8,5	9,1	81	44	72	W 1	E 1	E 1	3	7	1	0,2	
4	15,9	16,4	18,8	10,7	16,5	12,4	13,2	8,5	9,7	8,8	90	70	83	0	ENE 3	W 1	10	9^2	3	—	●° 1.
5	18,9	18,2	18,0	7,9	20,4	14,8	14,4	6,4	8,2	9,0	81	46	72	W 3	S 3	E 1	0	0	0	—	
6	16,4	15,2	15,0	16,3	23,1	14,9	18,1	7,3	9,3	9,1	54	44	72	E 1	E 5	E 5	0	0	0	—	
7	13,0	13,1	14,0	9,0	20,0	15,3	14,8	7,5	10,9	9,2	88	63	71	E 3	SE 3	SE 3	5	0	0	—	
8	14,8	16,6	18,0	10,0	20,0	14,1	14,7	7,6	10,5	9,3	83	60	78	E 3	E 5	E 5	10	5	3	—	
9	18,3	18,9	18,6	12,5	19,5	12,9	15,0	8,7	8,8	6,9	82	53	63	ENE 3	ESE 7	E 5	0	5	0	—	
10	18,6	18,5	18,2	7,7	20,0	12,6	13,4	6,8	6,3	5,5	88	36	50	0	E 9	E 5	0	0	0	—	≡ 1.
11	17,3	17,0	16,1	9,1	20,6	13,7	14,5	5,7	6,3	6,5	66	35	56	SE 1	E 5	0	0	3	0	—	
12	15,1	14,9	13,5	7,3	22,8	13,8	14,6	6,3	10,0	9,7	83	49	83	W 1	E 3	W 1	3	1	5	—	
13	12,4	12,8	12,4	12,9	19,6	16,7	16,4	7,8	10,6	10,1	70	62	71	W 1	SE 1	E 1	9	10	0	—	
14	12,0	11,7	12,0	12,4	22,8	16,6	17,3	8,2	12,3	11,0	77	60	78	W 1	E 2	NW 1	0	7	7	—	⸜ 3.
15	12,7	12,8	13,8	15,5	23,3	16,2	18,3	8,7	9,3	10,8	66	44	79	NW 2	NE 2	W 2	0	5	0	—	
16	13,5	12,8	12,8	12,1	23,2	18,5	17,9	8,2	10,9	12,7	79	52	81	W 1	E 5	0	0	9	9	3,7	⇱ 3.
17	12,7	12,6	12,2	15,4	22,1	15,1	17,5	9,9	11,8	9,8	77	60	76	NW 2	E 3	W 2	10	7	7	—	●, ⇱ 1.
18	09,9	09,0	09,4	11,4	22,8	16,1	16,8	8,6	10,2	11,0	86	49	81	W 1	NW 2	W 2	9	7	7	—	
19	10,2	10,3	12,5	14,5	22,4	13,5	16,8	8,5	9,8	9,9	70	49	87	NW 2	NE 2	NW 1	1	9	1	20,6	⇱ 1, 2, 3; ● 2, 3.
20	13,0	13,3	13,0	12,3	23,4	18,6	18,1	8,9	11,3	11,4	84	53	72	W 1	E 3	SE 3	0	3	9	—	
21	15,1	14,8	14,6	16,4	25,0	14,4	18,6	10,5	11,1	10,1	76	48	84	SE 1	E 3	NW 4	0	7	10	24,0	●, ⇱ 3.
22	16,1	16,2	16,4	15,6	19,1	15,0	16,6	9,7	10,4	11,6	74	64	91	NW 3	W 2	E 1	7	9	0	—	● n.
23	16,2	15,4	15,8	14,3	25,0	15,6	18,3	9,5	12,1	10,8	79	52	82	W 1	E 3	NW 3	0	3	3	—	
24	14,8	15,1	17,9	16,6	21,8	12,4	16,9	10,8	11,5	9,5	77	59	89	NW 1	W 5	W 5	3	9^2	10	1,5	● 3.
25	17,8	17,4	16,0	11,4	13,8	13,0	12,7	8,8	9,7	9,5	88	83	86	SE 2	E 5	E 3	10^2	10	0	1,2	● 3.
26	17,3	18,1	19,1	12,8	21,6	17,6	17,3	8,9	11,6	12,8	82	61	86	W 1	E 3	E 1	0	5	9^2	—	
27	16,5	13,2	15,0	14,8	19,6	15,1	16,5	10,6	12,9	10,4	85	77	82	E 4	E 5	W 5	10	7	5	1,3	●° ⸗ 3.
28	17,0	19,0	19,9	13,8	17,4	14,6	15,3	9,5	10,6	10,0	81	72	82	W 7	W 7	0	3	9	0	1,3	● 2.
29	20,2	19,0	19,5	14,7	20,4	17,0	17,4	9,3	9,6	9,2	75	55	65	W 1	NW 3	E 7	5	7	9^2	—	
30	18,3	16,8	17,1	14,6	24,5	15,6	18,2	11,1	11,3	11,3	90	50	86	W 1	E 2	0	5	7^2	9	3,4	
31	16,8	16,4	17,2	14,7	21,0	15,3	17,0	10,8	10,7	10,7	87	58	83	0	W 2	W 1	10	5^2	7	—	● n.
Средн. Mittel	714,8	714,7	715,3	12,3	20,7	14,7	15,9	8,5	10,1	9,8	80	57	78	1,6	3,4	2,3	4,3	5,9	4,1	62,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,0	716,3	716,2	14,1	23,4	16,4	18,0	9,0	9,0	11,7	76	41	84	W 1	NW 5	W 1	0	6	10	0,0	●° 3.
2	15,8	15,4	16,4	16,1	24,8	18,8	19,9	10,0	10,1	10,9	74	43	68	NW 3	NW 3	W 1	1	7	9^2	—	
3	15,7	15,1	14,6	16,5	24,3	18,5	19,8	11,0	12,3	13,0	79	55	82	0	SE 5	E 1	0	8	9	0,8	●° 3.
4	13,5	12,5	13,2	14,7	17,9	14,1	15,6	8,9	11,9	9,4	72	78	79	SE 1	E 5	E 1	9	10	10	16,1	● n 2. 3; ⇱ 3.
5	11,7	11,9	13,3	13,2	17,0	13,8	14,7	11,0	12,3	11,6	98	86	99	0	NE 3	0	10	10^2	10	46,7	● n 1, 2, 3.
6	13,6	14,5	16,3	12,9	14,6	14,3	13,9	10,8	11,3	10,5	98	91	87	NW 1	NE 2	W 1	10	10	10	5,0	● 2. 3.
7	16,8	17,2	17,8	13,2	21,6	15,1	16,6	9,9	11,4	11,4	88	61	89	W 1	E 1	E 2	10	7	0	—	
8	17,7	17,8	17,2	13,6	23,4	17,3	18,1	9,7	11,3	11,7	85	53	80	0	E 5	E 1	0	5	0	—	
9	16,2	15,9	15,6	19,5	24,1	17,4	20,3	11,2	9,5	10,6	66	42	72	E 3	E 7	E 5	0	0	0	—	
10	14,3	13,6	13,0	13,1	22,3	18,1	17,8	10,8	13,1	12,6	97	66	82	E 3	E 3	E 1	10	5	9	—	≡ 1.
11	12,8	13,0	13,5	16,0	26,4	18,5	20,3	11,2	13,7	11,4	83	54	72	W 1	E 3	NW 1	5	5	5	—	
12	14,4	14,2	15,6	20,8	29,3	16,6	22,2	12,5	14,7	11,0	69	48	78	W 2	NE 1	W 5	7	3	9	2,2	●, ⇱, ⸗ 3.
13	16,5	16,4	16,7	17,9	28,4	20,0	22,1	10,2	12,4	13,0	67	43	75	NW 1	NE 3	0	5	3	3	1,5	●, ⇱ 3.
14	17,4	16,7	17,0	17,3	27,6	21,0	22,0	12,5	13,3	12,1	86	48	66	W 1	SE 3	E 2	9	3	9	—	⸜ 3.
15	16,8	16,1	15,6	18,5	27,8	19,2	21,8	12,6	13,1	13,6	80	47	83	W 1	ESE 2	W 2	9	5	9	—	
16	15,6	15,6	15,8	19,4	20,2	16,1	18,6	11,3	14,7	11,3	67	84	83	NW 2	SW 3	NW 2	7	9	1	4,8	●, ⇱ 3.
17	15,6	14,5	14,2	18,5	25,9	21,0	21,8	11,7	12,6	13,3	74	51	73	NW 3	NW 2	W 2	0	3	9^2	1,5	
18	13,9	12,6	13,7	18,7	27,5	19,6	21,9	11,7	11,6	11,9	73	42	71	W 3	W 2	NW 3	5	5	7	—	●, ⇱ n.
19	13,9	13,7	15,1	19,3	27,5	20,1	22,3	9,9	10,3	13,1	59	38	75	W 5	NW 7	W 2	0	0	5	—	
20	15,1	14,4	13,5	19,1	29,0	20,0	22,7	10,3	13,9	14,4	63	47	83	W 1	E 1	W 1	0	1	1	—	
21	12,5	10,8	13,2	19,9	28,2	15,1	21,1	11,1	13,0	12,4	65	45	97	W 1	SW 3	E 5	0	9	9	18,6	●, ⇱ 3.
22	11,8	11,1	11,8	17,0	17,8	13,5	16,1	11,9	12,5	10,6	83	83	93	0	NW 3	W 5	10	10	10	11,5	● 2, 3.
23	11,3	10,1	10,7	14,8	22,5	15,6	17,6	10,3	10,5	11,2	83	52	85	W 3	W 3	0	10	5	0	—	
24	09,5	09,0	08,4	14,7	24,2	19,8	19,6	10,1	12,2	13,3	82	55	78	0	SE 3	E 2	0	0	0	—	
25	10,3	10,6	11,7	17,3	23,8	18,2	19,8	13,2	13,3	13,2	90	61	85	NW 1	NW 1	NW 1	9	9	1	2,8	● 2. 3.
26	13,4	12,7	14,9	17,2	24,6	16,5	19,4	12,0	11,2	12,9	83	49	93	W 1	NW 7	W 2	7	7^2	9^2	7,0	● 3.
27	15,5	15,9	16,1	11,9	15,2	15,3	14,1	9,2	10,6	10,9	90	83	85	E 7	E 4	E 3	10	10	10^2	0,4	
28	16,0	16,2	16,5	14,3	17,1	14,4	15,3	9,3	11,7	11,1	77	81	92	E 3	E 3	E 2	10	10	5	—	● n.
29	17,2	17,2	18,3	16,9	20,8	15,9	17,9	11,4	10,5	9,8	80	57	73	E 3	E 5	E 1	5	9	7	—	
30	19,0	18,1	17,8	16,2	24,0	17,8	19,3	10,7	10,8	11,8	78	49	78	E 2	SE 3	0	7	0	0	—	
Средн. Mittel	714,7	714,3	714,8	16,4	23,4	17,3	19,0	10,9	12,0	11,9	79	58	81	1,8	3,4	1,8	5,5	5,8	5,9	118,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716,3	715,4	715,6	18,0	21,0	17,0	18,7	12,4	12,5	13,4	81	68	93	E 3	E 2	W 1	5	10	7	4,0	● 3.
2	15,5	14,7	13,8	17,0	25,6	20,2	20,9	12,2	13,2	14,4	85	54	83	W 2	SE 2	E 1	9	5	0	—	
3	13,0	12,9	12,3	18,3	22,1	19,6	20,0	12,8	13,7	14,2	82	70	84	0	ESE 2	W 1	5	10	1	9,3	
4	11,5	11,7	13,4	17,7	23,8	18,1	19,9	13,2	15,0	12,9	88	68	84	E 4	SE 3	NW 1	10	9	9	2,6	● n 3.
5	13,2	12,8	12,6	18,8	28,0	21,1	22,6	12,5	12,8	11,5	78	45	63	NW 1	SW 5	NW 1	7	7	9	—	
6	12,6	11,5	12,7	18,1	24,6	17,3	20,0	11,2	14,1	11,8	73	61	81	NW 1	E 2	W 7	9	10^2	9	0,0	●⁰ 3.
7	12,9	12,7	14,6	18,1	26,6	18,1	20,9	10,5	11,8	11,8	68	46	76	W 3	NW 5	NW 1	9^2	7	1	—	
8	16,4	16,5	17,1	16,2	25,8	19,4	20,5	11,7	13,4	14,1	85	54	85	0	SE 2	0	1	7	1	—	
9	16,6	15,2	14,6	20,0	27,1	20,3	22,5	12,5	12,9	14,2	73	48	81	E 2	SW 7	0	0	0	1	—	
10	14,6	13,8	15,7	19,2	30,3	17,3	22,3	12,9	14,7	13,9	78	46	95	W 2	W 2	0	9	9	7^2	31,0	●, ⊼ 3.
11	15,7	15,7	15,3	20,1	27,2	21,8	23,0	13,2	15,8	16,1	76	59	83	W 3	NW 2	0	0	7	1	—	
12	16,0	15,2	15,7	20,8	29,8	22,8	24,5	14,2	16,1	15,1	79	52	73	W 1	E 2	W 2	0	3	9	—	⊼ 3.
13	17,0	16,5	17,7	20,4	29,6	23,5	24,5	12,9	14,9	15,0	73	49	70	NW 3	W 7	W 1	7	5	5	—	
14	19,0	18,4	17,5	20,1	29,1	22,4	23,9	13,7	13,4	13,2	79	45	66	W 1	E 5	E 2	0	0	0	—	
15	16,3	15,4	14,7	21,2	28,4	21,2	23,6	12,9	12,2	11,5	69	42	62	E 5	SE 7	E 3	0	0	0	—	
16	14,4	14,1	13,4	19,1	29,1	22,9	23,7	13,5	12,3	11,8	83	41	57	SE 5	SE 7	E 3	0	0	0	—	
17	12,6	10,7	09,5	18,6	29,0	23,6	23,7	11,8	12,0	18,0	74	40	83	W 1	SE 5	E 1	0	1	3	—	
18	08,1	08,4	11,4	20,3	34,3	23,8	26,1	13,9	16,6	16,2	79	42	74	W 1	E 3	W 2	0	1	0	—	
19	15,6	16,5	16,9	20,8	24,8	20,4	22,0	14,7	15,2	15,4	81	65	87	SE 2	E 2	E 1	9	10	7	0,0	●⁰ 2, 3.
20	18,3	18,4	19,2	20,0	26,4	21,4	22,6	13,9	15,3	16,5	80	59	87	SE 1	E 5	E 1	10	9	10^2	0,4	●⁰ 3.
21	17,9	17,3	16,5	19,4	24,0	21,5	21,6	15,8	16,4	16,4	94	74	87	E 3	E 2	E 1	10	10	5	—	⊂ 3.
22	15,7	15,5	14,8	20,4	28,0	23,0	23,8	14,6	16,5	18,1	83	59	87	E 1	SW 1	E 1	3	7	0	—	
23	15,0	14,4	14,7	20,4	33,3	25,4	26,4	13,7	15,4	15,9	77	41	65	W 1	E 3	0	0	3	9^2	0,2	
24	15,3	14,8	15,1	23,8	31,8	23,8	26,5	13,9	19,3	14,8	64	56	67	W 2	NW 2	W 1	9	7	0	0,0	●⁰ n 2.
25	14,9	13,7	13,8	21,5	35,0	26,8	27,8	13,8	14,3	13,4	73	34	51	W 1	W 1	W 1	0	1	0	—	
26	13,7	13,1	13,8	25,0	36,0	26,9	29,3	13,2	13,4	15,8	57	30	61	NW 2	E 3	W 2	0	7	3	—	
27	14,7	14,5	14,8	25,0	35,6	26,6	29,1	13,0	12,8	15,8	56	30	62	W 2	E 3	W 1	0	0	7	—	
28	15,4	14,7	14,4	21,7	36,1	25,5	27,8	15,3	12,8	15,2	80	29	63	0	E 3	0	7	7	7	—	
29	14,2	13,0	13,3	22,8	34,2	28,6	28,5	16,6	15,8	18,0	80	40	62	E 2	SE 2	W 1	3	0	9	—	
30	15,2	15,3	15,7	25,6	35,4	24,2	28,4	14,0	15,4	18,8	58	36	83	NW 3	NW 2	E 1	0	3	7	5,9	● 3.
31	15,8	14,5	14,2	23,3	36,3	27,1	28,9	14,8	16,6	14,2	70	37	54	0	0	W 1	0	1	0	—	
Средн. Mittel	714,9	714,4	714,7	20,4	29,3	22,3	24,0	13,4	14,4	14,8	76	49	74	1,9	3,2	1,3	3,9	5,0	4,1	53,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,6	712,8	713,4	22,5	35,5	21,3	26,4	15,1	16,6	14,5	75	39	78	W 1	SE 3	E 1	0	7	7	4,7	●⁰, ⊼, ⚡ 3.
2	12,6	12,1	12,9	21,7	33,6	24,1	26,5	13,8	16,6	15,0	72	43	67	W 1	NW 3	W 1	0	1	1	—	● n.
3	13,4	12,4	13,1	23,9	34,2	26,0	28,0	14,8	13,6	14,2	67	34	58	W 1	NE 2	W 3	0	1	5	—	
4	14,8	14,0	13,9	21,6	34,6	25,3	27,2	13,7	14,1	14,8	72	35	63	NW 1	SE 3	0	0	0	0	—	
5	15,5	15,3	15,9	19,9	28,5	20,1	22,8	12,6	11,6	15,1	74	40	87	W 1	NE 2	W 1	0	9	0	0,0	●⁰ 3.
6	16,1	14,9	14,5	19,4	31,4	24,2	25,0	12,6	15,6	17,0	75	46	76	W 1	E 5	E 1	3	3	3	—	
7	14,1	11,9	10,5	23,5	29,9	25,0	26,1	15,5	15,8	16,8	72	51	71	E 2	E 9	E 3	3	7	0	—	
8	08,5	07,6	10,6	21,2	29,2	16,8	22,4	16,1	15,8	13,0	87	53	92	E 3	NE 3	W 2	10	9^2	9	45,5	●, ⊼ 3.
9	12,2	13,0	14,0	17,2	22,2	18,5	19,3	12,5	12,2	13,3	86	62	84	W 2	E 1	E 1	9	9	7^2	—	
10	15,4	15,3	17,7	17,9	28,2	20,4	22,2	13,1	10,4	13,7	86	36	77	W 1	NW 2	W 1	1	5	9	0,7	
11	20,2	19,3	18,0	16,5	27,1	20,8	21,5	11,9	12,2	13,1	85	46	73	W 1	E 2	E 1	9^2	5	0	—	● n.
12	16,4	15,4	14,3	17,7	32,1	21,5	23,8	11,3	11,8	12,2	75	33	65	W 1	E 1	0	0	0	0	—	
13	11,2	08,9	10,0	17,7	28,8	16,4	21,0	11,9	12,3	12,7	79	42	92	W 1	W 7	W 5	1	10	10	13,5	●⁰ 1; ●, ⊼ 3.
14	12,4	12,5	15,3	13,5	21,8	12,4	15,9	10,2	9,3	9,2	89	48	87	W 7	W 3	W 1	10	7	5	1,5	●⁰ 3.
15	17,3	16,9	19,6	10,5	21,7	14,1	15,4	7,0	8,1	9,4	73	42	79	NW 1	NW 3	W 2	3	5	9	—	
16	20,9	20,3	20,8	15,0	22,3	16,4	17,9	7,6	8,6	9,2	60	43	67	W 2	W 3	W 1	9	7	9	—	
17	20,6	19,8	19,2	11,0	24,4	17,1	17,5	8,1	8,3	8,8	82	36	61	W 1	E 5	E 5	0	3	0	—	
18	19,2	18,7	18,2	16,4	25,0	18,2	19,9	9,3	8,5	8,2	68	36	54	E 2	E 7	E 2	0	0	0	—	
19	18,2	17,1	16,5	13,8	30,5	20,5	21,6	7,9	10,4	11,2	68	32	63	W 1	NE 1	W 1	0	0	0	—	
20	17,1	16,8	17,0	16,8	33,0	23,0	24,3	9,6	10,1	11,3	68	27	54	NW 1	NE 3	0	0	0	0	—	
21	17,2	15,9	16,8	15,7	32,8	23,0	23,8	9,2	8,8	10,2	69	24	49	W 1	E 7	E 3	0	0	0	—	
22	16,2	14,9	15,8	19,8	26,8	23,3	23,3	8,6	6,3	10,3	50	25	49	E 3	E 7	0	0	9	9	—	
23	14,8	14,0	13,4	18,2	27,1	21,3	22,2	10,6	10,7	10,2	68	41	55	E 2	E 5	E 9	3	1	1	—	
24	13,6	12,8	13,3	16,1	23,2	19,5	19,6	12,8	12,0	13,1	94	57	79	E 3	E 5	E 2	10	9^2	5	0,3	●⁰ 2, 3.
25	13,7	13,4	13,6	16,3	24,1	18,2	19,5	12,2	9,2	12,4	88	41	80	E 5	E 5	E 3	10	7	9	0,3	●⁰ 3.
26	13,1	13,0	15,8	16,1	25,7	19,0	20,3	12,3	12,8	13,6	90	52	84	E 3	SE 3	E 2	10	9	5	—	
27	17,5	17,7	19,5	15,1	23,2	18,8	19,0	9,8	10,5	9,1	76	50	57	W 2	W 7	NW 2	7	5	9	—	
28	20,0	18,9	18,9	15,2	25,5	18,0	19,6	10,3	9,3	9,6	81	39	63	W 1	SE 2	E 1	10	1	0	—	
29	18,5	17,5	17,7	11,6	24,6	15,0	17,1	7,9	8,2	9,0	78	35	71	0	SE 7	E 1	0	9	0	—	
30	17,2	15,7	15,6	12,1	27,1	19,3	19,5	8,7	11,0	10,7	84	42	64	W 1	W 1	E 1	0	1	0	—	
31	15,6	14,9	16,2	17,8	28,9	19,3	22,0	9,7	11,2	12,2	64	38	74	W 3	NW 1	W 1	0	5	3	—	
Средн. Mittel	715,7	715,0	715,5	17,2	27,8	19,9	21,6	11,2	11,4	12,0	76	41	70	1,8	3,8	1,8	3,5	4,6	3,7	66,5	

1883.

Пятигорскъ. **Сентябрь. — September.** Pjatigorsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	717,9	718,6	719,5	17,5	24,2	17,6	19,8	12,0	9,3	9,3	81	42	62	W 3	W 3	E 1	10²	3	9	—	
2	20,2	19,0	17,5	10,7	25,8	17,8	18,1	7,1	8,3	8,6	73	34	58	0	E 1	E 5	0	0	0	—	
3	16,7	16,1	16,2	16,0	23,5	19,4	19,6	9,3	11,9	12,9	68	56	77	E 5	SE 7	E 3	0	3	0	0,0	
4	16,6	16,6	16,5	16,2	26,2	19,2	20,5	13,6	13,4	13,0	99	54	79	0	E 2	E 1	10	5	0	—	●⁰ 1.
5	16,4	15,3	14,2	16,3	23,5	19,1	19,6	11,7	14,5	14,0	85	67	86	E 1	E 1	E 1	1	9	7	—	
6	13,6	13,4	14,2	15,1	28,2	20,0	21,1	11,0	12,2	13,5	86	43	78	W 1	NE 2	E 2	3	7	0	—	
7	15,1	15,0	15,8	13,1	27,8	21,0	20,6	9,5	12,7	11,6	86	45	64	W 1	E 5	0	0	5	0	—	
8	16,7	16,2	16,3	17,6	26,6	20,9	21,7	10,4	9,5	10,6	69	37	57	E 2	E 3	E 3	3	0	3	—	
9	16,0	15,3	17,6	14,3	26,4	19,2	20,0	11,7	10,8	10,7	97	43	64	E 3	SE 5	SE 9	10	0	7²	—	≡ 1.
10	18,1	18,7	20,6	14,4	22,1	16,0	17,5	11,8	9,7	7,5	97	49	56	E 7	SE 9	SE 9	10	9²	10	—	
11	20,6	20,9	22,5	11,8	15,4	13,6	13,6	7,2	8,6	8,4	70	66	73	E 5	SE 3	E 3	10	10	7	—	
12	23,2	22,5	21,8	9,6	19,2	14,0	14,3	7,2	8,1	7,6	80	49	64	E 5	SE 7	SE 5	0	5	0	—	
13	22,2	21,8	22,1	11,3	22,8	15,8	16,6	7,8	8,3	7,4	78	40	56	E 3	E 3	E 2	0	0	0	—	
14	23,5	23,9	23,7	10,8	15,3	14,2	13,4	7,7	8,2	7,1	81	63	59	E 3	E 3	E 5	10	10²	9	—	
15	23,7	23,7	23,5	8,7	19,2	14,0	14,0	6,4	6,5	7,6	76	40	64	E 3	E 7	E 7	3	1	1	—	
16	23,6	23,1	22,9	11,0	18,3	15,5	14,9	7,8	8,6	9,1	80	55	69	E 5	E 7	SE 3	9²	7	9	—	
17	22,1	21,9	21,6	12,1	15,8	14,0	14,0	8,7	9,8	9,6	84	74	81	E 5	E 5	E 3	10	9²	9²	0,0	●⁰ 3.
18	21,4	21,8	21,7	12,0	14,5	13,2	13,2	8,9	9,8	10,1	86	81	90	E 2	E 3	E 2	9	10²	9²	1,3	●⁰ 1, 2, 3.
19	21,0	19,3	18,2	12,8	17,5	15,2	15,2	10,8	11,6	10,2	98	78	79	E 3	E 3	E 3	10	9²	9²	—	●⁰, ≡ 1.
20	16,1	14,9	14,1	8,9	20,1	15,0	14,7	8,3	10,8	10,5	98	62	83	E 1	E 3	E 1	10	1	0	—	≡ 1.
21	13,6	13,9	16,0	13,5	19,5	14,8	15,9	9,8	12,4	11,4	86	74	91	E 1	0	0	9	10	3	0,5	●⁰ 2, 3; ⊂ 3.
22	17,6	17,2	16,5	13,0	22,7	15,8	17,2	9,8	10,7	11,3	89	52	85	W 1	E 2	E 1	10	7	0	—	
23	16,1	15,2	17,2	9,7	26,1	16,4	17,4	7,6	10,8	11,1	84	43	80	W 1	E 5	W 7	0	1	10	0,6	●⁰ 3.
24	17,5	15,4	15,1	10,0	27,1	17,6	18,2	7,5	10,2	10,4	81	39	69	W 1	SE 5	E 1	1	0	0	—	
25	14,9	15,0	18,2	12,4	27,3	16,6	18,8	7,5	10,4	9,2	70	38	66	W 1	NE 3	E 3	0	0	10	—	
26	19,9	20,5	21,1	12,0	14,9	11,6	12,8	6,5	6,7	7,9	63	53	78	E 5	E 3	E 5	9	9	1	0,0	●⁰ 3.
27	19,5	18,4	18,6	10,3	14,7	12,3	12,4	8,6	9,0	9,8	93	73	93	E 5	SE 5	E 1	10	10	1	0,4	● 3.
28	19,1	19,3	20,6	12,4	19,8	13,4	15,2	9,3	12,1	9,7	88	71	86	W 1	W 5	0	10	7²	0	1,5	● 2.
29	19,5	17,8	17,2	12,2	21,4	14,6	16,1	9,8	10,5	10,0	94	56	82	E 5	SE 5	E 5	10	5	0	—	
30	15,7	14,4	14,9	10,0	24,6	18,5	17,7	9,0	11,8	12,0	99	51	76	SE 1	E 5	0	10	7	1	—	≡ 1.
Средн. Mittel	718,6	718,2	718,5	12,5	21,7	16,2	16,8	9,1	10,2	10,1	84	54	74	2,7	4,0	3,0	6,2	5,3	3,8	4,3	

Октябрь. — October.

1	717,0	716,5	717,7	14,0	26,5	16,8	19,1	9,1	12,8	11,4	77	50	80	W 1	E 3	0	7	7	0	—	⊂ 3.
2	18,8	16,8	16,3	11,8	27,5	17,5	18,9	8,9	12,9	11,4	87	47	77	0	SE 1	E 1	0	0	0	—	
3	15,7	15,6	19,5	11,9	28,3	18,4	19,5	8,2	10,8	12,3	80	38	79	W 2	SW 2	W 2	0	5	0	—	
4	20,5	17,1	15,7	13,8	25,9	19,1	19,6	9,2	11,7	10,4	79	48	64	E 1	E 2	E 2	3	9	0	—	
5	16,5	18,0	19,9	17,1	24,2	17,4	19,6	8,5	10,2	10,6	59	46	72	NW 1	E 5	W 2	5	10	0	—	
6	17,6	14,7	14,1	10,1	34,8	23,1	22,7	7,5	8,8	9,3	81	21	44	W 2	E 3	0	0	0	0	—	
7	14,5	13,8	17,5	18,5	33,8	19,7	24,0	6,7	10,5	9,9	43	27	58	W 1	E 3	E 3	0	1	0	2,0	
8	20,4	20,0	20,2	12,5	12,8	9,6	11,6	9,9	10,2	8,3	93	94	94	E 1	0	0	10	10	10	20,0	● n 1, 2, 3.
9	19,7	18,9	19,7	7,0	6,0	7,9	7,0	7,3	6,9	7,8	98	99	98	E 1	E 2	E 1	10	10	10	—	● n; ≡ 2.
10	20,9	20,7	20,9	6,2	10,1	9,2	8,5	5,8	7,6	8,1	82	82	93	E 3	SE 1	E 3	10	9	9	—	
11	19,9	20,5	21,7	8,2	14,6	12,4	11,7	7,4	9,6	10,2	92	78	95	SE 2	E 2	E 2	7	9	9	—	
12	21,1	20,8	20,5	11,5	13,2	12,9	12,5	9,5	10,9	10,4	95	97	95	E 3	SE 2	E 3	9	10	9	1,5	● 2, 3
13	19,7	19,5	19,6	11,9	21,3	13,1	15,4	10,3	10,8	10,8	99	58	97	0	WNW 2	0	10	3	3	—	
14	19,3	18,7	20,0	10,4	19,8	14,3	14,8	8,8	11,5	10,4	94	67	86	0	E 3	E 5	5	9	10	11,8	
15	26,1	27,8	30,3	3,7	2,7	2,5	3,0	5,6	4,9	4,5	93	87	80	E 5	SE 5	E 5	10	10	0	1,0	● n 1; ✳ 2.
16	31,0	30,2	29,6	0,3	6,7	1,2	2,7	3,7	3,7	3,4	78	50	67	E 5	E 3	E 3	8	0	0	—	
17	26,4	24,3	22,9	1,6	10,5	5,3	5,8	4,0	3,5	5,0	78	37	74	E 3	SE 7	E 5	0	0	3	—	
18	21,0	20,3	20,2	4,8	10,4	4,7	6,6	6,2	7,7	5,9	97	82	92	0	E 3	E 1	10	9	0	—	
19	19,0	17,2	15,9	1,6	16,1	10,5	9,4	4,9	8,5	7,8	94	62	82	0	SE 3	E 2	3	9	5	—	
20	14,4	16,3	21,1	6,2	8,9	5,0	6,7	6,8	7,9	5,4	96	93	83	W 1	W 9	W 5	9	10	9	1,3	● 2.
21	23,0	22,5	23,7	— 1,6	12,9	3,2	4,8	3,7	6,3	5,2	90	57	90	W 1	SE 2	E 1	0	0	0	—	
22	23,7	23,1	23,1	— 0,1	16,0	8,5	8,1	4,0	4,8	6,5	89	36	78	SE 1	E 3	E 3	0	0	0	—	
23	22,4	21,2	20,4	0,1	8,9	2,6	3,9	4,5	6,7	5,3	98	78	96	0	E 3	E 1	10	0	0	—	≡ 1.
24	19,1	17,6	17,8	0,3	18,6	5,6	8,2	4,4	8,4	6,4	94	53	94	0	SE 2	W 1	0	0	0	—	
25	17,5	17,4	19,4	2,8	21,3	5,7	9,9	4,3	7,7	6,3	75	41	93	W 1	E 3	W 1	0	0	0	—	
26	20,2	20,5	21,9	4,7	23,4	7,2	11,8	4,7	6,2	6,1	72	29	80	0	E 3	NW 1	0	1	0	—	
27	22,7	23,0	24,9	9,3	21,4	10,5	13,7	4,5	7,7	7,8	51	41	82	NW 3	SW 2	E 1	0	1	0	—	
28	25,9	26,0	26,0	1,8	15,0	6,6	7,8	5,1	7,2	6,2	96	57	85	0	E 5	E 3	0	0	3	—	
29	24,0	22,4	21,6	2,0	16,9	10,9	9,9	5,2	8,5	6,0	98	60	62	0	ESE 3	W 3	0	0	0	—	
30	21,6	23,2	29,4	2,5	6,5	1,7	3,6	5,3	5,6	3,5	96	78	68	0	NE 7	E 1	5	10	10	0,0	
31	28,6	26,9	25,0	— 2,4	3,9	— 0,8	0,2	3,2	3,7	3,7	83	61	86	E 3	E 5	SE 2	1	5	0	—	
Средн. Mittel	720,9	720,4	721,2	6,5	16,7	9,8	11,0	6,4	8,2	7,6	85	60	81	1,3	3,2	2,0	4,3	4,7	2,9	37,6	

Пятигорскъ. 1883. Pjatigorsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,7	719,4	719,4	— 7,3	10,0	2,9	1,9	2,4	3,3	4,3	92	37	76	0	E 3	E 2	0	3	10	3,7	
2	18,8	19,0	20,0	— 0,3	— 0,5	0,3	— 0,2	4,3	4,3	3,9	96	98	83	E 1	E 5	E 2	10	10	10	4,0	✳ п 1, 2.
3	20,8	21,5	21,3	— 1,4	1,9	2,2	0,9	3,9	4,7	4,9	94	90	91	NW 1	SE 1	E 5	10	10	9	0,6	
4	18,6	17,3	16,9	2,2	4,4	4,7	3,8	5,3	5,8	6,2	98	93	97	E 5	E 3	E 3	10	10	10	2,9	●⁰ 1, 2, 3; ≡ 1.
5	15,3	14,1	14,9	4,7	9,9	7,4	7,3	6,3	6,9	7,2	98	75	94	E 1	E 2	E 3	10	9	10	0,2	●⁰ 1, 3; ≡ 1.
6	16,0	16,4	19,1	3,8	13,5	8,9	8,7	5,8	7,0	7,4	97	61	87	NW 1	E 1	E 2	1	5	9²	—	
7	21,2	21,9	23,1	6,7	14,6	8,7	10,0	6,6	7,0	6,4	90	56	76	E 2	E 1	E 1	9	0	5	—	
8	23,6	23,5	24,6	— 0,5	16,4	2,9	6,3	4,2	6,9	5,2	94	50	91	W 1	E 3	W 2	0	0	0	—	
9	24,4	23,0	22,6	— 0,1	16,7	8,0	8,2	3,9	4,8	6,6	85	34	82	0	E 5	E 3	0	0	0	0,1	
10	21,3	19,9	18,6	4,1	7,7	6,0	5,9	6,0	6,7	6,4	98	86	91	E 1	E 3	E 3	10	10	10	—	●⁰ 1.
11	17,3	16,6	16,6	3,2	10,6	1,7	5,2	5,7	6,2	4,8	98	65	93	W 1	E 2	W 2	10	0	0	—	≡ 1.
12	15,5	14,3	15,3	— 1,3	8,6	4,4	3,9	3,9	6,5	6,0	94	78	97	NW 1	E 5	SE 3	10	0	10	—	≡ 1.
13	18,1	20,3	22,5	1,1	13,8	5,7	6,9	3,5	7,3	6,4	68	62	94	W 1	E 5	W 1	7	0	0	—	
14	22,5	22,7	23,2	7,0	8,5	6,9	7,5	6,7	7,4	6,9	89	89	93	E 3	E 5	E 3	9²	9	10²	—	
15	23,5	23,2	23,4	6,3	11,5	7,4	8,4	6,3	6,6	6,5	88	65	85	0	E 5	E 3	10	1	9	—	
16	23,3	23,3	24,4	6,1	6,7	5,3	6,0	6,2	7,1	6,2	88	98	94	E 1	E 3	E 9	10	10	10	1,5	●⁰ 2.
17	24,7	24,8	24,9	3,5	4,1	2,9	3,5	5,8	5,9	5,5	98	97	98	E 5	E 5	E 5	10	10	10	12,2	●⁰ 1, 3.
18	25,3	25,3	25,8	3,1	4,1	2,4	3,2	5,6	5,9	5,4	98	97	98	E 5	E 5	E 7	10	10	10	7,0	●⁰ п 1, 2, 3; ≡ 2.
19	25,5	25,2	24,5	3,0	3,5	2,8	3,1	5,6	5,8	5,5	98	98	98	E 3	E 5	E 3	10	10	10	2,3	≡ 1; ●⁰ 3.
20	23,8	23,4	23,4	1,0	3,3	2,4	2,2	4,8	5,4	5,4	98	93	98	E 2	E 3	E 5	10	10	10	—	≡ 3.
21	22,8	21,7	21,6	0,7	1,1	1,2	1,0	4,7	4,8	4,9	98	96	98	E 3	E 3	E 7	10	10	10	1,1	≡ 1; ●⁰ 3.
22	20,7	20,1	20,2	— 0,6	0,6	0,9	0,3	4,4	4,3	4,5	00	90	92	E 5	E 7	E 7	10	10²	10	0,5	≡ 1.
23	20,5	20,1	19,9	— 0,1	1,5	0,7	0,7	4,6	4,9	4,7	00	96	96	E 5	E 7	E 3	10	10	10	1,9	●, ✳ п 2; ≡ 1.
24	19,6	19,2	19,3	0,3	2,3	1,7	1,4	4,6	5,0	5,0	98	93	96	E 3	SE 3	E 5	10	10²	10	0,9	✳⁰ 1.
25	19,1	19,2	19,4	1,8	4,4	2,9	3,0	5,1	4,9	5,3	96	79	94	E 3	SE 2	E 2	10	10	10	0,2	●⁰ п 3.
26	19,4	19,2	20,6	0,8	5,5	2,9	3,1	4,6	5,7	5,1	94	85	90	NW 1	E 1	NW 1	10	9	3	—	
27	22,4	22,5	22,9	3,5	11,4	3,5	6,1	5,2	6,3	5,7	88	62	97	W 1	0	E 3	7	0	10	—	≡ 3.
28	22,0	21,2	21,0	3,5	5,3	4,8	4,5	5,7	6,0	5,7	97	91	89	SE 2	E 2	E 3	10	10	9	1,4	
29	20,6	20,5	21,5	2,8	4,8	3,0	3,5	5,5	6,0	5,6	98	94	98	W 1	E 1	E 3	10	10²	10	0,3	● п 3; ≡ 1, 3.
30	21,4	20,2	19,5	1,8	4,1	0,9	2,3	5,1	5,2	4,7	98	85	96	E 1	W 1	W 3	10	10²	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	721,0	720,6	721,0	2,0	7,0	3,9	4,3	5,1	5,8	5,6	94	80	92	2.0	3,2	3,5	8,4	6,9	8,1	40,8	

Декабрь. — December.

1	718,1	716,5	715,3	2,9	9,5	1,3	4,6	4,5	5,4	4.4	79	61	87	W 2	0	W 2	9	1	0	—	
2	14,6	12,6	12,2	— 2,3	14,1	3,5	5,1	3,5	5,1	4,5	92	43	77	E 1	SE 1	W 2	3	1	0	—	
3	10,4	10,2	13,0	1,5	9,1	2,7	4,4	3,6	6,1	5.3	71	71	94	E 1	NW 7	W 5	5	0	10	—	
4	13,9	12,6	13,7	0,7	6,2	2,0	3,0	4.7	5,3	4,9	98	75	93	E 5	E 3	E 2	10	7	10	—	
5	11,9	10,6	10,6	— 0,3	5,6	— 0,2	1,7	4,4	5,2	4,4	98	76	98	E 3	E 5	E 2	10	5	10	—	≡ 1, 3.
6	09,6	07,7	06,5	— 1,3	8,0	— 0,7	2,0	4,0	5,7	4,2	96	70	96	W 1	ENE 1	W 1	0	3	9	0,0	
7	13,6	18,3	20,9	0,5	0,0	— 4,3	— 1,3	4,3	3,9	3,1	90	85	95	W 17	WNW 9	W 1	10	9²	0	—	✳⁰, ⸙ 1.
8	17,8	15,5	14,0	— 1,9	1,0	— 3,3	— 1,4	3,6	4,7	3,4	90	94	96	E 1	E 2	E 3	9	9	10	—	
9	13,7	12,7	16,1	— 2,9	— 1,0	— 3,3	— 2,4	3,6	4,2	3,5	98	98	98	W 1	W 1	W 7	10	10	10	7,8	✳⁰ 1, 2, 3.
10	22,5	23,4	23,3	— 7,4	— 5,5	— 7,8	— 6,9	2,5	2,7	2,1	97	90	86	W 9	W 5	W 3	10	0	10	—	✳⁰ 1.
11	22,9	21,2	19,4	— 2,3	— 0,3	— 9,8	— 4,1	3,5	4,1	1,9	92	90	91	W 5	SW 2	SW 1	10	9	0	—	
12	16,2	15,3	14,3	— 6,5	— 8,8	— 4,9	— 6,7	2,6	2,2	3,0	96	94	95	E 3	E 5	E 5	7	10	10	0,0	●⁰ 3.
13	14,6	14,9	15,8	— 3,3	— 2,8	— 2,9	— 3,0	3,4	3,6	3,6	96	98	98	E 5	E 3	E 3	10	10	10	0,4	✳⁰ 3.
14	17,1	17,9	18,9	— 2,5	0,8	— 0,9	— 0,9	3,6	4,1	4,1	96	85	96	E 1	E 5	SE 5	5	10	10	—	
15	18,4	16,9	13,8	— 0,5	— 0,8	— 0,8	— 0,7	4,3	4,2	4,1	98	96	94	E 3	SE 5	E 3	10	10	10	—	
16	14,0	14,9	17,0	— 2,3	7,7	5,8	3,7	3,8	5,0	5,4	98	63	79	W 1	E 2	NW 2	10	9	3	—	≡ 1.
17	21,9	21,7	22,4	2,1	4,2	1,9	2,7	5,0	5,7	5,2	93	92	98	NW 1	E 2	E 5	9	10	10	—	≡ 3.
18	21,9	22,1	20,8	— 0,8	1,2	— 1,4	— 0,3	4,2	4,8	4,1	98	96	98	SE 5	SE 1	E 3	10	10	10	—	≡ 3.
19	20,2	17,9	16,2	— 4,7	0,8	— 1,7	— 1,9	3,2	3,9	4,0	00	80	98	W 1	E 3	E 3	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
20	12,0	08,6	09,0	— 4,4	— 1,3	— 2,7	— 2,8	3,2	4,0	3,4	98	96	92	E 2	E 3	E 3	10	9	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
21	13,0	12,2	12,4	0,3	2,2	0,2	0,9	4,3	4,7	4,6	92	87	98	W 5	NE 5	E 3	9	10	10	—	⸙ п; ≡ 2.
22	14,5	15,2	16,6	0,3	3,3	0,8	1,5	4,5	4,7	4,7	96	82	96	NE 1	W 1	E 1	10	10	10	2,9	
23	16,3	16,4	17,1	0,0	0,2	— 1,3	— 0,4	4.5	4,6	4,0	98	98	96	W 2	W 1	W 3	10	10	10	3,5	✳ п 1, 2, 3.
24	17,5	17,4	17,6	— 2,5	0,4	— 3,7	— 1,9	3,6	4,4	3,3	96	92	95	W 3	W 2	E 3	10	10	0	0,6	✳ п 1, 2.
25	17,3	16,3	17,0	— 3,1	— 0,1	— 3,1	— 2,1	3,1	3,9	3,5	87	85	96	E 3	E 5	E 2	3	5	10	—	
26	18,0	18,4	19,6	— 4,1	— 1,2	— 3,1	— 2,8	3,3	3,6	3,5	98	86	98	SE 2	SE 3	E 5	10	5	10	—	
27	21,1	21,8	22,1	— 5,1	— 4,6	— 5,3	— 5,0	3,0	3,1	3,0	98	98	98	E 4	E 5	E 5	10	10	10	—	⊔⁰ 1, 2.
28	21,9	21,5	21,5	— 6,7	— 4,1	— 5,9	— 5,6	2,7	3,3	2,8	97	98	98	E 3	E 2	E 3	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
29	21,3	20,7	23,0	— 6,5	— 0,9	— 5,4	— 4,3	2,8	3,7	3,0	00	86	00	SW 1	SW 1	E 5	10	7	10	—	≡, ⊔ 1, 3.
30	23,4	22,5	23,7	— 6,9	— 4,9	— 6,7	— 6,2	2,7	3,1	2,7	00	98	00	E 2	E 3	E 3	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 3.
31	24,5	24,3	25,8	— 8,9	— 8,3	— 7,7	— 8,3	2,3	2,4	2,5	00	00	00	E 3	E 5	E 5	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	717,2	716,7	717,1	— 2,5	1,0	— 2,2	— 1,3	3,6	4,2	3,7	95	86	95	3,1	3,2	3,2	8,7	7,7	8,1	15,2	

1883.

Ставрополь. — Январь. — Januar. — Stawropol.

Долгота — Länge: 41° 59′. Широта — Breite: 45° 3′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707,8	709,3	711,7	— 0,2	— 2,6	— 5,7	— 2,8	4,4	3,4	2,8	98	92	96	W 3	W 3	W 2	10	10	10	3,0	● n, 1, 2.
2	14,0	13,2	14,9	— 7,0	— 5,8	— 7,2	— 6,7	2,4	2,6	2,4	92	87	93	W 4	W 4	W 2	10	4	0	—	
3	15,7	15,9	16,2	— 8,6	— 7,1	— 8,6	— 8,1	1,8	2,5	1,8	79	95	79	0	0	0	10	3	0	—	
4	13,5	11,6	09,2	— 9,4	— 5,0	— 7,3	— 7,2	1,8	2,5	1,6	81	81	62	0	0	0	0	0	0	—	
5	07,2	04,3	00,7	— 1,8	5,4	3,2	2,3	2,9	2,9	3,0	72	43	52	0	0	0	5	9	10	0,5	
6	01,2	04,0	10,2	— 3,4	— 5,4	—13,3	— 7,4	3,3	2,8	1,3	93	93	80	W 4	W 4	W 6	10	10	10	2,0	✢ 1, 2, 3; ✳ 2.
7	14,4	15,1	17,5	—15,5	—13,9	—14,9	—14,8	0,9	1,0	1,1	67	62	78	W 3	W 2	W 1	7	7	0	—	
8	17,9	16,0	13,5	—11,8	— 6,6	—10,4	— 9,6	1,5	2,1	1,6	82	76	80	0	SW 1	0	10	10	10	—	
9	08,0	07,4	07,0	— 8,0	— 7,8	—12,3	— 9,4	1,5	2,2	1,5	62	89	85	SW 1	SW 3	SW 5	8	10	10	7,9	✳ 2; ✢ 3.
10	04,2	03,8	03,9	— 4,9	— 1,4	— 2,0	— 2,8	3,0	3,6	3,5	95	88	90	0	SW 2	W 2	10	10	10	16,0	≡⁰ 1; ✳ 2, 3.
11	01,3	01,2	04,5	— 2,5	— 6,4	—16,8	— 8,6	3,4	2,6	0,9	89	93	75	0	W 4	W 5	10	10	10	11,5	✳ 1, 2; ✢ 2, 3.
12	08,9	12,7	13,4	—24,2	—19,4	—14,9	—19,5	0,4	0,5	1,0	55	50	69	W 7	W 5	W 5	10	4	0	—	✢ 1, 2; ⊕ 2.
13	11,5	10,6	11,9	— 9,2	— 6,2	— 5,9	— 7,1	1,7	2,3	2,5	78	82	87	W 5	W 2	W 2	10	10	10	—	✢ 1.
14	13,5	14,3	15,6	— 6,1	— 6,3	— 6,4	— 6,3	2,5	2,2	2,4	87	79	87	0	0	0	10	10	0	3,0	✳ 2.
15	17,3	18,4	21,1	—19,4	—15,8	—18,7	—18,0	0,9	0,9	0,5	94	67	47	0	S 1	0	10	5	0	—	≡² 1.
16	19,1	17,5	14,9	—17,2	—14,6	—16,5	—16,1	0,8	0,9	0,7	68	65	60	0	0	0	0	0	0	—	
17	13,0	12,6	16,7	—14,8	—10,6	—15,6	—13,7	1,0	1,4	0,7	69	73	53	0	SE 1	0	0	0	0	—	
18	20,8	22,8	25,1	—17,8	—17,7	—22,3	—19,3	0,9	0,7	0,4	78	67	53	0	SE 3	SE 1	10	8	0	—	⊔ 1.
19	24,4	23,6	22,6	—17,6	—10,0	—12,0	—13,2	0,6	1,7	1,3	52	80	74	0	SE 1	0	0	0	0	—	
20	19,6	17,5	16,0	—12,8	— 7,2	—11,3	—10,4	1,3	2,1	1,3	84	81	68	0	0	0	0	0	0	—	
21	12,6	10,5	09,8	—11,2	— 7,4	— 8,4	— 9,0	1,4	1,9	1,5	71	75	64	0	SE 1	0	0	0	0	—	
22	08,3	07,1	07,6	— 6,5	— 1,2	— 4,4	— 4,0	2,1	3,1	2,4	76	74	75	0	0	0	0	0	3	—	
23	08,4	08,5	11,4	— 3,8	0,2	— 6,3	— 3,3	2,5	2,7	2,2	73	57	79	0	SE 1	0	3	3⁰	5	—	
24	14,3	15,6	17,7	— 4,2	0,2	— 3,0	— 2,3	2,5	3,2	2,7	75	69	74	0	0	0	10	8⁰	10	1,4	✳ 3.
25	18,7	18,1	17,9	— 7,4	— 5,5	— 8,1	— 7,0	2,5	2,9	2,2	97	96	91	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
26	16,2	14,1	11,9	— 9,4	— 7,5	—10,3	— 9,1	2,1	2,3	1,7	97	92	83	0	SE 1	0	10	10	7	—	≡ 1, 2, 3.
27	09,6	09,2	09,9	—10,9	— 6,5	— 7,1	— 8,2	1,7	2,5	2,6	86	90	98	SE 3	SE 5	SE 4	0	10	10	—	✢ 2, 3; ≡ 3.
28	09,3	08,6	09,7	— 4,9	— 1,9	— 4,2	— 3,7	3,0	3,3	2,9	95	84	86	SE 2	0	0	10	6	10	—	≡⁰, ⊔ 1.
29	09,2	08,8	10,5	— 4,8	— 2,1	— 3,6	— 3,5	3,0	3,5	3,1	95	90	89	0	SSE 2	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
30	12,7	13,2	15,1	— 4,3	— 1,0	— 3,3	— 2,9	3,2	3,6	3,4	98	84	96	0	SE 1	SE 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
31	15,0	14,5	14,6	— 4,6	— 4,8	— 3,8	— 4,4	3,1	3,1	3,4	98	98	00	0	SE 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	712,5	712,3	713,0	— 9,2	— 6,5	— 9,1	— 8,3	2,1	2,4	1,9	82	79	78	1,0	1,5	1,2	6,9	6,4	5,0	45.3	

Высота: 585? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 585? Meter.

1	715,2	715,4	716,4	— 2,5	— 0,2	— 4,1	— 2,3	3,6	3,2	3,0	94	70	91	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
2	17,4	17,1	18,0	— 5,7	— 1,8	— 3,9	— 3,8	3,0	3,8	3,0	00	94	89	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
3	17,6	17,5	18,7	— 6,0	— 4,4	— 6,8	— 5,7	2,6	2,7	2,2	93	84	81	SE 3	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
4	18,9	19,0	19,4	— 7,6	— 1,2	— 4,2	— 4,3	2,1	3,0	2,6	83	73	77	0	0	0	0	0	0	—	
5	17,6	15,2	13,6	— 3,9	4,3	— 3,8	— 1,1	2,7	1,7	3,0	80	27	89	0	0	0	0	5⁰	0	—	
6	12,5	11,7	11,5	0,1	4,3	0,6	1,7	3,6	2,9	4,0	78	46	83	0	0	0	10	10	10	0,5	
7	13,1	13,7	15,9	0,6	4,7	— 0,1	1,7	4,3	4,7	4,5	90	72	98	0	0	0	10	10	10	—	✳ 1 2; ≡ 3.
8	16,2	17,2	19,3	— 1,8	— 7,1	—11,1	— 6,7	4,0	2,5	1,6	00	95	82	0	E 2	E 3	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2.
9	18,1	16,9	16,7	— 9,6	— 5,7	—10,1	— 8,5	1,8	2,4	1,8	84	82	87	SE 3	SE 4	SE 1	10	2	0	—	⊔ 1.
10	15,5	16,1	17,2	—11,3	— 6,0	—10,8	— 9,4	1,5	2,1	1,4	78	71	69	0	SE 2	SE 1	0	0	0	—	
11	17,7	17,5	17,4	—12,2	— 8,1	— 9,8	—10,0	1,5	2,1	1,5	89	88	71	0	SE 3	SE 5	0	10	10	—	
12	16,4	16,0	16,2	—10,8	— 5,7	— 7,1	— 7,9	1,6	2,3	2,3	83	77	90	SE 3	SE 5	SE 4	2	10	10	—	
13	16,0	15,6	17,5	— 7,1	— 6,7	— 8,6	— 7,5	2,5	2,4	2,1	95	89	91	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	—	⊔ 1; ≡⁰ 1, 3.
14	19,0	20,1	21,1	—12,5	— 8,2	— 9,2	—10,0	1,6	2,2	2,0	96	91	91	SE 5	SE 6	SE 6	10	10	10	1,1	≡ 1; ✢ 2.
15	21,3	20,7	21,5	— 9,6	— 7,9	— 8,6	— 8,7	1,9	2,2	2,0	87	89	88	SE 3	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
16	20,7	19,4	20,2	— 9,5	— 6,8	— 7,5	— 7,9	1,9	2,3	2,1	87	86	83	SE 3	SE 4	SE 3	10	0	3	—	
17	18,4	18,0	17,8	— 8,8	— 5,5	— 9,9	— 8,1	2,0	2,4	1,7	88	80	80	SSE 4	SSE 3	SSE 2	3	2	0	—	
18	17,8	17,7	18,1	—10,6	— 6,4	— 8,1	— 8,4	1,9	2,5	2,1	97	90	88	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	7	—	≡ 1, 2.
19	17,7	17,8	18,5	— 5,0	— 0,9	— 5,2	— 3,7	2,6	3,0	2,6	84	69	85	0	0	0	7	8⁰	0	—	
20	18,2	18,2	18,2	— 8,0	— 3,3	— 2,6	— 4,6	2,0	2,7	3,4	83	76	89	0	SE 3	SSE 3	0	2	10	—	
21	17,1	17,3	17,6	— 3,9	— 1,4	— 1,7	— 2,3	3,3	3,8	3,3	95	92	82	SE 4	SE 4	SE 1	10	10	8	0,2	≡⁰, ✢⁰ 1.
22	17,5	17,4	17,7	— 2,2	0,6	— 2,5	— 1,4	3,5	4,1	3,4	89	85	89	0	0	0	10	8⁰	10	—	
23	15,9	13,7	11,6	— 5,8	0,1	— 4,0	— 3,2	2,8	4,3	3,0	95	94	89	0	0	0	10	6	0	—	≡⁰ 1, 2.
24	07,8	06,8	08,3	— 5,9	— 1,6	— 3,0	— 3,5	2,5	3,4	3,3	87	84	91	0	SE 2	SE 2	0	10	8	—	
25	09,0	07,7	07,9	— 4,8	— 2,3	— 1,4	— 2,8	3,1	3,8	3,8	98	98	92	0	0	0	10	10	10	2,2	≡ 1, 2.
26	05,8	05,2	05,6	— 0,7	1,6	— 2,3	— 0,5	3,9	3,7	3,9	90	71	00	W 2	W 2	0	10	10	10	—	✳ 1; ≡ 3.
27	02,6	03,0	04,8	— 3,0	— 1,9	— 3,1	— 2,7	3,6	3,7	3,5	98	92	96	SE 2	SE 3	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
28	03,5	02,3	03,8	— 3,6	— 1,0	— 1,0	— 1,9	3,2	3,6	3,7	91	84	86	0	0	0	10	10	10	3,2	
Средн. Mittel	715,2	714,8	715,4	— 6,1	— 2,8	— 5,4	— 4,8	2,7	3,0	2,7	90	80	87	1,4	2,3	1,7	7,2	7,6	7,0	7,2	

Ставрополь. 1883. Stawropol.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704,7	705,1	706,3	— 3,4	0,0	— 2,5	— 2,0	3,5	3,3	3,8	98	73	00	SE 2	0	0	10	10	10	1,1	✳ n, 1, 2, 3; ≡⁰ 1, 3.
2	06,8	09,1	13,2	— 3,3	— 0,9	— 5,1	— 3,1	3,5	3,9	3,0	98	90	98	SE 2	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
3	14,7	16,3	18,0	— 6,6	— 1,3	— 6,0	— 4,6	2,8	3,3	2,3	00	78	79	0	0	0	10	1⁰	10	—	≡² 1.
4	18,2	17,8	17,2	— 4,5	— 0,6	— 6,8	— 4,0	3,0	3,2	2,3	93	73	86	0	0	W 2	10	2	0	—	≡⁰ 1, 3.
5	15,3	13,1	10,2	— 6,1	0,8	— 1,3	— 2,2	2,5	3,0	3,8	87	62	90	W 3	W 4	W 3	3	2	10	—	
6	05,9	05,2	04,4	— 3,6	1,0	1,2	— 0,5	3,3	3,8	3,8	95	75	75	W 4	W 3	W 1	10	3	10	—	≡⁰ 1.
7	00,1	02,7	05,5	2,4	3,9	3,3	3,2	3,5	4,8	5,0	65	78	87	SSW 2	W 1	0	8	3⁰	10	3,2	● 2, 3.
8	04,6	05,5	05,8	3,1	6,4	3,8	4,4	3,7	4,7	4,9	64	65	82	0	0	0	10	10	0	0,3	● 2.
9	02,8	03,4	07,6	5,8	11,2	0,8	5,9	3,8	4,6	4,5	55	46	92	0	NW 2	0	3	10	10	3,0	≡, ● 3.
10	10,8	11,3	10,1	— 4,0	0,8	0,2	— 1,0	2,5	4,0	4,3	75	82	92	W 1	W 2	0	4	6	0	—	
11	08,2	07,4	06,7	— 0,2	3,2	— 0,3	0,9	3,8	3,7	3,8	85	65	85	SE 2	S 2	0	10	1	7	—	
12	02,3	699,6	697,0	— 0,7	3,4	0,8	1,2	4,3	5,0	4,6	98	85	94	SE 2	SSE 3	SE 1	10	7	10	—	≡ 1.
13	690,4	90,8	98,7	1,3	4,4	— 2,0	1,2	4,0	4,8	3,6	80	78	92	0	W 2	W 7	8	10	10	9,3	● 3.
14	702,6	703,5	703,5	— 3,9	2,6	0,2	— 0,4	2,9	3,2	3,5	87	59	75	W 4	W 2	0	0	0	0	—	
15	01,7	01,2	07,4	— 0,4	5,1	0,1	1,6	3,5	4,0	4,3	79	61	94	SE 2	SE 2	W 5	8	8⁰	10	2,5	✳ 3.
16	12,6	14,0	16,5	— 4,0	— 2,1	— 2,8	— 3,0	3,2	3,3	3,3	93	83	89	W 3	W 3	W 1	10	5	10	—	✳ n.
17	17,4	17,3	16,9	— 5,2	0,4	— 2,1	— 2,3	2,6	2,1	3,1	85	44	79	0	W 2	0	2	0	0	—	
18	15,2	14,1	13,8	— 3,0	1,6	— 2,3	— 1,2	3,3	3,5	3,1	89	68	81	0	0	0	0	2	0	—	
19	11,6	09,4	07,0	— 0,7	5,0	3,2	2,5	3,7	2,1	3,1	85	32	54	W 2	W 2	0	5	2	0	—	
20	02,9	02,1	03,5	1,0	7,1	2,0	3,4	3,2	3,0	4,1	65	41	77	0	W 2	W 2	3	7⁰	8⁰	0,2	
21	03,0	03,1	02,5	0,8	3,8	1,8	2,1	4,4	5,4	5,1	90	90	98	0	0	0	10	10	10	3,1	✳⁰ n, 1, 2, 3; ≡ 3.
22	01,6	01,7	03,8	3,6	11,4	4,8	6,6	4,3	4,6	5,5	74	45	86	0	ESE 2	NNE 2	2	6⁰	10	1,6	
23	02,4	03,8	06,6	3,4	5,0	— 1,4	2,3	5,8	5,8	4,1	00	89	98	0	W 2	0	10	10	10	6,4	● 1, 2; ≡ 1, 3.
24	06,1	08,4	11,3	— 6,5	— 5,4	— 10,1	— 7,3	2,3	2,6	1,7	84	85	83	0	W 2	W 2	10	10	10	2,6	✳ n, 1, 2.
25	10,3	09,1	07,0	— 8,0	— 4,1	— 4,5	— 5,5	2,1	2,8	2,9	85	84	90	0	SE 1	0	5	0	0	—	
26	08,2	11,5	16,2	— 3,7	2,4	0,5	— 0,3	3,2	3,6	4,1	93	67	87	W 2	W 2	W 1	10	9	5	—	
27	16,0	14,7	13,9	0,4	7,7	3,4	3,8	3,8	4,6	4,6	80	59	78	0	SE 3	0	0	2⁰	0	—	
28	11,3	10,7	11,7	8,8	18,2	12,3	13,1	3,5	5,1	5,1	42	33	47	0	0	0	5	8⁰	10	—	
29	10,8	09,6	08,8	11,1	16,2	11,6	13,0	5,9	5,9	5,9	60	44	58	0	SE 3	0	10	2	10	—	
30	06,3	04,6	02,4	15,4	23,4	11,8	16,9	5,5	6,2	6,3	42	29	61	W 2	SE 1	0	10	2	10	—	
31	01,3	02,7	08,5	9,8	6,4	— 2,0	4,7	5,6	6,9	3,5	61	96	88	W 2	NW 7	W 7	10	10	10	3,2	≡⁰ 2; ✳ 3.
Средн. Mittel	707,3	707,4	708,5	0,0	4,4	0,4	1,6	3,6	4,1	4,0	80	66	83	1,1	1,8	1,1	7,0	5,4	6,8	36,5	

Апрѣль. — April.

1	714,0	714,5	716,1	— 1,6	3,8	2,6	1,6	3,7	4,2	4,7	90	71	84	W 3	W 3	W 1	10	6	10	—	✳ n.
2	16,2	16,2	16,2	1,4	7,8	3,4	4,2	3,8	2,7	3,7	74	34	64	0	SW 1	0	0	2	0	—	
3	14,4	12,9	12,5	2,3	9,8	4,4	5,5	2,9	3,5	4,6	54	39	75	SE 1	SE 3	0	0	0	3	—	
4	11,7	11,9	12,9	2,2	7,6	5,2	5,0	4,0	4,7	5,0	76	60	75	0	NNW 1	0	5	3	10	—	
5	11,9	09,6	07,3	4,2	11,6	6,0	7,3	4,9	5,3	4,9	79	52	70	0	SE 2	0	7	7	0	—	
6	04,5	04,3	05,0	1,9	8,8	7,7	6,1	5,1	6,1	6,0	96	72	76	0	SE 3	0	10	7⁰	10	—	≡ 1.
7	02,8	02,4	04,9	3,7	12,8	7,5	8,0	5,9	5,9	5,9	98	54	75	SE 2	SE 3	0	10	4	10	—	≡ 1.
8	04,4	08,0	10,7	4,0	4,3	3,2	3,8	6,0	5,0	5,2	98	80	90	SE 1	W 4	W 2	10	10	10	7,5	≡ 1; ● 2.
9	11,1	11,8	13,4	2,5	3,9	2,3	2,9	5,1	5,5	5,1	93	90	94	W 3	W 3	W 1	10	10	10	10,8	● 2.
10	14,2	14,4	14,4	1,7	5,4	3,6	3,6	4,8	5,1	5,2	93	76	88	0	0	0	10	10	10	1,5	● n, 2; ✳ 2.
11	12,2	10,3	09,1	— 0,1	5,6	1,6	2,4	4,4	4,6	4,4	96	68	85	SE 1	SE 3	SE 3	10	7	10	—	≡⁰ 1.
12	08,1	08,1	09,0	— 1,6	4,2	2,8	1,8	4,1	5,4	4,9	00	87	88	SE 2	SE 1	0	10	10	5	0,4	≡² 1, 2; ✳⁰ 2.
13	08,2	08,2	09,0	2,5	8,7	3,8	5,0	4,9	5,8	4,9	83	69	82	SE 2	SE 3	SE 2	10	3⁰	2	—	
14	07,2	06,4	07,3	2,7	7,3	5,0	5,0	5,2	6,0	5,8	93	79	89	SE 2	SE 3	0	10	10	2	0,5	● 3.
15	05,1	03,7	02,6	10,0	16,2	10,0	12,1	6,3	7,4	7,6	69	55	83	0	SE 2	0	7⁰	3	10	5,0	● 3.
16	03,3	06,0	08,5	4,3	5,6	6,2	5,4	6,2	5,4	5,0	00	80	70	W 3	W 4	0	10	10	6	0,9	● n, 1; ≡ 1.
17	09,2	09,9	11,2	5,1	7,8	5,1	6,0	5,0	5,7	6,1	76	72	92	0	0	0	8	10	10	9,0	● 3.
18	11,3	11,2	11,2	5,1	5,8	4,0	5,0	6,2	6,4	5,5	94	93	90	0	0	0	10	10	9	3,7	● n, 1, 2; ≡ 1.
19	11,3	11,5	12,1	3,3	7,0	4,2	4,8	5,3	5,6	5,3	92	75	85	W 2	W 1	0	10	6	0	—	
20	11,0	10,9	11,4	4,7	9,4	7,2	7,1	5,1	5,4	5,8	79	61	77	0	0	0	2	8	5	0,2	
21	10,3	10,0	10,0	6,5	14,3	9,0	9,9	6,0	5,7	6,6	83	48	77	0	E 2	0	5	2⁰	0	—	⌒² 1.
22	08,3	07,8	07,5	6,8	14,0	9,6	10,1	7,2	6,4	7,0	98	54	79	0	SE 3	0	10	0	0	—	≡ 1.
23	04,7	03,9	04,1	4,2	12,5	10,8	9,2	6,1	7,4	7,5	98	69	77	SE 2	SE 3	0	10	10	10	—	≡ 1.
24	02,8	03,3	05,4	6,8	9,4	7,3	7,8	5,9	6,4	6,3	80	72	83	SE 2	SE 3	0	10	10	8	—	
25	05,5	06,7	09,5	5,5	7,4	4,0	5,6	6,5	6,5	6,1	97	85	00	NE 2	NE 2	0	10	10	10	7,7	≡ 1, 3; ● 3.
26	10,2	09,9	09,7	1,8	6,4	4,2	4,1	5,1	4,1	4,6	96	56	75	0	0	0	10	5	0	—	●, ✳ n; ≡ 1.
27	07,7	07,0	07,4	5,2	10,4	6,1	7,2	4,0	4,9	5,1	59	52	73	0	0	0	0	7	10	2,1	● 3.
28	08,4	09,5	09,6	5,8	9,6	7,2	7,5	6,2	5,9	6,8	90	66	90	0	N 1	0	10	9	10	20,0	● n, 3.
29	10,2	10,8	10,3	6,1	10,2	6,0	7,4	6,3	6,4	6,5	90	69	93	0	0	0	10	10	0	—	△ n; ⌒ 3.
30	05,7	03,0	01,9	6,0	13,1	11,0	10,0	6,3	6,4	6,9	90	57	70	0	SE 3	SE 2	1	8	9	5,8	⌒² 1.
Средн. Mittel	708,9	708,8	709,3	3,8	8,7	5,7	6,0	5,3	5,5	5,6	87	66	82	0,9	1,9	0,4	7,8	6,9	6,3	75,1	

1883.

Ставрополь. — Май. — Mai. — Stawropol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699,4	700,7	702,9	6,0	10,4	9,8	8,7	6,9	8,8	8,1	99	94	89	SE 1	0	W 3	10	10	10	8,2	≡ 1; ● 1, 2.
2	704,8	05,8	07,9	10,3	12,9	9,4	10,9	8,3	8,4	7,4	89	76	84	0	W 2	0	5	6	0	2,2	●², ⸜, ▲⁰ 2.
3	08,4	08,4	09,0	12,4	18,2	12,2	14,3	7,2	7,0	8,1	67	45	76	0	WSW 1	W 1	5	4	4	6,5	
4	10,0	10,0	12,4	10,0	15,4	11,4	12,3	8,6	5,3	5,7	94	41	57	0	W 3	W 2	10	3	0	—	⸜, ▲ n; ● n, 1.
5	12,8	12,9	12,7	13,2	16,8	12,8	14,3	6,8	7,3	7,4	61	51	68	0	0	0	7⁰	1	0	—	
6	10,5	09,7	08,2	15,3	21,2	14,8	17,1	8,7	7,5	7,2	67	40	58	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	
7	07,1	06,8	07,9	11,8	21,2	15,8	16,3	7,8	9,0	7,9	76	48	59	SE 3	SE 4	SE 3	5	3⁰	2	—	
8	09,5	10,4	12,0	12,0	20,6	14,0	15,5	8,7	8,9	7,5	84	49	63	SE 3	SE 4	SE 3	2⁰	0	2⁰	—	⊃ 1.
9	11,8	12,5	12,5	11,8	20,4	13,3	15,2	7,5	6,1	6,1	73	34	53	SE 5	SE 5	SE 4	0	2	0	—	
10	12,2	12,3	11,6	11,4	20,7	14,4	15,5	6,8	5,3	7,5	67	30	61	SE 4	SE 5	SE 4	0	0	0	—	
11	12,0	11,5	10,9	11,4	21,4	15,0	15,9	6,3	4,5	4,5	62	23	36	SE 2	SE 5	SE 3	0	0	0	—	
12	10,0	09,4	08,4	13,0	19,7	16,8	16,5	6,4	7,7	7,1	57	45	50	SE 1	SE 1	0	2⁰	2⁰	3	—	
13	06,9	07,5	07,4	14,4	20,2	17,0	17,2	7,3	7,9	6,4	60	45	44	0	SE 1	SE 2	7	6⁰	3	—	
14	06,4	06,2	06,8	14,9	21,4	17,2	17,8	8,7	8,7	8,4	69	46	57	0	E 1	0	0	2⁰	6	—	⸜ 3.
15	07,4	07,8	08,6	18,0	21,4	17,6	19,0	7,4	7,3	9,1	48	39	62	0	0	0	5	2⁰	2	—	⸜ 3.
16	08,1	07,1	08,5	15,6	24,2	15,2	18,3	7,9	7,9	10,9	60	35	85	SE 2	E 5	0	0	3	5	11,6	●, ⸜, ▲ 3.
17	08,0	08,2	07,0	14,8	17,4	15,0	15,7	10,3	9,4	9,7	83	64	76	0	NE 1	0	8	9	8	3,1	● 1, 2.
18	04,7	04,4	04,1	16,9	18,8	16,0	17,2	11,2	11,2	11,3	79	70	84	0	0	0	3	6	7	0,3	●, ⸜ 3.
19	04,5	05,4	06,7	14,2	17,6	14,0	15,3	9,7	9,8	9,0	81	65	76	W 2	NW 3	0	10	7	4	—	
20	07,3	08,0	08,5	14,9	21,0	14,1	16,7	10,9	9,5	10,1	87	52	85	0	NE 2	0	3	4	7	5,1	●, ⸜ 3.
21	09,8	10,0	10,8	15,6	20,4	15,0	17,0	11,8	10,8	10,5	89	61	83	SE 1	SE 1	0	9	7	9	6,2	●, ⸜ 3.
22	10,1	10,5	10,6	14,4	19,6	16,2	16,7	9,5	10,6	11,1	78	62	81	0	0	0	9	3	2	—	● n
23	10,3	10,2	10,1	18,8	22,6	14,2	18,5	10,9	10,5	9,2	68	51	77	0	SE 1	0	2	4	8	21,2	●², ⸜², ▲⁰ 3.
24	09,3	10,7	12,7	13,8	13,1	10,6	12,5	11,5	10,3	8,4	98	93	90	0	W 2	W 2	10	10	8	14,5	≡ 1; ● 2, 3.
25	11,8	11,0	11,2	11,2	16,8	12,4	13,5	8,4	8,6	9,6	85	61	90	0	SE 2	0	8	6	1	—	
26	12,6	13,1	13,6	12,5	17,6	14,2	14,8	9,4	9,4	8,8	88	63	74	0	S 1	0	5	6	5	—	
27	10,7	08,4	10,0	13,4	18,5	13,4	15,1	9,3	11,4	10,8	82	72	95	SE 1	SE 3	W 2	10	10	10	5,0	● 3.
28	12,0	13,2	13,8	11,8	15,8	14,0	13,9	10,1	10,5	8,8	98	79	75	W 2	W 3	W 2	10	7	3	—	● n, 1; ≡ 1.
29	14,5	13,6	14,1	15,5	18,8	14,5	16,3	9,3	11,5	9,2	71	71	75	W 1	W 2	0	2⁰	3	2	—	⊃ 1.
30	12,5	12,5	11,1	16,2	16,4	13,0	15,2	9,9	9,6	9,5	72	70	86	W 2	W 3	W 3	6	10	8	3,5	● 2, 3.
31	10,4	10,1	10,8	12,5	17,0	13,0	14,2	9,5	9,8	9,3	89	68	85	W 3	W 4	W 4	10	7	2	—	
Средн. Mittel	709,2	709,3	709,8	13,5	18,6	14,1	15,4	8,8	8,7	8,5	77	56	72	1,1	2,2	1,3	5,3	4,6	3,9	87,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,5	710,3	710,2	12,8	18,8	14,7	15,4	9,3	9,6	10,8	86	60	87	W 3	W 3	W 1	3	5	10	0,3	●⁰ 3.
2	09,6	09,7	11,1	13,8	19,0	14,4	15,7	9,6	10,5	10,0	82	64	83	0	W 4	0	3	5	2	—	
3	10,1	09,8	09,7	16,2	20,5	15,4	17,4	8,9	10,0	8,6	65	55	66	0	E 1	0	0	5	8	—	
4	07,8	08,1	08,1	13,1	11,4	12,5	12,3	9,0	9,9	10,5	81	99	98	SE 2	E 2	0	10	10	9	20,2	●, ≡ 2, 3.
5	07,0	07,0	07,8	10,7	12,9	12,3	12,0	7,9	9,5	9,9	83	87	94	E 2	SE 1	0	10	10	10	9,9	●, ≡ 3.
6	08,6	09,2	10,9	10,6	15,6	13,6	13,3	8,0	9,0	8,1	84	68	70	0	NE 2	0	10	7	2	—	● n.
7	11,1	12,0	12,5	16,0	18,8	14,8	16,5	9,6	8,9	10,0	71	55	81	0	ESE 1	0	0	4	0	—	⊃ 3.
8	12,3	12,7	12,1	18,0	21,0	17,0	18,7	10,0	9,4	10,6	65	51	74	SE 1	SE 2	0	0	2	0	—	
9	10,8	10,5	09,9	18,2	22,9	16,7	19,3	11,0	8,8	8,9	71	42	63	SE 2	SE 4	SE 2	0	1	0	—	
10	08,7	07,7	07,7	14,5	21,4	17,6	17,8	8,5	11,5	11,1	70	61	74	SE 3	SE 3	SE 2	2	0	2	—	
11	07,3	08,0	08,0	19,5	23,6	19,6	20,9	11,2	12,6	12,0	66	58	71	0	N 1	0	0	7	2	—	
12	08,5	09,2	09,8	20,0	24,5	20,2	21,6	11,5	11,7	10,6	67	51	60	W 2	W 2	0	0	2	3	—	⸜ 3.
13	10,6	11,3	11,6	18,7	24,7	19,4	20,9	13,0	10,6	10,8	82	47	65	SW 2	NW 2	0	2	6	2	—	
14	11,8	11,5	11,6	20,4	23,3	20,2	21,3	10,3	8,7	9,3	57	40	53	0	0	0	0	3	3	—	
15	11,0	10,9	10,4	21,7	23,6	21,4	22,2	9,0	9,7	11,7	46	45	63	0	0	W 2	3	3	2	—	
16	09,9	09,2	10,3	18,8	21,6	16,6	19,0	11,5	14,1	11,1	71	74	79	0	0	W 2	4	10	8	1,2	● 2; ⸜ 3.
17	09,8	09,0	08,7	18,9	22,3	18,2	19,8	12,8	10,3	11,0	80	52	71	SW 1	W 2	W 2	1	3	3	—	
18	07,6	07,3	07,5	19,5	24,2	18,2	20,6	11,5	8,7	10,4	69	38	67	SW 2	WSW 3	W 3	2	8	2	—	⸜ 3.
19	07,5	07,7	09,3	19,1	25,1	18,7	21,0	9,7	10,5	11,6	60	44	72	SW 3	W 4	SW 2	3	7	2	—	
20	09,4	09,1	08,2	19,7	25,0	20,4	21,7	9,9	7,9	8,6	58	33	48	W 1	W 1	0	1	2	0	—	
21	06,5	05,4	07,4	22,3	28,0	16,8	22,4	12,5	9,2	10,4	63	32	74	0	0	0	6	5	5	8,2	●, ⸜, ▲⁰ 3.
22	06,1	05,8	06,8	16,6	17,8	13,4	15,9	11,1	11,8	10,9	79	78	96	0	SW 2	W 1	8	10	10	15,3	● 3.
23	05,6	04,5	05,0	13,2	19,1	15,0	15,8	10,2	9,7	9,4	91	59	74	W 1	W 3	0	10	7	0	—	
24	03,9	03,6	03,3	17,4	22,0	18,2	19,2	10,6	10,5	12,3	72	53	79	0	SE 2	0	0	7	3	4,5	
25	04,9	05,1	07,1	16,9	21,4	15,4	17,9	12,8	13,0	12,3	90	69	94	0	E 1	0	10	5	9	2,3	● n, 3; ⌒ 3.
26	07,2	07,4	10,1	15,8	18,4	12,3	15,5	11,9	13,2	10,7	89	84	00	W 2	W 2	0	8	10	10	13,3	● n, 2, 3 ≡² 3.
27	10,5	10,5	11,4	10,5	13,2	13,6	12,4	9,0	9,7	10,1	95	87	88	0	E 2	0	10	8	9	3,2	● n, 1, 2; ≡ 2.
28	10,5	10,6	11,2	13,9	18,2	14,9	15,7	9,8	10,4	10,7	83	67	85	0	E 2	0	8	3	3	—	
29	12,2	11,9	12,8	15,2	20,4	16,0	17,2	10,6	12,0	10,1	83	68	75	SE 1	SE 3	0	5	1	3	—	
30	13,7	13,1	12,4	18,7	22,1	18,2	19,7	11,3	13,7	8,6	71	70	55	0	SE 2	SE 1	2	4	0	—	
Средн. Mittel	709,0	708,9	709,4	16,7	20,7	16,5	18,0	10,4	10,5	10,4	74	60	75	0,9	1,9	0,6	4,0	5,3	4,1	78,4	

Ставрополь. 1883. Stawropol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,9	710,2	710,3	16,7	23,6	18,5	19,6	11,1	8,5	11,7	78	38	74	SE 1	SE 4	SW 1	3	7⁰	8	—	
2	10,1	09,6	08,6	19,6	24,6	20,2	21,5	10,7	8,7	11,6	63	38	59	0	E 1	0	2	5	3	—	
3	08,1	07,6	07,2	17,5	23,3	18,0	19,6	11,4	10,9	11,9	77	52	78	0	E 3	0	8	5	5	6,9	● 3.
4	05,6	06,9	07,7	17,8	19,6	17,5	18,3	12,2	11,4	12,1	81	68	82	0	0	0	10	7⁰	3⁰	0,5	●⁰ 2.
5	07,3	07,1	07,5	19,6	23,7	19,5	20,9	12,5	10,6	12,2	74	49	73	0	NW 1	0	0	5	5	—	
6	06,8	05,8	07,1	19,2	24,6	18,1	20,6	11,0	10,5	12,5	66	46	81	W 2	NW 2	0	6	5	7	5,3	●, ⊼ 3.
7	06,9	07,3	08,7	18,0	20,4	16,6	18,3	13,2	14,3	13,3	86	81	95	SW 2	0	SW 3	1	5	7	15,8	● 2, 3; ⊼ 2.
8	10,6	11,2	12,2	16,2	22,6	19,8	19,5	10,3	11,7	12,1	75	57	71	SE 1	0	0	9	3	2	—	
9	11,4	10,0	09,5	20,2	24,8	19,8	21,6	15,4	15,4	8,4	88	66	49	SE 1	SE 2	0	0	0	0	—	⊼ 1.
10	09,1	08,9	09,6	21,0	25,6	21,6	22,7	12,5	13,7	12,2	68	57	64	SW 2	NW 2	NW 3	3	2	9	—	
11	10,2	10,0	10,1	19,4	25,0	21,2	21,9	10,0	11,9	11,0	60	51	59	SW 1	NW 3	NW 2	4	2	0	—	
12	10,6	10,4	10,7	20,8	26,4	22,2	23,1	13,6	12,8	11,3	75	51	57	0	W 1	SW 1	3	3	1	—	⊼ 1.
13	11,3	11,4	12,9	21,4	26,2	20,2	22,6	7,7	10,6	8,8	41	42	49	W 2	NW 2	0	1	4	0	—	
14	13,8	13,3	12,2	21,5	26,8	21,0	23,1	10,5	13,9	7,7	56	54	42	0	SE 1	0	0	0	0	—	
15	11,0	09,7	09,2	20,6	27,9	23,0	23,8	8,7	7,9	9,3	48	28	44	SE 2	SE 5	SE 4	0	0	0	—	
16	08,4	08,5	08,1	22,6	29,2	21,8	24,5	10,8	6,9	7,1	53	22	37	SE 4	SE 4	SE 1	0	0	1	—	
17	07,1	05,2	04,2	22,4	29,0	22,8	24,7	12,4	10,1	12,2	62	33	59	0	SE 5	0	1	0	2	—	
18	02,5	03,3	06,8	24,4	26,4	19,6	24,1	13,4	12,9	13,9	59	45	82	0	NW 3	0	0	2	10	5,7	●, ⊼ 3.
19	10,6	11,7	11,5	16,7	19,9	18,8	18,5	13,0	13,2	13,0	92	77	81	0	0	0	10	10	2	5,0	● n, 2; ⊼ 2.
20	13,1	13,0	13,3	21,6	24,8	21,2	22,5	14,4	14,3	13,3	76	62	72	S 1	0	S 2	5	8⁰	3	0,2	
21	12,5	11,9	12,2	17,7	21,3	20,2	19,7	13,5	13,9	12,7	90	75	73	0	SE 2	SE 1	10	5	8	4,2	● 1, 2; < 3.
22	11,0	10,3	10,0	18,6	26,7	22,8	22,7	11,6	11,4	12,6	73	44	61	0	SE 1	0	0	1⁰	0	—	
23	09,3	09,6	09,3	26,4	31,0	22,8	26,7	14,9	15,1	12,2	59	45	59	0	0	W 1	0	3	5	10,0	●, ⊼ 3.
24	09,6	10,1	09,5	22,7	28,1	23,8	24,9	12,4	13,6	12,8	61	48	59	0	0	W 2	10	2	2	—	
25	09,1	08,9	08,5	23,6	29,2	26,0	26,3	14,8	14,6	11,6	68	48	46	0	NW 2	NW 1	2	2	0	—	
26	08,3	08,3	09,5	22,8	29,5	25,4	25,9	14,1	13,1	11,2	68	42	47	W 2	W 1	0	0	2	2	—	
27	09,6	09,8	10,0	25,3	30,5	27,6	27,8	11,1	12,0	12,5	47	37	45	0	NNE 2	NNE 1	2	0	2	—	
28	09,7	08,6	09,4	21,0	33,2	26,2	26,8	11,6	10,6	11,4	64	28	45	0	SE 3	0	2	2	1	—	
29	09,2	07,7	08,2	23,8	31,7	26,2	27,2	16,0	9,3	14,1	73	27	57	SE 1	SE 3	SE 2	0	1	2	—	
30	10,3	10,4	11,7	24,4	30,2	26,8	27,1	14,7	13,8	13,6	65	44	52	W 3	W 3	NW 1	1	2	1	—	
31	10,3	09,7	09,1	26,3	31,8	28,2	28,8	14,4	11,2	14,4	57	32	52	0	E 2	0	0	1	3	—	< 3.
Средн. Mittel	709,5	709,2	709,5	21,0	26,4	21,9	23,1	12,4	11,9	11,8	68	48	61	0,8	1,9	0,8	3,0	3,0	3,0	53,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,4	708,0	707,7	27,3	25,6	22,2	25,0	12,7	13,3	12,6	46	55	64	0	SE 1	0	8	8	0	9,0	⊼ 2; ● 2, 3.
2	07,1	07,0	07,5	25,4	29,2	24,3	26,3	12,4	10,7	11,5	51	35	51	0	NW 2	W 2	0	1	2	—	
3	07,9	07,4	08,7	23,6	29,7	21,3	24,9	14,3	12,0	15,7	66	38	84	0	W 2	W 2	1	2	9	12,5	●, ⊼ 3.
4	09,1	09,7	09,2	22,1	26,6	23,5	24,1	10,7	14,2	11,9	55	56	56	W 2	0	0	2	1	3	4,3	
5	10,3	10,9	10,9	19,4	22,7	19,0	20,4	11,0	10,4	12,4	65	51	76	0	0	0	7	10	10	6,1	●, ⊼ n.
6	10,7	10,4	09,7	20,8	24,6	23,6	23,0	10,8	10,6	12,6	59	47	58	0	SE 1	SE 1	2	2	7	—	● 1, 2.
7	08,7	06,6	04,2	22,0	28,8	23,7	24,8	12,5	13,5	13,5	65	46	62	0	SE 4	SE 1	3	3	2	—	< 3.
8	02,7	03,5	05,7	21,4	20,4	14,7	18,8	12,7	13,4	11,5	67	75	92	SE 2	NE 3	SE 2	3	10	10	28,3	●² 3.
9	07,4	07,7	09,2	12,8	16,8	16,8	15,5	10,0	11,8	12,6	91	83	89	SE 1	SE 2	0	10	10	10	0,7	● n, 1, 3.
10	09,7	10,3	12,2	16,6	21,4	17,7	18,6	11,8	12,0	10,4	84	64	69	SW 2	W 2	W 2	7	3	2	—	
11	14,6	13,7	12,5	17,0	22,2	18,1	19,1	8,1	7,9	9,4	56	39	61	0	S 2	0	0	0	0	—	
12	11,1	10,7	09,4	21,0	25,2	21,6	22,6	11,4	10,5	8,5	63	44	44	0	0	0	0	0	1	—	
13	05,8	04,1	05,7	22,2	21,4	13,8	19,1	8,5	12,1	10,8	43	64	93	0	W 2	0	0	10	10	25,5	●, ⊼⁰ 3.
14	07,2	06,9	09,3	11,4	16,2	11,9	13,2	9,1	8,4	8,6	91	61	84	0	SW 2	SW 2	10	7	2	2,3	● n, 1, 2.
15	10,9	11,8	13,5	12,5	13,6	12,6	12,9	8,4	9,5	10,0	78	82	93	0	W 1	SW 1	0	8	2	4,1	● 2; < 3.
16	14,7	15,1	15,6	13,4	18,3	15,5	15,7	10,1	9,2	8,2	89	60	62	SW 2	0	0	0	2	0	—	
17	14,7	14,3	13,7	15,6	21,8	16,4	17,9	8,8	11,2	7,2	66	58	53	SE 1	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
18	13,2	13,1	12,9	16,4	22,5	17,8	18,9	9,3	6,1	6,8	68	30	44	SE 3	SE 5	SE 2	0	0	0	—	
19	12,7	12,3	12,1	18,4	26,0	23,8	22,7	9,0	6,1	7,5	57	25	33	SE 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	
20	11,6	12,3	12,5	23,4	28,5	22,9	24,9	12,7	6,9	9,7	60	24	47	0	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
21	11,7	10,9	11,3	19,4	28,9	21,6	23,3	8,7	8,0	7,2	52	27	37	0	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
22	11,0	09,7	09,3	16,4	25,8	21,2	21,1	7,5	5,4	8,6	54	23	46	SE 2	SE 5	SE 1	1	0	8	—	< 3.
23	09,2	08,4	08,4	18,2	24,4	18,8	20,5	8,3	6,9	6,4	54	31	39	0	SE 5	SE 2	6	5⁰	1	—	
24	08,0	07,7	08,6	14,6	20,6	17,8	17,7	10,5	9,9	10,4	85	55	69	E 2	SE 3	SE 1	10	5	10	—	
25	08,5	07,8	08,2	15,8	23,0	19,2	19,3	6,2	6,3	8,5	47	30	52	SE 1	SE 3	SE 2	7	3⁰	8	—	
26	07,7	07,5	09,2	16,7	23,3	16,5	18,8	8,2	8,7	11,6	58	40	83	0	SE 2	0	8⁰	3⁰	10	4,2	● 3.
27	12,0	13,2	14,2	13,6	18,2	14,4	15,4	9,7	9,2	7,7	85	59	63	W 2	W 3	0	10	7	0	—	● n.
28	14,3	13,7	13,6	15,4	20,4	16,4	17,4	7,9	6,6	6,1	60	37	45	0	0	0	0	0	0	—	
29	12,6	11,5	12,3	17,3	23,5	17,3	19,4	7,8	13,3	7,1	53	62	48	0	0	SE 1	0	1	8	—	
30	11,7	10,4	09,9	17,4	23,4	18,2	19,7	9,8	6,8	7,4	67	31	48	0	SE 1	0	0	0	2	—	
31	09,9	09,4	10,6	16,4	23,4	17,2	19,0	8,8	8,7	11,0	64	40	76	W 1	W 2	W 1	0	5	5	2,3	
Средн. Mittel	710,2	709,9	710,3	18,2	23,1	18,7	20,0	9,9	9,7	9,8	64	47	62	0,7	2,2	1,0	3,1	3,4	3,9	99,3	

1883.

Ставрополь. — Stawropol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712,1	713,1	714,4	15,0	19,6	15,2	16,6	9,7	6,7	6,8	76	40	53	W 2	W 4	0	0	3	0	—	● n; ⊥ 1.
2	14,3	13,3	11,7	14,5	22,4	17,3	18,1	7,8	6,1	6,4	63	31	44	0	SE 3	SE 2	0	0	0	—	
3	10,6	09,8	10,3	15,8	23,8	18,2	19,3	7,1	8,6	9,9	54	38	64	SE 4	SE 5	SE 3	0	2	3	—	
4	11,2	11,2	11,3	18,0	22,8	18,2	19,7	8,9	10,2	10,4	58	49	67	0	SSE 1	0	10	4	0	—	
5	10,5	09,7	08,9	19,1	25,4	19,8	21,4	12,0	9,1	10,9	74	38	63	0	0	0	0	3	3	—	⊥² 1.
6	08,1	09,2	09,5	19,0	23,8	14,8	19,2	10,5	10,0	8,3	64	46	67	0	0	0	0	4	0	—	
7	09,6	10,2	10,7	17,1	24,6	19,3	20,3	9,7	8,7	8,7	67	38	52	0	0	0	0	2	0	—	
8	11,3	10,7	10,5	15,4	24,6	18,6	19,5	8,1	6,0	6,3	62	27	39	SE 1	SE 5	SE 2	0	0	0	—	
9	10,2	10,6	12,1	15,3	23,3	18,0	18,9	7,8	7,9	8,3	60	37	54	SE 3	SE 5	SE 4	3	3	0	—	
10	12,8	12,5	14,1	13,5	21,0	14,0	16,2	7,5	7,0	6,6	65	38	56	SE 4	SE 7	SE 6	10	2	0	—	
11	13,8	14,4	16,3	11,1	18,1	19,0	16,1	5,9	5,6	7,9	60	36	48	SE 5	SE 5	SE 3	3	5	0	—	
12	16,7	16,4	16,6	10,1	18,2	12,9	13,7	5,3	3,3	4,6	57	21	41	SE 4	SE 6	SE 3	2	2	0	—	⊥ 1.
13	16,3	16,4	17,1	10,3	20,2	13,2	14,6	4,6	5,3	4,2	49	30	37	SE 1	SE 5	SE 3	0	0	0	—	
14	17,9	17,8	18,6	9,7	16,6	10,0	12,1	5,5	2,1	3,2	61	15	35	SE 3	SE 6	SE 2	3	0	0	—	
15	18,0	18,1	18,5	7,4	16,4	11,2	11,7	4,4	3,2	4,4	58	23	44	SE 1	SE 6	SE 1	0	0	0	—	⊥ 1.
16	18,1	17,6	17,7	10,2	18,0	13,0	13,7	5,7	4,2	4,4	61	27	40	SE 1	SE 5	SE 2	0	2⁰	0	—	⊥² 1.
17	16,5	16,1	16,5	8,6	18,2	13,0	13,3	8,0	5,1	4,9	96	33	44	SE 2	SE 5	SE 2	10	3	0	—	≡ 1.
18	16,3	16,0	16,5	10,5	18,0	13,0	13,8	7,4	5,9	6,7	78	38	60	SE 1	SE 3	SE 1	0	3	2	—	⊥⊥² 1
19	15,2	13,9	12,5	11,6	19,7	13,4	14,9	9,7	7,4	8,9	96	44	78	SE 1	SE 3	SE 1	10	5	0	—	⊥⊥ 1, 3; ≡⁰ 2.
20	11,4	09,5	07,9	10,1	18,4	16,0	14,8	7,6	8,5	8,3	82	54	61	SE 1	SE 2	SE 1	10	2	7	—	⊥² 1.
21	07,6	08,7	10,7	15,9	18,6	14,0	16,2	8,5	8,9	9,9	63	56	83	W 2	W 4	W 1	3	8	10	4,1	● 3.
22	11,5	11,8	11,1	12,3	18,8	16,0	15,7	9,4	7,2	7,8	89	45	57	W 2	W 2	0	3	3	0	—	⊥⊥² 1.
23	09,9	09,7	11,2	15,4	22,4	17,0	18,3	9,1	6,1	8,0	70	31	55	0	W 2	W 2	3	5	5	—	⊥⊥ 1.
24	11,5	09,9	09,8	15,5	23,0	17,2	18,6	8,1	9,9	8,3	61	48	57	W 2	S 2	0	3	3	2	—	
25	09,5	11,1	13,3	15,7	14,9	11,4	14,0	9,2	8,4	6,9	69	67	68	W 1	NW 4	0	2	9	10	—	≡ 2.
26	14,4	15,0	15,3	9,7	14,1	9,1	11,0	6,7	6,5	5,6	75	55	64	0	SE 3	SE 3	10	6⁰	0	—	
27	13,3	12,1	12,9	10,0	17,2	12,6	13,3	6,1	8,3	9,4	67	56	88	SE 4	SE 4	SE 2	10	6⁰	10	0,2	●⁰ 2, 3.
28	12,7	13,9	15,2	11,0	13,1	9,8	11,3	8,1	6,6	7,7	82	58	86	W 2	W 3	0	2	6	0	—	⊥⊥ 1, 3.
29	13,3	12,0	11,3	10,0	19,4	14,6	14,7	8,1	9,4	9,0	88	56	73	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊥⊥² 1.
30	09,1	08,8	09,9	14,4	24,6	19,6	19,5	8,7	6,3	9,3	72	28	54	0	SSE 2	SW 2	7	3	7	1,9	● 3.
Средн. Mittel	712,8	712,6	713,1	13,1	20,0	15,0	16,0	7,8	7,0	7,4	69	40	58	1,6	3,5	1,5	3,5	3,1	2,0	6,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,8	711,4	712,4	15,9	20,2	16,6	17,6	10,4	10,6	10,0	78	60	71	W 2	W 2	W 2	8	10	5	4,6	● n, 2; ⊥ 1; < 3.
2	12,1	11,3	10,7	15,5	22,7	18,6	18,9	10,2	8,6	9,3	78	42	58	0	SW 1	0	3	2	0	—	● n.
3	11,1	11,0	14,2	17,6	22,4	14,4	18,1	8,9	10,9	6,5	60	54	53	0	W 5	W 1	10	3	1	0,7	
4	13,9	11,7	10,3	14,0	22,1	19,0	18,4	6,7	7,7	8,7	57	40	53	0	SE 1	0	0	5⁰	0	—	
5	09,8	11,7	13,7	16,4	21,2	14,9	17,5	8,8	9,8	9,2	64	53	73	W 5	W 5	W 1	2	3⁰	0	—	
6	10,6	08,8	08,4	17,3	29,2	23,6	23,4	8,6	5,8	7,9	59	20	36	0	S 2	S 1	0	0	1	—	
7	08,6	09,2	12,4	20,1	24,9	16,0	20,3	9,1	7,7	8,8	52	32	65	S 1	W 3	W 4	5	2	3	—	
8	14,8	14,4	14,6	9,5	12,1	7,1	9,6	5,1	4,6	5,1	57	44	67	W 2	W 2	W 2	10	7⁰	3	—	⊥⊥ 3.
9	13,7	12,7	13,9	3,9	10,8	6,1	6,9	4,8	4,9	5,2	78	51	75	0	SW 1	0	8	8⁰	0	—	⊥ 1.
10	14,7	14,5	15,1	4,8	12,4	9,5	8,9	4,2	5,4	6,0	65	50	67	0	SE 1	0	0	0	0	—	
11	13,7	14,4	16,0	10,4	16,0	11,5	12,6	6,3	5,4	6,5	67	40	64	0	SE 1	0	7	8⁰	10	—	
12	14,5	14,7	14,2	12,0	14,3	12,4	12,9	6,3	8,5	7,2	60	71	67	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	0	0,2	●⁰ 2.
13	13,2	13,9	13,7	10,3	14,7	12,6	12,5	9,0	9,7	9,1	96	78	85	0	W 1	0	10	7	2	4,5	≡ 1; ● 1, 2; ⊥² 3.
14	13,7	13,6	15,0	12,0	15,6	11,8	13,1	9,6	9,8	8,3	93	75	81	0	N 1	0	7	9	8	—	⊥² 1; ≡ 2.
15	20,9	22,2	24,8	— 1,1	2,8	— 1,3	0,1	4,1	4,2	3,3	96	74	78	SE 2	SE 3	0	10	3	0	—	
16	24,8	23,9	23,5	— 2,5	5,3	0,4	1,1	3,1	1,8	3,2	81	27	68	SE 1	SE 4	SE 1	2⁰	2⁰	0	—	
17	20,1	18,2	16,5	0,0	10,0	4,7	4,9	3,4	1,5	3,3	74	17	51	SE 1	SE 5	SE 3	0	0	0	—	
18	15,0	14,4	14,5	6,9	12,0	8,8	9,2	3,4	5,3	5,6	45	50	67	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	7	—	
19	13,0	11,3	10,0	7,5	14,8	10,4	10,9	7,3	6,1	6,2	94	50	66	SE 1	SE 1	0	10	0	5	—	≡ 1; ⊥ 3.
20	09,1	11,3	15,6	10,6	4,8	3,1	6,2	6,6	6,2	5,1	69	97	90	0	W 3	0	10	10	0	7,8	≡⁰ 1, 2; ● 2.
21	15,8	16,6	17,8	1,9	9,9	6,0	5,9	4,2	2,2	4,5	80	24	64	0	W 1	0	0	0	0	—	⊏ 1.
22	17,6	17,4	17,8	5,8	14,0	7,6	9,1	3,8	3,4	5,1	55	29	65	0	SE 1	0	0	0	0	—	
23	15,9	15,1	14,4	4,7	11,7	8,2	8,2	5,2	5,5	5,2	81	54	64	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊥² 1.
24	12,9	12,3	12,1	8,2	16,0	10,6	11,6	4,8	4,2	5,6	59	32	59	0	0	0	0	0	0	—	
25	11,5	12,1	13,9	11,2	19,4	12,0	14,2	4,0	3,8	4,7	40	22	45	0	SE 1	0	0	0	0	—	
26	14,7	15,0	16,6	13,2	19,4	14,2	15,6	5,8	3,4	10,1	51	21	85	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊥² 3.
27	17,5	17,8	19,8	9,1	14,9	7,4	10,5	4,3	4,5	4,9	49	36	63	0	0	0	0	0	0	—	
28	20,4	20,6	20,4	5,2	12,1	6,2	7,8	4,2	4,7	5,6	62	45	79	0	SE 2	SSE 1	0	0	0	—	⊥⊥² 1, 3.
29	17,5	16,7	16,6	7,3	14,9	8,5	10,2	5,3	5,9	5,7	69	48	68	0	0	0	0	0	0	—	⊥⊥² 1.
30	16,7	19,3	13,8	3,1	3,6	— 1,8	1,6	3,7	5,6	2,9	64	95	72	0	N 2	0	0	7	0	—	⊏⊥ 1; ≡² 2.
31	22,5	20,7	19,4	— 5,9	2,9	— 1,9	— 1,6	1,3	2,6	1,8	45	46	44	0	SE 3	SE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	714,9	714,8	715,2	8,5	14,4	9,6	10,8	5,9	5,8	6,1	67	48	66	0,7	2,0	0,7	3,9	3,4	1,5	17,8	

Ставрополь. 1883. Stawropol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,5	714,4	714,3	— 2,7	4,2	1,4	1,0	2,6	2,5	3,1	69	40	61	0	N 1	0	0	3⁰	0	1,6	⊔² 1.
2	13,4	12,9	15,1	— 2,4	1,2	— 2,2	— 1,1	3,7	3,7	3,0	96	72	77	0	SE 2	0	0	10	0	2,7	✳ n, 1, 2, 3; ≡ 1.
3	15,3	15,4	15,2	— 0,4	1,1	2,8	1,2	4,3	4,9	5,5	96	98	98	0	SE 1	SE 1	10	10	10	9,7	≡² 1, 2, 3; ● 3.
4	12,5	10,8	11,7	0,3	3,6	3,8	2,6	4,7	5,7	5,9	00	97	98	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	10	2,7	≡ 1, 2, 3.
5	09,7	08,7	09,5	3,6	5,7	6,1	5,1	5,7	6,7	6,4	97	99	91	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	16,1	≡ 1, 2; ● 3.
6	10,3	10,8	13,6	6,5	9,0	7,0	7,5	6,9	6,6	6,6	96	77	88	0	W 2	0	10	10	10	2,5	● n, 3.
7	15,5	16,0	17,4	4,4	10,4	7,2	7,3	4,8	5,4	6,2	77	58	82	0	0	0	0	1	0	—	
8	17,6	17,7	19,1	6,4	14,2	9,2	9,9	5,7	3,9	6,8	79	33	79	0	S 1	0	2⁰	2⁰	0	—	
9	18,3	18,3	16,5	7,5	14,6	7,4	9,8	5,9	3,2	6,5	75	27	85	0	SE 2	SE 2	0	0	0	—	
10	15,1	13,5	12,5	4,8	8,8	6,2	6,6	6,1	6,2	5,6	96	73	79	SE 1	SE 3	SE 1	10	8	8	—	≡ 1, 2; ⊳ 3.
11	11,1	11,2	10,7	4,0	13,4	6,0	7,8	5,0	5,7	5,6	82	50	81	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊳ 1.
12	09,5	08,2	09,8	4,2	10,4	6,6	7,1	4,8	6,2	5,4	78	66	74	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊳ 1, 3.
13	12,9	14,9	17,0	10,0	13,2	7,4	10,2	3,6	5,0	5,7	40	44	74	0	NE 1	0	8	0	0	—	
14	17,0	16,9	18,0	5,6	10,2	6,0	7,3	5,8	6,9	5,5	85	74	79	0	SE 2	SE 1	2	3	8	—	⊳² 1, 3; ⊎ 3.
15	17,3	17,1	17,6	4,2	8,9	7,1	6,7	4,8	6,1	6,0	78	72	80	0	SE 3	SE 3	2	3	10	—	⊳² 1.
16	17,8	17,7	18,9	5,5	8,2	4,2	6,0	6,7	5,5	4,9	99	67	79	SE 2	SE 4	SE 4	10	2	10	—	≡² 1, 2; ⊳² 3.
17	19,4	18,8	19,4	2,8	4,7	1,2	2,9	3,9	3,9	3,9	69	60	78	SE 5	SE 6	SE 4	10	10	10	—	
18	19,8	19,8	20,2	1,6	3,0	1,1	1,9	5,1	5,5	4,8	98	96	96	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	10	0,5	≡ 1, 2, 3; ● 2.
19	20,1	19,3	19,0	1,0	2,4	0,8	1,4	4,8	5,1	4,4	98	93	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
20	17,8	17,1	17,2	0,2	2,7	0,8	1,2	4,5	5,1	4,8	96	91	98	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	—	≡ 1, 3.
21	16,6	15,7	15,1	— 0,5	2,1	0,2	0,6	4,3	4,5	4,0	98	84	87	SE 1	SE 2	SE 3	10	9	10	—	≡ 1, 3.
22	14,4	13,6	14,1	— 1,1	0,8	— 0,2	— 0,2	3,5	3,8	3,3	82	78	74	SE 4	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
23	14,0	13,5	13,5	— 1,8	1,3	0,2	— 0,1	3,8	3,8	3,8	94	76	81	SE 2	SE 4	SE 5	10	10	10	—	≡ 1.
24	13,3	12,7	13,1	0,8	2,0	1,0	1,3	3,2	4,4	4,4	65	84	89	SE 4	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
25	13,4	13,1	13,9	1,2	3,2	3,4	2,6	4,5	4,9	5,3	91	85	92	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	3,4	⊳² 1; ● 3.
26	14,0	13,6	15,4	3,0	5,3	5,5	4,6	5,7	5,5	5,4	00	83	80	SE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	—	≡² 1, 2; ⊳ 3.
27	17,0	16,9	17,2	2,4	7,1	3,6	4,4	4,8	5,7	5,6	87	75	95	0	0	0	2	2	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
28	16,0	15,6	15,8	3,2	4,6	4,0	3,9	5,7	5,6	6,0	98	89	98	0	SE 2	0	10	10	10	1,2	≡ 1, 3.
29	15,6	15,6	16,6	2,1	3,0	2,2	2,4	5,3	5,6	5,2	00	98	96	0	0	0	10	10	10	2,7	● n; ≡ 1, 2, 3.
30	15,6	14,4	13,7	1,6	1,4	— 0,2	0,9	4,3	4,0	4,1	84	80	90	0	W 2	W 3	10	10	10	2,8	● n; ⊳² 1; ✳ 3.
Средн. Mittel	715,2	714,8	715,4	2,6	6,0	3,7	4,1	4,8	5,1	5,1	87	74	85	1,2	2,3	1,7	6,9	6,8	7,2	45,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,5	709,6	709,1	2,4	7,0	5,0	4,8	5,2	5,7	5,2	94	76	80	W 6	W 6	W 3	10	8	3	—	✳ n; ≡ 2.
2	07,4	06,3	06,8	4,7	8,2	6,3	6,4	4,5	3,9	4,3	69	48	60	W 2	W 2	0	7	9	0	—	
3	04,4	04,7	07,7	5,8	1,0	— 0,2	2,2	4,5	4,7	3,4	65	94	76	W 2	W 3	0	7	10	10	0,8	✳⁰ 3.
4	07,9	07,4	07,2	0,2	3,0	1,2	1,5	4,0	5,0	4,5	87	88	91	0	S 1	0	10	10	10	10,9	● 2.
5	05,2	04,4	04,3	1,8	6,0	4,8	4,2	4,0	4,7	4,4	77	67	68	0	0	0	3	3	3	—	
6	03,3	02,0	00,6	6,8	10,8	9,6	9,1	3,9	5,9	4,3	53	61	48	0	SE 1	0	3	1	5	2,0	
7	08,8	12,8	14,3	— 2,5	— 2,6	— 5,0	— 3,4	3,7	3,2	2,4	98	85	79	W 4	W 4	W 1	10	10	2	—	✳ n, 1; ≡, ⊕ 1.
8	11,1	10,3	08,5	— 3,0	— 2,5	— 2,8	— 2,8	3,0	3,4	3,3	83	89	89	0	0	0	5	10	10	12,9	✳ 2, 3.
9	07,7	06,8	11,4	— 3,2	— 1,9	— 4,2	— 3,1	3,2	3,8	2,7	89	96	81	0	0	0	10	10	10	7,3	≡ 2, ✳ 3.
10	17,3	17,1	17,6	—12,4	—10,4	—11,2	—11,3	1,7	1,6	1,5	96	80	79	0	W 3	W 4	10	8	9	3,4	≡ 1; ✳ 2; ⊕ 2, 3.
11	17,0	15,6	13,1	— 9,8	— 3,8	— 5,8	— 6,5	1,6	2,1	2,0	74	61	67	SW 2	0	0	7	2	0	—	
12	10,0	08,0	07,6	— 6,6	— 6,3	— 5,6	— 6,2	1,9	2,1	2,5	70	76	82	0	SE 1	SE 2	2	2⁰	10	2,1	✳ 3.
13	08,5	08,4	09,6	— 4,2	— 2,4	— 6,2	— 4,3	3,0	2,9	2,5	91	77	87	SE 2	SE 1	0	10	10	10⁰	—	≡⁰ 3.
14	11,0	11,4	12,7	— 2,6	1,0	— 0,2	— 0,6	3,2	3,8	3,5	85	75	78	0	SE 1	0	10	7⁰	10	—	
15	12,0	09,7	08,9	— 0,2	0,8	0,5	0,4	4,4	4,0	4,1	96	82	85	SE 1	SE 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
16	08,3	08,9	11,8	3,4	6,2	2,8	4,1	5,2	5,6	5,1	88	79	91	W 2	W 2	0	10	10	10	—	≡ 3.
17	15,8	15,5	16,5	0,4	3,6	1,8	1,9	4,6	4,8	5,1	98	82	98	0	0	0	10	1	10	—	≡ 1, 3.
18	15,3	15,0	15,3	0,8	3,5	1,6	2,0	3,5	4,7	4,3	72	80	84	0	S 2	0	0	0	0	—	
19	13,4	11,5	09,1	1,6	6,9	3,0	3,8	4,2	4,4	3,9	82	58	70	0	S 1	0	0	10⁰	7	—	
20	05,3	02,8	03,9	2,2	4,2	4,0	3,5	4,1	3,8	4,2	77	62	69	0	0	0	0	8	7	—	
21	07,3	07,1	07,4	1,2	1,2	0,8	1,1	4,9	4,8	4,9	98	96	00	W 1	NE 1	0	10	10	10	4,9	≡ 1, 2, 3.
22	09,2	09,3	11,3	0,8	2,8	0,8	1,5	4,9	4,6	4,8	00	80	98	0	0	0	10	10	10	3,9	● n, 2; ≡ 1,3; ✳ 2,3.
23	11,2	10,8	12,1	0,1	0,6	— 3,8	— 1,0	4,3	3,8	3,0	94	80	89	0	0	0	10	10	10	25,0	● n; ✳ 1, 2, 3.
24	11,6	11,2	11,4	— 5,7	— 1,9	— 3,0	— 3,5	2,7	3,8	3,3	90	96	89	0	0	0	10	10	7	7,8	✳ 1, 2.
25	11,3	10,2	11,0	— 3,6	— 0,7	— 4,3	— 2,9	3,0	3,3	2,8	87	77	86	0	SE 3	0	1	0	0	—	
26	12,0	11,4	13,9	— 3,4	— 1,6	— 4,4	— 3,1	3,3	3,3	2,9	93	82	89	0	0	0	10	3⁰	0	—	≡⁰ 1.
27	14,8	14,8	15,2	— 6,2	— 5,1	— 5,0	— 5,4	2,3	0,7	2,7	82	22	88	0	SE 3	0	3	3⁰	0	—	≡⁰ 3.
28	14,8	14,6	15,1	— 3,0	2,5	— 1,4	— 0,6	3,0	3,3	3,4	83	60	82	0	SE 1	0	5	4⁰	0	—	
29	14,5	14,4	17,8	0,9	6,4	— 5,8	0,5	4,0	4,0	2,9	80	55	98	0	W 1	0	2	0	10	—	≡ 3.
30	17,4	16,9	18,1	— 8,2	— 5,6	— 9,6	— 7,8	2,3	2,9	1,7	97	98	78	0	SE 2	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡² 1, 2.
31	18,3	18,0	19,2	—10,0	— 9,7	—10,2	—10,0	1,7	1,6	1,7	84	74	83	0	SE 2	SE 1	10	10	2	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	711,1	710,5	711,2	— 1,7	0,7	— 1,5	— 0,8	3,5	3,7	3,5	85	75	82	0,7	1,4	0,4	6,9	6,7	6,3	81,0	

1883.

Елисаветполь. — Январь. — Januar. — Elissawetpol.

Долгота — Länge: 46° 21′. Широта — Breite: 40° 41′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,1	719,7	720,2	3,6	11,7	8,5	7,9	3,6	4,1	4,3	60	40	52	WSW 2	NW 4	NW 5	7	1	6	—	⊔⁰ 1.
2	26,3	27,3	27,9	3,9	4,4	2,1	3,5	3,4	3,0	3,5	57	49	66	NW 6	W 3	SW 1	10	10	10	—	
3	28,3	27,5	28,5	— 0,7	3,5	0,0	0,9	4,1	4,0	3,7	94	69	81	NW 3	NW 1	SSW 4	10	10⁰	0	—	≡ 1.
4	29,2	29,3	28,6	— 5,1	— 0,7	— 5,7	— 3,8	2,3	3,3	2,9	74	77	98	SSW 1	NW 3	NNW 1	0	3	0	—	⊔⁰ 1.
5	26,4	23,2	21,4	— 6,1	2,7	— 3,5	— 2,3	2,5	3,0	2,9	87	54	82	SW 1	NW 2	NW 1	5⁰	4⁰	0	—	⊔ 1.
6	17,2	16,2	20,2	— 0,1	10,7	5,1	5,2	3,7	3,7	3,4	81	39	50	SW 2	NW 3	NW 20	9	9⁰	8	—	⸙ 3.
7	25,4	25,7	28,4	0,9	— 1,6	— 2,1	— 0,9	3,8	3,9	3,8	77	96	98	NNW 1	NW 4	NW 1	10	10	10²	1,2	△ 3.
8	30,7	30,3	29,4	— 1,9	— 0,3	— 2,3	— 1,5	3,0	3,1	3,4	76	70	87	W 3	NW 1	NW 1	10	10	9	—	
9	25,3	23,7	25,4	— 3,1	0,7	— 1,7	— 1,4	2,8	2,6	2,3	76	54	56	NW 3	NW 12	NW 12	10	0	0	—	
10	25,1	23,0	22,7	— 4,1	4,5	— 1,4	— 0,3	2,0	2,6	2,7	59	41	64	SW 3	NW 1	SW 2	2⁰	2⁰	0	—	
11	19,3	16,6	16,9	0,7	6,4	— 0,5	2,2	3,1	3,1	3,0	65	42	68	SW 2	N 3	SSW 2	10	2	0	—	
12	19,5	23,1	28,8	2,1	— 3,3	— 5,6	— 2,3	2,8	3,5	1,8	53	98	60	NW 10	WNW 14	WNW 12	10	10	5	2,0	⸙, ✳ 2.
13	32,6	30,6	28,8	— 9,1	— 1,9	— 8,5	— 6,5	1,5	1,8	1,5	66	44	64	SW 3	SW 2	WSW 1	0	0	0	—	
14	27,8	27,0	28,3	— 8,6	3,9	— 1,9	— 2,2	1,4	2,4	2,5	61	40	64	W 1	W 1	W 1	0	2	10	—	
15	29,4	27,4	28,1	— 6,5	0,7	— 1,5	— 2,4	2,2	2,6	3,5	82	53	86	WNW 1	W 1	E 1	10	10	10	1,2	
16	32,0	31,3	30,8	— 1,9	— 1,9	— 5,6	— 3,1	4,0	3,6	2,7	00	90	90	NNW 2	NW 2	W 4	10	10	10	3,0	✳ n, 2.
17	25,8	24,2	26,3	— 1,3	— 4,3	— 5,3	— 3,6	4,2	3,0	3,0	00	91	98	0	NW 3	W 1	10²	10	10	3,5	✳ n, 1, 2.
18	28,2	28,1	33,7	— 7,1	— 5,2	— 7,1	— 6,5	2,6	3,0	2,6	98	98	98	0	NW 2	W 10	10	10	10	3,5	≡², ✳ 2.
19	39,5	39,7	38,8	— 9,5	— 8,5	—10,6	— 9,5	2,1	1,9	1,8	97	82	93	NW 2	WNW 2	W 1	10	10	10	—	
20	35,9	33,3	32,3	—16,5	— 9,1	—14,1	—13,2	1,0	1,5	1,2	85	66	83	S 1	W 1	SSW 2	0	0	0	—	
21	28,9	27,2	25,9	—14,4	— 4,4	—10,5	— 9,8	1,3	2,0	1,5	87	61	77	S 2	W 1	SW 2	1	10⁰	10	—	⊍ 3.
22	23,3	21,7	22,2	— 6,2	— 3,1	— 6,1	— 5,1	2,0	2,3	2,2	71	64	77	W 1	NW 1	SW 1	10	8	5	—	
23	23,0	23,3	25,1	—10,1	— 0,6	— 3,1	— 6,3	1,8	2,3	2,1	87	53	85	S 2	NW 1	SW 2	0	0	0	—	
24	25,3	26,8	28,9	— 5,5	2,0	— 6,0	— 3,2	2,0	2,9	2,4	68	55	82	W 1	W 6	WSW 1	0	0	8	—	
25	30,1	28,7	30,5	— 5,1	0,2	— 4,1	— 3,0	2,6	3,3	3,3	85	71	98	SW 1	N 1	N 1	10⁰	10⁰	10	0,2	✳ 3.
26	30,9	30,6	29,8	— 4,5	— 0,3	— 3,5	— 2,8	3,2	3,4	3,0	98	76	85	0	N 1	W 3	10	10	10	—	
27	28,0	25,9	26,9	— 5,3	— 0,2	— 5,1	— 3,5	2,6	2,7	2,7	85	60	88	SW 2	NE 1	SW 1	10	8⁰	7	—	
28	26,4	27,2	27,7	— 3,5	0,8	— 1,9	— 1,5	3,0	3,1	3,4	85	63	86	W 1	W 1	W 2	10	10	10	—	
29	27,8	27,1	26,8	— 6,5	1,4	— 2,5	— 2,5	2,5	3,7	3,6	90	72	94	WSW 1	N 2	NW 2	3	8	10	—	
30	27,5	27,7	29,7	— 1,7	2,0	— 4,1	— 1,3	3,5	3,3	3,0	86	64	91	W 2	NW 1	SW 2	10	9	0	—	
31	29,6	29,2	28,7	— 5,9	2,2	— 0,1	— 1,3	2,8	4,0	4,1	98	75	90	SW 1	NE 1	NE 1	7⁰	9⁰	10	—	
Средн. Mittel	727,3	726,5	727,3	— 4,5	0,4	— 3,7	— 2,6	2,7	3,0	2,8	80	64	80	2,0	2,6	3,3	6,9	6,6	6,1	14,6	

Высота: 443,7 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 443,7 Meter.

1	728,7	729,0	730,2	— 1,1	2,9	— 0,3	0,5	4,2	4,8	4,5	00	85	00	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	0,5	✳ 3.
2	30,7	31,3	32,6	— 0,3	3,4	— 0,2	1,0	4,5	4,9	4,5	00	83	00	0	NE 3	NE 2	10	9	10	—	≡² 2, 3.
3	33,7	33,4	34,3	— 1,3	1,7	— 0,2	0,1	4,2	4,3	4,4	00	84	98	NE 1	N 1	NW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, 3.
4	34,7	34,0	35,2	— 1,5	2,0	— 0,7	— 0,1	3,0	3,2	3,7	72	61	85	SW 3	NW 2	N 1	10	9	10	—	≡ 3.
5	34,5	32,3	31,4	— 2,6	1,6	— 5,1	— 2,0	2,8	2,2	2,6	74	42	85	SW 3	NNW 3	SW 3	10	4	0	—	
6	29,4	27,3	26,8	— 6,7	2,5	— 1,7	— 2,0	2,4	2,9	3,6	89	54	88	SW 1	SW 2	N 1	0	1	10	—	
7	26,1	25,8	27,7	— 4,3	8,5	1,3	1,8	2,8	3,6	3,9	86	44	78	SW 2	NW 12	WNW 6	0	4⁰	0	—	
8	27,4	26,6	27,8	— 0,7	4,5	— 0,1	1,2	3,5	4,3	4,5	81	68	98	S 1	E 3	W 2	8⁰	1	10	0,8	≡ 3.
9	30,1	31,0	31,8	0,2	0,6	— 2,3	— 0,5	4,7	4,8	3,8	00	00	98	NW 2	N 1	NE 2	10²	10²	10²	—	✳ n; ≡² 1, 2, 3.
10	30,1	29,2	32,1	— 2,9	0,6	— 1,1	— 1,1	3,7	3,8	3,7	00	80	86	N 1	N 1	NE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, 3.
11	31,7	31,1	32,4	— 1,8	1,8	— 0,9	— 0,3	2,9	3,3	3,8	74	63	88	SSW 2	N 2	ESE 2	10	10	10	—	
12	34,0	31,2	30,8	— 1,9	1,7	— 1,2	— 0,5	3,7	3,6	3,4	92	69	80	NE 1	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
13	28,3	27,8	31,3	— 2,9	0,5	— 1,6	— 1,3	3,4	4,1	4,1	91	85	00	0	NE 1	NE 3	9	10	10	1,0	✳ 2, 3.
14	33,5	33,5	35,5	— 1,4	— 0,3	— 1,6	— 1,1	4,1	4,5	4,0	00	00	98	NW 1	NW 3	N 3	10²	10	10	0,5	✳ 2.
15	35,9	35,1	36,4	— 4,5	— 3,5	— 3,9	— 4,0	3,0	2,9	3,3	93	82	98	NW 3	NW 6	NW 2	10	10	10	1,0	
16	35,9	35,2	35,4	— 4,9	1,0	— 2,7	— 2,2	3,1	2,9	2,7	98	58	72	NW 2	N 1	N 2	10	9⁰	10	—	✳ n; ≡⁰ 1.
17	33,9	32,7	31,7	— 3,7	— 0,9	— 3,5	— 2,7	2,6	3,0	2,7	76	69	78	SW 2	SW 1	SE 1	10	10	10	—	
18	33,3	32,9	33,6	— 4,3	— 2,3	— 3,6	— 3,4	2,8	3,1	3,0	86	79	87	NW 2	NW 4	NW 3	10	10	10	0,4	✳ 2.
19	33,3	33,1	34,0	— 3,4	2,3	— 3,6	— 1,6	2,7	2,7	2,7	78	50	78	0	ENE 2	SE 3	1	7	0	—	
20	33,6	34,3	34,5	— 5,7	3,2	0,2	— 0,8	2,4	3,4	3,8	82	59	81	SW 2	SE 1	SE 1	0	3	10	—	
21	33,9	32,5	32,4	— 0,6	1,6	— 0,1	0,3	3,9	3,6	3,9	88	69	85	0	NW 1	SW 1	10	10	10	—	
22	31,5	30,4	30,7	— 2,3	3,3	— 0,9	0,0	3,5	3,2	3,6	92	55	84	W 1	NW 1	SW 2	6	10	8⁰	—	⊍ 3.
23	30,6	28,3	28,2	— 1,9	4,3	1,5	1,3	3,7	4,5	4,0	94	73	78	W 1	SE 1	E 1	10	6⁰	10²	—	
24	25,3	23,2	22,9	— 2,3	6,9	1,9	2,2	3,3	4,2	4,0	85	56	77	SSE 2	E 1	SSE 1	0	10⁰	10	—	
25	20,4	19,0	19,6	0,7	9,2	0,3	3,4	4,0	4,6	4,2	83	53	90	W 2	SE 3	E 1	8⁰	10⁰	0	—	
26	19,2	17,6	17,3	1,7	10,7	2,7	5,0	4,4	4,6	4,6	85	48	82	W 2	NW 1	SE 1	7⁰	8⁰	10	—	
27	14,9	14,8	16,7	2,5	3,7	2,1	2,8	5,4	5,9	5,1	98	98	94	NE 1	NW 2	W 3	10	10	0	0,7	≡², ● 2.
28	15,8	14,6	15,0	0,9	6,1	3,5	3,5	4,5	5,6	5,7	90	79	97	W 2	NE 1	NE 1	10⁰	10	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	729,7	728,8	729,6	— 2,0	2,8	— 0,8	0,0	3,5	3,9	3,8	89	70	88	1,5	2,3	2,0	7,8	8,2	8,1	4,9	

Елисаветполь. 1883. Elissawetpol.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,8	714,4	718,2	1,1	8,7	4,3	4,7	3,9	3,9	5,1	79	48	82	SSW 2	NW 1	S 3	3	10	10	—	
2	20,1	22,2	24,2	0,3	8,9	0,3	3,2	4,4	4,6	4,2	94	54	90	0	NW 2	NNW 2	10	9	5	—	≡ n.
3	28,1	28,4	29,6	— 1,3	8,9	2,0	3,2	3,3	3,8	4,3	78	46	82	SW 2	NNE 3	SE 3	0	2	5	—	
4	30,7	29,8	29,3	0,9	6,9	0,2	2,7	4,9	5.1	4,5	00	69	96	NW 1	SE 2	E 2	10	10	0	—	≡² 1.
5	27,4	25,3	26,2	0,6	12,3	3,2	5,4	4,1	3,5	4,5	85	33	78	0	NW 14	NNE 3	0	6⁰	0	—	
6	24,0	21,7	21,4	— 1,9	9,7	4,4	4,1	3,9	3,8	3,9	98	42	62	0	NW 2	SW 3	10	0	0	—	≡ 1.
7	20,3	19,0	20,5	2,0	14,5	6,1	7,5	3,3	3,6	3,9	63	31	56	SW 2	NW 4	SSW 1	0	2	0	—	
8	21,7	20,8	20.2	5,1	19,5	12,4	12,3	3,9	4,4	4,2	59	26	40	SW 2	SW 14	W 6	1	8⁰	1	—	
9	19,1	17,4	18,6	9,9	19.0	12,3	13,7	5,2	5,6	5,5	57	34	52	0	NW 2	NW 8	3⁰	9⁰	1	—	∠ 3.
10	21,8	21,0	22,3	7,5	17,7	6,3	10,5	5,6	4,8	5,6	71	32	79	SW 2	N 1	SE 2	2⁰	10⁰	0	—	
11	22,7	21,5	21,2	1.5	7,1	3,4	4,0	4.5	5,2	5,1	89	69	87	W 3	NW 5	W 1	10	10	1	—	
12	19,3	16,9	15,6	2,1	13,2	7,9	7,7	4,9	5,9	6,7	91	52	85	0	NE 3	SW 2	6⁰	10	7	0,2	● 3.
13	10,9	08,2	10,2	7.3	13,1	6,7	9,0	6,2	7,1	6,1	82	64	83	N 2	NW 5	NW 20	10	10	10	3,0	●, ⸙, ⸙ 3.
14	15,7	18,5	19,8	5,1	11,5	3,7	6,8	4,8	5,3	4,9	74	53	82	W 6	0	SE 1	7	4	0	—	⸙ n.
15	20,3	16,7	16,2	— 0,7	12,1	4,2	5,2	4,1	5,4	4,8	94	52	77	SW 1	NW 2	W 3	0	0	0	—	⊔ 1.
16	19,4	19,6	23,6	2,1	10,7	4,6	5,8	3,6	3,6	3,0	68	38	46	NW 10	NW 20	NW 20	0	8⁰	10	—	⸙ 2, 3; ψ 3.
17	28,3	27,7	29,1	2,1	8,9	5,7	5,6	3,3	3,5	3,6	62	41	52	NW 6	WNW 3	NW 3	9	7⁰	10	—	
18	27,7	26,6	25,6	1,4	9,5	4.2	5,0	4,1	4,4	4,0	82	49	65	NW 1	SE 10	W 3	9	8	10	—	
19	26,3	24,3	23,0	1,9	10,1	2,1	4,7	4,6	4,9	3,5	88	52	66	NW 1	SW 2	SW 3	8	6⁰	0	—	
20	21,1	17,9	18,0	— 0,3	9,9	6,0	5,2	4,0	3,9	3,8	89	42	54	SSW 2	N 2	SW 2	0	0	6⁰	—	⊖ 3.
21	17,5	16,8	18,3	4,4	15,5	8,1	9,3	3,8	3.8	3,7	61	29	47	WNW 3	NW 6	SW 3	0	8	5⁰	—	
22	16,8	15,4	15,3	7,7	17,1	10,1	11,6	4,3	4,7	5,1	55	33	55	SW 1	NE 4	SW 3	2	8⁰	7⁰	—	⊖ 3.
23	14,9	14,7	15,9	10,1	17,0	9,2	12,1	5,9	6,2	5,2	64	43	59	0	NW 8	NW 12	8	10	5⁰	—	
24	17,1	16,9	18,7	7,3	15,0	4,8	9,0	4,8	5,9	4,1	63	47	63	SSW 2	NW 6	NW 14	6⁰	5	3	0,8	
25	22,1	23,6	24,8	0,2	4,0	3,1	2,4	4,7	5,4	5,5	00	88	96	NW 4	N 2	NW 2	10	10	10²	1,0	✳ 1, 2; ● 3.
26	23,4	23,1	26,6	3,1	7,3	5,5	5,3	5,2	6,0	5,4	91	79	80	N 1	NW 6	W 1	10	9	0	1,8	● 3.
27	30,6	31,2	31,3	3,2	12,1	5,5	6,9	5,0	6,5	6,0	87	62	89	0	N 1	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
28	30,4	28,8	27,9	1,1	9,9	5,1	5,4	5,0	6,5	5,9	00	71	90	0	NE 2	SE 1	10	1	0	—	≡² 1.
29	26,6	25,4	24,9	3,8	14,7	9,7	9,4	5,9	7,9	6,8	98	63	75	0	N 2	E 1	2⁰	0	0	—	⊔ 1.
30	25,0	23,6	24,1	4,7	12,7	8,2	8,5	6,3	7,5	7,2	98	69	89	W 1	N 2	E 3	3	0	0	—	⊔ 1; ≡ 2.
31	21,9	19,2	18,2	7,9	18,1	10,6	12,2	6,9	8,2	7,5	88	53	78	SW 1	NNW 1	SW 1	6⁰	8⁰	0	—	
Средн. Mittel	722,1	721,2	721,9	3,2	12,1	5,8	7,0	4,7	5,2	5,0	81	50	72	1,8	4,4	4,3	5,0	6,1	3,4	6,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723,2	725,3	726,8	5,3	9,9	9,5	8,2	4,1	4,4	4,9	61	48	55	NW 17	NW 14	0	0	10	10²	—	⸙ n, 1.
2	28,8	29,1	29,2	4,7	7,7	4,3	5,6	5,9	5,8	5,3	92	73	85	0	NW 2	E 4	10	10	3	—	
3	28,7	26,4	25,5	4,4	12,3	8,1	8,3	5,8	5,9	5,6	93	55	70	E 1	N 2	NE 2	8	7	0	—	
4	24,5	22,7	23,0	6,7	15,3	12,1	11,4	5,9	6,2	6,6	82	48	63	0	N 3	E 5	9	3	10	4,8	
5	23,5	22,7	21,0	7,1	13,5	10,7	10,4	7,5	8,5	8,0	00	74	84	NW 1	N 1	SW 1	10	8	10²	—	●, ≡² n, 1.
6	18,4	16,3	15,6	7,4	17,4	11,9	12,2	7,5	9,5	7,9	98	65	76	W 2	E 4	NW 1	10	7	10²	—	
7	15,5	15,8	17,0	9,7	16,4	13,3	13,1	7,5	9,0	6,8	83	66	60	SW 1	NE 2	SSW 3	1	6⁰	1	—	
8	17,9	18,4	21,0	10,5	17,7	8,9	12,4	7,5	8,1	6,7	80	55	78	WSW 1	NW 1	SW 1	3⁰	10	0	—	
9	22,8	23,2	25,1	8,2	15,9	11,1	11,7	5,2	5,0	3,8	64	37	39	NW 8	WNW 1	NW 12	8	5⁰	10	—	
10	26,6	24,5	25,5	6,2	14,4	9,3	10,0	4,7	4,4	4,5	66	36	51	NW 3	NW 8	NE 3	1	5⁰	0	—	
11	25,2	24,0	22,4	4,8	14,8	8,4	9,3	5,3	6,5	5,9	82	52	71	SW 2	SE 4	E 2	0	8	3⁰	—	
12	21,5	21,5	21,5	6,5	15,5	12,5	11,5	7,0	6,8	6,9	98	52	64	E 1	NW 1	0	10	9⁰	10	—	≡ 1.
13	21,9	22,3	22,8	7,9	13,8	11,9	11,2	7,8	7,6	7,8	98	64	75	NE 1	N 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
14	23,1	21,3	21,1	9,3	18,5	13,7	13,8	7,1	9,1	8,0	82	58	69	SW 2	N 2	0	3⁰	5⁰	7⁰	—	⊖ 3.
15	19,8	18,7	17,0	14,3	24,0	18,7	19,0	8,4	9,4	9,1	69	43	57	SW 1	NW 2	SSW 2	8⁰	5⁰	10	1,0	⊖ 3.
16	14,7	14,1	17,0	14,5	18,2	11,9	14,9	11,6	8,7	6,2	95	56	60	SW 1	NW 20	NW 8	10	4	3⁰	—	● n; ⸙ 2, 3.
17	20,6	20,4	19,2	10,8	14,7	8,5	11,3	6,4	8,4	7,0	66	68	86	NW 2	E 4	SE 6	5	10	10	8,0	● 2.
18	20,5	22,6	23,2	5,2	10,9	8,1	8,1	6,6	6,4	5,5	00	65	68	NW 1	NW 10	NW 8	10	9	10	0,2	● n, 1, 3.
19	23,6	23,7	25,1	6,7	15,1	9,9	10,6	5,2	6,3	6,2	71	50	68	NW 6	WNW 3	W 1	10	10	10	—	
20	26,3	25,5	25,7	6,7	15,5	8,9	10,4	5,8	7,3	6,5	80	56	76	0	N 1	SW 2	0	1	0	—	⊔ 1.
21	25,6	24,0	23,5	8,7	19,1	12,5	13,4	6,2	8,5	7,1	74	52	66	W 1	SE 2	E 1	0	4⁰	0	—	⊔⁰ 1.
22	23,8	21,6	20,8	8,9	20,5	14,3	14,6	7,7	8,4	7,8	91	47	64	W 1	SW 2	SSW 1	2⁰	5⁰	1	—	⊔ 1.
23	18,7	18,4	16,1	10,7	16,5	11,9	13,0	8,0	9,4	7,9	84	68	76	0	0	W 1	4⁰	10	5⁰	—	⊔⁰ 1.
24	14,6	16,5	14,9	13,2	21,6	13,3	16,0	8,9	8,3	9,0	79	43	79	SW 1	0	WNW 4	6⁰	7	5	0,6	●, ⸙, ⸙ 3.
25	13,7	14,0	16,2	12,0	18,1	13,5	14,5	7,6	8,3	6,8	73	53	59	NW 10	NNW 4	NW 8	6⁰	10⁰	10	2,0	
26	17,3	17,6	19,9	9,8	17,0	13,6	13,5	8,8	7,8	7,6	98	55	65	NW 4	NW 8	SW 2	10	9	10²	—	● n.
27	20,7	20,9	20,9	9,7	14,8	9,7	11,4	8,3	7,8	7,6	92	63	84	E 2	NNE 4	E 4	10	7	0	—	
28	21,8	21,5	22,9	8,9	16,5	13,1	12,8	8,3	8,9	8,1	98	64	73	WNW 1	NNW 3	NW 2	10²	3	10²	1,3	≡ 1; ● 2.
29	20,2	23,0	22,5	10,2	17,3	13,3	13,6	8,8	8,4	7,4	95	57	65	NW 1	NW 8	SW 2	10	7	5	—	⸙ 2.
30	23,2	19,6	18,5	9,5	14,8	11,9	12,1	8,0	8,6	8,6	91	69	84	SE 1	NW 1	SW 2	10	5⁰	10	—	
Средн. Mittel	721,6	721,2	721,4	8,6	15,9	11,3	11,9	7,1	7,6	6,9	84	56	69	2,4	3,9	2,9	6,5	7,0	6,1	17,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,6	712,6	715,7	12,1	22,8	16,1	17,0	8,2	9,6	7,8	79	47	58	0	NW 21	NW 12	10	7	0	1,7	⚡ 2, 3; ● 3.
2	17,2	17,9	22,1	14,1	23,4	14,2	17,2	7,8	9,2	9,0	65	43	75	W 2	NW 8	SW 1	3⁰	5	10	0,6	⊼ 2, 3; ●, ⚡ 3.
3	23,5	22,9	23,3	14,8	22,6	17,4	18,3	9,1	8,1	8,7	73	40	59	W 1	N 2	SW 3	0	0	3	—	
4	23,2	21,9	25,1	14,4	24,0	18,3	18,9	8,8	9,4	6,7	73	43	44	NW 1	NW 2	NW 4	8	7	9	—	
5	26,5	26,0	26,2	15,1	23,7	17,1	18,6	7,2	9,9	9,2	56	46	64	SW 1	N 3	SE 1	4⁰	6⁰	0	—	
6	26,0	24,1	22,3	13,6	24,4	19,3	19,1	9,1	10,2	9,6	79	46	58	NW 2	SW 2	W 3	0	0	0	—	
7	22,7	20,7	19,8	14,4	25,6	20,6	20,2	9,8	11,5	10,5	81	48	59	W 1	NW 1	WSW 1	1	1	0	—	
8	22,1	22,0	22,5	14,7	25,8	19,5	20,0	10,8	10,3	10,4	87	43	62	W 1	NW 2	W 1	1	2⁰	0	—	
9	25,0	24,2	23,5	15,9	27,0	18,1	20,3	9,3	8,2	7,2	68	31	47	0	NE 14	SE 8	0	4⁰	1	—	☽ 1: ⚡ 3.
10	25,8	25,3	25,5	13,3	23,2	17,5	18,0	6,8	6,2	6,1	60	30	42	NW 1	SE 10	NE 4	9⁰	10⁰	6	—	
11	26,4	26,6	27,1	14,3	21,5	14,4	16,7	8,1	7,0	7,2	67	37	59	0	SE 6	SE 1	8⁰	10	3⁰	—	
12	25,6	23,2	22,6	15,2	23,6	19,3	19,4	8,4	8,9	8,8	65	41	53	0	NW 1	S 1	0	6⁰	10	0,6	
13	21,2	20,1	21,5	15,5	26,7	20,1	20,8	12,1	9,1	9,4	92	35	54	0	S 4	SW 8	10	1	10	—	● n.
14	21,1	19,8	19,9	16,1	22,0	16,4	18,2	10,3	13,6	11,1	76	70	80	N 1	0	SW 1	3⁰	10	10	1,0	⊼ 2; ● 2. 3.
15	20,3	19,3	20,2	16,8	26,4	20,6	21,3	10,4	9,5	10,7	74	38	59	SW 1	NW 2	SW 1	1	0	1	—	
16	22,2	19,6	19,7	18,2	26,7	19,6	21,5	11,9	12,1	11,7	76	47	70	0	NE 6	SW 6	10	4	10	0,4	⊼, ● 3.
17	18,8	18,2	17,8	18,1	25,8	19,6	21,2	10,6	9,9	10,9	69	41	64	NW 4	NW 2	SW 3	0	8⁰	9	—	⚡ n.
18	19,0	15,8	17,1	17,7	26,4	19,6	21,2	11,3	9,4	8,4	75	37	50	SW 1	NNW 2	W 2	2⁰	10⁰	10	—	< 3.
19	18,4	17,9	19,2	17,9	27,9	20,5	22,1	9,4	8,5	8,3	62	31	46	0	NW 1	NW 3	0	9	0	—	
20	20,9	20,4	19,8	18,4	29,4	22,8	23,5	9,3	9,8	11,1	60	32	54	0	N 1	SW 1	2⁰	1	3²	—	⊼ 3.
21	22,9	22,6	25,2	20,0	29,6	15,9	21,8	9,9	7,9	12,7	57	26	94	W 2	NW 2	NW 1	0	10	10²	1,8	⊼ n; ● 3.
22	22,2	20,6	21,4	17,4	28,2	22,2	22,6	11,5	9,4	8,8	78	33	44	W 3	NW 6	SE 1	0	0	1	—	
23	22,9	21,4	20,3	20,2	29,6	24,3	24,7	9,3	10,8	9,9	54	35	44	0	NW 3	NNE 4	3⁰	1	10	—	
24	22,0	21,5	21,1	18,0	28,4	21,8	22,7	12,2	12,3	11,3	80	43	59	WNW 1	NE 1	N 2	8	0	3⁰	—	< 3.
25	22,9	21,7	20,8	20,0	29,2	22,2	23,8	11,1	12,4	10,3	64	41	53	NW 2	N 3	W 2	2	3	0	—	< 3.
26	24,3	23,6	24,1	22,6	29,2	22,6	24,8	13,0	10,5	9,9	63	35	48	0	W 2	SW 2	6⁰	1	0	—	
27	24,4	21,8	20,5	20,0	29,4	22,4	23,9	12,8	12,2	12,8	74	40	64	W 1	SE 6	W 3	8⁰	2	9²	0,2	●, ⊼ 3.
28	21,2	21,3	23,1	20,0	27,4	18,3	21,9	9,5	11,7	11,4	55	43	73	W 6	NW 1	W 6	2	3⁰	10	0,8	●, ⊼ 3.
29	25,5	24,7	24,5	16,9	27,0	20,4	21,4	10,1	11,5	10,7	71	44	60	W 1	W 1	SW 1	10	8⁰	10	3,4	< 3.
30	25,9	23,9	23,4	17,3	24,2	19,2	20,2	13,0	11,8	12,6	89	52	76	NW 1	NE 1	SW 2	8	5	1	—	●, ⊼ n; < 3.
31	22,8	22,2	23,3	18,6	25,2	20,4	21,4	11,0	9,9	10,4	70	42	58	NW 5	NW 4	NW 12	8	10	6	—	⚡ 3.
Средн. Mittel	722,5	721,4	721,9	16,8	26,0	19,4	20,7	10,1	10,0	9,8	71	41	59	1,3	3,9	3,3	4,1	4,6	5,0	10,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724,3	722,7	723,1	20,0	26,8	20,5	22,4	9,2	8,3	8,9	54	32	50	W 6	NNW 1	SW 2	0	0	6⁰	—	
2	22,5	20,8	21,3	18,9	29,4	23,5	23,9	12,6	11,1	10,8	78	36	51	W 1	NW 3	S 3	7	8	3⁰	—	⊼ 3.
3	22,5	21,1	20,8	20,4	28,2	20,6	23,1	14,1	13,1	15,3	80	46	85	NW 2	WNW 1	SW 1	2	0	10	2,4	⊼², ● 3.
4	20,9	16,2	14,2	18,2	30,0	22,6	23,6	14,9	14,8	14,6	96	47	71	WNW 1	NW 3	WNW 2	9	2	1	—	⊼ 3.
5	16,5	15,8	17,3	22,2	29,1	20,4	23,9	12,4	10,9	10,0	63	36	56	NW 4	NW 8	W 6	2	3	10²	—	⊼, ⚡ 3.
6	18,5	17,4	20,6	18,7	26,0	17,9	20,9	11,4	12,1	10,9	71	49	72	W 6	NW 1	WNW 5	1	9	10	0,6	⊼ 2; ●, < 3.
7	21,1	22,8	24,4	17,1	19,5	17,3	18,0	9,8	11,5	11,9	68	69	81	NW 1	W 1	NNW 1	10	10	10²	0,2	● 2.
8	25,1	24,3	23,6	17,5	26,5	20,0	21,3	13,5	11,6	11,6	91	46	67	WNW 1	NW 3	W 2	7	5	0	—	☽ 1.
9	24,1	23,2	22,5	18,9	28,2	20,9	22,7	12,5	11,1	9,6	77	40	52	W 1	W 4	W 6	0	0	0	—	☽ 1.
10	22,4	22,1	21,4	18,1	27,2	22,0	22,4	13,1	11,8	11,3	85	44	58	NW 1	NW 4	SE 1	1	6	9	—	
11	21,5	19,8	22,3	18,3	28,4	21,4	22,7	13,6	12,4	13,2	87	44	70	WNW 1	N 2	W 1	0	2	7	—	☽ 1; ⊼ 3.
12	20,6	20,1	18,9	22,3	32,0	25,2	26,5	13,0	13,4	12,7	66	38	54	0	S 1	SW 1	0	2	0	—	⊼ 3.
13	21,8	21,0	22,6	22,0	28,5	23,2	24,6	12,4	12,4	17,3	64	44	82	0	N 3	W 2	9	9	10²	0,6	⊼ 2, 3; ● 3.
14	23,1	21,2	21,2	21,8	30,5	24,6	25,6	12,8	10,4	10,3	67	32	46	WNW 1	E 6	SW 2	7⁰	8⁰	9⁰	—	⊼ 3.
15	22,4	20,9	19,5	23,8	30,4	23,5	25,9	11,7	12,2	10,3	53	38	48	NW 8	N 2	W 1	3⁰	3⁰	7⁰	—	
16	20,5	19,2	19,1	25,0	32,0	24,4	27,1	12,9	11,2	11,3	55	31	50	W 2	WSW 1	0	3⁰	2⁰	1	—	
17	20,5	19,2	18,6	24,4	32,6	23,6	26,9	13,9	12,0	13,0	61	33	59	WNW 6	NW 3	SW 2	5	3	8⁰	—	⊼ 2; < 3.
18	20,3	18,5	19,0	24,2	27,6	23,0	24,9	13,3	12,4	12,9	59	45	61	W 2	WSW 3	SSW 1	0	10	9⁰	—	⊼ 2.
19	19,8	19,1	20,3	24,2	30,6	23,5	26,1	13,8	11,0	11,4	61	34	53	W 1	NW 1	SSW 1	0	0	1	—	☽ 1; < 3.
20	22,6	20,6	19,7	23,0	30,7	22,5	25,4	13,2	12,0	12,7	63	37	64	0	NNW 3	N 1	0	1	0	—	☽ 1.
21	20,0	16,9	22,6	23,0	30,0	21,8	24,9	12,9	12,2	11,1	61	39	58	NW 3	NE 2	SW 4	2⁰	8	10	0,5	⊼ 2, 3; ●, ⚡ 3.
22	16,1	12,7	17,3	23,9	30,4	16,1	23,5	11,3	11,1	12,5	52	35	91	0	NE 12	WNW 8	1	1	10	15,0	●, ⊼², ⚡ 3.
23	17,9	16,7	17,9	18,1	25,2	20,1	21,1	11,8	10,8	12,0	76	46	69	NW 4	NW 6	SSW 3	0	0	0	—	● n.
24	19,5	17,6	16,3	21,2	27,4	22,5	23,7	14,5	14,2	13,0	78	53	65	N 3	0	SW 4	0	0	0	—	☽ 1.
25	17,0	15,2	17,1	23,5	30,4	23,6	25,8	14,3	13,5	9,5	66	42	44	W 1	N 2	NW 16	0	0	4	—	☽ 1; ⊼, ⚡ 3.
26	18,3	17,7	18,8	21,1	26,7	23,0	23,6	10,1	9,9	9,4	55	39	45	NW 10	NW 8	NW 6	0	7	1	—	
27	20,0	18,2	19,3	21,0	27,8	20,2	23,0	10,3	12,6	12,6	56	45	72	WNW 2	N 3	NW 12	9	9	1	—	⚡ 3.
28	20,0	19,2	20,0	18,7	27,6	21,4	22,6	13,8	12,9	12,6	87	47	67	NW 5	SSW 5	NW 5	9	5	9	0,3	●, ⌒ 3.
29	22,5	21,4	22,3	20,0	27,2	22,0	23,1	12,4	10,9	10,7	72	41	55	WNW 1	NE 6	NW 8	3	1	5	—	
30	23,9	22,7	21,5	20,8	28,5	24,5	24,6	12,8	11,7	10,2	71	41	45	0	N 3	W 2	10	8	0	—	☽ 1.
Средн. Mittel	720,9	719,5	720,1	21,0	28,5	21,9	23,8	12,6	11,8	11,8	69	42	61	2,5	3,4	3,6	3,3	4,1	5,0	19,6	

Елисаветполь. 1883. Elissawetpol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,6	719,8	719,2	21,0	29,5	23,6	24,7	12,5	11,0	13,1	68	36	60	NW 1	NE 5	SE 1	0	2⁰	3	7,0	
2	20,3	18,5	17,5	24,5	29,8	25,2	26,5	15,6	13,5	11,3	68	43	48	W 1	NW 2	E 1	1	5⁰	0	—	● n.
3	18,4	16,8	15,6	22,6	30,8	26,4	26,6	12,3	12,4	10,5	60	38	41	NW 3	NE 8	NE 8	0	0	0	—	
4	17,3	15,8	17,1	23,6	30,6	24,7	26,3	12,8	12,7	11,8	59	39	51	0	NW 4	NW 10	0	1	0	—	
5	17,6	17,2	17,5	21,2	29,8	25,0	25,3	11,7	11,5	12,1	63	37	52	NW 12	N 1	W 2	4	1	0	—	⚡ 1.
6	19,6	16,5	13,1	22,2	29,6	24,0	25,3	12,6	14,0	13,3	64	46	61	NW 2	N 4	N 10	5	6	10	—	
7	17,7	15,8	16,7	22,4	29,0	21,9	24,4	14,5	12,7	15,2	73	43	78	N 3	NNW 4	NW 1	8⁰	9	10	—	⚲ 1; ⚿ 3.
8	21,7	21,3	21,8	24,0	30,0	24,7	26,2	14,4	14,0	13,6	64	45	58	NW 2	W 4	W 1	5	0	0	—	
9	22,3	21,3	20,6	25,0	31,3	24,8	27,0	13,7	13,9	11,1	59	41	48	NW 1	W 2	SE 4	0	1	5⁰	—	
10	21,1	18,7	19,8	22,4	30,6	26,3	26,4	12,8	13,1	12,4	64	40	49	NW 1	NW 3	SW 1	0	0	10	—	
11	21,5	20,4	20,5	24,2	31,2	27,6	27,7	15,2	14,6	13,9	68	43	51	N 2	SE 1	NW 3	3⁰	9	10	—	
12	21,6	20,3	20,9	24,0	32,4	24,0	26,8	12,5	11,6	12,2	57	32	55	N 3	NE 16	SW 1	0	0	0	—	⚡ 2.
13	22,8	20,9	21,7	23,8	32,6	24,8	27,1	15,0	14,3	13,0	68	39	56	WSW 1	NW 1	NNE 1	5⁰	2	1	—	
14	23,1	21,1	21,5	25,6	34,9	25,6	28,7	15,6	15,2	14,1	64	37	58	0	SE 16	SE 6	0	1	1	—	⚡ 2, 3.
15	24,2	22,0	21,1	22,5	30,4	25,6	26,2	14,5	15,2	14,0	72	48	58	WNW 2	NE 8	E 3	0	1	0	—	
16	22,7	21,1	20,3	21,8	30,6	26,0	26,1	13,3	15,1	14,4	69	47	58	NW 1	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
17	20,9	19,3	17,4	20,9	30,8	24,4	25,4	14,6	13,3	11,8	80	40	52	NW 1	W 3	WNW 3	0	1	3	—	
18	17,9	16,5	17,4	21,5	31,6	24,6	25,9	15,6	11,8	15,0	82	34	65	NW 1	0	SW 1	8	0	0	—	
19	19,6	19,6	19,9	23,5	36,3	29,8	29,9	15,7	15,5	11,2	73	35	36	W 1	E 8	E 12	0	0	2⁰	—	⚡ 3.
20	18,2	21,6	21,1	27,5	35,5	29,1	30,7	13,5	9,6	8,6	50	22	28	SW 1	NE 12	SE 6	0	0	0	—	⚡ 3.
21	22,8	20,5	19,8	22,3	36,1	28,6	29,0	10,8	8,6	8,4	55	19	29	NW 1	NE 12	NE 8	0	0	0	—	
22	21,6	21,3	20,9	24,0	34,5	27,3	28,6	12,5	11,3	12,4	57	28	46	NE 1	NE 3	E 2	0	0	0	—	
23	21,6	22,1	20,6	25,0	37,1	25,4	29,2	11,1	11,1	10,9	48	24	46	E 2	NE 3	NE 2	0	0	0	—	
24	21,1	19,9	20,0	28,5	36,5	26,1	30,4	10,7	10,6	12,0	37	23	48	NE 3	NE 2	SW 1	0	0	1	—	⚲ 3.
25	20,9	19,5	19,2	25,8	34,2	27,2	29,1	12,2	10,6	10,9	50	26	41	0	N 1	SE 1	6⁰	0	0	—	
26	19,3	18,7	18,9	27,2	35,3	27,3	29,9	13,0	11,3	10,7	48	27	40	WNW 3	N 1	NNW 1	0	0	0	—	
27	20,3	19,1	19,3	25,0	36,6	29,8	30,5	11,3	12,0	10,3	48	26	33	W 1	W 3	NE 14	0	1	1	—	⚡ 2, 3.
28	20,0	19,7	20,0	24,8	33,6	29,8	29,4	14,4	12,8	12,0	61	33	38	0	0	SE 14	0	10	1	—	⚡ 3.
29	21,6	20,6	20,7	24,6	35,7	29,0	29,8	14,0	11,4	11,9	60	27	40	W 1	E 6	E 8	0	0	0	—	
30	22,7	21,4	21,5	24,5	34,9	27,4	28,9	16,8	12,7	12,6	73	30	46	0	NE 2	0	0	0	0	—	
31	23,0	21,4	20,7	24,2	34,7	27,4	28,8	17,2	12,9	10,1	76	32	37	NW 4	NE 6	SE 3	0	1	0	—	
Средн. Mittel	720,8	719,6	719,4	23,9	32,8	26,2	27,6	13,6	12,6	12,1	63	35	49	1,8	4,7	4,3	1,5	1,6	1,9	7,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,6	720,7	721,0	22,5	33,4	27,3	27,7	13,3	13,1	10,3	66	34	38	SE 2	0	NE 1	0	0	0	—	
2	20,2	20,4	17,4	25,6	35,1	28,2	29,6	14,0	10,1	16,8	58	24	59	NE 12	N 2	NW 4	5	4	10	—	⚡ 1.
3	19,5	18,5	18,8	27,0	37,2	27,5	30,6	15,4	12,3	13,0	58	26	48	NW 3	N 4	NW 2	10	6⁰	7	—	
4	20,8	19,3	20,0	28,1	36,5	28,0	30,9	13,6	11,3	11,5	49	24	42	NE 2	NE 3	N 2	7⁰	5	6	—	
5	20,2	19,2	19,7	27,5	36,7	29,0	31,1	15,8	14,5	15,5	58	32	53	N 3	NE 4	NE 2	7⁰	5	4	—	
6	20,7	20,1	18,9	28,5	35,7	29,5	31,2	11,1	8,3	10,0	39	19	32	NE 5	N 6	SE 3	0	0	0	—	
7	21,0	19,1	17,5	22,6	34,4	29,8	28,9	16,1	15,3	10,4	78	38	34	WNW 1	N 2	SE 3	1	0	0	—	
8	16,0	11,7	10,7	25,4	36,3	30,0	30,6	13,1	12,4	12,5	55	27	39	W 1	NNW 1	NW 4	5⁰	0	0	—	
9	14,7	13,9	16,8	24,8	32,7	26,5	28,0	12,0	10,7	10,3	52	29	40	NW 12	NW 14	NW 14	0	9	9	—	⚡ n, 1, 2, 3.
10	21,2	21,4	22,8	22,2	27,2	20,7	23,4	12,9	13,0	14,5	65	48	80	0	0	0	10	10	1	0,7	● 2.
11	26,1	24,6	24,8	22,1	30,8	25,4	26,1	13,9	14,8	12,3	71	45	51	0	E 2	NE 6	0	2⁰	0	—	
12	25,1	22,9	21,3	20,3	30,7	25,6	25,5	14,3	14,1	12,2	81	44	50	W 4	NNW 2	SE 2	0	0	0	—	
13	20,0	16,2	15,3	21,7	32,2	27,3	27,1	16,6	15,3	15,7	87	43	58	NW 2	NE 1	W 2	0	0	10²	3,8	⚲ 1; ●, ⚿² 3.
14	16,3	23,4	21,8	18,2	23,1	20,0	20,4	11,6	8,0	6,7	75	38	39	NW 8	NW 12	NW 18	10	10	10	0,3	●, ⚿ 2; ⚡ 3.
15	23,6	23,7	25,4	16,1	20,0	14,3	16,8	8,0	8,0	10,4	60	46	86	NW 2	NW 12	0	10	10	10	0,7	● 3.
16	26,2	25,6	26,8	15,0	22,6	13,2	16,9	8,7	9,4	10,5	69	46	94	W 1	0	SE 1	0	9	3⁰	—	
17	27,2	25,2	25,5	15,5	24,0	16,3	18,6	10,2	9,2	8,9	78	41	64	NW 1	N 1	S 2	9	1	0	—	
18	26,6	24,6	22,9	15,8	25,0	20,5	20,4	9,6	8,5	9,9	72	36	55	0	NW 3	NW 1	0	0	0	—	
19	23,1	22,5	23,1	18,9	26,4	21,3	22,2	12,2	10,1	9,5	76	40	52	NW 2	NW 1	WNW 1	0	1	0	—	
20	22,8	22,0	22,6	22,4	30,3	23,1	25,3	11,2	9,7	9,7	56	31	46	N 2	N 1	SW 1	0	0	0	—	
21	24,0	22,0	21,6	20,0	32,2	22,5	24,9	10,5	11,7	10,6	60	33	53	0	NW 1	SE 1	0	0	0	—	⚲ 1.
22	22,6	20,1	19,0	21,4	32,8	26,8	27,0	12,1	13,3	10,5	65	36	41	NW 1	SW 1	SE 4	1	0	0	—	
23	20,5	19,2	17,6	19,8	31,0	24,8	25,2	12,7	14,1	12,7	74	43	55	0	NE 6	SE 4	6⁰	0	0	—	
24	19,3	17,2	17,3	18,9	28,6	23,3	23,6	14,0	13,0	13,8	87	45	65	NW 1	NE 5	0	9⁰	2	5⁰	—	
25	19,0	17,9	17,7	21,5	29,0	24,1	24,9	14,3	15,4	13,5	76	52	60	WNW 1	NE 1	0	1	4⁰	0	—	
26	19,6	18,1	20,5	20,1	29,6	23,5	24,4	14,2	14,2	11,3	82	47	53	NW 2	NW 2	NW 8	5	0	0	—	
27	21,3	21,0	22,0	20,0	30,4	24,6	25,0	11,5	10,8	11,4	67	34	50	NW 12	NW 3	NW 2	0	0	0	—	⚡ 1.
28	24,2	24,9	24,1	20,0	26,0	23,6	23,2	11,3	12,1	11,7	66	49	54	NE 6	W 1	0	10	6	10	—	
29	23,9	21,6	24,1	19,6	27,8	19,4	22,3	12,6	11,5	11,6	75	41	69	NW 2	NE 20	NE 16	5	4	10	—	⚡ 2, 3; ⚲ 3.
30	23,8	21,5	20,8	18,9	26,5	18,9	21,4	12,0	12,1	11,6	75	48	72	W 1	NW 1	SW 1	10	9	0	—	
31	21,3	20,5	21,2	18,9	27,8	21,1	22,6	11,7	13,5	12,2	73	49	66	0	0	W 1	6⁰	10	1	—	
Средн. Mittel	721,7	720,6	720,6	21,3	30,1	23,7	25,0	12,6	11,9	11,7	68	38	55	2,9	3,6	3,4	4,1	3,5	3,1	5,5	

1883.

Елисаветполь. — Elissawetpol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723,7	723,7	724,4	20,5	25,6	19,6	21,9	13,8	13,4	12,0	77	55	71	0	NW 1	SE 1	10	9	0	—	
2	26,7	26,1	25,7	20,4	27,7	21,0	23,0	12,4	12,2	10,7	70	44	59	W 1	SE 3	SE 3	8	8	0	—	
3	26,3	23,7	22,6	16,1	26,8	20,4	21,1	11,6	13,2	11,1	85	51	63	0	NW 2	0	0	0	0	—	
4	24,4	23,1	23,1	18,7	27,0	21,6	22,4	13,2	13,1	14,7	83	49	77	W 1	SE 3	SE 1	10	9^0	10	—	
5	23,0	21,6	20,3	18,4	26,8	22,9	22,7	14,5	13,4	12,9	92	51	62	0	SE 4	0	10	5^0	3	—	⚟ 3.
6	20,5	20,2	19,9	17,1	28,8	20,7	22,2	11,4	13,4	11,5	79	46	64	0	SW 1	SW 2	10	5^0	3	—	⟨ 3.
7	21,0	20,6	20,4	18,9	28,6	21,6	23,0	10,7	11,3	10,0	66	39	52	SW 1	SE 1	0	5	1	4	—	
8	22,8	21,2	20,9	19,7	29,9	19,7	23,1	12,6	12,1	9,4	74	38	55	NW 2	NW 3	NW 1	0	0	0	—	
9	22,5	21,3	21,3	18,3	28,4	21,6	22,8	11,1	11,8	10,8	71	41	57	W 1	NE 2	0	0	0	5^0	—	
10	22,2	22,3	23,3	20,0	27,2	20,2	22,5	15,0	9,8	11,5	87	37	66	0	NE 6	S 4	9	7	0	—	
11	25,4	24,0	27,7	18,1	24,7	15,5	19,4	10,3	11,1	11,1	67	49	85	NW 1	NW 1	NW 3	10	9	10	1,0	● 3.
12	30,1	30,1	30,4	14,1	21,0	15,9	17,0	11,0	10,0	9,1	93	55	67	0	NW 1	NW 2	10	10	10	—	● 1.
13	29,1	28,0	28,2	15,5	23,4	19,4	19,4	10,2	9,7	9,8	78	45	59	0	SE 1	0	10	8^0	10^2	—	
14	28,8	27,8	28,5	16,1	23,6	16,5	18,7	10,6	11,4	10,4	78	52	74	SW 1	NW 3	NNW 3	7^0	8	2	—	
15	30,1	31,1	31,6	14,1	15,9	13,9	14,6	8,5	9,5	10,4	71	71	88	N 2	NW 1	NW 1	10	10	10^2	0,4	
16	30,7	30,3	30,4	14,4	19,3	14,4	16,0	10,3	11,2	10,6	85	67	87	0	E 4	NE 4	10	10	10	—	● 1.
17	29,2	28,7	28,1	13,1	15,9	15,1	14,7	11,1	12,0	11,4	99	89	89	NW 1	0	0	10	10	10^2	9,1	≡² 1; ● 2; ⟨ 3.
18	27,5	26,5	26,6	14,1	17,6	14,9	15,5	11,8	12,9	12,6	99	86	00	0	NE 1	NE 3	10	10	10	27,0	● n, 1, 2, 3; ⚟ 3.
19	27,3	26,9	26,7	14,5	19,5	14,1	16,0	12,0	12,5	11,2	98	75	94	0	NNW 1	SW 1	6	10	1	—	● n.
20	25,8	23,4	22,6	13,4	20,5	15,4	16,4	11,2	12,5	11,6	98	71	89	0	NW 1	0	10	0	0	—	≡² 1.
21	23,1	20,9	21,9	13,5	22,8	20,2	18,8	9,9	12,7	11,4	87	61	65	SW 1	NW 1	SW 3	3^0	0	0	—	
22	23,2	22,9	22,8	15,7	25,1	18,3	19,7	10,9	12,4	12,4	82	52	80	W 1	0	S 1	0	0	0	—	
23	24,0	22,7	23,7	17,1	21,5	19,2	19,3	13,8	13,8	13,4	95	73	81	0	0	NE 2	10	9	10^2	1,7	⚲ 1; ●, ⚟ 3.
24	24,1	23,5	23,2	14,7	25,6	19,1	19,8	10,0	11,9	10,6	81	49	64	W 1	0	SW 4	0	0	0	—	
25	23,2	21,7	21,5	15,5	25,8	19,4	20,2	9,9	11,3	11,9	76	46	71	W 1	0	SW 2	0	0	0	—	⚲² 1.
26	23,4	23,9	24,6	16,6	25,8	21,6	21,3	11,2	14,4	14,2	79	59	75	SW 1	SE 1	SW 1	0	5^0	10	—	⚲² 1.
27	26,7	25,6	24,1	17,3	23,8	17,4	19,5	13,3	14,5	13,0	91	66	88	0	W 2	SE 2	10	6^0	3	—	⚲² 1.
28	23,5	22,4	25,3	17,3	22,4	20,1	19,9	12,0	12,5	11,4	82	63	66	SW 2	N 6	SW 2	0	1	6^2	2,0	⚲⁰ 1; ●, ⚟ 3.
29	26,8	27,2	26,6	14,5	21,5	16,2	17,4	11,3	13,0	12,1	93	69	88	0	SE 1	S 1	3^0	9	0	—	
30	25,8	24,6	24,2	14,0	21,8	16,9	17,6	10,7	12,8	11,8	91	67	83	W 1	0	S 1	3^0	2^0	0	—	⚲ 1.
Средн. Mittel	725,4	724,5	724,7	16,4	23,8	18,4	19,5	11,5	12,2	11,5	84	57	74	0,6	1,7	1,7	6,1	5,4	4,2	41,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723,4	722,4	722,5	14,1	26,7	17,8	19,5	10,8	12,8	12,8	91	49	85	0	N 1	SE 2	0	1	0	—	
2	25,2	24,3	24,6	14,9	25,6	17,9	19,5	11,1	13,4	13,4	88	55	88	W 1	0	SW 2	1	0	0	—	
3	25,5	24,6	24,9	16,2	26,3	21,5	21,3	12,2	14,0	10,6	89	55	56	0	0	SW 3	0	0	0	—	
4	26,6	25,8	24,6	18,0	29,6	19,3	22,3	9,3	11,9	12,2	61	39	74	SW 2	SW 3	SW 1	0	0	0	—	
5	24,5	24,1	25,4	17,7	30,0	21,6	23,1	12,8	11,6	9,8	85	37	52	SW 3	NW 5	SW 3	9^0	9^0	0	—	
6	27,2	27,0	27,0	16,1	28,2	18,7	21,0	9,3	11,9	11,4	68	42	71	0	NE 5	E 1	3	0	0	—	
7	25,7	24,0	22,5	15,0	26,0	17,3	19,4	10,1	11,9	11,1	80	48	76	0	0	SE 1	0	0	0	—	
8	21,8	22,0	22,2	16,2	25,8	17,5	19,8	10,5	12,5	12,7	77	51	86	0	NW 2	SW 2	9^0	8	10	7,0	●, ⚟², ⚡ 3.
9	23,1	22,3	23,2	16,1	18,3	15,4	16,6	12,6	13,4	12,5	92	86	96	0	0	NE 3	10^2	10	10^2	2,4	● 2, 3; ⚟ 3.
10	26,7	28,1	29,8	14,3	17,5	15,4	15,7	11,4	12,0	12,0	95	81	92	W 1	0	SE 1	10	10	10^2	—	
11	29,0	27,9	27,8	13,3	21,3	15,7	16,8	11,1	11,6	12,0	98	63	90	0	0	SE 1	10	7^0	10	—	⚲² 1.
12	29,1	29,5	29,6	12,1	21,9	17,9	17,3	10,3	13,7	13,0	98	71	85	0	NW 1	SW 3	5^0	9	10	0,3	⚲ 1; ●, ⚟ 3.
13	28,4	27,4	27,9	14,9	22,2	16,2	17,8	10,9	12,0	12,0	87	61	87	SW 2	0	SW 1	10	6	6^0	—	
14	25,8	24,8	25,3	12,9	23,4	19,1	18,5	10,0	12,5	11,9	91	58	73	0	NW 2	0	9^0	10^0	10	—	⚲² 1.
15	25,1	25,1	26,9	15,9	21,2	14,9	17,3	10,2	11,4	11,8	76	62	93	WNW 2	NW 8	W 3	8	10	10^2	5,0	⚲ 1; ●, ⟨ 3.
16	32,6	36,6	37,5	7,3	8,8	7,6	7,9	7,5	7,2	7,2	99	86	93	NW 4	NW 3	NW 6	10^2	10^2	10^2	—	● n, 1.
17	37,2	36,4	34,4	5,9	10,0	8,9	8,3	6,1	6,8	7,2	88	74	86	WNW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	—	⚲ 1.
18	32,1	30,6	30,2	8,1	13,3	9,6	10,3	7,1	6,1	7,6	88	53	86	NW 1	WSW 2	0	10	5	10	—	
19	28,8	26,9	26,0	9,4	14,7	8,6	10,9	7,6	7,2	7,4	87	57	89	0	NW 1	W 2	10	9^0	5	—	
20	23,5	22,0	23,0	8,6	15,5	12,4	12,2	7,2	7,7	8,2	87	59	77	0	NW 4	NW 3	9	7	10^2	0,7	⚲ 1; ● 3.
21	26,0	28,3	31,3	9,1	16,4	7,1	10,9	6,2	5,5	6,8	72	40	90	NNW 6	NW 1	0	5	0	0	—	
22	33,3	32,9	33,4	7,4	13,9	7,1	9,5	7,1	7,8	6,9	93	66	91	0	WNW 1	0	10	2	0	—	⚲ 1.
23	33,6	32,0	31,3	8,4	15,4	12,3	12,0	7,5	8,0	9,3	92	61	88	0	0	0	9	9	10	—	⚲ 1; ≡ 3.
24	29,0	26,8	26,8	10,9	16,9	10,0	12,6	8,6	7,8	8,3	90	55	91	0	SW 1	W 2	10	0	1	—	
25	26,1	25,2	26,4	7,3	18,1	9,9	11,8	7,1	8,4	8,1	93	55	89	0	NW 1	NW 1	0	0	0	—	⚲ 1.
26	28,1	27,7	28,9	8,1	19,1	9,9	12,4	7,3	8,0	8,0	91	49	88	0	NW 1	NE 1	0	0	0	—	⚲ 1.
27	30,1	29,4	30,0	8,3	17,9	10,2	12,1	7,6	9,2	8,1	93	61	87	0	0	SW 1	0	0	0	—	⚲² 1.
28	32,2	32,0	32,9	10,8	18,7	14,4	14,6	8,6	9,4	10,2	90	59	84	0	0	SE 1	10	6	10	—	⚲ 1.
29	33,1	31,7	29,6	9,9	13,4	8,9	10,7	8,6	9,5	7,6	95	83	89	0	0	SW 1	10	10	0	—	
30	27,5	25,0	25,9	6,6	18,8	11,8	12,4	6,6	8,5	8,8	91	53	86	0	NW 2	0	0	1	7^2	3,0	⚲ 1; ● 3.
31	29,6	32,9	35,2	8,4	6,0	3,9	6,1	8,0	6,6	5,2	97	94	85	NW 1	NW 6	NW 8	10	10	10^2	5,4	● 1, 2.
Средн. Mittel	728,1	727,6	728,0	11,7	19,4	13,5	14,9	9,1	10,0	9,8	88	60	84	0,8	1,6	1,7	6,4	5,1	5,1	23,8	

Елисаветполь. 1883. Elissawetpol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,2	726,2	724,6	3,9	8,0	6,9	6,3	5,2	5,6	6,6	85	69	88	0	W 2	0	10	8	10^2	9,0	● 3.
2	23,8	24,2	25,9	5,2	8,3	7,3	6,9	6,6	7,0	7,3	00	87	96	0	W 1	0	10^2	10	10^2	3,0	● n, 1, 2; ≡² 3.
3	26,4	27,2	27,3	6,7	7,3	7,4	7,1	7,3	7,4	7,7	00	98	00	0	0	N 2	10	10^2	10^2	2,0	≡² 1; ● 2; ≡ 3.
4	26,2	25,0	25,6	6,9	10,1	8,3	8,4	7,4	7,7	7,7	00	83	94	0	WNW 2	WNW 1	10	10	10^2	—	≡ 1.
5	24,0	23,3	23,6	8,0	11,0	7,7	8,9	7,6	7,8	6,8	94	80	88	0	NW 3	WSW 2	10	10	6	—	≡ 1.
6	23,5	23,8	27,1	7,5	15,3	7,9	10,2	6,9	7,2	6,1	89	56	76	SW 1	NW 6	SW 6	8	8	0	—	⊔ 1.
7	29,2	30,0	30,8	7,3	14,5	8,9	10,2	4,7	6,1	5,6	62	50	66	SW 3	W 1	SW 6	0	0	5^0	—	⊔ 1.
8	31,7	31,5	32,1	3,9	13,6	6,1	7,9	4,9	5,8	5,9	80	50	84	0	NW 2	0	8^0	0	0	—	⊔ 1.
9	33,4	32,7	32,4	1,4	12,9	5,1	6,5	4,0	6,2	5,9	80	56	90	SW 1	NW 2	SW 3	0	0	0	—	⊔ 1.
10	31,9	29,8	29,4	7,3	10,9	8,9	9,0	6,4	7,1	7,1	85	72	84	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
11	28,1	27,4	27,0	7,9	12,2	9,1	9,7	6,8	7,2	7,2	86	68	84	0	W 1	0	10	9	10	—	⊔ 1.
12	25,6	24,6	25,0	5,4	13,3	6,7	8,5	4,8	6,8	6,5	72	60	88	0	NNW 1	SW 3	3	1	1	—	⊔ 3.
13	25,6	26,2	28,2	4,4	14,7	6,7	8,6	6,1	6,8	6,6	98	54	90	SW 1	0	0	1	0	0	—	⊔² 1.
14	31,6	31,2	31,5	8,3	12,5	8,7	9,8	8,1	7,9	7,4	99	73	88	0	NW 1	0	10	10	10	—	≡ 1.
15	31,5	31,8	32,4	9,2	11,9	9,8	10,3	7,8	8,4	8,3	89	81	92	0	NW 2	0	10	10	10	3,0	
16	32,1	31,9	32,3	7,9	11,1	5,3	8,1	8,0	8,1	6,1	00	82	92	0	NE 3	0	10	10	9^0	—	● n; ≡² 1.
17	33,4	33,2	33,4	3,1	5,0	4,7	4,3	5,7	6,3	5,9	00	97	92	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	≡² 1, 2.
18	34,1	34,4	34,3	2,9	8,3	5,9	5,7	5,5	6,4	6,2	98	78	90	0	NW 1	0	10	10	10	—	≡ 3.
19	34,5	32,8	31,3	5,2	8,9	6,1	6,7	6,2	5,7	6,1	94	67	87	0	NW 1	0	10	10	10	—	≡ 3.
20	30,4	28,9	29,0	6,2	8,7	7,4	7,4	5,7	5,4	6,3	81	64	82	W 1	NW 2	SW 1	10	5	10	2,0	≡ 3.
21	28,6	27,7	28,1	1,5	9,9	5,3	5,6	5,0	6,4	6,3	98	70	96	0	NW 1	W 1	5	6	9	—	● n; ⊔ 1.
22	28,5	28,0	27,9	5,6	6,3	5,6	5,8	6,8	7,1	6,8	00	99	00	0	0	0	10^2	10	10^2	—	≡² 1, 2, 3.
23	28,3	27,7	28,1	5,3	6,5	5,1	5,6	6,7	6,6	5,9	00	91	90	0	E 5	NE 4	10^2	10	10	1,7	≡² 1, 3.
24	28,4	27,8	28,3	4,7	5,5	4,8	5,0	5,9	6,1	6,2	92	91	97	0	NW 4	0	10	10	10	—	● n; ≡ 1, 2, 3.
25	28,5	28,1	28,2	4,6	8,9	6,5	6,7	5,9	7,0	6,6	94	83	91	0	NW 1	0	10	10	10^2	—	⊔ 1.
26	28,6	28,7	29,8	6,0	9,7	6,9	7,5	6,4	6,2	7,1	91	69	96	0	N 1	0	10	10	10	0,8	≡⁰ 1; ● 3.
27	30,2	30,7	31,4	5,5	10,7	5,7	7,3	6,0	6,4	6,1	89	66	90	SW 1	SW 1	0	8	5^0	10	—	⊔ 1.
28	31,0	29,8	29,5	7,4	9,4	7,1	8,0	6,6	6,9	7,1	86	79	94	W 1	N 1	0	9	10^2	10	—	⊔ 1.
29	27,3	25,7	25,8	6,1	9,0	7,2	7,4	6,5	6,6	6,1	93	77	80	0	NW 1	W 2	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 2, 3.
30	26,0	26,5	27,4	4,9	10,3	7,1	7,4	5,1	5,5	4,9	78	59	65	SW 3	NW 4	W 8	1	2	3	—	
Средн. Mittel	729,1	728,6	728,9	5,7	10,2	6,9	7,6	6,2	6,7	6,5	90	74	88	0,4	1,7	1,3	8,1	7,5	7,8	21,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,5	726,5	726,9	3,9	9,8	4,4	6,0	4,8	5,5	4,3	78	60	68	W 3	NW 4	SW 3	1	1	0	—	
2	24,9	23,9	24,4	2,1	10,9	3,3	5,4	3,7	4,6	3,9	69	47	68	SW 3	W 3	SW 2	1	2^0	0	—	⊔ 1.
3	22,5	20,9	20,0	2,9	13,5	5,1	7,2	3,6	4,5	4,2	64	39	64	SW 1	NW 2	SW 2	1	2^0	0	—	⊔ 1.
4	19,6	21,2	22,4	9,7	13,1	2,7	8,5	5,2	5,0	4,7	58	45	84	W 3	NW 2	S 3	10	4^0	0	—	
5	22,9	21,3	21,9	3,5	10,1	6,2	6,6	5,6	5,9	5,0	95	64	70	SW 2	W 1	NW 3	10^2	5	0	—	≡² 1.
6	21,3	19,8	18,8	4,9	14,1	8,5	9,2	4,8	5,6	5,1	72	47	61	W 2	NW 1	SW 5	3^0	3^0	3^0	—	
7	16,5	18,5	24,8	9,3	11,5	4,9	8,6	5,0	5,1	4,0	57	50	60	SW 2	NW 24	W 10	10	6	8	2,0	⸙ 2; ● 3.
8	28,0	27,8	26,1	— 0,9	4,9	0,2	1,4	3,5	5,2	4,0	80	79	85	W 1	N 1	SW 3	10	10	0	—	
9	21,9	17,2	19,9	2,0	6,5	2,8	3,8	3,8	4,0	4,1	71	55	72	SW 3	N 1	W 12	10	10	10	1,8	⊔ 1; ⸙ 2; ● 3.
10	24,4	26,3	30,4	0,7	3,1	— 1,0	0,9	2,7	2,5	2,1	56	43	49	NW 6	NW 14	NW 8	0	8	1	—	⸙ 2; ψ 3.
11	30,3	29,7	28,5	— 4,1	3,5	— 5,1	— 1,9	1,6	2,9	2,5	48	49	80	SW 3	E 1	E 1	0	0	0	—	
12	26,8	24,3	23,1	— 8,6	3,1	— 0,3	— 1,9	1,9	3,1	3,1	82	55	70	0	N 3	SW 2	10	6	10^0	—	
13	22,7	22,3	24,0	— 1,7	9,3	4,1	3,9	3,6	3,3	3,3	90	38	54	SW 2	WNW 1	SW 3	3^0	2^0	10^0	—	
14	25,8	25,4	27,6	3,0	11,7	7,5	7,4	3,0	4,4	4,1	53	43	53	SSW 2	SW 1	SW 5	10^0	4^0	7^0	—	
15	28,1	25,6	24,2	4,1	10,2	4,7	6,3	4,0	5,1	4,9	66	55	76	SW 1	W 1	NW 1	9	10^0	1	—	
16	23,4	27,1	24,4	5,8	8,9	5,9	6,9	4,6	4,4	4,5	67	51	65	NW 2	N 3	NE 2	0	0	0	—	
17	27,8	29,0	30,7	4,2	5,1	4,4	4,6	4,9	4,9	5,6	79	75	90	NW 2	0	NW 1	6	10	10	1,2	≡ 3.
18	31,6	30,9	31,4	3,9	7,9	5,5	5,8	6,0	6,2	6,3	98	78	94	NW 1	NNW 1	0	10	10	10	—	● n; ≡ 3.
19	30,0	27,7	26,8	4,4	7,1	6,3	5,9	6,1	6,1	6,6	98	81	93	0	NW 1	NNW 1	10	10	10	—	≡ 3.
20	24,5	21,8	21,1	4,9	7,5	3,5	5,3	5,3	5,4	4,7	81	70	80	SW 1	NW 3	SW 2	10	3^0	0	—	≡⁰ 1.
21	20,3	20,0	20,6	4,3	13,7	8,1	8,7	4,4	4,4	4,5	72	38	57	SW 3	W 1	SW 3	10^0	4^0	3	—	
22	20,9	19,6	19,8	3,8	13,1	7,5	8,1	4,4	4,8	5,4	74	43	70	W 1	NW 2	W 1	5	10^0	10^0	1,0	ψ 1; ≡⁰ 3.
23	21,5	22,6	24,3	4,3	4,7	2,6	3,9	5,3	5,3	3,8	85	82	69	NW 4	NW 12	NW 12	10	7	3	1,6	● 1, 2.
24	25,6	25,5	25,8	2,2	6,5	2,1	3,6	4,0	3,9	3,8	75	54	71	NW 2	NW 4	0	10	10	10	—	≡⁰ 3.
25	25,1	24,7	25,5	1,9	2,6	— 0,7	1,3	4,2	4,8	4,1	80	85	94	0	W 2	NW 2	10	10	0	—	
26	26,7	27,0	28,4	— 2,7	4,9	— 0,7	0,5	3,5	3,9	3,4	94	59	79	S 1	NW 2	SE 1	0	4^0	0	—	
27	29,7	30,1	30,7	— 2,5	6,6	1,4	1,8	3,6	3,6	3,8	94	50	74	SSW 1	NW 2	SW 2	3	8^0	0	—	
28	30,6	29,3	29,9	— 2,1	8,9	1,5	2,8	3,4	4,3	3,9	85	50	76	SW 1	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
29	28,6	27,5	27,3	— 0,1	9,1	0,5	3,2	3,8	4,8	4,5	83	56	94	SW 1	WNW 2	SW 1	0	10	9	—	≡ 3.
30	28,4	29,2	30,4	— 0,3	1,2	0,3	0,4	4,3	4,8	4,6	96	96	98	0	NW 1	NW 2	10	10	10	4,5	≡ 1, 2; ● 2; ✳ 3.
31	31,6	32,0	33,7	— 0,7	0,7	— 1,4	— 0,5	3,9	4,2	4,1	90	87	98	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	5,0	✳ n, 3.
Средн. Mittel	725,5	725,0	725,6	2,0	7,9	3,1	4,3	4,1	4,6	4,3	77	59	75	1,8	3,2	3,1	6,2	6,1	4,4	17,1	

1883.

Январь. — Januar.

Даховскій посадъ (Сочи). **Dachowskij-Possad (Ssotschi).**

Долгота — Länge: 39° 42′. **Широта — Breite: 43° 34′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	759,6	763,5	8,7	7,3	3,6	6,5	7,7	3,4	2,5	92	45	41	ESE 1	NW 16	NW 18	10	8	0	8,0	● 1, 2; ⸙ 2, 3.
2	66,1	65,5	65,3	— 1,2	4,7	2,8	2,1	3,6	4,4	3,1	86	68	55	N 1	NW 2	NE 1	6	6	10	—	
3	65,3	64,9	65,1	2,8	6,0	1,8	3,5	3,5	3,6	3,7	62	52	70	N 1	W 3	NE 2	10	5	0	—	
4	62,5	58,4	58,0	1,9	10,2	7,6	6,6	3,2	3,5	3,9	60	38	50	ENE 4	SE 3	NE 1	0	2	9	—	
5	55,3	51,3	51,7	10,3	15,0	12,4	12,6	4,7	6,8	6,2	51	53	58	NE 1	SE 4	SE 2	9	8	10	84,0	
6	54,5	58,1	65,0	2,4	0,0	— 3,8	— 0,5	5,1	4,4	3,4	93	96	98	N 2	NW 16	NW 2	10	10	10	8.2	● 1, 2; ✳, ⸙ 2.
7	66,4	68,9	69,4	— 4,8	— 4,0	— 4,3	— 4,4	2,8	3,2	3,1	88	93	93	N 2	NW 2	NE 1	10	6	4	—	
8	69,2	67,1	65,2	— 3,0	— 1,2	3,5	— 0,2	3,3	4,0	5,4	91	94	92	N 1	S 2	SE 2	10	10	10	26,0	✳ 2, 3.
9	62,2	62,9	62,4	3,3	— 0,2	— 0,6	0,8	5,6	3,9	4,3	97	87	98	S 16	N 1	NE 1	9	10	10	36,0	⸙ 1; ✳ 2, 3; ● 3.
10	58,4	57,4	53,6	2,7	3,6	4,2	3,5	4,9	5,2	5,5	87	88	89	ESE 12	SE 18	SE 16	10	10	10	44,0	●, ⸙ 2, 3.
11	51,3	53,8	58,7	4,6	0,4	— 3,4	0,5	5,9	4,0	3,3	94	85	93	SE 16	N 3	NW 8	10	10	1	6,0	●, △, ⸙ 1; ✳ 2.
12	65,4	67,8	69,7	— 8,4	— 3,4	— 8,0	— 6,6	2,2	3,1	2,2	91	89	88	N 1	W 4	N 2	2	0	0	—	
13	68,2	64,6	64,1	— 2,4	4,6	— 0,4	0,6	3,4	3,1	3,2	89	49	72	N 1	SE 1	NE 1	0	1	8	—	
14	65,2	64,8	65,2	2,1	4,8	3,4	3,4	4,3	3,5	2,8	80	55	49	ENE 1	ENE 1	NE 1	10	10	8	—	
15	63,7	62,1	62,6	1,8	7,4	3,8	4,3	3,2	4,6	3,9	62	60	65	NNE 1	0	NE 1	10	9	0	—	
16	62,0	59,1	58,5	1,1	9,0	2,1	4,1	3,2	5,3	3,2	63	62	61	NE 1	0	N 1	1	0	0	—	
17	55,0	58,8	61,0	2,8	9,9	3,4	5,4	3,8	6,0	4,6	67	65	78	NE 1	SE 1	NE 1	2	1	0	—	
18	62,3	63,1	63,8	1,4	16,0	2,0	6,5	2,3	7,4	2,1	46	55	40	NNE 1	S 1	N 1	0	0	0	—	
19	71,5	69,8	69,0	— 0,4	6,2	0,4	2,1	2,5	4,5	3,6	57	63	76	NNE 1	S 1	N 1	1	0	1	—	
20	67,3	65,7	64,3	— 1,2	8,1	0,0	2,3	3,1	5,2	4,0	74	64	87	NNE 2	SW 1	NNE 1	0	0	0	—	
21	62,6	61,0	60,2	— 0,3	6,8	1,0	2,5	3,3	4,1	3,7	74	56	73	N 1	0	NE 1	0	0	1	—	
22	58,7	57,1	57,5	1,7	5,2	3,4	3,4	2,9	5,0	3,8	57	75	65	E 1	SE 10	E 3	8	10	5	—	
23	57,2	57,9	59,9	2,6	8,1	5,4	5,4	3,3	5,2	4,2	60	64	63	NE 1	SE 1	SE 3	10	9	10	25,0	
24	63,6	65,7	67,5	3,6	5,8	0,9	3,4	4,7	5,0	4,3	80	73	87	ESE 1	E 1	E 1	10	0	0	—	● 1; ⸙ 2.
25	67,7	65,7	65,0	— 1,2	5,9	0,7	1,8	3,5	4,4	3,5	82	63	71	0	W 1	NE 2	0	0	0	—	
26	64,1	59,8	56,6	— 0,9	7,5	0,9	2,5	3,0	3,9	3,7	69	51	75	NNE 1	W 1	0	0	0	0	—	
27	55,3	55,1	56,1	5,2	9,4	7,8	7,5	4,4	6,5	5,5	66	74	69	0	SE 6	NE 2	9	10	10	—	
28	56,9	57,0	56,1	8,2	9,4	4,8	7,5	6,0	5,4	5,5	74	61	86	0	N 1	NE 2	10	10	0	—	
29	55,5	55,9	57,3	5,6	11,8	7,4	8,3	5,2	6,1	6,5	77	59	85	NE 2	0	NE 1	10	9	6	—	
30	60,9	61,9	63,8	6,2	12,4	8,0	8,9	5,5	5,9	7,1	78	55	89	NE 1	W 1	SE 2	3	2	3	11,0	
31	64,4	63,5	63,5	5,2	7,4	5,6	6,1	6,5	6,9	6,5	98	90	96	NE 1	0	NE 1	10	10	10	—	● 1.
Средн. Mittel	761,8	761,4	761,9	1,9	6,3	2,5	3,6	4,1	4,8	4,1	76	67	75	2,5	3,3	2,6	6,1	5,4	4,4	248,2	

Высота: 40,3 метр. **Seehöhe: 40,3 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	763,8	764,1	765,0	4,8	9,0	6,0	6,6	6,0	6,7	6,5	94	78	93	NE 1	W 1	NW 3	10	6	3	—	
2	65,7	65,4	64,9	5,2	9,8	4,0	6,3	5,9	7,7	5,4	89	86	88	NE 1	SW 1	NE 1	9	0	0	—	
3	65,2	65,4	67,8	4,1	9,8	3,6	5,8	4,3	6,3	5,3	71	69	90	N 1	SSW 1	NE 1	0	0	0	—	
4	69,4	69,4	69,4	2,8	7,3	2,4	4,2	5,1	5,7	5,0	91	74	91	NE 1	SW 1	NE 2	2	9	0	—	
5	67,1	65,7	63,4	2,6	6,4	3,8	4,3	4,5	5,4	5,5	80	75	92	NE 1	S 1	NE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
6	62,5	61,0	62,8	4,7	8,3	4,7	5,9	4,2	4,9	5,7	65	60	89	NE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	18,0	⊔ 1.
7	64,1	64,3	65,4	4,6	8,1	5,6	6,1	6,0	6,1	6,1	96	75	89	E 1	S 1	NE 1	10	10	10	21,5	● 1, 2, 3.
8	63,7	63,2	63,5	4,2	8,8	5,0	6,0	5,7	6,5	5,8	92	77	89	N 1	W 1	NE 1	8	0	0	—	
9	63,9	63,6	63,0	4,4	9,2	4,1	5,9	4,6	6,5	3,8	76	75	61	0	NW 2	0	10	1	0	—	⊔ 1.
10	61,8	62,2	62,7	3,7	10,6	4,8	6,4	3,9	7,0	5,8	65	73	90	NE 1	S 1	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
11	63,0	61,1	61,7	3,0	8,6	5,7	5,8	4,2	6,6	6,0	74	79	88	NNE 2	WNW 1	NE 1	0	1	0	—	⊔ 1.
12	62,4	62,9	62,7	6,5	9,1	5,3	7,0	5,0	5,8	5,8	70	67	87	E 3	SE 1	NW 1	10	10	10	—	
13	61,4	61,3	63,1	5,2	7,4	6,6	6,4	5,2	6,3	5,9	78	82	81	NNE 1	W 1	NE 1	10	10	10	4,0	
14	64,9	64,7	66,5	5,4	9,4	8,2	7,7	6,0	5,5	4,9	89	62	61	E 1	S 1	SE 4	10	3	8	—	● n, 1.
15	67,2	67,0	67,1	6,5	9,2	5,0	6,9	5,1	5,7	5,2	71	66	80	E 1	S 3	NE 2	10	3	3	—	
16	67,1	66,5	67,3	2,7	7,6	3,5	4,6	4,6	5,3	5,1	82	68	87	0	S 5	E 1	0	0	0	—	
17	66,6	64,9	64,7	2,8	7,9	3,2	4,6	4,2	6,5	5,1	74	82	88	E 1	SW 1	N 1	0	0	0	—	⊔ 1.
18	65,2	65,6	66,1	1,8	7,4	3,6	4,3	4,6	6,2	4,8	88	80	82	N 1	S 2	0	0	3	0	—	⊔ 1.
19	66,6	66,5	66,7	2,6	7,9	2,6	4,4	4,0	5,2	4,5	72	65	80	E 1	SE 2	NE 1	3	0	0	—	
20	65,7	64,7	63,6	3,4	9,8	5,8	6,3	3,9	6,1	5,1	66	68	75	NNE 3	W 1	NE 3	0	0	0	—	
21	65,3	66,0	67,0	4,6	9,4	6,0	6,7	5,0	6,0	5,9	79	69	85	0	S 2	E 1	0	0	0	—	
22	66,0	66,0	65,9	5,2	7,2	6,2	6,2	6,1	6,0	6,0	92	79	85	0	SE 3	SE 1	10	10	10	—	
23	64,7	61,4	59,1	4,6	9,7	5,6	6,6	5,5	6,9	5,9	87	76	86	0	S 2	NE 1	10	3	10	—	
24	54,9	53,0	55,0	5,0	8,2	8,6	7,3	5,2	5,8	6,6	80	71	79	ENE 1	N 1	E 2	10	10	10	—	
25	56,5	57,0	57,4	7,4	7,0	5,0	6,5	6,7	7,2	6,2	88	96	95	ENE 2	SE 1	SE 3	10	10	10	43,0	● 2, 3.
26	56,1	53,8	50,8	2,4	6,1	4,6	4,4	5,3	6,1	5,4	96	87	86	0	NE 1	N 2	4	10	10	—	● 1.
27	48,5	51,1	52,1	5,7	6,0	5,0	5,6	6,0	6,5	6,4	88	93	98	0	N 10	0	10	1	10	5,0	● 2, 3.
28	50,0	50,7	52,8	4,6	5,9	3,2	4,6	5,8	6,6	5,5	92	96	95	0	0	0	10	10	10	31,5	● 2, 3.
Средн. Mittel	762,8	762,4	762,8	4,3	8,3	4,9	5,8	5,1	6,2	5,5	82	76	85	0,9	1,8	1,4	5,9	4,3	4,4	123,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,0	753,8	753,9	1,7	6,4	3,3	3,8	4,6	5,8	4,8	90	81	83	0	W 1	0	9	4	10	—	
2	55,9	58,6	61,3	3,5	6,4	2,8	4,2	5,0	6,0	4,9	85	84	88	0	0	0	10	4	0	7,5	● 2.
3	62,3	62,2	63,5	1,8	9,4	6,0	5,7	4,3	6,1	5,0	82	70	72	NE 1	NW 1	0	0	9	0	—	
4	65,0	65,7	66,8	5,4	10,4	4,5	6,8	3,8	6,5	5,3	57	69	84	E 1	0	0	0	0	0	—	
5	66,9	65,0	62,3	3,8	9,8	4,0	5,9	5,3	7,0	5,8	88	78	95	0	S 3	0	0	0	0	—	
6	58,4	55,0	52,8	1,8	9,6	6,9	6,1	4,2	8,3	6,7	80	94	90	NE 1	S 2	0	0	9	10	3,5	● 3.
7	50,7	53,1	53,0	7,9	9,1	8,3	8,4	7,8	7,0	7,4	98	81	91	SE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	14,5	● 1, 3; ⸙ n. 1.
8	52,6	52,5	51,0	11,9	18,0	14,9	14,9	7,8	13,4	6,6	75	87	52	SE 4	SE 3	SE 1	10	3	0	3,0	⸙ n, 1; ● 3.
9	50,2	53,7	58,7	13,2	10,6	7,1	10,3	7,1	8,8	5,9	63	93	78	SE 2	SE 2	NW 1	10	10	10	10,5	● 2.
10	60,1	58,9	55,6	3,4	10,4	7,3	7,0	5,3	6,5	5,7	92	69	74	E 1	W 1	0	3	9	10	—	
11	53,1	52,9	52,5	9,4	12,3	8,2	10,0	7,8	9,1	7,3	88	87	91	0	SE 1	0	10	0	0	—	
12	48,1	44,0	40,5	13,7	18,0	19,8	17,2	5,5	7,7	8,3	47	50	49	0	SE 3	SE 3	10	9	10	14,0	
13	34,9	43,5	49,3	13,6	6,1	3,7	7,8	8,3	6,9	5,0	72	99	83	0	NW 4	0	10	10	0	49,0	● 1, 2; ⸙ n. 1.
14	52,0	50,1	47,4	3,8	11,8	10,7	8,8	4,5	6,1	4,0	75	59	41	ESE 1	SE 4	SE 1	0	5	2	—	
15	48,2	53,9	59,3	7,6	7,6	1,5	5,6	7,3	3,9	4,8	94	50	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	45,0	● 3.
16	62,8	64,9	65,9	2,4	5,4	2,0	3,3	4,6	4,1	3,9	82	62	73	0	NW 4	0	10	9	0	—	
17	67,5	66,6	66,3	0,8	6,4	1,6	2,9	3,9	4,3	3,9	80	59	76	E 1	NW 1	0	0	0	0	—	
18	63,2	63,0	62,6	1,1	8,1	2,6	3,9	4,0	6,4	4,4	79	79	79	0	0	NE 1	0	0	0	—	
19	61,2	58,8	55,4	3,3	8,8	5,8	6,0	4,0	5,9	4,1	70	69	60	0	S 1	E 1	0	0	0	—	
20	53,0	53,4	53,9	7,1	7,8	6,8	7,2	4,1	7,1	6,0	55	90	81	0	SE 3	SE 4	5	10	10	20.0	● 3.
21	51,2	49,9	49,0	8,3	11,4	12,2	10,6	5,4	6,9	6,0	66	69	56	0	SE 3	0	10	10	9	—	
22	49,1	49,4	50,1	11,6	11,8	12,2	11,9	6,8	8,2	8,1	67	80	76	SE 4	E 1	SE 1	9	10	10	22,0	● 2.
23	52,5	54,9	55,6	12,0	8,7	5,6	8,8	10,3	7,6	6,0	99	91	88	SE 1	W 1	NW 1	10	10	10	52,0	● 1.
24	57,2	60,4	61,6	2,2	3,9	— 0,6	1,8	4,3	3,8	4,0	80	62	90	NW 3	W 1	NW 1	10	10	10	—	● 1.
25	58,2	54,2	52,4	— 0,6	6,1	6,1	3,9	4,1	3,7	4,6	92	53	66	NE 1	W 1	NE 1	0	0	10	4,5	
26	59,0	62,7	65,9	3,2	8,8	4,4	5,5	5,6	6,2	5,6	97	73	90	NE 1	NW 1	E 1	10	3	0	3,0	● 1, 2.
27	64,1	62,0	61,4	6,2	16,2	14,6	12,3	5,2	7,2	6,4	74	53	52	E 1	S 4	SE 1	0	1	0	—	
28	59,0	58,7	58.2	17,4	19,4	18,0	18,3	2,5	4,2	4,4	17	25	29	SE 3	SE 3	SE 1	4	5	10	—	
29	56,4	56,1	54,6	17,4	19,2	21,1	19,2	7,6	4,0	6,6	51	24	36	0	SE 4	SE 3	6	5	0	—	
30	51,5	49,7	50,7	23,2	25,0	8,6	18,9	11,1	14,8	8,0	53	63	96	E 1	SE 1	S 1	8	10	10	6,0	
31	49,9	55,5	64,1	9,4	4,6	1,2	5,1	8,0	6,2	4,9	91	98	98	S 18	NW 10	N 1	10	10	10	52,0	⸙ 1; ● 1, 2, 3; ✳ 3.
Средн. Mittel	755,7	756,2	756,6	7,3	10,6	7,5	8,5	5,8	6,8	5,6	75	71	75	1,5	2,2	0,8	5,9	6,0	5,2	306,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,5	765,9	765,7	3,2	7,5	2,8	4,5	5,3	5,6	5,0	92	72	89	E 1	SE 3	NE 1	10	1	0	—	● 1.
2	65,9	64,9	63,9	4,3	9,6	4,5	6,1	4,2	7,1	5,1	68	79	81	NE 1	W 2	NE 1	0	0	0	—	
3	62,2	60,8	59,7	5,4	11,2	7,2	7,9	4,2	6,9	6,8	63	69	90	NE 1	NW 1	0	0	0	0	—	
4	60,8	60,9	60,9	8,7	9,8	7,6	8,7	6,4	7,5	7,2	76	83	93	S 2	S 2	N 1	2	8	8	—	
5	59,7	56,5	54,5	8,1	11,2	6,0	8,4	6,9	8,2	6,9	86	83	99	0	W 1	0	10	10	10	4,0	
6	53,0	51,7	50,0	7,0	10,4	7,2	8,2	7,2	8,1	7,5	96	87	99	N 1	W 3	N 2	10	2	10	5,0	● 1.
7	49,2	48,8	51,9	8,2	11,4	9,0	9,5	7,8	8,7	7,9	96	87	93	SE 2	NW 2	SE 2	10	2	10	18,0	● 1.
8	56,9	58,6	59,3	6,4	9,2	6,0	7,2	6,7	6,9	6,5	93	80	93	SSE 1	S 2	NE 1	10	9	0	17,0	● 1. 2.
9	60,7	62,6	64,2	6,8	10,2	7,8	8,3	6,0	7,6	7,3	81	82	93	NE 1	S 2	SE 1	6	2	10	6,0	● 3.
10	64,1	62,7	62,0	7,4	10,9	5,9	8,1	7,2	7,8	6,3	94	81	91	E 2	SW 1	NE 1	10	4	4	—	● 1.
11	58,4	56,0	53,6	5,8	13,9	12,2	10,6	6,2	9,4	9,7	90	80	93	NNE 2	SW 1	SE 3	5	5	10	4,5	
12	54,5	54,3	53,3	11,8	15,0	12,0	12,9	7,7	8,6	8,1	75	68	78	SE 4	S 3	0	10	0	1	—	● 1.
13	53,3	51,9	51,6	14,4	18,0	17,2	16,5	8,4	10,2	8,0	69	66	55	NE 1	SW 1	E 3	2	0	0	—	
14	51,1	51,7	53,1	17,5	21,9	14,8	18,1	9,1	11,4	10,5	61	59	84	E 5	SSE 1	SE 1	10	5	8	8,5	
15	53,2	49,7	49,8	12,8	15,8	14,0	14,2	10,5	11,8	11,8	96	88	99	E 1	SE 2	0	10	6	10	41,5	● 1, 3.
16	54,3	56,2	57,8	8,8	12,0	6,7	9,2	7,9	8,1	6,9	93	78	94	NW 1	NW 1	0	10	0	0	—	● 1.
17	57,9	58,0	57,3	8,0	11,0	8,2	9,1	6,6	6,6	7,3	82	67	91	NE 1	W 10	NW 2	5	1	2	—	
18	58,8	59,5	61,6	9,6	10,8	8,7	9,7	7,6	8,7	7,9	86	91	95	0	SE 2	NE 1	6	9	10	—	
19	61,7	61,8	61,7	8,2	11,8	7,6	9,2	6,4	9,2	7,1	79	90	91	SE 1	S 2	SE 1	9	1	2	—	
20	60,4	58,9	57,9	9,8	14,8	11,4	12,0	7,5	5,2	5,3	83	42	52	NE 1	SW 1	N 1	0	0	0	—	
21	55,8	54,2	53,5	16,6	20,2	17,6	18,1	4,0	8,8	5,9	28	50	40	NE 1	S 1	E 1	2	4	0	—	
22	52,0	51,1	49,8	20,4	21,2	21,0	20,9	6,3	9,2	8,3	35	50	45	NE 1	S 1	E 1	0	0	0	—	
23	49,1	48,0	48,7	17,6	17,8	12,8	16,1	9,7	11,3	10,1	65	74	93	NNE 1	0	E 2	10	10	0	13,0	
24	50,3	52,6	53,3	11,2	11,0	10,2	10,8	9,8	9,4	9,2	99	96	99	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	44,0	● 1, 2, 3.
25	53,9	54,7	56,2	10,4	12,6	10,2	11,1	9,2	9,3	8,9	98	87	96	0	WNW 2	0	10	5	10	—	●, ≡ 1.
26	56,6	56,8	56,5	11,0	12,0	10,0	11,0	8,9	8,6	8,8	91	83	96	SE 1	SE 2	NE 1	10	10	6	5,0	
27	55,3	55,0	56,6	10,7	11,4	9,8	10,6	9,2	9,1	8,9	97	91	99	E 1	SW 1	0	10	10	10	8,0	● 1, 2, 3.
28	57,2	56,3	56,9	9,8	12,0	10,2	10,7	8,7	8,6	8,9	96	83	96	E 1	W 1	SE 3	10	10	10	—	● 1.
29	58,9	55,9	55,9	10,9	13,2	10,2	11,4	9,0	9,9	8,1	93	88	87	SE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
30	49,0	47,0	46,3	18,5	19,9	15,0	17,8	4,3	7,5	11,3	27	44	89	E 1	SE 8	E 2	10	10	10	35,0	● 3.
Средн. Mittel	756,7	756,1	756,1	10,3	13,3	10,1	11,2	7,3	8,5	7,9	80	76	86	1,3	2,0	1,1	6,9	4,5	5,0	209,5	

1883.

Даховскій посадъ (Сочи). **Май. — Mai.** Dachowskij-Possad (Ssotschi).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,0	751,5	752,5	12,4	16,1	12,2	13,6	10,5	12,2	10,3	98	89	98	SE 12	0	ENE 1	10	10	10	38,5	● u, 1, 2, 3; ≡ 3.
2	54,7	56,7	57,0	11,2	11,3	13,0	11,8	9,6	9,6	10,2	97	97	93	E 1	SE 1	NE 1	10	10	6	16,5	● u, 1, 2, 3.
3	56,2	56,9	58,4	16,5	20,6	13,2	16,8	7,7	11,0	11,0	56	61	98	E 12	E 1	NE 2	8	0	10	15,0	● 3.
4	58,8	61,1	60,3	14,4	17,4	12,2	14,7	10,0	10,8	9,4	83	73	90	SE 2	SE 2	0	3	1	2	—	
5	58,9	59,2	57,3	15,4	22,3	18,2	18,6	7,5	8,2	7,6	58	42	49	NE 1	SE 1	0	0	0	0	—	
6	54,4	52,1	49,2	21,4	26,1	24,6	24,0	7,5	9,6	5,9	40	39	26	NE 3	SE 3	NE 4	3	0	0	—	
7	50,6	51,3	50,7	19,8	25,2	21,6	22,2	10,2	13,0	12,1	59	55	63	SE 12	SE 2	0	6	0	5	—	
8	53,4	56,6	58,8	18,8	16,5	14,2	16,5	12,3	12,8	11,0	76	92	92	E 1	SE 2	E 1	10	10	10	2,0	● 3.
9	57,1	57,9	59,2	14,6	16,3	14,2	15,0	11,1	12,0	11,4	90	87	95	SW 1	W 1	SE 2	10	7	10	—	
10	58,5	58,1	58,3	16,0	16,8	14,4	15,7	12,4	12,6	11,2	91	89	93	N 1	NW 5	SE 1	0	0	8	—	
11	57,6	57,1	56,9	15,7	19,0	16,8	17,2	11,3	13,5	10,2	85	83	72	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	6	—	
12	56,4	54,8	54,3	16,8	19,4	14,7	17,0	10,5	11,5	11,6	74	68	93	SE 1	SW 1	0	4	0	6	12,5	●, ⊼ 3.
13	53,0	52,9	52,4	16,8	20,0	17,8	18,2	13,2	13,2	9,4	93	76	62	SSE 2	0	NE 1	2	0	0	—	
14	51,5	51,1	54,2	18,0	18,9	15,3	17,4	11,0	12,1	12,1	72	75	93	SE 2	NW 1	SE 1	0	3	9	5,0	● 3.
15	54,2	53,2	52,9	15,6	20,6	14,8	17,0	12,1	13,3	11,7	92	74	93	S 1	W 1	NE 1	10	0	0	—	
16	52,0	53,4	55,1	16,6	15,6	15,2	15,8	12,7	12,1	12,4	91	92	97	SE 2	SE 1	SE 1	2	10	10	8,0	● 2, 3.
17	55,3	53,8	52,9	16,0	18,0	15,5	16,5	12,2	12,5	12,3	90	81	93	NW 1	W 1	0	10	5	10	5,0	
18	51,8	50,2	51,6	15,9	18,2	14,5	16,2	11,6	11,6	11,7	86	75	96	0	NW 3	SE 1	9	3	10	—	● 1.
19	52,2	53,0	53,7	16,1	19,7	16,4	17,4	11,5	12,8	11,1	84	75	80	NE 1	0	0	0	9	1	1,0	● 2.
20	53,0	53,5	54,9	18,0	20,2	17,5	18,6	11,0	11,1	11,2	72	63	75	NE 1	0	0	3	0	8	—	
21	55,8	56,1	56,9	18,2	22,6	17,6	19,5	13,2	11,9	13,0	85	59	87	0	S 1	E 1	9	0	0	—	
22	56,9	56,4	56,1	18,4	22,0	17,3	19,2	13,3	15,2	8,7	84	77	59	SE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
23	56,0	56,3	57,5	19,0	18,5	17,0	18,2	10,9	14,4	13,4	67	91	93	E 1	NW 3	NW 1	10	6	9	7,5	
24	58,5	60,4	61,1	14,6	15,8	12,3	14,2	12,0	9,9	9,6	97	74	91	NW 1	0	0	10	9	9	25,5	● 1, 2.
25	58,6	58,6	59,5	14,6	17,1	11,8	14,5	9,1	9,6	8,7	74	66	85	NW 1	W 1	NE 1	8	0	0	—	
26	60,0	58,2	58,4	16,4	18,7	14,7	16,6	10,7	13,4	11,9	77	84	96	NW 1	NW 4	SE 1	1	0	6	—	
27	56,3	56,6	59,3	16,2	17,8	15,4	16,5	12,1	14,6	12,6	88	96	97	NE 1	S 1	0	10	9	10	1,5	● 3.
28	60,5	61,4	61,8	17,0	19,6	15,8	17,5	12,3	15,7	12,4	86	92	92	S 1	0	0	10	0	10	—	
29	62,0	61,7	61,8	16,2	19,6	14,7	16,8	11,7	13,8	11,8	85	81	94	N 1	W 1	NE 1	9	0	0	—	
30	60,9	60,9	60,9	15,9	17,6	14,7	16,1	12,1	14,5	11,9	90	97	96	NE 1	SE 1	0	8	10	10	14,0	● 2, 3.
31	60,6	60,5	60,5	14,7	18,2	15,9	16,3	11,8	12,3	11,7	94	79	87	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	0	2,0	● 1, 2.
Средн. Mittel	755,9	756,2	756,6	16,4	18,9	15,6	17,0	11,1	12,3	11,0	81	77	85	2,2	1,3	0,8	6,0	3,6	5,6	154,0	

Іюнь. — Juni.

1	759,0	758,9	757,5	18,2	19,6	15,9	17,9	11,8	14,2	10,7	75	84	80	0	E 1	NE 1	3	5	1	—	
2	56,7	56,2	56,2	18,9	20,6	19,2	19,6	10,5	14,4	10,3	64	80	62	N 1	W 1	NE 1	0	0	1	—	
3	54,3	53,6	53,6	19,0	21,3	18,3	19,5	13,0	14,8	13,8	80	78	88	SE 1	SE 1	SE 1	10	4	1	—	
4	51,5	51,5	51,5	19,7	22,6	19,4	20,6	13,5	15,6	14,7	80	77	88	S 1	S 1	SE 1	10	4	0	9,5	
5	51,9	52,3	53,9	17,1	17,0	15,0	16,4	13,6	13,4	12,1	94	93	96	N 1	SE 1	0	10	10	10	5,5	● 1, 2, 3.
6	54,0	55,4	56,9	17,4	17,5	15,8	16,9	11,1	11,0	12,1	75	74	90	NE 1	S 3	0	1	2	0	—	
7	56,9	58,3	58,4	17,7	21,6	15,6	18,3	12,4	14,6	12,1	82	76	92	NE 1	SE 1	NE 1	0	0	0	—	
8	57,5	56,5	55,4	19,8	25,7	19,0	21,5	12,6	12,2	11,8	73	50	73	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
9	54,9	53,8	52,4	21,8	23,4	18,6	21,3	12,6	15,8	13,6	65	74	85	0	W 3	E 2	0	0	0	—	
10	52,6	52,7	53,1	23,6	25,0	19,8	22,8	15,3	14,5	15,1	71	62	88	E 1	W 1	E 1	0	0	0	—	
11	53,4	53,8	55,4	21,5	22,4	19,4	21,1	16,1	15,7	14,3	85	78	86	0	SE 2	0	0	1	4	—	
12	55,4	56,6	57,5	21,6	22,6	19,4	21,2	15,4	16,3	14,9	80	80	90	S 1	W 1	E 1	2	2	6	—	
13	57,8	57,8	57,9	21,0	22,0	19,6	20,9	15,9	16,3	15,5	87	83	91	E 1	S 1	0	10	8	10	—	
14	57,9	57,7	58,0	21,4	23,8	20,8	22,0	15,7	16,6	16,4	83	76	90	0	W 1	0	0	4	8	—	
15	57,4	56,9	56,9	21,2	23,7	21,2	22,0	16,1	15,5	16,8	87	72	90	0	W 1	NE 1	8	1	9	—	
16	56,5	56,6	57,0	22,4	24,8	21,8	23,0	16,1	17,9	16,8	80	77	87	0	W 1	0	0	0	3	—	
17	56,7	55,7	54,8	22,0	25,4	20,0	22,5	16,7	17,7	15,9	85	74	92	SE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	⊲ 3.
18	55,1	54,9	54,7	23,0	24,8	18,8	22,2	16,1	16,7	13,8	77	72	86	E 1	S 1	NE 1	3	0	0	—	
19	55,7	55,0	54,3	21,4	25,2	20,8	22,5	14,4	17,0	16,1	76	71	88	NE 1	NW 2	0	0	0	0	—	
20	55,5	55,1	53,6	22,0	24,5	19,3	21,9	16,2	16,0	12,3	82	70	74	E 1	S 2	NE 2	0	0	2	—	
21	53,2	54,9	53,6	21,6	17,8	17,2	18,9	14,0	13,6	12,4	73	90	85	E 1	W 6	NE 3	5	10	5	48,0	● 2; ⊼ 2, 3.
22	52,4	51,9	53,8	18,0	21,8	19,4	19,7	13,2	13,8	12,5	86	72	74	NE 2	NW 10	NE 2	9	10	3	—	●, ⊼ 1.
23	53,4	52,7	49,7	17,4	21,4	16,8	18,5	12,7	13,4	10,5	86	71	74	N 1	SW 2	NW 2	5	0	2	1,5	● 2.
24	48,8	47,6	49,2	19,2	25,4	18,7	21,1	9,7	14,1	12,6	59	58	79	NE 1	SW 12	N 6	8	0	10	53,5	● 3.
25	52,5	53,8	55,7	16,3	17,6	17,4	17,1	13,3	13,9	13,9	97	93	94	E 3	E 12	ESE 6	10	10	10	48,5	⊼ 1; ● 1, 2, 3.
26	56,0	56,4	56,6	17,2	19,7	17,2	18,0	13,8	15,1	13,8	95	89	95	E 1	S 2	NE 1	10	2	0	5,5	⊼ 1; ● 1, 2.
27	55,7	55,2	55,7	18,4	22,0	16,7	19,0	13,6	15,7	13,3	86	80	94	0	W 1	NE 1	0	0	0	—	
28	55,2	56,8	56,6	19,0	22,2	17,8	19,7	13,7	15,0	13,6	84	76	90	NE 1	S 1	0	3	0	0	—	
29	56,7	57,4	58,4	19,6	22,5	18,3	20,1	14,4	16,0	13,5	85	79	86	N 1	NW 1	NE 1	1	1	3	—	
30	58,5	57,6	55,5	20,0	22,7	20,6	21,1	14,1	17,3	16,5	81	84	92	NNE 1	S 1	E 1	0	0	1	23,0	
Средн. Mittel	755,1	755,1	755,1	19,9	22,2	18,6	20,2	13,9	15,1	13,7	80	76	86	0,9	2,5	1,3	3,6	2,5	3,0	195,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	755,3	755,6	19,0	21,0	17,8	19,3	15,8	16,3	14,1	97	88	93	NE 1	E 3	NE 1	10	10	2	39,0	● 1, 2; ⊼ 1.
2	55,7	54,5	53,4	19,6	23,0	20,8	21,1	14,7	17,8	17,2	87	86	94	NE 1	SW 1	0	5	0	2	—	
3	52,3	52,5	52,6	20,6	23,4	19,1	21,0	16,5	18,3	14,8	92	86	90	NE 1	SE 1	0	1	0	4	1,0	● 3.
4	53,0	53,7	54,9	20,0	23,4	19,2	20,9	14,9	17,2	15,4	86	81	93	NE 1	S 2	NE 1	5	3	0	—	
5	54,1	54,1	53,5	20,2	23,4	19,6	21,1	15,1	17,0	14,7	86	80	87	NNE 1	SW 1	NE 1	4	3	2	—	
6	53,2	53,5	54,2	20,6	24,4	19,2	21,4	15,2	18,9	14,8	84	83	89	N 1	S 1	NE 1	0	0	3	—	< 3.
7	54,1	54,4	55,6	21,2	24,4	18,0	21,2	15,8	18,5	13,7	85	82	89	N 1	W 1	NE 1	5	1	2	—	
8	56,8	57,1	56,5	22,1	24,4	21,4	22,6	15,9	18,5	16,4	81	82	87	S 1	W 1	0	2	1	0	—	
9	56,0	55,6	55,4	21,9	25,4	21,0	22,8	16,7	19,8	13,8	86	82	75	SW 1	W 2	NE 1	0	0	8	—	
10	55,9	56,0	57,1	23,4	25,9	22,2	23,8	19,0	20,6	17,6	89	83	88	0	S 1	0	6	0	8	—	
11	57,3	56,9	56,6	22,3	26,2	20,7	23,1	17,7	20,2	16,6	89	80	92	E 1	S 1	NE 1	0	0	0	—	
12	56,8	56,9	57,4	22,2	25,8	21,8	23,3	17,1	19,7	18,5	86	80	95	N 1	SW 2	NE 1	0	0	2	—	
13	57,8	58,1	57,8	24,0	26,7	23,6	24,8	19,7	21,9	20,0	89	84	92	0	SW 1	E 1	0	0	2	—	
14	57,6	56,0	54,2	24,6	27,1	23,0	24,9	19,7	22,5	18,1	86	84	88	SE 1	SW 1	SE 1	0	0	0	—	
15	53,4	52,7	52,0	24,7	27,8	22,2	24,9	19,5	22,4	18,6	84	81	94	0	W 1	0	0	0	0	—	
16	52,6	53,1	53,6	25,4	27,2	25,2	25,9	21,1	23,2	21,4	88	86	90	0	S 1	NE 1	0	0	4	—	
17	51,6	49,0	48,6	24,8	28,4	23,8	25,7	21,7	22,3	19,1	93	77	87	0	SW 1	NE 1	10	0	0	—	
18	47,8	49,6	53,6	25,3	28,1	23,6	25,7	20,6	21,6	18,7	86	77	86	NE 1	NW 2	NW 5	0	0	4	—	
19	55,5	56,2	57,0	22,0	24,0	20,8	22,3	15,0	18,3	17,4	76	83	95	NW 8	NW 2	NW 1	8	8	3	—	
20	57,0	57,3	57,4	22,5	26,2	22,0	23,6	17,7	20,2	17,7	88	80	90	N 1	NW 3	0	3	0	0	—	⊼ 3.
21	56,5	56,1	56,5	23,4	25,6	22,6	23,9	17,9	20,8	18,8	84	85	92	N 1	W 2	0	0	0	6	—	
22	55,8	55,5	55,5	23,0	26,6	23,3	24,3	18,7	20,4	18,3	90	79	87	NE 1	NW 1	NE 1	4	0	5	—	
23	55,6	55,2	55,7	24,2	27,3	24,4	25,3	19,6	21,3	20,2	88	79	89	N 1	WNW 2	NE 1	3	0	8	—	
24	55,5	55,4	55,1	25,2	27,4	24,4	25,7	19,5	21,1	20,2	82	78	89	0	W 3	NE 1	5	0	0	—	
25	55,0	54,5	54,4	24,0	27,4	23,2	24,9	19,7	23,3	18,9	89	86	90	N 1	NW 4	NE 1	0	0	0	—	
26	54,5	54,2	54,8	24,4	27,2	23,9	25,2	20,6	20,4	20,5	91	76	93	0	W 3	0	0	0	0	—	
27	54,8	55,1	55,4	24,3	27,4	25,0	25,6	19,2	21,5	21,2	85	79	90	NNE 1	NW 1	0	0	6	4	—	
28	54,3	53,8	53,3	23,2	27,8	23,4	24,8	18,7	22,0	19,5	89	80	91	E 1	NW 2	0	0	0	0	—	
29	52,8	53,3	55,0	24,4	27,4	23,7	25,2	18,4	22,3	19,5	81	82	90	NE 1	SW 1	N 1	0	0	0	—	
30	56,1	56,3	55,7	26,0	28,0	24,8	26,3	20,4	22,3	20,7	82	80	89	N 1	W 3	N 1	0	0	0	—	
31	55,2	54,8	54,3	24,8	29,0	26,0	26,6	18,8	22,5	22,9	81	76	92	N 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,8	754,7	754,9	23,0	26,0	22,2	23,8	18,1	20,4	18,0	86	81	90	1,0	1,7	0,8	2,3	1,0	2,2	40,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	753,1	752,5	26,4	29,0	25,8	27,1	21,3	23,1	21,3	83	78	86	N 1	W 2	0	2	0	0	—	
2	53,1	53,1	53,5	25,8	29,2	23,8	26,3	20,1	23,2	19,6	82	77	90	N 1	SW 1	NE 2	4	0	0	—	< 3.
3	53,3	53,5	54,1	25,8	29,4	24,6	26,6	19,2	22,9	20,7	78	75	90	0	S 1	NE 1	0	0	0	—	
4	54,4	54,0	53,0	25,8	28,8	25,0	26,5	20,7	23,5	20,8	84	80	88	NE 1	SW 2	NE 1	3	0	2	—	⊼ 1; < 3.
5	53,4	53,6	54,4	26,4	29,2	24,2	26,6	20,1	23,0	20,0	79	77	89	N 1	SW 1	0	8	0	0	—	
6	54,7	54,3	53,8	26,6	28,0	24,4	26,3	20,8	21,5	21,0	80	77	92	ENE 1	SW 1	0	2	5	3	—	
7	52,4	49,0	48,2	24,8	28,6	25,0	26,1	20,9	20,3	21,0	90	69	89	NNE 1	W 3	NE 1	0	0	0	—	
8	48,9	49,8	51,0	25,8	27,2	24,0	25,7	19,2	21,6	17,2	78	80	78	SSE 7	SSE 2	W 2	9	10	6	38,0	⊼, ● 2, 3.
9	52,2	53,9	55,8	22,6	25,1	19,0	22,2	18,4	18,7	14,7	91	79	90	NE 1	S 1	NW 1	6	0	0	—	● 1.
10	56,5	57,1	58,9	21,8	25,2	20,2	22,4	15,5	19,7	15,6	80	83	89	NNW 2	SW 1	NE 1	1	0	0	—	
11	60,1	58,6	56,7	23,2	26,0	21,0	23,4	15,6	15,6	15,9	74	74	87	0	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
12	55,7	54,7	54,2	24,2	29,0	22,6	25,3	16,0	17,9	16,6	72	60	82	N 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
13	52,0	51,6	53,7	24,2	25,4	21,2	23,6	19,4	21,5	13,6	87	89	73	E 1	W 8	0	10	8	8	28,5	⊼ 1, 2; ● 2, 3.
14	55,4	56,5	58,9	17,4	17,0	14,0	16,1	11,6	11,2	11,8	79	78	99	N 1	N 2	NW 3	0	2	8	4,0	●, ⊼ 2, 3.
15	59,6	61,5	61,9	15,2	18,6	15,4	16,4	10,0	13,6	11,2	77	85	86	NE 1	NE 1	NE 1	8	8	0	9,0	⊼ 1, 2; ● 2.
16	62,2	61,6	60,9	16,2	22,6	16,7	18,5	9,6	14,0	12,0	70	69	84	NE 2	S 1	NE 2	0	0	0	—	
17	59,6	58,4	56,7	17,4	24,4	19,4	20,4	11,1	15,9	13,4	75	70	80	NE 2	NW 2	N 3	0	0	0	—	
18	55,7	55,2	55,5	20,2	26,5	20,6	22,4	9,4	17,1	13,9	54	66	77	NE 2	W 2	NE 2	0	0	0	—	
19	56,8	56,7	56,6	20,0	26,8	21,2	22,7	11,5	17,1	15,2	66	66	81	NE 1	W 2	NE 1	0	0	0	—	
20	56,6	56,4	55,6	21,6	25,9	20,4	22,6	15,6	18,9	16,3	81	76	92	NNE 1	W 1	NE 1	0	7	0	—	
21	54,6	53,4	52,6	20,7	26,2	23,2	23,4	14,0	20,2	19,1	78	80	91	NE 1	W 1	0	0	0	0	—	
22	52,7	51,9	53,2	25,4	28,2	24,2	25,9	19,8	20,2	20,7	82	71	92	NE 1	W 1	0	8	0	6	—	
23	53,4	52,1	51,1	23,4	27,0	23,0	24,5	19,2	18,6	19,2	90	70	92	E 1	S 2	E 1	10	0	2	—	
24	51,1	51,2	51,7	23,2	25,2	22,3	23,6	18,0	17,5	14,8	86	74	74	0	W 1	SE 1	7	8	6	—	
25	51,6	51,9	53,3	22,4	24,6	21,0	22,7	15,7	19,7	16,3	78	86	88	NE 1	SE 1	SE 1	8	7	8	5,5	⊼ 1, 2, 3; ● 2, 3.
26	53,8	55,0	58,3	20,6	22,0	18,2	20,3	16,2	14,5	14,5	90	74	93	E 6	SW 8	NE 1	9	10	8	13,0	● 1, 2, 3.
27	59,0	60,3	59,7	18,6	23,0	18,6	20,1	14,1	16,2	13,6	87	78	85	NE 1	SW 1	NE 2	0	0	0	—	
28	59,9	59,4	58,9	19,6	23,8	19,2	20,9	12,5	13,6	13,2	74	62	80	NE 2	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
29	58,6	58,1	59,1	19,0	24,6	19,8	21,1	12,1	15,4	14,3	75	67	83	NNE 1	SSW 1	NE 1	0	1	2	—	
30	58,2	57,4	57,0	19,6	24,6	19,0	21,1	13,6	16,3	14,9	80	71	91	NE 1	SW 2	NE 1	0	0	0	—	
31	57,2	57,3	57,9	19,2	24,6	20,3	21,4	13,8	16,5	14,1	84	72	80	NE 1	W 3	NE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	755,4	755,2	755,4	22,0	25,7	21,2	23,0	16,0	18,4	16,3	79	75	86	1,4	1,9	1,2	3,1	2,1	1,9	98,0	

1883.

Даховскій посадъ (Сочи). **Сентябрь. — September.** Dachowskij-Possad (Ssotschi).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,7	759,1	759,7	19,6	25,4	17,4	20,8	14,2	18,7	13,4	84	78	91	NE 1	W 2	0	2	0	0	—	
2	59,7	56,5	54,6	19,5	25,9	21,8	22,4	12,4	18,5	13,5	74	75	70	0	NW 3	ENE 2	0	0	0	—	
3	54,7	54,6	56,3	22,4	26,6	22,8	23,9	12,5	16,3	16,9	63	64	82	NNE 1	SE 3	SE 1	0	0	0	—	
4	56,6	57,0	57,2	22,0	27,0	21,8	23,6	16,8	19,8	16,5	83	75	85	E 1	W 2	0	3	0	2	—	
5	56,1	54,2	54,8	21,2	26,6	21,0	22,9	15,8	19,2	16,9	85	74	92	NE 1	SW 1	N 1	6	0	0	—	⸜ 3.
6	53,7	54,4	54,0	21,2	26,0	22,0	23,1	14,7	18,5	17,9	78	74	91	NE 1	S 1	0	0	0	2	—	
7	54,4	53,8	54,0	23,1	26,2	23,4	24,2	16,3	18,7	19,3	78	74	91	NE 1	NW 2	0	2	0	5	—	
8	54,3	53,5	51,7	21,4	25,8	23,6	23,6	15,4	19,5	13,4	81	79	62	NE 1	WSW 2	NE 1	0	0	0	—	
9	51,9	52,4	52,5	22,5	29,0	23,2	24,9	12,0	14,1	13,8	58	47	65	NNE 1	W 3	N 3	0	0	0	—	
10	53,3	54,6	55,2	22,6	27,2	23,0	24,3	13,2	16,5	18,1	65	61	88	NNE 1	SSE 2	0	0	2	5	1,0	
11	56,1	57,7	59,5	21,8	21,2	18,5	20,5	16,1	15,5	13,3	83	83	84	E 1	SE 1	NE 1	8	8	0	2,0	● 1, 3; ⸜ 1, 2, 3.
12	60,0	59,6	58,7	19,0	25,4	20,8	21,7	11,7	13,2	13,6	72	55	75	NE 2	SW 2	NE 1	0	0	0	—	
13	59,6	59,7	60,0	18,5	24,2	20,8	21,2	11,9	15,7	15,2	75	70	83	NNE 3	SW 2	E 1	2	8	3	—	
14	60,2	60,8	60,3	18,8	25,5	19,4	21,2	11,1	11,6	11,6	69	48	69	NE 1	SW 1	NE 2	0	0	0	—	
15	61,0	61,6	62,0	20,0	25,5	20,5	22,0	11,2	14,5	12,4	65	60	70	NNE 1	SW 1	NE 1	0	0	2	—	
16	62,2	61,4	60,6	19,0	24,8	18,6	20,8	12,4	12,8	9,0	76	55	56	ENE 1	SW 1	E 3	8	1	3	—	⸜ n.
17	60,2	60,2	60,4	18,8	23,6	17,4	19,9	9,2	12,4	10,5	59	57	71	NNE 1	S 3	NE 1	0	4	2	2,0	⸜ n, 3; ● 3.
18	60,7	61,4	62,0	16,7	23,0	16,8	18,8	10,7	10,9	10,0	75	53	71	NE 2	S 1	NE 2	7	6	0	—	
19	61,2	58,6	56,5	17,2	23,0	17,6	19,3	10,4	12,1	12,7	71	58	85	NE 1	SW 1	NE 2	0	0	0	—	
20	54,8	53,2	54,6	18,8	26,0	19,2	21,3	10,2	14,6	12,2	63	59	74	NE 1	SW 1	NE 1	0	4	10	1,0	
21	55,7	56,4	59,0	18,9	20,1	17,2	18,7	13,1	14,2	12,4	81	82	85	NE 1	W 2	ENE 1	10	8	8	16,0	●, ⸜ 1, 2, 3.
22	59,3	58,7	57,5	17,0	23,0	17,0	19,0	10,5	14,4	11,1	73	69	77	NE 1	SW 1	NE 2	3	0	0	—	
23	57,0	57,7	58,7	18,0	22,7	18,7	19,8	10,0	14,1	12,6	65	69	79	NE 2	SSW 1	NE 1	2	8	8	—	
24	58,9	56,5	56,3	18,5	24,7	19,6	20,9	10,7	16,2	11,8	68	70	70	NE 1	SSE 2	NNE 2	2	0	0	—	
25	56,5	56,8	57,6	18,6	24,4	17,0	20,0	9,8	15,2	12,2	61	67	85	NE 2	W 2	0	6	3	0	—	
26	58,2	58,2	58,1	19,2	23,8	20,0	21,0	12,2	14,6	14,6	74	67	84	NE 1	S 1	NE 1	2	6	0	—	
27	58,2	58,4	59,7	20,0	23,2	19,7	21,0	14,8	15,6	13,8	85	74	81	NE 1	SSW 1	0	8	10	6	—	⸜ n; < 3.
28	61,2	61,6	61,4	18,2	22,2	17,0	19,1	12,9	12,6	12,5	83	61	87	NNE 1	SW 2	NE 1	10	2	0	—	
29	59,6	57,0	55,3	17,8	23,2	23,0	21,3	10,8	12,4	10,6	71	59	51	NE 1	W 1	E 3	0	2	1	—	
30	54,5	55,6	57,0	21,9	26,4	20,0	22,8	10,2	14,0	11,0	52	55	63	NE 1	SW 1	NE 2	4	0	0	—	
Средн. Mittel	757,6	757,4	757,5	19,7	24,7	20,0	21,5	12,4	15,2	13,4	72	66	77	1,2	1,6	1,2	2,8	2,4	1,9	22,0	

Октябрь. — October.

1	758,4	758,4	759,2	21,2	24,0	19,4	21,5	12,9	15,8	12,5	69	72	74	NE 1	S 1	N 1	6	3	0	—	
2	59,4	58,7	57,6	19,2	24,2	20,8	21,4	12,0	16,4	14,1	73	73	78	ENE 2	SW 1	0	0	0	0	—	
3	57,1	58,7	60,2	23,0	26,8	19,6	23,1	11,2	12,9	10,3	54	49	61	E 2	W 1	NE 3	6	0	0	—	
4	58,7	57,9	58,7	19,4	25,5	22,0	22,3	10,4	12,9	11,5	62	53	59	NNE 2	S 1	W 1	1	3	5	—	
5	59,5	59,5	59,3	21,6	26,0	22,8	23,5	12,4	14,2	10,4	65	57	51	NE 1	SE 2	E 4	8	0	0	—	
6	55,9	54,4	54,2	26,8	32,6	24,7	28,0	8,0	11,2	9,9	31	30	43	NE 2	SE 6	NW 3	2	0	2	—	
7	54,5	56,3	58,4	23,0	26,0	19,8	22,9	8,7	14,9	14,4	41	60	84	NE 1	W 6	NE 1	5	3	3	—	
8	58,5	58,7	58,6	18,8	23,6	17,6	20,0	14,4	16,0	11,5	89	75	77	0	SW 1	SE 1	8	4	0	—	
9	58,3	59,0	59,6	17,2	22,2	15,2	18,2	10,7	15,5	11,6	73	78	90	NNE 1	W 1	NE 1	8	5	9	6,0	● 3.
10	60,7	60,0	59,8	17,2	21,8	16,6	18,5	11,2	11,9	11,6	77	62	82	E 1	SW 2	NE 2	5	0	2	—	
11	59,5	59,3	59,4	18,5	23,4	19,5	20,5	11,0	13,2	11,5	70	62	69	NE 1	0	NE 2	10	6	3	—	
12	60,1	58,5	58,5	22,6	26,4	21,0	23,3	12,7	19,4	14,6	63	76	79	SE 6	NE 1	NE 1	9	5	0	—	
13	59,5	59,6	59,6	19,4	23,4	17,0	19,9	11,6	14,8	12,5	69	70	87	E 1	NW 1	N 1	10	6	0	—	⸜ 3.
14	60,0	58,3	57,9	19,2	20,4	18,8	19,5	11,9	14,0	13,5	72	79	84	NE 1	W 2	0	10	8	8	29,0	
15	61,0	62,4	64,0	15,6	20,0	13,4	16,3	11,6	12,4	7,5	88	72	65	ENE 1	SSE 1	N 2	9	5	0	—	● n, 1.
16	65,6	65,9	64,5	13,0	20,6	14,4	16,0	7,2	9,6	8,6	65	53	71	NNE 3	SW 1	N 3	0	0	0	—	
17	63,2	60,9	61,2	13,0	20,2	14,6	15,9	7,5	13,5	9,8	67	77	80	N 2	WNW 1	NE 1	0	2	0	—	
18	61,3	61,0	60,8	14,4	18,5	13,0	15,3	9,4	9,9	8,5	77	62	96	N 1	SE 1	NE 3	6	8	0	—	
19	60,0	59,1	58,1	14,4	19,4	14,8	16,2	8,4	10,2	10,7	69	61	86	NE 1	0	ENE 1	9	4	5	7,0	⸜ 3.
20	57,2	59,8	63,2	13,5	16,1	9,6	13,1	10,5	10,6	7,6	91	78	86	WNW 1	NW 12	N 1	10	0	0	—	● 1.
21	64,9	64,9	65,2	12,5	17,4	11,4	13,8	6,3	10,1	8,4	59	68	84	ENE 3	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
22	64,9	63,1	63,2	11,9	20,2	14,8	15,6	6,0	9,0	6,6	58	51	53	NNE 2	NW 1	NNE 4	0	0	0	—	
23	63,3	62,3	61,3	14,0	20,8	12,6	15,8	6,9	9,6	7,6	58	52	70	NE 3	SW 1	0	0	0	0	—	
24	60,2	58,5	57,7	14,0	20,9	17,2	17,4	6,4	9,2	6,7	54	51	46	NE 2	SSW 1	NE 3	0	0	0	—	
25	58,1	58,0	59,4	17,6	24,4	17,0	19,7	5,9	11,8	6,3	40	52	44	NE 1	SW 1	NNE 4	0	0	0	—	
26	61,2	62,0	62,8	17,0	23,2	15,6	18,6	4,9	9,6	8,1	34	45	61	NE 2	WNW 1	NE 1	0	0	0	—	
27	64,1	64,4	65,9	13,6	19,5	15,9	16,3	6,2	13,0	11,2	53	78	83	NNE 1	S 1	NE 1	0	2	2	—	
28	66,3	65,7	65,8	15,6	20,4	14,7	16,9	9,7	10,7	9,9	74	60	80	NE 1	W 1	NE 1	8	0	0	—	
29	65,5	64,5	63,5	12,6	20,8	14,0	15,8	8,6	10,3	9,9	80	56	84	NNE 1	W 1	NE 1	0	0	0	—	
30	64,1	63,7	63,2	13,0	19,1	13,4	15,2	9,0	11,6	6,5	81	71	57	NE 2	SW 1	N 2	3	0	0	—	
31	64,1	65,8	66,2	12,0	15,2	13,0	13,4	6,3	8,1	8,2	61	63	74	E 4	SE 6	E 1	6	8	6	—	
Средн. Mittel	760,8	760,6	760,9	16,9	22,0	16,6	18,5	9,4	12,3	10,1	65	63	72	1,7	1,9	1,6	4,5	2,3	1,5	42,0	

Даховскій посадъ (Сочи). 1883. Dachowskij-Possad (Ssotschi)

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,4	761,2	759,7	10,8	16,6	10,8	12,7	7,1	8,6	6,7	73	61	69	N 1	SW 2	N 2	8	3	9	—	
2	55,2	58,0	60,7	7,4	11,3	8,0	8,9	5,8	6,1	6,1	76	61	76	NE 1	ESE 16	E 4	0	6	3	6,5	⚡ 2.
3	61,5	59,7	58,0	6,2	12,4	9,0	9,2	5,1	5,5	4,7	72	51	55	NE 2	W 1	NE 3	8	10	0	—	● n.
4	55,3	55,5	55,8	10,9	15,3	14,0	13,4	4,4	8,3	7,7	45	64	65	N 3	0	SE 1	3	6	9	6,0	
5	55,2	56,7	58,8	11,8	13,8	10,2	11,9	9,2	7,4	8,4	90	62	91	ENE 1	SE 1	N 3	10	6	10	32,5	● 1, 2, 3.
6	59,8	61,7	62,4	11,4	12,5	11,2	11,7	7,7	8,0	6,9	77	75	69	SE 16	SE 3	NE 1	10	8	0	1,0	● 1, 2; ⚡ 1.
7	63,6	64,2	64,7	11,0	20,0	12,4	14,5	5,1	6,4	5,3	52	37	49	NE 2	SE 3	NE 3	0	2	0	—	
8	65,7	66,0	66,1	12,4	19,2	11,9	14,5	4,5	9,3	5,3	42	56	52	NE 2	S 1	N 4	0	0	0	—	
9	64,9	64,1	63,9	11,4	22,1	11,4	15,0	4,0	11,3	5,5	39	56	55	NE 3	SSW 1	NE 1	0	0	0	—	
10	62,6	60,4	59,0	11,4	22,5	10,5	14,8	5,4	13,6	6,2	53	67	65	ENE 1	S 1	0	0	0	0	—	
11	58,7	58,4	57,3	11,6	18,0	13,2	14,3	6,3	7,5	5,9	62	49	52	NE 1	SSE 2	NE 1	0	0	0	—	
12	55,9	56,6	56,8	11,5	21,0	16,6	16,4	4,6	12,3	6,5	46	67	47	NE 1	S 1	0	4	0	0	—	
13	60,2	61,6	62,2	13,8	19,2	13,0	15,3	6,2	9,3	8,7	53	56	78	NE 1	SE 1	0	7	0	0	—	
14	62,4	62,2	62,9	12,0	20,4	15,6	16,0	7,1	9,9	6,3	68	55	48	NNE 2	0	NE 1	0	0	0	—	
15	63,3	63,5	63,7	12,2	20,0	13,0	15,1	6,6	11,1	7,3	63	64	66	0	W 1	NW 1	0	0	10	—	
16	64,0	63,3	63,0	11,4	19,2	12,0	14,2	5,9	10,6	7,6	58	63	73	0	SW 1	NE 1	0	0	1	—	
17	63,5	62,6	63,5	11,0	18,0	11,4	13,5	7,1	9,9	8,2	73	64	82	NE 1	WSW 1	NE 1	0	0	0	—	
18	65,3	65,4	66,0	10,0	17,1	10,0	12,4	6,6	8,8	7,3	72	61	79	NE 2	S 1	NE 3	0	0	0	—	
19	66,7	65,9	65,6	8,8	15,6	8,8	11,1	5,4	8,0	6,5	64	60	77	NE 2	SW 1	NE 2	0	0	0	—	
20	65,3	64,9	64,9	8,4	18,6	8,6	11,9	6,5	10,9	5,8	79	69	69	NE 1	0	NE 1	4	0	0	—	
21	63,1	61,2	59,8	7,8	16,0	8,8	10,9	5,4	9,6	6,5	68	71	77	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	
22	59,0	57,7	58,1	8,4	15,6	10,6	11,5	3,2	5,5	2,9	38	42	30	NE 2	W 2	NE 3	0	0	0	—	
23	58,4	57,9	58,0	9,5	15,5	11,6	12,2	4,8	6,4	6,2	54	49	61	NE 3	S 1	NE 1	4	2	8	—	
24	58,4	58,5	59,2	12,5	13,8	11,0	12,4	5,5	7,2	7,7	51	61	79	E 1	S 6	NE 1	9	10	10	5,0	● 3.
25	59,7	59,4	59,6	9,8	13,4	11,2	11,5	7,2	7,5	7,4	79	65	74	ENE 1	0	NW 1	10	8	8	1,0	
26	61,1	62,9	65,2	10,4	12,0	9,7	10,7	7,8	7,6	8,1	84	73	91	0	S 1	N 1	10	10	5	19,0	● n, 1, 2.
27	65,3	64,2	63,4	8,8	15,4	10,2	11,5	6,6	9,0	7,3	78	69	78	0	0	NE 1	2	4	0	—	
28	62,7	62,7	62,6	10,8	11,3	10,5	10,9	6,4	7,0	7,4	67	70	79	ENE 1	E 1	E 1	2	9	10	5,0	●, ⚡ 3.
29	62,3	62,8	63,5	8,4	12,6	9,0	10,0	6,8	7,2	7,1	82	67	83	0	0	NE 1	6	8	0	—	
30	63,8	64,4	66,3	8,4	10,2	7,0	8,5	5,8	6,8	6,5	70	73	87	NE 1	W 10	N 2	9	4	2	—	
Средн. Mittel	761,5	761,5	761,7	10,3	16,3	11,0	12,6	6,0	8,6	6,7	64	61	69	1,8	2,0	1,5	3,5	3,2	2,8	76,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,3	762,9	761,7	6,8	11,4	9,0	9,1	6,2	8,9	6,9	84	89	80	ENE 2	E 1	SE 1	10	10	10	11,0	● 1, 2, 3.
2	60,5	58,4	57,3	9,2	15,8	12,7	12,6	5,6	7,0	7,4	65	53	68	E 1	SE 6	SE 3	8	0	10	—	
3	54,9	54,9	55,6	15,0	15,6	9,0	13,2	6,3	7,3	7,5	48	55	88	SE 12	SE 1	E 1	9	10	10	42,0	● 3.
4	56,0	55,5	54,3	8,0	10,6	10,4	9,7	7,2	8,6	7,3	90	91	76	E 1	SE 2	SE 2	10	10	10	56,0	● 1, 2, 3.
5	52,9	51,0	51,6	13,0	15,4	16,8	15,1	6,9	7,8	5,4	62	59	38	SE 10	SE 8	E 12	10	8	5	—	
6	50,8	49,7	52,7	17,8	18,0	8,0	14,6	5,6	6,4	7,5	36	42	93	E 3	SE 10	W 17	7	10	10	29,0	●, ⚡ 3.
7	60,0	63,5	63,6	5,0	8,2	3,2	5,5	4,8	3,3	3,0	74	40	52	NW 6	NW 6	N 1	2	0	0	—	● n.
8	59,7	61,2	57,8	7,0	4,2	4,6	5,3	4,8	5,5	6,0	65	89	96	ESE 10	E 18	E 18	10	10	10	116,0	●, ⚡ 2, 3; ⚡ 1, 3; △ 2
9	56,4	60,2	63,6	2,8	2,2	— 0,4	1,5	5,3	4,7	4,4	94	87	98	N 3	NW 8	NW 4	10	10	3	19,0	● 2, 3; ✳ 2.
10	67,3	68,8	71,1	— 2,6	2,1	— 2,0	— 0,8	2,4	3,5	2,8	63	66	72	NE 1	NW 10	NE 1	0	0	0	—	☋ 3.
11	68,4	64,2	59,9	— 1,1	6,4	3,8	3,0	3,6	6,3	4,2	84	88	70	NE 2	S 1	NE 1	1	0	3	—	
12	56,0	52,5	52,5	5,8	8,7	11,4	8,6	4,0	6,1	4,5	58	73	44	NNE 1	E 1	E 8	10	10	10	3,0	
13	55,0	54,3	55,5	10,2	15,0	9,1	11,4	5,7	5,8	6,3	61	46	73	SE 10	E 1	0	10	5	8	—	● 1.
14	56,7	57,5	58,4	12,2	13,4	14,2	13,3	4,9	6,5	6,3	46	57	52	NE 1	NNE 1	ENE 2	9	8	10	—	
15	57,4	56,4	54,9	15,4	17,0	13,2	15,2	4,8	6,8	9,1	37	47	81	ESE 3	SE 12	SE 3	10	8	10	9,0	● 3.
16	59,0	59,9	62,5	11,6	10,6	9,4	10,5	8,6	8,7	8,2	85	92	93	SE 1	E 2	0	10	10	10	24,5	● 1, 2, 3.
17	63,0	62,7	63,1	9,0	12,0	9,6	10,2	7,9	8,4	6,0	93	82	67	NNE 1	NW 1	NE 1	0	0	0	—	
18	64,3	64,1	64,3	8,0	14,4	9,6	10,7	6,8	10,6	6,7	85	87	75	NE 1	SW 1	NE 2	0	0	0	—	
19	63,2	60,2	56,9	10,3	13,8	13,2	12,4	5,8	6,5	5,2	63	56	46	0	ESE 4	E 1	0	5	8	—	
20	52,7	51,4	52,1	11,2	14,2	9,0	11,5	5,3	6,3	7,5	53	52	88	E 2	SE 2	SE 3	10	10	10	31,0	● 2, 3.
21	53,1	53,6	53,4	7,8	13,2	10,0	10,3	7,6	9,3	8,2	96	83	89	ENE 1	NW 1	0	10	10	10	17,0	● n, 1, 2.
22	56,1	57,1	58,6	8,0	8,4	6,4	7,6	7,7	7,2	6,4	96	88	90	0	E 1	E 1	10	10	10	38,5	● n, 1, 2, 3.
23	59,2	60,9	62,8	6,1	7,4	4,0	5,8	6,4	6,7	5,4	91	88	88	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	27,0	● n, 1, 2, 3.
24	62,6	62,2	61,3	4,6	6,8	4,2	5,2	5,7	6,4	5,9	90	87	95	E 2	SE 3	E 2	10	10	10	15,0	● 1, 2, 3.
25	59,3	58,0	58,9	3,8	9,2	3,6	5,5	4,1	5,3	4,4	69	61	75	NE 1	SW 1	NE 2	0	0	0	—	
26	59,9	58,8	59,7	5,2	13,6	8,8	9,2	3,9	4,8	3,2	58	41	38	NE 1	E 1	NE 3	0	2	0	—	
27	61,1	61,6	61,7	8,8	14,6	11,0	11,5	3,0	3,7	2,7	35	30	28	NE 1	SE 2	E 1	2	9	2	—	
28	60,1	61,2	62,4	12,6	16,2	13,6	14,1	4,0	3,5	7,1	38	26	61	E 1	0	E 1	6	10	10	—	
29	63,3	64,6	62,8	10,0	15,2	9,1	11,4	6,2	8,0	5,5	68	62	63	NE 1	0	NE 1	0	0	2	—	
30	61,4	64,9	66,1	11,4	11,3	10,3	11,0	3,9	8,7	6,9	38	88	73	SE 1	SE 1	NE 1	10	10	10	2,0	● 2, 3.
31	67,3	68,9	67,9	10,4	10,5	9,1	10,0	7,6	7,1	6,8	81	74	79	0	E 1	0	9	10	10	—	
Средн. Mittel	759,4	759,4	759,5	8,5	11,5	8,5	9,5	5,6	6,6	6,0	68	67	72	2,6	3,5	3,0	6,5	6,6	6,8	440,0	

1883.

Пришибъ. — Январь. — Januar. — Prischib.

Долгота — Länge: 38° 55′. Широта — Breite: 45° 3′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	762,1	765,2	0,1	1,2	— 1,9	— 0,2	4,5	4,2	3,7	98	83	92	W 2	W 3	E 3	10^2	5^2	6^2	—	
2	66,8	65,7	66,6	— 3,6	0,9	— 1,7	— 1,5	2,9	3,0	3,8	82	61	94	E 3	W 5	0	4^2	5	0	—	
3	67,7	67,1	66,8	— 8,6	— 3,2	— 7,0	— 6,3	2,3	2,3	2,3	00	65	87	0	E 3	E 4	0	5^2	0	—	⊔ 1, 3.
4	62,0	60,1	57,5	—10,0	1,9	— 3,3	— 3,8	2,0	3,0	3,2	96	57	89	ENE 5	E 3	0	3	6^0	8^2	—	⊔⊔ 1.
5	53,3	*49,7*	48,2	— 1,1	*4,2*	6,6	*3,2*	3,7	—	6,0	87	—	83	E 1	—	S 10	8^2	—	7^0	4,8	● 3.
6	53,7	58,7	66,2	— 2,5	— 7,8	—10,4	— 6,9	3,4	2,1	1,7	89	86	83	W 2	W 2	W 8	10^2	10^2	10^2	—	✳ n, 2, 3.
7	68,6	69,1	70,5	—14,8	— 9,8	—14,7	—13,1	1,2	1,5	1,3	86	70	93	W 4	SW 2	W 3	3	5	0	—	
8	68,3	66,3	63,1	—14,5	— 5,0	— 5,7	— 8,4	1,3	2,7	2,8	86	89	96	SW 3	W 4	SW 2	7^2	10^2	10^2	3,8	✳ 2, 3.
9	58,1	61,2	59,3	— 4,3	— 6,5	— 9,5	— 6,8	3,1	2,1	1,9	93	76	88	W 5	W 5	W 1	10^2	5	10^2	2,9	✳ 1, 2, 3.
10	53,9	52,9	52,6	— 0,3	0,1	— 0,5	— 0,2	4,5	4,5	4,4	00	98	00	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2	10^2	8,2	✳ 1, 2, 3.
11	52,1	53,3	60,8	— 3,1	— 2,4	—20,0	— 8,5	3,4	3,2	0,8	93	83	88	W 4	0	W 4	10^2	3	0	—	
12	67,9	69,0	67,9	—22,3	—13,3	—17,3	—17,6	0,6	1,1	1,0	87	67	87	SW 3	SW 4	SW 2	7	1	0	—	⊔ 1.
13	62,7	61,4	62,8	— 6,5	— 1,7	— 4,8	— 4,3	2,5	3,1	2,8	93	79	88	W 1	W 2	0	9^2	10^2	10^2	—	✳ 2.
14	64,5	67,4	68,3	— 5,0	— 3,6	—13,9	— 7,5	2,9	2,8	1,4	93	80	91	0	ENE 1	E 4	10^2	6	10	—	
15	72,4	71,9	73,1	—24,8	—17,3	—23,2	—21,8	0,6	0,9	0,7	00	81	00	0	E 4	NE 7	7	8^0	0	—	⊔ 1, 3.
16	69,7	66,6	64,8	—25,1	—19,3	—22,8	—22,4	0,6	0,7	0,7	00	76	00	ENE 8	ENE 7	ENE 5	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
17	64,1	65,7	70,6	—23,8	—16,4	—23,3	—21,2	0,5	0,9	0,6	76	74	83	ENE 4	E 3	E 1	0	0	0	—	
18	73,6	74,9	76,9	—21,2	—13,2	—19,9	—18,1	0,7	1,4	0,7	85	83	81	NNE 2	ENE 8	E 9	3	0	0	—	⊔⊔ 1.
19	77,8	75,7	74,8	—29,0	—21,0	—27,6	—25,9	0,3	0,6	0,4	81	72	81	N 1	0	N 1	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
20	70,8	68,8	66,4	—29,6	—19,9	—21,6	—23,7	0,3	0,6	0,6	81	70	81	NE 1	0	0	0	0	0	—	
21	63,6	61,5	59,9	—26,2	—11,0	—19,3	—18,8	0,5	1,1	1,0	84	58	00	NE 1	0	NE 1	3	0	1	—	⊔ 3.
22	56,0	54,8	54,7	—10,4	2,0	0,9	— 2,5	1,9	4,0	4,5	93	76	92	E 3	0	SSE 1	7	6	8	1,5	
23	58,6	58,4	61,6	0,2	1,9	0,2	0,8	4,5	4,9	4,5	96	91	97	E 3	SW 1	E 1	10^2	10^2	10^2	6,0	✳ 1, 2, 3.
24	65,2	67,0	70,4	— 2,6	— 1,8	— 2,6	— 2,3	3,6	3,8	3,6	96	95	96	0	W 4	W 2	0	10^2	10^2	—	≡ 1.
25	70,6	70,1	68,8	— 5,8	— 5,4	— 7,4	— 6,2	2,8	2,7	2,4	96	89	94	NE 3	E 3	E 3	10^2	10^2	10^2	—	
26	66,6	63,2	59,4	—10,4	— 6,4	—16,4	—11,1	1,8	2,6	1,0	91	95	86	E 1	NE 3	0	10^2	10	0	—	⊔ 1, 2, 3.
27	57,0	55,8	57,2	—20,1	— 8,2	— 4,5	—10,9	0,8	1,8	2,7	83	77	84	0	E 3	0	8	7	10^2	—	⊔ 1, 2.
28	58,1	57,5	57,2	— 6,5	— 2,9	— 7,6	— 5,7	2,2	3,0	2,3	81	80	91	0	0	0	8	8	9	—	
29	57,1	57,6	61,1	— 4,6	— 1,3	— 2,1	— 2,7	3,0	3,4	3,8	93	82	96	NE 2	ENE 1	NE 3	8	10^2	10^2	—	●^{0} 3.
30	63,2	63,9	65,8	— 6,5	0,7	— 3,5	— 3,1	2,7	3,5	3,3	97	71	93	NE 1	0	E 1	7	10^0	10^2	—	
31	65,5	64,8	65,9	— 3,7	— 0,6	— 3,5	— 2,6	3,3	3,8	3,4	94	86	95	E 3	E 3	E 4	10^2	8	10^2	—	
Средн. Mittel	768,5	*763,3*	764,0	—11,2	— *6,0*	— 9,9	— *9,0*	*2,2*	*2,5*	*2,2*	*91*	78	*91*	*2,4*	*2,8*	*2,5*	*6,1*	*5,9*	*5,4*	27,2	

Февраль. — Februar.

Высота: 37? метр. Seehöhe: 37? Meter.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,4	766,2	767,0	— 4,3	— 0,5	— 4,7	— 3,2	3,3	3,5	3,2	00	80	00	E 1	SE 1	0	0	10^2	10^2	—	≡^{2} 1.
2	67,8	67,0	67,8	— 6,0	— 2,2	—10,5	— 6,2	2,8	3,5	1,9	97	88	96	0	E 4	E 4	10^2	8	0	—	⊔ 1.
3	67,7	68,2	69,3	—14,2	— 7,2	—11,7	—11,0	1,3	2,2	1,7	89	84	95	NE 2	0	0	0	3^0	0	—	≡ 1. 3; ⊔ 1, 2, 3.
4	70,3	69,1	70,7	—12,0	— 7,2	—10,8	—10,0	1,6	2,5	1,8	93	97	94	0	0	SE 2	0	0	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
5	66,7	63,9	62,0	— 8,6	1,1	— 0,1	— 2,5	2,1	3,7	4,1	90	73	91	E 2	E 1	SE 1	9	10	5	—	⊔ 1.
6	60,4	59,7	59,5	1,9	3,5	1,3	2,2	1,6	5,1	5,0	88	87	00	SE 2	SE 1	E 3	10^2	10^2	10^2	13,7	● 2, 3.
7	61,5	64,1	66,1	1,7	2,2	— 2,4	0,5	5,1	5,0	3,8	98	93	98	0	SE 1	0	10^2	8	0	—	● n, 1, 2.
8	67,2	67,7	69,2	— 2,3	— 2,4	— 8,5	— 4,4	3,7	3,4	2,1	96	89	87	E 1	E 8	E 8	10^2	10^2	10^2	—	
9	67,9	67,2	66,9	—13,3	— 5,1	—12,3	—10,2	1,3	2,5	1,5	85	80	89	NE 4	NE 4	0	2^2	3	0	—	
10	68,1	68,4	69,0	—17,0	— 8,9	—15,1	—13,7	1,0	1,6	1,2	87	68	87	NE 3	NE 6	NE 5	7	0	0	—	⊔ 1, 3.
11	70,0	68,6	66,3	—18,4	— 6,0	—10,0	—11,5	0,9	2,4	1,9	87	84	89	NE 4	NE 8	NE 7	3	5	0	—	
12	65,4	65,0	65,3	—11,2	— 4,9	— 7,3	— 7,8	1,6	2,3	2,4	85	73	91	NE 5	NE 5	0	7	8	8	—	
13	64,5	64,2	66,5	— 7,0	— 1,4	— 4,9	— 4,4	2,5	3,6	2,8	93	86	89	NNE 3	ENE 8	E 10	9^2	8	10^2	—	
14	70,1	68,7	70,2	—11,6	— 3,1	— 5,0	— 6,6	1,6	3,0	3,1	86	81	87	E 7	E 7	E 1	5^0	10^2	5	—	
15	71,0	70,0	69,6	—10,2	— 0,1	— 5,8	— 5,4	1,8	2,7	2,7	91	59	93	ENE 3	0	E 2	7	4^0	5	—	
16	69,9	69,0	70,1	— 9,7	— 0,7	— 8,3	— 6,2	1,9	2,8	2,2	91	63	92	ENE 4	E 1	NE 3	6^0	3^0	1^0	—	
17	68,1	68,3	67,8	—14,1	— 4,8	—10,0	— 9,6	1,4	2,8	1,9	91	87	92	NE 2	NE 4	NE 4	5	5^0	1	—	⊔ 1.
18	67,8	67,4	67,6	—14,6	— 3,9	—11,0	— 9,8	1,3	2,5	1,9	93	73	96	NE 1	NE 1	NE 1	3	3^0	8^0	—	3.
19	66,8	67,2	67,9	— 6,8	0,2	— 3,7	— 3,4	2,6	4,0	3,4	96	86	97	W 1	ENE 1	0	8^2	8	6	—	
20	67,5	67,4	65,9	—10,8	— 1,7	— 6,9	— 6,5	1,8	3,5	2,6	94	86	96	0	NE 3	NE 1	6^0	5	5^0	—	3.
21	65,3	65,8	68,0	— 8,2	— 0,7	— 2,4	— 3,8	2,4	3,5	3,7	00	80	96	S 2	NE 1	W 2	0	6^0	10^2	—	≡^{2} 1; ⊔ 1, 2.
22	68,0	68,3	68,2	— 3,3	0,1	— 0,9	— 1,4	3,6	3,8	3,5	00	81	79	0	0	0	10^2	9^2	10	—	✳ 3.
23	65,1	63,3	60,6	— 1,3	1,9	— 1,0	— 0,1	4,1	4,0	4,1	98	77	96	0	0	NE 2	0	9	10^2	—	≡ 1, 2.
24	56,3	56,0	56,9	— 3,9	— 0,4	— 0,3	— 1,5	3,3	4,0	4,2	96	90	95	N 2	0	ENE 4	0	10^2	10^2	0,6	≡ 1.
25	56,3	57,1	55,8	— 0,4	0,8	0,1	0,2	4,2	4,4	4,5	96	90	98	ENE 5	ENE 3	NE 3	10^2	10^2	10^2	0,8	●. ✳ 1, 2, 3.
26	55,3	54,5	53,6	— 2,3	— 0,3	— 1,1	— 1,2	3,6	4,1	4,0	94	90	94	W 1	NW 2	N 4	10^2	10^2	10^2	0,1	✳ 2, 3.
27	51,4	51,7	53,7	— 1,5	0,7	— 1,1	— 0,6	4,1	4,0	4,1	00	82	95	NE 5	NE 6	NE 4	10^2	10^2	10^2	0,1	✳ n, 1, 2, 3; ⸗ 1.
28	52,9	52,5	54,5	— 1,5	1,1	— 2,7	— 1,0	3,9	4,3	3,5	96	87	94	0	N 3	WNW 3	10^2	10^2	10^2	0,9	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	764,8	764,5	764,9	— 7,5	— 1,8	— 5,4	— 5,0	2,6	3,4	3,0	93	82	93	2,1	2,8	2,6	5,8	7,0	5,7	16,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	754,7	753,5	754,7	— 4,3	1,7	— 1,1	— 1,2	3,1	4,0	3,9	96	77	91	ESE 2	E 2	0	10	7	5⁰	—	✳ n; ⊔ 1.
2	56,2	58,6	63,5	— 4,4	1,4	— 1,6	— 1,5	3,1	4,5	4,1	96	89	00	E 2	E 5	ENE 6	6	8⁰	10²	—	⊔ 1; ✳ 3.
3	66,3	67,6	69,5	— 5,0	— 1,8	— 9,0	— 5,3	3,1	3,4	2,1	00	85	94	E 6	E 7	E 5	10²	0	0	—	✳ n, 1.
4	70,1	70,5	70,6	— 7,0	— 4,3	— 6,0	— 5,8	2,6	3,1	2,6	98	93	93	NE 2	NE 3	NE 2	10	10²	10²	—	⊔ 1, 2.
5	67,4	64,8	60,7	— 8,0	— 1,7	— 4,3	— 4,7	2,4	3,5	3,2	97	85	97	S 1	WSW 1	W 2	0	0	0	—	≡², ⊔ 2.
6	56,0	53,2	50,2	— 4,6	6,0	2,9	1,4	3,2	5,1	5,1	00	74	90	E 1	S 5	SE 2	1	10	3	5,5	⊔ 1; ● 3.
7	48,3	58,5	61,3	2,1	7,1	4,2	4,5	5,2	5,1	5,4	98	68	87	0	SW 2	0	7	1	3	—	
8	49,2	52,0	51,6	2,5	10,5	1,4	4,8	5,4	7,0	4,9	98	73	96	0	S 4	E 2	6	3	4	—	● 2.
9	48,2	53,0	58,8	4,9	5,2	— 0,2	3,3	5,6	5,6	4,1	86	84	90	0	0	W 4	6	4	10²	0,2	● 2.
10	61,1	60,4	57,7	— 2,0	3,1	— 0,7	0,1	3,6	4,8	4,1	92	84	94	E 1	0	E 3	1	0	0	—	
11	54,9	52,7	51,8	— 2,3	7,9	6,7	4,1	3,9	6,4	5,8	00	81	80	E 3	0	0	5	5	4	—	
12	49,3	43,3	39,6	1,1	10,3	6,7	6,0	4,9	7,4	6,5	98	79	88	E 1	NE 2	E 5	8²	7	7	—	
13	35,7	41,7	51,1	10,3	3,5	0,7	4,8	8,9	5,4	4,2	95	92	87	0	WSW 8	W 5	10²	10²	0	7,0	● 2; ⸙ n.
14	52,8	49,9	47,0	— 1,0	7,3	3,0	3,1	3,9	5,5	4,8	92	72	84	N 1	E 5	NE 4	3	6	8⁰	—	⊔ 1.
15	57,0	52,1	59,3	6,3	4,9	— 0,1	3,7	5,4	5,7	4,3	76	89	94	SW 3	WSW 5	W 3	9²	10²	10²	0,8	● 3.
16	65,1	65,8	67,7	— 1,7	3,4	— 3,4	— 0,6	3,2	3,1	3,1	79	53	87	W 3	W 3	NE 1	10	6⁰	3⁰	—	
17	68,3	67,2	66,8	— 3,3	7,1	— 0,8	1,0	3,2	3,6	3,7	88	48	84	N 1	E 2	NE 2	3	5	0	—	⊔ 1.
18	65,1	63,5	63,3	— 2,3	8,1	— 0,1	1,9	3,3	3,3	4,2	85	41	93	NE 1	ENE 3	E 2	0	4⁰	4	—	
19	59,4	57,0	54,3	— 1,8	13,1	3,2	4,8	4,0	4,0	4,5	00	36	77	E 2	SSW 4	N 1	6⁰	5	0	—	⊔ 1.
20	51,3	50,5	52,2	1,6	10,2	0,9	4,2	4,6	5,7	4,8	89	61	98	W 1	W 4	NE 3	9²	8	10²	14,7	●, ✳ 3.
21	52,2	50,5	48,8	— 0,1	1,6	0,9	0,8	4,5	4,8	4,8	97	93	98	0	ENE 3	0	10²	8²	6²	4,9	✳ n, 1, 2.
22	48,7	49,7	52,0	1,2	8,9	5,6	5,2	5,0	7,8	6,5	00	92	96	0	NW 3	ENE 7	8²	9	10²	4,4	● 1.
23	52,4	56,7	57,6	1,3	— 0,3	— 2,1	— 0,4	4,8	4,1	3,8	94	90	96	NE 4	N 1	N 4	10²	10²	10²	4,9	● n; ✳ 3.
24	59,2	62,6	64,0	— 6,8	— 4,5	— 9,0	— 6,8	2,6	2,3	1,9	93	69	84	N 3	NW 4	NE 2	8²	6²	10²	0,1	✳ n, 1, 2, 3.
25	60,6	57,6	54,8	— 7,8	— 1,2	— 5,9	— 5,0	2,1	3,0	2,8	84	73	94	E 4	ENE 5	NE 5	5	0	3⁰	—	
26	59,3	62,0	65,1	— 5,0	7,1	3,7	1,9	3,0	3,8	5,5	95	51	92	W 4	SW 4	0	9²	5	9²	—	
27	63,2	60,7	58,6	0,7	16,5	10,4	9,2	4,0	5,8	4,5	83	42	47	E 2	S 7	ESE 3	6⁰	6⁰	5²	—	
28	56,3	56,1	57,6	14,3	20,1	13,7	16,0	4,8	4,5	5,9	40	26	50	S 3	S 10	S 5	8²	9²	9²	—	⸙ 2.
29	56,7	53,8	52,6	12,4	21,0	16,5	16,6	8,3	7,8	8,2	78	42	59	ESE 4	S 6	SE 3	5	10	9	—	
30	50,5	49,6	48,0	11,4	23,1	9,9	14,8	8,2	8,6	8,4	82	41	92	NNW 2	W 3	W 6	10	10⁰	5²	—	
31	49,4	55,2	62,6	3,1	2,1	1,4	2,2	5,6	5,3	4,3	98	00	85	W 8	W 9	W 5	10	10²	8²	2,7	⸙ n; ●, ✳ 2, 3.
Средн. Mittel	756,4	756,5	757,2	0,2	6,4	1,5	2,7	4,4	5,0	4,6	91	70	87	2,1	3,9	3,0	6,7	6,2	5,6	45,2	

Апрѣль. — April.

1	764,3	762,8	765,1	2,1	8,1	3,1	4,4	4,9	4,7	4,6	91	58	81	S 2	SW 8	SW 4	5⁰	9	0	—	
2	64,7	64,6	64,8	5,2	13,0	4,9	7,4	5,8	4,7	4,9	87	42	80	S 3	SW 3	E 1	2	7	1⁰	—	
3	61,8	61,9	61,2	1,9	12,3	6,2	6,8	5,0	5,1	5,8	95	48	82	SW 1	W 4	W 1	5⁰	7	2⁰	—	≡⁰ 1.
4	61,7	61,5	62,2	2,9	8,3	5,3	5,5	5,5	5,5	6,1	98	67	92	W 1	NW 1	W 1	10²	8	10	—	⊏ 1.
5	60,0	59,0	57,4	5,1	10,3	6,3	7,2	5,4	5,6	5,8	83	60	81	NNW 1	NE 2	N 5	9	9⁰	10	8,5	● 2, 3.
6	52,2	51,3	52,1	5,2	8,3	6,3	6,6	6,6	7,6	6,7	00	93	95	0	0	W 1	10²	10	1	4,0	● 1, 2.
7	49,5	50,9	50,8	6,3	13,2	10,1	9,9	6,6	8,3	8,5	93	74	92	SW 2	E 2	NE 2	8	8	8	8,6	● 2, 3; ⸜ 3.
8	54,5	57,4	60,8	7,0	9,7	3,2	6,6	7,2	6,9	5,4	96	76	93	S 3	S 3	S 2	10	8	1	—	● 1.
9	61,4	62,3	64,3	5,2	9,9	6,9	7,3	6,4	7,9	7,2	97	87	98	SW 1	SW 1	0	5²	8	7	6,6	●, ▲ 2.
10	63,8	64,7	61,6	5,9	11,1	7,3	8,1	6,9	7,2	7,4	99	73	98	0	E 1	E 1	8²	8	3⁰	—	● n.
11	59,8	56,4	55,6	4,9	12,3	7,1	8,1	5,9	6,5	6,2	92	61	83	ENE 4	E 3	E 8	8⁰	3⁰	8	—	⊏ 1.
12	54,7	54,6	55,8	3,9	8,5	6,0	6,1	5,8	7,6	6,5	95	92	93	E 5	E 6	E 1	7²	5	7⁰	—	● 1, 3; ⊖ 3.
13	54,4	53,2	54,3	5,3	17,1	10,3	10,9	6,0	9,1	7,4	91	63	79	E 2	E 5	E 7	3⁰	3⁰	4	9,3	⊏ 1.
14	51,7	50,7	51,7	7,1	9,3	9,1	8,5	6,9	8,7	8,2	91	00	95	E 3	E 5	0	8²	8	1⁰	4,1	● 1, 2.
15	51,4	50,3	48,9	8,3	14,9	9,9	11,0	7,8	11,2	9,1	96	89	00	0	E 1	S 2	9²	8²	2	17,9	● 1, 3.
16	53,9	55,0	56,7	5,9	13,2	7,9	9,0	6,5	7,3	6,4	94	65	81	W 4	SW 1	S 3	7	7⁰	5⁰	—	● 1.
17	57,0	59,0	60,7	7,9	11,6	5,2	8,2	6,3	7,2	6,4	79	71	97	S 1	S 2	0	6⁰	6²	5⁰	1,1	⊏ 1, 3.
18	59,9	60,9	62,5	6,0	11,9	7,2	8,4	7,0	6,9	7,3	00	67	96	N 1	ENE 2	N 1	8	7	10	2,9	●, △ n; ⊏ 1; ●, ⌒ 3.
19	59,3	59,5	60,9	6,2	11,0	7,1	8,1	6,4	6,3	6,4	90	64	86	SSW 1	SSW 4	S 3	8⁰	10²	3	0,3	⊏ 1.
20	59,3	58,3	60,1	7,0	12,9	5,9	8,6	6,9	6,8	6,7	92	62	97	SSW 1	SW 2	N 1	10²	7⁰	1⁰	4,0	● 1, 2; ▲ 2.
21	57,7	54,9	55,6	5,9	18,2	11,0	11,7	6,3	8,4	7,7	91	54	79	N 2	E 2	NE 1	5⁰	1⁰	1⁰	—	⊏ 1.
22	53,4	51,0	52,1	8,9	21,9	14,3	15,0	7,1	9,2	8,7	84	47	72	SE 1	E 5	E 8	2⁰	8⁰	7	—	⊏ 1.
23	49,7	50,1	50,5	10,9	15,3	11,1	12,4	8,0	10,2	9,6	83	79	98	ENE 4	SE 2	NE 2	8⁰	10²	3⁰	—	● 2.
24	49,8	50,7	54,0	11,1	11,9	9,2	10,7	—	9,6	8,7	—	94	00	—	E 3	E 4	—	10²	10⁰	11,8	● 2, 3.
25	54,1	55,6	60,4	7,9	8,9	7,0	7,9	8,0	7,8	7,4	00	92	99	NE 3	NNE 3	E 8	10²	10	10²	0,2	● 1, 3.
26	59,7	58,2	56,7	5,3	12,2	5,9	7,8	6,1	5,8	5,6	92	55	81	NE 4	E 3	E 2	8	2⁰	2⁰	—	⊏ 1.
27	55,7	55,2	56,2	5,2	7,1	6,9	6,4	5,4	6,2	7,0	81	83	94	NE 2	0	0	9²	10²	10²	1,8	● 2, 3.
28	56,7	56,8	57,9	6,1	13,1	9,9	9,7	6,6	6,7	8,1	95	60	89	NNW 1	N 1	0	8²	9	10²	—	⊏ 1, 3.
29	59,3	58,2	55,4	8,1	17,0	9,1	11,4	—	7,8	7,8	—	54	92	—	0	E 1	—	8⁰	2⁰	—	⊏ 3.
30	50,1	47,4	56,5	8,7	17,9	16,1	14,2	7,5	9,1	8,9	89	60	65	E 3	E 8	E 3	8⁰	4⁰	10²	—	⊏ 1.
Средн. Mittel	756,7	756,4	757,4	6,2	12,3	7,8	8,8	6,5	7,3	7,0	92	69	88	2,0	2,9	2,4	7,3	7,1	5,1	81,1	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,2	748,3	751,2	11,7	18,0	12,1	13,9	10,3	10,7	10,0	00	70	96	W 2	SW 2	NE 3	10^2	8	8	4,1	● 1, 3; ⊼ 3.
2	51,4	53,7	54,4	10,7	13,2	11,2	11,7	8,9	10,4	8,6	93	93	86	S 1	SSE 3	S 3	10^2	10^2	0	0.1	● 1.
3	53,1	54,8	55,7	15,9	17,1	13,1	15,4	8,6	8,8	9,5	63	61	86	E 6	S 10	S 5	7	8^2	8	—	● 2.
4	55,5	57,7	55,0	12,3	20,1	12,2	14,9	8,4	8,1	9,7	79	46	93	S 2	SW 5	S 1	2	5	3	—	⊅ ⊅ 1.
5	59,3	58,2	59,8	13,0	22,3	14,9	16,7	9,5	9,0	9,4	86	45	74	E 1	E 3	E 3	1^0	3^2	3^0	—	⊅ ⊅ 1.
6	54,9	52,7	51,0	16,1	28,0	18,1	20,7	—	11,6	13,0	—	42	84	—	E 5	NE 3	—	3^0	0	2,0	
7	49,2	51,2	51,7	14,9	26,2	18,3	19,8	11,1	14,1	14,7	88	56	94	E 1	NE 2	E 1	8	2^0	4	0,4	⊅ ⊅ 1, 3; ⊂ 3.
8	53,2	56,3	57,5	15,9	21,1	18,0	18,3	12,6	15,9	14,6	93	86	95	0	ENE 2	0	10^2	9	10	1,5	● 1; ⊅ n.
9	57,2	57,6	57,0	14,9	20,0	15,1	16,7	12,6	14,3	11,4	00	82	89	WSW 1	E 1	NE 1	10^2	5^0	1^0	—	● n.
10	58,2	59,3	58,1	14,9	22,0	16,2	17,7	11,2	12,1	10,4	89	62	76	S 2	N 2	N 5	10^2	2^0	0	—	⊅ ⊅ 1.
11	57,9	57,6	57,4	12,9	22,0	17,9	17,6	8,8	10,0	10,5	80	51	68	E 3	0	0	2	0	2^0	—	⊅ ⊅ ⊅ 1, 3.
12	55,9	55,4	53,6	11,3	24,0	17,7	17,7	8,5	11,5	12,6	85	52	84	NNW 1	N 1	0	1^0	1^0	3	—	⊅ ⊅ 1, 3.
13	52,9	52,9	52,8	13,9	24,2	17,3	18,5	11,0	15,0	13,8	94	67	94	W 1	W 1	0	8^2	5^0	5^0	—	⊅ ⊅, ⊼ 3.
14	52,7	51,5	52,8	14,3	26,4	20,9	20,5	12,1	15,0	15,3	00	59	84	0	SE 1	0	0	2^0	2^0	—	≡; ⊅ 1.
15	54,7	55,5	55,3	15,5	21,7	16,9	18,0	—	14,5	13,7	—	75	96	—	W 3	NW 1	—	4	1^0	1.6	●, ⊼ 3.
16	53,2	53,5	55,6	14,9	21,9	16,9	17,9	11,8	11,0	12,8	93	56	90	NNW 2	ENE 7	0	10^2	1^0	10^2	3,8	≡², ⊅ 1; ●, ⊼ 3.
17	54,8	55,9	53,1	15,2	22,3	17,0	18,2	12,2	13,2	14,3	94	66	99	SW 1	S 2	E 1	10^0	7	10^0	1,6	● 1, 3; ⊅ 3.
18	51,7	50,9	51,1	16,1	22,2	16,3	18,2	12,2	14,2	13,5	89	72	98	SW 2	SSW 1	0	10^2	10^0	10^0	—	● n; ⊅ 3.
19	51,8	52,3	54,1	15,2	21,1	13,2	16,5	11,6	12,7	9,6	90	68	86	SSW 2	W 3	W 1	9	8	0	—	⊅ ⊅ 1, 3.
20	53,8	53,7	54,6	16,3	23,2	19,7	19,7	12,0	13,9	14,0	87	66	82	0	E 1	SE 2	4	7	7	—	⊅ 1.
21	55,1	55,7	56,3	16,1	24,0	18,2	19,4	12,2	15,1	14,8	89	68	95	W 3	0	0	9^2	10	8	0,6	⊅ ⊅ 1; ●, ⊼, ▲ 3.
22	56,2	55,9	56,4	18,3	27,2	18,9	21,5	12,6	12,1	11,9	80	45	74	SSE 2	S 4	0	1^0	1^0	1	—	⊅ ⊅ 3.
23	57,1	57,6	60,2	16,6	20,2	14,2	16,9	13,2	13,5	10,8	96	77	91	S 2	0	W 5	9^2	10	10	4,8	⊅ ⊅ 1.
24	57,8	59,1	60,8	12,1	13,1	12,0	12,4	10,5	11,2	9,3	00	00	90	W 2	W 4	SW 1	10	10	2^0	5,5	● n.
25	58,5	57,2	57,9	12,9	20,3	14,0	15,7	9,5	8,5	10,4	87	48	88	SE 2	S 6	S 2	1^0	3	1	—	⊅ 1.
26	59,6	60,0	60,5	15,9	20,9	14,1	17,0	10,3	10,7	10,6	77	58	90	S 1	W 2	N 1	5^0	7^0	2^0	—	⊅ ⊅ 3.
27	56,2	56,9	59,2	16,1	14,9	15,1	15,4	11,3	12,1	12,1	83	96	94	E 4	0	S 2	10^0	10^2	10^2	20.0	⊅ ⊅ ⊅ 1; ● 2, 3.
28	60,0	59,6	61,7	15,0	22,6	16,9	18,2	12,3	14,0	13,4	97	69	94	W 1	0	SW 1	5^0	6	5	—	● n; ⊅ 3.
29	62,1	61,9	59,6	14,3	24,2	17,9	18,8	11,2	11,7	13,1	93	52	86	0	S 1	0	1^0	7	9	—	⊅ ⊅ ⊅ 1, 3.
30	59,0	58,3	58,8	16,3	19,3	15,3	17,0	12,3	12,0	11,6	89	72	89	S 3	SW 5	SW 3	10	10	10	—	⊅ ⊅ 1, 3; ●⁰ 3.
31	58,2	58,3	58,5	17,0	22,1	15,1	18,1	13,0	12,7	11,7	90	64	91	SW 3	W 5	S 5	4	10	2	1,5	⊅ ⊅ 1; ● 3.
Средн. Mittel	755,4	755,8	756,2	14,7	21,5	16,0	17,4	11,1	12,2	11,9	89	66	88	1,8	2.6	1,6	6,4	6,1	5,0	47,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,9	757,6	757,8	16,2	23,9	16,1	18,7	12,1	12,2	12,2	88	56	89	SW 4	S 3	W 2	7	6	9	—	⊅ 3.
2	57,0	57,4	57,9	14,0	24,9	16,1	18,3	10,7	13,6	11,6	91	58	85	S 2	W 2	N 1	9	10	1	—	⊅ ⊅ ⊅ 3.
3	56,8	56,4	55,7	16,3	24,2	17,3	19,3	11,5	11,7	12,3	83	52	84	NW 2	NE 3	N 1	1	8	9	—	⊅ ⊅ ⊅ 1.
4	54,7	54,5	55,8	14,3	21,9	15,1	17,1	10,8	11,9	11,4	90	61	89	N 4	NNE 5	0	10	9	9	—	⊅ ⊅ 3.
5	53,3	54,9	56,1	13,0	19,8	14,9	15,9	10,0	9,1	10,9	90	53	87	N 3	N 2	0	6	6	10	—	⊅ ⊅ 3.
6	56,0	56,2	57,0	13,3	22,9	16,9	17,7	10,6	8,9	12,0	94	43	84	NW 1	0	0	1^0	7	1	—	⊅ ⊅ 1.
7	57,8	59,2	57,8	16,9	25,1	17,3	19,8	11,7	11,3	13,2	82	48	90	0	E 4	0	0	3	1^0	—	⊅ ⊅ ⊅ 1, 3.
8	57,8	57,9	56,8	16,1	27,3	19,3	20,9	13,1	13,1	14,2	96	48	86	0	E 5	NNE 3	2^0	1^0	5^0	—	⊅ ⊅ 1.
9	54,6	55,6	55,4	19,7	29,7	19,1	22,8	12,3	12,3	12,7	72	39	77	0	E 5	NE 2	0	1	4	—	
10	53,4	52,5	51,8	18,1	27,4	21,2	22,2	12,1	14,7	16,8	78	55	90	NE 3	E 4	0	5	3^0	4	—	
11	51,5	54,7	54,1	21,9	29,1	20,9	24,0	15,1	16,9	15,3	77	57	84	S 2	S 1	0	0	7	9	—	● 3.
12	55,0	55,3	56,2	20,9	30,1	21,9	24,3	16,0	16,0	17,8	87	51	91	0	W 1	SW 1	9	4	4	—	
13	57,8	57,3	58,7	19,9	30,4	20,9	23,7	16,0	16,5	17,0	93	51	93	SSW 3	N 1	0	5	8	4	4,5	●, ⊼ 3.
14	57,6	57,6	58,4	19,0	28,1	21,9	23,0	14,0	11,6	16,0	86	41	82	0	NE 4	0	1	5	4	—	⊅ ⊅ 1, 3.
15	57,1	56,7	55,7	19,9	30,4	21,2	23,8	14,9	15,4	16,5	87	48	88	S 1	S 2	W 1	1^0	7	5	—	⊅ ⊅ 1, 3.
16	57,1	54,5	56,7	21,1	27,2	19,1	22,5	15,2	15,6	14.2	82	58	86	S 1	W 3	W 1	5	10	0	—	⊅ ⊅ 1.
17	56,6	55,4	54,5	18,9	24,9	20,0	21,3	—	14,5	13,7	—	62	78	—	S 2	0	—	10	1^0	—	⊅ ⊅ 3.
18	53,8	53,1	54,6	18,9	29,1	20,3	22,8	13,4	13,0	15,1	83	43	85	S 2	SW 4	SW 1	4	9	1	—	
19	54,3	54,4	55,9	20,1	19,9	20,3	20,1	14,2	15,3	16,4	82	89	93	S 3	WNW 3	0	4	7	1^0	—	●⁰ 2; ⊅ 3.
20	54,6	54,1	53,8	18,2	30,2	22,1	23,5	13,8	13,0	16,3	89	41	83	SW 1	SW 1	0	0	1	5	3,7	⊅ ⊅ 1.
21	51,3	51,9	52,9	21,9	24,9	19,9	22,2	16,4	16,3	13,4	84	70	78	S 5	SW 5	SW 3	7	10	8	—	● n.
22	52,5	52,0	54,2	17,2	24,3	17,0	19,5	12,4	12,3	13,4	85	54	93	SW 3	NW 3	S 4	9	9	10	1,2	● 3.
23	51,8	52,1	52,0	16,1	22,1	17,2	18,5	12,2	11,5	12,4	89	58	85	S 1	0	S 1	4	10	1^0	—	⊅ 1.
24	50,4	48,7	48,7	14,9	25,3	21,9	20,7	11,8	13,3	13,4	93	56	69	E 1	E 3	E 2	10	9	10	—	
25	51,3	52,1	53,9	18,3	21,3	18,1	19,2	14,4	16,1	15,1	92	86	98	SSW 3	SW 3	SW 3	8	10	10	17,5	● 2, 3.
26	54,3	56,0	57,6	18,9	21,2	16,1	18,7	15,0	16,8	13,6	92	90	00	SW 3	NW 1	N 2	10	10	10	18,2	● 1, 2, 3.
27	57,5	57,7	57,6	14,4	19,9	17,1	17,1	11,0	10,4	11,3	91	60	78	NE 4	NE 3	NE 2	9	9	10	—	
28	58,6	56,8	57,9	15,1	24,1	18,2	19,1	10,0	10,5	12,3	78	48	79	NNE 3	NE 4	NE 2	10	8	0	—	
29	58,9	57,8	59,6	19,0	25,3	18,1	20,8	11,8	12,6	13,3	73	53	86	NE 2	NE 4	ENE 1	1^0	9	4	—	⊅ 1.
30	60,6	58,6	57,5	18,3	28,3	19,9	22,2	12,3	11,1	12,8	79	39	74	ENE 2	ENE 5	NNE 3	1^0	5	1^0	—	
Средн. Mittel	755,4	755,3	755,8	17,7	25,4	18,8	20,7	12,9	13,2	13,9	86	55	86	2,0	2,9	1,2	4,8	6,9	5,2	45,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,7	756,4	756,4	17,1	28,2	20,9	22,1	12,1	12,5	15,7	84	44	86	ENE 3	E 5	E 1	8	8	7	—	⊢ 1.
2	56,5	55,5	53,6	20,9	28,4	21,1	23,5	14,1	13,1	13,9	77	46	75	N 1	E 2	N 1	2	7	7	—	
3	53,3	52,4	53,2	20,3	30,2	21,9	24,1	13,5	13,4	15,9	76	42	81	ENE 4	ENE 4	0	1	7	10	—	
4	52,7	53,7	55,0	20,1	30,0	23,3	24,5	17,2	13,0	14,2	98	41	67	0	E 2	0	10	7	8	—	⊢ 1.
5	53,8	53,0	53,2	21,5	28,3	19,9	23,2	14,1	12,8	16,3	74	45	94	S 1	NW 6	0	2	7	8⁰	3,8	● 3.
6	52,8	51,5	52,9	19,2	30,0	20,2	23,1	15,7	15,1	16,8	95	48	95	0	SW 1	SW 1	1⁰	6⁰	3	—	⊢ 1; ● 3.
7	53,9	53,3	56,4	18,7	26,0	18,0	20,9	14,3	15,6	11,3	89	63	74	SW 2	WSW 3	NNW 1	6	9	1⁰	7,7	● 2.
8	58,2	59,0	56,9	16,3	28,0	21,9	22,1	11,2	10,3	16,4	81	37	84	0	NE 2	0	0	2	1⁰	—	⊢ 1, 3.
9	56,9	55,0	54,3	16,1	30,1	23,0	23,1	12,3	17,8	14,4	90	56	69	0	0	SW 1	0	2	1⁰	—	⊢ 1.
10	55,0	55,5	55,6	20,7	29,0	23,1	24,3	14,8	14,1	16,7	82	47	80	SW 1	SW 1	W 1	0	7	2⁰	—	⊢ 1.
11	54,3	56,6	55,5	21,5	28,4	22,1	24,0	16,0	15,9	17,0	84	56	86	E 1	SW 1	0	0	8	1⁰	—	
12	56,4	56,1	56,1	21,1	31,4	21,9	24,8	16,2	15,2	13,6	87	44	70	0	SW 1	W 1	0	1	0	—	⊢ 1, 3.
13	57,7	57,8	60,9	21,3	31,3	20,9	24,5	13,8	12,7	13,1	74	37	72	WSW 1	W 2	0	1	1	0	—	⊢ 1.
14	57,7	57,6	55,0	20,3	32,0	25,1	25,8	11,6	10,2	10,5	66	29	45	N 3	NE 6	NNE 5	0	0	0	—	
15	54,7	54,7	52,0	21,9	34,2	25,3	27,1	10,1	12,9	12,6	52	32	53	ENE 6	ENE 7	NE 3	0	0	0	—	
16	53,1	52,5	49,9	20,9	33,0	26,2	26,7	13,4	20,4	20,2	74	55	80	NNE 1	ESE 2	W 2	0	1	5⁰	—	
17	51,2	49,8	47,9	23,9	32,3	23,9	26,7	19,8	22,6	19,8	90	63	90	0	S 1	0	9	9	5	—	⊢ 1.
18	47,8	49,2	53,2	24,0	32,4	21,0	25,8	19,3	19,6	14,2	87	54	77	0	SW 2	SW 2	1	7	5	—	⊢ 1.
19	56,8	58,5	58,6	18,1	25,1	22,1	21,8	12,4	12,8	13,6	80	55	69	SW 2	S 1	0	9	10	10	—	
20	58,2	59,6	57,2	19,2	31,0	26,4	25,5	14,5	15,4	19,0	88	46	74	W 2	NE 2	N 1	10	6	1	—	
21	57,2	57,2	57,5	22,9	32,0	24,3	26,4	16,5	17,4	14,9	79	50	66	NE 3	E 4	NE 5	1⁰	4	0	—	
22	57,7	55,8	54,9	20,4	32,0	26,2	26,2	—	17,8	18,0	—	51	72	—	E 4	S 1	—	1	1	—	
23	54,9	55,0	54,9	21,7	35,1	26,3	27,7	16,9	18,7	20,2	87	45	79	0	S 1	W 1	4	5	5	—	⊢ 1.
24	55,6	56,1	54,8	25,3	34,3	26,2	28,6	18,9	20,5	19,9	79	51	79	SW 1	S 1	W 4	1	4	3	—	
25	55,7	54,8	54,2	24,5	34,4	25,3	28,1	19,8	20,8	18,9	87	52	79	SW 1	S 1	W 2	0	7	0	—	⊢ 1.
26	54,2	54,7	54,0	24,1	35,0	24,1	27,7	19,3	17,6	17,5	87	42	79	SE 1	S 1	0	0	4	1⁰	—	⊢ 1.
27	55,4	54,7	54,8	24,0	36,1	26,9	29,0	19,3	15,7	11,7	87	35	45	SE 1	NW 2	NW 1	0	4	0	—	⊢ 1.
28	54,2	53,3	53,2	25,3	35,1	27,0	29,1	13,6	21,7	15,0	57	52	57	NW 2	S 2	NW 1	3	5	3	—	< 3.
29	53,5	52,9	53,3	25,3	35,0	27,0	29,1	16,0	20,5	17,9	67	49	68	NW 1	SE 1	SW 1	1	1	0	—	
30	55,0	54,8	55,9	26,2	35,2	25,4	28,9	20,2	21,2	17,7	80	51	74	WSW 2	SSW 2	W 1	2⁰	1	1	—	● 3.
31	55,2	55,0	52,9	26,8	38,0	27,0	30,6	20,8	20,5	16,6	80	42	63	SSW 2	0	N 1	3	4	1⁰	—	
Средн. Mittel	755,0	755,2	754,3	21,6	31,7	23,7	25,6	15,6	16,3	15,8	81	47	74	1,4	2,2	1,2	2,5	4,8	3,0	11,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,8	751,9	751,8	26,0	36,2	28,0	30,1	21,1	19,3	20,7	85	44	73	0	S 2	NW 1	7	4	1⁰	—	
2	52,3	53,1	52,5	26,3	31,0	26,0	27,8	21,0	22,1	19,6	83	66	79	0	SW 2	S 1	0	8	9	—	
3	53,5	52,5	53,3	24,7	35,3	23,2	27,7	18,5	18,2	17,3	80	43	82	W 1	S 2	NW 1	0	7	8	3,5	● 3.
4	55,7	55,1	55,4	21,3	31,0	23,0	25,1	17,8	14,3	11,5	94	43	55	W 1	W 1	NW 2	10	10	8	—	⊢ 1.
5	55,8	56,0	57,6	21,3	31,3	20,0	24,2	—	10,6	11,8	—	31	68	—	NW 3	NW 1	—	3	0	—	
6	56,5	55,3	54,4	20,2	32,0	23,2	25,1	13,1	11,9	12,3	74	34	59	0	E 1	W 1	5	1	0	—	
7	54,2	50,6	48,1	19,3	34,3	26,2	26,6	11,1	20,5	16,5	66	51	66	0	S 3	N 10	4	9	3	—	< 3.
8	48,5	50,3	53,4	22,1	17,7	18,0	19,3	16,3	15,3	14,9	83	00	97	N 7	ENE 5	N 5	10	10	10	22,1	● 2, 3.
9	53,4	53,9	54,8	17,0	20,2	18,2	18,5	13,4	14,2	14,8	93	81	95	ENE 4	N 2	0	10	10	4	—	⊢ 1.
10	55,5	56,4	59,4	17,1	27,1	16,5	20,2	12,1	13,5	11,6	84	51	83	0	W 5	0	8	6	0	—	
11	61,5	59,9	57,2	16,7	28,0	20,9	21,9	11,8	12,6	14,7	83	45	80	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊢ 1.
12	56,6	56,2	54,7	15,2	30,3	22,3	22,6	11,6	14,7	16,1	90	46	81	0	S 1	0	0	1	0	—	⊢ 1.
13	52,0	52,3	54,5	19,0	21,9	15,2	18,7	15,2	12,5	10,9	93	64	85	W 1	W 7	W 1	0	10	10	3,9	⊢ 1; ● 3.
14	54,0	55,2	57,0	13,0	18,3	13,9	15,1	10,8	—	10,7	97	—	92	SW 2	—	W 1	10	—	10	12,4	● 1, 2, 3.
15	57,8	58,9	60,8	14,1	19,9	14,9	16,3	10,8	12,2	12,6	91	71	00	S 3	W 3	S 2	10	10	7	13,0	● 1, 2, 3.
16	62,2	63,0	61,4	15,7	26,4	16,3	19,5	—	11,4	12,6	—	46	92	—	NW 3	NE 1	—	8	0	—	⊢ 3.
17	60,1	60,1	58,0	17,9	27,2	19,0	21,4	11,1	10,2	9,8	73	38	60	ENE 3	ENE 6	ENE 3	0	0	0	—	⊢ 1.
18	58,0	57,3	57,1	18,2	29,1	18,9	22,1	10,7	10,0	9,4	69	33	57	ENE 5	ENE 10	NE 3	0	0	0	—	
19	58,0	57,5	56,1	18,0	30,3	22,1	23,5	10,4	10,2	12,1	68	32	61	ENE 2	ENE 6	N 3	0	0	0	—	
20	57,8	57,3	57,3	20,2	33,4	25,2	26,3	13,4	13,5	11,1	76	35	47	0	ENE 6	NE 5	0	0	0	—	⊢ 1.
21	56,5	56,5	54,2	21,2	33,0	26,2	26,8	12,0	12,7	10,2	65	34	41	NE 5	NE 5	NE 10	0	0	0	—	
22	54,2	54,0	53,5	20,0	28,1	23,3	23,8	9,5	9,0	9,5	55	32	45	NE 2	NE 6	NE 6	10	9	7	—	● 3.
23	53,4	53,5	51,9	20,1	30,0	22,7	24,3	10,9	14,5	7,9	62	46	39	NW 2	E 3	NE 5	5	5	1⁰	—	
24	51,8	52,0	52,7	17,3	26,2	18,1	20,5	11,4	18,0	15,5	78	72	00	NE 4	E 2	E 1	10	9	2	—	
25	54,2	53,9	53,5	18,2	23,3	18,7	20,1	15,4	13,5	15,5	99	64	97	E 5	E 2	0	10	10	6²	—	⊢ 3.
26	54,1	53,8	59,2	19,1	19,2	15,9	18,1	10,6	16,4	13,5	64	99	00	NE 5	0	0	8	10	10	49,2	● 2, 3.
27	59,9	59,7	61,4	15,0	24,3	15,1	18,1	8,1	13,3	11,4	64	59	89	0	0	N 1	8	5	0	—	⊢ 3.
28	60,5	61,9	59,5	14,2	25,3	16,1	18,5	11,4	11,0	12,2	95	47	89	0	0	0	1⁰	1	0	—	⊢ 1, 3.
29	58,9	58,9	58,4	13,9	27,2	16,9	19,3	11,0	11,8	12,3	94	44	86	W 1	NW 2	W 1	0	0	0	—	⊢ 1, 3.
30	57,7	57,1	56,1	16,9	28,2	18,9	21,3	12,8	14,9	14,7	90	53	90	0	SW 1	0	3	2	0	—	⊢ 1, 3.
31	55,9	56,0	59,0	16,3	27,3	16,9	20,2	12,5	16,2	11,7	91	60	82	0	SW 4	W 1	1⁰	8	1	—	⊢ 3.
Средн. Mittel	755,9	755,8	755,9	18,6	27,5	20,0	22,0	13,0	14,2	13,2	80	53	76	1,8	3,2	2,2	4,3	5,2	3,1	104,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	755,3	760,7	15,1	27,3	14,3	18,9	12,2	13,8	11,6	96	51	96	SW 1	S 1	W 1	1⁰	5⁰	0	—	♄ 1, 3.
2	60,1	58,3	56,1	14,0	26,3	16,9	19,1	10,7	11,7	10,0	91	46	70	NE 1	E 4	NE 4	0	0	1	—	♄ 1.
3	55,2	54,5	53,3	15,5	26,3	19,0	20,3	10,3	14,7	15,8	79	58	97	ENE 3	E 1	SW 1	5	9⁰	1	—	♄ 3.
4	56,4	56,8	57,5	19,1	29,4	19,9	22,8	15,5	18,3	14,3	94	60	83	SSW 1	SW 1	0	2⁰	8	0	—	♄ 1, 3.
5	56,5	55,2	54,2	19,2	30,4	22,2	23,9	14,1	15,4	15,5	86	48	78	0	SSE 1	S 1	0	2⁰	1⁰	—	♄ 1, 3.
6	59,2	59,5	54,5	18,1	30,2	19,2	22,5	14,5	14,6	13,2	94	46	80	0	NE 2	NE 2	2⁰	2⁰	0	—	♄ 1.
7	54,8	55,4	55,2	17,9	29,3	20,2	22,5	12,8	15,0	17,4	84	50	99	N 2	E 3	NE 5	0	0	0	—	♄ 1.
8	55,1	55,6	53,5	18,9	31,0	19,9	23,3	15,9	9,1	16,3	98	28	94	ENE 4	E 9	NE 4	0	0	0	—	♄ 1.
9	53,8	54,0	56,2	18,9	29,4	21,3	23,2	10,9	11,8	11,6	67	38	62	E 6	E 9	0	0	0	0	—	
10	56,1	55,4	57,3	19,1	27,2	21,1	22,5	12,4	12,1	15,9	75	45	86	0	E 10	E 10	0	3⁰	8²	—	
11	58,5	60,3	60,5	16,2	14,2	16,0	15,5	8,2	11,6	9,5	59	97	70	E 8	ENE 1	E 4	10	10²	7⁰	—	⚡ 1, 2; ● 2, 3; ≺ 3.
12	62,5	61,7	62,3	13,9	29,3	13,0	18,7	8,4	7,4	11,2	71	24	00	E 4	E 6	E 3	4⁰	1⁰	0	—	
13	61,9	61,7	62,4	13,0	27,0	16,0	18,7	11,2	9,1	7,4	00	34	55	E 4	NE 7	ENE 7	0	0	0	—	
14	64,1	63,6	63,8	13,9	23,7	14,2	17,3	8,5	—	5,3	72	—	44	ENE 5	—	E 5	0	—	0	—	
15	59,8	63,6	64,4	11,2	22,9	14,9	16,3	9,8	5,5	5,8	99	27	47	NE 6	NE 6	E 4	0	0	0	—	
16	64,5	63,8	63,1	11,3	22,3	15,9	16,5	7,8	9,5	6,0	78	48	45	NE 3	ENE 6	E 4	0	7⁰	1⁰	—	
17	62,4	62,3	63,5	14,0	24,7	15,9	18,2	8,4	10,2	7,0	70	45	52	NE 5	ENE 5	E 2	1	3	2⁰	—	
18	63,2	62,1	62,6	13,4	19,2	12,3	15,0	—	11,1	7,9	—	67	74	—	S 6	E 1	—	3⁰	1⁰	—	
19	62,6	59,1	57,5	12,0	19,2	13,2	14,8	9,3	14,8	9,6	90	89	86	NE 2	E 2	E 1	1⁰	9²	2⁰	—	♄ 1.
20	55,3	54,2	53,1	9,2	23,0	14,9	15,7	8,7	13,7	10,9	00	66	87	N 1	N 1	NW 2	10²	10⁰	3⁰	—	♄ 1.
21	54,3	54,6	57,6	12,9	22,9	15,0	16,9	10,8	13,5	12,3	98	65	97	SW 1	S 1	SW 1	8⁰	10²	8⁰	—	♄ 1, 3; ● 2.
22	56,5	57,3	57,4	15,9	26,1	14,8	18,9	13,5	9,9	10,7	00	40	86	S 1	SW 3	0	5⁰	7⁰	0	—	♄ 1.
23	55,7	55,1	57,4	13,2	25,1	18,2	18,8	11,2	13,4	13,5	99	57	87	E 1	S 5	S 1	5⁰	7⁰	10²	—	♄ 1, 3.
24	56,3	55,4	54,6	15,9	26,8	17,9	20,2	13,2	13,0	13,7	98	50	90	E 1	S 5	0	5⁰	2	3⁰	9,0	♄ 1.
25	58,4	60,4	62,4	14,3	16,1	12,0	14,1	11,6	9,4	9,1	96	69	87	NW 2	NW 1	N 2	10²	10²	10²	1,0	● п.
26	62,1	61,9	59,9	8,3	18,1	11,9	12,8	7,7	7,4	6,9	94	48	67	N 3	NE 6	E 4	10²	6⁰	2	—	● п.
27	59,3	59,0	59,3	9,3	19,5	13,1	14,0	—	—	10,7	—	—	96	—	—	W 3	—	—	5⁰	—	
28	62,0	62,4	62,6	8,9	21,2	11,1	13,7	7,6	9,6	7,9	89	52	80	W 2	NW 1	E 1	5	3⁰	0	—	♄ 1.
29	59,0	58,1	55,2	9,2	26,2	15,2	16,9	8,6	12,4	11,0	99	49	86	0	E 2	0	3²	6⁰	3⁰	—	♄ 1.
30	53,7	53,4	55,6	14,2	24,3	18,3	18,9	11,4	15,6	14,4	95	69	92	E 2	0	0	9²	10⁰	1	—	♄ 1.
Средн. Mittel	758,6	758,3	758,5	14,2	24,6	16,3	18,4	11,0	11,9	11,4	89	52	80	2,4	3,7	2,4	3,6	4,9	2,3	10,0	

Октябрь. — October.

1	756,8	757,8	757,4	16,6	28,1	17,2	20,6	—	—	12,5	—	—	86	—	—	S 2	—	—	0	—	
2	57,6	56,2	54,6	17,1	27,3	19,3	21,2	14,5	15,5	12,9	00	57	77	SE 1	S 6	S 1	2⁰	5⁰	1⁰	—	♄ 1.
3	56,1	58,6	61,0	20,1	24,9	13,1	19,4	13,9	12,4	9,7	80	53	87	SW 3	W 5	0	10⁰	2⁰	2⁰	—	♄ 1.
4	60,3	56,3	55,1	10,2	27,3	20,9	19,5	9,2	11,1	13,7	99	41	75	E 2	E 2	S 4	7²	9⁰	3²	—	♄ 1.
5	56,9	57,9	58,2	15,9	28,4	17,3	20,5	12,6	15,2	12,9	93	53	88	0	SW 2	0	4	4⁰	0	—	
6	52,8	51,4	52,2	18,3	35,0	19,3	24,2	11,4	10,7	12,9	73	26	77	0	S 4	0	0	3	2⁰	—	
7	53,8	53,9	61,4	14,9	26,7	14,1	18,6	10,1	14,1	10,4	81	55	87	0	W 3	0	0	10⁰	0	—	
8	62,9	62,9	64,3	7,1	13,3	5,1	8,5	7,1	7,3	5,4	94	64	83	0	0	0	10	0	0	—	
9	64,7	62,9	61,2	2,9	11,9	1,9	5,6	4,7	6,0	4,4	83	58	84	W 1	N 2	0	10⁰	8	0	—	
10	62,5	61,7	61,6	1,3	15,5	7,7	8,2	5,0	6,4	4,7	00	49	60	0	N 2	0	3	9	2⁰	—	⊔ 1.
11	61,6	61,6	60,4	4,9	18,5	12,5	12,0	4,6	6,9	7,8	70	44	72	0	E 4	0	9	10⁰	0	—	
12	58,4	57,8	58,8	10,8	26,0	17,1	18,0	—	12,6	11,8	—	50	82	—	SE 3	0	—	2⁰	0	3,5	
13	59,0	60,6	59,7	14,5	22,7	12,9	16,7	12,3	13,3	10,3	00	65	94	N 2	0	0	8	4	0	0,7	
14	61,7	62,1	63,8	6,9	17,3	13,9	12,7	7,0	10,3	10,2	94	70	87	0	N 1	0	10	10²	0	—	
15	69,6	70,5	72,7	2,3	10,9	4,1	5,8	4,0	4,3	3,3	74	44	54	SW 4	NE 5	NE 6	8⁰	2⁰	0	—	
16	72,0	69,7	69,7	1,1	13,1	6,1	6,8	2,8	3,2	2,9	57	28	40	NE 4	NE 4	E 5	0	0	0	—	
17	65,5	63,5	61,6	2,9	19,1	8,2	10,1	2,9	3,4	3,4	51	21	41	NE 5	E 6	NE 3	0	2⁰	4	—	
18	60,8	60,6	60,4	0,3	21,2	10,5	10,7	4,4	9,9	7,8	94	54	82	E 1	E 2	0	9	1	4	—	
19	58,2	56,7	57,1	7,3	18,9	10,3	12,2	7,4	14,0	9,0	97	87	97	0	0	0	6⁰	9	8	1,8	
20	59,3	61,8	63,0	7,3	12,7	3,9	8,0	7,4	7,2	5,2	98	66	85	NW 4	W 3	0	10²	1	0	—	
21	64,4	64,1	64,2	— 1,1	16,5	6,3	7,2	4,2	5,0	5,8	98	36	81	0	S 1	0	1	0	0	—	
22	64,3	64,8	64,1	1,3	18,7	6,9	9,0	5,0	8,1	5,4	00	51	73	0	N 1	E 2	0	0	0	—	
23	61,1	61,0	59,9	— 0,3	23,1	9,9	10,9	4,4	9,7	7,9	98	46	87	0	0	0	0	0	0	—	
24	58,5	56,7	55,8	8,4	23,9	11,1	14,5	—	7,4	7,9	—	33	80	—	E 2	S 1	—	0	1⁰	—	
25	56,1	56,8	59,9	3,3	25,6	11,5	13,5	5,7	8,4	7,7	98	35	76	0	0	0	1⁰	6	0	—	
26	61,2	61,7	63,0	4,1	21,7	8,9	11,6	6,1	8,8	6,9	00	45	81	0	W 2	E 2	2	0	0	—	
27	64,9	66,7	63,0	4,9	13,9	8,9	9,2	6,5	9,4	6,9	00	80	81	0	0	E 2	0	0	0	—	
28	69,2	67,9	66,2	0,5	7,1	7,7	5,1	4,5	6,4	5,2	94	86	67	0	N 3	E 3	0	0	0	—	
29	64,6	63,8	63,3	— 0,9	18,1	6,1	7,8	4,0	7,5	6,4	94	49	91	0	0	0	0	0	0	—	
30	66,6	68,2	72,3	— 0,1	10,3	1,9	4,0	4,3	5,4	3,5	94	58	65	NW 2	S 5	E 4	5	0	0	—	
31	71,1	69,8	66,5	— 4,1	9,1	— 1,3	1,2	2,7	2,9	2,4	82	34	59	NE 5	NE 6	E 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761,7	761,5	761,7	6,4	19,6	10,1	12,0	6,7	8,7	7,3	89	52	76	1,2	2,4	1,2	4,1	3,4	0,9	6,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,8	764,5	763,8	— 0,9	7,3	4,1	3,5	3,6	4,1	4,4	82	54	72	0	0	0	10	7	10	—	
2	62,9	63,9	62,6	3,1	3,9	3,9	3,6	4,8	5,6	4,6	84	92	75	N 4	N 4	N 5	6	10	10	—	
3	64,1	64,7	62,0	— 2,3	5,3	5,5	2,8	3,0	5,7	5,4	77	86	80	NE 3	E 4	N 5	10	9⁰	4	—	⊔ 1.
4	59,7	58,3	57,3	0,9	9,3	7,1	5,8	4.5	4,7	5,6	90	53	74	NE 5	NE 6	NE 6	1	10	9	—	
5	56,4	56,2	56,1	6,1	11,7	7,9	8,6	6,4	7,3	8,0	91	72	00	NE 3	SE 2	0	9	10	10	2,2	
6	56,4	59,3	60,1	6,9	12,3	10,7	10,0	6.8	9,1	8,1	91	87	85	SW 3	0	0	10²	10	10	—	● 2.
7	62,0	61,8	65,4	3,7	17,3	7,1	9,4	5,9	6,1	5,6	98	42	74	0	S 5	0	0	0	5⁰	—	
8	63,7	62,2	65,8	7,2	22,9	10,9	13,7	1,6	11,0	5,5	00	53	56	0	0	0	0	0	0	—	
9	64,1	63,6	60,7	— 0,1	19,5	6,9	8,8	3,1	6,2	6,6	69	36	88	0	0	0	0	0	0	—	
10	59,2	58,8	58,1	— 2,1	17,9	4,7	6,8	3,2	6,5	5,7	81	42	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
11	56,4	55,9	56,2	— 1,1	19,3	4,9	7,7	4,2	8,8	4,8	98	53	73	0	0	0	0	2	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 3.
12	54,5	54,1	54,2	— 1,5	14,1	9,3	7,3	3,5	5,9	6,4	86	49	74	0	E 1	0	3	8	4	—	≡ 2, 3.
13	62,2	63,4	63,4	6,3	13,9	5,7	8,6	7,2	7,9	6,6	00	67	97	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3.
14	62,2	64,3	63,3	— 0,1	8,7	6,3	5,0	4,6	7,9	6,5	00	95	91	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
15	64,5	65,2	62,9	0,1	9,9	3,1	4,4	4,6	7,2	4,7	00	79	83	0	0	0	0	0	0	2,0	≡ 1, 3.
16	64,2	64,4	64,5	0,5	3,9	1,1	1,8	4,8	6,1	5,0	00	00	00	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 2, 3; ⊳ 3.
17	64,6	65,2	63,2	3,7	12,3	7,3	7,8	5,5	6,0	6,5	92	56	86	E 4	E 5	E 5	4	2⁰	0	—	⊳ 1.
18	67,7	68,1	68,4	3,3	8,0	3,8	5,0	5,7	6,3	4,7	98	78	79	NE 3	E 5	E 6	4	10	9	—	
19	69,6	67,8	65,1	3,5	6,5	1,9	4,0	5,0	5,6	5,2	85	78	98	NE 6	N 4	NE 6	10	10	0	—	
20	66,6	65,3	65,5	— 0,3	6,1	— 0,3	1,8	4,5	5,5	4,1	00	78	90	N 2	0	E 3	0	6	4	—	≡ 1.
21	63,5	62,4	60,2	— 7,0	8,1	0,1	0,4	2,6	5,4	4,3	97	67	94	0	E 2	E 1	1	0	0	—	≡ 1.
22	59,9	60,4	59,3	— 5,4	6,9	3,9	1,8	3,0	5,4	6,1	98	73	00	0	0	E 4	1	0	0	—	≡ 1.
23	60,9	58,4	57,5	— 7,0	7,5	0,5	0,3	2,7	4,6	4,7	00	60	98	0	S 1	E 5	2	0	6	—	
24	58,7	58,3	58,1	— 0,7	8,1	5,1	4,2	3,9	5,4	5,4	90	67	83	E 2	E 3	E 5	9	10	10	—	
25	60,2	60,2	60,9	3,5	7,5	5,5	5,5	5,9	7,3	6,2	00	94	93	0	E 2	0	10	10	10	—	● 1, 3.
26	63,0	63,2	64,1	4,1	6,1	4,9	5,0	6,0	6,6	5,7	98	95	89	0	0	0	10	10	10	10,5	● 2, 3.
27	65,3	65,3	66,1	5,3	11,2	2,3	6,3	6.7	—	5,4	00	—	00	SW 3	—	0	10	—	0	—	● 1.
28	64,3	63,0	63,9	3,1	6,3	6,3	5,2	5,7	6,9	7,2	00	98	00	NE 3	NE 4	0	10	10	0	—	● 1.
29	63,3	64,1	65,9	6,1	7,9	6,1	6,7	7,0	7,1	6,4	00	89	91	0	0	0	10	0	10	—	
30	67,0	64,3	63,0	3,5	4,9	4,1	4,2	5,6	5,6	5,4	95	86	88	N 5	SW 3	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762,4	762,2	761,9	1,4	10,2	5,0	5,5	4,7	6,5	5,7	93	72	86	1,5	1,8	1,8	4,5	5,0	4,5	14,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,4	758,2	756,9	5,9	9,9	6,9	7,6	6,7	8,1	7,0	97	89	94	N 4	SE 5	0	10	0	6	—	
2	54,0	53,0	52,9	9,9	13,3	11,9	11,7	6,8	6,8	6,9	74	60	67	0	S 6	S 6	5	6	6	—	
3	53,4	54,0	55,8	4,5	5,1	3,1	4,2	5,8	5,5	4,6	92	85	81	NW 3	SE 2	0	10	10	10	8,2	
4	57,0	55,5	53,0	2,3	4,1	3,3	3,2	5,3	5,4	4,5	98	88	78	0	S 1	0	10	9	5	—	
5	48,2	47,8	47,9	8,9	15,3	12,9	12,4	8,3	8,1	7,8	98	62	70	S 2	S 6	S 7	10	2⁰	3	3,5	
6	47,8	44,7	53,8	14,9	18,9	4,9	12,9	6,3	6,0	4,8	51	38	73	S 5	S 7	E 4	0	0	10	—	
7	61,2	64,9	65,0	0,3	2,3	— 2,1	0,2	4,7	4,2	3,6	00	77	92	SW 2	SW 2	0	10	6	10	16,5	
8	60,2	60,2	58,2	— 2,5	— 0,1	— 4,1	— 2,2	3,7	4,3	3,3	97	94	98	0	0	0	10	10	10	—	
9	55,4	56,7	62,2	— 2,1	0,1	— 4,1	— 2,0	3,8	—	3,3	97	—	97	0	—	0	10	—	10	17,0	
10	71,6	70,5	71,7	— 9,0	— 4,1	—11,0	— 8,0	2,2	2,7	1,7	97	82	87	0	0	0	0	10	2	—	
11	69,1	66,9	62,8	—14,9	— 9,4	—15,9	—13,4	1,3	1,7	1,2	97	77	88	0	0	N 2	0	0	0	—	
12	58,6	53,5	53,2	—12,9	— 7,0	— 3,1	— 7,7	1,4	2,3	3,3	92	85	92	N 2	NE 2	0	10	8	0	—	
13	53,3	54,6	54,9	0,3	1,1	— 1,1	0,1	4,5	4,3	3,9	97	87	92	E 3	E 4	0	10	10	2	—	● 1.
14	57,0	58,5	59,2	— 0,8	— 0,5	0,9	— 0,1	—	4,3	4,8	—	98	97	—	NE 5	0	—	10	10	—	
15	57,4	56,3	53,3	— 0,1	1,1	— 1,1	0,0	4,5	4,7	4,2	97	94	97	E 4	0	0	8	10	10	12,5	
16	56,2	55,2	62,4	5,1	4,9	1,9	4,0	6,5	6,3	5,1	98	98	97	0	0	0	10	10	10	—	
17	65,8	64,0	64,0	1,9	3,9	— 0,1	1,9	5,1	5,9	4,5	97	97	97	0	0	0	10	10	2	—	≡ 2.
18	63,2	63,3	62,9	— 2,1	11,5	5,9	5,1	3,8	8,6	6,7	97	86	97	0	SE 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
19	60,2	58,6	55,9	9,9	13,3	9,7	11,0	7,0	—	6,0	76	—	66	S 4	—	0	8	—	0	—	
20	49,9	47,1	52,8	4,5	12,9	5,9	7,8	5,2	6,5	6,0	82	58	87	0	S 6	S 4	10	7	10	16,0	● 3.
21	57,2	55,2	55,0	0,1	1,1	— 0,1	0,4	4,4	4,9	4,5	97	98	98	0	0	N 4	10	10	10	—	✳ 1, 2.
22	60,4	59,3	61,3	— 0,7	0,3	— 1,3	— 0,6	4,3	4,4	4,1	97	95	97	N 2	0	0	10	10	10	8,0	✳ 1, 2, 3.
23	62,6	61,6	63,1	— 1,5	0,5	— 2,1	— 1,0	3,9	4,4	3,8	96	92	96	N 2	N 1	0	10	10	10	—	✳ 1, 2.
24	64,8	60,3	60,1	— 4,3	— 0,7	— 5,1	— 3,4	3,1	3,9	2,9	94	90	92	N 2	N 2	0	10	10	0	—	
25	59,4	57,2	59,9	0,5	— 1,3	— 9,0	— 3,3	4,1	3,7	2,0	87	88	92	E 4	0	0	10	6	0	10,8	
26	60,6	59,2	62,2	—13,9	— 3,9	— 7,0	— 8,3	1,4	3,3	2,4	92	98	92	0	NE 4	0	0	5	0	—	
27	62,8	62,6	65,0	—11,0	— 4,1	—10,0	— 8,4	1,8	2,8	1,9	92	84	90	0	E 2	NE 2	0	9	0	—	
28	64,1	62,7	63,6	— 8,0	— 1,3	— 2,1	— 3,8	2,3	3,8	3,8	95	91	98	0	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
29	64,5	66,9	66,7	— 8,0	— 4,1	— 3,7	— 5,3	2,2	3,1	3,4	91	92	98	0	N 5	E 4	0	10	10	—	
30	65,4	64,7	68,1	— 5,0	— 6,0	— 8,0	— 6,3	3,0	2,8	2,2	97	97	87	NE 7	NE 6	NE 4	10	10	10	—	
31	69,9	68,6	71,4	—10,2	— 7,6	—15,5	—11,1	2,0	2,1	1,2	97	82	92	NE 4	NE 4	0	9	5	0	—	
Средн. Mittel	759,7	758,8	759,8	— 1,2	2,2	— 1,3	— 0,1	4,1	4,7	4,0	93	84	90	1,6	2,5	1,5	7,3	7,2	5,4	92,5	

1883.

Кемь. — Январь. — Januar. — Kem.

Долгота — Länge: 34° 39′. **Широта — Breite: 64° 57′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,7	757,6	759,8	—15,2	—16,0	—19,4	—16,9	1,2	1,1	0,8	91	90	87	NW 6	NW 6	NW 6	10	10^2	0	—	
2	57,9	53,8	44,4	—22,6	—16,0	— 9,6	—16,1	0,6	1,0	1,7	87	81	81	W 4	SSW 10	S 20	10	9^0	10^2	—	
3	40,1	38,1	36,2	— 8,6	— 8,8	— 9,0	— 8,8	2,0	2,0	2,1	85	88	94	S 16	SW 4	0	10	10^2	10	4,7	✳ 3.
4	39,5	42,6	50,9	— 7,8	—11,2	—17,2	—12,1	2,3	1,6	0,9	94	82	79	W 20	NW 14	NW 10	10	10	10	0,4	✳ 1. 2. 3: ⸸² 2. 3.
5	58,6	61,7	65,3	—24,4	—22,0	—23,0	—23,1	0,5	0,7	0,6	85	84	86	W 4	WNW 4	N 2	0	0	0	—	
6	66,9	68,0	67,3	—20,8	—20,4	—20,4	—20,5	0,7	0,8	0,8	86	86	86	W 6	W 6	W 10	0	0	0	—	⛴ 3.
7	62,3	61,9	61,6	—16,2	—12,0	—10,6	—12,9	1,1	1,6	1,8	90	89	93	W 4	SW 2	0	0	10	10^2	—	⛴ 1.
8	60,2	58,2	52,5	—15,4	— 9,7	—11,6	—12,2	1,2	2,0	1,7	90	94	93	W 2	0	S 4	2	9	10^2	—	
9	49,8	51,8	58,2	—12,8	—14,2	—20,0	—15,7	1,6	1,4	0,8	96	92	86	S 2	SE 2	0	10^2	10^2	3	—	
10	62,1	64,6	65,2	—23,2	—22,6	—26,8	—24,2	0,6	0,6	0,1	86	85	86	0	0	0	10	9	0	—	
11	60,0	54,2	50,3	—18,4	—13,0	—11,6	—14,3	0,9	1,5	1,7	89	92	93	S 2	SW 8	W 8	10^2	10	3	0,6	✳ 2. 3.
12	48,9	49,1	56,2	—11,4	— 9,8	—15,8	—12,3	1,7	2,0	1,2	93	91	90	W 6	0	NE 6	10^2	10^2	10^2	2,1	✳ 3.
13	61,1	62,5	64,2	—20,8	—19,6	—25,8	—22,1	0,8	0,8	0,5	93	87	88	NW 6	NW 2	0	10^2	10	0	—	
14	64,8	66,0	65,6	—16,4	—13,2	—17,8	—15,8	1,1	1,5	1,0	90	92	89	W 6	W 2	SW 6	10^2	10	10	—	
15	60,7	60,6	61,2	— 9,4	— 9,8	— 8,0	— 9,1	2,1	2,0	2,2	94	91	88	W 8	W 8	W 6	10^2	9	10^2	—	
16	63,9	64,5	65,2	—12,0	— 8,8	—11,4	—10,7	1,6	2,2	1,7	93	94	93	0	0	S 2	10^2	10^2	6^0	—	
17	65,6	65,8	65,9	—16,4	— 9,8	—12,4	—12,9	1,1	2,1	1,6	90	97	92	0	0	W 4	10^2	10^2	9	—	
18	64,1	62,1	59,0	— 9,8	— 6,4	— 4,8	— 7,0	2,0	2,5	3,0	94	90	95	SW 8	SW 10	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	
19	54,5	53,2	49,8	— 0,6	0,4	0,0	— 0,1	4,1	4,2	4,3	92	89	92	SW 10	SW 8	SW 6	10^2	10^2	10	—	
20	47,1	47,8	48,2	— 0,1	— 1,2	— 2,8	— 1,4	4,1	4,0	3,4	90	91	92	SW 6	W 8	W 4	10^2	10	10	—	
21	49,9	52,4	57,1	— 6,8	— 8,0	—10,8	— 8,5	2,7	2,5	2,0	00	00	00	W 2	0	W 4	10	10^2	10	—	
22	64,3	72,9	78,1	— 7,6	— 7,8	—15,8	—10,4	2,5	2,3	1,0	00	92	81	N 6	N 10	NW 6	10^2	10^2	2	—	
23	75,6	72,2	65,2	—20,0	—14,4	—11,4	—15,3	0,8	1,3	1,6	93	92	85	SW 4	SW 6	W 20	0	10	9	—	
24	60,1	57,1	54,1	— 6,8	— 6,8	— 6,8	— 6,8	2,4	2,3	2,2	89	84	81	W 20	W 14	W 14	9	9^2	2	—	⛴ 3.
25	55,2	55,6	57,4	— 6,8	— 6,6	—10,4	— 7,9	2,1	2,2	1,9	89	79	93	SW 8	WSW 14	W 4	2^0	7	0	—	
26	59,6	59,5	55,5	— 4,0	— 5,8	— 7,8	— 5,9	2,8	2,3	1,9	82	80	77	SW 10	SW 6	SSW 14	10^2	9^0	2	—	⛴ 3.
27	55,4	55,6	54,8	— 9,0	— 8,4	—10,0	— 9,1	1,9	2,1	1,7	85	88	80	SW 10	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
28	54,6	53,7	53,5	— 9,2	— 8,2	— 8,0	— 8,5	2,0	2,1	2,2	88	88	88	SW 6	S 8	S 10	10	10^2	10^2	—	
29	54,8	54,4	51,6	— 7,7	— 9,9	—11,2	— 9,6	2,2	1,8	1,7	86	84	89	S 8	S 14	S 10	10^2	9	10	—	
30	42,1	36,9	37,9	— 5,8	— 2,6	1,0	— 2,5	2,7	3,2	3,8	93	85	75	SE 20	S 20	S 14	10	10^2	0	0,4	✳⁰, ⸸² 1. 2. 3.
31	41,4	41,8	41,4	— 4,0	— 2,6	— 0,6	— 2,4	3,1	3,3	4,1	91	87	94	S 4	0	W 4	2	10^2	10	2,6	✳² 3.
Средн. Mittel	756,7	756,6	756,6	— 11,9	—10,5	—11,9	—11,5	1,8	2,0	1,8	91	89	88	6,8	6,1	6,7	7,9	9,0	6,3	10,8	

Февраль. — Februar.

Высота: 12.6 метр. **Seehöhe: 12.6 Meter.**

1	747,7	753,0	753,5	— 2,4	— 3,8	— 8,8	— 5,0	3,3	2,8	1,9	57	82	82	SW 14	SW 20	W 10	2	1	0	—	⛴² 3.
2	61,3	65,4	66,4	— 7,0	— 5,4	— 9,4	— 7,3	2,1	2,4	1,8	78	78	84	W 10	W 8	0	0	9^0	10^0	—	
3	61,7	60,0	57,9	— 8,0	— 7,8	— 8,8	— 8,2	1,9	2,2	2,2	89	89	97	SW 8	SW 4	0	10^2	10	10	1,9	✳ 2. 3
4	56,6	57,2	58,7	— 9,2	— 8,8	— 8,4	— 8,8	2,2	2,3	2,2	97	00	94	SW 2	NW 6	0	10^2	10^2	10	—	
5	63,1	66,3	69,4	—12,6	—10,2	—13,8	—12,2	1,6	1,8	1,4	96	87	92	W 4	W 4	0	1	0	0	—	
6	72,1	74,8	74,4	—10,8	— 9,8	—14,0	—11,5	1,8	1,8	1,3	93	87	88	W 6	W 6	W 6	10^2	10	0	—	
7	73,9	73,7	73,7	—19,4	—16,0	—17,8	—17,7	0,8	1,0	1,0	87	81	89	W 4	W 4	W 6	2^0	0	0	—	
8	75,3	75,3	74,4	—16,8	—12,7	—16,8	—15,4	1,0	1,4	1,1	85	80	90	W 6	W 4	0	0	0	0	—	
9	73,1	72,9	70,0	—19,0	—12,8	—15,0	—15,6	0,9	1,3	1,2	88	84	87	W 4	W 4	W 6	0	0	0	—	
10	66,9	65,7	64,2	—13,6	— 9,4	—14,4	—12,5	1,3	1,4	1,0	88	66	66	W 8	W 8	0	1	1	0	—	
11	62,9	63,1	62,8	—14,4	—12,4	—10,0	—12,3	1,3	1,6	1,8	92	92	87	SW 4	SW 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
2	61,9	62,0	62,6	— 6,4	— 5,7	— 8,4	— 6,8	2,0	2,1	1,9	95	82	82	SW 6	SW 2	SW 6	10^2	8^0	10^2	—	
13	64,5	65,9	68,6	— 3,7	— 1,1	— 3,2	— 2,7	3,1	3,6	3,3	89	84	91	SW 4	SW 2	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	
14	71,9	73,0	73,2	— 3,8	— 2,4	— 5,0	— 3,7	3,1	3,2	2,8	91	83	90	SW 14	SW 14	0	10^2	10^2	0	—	
15	70,2	72,1	72,5	— 4,2	— 3,6	— 4,6	— 4,1	2,6	2,5	2,7	77	74	84	SW 4	WSW 10	0	10^2	10^2	10^2	—	
16	74,3	75,3	74,1	— 5,4	— 5,2	— 5,0	— 5,2	2,9	2,8	2,8	96	90	90	SW 6	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
17	71,7	71,7	71,2	— 6,0	— 3,0	— 1,4	— 3,5	2,5	2,9	3,8	87	80	92	SW 8	SW 10	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	
18	73,1	74,8	75,7	— 3,6	— 1,0	— 3,4	— 2,7	3,3	3,4	3,4	95	80	95	W 6	WNW 6	W 4	2	0	10^2	—	
19	76,6	77,1	76,6	— 5,0	— 3,4	— 6,6	— 5,0	3,0	3,2	2,6	95	91	95	W 6	SW 4	SW 2	10^2	10^2	0	—	
20	75,4	74,5	70,7	—11,6	— 6,8	— 9,0	— 9,1	1,8	2,6	2,0	97	94	88	0	SW 4	S 6	10^2	10^2	0	—	
21	65,3	61,9	56,5	— 7,6	— 9,0	—11,0	— 9,2	1,9	1,7	1,5	78	75	79	SSW 20	SSW 20	S 20	8^2	9	10^2	—	⛴ 3.
22	50,3	48,7	46,0	—11,4	— 8,0	— 6,6	— 8,7	1,5	2,0	2,6	82	83	95	SW 20	SW 6	SW 8	10^2	10^2	10^2	—	
23	41,7	40,9	42,5	— 6,8	— 3,7	— 3,0	— 4,5	2,6	2,8	3,1	94	82	85	S 6	S 4	0	10^2	10^2	10^2	—	
24	48,0	49,3	47,3	— 9,8	— 5,8	— 9,6	— 8,4	2,0	2,0	1,7	94	69	78	W 8	W 10	SW 8	0	0	3	—	
25	36,1	35,1	36,3	— 4,8	— 2,5	— 3,9	— 3,7	2,9	3,4	3,2	90	89	93	S 14	S 8	0	10^2	10^2	10^2	0,7	
26	42,2	48,5	54,6	— 4,6	— 2,9	— 6,4	— 4,6	2,9	2,7	2,1	90	74	74	NW 10	NW 20	NW 10	10	8	0	—	✳ 1.
27	54,1	49,1	38,8	—16,0	— 5,4	— 6,0	— 9,1	1,2	2,1	2,6	95	71	90	W 4	S 10	SE 20	0	10^2	10	0,5	✳, ⸸ 3.
28	35,6	38,4	44,0	— 7,0	— 4,4	—12,0	— 7,8	2,5	2,4	1,8	94	75	00	SW 4	S 2	0	10	0	0	—	⛴ 3.
Средн. Mittel	761,7	762,3	762,2	— 9,0	— 6,5	— 8,7	— 8,0	2,2	2,3	2,2	89	82	88	7,5	7,6	5,0	6,6	6,6	5,5	3,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	760,3	764,0	—15,6	— 6,0	— 6,8	— 9,5	1,2	2,6	2,4	95	90	89	0	0	SW 4	10²	10²	10²	—	
2	65,1	63,4	57,7	—13,2	— 3,4	— 2,0	— 6,2	1,5	2,4	3,3	92	70	84	SW 6	SW 20	SW 20	8⁰	10²	10²	—	
3	55,3	58,1	56,9	2,0	1,8	— 1,3	0,8	2,9	2,7	4,0	54	52	96	W 20	W 20	NW 8	1	0	10	1,4	✳ 3.
4	59,0	56,4	50,6	— 7,0	— 1,6	0,4	— 2,7	2,1	2,4	4,5	78	60	94	W 6	W 2	SW 4	2	8	10	0,7	
5	42,6	40,3	37,9	1,2	1,0	— 6,6	— 1,5	4,4	3,0	1,8	89	62	65	W 10	W 10	W 4	3	1	0	—	● n.
6	36,6	38,0	40,6	— 5,4	— 4,7	— 6,6	— 5,6	2,3	2,3	2,3	76	72	84	NW 8	NW 10	W 6	6	9⁰	4	—	
7	41,5	43,8	47,2	—11,0	— 6,0	— 4,6	— 7,2	1,7	2,1	3,0	89	74	93	W 4	W 6	NW 6	7	9	10	1,2	✳ 3.
8	49,9	50,8	51,8	—10,6	— 5,7	— 8,0	— 8,1	1,8	2,4	2,2	93	82	88	NW 4	N 4	N 6	7	10²	10	0,8	✳ 3.
9	51,0	51,4	50,6	—13,0	— 7,7	—13,4	—11,4	1,5	1,9	1,3	92	75	84	W 8	W 6	W 2	9	6	3	—	
10	46,6	43,2	40,0	—13,8	— 9,2	—17,2	—13,4	1,4	1,8	1,0	92	81	89	NW 8	NW 6	0	10²	8	0	—	
11	38,8	39,7	42,0	—23,0	— 9,4	—18,8	—17,1	0,6	1,6	0,9	89	75	88	0	0	0	2	0	0	—	⚍ n.
12	42,9	42,3	43,3	—22,4	— 9,6	—20,8	—17,6	0,7	1,5	0,7	89	71	86	0	0	0	2	0	0	—	
13	46,3	51,3	53,9	—20,8	— 5,6	—16,8	—14,4	0,8	1,9	0,9	93	65	80	W 2	W 2	0	4	1	0	—	☋ 3.
14	53,4	52,4	52,7	— 7,8	— 6,2	— 4,4	— 6,1	2,1	2,5	3,0	86	90	93	NE 10	NE 20	NE 20	10	10	10	0,7	✳⁰, ✢ 1, 2, 3.
15	53,4	56,4	63,8	— 3,8	— 3,2	— 4,6	— 3,9	3,1	3,4	2,7	91	94	84	NE 14	E 8	W 2	10²	10	10²	3,0	✳ 2, 3.
16	69,9	72,1	72,5	— 5,8	— 3,9	— 6,4	— 5,4	2,9	2,9	2,5	98	84	90	NW 2	NE 4	0	10²	10²	10²	—	
17	71,6	69,7	67,6	— 6,2	— 5,2	— 6,2	— 5,9	2,4	2,3	2,4	84	76	84	NW 4	NW 6	NW 4	9²	10²	10²	—	
18	66,5	67,2	69,0	— 5,8	— 5,4	—14,0	— 8,4	2,3	2,4	1,7	80	78	91	NW 6	NE 2	0	10²	9	2	—	
19	68,1	63,2	61,0	—16,4	— 9,6	—12,8	—12,9	1,1	1,7	1,5	90	78	92	0	0	SE 10	6	10²	10	1,0	✳ 3.
20	57,1	60,6	61,2	—15,6	—13,8	—15,4	—14,9	1,2	1,2	1,1	90	75	81	ENE 10	NE 10	NE 8	10²	9²	10²	—	
21	62,6	62,1	63,2	—24,8	—12,4	—23,2	—20,1	0,5	1,2	0,6	88	70	89	WNW 6	0	0	2	2	0	—	
22	63,7	61,3	56,8	—30,0	—10,0	—10,6	—16,9	0,3	1,3	1,4	86	64	73	SW 2	0	SW 6	0	4	10²	—	
23	49,6	45,8	39,8	—10,4	— 5,4	— 8,4	— 8,1	1,5	1,7	1,9	74	56	82	SW 10	SW 14	S 20	4	10²	10²	—	
24	33,4	33,9	35,3	— 7,0	— 2,0	— 6,0	— 5,0	2,5	3,1	2,7	94	78	95	S 14	S 10	SE 20	10	10²	10	2,0	✳⁰ 1. 2. 3.
25	33,4	33,5	37,0	— 7,0	— 5,6	— 5,1	— 5,9	2,5	2,2	2,9	94	75	96	SE 20	SE 20	SE 20	10	9²	5	0,4	✳⁰, ✢² 1, 2, 3.
26	40,0	40,1	44,9	— 9,4	— 4,8	— 7,6	— 7,3	1,9	2,3	2,0	87	71	81	SE 14	S 14	S 6	10	10	2	—	
27	46,7	46,6	42,8	— 6,8	— 0,6	— 2,6	— 3,3	2,6	3,0	3,3	94	68	87	SE 14	S 14	SE 20	10²	10²	10	2,7	⚍⁰ n.
28	36,8	41,6	48,1	— 3,9	— 1,2	— 5,6	— 3,6	3,3	2,9	1,9	98	69	65	W 4	W 10	SW 8	10	7	0	—	✳ n.
29	53,8	55,6	58,6	— 8,8	0,2	— 5,0	— 4,5	1,8	2,4	1,7	78	52	55	SW 6	SW 8	SW 4	8	1	0	—	⚍⁰ n.
30	57,8	57,0	59,5	— 5,0	2,8	— 0,3	— 0,8	2,1	2,3	2,1	69	40	47	SW 10	SW 10	W 14	10	3	10	—	⚍⁰ n.
31	64,2	65,9	66,9	— 5,4	5,0	— 5,4	— 1,9	1,7	2,6	1,1	56	39	36	W 6	W 8	0	3	0	0	—	
Средн. Mittel	752,0	752,4	752,8	—10,7	— 4,8	— 8,6	— 8,0	1,9	2,3	2,1	86	71	82	7,4	7,9	7,2	6,9	6,6	6,0	13,9	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,0	764,1	758,2	—12,6	1,2	— 1,8	— 4,4	1,0	3,5	3,2	62	68	80	0	0	NE 4	10	10²	4	—	
2	54,0	54,0	56,3	0,4	2,2	1,8	1,5	3,8	4,2	4,3	80	79	82	E 2	ENE 4	E 4	10²	10²	9²	—	
3	61,0	62,8	64,4	— 3,6	2,6	— 0,4	— 0,5	3,2	3,8	3,9	91	69	89	0	NE 4	0	7⁰	0	10²	—	△ 3.
4	67,5	69,2	71,6	— 4,2	1,2	— 4,0	— 2,3	3,2	4,1	2,9	95	82	87	NE 2	E 4	0	2	0	0	—	
5	73,6	73,4	73,0	— 6,6	3,0	— 3,2	— 2,3	2,5	4,1	3,0	89	73	82	0	NE 4	0	0	3⁰	1	—	
6	73,2	73,4	74,9	— 3,8	— 1,0	— 3,6	— 2,8	3,3	3,6	3,4	95	84	98	NE 4	NE 4	0	0	10²	10²	—	
7	76,1	76,0	74,8	— 3,8	— 0,2	— 3,0	— 2,3	3,4	3,5	3,3	00	78	91	NW 2	0	0	10²	10	3	—	
8	72,6	70,2	65,9	— 1,2	7,6	1,4	2,6	3,5	3,8	3,9	84	48	76	0	0	SE 4	10	0	10²	—	
9	63,0	61,4	61,6	— 0,2	5,4	1,4	2,2	3,7	4,0	4,5	81	60	89	S 2	SE 6	S 6	10	10	10²	—	
10	61,8	62,8	62,4	0,8	3,2	— 0,8	1,1	4,7	4,0	3,3	96	70	77	S 4	SW 6	S 4	10²	10²	1	—	
11	61,2	60,4	60,5	— 1,4	4,2	0,6	1,1	4,0	5,2	4,1	96	84	85	0	0	0	10	9	7	—	
12	61,2	60,4	60,4	— 0,8	5,6	1,4	2,1	4,0	3,9	3,5	92	58	69	S 6	S 10	S 6	10²	4	4	—	△ n.
13	61,6	62,1	63,1	1,0	5,6	0,8	2,5	4,2	3,9	3,7	85	58	75	S 6	SW 8	0	7	8	0	—	
14	65,0	64,8	64,8	— 0,4	6,4	2,2	2,7	3,8	4,7	4,2	85	65	79	SW 4	S 6	S 6	2	6	0	—	
15	65,8	65,3	64,9	3,3	7,3	1,6	4,1	3,9	3,5	3,6	68	46	69	SW 6	SW 8	S 4	9	9	1	—	
16	63,8	62,6	60,8	— 1,2	6,4	1,0	2,1	3,2	3,7	3,6	76	51	72	0	SE 10	SE 4	9	10	3	—	
17	59,8	59,6	60,7	0,6	3,2	0,6	1,5	4,3	4,7	4,6	90	81	96	SE 6	SE 10	SE 8	10	10	10	0,7	● 3.
18	63,0	65,8	68,8	1,4	4,8	1,6	2,6	4,9	5,0	4,6	96	78	89	0	S 6	S 2	10²	10²	2	—	
19	70,8	70,9	71,4	1,0	7,0	3,2	3,7	4,6	5,1	4,6	92	69	80	0	S 4	0	10	10	9	—	
20	74,3	75,7	76,2	1,8	4,0	1,2	2,3	4,9	4,9	4,3	93	80	85	0	NE 4	NE 2	10²	4	8²	—	
21	76,8	76,0	75,2	— 0,4	2,4	0,8	0,9	3,9	2,9	3,5	89	54	71	NE 2	N 6	NW 4	10	9	10²	—	
22	77,8	77,3	75,0	— 2,4	0,4	0,2	— 0,6	2,9	3,1	3,6	77	66	78	NE 3	0	0	10	6	10	—	
23	74,0	73,7	72,8	2,5	7,7	0,4	3,5	3,9	4,3	4,3	70	56	90	0	0	0	10	9	3	—	
24	72,2	70,8	69,5	3,0	12,1	4,4	6,5	4,3	4,9	3,9	76	46	62	SW 4	SW 6	0	1	2	0	—	
25	70,5	70,3	68,9	5,8	12,2	5,0	7,7	4,2	4,8	3,5	61	45	54	W 8	W 8	SW 4	0	0	0	—	
26	69,2	68,8	66,3	5,6	13,9	4,2	7,9	3,7	4,2	3,6	55	36	58	WSW 4	SW 8	0	0	0	0	—	
27	66,6	65,8	64,6	5,8	14,5	5,2	8,5	3,8	4,7	4,4	55	39	66	W 4	W 4	S 2	0	0	0	—	
28	64,8	64,0	62,1	5,4	11,0	5,2	7,2	4,4	4,6	4,4	66	47	66	0	NE 2	0	0	0	0	—	
29	62,2	64,8	64,3	4,6	1,2	— 1,4	1,5	4,5	4,1	3,8	71	82	92	NE 6	NE 14	NE 2	2	10²	10²	—	
30	62,2	61,6	61,7	— 1,8	— 2,2	— 4,2	— 2,7	3,4	2,9	2,2	84	75	68	0	0	N 4	10²	10	1	—	△ n.
Средн. Mittel	767,1	766,9	766,5	0,0	5,1	0,7	1,9	3,8	4,1	3,8	82	64	78	2,7	4,9	2,3	6,6	6,3	4,5	0,7	

1883.

Кемь. **Май. — Mai.** Кем.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,5	763,0	763,6	— 2,0	— 0,2	— 4,0	— 2,1	2,8	2,8	2,4	72	61	73	N 2	NE 4	NE 4	0	2	7	—	
2	64,1	62,4	58,9	— 3,6	— 1,8	— 2,0	— 2,5	2,7	2,6	1,0	78	60	90	E 20	E 20	E 20	10²	10²	10	1,8	✳, ⊕ 3.
3	53,6	52,6	53,8	1,8	3,0	3,2	2,7	3,5	4,7	5,0	66	83	87	ESE 20	ESE 20	S 4	10²	10²	7	—	
4	56,2	57,1	56,9	2,0	4,8	4,0	3,6	3,1	3,1	3,7	59	48	61	S 5	SW 10	SW 8	10²	10²	10²	—	
5	56,5	57,1	58,1	2,6	6,6	9,4	4,2	3,8	3,9	3,9	69	54	66	W 5	W 4	W 2	6	9	10²	—	
6	59,9	60,2	60,6	4,6	9,8	5,6	6,7	3,4	3,9	4,1	53	42	61	W 6	SW 14	0	0	8	9	—	
7	62,0	61,7	59,8	6,2	10,9	4,6	7,2	4,4	4,0	4,1	62	42	65	SW 2	SE 10	E 2	8	5	9	1,8	
8	56,0	54,5	52,5	2,6	3,3	5,4	3,8	5,3	5,7	6,3	96	98	94	ENE 10	ENE 6	0	10	10²	3	—	● n; ≡ 2. 3.
9	54,0	56,7	63,5	6,4	9,4	6,6	7,5	6,6	6,7	5,6	91	76	77	SW 8	W 8	W 4	10	10²	10²	—	
10	67,7	66,1	61,7	7,2	11,2	6,6	8,3	5,6	5,9	5,6	74	59	77	0	SE 10	SE 4	0	1	2	—	
11	56,9	53,3	50,6	10,4	10,4	12,0	10,9	6,5	6,6	9,3	68	70	90	SE 4	E 6	SW 2	1	9²	10²	—	
12	52,9	53,3	53,4	11,6	17,9	14,7	14,7	8,8	9,1	5,7	87	60	45	SW 10	SW 8	SW 14	10²	9	8	—	
13	51,3	54,9	56,3	9,6	9,2	7,8	8,9	5,3	5,3	6,4	59	61	81	SW 20	SW 20	SW 6	1	10²	10²	—	
14	56,7	57,2	58,4	8,2	12,0	11,0	10,4	6,8	6,8	6,2	83	65	63	0	W 10	W 5	8²	9²	9	—	
15	60,0	59,9	58,5	12,0	9,0	3,6	8,2	6,6	7,3	5,7	64	86	97	SW 6	NE 4	0	4	10²	9	0,9	● 3
16	60,2	61,1	60,6	1,6	2,2	1,6	1,8	5,0	5,0	4,6	96	94	89	N 6	NE 6	NE 2	10	10²	10²	—	● n.
17	59,6	57,4	54,2	2,4	7,0	4,0	4,5	5,1	5,5	5,5	93	74	90	NE 2	E 6	NE 2	10²	10²	10²	0,2	● 3.
18	53,2	53,2	53,7	3,8	7,4	1,2	5,1	4,9	4,7	5,2	82	61	84	N 4	NE 5	0	3	10²	9	—	
19	55,2	55,5	54,5	1,6	2,3	0,2	1,4	4,2	4,5	4,0	82	82	87	NE 6	NE 8	NE 14	10²	10²	10²	—	
20	53,9	54,7	54,3	— 0,4	0,6	1,6	0,6	3,9	3,6	4,1	87	75	80	NE 20	NE 20	NE 20	10²	10²	10²	2,5	
21	51,7	51,2	52,0	— 0,5	0,6	0,1	0,1	4,3	4,5	4,4	96	94	96	N 20	N 20	NW 10	10	10	10	1,4	✳ n, 1, 2, 3.
22	54,7	56,7	58,6	1,0	1,6	2,0	2,5	4,2	3,9	3,8	85	62	71	NW 4	W 6	E 4	10²	10²	6	—	
23	58,7	59,3	58,4	6,8	7,8	5,0	6,5	4,0	3,6	3,5	54	46	54	0	E 5	E 6	1	1	0	—	
24	55,8	54,6	56,7	4,8	7,8	7,6	6,7	4,2	5,5	6,5	65	69	88	E 10	E 14	0	10²	10²	8	—	
25	59,9	60,4	60,0	8,3	11,8	8,8	9,6	7,2	7,2	5,5	88	71	66	0	NE 4	NE 4	10²	9	9	—	
26	59,4	59,8	58,9	11,0	13,7	12,2	12,3	6,8	8,0	8,4	69	69	80	NE 4	NE 4	0	6	8	6	—	
27	57,4	55,6	54,5	13,7	19,1	11,8	14,9	7,3	8,1	9,3	62	50	91	0	NE 4	E 4	9	3	5	—	
28	54,9	54,2	54,2	14,5	17,5	12,4	14,8	9,9	8,6	8,3	81	55	78	E 6	E 8	0	1	2	3	—	☽ n.
29	55,7	58,3	61,5	15,3	14,2	9,0	12,9	8,5	6,7	6,1	64	56	71	NW 4	N 14	NE 6	7	7	1	—	
30	64,3	64,9	64,3	7,4	12,4	10,2	10,0	4,1	3,4	3,8	53	31	41	N 14	NE 8	0	6⁰	0	0	—	
31	65,2	66,1	64,9	7,0	6,8	5,6	6,5	4,9	5,5	5,1	66	74	75	NE 6	NE 4	NE 2	2	10²	3	—	
Средн. Mittel	757,8	757,8	757,7	5,7	8,1	5,8	6,5	5,3	5,4	5,4	71	66	77	7,4	9,6	4,8	6,7	7,8	7,2	14,6	

Іюнь. — Juni.

1	765,2	765,9	766,0	9,4	14,5	7,4	10,1	6,5	6,4	6,2	71	56	80	NE 2	NE 6	NE 2	4⁰	0	0	—	
2	67,1	67,0	65,7	11,8	15,1	13,1	13,3	7,1	7,9	5,8	69	62	51	0	E 5	0	0	0	0	—	
3	64,4	62,5	61,1	17,3	21,7	16,0	18,3	7,2	6,5	6,1	50	34	45	0	E 5	NE 2	0	0	1	—	
4	60,8	60,2	59,4	17,1	25,7	10,0	16,9	7,2	8,4	7,1	50	38	78	SE 4	SE 4	NE 2	0	3	4	—	
5	59,9	60,0	60,0	13,2	18,5	13,3	15,0	7,6	9,2	7,0	67	58	62	E 6	E 5	NE 5	7	5	7⁰	—	
6	60,8	60,9	61,2	14,9	17,5	14,3	15,6	7,6	9,0	7,2	60	67	59	NE 2	E 4	0	1⁰	6⁰	1	—	
7	61,1	60,7	59,9	11,0	21,5	11,4	14,6	7,5	8,5	6,8	76	44	67	N 4	NE 6	0	5	0	0	—	
8	59,0	58,7	59,0	13,7	19,1	11,6	14,8	8,3	8,9	8,0	71	55	79	NE 2	NE 6	NE 2	7	5⁰	9	—	
9	61,0	62,1	62,0	10,6	16,0	11,4	12,7	7,6	6,8	6,0	80	50	59	N 6	NE 6	NE 2	5	7	0	—	
10	63,5	63,6	61,4	13,7	19,3	13,5	15,5	8,2	9,4	7,9	70	56	69	NE 4	NE 6	0	1	1	2	—	
11	60,7	59,5	57,8	19,9	26,5	20,7	22,4	9,7	9,1	10,2	56	36	56	S 4	SSW 4	SE 6	4⁰	8	7	—	
12	57,8	57,1	55,7	22,9	28,4	23,0	21,8	10,4	9,5	9,9	50	33	47	SW 10	SW 14	0	5⁰	3	3⁰	—	
13	55,8	55,2	55,1	22,0	24,0	18,3	21,4	12,1	9,1	10,7	62	41	68	SW 6	SW 20	W 2	3⁰	7	9	—	
14	55,7	56,0	57,0	17,7	19,7	14,7	17,4	10,6	10,3	9,2	70	60	74	NW 4	NE 4	SE 2	9	9²	4	—	☾ 2.
15	57,3	57,1	56,0	16,0	21,7	15,3	17,7	7,7	7,4	6,6	56	38	51	NW 4	SW 2	SE 6	0	1	7	—	
16	54,9	54,9	55,7	15,3	19,9	15,0	16,7	9,1	9,0	6,5	70	52	51	S 4	W 8	W 4	6⁰	8²	9	0,6	● 2.
17	58,9	59,3	56,8	13,7	14,3	13,7	13,9	6,1	8,2	7,0	52	67	60	W 14	E 10	SE 5	2	3	10²	0,9	
18	53,6	52,4	53,2	12,2	20,1	19,0	17,2	9,6	12,5	9,8	91	70	60	SE 6	SW 8	SW 4	10²	10²	3	—	● n.
19	56,3	56,5	55,8	17,6	24,0	16,1	19,2	7,6	7,2	7,6	51	53	56	W 4	SW 6	SE 2	9⁰	7	10²	0,3	
20	53,7	54,6	56,4	11,9	16,1	13,1	13,7	9,4	9,7	8,6	91	71	77	NE 4	E 2	6	10²	7⁰	3	0,9	● n. 2, 3; ◠ 3.
21	61,0	62,0	63,2	11,6	12,4	9,2	11,1	7,4	5,9	6,4	73	55	74	NE 6	NE 14	NE 2	2	1	0	—	
22	63,9	63,1	62,4	11,4	13,5	10,4	11,8	6,3	6,4	5,6	63	56	59	E 4	E 6	0	5	1	0	—	
23	62,5	61,1	60,0	13,5	15,7	11,0	13,4	6,0	6,6	7,5	52	50	76	E 6	E 4	NE 2	4	2	1	—	
24	71,6	71,5	71,2	8,2	16,0	12,2	12,1	5,0	7,7	7,2	62	56	68	NE 6	NW 4	NW 6	4	3	2	—	
25	71,5	69,7	68,5	10,2	17,3	13,7	13,7	5,3	7,1	8,8	58	49	75	W 4	W 6	W 2	3	6	4	—	
26	67,5	64,3	63,8	13,3	20,1	16,1	16,5	6,3	9,2	9,7	55	53	71	W 4	SW 6	W 4	8	4	1	—	
27	62,4	62,1	62,1	17,7	21,0	15,0	17,9	7,9	9,8	9,9	53	53	78	W 4	WNW 6	0	0	4	6	—	
28	62,0	60,0	58,2	16,7	22,2	13,1	17,3	9,6	12,0	8,3	68	61	74	0	W 6	W 4	0	6	5	—	
29	57,2	56,9	55,9	19,7	21,1	14,1	18,3	8,6	10,4	10,6	50	56	90	W 10	E 6	SE 4	4	6²	9²	0,4	● 3.
30	57,4	57,7	58,0	14,7	16,5	12,2	14,5	11,5	12,2	9,2	92	87	88	E 6	NE 8	N 6	10	8	10²	2,8	● 2, 3.
Средн. Mittel	760,8	760,5	760,2	14,6	19,2	13,9	15,9	8,0	8,7	7,9	65	53	67	4,7	6,9	2,7	4,3	4,3	4,2	11,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	758,0	757,5	12,2	15,2	13,3	13,6	8,8	9,2	8,8	84	71	77	NE 8	NE 6	NE 4	8	6	9	—	
2	56,5	56,0	55,6	9,8	14,0	9,2	11,0	7,3	8,6	7,3	83	73	84	NE 6	NE 8	NE 6	8	8^2	9^2	—	
3	55,6	59,3	59,7	8,8	9,8	9,4	9,3	6,8	6,5	5,6	81	71	63	N 14	NE 14	N 4	10^2	10^2	8	2,1	
4	58,7	57,5	56,7	8,2	9,4	7,6	8,4	5,9	7,2	6,0	73	82	77	W 4	N 6	0	10^2	9^2	4^2	3,5	● n, 2, 3.
5	55,0	53,2	52,1	6,2	10,4	7,8	8,1	5,8	5,7	5,9	82	60	75	NW 6	NW 10	NW 6	10^2	10^2	10^2	2,1	● 3.
6	50,3	50,8	51,6	6,2	7,2	8,8	7,4	6,5	7,0	7,6	91	93	91	NW 10	N 4	0	10^2	10	10^2	18,5	● n, 2, 3.
7	50,7	51,0	52,1	8,0	12,4	8,8	9,7	6,2	7,1	7,6	78	66	91	WNW 6	NW 6	N 2	9^2	10^2	10^2	—	
8	52,2	52,8	52,0	10,0	11,2	9,6	10,3	7,2	7,2	7,0	80	73	79	0	0	0	10^2	10^2	3	—	
9	50,0	49,7	50,4	9,8	12,5	9,6	10,6	8,2	8,3	7,1	91	77	80	NW 4	NE 8	NE 6	8	10^2	3	—	
10	50,8	50,7	51,3	10,0	12,2	10,6	10,9	7,1	7,2	7,7	78	68	81	N 8	NE 4	0	10^2	10^2	10	—	
11	51,7	51,6	50,3	10,0	15,1	10,8	12,0	7,4	9,0	8,1	83	70	84	NW 4	E 4	0	10^2	9^2	3	0,6	● 3.
12	48,3	47,9	48,2	12,2	15,1	10,8	12,7	8,9	8,2	6,1	85	64	63	W 2	E 6	0	6^0	6	4^0	—	
13	48,6	48,0	47,2	12,8	18,3	14,5	15,2	7,6	9,4	10,2	69	60	84	SE 4	E 8	SE 2	6^0	8^2	10	2,6	● 3.
14	43,8	41,6	46,7	14,5	13,9	14,3	14,2	11,6	11,1	10,9	95	95	91	SE 2	0	0	10	10	9^2	4,2	● n, 2, 3.
15	52,3	54,1	54,3	14,9	16,3	13,5	14,9	10,0	10,1	8,9	80	73	77	0	NE 8	0	6	5	5	—	
16	54,9	53,8	49,3	14,1	15,7	10,0	13,3	8,3	9,6	8,8	69	73	96	E 4	NE 6	NE 10	8	10	10	13,5	● 3.
17	43,6	43,9	44,3	12,6	14,7	13,5	13,6	10,5	11,5	9,9	97	92	87	S 4	S 4	S 6	10^2	10^2	10^2	9,3	● n, 2, 3.
18	46,8	50,2	54,0	13,3	15,2	10,4	13,0	10,6	10,5	8,1	94	82	87	SW 8	W 4	NE 6	10^2	10^2	10^2	—	● n.
19	50,9	47,6	40,2	8,8	8,2	9,2	8,7	8,1	7,7	8,4	96	94	98	NE 20	NE 20	NE 10	10	10	10	24,5	● 2, 3.
20	39,6	42,1	43,5	12,2	13,1	13,3	12,9	10,2	10,4	10,3	97	94	91	SE 14	S 8	S 6	10	10	10^2	4,2	● n, 2, 3.
21	47,5	50,3	53,5	13,5	18,1	15,1	15,6	9,7	9,4	8,8	85	61	69	SW 14	SW 14	0	9^2	9^2	8	—	
22	56,8	58,3	60,6	14,7	18,2	12,0	15,0	9,7	10,9	9,8	78	70	95	0	NE 4	0	0	8^2	8	—	
23	61,5	61,5	61,5	13,2	17,7	12,6	14,5	10,6	9,9	10,1	95	66	93	0	E 6	0	9^2	5	8	—	⚊^{2} n.
24	61,3	61,3	60,9	14,9	18,6	14,7	16,1	10,9	13,4	11,9	87	84	96	E 4	E 4	0	10^2	10^2	10^2	—	≡^{2} 3.
25	61,3	61,1	61,2	21,2	24,2	20,7	22,0	15,5	16,7	15,5	83	75	85	0	E 2	0	7^0	7	4^0	—	
26	60,5	59,3	58,2	21,1	26,0	20,7	22,6	13,9	17,2	14,2	75	69	78	E 2	NE 6	0	2	1	4	—	⚊^{2} n.
27	57,0	56,8	56,2	23,2	26,7	20,7	23,5	17,0	13,6	17,0	80	53	93	0	SE 8	SE 4	9	7	10^2	5,5	⚊ n; ●, ⊼ 3.
28	57,1	59,8	63,4	15,7	11,6	10,0	12,4	12,4	9,4	8,3	93	94	91	NE 2	NE 20	NE 10	10	10	10	2,5	● 2.
29	66,0	66,7	66,1	8,8	12,5	10,0	10,4	8,1	8,1	8,6	96	76	94	NE 4	NE 2	0	10	10^2	1	—	
30	65,9	63,8	61,4	10,0	18,4	12,6	13,7	8,9	11,3	9,4	98	72	88	0	NE 4	0	10	0	1	—	⚊^{2} n; ≡ 1.
31	58,5	57,7	57,3	16,6	14,3	10,8	13,9	10,5	9,7	10,8	74	81	92	NE 4	NE 6	NE 6	3^0	10^2	9^2	—	⚊^{2} n.
Средн. Mittel	753,9	754,1	754,1	12,5	15,0	12,1	13,2	9,4	9,7	9,2	85	75	85	5,1	6,8	2,8	8,3	8,3	7,4	93,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,1	760,6	759,1	8,2	11,3	10,6	10,0	6,1	6,6	6,9	75	66	73	NNE 10	N 10	0	10^2	10^2	2	—	
2	58,4	58,5	56,2	10,4	13,7	10,4	11,5	7,2	6,3	6,6	78	54	70	NE 6	NW 6	0	9^2	7	1	—	
3	55,9	57,0	55,6	7,0	10,1	7,2	8,1	6,4	5,0	5,9	85	54	77	N 8	N 10	NW 8	10	10^2	9^2	—	
4	53,6	52,5	52,2	6,6	9,2	6,2	7,3	5,6	6,6	6,7	77	76	94	NW 8	NE 6	N 4	9^2	10^2	8^2	0,4	● 3.
5	53,0	53,5	52,7	10,1	12,2	10,4	10,9	7,3	7,2	6,6	82	68	70	NE 6	N 8	NW 6	9^2	9	10^2	—	
6	52,4	53,0	53,3	9,3	14,4	9,6	11,1	6,8	5,9	7,0	78	49	79	N 8	NE 8	0	9	7	5	—	
7	54,5	55,5	55,9	9,8	13,5	8,0	10,4	6,9	7,2	6,6	76	62	82	NE 6	NE 6	0	9^2	7	1	—	
8	56,5	55,9	55,7	8,6	13,6	10,2	10,8	7,7	9,1	8,4	92	79	91	0	E 6	0	9^2	8^2	3	4,7	●^{0} 2.
9	53,7	50,5	46,6	11,6	12,0	11,0	11,5	9,8	10,1	9,7	97	97	99	0	E 6	N 4	10^2	10	10	8,6	● 2, 3.
10	48,1	49,9	50,2	11,0	11,6	10,6	11,1	9,2	9,3	9,2	94	92	97	0	E 4	0	10	10^2	10^2	—	
11	49,2	48,2	46,6	10,7	11,2	9,6	10,5	9,3	9,0	8,8	98	92	99	NE 6	NE 10	NE 8	10	10	10	1,4	● 3.
12	44,1	44,2	44,5	12,1	14,7	11,8	12,9	10,4	11,1	10,0	99	89	97	NE 4	NE 4	NE 2	10	10^2	10^2	6,2	● n.
13	45,3	47,5	50,1	10,2	10,2	10,0	10,1	8,9	8,9	8,6	96	96	94	N 10	N 10	NW 8	10	10	10	3,2	● n, 2.
14	52,7	55,0	56,9	8,4	9,3	9,2	9,0	7,9	8,3	8,4	96	95	98	NW 8	N 4	NE 4	10	10	10	4,0	● n, 1, 2, 3.
15	56,9	56,5	54,8	8,0	8,4	8,4	8,3	7,3	7,3	7,5	92	89	92	NE 6	NE 6	0	10^2	10^2	7^2	—	
16	53,7	53,5	52,8	8,0	7,4	8,6	8,0	6,4	6,4	7,8	81	83	93	E 8	E 8	E 8	10^2	10^2	10^2	1,8	● 3.
17	52,8	54,7	57,8	9,8	11,6	10,2	10,5	8,9	10,1	9,2	99	99	99	NE 2	E 2	0	10	10	10	2,5	● n, 2, 3.
18	58,6	58,7	60,7	10,2	11,8	10,4	10,8	9,2	9,7	8,9	99	95	95	E 4	E 2	0	10	10^2	10^2	—	● n.
19	63,1	62,9	62,8	11,2	19,4	13,5	14,7	9,6	11,0	9,7	97	65	85	0	S 4	0	10^2	7	3^0	—	
20	63,6	63,7	64,3	14,7	19,3	12,2	15,4	10,8	9,7	8,4	87	58	80	SW 6	W 10	SW 2	1	9	7	—	⚊^{2} n.
21	65,3	66,1	66,3	10,6	18,7	11,0	13,4	7,6	7,0	7,4	80	44	75	W 6	W 8	0	0	7	1	—	⚊ n.
22	67,3	66,2	65,1	10,0	16,7	11,0	12,6	7,4	9,9	8,2	83	69	83	W 4	E 2	SE 2	4^0	9	10^2	2,2	⚊ n; ● 3.
23	65,4	65,9	65,0	10,8	11,0	7,4	9,7	8,7	6,8	6,8	91	69	89	E 6	NE 8	E 2	6^2	9^2	3	—	
24	63,4	61,9	59,3	9,2	13,1	10,1	10,8	6,8	6,2	7,2	79	55	79	SE 6	SE 20	SE 8	5	4	1	—	⚊^{2} n.
25	57,6	56,3	55,6	11,4	13,1	12,8	12,4	8,4	6,9	7,8	84	62	72	SE 10	ESE 20	SE 10	7	9^0	10^2	—	⚊ n.
26	55,8	57,4	58,6	11,8	14,2	11,8	12,6	8,7	8,7	8,4	85	73	83	E 10	ESE 20	NE 2	10	9	10	—	
27	58,6	58,1	57,3	12,0	14,3	11,2	12,5	8,6	8,2	7,8	83	67	79	NE 6	NE 8	NE 6	1	2	10	—	⚊ n.
28	55,2	53,2	50,8	11,0	12,3	11,0	11,4	8,2	8,1	8,0	83	77	81	NE 6	NE 8	E 4	9	10^2	8	—	
29	47,8	46,0	44,5	10,5	12,4	11,4	11,4	8,0	8,1	8,9	85	76	89	E 10	E 10	E 8	10^2	8	10^2	—	
30	42,7	43,0	43,8	11,0	12,2	10,0	11,1	9,2	9,1	9,0	94	87	99	NE 4	E 6	NE 2	9	9^2	10	6,5	⚊ n; ● 3.
31	44,3	44,7	45,3	9,4	12,6	9,2	10,4	8,7	8,9	8,6	99	83	99	NW 2	N 4	0	9	9^2	8	—	● n.
Средн. Mittel	755,1	755,2	754,9	10,1	12,8	10,2	11,0	8,1	8,2	8,0	88	75	87	5,7	7,9	3,2	8,2	8,7	7,3	41,5	

1883.

Кемь. **Сентябрь. — September.** Kem.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,6	746,7	747,8	10,2	16,5	9,0	11,9	7,7	7,1	7,7	83	51	91	W 8	W 10	W 4	5	8	3	—	
2	47,9	46,2	45,5	8,0	12,1	9,0	9,7	7,7	9,0	8,0	96	86	96	0	NE 2	N 10	10^2	10^2	10	9,5	● 3.
3	54,6	60,1	63,1	6,6	7,5	7,4	7,2	6,7	5,5	5,1	93	70	66	NW 6	N 8	NE 8	9^2	10^2	8^2	—	● n.
4	63,0	60,3	55,8	5,6	7,6	9,4	7,5	5,1	6,5	8,6	75	83	98	E 20	E 20	SE 10	10^2	10	10	3,0	● 3.
5	55,4	56,0	57,7	10,9	17,6	10,3	12,9	9,6	10,4	7,9	99	69	85	SW 4	SW 6	0	10^2	8	1	—	≡ 1
6	59,9	59,8	58,2	7,8	17,3	12,0	12,4	7,6	8,2	9,8	96	55	95	0	SE 8	S 2	1	9^0	5^0	—	⚳² n.
7	56,2	56,0	58,4	13,3	16,9	10,8	13,7	10,6	11,7	8,1	94	82	84	SE 6	SW 10	0	4	10^2	4	—	⚳ n.
8	62,3	62,3	62,7	8,6	18,2	10,8	12,5	8,0	8,4	8,6	96	54	90	SW 2	SSW 10	S 4	2	3	0	—	⚳² n.
9	63,2	63,0	64,6	11,0	14,3	12,6	12,6	9,4	10,9	10,7	96	91	99	S 2	0	0	10	9	10	8,6	● 2, 3.
10	67,0	69,4	72,1	11,8	14,1	8,4	11,4	10,2	9,3	8,2	99	78	00	0	W 2	0	10	9	0	1,5	● n, 2.
11	74,0	73,2	71,3	7,2	11,0	12.0	10,1	7,5	8,9	10,2	99	91	98	0	SE 6	S 2	10	10^2	10^2	—	≡², ⚳² n, 1.
12	69,7	69,5	70,9	12,8	19,1	14,0	15,3	10,9	11,6	10,8	99	71	92	SW 2	SW 4	0	10^2	3^0	9	—	
13	73,0	73,5	73,9	11,4	17,9	13,7	14,3	9,7	10,9	10,9	97	72	94	SW 2	W 2	0	7	9	10^2	—	
14	74,1	73,4	72,6	11,6	17,9	10,6	13,4	9,6	9,8	8,9	95	64	94	W 4	W 10	SW 2	6	7	0	—	⚳ n.
15	72,9	72,7	70,8	8,8	17,9	11,0	12,6	8,2	8,9	8,4	98	58	86	0	W 6	0	3	4^0	9	—	⚳ n.
16	69,0	69,1	70,8	10,0	16,9	8,2	11,7	8,4	7,6	7,1	92	54	88	W 4	WNW 10	NE 2	0	10^2	1	—	⚳ n.
17	68,4	64,7	61,5	8,8	15,9	10,4	11,7	7,5	8,6	7,8	89	63	84	S 2	SW 8	0	10	8	9^0	—	
18	58,5	56,7	53,0	10,6	12,6	10,4	11,2	8,7	8,9	8,8	92	83	94	W 6	W 4	0	10^2	10^2	10	—	
19	47,3	45,1	43,9	7,8	11,8	6,0	8,5	7,7	9,3	6,7	98	91	96	0	WSW 2	W 6	10	10	10	5,6	⚳ n; ● 2, 3.
20	48,2	53,6	57,3	1,2	0,8	— 1,0	0,3	4,6	4,7	4,1	92	96	96	NE 14	NW 8	NW 6	10	10	7	0,8	● n; ✳ 1, 2, 3.
21	58,4	58,1	55,4	— 2,8	3,4	2,0	0,9	3,7	3,5	3,3	00	60	64	NW 4	NE 6	NE 20	5	8	5	—	✳ n.
22	50,1	50,2	51,6	3,2	4,2	2,3	3,2	3,2	3,4	3,3	56	55	61	NE 20	NE 20	N 6	8	8	8	1,2	
23	55,3	57,2	58,0	0,4	6,0	0,0	2,1	4,6	3,3	3,4	96	47	74	NW 4	E 2	0	10	6	0	—	✳ n.
24	57,8	56,6	54,7	— 2,7	6,6	— 0,7	1,1	3,5	2,9	3,6	94	40	83	0	0	0	4	3	0	—	⊔ n.
25	52,8	51,8	52,6	— 0,4	2,6	0,8	1,0	3,9	4,2	3,8	89	75	78	W 2	NW 10	NW 4	10^2	9^2	0	—	⚹ 3.
26	53,8	54,3	51,1	— 2,0	5,1	0,6	1,2	3,5	4,0	4,6	88	61	96	W 4	SW 6	SE 6	4	10^2	10	8,5	⊔ n; ✳ 3.
27	51,4	54,2	56,6	0,6	2,8	1,0	1,5	4,7	4,3	3,8	98	75	75	NW 4	NW 8	NW 4	10	10^2	3	—	✳ n.
28	57,5	56,2	53,0	— 1,4	4,4	— 1,8	0,4	3,8	3,5	3,2	92	56	80	W 4	0	0	9^2	7	4	—	
29	47,1	47,0	50,6	— 2,6	3,6	— 1,2	— 0,1	3,6	3,2	3,7	96	54	88	0	NW 6	W 4	9^0	9	6	—	
30	53,1	53,1	52,8	— 4,6	1,6	— 3,6	— 2,2	3,1	3,4	3,2	95	66	91	0	0	0	9^0	9	0	—	
Средн. Mittel	758,9	759,0	758,9	5,7	10,8	6,5	7,7	6,8	7,1	6,7	93	68	87	4,1	6,5	3,3	7,5	8,2	5,4	38,7	

Октябрь. — October.

1	753,7	754,1	752,9	— 5,4	5,3	— 2,4	— 0,8	2,7	3,1	3,0	90	47	79	W 6	W 8	0	1	0	0	—	⊔ n.
2	50,1	50,3	49,6	— 0,8	6,6	— 1,0	1,6	3,7	4,3	3,8	85	59	88	W 8	W 6	W 2	5	1	1	—	
3	48,0	48,0	47,4	0,2	5,6	2,0	2,6	4,3	4,5	4,3	92	67	82	W 2	W 2	0	9	9^0	9	—	
4	46,2	45,4	46,8	1,2	6,2	0,4	2,6	4,4	4,2	4,2	89	59	89	0	SW 6	SW 2	10^2	9	2	—	
5	50,1	53,7	56,4	— 0,4	1,0	— 1,6	— 0,3	4,3	3,4	3,3	96	68	80	NW 6	N 8	N 6	10	10^2	10^2	1,7	✳ 1, 2.
6	56,6	55,2	54,3	— 5,8	— 1,6	— 3,9	— 3,8	2,6	2,7	2,9	90	66	84	NW 6	N 8	NW 10	2^2	9^2	5	2,2	✳ 2.
7	54,6	55,3	51,4	— 5,8	— 1,6	— 9,2	— 5,5	2,6	2,6	1,7	87	64	75	NW 10	NW 8	0	4^2	9^2	0	—	
8	37,3	37,1	43,4	— 3,4	0,2	— 1,6	— 1,6	3,4	4,2	3,1	95	90	76	SE 8	E 14	NE 2	10	10	3	2,0	✳ 1, 2, 3.
9	44,4	46,0	43,7	— 8,6	0,2	— 1,4	— 3,3	2,2	3,6	4,0	94	78	96	0	S 4	S 4	6	3	0	—	
10	38,5	40,0	44,9	— 0,1	1,5	— 3,2	— 0,6	4,5	4,8	3,6	98	94	00	S 2	WNW 4	NW 2	10	10	5	3,4	✳ 1, 2, 3.
11	50,2	56,1	59,9	— 0,9	— 0,2	— 7,4	— 2,8	3,6	3,8	2,6	84	85	00	W 8	NW 6	0	10^2	10^2	0	—	
12	56,1	49,2	45,8	— 2,2	1,8	2,4	0,7	3,8	5,1	4,6	98	96	82	S 6	SE 14	S 8	10	10	0	3,6	● 2, 3.
13	45,1	52,8	64,0	2,4	2,6	— 2,8	0,7	4,7	4,0	3,1	85	72	83	W 14	NW 14	NW 4	10	9^2	0	—	
14	68,6	71,3	67,5	— 3,8	1,4	1,6	— 0,3	3,3	4,0	3,8	95	78	75	W 8	W 6	SW 10	3	9^2	10^2	—	
15	62,3	62,0	62,8	4,2	6,6	6,6	5,8	5,0	5,6	5,6	80	77	77	SW 10	W 8	W 10	10^2	9^2	10	—	
16	63,6	62,3	59,7	5,6	7,8	5,0	6,1	5,5	4,2	5,1	82	55	78	SW 8	SW 6	SW 6	10	1	10^2	—	
17	57,5	57,6	56,1	5,0	8,3	7,1	6,8	5,9	6,8	6,6	90	84	87	SW 6	SW 8	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
18	51,1	46,7	46,4	1,2	6,1	3,2	3,5	4,6	4,3	5,0	92	62	87	SE 6	SE 10	S 6	2^0	4	8	0,8	
19	38,7	37,8	43,2	4,2	7,2	4,6	5,3	5,2	6,1	5,1	84	80	81	SE 14	S 14	S 8	10^2	10^2	3	—	● n; ⚹² 3.
20	43,2	45,9	48,4	5,0	6,4	2,4	4,6	5,5	5,9	5,1	84	83	93	S 8	SSW 10	SW 4	10^2	10^2	0	—	⚹ 3.
21	49,0	49,9	49,8	2,0	3,4	3,0	2,8	5,1	5,2	5,5	96	90	96	S 2	S 2	0	10^2	10^2	10	3,5	● 3.
22	49,8	51,1	53,6	1,4	3,2	0,6	1,7	4,9	5,6	4,4	96	97	92	N 2	0	N 6	10	10	10	0,8	● n, 1, 2.
23	56,5	58,6	59,9	— 0,4	0,6	1,0	0,4	4,3	4,4	4,7	96	92	94	WSW 4	WSW 6	0	10^2	10^2	10^2	—	
24	61,4	61,9	61,6	0,4	— 0,6	0,3	0,0	4,5	4,2	4,5	94	96	96	SW 2	SE 2	S 2	10^2	10^2	10	0,5	≡ 2; ✳ 3.
25	62,2	60,8	53,7	— 0,2	0,1	0,8	0,2	4,4	4,3	4,0	96	94	82	S 4	SE 10	SE 14	10^2	10^2	10^2	3,2	
26	42,9	41,7	41,5	— 1,8	— 0,6	— 4,6	— 2,3	3,8	4,1	3,1	96	92	95	0	NW 2	W 2	10^2	10	2	—	✳ n.
27	45,6	50,6	54,3	— 2,0	0,2	— 0,6	— 0,8	3,6	4,0	4,1	92	85	92	W 6	W 6	SW 4	4^2	3	10^2	—	
28	51,6	49,3	54,9	0,8	0,6	— 1,0	0,1	4,5	4,6	3,8	92	96	88	S 2	0	NW 6	10^2	10	2	2,2	✳, ● 2, 3.
29	61,0	64,4	68,9	— 2,4	— 0,5	— 1,4	— 1,4	3,7	3,9	3,6	96	88	88	0	WNW 6	W 6	9	9^2	2	—	
30	68,1	63,0	59,4	— 3,8	— 1,8	1,4	— 1,4	3,3	3,8	4,7	95	96	93	W 6	SW 6	SW 8	10^2	10	0	5,3	✳² 2, 3.
31	58,5	58,0	58,0	0,6	2,0	1,0	1,3	4,4	4,7	4,7	92	89	96	W 6	W 6	0	8^2	9^2	10^2	0,5	● 3.
Средн. Mittel	752,3	752,8	753,6	— 0,4	2,5	0,0	0,7	4,1	4,4	4,1	91	80	87	5,5	6,8	4,5	8,2	8,2	5,2	29,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,9	752,9	748,8	2,4	4,4	6,2	4,3	5,3	5,9	6,0	96	96	85	SW 10	WSW 6	W 20	10^2	10^2	2	—	♋ 3.
2	49,9	52,2	57,4	2,6	4,4	2,0	3,0	3,6	3,1	3,3	65	50	64	W 20	WNW 20	NW 8	0	0	5	—	
3	60,9	60,5	57,0	0,2	0,2	0,4	0,3	4,0	4,0	4,5	87	87	94	E 6	SE 6	S 4	10^2	10^2	10^2	—	
4	53,4	51,9	49,6	0,4	2,4	2,4	1,7	4,6	5,3	5,2	96	96	94	S 4	S 2	S 6	10^2	10^2	10	0,6	
5	48,4	49,1	49,7	3,2	4,0	1,6	2,9	5,6	5,1	4,7	97	84	91	S 4	SW 6	SW 4	10	10^2	3	—	●⁰ n.
6	49,5	49,3	48,7	3,2	3,0	2,8	3,0	5,2	4,7	4,7	90	83	82	SE 8	S 6	S 10	10^2	10^2	10^2	0,8	
7	47,2	49,6	50,4	2,4	3,8	1,4	2,5	5,3	5,2	4,7	96	87	93	S 6	SSW 6	S 6	10^2	10^2	10^2	—	● n.
8	49,3	48,5	50,0	0,4	1,3	0,4	0,7	4,6	4,9	4,6	96	98	96	0	0	NW 2	10	10	10	2,4	≡² 1; ● 2, 3.
9	54,4	57,1	58,8	0,6	0,0	— 1,2	— 0,2	4,3	4,4	3,8	90	96	90	W 2	WSW 4	W 4	10	10^2	10^2	—	
10	58,2	58,0	58,1	— 2,4	— 1,4	— 5,0	— 2,9	3,7	4,0	3,0	96	96	95	SE 2	0	NE 4	10	10^2	2^2	—	
11	60,9	62,2	58,2	— 6,8	— 3,8	— 0,6	— 3,7	2,6	3,3	4,2	94	95	96	0	0	E 14	2	10^2	10^2	2,9	
12	52,0	56,3	60,8	— 1,0	— 2,6	— 2,4	— 2,0	4,1	3,8	3,5	96	00	92	0	0	0	10	6	10	—	⚹ n.
13	64,7	67,0	70,0	— 4,0	— 0,6	0,6	— 1,3	3,3	4,1	4,5	95	94	94	NW 2	NE 6	NE 14	10^2	10^2	10^2	—	
14	74,6	77,9	81,4	— 0,6	— 0,4	— 0,8	— 0,6	3,6	3,3	3,6	81	74	83	NE 14	E 8	E 10	10^2	9^2	8	—	
15	82,0	81,3	79,4	— 3,4	— 1,8	— 6,4	— 3,9	2,9	3,4	2,8	82	84	00	E 6	E 6	0	6	1	10^2	—	
16	75,9	75,2	72,9	— 1,2	0,2	1,0	0,0	4,0	4,7	4,8	96	00	98	SE 2	S 2	S 6	10^2	10	10	—	≡ 2.
17	70,9	69,3	67,5	1,2	0,4	0,8	0,8	4,8	4,6	4,5	96	96	92	S 4	SW 2	SW 6	10	10^2	10^2	—	
18	66,4	66,8	65,6	0,8	0,6	— 0,2	0,4	4,7	4,4	4,0	96	92	89	SW 4	SW 4	SW 6	9^2	10^2	10^2	—	
19	63,9	62,9	60,8	0,1	— 0,7	— 0,1	— 0,2	4,3	3,9	4,2	94	90	92	SW 4	SW 4	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
20	58,4	57,2	53,1	1,2	0,6	— 0,2	0,5	4,7	3,9	4,4	94	82	96	S 6	S 8	SE 10	10^2	10^2	10	—	
21	52,2	53,7	54,5	0,8	2,2	1,8	1,6	4,5	4,8	4,3	92	89	82	S 6	S 6	S 14	2	10^2	10	—	
22	54,3	53,7	52,6	1,6	1,2	0,4	1,1	4,2	4,4	4,5	82	89	94	S 10	S 6	S 6	10	10	10^2	—	
23	51,0	52,4	52,9	0,4	1,8	2,0	1,4	4,6	4,5	4,7	98	85	89	S 6	SW 8	S 14	10	9^2	10^2	0,7	
24	49,6	51,7	56,2	1,5	2,4	— 1,8	0,7	4,7	4,6	3,8	93	82	96	S 20	SW 20	W 2	10	9	4	—	● n.
25	56,9	58,0	59,6	0,6	1,8	0,8	1,1	4,3	4,7	4,5	90	90	92	S 6	SW 4	SW 4	10	10	4^2	0,6	● 3.
26	63,6	64,5	65,0	1,2	0,8	0,2	0,7	4,4	4,3	3,5	89	89	74	SW 4	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	—	
27	64,6	64,7	64,5	— 0,8	— 0,8	— 1,2	— 0,9	3,2	3,0	3,2	73	70	76	SW 6	SW 6	SW 10	10^2	10^2	10^2	—	
28	64,2	64,1	62,5	— 1,8	— 1,8	— 2,4	— 2,0	3,4	3,2	3,0	84	80	79	SW 8	SW 4	SW 4	10^2	10^2	10^2	—	
29	59,4	57,5	54,3	— 2,8	— 2,0	— 1,4	— 2,1	3,6	3,8	4,0	96	96	96	S 6	S 4	0	10^2	10	10	1,3	⚹⁰ 1, 2, 3.
30	51,3	48,3	43,3	— 1,2	— 1,3	— 0,6	— 1,0	3,9	4,0	4,2	92	96	96	S 6	S 2	S 2	10^2	10^2	10^2	—	
Средн. Mittel	758,7	759,1	758,8	0,0	0,6	0,0	0,2	4,2	4,2	4,2	91	88	90	6,1	5,3	6,7	8,9	9,1	8,6	9,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,2	743,5	744,4	— 1,2	— 1,0	— 4,6	— 2,3	4,0	3,9	2,9	96	92	90	E 2	N 6	NW 14	10	10^2	10	9,6	⚹² 2, 3.
2	46,9	47,4	46,4	—10,4	— 6,7	— 7,4	— 8,2	1,8	2,5	2,1	90	92	83	NW 10	NW 8	NW 8	3	10^2	10^2	—	
3	45,7	46,6	45,2	— 8,0	— 8,4	— 8,6	— 8,3	2,0	2,1	2,1	83	88	91	NW 4	NW 2	NW 6	10^2	10^2	10	3,0	
4	46,1	47,2	48,8	— 7,8	— 8,2	— 7,4	— 7,8	1,9	1,8	2,4	77	76	95	N 8	N 6	NE 6	10	10^2	10^2	2,6	⚹ n.
5	53,5	55,2	58,5	— 7,8	— 8,6	— 9,0	— 8,5	1,7	1,8	1,4	69	79	63	E 20	NE 20	NE 20	10^2	10^2	2	1,6	⚹ n.
6	58,6	56,7	49,1	— 9,2	—10,4	—13,4	—11,0	1,5	1,7	1,3	69	86	80	NW 8	N 4	S 8	10^2	10^2	10	2,6	⚹ n.
7	44,5	49,9	54,7	— 7,4	— 8,6	—10,0	— 8,7	2,2	1,9	1,7	86	82	84	W 10	W 10	W 8	6	3	10^2	—	⚹, ✢ n.
8	57,3	56,8	51,6	—13,6	—13,4	— 6,8	—11,3	1,4	1,3	2,4	88	84	89	W 4	W 4	SW 6	1	9	10	—	
9	50,2	52,4	55,9	— 3,0	— 2,2	— 9,8	— 5,0	3,6	3,6	2,0	98	92	94	SW 4	W 6	0	10^2	4	1	—	
10	57,9	57,8	56,3	— 6,8	— 6,2	— 5,8	— 6,3	2,6	2,7	2,8	94	95	95	0	W 2	SW 4	10^2	10^2	10^2	—	
11	53,0	50,9	49,0	— 3,7	— 2,6	0,8	— 1,8	3,4	3,5	4,5	98	94	92	SE 6	S 6	SW 6	10^2	10^2	10^2	—	
12	48,8	49,5	49,8	0,6	— 0,1	— 0,7	— 0,1	4,2	4,0	4,1	87	89	94	S 6	S 4	SW 10	10^2	10^2	10^2	—	
13	51,8	53,1	53,0	— 1,4	— 1,3	— 3,8	— 2,2	3,9	3,6	3,0	94	86	87	SW 8	SW 8	SW 14	10^2	10^2	10^2	—	
14	49,8	46,5	42,1	— 5,6	— 5,0	— 3,5	— 4,7	2,8	2,7	3,2	96	86	91	S 20	S 10	S 10	10^2	10	10	—	
15	35,6	35,9	33,8	— 2,6	— 0,1	0,8	— 0,6	3,6	4,3	4,7	96	94	96	SE 14	S 8	SE 8	10	10^2	10	1,4	
16	36,4	41,0	46,2	1,4	0,4	— 2,0	— 0,1	4,7	4,6	3,8	93	96	96	S 20	0	0	10	10	10	7,5	● n; ⚹ 2, 3.
17	49,0	51,3	54,4	— 2,6	— 2,0	— 3,0	— 2,5	3,6	3,8	3,5	96	96	96	0	0	W 2	10	10	10	1,3	⚹ n.
18	57,8	58,4	56,5	— 4,6	— 6,0	—10,0	— 6,9	3,1	2,6	2,0	95	93	97	NW 6	NW 4	0	10	10^2	10	—	⚹ n.
19	50,9	49,9	49,8	— 5,2	— 8,6	— 8,6	— 7,5	2,8	2,1	2,2	90	91	94	S 8	SSW 4	SW 4	10^2	0	4	—	
20	45,9	44,5	45,5	— 5,8	— 7,4	— 5,4	— 6,2	2,8	2,4	2,8	95	95	93	0	S 2	S 10	10^2	8	2	—	
21	48,1	47,8	45,6	— 9,6	— 5,6	— 7,0	— 7,4	2,1	2,8	2,5	97	93	94	S 8	S 6	S 2	3	10^2	10^2	—	
22	45,9	48,3	48,4	— 7,4	— 4,7	— 5,4	— 5,8	2,4	2,9	2,9	95	90	96	S 6	SSW 4	S 6	7	10	10^2	—	
23	47,9	47,6	47,6	— 3,0	— 1,6	— 2,0	— 2,2	3,3	3,8	3,7	91	94	94	SE 14	SE 6	SE 6	10^2	10^2	10^2	—	
24	52,3	55,6	57,2	— 2,4	— 1,8	— 1,6	— 1,9	3,7	3,8	3,9	96	96	96	0	0	NW 2	10^2	10^2	10	2,9	
25	57,1	57,1	57,8	— 4,2	— 3,2	— 4,8	— 4,1	3,2	3,4	3,0	95	96	95	0	0	N 2	10	10^2	10^2	—	⚹ n.
26	61,6	62,4	58,6	—13,5	— 7,9	— 8,4	— 9,9	1,5	2,4	2,2	96	97	94	0	W 4	W 14	10^2	10^2	10^2	—	
27	53,3	56,8	56,0	— 0,6	— 3,8	—11,0	— 5,1	4,2	3,4	1,8	96	98	93	W 14	W 4	0	10^2	3^0	0	—	
28	56,2	58,4	65,7	— 5,8	— 6,2	— 6,8	— 6,3	2,5	2,3	2,3	85	82	84	W 10	W 10	NW 6	0	5	0	—	
29	65,6	64,4	64,2	— 5,8	— 4,2	— 0,8	— 3,6	2,6	3,2	4,2	90	95	96	W 6	SW 2	W 6	10	10^2	10^2	—	
30	63,8	62,3	59,4	— 2,6	— 1,5	— 1,2	— 1,8	3,5	3,9	3,6	94	94	86	W 6	W 6	W 10	10^2	10^2	10^2	—	
31	58,1	54,6	49,0	— 0,2	— 0,8	1,2	0,1	3,8	3,7	4,6	85	85	92	W 14	SW 14	SW 14	10^2	9^2	10^0	—	
Средн. Mittel	751,3	751,9	751,6	— 5,2	— 4,8	— 5,4	— 5,1	2,9	3,0	2,9	91	91	91	7,6	5,5	6,8	8,7	8,7	8,4	32,5	

1883.

Зимняя Золотица. — Январь. — Januar. — Simnjaja-Solotiza.

Долгота — Länge: 40° 14′. Широта — Breite: 65° 41′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	759,3	761,4	—15,4	—14,8	—14,2	—14,8	1,3	1,4	1,5	99	00	00	E 4	E 4	0	1	10	10	—	⊟ 1; ⊔ 1, 2, 3.
2	60,7	58,2	50,6	—14,4	—12,4	—12,6	—13,1	1,5	1,7	1,6	00	96	93	SW 4	SSW 8	SSW 14	10	10	10	—	⊔ 1; ✢ 2, 3; ⸙ 3.
3	44,3	42,8	39,7	— 7,6	— 8,6	— 9,2	— 8,5	2,4	2,2	2,2	95	94	97	SSW 10	SSW 8	S 4	10	10	10	1,6	✳, ✢ 1, 2, 3.
4	39,2	42,4	47,8	— 7,8	— 6,6	—10,0	— 8,1	2,5	2,7	2,1	00	97	00	NNE 4	NE 4	NNE 14	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3; ⸙ 3
5	57,0	60,1	63,9	—14,6	—14,4	—12,0	—13,7	1,3	1,4	1,6	90	93	90	NNW 10	NNW 10	NNW 10	1	0	10	—	✢ 1, 2, 3.
6	66,3	67,7	67,5	—12,0	—10,2	—14,8	—12,3	1,8	2,0	1,3	99	97	95	WSW 4	WSW 4	WSW 6	10	1	1	—	
7	64,1	64,0	64,3	—13,4	—12,4	—10,6	—12,1	1,5	1,7	2,0	97	96	99	SW 10	SW 6	SW 6	10	10	10	—	✢ 1, 2.
8	63,1	61,0	57,6	—11,4	—12,8	—11,6	—11,9	1,9	1,7	1,7	00	99	94	SW 6	SSE 6	SSE 10	10	10	10	1,0	✳ 1, 2, 3; ✢ 3.
9	56,5	58,7	61,7	—19,0	—25,4	—27,6	—24,0	0,9	0,5	0,4	92	89	93	SW 8	SE 6	E 2	10	0	0	—	✳, ✢ 1, 2.
10	66,5	68,3	67,8	—30,0	—30,2	—33,6	—31,3	0,4	0,4	0,2	93	92	89	SE 2	SE 2	E 2	0	0	0	—	
11	63,4	58,9	54,2	—16,8	—18,4	—19,0	—18,1	1,2	1,0	0,9	99	92	92	S 2	SE 2	S 4	10	7	10	—	✢, ✳ 3.
12	53,1	55,9	61,5	—20,8	—21,2	—29,2	—23,7	0,8	0,8	0,4	94	91	92	E 2	SE 4	E 4	0	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
13	62,9	63,1	64,0	—26,4	—21,8	—14,6	—20,9	0,5	0,8	1,5	94	00	00	E 2	ENE 1	NNW 6	10	10	10	0,6	✳ 2, 3.
14	64,5	65,9	64,5	—13,6	—11,2	—10,8	—11,9	1,6	1,8	2,0	00	94	00	NNW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	10	—	✳ 1, 2.
15	61,8	61,0	62,6	—11,0	— 9,8	— 9,0	— 9,9	1,9	2,1	2,3	00	99	00	SW 4	SW 2	0	10	10	10	—	✳° 1, 2, 3.
16	67,6	69,8	70,4	—17,0	—16,6	—12,6	—15,4	1,2	1,2	1,7	99	00	00	NE 2	ENE 3	ESE 2	0	10	10	—	
17	69,9	69,9	68,2	—10,4	—10,2	—11,2	—10,6	2,0	2,0	1,8	00	99	97	SE 4	S 4	SSW 6	10	10	10	—	✳ 2.
18	64,5	62,5	60,9	— 7,8	— 7,0	— 4,4	— 6,4	2,5	2,7	3,3	00	00	00	SW 10	WSW 12	SW 8	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 2.
19	56,0	53,5	52,2	— 2,2	— 0,8	— 0,6	— 1,2	3,9	4,3	4,4	00	00	00	SW 10	WSW 10	WSW 8	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
20	48,2	48,4	48,7	— 0,2	— 2,0	— 2,4	— 1,5	4,5	4,0	3,8	00	00	00	SW 8	WSW 6	W 2	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
21	51,0	53,3	57,9	— 3,4	— 5,0	— 7,0	— 5,1	3,5	3,1	2,7	00	00	99	W 2	W 2	NNE 4	10	10	10	—	✳° 2, 3.
22	68,4	73,6	78,3	—14,0	— 9,8	—15,0	—12,9	1,4	2,0	1,3	91	93	95	NE 8	NE 4	0	10	10	7	—	
23	75,5	70,9	63,4	—11,2	—12,6	— 9,6	—11,1	1,7	1,6	2,1	91	95	97	WSW 10	WSW 12	WSW 12	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
24	59,9	55,4	53,1	— 6,2	— 5,8	— 5,4	— 5,8	2,8	2,8	2,9	97	96	95	WSW 12	WSW 10	WSW 12	10	10	9	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 1, 3.
25	55,0	56,8	57,1	— 4,6	— 5,2	— 4,6	— 4,8	3,2	2,8	3,2	00	93	99	WSW 8	WSW 10	WSW 12	10	10	10	—	✢ 2, 3; ⸙ 3
26	61,1	62,4	60,2	— 4,6	— 5,0	— 7,0	— 5,5	3,1	2,9	2,5	94	92	95	WSW 10	WSW 10	S 10	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
27	58,8	59,1	59,5	— 7,0	— 7,4	— 9,4	— 7,9	2,5	2,3	2,0	93	92	92	SW 8	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	✳° 2.
28	59,3	59,4	58,2	— 9,2	— 9,2	—11,0	— 9,8	2,0	2,1	1,7	92	93	90	SSW 6	SSE 2	SSW 6	10	10	10	—	✳ 2, 3; ✢ 3.
29	59,3	59,4	57,5	— 9,6	— 9,4	— 9,2	— 9,4	2,0	2,0	2,0	95	92	88	S 8	S 10	S 8	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
30	52,0	46,3	42,1	— 5,8	— 7,0	— 2,4	— 5,1	2,8	2,5	3,8	97	95	98	S 10	SSE 12	S 12	10	10	10	—	✢, ✳ 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
31	44,8	45,8	43,4	— 0,2	0,2	0,2	0,1	4,4	4,5	4,5	96	96	95	SSW 4	S 4	SSW 10	10°	10	10	0,2	✢ 1; ✳ 3.
Средн. Mittel	759,1	759,2	758,7	—11,2	—11,1	—11,3	—11,2	2,1	2,1	2,1	97	96	96	6,2	6,0	6,4	8,5	8,3	8,6	3,4	

Февраль. — Februar.

Высота: 8,5? метр. Seehöhe: 8,5? Meter.

1	750,4	753,3	759,1	— 2,4	— 2,6	— 4,0	— 3,0	3,7	3,7	3,3	96	98	95	WSW 8	WSW 8	W 8	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
2	63,3	65,8	67,7	— 5,4	— 4,6	— 4,2	— 4,7	3,0	3,1	3,0	00	95	91	SW 6	WSW 8	SW 8	10	10	3	—	✢ 2.
3	64,8	62,2	60,0	— 5,8	— 6,6	— 6,4	— 6,3	2,6	2,6	2,8	87	95	00	SSW 4	SW 6	W 4	10	10	10	0,5	✳ 2, 3.
4	58,2	58,3	59,4	— 6,4	— 5,4	— 5,2	— 5,7	2,8	3,0	3,1	00	00	00	WSW 4	W 3	W 2	10	10	10	—	✳ 3.
5	63,3	65,9	69,2	— 9,8	— 6,8	— 4,4	— 7,0	2,0	2,6	3,1	94	94	95	WSW 2	WSW 4	WNW 6	0	9	10	—	
6	71,7	74,0	75,2	— 2,8	— 2,0	— 5,4	— 3,4	3,6	3,8	3,0	96	96	00	WNW 6	W 4	W 6	10	10	10	—	
7	75,5	75,3	74,6	— 7,4	— 8,4	—11,4	— 9,1	2,6	2,4	1,8	00	00	97	SW 4	SW 3	WSW 4	10	10	2	—	
8	75,4	75,1	74,5	— 6,0	— 5,0	— 4,2	— 5,1	2,9	3,1	3,2	00	00	95	WSW 4	WSW 6	WSW 6	10	3	2	—	
9	73,8	74,6	71,1	— 2,4	— 3,6	—11,6	— 5,9	3,7	3,4	1,8	96	98	00	WSW 4	WSW 4	SW 2	10	10	0	—	
10	67,8	67,1	66,0	—10,4	—10,8	— 8,8	—10,0	2,0	1,8	1,9	97	97	85	SW 6	WSW 10	WSW 8	10	10	0	—	✢ 2, 3.
11	64,5	64,6	65,0	—10,6	— 9,2	— 9,4	— 9,7	1,8	2,2	2,2	92	00	00	WSW 10	WSW 8	WSW 6	2	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ✳ 2.
12	65,3	65,7	66,2	— 7,2	— 5,2	— 7,4	— 6,6	2,6	3,0	2,4	00	98	95	SSW 3	SW 4	SW 4	10	10	1	—	
13	66,8	67,5	69,7	— 5,0	— 2,2	— 2,4	— 3,2	3,0	3,7	3,8	95	96	00	SW 4	SW 4	W 8	10	10	10	—	✢ 3.
14	74,2	75,4	76,4	— 3,4	— 3,4	— 3,0	— 3,3	3,5	3,5	3,5	00	00	96	WSW 8	WSW 10	WSW 10	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
15	73,5	73,1	75,3	— 4,6	— 4,2	— 3,4	— 4,1	3,1	3,2	3,4	95	95	95	SSW 4	WSW 8	W 6	10	10	10	—	✳ 2; ✢ 2, 3.
16	77,6	78,9	78,1	— 3,0	— 3,0	— 5,8	— 3,9	3,6	3,4	2,9	98	94	00	WSW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
17	74,4	72,8	71,3	— 8,4	— 4,6	— 2,2	— 5,1	2,2	3,1	3,9	94	98	00	SW 4	WSW 8	WSW 10	10	10	10	—	✳° 2; ✢ 2, 3.
18	72,6	75,8	78,2	— 0,6	— 0,8	— 3,2	— 1,5	4,4	4,2	3,6	00	98	00	NW 6	NNW 2	0	10	10	10	—	✳ 2.
19	79,4	79,9	79,3	— 3,2	— 4,2	— 4,6	— 4,0	3,6	3,3	3,2	00	00	00	WSW 6	WSW 6	SW 8	10	10	10	—	✳° 2, 3; ✢ 3.
20	78,6	78,4	76,3	— 5,2	— 7,6	— 8,6	— 7,1	3,1	2,5	2,3	00	97	97	WSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	—	
21	71,5	67,2	62,6	— 6,6	— 6,2	— 9,6	— 7,5	2,5	2,5	1,9	92	90	87	S 4	S 8	S 10	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3; ⊟ 3.
22	56,3	52,6	50,3	—11,6	— 9,2	— 7,2	— 9,3	1,7	2,0	2,5	90	88	95	S 10	S 10	SSW 6	10	10	10	—	✳, ✢ 1, 2, 3; ⸙ 1.
23	46,1	44,3	46,0	— 6,8	— 5,2	— 6,4	— 6,1	2,6	2,8	2,6	97	90	95	S 4	SSE 2	S 2	10	10	10	—	✳° 2, 3.
24	48,0	51,2	50,6	— 3,0	— 5,0	— 6,4	— 4,8	3,5	3,0	2,6	96	98	93	WSW 6	WSW 8	SW 4	10	10	2	—	✢ 2, 3.
25	43,3	41,0	41,5	— 8,8	— 4,6	— 5,6	— 6,3	2,2	3,1	2,8	94	95	96	SSE 10	S 8	SE 4	10	10	10	—	✢, ✳ 1, 2, 3.
26	44,0	47,2	53,0	— 5,4	— 5,2	— 6,2	— 5,6	3,0	3,1	2,8	00	00	00	E 2	N 4	NNW 4	10	10	10	1,7	✳ 1, 2, 3.
27	56,1	53,7	47,2	—16,2	— 4,2	— 6,6	— 9,0	1,2	2,9	2,5	98	89	92	WSW 2	S 2	S 10	0	1	10	—	✢ 3.
28	42,5	43,9	49,4	— 6,4	— 5,2	— 5,4	— 5,7	2,6	2,7	2,9	95	88	96	SSE 8	SSE 4	SE 4	10	10	10	—	✢ 1, 2; ✳ 2, 3.
Средн. Mittel	764,2	764,5	764,8	— 6,2	— 5,2	— 6,0	— 5,8	2,8	3,0	2,8	96	96	96	5,3	5,7	5,6	9,0	9,4	7,9	2,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	757,7	761,9	765,8	— 8,0	— 3,8	— 6,2	— 6,0	2,5	2,9	2,7	00	84	95	ENE 1	SSW 2	S 4	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
2	67,6	65,4	59,2	— 5,4	— 4,0	— 3,2	— 4,2	2,9	2,4	3,4	96	73	96	SW 8	SW 10	SW 12	7	10	10	—	✢ 2, 3; ⸗ 3.
3	51,3	55,0	54,5	0,0	— 0,8	— 3,8	— 1,5	4,3	3,9	2,5	94	90	73	W 10	WNW 10	WNW 10	10	2	2	—	✢ 1, 2, 3.
4	56,3	55,2	51,8	— 5,8	— 4,2	— 5,0	— 5,0	2,6	3,1	3,0	90	93	95	W 8	WSW 8	WSW 4	9	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
5	40,7	40,1	37,0	— 0,2	— 2,0	— 4,0	— 2,1	4,5	3,8	3,3	00	96	95	WNW 4	WSW 6	SW 3	10	10	3	0,4	✳ 1, 2.
6	34,1	35,5	39,1	— 5,4	— 2,6	— 5,2	— 4,4	2,9	3,6	2,9	96	96	96	SW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0,7	✳ 2, 3.
7	41,9	45,5	49,7	— 6,6	— 3,6	— 6,6	— 5,6	2,7	3,0	2,7	97	87	97	WSW 2	W 4	NE 4	10	10	10	—	✳⁰ 3.
8	51,6	52,1	51,8	—11,2	— 9,4	—15,0	—11,9	1,8	1,9	1,4	00	87	97	ENE 2	NNE 4	SE 1	10	3	3	—	⊔ 1, 3.
9	51,2	52,6	53,2	—19,2	— 6,8	—13,0	—13,0	1,0	2,4	1,7	00	89	00	ESE 1	WSW 4	E 1	10	10	10	—	⊔ 1.
10	48,9	44,2	39,4	—11,8	— 9,8	—10,4	—10,7	1,8	1,7	2,0	00	80	97	ENE 2	NE 4	NNW 8	10	10	10	—	✳, ✢ 3.
11	38,3	40,9	43,5	—10,2	— 9,4	—12,6	—10,7	2,0	1,9	1,4	98	85	82	W 10	SW 12	SW 4	10	10	0	—	✳ 1, 2; ✢ 1, 2, 3; ⸗ 2.
12	45,9	46,0	46,6	—15,6	— 8,0	—18,4	—14,0	1,3	2,3	1,0	00	94	99	SSE 6	WNW 4	0	10	10	1	—	⊔ 3.
13	48,9	53,6	58,4	—18,8	— 7,6	—15,8	—14,1	1,0	2,2	1,3	00	89	00	ENE 2	NNE 4	E 2	10	3	10	—	⊔ 1, 3.
14	56,8	55,6	57,1	— 7,8	— 5,0	— 4,8	— 5,9	2,5	3,0	3,0	00	98	95	ENE 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0,4	✳ 1, 2, 3; ✢ 2.
15	59,1	60,4	65,7	— 6,6	— 4,0	— 6,0	— 5,5	2,6	3,2	2,8	95	93	98	ENE 4	NE 10	NE 4	10	10	10	1,2	✢ 2, 3; ✳ 3.
16	72,9	74,6	75,3	— 8,2	— 6,2	—15,6	—10,0	2,3	2,3	1,3	94	82	00	NE 6	NE 6	E 1	10	10	1	—	⊔ 3.
17	73,7	71,2	66,8	—15,6	— 7,4	— 3,8	— 8,9	1,3	2,3	3,4	00	92	98	SE 1	WSW 4	N 8	8	10	10	—	⊔ 1; ✳, ✢ 3.
18	68,4	69,1	70,4	—11,6	—14,2	—21,0	—15,6	1,6	1,2	0,8	88	78	90	NE 8	NE 10	E 2	10	9	2	—	✢ 1, 2, 3.
19	69,2	65,7	61,7	—29,0	—12,4	—20,0	—20,5	0,4	1,1	0,8	94	64	88	E 2	ENE 1	ESE 2	1	10	10	—	⊔ 1, 3; ⊖ 3.
20	62,9	63,0	64,5	—24,6	—18,2	—24,2	—22,3	0,6	0,8	0,6	89	70	92	E 2	ENE 6	E 1	10	1	1	—	⊔ 1.
21	64,4	64,8	64,8	—21,2	—16,2	—17,8	—18,4	0,8	1,0	0,9	92	82	85	ESE 1	ESE 4	0	10	5	10	—	✳⁰ 3.
22	64,1	61,9	57,9	—21,6	—12,4	—12,4	—15,5	0,8	1,5	1,6	95	88	90	0	SW 8	SW 10	1	10	10	—	✢ 2, 3.
23	50,0	48,0	45,8	—10,2	— 6,6	— 8,6	— 8,5	1,9	2,2	1,8	93	81	76	SW 12	SW 12	SSW 12	10	10	10	—	✢, ⸗ 1, 2, 3.
24	42,0	42,3	42,8	— 9,8	— 6,6	— 6,2	— 7,5	1,9	2,2	2,5	91	79	90	SSE 10	SSE 8	SSE 12	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ✳, ⸗ 3.
25	43,1	42,7	45,9	— 8,6	— 6,6	— 7,8	— 7,7	2,1	2,5	2,1	91	89	83	SSE 10	SSE 12	S 14	10	10	3	—	✢, ✳ 1, 2, 3; ⸗ 2, 3.
26	47,8	47,8	50,9	— 9,4	— 5,8	— 7,2	— 7,5	1,8	1,9	2,1	81	64	81	SSE 6	SSE 10	SSE 6	10	1	3	—	✢ 2, 3.
27	53,7	53,4	49,2	— 7,8	1,6	— 1,8	— 2,7	2,3	3,2	2,7	94	61	68	SSE 8	S 8	SE 6	0	1	10	—	✢ 1, 2, 3.
28	38,6	41,1	48,4	— 3,6	— 2,6	— 4,8	— 3,7	3,4	3,8	2,6	98	00	84	ESE 6	WSW 10	WSW 12	10	10	10	—	✳⁰ 1, 2; ✢ 2, 3; ⸗ 3.
29	54,3	57,7	60,0	— 6,2	— 2,4	— 3,2	— 3,9	2,6	2,9	2,5	93	75	70	WSW 8	WSW 10	SW 6	0	1	0	—	✢ 2, 3.
30	59,6	58,4	60,0	— 4,0	— 0,8	— 0,2	— 1,7	2,9	3,2	3,4	84	73	76	S 8	SW 10	SW 12	10	10	10	—	✢ 2, 3; ⸗ 3.
31	64,4	67,4	70,1	— 2,4	— 1,0	— 6,8	— 3,4	3,3	3,7	2,6	87	86	94	WSW 8	WSW 6	0	10	0	0	—	
Средн. Mittel	754,2	754,6	755,1	—10,5	— 6,4	— 9,4	— 8,8	2,1	2,5	2,2	95	84	90	5,4	7,0	5,4	8,6	7,6	6,7	2,7	

Апрѣль. — April.

1	770,9	769,4	764,8	—10,4	— 2,6	1,2	— 3,9	1,9	3,6	3,8	93	96	75	E 2	NNE 3	E 8	0	10	10	—	
2	60,6	59,8	60,9	0,8	10,0	7,4	6,1	3,7	4,6	4,7	75	50	61	SE 8	ESE 6	SE 6	9	2	10	—	⸗ 1.
3	65,8	67,0	68,7	2,2	1,6	— 3,6	0,1	4,7	4,6	3,3	87	89	95	0	NNE 4	0	10	1	5	—	
4	71,9	74,1	76,3	— 1,8	4,4	— 0,4	0,7	3,7	4,5	3,6	92	71	81	ENE 2	W 4	ENE 1	10	10	0	—	
5	78,2	78,4	77,8	— 4,4	1,0	— 5,2	— 2,9	2,8	4,6	3,1	86	92	00	ENE 4	NNE 6	NNE 4	1	0	1	—	
6	77,7	77,1	77,6	— 6,2	— 1,2	— 6,2	— 4,5	2,8	3,7	2,8	00	88	00	ENE 4	ENE 4	NE 2	10	1	1	—	⊔ 1.
7	77,6	77,7	77,4	— 9,2	— 4,8	— 8,6	— 7,5	2,2	3,2	2,3	00	00	00	0	NNW 2	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
8	75,2	74,2	70,9	—10,0	0,4	— 0,4	— 3,3	2,1	4,0	3,8	00	85	85	0	W 2	S 2	0	10	10	—	⊔ 1.
9	67,5	66,7	66,2	— 0,4	7,4	4,4	3,8	3,5	4,3	4,8	78	57	77	SSE 4	SSW 4	SE 4	10	10	10	—	
10	66,9	66,4	66,8	3,8	8,8	1,6	4,7	5,2	4,3	5,1	87	50	98	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	2,7	● 3.
11	65,5	64,3	64,2	1,8	2,6	1,2	1,9	5,2	5,5	5,0	00	00	00	SSE 2	S 4	SW 4	10	10	10	4,8	● 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
12	65,1	65,1	65,1	0,2	2,8	0,8	1,3	4,7	4,7	4,1	00	82	85	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	—	
13	65,0	66,2	67,0	1,8	3,2	2,6	2,5	5,2	5,6	5,3	00	97	96	SW 6	S 4	SSW 4	10	10	7	1,0	✳ 1, 3; ● 2, 3.
14	68,3	68,8	68,7	2,4	5,8	2,6	3,6	5,3	5,0	4,9	96	73	89	SSW 4	SSW 8	SSW 4	2	8	5	—	
15	69,1	69,7	68,9	3,6	7,4	2,8	4,6	5,1	4,3	4,7	87	57	82	SSW 6	SW 8	S 2	10	10	0	—	
16	69,1	68,1	66,8	2,4	9,2	4,6	5,4	3,4	3,8	4,1	61	44	65	S 4	S 4	SSE 4	8	8	10	—	
17	65,8	65,8	66,6	3,0	3,8	2,4	3,1	4,3	5,2	4,9	76	87	89	SE 2	SSE 4	SE 2	10	10	10	—	
18	67,9	70,7	73,3	4,0	7,2	4,2	5,1	4,3	4,6	5,2	70	61	84	SSE 4	SSW 6	S 4	10	10	10	—	
19	74,6	74,7	74,7	4,4	4,0	5,2	4,5	5,4	5,5	5,6	87	90	84	SSE 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	—	
20	76,3	77,7	78,5	1,0	3,2	— 0,2	1,3	4,9	5,4	4,4	00	93	96	NNW 2	N 3	NNE 3	10	2	10	—	✳⁰ 1, 2, 3.
21	78,2	76,8	77,5	— 1,2	1,2	— 2,4	— 0,8	3,7	4,8	3,5	88	96	92	NNW 6	NNW 4	NE 8	10	10	10	—	
22	79,5	79,2	76,8	— 2,0	— 0,2	— 1,4	— 1,2	3,1	3,8	4,1	80	83	00	NNE 4	NNW 2	WSW 8	10	10	10	—	
23	74,0	74,5	75,0	1,0	2,0	0,4	1,1	4,9	5,3	4,6	00	00	98	WNW 6	NNW 4	0	10	10	10	—	✳ 2, 3.
24	74,1	73,2	71,9	1,0	4,2	3,0	2,7	4,7	5,0	4,9	96	80	87	WSW 4	WSW 8	WSW 6	10	9	0	—	
25	71,1	71,5	70,3	3,2	3,8	3,6	3,5	5,0	5,2	4,3	87	87	73	WSW 4	WSW 10	WSW 4	0	0	1	—	
26	70,1	70,0	68,3	3,2	8,0	4,6	5,3	4,4	5,2	4,5	76	64	71	WSW 8	WSW 10	WSW 6	0	0	0	—	
27	68,0	68,7	67,9	2,8	3,8	— 0,2	2,1	5,0	5,4	4,4	89	90	96	WSW 6	WNW 8	0	0	0	0	—	
28	67,4	65,1	64,6	5,8	7,4	0,4	4,5	5,0	4,9	4,4	73	64	92	0	W 6	0	0	0	1	—	
29	64,6	67,2	66,9	2,6	— 2,6	— 4,0	— 1,3	5,1	3,6	2,8	93	96	82	NNE 4	NE 10	NE 4	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
30	64,7	63,4	62,5	— 4,2	— 2,6	— 4,0	— 3,6	2,9	2,0	2,4	86	54	73	NNE 2	NW 2	NNW 8	9	9	10	—	
Средн. Mittel	770,4	770,4	770,1	0,0	3,3	0,5	1,3	4,1	4,5	4,2	88	79	87	3,6	5,0	3,6	7,3	7,0	6,7	8,5	

Зимняя Золотица. **1883.** Simnjaja-Solotiza.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,2	765,9	767,9	— 3,4	— 3,4	— 7,2	— 4,7	2,4	2,3	2,3	70	65	90	N 8	NNE 4	NE 6	9	1	10	—	
2	70,3	69,5	67,1	— 4,8	0,2	— 0,2	— 1,6	2,4	2,3	2,2	76	50	49	E 4	E 6	ESE 8	1	1	10	—	
3	63,8	60,4	60,4	2,4	5,8	6,6	4,9	2,7	3,8	4,1	49	55	57	SE 8	SE 12	SSE 8	10	10	10	0,5	● 2, 3.
4	61,0	61,9	61,8	3,8	5,4	2,8	4,0	4,4	3,5	4,1	73	52	72	SW 6	SW 10	S 2	10	9	10	0,1	✳ 1, 2.
5	58,6	59,7	60,4	2,0	1,6	0,0	1,2	5,1	5,0	4,1	96	96	89	0	WSW 8	SW 4	10	10	10	—	
6	61,9	63,3	63,8	1,8	4,0	2,8	2,9	4,9	4,9	3,7	93	80	66	W 4	WSW 6	S 4	0	1	3	—	
7	65,7	66,8	66,9	5,4	6,6	6,4	6,1	4,8	5,0	4,5	72	68	62	WSW 1	W 4	E 2	10	10	10	1,1	
8	62,8	60,5	57,0	5,2	6,0	8,4	6,5	6,4	6,9	8,2	97	99	00	ESE 6	ESE 4	SE 6	10	10	10	6,4	● 1, 2, 3; ⇖ 3.
9	57,3	59,5	63,4	8,6	5,0	2,6	5,4	7,2	6,5	5,5	87	00	00	SW 4	WSW 6	WNW 6	10	10	10	0,5	● 2, 3.
10	70,4	70,8	65,6	1,8	2,8	4,6	3,1	5,2	5,2	5,9	00	93	94	NNE 4	WNW 4	S 6	2	10	10	—	
11	61,1	58,0	53,8	12,2	18,8	11,0	14,0	7,6	7,1	9,8	72	45	00	S 2	SSW 6	0	1	8	10	4,0	● 3.
12	55,1	57,7	56,1	6,4	6,8	10,4	7,9	7,2	7,4	9,4	00	00	00	W 1	W 2	ENE 1	10	10	10	3,2	● 1, 2, 3.
13	57,3	57,3	58,1	9,0	8,2	4,6	7,3	6,3	5,9	6,1	73	73	97	SW 12	WSW 10	WSW 8	2	10	10	—	⸝ 1: ●⁰ 1, 2, 3.
14	60,1	60,6	61,5	1,2	2,6	3,6	2,5	4,8	5,1	5,9	96	93	00	NE 4	NNE 6	NNE 4	10	10	10	1,1	● 3.
15	63,6	64,3	62,7	1,4	1,6	2,6	1,9	5,0	5,1	5,1	98	98	93	SE 2	NNE 6	ENE 4	10	10	10	0,7	✳⁰ 1.
16	63,8	64,0	64,4	0,8	1,6	0,6	1,0	4,0	4,6	3,9	82	89	82	E 3	NNE 10	ENE 4	10	10	0	—	● 1.
17	63,8	62,1	58,2	3,2	2,6	3,4	3,1	3,8	4,9	5,4	66	89	93	ENE 2	NNE 6	NNE 2	0	0	10	—	
18	54,5	55,1	56,7	2,2	0,8	— 0,6	0,8	5,4	4,9	4,2	00	00	96	NNE 8	NNE 10	NNE 4	10	10	7	—	
19	58,9	59,5	58,7	— 0,2	2,0	— 0,6	0,4	3,8	4,3	3,7	85	82	85	NE 4	NE 6	ENE 6	10	10	10	—	✳ 1, 2.
20	56,9	56,7	56,7	3,2	2,2	1,8	2,4	4,0	5,2	5,2	70	96	00	NE 8	NNE 14	NE 6	7	3	10	4,1	
21	53,3	52,7	51,7	2,0	1,8	0,4	1,4	5,3	5,2	4,7	00	00	00	NE 8	NE 8	NNE 6	10	10	10	7,3	● 1, 2, 3.
22	53,8	57,7	60,3	0,0	2,4	1,2	1,2	4,6	5,1	4,3	00	93	85	W 8	WSW 8	SW 6	10	10	7	—	✳ 1.
23	61,4	62,9	63,6	3,0	3,6	3,0	3,2	4,7	4,9	4,1	83	83	73	W 3	W 4	NNE 1	2	1	0	—	
24	63,0	61,3	61,7	6,6	13,8	14,2	11,5	5,0	5,9	6,9	68	51	57	E 4	E 4	ENE 2	10	10	10	—	
25	63,5	60,1	63,8	15,0	10,2	9,0	11,4	7,1	7,6	7,6	56	82	89	ESE 2	N 3	NNW 1	7	3	10	—	
26	64,6	63,8	62,3	17,6	13,2	19,6	16,8	9,4	9,0	9,9	63	80	58	E 1	NNE 8	E 1	10	2	1	—	
27	61,2	59,8	59,9	15,4	15,0	16,4	15,6	9,4	9,7	13,1	72	76	95	N 2	N 2	0	2	1	1	—	
28	59,8	58,7	57,3	19,8	13,2	13,6	15,5	11,7	10,8	11,1	68	96	96	ESE 1	WNW 4	0	3	9	9	—	
29	56,6	59,7	63,2	14,0	10,8	4,6	9,8	10,3	8,2	6,3	87	86	00	ENE 4	ENE 8	ENE 6	9	10	10	—	
30	65,0	66,1	66,9	2,2	4,8	2,0	3,0	5,4	5,8	5,3	00	90	00	NNE 8	NNE 8	NNE 6	10	9	10	—	≡ 1; ●⁰ 1, 2.
31	67,1	68,1	68,2	1,8	2,8	3,0	2,5	5,2	5,4	5,5	00	96	96	NE 6	NNE 10	NE 4	10	10	0	—	≡² 1; ●⁰ 1, 2.
Средн. Mittel	761,3	761,4	761,3	5,1	5,6	4,9	5,2	5,7	5,7	5,9	82	82	86	4,5	6,7	4,0	7,3	7,4	8,0	29,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,0	769,0	768,9	7,0	7,8	10,2	8,3	6,6	6,8	7,2	88	86	79	NNE 6	NNE 8	N 1	0	0	0	—	
2	70,5	70,2	69,2	8,4	12,0	6,0	8,8	6,9	6,5	6,1	84	63	88	NNE 4	NNE 8	WNW 2	0	0	1	—	
3	67,5	66,3	65,1	8,8	13,8	13,4	12,0	7,1	8,3	7,6	84	71	66	0	W 4	W 1	0	1	0	—	
4	66,2	65,5	65,4	7,4	8,4	6,8	7,5	6,8	7,5	7,2	89	92	98	E 4	N 8	NNE 4	0	0	0	—	
5	65,6	65,1	64,6	13,6	11,0	16,0	13,5	7,0	7,1	7,3	60	73	54	ENE 4	N 8	E 2	0	0	1	—	
6	65,3	65,5	64,7	9,2	14,0	9,4	10,9	7,6	8,2	8,3	89	69	95	NNE 4	NNE 8	NNE 2	0	1	0	—	
7	65,6	65,1	65,0	8,4	13,4	7,6	9,8	7,8	8,1	7,8	94	71	00	NNE 4	NNE 8	NNE 2	0	1	10	—	
8	64,9	64,2	64,0	11,6	11,6	8,6	10,6	8,9	8,4	8,3	88	84	00	NNE 4	NNE 8	NNE 6	1	1	0	—	
9	64,4	64,5	65,4	8,2	10,0	9,0	9,1	7,7	7,1	7,9	94	79	95	NNE 8	NNE 8	NNE 4	0	0	0	—	
10	67,4	67,1	65,5	8,0	9,6	11,2	9,6	7,8	7,2	8,7	98	82	88	NNE 6	NNE 6	0	1	0	2	—	
11	64,8	63,9	62,0	14,6	14,0	18,6	15,7	7,9	8,5	10,4	63	71	65	W 4	NW 2	WSW 1	2	10	10	—	
12	60,9	61,6	59,8	20,8	21,0	22,4	21,4	11,1	11,8	11,3	61	65	56	WSW 4	WSW 6	S 1	10	9	1	—	
13	59,3	59,1	57,9	23,6	19,4	19,2	20,7	12,7	14,7	14,5	59	88	88	SSW 4	WSW 6	SSW 4	0	9	10	1,8	●, ⇖ 3.
14	58,0	59,0	59,5	12,4	14,8	12,8	13,3	10,5	11,4	10,0	98	91	91	N 4	NW 4	NNE 6	10	10	10	3,8	● 2.
15	61,0	60,8	59,9	15,2	17,2	15,2	15,9	9,8	12,7	12,3	76	87	96	SSE 4	N 2	N 2	0	1	1	—	
16	57,3	57,7	57,6	18,0	15,6	13,2	15,6	10,7	11,8	10,5	70	89	94	S 4	W 6	SW 2	10	10	10	—	
17	59,0	61,9	62,2	13,0	12,0	10,6	11,9	9,6	8,9	8,8	87	86	93	WSW 6	N 6	NNE 2	10	9	10	—	
18	60,1	56,9	56,1	13,8	15,0	19,0	15,9	9,1	11,3	14,3	78	89	87	SSE 6	S 6	SW 4	10	10	10	1,4	● 1, 2, 3.
19	58,8	60,4	60,2	15,4	17,0	13,4	15,3	12,2	10,4	10,7	93	72	94	W 4	W 6	NNE 2	10	3	10	—	
20	57,3	57,2	59,6	9,6	10,4	8,2	9,4	8,9	9,2	7,9	00	98	98	NE 6	N 4	NE 6	10	10	10	4,2	● 1, 2, 3.
21	64,2	65,4	66,8	7,0	10,2	8,0	8,4	7,0	6,9	6,4	94	74	81	N 6	NNE 6	NE 4	1	0	0	—	
22	66,7	66,2	64,8	6,0	7,6	7,4	7,0	6,6	6,3	6,6	94	80	86	N 4	NNE 6	WNW 2	0	0	10	—	
23	66,7	68,5	69,8	8,8	8,0	5,0	7,3	6,4	6,4	5,3	76	81	81	N 1	N 6	NNE 6	9	0	10	—	
24	73,8	74,3	74,2	5,2	6,4	5,6	5,7	5,6	6,1	6,4	84	86	94	N 6	NNW 4	NE 2	1	1	0	—	
25	72,8	70,5	67,8	10,8	12,0	13,6	12,1	7,5	7,0	10,8	77	67	94	WSW 8	W 10	S 4	1	10	10	2,0	● 2, 3; ⇖ 3.
26	66,3	66,5	65,4	15,0	8,6	14,6	12,7	10,8	8,1	10,7	85	98	87	W 8	NW 4	SW 2	9	10	10	—	
27	65,6	66,0	65,9	8,2	9,6	10,6	9,5	8,1	7,6	8,3	00	87	89	NNE 8	NNE 6	NE 4	10	10	0	—	
28	65,0	64,4	62,6	10,2	8,8	10,8	9,9	7,8	7,8	7,7	84	92	81	ENE 4	N 10	E 4	10	10	10	0,8	● 3.
29	60,2	60,0	59,5	7,8	14,2	12,8	11,6	7,0	9,4	9,5	89	78	87	SSE 10	ESE 6	ESE 4	10	10	10	6,5	
30	60,4	63,6	65,6	7,6	6,4	4,2	6,1	7,8	6,6	5,8	00	91	93	NNE 6	NNE 12	NNE 4	10	0	0	—	●² 1; ⸝ 2.
Средн. Mittel	764,2	764,2	763,8	11,1	12,0	11,4	11,5	8,4	8,6	8,8	84	81	87	5,1	6,4	3,0	4,5	4,5	5,2	20,5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,7	761,5	760,6	4,2	5,4	6,6	5,4	5,4	5,7	7,1	87	85	98	NNE 2	NW 4	N 2	10	1	10	1,9	
2	57,6	55,5	51,7	9,4	15,6	12,8	12,6	8,3	10,2	9,5	95	77	87	SSE 2	N 4	ENE 2	10	10	10	19,3	● 1, 3; ⊼ 3.
3	53,1	56,8	56,5	5,8	6,4	4,8	5,7	6,7	6,8	5,6	97	94	87	NE 5	NNE 10	NE 8	10	10	10	—	● 1.
4	54,9	54,1	52,4	4,4	7,0	5,4	5,6	5,8	6,2	6,3	93	82	94	NW 4	N 2	N 4	10	3	10	3,2	● 3.
5	48,6	47,8	47,0	5,0	5,4	4,4	4,9	6,5	6,7	6,2	00	00	00	NNW 3	NNW 1	NW 2	10	10	10	6,3	● 1, 2, 3.
6	46,4	47,3	47,0	5,0	7,2	6,4	6,2	6,3	6,7	7,0	97	89	98	N 2	NNE 4	W 2	7	10	10	1,9	● 1, 3.
7	46,3	47,2	48,7	5,4	6,4	6,2	6,0	6,7	7,2	6,9	00	00	97	NNW 2	NW 2	N 2	10	10	10	0,9	●⁰ 3.
8	49,5	50,0	49,9	5,4	6,2	7,8	6,5	6,7	7,1	7,5	00	00	94	NNW 4	W 4	W 1	10	10	3	4,6	● 1, 2.
9	48,6	48,3	47,9	9,2	7,6	5,6	7,5	8,4	7,6	6,6	98	98	97	ENE 1	NNE 8	NE 4	10	2	10	—	● 1.
10	47,3	47,2	48,3	5,8	6,6	5,4	5,9	6,9	7,1	6,7	00	98	00	NNE 4	NNW 3	N 4	10	10	10	0,2	●⁰ 1, 2, 3.
11	47,7	47,6	45,7	5,6	6,2	7,2	6,3	6,8	6,9	7,1	00	97	94	NNW 3	W 4	NW 4	10	10	10	1,4	●⁰ 1, 2.
12	45,2	45,5	45,3	4,8	6,6	5,6	5,7	6,4	6,9	6,6	00	94	97	W 5	WSW 5	W 4	10	10	10	—	● 1, 2.
13	46,7	47,8	48,1	6,2	11,6	13,2	10,3	6,9	6,8	7,7	97	67	68	WSW 4	WSW 6	W 2	10	1	3	0,4	
14	44,5	41,4	41,2	13,6	15,4	7,6	12,2	11,1	12,9	7,8	96	99	00	SSE 3	ESE 4	NNE 4	10	10	10	4,4	● 1, 2, 3; ≡ 3.
15	48,2	50,9	53,3	8,8	12,0	11,0	10,6	8,0	8,7	9,0	95	84	92	W 2	W 5	NW 2	9	1	0	—	
16	54,1	53,3	50,7	7,2	10,4	8,6	8,7	7,4	8,4	8,3	98	91	00	N 6	NNE 8	NNE 4	2	3	10	1,7	⊼ 1.
17	45,2	45,5	46,5	12,0	16,6	13,8	14,1	10,5	12,4	11,7	00	89	00	ENE 4	SSW 2	SSE 4	10	10	10	13,4	● 1, 2, 3.
18	45,8	47,9	51,6	14,0	13,8	10,8	12,9	10,0	11,5	9,4	85	98	98	S 8	SW 8	WNW 2	10	10	10	0,4	● 1, 2.
19	51,1	47,1	41,2	8,4	9,2	10,0	9,2	8,0	8,7	9,2	97	00	00	NE 6	ENE 8	ENE 6	10	10	10	16,1	● 2, 3; ⊼ 3.
20	43,1	45,1	46,7	16,4	15,4	14,6	15,5	11,0	11,6	11,0	79	89	89	S 8	SSW 8	SSE 6	10	10	10	1,3	● 1, 2, 3.
21	46,7	50,8	53,4	13,0	15,6	14,4	14,3	10,9	11,8	10,8	98	89	90	SW 6	SW 5	NNE 2	10	10	7	12,9	● 1, 2.
22	55,1	56,9	59,0	8,2	8,8	9,6	8,9	8,1	8,5	8,9	00	00	00	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	10	1	1,9	● 1, 2, 3.
23	60,8	60,1	60,6	11,6	11,8	12,2	11,9	9,7	10,1	10,3	96	98	98	ENE 2	NNE 6	NNE 2	1	10	1	—	≡² 1; ●⁰ 2.
24	61,1	60,3	60,3	17,2	17,6	17,8	17,5	13,8	11,3	14,1	95	75	93	ENE 2	N 4	NW 1	8	9	2	—	⊼ 1.
25	60,0	61,5	59,9	21,6	14,6	18,0	18,1	17,3	11,8	15,2	90	96	99	SSE 3	WNW 4	0	10	10	2	—	
26	59,5	57,8	57,8	21,2	19,6	24,0	21,6	16,8	14,5	19,7	90	86	89	NNE 1	NNE 4	ESE 2	1	1	3	—	⊼ 1.
27	57,5	57,0	56,7	25,7	23,6	18,8	22,7	17,6	15,7	15,0	72	73	93	S 4	N 4	ENE 6	1	10	3	—	
28	52,7	58,9	61,7	10,0	9,8	7,4	9,1	9,2	9,0	7,5	00	00	98	ENE 8	NE 10	NE 8	10	10	10	—	
29	62,8	63,5	63,4	9,8	10,6	7,8	9,4	8,6	9,0	7,9	95	95	00	ENE 4	NNE 8	NW 1	10	8	1	—	
30	63,2	62,2	60,2	10,4	11,2	10,2	10,6	9,2	9,2	9,3	98	93	00	W 4	W 6	W 2	10	10	10	—	
31	58,1	56,3	55,4	9,6	8,8	7,0	8,5	8,7	8,0	7,0	98	95	94	ENE 6	N 12	ENE 4	10	0	1	—	⸗ 2.
Средн. Mittel	752,4	752,4	752,5	10,2	11,1	10,2	10,5	9,2	9,2	9,1	95	91	95	3,9	5,4	3,2	8,7	7,7	7,0	92,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,8	756,4	755,5	6,2	7,8	7,0	7,0	6,2	7,5	7,5	88	94	00	N 8	WNW 4	WSW 4	3	10	10	1,2	● 3.
2	53,9	53,7	50,0	6,6	8,8	7,6	7,7	6,9	7,8	7,3	94	92	94	NNW 6	WNW 8	WNW 12	10	10	10	2,2	● n, 1, 2, 3; ⸗ 3.
3	49,1	50,3	51,1	6,8	7,4	6,0	6,7	7,0	7,5	7,0	94	98	00	N 12	N 12	N 12	10	10	10	3,8	⸗, ● n, 1, 2, 3.
4	47,7	48,4	50,3	5,6	8,8	8,4	7,6	6,8	7,8	8,0	00	92	97	NNE 12	ENE 3	0	10	10	10	2,2	⸗ n; ● n, 1, 2, 3; ≡ 2 3.
5	50,3	50,0	48,0	8,2	7,4	6,6	7,4	8,1	7,5	7,3	00	98	00	NNE 4	NNE 8	NNE 12	10	10	10	6,2	≡ n, 1, 2; ● 2, 3; ⸗ 3.
6	47,7	48,5	50,3	6,2	7,6	7,0	6,9	7,1	7,8	7,5	00	00	00	NNE 10	NNE 8	NNE 8	10	10	10	0,5	⸗ n; ● n, 1, 2, 3.
7	51,1	52,1	53,2	6,6	7,0	7,0	6,9	6,6	7,0	7,3	91	94	98	N 6	WNW 2	NNW 2	10	10	10	—	
8	54,9	55,5	54,9	6,6	8,0	5,2	6,6	6,4	6,9	6,4	88	86	97	N 2	NW 2	0	10	9	1	—	
9	53,4	51,7	45,7	9,6	11,0	11,4	10,7	8,2	8,3	10,1	92	85	00	ENE 2	W 4	ESE 10	10	10	10	14,1	● 2, 3.
10	45,4	48,5	49,7	10,0	8,6	8,4	9,0	9,2	8,3	8,0	00	00	97	0	N 6	ENE 4	10	10	10	0,5	● n, 1, 2.
11	49,6	48,2	46,0	8,4	12,8	13,0	11,4	8,0	10,2	11,2	97	94	00	E 4	ENE 4	E 4	10	10	10	—	● n, 3.
12	44,4	43,2	43,1	14,6	18,2	10,0	14,3	11,7	12,6	9,2	94	81	00	E 3	ENE 4	NNE 2	10	10	10	1,1	● 2, 3.
13	43,1	44,2	46,0	12,4	9,6	9,0	10,3	10,7	8,9	8,6	00	00	00	NE 2	N 4	NNE 2	10	10	10	12,1	● n, 3; ≡, ⊼ 2, 3.
14	48,8	51,6	53,7	8,0	8,0	6,8	7,6	8,0	8,0	7,4	00	00	00	NNE 4	NNE 6	NE 12	10	10	10	2,9	● n, 1, 2, 3.
15	53,9	53,1	52,4	8,2	7,6	5,8	7,2	8,1	7,6	6,9	00	98	00	NE 6	NNE 10	NNE 10	10	10	10	0,5	● n.
16	51,8	52,5	53,1	6,2	8,2	7,4	7,3	7,1	7,2	7,5	00	89	98	NNE 10	ENE 6	ENE 4	10	10	10	—	● n.
17	53,9	54,7	56,6	8,2	12,0	10,6	10,3	7,7	8,9	9,3	94	86	98	E 6	ENE 4	ENE 2	10	10	10	0,9	
18	57,6	57,6	57,6	11,0	15,0	9,8	11,9	9,8	11,7	9,0	00	92	00	ENE 2	E 2	NNE 3	10	10	10	—	● n.
19	60,9	62,0	61,8	9,8	10,2	9,8	9,9	9,0	9,0	9,0	00	98	00	NNE 1	W 6	0	10	10	2	—	
20	61,2	61,7	59,5	14,8	14,4	12,4	13,9	11,8	11,4	10,2	94	94	95	SW 4	WSW 10	WSW 4	10	9	10	—	
21	60,2	62,4	63,2	9,8	12,2	8,8	10,3	8,8	9,3	7,8	98	89	92	0	WSW 8	NW 1	7	8	2	2,3	● 2.
22	63,8	64,0	64,0	9,2	10,0	8,4	9,2	8,2	8,9	8,0	95	98	97	W 2	W 4	NE 2	10	10	10	—	
23	63,8	64,4	63,6	7,6	8,2	5,8	7,2	7,6	7,0	6,7	98	87	97	NE 6	NNE 10	ENE 2	10	3	0	—	⊼ n.
24	63,3	62,1	60,5	5,0	8,2	6,2	6,5	6,1	7,2	6,9	94	89	97	ESE 4	N 6	ENE 4	9	0	0	—	
25	59,2	58,4	57,6	7,6	15,2	10,6	11,1	7,3	7,2	8,1	94	56	85	ESE 4	SE 8	E 4	10	10	10	—	
26	57,6	57,9	58,4	10,4	16,8	11,2	12,8	8,4	8,3	8,2	91	59	83	E 4	ESE 6	ESE 3	10	9	1	—	
27	58,2	57,0	56,6	7,6	15,2	9,4	10,7	7,3	7,0	7,5	94	54	87	E 4	E 6	E 2	2	10	9	—	
28	54,7	52,1	50,9	8,6	11,0	11,6	10,4	7,2	9,3	9,2	87	95	91	E 1	NNE 8	ESE 4	0	1	9	—	⊼ n.
29	48,1	46,7	45,4	8,4	14,2	10,8	11,1	8,2	9,4	9,4	00	78	98	E 3	ESE 4	E 2	9	10	3	—	
30	43,2	41,7	42,6	10,6	9,4	7,8	9,3	9,3	8,8	7,9	98	00	00	ENE 4	N 2	SW 1	10	10	5	0,5	● 2, 3; ≡ 3.
31	43,0	41,5	42,0	8,6	9,8	8,4	8,9	8,3	9,0	8,2	00	00	00	0	NNE 4	N 2	10	10	10	2,4	● 2, 3.
Средн. Mittel	753,2	753,3	753,0	8,6	10,6	8,7	9,3	8,1	8,5	8,1	96	90	97	4,4	5,8	4,3	9,0	9,0	7,8	53,4	

1883.

Зимняя Золотица. Сентябрь. — September. Simnjaja-Solotiza.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,7	743,8	746,4	8,4	11,4	9,8	9,9	8,0	9,6	8,6	97	96	95	WSW 4	WSW 6	SW 4	2	10	10	—	
2	46,7	46,3	43,6	10,6	10,8	10,8	10,7	9,0	9,2	9,6	95	95	00	SSW 2	W 4	NE 4	9	8	10	12,4	● 3.
3	48,9	55,2	61,5	6,4	7,0	5,0	6,1	6,8	6,4	4,9	94	85	75	N 10	NNE 8	NE 6	10	10	10	—	⸝, ●² n.
4	64,2	62,6	59,5	4,4	8,6	6,6	6,5	5,0	5,0	7,3	80	60	00	E 5	ESE 6	E 2	9	8	10	5,0	● 3.
5	55,3	55,3	56,0	9,6	12,8	13,2	11,9	8,9	10,8	11,3	00	98	00	SE 4	SSW 4	S 3	10	10	10	—	● n.
6	58,2	60,1	58,9	11,6	11,8	10,6	11,3	9,9	9,8	9,3	98	96	98	0	WNW 1	ESE 1	7	1	1	—	
7	58,0	56,6	56,4	12,6	16,0	16,6	15,1	10,6	12,2	13,0	98	90	93	SSE 4	SSE 3	S 2	10	10	10	—	∠ 3.
8	60,4	62,0	62,1	13,4	13,0	12,4	12,9	10,4	10,1	9,7	91	91	91	WSW 2	W 4	S 4	9	0	5	—	
9	62,4	61,7	62,7	11,4	14,2	9,4	11,7	9,6	10,4	8,8	96	87	00	S 6	0	0	10	10	10	2,9	⛆ n; ● 3.
10	64,2	65,8	68,7	11,2	13,0	9,6	11,3	9,9	11,2	8,9	00	00	00	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	3	—	● n, 1, 2.
11	72,5	72,1	70,7	5,0	10,8	8,6	8,1	6,5	8,4	8,3	00	89	00	ENE 1	NNE 4	0	1	1	10	0,2	⛆ n, 1; ≡ 2.
12	68,3	67,9	68,5	11,0	13,6	12,2	12,3	9,8	11,3	10,6	00	98	00	SSE 2	WSW 4	W 6	10	10	10	0,7	● n, 1, 2.
13	69,6	70,7	71,3	10,2	12,8	11,0	11,3	9,3	11,0	9,8	00	00	00	0	NNW 2	W 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
14	70,5	69,5	68,0	11,4	11,6	10,6	11,2	10,1	10,2	9,5	00	00	00	SW 1	WSW 6	WSW 4	10	10	2	—	
15	68,9	69,5	67,2	9,8	11,2	10,6	10,5	8,1	8,9	9,0	89	90	95	NE 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0,6	● n.
16	63,9	64,6	68,7	10,2	11,2	5,2	8,9	9,0	9,2	4,6	98	93	69	WSW 6	W 4	NNE 8	10	3	1	—	
17	68,6	67,7	62,8	1,6	7,4	11,0	6,7	4,4	5,9	8,8	85	77	90	S 6	S 10	SW 10	10	10	10	—	●⁰ 3.
18	56,4	55,7	52,2	7,4	6,4	5,0	6,3	7,5	7,2	6,5	98	00	00	ENE 4	E 4	ESE 4	10	10	10	8,1	● 2, 3; ≡ 3.
19	47,2	44,1	40,7	5,4	11,4	6,8	7,9	6,7	10,1	7,4	00	00	00	SE 4	SW 2	NNE 6	10	10	10	4,7	● 2, 3.
20	40,5	45,4	51,6	2,2	2,2	2,4	2,3	5,4	5,2	4,7	00	96	85	NE 10	NNE 12	NNW 12	10	10	10	1,0	● n,1; ✳2,3; ≡, ⸝ 3.
21	55,1	56,7	55,8	1,2	4,2	— 0,4	1,7	4,4	4,2	4,3	89	68	96	N 2	NNW 2	E 2	9	1	8	—	⊔ n.
22	51,4	48,6	49,2	— 2,0	1,8	0,2	0,0	3,6	3,7	3,6	92	70	78	E 4	NE 8	NE 6	10	10	5	—	⊔ 1.
23	52,8	55,1	57,1	— 1,2	2,6	— 2,4	— 0,3	4,0	2,9	2,7	96	52	71	0	NE 4	E 1	9	5	1	—	
24	57,1	56,0	53,8	— 5,4	2,6	— 3,8	— 2,2	2,7	3,2	3,1	90	58	91	SE 2	SSE 2	0	9	9	0	—	⊔ n, 1.
25	51,0	49,0	48,7	— 6,0	3,6	3,6	0,4	2,9	4,2	5,7	00	70	97	E 2	W 2	WSW 4	10	10	10	0,7	⊔ n, 1.
26	50,9	51,7	51,5	1,2	2,0	0,8	1,3	4,4	4,9	4,9	89	93	00	NNW 4	WNW 6	SSW 2	10	10	10	—	● n; ✳ 2.
27	48,4	48,6	51,7	0,0	2,0	— 0,4	0,5	4,6	5,1	4,5	00	96	00	ENE 1	NE 6	N 2	10	10	1	—	✳ 1, 2.
28	53,6	53,5	51,9	1,4	2,4	1,8	1,9	4,3	4,1	4,3	85	75	82	NW 4	WNW 4	W 2	10	10	10	3,0	✳ 2, 3.
29	46,7	44,0	47,1	0,6	5,0	1,0	2,2	4,6	5,1	4,4	96	78	89	SSE 2	0	N 4	10	10	10	—	✳ n, 3.
30	50,2	50,4	49,9	0,2	3,0	2,0	1,7	3,5	3,7	4,0	74	66	75	SW 2	WSW 4	W 6	8	10	3	—	
Средн. Mittel	756,8	757,0	757,1	5,5	8,2	6,3	6,7	6,8	7,4	7,1	91	86	92	3,3	1,4	3,9	9,1	8,2	7,3	39,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	750,6	749,4	3,6	5,4	4,8	4,6	4,5	5,0	5,0	77	75	78	W 6	WSW 8	WSW 10	1	8	10	—	
2	45,7	46,3	47,1	4,2	4,8	4,6	4,5	5,4	5,4	5,9	87	84	94	WSW 10	WSW 6	W 6	10	7	1	0,1	● 2.
3	45,0	46,0	46,7	4,8	5,6	1,6	4,0	6,2	6,0	4,4	97	88	85	SW 4	NNW 8	E 2	10	10	10	—	
4	46,7	46,0	45,3	0,2	1,4	1,8	1,1	4,3	5,1	5,2	92	00	00	E 2	ESE 5	SE 6	10	10	10	1,5	✳ 2, 3.
5	45,5	48,9	52,2	1,0	1,6	— 0,6	0,7	4,0	4,8	3,6	00	93	81	NE 3	NE 4	NNW 6	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
6	53,2	52,9	50,7	— 1,8	— 1,2	— 2,2	— 1,7	3,0	3,5	3,6	76	84	92	NW 6	WNW 4	N 4	3	10	10	—	
7	46,1	47,0	45,6	— 0,8	0,4	— 1,6	— 0,7	4,3	3,0	3,1	00	64	76	NNW 12	NNW 12	NW 8	10	10	5	—	⸝ n, 1; ✳, △ 2.
8	41,3	38,8	40,1	— 7,0	0,0	— 7,4	— 4,8	2,4	2,7	2,8	89	90	89	0	E 2	E 2	2	1	3	1,7	
9	41,9	43,7	44,8	— 3,2	0,2	— 5,6	— 2,9	3,6	3,5	2,7	00	74	90	0	NNW 4	SW 4	10	8	10	—	✳ n, 1, 2.
10	41,2	40,5	43,1	— 2,8	0,4	— 1,6	— 1,3	3,2	3,9	3,1	87	82	76	SSE 6	SE 6	SSE 6	10	10	10	0,7	
11	46,1	49,8	56,1	— 3,0	1,0	0,4	— 0,5	3,7	4,4	4,2	00	89	89	ESE 5	E 2	W 4	10	10	10	—	✳ n, 2, 3.
12	58,4	53,8	43,9	— 4,0	1,8	2,6	0,1	3,4	5,1	5,5	00	96	00	S 2	SSE 5	S 8	10	10	10	5,7	✳, ● 3.
13	41,1	42,3	56,8	2,2	3,0	1,2	2,1	5,4	5,5	3,8	00	96	75	SW 12	WNW 12	NNW 12	10	10	10	—	⸝ n, 1, 2, 3; ● n, 1, 2.
14	62,7	66,5	66,9	— 0,2	1,0	0,6	0,5	1,2	4,2	4,1	92	85	85	NNW 10	NW 6	SW 8	1	1	10	1,7	⸝ n.
15	59,0	57,5	58,3	2,6	4,4	5,0	4,0	5,5	6,2	6,5	00	00	00	SW 10	WSW 10	WSW 10	10	10	10	0,8	● n, 1, 2, 3.
16	59,9	59,9	58,4	5,0	5,6	4,8	5,1	6,5	6,6	5,8	00	97	90	WSW 5	WSW 5	SW 4	10	10	7	—	
17	55,4	55,3	55,7	4,0	5,0	6,6	5,2	5,9	6,5	7,3	97	00	00	SW 4	WSW 5	SSW 4	10	10	10	0,6	● 2, 3.
18	52,8	49,5	47,3	4,4	6,0	5,6	5,3	6,2	5,3	5,1	00	76	75	SSE 6	SSE 8	S 6	10	0	10	—	
19	42,9	42,3	44,6	4,4	7,2	6,4	6,0	4,5	5,6	7,0	71	74	98	SSE 6	S 10	SW 8	10	10	10	0,4	● 2.
20	46,4	48,1	49,9	4,6	6,2	5,0	5,3	5,9	5,8	5,3	94	82	81	SSE 8	S 8	S 4	2	10	10	—	
21	49,9	50,0	49,9	2,4	4,6	2,0	3,0	5,5	5,9	5,3	00	94	00	SSE 5	SSE 4	SE 2	10	10	10	—	
22	48,2	48,0	50,0	0,6	2,8	2,4	1,9	4,8	5,6	5,3	00	00	96	0	NNE 2	N 2	10	10	10	1,8	✳ 1; ● 2, 3.
23	52,5	55,1	57,4	2,0	2,6	2,8	2,5	5,3	5,5	5,4	00	00	96	WNW 2	W 6	NW 10	10	10	10	0,8	● 1, 2, 3.
24	58,9	60,1	61,8	1,8	2,2	0,6	1,5	5,2	5,4	4,8	00	00	00	WNW 4	0	SSW 4	10	10	9	0,8	● n, 1, 2, 3.
25	61,9	61,5	57,4	0,0	1,0	— 0,4	0,2	4,6	4,7	4,1	00	96	92	SE 2	SSE 3	ESE 6	10	10	10	0,5	✳ n, 1, 2.
26	43,6	38,6	38,7	— 2,2	— 0,8	0,2	— 0,9	3,9	4,3	4,7	00	00	00	E 8	ESE 2	SSW 4	10	10	10	4,9	✳ n, 1, 2, 3.
27	39,5	42,4	48,2	0,0	1,8	1,8	1,2	4,4	4,9	3,9	96	93	75	WSW 4	NNW 8	NW 12	10	10	10	—	✳ n, 2; ⸝ 3.
28	50,1	49,4	49,7	1,2	1,0	0,8	1,0	4,6	4,2	4,3	92	85	89	WNW 4	NW 2	N 6	10	10	10	—	
29	56,4	58,5	62,9	0,6	1,0	1,0	0,9	4,6	4,7	3,8	96	96	75	NNW 6	WNW 10	NNW 8	10	10	10	—	✳ n, 2, 3.
30	63,0	61,7	53,4	0,2	0,8	— 1,0	0,0	4,1	3,5	4,3	89	71	00	NNW 8	0	SE 4	10	10	10	1,5	✳ 3.
31	55,6	55,2	55,4	— 6,2	— 0,8	— 1,4	— 2,8	2,8	4,3	4,1	00	00	00	SE 1	SSW 2	S 3	2	10	10	—	⊔ n, 1; ✳ 2.
Средн. Mittel	750,4	750,5	751,2	0,6	2,5	1,3	1,5	4,6	4,9	4,6	95	88	90	5,4	5,6	5,8	8,4	8,9	9,2	26,5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,1	749,0	743,9	1,0	3,0	4,6	2,9	4,9	5,7	6,3	00	00	00	WSW 6	WSW 6	WSW 12	10	10	10	—	●⁰ 1, 2, 3; ⸙ 3.
2	42,6	43,2	50,7	4,2	3,4	1,4	3,0	5,4	4,5	4,0	87	76	78	W 12	WNW 12	NW 12	5	10	5	—	⸙ n, 1, 2, 3.
3	59,8	62,1	59,1	— 5,8	— 7,0	— 8,6	— 7,1	2,9	1,8	2,0	00	68	88	ENE 6	ESE 6	SE 10	10	10	10	—	✳ 1, 2, 3.
4	53,9	52,4	50,1	— 6,8	— 3,8	1,2	— 3,1	2,7	3,4	5,0	00	00	00	SSE 10	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0,1	⸙ n; ✳⁰ 1, 2.
5	48,4	49,1	50,4	1,6	2,4	1,6	1,9	5,2	5,5	5,2	00	00	00	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	● n.
6	51,1	50,8	50,5	1,8	2,4	1,8	2,0	5,2	5,5	5,1	00	00	96	SSE 6	SSE 4	S 6	10	10	10	—	
7	48,9	49,4	51,7	1,6	2,0	2,0	1,9	5,0	5,3	5,0	96	00	00	SSE 4	SSW 6	S 4	10	10	10	1,4	● 2, 3.
8	49,8	48,3	47,3	1,6	2,4	1,2	1,7	5,2	5,5	5,0	00	00	00	SE 1	SE 1	0	10	10	10	3,6	●⁰ 2.
9	49,9	52,7	56,9	1,6	2,0	0,2	1,3	5,2	4,9	4,7	00	93	00	NNW 2	WNW 2	SW 2	10	10	10	—	✳ n, 3.
10	58,2	57,9	55,9	— 1,0	— 0,4	— 1,0	— 0,8	4,1	4,3	4,3	96	96	00	0	ESE 2	E 2	10	10	10	—	✳ n.
11	58,4	60,6	60,3	— 1,8	— 0,4	— 5,2	— 2,5	4,0	4,3	3,1	00	96	00	0	WNW 3	0	7	10	10	1,8	
12	52,4	52,4	57,3	— 0,8	1,6	0,6	0,5	4,3	5,2	4,8	00	00	00	SE 10	S 4	SW 3	10	10	10	—	✳ n, 1, 2, 3; ●⁰ 2.
13	62,4	64,9	68,8	— 2,0	— 2,2	— 1,2	— 1,8	4,0	3,9	3,9	00	00	92	0	ENE 2	NE 6	10	10	10	—	✳ 2.
14	73,0	75,5	78,7	— 4,0	— 4,2	— 8,6	— 5,6	3,1	3,0	2,3	91	91	00	E 2	0	0	10	9	0	—	⸙ 3.
15	80,5	79,9	78,8	—13,4	— 3,2	—10,0	— 8,9	1,6	3,4	2,0	00	96	96	E 1	SSW 2	WSW 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	77,4	75,1	71,2	— 5,0	— 3,0	— 0,8	— 2,9	3,1	3,7	4,3	00	00	00	S 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
17	70,2	69,0	66,7	1,0	0,6	— 0,8	0,3	4,9	4,8	4,3	00	00	00	SW 6	S 2	SSE 4	10	10	10	—	●⁰ 2; ✳ 2, 3.
18	64,4	64,4	63,4	1,2	1,4	1,4	1,3	5,0	5,1	5,1	00	00	00	SSW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0,4	✳ n, 1; ●⁰ 2, 3.
19	61,8	61,5	59,6	0,4	0,6	0,4	0,5	4,7	4,8	4,6	00	00	96	WSW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, 2.
20	58,3	58,2	57,7	1,0	0,8	— 0,4	0,5	4,7	4,7	4,3	96	96	96	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	—	
21	54,2	55,2	57,6	0,2	1,6	1,6	1,1	4,5	5,0	4,8	96	96	93	S 6	SSE 6	S 8	10	10	1	—	●⁰ 3.
22	57,5	56,4	52,3	0,0	0,4	0,8	0,4	4,4	4,6	4,7	96	96	96	SSE 10	SSE 6	S 4	10	10	10	—	✳ n, 1, 2.
23	52,4	51,1	53,8	1,4	1,4	2,6	1,8	4,9	5,1	4,9	96	00	89	S 3	S 2	SSW 6	10	10	10	1,6	●⁰ 3.
24	52,0	51,3	54,4	1,8	2,0	2,2	2,0	5,2	5,1	4,8	00	96	89	S 8	SSW 10	SW 8	10	10	10	1,9	● n, 1, 2, 3.
25	56,8	57,1	57,7	1,6	1,4	2,6	1,9	4,8	5,1	5,3	93	00	96	SSW 4	SSW 8	SSW 8	10	10	10	0,4	✳ 2, 3; ● 3.
26	60,6	62,5	63,5	1,6	2,0	1,2	1,6	5,2	5,3	4,8	00	00	96	W 8	SW 8	SW 4	10	10	10	—	● n, 1, 2.
27	62,9	63,7	63,3	— 0,2	— 0,6	— 1,2	— 0,7	4,2	3,7	3,7	92	85	88	SSW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	—	✳⁰ 3.
28	62,7	62,4	61,4	— 0,4	— 1,0	— 0,6	— 0,7	3,9	3,9	4,2	89	92	96	WSW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	✳⁰ n, 2, 3.
29	59,1	57,7	55,2	— 1,0	— 1,8	— 2,2	— 1,7	4,3	4,0	3,9	00	00	00	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10	10	10	0,1	✳⁰ n, 1, 2, 3.
30	51,3	48,9	45,0	— 2,2	— 2,4	— 3,0	— 2,5	3,9	3,8	3,7	00	00	00	SSE 4	SE 2	SSE 6	10	10	10	0,2	✳⁰ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	758,1	758,1	758,1	— 0,7	0,0	— 0,5	— 0,4	4,4	4,5	4,3	98	96	96	4,6	4,3	4,8	9,4	9,6	8,9	11,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,4	741,0	740,6	— 3,6	— 5,0	— 5,2	— 4,6	3,5	3,0	3,1	00	95	00	ESE 2	S 2	S 2	10	10	10	1,1	✳⁰ 1, 2, 3.
2	41,7	41,0	41,6	— 3,2	— 2,4	— 3,4	— 3,0	3,4	3,8	3,1	96	00	87	NNW 4	NW 10	N 10	9	10	10	0,1	✳ n, 2, 3; ✢ 2, 3.
3	42,6	42,9	43,4	— 6,0	— 5,4	— 6,8	— 6,1	2,6	2,6	1,8	90	85	68	N 10	NNW 8	NNW 6	10	8	10	—	✢ n, 1, 2, 3.
4	44,7	45,6	48,3	—20,6	—22,0	—13,6	—18,7	0,9	0,8	1,6	00	00	00	E 2	E 2	E 6	9	8	10	—	⊔ n, 1, 2, 3.
5	53,8	56,5	58,4	—18,0	—19,4	—20,2	—19,2	1,0	0,9	0,8	93	89	84	E 4	E 1	E 6	2	1	1	—	⊔ n, 1, 2, 3.
6	57,3	54,1	46,2	—23,4	—27,0	—14,8	—21,7	0,6	0,5	1,4	83	95	97	ENE 4	E 2	S 8	1	0	10	0,4	⊔ n, 1, 2, 3.
7	39,9	42,8	48,6	—10,0	— 4,0	— 5,0	— 6,3	2,0	3,1	2,5	97	91	81	SE 2	NNW 10	N 12	10	10	2	—	✳ n, 1, 2; ✢ 2, 3; ⸙ 3.
8	53,6	53,1	49,2	— 5,6	— 5,0	— 5,0	— 5,2	2,1	2,2	3,0	70	71	95	NNW 4	WSW 8	WSW 6	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
9	46,5	46,5	51,0	— 1,4	— 0,8	— 2,6	— 1,6	4,1	3,5	3,3	00	81	87	W 8	NW 12	N 12	10	9	10	—	⸙, ✢ 2, 3.
10	56,0	56,6	55,9	— 3,4	— 4,8	— 5,2	— 4,5	2,6	2,7	2,9	74	86	96	NNE 4	0	S 2	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
11	53,4	51,7	48,6	— 4,4	— 5,2	— 2,0	— 3,9	3,0	3,1	4,0	91	00	00	SSW 4	S 8	S 6	10	10	10	—	✢ 2, 3; ✳⁰ 3.
12	48,3	48,5	49,2	1,6	1,0	0,0	0,9	5,2	4,7	4,3	00	96	92	WSW 8	SW 6	SSW 6	10	10	10	—	
13	50,5	51,0	52,2	— 0,8	— 0,6	— 0,4	— 0,6	4,2	4,2	4,3	96	96	96	SSW 6	SSW 8	SSW 10	10	10	10	—	
14	51,8	49,4	46,3	— 5,6	— 6,8	— 7,2	— 6,5	2,8	2,6	2,5	96	94	95	S 8	S 10	SSE 12	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 3.
15	41,2	40,0	38,3	— 5,8	— 6,2	— 4,2	— 5,4	2,6	2,5	3,0	90	90	91	SSE 10	SSE 12	SE 8	10	10	10	—	⸙ n, 2, 3; ✢ n, 1, 2, 3; ✳³
16	38,1	41,2	45,6	1,4	1,8	1,6	1,6	4,7	4,9	5,0	93	93	96	S 12	S 12	SSW 8	10	10	10	—	⸙ 1, 2; ✳ 2; ● 3.
17	47,8	49,6	51,8	— 0,4	— 0,8	0,0	— 0,4	4,5	4,3	4,6	00	00	00	S 6	S 4	SSW 2	10	10	10	0,2	✳ n, 1, 2, 3.
18	53,2	54,8	54,3	— 1,8	— 3,2	— 4,2	— 3,1	4,0	3,6	3,3	00	00	00	NNE 6	ENE 2	0	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
19	51,6	50,1	50,0	— 3,6	— 2,8	— 3,0	— 3,1	3,3	3,6	3,0	95	96	83	S 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
20	46,8	42,9	44,8	— 6,8	— 7,6	— 3,2	— 5,9	2,7	2,4	3,3	00	95	91	SE 6	SSE 2	SSW 8	10	10	10	—	✳ 2, 3; ✢ 3.
21	48,8	48,5	45,1	— 5,8	— 5,0	— 7,6	— 6,1	2,8	2,8	2,4	95	90	95	SSW 8	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1,7	✢ n, 1, 2; ✳ 2, 3.
22	43,3	47,5	50,8	— 6,0	— 3,4	— 6,0	— 5,1	2,9	3,5	2,7	00	00	95	SW 2	SSW 6	S 8	10	10	10	—	✳ n, 1, 2; △ 2; ✢ 3.
23	50,8	50,0	49,9	— 5,4	— 5,2	— 5,2	— 5,3	2,9	2,9	2,8	96	96	90	SSE 10	SSE 10	SSE 8	10	10	10	—	✢ n, 1, 2, 3.
24	51,7	54,6	56,8	— 4,6	— 3,0	— 4,0	— 3,9	3,2	3,7	3,4	00	00	00	SSE 6	SSE 4	0	10	10	10	1,0	✢ n; ✳ 3.
25	56,1	55,4	54,7	— 6,2	— 6,6	— 5,2	— 6,0	2,8	2,8	3,1	00	00	00	0	E 1	SE 2	10	10	10	0,3	✳ n, 3.
26	58,1	59,8	57,8	— 3,4	— 4,4	— 4,8	— 4,2	3,4	3,3	3,2	95	00	00	WNW 4	SSW 2	SSW 8	10	10	10	—	✢ 3.
27	51,1	52,5	53,1	— 3,2	— 0,6	—12,6	— 5,5	3,4	4,4	1,7	96	00	00	SSW 12	NW 4	E 1	10	10	2	—	✢, ⸙ n, 1, 2; ⊔ 3.
28	48,1	50,9	57,8	— 3,2	— 4,6	— 2,6	— 3,5	3,6	2,9	3,4	00	90	92	NW 12	NW 12	NW 14	10	7	2	—	⸙, ✢ n, 1, 2, 3.
29	60,3	60,6	60,5	— 2,6	— 2,4	— 2,2	— 2,4	3,3	3,5	3,9	87	92	00	NW 10	NNW 6	SW 6	10	10	10	—	⸙ n; ✢ n, 1, 2; ✳⁰ 3.
30	59,6	58,6	55,8	— 0,2	— 1,6	— 1,6	— 1,1	4,5	4,1	4,1	00	00	00	SW 12	WSW 10	WSW 10	10	10	10	—	⸙ n, 1; ✢ n, 1, 2, 3; ✳²,³
31	53,4	51,3	44,6	0,0	— 0,4	— 0,2	— 0,2	4,6	4,5	4,5	00	00	00	W 10	WSW 8	WSW 12	10	10	10	—	✳, ✢, ⸙ 3.
Средн. Mittel	749,8	750,0	750,0	— 5,2	— 5,3	— 5,0	— 5,2	3,1	3,1	3,1	95	94	94	6,4	6,1	6,6	9,4	9,1	8,9	4,9	

1883.

Архангельскъ. — Январь. — Januar. — Archangelsk.

Долгота — Länge: 40° 32′. Широта — Breite: 64° 33′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	754,3	758,8	—14,8	—15,0	—23,6	—17,8	1,2	1,1	0,6	82	82	85	N 4	N 2	N 1	10	10	6	—	
2	60,0	59,1	54,4	—18,4	—21,0	—14,8	—18,1	0,9	0,7	1,2	86	88	82	N 1	SSE 4	SSE 6	10	10	10	—	
3	46,3	43,5	39,8	—10,8	—11,8	—10,2	—10,9	1,5	1,4	1,9	79	78	93	SSE 8	S 8	SSE 6	10	10	10	5,0	✢, ✳ 3.
4	36,6	37,8	40,9	— 4,2	— 7,2	— 9,0	— 6,8	3,2	2,4	1,8	95	93	81	SSE 6	N 4	N 4	10	10	10	7,0	✳ 1, 2, 3.
5	53,5	57,6	61,5	—15,2	—18,8	—23,0	—19,0	1,0	0,8	0,6	81	81	86	NNW 6	NW 2	0	2	2	0	—	
6	64,0	66,3	67,3	—16,4	—15,2	—21,2	—17,6	1,1	1,2	0,7	87	91	88	WSW 4	WSW 2	SW 1	0	10	0	—	⛵ 3.
7	64,2	64,0	63,8	—22,2	—19,2	—18,2	—19,9	0,6	0,8	0,9	85	86	85	SW 2	SSW 2	SSW 2	0	8	10	—	⛵ 1, 3.
8	63,0	61,6	58,3	—18,6	—13,4	—16,4	—16,1	0,9	1,2	1,0	84	76	83	E 2	SSE 2	SE 8	10	10	10	2,5	⛵ 1; ✳ 3.
9	56,1	57,0	60,9	—25,2	—30,2	—31,4	—28,9	0,4	0,3	0,3	75	75	78	SE 6	E 6	E 4	4	0	0	—	✳ 1.
10	64,7	66,0	66,3	—31,6	—31,2	—32,6	—31,8	0,2	0,3	0,2	76	77	76	E 2	ESE 1	NNW 1	0	2	0	—	≡° 2.
11	63,6	59,0	54,6	—34,2	—33,6	—26,4	—31,4	0,2	0,2	0,4	76	76	79	E 2	ESE 2	ESE 2	0	9	0	—	
12	52,4	54,5	58,0	—24,2	—28,2	—33,2	—28,5	0,5	0,4	0,2	82	80	78	SE 2	ESE 4	E 1	10	0	8	—	|·| 2.
13	60,4	60,4	61,2	—35,2	—22,6	—23,2	—27,0	0,2	0,6	0,6	77	82	85	NW 1	W 2	WNW 1	0	6	0	—	
14	62,0	63,6	62,9	—15,2	—14,8	—13,2	—14,4	1,2	1,3	1,5	91	91	92	WNW 2	NW 4	WNW 6	10	10°	10	2,0	✳ 1; ✢ 3.
15	61,4	60,4	61,0	—13,6	—11,0	— 9,2	—11,3	1,4	1,8	2,1	92	93	94	SSW 2	SW 2	W 2	10	10	10	2,5	✳ 2.
16	64,9	66,6	69,9	—11,2	—15,6	—17,2	—14,7	1,8	1,2	1,0	93	90	89	W 1	E 4	E 2	10	10	10	—	
17	69,5	69,2	68,0	—15,2	—12,8	—11,6	—13,2	1,2	1,5	1,6	91	92	85	SE 4	ESE 2	S 4	10	10	10	—	
18	65,0	62,2	60,6	—13,0	—11,4	— 8,4	—10,9	1,5	1,7	2,2	92	93	94	SW 6	SW 4	WSW 6	10	10	10	—	
19	56,7	54,8	52,4	— 5,2	— 3,2	— 3,2	— 3,9	2,9	3,3	3,3	96	91	91	WSW 8	WSW 6	WSW 4	10	10	10	—	
20	48,9	47,9	47,7	— 2,2	— 1,2	— 2,2	— 1,9	3,6	3,9	3,6	92	92	92	WSW 4	SW 2	W 2	10	10	10	1,4	✳ 2, 3.
21	49,1	51,1	54,3	— 3,2	— 4,2	— 8,2	— 5,2	3,3	3,0	2,1	91	91	88	W 1	NW 2	NW 1	10	10	10°	—	
22	61,4	69,4	74,5	— 9,2	—13,8	—19,2	—14,1	2,1	1,2	0,9	94	75	88	N 2	N 2	NW 2	10	9	0	—	
23	76,2	72,7	65,1	—24,2	—16,2	—16,2	—18,9	0,6	1,0	1,1	88	83	86	NW 1	SW 2	SW 2	0	10°	1	—	
24	60,9	57,1	54,0	— 9,6	— 8,2	—12,8	—10,2	1,9	2,1	1,5	87	88	92	SW 6	SW 4	WSW 2	10	10	0	—	
25	54,8	56,4	57,2	—14,2	—10,2	—16,2	—13,5	1,4	1,9	1,1	92	93	90	0	WSW 1	WSW 1	0	0	1	—	
26	61,0	62,4	60,9	— 9,8	— 6,2	— 8,2	— 8,1	2,0	2,5	2,1	94	90	88	WSW 4	WSW 2	SE 2	10	10	10	—	
27	59,4	59,5	59,1	— 8,6	— 9,2	— 9,4	— 9,1	2,0	1,8	1,8	88	81	81	SSW 6	S 2	S 2	10	10	10	—	
28	59,2	59,3	58,0	—13,6	—11,8	—11,8	—12,4	1,3	1,7	1,5	83	93	85	S 4	SSE 4	SSE 6	5	10	10	—	
29	60,0	59,8	57,2	—12,2	—12,2	— 9,8	—11,4	1,5	1,5	1,8	85	85	87	SSE 6	S 6	SSE 6	10	10	10	—	
30	52,8	47,5	44,3	— 5,6	— 7,4	— 4,2	— 5,7	2,5	2,1	2,9	85	83	86	SSE 6	SSE 6	S 10	10	10	10	—	✢, ⸙ 3.
31	45,5	45,8	44,6	— 2,4	— 1,0	— 1,8	— 1,7	3,5	3,9	3,7	92	92	92	S 6	S 6	SSE 6	10	10	2	1,5	✳ 3.
Средн. Mittel	758,3	758,3	758,0	—14,8	—14,1	—15,0	—14,7	1,5	1,6	1,5	87	86	86	3,7	3,3	3,3	7,1	8,3	6,4	21,9	

Февраль. — Februar.

Высота: 4,8 метр. Seehöhe: 4,8 Meter.

1	749,9	753,1	758,1	— 1,4	— 0,4	— 3,2	— 1,7	3,6	3,8	3,1	88	85	87	SSW 1	SSW 6	WSW 8	10	10	10	—	
2	62,3	65,0	67,4	—13,2	— 9,8	—12,2	—11,7	1,5	2,0	1,6	92	94	93	SE 2	SW 1	SW 2	2	0	0	—	
3	65,8	62,3	59,1	—10,6	— 9,0	— 7,2	— 8,9	1,7	2,0	2,3	86	88	90	SE 1	SW 4	SSW 2	10	10	10	5,0	✳ 2, 3.
4	56,6	56,3	56,9	— 8,2	— 6,6	— 6,4	— 7,1	2,3	2,5	2,6	94	89	95	0	0	W 2	10	10°	10°	—	
5	60,4	64,1	66,8	— 7,4	—13,2	— 9,4	—10,0	2,4	1,4	2,1	95	84	94	NW 2	NW 2	WSW 6	10	0	10	—	
6	70,0	72,1	73,2	— 7,8	— 3,8	— 4,8	— 5,5	2,2	3,1	2,9	89	91	90	WNW 4	W 6	W 6	5	10	10	—	
7	73,6	74,1	73,2	—11,8	—12,4	—16,8	—13,7	1,7	1,6	1,0	93	92	86	W 4	WSW 2	W 1	10	10°	1	—	
8	73,8	73,6	73,5	—14,6	— 7,6	—14,6	—12,3	1,3	2,2	1,3	91	89	91	W 1	W 6	WNW 1	10	10	0	—	≡° 2.
9	72,4	72,0	70,9	—10,4	— 8,6	—17,2	—12,1	1,9	2,0	1,0	93	88	84	W 4	W 4	WNW 2	10	10	0	—	⸙ 1.
10	67,6	66,4	65,4	—22,2	—14,6	—16,2	—17,7	0,6	1,2	1,0	84	82	78	SW 1	SW 1	SW 1	5	10	1	—	
11	64,3	64,2	64,0	—16,6	—14,6	—12,6	—14,6	0,9	1,1	1,4	77	74	84	S 2	SSW 2	SW 1	0	0	9	—	
12	64,4	65,2	65,6	— 9,4	— 7,6	— 8,2	— 8,4	2,1	2,4	2,3	94	95	94	SW 2	S 6	S 4	10	10	8	—	
13	66,1	66,8	68,0	— 8,6	— 4,6	— 3,2	— 5,5	2,0	2,9	3,3	88	90	91	S 2	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	✳° 3.
14	72,8	74,5	75,7	— 3,8	— 3,6	— 3,6	— 3,7	3,1	3,2	3,2	91	91	91	W 2	WSW 6	SW 4	10	10	10°	—	✳° 1.
15	73,0	72,8	74,1	— 5,2	— 5,8	— 7,2	— 6,1	2,8	2,3	2,2	90	80	84	SW 2	SSW 6	SSW 6	9	10	10	—	
16	75,1	77,3	77,5	— 6,2	— 4,4	—10,0	— 6,9	2,5	2,8	1,8	90	86	87	SW 2	SW 2	S 4	10	10	10°	—	
17	74,6	72,6	70,6	—13,4	— 6,2	— 4,6	— 8,1	1,3	2,5	2,9	84	90	90	S 2	SSW 2	SW 6	1	10	10	—	
18	70,0	72,3	75,1	— 1,6	— 0,4	— 1,2	— 1,1	3,9	3,8	3,5	96	85	84	W 10	NNW 8	NW 1	10	5	10°	—	
19	77,8	78,6	78,9	— 4,2	— 3,4	— 4,4	— 4,0	3,2	3,2	3,0	95	91	91	S 1	SW 2	SW 6	10	10	10°	—	
20	78,1	77,2	75,7	— 8,6	— 7,4	— 8,0	— 8,0	2,2	2,4	2,3	94	95	94	SW 4	SSW 2	S 6	10°	10	10°	—	≡° 2.
21	71,3	67,2	64,5	— 7,2	— 7,0	—10,0	— 8,1	2,2	2,2	1,8	84	83	87	S 6	S 6	SSW 10	10	10	10	—	✢ 3.
22	57,6	53,6	50,9	—12,2	—10,2	— 8,2	—10,2	1,5	1,6	2,1	85	80	88	S 10	S 8	S 6	10	10	10	—	✢ 3.
23	45,6	42,7	44,6	— 7,8	— 7,0	— 7,8	— 7,5	2,2	2,2	2,2	89	83	89	SSE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	—	
24	48,7	51,1	51,5	— 6,2	— 3,6	—11,4	— 7,1	2,5	2,7	1,6	90	78	85	SSW 2	SW 4	SW 2	10	6	2	—	⛵° 3.
25	44,7	41,3	39,9	— 9,6	— 4,8	— 5,4	— 6,6	1,9	2,7	2,7	87	86	90	SE 4	SSE 6	SSE 2	10	10	10	1,2	✳ 3.
26	40,9	44,3	50,4	— 6,2	— 4,2	— 8,0	— 6,1	2,5	3,0	2,3	90	91	94	E 1	NW 2	NW 1	10	10	10	—	
27	54,1	53,4	49,0	—10,2	— 5,2	— 7,0	— 7,5	1,9	2,6	2,4	93	85	89	SW 1	W 2	SSE 8	10	8	10	—	
28	42,5	42,7	47,2	— 7,2	— 5,2	— 6,2	— 6,2	2,3	2,5	2,5	90	80	90	SE 6	S 6	SE 2	10	10	10	—	⸙ 1.
Средн. Mittel	763,4	763,5	763,8	— 9,0	— 6,8	— 8,4	— 8,1	2,2	2,4	2,2	90	87	89	2,9	3,9	3,7	8,6	8,5	7,9	6,2	

Архангельскъ. 1883. Archangelsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	759,3	764,8	—12,4	— 8,0	— 7,4	— 9,3	1,6	2,0	2,3	92	83	89	ESE 2	ESE 2	ESE 1	3	4	10	—	
2	67,8	66,8	61,9	— 7,0	— 4,2	— 5,0	— 5,4	2,4	2,6	2,5	89	77	81	SSW 4	SW 8	SW 10	10	10	10●	—	
3	51,5	54,3	53,4	— 0,8	— 0,4	— 1,2	— 0,8	3,8	3,8	3,7	88	85	88	WSW 14	W 14	WNW 8	10	10	10	—	⸙ 1, 2; ⸸ 2, 3.
4	55,4	54,4	51,6	— 6,2	— 2,6	— 9,6	— 6,1	2,2	3,1	1,9	79	83	87	WNW 8	WNW 10	W 1	0	7	1	—	
5	40,2	39,3	37,2	— 2,2	— 0,2	— 4,6	— 2,3	3,7	4,2	2,8	96	92	86	SW 4	WNW 10	WNW 6	10	10⁰	0	1,4	✳ 1, 2.
6	33,9	33,5	37,9	—11,8	— 4,6	— 7,0	— 7,8	1,5	2,9	2,5	85	90	94	SSW 2	S 2	NW 2	4	10	2	1,0	✳ 3.
7	41,1	43,3	46,9	— 7,4	— 4,4	—12,2	— 8,0	2,4	2,5	1,6	95	77	93	WSW 2	SW 1	0	10	10⁰	2	—	
8	48,1	49,2	50,0	— 8,2	— 6,8	—16,7	—10,6	2,3	2,0	1,1	94	73	92	SSE 1	N 2	NW 4	10	10	0	—	
9	50,1	52,6	51,8	—13,2	— 8,6	—13,4	—11,7	1,5	2,2	1,5	92	94	92	W 2	WSW 4	S 1	10	10	8	—	✳⁰ 2, 3.
10	47,1	41,5	37,3	—16,2	—10,6	—12,2	—13,0	1,1	1,4	1,5	91	73	85	S 1	N 4	NW 8	10	10⁰	5	—	
11	38,7	41,0	42,3	—14,6	— 9,4	—12,8	—12,3	1,2	1,5	1,3	87	69	84	SW 8	SW 4	SE 2	10	1	2	—	
12	45,1	43,7	44,3	—14,2	— 8,6	—14,4	—12,4	1,4	1,9	1,4	92	82	96	SE 1	SE 2	ESE 1	10	10	0	2,3	✳ 2, 3.
13	45,4	50,5	54,4	—12,2	—11,2	—11,2	—11,5	1,6	1,5	1,6	93	79	85	N 4	N 1	N 2	10	8	10	—	✳⁰ 1.
14	51,8	51,4	52,8	— 7,2	— 2,2	— 2,2	— 3,9	2,3	3,2	3,2	90	83	83	NE 4	NE 2	ENE 2	10	10	10	2,5	✳ 1, 2.
15	53,9	56,3	62,1	— 7,4	— 1,8	— 4,2	— 4,5	2,3	3,5	3,2	89	88	95	NE 2	0	W 6	10	10	10	12,0	✳ 2, 3.
16	67,5	70,4	71,4	— 6,8	— 4,8	—10,2	— 7,3	2,4	2,4	1,8	89	76	87	NNW 2	N 1	NNW 1	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ 1.
17	71,3	69,4	65,8	—25,2	—11,8	—10,4	—15,8	0,5	1,5	1,9	88	85	93	E 1	W 1	W 4	1	1	10⁰	—	≡⁰ 2; ✳ 3.
18	63,5	64,4	67,0	— 9,6	—10,2	—21,2	—13,7	1,6	1,4	0,5	74	67	63	N 6	N 6	N 6	3	2	0	—	
19	68,1	64,9	60,2	—30,2	—28,2	—25,2	—27,9	0,3	0,3	0,5	84	70	78	NNW 2	W 2	NW 1	0	0	10⁰	—	
20	60,1	59,9	60,3	—27,2	—16,8	—23,2	—22,4	0,4	0,7	0,5	78	55	65	E 2	NE 1	N 4	10⁰	3	0	—	
21	62,2	62,6	62,7	—33,2	—20,2	—25,2	—26,2	0,2	0,6	0,5	83	64	83	NNW 2	WNW 4	W 1	8	0	0	—	
22	63,7	62,8	59,4	—29,2	—16,2	—19,2	—21,5	0,3	0,9	0,8	82	69	80	0	SE 1	SW 4	10	6	10⁰	—	
23	52,5	49,9	47,4	—17,0	— 8,2	— 9,6	—11,6	1,0	1,7	1,5	82	71	68	SSW 8	SSW 8	S 8	10	5	10	—	
24	37,6	41,9	42,4	—11,0	— 7,2	— 6,8	— 8,3	1,7	2,0	2,3	86	78	84	SSE 6	SSE 8	SSE 8	10	10	10	—	⸸ 3.
25	42,5	42,4	46,1	— 9,6	— 6,6	— 8,4	— 8,2	1,9	2,2	1,8	87	79	76	SE 6	SE 10	SSE 10	10	10⁰	0	1,6	⸸ 1, 2, 3; ⸙ 1, 3.
26	47,0	47,3	50,2	—11,2	— 6,4	— 9,4	— 9,0	1,5	1,9	1,6	79	69	75	SSE 6	SE 4	SE 2	10	1	2	—	
27	53,2	51,7	48,3	—11,4	— 0,4	— 2,4	— 4,7	1,5	3,1	2,9	78	70	75	SE 2	SE 2	ESE 4	1	0	10	—	
28	36,7	41,3	48,4	— 3,2	— 1,8	— 4,8	— 3,3	3,3	3,5	2,7	91	88	86	ESE 6	SW 8	SSW 6	10	10	4	2,5	✳⁰ 1; ⸸ 2, 3.
29	55,1	58,3	60,8	—13,6	— 1,2	—10,8	— 8,5	1,3	2,9	1,5	83	69	79	SW 4	SW 4	WSW 2	0	3	0	—	
30	61,5	59,3	60,0	— 8,2	0,8	— 3,6	— 3,7	1,8	3,3	2,4	76	68	69	SSW 4	SW 10	SW 2	10⁰	6	8	—	
31	64,1	66,8	68,5	— 9,4	2,6	— 7,6	— 4,8	1,6	3,4	1,9	75	62	78	SW 2	W 2	0	2	1	0	—	
Средн. Mittel	752,6	753,2	753,8	—12,8	— 7,1	—10,7	—10,2	1,7	2,3	1,8	86	76	83	3,8	4,5	3,8	7,5	6,4	5,3	23,3	

Апрѣль. — April.

1	769,0	766,2	761,7	—11,8	4,0	0,1	— 2,6	1,5	2,8	2,9	85	46	62	NNE 2	N 1	ENE 4	0	0	2	—	
2	58,7	57,3	58,9	0,4	5,8	4,8	3,7	3,2	4,2	4,2	68	61	65	E 6	E 6	E 2	8	8	10	—	
3	64,2	64,2	66,2	— 0,2	5,8	0,8	2,1	3,5	3,6	3,7	78	52	75	ESE 2	SE 1	SSE 1	5	1	6	—	
4	70,6	72,1	73,7	— 3,0	5,0	0,8	0,9	3,2	3,9	2,3	87	60	47	E 2	ESE 4	0	8	5	0	—	
5	75,4	74,7	74,2	— 2,8	6,8	0,8	1,6	2,8	3,0	2,8	74	41	58	NE 2	NE 6	NE 2	9	0	2	—	
6	74,1	73,9	74,4	— 7,2	3,6	1,2	— 0,8	2,2	4,0	3,6	84	67	72	NE 6	0	NNE 1	0	0	2	—	
7	75,1	75,1	74,4	— 8,2	— 1,2	— 5,6	— 5,0	2,0	4,0	2,8	82	96	96	ESE 1	WNW 6	WNW 4	7	10	10	—	●⁰ 3.
8	74,3	72,5	70,0	—10,0	1,6	— 2,6	— 3,7	1,9	4,0	2,8	94	78	74	0	0	W 1	4	9	1	—	
9	67,1	65,7	65,1	— 4,4	4,2	2,8	0,9	2,8	4,0	4,1	86	65	72	ESE 2	S 2	SSE 2	9	6	10	—	
10	65,7	65,8	65,7	— 0,2	5,8	2,8	2,8	3,8	3,8	3,7	85	55	66	E 1	SSE 6	S 2	10	8	10	—	●⁰ 3.
11	64,2	64,2	63,8	2,0	2,8	0,6	1,8	4,9	5,2	4,6	93	93	96	SSE 4	SSE 4	S 4	10	10	10	1,5	V 1; ● 1, 2, 3.
12	65,0	65,2	65,2	— 0,2	3,2	2,4	1,8	4,2	4,4	4,3	92	76	79	S 2	SW 1	S 2	7	10⁰	9	—	
13	65,4	65,5	66,7	0,8	2,8	2,2	1,9	4,1	4,7	4,6	85	82	85	S 4	S 2	S 2	10⁰	10	10	—	✳⁰ 1.
14	69,2	68,1	68,1	0,8	4,8	0,6	2,1	4,0	4,4	4,2	82	68	89	SSW 2	S 1	S 2	3	6	4	—	
15	69,8	69,7	67,7	1,8	8,2	5,4	5,1	4,5	4,8	3,1	85	60	46	SSW 4	0	SSE 2	10	6	0	—	
16	68,4	66,7	65,7	— 1,4	8,0	3,6	3,4	3,1	3,5	3,2	76	44	54	ESE 2	SE 4	ESE 6	2	5	10	—	⸙ 3.
17	64,4	64,0	64,4	1,8	3,8	3,4	3,0	3,5	3,8	3,5	67	64	60	SE 2	ESE 4	E 4	10	10	10	—	⸙ 1; ✳⁰ 2.
18	66,7	69,0	71,5	2,2	5,8	3,2	3,7	3,7	4,2	4,2	68	61	73	SE 2	SSE 4	SSE 1	6	10⁰	10⁰	—	
19	73,4	73,1	72,6	1,8	10,0	4,2	5,3	4,5	5,0	5,2	85	55	84	SE 2	ESE 2	SSW 2	10	9	10	—	
20	73,9	74,2	75,0	2,0	6,0	3,0	3,7	4,7	5,3	3,9	89	76	69	WNW 2	W 2	N 2	6	9	10	—	
21	75,1	75,0	73,8	— 1,2	0,2	— 0,6	— 0,5	3,0	3,8	3,4	73	81	77	N 6	NW 6	N 2	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
22	76,9	76,7	75,3	— 2,4	— 0,2	— 1,6	— 1,4	2,7	3,0	3,4	71	66	84	NNE 2	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
23	72,6	71,7	72,5	0,4	3,0	0,8	1,4	4,2	4,7	4,1	89	83	85	WNW 6	NW 8	NW 4	10	10	10	—	
24	73,0	72,5	71,3	0,8	4,4	2,8	2,7	4,0	4,6	4,1	82	74	72	W 2	W 2	0	10	10⁰	0	—	
25	70,7	71,0	70,0	1,4	7,8	1,4	3,5	4,0	4,6	4,1	78	59	82	0	WNW 2	S 1	0	0	0	—	
26	69,7	69,8	67,7	1,0	11,2	4,2	5,5	4,0	4,3	4,6	79	43	74	SW 2	W 2	W 1	0	0	0	—	
27	67,4	67,1	66,4	1,8	8,0	5,0	4,9	3,7	4,9	3,9	70	62	60	WSW 1	W 2	WNW 1	0	0	0	—	
28	66,6	65,7	63,8	2,8	13,8	6,4	7,7	4,3	4,5	3,7	75	39	51	0	WNW 2	NW 1	0	0	3	—	
29	62,0	61,2	63,6	3,0	7,2	— 3,2	2,3	3,9	5,2	2,8	69	69	78	SE 1	W 4	NNE 6	0	2	10	—	
30	62,3	61,8	60,1	— 4,0	— 0,6	— 3,8	— 2,8	2,4	2,6	2,6	73	59	78	N 4	WNW 4	NW 8	2	5	9	—	
Средн. Mittel	769,0	768,7	768,3	— 1,1	5,1	1,5	1,8	3,5	4,2	3,7	80	64	72	2,5	3,1	2,5	5,9	6,0	6,3	1,5	

1883.

Архангельскъ. — Май. — Mai. — Archangelsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	761,9	763,7	— 4,0	— 0,6	— 3,6	— 2,7	2,2	2,4	2,2	64	55	65	NNW 2	NW 6	NE 2	1	9	0	—	
2	67,3	66,5	65,2	— 5,0	1,2	0,8	— 1,0	2,2	3,1	3,3	71	62	68	ENE 4	ESE 6	E 8	5	6	10	—	
3	62,4	60,5	58,5	1,2	4,0	6,6	3,9	3,5	4,3	5,4	68	70	74	E 10	ESE 10	SSE 4	10⁰	10	10	—	⸙ 1.
4	59,5	60,0	61,6	3,0	4,2	3,6	3,6	5,1	4,4	3,4	90	71	57	0	S 2	NW 1	10	8	1	—	●⁰ 1.
5	56,5	58,3	59,0	1,2	3,4	0,2	1,6	4,8	4,9	4,1	96	83	89	ENE 1	WNW 4	S 1	10	10	2	—	●⁰ 1.
6	60,1	61,9	63,0	1,0	8,0	5,2	4,7	4,6	4,1	3,8	92	52	57	WSW 2	0	S 1	8	1	7	—	
7	65,2	65,2	63,7	1,8	11,0	6,0	6,3	4,3	5,3	3,9	82	54	56	S 2	S 2	E 4	10	2	10	—	
8	59,8	57,8	57,1	4,8	9,8	11,8	8,8	6,4	8,1	9,8	00	89	96	ENE 6	E 4	W 8	10	10⁰	10²	5,5	● 1, 3; ⸜ 3.
9	56,9	57,5	62,0	7,0	7,8	4,8	6,5	6,8	5,7	6,0	91	72	94	W 2	WSW 4	W 6	8	10	10	3,0	⸜ 1; ● 1, 2, 3.
10	68,1	69,1	64,5	2,6	4,2	7,4	4,7	4,8	5,0	5,9	85	80	77	NW 6	WNW 2	SE 2	10	10⁰	1	—	
11	60,5	56,4	52,7	9,2	15,2	11,0	11,8	6,6	6,3	9,5	76	49	97	SSE 1	S 4	S 2	1	5	10²	2,0	● 3
12	53,7	56,0	54,3	10,0	16,6	15,8	14,1	8,9	9,8	9,2	98	69	68	SW 2	0	E 1	10	5	10	—	● 1.
13	57,9	56,1	57,5	9,2	14,2	6,8	10,1	5,9	5,0	7,2	68	41	98	SW 6	SW 8	NW 2	6	1	10	3,6	⸜ 1; ⸙ 2, 3; ● 3.
14	57,6	58,1	59,2	7,2	11,6	8,2	9,0	7,1	7,0	7,2	94	69	89	W 2	W 2	WNW 2	10	9	10	—	●⁰ 2.
15	60,7	61,4	59,6	8,2	12,0	7,8	9,3	7,0	7,7	7,0	87	74	89	WNW 2	WNW 1	ENE 4	10	6	10	5,5	● 3.
16	60,1	61,1	60,6	1,4	7,2	6,4	5,0	4,7	4,6	4,5	93	61	62	NE 6	NE 2	NE 4	10	10	3	—	● 1.
17	61,5	59,7	55,6	3,8	10,2	8,6	7,5	3,8	3,2	4,4	64	35	52	E 2	SSE 2	E 2	0	1	9	—	
18	51,6	50,9	52,3	8,6	12,0	7,8	9,5	5,0	4,7	4,4	60	45	57	E 1	NW 4	N 4	2	8	9	—	
19	55,6	55,3	53,9	1,2	10,4	6,4	6,0	4,3	5,0	4,1	85	53	57	NNE 2	0	ENE 4	10⁰	8	10	—	
20	52,5	52,4	51,9	2,0	9,2	8,4	6,5	4,0	5,1	6,4	75	58	78	NE 8	NE 6	NE 8	10	10	10	—	
21	49,7	48,9	48,9	8,0	9,6	9,2	8,9	7,8	8,7	7,6	98	98	89	NE 4	E 1	S 2	10	10	10	12,0	● 1, 2, 3; ⸜ 3.
22	52,3	57,0	59,1	1,8	3,4	3,6	2,9	5,1	4,9	5,1	96	83	87	W 8	W 8	WSW 2	10	10	8	—	✳, ● 1, 2.
23	59,2	60,0	60,6	3,8	5,6	5,6	5,0	5,0	5,5	3,7	83	82	55	SW 1	NW 4	WNW 2	10	9	0	—	●⁰ 1.
24	60,4	58,1	58,6	7,0	15,4	14,4	12,3	5,1	5,9	6,0	69	45	49	E 4	E 8	E 2	2	10⁰	10	—	
25	60,6	61,1	61,0	12,6	17,6	17,8	16,0	5,9	8,4	8,2	55	56	55	E 2	0	ESE 2	10	9	9	—	
26	61,6	61,4	59,5	17,2	22,2	19,8	19,7	8,9	7,6	7,6	61	38	44	E 2	SE 2	N 2	6	9	4	—	
27	59,9	57,5	58,2	19,8	26,8	17,2	21,3	7,8	8,6	8,6	46	33	59	E 2	E 4	SE 2	2	2	1	—	
28	58,3	57,4	54,8	15,8	19,8	17,2	17,6	9,7	10,1	8,6	73	58	59	SE 2	ESE 6	0	1	5	8	—	
29	53,9	54,5	59,1	13,0	16,2	7,2	12,1	10,4	9,5	6,5	94	69	86	0	NNW 6	N 4	10	10	10	1,2	● 1, 2.
30	61,4	62,5	63,4	4,2	5,4	3,8	4,5	5,8	5,5	5,0	93	82	83	NNW 6	NNW 6	N 6	10	10	10	—	
31	63,7	63,7	64,0	3,0	12,8	12,0	9,3	4,9	7,0	6,3	87	64	61	N 2	WNW 4	NNE 2	10	8	3	—	
Средн. Mittel	759,0	759,0	758,8	5,8	10,5	8,3	8,2	5,8	6,0	6,0	80	63	71	3,2	3,8	3,1	7,5	7,5	7,3	32,8	

Іюнь. — Juni.

1	765,8	765,9	765,9	11,4	18,2	15,0	14,9	6,2	6,0	5,9	61	38	47	NE 2	NE 4	0	0	0	0	—	
2	68,2	67,9	66,9	13,8	19,2	15,2	16,1	6,4	6,9	7,0	55	42	54	E 1	SSW 1	NW 1	0	0	0	—	
3	66,5	64,9	63,1	13,4	24,4	18,4	18,7	8,1	5,6	8,9	71	25	57	SE 1	N 1	NW 2	0	0	0	—	
4	63,1	61,8	61,9	15,0	23,0	17,8	18,6	7,1	7,1	8,2	56	34	55	NNE 1	N 1	ENE 4	0	1	0	—	
5	62,8	62,0	61,5	13,8	22,8	17,8	18,1	6,9	7,5	7,7	59	37	51	ENE 2	NE 2	NE 4	0	0	8	—	
6	62,9	62,2	61,9	16,8	24,6	16,8	19,4	7,8	8,4	9,4	55	37	66	NE 4	SE 1	WNW 2	2	2	2	—	
7	62,2	62,4	61,3	16,0	25,4	21,0	20,8	6,5	4,6	7,3	48	20	39	NNE 2	SE 2	N 2	0	1	0	—	
8	61,7	60,4	60,3	16,8	27,2	18,4	20,8	8,8	8,3	11,2	63	32	71	NE 2	SE 2	WSW 2	8	6	6	—	
9	60,1	58,2	61,1	16,2	24,4	19,2	19,9	8,7	8,0	7,9	63	35	48	NE 4	N 2	NNE 1	10	1	3	—	
10	64,5	64,3	62,9	14,8	21,6	17,0	17,8	6,5	6,9	7,7	52	36	54	NE 2	NNE 2	NNW 4	0	0	0	—	
11	63,4	62,2	60,2	15,8	26,2	20,8	20,9	7,6	7,8	11,1	57	31	61	0	NNE 1	0	1	6	10⁰	—	
12	60,5	60,0	59,0	20,2	26,0	23,4	23,2	10,5	10,3	11,6	59	42	54	SW 2	W 2	0	9	7	0	—	
13	59,0	57,8	56,6	21,2	24,8	19,8	21,9	12,0	12,6	13,0	65	55	76	SSW 4	SW 2	SSW 1	0	8	5	7,0	⸙, ●⁰, ⸜ 3.
14	56,4	56,4	57,4	18,6	19,0	15,8	17,8	11,9	12,3	11,1	75	75	83	SW 2	NW 4	WNW 6	8	8	1	—	
15	59,4	58,8	57,6	16,0	21,6	19,4	19,0	11,0	8,8	10,9	81	46	64	0	SE 1	NE 1	3	2	3	—	
16	56,5	55,4	56,0	16,6	19,8	17,2	17,9	11,2	10,1	10,2	79	58	70	E 2	W 2	NW 2	9	8	10⁰	4,5	⸙, ●, ▲, ⸜ 2.
17	57,3	58,8	60,3	15,2	15,8	13,4	14,8	8,3	8,4	7,6	64	63	66	W 8	WNW 10	WNW 2	6	4	1	—	
18	59,4	56,3	55,6	15,2	17,2	19,8	17,4	8,8	10,5	13,6	68	72	80	SE 2	NW 2	WNW 1	9	10⁰	2	2,5	● 2, 3.
19	56,8	58,4	57,6	18,4	21,0	19,6	19,7	11,2	7,8	8,2	71	42	49	WSW 4	WNW 4	NNW 2	8	8	9	3,0	
20	52,9	53,3	55,5	16,2	19,6	14,8	16,9	11,7	13,4	8,8	85	80	70	ENE 4	NW 2	N 4	10⁰	10	10⁰	—	●, ⸜ 1.
21	60,2	61,1	62,7	9,2	15,4	11,0	11,9	6,8	5,7	5,3	79	43	54	N 2	N 4	NNE 4	4	2	1	—	
22	63,0	61,6	61,1	8,4	14,4	12,4	11,7	5,8	5,6	5,8	70	46	54	NNE 4	N 2	N 2	2	8	1	—	
23	62,9	64,1	66,7	9,6	14,4	7,8	10,6	5,9	5,3	4,2	66	44	55	N 4	NNW 8	N 4	1	6	0	—	
24	70,4	71,0	71,1	5,0	9,8	9,4	8,1	3,9	4,5	4,5	60	50	51	N 6	NNW 4	N 4	10	7	0	—	
25	71,8	69,6	66,6	10,0	16,0	16,2	14,1	7,0	6,5	7,9	76	48	58	W 2	WNW 4	SW 1	3	6	8	—	
26	65,6	64,6	63,8	17,2	19,8	16,0	17,7	9,4	7,8	9,1	64	46	66	W 4	WNW 4	NW 2	2	4	10	—	
27	62,4	61,6	62,1	14,6	21,0	15,2	16,9	9,7	10,8	7,2	78	53	56	S 2	NW 4	N 2	10	9	0	—	●⁰ 1.
28	63,4	61,0	59,8	12,8	20,2	14,8	15,9	7,7	9,0	10,1	70	51	81	ENE 2	NW 4	N 2	0	7	8	—	
29	57,7	57,1	56,5	11,4	18,4	15,0	14,9	7,4	9,5	9,7	73	60	76	E 6	ESE 6	ESE 4	2	9	10	6,0	● 3.
30	56,1	59,1	61,9	9,6	13,8	10,6	11,3	8,2	7,8	6,0	92	67	63	ENE 2	NE 2	NNW 2	10	9	0	—	● 1, 2.
Средн. Mittel	761,8	761,3	761,2	14,3	20,2	16,3	16,9	8,3	8,1	8,6	67	47	61	2,8	3,0	2,3	4,2	5,0	3,6	23,0	

Архангельскъ. 1883. Archangelsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,2	763,4	762,3	4,2	11,2	12,0	9,1	4,8	6,1	7,0	77	61	67	NNW 2	W 4	WNW 4	10⁰	0	3	—	
2	61,9	59,0	54,0	8,2	11,8	10,8	10,3	5,7	7,8	8,7	70	76	91	SE 2	ESE 4	E 2	10	10	10	3,5	● 2, 3.
3	52,4	55,3	57,3	9,8	9,6	6,4	8,6	7,4	6,6	4,7	84	74	65	NE 4	N 2	N 8	10	10	1	—	● 1, 2.
4	57,4	55,7	52,5	4,8	9,3	8,0	7,4	4,4	6,6	5,2	68	75	64	NNW 4	NE 8	NW 10	9	7	8	—	
5	51,6	50,5	49,7	5,8	7,8	6,6	6,7	5,6	6,1	5,8	82	78	80	NW 10	NW 10	WNW 6	10	10	10	—	⸙, ●⁰ 1, 2.
6	48,4	48,3	48,9	8,2	10,0	8,4	8,9	5,3	5,5	6,6	65	60	81	N 2	NW 4	WNW 4	6	9	7	—	●⁰ 3.
7	48,4	50,1	50,5	8,8	9,8	8,8	9,1	7,1	6,0	6,6	84	66	78	SSW 4	W 2	WNW 4	10	10⁰	9	—	●⁰ 1.
8	51,4	52,4	51,9	10,2	12,2	9,8	10,7	6,9	7,4	7,1	74	70	79	W 2	WNW 4	WNW 2	10⁰	8	2	—	
9	50,5	48,9	47,7	10,0	14,2	13,4	12,5	7,3	8,6	6,9	82	72	60	0	NW 4	N 4	9	10	10⁰	—	●⁰ 3.
10	49,2	48,6	49,3	6,0	10,8	9,6	8,8	5,5	6,8	7,2	79	72	82	N 4	NW 8	NW 8	10	10	10	—	
11	49,7	49,5	48,6	8,8	10,8	11,0	10,2	6,8	7,5	8,1	81	77	82	NW 6	NW 8	W 8	10	10	10	—	●⁰ 1; ⸙ 2, 3.
12	48,0	48,6	48,2	10,2	11,6	9,2	10,3	7,0	7,2	6,8	76	71	79	W 8	WNW 6	W 4	10	4	1	—	
13	49,8	50,6	50,5	10,2	16,4	16,2	14,3	7,6	6,3	9,2	82	45	67	WSW 6	NW 4	S 2	10⁰	9	2	—	
14	47,8	43,3	42,7	12,8	14,8	14,2	13,9	10,0	12,0	11,2	91	96	94	SE 4	ESE 8	S 1	10⁰	10	10²	14,1	● 1, 2, 3 ⸜ 3.
15	49,5	53,7	55,7	12,2	14,6	13,6	13,5	9,6	8,6	9,2	91	70	80	WNW 6	W 8	W 2	10	1	1	—	
16	56,7	54,8	51,6	12,2	17,8	14,8	14,9	7,1	8,0	9,5	67	53	76	NE 2	NE 1	NE 4	9	2	10²	8,5	●² 3.
17	47,5	48,7	50,7	12,8	17,2	16,8	15,6	10,8	9,7	8,6	98	66	61	ESE 4	S 8	S 2	10	9	9	—	● 1.
18	50,5	52,1	54,0	15,2	17,4	15,4	16,0	8,5	9,8	10,2	66	67	79	S 10	SW 2	NNW 2	4	9	0	—	●⁰, ⌒ 1.
19	50,7	46,7	43,7	13,0	14,6	15,8	14,5	9,1	11,0	12,8	82	89	96	NE 8	ENE 8	WNW 4	10	10	10²	12,0	●, ⸜, ⸙ 3.
20	46,5	48,9	50,1	15,4	15,8	13,8	15,0	9,7	10,5	10,4	75	79	90	SSE 6	S 10	SSE 6	10	9	10	11,4	●², ⌒ 3.
21	51,3	54,4	56,0	14,0	19,0	15,6	16,2	10,0	10,0	10,7	85	61	81	SSW 8	SW 8	SSW 1	10	9	10	4,6	●⁰ 3.
22	58,2	59,6	61,8	12,4	18,8	17,0	16,1	10,2	10,1	10,9	95	62	76	S 4	SW 2	0	10	8	5	—	● 1.
23	63,4	63,2	63,0	16,4	19,2	17,6	17,7	12,1	11,0	11,1	87	66	74	S 1	SE 4	SE 1	6	9	4	—	
24	63,2	63,4	63,6	17,0	22,0	20,6	19,9	11,2	12,6	14,7	78	64	82	E 2	ESE 6	ESE 2	6	3	1	—	
25	63,8	62,9	62,2	19,8	28,2	23,2	23,7	14,9	17,3	17,5	87	61	83	ESE 4	E 2	S 1	8	6	9	2,0	●², ⸜ 3.
26	62,1	61,2	60,7	24,0	28,0	21,0	24,3	17,4	18,9	16,4	79	67	89	0	0	E 4	0	7	10	0,8	●⁰, ⸜² 3.
27	60,5	59,7	58,4	23,0	28,4	23,6	25,0	15,2	12,6	14,8	73	44	69	ESE 4	SE 6	E 2	1	1	2	—	
28	58,5	58,2	62,2	21,2	27,4	14,8	21,1	15,6	14,6	11,1	84	54	89	S 1	0	NNE 6	5	10²	10	28,8	●², ⸜, ⸙ 3.
29	65,3	66,3	66,3	10,8	17,4	14,8	14,3	8,4	11,0	10,6	89	74	85	NNE 4	ENE 1	NW 4	10	10	10	—	
30	66,2	65,1	62,1	13,4	16,4	15,4	15,1	10,1	10,7	11,3	89	77	87	WNW 2	WNW 2	NW 2	10	10	0	—	
31	58,8	56,5	55,3	13,8	21,4	11,8	15,7	10,2	9,7	7,4	87	51	72	NE 2	NE 2	N 4	0	4	2	—	
Средн. Mittel	754,9	754,8	754,6	12,4	16,3	13,9	14,2	9,1	9,6	9,6	81	68	79	4,1	4,7	3,7	8,2	7,5	6,3	85,7	

Августъ. — August.

1	757,7	757,9	758,1	6,8	10,0	9,2	8,7	5,7	5,7	6,8	77	62	79	NNW 2	NNW 6	NW 4	10	10	9	—	
2	56,2	56,9	54,4	8,8	11,0	10,8	10,2	6,4	7,1	8,4	76	73	89	NW 8	WNW 10	W 8	10	8	10	2,7	⸙ 2, 3; ● 3.
3	51,4	50,3	51,9	6,8	9,8	8,0	8,2	6,7	6,9	6,7	91	76	83	NW 10	NW 10	NNW 10	10	8	10	—	●, ⸙ 1.
4	50,9	50,7	52,4	6,8	11,2	8,6	8,9	6,3	6,3	7,0	85	63	84	N 2	W 2	NW 4	10	8	4	1,8	● 1, 2, 3.
5	51,6	50,6	48,6	8,4	13,6	8,6	10,2	6,9	9,0	7,7	84	78	92	N 1	NW 4	NNW 6	9	9	10²	8,4	● 3.
6	48,6	49,3	50,8	7,6	9,4	8,2	8,4	7,1	7,7	7,4	91	89	92	NNW 6	NNW 4	NNW 4	10	10	10	1,3	●⁰ 1, 2, 3.
7	52,3	53,9	55,3	7,0	9,6	9,0	8,5	7,0	8,0	7,2	94	89	84	NNW 4	NW 8	NW 4	10	10	10	—	●⁰ 2.
8	56,8	57,6	57,7	8,2	13,0	10,8	10,7	6,8	7,3	6,7	83	66	70	WNW 4	W 2	0	10	1	10	—	
9	56,2	54,6	49,1	10,4	16,0	13,2	13,2	7,5	10,4	10,5	80	77	94	ESE 6	SE 1	SE 6	10	10	10²	14,0	● 2, 3.
10	48,5	50,5	51,5	14,8	14,2	11,4	13,5	11,7	9,6	9,3	93	80	93	SSW 2	WNW 4	W 1	8	8	9	1,2	● 1.
11	50,7	49,1	47,9	10,0	16,8	15,4	14,1	8,9	12,2	10,5	98	85	81	ENE 4	NE 2	ESE 2	10	9	10	4,3	● 1, 2, 3; ⸜ 3.
12	46,1	45,5	44,6	14,8	18,8	15,4	16,3	10,3	12,7	11,9	83	79	91	E 2	ESE 2	0	10⁰	9	10	2,2	● 3.
13	44,9	45,7	47,9	10,8	16,0	14,0	13,6	9,4	11,8	10,8	98	87	92	E 1	0	NW 2	10	10⁰	10	—	● 1.
14	49,5	52,2	54,3	11,6	12,0	10,2	11,3	9,7	9,7	8,6	96	94	93	W 4	WSW 6	N 2	10	10	10	—	
15	54,3	52,9	53,0	9,8	14,0	9,2	11,0	8,6	9,2	7,3	95	78	84	N 4	N 6	N 6	10	10	10	—	●⁰ 1.
16	53,2	54,3	54,7	6,8	10,2	10,0	9,0	6,7	8,1	8,7	91	87	95	NNW 4	WNW 1	0	10	10	10	—	●⁰ 3.
17	55,1	55,9	57,9	9,6	13,0	12,6	11,7	8,2	9,6	10,3	92	87	96	E 2	E 2	E 2	10	10⁰	10	10,0	● 1, 3.
18	60,3	60,3	59,3	12,2	14,8	14,2	13,7	10,1	10,6	11,2	96	85	94	SSW 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	—	●⁰ 1, 3.
19	63,2	65,2	65,4	11,8	15,8	13,0	13,5	9,8	11,6	10,1	96	87	91	W 2	WSW 1	0	10	8	2	—	≡ 1; ●⁰ 2, 3.
20	65,4	65,0	63,6	13,6	17,2	14,8	15,2	10,8	11,1	10,3	94	76	83	SSW 2	WSW 6	SW 4	6	7	10	—	
21	63,7	65,3	66,6	12,8	14,8	13,2	13,6	8,9	9,8	9,0	82	78	80	W 6	W 8	WNW 1	1	1	4	—	
22	67,1	65,7	66,3	11,2	15,5	9,7	12,1	8,9	11,7	6,5	90	89	73	0	WNW 6	NNW 2	1	3	2	—	
23	66,4	66,0	65,4	7,5	10,3	9,3	9,0	6,1	6,4	6,8	79	69	78	NNE 1	NNE 2	0	10	10	2	—	
24	65,9	65,0	63,6	5,3	13,7	9,9	9,6	5,7	6,8	7,0	86	58	78	NE 2	0	SE 2	0	1	10	—	
25	61,7	60,5	59,5	9,5	15,7	10,7	12,0	7,1	8,1	7,9	80	61	83	E 6	ESE 8	E 2	10	10⁰	2	—	
26	59,5	59,7	60,3	10,9	17,7	11,5	13,4	7,7	10,6	8,9	79	70	88	E 4	E 6	0	2	9	4	—	
27	58,9	58,1	58,1	8,9	13,5	10,7	11,0	7,7	9,7	8,5	91	85	90	NE 6	NE 8	ENE 2	10	10	10	—	
28	55,9	53,5	52,9	8,5	15,5	10,7	11,6	7,5	11,4	9,1	91	87	95	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	8	10	—	●⁰ 3.
29	50,0	48,1	46,8	10,3	15,5	11,3	12,4	9,1	9,2	8,1	98	70	82	ENE 2	E 6	E 1	10	10	10	1,0	● 3.
30	44,5	44,1	44,7	9,9	11,3	11,9	11,0	8,5	9,0	8,9	94	91	86	ENE 4	SE 4	SSE 4	10	10	9	4,8	● 1, 2, 3.
31	44,5	43,3	43,5	10,1	14,1	11,9	12,0	8,9	10,4	9,6	96	87	94	ENE 2	NE 2	NW 2	10²	10	10²	4,6	● 1, 3.
Средн. Mittel	755,2	755,1	755,0	9,7	13,7	11,2	11,5	8,1	9,3	8,6	89	79	87	3,4	4,2	2,7	8,6	8,3	8,3	56,3	

1883.

Архангельскъ. — Archangelsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,1	747,1	749,1	10,5	12,9	10,9	11,4	8,7	8,3	8,5	93	75	89	W 4	W 4	SSW 1	10	10	6	1,2	●² 3.
2	50,5	49,5	44,1	9,3	12,9	11,3	11,2	7,6	10,0	9,5	88	91	96	S 2	S 4	0	10⁰	10⁰	10²	16,0	● 2, 3.
3	50,3	57,2	63,8	7,3	8,9	4,9	7,0	6,9	6,6	5,2	90	77	79	NNW 6	NNW 6	N 2	10⁰	10⁰	10	—	● 1.
4	67,0	66,2	61,2	2,0	8,7	9,3	6,7	4,5	6,2	7,6	85	74	88	E 2	SE 6	E 8	10⁰	4	10	—	⊔ 1.
5	59,1	59,3	59,4	9,9	12,5	12,9	11,8	8,7	10,0	10,8	96	94	98	SE 4	SE 4	0	10	10	10	2,5	● 1, 2, 3.
6	61,6	62,0	62,2	10,3	19,7	12,9	14,3	9,1	12,3	9,8	98	72	89	SSE 1	0	SE 1	10⁰	2	1	—	
7	61,6	59,6	59,9	11,9	18,1	18,1	16,0	9,9	12,7	11,8	96	82	76	ESE 4	ESE 4	SSW 1	10	8	9	—	
8	64,4	65,4	64,9	12,3	16,5	13,9	14,2	9,9	10,0	9,6	94	71	81	SSW 1	0	0	9	9	10	—	⤹ 1.
9	66,0	65,6	65,4	11,5	14,9	13,1	13,2	9,6	10,7	10,4	96	85	94	SSE 1	SE 4	0	9	8	2	5,2	⤤, ⤥, ● 3.
10	67,4	69,4	72,2	12,9	14,7	11,5	13,0	10,3	10,5	9,1	94	85	91	0	NW 2	WNW 2	10	10	9	3,8	● 1, 3.
11	75,3	75,9	74,5	9,3	9,7	9,9	9,6	8,1	7,9	8,3	93	88	91	0	S 1	SSW 2	10	9	2	—	
12	72,7	71,8	71,6	9,9	13,5	14,9	12,8	9,0	10,5	11,5	99	91	91	S 4	S 2	0	10	10	5	—	●⁰ 1.
13	73,3	74,4	74,8	11,9	17,5	12,5	14,0	9,9	12,8	10,3	96	86	96	0	0	0	10	8	0	—	≡ 1, 2.
14	74,3	73,7	73,2	11,7	15,9	11,3	13,0	9,8	10,3	9,5	96	77	96	W 1	WNW 4	WSW 2	10	6	9	—	≡ 1, 2.
15	71,8	73,2	71,8	11,9	13,9	11,3	12,4	9,6	8,9	8,7	94	76	88	W 6	W 4	W 2	10⁰	9	10⁰	—	
16	68,1	68,5	71,0	11,5	12,1	6,5	10,0	8,6	9,0	5,2	86	86	72	W 4	WNW 8	NNW 4	10	10⁰	3	—	
17	72,5	68,5	62,8	1,4	8,9	11,7	7,3	4,0	6,3	9,0	78	74	88	N 1	S 6	SSW 4	10⁰	10⁰	10	1,5	⊔ n, 1; ● 3.
18	59,3	58,2	55,6	10,3	12,3	11,3	11,3	8,5	9,6	8,7	92	91	88	SW 2	0	SSW 2	10	10	10	1,2	● 1, 2, 3.
19	50,7	47,3	43,7	10,5	13,5	10,5	11,5	8,6	9,2	8,7	92	80	93	S 6	SSW 6	0	10	10	10	13,6	● 2, 3; ⤥ 3.
20	42,0	46,9	54,1	5,9	2,8	1,4	3,4	6,2	4,8	4,5	90	86	89	SW 8	NNW 8	NW 8	10	10	10	1,5	● 2, 3.
21	58,4	59,1	57,2	1,2	5,7	0,6	2,5	4,4	5,3	4,2	89	77	89	WSW 2	SW 1	N 1	10⁰	8	2	—	⊔⁰, ✳⁰ 1.
22	50,4	47,9	49,0	— 0,2	1,6	— 1,0	0,1	3,5	3,6	3,8	78	69	88	NE 6	NE 8	NNE 6	10	10	10	—	✳⁰ 3.
23	54,7	57,6	59,4	— 2,4	3,4	— 2,0	— 0,3	3,2	3,3	3,0	83	56	76	N 4	NNE 2	NE 1	5	0	1	—	
24	60,1	58,8	56,8	— 5,8	2,6	— 3,0	— 2,1	2,9	3,2	3,0	98	58	83	E 1	SE 2	SE 1	10	1	10	—	⊔ n, 1.
25	53,4	51,7	50,3	— 3,8	2,8	3,8	0,9	3,2	3,7	4,4	93	66	73	SE 1	NNW 2	NW 2	9	6	10	—	⊔ n, 1.
26	52,0	54,9	54,4	2,4	5,5	3,0	3,6	4,6	5,0	4,1	82	74	73	NNW 4	WNW 6	SSW 2	8	7	2	—	
27	48,7	48,7	52,7	0,4	1,0	0,8	0,7	4,7	4,6	4,3	00	92	89	ESE 2	N 4	NNW 6	10	10	2	8,8	✳ 1, 2, 3.
28	56,7	57,2	55,7	0,8	3,6	2,0	2,1	4,5	4,7	4,2	92	80	78	0	WSW 6	SW 4	10⁰	8	10	—	✳⁰ 2.
29	50,0	46,1	49,1	— 0,2	2,8	1,6	1,4	3,8	4,3	4,2	85	75	82	SSE 1	0	NW 4	10	10⁰	9	—	
30	53,8	54,2	53,0	— 1,2	2,6	0,2	0,5	3,9	3,8	4,3	92	69	92	SSW 2	S 2	S 2	6	10⁰	0	—	
Средн. Mittel	759,7	759,9	759,8	6,1	9,7	7,5	7,8	6,9	7,6	7,2	91	79	86	2,7	3,5	2,3	9,5	8,1	6,7	55,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	754,9	754,3	— 1,6	4,4	0,6	1,1	3,6	3,9	3,8	88	62	78	SW 4	W 4	S 6	2	1	0	—	
2	50,7	50,7	51,0	— 1,4	5,3	2,4	2,1	3,6	4,9	4,7	88	74	85	SSW 8	SW 6	S 1	0	9	0	—	
3	49,3	48,9	48,7	— 0,2	5,5	3,6	3,0	4,0	5,2	4,7	89	77	80	SSW 4	W 2	W 1	2	10⁰	10²	—	
4	48,5	48,5	48,0	1,0	3,4	1,8	2,1	4,7	5,1	4,3	96	87	82	ENE 1	E 2	ESE 1	10²	10	10²	—	●⁰ 1, 2.
5	48,2	50,0	54,8	2,0	2,8	— 1,4	1,1	4,7	4,7	3,5	89	82	84	WSW 4	W 4	N 2	9	10	4	—	●⁰ 2, 3; ⩙ 3.
6	56,5	55,3	52,0	— 2,6	— 1,6	— 3,2	— 2,5	3,4	3,1	3,0	92	76	82	NNW 2	N 2	N 2	2	10⁰	10	—	✳⁰ 2.
7	47,4	48,0	48,7	— 3,0	— 1,0	— 1,4	— 1,8	3,3	3,4	3,6	91	80	88	NNW 8	N 10	N 10	4	7	10	—	✳⁰ 2, 3.
8	44,7	40,4	41,4	— 5,2	— 2,4	— 7,2	— 4,9	2,7	3,0	2,1	88	79	81	SSW 8	E 4	E 4	9	10	0	—	
9	43,9	45,9	47,7	— 4,6	0,2	— 3,0	— 2,5	3,0	3,6	2,9	93	78	78	0	WNW 4	W 2	10	8	0	—	
10	44,3	43,3	45,9	— 3,8	— 1,6	— 2,6	— 2,7	2,9	3,4	3,1	84	84	83	ESE 6	ESE 6	ESE 2	10	10	10	—	
11	48,9	53,2	59,6	— 2,2	1,4	— 1,0	— 0,6	3,6	4,3	3,9	92	85	92	S 4	WSW 6	NW 2	10	10	0	4,5	✳ n, 3.
12	62,1	58,4	48,7	— 5,4	0,4	3,2	— 0,6	2,8	4,6	5,6	93	96	97	SSE 2	SE 4	SE 10	8	10	10	1,2	●⁰ 3.
13	47,1	47,6	60,0	1,2	1,4	0,2	0,9	4,4	4,5	4,1	89	89	89	SSW 10	WSW 8	NW 6	10	10	10	2,0	●⁰ 1, 3; ✳⁰ 2, 3.
14	66,1	70,7	71,3	— 0,4	2,0	— 1,8	— 0,1	3,8	4,2	3,5	85	78	88	W 8	NW 8	W 2	4	1	1	—	△⁰ 2.
15	64,9	63,5	63,7	0,2	2,6	3,0	1,9	4,3	5,3	5,1	92	96	90	SSW 8	WSW 4	SW 4	10	10	10	1,0	✳⁰ 1; ●⁰ 2, 3.
16	64,3	64,8	62,8	3,0	3,8	2,8	3,2	5,1	5,2	4,7	90	87	82	WSW 4	WSW 4	SW 1	10	10	2	—	
17	59,6	60,2	60,4	1,8	3,8	3,6	3,1	4,9	5,6	5,5	93	93	93	S 2	SW 2	S 2	10	10	10	—	●⁰ 2, 3.
18	57,5	53,3	51,1	1,8	5,3	4,2	3,8	5,1	4,7	4,2	96	71	68	SE 2	SE 6	SE 6	0	2	3	—	
19	46,8	46,4	49,9	3,2	6,5	5,9	5,2	3,8	4,6	5,2	66	64	75	SE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	8	—	
20	50,5	52,1	53,1	2,8	5,7	3,8	4,1	5,2	4,3	4,4	93	63	73	SE 4	S 6	S 1	1	10	10	—	
21	52,9	53,1	52,1	1,8	2,8	2,2	2,3	5,1	4,8	5,0	96	86	93	ESE 4	ESE 6	0	10	10⁰	10	—	
22	50,0	50,5	52,6	0,8	2,2	0,8	1,3	4,9	5,2	4,3	00	96	89	E 1	0	N 1	10	10	6	—	●⁰ 1.
23	55,3	57,7	60,7	1,4	2,6	1,4	1,8	4,9	5,3	4,7	96	96	93	W 2	W 6	W 6	10	10	10	—	● 1, 3.
24	62,6	64,4	65,4	0,0	0,8	— 0,6	0,1	4,4	4,1	4,2	96	85	96	SSW 4	SSW 2	SSW 2	10	10⁰	10	—	⊔ 1; ✳⁰ 3.
25	65,6	65,4	59,0	— 0,4	0,0	— 1,0	— 0,5	4,3	4,1	3,6	96	89	84	ESE 2	SE 4	E 2	10	10	10	—	⊔ 1.
26	44,3	42,8	42,7	— 1,2	0,2	— 1,4	— 0,8	3,9	4,3	3,8	92	92	92	E 6	SSW 6	0	10	10	10	3,0	✳ 1, 2.
27	42,2	45,7	41,3	— 1,2	1,2	1,2	0,4	3,9	4,6	4,6	92	92	92	WSW 4	WNW 6	WNW 8	10	10	10	3,4	✳ 2, 3; △ 3.
28	53,3	51,9	51,2	0,0	1,0	— 0,8	0,1	4,4	4,6	3,8	96	92	88	WSW 4	SW 1	NE 2	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ 2.
29	58,3	62,6	65,9	— 2,6	1,8	— 0,2	— 0,3	3,1	4,3	4,0	83	82	89	NNW 4	WNW 4	WNW 1	10	10⁰	10	—	
30	66,2	65,6	56,9	— 1,6	— 0,4	— 1,6	— 1,2	3,4	4,3	3,9	84	96	96	W 8	WSW 6	S 4	10	10	10	2,0	✳ 2.
31	58,5	58,9	59,1	— 3,8	— 2,6	— 0,2	— 2,2	3,1	3,4	4,4	91	92	96	0	E 1	ESE 2	8	9	8	—	✳⁰ 2, 3.
Средн. Mittel	753,7	754,0	754,2	— 0,7	1,9	0,4	0,5	4,0	4,4	4,1	91	84	86	4,3	4,5	3,1	7,7	8,9	7,2	17,1	

Архангельскъ. 1883. Archangelsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	754,3	748,9	0,6	1,8	2,8	1,7	4,6	5,1	5,4	96	96	96	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	●⁰ 3.
2	47,1	48,1	52,9	2,8	3,0	1,8	2,5	4,8	4,5	4,3	86	79	82	WSW 8	W 10	W 10	5	10	0	—	
3	62,4	64,4	63,2	— 5,0	— 6,4	— 8,4	— 6,6	2,3	2,0	1,9	74	71	79	N 4	E 2	ESE 6	9	10⁰	10⁰	—	
4	57,9	56,1	53,9	— 6,2	— 3,6	— 0,4	— 3,4	2,6	3,3	4,3	93	95	96	ESE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	✳⁰ 3.
5	52,2	52,7	54,1	2,0	1,4	1,2	1,5	5,1	4,9	4,8	96	96	96	S 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
6	54,8	55,0	54,3	1,6	1,6	0,8	1,3	4,8	5,0	4,3	93	96	89	SSE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	—	●⁰ 3.
7	52,9	53,9	55,1	1,0	1,6	1,8	1,5	4,6	4,8	4,9	92	93	93	SSE 4	S 6	S 1	10	10	10	—	●⁰ 2.
8	52,8	52,8	49,3	1,6	2,0	1,8	1,8	5,0	5,1	5,2	96	96	00	S 1	ESE 4	ESE 1	10	10²	10²	4,0	● 1, 2, 3.
9	51,7	56,4	60,5	0,8	1,6	0,2	0,9	4,9	4,8	4,1	00	93	89	WNW 2	W 8	SW 1	10	10	10	—	● 2.
10	61,3	60,1	57,5	— 0,2	0,0	— 0,2	— 0,1	3,8	4,3	4,4	85	92	96	SSW 1	ESE 2	E 1	10	10⁰	10	2,0	✳⁰ n, 3.
11	61,3	64,1	63,5	— 1,6	— 2,8	— 3,0	— 2,5	3,9	3,6	3,5	96	96	96	NE 1	NE 1	ESE 1	7	10	10⁰	—	✳⁰, ≡ 2, 3.
12	55,9	56,9	61,5	— 0,6	— 1,4	— 0,2	— 0,7	4,2	4,0	4,4	96	96	96	ESE 6	S 4	0	10	10	10⁰	—	✳ 1; ☶ 3.
13	65,1	67,4	70,1	— 2,2	— 3,4	— 2,4	— 2,7	3,7	3,4	3,5	96	95	92	WSW 1	NE 1	NE 2	10	10⁰	10	—	
14	74,1	78,2	82,5	— 3,2	— 3,6	— 9,0	— 5,3	3,3	2,9	2,0	91	85	91	NE 1	NE 1	NNE 2	10	9	0	—	
15	84,6	84,6	83,1	—16,2	—10,6	— 8,6	—11,8	1,1	1,8	2,3	90	90	97	NE 1	E 1	SE 1	2	0	10	—	≡ 2.
16	81,2	79,3	77,1	— 5,2	— 2,6	— 0,6	— 2,8	3,0	3,6	4,2	98	96	96	SE 1	SSE 1	SSW 2	10	10	10	—	
17	74,8	73,0	72,3	0,0	— 0,4	— 1,0	— 0,5	4,4	3,9	4,1	96	89	96	S 2	S 2	SSW 2	10	10	10	—	
18	68,7	69,3	68,1	0,0	0,6	0,4	0,3	4,3	4,4	4,6	92	92	96	SSW 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	—	
19	66,0	64,9	60,8	— 0,2	0,4	— 0,2	0,0	4,4	4,6	4,2	96	96	92	S 1	SSW 2	S 2	10	10	10	2,0	✳ n; ●⁰ 3.
20	59,9	59,1	57,4	0,2	0,0	— 1,0	— 0,3	4,5	3,9	3,8	96	85	88	S 2	S 4	S 2	10	10	10	—	
21	54,9	56,7	58,3	— 0,2	1,0	0,8	0,5	4,0	4,4	4,1	89	89	85	SSE 2	S 6	S 6	10	10	10	—	✳⁰ 2.
22	57,7	55,7	52,7	0,2	0,0	— 0,8	— 0,2	3,8	4,1	4,2	81	89	96	S 6	SE 4	SE 1	10	10	10²	1,0	✳ 3.
23	53,0	50,7	53,5	0,8	1,6	1,4	1,3	4,5	4,8	4,5	92	93	89	SE 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	✳ 1.
24	51,0	51,1	53,9	1,2	1,4	0,4	1,0	4,4	4,5	4,2	89	89	89	SE 8	S 8	SSW 8	10	10	10	—	●⁰ 2.
25	55,2	57,0	57,1	— 0,4	0,4	— 0,2	— 0,1	3,9	4,4	4,2	89	92	92	S 6	SSW 2	S 2	10	10	10	—	
26	59,3	61,3	62,7	— 1,2	0,4	— 0,6	— 0,5	3,9	4,2	3,9	92	89	88	SSW 2	SW 4	SW 2	8	10	10	—	
27	62,0	63,1	62,3	— 2,2	— 1,4	— 0,8	— 1,5	3,4	3,6	3,7	87	88	85	S 6	SW 6	SSW 4	10	10	10	—	
28	62,1	60,7	59,9	— 2,2	— 1,2	— 1,2	— 1,5	3,2	3,5	3,9	83	84	92	SSW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
29	57,4	55,7	52,7	— 2,2	— 2,0	— 3,2	— 2,5	3,7	3,8	3,4	96	96	96	SW 1	ENE 1	S 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
30	48,8	47,6	43,7	— 3,2	— 3,2	— 3,2	— 3,2	3,3	2,9	3,1	91	80	87	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760,1	760,3	760,1	— 1,3	— 0,8	— 1,1	— 1,1	3,9	4,0	4,0	92	91	92	2,9	3,5	2,7	9,4	9,6	9,3	9,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,6	739,1	738,6	— 4,0	— 4,6	— 5,4	— 4,7	3,0	2,8	2,8	89	88	93	0	ENE 4	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
2	39,5	39,3	39,6	— 5,0	— 3,8	— 4,0	— 4,3	2,7	2,7	2,9	88	80	84	SW 1	NNE 2	NW 2	10	9	10	—	
3	39,3	41,1	41,1	— 6,8	— 9,4	—10,6	— 8,9	2,2	1,8	1,6	81	84	83	N 2	N 1	SSE 1	10	1	10	3,5	✳ n, 3.
4	41,9	42,4	44,4	—12,2	—12,6	—14,2	—13,0	1,5	1,5	1,3	89	88	87	0	NE 1	NNE 1	10	10	9	3,0	✳⁰ 2, 3.
5	48,2	51,4	52,3	—17,4	—17,4	—18,2	—17,7	0,9	0,9	0,8	80	75	73	NNE 2	ENE 2	ENE 6	8	9	10⁰	1,5	✳⁰ 3.
6	51,7	50,6	49,1	—17,4	—20,6	—23,6	—20,5	0,8	0,6	0,5	69	72	78	E 2	N 2	S 1	0	0	1	—	
7	42,9	44,9	49,7	—15,2	—10,6	— 6,2	—10,7	1,2	1,8	2,3	91	90	82	S 6	SE 1	NW 2	10	9	10	—	
8	55,1	56,1	54,1	— 7,2	— 6,2	— 7,8	— 7,1	2,1	2,2	2,1	81	76	86	NW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
9	49,3	48,6	52,3	— 7,2	— 2,6	— 4,8	— 4,9	2,4	3,6	2,6	93	96	81	SW 6	W 4	N 2	10	10	2	—	✳⁰ 2.
10	57,4	59,8	59,9	— 5,0	— 5,8	— 7,2	— 6,0	2,5	2,3	2,1	81	77	81	N 1	S 1	SSE 4	10	10	10⁰	—	
11	57,1	55,4	52,1	— 4,2	— 5,4	— 2,6	— 4,1	2,9	2,7	3,6	89	87	96	SSE 4	S 2	SSW 6	10	10	10	—	
12	51,6	52,4	52,9	1,0	1,2	— 0,6	0,5	4,5	4,4	3,6	90	87	83	SSW 2	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
13	53,9	55,3	56,5	— 1,4	— 1,0	— 3,8	— 2,1	3,2	3,7	3,0	78	86	89	S 4	SSW 6	SSW 4	10	10	9	—	
14	55,9	53,7	50,1	— 7,6	— 7,2	— 7,8	— 7,5	2,2	2,2	2,1	86	87	86	S 6	SSE 6	SE 4	10	10	10	1,4	✠ 3.
15	44,5	43,5	40,4	— 6,2	— 6,6	— 4,0	— 5,6	2,5	2,2	3,0	87	81	89	SE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	—	✳⁰ 2.
16	41,9	46,1	48,7	1,4	1,6	1,0	1,3	4,2	4,1	4,2	83	80	85	S 8	S 8	S 2	10	10	10	—	
17	50,8	52,8	55,1	— 1,0	— 1,4	— 2,6	— 1,7	3,9	3,7	3,6	90	90	96	S 1	S 1	S 2	10	10	10	1,5	✳⁰ n, 2, 3.
18	56,1	57,6	56,7	— 3,4	— 4,6	— 4,2	— 4,1	3,4	3,0	3,1	95	93	93	S 1	0	S 1	10	10	10	—	
19	55,6	54,3	53,8	— 6,0	— 7,6	— 4,4	— 6,0	2,8	2,5	2,9	98	97	89	S 2	SSE 2	SSE 4	10	9	10	—	
20	48,7	45,1	49,2	— 8,2	— 6,8	— 7,4	— 7,5	2,2	2,5	2,3	91	92	92	SSE 1	ENE 1	SSW 4	10	10	10	6,0	✳ n, 1, 2, 3.
21	52,5	51,9	46,3	— 6,6	— 8,4	— 7,8	— 7,6	2,4	2,2	2,3	87	91	92	SSW 4	SE 2	E 1	10	10	10	6,0	✳ 3.
22	47,0	52,2	54,1	— 7,8	— 7,2	— 7,0	— 7,3	2,3	2,2	2,4	92	87	92	S 2	SSW 6	S 4	10	10	10	—	✳ n, 1.
23	54,1	53,7	52,6	— 6,7	— 6,0	— 6,0	— 6,2	2,4	2,6	2,6	89	93	93	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	1,3	✳ 2.
24	54,3	57,4	58,2	— 4,8	— 4,8	— 6,2	— 5,3	2,8	2,9	2,6	88	93	93	SE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	2,5	✳ n, 3.
25	57,5	57,5	56,8	— 6,6	— 5,4	— 2,4	— 4,8	2,5	2,9	3,7	92	96	96	SSE 1	SE 2	SE 1	10	10	10	—	
26	60,1	63,1	62,7	— 4,2	— 4,6	—10,2	— 6,3	3,3	3,0	2,0	98	93	97	0	S 1	SW 1	10	10	2	—	
27	56,1	56,1	55,8	— 4,8	— 3,6	— 3,0	— 3,8	2,8	3,3	3,5	88	95	96	S 8	SSW 4	SW 1	10	10	10	—	✠ n, 2, 3.
28	51,9	53,5	59,7	— 3,6	— 5,4	— 4,2	— 4,4	3,3	2,4	3,0	95	78	91	SW 4	NW 4	W 2	10	9	10	—	
29	63,1	64,1	64,3	— 3,8	— 3,4	— 7,2	— 4,8	2,9	3,2	2,4	84	91	93	W 4	W 6	S 1	10	10	10	—	
30	63,1	63,1	60,7	— 1,6	— 2,8	— 5,0	— 3,1	4,0	3,6	3,0	98	96	98	W 4	W 4	W 4	10	10	10	—	
31	56,7	56,1	49,1	— 1,2	— 0,8	— 0,8	— 0,9	4,0	4,0	4,0	96	92	92	W 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	—	✳ 1.
Средн. Mittel	751,5	752,2	752,2	— 6,0	— 5,9	— 6,4	— 6,1	2,7	2,7	2,6	88	87	89	3,1	3,2	2,8	9,6	9,2	9,1	26,7	

1883.

Гогландскій маякъ. — Leuchtth. v. Hogland.

Долгота — Länge: 26° 59′. **Широта — Breite: 60° 6′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	761,3	762,9	—12,9	—13,3	—14,8	—13,7	1,4	1,4	1,3	88	88	91	NNW 3	0	ESE 3	4	2	2	—	Ψ 1, 2.
2	60,1	55,5	47,6	—12,0	— 8,1	— 6,0	— 8,7	1,8	2,3	2,6	00	94	93	SE 6	S 6	SSW 8	9	8	10	1,4	✳, ✢² 3.
3	40,2	41,8	38,5	1,5	1,8	1,3	1,5	4,6	5,2	4,9	91	00	98	SW 6	SW 6	SSW 7	10	10	10	1,4	✳, ✢ 1; ●, ≡ 1, 2, 3.
4	48,0	54,1	60,5	— 7,0	— 8,7	—10,9	— 8,9	2,4	2,1	1,7	89	91	90	NW 9	NW 4	NW 8	5	1	3	—	●, ≡, ⸗, ✳, ✢ 1.
5	65,8	68,4	71,0	—13,9	—12,5	—13,8	—13,4	1,3	1,6	1,4	83	92	92	N 8	NW 6	NNE 6	1	4	2	—	⸗ 1.
6	74,1	75,5	74,3	—14,8	—13,3	—12,2	—13,4	1,3	1,5	1,6	91	92	93	0	WNW 2	0	2	1	2	—	⌓ 1, 3.
7	68,1	66,2	65,4	—10,9	— 9,1	— 8,9	— 9,6	1.7	2,0	2,1	86	91	91	0	SE 2	0	9	10	10	—	
8	63,6	63,1	59,7	— 7,3	— 8,6	— 6,8	— 7,6	2,5	2,1	2,6	95	91	97	SW 2	0	W 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
9	51,8	53,1	53,5	— 4,0	— 4,2	— 4,8	— 4,3	3,2	3,1	2,9	93	93	93	NW 2	NNW 3	NNW 6	1	1	10	1,2	≡² 1.
10	61,7	64,4	66,4	—16,7	—17,2	—16,1	—16,7	1,0	1,0	1,1	80	84	90	NE 8	ENE 2	0	1	4	2	—	✳⁰, ✢ 1; ⸾ 2, 3.
11	66,3	63,8	58,9	—16,4	— 9,5	— 4,5	—10,1	1,1	2,0	3,1	90	91	95	SE 2	WSW 7	W 8	10⁰	10	10	0,5	✳⁰ 1, 2, 3.
12	55,9	57,7	58,2	— 4,2	— 7,0	— 9,7	— 7,0	3,2	2,4	1,9	95	89	87	N 7	NW 5	NW 6	10	0	1	—	✳⁰ 1.
13	63,4	65,5	68,2	—10,2	—10,0	— 9,7	—10,0	1,8	1,9	2,0	90	90	94	N 6	NNW 3	NNW 3	3	10	10	0,3	✳⁰ 2, 3.
14	71,8	72,7	73,3	—14,3	—12,3	—10,7	—12,4	1,4	1,6	1,9	96	93	97	WNW 2	SW 2	SSW 3	10	10⁰	10	—	✳⁰ 2; ≡⁰ 2, 3.
15	72,2	72,0	71,0	—14,3	—15,6	—14,2	—14,7	1.5	1,2	1,2	00	90	83	SW 8	SW 6	SW 4	10	4	1	—	≡⁰ 2; ⸾ 2, 3.
16	70,0	69,6	70,0	—14,4	—12,8	—15,2	—14,1	1,3	1.3	1,2	92	80	91	0	SSW 5	WNW 2	4	7	1	—	
17	70,0	72,0	73,3	—16,4	—16,9	—16,3	—16,5	1,1	0,9	1,2	90	75	95	SW 4	SW 4	SSW 4	1	1	1	—	
18	72,9	72,1	69,7	—10,4	— 7,7	— 6,6	— 8,2	1,9	2,4	2,7	97	97	97	SSW 4	SW 5	SW 4	10	9	10	—	
19	66,1	62,7	57,7	— 3,6	— 1,2	— 1,6	— 2,1	3,5	4,0	4.1	00	96	00	SW 6	SW 8	S 6	10	10	10	2,0	✳⁰ 3.
20	56,5	56,6	50,2	0,1	— 3,8	— 0,4	— 1,4	4,5	3,3	4,4	98	95	98	SW 8	SW 6	S 4	10	5	10	4,4	✳ 1 3; ≡ 3.
21	46,3	48,9	54,0	0,6	— 1,1	— 3,6	— 1,4	4,3	4,2	3,3	90	98	95	SW 2	NE 4	NNE 6	9	10	9	0,4	✳ 1. 2, 3; ≡² 2, 3.
22	62,0	67,7	73,8	— 7,8	— 7,6	— 5,2	— 6,9	2,3	2,2	2,8	94	89	93	NE 10	NNE 6	NE 9	8	1	9⁰	—	✢ 1, 2, 3.
23	79,9	81,7	79,9	—14,1	—14,1	—12,3	—13,5	1,2	1.4	1,3	83	96	74	NNE 4	0	SW 2	1	1	1	—	✢ 1.
24	74,9	73,3	70,5	—12,0	— 9,4	— 7,8	— 9,7	1,4	1,8	2,3	81	84	94	SW 7	SW 8	WSW 9	1	1	10	—	Ψ 1.
25	68,7	68,6	68,3	— 5,0	— 6,5	— 8,6	— 6,7	2,9	2,4	2,2	93	86	94	WSW 8	SW 7	SSW 7	10	10	10	—	
26	63,6	61,6	58,0	—15,3	—13,0	— 9,3	—12,5	1,2	1,5	2,0	86	92	91	SSE 6	S 5	SSE 2	3	10	10	0,5	Ψ 1; ✳ 3.
27	56,6	55,6	55,6	— 9,6	— 9,9	— 7,7	— 9,1	1,9	1,9	2,3	91	90	92	SSE 5	S 4	S 8	10	10⁰	4	0,0	✳ 1, 3.
28	54,4	54,4	55,5	— 6,3	— 5,0	— 6,0	— 5,8	2.7	2,8	2,6	98	90	93	S 4	SSW 9	SE 4	10	10	10	0,4	
29	55,4	54,9	51,2	—11,7	— 9,0	— 4,1	— 8.3	1.7	2,2	3,1	93	97	94	S 7	SSE 4	SSW 6	10	10	10	6,0	✢ 1; ✳ 1, 2, 3.
30	41,5	43,7	44,8	0,7	2,2	1,0	1,3	4,7	5,0	4,8	98	93	98	SSW 8	SSW 7	SSW 6	10	9	10	0,0	✳ 1; ≡⁰ 2; ● 3.
31	46,0	48,0	53,7	0,8	1,0	1,1	1,0	4,5	4,4	4,4	92	89	89	SW 8	SW 10	SW 8	9	10	10	0,8	✳⁰, ● 2, 3; ≡⁰ 3.
Средн. Mittel	761,5	762,1	761,8	— 9,1	— 8,5	— 7,9	— 8,5	2,3	2,4	2,5	92	91	93	5,2	4,7	4,9	6,8	6,4	7,0	19,3	

Высота: 11,2 метр. **Seehöhe: 11,2 Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,3	762,7	762,1	— 0,4	— 3,8	— 7,2	— 3,8	4.3	3,4	2,5	96	98	95	W 3	W 4	0	9	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 3.
2	69,9	68,9	66,0	— 9,2	— 3,6	— 3,4	— 5.4	2.2	3,4	3,4	00	98	95	SE 2	SE 4	SE 8	10	10	10	0,0	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3.
3	62,6	59,6	56,7	— 1.0	0,9	1,9	0,6	4,2	4,3	5.0	98	87	95	SSE 4	SE 4	S 4	10	10	10	1,2	≡ 1; ✳ 1, 3.
4	53,7	52,6	52,7	1,2	1,6	0,4	1.1	4,7	4,9	4.6	94	94	98	SSE 2	S 4	0	10	10	10	7,8	✳, ●, ≡ 1, 2, 3.
5	60,7	65,4	72,1	— 4,4	— 5,3	— 7,7	— 5,8	3,1	2,7	2,1	95	90	83	NE 8	NE 7	NE 6	10	3	2	—	✳⁰ 1; ✢ 1, 2, 3.
6	75,8	78,8	79,6	—16,0	—14,0	—15,3	—15,1	1.1	1,4	1,2	90	91	86	NE 2	0	E 2	1	0	0	—	
7	81,1	81,1	81,3	—19.3	—15,3	—14,1	—16,2	0,8	1,2	1,4	87	90	92	ESE 2	ESE 2	0	0	4	2	—	≡ 2, 3.
8	81,8	82,1	81,1	—19,0	—16,3	—15,5	—16,9	0,9	1,1	1,2	88	90	95	W 2	0	W 2	6	1	0	—	≡² 1, 2.
9	79,4	78,9	77,4	—20,8	—15,4	—17,7	—18,0	0.7	1,2	0,8	86	90	75	0	0	0	0	0	0	—	
10	74,6	73,6	71,5	—23,5	—14,5	—14,3	—17,4	0,6	1,3	1,3	91	91	87	0	0	WSW 4	0	1	0	—	
11	68,8	68,4	66,4	—13.2	— 8,7	— 7,7	— 9,9	1,5	2,0	2,1	92	85	83	0	S 2	SSW 5	1	3	1	—	
12	65,3	65,9	66,0	— 8,3	— 4,3	— 5,1	— 5,9	2,0	2,8	2,7	82	84	88	SSW 6	SSW 4	SSW 6	1	5	2	—	Ψ 1.
13	68,8	71,7	73,8	— 4,4	— 2,0	0,4	— 2,0	3,2	3,7	4,6	98	94	98	SSW 3	S 2	S 2	10	9	10	—	≡ 1, 2, 3.
14	74,0	73,0	73,9	— 4,0	— 4,3	— 5,0	— 4,4	3,3	3,1	3,0	95	95	95	SE 4	SE 5	SSW 6	10	8	2	—	≡⁰ 1, 2.
15	74,8	76,2	77,1	— 8,5	— 4,7	— 6,6	— 6,6	2,2	3,1	2,7	94	95	97	SSW 6	SSW 4	S 4	4	5	1	—	
16	77,1	78,8	79,7	—12,9	—11,7	—11,0	—11,9	1,4	1.7	1,8	92	93	93	SSW 6	SSE 2	SSW 2	1	1	3	—	
17	80,4	81,8	81,9	—13,7	—11,5	—11,4	—12,2	1,4	1,7	1,8	92	93	97	SSW 5	SW 2	SW 2	1	1	10	—	
18	80,9	81,3	80,6	— 7,4	— 7,1	— 9,0	— 7,8	2,5	2,1	2,1	97	81	94	SW 2	SW 3	0	9	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 3.
19	80,0	79,8	79,0	— 6,4	— 4,4	— 6,1	— 5,6	2,7	3,0	2,6	97	93	93	0	E 2	E 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
20	75,7	74,3	70,5	— 6,0	— 4,7	— 5,6	— 5,4	2,7	2,9	2,7	95	90	90	0	SE 2	S 2	10	10	10	0,3	✳⁰ 2, 3.
21	66,3	63,2	59,5	—10,5	—10,9	— 5,7	— 9,0	1,8	1,7	2,7	90	90	93	S 5	S 7	S 6	3	10	10	1,2	✢ 1, 2, 3; ✳ 3.
22	54,0	51,7	45,7	— 1,8	1,0	0,8	0,0	3,7	4,5	4,6	92	90	94	S 7	SW 4	SSW 2	10	10	10	3,5	✳⁰ 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
23	44,5	47,6	52,9	— 0,4	0,5	— 4,7	— 1,5	4,3	4,3	3,0	96	90	93	WSW 3	W 6	W 6	10	9	8	0.8	✳, ≡ 1, 2.
24	60,0	60,6	52,2	—10,8	— 9,1	— 2,1	— 7,3	1,8	2,1	3,7	93	94	94	WSW 6	SW 5	SSW 8	9⁰	10	10	3,6	Ψ, ≡ 1; ✳ 3.
25	39,7	40,2	43,1	0,6	— 1,8	— 1,5	— 0,9	4,6	3,6	3.7	96	90	90	NW 5	W 6	W 6	10	1	10	—	✳ 1.
26	51,4	56,6	62,1	— 5,4	— 5,3	—10,7	— 7,1	2,7	2,8	1,9	90	93	97	NW 6	NNW 7	NW 4	10	1	1	3.3	✢ 1, 2, 3; ✳, ≡ 3.
27	59,9	54,3	44,7	— 9,7	— 4,0	— 0,3	— 4,7	2,1	3,2	4,4	97	93	98	SSW 4	S 4	SW 8	9	10	10	—	≡ 1; ✳ 1, 3; ✢ 1,2,3.
28	44,4	42,9	42,5	—10,2	— 5,3	— 2,4	— 6,0	2.0	2,7	3,8	97	90	98	SW 7	SW 6	SW 4	2	2	10	2,4	⌓ 1; ✢ 1,2,3; ≡, ✳ 3.
Средн. Mittel	766,6	766,9	766,1	— 8,8	— 6,6	— 6,7	— 7,3	2,4	2,7	2,8	93	91	92	3,6	3,5	3,6	6,3	5,9	6,1	24,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	759,2	766,5	— 6,3	— 3,8	— 4,7	— 4,9	2,7	3,2	2,9	98	93	90	NE 6	NE 6	NNE 8	10	10	10⁰	—	✳, ≡ 1, 2.
2	73,4	74,8	74,1	—12,1	— 7,8	— 5,5	— 8,5	1,6	2,3	2,7	93	92	90	0	SW 5	SW 6	9⁰	7	10	—	≡ 1, 2.
3	73,1	74,8	73,0	— 4,0	— 3,7	— 5,4	— 4,4	3,4	3,1	2,8	98	91	93	WSW 10	SW 5	SW 8	10⁰	8	1	—	🌨 1; ≡, ✢ 1, 2.
4	69,9	67,3	63,4	— 5,9	— 1,6	— 3,3	— 3,6	2,8	3,1	3,4	95	76	96	WSW 7	SW 4	SW 10	10⁰	6	2	—	✢ 3.
5	56,7	53,8	48,0	— 3,6	— 0,5	— 3,5	— 2,5	3,3	4,0	3,0	95	90	85	WSW 8	WSW 6	W 3	3	2	1	—	✢ 1, 2.
6	42,9	43,4	44,1	— 9,0	— 6,4	—12,0	— 9,1	2,0	2,5	1,5	91	90	85	0	NW 2	NW 2	5	1	1	—	≡ 1, 2.
7	43,0	42,8	45,8	— 6,8	— 5,1	— 8,2	— 6,7	2,3	2,8	2,2	86	90	91	NNE 4	NNE 6	NNE 6	10⁰	10⁰	3	—	⊢⊣ 1, 2; ✢ 2, 3.
8	49,5	51,4	54,6	—15,4	— 5,4	— 6,8	— 9,2	1,1	2,8	2,4	86	93	89	NNE 4	NNE 8	N 3	1	8	10⁰	—	
9	56,9	56,8	55,5	—11,0	— 5,7	—13,7	—10,1	1,7	2,4	1,4	89	82	88	N 2	NNW 2	WNW 3	4	3	0	—	
10	52,1	50,4	41,1	—10,8	— 7,2	— 7,1	— 8,4	1,7	2,3	2,3	86	90	87	WNW 4	WSW 6	SW 8	10⁰	5	10	0,6	✢, ✳⁰ 3.
11	38,7	42,2	42,3	—12,3	— 6,2	— 8,3	— 8,9	1,6	2,5	2,2	93	87	91	WSW 6	SW 5	SE 2	1	2	10	0,4	✢ 1; ✳⁰ 1, 3.
12	40,8	41,9	44,5	—14,0	— 8,2	—15,7	—12,6	1,3	1,9	1,2	88	79	90	0	NNE 2	NNE 2	6	8	2	—	✳⁰ 1.
13	48,9	52,2	52,3	—16,8	— 9,9	—15,9	—14,2	1,1	2,0	1,2	90	97	95	0	0	0	10⁰	4	0	0,0	≡ 1, 2; ⊢⊣ 2.
14	47,7	45,4	45,0	— 9,1	— 7,9	— 8,0	— 8,3	2,1	2,5	2,4	94	00	97	WNW 6	NNW 4	SW 2	10	10	10⁰	3,0	✳⁰, ≡, ✢ 1, 2, 3; Ψ 3.
15	49,7	55,9	62,5	— 8,0	— 3,6	—10,9	— 7,5	2,3	2,7	1,7	94	78	90	S 4	S 6	SSE 6	10	8⁰	0	0,0	✳⁰, ≡ 1, 2; ⊕ 2.
16	65,9	67,0	67,1	—15,4	— 7,4	— 7,1	—10,0	1,3	2,3	2,4	95	92	93	SE 7	E 9	E 10	6	10	10	0,5	✢, ✳⁰ 2, 3.
17	67,3	66,8	66,8	— 7,3	— 6,1	—13,0	— 8,8	2,5	2,6	1,6	95	93	00	E 9	E 8	E 8	10⁰	2	1	—	✢ 1, 2, 3.
18	67,6	68,1	67,4	—10,7	— 9,6	—10,5	—10,3	1,8	2,0	1,9	94	94	93	ENE 3	ENE 2	0	10⁰	3	10⁰	—	⊽ 1; ≡, ⊔ 1, 2; Ψ 1, 3.
19	68,0	67,7	60,5	— 8,0	— 9,6	—10,0	— 9,2	2,2	1,7	1,6	91	78	77	NE 3	SE 4	SSW 5	10⁰	1	10⁰	0,9	✳⁰ 2.
20	49,7	49,5	55,2	— 7,0	— 4,4	—13,7	— 8,4	2,3	2,8	1,3	86	86	84	WSW 6	ESE 2	ENE 10	10	10	8⁰	0,0	✳⁰ 1, 2, 3; ✢, ⊢⊣, ⊽ 3.
21	61,2	63,2	65,0	—21,3	—15,7	—19,3	—18,8	0,7	1,1	0,8	85	85	87	NE 6	NNE 5	0	1	1	0	—	✢, Ψ 1.
22	66,8	67,3	65,5	—20,8	—12,8	—10,3	—14,6	0,7	1,3	1,3	86	84	90	WNW 3	SW 2	WSW 4	2	1	10	—	
23	60,0	55,8	46,8	— 9,5	— 4,5	— 3,4	— 5,8	2,0	2,8	3,3	91	88	93	SW 5	SW 8	SW 9	8	10⁰	10	0,9	✢ 2, 3; ✳ 3.
24	39,2	32,8	29,8	— 1,7	— 0,8	— 4,3	— 2,3	3,8	4,0	3,0	94	92	91	SSW 7	SSW 8	S 7	10	10	10	0,8	✢, ✳ 1, 2, 3.
25	31,7	35,4	36,5	— 5,2	— 0,1	— 3,3	— 2,9	2,9	3,7	3,3	96	81	94	SW 10	SSW 4	0	4	8	9	0,5	✢ 1, 2; ✳ 3.
26	41,6	45,1	46,2	— 7,5	— 3,8	— 1,6	— 4,3	2,3	3,0	3,8	89	89	94	SSW 4	SW 3	S 4	6	2	10	1,0	≡ 2; ✳ 3.
27	42,9	41,7	42,2	— 4,4	0,7	— 4,2	— 2,6	3,2	4,4	3,3	98	90	98	SSE 4	SSE 2	NW 4	10	10	10⁰	0,7	⊽ 1; ✳ 1, 2, 3.
28	49,4	53,2	56,6	—11,4	— 7,3	— 8,3	— 9,0	1,7	2,1	2,1	93	81	88	WSW 2	SW 4	SW 6	1	1	3	—	⚍ 3.
29	60,1	63,9	66,1	— 9,0	— 4,2	— 6,8	— 6,7	2,1	3,1	2,5	94	93	92	SW 7	SW 6	SW 6	5	2	3	—	⚍, Ψ, ✢ 1.
30	67,0	67,2	67,4	— 8,4	— 4,6	— 5,4	— 6,1	2,1	2,8	2,6	88	88	85	SW 3	SW 5	SW 4	1	1	3	—	
31	67,5	66,2	61,1	—14,7	— 2,4	0,2	— 5,6	1,2	3,7	4,4	87	96	94	NE 2	NE 6	ENE 8	1	8	10	2,2	✢ 3.
Средн. Mittel	754,8	755,6	755,3	— 9,9	— 5,7	— 8,1	— 7,9	2,1	2,7	2,4	92	88	91	4,6	4,7	5,0	6,6	5,5	6,0	11,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,0	754,8	754,0	— 0,1	3,4	0,0	1,1	4,6	4,9	4,6	00	83	00	E 6	0	SW 3	10	10	10	3,2	✢, ✳ 1; ≡ 2, 3.
2	50,3	48,0	48,8	0,1	0,5	0,3	0,3	4,5	4,5	4,4	98	94	94	NW 4	NNW 4	E 7	10	10	10	1,5	≡, ✳ 1, 2, 3.
3	52,2	54,7	57,3	— 0,4	0,4	— 2,0	— 0,7	4,2	4,6	3,7	94	96	94	NNE 4	ENE 4	NE 4	10	10	9	1,2	✳⁰ 1, 2, 3.
4	59,6	61,0	62,9	— 0,2	1,3	1,1	0,7	4,2	4,4	4,4	92	87	89	NE 7	ENE 7	ENE 8	10	10	10⁰	0,9	✳ 1, 2, 3.
5	63,8	64,6	66,9	1,0	1,5	1,1	1,2	4,7	4,5	4,6	94	89	92	NE 8	NE 6	ENE 4	10	10	10	0,9	✳ 1, 2, 3; ● 2, 3.
6	68,8	69,8	72,4	— 0,8	1,8	— 0,1	0,3	4,2	4,8	3,5	96	91	78	ESE 3	ESE 2	ESE 2	8	10	7	2,2	✳ 1, 2; ⊢⊣ 3.
7	74,7	75,6	75,6	— 0,3	2,6	1,2	1,2	4,3	4,7	4,1	96	84	82	0	0	0	10	3	1	0,3	✳ 1, 2; ⊕ 2, 3.
8	74,3	73,6	70,5	— 2,6	2,0	— 0,4	— 0,3	3,5	3,8	3,5	94	71	78	0	SW 2	SW 2	1	1	3	—	
9	65,5	63,7	62,5	— 1,2	1,3	0,9	0,3	3,8	4,5	4,7	90	89	96	SSW 6	SSW 6	SSW 2	10	10	10	0,8	✳⁰ 2, 3.
10	62,6	65,1	65,2	1,0	1,8	0,1	1,0	4,7	4,8	4,5	94	91	98	SW 2	SW 2	WSW 3	10	10⁰	10	1,3	✳ 1; ≡ 1, 2, 3,
11	65,3	66,1	63,9	— 2,8	— 1,4	— 5,9	— 3,4	3,6	4,0	2,8	96	96	98	SW 4	SW 4	0	8	10	4	—	✳, ≡ 1; Ψ 3.
12	64,0	63,1	63,7	— 7,4	1,1	0,6	— 1,9	2,3	4,0	4,2	92	81	89	ESE 2	SE 2	SW 2	10⁰	8	10⁰	0,8	Ψ 1.
13	64,2	66,1	66,2	— 1,4	2,0	— 1,6	— 0,3	3,9	4,3	3,9	94	80	96	WSW 2	SE 2	SE 3	10⁰	3	3	—	✳ 1.
14	66,8	66,8	67,5	3,4	6,6	— 1,4	2,9	4,7	4,1	3,4	80	57	82	S 4	S 6	SSE 2	9⁰	10⁰	2	—	
15	67,1	62,9	62,6	— 2,0	2,6	2,2	0,9	3,1	4,2	5,0	80	75	93	SE 6	SE 2	SE 2	4	10	10	—	
16	60,2	59,5	59,0	0,6	3,1	1,3	1,7	3,5	4,8	4,4	73	84	87	SE 4	0	SE 2	4	1	10⁰	—	
17	57,2	57,9	59,8	2,6	4,2	— 0,1	2,2	4,6	5,0	4,2	82	80	92	SSW 2	0	SW 2	10	9⁰	5	—	
18	63,0	63,9	67,5	— 0,5	3,0	0,3	0,9	4,1	5,1	4,3	92	90	92	WSW 2	0	0	9⁰	4	9	0,7	Ψ, ≡ 1.
19	69,1	71,1	73,0	1,0	1,6	0,7	1,1	4,8	4,8	4,5	98	93	92	ENE 4	ENE 4	NE 2	10	10⁰	8	0,3	●, ✳ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
20	71,8	71,5	71,8	1,5	3,2	1,4	2,0	4,5	4,8	4,3	89	83	85	NE 4	ENE 2	NE 5	10	6	2	0,0	● 2.
21	72,0	72,7	73,0	1,2	2,5	— 0,8	1,0	4,2	4,0	3,5	83	72	81	NE 7	ENE 7	NNE 2	1	1	2	—	
22	72,8	73,7	74,4	— 0,8	1,2	— 2,0	— 0,5	3,7	4,4	3,6	86	89	92	NE 8	ENE 8	ENE 6	10⁰	9⁰	1	—	
23	73,1	73,8	73,9	— 2,2	1,5	— 1,8	— 0,8	3,2	4,0	3,6	83	78	90	ENE 8	ENE 6	ESE 2	1	1	4	—	
24	74,7	73,8	73,8	— 1,3	2,6	— 0,4	0,3	4,0	4,6	3,8	96	82	85	ESE 2	E 1	SE 2	7⁰	3	2	—	
25	73,9	71,5	71,5	— 1,0	3,2	1,3	1,2	3,7	4,5	3,6	86	78	70	SE 3	ESE 2	0	0	1	0	—	
26	71,5	71,1	68,7	— 0,4	4,3	4,2	2,7	3,7	4,1	4,2	83	66	68	SE 4	SE 2	SE 3	0	0	1	—	
27	67,7	66,6	63,9	1,7	5,9	2,5	3,4	3,6	4,4	4,1	70	63	74	SE 2	NNW 1	NNE 2	0	3	7	—	⊕ 3.
28	62,7	61,7	62,2	2,0	6,6	3,0	3,9	3,9	3,8	4,5	73	53	79	E 2	ESE 2	SE 1	8	3	2	—	⊕ 1, 2.
29	61,5	59,8	58,0	2,5	6,7	3,7	4,3	4,5	4,3	4,3	80	58	72	NNW 1	NE 2	NE 2	1	1	1	—	
30	57,4	57,0	56,9	1,9	3,2	0,0	1,7	4,3	4,5	4,2	82	78	90	ENE 7	ESE 4	ENE 4	1	1	1	—	
Средн. Mittel	765,5	765,4	765,6	— 0,2	2,7	0,3	0,9	4,0	4,4	4,1	88	80	87	3,9	3,0	2,6	6,7	5,9	5,5	14,1	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	755,2	752,5	— 0,9	1,1	0,4	0,2	3,5	4,0	4,6	80	81	96	ENE 9	ENE 8	E 8	1	9⁰	10	6,4	≡, ● 3.
2	45,7	44,0	45,2	3,6	3,7	1,9	3,1	5,6	5,7	4,9	95	95	93	SE 3	SE 5	SE 2	10	10	5	3,5	●, ≡ 1, 2, 3.
3	49,7	54,0	56,6	0,8	2,5	1,0	1,4	4,1	3,8	4,1	85	69	83	SSW 4	SW 3	SSW 2	3	10⁰	10⁰	0,0	✳ 1. 3.
4	59,9	60,0	61,0	1,8	1,6	0,7	1,4	3,9	3,9	4,0	75	76	83	SW 1	SE 2	SW 4	10⁰	10⁰	1	0,0	✳⁰ 2.
5	62,1	63,3	63,2	1,1	3,1	2,1	2,1	4,0	3,9	3,8	81	68	71	SW 2	WSW 4	WSW 2	9	2	10⁰	—	
6	63,3	63,2	61,7	2,4	3,4	0,3	2,0	4,3	4,6	3,6	79	78	76	0	ESE 1	ENE 2	2	1	1	—	
7	56,5	53,7	51,2	1,4	2,0	3,0	2,1	4,1	5,1	5,6	82	96	98	ENE 3	NE 9	ESE 4	10⁰	10	10	19,4	≡², ● 2, 3.
8	49,7	54,1	57,1	4,9	5,1	3,4	4,5	6,2	5,7	5,6	97	88	97	S 8	SSW 6	SSW 4	10⁰	10	10	3,0	≡² 1; ● 1, 3.
9	64,7	67,5	66,9	2,4	7,7	5,6	5,2	4,9	5,2	4,9	89	67	73	SW 7	SW 2	SE 4	8⁰	1	2	—	● 1.
10	65,1	61,7	55,8	6,4	4,9	6,3	5,9	5,0	4,8	6,3	69	73	88	SE 4	E 8	SE 8	4	9⁰	10	7,5	●, ≡ 3.
11	50,0	54,2	54,5	12,3	9,4	5,5	9,1	10,3	7,6	6,5	97	88	97	S 4	SW 4	SE 2	10	10⁰	6	—	● 1; ≡ 1, 2, 3.
12	55,8	58,8	61,5	9,3	9,4	7,7	8,8	5,9	5,2	5,3	67	59	68	SSW 5	SW 6	SSW 4	3	5	9⁰	—	
13	62,5	63,7	63,6	4,6	4,7	4,9	4,7	5,0	4,9	4,7	79	76	71	SSW 6	SW 6	SW 7	9⁰	9	3	—	
14	63,0	64,3	65,6	5,9	4,4	4,7	5,0	5,2	5,9	5,9	75	96	92	SW 8	SW 6	SW 6	8⁰	7	3	—	≡ 2, 3.
15	66,9	67,3	66,1	7,4	7,1	7,0	7,2	7,5	6,6	6,7	98	87	89	SW 6	SW 6	SW 6	6	3	4	—	≡⁰ 1, 2, 3.
16	63,6	62,4	61,5	9,4	5,2	4,9	6,5	6,8	5,8	5,9	78	87	92	SW 7	WSW 7	SW 6	3	3	9	—	
17	59,8	57,9	57,5	7,8	8,6	5,0	7,1	6,6	5,3	5,1	83	64	78	SW 3	SW 2	SW 4	9	10⁰	7⁰	—	
18	57,5	56,4	51,8	4,4	6,4	4,6	5,1	4,9	5,0	4,8	79	69	76	WSW 4	SW 6	SW 4	2	6	6	—	
19	49,4	47,7	46,0	4,2	4,8	5,7	4,9	5,0	4,8	5,7	80	74	83	SE 1	ENE 6	NE 2	9	9⁰	9	1,0	
20	44,0	46,3	47,9	4,5	6,3	4,5	5,1	6,1	5,8	5,7	97	81	90	SE 3	SE 2	ENE 2	10	7	5	4,8	≡, ⸗, ● 1.
21	48,7	51,6	55,2	3,2	4,5	4,4	4,0	5,5	5,6	5,5	95	89	89	N 7	N 3	NNW 2	10	10	10	0,6	✳ 1; ●, ≡ 1, 2, 3.
22	59,0	59,5	60,4	5,1	6,7	7,2	6,3	5,4	5,1	5,2	83	70	69	WSW 2	WSW 2	S 2	10⁰	6	2	—	
23	58,8	55,9	51,5	7,3	7,0	7,0	7,1	5,8	6,1	7,2	76	81	96	SE 1	NE 2	ENE 4	0	2	10	1,4	≡ 2, 3; ● 3.
24	48,6	50,2	53,7	8,5	8,8	7,6	8,3	7,9	7,3	6,8	96	87	88	SSE 2	SE 3	0	10	10⁰	9	0,0	≡ 1; ● 1, 2; ⌒ 3.
25	58,5	58,6	55,2	8,1	12,0	8,8	9,6	6,9	7,1	7,3	86	68	87	0	WNW 2	WNW 5	9⁰	9	10	5,2	● 3.
26	52,7	56,8	58,3	7,0	9,8	10,8	9,2	7,3	8,1	7,7	98	89	81	ESE 5	SSE 3	SW 4	10	10⁰	2	—	● 1; ≡ 1, 2.
27	57,5	55,9	54,6	5,1	5,6	8,2	6,3	6,5	6,7	6,5	98	99	81	W 5	WSW 7	SW 6	10	10	9⁰	—	≡⁰ 1, 2, 3.
28	53,6	55,4	56,4	8,0	10,6	9,8	9,5	6,4	5,5	7,5	81	58	86	SW 4	SW 6	SW 4	8	9	9	0.0	●⁰ 3.
29	59,5	61,3	61,9	9,2	11,7	12,6	11,2	8,2	8,1	6.4	95	80	59	N 2	W 3	WSW 3	3	4	1	—	≡⁰ 1, 2.
30	63,1	63,0	62,7	9,5	13,8	12,2	11,8	7,1	7,8	6,5	80	67	62	W 2	SW 4	WSW 6	1	3	4	—	
31	62,9	63,3	63,1	10,3	13,0	13,4	12,2	7,2	6,0	6,7	79	54	59	SE 6	SE 3	0	6	8	5	—	
Средн. Mittel	757,0	757,7	757,4	5,6	6,6	5,8	6,0	5,9	5,7	5,7	85	78	82	4,0	4,4	3,8	6,9	7,2	6,5	52,8	

Іюнь. — Juni.

1	763,3	763,8	763,9	12,6	13,9	14,3	13,6	7,0	8,0	6,2	64	68	51	0	SE 3	WSW 2	3	3	3	—	
2	64,8	64,8	64,9	13,7	15,3	17,3	15,4	8,3	10,3	10,3	71	80	70	SE 1	0	0	3	2	4	—	
3	65,3	64,8	64,8	14,2	16,3	17,8	16,1	9,5	10,0	5,8	79	72	38	ESE 3	SE 2	SE 2	1	1	3	—	
4	62,6	61,8	59,7	15,6	17,6	17,8	17,0	9,4	10,8	8,6	71	72	57	0	SE 2	SE 2	3	1	3	—	
5	57,4	56,7	55,9	16,0	16,8	15,2	16,0	9,9	10,8	10,1	73	76	78	SE 4	E 6	E 1	3	4	9⁰	—	⌅ 3.
6	54,8	54,7	54,2	13,1	13,2	14,2	13,5	9,4	9,1	8,5	85	81	71	ESE 8	E 8	SSE 4	9	8	10	0,6	● 3.
7	53,4	53,6	53,9	11,8	12,4	12,0	12,1	9,3	10,5	9,2	91	98	89	E 6	E 3	SE 3	10	10	9	0,0	● 1; ⌒ 3.
8	56,9	59,1	60,2	12,0	10,5	9,4	10,6	9,1	8,9	8,4	87	94	96	SW 2	WSW 7	WSW 5	6	10	10⁰	—	● 1; ≡ 2, 3.
9	61,3	61,7	61,7	11,7	14,3	15,3	13,8	9,2	9,1	8,5	91	75	65	SW 3	SW 5	SW 2	3⁰	4	1	—	
10	62,3	61,9	60,8	15,2	16,3	18,2	16,6	8,5	10,5	11,3	66	76	73	E 1	ESE 2	SE 3	1	6	7	—	
11	59,6	59,1	58,8	16,5	18,6	19,9	18,3	10,4	10,2	10,9	74	64	62	SE 4	SE 6	SSW 4	9	4	9	—	
12	59,4	61,1	60,9	14,8	14,1	17,4	15,4	10,7	11,2	11,6	86	94	79	SW 4	SW 2	SSE 1	9	10⁰	5	—	≡ 1; ⌅ 2, 3.
13	61,1	61,4	60,8	15,6	13,9	13,5	14,3	10,8	10,7	10,7	82	92	94	SW 2	WSW 9	WSW 7	2	3	3	—	≡ 2, 3.
14	62,0	61,8	61,0	13,7	14,6	15,4	14,6	8,7	9,8	9,6	74	80	73	NW 4	SW 5	WSW 4	1	3	2	—	
15	60,1	59,9	58,8	15,8	20,5	14,8	17,0	8,1	8,5	10,6	61	47	85	SW 3	SW 3	SW 3	7	9	5	—	
16	60,4	60,9	60,1	12,4	14,0	15,0	13,8	10,1	9,9	9,7	95	84	76	WSW 4	SW 2	SE 2	10	8	7	0,0	⸗ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
17	59,0	57,3	56,8	16,3	21,0	16,7	18,0	11,1	14,0	12,7	80	76	90	SE 5	SSE 5	WSW 4	10	10⁰	5	18,5	≡, ● 1, 3; ⌅, ⌒ 3.
18	57,4	58,3	58,1	14,4	16,0	14,8	15,1	11,8	12,1	11,4	97	89	91	W 2	W 1	NW 3	10	10⁰	10	0,9	≡² 1; ● 1, 2, 3; ⌅ 3.
19	57,7	56,6	54,9	15,5	16,2	15,8	15,8	12,0	12,2	11,4	91	89	91	NE 3	NE 3	N 5	10	9	9	0,6	⌅. ● 1, 2, 3; ⌒ 1, 3.
20	53,9	53,9	54,0	14,8	17,6	17,7	16,7	11,6	13,3	12,8	92	89	85	NNE 4	NE 2	NE 5	10	4	9⁰	—	≡⁰ 1.
21	54,3	55,1	55,7	16,6	17,4	17,3	17,1	11,6	9,8	10,3	82	67	70	NE 8	ENE 9	ENE 8	9⁰	9⁰	9	—	
22	56,4	56,2	57,7	14,2	15,6	15,7	15,2	8,5	8,3	8,2	71	62	62	NE 10	ENE 10	ENE 8	1	1	1	—	⸗ 1.
23	58,0	58,3	60,4	12,8	15,1	12,4	13,4	7,5	6,8	8,7	68	53	82	ENE 12	ENE 9	E 3	4	8⁰	9	—	⌒ 3.
24	62,4	64,9	66,7	12,5	13,7	12,8	13,0	8,1	8,2	7,3	76	70	67	ENE 10	ENE 9	ENE 9	10⁰	10⁰	8	—	⌒ 1.
25	68,9	68,9	68,7	10,7	12,2	13,7	12,2	7,0	6,9	7,7	74	65	66	E 8	E 6	ESE 7	1	1	1	—	
26	69,8	69,6	68,2	12,6	14,8	17,3	14,9	7,8	9,3	6,5	72	74	44	ESE 4	SE 2	SE 2	1	1	0	—	
27	67,6	67,1	65,6	17,4	19,0	17,3	17,9	5,8	10,8	9,2	39	66	63	SW 1	SW 2	SW 4	0	1	1	—	
28	66,5	66,0	64,9	15,6	18,6	16,6	16,9	11,8	10,9	11,6	89	69	82	WSW 3	SW 4	W 6	0	1	0	—	
29	66,0	65,5	63,6	15,4	16,6	16,6	16,2	11,8	11,7	10,6	90	83	75	SW 6	WSW 8	WSW 7	2	4	4	—	
30	62,8	63,2	62,9	15,1	17,1	17,2	16,5	11,8	12,6	12,4	92	87	85	WSW 9	W 6	SW 4	4	3	2	—	
Средн. Mittel	760,8	760,9	760,6	14,3	15,8	15,6	15,2	9,6	10,2	9,7	79	76	74	4,5	4,7	4,0	5,1	5,3	5,3	20,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,8	762,5	760,8	19,2	18,7	19,8	19,2	11,3	12,2	11,2	68	76	65	WSW 2	SW 4	WSW 2	1	7	3	—	⊼, ⊕ 3.
2	61,7	60,7	58,1	16,8	18,4	17,5	17,6	12,9	13,6	14,3	91	86	96	W 2	WSW 4	WSW 7	4	4	6	—	⊕ 1, 2, 3; ⊼ 3.
3	60,3	61,1	61,7	18,4	19,0	17,2	18,2	13,6	14,6	9,8	86	89	67	NNW 6	NNW 4	NNE 3	1	2	3	—	⊼ 1.
4	61,7	60,5	59,2	15,4	16,7	16,3	16,1	9,7	9,3	7,6	75	66	55	NNW 2	WSW 4	N 3	5	8	1	3,0	
5	57,8	57,9	56,9	14,1	14,1	16,6	14,9	8,3	7,3	6,9	69	61	50	N 6	ENE 2	NNW 2	4	3	2	—	● 1.
6	55,8	55,1	53,9	12,8	15,9	15,4	14,7	7,6	6,7	10,7	69	50	82	NNW 5	WSW 9	SW 2	1	6	9	2,7	●, ∩ 3.
7	53,9	54,2	53,3	15,1	16,3	15,9	15,8	9,5	10,6	9,5	74	77	71	SE 5	SE 3	SSE 2	1	4	10	4,5	⊼ 3.
8	50,6	50,8	48,3	16,1	17,9	15,1	16,4	12,0	11,7	12,6	88	76	99	SE 3	ESE 1	NW 5	9	8	10	8,0	● 1, 3; ⊼ 3.
9	50,5	51,7	52,3	14,0	17,7	16,4	16,0	10,4	9,7	10,7	88	64	77	N 7	W 2	W 2	10	4	1	1,5	● 1, 3.
10	53,5	52,8	53,6	16,2	17,9	16,9	17,0	9,2	9,8	10,7	67	64	75	E 2	SE 2	SW 3	1	2	4	—	⊢⊣ 1; ⊕ 3.
11	51,0	49,7	48,0	17,2	17,5	16,6	17,1	11,1	12,9	12,9	76	87	92	S 2	SE 4	S 2	8	10	8	2,0	⊕ 1; ● 2, 3.
12	49,3	50,2	51,7	14,3	17,2	16,8	16,1	11,4	12,5	12,3	95	86	87	NW 4	W 5	W 9	10	3	2	2,3	≡ 1; ● 1, 3.
13	51,4	52,4	48,8	16,5	19,4	17,9	17,9	12,4	12,9	12,1	88	77	79	SW 6	SSW 4	S 6	6	7	9	0,5	● 1, 3.
14	50,3	52,4	54,9	16,2	16,3	15,4	16,0	11,8	11,5	11,5	86	83	88	W 14	W 14	W 10	2	1	3	—	⸝ 1.
15	55,9	54,4	52,5	15,8	16,5	15,4	15,9	12,1	12,4	11,5	90	88	88	SW 4	SE 2	ENE 3	4	10	8	1,5	
16	48,4	46,3	47,3	14,9	13,5	13,6	14,0	10,8	11,4	10,8	86	99	94	NNE 4	W 10	W 12	10	10	10	10,0	●, ≡ 1, 2, 3.
17	47,3	50,0	50,7	14,0	14,4	14,0	14,1	10,8	10,6	9,9	92	87	84	W 14	W 10	SW 8	10	9	5	2,0	⸝ 1; ● 1, 2, 3.
18	52,1	52,4	50,0	13,4	13,5	13,2	13,4	10,7	10,3	10,6	94	90	95	SW 4	NE 2	NNE 2	5	10	9	6,2	≡ 2, 3; ∩ 3.
19	41,1	37,6	39,4	12,4	11,7	12,6	12,2	10,3	10,1	9,3	97	99	87	NNW 6	NW 4	W 12	10	10	9	18,7	∩ 1; ●, ≡ 1, 2, 3.
20	41,9	46,2	51,4	13,6	14,4	13,2	13,7	10,5	10,3	10,8	92	85	96	SSW 10	SW 12	SW 4	10	7	2	3,2	● 1, 2; ⊕ 3.
21	52,1	53,0	56,8	12,8	14,0	13,5	13,4	9,5	11,0	10,3	87	93	90	SSW 5	SW 6	SW 5	2	10	8	4,8	● 2.
22	59,4	59,9	57,5	14,3	14,7	14,2	14,4	10,1	10,7	10,8	84	86	91	SW 2	SE 2	SE 2	3	3	9	13,5	⊕ 2; ⊢⊣ 3.
23	56,1	57,9	58,9	13,3	14,4	14,9	14,2	11,4	11,8	11,9	00	97	94	E 2	SW 4	SE 2	10	10	5	—	⊼ 1; ≡², ● 1,2.
24	57,4	59,6	62,5	14,7	21,9	15,4	17,3	12,3	13,8	11,5	99	71	88	SE 3	SW 2	SW 2	10	5	6	—	≡ 1, 2.
25	62,9	60,1	57,4	13,3	14,3	15,8	14,5	11,0	11,4	12,2	97	95	91	NE 2	NE 5	NE 3	10	9	10	13,5	⊼, ● 1, 2, 3.
26	55,5	53,8	51,6	16,7	18,6	17,3	17,5	12,8	14,1	11,9	91	88	81	NE 2	SE 2	ESE 6	8	10	5	5,0	∩1;≡⁰2;⊼,●1,2,3.
27	51,5	51,5	51,6	16,8	17,9	17,4	17,4	11,7	12,8	13,7	82	84	93	SE 3	E 3	SE 2	2	2	5	2,0	● 1, 3; ⊼, ⸝, ⸜ 3.
28	55,4	58,2	60,2	15,4	15,3	15,6	15,4	12,7	12,5	11,6	98	97	88	SE 4	SE 3	SE 2	8	10	9	6,5	⸝ 2; ● 2, 3; ⊼ 3.
29	62,1	62,1	58,9	15,5	17,3	17,6	16,8	11,6	12,6	14,2	88	86	95	SE 4	ESE 3	E 8	3	3	8	6,0	●, ⊼ 1. [≡2,3.
30	58,3	58,9	56,5	16,9	17,1	15,6	16,5	14,0	14,1	12,9	98	97	98	SE 4	SE 2	WSW 2	10	10	10	39,4	⸝, ⊼, ⸜ 1; ● 1,2,3;
31	53,4	53,4	53,8	15,6	15,2	15,6	15,5	12,9	12,4	12,5	98	97	94	WNW 8	WNW 14	N 4	10	10	10	45,3	⊼ 1; ●, ≡ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	754,2	754,4	754,1	15,2	16,4	15,8	15,8	11,2	11,5	11,3	87	83	85	4,7	4,8	4,4	6,1	6,7	6,4	202,1	

Августъ. — August.

1	757,3	759,1	759,4	15,5	18,0	16,1	16,5	12,4	14,9	13,3	94	97	98	NNE 4	SE 2	E 3	8	1	5	—	●, ≡ 1.
2	59,5	59,4	58,0	13,0	13,5	15,6	14,0	10,9	11,1	12,9	98	97	98	ESE 7	E 7	ENE 8	8	3	2	—	
3	57,1	54,7	54,7	15,1	18,4	17,5	17,0	12,1	15,1	14,0	94	96	94	N 3	NW 2	N 2	3	1	1	—	
4	54,7	56,1	54,1	12,0	14,9	15,2	14,0	9,9	12,2	12,6	96	97	98	NE 5	S 2	NNW 8	9	8	8	0,5	● 1, 3; ∩ 3.
5	54,5	56,1	55,7	11,6	13,7	13,7	13,0	10,2	11,5	11,5	00	99	99	N 2	E 2	E 3	10	3	3	0,3	● 1, 2.
6	55,7	55,4	55,5	14,2	15,2	14,4	14,6	11,4	7,8	7,5	95	60	61	SE 4	SE 2	0	4	4	5	—	⊕ 3.
7	56,3	56,9	56,8	15,6	17,0	16,0	16,2	7,0	9,1	10,0	53	64	74	0	SE 2	SE 3	3	2	2	—	⊕ 1.
8	56,1	54,2	52,0	16,2	17,0	15,4	16,2	11,5	11,5	11,9	84	80	91	SE 6	SE 0	S 4	5	10	10	0,4	● 2, 3; ≡ 3.
9	50,0	50,0	50,1	14,8	17,0	15,4	15,7	10,9	11,1	9,7	87	77	75	SW 7	SW 8	W 4	6	4	2	—	
10	49,1	48,8	47,3	16,2	17,3	16,6	16,7	11,5	11,6	12,3	84	79	87	SE 4	SE 4	ESE 6	5	5	9	—	⊢⊣ 1; ⊕ 2, 3.
11	46,4	47,2	48,3	14,0	15,0	14,9	14,6	10,3	9,7	10,0	87	76	80	WNW 8	WNW 8	W 7	10	10	7	2,9	● 1, 2, 3; ∩ 3.
12	47,7	47,9	48,1	14,6	15,5	15,3	15,1	10,1	10,5	10,7	82	80	83	W 8	WSW 7	WNW 4	8	4	10	0,0	
13	47,9	49,2	51,6	14,6	15,0	15,6	15,1	11,1	11,0	11,6	90	87	88	NW 5	NW 3	NW 4	10	10	7	2,0	● 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
14	55,3	56,7	56,9	14,4	16,0	15,9	15,4	11,4	11,0	11,6	94	81	86	N 3	W 4	WNW 1	6	4	6	0,0	●, ⊼, ∩ 3.
15	56,6	54,9	51,8	16,2	17,1	14,4	15,9	12,1	11,0	11,5	88	76	95	SE 1	SSW 2	SSE 4	7	9	10	5,2	⊕ 2; ●, ≡⁰ 3.
16	50,0	50,4	52,7	16,1	18,3	15,8	16,7	12,8	13,0	11,9	94	83	89	SW 4	SSW 3	WSW 7	10	5	2	0,0	● 1; ≡⁰ 1, 2; ⊼ 3.
17	55,4	57,8	58,7	15,3	17,9	15,6	16,3	11,4	12,4	11,5	88	81	87	WSW 8	SW 5	S 2	9	6	9	0,0	● 1, 3; ∩ 3.
18	60,2	62,4	65,2	15,8	16,7	15,8	16,1	12,4	12,2	11,8	92	86	88	W 3	WSW 6	W 6	10	3	2	0,0	●, ≡⁰ 2.
19	66,9	67,8	67,9	15,1	17,2	16,4	16,2	12,2	12,4	13,1	96	85	95	WSW 5	SW 3	WSW 3	9	8	8	—	⊕ 2, 3; ●⁰ 3.
20	68,8	69,7	69,8	15,4	15,5	14,2	15,0	11,8	11,8	12,1	90	90	00	SW 6	W 8	W 4	9	10	10	—	≡² 3.
21	71,5	71,6	70,1	14,2	16,4	15,4	15,3	11,5	12,1	12,5	96	87	96	WSW 3	W 2	0	7	1	2	—	≡² 1, 2.
22	69,3	68,3	66,1	16,8	18,3	18,4	17,8	13,3	13,6	11,1	94	87	70	SE 2	SE 2	S 2	5	4	4	—	
23	64,4	64,1	62,0	16,2	18,2	16,4	16,9	13,4	13,7	12,1	98	88	87	W 2	SW 3	S 1	8	3	2	—	⊕ 1; ≡ 1, 2.
24	57,8	55,9	51,9	18,4	19,8	15,4	17,9	13,0	14,3	12,2	82	83	93	SE 3	SSE 6	SSW 4	9	8	10	24,2	⊕ 1; ⊼ 1, 3; ● 3.
25	47,8	49,3	51,9	18,8	14,4	14,4	15,9	15,2	11,4	10,0	94	94	83	W 8	WNW 14	NW 14	10	10	10	4,8	● 1, 2, 3.
26	54,4	56,4	58,0	12,2	14,2	14,2	13,5	9,6	9,9	10,7	91	83	90	NW 10	NW 10	NNW 6	7	10	6	—	● 1.
27	58,4	58,0	55,9	13,3	14,8	14,3	14,1	10,6	11,0	10,5	94	88	87	N 3	WSW 3	S 2	2	4	9	5,2	
28	50,9	47,7	45,2	14,5	14,9	15,1	14,8	11,9	12,6	12,2	97	00	96	SSE 4	S 6	SW 6	10	10	10	12,8	●, ≡ 1, 2, 3; ∩ 3.
29	42,8	44,0	44,8	14,2	13,7	13,9	13,9	10,4	10,2	10,2	87	88	87	W 12	WSW 8	WSW 8	8	6	4	2,2	● 1, 2, 3; ∩ 2, 3.
30	40,2	37,6	41,9	13,5	12,7	12,4	12,9	10,6	10,9	9,2	93	00	87	E 8	NE 10	N 14	10	10	10	27,7	● 1, 2, 3.
31	45,4	49,1	51,7	13,0	15,7	15,2	14,6	10,1	12,0	11,2	91	90	87	NNW 8	NW 4	NW 4	4	3	7	—	●, ⸝ 1.
Средн. Mittel	755,1	755,4	755,3	14,9	16,1	15,3	15,4	11,4	11,7	11,4	90	86	88	5,0	5,0	4,7	7,4	5,8	6,2	88,2	

Гогландскій маякъ. **1883.** Leuchtth. v. Hogland.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,7	754,1	752,5	13,7	15,2	14,9	14,6	11,0	11,5	11,9	95	89	94	WSW 6	SW 4	S 2	6	10	10	2,0	≡⁰ 3.
2	46,2	46,9	49,5	15,5	16,7	14,5	15,6	12,7	13,1	11,6	97	93	95	SSW 4	WSW 6	W 6	10	7	4	—	●, ⊼ 1; ⊕ 3
3	54,4	55,8	53,7	13,6	14,4	14,8	14,3	10,1	11,0	11,8	88	91	94	ENE 4	E 6	ESE 10	7	5	10	3,2	
4	52,6	55,4	57,5	15,2	15,7	15,1	15,3	12,8	12,4	11,5	99	98	90	SW 4	SW 3	SW 2	10	8	1	0,0	≡, ⊼ 1; ● 1, 2.
5	58,4	59,2	58,4	15,1	19,2	15,8	16,7	11,2	13,4	12,2	88	81	91	SW 3	SSW 3	S 2	8	8	1	—	
6	56,7	54,7	54,9	15,2	16,9	14,8	15,6	11,6	13,0	12,4	90	91	99	SE 1	SE 6	SW 4	5	6	10	2,9	⛰ 1; ●, ≡⁰ 3.
7	57,9	60,6	61,3	13,6	16,1	14,3	14,7	10,8	10,3	10,4	94	76	86	SW 5	SW 4	S 2	9	4	1	—	≡⁰ 1.
8	63,1	62,6	62,8	14,8	17,2	14,0	15,3	9,7	11,8	11,4	77	81	96	S 2	S 3	SSE 4	8	7	10	2,3	● 3.
9	62,0	62,4	63,4	14,4	14,8	15,2	14,8	11,9	12,4	12,8	98	99	99	NE 3	E 4	SSE 2	9	10	1	0,0	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
10	66,4	67,3	69,6	17,2	17,6	20,6	18,5	14,1	14,7	18,1	97	98	00	S 2	SE 3	SSE 5	2	3	1	—	≡⁰ 1; ⊕ 2, 3.
11	70,8	71,3	71,9	15,8	17,6	19,2	17,5	11,8	12,9	13,4	88	86	81	SE 4	SE 4	SSW 4	4	0	0	—	
12	73,6	74,5	75,1	16,2	19,0	17,4	17,5	12,2	15,5	14,6	89	95	99	SW 2	E 1	SW 1	0	0	0	—	
13	76,3	76,5	76,9	16,0	19,0	15,5	16,8	13,2	15,4	8,3	98	94	63	SW 1	S 1	0	0	0	0	—	
14	78,1	78,2	77,8	16,2	17,8	15,6	16,5	11,7	10,7	9,6	85	70	73	ENE 1	NW 1	SW 1	0	1	0	—	
15	78,3	78,0	76,4	15,8	17,4	15,7	16,3	11,6	11,5	10,9	87	78	82	SW 1	SW 1	0	4	1	0	—	
16	76,1	74,9	74,6	15,3	18,0	14,8	16,0	12,3	11,4	11,4	94	75	91	0	SE 1	0	2	1	8	—	
17	71,8	70,3	67,9	15,9	20,2	15,3	16,8	11,4	10,0	10,0	90	56	78	SE 2	S 1	S 1	3	2	0	—	⛰ 1.
18	63,3	61,4	57,7	16,0	17,3	16,0	16,4	10,7	12,2	10,3	79	83	76	SSW 4	WSW 2	WSW 4	3	9	2	—	
19	54,4	53,1	55,2	14,0	13,6	12,4	13,3	10,0	9,5	7,1	85	82	66	W 4	NW 6	NNW 8	10	8	5	1,5	● 2.
20	56,8	57,0	52,8	9,2	9,1	8,5	8,9	7,3	6,2	7,5	84	72	91	NNW 4	NE 3	E 17	6	9	10	37,2	⊕ 1; ●², ≡ 3.
21	42,6	41,0	43,9	5,4	4,5	3,8	4,6	6,3	6,3	6,0	94	00	00	NE 20	NE 20	NNE 20	10	10	10	36,4	●², ≡ 1, 2 3.
22	47,6	50,6	53,7	4,8	5,0	6,0	5,3	5,5	5,1	5,1	86	78	74	N 14	NNW 6	N 4	10	10	10	0,0	≡ 1; ● 1, 2, 3.
23	55,0	55,7	55,7	6,4	8,5	8,0	7,6	4,4	5,4	5,8	61	65	72	E 2	SE 4	SE 3	4	9	7	—	
24	56,1	57,3	56,9	8,2	8,3	7,4	8,0	5,7	5,1	6,4	70	62	83	ENE 3	E 2	NNE 2	8	7	10	5,6	▲, ● 3.
25	57,0	57,9	58,7	7,0	8,8	9,4	8,4	5,5	5,6	4,9	74	67	56	NE 2	W 3	WNW 3	7	3	3	0,0	▲ 1; ● 1, 3; ⌒ 3.
26	58,8	58,2	55,6	9,0	9,3	10,8	9,7	6,3	7,3	7,0	73	84	72	SW 4	S 4	SW 4	9	10	9	0,0	●⁰ 2, 3; ⊕ 3.
27	54,8	58,4	60,2	9,3	5,5	6,9	7,2	7,5	5,6	4,9	86	83	66	NNE 6	NNE 4	E 4	9	4	8	—	
28	57,5	54,4	48,4	6,5	8,6	8,2	7,8	5,3	6,2	7,7	74	74	94	SE 6	SE 6	SE 6	8	9	10	6,6	●, ≡ 3
29	48,4	49,8	48,8	7,8	10,1	10,8	9,6	6,8	7,3	9,3	86	79	97	N 3	S 2	SSE 3	10	9	10	8,5	● 1, 3; ≡ 3.
30	48,8	50,6	51,7	11,2	12,3	11,0	11,5	9,2	9,8	9,3	93	93	95	SW 7	WSW 6	S 2	10	8	9	3,3	● 1, 2.
Средн. Mittel	759,9	760,3	760,1	12,4	13,8	12,9	13,0	9,7	10,1	9,8	87	82	85	4,3	4,0	4,1	6,4	5,9	5,3	109,5	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	752,4	753,1	8,6	10,3	9,2	9,4	8,0	9,1	8,3	96	98	96	ENE 8	SE 4	ENE 6	10	10	10	2,1	≡⁰, ● 1, 2, 3.
2	52,6	52,4	51,7	8,2	7,7	8,6	8,2	7,8	7,2	6,6	96	91	79	NE 7	NE 6	ENE 4	10	9	9	0,9	●⁰, ≡⁰ 1, 2, 3.
3	49,2	48,7	47,8	8,6	8,9	9,5	9,0	6,8	6,7	6,3	83	78	71	E 3	E 4	E 3	9	10	10	2,6	●⁰ 2, 3.
4	47,6	48,6	49,8	8,6	9,1	8,2	8,6	7,5	7,4	5,4	91	87	66	ENE 3	ENE 2	NW 4	9	9	6	2,1	≡⁰ 1, 2; ●⁰ 1, 2, 3.
5	52,1	52,9	52,4	7,6	7,4	4,3	6,4	5,4	5,7	5,7	69	74	92	W 2	SSW 2	NE 6	5	10	10	3,5	⊕ 2; ●⁰ 2, 3; △ 3.
6	49,9	52,9	58,2	3,3	2,2	1,7	2,4	4,7	4,1	3,5	82	77	68	N 10	N 10	N 10	10	9	9	—	△ 1; ✳ 2.
7	62,6	63,5	56,8	1,2	1,4	4,7	2,4	3,7	4,9	5,2	73	96	81	NNW 6	NW 4	SW 10	9	2	10	16,0	●, ✳ 3.
8	45,4	47,6	48,9	9,2	10,2	6,8	8,7	7,5	6,9	7,1	87	74	96	W 10	WNW 8	WNW 8	10	6	3	—	✳, ● 1.
9	50,7	52,4	47,2	7,2	8,5	8,9	8,2	6,3	5,9	7,1	83	71	84	NW 8	WNW 9	S 4	4	3	10	5,0	●, ≡⁰ 3.
10	45,6	51,4	57,1	7,3	8,6	7,8	7,9	5,6	5,4	5,5	73	65	69	NW 10	WNW 9	NW 8	4	6	1	—	●, ≡, ⸗ 1.
11	62,2	63,9	62,4	8,6	10,3	8,9	9,3	6,2	7,4	6,3	74	79	74	W 6	WSW 7	S 2	1	7	9	1,0	⊕ 2, 3.
12	55,7	54,7	58,7	9,1	10,6	8,0	9,2	7,8	8,9	6,2	92	94	78	SSW 6	SW 4	NW 8	10	9	3	2,0	●⁰ 1, 2, 3; ≡⁰ 1, 3.
13	63,9	66,4	70,8	5,4	6,6	6,5	6,2	5,0	4,7	4,9	75	65	68	NW 9	NW 10	NW 8	1	1	0	—	
14	76,0	77,0	75,5	4,9	7,6	7,6	6,7	5,4	5,2	5,7	82	67	73	W 2	WSW 6	SW 8	4	3	4	—	⊔ 1; ⊍ 3.
15	74,1	73,9	71,8	6,8	8,0	7,2	7,3	6,2	6,0	5,0	84	75	66	SW 10	SW 6	SSW 6	2	1	0	—	⊍ 1.
16	68,7	66,5	64,7	4,9	7,7	8,5	7,0	5,1	5,7	7,3	78	72	88	SW 8	SSW 6	SSW 3	2	4	10	0,0	⛰ 1; ⊕ 2; ●⁰ 3.
17	62,1	59,6	54,9	7,7	9,4	8,2	8,4	6,4	6,3	5,7	82	71	70	S 6	S 6	S 8	8	8	3	2,5	
18	46,5	46,4	37,8	7,0	9,7	8,2	8,3	6,8	7,7	7,7	91	86	94	S 10	S 8	S 10	10	8	8	4,3	●⁰ 1, 2, 3; ⊕ 2.
19	40,6	44,4	44,5	9,3	9,5	7,2	8,7	7,5	6,8	7,0	86	76	93	W 12	SW 10	SW 8	8	5	10	9,3	⸗ 1; ●⁰ 1, 3; ⌒, ✳ 3.
20	46,5	46,4	45,5	6,5	7,0	5,8	6,4	6,4	6,3	5,7	88	84	84	SSW 8	SSW 6	SSW 3	6	9	3	0,0	⊍ 1; ⌒ 2, 3. ⛰ 3.
21	45,5	47,1	48,0	6,4	6,8	6,0	6,4	5,7	6,0	6,4	79	81	91	ESE 3	E 4	SE 2	4	9	7	3,2	⛰ 1; ● 1, 3; ⊕ 2.
22	48,5	49,5	56,4	6,2	6,4	5,8	6,1	6,7	5,9	6,2	94	83	90	SSE 4	ENE 3	N 4	10	10	8	4,6	●⁰, ≡⁰ 1, 2, 3
23	60,4	61,4	61,4	5,8	7,7	6,9	6,8	4,3	5,2	6,5	63	67	87	WNW 3	SSW 2	SW 3	5	7	4	—	
24	60,9	60,2	59,4	4,7	4,9	5,8	5,1	6,0	5,9	5,3	94	92	78	SSW 4	S 4	SSE 6	10	9	2	—	≡⁰ 1, 2.
25	55,5	52,9	51,1	5,3	5,6	4,0	5,0	5,8	5,6	5,5	87	83	90	SE 5	SE 6	S 2	9	7	9	3,0	⊕ 2.
26	40,9	40,2	45,5	7,2	8,8	8,0	8,0	7,1	6,6	7,2	94	78	90	SSW 7	WSW 10	W 14	10	8	9	1,8	≡ 1; ●⁰ 1, 2, 3; ⌒ 3.
27	57,0	61,5	63,3	7,1	7,6	8,6	7,8	6,3	6,0	7,5	84	77	91	WNW 10	W 9	W 8	9	1	2	2,0	⸗ 1.
28	56,4	57,9	63,4	9,5	8,8	6,8	8,4	8,5	7,5	5,5	96	89	74	WSW 10	W 8	NW 10	10	2	9	—	●⁰ 1; ≡⁰ 1, 2.
29	68,9	71,7	75,1	5,8	6,1	5,2	5,7	6,1	6,4	5,4	88	91	81	NW 6	NW 6	NNW 4	1	1	1	—	
30	75,7	73,3	71,3	6,1	7,6	7,6	7,1	5,9	7,3	6,7	84	94	86	SW 4	SW 8	W 10	4	9	7	0,0	⊼², ⊔ 1.
31	69,6	67,9	65,7	5,7	6,2	6,8	6,2	6,3	6,8	7,0	93	96	94	W 6	W 8	W 8	10	10	10	0,0	●⁰ 1, 3; ≡⁰ 3.
Средн. Mittel	756,2	757,0	757,1	6,8	7,7	7,0	7,1	6,3	6,4	6,2	85	81	82	6,6	6,3	6,4	6,9	6,5	6,3	65,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,5	764,3	763,3	6,8	6,4	7,9	7,0	7,1	6,9	7,8	96	96	98	W 6	W 8	SW 8	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
2	64,6	66,6	66,9	6,6	6,6	7,0	6,7	6,6	5,9	6,1	91	81	81	WNW 4	W 4	WSW 3	3	1	1	—	⛆ 3.
3	64,7	63,8	61,4	6,6	6,4	7,2	6,7	6,5	6,9	7,3	90	96	96	SW 4	SW 6	SW 6	9	10	10	0,5	⛆1; ≡⁰1,2,3; ●⁰2,3.
4	58,5	55,9	53,4	6,7	5,9	6,4	6,3	6,9	6,3	6,4	94	91	90	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0,0	●⁰, ≡⁰ 3.
5	51,8	51,4	50,0	6,4	5,2	5,6	5,7	6,4	5,5	6,3	90	83	93	SSW 5	SSW 6	S 6	10	10	10	0,0	●⁰ 1; ≡⁰ 1, 2, 3.
6	47,8	47,4	47,8	6,1	6,8	6,3	6,4	6,4	6,7	6,5	91	91	91	S 8	S 6	S 6	10	10	4	0,0	≡⁰ 1, 2; ●⁰ 1, 2, 3.
7	48,7	48,0	45,2	5,9	5,3	5,3	5,5	6,4	5,6	6,0	93	85	91	S 6	SSE 6	SE 10	10	9	10	7,5	⊕ 2; ●⁰ 3.
8	47,7	52,4	56,9	4,8	4,1	5,6	4,8	5,1	5,3	4,8	79	87	71	NNW 8	NW 8	WNW 4	10	9	7	—	⸙ 1; ●⁰ 1, 2.
9	59,5	59,0	56,8	5,4	4,8	4,8	5,0	6,3	5,9	5,9	94	92	92	SSW 3	S 6	SSE 6	9	9	10	4,0	≡² 2.
10	54,0	56,6	58,0	5,4	5,9	6,2	5,8	6,3	6,3	6,4	94	91	90	WSW 4	WNW 2	ESE 4	10	9	7	—	≡⁰, ●⁰ 1.
11	56,7	53,9	52,5	5,8	4,5	3,4	4,6	5,7	6,2	5,5	84	98	95	SE 8	ESE 10	NNW 6	10	10	10	3,2	≡⁰ 1, 2, 3; ● 2, 3.
12	56,4	56,6	55,1	3,2	4,9	4,2	4,1	5,4	5,9	6,0	93	92	97	ESE 3	ESE 6	E 10	6	10	10	3,6	≡, ● 3.
13	52,6	53,4	61,6	6,9	7,0	5,2	6,4	7,2	7,4	5,5	98	99	83	E 10	ESE 10	S 6	10	10	9	8,5	⸙ 1; ≡, ● 1, 2, 3.
14	67,3	67,8	68,7	4,8	5,4	6,0	5,4	5,7	5,6	5,6	89	83	81	SE 4	SE 8	ESE 10	10	10	10	2,5	●⁰, ≡⁰ 2, 3.
15	70,6	71,7	71,4	5,1	5,9	6,1	5,7	6,1	5,9	6,5	92	86	93	SE 10	SSE 8	SSE 6	10	9	10	1,6	⸙ 1.
16	69,2	69,6	69,9	6,2	6,9	6,0	6,4	5,9	6,5	5,9	84	87	85	SSE 8	SSE 8	SSE 6	10	9	9	—	≡⁰ 1; ●⁰ 1, 3.
17	67,6	68,2	66,9	5,5	6,1	5,6	5,7	6,1	6,2	6,6	91	88	97	S 4	S 4	S 3	10	10	10	6,2	◐ 1; ●⁰, ≡ 1, 2, 3.
18	66,8	67,0	69,0	3,9	3,8	4,8	4,2	5,0	5,6	5,7	82	93	89	S 2	0	NW 2	10	9	10	2,0	≡⁰ 1; ●⁰ 1, 2.
19	67,9	63,6	61,3	4,8	3,2	4,4	4,1	5,6	5,3	5,4	87	92	87	SW 4	SSW 8	S 8	10	10	10	6,0	●⁰ 1.
20	54,4	54,3	52,6	3,0	3,9	5,1	4,0	5,2	5,7	5,4	91	93	83	S 4	SSW 6	SSW 10	10	10	8	1,4	≡⁰, ● 1, 2, 3.
21	54,5	53,4	54,6	4,1	5,2	4,8	4,7	5,0	6,1	5,2	82	92	81	SSW 8	SSW 14	SSW 14	10	9	10	0,0	⸙ 1; ≡⁰, ●⁰ 2.
22	54,7	54,0	53,4	4,6	4,8	4,4	4,6	5,5	5,6	5,6	87	87	90	SW 6	SSW 8	SW 14	10	10	10	8,0	≡⁰, ●⁰ 3.
23	57,3	56,8	56,6	5,2	5,1	5,7	5,3	5,9	5,5	5,4	89	85	79	SW 10	SSW 14	SSW 14	8	10	10	4,6	●, ≡⁰, ⸙ 1.
24	56,5	57,4	59,6	3,6	3,6	3,9	3,7	5,5	5,4	6,1	93	92	00	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	8	2,6	≡⁰, ● 1, 2, 3.
25	62,2	63,3	64,2	3,0	2,5	1,8	2,4	5,3	5,1	4,4	93	93	84	SW 6	SSE 2	SSW 4	9	10	10	—	
26	65,0	64,1	64,2	1,4	1,3	1,0	1,2	4,0	4,3	4,0	80	85	81	SSE 4	SSE 4	SSE 6	9	10	10	—	△⁰ 2, 3.
27	64,8	65,1	66,0	0,7	0,5	0,6	0,6	4,0	4,1	3,9	82	85	82	SE 6	SSE 6	S 4	9	9	10	0,0	
28	65,0	65,1	65,2	— 0,1	0,4	1,2	0,5	3,6	4,5	4,8	79	94	96	SSE 3	S 3	SW 3	10	10	10	1,5	✳ 2, 3.
29	59,8	56,7	55,8	4,6	3,5	5,4	4,5	5,7	5,6	5,9	90	95	87	SW 4	SW 6	NNW 6	10	10	9	3,8	≡⁰ 1, 2, 3; ● 2, 3.
30	53,0	48,0	40,9	6,0	6,7	6,5	6,4	6,0	7,1	6,4	87	98	88	SW 4	SW 6	WSW 8	10	10	9	7,6	≡², ● 2, 3.
Средн. Mittel	759,5	759,2	759,0	4,8	4,8	4,9	4,8	5,7	5,8	5,8	89	90	88	5,6	6,4	6,8	9,4	9,4	9,0	75,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,6	744,6	748,0	3,6	3,6	2,4	3,2	5,1	5,0	4,2	87	85	77	NW 14	N 10	N 10	9	10	8	0,0	⸙ 1; ●⁰ 3.
2	49,4	51,3	52,1	— 1,5	— 2,4	— 3,0	— 2,3	3,9	3,3	3,2	92	87	87	NE 8	NE 6	NE 4	9	5	3	—	✳⁰ 1.
3	49,6	47,0	42,5	— 2,4	— 2,6	— 0,3	— 1,8	3,5	3,4	4,2	92	92	94	NE 2	S 3	SSE 4	9	9	10	0,7	✳⁰ 2, 3.
4	39,8	42,4	44,3	— 0,8	— 3,2	— 4,8	— 2,9	4,0	2,9	2,6	92	80	84	E 14	ENE 10	ENE 10	10	9	10	0,5	✳⁰ 1.
5	41,5	41,2	44,8	— 4,9	— 4,3	— 5,1	— 4,8	2,9	3,0	2,8	93	91	90	NE 14	NE 14	NE 14	10	10	10	0,4	⸙1; ✳, ⸸, ≡ 1, 2, 3.
6	50,7	54,9	57,5	— 6,0	— 5,5	— 8,0	— 6,5	2,3	2,1	2,4	79	70	97	NE 14	NE 14	NNE 8	10	8	9	0,6	⸸, ⸙ 1; ✳, ≡⁰ 1, 2.
7	51,7	52,6	56,6	— 1,1	— 1,7	— 4,1	— 2,3	4,1	3,4	3,0	96	84	89	WNW 8	NE 8	NE 8	10	9	6	—	✳, ≡⁰ 1.
8	60,9	61,4	61,4	— 5,1	— 3,9	— 1,1	— 3,4	3,0	3,1	3,5	98	91	82	NE 4	NW 4	W 2	7	8	9	0,4	
9	58,7	58,0	58,9	2,4	4,2	4,4	3,7	5,4	5,9	5,9	98	96	96	W 10	W 10	W 8	10	10	10	—	✳⁰, ● 1; ≡⁰ 1, 2.
10	58,0	58,9	57,9	3,5	3,2	4,5	3,7	5,4	4,4	5,8	92	76	92	W 8	NW 4	WSW 6	10	10	10	0,4	≡⁰ 1, 3; ●⁰ 3.
11	56,3	56,0	53,9	3,6	3,2	1,6	2,8	5,9	5,7	5,2	00	98	00	SW 10	SW 10	SSW 8	10	10	10	—	≡⁰, ● 1.
12	50,7	50,4	52,0	0,1	— 0,9	0,4	— 0,1	4,6	4,3	4,7	00	00	00	SSW 10	SSW 8	S 6	10	10	10	—	
13	54,3	54,6	53,5	— 2,0	— 1,0	— 1,1	— 1,4	3,5	4,0	4,0	88	94	94	S 8	S 8	S 10	10	10	10	1,4	
14	48,1	45,7	39,2	0,2	1,4	2,7	1,4	4,5	4,9	5,5	96	96	98	SSW 10	S 10	SSW 10	10	10	10	6,6	✳, ≡⁰ 1, 2, 3; ● 3.
15	35,0	31,8	36,5	1,4	3,6	3,8	2,9	5,1	5,5	5,2	00	93	87	S 6	SW 8	SW 10	10	10	10	6,4	✳ 1; ●, ≡ 1, 2, 3.
16	40,4	41,9	45,9	3,6	3,0	2,8	3,1	5,0	5,0	4,7	85	88	84	SSW 8	S 8	W 6	10	10	9	2,8	⸙ 1; ●, ≡ 1, 2, 3.
17	52,2	52,9	54,2	2,6	2,4	1,6	2,2	4,4	4,5	4,9	79	80	94	W 6	WSW 4	SSW 3	9	9	10	3,0	● 2; ✳⁰, ≡⁰ 3.
18	58,2	61,4	60,4	— 1,4	— 2,8	— 2,8	— 2,3	3,7	3,5	3,6	90	94	96	NNE 8	NNW 4	WNW 3	10	9	10	—	✳⁰ 1.
19	54,4	50,0	48,8	— 0,7	— 0,4	— 0,4	— 0,5	4,0	4,2	4,0	92	94	90	SSW 6	SSW 6	SSW 8	9	10	9	—	
20	47,7	47,7	48,0	— 1,6	— 2,3	— 1,7	— 1,9	4,0	3,9	3,8	98	00	94	SSW 6	SSW 6	SSW 8	10	6	10	0,0	✳⁰ 3.
21	46,6	46,2	45,9	— 0,4	0,0	0,2	— 0,1	4,2	4,3	4,3	94	92	92	S 4	NW 4	SSW 2	10	9	10	0,4	✳⁰ 1; ≡⁰ 2.
22	46,2	46,7	46,0	1,3	2,7	2,9	2,3	4,8	4,2	5,1	96	75	90	SW 6	SW 8	WSW 8	10	10	8	0,4	✳⁰ 1, 3.
23	46,6	47,4	46,3	3,2	3,4	2,3	3,0	5,3	4,9	4,9	92	83	89	WSW 8	SSW 6	SSE 8	9	9	10	4,0	●, ≡⁰ 1, 3; ✳⁰ 3.
24	48,7	53,9	59,2	1,4	0,9	0,1	0,8	4,7	4,5	4,3	93	92	92	NNE 10	N 10	N 8	10	9	10	—	≡⁰, ✳⁰, ● 1.
25	59,9	60,8	61,4	— 1,6	— 2,0	— 1,9	— 1,8	3,8	3,6	3,8	94	92	96	NNW 8	N 4	NW 4	10	9	10	0,0	
26	65,4	67,9	68,4	— 2,1	— 1,2	0,6	— 0,9	3,8	4,0	4,6	96	94	96	NNW 3	W 2	SW 6	10	10	10	—	✳⁰ 1.
27	63,7	63,9	65,7	2,0	3,3	1,4	2,2	5,3	5,7	4,8	00	98	94	SW 8	WSW 8	WNW 8	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2, 3.
28	67,6	70,1	74,3	1,9	0,6	— 0,2	0,8	5,0	4,6	4,2	95	96	92	NW 6	NNW 4	N 3	10	2	0	—	
29	75,2	75,0	73,9	1,7	0,7	2,0	1,5	4,7	4,6	4,9	91	94	93	W 4	W 10	W 10	3	10	10	—	≡⁰ 2, 3.
30	72,5	72,3	71,7	2,4	2,4	3,1	2,6	5,0	5,0	4,6	91	91	81	W 14	W 10	W 14	10	10	0	—	≡⁰ 2, 3.
31	71,0	68,9	67,4	1,2	2,2	2,6	2,0	4,2	4,5	4,8	83	84	85	W 10	W 14	WSW 14	8	10	10	—	⸙ 1.
Средн. Mittel	753,6	754,1	754,7	0,1	0,2	0,2	0,2	4,4	4,3	4,3	93	90	91	8,2	7,6	7,5	9,4	9,0	8,7	28,0	

1883.

Балтійскій Портъ. — Baltisch-Port.

Долгота — Länge: 24° 3′. **Широта — Breite: 59° 21′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	760,1	760,6	— 2,7	— 2,0	— 7,5	— 4,1	2,9	3,1	2,3	78	75	93	NNW 8	N 3	SE 6	8	2	10	—	
2	57,0	51,4	12,0	— 2,5	— 5,2	— 1,8	— 3,2	3,5	2,5	3,9	91	80	99	SSW 10	SSE 15	SSE 10	10	10	10	1,6	✶ 3
3	40,2	39,2	40,2	2,1	1,7	0,8	1,5	4,9	5,2	4,8	98	00	98	SW 12	SW 12	W 10	10	10	10	0,8	●⁰ 1. 2. 3; ≡ 2. 3.
4	52,5	56,9	61,6	— 7,3	— 5,9	— 8,0	— 7,1	1,7	1,4	1,4	65	48	56	N 15	N 6	N 3	0	0	0	—	
5	67,9	69,9	72,4	—11,2	— 8,2	— 8,6	— 9,3	1,2	1,6	1,6	62	69	71	NNE 12	N 8	N 10	2	0	0	—	
6	74,8	75,1	72,5	—13,9	—10,7	—12,5	—12,4	1,5	1,8	1,6	95	90	93	SSE 1	SSE 1	SSE 1	0	0	10	—	V⁰ 1.
7	66,6	64,7	65,0	— 7,0	— 5,2	— 4,5	— 5,6	2,5	2,9	3,0	95	95	92	S 1	0	N 1	10	10	10	—	
8	64,0	62,9	59,2	— 4,0	— 4,7	— 2,9	— 3,9	3,4	3,2	3,7	00	00	00	N 3	N 1	NNW 3	10	10	10	—	V⁰. ≡² 1. 2.
9	54,6	55,9	55,7	— 0,6	— 1,4	— 3,8	— 1,9	4,4	3,2	2,4	00	77	72	NNW 10	NNW 10	N 15	0	0	0	—	
10	60,4	64,2	65,7	— 7,5	—12,4	—13,5	—11,1	2,1	1,3	1,1	84	75	86	NE 12	ENE 8	SSE 3	10	10	10	—	
11	65,8	63,5	59,3	—11,1	— 7,0	— 1,6	— 6,6	1,8	2,6	3,6	96	98	87	SW 3	SW 10	W 10	10	10	10	—	
12	56,4	59,2	60,6	— 0,9	— 3,9	— 6,5	— 3,8	3,9	2,6	2,0	90	78	73	NW 10	NNE 10	N 10	9	2	0	—	⊔ 3.
13	63,6	66,1	68,4	—10,1	— 8,5	—10,1	— 9,6	1,8	2,0	1,9	87	84	92	NE 3	NE 1	N 1	10	10	10	0,2	✶⁰ 1.
14	70,1	71,8	72,6	— 7,8	— 9,0	—12,9	— 9,9	2,3	2,1	1,4	94	94	90	SW 6	SW 8	SSW 8	10	10	10	—	V⁰ 1: ⊔ 3.
15	71,9	71,1	69,3	—15,3	—13,3	—15,7	—14,8	1,2	1,5	1,1	90	99	85	SSE 1	SSE 3	SSE 8	0	0	0	—	V 1: ⊔ 3.
16	67,7	67,1	67,2	—16,8	—12,5	—14,7	—14,7	1,0	1,3	1,1	84	78	73	SSE 10	SSE 8	SSE 8	0	0	0	—	⊔⁰ 3.
17	69,0	70,3	71,6	—18,5	—12,4	—11,4	—14,1	0,8	1,3	1,7	75	73	88	SE 3	SSE 3	SSE 3	0	9	10	—	
18	70,8	71,4	69,5	— 6,3	— 5,9	— 3,5	— 5,2	2,5	2,6	3,4	90	91	99	SSW 8	SSW 8	SW 10	10	10	10	—	
19	65,8	61,8	56,4	— 0,3	— 0,6	— 0,2	— 0,4	4,5	4,1	4,4	00	94	99	SW 10	SW 15	SW 8	10	10	10	1,2	V⁰ 1: ●⁰, ✶ 3.
20	58,3	56,1	46,3	— 0,4	— 0,3	0,6	0,0	4,3	4,3	4,7	97	97	99	WSW 8	SSW 8	SW 10	10	10	10	5,3	✶ 5.
21	43,6	48,2	54,4	0,2	0,4	— 2,0	— 0,5	4,6	4,6	3,7	99	98	95	NW 1	NE 3	N 10	10	10	10	3,4	✶ 1. 2, 3: ≡ 1. 2.
22	61,2	67,8	73,9	— 5,0	— 5,1	— 4,5	— 4,9	2,6	2,6	2,5	85	86	77	NE 15	NNE 18	NNE 15	10	5	10	—	✶⁰ 1.
23	78,9	80,0	79,1	— 9,3	—10,3	—16,2	—11,9	1,6	1,6	0,9	73	76	76	NE 15	NE 8	E 1	0	0	1	—	
24	76,1	73,9	71,1	—18,6	—11,6	— 9,9	—13,4	0,8	1,6	1,9	85	87	91	SSW 3	SSW 6	SW 10	0	0	0	—	V⁰ 1. 2; ⊖ 3.
25	68,5	68,5	67,9	— 6,2	— 7,5	—13,4	— 9,0	2,5	2,3	1,1	91	92	90	SW 10	SW 12	S 6	10	10	10	—	V⁰ 3.
26	61,0	58,1	54,4	—12,1	— 8,5	— 7,3	— 9,3	1,6	2,0	2,2	89	86	87	SSE 8	SSE 10	SSE 12	10	10	10	1,6	✶⁰ 1, 2.
27	51,9	52,7	53,5	— 5,8	— 4,7	— 4,6	— 5,0	2,6	2,7	3,0	88	85	94	SSE 10	S 10	S 10	10	10	10	0,7	✶⁰ 1, 2.
28	51,5	51,9	51,9	— 3,4	— 1,9	— 4,2	— 3,2	3,4	3,3	2,6	95	83	80	SSE 8	SSE 8	SSE 10	10	10	10	1,7	✶⁰ 1.
29	52,6	52,7	45,3	— 5,4	— 1,0	— 0,3	— 2,2	2,9	4,0	4,5	96	95	00	SSE 8	S 6	S 15	10	10	10	5,6	✶⁰ 1, 3.
30	40,9	43,4	44,4	1,6	1,8	0,6	1,3	5,1	5,1	4,8	99	96	00	SW 12	SW 8	SW 3	10	10	10	—	●⁰ 1.
31	46,3	49,6	53,9	1,0	1,5	0,8	1,1	4,4	4,3	4,6	89	83	95	SW 10	SW 10	SW 8	10	9	10	—	
Средн. Mittel	760,9	761,5	760,8	— 6,6	— 5,6	— 6,4	— 6,2	2,7	2,7	2,7	89	86	88	7,9	7,6	7,9	7,1	6,7	7,5	22,1	

Высота: 8.5? метр. **Seehöhe: 8.5? Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,1	761,6	765,2	— 0,5	0,2	— 0,3	— 0,2	4,4	4,7	4,0	00	00	88	0	0	E 1	10	10	10	—	≡² 1. 2, 3.
2	65,7	64,7	61,9	— 2,8	— 1,4	— 0,9	— 1,7	3,1	3,6	3,9	91	86	90	SE 8	SSE 10	SSE 12	10	10	10	0,6	✶⁰ 3.
3	59,3	56,6	54,8	0,9	1,4	1,0	1,1	4,5	4,5	4,7	90	89	96	S 8	S 8	SW 8	10	10	10	3,3	✶⁰ 1, 3.
4	50,5	50,2	53,6	0,5	0,6	0,1	0,5	4,8	4,6	4,6	00	96	96	SSW 1	SW 8	NW 6	10	10	10	3,0	✶⁰ 1, 2, 3; ≡ 3.
5	60,0	65,0	69,9	— 1,7	— 4,1	— 5,3	— 3,7	3,6	2,8	2,3	89	84	77	NNE 10	NE 12	NE 15	10	10	10	—	
6	75,4	77,4	78,7	— 9,1	— 8,1	—10,7	— 9,3	2,0	2,4	1,8	88	96	92	ENE 8	NE 10	NE 1	10	10	0	—	V⁰ 3.
7	79,1	79,9	80,1	—12,5	— 8,6	—11,7	—10,9	1,5	1,9	1,6	88	82	90	ENE 3	E 1	ENE 1	0	0	0	—	V⁰ 1.
8	80,7	80,8	80,1	—14,8	— 9,5	—13,4	—12,6	1,2	1,9	1,5	89	86	92	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	V⁰ 1, 3.
9	78,9	77,6	75,2	—16,4	—10,3	—12,5	—13,1	1,1	1,9	1,6	89	92	92	SE 1	0	E 1	0	0	0	—	V 1, 3.
10	72,3	71,6	69,1	—13,7	— 9,8	—11,3	—11,6	1,4	2,0	1,7	94	92	89	S 1	SSW 3	SSE 3	10	10	0	—	≡ 1. 2: V 1. 2, 3.
11	67,0	65,6	64,1	—11,2	— 5,9	— 7,3	— 8,1	1,7	2,5	2,1	90	84	80	S 3	SSE 3	SSE 1	0	0	0	—	V 1.
12	63,7	64,1	65,2	— 7,1	— 1,6	— 5,0	— 4,6	2,3	3,2	2,8	87	78	90	S 3	S 3	S 3	1	0	10	1,1	
13	67,6	70,4	72,1	— 0,8	1,3	— 0,1	0,1	4,3	4,7	4,5	00	92	98	SW 1	0	SSE 1	10	10	10	0,8	✶⁰ 1, 2: ≡ 3.
14	71,1	71,0	74,6	— 1,9	— 3,9	— 8,6	— 4,8	3,8	2,6	1,8	96	76	80	E 3	S 1	SSE 1	10	0	0	—	
15	74,2	74,3	74,6	— 8,7	— 4,7	—10,3	— 7,9	2,0	2,3	1,5	88	71	73	S 3	S 3	SSE 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1. 3.
16	75,2	76,7	78,2	—14,1	— 8,8	—14,0	—12,3	1,2	1,7	1,3	82	74	85	SSE 3	S 3	SSE 1	0	2	2	—	⊔⁰ 3.
17	79,6	80,5	80,4	—16,9	—10,7	— 8,5	—12,0	1,0	1,5	2,2	87	77	93	SSE 3	SSW 3	S 3	0	0	10	—	V⁰ 1, 2.
18	80,0	79,5	78,5	—16,2	— 7,7	—11,0	—11,6	1,0	1,5	1,1	83	59	57	SE 1	SE 1	E 1	0	0	0	—	V 1. 2.
19	78,5	78,7	77,4	—18,9	—10,6	— 8,6	—12,7	0,9	1,5	2,3	86	77	97	ENE 3	E 3	E 6	0	0	10	—	
20	74,5	72,1	68,7	— 7,7	— 4,3	— 6,5	— 6,2	2,4	2,6	2,3	95	78	84	E 1	SSE 3	S 3	10	10	10	—	V 1, 2.
21	63,4	60,0	57,8	—11,3	— 6,9	— 0,6	— 6,3	1,7	2,4	4,1	90	88	94	S 12	S 12	SW 10	10	10	10	0,7	⊔⁰ 1; ✶⁰ 1, 3.
22	52,9	51,3	44,5	0,8	1,6	0,2	0,9	4,9	4,7	4,6	00	91	98	SW 8	SW 6	0	10	10	10	4,1	●⁰ 1. 2: ≡ 1, 2, 3; ✶ 3.
23	45,9	49,6	54,9	0,1	— 1,1	— 5,7	— 2,2	4,4	3,4	2,6	95	80	88	WNW 10	WNW 12	NW 3	10	0	0	—	⊔⁰ 3.
24	60,8	59,6	49,4	— 6,9	— 1,5	— 0,4	— 2,9	2,5	3,3	4,4	94	80	98	NW 1	SW 6	SW 15	1	0	10	4,1	⊕ 2; ✶⁰ 3.
25	42,7	42,7	45,2	0,6	0,4	— 3,3	— 0,8	4,5	3,8	3,2	94	79	88	WNW 8	W 10	W 1	10	1	0	—	●⁰ 1: ⊔⁰ 3.
26	54,3	59,8	63,4	— 5,4	— 1,9	— 5,9	— 4,4	2,2	2,8	2,3	73	70	80	NNW 10	NNW 10	NNW 1	0	0	0	—	
27	58,0	50,4	46,9	— 7,5	— 1,2	— 1,1	— 3,3	2,5	4,1	4,2	97	98	00	SSE 3	SW 15	W 8	9	10	10	1,6	V 2: ✶, ●⁰ 1. 2. 3.
28	45,7	43,2	44,8	— 7,5	— 2,1	— 4,0	— 4,5	2,3	3,2	2,6	90	82	76	WSW 6	W 10	NNW 8	0	2	0	—	
Средн. Mittel	765,5	765,5	765,3	— 7,5	— 4,3	— 5,9	— 5,9	2,6	2,9	2,8	91	83	88	4,4	5,6	4,1	5,4	4,5	5,1	19,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	758,6	767,5	— 6,9	— 2,7	— 6,4	— 5,3	2,2	3,0	2,3	80	81	83	NE 8	NE 10	N 1	5	10	0	—	
2	72,8	74,0	73,8	—15,1	— 3,7	— 4,5	— 7,8	1,3	2,3	2,6	94	67	78	SSE 1	SW 6	SW 10	10	2	10	—	V, ≡ 2.
3	74,3	76,2	74,9	— 2,5	0,2	— 4,9	— 2,4	3,6	4,0	3,0	94	84	95	WSW 3	NW 1	0	1	0	0	—	⊔ 1, 3.
4	71,0	69,2	65,6	— 3,8	0,8	— 1,7	— 1,6	3,4	4,4	4,0	98	91	99	NW 1	W 3	WSW 8	10	10	0	—	≡, ⊔⁰ 3.
5	59,3	54,9	47,2	— 2,1	1,9	— 1,5	— 0,6	3,8	4,4	3,9	98	85	96	W 8	WNW 8	NW 1	10	5	10	—	V⁰, ≡ 1, 2; ⊔ 3.
6	42,2	43,2	44,7	— 9,5	— 2,9	— 6,3	— 6,2	2,1	2,9	1,7	97	78	60	NE 3	NE 10	N 10	0	8	0	—	⊔ 1; V 1, 2.
7	42,8	43,2	45,8	— 6,7	— 5,7	— 6,6	— 6,3	2,1	2,1	1,9	76	73	71	NNE 10	NNE 10	NNE 12	10	10	0	—	
8	49,5	51,9	54,8	—11,1	— 5,2	— 5,5	— 7,3	1,7	2,4	1,8	89	78	61	N 8	NNE 10	N 3	0	10	10	0,1	⊔ 1.
9	56,9	57,0	55,6	— 7,3	— 4,7	— 8,9	— 7,0	2,1	1,8	1,8	82	55	78	NE 3	NE 3	N 1	10	8	10	—	✳⁰ 1.
10	53,4	49,7	41,2	— 8,0	— 5,2	— 3,6	— 5,6	2,0	1,6	3,3	84	55	94	NW 1	WSW 8	W 15	10	10	10	1,8	⊔⁰ 1; ✳ 3.
11	39,8	40,9	39,7	— 8,6	— 2,7	— 6,5	— 5,9	2,0	2,0	2,5	87	54	92	W 1	0	E 1	1	2	10	1,7	△⁰ 1; ✳⁰ 3.
12	39,8	41,6	44,9	—10,1	— 7,1	— 9,5	— 8,9	1,9	1,9	1,4	92	72	66	NE 3	NE 10	NE 1	10	5	0	0,4	✳ 1, 2.
13	48,7	51,2	52,2	—12,9	— 8,3	—12,4	—11,2	1,3	1,8	1,6	83	72	93	NE 8	NE 8	NNE 3	1	0	5	—	⊔ 3.
14	49,5	47,3	45,5	—12,0	— 5,7	— 8,2	— 8,6	1,6	2,5	2,3	91	84	95	N 3	NNW 3	0	2	10	10	2,6	⊕, ✳⁰ 2.
15	48,0	52,3	58,2	— 6,8	— 4,3	— 8,6	— 6,6	2,5	2,4	1,8	92	74	78	SSW 8	S 10	SE 8	10	2	0	0,7	✳⁰ 1.
16	60,5	62,5	63,5	— 9,1	— 3,3	— 7,7	— 6,7	2,0	2,4	2,3	87	66	92	E 12	E 12	ENE 8	2	10	8	0,1	⊽ 1; ✳ 1, 2.
17	63,2	62,6	63,7	— 9,4	— 3,0	— 3,9	— 5,4	1,9	2,6	2,9	87	71	87	ENE 12	ENE 12	ENE 8	0	5	10	0,6	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
18	65,6	66,5	67,2	— 8,5	— 8,0	— 9,7	— 8,7	2,1	1,9	1,9	89	80	87	ENE 6	NE 10	NE 3	10	0	9	—	✳⁰ 1.
19	67,4	66,7	59,6	— 6,2	— 3,7	— 9,1	— 6,3	2,2	2,4	1,8	79	70	80	NE 3	NE 1	SW 1	10	2	10	0,4	
20	49,1	47,2	53,0	— 4,5	— 0,6	—10,7	— 5,3	2,9	3,8	1,8	91	87	90	NW 8	NNW 8	NE 20	10	10	10	1,0	✳ 1, 2, 3.
21	60,2	62,8	65,4	—14,6	—13,5	—14,8	—14,3	1,1	1,0	1,0	79	65	68	NE 15	NE 12	ENE 3	5	5	2	—	
22	66,7	66,8	65,6	—15,9	— 6,1	— 7,6	— 9,9	1,0	2,0	2,2	74	68	86	SE 1	NNW 6	WSW 3	2	1	10	0,1	✳⁰ 3.
23	59,5	56,2	47,9	— 8,0	— 2,3	— 1,8	— 4,0	2,2	2,8	3,8	91	72	93	SW 10	WSW 12	SW 15	10	10	10	0,8	✳ 1, 3; △⁰ 1.
24	36,1	30,6	27,8	— 1,1	0,0	— 1,9	— 1,0	4,2	4,6	4,0	00	00	00	SW 20	SW 20	WSW 20	10	10	10	4,7	✳, ⊹ 1, 2, 3.
25	33,5	34,0	37,7	— 8,7	— 1,3	—10,1	— 6,7	1,9	3,8	1,8	83	90	85	SW 3	SW 3	W 1	2	10	0	2,1	✳ 2, 3.
26	41,5	42,4	43,9	—10,3	0,1	— 2,9	— 4,4	2,0	3,8	3,4	95	84	90	SSE 1	SSE 6	SW 12	10	10	0	1,6	≡, V⁰ 1, 2; ✳ 3.
27	40,4	40,4	44,5	— 3,0	0,1	— 1,9	— 1,6	3,3	3,7	3,4	91	80	86	E 1	N 3	NNW 1	10	10	10	0,4	✳ 1, 2.
28	50,5	53,0	56,6	—14,6	— 3,2	— 9,9	— 9,2	1,3	2,7	1,9	89	76	89	0	0	0	0	0	0	—	≡, V 1, 2; ⊔⁰ 3.
29	60,1	63,7	66,5	—12,0	— 0,8	— 9,5	— 7,4	1,6	3,4	2,2	94	79	98	SSE 1	W 1	0	2	0	0	—	V 1, 2; ≡, ⊔ 3.
30	67,3	67,6	67,1	—17,0	— 1,8	— 7,3	— 8,7	1,1	2,9	2,5	93	73	96	0	NW 1	NW 1	0	0	0	—	≡, V 1, 2, 3; ⊔ 3.
31	66,1	63,9	59,7	— 7,4	— 3,3	— 0,4	— 3,7	2,0	2,2	2,8	77	62	63	ENE 3	NE 12	ENE 10	0	5	10	1,6	
Средн. Mittel	754,4	754,8	754,9	— 8,8	— 3,4	— 6,6	— 6,3	2,1	2,8	2,4	88	75	85	5,3	7,1	5,8	5,6	5,8	5,6	20,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	754,1	754,4	— 0,6	2,4	— 0,5	0,4	4,1	4,3	4,1	94	79	92	0	W 1	WNW 3	10	10	10	—	✳ 1.
2	52,4	50,9	50,0	— 2,1	0,0	— 0,1	— 0,7	3,6	3,6	4,5	92	77	98	NW 10	NW 10	NW 12	10	10	10	4,0	✳⁰ 3.
3	52,9	55,1	57,3	0,0	2,0	— 0,4	0,5	4,4	3,9	4,2	96	73	94	N 8	N 6	NE 3	10	10	0	0,1	✳⁰ 3.
4	59,0	60,6	61,9	0,0	1,8	0,5	0,8	4,3	4,3	4,4	94	82	92	NE 6	NE 6	NE 3	10	10	10	0,9	△⁰ 1; ✳ 2, 3.
5	64,1	65,4	66,4	0,0	2,0	0,8	0,9	4,3	4,7	4,7	94	89	96	NNE 8	NNE 8	NE 3	5	10	10	0,7	✳⁰ 3.
6	67,4	68,3	71,4	0,7	3,6	— 1,1	1,1	4,7	4,3	4,1	98	73	96	ENE 1	NE 1	NNE 3	10	8	10	—	≡, △⁰ 3.
7	73,9	75,2	75,4	— 1,1	1,9	— 0,9	0,0	4,1	4,6	4,3	96	88	00	0	NE 3	0	10	5	10	—	≡ 3.
8	73,9	72,5	68,9	— 1,5	2,0	— 3,5	— 1,0	4,0	4,3	3,5	98	80	00	0	W 1	SW 1	1	10	10	1,0	V⁰ 1; ≡ 2.
9	62,5	61,6	61,4	— 0,9	2,2	0,5	0,6	4,1	5,1	4,8	96	94	00	SW 15	SW 10	SW 3	10	10	10	1,0	✳ 1, 2; ≡ 2.
10	61,7	63,2	64,4	0,9	2,0	— 0,9	0,7	4,9	4,7	4,1	00	89	96	0	N 1	W 1	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
11	65,4	64,8	63,4	— 1,9	2,0	— 2,9	— 0,9	3,9	4,3	3,7	98	80	00	W 1	SW 6	N 1	10	0	10	—	V⁰ 1; ≡ 1, 2. 3; ✳⁰ 2.
12	62,9	63,3	63,3	— 3,0	1,5	— 2,6	— 1,4	3,5	4,0	3,7	96	78	98	NE 1	NW 1	0	9	8	10	0,1	V 1; ≡ 3.
13	63,1	63,7	63,6	— 1,3	4,6	— 0,7	0,9	3,9	4,4	4,0	94	70	92	NE 1	NE 3	NE 1	10	10	2	—	✳⁰ 1, 2.
14	64,3	65,0	64,8	1,3	6,1	1,2	2,9	4,7	4,7	3,3	92	68	65	SE 3	S 6	SE 1	10	9	0	—	⊔⁰ 1.
15	63,0	61,9	59,9	1,6	6,2	2,2	3,3	4,0	4,4	3,8	78	62	71	ESE 8	ESE 8	NE 1	10	10	10	—	
16	57,6	57,1	55,9	1,2	6,9	1,7	3,3	4,0	4,6	4,5	81	62	88	SE 3	SE 3	SSE 3	0	1	10	—	
17	55,5	56,6	58,7	1,0	3,6	1,0	1,9	4,6	4,8	4,4	92	82	89	SSE 1	SW 3	0	10	10	10	—	
18	63,1	65,6	66,7	— 0,5	2,3	0,8	0,9	4,2	4,6	4,6	94	84	94	NE 1	NW 1	E 1	10	10	10	—	≡⁰ 2, 3.
19	68,3	69,2	70,5	0,8	3,2	0,6	1,5	4,4	5,0	4,4	90	87	92	NE 6	NE 8	NE 8	8	10	0	—	⊔⁰, ✳⁰ 1; ≡⁰ 3.
20	70,3	70,6	70,5	1,3	2,7	1,9	2,0	4,7	4,9	4,6	92	87	88	NE 10	NE 10	NE 6	10	10	5	0,6	●, ✳⁰ 2.
21	70,6	71,5	71,0	1,9	4,6	1,4	2,6	4,3	4,6	3,8	82	73	74	ENE 12	ENE 15	NE 8	2	2	0	—	
22	70,8	71,0	71,8	— 0,4	2,4	— 0,1	0,6	2,8	3,2	3,2	64	60	70	NE 12	ENE 20	ENE 15	10	1	0	—	⊽ 1.
23	70,4	70,0	70,8	0,0	4,8	1,4	2,1	3,7	4,0	3,8	79	62	74	ENE 12	ENE 12	ENE 6	1	1	2	—	⊕ 3.
24	71,5	71,4	70,7	2,2	10,2	2,3	4,9	3,7	4,3	4,4	68	46	80	ENE 8	E 10	ENE 8	0	0	0	—	
25	70,9	69,8	68,9	2,8	10,4	5,4	6,2	4,1	4,8	4,7	72	51	71	SE 8	ESE 12	E 6	0	0	0	—	⚍ 1.
26	68,9	68,3	66,7	4,7	12,4	4,9	7,3	4,7	4,8	5,0	73	45	76	ESE 8	SE 8	ENE 1	0	0	0	—	
27	66,1	65,1	62,9	6,1	10,4	4,2	6,9	5,0	4,9	4,2	72	52	68	ENE 1	NE 6	NNE 3	0	0	1	—	
28	61,5	61,3	60,3	4,0	9,7	5,3	6,3	4,1	5,0	5,3	67	55	80	NE 10	NE 10	ENE 3	5	2	10	—	⦶ 2.
29	60,7	60,0	57,6	5,4	9,2	4,9	6,5	5,4	4,8	5,6	80	56	86	ENE 3	NE 6	0	9	0	5	—	⦶ 2, 3; ⚍⁰ 3.
30	56,0	55,6	54,6	5,6	7,7	5,0	6,1	4,1	5,1	4,5	61	65	69	NE 10	NE 15	ENE 12	0	0	0	—	
Средн. Mittel	764,1	764,3	764,1	0,9	4,7	1,1	2,2	4,2	4,5	4,3	86	72	86	5,6	7,0	3,9	6,4	5,9	5,8	8,4	

Балтійскій Портъ. 1883. Baltisch-Port.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,1	752,2	748,3	2,4	4,0	1,8	2,7	4,3	4,7	5,1	79	77	98	ENE 10	ENE 10	NE 8	8	10	10	10,2	●⁰ 3.
2	42,6	41,6	44,1	5,1	4,9	0,6	3,5	6,3	5,8	4,6	95	90	96	S 8	NW 1	SW 3	8	10	10	2,9	● 1, 2; ✳⁰ 3.
3	48,4	53,3	56,6	0,4	2,3	1,8	1,5	3,9	3,3	3,9	83	61	75	SW 10	WSW 12	S 3	10	10	0	—	✳ 1.
4	58,2	59,6	61,2	1,9	5,2	0,4	2,5	3,7	3,4	4,6	69	51	96	SSE 1	WNW 6	0	9	0	0	—	⊳ 3.
5	62,2	63,0	62,8	1,5	5,4	2,6	3,2	4,6	4,8	3,8	91	72	69	S 1	NW 6	NNW 1	9	1	0	—	
6	63,0	61,8	59,3	4,0	7,1	4,0	5,0	3,9	3,5	3,9	64	47	64	0	NNE 8	NE 6	0	1	10	—	⊳⁰ 1.
7	53,8	51,8	49,0	2,7	3,2	3,0	3,0	4,3	5,6	5,6	77	97	98	NE 10	NE 15	NE 10	10	10	10	17,7	●⁰ 2; ≡ 3.
8	49,3	53,4	58,0	3,7	4,2	3,6	3,8	5,9	6,0	4,9	98	97	83	0	SW 1	W 12	10	10	1	2,0	●, ≡ 1, 2, 3.
9	64,1	65,2	63,7	3,9	15,4	9,4	9,6	5,8	7,0	6,7	95	54	76	SSE 1	SSE 1	ENE 3	0	0	0	—	
10	60,5	57,1	51,4	10,6	15,4	11,4	12,5	6,4	10,0	9,6	68	77	96	E 10	E 10	ENE 1	2	10	10	3,4	●⁰ 2, 3.
11	50,5	52,9	51,6	8,6	9,3	8,8	8,9	8,2	7,6	7,2	99	88	86	SW 10	SW 8	NE 3	10	10	10	0,1	●⁰ 1, 2; ≡ 2.
12	54,1	57,6	60,5	6,6	9,4	6,7	7,6	5,7	5,5	5,2	78	62	71	SW 15	SW 25	SW 15	10	3	2	—	
13	61,9	63,6	62,9	6,0	10,0	7,8	7,9	5,8	5,7	5,7	84	62	72	SW 10	WSW 8	SW 8	0	3	1	—	
14	63,6	64,9	66,0	7,0	10,5	9,2	8,9	6,9	8,1	7,9	92	87	93	SW 8	WSW 10	W 1	10	9	10	—	≡ 1, 2; ●⁰ 2.
15	67,4	67,3	65,7	7,3	14,9	13,0	11,7	7,5	8,7	8,7	99	69	78	S 1	W 10	SW 8	10	0	0	—	≡ 1, 2.
16	63,7	63,5	61,6	12,0	12,6	8,0	10,9	7,8	8,0	6,7	75	74	83	SW 8	W 8	WNW 6	0	5	10	7,1	⊳ 1.
17	59,8	59,7	58,7	8,1	10,5	5,1	7,9	7,1	6,1	5,0	88	64	77	N 3	NNW 3	NNW 8	10	5	0	0,6	●⁰ 1, 2; ⊳ 3.
18	58,2	56,9	52,4	4,9	8,9	6,0	6,6	5,1	4,4	4,5	78	52	65	NNW 8	NW 8	0	2	2	10	—	⊕, ⦶ 3.
19	47,1	45,0	43,3	7,7	10,8	6,1	8,2	5,0	6,0	5,9	64	62	84	SE 6	NE 6	NE 6	8	10	10	0,8	
20	40,5	43,4	46,5	4,9	10,3	5,6	6,9	6,0	5,7	5,3	94	61	79	ENE 8	E 12	ENE 10	10	8	5	1,8	●⁰ 1.
21	49,2	52,5	55,5	4,4	5,3	4,7	4,8	5,9	5,5	5,9	96	83	92	NNE 8	N 1	0	10	10	10	2,1	●⁰ 1, 2.
22	58,8	60,3	60,1	6,6	10,9	5,2	7,6	6,4	6,3	5,7	88	64	86	NNW 1	NNW 3	0	10	0	0	—	⊳ 3.
23	57,2	54,1	50,8	7,4	14,8	9,8	10,7	6,2	5,8	6,7	80	47	74	SSE 3	ENE 10	ENE 1	0	1	10	—	
24	48,0	49,8	54,2	8,3	9,2	7,0	8,2	7,2	6,7	6,4	88	78	85	ENE 3	N 3	NNW 3	10	10	8	0,9	●⁰ 2.
25	57,3	57,9	57,2	8,3	12,6	9,5	10,1	7,3	7,3	6,6	89	68	75	NE 6	NE 10	NNW 3	4	1	9	2,6	⊳ 1.
26	52,7	54,0	56,7	6,8	7,8	6,9	7,2	7,2	7,5	6,8	98	94	91	NW 10	WSW 3	WSW 8	10	10	10	9,3	●⁰ 1, 2; ≡ 3.
27	57,0	56,5	54,8	8,7	11,8	8,3	9,6	6,7	6,7	6,8	80	65	84	W 6	NW 3	0	10	0	2	2,8	⊳ 3.
28	53,0	54,5	57,1	9,6	9,5	7,8	9,0	8,3	8,5	7,7	94	96	98	E 1	NE 8	NNW 8	10	10	9	8,3	● 1, 2, 3.
29	60,6	61,8	62,0	9,2	13,9	9,6	10,9	7,7	8,5	6,8	91	72	76	NNW 8	NW 3	N 3	1	0	0	—	
30	62,9	63,1	62,2	9,0	15,2	10,4	11,5	7,2	6,1	6,8	84	48	73	NW 1	NW 3	NW 1	0	1	0	—	⊳ 1, 2.
31	61,8	62,0	61,9	11,5	16,0	12,2	13,2	7,9	8,5	7,5	78	63	71	0	NW 3	0	0	0	0	—	⊳ 1, 3.
Средн. Mittel	756,1	756,8	756,6	6,4	9,7	6,7	7,6	6,2	6,4	6,1	85	70	82	5,6	7,0	4,5	6,5	5,2	5,4	72,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	762,6	762,8	14,5	17,1	12,6	14,7	10,0	6,9	8,1	82	47	75	SE 3	NNW 3	NE 1	1	0	2	—	⊳ 3.
2	63,8	63,9	64,0	14,7	19,0	13,2	15,6	7,5	7,3	8,8	60	45	78	0	N 3	NE 8	9	0	1	—	
3	63,9	63,4	62,2	16,1	20,4	15,7	17,4	7,9	6,5	7,5	59	37	56	ENE 1	NE 8	ENE 1	0	2	10	—	
4	60,4	59,5	57,8	14,8	19,2	14,5	16,2	10,1	7,3	9,7	81	44	80	SSE 1	NNE 1	NE 1	9	8	8	0,8	●⁰ 3.
5	56,2	54,5	53,2	14,0	20,0	12,3	15,4	10,7	10,2	9,9	91	58	94	SSE 3	SSE 6	ENE 8	10	9	10	24,2	● 1, 3; ⊼, ▲ 3.
6	50,9	51,4	50,5	13,4	12,6	12,4	12,8	8,3	9,8	9,5	73	91	89	E 10	SSE 1	ENE 10	8	10	10	8,6	● 1, 2, 3; ⦶, ⊼ 2.
7	50,2	51,6	53,2	12,7	15,1	11,2	13,0	9,6	9,9	8,8	89	77	89	E 8	NE 6	0	10	5	0	—	●⁰ 1; ⊳ 3.
8	57,2	59,7	60,5	7,8	11,5	7,6	9,0	7,9	8,7	7,8	00	87	00	W 6	W 8	0	10	8	10	—	≡² 1, 2, 3.
9	61,7	62,0	60,7	10,8	17,6	15,0	14,5	9,0	9,4	8,4	94	63	66	0	NW 1	0	1	0	0	—	⊳ 3.
10	60,2	59,0	57,2	17,6	24,8	19,9	20,8	10,7	10,9	10,9	71	47	62	E 6	SE 12	ENE 8	2	2	5	—	⊳² 1.
11	56,3	56,5	57,1	18,0	24,8	15,0	19,3	12,3	13,4	11,9	80	58	93	SE 3	S 1	0	8	8	10	2,1	⊼, ●⁰ 3.
12	58,6	59,8	59,5	14,8	18,1	17,0	16,6	11,7	11,8	12,1	93	76	84	SW 3	SW 8	0	10	2	2	—	⊳ 3.
13	60,1	61,6	61,3	12,9	14,6	11,1	12,9	10,7	10,6	9,6	97	86	98	SW 8	NW 6	NW 1	10	10	10	0,1	≡ 1, 2, 3.
14	61,5	61,6	60,2	10,6	18,0	13,3	14,0	9,5	9,2	8,4	00	60	74	0	N 1	0	10	3	0	—	≡ 1, 2; ⊳ 3.
15	58,8	58,5	58,7	11,4	16,5	12,8	13,6	9,3	10,7	9,5	93	76	87	W 3	NW 3	W 3	10	0	0	—	⊳² 1; ≡ 1, 2.
16	60,1	59,5	57,6	14,4	18,4	15,5	16,1	9,9	8,4	9,2	82	54	70	SW 1	N 1	ENE 3	1	5	10	0,9	⊳ 1.
17	55,1	55,5	56,3	16,4	18,8	13,6	16,3	11,8	12,6	10,8	85	78	94	SSE 8	W 8	W 8	10	8	10	1,1	●⁰ 1.
18	56,7	57,3	57,4	13,4	14,8	13,8	14,0	10,4	10,9	10,7	91	87	92	WSW 1	NNW 1	0	10	10	5	1,8	●⁰ 1, 2.
19	56,7	55,9	54,7	12,9	14,3	13,6	13,6	9,5	11,2	11,3	87	93	98	NE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	1,2	⊳ 1; ● 2, 3; ≡⁰ 3.
20	53,5	53,1	52,6	15,1	17,6	16,6	15,8	10,3	11,3	11,6	93	75	82	NE 10	NE 10	NE 8	10	8	10	—	
21	52,6	53,6	54,3	15,2	18,2	16,0	16,5	10,8	11,8	10,1	84	75	75	NE 12	ENE 18	ENE 8	10	10	9	0,2	●⁰ 2, 3.
22	54,3	55,0	56,2	13,9	16,6	12,4	14,3	8,8	8,7	7,1	75	62	66	NE 15	ENE 18	ENE 8	1	1	0	—	
23	56,6	57,3	58,7	12,5	12,8	12,0	12,4	8,0	7,2	8,0	75	66	76	NE 10	ENE 12	E 15	0	10	9	2,6	☽, ●⁰ 3.
24	59,9	61,9	63,8	8,9	11,5	10,8	10,4	8,2	8,3	6,8	96	82	72	NE 15	ENE 15	ENE 12	10	10	10	2,5	● 1, 2.
25	65,6	65,8	65,8	12,2	13,8	12,2	12,7	7,2	7,1	7,7	68	60	73	NE 8	NE 12	NE 3	2	1	0	—	
26	67,4	67,1	66,0	14,8	23,4	17,2	18,5	8,6	8,7	9,7	69	40	66	SSE 8	SSE 6	E 1	0	0	0	—	
27	65,9	65,5	65,6	15,7	21,3	15,9	17,6	9,8	10,2	10,3	74	54	77	SSE 1	N 1	NE 1	0	0	0	—	⊳ 3.
28	65,1	65,5	65,0	17,7	19,4	15,3	17,5	10,3	10,9	9,6	68	64	74	SSE 3	NW 6	0	1	1	0	—	
29	66,0	65,0	63,9	15,8	19,0	15,9	16,9	10,8	11,6	10,7	81	71	80	NW 1	WNW 8	W 3	0	1	5	—	⊳ 1.
30	63,7	63,9	63,1	16,4	20,1	14,2	16,9	11,4	12,4	11,0	82	71	92	WSW 10	WSW 8	0	2	0	0	—	
Средн. Mittel	759,4	759,6	759,3	13,9	17,6	14,0	15,2	9,7	9,8	9,5	82	66	80	5,3	6,5	3,8	5,8	4,7	5,2	46,1	

Балтійскій Портъ. 1883. Baltisch-Port.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,9	763,1	761,5	17,3	20,3	15,8	17,8	12,2	12,2	11,6	83	69	87	0	WSW10	NW 3	1	0	3	—	⚲ 1.
2	62,3	61,3	58,6	17,6	22,6	16,7	19,0	12,4	13,2	12,5	83	65	89	NW 1	NW 3	0	0	2	0	—	⚲ 1.
3	59,9	60,9	61,5	18,6	19,8	15,5	18,0	10,9	9,8	11,6	69	57	88	NE 10	NW 6	0	0	0	5	—	⚲ 1.
4	61,3	60,0	58,8	16,3	19,3	15,0	16,9	10,1	9,4	10,8	73	56	85	N 1	NNW 6	NNW 1	2	2	2	—	⚲ 1; ◐ 2.
5	57,4	57,6	56,4	15,6	18,4	15,6	16,5	9,6	8,3	11,2	73	53	85	NE 6	NE 8	WSW 1	2	2	10	—	⚲ 1.
6	56,5	55,8	53,6	14,6	18,5	15,5	16,2	7,4	8,9	10,9	59	56	83	N 6	WNW 8	0	0	2	10	—	⚲ 1.
7	52,7	52,8	51,6	16,2	19,1	17,9	17,7	12,0	12,8	13,3	87	78	87	0	NW 6	0	1	2	10	—	◐ 2.
8	49,7	49,3	48,8	17,8	18,3	15,6	17,2	13,2	12,4	11,8	87	80	89	SSE 1	0	WNW10	10	10	10	1,7	●⁰ 2.
9	51,1	52,1	51,9	15,0	18,6	16,2	16,6	10,2	10,5	10,6	81	66	77	N 10	WNW10	NW 3	5	1	1	—	●⁰ 1.
10	52,4	52,6	51,8	16,4	18,8	14,4	16,5	10,4	10,7	10,4	75	66	86	NW 3	NW 3	0	0	1	1	—	
11	48,5	47,0	47,3	15,7	19,4	16,0	17,0	11,0	14,0	12,5	83	84	92	SE 8	SSE 10	W 10	9	10	2	20,8	●, ⚲ 2, 3.
12	49,0	50,1	50,0	17,1	18,4	17,4	17,6	12,0	11,9	12,8	83	76	87	W 3	W 12	SW 1	2	8	10	6,8	◐ 2.
13	50,6	51,2	46,8	18,2	19,2	18,1	18,5	12,6	11,9	13,3	81	72	86	WSW 6	WSW10	SW 18	8	10	10	—	⚲ 1; ● 1, 3.
14	50,2	52,9	54,7	16,6	17,4	16,5	16,8	11,3	10,7	11,2	80	72	80	WSW18	W 20	SW 6	1	2	0	—	
15	53,7	52,2	50,9	14,5	17,5	14,8	15,6	11,5	11,8	11,4	94	79	91	SSE 1	ENE 1	NE 3	10	10	10	8,8	⚲, ≡ 1; ●⁰ 2, 3.
16	48,6	48,6	48,0	12,6	14,1	14,2	13,6	10,2	11,2	11,2	95	94	94	N 6	W 12	WSW20	10	10	10	28,6	● 1, 2, 3.
17	48,6	49,3	50,5	13,8	13,9	13,8	13,8	10,9	9,4	10,2	94	80	87	WSW12	WSW12	WSW 8	10	10	10	8,6	●⁰ 1, 2, 3.
18	50,5	50,3	48,2	13,9	17,6	14,6	15,4	10,9	11,0	11,4	93	73	92	SW 3	NE 3	ENE 1	8	8	5	0,7	◐, ⚲ 3.
19	43,2	41,9	41,4	13,0	13,0	12,7	12,9	10,8	10,4	9,0	97	94	83	NNE 1	NW 8	W 12	10	10	10	17,7	● 1, 2, 3.
20	42,5	46,6	49,2	13,2	16,0	14,3	14,5	9,7	10,3	10,0	87	76	83	W 12	WSW15	SW 10	8	8	2	14,1	● 1, 2, 3.
21	50,3	53,3	56,6	12,8	16,7	15,2	14,9	10,8	11,4	11,5	98	80	89	SW 8	WSW15	SW 6	10	8	0	2,8	● 1, 2; ◐ 2; ⚲ 3.
22	57,9	57,2	55,5	14,6	18,4	16,8	16,6	10,7	11,3	11,9	87	72	83	SSE 1	NE 10	NE 6	2	10	9	4,2	◐ 1, 2.
23	56,0	57,5	57,4	15,2	19,8	17,7	17,6	12,9	14,9	14,5	00	87	96	0	0	SE 1	10	10	5	3,1	● 1, 3; ≡ 1, 2; ⚲ 3.
24	54,0	58,4	60,7	18,0	17,7	15,8	17,2	14,3	11,0	11,5	93	73	86	S 8	SW 20	SW 1	10	10	0	—	●, ⚲ 1; ⚲ 3.
25	61,3	59,7	56,9	14,4	14,0	14,2	14,2	11,5	11,4	11,8	95	96	98	ENE 1	NE 8	N 1	10	10	10	5,8	● 2, 3.
26	53,8	52,3	49,0	16,6	17,6	18,6	17,6	13,9	14,4	14,1	99	96	88	ENE 1	NE 3	NE 8	10	10	10	2,1	● 2, 3.
27	48,2	48,7	48,4	18,0	23,4	17,6	19,7	14,4	14,5	12,6	94	68	84	ENE 3	E 12	E 3	10	5	2	0,7	● 1, 2, 3; ⚲ 3.
28	51,0	54,1	56,5	15,5	15,4	15,0	15,3	10,6	11,0	10,9	81	85	86	SE 10	SSE 10	E 6	10	10	10	0,1	●⁰ 2.
29	58,4	57,7	55,0	17,1	23,9	18,9	20,0	11,3	13,2	12,5	78	60	77	ESE 10	ESE 10	ENE 6	0	5	10	3,1	◐ 2; ● 3.
30	55,7	56,2	56,0	15,8	21,2	16,2	17,7	12,1	13,4	12,8	90	72	94	SE 3	SSE 3	0	10	5	10	0,7	● 1, 3; ◐ 2; ⌒ 3.
31	56,4	56,4	56,1	14,6	15,8	15,0	15,1	11,1	11,9	12,0	90	89	94	WNW 6	W 6	NW 8	10	10	10	0,4	
Средн. Mittel	753,4	753,8	753,2	15,7	18,2	15,9	16,6	11,4	11,6	11,7	86	75	87	5,1	8,4	4,9	6,1	6,5	6,4	130,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	757,2	758,1	15,7	20,1	15,3	17,0	12,3	13,8	11,7	92	79	90	N 1	NE 6	NE 1	10	1	0	—	●⁰ 1; ⚲ 3.
2	58,0	57,5	57,0	13,8	15,0	12,6	13,8	9,6	8,6	8,8	82	68	82	ENE 10	ENE 18	ENE 6	1	1	1	—	⚲ 3.
3	56,6	56,2	55,8	14,8	18,4	15,2	16,1	10,2	10,2	12,0	82	64	93	NE 8	NW 3	0	0	0	0	—	⚲ 3.
4	54,4	56,2	55,1	13,6	16,7	15,5	15,3	9,9	8,8	9,6	86	62	74	NE 10	NNE 3	NW 10	8	2	5	—	
5	54,5	54,5	53,8	14,8	15,7	12,2	14,2	10,3	11,0	9,7	83	83	93	NNW 3	NE 1	E 1	10	10	10	1,9	●⁰ 2, 3.
6	53,0	53,5	53,7	12,0	15,3	13,6	13,6	9,7	10,0	10,8	94	78	94	ESE 6	ESE 6	SE 3	10	10	10	—	
7	54,7	55,4	55,2	14,2	16,3	12,8	14,4	10,7	12,5	10,0	90	90	91	E 3	0	0	0	9	0	1,3	⚲ 1, 3; ●⁰ 2.
8	52,0	50,4	50,7	13,9	15,4	13,6	14,3	10,2	12,2	10,3	87	93	89	SE 6	SSE 8	SW 6	10	10	5	0,4	●⁰ 2.
9	49,1	49,5	48,7	14,3	16,8	12,8	14,6	11,0	10,8	9,8	92	76	90	SW 8	WSW10	SSE 1	5	2	0	0,1	⚲ 3.
10	46,5	45,9	46,7	14,0	17,2	13,2	14,8	11,1	11,9	10,8	94	82	96	SSE 3	0	W 3	10	10	10	28,1	●⁰ 1, 2, 3; ⚲ 3.
11	47,2	48,4	48,8	14,4	16,0	14,0	14,8	10,3	10,0	10,0	85	74	85	W 8	W 12	WSW 6	5	2	1	—	
12	47,7	48,1	48,6	13,0	16,3	13,7	14,3	10,4	10,5	10,7	94	76	93	SW 3	NW 3	W 3	8	5	1	1,6	⚲ 1, 3.
13	49,0	50,7	52,8	14,0	17,1	15,0	15,4	11,0	11,3	11,6	93	78	91	NW 10	NW 10	NNW 6	10	2	1	3,1	● 1, 2, 3; ⚲ 3.
14	55,9	57,2	57,6	14,5	17,4	14,3	15,4	11,1	11,6	10,5	91	79	87	NW 3	W 8	NW 3	0	0	8	—	
15	55,2	52,2	49,1	13,8	15,2	16,3	15,1	10,9	12,0	13,3	94	93	97	SSE 3	SSE 8	SW 8	10	10	5	6,3	●⁰ 2, 3.
16	48,4	49,8	52,0	15,8	18,1	15,0	16,3	11,9	11,2	11,0	89	73	87	WSW 8	W 12	WSW 8	9	2	2	0,6	
17	54,6	57,0	57,6	15,0	17,7	13,4	15,4	11,3	11,0	11,2	89	73	98	SW 10	W 1	0	8	10	1	0,3	●⁰ 1, 2; ⚲ 3.
18	60,1	62,7	64,1	15,8	17,4	15,3	16,2	11,6	11,4	11,8	87	77	91	W 3	W 10	SW 6	5	1	0	—	⚲ 3.
19	65,8	66,5	67,6	15,0	19,4	15,5	16,6	11,3	12,3	11,8	89	74	90	SW 10	SW 10	SW 8	8	5	1	—	◐ 2; ⚲ 3.
20	68,7	69,6	69,8	14,4	17,8	13,8	15,3	11,4	12,4	11,1	94	82	95	WSW 6	WNW 8	NW 1	10	1	10	—	⚲ 3.
21	70,8	70,3	68,3	12,8	15,8	14,5	14,4	10,5	11,9	11,1	96	89	91	0	NE 3	ENE 1	10	8	2	—	≡ 1, 2; ⚲ 3.
22	67,3	66,5	65,5	15,2	21,4	14,4	17,0	11,7	11,7	11,9	91	62	98	0	NE 3	0	9	5	0	—	⚲ 3.
23	64,0	62,7	59,8	13,4	20,4	16,2	16,7	11,3	10,8	11,1	99	61	81	SE 1	NW 1	E 1	5	2	8	1,8	◐ 2, 3; ⚲ 3.
24	54,7	52,5	53,0	16,0	14,8	13,8	14,9	13,2	12,3	8,9	98	98	76	0	0	WNW15	10	10	10	23,3	● 1, 2, 3; ⚲ 1; ⌒ 3.
25	52,7	54,6	56,3	13,7	14,2	13,6	13,8	9,6	8,7	7,6	82	73	65	WNW20	WNW25	NW 15	10	5	0	—	
26	57,9	58,4	58,6	13,4	14,8	13,6	13,9	8,1	9,0	8,7	71	72	75	NW 8	WNW12	NW 6	5	10	10	—	
27	56,9	56,3	53,9	13,7	17,5	15,7	15,6	10,9	12,5	12,0	94	84	90	SSE 3	WSW 3	SW 1	8	10	8	8,6	⚲ 1, 3.
28	48,3	45,8	44,2	15,0	16,3	13,6	15,0	12,4	12,9	10,5	98	94	92	SW 8	WSW 8	SW 10	10	9	0	13,1	● 1, 2, 3; ⌒ 3.
29	42,9	44,2	43,6	14,5	14,8	12,8	14,0	10,4	8,6	8,9	85	69	82	WSW10	WSW18	SW 3	8	5	10	26,4	● 1, 2.
30	38,8	41,0	43,8	9,3	11,4	12,2	11,0	7,6	8,2	8,3	89	82	79	N 12	NNW 6	NW 3	10	10	5	13,6	● 1, 2, 3; ⌒ 3.
31	47,8	50,3	52,5	12,6	15,6	13,1	13,8	9,3	10,4	9,4	87	79	85	NW 10	NW 10	W 8	0	1	0	—	⚲ 3.
Средн. Mittel	754,5	754,9	754,9	14,1	16,7	14,1	14,9	10,7	11,0	10,5	90	78	88	6,3	7,3	4,6	7,2	5,4	4,0	130,5	

1883.

Балтійскій Портъ. — Baltisch-Port.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	752,4	748,8	13,0	17,5	15,2	15,2	10,5	10,3	11,9	95	69	92	SW 10	WSW10	SSE 8	10	2	10	2,1	
2	44,2	47,1	49,7	16,0	17,0	15,0	16,0	12,7	12,3	11,6	93	86	91	SW 8	WSW10	WSW 6	2	5	10	—	●⁰ 1; ⊳ 3.
3	52,5	52,4	50,1	14,3	18,2	16,8	16,4	11,2	11,6	12,0	93	75	84	E 3	E 8	S 3	10	5	10	15,3	⊼ 3.
4	52,1	54,6	55,8	14,8	18,0	14,3	15,7	12,0	11,2	10,4	96	73	86	SW 10	WSW10	SSW 6	5	2	0	—	●, ⊼, ◐ 1; ⊳ 3.
5	56,6	56,6	54,5	13,6	20,7	15,7	16,7	10,9	11,7	10,6	95	65	80	SSE 3	SSE 3	E 6	0	2	1	—	◐ 2.
6	51,0	51,3	54,1	15,2	15,2	13,2	14,5	10,4	12,3	10,0	81	96	89	ESE 10	S 8	WSW10	10	10	0	10,1	● 2, 3; ⊳ 3.
7	56,9	58,8	59,7	12,5	16,8	12,9	14,1	9,9	9,1	10,0	93	64	91	SW 10	SW 8	S 3	0	2	0	—	⊳ 3.
8	60,5	60,0	59,9	11,0	16,7	13,6	13,8	9,0	10,8	10,7	92	76	93	SE 6	S 3	0	1	5	10	—	◐, ⊕ 2.
9	60,5	60,8	61,3	14,2	14,5	14,8	14,5	11,5	11,9	12,5	96	97	00	NE 1	NE 3	NE 8	10	10	10	5,4	● 2.
10	63,8	65,0	67,0	14,0	22,4	16,6	17,7	10,6	13,1	9,8	90	65	69	SE 3	SSE 8	SE 1	1	1	5	—	
11	68,2	69,1	70,7	12,0	21,2	14,4	15,9	9,2	13,7	10,6	89	74	87	SE 3	SSE 3	0	0	2	0	—	⊳ 1. 3.
12	72,6	73,1	73,7	11,9	19,9	12,6	14,8	9,0	10,6	9,2	87	61	86	SSE 3	SW 6	0	0	0	0	—	⊳ 3.
13	75,2	76,1	76,1	11,4	19,8	12,5	14,6	7,6	9,2	8,0	76	54	75	0	NE 1	0	0	0	0	—	⊳ 3.
14	77,1	77,1	76,9	11,3	20,0	12,4	14,6	8,7	10,2	9,3	88	58	88	0	ENE 3	NE 1	0	0	0	—	⊳ 3.
15	77,0	76,3	74,9	11,2	18,2	14,3	14,6	8,3	10,9	9,7	84	70	81	ENE 1	NE 1	ENE 1	0	2	8	—	
16	74,5	73,4	72,1	13,6	20,8	13,8	16,1	10,0	10,8	9,9	87	59	85	SE 1	SSE 3	ENE 3	10	0	0	—	⊳ 3.
17	69,9	68,5	66,1	10,2	19,7	13,0	14,3	8,8	10,1	9,3	95	59	85	SSE 1	WSW 6	SE 1	0	0	0	—	⊳ 3.
18	62,1	60,0	57,9	13,4	18,9	14,4	15,6	10,3	11,5	10,8	90	71	90	SSE 1	SW 6	WSW 1	10	2	8	4,3	
19	54,1	54,9	56,6	13,0	13,8	10,6	12,5	10,6	8,5	6,8	96	72	72	NNW 1	NW 8	NW 8	10	5	5	0,3	● 1.
20	55,5	54,2	47,9	9,2	8,8	6,6	8,2	7,8	7,9	6,9	92	93	94	0	0	NE 15	10	10	10	49,1	● 1, 2.
21	45,6	47,3	49,1	4,4	4,0	4,6	4,3	5,3	4,8	3,9	85	78	62	NNE 25	N 30	NNW 15	10	10	2	2,3	● 1, 2.
22	50,7	52,2	53,1	2,6	6,0	4,9	4,5	4,1	4,4	3,8	74	63	58	NNW 10	NW 6	NNW 3	1	5	0	—	◐ 2.
23	53,2	53,9	54,9	5,5	10,5	7,0	7,7	5,9	6,9	7,0	88	74	94	SSE 3	SW 1	0	10	10	10	6,6	⊳ 1; ● 3.
24	56,0	56,6	57,2	6,6	10,2	7,3	8,0	7,0	7,3	5,4	96	81	70	0	NNW 1	NNW 3	8	2	1	0,1	● 1, 3.
25	57,6	57,8	58,3	6,8	9,7	7,6	8,0	5,9	6,9	6,9	80	76	89	NNW 1	WNW 1	SW 1	2	5	0	0,6	⊳ 1, 3.
26	57,2	56,0	54,2	6,5	11,4	8,5	8,8	6,9	8,1	7,9	96	81	96	SSE 3	SW 3	0	10	10	10	0,1	● 1; ⊕ 2.
27	54,5	57,2	57,8	7,0	8,6	5,6	7,1	7,4	6,8	6,0	99	83	88	0	NE 10	ENE 8	8	8	0	—	⊳ 3.
28	53,5	50,9	47,0	6,6	8,1	8,3	7,7	6,5	7,5	8,0	90	93	98	E 10	E 6	0	10	10	10	1,9	●⁰ 2.
29	47,5	47,6	46,9	8,6	12,9	10,9	10,8	8,2	9,7	9,3	99	88	97	ESE 1	SSE 6	SW 10	10	8	0	3,6	● 1, 2, 3.
30	48,0	49,7	50,1	11,0	13,5	11,3	11,9	9,5	9,9	9,7	97	87	98	SW 8	WSW 1	0	10	8	10	3,9	≡⁰ 1, 2.
Средн. Mittel	758,7	759,0	758,7	10,7	15,1	11,6	12,5	8,9	9,7	8,9	90	75	86	4,5	5,8	4,0	5,6	4,7	4,3	105,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	751,3	751,5	10,4	11,0	10,2	10,5	9,3	9,0	9,0	99	92	98	0	SE 3	SE 1	10	10	10	1,1	≡, ●⁰ 1, 2.
2	50,7	50,9	49,7	9,6	10,3	8,8	9,6	8,7	8,5	8,0	98	92	95	ENE 6	ENE 10	ENE 1	10	10	10	—	
3	47,4	47,0	46,7	8,5	10,9	9,5	9,6	8,2	8,9	8,5	99	92	96	ENE 6	ENE 3	0	10	10	10	6,8	● 1, 3.
4	46,7	48,4	50,7	8,6	7,5	7,3	7,8	8,1	7,2	6,1	98	93	80	0	N 3	WNW 3	10	10	10	5,6	● 1, 2, 3.
5	51,5	52,3	52,0	6,7	6,0	4,7	5,8	6,3	6,4	4,9	86	91	76	W 3	N 1	N 10	10	10	8	5,4	● 1, 2, 3; ⌒ 1.
6	52,5	54,7	59,9	2,8	3,3	1,2	2,4	4,4	4,1	3,2	77	71	63	N 12	N 12	N 12	9	10	5	—	△⁰ 1
7	63,5	63,9	56,3	0,5	3,9	5,4	3,3	3,2	3,7	5,8	68	61	86	N 10	NW 6	SW 18	2	2	10	3,6	●⁰ 3.
8	48,2	49,4	50,2	9,6	11,3	10,8	10,6	8,3	8,1	7,5	94	82	77	W 15	WNW15	W 8	10	1	10	—	●⁰ 1.
9	52,6	53,3	45,2	8,5	9,9	12,2	10,2	6,1	6,8	9,1	74	74	87	NW 8	W 10	WSW20	5	10	9	—	
10	49,3	54,6	59,5	8,6	9,4	8,1	8,7	6,1	5,8	5,2	73	66	61	NW 15	NW 15	NW 12	2	2	0	—	
11	62,3	62,6	59,3	6,3	10,1	8,2	8,2	6,6	6,6	7,1	93	72	88	SW 6	SW 12	S 8	2	8	10	1,1	⊳ n; ◐ 1, 2.
12	53,9	54,8	60,3	9,4	11,3	5,6	8,8	8,4	8,7	5,1	96	88	75	SW 6	WSW15	NNW 8	10	9	0	2,0	●⁰ 1, 2, 3; ⊳ 3.
13	65,1	68,3	71,9	5,9	7,7	5,4	6,3	4,9	5,0	4,7	71	64	71	NNW 6	NW 8	NNW 3	0	1	0	—	⊔⁰ 3.
14	75,3	76,3	74,6	0,9	8,3	4,4	4,5	4,8	6,1	5,5	98	74	89	SSE 1	SW 8	SSW 8	5	2	2	—	⊔ 1; ⊳ 3.
15	73,2	72,4	69,2	3,0	9,2	5,2	5,8	5,2	5,8	5,3	91	67	80	SSE 6	SW 12	S 10	0	0	0	—	
16	65,4	64,1	62,6	4,0	8,1	8,4	6,8	5,5	6,8	7,3	90	85	89	SSE 12	S 15	S 8	8	10	10	—	⊳⁰ n.
17	59,1	56,3	50,7	5,6	10,1	7,6	7,8	6,2	6,6	6,5	91	72	83	SSE 10	S 12	S 15	0	1	10	5,3	⊳⁰ n.
18	43,6	42,7	34,6	8,9	9,8	7,8	8,8	7,8	7,9	7,7	92	87	98	SW 12	S 8	SSE 6	0	10	10	7,1	●⁰ 1, 3.
19	41,0	41,7	44,0	7,7	6,0	7,5	7,1	6,6	6,7	6,9	85	96	89	SW 10	SW 15	SW 12	10	10	9	4,0	● 1, 2, 3.
20	44,3	43,8	42,9	5,2	9,0	2,3	5,5	6,3	6,7	5,4	95	78	00	SW 6	SW 6	E 3	10	5	2	—	● 1, 2; ⊳ 3.
21	44,5	45,0	45,3	0,5	6,4	5,0	4,0	4,8	6,1	6,3	00	86	97	ESE 3	SE 8	SSE 3	8	10	5	11,6	● 3.
22	45,8	51,4	57,5	5,2	6,2	4,6	5,3	6,6	6,2	4,8	00	88	76	0	NNW 3	N 1	10	10	0	1,7	● 1, 2; ≡ 1; ⊳ 3.
23	59,6	59,5	59,4	0,3	7,1	5,6	4,3	4,5	6,3	6,6	96	84	97	ESE 1	S 3	S 8	2	2	2	—	⊔ n; ⊳ 3.
24	58,4	57,3	55,7	4,8	7,0	4,7	5,5	6,3	6,8	6,1	98	91	96	SSE 6	SSE 10	SSE 10	10	10	10	0,1	●⁰ 3.
25	53,0	51,4	47,4	3,7	5,6	5,8	5,0	5,6	6,1	6,7	93	89	97	ESE 8	SSE 6	SSE 8	4	2	10	2,2	
26	40,0	40,8	50,6	8,0	7,4	9,4	8,3	7,1	6,8	6,5	89	89	74	WSW15	WSW25	W 30	10	10	0	4,0	● n, 1, 2, 3.
27	59,7	63,3	62,7	7,9	8,5	7,2	7,9	6,3	7,0	7,1	79	86	94	WNW10	W 8	SW 10	0	1	10	0,6	
28	58,6	60,6	66,1	9,4	9,5	7,5	8,8	8,3	6,9	6,7	95	78	88	W 12	W 12	NW 10	10	2	0	—	●⁰ n.
29	70,1	72,8	75,1	7,2	8,2	4,6	6,7	6,5	7,0	6,1	86	87	97	NW 8	NW 3	0	1	0	0	—	⊼ 3.
30	75,5	74,6	73,1	3,1	8,7	6,0	5,9	5,7	6,2	5,9	00	74	85	SW 3	WSW10	W 12	10	2	10	—	≡ n, 1, 2.
31	70,5	69,1	66,5	5,9	6,6	6,4	6,3	6,0	6,2	6,8	87	85	94	WSW 3	W 8	W 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755,8	756,6	756,5	6,0	8,2	6,7	7,0	6,4	6,7	6,4	90	82	86	7,1	9,2	8,6	6,4	6,1	6,2	62,2	

Балтійскій Портъ. 1883. Baltisch-Port.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	765,3	764,4	7,6	7,7	7,0	7,4	7,1	7,1	6,7	91	90	89	W 8	W 8	WSW12	10	10	10	—	
2	65,6	66,8	66,1	5,8	6,6	5,6	6,0	6,5	6,4	6,7	94	88	99	0	0	SW 1	0	0	10	—	⊼ n; ≡ 3.
3	63,8	62,9	61,1	5,4	6,6	6,5	6,2	6,5	6,7	6,7	97	93	93	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	10	0,6	
4	57,0	54,3	52,5	6,4	5,9	6,2	6,2	7,0	6,5	6,0	98	94	85	SW 8	SW 10	SW 10	10	10	10	—	●⁰ n.
5	50,1	49,1	46,3	5,9	5,0	6,0	5,6	6,0	5,9	6,6	87	90	94	SW 10	S 8	SSE 10	10	10	10	2,0	
6	45,5	45,5	45,7	6,2	7,8	6,1	6,7	6,7	6,6	6,6	94	83	95	S 8	SSW 8	SSW 8	5	5	8	3,1	●⁰ n, 3.
7	45,5	43,9	42,4	4,0	5,2	3,3	4,2	5,8	5,8	5,6	95	87	97	SSE 6	SE 10	0	10	10	10	6,7	● n, 2, 3.
8	49,3	53,6	56,6	4,5	6,2	4,1	4,9	5,2	5,4	5,5	82	76	90	NNW 10	NW 3	WSW 8	10	8	8	1,1	● n, 3.
9	56,7	55,9	53,5	3,7	4,6	4,6	4,3	5,9	5,2	6,1	98	82	97	SSE 6	SSE 10	SSE 6	10	10	10	3,6	●⁰ n, 3.
10	54,0	55,5	55,6	5,7	6,8	3,8	5,4	6,3	6,1	5,8	93	82	97	WSW 3	SW 1	SSE 10	8	0	10	—	●⁰ n.
11	53,4	50,5	51,5	1,4	5,2	2,3	3,0	4,9	6,0	5,3	96	90	98	ENE 3	E 3	E 3	10	5	0	—	⊼ 3.
12	52,9	53,4	51,5	3,5	4,6	5,2	4,4	5,8	5,8	6,4	98	92	97	ESE 3	ENE 6	ENE 15	10	10	10	6,3	● 3.
13	47,3	50,3	58,4	7,2	5,5	4,0	5,6	7,0	5,4	5,3	93	80	87	ENE 18	SE 15	SSE 8	10	10	10	0,6	● n, 1, 2.
14	63,9	64,5	63,9	0,4	4,0	3,2	2,5	4,6	5,7	5,4	96	93	93	E 6	E 10	SE 15	1	10	10	4,0	⊼ n; ≡ 2; ●⁰ 3.
15	66,3	67,4	68,6	3,4	4,4	3,3	3,7	5,4	5,4	5,3	93	87	92	ESE 10	SE 10	ESE 6	10	8	10	4,8	
16	65,0	66,3	67,2	6,6	7,8	4,8	6,4	7,1	7,1	6,2	98	90	97	ESE 8	S 10	SSE 1	10	10	10	6,7	●⁰ n, 2, 3.
17	65,5	66,2	65,6	5,2	5,2	2,4	4,3	6,6	5,6	5,2	00	84	94	SSE 1	SW 8	E 1	10	9	10	5,1	● n.
18	65,3	67,0	67,8	4,1	4,8	1,4	3,4	5,7	5,6	5,0	93	87	98	NE 1	NNW 1	SSE 1	10	8	0	—	● n; ⊼ 3.
19	65,0	61,8	57,6	1,9	3,6	3,1	2,9	5,0	5,7	5,4	95	97	95	SSE 6	SSE 10	SSE 8	10	10	10	4,8	●⁰ 2.
20	51,8	50,2	50,2	2,8	4,3	4,7	3,9	5,4	5,6	5,7	96	90	89	SSE 6	S 12	SW 15	10	10	10	3,1	● n, 2, 3.
21	50,1	50,0	53,0	3,7	4,6	3,2	3,8	5,6	5,6	5,5	93	89	95	S 12	SW 20	SW 8	10	10	10	6,1	● n, 2, 3; ✳ 2.
22	52,8	49,8	54,2	3,0	3,0	4,6	3,5	5,3	5,5	5,1	93	96	81	S 6	S 12	SW 10	10	10	8	3,3	●⁰ 1, 2, 3.
23	55,2	52,7	51,1	5,1	5,2	4,6	5,0	6,1	5,9	5,7	92	89	90	SW 12	SSW 15	SW 15	10	10	10	6,3	●⁰ 3.
24	54,0	56,1	58,1	3,4	5,0	3,1	3,8	5,7	6,1	5,4	98	94	95	S 3	SW 3	S 6	10	5	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
25	60,0	61,0	62,5	2,4	2,2	0,2	1,6	5,4	5,1	4,4	98	94	94	S 3	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
26	61,7	61,4	60,3	— 0,5	— 0,1	0,5	0,0	3,7	4,3	4,2	83	94	89	SE 8	SSE 10	SSE 15	9	10	10	—	
27	60,5	61,8	62,9	0,0	0,8	0,2	0,3	4,0	4,1	4,2	87	83	90	SSE 15	SSE 12	SSE 12	10	10	10	2,1	✳⁰ 3.
28	62,4	63,4	63,6	— 0,4	0,6	2,0	0,7	4,3	4,3	5,1	96	90	96	SSE 6	S 3	S 3	10	10	10	1,4	✳ n.
29	58,4	54,8	56,6	4,0	6,4	5,8	5,4	5,9	7,1	6,3	97	99	91	S 3	W 8	NW 1	10	10	10	2,8	●⁰ 1, 2; ≡ 3.
30	52,3	47,5	43,2	6,6	6,2	6,5	6,4	7,1	6,9	6,4	98	97	88	SW 1	WSW15	W 10	10	10	0	2,3	≡ n, 1, 2; ● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	757,2	757,0	757,1	4,0	4,9	3,9	4,3	5,8	5,8	5,6	94	89	93	6,6	8,5	7,7	9,1	8,6	8,5	76,8	

Декабрь. — December.

1	744,2	746,7	748,5	3,8	2,8	2,1	2,9	5,0	4,3	3,9	83	75	73	NW 15	NNW 10	N 10	10	10	10	1,1	●⁰ 3.
2	49,9	51,2	51,7	— 1,0	— 1,7	— 2,1	— 1,6	2,7	2,7	2,7	63	68	69	N 10	NNE 6	0	10	5	10	—	△⁰ n, 1.
3	47,5	42,9	37,8	— 2,8	— 2,4	— 1,5	— 2,2	2,8	3,2	3,9	74	83	96	S 6	SE 10	SSE 8	10	10	10	2,1	✳ 2, 3.
4	36,6	39,3	42,8	— 0,4	— 1,3	— 5,0	— 2,2	4,4	3,8	2,7	98	90	88	ENE 6	ENE 18	ENE 20	10	10	10	3,2	
5	43,1	42,0	44,3	— 6,9	— 5,3	— 5,3	— 5,8	2,2	2,9	2,9	84	96	96	NE 15	N 6	N 15	10	10	10	6,6	✳⁰ n, 1, 2.
6	50,7	54,5	58,2	— 6,1	— 6,5	— 7,2	— 6,6	2,6	2,3	2,1	90	84	81	NNE 18	NNE 15	NNE 10	10	10	0	2,0	✳⁰ n, 1, 2, 3.
7	51,8	52,2	57,1	0,5	0,5	— 2,1	— 0,4	4,6	3,9	2,8	96	82	71	NW 10	N 8	NE 10	10	10	8	1,2	✳⁰ n, 1, 2.
8	60,3	61,3	61,2	— 6,3	— 3,7	— 3,9	— 4,6	2,7	2,9	3,1	95	84	91	0	SW 6	SW 10	0	2	10	—	
9	60,0	59,5	59,2	0,2	1,5	1,6	1,1	4,5	4,9	5,0	96	96	96	SW 10	SW 10	SW 10	10	10	10	—	●⁰ 3.
10	58,3	58,3	57,7	3,7	2,8	2,8	3,1	5,0	5,2	5,2	83	93	93	WSW10	SW 8	SW 6	10	10	10	—	●⁰ 3.
11	55,4	54,0	51,1	2,0	1,5	0,6	1,4	4,8	4,4	4,2	91	85	87	SW 15	SSW 12	S 12	10	10	10	—	●⁰ 1, 2.
12	47,8	47,5	48,3	— 1,0	— 2,0	— 0,7	— 1,2	4,2	3,8	4,2	98	96	96	SSE 8	SSE 8	SE 8	10	10	10	—	✳⁰ n; ∽⁰ 1.
13	50,6	51,7	49,2	— 1,0	— 1,5	— 2,1	— 1,5	4,1	3,8	3,4	96	92	87	SSE 12	S 12	SSE 15	10	10	10	1,0	
14	45,1	39,7	36,9	1,6	1,1	3,7	2,1	4,8	4,7	5,9	93	94	98	SSW 10	S 15	SW 15	10	10	10	5,3	✳⁰ n, 1, 2; ●⁰ 2, 3.
15	31,4	32,7	35,8	0,5	3,2	2,6	2,1	4,7	5,3	5,1	98	92	93	SE 6	WSW 8	SW 12	10	8	10	3,4	●⁰ n; ✳ 1.
16	38,1	41,6	46,5	2,4	1,3	0,8	1,5	5,3	4,8	4,4	96	96	90	SW 8	WSW 8	SW 8	10	10	8	1,4	●⁰ n, 1, 2, 3; ✳⁰ 2.
17	51,5	52,7	53,8	0,0	1,0	0,6	0,5	4,5	4,6	4,2	98	92	89	0	0	N 1	1	10	10	1,0	⊔ n; ✳ 2, 3.
18	59,1	60,6	59,2	— 0,6	— 1,4	— 1,3	— 1,1	4,1	4,1	4,0	94	98	96	NE 3	0	SW 10	10	10	10	—	✳⁰ n.
19	50,9	46,5	44,9	— 1,4	— 0,1	— 2,2	— 1,2	4,1	4,4	3,6	98	96	92	S 8	S 10	S 15	8	10	10	0,2	✳⁰ 1, 2.
20	44,8	44,1	46,0	— 2,3	— 1,1	0,0	— 1,1	3,6	4,1	4,0	94	96	87	SSE 10	SSE 12	NW 10	10	10	10	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
21	46,7	45,2	43,4	— 3,7	— 2,5	— 1,1	— 2,4	3,3	3,5	4,2	95	92	00	SE 1	SE 3	SE 10	2	10	10	0,8	✳⁰ 3.
22	44,7	43,8	44,6	1,0	1,8	2,3	1,7	4,6	4,7	4,8	92	90	87	SW 3	SSW 6	SW 10	10	10	10	2,0	●⁰ 2, 3; ✳⁰ 2.
23	46,2	45,0	42,6	1,0	1,4	0,5	1,0	4,7	4,6	4,7	96	91	98	SW 3	S 3	E 3	2	10	10	9,4	●⁰, ✳⁰ 3.
24	50,8	56,8	59,7	0,5	— 0,7	— 0,6	— 0,3	4,1	3,5	4,1	85	81	94	N 15	NNW 12	N 12	10	10	8	—	✳⁰ n.
25	60,4	61,4	61,8	— 3,0	— 2,1	— 0,1	— 1,7	3,3	3,1	4,2	89	79	92	N 8	NNW 3	0	10	1	10	—	
26	65,3	66,7	66,0	0,5	— 0,7	— 0,1	— 0,1	4,3	4,2	4,4	90	96	96	N 1	SSE 1	SW 3	10	5	0	—	
27	63,6	64,7	67,0	1,2	1,3	1,2	1,2	4,8	4,9	5,0	96	98	00	SW 6	WSW 1	0	10	10	10	—	≡ 1, 2.
28	69,2	71,1	74,3	0,3	1,0	— 3,5	— 0,7	4,7	4,7	3,5	00	96	00	0	N 1	0	0	5	0	—	⊔ 1, 2, 3; ⊼ 3.
29	75,7	75,7	74,7	— 4,9	— 1,9	0,0	— 2,3	3,2	4,0	4,5	00	00	98	SW 3	SW 10	SW 6	10	10	10	—	≡ n, 1, 2.
30	73,7	73,7	73,4	1,8	2,6	1,5	2,0	4,7	4,5	4,3	90	80	83	WSW10	WSW12	WSW12	10	10	0	—	∨ 1.
31	72,6	70,9	69,8	1,6	1,4	2,1	1,7	4,2	4,3	4,7	82	85	87	WSW12	WSW15	W 20	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753,1	753,4	753,8	— 0,6	— 0,8	— 0,5	— 0,5	4,1	4,1	4,1	91	90	90	7,8	8,0	9,1	8,5	8,9	8,5	41,0	

1883.

Перновъ. — Pernau.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 24° 30′. Широта — Breite: 58° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,5	761,0	761,6	—12,8	— 9,0	— 5,6	— 9,1	1,3	1,9	2,7	84	86	91	0	0	S 2	1	1	10	0,2	⊔ 1.
2	58,9	53,9	45,1	— 4,9	— 6,1	— 0,6	— 3,9	3,0	2,3	4,2	95	82	96	S 8	SSE 8	SSW 17	10	10	10	2,2	✳ 1, 3; ∽ 3.
3	43,2	42,4	42,0	1,4	1,5	0,4	1,1	4,9	4,8	4,6	96	94	96	SSW 12	SSW 14	WSW 6	10	10	10	1,2	⸙ 1; ● 1, 2, 3; ✳ 3.
4	51,1	57,5	61,2	— 5,2	— 7,7	— 8,8	— 7,2	2,2	1,7	1,6	73	67	69	NNW 10	NNW 5	NW 2	10	0	9	—	
5	67,9	70,9	72,2	—15,3	—13,1	—15,0	—14,5	1,0	1,2	1,0	71	71	72	N 5	NW 4	NNW 2	0	0	0	—	
6	75,5	76,4	74,2	—15,1	—15,6	—13,5	—14,7	1,0	0,9	1,3	73	73	82	NNW 1	WSW 1	SW 2	10	10	9	0,2	⊔ 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
7	67,8	66,0	65,3	— 7,8	— 6,4	— 8,4	— 7,5	2,3	2,6	2,2	94	96	93	SSW 1	N 2	0	10	9	10	—	
8	64,1	63,1	60,3	— 4,9	— 3,8	— 4,2	— 4,3	3,0	3,3	3,2	96	96	96	NNW 2	NNW 9	N 2	10	10	10	0,5	✳⁰ 1.
9	54,2	55,3	55,2	— 0,6	— 2,5	— 6,2	— 3,1	4,1	2,7	2,1	92	70	73	NW 9	NW 6	NNW 4	1	0	0	—	✳⁰ 1.
10	59,3	64,0	66,2	— 7,0	—14,7	—16,1	—12,6	2,1	1,0	0,9	79	69	69	NNW 8	ENE 4	0	10	1	10	—	
11	66,9	65,4	61,5	—15,5	— 8,1	— 5,0	— 9,5	1,0	1,8	2,8	70	75	90	0	SW 6	WSW 9	10	10	10	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
12	56,9	59,1	60,9	— 1,2	— 4,5	—12,9	— 6,2	3,8	2,4	1,3	90	75	85	NW 10	N 5	NW 2	10	1	0	—	
13	63,2	66,1	69,0	—15,7	—12,0	—11,8	—13,2	1,1	1,5	1,5	85	85	85	N 2	NNE 3	0	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
14	71,4	73,1	73,8	—11,0	—12,6	—15,7	—13,1	1,7	1,4	1,1	86	85	85	SW 1	SSW 4	SSW 5	10	10	10	—	
15	73,0	72,4	70,7	—18,2	—14,8	—17,5	—16,8	0,9	1,2	0,9	85	85	85	SSE 1	SSE 1	SSE 2	0	1	1	—	
16	69,5	68,4	68,6	—18,9	—12,0	—15,5	—15,5	0,8	1,2	0,8	80	69	62	SSE 5	SSE 2	SE 2	1	0	0	—	
17	69,7	71,2	72,5	—17,3	—11,3	— 9,8	—12,8	0,7	1,1	1,5	62	62	72	SE 3	SSE 2	S 4	0	0	10	—	
18	73,5	73,3	71,9	— 9,8	— 8,3	— 6,0	— 8,0	1,6	2,1	2,6	75	88	89	S 6	SSW 8	SSW 10	10	10	10	0,2	
19	68,1	64,4	58,6	— 3,2	— 2,0	— 2,0	— 2,4	3,4	3,6	3,8	93	93	96	SSW 10	SSW 14	SSW 14	10	10	10	0,6	✳, ●⁰ 1; ✢⁰ 3.
20	60,1	58,3	49,0	— 0,8	— 0,4	0,2	— 0,3	4,0	4,3	4,5	92	96	96	WSW 4	SW 9	SSW 14	10	10	10	1,7	✢ 3.
21	45,1	46,2	53,3	— 0,1	0,3	— 2,0	— 0,6	4,4	4,5	3,4	96	96	85	SSW 10	NNE 4	NNE 10	10	10	10	4,3	✳ 1, 2.
22	59,0	65,3	71,6	— 4,6	— 4,8	— 4,6	— 4,7	2,5	2,6	2,5	79	81	78	NNE 10	NNE 14	NE 14	9	10	10	—	
23	76,9	78,6	80,1	—12,6	—12,4	—18,2	—14,4	1,2	1,3	0,8	72	72	72	NE 10	NNE 8	0	1	0	1	—	
24	77,9	76,0	73,8	—20,6	—13,5	—17,7	—17,3	0,6	1,1	0,8	72	72	73	S 2	SSW 6	S 2	0	0	0	0,4	
25	70,9	70,2	68,0	—13,7	—11,4	—12,6	—12,6	1,2	1,5	1,4	75	83	84	SSW 6	S 9	S 4	9	10	10	0,6	✳⁰ 1, 3.
26	62,6	60,5	56,0	—11,2	— 8,2	— 5,8	— 8,4	1,6	1,9	2,3	84	79	79	SSE 6	S 4	S 4	10	10	10	0,8	
27	53,1	54,5	55,9	— 6,4	— 5,4	— 5,5	— 5,8	2,2	2,4	2,7	79	77	89	S 9	S 10	S 8	10	10	10	0,4	✳⁰ 1; ✢ 2.
28	52,8	52,5	53,0	— 4,4	— 2,1	— 5,8	— 4,1	2,9	3,1	2,3	89	79	78	S 7	SSE 4	SSE 6	10	10	10	0,5	✢ 3.
29	54,1	55,4	49,8	— 6,6	— 2,8	— 0,5	— 3,3	2,4	3,4	4,0	87	93	90	SSE 6	SSW 10	SW 14	10	10	10	5,9	✢ 3.
30	43,6	45,2	45,3	1,1	1,0	0,2	0,8	4,8	4,7	4,5	96	96	96	SW 14	SSW 8	SW 4	10	10	10	3,5	✳ 1, 2; ● 1, 2, 3.
31	48,9	52,0	54,9	— 0,6	0,8	0,4	0,2	4,3	4,2	4,1	89	86	87	SW 10	SW 10	SW 6	8	9	10	0,4	
Средн. Mittel	761,9	762,5	762,0	— 8,5	— 7,2	— 7,9	— 7,9	2,3	2,4	2,4	84	82	84	6,1	6,3	5,5	7,4	6,5	7,7	24,0	

Высота: 9,8 метр.

Февраль. — Februar.

Seehöhe: 9,8 Meter.

1	758,8	761,8	764,9	— 0,6	0,3	0,0	— 0,1	4,2	4,5	3,8	97	96	84	SSW 4	0	0	10	10	10	0,2	✳⁰ 1, 2; ≡⁰ 2.
2	66,0	65,2	63,5	— 0,3	— 1,1	— 0,7	— 0,7	4,1	3,5	3,9	91	82	90	SE 4	SE 8	SE 6	10	9	10	—	
3	60,2	57,8	56,2	0,8	1,4	0,6	0,9	4,3	4,5	4,6	89	89	96	SSW 5	SSW 8	SW 9	10	10	10	1,6	●⁰ 1; ✳⁰ 3.
4	52,4	51,9	53,8	0,5	0,7	0,4	0,5	4,7	4,7	4,6	98	98	98	SSW 14	SW 14	WNW 9	10	10	10	3,2	✳⁰ 1, 2, 3; ●⁰ 3.
5	58,7	62,8	68,3	— 0,2	— 3,5	— 5,0	— 2,9	4,1	3,0	2,4	90	84	80	N 9	NNE 12	NE 10	10	10	10	—	
6	73,4	76,4	77,4	—12,0	— 9,4	—14,1	—11,8	1,4	1,7	1,2	82	79	78	NNE 5	NNE 8	NNE 2	0	0	0	—	
7	78,7	79,5	79,9	—16,5	— 9,5	—12,6	—12,9	1,0	1,7	1,3	79	78	78	ENE 1	0	E 6	0	0	1	—	⊔ 1.
8	80,7	80,9	80,3	—16,3	—10,3	—15,5	—14,0	1,0	1,6	1,1	79	79	79	E 4	ENE 4	NE 2	6	1	0	0,1	
9	79,3	78,3	76,2	—19,4	—12,6	—14,1	—15,4	0,8	1,5	1,2	80	89	80	0	0	ENE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
10	73,9	72,7	70,4	—14,9	— 9,6	—11,0	—11,8	1,2	1,7	1,6	80	81	82	S 4	S 8	S 3	10	10	0	—	V 1.
11	68,2	67,3	65,7	—11,4	— 5,3	— 6,4	— 7,7	1,5	2,4	1,8	82	77	67	S 4	SSW 2	SSE 3	9	1	0	—	
12	65,4	65,4	66,2	— 7,0	— 4,4	— 4,6	— 5,3	1,8	2,2	2,7	68	68	83	S 4	SW 6	SSW 8	1	0	10	0,4	
13	68,7	71,3	72,6	— 0,9	— 0,3	— 1,6	— 0,9	4,1	4,3	3,9	97	97	97	SSW 6	SSW 3	SW 2	10	10	1	0,1	✳ n, 2, 3; ≡ 1, 2.
14	71,3	71,5	73,0	— 4,0	— 1,7	— 5,0	— 3,6	3,0	2,5	1,8	89	62	60	SE 4	S 5	SSE 3	7	1	0	—	
15	75,0	75,8	75,7	— 8,4	— 5,8	— 7,0	— 7,1	1,6	1,9	1,4	66	63	52	SSE 6	SW 4	SSW 6	0	1	0	—	
16	76,6	77,9	79,1	—15,1	— 8,5	—10,7	—11,4	0,8	1,4	1,2	57	60	60	SSE 6	SSW 3	S 3	0	1	0	—	
17	81,0	81,8	81,4	—16,1	—10,0	—14,5	—13,5	0,8	1,3	1,0	62	63	67	S 5	SSW 6	NE 2	0	0	0	—	
18	80,7	80,0	78,6	—15,9	— 4,9	—11,4	—10,7	0,8	1,2	0,9	66	39	45	ESE 1	0	E 1	0	0	0	—	
19	78,5	78,2	77,2	—20,4	—11,2	—10,6	—14,1	0,4	1,0	1,4	47	49	73	ENE 6	ENE 5	ESE 4	0	1	10	—	
20	73,6	72,5	69,9	— 7,8	— 4,8	— 8,8	— 7,1	2,2	3,1	1,9	88	97	86	ESE 3	S 1	S 2	10	10	9	0,4	✳⁰ 3.
21	65,5	62,3	60,0	—14,3	— 6,4	— 3,4	— 8,0	1,3	2,4	3,4	86	88	96	SSE 6	SSW 10	SSW 14	9	10	10	0,6	✳ 2; ✢ 2, 3.
22	55,1	53,2	45,4	0,4	0,7	0,3	0,5	4,7	4,8	4,7	00	00	00	SSW 9	SW 6	SW 4	10	10	10	4,6	≡ 2, 3; ✳ 3.
23	47,2	51,3	55,8	1,0	1,6	— 4,0	— 0,5	4,4	3,6	2,9	89	69	83	WNW 10	WNW 10	W 2	10	2	0	—	
24	61,9	62,2	53,7	— 6,6	— 1,0	— 1,1	— 2,9	2,5	3,6	4,2	91	84	97	W 4	SSW 5	SSW 14	0	1	10	1,5	✳⁰ 3.
25	44,1	44,9	45,5	0,9	2,1	— 1,4	0,5	4,6	3,9	3,3	94	73	80	W 10	WNW 9	W 6	10	1	10	—	✳⁰ n, 1.
26	54,3	58,7	63,4	— 6,6	— 1,9	— 7,0	— 5,2	2,1	2,6	2,0	76	65	74	NNW 8	NNW 14	NNW 6	2	0	0	—	
27	61,0	54,4	47,2	— 9,7	— 2,4	0,4	— 3,9	1,9	3,6	4,7	90	93	00	S 4	SSW 15	W 4	10	10	10	1,1	≡, ⊔ 1; ✢ 2, 3.
28	47,4	45,6	44,6	— 6,8	0,3	— 2,3	— 2,9	2,2	3,4	4,9	81	73	90	NW 5	WSW 8	NW 10	1	1	1	0,2	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	766,3	766,5	765,9	— 8,1	— 4,2	— 6,1	— 6,1	2,4	2,8	2,6	82	78	81	5,4	6,2	5,1	5,5	4,3	4,7	14,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	756,8	765,7	—10,6	— 3,6	— 5,0	— 6,4	1,6	2,9	2,7	82	85	85	NNW 6	N 8	NNE 5	9	9	1	—	
2	72,5	74,9	75,7	—14,1	— 4,9	— 8,6	— 9,2	1,4	2,2	2,0	92	71	86	N 3	NNW 2	SW 3	7⁰	2	3	—	
3	75,9	76,7	76,2	— 3,8	2,7	— 2,8	— 1,3	3,2	4,7	3,7	93	84	00	SW 7	SW 3	W 6	10	1	0	0,6	
4	72,4	70,6	67,1	— 5,4	1,4	— 0,6	— 1,5	3,0	4,8	4,4	00	94	00	SW 5	SW 6	WSW 6	5⁰	10	10	—	⊔² n.
5	61,4	57,3	48,7	— 1,4	0,4	— 0,2	— 0,4	4,1	4,6	4,5	00	97	00	SW 6	WNW 6	WSW 3	10	10	10	3,4	≡ 1; ✳⁰ 3.
6	41,6	41,3	44,0	— 1,2	— 1,8	— 6,8	— 3,3	4,2	2,9	1,8	99	72	65	ENE 5	NNE 7	NE 9	10	3	2	—	✳ n.
7	42,4	42,2	44,2	— 9,4	— 5,3	— 5,8	— 6,8	1,7	2,2	2,3	78	73	77	N 8	N 10	NNE 10	10	10	8	—	
8	47,4	50,6	54,6	—10,3	— 7,0	— 7,0	— 8,1	1,6	2,1	1,9	79	78	74	N 10	N 10	NE 9	10	3⁰	10	—	
9	56,2	56,6	56,4	— 8,5	— 5,4	— 8,8	— 7,6	1,9	2,4	1,5	83	79	65	N 5	NNE 4	NW 2	10	10	10	—	
10	54,4	51,7	45,8	— 9,2	— 3,6	— 5,8	— 6,2	1,8	2,8	2,8	80	79	96	W 4	W 10	SW 16	10	10	10	0,5	✳⁰ 2, 3; ✢ 3.
11	41,9	41,9	40,3	— 4,8	— 5,0	— 7,0	— 5,6	3,1	3,0	2,2	99	97	80	SW 5	SSW 10	E 1	10	10	10	0,4	✢ n 2, 3.
12	39,8	41,4	44,7	—13,5	— 6,6	—11,3	—10,5	1,3	2,2	1,7	85	79	88	ENE 2	N 5	N 2	5	9	3	—	✳⁰ 3.
13	48,8	50,4	51,7	—18,2	— 8,1	—16,5	—14,3	0,8	1,9	0,9	88	78	74	NNE 1	NNW 4	N 2	7	5	0	0,1	
14	50,1	47,8	47,3	—21,6	— 5,0	— 9,4	—12,0	0,6	2,2	2,0	75	71	90	0	WNW 9	WSW 6	8	10	10	0,3	⊔ 1; ✳ 3.
15	50,0	53,4	57,9	— 8,6	— 3,0	— 7,6	— 6,4	2,1	2,2	1,8	91	62	72	SSW 10	SSW 6	E 5	10	9	8	0,4	⊽ 3.
16	59,9	61,8	62,5	— 8,0	— 2,5	— 7,1	— 5,9	2,2	2,5	2,2	90	67	83	SE 4	ESE 6	ESE 5	5⁰	10	0	—	✢ n.
17	61,4	61,3	63,1	— 8,2	— 2,0	— 3,2	— 4,5	2,1	2,7	3,4	88	71	96	ESE 10	E 10	E 4	10	9	10	1,7	✳⁰ 3.
18	64,9	66,7	66,4	— 5,4	— 2,2	—10,7	— 6,1	3,0	2,8	1,5	97	71	77	NE 4	NNE 3	NE 8	10	4	0	—	✳⁰ 1.
19	66,6	66,5	62,6	— 9,4	— 3,2	— 8,8	— 7,1	1,9	1,8	1,7	88	50	75	N 3	0	W 2	10	6	10	0,2	
20	50,5	47,4	50,0	— 5,6	— 6,9	— 6,1	— 6,2	2,8	2,2	2,7	97	81	95	WSW 7	NW 6	NE 10	10	10	9	0,4	✳⁰ n, 1, 2, 3.
21	57,8	60,9	65,2	—17,1	—14,0	—21,2	—17,4	1,0	1,2	0,6	91	79	75	NE 14	NNE 12	N 3	0	0	0	—	⚶ n.
22	67,3	67,8	67,4	—22,0	— 6,7	—14,7	—14,5	0,6	1,6	1,1	75	61	75	NW 3	NW 6	W 4	6	1	2	—	
23	62,1	58,8	52,0	— 9,1	— 4,2	— 4,8	— 6,0	2,1	3,1	3,2	93	93	00	SW 14	SSW 10	SSW 17	10	10	10	0,7	✳⁰ 2, 3.
24	41,0	36,0	31,3	— 2,4	— 1,8	— 4,8	— 3,0	3,8	4,0	3,2	00	00	00	SSW 20	SSW 22	SSW 22	10	10	10	0,7	✢ n, 1, 2, 3.
25	36,0	35,3	39,9	— 7,6	— 1,7	— 6,0	— 5,1	2,1	3,7	2,6	83	91	93	SSW 10	SSW 15	W 5	9	9	9	1,7	≡ 1; ✢ 2; ✳ 3.
26	42,7	44,4	45,3	— 7,0	— 2,8	— 3,1	— 4,3	2,4	3,4	3,3	93	92	92	SW 4	SSW 12	SSE 8	8	10	10	0,9	✳ 2, 3.
27	40,9	41,0	44,6	— 0,9	0,9	— 3,6	— 1,2	4,0	4,5	3,1	95	90	90	SSE 4	SW 4	NW 2	10	10	10	—	✳⁰ 1.
28	50,3	53,7	57,6	— 9,8	— 2,0	—11,2	— 7,7	1,9	1,9	1,5	89	48	80	NNW 2	NNW 4	SW 1	9	1	0	0,4	
29	61,6	64,3	66,6	—14,1	— 2,8	—12,4	— 9,8	1,3	2,3	1,7	90	63	96	S 5	SSW 4	NE 1	1⁰	1	0	0,5	⊔² 1.
30	67,3	67,4	66,8	—16,9	0,6	— 8,8	— 8,4	1,1	2,8	1,7	95	57	73	N 1	0	N 4	1⁰	0	0	—	⊔² 1.
31	65,1	62,1	58,7	—10,9	0,9	— 1,4	— 3,8	1,5	2,1	3,3	76	43	80	0	NE 4	NE 6	0	6	10	0,2	
Средн. Mittel	754,8	755,1	755,5	— 9,5	— 3,4	— 7,5	— 6,8	2,1	2,8	2,4	89	76	85	5,9	7,0	6,0	7,7	6,7	6,0	13,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	754,0	754,3	— 1,6	0,8	— 0,8	— 0,5	3,8	4,0	4,2	94	82	95	NW 1	SW 4	NW 6	10	10	10	0,5	✳⁰ n, 1, 2.
2	52,8	51,2	50,5	— 2,8	— 0,5	— 0,6	— 1,3	3,4	3,4	4,3	93	78	98	NW 10	NW 10	NW 14	10	10	10	3,8	✳⁰ 2, 3.
3	52,4	54,1	56,5	— 0,8	1,5	— 2,3	— 0,5	4,2	3,8	3,5	98	74	92	NW 5	NNW 7	NNW 8	10	10	7	—	✳ n, 1, 2; △⁰ 2.
4	57,9	59,3	60,5	— 0,5	1,6	0,0	0,4	4,3	3,9	4,3	98	76	94	N 6	N 7	N 8	10	10	9	—	
5	62,6	63,5	65,8	— 1,0	2,2	0,6	0,6	4,0	4,6	4,8	94	85	00	N 8	NW 5	N 1	1	10	10	0,5	●, ✳⁰ 3.
6	67,1	68,6	70,3	1,2	2,8	— 0,2	1,3	4,7	4,7	4,5	94	82	00	E 4	WSW 3	W 2	7	10	10	—	
7	73,7	74,4	74,8	— 1,0	3,6	0,4	1,0	4,2	4,4	4,6	97	75	96	NE 1	WNW 2	N 4	9	9	0	—	
8	74,2	72,6	70,4	— 1,2	— 0,4	— 3,7	— 1,8	4,1	4,2	3,4	98	94	98	NNW 2	SW 1	SW 5	10	10	10	0,2	≡ 1, 2, 3.
9	65,3	63,3	62,6	— 3,8	0,1	0,2	— 1,2	3,4	4,4	4,7	98	96	00	SSW 10	SSW 12	SSW 6	10	10	10	1,7	✳ 1, 2, 3; ● 3.
10	62,3	63,5	63,9	0,5	2,6	0,4	1,2	4,8	4,9	4,4	00	89	96	SSW 3	SSW 3	NNW 2	10	10	9	—	✳ n, 1, 2, 3.
11	65,7	65,0	63,1	— 0,9	0,2	— 1,6	— 0,8	4,1	3,6	3,5	96	76	86	NNW 1	NNW 2	N 1	10	2	10	—	
12	62,6	63,1	62,8	0,8	3,2	0,4	1,5	4,7	4,8	4,6	96	83	96	0	NNW 2	NNW 2	9	1	10	—	
13	62,8	63,3	63,8	— 0,6	6,7	2,4	2,8	4,2	5,4	4,6	96	74	82	N 2	WSW 1	SSE 3	7	3	0	—	
14	65,0	65,3	65,1	3,0	6,5	2,9	4,1	4,5	3,9	3,0	79	54	52	SSE 6	S 7	SE 3	10	3	9	—	
15	62,5	61,7	59,0	1,7	5,6	1,4	2,9	3,8	3,6	4,3	74	53	85	E 2	SE 2	E 2	10	10	10	—	
16	57,6	58,2	56,4	0,6	6,7	2,8	3,4	4,2	4,4	4,5	89	60	79	SE 2	WSW 2	S 2	7	5	10	—	
17	56,0	57,2	58,9	0,3	1,7	0,2	0,7	4,4	4,9	4,5	94	94	96	W 2	SW 4	NW 2	10	10	10	—	
18	62,7	64,9	66,2	0,6	1,8	1,0	1,1	4,4	4,5	4,4	92	85	89	N 6	NNW 6	NNW 6	10	10	6	—	
19	67,8	68,3	69,5	1,2	4,8	2,4	2,8	4,6	5,2	4,6	92	81	82	NNE 4	ENE 4	NE 5	10	9	9	—	●⁰ 2.
20	69,3	68,7	68,4	2,0	6,0	5,0	3,7	4,7	5,5	4,7	89	78	83	NE 5	N 6	NE 9	10	3	10	—	● 2; ⊽ 3.
21	68,5	69,2	69,5	2,8	5,6	2,3	3,6	4,7	4,7	3,5	82	69	65	NE 8	NE 10	NE 9	5	10	1	—	
22	68,5	68,2	69,4	— 0,4	4,4	2,2	2,1	2,7	2,6	3,5	61	42	65	NE 10	ENE 14	ENE 10	10	8	1	—	
23	67,9	67,9	70,0	1,7	8,1	5,2	5,0	3,7	3,9	4,0	71	50	60	ENE 12	ENE 14	E 6	7⁰	8	9	—	
24	70,7	70,7	70,1	3,5	10,8	4,6	6,3	3,8	4,6	3,9	65	47	62	E 7	E 6	E 6	1	0	0	—	
25	71,0	69,6	68,9	4,8	11,5	5,8	7,4	4,0	4,0	4,8	62	39	70	ESE 4	ESE 8	ESE 4	0	0	1	—	
26	68,7	67,8	66,3	5,8	13,1	8,5	9,1	4,4	4,0	5,1	64	36	61	SE 4	SE 4	SE 3	0	1⁰	1	—	
27	66,0	63,8	61,8	5,9	13,4	6,7	8,7	5,2	3,9	4,7	75	34	64	E 4	NNE 10	N 6	0	2⁰	7	—	
28	60,6	60,2	60,3	5,4	12,3	7,0	8,2	4,7	4,6	4,9	71	43	66	NE 4	ENE 8	ESE 3	6	5	2	—	
29	60,1	58,9	57,2	5,1	12,2	8,1	8,5	5,6	5,7	6,2	86	54	77	ENE 4	E 4	NNE 2	6	7	9	—	● 3.
30	55,0	53,4	53,5	6,4	17,3	9,7	11,1	4,5	5,0	6,5	62	34	73	NNE 2	E 5	NE 4	3	1	3	—	
Средн. Mittel	763,7	763,7	763,7	1,3	5,5	2,3	3,0	4,3	4,4	4,4	85	67	82	4,6	5,8	4,8	7,3	6,6	6,8	6,7	

1883.

Перновъ. — Pernau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,2	751,8	748,2	5,2	9,1	8,3	7,5	6,0	6,9	7,6	90	80	93	ENE 5	SW 4	SE 4	10	10	10	8,5	● 1, 2, 3.
2	43,9	42,9	46,1	4,2	3,0	0,4	2,5	6,2	5,7	4,6	00	00	96	SSW 4	SW 4	SW 7	10	10	10	3,6	≡, ● 1, 2, 3; ✳ 3.
3	50,6	55,1	56,9	0,4	1,6	1,6	1,2	4,1	4,2	4,1	87	82	80	SW 14	SSW 10	WSW 2	10	10	6	0,7	✳ 1, 2; △⁰ 2.
4	58,0	59,0	61,2	— 0,2	7,0	3,2	3,3	4,4	4,4	4,8	98	59	83	NNE 6	NNE 2	N 2	10	1	1	0,4	✳⁰ 1, 2, 3.
5	62,6	62,6	62,2	2,5	8,1	4,8	5,1	3,9	3,8	4,6	70	49	71	N 4	N 4	N 5	1	1	2	—	⊔ 1.
6	62,4	60,9	57,8	3,8	9,1	7,0	6,6	3,8	4,3	4,7	64	50	63	NE 7	ENE 6	NE 8	1	9	9	0,7	⊔ 1.
7	52,5	50,2	48,3	5,1	8,3	6,5	6,6	5,8	7,4	7,1	89	91	99	NE 6	NE 8	N 8	10	10	10	2,9	● 1, 2, 3.
8	51,1	55,0	60,0	3,2	3,2	3,8	3,4	5,8	5,8	5,6	00	00	93	SSW 10	SW 10	WSW 7	10	10	1	2,9	● 1, 2, 3; ≡ 1.
9	64,8	65,7	63,6	5,5	12,2	10,7	9,5	6,2	7,4	7,3	93	70	76	SSW 5	SW 4	E 3	1	1	0	—	
10	60,1	56,6	51,7	9,5	14,2	13,1	12,3	6,6	9,8	11,0	75	82	98	ESE 7	ESE 8	SSE 4	10	10	10	2,6	●⁰ 2, 3.
11	52,6	54,0	52,1	6,3	9,9	16,1	10,8	7,1	7,8	10,1	99	86	74	SSW 9	SW 6	SW 2	10	1	10	—	●⁰ n; ≡ 1, 2; ⊂ 3.
12	56,4	60,1	62,3	6,5	8,9	6,8	7,4	5,8	6,2	5,7	81	73	77	SSW 14	SSW 14	WSW 2	10	2	5	—	
13	63,9	65,1	63,8	5,9	8,5	6,8	7,1	5,8	6,6	5,2	84	79	71	SSW 9	SW 6	SW 4	3	2	2	—	
14	65,0	66,5	66,8	7,7	7,5	8,1	7,8	6,6	7,5	8,0	85	98	99	SW 5	SSW 7	SSW 5	10	10	10	—	≡ 2, 3.
15	68,4	68,8	67,1	6,7	12,1	11,5	10,1	7,3	9,0	8,9	00	86	89	SW 6	SSW 5	SSW 4	10	1	0	—	≡ 1, 2.
16	65,6	64,6	62,1	11,7	12,5	10,1	11,4	8,9	8,9	9,0	87	83	98	SSW 3	SSW 8	SW 4	0	0	1	—	
17	59,5	58,9	59,0	11,1	10,2	4,6	8,6	7,8	8,3	5,1	79	90	81	N 4	NNW 6	WNW 5	10	10	0	2,3	● 2, 3.
18	58,5	56,9	52,7	6,3	11,7	7,1	8,4	5,0	4,3	5,7	71	42	76	NNW 6	NNW 5	0	1	3	8	—	
19	47,4	45,2	41,8	7,2	9,6	10,2	9,0	5,7	6,6	6,0	76	74	65	SSE 2	SW 6	NE 9	10	10	10	6,5	⊌, ⊌ n; ● 3.
20	40,9	42,9	45,3	3,7	9,1	7,7	6,8	5,9	6,5	7,1	98	75	90	SSE 8	S 8	SW 4	10	9	10	8,6	● n, 1, 2, 3.
21	48,6	52,4	55,8	6,3	7,5	5,6	6,5	6,4	5,9	6,3	90	77	93	N 6	NW 4	NNW 4	10	10	10	0,2	●⁰ 2, 3.
22	59,3	60,2	60,0	7,3	11,0	9,6	9,3	6,1	6,7	5,9	80	68	66	0	SW 5	NNW 4	9	3	1	0,5	●, ⌒ 3.
23	57,4	53,5	50,8	10,0	14,7	8,2	11,0	5,2	4,9	7,2	57	40	89	NE 4	ENE 5	NNW 2	0	6	10	0,5	● 3.
24	48,3	50,2	53,0	8,5	7,7	8,8	8,3	7,0	7,2	6,8	86	91	81	W 2	NNE 4	NNW 5	10	10	9	2,7	● 2, 3; ▲ 2.
25	56,2	57,0	56,7	7,9	14,8	12,5	11,7	7,4	7,1	7,8	93	57	72	NNE 5	ENE 4	NNW 4	7	9	5	4,4	●⁰ 1.
26	54,6	56,4	57,8	9,9	8,9	8,9	9,2	7,9	7,9	7,9	87	93	93	WSW 6	SW 10	0	10	10	10	0,6	● n, 1, 2.
27	57,5	56,6	55,3	10,0	13,1	11,1	11,4	8,0	8,4	7,5	87	75	76	WSW 4	SSW 6	WSW 4	10	1	3	1,6	
28	53,4	54,9	57,6	10,9	12,7	9,3	11,0	9,3	9,8	8,6	97	90	99	S 4	WSW 8	NW 8	10	10	10	1,3	● 1, 2, 3.
29	60,8	61,5	62,5	9,6	17,3	12,5	13,1	8,9	9,9	7,6	00	68	71	NNW 10	NNW 6	NW 6	10	3	1	—	●⁰ 1; ≡ 1, 2.
30	63,2	62,8	62,5	12,5	17,7	14,3	14,8	7,5	9,8	8,0	70	65	66	NW 2	SSW 4	NW 2	1	1	3	—	
31	62,4	61,7	61,7	15,1	15,5	17,8	16,1	8,6	10,2	10,1	67	78	67	WNW 3	SW 6	NNW 3	2⁰	1	3	—	
Средн. Mittel	756,7	757,1	756,9	7,1	10,2	8,6	8,6	6,5	7,1	7,0	85	76	82	5,8	6,2	4,2	7,3	5,9	5,8	51,5	

Іюнь. — Juni.

1	762,9	762,6	762,5	15,3	21,5	16,3	17,7	6,9	8,7	9,3	54	46	67	ENE 1	WSW 3	WNW 2	1	3	3	—	
2	63,6	63,0	63,1	15,3	22,5	15,7	17,8	8,3	8,3	8,1	64	41	61	ENE 4	NNE 5	NNW 6	2	7	1	—	
3	63,2	62,6	61,8	15,3	22,7	17,0	18,3	8,7	9,1	9,5	67	44	66	NE 4	WSW 4	NE 4	1	5	7	—	
4	60,6	59,5	57,8	15,7	19,7	16,8	17,4	9,5	11,6	11,0	92	68	77	SSW 2	SW 5	0	9	8	3	4,6	
5	55,9	54,4	52,0	12,8	19,0	14,5	15,4	9,8	10,3	10,8	90	63	88	E 2	SSE 4	ENE 7	9	9	10	3,5	● 1, 2, 3; ⊂ 3.
6	50,2	49,5	49,6	13,5	15,3	13,1	14,0	9,0	9,2	9,9	79	71	89	E 8	ESE 10	E 4	10	10	8	1,1	●⁰ 1, 2; ⊂ 1.
7	50,3	52,5	54,0	12,8	12,4	12,5	12,6	9,7	8,9	9,5	89	85	89	SSW 4	SW 4	WSW 8	10	9	4	0,1	●⁰ 2.
8	58,2	60,1	61,0	11,1	14,7	14,4	13,4	8,7	9,3	10,3	89	75	85	WNW 4	SW 8	WSW 4	10	2	1	—	
9	62,0	61,5	60,2	15,1	21,3	17,7	18,0	10,2	7,7	10,2	80	41	68	NE 1	NNW 3	0	1	1	1	—	⊕ 2.
10	59,8	58,2	57,2	18,9	26,2	20,7	21,9	10,0	9,7	12,2	61	39	67	E 4	ESE 6	SSW 5	1	1	6	—	
11	56,7	56,7	57,6	20,9	20,2	16,6	19,2	13,0	14,8	13,5	71	84	96	SE 4	SSW 4	WSW 4	9	9	10	4,5	● 2, 3; ⊼ 3.
12	59,5	60,7	60,8	15,7	17,2	18,3	17,1	12,4	12,2	11,5	93	84	74	SSW 6	SSW 6	SW 3	10	3	9	—	
13	61,4	61,9	61,5	14,8	17,3	15,0	15,7	11,4	12,6	11,5	91	86	90	WSW 4	SSW 5	W 4	10	3	1	—	
14	61,7	61,5	60,2	15,9	18,5	16,4	16,9	11,0	11,3	9,4	82	71	68	NW 3	SW 6	W 4	2	1	1	—	⊢² 1.
15	59,6	59,6	59,5	12,7	15,4	14,5	14,2	9,9	9,8	10,9	91	76	90	W 5	SW 8	WSW 4	10	3	1	—	
16	60,9	59,7	57,4	16,1	19,9	18,4	18,1	10,6	8,6	10,2	78	50	64	WSW 4	WSW 5	ESE 5	2⁰	7	10	—	⊢ 1; ⊕ 2.
17	55,8	56,4	56,4	19,3	19,7	16,7	18,6	12,1	14,0	13,1	73	82	93	S 5	SW 5	WNW 4	10	9	10	2,6	● 2, 3.
18	57,3	57,5	57,0	14,7	15,0	13,8	14,5	10,8	11,0	11,2	87	87	96	NW 5	NNW 4	N 4	10	10	9	4,6	●⁰ 1, 2, 3.
19	55,9	55,0	53,9	13,6	15,4	16,1	15,0	10,8	12,5	13,2	94	96	97	NE 6	NNW 5	NNW 4	10	10	5	13,5	●⁰ 1, 2, 3.
20	52,1	51,1	51,7	16,4	20,7	17,5	18,2	12,7	13,9	14,7	92	77	99	NE 8	NE 10	E 4	10	8	10	32,8	●, ⊼² 3.
21	51,0	52,2	52,7	17,4	18,0	16,6	17,3	13,7	13,7	11,3	93	89	80	NE 10	NE 10	NE 10	10	10	10	4,4	● 1, 2, 3.
22	52,4	53,0	54,2	14,1	15,3	14,2	14,5	9,4	9,2	7,6	79	71	63	NE 14	NE 15	NE 10	10	10	1	—	● 1.
23	53,8	55,1	56,6	13,7	10,3	10,8	11,6	6,7	8,1	8,7	57	88	91	NE 14	NE 14	NE 10	2	10	10	3,5	● 2, 3.
24	58,1	59,4	61,6	11,7	13,7	12,3	12,6	8,6	9,4	8,5	85	81	80	NE 12	ENE 12	NE 8	10	10	10	4,1	● 3.
25	64,0	64,3	65,5	12,1	17,0	14,7	14,6	8,4	7,2	8,1	80	50	64	ENE 12	ENE 12	E 5	9	2	1	—	
26	67,3	66,9	66,0	16,1	21,9	18,6	18,9	8,5	8,2	9,4	62	42	59	SE 6	SE 7	ESE 4	0	0	0	—	
27	66,3	66,0	64,4	17,8	19,9	17,4	18,4	9,9	11,5	13,0	65	66	88	SE 3	SW 5	SW 1	0	1	1	—	
28	65,6	65,9	65,6	18,7	20,3	18,3	19,1	11,3	12,1	11,9	70	68	77	S 2	SW 6	WSW 4	1	1	1	—	
29	66,6	66,2	66,2	18,7	18,5	17,7	18,3	12,5	13,5	12,1	78	85	80	SW 1	SSW 8	SW 4	0	1	4	—	
30	64,7	64,6	64,2	17,4	18,3	18,9	18,2	12,1	13,3	13,3	82	85	82	SW 6	SW 8	WNW 4	3	1	1	—	
Средн. Mittel	759,2	759,3	759,1	15,5	18,3	16,1	16,6	10,2	10,7	10,8	78	70	80	5,5	6,9	4,7	6,1	5,5	5,0	79,3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,5	763,8	762,4	18,9	21,5	20,9	20,4	13,9	15,5	14,5	86	81	79	SW 4	SSW 5	WNW 5	1	2	6	—	
2	62,5	61,8	59,8	19,7	24,5	19,7	21,3	12,8	15,3	15,9	75	67	93	WNW 5	SW 4	SW 4	1	5⁰	1	—	
3	59,6	60,3	61,4	17,7	22,0	17,3	19,0	12,9	10,2	9,1	86	52	62	NNW 5	NE 8	N 4	3	7	2	—	
4	61,4	59,6	58,4	18,5	22,1	13,9	18,2	10,9	9,2	10,4	69	47	88	WSW 2	NW 8	N 2	5⁰	1	6	1,0	●⁰ 3.
5	57,4	56,7	57,1	16,1	18,9	14,9	16,6	10,8	7,7	9,0	79	48	71	W 1	N 7	NW 3	1	3	4	—	
6	56,3	56,1	54,5	16,6	19,8	16,9	17,8	10,3	7,3	10,7	73	43	75	NW 8	N 6	WSW 6	0	4	7	6,8	
7	53,1	53,4	52,1	15,5	19,3	17,3	17,4	11,8	12,9	14,0	90	77	94	0	SW 5	SW 3	10	3	7	—	●, ≺ 1.
8	49,8	49,5	49,3	18,5	16,9	14,9	16,8	12,4	13,6	12,1	77	95	96	WSW 3	SW 7	W 5	10	10	10	1,5	●⁰ 2, 3.
9	50,6	51,8	52,3	15,9	21,1	14,7	17,2	11,3	9,4	9,6	84	51	77	NW 8	NW 5	WNW 4	5	4	8	—	●⁰ 3.
10	52,7	52,7	52,5	16,9	19,9	16,3	17,7	10,1	11,2	10,6	71	65	77	NNW 3	SW 8	SW 1	1	5	1	3,4	
11	49,1	48,3	53,8	15,3	18,3	16,5	16,7	12,3	13,0	12,6	94	83	91	SSW 3	SW 12	WSW12	10	4	4	15,5	●, ⊼ 1, 2.
12	50,0	51,3	51,6	17,1	19,5	17,9	18,2	13,0	12,3	12,1	90	73	79	WSW 6	WSW12	SSW 4	7	2	9	3,3	●, ⊼ 2.
13	52,0	52,6	49,6	17,0	18,9	19,5	18,5	13,0	12,6	13,8	90	78	82	SW 10	SSW 8	SSW 14	9	9	7	0,4	● 3.
14	52,3	54,6	55,9	16,7	18,5	14,9	16,7	11,5	11,1	11,4	81	70	90	WSW 8	WSW12	WSW 6	7	7	2	—	
15	53,8	51,4	50,1	14,9	16,3	15,1	15,4	11,4	11,9	12,6	90	86	99	SSE 3	NE 10	N 6	10	10	10	9,2	●⁰ 2, 3.
16	48,6	50,4	50,6	12,5	14,5	15,3	14,1	10,8	10,8	10,8	00	88	84	NW 8	WSW14	SW 14	10	10	10	9,4	● 1, 2, 3.
17	51,0	51,4	51,9	12,9	15,9	14,7	14,5	9,9	10,9	9,6	90	81	77	SW 14	SW 10	WSW 6	10	9	6	5,2	●⁰ 1, 2; ⊼ 2.
18	51,3	50,8	48,1	15,3	17,1	15,3	15,9	11,7	10,3	9,9	90	71	77	SW 4	SW 3	NW 4	7	9	9	—	●² 1.
19	43,6	43,4	44,0	12,9	13,9	14,3	13,7	10,2	10,5	10,6	93	90	88	NW 4	WNW 9	WSW10	10	10	10	9,9	● 2, 3.
20	44,8	49,3	50,9	15,4	17,4	14,9	15,9	11,3	10,1	10,3	87	68	82	SW 15	WSW14	SW 15	10	5	10	5,3	≺ 1; ● 2, 3; ⊼ 3.
21	52,1	55,3	57,8	14,3	17,4	15,1	15,6	10,6	10,4	10,2	88	70	80	SW 15	SW 14	SW 3	10	5	3	—	● 1.
22	57,7	56,9	54,6	14,5	23,3	18,2	18,7	10,5	12,1	15,2	86	57	98	ESE 4	ESE 5	NNE 4	8	4	10	11,3	●, ⊼ 3.
23	56,7	58,4	57,4	17,6	17,2	16,3	17,0	14,4	13,4	13,3	96	92	97	WSW 5	SW 7	NE 4	9	10	7	1,2	
24	55,4	59,5	61,5	17,7	16,9	13,7	16,1	12,9	11,8	10,5	86	83	91	SSW 14	SSW 8	0	3	10	1	1,0	●, ⊼ 1.
25	60,7	58,4	56,2	13,1	14,8	15,1	14,3	11,0	12,1	12,8	98	97	00	N 4	N 8	NNW 6	10	10	10	11,1	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
26	53,4	51,2	47,9	15,7	19,7	18,1	17,8	13,3	15,8	14,4	00	92	93	NW 4	NNE 5	ENE 7	10	10	10	5,2	≡ 1; ● 2, 3; ⊼ 3.
27	47,8	47,7	48,3	19,9	23,3	16,7	20,0	14,3	12,4	11,1	83	59	78	E 4	ESE 9	SE 8	3	9	8	—	⌒², ●⁰ 3.
28	50,7	54,2	56,8	13,4	17,7	15,9	15,7	10,4	10,3	10,7	91	68	80	SE 14	SSE 10	SE 10	10	10	10	0,6	● 1, 2.
29	58,2	57,5	54,8	17,1	23,6	19,9	20,2	11,0	14,7	13,9	76	68	80	ESE 7	ESE 8	E 4	3	10	10	0,5	●⁰ 2, 3.
30	56,1	56,3	56,7	15,9	22,3	17,3	18,5	11,3	13,0	12,2	84	65	83	ESE 6	SSE 7	SW 4	9	9	9	0,8	●⁰ 3.
31	57,2	57,0	56,8	15,4	18,1	15,3	16,3	11,9	12,4	12,0	91	80	92	W 4	WSW 9	W 5	10	9	9	—	●⁰, ⌒ 3.
Средн. Mittel	753,9	754,2	754,0	16,1	19,1	16,3	17,2	11,7	11,7	11,8	86	72	85	6,3	8,3	5,9	6,8	6,9	7,0	102,6	

Августъ. — August.

1	756,7	756,7	757,1	16,2	22,6	16,9	18,6	12,5	14,0	12,7	91	69	89	WNW 4	SW 4	NE 8	7	7	5	—	●⁰ 3.
2	56,6	55,7	55,7	12,9	17,8	13,9	14,9	10,2	8,6	9,3	93	57	79	ENE 9	ENE 10	NNE 8	10	7	9	—	
3	55,6	55,5	55,4	13,3	19,7	14,3	15,8	8,8	9,3	10,5	77	54	87	NNE 8	ENE 10	NW 4	1	2	1	—	
4	53,8	55,5	56,2	14,5	17,5	14,3	15,4	9,7	9,6	9,8	80	64	82	NW 8	N 10	W 6	1	7	6	—	
5	55,6	54,5	53,2	15,3	17,8	14,4	15,8	11,0	11,9	11,8	85	78	97	WNW 6	SW 10	W 4	5	8	10	12,9	●, ⊼ 2, 3.
6	53,0	53,2	53,9	11,9	18,5	14,5	15,0	9,9	10,9	10,5	96	69	86	SSE 6	SW 3	WSW 3	10	9	3	4,1	● 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
7	55,0	56,1	55,7	15,3	17,7	15,0	16,0	10,7	10,8	10,9	83	71	86	SSE 4	SSE 6	S 2	3	4	3	0,2	
8	52,3	51,6	52,0	14,3	16,3	14,7	15,1	10,1	10,8	9,9	84	78	80	SSE 6	SSW 8	SSW 5	10	10	6	0,3	● 1.
9	50,7	51,4	49,3	14,9	17,5	14,3	15,6	10,8	9,9	10,1	86	67	84	SW 6	SW 7	S 5	7	5	4	—	
10	47,2	46,3	47,5	14,9	17,7	13,0	15,2	10,9	11,3	10,6	87	75	96	SSE 6	SW 6	WNW 5	8	9	9	24,4	●, ⊼ 3.
11	48,6	49,6	50,1	14,6	17,1	14,5	15,4	10,3	9,6	9,7	84	66	80	W 6	WSW12	WSW 8	1	3	2	1,4	≺ 3.
12	48,7	49,0	49,4	14,3	16,6	13,9	14,9	9,8	10,1	10,6	82	71	91	WSW10	WSW12	W 5	5	5	1	2,1	● 1, 2; ⊼² 1.
13	49,9	51,0	53,4	13,1	18,1	14,3	15,2	10,6	10,9	11,2	95	71	93	W 6	NW 14	NW 7	10	8	1	0,9	● 1, 2.
14	56,3	57,7	58,3	15,5	20,3	14,3	16,7	11,3	10,8	10,1	86	61	84	NW 6	NW 8	W 5	1	2	9	—	
15	56,1	53,6	50,8	16,1	16,1	16,9	16,4	11,2	11,5	13,0	82	84	91	SSW 4	SSW 8	SSW 6	10	10	10	1,6	● 2, 3; ⊼ 3.
16	50,3	51,8	53,6	16,1	18,5	15,7	16,8	12,0	11,7	11,2	88	74	84	SW 6	WSW10	SW 9	9	1	5	—	
17	56,1	57,8	58,3	16,0	18,8	15,9	16,9	11,8	12,4	12,7	87	77	94	SW 12	SSW 6	SW 1	9	5	8	—	⊕ 2.
18	60,6	63,6	65,2	15,9	18,2	15,9	16,7	12,0	12,0	11,9	89	77	88	WSW 6	WSW 6	SW 4	8	1	1	—	
19	67,0	68,3	68,5	15,4	18,0	17,1	16,8	10,8	12,3	11,4	83	80	79	SW 10	SSW 10	WSW 5	8	9	9	—	⊕ 2.
20	69,6	69,9	69,7	15,3	18,5	15,0	16,3	12,1	12,2	11,0	93	77	87	W 4	SW 4	0	9	1	0	—	⌒ 1.
21	70,8	69,6	68,4	12,5	23,5	16,1	17,4	10,4	14,9	12,0	97	70	88	NNE 2	NNE 2	ENE 4	1	5	7	—	≡, ⌒² 1.
22	67,0	66,1	65,4	15,3	23,7	18,1	19,0	12,0	15,3	12,5	92	71	81	NE 4	NNW 4	S 2	7	5	0	—	
23	64,3	63,2	60,7	17,4	19,4	17,1	18,0	13,3	14,7	12,0	90	88	83	SSW 2	SW 6	S 2	9	1	3	—	⊕ 1.
24	55,9	53,7	55,3	16,6	16,9	13,2	15,6	11,6	12,5	8,7	82	88	77	S 6	WSW10	W 10	10	10	8	5,0	● 2, 3; ⊼ 2.
25	54,7	56,2	57,8	14,1	14,9	11,9	13,6	8,9	9,5	8,4	75	75	81	WNW15	WNW15	WNW10	9	8	1	—	
26	58,9	58,9	59,5	13,7	17,0	13,1	14,6	8,8	6,9	9,3	75	48	93	WNW 8	NW 14	W 4	7	5	8	—	
27	57,9	57,3	55,9	16,0	16,5	16,3	16,3	11,2	12,6	12,2	83	91	88	SW 4	SW 5	SW 8	10	10	9	1,6	●⁰ 2.
28	50,2	47,6	46,4	15,3	16,0	15,1	15,5	12,5	12,9	11,1	97	96	87	SW 12	SW 10	SW 8	10	10	8	17,7	● 1, 2.
29	45,1	45,4	44,6	13,9	14,7	13,1	13,9	10,4	11,2	9,8	88	90	88	WSW 8	WSW 9	SW 5	4	4	10	15,0	● 2, 3.
30	35,9	42,0	44,2	12,7	10,7	9,9	11,1	10,5	8,5	8,7	97	90	96	S 5	NNW 3	WNW 4	10	10	8	11,3	● 1, 2, 3; ⸙ 2.
31	48,3	51,0	53,8	12,7	16,7	11,8	13,7	9,9	8,3	9,3	91	58	91	NW 8	NW 10	WNW 4	1	3	0	0,2	●ᶜ 3.
Средн. Mittel	755,1	755,5	755,7	14,7	17,8	14,7	15,7	10,8	11,2	10,7	87	74	87	6,7	8,1	5,2	6,8	5,9	5,3	98,7	

Перновъ. 1883. Pernau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,2	754,0	750,5	13,7	15,1	16,1	15,0	10,3	11,8	12,3	89	92	90	SW 10	SSW 12	SSE 6	10	10	3	1,0	
2	46,2	48,5	50,7	16,4	17,4	14,3	16,0	12,4	13,0	10,9	89	88	91	SSW 14	SW 8	WSW 4	10	7	3	—	●⁰ n, 1.
3	52,9	51,6	48,6	12,3	20,4	16,3	16,3	10,3	11,9	13,6	97	67	99	ESE 3	E 6	WNW 6	7	1	10	13,1	⊥ 1; ●, ⊼², ∠ 3.
4	53,5	56,5	57,3	15,0	17,1	15,1	15,7	11,6	12,0	10,2	91	83	80	SW 12	SW 10	SSW 5	8	3	0	—	●, ⊼, ∠ n.
5	57,7	57,1	54,6	14,3	20,3	15,9	16,8	9,8	11,4	11,7	82	64	87	SSE 5	S 6	SSE 6	9	3	4	—	
6	51,5	52,1	55,2	16,1	15,1	14,3	15,2	11,0	12,4	10,1	81	97	84	SE 9	S 8	SW 9	10	10	3	4,6	●⁰ 2.
7	58,1	60,3	60,7	13,8	16,0	13,9	14,6	9,9	10,7	10,1	85	79	86	SW 12	SSW 8	SSE 6	2	3	0	—	
8	61,2	60,6	60,3	11,5	17,9	13,1	14,2	9,4	10,2	11,1	93	67	99	SE 6	SSE 4	E 1	8	9	10	3,9	● 2, 3.
9	60,0	60,1	61,2	12,9	17,6	18,7	16,4	10,9	12,9	12,2	99	86	76	NNE 5	E 4	SE 6	10	7	4	0,1	≡ n, 1, 2; ●⁰ 2.
10	63,7	64,9	67,0	16,1	25,7	15,8	19,2	10,1	8,4	9,3	74	35	69	SE 6	SE 5	ESE 4	2⁰	3⁰	1	—	
11	68,7	69,2	71,4	14,4	23,7	16,1	18,1	9,5	12,1	10,1	78	56	74	SE 6	0	SSE 5	0	0	0	—	
12	73,1	73,8	74,3	11,7	18,8	13,0	14,5	8,4	9,8	9,7	83	60	88	SE 2	SW 3	NE 1	0	0	0	—	⊥ 1.
13	75,3	75,8	75,8	11,3	23,7	16,9	17,3	8,3	10,0	9,3	83	46	65	SE 1	W 1	NE 2	5	1	0	—	⊥ 1.
14	77,1	76,6	76,5	11,5	21,8	13,3	15,5	8,3	8,9	9,9	82	45	88	E 5	NE 6	E 2	1	3	0	—	⊥ 1.
15	76,6	75,8	74,9	10,5	23,0	14,5	16,0	8,6	10,2	10,2	92	49	84	E 4	S 2	ESE 2	1	7	1	—	⊥ 1.
16	74,4	73,4	72,9	13,3	22,1	12,7	16,0	9,7	11,5	9,3	86	58	86	ENE 2	WSW 2	E 1	8	1	0	—	
17	70,4	69,5	66,7	11,2	18,7	14,7	14,9	8,8	10,0	9,6	89	62	77	E 1	SW 6	SE 4	0	0	3	—	
18	63,2	61,3	58,7	13,3	17,0	12,9	14,4	9,4	11,1	10,9	83	77	99	SSE 6	SW 10	0	8	3	3	1,8	
19	54,9	55,2	57,2	12,1	15,3	8,7	12,0	10,1	8,2	7,1	97	63	86	N 6	NW 12	WNW 5	10	3	1	3,5	● 1, 2; ⌒ 2.
20	56,5	54,2	45,3	8,8	9,8	12,3	10,3	7,5	8,3	9,8	89	92	93	0	SE 4	SW 10	9	10	10	44,4	⊕ 1; ● 2, 3.
21	43,0	46,1	49,3	4,8	3,8	4,4	4,3	5,8	5,4	4,2	90	90	66	NNW 20	NW 20	NW 10	10	10	9	0,8	● n, 1, 2, 3; ⸙ 3.
22	51,3	52,9	54,1	2,6	7,0	3,2	4,3	4,2	3,9	4,8	75	52	83	NW 8	WNW 8	W 2	1	1	1	0,1	
23	54,4	54,4	54,8	5,0	10,1	3,2	6,1	5,7	6,4	5,0	87	69	87	SSE 3	SW 2	E 2	9	9	2	5,0	● 1, 2; ⊕ 2.
24	56,0	56,7	57,5	4,2	12,1	7,1	7,8	5,6	5,8	7,0	90	55	93	N 2	NW 2	WNW 4	10	3	9	0,3	
25	58,4	58,4	59,4	4,4	12,1	7,7	8,1	5,6	5,8	7,1	90	55	90	0	NW 3	0	3	6	9	2,9	●⁰ n, 3.
26	58,3	56,8	54,6	7,7	11,0	8,6	9,1	7,1	6,8	7,9	90	69	95	S 6	SSW 7	S 6	10	10	10	5,6	●⁰ 3.
27	55,0	56,8	57,7	7,3	12,5	7,7	9,2	7,5	8,4	7,3	99	78	93	NNE 1	N 2	E 5	10	5	1	0,3	≡ n.
28	53,3	50,7	46,9	7,3	9,7	8,9	8,6	7,3	8,9	8,4	96	99	99	ESE 6	ESE 4	NNW 2	10	10	10	12,0	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
29	47,9	48,7	48,8	9,7	12,3	10,3	10,8	8,9	10,0	8,7	99	95	94	SE 2	SSW 8	SSW 6	10	10	4	7,2	● n, 2, 3; ≡ 1.
30	49,5	50,6	50,8	11,3	10,9	9,3	10,5	9,6	9,6	8,6	97	99	99	SSW 4	SW 6	0	9	10	10	0,2	≡ 2, 3.
Средн. Mittel	759,2	759,4	759,1	10,8	15,9	12,0	12,9	8,7	9,5	9,2	88	71	87	5,6	6,0	4,1	6,7	5,3	4,0	106,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,9	751,5	751,1	9,4	11,8	10,1	10,4	8,8	9,2	8,9	00	90	96	0	ESE 2	NE 4	10	10	10	6,9	≡ n, 1, 2; ●⁰ 1.
2	50,1	50,2	49,6	9,5	11,9	10,4	10,6	8,7	9,0	9,2	99	87	98	NE 3	E 4	ENE 1	10	10	10	0,1	≡, ● 1, 2.
3	47,6	47,7	47,4	9,7	10,1	8,2	9,3	8,9	8,6	7,9	99	94	98	0	ESE 2	0	10	10	2	16,8	● 1, 2, 3; ▲ 2.
4	47,3	48,4	51,9	9,0	11,9	5,4	8,8	8,3	7,7	6,5	98	74	97	S 2	W 10	0	9	7	3	3,1	● n, 1, 2.
5	52,6	52,3	51,1	8,2	9,7	4,4	7,4	5,7	7,1	5,8	70	79	93	WSW 3	SSW 2	NNE 7	7	10	10	6,8	●⁰ 2, 3.
6	51,8	54,1	59,1	2,0	3,4	1,2	2,2	4,7	4,5	3,9	89	76	78	NNW 6	NNW 12	NNW 8	9	10	9	—	✳⁰ 2.
7	63,6	65,3	60,3	— 0,8	3,2	5,9	2,8	3,3	3,0	4,6	77	52	66	NNW 4	NNW 8	SW 16	2	4	10	2,7	
8	50,2	50,8	51,6	9,0	12,8	8,7	10,2	7,7	8,1	8,1	91	74	96	W 14	WNW 12	SW 4	10	9	1	—	⸙ n; ● n, 2.
9	53,6	54,8	48,8	8,7	11,2	11,7	10,5	7,8	6,9	8,9	93	69	87	WNW 4	WSW 6	SW 8	3	5	1	—	
10	50,0	55,6	60,8	9,8	10,7	5,4	8,6	5,8	6,4	5,9	64	67	87	WNW 14	NW 9	W 5	5	4	0	—	∪ 3.
11	63,7	64,0	60,8	7,2	8,7	8,3	8,1	6,7	7,1	6,9	89	86	86	SW 4	SSW 9	SSE 7	3	9	10	1,6	
12	55,9	56,6	59,9	9,7	10,4	7,7	9,3	8,6	8,8	7,1	96	94	90	SSW 14	SW 10	NW 8	10	10	5	0,8	● n, 1, 2, 3.
13	65,9	69,1	72,2	1,3	8,7	2,8	4,3	4,4	4,5	4,8	87	54	86	0	NW 8	NW 2	0	1	0	—	
14	76,1	77,2	76,0	0,2	8,3	4,6	4,4	4,7	5,4	4,9	00	66	78	0	SSW 4	SSW 8	5	1	0	—	⊔² 1.
15	74,8	73,7	70,8	3,1	7,9	4,9	5,3	5,0	5,2	4,8	88	65	73	S 6	SSW 13	S 10	0	0	0	—	
16	67,3	65,9	64,3	3,8	7,8	6,9	6,2	4,6	6,5	6,4	77	82	86	S 10	SSW 8	SSW 9	5	10	10	—	
17	61,3	58,0	52,7	5,4	10,7	7,3	7,8	5,1	5,9	6,2	77	62	82	S 8	SSE 8	S 8	1	1	3	6,4	
18	46,5	43,7	36,1	8,1	9,1	8,2	8,5	7,7	7,4	6,8	96	87	83	SSW 14	S 9	S 14	1	10	10	6,1	● n, 2, 3.
19	44,8	45,4	46,2	7,5	8,3	7,7	7,8	6,5	6,9	6,8	85	86	88	SW 9	SW 14	SW 18	9	10	8	5,0	● 2, 3.
20	46,0	45,3	43,2	6,9	7,3	4,0	6,1	6,7	6,7	5,7	90	88	93	SW 8	SSW 8	E 4	9	10	7	—	● n.
21	45,1	45,4	46,1	2,6	8,1	7,3	6,0	5,5	7,1	7,1	00	88	93	ESE 1	S 6	SW 10	7	10	10	11,1	● 3.
22	47,8	52,0	57,8	6,9	8,2	5,9	7,0	6,5	6,4	6,0	87	79	87	SW 8	WNW 9	NW 1	9	5	9	0,6	● n, 3; ▲, ⸙ 1.
23	60,5	60,8	61,1	4,2	8,1	5,0	5,8	6,0	6,6	6,1	97	82	94	SE 1	SW 8	SSW 8	9	2	10	0,3	● 2.
24	59,6	57,9	56,4	4,8	7,5	4,2	5,5	6,0	6,4	5,8	94	83	93	SSE 8	SSE 5	SSE 7	10	8	9	—	●⁰ 3.
25	53,4	52,1	49,6	2,0	5,6	7,3	5,0	5,1	5,8	6,5	96	85	86	SE 2	SSE 5	SW 10	9	9	10	2,0	
26	43,7	44,4	53,0	8,7	8,7	8,1	8,5	6,4	6,2	5,7	76	74	71	SW 15	WSW 20	W 14	10	10	0	0,5	● n, 1, 3.
27	61,8	65,1	65,2	5,9	8,9	7,3	7,4	6,2	6,9	7,0	90	81	91	W 6	WSW 7	WSW 6	1⁰	3⁰	10	0,3	
28	60,9	62,1	66,9	8,9	10,6	5,4	8,3	8,2	6,9	5,9	96	73	87	WSW 7	WNW 12	WNW 1	10	1	1	—	●⁰ n.
29	70,9	73,1	75,6	3,6	9,1	3,6	5,4	5,3	6,2	5,9	90	72	00	W 4	NW 6	0	5⁰	3	0	—	
30	77,4	76,6	74,9	5,0	8,7	6,3	6,7	6,5	6,9	6,4	00	83	90	SSW 5	WSW 7	W 6	10	6	9	—	≡ 1, 2.
31	71,6	70,3	67,6	5,9	6,5	5,3	5,9	5,8	5,8	5,8	84	81	87	W 4	W 4	W 7	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757,2	757,7	757,7	6,0	8,8	6,4	7,1	6,4	6,6	6,4	90	78	88	5,9	7,9	6,8	6,7	6,7	6,0	71,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,4	766,6	765,8	6,9	6,9	6,7	6,8	6,8	6,9	7,0	91	93	96	WSW 4	WSW 6	WSW 9	10	10	10	—	
2	66,4	67,4	67,0	6,5	8,1	6,5	7,0	6,5	6,8	6,3	90	85	87	W 3	SW 1	SW 1	10	9	10	—	
3	65,2	64,2	62,5	5,9	6,7	5,9	6,2	6,2	6,8	6,4	90	93	93	SW 6	SW 5	SW 4	10	10	10	—	
4	58,7	56,4	54,2	4,0	5,9	6,6	5,5	5,9	6,0	5,8	97	87	80	S 10	SW 8	SW 10	10	10	9	—	
5	51,6	50,1	47,8	4,9	4,5	6,4	5,3	5,2	5,5	6,3	79	87	88	SSW 14	S 6	S 8	10	10	10	0,6	
6	46,8	47,1	47,2	6,3	7,4	6,4	6,7	6,8	6,6	6,3	96	86	88	S 8	SSW 10	SW 8	10	3	10	—	●⁰ n.
7	46,0	43,5	41,8	3,8	4,9	4,4	4,4	5,4	5,7	6,2	90	89	00	SE 7	SE 10	NE 4	10	10	10	6,9	●⁰ 2, 3.
8	50,2	55,2	57,9	4,6	6,2	4,0	4,9	5,9	6,2	5,7	94	88	93	WNW 6	WSW 6	0	10	9	8	0,4	● 1, 2; ◠ 2.
9	58,0	57,0	54,4	2,2	4,0	4,6	3,6	5,4	5,9	6,2	00	97	98	SE 4	SE 4	S 4	10	10	10	4,7	●⁰ 3.
10	55,2	56,4	56,4	4,4	7,1	2,6	4,7	6,2	6,9	5,5	00	91	00	SW 4	SSW 4	SSE 4	1	1	9	—	● n.
11	53,3	51,5	52,1	2,8	5,2	4,5	4,2	5,4	6,2	6,3	96	94	00	ESE 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	
12	53,3	52,0	49,9	4,6	5,2	5,0	4,9	5,9	5,8	6,5	94	87	00	SE 4	E 4	NE 10	10	9	10	2,7	●⁰ 2.
13	44,7	50,5	58,2	7,9	4,4	4,4	5,6	7,4	5,1	5,0	93	82	80	ENE 14	SE 8	SE 8	10	10	10	0,5	● 1, 2.
14	63,2	63,2	63,6	0,0	3,6	3,1	2,2	4,6	5,5	5,2	00	93	91	E 4	E 10	SE 12	5⁰	10	10	3,4	●⁰ 2, 3.
15	66,2	67,7	68,1	4,2	5,3	4,2	4,6	5,6	5,5	5,8	90	83	93	SE 10	SE 10	E 6	10	9	10	7,0	●⁰ 3.
16	65,7	67,5	67,4	7,3	6,2	5,0	6,2	7,3	6,8	6,5	96	96	00	SSE 7	SSW 4	0	10	10	10	8,1	● n, 1, 2, 3.
17	66,4	66,8	65,6	5,0	4,6	4,6	4,7	6,5	5,9	6,2	00	94	98	SSW 4	WSW 2	SSW 1	10	10	10	5,5	●⁰ 1, 2, 3.
18	65,5	67,7	68,7	4,2	4,8	3,8	4,3	6,2	6,0	5,5	00	94	92	ENE 1	WNW 2	SW 4	10	10	10	0,4	● n, 2; ≡⁰ 1, 2.
19	66,3	63,0	58,8	1,6	4,2	2,8	2,9	5,0	5,9	5,4	96	96	96	SSE 8	S 8	SSE 6	10	10	10	6,4	● 3.
20	53,1	52,0	52,9	3,3	3,8	5,0	4,0	5,7	5,8	5,7	98	97	87	S 6	SSW 14	SW 20	10	10	10	2,7	● n, 1, 2, 3.
21	52,2	52,6	54,1	2,8	4,9	4,2	4,0	5,0	5,5	5,8	89	84	93	S 16	SSW 16	SW 8	10	10	9	5,2	● n, 1, 2, 3; ✳⁰ 2.
22	54,8	52,5	56,9	4,6	3,2	5,0	4,3	5,7	5,6	5,7	90	97	87	SW 10	S 14	SSW 16	10	10	8	4,6	● n, 2, 3; ▲, ⊼ 3.
23	57,9	55,8	53,0	4,0	4,6	4,6	4,4	5,5	5,6	5,5	90	89	87	S 14	S 12	S 20	10	10	10	12,6	● n, 3.
24	55,0	57,4	59,7	3,3	4,8	2,0	3,4	5,5	6,2	5,1	95	97	96	S 6	SW 8	SSW 7	10	10	10	1,8	● 1, 2, 3.
25	60,2	61,4	62,8	0,6	— 0,2	— 1,0	— 0,2	4,4	4,4	3,9	92	96	92	SSW 5	SSW 4	SE 4	10	10	10	—	
26	62,7	61,9	61,5	— 0,6	— 0,1	— 0,6	— 0,4	3,9	4,0	4,1	88	87	92	SE 4	SE 8	SE 8	9	10	0	—	
27	61,9	62,9	63,7	— 0,9	0,5	0,0	— 0,1	3,6	3,8	3,9	81	80	84	SSE 10	SSE 10	SSE 8	10	10	10	0,8	
28	63,5	64,3	64,8	— 0,6	0,6	1,6	0,5	4,4	4,5	5,2	00	94	00	0	S 4	SSW 4	10	10	10	1,4	✳⁰ 1, 2; ●, ≡ 3.
29	61,7	56,6	57,3	3,6	5,2	6,7	5,2	5,9	6,6	6,7	00	00	91	SW 9	SW 6	WNW 3	10	10	10	4,3	●⁰ n, 1, 2; ≡ 2, 3.
30	54,6	50,7	45,4	5,9	5,3	7,1	6,1	6,9	6,3	6,8	99	96	90	WSW 8	WSW 14	WSW 12	10	10	10	1,1	≡ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	758,2	758,1	758,0	3,8	4,6	4,2	4,2	5,7	5,8	5,7	94	91	92	7,0	7,3	7,0	9,5	9,3	9,4	81,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,5	747,0	748,0	4,4	2,8	1,4	2,9	5,6	5,1	4,9	90	91	96	NW 20	NW 8	NNW 8	10	10	10	0,3	●⁰ 2; ✳⁰ 3.
2	49,4	50,7	52,3	— 1,0	— 1,6	— 2,8	— 1,8	3,0	2,8	2,1	70	70	55	N 14	N 8	N 2	10	2	3	—	✳, △ 1.
3	48,4	43,5	39,7	— 3,4	— 0,4	— 0,1	— 1,3	2,9	3,5	4,5	81	78	98	ESE 2	SSE 8	S 3	10	10	10	4,6	✳⁰ 3.
4	36,5	37,7	40,5	0,3	0,8	— 3,9	— 0,9	4,6	4,7	2,9	98	96	84	SE 2	ENE 3	NNE 16	10	10	10	2,5	✳ n, 1, 2, 3.
5	41,5	41,2	42,2	— 6,8	— 6,4	— 5,2	— 6,1	2,4	2,5	3,0	88	91	97	NNE 16	NNW 14	N 16	10	10	10	1,1	✳ 1, 2, 3.
6	48,3	53,4	57,7	— 5,8	— 6,8	— 7,6	— 6,7	2,4	2,3	2,2	83	86	86	NNE 14	N 10	N 9	10	10	10	0,3	✢ n; ✳⁰ 2, 3.
7	54,6	51,7	55,9	— 3,5	0,3	— 2,3	— 1,8	3,2	4,7	2,8	90	00	73	WSW 10	NW 6	NNE 6	10	10	10	—	
8	60,4	61,7	62,6	— 6,8	— 5,8	— 2,4	— 5,0	2,4	2,6	3,3	90	88	84	NNW 4	0	SSW 5	1	8	9	—	
9	62,0	61,7	61,4	— 1,0	0,8	— 0,2	— 0,1	3,9	4,7	4,5	90	96	00	SW 8	SW 7	SSW 10	10	10	10	—	
10	60,3	60,3	60,0	1,4	1,6	1,8	1,6	4,7	5,2	5,0	93	00	95	SW 5	SW 3	SW 6	10	10	10	—	
11	57,4	55,0	52,3	1,4	0,4	— 1,2	0,2	4,7	4,2	3,9	93	89	93	SSW 6	SSW 6	SSE 8	10	10	10	—	✳⁰ 3.
12	49,9	48,9	48,9	— 2,8	— 3,0	— 0,8	— 2,2	3,2	3,3	4,0	87	89	91	S 9	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
13	51,9	53,0	51,1	— 2,6	— 2,0	— 2,8	— 2,5	3,3	3,4	3,2	86	86	84	S 6	S 8	S 10	10	10	9	1,0	
14	47,2	44,2	40,6	0,4	0,6	1,8	0,9	4,6	4,6	5,2	96	96	00	SSW 8	SSW 8	SSW 16	10	10	10	9,1	✳ n, 1, 2, 3; ● 3.
15	32,3	35,8	38,6	2,2	1,6	2,0	1,9	5,4	5,0	4,9	00	96	93	SSW 15	SW 4	SSW 12	10	10	10	3,6	✳ n; ● 1, 2, 3.
16	40,6	43,8	47,7	2,0	1,8	0,8	1,5	5,0	3,9	4,5	94	75	92	SSW 12	WSW 10	SW 5	10	8	7	0,6	● n, 1, 2.
17	51,5	53,2	54,3	— 0,2	— 1,3	— 3,0	— 1,5	4,4	4,2	3,7	98	00	00	S 2	NE 2	0	3	10	10	0,3	≡, ●⁰ 3.
18	58,1	60,5	59,9	— 0,6	— 0,1	— 1,4	— 0,7	4,2	4,6	4,1	96	00	00	W 2	N 2	N 2	10	10	10	0,2	⊔ 2.
19	53,1	48,3	46,1	— 0,4	— 1,6	— 3,1	— 1,7	3,8	3,9	3,3	85	95	91	SW 8	S 10	SSE 8	10	10	10	1,9	● n, 2, 3; △ 2, 3.
20	46,5	46,3	47,2	— 3,2	— 1,8	0,2	— 1,6	3,3	3,8	4,1	90	95	89	SSE 8	SSE 6	NW 2	10	10	9	0,5	✳⁰ 2, 3.
21	47,7	46,0	44,8	— 4,6	— 1,8	— 1,4	— 2,6	3,2	3,7	4,0	00	92	96	SSW 1	S 4	S 8	1	9	10	0,8	✳⁰ 3.
22	46,6	46,2	47,0	1,2	1,6	1,6	1,5	4,4	4,6	5,0	89	89	96	SW 5	SSW 10	SW 8	10	10	10	1,2	✳, ● 2, 3.
23	48,3	46,3	42,7	1,6	1,8	0,3	1,2	5,0	5,0	4,7	96	95	00	SW 8	SSE 6	SSW 3	1	10	10	15,1	✳ 3.
24	49,5	56,1	60,1	0,4	— 0,6	— 1,3	— 0,5	4,7	3,9	3,5	00	88	84	NNW 8	NNW 6	NW 5	10	9	3	0,1	✳ 1, 2.
25	60,5	62,2	63,4	— 3,4	— 3,3	— 2,0	— 2,9	3,3	3,1	3,9	93	87	99	NW 4	NW 4	WSW 5	9	8	10	—	∽ 3.
26	65,2	64,1	67,9	— 0,4	— 1,2	— 0,6	— 0,7	4,1	4,2	4,4	92	00	00	N 7	S 2	SSW 3	9	10	10	—	
27	66,2	66,2	68,5	2,0	0,8	0,6	1,1	5,1	4,9	4,8	96	00	00	SW 5	SW 4	WNW 3	10	10	10	0,1	● 2; ≡ 2, 3.
28	70,1	71,4	74,6	0,0	— 0,4	— 1,8	— 0,7	4,6	4,5	4,0	00	00	00	WSW 4	W 3	NNW 1	10	10	10	0,7	∽ n; ≡ 1, 2, 3.
29	76,5	76,6	76,4	— 3,3	0,2	— 0,6	— 1,2	3,6	4,3	4,4	00	92	00	SW 5	SW 2	SW 5	10	10	10	0,1	✳⁰ n, 1, 3.
30	75,7	75,8	75,4	0,4	1,2	1,2	0,9	4,7	4,6	4,6	00	92	92	WSW 5	W 6	WSW 6	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2, 3.
31	74,3	73,6	72,0	1,0	1,2	0,8	1,0	4,6	4,4	4,4	92	87	90	WSW 8	WSW 12	WSW 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	754,0	754,3	754,8	— 1,0	— 0,7	— 1,0	— 0,9	4,0	4,1	4,0	92	92	92	7,5	6,0	6,7	8,8	9,5	9,4	44,2	

1883.

Рига. — Январь. — Januar. — Riga.

Долгота — Länge: 24° 6′ Широта — Breite: 56° 57′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	760,9	762,4	762,6	— 6,6	— 4,8	— 7,6	— 6,3	2,5	2,6	2,2	88	83	89	SW 2	SW 1	SW 2	0	2	10	—	
2	60,1	55,1	48,1	— 6,0	— 4,8	— 0,3	— 3,7	2,9	2,9	4,5	00	90	00	SSW 4	S 8	SSW 8	10	8	10	3,7	✢ 3.
3	46,0	44,9	43,8	2,6	3,0	1,6	2,4	4,4	5,3	5,0	79	93	96	SSW 6	SSW 6	SW 4	10	10	10	4,7	● 1. 3.
4	52,3	57,8	60,5	— 2,4	— 5,6	— 7,2	— 5,1	2,7	1,6	1,3	68	54	51	N 8	N 6	N 4	6	0	10	—	● 1.
5	66,4	71,9	72,3	— 9,8	—11,2	— 7,2	— 9,4	1,6	0,9	1,3	74	47	49	NNE 10	NNE 6	N 4	10	1	4	—	✳ 1.
6	75,8	76,4	75,7	— 5,0	—12,6	—13,2	—10,3	3,0	1,6	1,2	95	90	76	0	SSW 2	0	10	0	10	—	
7	68,9	65,6	64,7	— 6,2	— 2,2	— 3,8	— 4,1	2,7	3,3	3,1	95	85	91	0	WNW 4	SW 2	10	9	10	0,2	✳ 1. 2.
8	64,5	63,2	61,9	— 5,4	— 1,6	— 2,6	— 3,2	2,9	3,9	3,6	96	96	96	0	NW 1	WNW 2	10	10	10	0,3	✳° 3.
9	55,4	55,9	55,5	0,8	0,0	— 2,4	— 0,5	1,7	4,4	3,0	96	96	79	NW 6	NW 6	NNW 4	10	4	0	—	
10	58,0	62,4	66,3	— 5,8	—12,0	—15,8	—11,2	2,6	1,1	0,9	86	63	71	N 6	NE 4	0	10	0	10	—	
11	67,5	67,5	64,6	—17,4	—11,8	— 9,4	—12,9	1,0	1,5	2,1	89	82	94	0	0	S 2	0	10	10	0,3	✳° 2. 3.
12	59,2	58,7	61,4	— 2,6	— 0,8	— 7,2	— 3,5	3,4	4,2	2,5	92	96	95	SW 4	W 4	N 2	10	10	10	1,0	✳ 1. 2. 3.
13	63,3	65,8	65,7	— 9,6	—10,6	—14,8	—11,7	1,9	1,8	1,3	87	93	91	0	NNE 4	NE 2	10	10	10	—	
14	72,0	73,1	74,0	—14,4	—12,2	—13,6	—13,4	1,3	1,6	1,3	92	93	83	0	S 2	S 4	10	10	10	1,3	✳ 1. 2: V 1.
15	73,5	72,7	71,1	—17,6	—15,2	—15,4	—16,1	1,0	1,1	1,1	89	81	80	SE 4	S 4	SE 4	0	0	0	—	
16	69,4	68,3	68,4	—19,8	—13,4	—13,4	—15,5	0,6	1,1	1,0	66	68	64	S 4	0	S 2	0	0	0	—	
17	70,0	71,3	73,3	—15,8	— 8,8	— 9,8	—11,5	1,0	1,5	1,4	76	66	65	0	0	S 2	0	10⁰	10⁰	—	
18	74,5	74,7	74,0	—10,6	— 7,8	— 6,0	— 8,1	1,6	2,1	2,4	80	84	84	0	S 4	S 2	10	10	10	0,2	✳° 2.
19	70,7	66,6	62,0	— 3,0	— 2,8	— 1,0	— 2,3	3,7	3,0	4,1	00	82	96	SSW 4	S 3	SSW 2	10	0	10	0,3	✳° 3.
20	62,4	60,8	52,5	1,4	1,8	1,0	1,4	4,3	4,3	4,7	85	82	96	W 4	S 4	SW 4	10	10	10	2,5	✳". ● 3.
21	46,3	45,6	51,7	0,8	0,6	0,4	0,6	4,7	4,8	4,4	96	00	92	SW 6	NW 2	N 6	10	10	10	2,9	✳ 1. 2. 3.
22	57,2	61,8	69,7	— 3,2	— 3,8	— 6,6	— 4,5	3,4	3,1	2,5	96	91	89	NE 4	N 6	N 12	10	10	10	0,3	✳ 1. 2.
23	74,6	76,5	78,4	—11,4	—11,6	—15,6	—12,9	1,5	1,2	1,0	78	67	78	N 6	NNE 3	0	4	0	0	—	
24	78,4	77,8	76,0	—16,6	—15,8	—11,8	—14,7	1,1	1,2	1,8	90	90	00	0	S 4	SSW 4	0	0	10	—	V 3.
25	73,1	71,8	68,0	—12,2	— 8,8	—10,6	—10,5	1,6	2,0	2,0	93	88	00	S 2	SSW 6	S 2	10	10	10	0,1	✳° 2.
26	63,1	60,2	57,0	—11,2	— 7,0	— 4,4	— 7,5	1,8	2,4	2,6	93	89	79	SSW 4	S 7	SSW 4	10	10	10	—	✳ 2.
27	53,6	56,0	57,2	— 6,0	— 4,6	— 4,8	— 5,1	2,3	2,4	2,9	79	73	90	S 8	S 4	S 6	10	10	10	—	
28	54,1	53,2	52,9	— 5,0	— 1,8	— 5,2	— 4,0	2,8	3,4	2,8	90	84	90	S 4	S 6	S 6	10	10	10	1,0	✢ 3.
29	55,6	56,6	52,7	— 5,6	— 1,6	— 0,4	— 2,5	2,8	3,7	3,9	96	92	89	S 4	S 2	SSW 8	10	10	10	0,4	✳ 1.
30	47,6	47,0	46,7	1,8	2,2	2,4	2,1	4,9	5,2	5,3	93	96	96	SW 6	SSW 8	SSW 4	10	10	10	9,8	✳° 1: ● 2. 3: ≡ 2.
31	52,7	55,1	57,1	0,6	2,6	1,2	1,5	4,2	4,4	4,4	89	79	89	SW 4	SW 4	S 1	8	6	10	—	
Средн. Mittel	762,8	763,1	762,8	— 7,1	— 5,9	— 6,6	— 6,5	2,6	2,7	2,6	88	83	85	3,5	3,9	3,5	7,7	6,5	8,5	29,0	

Февраль. — Februar.

Высота: 12,8 метр. Seehöhe: 12,8 Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	759,6	761,9	764,8	— 1,0	— 0,2	— 4,4	— 1,9	3,9	4,4	3,1	92	96	95	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1. 2. 3.
2	64,8	64,3	63,6	— 1,6	— 1,0	1,8	— 0,3	3,7	3,8	4,3	92	88	82	E 4	E 6	S 6	10	10	10	—	
3	60,6	59,0	58,3	1,8	2,2	1,2	1,7	4,5	4,6	4,6	85	85	92	S 4	S 4	SW 2	10	10	10	—	
4	55,9	55,8	57,3	2,6	2,4	1,2	2,1	4,6	5,1	4,4	82	93	89	SSW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	4,6	● 2. 3.
5	59,8	61,8	66,0	— 0,4	— 1,0	— 3,2	— 1,5	4,1	3,9	3,3	92	91	91	W 2	N 4	N 4	10	10	10	0,3	✳° 2.
6	70,7	73,2	75,5	— 5,6	— 5,6	— 9,2	— 6,8	2,8	2,5	2,1	96	82	94	NE 4	NNE 2	0	10	2	0	—	
7	77,2	77,4	78,6	—12,0	— 4,4	— 8,8	— 8,4	1,6	2,1	2,2	93	66	94	0	SE 2	E 1	0	0	0	—	
8	80,0	80,2	80,0	— 8,8	— 8,8	—11,2	— 9,6	2,2	1,9	1,6	94	82	85	SE 1	S 2	0	8	0	0	—	
9	79,4	78,3	76,1	—12,0	— 9,0	—12,6	—11,2	1,6	1,8	1,7	93	81	00	0	0	0	0	0	10	—	≡, V 3.
10	74,7	73,8	71,8	—12,0	— 7,0	— 9,6	— 9,5	1,8	2,5	1,9	00	94	88	S 2	S 4	S 6	10	4	0	—	V 1.
11	69,3	68,6	66,9	—11,4	— 4,4	— 4,0	— 6,6	1,7	2,1	1,7	93	65	50	S 4	S 4	S 4	2	0	0	—	
12	66,7	66,1	67,9	— 7,2	— 3,4	— 2,2	— 4,3	1,8	2,1	3,6	68	59	92	S 4	S 3	0	0	0	10	—	
13	70,3	72,1	71,6	— 0,2	2,6	— 1,0	0,5	4,5	4,9	4,3	00	89	00	0	0	S 2	10	10	10	—	
14	71,3	72,2	74,1	— 4,0	— 2,6	— 3,8	— 3,5	2,1	3,0	2,0	62	81	58	S 4	S 2	0	4	0	0	—	
15	76,1	76,1	76,5	— 8,0	— 2,0	— 8,2	— 6,1	1,6	1,8	1,6	66	45	66	S 2	S 2	S 4	1	0	0	—	
16	77,6	78,7	79,9	—12,7	— 7,6	—10,6	—10,3	1,5	1,7	1,4	88	69	73	S 6	S 6	S 2	0	0	0	—	
17	81,9	82,4	81,9	—13,6	— 5,8	— 9,0	— 9,5	1,1	1,3	1,3	70	45	56	S 2	S 2	SE 2	0	0	0	—	
18	80,9	80,1	78,7	—13,2	— 5,6	— 8,0	— 8,9	1,0	1,3	1,2	64	47	49	SE 1	0	0	0	0	0	—	
19	77,8	77,4	76,3	—12,6	— 5,0	—10,4	— 9,3	0,9	1,0	1,7	50	32	82	0	0	SE 1	0	0	6	—	
20	74,1	72,9	71,4	— 7,8	— 4,8	—10,6	— 7,7	2,3	2,3	1,7	94	73	86	0	0	S 2	10	10	0	0,6	△ 2.
21	67,2	64,7	62,8	—11,4	— 6,2	— 2,4	— 6,7	1,7	2,7	3,5	93	95	92	S 4	SSW 6	SSW 6	1	10	10	0,6	✢ 2.
22	58,0	56,2	48,7	1,4	2,6	2,8	2,3	4,9	5,3	5,2	96	96	93	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	8,2	● 1. 3: ≡ 2.
23	51,6	53,9	57,9	0,8	3,2	— 0,2	1,3	4,0	3,6	3,8	82	63	85	WSW 4	WSW 4	W 2	4	9	0	—	●⁰ 1: ⸝ 2.
24	63,6	64,7	57,7	— 2,2	1,4	— 0,2	— 0,3	3,7	3,2	3,7	96	62	81	WSW 2	WSW 4	SW 8	9	0	10	2,3	✢ 3.
25	47,6	47,5	49,9	2,2	3,0	— 0,2	1,7	4,0	3,7	3,7	75	66	81	SW 6	WSW 8	SW 2	4	1	4	—	✳° 1.
26	55,9	59,7	64,2	— 4,0	— 1,0	— 3,0	— 2,7	2,3	2,9	3,3	69	68	91	N 6	NW 8	N 4	0	0	0	—	⸝ 1.
27	63,0	57,8	49,4	— 5,4	— 0,6	0,6	— 1,8	2,9	4,1	4,6	96	92	96	S 2	S 6	SW 8	10	10	10	4,1	⊔ 1: ✳° 2; ✢ 3.
28	49,1	48,1	46,8	— 3,6	1,2	— 0,8	— 1,1	2,8	3,4	4,2	79	66	96	0	SW 2	WSW 4	4	1	10	2,9	✳ 1. 3.
Средн. Mittel	767,3	767,3	767,0	— 5,8	— 2,4	— 4,5	— 4,2	2,7	3,0	2,9	84	74	83	2,6	3,2	2,6	4,9	4,2	5,0	23,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,6	755,2	764,8	— 6,2	— 4,0	— 4,6	— 4,9	2,5	2,9	2,8	90	87	86	NW 4	N 5	NNE 6	4	10	10	—	✳ 1.
2	72,0	74,3	77,0	— 7,4	— 3,2	— 8,2	— 6,3	2,3	3,4	2,1	89	96	88	NNE 2	0	0	10	0	10⁰	—	
3	77,8	78,5	78,0	— 5,0	3,6	— 0,2	— 0,5	2,8	4,0	4,4	90	67	96	SW 1	SW 1	0	10	10	10	—	
4	75,3	73,3	69,7	— 2,4	3,0	0,4	0,8	3,7	4,0	4,6	96	71	96	SW 1	0	SW 2	10	2	10	2,8	⊔ 1.
5	63,6	59,2	49,9	0,4	1,6	0,2	0,7	4,6	4,4	4,3	96	85	92	0	WSW 2	WSW 1	10	10	10	3,9	● 1.
6	39,2	37,8	40,9	— 0,8	0,0	— 4,0	— 1,6	4,2	4,6	2,8	96	00	82	0	NE 2	NE 10	10	10	10	4,3	✳ 1, 2; ✢ 3.
7	41,1	40,1	38,6	—10,0	— 5,4	— 6,0	— 7,1	1,8	2,7	2,6	87	90	90	N 4	N 8	N 8	9	10	10	2,4	✳ 2; ✢ 3.
8	45,8	50,7	53,6	— 7,2	— 6,6	— 7,8	— 7,2	2,5	2,2	2,3	95	79	94	N 6	N 6	NNE 4	10	10	10	—	✳ 1.
9	55,5	55,8	56,1	— 7,2	— 4,4	— 6,8	— 6,1	2,0	2,3	2,1	78	71	79	NNE 2	NNE 1	0	10	10	10	—	
10	56,0	54,2	50,1	— 7,8	— 3,2	— 7,0	— 6,0	1,7	2,5	2,4	68	68	89	0	SW 2	SSW 4	10	4	8	0,8	
11	44,9	42,8	38,9	— 5,8	— 2,0	— 8,4	— 5,4	2,6	2,2	1,7	90	56	70	SSW 8	SSW 6	0	10	9	4	—	✳ 1.
12	38,4	40,3	44,3	—10,6	— 5,8	— 9,8	— 8,7	1,8	2,2	2,1	93	74	00	0	N 2	0	10	8	0	—	✳⁰ 2.
13	48,0	49,5	50,5	—15,6	— 6,6	—12,2	—11,5	1,2	2,3	1,5	90	84	85	0	NE 2	0	10	10	0	—	V 1.
14	51,2	50,3	50,4	—16,4	— 6,0	— 7,0	— 9,8	1,1	2,1	1,9	90	71	70	0	W 2	SW 3	4	2	10	—	
15	52,4	54,0	54,7	— 9,2	— 4,4	— 5,8	— 6,5	1,8	2,4	2,8	81	74	95	SW 2	S 4	E 4	10	0	10	1,0	✳ 3.
16	59,0	59,8	60,4	— 8,0	— 2,0	— 4,0	— 4,7	2,3	2,7	2,4	94	70	74	S 2	ESE 4	E 4	6	2	10	—	
17	59,3	60,5	62,2	— 4,6	— 1,2	— 0,8	— 2,2	2,8	3,8	4,2	87	89	96	ESE 4	S 4	0	9	10	10	0,8	✳ 2, 3.
18	64,4	65,0	64,0	— 1,2	0,2	— 2,6	— 1,2	4,0	4,1	3,6	96	89	96	0	NNW 1	N 2	10	10	10	—	
19	65,9	66,0	62,7	—10,6	— 4,4	— 8,6	— 7,9	1,8	1,4	1,5	93	43	63	0	N 1	0	1	4	1	—	
20	54,1	50,0	48,1	— 7,4	— 0,4	— 3,6	— 3,8	2,3	3,8	3,3	89	85	95	SW 4	WSW 2	N 4	10	10	10	1,9	✳ 1, 2.
21	54,4	58,2	63,5	—11,8	—11,2	—17,0	—13,3	1,5	1,0	0,7	85	55	66	N 6	N 8	N 6	8	1	0	—	✳⁰ 1.
22	67,7	68,6	69,0	—19,6	—10,8	—12,8	—14,4	0,7	1,4	1,3	74	69	84	0	N 2	0	0	1	0	—	
23	65,7	62,3	56,0	—11,8	— 2,0	— 4,6	— 6,1	1,4	2,4	3,1	76	61	95	SW 4	SSW 10	SSW 6	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
24	46,2	46,5	36,0	— 5,0	— 2,0	— 5,0	— 4,0	3,0	3,1	2,8	95	79	90	SW 20	SSW 14	SW 8	10	10	10	1,8	✢ 1, 2; ⸗ 3.
25	38,2	36,0	41,9	— 3,8	1,4	— 3,8	— 2,1	3,1	3,2	2,6	91	62	78	SSW 4	SSW 18	0	4	6	8	0,2	✳⁰, ⸗ 3.
26	44,5	44,6	44,8	— 5,8	2,2	— 0,8	— 1,5	2,6	2,9	3,7	90	54	85	SSW 4	SW 6	S 4	8	9	10	—	
27	40,6	41,1	45,9	0,0	2,9	— 0,2	0,9	4,6	4,6	4,4	00	80	96	S 2	NNW 1	0	10	10	10	3,4	✳ 1, 3.
28	49,8	53,9	58,4	— 1,8	— 0,2	— 6,4	— 2,8	4,0	3,8	2,5	00	85	90	N 2	N 4	0	10	4	0	—	✳ 1.
29	62,1	64,2	65,9	— 8,8	0,0	— 5,0	— 4,6	2,0	2,3	2,5	88	49	81	0	N 4	N 4	10⁰	4	0	—	V 1.
30	67,2	67,3	66,1	— 9,0	— 3,2	— 7,6	— 6,6	2,3	3,0	2,4	00	82	95	0	N 2	N 2	0	0	0	—	V 1.
31	63,6	59,9	57,9	—10,6	— 0,2	— 2,8	— 4,5	1,4	2,1	3,6	71	47	96	N 2	N 2	N 2	0	10	10	0,2	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	755,3	755,5	755,5	— 7,5	— 2,4	— 5,6	— 5,1	2,5	2,9	2,7	89	73	87	2,7	4,1	2,7	7,8	6,6	7,1	23,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,8	756,5	756,8	— 1,6	2,0	— 0,3	0,0	3,9	3,4	3,1	96	64	69	SW 1	N 1	W 2	10	10	10	—	
2	55,4	54,7	53,7	— 0,4	1,4	— 0,6	0,1	3,8	4,1	4,4	85	82	00	NW 4	WNW 8	NW 10	10	6	10	2,1	✳ 3.
3	54,0	55,5	56,8	— 0,6	0,6	— 0,8	— 0,3	4,2	4,4	4,3	96	92	00	NW 7	NNW 8	NNW 4	10	10	10	0,4	✳ 1, 2.
4	57,9	59,0	60,6	— 0,8	1,6	— 0,4	0,1	4,2	4,6	4,3	96	89	96	NNW 4	NNW 6	NNW 2	10	10	9	0,4	✳ 2, 3.
5	61,7	63,9	66,1	— 1,4	1,0	0,6	0,1	3,6	4,2	4,4	88	85	92	NNE 4	NNE 6	0	6	2	10	0,4	
6	67,3	68,6	70,8	1,0	3,0	— 0,2	1,3	4,6	4,1	4,2	92	73	92	0	SE 5	NE 1	10	4	0	—	✳ 1.
7	73,3	74,3	74,7	— 6,0	1,6	0,8	— 1,2	2,9	4,4	4,5	00	85	92	0	NNW 4	N 1	10	10	10	—	≡, V 1.
8	74,4	73,6	71,4	— 2,0	— 1,0	— 1,4	— 1,5	4,0	4,1	4,0	00	96	96	NW 1	N 4	NW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; V 3.
9	68,0	66,0	66,0	— 0,4	2,0	— 0,6	0,3	4,3	4,3	4,2	96	82	96	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2,8	✳⁰ 3.
10	63,6	64,1	65,8	1,6	6,2	2,2	3,3	5,0	5,8	3,8	96	82	72	SW 2	S 1	0	10	10	10	—	●, ✳ 1.
11	65,5	65,0	63,1	0,2	2,2	— 0,3	0,7	4,7	5,0	4,4	00	93	98	N 4	NNW 2	0	10	10	10	1,4	✳⁰ 2.
12	63,3	63,5	63,4	— 0,8	5,6	3,2	2,7	4,3	5,4	5,6	00	80	97	0	0	0	10⁰	8	10	—	≡ 1.
13	63,1	63,3	63,7	2,4	6,2	3,4	4,0	4,9	5,4	5,4	89	76	93	S 1	SSE 3	0	8⁰	1	10	3,9	● 3.
14	65,1	63,8	63,2	3,4	6,6	3,6	4,5	4,5	3,3	4,2	76	46	70	S 2	SSW 4	0	10	9	10	—	● 1.
15	62,1	60,6	59,6	2,0	7,0	2,2	3,7	4,0	4,3	4,8	75	57	89	E 2	0	0	10	10	10	—	
16	57,7	57,6	57,1	2,4	6,0	3,0	3,8	4,6	4,7	4,7	82	67	83	0	0	0	10	10	8	—	
17	56,8	57,9	58,7	1,8	4,8	3,6	3,4	4,7	5,0	4,7	90	78	80	N 1	NNE 1	0	10	2	6	—	
18	62,4	64,9	66,6	0,6	3,0	0,0	1,2	4,6	4,7	4,3	96	83	92	NNE 3	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
19	67,4	67,6	68,1	1,2	5,0	4,0	3,4	4,6	5,1	5,1	92	78	84	N 2	NE 4	NE 1	10	10	10	—	
20	67,3	66,0	66,3	4,4	10,4	5,2	6,7	5,0	4,6	5,2	80	48	78	NE 1	NE 8	NE 4	6	8	9	—	
21	66,5	66,1	67,3	3,4	10,6	4,2	6,1	3,9	3,6	5,0	66	38	80	NE 6	NE 10	NE 6	8	6	4	—	
22	66,0	64,9	64,8	1,0	3,2	2,6	2,3	3,4	4,0	4,6	68	70	82	NNE 18	NNE 18	NNE 10	9	10	10	—	✳⁰ 3.
23	63,1	65,2	67,8	3,8	6,2	7,0	5,7	4,2	6,0	5,5	70	85	74	NE 18	SE 12	NE 4	9	10	10	4,2	●⁰ 2.
24	68,6	68,7	68,5	6,2	13,4	7,8	9,1	4,8	5,5	4,2	67	48	55	SE 4	SE 6	NE 2	8	2	0	—	
25	69,0	67,2	68,3	5,4	11,8	6,8	8,0	3,7	4,8	4,6	55	47	63	SE 6	ESE 8	E 4	0	1	0	—	⊍ 1.
26	67,5	66,5	65,7	6,0	12,5	8,0	8,8	4,3	4,2	4,7	62	39	59	SE 4	ESE 8	0	0	0	0	—	
27	65,8	63,6	60,9	7,2	10,2	6,0	7,8	5,0	5,3	5,7	66	58	82	0	NNE 6	NNW 4	0	1	2	—	
28	59,6	59,5	59,6	7,0	9,6	5,6	7,4	4,5	4,6	4,9	61	52	73	0	0	NE 1	2	9	1	—	
29	58,2	57,2	56,5	6,6	12,4	8,6	9,2	4,7	4,5	5,7	65	42	68	NE 4	SE 6	NE 2	0	4	4	—	⊔ 1.
30	55,0	53,5	52,9	6,8	12,8	10,8	10,1	5,0	5,8	5,4	68	53	56	0	WNW 2	0	8	6	6	—	
Средн. Mittel	763,4	763,3	763,5	2,0	5,9	3,2	3,7	4,3	4,6	4,7	82	69	82	3,4	5,0	2,3	7,8	7,0	7,3	15,6	

1883.

Рига. **Май. — Mai.** Riga.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,1	750,6	748,1	8,6	10,4	7,4	8,8	7,0	7,5	7,2	84	80	94	E 2	SSW 2	0	10	10	10	3,2	●⁰ 1, 2, 3.
2	44,1	44,0	48,6	6,6	9,2	1,0	5,6	5,6	5,9	3,8	77	68	75	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	3	2,7	● 2, 3; ▲, ✳ 3.
3	53,3	56,0	56,9	2,2	7,4	6,4	5,3	3,8	3,7	4,3	72	48	59	SW 2	SW 4	E 1	0	6	10	1,1	
4	58,0	60,1	60,9	5,8	4,6	2,2	4,2	5,8	5,5	4,2	85	87	79	WSW 2	N 4	N 2	9	8	2	—	●⁰ 1.
5	61,4	61,6	61,3	4,6	7,6	4,2	5,5	4,3	4,2	4,8	68	55	77	NNE 6	N 8	N 6	8	1	0	—	
6	60,6	59,0	55,3	5,0	5,8	10,0	6,9	4,3	6,5	6,8	66	94	74	NE 2	N 8	NE 3	10	10	10	3,9	● 2, 3.
7	50,4	49,4	49,6	6,8	9,0	6,8	7,5	7,2	8,3	7,2	98	98	98	N 4	N 1	SW 4	10	10	10	1,0	● 1, 2, 3.
8	53,3	58,0	61,4	4,8	5,8	6,6	5,7	6,0	6,3	6,6	94	91	91	SSW 6	WSW 6	S 2	10	10	1	3,3	● 1, 2, 3.
9	64,8	64,8	62,8	7,6	16,6	13,0	12,4	6,0	6,6	6,9	77	48	62	S 4	S 6	SE 4	0	4	1	1,5	
10	58,1	54,6	51,7	11,8	14,5	14,0	13,4	9,6	11,7	11,4	94	96	96	E 4	ESE 4	S 2	10	10	10	13,5	● 1; 2, 3.
11	53,3	53,9	52,8	11,2	17,2	16,4	14,9	8,0	10,5	9,9	80	72	71	SSW 7	SSW 4	SSW 6	8	4	10	—	● 1.
12	58,8	61,6	63,6	9,8	14,6	9,0	11,1	6,0	5,9	5,6	66	48	66	SW 8	SSW 10	SW 4	8	8	4	—	
13	65,8	66,3	66,0	6,8	12,8	10,2	9,9	5,9	5,8	5,6	80	53	60	SSW 2	NW 2	0	9	8	0	—	
14	66,7	67,5	67,5	10,4	17,3	14,0	13,9	5,7	10,3	9,5	60	70	80	SW 2	0	0	10	10	4	—	●⁰ 2.
15	69,2	69,0	67,7	13,6	20,6	16,8	17,0	9,0	9,6	10,2	78	53	72	0	0	0	6	4	0	—	
16	67,1	65,2	62,5	18,0	22,6	17,4	19,3	10,0	9,5	9,8	65	47	67	0	N 2	0	0	0	0	—	
17	58,7	58,4	60,5	15,2	12,2	5,2	10,9	9,8	8,3	5,2	76	79	78	0	N 4	N 4	9	8	0	—	●⁰ 2.
18	60,0	57,8	55,6	6,8	9,0	12,6	9,5	5,5	4,3	7,1	74	51	66	NW 6	N 10	0	0	1	0	—	
19	48,1	45,1	41,8	8,2	10,8	3,6	7,5	4,6	7,3	5,5	57	75	93	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	28,3	● 2, 3.
20	42,2	42,5	44,6	7,6	10,8	6,8	8,4	6,0	6,5	7,2	77	68	98	SSW 4	SSW 6	SSW 2	9	8	10	2,4	● 1, 2.
21	48,4	53,5	57,5	6,8	8,6	5,6	7,0	6,3	7,0	5,1	85	84	75	N 1	NNW 4	SW 2	10	9	10	3,0	● 1, 2.
22	60,6	61,1	60,0	7,0	9,0	5,6	7,2	6,2	6,3	5,5	82	73	82	NW 2	N 4	0	10	1	0	—	● 1.
23	56,4	53,9	50,9	9,6	8,6	6,8	8,3	4,8	7,0	6,7	54	84	91	N 2	NE 4	NNE 2	10	10	10	5,3	● 2, 3.
24	49,3	50,0	53,3	7,8	12,1	8,0	9,3	7,0	7,4	7,6	89	71	94	0	0	0	10	9	8	—	●⁰ 2.
25	56,1	57,3	57,4	8,0	11,2	9,6	9,6	7,1	8,2	7,4	89	83	84	N 2	N 4	0	10	10	3	—	● 2.
26	56,7	58,3	59,1	11,8	11,0	9,4	10,7	7,8	7,6	6,9	76	77	79	NW 2	NNW 6	0	8	10	4	—	
27	58,3	57,5	55,8	13,8	15,4	15,0	14,7	6,9	7,6	8,6	59	59	68	0	N 4	N 1	0	0	4	4,2	
28	55,2	56,9	59,7	14,8	17,0	8,6	13,5	11,4	10,9	7,4	91	76	89	SW 4	W 4	W 4	10	8	10	1,0	● 1, 3.
29	61,7	63,1	63,4	8,4	13,2	10,2	10,6	7,1	7,5	7,2	87	66	79	NW 8	NW 6	N 2	10	1	4	—	
30	64,3	64,2	63,2	12,2	15,2	10,8	12,7	6,2	6,0	8,0	59	47	83	N 4	N 6	N 2	1	0	2	—	
31	63,4	62,6	62,3	13,8	16,8	12,2	14,3	8,1	6,3	7,8	69	44	74	N 2	N 5	N 3	0	0	4	—	
Средн. Mittel	757,3	757,5	757,5	9,2	12,2	9,2	10,2	6,7	7,3	7,0	76	69	79	3,0	4,3	1,9	7,3	6,4	5,0	74,4	

Іюнь. — Juni.

1	762,4	762,9	763,2	16,4	18,2	14,2	16,3	6,8	5,2	6,1	49	33	51	N 2	NW 8	N 2	0	0	2	—	
2	63,3	63,0	63,5	16,0	19,8	15,0	16,9	9,6	9,8	8,6	71	57	68	0	NW 2	N 2	6	0	3	—	
3	63,3	63,4	62,3	17,4	18,2	15,4	17,0	10,1	10,2	10,0	68	65	77	N 2	N 2	0	0	0	6	—	
4	61,2	60,2	58,5	16,6	21,9	17,2	18,6	9,2	7,8	10,2	66	40	70	N 1	N 4	NW 2	8	8	8	—	
5	56,0	53,6	49,9	16,8	22,6	14,8	18,1	9,9	10,1	9,5	70	50	76	NE 1	S 3	NE 4	9	9	10	31,4	⊼, ●, ⊲ 3.
6	49,7	50,6	49,8	10,8	15,6	12,0	12,8	8,9	8,3	8,9	93	62	86	E 6	NW 2	0	10	6	10	7,3	● 1, 2, 3; ⊼ 1.
7	50,9	53,4	55,2	12,0	15,2	13,2	13,5	8,9	8,8	10,0	86	68	89	S 2	SW 6	SW 1	10	10	10	6,0	● 2, 3.
8	59,3	60,6	61,2	14,2	18,3	15,0	15,8	9,4	9,3	8,9	78	60	70	0	NW 2	0	9	2	0	—	
9	62,0	60,9	59,7	18,6	22,8	20,0	20,5	9,7	6,8	8,3	60	33	47	0	E 1	NE 2	0	0	1	—	
10	58,4	56,7	56,1	21,2	27,2	18,2	22,2	9,5	11,3	13,4	51	42	86	SE 4	SE 8	ESE 2	0	4	8	15,9	⊼, ● 3.
11	56,5	56,8	58,7	19,4	25,6	15,4	20,1	13,6	15,7	12,2	81	64	93	S 2	SW 4	0	10	8	10	4,8	⊼, ● 3.
12	60,6	60,9	60,9	17,2	24,8	18,2	20,1	12,5	12,8	13,4	86	55	86	0	SSW 2	0	6	8	9	2,1	● 3.
13	61,0	62,4	61,9	18,2	20,6	16,2	18,3	11,6	12,2	12,1	75	68	88	0	NW 4	N 2	6	0	2	—	
14	62,2	61,7	60,6	16,4	22,0	15,0	17,8	9,6	8,7	10,2	69	44	81	N 2	NNW 4	N 1	0	0	0	—	
15	60,6	60,1	60,3	13,6	20,7	15,2	16,5	9,7	10,2	9,6	85	56	74	SSW 2	SW 2	N 2	10	3	0	—	
16	61,8	59,9	57,8	18,0	22,4	20,6	20,3	10,0	9,0	9,9	65	45	54	0	S 2	S 2	0	1	3	—	
17	56,5	56,8	57,1	21,8	22,2	15,6	19,9	13,0	14,4	12,3	67	72	93	S 4	N 4	NE 4	10	8	10	23,7	●, ⊼ 3.
18	57,4	57,4	56,7	16,0	15,0	13,3	14,8	12,4	11,3	10,1	91	89	89	NNW 4	NNE 4	NE 2	10	10	10	16,7	● 1, 2.
19	55,9	55,3	54,3	13,8	17,8	15,0	15,5	11,7	13,0	12,7	00	86	00	0	W 4	0	10	10	10	9,9	● 1, 3.
20	51,0	50,1	49,8	19,2	17,4	18,6	18,4	13,4	14,5	14,9	81	98	94	0	SW 6	0	10	10	10	54,5	● 1 2; ⊼ 2.
21	50,7	51,6	50,8	19,4	19,4	17,4	18,7	15,8	15,1	14,5	94	90	98	0	NW 2	0	10	10	10	9,6	● 1, 2, 3.
22	50,4	50,9	52,2	16,6	16,0	13,8	15,5	12,9	11,2	9,6	92	83	82	NNE 6	NNE 8	NNE 6	10	10	10	0,3	● 2, 3.
23	52,0	52,8	54,0	11,8	11,2	12,2	11,7	8,3	9,4	9,6	81	95	91	N 6	N 6	NE 4	10	10	10	4,2	● 2, 3.
24	56,0	57,3	59,2	12,8	16,3	13,8	14,3	9,5	9,8	10,2	87	71	87	NE 3	NE 6	NNE 4	10	10	10	2,0	
25	61,4	62,3	63,8	11,8	17,0	16,4	15,1	9,3	9,5	10,7	91	66	77	NNE 4	E 2	0	10	10	10	—	● 1, 2.
26	66,5	66,2	65,9	17,0	20,4	16,4	17,9	8,5	7,7	9,9	59	44	71	E 4	E 4	0	0	0	0	—	
27	66,7	66,2	65,3	19,2	23,0	18,4	20,2	9,9	7,8	10,3	59	38	65	S 2	0	0	0	0	0	—	
28	66,6	66,6	66,2	21,0	23,8	21,2	22,0	10,8	8,8	10,7	58	40	57	S 1	N 4	0	0	4	4	—	
29	65,3	67,3	66,4	23,1	23,6	21,6	22,8	13,0	9,9	11,6	62	46	61	0	NNW 4	0	0	0	4	—	
30	67,0	66,1	65,9	21,8	26,8	18,6	22,4	11,2	10,9	13,4	58	42	84	SW 2	SW 6	0	6	8	8	—	
Средн. Mittel	759,1	759,1	758,9	16,9	20,2	16,3	17,8	10,6	10,3	10,7	74	60	78	2.0	3.9	1.4	6.0	5,3	6,3	188,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,2	764,7	764,2	21,8	26,2	20,0	22,7	12,1	11,6	13,5	63	46	78	NW 2	NNE 4	0	0	0	4	—	
2	64,0	63,1	61,2	21,2	26,0	20,6	22,6	13,1	8,6	12,5	70	35	70	N 2	N 2	0	4	0	0	—	
3	60,5	60,7	61,1	21,2	22,8	19,8	21,3	13,7	12,1	10,1	74	59	58	N 2	N 6	NE 2	8	4	4	—	
4	62,5	61,1	61,8	20,8	21,4	16,6	19,6	9,7	9,7	9,2	53	54	66	WSW 2	NNW 4	NE 4	0	0	9	15,5	
5	57,8	57,6	57,7	13,2	17,2	14,8	15,1	10,8	10,0	9,5	96	68	76	0	NNE 2	0	10	4	1	1,2	● 1, 2, 3.
6	57,7	58,0	56,7	18,0	17,4	15,6	17,0	10,6	9,0	9,3	69	61	70	W 6	N 6	0	8	6	4	5,0	
7	54,1	54,0	52,5	16,8	22,2	19,4	19,5	11,0	14,4	14,5	77	72	87	SW 2	W 1	S 4	10	4	8	—	● 1.
8	51,9	52,5	52,0	17,6	21,6	17,2	18,8	12,0	13,1	12,8	80	69	88	SSW 4	SW 4	W 2	9	9	9	1,1	● 3.
9	52,7	53,2	52,8	17,2	19,2	16,0	17,5	11,1	10,4	12,1	76	63	89	W 4	NNW 2	0	6	8	6	1,4	●⁰ 2.
10	53,2	53,5	53,2	14,8	19,6	16,8	17,1	10,9	10,2	11,0	87	60	77	0	NW 2	S 1	10	6	6	1,4	● 1, 2.
11	51,3	50,4	51,1	17,4	21,0	16,8	18,4	12,1	12,6	10,2	82	68	72	SW 6	WSW 8	WSW 6	10	8	9	2,3	● 1, 2; ⊼ 2.
12	52,0	53,2	52,9	18,4	23,0	19,6	20,3	12,1	10,2	9,9	77	49	58	SW 4	SW 8	SW 4	6	6	8	—	●⁰ 2, 3.
13	53,3	53,9	54,9	19,6	22,4	20,6	20,9	11,9	13,0	14,4	70	65	80	SW 4	SSW 4	SSW 6	6	10	10	—	●⁰ 2.
14	54,7	55,9	56,9	18,8	23,4	18,0	20,1	12,4	10,5	11,7	77	49	76	SW 2	WSW 6	W 2	9	4	6	2,0	
15	52,6	49,8	50,0	14,6	18,0	16,8	16,5	11,3	13,2	13,6	91	86	96	N 1	NNE 2	0	10	10	10	20,9	● 1, 2, 3.
16	50,0	53,0	53,7	13,8	17,8	14,6	15,4	11,5	10,7	9,7	98	70	78	WSW 4	WSW 6	SW 4	10	9	6	4,9	● 1, 2, 3.
17	54,1	53,7	52,9	16,0	18,4	13,6	16,0	9,9	8,9	9,7	73	57	85	SSW 4	SSW 6	SW 1	0	4	3	2,4	⊼, ● 2.
18	52,1	50,6	48,4	15,8	20,6	15,8	17,4	9,5	8,5	10,8	71	47	81	SW 2	0	WNW 1	0	8	8	7,6	
19	44,8	45,1	46,8	15,2	18,6	13,4	15,7	11,2	10,5	10,4	87	66	91	SW 2	N 1	SW 2	9	8	6	14,8	⊼, ▲ 1; ● 1, 3.
20	48,9	52,2	53,8	14,6	19,0	12,4	15,3	10,7	10,0	9,5	87	61	89	WSW 6	SW 8	SSW 6	9	6	6	5,2	● 2, 3; ⸙ 3.
21	55,4	56,7	58,0	15,4	21,2	16,8	17,8	10,0	11,3	11,0	77	61	77	SSW 4	SSW 6	0	8	6	1	—	
22	56,9	55,1	54,6	18,8	24,4	18,6	20,6	11,2	14,7	15,3	70	65	96	E 2	S 4	SW 1	1	8	10	31,7	⊼, ● 3.
23	58,9	58,7	55,5	18,4	21,6	18,8	19,6	12,7	11,6	14,2	80	61	88	SW 2	N 2	NE 1	8	8	9	11,5	
24	57,1	60,5	62,2	17,6	22,2	15,2	18,3	12,3	10,9	12,0	82	55	93	SSW 4	SW 6	N 1	10	8	2	5,1	⊼, ● 1.
25	59,4	58,0	56,7	14,0	15,4	15,0	14,8	11,4	11,9	12,1	96	91	96	NW 2	N 4	NNE 3	10	10	10	8,3	● 1, 2, 3.
26	53,5	50,7	46,8	15,6	17,4	17,2	16,7	13,2	14,5	14,3	00	98	98	NNE 3	NNW 2	0	10	10	10	4,4	≡ 1, 3; ● 2, 3.
27	46,3	45,7	46,7	16,6	19,8	14,4	16,9	12,3	10,6	11,1	87	61	92	NE 2	E 6	S 8	8	6	10	15,5	● 2, 3.
28	50,7	54,0	56,8	13,6	18,4	15,0	15,7	9,5	10,1	11,9	82	63	93	S 8	SSW 6	S 4	10	10	10	2,7	● 1, 3.
29	57,1	56,3	54,6	16,4	20,6	16,2	17,7	10,4	14,1	11,7	75	78	85	SE 4	0	SSW 4	8	10	4	1,6	● 2, 3.
30	56,0	56,6	57,8	15,8	21,6	15,0	17,5	10,8	11,9	12,4	81	62	98	S 2	S 4	S 2	9	8	9	1,1	
31	58,6	56,6	57,8	16,8	20,2	15,8	17,6	11,9	11,6	9,7	83	66	73	SW 2	SW 2	0	6	6	1	—	● 1.
Средн. Mittel	755,0	755,0	754,9	17,0	20,6	16,7	18,1	11,4	11,3	11,6	80	63	82	3,0	4,0	2,2	7,2	6,6	6,4	167,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,3	756,9	755,6	17,8	20,8	18,6	19,1	12,1	13,3	12,2	80	73	77	N 1	N 4	NNE 4	1	4	8	0,9	●⁰ 3.
2	54,1	53,7	53,1	16,2	17,4	13,2	15,6	11,1	10,7	10,8	81	72	96	NE 6	NNE 8	NNE 6	10	10	10	6,3	● 3.
3	54,1	54,8	55,5	13,6	17,8	14,8	15,4	9,5	9,8	11,1	82	61	89	NNE 6	N 6	N 2	9	6	3	0,8	● 1.
4	55,1	56,4	57,8	15,4	17,8	13,8	15,7	10,8	10,7	8,6	83	70	73	NW 2	N 6	NNW 2	1	4	1	—	●⁰ 1.
5	57,5	56,4	54,3	14,2	15,4	14,3	14,6	9,6	12,7	11,7	80	98	97	SW 1	0	SW 2	3	9	10	1,4	●⁰ 2.
6	53,4	55,4	55,3	14,4	19,0	14,2	15,9	11,7	9,4	9,6	96	58	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	6	4	3,4	● 1, 2.
7	56,1	56,5	54,4	14,2	19,2	13,8	15,7	10,7	10,4	10,4	90	63	90	SW 2	S 2	S 1	6	6	10	2,0	● 1, 2, 3.
8	52,4	53,0	53,3	14,0	20,0	14,2	16,1	10,6	11,1	10,4	90	64	87	S 6	SW 6	SW 2	10	10	4	1,5	● 1, 2.
9	52,5	51,9	51,8	12,8	20,6	13,8	15,7	9,7	9,6	10,4	89	53	90	SW 1	SW 2	SW 2	4	4	6	0,5	
10	47,3	47,1	48,1	15,4	15,4	12,3	14,4	10,2	12,9	9,4	79	99	89	SW 4	SW 1	SW 2	3	10	8	1,0	● 1, 2, 3.
11	51,3	52,0	50,9	13,0	13,6	13,0	13,2	9,6	10,0	9,6	87	87	87	SSW 4	SW 2	SW 2	0	10	4	6,6	● 3.
12	50,9	47,9	50,4	13,0	13,0	12,0	12,7	9,6	9,8	9,9	87	89	96	SW 4	SSW 4	0	9	10⁰	2	7,2	● 2, 3.
13	52,1	52,8	55,4	14,4	17,2	15,0	15,5	10,3	10,8	10,8	85	74	85	0	NNW 6	NNW 4	4	6	9	—	
14	57,6	59,3	59,4	15,4	18,4	15,0	16,3	10,8	10,6	11,6	83	67	91	N 2	NW 4	W 1	9	1	9	—	
15	57,1	54,5	52,2	16,0	18,4	18,4	17,6	11,2	11,2	13,6	83	71	86	SW 4	SW 4	SW 4	8	10	10	1,0	●⁰ 3.
16	52,1	53,3	55,8	15,4	20,6	15,2	17,1	12,5	10,4	10,1	96	58	78	SW 2	SW 4	SW 2	10	8	4	—	● 1, 3.
17	57,4	58,2	59,2	15,2	21,8	15,4	17,5	10,4	10,5	11,9	81	54	91	SSW 2	SSW 2	SSW 2	6	9	9	—	
18	62,7	65,0	66,2	14,0	20,8	16,6	17,1	10,8	11,8	11,2	92	65	79	SSW 4	SW 2	SW 2	10	4	10	—	
19	68,5	68,0	69,1	15,4	20,2	16,4	17,3	10,5	9,8	11,3	81	55	81	SW 2	SW 2	0	10	4	2	—	
20	70,1	70,1	69,8	16,6	20,0	15,4	17,3	11,2	9,4	10,5	79	54	81	NE 1	NNW 1	0	2	1	0	—	
21	69,9	70,1	67,7	16,8	24,8	20,6	20,7	10,8	13,4	12,8	76	58	71	0	0	0	4	4	9	—	
22	66,8	66,7	65,6	17,0	22,0	17,2	18,7	13,0	13,2	13,4	90	68	92	0	NW 2	0	6	2	2	—	
23	65,1	63,4	62,1	16,6	22,6	17,8	19,0	11,7	9,2	12,9	83	45	85	S 1	SE 1	0	8	4	0	—	
24	57,3	56,6	58,2	17,0	18,7	14,6	16,8	12,1	12,6	8,6	84	79	70	SW 2	SW 6	WSW 6	10	8	9	3,9	● 2, 3.
25	57,9	59,2	60,9	14,6	15,8	13,0	14,5	10,2	7,9	7,8	83	59	70	W 6	NW 4	W 4	4	2	8	0,7	● 2.
26	61,1	65,8	61,1	11,8	17,2	14,8	14,6	8,6	8,3	11,1	84	57	89	SW 4	NNW 2	WSW 2	4	2	10	1,2	● 3.
27	59,8	59,0	57,7	12,8	19,4	14,4	15,5	10,2	12,9	11,4	94	77	94	SW 2	0	SW 2	9	6	2	1,0	●⁰ 1, 2.
28	52,4	50,0	49,3	15,6	19,8	13,2	16,2	11,2	12,4	10,2	85	72	91	SW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	7,3	● 2, 3.
29	48,8	48,5	45,4	13,2	16,8	12,8	14,3	9,5	8,6	10,2	85	61	94	SW 6	SW 8	SW 6	9	4	10	8,9	● 2, 3.
30	38,9	43,7	46,5	10,8	16,8	11,6	13,1	8,7	8,6	8,9	91	61	88	W 20	W 10	W 6	10	8	9	14,3	● 1, 2, 3; ⸙, ▲ 2; ⊼ 3.
31	50,2	53,2	55,7	13,8	16,6	12,6	14,3	9,6	9,8	9,8	82	69	91	SW 6	NW 4	SW 2	9	6	2	0,3	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	756,4	756,8	756,7	14,7	18,6	14,8	16,0	10,6	10,7	10,7	85	67	86	3,5	3,5	2,4	6,7	6,1	6,3	70,2	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,4	755,0	751,4	12,4	20,2	17,4	16,7	10,2	11,3	12,7	95	64	86	SW 2	SSW 4	SSW 2	10	2	4	7,2	≡ 1.
2	48,2	49,7	51,8	16,8	22,4	16,8	18,7	11,9	12,7	11,9	83	63	83	SSW 4	W 2	SW 2	4	2	4	—	●, ⸜ 1.
3	52,0	50,1	51,3	16,2	25,0	16,6	19,3	9,2	15,3	12,0	67	65	85	E 2	SSE 2	SW 6	2	1	10	5,3	● 3.
4	55,5	57,6	58,6	14,4	20,2	14,8	16,5	11,1	10,4	9,8	92	58	78	SW 4	SW 6	SSW 2	6	6	0	—	
5	58,7	56,9	52,8	14,0	21,4	16,2	17,2	9,8	9,9	10,6	82	53	77	SE 2	SSE 4	SSE 2	4	8⁰	2	0,9	
6	51,5	53,7	57,7	15,2	17,4	11,8	14,8	11,5	12,1	10,1	89	82	98	S 4	SSW 4	SW 1	10	9	0	4,5	● 1. 2.
7	59,8	61,0	61,7	10,8	17,8	13,0	13,9	8,7	11,3	9,6	91	74	87	SSW 2	SSW 2	S 1	0	6	0	—	⊼ 1.
8	61,5	61,1	60,1	13,0	15,0	13,8	13,9	9,6	10,5	10,2	87	83	87	SE 2	SE 2	NW 2	10	10	10	7,9	● 2. 3.
9	58,9	59,1	60,9	14,0	20,8	19,2	18,0	11,6	12,7	10,1	98	70	61	NW 2	0	S 2	10	4	8	—	● 1, 2.
10	63,2	64,1	66,5	15,2	23,6	15,6	18,1	9,3	9,2	8,8	72	42	66	SE 2	SE 6	E 6	2	2	0	—	
11	68,6	69,7	71,4	13,8	22,0	15,0	16,9	9,4	9,6	7,6	80	49	60	SE 2	S 4	0	6	0	0	—	
12	73,6	73,8	73,8	10,2	21,0	16,2	15,8	7,6	8,2	10,8	82	44	79	0	0	0	0	0	0	—	
13	75,0	76,3	74,5	14,2	17,0	16,4	15,9	8,6	11,8	10,7	72	82	77	SE 1	SE 2	SE 1	4	1	0	—	
14	76,5	76,0	76,0	12,6	21,8	15,6	16,7	8,8	12,7	9,6	82	66	73	ESE 1	S 2	0	4	4	8	—	
15	76,1	75,3	75,3	13,0	21,3	14,6	16,3	8,8	5,2	9,7	80	28	78	E 2	SW 2	SW 2	6	1	2	—	
16	74,1	73,6	72,6	11,6	21,2	14,4	15,7	8,9	7,5	9,5	88	40	78	S 2	S 6	SE 2	0	0	0	—	
17	71,3	69,9	67,5	10,2	21,2	14,2	15,2	8,3	8,1	9,8	90	43	80	S 1	S 6	0	0	1	0	—	≡ 1.
18	64,3	62,4	59,4	12,0	20,4	15,8	16,1	8,7	10,6	11,1	84	59	83	S 4	S 6	SSW 2	6	4	8	2,3	
19	53,8	57,0	58,3	13,6	15,4	12,8	13,9	11,1	10,0	7,7	96	77	70	SW 4	W 3	NNW 4	10	8	9	0,7	● 1. 2.
20	58,2	55,6	48,9	8,6	15,6	12,6	12,3	6,7	8,0	9,3	81	60	87	SW 2	S 8	SSW 6	9	9	10	27,5	● 3.
21	44,4	49,5	51,1	7,4	8,0	7,4	7,6	6,8	6,0	4,1	89	75	53	NW 20	NNW 18	NNW 14	10	9	10	6,6	● 1, 2, 3; ▲ 3.
22	52,9	54,6	55,0	6,4	8,2	4,4	6,3	3,7	4,8	6,0	51	60	97	N 8	NW 6	SW 1	6	8	4	0,8	● 3.
23	55,4	54,6	53,7	2,6	10,0	6,0	6,2	5,5	4,8	4,5	00	52	65	0	E 2	E 1	6	4	10	—	≡ 1.
24	55,4	57,1	58,7	4,6	9,6	7,2	7,1	6,1	5,9	7,4	97	66	98	NNE 4	N 4	NW 2	9	4	10	9,4	● 3.
25	59,7	60,3	60,8	5,0	11,2	6,2	7,5	6,1	6,8	6,7	94	68	94	SW 1	SW 2	SSW 1	8	8	1	—	● 1.
26	59,6	57,9	55,4	5,6	10,4	9,4	8,5	6,2	6,9	8,6	91	74	98	S 4	S 6	SSW 2	9	10	10	1,0	● 3.
27	55,2	56,6	56,6	10,6	13,2	10,2	11,3	9,0	7,7	8,6	95	68	93	SW 2	N 2	0	10	8	10	—	
28	53,5	51,6	48,4	11,8	14,0	10,8	12,2	10,3	11,4	9,4	00	96	98	SSW 2	S 2	NW 2	10	10	10	26,0	≡ 1, 3; ● 2, 3.
29	49,4	50,0	50,0	9,6	15,0	11,0	11,9	8,9	9,9	9,3	00	78	95	S 2	S 3	SSW 2	10	8	0	0,2	●⁰ 1, 3.
30	50,9	51,3	51,2	7,8	11,4	11,2	10,1	7,9	9,1	9,2	00	91	93	0	S 4	S 1	10	10	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	759,8	760,0	759,7	11,1	17,1	12,9	13,7	8,7	9,3	9,2	87	64	82	2,9	4,0	2,3	6,4	5,2	5,0	100,3	

Октябрь. — October.

1	751,0	751,0	750,6	8,8	14,0	10,0	10,9	8,5	10,0	9,2	00	85	00	0	NNW 1	0	10	10	6	—	≡ 1. 3.
2	50,0	50,6	49,9	9,4	14,0	10,6	11,3	8,8	9,5	9,3	00	80	98	0	N 2	0	10	8	4	—	≡ 1.
3	48,9	48,4	48,4	8,6	11,6	8,8	9,7	8,1	8,4	8,2	98	84	98	SSW 2	SSW 6	SW 2	10	9	10	0,2	●⁰ 2.
4	49,3	50,9	53,2	6,6	12,8	9,0	9,5	7,3	8,2	7,2	00	75	84	SSW 2	SW 2	SW 2	10	6	8	—	≡ 1.
5	53,8	52,9	50,4	7,0	9,4	6,8	7,7	7,0	8,1	7,4	94	92	00	SSW 1	S 2	NNE 6	9	10	10	16,1	● 1, 2, 3; ≡ 3.
6	51,9	54,1	59,0	4,0	6,2	3,2	4,5	4,7	5,2	4,0	77	74	70	NNE 4	NNE 6	NE 4	8	4	10	—	● 1.
7	64,0	66,4	64,7	1,2	3,0	2,6	2,3	3,3	3,7	4,4	65	66	79	NNE 2	NW 6	NW 4	9	9	10	1,0	
8	54,6	53,8	54,1	7,0	11,8	9,2	9,3	7,0	8,8	8,4	94	86	98	SW 6	WSW 4	WSW 3	10	10	0	0,7	● 1, 2.
9	55,6	56,5	53,4	10,6	14,2	12,0	12,3	8,3	8,9	9,2	89	74	89	W 4	NW 2	SW 6	4	8	2	—	
10	53,0	57,6	62,4	12,6	13,0	7,4	11,0	8,6	7,1	5,9	80	64	77	WSW 4	W 4	0	9	2	0	0,1	●⁰ 2.
11	65,8	64,8	62,0	2,4	10,2	10,0	7,5	5,3	7,0	7,3	96	76	82	SSW 2	S 6	SSE 4	6	10⁰	10	—	⊔ 1.
12	58,6	58,6	60,4	9,8	12,0	10,6	10,8	8,3	8,7	7,8	92	84	83	SW 6	SW 4	SW 1	10	10	10	—	●⁰ 1.
13	66,6	69,5	72,7	2,6	9,2	4,8	5,5	4,9	4,0	5,2	89	46	81	N 2	N 2	0	0	1	8	—	
14	76,7	77,6	77,3	0,0	6,6	3,4	3,3	4,6	5,4	4,7	00	74	80	0	S 1	S 3	6	1	0	—	⊔, ≡ 1;
15	76,2	74,5	72,1	1,0	8,6	5,0	4,9	4,2	5,9	4,7	85	70	72	SSE 2	SSW 4	S 4	0	0	0	—	⊔ 1.
16	68,7	68,1	65,8	3,2	7,6	5,4	5,4	4,6	6,5	6,3	80	83	94	S 6	S 14	SSW 4	4	4	2	—	
17	62,2	59,3	54,1	4,2	9,4	7,8	7,1	4,8	5,2	5,3	77	59	67	SSW 6	S 10	SSW 10	2	0	6	3,0	⸝ 3.
18	49,5	43,4	39,3	7,8	9,6	8,2	8,5	7,7	7,4	7,2	98	84	89	S 7	SSE 10	SSW 10	9	10	10	20,4	● 1, 2, 3; ⸝ 1.
19	47,8	48,9	49,4	5,8	9,2	4,8	6,6	6,1	5,3	6,2	88	61	97	SW 8	SSW 8	SSW 4	8	6	9	11,3	● 1, 2, 3.
20	48,0	45,8	42,0	2,8	7,0	5,0	4,9	5,4	6,4	6,3	96	85	97	SW 4	SSW 2	E 2	10	10	10	8,5	● 1, 3.
21	46,2	46,7	48,8	3,2	7,2	6,0	5,5	5,8	6,9	6,4	00	91	91	SW 2	SSW 2	SSW 2	6	9	10	0,6	● 1.
22	51,1	55,0	59,3	6,0	8,6	6,2	6,9	6,6	6,1	6,4	94	73	90	SW 2	SW 6	SW 1	8	6	10	—	●⁰ 1, 3.
23	61,2	62,0	61,9	2,2	5,2	4,6	4,0	5,2	6,0	5,9	96	90	94	SSW 2	SSW 4	S 2	10	10	10	—	≡ 1.
24	60,1	58,3	56,5	4,2	7,4	5,6	5,7	6,0	6,8	6,2	97	89	91	SSW 2	S 5	S 3	10	10	9	—	
25	53,6	53,3	51,8	3,2	7,8	6,4	5,8	5,6	6,6	6,6	97	83	91	S 4	SW 4	SSW 6	10	10	10	3,0	≡ 1; ●⁰ 2.
26	48,6	50,4	57,6	8,2	10,2	7,4	8,6	6,3	6,0	6,2	78	65	80	SW 10	SW 18	SW 8	10	8	0	—	●, ⸝ 1.
27	64,6	67,5	67,2	3,6	8,8	6,0	6,1	5,9	6,6	6,4	00	78	91	SW 4	SW 4	SW 2	0	1	0	—	
28	63,4	64,9	68,8	8,2	11,6	6,8	8,9	8,1	8,2	6,5	00	80	88	SW 2	SW 2	WSW 2	10	10	2	0,2	●⁰ 2.
29	72,6	74,7	76,4	3,0	9,4	5,0	5,8	5,5	6,3	6,1	96	71	94	SW 1	0	0	2	0	0	—	⊔ 1.
30	78,5	78,5	75,9	1,0	6,2	1,2	2,8	4,9	6,2	4,8	00	88	96	0	S 1	0	10	8	0	0,5	⊔ 1; ≡ 1, 3.
31	73,5	72,2	70,0	0,2	5,4	5,6	3,7	4,7	6,3	6,0	00	94	88	SW 2	SSW 4	0	8	10	10	0,5	⊔ 1.
Средн. Mittel	758,9	759,2	759,2	5,1	9,3	6,6	7,0	6,2	6,8	6,5	92	78	88	3,2	4,7	3,1	7,4	6,8	6,0	66,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,4	768,6	768,0	5,4	6,8	6,0	6,1	6,3	6,3	6,4	94	85	91	0	SW 2	WSW 1	10	10	10	0,5	
2	67,6	68,3	68,2	6,0	7,4	6,2	6,5	6,8	7,2	6,7	97	94	94	SW 2	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2
3	66,5	65,8	63,8	4,6	6,2	5,2	5,3	6,1	6,2	6,4	97	88	97	0	SSW 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
4	59,9	58,1	56,5	4,4	5,6	5,4	5,1	6,0	6,4	6,1	97	94	91	SW 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	—	
5	53,0	50,8	48,6	3,8	6,4	6,8	5,7	5,0	6,1	6,3	83	86	85	S 4	S 2	S 3	10	10	10	2,0	
6	48,4	48,6	48,6	6,2	7,6	6,2	6,7	6,9	6,0	6,0	97	77	85	S 4	SSW 4	S 4	10	8	10	—	● 1.
7	45,1	42,0	42,9	4,2	4,6	7,0	5,3	5,6	6,1	7,5	90	97	00	S 4	S 8	S 2	10	10	10	13,8	● 2, 3.
8	52,9	56,7	60,1	5,4	7,2	3,0	5,2	6,1	5,6	5,3	91	74	93	SW 2	SW 4	SW 2	10	6	0	—	● 1.
9	58,1	56,9	54,8	1,4	5,0	4,8	3,7	4,9	6,1	6,2	96	94	97	0	S 2	S 2	10	10	10	7,1	≡ 1; ● 3.
10	56,6	57,0	56,0	1,6	6,2	4,0	3,9	5,0	6,0	5,5	96	85	90	SW 2	SSW 2	S 4	6	1	10	0,5	●⁰ n, ⊔ 1.
11	52,7	52,2	52,9	4,4	6,2	5,0	5,2	6,0	6,7	6,1	97	94	94	0	0	0	10	10	10	—	● 1, 3.
12	52,4	50,3	46,7	5,6	6,2	8,0	6,6	5,8	6,5	8,0	85	91	00	SE 4	NE 4	SE 4	10	1	10	7,0	● 2, 3.
13	41,2	49,9	57,7	5,4	4,2	4,4	4,7	6,3	5,2	5,0	94	84	80	S 6	SSW 18	S 8	10	10	2	2,4	● 1, 2.
14	61,2	60,9	62,9	3,4	3,7	4,2	3,8	5,4	5,5	5,8	93	92	93	NE 2	NE 4	S 4	10	10	10	6,1	● 2, 3.
15	65,0	67,1	66,6	4,6	6,4	5,0	5,3	5,5	5,9	6,3	87	83	97	S 8	S 4	ENE 4	8	6	10	11,0	● 3.
16	65,6	68,2	67,8	7,6	6,3	5,6	6,5	7,6	6,1	5,8	98	86	85	S 6	S 6	S 4	10	10	10	8,4	● 1, 2, 3.
17	67,4	66,7	64,4	3,8	4,4	5,0	4,4	5,8	6,2	6,5	97	00	00	SW 2	N 1	0	10	10	10	10,1	● 1, 3; ≡ 2, 3.
18	66,1	68,9	69,9	4,8	5,2	1,4	3,8	6,4	6,2	5,1	00	94	00	SW 2	SW 2	SSW 6	10	10	10	0,2	● 1, 3.
19	66,5	63,7	59,0	3,0	5,2	2,6	3,6	5,5	6,0	5,1	96	90	93	S 4	SW 6	S 4	10	10	10	7,1	● 3.
20	55,0	55,1	56,9	3,4	5,2	2,2	3,6	5,4	5,6	4,6	93	84	85	SW 2	SW 6	SSW 4	10	8	0	0,1	●⁰ 1, 2.
21	54,5	55,1	55,8	3,4	4,2	2,8	3,5	4,9	5,2	5,2	83	84	93	SSW 8	SSW 8	SW 4	10	10	10	—	
22	57,5	56,6	58,8	1,8	5,0	2,6	3,1	5,1	5,5	4,6	96	84	82	SSW 6	SSW 10	SSW 4	8	8	10	0,3	⊔ 1; ● 2.
23	60,0	57,3	55,5	3,8	5,2	3,8	4,3	5,8	5,6	4,8	97	84	80	SSW 4	SSW 8	SSW 6	10	10⁰	10	5,7	
24	56,8	59,1	60,9	2,4	2,0	0,2	1,5	4,9	4,9	4,5	89	93	96	SSW 4	SSW 4	SW 2	10	10	10	0,6	● 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
25	61,8	62,4	62,9	— 0,2	— 0,2	— 0,4	— 0,3	4,4	4,4	4,5	96	96	00	SSW 4	0	S 4	10	10	10	—	✳ 3.
26	62,5	62,0	61,7	— 0,2	1,8	0,0	0,5	4,4	4,3	4,3	96	82	92	S 4	S 6	S 6	10	10	4	—	
27	61,9	62,7	63,0	0,8	1,6	1,0	1,1	4,3	4,8	4,0	89	93	81	S 8	S 6	S 4	10	10	10	1,0	
28	63,9	64,9	66,7	1,0	1,4	2,0	1,5	4,6	4,7	4,9	92	93	93	S 2	S 2	0	10	10	10	4,7	✳ 1, 2; ≡ 3.
29	64,9	60,0	59,8	3,2	5,2	7,8	5,4	4,4	4,6	7,7	76	69	98	SW 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	10,2	● 1, 2, 3.
30	58,2	54,6	48,6	7,8	6,4	7,0	7,1	7,9	5,9	7,0	00	83	94	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	0,2	●⁰ 3.
Средн. Mittel	759,1	759,0	758,9	3,8	5,0	4,2	4,3	5,6	5,7	5,7	93	88	92	3,6	4,4	3,3	9,7	8,9	8,9	99,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,8	748,7	748,9	5,6	4,7	3,6	4,6	5,5	6,1	4,5	82	96	77	SW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	4,7	●⁰ 2, 3.
2	48,8	50,8	52,8	0,4	— 0,4	— 2,0	— 0,7	4,0	3,9	4,0	85	87	00	N 6	NNE 8	SW 2	10	9	10	0,3	✳ 1, 2; ● 1.
3	49,1	44,6	40,7	— 1,6	— 0,4	1,0	— 0,3	3,4	4,5	4,4	83	00	89	S 2	SSW 6	S 2	10	10	10	2,5	✳ 2, 3.
4	35,5	34,8	36,2	1,4	1,8	0,4	1,2	4,5	4,5	4,4	89	85	92	S 2	SSE 4	NE 2	10	10	10	0,7	✳⁰ 2, 3.
5	39,8	40,3	41,7	— 4,0	— 3,4	— 3,6	— 3,7	2,6	2,7	3,5	77	78	00	NE 6	N 8	NE 3	10	10	10	8,6	✳ 1, 2, 3.
6	45,9	51,5	57,2	— 4,0	— 4,2	— 5,5	— 4,6	3,0	2,6	2,0	88	78	65	NE 8	NE 6	NNE 4	10	9	10	0,4	✳ 1, 3; ✢⁰ 2.
7	57,7	54,9	55,7	— 7,2	— 3,0	— 1,6	— 3,9	2,2	3,5	3,3	83	96	82	S 2	SW 4	NNE 4	10	10	10	0,6	✳ 2; ✢ 3.
8	59,9	62,6	64,4	— 4,4	— 2,2	— 8,0	— 4,9	2,2	2,7	2,2	69	69	88	NE 2	0	0	10	8	6	—	
9	64,3	64,6	62,9	— 9,0	— 7,8	— 2,8	— 6,5	1,9	1,2	3,6	85	48	96	SSW 4	SSW 4	0	9	4	10	—	
10	62,8	63,2	62,3	1,0	2,0	1,6	1,5	4,7	5,1	5,0	96	96	96	SW 2	SSW 1	SW 2	10	10	10	2,6	≡ 1, 3.
11	59,2	56,5	53,4	0,6	0,2	— 1,6	— 0,3	4,6	4,5	3,4	96	96	85	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	●⁰ 1.
12	51,4	48,9	48,9	— 5,6	— 1,4	0,6	— 2,1	2,5	3,8	4,4	85	92	92	SSW 6	SSW 4	S 6	10	10	10	—	
13	52,0	53,4	52,8	— 2,4	— 2,4	— 2,6	— 2,5	3,3	2,9	3,4	87	75	92	S 6	S 8	S 4	10	10	10	—	
14	49,7	46,7	43,2	1,0	1,6	2,0	1,5	4,6	4,6	5,3	92	89	00	SW 6	SSW 8	SW 6	10	10	10	13,3	✳ 1, 2; ● 3.
15	34,9	38,8	41,8	3,8	3,0	2,0	2,9	5,8	5,1	4,7	97	90	89	SSW 8	SW 4	SW 4	10	6	4	2,6	⸙ 1; ● 1, 2.
16	42,6	45,1	49,7	2,2	2,0	1,4	1,9	5,2	4,9	4,9	96	93	96	0	SW 2	SSW 2	10	6	10	—	● 1.
17	51,1	52,5	54,9	0,6	1,0	0,8	0,8	4,4	4,7	4,7	92	96	96	SE 2	E 2	0	10	10	10⁰	5,6	✳ 1, 2, 3.
18	58,5	61,1	61,0	— 2,2	— 1,0	— 1,8	— 1,7	3,9	4,1	3,8	00	96	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
19	55,0	49,7	47,5	— 3,0	— 2,4	— 2,6	— 2,7	3,5	3,6	2,8	96	94	74	0	S 1	SSW 2	10	10	10	—	
20	48,0	48,0	49,0	— 3,2	— 1,6	— 0,8	— 1,9	3,3	3,7	4,3	91	92	00	SSW 4	SSW 2	SW 2	10	10	10	0,2	✳ 1, 3.
21	49,0	47,1	46,1	— 5,8	— 3,0	— 0,5	— 3,1	2,9	3,5	4,4	00	96	00	0	SSW 1	SSW 4	2	10	10	0,3	✳⁰ 3.
22	49,1	49,2	48,7	1,2	1,6	1,6	1,5	4,6	4,8	5,0	92	93	96	SW 2	SSW 6	0	10	10	10⁰	1,8	✳ 2.
23	50,7	47,4	47,6	0,6	3,0	0,6	1,4	4,8	5,5	4,6	00	96	96	0	SSW 4	SSW 4	10⁰	10	10	9,0	≡ 1; ● 2.
24	49,0	55,7	61,2	1,0	1,2	0,2	0,8	4,7	4,1	2,9	96	82	62	NNE 4	N 7	N 4	10	10	10	3,1	● 1, 2.
25	61,0	62,4	64,5	— 0,2	0,2	— 0,8	— 0,3	4,4	3,4	4,3	96	72	00	0	NNE 4	SSW 4	10	8	10	1,5	✳⁰ 1; △⁰ 3.
26	65,9	68,5	70,3	1,6	0,8	0,0	0,8	4,4	4,7	4,1	85	96	89	NNE 4	0	0	4	4	10	—	
27	68,2	67,0	68,8	0,8	1,2	1,0	1,0	4,7	5,0	4,7	96	00	96	S 2	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0,6	✳⁰, ≡ 2.
28	71,3	72,5	74,8	1,0	0,8	0,6	0,8	4,7	4,7	4,6	96	96	96	SW 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	0,2	≡, ● 3.
29	76,8	77,8	78,1	— 0,6	— 1,2	— 1,0	— 0,9	4,2	4,0	4,1	96	96	96	SSW 2	SSW 2	SW 1	10	10	10	1,0	✳⁰ 1, 2, 3.
30	77,7	77,8	77,7	— 2,0	— 0,4	— 1,8	— 1,4	3,8	4,3	3,8	96	96	96	SSW 2	SW 1	0	10	10	10	0,4	✳ 1, 2.
31	77,6	77,2	75,7	— 2,8	— 3,0	— 1,0	— 2,3	3,6	3,5	4,3	96	96	00	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755,2	755,5	756,1	— 1,1	— 0,4	— 0,7	— 0,7	3,9	4,1	4,0	91	89	91	3,0	3,6	2,4	9,5	9,2	9,7	60,0	

1883.

Либава. — Libau.

Долгота — Länge: 21° 1′ **Широта — Breite: 56° 31′**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,8	763,6	762,9	— 1,0	0,7	— 2,1	— 0,8	3,3	3,8	3,5	75	78	90	WNW 2	WSW 4	SW 3	0	8	0	—	
2	56,8	50,4	47,1	— 4,1	0,3	2,8	— 0,3	2,8	4,2	5,4	85	88	96	SE 5	SSE 8	S 6	10	10	10	2,6	● 2,3; △ 2; ≡, ⸗ 3.
3	45,5	44,7	47,0	2,9	3,0	1,8	2,6	5,2	5,2	4,6	91	91	88	SW 5	SW 7	WSW 5	10	10	10	3,5	● 2, 3.
4	55,6	59,7	59,2	0,1	— 0,5	— 1,4	— 0,6	2,9	2,6	2,8	63	58	67	N 5	NNW 3	W 7	10	3	3	0,9	✳ 3.
5	69,2	73,8	74,9	— 8,4	— 9,6	— 5,8	— 7,9	1,7	1,3	2,1	70	63	72	NE 6	NE 3	S 2	5	0	0	1,2	
6	77,0	77,7	76,0	— 9,0	— 6,3	— 6,8	— 7,4	1,9	2,2	2,2	84	79	80	NE 2	E 1	SE 2	3	2	10	0,1	✳ 1, 2.
7	70,7	67,8	66,0	— 1,5	— 0,7	0,1	— 0,7	2,7	3,4	4,0	65	78	86	NW 7	WNW 5	W 3	10	10	10	—	
8	66,0	65,5	64,5	— 0,2	0,4	0,6	0,3	4,2	4,6	4,7	91	95	98	N 4	NW 4	W 3	10	10	10	0,3	✳ 2; ≡, ● 3.
9	59,8	59,7	59,1	2,5	2,0	0,3	1,6	5,0	4,8	4,0	91	91	85	NW 5	NW 6	N 2	10	1	0	—	≡ 1.
10	60,2	63,6	66,1	— 0,9	— 3,8	— 5,2	— 3,3	2,9	2,6	2,2	67	78	73	NNE 5	ENE 3	NE 3	8	10	10⁰	—	
11	67,7	67,7	65,5	— 6,9	— 5,5	— 1,2	— 4,5	2,1	2,2	2,9	77	72	68	SE 2	SE 3	S 4	10	9	10	—	
12	62,7	62,2	62,8	— 0,4	— 0,1	— 2,8	— 1,1	3,3	3,7	3,2	73	81	85	NW 6	WNW 6	N 2	10	10	1	—	
13	65,4	66,8	69,0	— 8,5	— 5,5	— 8,0	— 7,3	2,1	2,3	1,9	89	76	81	ENE 2	E 2	E 3	0	0	10	—	
14	71,3	71,8	72,0	—11,7	— 9,7	—13,1	—11,5	1,5	1,7	1,3	83	82	79	ESE 3	E 4	E 6	2	0	0	—	
15	70,4	69,2	67,3	—14,2	— 8,9	—11,3	—11,5	1,2	1,6	1,3	79	68	67	E 5	E 6	E 6	0	0	0	—	
16	65,3	65,0	66,0	—12,6	— 9,7	— 7,5	— 9,9	1,2	1,4	1,6	67	67	64	SE 6	ESE 6	SE 4	0	0	0	—	
17	68,1	70,2	72,6	— 7,6	— 4,3	— 4,3	— 5,4	1,7	2,3	2,6	67	70	78	SE 3	SSE 3	SE 3	9	10	10	—	
18	74,0	74,1	73,4	— 3,7	— 3,1	— 2,2	— 3,0	2,2	3,1	3,6	65	85	91	SSE 3	SE 3	S 3	10	10	10	0,0	✳ 2.
19	69,6	66,0	63,9	— 1,9	0,1	1,4	— 0,1	3,7	4,3	4,6	92	94	91	SSE 5	SSW 5	WSW 5	10	10	10	0,9	✳, ≡ 3.
20	64,6	60,6	53,9	1,1	0,6	2,0	1,2	4,5	4,5	4,9	90	94	93	WSW 4	S 7	WSW 8	10	10	10	3,7	● 3.
21	47,9	50,3	56,7	1,4	1,2	— 0,2	0,8	4,5	4,1	4,4	89	82	95	WNW 6	NNW 11	N 9	10	10	10	0,4	⸗ ✳, 2, 3.
22	59,8	64,5	71,6	— 1,4	— 3,3	— 3,7	— 2,8	3,5	2,9	2,8	84	79	81	NE 7	NNE 6	NE 8	10	10	10	—	⸗ ✳, 1.
23	75,6	77,3	78,3	— 6,5	— 8,1	—10,8	— 8,5	2,2	1,8	1,4	80	73	70	NNE 5	NNE 6	NE 4	0	0	0	—	⸗ 1.
24	78,0	77,3	75,5	—14,1	— 9,9	—10,4	—11,5	1,1	1,5	1,5	71	71	73	E 2	SSE 3	SE 3	0	0	10	—	
25	71,7	69,7	65,5	— 8,3	— 7,5	— 9,3	— 8,4	1,8	2,0	1,8	77	79	80	SE 5	SE 4	SE 7	10	10	5⁰	—	
26	59,8	56,7	52,9	— 6,8	— 3,8	— 4,9	— 5,2	2,1	2,6	2,4	78	78	76	SSE 6	SE 4	SE 6	8⁰	9	5	—	
27	51,7	54,2	54,9	— 3,9	— 1,1	— 1,9	— 2,3	2,9	3,7	3,3	84	85	83	SE 7	SSE 6	SSE 7	10	10	10	0,0	✳ 1.
28	51,1	49,0	50,6	— 1,8	— 0,9	0,0	— 0,9	3,6	4,0	4,3	89	91	94	SE 6	SSE 7	SE 4	0	10	10	2,1	✳ 2, 3.
29	56,4	56,2	49,6	0,8	1,2	1,0	1,0	4,1	4,6	4,7	83	92	96	WSW 3	S 5	SSW 12	10	10	10	5,7	✳, ● 3.
30	47,0	46,1	53,4	2,0	1,0	1,1	1,4	5,1	4,9	4,9	96	00	98	SW 6	SSW 5	WSW 4	10	10	10	9,7	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3; ⸗ 1.
31	53,3	55,3	56,8	0,9	1,1	0,5	0,8	4,5	4,6	4,6	92	92	96	SSW 5	SSW 5	SSW 4	5	10	10	—	
Средн. Mittel	763,1	763,1	763,1	— 4,0	— 2,9	— 3,3	— 3,4	3,0	3,2	3,2	80	81	83	4,6	4,9	4,8	6,8	6,8	6,9	31,1	

Высота: 5,8 метр. **Seehöhe: 5,8 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	759,7	761,5	762,6	— 0,3	— 0,7	— 1,8	— 0,9	4,3	4,1	3,7	96	94	92	SE 1	E 3	E 5	10	10	9	—	≡ 1, 2.
2	60,8	61,0	61,4	0,1	2,0	1,1	1,1	3,8	4,2	4,4	82	78	89	ESE 9	SE 5	SSE 5	10	10	10	—	
3	58,1	57,8	57,7	1,4	1,9	2,6	2,0	4,4	4,5	4,8	87	86	87	ESE 6	S 7	S 6	10	2	10	1,2	● 3.
4	55,9	57,2	60,0	2,5	1,9	1,4	1,9	4,8	4,7	4,5	87	90	89	SW 8	SW 7	W 4	10	10	10	0,2	⸗ 2.
5	63,4	64,8	68,2	— 0,5	0,3	— 1,6	— 0,6	3,5	4,4	3,4	78	94	84	NW 6	NNW 4	NNE 4	10	10	10	0,1	✳ 1, 2.
6	72,1	74,0	75,0	— 4,4	— 4,0	— 6,8	— 5,1	2,7	2,7	2,1	84	80	78	NNE 6	ENE 5	E 3	10	3	0	—	
7	76,1	76,4	77,1	— 7,9	— 4,5	— 6,3	— 6,2	2,0	2,6	2,1	84	78	76	E 6	E 5	ESE 5	10	8	0	—	
8	78,7	78,7	79,4	— 9,3	— 3,1	— 7,9	— 6,8	1,8	2,5	2,0	81	70	83	E 3	E 2	E 4	0	0	10	—	
9	78,1	77,1	75,4	— 9,0	— 6,7	—10,5	— 8,7	1,9	2,1	1,6	85	79	81	ESE 4	SE 3	SE 4	10	1	0	—	
10	73,0	71,1	68,7	— 6,6	— 2,1	— 5,1	— 4,6	2,3	2,6	2,1	83	65	69	S 5	SE 6	S 5	10	0	0	—	
11	66,8	65,6	64,6	— 6,1	0,2	— 1,1	— 2,3	2,2	2,6	2,7	76	58	64	SE 5	SE 5	SSE 5	0	0	0	—	
12	65,1	65,9	68,3	— 3,4	— 1,9	0,4	— 1,6	2,6	3,5	4,6	73	87	97	S 2	SE 4	SSW 3	5	10	10	0,4	✳ 2; ≡ 3.
13	70,2	70,9	70,4	0,5	2,4	— 0,4	0,8	4,6	4,5	4,1	96	80	91	SE 2	SE 3	SE 5	10	10	7	—	≡ 1, 2.
14	70,1	70,9	72,7	— 4,6	0,5	— 2,4	— 2,2	2,6	3,1	2,9	82	65	75	ESE 3	SSE 3	SSE 4	0	0	0	—	
15	74,3	74,1	74,1	— 5,4	— 0,3	— 3,1	— 2,9	2,3	2,5	2,1	75	56	58	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	1	—	
16	75,0	76,3	78,7	— 8,2	— 3,1	— 8,5	— 6,6	1,8	2,4	1,6	75	67	68	SE 4	SE 6	SE 3	0	0	0	—	
17	80,9	81,4	80,4	—11,1	— 2,5	— 5,4	— 6,3	1,4	1,9	1,7	70	49	56	ESE 5	S 2	ESE 1	0	0	0	—	
18	79,6	78,5	77,2	— 9,1	— 0,2	— 6,3	— 5,2	1,3	1,7	1,8	60	38	62	ESE 3	SE 3	E 3	0	0	0	—	
19	76,5	76,2	75,5	—11,1	— 1,9	— 7,1	— 6,7	1,2	1,4	1,5	62	35	58	ESE 4	E 3	E 4	0	0	0	—	
20	73,2	72,1	69,8	—12,4	— 5,2	— 7,8	— 8,5	1,1	1,9	2,0	61	62	81	E 3	SSW 2	SE 3	0	0	0	0,0	
21	64,8	63,7	62,6	— 5,8	0,7	0,5	— 1,5	2,4	4,7	4,7	81	96	98	SSE 7	SW 4	SW 4	10	10	10	1,9	✳ 1, 2; ≡² 2, 3; ● 3.
22	58,7	55,7	51,9	1,2	1,6	2,1	1,6	4,8	5,0	5,2	96	96	98	SW 5	SW 6	WSW 8	10	10	0	2,3	≡, ● 1, 2, 3.
23	55,7	56,8	60,0	1,4	2,1	0,7	1,4	4,5	4,4	4,3	89	82	89	WNW 9	W 6	WNW 3	0	6	0	—	⊔, ⸗ 1.
24	66,1	66,0	57,4	— 0,4	1,4	1,6	0,9	3,8	4,1	4,9	84	82	94	WNW 3	S 4	WSW 8	2	6	10	1,5	⊔ 1; ✳, ● 3.
25	52,1	50,5	50,7	2,1	2,4	2,1	2,2	4,4	4,6	3,6	82	84	68	WNW 9	W 6	WNW 9	8	10	10	—	≡ 1; ⸗ 1, 3.
26	60,1	64,9	67,6	0,1	0,9	0,0	0,3	3,0	4,0	3,7	65	80	80	NNW 11	NNW 8	NNW 6	10	0	0	—	⸗ 1, 2, 3.
27	62,4	56,7	51,2	0,0	0,9	1,6	0,8	3,7	4,6	5,0	81	94	96	SSW 6	SSW 6	W 4	10	10	10	2,4	✳ 2; ≡, ● 3.
28	51,5	50,7	50,1	— 0,8	1,6	2,0	0,9	4,1	3,6	3,8	93	71	71	W 3	WNW 6	WNW 7	1	0	4	—	
Средн. Mittel	767,1	767,0	766,7	— 3,8	— 0,6	— 2,4	— 2,2	3,0	3,4	3,2	80	75	80	5,1	4,6	4,6	5,6	4,5	4,3	10,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,7	757,7	766,6	0,4	— 0,1	— 2,3	— 0,7	3,8	3,4	3,1	79	75	78	NW 8	N 5	N 4	8	10	6	0,2	✳, ✢, ⸙ 2.
2	73,7	75,8	77,0	— 5,0	— 2,1	— 1,1	— 2,7	2,7	2,9	3,1	86	75	72	NNE 2	WNW 2	NW 2	3	0	10	—	⊔ 1.
3	78,9	80,2	80,0	— 0,2	1,8	1,0	0,9	3,9	4,7	4,6	87	90	92	SW 5	SW 3	W 3	10	0	10	—	
4	77,6	76,3	72,0	— 0,1	0,3	1,2	0,5	4,3	4,5	4,8	94	96	96	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
5	65,6	60,7	50,2	1,1	0,9	0,9	1,0	4,7	4,5	4,5	94	90	92	W 5	W 3	W 3	10	10	10	1,4	
6	38,3	37,6	43,0	0,5	— 0,1	— 3,6	— 1,1	4,6	4,2	2,8	96	92	79	SW 3	NE 6	NE 9	10	10	10	3,5	✳ 1, 2, 3; ⸙ 3.
7	44,0	43,7	45,9	— 5,6	— 3,5	— 4,8	— 4,6	2,3	2,2	2,0	76	62	64	NE 4	N 6	N 4	9	10	10	0,1	✳ 2.
8	49,8	52,8	55,8	— 5,7	— 3,1	— 5,6	— 4,8	2,3	2,4	2,2	76	64	75	NNE 3	N 5	N 3	7	0	10	—	
9	57,3	57,7	59,2	— 7,1	— 2,9	— 5,1	— 5,0	2,0	2,0	2,3	77	53	74	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	5	—	
10	56,1	55,9	51,2	— 5,1	— 1,7	— 2,7	— 3,2	2,3	2,8	2,3	75	61	61	W 3	W 4	WSW 8	4	6	10	—	
11	44,1	41,4	38,8	— 2,4	— 2,5	— 7,3	— 4,1	2,7	2,8	1,8	70	73	68	SW 7	SSW 6	SSE 3	10	10	6	0,6	✳ 2; ⸙ 1.
12	39,0	40,9	45,1	—10,6	— 5,1	— 7,5	— 7,7	1,4	2,0	2,0	74	63	81	E 3	NNE 4	ENE 3	3	0	0	—	
13	48,3	50,1	52,5	—10,2	— 5,4	— 8,9	— 8,2	1,7	2,3	1,6	83	75	73	ENE 2	NE 4	NE 3	0	8	1	0,0	
14	52,9	52,4	51,4	— 9,0	— 4,7	— 5,0	— 6,2	1,7	2,0	2,6	76	61	83	NNE 1	WSW 2	SW 5	10	6	10	—	✳ 1.
15	51,0	51,9	54,7	— 9,2	— 3,1	— 7,6	— 6,6	2,0	2,8	2,2	87	78	86	SSE 4	SSW 7	ESE 3	6	2	0	0,2	✳ 3.
16	57,5	57,3	55,5	—10,7	— 4,1	— 2,1	— 5,6	1,7	2,7	3,4	87	80	88	ESE 3	E 6	SE 7	3	10	10	1,9	✳ 3.
17	56,5	59,8	62,9	— 0,8	1,6	— 1,4	— 0,2	4,0	3,9	3,5	91	76	83	SSW 4	SE 3	SSE 3	10	10	10	—	
18	65,2	66,3	66,5	— 1,3	1,4	— 1,4	— 0,4	3,6	3,9	3,6	85	76	87	N 4	NNE 4	N 2	10	3⁰	5	0,0	
19	66,4	66,6	63,9	— 9,1	— 3,7	— 6,7	— 6,5	2,1	2,3	1,8	88	66	66	NE 4	E 6	S 2	10	0	0	0,0	✳ 1, 2.
20	55,6	52,4	51,3	— 2,9	— 0,8	— 1,4	— 1,7	2,9	3,5	3,1	78	80	76	WNW 8	WNW 5	NNW 6	10	10	10	0,8	✳ 3.
21	56,2	60,4	65,0	—10,6	— 9,5	—14,4	—11,5	1,6	1,6	1,0	83	70	66	NE 6	NNE 7	NNE 5	0	6	0	—	
22	69,2	70,1	70,4	—15,2	— 6,5	—10,1	—10,6	0,9	1,6	1,4	66	57	66	ENE 1	ENE 2	NNE 2	0	10	0	—	
23	65,9	62,7	56,9	— 3,5	— 1,0	— 0,5	— 1,7	2,3	3,3	3,8	65	77	86	W 7	W 6	W 10	10	10	10	0,3	✳ 2.
24	46,2	40,9	37,2	— 0,4	— 1,7	— 1,4	— 1,2	4,2	3,8	4,0	94	94	96	WSW 12	SW 14	W 2	10	10	10	3,3	≋, ✳ 1; ⸙ 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
25	35,2	38,2	42,7	— 0,4	0,0	— 1,4	— 0,6	4,4	3,5	2,9	97	76	70	WSW 8	W 7	W 4	7	6	2	1,3	✳ 2.
26	42,7	44,6	42,6	— 0,4	0,9	0,1	0,2	4,1	4,1	3,9	92	82	85	SSW 5	SSW 7	SE 4	10	10	10⁰	0,4	✳ 3.
27	40,9	42,6	46,1	— 0,6	2,2	0,4	0,7	4,1	4,7	4,5	93	87	94	SE 2	SSW 3	SSW 2	10	5⁰	10	2,4	≡ 1, 2, 3; ✳ 3.
28	51,4	55,3	59,4	— 1,2	0,0	— 3,4	— 1,5	3,8	3,3	2,9	89	72	83	NNW 2	NNW 4	0	10	1	0	—	
29	62,4	64,8	67,5	— 7,4	0,9	— 2,3	— 2,9	2,3	2,5	3,5	89	50	92	ESE 1	N 4	NNE 2	3	0	0	—	⊔ 1.
30	68,7	68,9	66,3	— 4,8	— 1,1	— 1,4	— 2,4	3,0	3,8	2,6	94	90	62	NNE 2	NNW 4	N 3	10	0	0	—	≡ 1.
31	64,3	61,3	59,0	— 6,4	1,1	— 0,6	— 2,0	2,1	3,4	3,0	73	66	67	ENE 3	NW 3	NE 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756,0	756,4	756,7	— 4,6	— 1,7	— 3,4	— 3,2	2,9	3,1	2,9	84	74	79	4,2	4,8	3,7	7,2	5,9	6,0	16,4	

Апрѣль. — April.

1	757,7	758,6	760,0	— 0,3	1,7	0,5	0,6	3,8	4,0	4,3	85	76	90	W 3	WNW 4	NNW 4	10	1	0	—	
2	59,3	59,5	59,2	0,6	2,6	2,2	1,8	4,2	4,2	4,0	89	75	75	NW 5	WNW 7	WNW 7	0	0	8	—	
3	58,4	59,4	60,0	1,1	2,1	0,6	1,3	4,3	4,1	4,1	87	77	85	WNW 5	WNW 7	NW 5	3	10⁰	10	0,0	✳ 3.
4	60,6	62,0	63,5	0,1	1,1	0,3	0,5	4,0	3,9	4,4	88	79	94	NNW 4	NNW 7	NNE 5	10	10	10	—	
5	64,1	66,5	68,2	0,5	1,6	0,5	0,9	4,4	4,4	4,5	92	85	94	NNW 6	NNW 8	NW 4	10	9	10	1,4	
6	68,1	68,6	71,0	0,8	2,4	0,3	1,2	4,5	4,7	4,4	92	85	94	W 2	WNW 2	NNW 2	10	6	4	2,5	✳ 1, 2.
7	74,3	75,4	76,0	0,2	0,9	— 1,3	— 0,1	4,5	4,3	4,0	96	87	95	ENE 2	NW 5	N 2	2	1	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
8	75,6	74,6	72,8	— 2,2	— 0,6	— 1,7	— 1,5	3,7	4,1	3,8	95	94	94	NNW 3	NW 3	N 3	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; V 3.
9	68,0	66,4	63,9	0,8	1,4	1,2	1,1	4,5	4,8	4,9	92	94	98	SW 5	SW 6	SSW 4	10	10	10	3,4	≡ 1, 2, 3; ● 3.
10	62,8	64,2	65,7	1,4	5,1	2,4	3,0	4,4	5,2	5,1	87	80	93	SSE 2	SW 2	NE 3	10	10	10	0,1	≡, ● 1, 2.
11	66,1	65,2	63,4	0,9	3,7	0,9	1,8	4,7	5,0	4,6	96	83	94	NNE 3	NE 2	NNW 2	10	10	10	—	≡ 1.
12	62,9	63,6	63,6	1,5	4,1	0,2	1,9	4,7	5,2	4,4	93	85	94	ENE 3	NW 4	NNW 2	10	2	10	—	≡ 2, 3.
13	62,8	62,8	62,7	0,6	5,6	4,0	3,4	4,5	5,3	5,5	94	79	90	N 2	NW 3	E 3	8	5	10	2,3	● 3.
14	63,7	64,7	62,9	3,2	6,4	3,7	4,4	4,8	4,3	4,5	83	59	75	ESE 4	ESE 3	E 3	10	10	10	—	
15	61,1	60,3	59,8	2,2	6,2	3,4	3,9	4,4	4,7	4,1	82	66	70	E 3	E 2	N 2	10	10	10	—	
16	58,3	58,1	57,8	2,6	2,8	1,2	2,2	4,3	4,8	4,6	77	86	92	0	W 3	WSW 3	2	2	10	—	≡ 3.
17	58,1	59,2	60,1	0,8	5,0	2,9	2,9	4,7	5,2	5,3	96	80	94	WSW 3	W 5	SW 1	10	0	9⁰	—	≡ 1, 2, 3.
18	63,5	65,7	67,3	0,7	4,4	1,4	2,2	4,2	5,1	4,4	87	82	87	SSW 1	NW 3	ENE 3	9⁰	10	0	—	≡ 1, 2.
19	68,5	68,1	68,2	0,8	6,6	3,6	3,7	4,5	4,7	4,8	92	65	82	N 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	—	
20	67,6	66,6	66,8	2,6	9,1	4,3	5,3	4,8	5,1	4,9	85	60	79	NE 4	E 5	NE 4	10	8	2	—	
21	66,8	66,4	67,5	3,2	9,9	4,2	5,8	4,4	4,1	4,6	76	45	74	NE 4	NE 5	ENE 5	10⁰	8	4⁰	—	⊕ 3.
22	66,2	64,1	63,3	1,4	3,8	3,2	2,8	3,7	3,3	4,0	72	54	70	ENE 6	ENE 8	ENE 12	10	10	10	1,8	⸙ 3.
23	58,7	62,9	66,5	1,7	8,5	6,1	5,4	4,7	6,3	6,4	91	76	91	ENE 11	ESE 5	E 4	10	10	2	7,1	⸙, ● 1, 2; ✳ 2.
24	66,0	65,8	65,6	6,7	15,0	9,7	10,5	5,8	6,9	5,9	80	54	65	E 4	SE 8	E 4	10	0	0	—	
25	65,8	65,0	64,5	7,4	15,3	9,0	10,6	5,1	5,8	5,0	66	45	58	ESE 7	ESE 9	E 5	3	5	0	—	
26	64,2	64,1	64,2	7,0	14,9	10,3	10,7	4,9	4,6	5,5	66	36	59	ESE 7	ESE 8	E 3	0	7	10	—	
27	65,0	63,8	62,0	7,0	10,7	7,8	8,5	4,9	4,8	4,3	66	50	56	ESE 3	NW 3	N 2	0	0	0	—	
28	59,6	58,9	59,2	5,2	12,3	7,2	8,2	4,6	4,2	4,7	69	39	63	N 4	ENE 4	E 3	4	9	5	—	
29	57,7	56,1	55,5	5,7	8,9	8,1	7,6	4,9	5,3	6,1	71	62	75	ENE 4	ESE 8	ENE 3	0	10	10	2,2	● 2, 3.
30	54,4	52,7	52,8	7,4	14,9	8,5	10,3	5,3	4,4	6,5	69	35	78	ENE 5	E 6	W 1	0	5	8	0,3	
Средн. Mittel	763,5	763,6	763,8	2,4	6,2	3,5	4,0	4,5	4,8	4,8	84	69	82	3,9	5,0	3,6	7,0	6,6	7,1	21,1	

1883.

Либава. — Libau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,4	749,1	748,2	8,0	11,3	4,0	7,8	7,1	7,6	5,8	89	76	95	ENE 4	E 3	SW 2	10	10	10	1,7	● 1, 2, 3; ≡ 3.
2	44,8	47,3	50,0	2,7	1,4	1,4	1,8	5,3	4,5	4,0	94	89	78	WNW 6	WNW 5	W 6	10	10	6	0,8	≡ 1; ✳, △ 2.
3	53,8	56,1	57,0	2,9	5,6	3,7	4,1	4,0	4,3	3,6	71	64	60	WSW 3	SSW 4	NNE 3	5	0	10	0,0	✳ 3.
4	59,5	60,6	61,4	3,8	5,4	4,0	4,4	4,5	3,5	3,3	75	52	53	ENE 3	NW 5	N 3	3	0	0	—	
5	62,0	61,7	62,2	4,2	11,3	6,0	7,2	3,6	4,0	3,7	58	40	53	ENE 3	NE 5	NNE 4	3	0	0	—	
6	60,5	59,2	57,5	4,4	13,1	6,0	7,8	4,2	4,9	5,2	66	44	75	NNE 4	ENE 4	NNE 4	0	2	10	8,0	
7	52,7	52,5	52,3	3,7	3,6	3,4	3,6	5,7	5,5	5,4	95	93	93	NW 4	NW 6	WNW 6	10	10	10	12,2	● 1, 2, 3.
8	56,0	59,4	62,1	3,8	7,9	4,9	5,5	5,4	6,5	5,7	90	82	87	WSW 5	SW 4	S 2	10	7	0	1,9	● 1, 2.
9	63,1	62,5	60,5	8,9	18,3	13,2	13,5	6,3	7,5	6,6	74	48	59	ESE 4	SE 6	E 4	0	3	1	—	
10	56,0	53,0	51,6	13,7	19,1	7,0	13,3	7,9	10,8	7,0	68	65	94	E 4	ESE 5	SSW 4	1	9	10	4,3	⚟, ●, ▲, ≡ 3.
11	54,5	53,1	53,0	7,8	11,7	8,9	9,5	6,9	7,7	6,3	88	75	74	S 5	W 2	SSE 4	3⁰	4	6	2,8	≡ 1; ⚟, ● 3.
12	58,4	62,4	64,6	6,6	8,6	5,6	6,9	6,3	6,3	5,9	87	76	86	SSW 8	S 7	SW 5	6	0	0	—	⸗ 1.
13	66,4	67,4	66,4	7,3	9,8	8,4	8,5	5,9	6,5	4,4	78	71	54	S 4	S 4	S 3	3	0	4	—	
14	67,5	68,4	68,2	8,9	12,3	10,1	10,4	6,9	7,8	8,4	81	74	91	WSW 3	S 3	0	10	8	0	—	
15	68,8	69,4	68,2	13,4	14,3	13,5	13,7	9,0	9,3	7,5	78	77	65	S 3	WSW 2	WNW 1	1	0	0	—	
16	67,4	66,7	63,5	16,5	15,7	11,9	14,7	9,4	9,6	8,6	68	73	84	SW 2	WSW 3	SW 2	0	0	0	—	
17	59,9	60,3	62,9	8,9	11,1	5,4	8,5	7,1	7,8	3,7	84	79	55	N 4	NNW 8	NW 3	5	5	0	—	
18	61,6	58,9	53,7	6,2	10,1	6,6	7,6	4,6	4,3	6,0	65	47	83	NW 4	SW 3	S 3	0	3	2	—	
19	46,8	46,1	45,1	6,9	6,2	5,8	6,3	6,1	6,1	6,1	83	87	88	WSW 3	W 4	SW 3	10	10	10	—	
20	43,3	44,7	47,1	4,1	5,3	4,9	4,8	5,3	6,3	5,9	87	96	92	W 5	WNW 6	WNW 9	10	10	10	10,6	● 2.
21	51,3	56,3	59,6	5,2	5,8	4,6	5,2	6,2	5,8	5,2	94	85	82	NW 6	NW 7	NW 4	10	10	10	—	●, ⸗ 1.
22	61,6	62,5	61,8	5,1	7,2	6,5	6,3	4,8	5,1	5,1	74	68	71	NNW 4	W 5	W 1	0	0	0	—	
23	57,5	54,7	52,3	8,2	9,2	6,9	8,1	5,9	6,2	6,9	73	71	93	WSW 1	W 3	W 2	0	1	10	—	⊼ 1.
24	50,5	52,3	55,9	8,3	9,3	6,7	8,1	6,4	6,9	6,6	78	77	90	W 3	W 4	NW 4	3	0	0	—	⊼ 1.
25	58,2	59,1	58,7	5,8	8,1	6,6	6,8	6,3	6,6	6,7	91	82	93	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	1	—	≡ 1.
26	58,7	59,3	59,0	8,2	10,7	7,8	8,9	6,9	6,6	7,1	85	69	90	WNW 3	NW 4	0	9	6	2	—	⊼ 1.
27	58,0	57,6	56,3	11,3	15,1	12,5	13,0	7,7	7,4	9,5	77	58	89	SSE 2	SSW 4	SSW 4	0	0	10	7,9	⊼ 1.
28	57,1	59,7	62,5	9,1	8,6	7,5	8,4	7,6	7,1	5,9	89	86	77	SW 3	WNW 5	WNW 5	10	10	9	—	● 1.
29	64,7	65,4	65,3	9,3	10,9	9,2	9,8	6,8	6,8	6,8	78	71	79	NW 3	NW 3	NW 2	0	3	1	—	⊼ 1.
30	65,8	65,8	64,9	10,6	12,3	10,1	11,0	7,0	5,9	7,8	75	55	84	SW 1	W 3	NW 2	3	5	1	—	⊼ 1.
31	64,5	64,6	63,8	11,9	15,1	10,9	12,6	7,7	5,8	6,8	74	46	71	W 2	W 3	WNW 2	1	0	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	758,1	758,6	758,6	7,6	10,1	7,2	8,3	6,3	6,5	6,0	80	70	79	3,6	4,3	3,2	4,7	4,4	4,3	50,2	

Іюнь. — Juni.

1	763,5	764,0	763,8	13,2	14,0	13,0	13,4	8,5	7,5	7,8	75	63	70	WNW 2	NW 5	WNW 2	4	5	0	—	⊼ 1.
2	64,4	64,2	64,1	15,4	14,4	12,5	14,1	8,3	8,5	7,9	63	70	73	N 2	NNW 5	WNW 2	0	0	0	—	⊼ 1.
3	64,4	64,7	63,6	17,3	16,4	13,6	15,8	8,8	8,0	7,7	60	58	67	NNE 2	NW 3	NNW 2	0	0	6	—	⊼ 1.
4	61,5	60,7	58,8	16,0	16,2	11,2	14,5	8,7	9,2	9,4	64	67	95	SE 2	SSW 5	WSW 1	8	3	2⁰	0,0	⊼ 1; ⚟⁰, ●⁰ 2.
5	56,2	54,8	52,0	9,5	13,0	10,4	11,0	8,4	9,3	9,0	95	85	96	WSW 1	W 4	NNW 5	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
6	50,7	51,4	50,3	9,3	10,6	9,2	9,7	8,4	7,7	8,4	96	81	98	WNW 3	W 3	SW 3	10	10	10	0,8	≡ 1, 2, 3; ● 3.
7	51,8	54,4	56,7	9,8	12,4	10,4	10,9	8,3	8,6	8,7	91	80	93	WSW 3	WSW 4	SSW 2	10	10	0	—	≡ 1.
8	59,7	60,5	60,3	12,7	19,0	17,6	16,4	9,3	6,2	7,3	86	38	49	SSW 3	WSW 2	NNE 3	0	1	0	—	⊼ 1.
9	60,8	59,7	57,9	18,2	24,8	19,1	20,7	8,8	7,9	8,8	57	34	54	ESE 3	E 5	ENE 5	0	1	9	2,7	
10	55,6	55,6	55,9	19,7	18,7	14,4	17,6	11,0	12,5	11,4	64	78	94	E 6	NW 2	SW 3	4	10	10	3,3	●, ⚟ 1, 2, 3.
11	57,3	58,8	59,3	13,5	15,2	14,4	14,4	9,8	11,2	11,1	86	87	92	S 3	SW 3	S 3	10	10	3	—	≡ 1; 2, 3.
12	60,3	61,3	62,3	16,3	19,0	12,8	16,0	12,0	11,4	10,6	87	69	97	SSE 4	SW 3	S 3	4	1	10	—	⊼² 1; ≡ 3.
13	63,2	64,4	63,6	13,0	14,3	12,3	13,2	10,0	9,1	8,8	90	75	83	S 4	WSW 3	SW 3	10	0	2	—	≡, ⊼ 1.
14	62,6	62,9	62,4	14,8	16,0	12,3	14,4	9,8	10,7	9,8	78	79	93	S 2	SW 3	SW 2	8	0	10	—	⊼ 1.
15	60,2	62,3	61,5	14,9	14,9	13,2	14,3	10,1	9,2	10,0	81	73	89	S 3	WSW 5	WSW 2	4	1	0	—	⊼ 1.
16	60,3	57,9	55,0	14,5	24,2	21,0	19,9	9,3	8,5	10,2	76	38	55	ESE 2	SE 6	SE 6	4	1	9	1,6	⊼ 1; ⚟ 3.
17	57,3	58,2	58,1	14,0	15,2	12,9	14,0	11,0	11,2	9,0	93	87	82	WSW 2	NW 4	WNW 5	10	10	10	4,2	● 1, 3; ⚟ 1; ≡ 2.
18	58,7	59,1	58,3	13,9	15,8	14,2	14,6	8,5	8,9	9,5	72	66	79	N 2	WNW 2	NW 2	9	10	5	—	● 1.
19	57,1	56,2	54,9	14,5	17,2	14,5	15,4	9,7	8,3	7,4	80	57	60	NW 3	NW 5	N 3	10	10	9	0,6	
20	50,6	50,9	50,7	15,0	16,3	14,4	15,2	11,6	13,1	11,7	91	95	96	NE 5	NE 3	NNW 2	10	10	10	12,4	● 1, 2, 3.
21	51,6	52,5	53,1	15,2	16,0	13,2	14,8	12,3	12,1	10,8	96	89	96	0	W 3	W 2	10	9	10	18,8	≡ 1, 2, 3.
22	51,2	52,0	52,6	15,0	15,2	15,0	15,1	12,1	11,9	10,4	96	92	82	0	ENE 3	NE 4	10	10	10	1,6	● 1 2, 3; ≡ 1, 2.
23	53,1	53,6	55,1	13,5	16,0	11,9	13,8	8,4	7,7	8,8	73	56	85	ENE 6	NE 6	NE 5	7	10	10	0,7	● 3.
24	56,8	57,7	59,5	12,3	15,0	14,7	14,0	9,0	9,7	10,3	86	76	83	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	
25	61,0	62,0	63,3	13,5	13,4	13,8	13,6	9,9	9,7	9,4	87	86	80	ENE 4	ENE 4	E 5	10	10	10	0,7	● 2.
26	65,7	64,9	65,2	16,0	21,6	17,8	18,5	10,0	8,7	9,3	74	45	61	ESE 3	ESE 5	ESE 2	0	1	0	—	
27	65,4	65,6	65,2	17,1	19,4	19,6	18,7	9,1	10,3	10,2	63	61	60	SSE 4	SW 4	NE 2	0	2	5	—	⊼ 1.
28	66,3	67,2	67,2	19,5	19,1	16,6	18,4	10,0	10,9	10,3	59	66	73	S 2	SW 4	SW 1	4	0	0	—	
29	67,9	68,0	67,2	18,0	20,0	17,0	18,3	10,3	12,3	12,2	67	71	85	S 5	SW 4	SSW 2	0	0	0	—	⊼ 1.
30	67,6	67,7	67,0	18,2	20,2	17,2	18,5	11,9	12,2	12,5	76	69	86	SSW 3	SW 2	WSW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,4	759,8	759,5	14,8	16,8	14,3	15,3	9,8	9,8	9,6	79	70	80	2,9	3,8	2,9	5,9	5,2	5,7	47,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,3	766,9	765,5	18,7	21,4	18,2	19,4	11,9	10,8	13,1	74	57	84	WSW 1	WSW 3	W 2	0	0	0	—	
2	65,1	64,8	63,0	19,2	22,2	18,7	20,0	13,2	12,5	12,6	80	63	79	SW 2	SW 3	W 2	0	0	0	—	⊼ 1.
3	61,7	61,6	61,8	20,2	21,0	18,5	19,9	13,7	13,1	12,0	78	71	76	SW 3	W 3	NW 4	7	0	0	—	
4	62,9	62,3	59,9	18,4	21,6	19,0	19,7	11,2	9,1	11,3	71	47	69	E 2	W 4	W 2	5	1	6	1,4	⊼ 1.
5	56,2	57,5	59,0	16,4	19,4	15,5	17,1	12,1	12,0	8,9	87	72	67	SSE 3	ENE 5	NW 3	9	10	4	—	●, ⊼ 1.
6	59,3	59,2	57,2	15,0	18,1	16,8	16,6	9,9	9,4	12,8	78	61	87	W 2	W 4	SW 2	0	1	1	—	⊼ 1.
7	55,0	54,9	54,0	17,9	19,4	17,4	18,2	12,5	13,3	11,6	82	79	79	WSW 3	W 3	SW 3	5	3	5	0,4	⊼ 1.
8	53,2	53,8	53,5	16,4	17,2	16,6	16,7	12,9	12,9	12,7	93	89	91	NW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	2	0,4	● 1, 2.
9	54,4	54,4	53,8	16,1	18,2	16,0	16,8	11,6	12,3	11,9	85	79	88	W 1	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—	⊼ 1.
10	53,6	54,5	53,4	16,0	18,6	17,6	17,4	11,0	9,7	12,9	81	60	86	NNW 2	WSW 4	SSW 5	1	1	7	—	
11	51,2	52,0	52,2	17,1	17,8	16,3	17,1	12,4	11,3	12,5	86	74	90	WSW 6	WSW 7	WSW 5	10	10	3	—	
12	53,9	53,5	53,6	17,1	20,6	16,9	18,2	12,4	12,5	12,1	86	70	85	SW 5	S 6	SW 5	0	7	3	—	
13	54,2	52,3	53,6	18,7	21,8	18,2	19,6	12,9	14,3	12,6	81	74	81	SSW 5	SSW 8	SW 6	6	2	9	—	
14	55,7	57,6	57,3	17,3	19,4	16,8	17,8	11,6	11,2	10,9	79	66	76	WSW 4	SW 4	SW 1	5⁰	7	4	4,0	
15	51,7	51,9	52,7	13,6	15,0	13,7	14,1	10,4	11,2	10,7	90	88	93	NE 3	NNE 4	NW 4	10	10	10	9,5	● 1, 2, 3.
16	52,8	54,1	54,8	14,2	16,5	15,0	15,2	10,7	10,1	8,4	90	71	66	W 5	WSW 7	WSW 7	10	10	2	0,4	● 1, 2; ⊼ 2.
17	53,8	53,4	53,0	15,4	17,6	15,1	16,0	9,4	9,7	9,2	72	65	72	SSW 5	SSW 5	SW 4	7	4	6	1,3	
18	50,7	50,6	48,9	13,2	17,6	14,0	14,9	9,3	10,7	9,5	83	71	80	SSW 3	SSW 4	0	8	8	0	0,0	● 1, 2.
19	46,5	46,8	47,5	14,7	17,3	15,4	15,8	10,4	10,0	9,7	84	68	75	SSW 2	W 5	SSW 5	2	10	8	2,2	⊼ 1.
20	50,1	52,4	53,3	16,0	17,6	14,4	16,0	10,7	10,0	8,6	79	67	71	WSW 7	SSW 7	SW 8	9	7	9	1,4	● 1, 2, 3; ⸗ 1, 2.
21	55,5	57,9	58,1	15,4	18,0	15,0	16,1	10,4	11,6	10,5	80	75	83	SW 6	SW 5	0	5	8	1	—	
22	55,8	54,7	56,8	18,0	20,7	16,0	18,2	11,4	14,0	12,8	75	78	95	ESE 3	ENE 2	W 3	7	10	10	22,5	⊼ 1; ●, ⊼ 3.
23	59,0	58,7	55,2	17,3	20,3	18,1	18,6	11,3	10,2	12,5	77	57	81	WSW 2	NW 4	SE 3	4	4	10	6,6	⊼ 1; ● 3.
24	56,6	61,0	61,6	15,4	17,2	15,6	16,1	10,8	10,7	10,5	83	73	80	WSW 7	SW 5	S 2	10	5	9	—	●, ⸗ 1.
25	60,6	59,5	58,6	15,2	19,4	15,0	16,5	10,6	11,2	10,9	83	66	86	ENE 2	NNW 4	N 3	9	7	1	—	⊼ 1.
26	55,0	52,2	47,4	15,0	16,0	15,8	15,6	11,0	12,5	12,9	87	92	97	WSW 5	WNW 5	NNW 4	10	10	10	2,1	●, ≡ 3.
27	44,2	43,9	43,7	16,0	17,2	15,3	16,2	10,7	10,8	11,7	79	74	90	E 5	ENE 5	NE 2	10	10	10	5,5	≡ 1; ● 1, 2, 3.
28	45,7	50,6	53,7	15,6	14,5	15,3	15,1	12,1	11,5	11,6	92	94	89	SSE 4	SSE 7	SE 4	10	10	10	9,3	● 1, 2, 3; ⸗ 2, 3.
29	55,3	53,3	53,1	15,4	16,6	15,4	15,8	10,5	12,3	11,3	81	87	87	ESE 3	SE 5	S 3	10	10	10	5,9	● 2, 3; ⊼ 3.
30	54,3	56,0	58,2	15,1	17,9	16,0	16,3	11,5	12,4	11,5	90	81	85	SE 5	SSW 7	SW 2	10	10	10	0,7	● 2.
31	58,7	59,0	58,1	15,1	18,0	16,2	16,4	11,5	12,5	10,6	90	81	77	S 2	W 2	0	4	2	2	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	755,2	755,5	755,2	16,3	18,5	16,3	17,0	11,4	11,5	11,3	82	73	82	3,6	4,7	3,2	6,5	6,4	5,5	73,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	756,1	755,4	15,5	22,2	18,5	18,7	10,5	8,7	11,7	80	44	74	E 4	ENE 5	ENE 4	0	0	5	—	⊼ 1.
2	54,2	54,1	55,2	17,0	16,6	14,8	16,1	12,6	11,2	9,8	88	79	78	NE 5	NE 5	N 3	10	10	9	0,0	● 3; ⊼ 1.
3	55,4	56,0	57,9	14,3	18,2	15,0	15,8	9,6	10,2	9,9	79	65	78	NE 4	NNW 8	N 3	9	2	0	—	
4	58,1	58,9	59,9	17,0	18,0	15,1	16,7	11,2	10,9	10,0	78	71	78	W 2	NW 6	WNW 2	0	4	1	2,0	⊼ 1
5	57,3	57,9	56,7	16,3	17,4	15,6	16,4	12,5	11,8	11,5	90	80	87	W 3	W 6	WSW 6	10	3	10	1,4	● 1.
6	55,0	56,1	55,9	15,7	16,8	15,4	16,0	11,2	9,9	10,8	84	70	83	WSW 5	WSW 6	WSW 6	6	7	8	—	● 1.
7	56,7	56,7	53,6	16,0	17,7	16,1	16,6	10,7	10,8	10,2	79	71	75	SW 3	SW 3	E 5	10	2	10	0,9	● 3.
8	52,1	54,0	53,9	14,8	16,3	15,2	15,4	9,8	9,4	10,4	78	68	81	SW 7	SSW 6	SW 6	4	3	0	—	● 1.
9	53,2	52,2	49,8	15,2	17,2	15,2	15,9	10,5	11,1	10,9	82	76	85	WSW 4	S 5	S 3	1	10	10	2,2	
10	46,9	48,7	50,7	14,4	16,2	14,8	15,1	10,6	9,6	10,1	87	70	81	S 2	W 4	WSW 6	10	4	4	—	● 1; ⊼ 1, 2.
11	51,6	52,3	51,9	15,2	16,7	14,4	15,4	9,7	10,3	9,7	75	72	80	WSW 5	WSW 6	SW 6	7	8	8	0,5	● 2.
12	50,7	50,7	52,8	12,7	15,4	14,5	14,2	9,6	10,1	9,9	89	78	81	W 5	WSW 8	NW 5	10	7	5	3,7	● 1, 2; ▲ 1.
13	54,0	56,0	58,4	15,4	17,0	15,0	15,8	10,9	11,2	10,6	82	78	84	W 4	W 6	NW 2	1	1	5	—	
14	60,1	61,1	60,6	16,5	18,7	15,3	16,8	10,9	11,3	10,8	78	70	84	WNW 2	W 3	SW 3	0	7	10	—	⊼ 1.
15	55,9	54,1	52,8	15,8	18,7	16,7	17,1	10,8	12,9	12,8	81	81	91	SSE 4	SSE 6	SW 4	10	5⁰	10	0,6	● 2, 3.
16	52,7	54,2	55,6	16,3	17,9	15,6	16,6	10,5	11,2	10,0	76	74	76	SW 4	WSW 5	SW 4	6	4	0	—	
17	57,1	58,6	60,1	15,0	18,4	15,5	16,3	11,3	11,5	11,0	89	73	84	SSW 3	SW 4	WSW 3	7	4	10	—	
18	63,3	65,4	67,3	16,4	17,9	15,2	16,5	12,1	11,8	9,6	87	77	74	SW 3	W 3	SSW 3	10	8	5	—	⊼ 1.
19	69,0	69,7	69,7	16,9	18,8	16,0	17,2	11,1	12,1	10,6	78	75	78	SSW 4	SSW 4	SSW 2	5	2	5	—	
20	70,4	70,2	69,4	14,2	18,8	16,3	16,4	10,3	10,1	11,2	86	62	81	SE 1	NNW 5	N 3	0	0	0	—	⊼ 1.
21	69,0	68,6	67,6	16,9	21,2	18,9	19,0	10,8	13,7	12,6	76	74	78	ESE 3	NE 4	ENE 3	10	10	7	0,2	● 2; ⸜ 3.
22	67,2	66,6	66,0	16,8	19,7	18,1	18,2	12,8	14,0	14,1	90	82	91	E 2	W 4	NNW 1	10⁰	3	1	2,0	⊼ 1; ●, ⌒ 3.
23	64,7	63,7	60,3	16,5	18,7	16,4	17,2	12,5	13,7	12,4	90	86	89	SSE 2	S 3	S 2	9	10	10	—	
24	57,9	59,1	60,7	16,0	17,4	15,1	16,2	11,2	11,2	9,4	83	76	73	W 6	W 5	NW 3	10	10	4	—	
25	60,5	62,2	63,3	15,8	16,7	14,7	15,7	10,0	7,2	7,3	75	51	58	W 5	NW 7	W 4	5	7	1	—	
26	62,5	62,9	62,2	16,7	18,0	15,2	16,6	11,1	11,6	10,6	78	75	83	W 3	WSW 4	W 3	0	1	0	—	⊼ 1.
27	59,9	60,4	56,7	16,6	18,1	16,2	17,0	12,3	12,2	11,7	87	79	85	W 4	WSW 3	S 4	10	9	3	4,0	
28	52,1	50,8	50,3	16,2	17,0	16,0	16,4	12,4	12,1	10,7	90	84	79	SW 7	WSW 7	WSW 8	10	10	0	0,5	● 1, 2; ⸗ 3.
29	49,8	49,8	42,0	14,7	15,0	14,9	14,9	8,6	8,9	11,8	69	70	93	WSW 9	WSW 6	SSE 9	6	10	10	13,4	● 3; ⸗ 1, 3.
30	45,2	47,9	50,0	14,0	15,0	15,0	14,7	8,0	8,9	9,7	67	70	76	WNW 8	W 10	W 6	5	7	4	—	● 1; ⸗ 1, 2.
31	53,2	55,8	56,1	14,2	15,0	15,0	14,7	9,9	9,4	11,3	83	74	89	WNW 6	W 4	WSW 4	10	10	6	—	
Средн. Mittel	757,2	757,8	757,5	15,6	17,6	15,7	16,3	10,8	10,9	10,7	82	73	81	4,2	5,2	4,1	6,5	5,7	5,2	31,4	

1883.

Либава. **Libau.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	753,6	748,7	16,5	20,9	18,9	18,8	12,4	13,0	12,5	88	71	77	S 4	S 4	SE 5	10	3	3	—	
2	48,8	51,1	52,1	16,6	18,6	15,1	16,8	12,4	12,8	11,8	89	81	92	SW 3	WSW 4	WSW 1	2	3⁰	5	—	⊼ 1.
3	50,2	47,5	52,1	17,2	23,8	15,7	18,9	10,4	15,1	11,4	71	69	86	ESE 4	SSE 4	SW 6	9	10	5	0,0	● 3.
4	55,9	57,9	57,6	16,2	18,4	15,6	16,7	10,8	11,5	10,0	79	73	76	SSW 5	S 6	SE 3	0	0	1	—	⊼ 1.
5	55,6	53,6	52,0	15,8	22,9	15,9	18,2	9,2	9,3	12,1	68	45	90	SE 5	SE 5	SSE 3	10	3	10	14,5	⊼ 1.
6	51,8	55,3	57,4	14,2	15,2	14,4	14,6	10,3	8,6	9,3	86	67	76	W 6	WSW 6	SW 6	10	8	6	1,2	● 1.
7	59,3	60,4	60,4	13,9	16,5	13,0	14,5	8,8	9,6	8,8	75	69	80	SW 4	SSW 5	SE 3	6	3	2	—	● 1.
8	59,8	59,7	60,4	12,4	18,6	15,1	15,4	8,7	10,5	11,5	82	66	90	SE 4	S 3	0	8	10	10	5,0	
9	59,9	59,9	60,2	13,5	13,6	14,8	14,0	11,1	10,3	11,8	97	89	94	NW 2	NNE 3	N 3	10	10	10	6,3	● 1, 2, 3.
10	60,7	62,1	64,9	15,7	21,4	17,9	18,3	9,5	11,4	11,2	72	61	74	ESE 4	ESE 4	SSE 3	9	7⁰	8	—	
11	67,4	68,3	70,6	14,4	18,4	14,7	15,8	10,6	13,3	8,3	87	84	67	ESE 2	NW 3	E 2	8	0	0	—	⊼ 1.
12	72,3	72,9	73,2	12,0	21,4	15,5	16,3	7,7	7,3	9,2	74	38	70	ESE 3	SE 3	ENE 2	0	0	0	—	⊼ 1.
13	74,0	74,4	74,7	13,6	23,0	16,0	17,5	9,1	9,5	10,1	79	45	75	E 2	ESE 5	ENE 2	0	0	1	—	⊼ 1.
14	75,1	74,9	74,8	13,2	21,8	15,6	16,9	9,5	9,9	10,0	85	50	76	ENE 3	ESE 5	ENE 3	0	0	0	—	⊼ 1.
15	74,4	74,1	73,3	13,0	22,4	16,0	17,1	8,8	9,5	10,4	80	47	77	E 4	SE 3	E 3	0	0	0	—	
16	73,3	72,6	71,6	12,7	21,0	15,1	16,3	8,5	7,0	8,3	78	37	65	ESE 4	SE 4	E 2	0	0	0	—	
17	69,6	68,3	66,0	11,6	21,4	15,8	16,3	7,5	9,1	8,8	74	48	65	ESE 4	SW 2	SE 1	0	0	9	—	⊼ 1.
18	63,4	62,4	59,6	13,3	17,8	15,4	15,5	9,2	12,4	11,5	81	82	88	SE 2	WSW 3	0	9	8	10	9,4	
19	57,4	59,3	60,2	12,9	16,0	12,3	13,7	10,0	9,9	8,1	91	73	77	W 4	NW 6	0	10	3	2	0,5	● 1, 2.
20	57,4	54,6	47,9	10,7	15,1	12,5	12,8	8,5	9,9	9,9	90	77	93	SSE 3	SW 7	SSW 5	10	10	10	23,6	⊼ 1; ● 2, 3; ⸙ 3.
21	50,8	54,6	55,4	9,0	8,6	8,4	8,7	6,3	4,1	3,3	73	50	39	NW 7	NNW 10	N 9	10	10	10	0,2	● 1; △ 3; ⸙ 1, 2, 3.
22	55,1	56,0	55,6	8,2	9,2	5,8	7,7	4,0	4,2	5,4	50	48	79	WNW 5	W 3	NW 3	10	9	10	—	
23	53,9	52,8	52,7	5,2	10,5	6,4	7,4	5,4	5,1	6,3	81	53	88	SE 3	SSE 3	ENE 2	10	10	10	2,2	⊼ 1.
24	56,7	59,0	60,5	5,4	11,3	10,2	9,0	4,9	5,6	6,1	74	56	66	NNE 3	NW 6	N 4	4	2	4	0,1	● 1, 3.
25	60,9	61,0	60,1	8,2	12,3	8,6	9,7	5,4	6,6	6,8	66	62	83	0	W 3	S 3	3	3	0	0,0	⊼ 1; ● 3.
26	57,2	56,1	56,0	7,5	10,2	13,4	10,4	6,6	8,4	10,1	86	91	89	SSE 4	SSE 4	W 5	10	10	10	—	
27	56,1	56,4	55,3	12,4	14,7	12,8	13,3	8,5	9,3	10,5	79	75	96	W 2	ESE 2	ESE 3	10	10	10	9,7	⊼ 1; ≡, ● 3.
28	52,7	51,3	50,1	13,0	13,8	13,0	13,3	10,5	10,2	9,5	95	87	86	WSW 2	0	SW 3	10	10	4	5,2	● 1, 3.
29	48,9	49,3	49,7	13,2	14,0	11,5	12,9	10,0	9,9	9,5	89	84	95	SSW 4	SW 5	SW 2	10	7	4	18,7	● 1, 2, 3; ⸙ 1, 2.
30	49,9	50,2	50,5	9,6	15,0	11,2	11,9	8,3	10,1	9,4	94	80	95	SE 3	S 5	SW 3	10	4	0	—	
Средн. Mittel	759,5	759,7	759,5	12,4	16,9	13,6	14,3	8,8	9,4	9,4	80	65	80	3,5	4,2	3,0	6,6	5,1	5,1	96,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	750,1	749,8	8,0	14,0	12,4	11,5	7,8	9,6	10,1	98	81	95	ESE 3	E 3	E 3	4	10	10	0,3	⊼ 1; ● 3.
2	50,1	50,8	49,9	10,4	15,3	12,0	12,6	8,7	10,0	8,6	93	78	83	SE 2	S 4	SW 1	2	1	10	9,8	⸜ 3.
3	48,1	48,4	47,8	9,0	10,2	10,5	9,9	7,8	8,3	8,3	92	90	88	SSE 3	ENE 3	NW 1	10	10	10	21,1	● 1, 2, 3.
4	50,4	52,2	53,7	11,0	10,8	11,0	10,9	7,2	7,7	8,9	74	81	70	WNW 2	W 3	W 3	9	9	7	8,3	
5	53,5	52,3	52,0	8,0	8,6	6,2	7,6	7,6	7,7	5,9	94	92	84	SE 3	ENE 3	NNE 3	10	10	8	7,2	● 1, 2, 3.
6	54,6	57,1	60,9	3,3	7,0	3,1	4,5	4,3	3,5	4,4	75	47	76	NNE 3	N 7	NE 3	2	8	10	0,8	● 2, 3; ⚹ 3.
7	66,1	67,1	64,8	1,9	5,5	7,8	5,1	3,5	3,7	4,7	65	55	60	NE 2	0	W 8	1	10	8	1,3	
8	55,6	56,4	56,6	10,7	12,7	12,8	12,1	9,0	9,3	9,8	94	86	90	SW 11	W 4	W 4	10	10	0	—	●, ⸙ 1.
9	58,3	58,9	56,8	12,5	13,8	12,8	13,0	9,1	9,9	9,7	86	85	89	WNW 5	W 5	W 12	0	0	4	—	⊼ 1; ⸙ 3.
10	56,9	60,2	63,5	12,4	12,2	7,4	10,7	8,9	5,8	6,6	85	55	86	W 7	WNW 5	0	3	0	0	—	⸙ 1.
11	64,0	63,0	60,3	5,8	12,0	11,1	9,6	6,3	8,2	8,9	91	79	90	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1,5	⊼ 1.
12	57,5	58,8	61,6	12,0	11,6	10,6	11,4	9,2	8,9	8,6	89	88	91	SW 5	W 5	N 4	9	10	10	0,1	● 1, 3.
13	67,4	70,5	73,7	4,5	9,5	4,7	6,2	8,1	4,2	4,7	81	47	73	NE 3	NNE 3	NE 2	0	0	0	—	
14	76,4	76,6	75,6	0,9	9,0	3,1	4,3	4,5	4,6	4,5	90	53	78	ESE 3	SSE 3	SE 4	1	0	0	—	⊔ 1.
15	73,5	71,0	68,5	1,7	9,8	7,0	6,2	4,1	4,4	4,6	78	48	62	SE 4	SE 5	SSE 6	0	0	1	—	⊔ 1.
16	65,6	65,2	63,4	6,3	11,0	8,6	8,6	5,0	7,4	6,7	71	75	81	SSE 5	SSE 6	SSE 4	10	0	0	—	
17	59,1	56,2	50,0	5,7	11,3	10,7	9,2	5,5	7,0	8,4	80	70	89	SE 6	SSE 8	SSE 10	0	8	10	8,0	●, ⸙ 3.
18	47,5	40,2	43,5	10,0	10,8	9,1	10,0	7,7	7,3	7,0	84	75	81	SSW 6	SW 9	W 11	3	8	10	8,6	●, ⸙ 1, 2, 3.
19	48,3	49,6	49,1	8,8	9,2	9,0	9,0	6,2	6,0	6,1	73	70	71	WSW 12	WSW 10	WSW 8	10	9	10	0,0	● 1, 3; ⸙ 1, 2, 3.
20	46,7	43,5	44,5	8,0	6,6	6,6	7,1	6,2	6,6	6,0	78	91	83	SSW 3	SE 4	WNW 4	10	10	10	13,7	● 2, 3; ⸙ 1.
21	45,3	46,0	48,4	8,2	6,8	8,6	7,9	6,1	6,7	6,7	75	91	81	SW 6	SW 9	WSW 10	6	10	10	7,0	● 1, 2, 3; △ 1; ⸙ 2, 3.
22	52,7	57,2	60,2	8,2	8,8	6,5	7,8	6,5	5,8	6,1	81	68	84	W 5	W 5	W 2	10	6	0	—	⸙ 1.
23	61,0	61,5	61,3	3,1	9,6	6,3	6,3	5,6	6,8	6,4	98	76	90	SE 3	WSW 3	S 3	3	1	10	—	
24	58,6	56,8	54,8	4,5	8,4	5,6	6,2	6,0	6,2	6,0	96	76	88	SE 4	SSE 5	SSE 5	4	8	10	2,7	
25	52,7	53,7	49,3	5,2	8,6	8,2	7,3	6,4	6,3	7,8	97	76	96	SE 3	WSW 5	SSW 11	10	10	10	3,4	● 1, 3; ⸙ 3.
26	51,2	54,4	61,2	9,4	10,2	9,4	9,7	6,7	6,5	6,4	76	70	72	SW 11	WSW 12	WSW 9	8	0	0	—	● 1; ⸙ 1, 2, 3.
27	66,1	68,2	65,7	7,7	9,9	8,7	8,8	6,7	7,1	7,3	86	79	87	WSW 4	SW 3	SSE 6	3	2	0	—	
28	64,6	66,8	70,4	9,5	10,0	8,4	9,3	8,3	8,0	6,6	94	87	81	W 3	WNW 4	NW 3	10	0	0	—	≡ 1.
29	74,3	75,8	77,4	2,3	8,9	3,9	5,0	5,4	7,5	6,0	00	88	98	0	SSW 2	0	0	0	0	—	≡⁰, ⊔ 1.
30	78,8	78,9	77,1	1,6	8,0	2,9	4,2	5,2	6,1	5,1	00	76	90	SSE 3	SSW 5	SSW 3	1	1	0	—	⊔ 1.
31	73,8	72,2	70,9	2,7	8,1	6,6	5,8	5,3	6,1	5,4	94	75	74	SE 3	W 3	W 3	8	10	10	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	759,0	759,4	759,4	6,9	9,9	8,1	8,3	6,6	6,9	6,8	86	74	83	4,4	4,8	4,8	5,4	5,5	5,7	93,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,2	769,1	768,7	7,2	8,0	7,3	7,5	6,4	6,4	7,2	84	81	94	WSW 3	W 3	WSW 4	10	10	10	—	
2	68,4	69,0	68,5	7,3	7,6	7,0	7,3	6,8	6,0	6,5	89	77	87	0	0	0	10	10	10	—	
3	66,4	65,3	63,4	6,3	7,2	4,6	6,0	6,1	6,7	5,4	86	89	86	SE 3	S 3	SSE 3	10	10	10	—	
4	59,6	57,7	56,4	6,5	7,5	6,5	6,8	5,6	5,5	6,6	78	70	91	SW 3	SW 4	WSW 5	10	10	10	—	
5	50,8	48,4	46,5	5,5	7,9	7,4	6,9	6,2	7,2	7,6	93	90	99	SSE 4	SSE 5	SSE 7	10	10	10	4,3	● 3.
6	47,6	47,4	47,0	7,2	7,8	5,9	7,0	6,3	6,4	6,2	83	81	90	SSW 5	SW 6	WSW 5	9	10	10	2,2	● 1, 2, 3.
7	40,7	39,0	46,6	5,0	7,2	7,6	6,6	5,8	7,3	6,3	89	96	80	SE 6	SE 3	WNW 8	10	10	10	4,0	● 1, 2, 3.
8	54,7	57,1	58,6	6,8	7,8	4,7	6,4	4,2	5,5	5,9	57	69	92	W 4	SW 4	S 4	4	7	3	3,6	● 1, 3.
9	56,8	55,6	55,7	5,2	6,6	7,2	6,3	6,3	6,9	5,7	95	94	76	SE 4	SE 3	W 3	10	10	10	4,3	● 2, 3.
10	56,0	55,5	54,0	3,9	5,9	4,7	4,8	5,8	6,0	5,8	95	87	90	SE 5	SE 4	SSE 5	8	8	6	—	
11	51,7	51,4	51,9	5,0	5,8	5,3	5,4	6,0	6,3	6,2	92	91	94	SE 5	SE 3	SE 1	10	10	8	1,2	≡⁰ 2; ● 3.
12	50,6	48,1	45,0	5,0	6,4	6,6	6,0	6,0	5,9	7,0	92	83	96	E 3	E 5	E 4	10	10	10	20,8	● 3.
13	38,7	44,6	53,5	7,0	4,8	4,7	5,5	7,2	5,7	4,7	96	89	73	SSE 4	SSW 10	ESE 7	10	10	9	9,1	● 1, 2, 3; ⸙ 2. 3.
14	59,3	59,9	60,3	1,6	3,8	2,1	2,5	4,6	5,4	5,1	89	90	94	E 6	E 5	ESE 4	0	10	10	—	
15	61,7	64,6	65,5	3,6	5,0	3,3	4,0	5,3	5,3	5,4	90	81	93	SE 6	SE 6	E 3	10	9	10	5,3	● 2, 3.
16	64,7	67,0	67,6	5,2	5,0	2,9	4,4	5,9	5,9	5,2	89	90	91	SW 5	SE 4	SE 3	10	6	8	0,5	● 1.
17	66,8	66,5	66,1	1,9	3,2	2,4	2,5	5,0	5,2	5,2	95	90	94	SE 4	ESE 2	0	10	8	9	—	● 1.
18	67,5	68,9	68,3	3,3	4,2	0,8	2,8	5,5	5,4	4,5	95	87	90	SE 2	SSE 4	SE 5	10	10	10	—	
19	64,6	61,8	57,2	3,9	4,5	4,3	4,2	6,1	5,8	5,9	00	92	96	SE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	2,4	● 3.
20	52,8	54,3	55,0	5,5	6,6	5,7	5,9	6,0	5,2	5,6	89	71	82	SW 6	SW 11	SW 8	10	10	10	10,5	● 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
21	52,1	53,8	55,8	5,8	6,0	5,1	5,6	5,7	5,7	5,8	84	82	89	WSW 10	SW 8	SW 4	10	8	10	5,9	● 1, 2, 3; ⸙ 1, 2.
22	55,1	57,5	59,6	5,4	6,6	6,8	6,3	6,3	5,3	5,6	94	73	76	S 9	WSW 10	W 9	10	3	10	0,4	● 1, 2; ⸙ 2, 3.
23	57,0	54,4	53,6	3,6	5,1	6,0	4,9	5,4	5,5	6,5	92	85	93	SSE 6	SSE 8	S 5	10	10	10	14,5	●, ⸙ 3.
24	56,5	58,6	60,0	5,0	5,8	2,4	4,4	5,9	6,2	5,3	90	90	96	S 1	0	SE 3	10	10	10	—	● 1.
25	60,3	61,2	61,5	1,0	0,7	1,4	1,0	4,8	4,6	4,7	98	94	93	SE 3	S 2	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 3
26	59,4	58,5	57,9	0,9	2,5	1,5	1,6	4,3	4,3	4,0	87	77	78	SE 7	SE 4	S 8	2	5	10	—	⊔ 1.
27	59,2	60,7	62,4	0,9	1,3	1,2	1,1	4,5	4,4	4,7	90	87	94	SE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	4,8	● 3.
28	63,7	66,3	68,1	2,7	6,2	5,5	4,8	5,3	6,1	6,2	94	87	93	SSE 1	W 3	W 3	10	10	3	2,9	≡ 1. 2; ● 1.
29	64,5	62,7	62,7	6,0	7,4	7,6	7,0	6,7	7,2	7,3	96	94	94	SW 8	W 6	W 5	10	10	10	3,8	● 1, 2.
30	60,5	56,6	52,3	6,7	6,8	7,2	6,9	6,6	5,9	6,9	90	80	91	W 8	WSW 9	W 8	10	10	10	—	⸙ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	757,9	758,1	758,3	4,7	5,7	4,9	5,1	5,8	5,8	5,8	90	85	90	4,7	4,8	4,5	9,1	9,1	9,2	100,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,6	751,7	751,5	5,9	5,6	4,1	5,2	5,5	5,3	5,4	79	79	88	W 6	WNW 4	W 3	9	9	10	0,3	
2	52,2	53,1	53,5	3,1	0,9	0,8	1,6	3,2	4,1	4,1	56	84	85	NNW 7	NE 3	NE 2	10	10	10	1,6	● 1; ✳ 2.
3	46,9	44,5	38,8	0,3	4,6	3,3	2,7	4,7	4,7	5,3	00	74	93	SE 5	W 5	SSW 6	10	7	10	5,7	✳ 1, 3; ●, △ 3.
4	31,6	32,6	36,6	1,6	2,4	1,2	1,7	4,8	4,9	4,5	93	89	91	E 6	E 4	E 3	10	10	10	3,4	● 1, 3.
5	43,1	44,9	45,8	— 4,1	— 4,9	— 2,9	— 4,0	2,4	2,8	2,9	73	88	77	ENE 7	NNE 3	NNE 8	10	7	10	12,1	✳ 1, 2, 3; ⸙ 3.
6	49,3	54,6	60,0	— 3,9	— 3,3	— 4,2	— 3,8	2,8	2,9	2,7	82	80	80	NNE 4	N 5	NE 4	4	10	10	—	✳ 1.
7	60,3	56,6	57,3	— 1,0	1,1	1,2	0,4	2,9	4,7	4,0	69	94	80	W 8	WNW 7	NE 3	10	10	10	3,4	✳ 2; ● 3.
8	61,0	62,9	63,8	— 2,4	— 2,9	— 4,8	— 3,4	3,2	2,7	2,8	83	73	81	ENE 3	E 3	SE 4	4	2	10	—	
9	63,6	63,9	63,8	— 4,1	— 1,9	2,5	— 1,2	2,8	3,6	5,2	83	90	94	SE 5	SE 4	WSW 5	10	10	10	—	
10	63,9	63,7	62,5	3,9	4,3	3,3	3,8	5,4	5,9	5,2	88	96	90	W 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	—	
11	57,8	54,4	51,7	— 0,3	— 0,4	— 0,5	— 0,4	4,2	3,9	4,0	94	86	89	SE 6	SE 6	SSE 5	10	10	10	—	
12	48,4	45,9	46,1	— 0,9	— 1,3	0,3	— 0,6	3,7	3,5	4,2	86	84	89	SSE 7	SE 6	SE 5	10	10	10	—	
13	49,5	51,6	50,7	1,2	— 0,1	1,3	0,8	4,4	4,2	4,8	88	91	94	SE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	3,5	✳ 2, 3.
14	47,1	45,2	42,1	2,9	4,3	5,2	4,1	5,0	6,1	6,4	88	98	97	SSE 9	SW 8	SSW 5	10	10	10	10,4	● 1, 2, 3; ≡ 3; ⸙ 2.
15	36,4	40,4	40,6	3,8	4,7	4,7	4,4	5,6	4,9	5,2	93	76	82	WSW 7	WSW 10	WSW 9	10	9	9	0,5	● 1; ⸙ 2, 3.
16	44,6	46,9	48,9	3,4	4,1	1,9	3,1	4,7	4,7	4,9	80	77	91	W 5	W 4	W 3	8	10	9	4,0	● 3.
17	49,5	52,7	57,2	0,4	0,7	1,1	0,7	4,7	4,7	4,5	00	96	90	ENE 2	NE 3	NNE 3	10	10	10	6,9	✳ 1, 2, 3; ● 3.
18	59,8	61,9	61,7	— 1,4	— 1,9	— 3,6	— 2,3	3,9	3,7	3,4	93	93	97	NNE 2	NE 2	NE 2	3	0	10	—	≡² 2, 3.
19	54,2	47,4	44,7	0,0	0,3	— 1,5	— 0,4	3,2	4,5	4,0	69	96	97	SW 7	WSW 8	SE 6	4	10	10	3,3	✳ 2, 3; ⸙ 3.
20	47,4	48,6	50,7	1,5	1,7	0,7	1,3	4,0	4,2	3,6	78	82	73	WNW 4	WNW 7	NW 2	10	10	10	1,5	✳ 1.
21	48,0	45,5	47,2	1,9	2,7	3,3	2,6	4,4	5,2	4,9	84	93	85	SW 5	WSW 4	W 4	10	10	10	0,2	● 1; ✳ 2.
22	49,5	48,9	50,1	3,0	4,3	3,7	3,7	4,7	5,5	5,3	83	89	88	WSW 6	WSW 7	W 6	6	10	10	0,3	● 2.
23	50,3	46,4	40,9	3,9	4,3	3,1	3,8	5,8	5,9	5,1	95	96	90	SW 4	SW 9	SW 6	10	10	10	5,7	● 1, 2, 3; ⸙ 3.
24	55,1	60,3	64,5	2,6	2,2	1,0	1,9	4,6	4,2	4,4	82	79	89	NNW 11	NNW 8	NNW 4	9	10	10	0,9	✳, △ 2, 3; ⸙ 1, 2.
25	62,9	64,7	66,7	1,2	1,8	2,3	1,8	4,3	4,5	4,8	85	85	87	NW 4	N 2	NNW 3	10	10	9	—	✳ 1.
26	68,2	69,8	70,1	2,8	3,4	2,1	2,8	5,1	5,4	5,2	91	93	96	NW 3	W 3	W 5	0	0	10	0,1	⊔ 1; ≡ 3.
27	65,4	66,4	69,5	3,5	3,9	2,2	3,2	5,9	6,0	5,3	00	98	98	S 6	0	N 2	10	10	10	0,4	● 1; ≡ 1, 2, 3.
28	72,4	73,4	75,2	2,3	2,1	1,2	1,9	4,9	5,0	4,8	89	93	96	NE 1	SW 2	SSW 2	10	10	10	0,5	≡ 1, 3.
29	76,9	77,8	78,1	0,7	1,3	— 0,2	0,6	4,6	4,6	4,4	94	91	96	ESE 3	S 3	SE 4	10	10	10	0,3	● 1, 3; ≡ 1; ✳ 3.
30	78,0	77,9	78,1	— 0,1	— 0,5	— 1,1	— 0,6	4,3	4,1	3,9	95	92	91	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	✳ 1.
31	77,7	77,3	76,9	— 0,6	0,4	1,0	0,3	3,7	4,5	4,4	85	93	89	S 4	SW 5	WSW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755,6	755,9	756,3	1,0	1,4	1,1	1,2	4,3	4,5	4,5	86	88	89	5,1	4,7	4,2	8,6	8,8	9,9	65,0	

1883.

Николаевъ. — Январь. — Januar. — Nikolaew.

Долгота — Länge: 31° 58′. Широта — Breite: 46° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	765,5	767,0	— 2,0	0,8	— 2,0	— 1,1	3,2	3,8	3,2	82	78	82	NW 8	WNW 2	NW 2	0	0	0	—	
2	67,7	67,7	66,9	— 6,4	— 1,6	— 3,2	— 3,7	2,4	3,5	3,1	87	86	87	0	0	0	0	8	0	—	
3	64,9	63,2	60,7	— 1,0	1,0	0,4	0,1	3,8	4,2	4,1	86	82	87	S 8	S 8	SE 8	10	8	10	7,6	
4	57,2	54,6	53,6	1,4	3,1	2,4	2,3	4,7	5,4	5,3	87	93	95	S 6	S 10	0	10	10	10	5.9	∞ 1; ● 1, 2, 3; ≡ 3.
5	54,0	53,1	55,6	1,2	0,2	— 5,8	— 1,5	4,5	4,1	2,5	91	89	85	NW 3	NW 10	NW 17	10	10	10	1,4	✳ 3.
6	64,9	66,9	69,1	—13,2	—12,6	—14,6	—13,5	1,4	1,4	1,2	88	84	81	N 17	N 14	N 10	0	0	0	—	✢ 1.
7	70,8	71,2	69,4	—15,6	—11,8	—12,0	—13,1	1,1	1,5	1,5	86	82	85	NNW 6	W 7	W 3	0	0	0	—	
8	64,8	64,4	61,8	— 8,8	— 5,6	— 6,0	— 6,8	1,9	2,4	2,3	82	80	79	WSW 9	SW 20	SW 14	3	8	5	—	
9	63,9	62,1	56,7	—13,4	—10,2	— 1,8	— 8,5	1,3	1,6	3,4	80	80	84	NE 3	NE 4	SW 17	9	10⁰	10	1,1	✳⁰ 1, 2, 3.
10	54,3	54,3	53,0	— 3,6	— 0,6	— 8,0	— 4,1	2,9	3,6	2,1	85	83	85	W 6	W 4	0	1	10⁰	0	—	✳⁰ 1.
11	59,2	61,9	66,9	—16,2	—15,4	—18,0	—16,5	1,1	1,1	0,9	85	81	84	N 14	NW 10	NW 10	1	0	0	—	
12	70,1	69,4	65,6	—17,2	—10,4	— 8,6	—12,1	1,0	1,7	1,9	84	83	82	0	SW 4	SW 3	0	0	0	—	
13	63,2	63,4	65,0	—12,2	— 8,8	—15,2	—12,1	1,5	1,9	1,1	85	82	81	0	N 2	0	0	0	0	—	⊏⊐ 3.
14	68,3	69,7	71,1	—14,8	—12,6	—14,4	—13,9	1,2	1,4	1,2	82	84	83	ENE 3	NE 4	NE 6	1	0	0	—	⊏⊐ 1, 2.
15	73,6	74,2	74,2	—15,6	—14,2	—17,0	—15,6	1,1	1,2	1,0	80	83	84	NE 10	ENE 10	ENE 10	10⁰	2⁰	4⁰	—	⊏⊐ 3.
16	72,5	70,8	71,1	—17,8	—10,2	—15,2	—14,4	0,9	1,6	1,1	83	80	81	ENE 10	ENE 10	ENE 9	2⁰	0	0	—	
17	71,3	72,4	75,5	—17,4	— 9,6	—14,8	—13,9	0,9	1,7	1,2	78	81	82	NE 4	ENE 4	NE 4	0	0	0	—	
18	78,1	80,1	82,0	—17,4	—12,4	—17,2	—15,7	0,9	1,4	0,9	78	81	78	ENE 3	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	
19	81,7	80,1	78,6	—19,6	—11,4	—16,4	—15,8	0,8	1,5	1,0	81	82	80	ENE 2	ENE 6	0	0	0	0	—	∨ 1.
20	75,2	72,5	69,8	—19,2	— 9,4	—13,4	—14,0	0,8	1,8	1,3	82	81	80	0	0	0	0	0	0	—	∨ 1, 3.
21	64,5	61,7	56,3	—13,0	— 2,8	— 4,2	— 6,7	1,4	2,8	2,6	84	74	77	0	S 8	S 3	10	7⁰	10⁰	—	∨ 1.
22	53,0	52,3	52,7	— 4,2	0,6	— 1,6	— 1,7	2,6	3,8	3,2	79	78	78	WSW 3	WSW 10	WSW 9	10	9	10	—	
23	54,0	57,3	61,7	— 3,8	— 1,4	— 6,6	— 3,9	3,0	3,1	2,8	87	74	00	SW 3	WSW 4	0	10	2	3	—	⊏⊐ 3.
24	66,9	70,3	73,0	—10,6	— 4,4	— 5,8	— 6,9	2,0	3,3	2,9	00	00	00	0	0	NNE 4	2	10	10	—	⊏, ≡ 1, 2, 3.
25	73,2	72,2	71,1	— 5,6	— 5,0	—12,2	— 7,6	2,8	2,8	1,6	96	93	93	ENE 7	ENE 6	ENE 4	10	10⁰	0	0,7	✳ 2.
26	67,4	64,5	61,3	—14,0	— 7,6	—12,6	—11,4	1,4	1,9	1,4	91	75	84	ENE 7	ENE 10	ENE 13	0	0	3	—	
27	58,2	57,8	59,3	—13,4	— 8,6	— 9,2	—10,4	1,4	1,9	2,0	88	82	91	ENE 5	ENE 6	0	10	10⁰	10	1,5	
28	59,4	59,3	59,3	— 6,2	— 1,6	— 2,8	— 3,5	2,8	3,9	3,6	98	96	98	0	0	0	10	10⁰	10	1,0	✳ 1.
29	61,3	62,4	65,1	— 4,0	— 3,6	—11,0	— 6,2	3,4	2,9	1,8	98	82	93	0	0	N 3	10²	0	0	—	
30	67,1	67,7	68,0	— 6,8	— 4,4	— 4,8	— 5,3	2,7	3,2	3,1	00	98	98	NE 3	0	0	10	10	10	—	⊏⊐ 1, 2, 3.
31	67,0	66,6	65,3	— 3,8	— 2,8	— 2,0	— 2,9	3,4	3,4	3,7	98	92	94	SSE 3	S 4	SSE 7	10	10	10	—	⊏⊐ 1.
Средн. Mittel	765,6	765,5	765,4	—10,1	— 6,2	— 8,8	— 8,4	2,1	2,6	2,2	87	84	86	4,6	5,8	5,2	4,8	4,6	4,0	19,2	

Высота: 19 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 19 Meter.

1	765,2	765,2	766,0	— 1,8	1,2	— 0,2	— 0,3	3,8	4,4	4,4	94	89	96	ESE 7	SSE 6	E 13	10	10	10	—	
2	67,5	68,4	69,6	— 2,4	— 0,2	— 2,6	— 1,7	3,5	3,9	3,5	92	87	94	E 10	E 4	NE 3	10	10⁰	10	—	
3	70,7	71,9	72,7	— 4,2	— 2,8	— 6,0	— 4,3	3,1	3,2	2,6	93	87	93	ENE 3	0	ENE 3	10	10	10	—	
4	72,0	71,6	68,3	— 7,2	— 3,6	— 3,4	— 4,7	2,5	3,0	3,5	95	87	98	0	S 6	S 7	10	10⁰	10	0,4	✳⁰ 2, 3.
5	63,9	62,1	62,3	0,4	2,2	0,6	1,1	4,6	5,2	4,6	98	96	96	S 7	S 6	NW 7	10	10	10	0,7	●⁰ 2, 3.
6	63,2	63,1	64,0	— 1,4	1,4	— 0,2	— 0,1	3,9	4,3	4,3	94	85	94	0	N 2	NNE 3	10⁰	0	10	—	
7	67,7	68,8	69,8	— 1,0	0,4	— 1,6	— 0,7	4,2	4,2	3,7	98	89	90	0	0	NE 9	10	4⁰	10	—	
8	70,3	70,6	72,5	— 4,4	— 3,0	— 7,8	— 5,1	3,0	3,3	2,0	93	91	80	ENE 13	NE 18	NE 20	10	10⁰	10	—	
9	72,5	72,1	72,7	—11,2	— 8,8	—12,3	—10,8	1,6	1,6	1,3	85	69	80	NE 14	NE 8	NE 8	10	0	1	—	
10	74,2	74,2	74,8	—14,6	— 8,8	—13,0	—12,1	1,2	1,6	1,4	87	69	88	NE 4	N 6	N 5	0	0	0	—	
11	74,8	74,8	73,5	—12,6	— 5,6	— 8,0	— 8,7	1,6	2,5	2,2	96	82	91	0	ENE 6	NNE 7	0	10	10	—	∨ 1.
12	71,3	69,3	69,6	—12,0	— 5,0	— 9,4	— 8,8	1,6	2,2	1,9	93	71	87	NE 9	ENE 10	ENE 14	3	0	5	—	∨ 1.
13	70,5	71,3	73,2	—11,6	— 3,8	—10,8	— 8,7	1,6	2,6	1,5	89	78	76	ENE 9	NNE 6	NNE 5	3	0	0	—	
14	75,3	75,9	77,1	—14,6	—10,2	—15,2	—13,3	1,2	1,5	1,2	82	73	86	ENE 7	ENE 10	ENE 13	1	0	2	—	
15	76,0	76,0	75,8	—10,2	— 9,6	—10,8	—10,2	1,8	1,7	1,7	87	81	86	ENE 9	NE 10	NE 12	10	10⁰	10⁰	—	
16	74,6	73,8	74,2	—12,8	— 8,8	— 8,6	—10,1	1,3	1,9	2,0	80	82	88	ENE 11	ENE 8	ENE 7	10	10⁰	10⁰	—	
17	74,2	73,3	73,0	—13,6	— 5,0	—11,6	—10,1	1,2	1,6	1,6	79	52	89	ENE 7	E 8	ENE 7	3	0	5	—	
18	72,5	71,9	70,7	—15,0	— 7,4	— 8,8	—10,4	1,2	1,9	2,1	87	72	91	ENE 5	ENE 6	ENE 5	3	0	10	—	∨ 1.
19	70,1	70,6	71,2	—10,0	— 8,0	— 8,4	— 8,8	2,1	2,4	2,2	00	97	91	NE 7	ENE 1	0	10	10	10	0,3	∨ 1, 2, 3.
20	71,6	72,0	72,0	— 9,4	— 4,8	— 7,8	— 7,3	2,0	2,3	2,1	91	71	86	0	0	N 3	10	10⁰	10⁰	0,5	✳⁰ 1.
21	71,5	71,1	70,7	— 7,6	— 2,8	— 6,4	— 5,6	2,5	3,1	2,6	97	83	95	NNW 7	NE 2	N 3	10	10⁰	4⁰	0,5	✳⁰ 1, 2, 3.
22	70,8	71,0	70,3	— 6,2	— 1,8	— 3,8	— 3,9	2,8	3,0	3,0	98	76	89	NNW 3	N 1	0	8	6	10	—	
23	66,6	62,9	60,7	— 5,2	0,8	— 5,0	— 3,1	3,0	3,7	3,0	98	77	95	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	9	10	4,2	✳ 3.
24	60,0	60,7	64,5	— 4,6	— 0,4	— 8,6	— 4,5	3,1	3,6	2,3	98	81	97	0	0	NNE 3	10	10⁰	10⁰	1,0	✳ 1, 2, 3.
25	65,5	64,8	58,9	— 7,4	— 1,6	— 5,0	— 4,7	2,6	3,1	3,0	00	76	95	NNE 3	N 4	SW 3	10	0	10	—	
26	53,4	53,1	54,4	— 3,2	3,6	— 0,6	— 0,1	3,4	4,5	4,2	96	77	96	SW 3	SW 4	0	3	6⁰	10	—	
27	56,5	58,4	61,6	— 3,8	1,0	— 2,8	— 1,9	3,4	4,3	3,5	98	87	94	0	N 10	N 12	10	7	10	—	⊏, ≡ 1.
28	59,6	58,4	53,2	— 5,2	0,8	— 3,2	— 2,5	2,8	3,2	3,4	90	66	96	NW 5	SW 8	SW 9	10	8⁰	10	2,7	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	768,6	768,5	768,5	— 7,6	— 3,2	— 6,5	— 5,8	2,5	3,0	2,7	92	80	91	5,2	5,5	6,6	7,6	6,1	8,1	10,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	752,0	755,3	— 1,2	1,0	— 5,8	— 2,0	4,1	4,1	2,6	98	83	90	SW 3	NW 4	NE 3	10	10⁰	0	—	✳⁰ 1.
2	58,6	61,0	65,6	—12,6	— 1,8	— 3,8	— 6,1	1,6	3,1	3,2	96	78	93	N 3	NNE 3	NE 17	3	0	10	3,0	⊔ 1; ✳ 2, 3.
3	70,1	72,2	75,2	— 8,6	— 2,8	— 5,8	— 5,7	2,1	3,0	2,8	91	81	95	NE 7	NE 14	NE 13	7	2	10	—	✳⁰, ✢ 1.
4	76,0	76,3	73,7	— 6,6	— 2,8	— 5,2	— 4,9	2,5	2,7	2,8	89	72	93	NE 9	NNE 4	N 3	10	10⁰	0	—	
5	70,6	66,9	61,7	— 8,4	1,0	— 4,6	— 4,0	2,3	3,5	2,8	97	70	88	0	SW 2	SW 3	0	0	0	—	V 1.
6	54,3	50,8	45,9	— 4,0	1,2	— 0,8	— 1,2	3,4	4,3	4,2	00	85	98	S 3	S 4	SSW 3	10	10⁰	5	1,8	✳² 2.
7	44,6	46,4	46,8	— 4,6	3,5	0,6	— 0,2	3,1	5,0	4,7	95	85	98	0	S 4	S 3	9	10⁰	7	—	V 1.
8	49,2	49,6	43,6	— 1,6	1,4	4,2	1,3	3,8	4,5	5,8	94	89	93	NE 17	NE 8	S 3	10	10⁰	10	11,1	●⁰ 3.
9	49,6	54,5	59,2	— 3,6	— 1,0	— 2,8	— 2,5	2,9	3,1	2,9	82	73	79	NW 17	NW 8	NW 3	8	0	0	—	● 1.
10	60,8	61,0	58,3	— 5,0	0,8	— 0,6	— 1,6	3,0	3,4	3,9	98	70	88	0	0	ENE 3	5	6	7	—	⊔ 1.
11	54,1	51,1	44,5	0,0	2,2	4,3	2,2	4,4	4,9	6,0	96	91	97	0	SE 8	S 17	10	9⁰	10	2,0	
12	38,8	40,3	40,5	5,2	3,4	1,6	3,4	6,4	5,7	4,9	97	98	94	S 17	0	N 9	10	10	10	7,8	● 1, 2, 3.
13	42,7	47,1	51,1	— 1,0	1,6	— 0,8	— 0,1	3,6	3,6	3,9	84	71	90	N 13	NNW 14	0	8	2	0	—	●⁰, ✳⁰ 1.
14	51,6	49,9	49,4	— 2,0	— 0,4	— 2,4	— 1,6	3,3	3,5	3,8	84	78	98	ENE 5	ENE 14	NE 17	10⁰	10⁰	10	2,4	V 1; ✳ 3.
15	52,1	55,5	60,6	— 4,6	— 1,6	— 3,6	— 3,3	2,9	3,2	2,8	90	78	80	N 17	N 20	NW 7	5	10⁰	0	—	
16	63,1	64,2	65,2	— 7,8	3,4	1,4	— 1,0	2,5	4,5	5,0	00	76	98	0	S 8	0	0	0	1	—	⊔ 1.
17	65,7	66,1	65,7	1,2	7,5	4,0	4,2	4,7	5,0	5,2	94	65	85	S 3	S 10	S 7	7	3⁰	8	—	
18	64,9	64,6	62,7	0,2	8,1	3,0	3,8	4,6	6,2	5,5	98	77	96	0	S 4	S 5	3	0	2	—	V, ⊕ 1.
19	59,3	57,5	54,9	0,4	6,4	3,2	3,3	4,7	5,7	5,4	00	79	93	0	SW 10	SW 3	5	8	10	0,4	⊔ 1; ●⁰ 3.
20	54,4	54,9	53,6	0,2	— 0,6	— 1,0	— 0,5	4,5	3,7	3,9	96	85	90	NE 9	NE 2	ENE 3	10²	10	10	—	
21	51,2	50,1	50,4	— 1,0	1,8	1,4	0,7	4,3	4,7	4,9	00	90	96	SE 5	S 2	0	10	10	10	1,3	✳⁰ 1; △ 2; ●⁰ 3.
22	53,0	55,5	58,6	— 0,2	— 0,2	— 4,0	— 1,5	3,9	3,8	3,0	87	83	89	ENE 7	NNE 2	NE 7	10	10	10⁰	1,5	✳ 3.
23	61,6	64,0	66,5	— 7,4	— 5,2	—10,6	— 7,7	2,3	2,1	1,4	92	68	73	NE 7	NE 8	NE 13	10	10⁰	1	—	
24	67,1	66,3	63,1	—13,6	— 7,4	— 8,4	— 9,8	1,2	1,5	1,8	79	58	76	N 5	N 2	SE 3	0	0	0	—	
25	59,1	56,8	55,8	— 7,2	— 0,6	— 1,2	— 3,0	2,3	3,4	4,0	90	77	94	SE 5	SE 6	SE 12	5	8	10	—	
26	58,1	59,3	59,2	— 2,0	5,9	3,0	2,3	3,9	5,4	5,5	98	78	96	0	S 14	S 13	0	2	4	—	⊔ 1.
27	55,9	54,0	52,7	4,4	10,1	5,7	6,7	5,6	6,8	6,1	90	73	90	S 20	S 25	S 6	6	8	10	0,7	●⁰ 3.
28	51,2	53,4	54,9	5,9	16,1	7,3	9,8	6,6	8,5	7,1	96	62	93	SSW 3	SW 7	S 3	9	0	0	—	●⁰ 1.
29	51,7	49,3	51,1	6,3	11,7	6,6	8,2	6,7	7,9	6,9	94	78	94	SSE 3	S 10	W 13	3	8	10	0,7	⊼ 1; ●⁰ 3.
30	54,5	55,5	56,7	1,2	4,9	1,7	2,6	4,3	4,2	4,0	85	64	77	W 5	WSW 2	NW 12	3	10	0	—	
31	57,4	58,2	61,1	— 0,6	1,8	0,8	0,7	3,9	3,9	4,2	88	75	87	W 5	WSW 7	WSW 7	9	10	10	—	V 1.
Средн. Mittel	756,5	756,9	756,9	— 2,5	2,2	— 0,4	— 0,2	3,7	4,4	4,2	93	77	90	6,1	7,3	6,8	6,6	6,3	5,6	32,7	

Апрѣль. — April.

1	761,8	759,8	761,0	1,2	8,3	4,0	4,5	4,0	5,0	4,5	80	61	73	0	SW 10	W 9	8	7	2	—	
2	63,5	64,8	65,3	0,8	7,3	2,8	3,6	4,0	4,3	5,2	82	56	93	SW 3	SW 7	0	2	8⁰	1	—	
3	65,1	65,2	64,5	0,0	4,6	2,2	2,3	4,3	5,8	5,0	92	92	93	0	SW 6	0	7	10	0	0,2	⊔ 1; ●⁰ 3.
4	62,6	61,5	60,8	1,8	9,9	4,8	5,5	4,9	5,5	5,7	93	61	89	S 3	WSW 8	SW 7	6	7	1	—	⊼ 1.
5	59,3	58,9	57,8	4,4	9,1	5,5	6,3	5,7	4,9	5,4	92	57	80	S 7	S 14	0	7	0	0	—	
6	56,5	55,9	55,1	3,2	3,8	4,0	3,7	5,1	5,4	5,9	88	90	97	ENE 3	NNE 8	0	10	10	10	—	
7	54,3	55,6	58,1	5,8	7,8	6,3	6,6	6,9	6,6	6,4	00	83	90	ENE 3	NE 4	E 18	10	10	10	—	≡ 1.
8	58,8	60,3	62,3	4,6	7,3	4,8	5,6	5,7	6,0	6,0	90	79	94	NE 13	NNE 14	NE 18	10	10	10	3,3	
9	63,6	65,2	66,0	3,4	6,9	5,0	5,1	5,7	6,3	5,9	98	84	90	NE 3	NNE 4	N 5	10	10	10	2,6	● 1, 2.
10	64,9	63,5	61,9	3,8	9,7	7,5	7,0	5,8	6,3	6,7	97	70	88	N 3	S 4	0	10	8	8	—	
11	59,6	57,7	57,3	4,8	12,1	6,5	7,8	6,2	5,6	5,4	97	53	75	E 7	E 14	E 7	10	2⁰	2	—	
12	57,4	57,9	59,2	4,6	5,7	3,2	4,5	5,3	4,9	5,0	84	71	87	E 18	E 14	E 18	10	10	10	—	
13	58,7	57,9	56,3	2,2	5,1	4,8	4,0	5,0	5,2	6,2	93	80	97	E 18	ENE 14	ENE 18	10	10	10	2,7	●⁰ 3.
14	53,5	52,6	51,7	5,0	7,1	6,2	6,1	6,1	6,8	6,9	94	90	97	E 18	ESE 10	0	10	10	10	2,2	●⁰ 1, 2, 3.
15	51,7	52,3	53,2	2,7	6,5	5,7	5,0	5,3	6,0	6,3	94	83	93	SW 9	S 6	S 3	10	10	10	—	
16	53,4	52,5	54,6	3,8	6,8	4,4	5,0	5,0	5,4	5,6	83	73	90	W 3	W 6	W 7	6	9	9	—	
17	56,9	58,6	60,7	4,2	7,1	5,9	5,7	5,6	6,0	6,2	90	80	90	W 5	0	S 3	10	10	8	—	
18	62,4	62,7	62,4	4,2	10,9	5,9	7,0	5,7	6,5	6,4	92	67	93	0	S 6	0	7	3	4	10,8	⊼ 1; ●, ▲ 3.
19	61,7	60,4	60,0	3,6	9,1	5,5	6,1	5,5	6,0	6,2	93	70	93	NW 3	N 2	NW 3	10	2	2	0,8	●, ▲, ⊼ 3.
20	60,0	60,7	59,2	3,9	12,0	7,7	7,9	5,4	5,5	6,8	88	53	88	NW 3	0	0	0	2	6	—	
21	59,2	57,7	57,2	6,4	14,7	10,3	10,5	6,4	8,3	6,9	90	67	73	0	ESE 9	ESE 4	10	3	4	—	
22	54,1	52,3	51,3	8,3	17,7	13,3	13,1	6,2	8,0	8,9	75	54	78	E 13	E 4	E 7	9	2⁰	10	0,5	● 3.
23	52,6	52,7	52,9	10,7	14,9	13,7	13,1	8,0	10,3	9,4	84	82	81	ENE 3	ENE 4	ENE 5	0	10	10	4,4	● 2, 3.
24	53,6	55,4	58,1	11,3	10,5	10,1	10,6	8,6	8,9	8,6	87	94	94	NE 9	NE 14	E 17	10	10	10	1,7	● 1, 2, 3.
25	61,1	62,1	62,9	7,5	13,9	9,3	10,2	6,0	6,3	5,7	77	54	65	ENE 10	ENE 10	ENE 7	5	0	0	—	
26	63,6	62,3	60,6	6,3	13,6	9,9	9,9	5,9	6,4	5,8	83	55	64	E 5	E 4	E 3	4	4	10	—	⊼ 1.
27	59,8	59,7	59,1	6,5	11,7	8,9	9,0	5,5	5,6	6,8	77	54	80	E 3	ENE 2	0	10	10	10	—	
28	59,3	59,4	59,8	7,2	13,2	7,9	9,4	5,5	5,1	5,9	73	45	73	SSE 3	S 4	WSW 3	10⁰	9	3	—	
29	59,7	58,6	54,3	5,9	13,9	10,9	10,2	6,0	4,4	5,8	87	37	60	0	S 10	ESE 9	0	0	10	—	⊼ 1.
30	48,5	48,3	46,3	8,4	10,7	11,4	10,2	6,6	8,7	8,8	81	92	88	ENE 7	ESE 6	ESE 7	10	10	7	5,3	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	758,6	758,4	758,3	4,9	9,7	6,9	7,2	5,7	6,2	6,3	88	69	85	5,8	7,3	6,0	7,7	6,9	6,6	34,5	

Николаевъ. 1883. Nikolaew.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,8	746,9	748,9	7,9	11,7	11,9	10,5	7,6	9,6	10,0	96	95	97	0	0	0	10	10	9	8,6	● 1, 2.
2	50,7	51,5	50,3	10,6	18,1	12,1	13,6	8,9	9,1	9,6	94	59	93	NW 3	SW 2	SSW 7	8	0	8	0,5	
3	49,9	51,1	53,0	10,8	13,9	12,3	12,3	9,2	9,6	10,0	95	81	95	SW 9	SW 10	WSW 5	10	10	8	0,9	●° 1, 3.
4	57,8	58,6	58,8	11,3	20,1	14,0	15,1	8,7	10,6	10,0	88	60	85	N 4	0	0	0	3	10	—	
5	57,9	55,4	54,1	12,7	24,6	15,3	17,5	9,0	7,1	9,8	83	31	76	0	S 10	0	6	2°	0	—	♄ 1.
6	51,7	51,5	50,3	13,4	23,5	16,2	17,7	9,0	9,8	10,6	78	46	77	E 6	S 10	S 5	10	4°	7	3,5	
7	50,1	51,3	54,5	14,1	22,3	14,9	17,1	11,0	11,0	10,0	93	55	80	E 3	S 6	0	9	0	0	—	● 1.
8	57,4	58,6	59,3	14,0	23,5	16,0	17,8	10,3	10,0	11,2	87	47	83	0	S 2	0	3	9	10	3,7	♄ 1; ●, ⊼ 3.
9	59,6	60,0	60,4	15,5	22,7	16,7	18,3	11,3	13,9	11,4	86	68	80	0	0	SSW 3	2	6	10	—	●, ⊼ 1.
10	61,1	60,3	59,8	15,9	22,9	20,1	19,6	12,0	15,4	13,3	89	74	76	NNW 3	ENE 2	0	7	6	0	—	
11	60,2	59,2	58,3	13,8	25,7	16,7	18,7	11,5	7,5	11,5	98	31	81	0	ENE 4	E 9	10	0	0	—	≡ 1.
12	57,8	57,2	55,5	11,9	19,5	14,9	15,4	10,2	12,1	10,8	98	72	86	SSE 3	SE 2	SSW 3	10	0	0	0,0	●° 1.
13	55,0	55,3	55,8	14,9	22,7	17,7	18,4	11,1	11,4	13,2	88	56	88	0	0	0	8	4	1	—	
14	55,6	54,7	54,9	16,9	27,1	19,9	21,3	11,5	14,9	14,9	81	57	87	N 11	0	NNW 7	2	2	10	0,6	●, ⊼ 3.
15	55,5	56,5	58,3	17,1	26,8	21,1	21,7	10,9	13,9	13,9	75	54	75	NE 3	NE 4	0	1	0	5	—	
16	58,7	58,9	58,6	19,5	25,7	22,1	22,4	10,8	11,4	10,5	64	47	54	NE 3	NE 13	NE 9	4	8	5	—	
17	57,8	56,9	55,6	19,0	29,1	19,3	22,5	10,9	13,7	14,1	67	46	85	NE 7	0	0	4	0	4	—	
18	53,1	52,2	51,6	16,7	27,9	19,9	21,5	11,2	12,0	14,0	79	43	81	0	0	SE 5	8	1	10	0,0	●° 3.
19	53,0	52,5	52,2	13,7	20,7	16,1	16,8	9,8	10,5	10,5	85	58	77	NW 9	0	0	10	0	0	—	
20	52,7	53,0	54,6	17,1	22,7	15,1	18,3	12,0	11,7	11,1	83	57	87	SW 7	S 10	S 7	9	0	9	1,4	
21	55,5	56,3	54,5	12,1	14,5	14,9	13,8	9,9	11,6	11,6	95	95	92	NNE 9	0	S 13	10	10	10	2,3	● 1, 2.
22	53,4	55,1	57,7	14,7	14,7	10,9	13,4	11,2	9,5	8,1	90	76	85	SSW 18	SSW 8	SSW 7	10	10	3	—	● 1.
23	60,2	60,3	60,3	10,3	17,4	11,9	13,2	7,4	7,4	8,5	79	51	83	W 5	W 4	SSW 3	0	7	4	—	
24	59,2	58,2	57,2	11,9	18,3	12,5	14,2	8,1	8,5	10,1	79	54	95	S 3	SSW 14	SSW 13	1	2	10	4,1	●° 3.
25	53,7	53,4	56,1	11,3	12,5	12,1	12,0	9,2	9,9	8,1	93	93	78	WSW 7	WSW 10	W 7	10	10	0	5,5	● 1, 2, 3.
26	58,1	58,4	58,9	13,6	21,5	15,9	17,0	8,7	10,0	12,0	75	53	89	W 5	W 8	0	1	4	10	0,0	●° 3.
27	60,2	60,0	60,8	14,3	21,3	17,3	17,6	9,7	11,0	12,6	81	59	86	NE 3	0	WSW 3	5	0	0	—	
28	62,1	62,4	61,5	16,5	25,5	18,1	20,0	11,9	15,2	13,3	85	63	86	0	SW 6	SW 5	1	0	0	—	♄ 1.
29	60,4	60,2	59,7	17,9	17,8	19,5	18,4	13,7	14,6	16,2	90	96	96	SW 9	S 1	0	10°	10	7	10,0	● 2.
30	60,3	60,2	61,2	14,9	18,7	16,1	16,6	10,3	10,3	12,2	82	64	89	NNW 12	NW 8	0	3	1	0	—	
31	61,0	60,8	59,6	15,5	23,7	18,1	19,1	10,6	13,3	13,3	81	61	86	W 3	0	WSW 5	0	3	1	—	♄ 1.
Средн. Mittel	756,3	756,4	756,5	14,2	21,2	16,1	17,2	10,2	11,2	11,5	85	61	84	4,7	4,3	3,7	5,9	3,9	4,9	41,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	759,6	758,6	17,7	22,5	18,4	19,5	11,8	13,2	13,4	78	65	85	0	0	WSW 3	2	9	2	—	♄ ♄ 1.
2	59,6	59,8	59,9	16,9	24,7	19,1	20,2	11,5	11,7	12,4	81	51	75	E 3	NE 2	0	0	0	1	—	♄ ♄ 1.
3	60,3	60,0	59,7	15,9	25,3	19,3	20,2	10,6	12,3	12,3	79	52	74	0	NE 1	NNE 3	0	1	8	—	♄ 1.
4	59,1	59,3	58,4	16,5	22,9	18,3	19,2	10,8	11,6	12,3	77	56	79	ENE 12	0	E 3	1	4	3	—	
5	57,7	57,4	56,1	16,5	20,1	15,8	17,5	9,4	13,6	13,1	68	78	98	S 9	SW 4	0	4	7	4	3,7	●, ⊼ 2.
6	56,3	56,0	56,1	16,6	25,1	19,3	20,3	12,3	14,3	14,7	87	60	89	0	S 4	S 9	0	2	0	—	
7	56,4	57,3	57,4	19,8	24,1	18,7	20,9	13,5	13,4	13,2	79	60	83	S 13	S 20	S 7	1	0	0	—	
8	58,7	58,1	58,1	19,0	25,2	20,7	21,6	12,7	14,0	14,2	78	59	78	0	E 2	0	7	7	1	—	
9	57,9	58,6	56,8	19,1	26,2	21,7	22,3	13,4	16,0	16,2	82	64	84	E 3	SW 2	0	4	8	0	—	
10	56,8	56,4	55,4	21,3	31,9	23,5	25,6	13,5	16,0	15,1	72	45	70	E 5	ESE 8	0	3	0	1	—	
11	57,0	56,3	56,9	19,5	28,7	21,3	23,2	13,2	16,6	15,8	79	57	84	NE 7	N 4	N 3	3	6	8	9,3	●, ⊼ 3.
12	57,9	58,2	60,2	20,7	29,1	20,9	23,6	15,5	17,7	15,7	85	59	86	0	0	SE 7	0	8	10	—	⊼ ⊼ 2; ∠ 3.
13	60,7	60,4	60,6	21,7	29,9	21,3	24,3	15,2	14,6	16,4	79	47	87	0	0	0	8	0	4	—	⊼ ⊼ 3.
14	60,8	59,7	59,3	20,7	28,5	22,1	23,8	15,5	16,9	15,9	85	59	81	0	0	0	0	2	9	—	♄ 1.
15	59,9	59,7	59,6	19,7	25,5	22,1	22,4	14,5	14,2	15,6	85	59	79	N 13	NW 8	N 5	3	1	0	—	
16	61,0	59,9	59,2	20,3	28,7	22,7	23,9	14,1	13,8	14,2	80	48	70	NE 3	NNW 4	N 3	0	1	0	—	
17	59,4	58,7	56,9	20,1	29,1	23,5	24,2	13,3	13,3	14,4	76	45	67	ENE 3	0	NW 5	0	0	2	—	
18	56,8	56,1	55,1	21,7	30,9	22,9	25,2	15,3	16,0	14,4	80	48	70	0	0	NW 7	1	0	1	—	
19	55,4	55,3	55,1	22,3	30,5	23,1	25,3	14,5	13,5	16,7	72	42	80	WSW 3	WSW 4	S 3	0	0	3	—	
20	53,9	53,9	52,3	23,1	22,1	18,3	21,2	17,2	15,9	14,4	82	81	92	S 7	S 6	0	10	10	1	3,4	●, ⊼ 3.
21	53,4	54,1	55,6	16,9	22,5	17,1	18,8	11,0	10,6	10,4	77	52	72	W 9	NW 10	NW 9	1	0	2	—	
22	54,6	53,7	52,6	16,2	18,2	16,7	17,0	10,2	10,5	11,0	74	67	77	NW 12	SW 9	0	6	10	1	—	
23	51,8	51,0	50,5	17,7	25,1	18,9	20,6	10,8	10,7	12,7	71	46	79	S 3	WSW 2	0	0	8	1	—	
24	49,8	49,9	51,7	18,0	22,7	18,5	19,7	12,6	11,4	12,7	82	56	80	0	N 2	N 5	3	1°	1	—	♄ 1.
25	53,9	54,4	56,5	16,1	24,3	19,3	19,9	11,9	13,3	13,8	87	59	83	N 7	NNW 4	0	5	0	2	—	
26	57,3	58,1	59,8	17,9	22,3	18,3	19,5	13,1	13,5	11,4	86	68	73	ENE 3	NNE 6	ENE 13	4	6	10	—	
27	60,8	60,8	61,3	16,6	23,3	16,7	18,9	9,7	8,9	10,1	69	42	71	ENE 13	ENE 6	0	8	2	0	—	
28	61,8	61,6	61,3	16,3	27,3	19,9	21,2	9,7	9,7	11,6	70	36	67	NE 3	ENE 1	N 5	0	3	1	—	
29	62,7	61,7	62,6	18,5	28,9	19,1	22,2	11,6	11,8	14,2	73	40	86	ENE 3	ENE 2	0	2	3	3	1,4	● 3.
30	63,2	62,4	62,3	17,3	29,1	19,5	22,0	12,0	11,3	13,0	82	37	78	ENE 3	E 2	NNW 3	0	8	3	1,5	⊼ 2, 3; ● 3.
Средн. Mittel	757,8	757,6	757,5	18,7	25,8	19,9	21,5	12,7	13,3	13,7	78	55	79	4,6	3,8	3,1	2,5	3,6	2,7	19,3	

Николаевъ. 1883. Nikolaew.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,1	761,9	760,4	18,2	30,9	22,9	24,0	12,5	14,4	13,5	80	43	65	NE 3	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	
2	60,3	59,2	57,9	19,5	27,1	21,3	22,6	13,2	15,6	16,1	79	59	86	NNE 5	0	0	0	4	4	0,0	⊼ 3; ●⁰ 2, 3.
3	58,1	57,4	57,0	18,7	30,9	23,7	24,4	13,4	12,9	15,3	84	39	71	ENE 3	ENE 4	S 3	0	2	1	—	
4	56,7	57,7	56,1	20,9	30,9	22,7	24,8	14,1	15,1	15,6	77	45	76	N 3	NE 4	0	0	1	7	0,0	
5	56,7	55,6	55,1	20,5	29,9	23,7	24,7	13,7	15,7	15,0	76	50	69	NE 3	NNE 2	SSW 3	4	4	2	—	∠, ●⁰ 1.
6	54,1	53,0	55,4	21,7	28,9	19,5	23,4	14,4	16,7	15,5	75	57	92	0	NNW 6	0	1	2	4	4,5	●, ⊼ 3.
7	56,9	57,7	57,9	18,5	28,1	21,9	22,8	12,7	12,3	14,7	80	43	76	E 3	NE 2	0	5	1	4	—	
8	58,9	59,4	58,7	22,7	30,5	23,3	25,5	15,2	13,9	17,3	74	43	81	S 3	SSW 6	SSW 5	5	0	10	0,8	
9	57,8	56,9	56,9	21,7	30,2	23,3	25,1	17,2	18,5	16,9	89	58	80	W 3	NNW 4	NNW 5	9	2	1	—	● 1.
10	57,8	56,5	56,5	20,8	31,1	21,1	24,3	14,4	15,3	17,2	79	46	93	NNW 3	NNW 6	NNW 7	0	1	7	4,3	●, ⊼ 3.
11	58,2	58,2	56,9	19,3	27,7	23,7	23,6	14,4	14,2	17,4	87	52	80	NE 3	0	SW 5	0	0	6	2,0	
12	57,4	58,1	59,1	22,6	29,3	24,3	25,4	17,3	16,4	15,3	85	54	68	W 3	NW 4	0	0	0	0	—	● 1.
13	60,7	60,6	60,6	23,9	32,7	25,9	27,5	15,2	17,4	18,9	69	47	76	0	0	0	2	4	0	—	
14	61,0	59,6	58,7	21,5	34,9	27,7	28,0	14,3	18,0	14,5	75	44	53	E 3	0	SSE 7	0	0	0	—	
15	58,3	57,0	54,7	22,9	35,3	28,1	28,8	13,1	12,6	14,3	64	30	51	ENE 3	SE 6	SE 3	0	0	0	—	
16	55,0	53,9	54,0	23,9	37,1	28,5	29,8	12,7	15,1	17,7	58	32	61	ENE 5	NNW 2	NNW 13	1	0	0	—	
17	52,5	50,1	45,8	22,7	35,9	28,1	28,9	14,9	17,2	17,9	73	40	64	NNE 13	0	SSE 7	0	0	2	—	
18	46,0	46,9	52,7	20,9	20,1	16,4	19,1	13,4	11,6	10,3	74	66	74	SW 7	SW 20	W 20	9	10	10	—	
19	57,4	58,2	59,7	17,3	26,3	19,7	21,1	10,6	9,5	10,8	72	38	63	S 3	SW 14	SW 5	0	0	0	—	
20	62,2	62,4	61,9	20,7	30,1	23,3	24,7	11,7	12,4	11,3	65	39	53	SW 3	S 4	W 5	0	0	0	—	
21	61,7	59,6	58,8	20,1	33,1	26,3	26,5	11,5	14,1	16,1	66	37	64	0	ENE 4	0	0	3	5	—	
22	58,4	58,1	58,2	23,9	35,7	21,3	27,0	15,5	16,5	15,4	71	38	82	0	SE 10	E 13	3	0	5	1,2	●, ⊼ 3.
23	58,6	57,9	57,3	21,1	32,5	25,9	26,5	15,6	17,1	15,3	84	47	62	0	NNE 2	ENE 3	0	0	0	—	
24	57,4	56,0	55,5	23,3	34,9	27,7	28,6	15,3	15,6	16,7	72	38	61	ENE 3	0	0	0	1	6	—	∠ 3.
25	55,0	53,7	54,3	24,3	35,9	26,5	28,9	16,3	17,2	18,9	72	40	74	E 3	WSW 4	SSW 5	0	1	0	—	
26	54,4	53,7	56,3	25,3	31,7	24,7	27,2	16,7	15,0	15,4	70	43	66	SW 5	NW 4	SW 3	2	0	0	—	
27	57,7	58,4	59,2	21,1	29,9	23,1	24,7	13,9	11,1	12,1	75	35	58	N 5	N 4	N 7	3	0	0	—	●⁰ 1.
28	59,2	57,2	56,1	21,0	34,9	26,1	27,3	10,8	13,0	15,9	58	31	64	NE 9	SE 6	0	3	2	2	—	
29	55,5	55,1	55,9	23,5	36,9	23,3	27,9	14,7	15,8	16,6	69	34	78	0	S 6	NE 12	5	0	4	—	
30	58,1	58,3	58,8	22,1	32,5	26,1	26,9	15,3	17,9	14,2	77	49	57	NE 3	NNW 4	NE 7	0	2	2	—	
31	60,7	59,8	58,9	21,9	31,5	24,7	26,0	12,2	11,2	12,0	63	33	52	NE 9	NNE 6	N 5	0	0	0	—	
Средн. Mittel	757,6	757,0	756,9	21,5	31,5	24,0	25,7	14,1	14,8	15,3	74	44	69	3,5	4,5	4,7	1,7	1,3	2,6	12,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,4	755,0	753,5	20,3	34,7	26,5	27,2	11,9	14,6	13,6	67	36	54	ENE 3	WNW 4	SW 5	0	0	1	—	
2	54,4	55,0	55,4	22,3	29,1	23,9	25,1	14,8	14,4	11,6	74	48	53	N 17	NW 6	0	0	0	0	—	
3	55,6	55,5	56,3	20,7	28,1	22,1	23,6	11,1	11,3	11,2	62	40	56	NW 3	W 8	NNW 12	0	0	0	—	
4	58,4	57,7	58,9	18,3	26,3	21,5	22,0	10,3	10,4	11,2	65	42	59	WNW 5	W 10	0	0	3	0	—	
5	60,3	60,7	60,7	18,0	26,7	21,7	22,1	11,6	12,1	12,0	75	47	62	N 3	N 4	NNE 3	1	0	0	—	
6	60,8	59,9	58,4	18,3	28,9	23,3	23,5	9,7	11,4	10,1	62	39	48	NE 3	0	0	0	1	1	—	
7	58,4	56,9	55,6	17,5	28,7	22,9	23,0	9,9	11,2	10,4	67	38	50	NE 3	N 2	NNE 5	5	5	7	—	
8	55,3	54,6	54,6	18,9	29,5	24,7	24,4	10,5	10,1	12,7	64	33	55	NE 7	ENE 2	0	4	8	6	—	
9	55,9	56,8	57,5	20,1	22,7	18,9	20,6	12,8	11,1	10,8	74	54	66	N 17	N 14	0	10	1	6	0,5	●⁰ 2.
10	58,6	58,3	58,8	17,1	26,9	22,1	22,0	11,1	12,7	14,9	77	48	76	0	SW 6	SW 12	4	2	6	—	
11	58,9	57,7	57,4	22,5	27,7	22,5	24,2	15,5	14,5	16,7	77	53	83	SW 12	SSE 14	SSE 7	0	0	2	—	
12	60,3	60,2	59,6	17,9	27,1	17,3	20,8	11,5	10,7	13,2	75	41	90	NNE 3	N 2	N 17	0	0	10	1,3	●⁰ 3.
13	58,9	58,6	58,6	15,1	22,9	15,1	17,7	10,4	8,9	9,9	82	43	77	NW 7	N 6	NW 12	1	2	3	8,5	● 1, 2; ⊼ 3.
14	58,2	58,7	60,3	14,7	20,7	17,1	17,5	9,9	9,9	10,0	80	54	69	NW 17	NNW 10	NNW 12	2	1	0	—	
15	62,1	61,8	62,1	14,1	25,7	18,9	19,6	9,7	11,1	11,6	81	46	72	NW 3	0	SW 7	0	0	0	—	
16	63,0	62,7	62,1	17,4	27,3	18,9	21,2	12,1	11,8	12,7	82	43	79	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
17	61,8	61,0	61,0	17,4	29,7	22,9	23,3	10,3	14,0	9,5	69	45	46	E 5	E 4	ESE 9	0	0	0	—	
18	61,6	61,0	61,5	18,3	30,1	22,9	23,8	10,0	9,1	10,1	63	29	49	E 7	NE 14	0	0	0	0	—	
19	62,4	61,7	60,3	19,3	32,3	26,1	25,9	9,4	14,6	9,0	56	40	37	ENE 3	NE 14	ENE 3	0	0	0	—	
20	60,2	59,4	59,9	21,3	35,7	27,3	28,1	11,6	11,8	13,1	62	27	48	ENE 5	ENE 10	0	0	0	2	—	
21	61,6	60,6	61,1	23,7	31,5	24,3	26,5	10,8	9,8	8,6	50	28	38	NE 12	NE 14	NE 17	0	0	0	—	
22	61,7	60,6	60,7	19,9	27,1	22,1	23,0	9,7	9,0	9,4	56	34	48	NE 12	NE 14	NE 9	0	0	0	—	
23	59,3	58,4	57,2	17,5	29,1	22,5	23,0	9,1	9,0	8,3	61	30	41	NE 7	NNE 6	NNE 9	2	0	0	—	
24	56,9	56,9	56,9	17,1	30,9	23,5	23,8	9,6	10,9	12,1	66	33	56	NE 3	NNW 2	0	4	0	0	—	
25	57,5	57,5	58,7	19,5	30,9	22,7	24,4	12,4	9,9	13,6	74	30	66	0	0	N 3	9	0	2	—	
26	61,1	61,2	62,4	15,7	23,9	18,5	19,4	10,2	8,9	7,7	77	40	49	N 12	NNE 4	N 5	0	0	0	—	
27	63,5	63,7	63,2	12,7	25,1	18,9	18,9	7,3	10,5	11,6	67	45	72	0	0	SW 5	0	0	0	—	
28	62,9	61,9	61,0	15,3	27,1	19,5	20,6	11,6	9,9	12,7	89	38	76	0	SSW 6	SSE 3	0	0	0	—	
29	59,6	58,3	57,8	19,7	29,1	21,1	23,3	15,4	14,4	16,5	90	48	89	SSW 5	SW 6	SSW 7	0	0	0	—	
30	55,9	55,1	56,4	20,9	30,7	23,9	25,2	17,2	12,7	14,8	94	39	67	SSW 7	SW 4	0	9	3	10	—	⊼ 1.
31	59,1	58,8	59,7	17,5	25,7	18,3	20,5	10,5	10,5	11,9	70	43	77	NW 3	NW 20	0	6	0	0	—	
Средн. Mittel	759,4	758,9	759,0	18,4	28,1	21,7	22,7	11,5	11,3	11,7	71	40	62	5,9	6,8	5,2	1,8	0,8	1,8	10,3	

1883.

Николаевъ. **Сентябрь. — September.** Nikolaew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,6	761,7	761,5	13,7	24,9	18,8	19,1	8,4	10,4	11,7	72	45	72	NE 3	SSE 2	0	0	0	0	—	
2	60,7	60,2	58,2	16,5	26,5	20,3	21,1	10,1	11,6	12,6	72	45	71	0	SSW 6	0	0	3	0	—	
3	58,3	57,2	57,2	14,3	28,5	21,3	21,4	10,6	9,3	11,6	88	32	62	0	0	SW 5	0	0	0	—	⊢ 1.
4	58,6	58,2	59,3	18,1	30,5	22,9	23,8	13,6	15,0	15,1	88	46	73	0	NW 4	NW 7	4	0	0	—	
5	60,0	58,6	56,3	17,0	28,1	21,5	22,2	12,2	13,6	12,7	85	45	67	NE 3	0	0	0	0	0	—	
6	56,0	56,4	56,3	14,9	31,7	23,1	23,2	10,1	10,7	12,7	81	31	61	0	SW 4	0	6	0	0	—	
7	57,5	56,9	56,9	17,5	32,1	24,1	24,6	10,8	11,8	10,9	72	33	49	0	E 7	E 5	0	0	0	—	
8	56,7	55,6	55,6	18,3	32,5	24,7	25,2	9,6	12,5	9,6	61	34	42	E 7	SE 10	E 12	0	0	1	—	
9	55,9	55,4	55,6	20,3	30,1	24,5	25,0	9,8	9,7	10,6	55	31	47	E 12	ESE 20	ESE 17	4	0	3	—	
10	56,9	57,9	59,1	20,5	25,9	22,7	23,0	12,6	11,3	8,3	70	46	41	ESE 12	ESE 20	E 20	5	2	10	—	
11	61,5	62,2	62,7	17,8	22,5	19,7	20,0	8,0	7,6	8,4	53	38	50	E 17	E 20	E 7	10	0	9	—	
12	63,6	64,0	64,5	17,5	23,3	17,7	19,5	7,9	8,6	7,3	53	40	49	E 12	ENE 6	ENE 5	7	8	0	—	
13	65,7	66,0	66,6	12,5	27,7	19,1	19,8	5,8	8,3	9,4	53	30	57	ENE 7	ENE 20	0	0	0	0	—	
14	69,2	69,4	69,9	13,3	22,9	15,5	17,2	6,8	5,3	6,6	60	26	50	ENE 7	NE 6	NE 3	0	0	0	—	
15	71,1	70,7	69,8	9,5	22,3	15,3	15,7	5,3	5,5	7,7	60	28	59	NE 3	NE 16	0	0	0	0	—	
16	70,2	69,6	68,4	9,7	25,1	17,1	17,3	5,3	8,1	8,7	59	35	60	ENE 3	NE 6	0	0	0	3	—	
17	68,6	67,5	67,7	11,9	24,9	19,3	18,7	7,3	8,0	8,4	71	34	51	0	NE 4	0	6	2	5	—	
18	67,1	66,3	65,6	13,1	25,5	17,3	18,6	7,5	7,6	9,6	67	31	66	0	0	0	10	4	3	—	
19	63,7	61,2	59,3	11,5	25,3	19,1	18,6	6,8	7,7	8,8	68	32	54	0	SE 4	0	0	0	4	—	
20	57,5	56,1	55,3	10,1	25,9	19,3	18,4	6,5	10,1	9,8	71	41	59	0	0	NNW 3	6	1	4	—	
21	56,7	56,9	57,0	13,1	21,7	17,3	17,4	9,7	9,3	11,0	87	48	75	NNW 7	NNW 8	WSW 7	0	0	4	—	
22	56,4	54,4	52,5	13,7	22,9	19,1	18,6	11,0	9,8	13,6	95	47	88	0	SW 16	SW 12	2	5⁰	10	—	⊢ 1.
23	53,7	54,9	55,3	10,3	20,9	16,7	16,0	6,3	7,2	11,8	73	39	83	NNW 11	W 10	SW 9	0	0	0	11,8	●⁰ 1.
24	54,6	55,5	57,9	15,0	16,1	12,5	14,5	11,9	9,8	6,9	93	72	64	NNE 3	NNW 4	SW 3	10	10	0	—	●². ⊼ 1.
25	61,6	63,5	65,2	7,1	12,7	7,5	9,1	6,1	5,7	6,5	81	51	85	NW 11	NW 6	0	0	2	0	—	
26	67,0	67,0	66,3	3,2	13,3	8,9	8,5	5,1	5,8	6,3	88	50	74	ENE 3	E 6	0	0	0	0	—	⊢ 1.
27	65,1	64,2	64,4	2,4	15,9	8,3	8,9	4,9	5,3	6,7	89	40	82	ENE 3	0	0	3	0	0	—	⊢ 1.
28	64,5	64,9	61,3	4,6	20,9	11,3	12,3	5,9	7,2	8,1	94	39	82	0	S 4	0	0	0	0	—	⊢ 1.
29	58,8	56,7	55,4	12,1	22,5	17,3	17,3	8,5	11,2	12,3	82	56	84	SSE 5	S 9	0	8	3	9	1,5	
30	53,9	53,6	53,9	15,1	21,1	16,1	18,1	12,5	13,9	14,9	98	75	96	0	S 5	SW 7	10	10	10	5,2	● 1, 2.
Средн. Mittel	761,1	760,8	760,5	13,1	24,1	18,0	18,4	8,6	9,3	9,9	75	41	65	4,3	7,0	4,1	3,0	1,7	2,5	18,5	

Октябрь. — October.

1	754,1	754,9	755,1	16,3	25,1	18,3	19,9	13,6	12,1	14,7	99	52	94	S 3	WSW 7	SSE 7	10	1	4	—	≡ 1.
2	53,1	52,1	52,9	18,5	21,5	15,3	18,4	15,5	13,4	12,1	98	71	93	S 3	S 6	NNW 7	10	8	1	4,9	≡⁰ 1; ●²; ⊼ 3.
3	58,2	59,7	60,2	11,9	21,3	16,1	16,4	9,5	10,7	11,9	93	57	87	0	SW 6	SE 5	0	0	7	0,7	
4	57,9	52,1	53,9	15,1	19,9	15,9	17,0	12,5	14,2	9,9	98	82	74	0	S 11	SW 13	10	10	2	0,8	●⁰ 1. 2.
5	58,8	57,4	53,2	11,6	16,2	16,1	14,6	9,8	11,0	11,6	97	80	85	0	0	SSE 9	10	10	0	—	⊢ 1.
6	53,4	48,3	50,1	16,1	25,3	18,5	20,0	13,6	15,0	14,3	00	63	90	0	SW 8	SSW 3	10	0	0	—	≡ 1.
7	56,5	61,5	67,0	11,2	12,9	7,3	10,5	8,6	8,1	6,0	86	74	79	W 11	NW 10	N 17	4	10	2	—	⊢ 1.
8	70,5	70,3	67,9	3,0	8,9	5,9	5,9	5,1	4,6	4,8	90	54	69	0	N 8	N 5	3	9	8	—	⊢ 1.
9	65,2	63,7	64,4	5,0	10,9	9,9	8,6	4,7	6,5	7,8	72	67	86	SW 7	SW 8	NW 3	9	0	10	—	
10	64,9	64,9	65,1	10,3	13,9	12,3	12,2	8,7	9,2	9,0	94	78	86	0	0	0	10	10	10	—	
11	64,9	64,9	64,5	11,5	14,5	11,1	12,4	8,7	8,4	8,3	87	69	84	NE 3	NE 6	NE 7	10	9	4	—	
12	60,7	58,2	56,9	10,5	12,9	14,3	12,6	8,1	10,6	11,7	87	96	97	ENE 5	NNE 2	0	10	10	8	6,0	● 2. 3.
13	58,4	60,4	63,0	11,9	13,2	13,3	12,8	10,3	10,5	10,7	99	94	95	WSW 7	W 8	NW 3	10	10	10	—	
14	65,5	66,5	71,5	11,7	12,9	9,9	11,5	9,8	10,6	7,6	96	96	83	NNE 7	N 6	NE 20	10	10	0	—	
15	75,5	75,6	76,3	0,8	10,1	5,0	5,3	4,3	4,9	4,7	89	53	72	ENE 11	ENE 10	ENE 18	1	0	1	—	●⁰ 1.
16	75,6	74,0	72,1	0,4	12,7	6,7	6,6	3,8	3,4	4,7	80	31	64	ENE 9	ENE 10	ENE 9	0	0	0	—	
17	69,9	67,1	65,7	2,0	16,5	8,3	8,9	3,6	4,5	4,1	68	32	51	ENE 18	ESE 14	ESE 3	2	0	0	—	
18	63,6	61,7	61,0	2,6	15,3	8,0	8,6	4,1	7,7	6,9	74	59	86	E 5	0	0	0	0	0	—	
19	61,1	62,2	63,1	6,7	9,1	5,7	7,2	6,8	7,5	6,5	93	88	96	0	NW 4	0	10	10	0	3,7	● 2, 3; ⊢ 1.
20	64,4	63,9	61,8	3,2	14,1	11,4	9,6	5,2	7,0	8,1	90	59	81	0	SW 8	SSW 11	0	4	10	—	●⁰ 1.
21	60,8	61,3	61,8	10,9	17,1	12,3	13,4	9,3	11,4	9,8	97	79	93	SSW 7	SSW 20	SSW 20	4	3	0	—	⊢ 1.
22	64,1	64,8	64,9	10,9	18,3	10,3	13,2	9,5	11,3	9,1	98	72	98	0	S 6	0	3	0	0	—	⊢ 1.
23	63,9	62,4	61,2	8,3	18,1	11,5	12,6	7,3	11,1	9,7	96	72	97	0	S 6	0	10	0	2	—	⊢ 1
24	59,8	57,7	57,4	11,6	18,5	12,7	14,3	9,7	11,0	10,0	96	70	93	S 3	S 6	S 5	S	0	2	—	
25	57,3	58,2	61,8	11,5	18,1	12,2	13,9	9,7	12,4	10,0	97	80	95	S 9	S 6	N 3	10	1	0	—	
26	65,8	66,9	68,2	6,5	16,1	10,5	11,0	6,7	8,8	7,8	93	64	82	N 5	0	0	10	0	0	—	⊢ 1.
27	70,1	70,7	71,5	4,4	16,5	9,9	10,3	6,1	9,6	8,5	98	69	94	0	0	0	0	0	0	—	⊢ 1.
28	72,1	72,1	70,6	4,0	15,3	6,3	8,5	6,0	8,7	5,9	98	67	83	NE 3	E 2	0	0	0	0	—	⊢ 1.
29	69,9	68,9	69,7	0,0	15,3	10,9	8,7	4,4	8,2	7,4	96	63	76	0	0	NE 7	0	0	10	—	⊔ 1.
30	73,2	75,3	77,9	1,4	10,5	3,2	5,0	4,9	5,2	4,0	96	55	70	NE 9	NE 10	NE 11	0	0	0	—	⊔ 1.
31	77,4	75,4	73,3	— 3,4	7,1	— 0,2	1,2	3,4	4,0	3,8	95	54	83	NE 3	NE 6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	764,1	763,6	764,0	8,0	15,4	10,6	11,3	7,9	9,1	8,4	92	68	84	4,1	6,3	6,0	5,6	3,7	2,9	16,1	

1883.

Николаевъ. — Ноябрь. — November. — Nikolaew.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	771,6	769,8	769,1	— 3,4	7,1	4,0	2,6	3,5	4,4	4,9	98	58	80	0	0	NNW 5	10⁰	0	2	—	⊔ 1.
2	69,4	68,7	68,8	— 0,8	9,6	3,2	4,0	4,2	5,4	5,0	98	60	87	0	0	ENE 3	2	0	0	—	⊔ 1.
3	69,8	69,7	69,2	— 2,7	7,8	0,3	1,8	3,5	4,9	4,2	94	61	89	E 3	E 7	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	68,2	66,8	64,6	— 5,2	7,8	2,4	1,7	2,9	4,5	4,6	96	58	82	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	62,4	59,9	59,4	— 4,0	8,9	1,4	2,1	3,4	4,9	4,9	98	58	96	ENE 3	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	59,3	58,6	57,8	2,2	10,3	9,3	7,3	5,2	7,1	7,7	96	75	88	S 9	S 8	SSE 18	7	9	6	—	⊔ 1.
7	57,8	58,2	59,2	10,8	16,7	10,7	12,7	9,2	7,4	9,2	95	52	97	SSW 9	SW 10	SW 9	9	0	5	—	⊔ 1, 3.
8	62,4	62,3	63,2	10,3	13,5	12,3	12,0	9,2	10,6	10,5	99	93	99	0	0	SW 5	10	0	10	—	≡ 1, 3.
9	62,9	62,4	61,7	11,3	18,4	12,1	13,9	9,9	9,5	8,5	99	60	82	S 3	S 10	S 9	9	4	0	—	
10	60,2	58,9	57,8	8,0	17,7	12,5	12,7	7,8	8,3	7,2	98	56	67	S 5	S 6	S 9	5	2	6	—	
11	56,1	56,4	56,4	11,5	17,7	9,8	13,0	9,2	12,9	8,8	92	86	98	SSE 7	S 6	S 3	10	0	10⁰	—	≡⁰ 3.
12	53,7	51,7	57,4	8,1	13,3	4,9	8,8	8,0	9,2	5,7	99	81	89	0	SSW 6	NW 9	6	9	0	3,4	● 2, 3.
13	63,6	64,1	65,0	0,8	9,9	4,8	5,2	4,9	5,3	5,0	00	58	78	0	S 6	SE 7	1	0	6	—	⊔ 1; ⊕ 3.
14	64,1	64,8	66,0	3,8	8,1	6,1	6,0	5,6	7,6	6,9	93	92	99	E 7	S 6	0	10	10	2	—	⊔ 3.
15	67,3	68,2	68,2	6,5	7,9	7,5	7,3	7,1	7,6	7,4	99	96	96	0	SE 1	0	10	10	5	—	≡ 1, 2.
16	68,0	67,5	67,9	5,7	8,9	8,9	7,8	6,5	7,9	7,5	96	93	88	ENE 3	NE 2	ENE 3	10	10	10	—	⊔ 1.
17	67,4	67,8	68,8	5,1	7,7	4,2	5,7	5,8	6,6	5,8	89	85	93	E 7	ESE 9	ESE 17	10	10	5	—	
18	70,7	71,5	71,7	4,4	4,6	4,6	4,5	5,4	5,3	5,5	87	84	87	ESE 9	E 10	ENE 5	10	10	10	—	
19	72,5	71,5	69,9	4,4	6,3	4,2	5,0	5,4	5,7	5,2	87	79	84	E 3	E 3	ESE 11	10	10	10	—	
20	67,1	66,9	66,3	3,4	7,3	6,9	5,9	5,1	6,0	6,5	87	79	87	SE 7	SSE 4	E 3	10	10	10	0,8	●⁰ 1.
21	66,0	64,6	64,6	1,6	3,8	2,2	2,5	5,0	5,4	5,2	96	90	96	E 5	ENE 4	ENE 7	10	10	10	—	●⁰ n.
22	66,8	67,4	68,0	0,8	2,4	0,3	1,2	4,7	4,6	4,1	96	84	87	ENE 7	N 6	NE 20	10	10	10	—	
23	67,0	65,5	65,0	— 1,8	3,6	0,4	0,7	3,7	3,7	3,9	92	62	82	NE 11	ENE 10	ENE 11	10	0	10	—	
24	63,2	62,7	62,2	— 0,2	— 0,6	0,2	— 0,2	4,0	4,3	4,5	89	98	96	ENE 7	0	E 3	10	10	10	—	V 2, 3.
25	61,9	62,7	64,5	— 0,2	1,0	0,2	0,3	4,4	4,2	4,5	96	85	96	ENE 3	NW 2	NNW 9	10	10	10	1,6	V 1; ✳⁰ 3.
26	66,3	66,8	67,7	— 0,2	0,8	0,0	0,2	4,2	4,0	3,7	92	82	81	NW 3	NE 2	0	10	0	10	—	✳⁰ n.
27	68,0	68,0	68,8	— 1,0	4,9	0,0	1,3	3,9	5,0	4,3	92	76	94	E 3	0	0	10	0	0	—	
28	69,7	69,7	69,8	— 4,0	4,9	— 1,2	— 0,1	3,3	4,8	4,0	95	73	94	NNE 3	0	0	1	2	0	—	⊔ 1.
29	70,3	70,8	71,1	— 1,4	1,6	2,6	0,9	3,9	4,4	5,2	94	85	94	NNE 3	0	0	10	10	10	—	⊔ 1.
30	68,9	66,5	64,5	1,0	3,6	5,7	3,4	4,4	5,5	6,3	89	93	93	WSW 7	WSW 2	WSW 7	10	10	10	—	
Средн. Mittel	765,4	765,0	765,2	2,5	7,8	4,7	5,0	5,4	6,2	5,9	94	76	89	4,2	4,1	5,6	7,7	5,2	5,9	5,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen
1	761,5	758,8	757,0	2,4	9,2	2,4	4,7	4,9	6,4	5,3	89	74	96	WSW 7	WSW 6	WSW 3	4	0	0	—	
2	54,0	52,5	54,3	— 2,0	3,6	2,2	1,3	3,8	5,1	4,4	96	87	82	0	NNW 2	NW 9	2	0	10	—	⊔ 1.
3	56,8	57,7	57,9	— 1,0	4,1	0,2	1,1	4,0	4,4	4,1	94	72	89	WNW 7	WNW 6	W 3	0	0	2	—	⊔ 1.
4	54,3	50,1	46,3	— 0,4	5,2	4,6	3,1	4,3	6,0	5,9	96	90	94	S 5	S 6	S 5	3	0	8	—	⊔ 1.
5	43,2	39,6	39,4	4,4	9,5	9,5	7,8	5,8	8,3	8,3	93	94	94	S 3	SW 6	S 13	7	10	10	6,1	⊔ 1; ● 2, 3.
6	48,0	52,1	55,7	1,0	1,0	— 4,4	— 0,8	4,5	4,0	2,6	90	79	79	WSW 7	NNW 14	NNW 17	10	10⁰	0	—	● n.
7	64,9	65,1	64,5	— 7,0	— 1,2	— 4,0	— 4,1	2,3	2,6	2,4	86	61	73	WNW 3	WSW 8	WSW 3	2	0	0	—	V 1.
8	62,4	60,4	58,9	— 8,0	— 0,8	— 3,0	— 3,9	2,2	2,7	2,5	88	62	70	WSW 3	SW 4	SW 7	0	0	8	—	⊔ 1.
9	61,6	65,3	72,2	— 4,6	— 3,6	— 7,2	— 5,1	3,0	2,9	2,2	93	85	87	NW 17	NW 20	NNW 7	10	6⁰	0	—	
10	74,5	73,1	71,5	—13,2	— 6,8	— 8,7	— 9,6	1,5	2,1	2,0	92	78	88	0	N 2	0	0	0	1	—	⊔ 1.
11	68,2	64,8	61,2	— 9,0	— 1,4	— 3,2	— 4,5	2,1	3,1	3,0	94	74	85	E 3	ESE 2	E 7	7	10	10	1,1	⊔ 1; ✳⁰ 3
12	55,4	54,1	54,1	— 2,4	0,4	0,4	— 0,5	3,6	4,4	4,6	94	92	96	E 20	SE 6	SE 3	10	10	10	—	✳ n.
13	55,4	56,7	59,2	— 0,5	0,3	— 0,3	— 0,2	4,3	4,4	4,2	96	94	94	ENE 3	NE 2	NE 3	10	10	10	—	≡ 2
14	61,0	61,5	61,0	— 2,2	— 1,0	— 2,0	— 1,7	3,6	3,9	3,5	92	90	90	NE 7	NE 6	NE 5	10	10	10	—	
15	58,8	56,7	56,1	— 1,4	0,4	0,0	— 0,3	3,9	4,6	4,4	94	96	96	NE 3	NE 2	NNE 5	10	10	10	—	≡ 1, 2.
16	58,4	59,4	62,2	— 2,3	— 0,8	— 1,5	— 1,5	3,5	3,9	3,9	92	90	94	N 9	0	S 3	10	10	10	—	≡ 2, 3; ⊔ 3.
17	62,2	60,6	58,9	— 1,2	1,0	4,3	1,4	4,0	4,7	5,8	96	96	93	S 3	SE 6	SSE 17	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
18	58,9	59,2	57,3	5,8	8,7	6,3	6,9	6,5	7,9	6,9	94	95	98	SSE 5	SW 8	S 7	10	10	10	—	≡ 3.
19	57,7	56,9	52,6	0,6	1,8	0,0	0,8	4,6	5,0	4,6	96	95	00	NW 5	NW 6	N 5	10	10	10	21,4	✳ 2, 3.
20	42,5	47,8	54,9	— 0,4	— 1,6	— 3,4	— 1,8	4,5	3,7	3,1	00	92	89	NE 20	NW 20	NW 7	10	10⁰	10	1,8	✳ n, 1, 2, 3; ⊕ n. 1.
21	57,9	59,3	61,9	— 6,8	— 1,8	— 8,0	— 5,5	2,4	3,0	2,3	89	76	94	W 3	SW 2	0	10	0	0	—	
22	63,7	63,6	64,2	—11,4	0,0	— 4,0	— 5,1	1,7	4,1	3,2	93	89	93	0	SE 4	SE 3	10	0	0	—	≡⁰, ⊔ 1.
23	66,0	66,5	65,7	— 4,6	— 3,2	— 1,4	— 3,1	3,0	3,4	3,8	93	94	92	0	0	SSW 5	10	10	10	—	
24	62,1	59,2	58,7	0,7	3,0	0,4	1,4	4,6	4,9	4,5	91	87	94	SSW 3	S 4	N 3	10	10	6	0,7	● 2, 3; ✳⁰ 3.
25	58,9	58,9	60,7	0,1	0,8	0,1	0,3	4,3	4,1	4,3	92	85	94	NNW 5	N 4	N 3	10	6⁰	10	—	
26	62,4	63,0	64,8	— 1,1	0,2	— 1,5	— 0,8	4,0	4,2	3,7	94	90	90	N 7	NE 2	NE 17	10	10	10	—	
27	66,6	67,3	67,8	— 2,0	— 1,4	— 2,4	— 1,9	3,6	3,8	3,5	92	92	82	NE 30	NE 8	NE 20	10	10	10	—	✳⁰ 1.
28	66,9	66,5	67,7	— 3,4	— 2,0	— 2,8	— 2,7	3,2	3,5	3,4	91	90	92	NE 20	NE 20	NE 20	10	10	10	5,0	✳, △, ⊕ 2. 3.
29	70,3	71,9	72,6	— 5,8	— 6,9	— 5,4	— 6,0	2,6	2,4	2,7	90	89	90	NE 17	NE 14	NE 17	10	10⁰	10	—	
30	72,5	73,5	74,1	—11,1	— 9,0	— 9,2	— 9,8	1,6	1,8	1,7	86	81	78	NE 17	NNE 6	ENE 9	4	0	0	—	
31	74,4	74,5	75,9	—11,9	—10,2	—12,0	—11,4	1,5	1,6	1,5	81	80	85	NE 12	NE 10	NE 7	2	0	10	—	
Средн. Mittel	760,7	760,5	761,0	— 3,2	— 0,1	— 1,7	— 1,7	3,5	4,1	3,8	92	85	89	7,5	6,6	7,5	7,5	6,2	6,9	36,1	

1883.

Одесса. — Январь. — Januar. — Odessa.

Долгота — Länge: 30° 44′. Широта — Breite: 46° 29′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,5	762,5	762,8	— 1,6	0,3	— 1,6	— 1,0	3,0	3,4	2,9	75	73	72	NW	NNW	0	0	3	1	—	
2	63,0	62,6	61,6	— 4,3	— 1,0	1,7	— 1,5	3,1	3,8	4,4	95	96	85	0	0	SE	1	1	10	—	
3	59,5	57,6	55,1	2,9	5,1	4,9	4,3	4,9	5,1	5,7	86	78	89	SSE	SSE	S	10	10	10	11,7	● 3.
4	51,4	50,0	50,2	5,3	5,0	2,3	4,2	6,5	6,4	5,3	97	98	98	S	0	0	10	10	10	—	● 1; ≡ 2, 3.
5	50,9	50,6	53,4	1,2	— 0,3	— 6,3	— 1,8	4,4	3,3	2,2	87	74	79	NW	NW	N	10	10	10	—	✳ 3
6	61,7	64,2	66,4	—11,0	—10,5	—12,3	—11,3	1,2	1,1	1,3	61	53	77	N	NW	N	0	1	0	—	✳ 1.
7	67,4	67,2	66,3	—13,7	—10,7	—11,7	—12,0	1,0	1,2	1,3	67	60	71	WNW	NW	W	0	0	0	—	
8	63,1	61,2	59,1	— 9,8	— 4,5	— 4,9	— 6,4	1,4	1,6	1,7	67	49	55	SW	WSW	WSW	8	2	10	—	
9	59,2	57,9	53,6	— 5,6	— 1,5	— 2,0	— 3,0	2,6	3,0	2,5	87	74	64	0	W	WSW	10	10	10	—	
10	51,6	51,5	51,8	— 2,0	0,2	— 3,7	— 1,8	3,6	3,6	2,8	92	76	80	W	NW	WNW	9	10	0	—	
11	55,9	58,7	63,2	—13,1	—12,9	—14,4	—13,5	1,2	1,1	1,2	72	69	83	N	NNW	N	1	0	0	—	
12	66,4	64,8	61,1	—14,3	— 6,7	— 6,8	— 9,3	1,1	1,6	2,1	73	57	78	0	SSW	SW	0	0	0	—	
13	58,6	58,3	59,9	— 8,0	— 4,9	— 7,4	— 6,8	2,2	2,7	1,7	88	86	67	0	0	0	0	0	5	—	
14	62,9	63,5	65,8	— 7,4	— 6,4	—10,7	— 8,2	2,4	1,9	2,0	95	69	00	ENE	ENE	ENE	10	4	10	—	✳ 3.
15	67,1	67,8	68,0	—11,0	—10,7	—11,5	—11,1	1,9	1,8	1,6	97	90	89	ENE	ENE	ENE	10	10	9	1,6	✳ 1, 2, 3.
16	66,1	64,7	64,7	—10,2	— 8,3	—10,6	— 9,7	1,6	1,5	1,5	80	64	76	ENE	ENE	ENE	9	1	0	—	
17	66,5	67,4	70,2	—15,0	— 7,5	—11,0	—11,2	1,0	1,3	1,5	71	52	79	N	NE	NNE	0	0	0	—	
18	73,1	74,7	76,5	—15,6	— 9,1	—13,3	—12,7	1,0	1,4	1,5	77	63	96	0	ENE	ENE	0	0	10	0,4	✳ 3.
19	76,4	74,9	73,2	—16,1	—11,7	—13,1	—13,6	1,1	1,4	1,1	89	75	69	0	ENE	0	10	0	0	—	
20	70,3	68,1	65,8	—16,5	— 9,1	— 8,3	—11,3	0,9	0,9	1,3	72	41	52	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	60,1	56,3	52,3	— 8,3	— 1,7	— 4,8	— 4,9	1,3	1,7	2,4	55	42	76	SSW	S	WSW	10	9	9	—	
22	49,7	49,0	49,0	— 3,9	1,6	— 0,7	— 1,0	3,2	2,8	3,4	93	55	79	W	WSW	WSW	2	9	3	—	
23	50,9	53,3	58,2	— 4,3	— 0,7	— 3,3	— 2,8	3,1	3,3	2,9	93	75	80	WNW	WNW	0	10	9	10	—	
24	62,9	65,4	68,3	— 8,8	— 4,5	— 6,3	— 6,5	2,2	3,1	2,8	97	95	00	W	0	NNE	0	10	10	—	⊔ 1.
25	68,3	66,6	65,0	— 4,7	— 5,1	— 7,5	— 5,8	2,9	2,9	2,5	90	96	97	E	ENE	NNE	10	10	8	—	
26	61,8	58,4	55,9	— 9,5	— 6,3	— 8,9	— 8,2	2,0	2,4	2,0	94	84	88	NE	NE	NE	0	0	0	—	
27	53,1	52,3	—	—10,7	— 8,3	—	—	1,8	2,2	—	94	94	—	NE	NE	—	10	10	—	—	
28	—	—	54,9	—	—	— 5,9	—	—	—	2,8	—	—	95	—	—	NNW	—	—	10	—	✳ 3.
29	57,0	58,1	60,1	— 9,5	— 5,3	— 2,9	— 5,9	1,9	2,5	3,4	87	83	91	NW	NW	NNW	0	5	10	—	
30	62,3	62,3	62,6	— 3,8	— 2,9	— 3,7	— 3,3	3,6	3,7	3,5	00	00	00	E	0	SE	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
31	61,7	61,0	60,3	— 1,9	0,4	0,4	— 0,4	3,8	4,5	4,5	96	94	94	E	SE	SE	8	10	10	—	
Средн. Mittel	*761,6*	*761,3*	*761,4*	*— 7,6*	*— 4,5*	*— 6,2*	*— 6,1*	*2,4*	*2,6*	*2,5*	*84*	*77*	*82*	—	—	—	*5,1*	*5,0*	*5,7*	13,7	

Февраль. — Februar.

Высота: 65.3 метр. Seehöhe: 65.3 Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,6	759,6	759,6	0,1	1,8	1,0	1,0	4,4	4,9	4,7	96	93	94	E	SE	E	10	10	10	—	
2	61,3	62,4	63,7	— 0,7	— 0,2	— 1,1	— 0,7	4,2	4,1	4,1	96	90	96	E	NNE	E	10	10	10	—	
3	65,0	—	—	— 1,3	—	—	—	4,0	—	—	96	—	—	E	—	—	10	—	—	—	
4	—	—	63,0	—	—	1,6	—	—	—	5,2	—	—	00	—	—	SE	—	—	10	—	≡ 2, 3; ● 3.
5	58,7	57,7	57,6	1,8	2,3	1,3	1,8	5,2	5,4	4,8	00	00	96	S	SE	NW	10	10	10	—	≡ 1, 2.
6	58,8	58,6	59,1	0,1	2,1	1,2	1,1	4,3	4,8	4,6	94	89	92	N	N	N	10	5	10	—	
7	62,8	63,9	64,3	— 0,1	0,8	— 0,5	0,1	4,5	4,6	4,1	98	94	92	0	NE	NE	10	10	10	—	≡⁰ 1.
8	64,9	65,5	65,3	— 3,4	— 3,3	— 4,8	— 3,8	3,4	3,6	3,2	95	00	00	NE	NE	NE	10	10	10	4,8	✳ 1, 2, 3; ✢ 3.
9	66,8	67,0	67,0	— 9,9	— 9,7	—11,5	—10,4	2,0	1,9	1,7	94	91	93	N	NE	N	10	10	0	—	
10	68,6	69,6	69,7	—13,9	—11,5	—10,7	—12,0	1,4	1,6	1,8	91	89	94	N	N	N	0	0	0	—	
11	69,3	69,1	68,5	—13,7	— 5,9	— 7,5	— 9,0	1,4	2,5	2,3	92	85	89	N	N	NNE	0	10	10	—	
12	66,3	64,6	64,4	—11,5	— 8,7	— 7,5	— 9,2	1,6	2,0	2,3	89	88	89	N	NNE	NNE	8	2	10	—	
13	64,6	65,5	67,5	— 9,9	— 5,7	— 9,3	— 8,3	1,9	2,6	1,9	90	87	87	N	NE	N	5	8	0	—	
14	69,8	70,0	70,8	—13,9	— 9,0	—12,8	—11,9	1,3	2,0	1,4	87	91	88	N	NNE	NNE	0	0	10	—	✳ 3.
15	70,9	70,6	70,2	—10,8	—10,3	— 8,6	— 9,9	1,8	1,9	2,3	93	93	97	N	NE	NNE	10	10	10	—	✳ 2, 3
16	69,3	69,2	68,4	—11,8	—10,2	— 7,3	— 9,8	1,7	1,8	2,4	97	87	92	NNE	NNE	NNE	10	10	10	—	✳⁰ 1.
17	68,7	68,6	68,5	—10,5	— 8,1	—11,0	— 9,9	1,9	2,1	1,7	93	88	89	N	NNE	NNE	10	5	5	—	
18	67,4	67,0	66,5	—14,1	— 9,6	— 8,3	—10,7	1,4	—	2,1	92	—	88	0	—	NE	2	—	10	—	
19	65,5	65,6	64,6	— 9,3	— 8,5	— 7,9	— 8,6	2,2	2,3	2,5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	✳⁰ 1, 2, 3.
20	65,8	66,9	67,3	— 9,6	— 7,5	—10,1	— 9,1	2,1	2,3	1,9	97	92	93	0	NNE	N	10	10	2	—	
21	67,6	67,5	67,1	—10,2	— 7,7	— 7,3	— 8,4	1,8	2,2	2,4	90	86	92	N	NNW	NNW	10	10	5	—	
22	66,9	66,7	66,4	— 6,8	— 3,9	— 5,8	— 5,5	2,6	2,9	2,6	94	87	90	NNW	NNW	0	10	10	10	—	✳⁰ 1.
23	61,8	58,2	56,1	— 4,2	— 0,8	— 1,5	— 2,2	3,0	3,8	4,1	91	88	00	S	S	S	8	10	10	7,5	✳ 2, 3.
24	55,0	56,3	60,7	— 2,5	— 0,3	— 2,2	— 1,7	3,8	4,1	3,6	00	90	94	N	N	N	10	10	5	7,5	✳ 2.
25	61,2	60,3	55,5	— 5,9	— 2,6	— 2,2	— 3,6	2,6	2,7	3,2	90	72	81	N	0	S	9	0	10	—	
26	49,8	49,6	51,1	— 1,7	2,0	0,1	0,1	3,6	3,9	4,1	90	73	89	0	WNW	WNW	10	3	10	0,3	✳⁰ 2.
27	52,8	55,1	58,2	— 1,6	— 1,3	— 3,6	— 2,2	3,7	3,7	2,8	92	88	80	NNW	N	N	10	10	10	—	
28	55,9	53,3	49,0	— 8,5	— 2,9	— 1,7	— 4,4	2,1	2,7	3,6	91	74	88	N	SSW	SSW	0	7	10	1,4	✳ 3.
Средн. Mittel	*763,5*	*763,4*	*763,4*	*— 7,0*	*— 4,6*	*— 5,4*	*— 5,7*	*2,7*	*3,1*	*3,0*	*94*	*89*	*92*	—	—	—	*8,0*	*7,6*	*7,9*	21,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	746,6	748,9	750,9	0,0	— 2,6	— 4,8	— 2,5	4,6	3,3	2,7	00	87	86	NNW	NNW	0	10	8	0	0,4	✳ 1.
2	54,0	57,1	59,9	— 9,3	— 3,0	— 1,1	— 4,5	2,2	2,7	4,2	00	74	00	0	0	NE	10	9	10	1,1	≡ 1; ✳, ✢ 3.
3	65,2	64,4	70,9	— 6,5	— 4,0	— 6,0	— 5,5	2,6	2,9	2,7	95	87	95	NE	NNE	NNE	10	10	10	—	✳ 1.
4	71,7	71,4	70,4	— 6,2	— 4,1	— 5,9	— 5,4	2,6	2,7	2,6	93	79	90	NNE	N	NW	10	9	0	—	
5	66,6	64,0	58,5	— 8,1	— 2,6	— 4,9	— 5,2	2,1	3,0	2,5	88	81	81	NW	NW	W	0	0	0	—	
6	50,2	44,9	41,4	— 2,9	— 0,2	— 1,1	— 1,4	3,5	4,0	4,1	96	89	96	S	SW	S	10	9	0	—	✳ 1.
7	40,4	40,6	41,1	— 4,0	2,0	2,6	0,2	3,0	3,7	4,9	89	69	89	0	S	S	8	9	0	—	
8	44,0	43,5	*44,8*	— 2,5	0,6	— *1,5*	— *1,1*	3,3	4,3	—	87	90	—	NE	ENE	—	10	10	—	0,5	●
9	46,4	51,3	54,7	— 4,7	— 1,3	— 2,6	— 2,9	2,7	2,7	2,7	86	65	72	NNW	NNW	W	5	0	0	—	
10	55,4	55,6	52,8	— 2,3	1,0	0,1	— 0,4	3,6	4,1	4,3	94	83	94	W	0	E	5	10	0	—	
11	47,9	44,3	39,4	0,5	3,8	4,0	2,8	4,4	5,6	5,7	92	93	93	ESE	SE	S	10	10	7	5,9	≡ 3.
12	35,2	37,0	36,9	3,6	3,0	1,3	2,6	5,7	5,3	4,5	97	93	89	WSW	0	N	10	10	10	0,5	● 1, 2.
13	40,4	43,7	46,6	— 0,9	1,8	— 0,2	0,2	3,9	3,6	4,3	90	69	94	NNW	N	0	1	7	0	—	
14	46,5	45,0	46,5	— 0,8	— 2,4	— 2,5	— 1,9	4,2	3,8	3,6	96	00	96	ENE	NE	N	10	10	10	9,4	✳, ✢ 2, 3.
15	50,8	53,3	57,1	— 5,2	— 1,2	— 4,8	— 3,7	2,5	2,6	2,6	83	63	81	NNW	NW	0	9	1	0	—	
16	57,9	58,9	59,7	— 2,8	3,5	2,3	1,0	3,4	3,2	5,0	92	54	93	0	0	S	0	0	1	—	
17	60,1	60,3	60,3	2,6	5,2	2,7	3,5	4,8	5,6	5,1	87	84	91	SSE	SSE	S	5	10	0	—	
18	60,0	59,7	58,3	1,2	4,2	2,4	2,6	4,6	5,3	5,1	92	85	93	0	ESE	0	8⁰	7⁰	1	—	⊔ 1.
19	54,9	53,0	51,2	2,4	6,0	3,4	3,9	5,3	5,5	5,6	96	79	97	S	SSW	0	5⁰	10	10	—	⊔ 1; ●⁰ 3.
20	50,6	50,7	49,8	0,8	0,4	0,1	0,4	4,6	4,5	4,1	94	94	89	0	ENE	E	10	10	10	2,1	✳, ● 1, 2, 3.
21	46,3	45,3	46,0	0,8	3,3	2,4	2,2	4,6	5,4	5,4	94	93	98	0	0	0	10	10	10	—	✳ 1; ≡ 3.
22	48,9	50,9	54,6	— 0,2	— 0,2	— 3,2	— 1,2	3,9	3,9	3,4	87	87	94	0	NNE	NNE	10	10	10	6,4	✳⁰ 2, 3.
23	58,1	60,5	63,1	— 7,1	— 7,4	— 9,8	— 8,1	2,3	2,1	1,6	90	81	74	NNE	N	NNW	10	10	8	0,1	✳ 1, 3; ✢ 3.
24	63,1	62,0	58,0	—12,8	— 9,6	— 6,5	— 9,6	1,3	1,5	2,2	80	71	79	0	NE	SSE	0	1	9	—	
25	53,3	51,8	51,2	— 2,7	— 0,5	— 0,9	— 1,4	2,6	3,4	3,5	70	77	80	S	0	0	10	10	0	—	
26	52,9	53,9	54,0	— 0,4	4,9	3,1	2,5	4,2	5,0	5,4	94	76	95	S	S	SSE	0	1	1	—	⊔ 1.
27	50,5	48,4	47,4	4,4	8,5	5,6	6,2	5,6	6,6	6,3	90	79	93	SSE	SSE	S	10⁰	8⁰	10	0,6	● 3.
28	47,2	49,9	50,2	7,6	15,3	8,6	10,5	7,3	6,9	7,7	94	54	92	S	WSW	S	7	4	1	—	
29	46,2	45,1	46,3	6,2	14,5	4,3	8,3	6,7	9,3	4,7	94	76	76	SSE	SSW	WNW	8	5	10	—	⊓ 1; ● 3.
30	51,2	52,0	53,3	1,6	3,5	1,0	2,0	3,7	3,4	3,6	73	57	72	NW	NW	NW	5	10	0	—	
31	53,8	54,6	57,3	— 0,1	2,2	1,5	1,2	3,3	3,3	3,8	72	62	74	W	W	SW	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752,1	752,4	*752,7*	— 1,5	1,4	— *0,3*	— *0,2*	*3,9*	*4,2*	*4,1*	*90*	*78*	*88*	—	—	—	*7,2*	*7,3*	*4,6*	27,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	756,9	756,3	758,1	1,2	6,8	5,1	4,4	4,0	3,6	4,0	80	49	61	ESE	NW	N	1	5	10	—	⊓ 1.
2	60,0	60,8	61,7	1,8	8,0	4,2	4,7	3,8	3,2	4,5	73	40	73	SW	W	NNW	1	5	0	—	
3	61,2	60,7	60,7	2,3	6,2	3,3	3,9	4,0	4,5	5,1	74	63	88	0	ESE	S	10⁰	4	0	0,7	≡⁰ 1; ✳, ● 3.
4	58,8	57,4	56,4	2,9	10,6	5,6	6,4	4,6	4,3	5,3	80	45	79	SW	WSW	S	7	9	10⁰	—	⊓ 1.
5	53,8	53,3	52,1	4,4	6,4	4,2	5,0	5,4	5,9	5,7	87	83	92	S	S	ESE	9⁰	10	3	—	
6	51,9	52,3	51,8	2,9	6,0	3,3	4,1	5,2	5,1	5,3	91	74	92	ENE	NE	N	10	10²	10	—	
7	50,5	50,9	53,6	2,6	6,9	6,0	5,2	5,5	6,3	6,4	00	99	91	0	NNE	NNE	10	10	10	1,5	≡ 1, 2.
8	55,1	56,9	59,2	4,2	6,1	4,6	5,0	5,6	5,7	5,7	90	81	90	N	NNE	N	10	10	10	—	● 1.
9	60,1	61,7	62,2	3,6	5,6	5,5	4,9	5,4	5,5	5,9	92	82	88	N	N	0	10	10	10	—	
10	60,9	59,8	57,3	3,2	5,7	5,2	4,7	5,4	5,8	5,9	93	85	89	N	ENE	0	10	10	10	—	
11	54,2	52,6	52,2	4,8	7,6	5,8	6,1	6,2	6,5	5,6	97	83	82	ENE	E	E	10	10	10	2,0	●⁰ 3.
12	51,4	52,4	53,5	4,8	4,2	3,4	4,1	5,7	5,6	5,1	89	90	87	ENE	ENE	ENE	10	10	10	1,8	● 1, 2.
13	53,5	53,2	51,5	2,6	4,8	5,0	4,1	5,1	5,4	6,0	93	84	92	ENE	ENE	NNE	10	10	10	0,1	●⁰ 3.
14	48,4	47,6	47,1	4,5	5,0	5,8	5,1	6,1	6,4	6,8	97	98	99	ENE	ENE	S	10	10	10	7,5	● 1, 3.
15	47,8	48,2	49,3	2,9	8,9	7,8	6,5	5,0	5,7	5,9	88	67	75	SW	W	0	10	7	10	—	
16	49,2	49,4	51,7	3,7	7,6	5,5	5,6	5,2	6,2	5,3	87	67	79	WSW	WNW	W	7	10⁰	9	—	
17	53,5	55,1	57,2	4,4	8,1	6,9	6,5	5,3	5,3	6,0	85	66	81	W	NW	0	10	10	10	1,1	● 3.
18	58,3	58,7	58,7	6,0	9,2	6,3	7,2	6,3	6,4	6,1	90	74	86	0	S	0	1	10	0	3,9	● 3.
19	58,1	57,0	56,7	5,4	9,8	6,9	7,4	5,9	4,3	5,6	87	47	76	WSW	NNW	0	10	6	0	—	●⁰ 3.
20	56,1	55,8	55,4	4,2	10,0	7,4	7,2	5,5	5,4	4,9	89	58	64	0	SE	S	0	10	10	0;2	⊓ 1.
21	54,2	53,1	52,2	7,0	10,2	9,5	8,9	6,6	6,5	6,6	88	70	75	E	E	E	10	10⁰	10	—	● 1.
22	49,5	47,8	48,0	8,6	13,2	11,7	11,2	6,3	7,2	8,0	76	64	79	ENE	E	NW	6	6	10	0,1	● 3.
23	47,8	47,7	48,3	10,5	14,2	12,4	12,4	8,3	8,2	8,9	88	68	85	N	ENE	N	10	8	10	3,4	● 3.
24	48,5	50,7	52,8	10,8	10,6	10,0	10,5	8,7	8,3	8,2	91	89	89	NE	ENE	NE	10	10	10	0,4	● 1, 2.
25	56,5	57,9	58,5	8,6	12,2	10,3	10,4	6,5	5,5	5,8	78	52	63	NE	ENE	0	10	1	0	—	
26	58,6	58,1	56,6	7,7	9,6	8,3	8,5	6,8	5,4	5,3	88	60	65	ENE	E	0	4	10	10	—	
27	55,5	55,1	55,0	8,1	11,3	8,0	9,1	5,8	4,6	5,9	72	45	73	0	E	0	9	8	10	—	
28	54,7	55,1	55,6	8,3	11,8	7,8	9,3	5,4	5,7	6,8	66	56	86	ESE	SSE	SSE	8	1	4	—	
29	54,4	53,3	49,0	7,9	10,1	9,1	9,0	6,6	5,5	6,5	83	60	75	ESE	ESE	ESE	0	10	4	4,1	
30	44,0	42,7	41,5	8,4	10,0	10,0	9,5	7,8	8,4	8,4	94	92	92	ENE	ENE	ENE	10	10	0	1,7	● 1, 2.
Средн. Mittel	754,1	754,0	754,1	5,3	8,6	6,8	6,9	5,8	5,7	6,0	86	70	82	—	—	—	7,8	8,3	7,3	28,5	

1883.

Одесса. — Odessa.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,4	743,8	745,9	8,5	15,4	11,9	11.9	8,2	8,9	8,9	99	68	86	0	NW	WNW	10⁰	8	10	—	≡⁰ 1.
2	47,4	47,2	45,5	10,4	16,5	11,2	12,7	8,0	8,2	8,8	85	59	89	0	0	SE	0	2	10	6,3	●, ⸜ 3.
3	46,9	48,2	50,6	10,8	13,8	11,4	12,0	7,7	8,2	8,8	81	70	88	SW	W	W	10	10	8	0.4	● 2, 3.
4	54,4	54,7	54,4	11,4	17,4	12,5	13,8	8,7	8,7	8,3	87	59	77	WNW	S	SSE	1	10	6	—	
5	52,2	50,5	48,8	12,4	16,7	12,5	13,9	8,0	7,9	8,5	74	56	79	0	ESE	S	6	4	5	—	
6	46,4	46,4	45,7	13,4	17,3	13,2	14,6	8,8	8,5	8,8	77	58	78	ESE	S	S	10	10	10	1,0	
7	45,2	47,5	50,2	13,1	18,9	13,5	15,2	9,7	9,5	9,5	87	58	83	E	S	S	9	0	0	—	
8	53,1	55,0	55,6	12,0	19,8	15,4	15,7	9,6	8,2	9,4	93	48	72	0	ESE	0	9	6	2	—	≡⁰ 1
9	55,7	56,1	56,0	14,8	22,1	16,2	17,7	10,1	8,8	10,3	81	45	75	WSW	S	S	5⁰	4	1	—	
10	56,8	56,6	55,8	15,0	22,1	19,0	18,7	9,7	7,4	8,9	76	38	54	0	NE	SSW	0	0	0	—	
11	55,8	55,1	53,5	17,5	22,7	18,3	19,5	9,5	10,9	11,4	64	54	73	0	E	0	0	0	0	—	
12	53,1	53,0	51,7	15,6	15,4	13,9	15,0	11,6	10,9	10,0	88	84	85	E	ESE	0	10	10	10	—	
13	51,2	51,5	51,8	14,3	19,7	17,0	17,0	10,6	11,0	11,3	88	64	79	N	E	SSW	10	5	1	0,8	
14	52,1	51,6	52,1	16,9	22,9	19,0	19,6	10,8	11,4	13,4	76	55	82	N	NNW	NNE	0	0	9	1,1	●, ⸜ 1. 3.
15	51,6	52,3	53,9	17,5	22,9	21,5	20,6	11,0	13,1	10,7	74	64	56	N	E	0	0	1	5	—	< 3.
16	54,6	54,7	54,5	18,5	25,1	21,9	21,8	8,9	10,7	10,5	56	46	53	N	ENE	ENE	7	2	0	0,2	● 2.
17	53,9	53,1	51,7	20,0	26,5	21,1	22,5	10,2	10,5	9,6	58	41	52	N	ENE	S	1	5	10	1,7	● 3.
18	49,9	48,8	48,3	17,4	24,6	20,4	20,8	11,2	9,0	12,6	76	39	71	0	0	WNW	6	8	10	—	●. ⸜. < 3.
19	49,6	49,4	49,0	13,2	16,1	16,5	15,3	7,8	7,3	8,6	69	55	62	N	NNW	SSW	7	6	0	—	
20	48,6	48,5	49,9	17,1	20,8	14,1	17,3	11,0	10,5	10,9	76	57	92	SSW	S	0	10	5	10	12,9	● 3.
21	51,9	51,8	49,4	11,6	13,4	14,0	13,0	9,2	10,9	11,5	91	96	97	0	NE	SSE	10	10	10	1,8	● 1. 2. 3
22	49,4	51,3	54,1	11,1	12,6	10,3	11,3	8,4	7,7	7,6	85	71	81	SW	SW	W	9	10	1	—	
23	56,3	56,7	56,7	9,8	14,8	11,1	11,9	6,9	5,8	7,1	76	47	72	0	S	S	0	9	1	—	⌓ 1.
24	55,2	54,0	52,7	12,3	15,0	13,1	13,5	7,3	8,5	10,0	69	67	90	0	S	S	4	10	10	2,9	● 2.
25	50,2	50,6	53,0	12,3	13,2	12,8	12,8	8,6	8,1	6,8	82	72	61	W	W	W	10	8	0	1,7	● 2.
26	54,6	54,7	54,9	14,2	20,1	16,5	16,9	9,2	8,8	11,2	77	50	80	WSW	S	0	10	5	10	0,9	
27	55,8	56,1	57,1	15,5	18,9	16,8	17,1	9,1	9,5	11,3	69	58	79	0	0	S	1	2	0	—	● 1.
28	57,8	57,7	57,6	17,9	24,9	19,4	20,7	13,6	11,9	12,9	89	51	77	0	SSE	S	4	5	5	—	≡ 1.
29	56,4	56,1	56,6	17,8	23,1	21,3	20,7	13,0	14,3	13,5	86	68	72	S	0	WNW	4	9	10	5,9	●² 3.
30	57,1	57,3	57,7	15,1	19,2	17,1	17,1	7,9	8,2	8,9	62	50	62	NNW	NNW	WNW	7	10	0	—	
31	57,6	57,4	56,3	16,5	22,6	18,9	19,3	9,6	8,8	11,6	69	43	72	WNW	0	WSW	2	7	5	—	
Средн. Mittel	752,4	752,5	752,6	14,3	19,2	15,9	16,4	9,5	9,4	10,1	78	58	75	—	—	—	5,5	5,8	5,1	37,6	

Іюнь. — Juni.

1	755,0	755,1	755,1	19,7	22,8	18,1	20,2	12,5	10,9	12,1	73	53	78	W	S	SW	9	10	8	—	
2	55,4	55,5	56,0	17,6	23,9	21,1	20,9	11,1	10,2	9,7	74	47	52	0	ENE	0	1	1	9	—	
3	56,3	56,2	56,1	18,6	23,9	20,3	20,9	9,2	8,4	10,0	58	38	56	0	SE	NNW	2	2	9	—	
4	55,4	55,0	54,5	18,4	22,9	17,0	19,4	10,6	11,4	10,9	67	55	76	NE	E	W	2	6	9	2,0	●, ⸜ 3.
5	53,6	53,3	52,5	19,0	19,8	18,0	18,9	11,8	10,3	11,3	73	60	74	0	SE	0	0	8	1	1,8	⸜ 2; ● 2, 3.
6	52,1	52,3	51,9	20,2	24,0	19,3	21,2	11,7	12,5	12,6	66	57	75	0	SSE	S	0	1	0	—	
7	51,9	52,0	52,5	20,7	23,4	18,4	20,8	12,8	12,7	13,1	71	59	83	S	SE	S	1	5	4	—	
8	53,1	53,9	53,6	19,0	22,8	19,5	20,4	12,6	12,7	13,7	77	62	81	E	E	SE	10	5	0	—	
9	53,9	54,3	53,0	20,9	23,1	22,5	22,2	14,1	11,6	13,9	77	56	69	0	0	0	8	10	0	—	●⁰ 3.
10	52,5	52,3	51,6	22,2	27,3	25,4	25,0	12,0	9,7	10,4	61	36	43	0	ENE	0	6	1	5	—	⌓ 1.
11	52,6	52,7	53,3	20,9	27,1	22,9	23,6	12,5	12,4	12,1	68	46	58	NE	0	N	5	3	10	—	⸜ 2.
12	54,0	54,8	55,5	21,6	27,7	23,9	24,4	14,6	10,5	12,5	76	38	57	N	0	NW	0	2	10	—	< 3.
13	56,9	56,8	56,7	22,7	26,3	23,6	24,2	13,3	13,2	15,9	65	53	74	0	ESE	0	7	1	9	—	< 1; ⸜ 3.
14	56,8	56,1	56,0	23,9	27,6	22,4	24,6	15,7	13,9	14,8	72	51	73	0	E	NW	0	2	7	3,0	● 1; ▲ 3: ⸜ 2, 3.
15	57,0	56,5	56,4	19,0	23,8	23,0	21,9	12,0	12,4	13,2	74	57	64	NW	N	NW	0	5	0	—	
16	56,9	56,4	55,8	21,3	26,2	23,1	23,5	13,7	11,9	13,2	73	47	63	0	0	SW	1	3	0	—	
17	55,6	55,1	53,5	22,8	27,1	23,6	24,5	14,7	12,9	14,4	71	48	66	0	ESE	S	0	2	0	—	
18	53,3	52,6	52,0	22,3	28,2	23,1	24,5	14,8	10,7	13,0	74	38	62	NW	SSW	SSW	0	2	4	—	
19	51,6	51,5	50,9	24,5	28,0	22,6	25,0	14,0	12,8	14,8	61	45	72	SW	S	0	0	1	10	—	
20	49,6	48,9	49,0	22,5	25,9	20,0	22,8	17,2	17,3	14,3	85	70	82	0	0	0	10	10	1	26,5	●, ⸜ 3
21	50,7	51,5	52,1	16,7	20,1	16,5	17,8	8,9	7,7	9,8	63	44	70	W	W	N	7	9	9	0,1	●, ⸝ 3.
22	51,2	50,2	49,5	17,5	20,5	18,1	18,7	8,8	7,9	9,4	60	45	61	0	W	0	7	7	1	0,9	● 3.
23	48,1	47,5	46,7	18,8	21,2	18,6	19,5	8,2	10,5	12,2	51	56	77	0	0	S	1	7	1	1,9	● 3.
24	46,0	47,0	48,0	19,5	18,4	18,7	18,9	12,3	11,3	11,2	73	72	70	0	S	NNW	5	10	6	4,3	●. ⸜ 2.
25	50,9	50,5	52,0	15,6	21,3	20,2	19,0	10,3	10,3	11,0	78	55	62	NNW	NNW	W	7	8	0	—	
26	54,0	53,5	55,2	18,3	23,8	18,4	20,2	11,3	8,6	13,6	72	39	86	NNW	0	E	1	4	10	12,6	●, < 3.
27	55,7	56,3	57,0	17,3	21,1	19,3	19,2	10,5	7,9	7,6	71	42	46	NE	E	NE	10	9	0	—	● 1.
28	57,8	57,6	57,6	16,9	23,5	21,1	20,5	8,3	7,5	10,2	58	35	55	0	0	0	0	1	1	—	
29	58,8	58,4	59,1	18,9	24,9	19,7	21,2	10,5	9,7	11,9	64	42	70	N	E	0	0	5	9	—	●⁰ 3.
30	59,3	58,8	58,5	19,4	27,0	21,6	22,7	10,4	9,1	11,1	62	34	58	N	0	0	0	2	10	—	⸜ 2.
Средн. Mittel	753,9	753,8	753,7	19,9	24,1	20,7	21,6	12,0	11,0	12,1	69	49	67	—	—	—	3,3	4,7	4,8	53,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,2	757,5	757,0	20,3	28,6	25,9	24,9	10,8	8,6	7,4	61	29	30	0	0	NW	0	1	6	—	
2	56,9	55,5	54,5	20,7	27,7	22,2	23,5	12,6	10,5	12,6	70	38	64	0	0	0	0	3	10	10,2	● 2, 3; ⊼ 3.
3	54,4	53,8	53,5	19,9	27,9	23,2	23,7	13,4	12,2	10,6	78	43	50	0	0	N	1	3	9	—	
4	53,3	53,4	52,9	21,5	24,7	20,9	22,4	13,4	11,3	12,3	71	49	67	N	N	N	0	10	9	—	●⁰, ⊼ 3.
5	52,6	52,2	51,7	20,7	27,7	23,0	23,8	13,2	13,3	14,4	73	48	69	ENE	0	W	0	4	1	—	
6	50,8	50,2	51,5	23,4	27,9	22,7	24,7	13,8	12,0	14,1	65	43	69	NNW	N	NNW	1	8	10	—	⊼ 2.
7	52,5	53,5	53,9	21,9	25,4	23,6	23,6	13,1	14,1	15,0	68	58	70	ESE	SE	WSW	0	1	9	—	
8	54,8	55,1	54,4	24,7	27,8	23,6	25,4	17,5	12,9	17,2	76	46	80	SSW	WSW	SW	0	2	10	13,8	⊔ 1; ⊼ 3.
9	53,9	53,6	53,8	22,7	27,2	24,5	24,8	17,1	12,6	14,5	83	46	63	W	NNE	0	5	5	2	—	● 1.
10	54,0	53,3	52,8	23,3	28,1	24,2	25,2	13,1	10,1	17,1	62	36	76	0	NNW	E	0	5	9	0,2	●, ⊼ 3.
11	54,2	54,0	52,8	22,7	26,7	24,1	24,5	14,2	13,8	17,7	70	54	79	0	S	WSW	0	1	4	—	< 3.
12	54,3	54,8	55,9	23,6	28,3	25,9	25,9	16,0	11,1	13,8	75	39	56	NE	ENE	0	0	0	0	—	
13	57,0	57,1	56,9	26,2	31,2	26,5	28,0	15,6	15,8	15,6	62	47	61	W	S	W	0	5	0	—	
14	57,0	56,3	54,3	26,5	31,5	27,9	28,6	14,8	13,3	14,3	58	39	52	0	0	W	0	0	0	—	
15	53,8	53,1	51,3	26,8	30,3	27,4	28,2	18,7	13,0	11,2	72	40	41	0	SSE	0	0	0	1	—	
16	51,4	50,8	50,9	24,6	32,3	27,7	28,2	15,8	9,8	13,2	69	27	47	ENE	0	NE	0	0	0	—	
17	48,9	46,0	42,1	23,0	30,6	26,9	26,8	13,2	14,4	13,2	64	44	50	E	0	0	1	8	5	—	
18	42,6	44,3	50,5	18,5	15,4	15,1	16,3	12,3	10,7	8,7	78	82	68	WNW	NNW	NNW	8	10	0	—	
19	53,5	54,2	55,6	17,4	24,7	20,3	20,8	9,7	7,9	10,6	66	34	60	W	SW	NW	0	3	0	—	
20	58,0	58,9	58,6	20,9	26,4	21,5	22,9	10,8	9,9	10,5	59	39	55	—	—	—	0	0	0	—	
21	57,9	56,4	54,8	22,0	29,7	26,7	26,1	9,7	7,1	10,3	50	23	40	—	—	NNE	0	2	7	—	
22	54,3	53,7	54,0	23,7	28,5	23,4	25,2	15,6	18,6	16,2	72	65	76	0	SW	SE	6	2	5	—	↙ 3.
23	54,4	54,4	53,4	23,2	29,2	26,6	26,3	15,4	14,7	13,3	73	49	52	0	0	NNW	0	0	0	—	
24	53,4	52,8	51,8	24,9	32,8	27,4	28,4	14,1	12,3	16,1	60	33	59	0	S	W	0	1	1	—	< 3.
25	51,4	50,8	51,0	24,7	31,9	27,3	28,0	16,7	12,5	18,2	73	36	68	0	SW	0	1	2	0	—	
26	51,0	51,5	52,3	22,9	29,2	26,0	26,0	15,8	7,1	13,0	76	24	52	NNW	NNW	0	10	0	0	—	
27	54,5	54,9	55,1	21,3	27,1	24,3	24,2	9,4	6,8	9,4	51	26	41	ENE	N	0	0	1	0	—	
28	55,2	54,2	52,8	22,4	28,9	26,6	26,0	10,3	10,9	11,7	52	37	45	E	SSE	0	6	6	5	—	●⁰, ⌒ 3.
29	51,7	51,4	51,9	24,5	29,0	26,3	26,6	12,2	17,0	11,5	53	57	46	0	S	0	1	5	2	—	
30	54,4	54,6	55,1	22,9	29,5	27,3	26,6	14,6	14,1	12,9	70	46	48	0	0	ESE	0	2	0	—	
31	57,0	56,6	55,1	23,7	29,6	26,6	26,6	12,0	8,7	11,0	56	28	43	SE	SE	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	753,8	753,5	753,3	22,8	28,3	24,7	25,2	13,7	11,8	13,1	67	42	57	—	—	—	1,3	2,9	3,4	24,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	751,7	750,1	24,5	30,6	26,5	27,2	10,9	8,4	13,4	48	26	53	0	S	W	0	0	1	—	
2	51,9	52,2	52,2	21,0	27,1	24,6	24,2	12,7	7,1	8,4	69	27	37	NE	ENE	NNE	1	0	0	—	
3	52,5	52,1	53,0	21,2	25,5	22,1	22,9	8,9	9,4	9,2	48	40	47	NNE	W	ENE	0	8	0	—	
4	54,6	54,6	55,9	18,7	24,6	22,2	21,8	10,4	8,7	8,2	65	38	41	0	N	0	2	8	1	—	
5	57,0	56,9	57,0	18,1	25,3	22,6	22,0	10,2	9,0	8,9	66	38	44	E	ENE	0	1	5	1	—	
6	57,2	56,3	55,0	19,1	26,2	22,9	22,7	8,8	7,0	9,5	54	28	46	0	0	W	0	2	1	—	
7	54,6	53,5	52,4	20,5	27,3	24,2	24,0	9,1	8,9	7,9	51	33	35	0	S	N	2	10	10	—	
8	52,1	51,3	51,3	20,3	28,7	25,3	24,8	9,9	8,0	8,5	55	27	35	NNW	0	S	3	4	1	3,1	
9	53,4	53,7	54,1	15,8	21,6	18,9	18,8	12,2	8,7	8,0	91	45	49	NNW	NNW	W	9	3	1	—	● 1.
10	54,5	53,9	54,7	20,1	24,9	22,3	22,4	8,6	13,7	14,5	49	59	72	0	SSE	SSW	8	7	0	—	
11	54,5	53,4	54,2	23,5	26,3	21,0	23,6	15,1	13,9	10,8	70	55	58	SSW	S	E	0	0	0	0,6	
12	56,8	55,9	56,2	17,5	25,0	16,8	19,8	11,5	7,9	12,2	77	33	85	SE	0	E	0	8	10	0,5	● 1, 3.
13	55,9	55,5	56,0	15,2	20,5	16,5	17,4	10,5	7,1	8,2	82	40	59	E	ENE	NE	3	5	0	0,1	● 2.
14	55,8	55,8	57,5	14,8	20,7	17,9	17,8	8,1	7,6	7,9	66	42	52	ENE	N	N	8	5	0	—	
15	58,8	58,4	58,5	14,8	22,7	19,5	19,0	8,8	8,0	10,0	70	39	59	NNW	0	SW	0	5	0	—	
16	58,8	58,7	57,8	19,5	24,3	19,7	21,2	11,7	11,3	13,4	70	50	79	0	SSW	0	0	0	0	—	
17	57,2	57,0	56,2	18,5	23,7	21,7	21,3	14,3	13,8	8,8	90	63	45	0	S	0	0	0	0	—	
18	57,3	56,6	56,8	18,9	26,4	22,4	22,6	9,1	9,1	12,8	56	36	64	ENE	ESE	SE	0	0	0	—	
19	57,8	57,4	56,4	20,5	28,0	24,2	24,2	9,5	7,8	9,3	53	28	41	E	E	0	0	0	0	—	
20	56,0	55,2	55,0	22,6	30,6	25,2	26,1	8,9	9,7	14,0	44	30	59	ENE	E	ESE	0	0	0	—	
21	56,8	56,5	56,3	23,3	28,2	25,5	25,7	10,7	9,6	8,6	51	34	36	E	E	NE	5	2	1	—	
22	57,0	56,8	56,5	20,7	25,9	23,8	23,5	8,9	8,5	8,2	50	35	36	ENE	ENE	E	9	5⁰	1	—	
23	56,0	54,5	53,5	18,9	27,0	23,0	23,0	8,1	6,4	8,1	50	24	39	NE	ESE	ENE	7	3	0	—	
24	53,1	53,3	53,2	18,9	27,7	24,6	23,7	7,8	8,5	7,6	48	31	32	NE	0	0	1	5	0	—	
25	54,0	54,0	55,4	18,6	28,1	20,9	22,5	9,2	10,0	12,8	58	35	70	NNE	S	ENE	7	3	10	0,3	● 2, 3; ⊼, < 3.
26	57,8	58,2	59,0	15,6	22,3	19,3	19,1	8,4	5,8	7,1	63	29	43	NE	NE	0	0	0	0	—	
27	59,8	60,0	59,3	14,3	22,4	19,3	18,7	7,1	6,9	9,7	58	35	58	0	0	WSW	0	0	0	—	
28	58,7	57,7	56,5	18,9	23,8	20,6	21,1	10,6	11,4	13,8	65	52	76	W	SSW	WSW	0	5	0	—	
29	55,6	55,6	53,6	18,9	25,6	22,0	22,2	12,2	15,5	15,8	75	64	80	WSW	SW	WSW	1	1	0	—	
30	51,6	51,3	52,8	19,9	29,4	24,5	24,6	14,9	9,8	11,5	87	32	50	WSW	NW	N	0	4	0	—	⊔ 1.
31	55,4	55,9	56,3	18,9	23,9	21,1	21,3	7,1	6,0	7,3	44	27	39	NNE	NNW	0	6	0	0	—	
Средн. Mittel	755,7	755,3	755,2	19,1	25,6	22,0	22,2	10,1	9,1	10,1	62	38	52	—	—	—	2,4	3,2	1,2	4,6	

1883.

Одесса. **Сентябрь. — September.** Odessa.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,8	759,1	757,2	16,1	22,5	19,7	19,4	8,9	8,4	10,4	65	42	61	0	E	0	0	0	0	—	
2	56,0	55,2	54,0	18,7	23,9	20,1	20,9	12,6	13,5	13,8	79	61	79	0	ESE	0	8	0	0	—	
3	54,0	53,5	53,6	16,9	24,6	21,0	20,8	13,1	9,9	14,3	92	44	78	0	0	SSW	0	1	0	—	⊳ 1.
4	54,6	54,8	55,6	20,1	28,0	23,2	23,8	16,0	11,8	11,8	92	42	56	0	0	0	6	4	0	—	⊳ 1.
5	55,9	54,6	52,0	17,3	24,7	21,7	21,2	11,3	10,0	10,4	77	44	54	0	0	0	0	3	0	—	
6	51,9	52,4	52,4	18,5	26,7	22,5	22,6	10,7	10,7	10,1	68	41	50	0	SSE	0	4	1	0	—	
7	52,8	52,9	52,4	19,9	26,3	23,6	23,3	9,6	12,2	14,0	55	48	65	0	E	ESE	8	0	0	—	
8	51,7	51,3	50,1	20,0	24,8	24,2	23,0	13,2	16,0	13,5	76	69	60	ENE	ENE	E	0	0	0	—	
9	50,7	50,3	50,8	21,5	25,3	22,4	23,1	15,3	13,1	14,9	80	55	74	ESE	E	0	7	3	7	0,4	
10	51,1	52,9	54,1	21,3	23,2	20,8	21,8	15,9	15,4	14,9	85	73	82	ENE	ESE	N	10	9	9	17,8	●, ⌫ 1, 2; ⸝ 2.
11	54,2	56,4	57,3	17,9	19,1	19,1	18,7	13,3	11,3	12,5	87	69	76	ENE	E	ESE	10	10	10	2,2	● 2, 3.
12	57,7	58,9	59,3	18,2	21,5	20,4	20,0	10,5	12,7	11,0	67	67	62	ENE	ENE	E	10	6	0	—	● 1.
13	60,4	61,4	61,6	18,1	22,7	21,8	20,9	10,5	8,3	10,3	68	41	53	ENE	E	E	3	10	0	—	
14	63,7	64,5	65,0	16,3	20,9	19,2	18,8	9,7	6,1	6,3	70	33	39	ENE	ENE	ENE	0	0	0	—	
15	66,1	66,0	65,5	13,5	19,6	18,7	17,3	6,8	5,2	7,4	59	30	46	ENE	E	ENE	0	0	0	—	
16	65,5	65,0	64,3	12,3	21,7	18,8	17,6	5,2	5,4	5,8	49	28	36	0	E	0	0	0	0	—	
17	64,2	63,7	63,2	14,2	22,4	21,2	19,3	6,9	6,7	6,8	57	33	36	N	E	0	0	1	9	—	
18	62,8	62,3	61,0	15,8	23,6	18,8	19,4	8,1	7,2	10,0	61	33	61	0	0	0	9	1	1	—	
19	58,9	57,2	55,0	15,1	20,5	18,7	18,1	8,2	9,5	8,6	64	53	54	0	E	0	0	0	6	—	
20	53,1	52,3	52,4	15,0	22,1	18,7	18,6	8,4	9,4	8,4	66	48	52	0	SSE	NNW	6	4	10	—	
21	53,4	53,0	53,1	12,6	20,4	17,0	16,7	9,2	5,9	10,9	86	33	76	NW	WSW	SW	0	4	1	—	
22	51,9	50,1	48,0	16,7	22,9	20,0	19,9	12,7	10,5	15,1	90	51	87	0	SSW	S	3	10	10	—	⊳ 1.
23	50,5	51,6	50,9	9,6	19,1	18,2	15,6	6,4	7,5	13,7	71	46	88	NNW	S	S	0	0	0	—	
24	50,7	52,0	54,5	14,5	16,7	12,4	14,5	9,5	7,4	4,8	77	52	45	N	NNW	W	10	10	0	—	⊳ 1.
25	58,4	59,4	60,9	6,2	12,2	10,0	9,5	5,2	4,4	5,0	74	41	55	NW	N	N	0	4	0	—	
26	61,9	61,8	61,4	7,8	12,4	13,0	11,1	6,0	5,7	5,5	76	53	49	NE	ENE	E	1	0	0	—	
27	61,2	60,4	60,4	6,2	13,6	11,8	10,5	5,2	3,9	5,3	74	33	51	N	0	0	0	0	0	—	
28	60,1	59,2	56,8	10,2	17,7	14,3	14,1	7,2	6,7	5,8	79	45	73	0	SE	S	0	0	0	—	
29	53,9	52,1	50,4	13,3	20,0	17,9	17,1	9,9	12,1	13,6	88	70	89	0	S	SSE	1	10⁰	0	1,4	● 3.
30	49,5	49,2	49,4	17,3	20,5	18,4	18,7	13,6	15,8	14,8	93	88	94	0	E	SW	10	10	0	0,5	● 1, 2.
Средн. Mittel	756,5	756,4	756,1	15,4	21,3	18,9	18,5	10,0	9,4	10,4	74	49	63	—	—	—	3,5	3,4	2,1	22,3	

Октябрь. — October.

1	750,0	750,7	750,6	15,4	23,5	19,4	19,4	11,6	10,9	15,9	89	51	95	WSW	S	S	1	1	9	—	⊳ 1.
2	49,3	48,1	50,0	18,1	22,7	15,1	18,6	12,0	12,2	11,0	77	60	86	SSW	SSW	NW	10	7	0	—	
3	54,3	55,5	55,7	11,8	19,6	17,1	16,2	8,8	7,7	11,7	86	45	81	W	WSW	S	0	5	0	—	
4	52,3	47,2	51,4	18,1	22,0	15,6	18,6	14,2	11,8	8,3	92	76	62	SSE	SW	NNW	10	2	4	—	⸝ 3.
5	54,2	53,0	48,3	12,0	16,3	19,2	15,8	9,2	10,8	14,5	89	78	88	0	E	S	7	10	10	—	
6	46,1	43,8	46,6	15,4	24,0	19,4	19,6	12,9	14,3	10,0	99	64	60	ENE	S	WSW	10	1	0	—	⊳≡ 1.
7	53,4	57,6	63,3	9,4	12,4	8,0	9,9	7,2	6,1	4,4	82	57	56	NNW	N	NNE	1	6	0	—	⊳ 1.
8	66,3	65,7	64,4	4,4	8,2	5,8	6,1	4,5	3,1	3,4	71	38	50	N	NNE	WNW	4	10	4	—	
9	61,2	60,3	59,8	5,4	9,4	9,8	8,2	3,9	5,4	7,0	59	61	78	WSW	W	0	10	10	10	—	
10	60,8	60,5	60,8	11,0	13,4	12,7	12,4	8,7	8,0	7,8	88	70	71	0	0	0	10	10	10	—	
11	60,5	60,6	59,5	12,2	13,0	13,4	12,9	7,8	7,7	8,1	74	69	71	ENE	E	ENE	10	10	10	7,3	
12	56,2	54,2	53,0	11,0	12,2	12,1	11,8	8,6	9,7	10,0	87	93	96	NNE	NE	W	10	10	10	5,9	● 0, 1, 2, 3.
13	55,0	56,5	59,1	11,4	13,8	13,6	12,9	9,3	9,8	9,7	93	84	85	W	W	NW	10	10	10	—	●⁰ 1.
4	60,9	62,6	66,3	11,9	12,8	11,3	12,0	9,2	9,7	7,7	90	89	77	N	NNE	E	10	10	10	—	
15	69,1	70,5	70,5	5,4	9,2	8,7	7,8	5,5	4,4	4,5	82	51	54	E	E	E	6	8⁰	0	—	
16	70,1	68,8	66,4	4,1	10,6	10,3	8,3	1,8	4,0	3,6	79	42	48	1	E	E	0	0	0	—	
17	63,9	62,1	60,9	6,2	12,3	11,5	10,0	5,3	5,7	5,3	75	53	53	ENE	E	E	6⁰	1	0	—	
18	59,2	57,9	57,0	5,5	11,0	11,0	9,2	4,7	6,0	8,3	70	61	85	ENE	0	SSW	0	0	0	—	
19	57,2	58,7	59,5	9,0	8,3	6,6	8,0	7,3	7,4	5,5	86	91	76	NW	N	0	10	10	0	1,6	● 2.
20	60,1	59,0	57,1	6,2	13,4	12,9	10,8	4,9	5,5	8,1	69	48	74	0	SSW	SW	0	3	10	—	⊳ 1.
21	56,7	56,3	56,9	9,8	17,6	14,2	13,9	7,0	9,4	10,7	78	63	90	SSW	SSW	S	7	1	0	—	
22	59,0	59,7	59,7	13,1	16,9	14,2	14,7	10,7	10,6	11,2	96	74	94	0	S	S	9	6	1	—	⊳ 1.
23	59,0	57,8	56,9	13,5	17,0	13,2	14,6	10,1	10,1	10,2	88	70	91	0	S	S	10	4	0	—	
24	54,6	53,3	52,3	13,8	16,5	15,2	15,2	11,2	12,2	11,9	96	87	92	0	SSE	S	8	10	10	—	
25	52,1	54,1	58,2	15,2	18,0	12,8	15,3	11,5	10,7	8,9	89	70	82	0	0	NNE	10	5	0	—	
26	61,7	62,5	63,6	7,1	13,4	13,0	11,2	6,8	7,3	7,0	90	64	63	NNE	0	0	0	0	0	—	⊳ 1.
27	65,6	66,3	67,1	7,3	14,4	9,3	10,3	6,8	7,5	8,1	89	61	93	N	0	N	0	0	0	—	⊳ 1.
28	67,6	67,0	66,6	6,7	12,6	10,1	9,8	7,2	8,3	7,7	99	77	83	NE	E	0	10	0	0	—	≡ 1.
29	66,0	65,0	65,9	4,8	14,8	10,8	10,1	6,2	8,5	7,5	97	68	77	N	N	NE	0	1	10	—	≡ 1.
30	68,5	70,5	72,6	4,6	9,8	7,1	7,2	5,4	4,5	4,8	86	50	64	NE	ENE	ENE	0	0	0	—	
31	72,5	70,9	68,7	0,1	6,3	5,2	3,9	3,7	3,0	3,5	79	42	53	NNE	ENE	ENE	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	759,5	759,2	759,6	9,7	14,4	12,2	12,1	8,0	8,2	8,3	85	65	75	—	—	—	5,8	4,9	3,8	14,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,9	766,7	765,2	— 1,6	6,3	3,8	2,8	3,7	3,3	4,0	90	46	67	NNW	N	NNW	5	9	0	—	⊔ 1.
2	64,6	64,4	64,2	1,7	7,8	5,5	5,0	4,0	5,7	5,2	77	72	77	0	0	0	8	8	0	—	
3	64,5	64,6	64,5	4,1	6,0	5,2	5,1	5,1	3,9	4,6	84	56	69	ENE	NE	ENE	0	1	0	—	⊔⊔ 1.
4	63,4	61,8	60,4	— 1,0	6,0	4,0	3,0	3,5	3,9	4,2	82	56	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔⊔ 1.
5	57,8	56,2	54,7	1,1	8,0	7,9	5,7	4,6	6,2	6,7	92	78	85	0	0	SSE	10	2	1	—	⊔ 1.
6	53,7	53,2	52,7	10,2	13,7	11,7	11,9	7,2	7,4	8,6	79	63	85	S	S	S	10	10	10	—	
7	53,3	53,5	54,6	10,2	16,7	12,5	13,1	6,7	5,7	9,5	72	41	89	SSW	SW	SSW	9	8⁰	5	—	
8	56,8	57,7	58,3	10,0	13,5	11,8	11,8	8,3	8,9	10,1	91	77	98	SSW	0	S	0	0	2	—	♄ 1; ≡ 3.
9	57,8	57,3	56,8	13,0	17,1	13,6	14,6	10,8	9,5	10,7	97	65	93	S	S	S	9	2	1	—	≡⁰ 1.
10	55,6	54,5	52,8	13,3	15,6	13,4	14,1	10,8	11,1	10,9	96	84	96	S	S	S	9	7	10	—	
11	51,6	51,6	51,5	12,4	14,5	11,4	12,8	10,1	7,7	9,3	95	62	93	SW	SW	S	10	0	0	—	♄ 1.
12	48,0	47,2	53,4	12,4	9,2	4,5	8,7	10,5	7,6	5,4	98	89	86	SSE	WSW	WSW	10	10	0	2,4	≡⁰ 1; ● 2, 3.
13	58,2	58,7	58,9	3,2	10,5	9,4	7,7	4,6	4,7	7,2	80	50	82	ESE	S	ESE	2	9	6	—	⊔ 1.
14	57,8	59,2	60,7	10,7	10,8	11,3	10,9	8,7	8,9	9,4	92	93	94	E	E	E	9	10	10	—	
15	62,0	62,6	63,2	10,3	10,9	8,8	10,0	9,0	8,9	8,0	96	92	95	E	ENE	ENE	10	10	10	—	●⁰ 3.
16	63,3	62,7	62,9	6,9	8,4	9,1	8,1	7,0	7,0	7,3	94	86	86	NE	ENE	E	10	10	10	—	
17	62,3	62,3	63,1	7,3	8,6	8,6	8,2	7,2	7,9	7,0	94	95	84	N	ENE	E	10	10	10	—	●⁰ 1.
18	65,1	65,9	66,2	7,1	6,5	5,4	6,3	5,8	5,6	6,2	77	78	92	E	NE	NE	10	10	10	—	✶⁰ 3.
19	66,5	66,0	64,7	7,5	8,2	7,0	7,6	6,3	6,0	6,1	82	74	81	ENE	ENE	ESE	10	10	10	—	
20	62,0	61,4	61,3	8,4	10,2	9,8	9,5	7,7	8,8	8,8	93	95	98	ESE	E	E	10	10	10	0,1	● 2.
21	60,3	59,4	59,7	6,8	6,7	5,0	6,2	6,8	6,4	5,9	93	87	90	ESE	E	ENE	10	10	10	0,1	●⁰ 3.
22	62,1	62,9	63,3	2,4	3,9	1,8	2,7	4,9	5,1	4,7	89	84	90	N	NNE	NE	10	10	10	—	● n.
23	62,7	61,3	60,1	— 0,6	1,7	1,4	0,8	5,5	3,7	3,9	79	71	76	NNE	NE	NE	10	10	10	—	
24	58,8	58,3	58,1	1,0	0,8	0,1	0,6	4,1	4,2	4,6	83	87	00	NNE	NNE	NNE	10	10	10	—	
25	58,5	58,8	60,4	— 0,5	0,8	0,7	0,3	4,4	4,2	4,0	00	87	82	N	N	NNE	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✶⁰ 2.
26	61,8	62,1	62,5	— 1,1	0,8	1,8	0,5	3,2	3,3	4,0	74	68	77	N	0	ENE	10	10	10	—	
27	62,4	62,5	63,4	3,0	5,6	5,6	4,7	4,6	5,3	5,4	81	79	80	E	E	E	10	9	5	—	
28	64,7	64,9	65,0	2,7	4,4	3,8	3,6	5,3	5,3	4,8	94	85	80	ENE	0	0	9	5	5	—	♄ 1.
29	65,5	66,4	66,9	0,1	2,2	4,1	2,1	4,3	4,6	5,4	92	85	88	NNE	N	N	10	10	10	—	
30	66,1	63,6	61,5	1,0	5,1	6,5	4,2	4,6	5,1	6,1	92	78	84	W	WNW	WNW	10	10	10	—	♄ 1.
Средн. Mittel	760,5	760,3	760,4	5,4	8,0	6,8	6,8	6,2	6,2	6,6	88	75	86	—	—	—	8,3	7,7	6,5	2,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	755,2	753,0	3,8	3,8	1,1	2,9	4,8	5,0	4,6	80	83	92	SW	W	WSW	1	1	0	—	≡⁰, ♄ 1.
2	49,9	49,0	50,9	— 2,9	— 0,6	2,4	— 0,4	3,7	4,4	4,2	00	00	77	W	NW	NW	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
3	53,3	53,9	53,8	— 0,5	4,4	1,0	1,6	3,6	3,5	3,6	81	56	72	W	WNW	SW	1	3	0	—	⊔⊔ 1.
4	49,6	45,4	41,2	0,4	5,7	4,4	3,5	3,7	4,2	3,5	78	61	56	SSW	SSW	SSW	8	2	10	—	⊔ 1.
5	38,2	34,3	36,4	6,9	11,7	4,2	7,6	6,5	8,7	5,3	87	86	85	SSW	SSW	W	9	10	10	—	●⁰ 3.
6	44,4	48,7	55,6	0,1	1,5	— 4,8	— 1,1	3,7	3,0	2,3	79	59	71	NNW	NNW	NNW	10	7	0	—	
7	60,5	61,0	60,6	— 6,8	— 1,7	— 3,5	— 4,0	2,1	2,2	2,4	78	54	69	NW	0	W	0	3	6	—	⊔⊔ 1.
8	58,8	57,0	55,5	— 7,7	— 0,8	— 2,5	— 3,7	2,0	2,1	2,4	81	49	64	WSW	SW	SW	0	9	10	—	⊔ 1.
9	58,9	63,6	68,2	— 5,2	— 3,8	— 7,4	— 5,5	2,6	2,4	2,3	85	71	89	NNW	N	NNW	10	0	0	—	
10	69,4	68,6	66,5	—10,7	— 3,9	— 3,0	— 5,9	1,9	2,5	3,3	97	73	89	0	S	0	1	0	9	—	⊔ 1.
11	62,1	59,1	54,7	2,9	2,8	2,1	2,6	4,8	4,7	5,0	85	82	93	ESE	E	E	10	10	10	3,9	●, ✶ 3.
12	49,3	49,2	49,5	2,2	1,1	0,2	1,2	5,1	4,4	4,3	94	89	92	S	SW	0	10	10	10	—	● 1.
13	50,2	51,2	54,3	— 0,2	2,2	0,7	0,9	4,5	5,2	4,7	00	96	96	0	NE	NE	0	10	10	—	≡ n, 1.
14	56,2	56,4	56,6	— 0,9	— 0,5	— 1,6	— 1,0	4,1	3,9	4,1	96	88	00	NNE	NE	NNE	10	10	10	—	
15	54,7	52,7	52,1	— 2,4	— 0,3	— 1,0	— 1,2	3,8	4,3	4,2	00	96	98	0	N	WNW	10	10	10	—	≡ 1.
16	53,6	55,0	57,0	— 2,2	1,7	1,9	0,5	3,6	4,1	5,0	94	78	95	W	0	S	6	9	1	—	
17	56,3	55,9	55,4	6,4	7,5	8,0	7,3	6,1	7,4	7,5	86	96	93	S	S	SSW	10	10	10	—	● 2.
18	54,0	53,7	53,1	6,1	8,1	5,8	6,7	7,0	7,4	6,1	00	92	88	S	S	SW	10	10	3	—	≡ 1.
19	54,0	53,2	48,6	0,5	0,7	0,2	0,5	4,6	4,7	4,6	96	96	98	WNW	N	N	10	10	10	23,8	✶ 2, 3.
20	40,7	45,6	51,3	— 1,1	— 1,8	— 4,7	— 2,5	4,2	3,5	3,0	00	88	93	N	NNW	WNW	10	7	10	—	♁, ✶, ⸗ n.
21	54,7	55,1	57,3	— 5,3	— 3,4	— 5,3	— 4,7	2,7	2,8	2,7	90	80	88	WSW	W	0	1	10	0	—	
22	58,2	58,0	59,3	— 5,6	— 3,5	— 5,8	— 5,0	2,8	3,5	2,9	93	00	00	0	0	0	1	1	10	—	≡ 1, 2, 3.
23	61,3	61,8	61,3	— 4,3	— 4,2	— 0,5	— 3,0	3,3	3,3	4,1	00	00	92	0	NE	SW	10	10	0	—	
24	57,8	55,1	55,1	0,9	0,1	— 0,1	0,3	4,5	4,4	4,0	92	96	89	SW	W	NNW	10	10	8⁰	0,3	✶ 2, 3.
25	55,6	55,3	56,6	— 0,9	1,1	— 0,4	— 0,1	4,1	4,1	4,1	96	83	92	NNW	NNW	NNE	3	10	10	—	
26	58,2	58,4	60,4	— 1,7	— 1,4	— 1,6	— 1,6	3,6	3,7	3,7	88	90	92	N	N	NNE	10	10	10	—	
27	62,1	62,7	63,4	— 2,3	— 2,0	— 3,1	— 2,5	3,5	3,6	3,5	92	92	96	NNE	NNE	NNE	10	10	10	—	✶ 1.
28	62,6	61,9	62,9	— 2,8	— 1,9	— 3,0	— 2,6	3,6	3,8	3,5	96	96	96	NNE	NE	NNE	10	10	10	8,3	✶, ♁ 2, 3.
29	65,5	66,5	67,2	— 5,5	— 5,7	— 7,3	— 6,2	2,9	2,9	2,6	96	98	00	NE	NNE	NNE	10	10	4	—	
30	67,4	67,8	68,8	— 9,5	— 7,3	— 6,5	— 7,8	2,0	2,2	2,1	94	87	76	NE	NE	NNE	10	9	2	—	
31	69,6	69,9	70,8	— 9,6	— 9,4	—11,3	—10,1	1,9	1,9	1,8	87	87	97	NNE	NNE	NE	7	8	0	—	
Средн. Mittel	756,3	756,2	756,7	— 1,9	0,0	— 1,3	— 1,1	3,8	4,0	3,8	91	84	88	—	—	—	7,0	7,7	6,5	36,3	

1883.

Севастополь. — Январь. — Januar. — Ssewastopol.

Долгота — Länge: 33° 31'. Широта — Breite: 44° 37'.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	760,5	761,7	763,2	— 0,8	3,8	— 0,3	0,9	3,7	4,4	3,8	85	73	85	NE 9	N 9	E 3	1	5	1	—	
2	63,0	62,5	62,3	— 1,6	4,1	— 0,4	0,8	2,7	2,9	2,9	66	47	65	NE 2	NE 2	NE 3	7	1	0	—	
3	61,8	59,6	56,8	— 1,3	7,1	4,7	3,5	2,8	4,2	3,8	69	56	59	E 3	S 12	ESE 12	1	5	3	—	
4	53,4	51,6	51,1	7,2	9,1	6,8	7,7	4,6	5,2	6,7	61	61	91	SE 12	SSE 9	SSE 12	10	9	10²	2,6	●⁰ 2, 3
5	49,1	47,3	50,1	7,6	3,9	2,2	4,6	7,1	5,7	3,5	91	93	65	S 9	N 12	NW 12	10	10²	10²	7,7	● 1.
6	57,1	61,6	64,1	— 6,2	— 9,4	— 11,5	— 9,0	2,7	1,8	1,1	95	84	61	NE 18	NE 12	ENE 12	10²	10	10²	4,1	✳ 1. 2. 3; ⸙ 2.
7	66,3	66,3	66,5	— 13,6	— 10,1	— 10,0	— 11,2	1,1	1,1	1,1	67	54	55	ENE 9	ENE 5	E 3	0	9	3	—	✳ 1.
8	64,3	62,5	59,5	— 7,3	— 1,7	— 0,4	— 3,1	1,6	2,0	2,7	61	50	61	WNW 18	WNW 12	W 20	10	9	7	3,1	✳, △ 1, 3.
9	58,5	58,8	55,1	0,6	— 1,0	1,9	0,5	3,3	3,3	3,8	79	76	73	NW 20	NE 3	SW 9	10	10	9	0,1	✳ 2.
10	52,2	51,7	51,1	2,5	3,2	2,7	2,8	4,3	4,4	4,3	77	76	77	W 9	WNW 12	NW 12	10	10²	10²	0,5	●, ∠, ⸙ 3.
11	51,1	56,3	60,1	— 2,0	— 9,1	— 11,4	— 7,6	2,9	1,7	1,4	74	78	75	0	NE 12	NE 12	10²	9	10	0,1	✳ 1: ⸙ 2
12	66,2	66,5	68,6	— 14,2	— 4,7	— 3,0	— 7,3	0,9	1,8	2,3	61	58	63	NE 9	NE 3	SW 7	0	3	3	—	
13	59,6	58,7	59,1	— 0,2	1,4	1,4	0,9	3,1	3,8	4,0	68	74	80	SW 5	SW 3	SE 3	10	10	10	—	
14	60,5	60,8	61,9	1,9	4,1	2,1	2,7	4,4	4,6	4,7	84	76	87	SE 3	NE 3	0	10	10	9	—	
15	61,9	62,4	61,7	0,9	1,0	— 1,4	0,2	4,7	4,5	3,7	96	90	90	0	0	E 3	10	10	1	—	⊔ 3.
16	59,5	57,3	57,7	— 3,3	3,1	— 2,0	— 0,7	3,3	3,6	3,7	91	62	94	E 3	SW 3	E 3	1	1	0	—	⊔ 1, 3; ⊽⁰ 3.
17	59,0	61,5	65,0	— 5,3	4,5	— 5,4	— 2,1	2,4	2,5	2,4	80	39	78	E 3	0	NNE 3	0	0	0	—	⊔ 1. 3; ≡⁰ 2. 3.
18	68,5	70,0	71,5	— 5,6	— 1,5	— 8,4	— 5,2	2,8	2,0	1,6	96	49	67	NNE 3	NNE 7	NNE 7	0	0	0	—	⊔, ≡⁰ 1.
19	70,2	68,7	68,1	— 7,3	4,5	— 2,2	— 1,7	1,8	1,8	2,4	69	28	61	NE 3	NE 2	W 3	0	0	0	—	⊔ 1; ≡⁰ 2, 3.
20	65,9	64,4	62,9	— 5,2	3,1	— 2,2	— 1,4	2,3	2,8	3,2	76	50	83	E 3	NW 2	E 3	0	0	0	—	≡⁰ 1: ⊔⁰ 3.
21	60,8	58,5	55,0	— 4,0	4,3	0,6	0,3	3,3	3,2	3,3	95	51	70	SE 3	SW 3	SW 7	1	1	5	—	⊔ 1.
22	51,0	50,4	51,5	3,6	3,7	1,1	2,8	4,7	3,9	4,1	80	65	83	SW 12	NW 9	WSW 7	10	9	10	2,2	△ 2, 3; ● 2: ✳ 3.
23	51,9	53,9	57,9	0,7	2,8	— 1,0	0,8	4,0	4,7	4,1	82	82	96	SW 7	SW 3	ENE 5	5	9	10	5,4	✳ 1. 2. 3; △ 2.
24	62,6	61,4	66,2	— 5,3	4,1	— 3,5	— 1,6	2,4	3,3	2,3	80	54	67	0	NE 2	NE 2	2	1	1	—	
25	65,5	63,9	61,6	— 6,8	3,5	— 5,6	— 3,0	2,2	3,7	2,8	82	63	93	SE 3	0	E 3	0	0	0	—	⊔ 1. 3; ≡⁰ 2.
26	57,3	54,0	52,0	— 5,8	3,3	0,8	— 0,6	2,4	3,0	3,8	81	52	78	E 3	NW 2	S 2	0	9	10	0,8	⊔ 1; ≡⁰ 2.
27	51,3	51,3	53,8	1,0	3,9	3,3	2,7	4,5	5,0	5,3	90	82	92	E 3	0	SE 2	10	10	9	4,9	✳ 1: ≡⁰, ● 3.
28	54,8	54,7	54,5	2,7	3,8	2,3	2,9	5,4	5,8	5,2	96	97	96	SW 3	0	0	10	10²	10²	1,6	● 1. 2. 3: ≡ 2. 3.
29	55,6	56,9	59,5	— 0,7	0,1	— 1,2	— 0,6	4,3	4,2	4,0	98	90	96	NE 7	NNE 9	N 9	10	10	10²	—	
30	61,3	61,6	62,9	— 1,4	1,4	— 0,6	— 0,2	3,8	4,8	4,4	92	94	90	NNE 9	NNE 7	0	10	7	9	—	✳⁰ 1.
31	62,3	61,7	61,5	0,4	4,5	2,5	2,5	4,4	4,5	4,8	92	71	87	0	S 2	SE 2	10	10	10²	—	⊔ 1: ●, ≡⁰ 2.
Средн. Mittel	759,5	759,4	759,6	— 2,2	1,6	— 1,2	— 0,6	3,4	3,6	3,5	81	67	78	6,2	5,2	5,9	5,7	6,4	5,8	33,1	

Высота: 63.2 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 63.2 Meter.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	761,4	761,3	762,1	0,7	7,2	2,9	3,6	4,4	4,6	4,8	90	61	85	E 2	S 9	E 3	10	1	2	—	
2	62,0	62,0	62,7	0,2	5,0	0,9	2,0	4,3	5,3	4,6	92	81	94	SE 2	NNW 7	0	3	5	1	—	⊔ 1: ≡ 2, 3; ⌓ 3.
3	64,1	65,3	66,6	— 2,4	0,9	— 1,2	— 0,9	3,5	4,1	3,9	92	84	92	SW 2	NNW 7	0	10	10	10²	—	⊔, ≡ 1. 2, 3.
4	67,4	66,8	65,1	— 2,3	0,4	1,6	— 0,1	3,5	4,2	4,0	92	89	78	N 3	NE 2	SE 3	10	10	3	—	≡ 1.
5	61,8	59,5	58,2	3,5	5,9	4,1	4,5	4,5	5,3	5,2	77	77	84	S 7	S 9	0	10	10²	10	1,7	
6	57,2	56,5	57,9	2,8	3,2	0,3	2,1	5,4	5,4	4,1	96	93	87	NNW 5	NE 3	NNE 9	10	10	10²	9,7	●, ≡⁰ 1. 2, 3: ✳ 3.
7	62,4	63,0	63,4	— 0,5	2,9	— 0,6	0,6	4,0	4,8	3,2	88	85	73	0	NNE 7	ENE 7	5	2	1	—	
8	62,5	61,6	63,0	— 2,5	3,2	1,8	0,8	3,0	3,4	4,6	79	58	92	NE 2	NNE 3	SE 2	2	10	10²	—	⊔ 1.
9	62,5	62,3	62,2	0,0	2,7	1,2	1,3	4,5	4,7	4,8	98	84	96	SW 3	SW 3	0	1	10	10²	—	⊔ 1.
10	62,7	63,2	65,3	0,5	4,3	— 9,4	— 1,5	4,3	3,5	1,7	90	57	78	N 2	NE 3	NNE 9	10	1	0	—	≡⁰ 2.
11	63,9	62,8	62,4	— 8,5	2,8	— 3,7	— 3,1	2,2	3,1	2,7	94	55	80	E 2	N 3	NNE 7	0	1	3	—	⊔ 1: ≡⁰ 2.
12	59,9	59,6	60,8	— 3,4	0,0	0,2	— 1,1	3,2	4,0	4,4	91	85	94	NE 2	NW 2	SE 2	10	10	10²	1,9	≡⁰ ✳ 1. 2, 3.
13	60,9	60,6	62,4	0,8	2,0	— 1,0	0,6	4,5	4,7	4,0	92	89	94	SE 2	NW 2	NW 3	10²	10²	10	0,9	≡⁰ 1. 2, 3; ● 1. 2: ✳ 2.
14	63,9	64,9	66,0	— 1,0	0,2	— 2,5	— 1,1	3,9	4,3	3,6	90	92	94	NW 2	NNW 9	W 7	10²	10²	10	—	≡⁰ 2: ●, ✳ 1.
15	67,0	66,6	66,2	— 0,3	2,1	0,9	0,9	4,4	4,4	4,4	98	82	89	NE 2	0	NW 2	10	10²	10	0,1	≡⁰ 2. 3.
16	65,7	65,6	66,0	0,7	4,2	2,5	2,5	4,6	4,8	4,5	94	77	80	SE 2	NW 5	0	9	7	10	0,4	● 1. 2: ✳ 1.
17	64,5	63,5	63,3	— 2,4	0,9	1,0	— 0,2	3,5	3,9	4,5	92	79	90	NNW 9	N 2	0	10	10	10	—	
18	62,4	62,7	62,8	1,3	2,2	2,0	1,8	4,8	4,6	4,6	96	89	87	NW 3	S 7	SE 2	10²	10²	9	0,2	≡ 1. 2. 3; ⌓ 3.
19	63,6	63,9	64,0	— 0,4	— 0,6	— 0,2	— 0,4	4,4	4,4	4,1	98	00	90	NW 3	N 9	N 3	10	10²	9	0,3	✳ 1. 2. 3; ≡⁰ 2.
20	63,9	63,7	64,7	— 1,9	3,6	— 2,1	— 0,1	3,9	4,2	3,6	98	72	92	N 3	N 7	NNE 9	10	7	10	2,7	≡⁰ 2
21	65,0	65,6	65,9	— 3,8	— 1,1	— 2,4	— 2,4	3,4	3,7	3,5	98	86	92	NNE 9	NNE 9	NNE 7	3	10	10	—	✳ 1
22	65,6	65,4	65,3	— 2,3	— 1,1	— 2,6	— 2,0	3,4	3,4	3,4	87	80	92	NNE 3	NNE 7	NNE 5	10	10	10	—	△ 2
23	62,6	59,2	57,2	— 1,1	2,7	0,6	0,7	3,8	4,2	4,6	90	75	96	NNE 2	S 9	0	10	9	10	0,8	●, ✳ 3: △ 1.
24	51,1	53,0	56,7	0,4	6,2	0,0	2,2	4,2	4,4	4,1	89	62	87	ENE 3	N 7	NE 12	10	9	7	—	✳ 1.
25	57,8	58,0	56,8	— 1,2	— 0,9	— 2,2	— 1,4	4,0	4,0	3,2	96	92	81	NE 12	NE 12	NE 5	10	10	1	—	
26	51,8	50,5	50,9	— 2,2	2,6	0,4	0,3	3,0	4,0	3,7	77	72	77	ENE 5	SSW 5	E 3	7	10	9	0,3	✳ 2.
27	50,7	51,5	54,5	— 0,4	3,4	— 1,8	0,4	4,2	4,2	3,6	94	71	90	NE 5	NNE 9	NNE 12	10²	7	10	—	≡⁰ 2: △ 1.
28	54,1	53,3	52,4	— 2,6	0,4	0,5	— 0,6	3,4	2,9	3,1	88	61	66	NNE 9	N 9	W 9	9	10	10²	—	
Средн. Mittel	761,5	761,1	761,6	— 1,0	2,3	— 0,3	0,3	3,9	4,2	3,9	91	78	87	5,8	5,9	4,3	8,2	8,2	7,7	19,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,9	747,6	749,1	0,6	1,6	0,4	0,9	3,8	4,5	4,6	80	87	96	SW 12	SSW 18	NE 2	10	10²	10²	11,2	△, ✳1,2,3; ●1; ⸙ 3.
2	52,3	54,5	56,9	— 2,6	— 0,3	— 1,8	— 1,6	3,7	4,1	3,8	98	92	94	NNE 7	NNE 7	0	10	10	0	—	✳ 1; ≡ 2; ⊔ 3.
3	59,6	61,3	64,3	1,2	7,4	1,7	3,4	3,8	4,4	3,4	75	58	66	SE 3	NE 9	NNE 9	7	5	0	—	
4	65,8	66,4	67,2	— 4,4	2,4	— 4,4	— 2,1	2,5	3,2	3,0	77	60	91	NNE 7	N 9	N 5	1	1	0	—	
5	65,5	63,3	59,4	0,0	4,4	— 0,8	1,2	4,5	4,6	4,0	98	74	92	SW 2	NW 2	SW 2	10²	3	0	—	≡ 1, 2; ⊔ 3.
6	53,2	49,3	44,8	2,0	5,5	4,3	3,9	4,3	5,2	5,7	82	77	92	SW 7	WSW 12	SSW 12	10	9	9	4,9	● 1, 2, 3.
7	44,1	45,6	46,0	5,1	8,5	6,3	6,6	5,5	6,0	5,1	85	73	72	SW 12	SW 12	S 9	9	5	0	—	● 1.
8	45,9	46,5	43,5	7,8	13,0	11,3	10,7	5,8	5,0	3,9	73	45	39	S 12	S 12	SSE 12	5	9	10	—	
9	48,1	52,3	56,3	3,6	1,9	0,4	2,0	4,3	3,7	3,6	73	71	76	WNW 12	WNW 12	N 2	7	10	9	—	
10	56,4	55,2	51,7	— 2,7	7,1	5,5	3,3	3,0	4,0	5,0	81	54	74	E 3	NW 7	NE 2	0	1	10	1,9	
11	49,3	47,6	44,0	4,8	13,0	12,4	10,1	5,6	6,0	5,3	87	54	49	SW 2	S 12	SE 12	7	7	9	—	● 1.
12	38,1	37,1	32,4	14,1	14,0	10,1	12,7	4,9	6,6	8,5	41	56	92	S 12	SSW 12	N 2	9	10	10²	16,4	● 2, 3.
13	38,6	43,8	47,1	2,7	5,0	1,0	2,9	4,9	4,2	3,8	87	64	75	NNW 12	NW 12	E 3	10²	1	0	0,1	● 1.
14	43,3	42,1	43,3	3,0	7,9	4,3	5,1	4,1	6,3	5,2	73	79	84	NW 3	SSW 12	SW 9	10²	10	10²	1,6	● 1, 2, 3; ⸙ 2.
15	47,6	52,4	58,2	0,7	— 0,5	0,4	0,2	4,0	3,4	2,4	83	77	50	WNW 18	NW 18	WNW 9	10²	10²	5	3,3	△1,2,3; ✳1,2; ⸙ 3.
16	60,2	61,1	62,4	— 0,9	3,8	2,5	1,8	3,3	5,6	4,7	76	93	84	ESE 7	S 7	E 3	5	7	1	0,3	△ 1, 2; ● 2; ⊼ 3.
17	62,7	61,8	61,4	1,4	10,6	3,8	5,3	3,8	3,0	2,9	74	31	48	E 3	SE 9	E 2	0	1	1	—	
18	60,3	59,6	59,4	0,5	9,1	4,1	4,6	2,6	5,2	4,0	54	61	65	SE 5	NNW 7	SE 2	0	1	1	—	
19	56,1	53,9	51,7	0,6	10,0	4,2	4,9	3,1	4,7	4,9	64	51	79	E 3	SSW 9	SSW 12	0	1	3	—	
20	49,1	49,0	49,2	3,6	7,2	4,3	5,0	5,4	6,0	5,3	92	79	85	SE 3	NNE 9	0	10²	9	9	2,1	● 1, 2, 3; ≡ 2.
21	46,1	45,1	45,4	4,7	9,8	6,0	6,8	5,8	6,7	6,5	90	74	93	0	SW 2	0	10	10	9	—	● 1, 2; ≡⁰ 1.
22	46,1	48,0	49,4	4,9	8,9	6,1	6,6	5,8	7,1	6,7	90	84	96	NE 5	WNW 9	NW 3	9	10	10²	2,9	● 2, 3.
23	53,4	56,5	58,3	— 1,7	— 2,2	— 4,5	— 2,8	3,8	3,7	3,0	94	96	93	NNE 12	NNE 12	NNE 12	10	10²	10	1,4	● 1; ✳ 2, 3.
24	61,1	61,0	58,2	—10,5	— 4,6	— 4,6	— 6,6	1,7	1,7	1,7	86	54	54	NNE 12	NNE 9	NNE 5	7	1	9	0,5	✳ 2.
25	54,0	51,6	51,8	— 3,8	4,2	1,7	0,7	2,0	2,9	4,3	58	47	84	ENE 5	N 7	E 2	3	9	7	2,6	
26	54,8	57,5	58,1	3,0	5,7	4,6	4,4	4,8	4,8	4,5	85	70	71	SE 3	SW 9	S 12	10²	9	1	2,9	● 1, 2.
27	54,8	53,1	52,0	8,2	16,3	16,8	13,8	4,7	3,9	4,2	58	29	29	SE 12	S 20	S 20	3	5⁰	10	—	⸙ 1.
28	51,2	52,6	52,3	14,1	16,6	13,4	14,7	6,6	8,8	7,0	55	63	61	S 20	WSW 7	S 18	5	3	3	—	∠ 3.
29	49,6	49,3	49,6	16,4	16,2	9,5	14,0	6,8	7,9	8,3	49	58	94	S 18	SW 18	W 7	9	10	10²	6,5	● 1, 2, 3; ⸙ 3.
30	50,9	50,6	50,6	3,7	2,7	0,6	2,3	5,1	5,1	4,8	85	91	00	NNE 9	NNE 9	NNE 5	10	10²	10²	17,3	● 2, 3; ✳ 3.
31	52,9	56,0	59,3	1,9	3,7	1,7	2,4	3,8	4,0	3,9	73	67	75	N 9	WNW 12	WSW 5	10	10	3	1,6	
Средн. Mittel	752,3	752,6	752,7	2,6	6,7	3,9	4,4	4,3	4,9	4,6	77	67	76	8,1	10,3	6,4	7,0	6,7	5,8	77,5	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,3	758,4	759,2	2,2	8,2	5,2	5,2	4,2	6,0	5,6	79	74	84	E 3	SW 12	WSW 7	3	7	3	—	● 1.
2	60,6	60,6	60,6	3,3	9,7	6,7	6,6	3,4	5,3	5,6	58	59	77	SE 3	N 5	SE 2	2	9	10²	—	⊼ 1.
3	59,6	59,8	60,5	3,0	9,1	4,7	5,6	4,9	5,7	4,1	87	66	64	E 3	NW 9	N 3	1	1	0	—	⊼ 1; ≡ 2.
4	60,0	59,5	59,3	1,6	8,9	3,7	4,7	4,1	4,1	4,7	80	48	78	E 2	NW 7	SE 3	0	1	0	—	⊼ 1.
5	57,3	54,9	52,5	2,3	10,7	4,5	5,8	4,4	5,6	4,6	80	58	73	E 3	SSW 12	E 3	1	2	1	—	
6	49,9	50,3	50,3	3,4	9,2	7,6	6,7	4,6	6,3	6,4	78	72	82	E 3	WNW 5	N 7	3	3	9	—	⊼⁰, ⊕ 1.
7	48,5	47,6	49,3	5,1	6,1	7,4	6,2	5,8	6,7	7,1	89	96	93	NNE 7	N 2	SW 2	10	10	9	7,9	● 2, 3.
8	49,6	51,7	55,8	5,7	9,0	7,2	7,3	6,3	7,3	7,0	93	86	93	NE 9	NNE 7	W 5	10²	10	10²	16,2	● 1, 2, 3.
9	57,8	59,7	60,8	6,5	7,4	7,0	7,0	7,1	7,1	7,2	99	93	96	SW 5	W 5	0	10	10²	10²	5,9	≡⁰ 2, 3; ● 1, 2.
10	60,4	59,4	57,3	7,1	8,5	6,5	7,4	7,2	7,4	6,8	96	89	94	NE 2	NW 3	0	10²	10	9	—	●, ≡⁰ 1.
11	52,4	50,9	49,8	5,6	9,4	6,8	7,3	6,2	7,1	6,3	91	80	85	SE 3	ENE 3	N 2	10	10²	10	2,2	● 3.
12	49,6	50,8	51,4	7,0	10,9	7,8	8,6	6,1	6,7	7,1	81	70	90	0	N 7	E 2	10	5	7	—	● 1.
13	49,9	49,3	47,7	5,4	11,5	14,6	10,5	6,3	8,4	6,6	94	83	53	E 2	N 2	ESE 12	9	10	9	6,0	⊼ 1; ● 2, 3; ≡ 1, 3.
14	47,4	47,7	49,3	9,2	11,4	8,2	9,6	7,9	8,6	7,8	93	86	96	NW 2	NNW 5	SW 3	10²	9	1	1,8	● 1, 2; ⊼ 3.
15	49,1	49,4	50,8	7,8	8,0	6,5	7,4	6,6	6,2	6,6	83	78	91	NE 3	NNW 7	W 5	9	9	7	—	
16	50,6	51,6	53,8	7,6	6,4	7,2	7,1	6,8	6,3	6,2	88	88	82	SSW 9	WNW 9	WSW 12	5	10	5	—	● 2.
17	54,4	56,2	57,8	7,4	11,0	6,1	8,2	6,4	6,3	5,9	83	64	84	W 5	WNW 7	NW 3	7	3	5	—	
18	58,9	59,9	59,4	6,8	12,2	7,4	8,8	5,8	6,1	6,7	78	57	88	E 3	NW 7	W 7	9	5	3	—	
19	58,4	57,6	57,1	6,2	11,8	6,5	8,2	6,6	6,8	6,4	93	66	88	E 2	WSW 12	W 3	1	7	5	—	⊼² 1; ● 3.
20	56,2	55,8	55,3	5,4	11,7	7,6	8,2	5,3	6,2	6,8	78	61	88	E 3	NW 7	0	1	1	1	—	⊼² 1, 3; ⊕, ⊽ 3.
21	52,7	51,4	50,6	7,3	17,9	10,1	11,8	5,6	6,2	7,0	73	41	76	0	W 7	0	2	1	3	—	⊼⁰ 1; ⊽ 3.
22	46,8	45,9	46,8	12,4	17,9	9,5	13,3	6,3	6,6	7,6	59	43	88	0	WNW 7	0	9	9	1	—	●, ⊼⁰ 3.
23	45,7	46,1	46,8	9,8	11,0	10,1	10,3	8,0	8,9	8,7	88	91	95	NNW 3	WNW 3	N 3	10	10	10	5,3	● 2, 3.
24	47,2	47,9	49,7	9,5	12,6	10,9	11,0	8,1	8,9	8,9	92	83	92	SE 2	WNW 3	0	9	7	10²	0,8	≡⁰, ● 3.
25	51,3	53,6	56,6	9,7	13,2	8,6	10,5	7,3	7,1	6,6	83	63	79	ENE 9	ENE 12	E 3	9	5	2	—	● 1.
26	56,5	55,9	54,5	7,0	13,0	9,4	9,8	6,6	7,0	6,3	88	63	71	NE 2	WSW 12	NW 3	3	5	10²	—	≡⁰, ⊼² 1.
27	53,5	53,7	55,0	7,2	11,4	6,8	8,5	6,8	6,2	5,8	90	61	78	NE 3	SE 5	ENE 5	10	9	5	0,6	● 1, 2.
28	54,6	55,2	56,4	6,2	11,7	6,3	8,1	5,0	4,8	5,3	71	46	75	ENE 3	WNW 5	E 3	5	9	0	—	
29	55,3	53,4	48,8	5,9	12,9	10,0	9,6	5,4	4,8	6,0	78	44	66	E 3	NW 7	NW 2	0	3	5	—	⊕ 2.
30	42,8	42,7	42,7	8,7	17,0	12,6	12,8	7,3	9,1	8,0	87	64	74	ENE 7	SSW 12	S 12	7	3	10	14,3	● 1, 2; ⸙ 2; ⊼ 3.
Средн. Mittel	753,2	753,2	753,5	6,4	11,0	7,8	8,4	6,1	6,7	6,5	84	69	82	3,5	6,9	3,7	6,2	6,4	5,7	61,0	

Севастополь. 1883. Ssewastopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.1	744.2	747.3	10.6	10.7	9.9	10.4	8.7	9.2	8.7	92	97	96	S 9	WSW 9	W 9	10^2	10^2	10	6.7	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
2	49.1	49.6	48.8	10.7	16.9	14.2	13.9	8.6	10.0	8.4	91	70	69	WSW 5	SW 2	S 18	1	1	5	5.5	●, ≤ 3.
3	50.3	51.9	52.6	12.9	16.1	13.7	14.2	8.4	8.1	6.0	76	59	51	SSW 9	WSW 12	SW 18	5	2	1	—	⸝, ● 1.
4	55.0	56.1	54.9	12.0	17.2	14.2	14.5	8.2	9.0	7.6	79	62	63	E 3	NW 2	E 3	1	9	1	—	
5	52.5	50.8	48.8	19.3	25.6	23.9	22.9	5.0	6.9	5.5	30	29	25	ESE 9	SSE 12	SE 20	3	9	3	—	
6	46.4	47.1	47.4	24.0	25.4	18.6	22.7	5.0	5.7	7.9	22	24	50	ESE 15	S 18	SW 9	5	5	9	2.0	● 3.
7	46.1	48.8	50.9	16.1	19.0	12.8	16.0	9.8	9.3	9.6	72	57	88	SSW 5	SW 12	WSW 3	0	5	7	1.9	● 1.
8	52.9	54.6	55.7	13.7	15.6	11.8	13.7	9.3	10.4	9.3	80	79	91	NW 3	N 5	NE 3	9	7	1	3.5	● 1, 2, 3.
9	56.0	56.9	56.6	12.0	14.4	13.0	13.1	9.2	9.9	9.6	89	82	87	NE 3	NW 3	N 3	3	9	10	0.7	⚲ 2 1; ● 3.
10	56.2	56.4	55.9	13.0	15.9	13.7	14.2	10.1	10.5	10.3	91	78	89	N 3	WNW 5	W 3	9	3	1	—	⊕ 2; ⚲ 0 3.
11	54.7	54.4	54.0	12.4	17.4	12.5	14.1	10.3	11.4	10.0	97	77	94	N 3	SSW 12	S 9	10	2	9	1.6	≡ 1, 2.
12	53.6	53.0	51.5	12.1	13.6	12.6	12.8	10.0	10.4	9.4	96	90	88	N 2	NW 2	SSW 5	10^2	10^2	10	1.7	● 1, 2; ≡ 1, 2. 3.
13	51.0	51.5	52.0	12.9	16.1	12.9	14.0	9.5	10.3	9.9	87	76	90	S 3	NW 7	0	9	3	1	—	
14	50.3	50.6	50.7	11.0	16.8	16.2	15.7	10.1	11.3	10.8	88	79	79	N 3	NW 3	E 2	9	9	2	—	≡ 2, 3.
15	50.8	52.1	53.3	17.1	15.3	13.1	15.3	12.0	11.6	10.9	83	89	96	NW 2	SE 3	0	2	9	10^2	5.7	● 2; ≡ 2 3; ⸜ 2, 3.
16	52.2	51.6	51.6	12.8	16.8	15.2	14.9	10.6	12.3	11.9	97	87	92	NNW 5	NW 5	N 2	10^2	7	1	—	≡ 1, 2; ⚲ 3; ● 1.
17	51.2	51.5	51.4	16.3	22.8	14.6	17.9	12.0	13.9	11.1	87	67	90	NW 3	WSW 7	0	2	5	9	1.3	⚲ 1.
18	49.1	49.2	49.1	13.6	17.4	14.2	15.1	10.9	11.1	10.6	95	77	88	NNW 3	WSW 7	NW 3	10	9	9	—	● 1.
19	49.4	50.3	50.5	13.9	16.0	13.9	14.6	10.7	10.7	11.0	92	79	94	SW 5	SW 9	SW 7	10	10	10^2	—	
20	50.6	50.9	51.8	13.5	15.7	14.2	14.5	9.9	10.2	9.8	87	77	82	SW 5	SSW 9	SE 3	10^2	10	9	—	● 2.
21	52.5	52.4	52.0	14.6	20.2	16.0	16.9	9.8	10.1	8.8	80	57	64	E 5	S 9	S 12	1	1	2	0.4	⚲ 1.
22	50.9	52.2	56.0	18.6	21.3	11.8	17.2	9.2	10.4	9.4	58	55	93	S 18	SSW 12	W 3	7	7	10	3.3	● 1, 2. 3; ⸝ 2.
23	55.9	56.8	57.2	12.5	14.9	12.3	13.2	8.3	7.7	7.7	77	61	72	NW 7	NW 7	NW 7	7	9	9	—	● 1.
24	56.8	57.0	56.2	12.7	16.9	11.8	13.8	8.3	9.5	8.1	76	66	78	E 3	WSW 9	SW 7	9	5	2	—	● 2.
25	53.1	53.3	54.8	13.0	17.0	13.6	14.5	8.7	10.5	10.5	78	73	92	S 12	SW 15	SW 9	10^2	9	10	0.2	⸝ 1, 3; ● 2.
26	56.1	56.5	56.1	15.0	21.2	15.0	17.1	10.9	10.2	10.0	86	55	86	E 2	SW 9	E 5	1	1	0	—	● 1; ⚲ 0 3.
27	55.6	56.6	57.4	14.7	19.8	14.9	16.5	9.3	9.5	9.9	75	55	78	N 2	NW 3	E 3	10	5	1	—	● 2.
28	58.9	59.7	59.6	15.5	19.0	16.0	16.8	10.9	12.0	10.7	83	74	79	NE 2	NW 7	E 3	10^2	5	1	—	
29	59.1	58.7	58.1	19.2	21.5	17.6	19.4	11.1	8.3	9.7	67	44	65	E 3	SSW 9	SSW 7	2	5	10^2	0.2	
30	56.5	56.6	57.5	17.6	21.0	15.2	17.9	12.1	14.3	10.8	81	78	84	SSW 3	WNW 5	NW 7	9	9	1	0.8	● 1, 2.
31	57.8	58.1	57.0	16.6	20.8	16.7	18.0	11.4	10.8	12.7	81	59	90	0	NW 7	0	1	2	2	—	⚲ 2 1, 3.
Средн. Mittel	752.7	753.2	753.4	14.6	18.0	14.4	15.7	9.6	10.2	9.6	80	68	80	5.2	7.9	5.8	6.3	6.2	5.4	35.5	

Іюнь. — Juni.

1	755.4	755.7	755.4	15.8	20.3	15.8	17.3	10.4	11.4	11.1	78	64	83	0	NE 3	E 2	10	9	1	0.4	● 2.
2	55.1	55.2	55.5	17.8	23.6	17.6	19.7	9.7	11.2	10.7	64	52	71	N 3	W 7	0	1	1	3	—	
3	54.2	54.3	54.8	18.5	25.0	17.8	20.4	11.3	10.5	12.0	71	41	79	E 2	WSW 9	0	3	3	1	—	
4	53.8	53.9	53.7	18.3	22.6	18.4	19.8	9.6	10.6	11.8	61	52	75	NE 3	NW 12	0	1	3	5	—	
5	53.3	53.8	53.4	18.5	22.6	16.0	19.0	9.9	9.4	10.0	62	46	74	0	SW 9	S 9	1	1	1	—	
6	53.5	54.2	54.0	18.0	22.0	16.5	18.8	11.3	11.8	11.8	74	60	84	SSW 7	SW 12	SSW 5	3	5	1	—	
7	54.1	53.6	52.3	17.8	25.1	20.2	21.0	8.8	8.3	5.9	58	35	33	E 2	S 18	SE 9	0	1	1	—	⸝ 3.
8	52.8	52.5	53.9	18.0	28.4	20.1	22.2	8.8	12.4	11.2	57	44	64	SE 3	0	E 3	7	9	3	—	● 3.
9	52.9	52.4	51.5	19.4	24.6	19.7	21.2	13.1	11.6	12.0	78	50	70	N 3	W 2	E 3	7	9	1	—	
10	50.2	49.8	50.3	20.8	26.1	19.7	22.2	12.9	11.8	12.8	71	47	75	E 2	SW 9	0	3	3	1	—	
11	50.3	51.2	51.4	18.2	25.7	20.0	21.3	12.3	13.4	15.3	79	55	89	E 2	WNW 5	W 5	2	7	3	—	⚲ 1, 3.
12	52.4	54.2	54.7	21.0	20.8	19.6	20.5	15.3	15.4	15.2	83	84	90	WSW 3	SW 7	NW 3	5	9	5	0.2	⸜ 2, 3; ● 3.
13	55.8	56.5	56.3	20.0	28.3	21.0	23.1	13.4	12.8	14.0	77	45	76	N 3	NW 3	E 2	1	3	5	—	⚲ 1.
14	56.2	56.4	56.3	22.7	26.7	21.0	23.5	13.1	15.5	14.8	64	60	80	SE 2	WNW 5	0	1	2	2	—	
15	55.3	55.1	55.4	20.8	25.0	20.2	22.0	15.1	17.3	15.6	83	74	89	NW 3	WNW 9	E 2	2	1	1	—	
16	55.3	55.0	55.1	22.2	27.0	21.0	23.4	13.3	13.3	14.0	67	50	76	NNW 3	NNW 9	E 3	1	2	1	—	
17	54.4	54.0	53.2	23.2	30.3	22.0	25.2	12.2	10.9	13.2	58	31	68	E 3	W 7	0	1	3	1	—	
18	52.7	52.3	52.2	22.1	27.4	22.0	23.8	11.9	15.8	13.1	61	58	67	NW 2	NNW 7	E 2	1	1	1	—	
19	52.1	52.7	52.5	23.0	28.1	20.9	24.0	12.3	11.9	15.2	59	42	83	0	WNW 7	WSW 3	0	0	1	—	
20	50.6	50.4	50.1	22.7	31.8	22.0	25.5	13.0	9.8	16.3	61	28	83	N 3	W 9	SSW 7	5	5	2	9.9	⸝ 2.
21	49.6	51.8	52.4	16.3	22.3	19.5	19.4	10.4	10.7	9.5	75	54	56	WSW 3	WNW 12	WNW 12	5	7	9^2	4.2	●, ▲, ⸜, ⸝ 1.
22	51.3	51.1	50.7	16.9	22.6	17.8	19.1	11.3	11.0	10.3	79	54	68	SW 2	WSW 9	W 3	3	7	2	—	● 1.
23	48.2	47.6	46.7	19.9	23.0	19.0	20.6	9.6	9.9	9.6	55	47	58	ESE 7	S 12	SE 3	5	9	10	—	● 3.
24	44.5	45.0	47.0	18.6	20.2	17.2	18.7	11.1	13.1	13.2	70	74	91	NW 2	0	0	10	10	10^2	44.6	● 2. 3; ⸜ 2.
25	49.3	51.2	53.1	16.8	21.9	19.1	19.3	13.5	13.4	13.1	95	69	80	NW 2	WNW 12	W 9	10	5	3	0.7	● 1, 2.
26	53.4	53.8	54.2	19.7	24.1	19.8	21.2	14.5	13.4	13.3	85	60	78	WNW 7	WNW 7	W 7	7	2	2	—	
27	53.5	54.5	55.0	18.4	15.9	16.0	16.8	13.6	12.3	12.4	86	91	91	SW 2	SE 2	E 3	9	10^2	3	47.9	● 2, 3; ⸜ 1, 2.
28	54.9	55.4	56.2	18.1	23.0	17.4	19.5	9.4	10.3	10.8	61	49	73	N 5	SW 9	E 3	9	3	0	—	
29	56.7	56.9	56.9	18.4	24.7	18.4	20.5	9.9	13.8	13.1	63	60	83	E 3	SW 9	E 3	0	7	0	—	
30	56.6	56.1	56.2	19.6	27.6	21.3	22.8	10.5	11.1	14.8	61	40	78	E 3	SW 12	0	1	3	2	—	
Средн. Mittel	752.9	753.2	753.3	19.4	24.6	19.2	21.1	11.7	12.1	12.5	70	54	75	3.0	7.8	3.5	3.8	4.7	2.7	107.9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	754,7	754,8	22,0	30,3	20,8	24,4	12,4	9,7	11,9	64	31	66	E 3	ENE 12	E 3	1	7	2	—	
2	54,4	53,2	52,7	22,8	27,3	21,3	23,8	11,2	14,8	13,7	54	55	73	E 2	NNW 9	0	2	7	2	1,5	●, ⮸ 3.
3	51,8	51,8	52,4	20,1	27,7	21,4	23,1	12,2	15,3	11,9	70	56	63	N 5	NW 9	SE 3	7	5	5	0,5	⸝, ● 3; ⮸ 2, 3.
4	52,2	52,5	52,7	20,8	26,7	22,2	23,2	12,1	12,8	14,5	67	49	73	E 2	WNW 5	0	1	1	1	—	⮸ 2.
5	51,8	52,0	51,9	21,8	25,9	21,0	22,9	14,5	17,8	16,8	75	72	91	N 2	W 9	SW 3	1	3	1	—	⚲⁰ 3.
6	51,1	50,8	51,3	21,8	26,9	22,3	23,7	16,1	15,7	17,7	83	60	89	E 3	W 9	0	1	1	5	—	⚲ 1.
7	51,5	52,6	53,5	23,0	25,5	21,4	23,3	17,8	17,0	14,9	86	70	78	E 3	WNW 7	SW 3	3	2	1	—	
8	55,2	55,7	55,6	22,4	28,5	20,8	23,9	13,9	9,7	11,9	69	33	66	E 2	SW 9	SSW 5	1	2	1	—	
9	54,6	54,4	54,1	21,3	26,1	22,3	23,2	10,8	12,3	16,7	58	49	83	E 3	WNW 9	0	1	1	1	—	
10	53,5	53,4	53,9	22,8	28,1	22,8	24,6	16,0	14,8	18,5	78	53	90	S 3	WNW 9	0	2	1	1	—	
11	54,0	54,0	53,8	23,3	28,9	22,2	24,8	18,0	18,2	15,9	85	62	80	S 3	W 9	NW 2	3	2	0	—	⚲⁰ 1.
12	54,4	54,9	55,3	22,0	27,8	24,0	24,6	13,4	18,9	20,1	68	68	91	E 3	W 9	0	1	3	1	—	⚲⁰ 3.
13	56,4	57,0	57,3	23,0	31,8	23,7	26,2	15,0	14,0	16,8	72	40	78	N 3	WSW 9	E 2	0	1	0	—	⚲ 1.
14	56,3	55,6	54,3	24,6	30,3	24,0	26,3	13,7	15,3	15,8	60	48	72	E 2	WSW 7	E 3	1	2	0	—	
15	51,2	50,4	50,3	22,2	30,5	24,1	25,6	13,9	13,4	18,5	70	41	83	NE 3	SW 12	SE 3	0	0	1	—	
16	50,2	49,8	49,6	23,2	28,7	24,7	25,5	15,9	18,3	18,2	76	63	79	NE 2	WNW 7	0	2	5	1	—	⚲ 1.
17	47,0	45,6	44,3	24,1	30,9	24,2	26,4	15,7	15,8	19,8	71	48	88	SE 3	SW 7	SSW 7	0	1	5	—	
18	45,5	47,8	51,8	22,3	22,6	18,9	21,3	15,3	13,2	9,9	77	65	60	WSW 18	SW 18	W 18	9²	9	7	0,6	● 1, 2, 3; ⮸ 2.
19	54,6	55,7	56,5	18,6	24,6	19,0	20,7	9,8	9,9	11,3	61	44	69	E 7	W 7	E 2	1	5	0	—	
20	57,7	57,7	56,7	19,6	26,3	20,6	22,2	11,1	13,2	13,0	65	53	72	NE 7	NW 9	E 3	1	1	0	—	
21	55,0	54,1	54,2	19,8	27,5	23,8	23,7	10,8	15,0	17,7	62	55	81	E 2	W 7	0	0	2	1	—	
22	53,3	53,1	53,5	22,4	30,5	23,2	25,4	14,9	16,1	17,3	74	50	82	ENE 3	WNW 7	E 2	5	1	1	—	
23	53,0	52,9	52,6	22,1	29,7	24,4	25,4	16,3	17,9	19,6	83	58	87	N 3	W 9	0	0	1	0	—	
24	52,2	52,4	52,1	25,7	30,3	23,9	26,6	16,5	18,9	19,6	67	59	89	E 3	SSW 12	SSW 5	0	1	0	—	⚲⁰ 3.
25	51,9	52,5	52,3	24,1	28,9	23,6	25,5	19,5	18,6	18,8	88	63	87	SSW 5	SW 9	0	5	5	1	—	⚲ 1, 3.
26	51,8	52,0	52,7	23,9	29,5	23,7	25,7	18,3	19,0	17,9	83	62	82	E 3	W 7	0	3	1	0	—	⚲ 1.
27	53,3	53,9	53,1	24,5	29,1	24,6	26,1	11,5	16,9	16,1	50	57	70	NE 3	WNW 9	E 3	0	1	1	—	
28	52,6	51,9	51,1	23,8	29,9	26,2	26,6	12,9	10,3	13,1	60	33	52	NE 2	NW 3	E 3	10	9	1	—	
29	50,1	51,0	51,8	26,3	30,1	24,5	27,0	14,4	18,8	20,7	57	59	91	E 3	W 9	SE 2	3	1	0	—	
30	53,2	53,4	53,5	24,9	29,7	24,5	26,4	19,1	18,9	20,0	82	61	88	E 3	SSW 9	0	5	1	0	—	
31	53,8	53,4	52,3	24,2	32,2	28,3	28,2	17,4	18,1	16,3	78	51	58	NE 3	NNW 9	0	1	1	0	—	
Средн. Mittel	752,9	752,9	753,0	22,7	28,5	23,0	24,7	14,5	15,4	16,3	71	54	78	3,6	8,7	2,3	2,3	2,7	1,3	2,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	750,4	749,9	26,2	31,1	26,1	27,8	15,1	19,0	15,2	60	56	60	E 3	WNW 9	E 3	0	0	0	—	
2	50,1	51,1	51,5	23,9	28,5	23,8	25,4	14,7	18,4	16,6	67	64	76	NE 5	NW 12	E 2	0	1	2	—	
3	51,6	51,9	52,5	23,3	29,4	23,7	25,5	13,2	14,4	13,0	62	47	60	E 3	NW 7	NW 5	5	5	1	—	
4	53,3	53,9	55,0	22,3	26,5	23,3	24,0	12,4	13,2	11,3	63	52	53	SE 3	NNE 9	NNE 7	0	1	0	—	
5	55,3	55,9	55,8	21,6	25,7	23,3	23,5	11,9	11,1	14,5	62	46	69	NE 5	N 9	NE 7	1	1	0	—	
6	55,5	54,6	53,2	21,0	26,4	23,6	23,7	12,6	15,3	14,4	68	61	66	E 3	N 9	N 5	0	1	1	—	
7	51,7	50,6	49,7	23,1	24,7	23,8	23,9	11,5	12,7	13,2	55	55	61	E 3	NE 7	NE 7	10	10	10	0,3	● 2, 3.
8	48,7	49,3	50,9	21,6	27,3	24,5	24,5	11,2	15,1	13,6	59	56	60	NE 3	NW 9	NE 5	2	7	3	—	
9	52,0	52,5	54,1	22,8	27,1	21,2	23,7	15,3	15,6	12,2	74	59	65	S 3	WNW 9	NE 7	3	1	0	—	
10	54,6	56,0	56,7	20,2	24,5	20,8	21,8	10,1	10,3	11,5	57	46	63	ENE 7	NNW 9	E 2	0	1	0	—	
11	56,7	54,8	54,8	21,0	29,1	22,5	24,2	12,4	11,0	14,0	67	36	69	E 3	S 9	E 3	1	1	1	—	
12	54,7	54,6	53,8	22,2	26,2	23,2	23,9	13,6	17,2	16,5	69	68	78	SE 3	W 9	SSW 5	2	3	3	1,2	
13	52,0	54,2	55,2	16,8	22,9	20,0	19,9	12,9	10,8	9,1	91	53	53	NE 7	NNE 12	NW 18	5	5	7	5,1	● 1.
14	54,3	55,4	56,7	16,6	20,9	19,4	19,0	10,2	10,3	9,6	72	55	57	NW 9	NW 18	NW 18	7	5	3	1,2	● 1, 2; ⮸, ⸝ 1.
15	58,1	59,1	59,4	18,2	23,8	17,8	19,9	10,2	11,0	11,1	65	51	73	ENE 5	NW 12	SE 5	3	3	0	—	
16	59,1	58,8	58,2	19,6	25,8	20,2	21,9	10,2	11,7	13,5	60	48	77	E 3	S 9	E 3	0	1	0	—	
17	55,8	54,8	55,1	19,8	27,0	19,4	22,1	10,9	10,8	13,4	63	41	80	E 3	W 9	E 2	1	0	0	—	
18	53,2	53,8	55,3	18,9	28,9	21,2	23,0	9,1	7,9	15,5	56	27	83	E 3	SSW 9	ENE 3	0	0	0	—	
19	54,7	53,9	55,0	19,9	28,6	21,4	23,3	10,7	8,7	16,4	62	30	87	E 2	SW 12	E 3	0	0	0	—	
20	53,0	53,5	54,1	20,2	28,1	22,3	23,5	11,7	16,6	18,2	66	59	91	E 2	SW 9	ENE 3	0	1	2	—	⚲⁰ 1, 3.
21	52,5	52,2	52,4	21,2	29,9	24,1	25,1	14,5	14,1	16,1	78	45	72	E 2	WNW 12	0	0	1	7	—	
22	50,9	51,5	52,9	22,8	28,9	23,7	25,1	11,0	14,7	16,0	54	50	74	ENE 9	WSW 12	0	7	5	10	—	● 1.
23	51,5	50,7	50,2	21,8	25,7	22,8	23,4	12,1	12,4	13,9	63	51	67	ENE 9	NE 9	0	9	9	9²	9,7	● 2, 3.
24	49,4	50,0	50,9	19,6	29,0	21,8	23,5	13,6	14,5	10,6	80	49	55	NE 7	ENE 9	ENE 12	7	5	1	—	●, ⮸ 1; ⊕⁰ 2.
25	51,6	51,7	53,6	19,4	27,3	21,4	22,7	12,8	9,8	8,7	76	36	46	NE 9	NE 18	NE 3	9	5	0	—	
26	54,0	55,6	57,1	18,3	26,1	21,8	22,1	9,8	13,6	12,1	63	55	63	E 3	NNW 12	NNE 9	1	1	0	—	
27	58,1	58,8	59,3	19,3	24,6	20,4	21,4	7,6	9,0	10,6	46	39	59	E 5	N 9	ENE 9	0	0	0	—	
28	58,7	58,6	57,7	17,3	25,7	19,1	20,7	8,2	11,0	11,9	55	45	73	ESE 3	SW 5	E 2	0	0	0	—	
29	57,2	56,8	56,6	16,9	26,1	19,4	20,8	9,7	9,9	13,6	68	40	81	SE 3	WSW 7	E 2	0	1	0	—	
30	54,9	54,6	54,7	18,6	25,3	20,5	21,5	13,0	13,0	14,6	82	55	82	E 2	SSW 12	S 9	0	1	0	—	
31	54,2	55,0	56,2	19,8	27,5	21,6	23,0	15,5	16,8	10,3	90	62	54	W 3	NW 5	NNE 7	9	5	0	—	
Средн. Mittel	753,8	754,0	754,5	20,5	26,7	21,9	23,0	11,9	12,9	13,3	66	50	68	4,3	9,9	5,5	2,6	2,6	2,0	17,5	

1883.

Севастополь. **Сентябрь. — September.** Ssewastopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,1	758,6	757,9	18,2	25,3	19,4	21,0	9,3	14,6	11,5	60	62	68	ENE 3	WNW 7	S 3	1	1	2	—	
2	56,4	55,2	54,0	17,7	25,9	20,0	21,2	9,5	12,3	11,7	63	50	67	SE 3	NW 7	E 3	0	1	0	—	
3	53,5	53,3	54,1	18,5	26,0	20,2	21,6	12,2	15,2	14,6	77	61	83	E 3	WNW 7	0	5	3	0	—	
4	55,3	55,6	55,8	18,3	26,0	21,2	21,8	12,1	16,5	16,8	78	66	90	NE 3	NNW 5	E 3	1	1	0	—	⊅⁰ 1.
5	54,5	53,4	51,8	19,2	27,5	23,2	23,3	12,0	14,7	14,6	73	54	69	E 3	NNW 7	E 2	0	1	0	—	
6	51,2	51,7	52,3	19,6	29,6	21,6	23,6	9,8	12,5	14,0	57	40	73	SE 3	SSW 9	SE 3	0	1	1	—	
7	51,8	51,4	51,7	20,7	28,7	23,3	24,2	11,7	12,2	12,4	65	42	59	SE 3	W 12	E 3	1	1	0	—	
8	50,9	50,0	49,8	20,2	30,0	22,7	24,3	12,0	14,7	18,0	68	47	88	E 3	W 7	ENE 5	0	3	1	—	
9	48,4	49,8	51,5	19,6	29,2	22,4	23,7	14,4	11,7	17,3	85	39	86	ENE 3	SSW 12	0	1	2	9	0,8	⊅ 1; ≤ 3.
10	50,9	51,9	54,3	20,9	26,3	22,1	23,1	16,5	15,8	15,3	90	63	77	SW 2	SW 9	WSW 3	3	5	10	14,9	●, ⊼ n; ≤ 3.
11	54,5	54,7	56,7	17,9	23,1	19,2	20,1	14,3	15,5	12,9	94	74	78	NE 3	NW 5	S 2	10²	3	1	1,4	⊼ 1; ● 1, 2.
12	57,0	57,3	57,9	17,6	24,6	20,6	20,9	12,1	14,7	15,0	81	64	83	SE 3	N 5	SE 3	2	2	0	—	
13	56,9	58,4	59,4	16,8	26,1	19,8	20,9	12,3	13,5	10,6	87	54	61	SE 3	WSW 7	E 3	1	1	1	—	⊅⁰ 1.
14	60,4	60,1	62,0	17,0	26,7	17,6	20,4	8,2	5,9	7,4	57	23	50	E 3	ENE 9	E 5	3	5	1	—	
15	62,4	62,0	63,0	15,2	23,5	16,4	18,4	5,4	5,9	7,7	42	27	55	ENE 9	ENE 12	E 9	0	0	0	—	
16	61,8	60,3	61,4	14,4	24,7	18,0	19,0	6,3	7,2	8,1	51	31	53	ENE 9	ENE 12	ENE 12	1	1	0	—	⚡ 3.
17	60,8	60,1	60,9	14,0	24,5	18,4	19,0	7,7	6,9	8,1	65	30	52	E 3	ENE 18	NE 7	0	3	0	—	⚡ 3.
18	61,1	60,3	60,3	15,7	24,6	17,3	19,2	8,1	7,6	10,6	61	32	72	E 3	NE 7	SE 2	2	1	1	—	
19	56,6	55,1	54,4	15,1	25,5	18,6	19,7	7,6	9,4	10,6	59	40	67	E 3	NW 5	ENE 5	7	2	7	—	
20	52,3	53,1	52,4	16,0	18,0	17,1	17,0	9,5	13,4	12,9	70	87	89	ENE 3	0	0	7	10	10²	5,0	● 2, 3; ⊼ 2.
21	52,7	54,1	55,3	18,4	21,4	16,8	18,9	13,7	12,0	11,6	87	64	81	WNW 9	WNW 9	SSW 3	7	3	2	—	
22	54,0	53,1	52,3	18,3	23,0	19,4	20,2	13,6	12,8	11,9	87	61	71	S 5	S 12	S 9	5	3	2	—	⊅ 1; ⊕ 3.
23	50,5	52,7	53,4	20,2	21,0	17,7	19,6	15,8	13,1	11,5	90	71	76	SW 7	NW 3	SSE 3	5	9	1	—	
24	51,6	51,2	53,7	20,7	24,4	18,7	21,3	12,2	15,9	11,5	67	70	71	S 12	WSW 12	NNE 9	5	5	5	0,1	
25	57,2	58,7	59,9	14,3	16,9	10,8	14,0	7,5	8,0	6,0	62	56	62	NE 9	NNE 9	NE 9	9	5	1	—	●⁰ n.
26	59,3	59,0	58,7	10,4	20,1	13,2	14,6	6,6	6,5	7,6	71	37	67	ENE 5	NW 7	SW 3	1	3	1	—	
27	57,8	58,2	59,6	11,2	18,1	14,2	14,5	8,3	9,8	9,0	84	63	75	NE 5	N 12	NE 2	7	2	1	—	
28	59,9	59,2	58,2	12,7	21,5	15,2	16,5	9,1	11,5	9,7	85	61	75	NE 2	NNW 5	SE 3	9	5	1	—	
29	54,5	52,6	50,5	13,6	22,0	19,2	18,3	9,7	10,5	12,3	85	54	74	ESE 5	N 5	0	7	9	7	0,2	⊅⁰ 1; ●⁰ 3.
30	50,5	51,2	52,5	18,6	22,1	19,2	20,0	14,2	16,3	15,3	89	83	92	S 3	WSW 12	SW 12	10	9	5	0,7	● 2.
Средн. Mittel	755,4	755,4	755,9	17,0	24,2	18,8	20,0	10,7	11,9	11,9	73	54	72	4,4	8,3	4,2	3,7	3,3	2,3	23,1	

Октябрь. — October.

1	753,0	753,4	753,9	19,3	23,4	19,6	20,8	15,1	15,8	14,5	90	74	86	SW 12	SW 9	S 9	3	7	1	—	
2	52,2	51,8	51,9	21,4	24,8	21,3	22,5	14,1	15,8	13,2	74	68	70	S 9	SW 9	SW 12	3	1	1	0,1	
3	55,1	57,2	57,4	18,4	21,2	16,5	18,7	14,0	12,9	9,7	89	69	69	NE 3	NW 3	SE 3	3	1	7	—	● n.
4	53,4	52,2	53,2	16,3	24,2	19,6	20,0	8,2	13,5	14,9	59	60	88	SE 2	S 18	W 12	5	7	2	—	⚡ 3.
5	55,3	54,6	51,7	15,9	27,3	26,1	23,1	10,6	11,9	9,3	79	44	38	0	SSW 12	S 12	7	5	1	—	
6	47,9	48,0	49,5	27,9	30,3	22,1	26,8	8,7	9,5	11,9	31	28	61	S 9	SW 12	SW 12	3	3	1	—	
7	53,0	56,1	60,9	18,2	21,4	13,1	17,6	12,9	12,2	7,0	83	65	63	W 5	NW 7	NE 12	3	7	1	—	
8	63,6	63,7	63,5	6,9	12,0	7,1	8,7	4,7	4,3	4,2	63	42	56	NE 12	NE 12	NE 12	9	5	1	—	
9	60,7	60,7	61,1	5,6	14,0	7,9	9,2	4,3	5,7	4,5	64	48	57	E 3	N 7	E 5	3	3	1	—	
10	60,2	59,7	59,2	9,8	17,1	10,5	12,5	5,0	7,4	6,6	56	51	70	E 7	N 5	E 3	5	1	0	—	
11	57,8	57,2	56,5	6,9	19,5	15,3	13,9	6,9	8,6	9,6	93	51	74	ENE 3	W 2	SSE 7	7	5	3	6,7	⊅⁰ 1.
12	54,2	53,6	54,9	13,8	19,4	16,2	16,5	11,2	12,9	12,0	96	77	87	ESE 3	S 7	S 7	10²	5	5	9,5	● 1, 2.
13	56,8	57,7	59,3	15,6	18,5	15,2	16,4	10,8	11,0	10,5	82	70	82	W 9	WNW 9	NE 3	10²	7	7	—	
14	59,7	60,0	62,7	12,3	18,4	15,0	15,2	9,1	10,3	10,2	87	65	81	ENE 3	N 7	ESE 3	7	5	9	—	
15	64,9	65,4	66,6	9,4	15,5	9,2	11,4	5,8	4,3	3,2	66	33	36	ENE 12	NE 18	E 5	2	1	1	—	⚡ 3.
16	65,0	63,5	61,9	7,0	18,7	12,0	12,6	5,9	5,0	7,4	78	31	71	SE 3	W 5	WSW 3	1	1	1	—	⊅⁰ 1.
17	60,6	59,9	59,5	8,0	18,2	12,4	12,9	6,3	8,0	9,6	79	52	90	SSE 3	NW 2	E 2	3	3	1	—	≡⁰ 2.
18	58,0	57,8	58,3	10,4	19,7	12,8	14,3	8,3	11,0	10,1	89	64	93	SE 5	W 5	SW 2	2	1	0	—	⊅⊅⁰ 1, 3.
19	57,1	56,4	57,9	12,2	16,3	9,7	12,7	9,7	10,9	8,3	93	79	92	SSE 5	WSW 5	NE 12	5	10²	10²	4,4	⊅ 1; ●, ⚡ 3.
20	60,7	61,5	61,6	6,7	14,0	7,5	9,4	6,1	5,9	5,3	83	50	69	ENE 3	N 5	E 3	1	1	1	—	
21	60,7	60,5	59,4	11,6	16,4	14,0	14,0	7,2	8,4	7,8	71	60	66	S 9	S 18	SE 5	5	1	0	—	⚡ 2.
22	60,7	60,5	61,2	10,4	18,7	12,4	13,8	7,2	9,7	9,3	78	60	88	SE 3	NNW 3	0	1	1	0	—	
23	59,8	58,4	58,0	8,0	18,6	13,0	13,2	7,5	10,1	9,7	93	63	88	E 3	S 7	E 3	3	1	0	—	⊅ 1.
24	55,9	54,4	54,4	9,5	18,0	13,2	13,6	7,5	10,0	10,1	87	65	90	E 3	S 9	SE 5	2	5	0	—	⊅⊅⁰ 1.
25	54,0	54,9	58,0	12,2	21,9	15,0	16,4	9,7	11,7	11,6	93	60	91	SE 5	WNW 5	NNE 8	2	3	10²	—	⊅ 1.
26	60,0	60,8	62,3	10,8	19,1	13,5	14,5	9,5	11,8	10,9	99	72	95	NE 3	NNE 9	E 2	10	0	1	—	⊅⊅ 1; ≡ 1, 2.
27	63,8	64,3	65,7	9,7	20,3	12,7	14,2	8,9	10,6	9,6	99	60	89	ENE 2	NW 5	0	10	1	0	—	⊅⊅ 1; ≡ 1, 2.
28	65,9	65,1	64,7	7,9	17,6	11,9	12,5	7,6	9,9	9,2	96	66	90	0	NW 3	0	1	1	0	—	⊅ 1, 3.
29	63,2	62,6	63,6	9,4	17,3	10,2	12,3	8,3	7,9	8,0	95	54	86	E 2	N 2	[illegible] 2	0	0	0	—	
30	65,1	66,5	69,7	4,5	13,3	7,0	8,3	5,8	5,5	4,4	92	48	59	NE 7	NE 18	ENE 18	2	1	0	—	⊅⁰ 1.
31	68,9	67,3	66,0	3,6	10,4	3,5	5,8	3,8	3,8	3,8	63	41	65	ENE 9	NE 12	ENE 7	1	1	0	—	⚡ n.
Средн. Mittel	758,9	758,9	759,5	11,6	18,9	13,4	14,6	8,4	9,6	8,9	81	57	75	5,1	8,1	5,9	4,2	3,0	2,1	20,7	

Севастополь. 1883. Ssewastopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,9	763,5	763,9	0,6	8,8	4,7	4,7	4,3	4,1	3,3	90	49	52	ENE 3	NE 12	NE 12	2	7	1	—	⊔⁰, ≡ ⁰1.
2	63,0	62,3	63,0	2,3	10,9	4,6	5,9	4,3	4,6	4,9	79	48	78	ENE 2	NE 9	ENE 7	1	2	1	—	
3	62,0	60,6	61,2	3,1	10,6	5,7	6,5	4,6	4,3	5,1	81	45	74	ENE 9	ENE 12	ENE 9	3	1	0	—	⸗ 2.
4	59,0	57,2	57,4	3,8	11,8	5,5	7,0	5,3	5,4	5,3	88	52	79	NE 9	NE 18	NE 18	3	1	0	—	⊔⁰ 1.
5	55,8	55,2	56,0	3,4	10,3	6,0	6,6	5,2	6,9	6,1	90	74	88	NE 5	NNE 7	ENE 5	9	7	1	—	⸗ n.
6	55,2	55,6	56,0	4,7	13,8	12,0	10,2	5,6	6,7	5,3	87	58	51	ESE 5	S 18	S 12	5	2	3	—	⊔ 1; ⊕⁰ 2; ⸗ 3.
7	56,7	57,3	58,9	13,8	18,9	15,7	16,1	6,7	7,1	7,1	58	44	54	S 12	S 12	S 9	5	5	9	—	
8	60,0	60,5	61,2	16,0	20,8	16,0	17,6	6,5	7,2	7,1	48	40	53	S 9	S 9	S 7	1	1	0	—	
9	60,1	59,4	58,0	14,6	20,2	17,5	17,4	7,0	7,8	5,0	56	45	34	ENE 2	0	SE 9	0	0	0	—	
10	57,0	55,7	54,9	11,2	19,6	13,0	14,6	5,1	7,4	6,0	51	44	54	E 2	0	E 2	2	5	5	—	⊖ 3.
11	53,1	53,1	52,8	16,6	22,0	12,4	17,0	5,1	5,6	8,7	36	28	82	S 7	SW 7	S 2	3	3	1	—	
12	49,6	49,1	54,9	12,2	20,1	11,6	14,6	7,5	4,5	7,1	71	26	70	S 2	S 18	W 12	9	3	9	0,1	●, ⸗ 3.
13	58,8	59,4	59,4	7,0	14,7	9,1	10,3	5,2	5,7	6,1	70	47	71	ENE 7	N 5	ENE 3	1	2	2	—	
14	59,0	59,6	61,6	8,6	15,6	9,6	11,3	5,8	9,2	8,1	69	69	91	ENE 2	N 3	0	9	3	1	—	
15	62,4	62,4	62,2	9,4	10,9	9,8	10,0	8,2	8,7	8,6	93	91	95	ENE 9	N 3	0	9	10	10	—	⊔⁰ 1; ≡ 2, 3.
16	62,0	61,7	61,7	10,0	11,1	10,4	10,5	8,6	9,0	8,2	94	91	88	E 3	NNE 2	0	10²	10²	10²	—	
17	61,3	61,4	61,9	10,1	11,8	7,5	9,8	8,0	7,7	6,9	87	75	89	NNE 3	N 7	E 3	10²	10	0	—	⊔⁰ 3.
18	63,1	63,7	64,5	7,9	14,4	8,0	10,1	7,3	8,6	7,0	92	71	88	E 2	NNE 7	E 2	3	3	3	—	⊔ 1.
19	65,7	65,0	64,6	6,5	12,4	8,9	9,3	6,8	7,8	6,9	94	73	81	E 3	0	S 7	1	9	9	—	⊔ 1.
20	63,1	62,2	61,9	7,8	11,1	7,3	8,7	6,9	7,0	6,9	88	70	90	NW 3	SSW 7	0	9	7	2	—	
21	59,8	57,4	57,0	4,1	10,7	8,4	7,7	5,8	7,4	6,9	95	77	84	E 2	N 5	0	3	2	10²	—	⊔² 1.
22	57,5	58,2	58,9	8,6	7,6	4,0	6,7	7,1	5,3	4,9	86	68	80	NE 2	NE 12	NE 12	5	5	10²	—	
23	58,3	56,8	56,4	2,2	7,8	5,9	5,3	4,6	5,4	5,2	85	68	75	NE 9	ENE 3	NE 3	10	10	9	—	
24	55,8	54,9	55,5	4,6	8,7	7,8	7,0	5,1	5,9	6,7	81	70	85	ESE 3	ENE 3	0	7	10²	10²	0,5	
25	57,6	58,5	59,9	5,5	8,6	6,1	6,7	6,1	5,5	5,8	91	66	83	0	0	NE 2	9²	9	9	—	≡²n; ● n, 2.
26	60,9	61,4	61,9	3,9	8,7	5,7	6,1	4,6	5,6	4,9	75	67	71	E 5	NNE 9	NE 3	9	5	9²	—	
27	62,2	61,4	62,1	5,9	11,0	8,6	8,5	5,4	6,3	6,8	78	64	83	ENE 3	ENE 2	0	10	9	7	—	
28	62,0	62,5	62,9	3,4	11,0	3,5	6,0	5,3	7,0	5,2	92	71	88	E 2	NE 2	ENE 5	1	3	1	—	⊔⁰ 1; ≡⁰ 2.
29	63,3	64,3	66,2	2,7	7,4	3,3	4,5	5,0	5,2	4,7	89	68	82	NE 5	NE 9	NE 9	5	9	5	—	⊔ 1; ⊕⁰ 2.
30	66,3	64,5	62,1	2,3	7,3	7,4	5,7	4,4	5,7	7,0	80	74	91	E 5	0	WNW 9	9²	9²	10²	3,3	⊔ 1; ● 3.
Средн. Mittel	759,8	759,5	760,0	7,1	12,6	8,5	9,4	5,9	6,5	6,3	79	61	76	4,5	6,7	5,4	5,4	5,4	4,9	3,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,6	757,9	755,8	9,7	11,1	9,2	10,0	7,9	7,8	6,9	88	79	80	WNW 9	WSW 7	WSW 7	10²	10²	7	—	● n.
2	52,7	50,3	51,3	9,8	12,4	7,8	10,0	6,6	8,1	6,0	73	76	76	WSW 9	WSW 12	W 12	10²	9	3	0,6	
3	53,5	54,2	55,1	4,6	6,1	4,5	5,1	5,2	5,0	4,2	82	72	66	NE 5	NE 7	NE 7	10	10	10²	—	● n.
4	52,8	49,1	45,5	4,6	8,4	10,3	7,8	4,9	4,5	8,4	78	55	90	SSE 7	S 12	S 18	9	7	7	4,3	● 2, 3; ⌒ 2.
5	43,2	40,8	40,7	11,4	13,4	13,7	12,8	8,2	8,0	8,3	82	70	71	SSW 18	S 12	S 18	10	10	10²	14,8	● 2. 3.
6	43,0	46,7	53,9	8,0	4,3	2,0	4,8	7,2	5,4	4,0	90	87	75	NW 9	NE 9	NE 9	10²	10²	9²	3,3	● 1, 2.
7	60,5	61,7	60,3	— 1,4	3,2	2,3	1,4	3,5	2,9	3,6	84	50	66	NE 9	NE 5	SE 3	2	2	10	0,5	
8	52,7	58,0	56,5	— 0,4	1,0	0,1	0,2	4,3	4,1	3,5	96	83	76	NE 9	NE 7	SE 3	10	9	5	1,7	✳, ● n.
9	56,1	60,6	67,2	0,6	— 0,8	— 3,4	— 1,2	3,8	3,5	2,9	78	81	82	NW 12	NNE 12	NE 12	10	10²	10	4,8	✳ n, 1, 2, 3.
10	70,3	68,7	67,0	— 6,4	— 0,4	— 3,2	— 3,3	2,3	3,0	2,7	84	68	76	E 3	ESE 5	E 2	1	1	1	—	
11	62,4	59,2	54,6	— 0,6	6,2	4,2	3,3	3,8	4,2	4,2	86	59	68	E 3	ENE 2	ESE 3	5	9	9	—	
12	50,8	49,4	49,3	4,9	8,4	6,8	6,7	4,5	6,1	5,9	68	74	80	E 3	ESE 2	0	9	9	10	0,5	● 2, 3.
13	49,6	49,8	51,1	3,9	9,5	3,1	5,5	5,6	6,8	5,4	92	76	95	E 3	NE 2	0	1	3	2	—	⊔ 1, 3.
14	52,6	52,8	53,5	3,3	9,7	5,4	6,1	5,2	6,4	6,3	90	71	94	NE 3	0	0	3	9	10	1,3	⊔⁰ 1; ● 3.
15	51,5	50,2	50,9	5,9	9,2	7,1	7,4	6,5	7,5	7,1	94	88	94	0	ENE 3	NNE 3	9	9²	10²	—	● n.
16	54,6	55,9	58,8	6,3	7,3	6,1	6,6	5,9	5,7	6,2	83	74	88	NW 3	WNW 5	0	10²	10²	9	—	
17	59,2	58,3	58,7	3,0	11,2	9,0	7,7	5,1	6,7	6,7	90	67	78	E 3	S 12	SSE 5	3	2	2	—	⊔ 1.
18	57,7	57,3	57,1	10,7	11,7	11,4	11,3	5,8	7,8	8,4	61	76	84	S 9	S 9	SSW 12	7	10	10²	—	
19	54,7	52,1	48,1	11,0	10,8	10,7	10,8	9,2	9,0	8,3	94	94	87	SW 7	SW 7	S 12	10²	10	10²	17,3	● 2, 3; ≡⁰ 3.
20	39,8	46,1	51,2	12,7	4,8	2,2	6,6	7,2	5,2	4,8	66	81	89	SSW 18	W 18	NE 3	10	10²	10²	7,5	● n, 1, 2, 3; ⸗, △ 3.
21	53,4	55,1	57,6	— 0,2	1,1	— 0,9	0,0	3,4	3,9	3,6	76	79	82	ENE 7	NE 9	E 3	5	7	0	—	●, △ n.
22	59,7	59,9	60,7	— 0,8	3,8	1,7	1,6	2,8	3,5	3,6	66	57	69	E 3	ENE 3	SE 3	7	7	9	—	
23	60,7	61,3	62,4	2,7	5,5	0,4	2,9	3,7	3,3	3,5	67	49	73	SE 3	ENE 7	0	10	5	0	—	
24	60,3	57,2	54,6	— 0,8	5,9	5,6	3,6	3,3	5,2	5,5	77	75	82	ENE 3	S 7	S 9	2	10	10²	8,2	● 3.
25	54,3	54,2	55,6	2,4	3,8	1,9	2,7	5,2	4,4	4,4	94	73	84	NE 5	NE 7	ENE 9	10	10	10²	0,7	● 1; ✳ 3.
26	55,4	54,7	54,8	0,6	4,5	3,6	2,9	4,5	5,2	5,3	94	82	90	ENE 5	NE 9	ENE 7	10	9	10²	1,3	✳, ● n, 3.
27	56,5	56,7	57,7	7,2	8,8	5,8	7,3	5,5	7,2	6,5	73	86	94	E 2	W 5	0	10	9	10²	—	
28	55,7	55,7	59,0	9,8	10,2	5,1	8,4	5,4	7,2	6,2	59	79	94	ENE 9	0	0	10	7	2	0,2	● 1; ⊔⁰ 3.
29	61,3	61,1	59,5	5,3	7,2	2,6	5,0	6,6	6,2	4,4	99	82	79	E 2	NNE 9	ENE 9	5	9	1	—	⊔, ≡⁰ 1.
30	58,5	58,4	62,3	2,7	4,0	1,0	2,6	3,4	2,1	3,5	60	35	70	ENE 9	ENE 18	NE 12	10	10	10²	2,0	△ 3.
31	64,0	65,0	67,3	1,9	5,8	— 0,1	2,5	4,0	3,7	4,1	77	54	90	NE 3	NE 7	NE 2	7	1	0	—	
Средн. Mittel	755,6	755,4	756,1	4,3	6,7	4,4	5,1	5,2	5,5	5,3	81	72	81	6,2	7,4	5,9	7,6	7,8	7,0	69,0	

1883.

Таганрогъ. — Taganrog.

Долгота — Länge: 38° 59′. **Широта — Breite: 47° 12′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	757,8	760,5	— 2,4	— 0,2	— 4,2	— 2,3	3,6	3,8	3,3	94	83	98	WNW 4	NW 8	WNW 6	2	6	3	—	
2	64,3	64,0	65,7	— 6,2	— 4,8	— 4,6	— 5,2	2,6	2,9	3,1	93	93	98	WNW 6	WNW 4	0	1	10	4	0,0	⊔ 1; ✳ 2, 3.
3	68,0	66,9	66,7	—10,4	— 6,0	— 9,2	— 8,5	1,8	2,8	2,2	90	98	00	0	ENE 1	E 1	0	2	0	—	
4	63,4	60,4	57,5	—10,6	— 5,4	— 3,4	— 6,5	1,9	3,0	3,3	97	98	93	E 2	0	0	7	9	10	—	⊔ 1.
5	53,4	50,1	45,3	— 2,0	2,2	1,6	0,6	3,9	3,9	4,7	98	74	91	ESE 1	S 2	SSW 1	10	10	10	3,7	● 2, 3.
6	50,3	55,2	61,9	— 6,6	—12,4	—15,2	—11,4	2,5	1,5	1,3	92	88	95	NNW 2	NNW 8	WNW 6	10	6	0	0,0	● 1; ✳ 2.
7	65,3	67,8	66,6	—17,0	—16,8	—14,2	—16,0	1,1	1,0	1,4	95	85	96	WNW 6	WNW 6	SW 6	1	6	0	—	⊔ 1; ⫶ 2.
8	63,5	60,7	59,3	—10,6	— 6,6	— 5,2	— 7,5	1,8	2,7	3,0	90	97	98	S 10	SSW 14	W 10	10	10	10	0,1	✢ 2, 3.
9	57,1	59,0	56,3	—16,4	—17,0	—14,2	—15,9	1,2	1,1	1,3	95	95	87	WNW 6	WNW 2	W 6	2	0	10	1,0	✳⁰ 2, 3.
10	50,3	49,2	51,6	— 5,6	— 5,4	—10,4	— 7,1	2,9	3,0	1,9	98	00	97	WNW 2	0	N 8	10	10	4	0,1	✳ 1, 2; △ 2, 3.
11	52,2	50,6	58,3	—13,4	—10,8	—24,0	—16,1	1,5	1,9	0,4	96	97	56	N 1	N 2	NW 6	10	10	0	0,2	✳ 2; ✢ 3.
12	63,1	63,5	62,7	—20,4	—15,6	—14,6	—16,9	0,7	1,2	1,4	80	95	96	NW 2	W 1	W 6	10	8⁰	4	—	⫶ 2.
13	59,5	59,6	62,3	— 9,0	— 6,2	—10,6	— 8,6	2,2	2,8	2,0	97	00	00	WNW 4	NW 6	0	3	3	3	—	
14	66,1	66,8	69,9	—15,4	—10,2	—13,6	—13,1	1,3	2,0	1,5	95	97	96	NNW 2	NNW 2	N 1	0	0	9	—	
15	73,3	73,5	74,8	—19,8	—15,6	—19,2	—18,2	0,7	1,2	0,9	80	95	94	ENE 1	NE 2	NE 1	1	1	0	—	
16	74,3	71,5	70,0	—23,4	—17,0	—19,0	—19,8	0,5	1,1	0,9	75	95	94	ENE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	—	
17	68,3	68,3	72,3	—19,6	—15,6	—19,0	—18,1	0,9	1,2	0,9	94	95	94	NE 2	NNE 6	NE 2	0	0	5	0,0	⫶ 3.
18	77,0	78,6	81,4	—16,8	—13,0	—21,2	—17,0	1,1	1,6	0,8	95	96	93	ENE 1	ENE 6	ENE 1	5	10	0	—	✳⁰ 1.
19	80,4	78,4	76,0	—25,8	—19,0	—17,8	—20,9	0,4	0,9	0,9	85	94	83	0	0	0	1	0	0	—	
20	73,5	69,7	67,3	—19,4	—11,2	—14,2	—14,9	0,8	1,9	1,4	81	00	96	0	0	0	0	0	0	—	
21	64,1	61,6	58,6	—18,2	—12,4	—12,8	—14,5	0,9	1,7	1,6	83	96	96	0	ENE 1	0	0	2	5	—	⊔ 1.
22	55,4	54,0	52,9	—13,2	— 3,6	— 1,2	— 6,0	1,5	3,4	4,1	96	98	98	0	0	S 8	8	9	10	0,5	✳⁰, △ 3.
23	57,2	58,6	61,5	— 7,2	— 2,6	— 4,4	— 4,7	2,5	3,8	3,3	98	00	00	0	0	ENE 2	10	10	10	1,2	✳, V, ≡ 1, 2, 3.
24	65,2	67,3	70,4	— 9,0	— 5,6	— 9,6	— 8,1	2,2	2,9	1,9	97	98	91	ENE 1	ESE 1	ENE 1	8	10	10⁰	0,0	✳⁰ 2, 3.
25	72,2	71,3	70,5	—15,0	—12,4	—16,2	—14,5	1,3	1,7	1,2	96	98	95	ENE 1	ENE 1	0	10	1	4	—	
26	69,3	66,0	63,7	—18,4	—14,4	—16,2	—16,3	0,9	1,5	1,2	83	98	95	0	0	ENE 1	10	0	0	—	⊔ 1, 2.
27	60,9	58,9	59,9	—17,0	— 7,6	— 9,4	—11,3	1,1	2,5	2,1	95	97	97	E 2	E 8	E 10	10⁰	10	10	0,0	⫶, V 1; ✢ 2, 3.
28	60,4	59,1	59,0	— 6,4	— 2,4	— 4,4	— 4,4	2,7	3,8	3,2	97	98	98	ESE 8	E 8	E 8	10	10	10	—	
29	59,3	60,2	62,1	— 2,4	— 1,8	— 5,0	— 3,1	3,8	4,0	3,0	98	00	98	ESE 6	E 6	ENE 8	10	10	10	—	
30	64,4	65,2	66,6	— 5,4	— 4,4	— 4,4	— 4,7	2,8	3,2	3,2	93	98	98	NE 6	ENE 4	E 4	10	10	10	—	
31	67,3	67,6	67,4	— 4,8	— 2,2	— 4,6	— 3,9	3,1	3,8	3,1	98	98	98	E 4	ENE 2	ENE 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	763,7	763,3	763,8	—12,5	— 8,9	—11,0	—10,8	1,8	2,4	2,1	92	95	94	2,6	3,3	3,6	5,8	5,9	5,2	6,8	

Высота: 34,8 метр. **Seehöhe: 34,8 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	766,9	767,6	767,8	— 5,6	— 3,8	— 5,0	— 4,8	2,9	3,4	3,1	98	00	00	E 4	ESE 4	E 4	10	10	10	—	
2	69,6	69,6	70,0	— 8,8	— 7,4	— 7,6	— 7,9	2,2	2,5	2,5	97	97	00	E 4	NE 4	N 2	10	10	10	0,1	✳ 3.
3	70,5	70,6	70,3	—12,2	— 9,0	—11,8	—11,0	1,5	2,2	1,7	89	97	97	NNE 2	E 4	ENE 4	10	10	9	—	✳ 1; ⊔ 1, 2, 3.
4	70,3	69,8	68,7	— 9,0	— 7,8	— 7,6	— 8,1	2,2	2,5	2,5	97	00	97	E 1	ESE 1	0	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3.
5	64,9	63,2	61,2	— 8,0	— 4,6	— 0,8	— 4,5	2,2	3,1	4,2	91	98	98	W 1	SW 1	0	10	10	10	2,2	⊔ 1; ✳ 2, 3.
6	60,1	60,2	60,5	— 0,2	0,6	— 0,2	0,1	4,5	4,8	4,5	00	00	00	0	0	0	10	10	10	6,8	✳ 1, 3; ≡ 2, 3.
7	62,0	63,0	65,2	0,0	0,4	— 1,0	— 0,2	4,6	4,6	4,2	00	98	98	E 1	ENE 2	E 4	10	10	10	0,5	● 1; ✳ 1, 2, 3.
8	69,9	71,2	72,6	— 6,8	— 7,2	—10,6	— 8,2	2,5	2,0	1,6	92	75	83	E 8	ENE 10	ENE 10	9	5	10	—	
9	72,5	71,0	70,6	—17,4	—12,8	—14,6	—14,9	1,0	1,6	1,2	84	96	87	ENE 6	NE 8	NE 4	1	0	0	—	⫶ 2.
10	70,2	69,9	70,8	—16,8	—11,4	—11,6	—13,3	1,1	1,9	1,8	95	00	97	NE 4	NNE 2	0	0	0	0	—	
11	72,0	71,4	70,8	— 8,6	— 5,2	— 7,0	— 6,9	2,1	3,1	2,6	91	00	97	NE 4	ENE 6	ENE 2	10	10	10	—	
12	70,7	70,6	70,6	—10,4	— 7,8	—11,4	— 9,9	1,9	2,4	1,8	97	97	97	ENE 4	NE 2	NE 10	6	2	0	—	⫶ 2.
13	70,6	69,8	72,8	—14,8	—12,2	—14,4	—13,8	1,3	1,7	1,4	96	96	96	NE 4	ENE 6	E 14	7	3	5	—	⊍ 3.
14	75,3	75,4	76,1	—19,0	—13,2	—14,2	—15,5	0,8	1,5	1,3	82	96	87	E 14	NE 20	E 20	4	10	4	—	⸙ 1; ⫶ 2.
15	77,0	75,6	74,6	—16,8	—11,0	—14,4	—14,1	1,1	1,9	1,4	95	97	96	E 8	E 10	E 10	10⁰	2	0	—	⸙ 1; ⫶ 2.
16	74,6	73,2	72,9	—15,2	— 9,2	—14,0	—12,8	1,2	2,2	1,3	86	97	88	ENE 6	NE 6	NE 4	2	7⁰	0	—	
17	73,0	71,8	70,3	—17,4	—11,4	—13,8	—14,2	1,0	1,8	1,5	84	97	96	NE 4	NE 4	ENE 6	0	0	10	—	✳ 3.
18	72,0	71,5	69,8	—16,8	—11,8	—14,2	—14,3	1,1	1,7	1,4	95	97	96	ENE 4	E 6	E 8	0	3	2	—	
19	67,9	67,6	68,8	—10,6	— 4,2	— 4,2	— 6,3	1,9	3,3	3,3	97	98	00	ESE 2	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0,3	✳ 3.
20	71,1	70,2	69,9	— 7,8	— 4,2	— 5,2	— 5,7	2,4	3,3	3,0	97	98	98	E 2	E 4	ESE 4	10	10	10⁰	—	
21	68,5	67,0	66,9	— 6,4	— 6,8	— 5,2	— 6,1	2,8	2,7	3,1	00	00	00	E 6	E 8	SE 2	10	10	10⁰	—	
22	67,9	67,8	68,6	— 5,0	— 2,0	— 3,4	— 3,5	3,0	3,9	3,5	98	98	00	SSE 1	SSW 1	WSW 1	10	10	10	—	
23	66,3	63,6	61,6	— 4,2	— 1,6	— 2,8	— 2,9	3,3	4,1	3,7	00	00	00	E 1	SE 1	ESE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2; V 1.
24	58,8	58,2	60,7	— 3,4	— 2,6	— 2,0	— 2,7	3,5	3,8	3,9	98	00	98	ESE 1	E 2	ENE 4	10	10	10	0,0	
25	61,0	59,3	56,5	— 5,2	— 2,4	— 4,2	— 3,9	3,0	3,6	3,3	98	94	00	NE 6	E 4	E 1	10	10	10	1,5	✳ 1, 2, 3; ⸙, ✢ 1.
26	54,1	54,2	54,6	— 4,4	— 3,2	— 5,8	— 4,5	3,0	3,6	2,9	93	00	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ 2, 3.
27	54,8	55,3	56,4	— 5,4	— 3,6	— 2,8	— 3,9	3,0	3,5	3,7	00	00	00	E 2	ENE 2	NE 1	10⁰	10	10	0,7	≡, ⊔ 1; ✳ 2, 3.
28	55,3	54,1	53,8	— 4,4	— 2,2	— 4,6	— 3,7	3,0	3,6	3,1	93	94	98	0	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	767,4	766,9	766,9	— 9,3	— 6,3	— 7,7	— 7,8	2,3	2,9	2,6	94	97	96	3,6	4,3	4,2	7,8	7,6	7,5	12,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	753,8	755,4	— 5,4	— 1,0	— 4,2	— 3,5	3,0	4,2	3,3	00	98	00	0	SSE 1	ESE 2	2	5	10	0,0	
2	59,3	61,9	65,0	— 6,8	— 4,6	— 7,2	— 6,2	2,6	3,2	2,5	97	00	98	ENE 2	ENE 4	NE 6	10	8	0	—	△ 1.
3	68,4	69,8	70,5	— 7,2	— 4,2	—10,0	— 7,1	2,4	3,1	2,1	93	93	00	NE 8	NE 4	NE 4	7	4	0	—	
4	71,6	71,8	67,4	—14,4	— 7,4	— 9,6	—10,5	1,4	2,6	2,1	96	00	97	ENE 2	N 2	WNW 6	7	10	0	—	
5	65,3	62,3	57,1	— 7,0	— 6,6	— 7,0	— 6,9	2,6	2,5	2,6	97	92	97	WNW 4	WSW 8	WSW 6	10	4	0	—	⊔ 1; ≡ 2.
6	53,0	51,8	49,8	— 8,2	— 0,2	0,6	— 2,6	2,3	4,3	4,7	97	94	98	WSW 6	W 2	S 2	2	10	10	14,7	⊔ 1; ⸾ 2.
7	46,2	47,3	49,8	0,6	2,4	0,8	1,3	4,8	5,2	4,9	00	94	00	S 1	SW 2	0	10	2	0	0,8	*² 1; ● 1, 2.
8	51,5	51,7	50,7	1,6	5,6	2,6	3,3	5,1	6,1	5,5	98	90	00	SW 1	0	0	8	0	10	—	≡, ∽ 3.
9	46,9	49,5	55,8	0,2	1,2	— 1,6	— 0,1	4,6	4,5	4,1	98	91	00	ESE 1	SW 8	W 4	4	10	10	—	V 1; ●° 2.
10	59,2	59,9	59,4	— 5,0	0,0	— 3,4	— 2,8	3,0	4,5	3,5	98	98	00	WNW 1	W 4	0	1	3	0	—	⊔ 1.
11	57,7	54,8	52,2	— 4,8	2,8	1,8	— 0,1	3,1	5,1	4,8	98	91	91	ENE 6	E 6	E 4	0	7	10	—	⊔ 1.
12	48,4	45,0	41,7	0,8	3,8	2,8	2,5	4,8	5,5	5,3	98	92	94	E 4	E 6	E 20	10	8	10	2,4	⊼ 1.
13	35,8	36,6	46,2	0,8	1,6	— 0,2	0,7	4,8	4,8	3,9	98	00	87	E 14	SSW 8	NW 8	10	10	9	8,8	⸝ 1; ● 1, 2; ≡ 2, 3.
14	51,7	51,7	51,0	— 3,4	0,6	0,4	— 0,8	3,5	4,7	4,3	98	98	90	WNW 2	N 1	W 8	0	8	8	—	⊔ 1.
15	47,9	51,0	56,3	0,4	2,4	— 0,4	0,8	4,3	4,6	4,5	90	84	00	SE 20	ESE 4	WSW 4	10	10	10	0,5	△ 2; * 2, 3; ● 3.
16	61,2	63,4	65,9	— 1,8	— 0,8	— 1,4	— 1,3	3,9	4,2	4,1	98	98	98	W 2	SW 4	0	10	10	5	—	
17	67,6	67,2	66,3	— 3,0	2,0	— 0,2	— 0,4	3,4	4,3	4,1	94	80	98	0	0	0	3	0	0	—	∽, ⊔ 1; ≡ 2.
18	65,6	64,5	61,8	— 2,0	2,2	0,0	0,1	3,7	3,8	4,3	94	70	94	NNE 1	0	0	5°	7°	2	—	⊔ 1.
19	59,9	57,0	52,8	— 0,2	4,0	1,2	1,7	4,4	5,0	4,5	98	82	91	0	W 1	WSW 4	6°	10°	10°	0,8	⊼ 1.
20	49,6	50,7	52,6	0,4	— 2,4	— 3,6	— 1,9	4,5	3,8	3,4	94	98	98	NW 2	N 4	0	10	10	10°	1,3	● 1; * 1, 2, 3.
21	52,1	51,5	50,2	— 3,2	0,6	— 1,0	— 1,2	3,5	4,0	4,3	98	83	00	0	W 1	SE 6	10	9	10	0,0	* 3.
22	49,5	51,2	54,1	— 0,2	3,6	— 0,6	0,9	4,4	4,6	3,8	98	78	86	ESE 1	NNE 2	NE 8	10	10	10°	0,1	
23	55,5	57,3	57,8	— 6,0	— 3,8	— 7,0	— 5,6	2,8	3,2	2,6	98	93	97	NE 8	NE 6	NE 6	10	10	10	0,1	⸸ 1, 2; *° 3.
24	60,0	61,7	62,8	—10,4	— 7,6	— 9,6	— 9,2	1,9	2,5	2,1	97	97	97	NNE 6	NE 2	0	10	10°	0	0,0	⸸° 1, 2; *° 2, 3.
25	61,5	60,2	58,1	—15,4	— 7,6	—11,2	—11,4	1,1	2,3	1,7	86	92	89	0	E 1	E 1	10	0	0	—	≡ 1, 2; ⊔. *° 2.
26	58,6	60,7	63,5	— 9,8	— 3,4	— 2,6	— 5,3	1,9	3,3	3,7	91	93	98	ENE 1	ENE 1	0	2	0	10	—	
27	63,3	62,0	58,7	0,8	3,8	2,6	2,4	4,1	4,7	5,2	83	78	94	S 4	SSE 6	SE 6	10	2	2	—	
28	56,3	53,9	55,7	2,8	9,1	5,7	5,9	5,1	6,7	6,3	91	77	93	SE 2	0	W 2	10	5	0	0,0	●° 1, 2.
29	56,1	53,7	52,7	3,6	10,9	7,9	7,5	5,6	8,9	7,6	95	92	96	0	E 1	0	10	10	10	1,2	● 2, 3.
30	51,3	50,7	48,1	8,1	11,3	8,3	9,2	6,8	8,4	7,4	85	84	91	SE 2	E 2	NE 4	10	9	10	1,0	
31	46,4	50,1	57,7	4,9	6,7	0,8	4,1	6,2	6,8	4,6	97	93	94	N 4	NNW 2	NW 6	10	10	10	3,6	● 1, 2, 3; ≡ 2.
Средн. Mittel	755,8	756,0	756,4	— 2,9	0,8	— 1,5	— 1,2	3,7	4,6	4,1	95	90	96	3,4	3,0	3,8	7,3	6,8	6,0	35,3	

Апрѣль. — April.

1	761,4	761,8	762,2	0,4	2,6	1,0	1,3	4,5	4,8	4,7	94	87	94	W 2	SW 2	SW 4	9	10	10	0,6	* 2, 3; ● 3.
2	62,2	63,8	64,9	2,0	3,6	0,6	2,1	5,0	5,0	4,0	94	85	83	SSW 4	W 4	0	2	2	0	—	V, ● 1.
3	63,4	61,4	60,2	1,6	7,5	4,9	4,7	4,1	4,7	5,5	80	61	84	NNE 1	N 4	N 2	10	10	10	—	
4	60,7	61,2	61,7	0,2	4,6	3,2	2,7	4,6	5,6	4,9	98	89	85	NW 6	0	W 1	10	2	0	—	⊼ 1, 3; ≡ 1, 2.
5	61,7	59,9	57,2	1,4	8,9	5,3	5,2	3,9	4,4	4,8	76	52	72	W 1	0	ENE 10	2	6	4	0,0	⊔ 1; ● 3.
6	53,5	53,5	53,0	4,0	8,1	7,3	6,5	5,6	6,0	6,7	92	74	88	ENE 2	ENE 6	ENE 4	6	10	10	—	
7	52,6	52,5	53,5	3,2	8,9	8,7	6,9	5,5	6,1	6,2	95	72	74	ENE 4	ENE 1	NE 6	10	5	5	—	
8	54,8	56,3	59,3	5,5	8,7	4,9	6,4	5,9	6,0	6,2	88	72	97	NE 4	E 2	W 1	10	9	10	1,6	●, ≡ 3.
9	60,9	61,3	62,1	3,2	5,5	5,9	4,9	5,8	6,7	6,0	00	99	87	0	W 2	W 4	10	10	2	3,0	≡ 1, 2; ● 1, 2, 3.
10	62,9	63,0	62,8	2,8	9,3	7,3	6,5	5,1	6,3	6,9	91	72	90	WNW 1	W 2	0	8	5	3	—	≡ 2.
11	62,3	60,1	59,1	4,0	8,1	6,7	6,3	5,2	6,8	5,5	85	85	76	ESE 6	ESE 6	E 20	0	3	10	—	⊼ 1.
12	58,7	58,7	58,5	1,0	2,6	3,4	2,3	4,1	5,2	4,8	83	94	82	E 20	E 20	E 10	10	10	10	0,3	● 3.
13	57,2	56,6	56,3	3,4	7,9	6,3	5,9	5,7	6,1	5,4	98	76	76	E 8	ESE 6	E 8	10	9	4	—	⸝ 1; ●° 1, 2; ∇ 3.
14	55,5	54,4	51,6	4,2	8,9	7,9	7,0	5,9	5,9	7,9	96	70	99	E 20	ESE 6	SE 4	10	10	1	4,6	⸝ 2; ● 3.
15	52,4	51,7	49,0	5,5	6,9	8,3	6,9	6,7	7,3	8,2	99	99	00	SE 1	SE 1	0	10	10	10	15,9	● 1, 2, 3; ≡² 2, 3.
16	49,8	52,7	53,2	6,5	6,1	7,1	6,6	6,5	6,5	7,0	90	93	93	WNW 4	W 6	WSW 1	10	4	9	—	●° 1; ≡² 3.
17	54,6	57,8	59,2	5,5	7,9	5,7	6,4	6,2	5,0	5,8	93	63	85	WSW 4	WSW 8	W 1	10	7	2	—	
18	60,5	61,4	61,2	5,7	10,5	7,9	8,0	6,1	7,4	7,6	90	79	96	W 1	0	0	10	4	8	—	⊼ 1.
19	59,7	58,6	58,4	8,3	10,1	5,3	7,9	7,2	7,1	6,6	88	78	99	0	WSW 4	WSW 2	3	3	3	2,2	
20	57,4	57,8	59,4	6,5	8,5	5,9	7,0	6,1	7,0	6,4	84	86	93	SW 8	WSW 8	W 2	7	4	2	—	● 1.
21	59,7	58,7	57,4	6,9	12,9	11,3	10,4	6,7	6,0	7,2	90	54	72	0	0	ENE 2	10	2	0	—	⊼ 1
22	56,5	55,7	54,9	9,7	13,1	12,7	11,8	7,9	8,8	9,3	88	78	86	ESE 4	E 6	ESE 8	4°	5°	5	—	
23	53,3	52,3	52,7	10,9	16,7	14,9	14,2	7,7	9,2	8,4	79	65	67	ESE 8	E 14	E 14	7°	10	10	0,0	⸝ 2, 3.
24	53,1	53,8	56,0	10,1	10,9	9,7	10,2	6,9	8,1	6,5	75	85	73	E 14	E 14	E 20	10	10	10	0,0	●° 1, 2, 3; ⸝ 1, 2.
25	57,9	58,9	61,1	6,3	9,3	7,5	7,7	5,8	6,8	6,3	81	78	82	E 8	ENE 6	E 6	10	9	0	—	
26	61,8	60,0	58,7	4,4	12,1	7,3	7,9	4,2	4,9	4,2	66	46	55	NE 4	ENE 1	NNE 4	0	4	0	—	
27	56,6	55,9	56,1	4,4	10,3	8,3	7,7	4,4	5,3	5,4	70	57	66	NE 1	WNW 2	W 2	8	9	6	—	
28	57,1	57,8	58,3	8,3	12,5	9,5	10,1	5,2	5,9	5,3	63	54	60	NE 1	0	NNE 1	5	4	9	—	
29	59,5	59,7	56,9	6,7	13,7	11,9	10,8	5,0	5,3	7,1	69	45	68	NE 1	ENE 1	ENE 1	2	2	3	—	
30	53,3	51,6	49,6	9,9	13,9	11,7	11,8	7,2	7,8	7,2	80	66	70	E 4	ESE 4	ESE 6	0	10	7	10,6	● 3.
Средн. Mittel	757,7	757,6	757,5	5,1	9,0	7,3	7,1	5,7	6,3	6,3	86	74	82	4,7	4,5	4,8	7,1	6,6	5,4	38,8	

1883.

Таганрогъ. — Taganrog.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,3	748,9	749,6	9,3	10,5	10,1	10,0	8,4	8,9	9,1	96	94	99	ESE 4	ESE 4	SSW 2	10	10	10	13,0	● 1, 2, 3.
2	50,0	51,0	52,3	11,5	11,5	11,5	11,5	8,3	9,5	9,5	82	95	95	SSW 2	SW 4	WSW 6	10	10	10⁰	1,0	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
3	52,6	52,6	52,0	11,1	14,7	12,3	12,7	9,5	10,4	9,5	96	84	90	WSW 1	WSW 4	SW 6	10	5	2	5,8	● 1, 2.
4	52,5	55,8	57,8	10,9	12,1	12,7	11,9	9,6	10,4	10,0	99	99	93	W 4	W 6	W 6	10	10	8	—	● 1. 3.
5	58,5	58,9	57,8	13,5	18,7	17,5	16,6	10,1	11,5	11,6	88	71	78	W 2	W 2	W 1	2	3	0	—	
6	56,4	55,2	53,6	15,5	21,5	18,1	18,4	10,5	12,4	11,8	80	66	76	SE 4	ESE 4	E 10	3⁰	0	0	—	
7	51,7	51,9	53,2	15,1	20,5	18,7	18,1	10,2	11,2	12,0	80	63	75	E 20	SE 14	ESE 6	3	10	0	—	⸗ 2, 3.
8	56,2	56,9	58,7	14,9	21,3	18,5	18,2	11,4	12,6	11,9	90	67	75	ESE 6	SE 4	SE 4	6⁰	7	8	—	
9	60,2	60,2	60,2	14,7	21,5	19,3	18,5	8,8	10,0	11,1	71	53	66	E 6	E 8	SE 6	8	4⁰	5	—	⸗ 1.
10	60,4	60,4	60,3	16,3	22,3	18,9	19,2	10,0	12,9	11,9	72	65	74	ESE 8	SE 4	ESE 4	3⁰	0	0	—	⸗ 1.
11	60,2	59,6	58,6	16,5	22,3	19,7	19,5	9,3	11,0	10,8	67	55	63	E 6	E 6	ESE 6	0	0	0	—	
12	57,2	56,5	54,7	16,9	23,1	19,3	19,8	8,5	11,2	11,4	60	53	68	ESE 6	ESE 6	0	0	5⁰	0	—	
13	53,9	53,9	53,7	15,7	22,9	20,7	19,8	8,5	14,1	13,2	64	68	73	ESE 8	SE 1	ESE 4	8⁰	10	10⁰	0,0	●⁰ 3.
14	53,2	52,5	52,5	16,7	23,1	20,9	20,2	10,5	13,7	13,1	74	65	72	ESE 8	ESE 4	ESE 4	8	2	6⁰	—	∞ 2.
15	55,2	55,2	55,2	19,1	25,3	22,1	22,2	10,9	10,1	12,7	66	42	64	ESE 6	ENE 4	ENE 6	4	3	3	—	
16	56,6	56,6	56,0	19,5	26,7	22,5	22,9	13,0	16,9	11,5	78	66	57	E 4	ESE 4	ENE 2	3	0	4	—	⸜, ⸝ 1.
17	55,8	54,7	53,4	19,7	25,7	20,1	21,8	11,4	14,1	13,0	67	58	74	ENE 4	ENE 2	NNE 8	0	7	10	—	●⁰ 2; ⸝, ⸜, ⸗ 3.
18	51,5	50,6	49,9	18,9	24,1	18,1	20,4	13,0	15,4	13,9	81	69	90	N 1	E 1	W 4	10	8	10	3,0	⸜ 1; ⸝, ●², ⸗, ⌒ 3.
19	50,4	51,0	51,3	17,3	19,3	16,7	17,8	12,9	12,6	11,8	88	75	83	W 4	SW 4	SW 6	8	6	10²	—	
20	52,2	53,1	54,0	16,3	19,5	16,5	17,4	12,6	13,3	13,1	92	80	94	SW 8	WSW 4	0	10	8	2	4,0	
21	54,1	55,7	56,0	18,3	19,1	17,7	18,4	14,1	13,0	13,5	90	79	90	S 2	WSW 2	0	9	3	1	—	⸝ 1; ● 1, 2.
22	55,5	55,7	55,9	18,9	21,7	19,7	20,1	14,7	14,2	13,5	90	74	80	SW 1	W 4	W 1	5	2	0	—	⊳ 1.
23	56,0	56,4	56,6	16,5	21,3	17,7	18,5	12,5	13,5	11,5	90	72	76	NNW 1	NW 1	0	7	8	0	3,1	● 2. 3.
24	57,1	57,1	57,7	12,1	16,3	14,9	14,4	9,9	9,4	9,0	95	68	71	NNW 2	NW 2	W 4	10	5	6²	3,4	● 1, 2.
25	56,4	55,2	54,8	13,7	16,7	13,1	14,5	10,2	10,0	10,3	88	70	93	SW 6	SW 10	WSW 20	4	9	10	12,4	● 3.
26	56,2	58,1	58,3	14,1	17,3	16,7	16,0	9,4	9,6	10,3	79	66	72	WNW 2	WSW 8	SW 2	7	4	3	—	● 1, 2.
27	58,8	58,7	58,8	17,3	19,5	17,1	18,0	10,7	11,0	13,0	73	65	90	SSW 2	SSW 1	WNW 1	4	10	2	—	⸜ 1.
28	59,0	59,6	60,2	17,3	23,1	17,7	19,4	10,7	9,7	12,1	73	46	80	NW 2	NW 4	NNW 1	1	3	8	—	
29	60,5	59,5	58,7	19,7	22,5	19,1	20,4	11,4	13,4	14,5	67	66	88	0	NW 6	WSW 4	8	4	10	8,7	
30	55,7	56,1	55,4	16,1	18,5	17,3	17,3	13,3	15,2	12,9	98	96	88	NW 4	W 4	W 4	10	10	9	11,7	● 1, 2, 3; ⸝, ⸜ 3.
31	55,4	55,2	55,8	17,1	20,5	15,1	17,6	12,7	14,9	12,1	88	83	94	NW 2	W 4	WNW 1	5	5	0	9,3	● 1, 3; ⸝ 3.
Средн. Mittel	755,4	755,6	755,6	15,8	20,1	17,4	17,8	10,9	12,1	11,8	81	70	80	4,4	4,4	4,2	6,0	5,5	4,7	75,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	754,9	755,1	17,1	20,9	17,3	18,4	11,8	14,4	13,8	82	78	94	NW 2	WSW 4	WNW 1	1	5	6	18,9	⸝, ●², ▲, ⸗, ⌒, ⸜ 3.
2	56,0	56,3	57,3	15,5	21,5	17,3	18,1	11,3	12,1	11,0	86	64	75	0	NW 1	NW 1	2	4	2	—	⸜ 1.
3	57,4	57,6	57,4	17,1	20,3	16,9	18,1	11,1	10,8	10,7	77	61	75	NNW 1	0	0	1	5	0	—	
4	56,6	55,8	55,8	13,6	17,7	14,9	15,4	10,1	10,2	8,7	88	68	69	ENE 1	ENE 2	NE 4	8	9	6	—	⊳ 1.
5	55,5	54,8	55,2	14,1	19,4	15,7	16,4	8,9	9,8	12,0	75	59	90	NE 1	NE 1	0	5	8	6	—	⊳ 1; ●⁰ 3.
6	55,2	55,6	57,0	19,7	22,7	18,1	20,2	13,5	12,0	12,7	80	59	82	0	SW 4	WSW 2	5	4	3	—	⊳ 1; ⊕ 2.
7	57,3	57,6	57,9	19,7	23,3	18,9	20,6	14,2	15,3	11,6	83	72	72	SW 6	WSW 4	NNW 1	2	3	0	—	
8	59,0	59,2	58,4	21,3	26,3	23,5	23,7	13,8	16,1	15,8	74	64	73	N 1	0	ENE 1	0	4	3	—	⸙ 3.
9	57,9	57,2	55,9	22,5	27,9	23,5	24,6	15,7	16,6	17,5	77	60	81	E 2	E 2	E 1	2⁰	3⁰	0	—	⸙ 1.
10	55,9	55,3	54,7	21,7	26,7	22,9	23,8	14,5	14,1	13,5	75	55	65	ESE 2	ESE 4	E 4	0	3⁰	0	—	
11	54,5	54,5	54,5	21,1	26,5	23,7	23,8	14,3	16,4	15,0	77	64	69	E 4	E 2	0	3	5	0	—	
12	55,6	55,7	56,1	22,7	30,7	24,7	26,0	12,3	15,6	13,7	60	47	59	N 2	ENE 2	NE 4	0	2	3	—	
13	58,0	58,1	57,6	22,1	28,7	22,5	24,4	14,9	16,1	14,4	76	55	71	NE 2	NE 1	0	2	3	0	—	
14	57,5	56,8	56,2	23,5	28,1	22,9	24,8	14,4	15,7	13,8	67	56	66	0	SW 6	WNW 4	0	5	3⁰	—	
15	55,5	55,3	55,2	23,9	27,7	22,9	24,8	12,9	17,8	17,2	59	65	83	0	W 6	NW 4	2⁰	6	9	—	
16	55,2	54,6	55,2	22,1	27,3	22,7	24,0	13,6	17,3	15,6	69	64	76	NW 1	NNW 1	0	1	5	0	—	
17	55,2	53,0	52,7	20,9	27,9	21,1	23,3	12,8	12,4	13,9	70	44	75	NNW 1	NW 6	W 1	0	8	9	0,2	●, ⸝ 3.
18	52,5	51,5	51,2	19,9	26,5	20,9	22,4	13,7	17,1	16,7	79	66	91	W 1	NW 2	W 2	8	5	8	6,1	⸝, ●, ▲, ⸗, ⌒ 3.
19	52,2	52,0	52,9	20,7	25,9	22,7	23,1	15,8	19,3	16,6	87	78	81	WNW 1	WSW 6	W 2	7	8	9	5,1	● 2. 3; ⸝ 3.
20	53,4	52,2	51,7	22,3	26,9	22,3	23,8	16,8	16,1	16,5	84	61	83	W 2	W 6	W 2	1	2	3	22,2	
21	49,7	49,6	50,1	23,3	24,7	20,5	22,8	18,0	16,0	13,7	85	69	76	SW 6	N 1	0	7	10	2	—	⸜, ▲ 1; ⸝, ● 1, 3; ⌒ 3.
22	51,5	51,5	51,4	18,1	22,3	19,7	20,0	12,1	11,6	12,3	78	58	72	NW 6	WSW 4	W 2	4	3	5	1,6	●⁰ 2.
23	51,0	51,0	50,6	18,7	22,7	19,5	20,3	10,9	15,6	13,0	68	76	78	0	W 2	W 4	10	9	0	—	
24	49,1	49,1	49,7	20,7	25,5	21,9	22,7	12,9	13,5	14,1	72	56	72	0	WSW 1	0	3	5	7	—	
25	50,0	50,8	52,0	20,7	20,3	20,5	20,5	14,5	14,4	14,6	80	82	82	S 4	SW 4	NNW 2	8	9	10	0,5	⸝, ● 2, 3.
26	55,1	56,4	58,0	14,5	17,1	16,1	15,9	10,5	9,5	10,6	86	65	78	E 8	E 6	0	10	10	2	—	●, ⸜ 1.
27	59,0	58,6	58,4	16,7	22,1	17,9	18,9	8,9	13,3	11,7	63	68	76	E 2	ENE 2	0	3	3	0	—	
28	58,3	58,2	58,4	18,5	24,5	21,7	21,6	11,3	12,8	11,4	71	56	60	NE 1	SE 4	0	2	4	0	—	
29	59,8	59,7	59,7	19,9	25,7	23,7	23,1	11,3	12,4	14,6	65	51	67	NNE 2	NE 1	0	0	2	5	—	
30	61,1	59,2	58,9	21,9	27,7	24,7	24,8	13,4	16,0	13,3	69	58	58	E 2	SE 2	0	0	4	0	—	
Средн. Mittel	755,3	755,1	755,2	19,8	24,5	20,7	21,7	13,0	14,3	13,7	75	63	75	2,0	2,9	1,4	3,2	5,2	3,4	54,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,5	757,1	756,1	22,5	28,7	23,9	25,0	13,4	15,4	11,3	66	53	51	E 1	SE 1	NW 2	2	3	0	—	∞ 1.
2	56,6	55,9	55,6	22,5	26,1	24,1	24,2	13,4	13,5	16,1	66	54	72	NNW 1	ENE 4	NNE 4	0	5	4	—	⊼ 2, 3; ⸙ 2.
3	55,2	55,0	53,3	23,9	27,9	24,5	25,4	12,9	15,1	14,5	59	55	63	E 4	SE 2	0	2	2	3	—	
4	53,2	52,8	52,5	22,7	28,9	22,7	24,8	13,6	14,9	15,6	66	51	76	0	SW 4	NW 2	3	3	1	2,5	⊼, ● 3.
5	53,4	53,0	52,6	21,7	27,1	23,3	24,0	15,5	15,6	15,5	80	59	73	ENE 4	SE 1	WNW 2	0	3	2	—	∞ 2, 3.
6	51,4	49,9	51,4	24,1	27,9	19,7	23,9	12,7	13,7	14,5	57	50	85	0	SW 4	NNE 1	3	4	2	6,6	∞ 2; ●, ⊼ 3.
7	53,0	53,3	55,2	19,9	25,1	20,3	21,8	12,5	13,1	8,8	73	56	50	N 2	N 1	N 2	6	3	0	—	∞ 2, 3.
8	58,0	58,2	57,7	21,3	26,3	23,3	23,6	12,6	15,1	13,2	67	59	62	0	SW 4	W 1	0	1	2	—	∞ 2, 3.
9	57,1	54,9	53,8	24,3	29,7	23,7	25,9	13,3	12,6	12,0	59	40	56	W 1	0	NW 4	0	1	3	—	∞ 2, 3.
10	54,7	53,5	53,6	24,7	27,9	24,1	25,6	14,7	18,0	18,2	64	65	82	NW 1	W 4	WNW 4	6	3	0	—	
11	53,8	53,6	53,9	25,7	27,5	24,3	25,8	16,1	17,9	19,9	66	66	88	WNW 1	WSW 6	NW 6	1	3	0	—	
12	55,0	54,4	55,1	25,3	29,1	25,3	26,6	18,2	17,3	20,0	76	58	84	NW 1	WSW 6	W 2	0	2	2	—	
13	57,3	57,6	58,6	23,1	29,1	25,7	26,0	12,7	11,6	13,7	61	39	56	NNW 2	N 4	0	3	4⁰	0	—	
14	60,4	59,7	57,6	24,5	30,1	26,5	27,0	14,5	14,5	17,4	63	46	68	N 1	E 1	E 2	0	0	0	—	
15	57,5	56,1	54,5	24,7	31,9	27,5	28,0	13,0	16,7	22,8	56	48	84	E 4	E 4	E 2	0	0	0	—	
16	54,5	52,2	51,9	24,7	32,7	29,3	28,9	17,1	19,6	16,8	74	53	56	E 6	SE 4	SSE 1	0	0	0	—	
17	51,1	48,8	47,2	24,9	32,5	29,9	29,1	15,2	20,9	20,1	65	58	64	SE 4	SSE 4	0	2	6	10	0,0	≺ 3.
18	47,1	47,3	49,9	26,5	29,1	24,5	26,7	21,6	23,1	16,9	84	77	74	SW 4	W 4	W 10	8	6	5	—	≺, ● 1; ⸙ 3.
19	55,0	56,6	57,7	20,1	24,5	21,9	22,2	11,8	14,1	13,4	67	62	69	W 10	WSW 8	SW 1	2	5	2	—	
20	59,4	59,5	59,4	23,7	30,3	27,5	27,2	12,3	15,5	13,6	57	48	50	NE 2	E 1	0	5	3	7	—	≺, ●⁰ 3.
21	59,3	58,7	58,3	25,7	31,9	26,9	28,2	18,7	23,0	19,8	76	66	76	E 6	E 4	E 4	3	3	0	—	⸙ 1.
22	58,5	57,7	55,4	23,1	29,7	26,7	26,5	16,7	18,9	16,6	80	61	64	E 2	ESE 4	E 4	6	2	0	—	
23	54,9	54,8	54,0	24,9	31,7	31,3	29,3	14,2	19,4	19,6	61	56	58	ENE 2	E 1	NE 2	1	4	7	—	≺ 3.
24	54,1	54,2	54,0	28,5	31,9	26,3	28,9	15,5	23,9	15,8	54	68	63	NE 2	SE 4	NW 2	2	5	0	—	≺ 1; ⸙ 3.
25	54,1	53,2	52,7	26,7	32,9	27,5	29,0	17,3	19,1	16,4	67	52	61	N 1	WNW 2	W 4	0	2	0	—	∞ 2, 3.
26	52,1	52,6	52,6	27,3	29,9	26,5	27,9	20,0	18,3	19,3	74	59	75	NW 1	W 6	W 2	0	2	0	—	
27	54,0	54,4	54,8	28,3	32,3	28,9	29,8	20,5	23,2	19,7	72	65	67	W 1	W 2	NW 2	1	3	0	—	
28	55,3	54,6	54,6	27,7	35,9	27,9	30,5	15,3	17,2	17,7	56	40	63	N 2	0	N 2	3	8	10	6,7	☾, ⊼, ⸙, ≺² 3.
29	55,4	53,4	54,6	23,5	34,5	28,5	28,8	18,6	24,5	19,2	86	61	66	N 4	NE 2	NE 2	10	2	3	3,4	≺, ⊼, ●, ☾ 1.
30	55,2	55,2	55,2	24,3	33,1	29,7	29,0	18,8	21,9	19,2	83	59	62	N 2	0	0	4	1	0	—	⊼, ≺, ● 1.
31	55,7	55,0	54,2	27,3	36,4	30,7	31,5	18,0	22,0	15,6	67	49	47	E 2	NE 2	NE 4	1	2	3	0,0	≺ 3.
Средн. Mittel	755,2	754,6	754,5	24,5	30,1	25,9	26,8	15,5	17,7	16,6	68	56	67	2,4	3,0	2,4	2,4	2,9	2,1	19,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,8	752,3	751,9	27,3	34,3	30,3	30,6	20,0	26,5	21,1	74	66	66	NE 2	E 2	0	9	4	0	—	●⁰ 1.
2	50,9	50,5	51,2	29,5	33,1	28,5	30,4	22,8	20,6	22,6	74	55	78	0	W 6	0	0	2	0	—	
3	52,7	52,5	52,4	24,3	29,3	25,5	26,4	13,9	13,9	17,3	62	46	71	NNW 2	SW 4	W 4	5	5	0	—	
4	54,0	54,2	54,9	23,1	27,5	23,7	24,8	12,2	14,3	12,0	58	53	56	NW 4	WSW 6	0	3	1	1	—	≺ 3.
5	56,7	56,7	56,7	18,7	26,7	22,9	22,8	10,3	13,4	13,1	64	52	64	N 2	S 3	0	0	3	0	—	
6	57,5	56,7	56,4	21,9	29,1	26,1	25,7	13,8	18,1	10,6	71	60	43	N 1	0	0	5	2	0	—	
7	55,4	53,3	52,3	23,1	32,3	27,9	27,8	12,7	14,6	10,4	61	40	37	NE 2	ENE 2	E 8	2	5	10	1,5	≺ 3.
8	50,3	51,8	54,3	19,7	21,1	19,1	20,0	15,4	13,6	13,3	90	74	81	E 10	E 6	E 2	10	10	10	2,2	● 1, 2, 3; ⸙ 1.
9	55,7	55,0	54,4	16,9	21,9	20,7	19,8	12,3	13,4	15,5	86	69	85	E 4	E 1	0	10	10	1	—	
10	54,8	55,2	57,0	19,7	24,9	20,5	21,7	15,4	16,6	11,2	90	71	63	S 2	WSW 4	0	10	3	0	0,6	●⁰ 2.
11	59,7	58,5	56,5	22,1	27,1	22,1	23,8	14,6	15,6	14,9	74	59	76	0	WSW 4	W 1	0	0	0	—	
12	54,5	54,4	53,7	23,1	27,7	23,9	24,9	15,3	15,6	13,2	73	57	60	W 1	NW 2	0	0	3	3	0,8	
13	54,1	53,2	52,4	16,9	15,7	16,3	16,3	12,3	12,0	11,1	86	90	80	NE 1	N 2	0	10	10	5	13,0	● 1, 2; ≺ 3.
14	51,5	51,7	54,3	14,9	16,7	15,3	15,6	10,3	12,1	11,7	82	85	90	NW 2	NW 1	NW 2	2	9	5	3,7	⊼, ●2, 3; ▲2; ≺ 3.
15	55,7	56,4	58,9	14,5	22,1	18,9	18,5	10,5	13,3	10,8	86	68	66	NW 2	WSW 4	0	3	5	0	—	●, ☾ 3.
16	61,3	61,5	62,0	17,7	24,3	20,9	21,0	10,9	14,6	12,5	72	65	68	NW 1	SW 2	0	0	2	0	—	
17	62,2	61,5	60,0	19,7	26,9	22,1	22,9	13,2	16,5	15,3	78	63	77	0	E 4	E 4	0	0	0	—	
18	61,4	60,6	60,6	20,1	27,7	22,9	23,6	13,0	17,1	15,1	74	62	73	E 6	E 4	E 2	0	0	0	—	
19	60,3	59,2	58,9	22,7	30,1	26,1	26,3	15,6	22,9	18,0	76	72	72	NE 2	E 4	E 4	0	3	6	—	
20	58,9	59,1	59,4	24,7	30,5	25,9	27,0	16,7	21,4	14,3	73	66	58	E 6	E 6	E 4	3	3	0	—	
21	60,0	59,3	58,9	22,3	29,3	23,3	25,0	11,9	13,6	17,3	60	45	81	E 6	E 6	E 6	0	0	0	—	
22	59,0	57,9	57,4	20,3	26,3	22,3	23,0	13,5	20,6	14,8	76	81	74	E 6	E 6	NE 2	5	7	9	—	
23	55,9	54,9	55,0	20,1	28,3	22,1	23,5	11,2	18,6	14,0	64	65	71	NE 4	NE 2	NE 2	5	4	6	—	
24	55,4	55,0	55,2	20,3	27,5	22,3	23,4	15,7	21,4	16,8	94	79	84	NE 2	E 4	NE 4	5	4	2	—	
25	55,9	55,6	55,2	19,7	27,7	22,3	23,2	12,9	19,7	17,9	76	71	90	NNE 2	E 2	0	3	2	9	—	
26	55,2	55,4	56,8	19,5	25,9	21,5	22,3	14,9	17,4	13,1	89	71	69	0	ENE 1	N 1	10	6	3	—	● 1.
27	58,0	59,3	60,0	16,9	23,7	19,5	20,0	9,1	12,6	7,8	63	58	46	N 2	SW 4	NW 1	3	2	0	—	∞ 1.
28	61,1	60,3	60,6	18,3	24,9	19,9	21,0	10,8	18,4	15,6	69	79	91	NW 1	SE 1	0	0	1	0	—	
29	59,2	57,9	57,5	20,3	25,7	20,5	22,2	13,5	18,7	16,6	76	76	93	0	WSW 2	SW 1	0	0	0	—	∞ 1.
30	56,7	55,2	54,8	20,3	26,3	22,3	23,0	15,7	19,8	16,8	89	78	84	SW 4	SW 4	W 4	0	1	4	—	⸙ 1.
31	51,3	53,9	56,7	20,9	24,5	19,3	21,6	13,1	12,2	9,5	72	53	57	NW 6	NW 6	0	6	5	0	—	●⁰ 2.
Средн. Mittel	756,4	756,1	756,3	20,6	26,4	22,4	23,2	13,7	16,7	14,3	75	65	71	2,7	3,4	1,7	3,5	3,6	2,4	21,8	

Таганрогъ. 1883. Taganrog.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,6	760,0	760,5	14,3	22,7	18,7	18,6	7,1	16,6	14,5	58	81	90	NNW 4	SSW 4	W 2	0	0	0	—	
2	60,9	59,8	58,8	16,7	26,1	19,5	20,8	11,8	13,1	12,1	83	53	72	NE 4	NE 2	SE 8	0	0	0	—	
3	57,5	56,2	55,9	18,3	26,3	22,1	22,2	9,6	12,7	11,8	61	50	60	E 6	ESE 6	ESE 6	2	4	0	—	∞ 2.
4	56,5	56,2	56,1	18,3	27,7	21,9	22,6	13,8	17,8	17,4	88	65	89	E 6	E 1	W 1	0	0	0	—	
5	56,3	55,8	55,2	18,9	28,9	23,1	23,6	15,6	17,0	15,7	96	58	75	0	NE 1	E 4	10	2	0	—	≡ 1, 2.
6	53,6	54,8	56,2	19,3	28,3	24,1	23,9	9,5	16,3	14,4	57	58	65	E 1	E 1	E 6	0	0	0	—	
7	57,5	57,2	58,1	20,7	27,7	21,1	23,2	11,4	13,8	10,6	63	51	57	E 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
8	58,6	58,0	57,5	23,7	27,9	22,5	24,7	12,7	13,1	10,6	59	47	52	E 6	E 8	E 8	0	0	0	—	
9	58,3	58,1	59,4	19,3	25,3	21,1	21,9	9,2	11,4	11,2	55	48	61	E 10	NE 14	E 14	0	0	0	—	
10	61,0	61,0	62,6	15,9	23,1	17,9	19,0	9,4	10,8	6,6	70	52	43	E 14	E 20	E 14	0	0	0	—	⸙ 1.
11	63,5	62,8	64,1	13,1	21,3	16,5	17,0	6,6	8,0	7,5	58	42	54	E 10	E 14	E 6	0	6	6	—	
12	66,2	65,1	65,2	13,7	22,1	17,7	17,8	6,9	12,1	8,8	59	61	59	E 6	E 6	NE 2	5	2	0	—	
13	65,1	65,1	66,7	16,5	23,9	16,5	19,0	9,0	10,4	7,5	65	47	54	NE 2	E 4	E 6	0	3	0	—	
14	68,4	67,6	68,3	13,3	20,1	14,7	16,0	8,4	12,7	8,6	74	73	69	E 6	E 6	NE 2	0	5⁰	0	—	
15	68,7	68,7	68,0	11,9	20,9	16,1	16,3	6,1	9,0	7,0	59	49	52	NE 2	ENE 4	NE 2	0	0	0	—	
16	67,5	66,7	66,0	14,9	23,5	17,9	18,8	7,2	10,9	10,4	57	51	68	NE 2	E 1	E 1	0	3	4	—	
17	65,9	65,0	64,5	15,7	23,3	19,3	19,4	7,5	10,4	8,7	56	49	52	NE 2	0	NE 2	0	9	8	—	
18	65,2	64,3	64,2	15,9	23,9	17,5	19,1	7,8	10,1	7,9	58	46	53	NE 4	NE 4	NE 1	0	3	0	—	
19	63,0	61,8	59,8	14,5	24,7	17,9	19,0	7,7	10,8	11,4	62	47	75	NE 1	NE 1	NE 1	1	3	4	—	
20	56,8	54,8	54,2	16,5	22,5	20,1	19,7	10,1	12,5	11,5	72	62	66	NE 8	E 4	0	0	8⁰	10	—	●⁰ 3.
21	53,1	52,6	54,2	17,1	20,9	18,1	18,7	14,2	16,0	14,2	98	87	92	SW 2	WSW 3	SW 2	9	4	4	—	●⁰, ≡ 1.
22	56,2	56,3	55,7	15,7	21,3	17,9	18,3	9,3	13,8	13,4	69	74	88	WSW 2	WSW 2	0	3	2	3	—	
23	54,0	52,3	52,5	16,5	20,9	17,5	18,3	11,6	13,4	13,7	83	74	92	S 4	SW 6	0	7	10	0	0,3	● 1, 3; ⸙, ⌒ 3.
24	53,5	53,2	54,8	16,5	21,1	18,3	18,6	12,8	14,9	13,8	92	80	88	SW 2	SW 4	NW 2	8	10	10	4,4	⊼ 1; ●⁰, ⸙ 3.
25	56,6	57,8	61,4	11,9	15,9	9,1	12,3	7,8	8,4	6,2	75	62	72	NW 2	WNW 2	0	8	6	5	—	●, ⸙ 1.
26	65,1	65,2	64,2	5,5	12,5	9,9	9,3	5,1	6,0	6,0	76	56	65	NE 4	NE 6	ENE 8	1	1	0	—	
27	62,6	60,5	60,7	7,1	15,9	11,7	11,6	6,1	8,1	6,2	81	60	61	ENE 8	ENE 6	NNE 1	5	3	0	—	
28	62,0	62,3	62,4	8,3	17,9	12,7	13,0	6,7	10,8	10,0	82	71	93	NNW 1	0	NNW 1	0	0	0	—	∞ 3.
29	60,7	58,2	56,5	11,4	20,5	15,7	15,9	9,1	11,2	10,5	92	63	82	ENE 2	E 2	E 1	1	0	9	—	⊼ 1.
30	54,5	53,8	54,0	14,5	16,1	15,5	15,4	10,5	12,5	12,3	86	91	93	E 2	0	0	8	10	10	10,9	● 2, 3; ⸙, ⌒, ⸜ 3.
Средн. Mittel	760,2	759,7	759,9	15,2	22,4	17,8	18,5	9,4	12,1	10,7	71	60	70	4,2	4,5	3,6	2,3	3,1	2,4	15,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	754,8	755,3	15,7	20,9	16,7	17,8	13,0	15,7	13,6	98	86	96	0	NW 2	W 1	10	4	0	—	≡ 1, 2; ⸜ 3.
2	55,9	54,6	53,9	15,9	22,9	18,5	19,1	13,5	15,1	14,3	00	73	90	W 1	W 2	SW 4	10	1	4	—	≡² 1, 2.
3	52,9	55,5	57,4	17,3	20,1	15,7	17,7	13,5	11,8	12,1	92	67	91	WSW 8	W 8	W 2	5	5	0	—	⊼ 1.
4	59,2	56,4	56,1	14,9	18,7	18,7	17,4	12,2	12,3	11,5	97	77	71	W 1	0	SW 8	10	10	0	—	⊼ 1.
5	54,9	58,1	57,9	13,5	18,3	15,7	15,8	9,8	11,7	12,4	86	75	93	NW 8	NW 1	NNE 4	8	9	6	—	⸜ 1.
6	53,3	51,6	50,7	15,1	24,9	19,9	20,0	11,8	16,6	15,3	92	71	89	SE 2	0	W 1	9	7	0	—	
7	52,4	54,0	57,7	17,1	20,3	9,5	15,6	13,3	14,7	6,9	92	83	78	SW 1	WSW 4	NW 8	9	1	4	—	
8	64,5	64,7	64,2	5,9	6,5	3,0	5,1	5,3	4,9	4,0	77	68	71	N 2	N 2	NW 6	10	10	0	—	
9	62,7	60,8	60,9	1,4	9,7	7,5	6,2	4,0	5,0	5,0	80	55	65	NW 2	WSW 4	WNW 2	4	0	0	—	⊔ 1.
10	62,7	62,8	62,6	7,3	12,1	9,3	9,6	6,4	7,4	7,2	85	71	83	WNW 2	WSW 4	WSW 1	10	3	0	—	
11	63,1	63,3	63,7	7,9	15,9	12,7	12,2	7,6	9,7	8,8	96	72	81	0	0	E 4	9	1	1	—	⊼ 1.
12	62,2	61,1	61,1	11,3	16,5	14,7	14,2	8,1	9,8	9,6	82	70	77	E 6	ESE 8	E 2	9	10	10	1,1	● 2, 3; ⸙ 3.
13	59,5	58,7	59,9	12,1	19,7	14,3	15,4	10,1	13,8	11,4	97	81	95	E 4	W 1	W 4	8	3	0	—	● 1.
14	62,4	62,5	68,0	11,9	16,7	7,3	12,0	9,8	11,5	6,0	95	81	79	WNW 2	N 4	NE 8	10	8	1	—	
15	73,5	73,7	76,3	0,8	8,3	3,8	4,3	4,1	4,8	4,1	83	59	69	NE 8	E 8	NE 8	2	0	0	—	
16	76,6	76,9	73,5	1,2	9,3	5,3	5,3	4,0	4,6	4,4	80	52	66	ENE 4	E 6	NNE 6	0	2	0	—	
17	71,1	67,6	65,8	2,4	12,1	6,9	7,1	4,0	5,6	4,9	74	53	66	E 4	E 4	E 8	0	2	0	—	∞ 1.
18	64,2	62,4	61,8	5,3	14,5	10,7	10,2	5,4	8,2	8,5	82	66	90	E 8	SE 6	ESE 4	0	2	1	—	∞ 1.
19	60,0	58,2	58,2	9,1	16,9	12,5	12,8	8,3	9,9	9,6	96	69	90	ESE 2	ESE 1	WNW 4	3	6	10	2,5	⊼ 1; ●⁰ 3.
20	58,6	60,3	63,1	5,3	11,3	5,5	7,4	5,8	5,6	6,4	87	56	96	NW 6	WNW 6	WSW 1	10	6	0	0,0	● n, 1, 2; ⸙ n.
21	63,7	63,8	64,0	7,7	11,9	9,5	9,7	7,1	7,8	8,0	90	75	91	SW 6	SW 4	SW 2	9	4	0	—	⊼ 1.
22	65,2	65,2	65,2	7,7	15,3	11,7	11,6	6,8	9,0	7,2	88	69	70	SW 4	0	SE 1	2	7	0	—	⊼ 1.
23	63,9	62,8	61,2	6,7	14,1	10,1	10,3	6,2	8,7	9,1	84	73	99	SE 4	ESE 2	0	0	4⁰	0	—	
24	60,3	58,6	57,9	4,9	8,1	11,9	8,3	6,5	6,4	9,8	00	79	95	0	0	ESE 1	10	10	4	—	≡ n, 1, 2, 3.
25	58,9	58,2	60,0	6,9	16,5	11,3	11,6	6,3	11,2	9,9	99	80	99	E 2	ESE 1	0	0	3	0	—	⊼ 1; ∞ 2.
26	62,0	62,8	64,3	6,3	15,9	11,1	11,1	7,1	10,5	8,7	99	78	89	NE 1	0	NNW 6	7⁰	0	0	—	⊼ 1; ≡ 2.
27	66,3	66,7	68,4	5,9	12,1	9,3	9,1	6,6	8,6	7,4	96	83	86	0	SW 1	NNW 1	0	0	0	—	⊼ 1; ∞ 2.
28	70,1	69,9	68,5	4,4	12,5	8,9	8,6	5,7	7,6	6,8	92	71	80	NE 1	0	0	0	1	0	—	⊔ n; ⊼ 1.
29	66,9	65,2	67,0	3,0	13,3	10,5	8,9	5,0	7,2	7,0	88	63	75	NE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ ⊔ n; ⊼ 1.
30	69,0	70,9	73,4	1,8	8,3	2,8	4,3	4,8	3,6	4,0	91	45	70	N 2	NE 6	NNE 6	9	5	0	—	⊔ 1.
31	75,8	72,8	68,7	— 1,8	6,1	2,2	2,2	3,4	4,5	3,2	86	65	59	NE 4	NNE 1	N 2	0	0	4	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	762,8	762,4	762,8	7,9	14,5	10,6	11,0	7,6	9,2	8,3	90	70	82	3,1	2,8	3,4	5,6	4,0	1,5	3,6	

Таганрогъ. 1883. Taganrog.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,0	764,2	764,9	0,0	5,3	4,4	3,2	3,7	4,4	5,1	79	66	82	NNW 4	NW 1	NNW 1	9	10	10	—	
2	66,1	66,1	66,7	2,6	5,1	4,2	4,0	4,5	4,3	4,3	80	66	70	NNE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	
3	68,1	67,1	66,8	0,6	7,1	2,2	3,3	4,2	4,4	4,1	87	58	77	ENE 2	ENE 1	NNE 2	9	0	0	—	
4	65,5	63,4	62,8	— 1,6	7,9	3,8	3,4	3,5	4,8	4,5	86	60	75	NE 4	ENE 6	ENE 6	0	0	0	—	
5	60,3	58,7	58,8	1,8	6,7	5,3	4,6	4,6	5,7	6,0	88	78	91	E 8	E 8	E 1	10	10	10	—	
6	58,8	58,9	59,3	5,5	6,9	5,5	6,0	6,4	6,7	6,8	96	90	00	N 1	ENE 1	0	10	10	10	—	⊔ 2; ≡ 3.
7	62,2	62,0	62,6	5,9	12,7	9,9	9,5	6,9	8,8	7,8	99	81	86	ENE 1	ESE 2	ESE 1	10	8	10	0,9	⊔ 1; ● 3.
8	63,4	64,9	64,6	7,7	10,9	10,1	9,6	7,3	8,4	8,9	93	87	96	SSE 1	SSW 1	0	10	10	10	0,6	● 1, 2, 3.
9	65,5	64,5	64,3	6,5	13,9	8,9	9,8	6,8	8,3	7,5	00	70	88	0	0	0	10⁰	0	0	—	⊔ 1; ∞ 2, 3.
10	62,7	62,7	60,3	5,7	11,5	7,5	8,2	6,5	8,3	7,4	96	82	96	E 4	ESE 4	E 6	1	0	0	—	⊔ 1.
11	59,2	58,2	58,7	7,1	12,3	7,7	9,0	7,2	8,5	7,5	96	80	96	E 4	E 2	E 4	4	3	0	—	⊔ 1, 3.
12	57,4	55,8	55,8	8,3	12,7	7,9	9,6	7,4	8,8	7,9	91	81	99	ESE 4	ESE 2	ESE 4	10	6	0	—	⊔ 1, 3; ⊕ 3.
13	60,6	62,7	65,1	7,1	11,5	6,5	8,4	7,0	8,5	6,9	93	85	96	0	0	E 1	10	5	0	—	≡⁰ 2; ∞, ⊔ 3.
14	65,6	66,3	66,8	5,7	11,5	8,3	8,5	6,7	8,3	7,6	99	82	93	ENE 4	ENE 2	E 6	10	5⁰	10	—	≡² 1, 2.
15	67,9	67,2	67,1	3,6	6,5	7,9	6,0	5,4	6,7	6,9	92	93	88	ENE 6	ENE 4	ENE 4	7	10	10	—	
16	67,6	66,6	68,9	7,1	9,9	6,1	7,7	6,8	6,9	5,6	90	75	79	E 8	ENE 8	E 10	10	5⁰	6	—	
17	70,3	70,3	70,9	2,8	2,6	3,8	3,1	4,9	4,8	4,9	88	87	82	E 20	E 20	E 20	10	10	10	—	
18	71,9	71,8	72,1	1,6	6,1	3,4	3,7	4,1	4,9	4,6	80	71	78	E 10	E 6	E 8	6	1	3	—	⸗ 1.
19	72,6	71,1	69,8	— 0,6	4,4	0,8	1,5	4,0	4,5	3,9	90	73	80	E 6	ENE 6	E 8	8	4	0	—	✳⁰, ●⁰ 2.
20	69,5	67,5	67,5	— 3,4	— 0,4	— 1,2	— 1,7	3,5	4,2	4,2	00	94	00	NE 6	NE 6	NE 10	10	10	10	—	⊔ 1, 2.
21	67,4	65,9	65,8	— 1,8	— 1,8	0,4	— 1,1	3,9	3,9	4,1	98	98	87	ENE 10	ENE 8	NE 10	10	10	10	—	∽ 1; ≡ 2.
22	65,8	64,6	65,4	— 4,8	— 0,4	— 2,6	— 2,6	3,2	3,9	3,4	00	87	89	NE 10	NE 10	NE 20	10	8	0	—	⊔ 1; ≡⁰ 2.
23	66,7	65,6	64,8	— 5,2	0,2	— 2,6	— 2,5	3,0	4,0	3,7	98	87	98	NE 10	NE 8	E 20	1	7	0	—	⊔ 1.
24	64,1	62,8	62,7	— 3,4	— 1,2	— 1,8	— 2,1	3,5	4,1	3,9	00	98	98	E 20	E 20	E 20	10	10	8	0,8	✳ 1.
25	62,6	62,2	63,6	0,4	2,0	1,8	1,4	4,6	4,8	5,0	98	91	95	E 4	ESE 2	SE 4	10	10	10	3,0	⸗ 1; ✳ 1, 2; ● 2, 3; ≡ 3
26	65,1	64,1	64,9	1,2	2,8	2,4	2,1	5,0	5,3	5,4	00	94	98	E 4	ENE 2	0	10	10	10	—	≡ 3.
27	66,1	66,2	66,4	2,6	3,8	3,6	3,3	5,4	5,9	5,8	98	98	98	0	0	0	10	10	10	—	≡² n, 1, 2, 3.
28	66,5	66,6	66,5	3,2	4,9	3,4	3,8	5,7	6,0	5,7	98	94	98	0	NE 1	0	10	10	10	—	≡² 1, 2, 3.
29	66,1	65,9	66,4	2,6	3,8	2,8	3,1	5,4	5,9	4,9	98	98	88	NE 1	NE 2	0	10	10	10	0,0	≡ 1, 2, 3; ●⁰ 2, 3.
30	64,1	61,9	60,2	1,4	2,8	2,8	2,3	5,0	5,1	5,3	98	91	94	W 1	WSW 4	W 4	10	10	10	0,4	
Средн. Mittel	765,2	764,5	764,7	2,3	6,1	4,1	4,2	5,2	6,0	5,7	94	83	90	5,2	4,7	5,7	8.5	7,1	6,2	5.7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,4	755,3	753,8	3,4	4,2	4,9	4,2	5,5	6,1	6,2	95	98	97	WSW 8	WSW 10	WSW 10	10	10	6	—	≡² 2.
2	54,0	51,5	48,9	4,2	6,1	5,9	5,4	6,2	6,5	6,9	00	93	99	WSW 6	WSW 4	SW 6	8	10	10	0,0	●⁰ 2, 3.
3	51,9	52,3	55,2	1,8	4,0	— 0,6	1,7	3,8	4,0	4,1	73	66	94	W 4	W 6	0	6	5	0	—	●⁰ n.
4	55,0	55,0	53,4	— 1,2	4,0	0,8	1,2	3,3	5,0	4,6	78	82	94	NW 1	NW 2	S 4	7	2	8	2,1	⊔ 1.
5	48,3	46,5	47,9	4,2	8,3	6,5	6,3	6,1	7,4	6,3	98	91	87	S 6	S 6	SW 6	10	10	6	1,3	● n, 1, 2.
6	46,9	45,1	48,6	6,5	10,5	1,6	6,2	6,1	7,4	4,7	84	79	91	S 6	SW 2	NW 10	8	10	10	3,8	● 2; ✳ 3.
7	59,7	61,7	60,0	— 2,4	— 1,8	— 3,4	— 2,5	3,8	3,9	3,5	98	98	00	NW 2	NW 4	NW 2	3	3	2	—	
8	59,5	59,7	58,1	— 4,6	— 1,0	— 3,4	— 3,0	3,1	4,2	3,5	98	98	98	NW 2	W 1	0	3	7	3	—	
9	57,1	57,5	65,7	— 3,4	— 3,2	— 8,2	— 4,9	3,5	3,6	2,2	00	00	91	NE 4	ENE 2	N 2	10	10	0	0,9	⊔ 1; ✳ 2, 3.
10	70,0	69,9	69,8	—13,8	— 7,4	— 8,6	— 9,9	1,3	2,5	2,3	87	97	97	N 2	NW 4	0	3	7	0	—	
11	69,1	66,0	64,5	—12,8	— 7,2	— 7,2	— 9,1	1,6	2,4	2,5	96	93	98	NW 4	NNW 1	NNE 2	0	0	8⁰	—	
12	59,8	57,5	56,9	— 8,6	— 4,0	— 4,4	— 5,7	2,3	3,2	3,2	00	93	98	E 4	E 8	SE 20	10	4	10⁰	—	
13	57,4	57,9	59,5	— 3,2	— 3,2	— 5,2	— 3,9	3,5	3,6	3,1	98	00	00	SE 14	E 10	E 10	10	10	10⁰	2,2	⸗ 1, 2; ✢ 2, 3.
14	61,6	61,1	60,6	— 6,8	— 4,0	— 2,4	— 4,4	2,7	3,4	3,8	00	98	00	E 8	E 8	E 8	10	10	10	3,5	△ 2; ● 3.
15	59,6	59,2	55,0	0,2	0,8	1,2	0,7	4,7	4,8	4,9	00	98	98	E 2	E 2	E 1	10	10	10	1,1	● 1, 2; ∞ 1.
16	54,9	55,1	59,2	0,4	1,2	0,4	0,7	4,6	4,7	4,7	98	94	00	E 1	0	W 4	10	10	10	0,4	≡ 1, 3; ● 2.
17	64,6	64,7	65,1	— 0,4	— 1,0	— 1,2	— 0,9	4,5	4,3	4,2	00	00	00	0	0	ESE 2	10	10	10	—	≡² 1, 2, 3.
18	63,5	62,3	61,7	— 0,8	0,4	1,6	0,4	4,3	4,7	5,1	00	00	98	E 1	E 2	E 2	10	10	10	0,4	∨ 1; ● 2; ≡² 2, 3.
19	57,8	55,3	53,6	0,0	4,6	3,8	2,8	4,5	6,3	5,9	98	00	98	S 2	S 1	S 1	10	10	10	19,2	● 1, 2, 3.
20	50,2	49,4	50,5	1,8	2,4	1,0	1,7	5,0	5,0	4,8	95	91	98	SE 4	SE 4	W 2	8	10	10	2,6	● n, 2, 3; ✳⁰ 3.
21	56,3	57,1	59,0	— 0,2	0,2	— 0,4	— 0,1	4,4	4,4	4,5	98	94	00	0	W 1	0	10	10	10	1,2	✳ 3.
22	60,9	61,0	62,3	— 1,4	— 0,8	— 0,8	— 1,0	4,1	4,3	4,3	00	00	00	NW 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	0,1	✳ n.
23	64,0	63,0	63,0	— 1,8	— 1,4	— 4,4	— 2,5	4,0	4,1	3,3	00	98	00	N 2	N 4	0	10	10	0	0,0	✳ 1, 2.
24	62,7	61,3	60,7	— 5,6	— 5,0	— 6,4	— 5,7	2,9	3,0	2,8	98	98	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 3; ⊔ 3.
25	59,9	57,5	59,2	— 6,4	— 2,8	— 6,6	— 5,3	2,8	3,6	2,7	00	98	97	NE 4	E 2	SE 2	10	10	0	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1, 2.
26	61,0	61,6	64,1	— 3,4	— 2,4	— 4,4	— 3,4	3,5	3,8	3,3	00	00	00	SE 2	SE 4	E 8	10	10	8	—	⊔ 1.
27	66,1	65,9	66,6	— 7,8	— 6,0	— 5,6	— 6,5	2,4	2,8	3,0	97	98	00	E 8	NE 8	E 8	8	10	10	—	
28	67,0	66,8	67,0	— 3,4	— 2,8	— 4,4	— 3,5	3,5	3,6	3,3	00	98	00	NE 8	E 14	NE 14	10	10	10	1,1	
29	67,4	68,1	69,0	— 4,6	— 4,6	— 7,8	— 5,7	3,2	3,1	2,5	00	98	00	NE 10	NE 8	NE 4	10	10	3	—	✳ n.
30	70,8	70,5	71,8	— 9,0	— 8,4	— 7,0	— 8,1	2,3	2,3	2,7	00	97	00	NE 4	NE 4	NE 4	2	3	0	—	
31	72,4	71,8	71,8	— 7,8	— 7,8	— 9,6	— 8,4	2,4	2,5	2,1	97	00	97	NE 6	NE 2	NE 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	760,2	759,6	760,1	— 2,8	— 0,9	— 2,4	— 2,0	3,7	4,2	3,9	96	95	98	4,1	4,1	4,5	8,3	8,4	6,9	39,9	

1883.

Новороссійскъ. — Noworossijsk.

Долгота — Länge: 37° 46′. **Широта — Breite: 44° 43′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,2	763,9	767,5	1,8	2,6	— 2,2	0,7	3,6	3,5	3,1	69	62	79	NW 3	N 2	0	9	8⁰	1	—	● 1.
2	68,1	67,2	67,6	— 6,5	2,4	— 4,0	— 2,7	2,3	3,3	3,1	84	57	91	0	0	0	5	5	0	—	
3	68,1	67,5	67,0	— 5,9	2,0	— 6,5	— 3,5	2,5	4,2	1,5	87	78	55	0	0	0	0	2⁰	0	—	
4	63,0	60,5	58,4	3,8	7,4	8,0	6,4	3,7	4,9	4,9	60	64	62	SE 3	SE 5	SE 7	8	9²	10²	—	
5	55,5	52,1	51,0	9,2	10,7	3,0	7,6	5,2	7,1	5,1	60	73	90	SE 7	S 5	NW 4	10²	10²	10²	16,1	●⁰ 3.
6	55,5	62,2	68,3	— 2,2	— 6,4	—10,1	— 6,2	3.4	2,1	1,7	87	76	80	NW 2	NW 7	NNW 2	10²	10²	6	0,4	● 1; ✳ 1. 2.
7	71,0	70,8	72,2	—12,5	— 7,5	—14,5	—11,5	1,2	1,4	1,2	69	55	82	0	0	0	5	3⁰	0	—	✳ 1.
8	69,3	67,4	64,7	—10,1	— 2,6	— 3,6	— 5,4	1,7	3,0	3,1	80	79	89	0	0	SW 3	10²	10²	10²	11,2	✳ 1, 2, 3; △ 2.
9	61,2	64,0	63,2	— 3,2	— 5,6	— 9,7	— 6,2	3,0	2,0	1,9	85	67	91	0	NW 3	0	10²	9⁰	10²	0,9	✳ 1, 2, 3.
10	57,0	56,1	56,1	1,2	3,9	0,6	1,9	4,5	4,8	4,5	91	78	94	0	SW 3	0	10²	10²	10²	3,6	● 1, 2.
11	54,3	55,9	62,4	— 2,8	— 1,8	—15,4	— 6,7	3,2	3,7	1,2	87	92	90	NNW 2	NW 5	N 2	10²	10²	1	—	✳ 1. 3.
12	69,8	71,5	70,2	—19,6	—10,1	—14,2	—14,6	0,8	1,6	1,2	87	76	83	NW 2	NW 2	0	1	2	0	—	
13	66,3	64,7	64,3	1,0	3,4	1,1	1,8	4,2	3,6	3,5	82	62	68	SSW 5	SW 5	0	10	10	10²	0,4	△ 1; ✳ 2.
14	66,6	67,1	68,7	— 0,5	4,8	— 1,2	1,0	3,5	3,6	3,0	79	56	73	0	0	0	10	9	9⁰	—	
15	69,6	68,9	68,1	—14,6	—11,6	— 8,5	—11,6	1,2	1,6	1,6	87	85	67	NE 15	NE 15	NE 18	10²	9⁰	5⁰	—	
16	65,3	64,8	62,8	— 6,2	— 6,6	—11,7	— 8,2	1,4	2,3	1,4	48	84	75	NE 18	NE 18	NE 18	0	1⁰	1⁰	—	
17	64,7	66,3	70,4	—18,2	—10,5	—15,6	—14,8	0,6	1,1	1,1	55	56	81	NW 5	NW 3	NW 3	0	0	1	—	
18	74,0	73,9	77,3	—15,6	—10,8	—15,9	—14,1	1,1	1,5	1,1	86	79	85	0	NE 15	NE 12	10²	5	0	—	✳⁰ 1.
19	76,4	75,0	72,7	—11,2	— 6,0	— 5,0	— 7,4	1,2	2,3	2,3	65	79	74	NE 10	NE 9	NE 10	0	0	0	—	
20	70,7	68,0	67,2	— 8,9	— 8,9	— 6,0	— 7,9	0,9	0,9	1,1	39	39	39	NW 3	NW 5	NW 2	0	0	0	—	
21	64,6	62,6	61,4	—10,0	5,2	— 1,7	— 2,2	1,6	4,2	3,4	77	63	84	0	0	0	2⁰	8⁰	8	—	
22	57,6	56,9	56,7	1,8	4,7	3,0	3,2	3,7	4,3	4,5	70	67	79	0	S 5	SW 5	10²	10²	10²	7,1	● 3.
23	58,2	60,0	61,9	— 0,4	2,2	0,6	0,8	4,1	4,8	4,4	92	89	92	0	0	0	10²	10²	6	2,1	✳⁰ 1, 2.
24	66,2	68,6	71,0	0,0	2,2	— 2,6	— 0,1	4,3	3,6	3,3	94	65	87	0	0	0	10²	1	9²	—	✳ 1.
25	71,6	70,1	69,2	— 3,4	— 2,8	— 4,8	— 3,7	3,1	2,9	2,6	89	79	81	NNE 3	NE 5	NE 7	6²	5	0	—	
26	66,2	63,0	58,5	— 3,3	0,4	0,6	— 0,8	2,5	2,3	1,9	72	49	41	NE 7	NE 5	0	0	0	6⁰	—	
27	56,4	55,9	58,3	0,2	8,6	3,8	4,2	4,0	6,3	5,4	87	76	90	0	0	0	10	9⁰	5	—	
28	58,4	58,8	58,5	3,2	9,6	5,2	6,0	4,8	6,8	6,0	83	76	90	0	0	0	10²	10⁰	9	—	
29	57,5	58,4	60,2	7,0	9,2	3,4	6,5	5,1	5,5	4,7	69	63	80	NE 5	0	0	10²	10²	10	—	
30	63,4	64,1	66,6	1,4	7,6	2,8	3,9	4,0	5,4	4,6	78	69	80	N 3	0	0	10²	9	10²	—	
31	65,3	65,9	65,9	3,0	5,2	1,2	3,1	4,9	5,4	4,0	87	81	80	0	0	NNE 3	10	10²	7²	—	●⁰ 2.
Средн. Mittel	764,3	764,3	764,8	— 3,9	0,0	— 3,9	— 2,6	2,9	3,5	3,0	77	70	78	3,0	3,8	3,1	7,0	6,6	5,3	41,8	

Высота: 3,6 метр. **Seehöhe: 3,6 Meter.**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,2	766,6	767,6	1,8	5,0	— 1,4	1,8	3,9	3,5	3,1	75	54	76	NE 3	NE 2	0	10	5⁰	0	—	
2	67,9	67,9	68,1	0,6	6,4	— 0,1	2,2	3,8	3,7	3,6	78	51	81	0	NE 3	NE 3	10	8⁰	0	—	
3	67,9	68,0	69,1	— 2,5	8,0	— 1,8	1,2	3,1	3,9	3,4	81	50	86	N 3	NE 2	NW 2	2⁰	8⁰	1⁰	—	
4	71,1	71,4	71,6	— 0,3	5,3	0,4	1,8	4,1	4,9	4,4	92	74	92	0	S 5	0	10	10	10²	—	
5	68,1	65,1	63,7	4,2	7,6	6,4	6,1	4,7	5,4	5,1	76	69	71	0	S 5	S 5	10²	9	9²	—	
6	61,5	61,4	61,1	6,4	6,2	5,2	5,9	6,3	6,9	6,4	88	97	97	S 5	S 4	S 5	10²	10	10	16,9	● 2, 3.
7	63,8	66,4	68,0	1,8	2,5	1,5	1,9	5,0	4,7	4,3	95	84	83	NW 3	N 4	0	10²	10	10²	—	● 1.
8	67,3	66,6	68,2	0,2	1,6	— 4,6	— 0,9	3,9	4,4	2,9	83	85	90	NE 5	NE 9	NE 9	0	3⁰	6²	—	
9	68,0	66,8	67,0	— 7,2	0,4	— 3,8	— 3,5	2,2	4,6	2,6	87	96	78	NE 10	NE 7	NE 7	0	6⁰	0	—	
10	65,8	66,2	67,3	— 6,0	— 4,3	— 8,4	— 6,2	1,6	2,0	1,6	56	61	67	NE 10	NE 12	NE 15	0	0	0	—	
11	67,9	67,3	66,1	— 8,6	— 3,0	— 5,6	— 5,7	1,6	1,7	2,2	67	46	75	NE 12	NE 9	NE 7	0	0	5²	—	
12	64,3	64,6	65,7	— 5,0	1,2	— 1,9	— 1,9	2,1	3,6	2,9	69	70	74	NNE 7	NNE 3	NE 8	10²	10²	10²	—	
13	64,1	64,3	66,4	— 4,5	0,0	— 3,4	— 2,6	2,7	3,3	3,3	84	72	87	NE 7	NE 9	NE 9	10²	9⁰	8⁰	—	
14	68,1	68,7	69,7	— 6,8	— 3,6	— 1,2	— 3,9	2,3	2,8	3,2	84	80	76	NE 10	NE 8	NE 10	10²	10²	5⁰	—	
15	70,4	69,7	69,9	— 4,7	2,2	— 2,4	— 1,6	2,6	3,3	2,8	81	61	73	NE 9	NNE 4	NE 10	8	1⁰	0	—	
16	69,6	68,9	69,6	— 3,4	7,6	— 1,7	0,8	2,9	5,1	3,1	82	71	76	NW 6	NE 8	NE 3	9⁰	3⁰	2⁰	—	
17	68,3	67,7	67,5	— 3,2	5,6	— 4,0	— 0,5	2,5	3,9	2,6	70	58	77	NW 3	NE 7	NE 10	3	5⁰	0	—	
18	67,7	67,7	68,2	— 5,5	7,0	0,0	0,5	2,7	4,7	3,6	90	63	78	NW 2	NE 3	0	5⁰	6⁰	10	—	
19	68,2	68,0	69,0	1,4	5,0	3,0	3,1	4,7	5,9	5,2	93	90	91	0	0	0	10	10²	9	7,9	● 1, 2, 3.
20	68,8	67,0	67,0	0,6	7,2	0,3	2,7	3,8	4,4	3,3	80	58	71	0	N 4	NW 3	9⁰	8⁰	8⁰	—	
21	66,6	63,3	69,4	— 1,6	4,4	— 0,4	0,8	3,6	5,0	3,9	88	80	89	0	0	NW 3	9⁰	10²	10²	—	
22	69,2	68,8	69,0	— 0,4	3,2	0,0	0,9	4,0	4,0	3,8	90	70	83	NE 3	NE 6	0	10	10²	10²	—	✳⁰ 3.
23	67,3	64,6	61,8	— 0,4	5,4	1,8	2,3	4,1	3,9	3,9	92	59	75	N 6	NE 5	NE 6	10²	2⁰	10²	—	
24	57,5	57,0	57,6	1,1	3,4	0,4	1,6	3,8	3,5	4,0	75	60	85	NE 12	NE 12	NE 12	10²	10	10	6,4	●⁰, ✳⁰ 2, 3.
25	57,4	58,8	58,3	1,4	4,1	— 0,3	1,7	4,5	5,2	4,1	89	85	92	0	0	NW 4	10²	10²	10²	—	●⁰ 1, 2.
26	57,7	55,0	55,0	— 1,8	1,6	0,4	0,1	3,7	4,7	4,1	92	91	87	0	0	0	10²	10²	10²	0,9	✳ 2, 3; △⁰ 3.
27	51,7	52,6	54,7	0,3	1,0	0,2	0,5	4,0	4,1	4,0	85	83	85	NE 10	NE 12	NE 12	10	10	10	0,3	✳ 1, 2, 3.
28	53,7	54,7	56,8	— 1,6	0,2	— 1,8	— 1,1	3,9	4,1	3,6	96	89	90	NNE 8	NW 2	0	10²	10	10²	—	✳ 3.
Средн. Mittel	765,2	764,8	765,5	— 1,6	3,3	— 0,8	0,3	3,5	4,2	3,6	83	72	82	4,8	5,2	5,1	7,7	7,2	6,5	32,4	

Новороссійскъ. 1883. Noworossijsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,4	754,7	755,9	— 2,6	4,8	1,2	1,1	3,4	4,2	4,3	92	65	85	0	SW 2	0	10	9^2	10^2	1,1	△⁰ 3.
2	56,5	59,3	63,3	0,3	5,8	2,0	2,7	4,4	5,0	4,3	94	73	82	0	0	0	10	8^2	3	—	✳ 1.
3	66,0	66,3	69,0	— 0,6	2,8	— 2,2	0,0	3,7	3,8	3,3	85	67	85	NE 5	NE 12	NE 15	5	10^0	0	—	
4	69,1	70,4	70,7	— 4,3	0,0	— 1,0	— 1,8	2,8	4,3	3,3	84	92	78	NE 15	NE 8	NE 7	0	0	0	—	
5	68,8	66,8	63,8	— 3,4	8,6	— 1,7	1,2	2,5	3,4	3,3	72	42	82	0	SE 2	0	0	0	0	—	
6	59,5	55,6	52,5	3,8	6,2	6,0	5,3	4,4	6,2	5,7	73	88	82	0	S 3	S 6	10	10	10^2	7,1	● 2, 3.
7	50,3	52,6	53,2	6,2	9,2	7,4	7,6	5,7	5,9	6,6	81	68	86	SW 4	SSW 4	SSW 10	10^2	9^2	8	0,2	● 1, 2.
8	52,7	54,2	53,4	4,8	11,3	5,8	7,3	6,1	7,8	6,3	96	78	91	0	SE 2	0	6	5	0	—	
9	50,3	55,2	58,9	6,8	7,6	2,2	5,5	6,8	5,4	4,4	93	69	82	S 3	NW 5	NW 6	9^0	8^2	5	—	⚳ 1.
10	62,6	60,7	59,3	— 2,8	9,2	4,4	3,6	3,2	4,8	6,1	87	56	65	0	E 4	NE 7	0	8^0	3	—	
11	55,6	55,2	53,6	3,8	13,6	8,4	8,6	4,0	5,7	7,3	67	49	89	NW 2	E 5	SE 12	3	8^0	10^2	—	
12	49,1	45,2	41,8	11,0	13,9	11,0	12,0	6,7	6,8	6,9	68	58	70	SE 12	SE 12	SE 10	9	8^0	9^2	6,4	
13	38,8	45,9	52,8	8,1	4,8	1,2	4,7	7,5	4,8	4,3	93	74	85	SW 7	NW 8	0	10^2	10	0	—	● 1, 2.
14	52,9	50,6	48,3	— 1,2	8,4	9,4	5,5	3,9	5,9	5,2	92	71	59	0	SE 12	S 8	2	10	10^2	1,9	
15	49,3	55,3	60,9	4,2	3,3	0,2	2,6	5,6	5,1	4,0	90	88	85	0	0	0	10^2	10^2	8^0	2,1	● 1, 2.
16	66,4	67,3	69,3	— 3,6	5,6	— 1,4	0,2	3,0	3,1	3,1	87	45	76	0	0	0	8	6^0	0	—	
17	70,1	69,2	68,6	— 1,2	6,8	— 0,7	1,6	3,5	3,8	3,6	82	52	83	0	0	0	6	8	0	—	
18	66,7	64,2	64,1	2,4	11,0	5,2	6,2	3,1	2,3	3,4	57	23	51	NE 4	NE 5	NE 3	0	8^0	7^0	—	⚲ 3.
19	62,0	59,6	56,9	— 1,8	9,0	5,2	4,1	3,4	4,8	5,6	84	56	84	0	SE 6	S 4	8	3^0	5^0	—	
20	54,1	53,5	54,0	4,5	7,0	4,8	5,4	5,5	6,2	6,0	87	82	94	0	SW 3	0	10^2	10^2	10^2	7,4	● 2, 3.
21	53,6	51,0	50,5	2,6	10,2	7,8	6,9	5,1	7,6	6,6	93	82	83	0	0	0	10^2	10^2	10	—	● 1, 2.
22	50,3	51,9	52,7	6,1	11,2	7,8	8,4	6,5	8,2	6,8	93	83	86	0	E 2	NE 8	6	10^2	10^2	5,6	
23	54,4	57,7	58,9	3,2	1,8	— 1,0	1,3	5,2	4,1	4,0	90	78	94	NE 10	NE 8	NE 9	10^2	10^2	10^2	1,9	● 1; ✳⁰ 3.
24	61,3	63,8	64,8	— 3,6	— 0,6	— 5,8	— 3,3	3,2	3,0	2,3	91	68	80	N 6	N 5	N 3	9^2	8^2	0	—	✳⁰ 1.
25	59,3	58,2	55,8	— 7,2	3,3	0,2	— 1,2	2,0	2,9	3,5	78	50	74	0	NE 8	NE 10	0	1^0	3^0	—	
26	60,1	64,0	65,8	— 3,6	7,2	6,2	3,3	3,0	3,8	6,0	87	50	85	0	S 7	SSE 4	2^0	10^2	10^2	—	●⁰ 3.
27	65,7	62,9	61,6	6,4	11,8	9,2	9,1	5,9	7,1	6,2	83	69	71	ESE 4	SE 8	S 6	9	10^0	4	—	
28	59,3	59,5	59,7	11,4	13,6	11,3	12,1	5,7	6,3	6,5	57	54	65	SE 9	S 5	0	10^2	9	10^2	—	
29	57,6	57,0	54,8	8,8	14,4	14,4	12,5	7,3	7,1	7,2	87	58	59	0	S 5	SE 12	9^0	10	10^2	—	
30	52,6	51,8	50,3	13,0	17,8	7,8	12,9	7,6	8,2	7,5	68	55	94	ESE 7	NE 6	NW 12	10^2	10^2	10^2	6,1	
31	52,7	58,0	64,1	2,6	2,3	1,6	2,2	5,1	4,9	4,8	93	91	93	NW 5	NW 8	0	10^2	10	10^2	0,9	● 1, 2; ✳ 2.
Средн. Mittel	757,5	758,0	758,4	2,4	7,8	4,1	4,8	4,7	5,2	5,1	83	66	80	3,0	5,0	4,9	6,8	7,9	6,0	40,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,9	766,2	766,2	0,4	7,6	5,8	4,6	4,3	5,1	5,2	90	65	76	0	SSW 6	SSW 5	10	9	6	0,4	● 2.
2	67,0	68,2	66,3	5,6	9,3	1,6	5,5	5,9	6,3	5,0	86	72	96	0	SE 3	0	7	8	3^2	—	
3	64,0	63,8	63,2	3,9	11,2	6,8	7,3	5,8	5,9	6,5	95	59	88	0	0	0	10	10^0	10^2	—	
4	63,5	62,7	63,6	4,0	11,6	6,2	7,3	4,6	4,8	4,2	75	47	59	0	0	0	2^0	10^2	2	—	
5	61,8	58,9	56,4	6,4	12,6	7,6	8,9	4,7	7,7	6,5	65	71	83	NNE 6	0	NE 12	9^0	10^2	10^2	1,3	●⁰ 3.
6	54,0	54,4	53,6	7,0	8,6	8,9	8,2	7,0	7,2	7,5	94	87	88	0	0	0	10^2	10^2	10	—	● 2.
7	49,8	51,4	52,5	9,2	10,7	9,1	9,7	7,3	8,9	8,0	84	93	95	ENE 5	0	0	10	10	8^2	6,1	● 2.
8	56,7	59,5	61,7	6,4	8,8	7,4	7,5	6,6	6,8	7,0	91	81	91	S 3	S 6	0	10^2	1^2	7^2	0,6	● 1, 2.
9	63,1	64,1	65,6	2,7	13,6	4,6	7,0	4,9	7,0	5,7	87	60	90	0	E 2	0	6^0	9^0	2	—	
10	65,6	64,8	64,2	2,6	11,6	5,0	6,4	5,0	6,8	5,9	91	67	90	0	SE 4	0	3^0	7^0	5^0	—	
11	60,4	56,7	54,5	5,0	15,0	10,5	10,2	5,4	6,0	5,5	81	48	58	ENE 4	NE 9	NE 8	10^0	10^2	10^2	1,6	⚳ 1.
12	55,2	56,3	56,2	9,4	11,6	8,4	9,8	8,3	8,7	7,5	95	86	92	SE 4	0	0	10^2	10^2	0	—	● 1.
13	55,3	54,9	53,1	10,0	18,9	16,1	15,0	6,9	7,8	6,2	75	48	46	0	0	NE 8	8^0	5^0	8^0	—	⚲ 3.
14	51,8	52,2	54,3	11,6	13,8	8,8	11,4	8,0	8,9	7,8	79	76	92	0	SE 5	0	10^2	9	2^0	3,1	
15	53,4	53,0	52,5	9,8	11,6	8,6	10,0	8,6	9,6	7,7	95	95	92	0	0	NW 4	10^2	10^2	10	21,1	● 1, 2, 3.
16	56,2	57,3	57,8	6,4	10,8	9,0	8,7	6,3	6,8	7,4	88	72	87	0	S 7	SSW 4	6	9^0	10^2	0,6	● 1.
17	59,1	60,7	61,4	8,4	13,4	6,4	9,4	7,1	8,1	6,8	87	71	94	SW 4	SW 4	0	9^2	7^2	1^0	—	● 1.
18	62,4	62,6	63,1	5,5	13,6	8,4	9,2	5,8	7,2	5,9	86	62	71	0	NW 6	NW 2	2	8^2	9	—	⚳² 1.
19	63,4	62,6	62,0	4,1	11,8	8,0	8,0	5,4	6,9	6,6	88	67	82	0	SSW 4	S 4	3	8	8	—	
20	61,3	61,2	62,5	8,0	13,0	4,4	8,5	7,1	7,7	5,4	89	69	87	0	SE 4	0	9	7	3^0	—	⚲ 3.
21	59,0	57,2	55,7	9,0	19,6	17,2	15,3	6,0	7,4	6,2	70	44	42	NE 6	NE 8	NE 6	8^0	2^0	2^0	—	
22	54,2	53,4	52,1	11,4	20,9	14,4	15,6	7,0	7,7	8,1	70	42	66	0	S 5	0	6^0	10	8^0	—	
23	50,6	50,8	50,4	16,0	15,8	15,7	15,8	8,0	9,5	7,2	59	71	55	0	NE 8	NE 12	10^2	10^2	7^0	0,3	● 2.
24	50,8	52,8	53,9	12,0	12,0	10,4	11,5	8,9	9,4	8,9	86	91	95	0	0	0	9^2	10^2	10^2	15,1	≡ 2, 3; ●⁰ 3.
25	56,2	57,2	59,2	10,3	10,2	9,0	9,8	9,0	8,9	7,0	96	96	81	0	NE 12	NE 9	10^2	10^2	9	—	● 1, 2.
26	59,8	59,6	58,6	7,2	13,0	10,8	10,3	6,3	5,5	4,8	83	49	50	NE 15	NE 10	NE 7	9^2	2^0	2^0	0,2	
27	56,4	57,0	57,7	7,8	8,0	7,4	7,7	5,3	6,0	6,2	67	75	80	NE 8	NE 8	0	10^2	10	10^2	1,6	● 1, 2, 3.
28	58,8	59,0	59,2	6,4	14,1	9,4	10,0	5,5	6,4	6,5	76	54	74	0	E 4	0	3	8^0	5	—	
29	60,1	60,5	57,9	9,0	16,5	6,8	10,8	7,0	7,2	6,3	81	52	85	NW 3	SW 6	0	1^0	5^0	3^0	—	
30	50,3	49,0	47,9	11,6	18,3	13,4	14,4	7,6	8,2	9,9	75	53	87	0	SE 6	0	9^2	8	10^2	1,1	
Средн. Mittel	758,2	758,3	758,1	7,6	12,9	8,9	9,8	6,5	7,3	6,6	83	67	79	1,9	4,2	2,7	7,6	8,1	6,3	58,1	

Новороссійскъ. 1883. Noworossijsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,3	750,9	751,9	11,6	16,7	11,0	13,1	9,6	10,3	9,2	95	72	94	0	SE 6	SSW 7	10^2	8	10^2	8,7	●⁰ 1, 2, 3.
2	53,7	56,4	57,3	11,0	13,5	11,4	12,0	8,9	9,8	8,9	91	86	89	SW 6	SE 7	SE 7	10^2	10^2	10^2	1,6	● 1, 2.
3	53,6	57,3	58,2	12,6	15,4	11,4	13,1	8,9	10,0	9,3	83	77	93	SE 5	ESE 6	SE 4	10^2	8	6	0,3	● 1, 2.
4	58,8	61,9	61,7	11,9	16,4	12,4	13,6	8,4	9,6	9,7	81	69	81	SE 4	E 6	0	5^0	5	10^2	—	
5	61,0	60,1	58,4	10,6	18,9	13,6	14,4	8,6	8,9	8,5	91	55	73	0	SE 6	0	1^0	1^0	2^0	—	⌒ 1.
6	56,0	54,1	51,5	16,6	26,2	15,6	19,5	8,5	8,2	8,0	60	33	60	0	0	0	3^0	10^0	1^0	—	
7	51,0	52,6	51,9	19,6	22,2	22,2	21,3	10,6	10,8	12,2	62	54	62	0	S 7	NE 6	9^0	3^0	5^2	—	⊲ 3.
8	54,0	57,7	60,0	17,0	21,1	13,0	17,0	11,6	10,7	10,0	81	58	90	0	SE 7	S 6	7	8	3	—	
9	59,4	59,1	60,2	16,0	20,6	14,8	17,1	10,7	12,2	11,4	79	68	91	E 3	SE 5	0	10	8	10^2	—	
10	60,2	60,5	59,5	14,6	19,4	14,2	16,1	10,7	11,6	10,8	87	69	91	0	E 3	0	10^2	3	10^2	—	
11	59,9	59,6	58,9	13,1	20,4	14,8	16,1	10,6	10,8	10,3	95	61	83	0	0	0	10^2	3^0	4^0	—	≡ 1.
12	57,8	57,2	55,7	15,8	19,9	13,2	16,3	10,4	11,6	10,2	78	67	91	0	E 3	0	6^0	7	10^2	—	
13	55,2	56,1	54,5	15,6	21,0	14,8	17,1	10,7	11,3	10,9	81	62	87	0	E 2	0	8^0	3	1^0	—	
14	53,6	53,6	53,7	16,4	23,2	18,2	19,3	11,6	15,1	13,4	83	72	86	0	NE 3	0	2^0	4	0	—	
15	56,2	56,9	55,4	17,5	19,8	18,4	18,6	12,0	13,6	13,3	81	80	84	0	NE 4	NE 4	8^0	5^0	1^0	1,6	●², ⌇ 2.
16	53,0	56,0	56,2	22,4	23,0	15,4	20,3	11,4	13,9	12,2	56	66	93	NE 9	E 4	0	6^0	4	10	15,7	●², ▲⁰, ⌇ 3.
17	57,0	56,4	54,9	15,4	18,2	15,2	16,3	12,2	12,8	11,9	93	82	92	0	E 4	0	10^2	10^2	10^2	4,5	⊲ 1; ● 2, 3.
18	53,9	53,3	53,2	15,1	18,8	13,6	15,8	12,1	11,8	10,5	94	73	92	0	E 5	0	10^2	7	5^0	—	
19	54,2	54,9	55,4	14,0	18,6	15,0	15,9	10,0	9,9	9,6	85	62	75	S 3	SW 3	SW 3	10^2	8^2	9^2	—	
20	55,7	55,6	55,9	15,4	21,4	14,9	17,2	11,2	12,0	11,1	86	64	88	0	E 4	0	10^2	7^0	9	—	
21	57,9	57,6	57,8	17,4	23,4	16,2	19,0	12,2	12,8	12,5	83	60	91	0	E 4	0	10^2	4^0	6^0	—	
22	57,7	58,1	58,0	18,6	23,2	14,4	18,7	12,5	12,4	10,4	79	59	86	SE 4	E 4	0	0	0	3^0	—	
23	58,4	59,2	59,2	16,1	20,0	13,4	16,5	11,5	12,6	10,1	84	72	89	NE 6	W 4	0	9	10	3^2	3,1	● 1, 2, 3.
24	59,8	61,1	62,3	12,6	18,0	10,8	13,8	9,7	9,5	8,4	90	62	89	0	W 3	0	10^2	6	7^2	0.7	●⁰ 1, 2.
25	59,8	59,8	59,6	15,0	18,4	14,6	16,0	8,6	10.1	9,7	68	63	78	S 3	S 6	S 6	6	6	5	—	
26	60,5	62,1	60,7	17,6	20,6	13,8	17,3	10,3	11,3	9,9	68	63	85	SW 5	SE 4	0	8	3^0	0	—	
27	58,3	59,3	60,7	16,7	20,2	15,8	17,6	10,3	12,6	12,2	72	72	91	N 6	0	0	10^2	10	9	—	●⁰ 3.
28	62,6	63,2	63,3	15,2	21,0	14,4	16,9	12,0	12,3	11,4	93	67	94	0	SE 3	0	9	9	1	—	
29	63,9	63,6	63,1	15,5	21,0	15,6	17,4	11,1	12,6	12,0	85	68	91	0	SE 4	0	10^2	7	9^2	—	
30	61,7	61,8	61,2	16,7	18,3	15,4	16,8	13,1	12,1	11,9	93	78	91	SSW 2	SW 4	SW 3	10	10^2	10^2	9,1	● 1, 2, 3.
31	60,7	61,3	61,7	17,0	19,2	13,4	16,5	13,5	12,6	10,7	94	76	94	0	SW 3	0	6	8	1^0	—	● 1.
Средн. Mittel	757,2	758,0	757,8	15,5	19,9	14,5	16,7	10,8	11,5	10,7	82	67	87	1,8	4,0	1,5	7,8	6,3	5,8	45,3	

Іюнь. — Juni.

1	760,4	760,1	760,0	17,6	20,9	11,8	16,8	12,3	11,4	9,6	82	63	94	0	E 2	0	9^2	9^2	1^0	—	
2	59,2	58,4	58,8	15,8	24,2	19,1	19,7	10,7	15,1	11,9	80	68	73	0	E 2	0	7^0	5	1^0	—	
3	58,0	57,4	57,0	19,8	24,2	19,2	21,1	9,6	9,3	10,3	56	41	62	NE 9	NE 7	NE 9	1^0	7^0	2	—	
4	55,9	55,5	55,8	17,0	22,1	17,6	18,9	9,9	10,1	11,1	69	51	74	NE 10	NE 7	NW 3	9	6	4^2	—	
5	56,2	56,6	56,8	16,4	21,2	14,5	17,4	9,4	8,1	8,9	68	43	73	NE 6	NNE 3	0	9^0	9^0	2^0	—	
6	57,6	58,1	58,7	18,0	25,4	15,2	19,5	9,1	10,2	9,7	59	43	75	N 3	0	0	0	7	0	—	
7	59,4	59,1	59,7	19,0	22,8	15,1	19,0	11,4	12,7	11,5	69	62	90	0	ESE 2	0	0	3^0	1	—	
8	59,4	59,2	58,3	18,2	26,8	19,0	21,3	12,2	12,9	12,9	78	49	79	0	0	0	0	2	1^0	—	
9	56,3	56,5	54,9	23,8	26,7	24,8	25,1	11,4	15,0	13,4	52	58	58	NE 6	NE 2	NE 8	9^0	2^0	1^0	—	
10	54,3	54,3	53,8	23,2	26,7	18,4	22,8	12,4	15,3	13,6	59	59	86	0	E 4	0	8^0	7^0	0	—	
11	54,5	55,0	56,0	22,2	23,8	19,6	21,9	15,0	16,4	15,3	76	75	90	0	0	0	3^0	7	8	—	
12	57,0	57,6	57,8	21,8	27,0	19,8	22,9	16,0	14,8	15,2	82	56	89	0	0	NW 2	3	8^2	8^0	—	
13	59,1	59,8	59,2	21,9	25,1	21,2	22,7	16,4	16,3	15,5	84	69	83	SE 2	0	0	8	6	6^0	—	⌇ 2, 3.
14	59,6	59,4	59,1	22,6	30,0	20,0	24,2	13,3	11,9	12,0	66	38	69	0	N 2	0	0	8	1^0	—	
15	59,3	58,4	58,0	19,8	26,0	20,4	22,1	13,0	17,2	15,3	76	69	86	0	SE 7	NW 5	8^2	3^2	2^0	—	
16	58,3	58,1	58,3	24,4	26,4	19,0	23,3	16,4	17,3	13,2	72	68	81	0	E 4	0	5	6^2	0	1,6	●, ⌇ 2.
17	58,2	57,6	56,5	21,4	26,4	19,2	22,3	13,6	17,3	14,8	72	68	89	0	E 5	0	0	8	0	0,9	
18	56,0	56,1	55,8	23,4	25,7	20,1	23.1	14,6	18,1	15,7	69	74	90	E 2	E 5	0	1	4^0	2	—	● 1.
19	56,1	56,7	56,8	22,6	27,8	18,4	22,9	16,6	17,7	14,2	82	64	90	E 3	SE 5	0	7	5	0	—	
20	56,6	56,5	54,8	19,8	26,2	21,4	22,5	14,6	17,4	15,5	85	69	82	0	SE 5	0	1^0	7	8^0	—	
21	52,7	53,5	54,3	23,4	26,6	18,4	22,8	17,2	13,5	12,4	81	53	79	SE 6	S 5	0	6^2	4	9^0	—	●, ⌇ 3.
22	54,8	54,0	55,1	20,4	25,2	16,2	20,6	12,2	13,4	11,4	68	57	83	NW 3	W 4	0	2	7^2	1^0	—	
23	53,3	53,3	52,0	15,8	22,8	16,3	18,3	11,5	12,1	11,2	86	59	81	0	SW 4	0	8	9	1	—	
24	50,0	49,1	49,4	20,2	27,2	17,7	21,7	11,9	13,8	11,9	62	51	79	0	ENE 7	0	9^2	8	7	1,3	●, ⌇ 3.
25	51,2	52,5	55,5	18,6	20,4	16,6	18,5	13,4	13,3	12,6	84	74	90	0	S 4	0	9	10	5	3,4	● 1, 2, 3.
26	55,7	57,4	57,7	18,4	18,8	18,0	18,4	14,3	14,7	13,5	91	91	88	0	0	0	9	10	10^2	15,0	●, ⌇ 2, 3.
27	57,8	58,3	58,1	16,4	20,1	19,6	18,7	11,6	11,0	10,2	83	63	60	NE 5	NE 10	NE 10	10	8^0	2	—	⊕ 2.
28	57,5	57,9	57,9	18,8	24,4	21,8	21,7	9,5	9,9	10,8	59	44	56	NE 10	NE 8	NE 6	5	5^0	4^0	—	
29	59,2	59,1	59,5	20,9	26,2	22,8	23,3	10,1	11,9	11,8	55	47	57	NE 6	NE 10	0	1^0	4	1	—	
30	60,3	59,6	57,5	23,6	28,2	25,6	25,8	10,1	11,4	11,3	47	40	47	0	ENE 6	NE 15	0	2^0	1^0	—	
Средн. Mittel	756,8	756,8	756,8	20,2	24,8	18,9	21,3	12,6	13,6	12,6	72	59	78	2,4	4,0	1,9	4,9	6,2	3,3	22,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	757,5	757,0	23,6	28,0	21,7	24,4	10,7	10,8	14,2	50	39	74	NE 15	NE 12	0	6	5	2	—	
2	57,2	56,8	54,9	27,2	28,4	23,8	26,5	13,1	16,1	12,9	49	56	60	0	E 2	NW 2	6^0	6	2^2	—	
3	54,7	54,7	54,0	23,6	29,4	18,0	23,7	13,5	12,0	14,6	62	39	95	0	NE 7	0	2^0	9	10^2	9,1	●, ⊼ 3.
4	53,3	54,5	55,4	22,9	28,2	21,4	24,2	12,7	14,4	12,7	61	52	67	0	E 3	0	9^0	6^0	1^2	—	
5	55,4	55,2	55,0	20,7	25,8	19,4	22,0	14,4	17,1	14,9	79	70	90	0	E 5	0	6	5	2^0	—	$●^0$, ⊼ 3.
6	54,4	53,8	54,4	22,8	26,4	19,2	22,8	16,5	17,1	13,7	80	67	83	0	E 4	0	1	5	6	0,6	● 2.
7	55,3	55,7	57,4	22,6	24,2	16,4	21,1	17,0	16,4	11,3	83	73	81	0	0	0	6	7^2	0	3,6	●, ⊼ 2.
8	59,0	59,3	58,7	21,4	27,6	21,1	23,4	9,7	9,5	11,3	51	35	62	0	NE 4	0	0	1^0	1	—	
9	57,4	57,1	55,9	20,6	27,4	20,4	22,8	11,5	15,4	13,9	64	57	78	0	E 2	0	0	2	1^0	—	
10	56,6	56,6	56,9	27,6	29,8	22,0	26,5	11,4	13,4	15,8	41	43	80	N 3	E 6	0	8	3	1^0	—	
11	57,7	58,1	57,4	22,8	28,1	21,0	24,0	17,0	18,1	16,4	83	65	89	SE 2	SE 6	0	9^2	5	3	—	
12	57,8	57,9	58,0	22,5	29,0	22,4	24,6	16,9	17,6	14,6	83	59	72	0	E 6	0	3	3	0	—	
13	59,3	59,8	59,8	26,2	31,2	21,6	26,3	17,8	10,7	12,8	71	32	67	0	N 7	0	0	0	0	—	
14	60,0	58,2	55,5	23,2	31,2	28,9	27,8	12,6	9,7	9,6	60	29	33	NW 5	NE 17	NE 17	0	0	0	—	
15	54,8	54,5	52,8	23,6	32,3	28,4	28,1	11,9	13,7	12,6	55	38	44	NE 6	NE 7	0	0	0	0	—	
16	53,7	54,4	53,9	26,4	30,4	23,2	26,7	19,7	19,4	18,9	77	60	90	SE 4	E 5	0	9	2	2^0	—	
17	52,2	50,8	49,6	22,4	30,6	23,4	25,5	18,0	20,3	19,2	90	62	90	0	S 5	0	10	7	3	—	
18	49,2	50,8	54,4	25,4	30,8	22,4	26,2	19,8	19,2	14,6	82	58	72	0	SW 5	0	5	8	9	—	
19	58,2	59,2	59,5	19,6	27,8	19,4	22,3	12,0	11,3	11,2	71	40	66	NW 3	N 4	NW 3	9	8	0	—	
20	60,3	59,6	58,9	22,6	29,6	26,4	26,2	12,1	17,2	15,2	60	56	59	NE 7	NE 6	0	6	1^0	1^0	—	
21	57,8	58,0	57,6	26,2	28,9	26,8	27,3	16,2	18,8	16,7	64	63	64	0	E 4	NE 3	0	5	0	—	
22	57,3	56,9	56,7	23,2	30,1	22,0	25,1	15,1	22,2	17,2	72	70	87	NE 3	E 4	0	0	3	1^0	—	
23	56,4	56,9	56,3	24,4	30,8	24,5	26,6	18,2	23,5	19,8	80	71	87	0	E 5	0	7^0	5	1^0	—	
24	56,9	57,1	56,6	25,0	30,6	22,8	26,1	19,6	18,9	18,1	83	58	88	0	E 4	0	7	3	2	—	
25	56,7	56,4	56,2	22,2	30,7	22,8	25,2	17,4	15,0	17,6	87	46	86	0	E 4	0	7	2	1	—	
26	55,7	55,6	55,7	23,8	31,1	24,8	26,6	18,5	18,2	16,7	85	54	72	0	E 5	NW 3	1	3	0	—	
27	56,3	56,3	56,2	24,8	35,4	28,4	29,5	17,7	12,1	10,3	77	29	35	0	NE 2	NE 3	0	1^0	0	—	
28	56,2	55,5	54,4	29,0	29,8	25,3	28,0	11,9	21,0	16,2	40	67	68	0	E 4	0	3^0	7^0	5	—	
29	54,4	54,2	54,9	24,5	32,8	23,6	27,0	13,8	17,1	17,6	60	46	81	NNE 5	E 5	0	1	0	0	—	
30	57,4	57,7	57,0	26,4	30,9	24,2	27,2	20,7	22,8	19,2	81	69	86	0	E 4	0	7	1	0	—	
31	56,7	56,3	54,5	27,0	32,4	28,4	29,3	20,9	22,3	19,7	79	62	69	0	E 3	0	7^2	1	2	4,0	$●^2$, ⊼ 1.
Средн. Mittel	756,3	756,3	756,0	24,0	29,7	23,0	25,6	15,4	16,5	15,1	70	54	73	1,7	5,1	1,0	4,4	3,7	1,8	17,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,5	754,0	753,6	28,1	32,6	26,0	28,9	21,8	21,3	22,1	77	58	89	0	E 3	0	1	2	1^0	—	⊼ 3.
2	53,9	54,3	54,4	27,0	34,0	25,2	28,7	22,1	20,4	20,3	84	52	85	0	E 4	0	7	7^0	2^0	—	
3	54,7	54,5	55,5	25,3	35,1	26,4	28,9	18,4	15,3	13,5	77	37	53	0	SW 3	0	6^0	4	1^0	—	⊼ 2.
4	56,1	56,3	57,3	25,2	29,9	23,2	26,1	11,7	13,0	11,8	50	41	56	NW 3	NE 6	N 4	7	9	9	—	< 3.
5	57,1	57,5	57,9	24,8	29,8	22,8	25,8	9,7	9,2	10,0	42	30	48	NE 8	NE 8	N 7	1	3^0	0	—	$<^2$ 1.
6	57,7	56,2	56,3	22,8	31,6	24,0	26,1	11,8	10,6	13,9	57	31	63	NE 7	N 7	0	0	0	1	—	
7	53,9	52,0	48,7	24,2	32,2	26,3	27,6	11,1	14,5	15,6	50	40	62	0	NE 5	NE 15	2^0	5	1^2	—	
8	49,3	50,7	53,6	22,0	21,5	19,4	21,0	15,8	15,6	14,0	80	82	84	NE 10	NE 8	0	10	10	10	4,1	●, ⊼ 2.
9	56,1	55,3	56,4	18,1	22,6	18,4	19,7	12,5	12,5	13,0	81	62	82	N 3	NE 2	0	9	9^2	2^0	—	
10	57,8	59,6	60,7	21,6	28,4	18,0	22,6	15,7	10,4	10,3	83	36	67	0	NW 3	0	4	4^0	0	—	
11	61,6	60,6	59,1	17,1	27,8	16,7	20,5	9,6	10,9	10,1	66	39	71	0	E 4	0	0	0	0	—	
12	57,6	57,0	56,3	23,9	30,8	24,0	26,2	17,1	14,6	16,3	78	44	74	NW 3	NE 5	NE 3	0	2	0	—	
13	53,1	54,4	56,7	22,8	18,8	15,6	19,1	14,3	13,3	11,5	70	83	87	0	0	NW 4	3	10^2	6	4,3	● 2, 3.
14	56,1	56,7	58,7	16,2	22,6	13,4	17,4	11,1	9,7	9,9	81	48	87	0	WNW 5	0	7	7^2	7	5,4	● 1, 2; ⊼ 2.
15	60,4	61,0	62,8	17,2	22,2	15,2	18,2	11,6	11,9	10,6	80	60	83	0	NW 5	0	4	8	0	—	● ⊼, 1.
16	63,4	63,1	62,4	19,4	26,2	20,2	21,9	11,9	13,2	10,7	71	53	61	0	E 4	0	2^0	6^2	0	—	
17	60,7	59,7	58,7	22,8	28,6	23,6	25,0	8,7	9,3	9,8	42	32	45	E 3	E 5	0	0	0	0	—	
18	57,9	58,4	56,6	21,0	28,8	26,1	25,3	9,6	10,3	8,9	52	35	36	0	E 5	NE 15	0	0	0	—	
19	57,4	58,3	56,5	25,8	31,0	28,4	28,4	7,6	12,7	9,3	31	38	32	NE 12	E 3	NE 8	0	0	0	—	
20	57,8	58,2	56,7	21,4	28,5	29,4	26,4	15,5	20,4	9,6	82	70	31	0	E 4	NE 15	1	1^0	0	—	
21	57,4	56,2	54,3	24,6	31,2	27,8	27,9	10,4	14,4	10,6	46	42	38	NNE 4	NE 12	NE 15	0	0	1^0	—	
22	54,4	54,4	53,3	21,3	26,8	25,6	24,6	9,1	12,2	9,8	49	47	41	N 12	NE 10	NE 12	9	10^2	6	—	⌒ 3.
23	54,0	53,0	52,7	23,6	31,0	26,2	26,9	11,8	18,4	10,7	55	55	43	0	E 3	0	7	6	3^2	—	
24	52,2	52,7	53,3	19,8	26,2	22,5	22,8	8,8	13,1	13,9	51	52	69	N 6	NNE 5	NE 8	7^2	3^0	5	—	
25	53,7	53,9	53,8	19,5	20,6	21,0	20,4	15,5	12,7	12,0	92	70	65	N 6	NE 7	0	9	10^2	8	14,3	< 1; ● 2.
26	54,2	55,4	59,3	16,0	17,2	17,2	16,8	11,5	13,1	13,1	85	90	90	NE 8	N 8	0	10^2	10^2	7	21,6	● 1, 2, 3.
27	60,8	61,7	62,2	18,3	23,2	18,5	20,0	13,6	15,1	10,0	87	72	63	0	0	0	7	9	1^0	1,4	● 2.
28	62,3	61,7	61,0	19,1	26,6	19,8	21,8	7,7	10,4	10,6	47	40	61	N 3	0	0	0	1	0	—	
29	60,4	59,2	59,9	20,5	27,7	16,8	21,7	7,5	9,9	12,5	42	36	88	0	NE 3	0	0	0	0	—	
30	59,1	58,6	58,4	18,4	27,8	14,6	20,3	12,7	16,3	10,5	80	59	85	0	SE 3	0	0	3^2	0	—	
31	58,3	58,5	58,8	15,7	27,1	18,8	20,5	12,0	14,7	14,2	90	56	88	0	SW 5	0	1	7	2	1,1	⌒ 1; ● 3.
Средн. Mittel	756,9	756,9	757,0	21,4	27,4	21,6	23,5	12,5	13,5	12,2	66	51	65	2,8	4,7	3,4	3,7	4,7	2,4	52,2	

Новороссійскъ. 1883. Noworossijsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	761,4	761,5	14,4	26,6	18,7	19,9	10,4	9,2	8,8	86	36	55	0	NE 4	NE 3	0	3	0	—	♄² 1.
2	60,7	58,9	57,4	14,9	26,8	24,2	22,0	9,2	9,5	9,9	73	37	44	0	E 2	NE 7	0	0	2	—	
3	55,7	56,1	56,3	18,2	30,4	19,6	22,7	10,2	13,4	13,4	65	42	80	0	E 3	0	8	8⁰	1	—	
4	57,7	58,3	58,4	19,2	28,4	19,8	22,5	14,5	16,6	13,9	88	58	81	0	E 4	0	2	5	7⁰	—	
5	57,4	56,9	55,9	20,4	28,4	21,2	23,3	13,7	12,2	15,0	77	43	80	0	E 4	0	3	2	0	—	
6	54,9	55,1	55,3	17,4	30,8	23,8	24,0	12,1	12,1	12,8	82	37	59	0	NE 5	0	1	2	1	—	
7	55,3	54,6	55,4	21,8	28,8	26,4	25,7	11,5	18,3	10,9	59	62	43	0	E 3	NE 12	0	1	0	—	
8	55,6	55,4	53,9	20,5	29,8	26,2	25,5	11,7	13,1	8,6	65	42	35	N 4	NE 7	NE 18	0	0	0	—	
9	54,0	54,4	54,0	23,2	30,1	24,4	25,9	10,7	13,6	10,2	51	43	46	N 3	NE 5	NE 15	0	0	0	—	
10	55,2	55,8	56,7	18,6	27,6	23,8	23,3	11,7	16,4	9,4	73	60	43	NE 10	NE 3	NE 15	8	8⁰	9	—	
11	57,3	60,0	61,0	17,1	16,2	18,0	17,1	8,9	12,1	12,0	62	88	78	NE 12	NE 6	NE 4	10²	10	9	28,1	●², ⊼ 2, 3.
12	61,4	62,3	61,0	15,2	23,2	20,6	19,7	10,6	13,2	12,2	83	64	68	0	NE 4	NE 12	0	6	0	—	● n.
13	61,4	61,9	61,3	15,6	25,0	21,4	20,7	7,1	10,4	7,1	54	45	38	NE 12	NE 15	NE 18	0	0	0	—	
14	64,1	63,5	63,2	16,0	22,4	18,6	19,0	8,3	9,6	4,7	61	48	29	NW 3	NE 12	NE 18	0	0	0	—	
15	63,4	64,2	64,4	17,5	21,9	20,0	19,8	6,6	6,6	7,5	45	34	43	NE 18	NE 15	NE 15	0	1⁰	0	—	
16	63,1	64,1	62,5	15,4	22,4	20,8	19,5	7,6	9,6	6,2	59	48	34	NE 12	NE 12	NE 15	0	4	1	—	
17	62,3	62,9	62,8	17,4	22,2	20,9	20,2	9,0	9,2	7,6	61	47	41	NE 15	NE 12	NE 12	6	8	2⁰	—	
18	62,5	63,1	63,9	18,9	23,8	17,7	20,1	12,2	9,2	7,8	75	42	52	NE 10	NE 10	0	1	0	0	—	
19	61,9	60,4	58,6	16,0	25,0	15,2	18,7	10,7	13,6	11,6	79	58	90	0	E 4	0	4⁰	9⁰	5⁰	—	
20	56,5	55,2	55,3	13,8	24,8	17,8	18,8	10,3	14,4	11,9	89	62	78	0	0	0	6⁰	8	5	4,3	♄² 1.
21	56,0	56,7	58,6	14,6	21,2	15,4	17,1	11,7	14,2	11,9	94	76	91	0	NW 2	0	8	8	1	0,3	● 1, 2; ♄ 3.
22	59,6	59,3	58,4	10,2	23,7	15,0	16,3	8,6	12,5	10,8	93	58	85	0	SW 2	0	1	5	5⁰	—	♄² 1.
23	56,9	57,2	58,2	20,4	25,3	18,4	21,4	14,5	15,2	13,9	82	64	88	S 3	S 5	0	9²	9²	7²	—	
24	57,9	57,4	56,5	20,7	24,9	20,6	22,1	16,0	15,6	15,4	88	67	85	S 4	S 5	S 3	8²	8²	7	—	♄ 1.
25	58,1	60,4	61,8	16,4	18,3	12,4	15,7	10,3	9,0	7,4	74	58	69	N 5	N 5	N 3	9²	8	2²	—	● 2.
26	62,3	62,3	60,4	11,1	17,2	14,4	14,2	7,0	7,7	8,5	70	53	70	NE 12	NE 12	NE 12	1⁰	2	1⁰	—	
27	59,4	59,7	61,5	10,9	22,4	13,8	15,7	8,7	13,3	9,8	91	66	84	0	E 3	0	2⁰	7⁰	2	—	
28	62,9	63,7	62,9	14,4	21,4	13,6	16,5	7,7	9,8	10,3	63	52	89	0	N 3	0	1	1⁰	0	—	
29	60,4	58,9	56,3	10,9	23,8	15,9	16,9	9,0	14,7	12,3	93	67	91	0	E 2	0	3	9	5	—	♄² 1.
30	54,9	55,9	57,7	21,8	24,0	19,3	21,7	15,5	16,6	15,4	80	75	92	SE 5	S 5	0	8	8	7²	—	♄² 1.
Средн. Mittel	759,0	759,2	759,0	16,8	24,6	19,3	20,2	10,5	12,4	10,6	74	54	65	4,3	5,8	6,1	3,3	4,7	2,6	32,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,6	759,3	759,8	18,8	24,1	18,4	20,4	14,4	15,2	14,2	89	69	90	0	S 6	0	8²	9	2	—	
2	59,0	59,3	57,5	19,8	23,2	21,8	21,6	15,9	16,6	17,7	92	79	91	SE 3	SE 5	S 6	6	8²	10²	0,2	♄ ♄² 1.
3	57,9	60,4	62,0	19,6	25,4	13,2	19,4	14,1	10,5	9,3	83	44	83	0	NW 3	0	7	0	4²	—	●⁰ 1.
4	60,7	58,2	58,1	13,0	24,6	21,6	19,7	10,1	12,6	17,1	91	55	89	0	S 4	SE 7	9⁰	9⁰	10	—	♄² 1.
5	59,7	60,5	60,0	17,2	25,1	20,8	21,0	14,0	15,6	16,6	96	66	91	0	SE 5	0	8	10⁰	2	—	
6	56,0	55,0	55,0	18,0	28,2	20,0	22,1	12,0	14,4	15,5	78	51	90	0	SE 3	0	5	1⁰	0	—	
7	56,7	58,0	62,4	16,0	26,6	17,3	20,0	12,9	13,3	10,2	96	52	69	0	W 4	N 4	3	8⁰	2	—	♄², ≡ 1.
8	64,9	65,8	65,7	11,2	11,9	8,4	10,5	7,2	10,3	7,7	72	98	93	N 8	N 8	N 10	9	10²	8	—	
9	65,9	64,5	64,9	7,4	13,8	8,4	9,9	5,1	7,1	4,9	66	60	60	N 10	N 9	N 4	1	0	2⁰	—	
10	65,0	63,5	63,6	9,9	13,8	14,6	12,8	4,2	5,6	7,9	46	48	63	NE 6	N 5	N 4	1	4⁰	3	—	
11	61,9	61,8	61,6	15,0	18,9	18,6	17,5	7,7	8,3	8,8	61	52	55	NE 12	NE 4	NE 7	8⁰	8⁰	5⁰	—	
12	59,6	60,4	61,4	17,0	24,6	14,4	18,7	9,1	16,5	11,4	64	72	94	0	0	0	10	6	2⁰	0,9	
13	62,6	62,5	63,7	13,0	22,6	11,2	15,6	10,2	11,8	9,2	93	58	93	0	SW 3	0	3	6	0	—	● n; ♄ 3.
14	64,1	62,6	64,3	15,1	19,2	15,0	16,4	10,0	10,3	9,7	78	62	76	N 3	NE 7	NE 15	10	7⁰	7²	—	♄ 1.
15	70,1	69,1	70,0	4,8	11,8	7,8	8,1	5,0	3,3	4,0	78	32	52	NE 7	NE 17	NE 25	10²	0	0	—	
16	69,2	68,9	67,3	6,6	—	—	—	4,7	—	—	65	—	—	NE 25	NE 21	NE 21	0	0	0	—	
17	66,1	64,6	63,6	—	17,4	12,6	—	—	10,4	6,4	—	70	59	NE 12	NE 4	NE 5	0	6⁰	7⁰	—	
18	63,6	63,5	63,0	5,8	22,6	11,8	13,4	5,8	15,0	10,1	85	73	98	0	0	0	7⁰	3	2⁰	—	≡⁰, ♄² 3.
19	62,2	60,5	59,9	12,2	23,3	12,4	16,0	10,0	15,0	10,3	95	71	96	0	SW 3	0	10	6	9	2,3	♄² 1.
20	62,1	64,9	67,6	9,0	13,0	3,0	8,3	7,0	5,4	4,8	81	48	85	N 6	N 4	0	10	3⁰	0	—	● n.
21	67,3	67,6	67,5	2,8	17,0	7,6	9,1	4,7	6,8	6,3	82	47	80	0	S 3	0	2	2⁰	1⁰	—	♄² 3.
22	67,4	66,3	66,0	8,2	21,2	12,2	13,9	7,7	11,3	7,1	94	61	67	0	0	0	2⁰	1⁰	0	—	♄ ♄² 1.
23	65,2	64,3	63,5	6,8	22,1	11,4	13,4	6,0	11,9	8,0	81	61	79	0	0	0	0	2⁰	1⁰	—	
24	62,3	60,1	60,0	8,2	20,5	11,6	13,4	7,4	12,1	9,1	92	68	89	0	0	0	1	3⁰	2⁰	—	♄ ♄ 1.
25	60,3	61,1	62,1	8,8	23,0	10,6	14,1	7,6	11,7	6,8	91	56	72	0	0	0	4⁰	3⁰	0	—	♄² 1.
26	63,8	64,9	66,4	12,8	22,4	15,6	16,9	7,6	7,8	9,6	69	39	73	0	NE 4	NE 6	1⁰	0	0	—	
27	67,7	68,0	69,5	14,4	17,8	12,4	14,9	10,3	7,2	8,0	85	48	74	NE 5	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
28	69,6	69,9	67,7	13,5	17,2	14,6	15,1	6,3	7,3	6,1	55	50	50	NE 8	NE 8	NE 7	0	0	0	—	
29	68,2	66,6	66,8	7,8	21,4	13,2	14,1	7,2	11,7	6,7	92	62	60	0	0	NE 8	1⁰	1⁰	0	—	
30	67,7	69,3	71,0	9,8	10,6	6,6	9,0	4,5	4,9	3,7	50	51	51	0	NE 15	NE 18	0	2	0	—	
31	67,8	69,5	69,2	3,0	9,8	7,0	6,6	3,4	3,2	3,3	59	36	44	NE 21	NE 12	NE 9	0	2	0	—	
Средн. Mittel	763,7	763,6	763,9	11,7	19,9	13,2	14,9	8,5	10,4	9,1	79	58	76	4,1	5,2	5,2	4,4	3,9	2,5	3,4	

Новороссійскъ. 1883. Noworossijsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,0	766,4	766,2	6,9	9,2	6,4	7,5	3,4	3,0	4,5	45	35	62	NE 8	NE 4	NE 6	10^2	9	3	—	
2	64,7	66,0	65,3	4,4	4,4	4,0	4,3	5,0	5,4	5,7	80	87	93	NE 10	NE 6	NE 12	4	10^2	4	—	●⁰ 2.
3	65,4	66,1	61,8	4,2	5,9	6,3	5,5	5,0	5,7	5,4	80	83	76	NE 12	NE 4	NE 21	2	8^2	2^2	—	
4	60,7	59,7	59,9	5,8	9,4	8,2	7,8	5,5	5,4	5,8	81	61	71	NE 15	NE 15	NE 12	4^2	5	5^0	—	
5	58,3	59,1	59,4	7,6	11,2	11,5	10,1	6,1	8,9	9,2	79	90	92	N 3	0	0	10^2	10^2	10^2	0,4	●⁰ 2, 3.
6	61,2	62,8	63,4	9,8	12,4	10,6	10,9	8,3	7,7	7,8	92	72	83	0	0	0	10^2	8	8^0	—	
7	64,7	65,7	66,7	12,9	16,2	12,0	13,7	10,2	10,2	9,4	93	74	91	SE 5	SE 3	0	7	7	6	—	
8	67,3	67,9	68,6	11,8	17,6	9,0	12,8	8,8	10,5	7,8	86	70	92	0	SE 2	0	8	1^0	0	—	⚍ 1, 3.
9	67,2	65,5	63,9	5,6	18,0	7,8	10,5	5,5	9,6	5,1	82	63	64	0	0	0	0	8^2	0	—	⚍ 1; ≡ 3.
10	63,1	61,6	61,0	4,8	18,2	7,2	10,1	5,8	13,4	7,1	90	86	94	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, 3.
11	59,8	60,3	59,6	7,6	16,5	8,7	10,9	7,5	10,3	7,8	96	73	93	0	SE 5	0	6^0	8^0	7^0	—	⚍ 1, 3.
12	57,6	56,6	58,0	5,8	18,0	12,0	11,9	6,1	8,9	8,3	88	58	80	0	SE 2	0	8	8^0	1^0	—	⚍ 1.
13	63,8	64,9	65,2	11,4	15,0	12,6	13,0	8,8	7,6	7,8	88	60	72	NE 8	NE 6	NE 6	10^2	8^0	0	—	∞ 3.
14	64,5	65,5	65,6	7,4	17,9	13,6	13,0	6,8	10,9	6,5	89	72	56	0	0	0	9	3^0	5^0	—	
15	66,2	66,4	65,9	7,2	14,5	10,2	10,6	6,1	9,1	6,7	80	74	72	0	N 4	0	0	6^0	0	—	
16	66,7	65,9	66,0	8,4	16,7	11,2	12,1	7,7	10,3	8,0	93	72	80	0	0	NE 4	10^2	10	1^0	—	
17	66,4	67,2	66,7	7,4	9,8	7,6	8,3	6,4	6,5	5,8	83	71	74	NW 3	NE 8	NE 10	0	0	0	—	
18	68,6	69,6	70,1	6,8	9,2	7,8	7,9	5,9	5,9	6,1	80	68	78	NE 10	NE 10	NE 7	0	0	0	—	
19	70,6	70,4	68,1	5,1	7,0	6,4	6,2	5,8	6,1	5,6	89	81	78	NE 7	NE 6	NE 5	5	3	0	—	
20	67,2	67,4	66,4	3,4	11,8	6,4	7,2	5,3	6,5	5,9	92	64	83	0	0	0	10	8	7	—	
21	65,1	64,3	63,3	8,8	12,3	8,2	9,8	6,1	5,7	5,3	72	53	65	0	NE 8	NE 6	10	2^0	0	—	
22	61,6	61,9	62,1	2,2	12,0	5,3	6,5	3,8	4,6	4,2	72	44	63	NW 2	NE 4	NE 6	2^0	2^0	1^0	—	
23	61,2	61,6	60,7	0,6	6,2	6,9	4,6	3,8	4,3	4,3	78	60	57	NE 4	NE 9	NE 7	5^0	7^0	7^2	—	
24	60,6	59,6	60,9	6,5	11,6	10,2	9,4	5,0	8,4	8,3	70	84	90	0	0	0	10^2	10^2	10^2	3,1	● 2, 3.
25	62,2	63,5	63,6	4,8	12,6	9,1	8,8	6,1	8,4	7,3	96	78	86	0	0	0	8	8	8^0	—	
26	64,2	64,9	66,8	7,6	9,5	6,6	7,9	6,0	6,9	6,6	77	78	91	N 2	NE 6	NE 3	8	8	8	—	
27	68,2	68,0	66,4	3,5	9,8	7,6	7,0	5,4	6,3	6,0	92	69	77	0	N 3	NE 7	4^0	9^2	10^2	—	
28	65,7	66,3	66,7	5,8	6,8	7,0	6,5	6,1	6,5	6,6	88	88	88	NE 5	NE 4	NE 7	10^2	10	10	0,9	●² 2.
29	66,5	67,4	68,6	6,4	8,2	7,3	7,3	6,9	7,4	6,7	96	92	88	NE 6	NE 5	NE 6	6	8^2	10^2	—	
30	69,3	68,4	67,2	2,6	6,4	4,1	4,4	4,9	5,2	5,9	89	72	97	0	NW 3	0	3	10^2	10^2	2,1	●⁰ 3.
Средн. Mittel	764,5	764,7	764,5	6,4	11,8	8,4	8,9	6,1	7,5	6,6	84	71	80	3,3	3,9	4,2	6,0	6,5	4,4	6,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,1	762,8	761,7	8,6	11,0	10,5	10,0	8,1	9,0	8,1	98	92	87	SW 2	SW 4	SW 5	10^2	10	10	7,1	●⁰ n, 1, 2, 3.
2	59,4	57,8	56,6	11,6	14,0	13,0	12,9	8,4	8,0	9,0	84	67	81	S 6	S 7	SW 8	10	5^0	10^2	3,0	
3	56,1	57,9	59,2	4,8	6,0	4,2	5,0	5,4	4,9	4,8	84	70	77	NW 3	NW 5	0	10^2	9	10^2	—	
4	59,7	57,8	54,4	3,2	7,6	10,1	7,0	1,3	4,8	7,9	75	61	86	0	0	S 10	10^2	8^0	10	0,4	● 3.
5	52,3	51,0	51,0	12.9	14,2	13,8	13,6	9,3	9,6	9,4	85	80	80	S 12	SW 12	S 10	8	9	4	—	● n.
6	49,8	48,9	54,4	13.6	15,0	0,8	9,8	10,0	9,7	4,7	87	76	96	S 10	SE 8	NW 7	5^0	8	10^2	6,9	✳, ● 3.
7	64,8	66,9	67,0	— 0,3	2,2	— 2,0	0,0	3,5	3,4	3,4	78	63	86	0	0	0	2	0	10	4,8	✳ n.
8	62,4	62,7	61,2	— 1,0	1,6	— 0,3	0,1	3,9	4,1	3,9	90	80	87	0	0	0	10^2	10^2	10	—	✳ n.
9	59,1	61,1	67,7	— 3,4	— 0,3	— 2,6	— 2,1	3,2	3,1	3,0	91	70	79	0	NW 4	NE 4	10^2	4	5	1,3	✳ 1, 2, 3.
10	73,7	74,1	74,3	— 3,8	— 2,9	— 8,8	— 5,2	3,1	2,4	1,9	91	66	82	0	NW 4	0	10^2	5	0	—	
11	70,2	67,1	63,2	— 8.6	5,0	0,8	— 0,9	1,9	3,6	3,1	82	55	65	0	0	0	0	0	10	—	
12	58,6	56,6	54,6	2,2	7,6	4,9	4,9	3,9	5,2	5,7	74	67	87	0	0	0	10	10^2	10^2	5,8	
13	55,6	56,6	58,0	9,0	10,0	7,7	8,9	7,5	7,1	6,7	88	79	86	S 5	S 8	0	10^2	10	10	0,4	● n, 2.
14	58,4	59,9	60,8	11,4	12,6	10,4	11,5	8,1	8,0	8,4	81	74	91	SE 4	S 4	0	10	10^2	10^2	0,3	● 3.
15	58,5	56,2	56,7	11,6	13,8	11,0	12,1	7,6	8,2	8,3	75	70	85	S 2	S 2	0	10	10	10^2	9,7	● n, 3.
16	58,7	60,5	63,6	10,1	9,2	6,0	8,4	8,6	7,5	6,6	94	87	94	0	0	0	10	10^2	10	—	● n.
17	66,1	65,6	65,4	3,1	11,6	6,0	6,9	5,4	6,8	5,1	95	67	74	0	0	0	8	1^0	10	—	
18	65,6	66,0	65,8	5,6	11,2	9,8	8,9	6,2	8,0	7,3	91	80	82	0	SE 3	S 3	10	8	10	7,1	
19	62,6	61,5	57,6	10,8	11,0	10,9	10,9	8,9	8,9	8,6	93	91	90	S 4	S 6	S 7	10	10	10	13,8	● n, 1, 2, 3.
20	52,2	50,0	54,7	11,8	11,4	6,8	10,0	7,4	8,2	6,3	72	82	85	SE 12	SE 12	0	10^2	10^2	10^2	16,5	● n, 2, 3.
21	57,9	58,6	59,6	3,4	2,4	1,2	2,3	4,7	4,8	4,4	80	87	87	NE 6	N 8	NE 12	10	10^2	10^2	18,1	● n, 2; ✳ 3.
22	62,1	64,3	64,9	0,4	1,0	0,6	0,7	4,4	4,1	4,2	92	83	89	NE 8	NW 4	NW 2	10^2	10	10^2	—	✳⁰ 2.
23	64,7	64,9	65,9	0,4	1,2	0,0	0,5	4,4	4,1	3,7	92	82	81	0	NW 4	0	10^2	10^2	10^2	—	
24	64,5	62,9	63,3	0,0	3,0	0,4	1,1	4,1	4,3	4,4	89	76	92	0	0	0	10^2	10	3^0	—	
25	60,9	60,6	61,1	0,6	8,0	1,3	3,3	4,3	5,4	4,8	90	67	94	0	0	0	7	8^2	4	0,7	
26	61,9	61,8	62,7	1,4	9,2	4,0	4,9	4,9	5,7	4,1	96	66	67	0	0	0	5	6	3^0	—	● n.
27	64,1	64,2	65,1	1,8	11,2	5,4	6,1	3,8	5,9	3,8	73	59	57	0	0	0	6^0	10^2	5	—	
28	63,4	64,5	64,5	9,8	7,4	7,0	8,1	3,2	7,0	6,2	36	91	82	0	W 3	N 3	10^2	10^2	10^2	1,4	●⁰ 2, 3.
29	65,9	67,5	67,1	2,0	— 0,4	— 3,5	— 0,6	5,1	3,5	3,1	96	79	89	0	NE 12	NE 15	0	0	7^2	—	
30	61,2	63,1	68,2	— 2,0	— 1,0	— 2,9	— 2,0	3,6	3,9	3,4	92	92	91	NE 21	NE 21	NE 12	10^2	10^2	10^2	—	
31	68,9	69,5	71,4	— 2,2	— 4,3	— 3,0	— 3,2	2,4	3,9	3,4	63	79	61	NE 10	NE 8	NE 7	8	6^0	0	—	
Средн. Mittel	761,4	761,4	762,0	4,2	6,8	4,0	5,0	5,4	5,9	5,4	84	75	83	3,4	4,5	3,4	8,4	7,6	8,1	97,3	

1883.

Поти. — Январь. — Januar. — Poti.

Долгота — Länge: 41° 36′. Широта — Breite: 42° 8′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	760,8	765,9	9,2	11,0	8,8	9,7	7,1	8,8	6,2	81	90	73	E 2	WSW 6	W 12	10	10	10	5,0	● 2, 3.
2	67,7	67,1	66,3	3,8	7,0	4,8	5,2	4,9	5,0	4,8	82	67	74	E 2	0	E 2	2	5	10	—	
3	66,5	66,8	67,0	3,0	6,4	5,2	4,9	4,0	5,4	5,3	71	75	92	E 2	E 2	E 2	10	10	0	—	
4	65,1	62,9	61,4	1,1	7,6	6,4	5,0	4,0	4,5	3,8	79	58	52	E 6	E 9	E 10	0	0	5	—	
5	61,3	57,5	55,6	6,2	13,2	9,6	9,7	3,5	7,7	4,8	49	68	54	E 6	E 2	E 3	10	2	10	—	
6	55,5	57,3	62,8	9,0	6,2	1,3	5,5	5,4	6,7	4,7	63	94	92	0	W 10	W 6	10	10	10	18,1	● 2; ✳ 3.
7	66,3	68,0	70,5	— 0,5	— 0,6	— 0,9	— 0,7	3,8	4,1	4,0	86	94	92	0	W 2	E 2	10	10	10	9,1	✳ 1, 2, 3.
8	71,1	70,1	67,9	— 1,5	2,5	— 2,1	— 0,4	3,6	4,4	3,4	88	79	87	0	E 2	E 2	10	7	0	—	
9	66,6	66,5	66,1	— 2,7	— 0,1	— 1,3	— 1,4	3,1	4,2	3,5	83	92	84	0	W 2	0	10	10	10	1,6	✳ 1, 3.
10	63,3	62,1	60,9	— 1,1	1,1	1,8	0,6	3,6	4,0	4,4	84	80	84	E 4	E 2	E 2	5	10	10	3,1	✳ 2.
11	58,7	58,9	58,9	2,4	4,0	1,9	2,8	4,0	5,0	5,1	74	82	96	E 2	E 2	W 8	10	10	10	19,2	✳, ● 3.
12	66,2	66,9	69,0	— 0,9	— 0,7	0,3	— 0,4	3,8	4,0	4,3	88	92	96	N 6	E 2	ENE 4	10	10	7	—	✳ 1.
13	69,0	67,6	66,4	— 6,9	— 1,5	— 3,1	— 3,8	2,5	3,5	3,3	94	84	91	E 4	E 8	E 2	0	0	5	—	
14	67,4	67,3	67,2	— 3,7	— 1,5	0,7	— 1,5	3,1	3,6	4,3	91	88	89	E 2	E 2	0	10	10	10	—	
15	64,3	64,1	65,0	1,3	3,5	1,9	2,2	4,1	3,0	3,9	82	51	75	E 2	E 2	0	10	10	10	—	
16	64,4	61,4	59,4	2,3	5,4	3,4	3,7	4,7	4,7	4,2	85	71	71	E 6	E 10	E 14	5	5	10	—	
17	57,5	59,5	62,8	1,7	1,9	1,7	1,8	4,4	4,3	4,8	85	82	93	E 6	E 8	NE 4	10	10	10	14,9	● 2, 3.
18	64,3	65,5	67,4	1,1	7,0	5,2	4,4	4,6	5,9	5,5	92	78	83	E 2	WSW 10	W 14	10	10	10	8,1	● 2.
19	71,9	70,5	70,0	0,1	1,5	— 1,9	— 0,1	4,4	4,0	3,0	96	78	76	E 6	E 10	E 6	2	0	0	—	
20	68,9	68,0	67,3	— 4,3	2,3	— 1,1	— 1,0	1,6	3,5	3,4	50	65	80	E 6	ESE 2	E 2	0	0	0	—	
21	65,7	64,9	63,9	— 1,7	4,4	0,7	1,1	3,6	2,4	4,3	88	39	89	E 2	E 2	E 2	8	2	5	—	
22	62,5	62,0	61,5	— 3,7	4,6	— 0,1	0,3	2,1	2,4	4,4	60	38	96	E 2	E 2	E 2	2	0	0	—	
23	60,6	60,7	61,4	— 2,3	6,2	2,2	2,0	2,7	1,8	3,4	71	26	63	E 2	E 2	E 2	10	7	8	—	
24	65,9	67,1	69,8	0,5	5,4	2,3	2,7	4,4	3,9	5,0	92	59	93	0	E 2	0	10	8	10	2,8	● 3.
25	68,8	67,9	67,2	0,9	6,6	2,1	3,2	4,5	5,8	4,6	92	80	85	E 2	ESE 2	E 2	10	2	0	—	
26	66,0	64,1	59,5	0,3	5,8	3,4	3,2	4,3	3,1	2,8	92	45	49	E 6	E 14	E 14	0	0	0	—	
27	59,6	58,9	57,6	3,0	5,4	6,4	4,9	3,5	4,9	4,2	61	74	58	E 7	E 6	E 6	10	10	10	—	
28	58,7	58,9	58,8	3,8	8,6	5,6	6,0	3,6	4,0	4,8	58	49	71	E 6	E 4	E 6	8	5	0	—	
29	57,9	58,1	58,9	5,8	10,2	6,0	7,3	3,9	4,9	4,6	57	53	66	E 10	E 7	E 5	7	7	10	14,7	
30	63,4	66,3	66,3	3,9	4,0	8,0	5,3	4,9	5,6	7,3	80	92	92	E 2	ESE 2	W 4	10	10	10	2,2	● 1, 2.
31	65,9	66,2	65,4	5,6	7,0	6,8	6,5	6,3	7,0	6,5	93	94	88	E 2	ESE 2	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	764,3	764,0	764,1	1,2	4,7	2,8	2,9	4,0	4,6	4,5	79	72	80	3,4	4,5	4,5	7,4	6,5	6,8	98,8	

Высота: 7,5 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 7.5 Meter.

1	764,5	765,6	766,4	4,6	6,6	5,4	5,5	6,0	6,6	6,5	96	91	97	0	0	0	10	10	10	9,0	● 2.
2	67,6	67,1	65,9	4,2	9,2	6,2	6,5	5,7	6,2	6,0	92	71	85	0	E 2	0	8	0	0	—	
3	66,5	67,1	70,0	3,1	10,2	3,8	5,7	5,3	6,0	4,3	93	65	72	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
4	71,0	70,9	71,1	1,5	10,0	6,3	5,9	4,0	6,8	4,8	78	74	68	E 6	S 2	E 2	10	2	0	—	
5	69,0	67,7	66,3	0,9	7,8	3,5	4,1	4,1	4,6	4,7	82	59	80	E 4	ENE 2	E 2	0	0	0	—	
6	65,3	64,5	63,6	1,3	8,8	4,6	4,9	3,5	4,4	5,6	68	51	89	E 2	E 2	0	6	5	0	—	
7	66,9	66,9	67,1	4,8	8,2	5,2	6,1	5,3	7,2	5,9	82	89	89	NW 2	SW 2	E 2	10	10	10	2,0	● 1.
8	65,2	65,2	65,5	5,4	5,8	5,0	5,4	5,6	6,5	6,0	83	94	92	NE 2	E 2	E 2	10	10	10	3,3	● 2.
9	66,6	65,3	64,9	4,5	11,0	6,4	7,3	5,7	6,9	5,4	90	70	75	E 2	ESE 2	E 4	10	2	0	—	
10	64,0	64,2	64,6	3,6	10,8	5,2	6,5	4,2	7,3	6,4	72	75	97	E 6	S 2	0	0	0	7	—	
11	65,5	65,0	64,5	2,3	8,6	5,2	5,4	3,9	6,7	6,3	72	81	95	E 4	SE 2	E 2	10	8	5	—	
12	64,5	64,4	64,6	4,6	8,2	6,8	6,5	4,4	6,3	7,2	70	78	98	E 2	E 2	0	10	10	10	—	
13	64,2	64,4	65,0	4,4	6,2	6,8	5,8	4,9	6,2	6,7	79	88	91	E 2	E 2	W 2	10	10	10	7,7	● 3.
14	66,0	66,2	66,9	4,8	9,2	7,2	7,1	4,9	5,9	6,3	76	68	83	E 2	S 2	SW 2	10	5	10	—	
15	68,8	68,8	69,2	5,2	5,8	4,6	5,2	3,9	6,3	5,2	58	91	82	E 6	ESE 2	ESE 2	10	10	10	4,4	● 2.
16	69,8	69,5	69,0	1,5	7,4	4,4	4,4	3,8	5,5	5,9	74	72	96	E 4	ESE 2	0	10	8	8	—	● 1.
17	69,5	67,6	66,4	0,1	9,8	4,6	4,8	3,8	7,1	6,0	81	79	96	E 4	W 2	E 2	2	2	5	—	
18	67,4	67,1	66,9	0,1	8,0	2,7	3,6	4,6	5,4	3,9	00	67	70	E 2	ESE 2	E 2	5	5	5	—	
19	68,7	68,5	68,0	1,9	10,2	5,0	5,7	3,6	4,7	3,8	67	50	58	E 6	0	E 2	0	0	0	—	
20	67,2	66,9	66,6	2,3	14,0	5,6	7,3	3,3	5,1	3,8	61	43	57	E 6	E 2	E 2	0	0	0	—	
21	67,5	67,4	69,2	3,1	9,0	7,8	6,6	3,8	6,1	6,4	66	71	81	E 2	SW 6	S 4	10	10	10	1,7	● 3.
22	68,5	67,9	67,2	2,7	8,8	7,0	6,2	4,0	5,5	6,4	72	66	85	E 2	ESE 2	0	8	8	10	5,6	● 3.
23	66,9	65,3	62,9	5,4	9,6	5,4	6,8	6,4	7,2	6,4	95	82	95	ESE 2	SW 2	0	10	10	7	0,7	● 1.
24	56,9	55,4	57,4	6,0	10,2	7,4	7,9	4,5	7,3	6,8	65	79	89	E 5	ESE 6	WSW 3	10	10	10	—	
25	58,8	58,8	59,2	7,0	7,4	7,2	7,2	6,2	7,2	6,5	82	94	86	NW 2	S 4	SW 4	10	10	10	6,8	● 2.
26	57,4	56,1	54,4	5,8	7,6	7,2	6,9	6,3	6,5	5,6	91	83	74	S 4	NW 2	0	10	8	0	0,5	● 1.
27	51,3	52,8	54,2	7,4	8,2	6,6	7,4	5,9	7,0	6,4	77	87	88	0	SSW 4	0	10	10	10	2,5	● 2, 3.
28	53,1	54,0	56,3	6,0	7,2	6,4	6,5	6,6	7,1	6,1	94	94	86	0	SSW 2	WSW 8	10	10	10	6,4	● 2, 3.
Средн. Mittel	765,0	764,7	764,8	3,7	8,7	5,7	6,0	4,8	6,3	5,8	79	75	84	2,9	2,3	1,8	7,5	6,2	6,0	50,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,3	756,1	755,9	4,8	6,2	3,7	4,9	5,7	5,8	5,8	89	82	97	WSW 10	WSW 5	0	10	10	0	2,5	● 1.
2	57,2	60,3	63,7	2,7	4,8	4,8	4,1	5,2	5,7	5,3	93	89	82	0	SW 2	SW 2	10	10	0	2,0	● 2.
3	63,8	63,9	64,4	1,7	11,0	9,0	7,2	4,6	6,2	6,5	90	63	76	E 2	E 4	0	0	5	10	—	
4	66,8	67,5	69,1	7,2	10,0	7,2	8,1	7,1	8,0	7,4	94	87	98	SW 4	W 2	SW 2	10	5	0	—	
5	69,6	67,1	63,5	6,6	10,2	5,6	7,5	6,9	8,6	6,4	94	93	94	WSW 2	W 2	0	6	5	0	—	
6	62,0	60,9	58,2	2,5	15,6	6,8	8,3	4,7	7,0	7,2	85	53	98	E 2	E 2	SW 2	2	0	10	—	≡ 3.
7	55,5	55,6	56,1	9,0	10,0	11,6	10,2	5,8	8,2	7,0	68	89	69	E 7	E 2	E 5	10	10	10	—	
8	56,3	56,1	55,9	11,6	19,0	14,2	14,9	7,5	10,6	9,9	74	65	83	E 5	E 3	E 2	10	5	10	—	
9	55,7	56,4	61,4	12,6	16,6	9,0	12,7	7,6	10,1	7,9	74	71	95	E 6	SSW 2	SW 6	10	10	10	7,3	● 3.
10	62,1	60,6	58,0	7,4	12,0	11,6	10,3	7,2	8,7	8,0	94	84	79	0	E 2	E 6	10	5	10	—	
11	55,2	54,3	53,8	10,0	8,2	9,0	9,1	7,7	7,4	7,6	84	92	89	ESE 6	E 4	E 2	10	10	0	3,0	
12	54,2	51,0	47,0	9,8	18,0	15,4	14,4	7,1	9,5	7,9	79	62	60	E 6	E 6	E 6	10	10	8	0,6	● 1.
13	42,0	46,4	52,4	13,4	8,6	6,6	9,5	9,1	7,9	6,6	80	95	91	E 12	SSW 15	WSW 14	10	10	10	26,6	● 1, 2, 3.
14	55,9	55,7	53,0	6,0	12,2	11,2	9,8	6,6	8,3	7,0	94	79	71	ESE 2	E 6	E 6	5	0	10	—	
15	51,1	55,8	60,9	10,8	6,2	4,2	7,1	7,5	6,9	5,5	77	97	89	E 12	WSW 10	W 5	7	10	10	21,7	● 2, 3.
16	64,6	65,5	68,9	5,6	6,8	4,3	5,6	5,0	5,9	5,4	74	80	87	WNW 8	WNW 4	SW 4	10	8	10	7,2	● 1, 3; △ 3.
17	69,6	70,0	68,3	3,4	6,8	3,2	4,5	5,3	5,7	5,1	92	77	89	S 5	0	0	10	2	0	—	
18	65,2	64,6	64,4	0,5	8,6	6,4	5,2	4,5	7,0	5,9	94	84	83	0	SW 2	0	0	0	7	—	
19	64,3	61,9	59,3	2,4	12,4	6,8	7,2	5,0	7,2	5,5	91	68	74	0	ESE 2	N 2	0	0	0	—	
20	57,3	57,3	58,0	6,4	10,2	7,0	7,9	4,6	8,5	7,3	64	92	98	E 5	SSW 6	0	0	5	10	—	
21	56,3	55,3	54,3	7,4	15,8	12,8	12,0	6,2	8,7	8,7	80	64	80	E 4	E 5	E 2	2	3	2	—	
22	51,5	51,7	52,1	11,4	17,4	11,6	13,5	6,7	13,9	8,4	66	94	84	E 5	E 5	0	10	7	7	—	
23	55,3	55,7	56,8	7,8	8,2	13,0	9,7	7,7	7,9	5,2	98	98	47	SW 7	SW 4	0	10	10	10	12,0	
24	57,4	59,6	62,5	7,0	6,8	5,6	6,5	7,3	4,1	4,4	98	56	65	NW 10	WSW 2	0	10	7	5	16,4	● 1.
25	61,9	60,6	56,2	1,9	9,6	11,8	7,8	5,1	6,1	7,8	96	69	76	0	E 7	E 12	2	7	10	8,7	
26	60,9	62,4	65,8	7,2	7,6	5,6	6,8	7,1	7,1	6,4	94	91	94	SW 8	WSW 6	0	10	10	0	1,8	● 1, 2.
27	66,3	64,7	62,1	4,3	18,4	15,2	12,6	5,8	10,6	9,3	93	67	72	E 2	E 2	E 4	0	2	0	—	
28	64,2	63,0	61,6	11,8	22,2	19,4	17,8	6,9	15,7	13,3	67	79	79	E 6	E 2	0	2	0	5	—	
29	62,1	60,7	59,3	14,0	26,1	20,4	20,2	9,0	14,7	13,3	76	59	74	E 2	E 2	E 2	8	0	0	—	
30	55,9	55,0	53,7	16,4	28,1	8,4	17,6	9,9	11,8	7,7	71	42	93	E 7	0	E 2	2	0	10	—	
31	53,9	59,5	65,7	7,8	9,6	5,0	7,5	7,7	7,6	6,0	98	87	92	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	14,1	● 3.
Средн. Mittel	759,0	759,2	759,4	7,5	12,4	9,2	9,7	6,6	8,4	7,3	85	78	83	4,9	3,9	3,0	6,6	5,7	5,9	123,9	

Апрѣль. — April.

1	767,8	768,7	768,4	2,1	7,4	5,0	4,8	5,2	6,6	5,8	96	86	89	E 2	NW 2	N 2	10	10	0	—	≡ 1.
2	68,3	67,5	66,1	1,9	11,0	6,2	6,4	5,1	7,1	6,7	96	73	94	E 2	WNW 2	0	0	0	0	—	V 1.
3	64,1	63,7	63,2	3,0	11,4	8,8	7,7	5,4	8,6	7,3	95	86	87	0	W 2	WSW 2	0	5	10	—	
4	62,8	63,0	63,2	7,8	11,6	8,6	9,3	7,5	8,9	7,7	94	88	92	0	W 4	W 2	10	2	10	—	
5	62,3	60,6	58,5	7,8	10,8	8,8	9,1	7,2	8,2	7,5	92	86	89	0	W 2	0	7	10	10	—	
6	56,3	54,1	52,3	8,0	9,6	8,0	8,5	7,2	8,0	7,6	89	89	94	SW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
7	52,6	51,8	54,2	8,8	12,6	9,4	10,3	7,8	9,1	8,3	92	85	95	0	NW 2	SW 2	10	7	10	1,6	
8	60,1	62,1	61,5	7,0	11,4	8,8	9,1	7,0	8,8	8,0	94	88	95	SW 6	WNW 2	NE 1	10	2	2	0,6	● 1.
9	62,9	65,0	66,7	6,8	9,0	8,6	8,1	7,0	7,9	7,5	94	95	91	0	WSW 6	WSW 6	7	10	10	0,8	● 3.
10	66,4	65,5	64,3	7,8	11,8	7,2	8,9	7,2	9,1	7,6	92	88	00	WSW 2	W 2	0	10	5	0	—	
11	60,7	59,3	56,0	5,6	20,0	18,6	14,7	5,9	9,1	6,1	86	53	37	E 7	E 4	E 2	0	0	10	0,7	
12	56,6	57,3	57,6	10,6	19,6	15,4	15,2	8,3	9,1	8,9	89	53	68	SE 2	E 4	E 2	7	2	5	—	
13	56,0	54,9	54,9	13,8	27,3	18,6	19,9	9,9	13,9	9,4	85	52	59	E 9	E 6	E 10	7	5	8	—	
14	54,6	54,3	54,7	16,4	24,7	19,6	20,2	9,6	12,5	10,2	69	55	60	E 10	E 6	E 4	10	5	7	—	
15	54,8	54,3	54,0	16,6	26,5	15,6	19,6	10,1	12,1	13,2	71	47	00	E 6	E 6	NW 8	7	2	10	12,0	● 3.
16	57,3	57,4	58,1	10,0	9,4	9,4	9,6	8,9	8,8	8,3	98	00	95	WSW 10	SW 6	0	10	10	10	8,8	● 1, 2.
17	60,7	60,3	60,8	7,2	11,4	9,2	9,3	7,6	9,3	8,4	00	93	98	0	WNW 4	W 6	10	10	10	3,2	● 3.
18	62,1	62,9	64,7	8,0	9,6	8,8	8,8	7,6	8,7	8,2	94	98	98	S 14	SSW 12	SW 6	10	10	10	4,1	● 1, 2.
19	64,3	64,7	64,0	7,8	11,2	7,6	8,9	7,9	8,7	7,8	00	88	00	SW 2	S 4	0	10	5	0	14,1	● 1.
20	61,9	61,5	60,3	4,6	21,0	7,6	11,1	6,0	14,2	7,8	96	77	00	ESE 2	E 2	0	0	0	0	—	
21	58,5	58,0	57,4	13,6	24,3	19,6	19,2	8,5	13,1	12,2	73	58	72	E 12	E 6	E 4	7	0	2	—	
22	56,2	55,2	53,3	16,6	26,3	19,2	20,7	10,3	16,3	12,8	73	65	77	E 9	E 6	E 2	2	0	5	—	
23	52,2	51,3	51,7	13,8	25,1	11,2	16,7	9,4	18,8	9,7	80	80	98	ESE 2	SW 2	S 6	10	5	10	—	
24	53,1	54,6	55,8	10,0	10,8	10,4	10,4	8,9	9,4	9,2	98	98	98	SSW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	4,2	● 3.
25	56,1	56,8	58,3	10,0	13,8	11,2	11,7	9,2	9,9	9,7	00	85	98	SW 2	WSW 2	S 2	10	10	10	0,5	● 1.
26	58,5	59,5	59,2	10,8	11,4	10,2	10,8	9,4	9,8	8,8	98	98	95	SSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	—	
27	58,2	58,1	58,3	8,0	15,0	10,8	11,3	8,0	12,1	9,4	00	96	98	E 2	NW 2	SW 7	0	5	10	10,3	● 3.
28	59,4	58,7	57,9	10,8	11,2	11,4	11,1	9,6	9,9	10,1	00	00	00	0	S 6	NW 2	6	10	10	8,8	● 2.
29	60,7	59,7	58,3	10,6	15,8	11,0	12,5	8,8	11,4	9,8	93	85	00	SW 2	NW 4	WNW 4	10	5	10	—	
30	54,1	52,0	51,4	14,0	20,2	19,4	17,9	9,2	11,3	12,9	78	64	77	E 12	E 6	E 2	2	0	10	1,6	
Средн. Mittel	759,3	759,1	758,8	9,3	15,4	11,5	12,1	8,0	10,4	8,9	91	80	88	4,2	4,1	3,0	7,1	5,5	7,3	71,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,7	752,9	755,1	12,4	19,4	13,0	14,9	10,2	13,9	10,6	95	83	96	S 6	E 2	S 6	10	10	10	13,3	● 1, 3.
2	57,7	58,0	59,1	12,2	16,4	12,4	13,7	10,6	13,0	10,7	00	94	00	S 2	WNW 2	0	10	0	0	1,1	
3	58,2	58,4	60,1	11,4	24,9	15,6	17,3	9,2	17,5	13,2	93	75	00	E 6	E 4	NW 2	2	4	10	—	
4	62,5	62,0	61,6	13,2	20,2	14,0	15,8	11,0	15,9	11,4	98	91	96	0	E 2	E 2	10	0	0	4,7	
5	60,9	60,1	59,4	11,8	25,3	17,6	18,2	9,3	15,8	13,7	91	66	92	E 6	E 4	E 2	0	0	0	—	
6	57,7	57,2	54,9	19,2	31,3	24,1	24,9	11,0	16,1	14,9	66	48	67	E 10	E 10	E 6	0	0	0	—	
7	54,4	53,4	52,9	16,4	23,4	18,6	19,5	11,7	18,1	14,6	84	85	92	SE 2	S 2	SW 2	0	0	8	—	
8	56,1	60,0	59,3	15,6	19,0	14,8	16,5	12,3	15,4	12,3	93	94	98	S 6	S 4	0	6	0	0	—	
9	59,0	59,8	61,6	15,0	17,4	13,4	15,3	10,8	13,9	10,9	85	94	96	WNW 2	WSW 2	WSW 2	3	5	10	—	
10	60,6	60,2	60,0	14,0	18,2	14,0	15,4	10,8	12,2	11,9	92	78	00	S 2	W 2	S 2	10	5	2	—	
11	59,7	59,6	59,4	13,0	19,6	12,6	15,1	11,2	14,7	10,3	00	87	96	0	WSW 2	0	4	0	7	—	
12	58,9	58,0	57,0	13,2	17,6	14,2	15,0	10,5	13,2	11,5	94	88	96	SW 2	W 4	W 2	3	4	10	—	
13	56,4	55,5	54,5	14,2	25,9	16,0	18,7	11,2	13,4	12,9	94	55	96	SSW 2	E 10	S 2	7	2	2	—	
14	55,1	55,4	56,8	14,6	15,6	14,6	14,9	11,5	12,3	11,8	93	93	96	S 2	W 6	0	2	10	7	—	
15	57,6	56,7	55,5	14,8	22,8	17,4	18,3	11,7	15,0	13,3	93	73	90	ESE 6	NW 2	SW 2	7	0	4	—	
16	55,3	55,8	58,3	16,0	20,8	15,2	17,3	12,9	13,6	12,3	96	75	96	WNW 2	NW 6	S 2	10	10	10	—	
17	58,2	57,9	57,2	14,8	17,4	15,4	15,9	12,3	13,6	12,2	98	92	93	0	WNW 2	0	10	10	10	—	
18	55,1	54,9	54,6	15,2	20,4	14,0	16,5	12,0	15,5	11,9	93	87	00	0	W 2	0	10	6	5	—	
19	54,5	54,6	55,0	13,0	19,2	16,4	16,2	11,2	15,6	13,9	00	94	00	0	S 2	E 2	10	5	2	—	≡ 1.
20	55,2	55,7	57,8	16,8	20,0	17,4	18,1	12,2	17,1	13,9	85	98	94	E 2	E 2	S 6	2	7	10	0,5	
21	57,7	58,4	60,0	17,8	21,4	17,0	18,7	12,7	16,5	13,0	84	87	90	E 2	E 2	SE 2	10	0	5	1,2	
22	58,6	58,5	58,9	15,0	26,9	19,6	20,5	11,3	22,0	17,0	89	84	00	E 2	NW 2	0	0	0	0	—	
23	59,2	59,5	60,4	17,8	19,0	17,0	17,9	13,6	15,4	13,8	90	94	96	0	S 6	SW 6	7	7	10	0,6	● 3.
24	61,6	62,4	63,4	16,4	18,2	16,0	16,9	13,3	13,7	12,4	96	88	91	SW 6	NW 6	WNW 2	10	10	7	—	● 1.
25	60,9	60,7	61,0	14,4	18,8	14,4	15,9	11,4	12,4	11,9	94	77	98	0	NW 2	0	3	0	2	—	
26	61,1	60,8	59,9	12,8	21,4	17,2	17,1	10,5	14,2	14,0	96	75	96	0	W 2	0	0	4	2	—	
27	59,0	60,1	62,0	17,4	18,2	15,6	17,1	13,9	14,6	13,2	94	94	00	W 2	NW 2	0	10	2	2	—	
28	63,5	63,5	63,8	16,8	21,4	17,2	18,5	12,8	16,9	13,7	90	89	94	0	W 2	SW 2	4	0	2	—	
29	64,0	63,6	63,3	16,6	17,0	17,2	16,9	12,9	13,2	14,6	92	92	00	S 2	SSW 2	0	5	4	5	—	
30	62,5	62,4	62,6	16,2	21,0	17,0	18,1	12,8	16,4	14,4	94	89	00	0	S 2	0	10	5	5	1,7	
31	62,6	62,5	62,3	17,6	20,4	16,2	18,1	14,0	14,5	13,7	94	82	00	0	S 2	0	10	2	2	—	
Средн. Mittel	758,5	758,7	759,0	15,0	20,6	16,0	17,2	11,7	15,0	12,9	92	84	95	2,3	3,3	1,7	6,0	3,6	4,8	23,1	

Іюнь. — Juni.

1	761,2	760,6	759,4	15,2	25,9	20,4	20,5	11,5	18,0	14,5	89	73	82	E 2	NW 2	NW 4	0	0	2	—	
2	59,7	59,0	58,4	19,2	25,9	20,4	21,8	15,6	18,0	14,5	94	73	82	E 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
3	57,8	57,6	57,8	19,2	25,1	19,8	21,4	15,6	19,6	16,2	94	83	94	E 2	S 2	NW 6	5	8	10	—	⸜ 3.
4	55,1	55,6	55,9	20,0	23,4	19,0	20,8	16,1	17,4	15,7	93	81	96	S 6	S 6	S 8	7	10	10	5,7	● 3.
5	56,1	56,6	57,0	17,4	19,4	17,8	18,2	13,3	15,1	13,0	90	90	86	W 6	SW 6	S 6	10	10	10	0,8	● 1.
6	57,5	58,1	60,0	17,2	17,6	16,8	17,2	13,4	13,2	13,0	92	88	92	S 7	S 6	S 2	10	10	10	0,5	● 1.
7	59,6	60,7	59,7	14,2	21,6	16,2	17,3	11,8	14,1	13,1	98	74	96	E 2	NW 2	0	5	0	0	—	
8	59,0	58,4	58,3	16,0	27,3	19,8	21,0	11,8	17,5	16,2	87	65	94	E 2	NW 2	0	0	0	0	—	
9	58,1	57,5	56,5	19,0	25,5	20,6	21,7	14,7	20,5	17,4	90	85	96	0	SW 2	S 2	0	0	0	—	
10	56,0	55,7	55,9	21,0	25,3	19,6	22,0	14,8	18,7	15,3	80	78	90	S 5	S 2	0	2	0	0	—	
11	56,2	56,4	57,2	18,4	24,5	19,8	20,9	14,8	16,7	14,9	94	73	87	0	NW 2	0	0	0	5	—	
12	57,3	57,6	59,0	17,4	25,1	19,8	20,8	14,5	15,6	16,4	98	66	96	0	W 2	0	10	0	2	—	≡ 1.
13	60,2	60,3	60,3	19,6	25,9	21,6	22,4	14,7	20,2	17,1	87	82	89	0	W 2	0	0	5	10	—	
14	60,1	60,0	59,8	20,6	23,6	21,4	21,9	15,7	18,7	17,2	87	86	91	SSW 2	0	S 2	10	8	10	—	
15	59,7	59,4	59,2	19,2	26,3	21,6	22,4	15,9	20,8	18,5	96	82	96	0	W 2	0	5	2	10	—	
16	58,8	58,8	59,0	20,2	26,7	21,8	22,9	16,9	19,4	18,0	96	75	92	SE 2	SW 2	SW 2	5	0	7	—	
17	59,0	58,7	58,6	21,2	27,5	22,2	23,6	17,0	19,3	18,8	91	71	94	S 6	W 2	0	5	0	2	—	
18	58,2	58,1	58,1	21,4	27,3	21,6	23,4	16,9	20,5	17,8	89	76	93	0	NW 2	0	0	0	2	—	
19	57,9	57,7	58,0	18,2	26,1	20,2	21,5	15,2	17,1	16,9	98	68	96	ESE 2	NW 2	0	0	0	0	—	
20	58,1	57,7	57,1	18,2	26,7	19,6	21,5	13,4	15,3	16,3	86	59	96	E 2	NW 2	0	0	0	0	—	
21	56,7	57,4	56,7	18,2	25,2	22,0	21,8	14,0	22,2	15,8	90	94	80	SE 2	S 2	SW 6	10	5	10	11,0	● 3.
22	55,4	55,5	56,9	18,8	18,4	16,4	17,9	15,2	14,5	13,6	94	92	98	SW 6	SW 10	SW 14	10	10	10	167,2	● 1, 2, 3; ⸜ 3.
23	56,6	54,9	53,8	17,4	21,2	20,4	19,7	13,3	14,0	14,2	90	75	80	SSW 6	SW 2	E 2	10	0	0	—	
24	51,4	50,6	50,8	20,0	29,5	21,6	23,7	12,3	18,0	15,7	71	59	82	E 8	E 10	NW 20	0	0	10	10,4	●, ⸜ 3.
25	53,9	57,2	58,3	19,4	21,6	19,8	20,3	15,1	16,7	14,9	90	87	87	0	W 8	SSW 2	4	2	10	1,5	
26	58,8	58,9	58,6	18,6	23,0	20,0	20,5	14,6	16,6	15,7	92	79	91	SW 6	SW 8	0	10	4	2	10,6	● 1.
27	58,1	58,1	58,1	18,0	24,1	20,8	21,0	14,4	15,9	16,9	94	72	93	E 2	W 2	0	2	5	6	—	
28	57,9	57,8	58,6	19,0	23,2	19,4	20,5	16,3	17,1	16,8	00	81	00	0	0	0	10	2	10	—	
29	58,5	58,5	58,8	19,6	24,3	19,2	21,0	15,7	16,8	16,4	92	75	00	0	NW 2	0	10	7	10	39,5	● 3.
30	60,0	59,6	58,9	20,0	23,2	21,4	21,5	16,4	17,8	16,2	94	85	86	0	NW 2	SW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757,8	757,8	757,8	18,7	24,3	20,0	21,0	14,7	17,5	15,9	91	78	91	2,6	3,2	2,7	5,0	3,3	5,6	247,2	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,9	757,6	757,6	19,6	22,6	21,2	21,1	16,3	17,9	16,4	96	88	89	SW 2	NW 2	W 2	10	10	10	2,8	● 1.
2	57,7	57,4	56,8	19,6	20,6	22,2	20,8	16,3	16,0	16,7	96	89	84	0	SSE 2	W 2	7	10	10	1,9	
3	56,1	56,2	56,3	19,4	22,6	22,2	21,4	15,8	18,9	17,8	94	93	89	0	NW 2	NW 2	10	10	10	1,7	● 1, 3.
4	56,4	56,0	55,9	20,2	23,6	21,6	21,8	16,6	19,4	16,1	94	90	84	S 2	SW 6	SW 6	10	10	10	14,4	● 1, 2, 3.
5	56,5	56,2	56,1	20,0	25,3	21,6	22,3	16,1	19,8	17,4	93	83	91	S 6	S 2	SW 2	10	10	10	0,6	● 1.
6	56,5	56,7	56,8	20,6	20,2	20,6	20,5	17,0	15,9	16,0	94	91	89	S 6	SW 8	SW 6	10	10	10	9,7	● 1, 2.
7	56,8	57,2	57,9	20,6	21,6	21,2	21,1	16,4	16,4	17,7	91	86	94	SW 6	SW 2	SW 2	10	10	10	2,5	● 2.
8	58,7	58,4	58,2	20,6	25,9	21,6	22,7	16,7	18,4	17,8	93	74	93	SW 2	S 2	SW 2	10	8	2	14,8	● 1.
9	57,9	58,2	57,8	20,2	25,9	22,6	22,9	16,6	16,9	18,9	94	68	93	0	S 2	W 2	10	10	10	3,0	● 3.
10	57,9	58,1	58,5	21,2	23,9	23,0	22,7	18,0	10,2	19,0	96	87	91	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
11	59,4	58,8	58,1	21,8	25,5	23,4	23,6	17,7	20,5	19,2	91	85	90	S 2	NW 2	0	10	2	10	—	
12	58,7	58,6	59,0	21,4	22,8	22,4	22,2	17,9	18,8	18,7	94	91	93	0	SW 2	W 2	10	10	10	1,5	● 1.
13	59,7	60,3	59,5	21,8	26,7	23,2	23,9	17,3	16,0	20,4	89	61	96	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
14	59,1	58,2	57,5	22,2	28,1	24,3	24,9	19,2	23,7	21,2	96	84	94	0	SW 2	SW 2	10	2	10	—	
15	56,3	55,8	55,6	23,4	28,3	25,1	25,6	20,3	20,3	22,3	95	71	94	SSW 2	SW 2	SW 2	0	0	10	—	
16	55,4	55,6	56,3	24,1	29,7	24,7	26,2	21,0	25,3	19,5	94	81	84	S 2	SW 2	SW 6	10	5	10	—	●, ⚑ 3.
17	54,6	52,6	51,8	24,1	28,3	24,9	25,8	20,6	24,8	22,4	92	87	96	SE 2	S 2	SW 2	10	7	5	0,6	
18	51,8	53,6	55,7	23,4	29,7	24,9	26,0	20,6	24,0	20,5	96	77	88	SE 2	SW 2	SW 6	0	0	10	—	
19	56,7	58,7	58,9	24,1	29,7	24,7	26,2	20,6	25,3	19,5	92	81	84	SW 10	WSW 2	SW 6	10	3	6	2,0	● 1.
20	58,8	58,8	59,5	24,1	27,7	25,1	25,6	20,6	20,3	18,8	92	74	80	SE 10	SW 2	SW 2	10	10	10	—	● 1.
21	59,5	58,9	58,7	22,6	27,7	24,3	24,9	18,6	24,8	20,5	92	90	92	S 6	SW 2	SW 2	10	7	8	—	
22	58,2	57,9	57,8	23,9	27,5	25,1	25,5	20,3	18,1	22,3	92	67	94	S 2	SW 2	S 2	7	2	10	—	
23	57,6	57,5	57,5	24,3	30,3	25,5	26,7	20,8	24,0	22,0	92	75	91	SSE 2	SW 2	0	5	6	7	—	
24	57,6	57,5	57,6	25,3	29,7	26,5	27,2	22,1	21,9	21,4	93	70	83	S 2	SW 2	0	10	2	0	—	
25	57,7	57,4	57,3	23,4	29,7	25,7	26,3	20,6	19,1	21,5	96	61	88	0	NW 2	0	0	0	3	—	
26	57,2	57,1	57,2	22,6	28,7	26,1	25,8	20,0	21,3	20,9	98	73	83	E 2	SW 2	0	10	7	10	—	≡ 1.
27	57,3	57,1	56,9	24,7	29,1	25,7	26,5	21,7	24,3	21,1	94	81	86	0	SW 2	0	10	2	10	—	
28	56,8	56,4	56,0	23,6	29,9	27,1	26,9	20,9	25,6	22,2	97	81	84	0	SW 2	0	2	0	10	—	
29	55,5	56,5	57,2	23,6	30,7	27,3	27,2	21,3	26,0	22,9	98	79	85	0	0	SW 2	10	2	5	—	≡ 1.
30	57,7	57,4	57,2	25,7	32,1	27,5	28,4	23,5	22,5	22,8	96	64	84	0	SW 2	0	7	0	7	—	
31	57,0	57,1	56,8	25,0	31,7	28,1	28,3	21,6	22,7	22,8	92	65	80	SE 2	0	0	2	0	7	—	
Средн. Mittel	757,3	757,2	757,2	22,5	27,0	24,2	24,5	19,1	20,6	19,9	94	79	89	2,4	2,2	2,1	8,1	5,6	8,4	55,5	

Августъ. — August.

1	756,7	756,0	755,9	25,7	31,7	28,1	28,5	21,5	23,1	22,9	88	67	81	0	NW 2	0	10	0	10	—	
2	55,9	55,7	55,8	25,9	31,1	27,1	28,0	23,4	22,2	20,9	94	66	78	0	NW 2	0	2	0	0	—	
3	55,8	55,9	56,9	25,0	31,2	28,1	28,1	22,7	22,6	22,4	97	67	80	0	SW 2	W 2	5	0	2	—	
4	57,4	56,5	56,3	24,1	31,3	28,7	28,0	21,0	25,2	24,6	94	74	84	ESE 2	SW 2	0	2	0	10	—	
5	56,2	55,5	56,0	25,5	32,3	28,1	28,6	23,6	24,1	21,2	97	67	75	SE 2	NW 2	SW 2	7	5	8	—	
6	57,2	56,9	56,7	25,7	27,7	24,9	26,1	21,1	21,1	20,5	86	77	88	SSW 8	SW 2	SW 2	10	6	10	0,5	● 1.
7	56,0	55,0	54,3	22,8	29,9	27,1	26,6	19,2	24,7	23,5	93	78	88	SE 2	SW 2	0	7	5	10	—	
8	52,7	52,9	52,9	26,1	26,0	23,4	25,2	21,3	22,9	18,8	85	92	88	SW 2	WSW 6	SW 8	10	10	10	40,0	● 2, 3; ⚑ 3.
9	54,4	56,0	56,6	24,7	24,1	22,6	23,5	18,4	19,1	18,6	80	86	92	W 8	SW 6	W 6	10	10	10	22,0	● 2, 3.
10	57,7	59,1	60,8	21,6	25,7	24,3	23,5	16,7	17,4	16,8	87	71	75	E 2	SW 2	SW 2	10	10	2	16,8	● 1.
11	61,5	60,6	59,6	20,2	28,9	24,7	24,6	16,9	23,2	21,0	96	79	91	E 2	SW 2	0	0	0	0	—	
12	58,3	57,9	57,4	22,2	29,1	27,0	26,1	19,2	24,3	22,9	96	81	87	0	SW 2	0	2	5	7	—	
13	56,3	56,1	56,0	25,0	26,7	22,6	24,8	20,2	20,9	18,4	86	81	92	SSW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	47,5	● 1, 2, 3.
14	57,1	59,8	64,1	18,8	17,2	16,0	17,3	15,2	13,4	12,7	94	92	93	SW 12	SW 5	SW 2	10	10	10	25,0	● 1, 2, 3.
15	61,8	62,0	63,0	14,8	19,2	17,4	17,1	12,0	14,6	14,2	96	88	96	E 2	SW 6	0	10	10	5	0,6	● 1.
16	63,6	63,1	62,2	14,3	24,1	18,3	18,9	11,4	17,3	15,5	95	78	99	E 5	SW 2	0	2	0	0	—	
17	60,3	59,8	59,2	16,9	25,7	21,6	21,4	11,3	16,7	16,7	79	68	87	E 6	NW 2	SE 5	0	0	0	—	
18	58,2	58,0	58,2	20,2	26,7	22,8	23,2	11,4	17,7	17,0	65	68	83	E 8	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
19	58,5	58,3	58,4	17,9	26,7	22,6	22,4	14,3	22,1	20,2	94	85	99	ESE 2	SW 2	0	2	0	0	—	
20	58,6	58,4	58,2	18,8	27,0	22,5	22,8	15,8	20,1	19,9	98	76	98	E 2	SW 2	0	2	0	2	—	
21	57,9	57,3	55,4	20,1	28,2	25,7	24,7	17,2	22,8	20,4	98	80	83	0	SW 2	WSW 2	10	0	2	—	≡ 1.
22	55,3	55,3	55,6	21,2	28,4	24,7	24,8	18,2	23,3	21,4	97	81	93	0	W 2	0	2	5	10	—	
23	55,9	55,1	54,8	22,1	27,3	23,9	24,4	19,1	23,2	20,0	96	86	91	0	SW 2	W 2	5	5	10	5,2	◆ 3.
24	54,2	54,2	54,6	22,2	26,4	24,0	24,2	18,6	20,5	17,5	94	80	79	E 2	SW 2	0	7	2	10	—	
25	54,9	55,5	56,3	21,3	28,3	24,2	24,6	18,7	20,3	17,6	99	71	79	SE 2	NW 6	NW 6	6	7	10	32,6	
26	57,2	58,1	60,7	21,6	23,0	21,2	21,9	16,2	16,6	16,0	85	79	86	SW 6	SW 8	SW 14	10	10	10	55,5	● 1,2,3; ⚑ 1,3; ⚡ 3.
27	60,4	60,8	61,6	19,5	23,2	22,2	21,6	14,3	17,3	16,0	85	82	81	S 6	SW 6	S 8	10	10	10	45,5	● 2, 3.
28	62,1	61,8	61,6	19,4	25,7	22,4	22,5	15,1	16,7	14,8	90	68	73	S 6	SW 2	0	10	5	10	—	
29	60,4	60,2	60,2	21,0	21,2	19,0	20,4	16,1	14,2	15,4	87	76	94	ESE 2	SW 2	0	10	10	10	9,0	● 1.
30	60,3	60,1	60,0	17,6	25,2	21,5	21,4	14,8	15,1	15,8	99	64	83	E 2	SW 2	0	10	0	2	—	
31	59,5	59,7	60,4	18,2	25,7	21,9	21,9	14,5	16,3	16,0	93	67	82	E 2	SSW 2	S 5	0	7	10	53,7	
Средн. Mittel	757,8	757,8	758,1	21,3	26,6	23,5	23,8	17,4	20,0	18,7	91	77	86	3,2	3,1	2,4	6,2	4,6	6,5	353,9	

1883.

Поти. Poti.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,1	761,0	761,1	20,1	25,6	22,0	22,6	15,5	23,2	18,2	89	95	93	S 2	NW 2	SSW 2	10	2	2	—	● 1.
2	61,2	59,5	58,2	17,7	26,3	23,8	22,6	14,3	17,4	18,9	95	69	86	E 2	NW 2	0	0	0	0	—	
3	57,4	57,3	58,3	21,6	26,6	23,5	23,9	16,1	21,6	18,9	84	83	88	SE 6	SW 2	0	0	5	10	—	
4	58,7	58,6	58,5	21,1	23,4	23,3	22,6	16,5	17,9	17,4	89	84	82	0	SSW 2	S 6	10	10	10	12,0	● 3.
5	58,3	57,8	57,4	21,6	23,6	22,3	22,5	18,0	19,2	18,6	94	89	93	S 6	SSW 2	0	10	5	10	—	● 1.
6	56,7	56,8	57,1	20,0	26,0	23,4	23,1	15,5	20,2	17,5	90	81	82	SE 2	SW 2	W 2	10	5	2	—	
7	57,3	57,1	57,1	19,7	26,1	23,3	23,0	16,2	19,5	19,0	95	78	90	S 2	SW 2	0	2	0	0	—	
8	57,0	56,3	55,5	19,6	27,6	24,0	23,7	16,1	20,5	20,3	95	75	91	0	NW 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
9	54,7	55,0	55,6	21,4	30,7	22,5	24,9	12,3	28,7	19,2	65	87	95	E 8	SW 2	0	0	0	0	—	
10	56,2	56,9	57,3	17,7	27,1	24,5	23,1	14,5	19,5	18,9	96	73	83	SW 6	SW 4	0	7	7	8	4,1	
11	57,6	58,8	59,5	21,2	18,8	18,4	19,5	17,3	13,9	15,1	93	87	96	E 2	E 6	E 2	10	10	2	5,9	●, ⇖ 1.
12	61,5	60,7	60,3	18,6	25,6	20,3	21,5	11,7	21,2	10,2	73	87	57	E 6	E 10	E 7	0	0	0	—	
13	60,7	60,8	61,1	18,3	21,7	22,6	20,9	10,3	14,0	18,6	65	54	92	E 6	E 2	0	0	0	0	—	
14	61,9	61,8	61,9	15,4	27,0	22,3	21,6	12,5	19,4	18,2	96	73	91	E 2	SW 2	0	0	0	0	—	
15	61,8	63,0	63,8	17,2	24,7	20,4	20,8	12,1	17,6	17,5	83	77	98	E 6	SW 2	E 2	2	2	7	—	⇖ 3.
16	63,7	62,9	61,9	18,2	24,4	21,0	21,2	12,8	16,4	16,4	82	72	89	E 6	SW 2	E 2	7	5	10	1,5	● 3.
17	61,6	61,6	61,7	17,8	18,9	17,9	18,2	13,0	13,7	12,5	86	85	82	SE 2	SW 2	S 2	10	10	10	7,9	
18	62,2	62,2	62,5	16,4	22,9	22,4	20,6	13,0	16,5	14,9	94	79	74	0	SW 2	0	10	0	10	0,6	● 1.
19	62,7	60,7	59,0	15,5	25,5	18,6	19,9	9,5	18,2	15,3	72	75	96	E 6	E 6	E 2	0	0	0	—	
20	57,7	57,6	58,9	18,8	27,6	23,4	23,3	13,9	16,4	19,0	87	60	89	E 12	E 14	E 2	0	0	7	—	
21	58,4	58,9	59,9	20,0	24,5	20,5	21,7	17,4	18,7	16,3	00	82	91	SE 2	NW 2	S 4	5	5	10	—	
22	60,8	60,3	59,8	17,5	26,7	19,2	21,1	14,7	21,1	15,6	99	81	94	0	SE 2	0	10	5	7	—	
23	59,1	59,3	59,7	17,4	26,7	19,8	21,3	14,5	19,2	15,9	98	74	92	0	NW 2	0	10	0	5	—	
24	60,4	59,8	59,2	18,0	27,8	24,0	23,3	13,5	21,8	14,3	88	79	64	E 5	SW 2	0	2	0	0	—	
25	58,3	58,7	59,5	17,8	26,0	22,6	22,1	11,9	18,1	18,6	78	73	92	E 2	S 2	NW 6	2	5	10	—	
26	59,8	59,4	59,3	20,0	26,4	22,9	23,1	15,5	21,3	18,4	90	83	89	SE 2	SW 2	0	10	2	10	—	● 1.
27	59,1	59,5	60,7	19,5	26,5	22,4	22,8	16,5	19,5	16,8	98	76	83	0	NW 2	W 6	10	5	10	—	≡ 1.
28	62,3	62,7	63,3	21,0	26,2	19,6	22,3	14,5	13,2	16,5	78	53	97	NW 2	NW 2	0	10	6	10	—	
29	61,0	59,0	58,7	15,8	27,3	22,4	21,8	12,8	17,3	17,6	96	64	88	E 2	E 8	NW 2	0	0	5	—	
30	57,9	58,2	58,9	22,0	29,5	22,8	24,8	15,0	20,4	20,3	76	66	98	E 10	E 8	NW 2	0	0	10	—	
Средн. Mittel	759,6	759,4	759,5	18,9	25,6	21,9	22,1	14,2	18,9	17,2	87	76	88	3,6	3,4	1,6	5,2	3,0	5,5	32,0	

Октябрь. — October.

1	759,7	759,9	760,5	20,4	26,6	22,0	23,0	16,8	21,6	17,9	94	83	91	E 2	S 2	0	10	5	0	—	
2	61,0	60,5	60,1	17,6	28,8	20,4	22,3	14,4	21,0	17,8	96	71	00	E 2	SSW 2	0	10	2	0	—	≡ 1.
3	59,2	59,4	60,1	17,9	26,3	23,0	22,4	13,3	20,8	19,4	87	82	93	E 6	S 2	E 2	0	0	0	—	
4	60,7	60,7	61,0	17,4	27,7	22,9	22,7	12,4	20,7	19,6	84	75	95	E 6	SSW 2	0	4	0	10	—	≡ 3.
5	61,4	60,7	60,2	19,3	28,9	21,6	23,3	16,3	23,2	18,8	98	79	98	E 6	E 2	0	10	0	0	—	
6	59,0	57,7	56,9	18,9	31,9	28,3	26,4	11,8	13,2	15,1	68	38	53	E 8	E 14	E 20	0	0	0	—	
7	56,2	58,6	60,1	24,5	27,5	18,6	23,5	11,7	14,5	12,8	51	54	81	E 14	S 6	SSW 6	0	0	10	2,0	⚡ 1; ● 3.
8	61,4	61,1	60,9	20,8	22,9	20,6	21,4	16,6	17,0	15,0	91	82	83	SW 6	SW 8	S 6	10	10	10	3,0	● 3.
9	60,8	61,5	62,0	17,3	17,4	16,1	16,9	12,7	13,9	11,9	87	94	87	S 2	NW 6	NW 2	10	10	10	18,5	● 1, 3.
10	62,7	63,0	62,0	14,8	21,2	18,2	18,1	11,4	15,6	14,0	91	84	90	E 2	NW 2	0	2	0	0	—	
11	61,2	60,9	60,7	17,6	22,9	22,0	20,8	13,7	18,4	15,8	92	89	80	E 6	E 2	E 2	5	0	7	—	
12	60,2	60,6	61,1	21,6	24,0	23,6	23,1	15,1	19,3	14,8	79	87	69	E 6	E 2	E 6	10	2	10	—	
13	61,9	62,5	62,2	19,8	24,9	21,1	21,9	14,3	19,7	16,5	83	84	89	E 6	S 2	0	3	2	10	2,7	● 3.
14	61,5	60,7	62,1	18,7	23,6	19,6	20,6	14,8	17,9	15,7	92	83	92	E 2	SSW 2	SW 8	10	10	10	18,9	● 1, 3.
15	63,3	64,4	65,0	15,6	18,1	17,7	17,1	12,3	14,4	13,7	93	93	91	E 2	SSE 6	SW 2	10	10	5	21,6	● 1, 2.
16	66,4	66,3	66,4	15,5	19,4	14,0	16,3	12,5	14,3	9,8	96	86	82	E 2	E 8	E 10	10	0	0	0.7	● 1.
17	64,8	64,3	64,0	12,5	18,0	14,0	14,8	7,5	10,3	8,2	70	67	69	E 12	E 12	E 10	0	0	5	—	
18	63,5	62,8	62,4	12,0	16,2	14,9	14,4	7,4	8,8	6,7	71	64	69	E 10	E 8	E 2	6	7	4	—	◐ 3.
19	62,2	61,6	61,0	13,0	22,6	16,2	17,3	9,2	15,5	13,4	83	76	98	E 6	E 2	0	10	7	10	21,8	
20	60,5	61,4	65,5	12,2	16,6	14,6	14,5	10,3	13,3	9,8	98	95	80	0	NW 10	NW 9	10	10	10	18,8	● 1, 2, 3.
21	66,9	66,5	66,1	9,5	18,5	15,6	14,5	8,9	12,0	12,3	00	76	93	E 2	E 2	0	2	0	0	—	
22	65,7	65,5	65,3	12,3	20,8	13,8	15,6	10,4	14,6	9,4	98	80	80	E 2	E 6	0	0	0	0	—	
23	64,4	63,9	63,5	13,8	23,4	16,1	17,8	8,6	15,6	11,0	73	73	81	E 6	E 4	E 2	0	0	0	—	
24	62,7	62,1	61,0	13,7	25,3	14,8	17,9	9,8	16,6	10,9	85	69	87	E 6	E 6	0	0	0	0	—	
25	60,9	61,2	61,9	14,4	23,9	17,6	18,6	9,3	18,7	15,0	76	85	00	E 6	E 6	0	0	0	0	—	
26	62,6	63,6	64,9	10,8	23,6	15,8	16,7	9,3	15,9	12,5	97	74	93	E 2	E 6	0	4	0	0	—	
27	66,0	66,2	66,8	11,2	20,6	17,6	16,5	9,8	14,2	13,6	99	79	91	E 2	SE 2	0	0	5	10	—	
28	67,3	67,1	67,0	14,6	21,3	13,8	16,6	11,8	17,1	11,5	96	91	98	ESE 2	E 2	0	10	0	0	—	
29	66,5	66,2	65,9	10,2	19,4	16,2	15,3	9,3	15,3	13,6	00	91	99	0	0	0	10	0	0	—	≡ 1.
30	65,6	65,4	65,2	14,2	20,1	17,4	17,2	12,1	15,3	12,7	00	88	86	E 2	SW 2	NW 6	10	10	10	0,6	● 3.
31	66,6	67,5	65,7	14,9	16,4	11,7	14,3	10,4	11,6	9,5	83	83	94	NW 6	0	E 2	7	7	0	—	
Средн. Mittel	762,7	762,7	762,8	15,7	22,5	18,1	18,8	11,7	16,1	13,5	87	79	87	4,6	4,4	3,1	5,6	3,1	4,2	108,6	

1883.

Поти. — Poti.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,0	764,1	763,5	8,1	10,6	11,4	10,0	7,4	8,6	9,6	94	91	96	E 6	E 6	NW 2	10	10	10	46,3	● 2, 3.
2	61,0	61,2	61,9	9,8	11,6	8,4	9,9	7,9	9,3	7,8	87	92	94	NW 8	SSE 2	0	10	10	7	4,7	● 2.
3	62,7	61,7	60,6	6,8	11,6	10,2	9,5	7,2	8,9	7,0	98	88	76	0	E 2	S 3	5	10	5	—	
4	58,2	58,4	58,5	9,8	12,8	13,6	12,1	7,9	9,7	10,8	87	89	94	ESE 6	E 2	0	10	10	10	—	
5	58,8	60,3	62,0	12,8	13,6	9,6	12,0	9,7	10,1	8,9	89	88	00	SE 2	W 2	NW 2	10	10	10	9,5	● 2, 3.
6	62,8	63,3	64,5	8,8	17,2	9,9	12,0	8,5	11,6	7,9	00	80	87	0	0	0	10	0	0	—	
7	65,2	65,7	66,4	7,2	17,9	9,9	11,7	6,9	8,9	9,1	91	58	00	E 6	E 2	0	0	0	0	—	
8	67,3	66,8	66,5	7,1	18,3	11,0	12,1	6,4	10,5	9,5	86	67	97	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
9	65,8	65,0	64,4	8,4	19,1	11,4	13,0	6,9	10,1	10,1	84	61	00	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
10	63,3	62,7	62,1	11,7	17,0	13,0	13,9	8,0	9,5	7,1	79	66	64	E 6	E 6	E 2	0	0	0	—	
11	61,5	60,3	59,1	11,6	18,0	14,1	14,6	6,8	8,5	10,1	67	56	85	E 6	E 6	E 8	0	0	0	—	
12	58,6	58,7	60,4	13,6	19,9	14,5	16,0	8,6	15,5	10,1	74	90	83	E 10	E 8	E 2	4	2	10	—	
13	61,7	62,8	63,1	13,1	17,5	13,0	14,5	9,4	13,4	10,2	85	90	93	E 2	SW 2	0	10	4	10	—	≡ 3.
14	63,3	63,8	64,6	12,0	22,4	14,4	16,3	9,4	10,3	11,4	91	52	94	E 6	E 2	0	0	0	0	—	
15	65,7	65,5	65,4	9,6	17,2	13,5	13,4	8,7	11,2	11,5	98	77	00	0	SE 2	0	10	2	0	—	⊥ 1.
16	65,2	65,0	65,1	9,6	17,9	14,3	13,9	8,9	14,0	11,6	00	92	96	0	E 6	E 8	10	5	6	—	
17	65,0	65,1	65,5	12,9	19,8	13,4	15,4	8,5	10,6	9,6	77	61	85	E 10	E 6	E 12	5	2	10	—	
18	66,4	66,7	67,3	11,0	18,9	11,1	13,7	6,0	14,5	7,2	61	89	73	E 14	E 10	E 8	10	5	2	—	
19	68,9	68,3	67,9	8,5	16,1	11,6	12,1	7,2	10,8	10,7	87	79	00	E 6	E 2	0	2	0	10	26,6	
20	66,8	66,5	66,3	9,2	12,2	8,5	10,0	8,4	10,2	8,3	98	97	00	E 2	E 2	0	10	0	0	—	● n.
21	65,5	63,9	62,0	4,8	14,3	9,4	9,5	6,3	8,7	6,7	98	72	76	E 2	E 8	E 10	0	0	5	—	
22	61,4	60,8	61,4	9,7	14,8	11,2	11,9	7,2	9,5	7,2	82	76	73	E 14	E 10	E 10	0	2	7	—	
23	61,8	60,5	60,4	9,8	14,9	9,9	11,5	6,3	7,3	6,3	69	58	69	E 10	E 6	E 6	8	5	7	—	
24	60,3	60,6	60,9	10,7	16,2	11,2	12,7	7,0	10,4	7,6	74	76	77	E 6	E 2	0	8	8	10	—	
25	61,3	61,1	61,0	10,7	16,7	12,0	13,1	7,0	11,2	9,7	74	79	94	E 2	E 2	0	10	10	10	14,3	
26	62,9	64,8	66,7	11,6	17,2	10,2	13,0	9,7	11,4	8,8	96	78	95	S 6	S 4	0	10	10	10	12,5	● 1, 2.
27	66,8	66,3	65,0	11,0	14,6	9,6	11,7	9,5	10,6	8,9	97	86	00	0	0	0	8	5	0	—	
28	64,1	64,4	64,9	7,6	16,6	10,0	11,4	7,3	9,7	8,9	94	69	98	0	S 2	0	0	5	10	3,2	
29	64,0	65,0	65,4	9,3	11,3	9,4	10,0	8,1	8,3	8,7	93	83	99	S 4	S 2	S 7	10	10	10	32,5	● 1, 2, 3.
30	66,1	66,2	67,8	8,1	11,0	9,4	9,5	8,1	8,3	8,3	00	85	95	S 5	S 8	NW 6	10	10	10	6,1	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	763,6	763,5	763,7	9,8	15,9	11,3	12,3	7,8	10,4	9,0	87	78	90	4,8	3,9	3,0	6,0	4,5	5,6	155,7	

Декабрь. — December.

1	768,1	765,8	764,4	9,3	11,0	7,8	9,4	7,3	8,4	7,9	84	86	00	W 2	E 2	0	10	5	5	—	
2	63,8	63,5	63,3	4,0	10,6	9,0	7,9	6,1	8,7	7,2	00	86	84	E 2	E 2	E 2	0	0	5	—	
3	62,7	61,8	60,4	6,6	13,9	9,5	10,0	6,4	8,2	6,6	88	69	75	E 4	E 2	0	2	5	10	4,0	
4	58,9	59,5	59,0	9,6	9,3	8,8	9,2	8,0	8,3	8,1	89	95	96	S 2	E 2	E 2	10	10	8	1,6	● 1.
5	58,8	57,7	56,6	10,6	14,2	13,1	12,6	8,3	9,0	7,3	89	75	65	SE 2	E 6	E 6	10	10	5	—	
6	56,2	55,2	53,2	12,5	19,4	14,8	15,6	6,5	8,1	9,4	60	49	75	E 8	E 4	E 2	7	10	10	3,2	● 3.
7	61,2	65,2	65,4	9,8	9,8	9,0	9,5	8,3	7,3	5,2	92	82	61	NW 10	NW 6	NW 2	10	10	5	0,6	● 1.
8	63,6	61,8	61,3	3,0	7,3	6,5	5,6	4,7	5,0	5,4	83	66	75	E 6	E 6	E 10	6	10	10	11,5	● 3.
9	60,0	61,2	65,7	4,5	6,2	7,2	6,0	6,2	5,5	4,9	98	78	65	E 2	NW 10	NW 14	10	10	10	19,1	● 1, 2, 3; △ 2.
10	67,3	68,2	71,5	3,9	4,5	4,0	4,1	4,5	4,1	5,0	73	65	82	NW 18	NW 20	W 2	10	10	10	1,4	●, △ 2.
11	70,6	67,1	62,6	1,5	6,5	4,3	4,1	5,1	5,1	4,6	00	71	74	E 2	E 6	E 8	10	10	10	—	
12	60,2	59,1	57,5	4,5	8,0	7,6	6,7	4,1	4,0	4,7	65	51	60	E 12	E 10	E 8	10	8	10	—	
13	58,7	59,1	59,3	7,4	11,6	9,6	9,5	4,8	6,6	5,9	62	64	66	E 9	E 8	E 6	10	10	10	—	
14	60,0	60,0	60,5	9,6	13,9	13,0	12,2	6,1	6,9	5,8	69	58	52	E 8	E 6	E 8	6	10	10	—	
15	60,9	58,5	56,9	12,9	16,0	14,1	14,3	5,2	5,9	5,5	47	44	46	E 8	E 14	E 6	6	10	2	—	
16	59,6	61,2	62,4	9,3	13,2	10,8	11,1	6,4	7,1	8,4	74	63	89	E 2	0	0	0	2	8	—	
17	64,4	64,3	64,6	8,2	14,0	9,5	10,6	8,0	9,9	8,6	99	84	98	0	E 2	0	2	0	0	—	
18	65,0	65,2	66,0	4,6	12,5	9,3	8,8	6,2	7,5	7,5	98	70	87	0	0	0	0	0	6	—	
19	65,7	64,1	61,0	5,8	14,2	9,9	10,0	5,7	8,1	7,5	84	67	84	0	E 2	E 2	2	0	2	—	
20	58,0	56,9	55,7	9,1	13,4	12,6	11,7	6,1	6,4	7,0	71	56	64	E 6	E 8	E 6	2	10	10	—	
21	56,5	56,4	56,7	11,5	12,3	11,1	11,6	9,7	7,7	8,3	97	72	84	S 2	0	SW 4	10	10	10	—	
22	58,2	59,4	61,6	9,9	8,8	8,8	9,2	7,9	8,0	6,8	87	95	81	SW 2	SW 8	WSW 8	10	10	10	14,3	● 2, 3.
23	63,1	63,4	64,3	6,5	7,7	5,6	6,6	5,3	4,7	5,6	74	60	83	SW 6	SW 6	SW 2	10	8	10	11,6	● 3.
24	63,4	63,9	63,1	4,5	5,4	3,1	4,3	5,6	6,1	3,7	89	91	00	S 2	E 2	E 2	10	10	2	2,0	● 1.
25	62,0	61,9	61,6	0,0	8,2	3,3	3,8	4,6	6,2	5,4	00	77	93	E 2	0	0	0	0	0	—	
26	61,5	62,4	63,1	3,1	11,6	8,2	7,6	4,3	6,1	5,9	74	59	73	E 2	E 6	E 6	0	0	2	—	
27	63,6	64,0	64,4	7,8	13,5	10,4	10,6	4,6	5,2	6,1	59	45	65	E 2	E 6	E 6	5	0	2	—	
28	65,2	65,1	64,9	10,4	13,5	12,1	12,0	5,8	7,7	5,9	62	66	56	E 9	E 4	E 2	0	5	10	—	
29	64,9	64,3	63,0	10,3	10,5	7,1	9,3	7,7	7,1	6,4	82	76	86	E 2	E 2	E 2	5	7	10	—	
30	58,7	62,6	63,6	12,9	13,8	13,2	13,3	7,4	10,0	9,6	67	94	86	E 10	E 6	E 2	8	5	5	—	
31	64,5	66,3	68,6	12,6	9,4	6,7	9,6	10,3	6,6	5,4	96	75	74	E 2	E 6	E 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762,1	762,1	762,0	7,6	11,1	9,0	9,3	6,4	7,0	6,5	81	71	77	4,6	5,2	3,9	6,2	6,6	7,0	69,3	

1883.

Батумъ. — Январь. — Januar. — Batum.

Долгота — Länge: 41° 38′. Широта — Breite: 41° 40′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,3	764,3	768,4	14,3	9,1	5,5	9,6	6,4	8,4	5,7	53	98	85	SE 2	SW 2	SW 10	10	10	10	39,5	● 2, 3.
2	69,3	68,8	67,6	4,7	9,1	3,5	5,8	5,6	5,2	5,5	87	61	93	SW 1	SW 2	SW 1	10	4	6	—	● 1.
3	68,0	67,6	68,1	3,7	9,3	4,9	6,0	4,8	8,3	5,8	80	95	90	SW 1	SW 2	SW 1	8	8	10	5,0	● 3.
4	65,0	62,0	63,5	3,3	8,1	7,1	6,2	4,2	5,2	5,6	73	64	74	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
5	59,5	56,7	54,7	8,9	14,1	15,5	12,8	6,2	8,8	12,5	73	74	96	SW 1	SE 2	SE 10	0	0	10	—	
6	57,4	64,3	67,6	10,9	5,7	1,1	5,9	9,0	6,4	4,8	93	94	96	SW 2	NW 6	NW 2	10	10	10	26,5	● 2; ✳ 3.
7	68,0	68,3	70,9	0,7	1,5	0,7	1,0	4,5	4,9	4,7	92	96	98	S 1	NW 6	SW 6	10	10	10	30,0	✳ 1, 2, 3; ● 3.
8	72,6	70,8	69,5	— 0,5	3,1	— 0,7	0,6	4,2	3,2	3,9	94	56	90	SW 2	SW 1	SW 2	8	0	0	—	
9	68,1	67,6	64,5	— 1,3	3,5	1,7	1,3	2,7	3,7	4,2	65	63	82	SE 2	S 2	SW 1	0	8	4	—	
10	63,3	62,5	61,5	3,5	4,7	4,3	4,2	4,5	4,6	5,6	77	71	90	SW 1	N 1	SW 1	10	6	8	—	
11	57,7	57,7	61,2	5,7	8,9	1,9	5,5	5,6	4,9	4,9	82	58	93	SE 2	SW 4	SW 6	10	10	10	15,0	● 3.
12	68,0	69,6	73,1	— 0,1	— 0,5	— 0,9	— 0,5	4,1	4,3	4,2	90	96	98	NW 10	NW 10	NW 1	10	10	10	25,5	✳ 1, 2, 3.
13	69,6	67,6	66,8	— 3,1	— 3,7	2,1	— 1,6	3,2	2,4	4,8	89	71	89	NW 1	NW 1	W 2	0	0	0	—	
14	68,1	67,8	67,9	3,9	4,1	4,5	4,2	3,9	4,9	5,7	64	80	90	E 1	E 1	E 1	10	10	8	7,5	● 2, 3.
15	66,3	65,8	65,8	4,7	6,3	6,1	5,7	5,8	6,7	6,6	90	94	95	SW 1	S 1	E 4	10	8	10	—	
16	64,0	61,0	58,3	3,9	9,4	5,5	6,3	5,3	7,3	6,3	87	83	94	W 2	W 2	SW 1	0	0	4	—	
17	57,1	61,8	65,2	6,3	5,5	4,7	5,5	6,3	6,5	5,8	88	97	90	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	20,0	● 1, 2, 3.
18	66,3	66,7	72,0	7,3	5,7	4,5	5,8	6,3	5,6	5,9	83	82	94	SW 10	SW 10	NW 2	10	10	6	1,5	● 1, 2, 3.
19	73,6	72,0	71,5	0,3	5,1	— 0,5	1,6	4,6	5,3	4,2	98	82	94	W 2	W 2	S 1	0	0	0	—	● 1.
20	70,0	68,4	66,9	— 1,5	5,1	0,3	1,3	3,1	4,5	4,5	76	69	96	W 1	W 1	SW 1	0	0	0	—	
21	66,2	64,8	63,8	1,7	6,5	2,5	3,6	4,4	4,1	4,0	85	57	72	E 4	W 1	W 2	0	0	0	—	
22	62,3	60,8	61,4	0,5	6,1	0,9	2,5	4,6	4,5	4,2	96	65	85	W 2	W 2	SW 2	0	0	0	—	
23	60,3	60,8	63,9	2,5	7,5	6,1	5,4	4,0	4,5	4,5	72	59	65	S 1	W 1	E 4	0	0	0	—	
24	68,1	67,6	70,6	4,7	8,9	4,1	5,9	5,2	6,0	5,9	81	71	97	SW 1	SW 2	SW 2	10	6	10	9,5	● 3.
25	70,0	68,8	68,3	4,3	5,9	2,7	4,3	5,4	6,1	5,0	87	88	89	SW 1	W 1	S 1	10	8	0	0,2	● 1, 2.
26	64,7	61,5	58,8	0,5	8,1	5,5	4,7	4,7	5,0	5,5	98	62	82	S 1	S 1	W 2	0	0	4	—	
27	57,9	57,7	57,7	7,9	10,5	6,9	8,4	6,2	7,4	6,4	78	79	86	N 4	S 1	W 1	8	10	10	—	
28	60,0	59,7	58,5	6,9	11,3	5,1	7,8	6,4	8,3	6,4	86	83	97	S 1	S 1	S 1	8	0	4	—	
29	57,9	57,8	60,8	6,1	12,5	8,3	9,0	6,4	6,6	7,7	91	61	94	S 1	W 2	SW 1	0	4	10	9,0	● 1.
30	65,5	66,8	68,0	6,1	7,5	6,7	6,8	6,8	7,5	6,9	97	98	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	3,5	● 1, 2, 3.
31	67,9	67,0	67,0	5,9	9,1	6,7	7,2	6,5	7,6	6,6	94	89	85	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	5,5	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	765,0	764,7	765,3	4,0	6,7	4,1	4,9	5,2	5,8	5,6	84	77	89	2,1	2,4	2,4	5,9	5,2	5,9	198,2	

Высота: 3,2 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 3,2 Meter.

1	767,4	767,5	768,5	5,5	8,9	6,3	6,9	6,5	7,8	6,5	97	92	91	S 1	SW 2	S 1	8	10	8	3,5	● 1, 2, 3.
2	68,8	67,5	67,4	4,5	9,9	5,1	6,5	5,9	6,9	5,9	94	76	90	S 1	S 1	W 2	0	0	0	—	
3	67,7	68,1	70,3	5,5	10,3	5,5	7,1	5,5	7,2	6,3	82	79	94	W 1	W 2	S 1	0	0	0	—	
4	72,5	72,3	72,6	4,5	10,5	3,9	6,3	4,5	6,9	5,7	71	74	93	S 1	NW 2	SW 1	0	0	0	—	
5	69,5	67,5	67,5	2,7	8,3	3,1	4,7	4,4	5,9	5,1	79	73	90	NW 1	NW 1	SW 1	0	0	0	—	
6	65,5	63,8	64,8	3,3	9,7	3,5	5,5	4,8	5,8	5,3	83	64	90	S 1	W 2	SW 1	0	8	8	—	
7	69,5	68,8	68,1	7,3	9,3	6,9	7,8	5,7	6,7	6,6	74	76	88	SW 1	SW 1	S 1	10	8	8	0,2	● 1, 2.
8	66,4	66,3	66,5	7,7	8,5	7,1	7,8	6,5	6,5	6,9	83	78	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	4,5	● 2, 3.
9	66,8	66,0	65,0	6,9	9,9	4,7	7,2	6,4	7,5	5,8	86	84	90	W 1	W 1	SW 1	10	4	8	—	
10	64,9	65,0	65,5	2,9	10,7	4,9	6,2	5,1	7,4	6,0	96	77	94	S 1	S 1	SW 1	0	4	8	—	
11	66,2	64,8	65,2	5,5	8,7	6,7	7,0	5,9	7,3	6,7	88	87	91	W 2	N 4	W 2	6	10	8	—	
12	65,9	66,0	66,0	6,3	7,5	6,5	6,8	6,5	7,5	7,0	91	98	98	W 2	SW 1	SW 1	10	10	10	5,0	● 1, 2, 3.
13	64,9	64,5	66,5	5,7	7,1	6,3	6,4	6,6	7,3	6,7	98	98	94	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	1,0	● 1, 2, 3.
14	67,3	67,4	69,0	5,7	9,3	7,1	7,4	6,4	7,5	7,1	94	87	94	W 1	SW 1	S 1	10	8	10	1,0	
15	69,9	69,3	70,0	5,9	8,1	6,5	6,8	6,5	6,9	6,4	94	86	88	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	1,5	● 1, 3.
16	70,4	70,0	69,9	5,7	8,5	6,1	6,8	6,6	6,9	6,4	98	84	91	SW 1	SW 2	SW 1	10	8	8	—	
17	69,8	67,9	68,0	3,1	8,9	5,9	6,0	5,3	6,9	6,7	93	81	97	S 1	NW 1	SW 2	0	0	10	—	
18	68,3	68,0	68,5	5,7	9,5	4,7	6,6	6,4	6,8	6,0	94	76	94	SW 1	NW 2	S 1	10	8	0	—	
19	69,4	69,1	69,1	1,7	9,1	3,5	4,8	4,8	6,3	5,5	93	73	93	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	⊔ 1.
20	68,5	66,8	66,8	1,3	9,7	3,9	5,0	4,7	7,2	5,7	92	82	93	S 1	W 2	SW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
21	69,0	69,3	69,8	2,9	10,7	6,1	6,6	5,1	7,9	6,4	90	83	91	W 1	SW 2	SW 1	0	8	8	—	
22	69,9	69,5	69,6	5,5	7,7	5,7	6,3	6,7	7,4	6,4	99	94	94	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	3,0	● 1, 2.
23	68,1	65,5	63,2	5,3	7,9	6,1	6,4	5,6	7,3	6,6	85	92	95	SW 1	SW 1	SW 2	4	10	8	—	
24	56,9	56,1	58,2	5,9	9,1	6,7	7,2	5,9	6,8	6,9	86	79	94	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10	0,2	
25	60,9	61,2	62,5	5,9	7,1	5,9	6,3	6,3	7,3	6,3	91	98	91	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	4,5	● 1, 2, 3.
26	60,4	56,5	53,7	5,1	8,1	6,3	6,5	5,9	7,2	6,5	90	89	91	SW 1	SW 2	SW 1	10	8	10	1,5	
27	54,5	54,6	54,9	5,7	8,3	7,3	7,1	6,4	7,3	7,0	94	89	91	SW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	2,0	● 1.
28	54,5	55,0	58,7	6,3	7,7	3,9	6,0	6,3	6,3	5,7	88	80	93	S 1	SW 4	SW 3	10	10	10	19,0	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	766,2	765,5	765,9	5,0	8,9	5,6	6,5	5,8	7,0	6,3	89	83	92	1,2	1,7	1,6	6,0	6,6	6,9	46,9	

1883.

Батумъ. — Batum.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,9	757,7	757,7	3,1	6,9	3,5	4,5	5,5	6,6	5,3	96	88	90	SW 1	SW 2	SW 1	8	8	10	—	● 1.
2	58,9	61,7	65,3	4,1	3,7	3,9	3,9	5,5	6,0	5,5	90	00	90	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	0	5,5	● 2, 3; ⊔ 3.
3	65,2	65,7	66,2	2,5	9,7	6,7	6,3	4,9	5,3	6,7	89	59	91	E 1	SW 1	SW 2	0	4	8	—	
4	68,3	68,5	70,5	8,1	9,1	6,7	8,0	6,5	6,8	6,9	81	79	94	W 1	SW 1	SW 1	8	8	10	—	
5	70,8	69,7	65,5	5,9	9,5	4,9	6,8	6,5	7,1	6,0	94	80	94	SW 1	SW 1	S 1	10	4	0	—	
6	61,8	58,5	58,2	4,7	11,1	5,9	7,2	5,8	7,2	6,5	90	73	94	S 1	E 2	SW 1	0	0	8	—	
7	54,9	56,5	56,1	14,3	11,1	8,9	11,4	3,0	7,4	7,1	25	75	84	E 10	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
8	56,8	57,1	56,1	12,9	16,9	11,9	13,9	10,0	13,1	9,6	91	92	94	SE 2	W 1	SW 1	10	8	10	—	
9	56,2	57,1	62,0	18,3	18,5	8,5	15,1	11,1	9,0	7,8	71	57	94	SW 1	S 1	SW 4	10	4	10	10,0	● 3.
10	63,5	61,7	56,7	7,3	8,5	8,5	8,1	7,4	7,8	8,3	98	94	00	SW 2	SW 1	SW 1	10	6	10	9,0	● 1.
11	57,8	47,8	56,7	7,7	9,5	8,7	8,6	7,9	8,9	7,9	00	00	95	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	0	4,5	● 1, 2.
12	51,2	48,5	45,6	7,7	14,9	13,3	12,0	7,6	9,1	7,0	98	72	62	S 1	E 1	E 1	8	10	0	—	
13	40,2	49,8	55,8	15,5	6,5	5,5	9,2	8,0	6,8	5,9	60	94	88	E 4	SW 8	SW 8	4	10	10	30,0	● 3.
14	56,7	54,9	51,4	3,5	11,9	13,3	9,6	5,3	7,4	5,4	90	72	47	S 1	S 2	E 4	0	0	4	—	● 1.
15	55,1	58,9	62,9	7,9	4,9	3,1	5,3	7,3	5,7	5,5	92	87	96	SW 8	SW 4	SW 8	10	10	10	30,0	● 1, 2, 3.
16	68,1	68,0	70,4	1,5	1,3	1,3	1,4	5,1	4,8	4,8	00	96	96	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	46,5	● 1; ✳ 1, 2, 3.
17	71,5	71,3	69,8	1,7	7,1	2,5	3,8	5,0	6,4	4,9	96	86	89	SW 1	SW 1	N 1	10	4	0	4,5	● 1, 2; ✳ 1.
18	66,4	65,7	64,9	2,3	7,5	3,5	4,4	4,7	7,3	5,3	85	94	90	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
19	64,2	61,9	58,7	2,7	8,9	4,9	5,5	4,4	5,4	5,8	79	63	90	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
20	57,6	57,7	58,2	4,5	10,1	7,3	7,3	5,3	7,3	6,5	84	82	86	S 1	SW 4	SW 1	8	8	8	—	
21	55,7	54,1	53,2	8,7	19,1	10,5	12,8	5,9	7,3	6,9	70	45	74	S 1	NW 2	S 1	6	4	8	—	
22	52,6	51,8	53,3	10,5	15,1	11,1	12,2	7,8	7,7	7,9	82	60	80	SW 1	NW 1	SW 1	10	8	10	—	
23	57,8	58,9	58,9	9,5	9,5	8,1	9,0	7,5	8,4	7,8	87	95	98	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	16,0	● 1, 2, 3.
24	63,3	64,5	64,7	5,3	1,7	2,1	3,0	6,2	5,0	5,2	94	96	96	SW 6	SW 1	SW 1	10	10	10	19,5	●, ✳ 1, 2, 3.
25	60,4	54,7	54,3	2,3	8,3	6,9	5,8	4,7	5,3	6,6	85	65	88	W 1	S 1	SW 4	0	10	10	10,0	● 3.
26	65,4	66,0	67,5	6,3	8,7	7,1	7,4	6,9	8,2	7,1	98	98	94	SW 1	SW 1	S 1	10	10	8	1,0	● 1, 2.
27	67,9	65,2	64,9	6,5	13,1	10,7	10,1	6,4	7,9	8,6	88	71	91	S 1	N 1	SW 1	0	0	0	—	
28	63,7	62,7	61,7	13,9	19,8	15,5	16,4	5,7	9,6	9,5	49	56	72	NW 2	SE 1	SW 1	0	0	0	—	
29	61,3	59,7	59,2	11,9	18,7	16,1	15,6	7,9	12,0	11,9	76	75	87	SW 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
30	54,8	52,8	54,0	19,5	20,2	8,1	15,9	7,6	10,0	7,8	45	56	98	SE 2	SW 8	SW 2	0	6	8	—	
31	55,9	60,3	67,2	7,9	7,3	3,7	6,3	7,3	7,4	5,8	92	98	97	SW 1	SW 2	SW 6	10	10	10	19,0	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	760,1	760,0	760,2	7,7	10,6	7,5	8,6	6,5	7,6	6,9	83	79	88	2,1	2,0	2,1	6,2	6,2	6,2	205,5	

Апрѣль. — April.

1	769,4	769,2	768,3	4,1	8,1	5,1	5,8	5,9	6,3	6,2	97	78	94	SW 4	NW 4	NW 1	10	4	0	1,0	● 1, 2.
2	68,4	68,1	67,4	4,7	11,3	6,1	7,4	5,6	7,3	6,4	87	73	91	S 1	NW 2	NW 1	0	0	0	—	♄ 1.
3	65,6	64,4	63,9	6,3	11,3	6,3	8,0	5,7	7,8	5,9	79	78	83	W 1	NE 1	SE 1	0	0	0	—	
4	64,3	64,3	64,4	7,7	10,9	7,5	8,7	7,2	7,8	7,3	91	81	94	S 1	SW 1	SW 1	8	10	0	—	
5	63,0	61,0	58,9	9,3	11,9	7,7	9,6	7,3	7,7	6,7	84	74	86	SW 1	W 1	SW 1	10	4	8	—	
6	56,6	54,7	53,8	8,3	11,3	7,7	9,1	7,3	7,6	7,6	89	76	98	SW 1	SW 2	SW 1	10	4	0	—	
7	52,9	51,3	56,7	9,1	12,7	8,7	10,2	7,6	8,4	8,2	89	77	98	SW 1	SW 1	SW 2	10	4	10	5,5	● 3.
8	62,9	61,9	61,9	6,3	10,9	8,1	8,4	6,9	7,5	7,4	98	77	92	SW 1	SW 1	S 1	10	4	4	0,2	● 1, 2.
9	63,9	66,2	68,1	9,9	10,1	8,3	9,4	7,9	7,8	7,3	87	84	89	S 1	SW 2	SW 2	6	10	10	5,5	● 3.
10	68,4	67,3	65,8	7,1	10,3	6,9	8,1	7,3	8,4	7,2	98	90	98	SW 2	S 1	S 1	10	4	0	1,0	● 1, 2.
11	60,4	57,4	57,3	8,1	14,9	14,5	12,5	6,5	8,6	8,3	81	68	68	E 2	SW 1	SE 4	4	6	10	1,0	● 3.
12	57,8	56,8	56,3	11,3	15,7	17,7	14,9	8,5	9,1	8,2	85	68	55	W 1	NW 4	SE 1	6	10	8	—	● 1.
13	56,3	55,3	55,0	12,7	17,9	15,5	15,4	9,4	9,9	9,8	87	65	75	W 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
14	54,1	55,1	55,3	21,9	18,1	15,5	18,5	8,1	9,5	12,3	42	62	93	E 4	N 2	N 1	10	10	8	—	
15	55,2	52,7	54,1	12,9	18,3	13,9	15,0	10,0	11,4	11,3	91	73	96	SE 2	SE 1	SW 1	4	8	10	15,0	● 3.
16	60,2	60,9	61,0	9,3	10,3	8,1	9,2	8,4	9,1	7,8	96	98	98	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	6,0	● 1, 2.
17	61,3	61,7	62,3	8,7	11,3	8,3	9,4	7,9	8,7	8,0	95	88	98	SW 1	W 1	SW 1	10	10	10	19,5	● 3.
18	64,4	64,9	65,8	7,5	12,3	8,9	9,6	7,5	8,4	7,8	98	79	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	8,0	● 1, 2.
19	65,9	66,1	65,4	6,9	11,7	6,9	8,5	7,2	8,0	7,0	98	79	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	4	0	1,5	● 1, 2.
20	63,2	62,0	60,8	9,5	16,5	10,9	12,3	6,3	8,9	9,0	71	64	93	NW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
21	58,4	57,9	56,9	12,3	19,3	15,1	15,6	8,1	9,4	9,0	77	56	70	NW 1	NW 1	W 1	4	0	0	—	
22	55,6	55,4	52,7	15,3	19,8	18,9	18,0	9,6	10,8	8,8	74	62	54	W 1	SW 4	SE 1	4	8	4	—	
23	51,3	51,3	53,0	18,3	20,0	12,3	16,9	15,0	16,6	9,6	96	95	91	E 1	SW 2	SW 1	8	6	8	—	
24	55,1	56,3	57,3	10,5	11,5	10,3	10,8	8,5	9,6	9,1	91	98	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	9,0	● 1, 2, 3.
25	57,8	58,3	59,3	9,9	11,5	11,1	10,8	8,9	9,9	9,6	98	98	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	6	2,2	● 1, 2.
26	60,9	61,4	60,4	10,9	13,3	10,5	11,6	9,5	10,3	8,7	98	91	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	8	1,2	● 1, 2.
27	58,4	57,5	60,8	11,9	18,3	10,1	13,4	9,0	11,7	9,0	89	75	98	SW 1	SW 1	SW 4	0	6	10	10,0	● 3.
28	60,9	60,0	58,6	11,5	13,5	11,9	12,3	8,4	10,5	9,4	83	91	91	SW 1	SW 2	SW 1	0	10	10	6,5	● 1.
29	62,7	60,2	57,9	11,3	14,7	11,5	12,5	9,7	10,8	9,4	98	87	93	SW 1	SW 1	SW 1	6	0	4	—	● 1.
30	53,4	51,4	49,3	15,7	22,5	21,9	20,0	9,1	9,4	12,5	68	47	64	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	6	7,0	● 3.
Средн. Mittel	760,3	759,7	759,3	10,3	14,0	10,9	11,7	8,1	9,2	8,5	87	78	88	1,4	1,5	1,3	6,7	5,9	5,5	100,1	

Батумъ. 1883. Batum.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	753,3	755,8	12,9	22,7	14,5	16,7	10,8	11,4	10,9	98	56	90	SW 6	SW 1	SW 1	10	4	10	—	● n, 1, 3.
2	59,8	60,0	59,8	12,1	14,9	12,5	13,2	10,3	11,5	10,0	98	91	94	SW 1	NW 1	NW 1	10	4	0	18,0	● 1, 2.
3	59,3	59,2	60,2	14,7	21,7	15,9	17,4	10,3	13,6	11,7	83	71	87	SW 1	SW 1	SW 1	0	6	8	—	
4	64,8	64,3	63,7	14,7	17,1	13,1	15,0	10,8	11,3	10,7	87	78	96	SW 1	NW 1	SW 1	10	8	8	1,0	
5	61,8	60,5	59,7	15,3	22,1	16,5	18,0	10,2	13,6	12,8	79	69	92	W 1	SW 1	S 1	0	0	0	—	☽ n.
6	57,7	55,8	53,6	16,9	23,9	23,1	21,3	11,4	12,9	10,2	80	59	49	S 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
7	54,6	53,8	53,5	17,7	24,5	19,3	20,5	11,2	19,8	12,0	74	87	72	SW 1	SW 1	SW 1	8	6	10	—	
8	58,5	60,8	62,0	16,1	21,4	14,9	17,5	11,3	12,2	11,5	83	65	91	SW 4	SW 2	NW 1	8	4	8	—	
9	60,0	62,2	62,7	16,3	15,3	13,3	15,0	12,2	11,8	10,8	88	91	96	SW 1	SW 2	SW 1	0	10	10	3,5	<, ◐ 2, 3.
10	62,2	62,2	62,0	13,5	17,3	14,1	15,0	11,0	12,0	10,9	96	82	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	4	8	—	
11	61,3	61,3	60,2	13,9	17,5	14,5	15,3	10,5	11,6	10,9	90	78	90	SW 1	SW 1	SW 1	8	8	8	—	
12	60,0	59,7	57,7	14,2	17,0	14,5	15,2	11,4	11,6	11,5	95	81	94	SW 1	SW 2	SW 1	8	6	8	—	
13	57,1	56,7	55,7	14,3	16,9	14,7	15,3	11,2	11,7	11,9	93	82	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	0	10	—	
14	55,7	55,7	57,7	15,5	17,1	14,7	15,8	12,0	14,2	11,9	91	98	96	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	8	—	
15	57,8	57,2	56,6	16,9	19,9	16,1	17,6	13,7	15,6	13,3	96	91	98	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	8	—	
16	57,2	58,2	59,7	16,3	17,7	14,9	16,3	12,9	13,8	10,5	94	92	84	W 1	SW 6	SW 1	8	10	10	1,0	● 2, 3.
17	59,2	57,9	57,2	15,7	17,5	14,7	16,0	12,4	12,5	11,9	93	84	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	—	
18	55,7	54,7	55,1	18,0	19,3	15,5	17,6	12,6	12,9	12,8	82	77	98	SW 1	SW 2	SW 1	4	10	8	—	
19	55,2	56,4	56,6	16,5	19,9	16,9	17,8	12,2	14,3	13,4	87	83	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	0	—	● 2, 3.
20	56,7	56,2	59,0	18,7	19,9	16,5	18,4	13,5	15,3	13,4	85	89	96	SW 1	SW 1	SW 6	0	8	8	—	● 3.
21	58,5	59,0	60,9	19,3	23,1	16,7	19,7	13,2	15,7	13,6	79	75	96	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	4	—	● 3.
22	59,7	59,4	59,4	18,3	23,1	18,5	20,0	14,4	15,5	13,7	92	74	86	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	2,0	
23	61,4	61,4	62,4	19,7	19,9	16,1	18,6	13,8	13,7	12,8	81	79	94	SW 6	SW 1	SW 2	6	6	10	—	● 1.
24	62,7	63,5	64,5	15,5	16,7	14,7	15,6	12,8	13,9	11,6	98	98	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	7,5	● 2, 3.
25	61,1	62,0	62,7	15,7	19,1	17,1	17,3	11,6	11,5	12,7	87	70	88	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	—	
26	62,5	63,0	62,5	19,9	20,9	16,9	19,2	13,4	13,4	12,3	78	74	86	W 1	SW 1	SW 1	8	10	4	—	
27	59,5	61,5	62,9	18,5	18,3	17,5	18,1	14,0	15,0	14,3	88	96	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	8	1,5	● 2.
28	64,0	64,8	65,5	17,5	22,9	17,5	19,3	14,0	15,4	13,7	94	74	92	SW 1	SW 1	SW 1	6	8	6	—	
29	65,5	65,4	65,4	19,9	22,5	18,5	20,3	12,8	14,7	14,0	74	72	88	SW 1	SW 1	SW 1	0	8	0	—	
30	64,4	64,4	63,8	19,9	21,9	17,1	19,6	13,7	14,4	13,6	79	74	94	SW 1	SW 1	SW 1	0	8	8	—	
31	64,4	64,4	64,4	15,9	20,3	17,1	17,7	12,6	13,2	13,9	93	74	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	0	0	6,0	● 1, 2.
Средн. Mittel	759,7	759,8	760,1	16,5	19,8	16,1	17,4	12,2	13,5	12,2	88	79	91	1,5	1,4	1,2	6,2	6,3	6,3	40,5	

Іюнь. — Juni.

1	762,5	760,3	760,2	20,1	23,5	20,1	21,2	14,2	15,1	16,5	82	70	94	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
2	60,1	59,7	59,2	21,1	27,5	19,3	22,6	15,3	19,8	15,4	83	73	92	N 2	SW 1	S 1	0	4	0	—	
3	57,7	58,2	57,2	22,9	25,7	20,7	23,1	17,2	17,6	15,1	83	72	83	SW 4	SW 1	SW 6	4	0	10	0,5	● 3.
4	55,2	56,3	57,2	20,1	23,3	16,3	19,9	16,8	15,9	13,5	96	75	98	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	39,5	● n, 1, 2, 3.
5	57,8	58,3	58,3	16,1	18,3	16,9	17,1	13,3	14,4	13,4	98	92	94	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	8	9,5	● 1, 2, 3.
6	59,4	60,4	60,9	15,6	20,3	16,9	17,6	11,9	13,2	13,7	90	74	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	0	0,8	● 2, 3.
7	61,4	61,3	61,4	18,1	22,3	16,3	18,9	12,7	13,5	12,9	82	68	94	SW 1	NW 1	SW 1	0	0	0	—	
8	60,4	59,8	58,3	21,1	25,3	19,3	21,9	14,6	16,4	16,0	78	69	96	0	SW 1	W 1	0	0	0	—	
9	58,3	57,5	56,4	22,9	25,9	20,9	23,2	14,4	20,1	15,8	79	81	87	S 1	NW 1	SW 1	0	0	0	—	
10	55,7	56,2	56,7	23,7	26,2	20,1	23,3	17,7	20,6	15,8	81	82	91	SW 1	SW 2	SW 1	6	6	6	—	
11	57,2	57,7	58,7	22,1	24,5	17,9	21,5	15,6	16,5	14,3	79	73	94	SW 1	SW 1	SW 1	0	8	0	—	
12	58,7	59,7	61,2	20,9	25,5	20,1	22,2	16,0	17,9	16,2	87	74	93	SW 1	SW 2	SW 1	0	4	0	—	
13	61,2	61,0	61,2	22,3	25,9	21,9	23,4	16,1	18,2	16,7	81	73	86	SW 1	SW 1	SW 1	0	8	8	1,5	
14	61,2	61,2	61,5	21,3	25,3	20,1	22,2	15,1	17,4	16,2	80	73	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	6	—	● n.
15	61,2	60,4	59,9	23,7	26,7	22,5	24,3	17,7	18,8	17,7	81	72	88	SW 1	SW 1	SW 1	0	4	6	—	
16	60,0	60,2	60,7	22,1	25,2	21,1	22,8	17,3	18,2	17,9	87	77	96	SW 1	SW 4	SW 1	10	6	0	—	
17	60,5	59,9	59,0	22,5	27,5	21,5	23,8	17,7	19,8	17,7	88	73	93	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
18	57,7	58,7	58,7	23,7	25,3	20,5	23,2	17,7	19,3	15,3	81	81	85	SW 1	N 1	SW 1	0	0	0	—	
19	58,4	58,4	58,9	23,1	25,1	20,9	23,0	17,0	19,8	16,3	81	84	89	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
20	58,9	57,4	56,5	23,1	27,1	21,5	23,9	15,7	20,9	18,7	75	78	98	NW 1	SW 1	S 1	0	0	0	—	
21	57,2	57,1	57,0	22,9	21,9	19,3	21,4	16,1	17,8	15,7	78	91	94	SW 1	SW 1	SW 4	6	10	10	14,5	● 2, 3; < 2.
22	57,0	57,4	58,7	16,3	16,1	16,5	16,3	13,5	13,3	12,2	98	98	87	SW 2	SW 8	SW 6	10	10	10	47,5	● n, 1, 2, 3.
23	57,7	56,4	54,2	22,3	24,3	19,5	22,0	15,1	12,6	14,3	76	56	85	SW 2	N 4	SW 1	0	4	0	—	
24	50,7	49,1	55,1	24,1	23,9	22,9	25,3	15,0	18,2	17,2	68	62	83	SE 1	SW 1	SW 2	0	0	8	—	
25	55,2	59,0	60,0	22,7	19,6	18,9	20,4	15,9	14,5	12,5	78	86	77	SW 2	SW 1	SW 2	0	10	8	4,0	● 2, 3.
26	60,2	60,0	60,0	20,1	24,3	18,7	21,0	12,1	22,2	15,7	69	98	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	0	—	
27	59,4	59,2	59,0	21,5	23,9	20,7	22,0	13,7	20,1	16,8	72	91	93	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	6	—	
28	58,5	58,6	59,5	19,3	24,7	19,7	21,2	15,4	17,8	10,1	92	77	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	4	0,1	● 1, 2.
29	60,0	60,2	61,4	20,1	22,5	18,9	20,5	15,5	16,7	15,9	89	83	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	10	8,6	● 3.
30	61,7	60,0	69,0	21,5	24,9	20,9	22,4	17,5	18,4	16,7	92	79	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	—	< 3.
Средн. Mittel	758,7	758,7	759,2	21,2	24,2	19,7	21,7	15,5	17,5	15,4	83	78	91	1,3	1,6	1,6	3,9	4,7	4,0	126,5	

1883.

Батумъ. — Июль. — Juli. — Batum.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,0	759,0	758,9	19,9	22,9	19,9	20,9	16,9	20,4	15,6	98	98	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	4	—	
2	59,1	58,0	57,0	23,9	26,7	21,9	24,2	17,6	18,8	18,1	80	72	93	SW 1	SW 1	SW 1	4	8	10	1,0	
3	56,6	56,6	56,6	21,5	23,9	20,9	22,1	16,3	18,3	17,0	86	83	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	10	3,5	● n, 3.
4	57,1	58,0	58,3	20,3	22,9	20,7	21,3	16,7	18,9	16,5	94	91	91	SW 1	SW 6	SW 1	10	10	10	8,0	● n, 2, 3.
5	57,5	57,5	57,5	24,7	25,9	21,3	24,0	17,1	18,5	16,8	74	75	89	SW 1	SW 2	SW 1	8	6	10	—	
6	57,0	57,0	57,5	20,7	22,7	19,9	21,1	16,1	15,9	16,9	89	78	98	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	1,4	● 2, 3.
7	57,5	58,5	59,5	21,3	24,9	20,1	22,1	17,8	19,5	17,2	94	83	98	SW 1	SW 1	SW 1	6	10	4	1,5	● 3.
8	60,0	60,5	60,5	20,3	25,1	21,3	22,2	15,4	18,7	18,1	87	79	86	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
9	59,7	58,5	59,0	21,5	25,1	21,9	22,8	17,7	18,7	18,5	93	79	94	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
10	59,5	59,5	60,0	20,5	26,1	22,4	23,0	17,3	17,5	20,0	96	70	99	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	8	5,0	● 3.
11	60,2	60,0	59,9	21,1	24,9	22,3	22,8	17,9	19,1	17,2	96	82	86	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
12	59,9	60,4	60,7	20,9	23,7	22,3	22,3	16,7	18,1	18,2	91	83	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
13	60,9	61,4	61,3	24,3	27,4	23,7	25,1	18,4	21,1	20,6	82	78	95	SW 1	SW 1	SW 1	0	6	0	—	
14	60,3	59,1	58,2	24,9	26,9	24,1	25,3	20,3	21,8	21,5	87	83	97	SW 1	SW 1	SW 1	0	6	0	—	
15	56,5	55,5	55,6	26,1	28,7	25,3	26,7	21,1	22,3	21,6	84	76	90	SW 1	SW 2	SW 1	0	4	10	—	
16	56,0	56,5	56,4	25,1	27,3	23,5	25,3	21,3	22,7	21,1	90	84	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	1,5	● 3.
17	54,7	53,2	52,1	26,7	27,7	24,9	26,4	22,7	23,3	22,6	87	85	97	SW 1	SW 1	S 1	10	10	6	—	● n.
18	51,2	53,1	57,1	25,7	30,1	26,1	27,3	21,3	27,7	23,5	87	87	93	SW 1	NW 1	SW 1	0	0	10	4,0	● 3.
19	59,9	58,7	60,7	23,7	22,9	22,7	23,1	19,9	18,9	20,1	91	91	98	SW 8	SW 6	SW 2	10	10	10	4,0	● 1, 2, 3.
20	60,8	60,8	60,8	22,7	26,9	23,5	24,4	19,0	22,6	20,0	93	86	93	SW 2	SW 2	SW 1	10	8	6	—	
21	59,9	59,9	59,8	22,3	25,9	23,5	23,9	18,9	21,2	20,4	95	86	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	—	
22	59,1	58,8	58,3	22,7	26,1	24,1	24,3	19,4	21,1	20,8	95	84	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	8	—	
23	58,3	58,3	58,9	25,1	28,5	24,3	26,0	21,7	22,4	21,8	92	77	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	8	—	
24	58,8	58,6	58,6	25,5	29,1	24,5	26,4	21,1	23,7	21,7	87	79	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	4	—	
25	58,2	57,9	57,9	26,1	28,9	26,3	27,1	20,7	23,0	23,0	82	78	90	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
26	57,8	57,6	57,6	25,3	29,7	25,1	26,7	20,0	22,9	20,9	84	74	88	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
27	58,0	57,8	57,8	25,3	28,3	24,3	26,0	20,4	22,9	21,0	85	80	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0,5	● 3.
28	56,6	56,6	56,9	26,1	30,1	25,7	27,3	21,9	24,4	20,9	87	77	85	SW 1	SW 1	SW 1	0	4	4	—	
29	56,0	56,0	57,8	27,5	31,5	26,5	28,5	23,8	30,4	24,1	87	88	93	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	6	—	
30	57,9	58,4	58,6	26,7	30,9	26,3	28,0	23,9	24,7	22,5	92	74	89	SW 1	SW 1	SW 1	4	0	6	—	
31	58,2	57,9	57,7	28,3	31,1	27,5	29,0	24,2	25,5	24,3	85	76	89	SW 1	SW 1	SW 1	0	6	6	—	
Средн. Mittel	758,1	758,1	758,3	23,8	26,9	23,4	24,7	19,5	21,5	20,1	89	81	93	1,3	1,5	1,0	6,2	6,6	6,7	30,4	

Августъ. — August.

1	756,4	755,9	755,8	27,7	32,7	28,7	29,7	23,7	26,8	26,1	86	73	89	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
2	55,8	56,4	56,4	29,1	32,1	26,9	29,4	25,0	26,2	24,6	83	74	93	SW 2	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
3	56,3	56,3	56,8	28,9	31,3	27,5	29,2	24,7	25,8	23,8	84	76	87	SW 1	SW 1	N 1	0	0	0	—	
4	57,3	56,8	56,9	28,8	31,8	27,1	29,2	22,4	26,6	24,5	76	76	92	N 1	NE 2	SW 1	0	0	8	—	
5	56,4	56,7	58,5	28,2	32,6	24,9	28,6	26,0	27,5	22,6	92	75	96	SW 1	SW 1	SW 2	6	6	10	3,5	● 3.
6	58,8	58,6	57,6	23,5	27,5	24,7	25,2	20,4	21,0	19,3	95	71	83	S 1	S 1	S 2	10	10	8	—	● 1.
7	55,1	53,7	52,6	27,8	29,6	25,1	27,5	21,6	21,7	20,9	78	70	88	NW 1	NW 1	SW 1	0	0	6	—	
8	53,6	53,9	56,1	25,9	31,0	22,7	26,5	21,2	23,4	18,7	86	70	92	SW 1	SW 1	SW 6	10	10	10	4,5	● 3.
9	57,2	57,7	58,3	23,9	24,1	22,3	23,4	16,5	19,3	17,9	75	87	90	SW 2	SW 4	SW 1	8	10	8	6,4	● 1, 3.
10	59,7	60,3	62,0	23,3	26,3	21,7	23,8	17,6	18,3	17,9	83	72	93	SW 1	SW 2	SW 1	10	8	4	0,1	● 2.
11	62,3	60,8	60,3	23,3	27,5	23,1	24,6	16,9	21,0	19,9	80	77	95	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
12	58,9	58,9	57,8	24,5	28,6	24,7	25,9	19,4	21,9	20,0	85	76	87	SW 1	SW 1	SW 1	0	8	10	0,1	
13	56,3	55,3	57,8	23,5	26,7	20,3	23,5	21,1	23,5	16,0	98	90	91	SW 1	SW 1	SW 4	8	10	10	78,5	● n, 3.
14	60,4	60,5	62,3	16,7	22,5	16,5	18,6	13,3	14,7	13,1	94	72	94	SW 4	W 6	SW 4	10	10	10	17,0	● 1, 2, 3.
15	63,1	63,6	64,7	15,5	23,9	18,3	19,2	12,8	13,2	14,1	98	60	90	SW 2	SW 1	SW 1	10	4	6	8,0	● 1, 2; △ 3.
16	64,7	64,2	63,7	19,1	24,1	18,5	20,6	13,0	14,4	14,3	79	65	90	SW 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	● n.
17	61,7	60,5	59,5	20,1	25,3	19,7	21,7	14,2	17,1	10,1	82	71	94	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
18	58,2	58,2	59,0	20,7	26,5	20,7	22,6	15,5	16,7	16,5	85	65	91	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
19	59,0	59,4	60,0	22,7	26,1	21,5	23,4	16,6	19,5	17,7	81	78	93	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
20	60,0	59,4	58,9	22,1	27,8	21,9	23,9	17,3	20,4	18,8	87	73	96	N 1	NE 1	N 1	0	0	0	—	
21	57,7	56,3	56,5	22,7	27,3	23,5	24,5	17,3	23,6	21,1	84	87	98	NE 1	S 1	S 1	4	4	6	—	
22	55,3	55,5	56,8	24,0	29,2	24,5	25,9	21,6	23,2	21,7	97	77	95	SW 1	SW 2	SW 1	0	6	10	1,0	
23	56,8	55,8	54,8	23,7	28,0	24,9	25,5	21,4	21,9	21,4	98	78	92	SW 1	NE 1	SW 1	10	0	10	0,5	● n.
24	54,8	54,8	55,3	23,3	27,7	22,1	24,4	20,1	22,9	19,1	95	83	96	SW 1	NW 1	SW 2	8	6	10	9,5	● n.
25	55,1	54,8	57,8	22,9	27,1	21,7	23,9	20,0	22,0	18,6	96	83	96	SW 1	SW 2	SW 4	8	10	10	21,0	● n, 3; ↖ 3.
26	58,3	60,8	62,7	19,4	20,1	18,9	19,5	16,6	17,2	15,9	99	98	98	W 1	SW 4	SW 6	10	10	10	36,5	● 1, 2, 3.
27	62,5	62,7	63,5	18,7	22,3	20,1	20,4	15,1	17,9	15,5	94	90	89	NE 1	SW 1	W 1	10	10	8	4,0	● 1, 2, 3.
28	63,5	63,0	62,0	19,9	25,5	21,5	22,3	15,6	17,3	17,0	91	71	82	SW 1	SW 2	SW 1	10	0	8	4,5	● 1, 2.
29	61,5	62,8	63,2	18,1	19,5	19,7	19,1	15,1	16,6	15,8	98	98	92	SW 1	E 1	NE 1	10	10	10	6,0	● 1, 2.
30	61,2	60,7	60,1	19,3	25,1	19,7	21,4	13,8	17,6	16,7	83	74	98	E 1	NW 1	N 1	0	0	0	—	
31	60,1	59,9	61,0	21,5	25,9	19,9	22,4	17,7	22,8	16,0	93	92	93	E 1	W 1	E 1	0	0	6	—	
Средн. Mittel	758,6	758,5	759,0	22,9	27,0	22,4	24,1	18,5	20,7	18,6	88	77	92	1,2	1,5	1,7	4,6	4,3	5,7	201,1	

1883.

Батумъ. **Сентябрь. — September.** Batum.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,0	762,9	762,9	19,9	26,1	20,1	22,0	15,3	19,2	16,5	89	77	94	NW 1	SW 2	SW 1	8	0	0	—	
2	61,9	59,9	58,0	20,5	26,7	20,7	22,6	16,8	19,2	17,5	89	74	96	NE 1	SW 1	S 1	0	4	0	—	
3	57,8	57,7	59,4	20,3	26,3	23,3	23,3	17,4	20,2	19,0	98	79	90	NE 1	SW 4	S 1	0	4	8	—	
4	59,7	60,3	60,5	22,1	26,1	21,7	23,3	17,6	18,4	18,2	89	73	94	SW 1	SW 1	S 1	10	10	8	—	
5	59,0	58,4	58,3	21,1	24,7	21,7	22,5	16,9	19,3	16,5	91	83	86	SW 1	SW 4	N 1	10	10	10	0,4	● 3.
6	57,0	56,9	56,9	21,1	26,7	22,9	23,6	16,5	19,6	19,3	89	75	93	N 1	SW 1	S 1	0	4	0	—	
7	56,9	56,9	56,9	22,7	25,9	21,5	23,4	18,3	21,6	18,7	90	87	98	NE 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	⊔ 3.
8	56,9	56,5	55,2	22,5	26,3	21,7	23,5	17,7	20,2	18,6	88	79	96	N 1	W 1	W 1	0	0	0	—	⊔ 3.
9	55,0	55,3	56,0	22,5	28,7	24,3	25,2	16,7	20,3	21,4	83	69	95	NE 1	SW 4	S 1	0	0	6	—	
10	57,4	57,8	58,8	22,7	28,5	24,9	25,4	18,7	22,0	21,0	92	76	90	SW 1	SW 6	SW 1	10	10	10	25,0	● 3.
11	59,4	60,1	61,5	20,3	19,1	20,7	20,0	17,4	16,1	16,5	98	98	91	SW 4	SW 2	E 2	10	10	0	—	●, ⊼ n.
12	62,2	61,9	61,5	19,7	26,1	20,5	22,1	14,8	18,8	16,6	87	75	93	NE 1	SW 2	E 1	0	0	0	—	
13	61,9	61,9	62,8	19,9	25,7	21,5	22,4	15,3	17,9	18,0	89	73	94	SW 1	SW 1	E 1	0	0	6	—	
14	62,8	62,6	63,0	21,3	26,1	21,7	23,0	16,8	17,7	17,2	89	71	89	NE 1	NW 1	NE 1	0	0	0	1,0	● 3.
15	63,0	63,9	64,7	21,3	25,3	20,7	22,4	16,8	17,8	17,5	89	75	96	SW 1	NW 1	SW 6	10	8	10	6,0	● 3.
16	64,7	64,5	64,1	20,5	24,1	20,9	21,8	17,3	11,8	17,4	93	53	94	SW 2	SW 6	SW 1	10	10	6	17,0	●, ⊼ n.
17	63,2	63,2	63,1	19,1	22,3	19,3	20,2	15,7	18,9	16,3	96	95	98	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	1,5	● n, 3.
18	63,7	63,7	65,2	17,1	24,1	17,9	19,7	14,2	20,4	15,0	98	92	98	E 1	S 1	E 1	0	0	10	0,4	● n, 3.
19	63,3	61,6	60,2	18,3	26,3	18,1	20,9	14,1	21,7	15,1	84	86	98	N 1	N 1	E 1	0	0	0	—	● n.
20	57,2	55,5	58,0	19,9	26,1	23,1	23,0	14,7	20,3	18,4	85	81	88	N 1	N 1	SE 1	0	0	6	—	
21	59,7	60,6	62,1	21,7	23,7	18,7	21,4	15,8	18,4	15,7	82	85	98	NE 1	W 1	E 1	6	10	10	24,5	● 2, 3.
22	62,2	61,5	60,7	17,5	23,7	21,3	20,8	14,6	18,1	16,8	98	83	89	E 1	W 1	N 1	10	0	4	0,5	● n, 1, 2.
23	59,6	59,5	61,5	20,5	25,5	20,7	22,2	16,9	17,3	15,8	94	71	87	SE 1	N 1	S 1	0	4	6	—	
24	61,5	60,0	59,0	19,7	25,7	20,5	22,0	14,2	17,6	16,6	83	72	93	NE 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
25	58,5	59,5	60,8	20,7	26,3	22,3	23,1	14,8	19,8	17,5	82	78	88	E 1	SW 6	S 1	0	4	0	—	
26	60,8	60,9	60,8	22,7	25,5	21,9	23,4	18,0	19,5	18,5	88	81	94	NE 1	SW 2	E 1	0	8	10	—	
27	61,5	61,8	63,5	21,1	22,9	19,9	21,3	17,6	17,5	16,9	94	85	98	SW 1	SW 1	SW 2	8	10	10	6,0	● 3.
28	63,0	64,8	64,7	19,9	19,5	17,9	19,1	15,6	16,5	15,0	91	98	98	E 1	E 1	SW 1	10	10	8	10,0	● 2, 3.
29	61,5	60,7	59,7	17,3	23,3	19,1	19,9	13,5	17,3	15,7	92	81	96	NE 1	NW 2	SW 1	0	0	8	—	
30	58,2	58,0	59,6	21,5	27,7	20,5	23,2	15,0	20,5	16,3	79	74	91	NW 1	SW 1	E 1	0	0	6	—	
Средн. Mittel	760,4	760,3	760,6	20,5	25,2	21,0	22,2	16,2	18,8	17,3	90	79	93	1,1	2,0	1,3	3,7	4,2	5,1	92,3	

Октябрь. — October.

1	761,8	761,4	762,2	19,1	25,9	20,1	21,7	13,9	20,8	16,5	85	84	94	E 1	NW 1	S 1	6	0	0	—	
2	62,3	62,0	61,3	19,3	25,1	19,5	21,3	15,1	17,9	16,2	90	76	96	NE 1	W 1	NW 1	0	0	0	—	
3	62,0	62,3	63,0	21,9	27,1	21,1	23,4	14,1	22,5	15,2	72	84	82	N 1	SW 1	S 2	0	0	0	—	
4	62,0	61,4	61,5	20,1	26,5	21,1	22,6	14,5	22,0	17,9	83	86	96	N 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
5	62,8	62,4	62,0	20,1	26,9	20,5	22,5	14,2	20,2	17,6	82	77	98	N 1	N 1	NE 1	0	0	0	—	
6	59,5	57,0	56,0	21,3	29,7	22,3	24,4	16,1	19,2	18,2	86	62	91	E 1	NE 2	SW 6	0	0	0	—	
7	57,5	60,2	62,9	21,1	26,7	21,9	23,2	16,2	22,3	18,1	87	86	93	NW 1	SW 8	SE 6	0	0	8	0,2	
8	63,2	63,0	63,5	19,5	22,3	16,9	19,6	15,9	17,9	14,0	94	90	98	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	20,0	● n. 3.
9	62,7	63,0	63,7	15,9	16,5	15,3	15,9	12,6	12,8	12,4	93	92	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0,5	● n.
10	63,8	63,8	63,3	15,9	20,9	18,9	18,6	12,0	14,7	13,0	89	80	81	NE 1	SW 6	NE 1	0	4	0	—	● n.
11	62,4	61,7	61,5	16,9	23,1	20,7	20,2	13,7	16,0	16,5	96	76	91	E 1	NW 4	W 1	8	0	6	—	
12	61,3	60,7	61,2	21,7	23,7	22,3	22,6	17,9	18,4	18,9	93	85	95	S 2	N 2	N 1	4	0	6	—	
13	63,7	63,5	62,4	22,3	24,5	21,7	22,8	17,2	18,3	17,5	86	80	91	SW 6	SW 1	S 1	8	4	4	—	
14	62,7	61,1	65,0	21,1	24,7	16,9	20,9	16,5	17,8	14,0	89	77	98	SW 1	SW 1	SW 6	6	6	10	87,0	●, ⊼ 3.
15	65,0	66,3	67,1	15,5	15,9	15,5	15,6	12,8	13,2	12,8	98	98	98	SW 2	SW 4	E 2	10	10	8	2,4	● n, 2, 3.
16	67,8	67,8	66,0	16,7	21,7	18,5	19,0	13,0	13,9	14,3	92	72	90	SW 1	SW 1	E 1	6	0	0	—	
17	65,2	62,4	64,3	15,1	23,1	19,5	19,2	11,9	14,0	14,0	93	67	83	N 2	N 4	SW 8	0	0	0	—	
18	62,3	62,3	63,3	17,7	22,9	16,5	19,0	14,1	15,8	13,4	94	76	96	NW 1	SW 1	W 1	4	4	6	—	
19	61,8	61,2	61,1	17,5	21,7	18,1	19,1	13,1	15,5	14,5	88	80	94	NE 1	SW 2	E 1	6	6	10	34,5	
20	61,4	63,4	67,8	15,3	14,1	13,7	14,4	12,7	11,7	10,3	98	98	89	W 4	SW 8	SW 4	10	10	10	105,5	● n, 1, 2, 3.
21	68,6	68,0	68,0	12,1	17,5	11,1	13,6	8,8	9,1	9,6	84	61	98	NE 1	W 6	SW 2	0	0	0	—	
22	67,2	66,7	66,2	11,3	18,9	12,5	14,2	8,3	10,5	10,0	73	64	94	N 1	N 1	NE 1	0	0	0	—	
23	65,7	63,7	64,0	12,7	20,7	13,7	15,7	9,6	12,3	11,4	89	68	98	NE 2	W 1	W 1	0	0	0	—	⊔ n, 3.
24	63,2	62,0	60,7	13,5	21,3	15,1	16,6	10,5	14,5	11,4	91	78	89	N 1	NW 1	SW 1	0	0	0	—	
25	60,7	60,5	61,9	15,3	22,5	14,5	17,4	10,7	15,3	11,5	83	76	94	N 1	N 1	W 1	0	0	0	—	⊔ n, 3.
26	63,7	64,5	65,4	14,7	21,7	14,5	17,0	11,1	14,9	10,9	89	77	90	NE 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	⊔ 3.
27	67,0	67,5	68,5	13,5	20,3	17,3	17,0	10,5	14,7	14,4	91	83	98	W 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	⊔ 3.
28	69,0	69,0	69,0	14,9	20,5	14,7	16,7	11,5	14,9	12,2	91	83	98	E 1	W 1	SW 1	0	0	0	—	⊔ 3.
29	68,0	67,4	66,4	14,1	20,1	16,9	17,0	10,6	14,5	13,1	90	83	92	NE 1	W 2	NE 1	0	0	6	—	
30	66,5	67,0	67,5	18,3	17,7	14,9	17,0	10,8	14,5	12,3	69	96	98	E 1	S 6	SW 4	10	10	10	20,1	● 2, 3.
31	68,5	69,6	68,0	14,5	15,3	12,9	14,2	12,0	11,3	10,8	98	87	98	E 4	SW 4	S 2	10	10	10	5,0	● 2.
Средн. Mittel	763,8	763,6	764,0	17,1	21,9	17,4	18,8	13,0	15,9	14,0	88	80	93	1,6	2,5	2,2	3,5	2,7	3,7	275,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,0	764,2	763,8	13,3	14,5	11,1	13,0	10,1	11,2	9,6	89	92	98	NE 1	S 4	SW 2	10	10	10	57,5	● 1, 3.
2	63,2	64,3	65,0	12,1	8,7	7,7	9,5	8,5	7,9	7,6	82	95	98	S 10	SW 4	SW 4	10	10	10	30,0	● n, 1, 2, 3; △ 1.
3	64,4	63,3	60,8	7,9	11,3	9,9	9,7	7,1	8,5	8,6	89	85	95	SE 1	SE 1	SW 1	10	4	8	—	
4	58,5	58,3	59,3	8,7	13,3	12,9	11,6	8,2	10,3	9,8	98	91	89	E 1	E 1	SW 2	10	10	8	—	
5	60,2	61,8	63,8	12,1	13,9	10,3	12,1	9,5	10,7	8,6	91	92	93	E 2	SE 2	SW 1	10	8	0	9,0	● 1, 2.
6	64,7	64,6	64,7	11,1	16,3	10,1	12,5	8,6	9,0	8,7	87	65	95	NE 6	W 4	N 1	6	0	0	—	
7	65,5	65,8	66,6	12,3	17,3	11,1	13,6	7,7	9,5	8,4	72	65	85	N 2	N 2	NE 1	0	0	0	—	
8	68,6	68,3	68,3	10,9	18,1	10,5	13,2	8,7	10,9	8,5	91	71	91	N 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
9	67,8	66,0	65,0	11,9	18,7	10,3	13,6	8,6	9,7	8,4	84	60	90	NE 1	N 1	E 1	0	0	0	—	⊃ 3.
10	64,2	62,5	61,7	8,7	17,5	9,3	11,8	7,5	10,5	8,5	89	70	98	E 1	W 1	E 1	0	0	0	—	⊃ 3.
11	61,6	60,7	59,8	7,5	17,5	10,5	11,8	7,1	9,1	9,0	91	61	95	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	⊃ 3.
12	58,6	58,5	59,2	11,7	19,3	14,3	15,1	8,7	12,3	11,0	86	74	92	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	⊃ 3.
13	64,0	64,8	64,8	14,9	18,1	12,7	15,2	9,6	13,3	10,7	76	86	98	S 2	S 2	S 1	6	4	0	—	⊃ 3.
14	65,1	64,8	65,4	10,1	18,5	13,3	14,0	9,0	14,9	9,8	98	94	87	W 1	W 2	E 1	0	0	0	—	≡ 1, 2.
15	66,0	66,4	66,9	11,7	17,3	14,5	14,5	9,2	12,6	11,7	91	86	96	E 1	SW 1	NE 1	0	6	8	—	⊃ 3.
16	66,8	65,9	65,8	12,3	17,3	14,9	14,8	10,4	12,6	12,1	98	86	96	NE 1	N 1	S 1	0	4	6	—	
17	66,0	65,5	65,4	12,9	16,9	11,7	13,8	9,8	11,7	10,0	89	82	98	E 1	W 1	S 1	4	0	0	—	
18	67,6	67,8	67,9	10,9	17,1	10,1	12,7	9,5	10,7	9,0	98	74	98	E 1	W 1	S 1	0	0	0	—	⊃ 3.
19	68,6	68,6	68,6	8,7	16,1	13,7	12,8	8,2	12,2	11,4	98	89	98	E 1	E 1	W 1	0	0	10	3,5	●, ⊂ 3.
20	68,3	68,0	67,6	12,3	14,7	9,9	12,3	9,6	10,8	8,9	91	87	98	E 1	E 1	E 1	10	10	0	—	● n.
21	65,9	63,4	62,4	9,3	15,1	9,9	11,4	7,3	8,4	7,3	84	66	82	E 1	E 1	S 2	0	0	0	—	⊃ 3.
22	60,7	59,7	59,8	8,9	17,5	12,3	12,9	7,4	8,3	8,6	87	56	82	E 1	N 1	S 1	0	6	6	—	
23	60,7	60,4	60,2	8,3	15,1	11,5	11,6	8,0	10,8	9,1	98	85	91	E 1	E 1	SE 1	0	0	0	—	⊃ 3.
24	61,5	61,3	61,7	10,7	15,1	12,9	12,9	8,6	11,4	10,6	91	89	96	E 1	S 4	S 1	0	10	10	—	
25	61,7	61,7	62,2	10,1	16,1	12,7	13,0	9,0	12,5	10,7	98	91	98	E 1	SW 1	S 1	0	6	6	—	
26	66,2	66,9	67,9	12,5	14,1	10,9	12,5	10,3	11,7	9,5	96	98	98	SW 1	SW 4	S 1	10	10	6	8,5	● 2, 3.
27	67,6	67,2	66,9	8,5	14,7	8,7	10,6	8,1	11,6	8,2	98	93	98	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
28	66,4	66,2	66,2	8,7	15,5	10,5	11,6	7,0	11,4	9,2	84	87	98	NE 1	NW 1	S 1	0	4	10	1,5	⊃, ● n.
29	66,3	66,3	67,2	9,7	9,1	8,7	9,2	8,7	8,4	8,2	98	98	98	E 1	SW 1	SW 2	10	10	10	34,0	● n, 1, 2, 3.
30	67,9	68,5	69,6	8,7	8,1	8,1	8,3	8,2	7,8	7,8	98	98	98	SW 4	S 6	S 6	10	10	10	64,0	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	764,7	764,4	764,5	10,6	15,4	11,2	12,4	8,6	10,7	9,3	91	82	94	1,7	1,8	1,4	3,5	4,1	3,9	208,0	

Декабрь. — December.

1	769,6	767,3	765,2	7,3	13,1	8,7	9,7	7,5	9,0	7,7	99	81	92	SE 1	SW 1	E 1	8	6	8	—	
2	63,9	63,2	61,7	10,5	13,7	12,3	12,2	6,8	8,3	8,4	72	71	79	E 4	SE 1	S 1	0	8	8	—	
3	59,8	59,3	58,5	14,3	19,5	10,7	14,8	7,7	6,6	9,3	63	39	98	E 4	E 6	S 1	6	0	0	11,5	
4	60,6	59,7	59,2	19,5	12,9	10,9	11,1	8,4	9,0	8,5	95	82	89	SW 1	N 1	N 1	10	10	0	—	● n.
5	58,2	57,0	56,6	11,9	16,9	18,5	15,8	9,4	8,4	6,1	91	59	39	SE 1	SE 4	SE 8	8	8	6	—	
6	56,2	53,6	53,0	15,7	19,3	20,7	18,6	9,4	10,8	7,4	70	64	41	SE 1	SE 2	SE 6	4	0	8	35,5	
7	65,7	66,9	67,7	7,9	7,3	6,9	7,4	7,8	7,0	6,1	98	91	83	SW 8	SW 6	SW 6	10	10	10	16,0	● n, 1, 2, 3.
8	65,1	64,5	61,2	5,1	11,5	8,7	8,4	5,5	6,5	7,3	85	64	87	SE 1	SE 1	N 1	4	10	4	4,5	
9	60,1	61,2	65,8	8,5	5,1	6,9	6,8	6,9	6,4	5,9	84	97	80	SE 2	NW 10	W 10	10	10	10	14,5	● n, 1, 2, 3; ⊂, △ 3.
10	71,3	72,0	74,3	6,1	5,5	4,7	5,4	4,9	4,9	6,2	71	72	97	NW 10	W 8	W 4	10	10	10	20,5	✳ n; ● 1, 2, 3; △ n, 1, 2.
11	71,1	67,6	63,0	3,7	11,9	8,1	7,9	4,4	8,4	4,6	73	81	57	E 1	NW 1	NE 6	0	0	10	—	⊔ 1.
12	58,8	55,5	56,0	7,1	13,3	12,7	11,0	5,2	4,9	3,9	69	43	36	E 1	SE 2	E 1	10	10	8	—	
13	58,6	57,4	57,7	11,3	15,6	14,5	13,8	5,5	5,3	4,4	55	43	37	NE 2	E 1	NE 1	0	10	6	—	
14	61,5	60,7	61,2	9,5	17,5	18,3	15,1	6,1	7,0	5,5	69	47	35	NE 1	E 2	SE 6	0	10	8	—	
15	61,5	55,2	58,3	14,5	21,7	18,7	18,3	6,3	5,2	6,8	52	27	42	SE 2	SE 10	SE 1	10	10	8	—	
16	61,7	63,3	65,1	8,5	14,9	12,3	11,9	7,2	9,1	7,9	87	72	74	E 1	S 1	S 1	0	10	0	—	
17	66,7	65,1	66,8	6,7	13,3	7,1	9,0	6,9	8,5	7,3	94	75	98	SE 1	NE 1	N 1	0	0	0	—	
18	67,3	67,2	67,8	6,1	12,9	9,5	9,5	6,6	8,8	7,0	95	80	79	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
19	65,2	64,0	61,2	6,1	12,7	14,1	11,0	6,2	8,9	4,5	88	82	37	E 1	SE 1	SE 2	0	0	0	—	
20	55,6	55,1	55,2	13,9	18,1	17,5	16,5	4,8	4,6	6,5	41	30	44	SE 4	SE 6	SE 6	6	10	10	—	
21	56,6	54,4	57,5	11,1	13,1	10,3	11,5	8,6	9,7	9,1	87	87	98	SE 1	SW 1	SW 2	6	10	10	3,0	● 3.
22	61,5	62,4	64,2	8,3	8,1	7,1	7,8	8,1	7,6	6,7	99	94	88	SW 2	SW 1	SW 4	10	10	10	34,1	● 1, 2, 3.
23	65,6	65,4	66,5	3,9	5,1	4,9	4,6	5,9	5,9	6,0	97	90	94	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	16,5	● 1, 2, 3.
24	67,6	65,4	64,5	4,3	8,7	3,7	5,6	5,4	5,3	5,8	87	63	97	S 1	SW 2	S 1	8	6	6	—	● n.
25	62,5	61,1	62,2	1,9	8,3	3,9	4,7	4,7	5,1	5,1	90	69	84	SE 1	N 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ n.
26	62,8	60,9	62,6	5,5	12,1	12,7	10,1	4,7	6,4	3,7	70	61	34	NE 1	N 1	NE 1	0	0	0	—	⊃ 3.
27	65,0	64,5	64,7	13,1	13,5	9,7	12,1	3,5	7,2	6,4	31	62	71	NE 4	S 1	NE 1	0	0	0	—	⊃ 3.
28	63,9	64,2	65,0	10,9	15,3	18,3	14,8	5,9	8,1	4,8	61	62	31	N 1	SE 4	NE 4	0	0	0	—	
29	66,4	64,7	60,7	10,1	13,1	8,7	10,6	6,8	8,6	7,3	74	77	87	E 1	NE 1	N 1	10	6	6	—	
30	63,3	63,0	64,8	11,3	14,3	10,3	12,0	9,2	8,4	9,1	93	70	98	NW 6	SE 1	SW 2	10	6	10	0,5	● 3.
31	67,3	68,4	71,1	11,9	10,1	9,3	10,4	8,1	8,7	7,8	79	95	92	SW 1	SW 1	S 1	10	8	8	0,1	● 1, 2.
Средн. Mittel	763,3	762,3	762,6	9,2	12,9	11,0	10,9	6,6	7,4	6,6	78	69	71	2,3	2,8	2,7	5,2	6,1	5,6	156,7	

1883.

Астрахань. — Январь. — Januar. — Astrachan.

Долгота — Länge: 48° 2′. **Широта — Breite: 46° 21′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,9	759,8	763,3	5,8	3,3	— 0,8	2,8	6,3	5,4	3,2	91	93	74	WSW 3	WNW 5	W 4	10	10²	2	1,9	● 2, 3; ✳ 3.
2	66,2	66,9	69,3	— 4,7	— 3,0	— 5,3	— 4,3	2,3	1,8	2,2	71	52	73	W 8	W 10	W 2	2	3	7	—	
3	71,9	73,1	75,7	— 8,8	— 5,4	— 9,2	— 7,8	2,0	1,8	1,8	87	62	81	0	WNW 2	ESE 5	0	1	10²	—	⊔⁰ 1.
4	75,4	73,5	71,0	—11,0	— 5,2	— 6,7	— 7,6	1,6	2,0	1,8	83	65	69	ESE 3	ESE 1	E 4	9	0	10²	0,0	
5	67,2	64,4	60,7	— 0,8	2,0	0,2	0,5	4,2	4,1	3,2	95	77	69	SE 4	SSE 7	ENE 3	10	10	10²	—	✳⁰ 1, 3.
6	56,3	55,5	61,1	— 0,4	0,0	0,6	0,1	3,9	4,3	4,6	88	93	97	ESE 3	ESE 2	WSW 1	10	10²	10²	1,4	●, ✳⁰ 2, 3.
7	70,6	73,3	76,2	— 8,8	— 8,7	— 8,8	— 8,8	1,7	1,5	1,4	71	62	59	NW 4	WSW 7	0	10	10	10	—	
8	77,5	76,0	74,7	—11,9	— 5,7	—10,0	— 9,2	1,3	1,5	1,7	74	50	85	E 1	SSE 2	0	0	0	0	—	
9	68,5	62,9	62,9	—10,2	— 4,0	— 8,9	— 7,7	1,8	2,9	1,4	88	84	63	ESE 1	SSE 6	NW 14	1	10	2	0,2	⊔⁰ 1; ✳⁰, ⸸, ⸙ 3.
10	62,4	59,2	58,4	—16,7	— 3,8	— 3,0	— 7,8	0,9	2,9	3,4	76	84	93	S 3	S 8	0	8	10²	10²	0,2	✳⁰ 2, 3.
11	58,3	54,6	56,2	— 2,6	— 0,9	— 7,4	— 3,6	3,4	2,7	2,1	90	63	87	0	NE 5	0	7	7	9	0,3	✳ 3.
12	62,1	65,9	69,2	—18,5	—20,2	—18,9	—19,2	0,8	0,6	0,8	77	68	76	W 12	W 16	W 7	4	0	0	—	⸙ 3; ⊕ 2, 3; ⁞·⁞ 3.
13	66,8	65,0	65,2	—14,0	— 6,5	— 6,8	— 9,1	1,1	2,4	2,5	74	86	91	WSW 6	WSW 14	0	1	10	10²	0,7	✳, ⸙ 2, 3.
14	68,9	70,4	73,3	—14,5	—11,4	—19,8	—15,2	1,3	1,4	0,7	92	74	79	WNW 2	NW 7	W 2	1	0	0	—	
15	74,9	75,6	78,8	—25,6	—21,5	—25,7	—24,3	0,5	0,6	0,4	81	71	77	WNW 3	NNW 6	W 3	0	0	0	—	V⁰ 2.
16	81,1	79,1	76,9	—29,0	—19,2	—21,0	—23,1	0,3	0,7	0,7	78	71	77	0	0	0	0	0	0	—	
17	73,1	72,4	74,4	—22,0	—19,4	—18,4	—19,9	0,7	0,7	0,8	82	75	78	0	N 3	NNE 4	0	0	10	—	⁞·⁞, ✳⁰ 3.
18	79,9	84,5	88,3	—25,2	—26,2	—29,6	—27,0	0,4	0,3	0,3	73	60	67	N 7	NNE 6	N 3	0	0	0	—	
19	86,1	82,8	79,0	—30,5	—22,4	—20,6	—24,5	0,3	0,4	0,6	74	57	65	W 3	WSW 5	WSW 5	0	3	4	—	
20	75,0	74,0	72,8	—20,4	—12,0	—14,2	—15,5	0,6	1,0	1,0	67	57	70	W 4	W 3	W 3	6	0	0	—	
21	70,9	69,9	68,4	—17,4	— 6,3	— 7,4	—10,4	0,8	1,4	1,4	71	52	57	0	0	E 3	0	1	10²	0,6	∞ 2.
22	64,9	63,7	64,6	— 1,6	— 1,6	— 5,5	— 2,9	3,8	3,2	2,4	95	79	81	SE 7	SSE 4	0	10²	10²	10²	—	✳ 1, 2.
23	66,1	67,1	69,1	—10,0	— 1,7	— 3,9	— 5,2	1,9	2,4	3,1	95	61	92	S 1	E 1	0	1⁰	9⁰	10	—	∞ 1, 2.
24	70,9	71,8	73,3	— 5,4	— 4,5	— 8,6	— 6,2	2,7	2,6	2,0	89	81	89	NNE 2	NNE 5	N 1	10²	10²	7	—	⊔⁰ 3.
25	74,0	74,1	74,3	—12,0	— 8,5	—10,3	—10,3	1,6	1,9	1,8	90	82	86	NNE 3	NW 3	W 2	10	10²	10	—	✳⁰ 2.
26	73,0	72,1	72,3	—15,2	—10,2	—12,9	—12,8	1,2	1,6	1,4	88	77	87	W 5	W 3	0	10	0	0	—	⊔⁰ 1; V 2, 3.
27	72,4	71,9	72,7	—14,2	— 6,1	— 8,7	— 9,7	1,3	1,8	2,0	88	62	87	ENE 2	ESE 6	E 7	0	0	10²	—	⊔⁰ 1.
28	73,1	73,4	74,1	—10,2	— 4,5	— 9,6	— 8,1	1,8	2,1	1,8	89	66	85	E 5	SE 8	ESE 9	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
29	73,6	72,6	73,2	—10,3	— 8,4	—10,0	— 9,6	1,7	1,9	1,7	85	83	83	E 8	ESE 8	ESE 7	10	10²	10²	—	✳⁰ 1.
30	74,3	74,4	76,1	—11,7	— 6,2	—12,6	—10,2	1,4	1,7	1,5	77	60	87	E 6	ESE 5	E 3	7	10²	0	—	
31	76,2	76,1	75,9	—13,0	— 5,3	—12,1	—10,1	1,4	1,8	1,5	87	59	86	E 3	ESE 3	ESE 3	2	1	0	—	⊔⁰ 1, 3; V⁰ 2.
Средн. Mittel	770,7	770,2	771,0	—12,6	— 8,2	—10,8	—10,5	1,8	2,0	1,8	83	70	79	3,5	5,2	3,1	4,5	4,7	5,5	5,3	

Высота: — 20.7 метр. **Февраль. — Februar.** **Seehöhe: — 20.7 Meter.**

1	775,5	776,0	776,6	—14,7	— 5,0	—12,7	—10,8	1,3	1,8	1,5	91	59	88	E 1	ESE 5	E 3	0	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
2	77,3	77,4	78,4	—16,4	— 6,0	—12,3	—11,6	1,1	1,9	1,6	90	64	93	ENE 1	ESE 1	ESE 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
3	78,4	78,1	79,2	—16,0	— 5,0	—10,4	—10,5	1,1	1,8	1,7	90	59	83	E 1	ENE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
4	79,9	79,7	79,8	—14,6	— 3,8	—11,0	— 9,8	1,4	2,0	1,7	96	60	89	ENE 1	S 1	0	2⁰	0	0	—	⊔⁰ 1, 3.
5	77,4	75,3	72,7	—13,6	— 1,3	— 2,4	— 5,8	1,4	2,6	3,3	93	62	85	SE 1	SE 3	ENE 2	0	10	10²	0,0	⊔ 1.
6	70,5	69,4	68,7	— 3,6	0,3	— 2,0	— 1,8	3,3	3,9	3,3	93	83	84	SE 3	SSE 4	SE 2	10²	10	10²	—	✳⁰ 1, 2.
7	67,7	68,2	69,8	— 1,8	— 1,2	— 2,5	— 1,8	3,5	4,0	3,7	88	96	98	E 1	ENE 2	NNE 2	10²	10²	10²	1,7	△ 2, 3; ✳ 3.
8	72,4	73,5	76,9	— 7,2	— 6,9	—14,8	— 9,6	2,4	1,7	1,2	93	65	87	NNE 4	NE 7	NNE 6	10²	1	0	—	✳⁰ 3.
9	79,0	77,4	74,7	—20,9	—12,2	—15,1	—16,1	0,7	1,2	1,1	86	70	77	NNE 3	WNW 1	W 3	0	0	4⁰	—	⊔⁰ 1.
10	72,4	73,1	73,9	—14,8	— 7,8	— 6,4	— 9,7	1,3	2,0	2,6	91	80	93	NW 2	WNW 3	W 2	10	3	10²	—	V⁰ 2.
11	75,0	75,7	77,4	— 7,0	— 2,1	— 5,8	— 5,0	2,6	2,8	2,8	97	71	94	0	NW 2	N 1	10	10	9	—	✳⁰ 1, 3.
12	77,9	77,5	77,0	— 9,4	— 1,8	— 6,5	— 5,9	2,2	3,1	2,8	00	78	00	N 1	WNW 1	N 1	10	10	10	—	
13	76,2	76,9	81,1	—14,0	—11,5	—12,2	—12,6	1,5	1,6	1,5	00	89	89	NE 4	ENE 7	ENE 6	10²	1	10	0,0	⊔² 1; ✳⁰ 2, 3.
14	86,0	87,4	88,0	—16,5	—10,2	—16,1	—14,3	1,0	1,2	1,0	85	57	81	E 8	E 9	E 7	0	0	0	—	
15	86,9	85,4	84,6	—18,2	— 6,3	—12,4	—12,3	0,9	1,0	1,1	83	35	66	E 5	ESE 3	ESE 2	0	0	0	—	
16	82,7	81,8	80,7	—17,6	— 7,0	—12,2	—12,3	0,9	1,4	1,5	84	51	85	0	ENE 1	0	0	1	0	—	
17	78,9	78,2	78,8	—15,9	— 7,4	—12,2	—11,8	1,2	1,8	1,5	95	69	89	0	N 2	NE 3	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
18	80,3	80,2	79,4	—15,6	— 6,4	—11,7	—11,2	1,2	1,8	1,6	90	63	89	E 2	ENE 2	E 4	10	0	0	—	
19	78,9	78,8	80,2	—14,2	— 1,6	— 9,6	— 8,5	1,4	2,0	1,9	92	50	91	E 2	SSE 3	ESE 2	0	0	4⁰	—	⊔⁰ 1.
20	80,9	81,1	81,6	—12,4	— 2,2	—11,4	— 8,7	1,5	2,0	1,7	88	51	93	E 3	SE 7	E 6	3	1	0	—	⊔⁰ 1.
21	81,1	78,3	80,3	—14,2	— 3,5	—11,8	— 9,8	1,4	2,0	1,7	92	58	93	ESE 6	SE 7	ESE 4	1	0	0	—	⊔ 1.
22	79,2	78,2	77,8	—14,8	— 6,0	—12,6	—11,1	1,3	1,9	1,6	91	64	92	E 3	E 4	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
23	76,0	73,8	71,9	—15,3	— 3,0	— 8,0	— 8,8	1,3	2,1	2,2	95	57	91	ESE 2	E 6	ESE 3	3	2	10	—	⊔ 1; ⊕ 3.
24	68,9	67,6	67,3	— 8,6	— 1,6	—10,2	— 6,8	2,0	2,0	1,8	88	48	87	ESE 3	SE 3	E 8	10	10²	3	—	
25	66,9	65,3	63,2	— 8,2	— 4,4	— 5,2	— 5,9	2,0	2,2	2,9	82	68	96	ENE 3	NE 2	ENE 3	10²	10²	10²	—	✳⁰ 3.
26	61,0	60,7	61,3	—10,2	— 3,0	— 1,5	— 4,9	2,0	3,0	3,9	00	83	94	ENE 2	N 3	E 1	3	9	10²	—	⊔⁰ 1.
27	59,8	58,9	60,3	— 5,0	0,0	— 6,2	— 3,7	3,0	3,2	2,8	95	71	00	ENE 5	E 1	E 2	10²	8	10²	—	
28	58,8	57,7	57,5	— 5,2	— 2,0	— 2,2	— 3,1	2,8	3,0	2,4	90	76	63	ENE 2	ENE 1	0	10²	10	10²	—	
Средн. Mittel	775,2	774,7	775,0	—12,4	— 4,6	— 9,2	— 8,7	1,7	2,2	2,1	91	66	88	2,5	3,3	2,7	4,7	3,8	4,6	1,7	

Астрахань. 1883. Astrachan.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	758,6	760,3	— 3,7	0,6	— 3,0	— 2,0	2,2	2,6	2,9	65	57	78	NE 1	N 1	NNE 1	10	10	10²	—	
2	61,8	62,7	66,4	— 3,4	— 0,6	— 2,9	— 2,3	3,4	3,6	3,6	95	83	98	NNW 3	NNE 3	NE 1	10	10	10²	4,0	✳⁰ 1, 2, 3.
3	70,0	72,1	73,5	— 5,8	— 3,5	— 8,4	— 5,9	2,7	2,8	2,2	93	80	94	NE 3	N 2	0	10²	10	3	0,4	✳ 1, 2, 3.
4	73,9	72,6	68,7	—10,4	— 7,1	— 7,4	— 8,3	1,9	2,1	2,3	97	81	92	NW 1	WNW 6	W 4	10	8	10²	—	V² 1; ≡ 1, 2.
5	66,3	66,3	63,0	— 4,4	— 1,9	— 3,7	— 3,3	3,1	3,1	3,1	95	78	89	WNW 7	WNW 8	W 5	10²	10²	10²	—	
6	58,6	58,3	59,6	— 3,7	2,0	— 0,5	— 0,7	3,3	3,5	4,0	95	67	90	WSW 8	WSW 8	W 2	10²	3	0	—	
7	58,0	55,2	59,3	— 2,4	6,7	1,2	1,8	3,5	5,2	4,8	92	71	96	SE 3	SSE 10	0	0	9	2	—	⊔ 1; ⊼ 3.
8	61,4	61,4	61,1	— 0,2	8,9	1,5	3,4	4,5	4,6	4,5	00	54	87	0	ESE 6	0	9	9	10²	—	⊔⊔ 1.
9	58,1	56,6	57,9	— 1,3	2,3	0,8	0,6	4,1	4,6	4,8	98	84	98	E 1	WSW 1	W 1	10²	10²	10	—	≡² 1, 2, 3.
10	63,1	65,6	66,9	0,2	2,4	— 1,2	0,5	4,2	3,4	3,4	90	61	80	W 3	NW 4	0	10²	8	0	—	
11	67,5	67,3	66,8	— 4,2	2,5	0,2	— 0,5	3,3	3,1	3,3	00	56	71	SE 1	ESE 5	ESE 3	9	10	10	—	⊔ 1.
12	63,0	60,3	56,0	— 1,0	2,1	— 0,2	0,3	3,8	4,3	4,5	88	80	00	E 4	E 5	E 6	10²	10²	10²	—	
13	49,8	45,6	46,5	0,4	4,3	1,7	2,1	4,7	5,5	4,8	00	89	93	E 4	ESE 5	WSW 1	10	10	10²	0,2	≡ 1, 2; ●⁰ 3.
14	52,1	55,0	59,1	1,0	1,9	— 0,3	0,9	4,1	3,5	3,8	83	65	85	W 13	WNW 12	0	10	10	0	—	⸙ 1, 2, 3.
15	61,2	61,1	62,5	— 4,0	7,8	— 2,5	0,4	3,3	2,5	2,9	95	32	77	ENE 1	ESE 5	ENE 4	0	1	0	—	⊔ 1; ∞ 2, 3.
16	65,4	66,5	67,6	— 3,6	10,0	2,9	3,1	3,2	3,7	3,7	91	41	66	E 1	ESE 1	N 1	0	1⁰	2⁰	—	⊔⊖ 3.
17	69,4	69,3	69,2	— 2,6	2,0	1,5	0,3	3,8	3,8	3,8	95	71	74	WNW 3	NW 6	NW 5	0	10²	10	—	⊔⊖ 1.
18	68,6	67,6	67,1	— 0,8	1,8	— 0,4	0,2	3,3	3,3	3,3	75	63	68	WNW 5	NW 3	WNW 3	10²	10²	10²	—	
19	66,2	64,2	62,6	— 1,6	6,9	— 0,2	1,7	3,2	3,6	3,5	78	48	78	WSW 1	WSW 6	SW 6	10	4	5⁰	—	⊔⊖ 3.
20	57,7	56,2	56,9	— 1,2	8,7	2,0	3,2	4,0	4,5	5,1	94	54	96	S 2	SW 8	SW 1	9	10	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
21	57,5	57,0	57,8	0,2	11,7	4,1	5,8	4,6	5,1	5,1	98	50	84	0	0	0	10	2	10	—	≡ 1, 2.
22	57,4	57,1	57,6	0,2	11,7	2,3	4,7	4,4	4,3	4,0	94	42	74	ESE 2	SSE 3	0	7	3	0	—	⊔ 1; ≡ 2.
23	56,8	55,4	58,0	0,0	12,6	3,7	5,4	4,3	5,2	4,0	92	48	67	NE 2	ESE 1	N 5	4	8	10	—	
24	59,1	59,8	63,1	— 3,6	1,3	— 3,8	— 2,0	3,2	3,6	3,0	91	70	87	N 5	N 4	NNW 8	10	10	10	—	
25	65,8	66,3	67,0	— 8,0	— 0,5	— 4,4	— 4,3	2,2	2,2	2,1	91	50	65	NW 4	WNW 3	NNE 2	8	0	0	—	
26	67,6	68,7	72,3	— 5,5	1,4	— 2,6	— 2,2	2,3	2,4	2,5	77	48	66	E 3	E 3	E 2	4	10	1	—	⊔⊔⁰ 1.
27	74,4	73,7	73,7	— 3,3	7,5	— 1,6	0,9	3,2	3,4	3,2	89	44	78	0	SSE 4	E 2	1	8	0	—	⊔⊔⁰ 1; ∞⁰ 2.
28	71,7	70,2	68,8	0,7	9,9	2,3	4,3	3,4	4,7	4,4	70	51	80	SE 5	SSE 15	SE 3	1⁰	3	10	—	⊔⁰ 1; ⸙ 3.
29	66,8	67,6	66,6	4,9	10,7	2,7	6,1	5,4	5,7	4,7	82	60	84	S 6	S 5	ESE 2	10	10	0	—	
30	65,3	64,8	63,0	3,3	13,8	6,9	8,0	4,5	4,6	5,0	78	40	67	SSE 5	SSE 8	SSE 7	10	5	3	—	⊼ 1.
31	59,6	59,4	60,4	9,3	15,3	6,5	10,4	4,0	4,1	4,4	45	32	61	SSE 14	SE 19	ESE 2	10	3	1	—	⸙ 1, 3.
Средн. Mittel	763,0	762,7	763,2	— 1,8	4,9	— 0,1	1,0	3,6	3,8	3,8	88	60	81	3,6	5,5	2,7	7,5	7,3	5,7	4,6	

Апрѣль. — April.

1	764,1	767,4	770,6	5,4	6,9	3,6	5,3	5,8	4,4	4,3	86	59	73	WNW 7	WNW 7	NW 2	10²	10	9	—	
2	72,2	71,7	71,8	— 0,2	10,4	9,5	6,6	4,2	3,7	3,0	92	39	34	NW 1	N 2	NNE 2	5	8	10²	—	⊔ 1.
3	71,0	68,6	66,4	7,1	10,6	6,1	7,9	3,6	3,0	5,4	48	31	76	E 4	NE 8	0	10	10	4	—	
4	65,5	65,9	66,6	3,3	12,4	4,9	6,9	5,4	5,5	5,6	93	51	86	SSE 1	SSW 5	0	10	10	3	—	⊼ 1
5	66,2	64,5	63,9	3,0	14,2	7,3	8,2	5,5	5,0	7,1	96	41	93	NE 1	E 1	NE 3	10	10	10²	4,4	≡ 1, 2; ● 3.
6	59,5	57,3	57,3	6,7	13,2	5,9	8,6	5,9	5,8	5,6	82	51	81	ENE 5	NE 6	ENE 3	7	3	0	—	
7	57,5	58,2	59,9	4,0	14,1	5,3	7,8	5,9	7,0	3,7	97	59	56	SE 4	SE 3	NE 2	10	10	2	—	≡ 1, 2.
8	59,7	60,9	62,9	3,9	14,1	6,8	8,3	5,0	3,4	3,6	82	29	49	E 4	ESE 6	E 1	7	8	1	—	
9	62,7	63,7	64,5	7,4	9,1	5,1	7,2	3,9	4,3	5,2	50	50	80	E 5	E 7	NNE 4	10	10	10²	—	
10	63,6	64,0	65,8	4,6	6,6	3,6	4,9	4,5	4,8	5,1	71	67	87	ENE 4	ENE 5	E 4	10	10²	10²	1,6	● 3.
11	67,3	67,0	66,8	0,5	2,3	0,2	1,0	4,5	4,4	4,1	94	80	89	ENE 5	ENE 7	ENE 4	10²	10	10	0,9	●⁰ 1; ✳⁰ 1, 2.
12	65,1	66,0	67,3	1,5	4,5	2,8	2,9	4,5	4,7	3,6	87	74	64	ENE 5	E 5	E 7	10²	10	10	—	
13	67,4	67,3	67,6	2,7	8,5	2,9	4,7	4,5	4,2	3,8	80	51	68	ENE 6	E 5	ENE 4	0	10	6	—	⊔ 1.
14	65,9	64,8	63,6	3,4	10,0	7,5	7,0	4,9	5,6	5,0	83	61	65	ENE 5	ESE 9	ESE 8	7	10	10	—	
15	63,0	62,3	60,7	6,6	9,5	7,5	7,9	5,8	6,1	5,7	80	69	73	ESE 8	ESE 12	SE 14	10	10	10	—	⸙ 2, 3.
16	57,4	57,5	58,7	7,1	7,7	6,5	7,1	4,6	4,7	6,8	61	60	94	ESE 15	SE 13	SSE 2	8	10²	10²	5,3	⸙ 2, 3; ● 3.
17	62,0	64,2	66,0	4,5	8,5	5,1	6,0	6,0	6,6	5,6	96	79	86	WNW 1	NNW 1	ENE 4	10	10²	8	—	≡ 1, 2.
18	65,3	65,4	64,3	5,9	8,4	6,7	7,0	5,4	5,3	6,8	78	65	93	ENE 4	E 5	SE 2	8	10	10²	10,0	● 3.
19	63,2	63,9	64,9	6,5	8,0	4,9	6,5	6,2	6,9	5,9	86	86	92	ESE 2	ESE 4	E 2	10²	10²	10	3,2	● 1, 3.
20	65,3	65,9	66,7	5,2	10,4	7,2	7,6	6,2	5,8	6,5	94	62	86	0	N 2	0	10	9	0	—	● 1.
21	67,2	67,1	66,7	5,4	14,5	7,9	9,3	6,3	6,4	6,7	94	53	85	SW 1	SE 5	SE 2	3	3	3	—	≡, ⊼ 1.
22	65,2	64,4	64,6	9,5	17,9	10,3	12,6	6,6	6,4	7,0	75	42	75	SE 3	ESE 4	SE 5	0	0	0	—	⊼ 1.
23	63,0	61,7	60,9	11,7	18,6	13,1	14,5	6,4	4,5	6,9	62	28	62	E 8	E 15	E 7	6	2	7	—	⊼ 1; ⸙ 3.
24	59,5	59,5	58,8	12,1	11,1	12,9	12,0	5,0	6,1	6,5	47	62	58	E 11	ENE 10	ENE 10	10	10²	10²	2,2	● 2.
25	58,6	57,8	58,1	9,6	14,3	10,3	11,4	7,5	6,3	5,5	86	52	59	ENE 5	NE 8	NNE 4	10²	10	10²	0,2	● 1, 2.
26	58,1	56,5	57,0	7,7	10,3	8,1	8,7	5,8	6,6	6,9	73	71	86	NNW 5	NNW 7	WNW 7	10	10	10²	0,7	● 3.
27	56,9	57,5	59,0	7,3	14,1	9,3	10,2	5,6	5,0	4,9	73	42	56	WNW 11	NW 7	WSW 3	2	7	0	—	
28	61,4	63,1	64,1	6,1	13,0	10,5	9,9	5,5	5,2	6,2	78	47	65	WSW 2	WSW 4	WSW 2	9	10	10	—	
29	63,5	63,5	63,1	8,8	14,9	9,1	10,9	6,7	5,5	6,5	80	44	75	ENE 2	NW 1	WSW 2	3	10	7	—	⊼⁰ 1.
30	60,2	58,7	58,5	11,7	19,7	9,9	13,8	7,7	6,0	6,6	75	35	73	WSW 1	SW 3	SSW 1	1	5	8	—	⊼⁰ 1.
Средн. Mittel	763,2	763,2	763,6	6,0	11,3	7,0	8,1	5,5	5,3	5,5	79	55	74	4,5	5,9	3,7	7,5	8,5	6,9	28,5	

Астрахань. 1883. Astrachan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	753,0	750,8	11,6	15,4	14,5	13,8	7,2	7,5	8,4	71	58	69	ENE 5	E 6	NE 8	3	10	10^2	—	
2	50,7	55,0	58,2	11,5	11,3	10,3	11,0	8,3	8,6	8,3	82	87	89	N 5	NW 8	NW 2	10	10^2	2	0,2	● 2.
3	60,7	61,5	62,2	11,9	19,7	13,7	15,1	8,5	8,4	9,9	83	50	86	W 1	WSW 4	W 1	9	9	1	3,4	● 3.
4	62,7	64,1	64,1	15,3	18,1	12,1	15,2	10,0	9,3	10,1	78	60	97	S 2	0	0	8	10	3	7,0	● 3.
5	64,3	65,0	66,0	14,1	22,0	15,9	17,3	10,0	10,4	10,2	84	53	76	WSW 1	WSW 5	0	1^0	9	5	0,0	●^{0} 3.
6	66,3	65,8	65,2	16,5	23,4	15,3	18,4	10,8	8,3	9,0	77	39	69	0	E 2	0	3	9	1	—	⚲ 1.
7	64,6	64,6	65,1	14,7	21,3	14,5	16,8	9,6	8,2	8,2	77	43	66	ENE 3	E 9	ESE 3	3	3^0	1	—	
8	66,4	67,2	68,4	13,9	20,6	14,7	16,4	8,8	6,3	8,6	75	34	69	E 5	E 7	0	0	1^0	0	—	
9	69,3	69,4	69,7	16,6	25,0	16,1	19,2	7,7	5,3	9,4	55	23	69	ENE 1	E 7	SE 1	1^0	0	0	—	
10	69,9	70,2	69,4	16,3	25,0	16,3	19,2	9,2	4,8	7,2	66	21	55	E 2	ESE 8	SE 1	0	0	0	—	
11	69,8	69,5	68,6	17,3	25,4	17,3	20,0	6,1	5,4	8,3	42	23	56	E 3	SE 8	ESE 2	0	0	0	—	
12	67,2	66,9	65,2	19,5	26,2	18,6	21,4	9,4	6,6	11,3	56	27	71	E 5	SE 11	ESE 4	0	1^0	0	—	
13	64,7	65,4	64,8	21,0	25,9	16,5	21,1	9,5	3,5	9,8	51	15	70	SE 3	SE 10	SE 5	3	1^0	0	—	
14	63,5	63,2	61,7	20,6	26,4	18,1	21,7	9,9	4,0	8,6	54	16	56	E 5	ESE 6	SE 4	1^0	7^0	1^0	—	
15	60,7	61,5	62,5	22,6	28,8	20,9	24,1	9,8	4,2	8,8	48	15	48	E 4	ESE 8	ESE 1	4	2^0	0	—	
16	62,7	62,1	61,6	21,6	30,6	21,5	24,6	7,3	7,3	12,0	38	23	63	E 2	ESE 7	E 2	0	0	0	—	
17	60,7	60,0	58,8	21,7	30,6	21,5	24,6	11,9	6,6	9,4	62	21	49	E 2	ESE 3	E 2	1	1	1	—	
18	56,9	55,0	54,1	21,6	29,2	20,9	23,9	11,2	9,8	13,6	59	32	74	E 3	E 4	SE 2	9	2	7	—	
19	52,9	53,2	54,5	19,1	28,9	21,1	23,0	14,1	8,7	9,0	86	29	49	WSW 1	SW 5	N 2	3	8	6	1,0	⚲, ≡ 1; ⚟, ● 3.
20	58,1	59,1	60,4	20,1	27,8	21,1	23,0	11,9	8,3	13,8	68	30	74	W 6	W 7	SSW 2	3	1	1^0	—	
21	61,4	62,2	61,5	20,7	28,4	21,7	23,6	12,8	11,6	12,6	71	40	66	W 1	0	SSE 1	9	9	9	—	●^{0} 2.
22	60,9	61,8	61,0	19,9	19,9	19,7	19,8	12,8	13,0	12,5	74	75	73	0	N 5	WSW 1	10	10	7	—	●^{0} 2.
23	61,3	61,2	60,4	22,6	28,0	22,4	24,3	12,9	10,7	13,8	63	38	69	W 1	NE 3	SW 1	1	3	0	—	
24	59,7	59,0	60,6	24,0	32,4	20,3	25,6	13,4	10,5	12,4	61	29	70	0	WSW 3	SW 3	2	8	10	4,8	⚟ 3.
25	63,0	63,9	63,1	18,3	21,5	18,7	19,5	11,5	9,6	11,9	74	51	74	NW 3	N 3	N 3	3	9	9	4,7	⚟, ● 1.
26	64,0	64,3	65,3	18,8	25,2	21,7	21,9	12,4	10,3	14,2	77	43	74	ENE 1	WSW 1	S 2	0	0	2	—	● 1.
27	65,9	64,5	61,7	20,9	26,8	21,6	23,1	9,8	11,2	12,4	43	43	65	E 5	ESE 11	ESE 5	1	7	9	0,0	
28	59,9	61,5	63,0	20,6	23,0	19,9	21,2	12,5	14,2	11,6	70	68	67	ENE 2	WSW 3	W 2	10^2	10^2	1	0,4	● 1, 2.
29	64,2	63,7	63,5	20,4	26,4	20,4	22,4	11,4	7,7	13,1	64	31	74	W 4	W 5	SSW 2	0	8	2	—	
30	63,4	62,0	61,8	19,7	28,4	18,9	22,3	10,7	9,9	13,7	62	34	85	W 2	WSW 4	SW 3	1	6	10^2	3,7	
31	60,7	60,0	58,9	16,9	21,7	19,9	19,5	13,0	12,5	11,2	91	65	65	WSW 4	WSW 9	WSW 2	10	9	1	—	● 1.
Средн. Mittel	762,3	762,4	762,3	18,4	24,6	18,3	20,4	10,5	8,5	10,8	67	39	69	2,6	5,5	2,2	3,5	5,3	3,2	25,2	

Іюнь. — Juni.

1	759,1	758,3	758,8	17,1	27,2	21,5	21,9	10,6	9,1	10,6	73	34	56	W 6	WSW 9	WSW 2	7	8	0	0,0	⚡, ● 3.
2	58,8	57,9	59,4	20,4	25,4	19,9	21,9	11,6	8,2	9,4	65	34	54	WSW 5	W 9	WNW 2	6	8	7	—	
3	60,8	60,8	61,3	17,9	24,7	19,4	20,7	9,5	8,7	10,3	63	37	61	W 4	W 5	ENE 1	0	7	1^0	—	
4	60,2	60,2	59,7	18,3	19,1	19,0	18,8	10,5	13,4	12,9	67	82	79	ENE 3	WSW 1	0	10	10	10	1,9	● 2. 3.
5	57,9	57,3	57,5	18,8	22,7	19,4	20,3	12,4	11,2	10,9	77	55	64	NE 2	N 3	N 6	10	10	10	2,1	
6	58,6	58,8	59,7	15,5	19,1	18,9	17,8	11,3	12,1	12,6	86	74	78	NNE 3	N 3	SW 1	10	7	1	11,3	● 1, 2.
7	60,7	61,3	61,9	19,7	24,3	18,4	20,8	11,4	9,7	11,8	67	43	75	NW 2	NNE 4	SW 1	0	2	0	0,0	⚡, ● 3.
8	63,1	63,4	63,9	19,8	24,3	21,4	21,8	9,1	9,2	11,7	53	41	62	N 3	NNE 3	SE 1	0	0	1^0	—	⚲ 1.
9	64,6	64,5	64,1	23,9	28,6	20,7	24,4	12,1	11,8	13,1	55	40	73	E 1	SW 1	0	1^0	4	0	—	
10	63,6	62,9	62,4	23,6	28,8	21,7	24,7	12,9	9,1	13,4	59	30	70	E 1	SSE 4	SSE 1	0	0	0	—	
11	61,6	61,6	61,4	24,1	29,6	22,6	25,4	13,5	9,5	13,2	61	31	65	SE 2	E 3	SE 3	0	0	2	—	
12	60,2	60,0	58,7	25,1	29,6	22,4	25,7	13,3	10,3	15,4	57	33	77	SE 3	SE 7	ESE 2	8	3	8	0,0	●^{0} 3.
13	61,0	60,2	60,1	23,2	30,6	23,4	25,7	14,9	12,8	13,6	71	39	64	WSW 3	WSW 4	S 1	9	8	8	—	
14	60,2	59,7	59,9	25,4	32,4	25,2	27,7	15,1	14,3	17,2	63	40	72	0	SW 4	SSE 1	0	7	1	—	
15	60,3	58,9	59,2	27,2	33,3	25,0	28,5	12,0	11,5	15,7	44	30	67	W 3	WSW 5	SW 4	1	5	2	—	
16	59,3	59,0	60,0	26,0	32,4	24,5	27,6	14,7	10,1	12,3	59	28	54	WNW 1	E 4	WNW 8	1	7	9	—	
17	59,1	58,2	57,1	25,6	30,8	23,9	26,8	12,6	12,5	15,0	52	38	68	WSW 1	SW 5	S 2	10	2	2	—	⚟ 3.
18	57,3	56,5	57,2	24,8	32,8	24,0	27,2	16,2	10,0	16,0	69	27	72	WSW 1	SSW 6	SW 3	7	6	6	—	
19	57,9	58,1	58,2	25,0	29,2	22,2	25,5	13,6	13,3	13,3	58	44	67	W 5	SW 7	SW 3	2	9	9	—	●^{0} 3.
20	58,7	58,5	58,0	25,0	31,2	23,8	26,7	15,7	13,5	15,1	67	40	69	SW 1	SW 7	SW 3	3	8	9	2,0	⚡, ●, ⚟ 3.
21	57,3	56,8	56,8	25,2	30,9	22,9	26,3	17,0	15,5	14,3	71	46	69	S 6	S 5	SE 1	1	2	10	—	⚟, ● 1; ⚡ 3.
22	56,5	55,6	53,6	24,1	26,9	25,6	25,5	14,4	13,8	18,9	65	53	78	NW 2	NNW 1	ENE 3	10	10	10	9,2	
23	51,0	50,0	52,6	21,1	23,9	18,0	21,0	16,5	15,3	11,2	89	70	73	ESE 1	SW 6	W 9	10	8	10	0,1	●, ⚟ 1, 2.
24	52,9	53,8	54,0	20,5	27,4	22,7	23,5	10,5	9,9	14,4	58	36	70	WSW 8	WSW 11	SSW 3	1	5	1	—	
25	54,6	54,4	55,4	22,5	30,8	22,9	25,4	14,9	11,6	12,7	73	35	61	W 1	WSW 4	W 1	1	6	1	—	
26	57,3	58,1	59,9	18,1	19,7	16,1	18,0	10,5	10,1	11,5	68	59	84	NE 2	N 2	S 1	8	10	9	1,2	● 3.
27	61,7	61,4	61,3	16,1	21,3	18,4	18,6	7,7	6,1	8,4	57	33	54	NW 3	NW 3	NW 1	0	1	0	—	
28	61,9	62,6	62,8	16,5	19,6	19,8	18,6	8,6	8,4	10,9	62	49	63	NNW 1	N 3	WSW 2	0	1	0	—	
29	64,0	63,9	64,6	20,9	26,2	22,2	23,1	9,4	10,0	13,1	51	40	66	W 3	NNW 2	WSW 3	1^0	2	1	—	
30	64,9	64,5	64,1	21,4	29,0	22,0	24,1	12,7	7,4	14,8	67	25	76	NW 1	NNE 1	SSW 2	9	6	1	—	
Средн. Mittel	759,5	759,2	759,5	21,8	27,1	21,6	23,5	12,5	10,9	13,1	64	42	68	2,6	4,4	2,4	4,2	5,4	4,3	27,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,7	761,3	760,2	23,5	30,0	24,6	26,0	12,1	10,1	15,2	56	32	66	WNW 1	WSW 1	WSW 2	0	2	0	—	
2	59,9	59,4	59,2	23,0	27,9	22,8	24,6	13,1	10,7	14,5	63	38	70	NW 1	ENE 2	WSW 1	9	7	1	0,1	⸗, ⸗, ● 3.
3	59,4	58,8	58,8	23,2	32,0	23,0	26,1	14,4	12,1	14,6	68	34	70	S 1	WSW 3	ESE 2	9	8	7	0,0	⸗, ● 3.
4	58,3	58,1	57,7	24,0	24,9	19,4	22,8	16,3	13,2	13,9	74	57	83	SE 1	SSW 5	SSE 1	10	10	7	0,0	●⁰ 2, 3.
5	57,0	56,4	57,7	22,5	30,5	22,8	25,3	15,5	13,4	12,4	77	41	60	WSW 4	SW 5	NW 1	4	7	1	—	
6	58,0	57,2	56,0	21,5	23,4	20,6	21,8	9,6	13,5	15,5	51	63	86	E 1	SW 4	S 1	10	10	10	0,8	● 3.
7	57,0	56,5	57,5	23,4	30,3	20,9	24,9	16,3	14,7	15,8	77	46	87	0	SSW 4	W 1	8	6	9	11,5	⸗, ⸗, ● 3.
8	60,8	62,2	63,4	20,1	25,6	22,2	22,6	11,6	8,1	12,2	66	34	62	NNE 2	NNE 4	0	10	5	0	—	● n.
9	64,6	63,8	62,2	23,7	29,8	22,0	25,2	13,6	10,9	12,9	63	35	66	WSW 1	SSW 5	S 1	0	4	0	—	
10	60,1	58,4	57,9	23,3	31,6	24,2	26,4	15,4	10,8	15,1	73	31	68	SSE 1	SSE 4	S 1	6	1	0	—	
11	57,4	57,5	58,4	26,0	31,3	26,4	27,9	16,3	12,2	14,5	66	36	57	WSW 3	NE 4	NNE 1	0	5	9	—	
12	60,0	59,5	58,8	24,6	30,2	25,2	26,7	14,9	18,7	19,7	65	59	83	ESE 3	SE 4	S 2	4	8	1	6,6	⸗, ⸗, ●, ▲⁰ 3.
13	58,7	57,4	59,7	26,6	31,9	24,2	27,6	16,8	13,9	14,3	65	40	64	W 3	WNW 5	N 2	1	10	0	0,1	⸗, ● 2, 3.
14	63,0	63,0	62,6	22,6	28,2	24,8	25,2	11,3	9,6	11,5	56	34	50	NNW 2	NNW 4	NW 2	0	0	0	—	
15	63,2	62,8	61,6	23,4	29,0	25,2	25,9	12,0	12,0	16,3	56	40	69	NW 2	NW 2	SW 2	0	7	0	—	
16	61,9	61,1	60,3	25,4	34,2	27,8	29,1	11,8	14,4	18,7	49	36	67	NW 3	ENE 2	SSW 1	0	0	0	—	
17	60,5	59,3	57,5	26,8	35,1	25,8	29,2	16,0	13,0	15,9	61	31	65	0	SE 7	SE 2	0	0	0	—	
18	56,1	55,7	56,0	28,6	35,2	27,5	30,4	19,3	11,7	18,9	66	28	69	SE 3	SE 9	SE 5	0	0	0	—	
19	58,1	59,4	60,1	30,0	37,5	27,6	31,7	18,3	14,3	22,1	58	30	81	S 2	S 1	SE 2	0	0	0	—	
20	62,2	63,1	63,2	26,0	31,5	26,4	28,0	14,7	13,7	16,9	59	40	66	NE 3	NNE 2	N 2	6	8	7	—	
21	63,0	62,2	61,5	25,0	36,0	30,0	30,3	14,0	13,9	21,1	60	32	66	NE 7	E 4	NW 1	10	10	8	—	∞⁰ 2.
22	61,1	60,8	60,7	27,0	36,6	28,8	30,8	14,0	16,0	21,2	53	35	72	ENE 4	SE 2	S 1	0	0	3⁰	—	
23	60,9	60,7	60,5	26,8	37,2	29,2	31,1	22,0	13,5	20,9	84	29	69	E 3	ESE 6	S 1	1⁰	0	0	—	⊢ n.
24	60,2	60,0	59,8	30,0	36,6	28,4	31,7	19,3	16,4	20,3	61	36	70	E 3	SE 4	ESE 2	8	9	8	—	⊢ n.
25	57,8	57,7	57,7	28,1	36,8	29,0	31,3	20,0	17,9	22,9	71	39	77	ENE 1	ESE 3	0	9	7	7	—	
26	56,8	56,5	57,7	27,2	36,5	28,0	30,6	24,2	17,0	21,7	90	37	77	0	SE 2	ENE 1	3	2	3	—	⊢ n.
27	58,2	58,9	59,9	29,2	35,6	28,6	31,1	23,9	19,9	22,5	79	47	77	E 1	SE 4	SE 1	0	5	3	—	⊢ 1.
28	61,3	61,5	61,8	28,8	34,4	27,8	30,3	20,8	16,5	19,8	70	41	71	E 2	ESE 6	ESE 3	1	1	0	—	
29	62,1	62,8	62,6	29,4	32,4	25,8	29,2	18,8	11,0	17,7	62	31	72	ESE 3	ESE 7	E 3	1	0	0	—	
30	62,8	63,3	63,1	28,2	32,9	24,4	28,5	18,8	11,3	15,0	66	30	66	SE 2	SE 3	SE 1	0	0	0	—	⊢ 1.
31	62,4	62,0	61,4	26,6	35,3	25,8	29,2	19,0	7,2	19,2	74	17	78	ESE 1	SSE 3	SE 2	1⁰	0	0	—	⊢ 1.
Средн. Mittel	760,2	759,9	759,9	25,6	32,3	25,5	27,8	16,3	13,3	17,2	66	37	70	2,1	3,9	1,5	3,6	4,3	2,7	19,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,5	760,1	759,4	26,8	35,4	26,2	29,5	19,3	12,4	16,0	74	29	64	SSE 1	SSW 3	SSE 1	1⁰	7	1	—	⊢² 1.
2	58,0	57,9	56,8	28,5	35,5	26,8	30,3	18,6	12,4	19,3	65	29	74	SE 1	SSE 2	SSE 3	3	8	7	—	
3	56,7	56,6	56,5	28,2	35,7	26,6	30,2	20,2	11,9	21,8	71	28	84	S 5	SSW 8	S 3	0	0	1	—	⊢ 1.
4	57,5	58,2	58,4	26,2	35,6	27,8	29,9	15,6	14,6	20,4	62	34	73	NE 3	WSW 3	S 2	5	0	0	—	⊢ 1.
5	59,1	59,5	59,7	24,7	27,4	26,8	26,3	12,0	16,0	14,2	52	59	55	N 9	N 3	N 2	9	8	10	4,6	●, ⸗ 2, 3.
6	60,9	60,5	60,5	24,7	31,0	25,3	27,0	18,3	15,6	19,3	80	47	81	WSW 1	WSW 2	S 1	1	1	1	—	
7	60,9	60,0	58,2	25,0	32,3	25,8	27,7	11,4	13,0	17,7	48	36	72	ENE 2	E 3	SSE 1	0	6	1	—	⊢ 1.
8	55,9	53,6	53,9	24,9	30,6	24,2	26,6	17,2	11,9	9,0	73	37	40	E 5	E 6	ESE 10	9	9	5	—	
9	57,2	58,0	59,5	17,9	24,2	22,0	21,4	9,8	8,2	9,6	64	36	49	NE 5	NE 7	WNW 1	10	8	10	—	●⁰ 1, 2.
10	60,8	61,0	61,5	20,9	27,2	21,1	23,1	8,4	7,1	11,6	46	27	63	NE 2	NNW 1	S 2	2	0	10	—	
11	62,9	63,2	63,8	23,2	28,5	23,2	25,0	12,8	10,6	11,8	61	37	56	W 3	NW 3	0	0	7	0	—	
12	62,9	61,9	60,5	24,4	31,4	23,4	26,4	17,1	12,3	18,1	76	36	85	S 2	S 5	S 3	0	1	0	—	
13	58,0	55,0	51,4	24,6	32,2	25,8	27,5	17,5	11,6	17,0	77	32	69	ESE 1	SSW 5	S 1	0	4	10	8,3	⊢ 1.
14	53,4	56,2	57,7	17,3	19,9	18,6	18,6	12,6	12,0	11,1	86	70	70	WNW 7	WNW 5	W 2	10²	10	1	0,1	⸗, ⸗ n; ●⁰ 1, 2.
15	61,1	61,5	63,0	17,2	24,6	19,7	20,5	10,4	8,7	11,4	71	38	67	W 3	WSW 5	S 1	0	6	9	—	
16	65,1	64,9	66,2	17,7	27,2	19,5	21,5	9,9	10,3	12,1	66	39	72	WSW 1	WSW 3	0	1⁰	4	2	—	⊢ 1; ●, ⸗ 3.
17	67,1	67,2	67,0	19,1	27,7	21,4	22,7	9,9	8,1	12,3	60	30	65	NNE 2	E 1	WSW 2	0	4	0	—	
18	66,7	65,5	62,5	18,1	27,1	24,0	23,1	8,1	8,1	9,2	52	31	42	NE 3	NNE 3	NW 4	9	9	9	—	
19	59,4	60,2	60,8	22,2	30,2	22,4	24,9	8,3	13,9	15,9	42	44	79	NE 5	E 5	SW 2	9	3	1	—	
20	60,4	60,3	60,2	21,6	31,8	27,0	26,8	13,8	11,2	11,1	72	32	42	0	N 2	NNW 2	6	4	0	—	
21	62,3	62,8	62,4	22,0	27,7	22,0	23,9	8,9	8,4	9,9	45	31	50	NE 3	NNE 8	N 1	0	0	0	—	
22	62,0	61,3	61,6	18,3	29,0	22,8	23,4	8,7	8,3	8,2	56	28	40	NNE 4	NE 7	NE 5	0	0	0	—	
23	62,6	62,2	61,5	18,1	26,0	20,4	21,5	7,5	7,4	12,8	49	30	72	NE 5	SE 3	0	2	9	2	—	
24	61,0	60,9	60,7	17,1	25,4	20,5	21,0	6,6	5,5	12,1	46	23	68	ENE 3	ESE 6	N 1	6	9	9	0,0	●⁰ 3.
25	60,5	60,1	60,2	18,5	25,6	20,1	21,4	7,6	6,0	10,4	48	25	59	NE 2	NE 8	E 1	10	7	0	—	●⁰ n.
26	58,5	57,8	57,8	18,5	30,0	21,1	23,2	5,9	8,3	11,6	37	26	63	ENE 5	E 6	NW 2	2	8	4	—	
27	58,3	60,5	62,3	19,7	27,4	20,3	22,5	7,9	7,9	13,3	47	29	75	N 2	NNE 2	0	1	10	8	0,6	● 3.
28	64,0	64,6	64,6	15,9	24,8	19,7	20,1	8,1	6,3	10,1	60	28	59	NW 1	NNE 5	SW 2	1	0	0	—	
29	65,4	64,6	64,7	18,5	28,5	19,3	22,1	10,6	9,2	12,4	67	32	74	WSW 1	WSW 3	0	0	1	2	—	
30	64,2	63,8	62,0	18,4	25,8	20,7	21,6	13,4	9,0	13,7	85	37	76	W 1	SSE 1	0	6	10	10	—	⊢ 1.
31	61,3	60,3	59,5	18,7	28,6	20,1	22,5	13,1	11,4	13,1	82	39	75	0	S 2	NNW 1	1	1	3	—	
Средн. Mittel	760,8	760,7	760,5	21,2	28,8	22,7	24,3	11,9	10,2	13,4	62	35	65	2,8	4,1	1,8	3,4	5,0	3,7	13,6	

1883.

Астрахань. — Astrachan.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,6	762,6	763,4	19,4	24,2	19,7	21,1	12,2	6,0	7,2	73	27	43	NW 3	NW 5	NW 3	7	2	0	—	
2	65,4	65,7	66,0	16,3	23,7	18,6	19,5	7,8	6,7	10,5	57	31	66	0	NE 4	0	0	0	0	—	
3	66,5	66,2	66,1	17,6	25,4	17,3	20,1	8,9	7,0	10,2	60	29	69	ESE 1	SE 5	SSE 1	0	3	0	—	
4	66,4	66,8	65,8	16,7	25,5	18,0	20,1	9,2	9,0	11,2	65	38	73	E 5	SE 7	SE 1	0	1	0	—	
5	64,7	64,0	62,5	18,7	26,8	20,1	21,9	12,8	13,0	14,1	80	50	81	ESE 4	SE 7	SE 2	10	7	6	—	
6	61,4	61,3	61,5	19,6	28,0	21,5	23,0	14,9	12,1	9,2	88	43	48	E 3	NE 5	SE 3	10	10	10^2	0,0	●⁰ 3.
7	61,9	62,6	61,2	20,5	27,0	20,7	22,7	9,1	10,2	12,8	51	38	71	E 3	ESE 1	SE 1	10	9	0	—	
8	64,3	63,8	64,8	19,2	28,4	19,5	22,4	11,1	8,5	13,5	67	30	80	E 1	ENE 1	E 4	1	1	0	—	
9	65,0	65,9	68,1	16,4	23,8	16,1	18,8	11,1	11,8	9,5	80	54	70	E 3	ESE 11	ENE 4	0	2	0	—	⊢ 1.
10	69,6	70,4	71,0	13,0	21,3	14,5	16,3	7,2	4,0	9,2	65	20	75	ENE 4	E 6	0	0	0	0	—	
11	71,1	70,8	71,9	11,7	21,5	15,1	16,1	5,5	5,0	7,7	53	26	60	ENE 4	E 9	WNW 1	0	0	0	—	
12	72,6	71,2	70,1	13,9	23,0	18,5	18,5	6,5	5,0	7,6	55	25	48	N 1	N 2	WSW 4	0	0	8	—	
13	70,0	71,0	71,8	12,7	18,9	14,6	15,4	6,0	5,7	6,0	55	35	49	E 3	NNE 8	NNE 1	0	0	0	—	
14	72,2	72,2	72,6	9,4	18,7	15,7	14,6	5,4	5,8	7,4	61	36	55	NE 3	N 2	N 1	0	0	0	—	
15	72,9	72,8	72,8	11,1	22,4	15,3	16,3	4,8	4,8	8,7	49	24	67	NE 3	SE 2	WSW 1	0	0	0	—	
16	72,2	71,9	71,9	14,4	22,6	15,1	17,4	8,6	7,4	10,3	71	37	81	NNW 1	NE 2	0	0	7	0	—	
17	70,7	70,3	70,2	14,1	24,0	14,9	17,7	6,8	6,3	10,3	57	29	82	SE 1	ESE 1	SE 1	3	6	0	—	⊢⊢ 1.
18	70,6	70,5	70,7	13,6	22,3	15,0	17,0	9,4	7,3	10,4	81	35	82	NE 1	SSE 3	S 1	3	9	0	—	⊢⊢² 1.
19	70,5	69,0	67,8	11,7	23,2	14,8	16,6	9,5	8,2	10,5	94	39	84	0	ENE 2	0	5	4	0	—	≡⁰ 1, 3; ⊢ 1.
20	66,8	65,5	64,4	13,3	23,4	15,7	17,5	9,4	7,8	11,2	83	36	84	ESE 3	SE 4	E 3	0	1^0	0	—	⊢ n, 1, 3.
21	62,6	61,9	61,8	16,6	22,5	18,1	19,1	10,6	8,1	11,5	75	41	75	SE 2	S 5	SE 3	3	9	10^2	—	⸝, ●⁰ 2.
22	62,2	62,3	62,7	17,1	26,5	17,7	20,4	12,6	9,1	13,1	87	36	87	WSW 1	W 2	0	2	2	0	—	⊢⊢ 1.
23	63,1	62,3	62,6	15,7	27,5	17,4	20,2	11,4	8,2	11,6	86	30	79	0	S 2	SE 1	0	2	2	—	⊢ n, 1.
24	63,2	62,4	62,2	17,5	26,8	18,1	20,8	12,9	12,6	13,1	87	48	85	WSW 1	WSW 1	SSW 1	10	1	0	—	
25	60,7	60,2	62,7	17,3	29,3	17,9	21,5	12,3	10,7	10,5	84	35	68	SSE 3	SSW 5	NW 4	0	0	0	—	⊢ 1.
26	66,8	68,8	71,3	11,9	14,0	9,9	11,9	8,5	5,8	5,4	83	49	59	N 5	N 3	ENE 4	10	4	0	—	●⁰ n.
27	71,4	69,6	67,8	5,3	17,1	12,1	11,5	4,7	6,0	7,4	71	41	71	E 3	SE 5	E 3	1	3	10^2	0,0	
28	66,5	66,3	68,1	10,9	18,5	13,0	14,1	7,7	9,3	9,3	79	59	85	0	NNE 2	0	10^2	8	1	—	●⁰ n.
29	69,2	69,0	68,2	9,7	19,8	11,5	13,7	6,4	7,5	7,6	71	43	75	SE 1	SE 6	SE 3	0	0	1	—	
30	66,0	65,1	63,9	14,9	21,2	14,7	16,9	11,2	9,3	10,1	89	51	82	SE 5	SE 6	ESE 3	0	0	0	—	⊢ n, 1.
Средн. Mittel	766,9	766,7	766,9	14,7	23,2	16,4	18,1	9,2	7,9	9,9	72	37	71	2,3	4,1	1,8	2,8	3,0	1,6	0,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,9	763,1	762,8	15,1	23,7	18,5	19,1	10,6	14,1	14,9	83	65	94	SSE 2	S 3	SE 2	10	9	10	0,0	⊢ n, 1; ●⁰ 3.
2	63,1	62,7	62,5	18,5	26,5	18,5	21,2	14,4	13,7	13,8	91	54	87	WSW 2	WSW 7	SW 2	8	2	0	—	● 1.
3	61,9	61,3	62,6	18,3	26,4	19,3	21,3	14,5	14,5	15,2	93	57	91	SSW 5	SW 6	W 2	10	4	1	—	⊢ n, 1.
4	66,4	65,9	63,7	12,3	22,5	16,7	17,2	8,5	9,4	11,7	80	47	82	W 2	WSW 2	E 1	0	10	10	—	
5	60,0	58,4	64,3	17,1	26,5	15,3	19,6	12,6	7,9	8,7	87	31	67	S 3	W 15	NW 3	10	7	0	—	⸝ 3.
6	66,8	65,5	63,2	10,1	19,9	15,8	15,3	7,7	8,6	11,8	83	50	88	ESE 2	SSE 7	E 3	1	0	2	—	
7	59,9	60,4	60,3	19,0	25,7	20,1	21,6	13,8	13,2	14,7	85	54	84	S 7	SSW 8	E 3	1	0	5	—	⊢² n, 1.
8	62,4	64,5	65,4	17,7	15,0	12,1	14,9	12,2	10,5	7,9	81	83	75	NNE 4	NNW 5	W 2	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
9	66,1	65,2	65,0	4,5	11,2	8,4	8,0	5,3	4,6	5,7	84	46	69	WNW 3	NW 6	WSW 2	2	1	0	—	⊢ n, 1.
10	67,5	68,4	69,2	3,4	14,2	9,1	8,9	4,1	6,2	6,2	70	51	72	W 5	WNW 1	SSE 2	0	0	0	—	
11	69,1	69,0	70,9	5,7	18,6	12,1	12,1	6,3	7,7	6,9	93	48	66	0	W 3	E 1	1	4	0	—	⊢ n, 1.
12	73,4	74,0	73,6	7,3	16,7	11,1	11,7	5,8	7,5	6,6	76	53	67	E 3	ESE 8	E 7	2	8	2	—	
13	70,5	69,1	66,7	13,7	17,3	16,0	15,7	7,9	9,0	10,1	68	61	75	SE 8	SE 12	SE 4	9	7	10	—	●⁰ 3.
14	65,0	64,4	65,3	16,8	19,8	15,5	17,4	11,9	12,3	10,2	83	71	78	SW 1	NNW 1	N 4	10^2	3	10	—	
15	72,0	75,2	78,5	2,9	5,7	3,5	4,0	4,6	3,1	2,6	80	45	45	NNE 10	N 8	N 5	8	3	2	—	
16	80,7	80,0	78,6	— 2,4	7,7	4,3	3,2	3,1	2,7	3,1	81	35	49	NNW 5	W 2	WSW 2	5	1	0	—	
17	77,3	76,5	76,2	— 0,5	11,3	4,6	5,1	3,0	4,4	5,2	68	43	82	WNW 1	ESE 2	SE 1	0	0	0	—	
18	74,9	74,6	73,9	7,1	13,5	6,6	9,1	6,6	5,3	5,6	87	46	77	E 3	SE 6	E 3	0	0	0	—	⊢ n, 1.
19	72,2	70,4	68,3	6,4	13,1	7,7	9,1	5,4	5,3	5,8	75	47	73	ESE 3	S 8	SE 3	0	0	0	—	⊢ n, 1.
20	66,0	65,2	65,7	8,4	12,5	9,0	10,0	6,1	5,8	5,7	74	53	67	ESE 3	SE 11	SE 2	4	7	10	6,8	⊢ n, 1.
21	68,6	69,8	72,0	6,3	11,6	6,0	8,0	6,6	5,5	5,9	93	54	85	WNW 5	NNW 3	SW 1	4	9	0	—	● n, 1.
22	74,0	74,1	74,7	3,6	14,5	6,3	8,1	5,3	5,9	6,4	90	52	90	W 1	0	0	1	0	0	—	⊔⁰ 1.
23	74,4	73,5	72,1	5,9	14,2	9,7	9,9	6,5	6,0	7,5	94	50	86	SE 1	S 3	SE 3	5^0	2^0	10^2	—	⊢⊢² n, 1.
24	69,6	68,1	66,5	8,7	14,8	11,5	11,7	7,4	8,1	7,3	88	66	72	SE 2	SE 4	SE 2	1	9	10^2	—	⊢⊢ 1.
25	65,2	65,4	66,9	11,9	14,8	10,7	12,5	8,3	9,8	9,2	80	78	97	SE 4	ESE 2	0	10	10	0	—	⊢⁰ 3.
26	68,4	68,6	69,6	9,5	16,6	8,7	11,6	8,0	8,2	8,1	91	58	96	0	0	W 1	6	1	1	—	≡ 3.
27	69,7	70,3	71,2	8,1	9,3	9,1	8,8	7,8	7,8	8,4	98	92	98	SW 2	W 3	WSW 2	10	10^2	10	—	≡² 1, 2, 3.
28	73,8	74,7	75,5	3,5	11,7	6,5	7,2	5,5	4,9	5,6	93	47	78	N 1	N 3	0	6^0	0	0	—	≡ n; ⊢² 1.
29	74,2	71,2	68,5	1,9	13,9	7,5	7,8	4,4	6,5	7,2	84	55	93	0	SW 5	SW 3	0	2	0	—	⊔ 1.
30	67,5	69,3	74,9	4,7	6,7	2,9	4,8	5,3	3,9	3,6	82	53	64	NNW 5	N 5	NNW 8	7	10	0	—	⊢ n, 1.
31	78,5	77,2	74,2	— 3,6	4,5	1,3	0,7	3,4	2,3	3,7	98	36	74	NW 5	NW 4	W 2	1	1	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	769,1	768,9	769,1	8,4	15,5	10,5	11,5	7,5	7,6	7,9	84	54	78	3,2	4,9	2,5	4,6	4,2	3,3	6,8	

1883.

Астрахань. — Astrachan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,3	769,1	769,0	— 1,8	5,0	1,7	1,6	3,4	3,3	3,8	84	51	73	SW 2	WSW 4	0	7	10	4	—	⊔⁰ 1.
2	69,8	70,1	70,4	— 0,8	6,7	5,3	3,7	3,2	6,2	4,9	73	84	74	ENE 3	E 5	SE 3	4	10	10	—	●⁰ 2.
3	71,0	71,6	72,8	2,9	8,4	1,9	4,4	4,8	4,7	4,9	85	57	91	ENE 1	E 1	0	10	2	0	—	
4	72,1	70,5	70,2	— 0,3	9,5	3,3	4,2	3,6	4,5	4,9	81	50	85	E 1	ESE 5	ESE 3	0	1	0	—	⊔⁰ 1.
5	68,3	66,4	64,9	4,1	10,5	8,2	7,6	5,4	5,3	6,2	88	56	77	E 4	ESE 8	ESE 7	10	10	10²	0,0	
6	62,9	62,8	64,4	7,7	10,1	8,9	8,9	6,8	7,2	8,2	88	79	96	ESE 3	SSE 1	W 1	10	10²	10²	1,3	● n, 3.
7	67,6	69,6	72,1	7,6	8,7	7,3	7,9	7,3	6,9	6,7	94	83	88	WNW 2	W 4	N 1	10	10	10	—	● n.
8	73,5	73,7	74,6	4,7	5,7	4,9	5,1	6,1	6,0	5,9	96	88	92	N 1	0	S 1	10²	10²	10²	—	
9	74,9	75,0	75,1	4,1	8,5	5,4	6,0	5,9	7,0	6,2	97	86	92	0	SE 2	S 3	10²	2	10²	—	≡² 1, 2.
10	74,6	73,7	72,6	5,5	7,7	3,6	5,6	6,3	6,1	5,5	94	77	93	SE 5	ESE 4	ENE 3	10²	9	1	—	●⁰ 2.
11	70,9	70,4	69,7	3,9	9,3	4,6	5,9	5,2	6,2	5,8	85	71	92	ESE 6	SE 7	E 3	7	6	2	—	♄² 1; ⊕ 3.
12	68,4	67,7	67,6	3,7	10,5	6,9	7,0	5,7	5,8	5,7	95	62	77	E 2	ESE 8	E 7	2	2	9	—	♄² n, 1; ⊕ 3.
13	69,0	70,7	73,0	3,7	12,0	4,1	6,6	5,3	5,2	5,5	88	50	90	E 3	SE 4	E 4	7	6	5	—	
14	73,9	74,2	75,3	3,1	12,6	5,6	7,1	5,2	4,9	5,3	91	45	79	E 2	SE 3	E 3	4	1	3	—	♄² n, 1.
15	76,1	76,5	77,2	5,1	11,7	3,9	6,9	5,8	4,7	5,5	89	45	90	ESE 2	SE 7	E 3	2	0	0	—	♄ n, 1.
16	77,9	77,8	78,8	2,7	10,4	3,8	5,6	5,1	5,7	5,2	91	61	87	E 4	ESE 2	ENE 3	0	0	8	—	♄² n, 1.
17	79,4	79,7	80,3	3,8	4,4	3,3	3,8	4,8	3,7	3,8	80	58	65	E 4	ESE 7	E 3	10²	10²	10²	—	
18	81,0	81,4	81,3	1,5	4,3	— 0,6	1,7	3,7	3,1	3,6	72	49	81	ENE 2	ESE 7	E 3	10²	10²	1	—	
19	80,9	79,7	78,4	— 4,8	3,6	— 3,2	— 1,5	3,1	3,8	3,3	98	63	91	ENE 3	E 6	NE 4	8	10	3	—	⊔ n, 1.
20	76,6	75,6	75,0	— 5,3	0,6	— 2,2	— 2,3	3,0	3,8	2,8	98	78	73	NE 4	NE 6	E 5	10	10	9	—	
21	74,8	74,6	74,8	— 7,8	0,4	— 6,6	— 4,7	2,2	2,7	2,6	89	57	95	NE 3	E 4	E 3	2	3	0	—	
22	74,6	73,7	74,5	—10,6	1,3	— 5,0	— 4,8	1,9	2,6	2,5	97	52	81	NE 3	ENE 1	E 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	75,0	75,0	75,6	— 8,1	0,8	— 2,2	— 3,2	2,4	3,8	3,6	00	78	92	ENE 3	E 4	ESE 3	1	2	10	—	
24	75,7	75,5	75,1	— 3,5	0,7	— 0,2	— 1,0	3,3	3,7	3,7	93	76	81	ENE 3	E 7	E 7	10	10	10	—	
25	74,9	74,7	74,9	— 0,9	3,3	1,0	1,1	3,9	3,9	4,3	90	68	87	E 5	ESE 9	ESE 4	10²	6	2	—	
26	74,7	74,8	75,5	0,6	4,9	1,9	2,5	4,2	3,2	3,9	87	49	75	E 5	E 9	E 6	8	5	9	—	⊔⁰ 1.
27	75,7	76,2	76,1	1,5	3,3	2,7	2,5	4,1	3,6	3,7	82	61	65	SE 4	SE 7	ENE 3	10	10	10²	—	
28	75,3	74,8	73,8	— 0,8	4,4	— 0,8	0,9	3,7	3,7	3,6	86	59	83	ESE 2	SSE 2	E 1	1	7	1	—	♄⁰ 3.
29	71,5	70,2	69,2	— 0,7	5,0	1,3	1,9	4,1	4,2	4,2	94	64	83	ESE 1	E 1	0	10	10	10²	—	
30	67,9	67,1	64,9	0,4	1,8	2,9	1,7	4,3	3,7	4,4	90	70	78	NW 3	W 3	WSW 2	10	10	10²	—	✱⁰ 2.
Средн. Mittel	773,3	773,1	773,2	0,7	6,2	2,4	3,1	4,5	4,6	4,7	89	64	84	2,9	4,6	3,0	6,8	6,4	5,9	1,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,3	761,0	758,7	3,1	5,6	6,9	5,2	4,8	5,4	6,3	84	80	84	W 6	WSW 7	W 6	10²	10²	4	—	
2	58,3	58,8	59,6	6,7	8,8	7,6	7,7	6,4	7,3	6,5	87	87	83	WSW 9	WSW 7	W 2	10	10²	10²	0,0	●⁰ 2, 3.
3	57,4	57,1	59,6	6,9	10,7	4,1	7,2	6,5	7,3	5,0	87	76	82	S 2	SW 2	W 1	10	10	10	—	●⁰ 3.
4	62,3	63,1	64,6	— 1,7	2,9	1,4	0,9	3,8	3,6	4,3	94	64	85	WSW 1	WSW 1	0	1	3	10²	1,1	⊔ 1.
5	65,4	63,2	63,6	1,4	4,5	1,6	2,5	4,3	4,3	4,4	85	68	85	SE 2	SE 6	SE 3	9	3	0	—	✱ n.
6	63,2	62,0	59,5	2,8	3,3	3,3	3,1	4,8	5,1	5,0	86	88	87	SSE 6	ESE 5	SE 8	10	10²	0	—	
7	57,6	59,6	66,8	3,1	3,9	— 0,8	2,1	5,2	5,5	2,8	91	90	66	SE 2	W 12	NW 9	10	10²	10	1,0	≡, ● 2, 3.
8	69,1	67,5	66,3	— 7,2	— 1,4	— 3,4	— 4,0	2,2	3,0	3,1	87	72	87	0	S 3	ESE 2	2	10	3	—	
9	62,7	60,8	63,2	— 0,4	0,0	— 2,9	— 1,1	3,8	4,4	3,6	85	96	98	ESE 1	NE 2	N 3	10²	10²	10	0,4	✱ 2, 3.
10	68,5	70,5	70,1	— 5,0	— 6,6	— 7,8	— 6,5	2,8	2,5	2,3	90	89	92	NW 8	NW 5	W 7	10²	10²	10	0,7	✱ 2, 3.
11	70,5	70,8	70,8	— 6,6	— 3,7	— 6,0	— 5,4	2,6	3,1	2,7	95	89	95	WNW 1	WNW 3	E 1	10²	10²	10²	0,2	✱ 2, 3.
12	71,0	70,4	69,7	— 9,9	— 8,4	— 7,0	— 8,4	2,0	2,0	2,5	97	85	94	E 4	E 4	ENE 5	10²	10²	10	—	
13	69,4	69,0	69,7	—13,4	— 7,5	— 4,8	— 8,6	1,5	2,3	3,1	92	92	98	ENE 8	ENE 7	ENE 6	10²	10²	10	—	
14	70,2	71,4	73,1	— 3,6	1,7	— 1,5	— 1,1	3,3	3,9	3,5	95	75	86	E 4	ESE 4	ESE 8	2	2⁰	10	—	
15	73,4	71,6	67,5	— 2,4	— 1,9	— 1,8	— 2,0	3,5	3,5	3,7	92	88	92	E 6	ESE 3	ESE 5	10²	10²	10²	—	
16	63,1	63,1	64,8	— 1,3	0,2	— 0,6	— 0,6	4,1	4,5	4,4	98	96	00	E 6	NE 1	0	10²	9	10²	0,0	● 1.
17	67,5	70,1	72,9	2,2	2,2	— 0,1	1,4	4,4	3,8	4,1	82	72	90	NW 7	WNW 7	WNW 3	10	10	10²	—	
18	74,0	74,3	74,9	— 1,0	1,5	— 4,5	— 1,3	3,6	3,8	3,1	84	74	95	0	SE 1	0	10	7	0	—	
19	73,2	71,4	69,3	— 2,0	0,0	— 1,4	— 1,1	3,8	4,5	4,0	96	98	96	SE 3	SE 3	ENE 3	10	10²	10²	—	
20	65,4	62,9	62,0	— 0,4	0,2	0,0	— 0,1	4,1	4,4	4,4	92	94	96	ESE 5	ESE 6	ESE 5	10²	10	10²	0,5	●, ≡, ∽ 2, 3.
21	62,5	62,6	63,5	— 0,1	1,0	— 1,4	— 0,2	4,5	4,4	4,0	98	89	96	E 1	E 4	E 3	10²	10²	10	—	
22	63,5	63,9	65,7	— 2,2	— 1,4	— 2,2	— 1,9	5,4	4,1	3,7	00	00	96	NE 3	NNE 1	ENE 3	10	10	10²	—	≡, ∽ 1, 2, 3.
23	65,7	65,4	65,5	— 3,8	— 3,2	— 3,8	— 3,6	3,2	3,4	3,3	93	96	95	NNE 2	NNW 2	NNE 1	10	10²	10	3,0	△ 2; ✱ 2, 3.
24	65,8	65,9	67,8	— 4,2	— 3,2	— 5,2	— 4,2	3,3	3,3	2,8	98	91	90	WSW 1	SW 3	WSW 1	10	3	3	0,0	✱⁰ 1, 2.
25	69,1	68,7	69,0	— 8,4	— 5,3	— 8,2	— 7,3	2,4	3,0	2,4	00	98	00	0	0	NNE 2	10²	10²	10²	—	≡ 2; V 2, 3.
26	69,3	70,2	72,1	— 7,9	— 7,1	— 7,9	— 7,6	2,5	2,6	2,5	00	00	00	NW 1	NW 2	0	10²	10²	10²	—	V² n, 1, 2.
27	74,4	74,7	75,6	— 9,5	— 7,7	— 6,6	— 7,9	2,1	2,2	2,5	97	88	88	0	N 1	ENE 1	10²	10²	10	—	V² 1; ≡ 2, 3.
28	74,6	74,6	74,1	— 6,6	— 4,6	— 5,3	— 5,5	2,5	3,1	3,0	89	95	00	E 1	0	E 2	10	10	10	—	≡, V² 1, 2, 3.
29	72,5	71,7	72,8	— 6,8	— 6,6	— 6,6	— 6,7	2,7	2,6	2,5	00	95	90	N 1	NW 1	E 3	10	10	10	—	≡ 1, 2.
30	74,6	74,5	76,4	—13,8	— 7,8	— 8,8	—10,1	1,5	2,3	2,2	96	94	94	0	W 4	NW 3	10	10²	10	0,7	✱⁰ 3.
31	79,2	79,1	80,0	—14,0	— 8,4	— 9,4	—10,6	1,3	2,2	2,1	84	94	94	0	N 1	0	10	10	10	—	✱⁰ n; ≡, V 2.
Средн. Mittel	767,6	767,4	768,0	— 3,4	— 1,2	— 2,7	— 2,4	3,5	3,8	3,5	92	88	91	2,9	3,5	3,1	9,2	8,9	8,4	7,6	

1883.

Фортъ Александровскій. — Fort-Alexandrowskij.

Долгота — Länge: 50° 16′. **Широта — Breite: 44° 31′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	753,6	758,6	5,5	11,5	1,9	6,3	—	—	—	—	—	—	ESE 6	E 6	NW 8	4	5	10^2	3,1	≡² 1; ●, ✳ 3.
2	63,4	64,5	66,6	— 0,6	0,0	— 0,6	— 0,4	—	—	—	—	—	—	WNW20	WNW20	WSW10	10^2	4	6^2	—	
3	67,6	67,8	70,0	— 3,2	0,9	— 2,5	— 1,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	WNW 2	NNW 4	7^2	7	8^2	—	
4	69,4	67,7	66,6	— 3,2	2,0	— 1,2	— 0,8	—	—	—	—	—	—	NE 6	E 6	ESE 10	10	8	3	—	
5	63,8	59,8	56,6	— 5,6	1,8	— 0,2	— 1,3	—	—	—	—	—	—	E 20	ESE 20	ESE 20	4	5	7	—	
6	49,7	49,1	54,5	— 0,1	1,8	2,2	1,3	—	—	—	—	—	—	ESE 20	ESE 20	NW 6	10	10	10	0,1	≡⁰ 1; ●⁰ 2, 3.
7	65,2	67,2	70,3	— 3,2	— 3,7	— 4,8	— 3,9	—	—	—	—	—	—	NW 14	NW 10	N 10	10^2	10	10^2	—	● 1.
8	72,0	70,8	69,8	— 7,0	— 3,8	— 9,0	— 6,6	—	—	—	—	—	—	NNE 8	ENE 14	ENE 6	3	3	0	—	
9	62,1	56,7	57,5	— 5,5	— 1,0	— 2,8	— 3,1	—	—	—	—	—	—	E 10	ENE 8	0	10^2	10	0	0,7	≡ 2; ✳ 2, 3.
10	60,7	57,8	56,4	— 7,8	1,6	— 2,8	— 3,0	—	—	—	—	—	—	WNW 2	SSE 6	ESE 8	9	1	0	0,0	✳⁰ 1.
11	52,5	48,3	50,2	0,6	5,0	0,5	2,0	—	—	—	—	—	—	E 8	SSE 2	NW 8	2	10^2	10	—	
12	58,3	61,4	65,8	— 6,3	—10,0	—11,6	— 9,3	—	—	—	—	—	—	WNW20	WNW20	WNW20	10^2	10^2	10^2	0,0	✳⁰ 1; ⸸⁰ 2, 3.
13	68,4	63,9	62,3	— 6,8	— 1,1	0,8	— 2,4	—	—	—	—	—	—	W 14	SW 10	WSW20	9^2	4	10^2	—	
14	63,9	65,0	67,9	— 1,4	— 3,2	— 8,0	— 4,2	—	—	—	—	—	—	NW 6	WNW 8	NW 4	10^2	8^2	5	—	
15	69,0	69,1	71,9	—13,2	— 9,0	—14,8	—12,3	—	—	—	—	—	—	WNW 2	NW 6	NW 6	9^2	3	10^2	0,1	✳⁰ 2, 3.
16	75,7	74,2	72,0	—17,8	—12,8	—14,6	—15,1	—	—	—	—	—	—	NW 4	WNW 2	ENE 6	10	0	10	0,1	✳ 1.
17	67,9	66,0	66,5	—12,4	— 8,1	— 9,9	—10,1	—	—	—	—	—	—	ENE 6	E 6	NNW 6	10	10	10^2	—	✳ 1.
18	70,8	75,2	81,3	—16,4	—21,2	—22,8	—20,1	—	—	—	—	—	—	N 10	N 10	NNW 8	9^2	10	2	0,0	≡ 2; ⸸ 2, 3.
19	80,7	79,0	75,4	—22,0	—15,8	—15,0	—17,6	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	WNW 6	0	4^0	0	—	
20	72,3	70,4	69,1	—12,3	— 5,2	— 8,6	— 8,7	—	—	—	—	—	—	W 2	WNW 6	W 2	1^0	3	0	—	
21	67,0	64,8	63,4	—11,7	1,7	— 0,7	— 3,6	—	—	—	—	—	—	SE 2	ESE 6	ESE 10	6^0	7^2	10^2	0,0	∨ n, 1, 2; △⁰ 3.
22	61,6	60,3	60,6	— 5,0	— 2,8	— 4,7	— 4,2	—	—	—	—	—	—	ESE 20	SE 10	E 14	10	10	8	0,0	✳ n.
23	61,7	61,8	63,5	— 4,8	— 0,2	— 5,7	— 3,6	—	—	—	—	—	—	E 10	ESE 4	ESE 2	10^2	9	4^0	—	
24	65,0	66,1	67,5	— 6,6	— 3,0	— 5,6	— 5,1	—	—	—	—	—	—	SE 2	NW 4	NW 4	10^2	10	10	—	
25	68,3	68,0	69,2	— 7,9	— 7,1	— 8,4	— 7,8	—	—	—	—	—	—	NW 4	NW 6	NW 6	9^2	10^2	10^2	0,0	✳⁰ 3.
26	69,3	68,2	67,8	— 8,2	— 3,7	— 6,0	— 6,0	—	—	—	—	—	—	WNW 6	WNW 8	NNW 2	7^2	6	6	—	∨ n, 1, 2.
27	66,9	65,8	67,3	— 9,8	1,8	— 1,7	— 3,2	—	—	—	—	—	—	ENE 8	ESE 10	E 20	1	8	4	—	∨ n, 1, 2.
28	68,1	68,3	70,3	— 9,0	— 1,6	— 6,8	— 5,8	—	—	—	—	—	—	E 20	ESE 20	ESE 22	0	0	0	—	
29	68,4	67,5	67,0	—11,4	— 5,2	— 7,3	— 8,0	—	—	—	—	—	—	E 22	E 20	ESE 20	10^2	10^2	0	—	
30	68,9	69,2	70,4	—10,3	— 0,6	— 6,8	— 5,9	—	—	—	—	—	—	E 14	ESE 14	E 14	4^0	0	0	—	
31	71,2	70,6	69,9	—10,6	— 0,9	— 7,6	— 6,4	—	—	—	—	—	—	E 10	SE 8	ESE 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	766,0	765,1	766,0	— 7,5	— 3,0	— 6,0	— 5,5	—	—	—	—	—	—	9,7	9,6	9,3	6,9	6,3	5,6	4,1	

Высота: 25,4 метр. **Seehöhe: 25,4 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	770,8	769,5	769,6	— 8,0	1,0	—10,2	— 5,7	—	—	—	—	—	—	SE 2	NNE 4	NE 10	2^0	0	0	—	
2	71,4	71,5	72,3	—14,6	— 1,4	—10,0	— 8,7	—	—	—	—	—	—	NE 8	NW 2	SE 2	0	0	0	—	
3	72,9	73,0	73,5	—13,6	0,0	— 7,6	— 7,1	—	—	—	—	—	—	SE 6	NW 2	ENE 8	0	0	0	—	
4	74,2	74,1	74,6	— 9,8	1,9	— 8,4	— 5,4	—	—	—	—	—	—	ESE 6	NE 6	NE 8	0	0	0	—	
5	73,7	71,3	69,1	—10,4	0,3	— 7,1	— 5,7	—	—	—	—	—	—	ESE 6	SE 10	ESE 10	4^0	0	0	—	
6	66,7	65,3	63,4	— 8,4	— 0,2	— 1,3	— 3,3	—	—	—	—	—	—	ESE 14	SE 14	ESE 14	5	10	4^0	0,0	✳⁰ 2, 3.
7	62,4	62,2	63,8	— 3,1	0,2	— 3,0	— 2,0	—	—	—	—	—	—	E 14	ENE 4	NW 4	10^2	10^2	10^2	0,0	✳⁰ n, 3.
8	65,6	65,6	69,2	— 4,8	— 3,8	— 9,0	— 5,9	—	—	—	—	—	—	NNW 6	NNW 6	NNW 8	10	10^2	0	0,2	≡ n, 2; ✳⁰ 2, 3.
9	72,7	72,2	69,9	—12,9	— 7,9	— 7,4	— 9,4	—	—	—	—	—	—	N 6	NW 4	W 6	3	0	7^2	—	
10	67,9	68,0	69,3	—10,8	— 5,2	— 8,4	— 8,1	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 8	NW 4	1	10^2	4	0,0	✳⁰ 3.
11	70,0	70,5	72,6	— 5,9	— 3,9	— 6,0	— 5,3	—	—	—	—	—	—	NW 6	NW 6	SW 2	10^2	10^2	10^2	0,0	△ n; ✳⁰ 1, 2, 3.
12	73,7	73,0	71,7	—12,0	— 1,5	— 6,3	— 6,6	—	—	—	—	—	—	ESE 2	ESE 4	ENE 10	1^2	0	10^2	—	
13	70,0	69,4	73,7	— 8,9	— 4,0	—10,6	— 7,8	—	—	—	—	—	—	NE 4	NE 10	NE 8	2^0	3^0	0	—	
14	78,8	80,2	81,7	—16,8	— 8,6	—14,6	—13,3	—	—	—	—	—	—	NE 14	NE 6	NE 14	0	0	0	—	⸗ n, 2, 3.
15	79,8	78,9	78,0	—15,5	— 2,0	—10,8	— 9,4	—	—	—	—	—	—	NE 20	E 4	ENE 14	0	0	0	—	⸗ 2.
16	77,1	75,8	75,4	—14,7	— 1,6	—11,7	— 9,3	—	—	—	—	—	—	E 6	ESE 4	ENE 6	0	0	0	—	
17	73,6	72,6	72,9	—14,7	— 1,0	— 9,7	— 8,5	—	—	—	—	—	—	ESE 2	WNW 2	NE 6	0	0	0	—	
18	74,0	73,6	73,9	—13,1	— 3,0	— 9,7	— 8,6	—	—	—	—	—	—	ESE 8	NNE 6	NE 6	0	0	0	—	
19	73,8	74,0	74,9	—11,9	— 0,9	— 8,0	— 6,9	—	—	—	—	—	—	E 8	SE 4	ESE 6	1	0	0	—	
20	76,0	75,3	75,4	—11,2	3,5	— 6,1	— 4,6	—	—	—	—	—	—	SE 14	SE 4	ENE 10	1^0	2^0	1^0	—	
21	75,3	74,7	73,8	— 8,0	2,0	— 7,3	— 4,4	—	—	—	—	—	—	E 8	ESE 6	NE 8	0	0	0	—	
22	73,7	72,4	72,3	—10,9	0,4	— 5,2	— 5,2	—	—	—	—	—	—	NE 6	SE 2	E 6	6	8	4^0	—	⊕ 1, 2, 3; ⊽ 3.
23	71,3	69,2	67,3	— 9,2	0,0	— 5,8	— 5,0	—	—	—	—	—	—	E 6	SE 4	SE 2	10	9	4^0	—	⊕ 1, 2.
24	64,2	61,8	61,3	— 7,4	5,7	2,2	0,2	—	—	—	—	—	—	E 10	SE 8	ESE 8	5^0	0	10	—	
25	60,8	57,9	56,8	— 0,1	3,5	1,3	1,6	—	—	—	—	—	—	ENE 8	NE 8	WNW 2	10	9	10^2	—	
26	55,7	55,8	56,1	— 0,6	1,1	— 1,4	— 0,3	—	—	—	—	—	—	WNW 4	WNW 2	NE 2	10^2	10	10^2	0,0	● n; ≡ 2; ✳⁰ 3.
27	54,5	53,0	53,8	— 0,4	4,7	1,4	1,9	—	—	—	—	—	—	SE 2	SSE 4	SSE 4	10^2	10^2	9^2	0,1	
28	52,9	51,9	52,1	— 1,6	0,6	— 1,8	— 0,9	—	—	—	—	—	—	NW 2	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.5	✳ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	769,8	769,0	769,2	— 9,3	— 0,7	— 6,5	— 5,5	—	—	—	—	—	—	6,9	5,2	6,8	4,0	4,0	3,7	0,8	

Фортъ Александровскій. 1883. Fort-Alexandrowskij.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,7	753,2	754,7	— 3,4	— 1,2	— 4,0	— 2,9	3,5	3,7	3,4	00	88	00	NNW 4	NW 4	NNW 4	10^2	10^2	10^2	0,3	✳ n, 1, 2, 3.
2	56,1	57,6	60,7	— 2,1	— 1,2	— 1,4	— 1,6	3,9	4,2	4,1	00	00	00	NW 8	NW 6	NW 8	10^2	10^2	10^2	0,0	✳ n.
3	64,4	65,8	68,0	— 3,4	— 2,4	— 6,2	— 4,0	3,5	3,7	2,7	00	96	95	NW 4	NNW 6	NNE 6	10	10^2	0	0,0	V² n; ≡ 1.
4	68,6	67,9	65,6	— 5,5	— 1,7	— 4,3	— 3,8	2,9	3,0	3,3	98	74	00	NW 4	WNW 8	W 10	2	9^2	10^2	—	
5	62,2	62,0	60,7	— 5,2	— 2,4	— 2,6	— 3,4	3,0	3,1	3,7	98	81	98	NW 20	WNW 14	W 6	10^2	10^2	10^2	0,0	△ 1, 2; ⸗ 2, 3.
6	57,2	56,8	57,7	0,4	3,8	— 0,9	1,1	4,2	3,4	4,3	89	55	00	W 8	W 14	SE 4	9	1	0	—	
7	54,8	51,8	54,4	1,9	10,6	1,7	4,7	4,9	4,2	5,0	93	44	96	ESE 14	SE 25	SE 6	10	0	1^2	—	⊔ n, 1, 2; ≡ 1; ⸗ 3.
8	56,4	55,7	56,0	3,1	12,5	2,8	6,1	5,0	6,7	5,2	88	62	93	NE 10	WNW 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, 2.
9	52,5	52,5	53,7	0,9	2,4	— 1,0	0,8	4,7	4,8	4,3	96	87	00	N 2	WNW 6	0	4^0	10	10	—	≡ n, 2, 3; ⊔ 1, 2.
10	58,7	61,3	63,2	0,0	1,8	— 3,4	— 0,5	4,5	4,4	3,5	98	84	98	NNW 10	NW 10	NE 2	10	10^2	0	—	≡ 1, 2.
11	62,3	60,3	59,8	— 1,2	7,9	1,4	2,7	4,0	2,5	4,4	94	31	87	NE 6	NNE 6	NNW 14	10	10	10	1,3	⊔ n, 1.
12	56,8	53,4	50,1	0,9	5,7	4,2	3,6	4,8	5,7	5,8	98	83	93	ENE 10	ENE 6	ENE 2	10^2	10^2	10	—	● n.
13	45,0	40,8	40,0	3,9	9,1	5,5	6,2	5,5	6,5	6,5	90	75	97	ENE 6	ESE 8	WNW 6	10^2	10	10^2	0,4	
14	48,3	52,6	56,4	1,4	1,8	1,9	1,7	4,6	4,0	4,7	91	77	90	WNW 25	WNW 20	SW 4	10^2	10^2	0	—	● n; ⸗ 3.
15	57,6	56,4	55,9	— 2,7	10,3	4,1	3,9	3,7	3,7	4,0	00	39	66	ESE 4	ESE 8	ESE 14	0	0	0	—	⊔ 1, 2.
16	59,4	60,6	62,4	— 0,8	8,9	1,8	3,3	4,2	4,0	3,9	96	47	75	SE 4	NW 4	N 4	0	8	0	—	⊔ n, 1, 2; ⊖ 3.
17	63,9	64,9	65,0	1,2	3,2	0,6	1,7	4,2	4,3	4,2	83	75	89	WNW 6	NW 10	WNW 8	3^0	10^2	0	—	⊔ n; ⊖ 3.
18	65,0	64,1	63,6	0,4	3,0	— 0,5	1,0	3,9	3,7	3,7	82	66	85	WNW 6	WNW 8	W 4	10^2	1^0	0	—	⊔ n; ⊕ 2; ⊖ 3.
19	62,6	61,6	60,2	4,4	4,7	— 3,6	1,8	5,9	3,3	3,1	96	52	89	SE 2	NW 4	SE 2	10^2	2^0	0	—	⊔ n, 1.
20	55,7	53,4	53,3	1,1	8,9	3,8	4,6	4,8	5,0	5,2	96	59	87	ESE 8	SSE 14	ESE 8	10	0	0	—	⊔, ≡ n, 1, 2.
21	53,0	52,7	52,0	1,2	9,3	4,2	4,9	4,2	5,2	3,5	83	60	57	ESE 6	NW 6	NE 14	3	6	0	—	⫶ 1, 2.
22	53,2	52,4	52,0	1,8	7,7	6,8	5,4	5,2	6,0	4,7	00	76	64	ESE 4	WNW 2	SE 6	0	0	0	—	≡² n, 1; ⫐² n.
23	51,7	51,8	52,6	4,5	8,9	1,7	5,0	6,0	6,5	5,1	96	76	98	SSE 6	WSW 4	NE 4	10	4^2	5	—	≡ n, 1, 2, 3.
24	51,8	52,0	57,1	0,8	4,2	1,6	2,2	4,6	5,0	4,8	94	80	93	NE 8	NW 10	WNW 20	8	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
25	59,8	62,1	62,5	— 1,2	— 1,3	— 1,2	— 1,2	4,2	4,2	3,7	00	00	88	NNW 10	NNW 6	ESE 2	10^2	10^2	10	0,7	✳ 2, 3.
26	61,5	61,5	65,2	— 1,8	1,8	— 0,5	— 0,2	3,1	3,9	4,4	78	75	00	NE 20	ENE 14	NE 20	10^2	10^2	10^2	—	⸗ 2.
27	69,8	69,7	69,3	— 0,4	8,3	2,0	3,3	3,9	2,1	2,8	87	26	53	NE 4	NE 4	NE 10	0	0	0	—	⊔ n, 1, 2.
28	68,4	66,7	64,1	2,4	10,4	5,5	6,1	3,5	3,5	4,9	65	37	72	ESE 10	SE 14	ESE 14	0	0	0	—	
29	63,0	62,8	63,3	4,3	13,5	4,6	7,5	3,7	4,7	4,6	59	41	73	ESE 20	SE 20	SE 6	9	2	0	—	⸗ 3.
30	61,7	61,5	59,2	8,5	14,6	10,3	11,1	3,4	3,3	5,8	41	27	63	SE 14	SE 20	SE 20	5^0	8	2	—	⸗ 1.
31	57,6	56,3	56,3	10,5	19,0	9,1	12,9	2,6	2,8	4,2	27	17	48	ESE 20	SE 20	SE 6	6	1	0	—	⸗ 3.
Средн. Mittel	758,4	758,1	758,5	0,8	5,9	1,4	2,7	4,2	4,2	4,3	88	64	85	9,1	9,8	7,6	6,7	5,9	3,8	2,7	

Апрѣль. — April.

1	760,7	763,9	765,4	5,5	5,1	4,1	4,9	6,0	5,7	5,4	89	88	88	WNW 8	WNW 14	NW 8	2^2	10^2	5	—	
2	65,9	65,3	64,4	2,8	5,2	4,0	4,0	4,8	4,9	5,1	86	74	84	NNW 8	N 10	NE 14	9	7^2	10^2	0,7	● 3.
3	63,5	63,1	62,8	6,7	13,3	6,5	8,8	6,2	6,2	6,2	84	54	86	NE 8	WSW 4	SSE 4	10	0	0	0,0	●⁰ n.
4	62,4	62,6	62,0	5,2	11,5	3,7	6,8	6,5	7,6	6,0	98	75	00	SSE 6	SW 4	NW 2	10	7	0	0,0	≡⁰ 1, 3; V n, 1, 2.
5	61,0	61,0	56,3	2,9	4,1	8,2	5,1	5,3	5,9	5,1	94	97	63	NW 4	NNW 4	SE 14	10	10^2	10^2	3,1	≡ n, 1; ⊕ 2; ● 2, 3.
6	52,7	52,9	54,2	8,5	9,8	4,7	7,7	7,2	7,1	6,2	87	79	97	ESE 8	SSE 6	SE 4	1	10	10	0,4	≡ 3.
7	52,8	52,2	53,8	7,8	15,5	8,8	10,7	7,2	8,6	7,5	92	65	89	NE 8	W 2	SE 2	9^0	8	0	—	● n; ⊕, ∞ 2, 3.
8	54,9	54,7	55,4	5,9	14,1	11,4	10,5	6,5	6,0	5,3	94	50	52	0	WSW 2	ENE 14	10	0	0	—	≡⁰ n, 1, 2.
9	56,6	57,6	60,0	8,2	15,2	5,1	9,5	7,0	6,6	6,4	87	51	97	0	WNW 6	W 2	10	8	0	—	
10	60,5	60,8	61,2	6,2	6,6	5,6	6,1	6,1	6,5	6,4	87	90	94	WNW 6	W 8	W 2	4	10^2	10	—	⫐² n.
11	60,4	60,1	59,9	5,0	7,5	3,2	5,2	5,9	6,3	5,5	90	82	95	W 4	WNW 4	WNW 4	10^2	10^2	10	—	V⁰ 3.
12	59,5	60,5	61,0	2,9	7,9	5,5	5,4	5,2	5,6	6,1	91	71	91	SSW 2	WSW 2	ENE 4	10	9	10	—	V⁰ n.
13	60,1	59,7	59,5	7,5	13,4	8,4	9,8	6,2	6,0	6,3	80	53	77	NE 10	ENE 14	NE 25	6^0	4	0	—	
14	60,0	58,6	57,1	12,3	17,4	13,5	14,4	7,7	8,5	8,1	72	57	71	E 8	W 6	ESE 6	4^0	9	10	—	
15	57,3	56,0	54,5	12,4	20,7	12,9	15,3	6,3	8,2	5,3	59	46	48	E 20	SE 8	E 25	8	4	1^0	—	
16	50,0	50,3	54,2	12,1	15,1	10,2	12,5	3,8	6,4	7,8	36	51	84	E 40	E 25	SW 2	9	3	10^2	0,0	● 2, 3.
17	56,6	58,3	58,6	7,2	11,3	8,3	8,9	7,0	7,0	6,4	93	70	78	NW 2	NW 6	NE 14	10^2	3	0	—	≡ 2.
18	59,2	59,9	57,8	6,9	8,9	11,4	9,1	5,6	7,0	6,9	76	83	69	E 6	W 2	NE 6	10	10^2	10	0,3	● 2, 3.
19	58,4	58,6	58,6	6,8	7,5	6,6	7,0	7,0	7,5	7,2	94	98	99	NW 6	NW 4	WNW 2	10^2	10	10	8,4	● 2, 3.
20	60,9	62,0	63,4	5,5	8,9	5,0	6,5	6,2	6,8	6,2	93	80	95	NW 6	W 6	SW 2	10	1	0	0,0	●⁰ n.
21	63,4	63,5	61,6	6,7	13,9	10,5	10,4	6,2	5,9	7,7	84	50	81	ESE 6	SE 10	ENE 14	0	6	10	0,0	⫐² n.
22	59,9	59,7	59,6	13,1	16,9	12,4	14,1	6,5	7,1	7,1	57	50	66	E 20	SE 20	NE 8	0	8	0	—	⸗ 3.
23	56,8	56,3	54,4	16,2	20,8	18,7	18,6	6,4	8,7	7,4	47	48	46	E 14	SSE 14	ENE 10	1^0	0	7	—	
24	52,4	52,2	52,0	17,0	23,7	17,9	19,5	4,9	5,5	5,1	34	25	34	ENE 20	E 20	NE 20	10	10	10	0,0	●⁰ 1, 2.
25	49,2	48,0	47,0	13,8	19,7	14,7	16,1	6,0	7,9	9,9	52	47	80	NE 21	NE 20	ENE 20	10	10	10^2	0,0	⊕ 1; ● 3.
26	47,8	48,3	50,4	8,0	8,3	8,1	8,1	7,9	8,0	7,7	99	98	96	NW 20	NW 20	NW 20	10^2	10	10	7,3	● n, 2, 3.
27	52,7	54,8	56,5	7,8	10,1	6,9	8,3	6,9	6,9	6,4	88	75	86	WNW 20	WNW 20	SW 8	7^2	0	0	—	⸗ 3.
28	58,5	60,1	60,3	8,2	13,4	10,3	10,6	6,2	5,5	6,3	77	48	67	SE 4	SE 4	ENE 4	5	8	10^2	—	⫐ n.
29	57,0	56,1	57,6	10,5	15,1	8,3	11,3	6,7	8,8	8,2	71	69	00	ENE 20	ENE 4	NW 14	10^2	10^2	10	2,3	V, ● 3.
30	57,6	56,7	54,9	9,5	14,9	9,3	11,2	8,0	7,9	7,3	91	63	84	WSW 2	W 4	ESE 2	0	0	0	—	● 1, 2.
Средн. Mittel	757,6	757,8	757,8	8,3	12,5	8,8	9,9	6,3	6,9	6,6	79	66	80	10,2	9,1	9,2	7,2	6,5	5,8	22,5	

1883.

Фортъ Александровскій. — Май. — Mai. — Fort-Alexandrowskij.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	746,0	747,1	15,3	19,8	10,1	15,1	7,7	8,7	8,9	59	50	96	ESE 8	SE 14	WSW 2	1	6	10²	—	
2	50,8	52,2	55,4	10,4	13,3	9,7	11,1	8,8	9,4	8,6	94	83	96	WSW 8	WSW 10	WSW 4	10	10	0	—	≡ n, 1.
3	58,3	59,5	59,1	12,5	15,9	12,2	13,5	9,5	10,2	8,9	89	76	85	WSW 4	WSW 4	SE 4	9	0	0	—	⊓² n.
4	59,5	58,9	59,7	17,9	20,1	14,5	17,5	8,3	7,4	10,0	55	42	82	SE 6	SSE 8	ESE 10	2⁰	10	6	0,3	
5	61,2	62,6	62,9	15,1	17,4	13,2	15,2	10,8	10,7	10,5	85	72	94	NW 2	WSW 4	0	0	8	0	—	●, ⊓ n.
6	62,5	61,9	59,8	16,5	23,3	16,5	18,8	9,4	8,6	11,2	68	40	80	SSE 2	WSW 4	NE 14	0	0	0	—	
7	58,9	58,7	58,3	18,9	24,3	16,7	20,0	8,3	10,7	9,5	52	48	67	E 8	WSW 4	NE 25	8	2⁰	0	—	
8	58,9	60,7	62,9	17,0	20,5	14,5	17,3	9,8	11,4	10,1	68	63	83	NE 25	NE 25	NE 4	0	0	0	—	⸗ 3.
9	63,8	64,3	64,3	18,3	24,6	16,0	19,6	11,3	10,7	8,5	72	47	63	NE 4	NE 8	NE 8	0	0	0	—	
10	64,4	64,7	64,0	19,2	26,7	17,8	21,2	8,7	4,7	8,4	53	19	56	NE 8	ENE 8	NE 14	0	0	0	—	
11	64,9	64,8	64,1	20,2	27,7	18,7	22,2	7,7	7,7	6,8	44	28	42	NE 14	WNW 4	WSW 2	0	0	0	—	
12	62,4	61,7	60,3	23,5	29,7	19,5	24,2	10,0	5,6	5,9	47	18	35	ESE 14	S 6	ENE 4	2⁰	1⁰	0	—	
13	60,2	60,2	59,9	20,4	28,2	19,6	22,7	3,2	5,9	7,7	18	21	45	ESE 14	SE 6	ENE 2	1⁰	1⁰	0	—	
14	58,6	57,6	55,9	22,0	30,0	23,7	25,2	4,1	6,5	7,4	21	21	34	E 14	SE 8	NE 4	5⁰	2⁰	1⁰	—	⊕ 1, 2.
15	55,5	56,5	57,4	24,9	30,7	22,7	26,1	5,1	7,7	9,0	22	23	44	E 20	SSE 6	SE 2	10	9	7	—	⊕, ⸗ 2.
16	57,3	57,6	56,1	26,3	28,7	23,6	26,2	7,8	10,1	10,8	31	34	50	ESE 6	WNW 4	ENE 14	0	5	6	—	⊽ 3.
17	54,7	53,4	53,0	26,4	32,2	24,1	27,6	10,7	10,6	8,5	42	29	37	NE 6	NE 20	NE 20	8	4	7	0,0	● 3.
18	51,9	51,2	49,2	24,6	29,5	23,6	25,9	12,1	10,7	9,8	53	35	45	0	SW 4	S 2	6	0	5	—	
19	50,6	50,8	52,2	19,5	25,2	18,9	21,2	11,0	11,3	11,9	65	48	74	SSE 2	WNW 2	SSW 4	9	0	2⁰	—	
20	55,2	56,6	57,0	21,7	23,9	19,2	21,6	14,2	14,7	11,3	74	67	68	NW 4	WNW 6	ENE 6	0	6	0	—	
21	57,0	56,5	56,1	24,7	28,6	21,5	24,9	8,8	11,4	13,4	38	39	71	ENE 8	ENE 14	NE 14	8	7	1⁰	—	
22	54,9	55,1	56,7	21,5	30,1	19,2	23,6	13,2	12,4	14,5	70	39	88	NE 14	ENE 8	NNW 4	9	9	2	0,0	⸗ n; ● 2.
23	57,2	57,8	56,7	21,4	25,1	19,0	21,8	16,4	16,0	14,9	87	68	91	W 2	WNW 6	0	0	0	0	—	⊓² n.
24	56,9	56,9	57,1	22,0	24,7	18,7	21,8	13,1	15,9	14,2	67	69	88	NW 4	WSW 2	SW 2	8	3	0	—	⊓ n; ⊂ 3.
25	58,1	58,8	58,4	21,7	24,2	20,5	22,1	14,2	13,7	14,1	74	61	79	NNE 8	NNW 8	NE 6	6	7⁰	2	—	⊓ n; ⊕ 2.
26	59,3	59,8	61,6	22,9	27,1	20,2	23,4	15,1	14,6	17,7	73	55	78	NE 4	NNW 8	NE 2	2	0	0	—	⊂ n.
27	62,2	60,1	57,3	23,9	31,8	22,3	26,0	14,5	10,5	9,5	66	30	48	ENE 8	E 10	SE 4	1⁰	4	0	—	⊓ n.
28	56,2	57,3	59,3	25,5	23,8	18,7	22,7	11,6	15,4	14,5	48	71	90	SE 8	NW 10	WNW 6	10	9	5	0,0	● 2, 3; ⊼, ⊂ 3.
29	60,7	61,1	61,3	21,6	24,4	19,0	21,7	13,1	12,8	13,2	69	57	81	NW 6	NNW 4	0	7	0	0	—	⊂ n, 3.
30	60,2	59,3	58,8	22,7	25,1	19,5	22,4	14,9	17,0	14,0	73	72	83	S 2	W 8	0	1	1	0	—	⊂, ⊓ n; ● 2, 3; ⊼ 3.
31	57,8	57,9	57,5	20,0	23,1	17,5	20,2	13,4	14,3	13,7	77	68	92	SE 2	WNW 6	SW 4	9	10	0	0,0	
Средн. Mittel	758,0	758,1	758,0	20,6	25,2	18,4	21,4	10,5	10,9	10,9	60	48	70	7,6	7,7	6,0	4,3	3,7	1,7	0,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,3	757,7	757,7	20,5	21,8	17,7	20,0	14,3	12,6	13,4	80	65	89	WSW 8	W 14	S 6	7²	1	0	0,0	⊂ n; ⊼ 1; ● 1, 2.
2	57,1	57,2	56,8	19,5	22,7	18,5	20,2	14,3	13,9	13,7	85	68	86	W 4	W 4	SW 8	10²	2⁰	2	0,0	⊂ n; ●⁰ 1, 2.
3	57,5	58,2	57,9	21,5	24,2	17,8	21,2	12,3	13,0	11,9	65	58	78	NW 6	NW 8	NW 2	0	0	1	—	⊂ n.
4	55,8	55,3	52,9	21,7	25,8	21,1	22,9	9,9	11,7	13,0	51	48	70	NW 10	WNW 6	NE 25	1⁰	4	5	—	
5	51,1	50,6	51,7	20,5	27,2	19,9	22,5	13,4	14,0	14,2	74	52	82	NE 20	NE 10	NE 8	10	3	1²	0,0	⊂, ●⁰ n; ⸗ 2.
6	52,9	54,1	55,5	21,4	23,5	19,9	21,6	13,3	12,9	12,5	70	60	73	NE 6	NNW 6	NNW 6	9	9	0	—	⊢ 3.
7	56,6	57,5	58,1	21,6	25,2	19,9	22,2	13,8	14,9	14,3	72	63	83	WNW 6	WNW 10	W 6	9	1	0	—	
8	57,9	59,0	59,7	21,9	24,3	20,3	22,2	12,7	11,0	11,8	65	49	67	NNW 6	NNW 8	NW 6	1	1	0	—	
9	60,1	60,0	59,6	23,7	27,1	20,6	23,8	13,3	12,0	13,1	61	45	73	NE 4	NW 8	ENE 8	0	1²	0	—	
10	59,2	58,8	57,9	24,7	28,4	22,9	25,3	8,5	8,4	10,5	37	29	51	E 14	W 4	NE 10	0	0	0	—	
11	57,2	58,3	58,2	27,0	28,7	22,5	26,1	5,4	6,1	6,2	20	21	31	ESE 20	SSE 20	NE 4	0	0	0	—	⸗ 3.
12	56,7	57,0	56,0	27,6	29,8	20,7	26,0	3,9	7,7	8,0	14	24	44	ESE 20	SSE 10	SE 4	0	0	3	—	⸗ 2.
13	56,7	56,8	57,0	23,4	28,2	21,6	24,4	14,8	17,9	19,2	70	63	00	WSW 2	NW 6	0	5²	3⁰	7	0,0	●⁰ 2.
14	57,0	57,3	57,4	24,4	26,2	24,3	25,0	16,1	18,9	14,9	71	75	66	S 4	SE 6	0	0	5	9	0,0	⊓ n; ⊕ 2; ●, ⌒ 3.
15	57,8	57,4	56,5	26,6	29,1	23,8	26,5	14,4	16,4	15,2	56	55	70	0	WNW 4	NE 2	9	2	0	—	
16	56,1	55,0	57,8	26,0	34,6	26,0	28,9	15,6	8,8	12,6	63	21	50	NNW 4	NE 6	NNW 4	7	9	10	0,0	●⁰ 1.
17	55,3	55,2	54,5	25,8	28,0	22,5	25,4	17,7	18,4	18,3	72	66	91	N 4	NNW 6	0	10	6	2	0,0	∞ 1; ●⁰ 2.
18	54,5	54,2	53,8	25,9	27,7	23,5	25,7	16,4	19,1	18,2	66	69	85	SSE 2	NW 14	E 4	9	3	5	—	⊓ n; ⊂ 3.
19	54,8	55,3	55,6	25,9	28,9	23,1	26,0	19,5	17,0	17,4	79	58	83	SSE 2	NW 6	NNE 2	4	3	0	—	⊓ n; ⊂ 3.
20	56,4	56,4	55,5	27,3	28,2	23,7	26,4	19,4	17,7	16,0	72	62	74	SE 2	WSW 4	ESE 2	2²	1	1	—	
21	54,4	54,0	52,6	27,6	30,1	26,6	28,1	20,2	17,5	17,9	74	55	69	S 4	W 4	NW 4	0	1⁰	2⁰	—	⊂ 3.
22	51,7	50,6	49,2	29,4	30,5	28,4	29,4	13,5	18,6	11,2	44	57	39	SE 4	WNW 4	ENE 14	9	9	9²	0,0	●⁰, ⊂ 3.
23	49,2	51,0	51,6	23,3	18,7	20,5	20,8	16,6	14,9	12,6	78	93	70	SE 6	W 6	W 20	10	6²	2	13,4	⊼ n, 2; ⊂ 1; ● 2, 3.
24	52,2	52,7	51,8	22,2	24,8	20,1	22,4	14,7	16,3	13,6	74	70	78	SW 8	SW 6	S 2	0	0	0	—	
25	50,7	50,3	51,3	23,7	27,1	23,7	24,8	12,0	18,9	15,3	56	71	71	ESE 6	W 4	N 4	0	1	0	—	
26	53,4	54,0	54,6	23,9	24,1	21,1	23,0	17,8	15,9	15,6	81	72	84	NW 4	NW 6	WNW 8	10	10²	3	0,0	● 2, 3.
27	55,9	56,9	57,7	21,5	22,0	17,9	20,5	12,3	10,4	8,6	65	53	57	NW 6	NNW 10	NW 2	5	1	0	0,0	●⁰ n.
28	57,9	58,3	58,9	22,4	23,8	18,5	21,6	10,5	10,1	10,6	52	46	67	NW 6	WNW 6	WNW 4	6	3	0	—	
29	60,2	60,0	60,3	19,7	24,9	22,0	22,2	11,4	14,7	10,3	67	63	52	SE 2	SW 4	NNE 8	9	2	1²	—	⌒ 3.
30	60,8	61,4	60,0	23,1	20,3	19,9	21,1	15,0	14,7	13,4	72	83	78	SE 2	NNE 8	E 4	10	10	0	0,5	⊂ n; ● 2, 3.
Средн. Mittel	755,8	756,0	755,9	23,8	26,2	21,6	23,9	13,8	14,1	13,5	64	57	70	6,4	7,3	5,9	5,1	3,2	2,1	13,9	

Фортъ Александровскій. 1883. Fort-Alexandrowskij.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	756,6	755,0	23,7	27,8	23,1	24,9	13,6	12,6	15,8	63	45	76	ENE 14	NNW 8	ENE 20	5	9	10^2	0,0	⚲ n; ●⁰ 3.
2	55,8	55,8	55,4	23,9	26,7	22,3	24,3	15,9	13,1	16,5	72	50	83	NNW 4	NNW 6	NW 2	9	7	0	—	
3	55,8	54,6	53,9	26,9	28,2	23,9	26,3	16,6	16,8	10,4	64	59	47	0	NNE 6	NE 20	6	10	3^2	0,0	⚲ n; ● 3.
4	53,7	52,9	51,3	23,7	25,1	22,3	23,7	10,0	13,8	13,2	46	58	62	ESE 8	ENE 6	NE 25	10^2	10^2	9^2	0,8	● 2, 3; ⊂ 3.
5	53,5	53,9	53,9	23,0	27,2	21,2	23,8	14,9	15,4	16,3	71	57	87	NNW 6	NNW 4	WNW 2	0	0	0	—	
6	53,8	52,9	51,9	23,5	24,3	22,7	23,5	17,7	18,6	16,8	82	83	82	S 2	NNW 4	NNE 6	10	9	6	0,0	●⁰ 2.
7	52,9	52,8	53,3	23,0	27,2	22,3	24,2	16,1	16,3	16,1	77	60	81	NE 6	NW 6	NNW 8	10^2	2	1	—	⊂ 3.
8	55,0	57,4	59,8	24,0	25,9	22,0	24,0	16,5	12,1	10,0	75	49	51	NNW 4	N 10	N 2	9	0	0	—	⚲² n.
9	61,0	60,3	58,3	25,4	28,0	23,1	25,5	13,6	15,2	13,3	57	55	64	0	WSW 6	NE 8	0	0	0	—	⊂⁰ n.
10	56,5	55,8	55,0	24,8	29,4	22,5	25,6	5,9	7,5	16,4	25	24	81	SE 14	S 14	0	6^0	9	0	—	⚲ 2.
11	55,0	55,2	55,6	24,5	28,8	24,3	25,9	17,0	22,6	20,3	75	77	90	SSE 2	WSW 4	SSE 2	0	0	0	—	⚲ n.
12	56,7	56,6	56,6	27,7	28,0	24,7	26,8	19,3	22,1	21,4	70	79	93	SSE 2	SW 6	0	0	0	1	—	
13	56,9	55,8	55,2	28,4	31,0	25,5	28,3	15,5	16,5	21,7	55	49	90	SSE 2	WSW 4	0	0	0	3	—	
14	58,3	58,7	58,2	25,8	28,0	22,3	25,4	14,5	14,0	15,6	59	50	78	NW 6	NW 14	W 4	0	1	0	—	
15	58,4	58,6	57,8	25,4	28,0	22,3	25,2	13,1	14,2	15,5	55	51	77	NNW 6	NW 8	0	0	0	0	—	
16	58,1	57,6	56,6	25,9	30,2	24,1	26,7	18,0	19,3	21,4	73	61	96	W 2	WNW 6	0	0	0	0	—	
17	56,3	55,2	53,3	29,0	32,3	27,5	29,6	17,9	18,8	18,9	60	52	69	ENE 4	WSW 6	0	0	0	0	—	⚲ n.
18	52,4	51,9	53,8	30,5	38,2	28,5	32,4	8,5	9,7	13,0	26	19	45	ESE 10	SSE 8	SE 4	0	0	0	—	
19	55,2	57,0	57,2	33,9	35,7	29,1	32,9	9,9	14,4	15,1	25	33	51	SE 6	SSW 6	SE 2	0	0	0	—	
20	58,2	58,0	57,9	29,6	32,2	28,5	30,1	19,3	20,9	21,6	63	58	75	NW 4	NNW 8	NE 14	3	0	5	—	
21	57,8	57,4	56,9	34,2	35,0	27,1	32,1	11,6	18,2	22,0	29	44	83	SE 2	NNW 6	ESE 2	0	0	0	—	
22	56,7	57,0	56,8	31,3	34,2	27,7	31,1	22,3	22,9	25,2	66	58	91	SSE 2	WNW 4	NW 2	0	0	0	—	⚲ ⚲ n.
23	56,5	56,5	55,7	31,9	33,6	29,4	31,6	16,7	24,2	24,2	48	63	79	SE 2	WNW 8	N 4	0	1^0	0	—	⚲ n.
24	55,9	56,1	55,4	34,5	36,1	29,1	33,2	7,0	11,0	23,3	17	25	78	SE 8	WSW 6	NW 2	1	0	0	—	
25	54,6	54,3	53,8	35,0	35,0	29,0	33,0	11,6	22,0	22,7	28	52	77	SE 6	WNW 4	0	5	1^0	2	—	⊂ 3.
26	52,8	52,4	53,3	31,6	39,3	30,1	33,7	21,5	14,7	20,8	49	28	65	NW 2	NW 6	NW 2	3^0	3	0	—	⊼² 2.
27	55,3	54,5	55,6	28,8	33,8	30,0	30,9	17,5	23,0	16,8	60	59	53	0	NNW 8	NW 2	7	1	0	—	⊼⁰ 2, 3; ⊂ 3.
28	56,2	56,5	56,3	32,2	34,1	31,8	32,7	23,7	20,0	10,7	66	51	30	W 2	W 4	ESE 20	0	0	0	—	⊼ 2.
29	58,7	58,8	58,7	27,5	34,5	26,4	29,5	5,4	7,7	9,8	20	19	39	ESE 20	SE 6	ESE 4	1^0	0	0	—	⚲ 2.
30	59,4	59,5	59,2	27,6	31,8	24,7	28,0	6,6	9,8	12,7	24	28	55	ESE 10	NNW 6	WNW 2	0	0	0	—	∞ 2, 3.
31	58,9	58,8	58,3	28,8	35,0	25,0	29,6	6,0	7,8	13,2	20	18	56	ESE 14	SSE 6	NE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	756,3	756,1	755,8	27,9	31,1	25,6	28,2	14,3	16,0	17,1	52	49	70	5,5	6,6	5,2	2,7	2,0	1,3	0,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	756,4	756,0	29,6	37,0	26,4	31,0	8,6	7,3	11,0	28	15	43	SE 4	S 6	ENE 2	0	1^0	0	—	⊂ 3.
2	54,8	54,7	54,8	30,6	36,4	27,4	31,5	8,8	10,1	12,4	27	21	45	SE 6	SSE 20	E 8	1^0	7	1	—	⚲ 3; ∞ 2, 3.
3	54,4	54,4	54,0	30,0	34,9	25,6	30,2	7,1	8,4	11,2	23	20	46	ESE 14	SSE 6	ESE 4	1	9	0	—	⊂ n, 3.
4	54,8	55,0	55,3	29,0	34,4	26,3	29,9	8,5	9,6	16,6	28	24	66	SE 2	SW 6	ENE 2	0	0	0	—	
5	54,8	55,0	54,6	28,5	32,4	26,2	29,0	14,8	19,4	22,4	52	53	89	E 2	NNW 8	NE 8	0	0	0	0,8	⊂⁰ n, 3.
6	56,2	56,2	56,0	26,1	30,6	25,6	27,4	19,5	18,9	17,4	78	58	71	NE 10	NE 14	NE 8	7^2	0	0	0,5	● 1, 2; ⊼ 1.
7	56,4	55,2	52,7	27,2	34,2	26,8	29,4	18,1	12,9	13,4	67	32	51	NE 20	NE 20	NE 25	7	0	0	—	
8	49,2	47,0	45,1	28,3	37,8	27,0	31,0	12,0	7,8	14,6	42	15	56	E 14	SE 6	NE 25	5	7	0	—	⚲ 1.
9	46,1	50,2	54,0	25,8	25,0	22,2	24,3	13,3	12,5	9,9	54	53	50	*NE 40*	*NNE 40*	NNE 8	10	9	0	—	
10	56,5	57,3	58,7	26,6	28,9	21,2	25,6	13,3	11,4	12,0	52	39	65	SE 2	NW 4	0	1^0	0	0	—	
11	60,6	60,3	60,9	21,4	28,6	22,9	24,3	12,7	17,4	16,1	67	60	78	SSW 2	W 8	WSW 2	9^2	0	0	0,0	⊼ 1; ● 1, 2.
12	60,2	59,1	57,8	23,6	30,4	23,5	25,8	15,3	14,1	13,1	72	44	61	SE 4	SW 6	NW 2	0	0	0	—	
13	54,5	51,9	47,6	27,8	31,0	24,5	27,8	9,0	13,4	11,1	33	40	49	SE 14	SE 20	SE 8	0	8	1^0	—	⚲ 3.
14	49,6	52,5	55,1	24,5	18,5	19,8	20,9	16,5	13,7	13,0	73	86	76	WNW 20	WNW 20	NW 10	10^2	10^2	0	5,2	●⁰ 1, 2, 3; ⊼ 2, 3.
15	57,8	59,1	60,2	21,1	20,9	19,7	20,6	12,5	11,7	11,4	67	65	67	NW 8	WNW 8	W 4	10^2	10^2	10	0,0	●⁰ 2, 3.
16	61,2	61,7	62,1	18,1	26,6	21,6	22,1	12,2	14,0	10,8	79	55	57	ESE 2	NW 4	NW 2	9^2	1	6	—	⊂ n, 3.
17	62,2	62,1	62,1	22,3	27,2	22,7	24,1	14,0	12,6	14,4	70	46	70	NW 2	N 6	NW 4	10^2	8	9	—	
18	60,5	59,4	56,9	22,9	28,1	22,2	24,4	14,1	16,4	13,9	68	58	70	NW 6	NW 8	WNW 8	10^2	10	10^2	0,0	●⁰ 3.
19	54,8	55,9	57,2	24,7	26,6	20,5	23,9	14,8	11,2	12,3	64	44	69	SSW 10	SSE 8	SE 4	8	9	5	—	⌒ 3.
20	57,7	57,5	56,2	23,6	27,3	22,8	24,6	14,7	15,8	16,4	68	59	79	0	WSW 2	WSW 6	6	0	0	—	
21	54,9	55,8	56,9	24,6	25,8	23,5	24,6	17,7	14,0	15,8	77	57	73	NNW 10	NNW 20	NNW 8	0	0	0	—	⚲ ⚲ n; ∞ 1, 2, 3; ⚲ 3.
22	57,0	56,7	56,4	23,9	26,6	22,0	24,2	17,8	17,7	13,7	81	69	70	NW 2	NW 4	NNE 4	0	0	0	—	⚲ n.
23	55,8	55,3	55,1	24,1	26,0	21,7	23,9	14,4	13,4	12,3	65	54	64	ENE 8	NE 20	NE 20	8^0	6^0	0	—	
24	53,9	53,9	52,9	23,3	26,8	22,7	24,3	14,2	15,1	15,6	67	58	76	NE 20	NE 20	NE 20	1^0	10	3	—	⊂ 3.
25	53,4	52,8	52,1	25,1	29,2	23,6	26,0	11,2	12,2	13,7	48	40	63	NNW 4	NE 20	NE 20	0	5^0	0	—	⚲ 3.
26	52,1	52,2	52,6	23,0	27,0	21,3	23,8	13,3	16,2	16,9	64	61	90	SSE 2	W 4	0	0	0	0	—	
27	53,7	55,5	58,1	23,8	27,3	23,1	24,7	17,5	17,3	13,7	80	64	65	WSW 2	NW 6	NNW 4	3^0	0	7^2	0,0	⚲ n; ●⁰ 3.
28	59,7	60,3	60,9	22,0	26,4	19,9	22,8	15,0	13,5	11,0	76	53	64	WNW 4	NW 8	NW 2	10^2	1	0	—	
29	61,6	60,8	60,0	22,5	25,6	20,6	22,9	11,7	11,8	12,1	58	49	67	N 2	NNW 6	NE 10	0	1	2^2	—	
30	60,2	58,6	57,1	20,3	22,3	20,1	20,9	9,6	12,3	11,5	54	62	66	SE 8	ENE 8	ENE 14	10^2	10	10^2	0,0	●⁰ 2, 3; ⊂ 3.
31	56,6	55,9	56,3	20,9	27,2	20,2	22,8	11,3	11,5	14,0	62	43	80	SSE 2	W 2	NNW 4	1	0	0	—	
Средн. Mittel	756,1	756,1	756,0	24,7	28,6	23,0	25,4	13,3	13,3	13,7	59	48	66	7,9	11,5	8,3	4,4	3,9	2,1	6,5	

1883.

фортъ Александровскій. Сентябрь. — September. Fort-Alexandrowskij.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	758,7	760,1	21,4	24,2	17,9	21,2	15,7	14,3	11,9	83	64	78	0	NW 14	WNW 2	0	8	0	0,0	♄² n; ●⁰ 3.
2	61,2	61,9	62,3	19,6	26,0	18,7	21,4	13,3	10,8	10,6	79	44	66	0	NW 6	0	0	0	0	—	♄ n.
3	62,5	61,7	60,8	17,5	24,1	19,0	20,2	9,2	9,6	9,6	62	43	58	SE 2	SW 6	NE 20	0	0	0	—	♄ n.
4	61,8	62,0	60,4	20,2	26,0	20,1	22,1	8,3	9,1	11,5	47	37	66	E 10	W 4	NE 10	0	0	0	—	⸙ n.
5	60,2	59,6	57,8	21,6	29,4	21,3	24,1	7,8	8,9	11,8	41	29	63	ESE 6	SSE 4	NE 6	0	3⁰	0	—	⊕ 2, 3.
6	56,4	56,7	56,6	24,5	29,0	22,3	25,3	8,3	9,1	12,9	36	30	65	ESE 10	SSW 4	NE 4	6	8	0	—	
7	57,0	58,0	57,9	23,4	25,2	22,8	23,8	7,7	13,7	10,6	36	58	52	SE 4	W 2	NE 10	10	10²	6	0,0	●⁰ 3.
8	58,6	59,0	58,7	22,7	27,4	21,4	23,8	8,7	11,4	9,9	43	42	53	NE 6	WNW 4	NE 10	3	9	7	0,0	☾, ●⁰ 3.
9	59,4	59,2	61,1	19,9	25,8	19,5	21,7	11,2	11,2	9,3	65	46	55	NNE 6	NNE 14	NE 14	2	3	2	0,0	●⁰ n.
10	62,8	63,4	65,0	16,3	21,4	14,6	17,4	9,7	7,1	8,9	70	38	72	NE 6	NE 20	NE 8	0	0	0	0.0	●⁰, ≤, ⸙ n.
11	65,2	65,3	66,5	15,5	21,1	16,1	17,6	9,0	6,4	8,6	68	34	63	SE 2	NNE 6	NNE 6	0	2	0	—	
12	67,5	67,3	66,1	18,6	22,9	17,3	19,6	9,8	13,6	12,3	61	66	84	N 6	NW 4	SW 2	0	0	0	—	
13	64,8	65,4	66,5	18,6	20,7	14,5	17,9	12,8	8,7	8,0	81	48	65	NW 2	NNW 8	NE 4	3	0	0	—	
14	66,5	66,9	67,5	16,9	19,2	15,1	17,1	8,8	7,8	10,0	62	47	78	NNW 4	NW 6	NW 4	1	1	0	—	
15	67,3	67,9	68,6	18,2	20,9	14,9	18,0	9,9	9,7	7,9	63	52	63	NNE 6	NW 4	NE 4	0	0	0	—	
16	68,3	68,1	67,7	11,9	21,9	14,7	16,2	8,0	7,9	8,8	78	41	71	SE 2	NW 4	NE 2	0	1	0	—	
17	66,1	65,7	65,3	16,2	22,3	17,2	18,6	9,5	12,1	10,0	69	61	68	ENE 10	W 2	E 4	0	0	10	—	
18	65,4	66,7	66,0	17,5	20,1	15,7	17,8	10,6	11,0	10,3	71	63	78	SE 2	SW 2	ENE 8	10²	10	8	0,0	●⁰ 2.
19	65,3	64,3	63,3	17,3	21,5	17,4	18,7	11,4	9,2	10,1	78	48	68	NE 10	SE 2	NE 14	3	5²	0	—	
20	62,0	61,0	59,4	16,3	23,0	18,5	19,3	9,2	10,9	6,8	66	53	43	E 4	NW 4	ENE 10	0	0	0	—	
21	58,5	58,2	57,8	16,5	25,6	16,7	19,6	4,6	4,6	6,8	33	19	49	E 20	SE 8	SE 2	5⁰	2⁰	4	—	⸙ 2.
22	58,3	59,1	59,3	17,6	21,6	17,1	18,8	10,4	14,1	14,5	69	74	00	0	NW 4	0	10	10	0	0,0	● 2; ♄ 3.
23	59,0	58,0	57,9	19,0	28,4	19,7	22,4	13,4	10,6	11,3	82	37	66	NE 4	NNE 8	NE 20	0	6	1	—	♄² n.
24	59,2	59,4	58,8	19,5	23,3	20,2	21,0	9,7	13,7	9,2	57	65	53	ENE 2	NNW 6	NE 14	1⁰	0	0	—	⸙ n.
25	57,9	57,2	58,5	19,0	27,3	15,7	20,7	7,3	11,8	13,3	45	43	00	ESE 4	SW 2	SE 4	0	0	10	—	≡² 3.
26	60,3	62,5	64,7	17,4	18,1	14,7	16,7	14,5	10,7	9,1	98	69	73	NW 2	NNE 20	NNE 8	7	10	1	0,0	♄ n; ≡ 1; ●⁰, ⸙ 3.
27	65,0	63,4	61,0	14,9	17,5	13,9	15,4	8,4	7,9	6,2	67	53	53	NE 8	ENE 10	ENE 20	9	10	0	—	
28	59,9	60,4	62,9	15,3	18,6	14,2	16,0	7,2	10,6	9,1	56	67	76	ENE 6	NNE 10	NNE 4	10	9	0	0,0	●⁰ 2; ⊕ 2, 3.
29	64,8	64,4	63,2	13,2	21,5	15,1	16,6	9,0	8,8	6,6	80	47	51	SE 2	E 6	ENE 10	0	0	0	—	♄ n.
30	62,8	61,9	60,2	12,0	22,3	16,3	16,9	6,9	7,4	7,8	66	37	57	E 20	SE 14	E 10	0	0	0	—	⸙ 2, 3.
Средн. Mittel	762,0	762,1	762,1	18,0	23,2	17,4	19,5	9,7	10,1	9,8	64	48	66	5,5	6,9	7,8	2,7	3,6	1,6	0,0	

Октябрь. — October.

1	759,9	759,8	760,2	16,1	21,7	17,1	18,3	5,8	8,8	10,4	43	45	72	ESE 14	SE 14	SE 8	8	9	2	—	
2	61,5	61,8	61,0	15,8	23,3	15,3	18,1	5,8	12,7	11,6	43	60	89	ESE 6	SW 4	SE 4	7	1⁰	0	0,0	●⁰ 2.
3	60,2	58,9	59,7	14,1	23,1	18,3	18,5	9,2	14,0	15,7	77	67	00	SE 6	SSE 8	SE 2	10	0	0	—	♄ n, 3.
4	62,7	62,5	59,6	18,8	24,2	17,6	20,2	13,2	13,7	10,3	82	61	68	NE 2	W 2	NE 10	6	4⁰	2	—	♄² n.
5	57,3	57,4	59,7	17,8	22,9	18,5	19,7	12,6	16,5	12,3	83	79	78	SSE 4	WSW 4	NW 10	10	4⁰	0	—	∞ 2, 3.
6	63,2	62,6	61,3	14,4	20,7	15,5	16,9	9,8	11,4	11,6	81	63	88	NE 2	SSE 4	ESE 10	9	0	0	—	
7	59,1	57,8	56,8	17,3	24,7	20,3	20,8	8,8	9,4	7,9	60	41	45	ESE 20	SE 20	SE 20	0	0	0	—	
8	57,3	58,1	59,7	17,6	23,5	17,0	19,4	7,3	14,4	13,1	49	67	91	SE 14	WSW 2	NNW 6	10	10	10	0,0	⸙ 1, 2; ∞ 2; ● 3.
9	60,8	60,6	61,5	14,0	14,1	11,5	13,2	8,9	8,7	8,9	75	73	89	NNW 8	NW 6	NW 4	10²	10²	3	0,0	● n, 2.
10	63,8	65,1	66,1	13,5	17,5	9,3	13,4	8,5	8,4	7,0	74	57	80	NW 4	NW 4	0	2	0	0	—	
11	65,2	64,7	65,2	9,0	19,9	13,7	14,2	5,8	9,6	9,6	68	55	82	ESE 2	NW 4	NE 14	0	2	0	—	♄² n.
12	67,2	67,2	67,0	13,5	18,7	13,3	15,2	9,2	7,4	6,2	80	46	54	ENE 10	NE 14	NE 20	8	7	0	—	
13	65,6	63,9	63,4	14,6	23,5	18,6	18,9	7,5	6,1	5,0	60	29	31	E 20	ESE 20	ESE 20	4⁰	2⁰	10	—	
14	61,4	59,6	60,6	13,9	20,2	15,9	16,7	5,2	15,1	12,7	44	86	94	ESE 20	SSW 4	NW 2	10²	10	10²	0,0	⸙, ● 2; ≡ 2, 3.
15	64,1	68,1	71,4	9,8	8,1	6,3	8,1	6,9	5,1	3,9	76	63	55	N 20	N 10	NNW 20	10²	10²	10²	0,0	● n, 2, 3.
16	73,9	75,0	75,3	4,7	8,5	7,1	6,8	3,4	3,9	3,7	53	48	49	NW 14	NW 8	WNW 4	10²	7	9	—	
17	73,9	73,0	72,0	4,1	14,1	6,8	8,3	3,8	5,3	4,8	61	44	66	SE 2	SW 2	SE 6	4	6	1²	—	
18	71,1	69,9	70,0	6,0	13,5	6,7	8,7	3,6	2,0	2,6	52	17	35	E 20	SE 20	E 20	0	0	0	—	⸙ n.
19	68,0	66,0	64,4	4,7	13,4	7,5	8,5	2,8	3,3	2,9	44	29	38	E 20	SE 20	E 20	0	0	0	—	
20	62,1	60,2	62,1	5,5	13,5	9,3	9,4	2,5	4,0	3,4	38	35	39	E 20	ESE 20	E 8	4	2⁰	10	4,6	⸙ 3.
21	62,2	65,7	68,3	5,7	10,3	8,5	8,2	6,0	7,8	6,8	88	83	83	ENE 10	NW 8	NW 6	10	10²	3²	—	● n, 1, 2.
22	70,0	70,2	71,2	9,2	13,4	6,0	9,5	6,9	5,7	6,3	80	50	90	NNW 4	NNW 2	E 4	0	0	0	—	♄² 3.
23	70,9	69,7	67,9	4,2	14,6	8,6	9,1	5,2	7,9	6,7	84	63	81	E 4	SE 10	SE 10	0	5	0	—	♄² n.
24	66,1	63,2	62,6	6,2	16,3	11,2	11,2	5,0	6,7	6,9	71	49	69	E 20	SE 20	ESE 20	0	0	0	—	⸙ n.
25	62,0	61,8	63,0	8,5	15,9	13,0	12,5	7,7	8,8	10,2	93	64	93	ESE 14	ESE 10	SE 2	0	1⁰	10	—	
26	63,7	64,2	65,7	12,1	14,3	10,1	12,2	10,4	9,7	7,2	99	81	80	NW 2	NW 4	NNW 2	10²	10	0	—	
27	66,7	66,8	67,3	7,2	13,5	11,3	10,7	7,6	8,4	8,7	00	73	88	NW 2	NW 4	WNW 2	10	0	10	—	≡ n, 1, 2.
28	69,2	70,1	71,6	9,4	12,9	6,9	9,7	8,3	7,8	5,3	95	70	72	NNW 4	NW 4	NE 4	8	5	0	—	
29	71,1	68,4	65,4	1,2	13,3	11,5	8,7	4,7	6,5	7,8	94	56	77	SE 4	S 4	SW 4	0	3	10²	—	⸙ n, 1.
30	62,6	62,5	67,4	11,5	12,7	6,3	10,2	8,4	8,3	4,5	83	76	63	NW 2	NW 8	NW 14	10²	8	9²	0,0	●⁰ 3.
31	72,6	73,1	71,5	3,5	4,2	1,6	3,1	3,5	3,8	3,4	60	62	66	NW 10	NW 4	SE 2	10²	8	4²	—	
Средн. Mittel	765,0	764,8	765,1	10,4	16,5	11,6	12,9	6,9	8,4	7,7	71	58	71	9,8	8,6	9,0	5,9	4,3	3,6	4,6	

Фортъ Александровскій. 1883. Fort-Alexandrowskij.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,1	765,4	763,5	2,8	9,5	5,7	6,0	5,2	6,2	6,2	93	70	91	ESE 4	SE 2	ENE 10	10	10^2	10	0,2	●⁰ 3.
2	62,9	64,2	65,6	5,1	8,5	4,0	5,9	5,4	3,9	3,8	83	48	63	E 14	ESE 14	E 6	10^2	10	7	0,0	●⁰ 2.
3	65,9	66,4	67,9	1,8	9,5	2,4	4,6	3,6	5,3	5,2	68	60	94	ENE 4	NW 4	0	10	9	0	—	
4	66,3	64,6	64,0	3,1	11,4	8,5	7,7	3,8	4,8	5,6	66	48	67	NE 6	ESE 8	NW 10	4^0	8	10	—	⊕ 2, 3.
5	63,0	60,6	59,3	7,5	15,5	11,5	11,5	4,9	4,3	3,7	64	33	36	E 8	ESE 14	ESE 14	8	6	9	—	
6	58,0	58,3	61,7	10,4	15,8	10,7	12,3	4,6	10,1	8,7	48	76	92	ESE 14	SW 2	WNW 6	10^2	10^2	10^2	—	
7	64,0	65,8	68,9	11,1	10,5	8,3	10,0	8,7	7,6	7,8	89	80	96	WNW 8	WNW 8	WNW 4	10	10^2	10	—	
8	69,2	69,1	70,7	7,6	10,4	6,3	8,1	7,3	7,1	6,6	94	76	93	NNE 2	WNW 2	NE 2	10	10^2	10	—	
9	70,9	71,0	71,2	6,0	8,2	3,9	6,0	6,1	6,8	5,7	88	83	93	SW 2	N 2	ESE 4	10^2	10^2	10	—	≡ 3.
10	71,0	69,4	68,2	3,9	10,2	5,0	6,4	5,5	5,0	3,8	90	54	58	E 6	SE 6	E 6	10	0	0	—	
11	66,6	65,9	65,5	1,3	10,8	6,3	6,1	4,1	5,8	4,8	82	60	68	E 14	SE 14	E 14	1	1	5	—	⊖ 3.
12	63,7	62,6	62,8	4,5	14,0	8,0	8,8	3,8	4,9	3,3	60	41	41	E 20	ESE 20	E 20	8	8	7	—	
13	64,3	65,9	68,4	5,3	14,3	6,8	8,8	2,5	5,3	3,3	38	44	45	ESE 8	SE 8	E 6	8	9	4	—	
14	69,5	69,6	70,5	6,9	15,5	10,0	10,8	3,0	5,2	2,6	40	40	29	ESE 8	SE 14	ESE 10	7	4	9	—	
15	71,9	72,0	72,5	4,3	12,1	4,7	7,0	3,0	2,2	2,8	48	21	44	E 10	E 4	E 8	1	8	8	—	
16	73,0	72,5	73,6	1,6	10,8	1,0	4,5	3,7	4,4	4,5	71	46	90	E 10	ESE 4	ESE 8	0	0	0	—	
17	74,5	74,0	74,8	— 1,3	6,1	0,7	1,8	3,7	3,8	3,8	88	54	78	NE 6	SE 6	NE 14	5	10	0	—	● n, 1, 2.
18	76,0	76,0	76,3	— 2,3	4,3	— 1,6	0,1	2,8	2,6	2,0	73	41	48	NNE 6	ESE 10	NE 6	0	1	0	—	
19	75,1	73,5	72,6	— 3,9	5,5	0,8	0,8	2,6	4,1	4,6	77	61	94	NE 8	SE 8	E 8	5	9	9	—	
20	70,8	68,8	69,0	0,3	6,8	3,4	3,5	4,7	1,6	2,7	00	21	46	SE 2	E 4	SE 6	10	4	10	—	
21	68,1	67,7	67,9	2,3	5,6	1,4	3,1	3,7	4,9	4,0	68	73	80	NE 6	NE 6	NE 8	9	10	3	—	
22	67,8	67,3	67,3	0,3	4,5	1,2	2,0	4,4	5,0	4,7	94	79	94	NE 8	NE 10	NE 20	5	9	0	0,0	✳⁰ n.
23	68,6	68,7	69,9	— 1,0	7,0	— 1,2	1,6	4,1	5,0	4,2	96	67	00	NE 6	NE 6	NE 14	0	0	0	—	⊏⊐ n.
24	70,1	69,5	69,6	— 3,4	4,5	— 1,1	0,0	3,3	2,6	4,2	93	41	00	NE 6	E 10	E 10	0	1^2	0	—	⊏⊐ n.
25	69,5	69,1	69,3	— 1,8	4,8	3,3	2,1	3,8	2,6	3,3	94	40	56	E 10	E 10	E 20	2	9	7^2	—	
26	69,9	69,5	70,0	0,0	5,9	3,1	3,0	2,5	1,7	2,0	54	24	36	E 20	E 20	E 20	9	8	10	—	
27	70,9	71,6	71,6	— 1,2	4,2	1,3	1,4	2,6	2,8	4,5	61	46	89	E 20	E 20	ESE 20	10	10	3	—	
28	70,9	69,4	68,5	— 1,2	6,6	0,2	1,9	2,3	2,6	2,8	55	35	59	ESE 20	ESE 20	E 20	9	0	0	—	
29	65,8	65,1	63,9	0,2	7,4	2,8	3,5	2,7	2,8	2,9	58	36	51	E 20	SE 6	ESE 6	7	10	3	—	⸗ 2.
30	62,2	61,7	61,9	3,7	4,1	3,8	3,9	3,1	5,9	5,5	52	97	92	E 6	WNW 6	WNW 10	10^2	10	10	0,0	● 2; V, ≡ 2, 3.
Средн. Mittel	768,3	767,8	768,2	2,5	8,8	4,0	5,1	4,1	4,6	4,3	73	53	71	9,4	8,9	10,3	6,6	6,8	5,5	0,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,8	759,3	758,8	4,5	5,7	7,5	5,9	5,7	6,6	7,1	90	98	91	WNW 20	WNW 20	WSW 14	10^2	10^2	10^2	0,3	● n, 2, 3.
2	58,0	57,8	58,3	8,7	10,4	6,1	8,4	7,7	8,6	7,0	92	92	00	WSW 8	SW 6	ESE 2	10^2	10	6	0,0	●⁰ 2.
3	56,1	53,4	55,0	6,1	11,1	7,7	8,3	6,9	8,3	7,6	99	84	98	SE 6	SE 8	0	10	3	0	—	≡ n, 1, 2; ⊼ n.
4	58,2	59,2	60,4	4,3	6,5	— 0,3	3,5	5,0	4,7	4,5	80	65	00	NW 4	NW 4	E 4	8	5^0	0	—	⊼² n.
5	61,2	59,9	60,1	0,3	6,7	1,8	2,9	4,2	4,4	3,8	89	60	73	NE 8	ESE 8	E 10	3	0	0	—	
6	59,2	57,3	55,3	— 0,5	8,2	3,5	3,7	4,4	4,8	4,9	00	60	83	E 20	ESE 20	E 20	0	0	0	—	
7	51,7	54,0	61,6	3,3	7,7	2,9	4,6	5,5	5,9	4,9	95	75	86	E 20	SE 2	NW 20	0	10^2	10^2	0,0	⸗ 2; ● 3.
8	65,6	63,8	62,3	— 1,6	1,4	— 1,6	— 0,6	3,2	3,8	3,3	78	74	82	NW 6	NE 4	NE 6	3^0	10	3	—	⸗ n; ⊖ 3.
9	56,2	52,4	54,9	2,2	6,9	1,2	3,4	4,5	5,3	4,6	84	72	92	E 10	E 8	N 10	10^2	10	10^2	2,2	●⁰ 2.
10	60,4	64,3	66,5	— 2,0	— 2,6	— 3,8	— 2,8	3,7	3,4	3,0	94	89	89	NW 20	NW 20	WNW 20	10^2	10^2	10^2	3,4	✳ n.
11	65,8	66,3	66,2	— 4,2	— 3,1	— 2,8	— 3,4	3,3	3,1	3,5	98	85	94	WNW 6	NW 6	NW 2	10^2	10^2	10^2	—	⸗ n; ✳ n, 2, 3.
12	65,6	64,8	62,7	— 4,6	— 3,2	— 4,4	— 4,1	3,2	3,3	3,2	00	91	98	ENE 4	ENE 6	NE 20	10^2	10^2	10^2	1,4	✢ 3.
13	61,0	61,3	63,0	— 0,8	3,0	1,6	1,3	3,9	4,4	3,7	90	78	73	NE 20	E 20	E 14	10^2	10^2	10	—	✢ n; ⸗ 3.
14	64,0	66,0	67,9	— 0,5	0,5	— 0,3	— 0,3	3,8	4,4	4,2	86	92	96	E 14	NNE 10	NNE 4	9^2	9	10^2	—	
15	67,1	66,1	61,8	— 3,4	2,1	— 1,5	— 0,9	3,3	3,4	3,8	93	64	92	NNE 6	ESE 6	ESE 10	10	9^0	10	—	
16	56,7	57,0	60,9	— 0,6	3,8	0,8	1,3	4,3	4,0	4,2	98	67	87	NE 8	WNW 4	NW 14	10	10^2	8	—	
17	64,4	66,1	69,0	5,3	2,7	1,4	3,1	6,2	4,8	4,4	94	85	87	WNW 6	NW 10	NW 8	6	10	8	—	≡⁰ 2.
18	69,8	70,1	70,8	— 0,4	1,0	— 1,4	— 0,3	4,0	4,1	4,1	90	80	00	NNE 4	SE 2	ESE 4	10	10	10	—	≡⁰ n, 2, 3.
19	69,7	67,0	64,6	— 4,0	— 0,4	0,0	— 1,5	3,4	3,6	4,6	00	81	00	ESE 8	ESE 8	ESE 20	10	10	10^2	—	≡ 1, 2.
20	61,5	57,9	56,5	1,4	0,9	0,2	0,8	5,1	4,2	4,0	00	85	87	ESE 20	ESE 20	E 20	8^2	10^2	10	—	
21	56,4	57,4	57,2	1,6	4,0	3,9	3,2	4,3	4,8	5,3	84	78	87	E 10	ENE 2	NE 4	10^2	10^2	10^2	—	⸗ n.
22	57,2	57,8	60,2	4,8	4,8	2,4	4,0	6,1	6,3	5,5	96	98	00	E 4	NNW 4	NW 4	10^2	10	10	—	≡⁰ 2, 3.
23	59,3	58,7	59,7	1,4	2,1	1,5	1,7	5,0	5,3	5,1	98	00	00	NE 8	NNW 6	NW 4	10^2	10	10^2	1,8	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
24	62,4	63,1	64,6	0,2	1,2	0,7	0,7	4,5	4,4	4,4	96	87	90	NNW 6	W 4	WNW 4	10^2	10^2	9^2	0,0	●⁰ n.
25	64,5	63,0	62,8	— 0,6	— 0,4	— 1,0	— 0,7	4,4	4,5	4,0	00	00	94	NE 2	NE 4	N 2	10^2	10^2	10^2	0,0	✳⁰ 3.
26	64,0	65,0	67,5	— 1,2	— 0,8	— 2,6	— 1,5	4,2	4,3	3,8	00	00	00	NW 2	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	0,0	✳⁰ n.
27	69,3	69,4	70,7	— 3,8	— 1,0	— 4,2	— 3,0	3,4	3,6	3,3	98	84	00	NE 4	E 2	E 2	10	10^2	0	0,0	✳⁰ n, 3; ≡ 1.
28	69,1	68,0	67,0	— 6,8	— 1,2	— 1,6	— 3,2	2,7	4,0	4,0	00	94	98	NE 8	NE 4	NE 20	0	10	10^2	0,0	✳⁰ 2.
29	66,6	65,6	66,9	— 1,4	0,0	— 3,3	— 1,6	4,1	4,3	3,6	00	94	00	NNE 2	NNE 4	NNW 6	10	10	4	0,0	⸗ n; ≡ 1; △⁰ 3.
30	69,2	69,2	71,5	— 5,3	— 3,3	— 6,0	— 4,9	2,7	2,6	2,6	88	73	93	N 4	NW 4	NNE 6	10^2	10	10^2	—	
31	74,4	73,8	75,1	— 6,4	— 4,6	— 7,6	— 6,2	2,7	2,2	2,2	97	67	89	NE 4	NE 4	N 2	10^2	10^2	0	—	
Средн. Mittel	762,8	762,4	763,2	— 0,1	2,3	0,0	0,7	4,4	4,6	4,3	94	82	92	8,8	7,5	8,9	8,3	8,9	7,4	9,1	

1883.

Ашуръ-Адэ. — Январь. — Januar. — Aschur-Ade.

Долгота — Länge: 53° 55′. **Широта — Breite: 36° 54′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,5	762,2	761,9	7,0	13,0	9,1	9,7	7,5	9,3	8,6	00	85	00	WSW 1	E 1	0	3	3⁰	3	—	⊼ 1, 3; ⊔ 1; ≡⁰ 3.
2	67,1	68,4	68,6	8,7	11,6	9,3	9,9	7,7	8,4	8,1	92	84	93	W 4	ENE 5	ENE 5	4⁰	8	0	—	⊼ ⊼ 3.
3	66,6	66,3	67,8	6,9	10,1	9,4	8,8	7,3	8,4	7,6	99	91	87	0	E 3	WSW 16	10	8	10	—	⊼ 1; ● 3.
4	70,2	70,0	72,4	8,6	8,9	7,5	8,3	7,0	7,1	7,2	84	84	93	WSW 14	WSW 13	W 4	10	10	10	5,2	● 1, 2, 3.
5	69,6	67,0	65,0	6,3	10,1	7,9	8,1	7,1	7,2	7,2	99	78	90	ESE 3	ENE 5	NNE 2	10	4	1	—	● 1.
6	60,7	59,5	59,7	5,7	8,7	9,1	7,8	6,9	7,6	8,3	00	91	96	ENE 1	N 2	0	10	3	0	—	≡² 1, 2; ⊼ 3
7	63,9	67,4	69,7	9,1	9,6	8,9	9,2	8,3	7,6	7,7	96	86	91	W 11	WNW 7	0	1	10	9	—	⊼ 1; ●⁰ 3.
8	71,1	71,5	71,0	5,9	9,9	8,3	7,7	6,6	5,7	7,2	96	63	88	E 3	E 3	SE 2	4	10	5	—	
9	66,8	63,7	65,4	7,9	11,0	9,6	9,5	7,5	7,7	8,4	94	79	95	W 3	W 2	SW 3	9⁰	10	10	0,4	
10	68,7	66,9	65,0	8,4	11,1	8,3	9,3	7,5	7,1	7,2	92	73	88	W 5	SW 2	E 2	10	6	2	—	● 1.
11	63,3	58,4	59,6	6,3	13,3	9,9	9,8	6,2	8,3	7,8	87	73	86	ENE 5	NE 5	SW 4	5	9	8	—	⊼ 1; ⸙ 3.
12	61,2	59,6	64,7	8,3	12,9	9,6	10,3	7,4	7,8	7,6	91	70	86	ENE 1	ENE 2	W 12	5	7	9	11,0	⊼ 1.
13	76,9	74,2	72,6	2,0	5,5	3,9	3,8	4,5	5,4	5,3	85	80	87	NE 4	E 3	E 5	10	3	0	0,1	● 1; ✳ 1, 2.
14	70,0	70,1	71,8	1,3	7,2	5,4	4,6	4,9	4,8	5,7	98	64	85	ESE 4	SW 3	SSW 9	3	9	0	—	⊔ 1.
15	73,1	69,3	69,2	4,2	9,8	6,3	6,8	4,8	5,4	5,8	77	59	81	SSE 4	ENE 6	SSE 3	2	4	1⁰	—	⊔ 1; ⊕, ⊎ 3.
16	72,6	73,5	72,6	7,5	5,6	3,6	5,6	6,4	6,4	5,6	83	94	95	WSW 10	NNE 6	NE 4	10	9	10	—	
17	66,3	63,2	65,8	2,2	4,2	3,3	3,2	5,0	5,1	5,2	93	82	90	N 2	ENE 4	E 3	10	9	10	0,3	
18	69,3	72,1	77,4	— 0,4	— 2,1	— 1,6	— 1,4	3,9	3,8	4,1	89	98	00	E 6	E 4	E 4	10	10	10	10,5	✳ 1, 2, 3.
19	85,4	85,4	84,4	— 7,2	— 6,3	— 8,8	— 7,4	2,3	2,7	1,9	90	95	82	E 5	NNE 5	E 5	10	3	0	—	✳, ⸙ 1.
20	80,8	78,2	77,1	— 8,0	— 2,0	— 3,2	— 4,4	2,3	2,5	3,6	94	64	00	ESE 4	ENE 4	ESE 1	2	2	1	—	
21	73,3	70,5	69,0	— 4,9	— 0,1	— 2,2	— 2,4	3,2	3,3	3,1	00	72	79	ESE 4	NE 3	ESE 3	4	6⁰	7	—	⊕ 3.
22	67,2	65,5	65,1	— 1,0	4,3	0,3	1,2	3,7	6,2	4,7	86	00	00	SSE 2	SSE 2	ENE 5	8	9	2	—	
23	66,6	66,8	67,8	— 1,2	5,2	3,2	2,4	4,0	5,1	5,0	96	77	87	E 1	WNW 1	SE 4	8	8	9	—	
24	69,6	69,7	71,9	0,5	7,7	2,9	3,7	4,8	5,8	5,0	00	73	88	E 1	ENE 1	SSW 2	2	1	1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
25	73,3	71,5	70,8	2,8	8,1	5,5	5,5	5,2	5,6	6,2	93	70	93	WSW 3	WSW 4	S 3	9	4	10	2,6	⊔ 1.
26	72,9	74,5	73,8	1,7	1,4	0,9	1,3	4,8	4,8	4,9	93	94	00	ENE 3	ENE 4	NE 3	10⁰	10	4	4,9	● 1; ✳, △ 2, 3.
27	72,6	71,5	68,3	— 0,3	5,0	1,7	2,1	4,2	4,0	4,7	94	61	91	E 7	ESE 7	E 2	10	1	0	—	⊔ 1.
28	67,1	67,3	71,2	2,3	5,6	4,1	4,0	4,9	5,0	5,5	91	74	90	WNW 4	W 8	WNW 4	10	9	8	—	⊔ 1.
29	71,9	70,0	70,1	2,5	6,9	2,9	4,1	5,0	5,8	4,4	91	79	78	ENE 3	NNE 4	E 4	3²	2	1	—	
30	70,2	70,4	72,2	0,3	4,9	3,2	2,8	4,4	5,4	5,6	94	82	97	SSE 2	N 1	SE 1	1	6	0	—	⊔ 1.
31	73,0	71,3	70,4	0,8	3,1	2,8	2,2	4,7	5,6	5,4	96	98	96	ENE 5	N 4	0	2	10	1	—	⊔ 1; ≡ 2, 3.
Средн. Mittel	769,9	768,9	769,4	3,0	6,6	4,5	4,7	5,5	6,0	6,0	92	80	91	4,0	4,0	3,7	6,6	6,5	4,6	35,0	

Высота: — 24,1 метр. **Seehöhe: — 24,1 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	768,9	769,2	771,9	2,9	5,9	4,7	4,5	5,3	5,8	5,3	94	84	82	ESE 1	WSW 9	WSW 5	10	9	10	0,7	● 2, 3.
2	72,1	72,5	76,1	4,3	4,6	0,3	3,1	5,6	6,1	4,5	90	97	96	WSW 10	WSW 14	NE 7	10	10	10	2,2	● 1, 2, 3; ⸙ 2; ✳ 3.
3	76,8	76,2	77,6	1,9	7,7	4,3	4,6	4,9	5,6	5,6	93	71	90	0	WNW 5	0	10	3	3	0,1	● 2.
4	78,1	77,1	78,1	1,8	6,9	5,3	4,7	4,6	5,4	5,3	88	73	80	ENE 4	NNW 2	N 4	3	3	10	—	⊔ 1.
5	77,7	76,3	75,6	2,3	4,8	3,1	3,4	4,9	4,7	4,4	89	73	76	E 3	N 5	ENE 2	8	3	2	—	
6	74,0	71,9	70,7	— 0,1	5,7	3,5	3,0	4,1	4,9	5,6	90	71	95	E 2	N 3	0	8⁰	0	0	—	⊔ 1.
7	66,9	67,6	71,1	0,9	8,5	4,7	4,7	4,7	6,0	5,9	96	73	92	ENE 3	W 6	S 2	2	0	2	—	⊔ 1.
8	71,4	68,7	69,4	2,9	10,5	6,1	6,5	5,3	6,6	6,7	94	70	96	ESE 2	NE 3	WSW 4	2	3	1	—	
9	72,1	72,4	75,9	5,0	4,2	— 0,7	2,8	5,9	5,0	3,9	90	80	88	SSW 5	NNE 9	NNE 6	10	10	10	2,8	●, ✳ 3.
10	75,0	73,7	74,0	— 1,1	2,5	2,3	1,2	4,2	4,4	4,5	98	79	82	ENE 3	ENE 4	ESE 2	4	1	0	—	✳ 1.
11	74,5	74,0	74,6	0,4	7,3	4,8	4,2	4,3	5,0	5,2	90	66	81	0	0	NE 3	0	0	1	—	⊔ 1.
12	76,6	75,0	73,9	2,5	9,8	4,6	5,6	4,7	5,6	5,1	84	62	81	ESE 3	NE 5	E 3	1	0	0	—	⊔ 1; ◐ 3.
13	71,4	68,6	72,3	0,5	5,6	5,3	3,8	4,4	5,3	5,7	92	79	86	0	NW 4	WSW 6	3	4⁰	8	—	
14	74,6	75,7	77,8	5,3	4,5	4,0	4,6	5,5	5,3	5,2	83	84	85	W 6	WNW 3	W 5	9	10	10	—	●⁰ 3.
15	78,0	76,9	77,3	1,7	3,0	1,7	2,1	4,5	4,6	5,1	88	81	98	NW 3	N 1	WNW 2	10	10	10	2,5	●, ✳ 3.
16	77,6	77,1	78,0	2,5	1,6	1,5	1,9	4,6	4,8	3,6	82	93	71	SW 7	NNE 4	S 2	10	10	10	8,9	● 1; ✳ 2, 3; △ 2.
17	78,5	77,6	75,9	— 1,4	2,0	1,4	0,7	—	4,0	4,0	—	75	78	ESE 5	ENE 6	E 6	7	7	2	3,3	✳ 1, 2.
18	75,6	75,2	76,1	— 0,1	4,0	2,0	2,0	4,2	3,8	4,2	92	63	78	ESE 3	SSE 2	NNE 2	9	8	8⁰	—	⊕ 3.
19	77,5	77,0	78,2	1,3	6,6	3,1	3,7	4,1	4,8	4,1	82	67	71	ENE 2	0	NNE 3	9	2	5	—	
20	78,3	77,4	77,5	0,4	4,9	4,9	3,4	4,1	4,7	5,1	87	71	78	0	NNW 4	N 3	0	0	9	—	⊔ 1.
21	76,4	74,4	73,9	4,1	7,5	4,5	5,4	5,1	5,9	5,6	84	76	89	WSW 1	SSW 1	SW 1	9	9	10	6,9	● 3.
22	73,5	72,7	74,3	2,5	7,3	4,7	4,8	5,2	5,6	5,5	94	73	86	SSW 4	WSW 13	W 7	10	5	10⁰	2,4	● 1, 2, 3; ⸙ 3.
23	74,3	73,3	71,5	3,5	7,2	5,5	5,4	5,4	5,1	5,5	92	68	82	0	NNW 3	NE 3	10	3	0	—	● 1.
24	69,1	66,8	64,0	2,5	10,3	6,5	6,4	4,8	6,0	6,8	87	64	94	ENE 4	NE 3	NE 2	0	0	5⁰	—	⊔ 1.
25	61,7	59,7	61,2	5,7	9,9	7,0	7,5	6,3	7,3	7,0	93	80	94	WSW 4	SW 4	S 5	10	10⁰	3	—	
26	61,6	61,2	61,7	6,5	10,8	6,5	7,9	6,5	7,4	7,0	90	76	98	WSW 2	WNW 3	0	4	1	0	—	⊼ 1, 3.
27	55,5	53,9	57,8	3,0	9,1	8,5	6,9	5,7	7,4	7,5	00	87	91	E 6	W 14	NW 2	10	9	2	0,5	≡ 1, 2; ⸙ 2, 3; ● 3.
28	60,9	57,9	56,7	3,7	10,7	10,1	8,2	6,0	8,3	7,1	00	87	76	ENE 4	N 2	0	10²	1²	0	—	≡² 1, 2; ⊼ 3.
Средн. Mittel	772,4	771,4	772,3	2,3	6,6	4,3	4,4	5,0	5,6	5,4	90	76	86	3,1	4,7	3,1	6,7	4,7	5,0	30,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	754,9	758,5	6,5	12,9	8,0	9,1	6,9	7,7	7,2	96	69	90	0	W 7	ESE 10	0	3	10	3,9	⊼ 1; ⸗, ● 3.
2	63,5	64,0	64,0	7,5	9,8	8,2	8,5	7,2	8,0	7,2	93	88	89	WSW 9	NNW 5	ESE 2	9	0	1	—	⸗ 1; ⊼ 3.
3	71,5	72,0	73,9	5,9	10,8	7,0	7,9	5,3	6,3	6,5	77	65	87	0	WNW 1	0	9	6	0	—	
4	72,4	72,2	71,8	4,1	9,9	7,8	7,3	5,7	5,7	6,1	93	63	78	E 6	NNW 7	N 4	1	2	9	—	⊼ 1.
5	70,5	71,0	70,2	5,9	9,8	6,9	7,5	5,6	6,3	6,0	81	69	81	NE 4	S 3	0	10	10⁰	1	—	● 1, 2, 3.
6	68,9	64,5	63,9	5,1	11,7	8,5	8,4	5,8	7,4	7,4	89	73	89	E 3	NNW 3	SW 3	0	0	0	—	⊼ 1.
7	63,1	62,1	62,9	6,7	12,6	9,1	9,5	6,6	7,7	8,2	90	71	95	WSW 5	NNE 2	SW 2	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
8	64,8	64,6	63,3	8,3	13,3	10,5	10,7	8,2	8,1	8,0	00	72	85	0	NNW 5	0	3⁰	0	0	—	⊼ 1.
9	61,8	60,7	59,6	8,7	20,8	13,0	14,2	8,2	5,0	7,3	98	27	66	0	0	0	2	5⁰	0	—	⊼ 1; ⊕ 3.
10	61,0	65,6	68,1	13,5	11,8	8,9	11,4	7,7	8,2	7,6	66	80	89	W 6	WNW 5	WNW 3	9	10	10	—	● 2.
11	66,1	63,4	60,7	8,8	11,9	10,2	10,3	7,8	7,9	8,7	92	76	94	ESE 4	ESE 3	NNW 3	10	4	8	—	⊼ 1.
12	62,6	60,7	58,8	10,1	11,8	9,2	10,4	8,5	8,7	8,4	92	85	98	WSW 9	NNE 4	WSW 6	9⁰	9⁰	10	—	
13	53,4	51,2	49,6	9,7	27,3	18,4	18,5	8,4	10,8	11,5	94	40	73	E 2	E 3	0	7	9⁰	10	—	⊼ 1.
14	54,0	60,7	62,8	14,4	13,3	9,4	12,4	8,4	8,4	8,0	69	74	91	N 12	WNW 4	NE 2	10	5	10	2,2	⸗, ● 1.
15	61,7	59,0	57,8	9,0	10,2	9,0	9,4	7,9	8,3	7,8	93	90	92	E 2	WNW 5	W 5	10	10	10	2,0	● 1, 2, 3.
16	57,1	58,1	61,9	9,0	9,3	8,1	8,8	8,1	7,9	7,3	95	91	91	WSW 8	W 10	WSW 9	10	10	10	32,8	● 1, 2, 3; ⸗ 3.
17	67,6	69,7	72,1	6,4	6,8	6,9	6,7	6,3	6,3	6,3	88	85	84	WNW 6	N 7	WSW 6	10	10	7	4,6	● 1, 2, 3.
18	71,5	69,8	67,7	7,3	9,1	8,7	8,4	5,9	6,5	6,6	78	75	78	SSE 2	NNW 4	NE 8	7	3	5⁰	—	● 1, 2.
19	67,2	66,3	65,8	6,4	10,4	7,4	8,1	6,1	6,5	6,2	86	69	80	0	[illegible]W 4	WNW 1	10⁰	4	0	—	
20	64,6	62,8	62,0	7,4	10,5	8,2	8,7	6,7	6,3	6,5	88	67	81	0	NNW 4	E 2	10	10⁰	0	—	● 1, 2.
21	60,7	61,1	61,6	6,7	13,6	9,3	9,9	6,2	7,8	7,6	84	68	87	ENE 4	NNE 4	0	1	1	0	—	⊼ 1, 3.
22	60,6	58,2	56,3	10,4	19,6	13,4	14,5	7,6	8,6	9,2	81	51	81	ENE 2	NE 3	ENE 2	0	3⁰	3⁰	—	⊼ 1; ⦶ 3.
23	56,1	55,2	56,6	13,3	17,4	12,5	14,4	8,8	9,3	9,8	77	63	91	WNW 5	WNW 6	ESE 2	3	9⁰	6⁰	—	⊼ 1, 3; ⊖ 3.
24	58,9	58,8	60,7	11,7	16,6	13,0	13,8	9,6	10,1	9,6	95	71	87	WNW 1	NW 4	0	3	1	0	—	⊼ 1, 3.
25	62,5	64,5	67,5	11,2	14,4	10,2	11,9	9,4	[illegible]	8,3	95	76	90	W 10	WNW 7	N 4	10	9	10	—	⊼ 1; ⸗ 1, 2.
26	66,0	63,7	63,8	10,0	15,6	13,5	13,0	8,1	9,6	10,9	88	73	95	ENE 4	ENE 5	NNE 2	10	7⁰	4	0,8	
27	73,1	75,0	74,9	10,6	10,1	9,6	10,1	8,9	8,4	8,0	94	91	89	W 10	WNW 8	0	10	10	10	0,0	●, ⸗ 1, 2, 3.
28	73,7	71,9	70,6	8,7	14,0	10,4	11,0	7,7	8,7	8,8	92	74	94	ENE 5	ENE 4	S 2	10	0	0	—	⊼ 3.
29	69,1	68,5	67,8	9,0	13,2	9,6	10,6	7,4	9,0	8,7	87	80	98	0	WNW 4	0	10²	5	0	—	≡² 1, 2; ⊼ 3.
30	66,8	65,5	65,1	11,4	15,1	12,3	12,9	8,6	10,3	9,6	86	81	91	ESE 2	NNW 6	S 2	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
31	62,8	61,2	60,1	12,6	15,0	9,8	12,5	9,3	9,7	9,0	87	76	00	WNW 2	NW 4	WSW 2	0	0	10⁰	—	⊼ 1; ≡ 3.
Средн. Mittel	764,2	763,8	763,9	8,9	13,2	9,9	10,7	7,5	8,0	8,0	88	72	88	4,0	4,5	2,6	6,2	5,0	4,6	46,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,6	765,0	768,9	10,9	13,3	11,6	11,9	9,6	9,3	8,3	99	82	82	0	WSW 14	WSW 14	10	9	4	—	≡ 1, 2; ⦶ 2, 3; ⸗ 3.
2	70,5	70,6	72,1	10,2	12,0	10,1	10,8	8,1	8,0	7,9	87	76	86	WSW 5	WNW 5	WSW 2	10	10	10	2,4	⸗ 1; ● 2, 3.
3	71,3	69,8	67,8	9,0	11,8	10,4	10,4	8,1	8,3	8,0	95	81	85	WNW 3	NW 5	ENE 1	10	4	10	0,4	● 1, 2.
4	66,4	65,4	64,9	10,4	13,9	11,6	12,0	7,4	7,5	8,6	78	64	85	E 2	NW 4	N 2	10	10	9	—	
5	64,5	65,2	63,5	11,6	13,4	11,8	12,3	9,2	9,5	8,9	91	83	87	WNW 4	0	WNW 3	10	10⁰	10⁰	4,1	● 2.
6	61,1	58,8	57,8	11,8	14,4	12,8	13,0	9,2	9,9	10,2	90	82	94	ENE 1	NNW 4	N 4	4	1	10⁰	0,0	● 1.
7	56,4	57,8	59,1	11,9	19,7	15,7	15,8	10,2	11,9	11,0	98	70	83	WSW 4	SSW 2	0	10	4	0	—	⊼ 3.
8	59,2	59,4	60,6	15,1	20,6	16,1	17,3	10,7	12,1	11,2	84	67	82	ENE 2	NNW 4	0	0	2	1	—	⊼ 1
9	62,0	62,4	66,0	16,6	23,9	12,5	17,7	11,4	10,4	9,8	81	47	91	NNW 4	WSW 2	W 6	5⁰	7	10	0,2	⊼ 1.
10	67,2	66,6	66,7	11,8	14,4	11,1	12,4	9,2	9,1	8,9	90	75	90	W 10	WNW 6	W 3	10	10	10	7,9	● 1, 3.
11	68,8	68,3	65,3	9,1	13,7	11,0	11,3	7,4	8,3	7,7	87	71	79	WNW 8	0	E 10	10	8⁰	6⁰	3,5	● 1, 2; ⦶ 2, 3; ⸗ 3.
12	61,7	62,6	68,2	9,6	15,7	12,5	12,6	7,1	9,3	9,1	79	69	86	E 2	NW 4	0	7⁰	3⁰	5⁰	—	⸗ 1; ⦶ 2, 3; ⊼ 3.
13	61,1	62,8	64,0	11,6	16,0	12,7	13,4	9,8	10,0	9,5	97	74	88	WSW 7	W 9	W 5	10	4⁰	10	—	⊼ 1; ⦶ 3.
14	66,0	63,7	62,2	12,6	15,7	13,7	14,0	9,3	10,2	11,0	87	77	95	NW 4	N 4	0	10	6⁰	0	—	⊖ 1; ⦶ 2, 3.
15	61,0	59,6	59,0	15,5	17,8	15,9	16,4	12,1	12,0	13,0	92	79	97	W 3	NW 3	0	10⁰	6⁰	4⁰	—	⊼ 1; ⦶ 2, 3; ⦶, ⊖ 3.
16	54,5	52,3	55,2	16,9	26,1	17,9	20,3	11,5	16,4	12,2	81	66	80	ENE 5	ENE 3	WNW 7	9⁰	10⁰	10	—	⊼ 1.
17	63,6	64,2	62,6	12,8	15,6	12,8	13,7	9,8	10,2	9,2	90	77	85	WNW 9	WNW 6	N 2	10	10	10	—	⸗ 1.
18	61,3	60,9	62,6	13,6	14,4	12,8	13,6	9,7	10,0	9,3	85	83	86	0	N 3	WNW 7	10	10	10	0,0	●⁰ 3.
19	64,7	66,2	67,4	12,1	13,0	11,7	12,3	9,6	9,2	9,1	93	83	69	W 7	WNW 7	NW 4	10	10	10	2,6	● 1, 2, 3.
20	68,6	68,1	68,3	11,2	14,3	13,3	12,9	9,4	9,2	9,3	95	76	82	ENE 2	NNW 5	N 4	10	9	9	—	● 1, 2; ⌒ 3.
21	67,7	66,4	65,6	14,2	16,6	13,6	14,8	9,5	10,2	10,5	79	72	92	SW 2	NNW 4	0	9	7⁰	0	—	⦶, ⊼ 2, 3.
22	64,5	63,3	62,8	16,1	18,2	14,3	16,2	11,2	11,9	10,8	82	76	90	0	NNW 5	0	0	0	0	—	⊼ 1, 3.
23	60,1	57,7	57,0	15,6	23,6	16,7	18,6	11,1	13,5	11,4	84	62	80	0	NW 2	WSW 10	0	5	5	—	⊼ 1.
24	54,1	54,4	53,3	16,6	22,1	18,2	19,0	10,9	10,3	13,4	77	52	86	E 7	NW 2	WSW 1	5	9⁰	9⁰	—	
25	51,9	52,1	56,1	17,3	22,0	14,7	18,0	12,6	12,0	11,5	86	61	92	WNW 1	WNW 1	WNW 5	8	8⁰	6	4,7	●, ⸗, ⸗, 3.
26	59,4	60,2	61,3	14,9	15,7	14,5	15,0	10,8	9,5	10,8	86	72	88	W 2	NNW 7	0	10	10	10	0,0	
27	62,1	61,8	63,1	13,6	18,1	14,0	15,2	9,5	10,1	10,0	82	65	85	NE 4	WNW 4	0	9	9	1	—	
28	62,2	61,6	62,3	15,5	21,9	18,2	18,5	10,1	12,8	12,6	77	66	81	E 4	NNW 4	WSW 4	0	0	7	—	⊼ 1.
29	61,8	61,4	62,6	15,6	20,6	17,2	17,8	12,0	13,0	11,5	91	72	79	WSW 3	WNW 5	WNW 4	10⁰	1	3	—	⊼ 1.
30	65,2	61,8	59,3	15,5	18,9	16,1	16,8	11,3	11,6	12,6	86	72	92	WNW 2	NNW 5	0	10	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	762,6	762,3	762,8	13,3	17,2	13,8	14,8	9,9	10,5	10,2	87	72	86	3,6	4,3	3,3	7,9	6,5	6,3	25,8	

1883.

Ашуръ-Адэ. — Май. — Mai. — Aschur-Ade.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,4	754,7	757,1	16,8	21,8	19,9	19,5	13,8	14,5	15,1	97	75	88	W 4	0	E 2	10	4⁰	2	—	≡ 1, 2; ◑ 2, 3.
2	56,6	59,1	60,2	21,7	19,9	15,7	19,1	13,6	13,3	12,1	71	77	91	W 6	WNW 2	0	7	10	4	—	⊃ 1; ●, ◑ 3.
3	63,0	64,6	64,8	17,0	17,6	16,4	17,0	11,8	12,3	12,0	82	82	86	WSW 9	W 6	0	4	10	10	—	⚡ 1, 2.
4	64,8	63,4	63,5	17,7	22,7	18,6	19,7	12,6	13,1	13,7	84	64	86	ENE 2	NNW 5	SW 4	0	2	0	—	⊃ ⊃ 1, 3.
5	66,4	67,1	67,5	18,5	21,4	16,8	18,9	13,2	13,1	13,0	83	69	92	WSW 12	WNW 8	WSW 3	9⁰	5⁰	7	—	⊃ 3; ⚡ 1, 2.
6	66,1	65,8	63,9	18,2	21,6	17,4	19,1	13,8	12,7	13,0	89	66	88	NW 3	NNW 3	0	7	5	1	—	
7	62,6	61,7	61,2	20,8	21,6	19,0	20,5	14,9	13,3	13,5	82	70	83	WNW 2	WNW 5	0	8	7	2	—	
8	61,3	62,1	62,5	21,1	25,0	19,0	21,7	16,0	15,0	14,3	87	64	87	WNW 3	NNW 3	S 4	0	0	0	—	⊃ 1.
9	64,5	64,9	65,0	19,5	23,2	19,0	20,6	13,3	14,1	13,2	80	67	81	W 9	NW 7	WSW 6	1	5	9	—	
10	65,1	66,2	67,3	19,6	21,8	17,2	19,5	11,6	14,1	13,1	69	73	90	WSW 10	W 7	W 8	10	9	4	—	∪ 3.
11	68,1	68,0	68,2	19,5	22,3	18,1	20,0	12,3	14,0	10,7	73	70	69	SE 1	WNW 8	W 9	3	4	10	—	≺, ●, ⚡ 3.
12	65,1	65,1	62,6	20,5	21,0	17,8	19,8	12,9	13,4	13,6	72	73	90	ESE 1	WNW 5	SW 3	3	10	10	0,5	● 3.
13	61,7	61,3	61,9	19,3	23,7	19,3	20,8	13,6	14,8	14,2	82	68	86	ESE 6	NNW 4	S 1	3	4	10	—	
14	61,9	60,3	60,0	21,6	23,9	20,2	21,9	15,9	15,0	14,6	83	68	83	N 2	NNW 4	SW 3	5	4	7	—	∈ ≺ 3.
15	60,0	59,3	60,3	22,4	25,4	23,3	23,7	15,7	17,6	12,9	78	73	61	E 1	NW 5	W 4	3	2	8⁰	—	∈ ≺ 3.
16	61,5	60,1	59,4	21,5	24,2	21,6	22,4	14,5	16,4	16,7	76	73	87	E 1	NW 8	ENE 3	8	6	8	—	≺, ⚡ 1; ● 2; ⊼ 3.
17	57,6	56,3	57,1	23,0	28,9	22,2	24,7	16,9	18,8	17,1	81	63	86	NNW 4	SSE 2	SW 6	9	7	5	—	⊼ 3.
18	58,5	57,0	58,2	22,2	27,0	22,7	24,0	17,2	16,0	16,6	87	61	81	WSW 5	WNW 4	WSW 5	9	6	9	—	
19	58,6	58,1	58,4	25,1	29,4	25,3	26,6	15,6	18,5	18,5	66	61	77	ESE 4	NNW 4	ESE 6	1⁰	10⁰	6⁰	—	◑ 1, 2, 3; ∪, ⚡ 3.
20	60,4	60,8	60,2	26,6	29,3	26,4	27,4	20,2	18,9	22,1	78	62	87	0	NNW 3	NNE 2	5⁰	10⁰	10	—	◑ 1. 2; ∪ 3.
21	62,0	61,8	61,2	25,9	27,9	23,5	25,8	18,4	19,4	19,6	74	69	91	SW 4	NW 5	0	9	6⁰	7⁰	—	⚡ 1; ● 2; ◑, ∪ 3.
22	60,2	60,1	60,5	26,4	27,4	23,0	25,6	20,5	20,1	19,6	80	74	94	0	WNW 1	WSW 4	1⁰	7	1⁰	—	
23	62,4	62,4	62,1	25,8	27,3	22,3	25,1	16,4	19,1	17,2	67	71	86	WSW 7	W 2	WSW 2	1	1	1	—	
24	59,5	60,0	61,5	24,4	28,0	23,4	25,3	18,5	19,9	18,6	82	71	87	0	NNW 3	WSW 5	0	0	0	—	
25	61,7	62,0	62,3	24,6	27,7	23,5	25,3	19,4	19,3	16,6	84	70	77	WNW 1	WNW 5	W 5	5	1	0	—	
26	63,0	64,0	65,3	25,2	27,7	22,8	25,2	18,4	19,5	18,5	77	71	90	W 3	WNW 8	W 4	1	1	0	—	
27	66,2	63,9	60,8	24,5	27,3	23,1	25,0	18,0	17,5	17,6	79	65	84	W 4	NW 4	WSW 1	1	0	0	—	
28	58,8	59,6	60,8	25,4	28,2	24,4	26,0	19,4	19,6	16,9	80	69	75	W 4	WNW 6	W 8	3	0	8	—	
29	64,9	65,7	65,9	22,6	24,4	21,8	22,9	17,5	16,9	15,8	86	75	81	WSW 10	W 8	W 6	9	10	8	0,5	⚡ 1, 2, 3; ≺, ⊼ 3.
30	64,5	64,8	62,1	21,5	22,4	21,3	21,7	16,0	16,3	16,9	84	81	90	ENE 5	WNW 3	ESE 6	9	10	10	3,2	⊼ 1, 3; ● 1, 2, 3; ≺ 3.
31	62,0	63,2	64,5	20,8	19,7	20,5	20,3	17,1	16,7	16,1	93	98	90	WSW 4	WSW 12	SSE 2	10	10	0	15,6	⊼ 1, 2; ● 1, 2, 3; ⚡ 2, 3.
Средн. Mittel	762,1	762,0	762,1	21,9	24,5	20,8	22,4	15,8	16,2	15,6	80	71	85	4,1	4,8	3,6	5,0	5,4	5,1	19,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,8	763,1	762,5	22,4	26,9	23,1	24,1	15,9	19,4	19,0	79	74	91	E 3	N 5	W 3	0	0	0	—	
2	61,6	60,7	62,1	23,7	27,0	22,9	24,5	18,3	20,5	17,9	84	78	87	WSW 6	WNW 5	S 2	0	2	3	—	
3	62,8	61,4	60,4	25,6	27,5	24,0	25,7	20,4	19,3	18,6	84	71	84	WNW 3	NNW 6	0	1	0	1	—	
4	59,8	57,6	55,1	25,4	28,4	23,4	25,7	20,2	19,9	19,5	84	69	91	W 5	NW 5	0	1	0	0	—	⊃, ⚡, ⊼ 1.
5	53,4	55,6	55,8	24,4	28,0	22,4	24,9	20,8	20,7	18,3	92	73	91	WSW 14	WNW 7	0	4	4	0	—	⚡ 1, 2.
6	58,2	58,4	58,6	23,7	26,4	22,9	24,3	19,0	19,4	17,3	87	76	84	WNW 6	WNW 6	ENE 1	10	9	0	—	● 2.
7	60,3	59,5	62,4	23,9	27,3	23,1	24,8	17,4	18,8	17,2	79	70	82	NNW 2	WNW 6	ENE 4	8	7	10	0,2	● 1.
8	63,0	63,4	66,0	21,8	25,2	19,6	22,2	16,3	16,6	15,3	84	70	90	W 6	WNW 8	SW 10	10	4	6	3,4	● 1, 3.
9	65,5	65,2	63,9	23,2	25,3	23,0	23,8	15,9	16,9	13,9	76	71	66	0	WNW 5	NNW 2	2	1	0	—	
10	63,2	61,7	61,6	22,4	27,2	23,1	24,2	12,8	14,9	16,2	64	56	77	E 2	NW 4	NW 1	0	0	0	—	
11	61,5	61,2	61,0	24,2	27,7	23,4	25,1	17,2	18,4	17,2	77	67	81	WSW 5	NW 5	WSW 3	1	1	2	—	
12	61,2	60,9	59,8	25,0	28,7	23,6	25,8	18,5	18,7	19,4	79	64	90	ESE 3	NNW 4	0	1	0	0	—	
13	59,1	59,5	60,1	25,4	29,8	26,0	27,1	17,9	23,5	18,1	75	75	73	ENE 3	WNW 6	WSW 7	0	0	1	—	⊃ 1.
14	60,7	60,7	60,0	26,5	29,0	24,4	26,6	17,3	21,1	20,4	67	71	90	WSW 8	WNW 5	W 4	1	1	5	—	⚡ 1.
15	61,1	60,5	59,4	27,5	29,4	24,0	27,0	18,1	20,6	19,9	67	67	90	WSW 1	WNW 4	WSW 5	2⁰	1	1⁰	—	
16	59,1	58,5	58,1	26,1	28,7	24,9	26,6	20,9	20,5	19,7	83	69	84	WSW 3	NW 4	WSW 3	5	1	5	—	
17	59,1	58,7	58,3	26,8	29,4	25,1	27,1	20,6	19,6	18,5	79	64	78	SSW 4	WNW 6	W 6	3⁰	3	5	—	
18	58,4	58,0	57,8	26,2	29,9	24,6	26,9	19,7	20,1	19,4	78	64	84	SSW 1	WNW 8	W 5	6	7	5	0,0	● 3.
19	58,6	59,1	60,0	26,6	29,8	25,2	27,2	19,8	19,8	18,1	77	63	76	0	WNW 3	WNW 9	2⁰	3	9	—	≺, ● 3.
20	60,9	61,0	60,5	25,6	27,3	23,5	25,5	18,0	19,4	19,5	74	72	91	W 8	WNW 7	0	6	9⁰	7	—	● 1, 3; ⊼ 1.
21	59,3	57,3	55,6	25,4	29,7	25,1	26,7	19,2	20,0	19,0	80	64	81	ESE 2	WNW 6	W 4	6	3	2	—	● 1; ◑ 2, 3.
22	55,9	54,3	51,1	26,7	30,6	25,7	27,7	20,9	20,7	19,4	81	63	79	WSW 7	NW 2	NW 3	1	2	1	—	≺, ⊼, ⚡ 1.
23	54,7	56,5	57,4	26,5	28,2	25,8	26,8	18,7	20,6	19,3	73	72	79	W 10	WNW 6	W 1	4	9	10	2,1	⚡ 1. 2.
24	58,7	57,6	57,3	23,2	28,7	24,7	25,5	19,3	20,9	20,0	91	71	87	WSW 5	WNW 4	0	10	1	0	—	● 1.
25	56,2	54,9	53,9	27,0	34,3	28,4	29,9	19,8	23,5	25,0	75	59	87	ENE 4	NNW 2	SW 3	0	0	0	—	⊃ 1.
26	54,1	54,7	57,2	29,3	29,9	25,7	28,3	22,3	24,1	19,8	74	77	81	WSW 2	W 12	WSW 10	0	3	8	—	⊃ 1; ⚡ 2.
27	58,3	58,4	59,5	24,7	26,2	24,2	25,0	18,3	19,3	18,7	80	77	83	WSW 12	WSW 12	WSW 13	9	9	10	—	● 1; ⚡ 2.
28	59,6	59,2	60,4	24,9	28,9	23,8	25,9	17,8	19,2	19,3	77	65	88	WSW 9	W 5	SW 6	6	4	10	0,3	●, ⚡ 3.
29	61,3	60,7	62,0	23,9	26,8	23,3	24,7	18,9	19,5	18,1	86	75	86	WSW 9	WSW 6	WSW 10	9	9	7	—	⚡ 1, 2; ● 3.
30	62,4	62,2	62,0	25,2	28,1	23,6	25,6	17,5	20,0	20,0	74	71	92	SW 6	WNW 5	WSW 8	9	6	4	0,4	
Средн. Mittel	759,8	759,3	759,3	25,1	28,3	24,1	25,8	18,6	19,9	18,7	79	69	84	5,0	5,6	4,1	3,9	3,3	3,7	6,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,0	759,3	757,9	24,3	29,0	25,2	26,2	17,7	19,5	20,3	79	65	85	WSW 6	NNW 2	WSW 3	9	7	9	—	● n.
2	58,7	58,8	59,2	25,8	28,6	24,8	26,4	19,9	20,3	19,2	81	69	83	WSW 4	NW 5	WSW 4	3	9	5	—	☂ n.
3	58,7	57,1	56,3	23,6	29,5	25,3	26,1	19,0	19,0	15,7	88	62	66	WSW 4	WNW 2	WSW 4	4	4⁰	4	—	☂ n.
4	55,9	54,3	54,9	27,1	29,4	24,9	27,1	20,5	19,8	19,1	77	65	82	SW 4	WNW 6	WSW 5	1	0	0	—	
5	57,0	56,9	57,9	27,4	28,8	25,2	27,1	20,1	20,4	18,6	74	69	78	SSW 3	WNW 12	WSW 7	0	4	7	—	☂ n; ⸗ 2, 3.
6	57,2	55,1	53,9	24,8	29,5	25,1	26,5	19,2	19,6	18,8	83	64	80	WSW 2	WNW 4	WSW 2	6⁰	3	10	—	◑ 2, 3.
7	55,1	55,4	57,5	25,6	29,0	24,8	26,5	17,6	20,5	18,8	72	69	81	W 4	WNW 12	WSW 6	10	3	2	—	⸗ 2, 3.
8	59,5	60,6	62,5	24,9	28,6	24,9	26,1	18,2	19,1	18,9	78	66	81	WSW 10	W 8	WNW 5	10	5	7	—	⸗ 1, 2; ◑ 2, 3.
9	62,5	62,1	60,6	24,5	28,8	25,1	26,1	18,7	19,6	19,6	82	66	83	WSW 6	NW 3	WNW 4	9	3	1	—	
10	60,0	58,5	58,8	24,8	29,2	25,5	26,5	19,2	20,0	19,7	83	66	82	WSW 5	WNW 4	WNW 2	9	2	0	—	
11	59,5	58,9	60,4	27,4	30,5	26,1	28,0	19,3	21,2	20,7	71	65	82	0	WNW 4	W 3	0	1	4	—	◑ 2, 3.
12	60,4	59,5	59,0	27,7	30,5	26,4	28,2	19,9	23,0	18,6	72	71	73	W 6	NW 3	W 6	2	2	0	—	
13	59,8	59,3	59,3	27,7	30,5	26,8	28,3	20,3	23,0	20,3	74	71	78	ESE 2	WNW 4	WSW 5	8⁰	1	2	—	
14	61,5	61,9	62,8	27,0	30,1	26,0	27,7	19,4	23,9	23,1	73	75	93	WSW 10	W 12	WSW 7	9	3	0	—	⸗ 2, 3.
15	63,0	62,1	60,9	26,7	30,7	25,9	27,8	21,7	21,9	17,8	84	66	72	W 3	WNW 4	N 2	3	0	0	—	
16	61,3	61,0	61,3	26,5	30,2	25,8	27,5	19,1	19,5	18,4	74	61	75	E 3	NW 4	WNW 3	7	1	6	—	
17	60,3	58,9	57,3	27,6	29,4	25,7	27,6	20,4	20,4	20,9	74	67	85	S 1	NNW 5	0	1	0	0	—	
18	56,2	54,6	54,5	26,3	30,2	27,1	27,9	22,1	22,6	23,5	87	70	88	WSW 6	N 4	W 3	7	1	4	—	
19	56,7	56,2	58,9	29,5	32,5	27,5	29,8	22,2	24,6	23,2	72	67	85	NW 1	WNW 5	W 6	3	2	0	—	
20	60,7	60,7	60,7	28,9	32,4	27,3	29,5	22,6	23,9	24,0	76	66	89	NW 2	WNW 6	W 6	0	0	0	—	
21	60,8	60,8	60,6	28,7	31,2	27,2	29,0	20,9	25,4	22,8	71	75	85	W 5	WNW 6	W 5	0	1	1	—	⸗ 1, 2.
22	60,6	60,8	60,3	28,6	31,9	27,4	29,3	22,8	25,0	24,3	78	71	90	WSW 3	WNW 4	W 2	0	0	0	—	
23	60,1	60,7	60,1	28,8	32,7	27,9	29,8	20,2	24,6	23,4	68	67	84	WSW 4	WNW 4	W 3	0	0	0	—	
24	59,7	59,3	59,0	29,2	32,7	28,4	30,1	22,4	24,3	23,3	74	66	81	WNW 4	WNW 6	WSW 5	0	0	0	—	
25	58,9	57,7	57,8	30,1	33,4	28,0	30,5	20,6	24,1	25,7	65	63	91	0	WNW 4	W 5	0	0	0	—	
26	57,5	57,2	57,9	29,6	33,1	28,0	30,2	21,1	24,3	23,7	68	65	85	0	NW 4	S 2	0	0	0	—	
27	58,5	58,6	59,9	29,7	33,6	28,6	30,6	23,1	26,7	25,5	74	69	88	SSE 1	WNW 4	ENE 2	0	0	0	—	
28	59,9	59,3	59,5	30,0	32,6	28,4	30,3	24,6	25,0	19,3	78	68	67	S 1	WNW 4	0	0	0	0	—	≡⁰, ⸗ 3.
29	60,2	59,4	59,8	29,3	33,2	28,9	30,5	24,9	26,7	26,2	82	71	89	WSW 3	WNW 5	WSW 5	1	2	0	—	◑ 1, 2, 3; ⸗ 3.
30	59,7	59,9	60,5	29,4	32,7	27,7	29,9	25,2	27,5	20,5	82	74	74	WSW 8	WNW 8	WSW 4	0	1	0	—	
31	61,1	61,2	61,0	29,0	33,5	28,1	30,2	19,1	23,7	24,7	64	63	88	WSW 4	WNW 5	W 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,4	758,9	759,1	27,4	30,9	26,6	28,3	20,7	22,6	21,2	76	67	82	3,6	5,3	3,9	3,3	1,8	2,0	—	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,3	760,0	759,3	28,7	32,1	27,7	29,5	22,3	20,1	23,7	76	57	86	WSW 2	NW 4	WSW 1	0	0	0	—	
2	58,8	58,2	57,9	28,8	33,0	28,4	30,1	21,0	23,4	23,5	71	63	82	W 4	WNW 4	WNW 3	0	0	0	—	◑ 1, 2, 3.
3	58,1	57,2	57,8	28,4	33,5	28,6	30,2	18,3	25,4	23,0	64	66	79	WSW 10	NW 4	WSW 3	0	0	0	—	
4	57,6	58,0	58,8	29,3	32,8	28,2	30,1	19,5	25,8	23,8	64	70	84	WSW 3	WNW 6	WSW 4	0	0	0	—	
5	58,1	57,2	58,3	29,0	32,9	27,8	29,9	21,1	25,5	23,5	71	68	85	W 2	NW 4	WSW 2	0	0	0	—	
6	58,5	58,8	59,2	29,2	32,5	28,6	30,1	22,0	21,6	23,6	73	60	81	WSW 2	NW 5	WSW 3	0	0	0	—	☂ n.
7	59,7	58,8	57,5	29,5	33,5	28,8	30,6	21,6	23,3	22,4	70	61	76	WSW 1	WNW 4	W 2	0	0	0	—	☂ n.
8	54,0	51,6	49,4	29,7	35,2	30,4	31,8	20,8	22,9	29,9	67	54	92	ENE 1	W 2	SSE 3	0	0	0	—	☂ n.
9	48,3	52,0	54,8	30,5	33,0	29,2	30,9	19,0	26,6	24,7	58	71	82	NW 4	W 14	WNW 4	0	2	3	—	⸗ 2, 3; ◑ 2.
10	57,7	58,5	61,6	29,9	33,2	27,6	30,2	24,3	24,0	21,5	77	64	79	W 5	WNW 7	W 3	3	3	4	—	
11	63,7	64,5	65,8	27,9	31,3	26,1	28,4	21,0	21,2	20,1	75	63	80	WSW 6	WNW 6	W 6	4	3	3	—	
12	64,9	63,0	61,6	27,8	31,0	27,9	28,9	19,6	20,3	20,0	71	61	71	SSE 2	NW 6	NW 3	0	0	0	—	
13	58,8	56,5	53,4	28,4	33,0	27,7	29,7	20,4	22,8	22,7	71	61	83	WSW 4	WNW 4	WSW 4	0	0	0	—	
14	51,4	52,7	53,8	28,9	33,2	29,0	30,4	23,4	25,5	24,2	80	68	81	WNW 4	WNW 10	W 10	4	1	10	—	☂ 1.
15	61,0	60,7	60,7	24,7	27,6	26,6	26,3	21,9	20,4	20,8	95	74	80	N 2	NW 3	WNW 4	10	10	9	3,5	● 1, 2.
16	62,1	62,4	63,5	24,0	23,9	23,2	23,7	20,6	21,7	20,4	93	94	96	WSW 12	WSW 6	WSW 8	10	10	10	4,3	● 1, 2, 3; ⸗ 3.
17	62,8	62,6	63,4	22,8	25,0	21,9	23,2	18,6	18,4	16,7	91	78	86	WSW 12	WSW 12	SW 14	10	10	10	3,3	● 1, 3.
18	64,2	65,1	66,0	20,7	22,6	21,1	21,5	17,1	16,6	15,7	94	82	85	WSW 14	WSW 13	WSW 9	10	10	10	1,0	● 1, 2, 3; ⸗, ⸗ 1.
19	64,9	63,6	63,5	22,7	27,2	23,4	24,4	15,2	16,7	17,2	74	62	81	WSW 2	WNW 2	E 2	9	4	4	—	
20	62,9	62,5	64,1	23,7	28,1	23,9	25,2	16,7	19,8	18,5	77	70	84	E 3	NNW 6	ENE 3	0	1	0	—	☂ n.
21	63,4	62,4	62,5	25,0	30,0	25,5	26,8	16,4	19,6	20,9	70	62	86	SSE 4	NW 1	S 2	1	0	0	—	☂ n.
22	61,8	61,1	60,8	26,2	31,5	25,0	27,6	18,2	19,0	21,2	72	55	90	SSE 2	NW 4	SSW 1	0	0	2	—	☂ 1, 3.
23	59,8	58,9	59,0	25,4	31,2	25,9	27,5	19,8	23,2	21,0	82	69	85	SSE 1	NW 5	SW 2	4	1	2	—	☂ n.
24	57,9	57,0	56,7	27,2	30,4	26,0	27,9	21,4	23,1	20,9	80	71	84	SSW 1	NW 5	SW 2	0	1	1	—	☂ n.
25	57,3	57,1	56,6	26,5	32,2	25,8	28,2	22,0	24,4	19,5	86	68	79	WSW 10	WNW 3	0	2	1	0	—	
26	58,1	58,0	57,7	28,1	31,8	26,2	28,7	22,2	23,7	20,1	79	68	79	SW 6	W 3	W 1	4	2	3	—	
27	60,3	60,5	61,2	26,8	32,3	26,5	28,5	20,6	19,5	19,1	79	55	74	W 5	NW 3	WNW 2	8	1	1	—	●⁰ 1.
28	63,3	63,6	63,8	26,2	31,3	25,6	27,7	20,1	21,4	21,4	79	63	88	WSW 9	WNW 6	SSW 4	9	3	5	—	●⁰ 3.
29	64,0	63,0	61,2	25,5	30,7	25,7	27,3	20,3	20,7	19,8	84	63	81	WSW 8	WNW 4	0	7	2	4	1,9	
30	61,4	60,7	59,9	24,9	28,1	24,7	25,9	21,2	21,2	19,8	91	75	86	W 5	WNW 5	W 4	10	7	10	—	● n.
31	60,4	60,3	60,2	25,0	20,9	24,9	23,6	18,9	21,1	21,0	80	67	90	WSW 8	W 5	W 6	10	8	10	0,1	●⁰ 1; ◑ 2, 3.
Средн. Mittel	759,9	759,6	759,7	26,8	30,5	26,4	27,9	20,2	21,9	21,3	77	67	83	5,0	5,4	3,7	3,7	2,6	3,3	14,1	

1883.

Ашуръ-Адэ. — Сентябрь. — September. — Aschur-Ade.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,2	762,5	763,0	23,0	27,1	23,4	24,5	19,4	19,5	19,9	93	74	93	WSW 10	WSW 9	WSW 9	10	9	10	16,3	● n, 3.
2	66,5	66,6	66,7	20,6	27,2	24,3	24,0	16,9	18,2	19,3	93	68	86	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	5	3	—	● n, 1, 2.
3	*65,6*	64,3	63,1	23,6	28,7	24,1	25,5	17,9	19,9	17,3	83	68	78	S 1	NW 4	0	3	0	0	—	
4	*62,9*	62,8	62,1	*24,1*	29,6	25,0	*26,2*	—	20,9	18,9	—	67	80	—	NNW 4	SW 1	—	1	0	—	⊕ 1.
5	62,1	61,2	59,6	25,4	29,6	24,6	26,5	18,1	18,8	18,4	75	61	80	W 7	WNW 8	W 1	0	0	0	—	
6	59,6	58,7	59,0	24,7	28,5	24,3	25,8	18,0	17,9	15,8	78	62	70	WSW 5	NW 4	0	1	1	4	—	
7	60,1	60,1	60,8	25,0	29,9	24,5	26,5	17,5	18,4	17,0	74	59	75	WSW 6	WNW 4	0	3⁰	2	3	—	◐ 1, 2, 3.
8	61,6	61,1	61,8	26,1	29,6	25,3	27,0	19,2	19,6	18,2	77	64	76	SW 4	NW 5	W 2	5	2	7	—	↙ 3.
9	61,6	61,8	61,9	25,1	29,6	24,3	26,3	18,8	19,4	18,1	80	63	80	WSW 5	NW 4	0	7	2	0	—	
10	61,1	60,9	63,3	26,3	29,8	25,2	27,1	18,8	21,4	21,1	74	68	88	ENE 1	WNW 4	WSW 6	0	3	10	3,4	⊕ 1; ● 3.
11	64,5	63,6	64,8	24,2	29,1	24,9	26,1	18,8	15,4	17,2	84	52	73	WSW 10	WNW 4	WSW 6	7	2	8	—	
12	68,5	70,7	70,8	22,4	23,6	21,6	22,5	11,0	11,1	12,7	54	52	66	ESE 1	N 4	N 3	10	10	4	—	
13	69,7	68,4	68,6	23,4	26,1	21,7	23,7	15,5	12,5	11,0	73	51	57	S 1	N 4	N 2	3	1	2	—	
14	68,8	68,9	70,2	21,9	26,3	22,6	23,6	11,3	10,8	11,8	58	43	58	WSW 3	NNW 4	N 6	2	5	8	—	
15	70,1	71,6	72,6	19,1	20,4	18,5	19,3	9,0	10,7	12,3	54	60	78	E 4	NNW 6	SE 3	5	10	7	1,6	● 2, 3.
16	71,6	69,6	69,9	17,5	25,5	21,6	21,5	11,3	9,6	14,3	76	41	75	ENE 4	N 4	NW 3	0	0	3	—	
17	69,7	68,6	68,0	21,7	26,5	22,3	23,5	14,0	13,1	11,2	73	51	55	WSW 4	NW 4	NE 3	1	1	0	—	
18	66,6	66,4	66,4	21,5	27,5	22,5	23,8	16,0	16,5	15,8	84	61	78	W 4	WNW 5	SW 3	0	0	0	—	⊕ n, 1.
19	66,3	66,4	67,3	22,7	24,4	22,7	23,3	15,6	16,9	15,7	76	75	77	WSW 5	WSW 10	WSW 5	5	10	7	—	● 2.
20	66,3	64,6	63,3	22,9	26,3	22,2	23,8	16,1	15,7	17,1	78	63	86	S 4	N 3	SSE 4	3	0	0	—	
21	62,5	61,3	61,6	22,2	27,8	22,9	24,3	16,9	16,7	17,2	85	61	83	SW 4	WNW 3	WSW 2	2	0	0	—	⊕ n, 1.
22	62,7	63,2	64,0	23,2	28,0	24,2	25,1	18,4	20,7	18,3	88	73	82	SW 3	WNW 5	WNW 3	0	0	9	—	⊕ n, 1.
23	63,8	62,3	62,1	22,9	26,3	23,7	24,3	18,4	18,5	19,3	89	73	89	E 3	NW 6	ENE 4	9	8	3	—	
24	65,1	64,8	64,8	22,0	27,4	23,7	24,4	18,8	18,6	18,6	95	69	85	NW 8	0	0	10	3	1	—	● 1, 2.
25	62,5	61,8	62,6	22,4	27,4	23,0	24,3	17,1	19,1	19,6	85	70	94	ENE 3	NW 5	0	0	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
26	63,2	63,6	65,6	23,7	28,7	24,2	25,5	19,2	19,7	20,5	88	67	92	S 2	NW 4	0	0	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
27	67,4	65,6	63,4	24,6	28,1	24,6	25,8	20,1	19,4	18,4	88	69	89	SW 4	WNW 3	ENE 2	3	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
28	62,5	63,2	64,8	22,6	28,3	24,4	25,1	18,6	20,9	19,3	92	73	85	SW 4	WNW 6	NNE 2	3	3	7	19,8	⊕ n, 1; ● 3.
29	66,8	67,8	68,0	22,4	22,7	21,2	22,1	17,3	18,0	17,3	86	88	93	NNW 5	WSW 10	WSW 5	10	10	4	10,5	●n,1,2,3; ⸝, ⸜ n,1,2.
30	67,1	66,1	64,9	21,6	25,3	22,7	23,2	16,2	17,4	18,5	85	73	91	SE 2	NNW 4	NE 3	2	1	1	—	⊕ n, 1.
Средн. Mittel	*765,0*	764,6	764,8	*23,0*	27,2	23,3	*24,5*	*16,8*	*17,0*	*16,9*	*80*	*64*	*80*	*4,2*	*4,8*	*2,7*	*3,9*	*3,0*	*3,5*	51,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,3	763,4	763,4	21,5	25,7	22,6	23,3	15,8	18,7	16,1	83	76	79	SE 3	NNW 4	NE 2	2	1	0	—	⊕ n, 1.
2	64,6	65,3	65,8	22,2	27,4	22,0	23,9	16,9	18,9	16,2	85	70	82	WSW 5	WNW 4	0	0	0	0	—	⊕ n, 1.
3	66,3	65,9	65,8	21,9	26,4	21,8	23,4	17,8	17,4	19,2	91	69	99	E 1	NW 4	0	0	0	0	—	⊕ 3.
4	66,9	67,3	66,4	21,7	27,9	22,2	23,9	16,5	18,1	19,0	86	66	95	WSW 3	WNW 2	0	0	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
5	63,5	62,9	64,1	21,7	30,4	23,6	25,2	13,1	21,5	20,1	68	67	93	ENE 5	WNW 1	W 6	0	2⁰	0	—	⊕ n, 1.
6	67,1	67,7	68,6	24,4	26,9	24,2	25,2	19,1	20,4	19,8	84	78	88	WSW 10	WNW 9	SE 1	4⁰	2	6	—	
7	66,7	64,5	62,6	21,8	26,7	23,8	24,1	17,1	19,2	21,5	88	74	98	ENE 2	WNW 2	W 3	0	0	0	—	⊕ 3.
8	60,9	61,1	62,5	23,0	27,8	24,0	24,9	17,1	18,1	20,1	82	66	91	0	WNW 8	WSW 7	0	0	0	—	⊕ n, 1.
9	62,3	62,8	64,2	23,1	27,5	23,1	24,6	19,0	19,3	19,0	91	71	91	S 3	WNW 5	0	7	6	5	—	
10	66,9	67,3	69,3	20,4	26,1	23,7	23,4	15,0	17,0	16,8	84	68	78	ENE 4	WNW 3	0	4	1	4	—	
11	68,9	68,5	68,3	22,4	26,9	22,3	23,9	18,3	19,8	18,2	91	76	91	SW 4	NW 3	S 2	0	0	3⁰	—	⊕ n, 1.
12	69,7	69,9	69,7	22,0	27,1	23,4	24,2	17,5	19,0	17,7	89	72	83	W 6	NW 5	WSW 4	0	0	1	—	⊕ n, 1.
13	69,9	67,9	67,1	23,1	26,2	23,1	24,1	17,4	18,7	19,7	83	74	94	WSW 3	NNW 4	SW 5	0	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
14	66,9	65,3	64,3	22,5	27,4	22,8	24,2	17,7	19,3	17,9	88	71	88	WSW 6	NW 4	0	1	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
15	65,7	64,6	65,6	23,1	25,6	23,1	23,9	18,6	19,1	16,7	89	79	80	WSW 4	NW 4	NE 4	9	8	10	11,4	⊕ n, 1; ● 3.
16	75,2	78,5	80,3	14,3	12,4	11,0	12,6	10,8	8,2	7,4	90	77	75	N 13	N 7	NE 8	9	10	10	—	⸝, ● n, 1, 2; ⸜ n.
17	80,0	78,4	77,5	12,0	16,7	12,6	13,8	6,2	8,0	7,8	60	56	72	E 7	ENE 8	ENE 9	9	2	0	—	
18	74,6	72,3	70,9	10,3	17,0	14,9	14,1	8,0	8,5	9,9	86	59	78	ENE 4	N 4	SW 4	3⁰	3⁰	3⁰	—	⊕ n, 1.
19	69,4	68,5	66,6	15,2	19,5	15,9	16,9	9,6	10,4	11,9	74	61	88	SSW 3	NW 2	ESE 3	2	2	3⁰	—	⊕ n, 1.
20	65,5	62,0	62,0	15,7	20,7	17,7	18,0	11,3	10,4	13,1	85	57	87	WNW 1	N 2	WSW 3	3	9⁰	3	—	⊕ n, 1.
21	66,4	68,2	72,0	19,4	20,4	14,3	18,0	12,5	13,3	11,4	74	74	95	WSW 9	N 6	NE 4	8⁰	9	10	21,4	⊕ n, 1; ●⁰ 3.
22	74,2	73,8	75,1	14,1	17,0	15,3	15,5	10,8	10,4	10,6	91	72	82	0	NE 3	SSW 2	10	8	10	—	● n.
23	75,8	74,4	73,1	15,2	18,8	16,0	16,7	11,5	11,1	8,7	89	69	63	E 1	NNW 3	ENE 4	8	0	0	—	⊕ n, 1.
24	71,6	69,7	68,8	14,4	19,5	15,9	16,6	11,0	9,3	10,6	91	55	79	0	N 4	ESE 2	0	0	0	—	⊕ n, 1.
25	68,3	67,5	68,8	13,8	20,1	16,3	16,7	9,5	10,1	11,1	81	56	80	E 1	NNE 4	ENE 4	3	6	1	—	⊕ n, 1.
26	69,0	69,2	71,1	14,5	21,3	16,0	17,3	9,7	10,5	12,4	80	55	91	0	WSW 1	0	0	0	0	—	⊕ n, 1, 3.
27	71,8	71,5	72,5	14,7	19,6	16,6	17,0	10,7	9,5	11,4	86	55	81	0	N 4	ENE 6	0	0	1	—	⊕ n, 1, 3.
28	74,0	73,8	75,0	14,3	19,3	18,2	17,3	10,5	11,3	12,6	87	67	81	ESE 2	NNW 3	ENE 3	0	3⁰	5	—	⊕ n, 1.
29	74,9	72,7	71,1	15,1	20,7	16,8	17,5	11,1	11,8	12,5	87	65	88	SE 3	N 3	E 2	8	4⁰	0	—	⊕ n, 1, 3.
30	69,3	67,4	67,4	13,4	19,8	16,2	16,5	10,3	11,0	12,4	90	63	90	ESE 2	NNW 3	ENE 1	0	1	0	1,0	⊕ n, 1.
31	71,9	77,5	77,3	12,2	11,7	10,2	11,4	9,3	7,4	7,0	89	73	75	NNE 14	WNW 1	NNE 3	10	10	2	5,4	●, ⸝ n, 1, 2.
Средн. Mittel	769,1	768,7	768,9	18,2	22,6	19,0	19,9	13,5	14,4	14,5	85	67	85	3,9	3,9	3,0	3,2	2,8	2,5	39,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,5	769,0	766,9	8,2	14,7	14,0	12,3	7,4	8,3	8,4	92	67	70	E 4	ENE 3	0	3	7⁰	7⁰	—	⚓ n, 1.
2	63,6	62,6	66,1	12,4	17,6	15,8	15,3	9,5	10,7	10,5	89	71	79	SW 2	W 5	W 6	3⁰	7	10	—	⚓ n, 1; ⸗ 3.
3	67,7	67,7	69,3	15,4	17,7	15,7	16,3	11,5	12,6	10,5	88	84	79	WSW 6	NW 4	ENE 2	9	10	7	1,2	● 2.
4	69,0	66,8	66,7	14,4	19,4	15,0	16,3	11,2	12,9	11,0	93	77	87	W 2	SW 2	E 2	10⁰	3	0	—	⚓ n, 1.
5	66,6	64,7	64,5	12,8	18,9	15,3	15,7	10,2	11,8	12,7	94	73	98	E 2	N 5	WSW 1	4	0	3	—	⚓ n, 1.
6	65,5	65,8	66,8	15,7	20,0	16,6	17,4	12,6	12,4	13,5	94	72	96	WSW 3	NNW 2	ESE 2	10	3⁰	3	—	⚓ n, 1.
7	71,9	71,4	72,6	15,5	20,9	17,1	17,8	11,7	12,1	11,7	89	66	81	NNE 4	ESE 1	NE 6	10	3	1	—	⚓ n, 1.
8	72,8	72,1	73,4	14,7	20,5	16,2	17,1	11,1	12,5	11,1	89	69	81	ENE 1	WNW 3	NNE 2	3	2	7	1,9	⚓ n, 1; ● 3.
9	75,0	75,2	76,0	14,7	15,7	13,4	14,6	11,1	10,3	8,8	89	78	77	WSW 1	N 7	ENE 2	5	2	2	—	● n.
10	74,6	73,0	71,9	11,4	16,1	12,5	13,3	8,6	8,3	7,6	86	60	71	ESE 5	NNE 4	E 2	3	1	3⁰	—	⚓ n, 1.
11	69,9	68,8	69,1	10,8	15,8	13,1	13,2	9,2	7,8	9,1	95	58	82	ENE 1	NNW 2	SSE 2	5⁰	4⁰	5⁰	—	⚓ n, 1.
12	68,8	66,9	67,3	11,1	16,5	12,9	13,5	8,7	8,8	10,0	89	63	91	ESE 3	N 4	SE 2	2⁰	0	0	—	⚓ n, 1.
13	68,2	68,4	70,7	10,1	17,4	13,3	13,6	7,6	9,1	10,6	82	61	94	E 2	NW 4	0	0	0	3⁰	—	⚓ n, 1.
14	72,9	72,8	73,3	11,6	19,9	14,8	15,4	8,3	11,5	11,1	92	66	89	SSW 2	WSW 1	S 3	0	2	0	—	⚓ n, 1.
15	73,3	72,5	72,4	13,2	19,6	14,3	15,7	10,4	11,0	11,3	93	64	94	0	WNW 3	SE 2	4	1	0	—	⚓ n. 1.
16	72,3	71,9	73,6	12,9	17,9	13,2	14,7	10,2	11,5	10,6	93	75	95	S 2	WSW 7	W 10	4	5	10	0,2	⚓ n, 1; ● 3.
17	74,5	74,0	74,9	13,1	15,2	13,0	13,8	8,4	9,8	10,2	75	76	93	WSW 5	NW 5	SW 3	5	7	10	0,9	● 3.
18	76,2	76,0	76,4	12,7	15,3	13,1	13,7	9,5	10,2	10,0	88	79	90	SW 4	NNW 2	ESE 3	9	7	4	—	● n.
19	76,9	75,1	74,2	12,1	17,5	13,1	14,2	9,5	8,3	8,4	91	56	75	E 2	N 2	E 4	8	5⁰	0	—	⦶ 2, 3; ⚓ 3.
20	72,6	70,6	70,7	9,9	15,2	12,3	12,5	8,3	8,5	7,8	91	66	73	ENE 1	N 2	ENE 4	7⁰	7⁰	4	—	⚓ n, 1.
21	70,8	69,4	70,1	10,6	16,9	13,1	13,5	8,9	9,2	8,5	94	64	76	SSE 3	ESE 2	ENE 4	9	2	6	—	⚓ n, 1, 3.
22	69,7	68,6	70,0	11,7	16,4	11,1	13,1	9,4	10,3	7,8	93	74	79	W 3	NNW 3	ESE 7	1	4	10	4,8	⚓ n, 1; ● 3.
23	70,0	69,8	70,6	10,3	13,0	10,9	11,4	8,0	8,7	7,7	86	78	79	NE 4	NNW 3	NE 5	10	9	3	—	
24	70,4	68,5	69,2	9,0	14,5	12,7	12,1	7,6	7,9	7,6	89	64	70	E 1	N 3	ENE 3	2	7	9	—	⦶ n, 1.
25	70,3	69,7	70,4	9,9	14,3	11,3	11,8	8,4	9,1	8,1	92	75	82	E 3	NNE 3	0	2	2	0	—	⚓ n, 1, 3.
26	70,7	69,9	70,9	10,7	15,7	12,8	13,1	9,6	9,5	9,5	00	72	87	0	ENE 1	0	3	8⁰	3	—	⚓ n, 1. 3; ⦶ 3.
27	72,0	72,2	73,1	10,6	16,8	13,0	13,5	8,9	9,2	10,8	94	64	97	SE 1	NNW 1	SW 1	2	5	4	0,1	⚓ n, 1.
28	73,9	72,2	71,4	13,2	16,8	14,0	14,7	11,0	11,0	10,6	98	77	90	0	NNE 3	ENE 3	9	2	5⁰	—	● 1; ⦶ 2, 3.
29	69,6	66,4	65,6	9,9	14,0	13,0	12,3	8,3	9,1	9,7	91	77	88	ENE 1	NE 1	W 2	9	10⁰	10	—	⚓ n, 1.
30	66,5	66,6	70,2	13,3	17,3	9,7	13,4	9,9	10,9	8,6	88	74	96	S 3	W 3	ESE 5	4	7	10	20,9	⸗ 3.
Средн. Mittel	771,0	770,0	770,6	12,1	16,9	13,5	14,2	9,5	10,1	9,8	91	70	84	2,4	3,0	2,9	5,2	4,4	4,6	30,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,8	770,2	770,7	10,0	13,1	11,3	11,5	8,7	9,0	8,6	95	81	87	E 4	ESE 4	E 3	10	8	4	3,1	● 1, 2.
2	68,2	66,0	66,9	7,1	15,9	11,6	11,5	6,9	8,4	8,7	91	62	86	E 4	ENE 3	0	1⁰	0	0	—	⚓ n, 1; ⦶ 2, 3.
3	65,6	63,5	61,8	7,7	15,8	12,5	12,0	7,3	9,6	9,1	93	72	86	ENE 3	ENE 1	NE 4	2⁰	1⁰	6	—	⚓ n, 1; ⦶ 2, 3.
4	61,4	62,3	65,2	11,0	17,4	12,3	13,6	9,8	10,8	8,8	00	73	83	WNW 1	WNW 5	0	7	3	3	—	⚓ n, 1.
5	65,9	64,5	64,7	8,9	15,5	12,2	12,2	7,7	9,5	8,9	91	72	85	E 3	NNE 3	ENE 4	8	0	3	—	⚓ n, 1; ⦶ 2.
6	63,4	62,4	61,8	8,4	14,8	11,9	11,7	7,1	9,4	9,2	87	75	90	ENE 3	ENE 1	NE 3	3	0	0	—	⚓ n, 1, 3.
7	59,3	58,9	61,9	9,9	17,1	14,7	13,9	8,3	9,9	10,9	91	68	88	ENE 1	WNW 1	SSE 2	0	7⁰	9	3,9	⚓ n, 1; ⦶ 2.
8	71,8	70,5	70,1	9,8	11,2	9,2	10,1	7,9	8,1	6,8	87	81	79	E 4	ENE 4	E 8	10	10	10	1,5	● n, 1, 2.
9	64,7	60,4	58,3	6,5	12,0	10,0	9,5	6,9	8,3	8,9	96	80	98	ENE 6	NW 1	0	10⁰	9⁰	4⁰	—	⚓ n, 1, 3.
10	62,1	65,4	71,1	11,2	9,6	4,7	8,5	8,4	8,4	5,7	85	95	89	W 8	SSE 3	SSE 3	9	10	10	57,3	⚓ n; ● 2, 3.
11	74,4	74,9	74,4	4,6	6,5	4,7	5,3	4,0	5,6	5,8	64	78	90	WNW 3	W 8	ESE 6	10	9	1	—	● n.
12	71,2	68,9	66,6	2,3	9,0	6,0	5,8	4,2	5,0	5,8	77	58	84	E 4	ENE 4	ENE 3	0	0	0	—	⊔ 1; ⦶ 2, 3.
13	65,9	65,7	67,5	6,2	11,7	8,7	8,9	6,2	6,7	8,2	88	66	98	ESE 2	ENE 1	0	6	7⁰	4⁰	—	⊔ n, 1; ⚓ 3.
14	68,9	68,6	70,8	6,6	14,0	11,0	10,5	6,6	7,7	8,7	91	65	88	ENE 3	0	0	0	0	0	—	⚓ n, 1, 3.
15	71,2	69,3	67,5	8,2	17,8	11,9	12,6	7,7	8,8	8,5	94	58	83	ENE 1	ENE 5	SE 3	2	4⁰	4	—	⚓ n, 1; ⦶ 2, 3.
16	64,8	64,1	66,5	8,6	17,4	15,2	13,7	7,4	9,6	9,8	89	65	76	0	ENE 3	0	3	4	4	—	⚓ n, 1.
17	68,3	70,2	71,7	11,7	11,9	11,1	11,6	9,1	9,1	8,9	89	89	90	W 3	NW 4	SSW 2	9	9	10	0,0	⚓ n, 1.
18	72,0	71,9	73,9	9,3	12,7	11,8	11,3	8,6	9,6	10,1	99	89	98	E 3	ESE 2	WSW 2	10	9	10	1,8	● n, 1, 2, 3.
19	72,2	68,6	69,8	10,5	10,7	10,7	10,6	9,3	9,3	9,1	99	98	95	SE 1	NNW 5	0	10	10	10	—	● n.
20	67,6	65,5	64,4	9,7	10,1	10,6	10,1	8,5	8,6	8,4	95	94	90	ENE 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10	—	
21	63,7	63,9	64,6	8,0	9,5	10,3	9,3	7,8	7,9	9,3	98	89	00	ESE 3	NE 1	0	10	9⁰	0	—	≡⁰ 2, 3.
22	63,3	61,3	59,6	9,0	18,8	14,1	14,0	7,5	9,8	9,2	88	63	77	ESE 4	ENE 5	E 2	4⁰	4⁰	5	—	⚓ n, 1.
23	60,3	62,4	65,1	12,4	15,1	12,7	13,4	9,3	10,3	10,2	88	81	94	W 12	W 8	WSW 3	4	5	10	2,6	
24	66,8	65,9	66,8	10,2	11,4	9,7	10,4	8,8	8,7	7,5	95	87	83	ENE 7	NNE 5	NNW 4	10	10	10	0,3	● n, 1, 2.
25	66,2	64,2	68,0	10,0	11,9	10,9	10,9	8,3	8,4	8,5	91	81	89	WSW 4	NNW 3	WSW 5	10	2	10	0,5	● 3; ⦶ 2.
26	70,8	70,0	71,7	9,3	13,3	10,3	11,0	7,7	8,6	8,3	88	76	89	WSW 1	NNE 3	E 4	8	0	0	—	
27	72,7	72,5	74,1	7,3	12,3	9,5	9,7	7,5	8,4	8,6	99	79	98	E 1	NNW 2	0	9⁰	3⁰	0	—	⚓ n, 1, 3.
28	74,4	72,9	72,4	8,1	12,4	9,7	10,1	8,1	8,6	8,9	00	80	99	WSW 1	N 2	0	0	0	0	—	⚓ n, 1, 3; ⦶ 2, 3.
29	71,5	69,1	69,6	7,8	13,7	10,9	10,8	7,0	9,0	9,2	89	78	96	SSW 1	NNE 3	W 3	4⁰	8⁰	5⁰	—	⚓ n, 1, 3.
30	70,3	70,0	72,4	10,8	13,7	10,7	11,7	8,6	9,0	7,8	90	78	82	WSW 8	WSW 5	NE 3	7	10	10	0,4	● n, 1, 2.
31	74,8	74,7	73,5	6,5	10,1	8,1	8,2	7,0	7,9	7,5	98	86	93	NE 5	ESE 2	ENE 4	10	10	7	2,0	● n, 1, 2.
Средн. Mittel	767,9	767,1	767,9	8,6	13,1	10,6	10,8	7,7	8,6	8,5	91	77	89	3,4	3,2	2,4	6,3	5,5	5,1	73,4	

1883.

Баку (Баиловъ мысъ). — Январь. — Januar. — Baku (Cap Bailow).

Долгота — Länge: 49° 51′. Широта — Breite: 40° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,6	757,6	762,5	7,8	13,5	6,8	9,4	5,6	4,9	6,0	71	43	81	SSW 8	SSW 6	N 20	0	0	2	—	
2	68,3	70,0	70,7	5,0	2,7	3,6	3,8	5,2	5,2	4,8	80	93	82	N 8	NNW 10	NNW 4	9	10	10	4,5	● 2, 3.
3	69,3	68,6	70,7	1,6	3,4	1,6	2,2	4,9	5,2	5,1	94	90	98	NNW 8	NNW 10	NNW 8	10	9	9	4,5	● 1, 2, 3.
4	71,7	70,6	70,5	2,6	6,0	5,3	4,6	5,2	5,6	5,0	94	81	74	N 8	0	SSW 6	9	6	5	0,2	● 1, 2.
5	66,8	63,3	60,4	3,0	4,8	4,3	4,0	4,8	5,1	3,9	85	79	63	SSW 8	SW 6	SW 20	5	1	0	—	
6	56,0	54,6	61,3	5,0	7,1	5,5	5,9	4,0	4,4	5,7	61	58	85	SW 10	SW 8	NNW 6	2	6	0	—	
7	68,8	69,3	70,8	2,3	2,6	0,6	1,8	4,0	3,9	4,3	74	70	90	N 14	N 10	N 10	4	9	10	0,3	⚸ 1; ✳ 3.
8	73,6	72,9	71,6	0,9	1,0	0,6	0,8	4,3	4,5	4,4	87	90	92	N 8	N 4	0	10	9	10	1,2	✳ 2, 3.
9	64,6	59,5	62,7	1,2	4,6	2,4	2,7	4,4	4,7	4,5	87	74	80	SW 4	SW 6	N 10	9	1	0	—	
10	66,2	62,2	61,6	0,4	5,6	5,2	3,7	4,1	3,2	3,9	88	46	58	0	SW 10	SW 6	1	5	0	—	
11	58,8	55,6	55,7	3,4	8,4	10,6	7,5	4,0	3,7	3,9	68	45	41	SW 4	SW 4	SW 4	6	4	0	—	
12	61,3	64,0	71,0	3,6	— 1,1	— 3,0	— 0,2	4,6	3,7	3,4	78	87	92	N 4	NNW 14	N 14	4	9	10	1,7	⚸ 2; ✳ 3.
13	74,5	70,9	70,8	— 2,8	0,4	— 1,5	— 1,3	3,2	2,5	2,1	85	52	51	0	SW 6	N 2	3	1	0	—	✳ 1.
14	69,9	69,4	71,4	— 2,8	4,9	2,0	1,4	2,6	3,0	3,3	70	46	63	0	0	0	4	0	2	—	
15	71,3	69,5	71,8	1,7	2,6	— 2,0	0,8	3,9	4,5	3,6	75	80	92	NNW 4	NNW 4	N 20	2	7	7	1,7	✳ 3.
16	76,8	76,9	74,0	— 4,5	— 3,6	— 2,8	— 3,6	2,7	2,9	2,5	84	85	68	N 14	N 8	N 2	10	8	8	3,3	✳² 1.
17	68,1	65,7	67,7	— 2,4	— 0,3	— 0,6	— 1,1	3,4	4,2	3,8	89	95	86	N 6	NNE 4	N 4	10	10	9	4,7	✳ 1, 2, 3.
18	71,3	73,9	79,5	— 3,8	— 6,8	— 7,7	— 6,1	3,0	2,3	1,9	88	86	78	NNW 20	NNW 20	NNW 20	10	10	7	2,0	✳ 1, 2.
19	84,1	83,6	81,3	— 8,0	— 5,0	— 6,2	— 6,4	1,8	1,8	1,9	74	61	66	NNW 8	NW 2	0	6	2	0	—	
20	77,8	76,0	74,8	— 5,8	0,4	— 2,8	— 2,7	2,1	2,2	2,6	72	48	70	0	S 4	SSW 4	0	1	1	—	
21	71,2	69,1	67,6	— 1,5	0,3	0,2	— 0,3	2,8	2,6	3,2	67	55	68	SSW 6	SSW 4	0	2	8	9	—	
22	65,2	63,7	63,9	0,1	1,0	0,2	0,4	3,6	2,9	3,5	78	67	74	0	SSW 2	0	10	8	8	—	
23	64,7	64,5	65,6	— 1,6	4,3	1,3	1,3	3,7	4,8	4,3	90	77	85	0	N 2	0	1	0	0	—	
24	67,4	68,7	70,5	0,7	3,7	2,0	2,1	4,3	4,5	4,7	89	75	89	0	NW 6	NNW 6	2	2	1	—	
25	72,3	71,3	72,8	1,6	1,8	0,2	1,2	4,3	4,6	4,5	84	88	96	NNW 6	NNW 8	N 8	9	8	9	0,3	✳⁰ 3.
26	73,9	73,3	71,8	— 0,9	1,4	0,8	0,4	4,0	4,0	4,3	92	78	89	NNW 6	0	0	8	8	0	—	✳⁰ 1.
27	69,4	68,5	68,8	1,0	3,0	2,3	2,1	4,3	4,6	4,9	87	81	91	SSW 4	SSW 5	0	5	6	10	0,7	● 3.
28	68,4	68,5	70,1	2,4	5,8	1,2	3,1	5,0	5,2	4,5	91	76	91	SSE 4	ESE 2	0	7	1	9	—	● 1.
29	70,1	68,9	68,4	3,3	4,0	3,4	3,6	4,7	4,9	5,2	82	80	90	SSE 10	SSE 6	0	8	8	10	—	
30	68,8	69,2	71,5	3,4	5,3	3,9	4,2	5,2	5,6	6,0	88	85	98	0	S 2	0	10	4	10	1,0	● 3.
31	71,7	70,9	70,6	3,4	5,4	3,3	4,0	5,4	6,1	5,6	93	91	97	0	0	SSE 4	10	9	10	1,7	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	769,1	768,1	769,1	0,7	2,8	1,3	1,6	4,0	4,1	4,1	82	73	80	5,5	5,6	5,7	6,0	5,5	5,4	27,8	

Высота: — 11,6 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: — 11,6 Meter.

1	770,1	770,5	772,7	1,6	2,1	1,1	1,6	4,4	3,9	3,9	85	73	77	NNE 4	NNE 8	N 4	8	8	8	—	
2	73,0	73,3	75,2	1,1	3,0	1,0	1,7	3,8	3,4	4,3	74	58	87	0	NNW 4	NNW 2	5	9	8	—	△ 3.
3	76,1	75,9	76,9	0,2	3,2	0,4	1,3	3,6	3,4	4,0	76	59	84	NNE 4	ESE 2	0	6	5	0	—	
4	76,6	76,7	77,7	0,1	4,9	1,4	2,1	4,4	4,8	4,0	96	73	78	0	0	0	1	1	0	—	⊔ 1.
5	76,7	75,0	72,8	0,9	5,0	1,6	2,5	4,4	4,7	4,1	89	72	80	0	S 4	S 4	8	2	0	—	⊔ 1.
6	70,4	69,1	68,3	0,5	6,0	3,2	3,2	3,0	4,2	4,7	62	60	81	SW 6	SSW 8	SSW 6	1	0	2	—	
7	65,4	66,1	69,5	2,4	6,7	3,6	4,2	3,6	4,8	4,6	66	66	78	SSW 8	0	N 6	2	0	0	—	
8	70,4	69,0	70,9	2,8	7,1	3,1	4,3	4,7	5,4	5,3	84	71	93	NNW 4	NNW 4	N 8	1	5	10	—	
9	73,6	74,7	75,2	— 1,3	— 0,9	— 1,4	— 1,2	3,9	3,6	2,9	94	82	69	N 10	NNE 10	0	10	8	10	1,1	⚸ 1; ✳ 1, 2.
10	71,9	71,6	73,6	0,2	2,4	0,2	0,9	3,7	3,4	3,7	80	64	80	0	NNW 4	N 4	8	8	7	—	
11	74,4	73,8	75,4	0,5	2,8	1,4	1,6	3,7	4,0	4,0	78	70	78	NNW 4	NNE 2	NNW 4	8	8	8	—	
12	76,1	74,6	73,1	0,6	3,7	3,2	2,5	4,1	4,8	5,5	85	80	95	0	SSW 4	0	8	7	9	0,3	● 3.
13	70,6	70,1	73,2	2,8	4,0	3,2	3,3	5,3	4,3	5,4	94	70	93	0	N 6	0	8	7	10	1,0	● 3.
14	77,1	78,8	81,5	1,0	1,2	— 1,6	0,2	4,5	3,4	2,9	90	66	72	NNE 6	NE 8	NNE 10	9	8	7	—	● 1.
15	80,4	78,7	79,2	— 2,6	— 1,4	— 1,5	— 1,8	2,6	2,9	3,2	70	70	78	NNE 8	NNE 8	NNE 6	8	8	7	—	
16	79,0	78,5	78,4	— 2,2	0,7	— 1,5	— 1,0	2,7	2,6	2,8	69	54	68	NNW 6	NNE 2	0	7	7	9	—	
17	77,1	75,7	74,9	— 0,9	2,8	1,8	1,2	3,0	3,0	3,6	69	54	69	0	S 4	0	8	0	6	—	
18	75,6	75,2	76,5	0,4	2,9	0,9	1,4	4,5	3,9	3,9	94	69	79	0	ESE 4	0	8	8	8	—	
19	76,2	75,9	76,3	0,8	6,4	2,5	3,2	3,9	4,0	5,1	80	55	93	0	S 4	S 4	6	6	7	0,3	● 3.
20	76,9	77,0	77,2	2,4	5,1	3,9	3,8	4,9	5,3	5,4	89	82	88	0	SE 2	0	8	7	9	1,0	● 3.
21	76,4	74,9	74,6	3,0	5,3	2,1	3,5	5,0	5,2	4,4	88	78	82	0	ESE 4	NNW 2	6	6	3	—	● 1.
22	73,6	72,9	73,5	1,0	2,5	1,8	1,8	4,1	3,8	4,1	83	69	78	N 4	N 8	N 6	9	8	9	—	
23	73,1	71,9	69,8	1,7	5,5	2,8	3,3	4,2	4,4	4,9	82	65	88	0	SE 4	0	7	7	7	—	
24	66,1	64,4	63,8	3,4	8,0	5,4	5,6	4,7	4,6	5,8	80	58	86	SSW 8	S 6	SSW 8	2	1	9	—	
25	61,8	60,7	60,7	5,0	6,0	3,6	4,9	5,8	4,8	5,2	89	69	88	SSW 2	NNW 4	NNW 6	7	8	10	0,3	●⁰ 3.
26	60,2	59,7	60,3	3,1	4,6	4,0	3,9	5,2	5,6	5,5	91	89	90	NNW 4	0	0	9	7	10	—	●⁰ 1.
27	56,8	54,9	56,9	3,4	6,0	3,2	4,2	5,5	6,4	5,3	95	91	92	0	0	0	9	9	10	3,8	● 2, 3.
28	57,9	56,9	55,8	3,0	4,8	3,6	3,8	5,2	5,6	5,7	91	87	97	NNW 4	0	0	8	7	9	—	
Средн. Mittel	771,9	771,3	771,9	1,2	3,9	1,9	2,4	4,2	4,3	4,4	83	70	83	2,9	4,1	2,9	6,6	5,9	6,9	7,8	

Баку (Баиловъ мысъ). 1883. Baku (Cap Bailow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,4	757,2	758,7	2,2	3,8	2,5	2,8	5,0	4,5	4,6	93	75	82	NNW 8	N 8	NNW 6	9	9	7	0,1	●⁰ 3.
2	61,8	63,0	65,4	2,1	4,3	2,4	2,9	4,3	4,0	4,6	80	65	84	NNW 4	N 2	NNW 4	6	7	8	—	
3	69,6	71,5	73,2	2,7	4,4	3,0	3,4	4,7	4,5	4,6	84	73	81	NNW 4	N 2	0	7	8	9	—	
4	73,2	72,7	71,8	1,8	3,4	2,8	2,7	5,0	4,4	4,4	95	75	77	NNW 4	N 4	0	10	8	6	—	
5	69,6	69,1	68,0	1,4	5,7	2,4	3,2	4,5	5,2	4,8	89	76	87	NW 4	S 4	0	5	7	0	—	⊔ 1.
6	63,9	62,3	62,0	6,2	8,8	6,2	7,1	5,9	6,3	6,8	84	74	96	SSW 6	SSW 6	SSW 10	8	0	1	—	
7	59,8	57,2	59,6	3,5	12,2	9,4	8,4	5,5	4,4	5,5	93	41	62	SSW 4	SSW 14	SSW 6	0	1	0	—	≡, ⊳ 1; ⸗ 2.
8	61,4	58,8	58,5	6,9	11,4	10,3	9,5	6,0	6,6	5,7	81	65	61	SSW 2	SSW 8	SSW 6	4	1	0	—	
9	58,2	56,3	56,8	3,7	7,9	3,7	5,1	5,9	6,4	5,8	98	81	97	N 6	S 4	N 6	4	0	9	—	
10	61,9	64,6	66,7	6,6	9,6	4,8	7,0	5,7	3,7	5,8	78	41	90	NNW 10	N 14	N 8	0	4	0	—	⸗ 2.
11	64,7	61,6	61,1	4,4	6,6	6,4	5,8	5,5	6,2	6,7	89	85	93	0	S 4	0	8	8	9	—	
12	60,5	57,6	53,7	5,0	7,6	7,0	6,5	5,3	6,7	6,9	81	86	92	NW 4	S 6	SSW 8	2	6	9	—	
13	47,7	46,0	44,0	10,3	9,8	19,4	13,2	6,4	7,3	6,9	69	83	41	SW 6	SSW 2	SW 10	5	6	1	0,4	
14	56,1	59,5	62,5	4,6	9,9	6,1	6,9	5,9	3,5	5,1	94	38	74	N 14	N 6	0	8	5	0	—	● 1, 2; ⸗ 1.
15	60,4	58,4	57,2	5,4	10,6	7,6	7,9	5,8	6,7	6,7	86	71	86	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0	2	8	—	
16	59,0	61,2	64,5	6,4	6,0	5,4	5,9	6,2	5,4	5,1	87	78	77	NNW 14	NNW 20	NNW 14	4	8	9	—	⸗ 1, 3.
17	67,9	70,2	71,2	4,2	6,2	4,2	4,9	4,7	4,3	4,5	76	60	73	N 14	NNW 10	N 4	8	6	8	—	⸗ 1.
18	70,6	69,1	68,2	3,7	8,3	4,9	5,6	4,6	5,0	5,1	77	61	78	N 2	S 4	ESE 2	4	2	0	—	
19	67,7	66,4	64,9	3,2	8,2	6,4	5,9	4,6	5,7	5,8	80	70	81	0	S 4	SSW 6	0	2	0	—	⊳ 1.
20	60,9	58,3	56,8	5,6	9,3	7,2	7,4	5,9	6,6	6,8	86	75	90	SSW 8	SSW 10	SSW 10	1	0	0	—	⊳ 1.
21	55,7	56,0	57,1	5,8	18,1	10,7	11,5	5,4	3,4	5,2	79	22	54	WSW 4	WSW 8	SSW 6	2	0	3	—	⊳ 1; ⊖ 3.
22	55,6	54,5	55,6	11,0	13,9	4,7	9,9	4,9	7,0	6,0	51	59	94	SSW 4	SSW 6	N 4	2	4	5	—	
23	55,1	54,5	57,1	4,2	12,8	5,6	7,5	5,9	7,6	6,1	96	69	89	NNW 6	E 2	NNW 5	8	7	6	0,4	⊳ 1; ●⁰ 2.
24	57,3	56,8	62,1	8,2	11,1	4,9	8,1	7,0	7,3	5,3	87	74	81	NNW 8	SSW 8	N 14	0	2	9	—	⸗ 3.
25	64,0	65,8	66,7	3,5	4,5	3,6	3,9	4,3	4,3	4,5	73	68	77	N 14	N 8	0	9	8	9	—	⸗ 1.
26	63,5	61,8	66,4	6,2	9,0	6,4	7,2	6,8	7,3	5,0	96	86	69	SSW 6	SSW 8	N 14	8	7	2	0,3	●⁰ 2; ⸗ 3.
27	73,5	73,6	73,2	4,9	8,6	6,0	6,5	5,0	4,8	6,0	76	58	87	N 8	N 6	S 6	3	1	5	—	
28	71,4	70,7	69,5	7,6	8,7	7,6	8,0	6,9	7,3	6,9	89	87	89	SSW 6	SSW 8	SSW 8	8	7	9	—	
29	67,4	66,6	66,3	7,2	8,5	7,6	7,8	6,8	7,3	6,9	90	88	89	SSW 8	SSW 10	SSW 8	8	8	9	—	
30	65,9	65,2	64,5	7,6	11,5	10,2	9,8	6,8	7,4	6,8	88	74	73	SSW 6	SSW 6	0	7	1	0	—	
31	61,9	59,6	58,6	8,2	9,5	8,8	8,8	7,3	7,5	8,1	91	87	96	SSW 6	SSE 6	0	1	0	0	—	⊳ 1; ≡ 2.
Средн. Mittel	762,7	762,1	762,6	5,3	8,7	6,4	6,8	5,6	5,8	5,8	84	69	81	6,3	6,8	5,5	4,8	4,4	4,5	1,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,2	766,1	768,6	8,4	6,6	6,0	7,0	6,8	5,5	5,0	82	76	72	N 20	N 20	N 14	0	7	3	—	⸗ 3.
2	69,5	69,5	71,0	6,5	8,9	5,7	7,0	5,0	4,4	5,2	70	52	76	N 10	N 8	N 6	7	6	0	—	
3	70,0	67,5	66,7	7,4	10,4	7,8	8,5	4,6	7,0	7,0	60	75	89	0	S 6	S 4	6	5	0	—	
4	65,6	64,8	65,2	7,8	11,3	7,8	9,0	7,5	7,7	7,2	94	77	92	0	S 4	0	8	4	0	2,2	⊳ 1.
5	63,6	63,2	62,5	6,5	9,3	8,2	8,0	6,9	7,4	7,6	96	86	93	N 6	N 8	0	10	9	10	4,5	● 1, 2.
6	58,5	57,0	56,8	8,8	11,3	8,7	9,6	7,9	8,6	8,1	93	87	96	SSW 4	SSW 4	SSW 6	6	5	8	—	
7	56,2	56,1	57,9	7,0	11,3	8,7	9,0	6,9	7,9	7,8	92	79	93	NNW 4	S 4	0	9	1	9	—	
8	58,7	58,2	60,1	7,6	9,9	8,4	8,6	7,3	7,5	7,2	94	84	88	0	S 4	NNW 10	9	8	2	—	⊳ 1.
9	62,6	63,2	65,2	9,8	12,3	9,6	10,6	7,2	6,2	6,7	80	59	75	N 8	NNW 8	NNW 6	7	6	2	—	
10	66,9	67,3	67,2	9,0	10,5	7,8	9,1	6,2	6,1	6,0	72	64	76	NNW 6	NNE 4	0	8	9	2	0,3	● 3.
11	67,2	65,8	64,1	8,3	11,0	8,9	9,4	6,5	7,0	7,6	79	71	89	0	S 6	S 6	7	7	3	—	
12	62,4	62,2	63,9	9,2	8,6	7,5	8,4	7,7	7,2	6,9	91	87	89	0	N 2	N 4	8	9	10	0,2	● 2.
13	62,4	62,9	63,8	7,2	10,5	8,0	8,6	6,6	6,6	6,6	87	70	82	N 6	N 6	N 4	6	4	9	—	
14	63,5	61,1	59,9	9,5	11,9	10,3	10,6	7,1	8,1	8,5	80	79	92	0	SSW 8	SSW 6	7	5	6	—	
15	59,7	58,4	56,5	6,8	13,6	9,9	10,1	7,1	8,8	8,9	96	76	98	N 6	S 2	S 8	9	2	10	—	≡² 3.
16	52,6	52,9	57,0	11,3	10,9	11,4	11,2	9,4	8,1	7,0	94	85	70	SSW 6	N 10	N 20	8	7	7	2,7	≡², ⊳ 1.
17	61,3	62,7	62,5	10,0	12,5	8,0	10,2	6,5	6,3	7,1	70	59	89	NNW 14	N 10	N 6	7	7	8	—	●², ⸗ 1.
18	61,4	61,8	62,1	7,1	10,2	8,3	8,5	6,9	6,6	6,7	91	71	82	N 10	N 10	N 6	9	2	8	0,4	
19	63,1	64,7	66,6	8,6	13,0	9,5	10,4	7,1	6,2	7,4	86	55	84	N 8	N 6	0	8	6	9	0,7	● 1, 3.
20	66,7	66,3	66,9	10,3	13,4	10,4	11,4	7,9	8,8	8,3	85	77	89	SSW 4	S 8	SSW 8	2	0	0	—	
21	66,6	66,0	65,1	10,7	13,8	10,8	11,8	8,3	9,0	9,0	87	77	94	SSW 6	SSW 6	SSW 4	5	2	2	—	
22	63,5	62,5	61,5	9,4	14,2	12,5	12,0	8,7	9,4	9,8	99	78	91	SSW 4	S 6	0	10	0	0	—	≡², ⊳ 1.
23	59,3	58,6	55,9	12,2	16,6	13,7	14,2	9,7	10,5	9,3	93	74	80	SSW 2	SSE 2	0	0	7	7	—	≡², ⊳ 1.
24	54,2	53,1	52,9	14,0	14,2	13,8	14,0	8,7	10,2	8,6	74	85	73	NNW 2	NNE 4	NNW 8	6	9	0	1,2	● 2, 3.
25	52,5	52,5	53,9	13,9	14,7	13,3	14,0	9,3	9,7	8,8	79	78	77	NNW 8	NNW 8	NNW 10	9	9	9	3,7	● 2, 3.
26	56,7	58,4	61,1	11,3	12,3	9,8	11,1	7,4	6,6	7,3	74	62	83	NNW 10	NNW 10	NNW 8	10	8	10	1,3	● 1, 2, 3.
27	61,9	62,2	62,1	9,5	12,9	10,7	11,0	6,9	7,0	8,1	78	64	85	0	S 2	S 6	9	7	2	—	
28	60,8	61,8	63,1	11,2	12,7	11,1	11,7	8,8	9,6	8,1	89	89	82	S 8	SSW 4	0	8	8	4	—	
29	60,6	63,5	64,0	10,8	14,7	10,8	12,1	8,7	10,8	7,7	91	87	81	0	N 6	N 8	1	3	6	—	
30	63,5	60,2	56,9	10,1	13,2	12,3	11,9	7,2	8,3	9,9	79	74	94	0	S 8	S 8	5	5	0	—	
Средн. Mittel	761,8	761,7	762,0	9,3	11,9	9,7	10,3	7,4	7,8	7,6	84	75	85	5,1	6,5	5,5	6,8	5,6	4,9	17,2	

Баку (Баиловъ мысъ). 1883. Baku (Cap Bailow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,9	750,3	752,5	12,1	17,1	10,8	13,3	10,3	11,1	8,2	98	77	86	SW 10	SSW 8	N 2	9	7	0	—	⸗, ⊢ 1.
2	54,9	58,8	61,3	15,2	17,5	14,1	15,6	8,6	10,5	8,9	67	70	75	N 2	S 2	0	0	0	0	—	
3	62,6	62,7	64,0	13,9	17,9	13,5	15,1	10,0	11,1	10,2	85	73	89	0	SE 4	0	5	0	0	—	⸗ 2.
4	62,9	62,5	64,7	14,1	18,7	16,9	16,6	10,8	10,6	9,2	91	66	64	SSW 4	S 6	N 6	0	1	0	—	⊢, ≡ 1.
5	66,4	66,8	66,2	16,4	19,5	14,9	16,9	9,1	11,0	10,4	66	65	83	N 4	SSW 4	0	1	1	0	—	
6	65,5	64,4	63,1	15,1	18,7	15,5	16,4	9,4	11,3	10,6	73	70	81	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
7	61,2	60,4	60,7	18,8	19,6	16,9	18,4	10,0	12,4	12,5	61	73	88	SW 2	S 4	0	0	0	0	—	
8	61,3	61,7	63,2	18,0	24,9	16,9	19,9	9,9	12,4	9,7	64	53	68	NNE 4	S 2	N 6	0	0	0	—	≡² 1.
9	65,3	66,3	66,4	16,0	22,0	16,1	18,0	8,5	8,7	7,3	63	44	55	NNW 6	NNE 4	N 8	1	1	0	—	
10	66,5	66,9	66,8	17,1	22,5	16,4	18,7	7,4	8,6	8,2	51	43	59	N 6	N 4	N 2	2	2	0	—	
11	66,9	67,1	66,3	18,2	18,3	16,9	17,8	6,3	12,1	11,8	41	78	83	N 2	S 6	0	2	8	1	—	
12	64,4	63,5	61,7	17,1	21,7	17,2	18,7	9,3	12,8	11,6	64	66	80	0	S 2	0	10	3	9	—	≡, ⊢ 1.
13	59,8	61,0	61,4	17,7	17,8	17,3	17,6	9,7	12,6	9,5	64	83	65	N 6	0	0	8	8	0	—	
14	60,0	59,8	59,1	16,9	20,3	17,5	18,2	10,8	13,3	12,6	76	75	85	0	S 4	S 4	2	3	6	—	⊢ 1.
15	58,9	58,9	60,0	18,5	21,7	20,2	20,1	13,0	14,0	13,1	82	73	74	SW 6	S 2	0	2	1	1	—	
16	60,1	59,9	58,7	21,0	25,0	19,9	22,0	10,8	13,0	12,0	58	56	70	NNW 4	S 2	0	6	1	3	—	
17	57,3	56,5	57,2	21,9	26,1	18,2	22,1	8,1	11,3	9,6	42	46	62	0	NNE 4	N 4	1	3	0	—	
18	56,0	54,8	53,8	21,4	23,1	22,6	22,4	10,9	13,8	11,5	58	66	56	0	S 4	SSW 6	0	7	4	—	
19	55,5	55,9	56,8	22,7	27,4	22,9	24,3	10,8	12,8	10,6	53	47	52	SW 4	NNE 2	SSW 6	0	2	0	—	⸗ 1.
20	59,3	59,9	60,1	21,6	27,4	21,9	23,6	10,1	13,9	12,3	53	51	64	NNW 6	SE 4	N 2	1	1	7	—	
21	60,8	59,9	60,4	19,3	24,7	20,2	21,4	12,3	14,7	15,3	74	64	87	NNW 6	S 4	0	0	1	0	—	
22	58,7	59,2	60,3	21,8	24,7	21,2	22,6	14,5	11,4	11,4	75	50	62	SSW 6	NNW 8	NNW 10	0	0	0	—	
23	61,6	61,7	61,0	22,1	27,3	20,7	23,4	11,9	10,9	11,6	61	40	64	NNW 6	NNE 4	0	1	1	0	0,1	
24	60,6	61,0	60,6	20,4	24,5	19,9	21,6	11,7	11,7	14,0	66	51	81	0	NNE 2	0	9	1	0	0,2	●⁰ 1, 2.
25	62,2	62,7	62,4	19,4	23,9	17,2	20,2	13,6	13,0	13,2	81	60	91	NNW 10	NNE 4	N 6	0	1	0	—	
26	63,4	63,3	64,8	20,6	24,4	19,6	21,5	13,5	15,0	13,6	74	66	80	0	NNE 4	N 4	2	1	0	—	
27	65,1	63,1	60,0	21,4	24,1	20,6	22,0	13,4	16,6	14,2	71	75	79	N 6	S 2	S 2	1	5	3	—	
28	59,7	60,2	62,2	23,8	23,1	19,1	22,0	12,6	13,3	12,5	58	64	76	N 6	NNW 14	NNW 14	2	1	1	—	⸗ 2; ⊂ 3.
29	63,8	64,1	64,0	21,0	23,8	20,1	21,6	11,0	11,4	11,3	60	52	65	NNW 10	N 8	N 8	1	2	0	—	
30	64,5	63,2	63,2	20,9	23,8	20,5	21,7	12,0	15,1	11,5	66	69	64	N 4	SSE 4	0	5	0	1	—	
31	61,2	61,8	63,8	20,7	23,4	17,9	20,7	14,4	12,2	13,7	79	58	90	0	N 8	N 4	2	0	1	—	
Средн. Mittel	761,3	761,2	761,5	18,9	22,4	18,2	19,8	10,8	12,3	11,4	67	62	73	3,9	4,3	3,1	2,4	2,0	1,2	0,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,1	762,9	763,0	20,5	23,8	20,4	21,6	13,2	16,2	15,3	74	75	86	SSW 6	SSE 4	0	1	2	8	—	⊢ 1.
2	61,0	60,9	62,3	20,3	25,2	19,0	21,5	14,9	13,5	14,3	84	57	87	SSW 6	N 6	N 4	2	1	1	—	
3	62,3	61,2	60,5	20,5	24,1	20,7	21,8	13,4	14,5	15,5	74	66	85	S 2	SSE 4	0	1	1	1	0,2	⊢ 1.
4	59,2	55,8	54,8	21,9	25,5	21,0	22,8	14,6	17,5	14,5	75	72	78	SW 4	SSW 4	NNW 6	2	0	1	—	⊂, ● 1.
5	53,9	54,2	55,2	20,9	24,7	21,2	22,3	13,3	12,5	12,9	73	55	69	NNW 8	NNW 8	N 8	0	0	0	10,3	⊂, ⸗ 1.
6	57,6	58,0	59,3	20,5	23,2	19,7	21,1	16,1	13,9	12,9	90	66	76	NNW 8	N 8	N 10	5	3	9	0,7	⸗, ●² 1.
7	60,9	61,9	62,9	20,0	20,2	18,9	19,7	13,5	13,9	13,6	78	79	84	N 10	N 8	N 4	4	7	2	—	● 1.
8	63,3	63,5	64,3	20,9	25,8	22,1	22,9	11,9	14,3	10,4	65	59	53	0	S 2	NNW 2	1	0	1	—	
9	64,2	64,1	63,2	21,2	23,6	20,7	21,8	11,7	14,5	14,0	63	65	78	NNE 2	SSE 4	S 2	0	1	0	—	⊢ 1.
10	62,7	61,8	61,1	21,1	24,2	21,1	22,1	14,7	14,1	13,8	78	63	74	SE 4	S 4	S 6	0	0	0	—	⊢ 1.
11	60,6	60,8	60,5	22,2	24,9	21,9	23,0	13,4	14,1	16,2	68	60	83	SW 4	SSE 2	0	0	1	0	—	
12	59,8	59,7	58,9	22,7	26,2	22,8	23,9	14,7	18,0	17,4	72	72	84	SSW 4	S 4	0	0	0	0	—	⊢ 1.
13	59,9	60,7	60,9	24,6	29,6	22,9	25,7	12,7	12,5	13,6	55	40	66	N 10	N 4	N 4	1	6	2	—	
14	61,3	60,9	60,8	23,6	27,9	22,6	24,7	14,4	11,9	15,6	66	42	77	NNE 4	NNE 6	N 6	6	7	0	—	
15	59,7	59,4	59,1	25,4	28,1	22,7	25,4	12,3	10,9	14,7	51	39	72	NNW 8	N 10	N 10	1	7	0	—	⸗ 3.
16	58,0	57,8	57,3	24,3	27,9	24,1	25,4	12,3	11,2	12,6	54	40	57	N 10	N 10	NNW 10	9	7	1	—	
17	57,3	57,7	57,0	25,0	26,3	22,7	24,7	13,2	14,2	14,7	56	56	72	NNW 20	NNW 14	NNW 10	1	7	5	—	⸗ 2.
18	56,8	57,0	56,9	24,4	27,4	22,9	24,9	13,0	13,9	14,1	57	51	68	NNW 10	N 8	N 6	8	2	0	—	
19	57,8	58,1	59,5	24,5	28,3	23,1	25,3	13,6	14,0	15,5	60	50	74	N 6	N 6	NNW 4	2	0	2	—	
20	60,5	59,9	59,4	24,2	28,6	23,3	25,4	14,5	18,8	18,5	65	65	87	NNW 4	S 4	SSW 2	0	0	0	—	
21	58,1	57,3	55,8	23,9	26,9	24,2	25,0	18,9	19,2	15,1	86	73	68	S 2	SSE 4	SSW 2	0	0	1	0,3	⊢ 1.
22	55,0	53,6	52,3	23,7	28,8	22,8	25,1	16,8	14,9	18,1	78	51	88	NNW 10	NNW 4	N 8	6	2	2	—	● 1.
23	53,4	55,3	57,7	22,7	23,5	21,1	22,4	15,7	13,3	13,9	77	62	75	NNW 10	NNW 10	NNW 6	1	2	0	—	⸗, ●, ⸗ 1.
24	57,4	55,5	55,1	22,4	25,7	23,5	23,9	13,8	20,0	18,7	69	82	87	SSW 4	S 14	SSW 10	0	0	0	—	⊢ 1; ⸗ 2.
25	54,3	53,0	54,5	24,5	27,2	23,3	25,0	19,4	20,8	16,4	85	77	78	SSW 8	SSW 8	N 8	3	0	0	—	⊢ 1.
26	55,7	55,4	57,1	24,1	26,6	21,4	24,0	15,0	15,8	15,7	68	61	83	N 10	N 10	N 10	1	0	0	—	
27	59,0	63,8	64,8	22,6	24,2	20,9	22,6	14,1	14,5	13,9	69	65	76	N 14	NNW 10	NNW 10	7	5	0	—	⸗ 1.
28	60,8	60,7	61,5	21,1	23,1	21,0	21,7	13,0	9,2	12,0	70	44	65	N 14	N 10	N 8	5	0	1	—	⸗ 1.
29	62,0	61,6	62,7	21,9	24,3	21,5	22,6	12,0	11,8	13,1	62	52	69	N 10	N 14	N 14	7	2	8	—	⸗ 2, 3.
30	62,5	62,2	62,1	21,6	24,7	22,7	23,0	14,1	11,6	14,9	74	50	73	N 14	N 10	N 10	5	3	2	—	⸗ 1.
Средн. Mittel	759,3	759,2	759,4	22,6	25,7	21,9	23,4	14,1	14,5	14,7	70	60	76	7,5	7,1	6,0	2,6	2,2	1,6	11,5	

Баку (Баиловъ мысъ). 1883. Baku (Cap Bailow).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,4	758,7	757,7	22,4	26,5	22,3	23,7	14,8	12,7	17,2	73	50	86	N 10	N 8	N 8	5	3	0	—	
2	57,6	57,4	57,6	24,4	26,4	23,3	24,7	10,7	12,6	14,4	47	50	68	N 20	NNW 14	NNW 10	1	0	0	—	⚡ 2.
3	57,1	56,5	56,0	23,9	26,8	23,1	24,6	14,3	13,6	14,8	65	52	71	NNW 10	N 10	N 6	0	0	0	—	
4	54,1	53,1	53,9	24,7	28,1	24,6	25,8	12,2	14,5	13,7	53	52	60	N 10	N 8	N 14	0	0	0	—	⚡ 3.
5	55,1	56,3	56,5	24,5	27,0	23,3	24,9	12,8	12,2	13,1	56	46	62	NNW 20	NNW 14	NNW 8	0	0	0	—	⚡ 2.
6	55,2	54,1	53,6	24,2	27,3	23,3	24,9	15,5	12,6	15,7	69	46	74	NNW 6	NNW 10	NNW 8	0	0	0	—	
7	53,9	54,5	56,4	24,7	27,7	24,4	25,6	13,2	12,5	14,4	57	45	63	NNW 20	NNW 14	NNW 8	7	0	1	—	⚡ 2.
8	59,2	61,1	62,6	26,0	26,8	23,2	25,3	13,5	14,6	18,5	55	56	88	NNW 20	N 10	N 10	1	4	1	—	
9	63,6	62,1	60,7	23,9	28,6	24,3	25,6	12,7	12,5	12,8	58	43	57	NNE 6	NNE 6	0	0	0	0	—	
10	58,4	57,7	58,7	26,5	28,4	25,1	26,7	11,3	19,5	15,3	44	68	65	0	S 2	N 4	0	0	0	—	
11	59,4	59,2	59,9	27,0	30,7	25,3	27,7	14,5	13,2	16,6	55	41	69	N 4	NNE 6	NNW 4	0	3	2	—	
12	60,8	59,9	59,4	26,5	31,5	27,5	28,5	16,9	17,9	15,6	66	52	57	NNE 2	ESE 2	0	3	3	9	—	
13	60,2	59,2	59,9	27,4	32,6	26,3	28,8	14,7	12,2	17,4	55	33	69	NNW 4	N 6	N 4	3	0	2	—	
14	61,3	62,6	63,1	27,7	28,6	25,0	27,1	16,0	14,2	17,1	58	49	73	N 14	NNE 8	N 6	4	0	8	—	⚡ 1.
15	63,1	62,4	61,9	24,8	27,2	23,7	25,2	14,8	16,5	14,5	64	61	67	NNE 6	SSE 4	0	0	0	0	—	
16	61,6	61,0	60,5	24,6	29,7	24,4	26,2	12,9	14,9	15,9	56	48	70	0	S 2	0	0	0	0	—	
17	59,9	58,7	57,1	24,4	28,3	25,1	25,9	18,0	17,3	17,9	80	60	76	0	S 4	S 4	0	0	1	—	⚊ 1.
18	55,6	54,6	54,9	26,1	31,6	27,0	28,2	18,0	18,9	22,3	72	54	84	S 2	S 4	0	4	2	0	—	⚊ 1.
19	56,9	59,0	59,9	28,6	32,1	27,9	29,5	16,9	20,0	18,2	58	56	66	0	ESE 4	N 4	0	0	0	—	
20	61,6	61,2	61,3	28,1	34,1	27,3	29,8	16,4	14,6	16,9	58	37	63	NNW 6	NNE 2	NNW 6	0	0	0	—	
21	60,9	60,0	60,3	28,5	33,0	27,0	29,5	17,3	14,3	18,8	60	38	71	NNW 8	NNW 8	0	0	0	0	—	
22	60,8	60,4	60,2	27,0	33,9	27,5	29,5	15,3	18,9	22,8	58	48	84	NNE 2	SSW 2	0	0	0	0	—	
23	60,5	60,1	59,1	28,8	33,5	30,1	30,8	14,9	20,1	11,5	51	52	37	0	S 4	0	0	0	0	—	
24	59,5	58,5	58,6	29,7	34,6	28,2	30,8	14,9	19,2	24,5	48	47	86	0	S 2	0	0	0	0	—	
25	58,6	57,2	57,6	28,7	34,5	28,9	30,7	17,0	25,0	19,6	58	62	66	N 4	SSW 4	N 4	0	0	0	—	
26	56,9	56,2	57,6	29,4	34,1	29,0	30,8	17,9	21,7	19,9	59	55	67	0	SSW 4	0	1	1	0	—	
27	57,5	58,0	58,9	32,4	33,9	29,3	31,9	13,4	21,1	21,3	37	54	70	NNW 4	S 2	N 2	0	1	0	—	
28	58,7	59,2	59,6	30,6	34,6	28,7	31,3	15,8	15,6	24,4	49	38	84	N 4	NNE 4	N 2	0	0	0	—	
29	60,3	59,9	60,2	28,4	31,7	28,3	29,5	23,7	25,8	20,3	83	74	71	N 2	ESE 4	0	0	0	0	—	⚊ 1.
30	60,3	60,9	61,3	28,7	31,3	27,8	29,3	22,1	19,2	18,7	76	56	67	0	SE 6	0	0	0	0	—	
31	61,5	61,0	60,9	26,9	32,7	27,9	29,2	18,1	21,9	21,4	69	60	77	N 2	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,0	758,7	758,9	26,8	30,6	26,1	27,8	15,5	16,8	17,6	60	51	70	5,7	5,9	3,7	0,9	0,5	0,8	—	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,7	759,5	758,8	28,1	32,6	27,8	29,5	17,7	18,6	19,3	63	51	69	S 2	S 4	0	0	0	0	—	
2	58,3	57,7	57,9	28,6	34,5	28,7	30,6	19,7	13,2	22,1	68	32	76	SSW 2	SSW 4	SSE 4	0	0	0	—	⚊ 1.
3	57,5	57,2	57,3	29,0	34,5	29,2	30,9	20,1	19,1	23,0	67	47	77	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⚊ 1.
4	57,5	57,9	58,8	28,2	32,7	26,7	29,2	23,4	19,4	22,9	83	53	88	NNE 2	N 6	N 4	0	0	0	—	⚊ 1.
5	58,2	57,6	58,1	26,7	32,6	28,7	29,3	22,9	21,3	22,7	88	58	78	N 4	S 4	0	2	0	0	—	⚊ 1.
6	59,3	58,9	58,9	27,5	33,1	27,3	29,3	20,6	17,3	23,4	76	46	87	N 8	N 8	N 6	0	0	0	—	⚊ 1.
7	59,1	58,4	56,5	26,9	31,7	28,7	29,1	21,6	22,3	22,5	82	64	77	N 6	S 6	S 4	0	0	0	—	⚊ 1.
8	52,5	49,3	49,0	30,9	33,6	28,1	30,9	12,4	22,0	21,2	38	57	75	SSW 6	S 6	N 4	0	0	0	—	⚊ 1.
9	50,4	51,8	55,6	28,2	29,2	25,1	27,5	17,7	16,3	16,7	62	54	71	NNW 20	NNW 20	NNW 20	0	0	4	—	
10	59,2	60,4	62,0	24,1	27,1	24,6	25,3	17,5	15,8	15,6	79	60	68	N 10	N 8	N 8	5	2	8	—	
11	64,5	64,6	65,1	24,4	30,1	24,5	26,3	15,4	14,3	18,0	68	45	79	NNW 2	NNE 6	0	0	0	0	—	
12	63,7	62,3	61,0	25,2	28,1	26,1	26,5	17,2	17,9	19,0	72	64	76	S 6	S 10	S 10	0	0	0	—	
13	58,3	55,9	51,5	26,4	30,7	26,5	27,9	20,9	20,4	21,6	82	62	84	S 6	S 6	S 4	7	0	0	—	
14	52,4	55,3	59,3	23,8	23,5	21,7	23,0	16,2	12,6	11,9	75	59	62	NNW 20	NNW 20	NNW 14	4	1	9	—	⚡ 3.
15	62,2	62,1	63,5	22,7	25,3	18,3	22,1	13,4	12,0	13,9	66	50	89	N 8	N 8	N 10	9	2	9	3,4	● 3.
16	65,7	65,4	66,2	19,0	22,3	18,8	20,0	11,1	13,0	12,1	68	65	75	N 10	NNW 6	NNW 10	9	8	10	7,6	● 1, 3.
17	65,5	65,4	65,1	18,6	20,9	21,0	20,2	13,9	12,3	14,2	87	67	77	NNW 4	NNW 8	NNW 8	9	8	8	0,2	● 1.
18	64,6	64,3	63,1	19,5	20,8	22,1	20,8	13,5	14,9	12,7	80	82	64	NNE 4	0	NNW 4	10	8	3	19,6	< 1; ● 1, 2; ⚡ 2.
19	62,3	61,4	61,4	23,1	26,2	23,2	24,2	10,7	18,9	16,5	51	75	78	W 4	S 8	SSW 8	1	0	0	—	
20	61,6	61,7	62,1	23,3	27,8	24,2	25,1	14,0	17,9	18,8	66	65	84	0	S 2	0	1	0	0	—	
21	60,9	60,3	60,9	25,9	31,6	23,7	27,1	15,7	10,9	17,4	64	32	80	0	N 6	NNW 8	0	0	0	—	
22	60,6	60,1	59,8	23,0	29,9	23,6	25,5	16,4	13,7	20,1	78	43	93	NNW 6	NNE 4	0	0	0	0	—	
23	59,3	58,9	58,6	22,7	27,1	22,7	24,2	18,3	12,4	18,9	90	46	92	N 8	NNE 4	NNW 2	0	0	0	—	⚊ 1.
24	57,4	56,9	57,2	21,9	27,1	23,3	24,1	18,3	19,5	18,9	94	73	89	NNW 4	S 6	N 4	2	3	0	—	⚊ 1.
25	57,0	57,0	56,9	23,4	28,2	23,2	24,9	17,7	14,4	18,9	83	51	89	N 8	NNE 4	N 6	1	0	0	—	
26	57,0	56,4	58,3	23,3	29,9	23,4	25,5	18,3	16,4	19,2	87	53	90	N 8	NNE 4	N 2	0	0	0	—	⚊ 1.
27	58,9	60,1	61,4	24,4	29,3	23,9	25,9	17,8	14,8	14,3	79	49	65	0	NNE 6	N 14	0	0	0	—	⚊ 1; ⚡ 3.
28	63,0	63,7	64,1	23,1	25,1	22,7	23,6	15,0	14,6	14,4	72	62	70	N 14	N 10	N 6	0	0	0	—	⚡ 1.
29	64,3	62,8	62,7	23,1	26,1	22,5	23,9	13,2	13,1	14,9	63	53	73	N 6	NNE 4	NNE 4	0	0	0	—	
30	61,3	59,9	59,8	22,5	25,9	22,9	23,8	13,6	11,6	14,8	67	47	71	NNW 6	N 10	NNW 6	3	1	0	—	
31	60,0	59,6	60,2	22,6	26,7	22,5	23,9	15,6	12,3	15,7	77	47	77	NNW 10	N 6	N 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel	759,7	759,4	759,7	24,5	28,5	24,4	25,8	16,8	15,9	17,9	73	55	78	6,3	6,7	5,7	2,0	1,1	1,6	30,8	

1883.

Баку (Баиловъ мысъ). Сентябрь. — September. Baku (Cap Bailow).

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,7	762,1	763,7	22,5	28,0	23,5	24,7	16,9	13,3	18,0	83	47	84	0	NNE 4	N 10	1	2	9	—	< 3.
2	66,4	66,6	66,3	22,5	25,8	23,0	23,8	14,5	14,2	14,1	72	58	67	N 4	SSE 4	0	0	0	0	—	
3	64,7	63,8	63,1	22,3	25,6	23,3	23,7	14,8	16,7	17,6	74	69	83	SSW 4	S 8	S 8	0	0	0	—	
4	63,1	63,1	62,9	22,5	27,2	23,5	24,4	16,5	18,1	19,1	82	67	89	0	SE 2	0	0	0	0	—	⚳ n.
5	61,9	61,3	59,8	22,5	27,5	22,7	24,2	15,7	18,9	16,4	77	69	80	0	ESE 4	0	0	0	0	—	⚳ n.
6	58,5	58,5	58,8	23,2	27,8	23,4	24,8	13,6	16,8	16,3	64	61	77	NNW 4	0	0	3	2	0	—	
7	59,1	59,6	60,7	22,3	27,9	23,0	24,4	16,3	14,4	18,1	82	52	88	NNW 4	NNW 4	NNW 8	6	2	0	—	⚳ n.
8	61,2	61,3	61,5	22,4	23,9	22,0	22,8	17,8	15,3	18,1	89	70	92	NNW 4	NNW 6	N 4	3	7	1	0,3	⚳ n; ●⁰ 2, 3.
9	61,1	60,8	61,7	21,9	29,1	23,3	24,8	17,2	17,7	17,8	88	59	84	N 4	ESE 6	0	0	1	0	—	⚳ n.
10	62,1	63,2	65,7	23,4	22,7	22,0	22,7	13,5	14,6	14,2	63	71	72	N 8	N 10	N 10	7	8	8	0,6	● 2.
11	66,3	66,6	68,4	21,4	22,8	19,5	21,2	11,3	9,4	8,2	60	46	49	N 6	NE 8	N 10	6	7	9	1,0	● 3.
12	70,3	70,6	70,4	19,1	25,2	19,7	21,3	11,6	8,8	9,8	71	37	57	N 8	NNE 4	0	8	2	2	—	● n.
13	68,9	68,1	68,9	19,4	23,7	21,6	21,6	11,6	15,3	12,2	69	62	64	0	S 4	0	3	7	6	—	⚳ n.
14	69,0	69,5	71,3	19,5	20,0	17,2	18,9	11,8	12,4	10,0	70	72	68	0	N 4	N 4	6	8	1	—	
15	71,0	71,2	72,2	18,0	22,2	18,7	19,6	9,8	9,2	11,5	63	47	71	N 4	N 4	0	7	4	0	—	
16	70,8	71,2	70,8	18,6	17,8	16,9	17,8	10,9	13,9	10,3	69	92	72	0	0	0	7	10	9	6,2	● 2, 3.
17	69,1	68,2	67,7	18,9	23,3	19,8	20,7	10,2	12,0	15,2	63	56	89	0	ESE 2	0	7	9	2	0,9	
18	66,9	66,9	66,7	18,2	25,0	20,0	21,1	10,2	13,3	12,0	66	57	69	NNW 4	ESE 2	ESE 4	7	2	2	—	● n.
19	66,2	66,7	67,1	18,3	21,4	18,9	19,5	11,5	12,0	10,6	74	64	65	NNW 10	NNW 8	N 4	6	2	5	2,0	●² 2.
20	64,9	63,3	62,4	17,7	23,1	21,1	20,6	10,9	12,9	14,3	72	61	77	0	S 8	S 6	0	0	0	—	
21	61,2	59,4	60,5	21,1	24,1	22,2	22,5	14,9	16,1	17,6	80	72	88	SSW 4	S 10	S 4	3	0	0	—	
22	62,3	62,4	63,1	21,1	25,0	21,1	22,4	14,7	14,8	15,6	79	63	84	NNW 4	N 6	0	0	0	0	—	⚳ n.
23	62,8	60,8	61,7	19,9	24,5	22,0	22,1	14,5	15,7	15,3	84	69	78	0	S 6	0	0	0	0	—	⚳ n.
24	63,0	62,9	63,0	20,5	27,0	21,3	22,9	14,5	12,4	16,3	81	46	87	0	0	0	0	0	0	—	⚳ n.
25	61,1	60,2	61,4	21,6	25,9	23,1	23,5	16,2	19,3	19,2	85	78	91	SSW 4	SSW 6	SSW 4	0	0	0	—	⚳ n.
26	62,8	63,8	66,2	20,7	22,9	20,2	21,3	16,3	14,9	14,9	90	72	85	N 6	N 10	N 10	3	1	0	—	⚳ n.
27	66,5	64,6	63,8	19,7	25,4	20,5	21,9	14,8	13,9	14,1	87	58	79	N 8	0	N 2	4	1	4	—	
28	62,9	62,9	64,6	20,1	22,6	20,6	21,1	14,1	11,1	13,3	81	55	74	N 10	NNW 10	NNW 14	8	5	7	—	<, ⚳ 3.
29	67,1	67,2	67,0	19,9	22,3	20,0	20,7	12,6	12,4	13,7	73	63	78	NNW 10	N 4	S 4	7	2	0	—	
30	65,3	63,9	63,3	20,8	23,8	21,8	22,1	14,0	15,2	16,1	77	70	83	SSW 4	S 8	S 10	5	2	2	—	
Средн. Mittel	764,6	764,3	764,8	20,7	24,4	21,5	22,1	13,8	14,1	14,7	76	62	77	3,8	5,0	3,9	3,6	2,8	2,2	11,0	

Октябрь. — October.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,1	762,3	763,1	22,3	24,6	21,6	22,8	17,3	17,3	17,8	87	76	93	S 10	S 8	0	9	1	0	—	
2	64,0	63,9	64,6	19,9	24,9	22,1	22,3	16,3	17,6	16,8	94	76	85	0	S 6	S 2	4	1	0	—	⚳ n.
3	63,9	63,0	63,3	21,8	24,9	22,8	23,2	17,3	18,4	18,3	89	79	89	SSW 6	SSW 10	SSW 8	5	0	0	—	⚳ n.
4	65,4	65,2	63,8	21,3	25,3	21,9	22,8	16,4	14,5	16,7	87	61	86	N 8	N 8	S 4	0	0	0	—	
5	60,8	61,7	64,2	21,8	27,2	22,5	23,8	17,0	14,5	14,4	87	54	71	SSW 8	0	N 8	1	2	0	—	
6	67,0	66,9	66,7	21,3	26,5	22,5	23,4	13,0	17,8	18,3	69	69	91	0	S 4	S 4	0	0	0	—	
7	64,3	62,7	61,5	22,2	25,1	22,7	23,3	18,5	18,8	18,7	93	80	92	SSW 8	SSW 10	S 8	4	0	0	—	⚳ n.
8	61,1	60,1	61,6	21,3	22,9	20,7	21,6	16,6	14,0	11,4	88	67	63	0	N 14	N 14	0	2	0	—	
9	62,3	62,8	64,9	17,5	18,3	16,5	17,4	11,6	11,8	11,9	78	76	85	N 14	NNW 14	NNW 8	6	9	5	—	
10	67,5	68,3	69,6	17,2	20,2	18,5	18,6	12,2	11,4	12,0	84	65	76	N 4	NNE 4	E 2	9	8	9	—	
11	67,8	66,3	67,8	19,7	23,9	20,1	21,2	12,6	14,7	13,8	74	67	79	SSW 4	SSW 4	NNW 4	7	2	9	—	
12	69,3	68,6	69,3	19,2	23,7	20,9	21,3	13,5	14,0	16,2	82	64	88	NNW 6	NNE 4	0	6	2	9	—	
13	67,7	67,1	66,5	21,3	24,7	21,7	22,6	17,1	17,8	16,7	91	77	87	SSW 6	S 6	SSW 4	4	2	5	—	⚳ n.
14	65,2	63,9	64,1	19,8	24,9	19,7	21,5	16,2	16,6	14,8	94	71	87	0	SSW 2	N 4	2	1	3	—	⚳ n.
15	64,5	65,6	71,5	19,4	14,1	10,0	14,5	14,5	11,2	8,8	87	94	96	N 10	N 20	N 20	7	8	10	27,7	● 2, 3.
16	76,7	78,5	79,8	8,6	11,2	9,0	9,6	6,0	6,1	5,7	71	61	67	N 20	NNW 14	NNW 8	10	9	9	0,3	● 1, 2.
17	78,7	77,0	75,0	10,0	15,1	13,1	12,7	7,1	7,8	8,9	79	61	80	0	SSW 4	S 4	9	3	9	6,6	● 3.
18	71,8	70,8	70,9	15,0	14,3	15,5	14,9	10,2	11,4	9,5	81	95	72	SE 14	SE 6	SE 10	9	10	9	19,7	● n, 1, 2, 3.
19	68,8	66,9	66,3	15,3	17,4	15,2	16,0	9,4	10,4	9,6	72	70	74	SE 4	SSE 8	SSE 6	2	6	3	—	
20	63,0	61,0	62,2	16,7	17,1	16,7	16,8	10,7	10,7	10,7	75	74	75	SSW 4	S 6	0	10	9	10	—	
21	67,5	69,5	72,9	10,6	11,9	12,1	11,5	8,3	7,5	7,5	89	73	72	NNW 14	NNW 14	NNW 4	10	10	5	0,6	● 2.
22	74,0	73,8	74,4	10,5	16,5	14,8	13,9	6,9	8,8	9,5	74	63	76	0	SSE 2	0	1	0	0	—	
23	74,0	72,9	71,1	13,1	16,6	16,2	15,3	9,1	10,1	10,4	82	71	76	0	S 8	S 14	2	8	0	—	
24	69,0	67,3	66,5	16,7	18,0	17,1	17,3	11,4	12,0	12,3	80	78	85	S 10	SSW 8	SSW 6	9	7	0	—	
25	65,3	64,8	67,5	16,2	19,9	14,9	17,0	11,0	12,6	10,8	80	73	86	SW 4	SSW 6	0	2	0	3	—	⚳ n.
26	68,3	68,5	70,3	11,6	16,1	13,4	13,7	9,9	10,9	10,3	98	80	90	N 4	NNE 4	0	10	7	10	—	
27	70,4	69,9	71,4	12,5	18,1	14,4	15,0	10,0	11,5	11,0	94	75	91	0	0	0	9	2	10	—	
28	73,1	73,5	74,8	12,5	15,2	13,6	13,8	9,4	9,7	10,0	88	75	87	0	N 6	N 6	9	9	3	—	
29	74,0	72,4	69,1	13,9	16,6	16,1	15,5	8,7	10,2	11,0	73	72	81	0	SSW 4	0	9	7	1	—	
30	66,9	65,9	69,1	12,7	16,7	12,1	13,8	8,9	9,5	8,3	82	67	79	0	N 8	N 20	0	0	10	0,8	⚳ n.
31	75,1	77,5	75,9	8,0	8,5	9,2	8,6	5,3	5,2	5,6	65	62	65	N 20	N 14	0	10	9	6	—	● n.
Средн. Mittel	768,0	767,7	768,4	16,4	19,4	17,0	17,6	12,0	12,4	12,2	83	72	81	5,7	7,3	5,4	5,6	4,3	4,5	55,7	

Баку (Баиловъ мысъ). 1883. Baku (Cap Bailow).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,6	767,1	766,0	8,8	13,1	9,4	10,4	5,5	7,2	8,1	66	64	92	0	0	NNW 8	3	8	10	9,8	● 3.
2	64,1	64,7	66,9	7,4	9,0	10,2	8,9	7,6	7,8	8,3	99	93	90	NNW 10	NNW 10	N 6	10	10	6	7,7	● n, 1, 2, 3.
3	67,6	68,3	69,6	10,2	12,5	11,1	11,3	8,3	7,2	7,9	90	67	80	N 6	NNE 8	N 8	10	7	10	—	● n.
4	68,1	65,8	65,4	10,8	14,8	13,5	13,0	7,8	9,0	9,9	82	72	87	0	ESE 2	ESE 4	9	8	8	0,6	
5	64,3	62,8	62,7	13,9	14,5	14,7	14,4	11,4	10,4	9,2	97	85	74	0	SSW 2	SSW 6	10	9	10	—	● 1.
6	63,4	64,0	66,9	11,3	15,9	12,1	13,1	9,2	9,4	9,3	93	70	89	0	N 2	N 2	2	2	2	—	♭ n.
7	70,2	70,3	72,5	10,2	15,8	12,7	12,9	8,8	10,1	10,4	95	76	96	0	S 2	0	2	2	7	—	♭♭ n.
8	72,4	72,2	73,4	11,4	15,7	13,9	13,7	9,7	10,5	10,7	97	79	92	0	SE 4	0	9	6	10	—	♭ n.
9	74,3	73,5	73,7	12,7	16,6	14,2	14,5	10,3	10,9	10,4	95	77	87	0	S 2	0	9	2	9	—	
10	72,2	70,8	69,8	14,1	15,1	14,0	14,4	10,1	10,6	10,4	85	83	88	S 4	SE 8	SE 8	5	5	10	—	♭ n.
11	68,7	67,7	67,8	14,3	14,9	13,8	14,3	10,2	9,5	9,4	85	75	80	SE 10	SSE 8	SSE 8	7	5	5	—	⸝ n.
12	66,1	65,2	65,2	14,1	16,0	14,7	14,9	9,6	10,1	10,3	80	75	83	SSE 6	S 6	S 8	6	5	8	—	
13	65,7	67,0	70,2	13,3	16,7	13,1	14,4	9,8	10,7	9,4	87	75	85	SW 4	S 4	0	2	2	0	—	♭ n.
14	71,8	71,5	72,7	11,9	16,1	13,3	13,8	9,2	10,2	10,8	90	75	96	0	S 2	0	0	2	3	—	♭♭ n.
15	72,9	72,5	73,4	10,4	16,8	10,6	12,6	9,2	8,8	8,4	98	63	90	0	ESE 2	0	0	0	0	—	♭ n.
16	74,1	73,7	74,9	8,6	12,4	8,6	9,9	6,6	6,8	6,5	79	63	78	N 2	NNE 4	NNE 4	0	1	9	—	♭ n.
17	75,0	74,4	75,0	7,5	12,3	8,1	9,3	6,3	6,0	6,0	82	56	74	N 2	NNE 2	N 2	2	1	0	—	♭ n.
18	76,0	75,5	76,0	8,1	12,9	8,9	10,0	6,4	6,7	7,5	79	61	88	0	ESE 4	0	5	2	10	0,4	● 3.
19	75,7	73,6	72,7	9,5	12,2	12,5	11,4	8,3	9,1	8,1	94	87	76	0	SSW 2	S 8	10	8	10	3,7	● 3.
20	70,6	69,7	70,1	11,9	11,5	10,1	11,2	9,9	9,2	8,9	96	92	96	0	0	N 4	10	9	10	11,7	● 1, 2, 3.
21	69,4	69,5	70,2	9,1	10,4	9,2	9,6	7,6	7,6	6,6	89	81	76	N 8	NNE 8	N 8	9	8	10	0,6	● n, 1, 2.
22	70,1	69,4	70,0	8,4	10,6	8,4	9,1	6,8	6,2	6,4	82	65	78	N 4	N 4	0	8	8	5	—	
23	70,4	70,1	71,1	7,7	10,1	8,6	8,8	6,1	6,1	6,4	77	66	77	N 2	NNE 6	NNE 4	7	8	10	—	
24	70,3	69,2	69,5	9,0	9,0	9,2	9,1	6,7	7,5	7,4	78	88	86	E 6	E 8	0	10	10	10	0,9	●° 2, 3.
25	69,5	69,5	69,4	8,6	11,8	11,8	10,7	8,0	8,7	8,6	96	85	84	0	ESE 8	ESE 6	10	10	10	4,0	●° 1, 2.
26	70,0	69,8	70,9	11,8	12,3	11,4	11,8	8,3	8,0	7,8	81	75	78	ESE 6	SE 8	SE 4	8	8	10	2,8	
27	71,8	71,9	73,2	10,7	11,6	10,1	10,8	7,4	7,2	6,8	77	71	74	SE 10	SE 6	0	10	9	10	1,1	● 1, 3; ⌒ 3.
28	72,2	70,8	70,0	11,2	12,6	12,1	12,0	8,6	8,9	8,8	86	83	84	SSW 4	SSW 4	S 10	9	8	10	0,7	● 3.
29	67,6	66,0	66,0	12,6	12,9	8,9	11,5	9,8	9,8	7,9	91	89	93	SSE 4	ESE 4	N 8	10	9	10	9,0	● 3.
30	66,5	67,8	68,4	9,4	9,5	7,5	8,8	7,6	7,0	7,0	88	79	90	N 8	NNW 6	NNW 4	9	7	10	1,3	● n.
Средн. Mittel	770,1	769,5	770,1	10,6	13,2	11,2	11,7	8,4	8,6	8,5	87	76	85	3,2	4,2	4,0	6,7	6,0	7,7	54,3	

Декабрь. — December.

1	768,2	767,2	766,5	7,9	9,2	10,2	9,1	7,2	7,5	7,8	90	87	84	0	0	S 2	9	6	0	2,6	● 1, 2.
2	63,8	62,5	62,3	9,2	13,3	9,6	10,7	5,1	7,0	6,5	58	62	73	WSW 6	SW 6	SW 6	0	0	0	—	
3	60,0	57,8	57,0	7,5	15,7	12,8	12,0	5,0	5,5	6,6	65	41	60	SW 8	SW 6	SW 8	1	1	0	—	
4	61,4	62,2	63,3	9,2	9,8	8,0	9,0	7,3	6,8	7,5	84	75	93	NNW 10	NNW 6	0	8	7	3	—	
5	63,0	61,5	61,0	9,2	13,6	9,1	10,6	7,1	7,3	7,6	81	63	89	0	SSW 2	SW 6	4	3	0	—	♭ n.
6	60,9	58,8	57,8	7,2	11,5	10,0	9,6	7,3	8,0	9,0	96	80	99	SW 8	SSW 8	SSW 8	7	0	10	—	♭♭ n; ≡² 3.
7	54,0	58,8	66,8	10,7	10,6	4,7	8,7	7,6	6,9	6,2	79	73	97	SSW 6	NNW 20	NNW 20	2	6	10	2,9	♭ n; ● 3.
8	70,5	68,5	64,2	5,9	8,7	8,1	7,6	4,9	5,5	6,8	71	65	85	NNW 6	S 4	SW 14	9	3	0	—	
9	61,2	57,7	58,9	6,6	11,6	7,2	8,5	5,1	5,5	5,7	70	54	76	SW 8	0	N 10	3	2	9	0,6	
10	64,2	67,9	72,9	3,2	2,9	1,2	2,4	4,3	3,8	3,9	75	68	78	N 14	NNW 14	NNW 14	10	9	3	—	● n; ⸝ 1, 2, 3.
11	72,4	72,2	71,2	1,0	4,3	2,5	2,6	4,0	4,3	4,5	81	70	80	0	NNW 4	0	9	7	0	—	⊏*° n.
12	67,5	65,1	63,6	3,7	8,2	4,6	5,5	4,7	3,6	3,6	78	44	57	0	SSW 4	SSW 6	4	2	0	—	⊏ 1.
13	61,7	62,2	65,6	5,6	9,3	5,2	6,7	3,4	4,6	5,5	51	52	83	SW 6	0	0	5	1	0	—	
14	66,2	66,0	69,2	3,4	8,4	6,6	6,1	5,2	6,0	6,1	90	73	84	0	N 6	N 4	4	3	0	—	♭⊏ 1.
15	69,1	66,7	64,0	5,0	8,8	8,8	7,5	6,0	6,8	7,5	92	81	89	0	0	S 4	2	7	10	—	♭ n.
16	60,1	62,4	65,7	10,0	9,0	7,1	8,7	5,7	7,0	6,3	62	81	84	W 4	N 6	N 4	2	3	9	—	
17	69,2	70,8	71,7	7,3	8,2	8,0	7,8	6,7	7,0	7,0	88	87	88	0	N 4	N 2	9	9	9	2,6	
18	72,4	72,4	73,4	7,6	8,8	7,2	7,9	6,9	6,7	6,4	89	80	84	N 2	0	0	10	7	10	—	● 1.
19	71,3	69,4	67,3	7,9	9,9	9,6	9,1	7,1	7,5	7,3	89	84	83	0	S 8	S 4	0	6	10	—	♭ n.
20	64,3	61,1	59,0	9,4	10,2	9,3	9,6	7,6	6,7	6,8	88	72	78	S 6	SW 6	SW 14	7	1	0	—	
21	59,6	59,6	61,7	5,9	10,7	6,2	7,6	6,5	6,0	6,6	94	63	93	0	SW 4	0	1	3	0	—	
22	60,8	60,9	62,0	5,5	8,6	7,5	7,2	6,3	6,6	6,6	94	79	86	0	N 8	N 14	2	9	8	1,0	♭ n.
23	61,9	62,1	64,9	5,8	7,4	6,3	6,5	6,3	5,8	5,7	91	76	79	N 14	N 14	N 8	10	4	10	—	⸝ n; ● 1.
24	66,7	66,8	67,5	5,8	6,1	5,4	5,8	5,3	5,4	5,8	78	76	86	N 4	NNE 4	0	7	8	7	0,3	
25	66,5	65,1	66,5	5,4	6,5	5,6	5,8	5,8	5,4	6,1	86	75	89	N 4	N 6	0	9	8	10	—	● 1.
26	69,7	67,7	70,4	4,4	9,2	5,7	6,4	5,1	5,8	6,0	82	67	88	0	0	0	1	0	0	—	
27	71,2	71,1	72,1	4,2	8,7	5,8	6,2	5,5	5,9	6,2	89	70	90	0	S 2	0	2	1	0	—	⊏ 1.
28	71,1	70,7	71,8	7,4	9,1	6,2	7,6	6,6	6,7	5,3	86	77	75	SSW 6	S 4	0	7	1	0	—	♭♭ n.
29	70,5	68,9	69,5	5,8	7,8	6,8	6,8	5,9	5,7	6,0	87	72	81	0	NNE 2	N 2	9	7	10	—	♭ n.
30	70,8	71,4	73,5	4,6	4,0	3,5	4,0	5,1	4,4	5,0	81	72	85	N 10	N 10	N 8	9	10	10	0,6	
31	76,1	75,2	76,0	2,2	3,8	1,4	2,5	4,3	4,3	4,7	80	72	93	NNE 2	NE 4	0	10	8	10	2,7	● 1; *° 2, 3.
Средн. Mittel	766,0	765,5	766,4	6,3	8,8	6,8	7,3	5,8	6,0	6,2	81	71	84	4,0	5,2	5,1	5,5	4,6	4,8	13,3	

1883.

Владивостокъ. — Wladiwostok.

Долгота — Länge: 131° 54′. **Широта — Breite: 43° 7′.**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,0	758,8	760,0	—16,0	—10,4	—17,4	—14,6	0,4	0,5	0,3	32	24	32	NW 6	WNW 4	NW 10	0	0	0	—	
2	62,7	64,2	68,5	—18,9	—16,8	—19,0	—18,2	0,3	0,5	0,3	38	40	35	N 8	N 8	NE 6	0	0	0	—	
3	70,5	69,1	68,3	—15,4	—11,2	—13,4	—13,3	0,4	0,7	0,8	26	38	49	N 6	SW 4	0	0	0	0	—	
4	67,1	65,6	67,3	—17,8	— 3,6	—10,0	—10,5	0,7	1,0	0,5	66	28	25	0	0	0	0	0	0	—	
5	69,1	67,2	66,3	—12,2	— 8,4	—15,0	—11,9	0,5	0,6	0,5	30	28	40	N 8	NNE 6	0	0	0	0	—	
6	65,5	62,5	65,3	—17,4	— 4,0	— 7,0	— 9,5	0,8	1,3	1,3	67	57	50	0	SE 8	0	0	10	0	0,1	✳ 3.
7	66,5	62,6	61,1	— 9,2	— 1,8	— 5,4	— 5,5	1,5	2,8	1,9	65	70	64	0	0	NW 6	0	0	5	—	∞ n, 1, 2.
8	60,4	62,8	65,1	—10,4	— 8,0	—10,4	— 9,6	0,6	1,0	0,9	32	40	46	0	NW 6	0	10	10	5	—	
9	67,1	60,6	59,9	—16,0	— 6,4	— 6,6	— 9,7	0,8	1,2	0,9	62	44	33	0	E 6	0	0	10	0	—	
10	56,6	55,5	54,9	— 7,0	— 4,4	— 6,4	— 5,9	0,6	0,7	0,8	23	22	27	NW 8	WSW 8	N 6	0	0	5	—	
11	53,2	58,9	62,9	— 7,6	— 3,4	—15,4	—10,5	0,8	0,5	0,2	30	20	20	NE 8	NW 18	NW 12	10	6	0	—	
12	67,1	64,8	67,0	—15,7	—12,6	—13,8	—14,0	0,3	0,3	0,4	22	22	30	NW 10	NW 12	NW 8	0	0	0	—	⸙ n.
13	69,7	68,4	70,7	—16,2	—12,9	—20,8	—16,6	0,8	0,9	0,3	59	52	39	N 8	N 10	N 15	10	0	0	—	✳° 2, 3.
14	74,2	74,5	75,2	—21,4	—18,8	—20,6	—20,3	0,3	0,4	0,3	38	38	40	N 8	NW 12	NW 18	0	0	0	—	
15	75,6	68,0	68,2	—22,4	—19,4	—23,2	—21,7	0,3	0,4	0,3	45	39	52	N 15	N 22	N 18	3	0	5	—	♈ 3.
16	67,9	69,6	63,9	—23,9	—18,1	—19,0	—20,3	0,3	—	—	47	—	—	N 22	—	—	10	—	—	—	✳°, ✢, ⸙ 2, 3.
17	65,0	67,4	67,4	—22,0	—21,8	—23,4	—22,4	—	0,4	0,3	—	49	48	—	NW 22	NW 22	—	5°	8	—	✳, ✢ n, 1, 2.
18	64,7	65,0	65,5	—23,6	—17,8	—21,8	—21,1	0,3	0,4	0,4	43	43	45	NW 25	NW 18	NW 8	3	5	3	—	
19	66,8	63,1	65,2	—22,4	—16,9	—19,2	—19,5	0,3	0,4	0,4	46	35	42	N 8	N 12	NW 8	0	0	0	—	
20	68,3	66,9	65,4	—21,0	—15,0	—19,0	—18,3	0,4	0,4	0,4	48	32	38	NW 6	N 10	SE 8	0	0	5	—	
21	63,5	62,3	62,7	—18,8	— 9,2	—11,0	—13,0	0,5	0,8	1,2	46	35	62	SW 6	SW 6	0	8	0	0	—	
22	62,7	65,1	68,2	—15,6	— 4,4	—11,2	—10,4	0,9	0,9	0,6	68	28	30	0	N 8	0	5	0	0	—	
23	72,5	72,4	73,1	—15,4	—11,8	—13,6	—13,6	0,5	0,5	0,5	35	28	32	NNE 10	N 12	N 8	0	0	0	—	
24	73,9	72,9	71,8	—17,0	—12,4	—17,6	—15,7	0,4	0,5	0,4	35	30	35	N 12	N 10	NE 6	0	5	5	—	
25	70,7	68,7	67,3	—15,2	—10,6	—11,8	—12,5	0,5	0,8	1,3	40	45	72	SE 4	0	0	8	10	10	0,5	✳ 2, 3.
26	65,2	66,7	67,8	—12,6	— 4,6	—18,2	—11,8	0,9	1,6	0,5	51	50	45	N 8	0	N 6	2	0	0	—	✳ n.
27	69,2	65,6	66,2	—20,4	—15,0	—15,2	—16,9	0,3	0,4	0,4	40	30	30	N 6	N 10	N 12	0	0	0	—	
28	67,0	67,3	68,1	—15,2	—14,0	—15,8	—15,0	0,4	0,5	0,4	32	32	36	N 8	N 8	N 8	0	0	0	—	
29	70,1	66,3	63,9	—17,2	—10,8	—10,4	—12,8	0,4	0,5	0,6	39	26	28	N 10	N 8	0	0	10	0	—	♈ 3.
30	57,7	57,6	58,8	— 8,8	— 5,0	—15,8	— 9,9	1,4	1,6	0,4	60	52	35	0	N 8	N 12	10	3	0	1,4	✢ 3; ✳ 1, 2, 3.
31	60,5	60,9	63,2	—15,2	—10,8	—13,0	—13,0	0,4	0,4	0,4	25	23	23	N 10	N 8	N 8	0	0	0	—	✢ n, 1.
Средн. Mittel	766,3	765,2	765,8	—16,4	—11,1	—14,9	—14,1	0,6	0,8	0,6	43	36	39	6,8	8,3	6,3	2,4	2,4	1,5	2,0	

Высота: 17,4 метр. **Sechöhe: 17,4 Meter.**

Февраль. — Februar.

1	767,3	766,5	766,2	—16,0	—14,2	—22,4	—17,5	0,3	0,3	0,2	21	22	25	N 8	N 8	0	0	0	0	—	
2	65,6	61,9	61,2	—20,0	—13,2	—19,4	—17,5	0,3	0,7	0,6	29	40	60	NNE 6	SW 4	0	0	0	0	—	
3	62,6	59,6	61,5	—22,6	—16,4	—23,6	—20,9	0,4	0,7	0,4	57	57	60	0	0	0	0	0	5	—	
4	62,6	60,9	62,3	—21,4	— 8,4	—12,0	—13,9	0,5	1,1	0,9	65	45	48	0	0	0	3	5°	0	—	⊔ n.
5	65,2	65,2	70,3	—18,6	— 5,0	—15,2	—12,9	0,7	1,2	0,5	64	39	40	ENE 6	0	N 10	3	0	0	—	⊔ n.
6	74,2	74,3	74,8	—16,4	—11,4	—13,7	—13,8	0,7	0,5	0,5	56	28	30	N 6	NNE 8	0	0	0	0	—	
7	76,0	74,0	71,8	—15,6	—10,6	—22,2	—16,1	0,4	0,7	0,3	32	32	38	N 6	N 8	N 10	2	2	3	—	
8	70,9	68,5	69,1	—18,0	—12,2	—16,0	—15,4	0,4	0,7	0,5	40	36	40	NNE 8	N 12	N 10	5	0	0	—	
9	71,3	70,9	71,6	—18,8	—11,8	—21,6	—17,4	0,5	0,8	0,3	46	46	42	N 8	N 8	N 10	0	0	0	—	
10	73,1	70,4	70,3	—17,4	—11,2	—12,4	—13,7	0,4	0,4	0,4	36	24	26	N 10	N 12	N 12	0	0	3	—	
11	70,3	70,9	72,0	—14,2	— 8,6	—18,8	—13,9	0,3	0,7	0,4	26	30	37	N 12	N 8	N 8	0	0	0	—	
12	73,3	71,0	73,0	—17,4	— 5,8	— 8,4	—10,5	0,6	0,9	1,2	56	31	48	0	NNW 6	0	3	5°	0	—	
13	76,2	77,1	76,3	—10,2	— 5,4	—14,6	—10,1	1,1	1,0	0,5	54	33	33	NNE 6	NE 6	N 6	0	0	0	—	⊔ n.
14	75,8	73,6	70,0	— 9,4	— 4,6	— 6,8	— 6,9	0,7	1,0	1,8	31	31	67	NNE 8	0	0	2	10	10	0,1	
15	68,4	67,6	67,5	— 7,2	— 0,4	— 7,4	— 5,0	1,8	2,9	1,6	67	65	60	0	0	N 8	10	0	5	—	✳° n.
16	67,5	63,3	64,4	— 9,4	— 5,4	— 7,2	— 7,3	1,2	1,5	1,8	56	52	68	NNE 10	N 8	N 10	10	10	8	0,1	✳ 3.
17	66,6	65,9	65,8	— 9,0	— 0,2	— 6,4	— 5,2	1,4	2,8	1,8	63	63	65	N 4	0	SE 6	2	5	8	—	
18	64,8	61,0	62,5	— 0,4	0,8	— 5,6	— 1,7	3,0	3,2	1,9	68	67	65	SE 8	SE 10	NW 4	10	10	10	0,1	✳ n, 2, 3; ≡ 3.
19	65,3	65,7	69,0	— 9,2	— 5,2	—15,0	— 9,8	0,7	0,9	0,4	28	28	28	NE 6	NE 8	N 8	0	0	0	—	≡ n.
20	72,7	71,2	70,2	—11,0	— 6,8	— 8,4	— 8,7	0,5	0,6	0,6	27	23	28	N 6	N 6	NE 6	0	0	0	—	
21	69,3	69,8	71,3	—11,0	— 8,4	—15,8	—11,7	0,7	1,0	0,6	36	39	45	NE 12	NE 10	NE 10	10	8	5	—	
22	73,7	71,3	71,1	—13,4	— 8,8	—11,4	—11,2	0,8	0,6	0,7	49	25	36	N 8	N 12	N 10	3	9	3	—	
23	70,4	70,4	70,4	—12,7	— 9,0	—15,2	—12,3	0,6	0,6	0,4	39	27	29	N 15	N 12	N 10	10	10	5	—	⸙ n, 2.
24	70,6	66,6	66,7	—11,8	— 3,1	— 9,4	— 8,1	0,6	0,8	0,8	33	22	38	N 10	N 6	NE 6	0	0	10	—	
25	67,0	66,9	70,6	—11,8	— 8,2	—18,2	—12,7	0,9	1,1	0,4	50	48	37	NW 4	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
26	72,9	68,7	68,0	—15,4	— 9,6	—11,4	—12,1	0,4	0,5	0,4	26	21	22	NW 4	0	0	0	0	0	—	
27	67,9	67,3	67,9	—13,6	—10,4	—18,6	—14,2	0,3	0,6	0,4	23	30	40	N 6	N 6	0	6	0	0	—	
28	68,3	65,8	65,3	—15,6	— 4,2	— 6,4	— 8,7	0,8	0,9	1,9	57	27	68	0	SE 8	SE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	769,6	768,1	768,6	—13,8	— 7,8	—13,7	—11,8	0,8	1,0	0,8	44	37	44	6,3	6,1	5,4	2,8	2,6	2,7	0,3	

Владивостокъ. 1883. Wladiwostok.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,4	762,8	762,0	— 8,6	1,6	— 5,2	— 4,1	1,6	2,6	1,8	66	62	68	0	0	0	6	0	0	—	V n.
2	60,7	59,1	60,0	— 6,2	2,2	— 1,2	— 1,7	1,9	2,5	2,5	66	47	60	0	SE 6	0	8	1	2	—	V n; ∞ 1, 2.
3	63,9	63,5	64,4	— 7,2	— 2,0	— 6,8	— 5,3	1,0	1,4	1,0	40	37	39	N 8	0	N 8	5	0	0	—	
4	64,3	62,1	62,7	— 7,4	— 4,0	— 9,2	— 6,9	0,9	0,7	1,1	37	23	50	N 8	N 10	0	0	0	0	—	
5	63,6	61,1	61,8	—13,2	— 1,8	— 4,6	— 6,5	1,1	1,4	1,1	67	34	36	NE 4	SE 8	0	0	0	0	—	
6	64,4	62,1	63,3	— 7,0	— 1,8	— 5,8	— 4,9	0,7	1,1	1,1	27	25	38	N 6	NE 8	0	0	0	0	—	
7	65,0	62,7	59,2	—10,4	— 1,8	—13,4	— 8,5	1,1	0,7	0,4	55	18	24	0	N 8	NNE 4	0	8⁰	0	—	
8	62,9	63,4	63,0	—11,4	— 2,4	—15,0	— 9,6	1,2	0,8	0,3	64	20	22	0	N 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	62,8	61,8	63,4	—15,4	— 1,6	— 9,2	— 8,7	0,3	0,9	1,3	24	21	60	N 6	0	N 6	0	0	0	—	⊔ 1.
10	64,5	63,7	64,5	—12,6	— 4,9	— 5,4	— 7,6	1,0	0,8	0,7	62	24	24	0	NNE 10	NNE 4	1	5	0	—	⊔ n
11	64,4	63,9	62,7	— 6,6	— 0,5	— 2,6	— 3,2	1,2	—	—	42	—	—	NW 4	—	—	0	—	—	—	
12	63,2	61,9	63,1	— 4,4	3,1	— 3,1	— 1,5	—	1,3	2,2	—	22	61	—	SE 6	E 4	—	5	0	—	
13	63,1	63,6	64,8	— 4,8	0,6	— 2,6	— 2,3	1,7	1,5	1,6	55	33	43	0	NNW 8	N 12	9	5	2	—	
14	67,6	65,3	63,7	— 5,4	0,1	— 0,9	— 2,1	1,6	2,9	2,5	55	63	58	SE 6	SE 12	SE 8	10	6	6	—	✳⁰ 2, 3.
15	58,0	54,5	50,3	— 0,5	— 0,4	— 3,4	— 1,4	2,5	3,6	2,4	58	82	70	ESE 18	NE 22	NE 15	10	10	10	5,3	⚡ n; ✳, ⸸ 1, 2, 3.
16	44,6	43,6	44,2	— 3,2	— 0,4	— 5,0	— 2,9	2,4	1,9	1,5	67	43	47	N 6	N 8	NW 6	10	7	3	—	✳ n, 1, 2.
17	42,9	43,7	49,5	— 6,0	0,1	— 4,4	— 3,4	1,3	1,6	1,0	45	35	31	WNW 8	WNW 12	NNW 10	7	9	4	—	
18	50,6	52,5	56,1	— 6,6	0,8	— 2,9	— 2,9	0,9	1,9	1,5	34	40	41	0	N 8	N 12	2	0	0	—	
19	59,2	58,4	57,1	—10,0	— 0,2	— 0,9	— 3,7	1,3	2,8	2,7	62	61	84	0	E 8	SE 4	0	3	8	—	⊔ n.
20	58,1	58,5	61,6	— 5,7	— 2,7	— 7,5	— 5,3	2,5	2,8	2,0	86	76	79	NNW 10	N 10	NW 4	3	3	0	—	
21	59,4	61,7	62,6	— 7,5	— 1,5	— 7,3	— 5,4	2,0	3,0	1,8	81	72	70	N 4	NNE 10	N 4	8	0	0	—	
22	65,7	66,8	69,3	— 2,9	1,3	— 0,9	— 0,8	2,6	3,3	2,8	70	64	66	N 6	NNE 6	N 4	0	2	0	—	
23	70,4	69,1	67,4	— 7,5	4,5	0,7	— 0,8	2,1	3,8	4,5	83	61	92	NNE 6	SE 6	ESE 8	0	0	7	—	
24	64,1	64,4	64,3	0,1	4,3	— 4,5	0,0	4,3	4,0	2,1	92	65	65	E 4	NNW 6	NNW 8	8	10	8	—	
25	63,4	63,8	66,1	— 4,1	— 0,5	— 3,9	— 2,8	2,2	2,8	2,5	67	64	73	N 12	NNE 15	NW 8	0	0	0	—	
26	66,4	64,1	63,0	— 2,0	3,5	— 0,4	0,4	2,3	3,7	3,0	60	64	66	N 8	NW 8	WNW 8	0	0	0	—	
27	63,0	60,8	57,8	— 3,2	7,5	5,0	3,1	3,3	4,6	5,3	92	60	82	WNW 4	WNW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	55,0	56,2	52,3	1,9	1,7	4,3	2,6	4,5	4,3	3,9	87	84	63	SE 8	SE 10	NW 12	10	4	4	—	
29	56,6	54,3	56,6	— 7,5	— 0,5	— 2,7	— 3,6	1,9	2,0	2,6	74	47	70	NNW 8	N 6	NE 4	0	0	6	—	
30	53,2	54,1	54,9	— 2,3	— 4,5	—10,0	— 5,6	3,2	2,2	1,3	84	68	64	E 6	N 10	N 10	6	5	5	—	⊔ 1; ✳ 2.
31	57,3	55,3	54,5	—10,1	— 4,3	— 5,1	— 6,5	1,3	1,6	2,2	63	48	72	NW 10	NE 6	ESE 10	2	7	2	—	
Средн. Mittel	760,7	760,0	760,2	— 6,4	— 0,1	— 4,3	— 3,6	1,9	2,3	2,0	63	50	57	5,4	7,9	5,8	3,6	3,1	2,3	5,3	

Апрѣль. — April.

1	757,6	757,5	761,0	— 7,3	— 3,1	— 6,9	— 5,8	1,9	1,9	1,8	75	54	69	NNE 8	NE 12	N 8	0	2	0	—	
2	59,5	56,5	53,6	— 3,1	5,5	1,9	1,4	3,0	3,8	4,9	82	57	91	0	S 8	SE 10	0	1	10	—	
3	51,6	53,1	56,1	0,6	4,7	— 0,1	1,7	4,0	3,9	2,6	84	61	58	N 12	N 10	N 8	10	7	0	—	
4	58,3	58,1	61,5	— 0,1	— 0,1	— 2,1	— 0,8	3,8	3,9	3,5	82	85	90	SE 18	SE 15	NW 10	10	10	10	2,3	✳ 1, 2, 3.
5	63,7	64,2	65,0	— 4,9	0,5	— 1,5	— 2,0	2,5	3,2	2,6	79	69	64	NNE 8	NNW 10	0	8	3	2	—	✳ n, 1.
6	66,2	66,7	67,6	— 4,3	— 2,5	0,5	— 2,1	1,9	2,8	3,8	60	75	80	N 12	SE 12	S 10	8	10	10	0,6	✳ 3.
7	69,5	70,0	69,0	— 0,5	2,1	0,0	0,5	3,8	3,4	3,8	87	64	84	NW 6	NW 8	NNW 4	6	5	0	—	✳ n.
8	66,2	62,9	61,8	— 2,7	6,1	2,3	1,9	3,4	4,7	4,9	91	60	89	0	SSE 8	SE 6	0	6	10	—	⊔ n.
9	58,3	57,0	57,1	0,7	2,5	3,1	2,1	4,7	4,7	4,6	98	84	81	ESE 8	E 6	E 6	10	10	10	—	≡ 1, 2.
10	57,8	57,2	55,6	3,7	7,3	1,7	4,2	3,7	5,4	4,9	62	70	94	N 8	SE 6	0	7	0	10	13,7	≡ 3.
11	52,6	53,6	57,4	0,7	4,1	2,9	2,6	4,7	4,6	4,4	96	76	78	0	0	NW 8	10	8	8	2,1	≡ n; ✳ n, 1, 2; ● 3.
12	59,7	59,7	59,9	2,5	9,1	3,3	5,0	3,9	3,9	3,0	70	45	52	0	SSW 6	SE 4	0	6	7	1,5	
13	55,3	53,1	46,4	0,5	2,5	2,1	1,7	3,8	5,2	4,9	80	94	91	SE 12	SE 12	NNW 4	10	10	6	7,7	✳ n, 1, 2; ● n, 2, 3.
14	53,3	58,6	62,8	3,5	6,9	— 0,1	3,4	4,0	4,0	4,4	69	53	96	NW 12	N 6	ESE 4	4	6	0	—	⚡ n.
15	63,0	61,3	63,0	0,3	7,1	2,3	3,2	4,5	3,2	4,4	96	43	80	0	SW 6	NNE 8	2	6	8	0,1	⊔ n; ✳ 2, 3.
16	64,6	62,6	64,2	— 0,3	3,7	2,5	2,0	3,5	3,9	3,9	78	65	70	0	SE 8	SW 18	0	8	0	—	V n.
17	61,2	63,0	65,7	3,1	8,7	0,3	4,0	4,8	4,1	4,6	84	49	98	S 4	NNW 6	0	10	7	3	—	
18	68,3	67,3	66,5	2,5	4,5	2,9	3,3	4,3	4,2	4,8	77	66	85	NE 4	SE 10	NW 6	9	10	10	0,1	✳ 3.
19	65,5	65,3	64,6	3,7	4,9	2,1	3,6	4,5	4,9	4,5	75	75	84	NW 8	WNW 10	S 10	10	10	4	—	⚲ 3.
20	60,1	57,7	53,1	2,9	4,5	3,6	3,7	5,2	5,8	5,5	91	92	93	SW 4	WNW 4	0	10	10	10	10,2	● 2, 3.
21	51,3	50,8	55,3	3,5	9,7	8,5	7,2	5,6	5,2	3,6	95	58	44	0	NW 6	NW 6	10	7	7	—	● n, 1, 2.
22	55,9	52,8	55,1	6,9	8,9	5,9	7,2	4,0	3,2	4,6	53	37	66	0	SW 12	NW 4	0	8	2	—	
23	55,1	52,5	53,7	4,5	8,9	5,9	6,4	4,7	4,3	5,6	74	50	81	0	SSW 22	0	0	0	10	2,2	⚡, ● 3.
24	55,0	57,3	62,6	4,3	8,3	3,9	5,5	4,0	2,9	3,6	65	36	59	WNW 6	WNW 10	NW 8	3	7	0	—	● n; ⚡, ✳ 2.
25	63,0	60,2	57,1	7,1	7,3	4,3	6,2	2,8	4,3	5,3	38	56	85	SW 6	SE 12	SE 15	9	6	10	—	● 3.
26	57,3	55,6	58,4	3,3	11,7	4,4	6,5	5,3	4,5	4,0	92	44	64	ESE 8	N 15	0	4	10	3	—	● n; ≡, ⚡ 2.
27	64,0	63,1	60,8	6,2	9,3	5,7	7,1	5,0	4,8	5,8	71	55	85	ESE 10	SE 10	SE 12	5	9	10	1,5	
28	52,2	47,8	51,4	4,8	7,3	3,5	5,2	6,2	6,2	5,0	97	82	85	SE 8	0	NNE 10	10	8	8	2,8	● n, 1, 2.
29	55,4	55,2	55,2	2,1	11,2	8,3	7,2	4,7	4,1	5,8	87	41	71	0	SW 6	SE 6	0	4	2	—	⊔ n.
30	54,2	52,6	57,9	6,7	13,3	6,5	8,8	6,1	1,8	3,6	83	16	50	E 6	W 15	N 10	0	7	2	—	
Средн. Mittel	759,2	758,4	759,3	1,7	5,8	2,6	3,4	4,1	4,1	4,3	79	60	77	5,6	9,0	6,5	5,5	6,7	5,7	44,8	

1883.

Владивостокъ. — Wladiwostok.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,0	761,3	763,8	3,7	9,5	4,3	5,8	5,1	5,1	4,5	85	57	73	0	WSW 6	E 6	0	6	2	—	
2	64,4	64,8	66,0	4,5	6,9	6,5	6,0	5,4	4,8	5,2	86	65	73	0	SE 10	SE 8	8	10	10	—	
3	65,0	65,0	62,7	4,3	7,5	5,2	5,7	5,7	4,0	6,0	92	52	90	SE 8	SE 12	SE 4	10	10	10	—	● n, 1, 2, 3; ⚡ 3.
4	60,0	55,9	48,8	3,8	3,9	1,7	3,1	5,2	5,0	4,9	87	82	94	0	NW 4	NE 12	10	10	10	31,2	● n, 2, 3; ✳ 3.
5	44,6	45,0	45,9	1,9	5,5	4,5	4,0	4,6	5,8	6,2	88	86	98	WSW 12	0	0	10	10	10	6,2	● n, 1, 2, 3.
6	47,2	53,5	54,3	3,9	7,7	5,5	5,7	5,6	4,3	5,2	92	56	77	0	NNE 10	0	5	6	4	—	● n, 3.
7	58,5	60,9	62,3	3,9	9,5	7,3	6,9	5,8	5,9	5,7	95	66	74	0	SW 6	NW 8	7	6	2	—	
8	64,8	64,7	61,6	5,3	3,7	5,5	4,8	5,7	5,5	4,4	86	92	65	E 10	SE 10	ESE 10	8	10	10	1,7	● 2, 3.
9	57,1	55,4	55,9	5,5	6,7	5,8	6,0	6,7	7,2	6,7	99	99	97	SE 8	E 6	NE 4	10	10	5	—	● n, 1, 2; ≡² 1, 2, 3.
10	57,4	56,6	57,1	7,9	17,9	8,9	11,6	7,2	5,4	6,3	90	35	74	WSW 4	N 8	0	0	0	0	—	
11	57,6	57,5	57,9	7,1	7,4	6,5	7,0	6,1	5,9	6,1	81	77	84	SE 8	SE 18	SW 4	10	10	6	—	⚡ 3.
12	58,9	58,4	58,6	5,3	4,5	4,5	4,8	5,5	5,6	5,8	83	89	92	SE 22	SE 18	SE 10	9	10	10	6,6	● 3.
13	58,9	57,6	57,5	5,1	5,9	5,8	5,6	5,8	6,7	6,7	89	97	97	SE 10	S 8	S 6	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ 2, 3.
14	57,8	55,2	53,0	5,9	6,7	5,7	6,1	6,9	7,2	6,1	99	99	90	S 4	SE 12	SE 10	10²	10	10	0,8	≡ 1, 2; ● 2, 3.
15	56,5	55,2	56,7	5,9	13,9	10,6	10,1	6,4	7,0	6,9	93	59	74	SW 6	SW 4	0	9	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
16	57,0	55,5	55,9	10,9	17,1	10,1	12,7	6,0	5,9	6,9	62	40	75	0	SE 8	E 6	5	8	1	0,3	∞ n; ● 3.
17	56,7	52,5	55,6	9,9	19,7	9,3	13,0	7,8	8,2	5,0	86	48	57	NW 6	NW 10	0	7	4	0	—	●, ⚡ 3.
18	58,4	56,1	55,7	11,5	21,1	10,4	14,3	7,7	6,8	6,9	76	36	74	0	S 4	SE 12	0	2	5	—	
19	56,9	56,9	58,6	10,6	12,5	8,5	10,5	7,8	8,1	7,7	83	76	93	SE 8	SE 10	SSE 8	2	4	0	—	
20	62,2	62,3	61,7	7,4	10,3	6,3	8,0	6,8	6,4	6,6	89	69	93	WSW 8	SSE 8	SE 8	0	0	10	—	≡² 3.
21	61,2	61,3	60,8	9,9	10,7	9,5	10,0	9,0	8,5	8,4	99	90	95	SE 8	ESE 12	ESE 8	10	0	5	—	≡² n, 1, 2; ⚢ 3.
22	61,1	60,3	60,2	9,9	16,3	10,9	12,4	9,0	8,4	7,2	99	60	74	SE 4	SE 8	ESE 8	10	4	0	—	≡² n, 1, 2.
23	59,7	59,0	58,3	9,3	14,7	8,9	11,0	8,4	9,1	7,9	96	73	93	SE 6	SE 10	0	10	0	0	—	≡ 2.
24	58,9	57,6	58,1	10,5	15,1	11,3	12,3	9,1	8,1	8,6	96	63	87	0	SE 10	SE 8	8	7	4	—	≡ 2, 3.
25	56,5	56,0	52,3	9,1	11,9	10,0	10,3	8,5	8,0	7,0	99	78	76	SE 6	SSE 18	SE 8	10	8	8	—	≡² n, 1, 2; ⚡ 3.
26	46,5	42,5	43,7	10,5	11,5	11,5	11,2	7,4	7,6	8,3	79	75	82	ESE 8	ESE 6	N 6	10	10	10	11,8	● 2, 3.
27	42,5	45,0	46,8	11,5	12,7	12,5	12,2	8,7	9,0	10,5	87	83	98	N 10	N 6	NW 6	10	10	10	1,2	●⁰ n, 1, 2, 3.
28	48,4	49,5	52,4	13,1	19,1	14,7	15,6	9,7	7,7	9,9	87	47	80	0	NNW 8	0	10	7	8	—	● n.
29	55,3	57,7	58,9	13,1	19,5	9,5	14,0	8,8	8,3	6,0	78	49	67	N 10	NW 8	SW 8	8	2	5	—	
30	61,6	60,8	61,8	9,8	9,7	7,9	9,1	6,5	6,5	6,9	71	73	88	S 8	SE 12	SE 8	8	10	10	—	
31	62,0	59,9	58,3	9,1	14,9	9,5	11,2	7,5	9,5	8,6	88	75	98	0	WSW 4	E 15	10	4	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	757,3	756,8	756,8	7,7	11,4	8,0	9,1	7,0	6,8	6,7	88	69	83	5,6	8,8	6,2	7,5	6,7	6,3	59,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	752,5	750,2	8,3	9,3	8,3	8,6	8,1	7,7	7,8	99	91	96	SE 15	SE 15	SE 8	10	10	10	23,5	≡ 1, 2; ● 3.
2	44,5	43,2	45,5	9,3	15,7	12,9	12,6	8,4	10,6	9,5	96	80	87	N 10	N 10	NW 4	10	10	6	0,2	● n, 1, 2.
3	48,8	51,7	54,3	13,5	9,7	7,7	10,3	10,1	7,9	7,3	88	88	93	0	SE 10	SE 10	10	10	10	1,0	● 3.
4	59,5	59,3	60,0	8,1	8,7	7,4	8,1	7,3	7,3	7,5	91	87	98	SE 12	SE 22	SE 10	10	10	10	—	⚡ 3.
5	61,1	60,9	61,6	8,1	11,5	6,9	8,8	7,7	7,8	7,3	96	77	99	SE 6	SSE 8	0	10	6	7	—	● n, 2; ≡ n, 1, 2, 3.
6	61,1	60,5	60,8	8,1	14,1	10,6	10,9	8,0	9,4	8,3	99	79	89	E 6	W 6	SE 6	10	2	3	—	
7	62,0	62,1	62,3	11,5	12,9	9,9	11,4	8,9	8,1	8,5	89	74	94	0	SW 8	SE 8	8	9	3	—	
8	62,0	60,9	59,6	7,3	11,7	8,5	9,2	7,5	8,6	7,8	99	85	94	SE 8	SSE 8	SE 4	10	5	10	—	≡ n, 1, 2.
9	60,1	59,3	58,9	8,9	11,7	9,3	10,0	8,0	8,4	8,1	95	83	93	S 8	SW 10	SE 8	10	7	10	—	
10	59,7	60,6	61,2	10,1	10,9	10,9	10,6	8,9	9,6	9,6	96	99	99	SSE 8	SE 10	SE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
11	62,9	62,3	62,4	10,9	13,7	11,5	12,0	9,7	10,5	10,1	00	91	00	SE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	0,7	≡ n, 1, 2, 3; ●⁰ 3.
12	62,2	62,3	61,6	12,3	13,5	11,5	12,4	10,3	11,0	9,7	97	96	97	S 4	S 8	SE 6	10	10	10	—	≡ 1; ● n, 1.
13	61,3	61,3	60,7	11,7	13,7	12,5	12,6	10,1	10,7	10,8	99	93	00	SE 8	SE 8	SE 10	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
14	60,7	59,5	59,7	12,3	13,9	12,5	12,9	10,5	10,9	10,8	99	93	00	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
15	58,8	57,8	58,0	12,5	13,9	12,5	13,0	10,8	10,9	10,8	00	93	00	SE 8	SE 8	0	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
16	57,8	56,7	57,2	13,5	17,3	12,3	14,4	11,5	12,2	10,5	00	83	99	0	E 6	E 8	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
17	56,3	55,0	54,2	16,7	26,1	19,7	20,8	12,5	13,3	13,8	89	54	80	NNW 8	WNW 6	0	4	2	3	—	≡ n.
18	52,0	50,8	49,2	16,7	18,5	15,5	16,9	12,5	12,6	13,1	89	80	00	SE 6	SE 8	ESE 8	4	10	10	0,8	● 3.
19	45,6	44,8	51,4	14,9	20,3	19,7	18,3	12,6	14,3	9,3	00	81	64	ESE 8	SE 8	WNW 10	10	1	1	—	≡ n, 1, 2; ● 2.
20	53,1	53,2	54,3	17,5	21,9	16,7	18,7	10,1	9,1	8,7	68	46	61	0	SE 10	SE 8	1	5	10	—	
21	53,6	51,5	53,9	15,3	16,7	14,5	15,5	10,8	12,5	12,2	84	89	99	SE 12	SE 12	0	0	2	0	4,0	●, ▲, ⚢, 3.
22	56,2	56,6	55,2	16,3	21,1	15,5	17,6	10,5	10,7	12,1	76	58	92	S 4	SE 8	SE 12	1	7	3	3,6	
23	54,5	54,7	58,8	16,9	24,7	17,1	19,6	11,8	10,3	12,6	83	45	86	0	NNE 8	0	5	0	0	—	⚢, ●, ⚢ n.
24	58,0	57,4	56,5	16,9	19,3	15,9	17,4	11,5	11,5	11,9	81	69	88	0	SE 10	SE 8	0	4	8	—	⚢ 3.
25	55,2	53,8	53,6	14,7	14,7	12,3	13,9	12,3	10,4	9,5	99	84	90	SE 10	SE 12	SE 10	10	3	3	—	● n; ≡ 1, 2.
26	50,1	50,2	51,0	12,1	13,3	14,1	13,2	9,6	10,5	12,0	93	93	00	W 8	NW 6	NE 6	4	10	10	25,0	● 2, 3.
27	53,2	54,7	55,4	14,3	17,9	15,9	16,0	11,4	12,7	12,7	95	83	94	E 6	WSW 4	0	8	3	0	—	● n.
28	56,0	57,3	57,6	14,9	17,7	14,9	15,8	12,2	12,2	12,2	97	81	97	S 6	SW 10	SE 8	2	9	10	4,4	● 3.
29	58,0	57,1	56,5	14,9	15,5	14,7	15,0	12,5	13,0	12,5	99	99	00	SE 10	SE 8	SE 6	10	8	8	—	● n, 1; ≡ 2, 3.
30	56,2	55,6	55,0	14,9	18,7	14,9	16,2	12,6	14,0	12,2	00	87	97	0	SSE 4	E 8	8	10	10	—	≡ n, 1, 3.
Средн. Mittel	756,5	756,1	756,6	12,8	15,6	12,9	13,8	10,3	10,6	10,3	93	81	93	6,2	9,0	6,3	7,5	7,1	7,2	63,2	

Владивостокъ. 1883. Wladiwostok.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	753,1	753,3	14,3	18,9	14,9	16,0	12,0	14,5	12,6	99	89	00	SE 4	W 4	SE 10	10	0	8	—	≡ 3.
2	52,7	54,0	53,8	14,9	17,5	15,7	16,0	12,6	13,2	12,8	00	89	97	ESE 6	SE 8	SE 8	8	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
3	54,9	53,5	54,7	14,3	18,5	15,9	16,2	11,7	13,8	11,3	97	87	84	0	WSW 6	SE 6	10	0	0	—	≡ n, 1.
4	55,6	55,7	56,1	16,9	20,1	17,1	18,0	13,6	14,1	12,6	95	81	87	0	SE 10	SE 6	4	8	10	—	
5	56,8	56,8	58,4	17,1	17,7	16,9	17,2	12,3	13,4	12,7	85	89	89	0	0	W 6	10	5	4	4,4	● 2.
6	57,6	58,3	57,7	17,3	18,7	16,9	17,6	13,3	13,4	14,2	91	84	99	SW 6	SW 4	W 8	4	10	10	11,3	● 3.
7	56,1	56,5	58,9	18,3	23,5	15,7	19,2	14,9	16,6	12,6	95	78	94	NNE 4	NNW 6	W 6	10	3	2	18,5	● n, 1, 3.
8	58,6	59,0	59,7	16,7	22,5	17,7	19,0	13,7	15,8	13,7	97	78	91	0	S 4	0	3	6	1	—	≡ 1.
9	59,2	58,3	58,1	18,7	22,5	17,5	19,6	14,6	15,5	12,6	91	77	85	0	SW 6	WNW 6	3	0	0	—	
10	57,7	57,9	56,7	16,3	19,3	15,5	17,0	12,8	15,2	12,7	93	91	97	SE 4	SE 6	SE 8	4	4	4	—	≡ 1, 2.
11	56,2	56,8	57,3	15,3	17,5	15,5	16,1	12,8	13,2	13,0	99	89	99	SE 4	SE 8	S 6	8	4	8	—	≡ 1.
12	56,3	56,2	56,2	16,5	19,1	17,9	17,8	13,5	15,6	15,1	97	95	99	S 8	S 6	SE 6	8	8	8	—	≡, ● 3.
13	56,1	54,6	56,3	17,9	19,9	17,7	18,5	15,1	16,1	13,7	99	93	91	SE 8	SE 8	SE 12	8	8	8	—	≡ 2, 3.
14	56,3	54,3	53,8	16,5	22,7	18,5	19,2	12,6	16,8	15,7	91	82	99	SE 6	SE 6	SE 8	5	3	10	—	≡ 1, 3.
15	54,4	54,2	55,3	17,9	17,9	17,1	17,6	15,1	15,1	14,1	99	99	97	SE 12	SE 15	SE 15	10	8	5	3,0	≡ 2; ● 2, 3.
16	55,7	56,5	57,8	17,5	18,9	17,3	17,9	14,7	14,8	13,6	99	91	93	SE 12	SSE 6	SE 12	4	10	10	—	● n, 1; ≡ 2.
17	57,7	58,2	56,8	17,3	18,5	16,7	17,5	13,0	13,5	13,7	89	85	97	SE 12	S 8	S 8	10	4	4	5,5	
18	55,5	55,2	55,5	18,3	18,1	18,1	18,2	13,6	14,4	13,4	87	93	87	SE 12	ESE 15	ESE 18	5	10	10	9,6	● n, 1, 3.
19	55,3	55,4	55,9	18,3	19,7	18,7	18,9	13,0	16,2	15,5	83	95	97	ESE 15	SE 15	SE 18	10	4	8	—	≡ 3.
20	54,9	54,2	54,5	18,5	19,9	18,3	18,9	15,7	16,4	15,7	99	95	00	SE 15	SE 10	SE 8	8	10	10	0,4	≡ n, 2, 3; ●⁰ 2.
21	55,0	53,7	52,8	17,3	18,9	19,3	18,5	14,7	16,2	16,5	00	00	99	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	14,0	≡ n, 1, 2; ● 3.
22	49,8	49,1	49,6	19,3	23,1	25,3	22,6	16,5	18,3	15,5	99	88	65	E 6	ESE 8	SW 8	10	6	4	—	● n.
23	51,5	50,6	52,3	22,1	29,5	22,9	24,8	16,4	20,4	17,0	83	66	82	0	WNW 4	0	8	5	0	—	
24	53,4	54,0	53,7	22,3	27,7	22,5	24,2	18,4	19,5	16,9	92	71	83	E 6	ESE 4	E 6	2	5	6	—	
25	54,6	53,3	54,1	23,4	28,7	25,5	25,9	19,2	22,5	22,1	90	77	91	0	0	0	6	3	0	—	
26	56,8	56,4	57,0	25,9	31,9	23,9	27,2	21,8	20,5	18,5	88	58	84	0	SE 6	ESE 8	2	3	0	—	
27	56,8	55,4	54,4	22,7	28,1	24,9	25,2	18,7	23,3	18,9	92	83	81	SSE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	—	≡ 3.
28	53,1	51,4	50,5	22,5	25,1	22,3	23,3	19,0	21,1	20,0	94	89	00	SE 6	E 8	ESE 6	10	7	10	—	≡ n, 1; ●⁰ 3.
29	49,8	48,9	53,5	21,7	28,9	24,7	25,1	19,3	23,2	19,5	00	79	84	ESE 6	SE 4	NE 6	10	5	6	4,0	
30	51,3	50,8	51,9	21,5	24,3	22,1	22,6	17,5	16,1	14,4	92	72	73	0	N 6	NNW 6	10	10	5	—	● n, 1.
31	53,3	53,4	53,7	20,9	26,1	20,7	22,6	14,9	20,1	17,6	81	80	97	N 8	SSW 6	ESE 6	7	5	5	—	
Средн. Mittel	755,1	754,7	755,2	18,7	22,1	19,2	19,9	15,1	16,7	15,1	93	85	91	5,4	6,7	7,5	7,3	5,9	6,0	70,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,5	754,2	755,0	20,3	21,2	20,6	20,7	16,2	16,6	17,0	92	89	94	ESE 8	SE 8	SE 10	8	6	5	—	
2	55,5	56,2	57,8	19,9	21,3	20,1	20,4	15,1	15,6	16,7	88	83	95	SE 10	SE 15	SE 12	7	9	10	—	
3	57,5	58,0	57,3	19,7	23,9	21,1	21,5	16,9	18,1	18,1	99	83	97	SE 8	SE 8	SE 4	10	7	8	—	
4	56,9	55,1	55,5	21,3	23,5	22,9	22,6	17,6	19,5	19,8	94	91	96	SE 6	SE 15	SE 18	10	10	10	—	●⁰ 2; ≡ 3.
5	53,9	56,1	55,8	22,9	18,9	22,1	21,3	18,7	16,0	17,8	91	99	90	SE 22	N 8	ESE 15	10	10	10	39,0	● 2, 3.
6	57,5	56,9	57,6	21,7	23,7	22,5	22,6	18,8	19,3	20,1	97	89	99	0	ESE 8	0	10	10	10	—	● n, 1, 2; ≡ 3.
7	56,4	55,4	54,6	23,3	24,7	22,7	23,6	17,8	19,5	19,6	84	84	96	0	0	SE 4	7	8	7	0,8	≡ n.
8	53,0	52,2	52,8	23,1	24,0	23,3	23,5	19,6	21,0	20,3	92	95	96	SE 8	SE 6	0	10	8	10	2,0	● 1, 2.
9	51,2	50,9	51,1	22,8	22,9	22,7	22,8	19,2	20,2	18,2	93	97	89	ESE 10	SE 10	SE 8	9	10	10	3,0	●⁰ 3.
10	49,4	50,5	52,5	22,1	24,7	22,9	23,2	18,2	20,2	19,8	92	88	96	ESE 12	SE 10	SE 10	10	5	6	0,7	● n, 1, 2.
11	53,7	49,3	57,4	23,3	24,5	23,1	23,6	19,6	20,7	18,8	92	91	88	E 8	SE 6	0	10	8	6	17,8	● 2.
12	57,4	56,6	63,8	22,9	29,5	24,5	25,6	18,0	19,6	13,8	88	64	60	N 6	NNW 6	NW 6	4	3	2	—	
13	58,3	54,9	55,2	24,7	29,3	25,5	26,5	21,4	22,9	22,0	93	76	91	0	SW 6	W 4	6	7	6	—	
14	54,1	53,2	53,9	24,3	30,5	24,5	26,4	21,8	25,0	20,3	97	77	89	0	W 4	E 6	7	7	5	—	
15	52,6	52,2	52,5	24,1	28,1	23,7	25,3	21,7	21,6	19,3	98	77	89	E 10	SSW 6	SSE 6	10	5	5	—	
16	52,2	54,4	55,7	23,9	26,9	20,5	23,8	16,7	15,2	14,1	76	58	79	N 6	N 8	E 4	0	5	7	—	
17	58,4	57,8	64,7	19,5	23,3	20,7	21,2	10,5	9,7	8,1	62	45	45	NNE 6	N 8	N 6	5	8	8	2,2	● 3.
18	66,0	61,0	61,3	16,7	20,1	18,5	18,4	12,2	12,2	12,6	86	70	80	N 4	0	0	8	9	8	—	● n, 1.
19	61,2	59,7	58,7	17,1	22,3	18,1	19,2	13,5	12,4	13,7	93	63	89	0	N 6	SE 4	9	8	0	—	
20	58,9	63,0	59,0	18,1	25,9	22,5	22,2	13,4	14,3	14,9	87	58	73	0	W 6	W 4	0	0	0	—	
21	60,8	59,2	59,8	19,1	25,7	20,7	21,8	12,2	13,2	16,0	74	54	88	ENE 4	SSW 10	ESE 4	2	2	0	—	
22	58,6	58,5	60,0	21,3	23,1	20,5	21,6	16,3	17,6	14,8	87	84	83	0	NE 15	0	7	4	8	—	
23	59,1	59,7	60,4	19,3	22,3	21,1	20,9	14,0	15,6	15,7	84	78	85	0	NNW 4	0	8	9	5	—	
24	61,9	61,9	63,1	19,3	27,5	22,5	23,1	14,2	15,2	17,4	86	56	86	N 8	N 4	N 4	0	2	8	—	
25	63,3	62,1	63,9	19,1	26,3	21,1	22,2	15,6	15,9	17,0	95	63	92	0	NW 4	0	8	7	0	—	
26	63,7	63,1	62,4	19,7	28,9	24,5	24,4	14,0	17,6	17,4	82	60	76	N 12	NW 10	0	0	3	2	—	
27	61,7	59,5	57,8	19,5	27,5	21,9	23,0	15,4	17,7	17,2	91	65	88	0	WSW 4	0	0	1	3	—	
28	56,3	54,9	55,8	19,9	25,3	22,5	22,6	14,5	19,1	16,2	84	80	80	ESE 8	SE 12	SE 6	10	7	7	—	
29	55,0	54,0	53,0	22,3	27,5	24,5	24,8	18,0	23,6	17,8	90	87	78	SE 10	ESE 6	ESE 6	8	8	6	—	≡ 3.
30	56,1	56,3	56,8	21,5	20,7	21,1	21,1	18,5	17,6	16,9	97	97	91	SE 18	SE 22	SE 10	10	10	9	10,7	● 2, 3.
31	59,0	57,5	58,4	19,9	18,7	15,3	18,0	15,8	14,6	11,7	92	91	90	N 6	N 10	NNE 15	8	10	10	40,0	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	757,2	756,6	757,5	21,1	24,6	21,9	22,5	16,6	17,7	16,9	89	77	86	6,1	7,9	5,4	6,8	6,6	6,2	116,2	

Владивостокъ. 1883. Wladiwostok.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	757,6	758,6	15,1	22,9	16,1	18,0	11,8	14,3	12,9	92	69	95	NNW 10	NNE 10	0	5	0	0	—	● n.
2	59,3	59,4	60,5	16,7	19,9	17,7	18,1	12,2	13,3	12,5	86	77	83	N 22	N 10	0	0	10	8	—	
3	58,4	59,3	58,6	18,3	16,9	15,7	17,0	12,7	12,4	11,2	81	87	84	SE 8	SE 12	0	10	10	6	0,4	● 2, 3.
4	58,4	58,1	58,8	16,3	21,5	16,7	18,2	12,5	12,9	13,7	90	68	97	0	SSW 6	E 4	8	4	0	—	
5	56,8	56,7	54,9	18,7	19,6	18,7	19,0	14,3	14,7	13,7	89	87	86	SE 12	SE 22	SE 22	7	8	9	—	
6	53,9	55,6	57,4	19,9	19,5	14,7	18,0	14,8	10,8	10,7	86	64	86	E 4	NNW 8	0	9	9	5	3,5	
7	58,2	55,3	57,4	10,7	12,1	11,7	11,5	9,0	8,4	9,4	94	81	93	N 6	N 10	0	10	10	5	6.5	● n. 1, 2, 3.
8	57,5	56,5	60,0	11,3	19,7	16,5	15,8	9,1	9,8	8,2	92	57	59	E 4	SW 10	N 8	6	5	0	—	
9	64,2	64,2	66,2	12,5	18,5	15,9	15,6	7,2	9,4	9,9	67	60	74	0	N 4	W 6	3	3	8	—	
10	62,9	60,2	57,9	12,7	16,3	13,5	14,2	9,5	11.1	10,9	88	80	95	SE 10	SE 15	ESE 15	4	10	10	18,0	● 3.
11	51,1	51,9	49,5	15,7	18,3	17,3	17,1	11,7	13,5	13,3	88	86	91	ESE 18	ESE 10	SE 18	10	8	9	2.6	● n, 1, 2, 3.
12	49,7	47,3	51,1	17,3	18,5	15,3	17,0	10,5	10,0	8,5	71	63	65	N 4	0	NW 8	10	8	2	—	●⁰ n, 1.
13	53,3	54,5	58,6	12,1	18,9	16,5	15,8	8,1	11,2	10,4	78	69	74	0	SSE 6	W 4	0	2	0	—	
14	59,6	59,9	63,7	14,1	19,5	16,5	16,7	10,8	13,5	13,8	91	80	99	NNE 4	SE 10	E 6	2	3	0	—	
15	63,6	65,8	66.3	17,7	19,5	15,3	17,5	11,6	12,9	12,3	77	77	94	SE 4	SE 8	ENE 4	9	2	2	—	
16	65,5	64,3	62,9	15,7	17,9	15,9	16,5	12,6	13,0	12,7	94	85	94	ENE 4	SE 10	SE 18	6	7	9	—	
17	57,9	56,3	55,8	15,5	16,1	13,7	15,1	12,4	12,6	9,9	94	92	86	SE 15	SE 15	ENE 4	10	10	4	6,8	● 2.
18	59,7	55,1	55,2	14.1	19,3	14.5	16,0	8,7	10.1	9,7	73	61	80	N 8	0	0	1	4	3	—	
19	55,8	59,0	59,8	12,9	16,5	10,5	13,3	7,9	9,8	7,6	72	70	80	NW 6	N 10	0	0	4	0	—	
20	60,6	58,5	58,1	9,5	17,7	12,9	13,4	7,3	8,2	8,1	83	55	74	0	W 4	SE 4	0	0	0	—	
21	55,1	55,2	53,6	14,1	15,7	14,1	14,6	9,7	11,4	10,1	81	86	85	SE 12	SE 29	W 18	7	9	9	1,7	●, ⊼ 3.
22	55,8	54,6	57,5	8,5	13,7	9,7	10.6	7,7	7.4	5,6	93	63	63	0	W 22	W 6	4	4	0	0.4	●⁰ n, 1, 2.
23	53,6	53,5	57,7	10,9	14,3	11,1	12,1	7,9	7.3	5.7	82	60	58	W 10	NW 6	WNW 8	8	5	5	—	●, ⊼, ⸙ 1.
24	58,0	52,0	59.4	8,7	13,3	12,3	11,4	6,0	6.5	5,9	72	56	55	NW 4	SW 8	W 15	2	8	8	—	
25	60,2	54,7	57,9	11,1	14,3	10,1	11,8	6,4	7,1	6,3	64	58	68	WNW 15	SW 8	WNW 8	10	5	9	9,5	●, ▲ 3.
26	57,5	57,0	61,4	9.5	13,1	11.3	11,3	5,8	6,3	6,1	65	56	61	WNW 6	NW 22	W 8	7	6	0	—	
27	60,7	61,8	62,4	9,7	16,3	12,9	13,0	6,1	10,0	8,6	68	72	78	NW 6	SSW 8	SW 6	0	0	0	—	
28	64,9	64,5	66,0	13,1	15,5	13,5	14,0	9.5	10,2	9,0	86	78	79	SE 10	SE 22	SE 8	0	4	4	—	
29	65,3	64,5	63.7	13,5	16,3	14,5	14,8	11,1	11,3	11,1	97	82	91	SE 12	SE 12	SE 12	3	3	3	3,0	
30	58,9	58,8	63,2	14,1	14,0	11,1	13,1	10,2	9.5	7,5	86	80	76	SE 15	0	NW 10	9	9	10	4,8	● 1, 2, 3.
Средн. Mittel	758.4	757,7	759,1	13,7	17,2	14,2	15,0	9,8	10,6	9,8	83	72	80	7,6	10,6	7,3	5,3	5,7	4,3	48,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,8	759,8	760,0	7,0	13,5	11,9	10,8	5,8	6,8	8,5	77	59	83	0	NNE 4	WNW 6	0	0	0	—	
2	62,2	59,5	60,6	9,9	17,7	10,7	12,8	6,9	7,8	9,2	76	52	97	NW 4	0	0	0	2	0	—	
3	60,6	57,6	60,8	12,3	14,3	12,6	13,1	9,5	11,2	10,3	90	93	96	NE 4	SE 10	SE 4	7	8	10	0.2	≡ 2; ● 3.
4	62,0	65,1	62,7	11,1	18,3	12,3	13,9	9,0	8,7	8.3	91	56	78	N 4	0	0	0	0	0	—	
5	60,3	58,9	59,7	9,0	16,7	10,7	12,1	6,7	9,2	9,0	78	65	94	0	SW 6	ENE 4	0	0	0	—	
6	61,5	59,9	63,4	9,7	16,2	13.5	13,1	8,4	10,6	11,1	94	77	97	E 4	SE 10	S 4	10	3	8	—	
7	63,2	62,2	64,4	11,7	20,5	9.5	13,9	9,6	9,9	8,3	95	55	94	NE 4	SE 4	E 4	8	0	0	—	≡ n.
8	62,3	59,4	58,6	8,9	17,1	14,5	13.5	7.9	8,1	8,7	93	56	71	0	N 15	NE 6	9	9	6	—	≡ n.
9	57,4	57,1	58,3	10,7	23,9	11,9	15,5	7,8	9,3	8,5	82	42	83	N 6	0	0	4	0	2	—	
10	62,3	61,3	65,5	8,9	18,7	13.3	13.6	7,7	9,6	8.3	91	60	71	0	0	E 4	0	0	4	0,2	
11	63,1	64,6	65,3	12,5	18,3	10,1	13,6	10,4	13.6	9,1	97	87	99	0	0	E 4	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3.
12	66,2	63,5	65,4	8,5	16,7	9,5	11,6	7,8	10,0	8,5	95	70	96	0	0	E 6	10	0	10	—	≡ n, 1, 3.
13	62,1	59,2	59,2	9,3	16,5	12,1	12,6	8,1	10,3	8,9	93	73	85	0	W 6	0	10	0	0	—	≡ 1, 2.
14	62,0	62,0	65,7	8,7	21,5	11,7	14,0	7,8	9,9	9,4	93	52	93	0	0	SE 8	10	10	10	—	≡ 1, 3; ∞ 2.
15	66,0	64,0	63,2	10,7	12,3	9,6	10,9	9,2	9,4	8,9	97	89	00	SE 8	SE 4	E 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
16	62,2	62,5	63,6	9,2	14,3	10,3	11,3	7,9	7,8	6,0	91	64	64	N 4	N 8	NNE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
17	62,5	62,0	64,4	7,5	15,1	8,0	10,2	5,7	6,6	6,0	73	51	75	0	N 4	NE 6	10	0	0	—	≡ 1.
18	61,0	65,6	66,5	5,7	14,9	7,7	9.4	4,3	6,0	6,0	63	48	76	NE 6	0	0	0	0	3	—	
19	65,7	66,5	63,9	9,9	13,1	11,5	11,5	6,8	6,8	8,7	74	61	87	E 4	SE 8	ESE 10	4	8	10	4,5	●⁰ 3.
20	59,9	58,7	64,2	10,3	11,5	11,3	11,0	8,7	9,9	9,6	94	98	97	N 8	N 10	0	10	10	10	7,6	●⁰ n, 1, 2. 3.
21	66,5	62,2	63,8	11,3	16,9	11,1	13,1	9.4	9,5	9,0	94	66	91	N 4	0	0	10	0	0	—	● n.
22	62,6	61,5	64,0	7,3	14,3	6,9	9.5	7,5	9,6	6,0	99	79	81	0	E 6	NE 8	1	10	10	3,5	● 3.
23	66,2	64,7	65,7	0,1	3,5	— 1,1	0,8	2,7	2,9	2,2	58	49	52	NNW 8	NW 8	NE 8	3	6	0	—	● n.
24	65,8	66,3	67,9	— 1,5	2,1	— 0,9	— 0,1	2,1	3,2	2,8	52	61	65	NW 15	NW 15	0	2	2	0	—	
25	69,6	68,2	69,6	— 1,0	5,9	0,1	1,7	2,9	3,0	3,5	66	43	75	WNW 10	N 10	0	0	2	0	—	
26	71,1	67,5	72,2	— 0,3	8,7	2,3	3,6	3,6	4,7	4,6	79	56	84	E 4	E 10	E 6	2	8	4	—	
27	72,4	71,2	67,7	— 0,5	9,9	7,5	5,6	4,2	4,9	6,7	94	53	88	NE 4	SE 4	ESE 6	4	3	4	2,9	⊔ 1.
28	65,5	63,7	66,1	7,1	10,7	3,9	7,2	6,6	6,7	6.0	87	71	98	SE 6	SE 4	E 4	10	5	0	—	● n, 1, 2.
29	66,8	67,2	68,1	4,5	12,5	6,7	7,9	6,2	7,4	5,9	98	69	82	E 4	ESE 4	E 4	10	0	4	—	
30	66,2	63,9	58,7	8,1	9,3	8,5	8,6	7,1	7,0	6,1	88	80	74	0	SE 8	0	8	10	10	5,1	
31	45,0	41,6	42,8	8,3	10,5	4,5	7,8	6,7	6,8	5,8	82	71	92	N 10	SE 12	0	10	4	10	—	● n, 1.
Средн. Mittel	763,3	762,2	763,3	7,6	14,0	8,8	10,1	6,9	8,0	7,4	85	65	84	3,9	5,5	3,5	5,9	4,2	4,7	24,0	

Владивостокъ. 1883. Wladiwostok.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,5	747,4	752,8	4,7	5,3	1,9	4,0	5,5	4,5	3,4	85	68	64	N 4	N 6	NW 15	9	10	8	—	
2	55,7	58,1	65,4	3,5	4,7	2,9	3,7	3,8	4,4	4,6	64	69	81	N 6	NNE 10	N 6	8	8	0	—	
3	66,9	67,0	68,4	— 0,1	8,3	3,1	3,8	3,8	4,2	4,0	83	53	70	NNE 8	NW 6	0	0	0	0	—	
4	68,5	67,3	66,4	— 0,3	8,0	4,1	3,9	4,2	6,0	4,8	95	74	79	NE 4	0	E 4	0	0	0	—	⊔ 1.
5	67,6	66,4	67,4	1,5	10,3	5,5	5,8	4,6	4,1	4,4	92	44	65	0	NNW 6	NNE 8	4	3	0	—	
6	68,8	69,1	69,7	1,5	8,3	5,9	5,2	4,0	5,8	5,0	78	72	73	N 12	N 8	NNE 6	7	5	0	—	
7	69,8	68,9	69,9	2,3	10,9	7,1	6,8	4,7	5,3	4,6	85	54	60	N 8	NNE 10	N 6	0	0	0	—	
8	68,6	68,1	69,5	1,5	9,3	4,3	5,0	4,6	6,6	5,7	92	75	92	0	W 6	E 8	0	3	0	—	
9	69,6	67,8	67,7	5,9	8,3	7,5	7,2	6,3	6,7	6,5	91	82	85	0	SE 4	SE 4	10	9	7	3,5	● 2.
10	64,1	62,3	62,8	7,1	8,1	8,3	7,8	6,7	7,5	6,9	88	93	86	SSE 4	SE 10	E 15	10	10	8	4,4	● n, 1, 2.
11	62,3	58,5	59,1	— 2,3	— 3,7	— 6,1	— 4,0	4,7	3,1	2,0	85	90	69	N 22	NW 12	N 10	8	10	7	1,8	✳ 2, 3.
12	60,9	60,0	63,1	—10,3	— 7,7	— 7,9	— 8,6	1,1	1,2	1,2	54	50	50	NW 15	NNW 18	NW 10	2	6	0	—	
13	61,5	58,8	60,9	— 5,5	— 1,8	— 3,9	— 3,7	1,6	1,9	2,6	53	48	75	WSW 10	W 4	E 8	6	8	5	—	
14	58,9	56,6	56,4	— 4,1	— 1,5	— 3,9	— 3,2	2,0	2,0	1,8	59	49	53	NNW 4	NW 4	NNW 10	8	7	8	—	
15	57,1	57,1	61,3	— 6,9	— 5,3	— 7,9	— 6,7	1,5	1,5	1,3	55	50	54	WNW 12	NW 8	N 6	5	3	2	—	
16	62,5	62,4	67,3	—10,5	— 4,5	— 6,7	— 7,2	1,3	1,8	1,6	65	56	62	NNW 6	N 8	N 8	0	3	2	—	
17	68,6	69,7	71,7	— 7,3	— 1,9	— 4,7	— 4,6	1,6	2,3	1,8	63	59	58	NE 4	N 10	N 8	2	1	0	—	
18	72,1	68,7	67,5	— 8,3	— 0,3	2,7	— 2,0	2,2	2,9	4,8	95	65	85	NE 6	E 10	E 8	5	7	7	—	
19	65,3	64,5	64,7	0,3	5,7	3,3	3,1	4,5	5,2	4,0	96	75	70	0	E 8	E 4	10	0	4	—	≡² 1, 2.
20	65,3	64,2	63,2	— 1,3	6,7	2,5	2,6	3,8	4,3	4,5	92	58	80	0	SE 6	SE 8	0	2	2	—	
21	62,7	62,1	64,2	2,9	6,5	2,5	4,0	4,9	3,5	3,6	86	48	66	NE 6	WSW 15	NW 15	4	2	5	—	
22	65,8	64,4	65,8	— 3,3	— 1,1	— 5,0	— 3,1	1,9	2,0	1,7	55	49	54	NW 6	NW 4	NNE 4	0	2	6	—	
23	66,5	65,0	68,2	— 6,5	— 5,3	— 9,3	— 7,0	1,4	1,4	1,1	52	48	50	NW 15	NW 10	NW 12	6	7	0	—	
24	69,9	67,4	70,3	—11,9	— 8,3	—11,5	—10,6	0,9	1,1	0,9	50	47	50	NW 8	0	0	0	0	0	—	
25	72,6	70,8	73,3	—11,9	— 7,5	—11,5	—10,3	0,9	1,2	0,9	48	46	48	NE 4	NE 4	0	2	2	0	—	
26	73,3	72,4	69,1	—13,5	—10,3	—13,3	—12,4	1,0	1,1	1,0	66	55	63	NE 8	NNE 10	N 8	5	1	0	—	
27	72,2	70,9	71,5	—16,7	—12,5	—12,7	—14,0	0,9	1,1	0,8	76	60	50	NE 10	N 10	N 8	3	0	0	—	
28	72,0	69,7	70,4	—13,5	— 6,1	— 6,5	— 8,7	1,2	1,9	2,0	78	67	72	0	0	E 4	0	8	8	—	
29	70,7	70,0	71,7	— 8,9	— 0,5	— 3,7	— 4,4	2,1	2,8	2,2	95	64	64	0	NW 4	NW 6	4	3	0	—	
30	71,1	66,6	65,1	— 8,7	— 4,5	— 0,9	— 4,7	2,1	2,6	4,0	92	82	92	0	NNW 6	SE 12	8	8	8	0,7	✳ 3.
Средн. Mittel	765,8	764,7	766,2	— 4,0	0,6	— 1,8	— 1,7	3,0	3,3	3,1	76	62	67	6,1	7,2	7,3	4,2	4,3	2,9	10,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,5	761,7	760,3	— 3,5	2,1	— 5,5	— 2,3	3,4	3,5	2,9	95	65	95	N 6	0	0	8	2	0	—	
2	59,4	58,6	59,6	— 6,3	0,3	— 8,5	— 4,8	2,2	2,9	1,4	80	61	80	N 8	NNE 8	NNE 10	7	6	5	—	
3	60,4	62,4	60,1	—12,1	— 7,0	—12,5	—10,5	1,4	1,9	1,1	76	70	66	N 18	N 15	N 12	7	0	0	—	⸙ 3.
4	60,5	60,7	60,5	—14,3	—10,9	—11,1	—12,1	1,0	1,0	1,2	64	51	60	N 15	NNW 12	NNW 12	0	3	10	—	
5	58,5	61,1	63,7	—10,1	— 7,3	— 9,1	— 8,8	1,7	2,1	1,7	80	80	75	NNW 15	NW 15	NW 15	10	10	0	—	⸸, ✳ 2.
6	66,8	65,9	64,3	—10,5	— 5,9	— 6,3	— 7,6	1,4	1,8	1,6	70	59	58	NNW 12	NNW 12	NNW 8	0	3	9	—	
7	61,5	59,1	60,5	— 8,3	— 6,3	— 8,1	— 7,6	1,9	2,3	1,8	79	80	75	NE 4	0	0	10	5	0	—	✳ 2.
8	62,2	60,2	60,5	— 9,5	— 2,5	— 1,2	— 4,4	1,8	2,5	3,4	80	65	80	0	E 8	E 6	0	6	8	—	
9	57,0	51,8	53,5	— 2,9	— 0,9	— 5,1	— 3,0	3,4	3,7	2,3	92	87	75	0	N 6	NW 12	9	10	5	0,2	✳ 2, 3.
10	57,8	55,7	57,4	— 9,9	— 6,3	— 8,9	— 8,4	1,2	1,4	1,2	56	50	60	NW 12	NNE 8	0	3	5	5	—	
11	58,8	60,0	64,9	—10,9	— 8,5	—11,7	—10,4	1,3	1,1	1,0	65	46	52	N 6	NW 10	NW 10	3	3	0	—	
12	66,6	64,8	67,1	—15,1	—10,5	—12,1	—12,6	1,2	1,1	0,9	58	51	50	N 6	N 12	N 8	0	0	0	—	
13	63,4	61,9	64,0	—12,7	— 9,7	—11,5	—11,3	1,1	1,3	1,2	66	60	65	0	0	0	3	0	0	—	
14	60,7	61,4	64,8	—11,1	— 8,5	—12,5	—10,7	1,1	1,6	1,3	60	70	79	0	N 10	N 4	0	6	0	—	
15	64,1	61,8	61,3	—14,3	— 8,9	—10,5	—11,2	1,3	1,5	1,3	87	67	62	N 6	N 10	N 12	0	1	0	—	
16	60,1	58,8	64,0	—12,1	— 2,7	— 8,9	— 7,9	1,6	2,6	1,8	90	70	78	NNE 6	WNW 4	N 6	5	0	0	—	
17	63,0	63,7	64,7	—13,0	— 7,7	— 9,1	— 9,9	1,4	—	1,4	88	—	62	N 4	—	N 10	4	—	0	—	
18	64,5	62,8	61,7	—10,3	— 5,7	— 6,5	— 7,5	1,3	1,6	1,7	65	55	60	N 6	N 8	N 6	0	4	2	—	
19	60,5	56,6	58,0	— 9,5	— 8,1	— 9,5	— 9,0	1,9	1,7	1,7	78	72	76	0	0	0	5	8	0	—	
20	59,6	60,3	65,0	—19,5	—15,5	—18,5	—17,8	0,8	0,8	0,6	80	61	60	N 15	NE 15	NE 10	0	0	4	—	
21	68,6	66,9	68,1	—20,1	—11,1	—14,1	—15,1	0,5	0,9	0,9	62	48	60	NE 6	N 8	0	2	0	0	—	
22	70,7	65,9	63,7	—15,5	3,9	— 7,3	— 6,3	1,0	3,6	1,9	76	60	75	0	ESE 6	0	5	0	0	—	
23	60,0	62,0	62,4	— 8,9	0,5	— 4,1	— 4,2	1,9	3,5	2,5	85	72	74	0	E 4	NE 10	6	8	8	2,4	✳ 3.
24	60,8	57,7	60,9	—11,3	—10,9	—12,5	—11,6	1,5	0,9	0,9	80	44	55	NNW 6	W 12	NW 6	8	5	0	—	✳ n.
25	57,0	56,0	55,7	—15,5	—10,7	—12,1	—12,8	1,1	1,2	1,3	82	60	75	0	0	WNW 6	3	4	2	—	
26	57,0	56,7	58,1	—11,3	— 6,3	— 8,5	— 8,7	1,5	1,6	1,9	82	55	80	NNW 4	W 4	N 4	10	10	0	0,4	
27	59,9	60,3	64,8	—10,5	— 7,3	—13,1	—10,3	1,6	1,4	1,2	80	55	75	N 4	N 8	N 6	10	2	0	—	✳ 1.
28	67,3	68,0	64,3	—15,5	— 8,3	—11,1	—11,6	1,1	1,8	1,6	80	75	85	0	0	W 6	5	3	6	—	
29	61,4	56,5	57,4	— 9,7	— 7,5	—10,3	— 9,2	1,9	2,0	1,5	90	78	72	0	N 12	N 10	10	8	8	—	✳ 1.
30	58,8	59,8	61,7	—12,5	—11,3	—16,3	—13,4	1,2	1,1	0,8	68	59	65	NNE 6	N 8	N 15	8	8	2	—	
31	64,8	63,4	64,8	—19,3	—12,1	—16,7	—16,0	0,6	1,2	0,9	62	70	75	N 12	N 8	NW 6	2	2	0	—	
Средн. Mittel	761,9	760,7	761,9	—11,8	— 6,8	—10,1	— 9,6	1,5	1,9	1,5	76	63	70	5,8	7,4	6,7	4,6	4,1	2,5	3,0	

1883.

Александровка (О. Сахалинъ). — Январь. — Januar. — Alexandrowka (I. Ssachalin).

Долгота — Länge: 142° 7'. Широта — Breite: 50° 50'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,2	750,6	750,7	—23,9	—18,6	—23,3	—21,9	0,4	0,5	0,5	55	49	75	NNW 5	NW 6	WNW 4	0	10	8	1,0	✳⁰ n, 3.
2	48,8	48,0	52,9	—21,2	—18,9	—17,6	—19,2	0,6	0,8	1,0	81	81	87	NW 6	NW 7	NW 8	10	10	10	1,1	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
3	57,8	59,5	62,1	—17,5	—16,8	—28,3	—20,9	0,9	0,9	0,4	83	75	86	N 6	N 3	0	10	8	0	—	✳, ✢ n, 1, 2; ◐, ⊕ 2;
4	62,2	61,2	59,3	—27,6	—14,5	—26,0	—22,7	0,4	0,9	0,5	86	64	89	SSE 2	SW 6	0	0	0	0	—	⊔ 1. [ı·ı 3.
5	56,5	54,9	55,8	—27,1	—12,4	—21,7	—20,4	0,5	1,0	0,7	90	58	92	SE 2	SW 6	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
6	57,0	58,0	60,2	—23,3	—13,2	—17,3	—17,9	0,6	1,0	1,1	94	60	94	SSE 1	SSW 2	0	0	5	8⁰	—	⊔ 1; ⊕ 2.
7	58,4	58,2	59,7	—13,8	— 7,8	—16,7	—12,8	1,5	2,1	1,1	98	83	95	0	WSW 2	0	10	10	0	0,5	✳⁰ n, 2, 3.
8	57,1	55,5	56,1	—22,9	—11,6	—23,4	—19,3	0,6	1,5	0,6	92	82	90	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1; ı·ı 2.
9	57,8	57,3	57,1	—26,0	— 9,9	—24,0	—20,0	0,5	1,3	0,6	88	60	90	SSE 4	S 1	0	0	0	0	—	⊔ 1; ı·ı 2.
10	51,1	48,1	48,7	—19,3	—10,8	—16,2	—15,4	0,9	1,6	1,2	92	82	98	0	NNE 2	0	10	10	10	5,2	⊔ 1; ✳ 2, 3.
11	46,9	44,6	46,6	—15,4	—11,0	—10,8	—12,4	1,3	1,7	1,7	99	86	85	0	N 2	N 6	10	10	10	2,3	✳ n, 1, 2, 3.
12	52,5	54,3	60,0	—16,1	—14,6	—15,8	—15,5	1,0	1,2	1,1	80	83	84	N 8	NNW 12	N 14	10	10	10	0,4	✳ n, 2; ⸙ 1, 2; ✢ 2.
13	63,5	64,0	66,4	—19,4	—18,7	—19,4	—19,2	0,8	0,7	0,8	80	70	80	N 3	N 8	NNE 9	10	10	10	0,9	✳n-3; ⸙n; ✢2,3; ⊔3.
14	68,0	70,0	71,9	—22,1	—20,2	—24,9	—22,4	0,6	0,6	0,5	76	65	86	NE 8	NNE 4	0	10	10⁰	4	0,2	✳⁰n; ✢n, 1; ⊕ 2; ⊔V 3
15	72,3	71,9	72,0	—25,8	—20,2	—21,1	—22,4	0,5	0,7	0,6	85	75	78	NE 1	NNE 5	N 3	10	10	8	0,2	✳⁰ n, 1, 2, 3; ⊔ 3.
16	71,1	69,7	70,5	—21,0	—18,9	—31,4	—23,8	0,7	0,6	0,3	80	67	83	N 2	N 3	0	10	0	0	—	✳⁰ n.
17	69,6	67,8	68,0	—35,1	—20,0	—32,5	—29,2	0,2	0,6	0,2	80	68	80	0	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	65,5	62,7	63,1	—34,5	—18,5	—21,6	—24,9	0,2	0,7	0,6	80	72	80	SSE 2	N 6	NNW 4	0	0	0	—	
19	61,4	59,4	60,9	—21,1	—19,2	—19,5	—19,9	0,7	0,7	0,7	84	77	75	NNW 5	N 8	N 6	10	10	10	—	
20	58,9	59,3	59,6	—18,1	—16,8	—16,8	—17,2	0,8	0,8	0,8	70	65	67	NW 12	N 4	N 2	10	10	10	—	
21	59,0	57,9	58,8	—24,9	—12,2	—25,7	—20,9	0,5	1,0	0,5	87	60	89	S 4	SW 2	0	0	0	5⁰	—	⊔ 1; ı·ı, V 2; ⊔, ⊔ 3.
22	58,9	59,1	63,7	—24,6	—14,9	—28,0	—22,5	0,5	0,8	0,4	90	58	85	SSE 2	N 4	0	10	3	6⁰	0,2	✳⁰ 1, 2; ⊕ 2; ⊔ 3.
23	66,9	67,6	70,2	—29,8	—18,4	—29,9	—26,0	0,3	0,7	0,3	85	64	86	S 2	N 5	0	4	7	0	0,3	⊔ 1; V 2.
24	71,3	71,0	71,9	—26,5	—17,0	—27,3	—23,6	0,4	0,7	0,4	86	58	89	SSE 2	NNW 5	0	9	5	0	—	✳⁰ n.
25	72,1	71,0	69,7	—27,3	—11,4	—28,0	—22,2	0,4	0,8	0,4	85	44	90	SSE 3	SSW 4	SSE 2	0	0	0	—	⊔ 1; ı·ı 2.
26	64,3	62,1	61,9	—18,3	— 9,3	—13,9	—13,8	1,0	1,5	1,4	91	69	93	SSE 2	SSE 5	0	10	10	10	1,1	✳⁰ 2, 3.
27	60,4	57,3	55,4	—15,4	—13,0	— 9,0	—12,5	1,2	1,4	2,0	92	89	91	NNW 7	NW 4	NW 14	10	10	10	0,7	✳, ✢ n, 1, 2, 3; ⸙ 3.
28	56,5	56,4	60,1	—12,2	—13,6	—17,4	—14,4	1,5	1,4	0,9	90	90	81	NW 17	N 12	N 12	10	10	8	—	✢ n. 1.
29	62,8	62,0	61,7	—19,4	—12,8	—20,9	—17,7	0,8	0,9	0,8	82	58	90	N 2	N 2	SSE 2	1	0	0	—	
30	58,1	55,6	54,5	—21,6	— 2,7	— 7,4	—10,6	0,7	2,4	2,4	95	64	96	SSE 2	SSW 10	NW 3	2	10⁰	10	0,9	⊔, ⊔ 1; ⊕, ✢ 2; ✳ 3.
31	53,8	53,9	53,2	—13,6	—16,0	—20,0	—16,5	1,4	1,0	0,7	90	79	82	NNW 8	NNW 10	NW 17	10	10	10	—	✳⁰, ✢ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	760,4	759,6	760,7	—22,1	—14,6	—21,2	—19,3	0,7	1,0	0,8	85	70	86	3,8	5,1	3,4	6,0	6,1	5,1	15,0	

Февраль. — Februar.

Высота: 16,1 метр. Seehöhe: 16,1 Meter.

1	749,8	750,4	751,0	—19,9	—19,8	—18,5	—19,4	0,7	0,5	0,6	80	58	54	NNW 20	NW 9	SW 4	10	10	5	—	✢ n, 1, 2, 3.
2	51,9	54,0	58,1	—21,1	—18,4	—25,7	—21,7	0,4	0,4	0,4	50	41	88	SW 4	SW 6	SSE 2	10	6	0	—	✳⁰ 3.
3	60,1	60,5	62,4	—25,2	—15,2	—27,5	—22,6	0,5	0,5	0,4	85	42	90	SE 4	SW 5	SE 2	10	10	0	—	✳⁰ n; ⊕, ı·ı 2.
4	63,8	63,2	64,5	—29,9	—15,0	—27,1	—24,0	0,3	0,8	0,4	89	60	91	SE 4	NNE 2	0	8	0	0	—	⊔⊔ 1.
5	64,3	63,2	64,8	—29,9	—17,0	—28,2	—25,0	0,3	0,8	0,4	88	68	86	SSE 3	NW 4	0	10	0	0	—	⊔⊔ 1.
6	66,7	67,1	70,4	—32,9	—17,9	—30,1	—27,0	0,2	0,6	0,3	85	58	84	SSE 2	N 4	0	7	0	0	—	⊔ 1.
7	73,0	72,9	74,6	—34,0	—17,4	—28,7	—26,7	0,2	0,6	0,4	81	50	88	SSE 4	NNW 4	0	0	3	0	—	
8	74,1	72,8	73,5	—31,5	—11,2	—23,5	—22,1	0,3	1,1	0,7	85	58	98	SSE 2	SW 3	0	0	1	0	—	⊔ 1.
9	71,8	70,6	72,3	—30,1	—14,0	—27,3	—23,8	0,2	1,0	0,4	89	65	90	SSE 2	NW 5	SE 2	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
10	73,3	72,1	71,8	—33,9	—16,2	—26,9	—25,7	0,2	1,0	0,4	86	81	87	SSE 2	NNW 5	0	0	2	0	—	⊔ 1.
11	68,1	66,8	66,5	—29,9	—14,0	—24,7	—22,9	0,4	0,9	0,6	90	60	98	SSE 3	NNW 4	SSE 2	1	3	0	—	⊔⊔ 1.
12	68,7	67,7	70,4	—27,4	— 9,0	—22,0	—19,5	0,4	0,9	0,7	91	40	95	SSE 2	SW 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1; ⊔ 3.
13	73,4	74,6	76,8	—27,6	—11,0	—21,5	—20,0	0,4	1,3	0,7	94	66	94	SSE 2	NNW 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
14	76,7	74,2	72,5	—27,2	—11,7	—26,2	—21,7	0,5	1,3	0,5	93	69	90	SE 2	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
15	70,3	68,1	67,9	—29,4	—11,3	—22,3	—21,0	0,3	1,0	0,7	87	52	94	0	N 3	SSE 2	0	0	1	—	⊔ 1.
16	67,6	67,3	68,6	—25,8	—10,2	—21,5	—19,2	0,5	1,0	0,8	96	50	97	SSE 2	NNW 5	SSE 2	10	0	0	—	⊔ 1.
17	68,0	67,3	66,8	—25,9	— 5,0	—20,1	—17,0	0,6	1,2	0,8	99	38	95	SSE 3	SSW 6	SSE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
18	62,2	60,4	60,0	— 3,5	0,3	— 0,3	— 1,2	2,3	2,8	3,4	67	60	76	S 4	S 9	SE 4	10	7	10	—	
19	60,5	58,6	60,7	— 2,7	— 4,5	— 9,9	— 5,7	3,7	3,1	2,0	98	95	97	N 2	NNW 4	N 6	10	10	10	6,5	✳ 1, 2, 3.
20	62,6	63,1	65,6	—12,4	—10,5	—22,7	—15,2	1,5	1,3	0,6	85	67	85	NNW 8	NW 9	SSE 2	10	10	0	—	✳, ✢ n. 1, 2, 3.
21	68,1	68,0	70,1	—26,9	— 9,6	—21,9	—19,5	0,4	1,2	0,7	88	55	90	SE 2	N 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
22	72,1	72,4	72,8	—28,4	—10,6	—18,7	—19,2	0,4	0,8	1,0	97	43	92	SSE 2	NW 5	SE 2	0	8⁰	10⁰	—	⊔ 1; ⊔ 3.
23	71,2	68,8	67,2	—19,1	—11,0	—11,2	—13,8	0,9	1,3	1,8	90	65	93	SSE 2	NW 4	N 3	10	10	10	—	✳⁰ 3.
24	64,6	64,7	66,0	—10,4	— 6,9	—20,4	—12,6	1,9	2,0	0,8	94	73	92	NW 3	W 2	0	10	10	0	—	✳⁰ n, 1, 2, 3.
25	65,2	63,3	62,7	—24,9	— 3,8	—14,4	—14,4	0,5	1,5	1,3	90	44	92	SE 2	W 2	0	0	3	0	0,7	⊔ 1.
26	60,1	57,0	56,4	—11,4	—10,2	—13,2	—11,6	1,8	1,6	1,5	96	77	92	NW 2	NNW 5	NNW 2	10	8	10	3,2	✳ n, 1, 2, 3.
27	56,0	56,7	58,4	—14,6	—13,1	—18,7	—15,5	1,2	1,1	0,9	88	69	89	NNW 5	WSW 4	0	10	10	0	0,8	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 1, 2, 3.
28	60,0	60,0	62,5	—28,0	—12,5	—23,9	—21,5	0,4	1,0	0,5	85	58	82	SSE 2	WSW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	765,9	765,2	766,3	—23,7	—11,7	—21,3	—18,9	0,8	1,2	0,8	87	59	89	3,4	4,5	1,5	4,9	3,6	2,0	11,2	

Александровка (О. Сахалинъ). 1883. Alexandrowka (I. Ssachalin).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,8	761,4	761,4	—30,7	—11,4	—14,4	—18,8	0,3	0,9	1,2	85	50	82	SSE 2	WNW 4	WSW 2	2	0	0	—	⊔ 1.
2	58,6	56,9	57,3	—26,3	— 7,0	—20,1	—17,8	0,5	1,3	0,8	85	49	91	SSE 2	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	57,6	58,3	61,0	—19,7	— 9,6	—22,6	—17,3	0,9	1,1	0,7	96	52	98	SSE 2	NNW 4	0	7	0	0	—	
4	61,3	59,5	59,9	—27,5	—11,5	—17,8	—18,9	0,4	1,1	1,0	89	58	88	SSE 2	N 3	0	2	1	0	0,2	⊔ 1.
5	59,2	58,0	58,8	—21,3	—10,9	—24,4	—18,9	0,8	1,3	0,6	91	64	92	SSE 2	WSW 3	0	10	1	0	—	✳° 1.
6	57,8	56,8	58,1	—28,5	— 9,3	—22,4	—20,1	0,4	1,4	0,7	89	60	98	SSE 2	W 3	SSW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
7	59,8	60,1	61,9	—26,1	—11,4	—20,3	—19,3	0,5	1,1	0,8	91	59	92	SSE 2	NNW 2	SSE 2	6	1	0	—	⊔ 1.
8	62,4	61,1	60,9	—25,3	—10,1	—22,1	—19,2	0,6	1,3	0,7	95	64	94	SSE 3	W 4	0	8	7	0	—	
9	59,5	58,2	58,4	—21,4	— 8,4	—11,8	—13,9	0,7	1,2	1,7	95	49	91	SSE 2	WSW 5	SE 2	10	10°	10	1,7	⊔ 1; ✳° 3.
10	55,6	54,5	53,2	— 8,8	— 6,8	— 7,0	— 7,5	2,3	2,3	2,6	00	86	97	NW 5	NW 7	WNW 5	10	10	10	6,6	✳ n, 1, 2, 3.
11	53,0	53,0	56,5	— 6,7	— 5,4	— 8,7	— 6,9	2,6	2,4	2,2	95	80	94	NW 2	NNW 8	NW 2	10	10	2	2,8	✳ 1, 2, 3.
12	59,2	59,9	63,5	—17,4	— 6,6	— 8,6	—10,9	1,0	2,2	2,2	91	79	94	S 2	NNW 4	N 3	7	10	10	0,5	⊡ 1; ✳° 2.
13	67,5	68,3	69,4	—12,1	— 6,4	—11,2	— 9,9	1,6	2,2	1,8	92	79	96	S 2	NNW 3	NNE 2	10	10	8	—	✳° n, 1, 2, 3.
14	69,4	67,9	66,1	— 9,2	— 6,2	—16,2	—10,5	2,2	1,8	1,2	97	64	97	N 4	NW 5	0	10	6	0	—	✳° 1, 2, 3; ⋓ 3.
15	63,6	62,0	62,7	—16,8	— 4,3	—16,0	—12,4	1,1	2,0	1,3	91	61	98	SSE 2	WSW 5	0	10	0	0	—	⋓ n; ⊔ 1.
16	62,4	61,6	60,0	—19,8	0,1	— 2,7	— 7,5	0,9	2,4	2,1	93	51	56	SSE 5	SE 9	SE 14	9	2	10	—	⊔ 1; ⸗, ✢, ⋓ 3.
17	56,1	52,5	51,5	— 4,0	— 3,4	— 4,0	— 3,8	1,6	2,3	2,5	46	65	75	0	N 3	W 14	10	10	10	—	⋓ n; ✢ n, 3; ⸗ 3.
18	48,3	49,2	51,4	— 2,5	0,1	— 2,4	— 1,6	2,5	3,4	3,2	66	73	83	NE 9	N 4	NE 2	7	10	0	—	⸗ n; ✢ n, 1; ✳° 2, 3.
19	55,0	56,3	59,1	— 9,4	2,8	— 2,5	— 3,0	2,1	2,9	3,2	97	51	85	SSE 2	ENE 4	SSE 2	10	10	8	—	⊔ 1.
20	61,3	62,1	63,2	— 8,2	— 1,8	—12,2	— 7,4	2,4	2,6	1,7	00	64	95	N 2	NW 7	0	9	10	8°	—	⊖ 3.
21	62,4	60,5	61,9	—15,7	— 5,3	—10,8	—10,6	1,2	1,8	1,6	91	59	82	SE 2	NNW 6	NE 2	10	10	7	—	⊖ n.
22	63,1	62,9	64,2	—12,2	— 8,3	— 8,2	— 9,6	1,3	1,8	1,1	73	76	47	N 2	NW 7	N 4	9	0	1	—	
23	64,6	63,5	64,9	—17,4	— 2,6	— 5,9	— 8,6	1,0	1,9	1,5	90	52	52	SE 2	NW 7	NW 2	8	0	9	—	⊔ 1.
24	64,9	64,9	66,1	—16,5	— 6,1	—14,8	—12,5	1,2	1,3	1,2	96	46	89	SSE 2	NW 9	0	3	8	10	—	⊔ 1.
25	64,8	62,6	62,7	—20,0	— 3,7	— 7,8	—10,5	0,8	1,8	2,5	96	54	00	SSE 3	SSW 4	0	0	10	10	—	⊔ 1; ✳° 3.
26	60,1	56,0	54,8	—11,2	2,3	— 3,2	— 4,0	1,8	2,5	2,0	95	47	55	SSE 2	SW 8	SSE 2	10	0	1	—	⊔ 1; ⸗ 3.
27	54,6	53,8	54,6	— 8,7	5,8	— 2,8	— 1,9	2,2	1,9	2,6	94	27	70	SSE 2	WNW 4	SE 2	9	0	0	—	
28	50,1	47,2	45,3	— 0,6	8,2	2,2	3,3	2,7	2,8	2,2	62	34	41	SSE 3	SSW 7	SSW 2	10°	5°	0	—	⸗ 2.
29	43,7	46,3	50,3	— 3,8	— 5,2	— 8,8	— 5,9	3,3	2,2	1,3	95	74	58	NNW 7	SW 5	WNW 4	10	10	10°	—	✳ n, 1, 2; ✢ 1.
30	51,6	52,5	54,1	—16,1	— 5,5	—15,1	—12,2	1,1	1,5	1,2	86	51	85	SSE 3	SW 5	SSE 2	8	10	10	2,0	✳ 3.
31	52,8	50,9	51,4	—17,5	— 5,1	—16,2	—12,9	0,9	1,7	1,0	83	54	82	SSE 3	NNW 7	0	0	0	0	—	✳ n; ⊔ 1.
Средн. Mittel	758,8	758,0	758,9	—15,5	— 4,9	—11,6	—10,7	1,4	1,9	1,6	89	59	82	2,7	5,1	2,3	7,2	5,2	4,3	13,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,2	752,5	753,8	—13,4	— 8,0	—10,0	—10,5	1,5	1,4	1,5	93	56	71	0	NNW 9	WNW 5	10	2	0	0,3	✳ 1, 2; ✢ 2.
2	53,4	53,1	54,3	—13,2	— 3,7	— 8,4	— 8,4	1,5	2,0	2,2	92	58	91	0	WSW 2	0	10	3	10	4,8	✳ 1, 3.
3	51,1	61,0	68,2	— 6,6	— 2,2	—10,2	— 6,3	2,2	1,8	1,1	81	47	55	ESE 5	ESE 7	0	8	7	0	—	✳ n, 1; ✢ 1, 2, 3.
4	68,7	67,8	67,1	—13,2	0,7	— 2,6	— 3,0	1,5	1,4	1,0	90	29	26	ESE 3	ENE 5	NNE 2	9	6	9	—	✢ 2.
5	67,6	67,6	69,9	— 2,2	1,7	— 1,4	— 0,6	2,5	3,2	2,3	65	62	57	ESE 2	NW 5	ENE 3	5	5	0	—	
6	72,7	71,3	70,0	— 9,7	0,1	— 4,8	— 4,8	1,9	2,9	2,8	91	64	88	0	NNW 5	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
7	67,6	65,5	64,1	— 8,8	3,9	— 5,9	— 3,6	1,9	2,6	2,8	85	42	95	0	WSW 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
8	60,7	58,5	58,5	— 8,5	4,7	— 1,6	— 1,8	2,1	2,8	3,9	91	44	96	SSE 3	W 3	0	9	9	2	—	⊔ 1.
9	56,8	56,1	56,8	— 1,4	3,1	— 1,4	0,1	3,1	3,7	3,1	74	64	76	SSW 3	SSE 2	ESE 4	9	10	10	0,9	✳ 2, 3.
10	59,1	59,3	60,0	— 6,6	— 1,4	— 7,9	— 5,3	2,4	2,8	1,9	87	68	76	0	NNW 3	SSE 2	0	2	0	—	⊔ 1.
11	59,6	58,7	60,0	— 7,3	1,3	— 5,8	— 3,9	2,1	2,5	2,8	81	49	95	SSE 3	WSW 7	0	0	1	0	—	⊔ 1; ✢, ⸗ 2.
12	60,0	58,7	60,4	— 5,4	6,9	— 2,2	— 0,2	2,3	2,2	1,9	76	29	49	SSE 3	ESE 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
13	61,2	61,9	62,3	— 4,9	— 1,4	— 2,2	— 2,8	2,5	3,0	2,6	79	72	67	NNW 7	N 5	NNE 4	7	8	10	—	✳° 3.
14	58,0	56,0	58,4	— 6,4	— 1,8	— 4,6	— 4,3	2,0	2,2	2,7	71	54	84	NNE 3	NNE 5	NNW 10	10	10	10	—	⸗ 3.
15	60,9	60,8	60,7	— 5,9	— 2,2	— 7,6	— 5,2	2,0	2,0	1,7	69	51	69	NNE 2	WSW 4	0	5	9	0	—	⊡ 1.
16	58,2	56,6	58,8	— 5,4	3,0	— 2,4	— 1,6	2,2	2,3	3,5	73	41	92	S 3	WSW 7	0	10	4	4	0,5	✳° 1.
17	59,3	58,4	60,1	— 3,3	4,4	0,0	0,4	2,8	2,1	3,1	80	33	67	SSE 3	SSW 7	SSE 3	0	2	7	0,2	⊔ 1; ⊖ 3.
18	61,6	63,6	66,5	— 1,4	2,1	— 3,8	— 1,0	4,0	3,7	2,6	96	69	75	0	NNW 5	SSE 3	9	8	0	—	✳° n.
19	66,9	65,9	66,6	— 2,6	7,9	3,4	2,9	2,3	2,6	3,1	62	32	54	SSE 3	SSW 7	SSE 3	2	0	3	—	⊔ 1.
20	67,3	65,6	63,2	— 0,2	7,4	3,0	3,4	3,6	3,8	4,9	79	49	87	0	WSW 7	ESE 3	10	10	10	—	● 3.
21	53,7	48,5	42,1	3,8	4,4	2,2	3,5	4,4	5,0	5,2	73	80	96	SSE 7	SSE 4	0	10	10	10	18,5	● n, 1, 2, 3.
22	40,8	41,4	45,1	1,7	5,6	1,4	2,9	4,9	4,2	4,6	94	62	91	SSE 2	SSW 3	SSW 3	10	10	8	2,2	● n, 1, 2; ✳ 1, 2.
23	46,7	48,0	48,0	5,9	6,8	5,6	6,1	3,8	3,3	3,2	54	45	46	SSW 7	SSW 9	ESE 5	7	8	8	1,5	●° n; ⸗ 2; ⊖ 3.
24	48,4	48,0	50,2	3,8	5,6	1,6	3,7	3,2	3,0	4,0	52	43	78	SSW 5	SSW 7	0	10	10	10	0,2	● n; ⊕ 2; ✳° 3.
25	53,8	55,1	57,6	0,4	4,0	0,6	1,7	3,7	2,6	3,7	78	42	76	NNW 3	NNW 5	0	10	0	0	—	✳° n.
26	56,6	56,4	57,8	1,0	4,0	— 1,6	1,1	3,6	4,4	3,7	72	72	92	SE 2	NNE 5	0	1	2	1	—	⊔ 1.
27	60,8	60,9	58,6	— 1,7	6,8	3,6	2,9	3,1	2,2	2,9	76	30	49	SSE 3	NNE 3	SSW 5	4	9	10	—	⊔ 1; ●, ✳° 3.
28	49,5	49,8	49,5	5,9	9,3	0,6	5,3	4,6	4,3	4,4	66	49	92	SSW 5	SSW 5	0	10	4	0	0,9	●° n; △ 2.
29	48,7	49,1	52,1	0,3	1,1	0,8	0,7	3,3	3,8	4,3	71	75	89	NNW 9	NNW 5	NNW 5	9	9	10	0,6	● n.
30	54,1	55,5	56,9	— 0,3	0,8	0,7	0,4	4,1	4,3	4,5	90	89	92	NNW 7	NNW 5	0	10	10	10	3,3	✳ n, 1.
Средн. Mittel	757,9	757,7	758,6	— 3,5	2,5	— 2,0	— 1,0	2,8	2,9	3,1	78	53	76	3,1	5,1	2,1	6,5	5,6	4,7	33,9	

Александровка (О. Сахалинъ). 1883. Alexandrowka (I. Ssachalin).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	757,4	759,1	0,2	3,2	0,6	1,3	4,2	3,8	4,4	90	66	92	NNW 2	WNW 3	WNW 2	10	9	10	2,6	✳ n, 1, 2, 3; ⊕ 2; ● 3.
2	62,0	65,0	69,4	0,4	3,7	0,4	1,5	4,5	4,9	4,4	94	82	92	NNW 5	NNW 7	0	10	9	10⁰	—	✳, ● n, 1, 2.
3	70,8	70,3	68,8	0,8	1,6	— 1,4	0,3	4,4	2,8	3,1	90	55	76	NNW 3	NNW 3	0	10	1	0	—	
4	67,7	66,1	64,5	— 0,9	1,4	— 1,9	— 0,5	3,7	4,5	3,6	86	89	90	0	N 5	0	1	1	10	—	⊔ 1; ≡ 3.
5	61,4	58,8	57,4	— 0,9	4,3	5,4	2,9	3,7	4,2	2,9	86	68	43	0	NNW 3	SSE 3	0	9	10	—	⊔ 1; ≡ 2.
6	57,4	56,0	56,8	3,6	3,6	1,6	2,9	3,8	3,8	3,3	63	63	63	ENE 2	NNW 3	0	10	10	10	—	✳, ● 1.
7	58,9	59,7	62,0	0,6	4,1	— 0,4	1,4	3,3	4,1	3,9	68	68	89	NNE 5	NNW 7	0	9	1	0	—	⊕ 1.
8	63,0	61,1	60,3	1,6	10,7	2,8	5,0	3,4	2,7	2,8	66	28	50	0	WSW 5	SSE 2	0	0	1	—	⊔ 1.
9	56,8	54,1	54,6	6,8	12,5	2,2	7,2	3,6	3,9	5,0	49	37	93	0	SSW 3	0	10⁰	10	10	—	⊕ 1; ≡ 3.
10	54,3	54,9	57,3	1,6	5,4	2,4	3,1	4,8	4,8	5,1	93	72	93	N 3	NNW 5	0	10	0	9	—	≡² 1.
11	61,5	61,6	62,9	0,6	9,5	— 0,4	3,2	4,2	5,3	4,3	89	60	96	NNE 2	NNW 5	0	0	1	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2, 3; ⊎ 3.
12	63,3	62,5	62,4	0,0	8,8	0,9	3,2	4,4	5,3	4,6	96	63	94	NNE 2	NNE 5	0	0	3	1	—	⊔ 1; ≡ 1, 2; ⊕ 2.
13	62,7	60,6	60,5	3,8	7,3	3,0	4,7	4,4	5,3	5,0	73	69	88	ESE 2	WSW 7	0	2	1	0	—	⊔ 1.
14	61,0	60,6	60,8	4,3	10,3	2,4	5,7	5,1	5,4	5,1	82	58	93	0	SSW 5	SSW 2	0	1	0	—	⊔ 1.
15	59,4	57,1	54,1	3,8	8,2	6,0	6,0	4,2	5,0	5,3	70	62	76	ESE 7	SSE 7	ESE 9	10	10	8	1,5	●⁰ n, 2; ⸙ 3.
16	49,8	49,5	51,2	4,1	5,4	2,8	4,1	5,2	6,1	5,5	85	91	98	ESE 3	WSW 5	0	10	10	10	4,9	● n, 2.
17	51,5	51,7	52,7	1,4	2,6	2,1	2,0	4,8	5,1	5,2	94	93	98	NNW 2	NNW 5	0	10	10	10	4,3	✳ n, 1, 2; ● 2, 3.
18	53,0	53,5	55,7	3,4	4,6	3,4	3,8	5,2	5,8	5,1	90	84	87	WNW 3	NNE 3	NNW 3	10	10	10	0,9	● n, 1, 2.
19	59,0	60,8	62,8	2,4	5,3	2,2	3,3	5,0	5,2	5,1	91	78	94	NE 2	NNW 3	0	10	9	1	—	● n.
20	62,4	60,5	58,9	7,5	14,5	11,5	11,2	5,2	5,4	5,7	68	44	56	SSE 2	SSE 7	SSE 9	10⁰	8	10	—	⊔, ⸬ 1.
21	56,3	55,4	54,3	10,1	19,7	7,0	12,3	6,8	7,5	6,3	74	44	84	NNW 2	WSW 2	NNW 9	1	5	8	—	⸜, ●⁰ n; ⊎ 3.
22	54,9	58,0	62,3	16,5	17,9	5,8	13,4	6,8	6,4	6,3	50	42	91	0	SSW 7	0	10⁰	10⁰	0	—	
23	61,5	58,2	58,1	8,8	22,3	19,5	16,9	6,5	6,3	5,3	77	32	31	0	SSW 3	SSE 5	0	6⁰	10⁰	—	⊔ 1.
24	60,8	61,3	60,6	10,3	14,8	7,8	11,0	6,5	6,0	7,1	70	49	90	N 2	N 3	0	3	6	4	—	
25	59,4	59,0	58,9	15,7	22,7	9,1	15,8	6,0	5,9	7,1	45	29	83	SSE 3	NNW 2	ESE 2	9	3	2	—	
26	57,9	56,9	55,6	9,0	19,5	15,0	14,5	6,6	5,4	7,1	77	32	56	SSE 2	0	NNE 5	10	10⁰	10	—	
27	52,4	52,1	51,9	11,0	13,8	8,4	11,1	6,0	6,0	6,3	61	52	77	ENE 3	ENE 5	SSW 2	9	10	10	2,3	●⁰ 3.
28	50,3	50,1	53,3	4,9	6,0	5,0	5,3	5,7	6,3	5,7	87	90	87	NNE 3	NNE 9	NNW 5	10	10	10	3,4	● n, 1, 2, 3.
29	56,2	58,3	60,5	4,0	8,4	7,8	6,7	5,2	6,3	5,3	85	77	67	NNW 5	NNW 7	ENE 2	9	2	1⁰	—	
30	63,0	61,2	59,8	7,8	15,9	10,1	11,3	4,9	5,0	5,0	61	37	54	ESE 2	WSW 7	SSW 3	0	0	2⁰	—	⊔ 1.
31	57,7	55,9	57,9	12,8	15,5	4,6	11,0	6,2	6,8	5,9	56	52	94	SSE 5	WSW 5	NNW 2	0	0	10⁰	—	
Средн. Mittel	758,8	758,3	758,9	5,0	9,8	4,7	6,5	5,0	5,2	5,1	76	60	80	2,3	4,7	2,1	6,2	5,6	6,0	19,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	756,5	757,3	5,7	7,9	4,6	6,1	5,9	6,6	5,9	86	83	94	NNE 3	NNE 5	ENE 2	8	7	10	—	≡ 1.
2	55,9	55,1	55,4	4,9	9,3	5,2	6,5	6,0	7,1	6,2	94	82	94	0	NNW 5	NNW 2	10	8	9	—	≡ n, 1; ⊕ 3.
3	55,2	54,9	57,4	7,3	10,9	6,0	8,1	6,3	5,8	5,1	83	60	74	NNW 3	NNW 7	SSW 3	10	9	3	—	≡ n, 1; ⊕ 2.
4	59,2	59,3	59,8	7,9	11,6	4,0	7,8	4,8	5,7	5,7	60	56	93	SSE 2	NNE 5	NNW 3	8	6	2	—	●⁰ 2.
5	59,3	58,3	59,1	12,7	15,6	11,5	13,3	6,5	6,4	6,9	59	48	69	SSE 3	WSW 5	WSW 3	0	1	0	—	⊼ 1.
6	61,4	60,6	62,7	7,1	18,9	4,6	10,2	6,6	8,0	5,9	87	49	94	NNW 5	NNE 3	0	10	0	2	—	≡ 1, 3.
7	62,4	61,7	61,8	10,5	16,2	8,9	11,9	7,6	7,8	7,5	80	57	88	0	NNE 5	0	0	1	10⁰	—	≡, ⊼ 1.
8	61,9	60,5	60,1	9,5	17,2	9,3	12,0	7,1	7,1	7,5	80	48	87	0	NNE 5	0	0	0	3	—	≡, ⊕ 1.
9	60,2	59,6	61,1	9,9	15,3	7,6	10,9	7,2	7,8	7,3	80	60	94	NNW 2	WNW 3	0	0	7	10	—	≡, ⊕ 1.
10	62,0	61,3	61,8	8,7	15,7	8,9	11,1	7,5	7,1	7,6	89	54	89	NNE 2	WNW 5	0	10	1	10	—	
11	62,5	60,9	59,7	10,3	17,8	8,0	12,0	7,0	7,7	7,1	75	51	89	0	SSW 3	NNW 3	10	0	10	—	⊼ 1; ∞ 3.
12	56,7	54,9	60,6	14,0	19,1	9,0	14,0	7,8	8,1	7,9	66	50	95	SSE 7	SSW 5	S 2	0	10	9	—	⊼ 1; ∞ 1, 3; ⸙, ●⁰ 3.
13	61,0	58,5	59,7	11,5	18,5	8,1	12,7	7,9	8,9	7,5	78	56	93	SSE 2	NNE 2	0	8	10⁰	1	—	⊼ 1; ∞ 2.
14	59,8	58,3	54,1	10,5	15,5	9,9	12,0	7,9	8,9	8,1	84	67	89	NNE 2	NNW 3	NNE 2	10	7	10⁰	—	≡, ⊼ 1; ⊎, ∞ 3.
15	47,7	47,3	48,0	*10,2*	13,8	15,7	*13,2*	*6,0*	9,5	9,9	65	81	75	SSW 7	WSW 9	SSE 3	8	10	10	—	●⁰ 2; ⸜ 3.
16	54,0	53,3	52,3	18,0	24,0	17,8	19,9	6,9	5,4	5,8	45	24	38	WSW 5	SSW 5	SSE 3	0	7	10⁰	—	≡, ⊼ 1; ∞ 2, 3.
17	52,3	52,9	55,4	16,8	22,6	11,1	16,8	8,5	7,9	8,5	60	39	86	SSE 2	WNW 2	SE 2	0	0	10⁰	5,0	∞ 1; ⊕ 3.
18	49,4	45,6	54,1	13,0	15,3	7,6	12,0	10,0	11,6	6,5	90	89	83	NW 2	SSE 5	N 3	10	10	10	14,3	● 1, 2, 3; ⸙, ⸜ 3.
19	53,0	49,0	46,8	8,9	10,0	7,6	8,8	6,6	7,7	6,7	77	84	86	NNW 3	NNW 2	SSE 3	7	10⁰	10	9,4	⊕ 2; ●⁰ 2, 3.
20	47,2	50,0	53,9	6,8	7,9	6,6	7,1	6,5	6,3	6,7	88	79	93	SSE 3	NNW 7	SE 3	10⁰	10	9	—	● n, 1, 2.
21	55,0	54,2	54,3	11,2	15,4	9,7	12,1	7,1	6,9	7,6	72	53	87	SSE 3	SSW 3	0	7	9	8	—	⊔ 1; ⊕ 2.
22	54,1	53,9	55,1	12,2	14,9	8,3	11,8	8,1	7,8	7,3	76	62	89	NNE 2	NNW 3	0	3	7	2	—	⊼ 1; ⊕ 2.
23	55,7	56,3	58,1	12,1	12,3	9,0	11,1	8,6	8,4	7,9	83	79	95	ESE 2	NNW 3	N 2	10	10	9	1,2	⊼ 1; ●⁰ 2, 3; ⌒ 3.
24	58,7	59,3	60,2	9,8	11,8	10,5	10,7	8,4	8,7	8,4	94	85	90	0	NNE 3	0	10	9	7	0,6	≡² 1; ●⁰ 2.
25	60,0	59,2	58,5	13,8	14,4	7,6	11,9	8,2	8,1	7,3	70	66	94	0	WNW 3	0	6	2	8	—	⊼ 1.
26	56,9	56,5	55,8	10,0	11,7	8,5	10,1	7,7	7,5	7,5	84	74	91	0	NNW 3	SSW 2	7	2	10⁰	—	⊼ 1.
27	54,3	53,4	54,9	11,2	17,1	12,7	13,7	7,6	7,4	7,4	77	51	68	NNE 3	WSW 9	SSE 5	2	9	1	—	∞ 1.
28	55,5	55,3	54,5	11,7	16,9	11,0	13,2	7,7	8,5	8,9	75	60	91	NNW 5	NNW 3	0	8	3	10⁰	—	
29	54,6	54,2	54,8	16,3	26,1	14,1	18,8	9,8	11,3	10,1	71	46	85	NNW 3	W 2	NNW 2	0	0	2	—	⊼ 1; ⸙ 3.
30	54,8	53,1	53,2	14,1	24,4	13,3	17,3	9,6	11,4	9,8	80	50	87	SSE 3	SW 2	NNE 2	8⁰	2	10	4,9	≡, ⊼ 1; ∠ 3.
Средн. Mittel	756,6	755,8	756,7	*10,9*	15,6	9,2	*11,9*	*7,4*	7,9	7,4	77	61	86	2,5	4,2	1,7	6,0	5,6	7,2	35,4	

Александровка (О. Сахалинъ). 1883. Alexandrowka (I. Ssachalin).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,5	752,3	752,5	12,7	20,8	13,3	15,6	9,8	11,1	10,1	90	61	89	NNE 2	SW 3	NNW 2	10	0	1	—	●, K n; < 3.
2	52,3	51,9	53,4	15,7	24,8	18,1	19,5	10,1	11,7	12,5	76	50	81	NNE 3	SSW 7	SW 2	0	0	1	—	⌓ 1.
3	55,1	55,4	56,7	18,6	28,2	18,9	21,9	11,0	11,5	10,5	69	41	64	NNW 2	SSE 5	0	4	0	0	—	< n; ⌓ 1.
4	58,1	57,7	58,7	13,3	24,9	15,0	17,7	9,8	12,6	11,7	87	54	92	NNW 3	NNE 2	0	0	0	2^0	—	⌓ 1.
5	59,4	59,0	59,9	16,7	18,3	12,3	15,8	11,1	11,1	9,4	78	71	89	NNW 3	NNE 5	0	0	3	10^0	—	⌓ 1.
6	60,1	59,1	59,4	14,7	24,6	13,6	17,6	10,5	8,9	10,4	85	39	90	NNW 3	WSW 5	NNW 2	10^0	0	0	—	⌓ 1.
7	59,1	58,3	59,1	18,7	27,6	13,9	20,1	10,4	9,6	10,7	65	35	92	0	SSW 5	0	0	2	1^0	—	⌓ 1.
8	59,2	58,0	60,1	18,2	28,7	18,5	21,8	11,5	8,6	10,4	74	29	66	0	SSW 5	0	0	0	10	—	⌓ 1.
9	59,9	59,0	58,7	16,5	25,2	14,2	18,6	10,5	11,6	11,2	75	49	94	0	NNE 2	0	0	0	0	—	< n; ∞, ⌓ 3.
10	57,9	56,6	57,1	18,2	21,2	13,7	17,7	12,2	12,5	10,9	78	67	94	NNE 2	NNE 5	N 2	0	0	10^0	—	⌓ 1; ≡ 3.
11	56,9	56,7	57,8	13,9	20,8	14,1	16,3	10,9	12,6	11,2	93	69	94	NNW 2	NNE 2	WNW 2	10^0	0	10^0	—	≡ n, 1; ⌓ 1.
12	58,2	56,9	56,7	14,9	19,1	15,7	16,6	11,9	13,0	12,6	94	79	94	0	W 2	NNE 2	10^0	10^0	10^0	2,6	$≡^2$ 1.
13	56,0	55,5	56,5	15,1	18,0	15,5	16,2	12,4	13,2	12,3	97	86	93	0	WSW 3	N 2	10	10	10	2,1	● 1, 3.
14	57,7	58,2	58,2	14,5	14,6	13,5	14,2	11,7	11,5	11,0	96	93	96	NNE 3	0	0	10^0	10^0	10	—	$●^0$ n; ≡ 2, 3.
15	58,8	59,6	60,7	15,5	20,1	13,1	16,2	11,4	13,0	10,8	87	74	97	NNW 2	NNE 2	0	8	9	4	—	≡ n, 1; ⌓ 1.
16	61,1	60,0	60,2	16,9	23,0	14,5	18,1	9,7	11,7	11,2	68	56	92	ESE 3	WSW 5	SSE 2	1	1	10^0	—	⌓ 1.
17	60,0	59,1	59,3	15,8	19,9	12,9	16,2	10,1	10,9	10,6	76	62	96	SSE 2	WSW 5	0	9	9	1	—	⌓ 1.
18	59,5	58,2	59,3	16,3	24,2	15,3	18,6	11,1	12,8	12,1	80	57	93	0	WSW 2	0	3	0	3	—	≡, ⌓ 1.
19	58,2	57,5	57,8	18,6	23,0	17,3	19,6	13,1	12,1	13,3	83	58	91	0	WSW 5	0	8^0	9^0	10	—	$≡^2$ n, 1; ⌓ 1; ⊕ 2, 3.
20	57,1	57,2	57,2	17,2	18,5	16,8	17,5	13,1	14,0	13,3	90	88	94	NNW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	8	—	⌓ 1; ≡ 3.
21	57,4	56,5	54,9	19,6	22,4	18,2	20,1	14,2	14,4	14,8	84	72	95	0	ENE 2	0	10^0	10	10	3,3	⌓, ⊕ 1; $●^0$ 3.
22	52,2	48,9	45,1	19,1	20,6	16,6	18,8	14,4	15,4	13,8	87	84	98	SSW 2	NNW 2	0	10	0	10^2	8,3	● n, 1, 3.
23	46,4	47,9	50,2	15,1	18,1	14,4	15,9	12,4	12,4	11,0	97	80	91	NNW 3	0	NNE 2	10	10	10	—	$≡^2$ n, 1, 2.
24	50,7	48,9	49,9	18,7	24,4	16,6	19,9	14,2	15,9	12,6	88	69	90	0	WSW 3	S 2	9	10	10	9,1	● 2, 3; K, ↙, ∩ 3.
25	52,3	52,4	55,4	18,1	23,3	16,5	19,3	14,4	15,3	12,9	93	72	93	SSE 2	NNE 3	SE 2	10	3	8	—	K, $●^0$, ∩ 3.
26	58,2	58,3	58,2	17,9	21,3	15,7	18,3	12,8	14,8	11,8	84	78	89	0	NNW 3	0	1	1	8^0	—	⌓ 1; ≡ 2.
27	55,2	53,7	51,2	20,4	23,4	20,6	21,5	11,4	14,6	15,0	64	69	83	SSE 5	SSE 7	SSE 7	10	9	10	3,7	⌓ 1; ● 1, 2, 3.
28	48,8	47,7	47,1	22,9	27,6	22,6	24,4	16,1	16,6	17,2	78	61	84	SSE 7	SSW 5	SSW 2	8	2	8	—	● 3.
29	47,1	45,4	49,2	23,8	25,7	16,1	21,9	16,8	17,2	13,2	77	70	97	SSE 3	SSW 3	NNW 2	7^0	9	10^2	3,0	↙ 3.
30	50,2	52,1	53,0	14,2	16,3	13,5	14,7	11,2	12,0	10,9	94	87	95	NNW 5	NNW 3	0	10	10	1	16,9	< n; ● n, 1, 2, 3.
31	53,0	52,0	52,8	14,3	23,4	13,5	17,1	10,4	11,1	10,9	86	52	95	SSE 2	NW 3	0	1	1	1	—	⌓ 1, 3.
Средн. Mittel	755,8	755,2	755,7	17,0	22,3	15,6	18,3	12,0	12,7	11,9	83	65	90	2,0	3,4	1,1	6,1	4,5	6,4	49,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,3	755,6	757,6	16,6	24,4	14,4	18,5	11,7	11,8	11,4	83	52	94	SSE 2	NNW 3	0	1	1	1	—	⌓ 1.
2	58,9	58,3	59,4	15,5	24,9	15,3	18,6	12,1	14,4	12,1	92	62	93	SSE 2	SSW 3	0	10^2	0	1	—	≡, ⌓ 1.
3	59,1	58,2	58,8	17,7	25,4	17,3	20,1	13,1	14,9	13,2	87	62	90	0	WSW 3	0	0	9^0	5^0	—	⌓ 1.
4	59,1	58,7	58,8	18,4	21,6	18,9	19,6	15,0	15,9	15,1	95	83	93	0	NNE 3	0	10	10	8	—	≡ n, 1. 2; ⌓ 1.
5	58,9	58,0	58,2	19,7	24,8	17,8	20,8	15,3	16,0	14,4	90	69	95	0	WNW 3	0	10^2	7	1	—	
6	57,1	56,2	57,0	22,3	25,9	20,6	22,9	14,8	14,1	14,4	74	57	80	0	WSW 9	S 5	8	2	10	—	⌓ 1; ↙ 3.
7	56,1	54,5	54,4	23,0	28,0	21,0	24,0	15,8	14,0	15,0	76	50	81	SE 3	SSW 5	SSW 2	9	0	2	—	⌓, ⊕ 1.
8	54,4	53,7	54,4	23,2	28,3	18,2	23,2	15,8	16,1	14,6	75	57	94	SSE 2	SW 2	0	10^0	10^0	10	—	⌓ 1.
9	54,1	53,9	54,3	20,2	23,4	20,6	21,4	15,3	16,2	16,9	87	76	93	0	0	0	10^0	10	10	0,5	⌓ 1; $●^0$ 3.
10	53,2	52,8	55,2	22,1	26,2	19,0	22,4	15,8	16,7	15,7	80	66	96	SSW 9	SSE 9	0	10	1	7	—	● n; ↙ 2.
11	57,9	57,9	57,3	18,1	22,0	19,1	19,7	15,1	16,0	16,0	97	81	97	NNE 2	NNW 3	0	10	9	9	—	≡, ⌓ 1.
12	55,2	53,1	53,3	20,9	21,9	18,0	20,3	16,3	16,6	14,6	89	85	95	SSE 2	SSW 2	0	10	10	8	27,9	● 2, 3; K, < 3.
13	54,8	53,7	54,2	16,8	21,6	15,1	17,8	13,2	13,3	12,4	93	70	97	WSW 3	NNE 2	0	10	2	2	—	K, $●^2$ n; ⌓ 3.
14	52,2	51,4	54,1	18,5	21,7	15,9	18,7	13,2	11,9	13,3	83	62	99	0	W 3	0	0	1	1	—	⌓ 1; ↙, ⊕ 2; Ш 3.
15	55,3	52,0	48,7	16,4	27,3	21,7	21,8	12,4	13,9	13,7	89	52	71	SE 2	NW 2	SSW 3	10	3	0	0,5	⌓ 1; ⊕ 3.
16	46,9	46,5	49,3	21,9	24,2	17,9	21,3	17,6	15,1	13,0	90	68	85	SSE 3	SSW 3	SSW 2	10	10	2	0,6	● n, 1; ↙ 2.
17	51,2	52,1	54,3	18,1	20,1	14,3	17,5	10,1	12,4	11,2	65	71	93	SSW 5	SW 3	0	7	1	1	0,5	⌓ 1; ● 2, 3.
18	54,8	53,7	54,0	14,7	19,9	13,9	16,2	10,3	9,7	11,0	83	56	94	SSE 2	SW 5	SSE 2	1	7	7	0,2	⌓ 1; ●, K 2.
19	53,6	53,3	53,9	13,8	20,8	17,6	17,4	10,5	9,6	9,6	91	52	64	SSE 2	SSW 5	SSE 3	8	8	10	2,5	$●^0$ 3.
20	55,1	55,3	57,6	16,0	23,6	15,1	18,2	12,4	11,0	11,1	91	51	87	SSE 2	SSW 5	SSE 2	10	1	1	0,2	● 2.
21	58,1	57,8	58,6	16,8	27,3	21,4	21,8	11,5	11,6	10,8	80	43	57	SSE 3	SSW 5	SSE 3	0	0	10^0	—	⌓ 1; ⊽ 3.
22	58,5	58,8	59,4	19,6	22,0	17,1	19,6	14,2	15,2	13,5	84	77	93	0	SSW 7	0	10	10	8	—	↙ 2; $●^0$ 2, 3.
23	61,2	60,6	61,3	17,2	22,7	15,5	18,5	13,1	14,4	12,7	90	70	97	SSE 2	W 3	0	0	2	1	—	⌓ 1.
24	61,0	60,6	60,9	17,7	21,0	14,9	17,9	12,1	14,2	12,2	80	82	97	0	W 7	S 2	10	2	1	—	⌓ 1; < 3.
25	59,9	61,1	64,4	20,4	18,9	11,3	16,9	13,1	12,4	9,0	74	76	91	SSE 3	NNW 3	SSE 2	9	9	0	—	$●^0$ 1.
26	63,9	61,4	59,8	10,7	21,7	14,9	15,8	8,1	7,1	11,2	85	37	89	SSE 3	SSW 7	S 2	8	1	0	—	⌓, ⊕ 1.
27	57,3	57,2	58,8	19,3	23,5	15,3	19,4	13,3	13,8	12,8	80	64	99	SSE 2	WSW 5	0	10^0	3	0	—	⦶, ⌓ 1; ∞ 3.
28	57,6	53,9	50,5	16,0	24,0	20,4	20,1	12,2	11,8	14,5	90	54	82	NNW 2	S 7	SSW 5	10	10	10	1,7	$●^0$ n, 3; ∞ 1, 2; ↙ 3.
29	57,7	60,5	61,2	14,7	13,2	10,3	12,7	9,2	8,5	7,0	74	75	76	N 5	NNW 5	NNE 2	10	10	0	—	
30	60,4	56,9	55,6	13,5	16,3	20,1	16,6	8,7	10,1	13,8	75	73	79	SSE 5	ESE 7	S 5	10	10	10	2,1	
31	55,3	55,5	57,8	19,3	22,4	15,2	19,0	15,7	15,7	12,8	94	78	99	SSE 3	WSW 2	0	10	10	0	—	● 1, 2; ≡ 3.
Средн. Mittel	756,6	755,9	756,5	18,0	22,9	17,0	19,3	13,1	13,4	12,9	84	65	89	2,2	4,2	1,3	7,8	5,5	4,4	36,7	

1883.

Александровка (О. Сахалинъ). Сентябрь. — September. Alexandrowka (I. Ssachalin).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,0	759,6	760,5	13,7	20,9	10,9	15,2	11,0	8,0	8,3	95	44	86	SE 1	NNW 1	ESE 1	7⁰	10⁰	0	0,4	⊼ 1.
2	61,3	62,4	64,4	9,2	18,1	9,5	12,3	7,8	9,8	8,7	92	63	99	SSE 2	NNW 7	0	10	1	0	—	●⁰ n, 1.
3	64,7	63,2	62,2	7,5	19,0	11,3	12,6	7,1	10,3	9,7	91	63	98	SE 1	WSW 1	SE 1	8⁰	9	0	—	⊼ 1.
4	60,1	58,3	59,0	8,3	16,7	11,7	12,2	7,5	6,2	8,6	92	44	85	SSE 1	ESE 3	0	10	9	10	0,3	⊼ 1.
5	58,8	58,5	57,5	12,9	18,3	14,5	15,2	9,4	10,4	11,3	86	66	93	SSW 3	SSE 3	0	3	9	10	4,8	● n, 1.
6	52,8	46,6	48,0	15,3	16,0	13,8	15,0	11,4	11,1	10,5	88	82	91	SSE 3	SSE 5	S 3	10	10	10	9,3	● n, 1, 2, 3; ⊼ 3.
7	48,5	47,9	46,8	14,0	16,7	11,3	14,0	7,2	7,1	8,5	61	50	85	SSW 3	SSW 7	WSW 1	1	1	1	0,4	● 3.
8	46,4	47,3	49,8	11,6	13,8	9,9	11,8	7,1	6,4	7,2	70	55	80	NW 1	SW 5	W 3	9	10	10	—	● n.
9	55,5	58,4	60,4	9,1	9,8	4,2	7,7	7,8	7,3	5,8	92	82	93	NNE 7	N 1	ESE 1	10	10	1	6,3	● 1, 2, 3; ⌒ 3.
10	58,7	58,8	60,0	9,8	15,1	6,0	10,3	7,3	7,9	6,9	82	62	99	S 1	NNW 5	0	10	8	0	—	●⁰ 1.
11	57,1	53,9	51,8	10,3	18,5	15,5	14,8	7,7	10,0	9,8	82	63	75	SSE 3	S 7	SSE 3	2	10	10	—	⊼ 1.
12	49,0	45,8	45,4	14,5	19,4	17,1	17,0	9,6	12,8	11,8	79	76	82	S 1	SW 3	SSE 3	9⁰	10	10	—	⊼ 1; ●⁰ 3.
13	46,5	49,0	54,0	13,0	16,0	12,9	14,0	10,2	9,4	10,2	93	69	93	0	NNW 3	0	10	9	10	—	⊼ 1; ●⁰ 3.
14	59,1	60,8	64,1	8,8	18,4	8,8	12,0	8,0	10,5	8,2	95	66	98	SSE 1	WNW 1	ESE 1	0	2	0	—	⊼ 1.
15	66,6	65,8	67,1	11,1	20,6	15,2	15,6	9,0	7,1	10,9	91	39	85	SSE 3	SSW 7	SSE 7	8	0	9⁰	—	⊼ 1; Ψ 3.
16	69,4	69,0	67,3	11,1	16,9	9,1	12,4	9,0	11,4	8,4	91	94	98	0	N 3	0	0	10	0	—	≡, ⊼ 1.
17	63,6	60,4	56,6	8,0	17,1	12,7	12,6	7,7	8,5	9,3	96	59	86	SSE 1	SSE 7	SSE 1	10⁰	10	10	—	≡ n, 1; ⊼ 1.
18	54,0	53,3	55,2	13,6	17,9	12,3	14,6	10,1	10,1	9,4	88	66	89	S 1	SW 5	SSE 1	10	8	8	—	●⁰ 2.
19	54,8	53,4	53,5	9,6	15,9	7,4	11,0	8,4	9,3	7,5	95	68	98	SSE 3	NNE 1	ESE 1	10	9	2	—	⊼ 1.
20	53,5	55,0	55,8	6,0	10,9	6,7	7,9	6,7	7,5	7,0	96	77	96	SSE 1	NNW 8	S 3	9	10	10	4,4	⊼ 1; ● 2.
21	58,0	58,7	59,5	5,2	13,8	4,9	8,0	6,1	5,5	5,7	92	47	89	SE 1	WSW 5	SSE 3	1	0	0	—	⊔ 1.
22	59,3	57,8	55,8	4,5	17,9	14,3	12,2	5,7	8,5	10,9	90	56	91	SSE 3	ESE 9	SSE 12	9	8	10	0,7	⊔ 1; ● 3.
23	56,3	57,7	57,8	10,3	14,3	6,3	10,3	8,7	7,4	6,3	94	61	88	SSE 3	SSW 5	SSE 3	4	8	5	8,5	
24	52,7	52,1	53,2	10,0	11,3	6,6	9,3	8,7	8,9	7,1	95	89	98	ESE 1	S 1	0	10	10	1	10,6	⊼ 1; ● 1, 2, 3.
25	53,1	52,8	53,6	5,9	12,4	4,4	7,6	6,7	6,2	5,8	97	58	93	SSE 3	WSW 3	SE 1	8	6	8	6,5	● n, 1, 3; ⊼ 3.
26	54,3	54,0	55,5	3,2	11,1	2,4	5,6	5,5	6,4	5,3	95	65	96	SE 3	NNW 3	SSE 3	3	4	3	7,5	● n; ⊔, ⌒ 1.
27	56,8	57,8	61,0	4,6	10,2	6,1	7,0	5,9	6,5	6,8	94	70	97	SSE 3	NNW 3	0	7	10	9	5,5	● n, 1.
28	63,6	63,9	64,1	6,0	12,9	11,7	10,2	6,6	6,6	7,4	94	59	73	0	WSW 5	WSW 5	9	8	2	—	● n.
29	64,1	63,4	64,7	5,5	16,0	7,9	9,8	6,2	6,8	7,3	93	50	92	SSE 1	SSW 7	SSE 3	8	9⁰	0	—	⊼ 1.
30	65,0	63,7	57,9	4,3	19,5	11,5	11,8	6,0	7,9	5,9	97	47	58	0	SSW 3	SSE 3	0	9⁰	1	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	757,4	757,0	757,4	9,2	15,8	9,9	11,7	7,9	8,4	8,2	90	63	89	1,8	4,1	2,1	6,8	7,6	5,0	65,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	754,9	749,6	7,7	14,5	11,6	11,3	8,7	8,7	9,6	86	71	95	SSE 3	SSE 7	SSE 1	3	10	10	7,5	● 2, 3.
2	47,9	46,2	47,9	8,9	10,1	6,8	8,6	6,0	8,3	5,8	71	89	78	S 3	WSW 5	N 7	10	10	7	—	● n, 1, 2, 3.
3	53,4	56,8	60,0	6,8	7,8	8,1	7,6	6,2	7,1	7,7	84	90	96	NW 7	WNW 7	0	10	10	10	8,3	● 1, 2, 3; ⌒ n, 1.
4	57,8	52,9	56,2	3,8	9,5	9,5	7,6	5,8	8,1	7,7	97	92	89	S 3	SE 1	SE 1	10	10	10	6,2	● 2, 3.
5	57,2	57,8	56,5	4,2	12,8	3,8	6,9	6,0	6,4	4,8	97	58	80	SE 3	WSW 1	SSE 1	0	9	0	—	⊔ 1.
6	55,4	57,8	61,1	12,0	11,6	2,4	8,7	7,8	5,3	5,1	75	52	93	WSW 3	NNW 7	SSE 3	2	2	0	—	
7	60,7	59,7	61,2	4,7	15,6	9,7	10,0	5,9	4,6	5,6	92	35	63	SSE 3	WSW 5	SSW 5	2	1	0	—	⊔ 1.
8	60,8	60,0	61,1	9,4	18,0	7,2	11,5	6,7	6,8	6,9	76	44	91	SSE 3	SSW 7	0	0	0	0	—	
9	60,9	57,7	56,8	4,0	14,6	6,1	8,2	5,7	8,4	6,9	93	68	99	SE 3	NW 5	0	6⁰	8⁰	0	—	⊔, ⊕ 1; ⊽ 3.
10	61,8	62,9	63,0	3,4	8,9	0,2	4,2	5,2	5,3	4,1	88	62	89	N 1	NNW 3	0	2⁰	1⁰	0	—	⊔ 1.
11	60,7	59,7	58,6	8,8	17,2	15,5	13,8	7,1	7,2	7,4	84	49	57	SSE 3	SSW 7	SSW 7	0	0	0	—	∞ 3.
12	58,3	58,3	57,8	8,3	19,7	9,6	12,5	6,9	6,6	6,0	86	39	67	S 3	SSW 7	SE 3	10⁰	2⁰	0	—	∞ 1, 2, 3.
13	56,1	54,5	58,5	10,3	19,3	6,8	12,1	6,5	6,2	5,9	70	38	80	SSE 1	WSW 3	SSE 1	0	0	0	—	∞ n; ⊼ 1.
14	64,3	65,7	65,5	— 1,3	7,8	— 1,2	1,8	4,1	4,2	4,0	98	55	94	SSE 1	NW 3	ESE 1	0	3	0	—	⊔ 1.
15	61,7	59,1	57,6	9,7	15,0	10,5	11,7	7,1	6,8	8,3	79	53	88	SSW 7	SSW 7	0	10	0	0	2,5	∞ 1, 2, 3.
16	64,7	65,5	65,3	2,2	7,5	— 1,3	2,8	5,1	3,8	3,8	94	49	90	NNE 1	NNW 5	ESE 1	4	3	0	—	∞ n; ● n, 1.
17	62,1	58,4	55,2	— 2,4	6,7	4,3	2,9	3,8	5,3	5,9	00	73	96	SSE 3	SSW 3	0	1	10	10	2,4	⊔² 1; ●⁰ 3.
18	55,0	57,4	60,1	4,8	5,6	— 0,2	3,4	3,9	3,0	3,4	61	43	73	NW 9	NNW 12	SE 1	10	9	9	—	●⁰ n, 1; △ 1, 2.
19	64,0	64,3	63,0	— 3,6	9,5	7,8	4,6	3,5	3,6	3,8	00	41	48	SSE 1	SSW 5	ESE 3	0	4	0	—	⊔ 1.
20	61,8	59,8	59,6	7,3	14,0	8,1	9,8	6,2	6,6	7,1	82	56	88	SSE 3	S 5	0	10⁰	10⁰	10	—	
21	60,6	61,2	64,0	4,2	9,5	5,4	6,4	5,8	7,4	5,3	93	86	78	SSE 1	0	SSW 1	10	10²	10	—	
22	64,8	62,0	56,1	4,2	4,2	2,0	3,5	4,4	4,9	5,1	71	79	96	SSE 3	SSE 5	0	10	10	10	15.0	● 2, 3.
23	56,0	56,1	58,8	— 0,1	— 0,8	— 2,0	— 1,0	4,4	3,9	3,8	96	90	96	WNW 9	NNW 9	NNW 12	10	10	10	2,4	✳ 1, 2, 3; ✠ 2, 3.
24	59,0	58,5	59,2	— 4,7	— 3,3	— 3,8	— 3,9	2,4	2,2	2,1	77	60	62	NNE 3	NW 3	WNW 5	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3.
25	56,8	56,3	58,3	— 3,3	— 1,2	0,4	— 1,4	1,7	2,3	2,2	48	55	47	NW 3	WNW 5	WNW 5	9	10	8	0,3	✳ 2, 3.
26	60,6	61,7	64,1	— 0,2	1,4	2,4	1,2	2,3	2,8	2,3	50	54	43	N 7	W 7	WNW 7	10	10	10	—	
27	67,7	67,6	67,4	— 6,1	6,8	2,0	0,9	2,6	3,7	4,2	93	50	78	SSE 1	SW 3	S 1	0	0	0	—	
28	65,9	63,8	63,6	0,4	7,6	1,7	3,2	4,4	5,3	4,5	92	68	88	0	SSW 5	S 1	10	0	10	—	≡⁰ n, 1, 2; ∞⁰ 2, 3.
29	64,1	64,2	67,2	— 1,7	5,1	— 2,6	0,3	3,8	4,5	3,7	94	69	98	SSE 3	NNW 5	0	10	3	0	—	⊕ 2.
30	70,5	70,8	74,0	— 3,4	3,2	— 1,1	— 0,4	3,5	3,7	4,2	98	65	98	0	N 1	0	10	10⁰	8	—	⊔ 1.
31	70,2	67,2	62,8	— 2,8	3,5	0,1	0,3	3,6	3,7	4,2	98	63	90	SE 3	ESE 9	0	7	1	8	—	
Средн. Mittel	760,6	760,0	760,3	3,1	9,1	4,2	5,5	5,1	5,4	5,2	85	61	82	3,1	5,1	2,2	6,0	5,7	4,8	45,4	

Александровка (О. Сахалинъ). 1883. Alexandrowka (I. Ssachalin).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,8	744,9	745,3	5,0	5,9	2,4	4,4	4,9	5,1	5,2	75	74	94	0	NNE 7	NNW 5	10	10	10	6,5	●⁰ 2, 3; ⸙, △ 3.
2	49,3	52,7	57,5	2,1	0,1	1,3	1,2	5,0	4,2	3,9	93	90	77	N 7	N 16	N 16	10	10	10	4,6	● n, 1, 2; ⚹ 2, 3.
3	62,0	62,8	63,0	— 2,2	5,5	— 0,6	0,9	3,7	4,5	3,9	96	67	88	SSE 3	SSW 1	0	1	3	0	—	
4	61,6	61,0	63,4	— 1,3	6,2	— 2,2	0,9	4,1	4,0	3,6	98	56	94	SSE 3	SSW 5	SSE 1	0	2	0	—	⊔ 1.
5	66,3	66,6	69,9	— 4,8	2,9	— 2,3	— 1,4	2,9	4,0	3,8	90	71	98	SSE 3	NNE 1	0	10⁰	10	1	—	⊔ 1.
6	71,9	71,6	71,7	— 6,4	3,6	— 4,6	— 2,5	2,8	3,3	3,1	00	55	98	SSE 3	SSW 1	0	0	2	0	—	⊔ 1; ⋓ 3.
7	69,9	69,1	70,6	— 5,5	4,7	— 3,5	— 1,4	3,0	3,8	3,4	00	59	95	SSE 1	SW 5	ESE 3	1	8⁰	0	—	⊔ 1, 3.
8	71,3	71,6	71,4	— 6,2	3,2	— 3,4	— 2,1	2,8	4,0	3,5	98	70	98	0	NW 3	SSE 5	8	2	0	—	⊔ 1; ⋓ 3.
9	68,4	66,4	67,8	1,4	8,1	5,4	5,0	3,7	4,9	4,8	72	61	72	S 5	S 9	SSW 7	10	10⁰	3⁰	—	⊔ 1; ⋓ 3.
10	67,1	67,0	66,8	— 1,3	3,6	1,6	1,3	4,1	4,5	3,2	98	77	61	SE 3	N 5	W 5	10	10	9	—	⊔⁰ 1.
11	63,6	61,5	58,3	0,2	3,3	3,8	2,4	3,8	3,9	4,4	85	68	73	SSE 5	SE 7	SSE 9	10	10	10	—	⚹⁰ n, 1.
12	52,1	48,2	49,4	5,2	6,5	1,6	4,4	4,2	4,0	4,8	63	55	93	SSE 12	SSE 10	ENE 3	10	10	10	13,3	⸙ 2; ●⁰ 3.
13	52,0	55,1	58,4	— 3,5	— 6,0	— 7,2	— 5,6	3,4	2,1	2,2	95	74	87	WNW 5	SSW 3	SSE 3	10	10	10	1,5	⚹ n, 1, 2, 3.
14	60,5	60,7	57,8	— 8,8	— 2,6	— 9,0	— 6,8	1,8	1,8	2,1	78	48	94	SSW 3	S 3	0	10	8	10	0,4	⋓ 3.
15	49,4	48,1	47,5	— 0,6	2,2	0,4	0,7	3,1	3,7	3,9	71	68	82	NNE 5	ENE 3	N 7	10	10	10	1,4	⚹⁰ n, 2; ✢ 2.
16	44,5	48,0	55,5	0,0	0,6	— 2,4	— 0,6	4,6	4,5	2,8	00	94	73	N 9	N 7	N 12	10	10	10	1,7	⚹ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
17	59,6	60,5	62,7	— 4,4	— 3,4	— 4,6	— 4,1	2,1	2,1	1,9	65	60	58	NW 5	N 3	N 3	10	7	9	—	⚹, ✢ n.
18	64,2	64,5	64,1	— 5,1	— 2,2	— 9,9	— 5,7	2,1	2,1	2,0	68	55	94	WNW 3	NW 3	0	3	1	1	—	
19	61,3	60,4	60,1	— 5,8	1,5	— 2,6	— 2,3	2,8	2,5	3,3	95	49	87	S 3	W 1	0	8	10	10	1,2	⊔⁰ 1.
20	59,2	59,1	61,3	— 2,0	2,6	— 3,2	— 0,9	3,5	4,3	3,4	96	77	96	0	0	0	10	10	0	2,2	⚹ n, 1, 2, 3; △ 2.
21	59,4	57,2	55,0	— 4,0	0,8	— 1,2	— 1,5	3,4	3,1	3,1	98	63	74	0	S 3	N 1	10	10	0	1,8	⚹, △ n, 3.
22	55,3	55,3	57,7	— 4,4	— 5,8	— 7,4	— 5,9	3,1	2,6	2,2	95	90	86	WNW 3	NW 7	WNW 7	10	10	10	3,5	⚹ n, 1, 2, 3.
23	57,9	57,5	58,9	—11,2	— 8,6	—11,2	—10,3	1,4	1,3	1,3	73	58	69	0	SSW 3	WNW 7	10	9	10	6,6	⚹ n, 2, 3.
24	62,5	62,0	63,7	—14,3	—12,4	—13,0	—13,2	0,8	0,8	0,9	57	48	58	WSW 5	NW 2	N 3	10	9	10	0,9	⚹ n, 2, 3.
25	64,1	64,8	66,7	—14,2	—15,5	—15,9	—15,2	0,9	0,8	0,9	63	56	72	NW 7	NW 3	WSW 5	10	10	10	0,4	⚹ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3; △ 3.
26	68,0	68,1	69,4	—16,4	—15,0	—14,8	—15,4	0,8	0,8	0,9	63	61	65	W 5	NW 5	W 5	10	10	10	0,2	⚹ n, 2, 3.
27	68,8	67,3	66,6	—19,3	—10,0	— 9,0	—12,8	0,8	1,4	1,5	87	67	66	SSE 1	S 3	WSW 3	3	9	10	0,2	⚹⁰ n, 3.
28	68,2	68,5	68,9	—12,0	—11,5	—15,6	—13,0	1,1	1,0	1,2	62	54	92	NNW 5	NNW 2	S 3	10	10⁰	10	2,1	⚹ 2, 3.
29	68,4	67,8	69,3	—13,2	—11,0	—12,4	—12,2	1,4	1,4	1,1	84	72	66	0	NNE 1	NW 3	10	10	8	0,6	⚹ n, 2, 3.
30	70,2	70,1	69,5	—14,2	— 7,0	—17,6	—12,9	1,3	1,4	0,9	89	51	86	SSE 1	0	S 3	10	2	10	—	
Средн. Mittel	761,7	761,3	762,3	— 5,6	— 1,7	— 5,2	— 4,2	2,8	2,9	2,8	84	65	82	3,5	4,1	4,0	8,1	8,1	6,7	49,1	

Декабрь. — December.

1	767,9	766,9	766,5	—14,2	— 6,0	— 9,2	— 9,8	1,3	1,9	2,1	90	66	94	SSE 3	SSE 3	S 1	10	10	10	0,3	⚹⁰ 3.
2	64,8	63,0	60,4	— 9,2	— 3,4	— 2,2	— 4,9	2,2	2,2	2,5	97	63	65	0	SE 5	WSW 3	10⁰	10	10	—	⚹⁰ 1.
3	54,8	55,0	57,6	— 0,2	0,2	0,2	0,1	2,8	2,6	2,6	63	55	57	SSE 14	WNW 3	ESE 3	10	9	0	—	
4	58,0	58,0	61,3	— 0,7	— 0,4	— 3,6	— 1,6	3,2	2,6	3,1	73	59	89	N 3	NW 5	N 7	10	10	10	—	⚹⁰ n, 3; △ 1; ✢ 2, 3; ⸙ 2.
5	61,1	61,3	60,4	— 5,8	— 6,3	— 7,2	— 6,4	2,0	1,9	1,9	69	69	72	N 12	N 5	NNE 3	10	9	10	0,3	⚹⁰, ✢ n, 1, 2.
6	57,2	55,6	54,8	— 8,6	— 7,7	— 6,8	— 7,7	2,3	2,2	1,8	97	83	68	0	NNW 5	N 5	10	10	10	3,1	⚹ n, 1, 2, 3.
7	55,2	55,3	57,0	— 8,2	— 8,3	—10,2	— 8,9	1,8	1,8	1,8	73	76	90	N 1	N 3	0	10	10	10	0,6	⚹⁰ 2, 3.
8	57,5	58,5	59,5	—10,8	— 9,0	—12,0	—10,6	1,9	1,8	1,6	97	78	93	0	N 3	0	10	10	10	1,1	⚹ n, 1, 2, 3; ⋓ 3.
9	58,5	57,9	57,1	— 9,8	— 4,1	— 8,6	— 7,5	2,1	2,3	2,3	97	68	00	SSE 3	0	0	10	10	9	0,6	⚹⁰ n, 1, 2; ⋓ 3.
10	54,0	46,9	41,9	— 8,2	— 1,6	— 2,4	— 4,1	2,3	2,9	3,7	94	72	96	0	N 5	N 9	10	10	10	0,3	⚹, ✢ 2, 3; ⋓ 3.
11	39,5	41,6	43,2	— 2,0	— 5,6	— 3,0	— 3,5	3,8	2,8	3,5	96	93	96	N 9	NNE 14	NNE 14	10	10	10	—	⚹, ✢ n, 2, 3.
12	48,6	51,2	55,3	— 9,0	— 9,0	—10,8	— 9,6	2,1	1,9	1,3	94	85	67	NNW 16	NNW 9	NNW 7	10	10	9	0,0	⚹ n, 1, 2, 3; ⋓ 3.
13	56,0	55,6	56,7	—13,2	—13,1	—16,7	—14,3	1,0	1,2	1,1	63	75	88	N 5	N 3	0	10	10	10	0,0	⚹ 2, 3; ⋓ 3.
14	59,0	59,5	61,1	—17,4	—11,6	—20,8	—16,6	1,0	1,0	0,7	86	55	88	0	NNW 3	SE 3	10	8	9	—	⋓ 3.
15	60,4	60,2	61,1	—18,5	—10,4	—20,2	—16,4	1,0	1,7	0,8	92	83	88	SSE 1	NW 3	SSE 3	2	10	7	0,0	⚹⁰ 2; ⋓ 3.
16	59,4	56,9	55,2	—14,5	— 6,4	— 8,3	— 9,7	1,3	2,2	2,3	89	78	97	SSE 3	SSE 3	N 1	10	9	10	2,2	⚹⁰ 2, 3.
17	58,5	59,3	59,4	—13,8	—13,9	—21,2	—16,3	1,2	1,0	0,7	74	67	86	NNW 3	N 1	0	10	9	1	—	⚹ n.
18	56,0	53,7	54,2	—17,2	—11,9	—16,6	—15,2	1,0	1,4	0,9	86	77	73	SSE 3	NW 3	WNW 3	9	10	10	2,6	⚹⁰ 2, 3.
19	52,9	51,9	50,5	—20,1	—18,8	—18,1	—19,0	0,6	0,8	0,8	67	64	74	N 3	NW 3	WNW 7	10	10	10	1,2	⚹⁰ n, 2, 3; ✢ 3.
20	47,1	46,7	49,7	—16,2	—15,6	—14,6	—15,5	1,0	1,1	1,2	82	83	86	SSW 7	WNW 5	W 7	10	10	10	3,3	⚹, ✢ n, 1, 2, 3.
21	51,6	50,8	50,0	—15,0	—15,4	—14,0	—14,8	1,2	1,1	1,3	88	85	86	N 7	N 7	NNW 7	10	10	10	1,6	⚹, ✢ n, 1, 2, 3.
22	46,8	51,1	56,9	— 9,6	—10,6	—10,6	—10,3	2,1	1,3	1,2	97	94	62	NNW 14	NNW 14	NNW 7	10	10	1	0,0	⚹, ✢ n, 1, 2, 3.
23	58,8	57,9	56,5	—13,9	—13,4	—21,6	—16,3	1,3	1,2	0,7	67	75	87	NW 3	NNW 5	0	9	10	0	—	⚹⁰ 2, 3.
24	53,0	50,1	45,0	—18,1	—11,2	—15,1	—14,8	0,9	1,0	1,1	91	52	84	SSE 1	WNW 1	WNW 7	9	7	10	3,8	⊔ 1; ⚹ 3.
25	43,4	44,1	47,6	—17,8	—17,1	—16,3	—17,1	0,9	1,0	1,0	86	86	86	NNW 9	NNW 12	N 9	10	10	10	1,3	⚹, ✢ n, 1, 2, 3.
26	50,9	51,5	53,6	—14,4	—13,7	—12,4	—13,5	1,3	1,3	1,6	90	82	92	N 5	N 5	NW 1	10	10	10	0,9	⚹ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1, 2.
27	54,5	55,7	55,6	—13,8	—13,0	—18,3	—15,0	1,3	1,3	0,9	84	74	86	N 3	NNE 1	SSE 3	10	10	10	—	⚹⁰ n.
28	56,4	57,3	60,1	—15,4	—15,8	—18,2	—16,5	1,1	1,0	0,9	82	74	85	NNE 1	N 5	0	10	9⁰	0	—	⚹⁰ n.
29	61,2	59,5	59,6	—22,3	—16,3	—28,9	—22,5	0,7	0,9	0,4	89	72	85	S 1	NNW 1	0	9	10	0	—	⊔ 1.
30	58,5	58,1	59,2	—31,1	—18,9	—28,1	—26,0	0,3	0,8	0,4	83	73	85	SSE 1	NNW 2	0	1	1	0	—	⊔ 1, 3.
31	59,1	57,7	57,7	—20,6	—18,5	—19,5	—19,5	0,7	0,8	0,8	83	78	85	N 1	NW 7	NW 7	10⁰	10	5	—	⚹⁰ 1, 2, 3; ✢, 2, 3.
Средн. Mittel	755,5	755,1	755,6	—13,2	—10,5	—13,4	—12,4	1,5	1,6	1,5	84	74	84	4,3	4,6	3,8	9,3	9,4	7,5	23,2	

1883.

Кола. — Январь. — Januar. — Kola.

Долгота — Länge: 33° 1′. **Широта — Breite: 68° 53′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	756,5	753,8	—33,7	—32,0	—18,8	—28,2	0,2	0,2	0,8	76	77	81	0	S 1	SW 4	0	1	5⁰	—	
2	43,7	40,0	37,0	—11,9	—10,2	— 8,3	—10,1	1,5	1,6	2,0	82	77	82	WNW12	W 11	N 1	10	10	10²	—	⚡ n; ✢ 1, 2; ✳ 1, 3.
3	36,5	37,0	40,2	— 6,9	— 5,9	— 9,6	— 7,5	2,2	2,5	1,4	84	85	65	W 2	0	NE 4	9	10	10	1,7	⚡, ✳ 3.
4	44,3	53,4	56,1	—19,8	—17,8	—15,8	—17,8	0,7	0,9	1,0	80	79	78	W 8	N 13	NW 10	4⁰	10	6	—	⚡, ✳ 2.
5	57,2	60,2	61,4	—11,6	—12,9	—13,9	—12,8	1,4	1,2	1,2	77	72	77	W 6	W 5	W 8	3⁰	3⁰	4⁰	—	⛆ 3.
6	62,5	55,7	54,9	—15,3	—12,9	— 9,2	—12,5	1,1	1,3	1,9	80	81	83	WSW 9	W 9	W 12	4⁰	8⁰	9	—	⚡ 3.
7	55,5	57,1	56,9	— 5,9	— 7,3	— 5,9	— 6,4	2,3	2,2	2,4	80	84	82	W 11	W 12	W 5	7	6	6	—	
8	54,9	53,1	52,4	— 4,9	— 6,2	— 6,1	— 5,7	2,6	2,3	2,3	84	82	82	W 7	W 8	WSW 5	6	7	8	—	
9	51,6	52,6	57,2	— 5,9	— 1,2	— 2,3	— 3,1	2,5	3,9	3,4	85	92	87	W 4	NE 3	NE 5	10²	10²	9	5,5	✳, ⚡ 2, 3.
10	61,5	61,8	53,8	— 5,1	— 5,9	— 4,9	— 5,3	2,7	2,4	2,7	88	82	86	0	W 1	W 10	10	9	8	—	✳⁰ 1, 2; ✢ 3.
11	48,6	46,8	47,4	— 5,4	— 4,9	— 4,0	— 4,8	2,7	2,7	2,9	87	86	84	WSW10	W 13	NW 13	8	7	10	—	⚡ 1, 2, 3; ✢ 1, 2; ✳² 3.
12	49,7	51,5	56,3	— 2,9	— 4,4	— 6,9	— 4,7	3,0	2,7	2,2	83	84	81	N 12	NE 7	0	8	8	6	0,5	⚡, ✢ n; ✳ 1, 2.
13	60,1	61,4	62,0	—24,8	—20,1	—16,1	—20,3	0,5	0,8	1,1	91	88	87	0	W 1	WSW 3	4⁰	5⁰	7	—	
14	63,0	63,0	58,3	—14,1	—16,8	—14,6	—15,2	1,2	0,9	1,1	84	82	79	WSW 3	0	SW 4	7	0	8	—	
15	55,6	57,0	61,3	— 9,2	— 7,9	—17,2	—11,4	1,8	1,9	1,0	81	77	92	W 11	WSW10	W 4	9	8	7	—	⚡, ✢ n.
16	61,5	62,1	61,1	—17,5	—13,9	—11,9	—14,4	1,0	1,4	1,6	91	89	87	W 5	W 3	W 2	7	6	7	—	
17	59,2	58,6	56,4	— 5,9	— 5,1	— 3,9	— 5,0	2,4	2,6	2,9	82	83	84	WSW 6	SW 5	SW 4	7	8	7	—	
18	54,9	53,5	51,1	— 1,3	— 1,3	— 1,5	— 1,4	3,8	3,8	3,6	90	92	88	SW 2	SW 4	SW 6	6⁰	7	7	—	
19	46,1	47,0	45,5	— 0,1	— 3,0	— 7,0	— 3,4	4,0	3,0	2,3	87	83	87	SW 10	WSW 5	S 2	9	8	8	—	
20	44,4	45,6	47,1	— 2,9	— 3,2	— 4,0	— 3,4	3,2	3,0	3,0	87	85	89	SW 3	SW 3	SW 2	3⁰	7	4	—	
21	50,3	56,7	58,6	— 5,0	— 5,9	— 2,0	— 4,3	2,6	2,5	3,3	84	85	84	S 2	N 12	NW 10	6²	8	9	—	
22	66,7	73,0	69,2	—10,1	— 7,2	— 7,4	— 8,2	1,6	2,0	2,1	77	75	83	WNW 4	WSW 4	WNW 4	7	8	8²	—	
23	63,8	62,2	57,5	— 7,9	— 6,9	— 2,3	— 5,7	1,9	2,0	3,3	77	75	85	SW 10	SW 14	SW 13	7	10	9	—	⚡ n, 1, 2.
24	51,6	48,3	47,7	— 4,9	— 5,9	— 0,3	— 3,7	2,5	2,5	3,8	81	85	85	WNW 9	SW 3	WSW 7	8	3⁰	7	—	✳ 1, 2.
25	48,4	48,6	48,7	— 2,1	— 4,6	— 6,1	— 4,3	3,4	2,7	2,3	85	84	80	SW 8	W 7	W 8	8	2⁰	2⁰	—	
26	49,4	49,1	46,6	— 3,0	— 2,6	— 8,8	— 4,8	2,7	3,1	1,7	74	83	72	SW 10	W 12	W 10	7	7	8	—	⚡ 2, 3.
27	44,9	47,4	47,4	— 6,1	— 7,4	— 7,9	— 7,1	2,0	2,0	2,0	71	78	80	W 13	W 12	W 7	9	3	7	—	⚡ 1, 2; ✳⁰ 1.
28	47,8	46,9	45,5	—10,3	— 6,1	— 5,9	— 7,4	1,6	2,2	2,5	80	77	86	SW 4	S 2	SSE 9	7	9	10	0,3	✳ 3.
29	44,6	45,5	43,1	— 1,9	— 2,9	— 5,3	— 3,4	3,3	2,7	2,4	82	74	80	S 3	WSW10	0	9	9	8	—	⚡ n; ✢ 1, 2.
30	39,6	32,1	28,4	— 7,9	— 5,1	— 3,9	— 5,6	1,9	2,5	2,9	77	80	84	0	0	W 12	9	8	8	—	✢, ⚡ 3.
31	33,0	34,0	36,6	— 7,1	— 6,9	— 6,2	— 6,7	2,0	2,1	2,3	78	78	82	0	SW 2	0	9	8	9	—	⚡ 3.
Средн. Mittel	751,9	752,2	751,6	— 8,8	— 8,2	— 7,7	— 8,2	2,1	2,2	2,2	82	82	83	5,9	6,2	5,9	7,0	6,9	7,5	8,0	

Высота: 8,5? метр. **Февраль. — Februar.** **Seehöhe: 8,5? Meter.**

1	741,7	747,5	752,5	— 3,7	— 5,1	— 6,9	— 5,2	2,8	2,5	2,0	82	80	75	W 11	WSW 7	W 8	9	4⁰	3⁰	—	⚡ n; ⛆ 3.
2	56,3	58,2	57,6	— 6,9	— 9,1	— 4,9	— 7,0	1,9	1,7	2,5	70	75	81	WSW 6	W 2	WSW 3	4	6⁰	8	—	
3	54,4	54,4	55,1	— 4,9	— 5,9	— 5,2	— 5,3	2,4	2,3	2,4	76	80	78	W 13	WSW 9	W 15	9	8	9	—	⚡ 1.
4	56,3	57,2	57,0	— 5,9	— 7,4	— 7,7	— 7,0	2,0	2,1	1,9	69	81	78	NW 5	W 3	WSW 7	6	7	6	—	
5	61,1	63,3	66,4	— 7,9	— 3,9	— 1,7	— 4,5	2,0	2,6	3,1	80	77	78	S 1	SW 5	0	5	6	7	—	
6	69,3	70,6	70,7	— 2,9	— 3,9	—13,9	— 6,9	2,9	2,6	1,1	78	77	75	SW 5	SW 5	SW 7	6	4	3	—	
7	70,0	70,2	73,5	—16,8	—15,0	—16,3	—16,0	0,8	0,9	0,9	71	67	75	SW 9	SW 7	W 6	4	5⁰	3⁰	—	
8	73,7	74,0	74,7	—16,8	—15,2	—14,8	—15,6	0,9	1,0	1,0	79	76	72	SW 6	SW 6	SW 8	0	4⁰	7⁰	—	
9	70,3	67,3	63,1	—16,8	—15,0	—16,8	—16,2	0,9	0,9	0,9	75	66	74	SSW 2	SSW 3	SW 6	1	4⁰	4	—	
10	59,2	58,7	56,4	—10,9	— 6,9	— 7,5	— 8,4	1,6	1,8	2,0	81	68	81	S 3	SSW 5	SSW 4	4⁰	7⁰	6⁰	—	
11	54,7	54,1	53,6	— 6,1	— 4,1	— 2,9	— 4,4	2,3	2,7	3,1	79	79	85	S 2	ESE 3	SE 4	4⁰	3⁰	3⁰	—	
12	53,6	53,8	52,8	— 0,2	— 0,2	— 0,1	— 0,2	3,9	3,9	4,0	87	87	87	S 3	SW 2	W 4	2⁰	3⁰	6⁰	—	
13	57,3	59,1	62,2	— 2,9	— 1,1	— 3,9	— 2,6	2,9	3,5	2,9	78	82	84	SW 3	SW 7	SW 3	2	2⁰	2⁰	—	
14	62,9	64,9	65,2	— 4,5	— 0,9	— 2,3	— 2,6	2,6	3,7	3,2	81	86	83	S 3	SW 5	SW 6	5⁰	5⁰	3⁰	—	
15	64,0	65,1	67,5	— 2,8	— 1,3	— 2,3	— 2,1	3,3	3,5	3,1	89	84	81	SW 5	W 6	S 2	6⁰	3⁰	3⁰	—	
16	68,0	67,9	65,6	— 3,0	— 1,9	— 2,6	— 2,5	3,3	3,3	3,2	89	84	85	S 4	SW 5	SW 6	3⁰	4⁰	5⁰	—	
17	62,0	63,7	66,2	— 2,3	— 0,4	— 1,9	— 1,5	3,4	3,9	3,6	87	87	90	S 5	WSW 3	W 3	6⁰	5⁰	2⁰	—	
18	71,7	71,3	70,7	— 3,3	— 1,3	— 3,6	— 2,7	2,9	3,7	2,9	82	88	85	0	S 1	SW 6	1⁰	1⁰	4⁰	—	
19	69,5	67,6	67,8	— 2,1	0,0	— 6,6	— 2,9	3,1	2,8	2,0	79	62	73	SSW 10	S 4	SSW 7	8	2⁰	6⁰	—	⚡ n.
20	66,6	64,3	61,0	— 8,7	— 6,3	— 6,6	— 7,2	1,5	2,3	2,2	65	82	79	SSW 3	S 2	S 8	0	3⁰	4⁰	—	
21	55,3	51,3	44,5	— 6,9	— 5,7	— 5,9	— 6,2	1,9	2,4	2,1	70	80	72	SW 13	S 11	SW 13	9	7⁰	9	—	⚡ n, 3; ✳ 3.
22	39,7	38,9	37,1	— 6,7	— 5,3	— 3,0	— 5,0	2,0	2,1	2,8	73	71	76	WSW 9	W 1	WSW 6	9	5⁰	8²	—	⚡ n.
23	35,5	37,1	39,4	— 1,9	— 2,7	— 4,1	— 2,9	3,2	3,1	2,7	80	83	82	WSW 6	SW 4	W 5	8²	4⁰	9	0,2	✳ n, 3.
24	44,0	43,2	40,7	— 8,9	— 6,9	—10,3	— 8,7	1,7	2,0	1,6	75	73	77	W 11	W 7	SW 3	0	6	8	0,3	✳⁰ 3.
25	33,1	34,1	41,2	— 6,1	— 5,7	— 3,8	— 5,2	2,3	2,3	2,7	79	77	80	ESE 1	ENE 2	NNE 2	8	8	10	—	✳ n, 1, 3.
26	48,8	53,1	54,0	— 4,7	— 2,9	— 7,0	— 4,9	2,5	2,9	2,2	79	78	82	NW 10	WNW 2	WNW 2	6	4⁰	3⁰	—	✳ 1.
27	45,5	35,7	30,7	—12,2	— 5,9	— 8,9	— 9,0	1,5	2,2	1,9	84	74	81	SE 2	S 14	S 3	6	10	9	0,1	✳, ✢, ⚡ 2.
28	34,5	39,2	47,5	—11,5	— 4,7	—11,3	— 9,2	1,7	2,1	1,5	91	65	79	0	0	SE 1	1⁰	1⁰	1⁰	—	
Средн. Mittel	756,4	756,6	757,0	— 6,7	— 5,2	— 6,5	— 6,1	2,3	2,5	2,3	79	77	80	5,4	4,7	5,3	4,7	4,7	5,4	0,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	759,2	758,0	—13,7	— 8,9	— 5,4	— 9,3	1,4	1,8	2,5	86	78	83	WSW 7	W 3	SW 4	8²	7	8	—	
2	53,5	49,8	40,1	— 2,9	— 0,3	0,4	— 0,9	3,0	3,2	3,3	81	73	70	WSW10	W 9	W 15	10	9	10	0,1	⸙ 1.
3	48,5	49,8	52,7	— 1,1	— 1,9	— 3,0	— 2,0	2,7	2,0	2,2	65	51	60	NW 11	WNW 7	W 4	5⁰	6	7	—	⸙ 1.
4	53,0	51,9	37,8	— 3,7	— 1,2	— 0,3	— 1,7	2,5	3,1	3,1	73	74	68	WSW 5	SW 4	W 11	8	6	10	0,1	✳⁰ 3.
5	36,8	34,3	35,2	— 1,9	— 3,7	— 0,8	— 2,1	3,0	3,0	3,9	76	87	90	W 9	WNW10	N 10	8	10	9²	0,2	✳ 1, 3; ⸙ 3.
6	37,2	39,6	40,1	— 4,7	— 4,7	—11,2	— 6,9	2,5	2,7	1,7	79	84	88	N 11	NW 8	NW 6	10⁰	10	8	0,1	✳ n, 1, 2, 3; ⸙ n.
7	43,3	48,2	50,7	—14,7	—12,3	—12,9	—13,3	1,3	1,5	1,4	91	88	87	0	NE 5	ENE 3	7	10	8	0,3	✳ 2, 3.
8	52,3	52,7	51,8	— 5,7	— 4,3	— 3,9	— 4,6	2,4	2,6	2,7	80	79	80	NNE 8	NE 6	N 4	10	8	9	7,3	⸙ n; ✳ 1, 2, 3.
9	50,9	50,5	51,9	— 4,1	—10,3	—16,9	—10,4	2,3	1,7	1,0	68	82	87	NW 3	N 6	0	8	7	6	—	✳ 1, 2, ∞ 3.
10	46,6	42,9	38,7	—19,8	—12,4	—12,9	—15,0	0,8	1,4	1,4	87	83	85	SE 3	0	W 4	10	4⁰	10	0,1	∞² 1; ✳⁰ 3.
11	37,4	36,5	37,5	—12,2	—10,3	— 7,2	— 9,9	1,5	1,7	2,1	87	84	81	WNW 3	N 6	ENE 2	10	10	8	—	✳ n, 1, 2.
12	37,2	39,7	39,8	— 5,9	— 4,9	— 7,9	— 6,2	2,2	2,3	1,7	77	74	68	SE 4	WSW 5	W 6	3⁰	5⁰	10	0,2	✳ 3.
13	44,2	47,9	52,1	— 9,1	— 6,2	—10,2	— 8,5	1,5	2,1	1,6	66	74	81	0	SW 4	W 4	2⁰	6	4⁰	0,1	∞ 1.
14	59,8	60,4	62,1	—12,2	— 3,1	— 4,7	— 6,7	1,5	2,9	2,5	87	80	79	SW 3	S 1	NE 7	6	9	9	—	✳ n, 2.
15	63,2	64,3	67,7	— 4,9	— 4,0	— 6,2	— 5,0	2,4	2,5	2,0	76	75	71	NE 9	ESE 4	SE 2	10	10	6	—	
16	71,3	73,1	72,1	— 4,9	— 2,1	— 3,9	— 3,6	2,2	2,2	2,5	71	56	73	S 1	0	SSW 2	8	7⁰	8⁰	—	
17	69,4	68,5	68,7	— 5,7	— 1,7	— 2,3	— 3,2	2,5	3,4	3,4	85	84	87	S 3	SW 5	NE 6	9	8	10	0,1	●⁰ 3.
18	70,1	71,1	71,2	— 6,1	— 5,5	— 7,2	— 6,3	2,2	2,6	1,7	77	85	64	N 7	NE 8	NE 4	10	10	10	—	✳ n, 2, 3.
19	63,6	53,0	56,4	—10,3	— 8,9	—14,7	—11,3	1,6	1,6	1,2	77	69	81	SW 2	SW 8	E 3	8	10²	8	0,5	✳ 2, 3.
20	64,0	61,3	63,4	—21,8	—16,2	—10,8	—16,3	0,7	1,0	1,5	84	82	79	SW 2	NE 13	0	4⁰	10²	10²	—	✳ 2, 3; ⸙ 2.
21	62,4	63,1	63,2	— 7,2	— 6,9	— 8,8	— 7,6	2,0	1,8	1,7	78	68	75	NE 11	NE 7	NE 5	10²	10	9	5,0	⸙ n; ✳ n, 1, 2.
22	59,7	54,0	47,2	—10,3	— 4,1	— 4,4	— 6,3	1,7	1,8	2,3	84	56	70	W 4	W 11	WNW12	10²	8²	10	—	⸙ 2, 3; ⸸ 2.
23	39,5	37,0	33,3	— 4,9	— 2,5	— 2,0	— 3,1	2,4	2,1	2,3	76	57	60	W 11	W 2	0	10²	9²	9	—	⸙ 1, 2.
24	33,4	35,2	36,2	— 6,9	— 4,9	— 6,7	— 6,2	2,1	2,2	2,0	78	71	73	E 4	E 7	E 4	8	10²	9	—	✳ 3.
25	34,7	33,8	34,6	— 3,9	— 5,7	—10,1	— 6,6	2,7	2,1	1,6	80	72	76	ESE 2	ESE 5	SE 2	7	9	4⁰	—	
26	37,0	38,1	40,7	—11,9	— 9,3	—10,0	—10,4	1,4	1,6	1,7	77	75	85	0	0	SE 2	3⁰	10	7	0,2	✳² 2, 3.
27	42,8	42,4	43,5	—10,5	— 2,1	— 8,8	— 7,1	1,7	2,3	1,8	86	59	77	SW 3	WSW 5	0	5	6	3⁰	—	⸙ 3.
28	37,2	40,9	43,2	—21,0	— 4,7	— 7,7	—11,1	0,7	2,1	1,7	87	65	66	0	0	SW 3	4⁰	6	6⁰	—	∞ 1.
29	48,0	49,7	52,2	— 9,3	— 4,1	— 6,7	— 6,7	1,4	1,9	2,0	63	57	73	SSW 7	SSW 6	S 2	8	0	1⁰	—	
30	49,0	49,8	55,1	— 3,3	0,8	— 5,1	— 2,5	3,0	4,1	2,3	85	85	76	SSE 4	S 5	0	9	9	4	—	✳⁰ 1.
31	59,8	61,8	62,6	— 7,9	1,1	— 1,7	— 2,8	2,0	3,6	2,5	83	70	62	0	0	0	10	3	6	—	
Средн. Mittel	750,4	750,3	750,3	— 8,5	— 5,3	— 6,9	— 6,9	2,0	2,3	2,1	79	73	76	4,7	5,2	4,1	7,7	7,8	7,6	14,3	

Апрѣль. — April.

1	765,0	764,5	763,1	— 2,7	6,8	— 3,9	0,1	3,1	3,5	2,8	83	48	82	0	0	ESE 3	4⁰	3⁰	7	—	
2	58,0	57,0	58,0	— 2,7	— 0,3	— 1,5	— 1,5	2,8	3,1	3,5	73	70	84	E 5	0	0	6	9	9	—	
3	62,5	64,0	66,7	— 1,9	2,5	— 2,9	— 0,8	2,8	4,2	3,4	70	75	94	0	N 5	0	8	4⁰	7	—	
4	67,7	69,4	71,4	— 1,8	8,1	— 1,3	1,7	3,7	3,7	3,2	92	47	76	0	0	E 2	9	1	7	—	V n.
5	74,7	74,4	74,5	— 4,1	7,3	0,0	1,1	2,7	2,7	2,7	82	36	59	0	S 5	S 5	0	0	0	—	
6	74,1	73,9	74,6	— 8,3	6,3	— 6,9	— 3,0	1,8	3,4	1,8	76	47	68	0	0	0	0	0	0	—	
7	74,1	72,5	70,9	—11,1	4,7	— 0,5	— 2,3	1,6	3,8	2,8	82	59	63	0	S 3	S 2	0	0	1⁰	—	
8	66,8	62,6	59,0	0,0	3,1	— 2,1	0,3	3,0	2,8	3,2	65	49	81	S 4	S 8	S 12	2⁰	8	9	—	
9	57,6	58,5	59,5	— 1,5	3,1	2,7	1,4	3,5	4,7	4,6	84	83	82	S 8	S 6	0	9	8	10	—	
10	59,9	59,0	59,9	— 0,7	6,1	0,7	2,0	3,6	4,6	4,4	83	66	90	0	0	0	5⁰	7	5⁰	—	
11	61,5	56,9	55,5	1,1	6,5	1,7	3,1	4,4	3,5	4,0	89	48	77	SE 2	S 3	S 4	4⁰	8⁰	9	—	
12	54,0	52,8	53,6	1,5	3,3	— 0,7	1,4	4,3	4,3	3,9	83	75	88	S 10	SSW 11	0	9	10²	10	0,1	⸙ 1; ●, ✳ 3.
13	55,8	55,7	55,4	1,1	4,1	4,1	3,1	4,3	4,0	4,1	87	66	68	0	SW 10	S 8	7²	5⁰	7	—	
14	55,3	54,7	55,3	3,5	6,1	4,1	4,6	3,4	3,1	3,7	57	43	59	S 10	S 13	SW 13	4⁰	8⁰	8	—	⸙ n, 3.
15	56,2	57,9	58,9	4,3	5,3	4,1	4,6	4,1	3,4	4,4	67	51	72	SW 10	SW 10	SSW 6	6⁰	8	4	—	
16	59,2	59,1	57,5	4,1	6,1	3,1	4,4	3,3	3,5	3,3	54	50	58	S 10	SSW 12	0	3⁰	5⁰	7	—	⸙ 1.
17	57,1	57,3	58,4	2,7	5,5	2,1	3,4	3,4	3,4	5,0	59	50	93	S 2	S 8	0	5	6⁰	8	—	
18	60,7	61,8	63,1	2,3	6,5	3,1	4,0	4,6	4,4	4,0	84	61	69	0	0	E 6	7	4⁰	2	—	
19	63,8	66,3	70,7	1,3	6,1	2,7	3,4	4,8	4,5	4,7	96	65	84	0	WSW 6	0	10	8⁰	5	—	✳ 1, 2.
20	75,4	77,2	77,7	1,9	2,5	0,3	1,6	4,5	4,0	2,7	86	72	59	0	0	0	10	10²	10	—	△ 3.
21	77,0	76,9	76,8	0,3	3,7	2,1	2,0	3,2	4,0	5,0	68	67	93	SSW 4	0	NW 4	8	9	9	—	
22	76,2	75,4	74,6	2,1	8,3	3,3	4,6	4,8	5,3	5,0	89	65	87	SSW 8	0	SSW 8	3	2⁰	10	—	
23	73,7	73,3	70,8	3,3	5,9	1,1	3,4	5,2	5,3	4,3	90	77	87	SW 2	SW 4	0	10	8	2	2,5	● n, 1, 2.
24	67,9	66,6	66,8	2,9	11,1	0,7	4,9	4,1	4,0	3,1	73	41	65	0	SSW 2	0	0	0	1	—	
25	65,7	64,7	64,2	3,1	10,3	2,1	5,2	4,2	4,6	3,4	72	49	65	0	SSW 3	0	3⁰	4	2	—	
26	62,6	62,6	63,5	4,9	9,1	2,5	5,5	3,7	4,2	4,8	56	48	87	0	SSW 4	0	4⁰	3⁰	10²	0,4	● 3.
27	64,0	64,9	64,3	3,1	1,3	— 0,9	1,2	5,3	4,4	3,7	93	87	86	N 1	NW 6	ENE 2	10	9	10	—	● n, 2, 3.
28	63,5	62,5	62,2	— 1,5	4,9	3,9	2,4	3,5	4,8	4,6	86	73	75	NE 3	E 2	NE 1	9	9	9	—	✳ n, 1, 3.
29	61,4	61,2	61,6	2,4	3,5	1,5	2,5	4,8	5,1	4,4	87	87	85	E 2	ENE 3	E 2	7	8	6	—	
30	60,9	61,2	61,9	0,4	2,2	2,1	1,6	4,0	4,7	5,0	85	87	93	ENE 4	E 4	S 2	8	7	6	—	
Средн. Mittel	764,4	764,2	764,4	0,3	5,3	0,9	2,2	3,8	4,0	3,8	78	61	78	2,8	4,3	2,7	5,7	5,7	6,3	3,0	

1883.

Кола. — Kola.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,2	766,5	764,6	— 3,3	1,7	— 4,1	— 1,9	3,1	3,1	2,7	87	60	82	0	NE 2	NE 3	1	4	8	—	
2	58,2	54,9	52,0	— 2,9	1,7	2,1	0,3	3,1	4,0	4,6	85	77	85	NE 4	NNE 2	SSE 3	10	8	9	0,2	✳ n, 1, 2; ● 3.
3	51,5	51,6	52,0	3,7	4,9	1,7	3,4	5,4	4,0	4,6	90	61	90	S 5	SSW 7	0	8	9	7	—	● n; ✳ 3.
4	52,3	53,7	54,8	0,7	3,7	0,3	1,6	4,2	3,4	3,0	87	57	64	0	WSW 6	0	10	8	6	2,5	✳ n, 1, 2, 3.
5	55,1	56,0	57,4	1,9	6,3	3,3	3,8	3,3	4,2	3,5	63	59	59	SSW 3	0	0	6	8	7	—	
6	58,1	59,2	60,4	6,9	11,1	3,1	7,0	5,6	5,1	4,7	76	52	83	0	0	0	2	7	4	—	
7	59,4	58,0	60,4	4,7	11,1	3,1	6,3	5,0	5,1	5,1	78	52	90	0	E 3	0	1⁰	4⁰	4⁰	—	
8	55,9	58,0	56,0	4,7	14,3	5,2	8,1	5,5	7,7	5,7	86	63	86	0	E 3	0	8	4	8	—	●⁰ 2, 3.
9	54,8	58,6	63,3	2,5	4,1	3,1	3,2	5,0	5,5	5,4	91	90	95	NE 8	N 8	0	9	9⁰	8	1,5	● n, 1, 2, 3.
10	62,2	58,4	56,2	8,1	14,3	8,6	10,3	6,9	5,5	7,1	86	46	86	SSW 7	S 9	0	5⁰	4	5	—	
11	52,6	50,5	50,2	13,7	16,6	4,1	11,5	9,6	5,3	5,5	82	38	90	0	WSW 2	0	4⁰	7	8	—	
12	53,4	55,0	52,0	3,7	2,7	1,5	2,6	5,4	5,0	4,7	90	89	93	ENE 5	0	0	9	8	10	10,0	● 2, 3.
13	48,4	52,3	55,8	2,1	2,9	0,3	1,8	5,0	4,9	4,6	93	86	98	0	N 3	0	10	8	8	—	● n. 1.
14	56,1	57,0	58,1	1,7	3,3	0,7	1,9	4,2	4,6	4,5	82	80	92	E 3	E 2	0	9	8	10	5,0	✳ n, 1, 2, 3.
15	59,3	59,9	59,7	1,9	4,1	1,5	2,5	4,5	4,7	4,6	86	77	91	ENE 3	0	0	8	6	10	1,7	✳ n, 3.
16	60,1	59,6	58,7	3,1	7,6	4,3	5,0	5,1	6,4	5,6	90	82	90	0	0	S 5	10	7	9	—	✳ n, 1.
17	56,7	55,6	54,8	3,3	6,9	2,9	4,4	5,0	5,7	5,1	87	77	90	S 4	0	N 5	9	9	10	1,5	● 1, 2, 3.
18	54,7	56,5	56,1	2,9	3,3	1,1	2,4	5,0	3,3	4,1	88	56	83	NE 5	NE 8	0	6	5	5⁰	—	● n.
19	56,7	56,9	60,6	1,3	6,1	1,9	3,1	3,2	3,9	3,4	62	56	64	0	0	SE 2	8	6	7	—	
20	59,1	60,0	60,7	3,3	1,1	1,5	2,0	3,2	3,2	4,4	54	63	85	E 2	E 5	NE 4	6	8	9	—	
21	59,4	58,3	56,5	— 0,3	1,9	— 0,1	0,5	3,4	2,7	3,4	77	51	74	NE 3	0	N 8	9	7	9	—	
22	54,4	56,1	57,3	0,5	1,7	— 0,1	0,7	4,1	4,2	4,0	85	82	87	N 7	WNW 4	N 2	6	9	8²	4,5	✳ 1, 2, 3; ● 2.
23	58,3	57,9	56,6	1,7	8,3	4,3	4,8	3,8	4,7	4,1	73	57	66	0	0	0	8	0	3	—	✳ n, 1.
24	56,7	56,1	56,1	8,1	10,7	8,1	9,0	5,0	3,3	6,0	62	34	74	E 5	ESE 7	0	7	8	5	—	
25	57,7	57,8	59,3	15,4	20,4	12,9	16,2	10,0	5,5	5,6	77	31	51	S 9	SW 7	0	7	6	4⁰	—	
26	60,0	58,8	57,9	14,3	24,8	19,7	19,6	7,9	8,5	8,6	65	36	50	0	0	0	3⁰	5⁰	4	—	
27	56,9	55,5	53,5	20,8	25,6	25,2	23,9	9,6	12,0	14,5	52	49	61	0	0	0	8⁰	6	2	—	
28	52,1	55,3	56,5	23,2	24,7	13,7	20,5	14,4	14,3	7,0	68	62	60	0	NW 10	N 7	1⁰	6	7	—	
29	61,9	63,2	64,8	5,7	10,7	5,7	7,4	5,2	4,3	5,3	76	44	77	N 7	NNE 6	0	9	2⁰	2	—	
30	65,9	64,8	64,8	9,7	15,6	11,1	12,1	6,2	5,1	5,6	69	40	57	0	0	0	4⁰	3⁰	5⁰	—	
31	64,5	63,4	62,9	15,2	23,6	17,2	18,7	7,4	9,2	5,9	57	42	40	E 3	0	SE 5	4⁰	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	757,4	757,6	757,7	5,8	9,5	5,3	6,9	5,6	5,4	5,3	78	60	77	2,7	3,0	1,4	6,6	6,2	6,4	26,9	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,5	765,9	768,2	18,4	11,1	6,9	12,1	6,7	6,7	5,4	43	68	73	S 7	NE 8	NE 3	0	2⁰	8	—	
2	68,7	66,5	63,8	6,4	16,7	10,5	11,2	5,5	6,5	8,0	76	46	85	0	N 3	NE 3	6	3	6	—	
3	62,6	62,4	64,0	13,3	11,9	5,5	10,2	7,4	6,9	5,6	65	67	83	NE 4	NW 4	0	1	6	0	—	
4	62,3	60,5	59,9	10,1	20,2	17,8	16,0	6,4	6,9	6,8	70	40	45	0	E 2	0	7	8	3	—	
5	61,0	60,4	60,8	18,2	26,9	19,0	21,4	8,4	8,7	9,4	54	33	58	E 2	0	0	5	4⁰	3⁰	—	
6	63,1	62,7	62,7	13,5	21,8	16,2	17,2	8,4	9,1	8,5	73	47	62	N 5	NW 5	0	1⁰	2	4⁰	—	
7	63,4	62,6	62,3	16,6	23,9	20,4	20,3	9,4	9,0	8,7	67	41	49	NE 5	N 7	0	4	2	5	—	
8	62,5	61,8	61,6	18,6	24,3	20,2	21,0	6,7	8,2	8,6	42	36	48	0	NE 2	0	5	3	2	—	
9	62,1	61,6	61,3	20,2	26,1	22,0	22,8	9,8	8,3	9,0	55	34	46	0	0	0	2	4	2	—	
10	61,2	59,7	59,1	20,2	24,7	17,0	20,6	11,0	8,5	9,3	63	37	64	S 1	SSW 5	0	3	4	8	0,5	●, ⸜ 3.
11	57,2	56,9	56,5	19,8	20,8	11,9	17,5	9,5	11,1	8,3	55	61	80	SSE 3	0	0	4	7	8	1,0	● n, 2, 3.
12	57,8	58,3	57,9	11,1	14,3	8,3	11,2	7,8	7,5	5,8	79	62	71	N 5	NE 3	NE 2	8	7	9	—	●⁰ 3.
13	53,7	52,1	55,1	8,3	9,0	7,5	8,3	5,8	5,7	7,1	71	67	91	NE 3	NNW 8	NW 5	10	9	10²	9,5	● n, 1, 2, 3.
14	56,3	56,6	55,6	9,1	12,7	10,5	10,8	6,9	7,4	7,1	80	68	76	0	0	SSE 4	9	7	6	—	
15	55,5	56,0	55,6	12,7	17,8	11,5	14,0	7,0	7,1	8,4	65	47	83	WNW 7	0	0	5	5⁰	9	3,0	● 3.
16	53,7	53,7	55,1	11,1	14,9	9,7	11,9	7,7	6,4	7,1	78	51	79	0	NE 3	0	7	6	7	—	● 1, 3.
17	56,4	54,6	53,5	11,1	16,2	11,5	12,9	7,4	8,0	8,4	75	59	83	ESE 6	0	S 6	7⁰	8	9	2,0	● 2, 3.
18	54,8	53,2	52,4	10,7	14,3	13,5	12,8	8,0	8,3	8,4	84	68	73	0	E 2	0	9	10	3	2,0	● n, 2, 3.
19	54,8	57,0	56,5	7,9	11,3	13,9	11,0	6,0	6,1	6,9	75	61	58	0	0	0	9	8²	4	—	
20	54,2	57,0	59,0	14,9	10,1	10,3	11,8	7,7	6,2	6,5	61	67	70	0	NE 5	0	3	7	3	—	⸜ 2.
21	62,7	63,8	64,0	9,9	12,1	10,9	11,0	6,0	5,6	6,3	66	53	64	NNW 3	0	0	5	2⁰	5⁰	—	
22	61,8	62,1	62,6	13,1	9,7	9,9	10,9	7,4	5,2	7,2	66	58	80	0	E 6	0	8	9	8²	—	● 3.
23	66,5	67,5	69,9	7,3	10,5	6,9	8,2	5,6	4,7	4,9	73	50	66	0	0	0	7	6	5	—	
24	64,9	63,7	65,3	10,9	18,4	15,6	15,0	5,0	6,7	7,1	52	43	54	0	0	S 8	6⁰	4⁰	4	—	
25	63,6	62,6	63,5	20,4	26,5	13,5	20,1	11,4	8,6	9,0	64	34	79	S 10	S 3	0	4	7	3	—	
26	62,8	62,3	63,2	16,6	18,1	11,1	15,3	10,5	8,2	9,0	74	53	91	0	N 3	0	6⁰	6⁰	5⁰	—	
27	63,5	62,2	61,7	16,4	22,5	10,7	16,5	8,7	8,3	8,5	62	41	90	0	0	NNE 5	4⁰	3	4	—	
28	60,9	57,4	54,6	15,6	23,5	16,2	18,4	8,5	9,3	10,7	64	43	78	0	0	W 4	7	8²	9	—	
29	55,0	55,4	57,8	15,4	13,6	9,1	12,7	9,8	8,3	7,4	76	72	87	0	0	0	7	9	10	2,0	● 3.
30	60,9	61,5	60,7	11,9	18,6	13,6	14,7	9,4	7,8	6,6	91	45	57	0	0	E 4	9	2⁰	7	—	● n.
Средн. Mittel	760,2	759,9	760,1	13,7	17,4	12,7	14,6	7,9	7,5	7,7	67	52	71	2,0	2,4	1,5	5,6	5,6	5,6	20,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,6	760,7	759,4	13,7	20,4	13,5	15,9	7,0	7,6	7,2	60	48	62	0	0	E 3	10^0	7	10^2	—	
2	59,0	57,9	58,4	8,9	11,9	9,7	10,2	7,5	8,1	8,1	88	79	91	SE 1	S 1	N 8	10	5^2	8^2	2,2	● n, 1, 2, 3.
3	60,9	61,9	63,6	7,7	8,5	7,3	7,8	7,2	5,8	6,8	91	70	89	N 10	NW 5	0	10	8	7	—	
4	60,0	59,7	59,6	5,7	7,1	5,3	6,0	5,4	5,6	5,7	79	74	86	NNW 11	NNW 8	NW 7	8	6	8	—	
5	56,2	55,0	55,9	6,7	6,9	5,7	6,4	5,6	6,6	6,3	77	88	93	WNW 10	N 11	N 7	10	10	10	2,5	● 1, 2, 3.
6	54,3	54,5	54,1	6,9	9,1	8,1	8,0	6,6	7,2	6,9	88	84	86	N 9	N 6	N 5	10	7	8	—	● n, 3.
7	53,0	53,7	53,5	8,5	9,1	8,5	8,7	7,0	7,4	7,6	86	87	92	N 10	N 8	N 5	10	9	8	—	●^{0} 1, 2.
8	52,5	53,0	53,2	7,9	8,7	8,3	8,3	6,4	7,0	7,5	81	84	92	N 9	N 3	NE 2	10	8	9	1,5	● n, 1.
9	53,1	53,0	53,4	8,7	12,1	7,1	9,3	7,4	7,5	6,4	88	72	86	0	N 1	0	9	8	9	1,6	
10	53,1	52,9	53,0	7,5	7,7	6,9	7,4	6,9	6,7	6,6	89	86	88	N 4	N 4	NE 1	9	9	9	—	● n.
11	52,5	53,3	52,2	8,3	9,3	6,7	8,1	6,8	7,3	6,1	84	84	83	E 2	E 4	0	9	10	9	—	
12	50,2	49,6	48,9	5,1	6,7	6,1	6,0	5,5	5,6	6,1	85	77	87	NNW 5	ENE 3	0	8	3	9	—	
13	48,0	48,2	47,9	8,5	12,1	9,3	10,0	7,4	6,8	7,3	89	65	84	E 1	E 3	SE 2	8	9	9	—	
14	46,9	47,0	49,2	11,9	8,3	8,7	9,6	8,1	6,8	7,5	79	84	89	NE 6	NE 7	N 3	6	8	9	—	
15	53,4	55,3	56,8	8,7	11,5	7,5	9,2	6,6	7,1	6,5	78	70	85	N 5	NE 4	N 5	9	8	8	—	
16	57,6	56,5	55,3	9,5	10,1	6,5	8,7	7,4	7,2	6,3	84	79	87	0	NW 8	N 7	6	5	8	—	
17	52,2	51,3	50,9	9,3	10,1	7,5	9,0	7,7	8,0	7,1	91	87	91	NE 5	NE 6	N 7	9	8	9	2,0	● 3.
18	50,9	53,0	54,8	7,7	11,1	9,1	9,3	7,1	7,4	7,4	90	75	87	NE 5	E 2	0	10	9	2	1,0	● n, 1, 2, 3.
19	55,1	54,3	52,3	8,3	13,3	7,1	9,6	6,8	7,3	6,4	84	64	86	E 2	NE 6	NE 8	10	5	10	—	⸗, ● 2.
20	47,9	47,8	48,4	6,1	7,1	7,1	6,8	6,3	6,9	7,0	90	91	93	N 9	N 8	NE 7	10	10	9	1,0	●^{0} 1, 2, 3.
21	52,5	54,5	57,2	6,3	6,5	6,1	6,3	5,9	6,0	6,2	83	83	88	N 9	N 10	NE 3	9	9	10	1,5	● n, 2, 3.
22	58,3	58,7	59,5	7,9	14,3	12,1	11,4	7,1	7,9	9,5	89	65	91	0	S 3	0	9	7	8	—	
23	60,3	59,9	60,7	16,8	18,2	16,2	17,1	9,0	10,9	11,3	63	70	82	0	WSW 3	0	8	8	9^2	6,8	● 3.
24	61,4	60,6	60,3	18,2	26,3	18,1	20,9	10,6	8,3	11,4	68	33	74	0	0	E	3	6	7	—	●^{2} n.
25	59,6	58,9	59,5	17,9	26,5	22,2	22,2	12,7	11,4	12,2	83	45	62	SE 2	SSW 3	0	7	6	7	—	
26	60,1	58,8	58,6	22,0	26,3	8,5	18,9	12,3	11,4	6,5	63	45	78	SW 5	ESE 2	N 2	6	8	10	1,0	●, ⸗ 3.
27	59,3	61,3	64,3	15,4	12,1	10,1	12,5	11,8	8,6	8,0	90	83	87	N 11	N 9	NNE 3	9	10	10	—	● n; ⸗ n, 2.
28	64,9	65,7	66,8	8,7	10,7	8,1	9,2	7,7	7,0	7,1	92	74	88	N 4	NW 9	NE 3	9	9	10	—	
29	65,4	64,7	63,5	12,7	19,6	15,4	15,9	7,6	8,6	9,0	70	51	69	0	SE 3	0	4	5	2	—	
30	62,3	62,2	62,8	16,4	16,2	10,1	14,2	8,8	8,3	8,0	64	62	87	N 4	NW 8	N 7	8	7	8	—	
31	62,4	62,2	62,2	8,3	9,1	8,0	8,5	7,3	6,6	7,0	89	77	88	N 6	N 8	N 6	10	9	8	—	
Средн. Mittel	756,3	756,3	756,7	10,2	12,5	9,4	10,7	7,7	7,6	7,5	82	72	85	4,8	5,2	3,4	8,5	7,6	8,3	21,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,1	761,4	760,0	8,1	12,1	7,3	9,2	6,9	6,4	6,4	86	61	85	NNW 5	NW 5	NNW 5	9	8	4	—	
2	59,6	59,6	57,9	6,9	7,3	6,3	6,8	6,6	6,8	6,3	88	89	88	NW 6	WNW 5	WNW 8	10	9	9	1,5	● 1, 2, 3.
3	58,8	58,7	59,0	7,3	8,1	6,7	7,4	6,7	7,2	6,7	88	89	91	N 4	N 5	NE 5	8	9	10	—	● 2, 3.
4	55,1	55,9	57,0	7,7	8,1	7,7	7,8	7,2	7,2	7,2	91	89	91	N 11	N 6	N 5	10	9	9	1,0	● n, 2, 3; ⸗ n.
5	57,4	56,8	56,4	6,1	8,7	8,1	7,6	6,4	7,7	7,5	91	92	93	NE 3	ENE 3	0	10	10	10	0,5	● 2.
6	55,7	55,6	55,7	9,5	12,5	7,1	9,7	8,4	7,8	6,4	95	72	86	NE 4	NE 2	N 5	8	9	9	—	
7	55,8	56,2	56,2	6,3	8,1	4,7	6,4	6,5	6,2	5,6	91	77	87	N 3	NE 5	0	9	8	8	—	
8	56,5	56,0	55,6	5,9	11,7	7,3	8,3	6,1	6,1	6,8	88	60	89	E 3	SE 3	0	9	4	6	—	
9	54,9	53,2	50,8	8,1	12,1	7,5	9,2	6,9	5,9	6,4	86	56	83	0	N 3	N 5	9	6	6	—	
10	50,3	50,5	50,8	6,2	10,3	6,1	7,5	6,4	6,7	6,0	90	72	86	E 10	E 4	0	9	9	4	—	⸗ n.
11	51,0	50,1	49,3	9,1	11,6	9,3	10,0	7,4	8,3	7,6	87	82	88	S 2	S 2	E 1	6	2	6	—	
12	49,2	49,4	50,4	8,8	10,1	7,3	8,7	7,6	8,0	6,3	91	87	83	NE 5	N 9	NE 7	10	9	10	0,3	● 2, 3; ⸗ 2.
13	51,5	52,8	55,0	7,1	8,3	6,3	7,2	6,9	6,8	6,7	91	84	94	N 10	N 12	N 10	10	10	10	0,2	● 1, 2, 3; ⸗ 2.
14	57,8	59,3	60,2	6,3	7,7	5,1	6,4	6,6	6,1	5,9	93	77	90	N 8	N 5	ENE 3	9	8^2	7	—	
15	59,8	58,4	56,9	5,1	10,5	5,1	6,9	5,7	6,6	5,9	88	70	90	E 4	SE 5	0	7	8	8	—	
16	55,9	54,9	54,9	3,9	12,1	5,3	7,1	5,3	5,9	5,6	87	56	85	SE 3	E 2	0	6	2^0	2	—	
17	56,4	57,2	57,8	7,3	14,3	6,9	9,5	6,9	5,5	6,6	90	46	88	0	0	0	9	6	8	—	
18	59,8	59,1	59,9	9,5	16,8	12,3	12,9	8,0	8,2	9,5	91	58	90	S 1	SE 3	ESE 2	7	8	9	—	
19	60,0	59,5	57,7	11,9	14,1	12,3	12,8	9,4	9,3	9,3	91	78	88	0	ESE 4	SE 4	10	9	7	0,7	● 1, 2, 3.
20	58,5	58,2	60,3	12,3	18,2	9,3	13,3	9,1	7,2	8,5	87	47	98	S 7	SSW 7	0	6	4	9	3,6	● n, 3; ⸗, ⌒ 3.
21	62,8	63,6	65,7	8,3	14,9	9,9	11,0	7,7	6,8	6,9	94	54	76	S 7	W 9	SW 5	5	8	10	—	●^{2}, ∞ n.
22	67,0	66,7	61,6	9,1	12,3	6,7	9,4	7,0	8,0	6,8	81	75	93	S 7	S 5	0	8^2	9	9	—	
23	56,4	64,1	62,9	7,7	17,2	10,7	11,9	7,2	7,4	8,0	91	51	84	ESE 3	SE 3	0	9	7	9	—	
24	62,2	59,9	58,5	9,3	14,1	7,1	10,2	6,9	6,0	6,8	79	50	90	S 7	S 6	0	6	5	6	—	
25	57,8	57,3	57,6	12,1	16,4	6,7	11,7	7,4	6,9	6,7	70	50	91	SE 6	SE 3	0	6	8	9	—	
26	59,5	58,7	60,4	9,1	19,2	8,3	12,2	6,8	7,5	7,7	79	46	94	0	0	S 1	5	6	5	—	
27	60,0	58,8	57,7	12,1	20,5	11,1	14,6	9,3	6,7	5,4	89	38	54	SE 3	0	ESE 4	9	6	6	—	
28	56,7	54,7	57,7	10,3	17,4	8,3	12,0	6,4	6,0	5,4	68	41	66	0	SE 7	S 4	5	5	6	—	
29	56,3	50,6	48,5	8,3	16,2	10,5	11,7	7,5	7,7	8,1	92	56	87	W 3	N 5	0	8	9^2	9	—	
30	47,2	46,3	46,7	10,4	14,1	9,6	11,4	8,6	8,0	8,1	92	67	91	NNE 5	ENE 3	NE 6	9	10^2	9	0,3	● 3.
31	44,6	44,4	44,1	9,1	10,1	8,5	9,2	8,0	8,1	7,8	95	88	94	N 5	N 8	N 3	10	9	10	—	● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	756,7	756,4	756,2	8,4	12,7	7,9	9,7	7,2	7,1	6,9	88	66	87	4,4	4,5	2,7	8,1	7,4	7,9	8,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,1	744,4	745,0	8,3	12,5	8,7	9,8	7,3	8,6	7,7	89	81	92	N 5	N 6	ENE 3	10	8	9	5,0	● n, 1, 2.
2	47,0	48,6	50,9	7,3	8,1	5,3	6,9	7,0	6,9	5,9	91	86	89	NNW 5	N 7	N 8	8	10	10	—	● n, 3.
3	57,5	63,1	64,6	3,5	5,3	3,3	4,0	5,3	5,4	4,7	90	82	82	N 9	0	0	10	10	9	1,8	● n, 1, 2.
4	64,2	60,8	55,8	3,1	8,1	7,3	6,2	4,7	6,7	7,0	83	83	91	SSE 6	SE 7	SSE 6	6	8	9	—	
5	52,0	50,6	52,0	8,3	15,6	13,2	12,4	6,4	8,5	8,7	78	64	77	S 5	S 6	S 8	8	6	9	—	
6	55,3	57,3	56,1	12,5	11,3	9,5	11,1	8,6	8,5	7,7	81	85	89	S 1	NNE 3	0	8	8	6	—	
7	52,3	52,1	52,2	13,5	15,6	12,7	13,9	7,8	8,5	9,9	68	85	91	ESE 5	S 8	SSE 6	6	5	8	—	
8	54,8	55,5	57,0	12,6	16,4	13,6	14,2	9,4	7,8	9,6	88	56	83	S 9	S 8	0	9	6	5	—	
9	57,2	55,5	57,0	13,3	14,2	13,3	13,6	8,5	8,0	8,5	75	66	75	S 8	S 10	0	8	7	6	—	
10	62,2	64,3	66,9	13,4	16,2	9,2	12,9	8,7	5,5	6,3	76	41	72	S 4	S 1	0	9	6	4⁰	—	
11	72,6	69,6	67,0	4,1	17,0	12,3	11,1	5,4	7,7	8,3	88	54	78	0	S 5	0	2	6	4⁰	—	∞ n.
12	64,8	67,1	70,3	12,1	14,1	8,1	11,4	9,3	5,6	7,2	89	47	89	0	S 3	0	10	8	9²	—	
13	71,4	69,6	71,5	7,3	8,1	12,1	9,2	7,0	6,9	8,6	91	86	83	0	S 3	0	10	8	9	—	
14	69,5	68,7	71,4	11,9	16,6	8,1	12,2	8,4	8,6	6,1	81	61	75	SW 4	S 8	SSW 8	8	5	10	1,0	● 3.
15	70,2	69,7	67,8	5,3	12,5	4,9	7,6	6,0	6,7	5,7	91	62	87	SW 6	SSW 5	0	5	9	9	—	
16	67,4	70,4	70,2	8,1	8,7	2,9	6,6	7,3	6,6	4,9	91	78	86	WSW 5	WNW 3	W 2	6	6	8	—	
17	61,9	60,5	59,7	7,3	9,1	8,3	8,2	6,3	7,4	7,5	83	87	92	S 4	S 6	0	9	10	10	—	● 3.
18	58,6	57,7	55,0	3,3	4,1	2,9	3,4	5,2	5,5	5,3	90	90	94	ENE 6	E 4	N 8	10	9	6	0,8	● n, 1, 2.
19	50,8	51,6	52,3	1,3	1,6	0,9	1,3	4,6	4,5	4,5	91	87	92	NNE 8	NNE 5	NE 8	10	10	10	13,0	● n; ✳ 1, 2, 3.
20	54,4	56,1	57,6	0,5	2,7	— 0,3	1,0	4,2	4,0	4,1	89	71	92	N 8	N 5	0	9	7	6	—	
21	58,2	60,6	56,3	— 3,1	1,9	— 1,0	— 0,7	3,1	3,9	3,8	87	75	88	S 4	S 7	0	5	6	3⁰	—	
22	55,1	54,1	54,2	— 5,9	3,3	— 5,1	— 2,6	2,4	3,9	2,9	82	66	92	S 1	SE 2	S 4	2⁰	4⁰	3	—	∞ n; ⚹ 3.
23	55,4	54,7	53,9	— 5,7	2,5	0,9	— 0,8	2,4	3,4	4,5	82	62	92	ESE 4	S 9	NNW 8	3⁰	5	9	0,5	✳ 3.
24	52,0	51,2	49,8	2,3	4,1	2,3	2,9	4,6	5,1	4,8	84	84	87	SW 6	S 6	S 9	9	8	10	—	
25	49,7	50,9	51,4	2,5	4,7	0,6	2,6	5,1	5,3	4,3	93	82	89	W 5	NW 7	0	10	7	6	—	
26	51,7	52,1	52,8	0,3	2,7	— 0,9	0,7	4,1	4,7	3,2	87	84	74	S 5	W 5	0	9	10	4	0,1	● 2, 3.
27	53,3	51,2	54,9	2,1	2,5	0,3	1,6	4,8	4,9	4,0	89	89	85	S 8	S 6	SW 7	4⁰	6	6	—	
28	53,9	52,4	50,0	— 1,9	0,3	— 0,6	— 0,7	3,6	4,0	3,8	89	85	86	S 6	S 8	S 5	7	8	6	—	
29	45,9	45,5	48,1	1,3	4,1	2,3	2,6	4,5	5,1	3,4	89	84	62	W 5	SW 7	SW 7	6	9	7	—	
30	47,6	47,6	48,1	— 2,7	1,5	0,4	— 0,3	2,9	3,5	4,0	79	69	85	S 9	SW 10	SSW 7	8	8	6	—	
Средн. Mittel	757,0	757,1	757,3	4,9	8,2	5,2	6,1	5,8	6,1	5,9	85	74	85	5,0	5,7	3,5	7,5	7,4	7,2	22,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,5	748,0	745,2	— 2,3	2,3	2,1	0,7	3,2	4,3	3,8	83	79	72	SW 9	S 7	SSW 8	2⁰	6	10	—	
2	45,8	45,5	44,7	1,3	4,1	2,7	2,7	3,7	5,4	5,0	74	88	89	W 5	SW 6	SW 5	5	10	10	—	
3	46,9	48,1	48,3	— 0,5	0,9	4,1	1,5	3,7	3,4	5,1	85	69	84	W 5	0	S 3	9	10	4	—	
4	49,4	52,1	52,2	— 1,9	— 0,5	— 4,5	— 2,3	3,7	3,8	2,7	93	86	84	0	0	0	6	7	7	—	
5	54,0	55,0	56,1	— 2,5	— 0,7	— 3,1	— 2,1	3,2	3,2	2,9	85	73	80	W 5	WSW 6	SW 5	9	10	6	—	✳ n, 1, 2, 3; ⚹ 3.
6	55,5	56,0	58,2	— 5,3	— 1,3	— 3,1	— 3,2	2,7	2,8	3,1	87	70	85	S 8	N 5	NW 5	10	8	8	1,0	✳⁰ 1.
7	57,3	55,1	47,6	—10,9	— 3,6	—10,3	— 8,3	1,7	2,8	1,4	91	80	70	S 6	S 5	SE 6	6	3⁰	4⁰	—	
8	41,0	43,6	42,9	— 8,9	— 3,5	— 6,3	— 6,2	1,9	2,7	2,1	86	76	76	E 4	0	SE 2	8	9⁰	4	—	
9	43,5	43,8	41,7	— 4,7	— 1,9	— 2,9	— 3,2	2,7	3,1	3,0	86	78	83	ESE 5	E 5	0	7	6	9	—	
10	40,7	43,2	45,4	— 6,9	— 1,5	— 2,2	— 3,5	2,4	3,4	3,3	88	82	85	0	0	SE 5	5	9	8	—	✳⁰ 3.
11	51,0	53,6	56,2	— 6,3	— 3,9	— 7,2	— 5,8	2,6	2,9	2,3	93	84	91	SSW 4	SSW 8	S 1	5	8	3⁰	—	
12	53,0	48,6	40,9	— 3,6	— 1,8	0,9	— 1,3	2,9	3,7	4,5	82	88	90	0	0	0	7	6	10	7,6	✳ 2, 3.
13	53,5	54,7	59,8	0,5	2,3	— 3,3	— 0,2	4,1	3,8	2,6	87	70	74	N 8	N 5	NE 7	9	7	3	—	
14	66,0	64,3	58,8	— 5,1	— 2,3	0,7	— 2,2	2,5	3,1	4,4	80	81	90	S 5	S 5	S 7	5	8²	9	—	
15	54,7	54,7	56,1	1,9	3,6	4,1	3,2	4,6	5,1	5,2	88	87	85	S 5	S 3	S 7	9	9	5	—	
16	56,3	55,8	53,1	3,6	5,1	4,7	4,5	5,2	5,8	5,8	88	89	90	SW 6	SSE 3	SSE 6	4	6	9	—	
17	51,0	51,4	49,6	4,9	5,1	5,5	5,2	5,7	5,6	6,0	87	86	89	S 3	SSE 5	SE 5	8	9	9	—	
18	45,6	43,3	41,7	5,8	7,1	3,6	5,5	6,2	6,4	5,1	90	86	87	S 5	S 5	SSE 6	8	6	8	—	
19	39,5	36,3	34,6	2,3	1,1	2,5	2,0	5,0	4,6	4,9	92	92	89	0	S 2	SW 3	8	10	9	7,5	✳ 2, 3.
20	38,2	39,1	43,6	4,1	4,7	1,4	3,4	5,1	5,0	4,5	84	78	89	ESE 4	E 8	SE 6	9	7	6	—	
21	45,9	47,8	50,2	2,7	3,3	2,7	2,9	5,0	5,3	5,0	89	92	89	0	E 2	0	9²	8	10	1,0	✳, ● 3.
22	50,8	51,2	52,8	1,7	2,3	1,3	1,8	4,5	5,0	4,6	88	93	91	0	ESE 3	E 2	8	8	9	—	
23	54,4	55,5	56,8	— 0,3	1,5	0,6	0,6	4,4	4,5	4,4	98	89	92	0	E 3	SE 2	9	8	9	—	
24	58,4	59,2	59,4	0,7	1,7	— 0,1	0,8	4,4	4,6	4,1	90	90	90	E 5	SE 3	E 1	8	7²	6	—	
25	58,7	56,9	54,5	— 2,9	2,3	— 0,9	— 0,5	3,1	4,9	3,8	85	89	88	E 2	ESE 4	SE 6	8	7	5	—	
26	47,9	48,7	42,5	— 1,5	— 0,9	— 0,3	— 0,9	3,5	3,7	3,7	84	86	83	SSE 2	NW 5	N 8	9	8	9	0,1	● 3.
27	45,9	48,5	50,6	0,5	0,9	— 1,2	0,1	4,1	4,4	3,5	87	89	84	NNW 5	NW 5	ENE 5	9	7	6	—	
28	51,1	51,9	54,2	— 6,9	— 2,5	— 3,1	— 4,2	2,4	3,3	2,9	88	87	80	E 8	SE 2	ESE 5	8	7	9	—	
29	59,3	63,9	64,9	— 0,4	0,9	— 1,7	— 0,4	3,9	3,5	3,1	87	69	78	SE 2	ENE 5	SW 7	10	9	5	—	
30	62,5	56,5	55,7	— 3,9	— 1,5	— 1,7	— 2,4	2,9	3,7	3,6	84	90	88	S 2	E 2	SE 6	3	8	2⁰	8,0	✳ 2, 3.
31	54,5	54,6	53,3	— 0,3	0,5	— 0,3	0,0	4,0	3,9	4,0	89	82	89	SSW 6	SW 9	SSW 5	5	7	8	—	
Средн. Mittel	751,0	751,2	750,7	— 1,5	0,8	— 0,5	— 0,4	3,7	4,1	3,9	87	83	85	3,7	3,9	4,3	7,3	7,7	7,1	25,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,6	747,7	744,9	— 2,3	2,3	2,7	0,9	3,4	3,7	4,1	87	68	74	SW 8	S 7	SSW 8	2	5	9	—	
2	45,9	46,5	44,8	1,3	4,1	2,8	2,7	3,7	4,4	4,9	73	73	88	W 5	SW 7	SW 5	7	10	10	—	
3	47,1	48,1	48,4	— 0,5	0,9	0,2	0,2	3,7	3,4	3,9	83	68	83	W 6	0	S 4	9	8	6	—	
4	49,5	52,8	52,1	— 3,9	— 0,6	— 1,1	— 1,9	2,8	4,0	3,7	82	90	88	S 1	S 1	0	5	8	7	—	
5	54,0	55,0	56,0	— 2,3	— 0,8	— 3,1	— 2,1	3,3	3,0	3,0	85	70	82	W 6	WSW 7	SW 6	10	10	6	—	✳ n, 1, 2, 3; ⛆ 3.
6	55,5	—	—	— 5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	S 7	—	—	10	—	—	1,0	✳ 1.
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⸗ 3.
8	—	46,1	48,4	—	3,1	— 0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	SW 3	0	—	7	6	—	● n.
9	51,4	54,0	55,8	— 3,9	— 4,5	— 4,8	— 4,4	2,9	2,8	2,6	87	86	84	SSW 8	S 7	SW 6	5	5	8	—	
10	57,0	57,0	56,3	— 6,9	— 3,3	— 3,8	— 4,7	2,2	3,1	3,0	81	87	87	S 3	SSE 5	0	5	8	9	2,0	✳ 3.
11	57,9	58,7	57,3	— 2,9	— 2,1	— 1,2	— 2,1	3,3	3,4	3,7	89	85	88	SSE 5	ESE 5	0	9	9^2	9	—	✳ n.
12	52,3	53,0	58,9	— 2,1	— 1,7	— 1,3	— 1,7	3,3	3,6	3,7	83	88	88	S 2	SSW 5	SW 7	8	7	9	—	✳ 1, 3.
13	67,6	71,3	75,4	— 9,4	—11,9	—16,3	—12,5	1,8	1,8	1,3	84	93	90	E 2	0	S 5	9	7	3^0	—	
14	75,8	76,9	78,4	—17,6	— 9,5	—10,4	—12,5	1,1	1,8	2,0	92	81	84	S 4	S 5	SSW 5	5	4^0	6	—	
15	81,1	80,2	79,1	—12,3	—12,6	—17,3	—14,1	1,7	1,7	1,2	84	86	87	S 6	S 8	SSE 4	3	3	5^0	—	
16	75,9	73,4	68,6	— 8,3	— 6,3	— 0,7	— 5,1	2,2	2,4	3,9	91	84	90	SSW 7	S 5	SSE 6	8	7	9	—	
17	66,5	65,3	62,3	1,5	1,9	1,7	1,7	4,6	4,9	4,8	91	91	93	0	SSE 2	S 7	9	8	8	—	
18	58,5	59,4	59,9	1,7	0,9	— 1,9	0,2	4,6	4,4	3,4	90	89	86	SSW 8	SSW 6	SSW 5	9	7	5	—	
19	56,2	54,6	52,3	1,5	1,9	1,1	1,5	4,6	3,8	3,8	91	74	76	SW 6	S 7	S 5	9	8	9	—	
20	51,2	52,0	49,7	3,1	2,9	0,0	2,0	4,2	4,1	3,9	73	73	85	SSW 8	SW 6	S 5	8	8	8	—	✳⁰, ● 3.
21	47,9	48,0	48,1	— 0,3	0,5	— 1,3	— 0,4	4,1	4,2	3,5	90	89	84	E 5	0	S 5	8	6	8	—	⛆ 3.
22	48,1	48,3	47,9	— 1,7	— 1,1	— 1,2	— 1,3	3,6	3,6	3,7	88	84	88	E 4	SSE 7	S 5	7	6	7	—	
23	47,9	48,9	49,4	— 0,9	0,3	— 0,3	— 0,3	3,9	4,2	4,1	90	89	90	S 6	S 7	0	8	9	7	0,4	
24	45,6	46,1	50,5	— 1,3	— 0,5	— 1,9	— 1,2	3,8	4,0	3,8	92	90	96	N 5	NW 5	SW 4	10	9^2	9	—	✳ n, 1, 2.
25	52,2	52,9	56,2	— 2,7	— 2,3	— 2,5	— 2,5	3,1	3,4	3,4	79	87	89	E 2	0	SSE 6	10	9	10	—	✳ n, 1, 2.
26	59,0	59,4	59,0	— 6,5	— 4,3	0,3	— 3,5	2,2	2,8	4,1	82	86	87	SSE 4	SE 4	SSE 5	8^2	10	10	0,6	✳ 2, 3.
27	58,6	59,2	59,6	— 0,9	— 1,3	— 1,9	— 1,4	3,2	3,7	3,4	74	88	86	SSW 7	S 7	S 4	9	10^2	10^2	0,7	✳ 2, 3.
28	59,6	60,4	59,6	— 0,9	— 1,5	— 1,9	— 1,4	3,9	3,6	3,5	90	88	88	SE 3	E 3	0	10	10	9^2	1,3	✳ 1, 2, 3.
29	56,5	55,4	52,7	— 2,3	— 2,1	— 1,9	— 2,1	3,4	3,3	3,5	87	83	88	0	S 4	S 6	10	9	8	4,5	✳ n, 1, 2.
30	49,2	48,0	46,3	— 2,1	— 1,8	— 3,5	— 2,5	3,4	3,6	3,0	85	90	87	S 1	SSE 4	S 6	9^2	8	9	—	
Средн. Mittel	*756,3*	*756,8*	*756,6*	— *3,1*	— *1,9*	— *2,6*	— 2,5	*3,3*	*3,4*	*3,4*	*85*	*84*	*87*	*4,5*	*4,6*	*4,4*	*7,7*	*7,7*	*7,9*	10,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	747,6	748,3	— 1,9	— 4,3	— 4,5	— 3,6	3,5	2,7	2,7	88	81	84	N 7	NNW 4	N 3	9	6	10	3,0	✳ 3.
2	48,1	48,0	47,6	— 8,1	—15,4	—17,4	—13,6	2,1	1,2	1,0	85	89	86	WSW 5	W 4	ESE 4	7	9	5^0	—	✳ 2, 3; ⛆ 3.
3	46,5	47,4	47,7	—12,5	—10,5	—16,3	—13,1	1,6	1,8	1,0	90	91	82	SSE 5	ENE 3	SSE 4	10	7	2	—	
4	49,1	51,4	52,7	—19,8	—15,5	— 9,2	—14,8	0,8	1,1	2,1	85	86	94	SSE 7	S 5	0	2^0	4	9^2	2,4	✢ n; ✳ 2, 3.
5	58,8	62,7	64,0	—19,0	—22,2	—24,7	—22,0	0,9	0,6	0,5	87	86	84	0	SE 3	SE 1	4^0	0	2^0	—	∞ 1, 2.
6	57,0	45,7	40,1	—20,0	—15,8	— 5,6	—13,8	0,8	1,1	2,5	86	85	82	SSW 5	WNW 15	WNW 12	6	10	7	5,3	✢ 2, 3; ✳ 2.
7	46,7	50,6	48,8	— 5,1	— 6,7	— 5,9	— 5,9	2,5	2,3	2,5	80	84	85	NW 6	W 7	W 10	8	5	7	—	⸗ n.
8	48,0	46,5	45,8	— 5,7	— 3,7	— 3,9	— 4,4	2,4	2,8	2,9	80	82	87	W 10	W 6	WSW 9	8	7	7	—	✢ n, 1, 2.
9	49,8	53,0	56,2	— 2,2	— 3,1	— 4,1	— 3,1	3,2	3,0	2,7	83	82	82	WNW 5	WSW 3	S 2	3	4^0	7^2	—	
10	54,7	51,3	49,6	— 6,1	— 3,1	— 5,2	— 4,8	2,3	3,0	2,4	79	82	78	SW 3	SW 5	SW 6	3	7	7	—	
11	46,7	44,4	42,7	— 3,6	— 2,9	— 3,7	— 3,4	2,9	3,1	2,9	85	85	84	S 2	SSW 3	0	5	7	8	—	
12	41,0	42,4	43,1	1,3	2,5	0,0	1,3	4,5	4,5	4,2	89	80	90	SW 5	S 6	0	8	7	9	—	● 3.
13	43,9	44,6	45,2	1,1	0,5	0,0	0,5	4,2	4,1	4,1	85	85	89	SSW 6	S 2	W 3	5	6	10	—	⸗ n; ✳⁰ 3.
14	42,9	40,7	38,4	— 1,3	— 1,6	— 5,1	— 2,7	3,5	3,7	2,3	84	92	74	W 2	W 4	0	9	9	6	—	✳⁰ n.
15	35,7	35,1	36,0	— 7,9	— 5,1	— 3,5	— 5,5	2,0	2,6	3,0	83	85	87	SE 2	S 2	0	4	6^0	8	—	
16	38,4	42,6	50,2	— 3,1	— 2,9	— 4,1	— 3,4	3,2	3,4	2,7	89	91	82	W 2	N 9	N 9	10	10	9	—	✳ 1, 2, 3; ⸗ 2.
17	54,6	56,9	58,3	— 5,1	— 6,3	— 9,7	— 7,0	2,5	2,2	1,9	80	79	92	E 3	E 2	SE 2	9	10	8	—	✳ n, 1, 2, 3.
18	60,1	54,4	46,9	—14,1	—20,5	—12,3	—15,6	1,2	0,8	1,4	83	85	80	SE 4	S 3	SW 8	2^0	4	8	—	∞ 1; ⸗ 3.
19	40,4	41,2	40,5	— 7,2	— 5,6	— 4,2	— 5,7	2,2	2,5	2,8	85	82	84	SW 8	WSW 12	W 6	9	9	10	—	⸗ 1, 2.
20	40,3	39,5	40,7	— 4,9	— 4,7	— 4,9	— 4,8	2,7	2,8	2,6	86	88	84	W 2	0	W 2	10	10	9^2	2,3	✳ n, 2.
21	40,6	40,8	41,9	— 2,9	— 3,3	— 6,9	— 4,4	3,1	3,1	2,2	85	87	84	0	W 2	SW 6	10	10	10^2	—	✳⁰ 1, 2, 3.
22	40,6	42,7	44,5	— 2,9	— 4,2	— 3,7	— 3,6	3,1	2,8	3,0	85	84	87	W 3	WSW 12	W 4	8	8	6	—	⸗ 2.
23	46,6	51,1	48,3	— 6,9	— 8,1	— 2,7	— 5,9	2,4	2,2	3,4	89	90	92	0	WSW 2	0	9	5	10	—	✳ 1, 3.
24	54,6	62,3	63,1	— 2,7	— 4,3	— 5,3	— 4,1	3,1	2,8	2,4	83	86	80	NE 15	N 9	ENE 4	10	8	9	—	✢ 1, 2; ✳ 2.
25	60,5	58,4	57,2	—10,2	— 9,3	—13,7	—11,1	1,5	1,6	1,4	73	72	87	0	SW 2	S 2	3^0	5	4^0	—	⛆ 3.
26	56,2	49,5	44,6	—11,9	— 9,2	— 3,7	— 8,3	1,6	1,6	2,7	90	72	78	S 4	SW 7	SW 8	5	9	9	—	✳ 2, 3.
27	50,2	52,5	49,6	— 3,7	— 4,1	— 6,7	— 4,8	2,6	2,7	2,1	76	82	78	SW 4	WSW 8	W 4	3^0	5	4^0	—	✢ n.
28	51,0	59,2	60,1	— 4,2	— 2,7	— 3,8	— 3,6	2,8	2,9	2,8	84	79	82	W 7	W 4	WSW 3	10	4	5	—	✳ 1.
29	60,9	60,2	60,8	— 5,4	— 3,3	1,1	— 2,5	2,7	2,9	4,2	87	82	85	W 2	WSW 6	WSW 10	9	8^0	9	0,4	✳⁰ 1; ●⁰, ⸗ 3.
30	57,0	55,1	50,4	— 1,9	— 2,9	1,5	— 1,1	3,4	3,0	4,4	86	83	85	W 2	SW 1	SW 12	3^0	3^0	9	—	⸗ 3.
31	50,3	43,3	48,4	— 4,1	— 3,5	— 5,3	— 4,3	2,8	3,0	2,0	84	87	68	0	SW 3	W 3	6	7	9	—	✳, ●⁰ 2.
Средн. Mittel	749,0	749,1	748,8	— 6,5	— 6,5	— 6,2	— 6,4	2,5	2,5	2,5	84	84	84	4,1	5,0	4,4	6,7	6,7	7,5	13,4	

1883.

Томскъ. — Tomsk.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 84° 58′. Широта — Breite: 56° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	754,1	759,0	— 6,2	— 5,0	— 9,8	— 7,0	2,5	2,8	1,7	90	90	81	SE 9	SW 4	S 1	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
2	56,9	57,4	59,1	— 3,9	— 1,9	0,2	— 1,9	3,2	3,8	4,0	93	96	87	S 6	S 5	S 7	10	10	10	0,1	✳ 1, 2; ● 3.
3	58,9	55,6	56,5	— 1,0	— 0,2	— 4,2	— 1,8	2,7	2,8	2,6	64	64	77	S 8	S 7	S 3	10	10	10	—	
4	60,3	61,1	64,2	—11,9	—12,9	—18,4	—14,4	1,2	1,1	0,9	68	70	84	S 3	W 8	SW 2	3	10	0	—	
5	69,0	69,8	65,1	—22,3	—19,5	—24,0	—21,9	0,6	0,7	0,6	84	74	87	S 4	S 6	0	1	0	3	—	
6	55,3	51,3	53,7	—17,5	—11,1	— 9,3	—12,6	0,9	1,2	2,0	77	66	92	E 1	SE 1	SE 3	8	10	10	0,5	✳ 3.
7	58,2	57,7	62,9	—15,5	—12,0	—16,2	—14,6	1,1	1,5	1,1	83	85	85	S 4	SW 4	NW 3	10	10	0	1,0	✳ 2.
8	66,6	64,3	59,7	—31,3	—16,2	—12,0	—19,8	0,3	1,1	1,2	84	90	68	E 1	S 8	S 4	0	10	10	—	
9	62,3	64,3	64,5	—12,3	—11,2	—19,5	—14,3	1,5	1,5	0,8	85	78	89	W 1	SW 2	0	10	10	0	—	
10	61,1	58,6	56,7	—18,7	—15,2	—16,4	—16,8	1,0	1,0	0,9	94	78	72	S 1	0	S 3	4	7	0	—	
11	57,2	56,4	54,6	—24,3	—17,2	—21,0	—20,8	0,6	0,8	0,8	87	69	89	0	SE 1	0	0	0	0	1,5	
12	62,1	63,8	65,0	—12,5	—13,9	—12,9	—13,1	1,5	1,3	1,2	87	81	72	SW 2	S 6	SE	1	10	1	—	✳ п.
13	58,9	55,9	55,5	—14,9	— 5,1	— 7,9	— 9,3	1,1	1,4	1,3	78	46	54	0	S 4	S 4	3	4⁰	3	—	
14	56,6	57,8	58,7	— 5,9	— 1,5	— 8,2	— 5,2	2,4	2,6	1,8	82	62	73	S 4	—	NW 7	10	6	9	—	✳ п.
15	65,6	65,4	62,4	—17,5	—13,2	—19,1	—16,6	0,8	1,0	0,9	71	63	89	SE 7	S 3	0	0	0	0	—	☋ 3.
16	58,1	54,9	54,9	—25,4	—15,2	— 9,2	—16,6	0,5	1,1	1,5	87	82	68	0	NE 4	S 9	2	10	0	—	
17	61,1	60,7	61,4	—19,1	—18,4	—18,6	—18,7	0,7	0,7	0,8	72	71	83	S 6	SE 2	S 3	1	2	10⁰	—	
18	64,3	63,7	59,2	—27,5	—25,2	—24,7	—25,8	0,4	0,5	0,5	87	70	79	S 3	SE 3	E 2	0	5	10	—	
19	51,3	49,1	54,9	—24,1	—21,7	—25,8	—23,9	0,5	0,7	0,5	81	88	81	NW 1	W 2	W 2	10	10	5	—	
20	64,9	69,8	70,5	—33,3	—32,8	—28,2	—31,4	0,2	0,2	0,4	79	70	77	SW 2	SW 4	S 7	0	0	10⁰	—	
21	70,2	70,2	70,6	—26,8	—25,5	—28,4	—26,9	0,2	0,4	0,4	72	72	83	SE 5	SE 3	SE 1	10	3	0	—	⸬ 2.
22	70,4	70,8	68,6	—37,5	—25,3	—27,3	—30,0	0,1	0,4	0,4	80	74	83	0	S 1	SE 2	1	0	7⁰	—	
23	64,1	61,9	59,6	—26,7	—22,1	—19,4	—22,7	0,4	0,6	0,8	82	76	79	S 3	S 3	S 8	7⁰	10	10⁰	0,0	✳ 3.
24	56,0	52,5	50,5	—16,9	—14,2	—13,8	—15,0	1,0	1,2	1,3	85	84	84	S 7	S 8	SW 2	10	10	10⁰	1,5	✳ 3.
25	50,1	53,1	52,0	—16,7	—15,4	—12,5	—14,9	1,0	1,0	1,2	79	74	73	W 10	SW 3	S 9	10	10	10	—	
26	48,8	46,0	45,0	—12,7	— 9,7	—12,4	—11,6	1,5	1,8	1,4	87	84	82	SE 8	S 7	SW 7	10	10	10	0,7	✳ 1, 2.
27	48,6	55,2	63,7	—25,8	—34,3	—39,4	—33,2	0,5	0,2	0,1	82	76	77	NW 7	NW 7	N 1	10	4	0	—	✳ 1.
28	70,2	70,4	67,7	—44,2	—35,5	—33,7	—37,8	0,1	0,2	0,2	77	70	77	0	SE 3	S 7	0	2	8	—	≡ 1.
29	65,5	67,1	69,1	—29,5	—28,1	—28,4	—28,7	0,3	0,3	0,4	80	70	77	S 7	S 7	SE 7	10	9	10	—	✢ 1.
30	69,1	67,6	65,1	—24,3	—21,1	—16,9	—20,8	0,5	0,6	0,9	81	79	81	S 8	S 8	SW	10	10	10	—	
31	65,4	64,9	64,0	—17,0	—15,6	—17,3	—16,6	1,0	1,0	0,9	82	77	79	SW 7	SE 4	S 4	10	10	5	—	✳ п.
Средн. Mittel	760,7	*760,4*	760,5	—20,1	—16,7	—17,9	—18,2	1,0	1,1	1,1	81	75	79	*4,0*	*4,1*	*3,6*	5,8	6,8	5,8	5,5	

Высота: { 77,5? / 80,4 } метр.

Февраль. — Februar.

Seehöhe: { 77,5? / 80,4 } Meter.

1	762,8	761,7	760,5	—15,6	—13,4	—16,4	—15,1	1,1	1,0	0,9	86	66	74	SW 4	SW 8	S 6	10	3⁰	10	—	
2	57,9	57,5	57,8	—17,7	—15,3	—15,2	—16,1	0,8	1,0	1,0	73	78	78	SW 6	S 2	S 3	10	10	10	0,5	✳ 2, 3.
3	57,0	57,3	58,9	—17,2	—16,3	—16,5	—16,7	1,0	1,0	1,0	82	79	83	SE 6	S 2	S 2	10	10	10	0,2	✳ 1.
4	59,2	57,9	59,0	—17,1	—14,3	—14,5	—15,3	1,0	1,2	1,3	87	80	88	S 3	S 4	S 3	10	9	10	—	✳ 3.
5	57,1	55,0	57,5	—13,0	—11,1	—13,5	—12,5	1,5	1,7	1,3	91	88	85	S 7	S 4	S 3	10	10	10	0,9	✳ 1, 2, 3.
6	56,1	55,5	53,5	—14,4	—13,5	—12,9	—13,6	1,3	1,3	1,4	90	85	89	S 6	S 6	S 4	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, 3; ✢ 1.
7	49,9	49,9	51,6	—12,7	—11,2	—13,0	—12,3	1,6	1,5	1,4	92	80	87	S 3	SW 3	SW 3	10	10	10	0,8	✳ 1, 2, 3.
8	54,0	54,5	55,0	—16,7	—14,9	—21,6	—17,7	1,1	1,0	0,7	88	67	89	SW 3	NW 3	SW 1	10	9	0	—	
9	55,9	55,5	52,7	—32,2	—21,1	—32,1	—28,5	0,3	0,6	0,3	87	72	86	0	SE 1	0	0	1	0	—	
10	49,0	48,6	50,4	—22,7	—16,5	—16,9	—18,7	0,6	0,9	1,0	86	70	87	E 4	E 1	SW 1	10	9	3	0,0	
11	50,6	53,0	55,8	—20,3	—13,6	—18,1	—17,3	0,8	1,1	0,9	91	71	88	SE 2	SW 2	S 3	10	7	3	—	✳ п.
12	57,7	59,7	62,5	—27,4	—18,2	—27,6	—24,4	0,4	0,8	0,4	88	70	86	0	S 2	SW 1	3	0	8⁰	—	
13	64,1	64,5	66,8	—34,9	—19,1	—29,2	—27,7	0,2	0,6	0,4	83	66	92	0	S 1	NW 1	3	1	0	—	
14	70,0	70,4	69,9	—38,8	—24,7	—30,3	—31,3	0,1	0,5	0,3	82	78	78	0	S 2	S 2	0	0	1	—	≡ 1.
15	69,2	69,3	69,1	—33,3	—27,0	—30,5	—30,3	0,2	0,4	0,3	81	68	79	S 4	S 4	0	2	2	1	—	
16	65,0	62,3	59,2	—30,7	—20,6	—22,3	—24,5	0,3	0,6	0,6	85	68	83	0	S 6	S 2	3	0	0	—	≡ 1.
17	56,5	54,1	53,8	—20,2	—13,3	—12,3	—15,3	0,7	1,3	1,5	82	81	88	SE 5	S 6	S 3	10	10	10	1,3	✳ 2, 3; ✢ 2.
18	55,8	55,8	56,4	—17,2	—15,1	—15,9	—16,1	1,0	1,0	1,2	89	74	89	NW 4	NW 6	W 1	10	10	10	0,5	✳ 2, 3.
19	57,2	56,8	56,3	—18,5	—14,6	—18,9	—17,3	0,9	1,0	0,9	88	68	85	NW 1	NW 3	NW 2	10	10	10	1,3	✳ 3.
20	61,5	64,6	67,4	—28,2	—26,7	—39,1	—31,3	0,4	0,3	0,1	86	66	74	NW 3	NW 4	0	0	0	0	—	≡ 3.
21	65,5	64,9	66,4	—31,1	—24,3	—22,5	—26,0	0,4	0,5	0,5	79	72	80	S 3	S 3	S 3	10	10	10	—	
22	67,9	69,8	72,0	—21,0	—15,7	—15,4	—17,4	0,7	0,9	1,1	82	70	87	SW 3	S 3	S 4	10	9	10	0,4	
23	71,7	70,8	70,4	—14,7	—10,2	— 8,8	—11,2	1,4	1,6	2,0	94	81	89	SE 5	SE 6	SW 2	10	10	10	—	✳ 2, 3.
24	69,7	69,6	68,3	—10,6	— 7,0	—13,3	—10,3	1,6	1,7	1,3	83	64	82	SW 9	SW 6	S 4	10	9	0	—	
25	67,2	66,9	66,6	—18,4	—11,3	—14,5	—14,7	0,9	1,1	1,0	82	61	69	S 4	S 1	SW 4	1	0	0	—	
26	65,7	64,6	63,7	—18,5	— 9,9	—16,5	—15,0	0,8	1,1	0,9	80	52	72	SW 2	S 2	0	0	3	0	—	
27	62,6	61,1	60,3	—24,7	— 9,2	—11,4	—15,1	0,5	1,3	1,3	87	61	66	E 2	S 2	S 3	7⁰	10	5	—	
28	59,4	59,3	59,4	—15,5	— 8,7	—13,5	—12,6	0,9	1,3	1,2	67	57	74	S 1	SE 3	S 1	1	8	5	—	
Средн. Mittel	760,6	760,4	760,8	—21,5	—15,6	—19,0	—18,7	0,8	1,0	0,9	85	71	82	3,2	3,4	2,2	6,8	6,4	5,6	7,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,1	761,2	760,2	—27,2	— 7,7	—17,1	—17,3	0,4	1,4	1,0	87	53	87	0	W 2	W 2	0	2⁰	1	—	
2	58,5	57,1	55,5	—25,3	— 6,2	—16,2	—15,9	0,5	1,5	1,0	89	54	79	0	NW 2	0	10	3⁰	0	—	≡ 1.
3	54,3	53,3	53,0	—26,1	— 3,2	—16,9	—15,4	0,5	1,9	1,0	89	52	85	0	W 2	0	2	1	1	—	
4	50,8	50,4	50,9	— 9,3	— 3,3	— 7,1	— 6,6	1,9	2,4	2,3	85	67	86	S 3	SE 6	0	10	7	1	—	
5	51,4	53,9	55,8	—12,6	— 9,5	—12,3	—11,5	1,6	1,4	1,3	97	64	76	0	S 6	S 6	10⁰	7	1	—	
6	55,3	53,6	54,0	—13,7	— 2,6	— 1,3	— 5,9	1,3	2,6	3,4	82	67	82	SW 2	SE 4	S 5	2	10	10	—	
7	54,4	54,5	61,4	— 7,3	— 1,3	—10,6	— 6,4	2,5	4,0	1,5	95	95	75	0	NW 6	SW 4	10⁰	10	0	0,7	✳ 1, 2.
8	64,5	64,0	64,7	—11,7	— 6,3	— 5,5	— 7,8	1,6	2,2	2,7	87	79	89	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	✳ 2.
9	62,9	62,1	61,5	— 4,0	— 0,7	— 2,2	— 2,3	2,9	2,8	2,9	85	64	75	S 3	S 7	W 4	10	10	10	—	
10	60,9	62,8	64,2	— 3,4	— 0,4	— 4,4	— 2,7	3,1	2,9	2,7	88	65	80	SW 4	W 4	SW 3	7	9	0	—	
11	64,9	63,7	60,5	—13,3	0,1	— 4,5	— 5,9	1,6	3,0	2,6	00	65	81	0	0	NW 1	10	0	0	—	≡ 1.
12	57,8	57,7	63,5	—10,9	— 0,7	— 5,2	— 5,6	1,8	2,4	2,7	93	54	87	E 1	S 5	SW 2	0	0	10	—	✳⁰ 3.
13	68,2	69,9	71,2	—10,1	— 3,9	—15,9	—10,0	2,0	1,6	1,0	96	47	81	W 2	W 2	W 1	1	0	0	—	
14	71,4	69,7	67,1	—25,1	— 0,1	— 6,7	—10,6	0,5	1,8	1,1	89	40	41	E 2	N 1	N 1	0	0	0	—	
15	63,5	60,1	56,5	—14,7	4,3	— 3,1	— 4,5	1,2	2,7	1,4	81	42	40	W 1	SE 1	N 1	10	0	0	—	
16	54,7	53,1	51,9	—13,3	2,5	—10,9	— 7,2	1,0	1,4	1,3	63	26	68	NW 2	W 2	W 1	0	0	0	—	
17	51,4	52,3	52,8	—10,4	— 1,6	— 9,7	— 7,2	1,2	2,0	1,6	60	50	74	SE 2	SW 2	SE 2	0	0	0	—	
18	50,4	46,3	40,0	—17,5	— 2,9	— 2,1	— 7,5	1,1	2,3	3,8	95	62	95	E 1	W 1	S 6	10	10	10	1,7	✳ 3.
19	40,6	43,4	51,4	— 2,1	— 2,7	— 3,8	— 2,9	3,3	2,9	2,6	83	76	78	SW 8	W 4	SW 2	10	10	10	2,0	✳ 2, 3.
20	56,7	58,0	59,8	— 4,9	— 2,3	— 6,5	— 4,6	2,5	2,4	2,1	81	62	76	SW 6	SW 2	S 2	10	10	9⁰	—	
21	61,2	62,0	62,4	— 5,6	— 1,7	— 2,8	— 3,4	2,5	3,0	2,5	83	73	67	S 3	S 7	S 4	10	8	7	—	
22	63,1	63,0	62,2	— 5,6	1,6	— 7,7	— 3,9	2,5	3,0	2,2	85	57	85	S 3	SE 5	SE 2	1	1⁰	0	—	
23	59,4	58,2	56,7	—14,8	5,1	— 2,1	— 3,9	1,3	2,5	2,4	91	38	61	0	SW 2	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
24	57,4	58,9	61,2	—16,3	3,9	— 7,5	— 6,6	1,1	2,6	2,2	92	43	87	S 1	0	0	0	1	1	—	
25	64,2	64,6	63,7	—13,1	5,3	— 4,7	— 4,2	1,5	3,2	2,5	91	49	78	0	SW 1	0	0	0	0	—	
26	63,8	63,3	63,3	—12,1	8,6	— 1,5	— 1,7	1,6	2,8	3,0	91	34	72	0	NW 2	0	0	1⁰	0	—	≡⁰ 1.
27	62,6	61,2	59,9	— 3,1	9,2	— 0,7	1,8	3,1	4,0	3,0	87	46	70	0	N 1	0	0	0	1	—	≡⁰ 1.
28	58,6	57,3	54,7	— 6,5	4,9	5,9	1,4	2,3	3,1	4,6	85	48	66	0	SE 3	SE 6	2	7	1	0,5	● 3.
29	56,9	59,3	61,9	— 0,6	0,7	— 2,3	— 0,7	4,1	3,3	3,1	91	68	81	NW 6	W 4	NW 3	10	9	0	—	✳ 1.
30	62,7	63,1	63,6	— 5,4	— 1,1	0,6	— 2,0	2,8	2,2	3,6	93	52	74	S 3	S 5	SW 3	10	9	10	—	
31	58,8	53,8	48,7	— 2,3	0,0	— 0,8	— 1,0	3,2	2,7	3,8	82	60	88	S 5	SW 4	SW 6	10	10	10	5,3	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	758,8	758,4	758,5	—11,2	— 0,4	— 6,0	— 5,9	1,9	2,5	2,4	87	57	76	2,0	3,1	2,3	5,3	4,7	3,3	10,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,8	749,3	748,5	— 1,9	— 0,9	— 9,7	— 4,2	3,9	2,3	2,0	98	54	95	NW 6	NW 10	SW 2	10	7	8	1,2	✳ 1.
2	47,7	48,8	53,0	— 7,4	— 3,6	— 7,1	— 6,0	2,2	2,4	1,8	85	68	68	NW 4	NW 7	NW 3	10	7	3	—	
3	57,0	59,0	61,6	—11,1	— 5,3	—15,1	—10,5	1,5	1,5	1,1	77	52	82	NW 6	NW 3	W 2	9	5	8	—	
4	62,5	62,2	62,8	—15,2	— 7,1	—15,1	—12,5	1,2	1,6	1,1	87	60	78	SE 2	S 4	S 2	6	5	0	—	
5	65,3	66,6	69,4	—20,6	— 2,8	— 7,1	—10,2	0,7	1,6	1,5	85	43	56	E 2	NW 6	W 1	6	5	0	—	
6	71,8	71,2	70,4	—18,8	— 2,3	—13,6	—11,6	0,9	1,8	1,3	89	47	82	NE 1	SE 3	S 2	0	1	0	—	
7	69,7	68,3	67,8	—22,6	— 4,7	—14,0	—13,8	0,7	1,2	1,1	89	39	69	SE 1	NW 1	S 2	0	1	0	—	
8	67,6	65,5	64,1	—21,5	3,2	— 6,7	— 8,3	0,7	2,0	1,3	87	35	49	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	2	—	
9	61,3	59,2	56,2	— 5,7	1,8	— 3,2	— 2,4	1,6	1,9	1,5	52	35	42	NE 9	E 6	E 2	1	10⁰	1	—	
10	53,5	54,1	56,7	— 6,8	— 4,7	— 6,2	— 5,9	1,4	2,1	2,8	51	66	97	NE 2	S 6	SW 2	5	5	10	1,4	✳ 3.
11	61,0	63,5	66,7	— 5,8	— 0,2	— 6,2	— 4,1	2,4	2,4	2,2	83	53	80	NW 6	NW 2	N 1	10	2	0	—	
12	68,9	68,9	69,9	—14,2	0,6	— 8,2	— 7,3	1,4	2,3	2,0	90	49	81	NE 2	SW 2	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
13	70,2	68,2	66,5	—14,9	7,0	— 4,0	— 4,0	1,3	2,5	2,0	89	34	60	SE 2	N 1	0	0	0	0	—	
14	65,1	64,0	62,8	— 2,6	6,3	— 3,2	0,2	2,2	2,6	2,6	58	37	71	NE 3	NE 4	NE 2	1⁰	0	0	—	
15	61,7	60,8	60,0	— 0,4	7,9	0,9	2,8	2,5	2,8	2,1	55	35	42	NE 2	NE 6	NE 2	0	0	0	—	
16	60,6	59,9	60,8	— 1,7	10,1	2,0	3,5	1,9	2,9	1,9	48	31	34	N 2	SE 1	N 1	0	0	0	—	
17	60,6	59,7	60,3	— 4,3	7,1	2,4	1,7	2,3	2,8	3,7	69	37	67	0	NW 4	NW 2	1	0	8	—	
18	62,1	62,8	63,9	0,1	6,8	2,5	3,1	4,1	3,9	3,5	88	53	63	NW 4	NW 6	NW 2	10	6	0	—	
19	65,0	64,1	63,8	0,8	7,4	3,1	3,8	3,6	3,0	2,6	72	38	46	NW 2	W 6	NW 1	0	0	1	—	
20	64,4	64,2	63,6	— 0,7	7,7	— 0,4	2,2	3,3	3,1	3,6	74	39	81	NW 2	NW 7	0	2	3	0	—	
21	62,5	60,7	59,0	0,1	10,3	0,8	3,7	3,3	3,6	3,7	70	38	76	SW 3	W 1	S 2	0	6	1	—	
22	56,8	54,8	51,7	— 1,1	8,8	3,6	3,8	3,3	3,6	—	78	44	—	S 2	S 3	—	0	2	—	—	≡⁰ 1.
23	49,7	49,1	50,9	— 0,7	6,7	0,6	2,2	3,2	3,5	4,5	72	47	94	S 3	W 6	NW 3	5	5	8	0,0	
24	52,4	53,0	54,9	— 2,3	— 0,3	— 3,1	— 1,9	2,3	2,2	2,0	59	48	55	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	0	—	✳ п.
25	57,7	57,3	57,3	— 5,8	1,0	— 2,4	— 2,4	2,1	2,1	2,3	72	41	60	NW 1	W 4	W 1	0	1	0	—	
26	57,3	56,4	55,8	— 2,8	3,6	1,8	0,9	2,7	3,3	3,9	72	55	75	S 5	SW 6	NW 2	10	10	6	0,0	
27	57,1	57,5	55,6	— 4,0	0,8	1,3	— 0,6	2,1	1,7	2,3	62	36	46	NW 6	W 4	S 3	1	9	1	—	✳ в.
28	55,9	56,1	53,4	1,2	5,6	3,1	3,3	3,7	3,1	5,0	73	44	88	NW 6	W 2	NW 2	9	1	8	—	
29	55,4	57,1	60,5	— 3,1	— 1,5	— 5,7	— 3,4	2,9	2,3	1,6	79	55	54	NW 6	NW 7	NW 5	10	9	0	0,0	✳ 1.
30	66,3	67,7	68,0	— 8,8	0,3	— 3,2	— 3,9	1,6	1,8	2,6	70	38	72	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	760,5	760,3	760,5	— 6,8	2,3	— 3,7	— 2,7	2,2	2,4	2,4	74	45	68	3,3	4,2	1,8	4,0	3,7	2,2	2,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,9	766,8	763,7	— 1,8	7,3	1,8	2,4	2,6	2,1	2,8	63	28	54	E 2	SE 6	SE 3	1	3	0	—	
2	59,8	56,3	51,9	1,9	12,8	7,0	7,2	3,0	4,5	4,2	56	40	56	E 6	E 9	E 6	0	1	10	—	
3	48,3	48,3	52,5	8,2	13,5	— 0,7	7,0	4,0	6,0	3,6	50	52	83	S 6	SW 7	N 3	6	9	9	—	
4	52,8	52,7	53,7	— 5,2	— 4,3	— 7,1	— 5,5	2,1	1,9	2,0	68	59	75	NW 8	NW 7	NW 3	6	10	10	0,2	✳ n, 2, 3.
5	54,2	53,6	56,7	— 9,0	— 6,5	— 9,0	— 8,2	1,4	2,1	1,8	59	77	82	NW 6	NW 7	NW 4	10	10	1	—	
6	61,0	62,6	65,1	— 7,5	1,2	— 2,8	— 3,0	2,0	1,7	2,4	80	34	65	NW 4	NW 7	W 2	8⁰	1	1	—	
7	67,6	67,0	66,8	— 1,9	7,2	2,8	2,7	2,6	2,6	2,6	66	34	46	S 6	SW 5	SW 2	1	0	1	—	
8	67,0	65,6	63,3	1,3	9,9	3,7	5,0	3,2	3,0	3,1	61	33	52	SW 3	S 6	S 4	1	10⁰	5⁰	—	∞⁰ 1.
9	60,3	58,4	56,1	4,0	12,3	0,3	5,5	3,7	5,0	3,7	60	47	77	SW 2	NW 8	NW 2	10	10⁰	1	—	
10	53,2	50,3	44,9	3,6	10,3	2,9	5,6	3,6	2,9	5,3	60	32	94	S 2	NW 7	S 5	9⁰	10	10	7,3	● 3.
11	34,1	35,9	45,1	5,9	5,5	— 1,1	3,3	6,5	4,7	2,9	94	69	69	SW 4	W 9	NW 12	10	10	10	—	● n; ⸝ 2; ✳ 3.
12	53,3	53,0	51,0	— 4,1	0,2	1,3	— 0,9	1,6	3,6	4,8	48	77	93	NW 5	SW 6	S 1	9⁰	10	10	—	✳ 2.
13	43,9	41,0	49,4	5,4	7,7	1,9	5,0	5,5	6,1	3,9	82	77	75	SW 4	SW 4	NW 4	10	10	1	—	● 2.
14	53,5	49,8	47,0	0,6	7,2	6,5	4,8	3,3	3,1	6,5	70	41	90	SE 3	SW 6	SW 2	3	10	10	8,5	● 2. 3; ⸜ 3.
15	42,3	38,2	38,9	9,3	13,4	6,9	9,9	8,0	9,9	7,0	92	87	94	SW 3	S 5	N 4	10	10	10	5,9	● 1, 2, 3; ⸜ 2, 3.
16	45,1	45,3	43,4	0,1	5,5	1,3	2,3	4,2	4,0	4,6	90	59	91	NW 6	NW 7	NW 6	10	10	10	7,1	✳⁰ 1, 3.
17	44,7	47,0	44,8	— 0,1	0,9	0,0	0,3	4,0	3,5	3,0	87	70	66	W 4	W 4	NW 1	10	10	5	—	✳ n, 2.
18	49,2	52,1	56,4	— 4,7	— 2,3	— 2,5	— 3,2	1,9	1,9	2,2	60	51	57	NW 6	NW 6	W 4	10	10	9	—	
19	58,3	54,6	42,8	— 0,9	4,9	4,4	2,8	2,5	3,4	5,1	57	52	82	SW 7	SE 5	SW 10	1	10	10	3,0	⸝, ● 3.
20	41,9	52,5	53,4	2,6	3,5	3,7	3,3	4,8	2,9	3,2	87	49	54	NW 10	NW 8	W 5	10	1	4	—	● 1.
21	60,2	61,4	61,8	— 1,1	5,5	4,3	2,9	2,1	3,5	3,5	49	52	57	NW 9	NW 6	NW 2	0	1	0	—	
22	64,1	63,8	63,0	1,3	8,3	5,9	5,2	3,7	3,9	4,7	72	48	68	NW 4	NW 4	NW 2	0	0	1	—	
23	62,7	61,1	57,4	5,9	14,2	10,7	10,3	4,8	3,2	3,8	69	26	39	NW 2	S 4	SW 2	10⁰	1⁰	1	—	≡ 1; ∞ 3.
24	53,6	50,5	45,0	10,5	22,8	19,1	17,5	4,9	5,6	7,9	52	27	48	S 6	SW 9	SW 5	2	0	10	1,3	∞⁰ 2.
25	40,1	43,7	46,8	9,4	6,2	3,5	6,4	7,6	3,6	4,4	87	51	75	NW 4	NW 10	NW 4	10	10	9	—	●, ⸜ n.
26	47,6	49,9	53,1	2,6	2,2	— 0,1	1,6	4,2	3,9	2,9	75	74	63	NW 8	NW 6	NW 3	9	10	10	—	✳ 3.
27	54,8	56,9	58,5	— 0,3	2,1	0,2	0,7	3,5	3,5	3,1	78	66	66	NW 6	NW 3	NW 2	10	10	1	—	✳ 1.
28	57,6	56,1	52,1	2,3	8,7	11,4	7,5	3,2	2,7	4,6	59	31	46	W 7	W 8	SW 3	10	10	10	—	
29	49,6	51,0	56,1	6,7	7,3	6,4	6,8	7,0	6,2	4,4	95	82	60	NW 2	NW 4	N 1	10	7	1	—	● 1, 2.
30	59,8	57,5	52,2	6,7	13,8	14,6	11,7	4,7	4,5	5,8	64	39	47	SW 7	S 4	S 2	3	8	10	1,8	●, ⸜ 3.
31	50,1	49,2	47,9	18,1	26,7	21,6	22,1	8,7	7,9	7,7	57	31	40	W 7	NW 8	SW 2	7	5	10	—	
Средн. Mittel	753,5	753,3	752,9	2,3	7,4	3,8	4,5	4,0	4,0	4,1	69	51	67	5,1	6,2	3,6	6,6	7,0	6,1	35,1	

Іюнь. — Juni.

1	745,6	743,5	741,6	19,0	29,5	21,5	23,3	8,6	7,3	8,8	52	23	47	SW 4	S 3	NW 2	5⁰	8	10	—	
2	42,8	43,9	45,1	7,6	8,9	7,4	8,0	6,9	6,7	5,9	89	78	77	NW 6	NW 2	N 1	10	10	10	—	
3	45,4	48,1	51,2	7,4	13,5	8,1	9,7	5,4	5,6	6,1	70	49	75	N 6	NW 6	NW 2	10	7	3	1,5	●, △ 3.
4	52,0	50,9	51,5	9,9	15,7	10,5	12,0	6,1	5,1	5,7	67	39	61	0	NW 4	NW 2	0	2	3	—	
5	50,8	48,7	50,5	9,5	18,4	8,1	12,0	6,1	6,0	7,3	69	38	91	SW 6	W 5	NW 3	3	10	10	0,1	●⁰ 2.
6	53,1	53,5	56,0	6,5	11,5	4,3	7,4	4,6	4,2	3,5	64	41	55	NE 2	NW 4	NW 7	1	5	2	—	
7	57,6	55,9	54,6	3,9	10,8	8,8	7,8	3,9	4,4	4,8	64	46	56	SW 2	SW 4	SW 2	10	9	1	—	
8	52,3	50,0	47,4	8,1	16,4	11,6	12,0	5,0	6,2	5,7	62	44	56	SW 2	W 4	0	10	8	3	5,0	
9	46,4	48,5	50,3	8,3	9,9	6,5	8,2	7,5	4,5	4,7	92	50	65	NW 8	SW 6	NW 2	10	5	2	—	● n.
10	50,5	47,2	42,8	6,2	16,1	13,2	11,8	5,1	5,1	5,5	72	38	48	S 3	SW 3	S 4	0	0	1	0,1	
11	44,8	47,5	51,8	5,5	9,9	8,6	8,0	5,4	4,3	5,2	80	47	63	NW 7	NW 7	NW 4	7	10	5	—	● n.
12	56,3	54,6	51,4	6,9	14,3	12,5	11,2	4,2	5,3	5,6	56	44	52	NW 8	SW 3	SW 2	5	1	10	—	
13	47,4	50,3	51,7	10,5	6,7	5,7	7,6	5,8	5,2	4,3	62	71	63	NW 6	NW 8	0	10	7²	10	0,8	● 1; △ 2.
14	52,2	52,2	52,8	6,1	11,5	9,4	9,0	5,6	4,2	4,2	79	41	48	W 2	NW 4	NW 2	10	8	2	—	
15	54,8	54,7	53,8	9,4	13,5	10,8	11,2	5,5	4,8	5,9	62	42	61	NW 3	W 3	SE 3	1	9	5	—	
16	51,6	48,7	46,8	11,7	15,1	14,0	13,6	6,8	9,0	11,0	67	70	93	S 6	S 3	SW 6	10	10	10	4,7	● 2. 3.
17	48,7	49,7	51,0	13,7	18,2	13,5	15,1	9,3	6,8	6,8	80	44	59	NW 6	NW 6	NW 6	4	2	5	—	
18	52,6	51,0	47,2	9,7	19,7	15,4	14,9	7,1	8,2	8,5	79	48	65	NW 2	NE 3	E 2	0	4⁰	10	3,7	
19	40,8	40,8	40,5	15,3	20,3	14,5	16,7	9,0	10,3	10,0	69	58	82	S 3	NW 7	NW 4	5	10	8	1,9	● n, 3.
20	41,3	43,1	45,8	10,9	13,7	10,3	11,6	7,3	6,4	8,1	75	55	88	NW 5	W 6	W 2	2	10	10	0,1	● 3.
21	48,5	50,2	51,0	11,1	16,2	14,3	13,9	8,5	8,3	8,8	86	60	73	NW 4	NW 2	SW 2	8	5	2	0,0	● 2.
22	51,6	50,5	50,4	12,1	14,3	14,8	13,7	8,0	9,3	10,6	76	77	85	SW 4	S 4	SW 2	8	10	10	2,9	●, ⸜ 2.
23	50,4	50,4	49,3	14,8	23,9	17,1	18,6	10,2	13,8	13,0	82	63	90	S 6	S 2	SE 4	10	1	10	7,4	●, ⸜ 3.
24	46,5	44,5	45,5	19,5	29,7	19,3	22,8	13,0	13,3	14,4	78	43	87	S 6	S 7	NW 2	1	5	9	2,0	●, ⸜ 3.
25	47,4	47,8	45,1	16,1	21,3	17,0	18,1	10,6	11,5	11,6	78	62	81	NE 3	N 3	0	7	10	3	0,0	● 2.
26	40,8	37,1	34,4	17,6	27,6	22,9	22,7	10,4	14,6	15,1	69	54	73	NE 3	N 2	W 2	4⁰	8	10	—	⸜ 3.
27	38,6	40,5	42,9	8,5	9,1	9,3	9,0	7,5	7,3	7,8	91	86	89	NW 6	NW 4	W 2	10	10	10	0,0	● 1. 2.
28	46,2	47,6	46,7	9,4	13,2	12,0	11,5	6,0	5,1	6,9	69	45	66	NW 6	NW 7	S 3	10	8	1	—	
29	41,4	34,3	28,6	12,2	19,5	14,4	15,4	6,9	8,4	11,5	65	50	95	E 6	NE 6	S 2	5	10	10	9,8	● 2. 3.
30	31,0	35,0	38,4	11,2	10,3	8,8	10,1	8,7	7,4	7,1	88	79	84	SW 4	SW 6	SW 7	10	10	10	5,5	⸝ n; ● n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	747,6	747,4	747,2	10,6	16,0	12,2	12,9	7,2	7,3	7,8	73	53	71	4,6	4,5	2,7	6,2	7,1	6,5	45,5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	746,6	749,5	8,6	12,7	10,7	10,7	6,3	4,8	6,7	76	44	70	W 8	W 8	SW 3	9	9	10	—	
2	49,3	*47,5*	43,5	11,7	*18,2*	15,1	15,0	6,4	—	7,2	62	—	56	SE 6	—	SE 8	5	—	10	—	
3	41,8	44,7	46,9	13,3	14,9	11,5	13,2	9,4	8,2	8,1	83	65	81	SE 5	—	0	9	—	3	—	
4	47,7	47,7	49,1	12,4	19,3	13,1	14,9	8,1	6,0	9,3	76	37	83	0	SW 2	0	4	8	3	—	
5	51,3	51,4	*51,6*	13,6	22,2	*16,0*	*17,3*	8,0	7,1	—	69	36	—	0	0	—	0	8	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	*47,1*	*46,7*	46,8	*18,0*	*22,7*	19,3	*20,0*	—	—	14,0	—	—	84	—	—	W 2	—	—	1	12,5	
16	47,0	46,7	46,1	18,0	27,6	19,3	21,6	12,1	11,1	14,1	79	40	85	SW 3	NW 2	S 2	—	4	1	—	
17	44,8	43,7	43,2	20,2	28,6	21,5	23,4	12,2	13,8	14,3	69	48	75	NE 4	NE 9	E 6	2	5	10	—	
18	43,3	42,7	42,5	22,6	29,6	22,4	24,9	13,2	13,7	15,6	65	45	77	S 3	NW 2	NE 2	9	8	7	—	
19	43,8	43,7	44,5	19,7	25,1	20,8	21,9	14,5	14,4	15,7	85	61	86	SW 3	SW 4	NW 2	10	7	10	21,4	⊂ 3.
20	44,9	44,5	46,1	18,6	22,8	16,8	19,4	14,6	15,7	13,2	92	76	93	SW 2	SW 3	W 2	7	9	4	10,7	● n, 1, 2; ⊼ 2.
21	47,1	47,7	49,4	15,8	21,3	19,7	18,9	12,8	15,8	15,6	96	84	91	NW 2	NW 4	NW 2	10	9	1	2,8	● 1, 2.
22	50,5	49,7	50,7	19,5	27,1	20,7	22,4	14,9	11,9	15,1	89	45	83	NW 2	NW 4	NW 3	0	5	1	—	≡ 1; ⊼ 3.
23	52,4	52,0	51,2	18,2	25,3	18,8	20,8	14,1	12,3	13,6	91	52	85	NW 2	NW 6	NW 1	1	5	8	—	
24	50,7	49,8	51,0	16,7	22,6	16,8	18,7	12,0	12,5	12,2	84	62	85	SW 2	NW 3	NW 2	7	7	1	1,0	● 2.
25	51,0	50,0	49,5	17,5	23,8	15,9	19,1	10,8	9,5	10,2	72	43	76	N 2	N 3	N 2	2	3	2	—	
26	48,2	47,6	*46,5*	12,3	18,7	*15,9*	15,6	8,6	8,6	—	82	54	—	0	NW 2	—	10	10	—	—	≡ 1.
27	44,4	43,6	43,5	11,8	20,7	14,6	15,7	8,6	8,8	9,3	84	49	75	NW 1	NE 2	NW 2	8	9	3	—	
28	43,4	43,3	46,1	10,3	21,2	12,3	14,6	9,0	9,8	9,1	96	53	87	NW 3	N 3	N 2	10	9	6	0,6	≡ 1; ● 2, 3.
29	47,7	48,5	47,9	8,3	13,2	14,5	12,0	8,1	8,8	10,9	99	78	90	SW 2	W 6	0	10	10	9	—	≡ 1.
30	47,1	44,9	40,9	13,1	14,5	12,4	13,3	8,6	9,2	10,0	77	75	94	SE 6	SW 6	S 6	8	10	10	4,2	● 2.
31	42,0	42,9	45,2	9,7	14,0	12,6	12,1	8,4	8,6	10,5	94	73	97	S 3	NW 6	NE 2	10	9	4	6,7	● 2.
Средн. Mittel	*746,8*	*746,6*	*747,0*	*15,0*	*21,3*	*16,4*	*17,5*	*11,0*	*10,8*	*11,9*	*84*	*57*	*84*	*2,8*	*4,3*	*2,3*	*6,7*	*7,6*	*5,6*	*59,9*	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,5	751,1	752,4	12,3	15,5	15,9	14,6	9,3	9,4	10,5	88	71	78	NW 7	NW 6	SW 2	4	10	4	1,0	● 2.
2	52,5	51,5	48,9	15,9	19,5	18,6	18,0	10,7	12,3	11,8	80	73	74	S 6	S 6	S 7	9	10	9	—	
3	46,2	46,3	43,8	17,1	16,7	16,5	16,8	10,6	11,8	11,2	73	83	80	SE 14	SE 6	S 2	7	10	9	2,6	● 2.
4	44,0	47,3	50,1	15,5	16,7	14,5	15,6	11,8	12,0	10,4	90	84	85	SW 4	NW 6	W 1	10	8	7	0,7	
5	48,8	46,5	43,1	12,2	16,6	17,2	15,3	10,0	10,2	11,8	95	72	81	SW 2	SE 3	SE 3	10	8	5	—	● n.
6	41,7	39,9	37,3	16,1	22,1	18,9	19,0	12,3	13,6	14,8	90	69	91	SW 4	SE 6	SW 3	10	6	9	—	⊂ 3.
7	40,6	*41,9*	42,4	18,6	*23,4*	16,9	*19,6*	10,6	—	12,0	67	—	84	NW 6	—	0	3	—	2	—	
8	41,9	40,8	40,5	15,4	23,3	14,8	17,8	11,2	11,0	11,1	86	52	89	SW 3	SE 3	SW 3	4	7	10	—	●, ⊼ 3.
9	*39,7*	38,9	38,6	15,9	17,9	13,8	15,9	11,2	8,7	10,8	83	57	93	SW 2	SE 3	SW 3	6	8²	10	11,5	⊼ 2; ● 2, 3.
10	—	—	—	10,6	*17,9*	*11,4*	*13,3*	9,0	—	—	95	—	—	SW 2	—	—	10	—	—	—	≡ 1.
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	*49,0*	49,7	52,7	*6,8*	10,5	8,8	*8,7*	—	7,6	7,6	—	80	91	—	NW 3	0	—	10	1	4,7	△ 2; ● 2, 3.
26	55,6	56,3	57,4	7,2	12,8	7,5	9,2	6,8	5,9	6,0	90	54	77	NW 6	NW 4	NW 1	7	3	2	0,3	● 2.
27	58,9	59,2	60,2	4,9	11,5	6,8	7,7	5,5	5,3	6,4	84	53	87	NW 1	NW 6	0	1	9	9	1,5	
28	60,9	60,4	59,3	4,5	10,5	4,5	6,5	5,9	6,1	5,9	94	64	94	NW 3	NW 2	0	10	8	0	—	● 1.
29	58,7	55,7	54,9	0,5	14,8	6,5	7,3	4,7	5,4	5,4	98	44	75	0	NW 1	E 2	0	3	0	—	≡ 1.
30	52,8	51,3	—	6,9	14,6	—	—	5,5	5,7	—	74	46	—	E 3	NE 9	—	0	2	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*22,3*	

1883.

Томскъ. **Сентябрь. — September.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	758,8	759,3	4,9	16,3	10,1	10,4	5,4	5,5	6,1	82	40	69	NE 2	NE 2	NE 2	0	5	9	—	⊔ 1.
2	59,5	59,0	58,6	9,6	15,2	9,8	11,5	5,8	4,8	6,3	65	38	69	NE 2	NE 2	NE 2	1	8	3	—	
3	58,3	57,2	56,8	6,4	15,5	7,2	9,7	5,8	5,5	6,1	80	42	80	NE 2	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
4	56,4	54,8	53,8	5,0	15,7	6,9	9,2	4,8	3,6	4,9	74	28	66	NE 2	NE 9	NE 2	0	1	2	—	⊔, ≡ n.
5	51,9	50,6	49,9	4,8	14,7	8,5	9,3	4,3	4,8	5,3	67	39	64	NE 4	NE 5	NE 5	2	3	0	—	
6	48,7	48,5	48,9	5,5	14,5	10,7	10,2	4,5	6,0	6,0	67	49	63	NE 0	NE 2	NE 3	4	2	9	—	
7	50,0	50,7	52,6	7,4	15,5	9,1	10,7	5,5	5,7	6,8	72	44	79	NE 3	NE 7	0	9	6	9	—	
8	54,2	55,1	57,2	3,9	17,7	8,7	10,1	5,2	4,9	6,1	85	32	73	NE 2	NE 4	NE 2	7⁰	5	1	—	
9	59,6	59,7	60,8	7,0	20,2	10,9	12,7	6,4	6,9	7,3	85	40	75	0	0	0	7	6	9	—	
10	61,9	60,7	58,0	3,3	17,2	7,0	9,2	5,6	6,8	6,5	97	46	87	0	NE 2	SE 2	10	0	0	—	≡ 1; ∞ 2.
11	55,2	51,9	50,6	3,7	18,6	12,4	11,6	5,6	7,5	8,8	93	47	83	SE 1	W 4	W 1	0	2	10	—	≡ 1; ● 3.
12	50,4	50,4	50,9	10,3	12,1	10,2	10,9	8,4	8,8	8,4	90	84	91	W 1	W 1	W 1	10	10	10	2,6	● 3.
13	51,3	53,2	55,4	7,9	7,2	3,4	6,2	7,3	6,3	5,3	92	83	92	NW 1	NW 6	0	10	10	0	—	● n. 1.
14	55,3	53,9	54,0	— 1,1	10,7	4,8	4,8	4,2	4,6	4,9	98	48	76	0	NW 6	NW 2	10	3	3	2,1	≡, ⊔ 1.
15	54,9	56,3	57,7	4,6	7,7	2,7	5,0	6,0	5,1	4,8	96	65	85	NW 6	NW 2	NW 2	10	4	9	0,2	● n. 1.
16	57,8	56,9	54,2	3,6	9,7	6,6	6,6	5,4	5,1	5,3	92	57	73	NW 1	0	SW 3	9	10	10	—	
17	49,4	48,9	48,0	4,4	9,0	6,5	6,6	4,9	5,7	6,4	79	67	88	S 1	0	SW 5	10	9	10	0,0	● 2. 3.
18	44,7	41,9	47,4	3,9	7,7	0,3	4,0	5,3	6,2	3,7	87	79	77	SE 3	SE 4	NW 8	10	9	10	3,8	● 2. 3; ✳ 3.
19	52,4	53,7	54,2	1,9	3,5	2,3	2,6	5,0	3,7	4,9	95	63	89	SW 7	SW 9	SW 2	10	10	10	5,3	●, ✳ 1, 2, 3.
20	50,9	53,9	56,4	4,3	6,2	5,1	5,2	6,0	5,9	5,9	97	84	90	SW 7	SW 6	0	10	10	10	1,0	● n. 2.
21	54,7	55,6	55,1	6,6	16,7	11,1	11,5	6,4	7,7	6,4	88	55	64	SW 2	SW 6	SW 2	7⁰	1	0	—	
22	55,7	56,5	58,9	7,2	16,4	9,5	11,0	4,8	6,9	7,0	64	50	79	SW 7	SW 2	SW 2	3	10	5	—	
23	60,8	60,0	58,2	5,1	21,1	12,7	13,0	5,2	5,8	5,8	80	32	52	0	SW 6	SW 2	0	0	0	—	
24	55,0	53,3	54,3	8,2	19,8	12,6	13,5	4,9	4,8	7,3	61	28	68	SW 3	SW 7	SW 2	5	10	5	—	
25	57,3	58,6	58,9	7,1	14,7	8,3	10,0	5,5	4,4	5,5	73	36	67	SW 2	NW 6	NW 6	6	1	5	—	
26	57,0	54,3	52,2	5,0	20,4	16,8	14,1	4,7	7,6	5,4	72	43	38	SE 7	SE 5	SW 5	7	6	1	—	
27	49,5	47,1	47,6	13,8	24,8	15,2	17,9	5,8	6,9	8,3	50	30	64	SW 6	SW 7	SW 8	5	5	7	—	
28	55,2	57,4	58,0	0,9	9,9	— 0,5	3,4	3,8	3,5	3,6	77	38	81	NW 6	NW 2	NW 2	3⁰	1	0	—	
29	52,8	47,0	42,7	— 2,1	9,1	3,7	3,6	3,2	4,8	5,5	81	56	92	0	S 3	SW 4	4⁰	10	10	1,4	⊔² 1; ● 2. 3.
30	51,1	53,1	50,0	3,3	4,2	5,5	4,3	5,1	5,1	4,9	83	82	72	SW 9	SW 9	SW 9	10	10	10	2,5	● 2, 3.
Средн. Mittel	754,4	754,0	754,0	5,2	13,7	7,9	9,0	5,4	5,7	6,0	81	51	75	3,2	4,3	2,8	6,0	5,6	5,3	18,9	

Октябрь. — October.

1	747,0	752,5	755,6	7,7	5,8	2,7	5,4	6,1	4,9	4,5	77	72	80	SW 5	NW 9	NW 1	10	9	10	—	
2	51,6	49,9	50,9	2,5	11,5	8,9	7,6	4,4	5,7	7,9	79	56	93	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	10	—	● 3.
3	47,7	47,1	48,4	8,9	13,1	8,3	10,1	6,2	4,7	7,7	73	42	94	S 3	NW 5	W 2	10	10	10	4,9	● 2, 3.
4	51,2	51,6	46,3	8,1	10,7	10,1	9,6	7,7	8,4	8,6	96	89	94	S 2	NW 3	SE 2	10	10	10	4,9	● 3.
5	37,5	36,7	38,6	12,4	13,6	11,2	12,4	8,2	9,5	8,4	77	82	85	SE 3	SW 9	W 9	6	10	10	3,5	● 2.
6	45,9	47,8	46,9	4,9	8,3	6,8	6,7	6,0	6,5	6,6	94	79	90	NW 8	W 6	0	10	10	3	1,3	
7	43,0	44,3	55,8	7,2	6,9	1,6	5,2	6,9	6,8	4,3	91	91	84	W 1	NW 9	NW 7	10	10	5	16,6	● 1, 2.
8	58,5	53,6	48,4	— 0,9	6,0	10,1	5,1	3,7	4,3	5,7	86	62	62	W 5	SW 7	SW 1	5⁰	10	10	0,8	● 3.
9	50,4	50,6	47,7	9,2	9,2	10,0	9,5	7,6	7,9	6,4	88	91	69	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	—	● 1, 2.
10	43,7	43,1	41,3	9,5	16,0	10,4	12,0	6,2	5,4	7,0	70	40	74	SW 6	SW 10	SW 2	8	8	10	—	
11	40,6	51,1	53,4	7,8	4,6	3,7	5,4	6,5	4,8	4,5	82	76	74	SW 14	NW 10	SW 4	8	9	9	—	
12	44,2	42,3	44,5	4,2	5,8	2,4	4,1	4,5	4,9	3,7	72	71	68	SW 8	SW 12	SW 7	10	10	8	4,1	●, △ 2.
13	51,4	57,8	64,4	— 1,1	— 4,1	— 6,5	— 3,9	4,0	2,9	2,1	94	86	76	SW 9	SW 10	SW 3	10	10	10	—	● n; ✳ 1, 2.
14	69,6	68,2	66,5	— 6,8	— 1,9	— 2,4	— 3,7	2,1	2,2	2,5	78	56	64	SW 7	W 7	W 7	10⁰	10⁰	10⁰	—	
15	63,6	60,5	57,8	— 2,2	2,3	0,9	0,3	2,6	2,5	2,6	67	47	52	SW 6	SW 4	S 6	10	10	8	—	
16	54,2	52,0	48,5	0,5	6,5	3,1	3,4	2,6	2,6	2,8	55	36	49	0	SW 6	SW 3	9	7	9	—	
17	44,9	46,9	51,2	4,6	3,7	— 2,7	1,9	3,8	4,0	2,5	60	67	67	SW 3	SW 10	NW 10	10	9	10	—	● 1; ✳ 3.
18	56,0	60,6	67,9	— 5,6	— 5,9	— 8,6	— 6,7	2,3	1,9	1,8	77	65	75	SW 6	W 8	W 4	10	10	10	—	✳ 1. 3.
19	71,0	69,9	68,7	— 10,7	— 5,6	— 4,7	— 7,0	1,7	2,0	2,1	85	68	67	SW 4	W 6	SW 3	4	8	10	—	
20	67,7	69,2	70,6	— 3,6	— 1,0	— 0,5	— 1,7	2,2	2,8	2,7	61	65	60	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	10	—	✳ 2.
21	71,7	72,0	72,7	— 0,5	2,3	— 0,3	0,5	3,1	2,9	2,9	69	53	65	—	SW 6	SW 3	10	10	9	—	
22	73,1	72,9	71,6	— 0,5	3,0	0,7	1,1	3,7	4,4	4,7	85	78	97	0	SW 2	0	10	10	10	—	✳ 1.
23	69,3	67,4	65,4	— 1,7	— 0,9	— 3,8	— 2,1	3,6	3,7	3,4	89	85	99	SE 3	SE 3	0	10	10	0	—	
24	63,6	62,5	61,3	— 3,4	— 1,7	— 2,0	— 2,4	3,5	3,9	3,8	00	95	96	SW 6	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
25	56,9	55,3	52,8	— 3,7	2,4	0,1	— 0,4	2,9	3,1	4,5	84	57	97	0	SW 2	SW 2	3⁰	10	10	1,0	✳ 3.
26	52,8	53,4	57,2	— 0,9	1,5	— 3,4	— 0,9	4,3	4,7	3,3	00	92	93	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	—	✳ 1, 2.
27	61,9	64,2	66,9	— 6,1	— 2,9	— 9,5	— 6,2	2,6	2,5	2,0	91	68	90	SW 3	SW 7	SW 3	10	10	1	—	
28	65,7	63,5	58,0	— 2,9	— 1,3	— 2,3	— 2,2	2,5	2,8	2,8	67	66	72	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	—	⸗ 3.
29	51,6	49,9	50,1	— 0,4	1,3	0,9	0,6	2,7	3,0	4,1	61	59	82	SW 7	SW 7	SW 2	10	10	10	—	
30	50,3	47,9	44,9	1,8	3,9	4,5	3,4	4,3	3,7	3,7	81	61	59	SW 7	SW 8	SW 7	10	10	10	0.3	
31	42,7	42,4	46,1	1,6	3,8	— 0,3	1,7	5,1	4,6	3,4	98	77	76	SW 6	SW 6	NW 4	10	10	10	—	● 1.
Средн. Mittel	754,8	755,1	755,5	1,3	3,8	1,6	2,2	4,3	4,3	4,3	80	69	78	5.0	6.6	3,6	9,1	9,7	8,8	37,4	

1883.

Томскъ. **Ноябрь. — November.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,3	751,5	754,9	— 7,2	— 3,9	— 4,9	— 5,3	2,1	2,1	2,6	82	62	84	SW 6	SW 7	SW 8	10	1	10	—	✳ 3.
2	58,1	54,8	52,7	—10,5	— 7,1	— 5,3	— 7,6	1,3	2,0	—	67	74	—	SW 8	SW 8	—	10	9	—	—	
3	48,3	45,8	44,8	— 3,0	— 0,9	— 0,6	— 1,5	—	4,2	—	—	97	—	—	SW 8	—	—	10	—	—	✳ 2.
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	49,8	52,6	57,0	—15,6	—14,6	—16,6	—15,6	—	0,8	—	—	54	—	—	SW 8	—	—	2	—	—	
6	60,6	63,3	66,7	—17,5	—16,2	—17,3	—17,0	0,8	0,9	0,8	74	70	67	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	—	✳ 2.
7	70,3	71,3	73,1	—20,9	—18,3	—19,4	—19,5	0,7	0,7	0,8	84	67	81	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
8	72,5	71,8	71,4	—19,3	—13,5	—12,8	—15,2	0,8	1,1	1,2	80	68	77	SW 2	SW 6	—	10	10	10	—	✳ 2.
9	70,6	70,2	70,0	—10,3	— 7,8	— 8,5	— 8,9	1,7	1,6	1,9	83	66	81	SW 3	SW 2	S 2	10	10	10	—	
10	69,4	68,7	68,4	— 7,7	— 5,1	— 8,4	— 7,1	1,7	1,9	1,6	67	61	66	SW 3	SW 6	SW 2	10	7	3	—	
11	67,0	65,7	64,4	—12,7	— 5,6	— 9,6	— 9,3	1,2	1,4	1,5	67	47	69	S 2	SW 2	0	10	2	3	—	
12	62,9	61,6	61,3	— 8,9	— 4,2	— 4,2	— 5,8	1,7	2,2	2,6	74	65	79	S 3	SW 2	SW 2	10	9	9	—	
13	62,9	64,1	66,0	— 8,4	— 3,1	— 7,9	— 6,5	1,6	1,9	1,9	68	52	77	S 2	0	0	6	2	0	—	
14	67,5	67,4	66,1	—13,3	— 6,1	—12,3	—10,6	1,5	1,9	1,5	97	65	83	NW 1	0	0	0	5	1	—	
15	61,7	59,9	58,3	—12,1	— 9,4	— 9,6	—10,4	1,7	2,0	2,0	95	91	95	SW 3	SW 7	SW 6	10	10	10	6,7	✳ 2, 3; ⚶ 3.
16	56,7	57,1	59,5	— 9,9	—13,1	—18,6	—13,9	2,0	—	0,9	97	—	88	SW 1	—	0	10	—	10⁰	—	✳ 1.
17	57,5	53,8	48,9	—29,5	—22,1	—17,5	—23,0	0,4	0,6	0,9	92	85	85	0	SW 1	NW 8	10	10	10	—	≡ 1; ✳, ⚶ 3.
18	41,4	42,3	49,3	—13,5	—12,4	—21,2	—15,7	1,4	—	0,6	92	—	80	SW 9	—	S 8	10	—	10	2,5	✳ 1.
19	57,3	60,8	64,6	—26,1	—23,1	—26,9	—25,4	0,5	0,5	0,4	84	73	83	NW 6	NW 3	0	2	10	0	—	
20	67,8	69,9	72,4	—30,3	—26,3	—35,0	—30,5	0,3	0,4	0,2	85	75	82	0	0	0	3	5	0	—	
21	74,4	75,2	76,2	—39,0	—25,0	—28,3	—30,8	0,1	0,5	0,4	78	80	86	0	NW 2	0	10	0	0	—	≡ 1.
22	75,8	75,3	74,0	—33,5	—20,4	—28,3	—27,4	0,2	0,6	0,4	81	69	83	NW 1	NW 2	SE 1	0	0	0	—	
23	71,5	69,8	67,7	—30,3	—23,5	—21,7	—25,2	0,3	0,5	0,6	83	76	80	0	S 2	S 3	0	9	10	2,4	✳ 2.
24	67,6	67,3	66,8	—17,6	—15,1	—15,3	—16,0	0,9	1,0	1,1	81	74	82	S 3	S 3	S 4	10	10	10	—	
25	66,7	66,2	65,6	—18,2	—17,4	—19,5	—18,4	0,9	0,8	0,8	81	75	82	SW 8	SW 2	S 4	10	9⁰	10	—	
26	62,8	61,3	60,0	—21,5	—17,9	—14,7	—18,0	0,7	0,9	1,2	83	85	87	SW 8	SW 6	SW 4	10	10	10	5,5	⚶ 1; ✳ 2, 3.
27	56,6	53,3	52,5	—14,0	—14,9	—14,5	—14,5	1,3	1,2	1,3	87	80	87	SW 7	SW 6	SW 6	10	10	10	1,3	✳ 3.
28	52,5	51,9	51,2	—15,3	— 9,3	—10,2	—11,6	1,2	1,9	1,8	88	85	91	W 2	SW 6	SW 4	1	10	10	2,0	✳ 3.
29	53,5	53,7	53,5	—18,3	—15,3	—16,3	—16,6	0,9	1,1	1,0	84	80	81	NW 4	SW 2	SW 5	10	10⁰	10	0,8	✳ 2.
30	53,8	57,5	61,7	—20,6	—14,9	—17,1	—17,5	0,7	1,1	0,9	85	79	80	SW 2	NW 6	W 3	10	10	10	0,3	
Средн. Mittel	761,6	761,5	762,0	—17,4	—13,3	—15,3	—15,3	1,0	1,2	1,2	82	72	81	3,1	3,3	3,0	7,6	7,5	6,9	21,5	

Декабрь. — December.

1	760,5	760,9	765,8	—13,9	— 8,4	—10,3	—10,9	1,3	2,0	1,5	86	85	74	S 1	SW 8	S 2	10	10	0	0,2	
2	66,8	55,2	51,2	—11,3	— 7,8	— 9,2	— 9,4	1,1	1,4	1,3	61	57	57	S 3	SW 9	SW 8	1	2	0	—	
3	47,3	45,5	45,6	— 5,1	— 1,5	— 0,1	— 2,2	2,3	3,9	4,0	73	94	89	SW 8	S 6	SW 7	10	10	10	1,4	✳ 2, 3.
4	47,9	44,8	46,2	1,1	1,2	2,6	1,6	4,7	5,0	5,0	94	00	90	SW 6	SW 7	SW 8	10	10	10	10,3	✳ 2; ● 3.
5	50,9	52,4	49,3	1,0	0,0	— 0,6	0,1	4,9	4,6	4,4	99	00	99	SW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	4,9	✳ 2, 3.
6	57,0	61,2	66,8	—10,3	—10,0	—16,3	—12,2	1,6	1,6	1,1	80	77	91	NW 2	W 1	W 2	10	10	0	—	
7	64,9	59,8	60,4	—14,3	—10,0	— 8,5	—10,9	1,3	1,7	1,8	85	81	75	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	2	0,0	✳ 1, 2.
8	62,1	62,8	62,1	—10,5	— 8,7	—11,2	—10,1	1,4	1,4	1,2	71	61	65	SW 3	SW 2	0	1	0	0	—	
9	57,6	54,8	54,6	—20,5	—13,8	— 7,8	—14,0	0,8	1,1	1,8	86	71	73	0	0	SW 4	0	0	10⁰	0,0	
10	54,5	56,6	61,6	— 9,8	— 9,9	—16,4	—12,0	1,8	1,7	1,0	88	81	81	S 3	SW 2	SW 2	1	9	1	—	✳ n.
11	62,4	58,6	52,7	—23,3	—12,5	— 6,6	—14,1	0,6	1,4	2,7	89	82	98	S 2	S 2	SW 4	1	10	10	4,5	✳ 3.
12	53,0	52,5	51,0	— 3,5	— 1,9	— 1,5	— 2,3	3,4	3,6	3,6	97	89	87	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	2,0	✳ 1, 2.
13	55,7	56,3	57,7	— 8,0	— 9,9	—14,2	—10,7	1,9	1,8	1,1	76	87	76	SW 8	SW 10	SW 6	8	10	5	—	⸙ n; ✳ 2.
14	59,2	61,7	65,7	—16,5	—15,9	—20,0	—17,5	0,9	0,9	0,7	76	72	79	SW 8	SW 4	SW 4	3	7	10⁰	—	
15	67,9	68,4	69,3	—22,5	—17,5	—19,3	—19,8	0,6	0,9	0,8	87	83	78	SW 4	SW 4	S 2	10	10	1	—	
16	70,7	71,1	71,9	—24,3	—19,8	—23,9	—22,7	0,6	0,7	0,5	87	76	83	0	S 2	0	0	0	0	—	
17	70,9	71,0	70,4	—17,4	—14,8	—16,0	—16,1	1,0	1,2	1,1	87	81	85	0	SW 6	SW 4	10	10⁰	10	0,0	✳⁰ 2.
18	69,8	69,1	68,1	—17,3	—16,6	—17,2	—17,0	1,0	1,0	1,0	86	81	82	SW 6	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
19	64,7	62,5	62,5	—21,5	—17,8	—20,7	—20,0	0,7	0,8	0,7	87	73	85	0	0	0	1	5	3	—	
20	65,5	67,3	69,4	—22,3	—21,1	—18,2	—20,5	0,6	0,7	0,9	87	87	90	0	SW 3	S 4	10	5	10	—	⊔ 2.
21	69,8	70,6	71,0	—16,5	—17,3	—18,0	—17,3	1,1	1,0	0,9	91	89	83	S 2	S 4	S 3	8	9	1	—	
22	72,5	72,7	73,4	—23,4	—17,5	—21,8	—20,9	0,6	0,9	0,7	86	80	88	0	N 1	0	0	0	0	—	
23	72,4	71,2	69,4	—21,3	—13,5	—18,9	—17,9	0,8	1,2	0,9	95	78	96	0	NE 3	NE 1	0	0	0	—	
24	66,5	64,7	62,5	—15,8	—11,0	—17,8	—14,9	1,0	1,5	1,0	81	74	91	NE 1	0	0	0	0	0	—	
25	61,9	61,6	64,5	—15,2	—12,7	—21,9	—16,6	—	1,3	0,7	—	77	91	—	NE 3	0	—	0	0	—	
26	67,8	69,5	71,4	—24,2	—21,1	—20,4	—21,9	0,6	0,8	0,8	94	92	89	SW 3	SW 3	SW 7	1	3	7	—	
27	70,8	70,4	70,5	—18,8	—15,4	—13,4	—15,9	0,9	1,2	1,5	92	89	93	SW 7	SW 4	SW 4	10	10	10	2,2	✳ 2, 3.
28	69,3	67,5	63,2	—15,2	—14,3	—20,4	—16,6	1,2	1,2	0,8	90	84	95	S 2	SW 6	0	2	0	0	—	
29	57,0	55,5	55,4	—21,3	—11,7	— 7,6	—13,5	0,8	1,4	2,4	97	73	93	SW 3	SW 2	SW 6	0	8	10	—	✳ 3.
30	55,7	53,8	47,8	— 6,5	— 4,5	— 5,9	— 5,6	2,4	—	2,7	87	—	92	SW 4	—	SW 4	10	—	10	—	
31	39,2	41,1	42,0	— 2,0	— 9,1	—13,5	— 8,2	4,0	1,5	1,2	00	68	81	SW 5	SW	SW 5	10	7	3	—	✳ 1.
Средн. Mittel	761,7	761,0	761,1	—14,5	—11,8	—13,4	—13,2	1,5	1,7	1,6	86	81	84	3,0	3,6	3,3	5,4	6,4	4,9	25,5	

1883.

Преображенское (на нижн. Тунгузкѣ). — Январь. — Januar. — Preobrashenskoe (a. d. unt. Tunguska).

Долгота — Länge: 107° 56′. Широта — Breite: 60° 0′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,2	740,9	739,4	—27,5	—22,8	—27,2	—25,8	0,4	0,6	0,4	85	81	87	SSE 2	SSE 4	SSE 4	3	1⁰	0	0,1	
2	38,9	39,0	41,9	—23,1	—17,7	—20,0	—20,3	0,6	1,0	0,8	88	89	92	SSE 4	SSE 2	SSE 2	10⁰	10⁰	7	0,5	✳ 1, 2, 3; ⊕ 3.
3	44,6	42,7	40,2	—17,4	—18,0	—12,8	—16,1	1,1	1,0	1,5	93	91	93	SSE 2	SSE 6	SSE 4	10	8	10	1,7	V⁰ 1; ✳ 1, 2, 3.
4	34,9	29,9	29,0	— 9,4	— 5,4	— 4,1	— 6,3	2,1	2,5	2,7	97	83	79	SSE 4	S 4	WSW 20	10	10	7²	0,6	✳, ⸸ 1, 2, 3.
5	30,9	33,7	37,3	—14,6	—14,6	—22,2	—17,1	1,1	1,1	0,6	76	76	86	W 2	WNW 6	SSE 4	5	9	2	0,4	✳⁰ 3.
6	36,3	35,7	37,0	—18,6	—14,5	—19,3	—17,5	0,9	1,2	0,8	88	81	87	SSE 4	SSW 2	SSE 4	10	10	2	0,0	✳⁰ 1, 2.
7	35,0	29,8	28,0	—22,3	—16,6	—13,6	—17,5	0,6	1,0	1,3	88	84	82	SSE 4	SSE 6	WSW 1	2	10	9	0,8	✳⁰ 3.
8	28,8	30,4	31,5	—14,5	—16,4	—18,5	—16,5	1,3	1,0	0,8	89	82	77	SSW 2	SW 2	WSW 6	3	3	10	0,3	✳⁰ 1, 2, 3; ⊡ 2.
9	24,7	22,4	29,4	—18,6	—17,8	—22,8	—19,7	0,8	0,9	0,5	84	79	70	S 4	WNW 14	NW 4	10	10	3	0,1	✳⁰ 1, 2; ⸙ 3.
10	36,7	39,6	43,1	—34,6	—34,0	—46,3	—38,3	0,2	0,2	0,1	80	75	80	WNW 2	W 2	ESE 2	0	0	0	—	
11	44,4	43,5	42,9	—52,7	—48,0	—52,4	—51,0	0,1	0,1	0,1	77	78	78	0	SSE 1	0	0	1⁰	0	—	∞ 1, 2.
12	45,9	47,2	47,6	—54,8	—48,4	—52,9	—52,0	0,1	0,1	0,1	77	77	77	SSE 1	0	0	0	0	0	—	∞⁰ 2.
13	47,1	48,1	51,5	—53,9	—47,6	—52,0	—51,2	0,1	0,1	0,1	77	76	78	0	SSE 1	WNW 1	0	6	0	—	∞ 2.
14	54,6	55,0	54,7	—53,7	—47,6	—45,2	—48,8	0,1	0,1	0,1	78	74	79	SSE 1	SSE 1	NNW 1	0	0	3	—	∞ 1, 2; ⋓ 3.
15	52,9	51,0	48,5	—35,4	—28,6	—26,6	—30,2	0,2	0,3	0,4	79	73	70	SSE 2	S 6	SSW 6	6	8	4	—	⋓, ⊽ 3.
16	48,7	48,7	48,8	—25,6	—21,6	—32,2	—26,5	0,5	0,6	0,3	81	80	84	SSE 4	SSE 2	SSE 1	10	9	3	0,0	✳⁰ 1, 2; ⋓ 3.
17	45,8	44,8	44,9	—38,6	—31,0	—30,6	—33,4	0,1	0,3	0,3	82	84	85	SE 1	SSE 1	SSE 1	1	3⁰	2⁰	—	⊽ 3.
18	44,0	43,0	40,3	—40,6	—31,8	—26,5	—33,0	0,1	0,3	0,4	82	83	85	SSE 1	SSE 1	S 1	1⁰	10	10	—	⊽ 3.
19	38,2	36,9	36,5	—28,4	—25,2	—23,4	—25,7	0,4	0,9	0,6	86	83	87	SE 1	SSE 1	SSE 1	8	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2, 3.
20	33,6	31,1	36,2	—21,8	—19,4	—20,3	—20,5	0,6	0,8	0,7	77	81	83	SE 2	SE 4	WNW 4	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2, 3.
21	45,1	47,8	50,9	—26,5	—27,1	—31,4	—28,3	0,4	0,4	0,3	80	73	82	W 6	SW 4	SSE 4	10	4⁰	6⁰	0,0	⸙ 1; ✳⁰ 1, 2; ⋓ 3.
22	52,2	51,9	50,8	—35,6	—29,5	—34,3	—33,1	0,2	0,3	0,2	83	77	84	SSE 4	SSE 4	SSE 2	0	2⁰	3	—	
23	48,4	46,9	45,3	—37,4	—30,8	—34,4	—34,2	0,2	0,3	0,2	83	83	83	SSE 2	SSE 4	SSE 2	1	1	0	—	
24	44,6	43,2	41,8	—38,6	—31,4	—33,6	—34,5	0,1	0,3	0,2	83	83	83	SSE 4	SSE 4	S 2	1	6	4⁰	—	⊕ 2; ⊽ 3.
25	39,0	35,5	31,6	—35,6	—25,5	—24,0	—28,4	0,2	0,4	0,5	83	78	81	SSE 2	SSE 6	SSE 8	1⁰	8	10	0,1	⊔⁰ 1; ✳⁰ 3.
26	31,0	28,8	28,0	—21,5	—16,2	—12,0	—16,6	0,7	1,0	1,5	84	80	86	SSE 6	S 4	SSE 4	10	10	10	0,0	✳ 1, 2.
27	27,1	25,8	25,3	—12,5	—11,2	—10,8	—11,5	1,4	1,4	1,4	75	71	71	S 4	SSW 4	SSW 6	8	8	9	—	
28	25,0	29,9	35,1	—15,3	—22,2	—28,8	—22,1	1,2	0,5	0,3	85	63	75	WNW 14	W 8	W 8	10	10	10	0,0	⸙ 1, 2; ✳ 1, 2, 3.
29	39,5	41,2	42,9	—35,6	—34,2	—34,3	—34,7	0,2	0,2	0,2	71	68	77	WSW 6	SW 4	SSW 2	3	7	3	—	⊕ 2.
30	42,2	40,3	40,9	—36,8	—28,8	—29,7	—31,8	0,2	0,3	0,3	80	72	75	SSE 6	WSW 6	WNW 4	1	8	9	0,2	⊕ 2; ✳ 3.
31	41,6	40,1	39,5	—30,8	—28,0	—30,3	—29,7	0,3	0,3	0,3	77	69	80	SSW 4	SW 6	SSE 4	10	3	4	0,2	✳ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	740,2	739,5	740,0	—30,1	—26,2	—28,1	—28,1	0,5	0,6	0,6	83	78	81	3,3	3,9	3,6	5,0	6,3	5,2	5,2	

Высота: 321,5? метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 321,5? Meter.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,6	733,9	731,6	—30,6	—23,7	—23,4	—25,9	0,1	0,5	0,6	83	79	88	SSE 4	SSE 4	SSE 4	8	8⁰	4	0,6	✳⁰ 2, 3; ⊕ 2.
2	28,0	25,5	21,8	—23,4	—19,6	—19,0	—20,7	0,6	0,8	0,8	88	80	81	SSE 4	WSW 2	WNW 2	10	10	10	1,3	✳⁰ 1, 2, 3.
3	25,3	26,8	29,6	—29,4	—22,0	—28,8	—26,7	0,4	0,6	0,4	88	76	83	WNW 2	WSW 2	NNW 1	7	9	1	0,3	✳⁰ 1, 2, 3.
4	36,4	38,8	41,5	—42,2	—30,4	—33,8	—35,5	0,1	0,3	0,2	83	76	85	ESE 2	SSE 4	SSE 2	3	1⁰	1	—	
5	42,7	41,5	38,7	—37,3	—26,7	—34,4	—32,8	0,1	0,4	0,2	83	79	86	SSE 4	SSE 6	SSE 2	0	0	2	—	⊔⁰ 1.
6	36,2	35,7	37,0	—31,9	—21,2	—19,6	—24,2	0,3	0,7	0,8	86	84	89	SSE 1	SSE 4	SSE 4	7	10⁰	5	0,2	V⁰ 1; ✳⁰ 2, 3.
7	35,9	32,7	30,5	—28,2	—18,6	—16,6	—21,1	0,4	0,9	1,1	88	88	93	SSE 4	SSE 4	SSE 2	7	5⁰	10⁰	0,7	V⁰ 1; ✳⁰ 2, 3; ⊕ 2.
8	26,8	27,5	30,3	—12,0	—11,2	—17,2	—13,5	1,7	1,5	1,0	96	79	82	SSE 4	WSW 8	SSW 2	10	7	5	0,1	✳⁰ 1, 2.
9	31,4	31,9	32,9	—22,0	—15,5	—27,9	—21,8	0,7	1,0	0,4	91	73	92	SSE 4	SW 6	SSE 1	10⁰	4⁰	2	0,0	✳⁰ 2.
10	34,5	35,2	36,6	—33,6	—22,7	—36,4	—30,9	0,2	0,6	0,2	88	84	86	SSE 2	SSE 2	SSE 1	3⁰	3	0	0,0	⊔⁰ 1; ✳⁰ 1, 2, 3; ← 2, 3.
11	38,4	39,7	41,2	—42,3	—28,0	—36,4	—35,6	0,1	0,3	0,2	83	72	84	ESE 1	ESE 1	NNW 4	3⁰	2⁰	0	—	
12	43,0	43,3	44,4	—42,7	—29,0	—38,4	—36,7	0,1	0,3	0,1	81	68	83	SSE 1	E 1	ENE 1	3	2	2⁰	—	⊔⁰ 1.
13	46,2	46,7	48,2	—37,0	—25,6	—36,7	—33,1	0,2	0,4	0,2	83	61	83	NE 1	N 1	ESE 1	4	2	1	0,1	✳⁰ 1, 2, 3.
14	48,4	47,3	46,0	—44,8	—27,6	—37,4	—36,6	0,1	0,3	0,2	82	71	86	ESE 1	ESE 1	0	1	1⁰	0	—	∞ 1.
15	44,6	43,4	42,1	—40,1	—24,4	—30,4	—31,6	0,1	0,4	0,3	83	75	86	SSE 1	SSE 4	SE 1	7	1	3⁰	0,1	✳⁰, ← 2.
16	41,4	40,3	40,1	—34,4	—19,5	—24,4	—26,1	0,3	0,7	0,5	85	73	80	SSE 6	SSW 6	SSE 6	3	7	4⁰	—	⊔⁰ 1; ⊽ 3.
17	39,3	38,1	35,4	—32,0	—20,4	—21,7	—24,7	0,3	0,6	0,6	86	70	78	SSE 6	SSE 4	SSE 4	3	6⁰	4	—	
18	30,5	28,3	28,5	—20,8	—16,4	—18,6	—18,6	0,7	0,9	0,9	80	71	89	SSE 8	SSE 10	SSE 4	4	7	2	0,2	✳⁰ 2.
19	30,5	32,6	36,1	—32,7	—21,7	—36,3	—30,2	0,3	0,5	0,2	90	73	84	WSW 1	WSW 4	SSW 1	5	3	6	0,0	⊔⁰ 1; ✳⁰ 1, 2.
20	38,0	36,7	35,9	—43,3	—26,9	—30,4	—33,5	0,1	0,4	0,3	81	72	84	SSW 2	SSE 1	NNW 1	5	9	9	0,3	✳⁰ 1, 2, 3; ⊕ 2; ⊽ 3.
21	38,0	39,8	43,2	—42,2	—27,5	—37,6	—35,8	0,1	0,3	0,2	82	69	83	0	WNW 2	SE 1	7	4	9	0,1	✳⁰ 2, 3; ⊽ 3.
22	46,0	46,9	50,0	—42,5	—28,8	—42,7	—38,0	0,1	0,3	0,1	80	65	79	SSE 4	SSE 1	E 1	5	8	0	0,0	✳⁰ 1, 2, 3; ← 2, 3.
23	51,5	50,6	48,4	—49,7	—31,2	—29,4	—36,8	0,1	0,2	0,3	78	69	80	SE 1	SSE 4	SSE 6	0	3	8	0,1	∞ 1, 2; ✳⁰ 3.
24	45,4	43,4	42,9	—28,2	—20,8	—22,0	—23,7	0,4	0,6	0,7	83	71	85	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	9⁰	6	0,3	✳⁰ 1, 2, 3; ← 2, 3; ⊕ 2.
25	39,9	36,8	36,0	—21,4	—12,8	—12,4	—15,5	0,7	1,2	1,5	88	78	88	SSE 6	SSE 6	SSW 4	10	10	10	0,5	✳⁰ 1, 2, 3.
26	37,9	37,9	36,2	—16,0	—10,2	—12,4	—12,9	1,1	1,4	1,6	89	66	93	WSW 2	WSW 8	SSE 4	3	5	6	0,2	✳⁰ 3.
27	33,4	33,4	36,7	—13,6	—10,0	—22,4	—15,3	1,4	1,5	0,7	90	72	94	SW 2	WNW 4	SSE 1	9	9	3	0,1	✳⁰ 1, 2, 3; ⊔⁰ 3.
28	38,9	39,5	41,2	—35,0	—17,0	—29,0	—27,0	0,2	0,8	0,4	87	71	91	SSE 1	NNW 4	NNW 2	3	2	3	—	
Средн. Mittel	738,0	737,6	738,0	—32,5	—21,8	—27,7	—27,3	0,4	0,7	0,5	85	74	86	2,9	3,9	2,4	5,4	5,2	4,1	5,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,1	746,5	747,3	—40,9	—18,7	—31,2	—30,3	0,1	0,7	0,3	98	66	95	0	SSE 1	SE 1	1^0	0	0	—	⊔⁰ 1.
2	46,0	43,5	40,0	—35,8	—16,4	—25,0	—25,7	0,2	0,9	0,6	90	70	92	SSE 2	SE 4	SSE 1	0	3	3	—	⊔⁰ 1.
3	36,0	34,0	33,7	—25,9	—12,2	—21,0	—19,7	0,5	1,3	0,8	93	72	98	SSE 2	SSE 4	SSW 1	4	7^0	2	0,0	✳⁰ 3.
4	36,2	37,1	37,0	—36,3	—12,8	—26,4	—25,2	0,2	1,1	0,5	92	66	97	SSW 2	ESE 1	ESE 1	1	3	2	0,0	
5	36,1	35,5	35,7	—26,6	— 7,8	—19,4	—17,9	0,5	1,7	0,9	93	69	96	ESE 1	SSE 2	ESE 1	2	3	2	—	✳⁰ n.
6	36,5	37,2	39,4	—18,6	— 3,4	—19,6	—13,9	1,0	2,3	0,9	95	66	00	SW 2	SE 1	ESE 1	10	7	1	0,0	✳⁰ 2.
7	42,5	42,3	42,1	—30,2	— 8,2	—18,6	—15,7	0,4	1,6	1,0	94	66	00	ESE 1	ESE 1	WSW 1	7^2	2^0	2	—	V 1.
8	42,6	42,2	41,9	—28,0	— 1,2	— 8,7	—12,6	0,4	2,6	1,8	96	63	80	SW 1	S 4	SSE 1	3	3^0	5	0,0	⊔⁰ 1.
9	41,5	40,9	42,5	—13,7	— 4,6	— 7,2	— 8,5	1,4	2,4	2,2	93	74	84	SSE 4	SW 6	SW 2	10	10	10	0,2	✳⁰ 1, 2, 3.
10	39,9	38,2	34,8	— 7,6	— 3,0	— 3,0	— 4,5	2,4	2,9	2,9	95	80	78	SSW 4	SW 4	SSW 4	10	10^0	10	0,7	✳⁰ 1, 2, 3.
11	32,9	34,6	38,6	— 5,3	— 3,2	—11,2	— 6,6	2,8	2,4	1,9	93	68	00	WSW 4	WNW 6	ESE 1	10	10	9	0,1	✳⁰ 1, 2, 3.
12	41,0	44,3	45,0	—17,2	— 6,2	—10,9	—11,4	1,1	1,7	1,7	00	61	85	NW 1	NNW 8	0	4	7	9^2	0,0	✳⁰ n, 2; ⊔⁰ 1; ← 2.
13	45,1	44,7	46,9	—15,8	— 2,4	— 9,0	— 9,1	1,3	1,9	2,0	00	51	88	SE 1	0	ESE 1	9	9	9	—	
14	42,9	37,7	33,4	—14,0	— 2,7	— 5,4	— 7,4	1,5	3,3	2,6	00	87	85	SSE 4	WSW 6	WNW 20	8^0	10	10	1,4	✳, ⊹ 2, 3.
15	33,5	31,7	29,9	— 9,4	— 5,4	—15,3	—10,0	1,9	1,8	1,3	87	61	00	WNW 4	WNW 4	ESE 2	8	8	8	0,2	✳⁰ 1, 2, 3; ⊔⁰ 3.
16	23,8	21,0	24,3	—15,6	— 7,2	—20,6	—14,5	1,3	1,9	0,8	00	72	90	NE 1	ENE 8	0	10	10^0	1^0	0,0	⊔⁰n; V⁰1; ✳⁰1,2,3.
17	24,6	22,3	24,0	—35,5	— 8,5	—12,8	—18,9	0,2	1,2	1,1	91	49	67	SSE 2	WSW 2	ENE 6	1^0	7	8^0	—	⊔⁰ 1; ⊽ 3.
18	29,8	31,5	33,2	—29,2	— 8,6	—23,0	—20,3	0,4	1,1	0,6	93	45	92	0	NNW 1	SE 2	3	1	0	—	✳⁰ n; ⊔⁰ 1, 3.
19	32,7	29,1	25,5	—29,2	— 2,8	— 4,8	—12,3	0,4	2,2	2,0	91	59	62	SW 1	SSE 8	SSE 8	8^0	9^0	9	—	⊕ 1; ⊽ 3.
20	25,0	30,8	38,7	— 2,7	— 0,7	—10,0	— 4,5	3,3	3,1	1,6	89	71	76	S 2	WNW 10	ESE 2	9^2	7	2^0	0,3	✳⁰ 2, 3; ⸗ 2; ⊹ 3.
21	43,2	42,3	42,7	—18,4	1,2	— 4,5	— 7,2	1,0	2,2	1,7	95	45	53	SSE 4	SE 4	ENE 6	8	7^0	9^0	—	⊽ 3.
22	44,3	44,5	44,7	— 6,2	— 0,6	— 6,8	— 4,5	1,9	1,9	2,0	66	45	75	SSE 4	NNW 1	0	10	10	10	—	
23	45,4	45,3	45,7	—15,3	1,0	— 8,6	— 7,6	1,3	3,0	2,1	00	60	91	SSE 4	WSW 6	SE 2	2	9	2^0	—	⊔⁰ 1.
24	46,3	44,5	40,8	—10,3	4,5	— 2,2	— 2,7	2,0	3,6	2,3	97	57	59	SSE 4	SSW 8	SE 6	0	1^0	1^0	—	⊔⁰ 1.
25	39,1	38,3	41,1	— 3,6	4,7	— 3,9	— 0,9	2,2	2,3	2,6	65	35	75	SSE 6	W 6	ENE 1	2	9	1	—	
26	40,0	33,3	40,2	—11,1	1,6	— 7,7	— 5,7	1,6	3,8	1,9	82	75	75	SSE 4	WSW 4	NNW 10	10	10	10	1,2	⸗ 1; ⊹ 2; ✳² 2, 3.
27	44,8	45,7	46,1	—23,1	—10,4	—23,8	—19,1	0,6	0,9	0,5	90	47	76	NW 1	NNW 8	ESE 1	0	0	1	—	⊔⁰ 1; ⩲ 3.
28	44,8	43,8	44,2	—25,4	— 7,6	—23,3	—18,8	0,5	1,0	0,4	82	39	70	SSE 2	NNW 1	SSE 1	3	1	0	—	
29	44,1	41,9	35,9	—26,6	— 3,6	— 4,5	—11,6	0,5	1,4	1,8	88	41	57	SSE 1	SW 1	SSE 4	1	10	10	—	
30	27,0	26,4	29,3	— 4,3	0,4	— 2,0	— 2,0	1,9	4,4	3,1	60	92	80	SSE 4	NW 8	NNW 4	10	10	10	0,6	✳⁰ 1, 2, 3; ⸗ 3.
31	29,2	29,6	28,2	— 2,3	0,6	— 6,4	— 2,7	3,1	2,3	1,6	81	50	59	WNW 6	WNW 20	SSE 2	8	7^2	8	0,2	✳⁰ 1, 2; ⸗ 2.
Средн. Mittel	738,1	737,4	737,8	—18,8	— 4,6	—12,8	—12,0	1,2	2,1	1,5	90	61	82	2,5	4,8	3,0	5,5	6,4	5,3	4,9	

Апрѣль. — April.

1	720,2	717,1	720,1	— 3,6	1,2	— 6,4	— 2,9	3,3	3,8	2,6	95	75	95	SSE 6	S 4	0	10	10	2	1,2	✳⁰ 1, 2, 3; ⊹, ⸗ 3.
2	23,4	25,5	28,6	— 8,3	2,4	— 6,4	— 4,1	2,3	2,4	1,7	97	45	60	SSE 4	WNW 2	ENE 2	8	4	0	0,0	✳⁰ 1, 2.
3	31,6	31,3	33,9	—15,2	3,8	— 4,4	— 5,3	1,3	3,3	3,3	97	54	00	NNW 2	NNW 4	0	9^0	10^0	10	0,6	⊔⁰ 1; ✳ 3.
4	37,2	39,9	41,4	— 3,5	1,6	— 8,6	— 3,5	2,6	2,1	1,2	75	42	49	SW 2	SW 4	SSE 1	7	7^0	7	—	
5	42,9	41,4	40,7	—16,6	2,0	— 0,6	— 5,1	0,9	1,9	2,6	74	36	59	WSW 1	NNE 6	NNE 8	9	10^0	10	—	
6	39,8	39,9	41,0	— 3,4	3,9	— 3,2	— 0,9	2,9	3,5	3,0	82	57	82	NNW 4	WNW 4	0	10	10	6	—	
7	41,4	40,7	41,0	— 4,3	5,2	— 1,9	— 0,3	3,3	3,6	3,7	00	54	94	SSE 4	W 2	NW 2	9	10^0	10	2,4	≡⁰ 1; ✳⁰ 3.
8	39,0	39,0	38,4	— 2,9	2,2	— 3,2	— 1,3	3,1	2,4	1,7	85	45	47	NNW 4	NNE 6	NNE 4	10^0	10^0	3	—	✳ n, 1; ⊕ 2.
9	38,2	37,5	38,5	— 8,5	— 1,2	— 9,4	— 6,4	1,9	2,1	1,4	80	50	63	NNE 4	NNW 8	NNW 1	7	4^0	0	—	
10	39,0	38,0	37,8	—16,4	1,7	— 8,0	— 7,6	0,9	2,3	1,7	77	44	71	NNW 1	NNW 4	NNW 1	1	3	3	—	
11	37,6	37,1	39,7	—15,0	0,2	— 5,8	— 6,9	1,2	2,6	1,9	86	57	64	NW 1	NNE 6	NNE 4	8	10	1	—	
12	41,9	42,5	45,1	—11,2	— 2,8	—11,3	— 8,4	1,5	2,1	1,4	79	55	75	NNW 4	NNE 6	NNE 2	7^0	3	0	—	
13	48,1	47,8	47,5	—16,9	— 3,3	—11,8	—10,7	0,9	1,6	1,3	78	45	70	NNW 1	NNW 6	ESE 1	1^0	3^0	0	—	⊔⁰ 1.
14	47,9	45,9	43,1	—18,4	— 0,2	— 9,1	— 9,2	0,9	1,7	1,3	87	38	58	SE 1	N 4	ENE 1	2^0	5^0	0	—	⊔⁰ 1; ⊕ 2.
15	42,9	40,4	38,8	—12,4	1,5	— 7,1	— 6,0	1,5	2,3	1,8	85	45	69	SSE 4	NNE 6	NNW 1	1^0	2	1	—	⊔ 1.
16	37,4	34,7	32,6	— 8,5	3,2	— 5,2	— 3,5	1,8	2,8	1,9	76	49	63	SSE 2	WNW 6	ESE 1	7^0	2	1	—	⊔ 1; ⊽ 3.
17	30,1	29,9	31,2	— 3,7	0,9	— 2,8	— 1,9	2,4	4,2	3,7	71	83	00	WSW 2	WSW 4	SSE 1	10	10	10	0,2	✳ 1, 2, 3; ⊹ 3.
18	29,5	29,7	29,7	— 0,8	1,5	— 3,1	— 0,8	2,8	4,1	3,6	66	80	00	WSW 6	WSW 6	NW 1	10	10	8	1,4	✳ 2, 3; ⊹ 3.
19	31,5	30,9	31,8	— 2,6	1,4	— 6,1	— 2,4	3,4	3,1	1,8	92	61	61	SE 2	NW 2	ESE 4	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
20	30,2	30,0	30,3	— 5,3	— 1,1	— 5,8	— 4,1	2,6	2,5	2,1	85	59	72	SSE 1	NNW 6	ENE 2	10^0	9	10^0	0,9	✳ 1, 2; ⊽⁰ 3.
21	28,0	30,2	33,9	— 9,2	— 7,4	— 8,7	— 8,4	2,2	1,9	1,5	97	75	63	NNW 10	NNW 8	NNW 20	10	10^0	7	0,5	✳⁰, ⊹, ⸗n; 1,2,3; ψ3.
22	36,7	35,5	33,5	—12,0	0,8	— 9,4	— 6,9	1,2	1,7	1,2	70	35	56	N 1	SW 1	ESE 1	2	3	4	—	⊽ 3.
23	31,3	28,6	26,6	—16,6	3,8	— 2,4	— 5,1	0,9	2,0	1,8	73	34	49	SSE 1	SW 6	SSW 1	2	8^0	10	—	
24	25,4	23,6	24,8	— 2,0	7,3	— 0,4	1,6	2,3	3,8	4,4	60	50	98	N 1	SSE 4	SW 1	8	9	9	3,7	✳⁰ 3.
25	24,3	24,6	27,5	— 3,2	1,0	— 4,4	— 2,2	3,4	3,1	2,9	96	63	89	NNE 1	NNW 6	WNW 4	10	6^2	9	1,7	✳ n, 1, 2, 3; ▲, ⊼⁰ 2.
26	31,8	31,3	32,4	— 6,0	0,7	— 4,4	— 3,2	2,3	2,4	2,1	79	49	65	SSE 2	NNW 4	ESE 1	0	9	8	—	⊔ 1.
27	31,3	29,5	29,2	— 5,2	1,8	— 2,9	— 2,1	2,2	3,5	3,6	71	66	98	SE 4	SSE 4	SSE 4	10^0	10	3	0,5	✳ 1, 2, 3; △ 2, 3.
28	30,6	30,9	31,5	— 4,6	1,0	— 8,2	— 3,9	1,9	1,8	1,5	60	37	62	WSW 4	WSW 4	ENE 2	7^0	7	4	—	
29	30,4	29,5	29,7	— 8,3	0,3	— 1,6	— 3,2	1,5	2,0	2,3	61	43	56	ESE 1	ENE 10	N 4	7^0	8	9	0,2	⊔⁰ 1.
30	29,8	32,5	37,6	— 4,4	0,2	— 3,9	— 2,7	2,5	2,2	1,8	77	48	53	NNE 10	NNE 8	NNW 4	10	10^0	2	0,0	✳⁰ 1, 2; ⸗ 1.
Средн. Mittel	734,3	733,8	734,6	— 8,3	1,1	— 5,5	— 4,2	2,1	2,6	2,2	80	52	71	3,0	5,0	2,6	7,1	7,4	5,2	13,4	

1883.

Преображенское (на нижн. Тунгузкѣ). Май. — Mai. Preobrashenskoe (a. d. unt. Tunguska).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,0	742,8	744,7	— 5,5	1,4	— 4,0	— 2,7	1,5	2,2	2,0	51	45	61	NW 2	NNW 10	0	0	3	2	—	⊔⁰ 1.
2	46,9	45,6	45,6	— 6,4	5,5	— 2,0	— 1,0	1,5	1,6	2,0	56	24	51	NNW 1	NNW 2	WNW 1	0	2⁰	2	—	⊔⁰ 1.
3	45,4	42,7	40,0	— 1,4	10,9	2,0	3,8	1,8	2,3	2,2	43	23	41	ENE 1	ESE 2	ESE 4	4⁰	0	2	—	⊔⁰ 1.
4	38,5	36,1	33,5	1,0	12,3	2,6	5,3	2,4	2,7	2,6	48	25	46	WNW 2	S 2	WSW 4	0	2⁰	4⁰	—	
5	31,4	28,6	29,0	2,0	11,5	5,1	6,2	2,8	2,5	4,1	53	25	62	SSE 2	S 4	WNW 2	0	5⁰	5	—	
6	31,2	31,8	33,6	1,0	8,0	1,7	3,6	4,0	3,8	3,6	79	47	69	WNW 4	W 2	NNW 1	10	6⁰	4⁰	—	
7	35,2	35,3	36,4	3,4	10,4	3,6	5,8	3,3	2,2	3,0	56	23	51	NNW 2	N 6	E 1	4⁰	7	7	—	
8	36,4	35,5	34,0	2,7	12,3	4,6	6,5	3,2	2,9	3,2	56	27	50	SSE 4	WNW 6	ESE 1	3	2	10	—	
9	33,8	31,7	30,7	6,1	10,4	5,0	7,2	3,2	3,0	3,6	46	32	55	SSE 2	WSW 6	SSW 2	7⁰	9	10	—	
10	28,2	27,3	28,5	3,4	6,2	— 1,3	2,8	4,5	2,6	2,4	76	36	57	SSE 4	WSW 4	SE 2	10	7	2	—	
11	29,5	28,1	26,1	1,2	7,0	1,1	3,1	3,1	2,0	2,6	62	27	52	SSE 1	SW 4	ESE 4	3	4	3⁰	—	⊔⁰ 1.
12	24,2	21,8	24,7	5,9	12,6	3,4	7,3	2,4	2,4	4,3	34	22	75	SSE 4	S 6	WSW 4	1⁰	7⁰	10	0,0	⊔ 1; ●⁰ 3.
13	28,6	29,0	27,3	— 0,6	2,5	1,2	1,0	2,4	2,2	1,9	55	40	38	WSW 4	SW 8	SSE 4	9	7	1	—	✳⁰ n.
14	18,4	20,1	27,9	3,0	6,0	— 1,0	2,7	2,4	3,0	2,3	43	43	54	SSE 8	WSW 20	WSW 4	10	9	9	0,1	⸙, ▲, △ 2; ✳ 2, 3; ⸸ 3.
15	24,6	22,1	21,8	1,2	1,6	2,2	1,7	2,5	4,6	5,0	51	89	93	SSW 4	SSE 6	S 2	10	10	10	5,0	✳ 2, 3; ● 3.
16	15,2	17,9	21,5	4,0	7,2	4,3	5,2	5,9	5,3	4,5	97	70	72	SE 2	WNW 6	SSE 2	10	10	9	0,0	● n, 1, 2.
17	21,4	20,1	18,4	7,2	10,8	6,2	8,1	4,3	3,5	4,4	56	36	61	SSW 6	WNW 4	SSE 2	7⁰	10⁰	10	1,7	
18	23,5	24,1	26,9	0,8	2,2	— 1,4	0,5	3,7	3,4	3,0	77	63	73	WSW 4	NNW 6	WNW 1	10	10	4	0,0	✳ n, 1, 2, 3.
19	31,8	33,2	35,5	0,4	6,0	0,1	2,2	2,0	2,2	3,8	42	30	81	N 1	SW 6	WSW 6	7	7	6	0,4	✳ 3.
20	35,9	30,6	24,0	2,0	6,4	4,6	4,3	2,6	2,2	2,2	49	30	35	SSW 2	S 6	SSE 8	5⁰	9	10	0,8	
21	26,4	28,6	29,6	— 1,9	1,6	— 0,6	— 0,3	2,1	1,8	1,3	53	35	30	WNW 20	WNW 6	N 6	3	7	9	—	●, ✳⁰, ⸙ n, 1.
22	33,2	34,8	38,0	— 2,0	3,2	— 1,0	0,1	1,8	1,8	2,4	46	32	57	WNW 3	SE 6	SE 4	7⁰	6	4	—	
23	40,1	39,4	38,4	2,2	7,6	3,3	4,4	3,2	2,1	2,6	61	26	46	SSE 1	NE 1	SSE 2	2	4	3⁰	—	⊔⁰ 1.
24	36,2	32,8	30,4	4,5	9,3	4,8	6,2	3,1	2,7	4,2	48	31	65	SSE 4	WSW 10	SW 2	10⁰	10	10	0,0	⸙ 3.
25	25,9	22,0	16,9	5,6	8,1	4,2	6,0	4,3	4,8	5,8	64	59	93	SSE 2	SSE 6	SSE 8	10	10	10	7,1	●⁰ n, 3; ∞ 2.
26	12,7	18,6	22,9	8,1	7,4	7,3	7,6	5,5	4,2	4,0	68	54	52	WSW 8	SW 8	SSW 4	7²	10	8	0,1	● n, 1, 2; ⸙ 2.
27	25,2	26,7	29,4	6,8	8,3	6,1	7,1	4,5	3,8	4,4	61	47	63	SW 6	SW 6	WSW 4	10	10	8	0,0	
28	30,6	30,6	32,4	3,4	7,1	3,1	4,5	4,7	4,9	4,9	80	65	87	S 2	WNW 8	ESE 2	10	9	6	0,0	●⁰ 2, 3.
29	32,0	29,8	28,8	4,8	9,0	4,4	6,1	4,4	3,4	3,8	68	40	60	WSW 1	WSW 2	NNW 4	9	9	10⁰	0,1	● 1, 2, 3; ▲ 2; ✳ 3.
30	27,6	28,9	32,1	6,0	6,4	5,2	5,9	4,4	4,5	5,2	63	62	78	ESE 4	ESE 4	SSE 1	8⁰	10	8	0,0	●⁰ 2, 3.
31	31,5	29,4	29,5	5,4	11,1	5,8	7,4	4,3	3,0	4,9	65	30	72	SSE 6	SSE 8	SSW 6	9⁰	9	10	2,7	⊔ 1; ∞, ●⁰ 3.
Средн. Mittel	730,4	729,9	730,3	2,4	7,4	2,6	4,1	3,3	3,0	3,4	58	40	61	3,7	5,8	3,2	6,3	7,1	6,6	18,0	

Іюнь. — Juni.

1	729,7	728,4	727,6	5,0	9,3	6,8	7,0	4,7	2,7	4,7	72	31	64	NNE 1	NNE 4	N 1	6	8	8	—	● n.
2	26,6	25,6	24,3	5,0	13,2	10,8	9,7	4,7	2,7	4,4	72	24	46	SE 4	WSW 6	SSE 4	3	7⁰	10⁰	2,6	
3	17,1	22,1	23,6	12,4	11,4	6,8	10,2	8,7	6,4	6,7	81	64	91	SSE 6	WNW 10	ESE 2	7⁰	10²	10⁰	0,9	● n, 3.
4	26,9	28,2	29,6	8,4	10,9	5,5	8,3	5,3	4,0	4,4	64	42	65	NW 1	NW 4	ESE 2	9	10	2	—	
5	30,7	29,5	28,6	10,3	16,0	8,9	11,7	4,5	3,2	5,4	48	24	63	SE 6	SE 4	SE 1	8⁰	10⁰	9	—	
6	30,7	30,7	29,9	12,4	17,2	14,2	14,6	5,1	4,7	5,1	48	32	42	SE 4	SSW 6	ESE 4	2⁰	7	10	0,2	●⁰ 2, 3.
7	29,0	27,5	29,5	13,2	20,8	8,3	14,1	5,7	3,6	7,0	50	19	87	SE 4	SSW 6	NNE 1	3⁰	8	9	5,6	● 2, 3; ⸙ 3.
8	32,6	33,0	32,3	2,2	5,6	4,3	4,0	4,9	4,7	3,5	91	69	56	SSW 4	NW 6	ESE 2	4	7	1	0,5	●, ✳ n, 2, 3; △ 2, 3; ⸙ 3.
9	30,0	26,7	23,7	6,4	15,4	12,8	11,5	3,0	3,5	3,7	41	27	32	SSE 4	SSW 6	SSE 6	10	3	5	—	
10	20,0	22,6	26,8	13,3	10,6	7,6	10,5	3,7	4,3	4,5	32	45	58	SSE 6	NNW 6	WSW 2	10	10	9	0,0	● 2, 3; ⸙ 3.
11	29,2	26,0	22,5	9,4	16,2	16,1	13,9	4,2	4,0	4,3	47	29	32	SSE 2	SSW 6	SSE 4	7⁰	6⁰	4	—	
12	24,5	27,2	29,9	11,2	14,7	11,3	12,4	3,9	3,6	4,3	39	30	42	W 6	WSW 10	WNW 2	8	4	2⁰	—	⸙ n, 1.
13	30,4	26,9	26,0	7,6	14,6	7,8	10,0	4,7	3,9	5,6	60	32	71	SE 2	SW 4	SSE 4	9⁰	10⁰	9	—	
14	26,9	24,9	24,0	7,8	10,2	8,6	8,9	4,6	6,7	6,7	59	72	81	ENE 4	ESE 4	WNW 1	8	8	7	2,3	⸙, ⸙, ● 3.
15	26,3	26,7	29,7	5,8	7,5	2,3	5,2	3,9	3,4	4,9	56	44	91	SW 4	WSW 10	SSE 2	2	9	6	1,1	⊔ 1; ⸙ 2, 3; ●, △ 3.
16	33,0	33,6	34,1	3,5	8,2	6,8	6,2	4,7	3,1	4,0	80	38	54	SW 2	WNW 6	WSW 1	10	10	10⁰	0,0	⊔ 1; △ 2.
17	33,8	29,6	25,3	7,8	14,2	12,4	11,5	4,0	3,5	3,9	52	29	36	SE 4	SSW 6	S 4	2	7⁰	10	1,2	
18	22,4	23,1	24,4	10,1	14,0	11,3	11,8	7,3	5,2	5,1	79	44	51	WSW 4	WSW 6	NNW 4	10²	6	6	1,7	● n, 1, 2.
19	26,7	27,6	29,6	9,0	14,2	11,0	11,4	5,8	4,6	6,3	68	38	64	ESE 1	NW 4	ENE 1	2	7	3	0,0	⊔ 1; ● 3.
20	31,3	30,0	28,8	10,3	18,8	16,2	15,1	6,1	4,5	5,8	65	28	43	SE 1	ESE 2	E 4	0	6	7⁰	—	⊔ 1.
21	29,3	27,6	26,8	14,1	22,6	16,0	17,6	7,0	4,7	5,1	59	23	38	ESE 2	SE 4	ESE 4	0	3⁰	4⁰	—	⊔ 1.
22	26,6	24,8	23,6	15,0	27,4	19,4	20,6	7,5	4,6	8,2	59	17	50	SE 1	SSE 4	ESE 2	1⁰	1⁰	3⁰	—	⊔ 1.
23	24,4	25,5	27,8	15,8	15,4	12,0	14,4	8,8	8,0	6,9	65	61	66	SSW 4	NNW 8	NNW 1	3⁰	10	2	1,0	● 3.
24	30,3	29,0	24,9	7,8	17,2	11,6	12,2	5,8	3,4	8,0	73	22	79	N 4	WSW 4	SSE 6	1⁰	10⁰	8²	1,1	⊔ 1; ⊕ 2; ● 3.
25	22,8	24,4	25,6	15,8	15,5	16,4	15,9	9,8	10,7	4,5	74	82	34	SSE 4	WNW 6	NNW 6	10	10	6	1,7	● 2, 3; ⸙ 3.
26	29,8	28,7	27,7	9,4	16,1	11,0	12,2	4,5	3,8	5,4	51	29	55	NNW 4	WNW 10	ESE 4	8	9⁰	2	—	
27	24,6	19,6	16,0	14,5	26,2	23,4	21,4	4,9	9,0	8,2	40	37	37	ESE 2	SSE 4	SSE 6	7	6⁰	7	—	●, ⸙ 3.
28	17,9	18,3	20,1	20,8	25,8	17,4	21,3	11,3	10,8	12,7	63	44	86	SSW 2	NNW 4	SSE 2	8	7	8	3,9	●, ⸙ 3.
29	27,7	28,3	27,4	11,2	17,4	14,4	14,3	6,4	5,4	7,2	64	37	59	WNW 4	WSW 6	NNW 1	4	6	1	—	● n.
30	25,6	22,5	21,0	15,6	21,6	16,5	17,9	5,4	5,9	7,6	41	31	55	ENE 6	WNW 4	E 2	1	0	2	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	727,2	726,6	726,4	10,4	15,6	11,6	12,5	5,7	5,0	5,8	60	38	58	3,4	5,7	2,9	5,4	7,2	6,0	23,8	

Преображенское (на нижн. Тунгузкѣ). 1883. Preobrashenskoe (a. d. unt. Tunguska).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721,1	720,1	721,9	16,3	21,2	16,4	18,0	8,2	6,9	10,0	60	37	72	ESE 4	NE 6	NNE 1	3	10	10	0,3	●⁰ 3.
2	21,0	22,5	24,8	13,8	11,4	11,0	12,1	6,0	9,4	9,3	52	95	95	NNE 4	NNW 6	NNE 4	10	10	10	10,4	● 1, 2, 3.
3	26,0	25,4	26,5	10,0	19,6	16,1	15,2	8,4	6,8	8,5	92	40	62	NNE 4	NNE 6	NNE 1	10	7	3	0,8	● n, 1, 2.
4	25,9	24,9	26,1	12,4	20,6	14,5	15,8	7,7	7,0	9,5	72	39	77	WNW 1	WNW 4	E 4	7	10	8²	1,6	⊼ 1; ⊼ 3.
5	27,1	26,8	28,3	13,2	20,6	15,4	16,4	9,7	8,3	10,2	87	46	79	SSE 2	NE 6	ESE 2	8	4	2	1,0	● n, 3; ⊼ 2, 3.
6	29,7	28,8	29,2	12,2	21,2	14,9	16,1	9,3	7,8	9,1	89	42	72	SSE 1	N 4	ESE 4	0	5	1	—	≡, ⊼ 1.
7	30,5	29,4	29,0	14,6	24,6	16,2	18,5	9,1	8,3	9,9	74	36	72	SSE 2	NNW 4	ESE 2	0	6	1	—	⊼ 1.
8	29,1	27,7	27,5	15,5	25,6	16,6	19,2	9,8	6,7	10,2	75	28	72	SSW 1	E 4	ESE 4	3	8	7	—	⊼⁰ 1.
9	27,0	27,4	25,9	17,4	19,1	15,2	17,2	11,1	13,6	11,9	75	83	92	ENE 1	SSE 1	0	10	10	9	1,5	● 2, 3.
10	25,7	24,0	22,6	16,0	24,4	17,3	19,2	10,6	9,8	12,0	78	44	82	SSE 2	N 4	ESE 2	4	5	3⁰	—	⊼ 1.
11	22,7	22,4	23,3	18,4	25,4	17,0	20,3	12,2	10,7	11,2	78	45	78	SSE 1	SE 4	ESE 1	3⁰	6	7	0,0	⊼ 1; ●, ⊼ 2, 3.
12	24,6	24,0	25,7	16,0	23,4	12,4	17,3	10,8	10,1	9,9	76	47	68	NNW 4	N 4	N 1	3	7	2	0,0	⊼⁰ 1; ● 2.
13	26,7	25,4	25,6	16,9	23,2	14,6	18,2	10,2	8,3	10,7	72	39	87	NNW 4	NNE 4	WSW 2	1	5	5	0,8	⊼ 1; ● 2, 3; ⌒ 3.
14	26,9	27,0	28,6	15,2	18,5	14,0	15,9	10,6	7,3	8,6	83	47	72	ENE 1	ENE 4	E 4	—	7	5	0,0	⊼ 2; ●⁰ 3.
15	29,2	27,4	27,5	12,5	19,4	12,8	14,9	8,4	8,2	10,4	78	50	95	SSE 1	ESE 4	NNW 4	8	9²	10	8,0	● 3.
16	27,6	27,8	28,7	14,1	18,8	15,6	16,2	10,0	9,6	10,7	84	60	81	NNE 1	N 4	NNE 2	10	8	8	0,0	● n, 3.
17	29,8	29,4	30,2	14,7	21,5	14,8	17,0	9,7	7,9	9,1	78	42	73	NNW 4	N 1	ESE 2	7	6	1	—	⊼ 1.
18	31,5	30,5	30,5	13,1	23,5	15,2	17,3	8,8	8,0	10,2	78	37	80	SSE 1	NNW 6	ESE 1	4	7	2	—	⊼² 1.
19	31,2	29,5	29,1	15,1	27,2	17,0	19,8	9,8	9,3	11,3	76	35	79	SSE 1	SSE 1	SSE 1	2	6	4	0,0	⊼ 1; ● 3.
20	28,3	27,1	26,7	15,8	26,2	20,0	20,7	10,9	9,9	11,8	82	40	68	SW 2	SSE 2	ENE 4	8	10	9	—	⊼ 1; ∞ 3.
21	26,6	27,6	27,3	19,6	17,4	15,8	17,6	12,0	13,3	12,5	71	90	93	WNW 1	NNW 2	ESE 2	10	10	6	4,5	● 2, 3.
22	27,6	26,3	26,2	13,2	27,0	19,0	19,7	10,2	11,0	10,4	91	42	64	WNW 1	WSW 2	E 4	10	5	3	0,0	≡², ⊼ 1; ●⁰ 2.
23	26,6	24,9	26,1	17,2	28,0	18,5	21,2	11,4	9,4	11,5	78	34	73	SE 4	NNE 4	NNW 4	2	6	6	—	⊼ 1.
24	28,9	28,3	28,0	16,4	25,3	16,2	19,3	11,4	8,2	10,4	82	35	76	SE 1	WSW 4	ESE 4	9	6	3	—	⊼⁰ 1.
25	27,8	27,1	27,4	12,7	23,1	17,6	17,8	9,4	8,5	7,2	87	40	48	NNW 4	NNW 14	NNE 6	8	6	8	4,3	
26	24,3	21,8	25,3	8,0	7,7	4,8	6,8	7,3	7,7	6,3	92	99	98	NNE 6	NNW 14	NNW 10	10	10	10	46,5	⸗ n; ● n, 1, 2, 3.
27	28,0	28,2	28,7	7,4	13,4	10,5	10,4	7,2	6,6	7,8	94	58	82	WSW 2	W 4	SSE 2	10	8²	9	0,0	●⁰ 3.
28	28,7	27,0	26,5	11,4	17,2	12,0	13,5	7,6	6,4	8,8	74	44	85	SE 2	N 2	ENE 4	1	6	10	3,7	⊼ 1; ● 3.
29	24,1	22,3	21,1	11,2	14,4	13,0	12,9	7,7	8,0	7,9	78	65	71	N 4	NNE 10	ESE 2	10²	9	9	9,2	⸗ n, 3; ●⁰ 2, 3.
30	22,7	26,8	30,2	7,2	8,8	7,8	7,9	6,9	8,0	7,5	91	95	94	N 6	NNW 4	W 1	10	10	10	3,9	● n, 1, 2, 3.
31	30,1	28,1	26,6	8,4	14,0	11,2	11,2	7,2	7,3	8,9	88	62	90	SSE 2	SSE 2	ESE 2	10	10	10²	2,6	● 2, 3.
Средн. Mittel	727,0	726,3	726,8	13,7	20,4	14,6	16,2	9,3	8,7	9,8	80	51	78	2,4	4,5	2,8	6,4	7,7	6,4	99,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727,2	727,5	728,7	10,8	14,6	14,2	13,2	8,9	9,4	9,6	93	76	80	SE 1	N 4	E 4	10	9	9	0,1	≡ 1; ● 2, 3.
2	29,6	30,0	30,5	12,6	18,6	15,4	15,5	9,1	8,1	8,5	85	52	65	NNE 4	N 6	NNE 4	10	9	10	0,0	●⁰ 2.
3	31,6	31,1	31,6	16,0	19,3	12,6	16,0	8,1	7,2	8,6	60	44	80	ENE 4	ESE 4	ESE 4	3	6	7	—	
4	31,1	29,6	29,8	12,6	17,4	12,0	14,0	8,6	7,0	7,6	80	48	73	WNW 2	E 4	E 6	2	6	1	—	⊼ 1.
5	30,3	28,2	27,6	11,5	17,0	10,6	13,0	8,0	6,4	7,8	80	45	83	SSE 1	NNW 6	E 4	1	3	1	—	⊼ 1.
6	25,8	25,5	26,0	9,7	17,3	12,2	13,1	7,7	9,5	9,8	86	65	94	NNW 1	WSW 4	ESE 4	6	10	6	0,0	⊼ 1; ●⁰ 2, 3; ⌒ 3.
7	25,7	24,3	23,1	12,4	19,7	14,4	15,5	9,1	8,5	10,8	86	51	90	SSE 2	SSE 6	ESE 1	6	8	7	—	⊼ 1.
8	21,8	21,1	21,8	15,4	19,7	14,4	16,5	10,9	12,7	11,1	84	75	92	SSE 2	SSE 2	SSE 2	7	9⁰	6	1,9	⊼ 1; ●⁰ 2, 3.
9	22,3	22,1	22,7	13,8	17,3	14,2	15,1	11,2	11,7	10,6	96	80	88	SSE 2	NNW 4	E 2	10	8	3	0,1	●⁰ 1, 2, 3; ⌒ 3.
10	23,0	22,1	22,8	10,4	22,5	14,0	15,6	8,2	8,9	10,4	88	44	88	SE 2	SE 2	ESE 2	6	8	8	7,2	≡, ⊼² 1.
11	23,7	24,7	25,3	13,0	15,1	12,0	13,4	10,6	11,0	9,9	96	86	96	WNW 1	NNW 1	ESE 4	10	10	3	5,8	● n, 1, 2, 3.
12	25,1	24,0	24,2	9,8	18,5	13,3	13,9	8,6	11,4	10,6	95	72	94	WSW 1	SE 4	SSE 4	10⁰	10	10²	11,3	≡, ⊼ 1; ● 2, 3.
13	31,0	32,1	32,6	12,4	18,3	13,0	14,6	10,0	10,2	10,0	94	65	90	WSW 4	WSW 4	SSE 2	10	9²	4	0,1	● n, 3.
14	33,8	34,0	37,7	10,8	17,8	10,8	13,1	8,3	9,2	9,2	87	61	95	S 1	NNW 6	ESE 4	8⁰	3	1	1,2	≡, ⊼² 1; ●, ⊼ 3.
15	40,1	39,0	38,3	9,1	21,2	11,4	13,9	7,6	7,3	9,1	89	39	91	SSE 2	NNE 2	SSE 2	5⁰	6	1	—	≡, ⊼² 1.
16	39,2	37,7	38,5	9,7	21,4	12,6	14,6	7,6	9,3	9,8	84	50	91	SSE 2	ENE 2	ESE 2	1	4	2	1,8	⊼² 1; ●, ⊼ 3.
17	40,5	39,8	38,4	11,8	21,1	14,0	15,6	8,7	9,1	9,6	85	50	81	SSE 4	WNW 8	SSE 2	0	7	9⁰	—	⊼ 1.
18	37,2	35,3	33,1	14,6	24,9	17,3	18,9	9,3	10,0	10,0	75	44	68	SSE 4	WSW 10	SSE 2	8⁰	6⁰	9	—	⊼ 1; ⸗ 3.
19	29,1	25,7	21,5	16,5	24,8	18,6	20,0	9,7	9,1	10,6	70	39	67	SSE 4	SSW 6	SSE 4	10⁰	5	4	1,4	⊼ 1. [⸗ 3.
20	19,9	21,8	23,3	16,0	10,1	5,6	10,6	10,0	6,9	6,0	74	74	88	SSW 6	WSW 6	SSW 6	6	10	10	7,2	<, Ψ, ⊼ n; ● n, 1, 2, 3;
21	24,4	24,5	26,7	3,8	9,4	4,6	5,9	5,2	5,3	5,7	87	60	90	SW 8	WSW 20	SW 4	10	9	7	2,5	⸗ n; ● n, 1, 2, 3; ⌒ 3.
22	29,8	30,5	32,7	4,2	8,9	3,2	5,4	5,2	5,1	5,4	84	60	93	WNW 4	W 2	E 2	10	9	8	0,1	● 1, 2.
23	34,9	33,9	34,7	2,5	12,1	7,0	7,2	5,0	5,3	6,2	91	51	82	SSE 4	SSE 4	SSE 1	5	9⁰	5	0,0	⊔ ≡ 1; ● 3.
24	36,6	35,6	31,7	2,6	14,5	10,4	9,2	5,1	5,6	5,5	93	46	58	SSE 2	SSW 2	E 4	10	5	10	—	≡, ⊼ 1.
25	28,7	28,3	29,3	10,0	17,0	12,1	13,0	6,5	8,2	9,6	70	57	93	NNE 2	SSE 2	ESE 1	9	8⁰	8	—	
26	32,5	33,1	33,7	10,6	14,3	8,4	11,1	7,6	7,2	7,5	80	59	92	WSW 2	SSW 4	ESE 2	4	6	3	0,0	⊼ 1; ● 3.
27	34,3	33,6	34,5	5,4	12,0	7,6	8,3	6,3	7,0	7,3	94	67	94	SSE 2	NNW 4	SSE 1	10	8²	7	0,9	⊼, ≡ 1; ● 2, 3.
28	35,7	34,6	34,3	2,6	14,2	9,0	8,6	5,0	6,2	5,8	91	52	68	SSE 2	WSW 2	ENE 4	10⁰	8	6	—	≡⁰, ⊔ 1.
29	31,8	29,2	28,7	4,4	11,4	7,8	7,9	5,2	4,5	4,7	84	44	60	NNE 4	NNE 20	NNW 6	7	8⁰	8	—	⊼⁰ 1; ⸗ 2.
30	30,3	30,9	32,7	2,8	10,6	5,4	6,3	4,6	4,1	5,8	80	44	86	N 4	NNW 6	ESE 1	10⁰	8	10	0,0	⊼⁰, ⊕ 1; ●⁰ 3.
31	33,8	33,6	34,2	4,2	10,5	4,1	6,3	5,3	5,3	5,7	85	56	93	SSE 1	SSE 4	ESE 1	10	10	9	—	⊼⁰ 1.
Средн. Mittel	730,3	729,8	730,0	9,7	16,5	11,0	12,4	7,8	8,0	8,3	85	57	84	2,7	5,2	3,0	7,2	7,5	6,2	41,6	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1883 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту верхняго края дождемѣра надъ поверхностью земли.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1883.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
h » Höhe des Regenmessers über dem Boden.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачн. Bewölk	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ.**												λ = 30° 16′	
Январь	762,3	780,3	740,5	—13,4	—12,0	—12,9	—12,8	2,2	—33,3	1,8	1,8	1,7	1,8	90	86	88	88	44	7,5	7,0
Февраль	767,3	782,2	737,8	—10,7	— 7,1	— 8,7	— 8,8	1,6	—23,6	2,1	2,3	2,3	2,2	89	82	88	86	50	5,8	5,3
Мартъ	755,3	774,5	734,7	—10,8	— 5,7	— 8,3	— 8,2	3,0	—28,6	1,9	2,2	2,1	2,1	89	72	82	81	47	6,1	5,2
Апрѣль	765,4	774,9	746,7	1,2	5,6	2,8	3,2	16,2	— 3,6	4,1	3,9	3,9	4,0	81	60	72	71	22	6,7	6,3
Май	757,6	768,1	745,1	8,7	12,1	9,0	9,9	19,3	0,4	6,3	6,3	6,6	6,4	73	59	76	69	25	5,9	6,5
Іюнь	760,5	769,9	752,9	16,1	20,1	16,7	17,6	27,1	10,4	9,4	8,6	9,3	9,1	68	50	66	61	28	4,4	4,9
Іюль	754,1	763,4	735,9	16,1	20,1	16,9	17,7	29,5	9,9	10,6	10,5	10,7	10,6	77	60	74	70	39	6,0	7,3
Августъ	755,1	771,0	737,6	13,4	16,5	14,2	14,7	22,4	9,7	9,7	9,6	9,8	9,7	85	69	81	78	40	7,0	7,3
Сентябрь	760,3	777,9	738,4	9,9	15,2	11,5	12,2	25,9	0,3	8,1	8,3	8,5	8,3	86	64	82	77	35	5,7	5,3
Октябрь	756,7	776,9	741,6	4,1	6,8	5,1	5,3	10,0	— 1,3	5,2	5,5	5,4	5,4	85	74	81	80	44	7,4	7,2
Ноябрь	760,7	773,6	739,6	2,4	3,1	2,7	2,7	7,0	— 3,1	4,9	4,9	5,0	4,9	90	85	88	88	69	9,1	9,6
Декабрь	754,2	774,7	735,7	— 2,6	— 2,2	— 2,4	— 2,4	2,8	— 8,9	3,5	3,6	3,5	3,5	91	89	90	90	71	8,9	9,6
Годъ	759,1	782,2	734,7	2,9	6,0	3,9	4,3	29,5	—33,3	5,6	5,6	5,7	5,7	84	71	81	78	22	6,7	6,8
φ = 56° 49′							**Екатеринбургъ.**												λ = 60° 38′	
Январь	736,0	751,7	713,9	—20,4	—17,3	—19,4	—19,0	— 2,0	—40,2	0,9	1,1	1,0	1,0	81	74	80	78	34	7,9	6,3
Февраль	742,1	755,6	724,0	—14,7	— 9,7	—12,5	—12,3	— 2,3	—35,9	1,4	1,7	1,6	1,6	88	73	86	82	33	9,2	6,9
Мартъ	733,6	745,4	717,6	— 9,5	— 3,2	— 6,8	— 6,5	4,5	—19,7	2,2	2,5	2,5	2,4	93	69	87	83	52	8,7	8,8
Апрѣль	746,4	754,0	733,0	— 6,6	3,0	— 3,0	— 2,2	10,2	—16,7	2,6	2,7	2,8	2,7	89	48	75	71	25	3,2	3,4
Май	736,5	747,3	720,9	9,6	16,6	11,5	12,5	27,7	— 1,6	6,1	5,8	6,4	6,1	66	41	62	56	23	5,6	6,9
Іюнь	734,8	741,8	724,8	12,5	18,4	14,3	15,1	31,7	— 0,2	8,1	7,4	8,4	8,0	73	49	69	64	27	6,3	6,9
Іюль	731,9	742,7	721,3	15,0	20,0	16,2	17,0	33,2	5,7	9,3	8,9	10,1	9,4	75	52	73	67	31	6,5	6,8
Августъ	732,7	742,9	722,8	11,6	16,8	12,9	13,8	26,1	5,4	8,3	9,1	8,9	8,8	81	65	80	75	40	7,3	8,3
Сентябрь	737,8	749,5	725,7	6,1	12,6	8,1	8,9	19,4	— 3,1	6,0	6,1	6,1	6,1	84	55	75	71	31	9,0	7,9
Октябрь	734,3	748,9	715,2	— 0,2	2,9	0,8	1,2	14,7	— 9,9	*4,3*	*4,3*	*4,4*	*4,3*	*92*	*73*	*86*	*84*	*37*	*8,8*	*7,7*
Ноябрь	744,4	754,3	721,9	— 7,4	— 4,5	— 6,3	— 6,1	4,1	—17,1	2,5	2,8	2,7	2,7	91	82	90	88	50	9,2	9,1
Декабрь	737,2	747,4	711,8	—11,9	— 9,4	—11,2	—10,8	3,0	—22,3	1,7	1,9	1,7	1,8	90	83	88	87	28	8,6	7,8
Годъ	737,3	755,6	711,8	— 1,3	3,8	0,4	1,0	33,2	—40,2	*4,4*	*4,5*	*4,7*	*4,6*	*84*	*64*	*79*	*76*	23	7,5	7,2
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**												λ = 83° 47′	
Январь	757,1	767,7	743,6	—20,1	—15,0	—17,9	—17,7	— 1,2	—37,4	0,9	1,2	1,1	1,1	81	75	80	79	57	6,5	6,5
Февраль	757,3	768,4	742,6	—20,6	—14,6	—17,8	—17,7	—10,1	—44,1	0,9	1,2	1,0	1,0	84	77	84	82	67	7,5	7,0
Мартъ	753,5	763,7	738,3	—10,5	— 1,8	— 5,7	— 6,0	6,9	—24,1	1,9	2,8	2,6	2,4	89	68	81	79	53	5,1	4,6
Апрѣль	754,3	766,8	744,0	— 5,0	2,2	— 3,1	— 2,0	9,7	—16,5	2,6	2,8	2,6	2,7	78	53	69	67	28	5,2	4,6
Май	749,0	763,3	735,2	5,7	12,8	7,3	8,6	28,4	— 7,4	4,2	3,6	4,5	4,1	61	34	57	51	15	5,0	5,7
Іюнь	742,7	752,7	726,1	13,1	18,9	14,2	15,4	32,0	6,8	7,7	7,2	8,2	7,7	67	45	66	59	20	5,8	6,5
Іюль	741,3	746,6	733,0	15,9	21,7	17,3	18,3	30,3	10,6	11,0	10,7	11,3	11,0	81	56	76	71	35	6,5	7,3
Августъ	745,3	755,5	733,7	12,2	19,4	14,1	15,2	28,3	3,9	9,2	9,6	9,8	9,5	85	56	80	74	34	5,0	6,4
Сентябрь	749,2	756,3	738,5	4,5	15,2	8,6	9,4	22,0	— 0,8	5,3	5,6	5,8	5,6	83	45	71	66	24	4,6	5,5
Октябрь	752,8	767,8	736,5	0,5	6,7	2,7	3,3	21,9	—12,0	3,8	4,2	3,8	3,9	78	58	68	68	25	7,8	7,7
Ноябрь	758,1	769,7	739,1	—17,7	—12,0	—15,1	—14,9	— 0,1	—38,8	1,1	1,5	1,4	1,3	81	75	79	78	56	6,3	7,1
Декабрь	757,1	769,1	738,5	—16,3	—11,7	—14,9	—14,3	1,8	—29,4	1,4	1,7	1,5	1,5	86	81	83	83	66	5,8	6,6
Годъ	751,5	769,7	726,1	— 3,2	3,5	— 0,9	— 0,2	32,0	—44,1	4,2	4,3	4,5	4,3	80	60	74	71	15	5,9	6,3
φ = 55° 10′							**Златоустъ.**												λ = 59° 41′	
Январь	720,7	738,1	698,9	—20,1	—16,3	—18,1	—18,1	— 0,9	—41,8	1,0	1,2	1,1	1,1	88	80	84	84	28	8,2	7,4
Февраль	727,0	739,5	708,3	—16,9	—10,1	—13,5	—13,5	— 1,2	—40,2	1,2	1,5	1,5	1,4	88	72	86	82	29	7,0	6,6
Мартъ	717,6	729,5	702,2	— 8,7	— 3,0	— 7,0	— 6,2	7,8	—26,1	2,2	2,5	2,3	2,3	88	66	84	79	42	8,6	8,3
Апрѣль	729,3	737,6	714,9	— 7,0	1,7	— 3,6	— 3,0	10,8	—19,5	2,5	2,9	3,0	2,8	86	54	80	73	26	5,2	5,3
Май	721,3	731,7	706,2	8,6	15,9	10,9	11,8	28,1	— 1,4	6,1	6,0	6,6	6,2	70	46	67	61	24	4,7	4,8
Іюнь	719,4	726,1	710,6	11,5	18,0	13,5	14,3	29,3	1,2	8,0	7,2	7,7	7,6	78	49	66	64	19	5,2	6,0
Іюль	717,6	727,4	708,7	13,8	19,9	15,3	16,3	30,7	5,9	9,3	9,0	9,0	9,1	79	53	69	67	32	6,3	6,8
Августъ	718,0	727,2	710,6	11,0	17,7	13,2	14,0	26,3	4,9	7,8	7,9	8,1	7,9	79	54	72	68	30	6,5	7,4
Сентябрь	723,2	733,8	713,1	4,1	12,3	7,1	7,8	19,0	— 4,0	5,4	5,6	5,6	5,5	86	52	72	70	20	8,7	7,0
Октябрь	719,9	735,6	703,1	0,0	2,6	0,7	1,1	16,2	— 9,0	4,2	4,3	4,3	4,3	89	75	86	83	31	9,7	8,9
Ноябрь	729,6	738,0	709,0	— 8,7	— 4,8	— 6,6	— 6,7	3,8	—21,4	2,3	2,6	2,5	2,5	91	78	87	85	45	8,7	7,9
Декабрь	721,8	732,3	696,3	—13,3	— 9,4	—11,7	—11,5	— 1,1	—25,8	1,6	1,8	1,7	1,7	92	80	89	87	45	7,1	7,6
Годъ	722,1	739,5	696,3	— 2,1	3,7	0,0	0,5	30,7	—41,8	4,3	4,4	4,5	4,4	84	63	78	75	19	7,2	7,0

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадкм. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Насм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 5{,}9$ м.							**St. Petersburg.**													$h = 1{,}0$ м.
5,7	30	13	13	—	—	3	14	—	27	30	7	5	3	10	16	19	12	17	4	Januar
6,1	22	10	10	—	—	9	12	—	27	27	4	7	2	17	22	8	11	9	4	Februar
5,0	27	11	10	—	—	6	11	—	28	31	11	20	7	7	11	8	14	15	—	März
10,5	1	8	8	—	—	6	11	—	—	8	3	28	24	16	8	3	2	4	2	April
23,7	7	12	1	1	2	3	9	—	—	—	3	8	11	11	9	8	15	27	1	Mai
10,6	7	6	—	—	3	8	3	1	—	—	3	20	13	10	7	2	11	22	2	Juni
45,8	30	20	—	1	5	—	6	1	—	—	10	8	10	16	10	16	10	13	—	Juli
22,7	25	20	—	—	1	—	10	—	—	—	12	7	9	9	10	16	15	15	—	August
27,2	20	11	—	—	—	7	4	—	—	—	9	3	8	14	15	14	13	13	1	September
14,8	5	13	2	—	—	5	16	—	—	3	5	9	3	9	18	16	12	20	1	October
14,4	11	16	5	—	—	—	24	—	4	6	1	2	8	23	34	12	5	5	—	November
5,7	23	18	16	—	—	1	27	—	18	24	10	6	1	10	24	13	15	14	—	December
45,8	—	158	65	2	11	48	147	2	104	129	78	123	99	152	184	135	135	174	15	Jahr.
$H = 272{,}4$ м.							**Katharinenburg.**													$h = 4{,}4$ м.
2,8	12	13	13	—	—	2	14	5	31	31	5	4	3	4	5	19	39	3	11	Januar
3,5	28	2	2	—	—	1	15	7	28	28	8	—	—	2	4	13	38	14	5	Februar
6,2	26	10	10	—	—	1	20	2	23	30	5	3	4	16	12	21	15	6	11	März
2,3	23	3	2	—	—	15	4	—	10	28	3	6	6	29	13	1	3	3	26	April
11,4	31	6	1	—	6	4	10	8	—	2	10	5	5	24	8	6	14	7	14	Mai
20,7	16	11	1	2	7	3	14	5	—	1	12	13	8	6	2	12	12	5	20	Juni
11,8	1	14	—	1	3	1	11	3	—	—	6	7	3	1	4	15	22	14	21	Juli
8,3	2	16	—	—	3	1	11	6	—	—	6	7	5	13	9	13	20	13	7	August
5,5	1	8	1	—	—	1	17	9	—	1	6	6	—	5	7	22	13	23	8	September
9,2	4	14	6	—	—	1	18	9	7	18	7	1	—	7	12	29	15	11	10	October
5,5	5	5	4	—	—	1	22	4	23	28	—	—	—	9	6	32	33	1	9	November
1,1	2	8	8	—	—	1	17	4	30	31	1	—	1	22	8	20	16	6	19	December
20,7	—	110	48	3	19	32	173	62	152	198	69	52	35	138	90	203	240	106	161	Jahr.
$H = 140?$ м.							**Barnaul.**													$h = 1{,}0$ м.
12,4	1	14	14	—	—	4	13	1	31	31	—	3	3	—	—	52	—	—	35	Januar
14,0	17	16	16	—	—	6	16	3	28	28	1	2	1	—	1	59	—	1	19	Februar
3,5	7	6	6	—	—	10	9	1	17	31	—	16	—	1	5	20	4	4	43	März
0,9	2	4	4	—	—	10	5	—	11	25	16	19	—	—	2	13	9	20	11	April
17,8	17	6	2	—	—	8	11	5	2	6	6	16	5	3	2	14	12	26	9	Mai
32,6	2	14	—	2	5	3	10	2	—	—	6	11	2	6	14	12	5	18	16	Juni
19,8	18	13	—	1	6	4	13	2	—	—	11	9	2	8	10	7	6	14	26	Juli
12,0	10	14	—	2	5	7	9	2	—	—	8	17	6	2	5	12	8	12	23	August
10,7	6	8	1	—	—	14	8	3	—	3	4	14	2	3	3	26	8	4	26	September
11,7	31	9	6	—	—	1	17	5	8	19	—	5	—	2	12	50	9	3	12	October
10,2	18	10	10	—	—	5	13	2	30	30	1	2	—	1	1	53	5	4	23	November
5,7	30	8	7	—	—	7	10	2	30	30	—	6	1	2	7	34	2	2	39	December
32,6	—	122	66	5	16	79	134	28	157	203	53	120	22	28	62	352	68	108	282	Jahr.
$H = 442{,}8$ м.							**Slatoust.**													$h = 5{,}1$ м.
4,4	28	14	14	—	—	1	15	1	31	31	1	—	—	1	13	—	5	34	39	Januar
6,4	5	11	11	—	—	4	15	—	28	28	1	—	—	4	2	2	18	32	25	Februar
10,9	26	15	14	—	—	3	22	—	23	30	—	—	—	15	19	—	11	15	33	März
4,4	23	7	4	—	—	12	12	—	11	26	—	—	—	30	25	2	—	2	31	April
12,5	16	6	3	—	4	6	5	5	—	3	3	1	1	17	19	1	3	14	34	Mai
6,5	1	9	1	1	1	5	11	1	—	—	3	1	11	19	12	3	4	12	25	Juni
7,0	9	16	—	1	3	3	12	—	—	—	1	—	2	4	13	4	22	23	24	Juli
8,7	25	13	—	1	2	1	10	—	—	—	1	3	1	9	19	5	12	25	18	August
2,2	12	9	—	—	—	3	12	4	—	8	1	3	1	5	6	3	11	31	29	September
17,9	15	20	13	—	—	—	24	3	9	20	—	2	—	3	12	3	11	33	29	October
3,4	3	11	10	—	—	2	21	1	24	29	1	—	—	6	2	—	7	40	34	November
6,9	31	16	16	—	—	5	20	—	31	31	—	—	—	12	22	—	1	33	25	December
17,9	—	147	86	3	10	45	179	15	157	206	12	10	16	125	164	23	105	294	346	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачн. Bewölk.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
$\varphi = 59° 45'$							**Богословскъ.**														$\lambda = 60° 1'$
Январь	744,0	757,2	727,6	—24,0	—19,9	—21,6	—21,8	— 8,0	—43,8	0,8	1,0	0,9	0,9	86	86	86	86	67	6,0	5,8	5,
Февраль	749,9	764,6	736,0	—15,6	— 8,7	—12,2	—12,2	— 0,9	—35,0	1,4	2,0	1,7	1,7	87	80	84	84	65	4,9	5,5	5,
Мартъ	742,1	754,8	723,5	—14,2	— 3,2	— 8,6	— 8,7	5,3	—33,5	1,6	2,9	2,2	2,2	89	78	86	84	50	5,3	6,3	5,
Апрѣль	755,9	763,7	741,5	— 5,7	5,7	— 1,5	— 0,5	15,8	—21,4	2,6	3,1	3,0	2,9	81	47	73	67	23	2,5	2,4	2,
Май	745,9	758,2	733,5	8,0	13,9	8,5	10,2	26,5	— 4,6	5,9	6,5	6,3	6,2	72	56	73	67	32	4,4	5,6	5,
Іюнь	744,4	752,2	735,7	12,4	18,7	12,6	14,6	29,0	0,5	6,8	7,6	7,0	7,1	64	47	63	58	21	5,2	5,1	4,
Іюль	739,8	751,9	726,3	14,3	20,9	15,3	16,8	31,8	5,0	9,0	9,7	9,6	9,4	72	54	73	66	33	5,1	6,1	5,
Августъ	741,5	752,6	729,8	10,5	15,4	11,7	12,5	25,1	4,1	7,8	8,3	8,4	8,2	82	65	82	76	26	6,2	6,9	6,
Сентябрь	745,6	758,9	729,5	5,6	11,5	6,2	7,8	18,3	— 0,9	6,0	6,4	5,9	6,1	84	63	81	76	39	6,0	5,6	4,
Октябрь	741,9	756,7	725,3	— 2,8	2,4	— 1,2	— 0,5	11,7	—20,3	3,5	4,5	3,8	3,9	89	81	85	85	44	5,6	6,7	6,
Ноябрь	752,0	764,1	726,1	— 8,3	— 4,8	— 7,2	— 6,8	3,1	—28,1	2,4	2,8	2,4	2,5	89	84	87	87	61	7,7	6,8	7,
Декабрь	744,6	755,5	725,3	—13,5	—10,3	—12,3	—12,0	1,6	—34,2	1,6	2,0	1,8	1,8	87	87	89	88	73	6,5	6,2	6,
Годъ	745,6	764,6	723,5	— 2,8	3,5	— 0,9	— 0,1	31,8	—43,8	4,1	4,7	4,4	4,4	82	69	80	77	21	5,4	5,8	5,
$\varphi = 48° 35'$							**Лугань.**														$\lambda = 39° 20'$
Январь	760,4	780,3	744,0	—14,4	—10,5	—13,3	—12,7	1,8	—26,5	1,3	1,6	1,4	1,4	76	71	76	74	45	6,1	6,8	5,
Февраль	765,7	777,4	749,5	—11,7	— 7,5	— 9,5	— 9,6	2,2	—23,4	1,8	2,1	1,9	1,9	82	74	80	79	50	7,9	7,3	6,
Мартъ	752,7	768,8	732,4	— 2,8	1,1	— 1,4	— 1,0	11,7	—13,8	3,2	3,7	3,5	3,5	80	70	77	76	52	6,9	7,2	6,
Апрѣль	755,3	760,7	746,3	4,9	10,1	7,2	7,4	18,5	0,6	5,0	4,7	5,2	5,0	77	52	68	66	22	7,0	7,9	6,
Май	753,0	759,8	745,9	15,5	22,3	16,8	18,2	31,3	9,1	9,1	8,7	9,2	9,0	70	48	67	62	16	6,2	6,5	3,
Іюнь	752,3	758,8	745,3	18,1	24,2	18,9	20,4	29,3	11,7	11,2	10,3	11,3	10,9	72	47	69	63	30	4,7	6,0	2,
Іюль	752,3	758,8	742,5	22,4	30,7	24,0	25,7	38,4	16,4	11,7	11,4	11,9	11,7	58	35	55	49	22	1,7	4,4	2,
Августъ	754,0	761,5	746,8	18,8	27,3	21,1	22,4	38,3	11,7	9,0	8,3	8,6	8,6	55	32	46	44	19	2,8	4,5	3,
Сентябрь	758,6	768,6	748,9	12,1	22,9	15,5	16,8	30,8	1,0	6,3	6,9	6,8	6,7	58	34	52	48	15	2,4	3,6	1,
Октябрь	759,9	775,0	746,2	6,3	14,4	9,0	9,9	25,7	— 7,4	6,5	7,3	6,9	6,9	85	57	75	72	35	6,3	5,2	3,
Ноябрь	763,5	771,9	755,1	0,4	4,9	2,6	2,6	17,1	— 8,4	4,4	5,0	4,7	4,7	88	74	81	81	45	8,2	8,3	6,
Декабрь	757,8	773,3	742,4	— 3,4	— 1,1	— 2,3	— 2,3	13,1	—14,3	3,1	3,6	3,4	3,4	84	80	83	82	56	8,6	8,7	8,
Годъ	757,1	780,3	732,4	5,5	11,6	7,4	8,2	38,4	—26,5	6,0	6,1	6,2	6,1	74	56	69	66	15	5,7	6,4	4,
$\varphi = 39° 57'$							**Пекинъ.**														$\lambda = 116° 28'$
Январь	768,3	776,8	759,3	— 8,4	— 0,4	— 5,1	— 4,6	7,9	—16,0	1,3	1,6	1,6	1,5	55	37	53	48	13	2,4	2,7	2,
Февраль	768,0	774,4	761,8	— 5,1	1,6	— 1,9	— 1,8	6,4	—11,5	2,4	2,5	2,7	2,5	71	49	66	62	18	4,9	3,6	4,
Мартъ	762,5	770,2	750,2	0,2	9,4	4,4	4,7	18,1	— 5,4	3,2	3,5	3,5	3,4	68	42	58	56	16	3,9	2,7	2,
Апрѣль	758,2	768,6	749,6	8,4	16,5	12,4	12,4	25,4	2,4	5,4	5,5	6,0	5,6	64	40	55	53	14	4,3	3,4	4,
Май	754,5	760,8	748,1	14,7	23,5	18,2	18,8	32,5	7,1	8,0	7,9	8,1	8,0	64	38	52	51	14	3,9	3,1	3,
Іюнь	752,4	758,8	742,4	21,5	30,9	25,1	25,9	35,5	17,1	11,5	11,2	11,1	11,3	60	34	47	47	11	2,7	2,9	3,
Іюль	749,9	755,6	744,0	22,3	28,0	24,6	25,0	34,6	18,1	17,1	17,9	17,6	17,5	85	66	77	76	23	5,7	5,2	5,
Августъ	753,8	760,3	745,7	21,6	28,8	24,4	24,9	33,5	16,4	16,5	17,0	17,3	16,9	85	58	76	73	32	4,1	3,5	3,
Сентябрь	758,1	766,9	750,9	14,1	22,1	17,3	17,8	27,3	8,1	9,9	10,3	10,5	10,2	79	52	70	67	18	3,9	2,7	3,
Октябрь	762,9	774,4	755,9	10,0	17,2	12,6	13,3	23,8	1,4	7,7	8,4	9,0	8,4	80	55	77	71	17	3,5	3,5	3,
Ноябрь	767,8	776,3	759,9	— 1,2	5,6	0,5	1,6	14,6	— 9,8	3,0	3,5	3,6	3,4	61	45	67	58	20	3,7	2,2	1,
Декабрь	767,5	777,1	759,1	— 4,8	2,6	— 2,6	— 1,6	8,8	—10,9	1,6	1,9	2,0	1,8	52	35	52	46	19	1,8	1,5	1,
Годъ	760,3	777,1	742,4	7,8	15,5	10,8	11,4	35,5	—16,0	7,3	7,6	7,7	7,5	69	46	62	59	11	3,7	3,1	3,
$\varphi = 55° 50'$							**Москва** (Петровская Академія).														$\lambda = 37° 33'$
Январь	747,3	763,1	727,9	—18,1	—14,9	—16,9	—16,6	— 1,4	—35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,8	5,
Февраль	754,6	768,3	730,8	—13,8	— 7,8	—10,9	—10,8	1,4	—28,2	1,7	2,0	1,9	1,9	90	74	85	83	45	6,3	5,5	6,
Мартъ	740,3	760,0	722,9	— 9,5	— 3,8	— 7,4	— 6,9	6,6	—26,0	2,4	2,6	2,6	2,5	89	71	85	82	38	7,1	6,5	6,
Апрѣль	749,5	756,9	739,3	0,7	5,5	1,5	2,6	11,3	— 3,3	4,4	4,9	4,6	4,6	90	72	89	84	44	7,0	5,9	5,
Май	743,5	752,5	732,1	12,3	18,3	13,1	14,6	28,5	4,7	8,7	9,3	9,0	9,0	81	60	80	74	33	5,1	5,5	5,
Іюнь	744,4	751,5	732,2	15,9	20,9	16,2	17,7	28,3	8,4	10,7	10,4	10,8	10,6	78	55	80	71	32	3,8	5,5	3,
Іюль	742,0	749,4	729,1	17,1	22,8	17,3	19,1	30,7	9,2	11,8	11,6	12,2	11,9	80	56	81	72	39	3,7	5,4	4,
Августъ	742,1	755,7	727,9	12,6	18,5	13,5	14,9	27,6	7,8	9,5	9,8	9,9	9,7	87	63	86	79	41	4,5	5,8	3,
Сентябрь	747,6	761,6	731,3	9,2	17,4	11,8	12,8	27,3	— 0,6	8,0	9,0	8,7	8,6	89	60	83	77	38	3,9	4,6	3,
Октябрь	745,6	765,1	730,9	3,0	7,3	4,4	4,9	14,7	— 5,0	5,4	5,9	5,7	5,7	90	75	88	84	38	6,8	7,4	4,
Ноябрь	751,4	763,3	735,9	— 0,1	1,4	0,5	0,6	9,6	— 8,6	4,5	4,8	4,7	4,7	96	90	94	93	74	8,9	9,3	8,
Декабрь	742,0	758,1	723,9	— 5,0	— 4,4	— 5,2	— 4,9	2,0	—21,1	2,9	2,9	2,9	2,9	89	85	89	88	74	9,4	9,0	8,
Годъ	745,9	768,3	722,9	2,0	6,8	3,2	4,0	30,7	—35,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,4	5,

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 194?$ м.						**Bogoslowsk.**													$h = 3{,}7$ м.	
4,8	12	9	9	—	—	4	9	6	31	31	8	2	—	—	1	24	21	3	34	Januar
1,6	18	3	3	—	—	4	5	6	28	28	7	2	—	—	1	22	23	6	23	Februar
5,3	27	9	9	—	—	2	5	4	23	31	5	5	4	3	8	16	6	5	41	März
1,1	5	3	2	—	—	20	2	—	4	24	4	7	7	2	3	2	7	4	54	April
12,1	18	9	3	—	2	6	7	1	1	3	7	5	4	4	3	15	19	7	29	Mai
13,5	23	4	—	—	3	7	7	—	—	—	18	11	4	2	1	7	9	9	29	Juni
10,7	4	10	—	—	3	1	4	4	—	—	5	1	3	2	2	21	26	6	27	Juli
19,3	1	17	—	—	3	2	10	2	—	—	1	6	7	3	6	13	16	12	29	August
14,0	1	15	3	—	1	4	6	9	—	3	2	—	—	2	5	25	20	7	29	September
7,3	4	15	9	—	—	4	9	2	9	23	6	2	—	5	7	21	12	6	34	October
3,1	10	6	6	—	—	1	8	2	23	30	1	2	2	1	4	20	25	5	30	November
3,0	1	8	8	—	—	4	8	1	30	31	1	1	2	—	1	15	11	3	59	December
19,3	—	108	52	—	12	59	80	37	149	204	65	44	33	24	42	201	195	73	418	Jahr.
$H = 57{,}4?$ м.						**Lugan.**													$h = 4{,}6$ м.	
7,7	5	11	10	—	—	5	11	6	30	31	2	5	15	7	7	23	18	6	10	Januar
1,9	6	8	8	—	—	3	17	4	27	28	4	16	31	11	5	7	1	4	5	Februar
9,3	29	9	6	—	2	2	15	8	12	22	5	8	10	11	12	19	17	6	5	März
21,2	15	11	1	—	—	2	13	9	—	—	3	18	26	7	8	16	7	2	3	April
27,3	23	13	—	3	8	2	5	12	—	—	—	11	18	13	10	21	13	4	3	Mai
7,6	18	8	—	—	8	4	3	—	—	—	8	7	5	3	6	27	15	10	9	Juni
26,6	4	2	—	—	6	9	1	4	—	—	3	10	6	8	7	24	17	6	12	Juli
2,8	14	2	—	—	2	10	2	3	—	—	1	16	6	4	9	30	12	5	10	August
4,5	24	4	—	—	—	18	2	7	—	—	1	13	18	13	13	10	6	1	15	September
14,8	4	6	—	—	2	6	6	6	—	6	3	5	9	7	13	26	12	6	12	October
1,4	25	4	1	—	—	1	18	2	6	14	2	19	30	6	4	7	5	2	15	November
8,9	6	10	5	—	1	2	25	8	18	24	5	5	18	13	9	25	9	4	5	December
27,3	—	88	31	3	29	64	118	69	93	125	37	133	192	103	103	235	132	56	104	Jahr
$H = 37{,}5?$ м.						**Peking.**													$h = 4{,}4$ м.	
2,9	28	2	2	—	—	17	2	—	14	31	—	4	—	5	3	2	—	27	52	Januar
9,5	13	4	4	—	—	9	6	—	7	28	3	5	—	6	1	7	—	15	47	Februar
10,5	25	3	2	—	—	12	2	—	—	17	1	2	—	8	2	17	—	21	42	März
1,8	30	7	—	—	1	5	2	—	—	—	—	—	—	17	6	13	—	17	37	April
12,0	1	8	—	—	5	10	2	—	—	—	2	2	1	6	6	14	1	12	49	Mai
5,4	9	2	—	—	5	6	—	—	—	—	—	3	—	15	5	15	1	12	39	Juni
224,7	29	18	—	—	12	3	6	—	—	—	2	15	1	6	—	6	—	5	58	Juli
93,3	25	10	—	—	8	10	1	—	—	—	—	5	—	—	1	12	1	11	63	August
28,2	6	7	—	—	2	13	2	—	—	—	3	8	—	2	1	19	—	12	45	September
11,0	6	6	—	—	4	15	3	—	—	—	—	5	1	3	3	5	—	12	64	October
7,9	9	2	—	—	—	14	2	—	6	21	7	3	—	—	—	6	—	20	54	November
—	—	—	—	—	—	23	—	—	8	30	2	6	—	2	2	6	1	31	43	December
224,7	—	69	8	—	37	137	28	—	35	127	20	58	3	70	30	122	4	195	593	Jahr
$H = 170?$ м.						**Moskau** (Petrowskische Akademie).													$h = 1{,}0$ м.	
13,0	6	17	17	—	—	5	10	—	31	31	4	5	4	9	12	10	27	17	5	Januar
8,0	1	11	11	—	—	7	14	—	26	28	2	3	4	7	22	14	24	5	3	Februar
29,5	12	15	15	—	—	2	14	—	21	31	4	7	10	8	22	11	19	6	6	März
10,2	4	13	7	—	—	5	12	—	—	13	6	20	15	26	13	3	3	1	3	April
8,2	27	15	—	1	3	5	7	—	—	—	9	4	10	14	22	12	11	5	6	Mai
30,2	23	13	—	—	3	9	5	2	—	—	10	20	15	10	7	4	13	9	2	Juni
21,6	27	13	—	—	10	6	1	—	—	—	5	7	8	9	16	15	23	7	3	Juli
13,0	3	18	—	—	2	5	3	—	—	—	4	3	4	8	14	14	31	9	6	August
10,8	24	10	1	—	—	12	5	—	—	1	8	4	3	10	21	14	16	5	9	September
7,5	24	15	2	—	—	5	10	1	1	9	2	—	3	1	21	24	31	7	4	October
4,3	29	18	9	—	—	—	24	—	13	18	—	1	2	23	37	14	10	2	1	November
4,6	5	17	17	—	—	—	24	—	27	30	2	2	3	8	30	9	25	10	4	December
30,2	—	175	79	1	18	61	129	3	119	161	56	76	81	133	237	144	233	83	52	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачно Bewölkt		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 55° 46′							**Москва** (Конст. Институтъ).														λ = 37° 40′
Январь	750,4	766,1	730,7	—17,2	—14,7	—15,8	—15,9	— 2,0	—32,4	1,2	1,4	1,3	1,3	82	81	83	82	49	6,1	5,6	5,5
Февраль	757,7	771,3	734,3	—12,7	— 7,9	— 9,6	—10,1	0,2	—25,2	1,8	2,2	2,0	2,0	87	81	83	84	54	6,8	6,1	6,5
Мартъ	743,3	762,8	724,7	— 8,7	— 4,2	— 6,4	— 6,4	3,8	—24,2	2,5	2,8	2,6	2,6	86	76	81	81	53	7,3	7,5	7,
Апрѣль	752,6	760,3	742,2	0,9	5,7	2,8	3,1	10,6	— 3,4	4,1	4,3	4,4	4,3	82	71	77	77	47	7,4	6,6	6,
Май	746,6	755,6	735,1	12,0	18,5	14,7	15,1	27,8	3,3	7,9	7,6	8,3	7,9	76	50	67	64	18	5,4	6,3	5,
Іюнь	747,3	754,2	735,1	15,4	21,6	17,8	18,3	29,2	9,0	10,2	9,6	10,7	10,2	78	51	70	66	30	4,6	6,2	5,
Іюль	745,0	752,6	732,7	16,4	22,8	18,9	19,4	31,2	10,3	11,6	11,5	12,1	11,7	82	55	74	70	35	4,3	5,7	5,
Августъ	745,2	758,4	731,5	12,5	18,9	14,8	15,4	28,0	8,4	9,6	9,5	10,2	9,8	88	60	82	77	38	4,7	6,2	3,
Сентябрь	750,7	764,5	734,8	9,5	17,5	12,8	13,3	28,0	— 0,1	8,0	8,5	8,9	8,5	89	58	79	75	34	4,2	5,4	4,
Октябрь	748,9	768,5	734,5	3,6	7,6	5,2	5,5	14,4	— 3,2	5,4	5,7	5,8	5,6	87	71	83	80	42	6,5	8,1	5,
Ноябрь	754,7	766,6	739,3	0,4	1,6	0,9	1,0	10,0	— 8,2	4,5	4,7	4,6	4,6	92	89	89	90	77	9,2	9,3	8,
Декабрь	745,4	761,3	727,0	— 4,4	— 4,1	— 4,6	— 4,4	2,7	—19,4	3,0	3,0	2,9	3,0	87	86	86	86	73	9,6	9,0	8,
Годъ	749,0	771,3	724,7	2,3	6,9	4,3	4,5	31,2	—32,4	5,8	5,9	6,2	6,0	85	69	80	78	18	6,3	6,8	6,
φ = 58° 23′							**Дерптъ.**														λ = 26° 43′
Январь	757,3	773,6	736,8	—11,0	— 9,0	— 9,9	—10,0	2,4	—24,5	2,3	2,5	2,4	2,4	97	95	98	97	69	6,4	6,7	7,
Февраль	761,6	777,0	736,0	— 9,0	— 5,0	— 6,8	— 6,9	2,0	—21,5	2,6	3,0	2,8	2,8	96	89	93	93	62	5,1	5,6	5,
Мартъ	749,8	770,7	729,3	— 8,7	— 3,6	— 6,6	— 6,3	2,0	—24,9	2,5	3,0	2,6	2,7	98	84	90	91	48	7,3	7,3	6,
Апрѣль	758,9	769,0	742,8	1,3	6,4	2,9	3,5	15,8	— 1,9	4,6	4,8	4,9	4,8	92	69	87	83	33	7,4	7,3	6,
Май	752,0	763,5	738,1	8,4	13,3	9,8	10,5	21,7	0,4	6,9	7,3	7,4	7,2	82	65	81	76	42	6,6	7,8	6,
Іюнь	754,6	763,5	745,9	15,7	20,4	16,3	17,5	28,2	10,4	10,5	10,4	10,7	10,5	79	60	77	72	33	5,4	6,2	5,
Іюль	749,4	758,9	736,0	15,9	19,9	16,3	17,4	25,8	11,2	11,5	11,4	11,5	11,5	85	67	83	78	37	7,5	8,8	6,
Августъ	750,6	765,8	731,4	13,1	18,0	13,3	14,8	23,1	9,2	10,2	10,2	10,2	10,2	91	67	90	83	47	8,3	8,3	6,
Сентябрь	754,8	772,3	732,9	8,9	16,0	11,0	12,0	23,4	— 0,4	8,3	9,0	8,9	8,7	95	66	89	83	39	6,4	6,9	3,
Октябрь	752,8	772,5	735,2	4,1	7,8	5,0	5,6	11,9	— 1,7	5,8	6,3	5,9	6,0	93	77	90	87	52	7,1	7,4	5,
Ноябрь	754,3	764,8	737,8	2,9	3,8	3,0	3,2	7,2	— 1,5	5,4	5,5	5,4	5,4	95	91	95	94	78	10,0	10,0	8,
Декабрь	749,4	771,7	729,7	— 2,0	— 1,3	— 1,9	— 1,8	2,9	— 9,5	3,9	4,1	3,9	4,0	96	96	97	96	68	9,2	9,5	9,
Годъ	753,8	777,0	729,3	3,3	7,2	4,4	5,0	28,2	—24,9	6,2	6,5	6,4	6,4	92	77	89	86	33	7,2	7,6	6,
φ = 55° 47′							**Казань.**														λ = 49° 8′
Январь	755,7	773,7	729,9	—18,6	—17,0	—18,4	—18,0	— 1,1	—36,5	1,1	1,2	1,0	1,1	84	82	81	82	56	7,1	7,8	5,
Февраль	764,1	776,7	750,4	—11,8	— 9,4	—10,4	—10,5	— 2,1	—24,1	1,7	1,9	1,8	1,8	89	83	85	86	68	8,5	8,1	8,
Мартъ	750,5	763,2	733,0	— 8,3	— 4,0	— 5,9	— 6,1	3,7	—24,6	2,4	2,7	2,7	2,6	85	72	82	80	45	8,5	7,6	6,
Апрѣль	761,5	768,7	746,5	1,5	6,7	3,7	3,9	12,9	— 1,7	3,8	3,6	3,9	3,8	74	50	65	63	28	6,1	6,6	5,
Май	753,3	764,0	739,8	12,8	20,2	15,8	16,3	28,8	2,9	7,9	7,9	8,3	8,0	70	46	61	59	23	5,3	5,4	5,
Іюнь	751,2	757,5	743,1	16,1	22,1	18,1	18,8	28,4	5,4	9,7	9,3	10,0	9,7	69	47	65	60	23	6,0	7,4	7,
Іюль	750,2	760,6	739,7	17,5	23,7	19,8	20,3	34,4	8,8	11,0	10,5	11,4	11,0	72	48	65	62	28	5,3	7,5	5,
Августъ	750,0	761,3	733,2	13,4	18,9	15,3	15,8	26,6	7,8	9,1	9,2	9,5	9,3	78	58	73	70	33	6,3	8,0	5,
Сентябрь	756,4	767,9	739,6	8,8	16,8	11,9	12,5	25,0	0,2	7,0	7,6	7,5	7,4	81	54	71	69	29	5,5	6,7	3,
Октябрь	753,4	767,0	736,4	3,5	6,9	4,5	5,0	18,2	— 3,1	5,2	5,3	5,3	5,3	84	68	81	78	37	8,4	9,0	8,
Ноябрь	764,1	776,1	746,2	— 2,6	— 0,7	— 1,6	— 1,7	7,5	—12,0	3,6	3,7	3,7	3,7	92	83	89	88	60	9,4	9,3	8,
Декабрь	754,4	766,5	729,8	— 8,9	— 7,8	— 8,6	— 8,4	0,6	—22,3	2,4	2,5	2,4	2,4	96	94	96	95	76	9,8	9,7	9,
Годъ	755,4	776,7	729,8	2,0	6,4	3,7	4,0	34,4	—36,5	5,4	5,5	5,6	5,5	81	65	76	74	23	7,2	7,8	6,
φ = 52° 13′							**Варшава.**														λ = 21° 2′
Январь	753,9	767,6	741,8	— 5,0	— 2,7	— 4,4	— 4,0	4,2	—16,2	3,0	3,1	3,0	3,0	90	79	86	85	56	8,2	6,9	7,
Февраль	757,6	766,9	743,3	— 3,6	0,0	— 1,9	— 1,9	4,5	—11,9	3,3	3,4	3,5	3,4	91	72	84	82	33	6,1	6,6	6,
Мартъ	746,5	771,5	726,7	— 4,6	— 0,5	— 3,4	— 2,8	5,0	—13,9	2,9	2,9	2,9	2,9	87	64	79	77	40	7,1	7,3	6,
Апрѣль	751,1	761,6	737,9	3,2	7,8	5,1	5,4	15,0	— 2,0	5,0	4,8	4,9	4,9	85	60	73	73	28	7,9	8,5	8,
Май	748,5	757,6	737,7	10,3	15,0	12,3	12,6	26,2	5,4	7,1	6,9	7,1	7,0	75	55	67	66	31	5,3	6,1	4,
Іюнь	748,7	758,0	737,2	16,2	21,0	17,5	18,2	27,0	11,8	10,7	10,3	10,7	10,6	78	58	74	70	33	6,1	6,3	5,
Іюль	747,6	757,2	740,7	17,1	22,2	18,3	19,2	29,6	11,2	11,8	11,7	11,6	11,7	81	60	75	72	39	6,2	7,3	6,
Августъ	750,1	758,8	740,1	14,6	19,7	16,0	16,8	25,3	11,2	10,9	10,7	10,8	10,8	87	63	79	76	51	6,1	7,0	4,
Сентябрь	749,9	760,8	739,7	11,3	17,0	13,0	13,7	25,4	2,1	8,6	9,3	9,1	9,0	86	65	81	77	33	6,1	6,3	4,
Октябрь	752,3	767,0	739,5	6,3	10,8	7,6	8,2	16,3	0,6	6,7	7,4	6,7	6,9	90	76	85	84	52	7,4	7,4	6,
Ноябрь	751,1	762,9	735,5	2,2	4,9	3,1	3,4	11,0	— 2,2	5,1	5,5	5,2	5,3	93	85	90	89	70	7,7	7,4	7,
Декабрь	749,1	768,5	723,2	— 1,3	0,2	— 1,0	— 0,7	5,0	— 7,5	3,9	4,1	3,9	4,0	91	86	89	89	66	8,6	8,7	8,
Годъ	750,5	771,5	723,2	5,6	9,6	6,9	7,3	29,6	—16,2	6,6	6,7	6,6	6,6	86	69	80	78	28	6,9	7,2	6,

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = 136,4 м.						**Moskau** (Konst. Institut).													h = 4,8 м.	
2,2	6	9	9	—	—	5	10	3	31	31	10	6	1	3	14	7	14	20	18	Januar
6,1	1	11	11	—	—	6	15	—	27	28	—	3	2	5	21	7	11	12	23	Februar
15,6	12	14	14	—	—	3	16	3	22	30	11	3	11	7	19	9	9	11	13	März
7,4	4	11	6	—	—	5	15	1	—	10	3	4	13	16	16	13	3	—	22	April
7,4	22	16	—	—	2	4	9	2	—	—	8	9	4	6	15	15	6	5	25	Mai
41,3	23	13	—	—	3	5	6	—	—	—	12	17	14	9	3	1	3	10	21	Juni
79,0	17	16	—	—	9	4	4	5	—	—	7	2	2	11	8	13	12	16	22	Juli
14,5	3	12	—	—	1	6	3	—	—	—	11	7	4	1	5	11	10	20	24	August
15,2	24	10	1	—	—	8	6	—	—	1	8	2	1	1	11	12	7	7	41	September
10,1	24	15	2	1	—	4	15	—	—	8	16	2	1	2	16	23	11	9	13	October
5,7	30	13	8	—	—	—	21	—	13	17	4	—	4	8	35	19	1	9	10	November
8,4	5	19	19	—	—	—	27	4	27	30	10	2	1	8	35	9	12	10	6	December
79,0	—	159	70	1	15	50	147	18	120	155	100	57	58	77	198	139	99	129	238	Jahr
H = 68,0 м.						**Dorpat.**													h = 0,0 м.	
6,1	30	13	13	—	—	5	15	—	26	28	8	6	1	8	25	15	15	11	4	Januar
9,0	22	11	11	—	—	8	7	—	20	26	—	8	8	12	23	13	8	4	8	Februar
3,2	27	15	15	—	—	6	14	—	23	31	10	17	8	3	12	19	15	7	2	März
7,7	2	9	9	—	—	4	14	—	1	11	10	20	24	7	6	6	6	6	5	April
14,5	7	14	—	—	—	5	13	—	—	—	7	14	11	5	9	15	18	7	7	Mai
55,7	20	12	—	—	6	8	12	—	—	—	6	18	13	14	6	8	17	3	5	Juni
19,7	18	20	—	—	6	—	18	—	—	—	5	6	9	6	12	24	16	6	9	Juli
24,6	5	17	—	—	1	1	17	—	—	—	2	4	7	6	12	24	20	8	10	August
11,0	20	10	1	—	1	6	8	—	—	1	2	2	10	13	21	17	7	7	11	September
14,5	5	20	—	—	—	4	13	—	—	4	2	2	4	6	22	24	23	7	3	October
9,9	17	19	4	—	—	—	26	—	3	4	—	—	7	22	32	16	10	3	—	November
7,6	23	21	19	—	—	—	25	—	17	25	6	5	1	3	25	25	16	8	4	December
55,7	—	181	72	—	14	47	182	—	90	130	58	102	103	105	205	206	171	77	68	Jahr.
H = 75,8 м.						**Kasan.**													h = 4,8 м.	
4,5	6	19	19	—	—	3	14	1	31	31	5	1	2	24	21	11	13	11	5	Januar
1,3	1	11	11	—	—	1	18	—	28	28	6	4	—	18	21	10	13	8	4	Februar
20,0	30	17	14	—	—	2	18	1	22	28	6	3	7	12	16	11	10	13	15	März
0,1	28,29,30	3	—	—	—	5	10	—	—	6	10	17	23	14	3	1	1	—	21	April
24,9	31	11	—	—	2	7	5	—	—	—	3	12	12	11	11	11	7	12	14	Mai
9,2	1	12	—	—	8	2	13	—	—	—	20	19	10	8	8	5	6	6	8	Juni
11,3	13	14	—	1	4	3	6	—	—	—	6	7	5	8	11	18	23	7	8	Juli
10,5	14	14	—	—	1	2	12	—	—	—	6	5	4	10	15	18	15	10	10	August
10,6	25	9	—	—	1	3	3	—	—	—	7	8	9	14	15	14	13	8	2	September
11,7	21	20	6	—	—	—	21	—	—	6	6	2	2	11	24	19	20	7	2	October
4,2	8	5	3	—	—	—	23	—	16	23	3	2	2	24	33	15	5	3	3	November
2,4	19, 26	13	13	—	—	—	28	—	30	31	1	3	2	25	33	8	9	3	9	December
24,9	—	148	66	1	16	28	171	2	127	153	79	83	78	179	211	141	135	88	101	Jahr.
H = 119,4 м.						**Warschau.**													h = 9,5 м.	
6,2	2	12	8	—	—	4	18	—	21	27	12	8	2	8	28	9	11	14	1	Januar
6,0	4	9	5	—	—	8	14	—	12	21	19	5	7	6	14	15	10	8	—	Februar
4,0	26	14	13	—	—	2	12	—	17	30	27	11	—	6	8	9	20	11	1	März
6,5	26	17	5	—	—	—	16	1	—	4	18	21	10	16	4	1	5	15	—	April
23,8	17	14	—	—	4	9	8	2	—	—	23	12	3	6	8	7	13	15	6	Mai
39,9	13	16	—	—	9	2	12	2	—	—	22	11	8	12	7	3	10	12	5	Juni
20,3	21	19	—	—	2	2	10	1	—	—	7	4	4	7	16	26	13	10	6	Juli
27,5	2	19	—	1	3	4	6	1	—	—	9	5	—	2	9	23	29	14	2	August
27,0	8	10	—	—	—	4	9	—	—	—	3	6	20	13	15	10	14	5	4	September
10,1	22	11	—	—	—	2	12	—	—	—	9	4	7	15	18	12	22	2	4	October
9,3	11	13	4	—	—	1	18	1	—	7	2	2	4	16	27	17	13	2	7	November
5,5	14	11	7	—	—	1	24	—	12	19	3	—	6	13	17	17	27	10	—	December
39,9	—	165	42	1	18	39	159	8	62	108	154	89	71	120	171	149	187	118	36	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölk-		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 50° 27′							**Кіевъ.**													λ = 30° 30′	
Январь	748,6	764,8	732,8	—11,7	— 8,4	—10,1	—10,1	0,5	—23,9	1,9	2,2	2,2	2,1	91	82	92	88	53	7,3	6,9	6,5
Февраль	758,4	765,1	731,2	— 9,3	— 5,9	— 7,5	— 7,6	2,2	—19,0	2,4	2,7	2,6	2,6	96	85	91	91	63	8,6	6,8	7,1
Мартъ	739,8	761,7	722,7	— 6,1	— 1,3	— 3,6	— 3,7	4,1	—17,4	2,9	3,2	3,2	3,1	93	74	87	85	54	6,4	7,3	7,1
Апрѣль	744,3	751,6	734,6	3,2	7,1	4,5	4,9	14,7	— 1,2	5,0	5,0	5,2	5,1	87	68	82	79	43	7,7	8,3	7,5
Май	741,1	749,1	733,9	13,1	18,0	14,4	15,1	26,2	7,1	8,8	8,8	8,9	8,8	78	58	72	69	31	6,5	6,5	5,[illegible]
Іюнь	742,6	750,4	732,5	18,1	22,9	18,8	19,9	27,7	13,4	11,1	10,7	11,1	11,0	72	52	69	64	35	4,5	5,8	5,[illegible]
Іюль	742,5	748,6	729,7	19,8	25,0	20,3	21,7	33,5	12,9	12,5	11,8	12,0	12,1	73	51	68	64	38	3,0	5,8	4,[illegible]
Августъ	743,9	751,7	735,6	17,0	22,2	17,1	18,8	27,7	12,0	11,1	10,6	11,0	10,9	76	55	76	69	34	4,4	5,8	4,[illegible]
Сентябрь	746,1	758,4	734,8	12,5	20,3	15,8	16,2	28,0	4,0	7,6	7,9	7,5	7,7	70	45	58	58	20	5,6	4,6	4,[illegible]
Октябрь	748,0	763,7	733,6	5,9	11,2	7,7	8,3	19,5	— 0,9	6,5	6,7	6,5	6,6	89	65	80	78	33	6,3	6,1	4,[illegible]
Ноябрь	748,9	757,6	734,2	1,7	4,7	3,1	3,2	12,5	— 3,6	4,8	5,4	5,3	5,2	91	83	89	88	52	8,0	8,5	7,[illegible]
Декабрь	743,9	761,0	724,5	— 4,4	— 2,6	— 3,8	— 3,6	4,2	—14,0	3,1	3,3	3,2	3,2	93	86	92	90	59	9,2	8,4	7,[illegible]
Годъ	745,3	765,1	722,7	5,0	9,4	6,4	6,9	33,5	—23,9	6,5	6,5	6,6	6,5	84	67	80	77	20	6,5	6,7	5,[illegible]
φ = 61° 47′							**Петрозаводскъ.**													λ = 34° 23′	
Январь	755,1	773,5	731,0	—14,0	—12,3	—12,2	—12,8	1,2	—29,0	1,6	1,7	1,8	1,7	84	83	84	84	64	6,8	6,5	7,0
Февраль	760,9	774,6	732,2	—10,3	— 6,9	— 9,2	— 8,8	— 0,2	—22,5	2,0	2,3	2,1	2,1	87	80	85	84	64	5,5	5,0	4,9
Мартъ	749,2	766,5	731,4	—10,9	— 5,0	— 8,3	— 8,1	3,0	—29,2	1,8	2,3	2,0	2,0	85	72	78	78	39	6,4	6,3	6,3
Апрѣль	761,8	770,1	746,6	1,1	5,3	1,8	2,7	14,6	— 3,0	4,1	4,3	4,2	4,2	83	66	80	76	34	6,0	6,0	5,4
Май	752,9	764,0	741,7	7,7	11,2	8,2	9,0	21,0	— 2,6	6,6	7,2	6,6	6,8	81	70	79	77	34	7,0	6,9	5,3
Іюнь	755,9	767,0	749,2	16,2	20,5	17,0	17,9	28,2	10,3	9,4	9,0	9,1	9,2	68	50	62	60	32	4,4	4,0	3,4
Іюль	749,6	760,7	734,4	15,1	17,4	15,0	15,8	24,8	9,0	10,5	10,8	10,6	10,6	81	72	82	78	47	6,7	6,9	5,8
Августъ	750,0	764,3	735,0	12,0	14,8	12,3	13,0	19,7	7,3	9,1	9,4	9,2	9,2	87	75	87	83	55	7,0	7,9	7,6
Сентябрь	755,3	771,2	737,0	7,9	12,9	8,9	9,9	25,1	— 3,6	7,6	8,0	7,7	7,8	91	70	86	82	45	6,0	6,3	3,9
Октябрь	750,4	769,5	732,6	1,0	3,8	1,8	2,2	7,3	— 5,0	4,5	4,7	4,7	4,6	90	79	89	86	50	8,1	7,0	7,2
Ноябрь	756,6	773,7	738,3	1,3	1,9	1,3	1,5	5,7	— 2,7	4,6	4,7	4,7	4,7	91	89	92	91	67	9,2	8,9	9,3
Декабрь	748,6	765,3	732,4	— 4,1	— 3,6	— 4,2	— 4,0	1,4	—14,8	3,0	3,2	3,1	3,1	88	88	89	88	73	10,0	9,4	9,1
Годъ	753,9	774,6	731,0	1,9	5,0	2,7	3,2	28,2	—29,2	5,4	5,6	5,5	5,5	85	75	83	80	32	6,9	6,8	6,2
φ = 60° 2′							**Бѣлозерскъ.**													λ = 37° 47′	
Январь	749,9	766,1	728,6	—17,0	—14,9	—16,2	—16,0	— 0,3	—33,2	1,3	1,5	1,4	1,4	89	88	89	89	57	7,4	8,0	7,5
Февраль	755,9	768,9	727,2	—10,8	— 7,2	— 9,4	— 9,2	— 0,5	—20,6	2,0	2,3	2,1	2,1	93	81	89	88	54	7,5	6,5	5,8
Мартъ	743,6	761,4	727,5	—12,7	— 6,1	— 8,4	— 9,1	2,2	—31,0	1,8	2,3	2,2	2,1	90	74	83	82	40	7,9	7,0	6,5
Апрѣль	755,7	762,7	742,6	1,0	6,0	2,6	3,2	14,3	— 3,3	4,1	4,5	4,1	4,2	84	66	75	75	44	7,2	7,2	6,2
Май	747,2	758,5	735,2	9,4	13,5	10,6	11,1	27,2	— 0,6	7,6	8,2	8,3	8,0	85	71	85	80	45	6,7	8,1	6,8
Іюнь	749,5	758,6	741,8	16,4	20,2	17,5	18,0	29,3	9,6	10,7	10,6	10,4	10,6	75	61	70	69	39	3,5	5,1	5,0
Іюль	744,3	754,3	730,9	15,8	20,1	15,9	17,3	29,9	7,6	11,4	11,7	11,1	11,4	83	64	81	76	49	6,1	6,5	7,1
Августъ	744,3	758,6	728,4	11,4	15,7	12,3	13,1	22,8	6,6	9,1	9,9	9,3	9,4	89	75	87	84	54	7,9	7,7	6,5
Сентябрь	749,7	765,2	729,2	8,4	13,9	10,5	10,9	27,2	— 1,4	8,0	9,5	8,9	8,8	92	76	88	85	55	6,9	6,6	5,5
Октябрь	745,4	765,0	726,6	1,4	4,3	2,5	2,7	8,7	— 4,4	4,8	5,3	5,1	5,1	92	84	91	89	56	8,8	8,5	7,8
Ноябрь	752,7	768,7	736,7	0,0	1,0	0,3	0,4	6,7	— 6,6	4,5	4,6	4,6	4,6	95	92	95	94	72	9,8	9,4	9,4
Декабрь	743,5	758,8	728,1	— 5,7	— 5,1	— 5,2	— 5,3	— 0,2	—21,7	3,0	3,0	3,1	3,0	97	94	97	96	66	9,2	9,9	9,4
Годъ	748,5	768,9	726,6	1,5	5,1	2,8	3,1	29,9	—33,2	5,7	6,1	5,9	5,9	89	77	86	84	39	7,4	7,5	7,0
φ = 58° 31′							**Новгородъ.**													λ = 31° 18′	
Январь	760,7	776,4	739,9	—15,0	—13,1	—14,8	—14,3	0,7	—28,1	1,5	1,6	1,5	1,5	85	81	85	84	64	7,3	6,4	5,[illegible]
Февраль	765,9	781,4	735,8	—11,5	— 7,7	—10,3	— 9,9	2,1	—28,2	2,1	2,3	2,0	2,1	87	79	84	83	55	8,0	5,8	5,0
Мартъ	753,1	773,5	735,2	—11,0	— 4,6	— 7,7	— 7,8	2,1	—24,0	1,8	2,3	2,2	2,1	82	68	79	76	39	7,6	7,5	6,[illegible]
Апрѣль	762,5	772,1	746,4	1,2	7,0	2,9	3,7	17,5	— 5,1	4,2	4,6	4,3	4,4	84	64	78	75	39	7,2	7,4	5,[illegible]
Май	755,6	766,6	743,0	10,3	15,0	11,3	12,2	23,7	2,9	7,1	7,4	7,9	7,5	76	58	78	71	33	5,8	7,1	6,[illegible]
Іюнь	757,9	767,3	748,8	17,3	22,1	18,0	19,1	29,4	9,5	11,0	10,2	11,0	10,7	74	53	71	66	35	3,6	5,4	5,1
Іюль	752,8	761,5	735,4	17,4	21,7	16,7	18,6	30,3	10,9	11,9	11,6	11,8	11,8	79	60	82	74	38	5,2	7,5	6,3
Августъ	753,6	769,0	734,9	13,0	17,9	13,4	14,7	23,8	9,4	10,2	10,6	10,5	10,4	91	70	91	84	45	7,2	7,6	5,6
Сентябрь	758,8	775,8	735,6	9,7	16,8	11,3	12,6	26,5	0,0	8,6	9,7	9,3	9,2	93	67	90	83	40	5,3	5,8	4,5
Октябрь	755,9	776,2	741,2	4,1	7,6	4,8	5,5	13,2	— 2,5	5,6	5,9	5,7	5,7	90	75	87	84	44	7,8	7,5	7,0
Ноябрь	760,0	771,9	740,4	2,2	3,2	2,5	2,6	7,9	— 2,6	5,0	5,0	5,0	5,0	90	86	89	88	64	9,9	9,0	8,9
Декабрь	753,1	773,6	733,3	— 3,2	— 2,5	— 3,0	— 2,9	3,7	—14,8	3,4	3,5	3,4	3,4	92	90	92	91	69	9,4	9,7	8,8
Годъ	757,5	781,4	733,3	2,9	7,0	3,8	4,5	30,3	—28,2	6,0	6,2	6,2	6,1	85	71	84	80	33	7,0	7,2	6,2

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 182{,}9$ м.							**Kiew.**												$h = 1{,}4$ м.	
5,5	4	12	12	—	—	6	16	6	29	30	14	5	15	11	13	5	15	15	—	Januar
10,3	26	9	9	—	—	3	15	1	22	27	14	17	10	13	10	7	6	7	—	Februar
8,8	30	12	10	1	1	4	16	5	17	27	18	9	3	12	11	8	15	14	3	März
10,8	14	17	5	—	—	1	16	2	—	3	12	19	22	11	5	3	9	9	—	April
31,4	21	17	—	—	4	3	7	1	—	—	15	11	10	17	7	6	14	13	—	Mai
20,3	22	11	—	—	7	3	3	1	—	—	11	18	8	11	9	8	6	7	12	Juni
17,1	29	8	—	—	5	1	1	—	—	—	10	5	3	18	11	9	12	17	8	Juli
16,1	4	13	—	—	4	8	2	3	—	—	3	6	1	8	12	21	23	14	5	August
13,6	20	5	—	—	1	7	6	5	—	—	3	9	19	23	12	4	9	6	5	September
14,5	4	9	1	—	—	6	8	2	—	3	6	5	5	17	13	9	20	9	9	October
12,7	21	8	2	—	—	2	19	1	5	9	1	4	9	36	20	4	7	5	4	November
7,1	5	9	9	—	—	—	19	1	21	28	15	2	3	10	19	5	22	14	3	December
31,4	—	130	48	1	22	44	128	28	94	127	122	110	108	187	142	89	158	130	49	Jahr.
$H = 67?$ м.							**Petrosawodsk.**												$h = 2{,}2$ м.	
7,3	4	14	14	—	—	3	12	4	29	30	7	3	—	4	6	26	12	29	6	Januar
7,0	25	9	9	—	—	9	10	2	28	28	4	2	—	5	7	22	12	20	12	Februar
15,3	14	21	20	—	—	3	11	5	26	31	8	6	3	9	1	21	10	21	14	März
2,5	17	11	6	—	—	8	10	—	—	12	4	9	9	29	7	10	—	5	17	April
23,0	19	19	2	2	2	4	8	2	—	2	5	10	9	23	4	9	13	9	11	Mai
12,5	19	7	—	1	4	8	1	—	—	—	9	16	11	13	5	9	6	12	9	Juni
25,5	31	25	—	—	6	2	7	4	—	—	10	8	11	16	3	21	4	10	10	Juli
15,4	4	19	—	—	2	2	15	1	—	—	15	12	1	16	4	18	9	14	4	August
35,0	21	20	5	—	3	5	6	2	—	4	7	7	4	10	6	25	5	20	6	September
38,0	6	19	7	1	—	2	16	6	1	13	4	5	1	10	8	19	12	28	6	October
9,0	8	22	10	1	—	1	26	3	6	9	—	3	1	22	17	33	4	5	5	November
15,0	24	25	23	—	—	—	28	6	27	30	5	2	4	6	9	22	10	24	11	December
38,0	—	211	96	5	17	47	150	35	117	159	78	83	54	163	77	235	97	197	111	Jahr.
$H = 131?$ м.							**Belosersk.**												$h = 1{,}5$ м.	
3,8	7	13	13	—	—	1	16	—	31	31	7	3	2	16	14	18	14	17	2	Januar
3,5	22	7	7	—	—	6	15	—	28	28	2	4	2	11	25	12	11	10	7	Februar
5,0	13	10	10	—	—	3	16	—	27	31	8	5	3	13	11	10	12	14	17	März
7,2	16	6	4	—	—	3	16	—	1	11	11	11	16	15	11	1	3	9	13	April
35,4	17	17	—	—	3	—	12	1	—	1	11	12	9	11	11	9	9	19	2	Mai
34,8	20	9	—	—	6	8	4	—	—	—	13	13	5	9	8	4	8	19	11	Juni
37,5	27	22	—	—	4	1	12	2	—	—	5	6	8	11	20	11	7	20	5	Juli
11,1	9	18	—	1	—	1	12	—	—	—	6	5	5	14	14	12	12	19	6	August
11,1	19	12	2	—	—	3	11	—	—	3	6	4	5	10	15	8	14	20	8	September
14,3	25	22	7	—	—	—	20	—	2	9	3	3	2	13	17	15	17	17	6	October
7,4	9	16	7	—	—	—	28	—	9	16	—	—	4	21	39	14	7	1	4	November
7,0	5	27	27	—	—	—	28	—	31	31	3	5	3	21	26	9	7	10	9	December
37,5	—	179	77	1	13	26	190	3	129	161	75	71	64	165	211	123	121	175	90	Jahr.
$H = 19?$ м.							**Nowgorod.**												$h = 5{,}6$ м.	
5,3	9	13	12	—	—	4	12	—	26	31	5	4	—	14	10	10	8	11	31	Januar
3,7	22	12	12	—	—	3	11	—	24	27	4	2	2	19	14	3	6	3	31	Februar
11,2	11	15	15	—	—	3	16	—	24	31	16	7	1	7	10	9	9	10	24	März
9,6	1	10	6	—	—	5	13	—	—	7	13	11	8	9	5	—	1	5	38	April
13,8	27	17	—	—	3	4	13	—	—	—	8	8	6	11	10	13	14	16	7	Mai
7,1	22	10	—	1	4	10	7	—	—	—	14	15	5	14	5	—	7	9	21	Juni
28,3	8	21	—	1	6	—	5	2	—	—	5	6	10	9	13	15	12	11	12	Juli
22,4	17	23	—	—	3	1	13	—	—	—	4	9	6	5	9	17	10	13	20	August
9,2	28	10	—	—	1	6	8	—	—	1	2	2	8	12	11	10	10	4	31	September
8,7	25	20	5	—	—	3	19	—	—	4	—	4	1	8	17	17	19	5	22	October
9,7	30	17	3	—	—	—	24	—	3	6	—	1	10	25	21	8	4	1	20	November
5,5	4	21	17	—	—	—	26	—	22	28	6	1	3	12	12	14	12	9	24	December
28,3	—	189	70	2	17	39	167	2	99	135	77	70	60	145	137	116	112	97	281	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнс. Bewölku		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 57° 49′ Псковъ. λ = 28° 20′																					
Январь	759,7	775,1	742,2	—13,7	—11,0	—11,9	—12,1	1,7	—27,0	1,7	1,9	1,9	1,8	88	86	88	87	76	5,0	5,7	6,
Февраль	764,2	779,9	738,2	—10,0	— 5,6	— 8,0	— 7,9	1,9	—24,0	2,2	2,8	2,4	2,5	90	86	87	88	63	4,6	4,7	4,
Мартъ	751,1	772,8	733,5	— 9,1	— 3,7	— 6,8	— 6,5	2,0	—24,0	2,2	3,0	2,5	2,6	89	83	87	86	64	5,8	5,5	5,
Апрѣль	760,3	770,4	745,2	2,8	6,9	3,1	4,3	16,7	— 2,3	4,7	5,2	4,8	4,9	85	71	85	80	43	6,1	6,6	5,
Май	753,4	765,7	739,7	10,8	14,6	11,5	12,3	23,2	1,8	7,0	7,6	7,5	7,4	71	61	73	68	39	5,5	6,0	6,
Іюнь	755,7	765,2	746,1	19,5	22,1	17,7	19,8	28,8	9,5	10,3	9,6	10,3	10,1	62	50	68	60	28	2,8	4,4	3,
Іюль	751,1	760,4	734,3	17,8	21,2	17,4	18,8	28,5	11,7	11,3	10,8	11,5	11,2	74	58	77	70	35	6,2	5,7	5,
Августъ	752,3	766,9	733,1	14,7	18,2	14,5	15,8	24,0	8,9	10,4	9,8	10,3	10,2	84	63	84	77	41	5,7	6,3	5,
Сентябрь	756,8	773,8	735,7	11,0	17,0	12,5	13,5	25,8	2,6	8,5	8,6	9,0	8,7	85	61	82	75	36	4,9	4,6	3,
Октябрь	754,9	774,6	739,9	4,5	8,3	5,5	6,1	12,2	— 0,9	5,9	6,1	5,9	6,0	91	74	85	83	49	6,7	5,8	4,
Ноябрь	757,4	767,9	741,2	2,7	3,8	3,2	3,2	8,3	— 2,0	5,2	5,2	5,2	5,2	91	86	89	89	67	9,4	8,3	8,
Декабрь	751,7	774,0	732,8	— 2,4	— 1,8	— 2,4	— 2,2	3,9	—10,8	3,6	3,6	3,5	3,6	91	89	90	90	74	9,2	9,0	8,
Годъ	755,7	779,9	732,8	4,0	7,5	4,7	5,4	28,8	—27,0	6,1	6,2	6,2	6,2	83	72	83	79	28	6,0	6,1	5,
φ = 56° 21′ Великіе Луки. λ = 30° 31′																					
Январь	755,1	769,8	738,6	—13,6	—11,0	—13,6	—12,7	1,7	—29,6	1,7	1,9	1,7	1,8	90	82	87	86	59	7,1	7,2	6,
Февраль	760,0	775,2	735,3	—11,4	— 5,5	— 9,5	— 8,8	3,4	—26,4	2,1	2,6	2,2	2,3	90	79	87	85	43	6,2	5,5	4,
Мартъ	746,5	768,8	726,1	— 8,4	— 2,4	— 6,4	— 5,8	5,6	—24,2	2,4	2,8	2,6	2,6	90	69	85	81	45	7,9	7,1	6,
Апрѣль	754,7	764,8	742,1	1,6	7,5	2,5	3,9	14,6	— 2,4	4,4	4,5	4,6	4,5	86	59	84	76	37	7,1	7,3	5,
Май	749,0	760,5	737,6	11,3	16,2	12,1	13,2	24,2	6,3	8,2	8,2	8,4	8,3	81	60	79	73	36	6,2	6,4	6,
Іюнь	750,9	759,8	739,5	17,6	22,9	17,4	19,3	30,4	12,6	11,3	11,2	11,5	11,3	75	54	78	69	36	3,5	5,9	5,
Іюль	747,5	755,7	732,8	17,6	21,9	17,4	19,0	30,0	11,3	12,4	12,4	12,6	12,5	82	64	83	76	45	6,4	7,2	6,
Августъ	*748,1*	762,1	733,9	14,6	18,8	*14,5*	*16,0*	25,0	9,1	*10,9*	*11,2*	*11,1*	*11,1*	*88*	*70*	*90*	*83*	50	*7,3*	*7,3*	5,
Сентябрь	*752,8*	768,2	734,0	10,6	17,7	11,9	13,4	27,0	— 1,0	8,8	9,9	9,7	9,5	87	65	91	81	41	6,0	6,8	4,
Октябрь	751,5	771,5	736,6	4,9	8,6	5,8	6,5	15,0	— 2,0	6,2	6,4	6,2	6,3	93	76	89	86	38	7,6	7,7	6,
Ноябрь	753,9	764,1	739,2	2,3	3,8	3,0	3,0	9,6	— 2,6	5,1	5,4	5,3	5,3	93	88	92	91	67	9,0	9,0	8,
Декабрь	747,7	768,4	725,9	— 3,1	— 2,5	— 3,6	— 3,1	5,0	—15,1	3,6	3,7	3,5	3,6	96	95	96	96	81	10,0	9,7	9,
Годъ	751,5	775,2	725,9	3,7	8,0	4,3	5,3	30,4	—29,6	*6,4*	*6,7*	*6,6*	*6,6*	*88*	*72*	*87*	*82*	36	*7,0*	*7,3*	6,
φ = 53° 31′ Старый Быховъ. λ = 30° 16′																					
Январь	750,2	765,6	735,6	—13,2	— 9,5	—11,7	—11,5	1,6	—25,8	1,7	2,0	1,8	1,8	87	79	84	83	40	7,2	7,6	6,
Февраль	755,3	768,6	732,9	—11,8	— 5,6	— 9,0	— 8,8	2,3	—24,6	2,2	2,4	2,2	2,3	93	75	82	83	32	7,7	6,6	5,
Мартъ	741,2	763,6	722,9	— 8,6	— 2,1	— 6,1	— 5,6	7,2	—25,6	2,5	2,8	2,7	2,7	93	67	84	81	37	9,2	8,9	7,
Апрѣль	748,0	756,3	739,5	1,4	6,6	2,9	3,6	14,2	— 2,2	4,6	4,8	4,8	4,7	89	69	85	81	35	8,4	8,4	8,
Май	743,4	754,0	734,4	11,2	16,1	12,5	13,3	26,3	6,0	8,2	8,7	8,9	8,6	82	65	82	76	35	8,1	9,0	7,
Іюнь	745,2	753,3	732,7	17,0	22,8	17,4	19,1	29,4	12,4	11,3	11,0	11,8	11,4	78	54	80	71	33	5,9	8,3	6,
Іюль	743,8	751,2	731,3	17,6	23,3	17,6	19,5	32,3	10,7	12,3	12,7	12,8	12,6	82	60	85	76	39	6,3	8,5	6,
Августъ	744,6	755,3	733,7	14,7	21,5	15,1	17,1	28,6	9,9	11,0	11,8	11,3	11,4	89	62	88	80	47	7,3	7,5	5,
Сентябрь	748,5	762,1	735,5	10,3	19,7	12,6	14,2	28,3	0,3	8,4	11,3	9,5	9,7	88	65	86	80	34	5,7	6,4	3,
Октябрь	749,1	766,7	735,6	3,6	10,0	5,5	6,4	17,3	— 3,1	5,7	6,2	6,0	6,0	92	67	86	82	20	6,8	7,5	6,
Ноябрь	750,3	759,2	733,9	1,8	3,7	2,3	2,6	10,0	— 4,8	5,1	5,3	5,2	5,2	95	87	93	92	62	9,7	9,6	9,
Декабрь	744,7	764,7	723,3	— 3,8	— 3,3	— 4,3	— 3,8	5,0	—15,3	3,3	3,2	3,2	3,2	92	87	92	90	59	9,9	9,6	8,
Годъ	747,0	768,6	722,9	3,4	8,6	4,6	5,5	32,3	—25,8	6,4	6,8	6,7	6,6	88	70	86	81	20	7,7	8,2	6,
φ = 52° 16′ Василевичи. λ = 29° 48′																					
Январь	757,2	772,7	742,2	—12,3	— 7,7	—10,3	—10,1	1,8	—26,0	1,9	2,2	2,1	2,1	88	77	85	83	42	6,5	6,4	6,
Февраль	762,1	775,2	740,7	—10,4	— 3,7	— 8,0	— 7,4	2,8	—24,0	*2,2*	*2,6*	*2,4*	*2,4*	*93*	*72*	*86*	*84*	*38*	7,9	6,1	5,
Мартъ	748,1	770,4	730,9	— 7,4	— 0,8	— 4,9	— 4,4	8,3	—23,7	2,7	3,0	2,9	2,9	91	66	82	80	43	7,6	7,8	6,
Апрѣль	753,9	762,1	744,9	2,5	7,0	4,1	4,5	14,5	— 1,9	5,0	4,6	4,9	4,8	90	63	81	78	36	8,0	8,7	7,
Май	749,8	759,8	742,1	12,3	17,5	13,4	14,4	28,3	6,2	8,7	8,7	9,0	8,8	81	60	79	73	27	7,0	7,7	7,
Іюнь	751,6	760,1	739,4	17,6	22,5	16,8	19,0	29,7	12,5	11,6	10,7	12,1	11,5	78	54	85	72	31	5,7	7,3	5,
Іюль	750,8	758,0	739,9	18,3	24,4	18,0	20,3	33,4	12,0	12,5	11,8	12,6	12,3	79	52	81	71	38	4,8	7,4	6,
Августъ	752,1	761,4	742,7	15,4	21,5	15,4	17,4	29,0	10,6	11,6	10,9	11,6	11,4	89	58	88	78	36	6,3	7,0	4,
Сентябрь	755,3	768,3	743,7	10,3	20,2	12,4	14,4	27,9	1,8	8,1	8,4	8,9	8,5	86	49	83	73	26	5,8	5,8	3,
Октябрь	756,6	773,1	743,3	3,8	10,6	6,3	6,9	20,0	— 5,0	6,0	6,3	6,3	6,2	95	66	86	82	23	6,4	7,5	6,
Ноябрь	757,5	766,4	739,4	1,8	4,4	3,0	3,1	12,5	— 5,4	5,1	5,4	5,4	5,3	96	86	93	92	51	9,2	9,3	9,
Декабрь	752,4	771,3	732,6	— 4,0	— 2,8	— 3,6	— 3,5	3,6	—13,8	3,3	3,5	3,4	3,4	95	91	95	94	68	9,4	9,1	9,
Годъ	754,0	775,2	730,9	3,9	9,4	5,2	6,2	33,4	—26,0	*6,6*	*6,5*	*6,8*	*6,6*	*88*	*66*	*85*	*80*	*23*	7,0	7,5	6,

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 44{,}8$ м.						**Pleskau.**														$h = 2{,}0$ м.
5,4	9	7	7	—	—	7	10	—	26	31	20	6	1	6	27	10	2	9	12	Januar
8,5	22	11	11	—	—	11	8	—	22	27	7	4	4	14	24	8	4	7	12	Februar
9,5	7	13	13	—	—	8	7	1	24	31	17	16	10	3	11	12	7	7	10	März
9,6	2	8	5	—	—	4	11	—	1	7	10	12	21	12	6	3	3	4	19	April
13,2	7	15	—	—	3	6	10	—	—	—	14	9	10	8	5	15	7	10	15	Mai
11,2	6	8	—	—	2	11	4	—	—	—	3	14	13	10	7	6	4	7	26	Juni
33,8	18	15	—	—	8	1	6	1	—	—	7	4	4	10	12	18	13	9	16	Juli
17,2	30	18	—	—	1	2	8	2	—	—	5	3	5	7	8	15	14	10	26	August
15,8	28	8	1	—	1	10	4	2	—	—	2	2	12	12	14	11	9	4	24	September
10,0	5	15	2	—	—	5	8	1	—	2	8	1	3	6	19	25	12	10	9	October
10,1	11	18	3	—	—	—	19	—	4	5	1	—	9	26	34	8	4	4	4	November
7,2	23	16	15	—	—	—	25	1	17	27	10	2	—	11	31	8	12	10	9	December
33,8	—	152	57	—	15	65	120	8	94	130	104	73	92	125	198	139	91	91	182	Jahr.
$H = 109?$ м.						**Welikie-Luki.**														$h = 4{,}9$ м.
16,2	3	4	4	—	—	5	14	3	26	31	14	4	—	15	17	13	4	11	15	Januar
17,4	22	3	3	—	—	9	11	3	21	26	2	6	3	17	15	9	3	2	27	Februar
19,9	6	4	4	—	—	3	15	2	20	30	4	14	3	13	11	14	11	3	20	März
12,9	2	5	4	—	—	3	10	—	—	9	3	22	14	10	6	4	1	4	26	April
16,9	26	17	—	1	3	4	12	2	—	—	11	15	10	14	8	8	8	9	10	Mai
10,7	24	8	—	—	4	3	4	1	—	—	4	15	15	10	3	—	6	8	29	Juni
32,0	25	19	—	1	10	—	8	3	—	—	5	2	9	21	13	16	9	9	9	Juli
33,7	22	19	—	—	3	1	11	—	—	—	4	5	3	11	6	17	13	9	24	August
12,2	4	7	—	—	—	6	9	—	—	1	1	4	3	18	13	10	11	1	29	September
10,6	20	15	1	—	—	3	18	1	—	4	5	1	4	6	23	24	13	5	12	October
11,5	9	15	3	—	—	—	22	—	4	7	—	1	7	28	22	13	6	1	12	November
14,4	15	10	10	—	—	—	27	2	22	26	2	1	—	11	18	9	7	2	43	December
33,7	—	126	29	2	20	37	161	17	93	134	55	90	71	174	155	137	92	64	256	Jahr.
$H = 156{,}3?$ м.						**Staryj-Bychow.**														$h = 1{,}0$ м.
8,3	31	14	14	—	—	2	16	2	28	31	9	14	7	34	7	2	5	9	6	Januar
6,9	4	10	10	—	—	7	15	—	23	26	3	9	14	31	8	3	3	4	9	Februar
74,3	29	12	11	—	—	1	20	3	20	29	1	17	11	26	8	6	7	8	9	März
8,4	11	13	7	—	—	2	21	—	—	9	3	32	23	10	1	7	2	6	6	April
17,0	26	21	—	1	10	2	22	2	—	—	17	22	11	13	8	6	5	10	1	Mai
14,7	10	12	—	—	7	1	15	1	—	—	5	34	23	10	3	1	2	5	7	Juni
15,0	2	17	—	1	13	—	11	4	—	—	7	12	9	21	15	6	5	12	6	Juli
23,2	1	14	—	—	6	—	8	4	—	—	2	11	10	17	15	9	16	11	2	August
7,2	24	8	—	—	1	5	5	6	—	—	1	17	21	28	9	3	5	2	4	September
13,2	22	14	—	—	—	3	12	4	—	8	4	10	9	27	14	15	9	3	2	October
9,0	12	15	4	—	—	—	29	1	6	9	1	—	16	56	6	5	4	—	2	November
10,5	18	17	15	—	—	—	28	—	23	27	7	9	3	28	15	8	5	15	3	December
74,3	—	167	61	2	37	23	202	27	100	139	60	187	157	301	109	71	68	85	57	Jahr.
$H = 136{,}8$ м.						**Wassilewitschi.**														$h = 4{,}6$ м.
7,1	9	8	7	—	—	8	16	3	28	31	10	5	2	8	15	9	5	12	27	Januar
8,0	22	7	6	—	—	6	13	—	19	26	2	4	7	10	9	4	3	5	40	Februar
13,4	29	8	8	—	—	4	17	1	15	29	9	7	3	9	10	11	12	5	27	März
6,0	22	11	3	—	—	2	18	1	—	6	5	16	24	10	1	5	11	7	11	April
9,7	1	18	—	—	5	2	13	2	—	—	12	1	7	11	12	7	10	15	18	Mai
11,7	6	13	—	—	6	3	10	1	—	—	7	6	12	9	7	8	6	4	31	Juni
16,4	29	12	—	—	9	1	7	1	—	—	11	—	2	11	17	13	12	12	15	Juli
9,9	12	18	—	—	3	1	6	1	—	—	3	3	3	3	12	12	23	11	23	August
5,3	30	8	—	1	—	6	6	3	—	—	—	4	12	14	17	8	8	7	20	September
6,4	6, 23	14	—	—	—	4	14	1	—	9	6	2	1	10	13	13	19	7	22	October
7,1	12	11	2	—	—	—	25	1	5	10	—	—	—	27	33	8	6	3	13	November
6,0	15	15	14	—	—	—	25	1	20	25	8	—	—	7	14	18	12	18	16	December
16,4	—	143	40	1	23	37	170	16	87	136	73	48	73	129	160	116	127	106	263	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 52° 7′ Пинскъ. λ = 26° 6′																					
Январь	752,5	765,6	738,1	— 8,6	— 4,8	— 7,0	— 6,8	2,1	—20,2	2,4	2,7	2,5	2,5	89	78	84	84	48	6,0	7,0	5,5
Февраль	756,9	767,6	737,1	— 7,2	— 1,7	— 5,7	— 4,8	4,0	—18,0	2,8	3,1	2,7	2,9	91	73	84	83	40	6,4	5,7	4,3
Мартъ	743,9	768,0	724,9	— 6,0	— 0,8	— 4,1	— 3,6	6,5	—17,4	2,9	3,1	2,9	3,0	92	70	83	82	48	7,5	7,4	6,6
Апрѣль	749,1	758,4	738,8	2,7	7,0	4,5	4,7	13,3	— 2,0	5,1	5,4	5,4	5,3	90	72	85	82	46	8,3	7,0	6,1
Май	745,8	754,8	736,2	11,6	15,7	12,1	13,1	26,8	3,9	8,4	8,1	8,5	8,3	81	61	80	74	38	6,6	6,6	4,5
Іюнь	746,5	755,9	733,1	18,2	22,5	18,5	19,7	28,2	12,9	12,0	12,0	12,5	12,2	77	60	79	72	42	4,5	6,0	3,9
Іюль	745,9	754,3	738,0	17,9	23,1	18,4	19,8	32,6	12,2	12,8	12,7	13,5	13,0	83	61	85	76	43	5,3	5,2	5,5
Августъ	747,7	755,9	738,8	15,4	20,9	15,9	17,4	26,8	11,1	11,7	11,8	12,1	11,9	89	64	89	81	47	5,4	5,8	4,5
Сентябрь	749,2	762,1	738,8	11,1	18,9	12,7	14,2	26,9	1,6	8,9	9,6	9,6	9,4	88	59	87	78	35	4,9	6,0	3,6
Октябрь	751,3	768,5	736,9	4,5	10,5	6,4	7,1	18,7	— 2,0	6,1	6,9	6,7	6,6	95	72	91	86	35	7,8	6,7	5,9
Ноябрь	750,9	759,5	736,2	2,1	4,6	3,1	3,3	13,6	— 2,8	5,2	5,7	5,4	5,4	96	89	93	93	58	8,3	9,1	9,1
Декабрь	747,4	767,2	724,1	— 3,6	— 2,2	— 3,6	— 3,1	2,8	—14,2	3,4	3,7	3,4	3,5	94	92	93	93	74	9,4	8,9	7,9
Годъ	748,9	768,5	724,1	4,8	9,5	5,9	6,7	32,6	—20,2	6,8	7,1	7,1	7,0	89	71	86	82	35	6,7	6,8	5,6
φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′																					
Январь	755,2	772,5	740,1	—12,1	— 7,7	—10,9	—10,3	0,8	—24,4	2,0	2,2	2,0	2,1	95	79	92	89	54	5,9	6,7	5,7
Февраль	759,1	768,7	740,8	—10,0	— 5,4	— 8,6	— 8,0	2,2	—19,5	2,2	2,6	2,4	2,4	95	82	93	90	61	7,4	6,9	7,3
Мартъ	746,6	766,7	728,8	— 5,5	— 0,2	— 3,4	— 3,0	9,0	—18,0	3,0	3,6	3,4	3,3	93	76	92	87	55	8,6	7,6	7,0
Апрѣль	749,5	756,3	739,4	3,9	8,2	5,4	5,8	16,6	— 0,5	5,3	5,2	5,6	5,4	87	66	84	79	36	8,5	9,2	7,7
Май	746,9	752,7	738,7	13,9	21,0	15,3	16,7	28,2	9,0	9,2	8,7	9,9	9,3	78	49	77	68	27	6,6	6,8	5,6
Іюнь	748,5	755,2	740,4	18,1	23,7	18,4	20,1	29,6	13,9	11,8	10,6	11,9	11,4	76	49	75	67	33	5,3	7,0	6,4
Іюль	748,1	753,8	734,4	21,0	29,4	21,6	24,0	35,2	14,8	12,7	10,9	12,5	12,0	69	36	65	57	23	3,9	5,3	4,2
Августъ	749,9	754,9	744,1	16,7	25,8	19,0	20,5	32,6	10,2	10,3	9,2	10,0	9,8	72	38	63	58	25	2,2	3,9	2,7
Сентябрь	752,1	763,2	741,4	10,2	23,0	15,8	16,3	31,0	— 3,5	6,4	6,7	6,8	6,6	70	33	52	52	15	4,1	3,8	2,3
Октябрь	754,4	769,0	739,3	6,4	12,9	8,2	9,2	21,9	— 6,0	7,1	7,4	7,2	7,2	91	65	83	80	21	6,6	6,6	4,0
Ноябрь	755,9	763,7	743,0	1,0	6,2	2,7	3,3	15,8	— 6,8	4,7	5,4	5,0	5,0	92	75	88	85	32	8,6	8,3	6,8
Декабрь	751,0	766,3	728,4	— 5,0	— 1,6	— 3,9	— 3,5	9,5	—16,6	3,0	3,5	3,3	3,3	91	84	88	88	58	8,6	7,7	6,6
Годъ	751,4	772,5	728,4	4,9	11,3	6,6	7,6	35,2	—24,4	6,5	6,3	6,7	6,5	84	61	79	75	15	6,4	6,6	5,5
φ = 50° 48′ Урюпинская. λ = 42° 0′																					
Январь	757,1	775,4	742,4	—16,9	—14,4	—16,8	—16,0	— 2,4	—30,5	1,2	1,3	1,2	1,2	87	79	87	84	45	7,0	6,1	5,0
Февраль	764,4	778,3	746,5	—14,0	— 9,3	—12,7	—12,0	— 0,2	—26,7	1,6	2,0	1,8	1,8	95	85	96	92	63	8,8	7,8	6,3
Мартъ	750,3	765,4	734,3	— 6,4	— 2,4	— 4,4	— 4,4	6,7	—23,7	2,8	3,4	3,2	3,1	91	81	90	87	59	8,5	8,0	8,2
Апрѣль	754,7	760,7	745,7	3,2	8,3	5,1	5,5	16,4	— 3,0	4,9	5,1	5,3	5,1	86	63	81	77	35	7,4	8,5	7,1
Май	751,2	760,7	742,3	14,9	22,6	16,7	18,1	30,8	7,8	8,9	8,0	9,2	8,7	70	42	66	59	16	5,3	5,6	5,4
Іюнь	749,1	756,1	741,3	16,3	21,7	17,4	18,4	28,8	8,1	11,5	11,4	12,3	11,7	82	61	83	75	40	6,0	8,4	6,3
Іюль	750,2	758,6	741,5	20,6	27,4	22,5	23,5	36,0	13,5	13,4	13,2	14,1	13,6	74	48	69	64	25	4,1	6,2	4,9
Августъ	751,0	760,2	742,1	16,5	24,5	18,8	19,9	31,8	12,1	11,1	10,5	11,4	11,0	79	47	71	66	25	4,2	5,5	4,9
Сентябрь	756,5	766,7	743,8	9,3	21,3	13,7	14,8	29,2	1,5	7,2	8,2	8,2	7,9	81	45	70	65	27	3,4	4,7	3,6
Октябрь	756,3	771,1	740,2	5,3	11,6	7,0	8,0	21,6	— 2,8	6,5	7,2	6,5	6,7	92	69	84	82	44	6,4	6,4	5,0
Ноябрь	762,1	771,7	748,2	— 1,5	2,1	— 0,4	0,1	13,3	—13,2	4,1	4,6	4,4	4,4	94	83	92	90	58	8,2	8,3	7,3
Декабрь	754,0	766,0	737,5	— 4,7	— 3,5	— 4,8	— 4,3	7,0	—17,5	3,2	3,4	3,3	3,3	95	93	96	95	73	10,0	9,2	9,2
Годъ	754,7	778,3	734,3	3,6	9,2	5,2	6,0	36,0	—30,5	6,4	6,5	6,7	6,5	86	66	82	78	16	6,6	7,1	6,1
φ = 51° 38′ Николаевское (бл. Саратова). λ = 45° 27′																					
Январь	747,6	764,7	730,6	—20,2	—16,1	—19,7	—18,7	— 0,2	—33,6	0,9	1,2	1,0	1,0	88	83	89	87	53	6,6	6,6	4,5
Февраль	755,7	769,4	738,3	—15,9	—10,5	—14,8	—13,7	— 1,0	—29,2	1,4	1,8	1,5	1,6	96	84	95	92	55	6,8	6,5	6,0
Мартъ	741,9	754,7	728,1	— 9,0	— 2,9	— 7,0	— 6,3	5,3	—21,5	2,5	3,2	2,9	2,9	95	79	95	90	49	7,6	7,5	5,9
Апрѣль	747,8	753,6	738,7	2,3	7,7	3,5	4,5	15,3	— 1,7	4,5	4,6	4,7	4,6	82	59	80	74	27	7,7	8,3	6,4
Май	743,8	754,1	733,6	16,2	21,5	15,1	17,6	29,6	4,8	9,0	8,4	8,4	8,6	66	48	68	61	18	4,1	4,7	4,7
Іюнь	740,6	747,4	730,9	17,1	20,4	14,9	17,4	27,0	8,0	12,0	12,4	11,1	11,8	82	68	87	79	43	5,8	7,5	6,1
Іюль	742,1	750,2	735,3	21,6	26,7	18,8	22,4	35,5	10,2	13,1	12,4	12,4	12,6	68	48	77	64	26	4,8	5,5	3,1
Августъ	742,7	751,5	731,2	18,2	23,7	15,9	19,3	31,8	10,0	10,2	9,5	9,6	9,8	66	44	71	60	29	4,1	5,6	2,6
Сентябрь	748,6	758,2	736,0	11,3	20,7	11,6	14,6	28,4	— 1,1	7,7	8,0	7,2	7,6	76	44	70	63	28	4,0	5,2	2,9
Октябрь	747,3	759,7	730,5	3,9	10,0	5,2	6,4	19,4	— 5,4	5,8	6,3	6,2	6,1	89	66	88	81	45	6,1	6,2	4,5
Ноябрь	754,8	764,1	736,6	— 4,3	0,1	— 2,6	— 2,3	13,7	—14,1	3,6	4,0	3,7	3,8	99	83	94	92	48	7,7	7,5	6,0
Декабрь	745,8	755,5	727,3	— 7,1	— 5,4	— 6,7	— 6,4	2,4	—18,4	2,7	2,9	2,7	2,8	95	91	92	93	73	9,7	9,8	9,4
Годъ	746,6	769,4	727,3	2,8	8,0	2,8	4,6	35,5	—33,6	6,1	6,2	6,0	6,1	84	66	84	78	18	6,3	6,7	5,2

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 140?$ м.						**Pinsk.**													$h = 5{,}0$ м.	
4,2	2	16	15	—	—	3	12	5	25	30	7	5	9	22	9	9	9	20	3	Januar
6,6	22	8	7	—	—	6	9	1	16	25	1	7	23	19	9	5	7	12	1	Februar
6,0	27	15	13	—	—	4	15	2	18	28	18	7	4	9	8	9	21	11	6	März
27,6	22	15	4	—	—	2	11	4	—	6	13	11	18	18	2	1	10	7	10	April
43,9	22	17	—	—	3	6	8	4	—	—	10	6	10	7	8	12	11	22	7	Mai
26,7	18	15	—	3	6	4	3	1	—	—	11	8	14	17	10	2	6	6	16	Juni
24,0	15	14	—	—	7	4	5	4	—	—	5	4	3	4	16	17	17	10	17	Juli
22,8	8	13	—	—	7	4	3	1	—	—	4	6	3	3	12	16	26	15	8	August
5,1	19	11	—	—	1	7	3	—	—	—	4	5	22	16	14	7	10	3	9	September
12,0	24	11	—	—	—	4	16	—	—	4	9	5	6	13	11	15	17	5	12	October
8,0	10	12	1	—	—	1	24	4	4	9	1	—	6	28	18	13	13	2	9	November
4,6	17	19	18	—	—	—	22	3	20	28	1	2	—	13	17	15	19	13	13	December
43,9	—	166	58	3	24	45	131	29	83	130	84	66	118	169	134	121	166	126	111	Jahr.
$H = 127?$ м.						**Elissawetgrad.**													$h = 4{,}7$ м.	
4,4	4	7	7	—	—	6	13	3	29	31	*6*	*7*	*15*	*7*	*7*	*4*	*11*	*15*	*20*	Januar
5,0	23	10	10	—	—	4	16	2	25	28	24	15	7	12	4	4	3	7	8	Februar
9,8	8	10	6	—	—	1	19	4	16	25	12	4	7	12	15	7	15	15	6	März
18,3	14	10	1	—	1	—	20	1	—	2	7	12	25	9	5	8	11	7	6	April
45,8	8	14	—	—	5	—	7	—	—	—	6	10	14	12	5	9	12	14	11	Mai
48,8	10	8	—	—	3	1	6	1	—	—	9	8	11	5	—	10	11	23	13	Juni
29,6	23	8	—	2	5	4	1	3	—	—	15	8	6	5	6	5	8	23	17	Juli
10,2	11	5	—	—	—	12	1	—	—	—	11	10	10	5	1	4	11	23	18	August
2,0	30	4	—	—	—	10	2	3	—	2	4	7	22	12	4	4	6	7	24	September
26,5	4	5	—	—	—	6	8	—	—	5	6	4	13	9	9	5	9	14	24	October
6,6	12	3	2	—	—	1	18	—	3	15	4	3	10	25	13	1	3	6	25	November
7,0	19	5	3	—	—	3	18	—	21	28	12	7	1	13	6	5	11	16	22	December
48,8	—	89	29	2	14	48	129	17	94	136	*116*	*95*	*141*	*126*	*75*	*66*	*111*	*170*	*194*	Jahr
$H = 88?$ м.						**Urjupinskaja.**													$h = 2{,}1$ м.	
6,5	5	7	7	—	—	8	11	2	31	31	4	1	14	15	7	9	11	18	14	Januar
2,2	5	5	5	—	—	2	17	—	28	28	10	5	18	23	5	—	1	6	16	Februar
9,2	29	10	5	—	—	1	20	1	18	25	7	3	15	22	3	13	11	13	6	März
10,1	15	12	4	—	—	2	16	1	—	2	*5*	*30*	*23*	*10*	*2*	*3*	*1*	*4*	*11*	April
6,1	31	11	—	—	4	7	*9*	2	—	—	*2*	*11*	*19*	*16*	*16*	*5*	*5*	*8*	*10*	Mai
30,0	23	17	—	—	7	—	13	—	—	—	20	6	11	6	5	4	8	20	10	Juni
5,5	10	6	—	—	4	5	4	2	—	—	8	4	13	10	8	4	13	12	21	Juli
25,5	11	7	—	—	1	9	9	3	—	—	10	5	4	8	11	8	11	7	29	August
7,8	30	4	—	—	1	*10*	5	—	—	—	*10*	*10*	*10*	*17*	*9*	*7*	*3*	*5*	*18*	September
24,9	4	8	—	—	—	*4*	9	4	—	7	*7*	*3*	*8*	*17*	*14*	*14*	*12*	*10*	*7*	October
1,0	9	7	3	—	—	*2*	18	—	9	17	*1*	*6*	*38*	*26*	*4*	*2*	*2*	*3*	*7*	November
7,6	6	15	12	—	—	—	26	3	22	28	4	1	8	21	14	12	7	11	15	December
30,0	—	109	36	—	17	*50*	*157*	18	108	138	*88*	*85*	*181*	*191*	*98*	*81*	*85*	*117*	*164*	Jahr
$H = 187?$ м.						**Nikolaewskoe (bei Ssaratow).**													$h = 1{,}0$ м.	
8,8	5	8	8	—	—	3	9	—	31	31	3	9	12	5	7	13	26	13	5	Januar
2,4	28	13	13	—	—	4	12	—	28	28	6	20	17	3	3	4	14	12	5	Februar
9,7	19	9	5	—	—	3	13	—	20	28	6	11	13	6	6	16	20	10	5	März
14,0	16	10	3	—	—	1	14	2	—	4	6	27	28	10	2	2	4	4	7	April
16,1	27	9	—	—	4	10	8	—	—	—	6	14	14	3	8	13	12	8	15	Mai
28,5	16	20	—	—	9	—	7	2	—	—	13	20	12	3	3	5	15	15	4	Juni
5,7	6, 10	13	—	—	4	5	2	—	—	—	10	13	9	4	1	14	26	11	5	Juli
19,4	13	8	—	1	2	8	3	—	—	—	11	12	3	3	3	10	26	12	13	August
5,4	30	6	—	—	1	10	6	—	—	1	12	12	8	6	5	15	13	9	10	September
16,3	4	12	1	—	1	6	10	1	—	10	5	2	4	10	3	25	26	12	6	October
2,5	30	6	3	—	—	4	16	—	13	25	4	19	30	10	4	7	7	3	6	November
9,7	16	15	13	—	—	—	28	—	24	29	2	5	14	15	5	14	20	9	9	December
28,5	—	129	46	1	21	54	128	5	116	156	84	164	164	78	50	138	209	118	90	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачно Bewölk		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	
φ = 50° 5′							**Камышинъ.**														λ = 45° 24′
Январь	764,9	783,0	748,3	—18,1	—14,2	—16,9	—16,4	— 0,2	—30,1	1,0	1,3	1,1	1,1	80	76	80	79	58	5,4	4,5	4
Февраль	771,9	786,2	753,8	—15,6	— 9,8	—13,5	—13,0	0,6	—27,3	1,3	1,8	1,4	1,5	81	74	79	78	64	5,9	6,2	4
Мартъ	758,0	771,1	743,2	— 6,7	— 1,3	— 4,3	— 4,1	12,5	—20,8	2,4	3,2	2,8	2,8	79	73	77	76	60	6,6	6,6	6
Апрѣль	761,8	767,6	753,2	3,3	9,8	6,2	6,4	16,2	— 1,8	4,8	5,4	5,1	5,1	81	61	72	71	38	7,1	7,0	5
Май	758,2	768,6	747,9	15,1	24,1	17,9	19,0	31,3	5,7	9,4	9,3	9,3	9,3	74	44	62	60	22	4,2	4,8	3
Іюнь	754,4	762,3	743,2	18,4	23,6	18,7	20,2	30,6	10,8	12,4	11,8	11,7	12,0	78	56	73	69	33	5,3	7,2	4
Іюль	756,1	763,5	748,9	22,7	30,8	25,4	26,3	39,0	15,8	13,0	12,8	12,4	12,7	63	39	52	51	23	3,4	3,5	3
Августъ	757,2	765,0	746,1	19,2	27,2	21,4	22,6	34,6	14,0	10,4	10,9	9,6	10,3	62	41	51	51	24	3,4	4,3	3
Сентябрь	763,3	772,2	751,9	11,1	22,7	15,9	16,6	30,4	1,2	6,9	7,8	7,2	7,3	70	38	54	54	27	2,8	2,9	2
Октябрь	763,4	775,8	748,4	5,6	13,1	8,6	9,1	25,5	— 3,6	6,7	7,1	6,7	6,8	90	60	75	75	33	6,0	5,2	3
Ноябрь	770,6	780,5	754,8	— 3,0	0,3	— 1,2	— 1,3	8,0	—11,0	3,7	4,2	4,1	4,0	93	84	90	89	48	8,3	8,4	6
Декабрь	762,5	773,0	745,7	— 5,3	— 3,6	— 5,5	— 4,8	4,4	—17,4	3,0	3,1	2,9	3,0	91	84	89	88	60	9,3	8,6	8
Годъ	761,9	786,2	743,2	3,9	10,2	6,1	6,7	39,0	—30,1	6,2	6,6	6,2	6,3	79	61	71	70	22	5,6	5,8	4
φ = 50° 31′							**Малый Узень.**														λ = 47° 37′
Январь	764,1	781,3	745,8	—20,9	—15,7	—18,3	—18,3	1,2	—35,5	1,0	1,2	1,1	1,1	87	80	86	84	62	4,9	5,5	3
Февраль	771,7	786,5	754,3	—16,5	—11,3	—14,7	—14,1	— 2,2	—29,9	1,4	1,7	1,5	1,5	92	84	91	89	67	6,3	6,9	5
Мартъ	757,6	769,4	742,2	— 7,5	— 1,8	— 4,5	— 4,6	17,4	—22,1	2,6	3,2	3,1	3,0	90	78	90	86	23	7,6	7,6	7
Апрѣль	762,1	768,1	752,9	3,6	10,1	5,6	6,4	15,3	— 0,6	4,2	4,1	4,6	4,3	70	45	67	61	16	7,5	8,3	7
Май	758,2	768,4	748,8	15,9	23,4	16,9	18,7	31,5	6,9	9,2	8,6	10,0	9,3	69	43	70	61	22	5,3	6,2	4
Іюнь	754,2	761,8	743,9	18,1	23,8	18,0	20,0	31,4	9,5	11,6	11,0	11,9	11,5	75	53	78	69	22	6,6	8,7	6
Іюль	756,2	763,6	748,9	22,1	30,0	23,4	25,2	38,2	14,3	12,5	11,7	12,4	12,2	63	37	60	53	22	4,5	6,8	3
Августъ	756,8	765,2	744,5	17,6	26,6	20,1	21,4	36,6	12,3	9,5	9,9	8,5	9,3	63	39	49	50	19	3,8	4,8	2
Сентябрь	763,5	771,5	749,7	9,9	21,6	14,3	15,3	30,7	— 0,7	6,2	6,3	6,1	6,2	67	34	50	50	18	3,9	5,5	2
Октябрь	763,5	774,5	749,7	4,4	11,6	6,5	7,5	24,6	— 4,2	6,0	6,5	6,1	6,2	90	61	81	77	32	6,3	6,6	3
Ноябрь	771,7	781,3	755,5	— 4,7	1,1	— 3,1	— 2,2	9,1	—14,6	3,3	4,0	3,5	3,6	96	81	92	90	53	6,4	6,7	4
Декабрь	763,2	773,6	744,4	— 7,8	— 6,0	— 8,0	— 7,2	5,0	—20,7	2,7	2,9	2,6	2,7	97	93	96	95	76	9,0	8,8	8
Годъ	761,9	786,5	742,2	2,9	9,5	4,7	5,7	38,2	—35,5	5,9	5,9	6,0	5,9	80	61	76	72	16	6,0	6,9	5
φ = 53° 44′							**Полибино.**														λ = 52° 56′
Январь	756,3	772,4	733,8	—19,9	—17,2	—20,6	—19,2	0,5	—38,8	1,0	1,1	0,8	1,0	83	75	80	79	53	7,1	5,8	6
Февраль	764,1	777,2	750,0	—15,4	—10,0	—14,0	—13,1	0,2	—30,2	1,3	1,7	1,4	1,5	85	73	84	81	55	7,6	6,7	6
Мартъ	749,9	762,3	733,5	— 7,1	— 2,3	— 5,6	— 5,0	5,3	—22,2	2,7	3,1	2,8	2,9	89	74	87	83	57	8,4	7,8	8
Апрѣль	759,8	768,0	742,0	1,3	6,8	1,5	3,2	12,5	— 3,8	3,8	4,2	4,1	4,0	74	56	78	69	33	5,9	6,5	4
Май	751,6	762,8	741,1	13,6	21,2	14,7	16,5	29,5	2,8	8,7	9,5	8,9	9,0	74	51	70	65	26	4,4	5,5	4
Іюнь	748,3	755,0	738,4	16,5	21,8	15,8	18,0	31,7	7,8	10,7	10,8	11,2	10,9	76	57	84	72	26	4,5	6,0	6
Іюль	748,5	756,5	740,6	17,6	24,0	18,4	20,0	33,2	8,7	12,1	12,8	12,9	12,6	79	58	81	73	36	4,5	6,1	3
Августъ	749,0	757,9	738,4	13,1	21,5	14,7	16,4	29,6	6,5	9,6	10,0	10,0	9,9	84	53	80	72	31	4,6	6,0	3
Сентябрь	756,1	765,6	742,1	6,2	16,3	9,4	10,6	22,1	— 4,5	6,3	7,8	7,3	7,1	86	56	82	75	30	4,9	5,8	3
Октябрь	753,9	769,0	736,1	2,4	6,7	3,9	4,3	16,1	— 5,9	5,2	5,9	5,7	5,6	90	77	90	86	49	7,0	8,5	7
Ноябрь	765,1	773,9	748,3	— 5,5	— 1,3	— 3,8	— 3,5	7,4	—16,5	2,9	3,4	3,2	3,2	96	81	91	89	42	7,6	7,3	7
Декабрь	755,6	768,5	728,6	— 9,8	— 8,3	— 9,7	— 9,3	1,0	—24,7	2,1	2,3	2,1	2,2	90	88	89	89	72	8,6	8,3	8
Годъ	754,9	777,2	728,6	1,1	6,6	2,1	3,2	33,2	—38,8	5,5	6,1	5,9	5,8	84	67	83	78	26	6,3	6,7	5
φ = 54° 19′							**Симбирскъ.**														λ = 48° 24′
Январь	750,6	767,7	727,9	—18,3	—16,5	—19,0	—17,9	— 5,4	—35,4	1,1	1,1	1,0	1,1	85	80	81	82	34	7,2	5,6	5
Февраль	759,1	770,8	744,4	—13,3	— 9,6	—12,0	—11,6	— 3,5	—22,9	1,6	1,8	1,6	1,7	90	79	87	85	61	7,3	6,6	6
Мартъ	745,2	757,8	729,8	— 7,9	— 3,7	— 6,2	— 5,9	6,2	—24,0	2,6	2,8	2,7	2,7	88	72	84	81	47	8,1	7,4	7
Апрѣль	754,7	761,5	741,0	1,7	7,1	3,5	4,1	13,7	— 2,0	3,9	3,4	3,8	3,7	74	45	64	61	29	6,4	6,5	3
Май	747,8	758,8	737,9	13,9	21,1	15,9	17,0	30,7	2,4	8,3	7,8	8,0	8,0	69	44	60	58	17	4,1	5,6	4
Іюнь	745,1	751,1	736,7	16,3	21,0	17,2	18,2	28,8	5,0	10,5	10,1	10,7	10,4	75	55	73	68	35	6,0	6,8	6
Іюль	745,2	755,1	734,7	18,4	24,0	19,4	20,6	33,7	9,7	11,8	11,6	11,7	11,7	75	53	69	66	31	4,8	6,1	4
Августъ	745,3	755,6	729,5	14,2	21,2	15,9	17,1	28,2	10,1	9,7	9,1	9,4	9,4	80	50	70	67	34	4,9	6,4	3
Сентябрь	751,7	762,2	736,4	9,2	18,1	12,6	13,3	25,5	0,4	6,9	6,9	6,9	6,9	78	45	64	62	31	4,5	4,9	3
Октябрь	749,0	762,4	731,0	3,1	7,4	4,3	4,9	16,9	— 3,4	5,3	5,7	5,5	5,5	89	72	85	82	32	6,9	7,7	6
Ноябрь	759,0	769,5	741,1	— 4,3	— 0,8	— 3,1	— 2,7	7,9	—13,8	3,3	3,8	3,6	3,6	96	87	95	93	63	7,6	7,0	6
Декабрь	749,3	760,9	724,8	— 8,8	— 7,4	— 9,0	— 8,4	1,2	—21,7	2,5	2,6	2,5	2,5	99	96	99	98	82	9,2	9,3	8
Годъ	750,2	770,8	724,8	2,0	6,8	3,3	4,1	33,7	—35,4	5,6	5,6	5,6	5,6	83	65	78	75	17	6,4	6,7	5

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 21{,}1$ м.						**Kamyschin.**														$h = 1{,}3$ м.
8,8	9	7	7	—	—	6	6	—	31	31	—	2	1	—	5	1	25	1	56	Januar
3,0	5	5	5	—	—	6	6	—	27	28	4	3	5	—	—	—	6	—	60	Februar
2,3	19	6	4	—	—	5	11	—	17	28	2	3	5	2	—	5	9	2	62	März
29,0	16	5	1	—	—	3	10	—	—	5	7	18	4	—	1	—	1	2	53	April
19,5	28	8	—	—	4	10	5	—	—	—	1	5	7	—	1	5	4	1	67	Mai
15,1	19	9	—	—	4	4	9	—	—	—	4	7	—	1	—	2	10	9	57	Juni
4,0	22	3	—	—	4	14	2	—	—	—	2	14	5	4	1	2	8	5	52	Juli
15,0	13	4	—	—	1	12	5	—	—	—	2	13	3	—	1	5	11	6	52	August
6,7	24	3	—	—	—	15	2	—	—	—	2	9	1	—	3	4	5	2	60	September
12,7	4	7	—	—	2	8	4	—	—	4	7	1	2	3	4	7	17	8	43	October
6,2	9	3	—	—	—	1	14	—	12	19	—	11	1	—	—	1	1	—	73	November
7,4	16	8	6	—	—	1	23	—	22	27	—	2	5	7	2	5	6	3	61	December
29,0	—	68	23	—	15	85	97	—	109	142	31	88	39	17	18	37	103	39	696	Jahr
$H = ?$ м.						**Malyj-Usen.**														$h = \begin{cases} 4{,}5 \text{ м.} \\ 2{,}4 \text{ м.} \end{cases}$
2,2	6	6	6	—	—	8	6	5	30	31	7	3	11	16	9	14	16	12	5	Januar
1,0	6	1	1	—	—	5	12	1	28	28	7	7	24	13	5	1	6	14	7	Februar
2,6	23	6	5	—	—	2	17	6	17	28	10	6	11	15	12	7	17	15	2	März
17,8	16	11	2	—	1	1	17	8	—	4	4	24	34	8	4	4	3	5	4	April
10,8	24	11	—	—	7	9	6	—	—	—	6	10	9	12	12	6	10	14	14	Mai
15,3	19	11	—	1	11	1	16	1	—	—	13	4	10	9	5	7	18	18	6	Juni
12,0	13	9	—	—	6	4	5	3	—	—	14	9	7	6	9	10	14	13	11	Juli
3,1	13	5	—	—	1	13	4	1	—	—	16	10	4	3	6	15	22	10	7	August
5,9	21	4	—	—	1	7	4	—	—	1	11	7	9	11	15	9	7	12	9	September
12,0	4	8	—	—	2	5	6	5	—	10	7	—	4	16	12	15	19	12	8	October
3,0	6	5	1	—	—	6	12	—	14	22	1	6	28	24	7	2	4	4	14	November
4,0	16	9	9	—	—	—	19	2	26	29	6	5	15	16	12	8	12	13	6	December
17,8	—	86	24	1	29	61	124	32	115	153	102	91	166	147	108	98	148	142	93	Jahr.
$H = 93?$ м.						**Polibino.**														$h = 3{,}0$ м.
2,7	1	14	14	—	—	5	11	3	30	31	3	9	6	15	18	18	7	2	15	Januar
0,8	6	8	8	—	—	2	13	—	27	28	6	9	9	14	10	9	9	7	11	Februar
5,6	13	16	13	—	—	—	21	6	18	26	4	10	9	20	15	17	8	5	5	März
5,4	30	4	—	—	—	3	9	—	—	13	6	21	29	20	1	3	1	—	9	April
16,8	5	8	—	—	5	7	5	2	—	—	11	14	14	13	7	7	8	6	13	Mai
45,5	24	12	—	—	7	1	8	—	—	—	3	24	22	15	5	7	2	3	9	Juni
12,5	4	10	—	1	3	2	1	—	—	—	6	14	13	8	4	10	16	12	10	Juli
40,6	12	8	—	—	1	4	4	1	—	—	3	12	7	8	6	13	14	8	22	August
10,5	11	3	—	—	1	4	3	3	—	3	5	16	10	8	8	12	9	4	18	September
9,9	23	17	4	—	2	2	17	4	3	12	6	4	6	12	13	16	21	7	8	October
1,5	8	6	2	—	—	2	16	—	16	25	3	9	9	15	13	12	7	4	18	November
3,1	26	11	11	—	—	1	21	2	30	30	7	8	9	27	12	11	5	4	10	December
45,5	—	117	52	1	19	33	129	21	124	168	63	150	143	175	112	135	107	62	148	Jahr.
$H = 145?$ м.						**Ssimbirsk.**														$h = 1{,}8$ м.
7,5	6	9	9	—	—	5	11	6	31	31	2	2	2	15	16	13	15	19	9	Januar
2,0	28	7	7	—	—	5	14	3	28	28	2	4	5	8	7	14	14	15	15	Februar
10,1	30	13	12	—	—	2	16	5	22	27	4	3	9	11	7	18	12	22	7	März
7,2	28	2	1	—	—	2	5	1	—	7	7	21	25	23	1	2	1	2	8	April
12,3	5	10	1	—	5	4	5	1	—	—	6	7	12	16	1	8	8	21	14	Mai
30,0	26	16	—	—	12	2	12	2	—	—	8	23	17	12	2	8	4	7	9	Juni
21,7	6	10	—	1	3	5	3	1	—	—	5	14	3	6	3	15	14	13	20	Juli
10,5	14	8	—	—	2	3	4	2	—	—	9	7	3	9	3	17	23	11	11	August
4,9	24	5	—	—	—	8	3	5	—	—	7	11	6	3	6	18	13	11	15	September
15,9	23	14	4	—	—	4	15	10	1	8	7	1	1	13	9	16	14	21	11	October
7,0	10	5	3	—	—	2	13	2	15	24	1	3	7	18	10	11	7	4	29	November
6,5	17	16	16	—	—	—	24	7	28	31	2	2	7	23	9	10	12	12	16	December
30,0	—	115	53	1	22	42	125	45	125	156	60	98	97	157	74	150	137	158	164	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölkn		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 54° 14′							**Гулынки.**														λ = 40° 0′
Январь	753,0	770,3	733,5	—17,9	—15,4	—16,3	—16,5	— 2,6	—32,9	1,1	1,2	1,2	1,2	81	81	81	81	60	7,3	5,7	5,
Февраль	761,1	774,9	739,6	—13,1	— 9,4	—12,8	—11,8	— 1,6	—28,3	1,7	1,9	1,6	1,7	83	77	81	80	51	7,6	6,3	5,
Мартъ	*746,6*	764,8	728,3	— 9,4	— 4,6	— 7,7	— 7,2	3,7	—27,4	2,3	2,9	2,6	2,6	85	80	85	83	61	7,2	6,7	6,
Апрѣль	754,5	761,1	744,8	1,9	6,0	3,0	3,6	12,4	— 1,8	4,6	4,7	4,8	4,7	88	68	85	80	44	6,6	6,6	5,
Май	748,8	758,3	738,5	12,6	18,9	13,3	14,9	28,1	4,9	8,7	8,4	9,2	8,8	80	54	81	72	27	5,2	5,6	4,
Іюнь	*748,9*	755,2	738,8	16,1	21,3	16,4	17,9	27,0	7,9	11,6	11,4	12,2	11,7	83	60	86	76	37	5,7	6,2	5,
Іюль	*748,2*	756,9	737,8	18,4	24,3	18,9	20,5	32,4	11,1	12,3	12,4	12,7	12,5	77	54	78	70	27	3,8	6,2	4,
Августъ	*748,5*	760,9	737,9	14,1	20,9	15,0	16,7	30,6	10,4	10,0	10,3	10,2	10,2	84	57	82	74	29	4,9	6,4	4,
Сентябрь	754,1	767,2	739,3	9,8	19,3	11,7	13,6	28,2	— 1,8	7,6	8,0	8,3	8,0	83	49	80	71	33	4,1	5,3	3,
Октябрь	*752,8*	771,0	737,0	3,8	8,1	4,5	5,5	18,1	— 2,7	5,6	6,1	5,8	5,8	89	74	89	84	44	6,3	7,5	5,
Ноябрь	*759,2*	770,2	745,0	— 0,2	1,7	0,3	0,6	12,0	— 9,4	4,3	4,7	4,4	4,5	92	87	91	90	61	9,3	8,6	8
Декабрь	749,7	763,0	730,4	— 5,0	— 4,4	— 4,3	— 4,6	3,9	—17,2	3,1	3,1	3,2	3,1	94	93	95	94	85	9,5	9,0	8,
Годъ	*752,1*	774,9	728,3	2,6	7,2	3,5	4,4	32,4	—32,9	6,1	6,3	6,3	6,2	85	70	85	80	27	6,5	6,7	5,
φ = 52° 53′							**Козловъ.**														λ = 40° 31′
Январь	750,1	767,7	732,8	—17,9	—15,3	—16,8	—16,7	— 4,7	—33,5	1,2	1,4	1,2	1,3	90	88	90	89	67	5,8	6,9	6,
Февраль	758,3	772,4	738,6	—12,8	— 9,4	—11,8	—11,3	— 2,7	—24,5	1,8	2,1	1,9	1,9	96	89	95	93	73	7,8	7,8	7,
Мартъ	743,9	760,5	729,1	— 8,4	— 4,3	— 7,2	— 6,7	4,3	—24,9	2,7	3,1	2,8	2,9	95	86	92	91	64	8,0	7,2	7,
Апрѣль	750,5	756,0	741,3	1,5	5,7	2,9	3,4	12,3	— 3,1	4,6	5,1	5,0	4,9	89	76	89	85	44	7,0	7,9	6,
Май	746,0	755,5	736,1	13,2	19,8	14,4	15,8	27,8	5,6	8,9	9,0	9,1	9,0	79	55	75	70	25	5,1	6,0	3,
Іюнь	744,7	750,9	736,4	16,1	20,8	16,4	17,7	28,4	6,8	*17,4*	*12,2*	*11,6*	*11,7*	*86*	*72*	*87*	*82*	*43*	5,2	6,9	5,
Іюль	744,8	753,4	734,7	18,5	25,3	20,6	21,5	34,3	12,7	12,5	12,2	12,6	12,4	78	51	69	66	33	4,1	5,8	5,
Августъ	745,3	756,1	736,0	14,8	22,3	17,3	18,1	29,9	9,6	10,2	10,6	10,9	10,6	81	54	75	70	39	4,6	5,7	4,
Сентябрь	750,9	762,6	737,2	9,9	19,3	13,6	14,3	27,7	1,3	7,2	8,4	8,1	7,9	79	52	69	67	34	3,9	4,3	3,
Октябрь	749,8	766,7	732,7	4,1	8,3	5,9	6,1	18,7	— 3,4	5,9	6,4	6,4	6,2	92	76	88	85	55	5,8	6,4	5,
Ноябрь	*755,9*	765,7	741,6	— 0,8	1,9	— 0,1	0,4	11,9	— 9,7	4,2	4,7	4,4	4,4	93	85	92	90	71	8,7	8,3	6,
Декабрь	747,0	759,8	729,8	— 5,4	— 3,9	— 4,8	— 4,7	5,1	—18,1	2,9	3,1	3,0	3,0	90	88	90	89	77	9,0	9,5	9,
Годъ	*748,9*	772,4	729,1	2,7	7,5	4,2	4,8	34,3	—33,5	*6,1*	*6,5*	*6,4*	*6,3*	*87*	*73*	*84*	*81*	25	6,3	6,9	5,
φ = 53° 8′							**Ефремовъ.**														λ = 38° 7′
Январь	*746,1*	764,1	729,9	—17,2	—13,8	—15,5	—15,5	— 4,2	—28,2	1,3	1,6	1,4	1,4	94	91	93	93	62	6,0	6,7	6,
Февраль	754,0	768,0	732,7	—13,8	— 8,4	—12,2	—11,5	— 2,2	—28,6	1,8	2,4	1,9	2,0	98	96	97	97	80	7,1	7,3	6,
Мартъ	*739,3*	758,0	722,6	— 8,7	— 3,6	— 6,9	— 6,4	2,8	—29,8	2,7	3,5	2,9	3,0	97	95	99	97	80	8,0	7,3	6,
Апрѣль	746,4	753,5	735,3	1,5	6,2	2,6	3,4	16,2	— 2,4	4,9	6,2	5,5	5,5	95	85	99	93	66	6,8	7,5	6,
Май	*742,2*	751,0	732,6	12,1	19,9	13,7	15,2	29,2	4,4	9,6	12,7	10,9	11,1	91	75	92	86	50	5,5	5,7	4,
Іюнь	741,9	748,2	732,3	15,7	21,4	16,0	17,8	27,4	7,2	12,0	14,9	13,2	13,4	89	78	96	88	62	5,2	6,5	5,
Іюль	*742,4*	750,5	*731,8*	18,1	26,0	19,6	21,2	33,6	12,1	12,6	13,9	13,8	13,4	81	55	82	73	35	3,3	4,9	4,
Августъ	743,1	754,4	734,1	14,1	23,4	16,6	18,0	31,2	10,5	10,5	14,2	12,5	12,4	88	67	88	81	49	4,7	5,9	4,
Сентябрь	748,2	760,6	734,8	9,9	20,9	13,7	14,8	30,2	0,2	8,3	13,5	10,2	10,7	89	72	86	82	60	4,6	4,8	3,
Октябрь	747,8	766,0	731,6	3,6	9,4	5,4	6,1	17,8	— 6,0	5,8	7,1	6,5	6,5	94	78	94	89	48	6,3	6,5	4,
Ноябрь	753,0	764,0	740,6	0,1	2,4	0,2	0,9	12,1	— 8,9	4,5	4,9	4,5	4,6	93	88	94	92	60	9,4	8,8	8,
Декабрь	744,0	759,4	723,1	— 4,6	— 3,5	— 4,7	— 4,2	5,0	—15,6	3,2	3,4	3,2	3,3	94	94	96	95	74	8,8	8,8	8,
Годъ	*745,7*	768,0	*722,6*	2,6	8,4	4,0	5,0	33,6	—29,8	6,4	8,2	7,2	7,3	92	81	93	89	35	6,3	6,7	5,
φ = 58° 9′							**Рождественское.**														λ = 45° 36′
Январь	749,0	765,9	723,3	—18,2	—16,4	—17,6	—17,4	— 4,1	—39,4	1,2	1,3	1,2	1,2	89	85	87	87	61	7,1	7,1	5,4
Февраль	*756,7*	769,9	739,5	— 9,1	— *6,3*	— 7,9	— 7,8	— 1,8	—19,0	*2,3*	*2,4*	*2,4*	*2,4*	*94*	*83*	*92*	*90*	*59*	7,4	8,5	7,6
Мартъ	*743,6*	759,6	725,7	—10,0	— 4,0	— 6,3	— 6,8	4,0	—27,6	2,3	2,5	2,5	2,4	91	68	77	79	41	7,2	7,1	6,2
Апрѣль	756,1	762,6	741,4	0,1	7,9	3,6	3,9	16,7	— 3,9	3,8	3,7	3,7	3,7	82	47	63	64	28	7,1	5,7	3,0
Май	747,6	755,7	731,6	11,2	17,8	13,3	14,1	27,3	1,8	7,7	7,9	8,0	7,9	75	52	70	66	26	4,8	8,0	5,3
Іюнь	*747,4*	753,9	737,8	*15,0*	*21,3*	*16,8*	*17,7*	30,0	7,7	*9,9*	*9,1*	*10,0*	*9,7*	*74*	*47*	*68*	*63*	*30*	*3,5*	*6,0*	4,7
Іюль	744,2	754,3	732,4	15,8	21,3	18,0	18,4	29,9	7,0	10,7	10,7	11,3	10,9	79	57	73	70	38	5,7	8,1	4,2
Августъ	744,0	757,7	727,4	10,9	16,9	13,3	13,7	23,7	3,7	8,8	9,2	9,5	9,2	90	65	82	79	46	5,9	8,5	5,4
Сентябрь	750,0	763,2	731,2	8,0	15,2	11,0	11,4	23,6	— 1,8	7,4	8,6	8,5	8,2	90	67	85	81	45	7,4	7,0	4,5
Октябрь	746,2	763,2	727,9	2,3	5,0	3,4	3,6	13,7	— 6,7	5,2	5,3	5,4	5,3	92	78	88	86	47	7,9	9,3	8,3
Ноябрь	756,2	770,9	740,9	— 1,7	— 0,5	— 1,1	— 1,1	7,8	—10,3	4,0	4,1	4,0	4,0	95	89	91	92	52	9,2	9,4	9,3
Декабрь	746,3	756,9	727,1	— 7,2	— 6,5	— 6,7	— 6,8	2,8	—18,2	2,6	2,7	2,7	2,7	95	93	94	94	77	9,7	9,7	9,5
Годъ	*748,9*	770,9	723,3	*1,4*	*6,0*	*3,3*	*3,6*	30,0	—39,4	*5,5*	*5,6*	*5,8*	*5,6*	*87*	*69*	*81*	*79*	*26*	*6,9*	*7,9*	6,1

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 108?$ м.							**Gulynki.**													$h = 3{,}1$ м.
—	—	—	—	—	—	3	12	4	31	31	13	5	—	7	21	8	21	6	12	Januar
10,7	5	4	4	—	—	4	13	1	28	28	5	8	4	2	31	10	9	2	13	Februar
15,6	29	6	3	—	—	5	12	6	23	28	8	11	5	9	24	3	17	6	10	März
5,0	26	9	5	—	—	2	12	2	—	6	3	23	27	16	8	1	4	—	8	April
19,8	31	10	—	—	2	5	7	—	—	—	3	12	13	21	15	12	5	3	9	Mai
18,0	23	8	—	—	3	3	8	1	—	—	18	28	12	12	8	3	1	8	—	Juni
3,9	12	7	—	—	6	2	—	2	—	—	7	7	11	9	11	19	11	11	7	Juli
14,3	25	14	—	—	5	1	6	1	—	—	8	11	8	7	5	29	14	4	7	August
9,3	23	5	—	—	1	8	7	2	—	2	6	6	14	9	19	15	8	6	7	September
12,9	19	12	1	—	—	4	11	9	—	7	12	2	3	5	17	14	24	15	1	October
2,9	30	7	3	—	—	—	22	3	14	17	9	4	11	16	32	10	4	1	3	November
11,5	20	7	6	—	—	—	24	5	25	29	7	2	3	3	42	3	18	13	2	December
19,8	—	89	22	—	17	37	134	36	121	148	99	119	111	116	233	127	136	75	79	Jahr.
$H = 154{,}3$ м.							**Koslow.**													$h = 1{,}0$ м.
8,5	4	9	9	—	—	5	13	1	31	31	7	3	3	10	14	15	17	15	9	Januar
5,7	5	4	4	—	—	4	20	—	28	28	11	5	6	5	20	16	3	5	13	Februar
11,6	27	7	5	—	—	3	19	6	21	28	9	8	4	11	15	15	13	10	8	März
14,5	15	12	7	—	—	2	12	5	—	8	8	20	21	17	5	7	3	1	8	April
23,0	30	7	—	—	2	6	9	1	—	—	5	8	7	12	14	11	8	7	21	Mai
41,6	23	15	—	—	12	3	9	1	—	—	24	21	4	3	5	6	3	8	16	Juni
9,0	5	10	—	—	8	5	2	—	—	—	8	6	7	5	8	15	17	12	15	Juli
13,4	2	6	—	—	5	5	6	—	—	—	6	8	5	4	6	21	19	5	19	August
10,1	23	1	—	—	1	11	4	—	—	—	6	6	7	7	11	15	10	3	25	September
41,0	3	9	1	—	1	6	11	—	—	8	9	—	—	4	17	19	20	13	11	October
5,0	30	10	5	—	—	1	17	—	12	16	1	2	7	17	24	14	5	2	18	November
15,0	6	15	15	—	—	—	24	—	24	27	1	1	—	14	22	12	12	9	22	December
41,6	—	105	46	—	29	51	146	14	116	146	95	88	71	109	161	166	130	90	185	Jahr.
$H = 187{,}3$ м.							**Efremow.**													$h = 2{,}0$ м.
3,4	6	1	1	—	—	3	13	—	31	31	5	3	5	6	12	16	16	22	8	Januar
4,6	23	3	3	—	—	5	15	—	28	28	5	4	8	5	10	23	5	9	15	Februar
10,5	29	11	5	—	—	2	16	3	23	29	5	8	10	10	10	22	12	9	7	März
11,5	15	8	4	—	—	1	14	—	—	8	2	19	28	15	6	7	5	1	7	April
9,4	26	11	—	—	—	5	7	—	—	—	1	3	10	16	11	15	10	5	22	Mai
3,3	24	12	—	—	—	3	6	—	—	—	4	15	11	5	6	6	10	14	19	Juni
32,5	18	7	—	—	3	5	1	1	—	—	2	5	5	6	9	18	20	12	16	Juli
25,4	25	12	—	—	2	2	3	2	—	—	2	1	8	6	5	23	20	4	24	August
8,8	23	4	—	—	—	6	5	—	—	—	—	4	5	10	12	18	7	2	32	September
9,2	21	11	1	—	—	6	12	—	—	8	6	—	—	5	12	22	22	9	17	October
4,0	27	11	6	—	—	—	23	—	10	16	—	2	4	17	16	28	12	3	8	November
33,5	20	11	10	—	—	1	19	1	22	28	—	1	3	9	21	17	20	11	11	December
33,5	—	102	30	—	5	39	134	7	114	148	32	65	97	110	130	215	159	101	186	Jahr.
$H = 135?$ м.							**Roshdestwenskoe.**													$h = 1{,}3$ м.
7,6	22	14	14	—	—	6	12	1	31	31	8	8	5	11	19	10	16	9	7	Januar
5,4	1	8	8	—	—	4	19	1	28	28	—	5	2	2	31	10	22	8	4	Februar
4,9	30	13	12	—	—	6	15	5	24	31	5	3	6	10	25	8	14	9	13	März
2,4	30	3	1	—	—	7	8	—	—	16	3	17	24	26	7	4	1	2	6	April
64,5	24	12	—	1	5	5	10	3	—	—	5	6	13	17	11	9	20	5	7	Mai
12,0	10	9	—	—	7	9	6	—	—	—	10	20	10	10	9	5	4	8	9	Juni
12,2	4	13	—	—	6	5	8	1	—	—	4	4	4	9	13	17	23	14	5	Juli
28,2	14	19	—	—	1	1	10	1	—	—	4	3	2	15	10	12	25	17	5	August
15,5	3	10	1	—	1	4	12	—	—	2	4	5	5	11	15	14	12	11	13	September
9,5	20	20	7	—	—	—	20	3	2	15	5	—	2	8	11	17	32	9	9	October
3,2	8	10	4	—	—	—	25	—	17	20	—	1	5	9	41	18	6	4	6	November
8,2	6	15	15	—	—	—	27	1	29	31	3	5	2	14	39	13	7	8	2	December
64,5	—	146	62	1	20	47	172	16	131	174	51	77	80	142	231	137	182	104	86	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 59° 32′							**Никольскъ.**														λ = 45° 27′
Январь	749,8	765,9	726,2	—18,3	—16,0	—17,4	—17,2	— 3,4	—39,6	1,0	1,2	1,1	1,1	81	79	82	81	64	8,0	8,0	6,9
Февраль	756,9	770,8	738,1	— 8,3	— 5,6	— 7,5	— 7,2	— 2,1	—22,0	2,2	2,3	2,2	2,2	87	76	84	82	54	8,7	8,2	7,6
Мартъ	744,5	760,5	725,3	—10,9	— 4,9	— 7,5	— 7,8	3,7	—35,2	2,1	2,2	2,0	2,1	82	63	70	72	31	7,6	7,4	6,9
Апрѣль	758,1	764,9	743,4	0,9	9,0	3,0	4,3	16,9	— 2,6	3,7	3,8	3,9	3,8	76	45	68	63	23	7,4	6,2	5,0
Май	749,1	758,0	729,2	10,7	16,4	11,6	12,9	28,5	1,4	7,4	7,2	7,4	7,3	74	51	71	65	32	6,5	7,5	6,0
Іюнь	749,8	756,8	741,5	15,1	20,9	17,0	17,6	31,5	7,0	9,0	8,1	9,2	8,8	69	45	64	59	23	4,7	6,0	5,3
Іюль	745,7	755,6	731,5	15,8	20,9	17,4	18,0	30,7	7,8	10,0	10,0	11,0	10,3	74	55	73	67	35	5,5	7,4	4,5
Августъ	745,5	759,5	730,5	10,9	16,1	11,9	13,0	23,4	5,3	8,4	8,4	9,0	8,6	86	63	87	79	41	5,9	7,9	6,8
Сентябрь	751,4	765,9	732,8	7,2	13,4	9,2	9,9	24,3	— 2,3	7,0	7,6	7,6	7,4	88	65	85	79	41	7,7	6,9	5,4
Октябрь	747,0	765,2	728,6	1,3	3,8	2,0	2,4	12,0	— 6,7	4,6	4,7	4,7	4,7	89	76	86	84	45	9,1	9,6	9,3
Ноябрь	757,2	773,8	742,1	— 1,7	— 0,7	— 1,6	— 1,3	5,3	— 9,5	3,8	3,9	3,8	3,8	91	87	90	89	55	9,8	10,0	9,6
Декабрь	747,3	758,1	730,6	— 7,4	— 6,7	— 6,8	— 7,0	1,2	—23,8	2,5	2,5	2,6	2,5	90	87	91	89	77	9,9	9,8	9,6
Годъ	750,2	773,8	725,3	1,3	5,6	2,6	3,1	31,5	—39,6	5,1	5,2	5,4	5,2	82	66	79	76	23	7,6	7,9	6,9
φ = 58° 36′							**Вятка.**														λ = 49° 41′
Январь	744,5	761,1	720,1	—19,6	—18,2	—18,6	—18,8	— 6,0	—36,8	1,0	1,1	1,1	1,1	86	84	86	85	70	6,1	5,9	5,9
Февраль	752,0	766,4	739,0	—10,2	— 8,5	— 9,2	— 9,3	— 2,4	—22,7	1,9	2,1	2,0	2,0	90	88	90	89	74	9,1	8,8	8,1
Мартъ	739,9	753,4	720,4	—10,1	— 5,3	— 7,7	— 7,7	4,6	—26,0	2,2	2,5	2,4	2,4	87	74	82	81	40	6,7	5,3	5,8
Апрѣль	753,3	761,2	738,4	— 0,3	6,4	2,3	2,8	15,9	— 5,6	3,8	3,8	4,0	3,9	85	53	75	71	32	2,8	2,9	3,1
Май	744,1	753,8	726,4	10,0	16,1	12,1	12,7	27,1	0,4	7,3	7,7	7,8	7,6	77	55	72	68	28	5,9	4,9	5,1
Іюнь	743,6	751,0	734,2	15,3	20,9	16,9	17,7	29,5	4,7	9,4	8,8	9,5	9,2	71	49	66	62	28	2,7	3,8	3,7
Іюль	740,2	750,8	727,2	16,2	20,7	17,0	18,0	32,4	6,0	11,0	10,7	10,9	10,9	79	60	75	71	37	5,0	6,2	4,6
Августъ	740,1	753,1	724,8	11,4	16,3	12,5	13,4	22,5	7,2	9,0	9,4	9,3	9,2	90	69	86	82	44	5,7	7,2	5,7
Сентябрь	745,9	758,6	725,8	7,1	12,8	9,4	9,7	20,6	— 1,6	6,9	8,2	7,6	7,6	90	73	85	83	54	6,0	6,4	5,1
Октябрь	741,5	756,7	722,8	1,7	3,9	2,0	2,5	13,6	— 4,9	5,1	5,3	5,2	5,2	95	86	94	92	56	8,0	8,1	7,8
Ноябрь	752,6	767,2	736,6	— 3,2	— 2,2	— 3,3	— 2,9	7,6	—13,0	3,6	3,7	3,5	3,6	96	92	95	94	61	8,9	8,0	7,9
Декабрь	743,0	753,7	723,9	— 8,9	— 8,2	— 8,7	— 8,6	1,3	—20,3	2,3	2,4	2,4	2,4	96	95	97	96	76	9,2	8,7	8,6
Годъ	745,1	767,2	720,1	0,8	4,6	2,1	2,5	32,4	—36,8	5,3	5,5	5,5	5,4	87	73	84	81	28	6,3	6,4	6,0
φ = 58° 1′							**Пермь.**														λ = 56° 16′
Январь	—	—	—	—20,9	—18,6	—20,2	—19,9	— 2,8	—44,5	0,9	1,0	0,9	0,9	82	78	79	80	58	8,3	8,1	5,8
Февраль	—	—	—	—13,3	—10,5	—12,0	—11,9	— 2,9	—34,1	1,5	1,7	1,6	1,6	85	76	83	81	54	9,1	8,0	8,2
Мартъ	—	—	—	— 9,0	— 2,4	— 5,9	— 5,8	7,3	—27,9	2,3	2,6	2,5	2,5	87	66	79	77	35	8,8	7,0	5,7
Апрѣль	—	—	—	— 2,5	6,2	0,3	1,3	15,0	— 7,9	3,0	3,2	3,1	3,1	76	46	65	62	30	3,7	4,0	1,6
Май	—	—	—	9,9	16,4	11,8	12,7	26,7	— 1,2	6,8	7,1	7,6	7,2	71	51	72	65	24	6,7	6,6	4,9
Іюнь	749,6	757,4	742,3	14,6	21,1	16,2	17,3	30,5	2,6	8,6	8,1	8,7	8,5	67	45	62	58	24	5,0	4,7	5,8
Іюль	746,5	757,5	733,5	15,2	21,2	17,0	17,8	30,7	7,3	10,2	10,5	10,4	10,4	78	57	71	69	34	6,4	7,0	6,1
Августъ	747,3	758,6	736,1	11,6	16,5	12,9	13,7	25,2	4,6	9,0	9,1	9,1	9,1	87	66	82	78	39	7,6	8,3	6,6
Сентябрь	753,7	766,2	737,5	6,1	12,2	8,5	8,9	19,2	— 2,3	6,2	6,6	6,7	6,5	86	61	79	75	39	8,0	7,6	6,0
Октябрь	749,9	765,3	731,3	1,0	3,7	1,7	2,1	12,5	— 9,4	4,6	5,0	4,6	4,7	89	78	84	84	45	9,4	8,5	7,5
Ноябрь	761,9	774,2	740,0	— 5,2	— 4,1	— 4,8	— 4,7	4,8	—18,2	3,0	3,0	3,0	3,0	90	85	89	88	58	9,2	8,4	8,1
Декабрь	753,1	764,3	729,7	— 9,0	— 7,7	— 8,6	— 8,4	0,1	—20,6	2,1	2,3	2,1	2,2	88	83	86	86	61	8,8	8,6	8,4
Годъ	—	—	—	— 0,1	4,5	1,4	1,9	30,7	—44,5	4,9	5,0	5,0	5,0	82	66	78	75	24	7,6	7,2	6,2
φ = 63° 56′							**Березовъ.**														λ = 65° 4′
Январь	756,4	770,7	743,9	—27,0	—24,4	—25,4	—25,6	— 7,4	—49,9	0,7	0,9	0,7	0,8	87	86	87	87	77	7,4	6,9	6,8
Февраль	761,4	779,2	747,0	—16,3	—13,3	—14,6	—14,7	— 3,6	—40,7	1,3	1,6	1,5	1,5	89	83	88	87	67	8,2	5,7	6,7
Мартъ	756,0	770,5	739,8	—14,0	— 8,7	—11,3	—11,3	2,4	—35,0	1,6	2,0	1,8	1,8	84	76	80	80	57	6,9	5,9	6,2
Апрѣль	771,3	780,5	755,5	— 8,5	— 2,2	— 6,6	— 5,8	10,8	—22,3	1,9	2,3	1,9	2,0	71	60	68	66	36	3,1	3,3	3,2
Май	760,6	773,0	748,3	— 0,3	1,9	— 0,6	0,3	15,1	—15,1	3,7	3,7	3,6	3,7	72	64	73	70	31	6,0	6,1	6,5
Іюнь	758,4	768,4	749,2	9,3	11,3	8,6	9,7	19,9	— 0,4	5,7	6,1	5,7	5,8	64	59	66	63	36	6,3	6,6	6,5
Іюль	752,7	765,8	738,9	13,8	17,1	14,5	15,2	27,3	3,5	9,1	9,3	9,3	9,2	75	62	73	70	37	6,0	6,2	5,7
Августъ	755,8	767,4	741,5	11,2	14,3	11,5	12,3	22,3	4,4	8,3	8,3	8,4	8,3	82	68	82	77	44	6,7	6,7	6,5
Сентябрь	757,4	772,5	737,5	4,5	7,4	4,2	5,4	19,1	— 6,1	5,2	5,5	5,4	5,4	82	70	84	79	52	6,8	7,9	5,9
Октябрь	754,7	771,6	731,7	— 6,5	— 2,9	— 5,0	— 4,8	5,7	—17,3	2,9	3,3	2,9	3,0	91	82	87	87	62	6,8	7,2	7,3
Ноябрь	764,5	775,4	735,9	—12,8	—11,0	—12,6	—12,2	0,1	—30,0	1,7	2,0	1,8	1,8	91	90	91	91	72	8,1	7,9	7,3
Декабрь	757,6	769,3	740,8	—17,2	—15,8	—16,7	—16,6	— 6,2	—31,6	1,3	1,4	1,2	1,3	92	92	91	92	78	7,2	7,1	6,9
Годъ	758,9	780,5	731,7	— 5,3	— 2,2	— 4,5	— 4,0	27,3	—49,9	3,6	3,9	3,7	3,7	82	74	81	79	31	6,6	6,5	6,3

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = ? м.							**Nikolsk.**													h = 2,3 м.
3,1	31	15	15	—	—	1	16	7	31	31	26	8	1	5	21	10	7	6	9	Januar
2,6	23	11	11	—	—	1	17	2	28	28	13	3	—	11	28	9	4	12	4	Februar
4,6	9	15	15	—	—	4	18	6	22	30	17	4	3	17	21	11	4	10	6	März
1,4	29	3	1	—	—	3	7	4	—	13	*11*	*12*	*5*	*33*	*12*	*1*	*1*	*1*	*13*	April
8,7	17	15	—	—	4	—	9	4	—	—	14	9	7	27	16	6	2	10	2	Mai
26,0	22	11	—	—	9	5	5	6	—	—	13	23	8	20	6	5	2	5	8	Juni
21,0	14	16	—	1	5	1	6	7	—	—	9	5	6	19	11	12	8	18	5	Juli
14,5	15	19	—	—	4	1	14	5	—	—	7	10	4	28	8	6	8	17	5	August
13,8	21	14	5	1	—	1	12	6	—	6	8	9	4	24	9	11	5	14	6	September
6,8	25	22	12	—	—	—	26	6	4	15	13	3	3	16	15	14	8	15	6	October
5,1	10	14	11	—	—	—	28	2	18	19	3	3	2	27	32	15	2	6	—	November
10,7	6	21	21	—	—	—	30	5	29	31	3	2	2	31	30	9	3	8	5	December
26,0	—	176	91	2	22	17	188	60	132	173	*137*	*91*	*45*	*258*	*209*	*109*	*54*	*122*	*69*	Jahr.
H = 177? м.							**Wjatka.**													h = 5,1 м.
3,3	22	9	9	—	—	5	12	3	31	31	7	6	6	5	17	6	13	9	24	Januar
1,3	14, 18	7	7	—	—	—	20	1	28	28	8	1	—	4	18	17	17	7	12	Februar
8,7	14	10	10	—	—	8	14	2	27	31	4	3	7	12	14	12	7	9	25	März
—	—	—	—	—	—	14	1	—	—	19	5	2	7	11	12	2	—	1	50	April
9,6	16, 20	12	—	—	2	5	5	1	—	—	6	4	9	12	13	7	8	11	23	Mai
13,3	30	7	—	1	4	12	4	1	—	—	5	15	6	2	5	3	2	9	43	Juni
9,0	6	10	—	—	—	3	5	—	—	—	10	3	5	6	14	11	12	16	16	Juli
21,1	14	18	—	—	2	2	8	—	—	—	7	—	5	8	12	11	20	16	14	August
19,3	25	9	1	—	1	2	8	—	—	2	10	2	7	11	8	18	14	9	11	September
10,3	3	*19*	*10*	—	—	1	19	4	7	14	6	1	1	8	11	15	27	10	14	October
5,8	29	9	4	—	—	—	21	—	17	26	2	1	1	8	23	15	5	6	29	November
8,8	6	9	9	—	—	1	24	—	29	31	2	1	—	14	26	10	7	7	26	December
21,1	—	*119*	*50*	1	9	53	141	12	139	182	72	39	54	101	173	127	132	110	287	Jahr.
H = 100? м.							**Perm.**													h = 4,2 м.
5,6	6, 8	13	13	—	—	2	16	1	31	31	—	7	7	14	11	15	16	1	22	Januar
3,1	2	7	7	—	—	1	20	—	28	28	9	1	1	7	9	17	12	13	15	Februar
10,9	30	12	12	—	—	—	14	4	21	30	2	3	11	14	12	11	9	2	29	März
7,9	30	3	2	—	—	12	1	—	1	26	3	1	8	23	5	2	1	2	45	April
16,2	21	12	—	1	5	3	10	1	—	2	8	8	7	14	7	9	7	7	26	Mai
8,2	30	6	—	—	2	3	5	—	—	—	11	12	10	6	2	3	8	3	35	Juni
17,5	4	16	—	—	3	1	8	1	—	—	7	5	1	2	4	8	19	12	35	Juli
13,5	3	18	—	—	4	—	16	1	—	—	4	4	8	13	5	9	12	11	27	August
8,4	24	12	3	—	—	—	12	3	—	1	7	1	1	5	7	16	14	8	31	September
11,8	26	21	11	—	—	1	21	4	7	18	6	2	—	12	11	18	15	6	23	October
7,4	11	10	8	—	—	1	22	2	23	27	2	1	—	14	11	26	13	7	16	November
12,7	19	15	15	—	—	—	22	2	30	31	2	1	—	23	11	15	8	6	27	December
17,5	—	145	71	1	14	24	167	19	141	194	61	46	54	147	95	149	134	78	331	Jahr.
H = 30? м.							**Beresow.**													h = 1,4 м.
4,1	4	11	11	—	—	*2*	*9*	1	31	31	*18*	*2*	—	*4*	*27*	*17*	8	5	3	Januar
1,4	8	11	11	—	—	2	10	—	28	28	*17*	*3*	—	*4*	*24*	*16*	*11*	*6*	*1*	Februar
2,1	5	10	10	—	—	5	11	—	30	31	*12*	*8*	*3*	*15*	*37*	*5*	*5*	*1*	*1*	März
1,4	27	5	4	—	—	*14*	*3*	—	*15*	*26*	*19*	*14*	*3*	*9*	*22*	*7*	*5*	*4*	*2*	April
2,6	30	13	9	—	—	*1*	*10*	—	*9*	*18*	*15*	*23*	*9*	*13*	*10*	*2*	*3*	*7*	*3*	Mai
2,0	20	9	—	1	3	—	*7*	—	—	1	*22*	*14*	*9*	*5*	*9*	*2*	*5*	*16*	*1*	Juni
8,6	28	18	—	—	6	2	7	1	—	—	11	10	10	12	18	6	9	15	2	Juli
8,4	23	13	—	—	—	3	10	—	—	—	*15*	*14*	*15*	*19*	*6*	*4*	*6*	*7*	*1*	August
5,2	30	16	11	—	—	*1*	*9*	—	5	11	*11*	*5*	*2*	*15*	*13*	*10*	*12*	*18*	—	September
8,3	28	15	15	—	—	—	*10*	—	17	30	*9*	*3*	*2*	*12*	*23*	*12*	*8*	*11*	*6*	October
4,0	11	11	11	—	—	*2*	*14*	—	*29*	*30*	*15*	*1*	*2*	*9*	*25*	*6*	*11*	*4*	*6*	November
5,2	7	12	12	—	—	*1*	*10*	—	31	31	*7*	*4*	*1*	—	*42*	*6*	*7*	*2*	*8*	December
8,6	—	144	94	1	9	*33*	*110*	2	*195*	*237*	*171*	*101*	*56*	*117*	*256*	*93*	*90*	*96*	*34*	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölkn		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35′		
Январь	755,7	769,6	742,4	—27,9	—27,0	—27,5	—27,5	—10,3	—50,1	0,6	0,7	0,7	0,7	87	86	88	87	75	7,4	7,1	5,
Февраль	759,9	778,8	746,6	—19,0	—16,8	—19,2	—18,4	— 0,9	—40,7	1,2	1,4	1,1	1,2	92	89	90	90	72	8,2	6,0	6
Мартъ	755,0	769,0	739,5	—16,5	—13,3	—15,0	—14,9	— 1,8	—38,1	1,4	1,6	1,5	1,5	91	81	89	87	61	7,1	6,5	6,
Апрѣль	771,0	781,9	755,6	—12,6	— 6,7	—10,3	— 9,9	5,1	—27,4	1,6	2,2	2,0	1,9	84	74	85	81	55	5,3	4,3	5,
Май	761,0	772,0	751,1	— 5,5	— 2,8	— 4,6	— 4,3	8,3	—15,8	2,7	2,9	2,9	2,8	82	73	82	79	41	8,1	7,1	7,
Іюнь	757,8	769,6	748,6	4,7	6,5	5,0	5,4	11,5	— 1,1	5,6	5,9	5,8	5,8	86	81	88	85	65	7,0	7,8	6
Іюль	753,2	766,9	739,9	12,5	15,3	13,6	13,8	23,7	1,4	10,1	10,9	10,6	10,5	90	81	88	86	64	7,7	7,5	6,
Августъ	756,5	769,2	741,6	8,7	12,5	9,4	10,2	23,1	2,0	8,0	9,2	8,7	8,6	93	83	94	90	59	7,8	7,0	6,
Сентябрь	756,0	770,9	733,5	2,2	4,9	2,2	3,1	14,9	— 9,3	5,6	6,3	5,7	5,9	95	88	97	93	58	8,1	7,8	7,
Октябрь	753,2	770,7	727,0	— 7,9	— 6,1	— 8,1	— 7,4	0,9	—18,9	2,8	3,0	2,7	2,8	99	96	99	98	75	9,2	7,9	7,
Ноябрь	763,5	775,4	741,1	—15,7	—13,9	—14,5	—14,7	1,1	—30,5	1,6	1,9	1,8	1,8	—	—	—	—	—	7,4	7,0	6,
Декабрь	755,7	768,7	739,6	—18,9	—17,8	—18,8	—18,5	— 3,3	—39,4	1,3	1,4	1,3	1,3	—	—	—	—	—	8,1	8,5	6,
Годъ	758,2	781,9	727,0	— 8,0	— 5,4	— 7,3	— 6,9	23,7	—50,1	3,5	4,0	3,7	3,7	—	—	—	—	—	7,6	7,0	6,
φ = 55° 47′							**Мокроусово.**												λ = 66° 48′		
Январь	756,5	773,2	739,9	—23,8	—19,7	—21,0	—21,5	1,2	—45,0	0,8	0,9	1,1	0,9	84	81	84	83	67	5,7	6,1	4,
Февраль	760,5	774,4	743,6	—19,5	—14,8	—17,8	—17,4	— 5,4	—37,9	1,0	1,3	1,1	1,1	87	79	85	84	59	6,1	6,4	4,
Мартъ	754,2	770,1	740,0	—11,2	— 4,6	— 8,3	— 8,0	2,5	—23,4	2,0	2,3	2,3	2,2	91	78	90	86	57	6,6	6,0	6,
Апрѣль	765,7	775,0	754,8	— 7,7	— 0,5	— 5,7	— 4,5	8,6	—19,0	2,4	3,0	2,6	2,7	87	64	85	79	49	3,1	2,8	2,
Май	755,0	765,9	737,7	10,0	16,3	9,6	12,0	28,8	— 2,7	5,2	5,1	5,6	5,3	55	36	60	50	20	3,8	4,3	4,
Іюнь	751,7	758,9	739,5	14,3	19,5	13,9	15,9	34,2	2,3	7,5	7,3	7,9	7,6	61	43	65	56	17	4,0	4,9	5,
Іюль	748,9	759,2	738,8	16,1	21,5	15,9	17,8	34,9	6,9	10,3	9,5	10,5	10,1	74	50	77	67	31	4,3	6,4	4,
Августъ	750,7	760,8	740,5	12,7	19,7	13,5	15,3	34,2	2,8	8,4	8,3	8,9	8,5	76	51	77	68	15	6,4	6,6	5,
Сентябрь	755,7	765,8	747,0	6,2	14,6	8,3	9,7	24,7	— 2,6	5,6	6,1	6,2	6,0	78	52	74	68	29	6,1	6,6	5,
Октябрь	754,0	771,3	734,0	— 0,4	3,9	0,7	1,4	18,1	—13,8	4,2	4,2	4,2	4,2	87	67	81	78	31	7,7	7,6	7,
Ноябрь	763,5	773,1	740,3	—10,7	— 7,8	— 9,7	— 9,4	2,0	—27,1	2,0	2,2	2,1	2,1	87	79	85	84	59	6,9	7,2	6,
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**												λ = 71° 23′		
Январь	737,5	750,5	726,8	—20,5	—17,3	—20,5	—19,4	1,1	—41,5	1,0	1,2	1,0	1,1	86	82	85	84	63	5,9	5,2	5,
Февраль	739,2	749,6	722,8	—24,2	—17,9	—22,2	—21,4	— 9,7	—42,4	0,7	1,0	0,8	0,8	88	83	88	86	58	5,6	5,2	4,
Мартъ	734,0	744,0	716,8	—11,7	— 4,8	— 9,0	— 8,5	4,3	—29,9	2,0	2,7	2,4	2,4	92	81	92	88	58	4,7	3,5	4,
Апрѣль	737,9	749,6	728,1	— 3,7	3,1	— 1,7	— 0,8	18,0	—15,1	3,0	3,1	3,2	3,1	83	54	77	71	28	4,7	4,9	4,
Май	732,6	741,0	722,7	10,7	17,7	10,1	12,8	30,2	— 2,9	5,3	5,0	5,0	5,1	54	35	53	47	17	2,9	3,4	3,
Іюнь	727,6	736,9	715,5	15,4	22,3	15,7	17,8	35,4	5,5	7,6	7,3	7,0	7,3	59	38	53	50	18	4,4	4,9	3,
Іюль	726,0	733,9	717,7	17,7	25,4	19,1	20,7	35,6	10,0	9,0	8,0	8,2	8,4	61	35	51	49	12	3,7	5,5	4,
Августъ	728,7	736,1	719,2	15,9	25,1	17,2	19,4	36,4	5,2	8,2	7,4	7,3	7,6	60	31	51	47	18	2,2	3,2	2,
Сентябрь	733,5	740,2	725,8	6,4	17,0	9,4	10,9	27,0	— 5,1	5,3	5,2	5,0	5,2	73	38	56	56	20	4,3	4,8	4,
Октябрь	735,3	749,7	715,7	— 0,7	7,2	1,8	2,8	22,4	—13,7	3,9	3,9	3,8	3,9	82	51	71	68	26	5,6	6,0	5,
Ноябрь	741,2	749,9	725,0	—12,5	— 8,6	—11,5	—10,9	0,6	—27,1	1,9	2,1	2,0	2,0	92	82	91	88	44	6,5	6,0	5,
Декабрь	736,7	748,3	718,9	—15,0	—11,9	—14,3	—13,7	2,3	—31,1	1,6	1,9	1,7	1,7	91	91	92	91	74	7,3	5,8	6,
Годъ	734,3	750,5	715,5	— 1,9	4,8	— 0,5	0,8	36,4	—42,4	4,1	4,1	4,0	4,1	77	58	72	69	12	4,8	4,9	4,
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**												λ = 92° 6′		
Январь	763,1	773,8	746,9	—22,4	—18,7	—20,9	—20,7	— 0,2	—40,6	0,8	1,0	0,9	0,9	84	82	84	83	73	6,2	5,9	5,
Февраль	762,5	775,6	751,4	—26,0	—18,7	—23,0	—22,6	— 8,6	—47,4	0,6	1,0	0,8	0,8	83	79	82	81	71	5,7	4,5	3,
Мартъ	761,4	772,9	741,1	—10,8	— 0,9	— 6,1	— 5,9	5,7	—29,5	1,9	3,0	2,3	2,4	86	69	75	77	50	3,8	4,8	4,
Апрѣль	760,8	772,5	745,8	— 4,5	2,7	— 2,5	— 1,4	8,9	—16,6	2,5	2,8	2,4	2,6	74	51	62	62	38	4,1	4,9	3,
Май	754,1	770,6	735,9	2,3	4,8	1,6	2,9	11,5	— 6,8	3,8	4,3	3,6	3,9	69	66	69	68	42	5,4	6,1	7,
Іюнь	749,4	758,2	736,7	11,0	13,9	10,0	11,6	28,8	2,7	7,1	6,9	6,5	6,8	71	57	70	66	37	6,1	7,0	6,
Іюль	749,5	754,0	739,7	18,0	22,1	16,7	18,9	31,8	9,9	11,2	12,1	11,4	11,6	75	62	80	72	40	5,5	5,1	4,
Августъ	753,1	765,0	739,8	11,9	16,5	12,0	13,4	24,0	3,6	9,4	10,3	9,6	9,8	90	71	89	83	51	6,8	6,3	5,
Сентябрь	757,3	766,5	745,7	3,6	10,4	5,6	6,5	18,4	— 2,1	5,2	5,7	5,4	5,4	86	61	78	75	41	5,3	6,0	4,
Октябрь	757,5	776,0	738,9	— 1,4	1,8	— 0,6	— 0,1	15,5	—17,1	3,9	4,4	4,0	4,1	87	79	85	84	51	8,6	8,5	7,
Ноябрь	763,4	778,2	745,7	—18,2	—14,6	—18,0	—16,9	1,5	—37,8	1,2	1,4	1,2	1,3	85	81	84	83	70	7,2	7,2	6,
Декабрь	764,2	779,5	743,9	—16,7	—13,8	—15,3	—15,3	0,6	—32,0	1,3	1,5	1,4	1,4	86	84	86	85	77	6,9	7,4	6,
Годъ	758,0	779,5	735,9	— 4,4	0,5	— 3,4	— 2,5	31,8	—47,4	4,1	4,5	4,1	4,2	81	70	79	77	37	6,0	6,1	5,

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 18{,}3?$ м.						**Obdorsk.**														$h = 2{,}1$ м.
2,0	19	10	10	—	—	4	12	5	31	31	14	9	1	—	9	9	4	1	46	Januar
1,8	23	11	11	—	—	*1*	*11*	4	28	28	*9*	*3*	—	*3*	*6*	*3*	*10*	*1*	*45*	Februar
1,7	5	8	8	—	—	3	14	2	31	31	8	9	2	4	16	11	2	—	41	März
1,1	29	2	2	—	—	7	8	—	26	29	4	13	3	4	14	7	11	2	32	April
4,0	11	7	6	—	—	1	13	5	*19*	*23*	11	13	4	6	9	6	10	13	21	Mai
5,6	3	13	2	—	—	—	14	—	—	2	*9*	*4*	—	*1*	*5*	*3*	*27*	*25*	*13*	Juni
21,2	28	17	2	—	4	—	*14*	1	—	—	*14*	*9*	*6*	*9*	*8*	*5*	*7*	*10*	24	Juli
18,6	8	12	—	—	1	1	14	2	—	—	25	17	1	3	10	8	4	5	20	August
14,6	3	16	9	—	—	*2*	*14*	2	11	13	6	2	4	5	16	10	17	12	14	September
4,3	27	10	10	—	—	—	18	1	30	31	9	4	—	5	23	6	10	4	28	October
2,2	2	7	7	—	—	*4*	14	3	29	30	9	3	2	2	22	6	10	3	32	November
2,8	20	11	11	—	—	2	*17*	—	31	31	3	3	1	6	43	—	1	1	34	December
21,2	—	124	78	—	5	*25*	*163*	*25*	*236*	*249*	*121*	*89*	*24*	*48*	*181*	*74*	*113*	*77*	*350*	Jahr.
$H = ?$ м.						**Mokroussowo.**														$h = 3{,}3$ м.
3,2	1	5	5	—	—	7	5	8	29	31	4	—	4	5	25	29	14	—	12	Januar
0,9	14	4	4	—	—	3	4	2	28	28	4	—	—	—	19	22	17	13	9	Februar
3,7	18	6	6	—	—	4	8	11	24	31	2	—	6	15	28	17	13	8	4	März
—	—	—	—	—	—	15	1	—	14	27	3	9	15	10	6	7	8	17	15	April
—	—	—	—	—	—	7	2	11	—	4	8	10	12	12	7	13	15	12	4	Mai
5,2	28	7	—	—	—	6	4	6	—	—	4	22	14	7	7	12	10	12	2	Juni
19,0	1	12	—	—	—	2	—	8	—	—	9	5	4	4	6	11	19	19	16	Juli
16,0	28	10	—	—	—	2	7	5	—	—	5	1	8	11	9	11	21	10	17	August
12,6	12	4	—	—	—	—	3	9	—	4	6	5	5	5	9	17	20	7	16	September
6,3	4	7	3	—	1	2	15	14	7	21	4	2	2	5	27	16	21	8	8	October
3,5	11	6	5	—	—	2	12	3	26	29	3	1	5	8	13	13	19	14	14	November
18,6	17	*6*	*6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
19,0	—	*67*	*29*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 308?$ м.						**Akmolinsk.**														$h = \begin{cases} 5{,}3 \text{ м.} \\ 5{,}0 \text{ м.} \end{cases}$
0,5	15	6	6	—	—	5	8	—	30	31	2	2	1	8	18	37	11	—	11	Januar
0,6	7	9	9	—	—	9	6	1	28	28	—	2	1	20	9	37	11	—	4	Februar
6,4	27	6	6	—	—	11	4	—	21	30	—	1	8	25	14	24	10	1	10	März
0,2	24	1	1	—	—	10	5	—	11	22	9	32	26	12	1	1	3	5	1	April
9,2	3	7	1	—	2	13	2	3	—	4	2	24	16	9	14	17	5	—	6	Mai
8,9	12	5	—	—	2	10	3	1	—	—	7	18	16	10	11	8	9	4	7	Juni
7,8	8	8	—	—	2	4	3	5	—	—	15	22	7	5	4	6	15	14	5	Juli
3,7	29	4	—	—	—	16	1	—	—	—	*5*	*17*	*11*	*15*	*5*	*7*	*14*	*15*	*3*	August
2,5	3	5	—	—	—	*8*	*5*	—	—	6	*6*	23	*9*	*8*	*8*	*9*	*13*	*6*	*6*	September
13,5	6	6	3	—	—	5	8	3	4	22	3	4	5	3	12	28	24	10	4	October
4,2	12	7	7	—	—	5	13	2	29	30	4	10	5	11	3	19	28	8	2	November
2,5	30	14	14	—	—	3	12	1	28	29	—	9	6	10	8	30	16	5	9	December
13,5	—	78	47	—	6	*99*	*70*	16	151	202	*53*	*164*	*111*	*136*	*107*	*223*	*159*	*68*	*68*	Jahr
$H = 84?$ м.						**Enisseisk.**														$h = 4{,}6$ м.
4,4	24	13	13	—	—	6	10	—	31	31	—	4	24	16	2	9	27	2	9	Januar
7,6	1	7	7	—	—	12	6	—	28	28	—	2	11	5	7	7	24	3	25	Februar
0,9	19	6	5	—	—	11	8	—	17	31	1	5	16	8	5	12	21	4	21	März
0,2	26, 28	4	4	—	—	11	6	—	8	24	2	1	—	—	2	8	48	16	13	April
9,5	24	16	12	—	—	5	11	1	3	11	4	1	2	6	6	17	47	7	3	Mai
19,6	24	13	1	1	2	1	10	1	—	—	5	2	6	3	7	7	42	15	3	Juni
34,3	19	13	—	—	7	3	5	—	—	—	1	3	9	11	3	11	39	7	9	Juli
13,5	11	18	—	—	4	3	9	—	—	—	3	2	6	4	6	13	42	8	9	August
7,3	11	11	4	—	—	5	8	2	—	7	2	3	20	7	2	9	27	9	11	September
13,9	7	22	13	—	—	1	18	—	10	20	5	4	6	5	9	15	33	10	6	October
2,5	28	12	12	—	—	4	11	—	29	30	—	1	12	9	10	4	28	3	23	November
3,3	5	12	11	—	—	4	15	—	29	31	1	1	10	7	3	11	37	1	22	December
34,3	—	147	82	1	13	66	117	4	155	213	24	29	122	81	62	123	415	85	154	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**													λ = 87° 38′	
Январь	764,1	776,8	747,2	—29,1	—28,9	—29,4	—29,1	— 9,1	—51,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—
Февраль	766,5	780,1	755,3	—31,1	—26,5	—29,1	—28,9	— 9,9	—55,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	5,9	5,6
Мартъ	764,2	779,7	747,5	—15,1	— 8,4	—12,0	—11,8	2,1	—37,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	8,2	6,1
Апрѣль	770,1	782,3	752,6	—12,5	— 2,9	— 6,4	— 7,3	2,3	—20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,2	5,9
Май	759,7	773,3	745,9	— 6,2	— 2,4	— 4,2	— 4,3	10,5	—18,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,7	7,2
Іюнь	756,6	764,6	746,5	2,2	5,1	4,1	3,8	15,7	— 3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,3	7,8
Іюль	757,3	765,3	745,3	16,5	20,8	16,9	18,1	29,6	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	5,0
Августъ	759,5	769,9	749,2	10,6	14,9	10,9	12,1	24,4	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,2	7,1
Сентябрь	761,4	773,2	745,9	1,8	5,9	2,5	3,4	15,6	— 4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,9	8,1	7,9
Октябрь	760,4	783,8	736,4	— 9,6	— 7,6	— 8,8	— 8,7	1,7	—27,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,3	8,8
Ноябрь	767,2	785,3	749,2	—23,7	—22,2	—23,7	—23,2	— 5,1	—49,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,3	8,3	7,6
Декабрь	764,1	778,5	747,3	—18,4	—18,6	—19,1	—18,7	— 8,3	—40,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,6	9,3	8,4
Годъ	762,6	785,3	736,4	— 9,6	— 5,9	— 8,2	— 7,9	29,6	—55,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5	—
φ = 50° 15′							**Благовѣщенскъ.**													λ = 127° 38′	
Январь	759,4	768,8	742,2	—27,3	—20,3	—24,5	—24,0	—11,6	—37,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	2,6	2,0
Февраль	761,6	771,1	747,1	—27,8	—17,0	—22,6	—22,5	— 9,8	—34,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	1,8	2,0
Мартъ	755,0	765,2	743,1	—15,0	— 5,9	—11,3	—10,7	7,1	—27,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,9	3,0	1,7
Апрѣль	751,5	763,1	737,7	— 1,8	6,2	— 0,9	1,4	15,5	—14,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	6,1	5,7
Май	747,4	759,6	739,6	10,4	17,8	12,7	13,6	29,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	6,4	7,2
Іюнь	747,5	756,2	735,3	15,8	24,5	19,3	19,9	33,2	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,9	4,7
Іюль	745,6	753,1	739,5	21,9	28,3	23,1	24,4	34,0	17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8	7,6	4,8
Августъ	748,9	760,9	739,2	17,0	25,5	19,0	20,5	35,0	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	4,8
Сентябрь	749,1	760,6	735,6	5,1	13,8	7,7	8,9	22,1	— 4,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	7,3	6,3
Октябрь	756,6	764,6	749,2	— 1,6	10,1	2,1	3,5	24,7	—12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	2,7	2,8
Ноябрь	757,3	765,7	743,8	—17,0	— 7,6	—13,9	—12,8	11,0	—34,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,3	2,1
Декабрь	755,8	764,0	744,6	—24,7	—16,4	—21,2	—20,8	— 9,3	—36,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	5,2	2,5
Годъ	753,0	771,1	735,3	— 3,8	4,9	— 0,9	0,1	35,0	—37,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	5,0	3,9
φ = 51° 19′							**Нерчинскій заводъ.**													λ = 119° 37′	
Январь	710,1	720,5	694,9	—30,1	—24,5	—28,8	—27,8	— 9,2	—40,3	0,3	0,5	0,3	0,4	76	69	74	73	39	2,8	3,4	1,9
Февраль	710,3	717,1	695,5	—29,8	—21,7	—26,8	—26,1	—11,4	—37,8	0,4	0,6	0,5	0,5	84	74	81	80	44	3,7	4,1	2,4
Мартъ	708,1	718,3	695,6	—19,6	—10,3	—15,4	—15,1	2,2	—31,7	0,9	1,5	1,1	1,2	83	67	74	75	37	3,3	3,4	1,8
Апрѣль	703,7	712,4	691,1	— 3,1	3,2	— 2,3	0,8	10,0	— 9,1	2,3	2,3	2,3	2,3	63	41	59	54	19	4,7	6,1	4,0
Май	700,7	708,4	689,0	6,5	14,0	7,1	9,2	28,3	— 3,8	4,2	4,0	3,6	3,9	59	36	52	49	16	6,4	7,5	6,6
Іюнь	700,7	706,0	693,2	13,5	20,5	14,5	16,2	29,7	4,2	7,7	7,4	7,2	7,4	67	43	60	57	22	5,9	5,2	4,1
Іюль	699,4	705,2	694,1	17,0	23,4	17,6	19,3	29,9	10,6	12,0	12,8	12,2	12,3	83	60	81	75	31	6,2	6,0	5,8
Августъ	701,8	712,3	688,0	14,1	21,2	14,7	16,6	30,1	3,8	9,7	10,4	9,6	9,9	80	55	76	70	35	5,8	6,4	3,0
Сентябрь	703,3	711,2	695,9	3,0	10,0	4,9	6,0	17,3	— 4,4	4,4	4,4	4,6	4,5	76	48	69	64	24	5,3	6,8	5,4
Октябрь	709,1	716,6	701,8	— 3,2	8,3	1,6	2,2	20,1	—14,5	2,8	3,3	3,0	3,0	73	39	56	56	27	3,1	3,2	2,5
Ноябрь	707,6	715,8	699,0	—18,5	—10,6	—16,2	—15,1	3,5	—34,3	1,0	1,4	1,0	1,1	84	66	76	75	41	4,2	4,3	4,0
Декабрь	707,0	718,5	698,2	—24,8	—18,4	—23,1	—22,1	— 9,2	—31,1	0,5	0,8	0,6	0,6	86	77	82	82	55	4,0	3,0	2,5
Годъ	705,2	720,5	688,0	— 6,3	1,3	— 4,4	— 3,0	30,1	—40,3	3,9	4,1	3,8	3,9	76	56	70	68	16	4,6	5,0	3,7
φ = 54° 8′							**Верхоленскъ.**													λ = 105° 30′	
Январь	725,8	735,2	716,9	—36,1	—27,8	—32,7	—32,2	—17,9	—43,8	0,2	0,3	0,2	0,2	82	71	81	78	66	4,5	5,2	3,9
Февраль	722,2	733,1	711,2	—27,8	—17,7	—24,6	—23,4	— 3,2	—39,0	0,5	0,8	0,6	0,6	85	65	84	78	57	7,7	7,4	5,4
Мартъ	722,4	731,2	704,7	—17,3	— 3,8	—10,9	—10,7	3,5	—36,3	1,2	2,1	1,7	1,7	87	56	77	73	37	5,4	5,2	4,1
Апрѣль	717,9	729,4	706,1	— 6,7	2,4	— 3,1	— 2,5	8,4	—16,1	1,9	2,6	2,3	2,3	70	49	65	61	27	7,1	7,9	5,9
Май	714,4	724,1	699,3	2,7	11,2	5,1	6,3	27,2	— 3,4	3,5	3,3	3,7	3,5	61	34	55	50	16	6,2	7,3	6,5
Іюнь	711,2	718,8	701,0	10,0	19,0	13,4	14,1	32,4	1,5	6,8	7,6	7,9	7,4	77	49	69	65	17	6,1	6,6	6,6
Іюль	709,7	713,9	703,2	13,7	22,8	15,8	17,0	28,7	7,3	10,0	11,1	10,9	10,7	85	58	82	75	34	8,1	7,7	5,2
Августъ	715,0	727,5	705,6	8,7	18,4	11,6	12,9	25,9	0,8	7,8	9,2	9,1	8,7	90	56	87	78	40	8,9	6,8	5,4
Сентябрь	719,2	728,6	712,2	— 0,1	9,4	3,2	4,1	15,1	— 9,5	4,4	4,7	4,8	4,6	94	55	83	77	33	8,3	7,3	5,1
Октябрь	722,9	736,0	710,4	— 5,9	4,9	— 2,1	— 1,0	18,6	—17,2	2,8	3,4	3,2	3,1	89	52	77	73	27	7,6	6,5	4,9
Ноябрь	724,6	738,9	712,3	—23,7	—14,9	—21,0	—19,9	— 0,9	—35,5	0,7	1,1	0,8	0,9	89	70	85	81	53	5,2	7,2	2,9
Декабрь	725,3	733,8	715,3	—22,1	—17,7	—21,5	—20,4	— 4,9	—36,6	0,9	1,0	0,8	0,9	88	77	88	84	55	6,6	7,7	5,1
Годъ	719,2	738,9	699,3	— 8,7	0,5	— 5,6	— 4,6	32,4	—43,8	3,4	3,9	3,8	3,7	83	58	78	73	16	6,8	6,9	5,1

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.

H = ? м. **Turuchansk.** h = 2,5 м.

2,7	3	10	10	—	—	—	—	—	31	31	5	2	12	23	34	12	1	3	1	Januar
1,4	23	7	7	—	—	4	8	—	28	28	12	6	12	19	24	5	—	3	3	Februar
2,0	14	11	11	—	—	2	9	3	28	31	6	4	4	16	37	11	5	5	5	März
1,7	20	3	3	—	—	4	12	1	20	30	24	10	1	7	5	5	6	21	11	April
3,3	1, 19	9	8	—	—	—	17	—	19	26	26	3	6	5	16	13	4	18	1	Mai
7,5	24	9	6	—	—	1	17	—	1	9	23	12	9	6	5	4	8	16	3	Juni
11,0	22	1	—	—	1	6	5	—	—	—	21	7	11	17	11	4	3	8	11	Juli
8,1	4	10	—	—	2	3	14	—	—	—	14	12	9	16	9	5	4	17	4	August
11,7	16	13	5	—	—	2	18	1	2	14	10	4	1	10	21	14	9	12	4	September
6,8	4	15	15	—	—	2	20	2	28	31	11	3	6	9	31	18	8	4	2	October
1,5	1	15	15	—	—	2	11	—	30	30	5	14	5	15	31	3	2	4	8	November
5,2	7	20	20	—	—	—	19	—	31	31	3	3	3	13	48	14	2	3	3	December
11,7	—	123	100	—	3	—	—	7	218	261	160	80	79	156	272	108	52	114	56	Jahr

H = 110? м. **Blagoweschtschensk.** h = 1,3 м.

—	—	—	—	—	—	16	2	—	28	28	8	4	2	6	3	—	2	19	36	Januar
2,2	17	1	1	—	—	17	1	—	28	28	7	—	—	1	9	—	1	15	51	Februar
—	—	—	—	—	—	13	3	3	21	27	13	1	1	1	5	2	3	25	27	März
5,0	20	2	2	—	1	3	7	1	2	18	13	7	7	4	4	3	8	13	16	April
18,5	14	6	—	—	2	2	14	8	—	—	10	7	9	23	5	10	3	4	15	Mai
28,8	20	7	—	—	4	9	11	8	—	—	8	13	6	17	14	14	5	3	10	Juni
23,5	11	11	—	—	6	2	10	9	—	—	6	7	5	5	25	11	1	2	21	Juli
50,0	29	7	—	—	3	6	6	11	—	—	6	3	2	12	21	11	5	10	15	August
37,5	11	7	—	—	2	—	6	1	—	3	17	5	3	7	6	5	7	13	17	September
—	—	—	—	—	—	9	1	1	4	17	20	2	—	6	6	4	5	15	24	October
1,0	8	3	2	—	—	8	3	1	21	30	19	3	—	3	11	8	11	13	18	November
—	—	—	—	—	—	10	3	1	31	31	26	2	—	1	3	5	5	16	27	December
50,0	—	44	5	—	18	95	67	44	135	182	153	54	35	86	112	73	56	148	277	Jahr.

H = 660? м. **Nertschinsk (Hüttenwerk).** h = 1,4 м.

—	—	—	—	—	—	15	2	—	31	31	2	5	7	—	1	1	3	9	65	Januar
—	—	—	—	—	—	9	2	—	28	28	1	5	10	—	—	—	2	4	62	Februar
—	—	—	—	—	—	15	2	—	30	31	4	8	9	1	—	3	1	6	61	März
5,9	6	4	4	—	—	3	2	—	6	28	6	4	5	2	3	10	10	15	35	April
19,9	10	12	5	—	—	4	13	—	—	2	4	9	5	7	5	1	8	13	41	Mai
18,6	18	8	—	—	—	4	5	—	—	—	3	8	4	5	7	10	5	9	39	Juni
43,7	20	13	—	1	3	2	6	—	—	—	1	4	7	17	4	6	2	3	49	Juli
53,2	1	9	—	—	2	6	6	—	—	—	3	4	2	7	7	15	5	8	42	August
32,6	2	9	2	—	—	2	8	—	—	8	6	7	7	3	2	4	6	25	30	September
0,2	16	1	1	—	—	14	1	—	6	20	8	3	—	4	7	6	8	7	50	October
0,6	18, 20	3	3	—	—	10	5	—	26	30	5	7	4	1	6	11	1	13	42	November
1,1	18	2	2	—	—	13	2	—	31	31	3	6	7	1	1	3	4	14	54	December
53,2	—	61	17	1	5	97	54	—	158	209	46	70	67	48	43	70	55	126	570	Jahr.

H = ? м. **Wercholensk.** h = { 2,6 м. / 2,3 м.

0,6	20, 31	3	3	—	—	4	2	—	17	17	2	1	—	4	5	3	2	2	32	Januar
2,0	24	10	10	—	—	1	12	—	28	28	8	1	—	1	3	1	—	4	66	Februar
1,6	21	3	3	—	—	6	7	1	21	31	11	1	1	1	1	2	2	10	57	März
1,9	5	10	10	—	—	1	13	2	4	30	18	1	1	2	1	3	4	14	26	April
2,6	30	9	7	—	—	1	10	9	—	5	17	5	1	3	4	4	2	15	11	Mai
28,3	22	10	—	—	8	2	9	3	—	—	14	1	3	6	6	2	1	12	25	Juni
20,5	12	14	—	—	13	—	8	1	—	—	12	9	4	2	5	1	—	10	40	Juli
13,6	28	16	1	—	4	—	12	—	—	—	8	1	1	3	4	5	6	13	31	August
2,4	19	10	4	—	—	2	13	5	1	16	7	1	—	1	3	4	1	13	29	September
0,5	22	4	4	—	—	3	8	2	11	26	7	—	—	2	7	5	5	14	53	October
2,5	18	13	13	—	—	5	2	—	30	30	2	—	—	—	8	2	3	7	73	November
2,9	13	17	17	—	—	2	6	2	31	31	—	—	—	1	3	7	3	7	68	December
28,3	—	119	72	—	25	27	102	25	143	214	106	21	11	26	45	39	29	121	511	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun-		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**														λ = 104° 16′
Январь	729,0	738,0	717,9	—22,9	—17,2	—20,6	—20,2	— 7,9	—39,4	0,7	1,0	0,8	0,8	83	75	81	80	63	5,2	5,5	3,5
Февраль	726,3	739,2	717,1	—23,1	—13,9	—18,1	—18,3	— 3,2	—36,2	0,7	1,1	0,9	0,9	83	69	76	76	54	7,1	6,8	4,9
Мартъ	727,1	736,9	710,8	—12,8	— 2,3	— 6,9	— 7,3	4,1	—25,2	1,5	2,4	2,0	2,0	83	61	71	72	40	5,4	3,5	2,0
Апрѣль	723,1	735,9	710,7	— 4,8	2,7	— 1,1	— 1,0	9,5	—13,3	2,6	2,9	2,6	2,7	78	52	62	64	31	5,2	5,5	3,1
Май	719,0	730,3	704,2	4,1	11,7	6,4	7,4	26,7	— 3,5	4,2	4,6	4,6	4,5	68	46	64	59	26	6,4	6,7	6,3
Іюнь	715,7	724,6	707,2	11,1	18,4	13,2	14,2	30,0	5,9	7,7	9,4	8,5	8,5	77	61	75	71	27	6,5	6,4	6,3
Іюль	714,5	719,1	706,7	15,4	21,5	16,5	17,8	27,8	10,7	10,8	12,0	12,0	11,6	83	64	85	77	36	5,7	5,5	5,3
Августъ	719,1	731,7	708,7	11,2	18,4	13,0	14,2	26,9	1,3	8,6	10,2	9,8	9,5	85	65	86	79	42	5,9	5,3	4,7
Сентябрь	723,1	732,1	714,6	2,6	10,6	5,4	6,2	15,9	— 4,7	5,0	5,7	5,4	5,4	89	59	80	76	30	6,9	5,9	5,1
Октябрь	726,4	741,0	713,4	— 1,7	8,0	2,5	2,9	23,3	—14,1	3,4	4,1	3,7	3,7	82	51	66	66	30	4,9	4,3	2,5
Ноябрь	728,1	742,4	714,3	—16,4	—10,5	—13,3	—13,4	2,5	—28,0	1,2	1,6	1,4	1,4	88	77	82	82	51	6,9	4,9	2,4
Декабрь	729,0	737,8	715,5	—14,0	— 9,8	—12,1	—12,0	— 1,5	—25,2	1,5	1,9	1,6	1,7	89	84	88	87	56	6,5	6,7	6,2
Годъ	723,4	742,4	704,2	— 4,3	3,1	— 1,3	— 0,8	30,0	—39,4	4,0	4,7	4,4	4,4	82	64	76	74	26	6,0	5,6	4,4
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**														λ = 80° 13′
Январь	754,4	766,4	743,9	—18,6	—13,5	—17,8	—16,6	— 2,4	—39,2	1,0	1,5	1,1	1,2	82	80	83	82	50	6,2	5,2	3,6
Февраль	755,5	766,1	739,5	—22,4	—15,0	—19,2	—18,8	— 8,2	—38,2	0,7	1,2	0,9	0,9	85	78	84	82	70	5,0	4,5	3,5
Мартъ	749,8	759,5	737,3	— 8,7	— 0,9	— 5,5	— 5,0	14,1	—22,8	2,4	3,3	2,8	2,8	90	73	87	83	49	6,1	5,7	4,1
Апрѣль	750,3	763,1	740,6	— 3,3	4,9	0,2	0,6	17,1	—13,9	3,1	3,1	3,3	3,2	83	49	70	67	23	4,7	5,5	4,0
Май	746,2	757,3	735,2	7,5	17,4	11,4	12,1	30,9	— 5,1	4,9	5,2	5,0	5,0	60	35	47	47	12	3,1	3,2	2,4
Іюнь	740,1	749,9	726,0	15,3	23,0	17,5	18,6	36,2	7,5	8,6	7,6	7,4	7,9	67	38	51	52	16	5,4	5,5	4,7
Іюль	737,9	744,8	729,2	18,4	25,7	20,5	21,5	36,9	11,9	11,1	10,0	10,4	10,5	71	44	60	58	13	5,3	5,8	5,0
Августъ	741,5	751,4	731,2	15,6	24,7	17,6	19,3	36,8	8,7	9,9	9,5	10,2	9,9	74	42	67	61	20	3,8	4,5	2,2
Сентябрь	745,9	753,4	738,3	6,3	17,8	9,9	11,3	27,3	— 0,3	5,4	5,9	5,8	5,7	74	40	63	58	16	3,7	3,6	2,5
Октябрь	750,7	765,9	733,2	— 0,7	9,8	3,2	4,1	25,1	—15,7	3,3	3,7	3,7	3,6	73	42	61	59	17	5,2	4,8	3,3
Ноябрь	756,2	766,8	742,2	—14,9	— 9,3	—13,0	—12,4	1,7	—34,5	1,5	1,9	1,6	1,7	85	76	83	81	49	7,1	6,1	5,3
Декабрь	753,8	764,8	738,2	—15,5	—11,5	—14,0	—13,6	1,5	—28,1	1,4	1,8	1,5	1,6	82	82	83	82	63	6,8	5,8	5,5
Годъ	748,5	766,8	726,0	— 1,8	6,1	0,9	1,8	36,9	—39,2	4,4	4,6	4,5	4,5	77	57	70	68	12	5,2	5,0	3,9
φ = 56° 30′							**Томскъ.**														λ = 84° 58′
Январь	760,5	770,8	745,0	—20,1	—16,7	—17,9	—18,2	0,2	—44,2	1,0	1,1	1,1	1,1	81	75	79	78	46	5,8	6,8	5,8
Февраль	760,6	772,0	748,6	—21,5	—15,6	—19,0	—18,7	— 7,0	—39,1	0,8	1,0	0,9	0,9	85	71	82	79	52	6,8	6,4	5,6
Мартъ	758,6	771,4	740,0	—11,2	— 0,4	— 6,0	— 5,9	9,2	—27,2	1,9	2,5	2,4	2,3	87	57	76	73	26	5,3	4,7	3,3
Апрѣль	760,4	771,8	747,7	— 6,8	2,3	— 3,7	— 2,7	10,3	—22,6	2,2	2,4	2,4	2,3	74	45	68	62	31	4,0	3,7	2,2
Май	753,2	767,9	734,1	2,3	7,4	3,8	4,5	26,7	— 9,0	4,0	4,0	4,1	4,0	69	51	67	62	26	6,6	7,0	6,1
Іюнь	747,4	757,6	728,6	10,6	16,0	12,2	12,9	29,7	3,9	7,2	7,3	7,8	7,4	73	53	71	66	23	6,2	7,1	6,5
Іюль	746,8	752,4	740,9	15,0	21,3	16,4	17,5	29,6	8,3	11,0	10,8	11,9	11,2	84	57	84	75	36	6,7	7,6	5,6
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	754,1	761,9	741,9	5,2	13,7	7,9	9,0	24,8	— 2,1	5,4	5,7	6,0	5,7	81	51	75	69	28	6,0	5,6	5,3
Октябрь	755,1	773,1	736,7	1,3	3,8	1,6	2,2	16,0	—10,7	4,3	4,3	4,3	4,3	80	69	78	76	36	9,1	9,7	3,8
Ноябрь	761,7	776,2	741,4	—17,4	—13,3	—15,3	—15,3	— 0,6	—39,0	1,0	1,2	1,2	1,1	82	72	81	78	47	7,6	7,5	6,5
Декабрь	761,3	773,4	739,2	—14,5	—11,8	—13,4	—13,2	2,6	—24,3	1,5	1,7	1,6	1,6	86	81	84	84	57	5,4	6,4	4,5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 59′							**Улала.**														λ = 86° 2′
Январь	—	—	—	—16,2	—10,6	—14,9	—13,9	2,0	—30,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,9	6,1	3,7
Февраль	—	—	—	—19,3	—14,6	—19,5	—17,8	— 5,5	—39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	5,6	4,2
Мартъ	—	—	—	—10,5	— 4,2	— 8,5	— 7,7	5,6	—19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	3,4	2,8
Апрѣль	—	—	—	— 5,5	0,6	— 4,4	— 3,1	10,7	—19,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	5,1	3,7
Май	—	—	—	6,2	13,0	7,7	9,0	29,4	—10,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,1	5,1
Іюнь	—	—	—	13,8	19,9	13,9	15,9	32,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,5	6,4
Іюль	—	—	—	16,4	21,9	17,3	18,6	29,9	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,5	6,7
Августъ	—	—	—	13,5	19,7	15,0	16,1	29,2	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,6	5,5
Сентябрь	—	—	—	6,2	15,2	7,9	9,8	23,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,4	4,2
Октябрь	—	—	—	0,2	7,8	1,3	3,1	23,5	—12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	4,5
Ноябрь	—	—	—	—15,0	—11,3	—14,2	—13,5	3,1	—30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	5,8	6,1
Декабрь	—	—	—	—15,3	— 9,8	—15,5	—13,5	5,3	—30,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	5,0
Годъ	—	—	—	— 2,1	4,0	— 1,2	0,2	32,0	—39,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,5	4,8

Осадки. derschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = 468,3 м.						**Irkutsk.**														h = 19,0 м.
2,9	3	9	9	—	—	10	5	—	31	31	2	3	10	22	3	—	2	3	48	Januar
2,7	15	8	8	—	—	1	6	—	28	28	3	3	7	13	—	—	—	4	54	Februar
1,2	8	4	4	—	—	10	3	—	19	31	7	3	7	12	1	—	—	5	58	März
0,2	27	2	2	—	—	6	3	—	8	27	8	2	2	—	1	1	1	19	52	April
12,1	7	3	1	—	—	1	11	2	—	2	13	5	5	13	2	3	5	34	13	Mai
66,3	23	11	—	—	3	—	8	—	—	—	2	—	7	8	2	1	6	19	44	Juni
16,3	11	13	—	1	5	1	7	—	—	—	3	3	7	5	1	—	1	11	61	Juli
11,7	28	12	1	—	2	2	3	—	—	—	1	4	1	5	2	4	2	22	51	August
5,8	16	7	3	—	1	3	6	—	—	8	5	12	7	7	6	3	2	13	35	September
0,5	11	1	—	—	—	7	4	—	5	18	4	6	14	21	2	2	1	12	30	October
0,1	23	1	1	—	—	3	1	—	29	30	5	9	5	10	—	—	—	18	42	November
3,2	8	11	11	—	—	3	12	1	31	31	5	3	7	19	—	—	2	17	40	December
66,3	—	82	40	1	11	47	69	3	151	206	58	53	79	135	20	14	22	177	528	Jahr.
H = 181? м.						**Ssemipalatinsk.**														h = 5,8 м.
1,5	11	3	3	—	—	5	3	4	31	31	2	2	45	14	8	1	15	2	4	Januar
1,6	9	3	3	—	—	11	6	8	28	28	—	—	36	4	15	16	7	—	6	Februar
6,3	28	8	8	—	—	6	7	7	16	31	5	4	34	7	10	5	12	6	10	März
6,8	25	4	2	—	—	6	6	12	8	19	30	15	5	1	6	—	14	11	8	April
3,8	3	4	—	—	2	14	2	11	—	4	23	10	8	4	4	8	14	8	14	Mai
13,2	12	9	—	—	1	7	8	5	—	—	20	4	9	2	2	6	6	7	34	Juni
28,8	18	12	—	—	3	4	4	4	—	—	16	11	7	4	4	14	7	14	16	Juli
6,1	23	6	—	—	3	14	7	1	—	—	9	9	7	—	1	2	6	14	45	August
5,5	16	6	—	2	3	14	2	1	—	1	17	4	9	2	—	3	9	4	42	September
4,5	31	4	2	—	—	9	6	10	3	18	3	1	10	10	5	18	11	8	27	October
5,2	12	10	10	—	—	7	14	4	26	30	1	6	9	7	3	17	14	3	30	November
6,2	24	8	8	—	—	4	11	3	28	31	—	2	25	11	6	11	4	1	33	December
28,8	—	77	36	2	12	101	76	70	140	193	126	68	204	66	64	101	119	78	269	Jahr.
H = 77,5? м. / 80,4 м.						**Tomsk.**														h = 4,7 м.
1,5	11, 24	7	7	—	—	3	13	—	30	31	1	1	3	16	39	12	5	5	10	Januar
1,3	17, 19	9	9	—	—	8	12	—	28	28	—	—	3	7	39	16	1	9	9	Februar
5,3	31	5	5	—	—	12	8	—	19	31	4	—	3	9	20	15	14	7	21	März
1,4	10	2	2	—	—	12	2	—	11	26	4	13	3	5	11	5	9	35	4	April
8,5	14	8	3	—	4	4	11	2	3	14	3	—	4	4	12	20	9	41	—	Mai
9,8	29	14	—	—	3	2	7	1	—	—	4	5	2	2	13	17	8	35	4	Juni
21,4	19	8	—	—	2	—	5	—	—	—	5	5	1	4	4	10	5	19	7	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
5,3	19	8	2	—	—	5	7	—	—	3	—	24	—	6	2	27	5	14	12	September
16,6	7	9	2	—	—	—	26	1	9	18	—	—	—	4	3	56	10	13	6	October
6,7	15	8	8	—	—	1	13	—	29	29	—	—	—	1	11	41	3	9	14	November
10,3	4	7	7	—	—	7	8	1	29	30	1	4	—	—	14	50	2	3	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
H = ? м.						**Ulala.**														h = 0,7 м.
15,6	17	4	4	—	—	9	6	—	28	31	2	2	—	—	—	1	5	3	80	Januar
7,5	20	4	4	—	—	10	7	1	28	28	—	2	—	1	—	2	1	2	76	Februar
4,5	13	2	2	—	—	14	7	4	25	31	4	3	1	2	1	1	4	7	70	März
10,2	1	2	2	—	—	13	7	1	13	27	9	9	19	2	2	—	17	5	27	April
31,5	16	8	1	—	—	7	11	5	1	5	11	8	3	7	5	6	4	16	33	Mai
45,0	27	12	—	—	—	3	9	4	—	—	7	9	2	15	6	7	11	9	24	Juni
25,0	21	10	—	—	—	2	11	3	—	—	7	6	5	11	6	4	7	14	33	Juli
15,7	30	5	—	—	—	6	6	—	—	—	16	7	2	2	8	3	6	6	43	August
16,6	2	9	—	—	—	11	8	4	—	—	14	13	5	7	6	6	5	6	28	September
10,1	17	8	5	—	—	10	9	1	10	19	3	17	10	11	10	5	10	9	18	October
6,7	27	5	5	—	—	3	12	2	29	30	15	2	30	8	13	2	14	4	2	November
3,9	6	9	8	—	—	9	11	—	29	30	12	—	72	—	5	—	3	—	1	December
45,0	—	78	31	—	—	97	104	25	163	201	100	78	149	66	62	37	87	81	435	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 48° 37′							**Иргизъ.**												λ = 61° 16′		
Январь	—	—	—	—19,7	—16,8	—19,0	—18,5	1,3	—36,7	0,8	1,0	0,7	0,8	59	59	59	59	45	6,0	5,6	4,7
Февраль	—	—	—	—22,2	—16,8	—20,0	—19,7	— 6,8	—36,5	0,5	0,7	0,5	0,6	53	53	54	53	46	5,7	4,2	3,3
Мартъ	—	—	—	— 6,0	0,3	— 3,1	— 2,9	13,7	—18,3	1,7	2,2	1,9	1,9	51	45	49	48	26	5,5	5,1	3,9
Апрѣль	—	—	—	1,0	10,1	5,2	5,4	21,8	— 7,5	2,0	2,9	2,5	2,5	40	30	37	36	14	5,4	5,4	3,4
Май	—	—	—	15,1	24,7	17,4	19,1	32,9	5,5	5,8	7,7	6,3	6,6	43	31	41	38	11	5,3	4,4	3,6
Іюнь	—	—	—	20,1	28,2	22,4	23,6	35,6	8,9	9,2	10,1	9,0	9,4	52	36	45	44	14	5,3	6,3	6,6
Іюль	—	—	—	22,4	29,9	24,0	25,4	38,7	14,8	11,0	12,9	11,3	11,7	54	41	50	48	26	3,2	3,5	4,0
Августъ	—	—	—	20,8	30,7	23,9	25,1	40,0	12,0	7,9	8,5	7,6	8,0	43	26	34	34	12	2,0	3,6	1,8
Сентябрь	—	—	—	11,0	20,9	14,0	15,3	30,7	0,0	5,5	5,6	5,6	5,6	54	31	47	44	16	4,6	5,1	2,7
Октябрь	—	—	—	2,6	13,0	6,3	7,3	26,0	— 6,3	3,7	4,3	4,1	4,0	62	38	53	51	13	5,7	5,6	3,5
Ноябрь	—	—	—	— 8,2	0,4	— 5,8	— 4,5	8,0	—15,9	1,7	2,4	1,8	2,0	66	51	58	58	31	4,5	4,0	1,7
Декабрь	—	—	—	—14,9	—11,0	—13,7	—13,2	7,5	—30,3	1,2	1,6	1,4	1,4	66	63	65	65	42	6,4	6,0	4,1
Годъ	—	—	—	1,8	9,5	4,3	5,2	40,0	—36,7	4,2	5,0	4,4	4,5	54	42	49	48	11	5,0	4,9	3,6
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорова.**												λ = 65° 10′		
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	752,7	761,1	735,2	9,9	16,7	10,3	12,3	29,3	— 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	748,6	758,8	739,1	13,2	20,3	13,5	15,7	33,4	5,5	8,8	8,7	9,1	8,9	75	48	77	67	15	6,3	6,9	5,3
Сентябрь	753,7	763,5	744,2	6,9	14,6	8,4	10,0	22,5	— 1,9	6,3	7,1	6,7	6,7	79	55	75	70	31	6,2	7,0	5,0
Октябрь	751,8	768,5	732,6	0,3	4,3	0,9	1,9	18,2	—17,5	4,6	4,6	4,5	4,6	87	69	82	79	27	7,7	7,4	6,5
Ноябрь	761,7	770,0	739,0	— 9,0	— 5,9	— 7,6	— 7,5	3,9	—21,7	2,4	2,8	2,5	2,6	87	81	82	83	44	7,6	7,3	7,9
Декабрь	755,7	768,6	730,3	—16,2	—12,0	—15,1	—14,4	— 1,8	—27,7	1,3	1,6	1,3	1,4	87	84	87	86	70	5,2	6,7	4,4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 17′							**Благодать.**												λ = 59° 47′		
Январь	725,3	740,2	707,8	—21,7	—20,4	—21,2	—21,1	— 9,3	—41,3	0,9	1,0	0,9	0,9	94	94	93	94	64	7,2	6,8	5,4
Февраль	731,8	744,1	715,6	—14,7	—11,5	—12,9	—13,0	— 3,3	—31,7	1,5	1,7	1,6	1,6	93	84	91	89	49	6,4	6,7	6,6
Мартъ	723,6	734,9	706,2	— 9,9	— 4,8	— 7,1	— 7,3	3,1	—20,4	2,2	2,4	2,4	2,3	95	74	86	85	41	7,3	7,5	6,1
Апрѣль	737,1	744,0	723,5	— 3,7	3,5	— 0,4	— 0,2	12,9	—15,6	2,3	2,7	2,4	2,5	67	46	54	56	21	3,2	2,9	2,6
Май	727,8	738,6	709,6	8,5	14,4	10,3	11,1	24,0	— 5,2	5,8	5,7	5,8	5,8	66	46	59	57	26	5,2	5,5	5,7
Іюнь	726,5	734,0	717,6	11,6	16,7	14,0	14,1	28,5	— 1,6	7,2	7,0	7,0	7,1	70	51	59	60	23	5,3	6,0	5,2
Іюль	723,0	734,1	710,3	13,7	18,5	15,7	16,0	32,9	4,5	8,9	9,0	9,2	9,0	75	57	70	67	36	6,7	7,6	6,3
Августъ	723,8	734,4	713,5	9,9	14,6	11,0	11,8	23,6	3,4	8,0	8,1	8,0	8,0	88	67	82	79	39	7,9	8,5	6,4
Сентябрь	728,2	740,7	712,9	6,0	10,4	7,1	7,8	18,4	— 2,4	6,0	5,6	5,8	5,8	82	58	75	72	28	7,3	7,5	5,8
Октябрь	724,1	737,3	704,2	— 1,2	1,6	— 0,6	— 0,1	10,9	—14,5	4,1	4,3	4,1	4,2	93	79	88	87	50	8,8	8,2	7,8
Ноябрь	734,0	745,1	710,9	— 7,9	— 6,0	— 7,4	— 7,1	2,6	—20,2	2,6	2,7	2,6	2,6	95	91	95	94	65	8,0	8,2	7,8
Декабрь	726,5	737,4	704,6	—10,3	— 9,7	—10,0	—10,0	— 0,6	—24,0	1,9	2,0	2,0	2,0	89	89	88	89	37	6,3	6,9	7,[illegible]
Годъ	727,6	745,1	704,2	— 1,6	2,3	— 0,1	0,2	32,9	—41,3	4,3	4,4	4,3	4,3	84	70	78	77	21	6,6	6,9	6,[illegible]
φ = 57° 40′							**Висимо-Шайтанскъ.**												λ = 59° 30′		
Январь	735,6	751,6	714,8	—21,3	—18,4	—21,7	—20,5	— 8,1	—37,7	0,8	0,8	0,6	0,7	76	71	76	74	52	—	—	—
Февраль	742,0	754,7	724,1	—16,3	—10,4	—13,5	—13,4	— 3,7	—38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	732,7	744,1	715,8	—10,6	— 3,3	— 6,5	— 6,8	3,3	—26,7	1,9	2,6	2,2	2,2	81	67	75	74	31	8,5	8,6	8,[illegible]
Апрѣль	745,7	753,4	732,0	— 7,2	4,3	— 3,5	— 2,1	12,3	—20,3	2,4	3,0	3,1	2,8	85	48	87	73	25	3,4	3,3	2,[illegible]
Май	736,2	747,2	720,2	9,2	15,7	9,7	11,5	26,3	— 2,9	6,3	6,9	7,3	6,8	70	51	79	67	31	4,8	6,3	4,[illegible]
Іюнь	734,8	742,3	724,6	12,3	18,1	12,5	14,3	29,8	0,5	8,4	8,7	9,9	9,0	74	54	85	71	29	4,0	5,9	4,[illegible]
Іюль	731,9	742,7	719,7	14,0	19,3	14,2	15,8	32,6	5,5	9,6	10,0	11,1	10,2	80	62	91	78	36	5,6	7,1	5,[illegible]
Августъ	732,0	742,3	721,3	10,9	15,8	11,1	12,6	24,3	2,7	8,3	9,5	9,1	9,0	84	70	91	82	41	7,6	7,4	7,[illegible]
Сентябрь	737,3	749,7	723,0	5,5	11,6	6,3	7,8	17,7	— 1,9	5,9	6,7	6,2	6,3	86	64	88	79	32	7,6	6,8	5,[illegible]
Октябрь	733,3	746,8	715,2	— 0,2	2,3	0,6	0,9	13,3	—11,3	4,4	4,6	4,7	4,6	88	77	90	85	46	8,9	8,5	8,[illegible]
Ноябрь	743,9	754,0	721,4	— 7,1	— 4,6	— 6,2	— 6,0	3,5	—23,7	2,4	2,7	2,6	2,6	84	79	86	83	57	9,3	9,1	7,[illegible]
Декабрь	736,4	747,6	712,2	—12,9	— 9,2	—11,7	—11,3	0,1	—29,1	1,6	1,8	1,6	1,7	83	77	81	80	51	8,1	7,9	7,[illegible]
Годъ	736,8	754,7	712,2	— 2,0	3,4	— 0,7	0,2	32,6	—38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.

$H = 111{,}9?$ м. **Irgis.** $h = 2{,}1$ м.

8,3	4	4	4	—	—	8	8	—	29	31	8	3	3	2	7	13	19	3	35	Januar
2,5	7	2	2	—	—	11	7	—	28	28	12	12	—	—	—	2	17	18	23	Februar
2,4	14	1	—	—	—	8	9	—	13	26	12	6	4	1	1	10	9	2	48	März
2,5	12	2	1	—	—	8	7	2	1	17	8	26	21	1	2	4	5	—	23	April
5,5	15	8	—	—	5	6	4	4	—	—	9	11	14	3	5	—	9	11	31	Mai
2,8	26	7	—	—	6	3	11	6	—	—	14	9	15	3	3	—	18	9	19	Juni
6,3	8	3	—	—	1	10	2	5	—	—	22	8	8	—	6	2	13	17	17	Juli
—	—	—	—	—	—	18	—	5	—	—	9	11	4	3	6	5	5	6	44	August
1,5	13	1	—	—	—	10	—	1	—	1	15	8	5	—	5	3	7	7	40	September
0,2	19	2	—	—	—	5	7	3	1	12	4	—	4	1	7	5	20	8	44	October
—	—	—	—	—	—	9	1	—	12	30	22	—	8	1	—	2	18	9	27	November
—	—	—	—	—	—	8	9	1	28	29	5	6	14	5	2	12	19	5	25	December
—	—	—	—	—	12	104	65	27	112	174	140	100	100	20	44	58	159	95	376	Jahr.

$H = 98?$ м. **Staro-Ssidorowa.** $h = 1{,}0$ м.

1,0	20	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
0,6	14	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
1,4	22	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
4,5	18	6	1	—	3	—	—	2	—	4	6	7	8	4	5	9	4	4	5	Mai
5,7	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
12,1	2	10	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
10,8	28	10	—	—	2	1	6	—	—	—	16	4	9	4	11	7	8	17	13	August
5,1	29	6	—	—	—	1	6	—	—	4	18	6	3	2	10	9	15	12	9	September
8,4	4	6	4	—	—	3	12	—	5	20	7	1	1	1	24	13	8	10	17	October
2,1	11	3	2	—	—	2	12	1	26	30	4	3	5	1	9	6	15	16	13	November
6,0	11	5	5	—	—	4	7	—	31	31	5	2	3	—	19	10	18	10	19	December
12,1	—	55	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

$H = 381?$ м. **Blagodat.** $h = 3{,}4$ м.

2,1	1	8	8	—	—	1	7	5	31	31	8	7	4	1	—	14	46	10	2	Januar
0,4	26	7	7	—	—	3	10	1	28	28	8	6	2	—	—	12	41	15	—	Februar
4,9	27	7	7	—	—	1	13	2	26	31	7	8	19	5	2	14	30	4	4	März
0,4	23	1	1	—	—	18	2	—	6	26	3	7	25	12	11	10	14	6	2	April
9,7	1	8	1	—	5	5	4	—	1	3	7	8	21	7	6	12	20	10	2	Mai
6,4	1	10	1	—	6	4	5	2	—	2	5	15	26	2	1	8	20	10	3	Juni
5,9	15	12	—	—	4	1	11	—	—	—	2	6	8	2	4	13	33	17	8	Juli
9,4	8	13	—	—	6	—	13	—	—	—	2	6	22	2	3	13	24	16	5	August
3,0	1	10	2	—	—	2	9	6	—	5	5	5	7	2	6	9	40	14	2	September
9,8	4	11	7	—	—	—	19	3	11	23	9	6	1	8	4	20	30	14	1	October
1,6	15	4	3	—	—	1	16	2	27	30	3	3	5	2	3	8	53	13	—	November
2,2	1	5	5	—	—	3	12	1	31	31	4	2	—	1	7	29	41	7	—	December
9,8	—	96	42	—	21	39	121	22	161	210	63	79	140	44	47	162	392	136	29	Jahr.

$H = 276?$ м. **Wissimo-Schaitansk.** $h = —$ м.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	5	2	2	—	2	24	9	—	16	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	28	3	4	—	—	1	16	20	—	20	Februar
—	—	—	—	—	—	1	13	—	24	31	1	5	3	1	6	20	5	2	28	März
—	—	—	—	—	—	10	3	—	7	29	1	12	11	9	4	—	2	—	45	April
—	—	—	—	—	3	4	3	5	—	3	8	7	7	6	8	6	10	9	29	Mai
—	—	—	—	—	3	4	3	9	—	—	4	18	3	2	7	3	6	6	33	Juni
—	—	—	—	—	1	3	8	11	—	—	6	4	1	4	1	11	16	11	35	Juli
—	—	—	—	—	2	—	11	9	—	—	5	5	6	1	3	13	15	11	34	August
—	—	—	—	—	—	1	7	12	—	4	4	—	3	1	7	14	19	3	34	September
—	—	—	—	—	—	—	18	7	7	20	6	1	—	2	17	23	16	4	21	October
—	—	—	—	—	—	1	19	3	24	28	4	—	—	—	4	17	25	5	33	November
—	—	—	—	—	—	3	19	3	30	31	1	—	1	—	26	11	4	2	45	December
—	—	—	—	—	9	—	—	59	151	205	48	58	37	26	86	158	147	53	373	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**														λ = 59° 56′
Январь	740,8	756,4	721,3	—21,0	—18,1	—20,5	—19,9	— 7,7	—47,9	0,9	1,0	0,9	0,9	85	79	83	82	51	8,2	7,6	6,
Февраль	747,0	760,2	729,6	—14,6	— 9,1	—12,1	—11,9	— 1,4	—40,9	1,5	1,9	1,7	1,7	91	79	89	86	48	7,0	7,0	6,
Мартъ	738,1	750,1	720,8	—10,0	— 2,7	— 6,5	— 6,4	5,6	—27,5	2,1	2,5	2,4	2,3	88	65	82	78	41	7,9	8,2	6,
Апрѣль	751,4	759,1	737,3	— 7,2	4,6	— 1,9	— 1,5	13,1	—19,8	2,4	2,8	2,8	2,7	86	45	68	66	23	2,7	3,3	2,
Май	741,3	752,8	724,0	9,4	16,1	11,2	12,2	27,0	— 3,4	6,1	6,0	6,6	6,2	67	44	63	58	22	4,8	6,0	5,
Іюнь	739,9	747,6	731,3	12,5	18,8	14,8	15,3	29,9	0,8	8,2	7,8	8,9	8,3	74	49	70	64	19	4,7	6,1	5,
Іюль	736,4	747,5	724,2	14,4	20,5	16,9	17,3	34,9	6,6	9,5	9,3	10,5	9,8	76	53	73	67	30	6,2	7,8	5,
Августъ	737,3	747,9	727,3	11,3	16,8	12,7	13,6	25,7	3,2	8,5	9,0	9,2	8,9	85	64	83	77	36	7,6	8,0	6,
Сентябрь	742,3	754,6	727,1	6,4	12,7	8,0	9,0	19,0	— 1,4	6,3	6,4	6,5	6,4	86	57	79	74	31	7,3	6,9	5,
Октябрь	738,5	752,5	720,3	0,1	3,6	1,0	1,5	13,0	—11,9	4,4	4,5	4,6	4,5	89	71	87	82	38	8,5	8,2	7,
Ноябрь	748,9	759,5	725,3	— 6,8	— 4,0	— 5,7	— 5,5	3,4	—20,9	2,5	2,7	2,6	2,6	85	76	82	81	53	8,7	8,4	7,
Декабрь	741,4	752,3	718,0	—12,0	— 8,6	—10,5	—10,4	2,0	—27,1	1,6	1,9	1,7	1,7	83	78	81	81	33	6,8	7,0	6,
Годъ	741,9	760,2	718,0	— 1,5	4,2	0,6	1,1	34,9	—47,9	4,5	4,6	4,9	4,7	83	63	78	75	19	6,7	7,0	6,
φ = 56° 20′							**Нижній Новгородъ.**														λ = 44° 0′
Январь	749,1	767,5	723,3	—17,9	—15,5	—16,7	—16,7	— 3,2	—38,9	1,6	1,8	1,8	1,7	98	95	97	97	78	—	—	—
Февраль	757,3	769,3	737,9	— 9,8	— 6,8	— 8,2	— 8,2	0,6	—17,7	2,2	2,6	2,4	2,4	98	92	94	95	65	7,3	6,7	6,
Мартъ	743,7	759,5	727,2	— 8,4	— 3,8	— 5,7	— 6,0	3,8	—21,7	2,7	3,1	2,9	2,9	95	80	86	87	56	6,5	5,5	5,
Апрѣль	754,5	760,3	740,9	1,9	7,3	3,9	4,4	14,6	— 1,7	4,2	4,2	4,2	4,2	83	59	73	72	36	5,0	5,6	4,
Май	747,4	756,7	736,5	14,1	19,5	15,5	16,4	28,9	4,5	8,8	9,2	8,9	9,0	70	52	65	62	29	4,4	5,6	4,
Іюнь	746,2	751,5	736,0	16,6	21,6	17,9	18,7	29,9	8,2	10,1	10,3	10,3	10,2	73	57	71	67	33	4,6	5,9	6,
Іюль	744,5	754,4	735,1	18,2	23,6	20,1	20,6	31,2	10,0	11,5	12,1	12,3	12,0	72	54	68	65	36	5,9	5,7	3,
Августъ	744,3	757,5	728,9	13,5	18,5	15,4	15,8	26,9	9,1	9,3	9,6	9,7	9,5	81	62	75	73	35	6,4	7,0	4,
Сентябрь	750,1	762,7	732,7	10,9	17,5	13,5	14,0	26,2	— 0,3	8,2	8,8	8,5	8,5	82	58	72	71	40	5,2	4,8	2,
Октябрь	747,0	764,5	731,9	3,8	6,6	5,3	5,2	15,4	— 4,1	5,5	6,2	5,9	5,9	87	82	84	84	57	7,3	8,5	6
Ноябрь	756,0	769,8	740,0	— 0,8	0,8	0,0	0,0	10,0	— 8,5	4,0	4,3	4,4	4,2	89	86	91	89	55	8,9	8,9	8,
Декабрь	745,2	756,0	722,7	— 6,2	— 5,2	— 5,8	— 5,7	3,8	—18,7	2,6	2,8	2,7	2,7	92	92	91	92	72	9,6	8,8	7,
Годъ	748,8	769,8	722,7	3,0	7,0	4,6	4,9	31,2	—38,9	5,9	6,2	6,2	6,1	85	72	81	79	29	—	—	
φ = 59° 41′							**Павловскъ.**														λ = 30° 29′
Январь	758,8	776,5	737,4	—14,3	—12,6	—13,1	—13,3	1,3	—28,2	1,7	1,8	1,8	1,8	91	88	90	90	71	7,4	6,9	6,
Февраль	763,8	778,5	734,4	—11,9	— 7,5	— 9,9	— 9,8	1,4	—25,0	2,0	2,4	2,2	2,2	92	87	91	90	61	6,4	5,7	5,
Мартъ	751,8	771,4	732,5	—11,6	— 5,6	— 9,2	— 8,8	2,2	—28,3	1,9	2,3	2,2	2,1	92	75	89	85	49	6,7	5,2	5,
Апрѣль	762,0	771,6	743,5	0,9	5,6	1,3	2,6	16,0	— 2,8	4,2	4,3	4,2	4,2	85	65	84	78	31	7,1	7,0	6,
Май	754,4	764,8	742,0	9,1	13,4	8,8	10,4	22,2	1,1	6,8	6,7	7,0	6,8	77	58	80	72	27	5,9	6,8	6,
Іюнь	757,3	766,7	749,6	15,7	20,3	15,2	17,1	27,7	9,6	10,0	9,4	9,7	9,7	75	54	74	68	29	4,8	5,0	4,
Іюль	751,1	760,3	732,8	15,8	20,3	15,2	17,1	28,3	9,8	11,2	11,0	11,0	11,1	83	62	85	77	39	6,3	7,5	6,
Августъ	752,1	767,8	734,7	11,9	16,6	12,1	13,5	21,6	6,8	9,8	9,6	9,8	9,7	94	69	93	85	41	7,0	7,6	5,
Сентябрь	757,3	774,8	735,0	7,6	14,8	8,8	10,4	23,9	— 2,7	7,8	8,7	8,1	8,2	96	69	93	86	44	5,5	5,6	4,
Октябрь	753,8	774,0	739,2	2,6	6,5	3,8	4,3	10,2	— 3,0	5,2	5,8	5,5	5,5	92	79	90	87	52	7,0	7,3	7,
Ноябрь	757,8	770,6	736,9	1,8	2,9	1,8	2,2	7,7	— 6,2	5,0	5,1	5,0	5,0	95	90	94	93	67	9,3	9,5	8,
Декабрь	751,2	771,5	733,3	— 3,3	— 2,4	— 2,8	— 2,8	2,3	—12,7	3,5	3,7	3,6	3,6	94	93	94	94	81	8,8	9,6	9,
Годъ	756,0	778,5	732,5	2,0	6,0	2,7	3,6	28,3	—28,3	5,8	5,9	5,8	5,8	89	74	88	84	27	6,9	7,0	6,
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**														λ = 31° 2′
Январь	761,7	779,8	738,1	—13,8	—12,3	—13,4	—13,2	2,9	—30,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	8,1	8,1
Февраль	766,9	781,6	736,8	—11,4	— 6,3	— 9,3	— 9,0	2,0	—25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	5,7	5,4
Мартъ	754,8	773,8	735,4	—12,5	— 5,4	— 8,5	— 8,8	1,9	—32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,2	6,6
Апрѣль	765,2	774,7	746,8	0,2	4,8	1,2	2,0	13,1	— 4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,5	7,8
Май	757,3	767,6	744,9	8,6	11,3	8,7	9,5	19,7	— 1,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	6,7	6,7
Іюнь	760,1	769,4	752,3	15,9	18,8	16,6	17,1	27,4	10,5	10,0	9,6	10,1	9,9	74	60	71	68	36	4,5	6,2	4,1
Іюль	753,8	763,8	735,7	15,9	19,9	16,7	17,5	30,2	9,3	10,8	10,9	11,2	11,0	79	63	79	74	46	5,3	7,6	5,6
Августъ	754,8	770,9	737,2	12,9	16,4	13,5	14,3	22,8	9,5	9,6	9,7	9,9	9,7	87	70	86	81	48	7,0	8,1	4,3
Сентябрь	760,1	777,5	738,4	9,5	15,4	11,0	12,0	26,8	— 1,0	8,3	8,6	8,8	8,6	90	65	87	81	41	5,4	5,5	3,4
Октябрь	756,3	777,1	740,5	3,6	6,7	4,6	5,0	10,3	— 1,4	5,3	5,6	5,6	5,5	88	76	87	84	39	6,2	6,5	6,6
Ноябрь	760,8	774,0	739,8	2,0	2,9	2,2	2,4	6,9	— 5,3	4,9	5,0	5,0	5,0	91	87	92	90	64	8,8	9,5	8,7
Декабрь	754,0	774,2	736,4	— 2,7	— 2,1	— 2,4	— 2,4	2,6	—10,3	3,5	3,7	3,5	3,6	92	92	91	92	63	8,7	9,7	8,7
Годъ	758,8	781,6	735,4	2,4	5,8	3,4	3,9	30,2	—32,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	7,4	6,4

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 212?$ м.						**Nishne-Tagilsk.**														$h = 1{,}7$ м.
6,5	12	14	14	—	—	—	14	—	31	31	5	2	—	—	2	21	31	4	28	Januar
1,9	8, 18	8	8	—	—	1	11	—	28	28	4	—	—	1	—	12	29	10	28	Februar
13,0	26	10	10	—	—	—	17	1	24	29	3	1	2	13	4	15	13	1	41	März
5,4	30	3	2	—	—	13	3	—	5	27	1	3	4	7	3	—	—	1	71	April
8,0	1	8	1	—	4	6	6	2	—	3	2	8	3	7	5	—	10	8	48	Mai
42,6	17	10	1	1	5	5	7	—	—	—	12	9	2	2	4	4	4	6	47	Juni
13,6	6	13	—	1	4	1	9	2	—	—	6	1	—	2	4	8	18	6	47	Juli
17,4	7	18	—	—	5	—	14	2	—	—	4	3	3	8	6	11	18	8	32	August
8,0	11	9	2	—	2	2	9	2	—	2	5	—	—	3	10	9	25	6	31	September
15,6	4	16	8	—	—	1	19	1	8	19	6	—	—	8	15	10	18	6	30	October
4,9	5	11	10	—	—	1	18	—	24	28	—	—	—	2	6	5	37	4	35	November
2,1	2, 19	6	6	—	—	2	13	1	30	31	—	—	—	3	6	13	13	3	55	December
42,6	—	126	62	2	20	32	140	11	150	198	48	27	14	56	65	108	216	63	493	Jahr.
$H = 137{,}9$ м.						**Nishnij-Nowgorod.**														$h = 5{,}0$ м.
27,5	20	1	1	—	—	—	—	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
12,2	5	5	5	—	—	5	13	—	27	28	3	1	1	7	34	30	7	1	—	Februar
8,3	30	5	4	—	—	6	9	—	20	30	1	2	2	19	20	18	17	9	—	März
5,2	4	3	1	—	—	6	6	—	—	9	11	7	12	35	13	2	—	7	—	April
18,5	31	7	—	—	—	6	4	—	—	—	5	5	8	15	21	22	7	4	—	Mai
11,3	10	7	—	—	—	3	3	—	—	—	16	9	6	21	7	7	5	11	—	Juni
21,5	15	12	—	—	4	6	5	—	—	—	3	7	8	16	23	13	10	11	—	Juli
48,1	15	16	—	1	1	4	8	—	—	—	7	2	4	14	28	11	10	13	—	August
6,2	24	6	—	—	—	7	5	—	—	1	3	2	4	17	25	20	9	8	1	September
7,6	21	13	2	—	—	—	14	—	1	8	—	—	—	20	26	24	13	9	—	October
2,4	8	5	2	—	—	1	17	—	14	18	—	—	1	31	27	13	3	—	—	November
16,4	7	7	7	—	—	—	18	—	29	29	1	1	2	39	30	6	9	1	—	December
48,1	—	87	22	1	5	—	—	—	122	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 40{,}5$ м.						**Pawlowsk.**														$h = 2{,}5$ м.
9,9	30	13	13	—	—	3	12	1	28	30	12	4	—	—	31	22	7	17	—	Januar
9,0	22	13	13	—	—	6	12	—	27	28	5	4	1	4	29	22	5	13	1	Februar
6,8	24	15	15	—	—	6	8	1	27	31	22	11	4	5	14	15	11	10	1	März
13,8	1	9	8	—	—	5	14	—	—	12	13	25	18	11	10	6	2	4	1	April
11,4	7	15	—	—	1	2	12	—	—	—	14	11	4	7	13	13	13	18	—	Mai
8,3	7	10	—	1	5	7	4	—	—	—	11	24	7	9	9	8	10	11	1	Juni
55,4	30	22	—	—	7	1	10	—	—	—	12	7	7	11	17	16	7	15	1	Juli
19,2	26	22	—	1	1	—	10	—	—	—	10	7	7	7	13	23	12	10	4	August
25,2	20	13	—	—	1	6	5	—	—	3	10	3	4	9	21	21	10	11	1	September
18,5	5	17	3	—	—	3	17	—	1	10	8	4	3	4	23	19	16	13	3	October
13,5	30	21	4	—	—	—	24	—	5	9	—	3	6	17	41	15	7	1	—	November
7,0	1	19	18	—	—	—	25	—	19	27	8	6	1	3	30	17	16	12	—	December
55,4	—	189	74	2	15	39	153	2	107	150	125	109	62	87	251	197	116	135	13	Jahr
$H = 11?$ м.						**Schlüsselburg.**														$h = 1{,}2$ м.
7,2	21	5	5	—	—	2	19	5	28	30	6	4	3	2	24	21	10	4	19	Januar
12,4	25	4	4	—	—	7	13	—	25	27	6	1	2	—	26	16	6	4	23	Februar
6,3	27	4	4	—	—	3	18	4	26	31	13	11	5	2	16	14	11	1	20	März
1,6	17	1	1	—	—	2	20	—	—	17	12	23	13	3	6	4	4	2	23	April
20,5	20	9	—	—	—	2	10	—	—	1	13	13	9	5	6	16	15	4	12	Mai
19,0	7	6	—	1	—	7	6	—	—	—	9	24	7	1	5	7	13	2	22	Juni
42,0	31	9	—	—	—	1	8	1	—	—	12	5	6	6	16	14	8	8	18	Juli
22,0	28	7	—	—	—	1	9	—	—	—	9	8	5	2	12	21	12	6	18	August
16,0	21	6	—	—	—	10	7	—	—	1	5	6	5	4	9	17	6	5	33	September
15,6	26	7	1	—	—	4	15	1	—	5	5	5	5	1	13	19	22	7	16	October
8,0	19	8	4	—	—	—	20	2	5	6	—	1	7	9	39	20	4	1	9	November
15,4	22	4	4	—	—	1	24	5	17	24	5	6	3	2	22	26	18	4	7	December
42,0	—	70	23	1	—	40	169	18	101	142	95	107	70	37	194	195	129	48	220	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölku		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**														λ = 32° 19′
Январь	761,7	779,4	739,7	—15,7	—13,5	—14,8	—14,6	2,2	—29,7	1,7	1,9	1,8	1,8	99	97	99	98	54	7,5	6,2	7,
Февраль	767,0	781,6	736,2	—12,2	— 7,8	—10,6	—10,2	1,0	—28,5	2,1	2,6	2,2	2,3	99	93	97	96	72	6,6	5,5	5,
Мартъ	754,7	773,6	736,5	—13,2	— 5,9	— 9,4	— 9,5	2,2	—31,5	1,8	2,7	2,3	2,3	99	89	96	95	64	8,2	6,0	6,
Апрѣль	765,3	774,9	748,0	1,4	5,5	1,3	2,7	12,9	— 5,0	4,7	4,8	4,6	4,7	93	73	92	86	46	5,8	5,6	5,
Май	757,2	768,2	744,8	10,2	13,0	9,9	11,0	22,5	1,1	7,6	7,4	8,0	7,7	81	65	85	77	41	5,8	6,5	6,
Іюнь	760,2	769,7	752,2	16,8	19,4	16,3	17,5	27,2	10,7	11,3	10,6	11,0	11,0	79	65	79	74	37	4,6	5,0	4,
Іюль	754,1	764,1	736,4	16,4	20,2	16,3	17,6	29,8	11,1	11,9	11,7	12,5	12,0	85	66	89	80	47	5,9	6,6	6,
Августъ	754,7	770,7	737,6	13,0	16,2	13,2	14,1	21,2	7,7	10,4	10,5	10,6	10,5	93	77	93	88	50	6,3	6,7	6,
Сентябрь	760,1	777,2	739,9	9,6	15,0	10,5	11,7	25,0	1,2	8,5	8,9	8,7	8,7	92	68	89	83	38	4,7	5,5	5,
Октябрь	756,4	777,7	738,9	3,5	6,3	4,6	4,8	9,6	— 0,8	5,2	5,6	5,5	5,4	88	79	87	85	54	6,8	6,6	6,
Ноябрь	761,5	775,1	740,9	2,0	2,7	2,3	2,3	7,0	— 2,6	5,0	5,0	4,9	5,0	93	88	89	90	73	8,6	9,0	7,
Декабрь	753,9	773,6	735,8	— 3,2	— 2,5	— 2,9	— 2,9	2,0	—11,6	3,4	3,6	3,4	3,5	91	92	90	91	71	9,0	9,1	9,
Годъ	758,9	781,6	735,8	2,4	5,7	3,1	3,7	29,8	—31,5	6,1	6,3	6,3	6,2	91	79	90	87	37	6,6	6,5	6,
φ = 60° 28′							**Сермакса.**														λ = 33° 5′
Январь	—	—	—	—17,0	—14,1	—15,0	—15,4	1,0	—36,0	1,5	1,7	1,6	1,6	89	89	88	89	62	7,1	6,6	6,
Февраль	—	—	—	—13,1	— 8,1	—10,8	—10,7	0,9	—30,8	1,8	2,2	2,0	2,0	85	81	84	83	54	6,3	5,0	5,
Мартъ	—	—	—	—13,0	— 4,9	— 9,3	— 9,1	4,4	—30,3	1,5	2,3	1,8	1,9	77	72	76	75	33	6,3	6,3	6,
Апрѣль	—	—	—	2,0	6,9	2,6	3,8	17,9	— 2,0	4,3	4,6	4,4	4,4	81	63	80	75	24	6,4	5,1	6,
Май	—	—	—	9,3	13,1	9,3	10,6	23,0	— 0,2	7,7	8,0	7,8	7,8	85	70	88	81	39	7,2	7,2	8,
Іюнь	760,4	770,4	752,9	16,3	19,8	14,9	17,0	28,3	7,6	10,1	9,6	9,2	9,6	73	57	73	68	31	5,4	6,0	7,
Іюль	754,3	766,3	737,5	16,7	20,0	15,0	17,2	31,0	9,0	11,3	11,5	11,1	11,3	78	66	85	76	43	7,6	8,2	7,
Августъ	754,8	770,5	737,8	12,6	16,1	12,3	13,7	25,8	8,2	9,7	9,8	9,1	9,5	88	74	86	83	44	8,0	8,6	8,
Сентябрь	760,2	777,2	739,9	9,2	14,3	10,1	11,2	27,3	— 2,8	7,7	8,5	7,3	7,8	84	69	80	78	37	7,1	6,7	6,
Октябрь	756,0	776,8	737,6	3,2	6,2	3,9	4,4	11,5	— 3,5	4,7	5,7	5,0	5,1	81	79	82	81	57	8,3	8,7	8,
Ноябрь	761,7	776,4	741,1	1,8	2,9	1,8	2,1	7,2	— 3,2	4,4	4,8	4,5	4,6	84	84	86	85	73	9,9	10,0	9,
Декабрь	754,0	772,3	736,9	— 4,1	— 2,4	— 3,4	— 3,3	2,3	—15,4	2,9	3,3	3,1	3,1	83	83	83	83	73	9,5	9,3	9,
Годъ	—	—	—	2,0	5,8	2,6	3,5	31,0	—36,0	5,6	6,0	5,6	5,7	82	74	83	80	24	7,4	7,3	7,
φ = 61° 0′							**Вытегра.**														λ = 36° 27′
Январь	757,1	774,3	736,0	—14,9	—14,3	—14,0	—14,4	2,0	—30,0	1,4	1,5	1,5	1,5	83	80	82	82	66	6,4	4,7	5,
Февраль	763,1	777,5	736,9	—11,5	— 7,4	—10,2	— 9,7	1,0	—31,0	2,0	2,2	2,1	2,1	86	80	86	84	51	5,7	3,6	5,
Мартъ	750,6	768,0	734,8	—11,8	— 5,8	— 9,8	— 9,1	1,6	—38,0	1,9	2,2	1,9	2,0	84	70	79	78	44	5,7	4,5	5,
Апрѣль	762,3	770,1	747,7	0,9	6,3	2,1	3,1	15,5	— 5,0	3,9	4,1	4,1	4,0	79	58	77	71	33	4,2	4,3	5,
Май	753,8	764,6	743,2	8,8	12,9	10,0	10,6	23,3	0,4	6,6	6,9	7,0	6,8	75	62	75	71	37	5,2	5,8	6,
Іюнь	756,1	766,1	748,6	15,9	20,3	16,3	17,5	28,1	9,2	9,2	8,5	9,4	9,0	68	49	67	61	27	3,2	4,1	4,
Іюль	749,6	760,7	734,7	16,2	19,9	16,0	17,3	30,0	8,6	10,7	10,2	10,5	10,5	76	59	77	71	34	4,5	5,7	6,
Августъ	749,7	764,4	733,0	12,0	15,0	12,2	13,1	20,7	7,5	8,7	8,7	9,1	8,8	84	70	86	80	44	6,4	6,9	6,
Сентябрь	755,7	771,9	735,1	8,4	14,2	9,6	10,7	27,5	— 2,6	7,6	7,9	8,2	7,9	88	64	86	79	35	5,4	5,8	5,
Октябрь	751,2	771,4	731,7	1,8	4,7	2,7	3,1	9,5	— 2,9	4,6	4,9	4,8	4,8	87	76	85	83	46	8,1	8,1	7,
Ноябрь	758,2	775,2	740,9	1,2	2,1	1,4	1,6	6,4	— 4,4	4,5	4,6	4,6	4,6	89	85	89	88	67	9,2	9,2	8,
Декабрь	749,4	765,9	735,1	— 4,7	— 3,8	— 4,1	— 4,2	1,4	—19,9	2,9	3,1	3,1	3,0	88	87	89	88	71	9,9	9,9	9,
Годъ	754,7	777,5	731,7	1,9	5,3	2,7	3,3	30,0	—38,0	5,3	5,4	5,5	5,4	82	70	82	78	27	6,2	6,0	6,
φ = 62° 51′							**Повѣнецъ.**														λ = 34° 49′
Январь	758,1	779,7	735,5	—16,7	—14,4	—14,7	—15,2	0,8	—35,2	1,5	1,6	1,6	1,6	90	88	90	89	77	7,1	7,3	5,
Февраль	763,7	777,7	736,0	—13,6	— 9,3	—12,8	—11,9	— 0,8	—33,8	1,9	2,1	1,9	2,0	93	85	91	90	70	6,8	5,4	5,
Мартъ	752,4	769,3	734,4	—12,7	— 5,2	— 9,5	— 9,1	3,9	—25,8	1,8	2,3	2,1	2,1	93	72	85	83	44	6,5	6,6	5,
Апрѣль	765,5	774,0	751,4	1,6	6,1	1,5	3,1	19,2	— 2,4	4,0	4,1	4,0	4,0	78	60	79	72	16	6,0	6,3	5,
Май	756,2	767,4	746,1	7,4	11,1	8,6	9,0	22,4	— 2,0	6,3	6,8	6,6	6,6	80	67	76	74	33	7,1	7,3	6,
Іюнь	759,1	770,6	752,4	16,4	21,4	17,8	18,5	26,5	8,6	8,9	9,2	9,7	9,3	63	48	63	58	26	3,5	4,1	3,
Іюль	752,1	762,7	737,5	14,9	18,6	15,7	16,4	28,6	7,1	10,0	11,0	11,1	10,7	78	68	82	76	40	7,1	7,6	6,
Августъ	752,2	766,0	738,9	11,5	15,1	11,8	12,8	19,3	6,7	8,6	9,0	9,0	8,9	85	70	87	81	45	7,8	8,5	6,
Сентябрь	757,2	773,0	741,8	6,1	12,4	7,9	8,8	20,6	— 6,0	6,9	8,1	7,4	7,5	92	70	86	83	47	6,8	6,7	4,
Октябрь	752,4	771,0	733,2	0,1	3,9	1,2	1,8	7,5	— 7,6	4,3	4,6	4,5	4,5	90	76	89	85	54	7,9	7,7	6,
Ноябрь	758,3	777,8	740,9	1,5	1,9	1,5	1,6	5,6	— 2,8	4,6	4,6	4,6	4,6	90	88	90	89	58	9,2	9,2	9,
Декабрь	750,6	766,4	734,1	— 4,5	— 4,0	— 5,1	— 4,5	1,6	—17,9	3,1	3,1	3,0	3,1	90	88	92	90	65	9,4	8,8	8,
Годъ	756,5	779,7	733,2	1,0	4,8	2,0	2,6	28,6	—35,2	5,2	5,5	5,5	5,4	85	73	84	81	16	7,1	7,1	6,

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max ≤ 0°	Min. ≤ 0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 10?$ м.						**Nowaja-Ladoga.**														$h = 1{,}5$ м.
4,5	8	11	10	—	—	2	9	5	29	30	12	1	1	6	31	6	5	2	27	Januar
2,6	25	9	9	—	—	7	10	2	26	28	3	4	—	4	40	3	2	2	26	Februar
2,9	24	10	9	—	—	2	13	4	27	31	18	2	2	2	21	8	8	3	29	März
0,5	2	5	1	—	—	7	11	—	—	9	12	8	7	9	8	2	2	—	42	April
7,0	23	11	—	—	1	5	12	2	—	—	16	7	5	10	13	10	11	3	18	Mai
15,5	20	9	—	—	2	7	5	3	—	—	25	9	5	9	6	5	7	2	22	Juni
20,0	30	17	—	—	1	2	9	2	—	—	18	2	6	12	25	9	6	2	13	Juli
13,7	28	17	—	—	—	1	12	1	—	—	21	3	4	13	16	13	7	3	13	August
24,5	21	12	—	1	2	7	8	1	—	—	8	4	6	11	25	15	6	3	12	September
14,4	5	15	2	—	—	3	13	10	—	4	13	1	7	9	25	15	10	4	9	October
15,7	30	16	3	—	—	1	21	4	5	7	1	—	7	26	30	15	5	—	6	November
8,5	2	14	14	—	—	—	26	5	18	25	9	5	2	5	34	16	11	4	7	December
24,5	—	146	48	1	6	44	149	39	105	134	156	46	52	116	274	117	80	28	224	Jahr
$H = 10?$ м.						**Ssermaxa.**														$h = 1{,}0$ м.
16,7	30	12	12	—	—	2	11	4	29	30	7	13	7	18	15	16	2	6	9	Januar
6,9	25	7	7	—	—	8	11	2	27	28	2	8	5	24	17	16	3	7	2	Februar
5,9	11	9	9	—	—	4	12	4	27	31	9	19	8	8	11	10	9	9	10	März
5,9	17	7	5	—	—	7	10	1	—	7	2	23	27	14	3	1	1	5	14	April
19,4	20	14	—	—	1	2	13	2	—	1	3	8	17	12	3	14	11	12	13	Mai
19,1	7	3	—	—	2	2	12	4	—	—	3	18	12	7	3	2	10	18	17	Juni
25,9	30	16	—	—	3	1	18	7	—	—	8	7	16	14	18	14	2	11	3	Juli
19,3	28	18	—	—	1	—	20	1	—	—	7	12	10	8	11	13	5	10	17	August
15,9	19	10	—	—	—	2	8	1	—	4	6	7	9	12	16	7	8	16	9	September
17,3	5	18	4	—	—	—	22	6	—	5	9	10	5	11	14	9	11	12	12	October
9,5	11	14	5	—	—	—	29	1	5	7	1	1	9	33	25	14	3	3	1	November
3,7	29	11	11	—	—	—	28	2	18	29	11	15	4	10	24	7	7	4	11	December
25,9	—	139	53	—	7	28	194	35	106	142	68	141	129	171	160	123	72	113	118	Jahr.
$H = 46{,}3?$ м.						**Wytegra.**														$h = 5{,}3$ м.
4,0	20	6	6	—	—	3	6	2	30	31	2	2	1	29	4	11	10	5	29	Januar
7,5	4	6	6	—	—	8	7	—	27	28	—	1	—	22	—	6	5	12	38	Februar
3,8	18	4	4	—	—	6	3	7	29	31	—	—	—	19	—	13	8	20	33	März
1,2	11	6	—	—	—	5	4	3	—	14	4	3	—	28	11	—	—	5	39	April
15,4	16	15	1	—	1	—	2	3	—	—	4	5	2	17	13	5	8	7	32	Mai
24,2	7	9	—	1	6	9	3	—	—	—	2	11	3	7	2	—	5	17	43	Juni
21,2	23	16	—	—	3	4	7	3	—	—	8	3	5	20	19	8	7	17	6	Juli
46,2	10	18	—	1	2	5	13	—	—	—	5	5	1	21	4	6	1	32	18	August
11,0	19	15	2	1	1	5	10	2	—	3	3	6	6	11	8	11	13	8	24	September
15,5	6	26	10	—	—	1	18	6	1	11	9	—	3	14	14	11	18	7	17	October
6,0	8	16	6	—	—	—	23	3	7	10	—	1	1	31	34	4	9	—	10	November
3,7	21	23	23	—	—	—	30	5	23	31	3	5	4	25	19	4	16	5	12	December
46,2	—	160	58	3	13	46	126	34	117	159	40	42	26	244	128	79	100	135	301	Jahr.
$H = 41{,}9?$ м.						**Powenez.**														$h = 4{,}9$ м.
5,0	3	14	14	—	—	5	15	3	29	31	10	4	1	14	17	9	4	1	33	Januar
10,1	3	11	11	—	—	7	12	1	28	28	4	2	—	14	16	2	2	2	42	Februar
10,8	14	19	19	—	—	5	8	3	28	31	12	12	1	12	9	3	3	7	34	März
6,4	10	7	6	—	—	6	12	—	—	9	5	10	8	13	15	—	—	—	39	April
12,5	17	16	1	2	1	2	12	2	—	2	8	11	3	13	11	7	2	4	34	Mai
11,3	8	9	—	—	8	9	1	—	—	—	4	16	2	6	11	6	—	10	35	Juni
18,0	13	20	—	—	5	—	11	5	—	—	9	8	4	4	20	5	1	5	37	Juli
9,8	9	16	—	—	1	1	16	—	—	—	12	13	3	13	4	3	—	3	42	August
11,9	2	9	4	1	1	3	7	1	—	9	6	7	1	9	7	9	2	6	43	September
12,1	25	19	12	—	—	3	14	4	1	18	5	6	2	5	12	12	6	7	38	October
5,9	11	18	7	—	—	—	27	6	3	10	1	3	2	9	30	22	2	3	18	November
6,6	1	23	22	—	—	1	25	2	24	30	10	6	—	13	12	12	3	3	34	December
18,0	—	181	96	3	16	42	160	27	113	168	86	98	27	125	164	90	25	51	429	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölkn.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 54° 17′ — Горки. — λ = 30° 59′																					
Январь	745,7	761,0	731,7	—14,1	—11,8	—13,2	—13,0	0,9	—26,5	1,6	1,8	1,7	1,7	88	84	87	86	54	7,0	6,6	5,
Февраль	750,9	764,4	728,5	—12,2	— 7,9	— 9,9	—10,0	1,9	—25,1	2,1	2,3	2,1	2,2	95	83	84	87	42	6,2	5,7	5,
Мартъ	737,0	758,8	718,9	— 9,2	— 4,3	— 6,8	— 6,8	1,7	—25,1	2,4	2,7	2,6	2,6	94	76	87	86	40	7,8	7,9	7,
Апрѣль	744,2	753,2	735,3	1,0	5,1	2,0	2,7	12,1	— 8,3	4,3	4,2	4,3	4,3	86	65	80	77	38	7,4	7,6	6,
Май	739,6	749,7	730,4	11,2	15,0	12,2	12,8	25,1	5,1	7,9	7,8	7,9	7,9	79	63	75	72	31	6,6	7,4	5,
Іюнь	741,5	749,2	729,8	17,6	20,6	16,9	18,4	26,0	11,2	11,0	10,0	10,7	10,6	73	56	75	68	36	5,7	5,9	5,
Іюль	739,7	746,8	725,7	18,4	21,9	16,7	19,0	30,3	9,9	12,2	11,3	12,1	11,9	77	58	85	73	35	4,1	7,1	4,
Августъ	740,6	752,0	730,4	14,6	19,3	14,1	16,0	29,0	9,1	10,7	10,4	10,5	10,5	87	63	87	79	46	7,6	6,6	4,
Сентябрь	744,7	758,5	730,3	10,5	17,2	11,9	13,2	25,5	0,5	8,3	8,5	8,6	8,5	86	58	81	75	25	4,6	5,1	2,
Октябрь	744,4	762,5	730,5	3,4	8,4	4,8	5,5	15,3	— 4,1	5,6	5,8	5,7	5,7	92	69	86	82	22	7,1	7,2	7,
Ноябрь	746,1	754,8	731,8	0,9	2,5	1,5	1,6	8,7	— 5,7	4,8	5,1	4,8	4,9	97	91	92	93	70	9,5	9,6	9,
Декабрь	740,1	759,9	718,5	— 4,3	— 3,8	— 4,9	— 4,3	4,6	—14,9	3,3	3,3	3,2	3,3	97	93	96	95	74	9,6	9,3	8,
Годъ	742,9	764,4	718,5	3,2	6,8	3,8	4,6	30,3	—26,5	6,2	6,1	6,2	6,2	88	72	85	81	22	6,9	7,2	5,
φ = 56° 25′ — Баускъ. — λ = 24° 11′																					
Январь	762,4	777,4	744,5	— 6,8	— 5,2	— 6,2	— 6,1	3,6	—19,4	2,6	2,7	2,8	2,7	86	81	88	85	43	6,2	5,3	7,1
Февраль	766,1	781,6	746,4	— 4,7	— 1,2	— 3,2	— 3,0	4,2	—13,8	3,0	3,3	3,3	3,2	85	75	84	81	38	5,2	4,6	5,0
Мартъ	754,2	777,8	736,6	— 6,5	— 1,5	— 4,7	— 4,2	4,1	—18,4	2,6	3,2	2,8	2,9	85	73	84	81	46	7,3	4,7	6,1
Апрѣль	762,0	773,0	751,8	3,2	7,9	4,4	5,2	16,0	— 2,0	4,8	5,4	5,2	5,1	83	68	84	78	33	6,7	6,3	8,0
Май	755,9	768,0	741,5	10,6	15,4	10,3	12,1	25,6	1,9	7,8	8,6	7,6	8,0	84	68	80	77	28	6,4	5,5	5,3
Іюнь	756,3	764,7	746,1	18,9	22,3	17,7	19,6	28,8	12,5	12,3	13,0	12,0	12,4	76	66	80	74	23	3,7	5,5	5,6
Іюль	752,4	763,6	742,2	18,7	22,1	18,3	19,7	28,2	12,6	12,5	12,8	12,8	12,7	79	66	80	75	35	6,4	6,4	6,5
Августъ	754,4	767,8	738,9	17,5	20,1	15,9	17,8	25,0	11,8	11,7	12,0	11,8	11,8	80	67	87	78	47	5,8	6,9	5,7
Сентябрь	757,8	774,0	744,4	13,0	18,0	13,6	14,9	26,2	4,7	9,8	10,7	10,5	10,3	85	68	88	80	27	4,2	5,0	4,1
Октябрь	758,3	778,7	740,7	6,0	10,5	7,5	8,0	17,2	0,7	6,7	7,1	6,9	6,9	92	75	88	85	43	5,4	6,3	5,2
Ноябрь	758,6	769,7	740,3	3,9	5,4	4,4	4,6	10,2	— 0,6	5,5	5,8	5,7	5,7	90	87	91	89	74	8,9	9,1	8,3
Декабрь	755,6	778,0	734,0	— 0,9	— 0,1	— 0,4	— 0,5	5,8	—11,6	4,1	4,3	4,3	4,2	93	93	95	94	77	8,7	8,8	9,2
Годъ	757,8	781,6	734,0	6,1	9,5	6,5	7,3	28,8	—19,4	7,0	7,4	7,1	7,2	85	74	86	81	23	6,2	6,2	6,3
φ = 54° 1′ — Друскеники. — λ = 23° 58′																					
Январь	755,4	768,2	740,9	— 6,9	— 4,4	— 6,4	— 5,9	2,2	—19,2	2,6	2,8	2,6	2,7	90	81	86	86	58	8,7	8,4	—
Февраль	759,7	772,5	740,9	— 6,0	— 1,0	— 4,3	— 3,7	3,8	—15,8	2,8	3,2	3,0	3,0	88	73	83	81	42	5,8	5,7	—
Мартъ	747,3	772,1	729,0	— 6,9	— 1,2	— 4,9	— 4,3	4,4	—24,4	2,6	3,1	2,8	2,8	87	72	84	81	50	8,1	8,3	—
Апрѣль	753,5	763,6	743,0	2,0	6,2	3,5	3,9	15,0	— 3,0	4,6	4,8	4,8	4,7	86	68	82	79	35	7,8	8,0	—
Май	749,6	760,0	736,6	9,7	14,9	10,6	11,7	29,4	2,8	6,8	7,0	7,4	7,1	76	57	78	70	25	6,7	6,8	5,0
Іюнь	750,5	760,2	739,9	17,5	21,5	16,9	18,6	28,0	11,2	10,6	10,7	10,9	10,7	72	57	76	68	38	4,5	4,9	4,7
Іюль	748,5	758,5	737,9	18,1	22,0	17,6	19,2	27,5	12,8	11,5	11,1	12,1	11,6	75	57	81	71	35	5,9	6,3	6,0
Августъ	750,6	761,4	740,9	15,5	20,3	15,6	17,1	25,6	11,2	11,4	12,2	11,7	11,8	87	69	89	82	52	4,9	6,2	—
Сентябрь	752,2	766,4	742,0	11,8	18,8	13,2	14,6	27,4	2,0	9,2	9,5	9,9	9,5	88	60	87	78	31	6,1	6,4	—
Октябрь	753,5	771,2	738,3	5,5	10,4	6,6	7,5	17,4	— 2,4	6,3	6,9	6,5	6,6	91	73	87	84	43	7,9	7,2	—
Ноябрь	752,7	762,0	737,2	2,5	4,8	3,7	3,7	10,0	— 2,8	5,3	5,6	5,6	5,5	94	87	93	91	66	8,6	8,7	—
Декабрь	749,4	770,4	725,3	— 1,4	— 0,5	— 1,4	— 1,1	6,0	—14,8	4,0	4,1	4,0	4,0	95	91	95	94	69	8,9	8,8	—
Годъ	751,9	772,5	725,3	5,1	9,3	5,9	6,8	29,4	—24,4	6,5	6,8	6,8	6,7	86	70	85	80	25	7,0	7,1	—
φ = 53° 8′ — Бѣлостокъ. — λ = 23° 10′																					
Январь	752,2	764,5	737,7	— 5,8	— 3,9	— 5,2	— 5,0	3,6	—16,1	2,4	2,5	2,5	2,5	79	71	74	75	44	6,7	6,2	6,9
Февраль	756,4	767,4	739,5	— 4,1	— 0,4	— 2,9	— 2,5	4,6	—11,7	2,7	2,9	2,9	2,8	76	64	75	72	36	7,1	4,7	4,7
Мартъ	744,4	769,3	725,3	— 5,2	— 1,3	— 3,7	— 3,4	6,0	—15,9	2,6	2,9	2,8	2,8	78	66	72	72	40	8,0	6,9	6,0
Апрѣль	749,9	759,5	738,4	2,8	7,5	4,7	5,0	16,4	— 1,1	4,8	5,0	4,9	4,9	85	65	74	75	35	7,2	6,9	3,7
Май	746,6	757,8	735,3	10,0	15,4	11,4	12,3	27,3	3,9	7,1	7,2	7,7	7,3	79	60	78	72	31	4,7	5,6	3,5
Іюнь	747,3	757,8	736,9	16,9	22,4	18,3	19,2	28,5	11,4	10,8	9,7	11,5	10,7	76	52	73	67	28	4,2	4,4	4,7
Іюль	745,9	755,8	737,0	17,1	22,4	18,4	19,3	28,8	11,4	11,6	11,2	12,2	11,7	80	56	77	71	32	4,5	4,8	4,9
Августъ	748,2	758,5	739,4	14,7	20,4	16,1	17,0	26,3	10,2	10,9	11,0	11,3	11,1	88	62	84	78	42	5,0	6,0	5,1
Сентябрь	749,1	763,3	738,2	11,7	18,3	13,5	14,5	25,4	1,4	8,4	8,4	8,9	8,6	84	57	78	73	24	5,0	6,7	3,7
Октябрь	750,7	767,0	736,0	5,5	10,6	7,3	7,8	17,4	— 1,3	6,1	7,1	6,7	6,6	89	75	86	83	42	6,5	6,7	4,5
Ноябрь	749,8	760,9	734,2	2,5	4,2	3,3	3,3	9,8	— 1,5	5,2	5,5	5,6	5,4	92	87	92	90	72	6,8	8,0	5,3
Декабрь	747,3	768,3	721,3	— 1,7	— 0,5	— 1,7	— 1,3	5,5	—12,9	3,7	4,0	3,7	3,8	92	89	91	91	71	8,6	8,9	6,5
Годъ	749,0	769,3	721,3	5,4	9,6	6,6	7,2	28,8	—16,1	6,4	6,4	6,7	6,5	83	67	80	77	24	6,2	6,3	5,0

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 207?$ м.						**Gorki.**													$h = 4{,}2$ м.	
9,0	31	6	6	—	—	7	16	—	30	31	10	7	2	15	10	8	10	11	20	Januar
4,0	25	9	8	—	—	9	11	—	25	28	9	10	11	19	16	5	4	8	2	Februar
12,8	29	8	8	—	—	2	18	2	23	30	13	12	10	8	7	17	10	12	4	März
8,5	3	8	5	—	—	3	15	—	—	12	9	35	27	1	—	4	2	6	6	April
11,4	26	18	—	—	4	3	12	—	—	—	14	12	9	13	10	9	4	14	8	Mai
24,5	13	10	—	1	5	6	8	—	—	—	15	12	20	12	5	4	3	11	7	Juni
20,0	29	18	—	1	5	2	2	1	—	—	3	3	4	10	16	8	20	23	6	Juli
18,7	9	15	—	1	1	—	3	—	—	—	4	1	8	10	9	15	27	12	7	August
12,5	4	9	—	1	—	11	4	—	—	—	2	12	11	8	21	16	10	5	5	September
11,2	2	9	1	—	—	4	16	—	—	9	6	4	3	2	23	29	14	6	6	October
5,0	8	12	5	—	—	—	24	—	6	14	—	—	3	20	38	14	4	1	10	November
7,0	24	13	13	—	—	—	22	—	25	30	7	4	1	2	16	22	6	19	16	December
24,5	—	135	46	4	15	47	151	3	109	154	92	112	109	120	171	151	114	128	97	Jahr.
$H = 28?$ м.						**Bauske.**													$h = 1{,}3$ м.	
2,5	21	13	11	—	—	6	13	—	22	28	15	2	3	6	19	19	9	14	6	Januar
2,3	22	8	5	—	—	8	8	3	14	22	3	3	6	6	13	21	16	9	4	Februar
4,0	7	11	9	—	—	5	10	—	18	30	13	7	3	1	3	14	22	23	6	März
6,1	23	13	5	—	1	3	15	1	—	7	5	16	8	6	2	4	14	21	14	April
14,7	19	14	—	1	—	6	9	—	—	—	10	—	2	3	8	13	19	14	23	Mai
33,8	5	14	—	2	6	8	8	1	—	—	13	11	11	8	9	6	13	6	13	Juni
62,4	15	23	—	—	4	2	11	1	—	—	7	8	8	8	14	17	15	11	3	Juli
12,8	28	18	—	—	3	1	8	—	—	—	5	9	3	6	11	19	19	10	7	August
16,3	27	13	—	—	1	8	3	1	—	—	4	6	21	9	14	5	12	6	11	September
13,8	4	12	—	—	—	7	8	5	—	—	7	3	—	12	21	23	16	5	3	October
8,9	17	17	2	—	—	—	21	2	—	1	1	—	7	20	31	20	6	2	3	November
6,8	7	15	14	—	—	—	24	4	12	18	12	7	2	3	19	24	18	6	2	December
62,4	—	171	46	3	15	54	138	18	66	106	95	72	74	88	164	185	179	127	95	Jahr.
$H = 103?$ м.						**Druskeniki.**													$h = 1{,}2$ м.	
3,8	21	18	11	—	—	—	—	—	25	29	10	6	—	11	16	8	8	8	4	Januar
5,7	22	9	5	—	—	—	—	—	14	25	3	8	6	9	16	6	4	6	3	Februar
9,7	6	10	9	—	—	—	—	2	20	31	20	3	2	5	10	11	12	8	2	März
25,8	22	15	4	—	—	—	—	—	1	8	14	17	11	2	4	—	7	9	2	April
14,8	19	11	—	1	2	5	10	1	—	—	16	8	4	5	7	13	12	16	12	Mai
80,0	24	10	—	2	2	6	3	—	—	—	17	14	7	9	9	5	5	18	6	Juni
33,7	24	18	—	—	2	2	7	1	—	—	5	4	1	5	15	33	8	12	10	Juli
16,0	1	16	—	—	5	—	—	1	—	—	4	3	3	2	9	21	19	6	6	August
10,5	23	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	4	14	10	16	4	2	8	September
9,0	5	10	—	—	—	—	—	—	—	6	6	4	2	7	23	17	8	2	7	October
10,0	15	15	3	—	—	—	—	—	3	8	—	1	2	16	23	14	3	—	6	November
3,2	14	17	12	—	—	—	—	2	15	21	3	2	2	7	24	14	6	9	4	December
80,0	—	157	44	3	11	—	—	7	78	128	101	78	44	92	166	158	96	96	70	Jahr.
$H = 146?$ м.						**Belostok.**													$h = 4{,}5$ м.	
5,6	31	6	5	—	—	4	9	—	21	26	16	5	6	19	6	8	17	11	1	Januar
20,8	14	12	8	—	—	4	7	—	13	22	6	3	19	26	9	2	9	9	—	Februar
6,0	1	7	7	—	—	—	10	—	18	28	20	5	—	10	6	2	24	18	—	März
9,0	28	2	1	—	—	1	4	—	—	5	16	17	26	6	4	—	3	16	—	April
26,6	20	12	—	—	1	8	4	—	—	—	21	11	5	4	6	4	17	21	1	Mai
21,4	17	11	—	—	—	8	5	—	—	—	13	11	9	14	8	1	3	25	5	Juni
22,2	26	13	—	—	1	7	4	—	—	—	9	5	2	3	8	13	32	15	6	Juli
26,8	17	17	—	—	2	3	6	1	—	—	6	5	2	1	3	9	35	24	8	August
40,5	5	9	—	—	1	9	6	—	—	—	4	—	10	16	9	9	13	17	8	September
18,4	20	6	—	—	1	5	11	1	—	3	3	3	9	11	11	9	32	6	5	October
12,0	25	8	2	—	—	2	10	—	2	7	—	2	2	11	31	17	12	3	6	November
10,6	1	12	9	—	—	1	17	—	13	21	8	5	8	6	13	13	23	15	1	December
40,5	—	115	32	—	6	52	93	2	67	112	122	72	98	127	114	87	220	180	41	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**												λ = 19° 57′		
Январь	757,6	771,3	746,3	—	—	—	— 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	761,6	770,4	749,4	—	—	—	— 1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	750,7	775,3	731,3	—	—	—	— 2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	755,3	765,9	742,8	3,5	7,7	4,5	5,2	13,4	— 0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	752,7	762,8	741,3	11,9	16,0	10,6	12,8	26,0	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	753,0	762,3	741,8	17,9	21,1	16,2	18,4	27,8	11,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	751,9	761,6	745,4	19,1	22,1	16,8	19,3	30,8	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	754,5	762,8	746,0	16,1	20,4	15,0	17,2	27,2	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	753,6	763,9	741,9	12,2	17,5	11,7	13,8	25,0	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756,2	770,3	743,4	7,0	11,7	7,1	8,6	18,8	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	755,2	767,2	739,8	2,7	5,1	3,1	3,6	10,8	— 1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	755,1	773,5	727,5	— 0,7	0,6	— 0,8	— 0,3	5,2	— 9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	754,8	775,3	727,5	—	—	—	7,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 49° 34′							**Сошанское.**												λ = 28° 55′		
Январь	739,4	754,6	724,2	—11,7	— 7,1	— 9,7	— 9,5	1,6	—22,0	1,9	2,3	2,2	2,1	88	81	89	86	53	6,1	5,4	5,
Февраль	743,8	754,0	725,4	— 9,1	— 5,4	— 8,1	— 7,5	2,4	—20,4	2,5	2,9	2,5	2,6	92	87	89	89	66	8,2	7,2	5,
Мартъ	731,2	753,7	714,8	— 6,1	— 0,9	— 4,8	— 3,9	6,4	—17,2	2,8	3,5	3,0	3,1	90	78	90	86	53	7,7	6,1	5,
Апрѣль	735,5	743,5	725,7	2,4	6,4	3,2	4,0	13,5	— 1,6	5,1	5,5	5,4	5,3	93	77	93	88	56	7,5	8,8	7,
Май	733,7	740,9	725,6	11,7	16,9	11,9	13,5	24,4	5,7	8,8	10,3	9,1	9,4	84	71	86	80	51	6,9	8,0	6,
Іюнь	735,3	743,6	725,4	17,3	21,9	16,4	18,6	27,3	11,1	12,8	15,0	12,6	13,5	86	76	90	84	52	5,7	7,0	6,
Іюль	735,2	741,7	724,8	19,5	25,0	17,7	20,7	33,5	11,1	14,1	14,6	13,4	14,0	83	62	88	78	47	4,4	7,0	3,
Августъ	737,0	743,1	729,9	16,5	22,9	15,1	18,2	28,3	9,9	11,6	12,2	10,2	11,3	82	59	80	74	45	5,6	7,3	3,
Сентябрь	738,2	749,7	726,8	11,8	21,3	14,0	15,7	27,9	1,9	8,1	10,2	8,7	9,0	77	53	73	68	42	5,3	5,3	4,
Октябрь	740,6	756,2	725,9	5,4	11,7	6,5	7,9	22,8	— 4,0	6,4	7,5	6,8	6,9	93	73	92	86	43	6,2	7,0	5,
Ноябрь	740,6	749,0	723,8	1,9	5,7	2,7	3,4	15,8	— 3,4	5,0	5,7	5,2	5,3	90	81	89	87	54	8,8	8,2	7,
Декабрь	736,6	753,0	716,6	— 4,4	— 2,6	— 4,7	— 3,9	4,4	—19,4	3,2	3,5	3,2	3,3	95	90	93	93	73	9,1	8,3	8,
Годъ	737,3	756,2	714,8	4,6	9,6	5,0	6,4	33,5	—22,0	6,9	7,8	6,9	7,2	88	74	88	83	42	6,8	7,1	5,
φ = 50° 19′							**Коростышевъ.**												λ = 29° 3′		
Январь	—	—	—	—12,4	— 6,4	— 9,8	— 9,5	3,0	—27,0	2,0	2,6	2,3	2,3	97	86	96	93	58	6,0	6,6	6,
Февраль	—	—	—	— 9,8	— 3,3	— 7,8	— 7,0	2,7	—22,5	2,5	3,0	2,7	2,7	98	79	96	91	52	7,4	7,0	6,
Мартъ	—	—	—	— 6,3	0,1	— 4,2	— 3,4	7,4	—16,2	2,8	3,2	3,0	3,0	94	68	88	83	46	7,3	6,5	6,
Апрѣль	—	—	—	2,6	8,1	3,8	4,9	16,0	— 1,5	5,0	4,9	5,1	5,0	89	63	83	78	35	8,5	8,5	7,
Май	—	—	—	13,1	18,6	12,4	14,7	28,6	5,7	8,9	8,2	8,5	8,5	79	54	79	71	24	6,8	6,9	6,
Іюнь	—	—	—	18,8	24,0	16,6	19,8	29,4	12,5	11,5	10,7	11,3	11,2	72	49	80	67	34	4,9	5,8	6,
Іюль	—	—	—	19,1	25,5	18,3	21,0	33,5	11,7	12,8	12,9	12,9	12,9	78	54	82	71	36	4,0	5,5	4,
Августъ	—	—	—	14,9	22,8	15,2	17,6	28,8	8,3	10,9	11,2	11,2	11,1	86	56	87	76	31	4,9	5,1	4,
Сентябрь	—	—	—	9,9	21,6	13,8	15,1	28,4	0,8	7,5	7,9	8,4	7,9	82	42	72	65	22	5,6	4,8	4,
Октябрь	—	—	—	4,4	12,3	6,8	7,8	23,0	— 7,3	6,1	7,0	6,7	6,6	94	65	87	82	28	6,4	7,1	5,
Ноябрь	—	—	—	2,0	6,0	3,1	3,7	15,3	— 4,0	5,2	5,8	5,4	5,5	95	82	93	90	52	8,5	8,1	7,
Декабрь	—	—	—	— 4,0	— 1,8	— 3,7	— 3,2	4,6	—15,7	3,2	3,6	3,3	3,4	93	88	93	91	76	9,4	9,7	8,
Годъ	—	—	—	4,4	10,6	5,4	6,8	33,5	—27,0	6,5	6,8	6,7	6,7	88	66	86	80	22	6,6	6,8	6,
φ = 51° 29′							**Черниговъ.**												λ = 31° 18′		
Январь	757,8	775,1	742,4	—11,6	— 8,6	—10,5	—10,2	1,5	—22,9	2,0	2,2	2,1	2,1	88	81	88	86	57	7,1	6,7	5,
Февраль	763,1	775,9	740,3	— 9,3	— 5,0	— 7,5	— 7,3	3,3	—22,3	2,3	2,7	2,5	2,5	91	77	87	85	59	7,1	7,1	5,
Мартъ	749,0	770,9	731,9	— 6,2	— 1,3	— 4,2	— 3,9	6,6	—18,9	2,7	3,2	3,1	3,0	89	75	89	84	57	7,4	6,7	5,
Апрѣль	754,1	761,4	744,3	4,0	7,6	5,4	5,7	14,3	— 0,6	5,0	5,2	5,4	5,2	82	67	80	76	44	7,4	7,9	6,
Май	750,1	759,2	742,5	13,6	19,0	15,9	16,2	27,3	9,4	9,2	9,2	9,8	9,4	78	57	72	69	37	6,0	6,0	5,
Іюнь	751,9	760,2	740,6	18,4	23,7	19,7	20,6	28,9	13,9	12,2	12,5	13,1	12,6	77	57	75	70	35	3,8	5,0	3,
Іюль	751,3	757,4	738,9	20,3	25,0	21,1	22,1	32,8	15,3	13,1	13,4	13,6	13,4	74	58	73	68	34	3,0	5,2	3,
Августъ	752,6	762,0	743,8	17,3	22,1	18,2	19,2	31,2	12,1	11,5	11,4	11,9	11,6	78	59	76	71	33	4,4	5,1	3,
Сентябрь	756,0	768,9	744,5	13,4	20,4	15,4	16,4	28,5	4,3	9,0	9,6	9,8	9,5	77	54	75	69	31	4,8	4,0	3,
Октябрь	757,7	775,0	744,0	6,1	11,4	7,5	8,3	19,1	— 1,1	6,5	7,3	6,9	6,9	88	72	85	82	44	5,7	6,1	5,
Ноябрь	758,9	768,1	744,6	2,0	4,7	3,1	3,3	10,2	— 6,0	5,0	5,5	5,4	5,3	93	85	91	90	57	8,4	8,3	8,
Декабрь	753,5	771,8	734,6	— 3,8	— 2,2	— 3,5	— 3,2	4,5	—15,7	3,3	3,5	3,3	3,4	91	87	91	90	64	8,9	8,9	8,
Годъ	754,7	775,9	731,9	5,4	9,7	6,7	7,3	32,8	—22,9	6,8	7,1	7,2	7,1	84	69	82	78	31	6,2	6,4	5,

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 72?$ м.							**Lowitsch.**													$h = —$ м.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2*	*10*	*10*	*10*	*8*	*12*	*1*	*3*	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*10*	*5*	*2*	*2*	*19*	*1*	*7*	*16*	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	22	8	4	8	2	6	15	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	6	13	8	19	7	8	15	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	21	10	4	4	6	7	23	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	9	10	41	3	9	8	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7	—	7	44	6	12	7	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	23	9	26	—	8	11	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	10	13	16	33	2	—	11	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	5	12	26	44	—	—	1	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	17	—	—	14	—	62	4	3	10	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
$H = 284?$ м.							**Ssoschanskoe.**													$h = 2{,}1$ м.
13,6	4	12	12	—	—	10	13	1	28	31	5	14	12	9	11	6	9	15	12	Januar
2,1	21	8	8	—	—	*3*	*13*	—	22	28	*4*	*19*	*15*	*6*	*6*	*6*	*2*	*11*	*13*	Februar
10,7	29	7	5	—	—	3	13	2	18	26	10	12	1	13	10	7	10	23	7	März
12,7	29	15	4	—	—	—	16	2	1	7	14	11	29	6	5	4	8	8	5	April
33,5	21	11	—	—	2	2	14	—	—	—	13	13	8	13	5	6	12	19	4	Mai
34,1	22	10	—	—	2	2	*9*	—	—	—	*9*	*20*	*10*	*11*	*6*	*4*	*8*	*6*	*13*	Juni
17,5	24	5	—	—	1	1	2	—	—	—	*19*	*6*	*4*	*17*	*4*	—	*8*	*20*	*14*	Juli
8,3	1	7	—	—	—	3	*4*	—	—	—	*16*	*8*	*2*	*8*	*10*	*5*	*17*	*19*	*7*	August
6,0	3	3	—	—	1	5	5	3	—	—	4	5	20	17	13	4	5	8	14	September
17,9	4	4	—	—	—	4	*11*	—	—	4	*7*	*8*	*10*	*14*	*6*	*4*	*19*	*14*	*10*	October
42,0	12	5	—	—	—	—	18	1	5	10	—	*2*	*8*	*38*	*13*	*4*	*8*	*9*	*7*	November
6,9	5	9	8	—	—	—	21	1	23	29	9	12	3	7	13	6	10	16	17	December
42,0	—	96	37	—	6	*33*	*139*	10	97	135	*110*	*130*	*122*	*159*	*102*	*56*	*116*	*168*	*123*	Jahr.
$H = ?$ м.							**Korostyschew.**													$h = 1{,}1$ м.
—	—	—	—	—	—	6	12	—	28	31	5	1	2	15	9	9	4	24	24	Januar
—	—	—	—	—	—	5	16	—	18	26	3	8	6	5	13	6	1	15	27	Februar
—	—	—	—	—	—	4	14	2	17	28	4	5	1	10	9	10	10	19	25	März
—	—	—	—	—	1	1	20	2	1	6	9	11	7	16	3	9	3	11	21	April
—	—	—	—	—	2	2	10	1	—	—	4	7	1	6	5	14	5	22	29	Mai
—	—	—	—	—	8	4	9	1	—	—	10	6	—	1	—	—	11	19	43	Juni
10,0	*19*	*6*	—	—	10	2	1	—	—	—	7	2	2	5	4	23	5	19	26	Juli
27,3	1	11	—	—	4	4	3	1	—	—	1	2	4	12	1	17	20	15	21	August
11,1	22	6	—	—	—	7	6	1	—	—	—	6	2	28	7	11	1	13	22	September
6,8	6	10	—	—	—	2	12	1	—	8	4	5	—	12	4	15	10	14	29	October
19,8	12	9	—	—	—	2	19	—	3	11	—	—	4	31	17	7	5	6	20	November
3,1	15	13	13	—	—	—	23	—	19	26	3	6	1	7	18	13	19	23	3	December
—	—	—	—	—	25	39	145	9	86	136	50	59	30	148	90	134	94	200	290	Jahr.
$H = 96{,}5?$ м.							**Tschernigow.**													$h = 1{,}0$ м.
4,8	21	13	13	—	—	7	15	1	29	30	*17*	*10*	*9*	*11*	*14*	*9*	*8*	*4*	*10*	Januar
4,0	23	10	8	—	—	6	14	1	20	27	9	15	16	10	11	7	7	3	6	Februar
7,4	8	13	11	—	—	3	10	7	18	25	12	12	5	16	17	11	13	5	2	März
5,1	14	15	6	—	—	4	15	6	—	3	8	19	30	12	3	6	8	2	2	April
13,7	21	14	—	—	1	5	9	6	—	—	8	10	13	23	9	8	11	10	1	Mai
17,7	6	12	—	—	4	7	*3*	3	—	—	*15*	*15*	*16*	*15*	*10*	*6*	*6*	*3*	*2*	Juni
53,8	17	9	—	1	3	10	3	4	—	—	11	11	5	13	14	10	11	2	16	Juli
14,7	30	13	—	—	3	9	3	4	—	—	2	11	4	5	12	27	18	8	6	August
16,5	*23*	*7*	—	—	—	10	5	6	—	—	*3*	*7*	*14*	*24*	*8*	*14*	*11*	*4*	*4*	September
8,7	*13*	*10*	1	—	1	7	12	1	—	3	4	8	8	12	16	16	11	16	2	October
13,8	11	9	2	—	—	2	22	2	6	10	1	2	8	34	25	9	2	3	6	November
3,6	2	18	17	—	—	1	23	—	20	25	10	6	2	9	25	22	11	8	—	December
53,8	—	*143*	58	1	12	71	*134*	41	93	123	*100*	*126*	*130*	*184*	*164*	*145*	*117*	*68*	*57*	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачн. Bewölk.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	
φ = 49° 17′							**Городище.**													λ = 31° 27′	
Январь	758,6	775,2	742,9	—10,8	— 6,4	—10,2	— 9,2	2,2	—24,6	1,9	2,2	1,9	2,0	79	73	80	77	52	6,1	6,3	6
Февраль	763,1	773,9	742,8	— 9,3	— 4,1	— 7,9	— 7,1	4,2	—20,8	2,0	2,5	2,3	2,3	80	71	80	77	55	6,8	6,8	6
Мартъ	750,1	770,9	732,3	— 4,7	0,4	— 3,7	— 2,7	6,4	—17,4	2,9	3,4	3,0	3,1	81	68	80	76	53	7,5	6,1	8
Апрѣль	753,3	760,7	743,7	4,9	8,1	5,6	6,2	16,2	0,4	5,5	5,6	5,6	5,6	84	70	82	79	44	8,7	9,7	8
Май	750,4	756,9	743,3	14,1	19,8	15,1	16,3	27,7	8,4	10,1	10,5	10,5	10,4	82	62	81	75	40	6,7	6,7	6
Іюнь	751,8	759,9	743,1	18,4	22,5	18,3	19,8	26,4	14,4	12,8	12,8	12,8	12,8	80	63	82	75	47	3,6	6,3	8
Іюль	751,7	758,1	740,0	20,4	25,4	20,7	22,2	30,9	15,2	13,9	13,6	14,0	13,8	78	57	77	71	33	2,4	2,3	9
Августъ	753,3	759,1	747,1	17,2	23,0	18,7	19,6	29,3	12,8	11,4	11,1	11,2	11,2	77	55	70	67	33	2,3	2,9	2
Сентябрь	755,2	766,5	744,1	12,9	21,4	15,7	16,7	29,5	1,8	7,7	8,1	8,3	8,0	69	44	63	59	22	4,0	2,7	2
Октябрь	757,3	772,4	742,8	7,7	12,8	8,8	9,8	21,4	— 4,0	7,3	8,0	7,3	7,5	88	71	83	81	42	6,3	6,3	5
Ноябрь	760,8	766,9	755,2	1,0	2,7	1,9	1,8	9,8	— 3,6	4,5	4,8	4,8	4,7	89	84	89	87	64	8,3	8,3	6
Декабрь	753,3	769,4	730,2	— 4,3	— 2,3	— 3,9	— 3,5	6,8	—16,0	3,0	3,2	3,1	3,1	85	81	87	84	62	8,1	7,7	7
Годъ	754,9	775,2	730,2	5,6	10,3	6,6	7,5	30,9	—24,6	6,9	7,1	7,1	7,0	81	67	80	76	22	5,9	6,0	5
φ = 47° 54′							**Кривой Рогъ.**													λ = 33° 20′	
Январь	—	—	—	—11,5	— 7,6	— 9,9	— 9,7	1,9	—23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,4	5
Февраль	—	—	—	— 9,3	— 5,1	— 7,9	— 7,4	2,5	—17,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8	7,0	7
Мартъ	—	—	—	— 3,7	1,1	— 2,2	— 1,6	17,0	—16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,0	6
Апрѣль	—	—	—	5,3	9,8	6,6	7,2	19,3	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,5	8
Май	—	—	—	15,3	22,1	15,9	17,8	29,9	11,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	6,2	5
Іюнь	—	—	—	18,9	25,9	18,9	21,2	31,1	13,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,3	5,4	4
Іюль	—	—	—	23,4	31,4	22,9	25,9	37,8	17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	5,5	3
Августъ	—	—	—	18,6	26,1	19,1	21,3	34,9	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	2,7	1
Сентябрь	—	—	—	12,9	23,4	15,3	17,2	32,1	— 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	3,1	3
Октябрь	—	—	—	7,2	14,7	8,6	10,2	22,9	— 6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	4,3	3
Ноябрь	—	—	—	1,3	8,0	3,2	4,2	19,1	— 6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,4	5
Декабрь	—	—	—	— 8,7	0,0	— 2,4	— 2,0	11,1	—14,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	6,1	6
Годъ	—	—	—	6,2	12,5	7,3	8,7	37,8	—23,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,6	5
φ = 46° 38′							**Херсонъ.**													λ = 32° 37′	
Январь	765,6	782,0	752,8	— 9,4	— 4,9	— 7,7	— 7,3	3,9	—19,9	2,1	2,5	2,4	2,3	85	72	84	80	45	5,4	5,1	4,5
Февраль	768,3	777,1	753,7	— 6,8	— 2,3	— 5,5	— 4,9	4,3	—14,1	2,6	3,1	2,8	2,8	89	76	89	85	47	8,4	7,4	7,2
Мартъ	756,9	775,8	739,8	— 1,3	3,3	0,2	0,7	13,6	—12,7	3,9	4,3	4,3	4,2	90	72	88	83	47	7,7	7,6	6,4
Апрѣль	758,5	765,8	746,4	6,0	10,9	7,4	8,1	20,9	1,3	5,7	5,8	6,2	5,9	82	61	80	74	34	8,2	9,2	7,7
Май	756,6	763,9	746,7	16,0	22,4	16,0	18,1	30,4	9,7	10,3	11,0	10,0	10,4	77	55	74	69	30	7,3	7,8	6,0
Іюнь	757,4	762,9	750,2	20,5	27,6	20,1	22,7	33,2	16,1	12,2	12,9	12,0	12,4	68	48	69	62	34	4,4	6,8	5,5
Іюль	757,0	762,8	746,1	23,5	30,8	23,4	25,9	37,1	16,8	15,1	15,6	14,7	15,1	70	48	70	63	30	2,9	4,5	3,0
Августъ	758,7	763,5	753,4	19,7	29,4	20,9	23,3	36,8	13,4	11,5	12,2	11,6	11,8	67	40	64	57	26	2,6	4,4	2,3
Сентябрь	760,6	770,3	753,1	14,7	25,1	17,1	19,0	33,2	3,3	8,4	9,0	9,1	8,8	66	38	63	56	21	2,6	4,3	3,1
Октябрь	763,9	777,8	749,3	8,2	16,6	10,1	11,7	27,1	— 4,0	7,7	8,7	8,1	8,2	88	59	81	76	22	5,8	6,1	3,7
Ноябрь	765,2	772,2	752,2	2,8	9,6	4,9	5,8	21,7	— 5,1	5,2	6,0	5,7	5,6	88	68	85	80	35	7,1	8,1	7,0
Декабрь	760,8	775,4	740,1	— 2,5	1,4	— 0,9	— 0,7	12,6	—15,3	3,7	4,2	4,1	4,0	91	79	91	87	49	6,8	7,8	6,5
Годъ	760,8	782,0	739,8	7,6	14,2	8,8	10,2	37,1	—19,9	7,4	7,9	7,6	7,6	80	60	78	73	21	5,8	6,6	5,5
φ = 47° 41′							**Шайтанка.**													λ = 37° 5′	
Январь	756,5	767,1	739,4	—13,4	—10,2	—11,8	—11,8	1,8	—24,7	1,7	2,1	1,9	1,9	90	89	92	90	69	4,4	5,1	5,1
Февраль	760,3	768,2	745,6	—10,1	— 6,0	— 8,9	— 8,4	1,0	—19,0	2,1	2,6	2,2	2,3	91	83	90	88	60	6,9	6,1	6,0
Мартъ	748,8	764,2	726,4	— 3,6	0,7	— 2,3	— 1,7	13,3	—11,9	3,5	4,1	3,8	3,8	93	82	92	89	61	6,3	6,7	5,5
Апрѣль	751,3	758,3	741,2	4,3	9,4	5,8	6,5	18,8	— 0,5	5,3	5,2	5,9	5,5	83	58	83	75	24	7,8	6,7	6,3
Май	749,3	755,2	735,3	15,9	24,4	17,1	19,1	29,2	6,8	10,9	11,4	11,6	11,3	80	52	80	71	24	5,5	4,0	3,5
Іюнь	749,5	754,9	743,8	19,0	25,7	18,4	21,0	30,8	12,6	12,6	11,2	13,0	12,3	80	47	83	70	24	2,9	4,0	2,5
Іюль	750,1	754,8	740,0	23,2	30,8	22,5	25,5	35,1	15,9	14,6	13,5	14,1	14,1	69	41	69	60	22	3,2	3,0	1,6
Августъ	751,2	756,5	744,5	19,4	27,5	19,2	22,0	36,8	12,3	11,7	11,6	10,9	11,4	69	43	66	59	29	2,7	3,6	2,1
Сентябрь	754,8	764,1	745,4	13,8	22,3	15,0	17,0	29,8	2,0	9,1	9,2	8,2	8,8	77	47	65	63	30	2,9	2,8	2,2
Октябрь	757,6	768,1	746,1	6,3	15,2	8,8	10,1	25,0	— 5,1	6,9	7,3	7,6	7,3	90	54	84	76	21	3,6	2,6	0,8
Ноябрь	758,9	767,1	749,2	1,5	6,7	2,8	3,6	16,2	— 6,5	4,8	5,6	5,2	5,2	92	77	90	86	46	7,3	7,1	6,4
Декабрь	753,4	766,4	738,1	— 3,7	— 0,9	— 3,7	— 2,8	11,2	—18,1	3,6	4,2	3,6	3,8	93	90	93	92	64	8,3	7,9	7,0
Годъ	753,5	768,2	726,4	6,0	12,1	6,9	8,3	36,8	—24,7	7,2	7,3	7,3	7,3	84	64	82	77	21	5,1	5,0	4,1

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⌃	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 90{,}3?$ м.						**Gorodischtsche.**													$h = 3{,}0$ м.	
5,6	23	7	7	—	—	8	15	—	26	30	14	2	13	1	13	2	21	—	27	Januar
6,8	28	7	7	—	—	7	16	2	21	28	16	7	12	1	13	5	2	—	28	Februar
6,4	27	8	6	—	1	1	15	1	14	25	9	5	10	8	14	10	9	7	21	März
19,6	14	11	—	1	1	—	21	—	—	—	11	13	22	3	3	7	9	5	17	April
35,6	9	10	—	—	5	3	14	—	—	—	7	3	8	9	10	4	24	4	24	Mai
30,3	10	9	—	—	7	6	5	—	—	—	12	10	10	3	6	11	12	3	23	Juni
50,5	22	8	—	—	6	17	3	1	—	—	16	8	7	3	7	5	21	2	24	Juli
7,2	14	6	—	—	1	18	3	—	—	—	5	5	8	—	6	13	16	6	34	August
4,2	30	2	—	—	—	15	4	—	—	—	4	3	25	7	8	9	10	1	23	September
30,8	2	9	—	—	—	8	14	—	—	3	3	8	5	7	—	9	21	6	34	October
14,6	*8*	*2*	*1*	—	—	*3*	*12*	—	*3*	*6*	*3*	*11*	*8*	*7*	*2*	*8*	*6*	*1*	*8*	November
10,8	20	7	7	—	—	3	17	1	20	23	11	10	10	5	2	16	18	6	15	December
50,5	—	*86*	*28*	1	21	*89*	*139*	5	*84*	*115*	*111*	*85*	*138*	*54*	*84*	*99*	*169*	*41*	*278*	Jahr.
$H = ?$ м.						**Kriwoi-Rog.**													$h = ?$ м.	
12,5	4	6	6	—	—	7	12	—	27	31	*3*	*5*	*7*	*7*	*8*	*5*	*13*	*11*	*19*	Januar
3,8	21	8	8	—	—	*4*	17	—	23	28	*6*	*14*	*12*	*3*	*6*	*2*	*2*	*5*	*12*	Februar
21,2	12	11	5	—	—	3	16	—	11	24	*12*	*3*	*2*	*2*	*18*	*5*	*8*	*6*	*11*	März
7,5	13	14	—	—	—	—	18	—	—	—	*3*	*12*	*8*	*9*	*6*	*5*	*8*	*3*	*11*	April
15,0	3, 29	12	—	—	—	1	6	—	—	—	*4*	*4*	*2*	*9*	*9*	*2*	*13*	*7*	*29*	Mai
6,5	30	5	—	1	1	4	*4*	1	—	—	*6*	*4*	*1*	*10*	*4*	*5*	*20*	*9*	*16*	Juni
54,0	29	7	—	—	5	*3*	—	2	—	—	*10*	*5*	—	*12*	*10*	*3*	*15*	*4*	*18*	Juli
13,4	9	3	—	—	—	*12*	—	—	—	—	*6*	*3*	*2*	*13*	*1*	—	*6*	*13*	*26*	August
6,2	22	1	—	—	—	*12*	2	1	—	1	*1*	*2*	*1*	*21*	*5*	—	*4*	*11*	*33*	September
2,9	1	2	—	—	—	*11*	*5*	—	—	4	*10*	*10*	*2*	*16*	*7*	*7*	*8*	*1*	*18*	October
3,0	25	3	2	—	—	3	*9*	—	1	12	*5*	*13*	*18*	*16*	*6*	*3*	—	—	*26*	November
17,5	20	5	4	—	—	5	*12*	—	16	25	*16*	*8*	*6*	*12*	*14*	*14*	*7*	*4*	*9*	December
54,0	—	77	25	1	6	*65*	*101*	4	78	125	*82*	*83*	*61*	*130*	*94*	*51*	*104*	*74*	*228*	Jahr
$H = 25{,}2?$ м.						**Chersson.**													$h = 1{,}4$ м.	
5,9	4	4	2	—	—	9	*11*	3	25	30	9	10	15	4	3	6	12	8	26	Januar
2,9	*21*	*3*	*3*	—	—	1	14	—	21	27	12	28	9	6	2	3	1	10	13	Februar
20,5	12	5	3	—	—	2	13	1	9	21	11	9	8	18	9	7	10	7	14	März
8,5	13	4	—	—	—	—	20	4	—	—	5	12	19	11	3	8	5	3	24	April
25,8	1	6	—	—	3	1	*9*	2	—	—	*4*	*7*	*5*	*5*	*12*	*18*	*11*	*4*	*26*	Mai
37,1	*26*	*1*	—	—	1	1	4	1	—	—	*3*	*12*	*8*	*7*	*8*	*12*	*9*	*5*	*25*	Juni
13,5	10	5	—	—	4	11	1	1	—	—	10	9	3	8	8	9	4	8	34	Juli
—	—	—	—	—	—	14	2	3	—	—	7	8	11	1	6	11	11	13	25	August
14,9	*30*	*1*	—	—	1	12	3	4	—	—	4	11	20	5	6	6	4	4	30	September
5,8	12	2	—	—	—	7	6	—	—	2	9	8	7	7	7	8	4	5	38	October
—	—	—	—	—	—	3	15	—	—	10	6	11	9	22	5	1	1	2	33	November
15,2	20	6	2	—	—	3	14	1	12	25	11	12	6	8	6	6	9	7	28	December
37,1	—	*37*	*10*	—	9	64	*112*	20	67	115	*91*	*137*	*120*	*102*	*75*	*95*	*81*	*76*	*316*	Jahr
$H = ?$ м.						**Schaitanka.**													$h = 1{,}3$ м.	
6,6	5	3	3	—	—	10	9	4	30	31	3	5	14	17	7	10	13	7	17	Januar
1,3	5	5	5	—	—	8	15	4	26	28	2	21	33	7	8	—	1	2	10	Februar
7,0	30	9	4	—	1	6	13	4	13	24	4	9	12	16	14	7	10	7	14	März
9,7	19	12	—	—	—	—	*6*	*4*	—	1	*1*	*7*	*18*	*6*	*9*	*7*	*3*	*1*	*14*	April
4,2	28, 31	10	—	—	3	9	5	3	—	—	—	6	15	20	15	6	1	3	27	Mai
25,1	15	*6*	—	—	*3*	*8*	*1*	—	—	—	*3*	*4*	*2*	*1*	*6*	*9*	*3*	*8*	*28*	Juni
12,4	6	3	—	—	3	14	1	—	—	—	4	6	13	8	7	7	7	3	38	Juli
15,4	15	4	—	—	2	13	1	3	—	—	2	14	9	6	7	11	8	12	24	August
8,4	23	4	—	—	—	16	3	3	—	—	—	16	27	5	4	7	2	4	25	September
12,2	19	2	—	—	—	17	1	1	—	7	1	11	6	19	12	7	4	3	30	October
0,7	26	3	—	—	—	4	15	2	2	12	3	11	34	9	4	2	5	2	20	November
10,2	4	7	6	—	—	4	21	3	18	23	4	4	7	13	14	11	7	2	31	December
25,1	—	*68*	18	—	*12*	*109*	*91*	*31*	89	126	*27*	*114*	*190*	*127*	*107*	*84*	*64*	*54*	*278*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность Bewölkung		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 50° 4′							**Харьковъ.**														λ = 36° 9′
Январь	753,8	771,8	739,3	—13,5	—10,9	—12,4	—12,2	— 0,6	—25,2	1,6	1,8	1,6	1,7	83	78	81	81	50	6,6	6,7	6,3
Февраль	760,3	773,0	741,5	—10,6	— 6,5	— 8,9	— 8,7	1,8	—21,6	2,0	2,4	2,1	2,2	89	81	83	84	53	6,8	5,9	6,7
Мартъ	746,9	765,3	728,2	— 5,7	— 2,3	— 3,5	— 3,9	6,3	—23,2	2,4	2,6	2,6	2,5	72	62	68	67	42	7,4	6,9	7,0
Апрѣль	751,2	758,4	739,7	3,9	8,5	5,6	6,0	16,1	— 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,1	5,5
Май	747,6	754,5	739,5	14,6	20,9	16,5	17,3	29,3	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	5,8	5,7
Іюнь	748,1	757,2	740,1	16,8	23,4	18,1	19,4	28,6	9,7	12,3	11,7	12,2	12,1	84	55	81	73	35	3,2	6,0	5,1
Іюль	*748,1*	*754,0*	*735,8*	*20,8*	*27,1*	*21,8*	*23,2*	*32,7*	14,0	*13,3*	*13,0*	*13,0*	*13,1*	*75*	*51*	*69*	*65*	*33*	*3,6*	*4,1*	3,9
Августъ	749,2	756,5	741,8	17,5	25,0	19,3	20,6	36,9	12,5	11,9	11,9	11,7	11,8	80	51	70	67	35	2,5	4,1	3,6
Сентябрь	752,8	763,5	741,2	12,1	21,4	15,5	16,3	29,3	3,1	8,4	9,0	9,0	8,8	78	48	68	65	27	3,4	3,8	3,3
Октябрь	754,1	769,7	739,8	6,6	11,6	8,4	8,8	19,3	— 7,0	7,0	7,2	6,9	7,0	90	68	79	79	37	5,5	4,4	4,5
Ноябрь	757,4	766,5	747,5	0,9	4,5	2,5	2,6	13,3	— 6,4	4,7	5,4	5,2	5,1	91	82	91	88	57	7,4	7,1	6,5
Декабрь	750,2	765,5	730,2	— 3,6	— 2,6	— 3,3	— 3,2	6,5	—13,2	3,3	3,4	3,3	3,3	90	85	87	87	66	9,2	8,9	8,8
Годъ	*751,6*	773,0	728,2	*5,0*	*10,0*	*6,6*	*7,2*	36,9	—25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5,6*	*5,9*	*5,6*
φ = 51° 40′							**Воронежъ.**														λ = 39° 13′
Январь	—	—	—	—17,0	—13,1	—16,1	—15,4	— 2,8	—34,0	1,1	1,3	1,2	1,2	79	67	78	75	52	5,6	5,7	4,5
Февраль	—	—	—	—13,2	— 6,8	—12,0	—10,7	3,0	—30,6	1,7	1,9	1,8	1,8	88	66	86	80	46	6,7	6,4	5,8
Мартъ	—	—	—	— 7,8	— 2,4	— 6,6	— 5,6	4,6	—28,7	2,6	3,0	2,7	2,8	87	71	84	81	45	7,2	7,1	6,5
Апрѣль	—	—	—	3,7	8,4	3,8	5,3	16,4	— 1,9	5,1	5,1	5,3	5,2	85	63	88	79	38	6,9	6,3	5,9
Май	—	—	—	15,8	22,2	14,7	17,6	32,6	7,2	9,2	9,1	9,7	9,3	69	48	77	65	19	4,4	5,0	4,4
Іюнь	—	—	—	17,8	23,0	15,8	18,9	30,4	8,8	12,0	12,4	10,9	11,8	78	60	80	73	36	4,6	5,7	4,1
Іюль	—	—	—	20,7	28,3	19,7	22,9	35,6	13,2	13,4	13,7	12,0	13,0	73	48	70	64	36	2,7	3,3	2,6
Августъ	—	—	—	16,5	25,9	17,1	19,8	33,6	11,4	10,6	10,3	11,6	10,8	75	42	80	66	27	3,1	3,4	3,2
Сентябрь	—	—	—	10,7	22,9	12,6	15,4	31,8	0,3	7,1	7,7	8,2	7,7	72	38	74	61	25	2,5	3,2	1,2
Октябрь	—	—	—	5,0	11,3	6,8	7,7	22,6	— 6,2	5,8	5,9	6,3	6,0	84	58	81	74	35	4,8	4,6	4,3
Ноябрь	—	—	—	0,0	3,4	1,0	1,5	14,2	—12,2	4,2	4,5	4,3	4,3	84	73	82	80	41	6,9	7,0	6,7
Декабрь	—	—	—	— 3,8	— 2,5	— 4,0	— 3,4	6,2	—12,6	2,9	3,0	2,8	2,9	79	74	78	77	54	7,8	8,0	7,5
Годъ	—	—	—	4,0	10,0	4,4	6,2	35,6	—34,0	6,3	6,5	6,4	6,4	79	59	80	73	19	5,3	5,5	4,7
φ = 52° 44′							**Тамбовъ.**														λ = 41° 28′
Январь	752,4	770,8	735,0	—18,7	—15,6	—17,5	—17,3	— 6,0	—37,1	1,1	1,2	1,1	1,1	86	79	87	84	55	5,9	7,0	6,5
Февраль	760,6	774,8	742,1	—13,5	— 8,7	—11,8	—11,4	1,5	—29,7	1,7	2,0	1,8	1,8	90	79	89	86	64	7,9	7,8	7,6
Мартъ	746,2	762,1	731,9	— 8,7	— 3,4	— 7,4	— 6,5	5,5	—28,1	2,5	3,0	2,6	2,7	89	77	87	84	42	8,1	7,5	6,2
Апрѣль	752,7	758,4	743,6	2,4	6,4	3,4	4,1	13,4	— 1,5	4,5	4,8	4,9	4,7	82	68	84	78	39	7,2	7,8	6,4
Май	748,1	757,9	738,1	13,9	21,0	14,8	16,6	29,3	5,5	8,8	8,5	9,3	8,9	74	48	74	65	18	5,3	6,6	4,5
Іюнь	746,5	752,8	738,5	16,2	21,9	16,7	18,3	28,1	6,4	11,3	11,1	11,9	11,4	82	58	83	74	33	5,4	7,0	6,2
Іюль	746,6	755,1	737,5	19,2	25,8	20,5	21,8	34,9	12,9	12,5	12,1	13,4	12,7	75	49	74	66	25	4,8	5,9	5,0
Августъ	747,3	757,9	737,2	15,0	22,3	16,9	18,1	31,1	10,8	10,2	10,1	11,0	10,4	80	52	77	70	31	4,4	6,2	4,4
Сентябрь	753,1	764,8	739,6	9,2	20,0	12,3	13,8	28,1	0,3	7,2	7,6	8,4	7,7	82	45	77	68	28	4,6	4,5	2,4
Октябрь	752,1	768,1	734,9	3,9	9,2	5,6	6,2	17,9	— 4,8	6,0	6,4	6,3	6,2	93	71	88	84	40	6,7	6,6	5,8
Ноябрь	758,6	768,3	743,7	— 1,5	2,1	— 0,6	0,0	11,3	—10,4	4,1	4,4	4,2	4,2	94	79	92	88	56	8,6	7,7	6,8
Декабрь	749,6	761,8	731,7	— 5,4	— 4,0	— 5,3	— 4,9	4,8	—15,7	3,0	3,1	3,0	3,0	92	87	93	91	68	9,0	9,1	9,1
Годъ	751,2	774,8	731,7	2,7	8,1	4,0	4,9	34,9	—37,1	6,1	6,2	6,5	6,2	85	66	84	78	18	6,5	7,0	5,9
φ = 54° 46′							**Зарайскъ.**														λ = 38° 53′
Январь	748,5	764,8	729,0	—17,3	—15,4	—16,5	—16,4	— 3,9	—33,7	1,2	1,4	1,3	1,3	92	90	92	91	51	6,9	6,8	6,1
Февраль	756,4	770,1	734,1	—13,0	— 9,5	—11,3	—11,3	— 0,3	—25,2	1,8	2,1	2,0	2,0	94	87	91	91	68	6,5	5,8	6,5
Мартъ	742,0	760,8	722,0	— 9,6	— 4,8	— 7,3	— 7,2	4,4	—26,4	2,5	2,9	2,7	2,7	95	82	90	89	60	7,6	7,6	7,6
Апрѣль	750,5	757,5	740,8	1,3	5,7	2,3	3,1	12,3	— 2,0	4,5	4,5	4,6	4,5	88	67	85	80	35	6,7	6,9	7,1
Май	744,7	754,2	733,4	12,8	18,8	13,9	15,2	27,9	4,9	*8,2*	*7,9*	*8,1*	*8,1*	*75*	*50*	*69*	*65*	26	*5,9*	*7,7*	*6,0*
Іюнь	744,1	750,2	732,8	15,6	20,9	16,6	17,7	27,3	8,2	*10,7*	*9,8*	*10,7*	*10,4*	*80*	*54*	*75*	*70*	31	4,7	6,9	5,1
Іюль	742,7	750,8	731,2	17,5	24,1	19,2	20,3	32,9	10,7	11,3	10,7	11,6	11,2	76	48	70	65	25	3,9	6,2	4,7
Августъ	742,9	755,4	731,7	13,6	19,9	15,2	16,2	30,8	9,4	9,5	9,6	9,7	9,6	83	57	76	72	32	5,7	6,7	4,4
Сентябрь	748,4	761,2	733,6	10,0	18,7	13,3	14,0	28,9	— 0,1	7,6	8,0	8,0	7,9	81	51	71	68	28	4,6	5,7	3,7
Октябрь	746,9	765,2	731,3	3,6	7,5	4,8	5,3	17,3	— 3,7	5,3	5,7	5,7	5,6	86	72	84	81.	42	6,4	7,4	4,8
Ноябрь	752,9	763,8	738,9	— 0,4	1,5	0,3	0,5	11,0	— 8,9	4,2	4,5	4,3	4,3	91	84	88	88	67	9,3	9,0	8,2
Декабрь	743,5	757,9	724,2	— 4,9	— 4,4	— 4,7	— 4,7	3,0	—17,9	3,0	3,0	3,0	3,0	89	87	89	88	74	9,9	9,0	8,8
Годъ	747,0	770,1	722,0	2,4	6,9	3,8	4,4	32,9	—33,7	*5,8*	*5,8*	*6,0*	*5,9*	*86*	*69*	*82*	*79*	25	*6,5*	*7,1*	*6,1*

Осадки. derschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 126?$ м.						**Charkow.**														$h = 2{,}0$ м.
12,3	4	9	9	—	—	4	13	3	31	31	2	4	12	9	1	3	6	22	33	Januar
1,5	21	6	6	—	—	7	18	—	26	28	6	14	10	10	5	6	—	1	32	Februar
24,4	12	13	7	—	—	1	15	2	21	28	5	11	3	18	4	9	9	10	24	März
6,0	15	11	1	—	—	1	11	—	—	3	1	22	11	3	1	12	9	5	26	April
9,0	25	13	—	1	2	4	7	—	—	—	2	10	14	19	3	10	1	5	29	Mai
9,6	18	12	—	—	7	1	1	1	—	—	10	6	—	—	1	5	5	24	39	Juni
17,0	24	10	—	—	2	4	1	—	—	—	2	5	—	6	6	18	1	20	26	Juli
7,5	11	3	—	—	—	11	2	1	—	—	1	11	3	6	2	13	5	19	33	August
4,8	23	2	—	—	—	11	2	1	—	—	1	19	4	13	6	7	3	10	27	September
50,0	2	8	—	—	2	7	4	1	—	6	6	10	1	7	—	15	1	15	38	October
4,5	27	3	1	—	—	1	14	—	7	14	4	10	10	20	5	5	8	3	25	November
7,0	19	13	10	—	—	1	25	1	23	28	8	18	—	18	9	7	3	10	20	December
50,0	—	103	34	1	13	53	113	10	108	138	48	140	68	129	43	110	51	144	352	Jahr
$H = 152?$ м.						**Woronesh.**														$h = 4{,}2$ м.
59,0	7	11	11	—	—	8	9	—	31	31	6	8	15	14	8	8	25	9	—	Januar
12,7	6	7	7	—	—	6	14	—	26	28	11	11	18	12	22	2	7	1	—	Februar
12,6	28	9	5	—	—	3	14	1	18	28	13	7	15	13	19	9	11	6	—	März
13,4	15	9	4	—	—	2	10	—	—	4	2	18	39	15	7	4	5	—	—	April
15,7	29	8	—	—	2	8	6	—	—	—	2	11	26	27	17	5	3	2	—	Mai
17,4	1	12	—	—	13	7	4	—	—	—	19	28	14	6	2	5	4	12	—	Juni
15,3	26	8	—	—	3	15	1	2	—	—	11	15	20	11	9	13	5	9	—	Juli
11,4	25	8	—	—	3	11	2	2	—	—	1	17	20	8	18	9	14	6	—	August
4,2	23	2	—	—	2	14	1	1	—	—	—	13	26	27	10	11	2	1	—	September
37,4	2	8	—	—	3	10	5	1	—	7	4	2	2	13	13	29	14	16	—	October
2,2	25	5	5	—	—	3	16	1	8	14	2	7	6	22	26	13	9	5	—	November
10,5	19	10	10	—	—	—	21	—	21	27	3	—	3	19	17	26	14	11	—	December
59,0	—	97	42	—	26	87	103	8	104	139	74	137	204	187	168	134	113	78	—	Jahr.
$H = 118{,}5$ м.						**Tambow.**														$h = 2{,}1$ м.
12,2	5	13	13	—	—	5	13	1	31	31	11	—	1	9	24	5	6	17	20	Januar
4,5	6	7	7	—	—	4	19	—	27	28	6	4	2	11	26	5	—	11	19	Februar
10,3	28	11	9	—	—	3	16	2	21	27	11	3	1	11	20	9	8	17	13	März
24,8	15	14	7	—	—	3	13	—	—	4	9	8	19	20	9	3	1	1	20	April
19,8	23	10	—	—	4	7	10	—	—	—	6	4	5	12	15	6	4	7	34	Mai
51,4	24	17	—	—	10	1	11	—	—	—	26	14	2	4	3	7	2	7	25	Juni
11,7	25	12	—	—	7	4	6	—	—	—	11	2	2	4	6	14	11	14	29	Juli
12,4	2	10	—	1	7	6	5	1	—	—	8	3	2	1	5	16	17	6	35	August
3,8	23	3	—	—	2	11	4	—	—	—	7	4	2	2	15	10	6	4	40	September
26,0	3	13	2	—	2	4	13	1	—	8	6	—	—	6	16	11	17	18	19	October
4,5	30	12	7	—	—	2	17	—	9	19	1	—	2	24	28	7	5	4	19	November
27,5	6	23	22	—	—	—	23	—	23	27	5	—	—	14	27	12	10	14	11	December
51,4	—	145	67	1	32	50	150	5	111	144	107	42	38	118	194	105	87	120	284	Jahr.
$H = 168{,}5?$ м.						**Saraisk.**														$h = \begin{cases} 2{,}9 \text{ м.} \\ 2{,}5 \text{ м.} \end{cases}$
3,8	4	13	12	—	—	3	11	2	31	31	7	2	4	7	15	8	15	17	18	Januar
9,8	5	10	10	—	—	8	14	1	28	28	3	3	1	3	17	17	11	6	23	Februar
17,6	9	12	10	—	—	3	17	6	22	28	4	3	8	6	18	7	22	4	21	März
18,0	16	11	7	—	—	6	16	—	—	8	14	14	21	13	4	1	4	—	19	April
10,6	31	13	—	1	2	4	9	—	—	—	7	5	5	17	15	13	7	6	17	Mai
18,5	23	12	—	—	6	4	8	—	—	—	13	21	6	7	7	2	3	11	20	Juni
24,7	27	12	—	—	9	4	2	1	—	—	3	5	9	9	4	9	13	23	18	Juli
9,5	31	14	—	—	5	4	6	—	—	—	9	8	4	2	5	13	14	21	17	August
4,8	23	8	2	—	1	8	6	1	—	1	3	1	6	9	10	15	5	8	33	September
12,8	23	15	3	—	1	4	10	3	—	7	2	—	1	7	12	17	14	23	17	October
5,0	30	12	8	—	—	—	22	—	15	15	1	—	4	26	24	18	6	5	6	November
12,5	20	23	21	—	—	—	25	3	24	30	3	1	1	15	21	8	11	23	10	December
24,7	—	155	73	1	24	48	146	17	120	148	69	63	70	121	152	128	125	147	219	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**												λ = 39° 33′		
Январь	749,9	767,2	732,5	—17,2	—14,8	—16,3	—16,1	— 3,5	—32,2	1,5	1,5	1,4	1,5	87	84	85	85	78	7,0	7,0	6,7
Февраль	757,9	771,8	736,8	—12,7	— 8,9	—11,8	—11,1	— 1,8	—23,8	1,7	1,9	1,8	1,8	86	77	86	83	60	7,8	6,3	5,5
Мартъ	743,6	761,3	725,3	— 8,8	— 4,4	— 7,4	— 6,9	5,2	—25,6	2,4	2,8	2,5	2,6	87	76	83	82	51	7,9	7,6	7,1
Апрѣль	751,2	757,6	741,4	1,9	5,9	3,1	3,7	13,4	— 1,0	4,8	4,7	5,0	4,8	90	70	88	83	39	7,0	7,7	6,9
Май	746,2	755,9	736,0	12,9	19,2	14,6	15,6	29,2	5,3	8,9	9,2	9,1	9,1	81	58	75	71	33	6,4	6,2	5,6
Іюнь	745,6	751,8	736,1	15,9	20,6	17,3	18,0	27,8	7,8	11,4	11,5	12,3	11,7	84	65	83	77	35	6,0	6,9	5,5
Іюль	744,8	753,0	733,9	18,8	24,6	19,6	21,0	33,0	11,6	12,5	12,6	12,4	12,5	77	55	73	68	31	3,4	6,4	4,0
Августъ	745,1	757,0	734,6	14,4	21,7	16,2	17,4	31,4	8,2	10,1	10,4	10,3	10,3	82	54	75	70	34	5,6	6,9	4,9
Сентябрь	750,6	763,4	736,5	10,3	19,6	13,3	14,4	29,2	0,3	7,8	8,7	8,5	8,3	83	53	75	70	31	4,6	5,5	3,9
Октябрь	749,6	767,4	733,2	3,5	8,3	4,9	5,6	18,3	— 3,6	5,8	6,2	6,2	6,1	95	74	92	87	42	6,3	7,2	4,8
Ноябрь	755,6	765,4	741,7	— 0,3	1,8	0,4	0,6	13,3	— 8,6	4,2	4,5	4,3	4,3	93	87	91	90	69	9,7	8,9	8,1
Декабрь	746,4	761,0	727,2	— 4,9	— 4,2	— 4,8	— 4,5	4,2	—17,8	3,0	3,0	3,0	3,0	88	87	88	88	64	9,6	8,7	9,6
Годъ	748,9	771,8	725,3	2,8	7,4	4,1	4,8	33,0	—32,2	6,2	6,4	6,4	6,3	86	70	83	80	31	6,8	7,1	6,0
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												λ = 42° 37′		
Январь	753,0	771,5	733,5	—19,2	—15,8	—17,0	—17,3	— 5,3	—39,8	1,0	1,4	1,2	1,2	87	84	88	86	58	6,5	7,2	7,4
Февраль	761,3	775,2	743,2	—14,1	— 8,9	—12,5	—11,8	0,0	—28,6	1,7	2,1	1,8	1,9	92	84	92	89	56	7,4	6,4	7,3
Мартъ	746,9	762,4	733,0	— 9,2	— 3,5	— 7,9	— 6,9	4,2	—28,9	2,6	3,1	2,7	2,8	93	80	94	89	55	7,7	6,6	5,3
Апрѣль	754,1	760,1	743,1	3,0	6,2	3,2	4,2	12,9	— 1,0	4,7	4,8	4,9	4,8	82	69	85	79	35	5,8	7,8	6,6
Май	748,9	759,2	739,5	14,5	20,7	13,7	16,3	28,7	4,8	9,0	8,2	9,3	8,8	73	48	79	67	20	4,7	5,5	4,3
Іюнь	747,1	753,2	738,5	16,9	21,7	16,2	18,2	27,7	6,7	11,5	10,8	11,7	11,3	79	57	84	73	35	5,5	6,2	5,7
Іюль	747,0	756,0	739,1	20,3	25,1	18,8	21,4	34,7	11,9	12,7	11,6	12,6	12,3	71	49	77	66	31	4,6	6,1	4,7
Августъ	747,5	758,5	737,9	15,8	21,7	15,5	17,6	30,4	11,3	10,3	9,6	10,6	10,2	77	51	80	69	35	4,3	6,5	4,4
Сентябрь	753,6	765,7	739,3	9,8	19,4	11,4	13,5	28,1	0,7	7,4	7,6	7,8	7,6	81	47	77	68	30	4,1	5,0	2,0
Октябрь	751,8	767,7	733,4	3,9	9,0	5,2	6,0	17,9	— 5,3	5,8	6,2	6,1	6,0	91	69	88	83	40	6,2	7,0	5,9
Ноябрь	759,3	769,2	743,2	— 1,8	1,2	— 1,1	— 0,6	10,6	—11,4	4,0	4,3	4,0	4,1	94	83	91	89	61	8,5	8,0	6,2
Декабрь	749,9	761,2	729,9	— 5,9	— 4,4	— 5,8	— 5,4	3,8	—20,2	2,9	3,0	2,9	2,9	93	88	93	91	71	9,2	9,6	9,3
Годъ	751,7	775,2	729,9	2,8	7,7	3,3	4,6	34,7	—39,8	6,1	6,1	6,3	6,2	84	67	86	79	20	6,2	6,8	5,8
φ = 52° 56′							**Полянки.**												λ = 46° 28′		
Январь	740,1	756,5	720,5	—20,6	—16,9	—20,2	—19,2	— 5,0	—38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,6	5,0
Февраль	—	—	—	—15,5	— 9,7	—13,5	—12,9	— 0,9	—27,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	6,5	7,3
Мартъ	734,4	745,0	719,2	— 9,1	— 3,9	— 7,4	— 6,8	9,4	—25,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,6	8,3	6,7
Апрѣль	742,6	748,6	731,9	1,4	6,8	2,0	3,4	11,7	— 3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,7	5,8
Май	737,8	748,3	728,0	13,5	20,7	11,9	15,4	29,0	2,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	5,7	4,3
Іюнь	734,6	740,4	725,2	15,7	20,7	13,6	16,7	29,2	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	7,3	6,6
Іюль	735,8	744,3	727,5	17,7	24,7	16,4	19,6	32,7	7,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,5	5,5	3,6
Августъ	736,0	745,0	723,0	13,1	21,4	13,0	15,8	27,6	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	6,3	4,4
Сентябрь	742,2	752,0	728,6	8,2	17,9	8,7	11,6	25,6	— 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,1	3,3
Октябрь	740,1	752,3	723,7	2,5	7,9	3,6	4,7	16,4	— 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	7,6	6,2
Ноябрь	748,6	757,6	730,0	— 5,1	— 0,4	— 3,6	— 3,0	7,4	—15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	7,1	6,7
Декабрь	738,8	749,4	718,7	— 7,9	— 7,0	— 8,1	— 7,7	1,4	—22,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,9	9,4
Годъ	—	—	—	1,2	6,8	1,4	3,1	32,7	—38,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	7,0	5,8
φ = 52° 2′							**Вольскъ.**												λ = 47° 23′		
Январь	758,8	775,8	737,1	—19,4	—15,6	—18,3	—17,8	— 4,7	—32,8	0,8	1,0	0,9	0,9	73	71	73	72	54	5,9	5,4	3,9
Февраль	767,1	780,9	749,9	—14,3	— 9,2	—12,8	—12,1	— 1,7	—27,9	1,2	1,6	1,3	1,4	73	67	72	71	48	6,5	5,7	5,9
Мартъ	752,6	765,0	737,4	— 6,7	— 1,8	— 5,0	— 4,5	9,5	—15,5	2,4	2,8	2,8	2,7	79	64	78	74	44	7,4	6,7	7,0
Апрѣль	759,2	766,0	748,2	3,9	8,8	5,9	6,2	15,7	— 0,5	4,1	4,4	4,2	4,2	68	53	61	61	27	6,1	7,2	6,5
Май	754,1	764,9	744,1	16,7	23,0	16,9	18,9	30,4	3,7	9,3	9,0	8,9	9,1	65	46	64	58	18	4,3	5,1	5,1
Іюнь	750,4	756,7	740,6	17,9	21,5	17,0	18,8	28,0	8,7	11,9	12,4	11,9	12,1	78	66	83	76	40	6,5	7,0	7,3
Іюль	752,1	760,0	744,8	20,9	27,3	20,8	23,0	35,6	12,9	12,9	12,7	12,3	12,6	70	48	68	62	26	5,3	5,4	3,8
Августъ	752,7	761,6	739,9	17,4	23,6	17,7	19,6	30,8	11,9	10,5	9,5	10,0	10,0	71	45	66	61	28	4,2	4,9	3,2
Сентябрь	759,3	768,3	745,9	12,1	20,3	13,7	15,4	28,0	3,1	7,5	7,6	7,3	7,5	71	43	63	59	30	4,3	4,5	3,1
Октябрь	758,1	769,9	737,6	4,5	10,1	6,3	7,0	22,0	— 1,1	6,1	6,5	6,4	6,3	90	68	85	81	36	6,5	6,3	5,1
Ноябрь	767,3	776,5	748,8	— 3,2	1,0	— 2,0	— 1,4	8,9	—11,4	3,6	4,1	3,6	3,8	94	80	88	87	55	7,1	5,7	5,3
Декабрь	758,1	769,3	737,4	— 7,9	— 6,5	— 7,9	— 7,4	3,1	—19,7	2,6	2,7	2,5	2,6	95	91	93	93	65	8,8	9,0	8,7
Годъ	757,5	780,9	737,1	3,5	8,5	4,4	5,5	35,6	—32,8	6,1	6,2	6,0	6,1	77	62	74	71	18	6,1	6,1	5,4

Осадки. derschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 141?$ м.							**Skopin.**													$h = 1{,}5$ м.
5,8	4	14	14	—	—	3	14	—	31	31	5	1	3	11	12	6	15	15	16	Januar
5,3	5	8	8	—	—	5	12	—	28	28	3	2	4	10	21	8	5	5	26	Februar
15,5	29	10	7	—	—	3	17	—	22	28	5	5	6	11	15	12	14	12	11	März
11,5	27	12	6	—	—	3	14	—	—	8	11	15	19	15	7	4	6	5	8	April
23,2	30	10	—	—	3	5	11	—	—	—	6	5	9	18	20	9	5	6	15	Mai
25,6	24	10	—	—	3	4	12	—	—	—	15	15	8	4	4	3	6	15	19	Juni
13,0	26	12	—	1	3	2	1	—	—	—	8	6	8	10	11	10	12	18	10	Juli
15,7	25	10	—	—	2	2	7	—	—	—	6	6	6	8	6	13	17	12	18	August
10,0	23	7	1	—	1	9	5	—	—	—	1	2	6	11	16	11	5	4	34	September
12,6	21	14	1	—	—	4	10	—	—	9	3	1	5	6	13	16	25	14	10	October
4,3	30	9	7	—	—	—	22	—	14	15	2	—	6	27	24	13	6	5	4	November
12,6	20	20	17	—	—	—	26	—	24	29	1	—	2	19	25	10	26	9	1	December
25,6	—	136	61	1	12	40	151	—	119	148	66	58	82	150	174	115	142	120	172	Jahr.
$H = 115?$ м.							**Semettschino.**													$h = 1{,}5$ м.
6,1	5	4	4	—	—	2	15	3	31	31	8	1	4	16	17	7	27	4	9	Januar
1,2	4	4	4	—	—	5	16	—	28	28	2	3	4	18	22	3	5	3	24	Februar
8,6	28	9	7	—	—	6	13	5	22	28	4	1	7	19	11	12	12	6	21	März
16,2	15	7	5	—	—	3	12	3	—	3	9	21	22	16	3	3	—	1	15	April
14,9	24	9	—	—	2	7	7	—	—	—	8	3	9	21	7	4	5	5	31	Mai
34,7	16	18	—	1	12	1	7	—	—	—	22	16	8	3	2	2	3	8	26	Juni
16,3	28	9	—	—	5	3	3	—	—	—	2	4	7	7	6	15	14	12	26	Juli
22,9	14	12	—	—	5	4	8	—	—	—	10	2	2	5	6	22	18	9	19	August
14,1	23	4	—	—	1	10	2	—	—	—	6	6	6	9	11	14	7	7	24	September
16,0	20	11	2	—	—	3	13	—	—	7	4	—	2	17	11	17	19	12	11	October
3,3	30	9	4	—	—	3	14	—	12	20	1	1	12	30	13	8	4	2	19	November
22,7	6	13	10	—	—	—	26	2	25	28	4	—	—	32	13	12	9	6	17	December
34,7	—	109	36	1	25	47	136	13	118	145	80	58	83	193	122	119	123	75	242	Jahr.
$H = 248?$ м.							**Poljanki.**													$h = 0{,}2$ м.
14,6	6	11	11	—	—	2	8	—	31	31	3	—	—	20	13	4	11	16	26	Januar
2,0	6	7	7	—	—	3	17	—	28	28	5	4	1	18	15	2	2	18	19	Februar
15,2	30	11	8	—	—	3	18	1	23	29	7	2	2	15	18	6	10	18	15	März
4,0	26	8	2	—	—	1	11	2	—	10	2	27	21	13	4	1	1	4	17	April
9,0	30	11	—	—	6	11	8	—	—	—	6	4	12	10	12	2	5	8	34	Mai
29,3	12	21	—	2	16	3	12	3	—	—	9	25	7	11	3	1	—	10	24	Juni
21,2	13	11	—	—	6	4	2	—	—	—	6	9	3	6	8	3	10	22	26	Juli
21,5	14	10	—	—	3	6	6	—	—	—	8	6	—	5	4	7	16	14	33	August
8,8	25	5	—	—	1	9	7	—	—	2	11	6	2	2	12	6	8	5	38	September
15,2	5	17	3	—	1	4	13	4	1	13	6	—	—	5	18	9	15	22	18	October
7,4	30	5	3	—	—	4	18	—	15	26	2	2	2	34	18	8	3	1	20	November
9,4	3	24	24	—	—	—	29	1	27	31	4	—	—	19	20	3	12	9	26	December
29,3	—	141	58	2	33	50	149	11	125	170	69	85	50	158	145	52	93	147	296	Jahr.
$H = 79?$ м.							**Wolsk.**													$h = 1{,}5$ м.
29,6	6	8	8	—	—	8	8	2	31	31	3	3	9	5	6	8	14	18	27	Januar
5,6	6	9	9	—	—	4	10	1	28	28	11	6	18	3	4	3	2	12	25	Februar
7,4	7	9	6	—	—	3	15	3	18	28	9	4	12	8	7	14	13	15	11	März
5,7	26	7	1	—	—	2	10	4	—	3	2	15	46	4	3	5	1	3	11	April
10,0	4	11	—	—	2	9	6	—	—	—	4	4	17	10	2	8	4	7	37	Mai
15,7	3	18	—	—	11	1	11	6	—	—	19	10	18	4	4	1	2	6	26	Juni
19,5	25	9	—	—	2	4	4	—	—	—	9	9	8	2	5	5	6	25	24	Juli
18,3	13	7	—	—	1	8	4	1	—	—	11	11	6	—	1	6	14	17	27	August
15,3	21	6	—	—	—	9	5	—	—	—	13	9	5	3	3	12	4	10	31	September
13,0	2	16	3	—	2	5	10	8	—	4	6	—	—	6	2	15	9	15	40	October
4,5	30	6	1	—	—	4	10	—	11	22	—	—	30	4	2	3	2	1	48	November
8,4	16	14	14	—	—	—	24	1	26	30	5	2	7	10	8	5	13	9	34	December
29,6	—	120	42	—	18	57	117	26	114	146	92	73	176	59	47	85	84	138	341	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 51° 43′							**Екатеринештадтъ.**												λ = 46° 45′		
Январь	770,1	787,8	750,2	—20,3	—15,9	—18,2	—18,1	— 2,3	—34,3	1,0	1,2	1,2	1,1	89	80	89	86	67	6,2	6,9	5,1
Февраль	778,1	792,5	760,7	—15,7	—10,4	—14,5	—13,5	— 1,3	—28,5	1,4	1,8	1,5	1,6	92	79	90	87	62	6,4	6,6	5,5
Мартъ	763,5	776,2	748,4	— 7,5	— 2,6	— 5,5	— 5,2	6,6	—20,9	2,4	3,1	2,9	2,8	88	77	89	85	57	7,3	7,0	6,7
Апрѣль	769,1	775,3	758,6	3,3	8,8	5,2	5,7	14,0	— 0,9	4,5	4,8	4,8	4,7	76	57	72	68	28	7,1	7,6	7,0
Май	764,2	774,9	754,1	15,7	22,6	16,9	18,4	30,9	4,8	9,3	9,1	10,0	9,5	69	48	70	62	24	4,3	5,1	4,4
Іюнь	760,3	767,0	750,2	17,5	21,1	17,5	18,7	28,2	9,2	12,2	12,7	12,6	12,5	81	68	84	78	46	6,3	7,0	6,3
Іюль	761,9	770,0	755,0	20,8	27,6	21,8	23,4	36,7	13,8	13,4	13,5	13,6	13,5	72	50	70	64	24	4,8	5,8	2,8
Августъ	762,6	771,3	750,2	17,1	24,5	18,7	20,1	33,9	11,7	10,7	10,4	10,8	10,6	74	46	67	62	33	4,3	5,1	2,8
Сентябрь	769,2	778,3	756,1	11,1	20,7	14,3	15,4	28,2	2,5	7,6	7,5	8,3	7,8	76	42	68	62	29	3,7	5,0	2,9
Октябрь	768,3	779,9	751,9	4,7	10,7	6,8	7,4	22,5	— 2,5	6,2	7,0	6,7	6,6	91	70	86	82	46	5,6	6,6	4,8
Ноябрь	777,2	786,5	758,8	— 4,0	0,7	— 2,9	— 2,1	9,4	—11,9	3,4	4,2	3,6	3,7	93	84	92	90	61	5,4	6,2	4,7
Декабрь	768,2	779,9	747,9	— 7,5	— 6,0	— 7,1	— 6,9	3,7	—18,3	2,6	2,8	2,6	2,7	92	89	92	91	75	8,6	8,5	9,5
Годъ	767,7	792,5	747,9	2,9	8,5	4,4	5,3	36,7	—34,3	6,2	6,5	6,6	6,4	83	66	81	76	24	5,8	6,5	5,3
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**												λ = 63° 2′		
Январь	756,1	772,6	736,6	—20,3	—17,9	—19,3	—19,2	0,4	—39,2	0,9	1,0	1,0	1,0	84	79	82	82	52	5,1	6,4	4,4
Февраль	761,3	776,9	743,8	—14,7	— 9,8	—12,0	—12,2	— 2,8	—35,0	1,4	1,7	1,6	1,6	86	75	82	81	38	6,9	5,4	5,2
Мартъ	753,7	768,3	738,9	— 9,9	— 3,0	— 6,3	— 6,4	3,6	—20,5	2,1	2,7	2,5	2,4	90	71	82	81	53	5,7	5,9	5,3
Апрѣль	767,1	775,9	753,8	— 8,5	2,4	— 3,2	— 3,1	10,9	—19,0	2,2	2,9	2,7	2,6	89	52	74	72	33	2,0	1,5	1,0
Май	755,6	768,0	735,2	9,8	16,4	11,6	12,6	28,3	— 3,3	6,1	6,1	6,7	6,3	64	42	63	56	24	4,6	5,1	5,0
Іюнь	753,4	761,3	743,7	12,6	18,8	14,2	15,2	32,5	1,8	7,6	7,8	8,2	7,9	68	48	68	61	24	4,5	5,3	5,2
Іюль	749,8	760,6	738,5	15,1	20,5	15,8	17,1	35,0	7,5	10,1	9,8	10,6	10,2	76	54	78	69	34	4,8	7,4	5,0
Августъ	751,2	762,6	740,6	11,8	18,4	13,5	14,6	31,3	4,5	8,7	9,6	9,6	9,3	84	62	83	76	30	7,4	7,5	6,4
Сентябрь	756,1	768,4	744,2	6,8	14,3	8,8	10,0	23,4	— 2,0	6,4	7,1	6,5	6,7	85	56	76	72	24	6,4	5,6	3,6
Октябрь	753,4	768,3	732,5	— 0,1	3,7	1,7	1,8	14,4	—11,5	4,4	4,7	4,6	4,6	91	72	82	82	28	7,4	7,1	6,8
Ноябрь	763,7	773,7	738,4	— 6,8	— 4,7	— 6,2	— 5,9	3,6	—21,4	2,6	2,7	2,6	2,6	86	77	81	81	51	8,7	8,8	6,6
Декабрь	757,4	768,4	732,9	—11,9	—10,4	—12,1	—11,4	— 1,3	—24,2	1,6	1,7	1,6	1,6	86	81	87	85	39	6,5	5,5	4,4
Годъ	756,6	776,9	732,5	— 1,3	4,1	0,5	1,1	35,0	—39,2	4,5	4,8	4,8	4,7	82	64	78	75	24	5,8	6,0	4,9
φ = 44° 51′							**Перовскъ.**												λ = 65° 27′		
Январь	753,8	764,8	739,9	—14,9	— 7,9	—12,7	—11,8	7,8	—33,1	1,5	2,0	1,7	1,7	80	68	80	76	25	6,7	5,4	4,3
Февраль	755,3	765,2	738,1	—18,8	— 9,9	—14,1	—14,3	— 0,9	—31,3	1,0	1,5	1,4	1,3	86	68	85	80	52	5,2	5,3	3,7
Мартъ	746,3	755,3	733,5	1,2	10,6	5,0	5,6	23,2	— 8,0	4,3	4,8	4,5	4,5	83	52	69	68	15	6,4	7,0	5,2
Апрѣль	747,1	753,6	736,3	6,1	14,9	9,5	10,1	26,0	— 1,1	4,9	4,9	4,8	4,9	69	41	54	55	17	5,3	5,5	4,1
Май	744,0	748,9	740,0	20,4	29,1	19,6	23,0	35,6	11,4	9,3	10,4	10,5	10,1	52	34	61	49	15	4,4	5,2	3,5
Іюнь	742,4	750,0	735,9	23,1	30,6	22,0	25,2	39,4	15,6	13,4	14,0	12,9	13,4	64	43	66	58	16	3,8	4,7	3,9
Іюль	741,8	750,3	735,5	23,3	31,4	22,2	25,6	40,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,3	3,6	2,8
Августъ	743,7	748,7	733,4	21,6	32,3	21,3	25,1	39,8	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	1,3	1,0
Сентябрь	745,8	752,4	739,9	11,6	24,0	14,3	16,6	31,5	4,8	7,6	8,4	8,3	8,1	72	39	68	60	24	2,8	4,1	2,4
Октябрь	751,3	760,8	741,5	3,8	15,8	6,8	8,8	27,5	— 4,4	4,5	5,7	4,6	4,9	73	43	60	59	23	3,2	2,8	2,3
Ноябрь	755,9	762,3	750,1	— 7,8	3,0	— 3,1	— 2,6	10,4	—19,4	2,5	3,5	3,0	3,0	92	61	80	78	39	3,3	2,8	2,8
Декабрь	750,8	760,5	739,9	— 6,6	— 1,6	— 4,4	— 4,2	9,1	—20,8	2,9	3,4	3,1	3,1	94	80	89	88	49	6,3	7,1	5,7
Годъ	748,2	765,2	733,4	5,2	14,4	7,2	8,9	40,0	—33,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2	4,6	3,5
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**												λ = 61° 5′		
Январь	761,0	773,2	749,4	—10,2	— 4,3	— 7,9	— 7,6	10,4	—29,6	2,3	2,8	2,5	2,5	87	73	84	81	47	6,8	7,1	4,7
Февраль	763,0	774,4	743,4	—12,8	— 3,1	— 9,0	— 8,3	13,6	—24,6	1,6	2,2	2,1	2,0	84	59	82	75	35	3,3	3,8	2,8
Мартъ	752,6	760,5	741,1	3,8	11,2	6,2	7,1	24,6	— 3,8	4,9	5,4	5,2	5,2	82	58	74	71	27	7,6	7,9	5,1
Апрѣль	752,0	758,8	740,2	11,5	19,7	14,2	15,1	29,6	4,0	6,4	5,8	6,3	6,2	62	37	54	51	14	6,8	8,3	5,5
Май	750,6	757,1	745,4	20,9	30,2	22,6	24,6	34,6	14,0	8,5	6,9	8,5	8,0	46	21	41	36	11	4,5	5,9	3,7
Іюнь	747,8	754,2	741,1	24,5	32,6	25,9	27,6	41,0	18,4	9,8	7,5	9,6	9,0	44	22	39	35	3	3,3	3,4	1,9
Іюль	746,8	753,2	740,5	25,3	34,5	27,1	29,0	40,0	21,7	8,7	7,7	9,2	8,5	36	19	34	30	9	1,1	2,0	1,7
Августъ	747,8	753,2	737,7	23,8	34,6	25,4	28,0	40,4	19,8	8,9	8,3	9,3	8,8	40	20	38	33	4	0,9	0,6	0,4
Сентябрь	754,1	761,2	748,4	15,2	26,4	17,1	19,5	32,9	9,0	6,7	6,4	7,2	6,8	52	26	50	43	11	3,0	3,2	2,2
Октябрь	759,3	769,3	750,7	6,7	18,0	9,4	11,4	30,3	— 0,2	4,9	4,6	5,1	4,9	65	31	56	51	11	2,9	3,0	1,6
Ноябрь	761,3	770,1	752,0	— 3,3	7,3	0,1	1,4	18,7	—13,2	3,0	3,1	3,1	3,1	77	40	64	60	17	3,6	3,5	2,3
Декабрь	755,5	768,2	743,2	— 1,1	5,0	0,9	1,6	12,6	— 7,2	3,4	4,1	3,7	3,7	80	61	75	72	35	8,4	7,7	6,4
Годъ	754,3	774,4	737,7	8,7	17,7	11,0	12,5	41,0	—29,6	5,8	5,4	6,0	5,7	63	39	58	53	3	4,4	4,7	3,2

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 17?$ м.						**Katharinenstadt.**														$h = 6{,}0$ м.
2,3	6	10	10	—	—	3	11	1	31	31	3	6	16	5	9	6	24	12	12	Januar
2,4	6	9	9	—	—	5	9	—	28	28	6	15	15	4	4	4	11	13	12	Februar
3,2	30	8	6	—	—	1	14	—	19	27	6	11	13	5	5	11	18	14	10	März
5,2	17	3	1	—	—	1	15	—	—	2	6	24	30	7	2	3	3	4	11	April
13,5	24	9	—	—	3	11	5	2	—	—	4	11	13	3	6	9	14	17	16	Mai
59,5	23	21	—	1	5	1	12	4	—	—	14	23	16	1	5	2	13	9	7	Juni
7,7	12	7	—	—	—	7	2	—	—	—	7	20	8	3	5	6	19	18	6	Juli
16,0	11	5	—	—	1	9	4	—	—	—	6	17	10	2	2	6	25	15	10	August
4,2	30	5	—	—	—	8	2	—	—	—	7	20	17	2	3	9	10	13	9	September
11.9	4	12	1	—	—	6	8	2	—	5	11	5	5	6	11	15	21	13	6	October
1,0	30	4	2	—	—	6	9	—	13	25	3	14	31	9	6	6	7	5	9	November
6,1	16	13	13	—	—	—	24	1	25	29	8	6	12	12	13	8	16	8	10	December
59,5	—	106	42	1	9	58	115	10	116	147	81	172	186	59	71	85	181	141	118	Jahr.
$H = 68?$ м.						**Irbit.**														$h = 3.4$ м.
7,2	12	10	10	—	—	7	8	—	30	31	3	5	3	1	8	37	24	4	8	Januar
2,8	5	7	7	—	—	1	7	1	28	28	11	1	—	—	3	19	23	16	10	Februar
9,0	26	11	11	—	—	7	12	2	22	29	9	6	11	9	10	20	10	6	9	März
0,3	30	1	—	—	—	22	1	—	12	27	4	1	8	10	5	12	6	3	41	April
9,2	18	7	—	—	3	8	5	3	—	4	9	4	6	10	6	15	16	17	9	Mai
32,0	25	10	—	1	2	6	6	2	—	—	13	17	6	4	5	10	12	14	4	Juni
7,4	4	11	—	—	1	2	3	2	—	—	9	3	2	2	4	15	28	16	7	Juli
13,8	1	14	—	—	4	—	11	3	—	—	8	4	12	5	12	13	14	15	10	August
5,4	29	6	—	—	—	3	2	8	—	2	10	2	4	3	6	18	17	14	16	September
17,5	4	13	6	—	—	2	11	4	7	18	7	2	3	9	9	20	20	10	10	October
4,3	2	10	10	—	—	—	14	3	24	28	3	1	5	3	4	17	30	11	10	November
7,8	19	8	8	—	—	6	10	3	31	31	1	—	5	9	7	25	17	10	17	December
32,0	—	108	52	1	10	64	90	31	154	198	87	46	65	65	79	221	217	136	151	Jahr.
$H = 155?$ м.						**Perowsk.**														$h = 1{,}1$ м.
0,8	20	4	4	—	—	9	11	—	28	31	7	33	1	9	19	16	3	4	1	Januar
1,6	9	7	7	—	—	11	8	1	28	28	4	28	15	12	10	12	1	—	1	Februar
2,7	16	8	3	—	—	6	13	1	2	12	5	27	16	16	6	12	3	4	3	März
3,7	20	5	—	1	1	10	8	5	—	2	7	44	18	5	2	5	3	2	4	April
2,1	11	3	—	—	2	7	4	—	—	—	17	22	9	6	5	4	8	15	6	Mai
1,0	8	3	—	—	—	10	1	—	—	—	12	25	14	5	4	7	8	14	1	Juni
6,0	13, 18	3	—	—	—	15	1	—	—	—	24	27	8	5	5	4	2	16	2	Juli
—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	10	29	17	5	2	6	6	8	8	August
3,3	3	3	—	—	—	12	1	1	—	—	19	20	2	5	1	6	13	8	16	September
6,6	31	2	2	—	—	17	3	5	—	10	5	23	6	5	11	7	5	6	25	October
0,3	8	1	—	—	—	15	4	—	7	29	12	48	1	—	2	3	2	1	19	November
3,7	9	6	4	—	—	2	12	1	17	29	8	36	5	7	15	7	11	—	4	December
6,6	—	45	20	1	3	136	66	14	82	141	130	362	112	80	82	89	65	78	90	Jahr.
$H = 99{,}5$ м.						**Petro-Alexandrowsk.**														$h = 2{,}9$ м.
2,7	16	3	3	—	—	5	11	—	22	29	8	23	6	10	5	9	9	3	20	Januar
11,3	28	2	1	—	—	14	5	—	23	27	5	21	2	2	—	5	11	3	35	Februar
35,0	16	7	4	1	—	4	13	—	2	5	5	9	10	13	5	8	14	7	22	März
5,6	11	7	—	—	1	2	12	1	—	—	10	21	13	8	1	6	4	7	20	April
3,2	8	4	—	—	4	7	4	—	—	—	15	10	—	5	2	1	7	15	38	Mai
8,3	7	2	—	—	1	14	1	1	—	—	23	9	3	7	—	4	7	12	25	Juni
—	—	—	—	—	—	21	—	2	—	—	30	12	4	—	—	—	8	6	33	Juli
—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—	17	9	5	8	3	5	8	9	29	August
3,8	29	2	—	—	—	13	1	—	—	—	14	5	5	—	—	1	4	13	48	September
6,9	16	2	—	—	—	18	2	—	—	2	12	6	14	2	2	1	6	5	45	October
—	—	—	—	—	—	15	2	—	2	22	15	35	4	1	—	3	3	2	27	November
2,1	10	1	—	—	—	2	17	—	6	21	2	15	10	11	5	4	14	3	29	December
35,0	—	30	8	1	6	143	68	4	55	106	156	175	76	67	23	47	95	85	371	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 41° 20′						**Ташкентъ** (Обсерваторія).													λ = 69° 18′		
Январь	725,0	736,8	714,5	— 6,4	0,9	— 5,6	— 3,7	13,9	—24,3	2,3	2,8	2,7	2,6	74	56	80	70	32	6,3	6,3	5,4
Февраль	727,1	735,0	712,1	—10,7	— 2,6	— 9,7	— 7,6	6,3	—24,6	1,7	2,0	1,9	1,9	77	52	81	70	30	5,3	4,7	2,0
Мартъ	719,6	726,3	708,8	6,2	14,3	8,0	9,5	23,8	— 2,5	4,9	5,3	5,3	5,2	68	45	66	60	16	6,7	6,8	5,2
Апрѣль	718,4	723,2	711,0	12,6	20,2	14,0	15,6	27,6	7,4	8,8	8,5	8,8	8,7	81	51	73	68	22	7,0	7,1	5,3
Май	717,3	722,4	712,5	19,0	28,1	19,1	22,0	35,3	11,5	9,6	8,1	9,1	8,9	60	29	56	48	14	4,3	4,5	4,0
Іюнь	714,4	720,7	710,1	23,1	32,6	24,0	26,6	39,5	16,0	11,6	10,5	10,5	10,9	56	30	48	45	14	2,4	2,9	2,3
Іюль	712,7	717,0	708,5	22,8	33,4	25,1	27,1	40,8	17,8	11,8	11,4	10,3	11,2	57	30	45	44	17	1,8	2,3	1,7
Августъ	713,9	720,0	707,5	21,6	33,5	23,8	26,3	38,0	16,2	10,2	10,6	10,2	10,3	53	28	48	43	16	0,8	1,2	0,7
Сентябрь	719,8	726,8	714,4	14,2	26,3	17,0	19,2	33,4	9,3	7,2	7,0	6,6	6,9	60	28	47	45	18	2,1	1,9	2,0
Октябрь	724,7	733,3	718,4	6,7	18,5	9,5	11,6	27,2	— 1,5	5,2	5,8	5,7	5,6	71	39	66	59	21	3,1	3,8	1,8
Ноябрь	727,3	734,3	722,9	1,5	9,5	3,1	4,7	21,6	— 7,0	4,4	4,9	5,1	4,8	83	55	86	75	25	5,4	5,6	4,2
Декабрь	724,4	730,6	718,4	2,2	8,2	2,7	4,4	18,4	—10,2	4,0	4,2	4,1	4,1	73	55	74	67	20	7,3	7,0	6,0
Годъ	720,4	736,8	707,5	9,4	18,6	10,9	13,0	40,8	—24,6	6,8	6,8	6,7	6,8	68	42	64	58	14	4,4	4,5	3,4
φ = 41° 19′						**Ташкентъ** (Семинарія).													λ = 69° 16′		
Январь	727,3	741,3	716,5	— 6,7	2,3	— 5,5	— 3,3	13,9	—24,6	2,6	3,2	3,0	2,9	82	54	84	73	34	5,4	5,4	5,1
Февраль	728,9	736,4	713,6	—12,0	— 1,1	— 9,7	— 7,6	7,0	—25,7	1,7	2,4	2,0	2,0	86	55	85	75	39	5,6	4,3	2,3
Мартъ	721,6	727,7	710,8	6,6	15,3	8,8	10,2	25,6	— 1,1	4,9	5,5	5,5	5,3	67	44	65	59	11	5,8	6,5	4,2
Апрѣль	720,6	726,5	713,1	13,4	21,9	14,2	16,5	29,9	8,5	9,3	9,2	9,3	9,3	81	49	77	69	19	5,8	6,2	4,4
Май	719,8	727,9	716,3	19,9	29,6	19,1	22,9	35,3	12,7	10,7	10,6	10,4	10,6	62	35	64	54	22	3,8	3,0	2,4
Іюнь	716,6	723,0	711,7	23,5	32,9	22,5	26,3	38,5	15,4	13,7	15,2	14,2	14,4	64	41	72	59	31	2,2	2,1	1,2
Іюль	715,2	719,0	710,7	23,2	33,5	23,0	26,6	39,0	18,5	13,3	16,0	13,6	14,3	63	42	67	57	27	1,5	1,7	1,2
Августъ	716,1	722,8	708,9	21,3	33,6	21,7	25,5	38,0	16,1	11,2	12,9	11,8	12,0	61	33	64	53	16	0,7	1,1	0,5
Сентябрь	722,1	730,2	716,5	13,0	27,4	13,9	18,1	33,4	9,2	8,1	8,9	9,0	8,7	72	33	78	61	17	1,6	1,2	1,8
Октябрь	727,2	735,8	720,7	5,3	19,5	7,6	10,8	27,4	— 1,9	5,5	6,7	6,2	6,1	82	41	80	68	23	2,9	3,5	1,3
Ноябрь	729,5	736,5	724,3	1,1	11,0	2,7	4,9	22,3	— 6,6	4,5	5,2	4,9	4,9	87	53	86	75	32	5,7	4,8	2,2
Декабрь	726,8	734,4	720,2	2,1	8,9	2,8	4,6	18,3	—10,7	3,9	4,3	4,0	4,1	74	54	72	67	20	6,7	6,2	4,0
Годъ	722,6	741,3	708,9	9,2	19,6	10,1	13,0	39,0	—25,7	7,5	8,3	7,8	7,9	73	44	75	64	11	4,0	3,8	2,6
φ = 43° 16′						**Вѣрный.**													λ = 76° 53′		
Январь	701,2	710,2	690,6	—12,1	— 6,3	—11,9	—10,1	3,1	—28,9	1,8	2,3	1,7	1,9	84	76	84	81	57	5,5	5,3	3,6
Февраль	702,1	710,1	689,7	—17,2	— 8,6	—14,7	—13,5	1,7	—24,7	1,0	1,7	1,2	1,3	81	71	79	77	57	4,1	3,6	2,2
Мартъ	697,2	703,3	688,2	— 0,3	7,7	2,4	3,2	18,6	— 7,1	3,8	4,7	4,2	4,2	84	62	78	75	28	5,7	5,0	3,7
Апрѣль	697,1	704,0	690,9	5,4	12,0	7,7	8,4	21,4	— 7,4	5,1	5,4	5,6	5,4	72	51	69	64	31	6,8	6,5	5,8
Май	695,4	699,9	691,0	15,8	22,8	15,1	17,9	30,8	7,2	7,5	6,8	7,2	7,2	56	34	57	49	20	3,2	4,2	4,4
Іюнь	692,9	701,3	687,4	20,4	26,8	19,2	22,1	33,0	11,2	10,6	10,3	9,1	10,0	60	40	57	52	22	4,1	3,1	3,3
Іюль	691,4	700,7	686,6	19,8	27,2	21,0	22,6	37,0	11,4	11,6	11,3	10,2	11,0	68	44	56	56	20	3,7	3,9	3,8
Августъ	693,1	700,5	683,9	18,5	28,3	20,1	22,3	35,2	11,0	10,0	8,9	8,9	9,3	63	32	51	49	19	2,9	3,1	2,0
Сентябрь	697,4	704,6	691,5	10,3	21,2	12,9	14,8	28,4	5,4	6,8	7,3	6,8	7,0	73	41	61	58	26	2,8	3,0	1,6
Октябрь	701,8	710,4	690,6	2,3	13,5	5,5	7,1	24,4	— 6,1	3,9	4,5	4,4	4,3	70	41	64	58	14	3,2	2,8	2,2
Ноябрь	704,3	708,9	699,0	— 6,1	0,7	— 4,1	— 3,2	8,2	—12,9	2,3	3,0	2,5	2,6	76	63	74	71	33	5,4	5,3	4,5
Декабрь	700,9	710,0	692,2	— 8,4	— 0,9	— 7,0	— 5,4	7,6	—19,1	2,0	2,7	2,1	2,3	77	64	77	73	43	5,1	5,0	3,7
Годъ	697,9	710,4	683,9	4,0	12,0	5,5	7,2	37,0	—28,9	5,5	5,7	5,3	5,5	72	52	67	64	14	4,4	4,2	3,4
φ = 40° 28′						**Маргеланъ.**													λ = 71° 43′		
Январь	713,0	720,2	707,9	— 5,1	1,3	— 3,8	— 2,5	8,3	—17,2	3,1	3,6	3,3	3,3	89	68	89	82	37	6,1	6,4	5,5
Февраль	714,1	720,2	700,0	— 8,5	0,3	— 5,1	— 4,4	7,6	—17,2	2,1	2,6	2,7	2,5	86	55	85	75	36	4,5	5,0	2,8
Мартъ	708,4	714,9	697,1	5,5	14,8	7,8	9,4	23,0	— 1,1	5,1	5,0	5,5	5,2	75	40	68	61	22	5,4	5,5	4,9
Апрѣль	706,7	711,3	697,7	14,4	22,0	16,0	17,5	28,7	7,2	8,9	8,3	8,9	8,7	73	44	66	61	21	5,5	5,5	5,0
Май	706,9	712,7	701,3	20,0	27,2	19,7	22,3	33,6	12,5	10,1	8,5	9,6	9,4	59	34	58	50	18	3,2	4,4	5,5
Іюнь	703,5	710,9	698,3	24,9	32,9	25,1	27,6	41,1	17,6	10,8	9,9	10,4	10,4	47	27	45	40	16	1,2	2,8	3,9
Іюль	701,4	706,6	697,1	27,6	34,2	26,8	29,5	40,0	21,3	9,0	9,3	8,6	9,0	34	23	33	30	13	2,1	2,1	2,9
Августъ	703,1	710,6	695,8	25,9	34,0	25,0	28,3	37,8	19,2	9,7	10,0	8,9	9,5	40	26	39	35	13	1,1	1,2	1,9
Сентябрь	709,1	715,8	702,8	17,1	27,1	17,2	20,5	31,6	12,1	6,6	7,6	6,8	7,0	45	29	46	40	17	1,4	0,8	0,9
Октябрь	713,9	721,2	709,1	8,2	18,3	10,0	12,2	25,7	0,6	5,0	5,8	5,6	5,5	65	40	64	56	13	3,7	3,4	2,7
Ноябрь	715,5	720,9	711,3	2,2	9,7	3,5	5,1	17,1	— 5,9	5,1	5,7	5,6	5,5	92	62	92	82	37	6,2	5,6	5,0
Декабрь	713,3	718,4	704,3	— 0,3	6,3	0,8	2,3	11,1	— 4,5	4,2	4,2	4,4	4,3	90	61	89	80	27	7,9	7,1	6,7
Годъ	709,1	721,2	695,8	11,0	19,0	11,9	14,0	41,1	—17,2	6,6	6,7	6,7	6,7	66	42	65	58	13	4,0	4,2	3,9

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = 489,5? м.						**Taschkent** (Observatorium).														h = 1,2 м.
15,0	18	8	7	—	—	8	15	1	14	24	3	12	3	5	—	1	5	5	57	Januar
4,0	14	3	2	—	—	10	4	—	19	26	2	16	1	3	2	2	1	5	52	Februar
5,7	2	5	2	—	—	5	13	3	—	4	6	30	13	—	—	5	4	6	29	März
25,2	7	13	—	—	—	6	14	—	—	—	7	8	1	1	2	4	1	13	53	April
2,8	11	3	—	—	2	7	4	—	—	—	6	16	2	3	3	5	1	9	47	Mai
10,5	9	3	—	—	—	18	4	—	—	—	6	5	4	1	—	3	—	10	61	Juni
—	—	—	—	—	—	22	3	—	—	—	4	10	—	3	1	4	2	16	53	Juli
2,7	10	1	—	—	1	27	1	1	—	—	4	11	—	1	—	1	4	9	63	August
1,8	12	1	—	—	—	19	2	—	—	—	7	3	1	—	—	1	11	8	59	September
13,5	22	5	2	—	—	17	3	1	—	3	12	14	3	—	—	5	3	10	46	October
14,5	24	3	—	—	—	8	11	—	1	14	5	8	3	—	—	1	4	9	60	November
9,5	27	6	3	—	—	5	15	1	3	12	2	34	2	—	1	—	1	11	42	December
25,2	—	51	16	—	3	152	89	7	37	83	64	167	33	17	9	32	37	111	622	Jahr.
H = 462? м.						**Taschkent** (Seminar).														h = 1,5 м.
17,5	18	7	6	—	—	10	12	—	13	24	3	3	3	3	7	3	6	4	61	Januar
6,0	10	3	2	—	—	10	4	—	17	26	3	3	—	2	10	3	3	5	55	Februar
9,0	5	7	2	—	—	8	8	—	—	2	8	21	2	2	8	6	5	11	30	März
12,2	7	12	—	—	—	6	7	—	—	—	4	1	2	4	6	6	18	8	41	April
2,7	11	4	—	1	1	10	1	—	—	—	8	2	1	2	5	10	15	15	35	Mai
6,4	9	5	—	—	1	21	—	—	—	—	1	2	—	—	4	5	17	3	58	Juni
—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	4	2	—	1	10	12	12	4	48	Juli
5,7	10	2	—	—	—	27	—	—	—	—	3	3	—	—	2	14	4	5	62	August
1,9	12	1	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	1	—	3	9	2	—	75	September
15,8	22	5	3	—	—	18	3	—	—	3	3	—	—	2	7	9	5	1	66	October
13,5	24	3	—	—	—	8	5	—	1	15	—	1	—	—	2	8	3	1	75	November
10,3	27	8	4	—	—	4	8	—	1	14	2	14	4	2	1	1	9	2	58	December
17,5	—	57	17	1	2	167	49	—	32	84	39	52	13	18	65	86	99	59	664	Jahr
H = 732? м.						**Wernyj.**														h = 2.1 м.
8,0	19	11	9	—	—	11	10	—	27	30	5	5	3	—	2	7	14	4	53	Januar
3,0	14	3	3	—	—	14	4	—	27	28	3	7	3	—	—	3	18	8	42	Februar
11,5	18	9	5	—	—	11	7	1	—	20	5	5	11	4	10	8	9	8	33	März
18,2	28	11	—	—	—	5	9	2	—	7	6	7	3	2	5	13	20	9	25	April
19,8	26	7	—	—	7	10	3	4	—	—	3	7	6	5	6	11	16	6	33	Mai
31,0	9	9	—	—	5	12	3	2	—	—	2	6	3	8	5	10	9	5	42	Juni
6,5	16	9	—	—	3	11	2	—	—	—	1	11	1	5	—	10	9	8	47	Juli
2,2	12	4	—	—	—	16	3	1	—	—	1	7	1	8	—	10	6	3	57	August
12.4	12	3	—	—	—	16	—	2	—	—	2	8	1	2	2	9	3	5	58	September
14,0	6	5	2	—	—	17	2	1	—	14	6	5	2	2	1	3	5	5	64	October
4,7	14	5	3	—	—	7	6	1	13	28	2	4	2	—	2	3	2	2	72	November
11,8	12	5	5	—	—	6	7	—	18	31	3	5	1	—	2	8	5	2	67	December
31.0	—	81	27	—	15	136	56	14	85	158	39	77	37	36	35	95	116	65	593	Jahr
H = 566? м.						**Margelan.**														h = 1,2 м.
1,5	27	5	4	—	—	6	13	—	13	29	—	7	7	5	12	—	4	2	56	Januar
6,0	14	2	2	—	—	12	6	—	14	28	—	5	9	6	16	—	8	2	38	Februar
1,9	18	2	—	—	—	8	6	3	—	3	—	3	9	5	14	1	9	11	41	März
16,7	17	8	—	—	—	5	8	5	—	—	—	9	5	6	13	1	7	13	36	April
9,5	10	8	—	—	3	6	2	8	—	—	—	3	11	6	25	—	7	9	32	Mai
3,6	8	8	—	—	6	15	1	5	—	—	—	3	2	7	2	12	22	2	40	Juni
—	—	—	—	—	1	20	4	4	—	—	—	5	1	6	1	14	11	7	48	Juli
1,0	12	2	—	—	1	26	2	—	—	—	—	—	2	9	—	10	10	3	59	August
0,1	12	1	—	—	—	24	—	2	—	—	—	2	3	15	—	11	2	1	56	September
37,0	22	2	—	—	—	16	4	—	—	—	—	1	—	10	1	6	4	—	71	October
2,5	7	4	1	—	—	8	13	1	—	12	—	1	—	4	1	6	4	3	71	November
6,1	28	3	—	—	—	3	18	—	—	23	—	1	—	8	1	6	3	2	72	December
37,0	—	45	7	—	11	149	77	28	27	95	—	40	49	87	86	67	91	55	620	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачност Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**												λ = 66° 57′		
Январь	703,5	714,5	694,0	— 3,6	2,2	— 3,7	— 1,8	14,6	—25,7	3,1	3,8	3,4	3,4	85	68	89	81	23	6,0	5,6	5,0
Февраль	705,2	711,9	689,7	— 7,9	0,5	— 6,3	— 4,6	11,8	—17,7	2,4	2,9	2,6	2,6	87	59	89	78	41	3,7	2,9	2,5
Мартъ	699,6	705,1	689,0	6,9	14,3	7,8	9,7	25,4	— 0,8	5,0	5,3	5,8	5,4	68	47	74	63	13	5,3	5,0	3,5
Апрѣль	698,5	702,9	691,6	13,4	20,7	13,6	15,9	27,9	6,3	8,4	8,8	9,1	8,8	74	51	79	68	22	5,1	5,5	4,6
Май	698,4	703,5	694,6	20,8	27,8	18,6	22,4	33,9	12,6	11,2	10,8	10,7	10,9	61	38	67	55	26	1,6	2,5	1,7
Іюнь	695,5	701,2	691,4	23,8	31,9	22,1	25,9	39,1	15,1	11,4	10,4	10,3	10,7	53	31	53	46	19	1,0	1,6	0,1
Іюль	694,2	697,7	690,8	24,0	32,6	22,3	26,3	39,1	18,0	11,6	10,9	11,0	11,2	52	31	56	46	13	0,6	0,6	0,1
Августъ	695,4	701,4	689,0	21,8	33,5	21,6	25,6	37,6	16,3	10,3	9,4	9,6	9,8	53	25	50	43	15	0,5	0,7	0,0
Сентябрь	700,4	706,9	695,2	15,1	27,3	15,8	19,4	33,8	9,9	7,2	7,8	7,3	7,4	56	29	55	47	19	0,9	0,8	0,9
Октябрь	704,7	712,4	699,8	7,7	18,2	9,4	11,7	26,6	— 0,1	6,0	6,3	5,9	6,1	76	44	69	63	20	2,3	2,6	1,5
Ноябрь	705,9	710,8	701,4	3,0	10,0	3,9	5,6	20,1	— 4,3	5,0	5,6	5,2	5,3	85	60	85	77	36	4,6	3,4	3,6
Декабрь	703,2	709,5	696,6	4,4	9,4	3,9	5,9	17,4	— 7,1	4,2	4,8	4,6	4,5	69	58	77	68	24	5,8	6,0	5,3
Годъ	700,4	714,5	689,0	10,8	19,0	10,8	13,5	39,1	—25,7	7,2	7,2	7,1	7,2	68	45	70	61	13	3,1	3,1	2,4
φ = 39° 28′							**Пенджекентъ.**												λ = 67° 33′		
Январь	681,4	690,0	672,3	— 5,5	2,0	— 4,8	— 2,8	13,0	—21,7	2,9	3,9	3,2	3,3	87	69	90	82	32	6,1	6,8	5,7
Февраль	682,3	689,1	669,3	—10,1	— 1,3	— 8,1	— 6,5	10,5	—17,7	2,0	2,8	2,2	2,3	86	67	85	79	44	6,0	5,0	4,3
Мартъ	678,2	683,3	668,9	4,5	13,1	6,1	8,0	23,2	— 4,0	5,0	6,2	5,8	5,7	78	55	81	71	38	7,0	6,6	6,3
Апрѣль	677,7	681,9	671,9	11,1	18,7	12,2	14,0	24,4	5,2	8,0	9,8	9,4	9,1	81	62	88	77	30	7,4	7,5	4,8
Май	677,9	683,8	674,5	15,9	23,8	17,1	18,9	31,2	10,6	9,8	11,3	11,0	10,7	72	53	78	68	33	4,7	6,1	4,9
Іюнь	675,1	679,9	671,1	19,8	30,1	22,4	24,1	39,6	14,6	11,2	13,3	10,9	11,8	65	43	55	54	25	1,2	3,6	2,0
Іюль	673,5	676,7	670,1	18,5	31,6	23,5	24,5	38,6	13,6	10,8	13,3	11,3	11,8	68	39	55	54	29	1,6	2,5	1,9
Августъ	674,9	680,4	669,1	16,1	32,2	23,1	23,8	36,4	12,4	9,0	8,8	8,8	8,9	66	25	43	45	12	1,0	1,1	0,9
Сентябрь	679,5	686,2	674,7	10,5	25,6	15,5	17,2	33,6	6,4	6,4	7,1	8,4	7,3	67	30	65	54	17	1,5	1,7	1,1
Октябрь	683,3	690,5	678,5	4,5	16,6	7,4	9,5	25,2	— 3,8	5,1	6,6	5,6	5,8	79	48	74	67	12	3,0	4,1	3,7
Ноябрь	684,4	688,9	680,3	1,1	9,4	2,5	4,3	20,2	— 9,6	4,5	5,2	4,8	4,8	88	58	84	77	25	6,2	5,6	5,3
Декабрь	682,2	687,9	675,3	2,0	9,6	2,9	4,8	16,8	— 8,0	3,7	4,4	4,0	4,0	70	51	71	64	27	7,4	7,5	6,1
Годъ	679,2	690,5	668,9	7,4	17,6	10,0	11,7	39,6	—21,7	6,5	7,7	7,1	7,1	76	50	72	66	12	4,4	4,8	3,8
φ = 40° 7′							**Ключевое (Джизакъ).**												λ = 67° 48′		
Январь	734,3	746,7	723,2	— 5,8	— 0,2	— 4,9	— 3,6	13,2	—23,0	3,5	4,2	3,3	3,7	93	79	91	88	54	5,8	5,2	6,5
Февраль	736,7	744,2	719,6	— 9,2	— 1,3	— 7,7	— 6,1	12,6	—24,0	2,2	3,2	2,6	2,7	89	72	91	84	26	4,0	2,5	3,1
Мартъ	728,7	735,5	719,5	7,6	15,9	9,6	11,0	27,4	0,2	6,5	8,4	7,2	7,4	82	63	79	75	37	4,6	5,0	3,4
Апрѣль	727,8	734,5	719,5	13,2	20,5	15,1	16,3	28,4	8,6	9,6	12,0	10,6	10,7	84	68	82	78	37	4,2	5,3	5,1
Май	726,4	733,9	722,2	20,7	28,8	21,9	23,8	34,8	14,4	12,9	14,4	12,1	13,1	70	50	62	61	35	1,0	3,0	2,2
Іюнь	723,1	732,8	718,4	26,1	33,6	26,9	28,5	42,0	18,4	13,0	14,4	11,9	13,1	53	39	46	46	28	0,5	1,0	1,2
Іюль	721,7	726,7	717,3	27,0	34,7	28,5	30,0	45,0	21,0	13,7	16,9	12,7	14,4	51	40	43	45	25	0,3	0,6	0,3
Августъ	722,6	729,0	716,6	25,4	35,0	27,6	29,3	41,0	20,2	11,3	15,5	10,8	12,5	47	37	39	41	25	0,2	0,0	0,5
Сентябрь	728,9	736,0	722,8	17,4	27,5	19,8	21,6	33,8	11,6	8,6	11,5	8,2	9,4	58	43	47	49	30	0,6	0,9	0,3
Октябрь	733,6	741,4	725,4	9,7	19,2	12,1	13,7	28,0	0,6	6,4	9,4	7,3	7,7	70	57	68	65	35	2,1	2,0	1,4
Ноябрь	736,3	743,7	731,2	2,3	7,7	4,8	4,9	17,0	— 5,0	4,9	6,1	5,7	5,6	88	75	86	83	40	4,8	3,5	3,5
Декабрь	733,7	742,2	725,5	2,9	7,9	3,9	4,9	16,8	— 8,3	4,9	6,1	5,2	5,4	87	77	85	83	45	4,1	3,6	4,5
Годъ	729,5	746,7	716,6	11,4	19,1	13,1	14,5	45,0	—24,0	8,1	10,2	8,1	8,8	73	58	68	66	25	2,7	2,7	2,7
φ = 40° 18′							**Ходжентъ.**												λ = 69° 38′		
Январь	739,6	752,9	730,5	— 3,3	2,3	— 1,7	— 0,9	10,0	—16,7	3,2	3,7	3,6	3,5	82	65	80	76	37	—	6,5	—
Февраль	741,7	750,4	725,9	— 7,6	1,7	— 5,8	— 3,9	12,2	—21,0	2,2	2,4	2,3	2,3	84	48	76	69	21	4,2	3,5	—
Мартъ	734,1	741,9	722,3	8,3	16,9	11,3	12,2	25,0	2,4	5,9	5,9	6,0	5,9	71	42	61	58	22	5,3	5,5	—
Апрѣль	732,1	737,1	725,7	14,8	23,3	17,3	18,5	28,6	9,6	10,1	10,3	10,5	10,3	79	49	72	67	31	6,2	5,6	—
Май	731,0	738,8	726,5	21,8	29,8	22,7	24,8	35,4	15,0	13,4	11,8	11,7	12,3	70	38	58	55	23	3,9	4,5	—
Іюнь	727,6	734,7	722,5	25,8	34,3	27,3	29,1	41,6	19,6	13,1	11,3	12,5	12,3	53	29	48	43	17	1,6	2,0	—
Іюль	725,5	730,7	720,1	26,5	35,4	28,6	30,2	41,0	20,6	11,8	11,4	11,4	11,5	46	27	40	38	13	1,5	1,8	—
Августъ	726,8	734,7	719,5	23,9	35,4	26,8	28,7	40,4	18,8	12,0	11,7	11,9	11,9	55	28	47	43	18	1,1	1,0	1,6
Сентябрь	—	—	—	16,6	29,0	19,7	21,8	34,6	12,8	8,7	9,2	9,0	9,0	64	32	54	50	17	0,8	0,9	0,8
Октябрь	—	—	—	9,7	21,0	12,2	14,3	29,2	1,6	6,5	7,7	6,7	7,0	71	42	61	58	21	3,7	2,8	2,4
Ноябрь	—	—	—	3,7	11,7	5,2	6,9	19,0	— 2,8	5,0	5,5	5,0	5,2	80	53	74	69	35	4,4	4,7	2,8
Декабрь	—	—	—	1,7	7,5	3,3	4,2	14,4	— 5,6	4,1	4,3	4,3	4,2	80	56	73	70	29	6,8	5,9	5,4
Годъ	—	—	—	11,8	20,7	13,9	15,5	41,6	—21,0	8,0	7,9	7,9	7,9	70	42	62	58	13	—	3,7	—

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 725?$ м.						**Ssamarkand.**													$h = 1{,}2$ м.	
19,2	18	11	7	—	—	11	12	3	13	22	—	3	6	12	—	4	5	2	61	Januar
6,4	14	6	3	—	—	16	5	2	16	25	2	1	8	4	3	5	2	3	56	Februar
12,5	25	8	1	—	—	8	6	2	—	5	1	6	6	15	3	10	5	2	45	März
18,2	11	14	—	—	—	9	7	1	—	—	—	4	5	20	7	1	3	3	47	April
1,2	7	4	—	—	—	20	1	—	—	—	—	1	4	4	22	3	1	9	48	Mai
5,7	9	2	—	—	—	23	—	1	—	—	—	2	4	11	12	3	2	2	53	Juni
3,6	15	1	—	—	—	29	—	—	—	—	—	1	7	9	12	1	—	2	61	Juli
0,3	22	1	—	—	—	28	—	—	—	—	—	2	5	8	3	1	—	1	71	August
0,7	30	2	—	—	—	26	2	—	—	—	—	1	1	12	4	1	1	4	66	September
20,1	17	7	2	—	—	22	2	1	—	2	—	—	3	21	2	3	1	3	60	October
5,4	10	6	—	—	—	11	4	1	1	8	—	1	2	30	—	—	—	—	57	November
14,4	11	8	1	—	—	6	12	—	1	5	1	1	—	27	—	2	1	4	57	December
20,1	—	70	14	—	—	209	51	11	31	67	4	23	51	173	68	34	21	35	682	Jahr
$H = 964?$ м.						**Pendshekent.**													$h = 1{,}4$ м.	
16,2	18	11	10	—	—	8	13	2	11	24	16	21	6	—	—	—	25	10	15	Januar
8,1	26	5	3	—	—	7	6	—	20	25	11	10	11	—	—	—	34	4	14	Februar
6,8	18	8	3	—	—	6	14	2	—	6	10	13	9	—	—	3	38	10	10	März
15,7	20	15	—	1	6	3	12	1	—	—	12	6	11	—	—	—	41	9	11	April
19,8	5	8	—	1	7	2	3	1	—	—	17	17	16	1	—	4	14	14	10	Mai
13,8	9	3	—	—	1	16	—	1	—	—	18	7	2	—	—	2	25	13	23	Juni
26,3	15	2	—	—	6	22	—	1	—	—	17	3	—	—	—	2	28	11	32	Juli
0,2	22	1	—	—	2	25	1	1	—	—	11	1	—	—	—	1	25	12	43	August
1,6	12	1	—	—	—	23	3	2	—	—	24	—	—	—	—	—	19	18	29	September
16,0	17	6	3	—	1	16	7	—	—	7	17	1	2	—	—	—	29	15	29	October
12,2	9	6	—	1	1	7	10	1	1	14	30	5	1	—	—	—	14	20	20	November
18,5	11	8	2	—	—	4	15	2	1	12	25	19	26	—	—	—	5	8	10	December
26,3	—	74	21	3	24	139	84	14	33	88	208	103	84	1	—	12	297	144	246	Jahr.
$H = ?$ м.						**Kljutschewoe (Dshisak).**													$h = 1{,}4$ м.	
31,0	18	9	8	—	—	8	11	1	17	24	6	—	3	—	3	4	18	6	53	Januar
7,0	10	4	2	—	—	13	1	2	19	26	4	1	4	—	1	6	37	4	27	Februar
7,5	2	4	2	—	—	8	4	5	—	—	8	—	4	1	—	5	46	3	26	März
22,5	19	6	—	—	—	11	8	1	—	—	19	1	6	—	2	2	21	3	33	April
2,0	4, 27	2	—	—	5	17	1	3	—	—	9	1	4	—	2	3	22	—	50	Mai
13,5	9	1	—	—	—	25	1	3	—	—	23	1	4	—	—	—	17	3	41	Juni
—	—	—	—	—	—	27	—	1	—	—	29	5	1	—	—	—	11	4	42	Juli
—	—	—	—	—	—	28	—	4	—	—	28	1	2	—	—	—	14	1	46	August
—	—	—	—	—	—	23	—	2	—	—	21	4	5	—	1	—	7	1	49	September
7,5	16	3	2	—	—	22	2	1	—	—	18	3	1	—	—	—	22	5	41	October
10,0	10	5	1	—	—	12	6	—	4	11	19	—	1	—	—	—	12	1	57	November
6,5	12	6	2	—	—	9	4	1	5	9	8	1	2	—	—	1	29	3	46	December
31,0	—	40	17	—	5	203	38	24	45	70	192	18	37	1	9	21	256	34	511	Jahr.
$H = 255?$ м.						**Chodshent.**													$h = 5{,}5$ м.	
3,7	6	3	3	—	—	—	—	—	9	19	—	27	14	1	7	14	4	2	23	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	26	1	12	9	6	4	14	4	—	34	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	15	25	5	5	14	2	3	24	März
16,2	20	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	5	16	23	5	4	25	April
21,0	28	7	—	—	—	—	—	1	—	—	3	17	13	11	9	15	15	4	6	Mai
5,6	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	13	11	12	10	2	36	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	11	22	17	8	25	Juli
—	—	—	—	—	—	24	—	2	—	—	1	4	—	6	14	11	10	3	44	August
4,9	13	1	—	—	—	25	—	1	—	—	—	1	1	4	11	16	3	2	51	September
—	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	—	7	8	9	4	7	4	2	48	October
36,6	24	1	—	—	—	11	3	—	1	7	—	12	7	8	3	6	—	1	51	November
5,0	27	3	—	—	—	3	10	1	—	14	1	23	15	4	—	8	1	1	39	December
36,6	—	24	3	—	—	—	—	6	21	66	7	127	102	80	95	162	75	32	406	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 40° 33′							**Ошъ.**												λ = 72° 47′		
Январь	—	—	—	— 5,9	1,3	— 5,3	— 3,3	9,2	—19,9	1,9	1,9	2,1	2,0	58	38	63	53	16	5,3	5,7	5,1
Февраль	—	—	—	— 9,8	0,7	— 8,9	— 6,0	8,4	—18,8	1,4	1,6	1,6	1,5	57	34	64	52	13	5,2	5,4	3,6
Мартъ	—	—	—	4,1	11,6	6,0	7,2	19,0	— 1,6	3,2	3,3	3,9	3,5	52	34	55	47	13	6,7	6,4	4,8
Апрѣль	—	—	—	12,1	17,7	13,2	14,3	24,8	7,8	6,0	5,8	6,4	6,1	57	39	56	51	14	7,9	6,9	6,2
Май	—	—	—	16,7	22,5	15,8	18,3	27,2	9,3	6,6	6,4	6,8	6,6	47	33	52	44	18	4,9	4,4	5,7
Іюнь	—	—	—	23,0	28,4	21,0	24,1	35,4	13,6	6,7	5,4	7,1	6,4	34	20	41	32	11	2,4	2,1	3,9
Іюль	—	—	—	24,3	30,0	22,5	25,6	36,4	18,6	9,1	7,0	9,2	8,4	41	23	46	37	11	3,3	2,0	3,6
Августъ	—	—	—	23,2	30,3	21,1	24,9	34,8	16,4	7,6	6,2	7,8	7,2	36	20	43	33	13	2,7	1,2	1,9
Сентябрь	—	—	—	14,9	23,6	14,5	17,7	29,5	7,4	4,8	4,6	5,6	5,0	39	22	46	36	14	1,9	1,5	1,5
Октябрь	—	—	—	7,3	15,6	7,8	10,2	23,2	— 0,8	3,3	3,9	4,3	3,8	45	32	56	44	8	4,1	3,7	3,1
Ноябрь	—	—	—	1,0	7,3	2,0	3,4	15,5	— 9,0	3,0	3,1	3,5	3,2	57	40	63	53	14	6,9	5,4	4,9
Декабрь	—	—	—	— 0,8	5,5	0,5	1,7	10,8	— 8,0	2,4	2,6	2,8	2,6	55	41	58	51	15	6,6	6,8	5,7
Годъ	—	—	—	9,2	16,2	9,2	11,5	36,4	—19,9	4,7	4,3	5,1	4,7	48	31	54	44	8	4,8	4,3	4,2
φ = 42° 30′							**Караколъ.**												λ = 77° 26′		
Январь	—	—	—	— 8,0	— 1,2	— 7,8	— 5,7	2,9	—18,6	2,0	2,7	2,1	2,3	77	64	79	73	46	7,3	5,5	5,9
Февраль	—	—	—	—10,1	— 1,4	—10,0	— 7,2	2,7	—15,2	1,6	2,4	1,6	1,9	74	57	76	69	31	5,4	4,7	5,3
Мартъ	—	—	—	0,2	6,9	0,2	2,5	14,7	— 5,4	3,5	4,1	3,8	3,8	73	55	80	69	38	5,0	5,3	4,4
Апрѣль	—	—	—	6,4	12,8	5,8	8,3	19,5	0,3	5,2	5,5	5,3	5,3	72	50	76	66	23	6,9	6,9	6,0
Май	613,6	618,3	610,7	11,4	16,6	9,3	12,4	24,4	3,2	6,7	7,1	6,5	6,8	67	52	75	65	30	5,5	5,9	4,9
Іюнь	612,7	617,5	607,4	15,7	20,7	12,6	16,3	29,4	5,9	9,3	10,0	8,7	9,3	70	55	79	68	40	3,9	4,7	4,9
Іюль	611,6	616,8	608,7	16,2	22,2	14,2	17,5	29,6	10,0	10,6	11,1	9,5	10,4	78	56	79	71	41	4,5	5,2	5,5
Августъ	612,6	617,6	607,1	14,4	22,5	13,6	16,8	26,8	7,1	9,7	12,1	8,7	10,2	79	60	76	72	39	4,5	4,1	3,5
Сентябрь	614,2	619,4	610,0	9,2	17,8	9,1	12,0	23,5	2,1	6,4	8,7	6,3	7,1	73	57	73	68	40	3,6	4,6	3,1
Октябрь	616,0	619,5	611,0	3,1	12,4	2,6	6,0	20,6	— 5,8	3,7	5,4	4,2	4,4	63	49	73	62	28	3,5	3,4	3,0
Ноябрь	613,5	617,9	607,8	— 2,9	4,2	— 3,3	— 0,6	12,0	— 8,9	2,4	3,2	2,6	2,7	65	52	70	62	34	5,9	4,5	4,1
Декабрь	615,2	619,2	611,7	— 6,2	0,6	— 5,9	— 3,9	3,9	—10,7	2,3	3,3	2,4	2,7	80	68	83	77	35	6,1	5,2	5,3
Годъ	—	—	—	4,1	11,2	3,4	6,2	29,6	—18,6	5,3	6,3	5,1	5,6	73	56	77	69	23	5,2	5,0	4,7
φ = 41° 42′							**Манглисъ.**												λ = 44° 23′		
Январь	662,8	673,1	655,3	— 7,5	— 0,9	— 6,5	— 5,0	7,5	—18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,9	5,6
Февраль	665,0	670,9	653,0	— 8,8	— 0,3	— 6,1	— 5,1	8,0	—12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	6,6	7,4
Мартъ	660,3	669,3	649,7	— 1,6	7,2	0,7	2,1	18,9	— 6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	7,0	5,3
Апрѣль	660,7	667,2	654,7	4,9	11,3	5,9	7,4	20,4	— 3,9	5,1	6,2	5,1	5,5	78	61	73	71	38	7,7	8,1	5,7
Май	663,1	666,9	656,9	13,3	18,9	12,5	14,9	23,5	6,9	8,8	10,9	8,0	9,2	77	67	74	73	51	5,7	6,6	4,9
Іюнь	662,0	664,6	657,4	15,5	21,0	15,3	17,3	26,6	10,2	10,9	15,4	10,7	12,3	83	82	83	83	62	6,2	7,0	5,6
Іюль	662,8	665,5	658,9	20,4	25,8	19,3	21,8	32,6	12,6	13,4	15,8	12,2	13,8	75	63	74	71	33	4,0	5,5	5,4
Августъ	663,0	667,0	656,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,4	5,2
Сентябрь	665,8	670,8	662,3	11,6	17,7	12,4	13,9	24,9	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	6,9	7,0
Октябрь	667,8	674,9	662,9	8,6	16,9	10,3	11,9	27,2	— 0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,2	5,6
Ноябрь	667,6	672,5	663,7	1,4	7,3	3,2	4,0	14,6	— 5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,0	7,7
Декабрь	663,3	668,1	657,6	— 2,9	4,7	— 0,2	0,5	12,6	— 9,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	5,6
Годъ	663,7	674,9	649,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	6,5	5,9
φ = 42° 0′							**Пони.**												λ = 43° 20′		
Январь	682,6	691,5	674,3	— 7,4	— 3,7	— 6,0	— 5,7	7,2	—17,3	2,5	3,2	2,8	2,8	91	88	91	90	53	6,9	6,3	5,6
Февраль	683,9	689,6	670,7	— 5,0	— 2,3	— 3,8	— 3,7	2,4	—10,9	3,0	3,5	3,2	3,2	95	91	93	93	75	7,1	6,6	5,4
Мартъ	679,4	687,3	665,2	0,1	5,5	2,1	2,6	19,3	— 5,4	4,4	4,8	4,5	4,6	94	74	84	84	34	6,4	6,8	5,9
Апрѣль	679,0	685,1	672,1	3,6	9,1	6,4	6,4	17,6	— 3,2	5,6	6,0	6,0	5,9	93	71	88	82	27	6,9	5,5	6,9
Май	680,7	684,7	672,3	11,3	17,0	12,3	13,5	22,2	6,2	8,9	12,4	9,9	10,4	89	85	93	89	49	4,2	4,9	5,3
Іюнь	680,0	683,4	674,4	13,4	19,8	15,1	16,1	26,2	9,0	10,6	12,7	11,5	11,6	92	74	90	85	40	3,2	2,7	5,4
Іюль	680,3	683,6	675,4	17,5	24,4	18,5	20,1	30,6	13,6	12,9	12,5	14,2	13,2	87	57	89	78	28	4,8	2,3	6,4
Августъ	680,2	684,9	675,0	16,1	23,7	18,1	19,3	31,4	7,6	11,6	11,6	13,1	12,1	85	56	85	75	22	3,5	2,2	4,7
Сентябрь	682,8	687,6	677,7	12,6	19,3	14,6	15,5	24,8	9,0	10,2	11,5	11,2	11,0	94	70	90	85	39	5,7	2,5	4,3
Октябрь	685,2	691,1	680,0	8,8	15,4	10,2	11,5	25,4	0,8	7,7	8,7	8,3	8,2	90	68	88	82	34	5,4	3,3	3,4
Ноябрь	684,8	690,3	679,6	2,4	7,1	3,8	4,4	15,2	— 1,8	5,3	5,7	5,6	5,5	97	76	92	88	50	7,8	3,6	4,1
Декабрь	682,0	688,4	675,5	— 1,4	2,3	— 0,4	0,2	9,2	— 7,0	3,8	4,6	4,0	4,1	91	84	88	88	47	7,0	5,2	6,5
Годъ	681,7	691,5	665,2	6,0	11,5	7,6	8,4	31,4	—17,3	7,2	8,1	7,9	7,7	92	75	89	85	22	5,7	4,3	5,3

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = 1201? м.						**Osch.**													h = 1,4 м.	
8,5	1	7	7	—	—	8	11	—	11	28	3	3	2	8	4	1	1	1	67	Januar
6,5	14	4	4	—	—	7	7	—	13	28	—	1	1	7	5	5	3	—	61	Februar
12,4	18	6	2	—	—	7	13	—	—	5	3	4	1	13	7	6	3	3	53	März
31,8	17	14	—	—	1	3	14	1	—	—	6	5	4	12	7	6	6	9	34	April
20,6	5	14	—	—	9	3	5	4	—	—	3	3	2	26	11	5	2	6	34	Mai
5,1	4	9	—	—	2	13	1	3	—	—	8	3	1	32	6	3	1	2	33	Juni
—	—	—	—	—	2	13	—	1	—	—	13	4	2	17	4	3	2	2	46	Juli
3,9	12	3	—	—	—	22	3	—	—	—	11	4	1	24	3	2	4	2	41	August
0,5	12	1	—	—	—	20	—	—	—	—	6	7	—	14	4	3	4	1	51	September
30,8	22	5	1	—	—	17	6	—	—	3	5	2	2	11	1	3	2	5	62	October
26,0	7	8	3	—	—	6	12	—	2	12	4	2	—	5	7	5	1	—	66	November
23,8	31	10	5	—	—	5	12	—	1	20	1	4	—	7	6	6	2	1	66	December
31,8	—	81	22	—	14	124	84	9	27	96	63	42	16	176	65	48	31	32	614	Jahr.
H = 1646? м.						**Karakol.**													h = 4,3 м.	
20,8	28	6	6	—	—	6	11	3	17	31	—	7	1	15	27	2	2	—	39	Januar
3,6	15	5	5	—	—	9	9	3	19	28	—	10	5	7	25	2	2	—	33	Februar
2,8	19	2	2	—	—	7	5	—	—	17	3	2	1	3	17	13	12	4	38	März
11,9	22	10	1	—	1	4	12	5	—	—	2	7	7	—	13	6	19	6	30	April
20,4	29	11	—	—	7	5	9	2	—	—	4	6	7	3	28	4	15	8	18	Mai
9,0	11	9	—	1	9	3	1	3	—	—	10	7	4	3	17	5	16	4	24	Juni
17,5	24	12	—	1	8	5	4	3	—	—	9	10	4	2	21	2	9	6	30	Juli
12,2	22	6	—	—	1	11	2	3	—	—	2	4	3	1	11	3	7	8	54	August
8,5	22	6	2	—	2	10	5	4	—	—	2	6	3	—	16	2	14	14	33	September
1,7	3	3	2	—	1	15	2	6	1	8	3	10	1	1	22	6	22	13	15	October
5,5	14	7	6	—	—	9	6	5	4	27	—	10	4	3	28	10	9	2	24	November
6,5	31	5	5	—	—	5	8	1	11	31	—	12	2	12	35	2	—	—	30	December
20,8	—	82	29	2	29	89	74	38	52	142	35	91	42	50	260	57	127	65	368	Jahr.
H = 915? м.						**Mangliss.**													h = 1,4 м.	
6,6	18	8	8	—	—	5	12	1	18	30	7	9	3	20	8	7	9	30	—	Januar
4,0	8	8	8	—	—	2	14	—	16	28	5	3	10	36	1	6	3	20	—	Februar
10,3	10	8	7	—	1	4	9	1	3	23	8	5	5	22	6	—	17	29	1	März
28,2	24	12	2	—	2	1	9	4	—	2	10	3	5	27	9	1	10	25	—	April
34,9	16	15	—	2	8	2	5	—	—	—	10	3	5	38	4	2	2	29	—	Mai
15,2	4	11	—	1	5	1	12	4	—	—	14	1	6	30	7	2	6	24	—	Juni
8,0	28	9	—	—	2	5	6	4	—	—	16	5	3	42	9	1	3	14	—	Juli
8,4	13	10	—	1	5	8	3	9	—	—	7	2	3	48	6	—	2	25	—	Augus t
18,8	4	12	—	1	1	—	14	1	—	—	1	1	3	74	1	—	—	10	—	September
8,2	9	9	1	—	—	3	11	4	—	1	4	5	2	41	5	1	2	33	—	October
19,8	3	7	2	—	—	3	22	—	—	7	2	2	4	69	2	—	1	10	—	November
6,8	31	6	6	—	—	—	4	6	6	24	31	8	—	6	18	1	12	17	—	December
34,9	—	115	34	5	24	34	121	34	43	115	115	47	49	453	76	21	67	266	1	Jahr.
H = 932,8 м.						**Poni.**													h = 1,7 м.	
9,6	18	10	10	—	—	3	10	4	26	30	—	26	17	1	—	14	3	8	22	Januar
9,3	8	4	4	—	—	5	11	2	21	27	—	38	17	1	—	4	2	1	14	Februar
10,0	9	11	8	—	—	5	11	1	3	19	1	25	7	1	1	19	7	1	21	März
7,3	25	16	5	—	1	2	12	1	—	7	—	23	8	1	—	29	12	2	15	April
8,4	27	13	—	4	8	9	5	3	—	—	1	23	18	3	—	15	13	1	19	Mai
17,0	28	8	—	—	2	12	6	—	—	—	—	15	8	1	—	20	21	5	20	Juni
24,6	19	6	—	—	5	9	3	2	—	—	—	21	11	2	—	29	17	1	12	Juli
15,6	29	9	—	—	3	13	6	—	—	—	—	22	13	1	—	30	14	3	10	August
8,0	18	8	—	—	1	10	6	3	—	—	—	34	26	—	—	7	5	1	17	September
24,0	30	7	—	—	—	11	7	4	—	—	—	25	20	3	—	16	5	1	23	October
13,6	19	6	2	—	—	4	6	8	—	2	1	43	24	1	—	6	2	—	13	November
16,0	6	7	6	—	—	4	12	—	8	21	—	26	10	1	—	13	6	—	36	December
24,6	—	105	35	4	20	87	95	28	58	106	3	321	179	16	1	202	107	24	222	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 41° 43′							**Тифлисъ.**													λ = 44° 47′	
Январь	730,6	743,3	720,5	— 5,9	1,5	— 4,3	— 2,9	11,2	—22,2	2,5	2,8	2,7	2,7	82	55	80	72	30	7,3	6,0	6,2
Февраль	732,6	739,3	717.7	— 2,4	3,8	— 0,7	0,2	11,5	— 9,4	3,4	3,7	3,6	3,6	87	62	83	77	41	8,0	6,6	6,4
Мартъ	725,2	734,2	711,1	2,3	11,2	6,0	6,5	18,8	— 2,6	4,4	4,6	4,5	4,5	80	46	65	64	23	5,5	5,6	3,8
Апрѣль	724,6	732,2	716,2	8,3	15,1	10,4	11,3	22,8	3,4	6,2	5,9	6,5	6,2	75	46	69	63	29	6,9	5,9	4,5
Май	725,5	730,3	717,2	15,6	23,6	17,3	18,8	28,4	10,6	9,4	9,5	9,4	9,4	71	44	65	60	31	4,7	4,1	4,2
Іюнь	723,7	728,3	717,9	19,0	26,4	21,0	22,1	32,0	14,9	11,1	10,5	10,8	10,8	69	42	59	57	18	5,2	4,4	5,3
Іюль	723,6	727,4	719,3	22,7	31,2	25,8	26,6	37,2	18,8	12,9	10,4	11,6	11,6	64	33	48	48	16	2,5	3,2	3,7
Августъ	724,3	730,6	715,1	20,6	29,9	23,9	24,8	36,4	14,4	11,0	9,4	10,6	10,3	61	31	49	47	17	3,3	2,4	3,0
Сентябрь	728,1	735,2	722,8	16,3	23,4	18,6	19,4	29,2	12,2	11,0	10,5	10,9	10,8	80	52	70	67	27	6,2	4,2	4,0
Октябрь	731,2	741,3	724,8	11,5	19,9	14,3	15,2	30,5	4,8	8,5	8,6	8,7	8,6	84	51	72	69	20	5,5	4,4	4,1
Ноябрь	732,3	737,7	727,0	5,0	10,9	6,5	7,5	16,9	— 0,6	6,0	6,2	6,3	6,2	92	64	87	81	43	7,3	6,8	6,2
Декабрь	728,9	737,3	722,0	0,8	8,0	2,3	3,7	13,8	— 6,2	4,0	4,3	4,1	4,1	81	53	76	70	31	5,8	5,1	4,4
Годъ	727,6	743,3	711,1	9,5	17,1	11,8	12,8	37,2	—22,2	7,5	7,2	7,5	7,4	77	48	69	65	16	5,7	4,9	4,7
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**													λ = 47° 7′	
Январь	714,6	728,9	699,1	— 8,3	— 3,2	— 7,2	— 6,2	9,8	—23,2	2,1	2,5	2,4	2,3	80	67	86	78	32	5,7	4,2	5,4
Февраль	717,4	724,6	703,5	— 5,3	— 0,6	— 3,4	— 3,1	4,2	—13,1	2,8	3,2	3,2	3,1	89	72	89	83	51	7,6	6,6	8,5
Мартъ	708,9	720,0	690,4	1,4	7,7	2,4	3,8	19,4	— 4,9	3,7	4,4	4,3	4,1	74	58	79	70	23	5,9	5,8	5,2
Апрѣль	709,4	719,7	701,1	6,6	12,2	6,4	8,4	19,5	1,9	5,7	5,7	6,0	5,8	77	54	83	71	34	6,2	6,2	5,7
Май	709,9	715,0	698,2	17,1	22,2	15,4	18,3	27,1	10,2	8,9	9,2	9,4	9,2	62	47	72	60	26	4,1	4,8	4,8
Іюнь	709,2	713,8	703,0	19,0	23,5	18,0	20,2	30,1	12,7	11,4	11,5	12,4	11,8	71	55	81	69	33	5,6	6,4	6,1
Іюль	709,3	713,8	702,3	23,3	29,1	22,1	24,8	35,7	18,0	13,7	13,3	13,9	13,6	66	45	71	61	20	2,9	4,7	4,0
Августъ	709,9	716,2	699,9	20,4	26,0	20,0	22,1	34,7	12,8	12,1	11,5	13,0	12,2	68	47	75	63	21	4,8	5,5	5,2
Сентябрь	713,7	720,2	707,6	14,7	20,6	15,2	16,8	26,1	10,7	10,3	10,8	11,4	10,8	83	62	88	78	35	5,1	5,9	5,1
Октябрь	715,9	727,1	708,0	9,8	16,4	10,4	12,2	30,8	— 1,7	7,5	8,2	8,4	8,0	81	60	86	76	25	4,3	3,9	4,3
Ноябрь	716,4	722,1	708,2	3,8	9,2	5,9	6,3	14,3	— 2,8	5,4	6,2	6,3	6,0	89	72	90	84	50	7,1	6,5	7,4
Декабрь	712,5	721,6	703,2	— 0,1	3,6	1,0	1,5	15,8	— 8,3	4,1	4,6	4,4	4,4	89	78	89	85	28	8,4	7,8	7,9
Годъ	712,3	728,9	690,4	7,7	13,9	8,9	10,4	35,7	—23,2	7,3	7,6	7,9	7,6	77	60	82	73	20	5,6	5,7	5,8
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**													λ = 44° 41′	
Январь	703,1	715,8	689,3	—11,8	— 5,5	—10,6	— 9,3	3,1	—23,1	1,7	2,3	1,9	2,0	90	76	91	86	43	5,0	4,6	3,7
Февраль	705,8	712,4	692,5	— 7,5	— 3,1	— 5,8	— 5,5	3,1	—17,1	2,6	3,0	2,8	2,8	96	82	94	91	47	8,3	8,1	8,8
Мартъ	698,4	708,4	679,4	0,3	6,9	1,9	3,0	25,9	— 6,3	3,6	4,3	4,2	4,0	81	62	81	75	17	7,2	6,7	5,3
Апрѣль	699,5	707,2	692,2	4,5	10,2	6,2	7,0	19,2	— 1,5	5,7	6,2	6,0	6,0	89	68	84	80	22	8,5	7,9	8,3
Май	700,4	706,0	690,0	13,1	19,8	14,6	15,8	24,9	6,4	9,0	10,1	10,1	9,7	80	60	82	74	31	5,2	6,9	5,3
Іюнь	700,2	704,6	694,6	15,7	20,5	16,5	17,6	27,1	12,1	11,2	12,3	12,0	11,8	85	70	86	80	47	6,4	6,7	7,3
Іюль	700,5	704,8	693,7	19,7	25,5	20,8	22,0	32,3	15,3	13,2	14,6	14,2	14,0	79	61	79	73	42	4,6	5,5	6,3
Августъ	701,1	706,6	693,4	17,6	23,4	18,3	19,8	31,5	13,2	11,9	13,5	12,8	12,7	80	63	82	75	38	5,1	5,7	4,5
Сентябрь	703,9	709,3	699,3	12,6	18,5	14,2	15,1	24,0	8,5	9,6	10,7	10,4	10,2	88	69	86	81	42	6,0	6,8	5,3
Октябрь	706,1	716,2	699,5	8,1	15,8	9,3	11,0	30,6	— 1,1	6,5	7,8	7,4	7,2	81	61	83	75	21	4,5	4,8	4,2
Ноябрь	706,0	710,8	699,2	1,6	7,0	3,0	3,9	15,9	— 1,4	4,5	5,1	5,0	4,9	87	70	87	81	35	7,6	6,9	6,7
Декабрь	702,0	710,2	691,8	— 3,2	1,0	— 2,1	— 1,4	16,7	— 9,7	3,1	3,8	3,5	3,5	89	81	91	87	23	8,3	7,9	7,3
Годъ	702,3	716,2	679,4	5,9	11,7	7,2	8,3	32,3	—23,1	6,9	7,8	7,5	7,4	85	69	86	80	17	6,4	6,5	6,[illegible]
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**													λ = 43° 5′	
Январь	718,7	731,7	706,3	—10,5	— 4,9	— 8,8	— 8,1	3,3	—22,0	2,1	2,7	2,2	2,3	94	82	91	89	44	6,3	5,1	6,[illegible]
Февраль	721,4	728,2	707,9	— 7,2	— 3,2	— 5,7	— 5,4	6,3	—16,1	2,7	3,1	2,9	2,9	97	87	95	93	25	8,9	8,4	8,[illegible]
Мартъ	713,4	724,0	696,0	— 1,0	7,0	1,7	2,6	25,2	— 7,5	3,8	4,5	4,4	4,2	88	62	84	78	29	6,8	6,0	5,[illegible]
Апрѣль	714,4	722,2	707,3	4,1	10,1	6,8	7,0	16,6	— 1,5	5,5	5,9	6,0	5,8	88	65	80	78	37	8,3	7,3	7,1
Май	714,9	720,2	704,6	12,3	20,7	14,7	15,9	25,0	6,7	8,5	10,1	9,8	9,5	80	57	78	72	35	4,3	5,9	4,1
Іюнь	714,6	719,0	708,4	16,4	23,4	17,3	19,0	29,3	11,9	10,9	12,0	11,9	11,6	79	58	81	73	38	5,5	5,8	5,[illegible]
Іюль	714,7	719,2	708,1	20,4	29,3	22,3	24,0	36,3	16,2	13,4	14,4	14,8	14,2	76	49	74	66	29	3,9	5,0	4,1
Августъ	715,4	720,9	707,6	17,2	27,8	19,9	21,6	35,5	10,5	11,2	11,4	12,0	11,5	76	41	70	62	24	3,5	4,6	3,[illegible]
Сентябрь	718,4	723,9	713,4	12,5	21,7	16,2	16,8	28,2	8,7	9,1	10,2	10,1	9,8	84	54	74	71	34	6,2	5,3	3,[illegible]
Октябрь	720,8	731,0	713,8	6,5	16,7	9,8	11,0	34,8	— 2,4	6,4	8,2	7,6	7,4	85	60	81	75	21	4,3	4,7	2,[illegible]
Ноябрь	720,9	725,8	714,1	2,0	7,0	3,9	4,3	16,7	— 7,3	5,1	5,8	5,6	5,5	94	80	92	89	34	8,4	6,9	8,1
Декабрь	717,0	725,8	706,5	— 2,5	1,0	— 2,2	— 1,3	14,1	— 9,8	3,6	4,2	3,7	3,8	95	86	95	92	43	8,7	7,7	8,1
Годъ	717,1	731,7	696,0	5,9	13,1	8,0	9,0	36,3	—22,0	6,9	7,7	7,6	7,4	86	65	83	78	21	6,3	6,1	5,[illegible]

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 409{,}4$ м.						**Tifliss.**														$h = 1{,}7$ м.
6,0	18	4	4	—	—	5	16	2	9	31	8	1	5	10	3	2	2	20	42	Januar
6,0	14	7	5	—	—	3	14	2	4	24	6	—	8	26	4	—	1	6	33	Februar
9,3	11	8	6	—	—	6	6	9	—	9	8	1	2	10	8	4	1	24	35	März
22,7	17	10	—	1	3	2	5	7	—	—	11	1	4	13	5	1	—	30	25	April
19,0	16	10	—	—	15	9	3	3	—	—	12	1	3	11	6	2	2	26	30	Mai
26,4	22	6	—	1	6	7	7	2	—	—	26	3	2	9	5	2	2	25	16	Juni
3,9	5	4	—	—	5	13	3	—	—	—	23	2	3	14	8	2	3	12	26	Juli
2,7	13	3	—	—	6	14	1	4	—	—	9	2	1	24	5	1	1	22	28	August
16,2	5	9	—	—	4	7	8	—	—	—	9	—	1	21	11	1	1	6	40	September
22,9	9	10	—	—	2	10	7	1	—	—	11	—	3	13	9	1	1	11	44	October
7,0	3	11	—	—	—	4	14	—	—	2	5	—	2	21	4	1	—	5	52	November
9,2	30	4	2	—	—	7	8	2	—	15	7	—	—	5	1	1	3	15	61	December
26,4	—	86	17	2	41	87	92	32	13	81	135	11	34	177	69	18	17	202	432	Jahr.
$H = 425?$ м.						**Temir-Chan-Schura.**														$h = 1{,}4$ м.
4,5	7	10	10	—	—	6	6	—	20	31	—	2	—	9	—	1	2	3	76	Januar
4,2	8	3	3	—	—	2	17	—	15	28	—	2	—	10	2	2	—	5	63	Februar
7,0	1	3	3	—	—	3	11	1	5	14	4	8	1	16	1	4	3	3	53	März
6,7	29	8	—	—	—	2	6	1	—	—	7	10	4	21	2	1	—	4	41	April
17,5	22	10	—	2	7	6	3	1	—	—	2	6	10	34	6	—	2	—	33	Mai
17,6	4	15	—	2	7	2	8	1	—	—	2	8	8	25	2	1	4	6	34	Juni
24,0	19	12	—	—	9	7	2	—	—	—	3	9	16	18	14	—	1	5	27	Juli
12,5	27	12	—	1	7	4	5	—	—	—	9	7	9	11	8	2	9	15	23	August
34,1	1	10	—	—	1	4	8	—	—	—	1	4	7	32	3	3	4	2	34	September
20,7	15	5	1	—	—	10	7	1	—	1	—	4	6	21	2	—	5	4	51	October
3,6	21	6	—	—	—	1	11	—	—	2	1	—	8	36	2	—	1	5	37	November
6,9	31	6	3	—	—	1	20	—	4	15	6	3	11	23	2	—	3	5	40	December
34,1	—	100	20	5	31	48	104	5	44	91	35	63	80	256	44	14	34	57	512	Jahr.
$H = 683{,}9$ м.						**Wladikawkas.**														$h = 1{,}7$ м.
6,3	6	9	9	—	—	10	7	1	28	31	18	6	1	—	6	19	6	11	26	Januar
6,0	8	6	6	—	—	2	21	—	22	28	24	4	—	—	5	9	5	12	25	Februar
13,9	13	10	6	—	—	3	13	5	6	20	13	5	—	1	6	14	7	23	24	März
23,1	25	12	2	—	—	1	16	2	—	2	8	11	5	—	1	6	7	26	26	April
27,5	24	16	—	—	8	2	6	2	—	—	16	6	2	1	1	17	11	16	23	Mai
44,4	6	21	—	1	8	2	12	6	—	—	15	8	1	—	3	15	14	16	18	Juni
12,9	19	13	—	—	9	5	10	5	—	—	18	3	—	1	5	24	9	14	19	Juli
23,6	13	11	—	—	5	8	10	3	—	—	9	6	3	1	4	20	10	12	28	August
14,0	11	7	—	—	1	4	11	—	—	—	10	10	2	1	1	15	10	17	24	September
31,8	14	6	2	—	—	13	9	3	—	2	19	3	—	—	2	26	9	15	19	October
0,4	29	3	—	—	—	3	14	—	—	5	17	2	1	—	—	16	8	16	30	November
9,5	9	10	8	—	—	1	19	2	17	26	15	8	—	—	4	11	11	13	31	December
44,4	—	124	33	1	31	54	148	29	73	114	182	72	15	5	38	192	107	191	293	Jahr.
$H = 508{,}2?$ м.						**Pjatigorsk.**														$h = 5{,}0$ м.
4,5	24	8	8	—	—	6	12	—	24	31	—	—	50	3	—	1	24	8	7	Januar
3,1	28	7	7	—	—	1	22	—	24	28	—	2	59	9	—	—	6	1	7	Februar
2,5	31	5	4	—	—	5	12	2	4	25	—	2	36	7	1	3	27	12	5	März
15,6	18	11	2	—	—	1	15	—	—	1	—	5	45	7	—	—	19	11	3	April
24,0	21	11	—	—	5	7	2	1	—	—	—	3	35	9	1	—	26	11	8	Mai
46,7	5	13	—	—	6	5	6	1	—	—	—	4	28	6	—	2	24	17	9	Juni
31,0	10	7	—	—	2	8	6	—	—	—	—	—	29	11	—	3	27	12	11	Juli
45,5	8	7	—	—	3	10	4	1	—	—	—	5	35	5	—	—	35	8	5	August
1,5	28	5	—	—	—	7	7	—	—	—	—	2	57	13	—	—	11	—	7	September
20,0	8	6	1	—	1	13	7	—	—	3	—	1	44	12	—	2	14	4	16	October
12,2	17	17	5	—	—	2	19	—	—	8	—	—	66	5	—	—	10	5	4	November
7,8	9	5	5	—	—	1	21	2	14	25	—	2	51	7	—	4	24	4	1	December
46,7	—	102	32	—	17	66	133	7	66	121	—	26	535	94	2	15	247	93	83	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 45° 3′							**Ставрополь.**												λ = 41° 59′		
Январь	712,6	725,1	700,7	— 9,2	— 6,5	— 9,1	— 8,3	5,4	—24,2	2,1	2,4	1,9	2,1	82	79	78	80	43	6,9	6,4	5,0
Февраль	715,1	721,5	702,3	— 6,1	— 2,8	— 5,4	— 4,8	4,7	—12,5	2,7	3,0	2,7	2,8	90	80	87	86	27	7,2	7,6	7,0
Мартъ	707,7	718,2	690,4	0,0	4,4	0,4	1,6	23,4	—10,1	3,6	4,1	4,0	3,9	80	66	83	76	29	7,0	5,4	6,8
Апрѣль	709,0	716,2	701,9	3,8	8,7	5,7	6,0	16,2	— 1,6	5,3	5,5	5,6	5,5	87	66	82	78	34	7,8	6,9	6,3
Май	709,4	714,5	699,4	13,5	18,6	14,1	15,4	24,2	6,0	8,8	8,7	8,5	8,7	77	56	72	68	23	5,3	4,6	3,9
Іюнь	709,1	713,7	703,3	16,7	20,7	16,5	18,0	28,0	10,5	10,4	10,5	10,4	10,4	74	60	75	70	32	4,0	5,3	4,1
Іюль	709,4	713,8	702,5	21,0	26,4	21,9	23,1	33,2	16,2	12,4	11,9	11,8	12,0	68	48	61	59	22	3,0	3,0	3,0
Августъ	710,1	715,6	702,7	18,2	23,1	18,7	20,0	29,7	11,4	9,9	9,7	9,8	9,8	64	47	62	58	23	3,1	3,4	3,9
Сентябрь	712,8	718,6	707,6	13,1	20,0	15,0	16,0	25,4	7,4	7,8	7,0	7,4	7,4	69	40	58	56	15	3,5	3,1	2,0
Октябрь	715,0	724,8	708,4	8,5	14,4	9,6	10,8	29,2	— 5,9	5,9	5,8	6,1	5,9	67	48	66	60	17	3,9	3,4	1,5
Ноябрь	715,1	720,2	708,2	2,6	6,0	3,7	4,1	14,6	— 2,7	4,8	5,1	5,1	5,0	87	74	85	82	27	6,9	6,8	7,2
Декабрь	710,9	719,2	700,6	— 1,7	0,7	— 1,5	— 0,8	10,8	—12,4	3,5	3,7	3,5	3,6	85	75	82	81	22	6,9	6,7	6,3
Годъ	711,4	725,1	690,4	6,7	11,1	7,5	8,4	33,2	—24,2	6,4	6,5	6,4	6,4	78	62	74	71	15	5,5	5,2	4,8
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**												λ = 46° 21′		
Январь	727,0	739,7	716,2	— 4,5	0,4	— 3,7	— 2,6	11,7	—16,5	2,7	3,0	2,8	2,8	80	64	80	75	39	6,9	6,6	6,1
Февраль	729,4	736,4	714,6	— 2,0	2,8	— 0,8	0,0	10,7	— 6,7	3,5	3,9	3,8	3,7	89	70	88	82	42	7,8	8,2	8,1
Мартъ	721,7	731,3	708,2	3,2	12,1	5,8	7,0	19,5	— 1,9	4,7	5,2	5,0	5,0	81	50	72	68	26	5,0	6,1	3,4
Апрѣль	721,4	729,2	713,7	8,6	15,9	11,3	11,9	24,0	4,3	7,1	7,6	6,9	7,2	84	56	69	70	36	6,5	7,0	6,1
Май	721,9	727,1	712,6	16,8	26,0	19,4	20,7	29,6	12,1	10,1	10,0	9,8	10,0	71	41	59	57	26	4,1	4,6	5,0
Іюнь	720,2	725,1	712,7	21,0	28,5	21,9	23,8	32,6	16,1	12,6	11,8	11,8	12,1	69	42	61	57	31	3,3	4,1	5,0
Іюль	719,9	724,2	713,1	23,9	32,8	26,2	27,6	37,1	20,9	13,6	12,6	12,1	12,8	63	35	49	49	19	1,5	1,6	1,9
Августъ	721,0	727,2	710,7	21,3	30,1	23,7	25,0	37,2	13,2	12,6	11,9	11,7	12,1	68	38	55	54	19	4,1	3,5	3,1
Сентябрь	724,9	731,6	719,9	16,4	23,8	18,4	19,5	29,9	13,1	11,5	12,2	11,5	11,7	84	57	74	72	37	6,1	5,4	4,2
Октябрь	727,9	737,5	721,8	11,7	19,4	13,5	14,9	30,0	3,9	9,1	10,0	9,8	9,6	88	60	84	77	37	6,4	5,1	5,1
Ноябрь	728,9	734,5	723,3	5,7	10,2	6,9	7,6	15,3	1,4	6,2	6,7	6,5	6,5	90	74	88	84	50	8,1	7,5	7,8
Декабрь	725,4	733,7	716,5	2,0	7,9	3,1	4,3	14,1	— 8,6	4,1	4,6	4,3	4,3	77	59	75	70	38	6,2	6,1	4,4
Годъ	724,1	739,7	708,2	10,3	17,5	12,1	13,3	37,2	—16,5	8,2	8,3	8,0	8,2	79	54	71	68	19	5,5	5,5	5,0
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**												λ = 39° 42′		
Январь	761,7	771,5	751,3	1,9	6,3	2,5	3,6	16,0	— 8,4	4,1	4,8	4,1	4,3	76	67	75	73	38	6,1	5,4	4,4
Февраль	762,7	769,4	748,5	4,3	8,3	4,9	5,8	10,6	1,8	5,1	6,2	5,5	5,6	82	76	85	81	60	5,9	4,3	4,4
Мартъ	756,2	767,5	734,9	7,3	10,6	7,5	8,5	25,0	— 0,6	5,8	6,8	5,6	6,1	75	71	75	74	17	5,9	6,0	5,2
Апрѣль	756,3	765,9	746,3	10,3	13,3	10,1	11,2	21,9	2,8	7,3	8,5	7,9	7,9	80	76	86	81	27	6,9	4,5	5,0
Май	756,2	762,0	747,0	16,4	18,9	15,6	17,0	26,1	11,2	11,1	12,3	11,0	11,5	81	77	85	81	26	6,0	3,6	5,6
Іюнь	755,1	759,0	747,6	19,9	22,2	18,6	20,2	25,7	15,0	13,9	15,1	13,7	14,2	80	76	86	81	50	3,6	2,5	3,0
Іюль	754,8	758,1	747,8	23,0	26,0	22,2	23,8	29,0	17,8	18,1	20,4	18,0	18,8	86	81	90	86	75	2,3	1,0	2,2
Августъ	755,3	762,2	748,2	22,0	25,7	21,2	23,0	29,4	14,0	16,0	18,4	16,3	16,9	79	75	86	80	54	3,1	2,1	1,9
Сентябрь	757,5	762,2	751,7	19,7	24,7	20,0	21,5	29,0	16,7	12,4	15,2	13,4	13,7	72	66	77	72	47	2,8	2,4	1,9
Октябрь	760,8	766,3	754,2	16,9	22,0	16,6	18,5	32,6	9,6	9,4	12,3	10,1	10,6	65	63	72	67	30	4,5	2,3	1,5
Ноябрь	761,6	766,7	755,2	10,3	16,3	11,0	12,6	22,5	6,2	6,0	8,6	6,7	7,1	64	61	69	65	30	3,5	3,2	2,8
Декабрь	759,4	771,1	749,7	8,5	11,5	8,5	9,5	18,0	— 2,6	5,6	6,6	6,0	6,1	68	67	72	69	26	6,5	6,6	6,8
Годъ	758,1	771,5	734,9	13,4	17,2	13,2	14,6	32,6	— 8,4	9,6	11,3	9,9	10,2	76	71	80	76	17	4,8	3,7	3,7
φ = 45° 3′							**Пришибъ.**												λ = 38° 55′		
Январь	763,6	777,8	748,2	—11,2	— 6,0	— 9,9	— 9,0	6,6	—29,6	2,2	2,5	2,2	2,3	91	78	91	87	57	6,1	5,9	5,4
Февраль	764,7	771,0	751,4	— 7,5	— 1,8	— 5,4	— 5,0	3,5	—18,4	2,6	3,4	3,0	3,0	93	82	93	89	59	5,8	7,0	5,7
Мартъ	756,7	770,6	735,7	0,2	6,4	1,5	2,7	23,1	— 9,0	4,4	5,0	4,6	4,7	91	70	87	83	26	6,7	6,2	5,6
Апрѣль	756,8	765,1	747,4	6,2	12,3	7,8	8,8	21,9	1,9	6,5	7,3	7,0	6,9	92	69	88	83	42	7,3	7,1	5,1
Май	755,8	762,1	745,2	14,7	21,5	16,0	17,4	28,0	10,7	11,1	12,2	11,9	11,7	89	66	88	81	42	6,4	6,1	5,0
Іюнь	755,5	760,6	748,7	17,7	25,4	18,8	20,7	30,4	13,0	12,9	13,2	13,9	13,3	86	55	86	76	39	4,8	6,9	5,2
Іюль	754,8	760,9	747,8	21,6	31,7	23,7	25,6	38,0	16,1	15,6	16,3	15,8	15,9	81	47	74	67	29	2,5	4,8	3,0
Августъ	755,9	763,0	748,1	18,6	27,5	20,0	22,0	36,2	13,0	13,0	14,2	13,2	13,5	80	53	76	70	31	4,3	5,2	3,1
Сентябрь	758,5	764,4	753,1	14,2	24,6	16,3	18,4	31,0	8,3	11,0	11,9	11,4	11,4	89	52	80	74	24	3,6	4,9	2,3
Октябрь	761,6	772,7	751,4	6,4	19,6	10,1	12,0	35,0	— 4,1	6,7	8,7	7,3	7,6	89	52	76	72	21	4,1	3,4	0,9
Ноябрь	762,2	769,6	754,1	1,4	10,2	5,0	5,5	22,9	— 7,0	4,7	6,5	5,7	5,6	93	72	86	84	36	4,5	5,0	4,5
Декабрь	759,4	771,7	744,7	— 1,2	2,2	— 1,3	— 0,1	18,9	—15,9	4,1	4,7	4,0	4,3	93	84	90	89	38	7,3	7,2	5,4
Годъ	758,8	777,8	735,7	6,8	14,5	8,6	9,9	38,0	—29,6	7,9	8,8	8,3	8,3	89	65	85	80	21	5,3	5,8	4,3

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 585?$ м.						**Stawropol.**														$h = 2{,}5$ м.
16,0	10	8	6	—	—	7	13	—	28	31	—	—	—	14	2	5	21	—	51	Januar
3,2	28	5	5	—	—	4	16	—	22	27	—	—	2	44	2	—	2	—	34	Februar
9,3	13	12	7	—	—	5	10	—	7	21	—	1	—	12	2	1	32	2	43	März
20,0	28	14	3	—	—	2	14	—	—	3	2	2	1	25	—	1	12	—	47	April
21,2	23	12	—	4	6	5	5	—	—	—	—	2	2	29	1	—	21	1	37	Mai
20,2	4	10	—	1	2	6	5	—	—	—	1	1	6	16	—	6	20	1	39	Juni
15,8	7	9	—	—	5	14	—	—	—	—	1	1	3	20	2	6	9	11	40	Juli
28,3	8	11	—	—	4	11	3	—	—	—	—	1	1	35	1	5	13	1	36	August
4,1	21	3	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	51	2	1	13	1	22	September
7,8	20	5	—	—	—	17	2	—	—	5	2	—	—	26	4	2	16	—	43	October
16,1	5	11	3	—	—	6	18	—	—	7	1	1	—	54	1	—	3	—	30	November
25,0	23	11	9	—	—	2	14	—	13	19	—	1	—	14	3	1	16	—	58	December
28,3	—	111	33	5	17	92	101	—	70	113	7	10	15	340	20	28	178	17	480	Jahr
$H = 443{,}7$ м.						**Elissawetpol.**														$h = 4{,}1$ м.
3,5	17, 18	7	6	—	—	5	15	2	13	29	7	3	1	—	5	20	24	30	3	Januar
1,0	13, 15	7	6	—	—	1	18	—	4	24	11	11	5	9	2	12	7	23	4	Februar
3,0	13	5	2	—	1	5	4	3	—	4	10	4	4	6	3	18	9	29	10	März
8,0	17	7	—	—	1	2	10	3	—	—	7	5	10	4	1	15	8	30	10	April
3,4	29	9	—	—	8	8	2	5	—	—	7	6	—	7	2	15	18	27	11	Mai
15,0	22	7	—	—	14	7	2	5	—	—	10	3	1	1	4	10	23	31	7	Juni
7,0	1	1	—	—	1	21	1	7	—	—	9	20	8	9	—	5	12	22	8	Juli
3,8	13	4	—	—	2	14	3	5	—	—	10	15	1	8	1	3	8	32	15	August
27,0	18	6	—	—	4	8	9	—	—	—	3	6	1	11	4	13	8	17	27	September
7,0	8	7	—	—	3	10	13	1	—	—	2	3	1	5	—	14	7	24	37	October
9,0	1	7	—	—	—	4	21	—	—	—	4	4	1	—	—	12	11	15	43	November
5,0	31	7	2	—	—	7	9	3	—	12	5	1	2	1	3	26	14	34	7	December
27,0	—	74	16	—	34	92	107	34	17	69	85	81	35	61	25	163	149	314	182	Jahr
$H = 40{,}3$ м.						**Dachowskij-Possad (Ssotschi).**														$h = 1{,}8$ м.
84,0	5	9	4	—	1	9	10	5	2	13	18	26	7	16	4	1	5	7	9	Januar
43,0	25	6	—	—	—	10	8	—	—	—	8	23	10	9	9	4	4	4	13	Februar
52,0	23, 31	15	1	—	—	6	11	4	—	2	1	6	8	27	6	—	5	13	27	März
44,0	24	13	—	—	—	6	9	—	—	—	5	16	12	20	9	6	5	6	11	April
38,5	1	14	—	—	1	4	9	—	—	—	2	16	8	24	5	4	5	10	19	Mai
53,5	24	8	—	—	4	16	3	—	—	—	5	21	13	9	10	4	9	4	15	Juni
39,0	1	2	—	—	2	18	—	—	—	—	12	23	4	3	6	9	8	11	17	Juli
38,0	8	6	—	—	6	18	3	—	—	—	9	35	5	4	5	12	11	3	9	August
16,0	21	5	—	—	6	15	1	—	—	—	6	38	7	4	6	12	7	2	8	September
29,0	14	3	—	—	2	13	1	—	—	—	12	34	8	6	4	9	8	6	6	October
32,5	5	8	—	—	1	14	4	2	—	—	7	36	6	7	8	5	5	2	14	November
116,0	8	15	1	—	1	8	17	2	—	3	3	21	27	22	1	2	1	7	9	December
116,0	—	104	6	—	24	137	76	13	2	18	88	295	115	151	73	68	73	75	157	Jahr.
$H = 37?$ м.						**Prischib.**														$h = 2{,}5$ м.
8,2	10	6	6	—	—	7	13	—	23	30	2	14	26	—	2	7	21	—	20	Januar
13,7	6	6	5	—	—	3	8	1	19	27	3	30	19	6	1	—	3	2	20	Februar
14,7	20	10	5	—	—	2	8	3	5	20	7	14	23	4	8	5	16	2	14	März
17,9	15	14	—	2	1	—	6	—	—	—	7	9	29	2	11	11	6	2	11	April
20,0	27	13	—	1	5	5	8	—	—	—	5	5	13	4	19	10	14	2	19	Mai
18,2	26	5	—	—	1	2	7	—	—	—	9	14	9	—	15	13	6	5	18	Juni
7,7	7	2	—	—	—	11	2	—	—	—	7	9	10	4	10	16	11	6	19	Juli
49,2	26	6	—	—	—	10	6	—	—	—	6	17	11	1	7	4	13	8	23	August
9,0	24	2	—	—	1	9	3	—	—	—	5	16	31	—	9	7	3	4	11	September
3,5	12	3	—	—	—	11	—	—	—	5	6	8	14	2	8	3	5	2	41	October
10,5	26	3	—	—	—	11	8	—	—	12	7	10	16	1	2	3	—	—	50	November
17,0	9	8	2	—	—	3	11	—	12	22	10	11	7	3	11	2	—	1	45	December
49,2	—	78	18	3	8	74	80	4	59	116	74	157	208	27	103	81	98	34	291	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 64° 57′							**Кемь.**														λ = 34° 39′
Январь	756,6	778,1	736,2	—11,9	—10,5	—11,9	—11,5	1,0	—26,8	1,8	2,0	1,8	1,9	91	89	88	89	75	7,9	9,0	6,3
Февраль	762,1	777,1	735,1	— 9,0	— 6,5	— 8,7	— 8,0	— 1,0	—19,4	2,2	2,3	2,2	2,2	89	82	88	86	66	6,6	6,6	5,5
Мартъ	752,4	772,5	733,4	—10,7	— 4,8	— 8,6	— 8,0	5,0	—30,0	1,9	2,3	2,1	2,1	86	71	82	80	36	6,9	6,6	6,0
Апрѣль	766,8	777,8	754,0	0,0	5,1	0,7	1,9	14,5	—12,6	3,8	4,1	3,8	3,9	82	64	78	75	36	6,6	6,8	4,5
Май	757,8	767,7	750,6	5,7	8,1	5,8	6,5	19,1	— 4,0	5,3	5,4	5,4	5,4	74	66	77	72	31	6,7	7,8	7,2
Іюнь	760,5	771,6	752,4	14,6	19,2	13,9	15,9	28,4	7,4	8,0	8,7	7,9	8,2	65	53	67	62	33	4,3	4,3	4,2
Іюль	754,0	766,7	739,6	12,5	15,0	12,1	13,2	26,7	6,2	9,4	9,7	9,2	9,4	85	75	85	82	53	8,3	8,3	7,4
Августъ	755,1	767,3	742,7	10,1	12,8	10,2	11,0	19,4	6,2	8,1	8,2	8,0	8,1	88	75	87	83	44	8,2	8,7	7,3
Сентябрь	758,9	774,1	743,9	5,7	10,8	6,5	7,7	19,1	— 4,6	6,8	7,1	6,7	6,9	93	68	87	83	40	7,5	8,2	5,4
Октябрь	752,9	771,3	737,1	— 0,4	2,5	0,0	0,7	8,3	— 9,2	4,1	4,4	4,1	4,2	91	80	87	86	47	8,2	8,2	5,2
Ноябрь	758,9	782,0	743,3	0,0	0,6	0,0	0,2	6,2	— 6,8	4,2	4,2	4,2	4,2	91	88	90	90	50	8,9	9,1	8,6
Декабрь	751,6	765,7	733,8	— 5,2	— 4,8	— 5,4	— 5,1	1,4	—13,6	2,9	3,0	2,9	2,9	91	91	91	91	63	8,7	8,7	8,4
Годъ	757,3	782,0	733,4	1,0	4,0	1,2	2,0	28,4	—30,0	4,9	5,1	4,9	5,0	86	75	84	82	31	7,4	7,6	6,3
φ = 65° 41′							**Зимняя Золотица.**														λ = 40° 14′
Январь	759,0	778,3	739,2	—11,2	—11,1	—11,3	—11,2	0,2	—33,6	2,1	2,1	2,1	2,1	97	96	96	96	88	8,5	8,3	8,6
Февраль	764,5	779,9	741,0	— 6,2	— 5,2	— 6,0	— 5,8	— 0,6	—16,2	2,8	3,0	2,8	2,9	96	96	96	96	85	9,0	9,4	7,9
Мартъ	754,6	775,3	734,1	—10,5	— 6,4	— 9,4	— 8,8	1,6	—29,0	2,1	2,5	2,2	2,3	95	84	90	90	61	8,6	7,6	6,7
Апрѣль	770,3	779,5	759,8	0,0	3,3	0,5	1,3	10,0	—10,4	4,1	4,5	4,2	4,3	88	79	87	85	44	7,3	7,0	6,7
Май	761,3	770,8	751,7	5,1	5,6	4,9	5,2	19,8	— 7,2	5,7	5,7	5,9	5,8	82	82	86	83	45	7,3	7,4	8,0
Іюнь	764,1	774,3	756,1	11,1	12,0	11,4	11,5	23,6	4,2	8,4	8,6	8,8	8,6	84	81	87	84	54	4,5	4,5	5,2
Іюль	752,4	763,5	741,2	10,2	11,1	10,2	10,5	25,7	4,2	9,2	9,2	9,1	9,2	95	91	95	94	67	8,7	7,7	7,0
Августъ	753,2	764,4	741,5	8,6	10,6	8,7	9,3	18,2	5,0	8,1	8,5	8,1	8,2	96	90	97	96	54	9,0	9,0	7,8
Сентябрь	757,0	772,5	740,5	5,5	8,2	6,3	6,7	16,6	— 6,0	6,8	7,4	7,1	7,1	94	86	92	91	52	9,1	8,2	7,3
Октябрь	750,7	766,9	738,6	0,6	2,5	1,3	1,5	7,2	— 7,4	4,6	4,9	4,6	4,7	95	88	90	91	60	8,4	8,9	9,2
Ноябрь	758,1	780,5	742,6	— 0,7	0,0	— 0,5	— 0,4	4,6	—13,4	4,4	4,5	4,3	4,4	98	96	96	97	68	9,4	9,6	8,9
Декабрь	749,9	760,6	738,1	— 5,2	— 5,3	— 5,0	— 5,2	1,8	—27,0	3,1	3,1	3,1	3,1	95	94	94	94	68	9,4	9,1	8,9
Годъ	757,9	780,5	734,1	0,6	2,1	0,9	1,2	25,7	—33,6	5,1	5,3	5,2	5,2	93	89	92	91	44	8,3	8,1	7,7
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**														λ = 40° 32′
Январь	758,2	776,2	736,6	—14,8	—14,1	—15,0	—14,7	— 1,0	—35,2	1,5	1,6	1,5	1,5	87	86	86	86	75	7,1	8,3	6,4
Февраль	763,6	778,9	739,9	— 9,0	— 6,8	— 8,4	— 8,1	— 0,4	—22,2	2,2	2,4	2,2	2,3	90	87	89	89	74	8,6	8,5	7,9
Мартъ	753,2	771,4	733,5	—12,8	— 7,1	—10,7	—10,2	2,6	—33,2	1,7	2,3	1,8	1,9	86	76	83	82	55	7,5	6,4	5,3
Апрѣль	768,7	776,9	757,3	— 1,1	5,1	1,5	1,8	13,8	—11,8	3,5	4,2	3,7	3,8	80	64	72	72	39	5,9	6,0	6,3
Май	758,9	769,1	748,9	5,8	10,5	8,3	8,2	26,8	— 5,0	5,8	6,0	6,0	5,9	80	63	71	71	33	7,5	7,5	7,3
Іюнь	761,4	771,8	752,9	14,3	20,2	16,3	16,9	27,2	5,0	8,3	8,1	8,6	8,3	67	47	61	58	20	4,2	5,0	3,6
Іюль	754,8	766,3	742,7	12,4	16,3	13,9	14,2	28,4	4,2	9,1	9,6	9,6	9,4	81	68	79	76	44	8,2	7,5	6,3
Августъ	755,1	767,1	743,3	9,7	13,7	11,2	11,5	18,8	5,3	8,1	9,3	8,6	8,7	89	79	87	85	58	8,6	8,3	8,3
Сентябрь	759,8	775,9	742,0	6,1	9,7	7,5	7,8	19,7	— 5,8	6,9	7,6	7,2	7,2	91	79	86	85	56	9,5	8,1	6,7
Октябрь	754,0	771,3	740,4	— 0,7	1,9	0,4	0,5	6,5	— 7,2	4,0	4,4	4,1	4,2	91	84	86	87	62	7,7	8,9	7,2
Ноябрь	760,2	784,6	743,7	— 1,3	— 0,8	— 1,1	— 1,1	3,0	—16,2	3,9	4,0	4,0	4,0	92	91	92	92	71	9,4	9,6	9,3
Декабрь	752,0	764,3	738,6	— 6,0	— 5,9	— 6,4	— 6,1	1,6	—23,6	2,7	2,7	2,6	2,7	88	87	89	88	69	9,6	9,2	9,1
Годъ	758,3	784,6	733,5	0,3	3,6	1,5	1,7	28,4	—35,2	4,8	5,2	5,0	5,0	85	76	82	81	20	7,8	7,8	7,0
φ = 60° 6′							**Гогландскій маякъ.**														λ = 26° 59′
Январь	761,8	781,7	738,5	— 9,1	— 8,5	— 7,9	— 8,5	2,2	—17,2	2,3	2,4	2,5	2,4	92	91	93	92	74	6,8	6,4	7,0
Февраль	766,5	782,1	739,7	— 8,8	— 6,6	— 6,7	— 7,3	1,9	—23,5	2,4	2,7	2,8	2,6	93	91	92	92	75	6,3	5,9	6,1
Мартъ	755,2	774,8	729,8	— 9,9	— 5,7	— 8,1	— 7,9	0,7	—21,3	2,1	2,7	2,4	2,4	92	88	91	90	76	6,6	5,5	6,0
Апрѣль	765,5	775,6	748,0	— 0,2	2,7	0,3	0,9	6,7	— 7,4	4,0	4,4	4,1	4,2	88	80	87	85	53	6,7	5,9	5,5
Май	757,4	767,5	744,0	5,6	6,6	5,8	6,0	13,8	— 0,9	5,9	5,7	5,7	5,8	85	78	82	82	54	6,9	7,2	6,5
Іюнь	760,8	769,8	753,4	14,3	15,8	15,6	15,2	21,0	9,4	9,6	10,2	9,7	9,8	79	76	74	76	38	5,1	5,3	5,3
Іюль	754,2	762,9	737,6	15,2	16,4	15,8	15,8	21,9	11,7	11,2	11,5	11,3	11,3	87	83	85	85	50	6,1	6,7	6,4
Августъ	755,3	771,6	737,6	14,9	16,1	15,3	15,4	19,8	11,6	11,4	11,7	11,4	11,5	90	86	88	88	53	7,4	5,8	6,2
Сентябрь	760,1	778,3	741,0	12,4	13,8	12,9	13,0	20,6	3,8	9,7	10,1	9,8	9,9	87	82	85	85	56	6,4	5,9	5,3
Октябрь	756,8	777,0	737,8	6,8	7,7	7,0	7,1	10,6	1,2	6,3	6,4	6,2	6,3	85	81	82	83	63	6,9	6,5	6,3
Ноябрь	759,2	771,7	740,9	4,8	4,8	4,9	4,8	7,9	— 0,1	5,7	5,8	5,8	5,8	89	90	88	89	71	9,4	9,4	9,0
Декабрь	754,1	775,2	731,8	0,1	0,2	0,2	0,2	4,5	— 8,0	4,4	4,3	4,3	4,3	93	90	91	91	70	9,4	9,0	8,7
Годъ	758,9	782,1	729,8	3,8	5,3	4,6	4,6	21,9	—23,5	6,2	6,5	6,3	6,4	88	85	86	86	38	7,0	6,6	6,5

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.

$H = 12{,}6$ м. **Kem.** $h = 4{,}7$ м.

4,7	3	6	6	—	—	2	15	5	29	31	3	1	—	2	15	21	27	9	15	Januar
1,9	3	3	3	—	—	7	12	5	28	28	—	—	—	1	9	32	25	5	12	Februar
3,0	15	10	9	—	—	6	12	7	25	31	2	8	2	8	6	15	21	13	18	März
0,7	17	1	—	—	—	7	7	—	3	17	2	14	4	7	15	9	5	2	32	April
6,9	15	6	3	—	—	2	16	5	2	4	7	25	16	5	2	13	9	3	13	Mai
6,3	19	6	—	—	1	6	2	1	—	—	3	22	13	10	2	10	14	5	11	Juni
24,5	19	13	—	—	1	—	16	2	—	—	6	28	9	6	5	3	3	8	25	Juli
8,6	9	11	—	—	—	—	19	3	—	—	11	26	19	7	1	2	4	7	16	August
9,5	2	8	4	—	—	1	10	3	—	9	3	8	3	5	5	11	17	12	26	September
5,3	30	13	8	—	—	1	11	—	5	20	5	1	1	8	14	17	22	12	13	October
2,9	11	7	2	—	—	1	21	3	9	16	—	4	6	5	29	26	6	4	10	November
9,6	1	9	9	—	—	1	21	3	26	31	5	3	2	6	18	13	20	12	14	December
24,5	—	93	44	—	2	34	162	37	127	187	47	140	75	70	121	172	173	92	205	Jahr

$H = 8{,}5?$ м. **Simnjaja Solotiza.** $h = 5{,}4$ м.

1,6	3	4	4	—	—	2	24	7	30	31	4	7	8	9	18	28	13	3	3	Januar
1,7	26	2	2	—	—	—	18	1	28	28	2	—	1	4	14	35	24	3	1	Februar
1,2	15	4	4	—	—	1	15	7	30	31	4	14	14	11	10	21	12	3	4	März
4,8	11	3	2	—	—	5	15	1	4	14	9	10	5	11	17	13	10	6	9	April
7,3	21	11	4	—	1	3	16	1	1	6	14	24	15	7	5	10	12	2	4	Mai
6,5	29	7	—	—	2	12	8	1	—	—	30	21	5	2	7	7	12	4	2	Juni
19,3	2	18	—	—	2	1	16	1	—	—	22	21	7	3	7	5	15	12	1	Juli
14,1	9	16	—	—	1	—	21	5	—	—	21	21	23	5	—	4	8	5	6	August
12,4	2	11	2	—	—	—	18	2	—	6	8	12	10	7	10	14	16	5	8	September
5,7	12	15	8	—	—	—	23	4	4	14	9	3	8	13	14	15	12	14	5	October
3,6	8	10	7	—	—	1	26	3	11	16	1	2	5	13	28	24	7	3	7	November
1,7	21	8	8	—	—	1	26	10	29	30	8	2	10	10	27	15	6	11	4	December
19,3	—	109	41	—	6	26	226	43	137	176	132	137	111	95	157	191	147	71	54	Jahr.

$H = 4{,}8$ м. **Archangelsk.** $h = 1{,}0$ м.

7,0	4	7	7	—	—	4	18	1	31	31	9	—	10	14	18	18	12	10	2	Januar
5,0	3	2	2	—	—	1	19	2	28	28	1	—	2	8	21	28	15	7	2	Februar
12,0	15	7	7	—	—	3	11	2	29	31	12	4	6	16	10	18	14	9	4	März
1,5	11	1	—	—	—	6	14	2	3	15	7	6	11	14	16	4	13	11	8	April
12,0	21	7	—	—	4	1	13	2	1	2	8	11	21	7	10	5	12	12	7	Mai
7,0	13	5	—	1	3	6	3	2	—	—	21	16	7	7	2	7	10	15	5	Juni
28,8	28	9	—	—	5	1	13	4	—	—	9	10	9	10	12	5	14	19	5	Juli
14,0	9	12	—	—	1	—	21	2	—	—	12	11	17	7	2	4	13	18	9	August
16,0	2	10	2	—	2	—	18	1	—	6	10	4	4	11	15	10	11	9	16	September
4,5	11	7	5	—	—	2	18	—	7	20	8	1	12	13	14	15	18	7	5	October
4,0	8	4	2	—	—	—	27	—	14	21	1	8	7	18	32	18	4	1	1	November
6,0	20, 21	9	9	—	—	1	27	—	29	30	6	5	4	16	32	13	8	4	5	December
28,8	—	80	34	1	15	25	202	18	142	184	104	76	110	141	184	145	144	122	69	Jahr.

$H = 11{,}2$ м. **Leuchtthurm v. Hogland.** $h = 1{,}8$ м.

6,0	29	12	12	—	—	3	15	2	26	28	8	6	1	7	16	30	5	11	9	Januar
7,8	4	9	9	—	—	5	12	—	22	27	1	4	4	9	21	18	10	3	14	Februar
3,0	14	11	11	—	—	3	9	1	29	31	7	13	7	5	8	30	8	6	9	März
3,2	1	12	12	—	—	6	10	—	1	21	3	20	15	20	5	12	2	2	11	April
19,4	7	10	2	—	—	1	11	1	—	1	4	6	7	18	7	37	9	1	4	Mai
18,5	17	4	—	—	5	6	9	2	—	—	1	11	16	19	2	25	10	2	4	Juni
45,3	31	23	—	—	13	—	9	5	—	—	8	8	6	21	5	20	18	7	—	Juli
27,7	30	12	—	—	4	1	11	1	—	—	8	3	7	15	10	15	19	13	3	August
37,2	20	11	—	1	2	6	10	2	—	—	7	8	9	15	16	21	6	4	4	September
16,0	7	17	2	—	—	3	10	3	—	—	5	6	7	6	16	19	18	16	—	October
8,5	13	18	1	—	—	1	28	5	—	1	2	—	5	15	30	26	6	5	1	November
6,6	14	14	10	—	—	—	26	5	12	16	9	15	2	1	17	19	20	10	—	December
45,3	—	153	59	1	24	35	160	27	90	125	63	100	86	151	153	272	131	80	59	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачнос. Bewölkun		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 59° 21′							**Балтійскій Портъ.**														λ = 24° 3′
Январь	761,1	780,0	739,2	— 6,6	— 5,6	— 6,4	— 6,2	2,1	—18,6	2,7	2,7	2,7	2,7	89	86	88	88	48	7,1	6,7	7,5
Февраль	765,4	780,8	742,7	— 7,5	— 4,3	— 5,9	— 5,9	1,6	—18,9	2,6	2,9	2,8	2,8	91	83	88	87	57	5,4	4,5	5,1
Мартъ	754,7	776,2	727,8	— 8,8	— 3,4	— 6,6	— 6,3	1,9	—17,0	2,1	2,8	2,4	2,4	88	75	85	83	54	5,6	5,8	5,6
Апрѣль	764,2	775,4	750,0	0,9	4,7	1,1	2,2	12,4	— 3,5	4,2	4,5	4,3	4,3	86	72	86	81	45	6,4	5,9	5,8
Май	756,5	767,4	740,5	6,4	9,7	6,7	7,6	16,0	0,4	6,2	6,4	6,1	6,2	85	70	82	79	47	6,5	5,2	5,4
Іюнь	759,4	767,4	750,2	13,9	17,6	14,0	15,2	24,8	7,6	9,7	9,8	9,5	9,7	82	66	80	76	37	5,8	4,7	5,[illegible]
Іюль	753,5	763,9	741,4	15,7	18,2	15,9	16,6	23,9	12,6	11,4	11,6	11,7	11,6	86	75	87	83	53	6,1	6,5	6,0
Августъ	754,8	770,8	738,8	14,1	16,7	14,1	14,9	21,4	9,3	10,7	11,0	10,5	10,7	90	78	88	85	61	7,2	5,4	4,0
Сентябрь	758,8	777,1	744,2	10,7	15,1	11,6	12,5	22,4	2,6	8,9	9,7	8,9	9,2	90	75	86	84	54	5,6	4,7	4,3
Октябрь	756,3	776,3	734,6	6,0	8,2	6,7	7,0	12,2	0,3	6,4	6,7	6,4	6,5	90	82	86	86	61	6,4	6,1	6,2
Ноябрь	757,1	768,6	742,4	4,0	4,9	3,9	4,3	7,8	— 0,5	5,8	5,8	5,6	5,7	94	89	93	92	76	9,1	8,6	8,5
Декабрь	753,4	775,7	731,4	— 0,6	— 0,3	— 0,5	— 0,5	3,8	— 7,2	4,1	4,1	4,1	4,1	91	90	90	90	63	8,5	8,9	8,5
Годъ	757,9	780,8	727,8	4,0	6,8	4,6	5,1	24,8	—18,9	6,2	6,5	6,2	6,3	88	78	87	84	37	6,6	6,1	6,0
φ = 58° 23′							**Перновъ.**														λ = 24° 30′
Январь	762,1	780,1	742,0	— 8,5	— 7,2	— 7,9	— 7,9	1,5	—20,6	2,3	2,4	2,4	2,4	84	82	84	83	62	7,4	6,5	7,7
Февраль	766,2	781,8	744,1	— 8,1	— 4,2	— 6,1	— 6,1	2,1	—20,4	2,4	2,8	2,6	2,6	82	78	81	80	39	5,5	4,3	4,7
Мартъ	755,1	776,7	731,3	— 9,5	— 3,4	— 7,5	— 6,8	2,7	—22,0	2,1	2,8	2,4	2,4	89	76	85	83	43	7,7	6,7	6,0
Апрѣль	763,7	774,8	750,5	1,3	5,5	2,3	3,0	17,3	— 3,8	4,3	4,4	4,4	4,4	85	67	82	78	34	7,3	6,6	6,8
Май	756,9	768,8	740,9	7,1	10,2	8,6	8,6	17,8	— 0,2	6,5	7,1	7,0	6,9	85	76	82	81	40	7,3	5,9	5,8
Іюнь	759,2	767,3	749,5	15,5	18,3	16,1	16,6	26,2	10,3	10,2	10,7	10,8	10,6	78	70	80	76	39	6,1	5,5	5,0
Іюль	754,0	764,5	743,4	16,1	19,1	16,3	17,2	24,5	12,5	11,7	11,7	11,8	11,7	86	72	85	81	43	6,8	6,9	7,0
Августъ	755,4	770,8	735,9	14,7	17,8	14,7	15,7	23,7	9,9	10,8	11,2	10,7	10,9	87	74	87	83	48	6,8	5,9	5,3
Сентябрь	759,2	777,1	743,0	10,8	15,9	12,0	12,9	25,7	2,6	8,7	9,5	9,2	9,1	88	71	87	82	35	6,7	5,3	4,0
Октябрь	757,5	777,4	736,1	6,0	8,8	6,4	7,1	12,8	— 0,8	6,4	6,6	6,4	6,5	90	78	88	85	52	6,7	6,7	6,0
Ноябрь	758,1	768,7	741,8	3,8	4,6	4,2	4,2	8,1	— 1,0	5,7	5,8	5,7	5,7	94	91	92	92	79	9,5	9,3	9,4
Декабрь	754,4	776,6	732,3	— 1,0	— 0,7	— 1,0	— 0,9	4,4	— 7,6	4,0	4,1	4,0	4,0	92	92	92	92	55	8,8	9,5	9,4
Годъ	758,5	781,8	731,3	4,0	7,1	4,8	5,3	26,2	—22,0	6,3	6,6	6,4	6,4	87	77	85	83	34	7,2	6,6	6,4
φ = 56° 57′							**Рига.**														λ = 24° 6′
Январь	762,9	778,4	743,8	— 7,1	— 5,9	— 6,6	— 6,5	3,0	—19,8	2,6	2,7	2,6	2,6	88	83	85	85	47	7,7	6,5	8,5
Февраль	767,2	782,4	746,8	— 5,8	— 2,4	— 4,5	— 4,2	3,2	—13,6	2,7	3,0	2,9	2,9	84	74	83	80	32	4,9	4,2	5,0
Мартъ	755,4	778,5	736,0	— 7,5	— 2,4	— 5,6	— 5,1	3,6	—19,6	2,5	2,9	2,7	2,7	89	73	87	83	43	7,8	6,6	7,1
Апрѣль	763,4	774,7	752,9	2,0	5,9	3,2	3,7	13,4	— 6,0	4,3	4,6	4,7	4,5	82	69	82	78	38	7,8	7,0	7,3
Май	757,4	769,2	741,8	9,2	12,2	9,2	10,2	22,6	1,0	6,7	7,3	7,0	7,0	76	69	79	75	44	7,3	6,4	5,0
Іюнь	759,0	767,3	749,7	16,9	20,2	16,3	17,8	27,2	10,8	10,6	10,3	10,7	10,5	74	60	78	71	33	6,0	5,3	6,3
Іюль	755,0	766,2	744,8	17,0	20,6	16,7	18,1	26,2	12,4	11,4	11,3	11,6	11,4	80	63	82	75	35	7,2	6,6	6,4
Августъ	756,6	770,1	738,9	14,7	18,6	14,8	16,0	24,8	10,8	10,6	10,7	10,7	10,7	85	67	86	79	45	6,7	6,1	6,3
Сентябрь	759,8	776,5	744,4	11,1	17,1	12,9	13,7	25,0	2,6	8,7	9,3	9,2	9,1	87	64	82	78	28	6,4	5,2	5,0
Октябрь	759,1	778,5	739,3	5,1	9,3	6,6	7,0	14,2	0,0	6,2	6,8	6,5	6,5	92	78	88	86	46	7,4	6,8	6,0
Ноябрь	759,0	769,9	741,2	3,8	5,0	4,2	4,3	7,8	— 0,4	5,6	5,7	5,7	5,7	93	88	92	91	69	9,7	8,9	8,9
Декабрь	755,6	778,1	734,8	— 1,1	— 0,4	— 0,7	— 0,7	5,6	— 9,0	3,9	4,1	4,0	4,0	91	89	91	90	48	9,5	9,2	9,7
Годъ	759,2	782,4	734,8	4,9	8,2	5,5	6,2	27,2	—19,8	6,3	6,6	6,5	6,5	85	73	85	81	28	7,4	6,6	6,8
φ = 56° 31′							**Либава.**														λ = 21° 1′
Январь	763,1	778,3	744,7	— 4,0	— 2,9	— 3,3	— 3,4	3,0	—14,2	3,0	3,2	3,2	3,1	80	81	83	81	58	6,8	6,8	6,9
Февраль	766,9	781,4	750,1	— 3,8	— 0,6	— 2,4	— 2,2	2,6	—12,4	3,0	3,4	3,2	3,2	80	75	80	78	35	5,6	4,5	4,3
Мартъ	756,4	780,2	735,2	— 4,6	— 1,7	— 3,4	— 3,2	2,2	—15,2	2,9	3,1	2,9	3,0	84	74	79	79	50	7,2	5,9	6,0
Апрѣль	763,6	776,0	752,7	2,4	6,2	3,5	4,0	15,3	— 2,2	4,5	4,8	4,8	4,7	84	69	82	78	35	7,0	6,6	7,1
Май	758,4	769,4	743,3	7,6	10,1	7,2	8,3	19,1	1,4	6,3	6,5	6,0	6,3	80	70	79	76	40	4,7	4,4	4,3
Іюнь	759,6	768,0	750,3	14,8	16,8	14,3	15,3	24,8	9,2	9,8	9,8	9,6	9,7	79	70	80	76	34	5,9	5,2	5,7
Іюль	755,3	767,3	743,7	16,3	18,5	16,3	17,0	22,2	13,2	11,4	11,5	11,3	11,4	82	73	82	79	47	6,5	6,4	5,5
Августъ	757,5	770,4	742,0	15,6	17,6	15,7	16,3	22,2	12,7	10,8	10,9	10,7	10,8	82	73	81	79	44	6,5	5,7	5,2
Сентябрь	759,6	775,1	747,5	12,4	16,9	13,6	14,3	23,8	5,2	8,8	9,4	9,4	9,2	80	65	80	75	37	6,6	5,1	5,1
Октябрь	759,3	778,9	740,2	6,9	9,9	8,1	8,3	15,3	0,9	6,6	6,9	6,8	6,8	86	74	83	81	47	5,4	5,5	5,7
Ноябрь	758,1	769,2	738,7	4,7	5,7	4,9	5,1	8,0	0,7	5,8	5,8	5,8	5,8	90	85	90	88	57	9,1	9,1	9,2
Декабрь	755,9	778,1	731,6	1,0	1,4	1,1	1,2	5,9	— 4,9	4,3	4,5	4,5	4,4	86	88	89	88	56	8,6	8,8	9,9
Годъ	759,5	781,4	731,6	5,8	8,2	6,3	6,8	24,8	—15,2	6,4	6,6	6,5	6,5	83	75	82	80	34	6,7	6,2	6,2

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										
$H = 8{,}5?$ м.							**Baltisch-Port.**														$h = 2{,}0$ м.
1	5,6	29	10	9	—	—	7	20	7	26	28	17	9	2	13	20	24	3	4	1	Januar
3	4,1	22, 24	9	9	—	—	9	10	3	21	25	2	7	13	10	23	11	6	7	5	Februar
7	4,7	24	17	17	—	—	4	7	5	26	31	11	26	8	4	3	14	9	10	8	März
4	4,0	2	8	8	—	—	7	13	4	1	16	6	36	13	9	2	6	4	6	8	April
6	17,7	7	16	1	—	—	5	10	2	—	—	10	16	9	3	6	15	9	16	9	Mai
1	24,2	5	12	—	1	3	8	12	4	—	—	5	26	12	7	6	5	9	8	12	Juni
8	28,6	16	19	—	—	4	5	12	6	—	—	6	14	7	8	4	14	16	13	11	Juli
5	28,1	10	16	—	—	3	3	9	4	—	—	4	10	6	7	3	17	17	19	10	August
7	49,1	20	15	—	—	2	7	7	2	—	—	5	11	9	13	10	17	4	7	14	September
2	11,6	21	16	—	—	—	4	9	9	—	—	10	2	5	10	15	18	15	13	5	October
8	6,7	7, 16	21	2	—	—	—	22	9	—	3	1	3	9	18	25	22	6	3	3	November
0	9,4	23	16	14	—	—	1	22	10	14	19	15	6	3	10	13	27	6	4	9	December
9	49,1	—	175	60	1	12	60	153	65	88	122	92	166	96	112	130	190	104	110	95	Jahr.
$H = 9{,}8$ м.							**Pernau.**														$h = 6{,}1$ м.
0	5,9	29	19	19	—	—	6	20	2	26	29	12	5	1	7	28	21	2	10	7	Januar
0	4,6	22	12	12	—	—	9	9	1	20	25	5	7	7	8	22	16	8	5	6	Februar
1	3,4	5	17	17	—	—	3	16	5	25	31	20	14	6	4	8	20	9	8	4	März
7	3,8	2	5	5	—	—	3	12	—	2	12	18	15	16	9	5	8	4	14	1	April
5	8,6	20	19	3	1	—	4	12	—	—	1	15	10	4	3	12	29	6	11	3	Mai
3	32,8	20	12	—	—	2	7	9	1	—	—	4	21	11	6	7	23	10	6	2	Juni
6	15,5	11	20	—	—	7	—	14	2	—	—	10	4	6	7	5	33	14	12	2	Juli
7	24,4	10	15	—	—	6	2	9	2	—	—	4	6	2	2	13	31	19	15	1	August
8	44,4	20	18	—	—	2	6	6	1	—	—	5	4	13	18	13	17	5	9	6	September
1	16,8	3	17	—	2	—	3	13	5	—	1	3	3	4	7	18	23	17	11	7	October
1	12,6	23	21	3	1	1	—	27	4	1	5	—	3	5	19	25	27	6	2	3	November
2	15,1	23	21	15	—	—	—	25	5	14	21	14	3	1	6	21	27	8	11	2	December
1	44,4	—	196	74	4	18	43	172	28	88	125	110	95	76	96	177	275	108	114	44	Jahr.
$H = 12{,}8$ м.							**Riga.**														$h = 15{,}1$ м.
0	9,8	30	16	13	—	—	3	17	—	25	26	13	5	—	2	32	18	3	5	15	Januar
6	8,2	22	8	4	—	—	8	8	2	18	25	4	2	3	5	28	16	5	1	20	Februar
6	4,3	6	13	12	—	—	2	13	2	24	30	26	6	3	1	9	18	3	2	25	März
6	4,2	23	8	6	—	—	3	17	2	1	12	15	19	3	8	4	6	2	11	22	April
4	28,3	19	14	1	1	—	6	10	—	—	—	27	4	3	2	10	19	3	7	18	Mai
4	54,5	20	14	—	—	6	7	13	—	—	—	20	11	5	3	9	8	1	8	25	Juni
6	31,7	22	23	—	1	5	2	10	1	—	—	14	7	2	1	14	28	9	5	13	Juli
2	14,3	30	20	—	1	1	1	5	1	—	—	11	4	—	1	7	43	7	8	12	Augus t
3	27,5	20	14	—	1	1	5	8	1	—	—	5	1	5	12	27	21	2	7	10	September
1	20,4	18	14	—	—	—	3	13	3	—	1	6	3	1	1	26	37	4	3	12	October
0	13,8	7	21	3	—	—	—	23	1	1	2	1	3	1	2	39	31	1	—	12	November
0	13,3	14	21	17	—	—	—	26	1	13	19	7	9	1	1	24	30	—	2	19	December
8	54,5	—	186	56	4	13	40	163	14	82	115	149	74	27	39	229	275	40	59	203	Jahr.
$H = 5{,}8$ м.							**Libau.**														$h = 2{,}4$ м.
1	9,7	30	12	8	—	—	5	17	5	18	25	8	10	11	23	14	10	9	8	—	Januar
0	2,4	27	8	6	—	—	9	9	4	12	22	3	1	17	26	12	9	9	7	—	Februar
4	3,5	6	13	13	—	—	3	13	4	20	30	17	18	7	7	6	13	17	7	1	März
1	7,1	23	9	3	—	—	1	10	2	1	3	13	14	23	6	2	6	9	16	1	April
2	12,2	7	9	1	—	2	10	7	2	—	—	5	5	6	3	12	15	22	23	2	Mai
4	18,8	21	11	—	—	4	7	10	—	—	—	6	11	9	7	11	20	12	12	2	Juni
6	22,5	22	16	—	—	4	3	9	3	—	—	3	5	5	6	11	31	22	7	3	Juli
4	13,4	29	12	—	1	1	4	6	3	—	—	5	5	5	4	11	24	31	8	—	August
6	23,6	20	13	—	—	1	6	9	2	—	—	5	3	13	22	12	14	9	7	5	September
8	21,1	3	15	—	—	—	8	10	11	—	—	3	7	4	21	21	15	23	5	4	October
5	20,8	12	18	—	—	—	—	23	6	—	—	—	—	7	34	14	15	14	1	5	November
0	12,1	5	21	12	—	—	—	26	6	6	13	8	12	6	18	6	16	19	7	1	December
1	23,6	—	157	43	1	12	56	149	48	57	93	76	91	113	177	122	188	196	108	24	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**												λ = 31° 58′		
Январь	765,5	782,0	752,3	—10,1	— 6,2	— 8,8	— 8,4	3,1	—19,6	2,1	2,6	2,2	2,3	87	84	86	86	74	4,8	4,6	4,0
Февраль	768,5	777,1	753,1	— 7,6	— 3,2	— 6,5	— 5,8	3,6	—15,2	2,5	3,0	2,7	2,7	92	80	91	88	52	7,6	6,1	8,1
Мартъ	756,8	776,3	738,8	— 2,5	2,2	— 0,4	— 0,2	16,1	—13,6	3,7	4,4	4,2	4,1	93	77	90	87	58	6,6	6,3	5,6
Апрѣль	758,4	766,0	746,3	4,9	9,7	6,9	7,2	17,7	0,0	5,7	6,2	6,3	6,1	88	69	85	81	37	7,7	6,9	6,6
Май	756,4	762,4	746,8	14,2	21,2	16,1	17,2	29,1	7,9	10,2	11,2	11,5	11,0	85	61	84	77	31	5,9	3,9	4,9
Іюнь	757,6	763,2	749,8	18,7	25,8	19,9	21,5	31,9	15,8	12,7	13,3	13,7	13,2	78	55	79	71	36	2,5	3,6	2,7
Іюль	757,2	762,4	745,8	21,5	31,5	24,0	25,7	37,1	16,4	14,1	14,8	15,3	14,7	74	44	69	62	30	1,7	1,3	2,6
Августъ	759,1	763,7	753,5	18,4	28,1	21,7	22,7	35,7	12,7	11,5	11,3	11,7	11,5	71	40	62	58	27	1,8	0,8	1,8
Сентябрь	760,8	771,1	752,5	13,1	24,1	18,0	18,4	32,5	2,4	8,6	9,3	9,9	9,3	75	41	65	60	26	3,0	1,7	2,5
Октябрь	763,9	777,9	748,3	8,0	15,4	10,6	11,3	25,3	— 3,4	7,9	9,1	8,4	8,5	92	68	84	81	31	5,6	3,7	2,9
Ноябрь	765,2	772,5	751,7	2,5	7,8	4,7	5,0	18,4	— 5,2	5,4	6,2	5,9	5,8	94	76	89	86	52	7,7	5,2	5,9
Декабрь	760,7	775,9	739,4	— 3,2	— 0,1	— 1,7	— 1,7	9,5	—13,2	3,5	4,1	3,8	3,8	92	85	89	89	61	7,5	6,2	6,9
Годъ	760,8	782,0	738,8	6,5	13,0	8,5	9,4	37,1	—19,6	7,3	8,0	8,0	7,8	85	65	81	77	26	5,2	4,2	4,5
φ = 46° 29′							**Одесса.**												λ = 30° 44′		
Январь	761,4	776,5	749,0	— 7,6	— 4,5	— 6,2	— 6,1	5,3	—16,5	2,4	2,6	2,5	2,5	84	73	82	80	41	5,1	5,0	5,7
Февраль	763,4	770,9	749,0	— 7,0	— 4,6	— 5,4	— 5,7	2,3	—14,1	2,7	3,1	3,0	2,9	94	89	92	92	72	8,0	7,6	7,9
Мартъ	752,4	771,7	735,2	— 1,5	1,4	— 0,3	— 0,2	15,3	—12,8	3,9	4,2	4,1	4,1	90	78	88	85	54	7,2	7,3	4,6
Апрѣль	754,1	762,2	741,5	5,3	8,6	6,8	6,9	14,2	1,2	5,8	5,7	6,0	5,9	86	70	82	79	40	7,8	8,3	7,3
Май	752,5	757,8	742,4	14,3	19,2	15,9	16,4	26,5	8,5	9,5	9,4	10,1	9,7	78	58	75	70	38	5,5	5,8	5,1
Іюнь	753,8	759,3	746,0	19,9	24,1	20,7	21,6	28,2	15,6	12,0	11,0	12,1	11,7	69	49	67	62	34	3,3	4,7	4,8
Іюль	753,5	758,9	742,1	22,8	28,3	24,7	25,2	32,8	15,1	13,7	11,8	13,1	12,9	67	42	57	55	23	1,3	2,9	3,4
Августъ	755,4	760,0	750,1	19,1	25,6	22,0	22,2	30,6	14,3	10,1	9,1	10,1	9,8	62	38	52	51	24	2,4	3,2	1,2
Сентябрь	756,3	766,1	748,0	15,4	21,3	18,9	18,5	28,0	6,2	10,0	9,4	10,4	9,9	74	49	63	62	28	3,5	3,4	2,1
Октябрь	759,4	772,6	743,8	9,7	14,4	12,2	12,1	24,0	0,1	8,0	8,2	8,3	8,2	85	65	75	75	38	5,8	4,9	3,8
Ноябрь	760,4	766,9	747,2	5,4	8,0	6,8	6,8	17,1	— 1,6	6,2	6,2	6,6	6,3	88	75	86	83	41	8,3	7,7	6,5
Декабрь	756,4	770,8	734,3	— 1,9	0,0	— 1,3	— 1,1	11,7	—11,3	3,8	4,0	3,8	3,9	91	84	88	88	49	7,0	7,7	6,5
Годъ	756,6	776,5	734,3	7,8	11,8	9,6	9,7	32,8	—16,5	7,3	7,1	7,5	7,3	81	64	76	74	23	5,4	5,7	4,9
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′		
Январь	759,5	771,5	747,3	— 2,2	1,6	— 1,2	— 0,6	9,1	—14,2	3,4	3,6	3,5	3,5	81	67	78	75	28	5,7	6,4	5,8
Февраль	761,4	767,4	750,5	— 1,0	2,3	— 0,3	0,3	7,2	— 9,4	3,9	4,2	3,9	4,0	91	78	87	85	55	8,2	8,2	7,7
Мартъ	752,5	767,2	732,4	2,6	6,7	3,9	4,4	16,8	—10,5	4,3	4,9	4,6	4,6	77	67	76	73	29	7,0	6,7	5,8
Апрѣль	753,3	760,8	742,7	6,4	11,0	7,8	8,4	17,0	1,6	6,1	6,7	6,5	6,4	84	69	82	78	41	6,2	6,4	5,7
Май	753,1	759,7	742,1	14,6	18,0	14,4	15,7	25,6	9,9	9,6	10,2	9,6	9,8	80	68	80	76	22	6,3	6,2	5,4
Іюнь	753,1	756,9	744,5	19,4	24,6	19,2	21,1	31,8	15,8	11,7	12,1	12,5	12,1	70	54	75	66	28	3,8	4,7	2,7
Іюль	752,9	757,7	744,3	22,7	28,5	23,0	24,7	32,2	18,6	14,5	15,4	16,3	15,4	71	54	78	67	31	2,3	2,7	1,3
Августъ	754,1	759,4	748,7	20,5	26,7	21,9	23,0	31,1	16,6	11,9	12,9	13,3	12,7	66	50	68	61	27	2,6	2,6	2,0
Сентябрь	755,6	763,0	748,4	17,0	24,2	18,8	20,0	30,0	10,4	10,7	11,9	11,9	11,5	73	54	72	66	23	3,7	3,3	2,3
Октябрь	759,1	769,7	747,9	11,6	18,9	13,4	14,6	30,3	3,5	8,4	9,6	8,9	9,0	81	57	75	71	28	4,2	3,0	2,1
Ноябрь	759,8	766,3	749,1	7,1	12,6	8,5	9,4	22,0	0,6	5,9	6,5	6,3	6,2	79	61	76	72	26	5,4	5,4	4,9
Декабрь	755,7	770,3	739,8	4,3	6,7	4,4	5,1	13,7	— 6,4	5,2	5,5	5,3	5,3	81	72	81	78	35	7,6	7,8	7,0
Годъ	755,8	771,5	732,4	10,2	15,2	11,2	12,2	32,2	—14,2	8,0	8,6	8,6	8,4	78	63	77	72	22	5,2	5,3	4,4
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**												λ = 38° 59′		
Январь	763,6	781,4	745,3	—12,5	— 8,9	—11,0	—10,8	2,2	—25,8	1,8	2,4	2,1	2,1	92	95	94	94	56	5,8	5,9	5,2
Февраль	767,1	777,0	753,8	— 9,3	— 6,3	— 7,7	— 7,8	0,6	—19,0	2,3	2,9	2,6	2,6	94	97	96	96	75	7,8	7,6	7,5
Мартъ	756,1	771,8	735,8	— 2,9	0,8	— 1,5	— 1,2	11,3	—15,4	3,7	4,6	4,1	4,1	95	90	96	94	70	7,3	6,8	6,0
Апрѣль	757,6	764,9	749,0	5,1	9,0	7,3	7,1	16,7	0,2	5,7	6,3	6,3	6,1	86	74	82	81	45	7,1	6,6	5,4
Май	755,5	760,5	747,3	15,8	20,1	17,4	17,8	26,7	9,3	10,9	12,1	11,8	11,6	81	70	80	77	42	6,0	5,5	4,7
Іюнь	755,2	761,1	749,1	19,8	24,5	20,7	21,7	30,7	13,6	13,0	14,3	13,7	13,7	75	63	75	71	44	3,2	5,2	3,4
Іюль	754,8	760,4	747,1	24,5	30,1	25,9	26,8	36,4	19,7	15,5	17,7	16,6	16,6	68	56	67	64	39	2,4	2,9	2,1
Августъ	756,3	762,2	750,3	20,6	26,4	22,4	23,2	34,3	14,5	13,7	16,7	14,3	14,9	75	65	71	70	37	3,5	3,6	2,4
Сентябрь	759,9	768,7	752,3	15,2	22,4	17,8	18,5	28,9	5,5	9,4	12,1	10,7	10,7	71	60	70	67	42	2,3	3,1	2,4
Октябрь	762,7	776,9	750,7	7,9	14,5	10,6	11,0	24,9	— 1,8	7,6	9,2	8,3	8,4	90	70	82	81	45	5,6	4,0	1,5
Ноябрь	764,8	772,6	755,8	2,3	6,1	4,1	4,2	13,9	— 5,2	5,2	6,0	5,7	5,6	94	83	90	89	58	8,5	7,1	6,2
Декабрь	760,0	772,4	745,1	— 2,8	— 0,9	— 2,4	— 2,0	10,5	—13,8	3,7	4,2	3,9	3,9	96	95	98	96	66	8,3	8,4	6,9
Годъ	759,5	781,4	735,8	7,0	11,5	8,6	9,0	36,4	—25,8	7,7	9,0	8,3	8,4	85	76	83	82	37	5,6	5,6	4,5

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⚑	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠10°	Min. ∠0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 19.0$ м.						**Nikolaew.**													$h = 5.0$ м.	
7,6	3	7	5	—	—	13	10	4	26	30	7	19	10	2	8	8	7	8	24	Januar
4.2	23	8	7	—	—	3	14	1	20	27	13	26	14	1	6	7	—	3	14	Februar
11.1	8	11	5	—	—	4	10	8	10	23	10	19	3	6	23	8	5	6	13	März
10,8	18	11	—	2	1	1	13	—	—	1	4	14	26	3	11	7	6	3	16	April
10,0	29	11	—	—	3	4	4	1	—	—	4	9	4	2	15	14	9	4	32	Mai
9,3	11	5	—	—	6	12	—	1	—	—	12	11	11	2	10	5	3	7	29	Juni
4,5	6	5	—	—	4	15	1	1	—	—	14	16	8	5	8	10	5	6	21	Juli
8,5	13	3	—	—	1	22	—	5	—	—	17	19	6	2	4	11	3	11	20	August
11,8	23	3	—	—	1	18	1	4	—	—	3	13	17	5	4	8	2	6	32	September
6,0	12	5	—	—	1	9	3	5	—	2	8	16	7	3	14	10	3	4	28	October
3,4	12	3	1	—	—	5	12	2	—	12	8	12	19	6	15	5	2	4	24	November
21,4	19	6	5	—	—	5	18	10	16	26	11	25	4	7	11	9	7	11	8	December
21,4	—	78	23	2	17	111	86	42	72	121	106	199	129	44	129	102	52	73	261	Jahr.
$H = 65.3$ м.						**Odessa.**													$h = 2.1$ м.	
11,7	3	3	2	—	—	9	*19*	—	*21*	29	*9*	*14*	*10*	5	5	*6*	*10*	*12*	*19*	Januar
7,5	23. 24	5	5	—	—	1	*14*	—	*21*	*24*	34	*16*	*5*	3	*6*	*1*	*1*	*4*	*9*	Februar
9,4	14	10	6	—	—	4	*12*	—	13	20	*12*	*9*	*5*	*5*	*19*	*4*	*6*	*11*	*21*	März
7,5	14	14	1	—	—	—	17	—	—	—	12	15	20	6	8	4	6	5	14	April
12,9	20	13	—	—	3	3	7	—	—	—	8	4	9	4	22	6	11	6	23	Mai
26,5	20	9	—	1	8	5	2	1	—	—	9	5	9	5	10	4	6	7	35	Juni
13,8	8	3	—	—	5	15	—	1	—	—	*11*	*5*	*6*	*6*	*5*	*6*	*9*	*7*	*33*	Juli
3,1	8	5	—	—	1	15	—	—	—	—	10	14	17	4	9	6	8	3	22	August
17,8	10	5	—	—	1	14	—	1	—	—	8	7	23	5	8	3	2	3	31	September
7,3	11	3	—	—	—	7	8	1	—	—	12	12	17	1	15	7	7	5	17	October
2,4	12	3	—	—	—	3	17	—	—	5	12	16	21	4	14	6	3	2	12	November
23,8	19	4	4	—	—	2	13	1	16	23	19	16	2	1	10	12	12	9	12	December
26,5	—	77	18	1	18	78	*100*	*5*	*71*	*101*	*156*	*133*	*144*	*49*	*131*	*65*	*81*	*74*	*248*	Jahr.
$H = 63,2$ м.						**Ssewastopol.**													$h = \begin{cases} 4,4 \text{ м.} \\ 3.7 \text{ м.} \end{cases}$	
7,7	5	12	9	—	—	7	15	5	6	25	6	23	14	9	5	11	5	8	12	Januar
9,7	6	11	9	—	—	1	18	—	4	22	21	20	6	7	5	4	2	10	9	Februar
17,3	30	17	6	—	—	4	12	6	3	9	14	11	8	9	16	15	6	10	4	März
16,2	8	10	—	—	1	4	9	1	—	—	11	9	17	7	2	8	12	15	9	April
6,7	1	15	—	—	1	3	7	6	—	—	9	3	11	4	14	20	8	19	5	Mai
47,9	27	7	—	1	4	9	1	3	—	—	7	2	17	6	4	13	15	13	13	Juni
1,5	2	3	—	—	4	18	1	2	—	—	5	7	24	4	5	11	15	9	13	Juli
9,7	23	5	—	—	2	18	2	3	—	—	7	21	28	5	5	6	5	13	3	August
14,9	10	7	—	—	3	14	1	2	—	—	6	16	21	10	9	9	6	8	5	September
9,5	12	4	—	—	—	11	1	6	—	—	7	17	18	10	13	9	8	6	5	October
3,3	30	3	—	—	—	7	7	5	—	—	7	29	21	2	13	2	1	2	13	November
17,3	19	16	5	—	—	1	15	4	1	9	1	29	18	7	12	6	6	4	10	December
47,9	—	110	29	1	15	97	89	43	14	63	101	187	203	80	103	114	89	117	101	Jahr.
$H = 34,8$ м.						**Taganrog.**													$h = 5,2$ м.	
3,7	5	7	6	—	—	6	11	—	30	31	6	16	21	2	4	2	9	12	21	Januar
6,8	6	7	7	—	—	3	18	3	26	28	2	25	36	6	1	2	2	—	10	Februar
14,7	6	12	5	—	—	2	12	3	11	23	6	15	15	8	4	7	13	5	20	März
15,9	15	8	1	—	—	2	8	6	—	—	3	13	27	8	—	7	17	3	12	April
13,0	1	11	—	—	6	5	6	6	—	—	3	3	19	16	3	15	19	10	5	Mai
22,2	20	7	—	3	6	6	1	2	—	—	6	11	14	3	1	8	15	12	20	Juni
6,7	28	4	—	—	6	13	—	5	—	—	12	9	18	8	1	6	16	12	11	Juli
13,0	13	6	—	1	1	12	2	1	—	—	6	12	25	1	2	8	8	11	20	August
10,9	30	3	—	—	4	14	2	1	—	—	2	24	37	2	1	7	4	4	9	September
2,5	19	2	—	—	1	11	1	1	—	1	8	10	15	8	—	11	14	11	16	October
3,0	25	5	2	—	—	2	18	6	3	8	2	23	39	5	1	1	3	2	14	November
19,2	19	14	7	—	—	1	19	2	19	24	6	15	20	8	7	5	9	11	12	December
22,2	—	86	28	4	24	77	98	36	89	115	62	176	286	75	25	79	129	93	170	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 44° 43′							**Новороссійскъ.**														λ = 37° 46′
Январь	764,5	777,3	751,0	— 3,9	0,0	— 3,9	— 2,6	10,7	—19,6	2,9	3,5	3,0	3,1	77	70	78	75	39	7,0	6,6	5,3
Февраль	765,2	771,6	751,7	— 1,6	3,3	— 0,8	0,3	8,0	— 8,6	3,5	4,2	3,6	3,8	83	72	82	79	46	7,7	7,2	6,5
Мартъ	758,0	770,7	738,8	2,4	7,8	4,1	4,8	17,8	— 7,2	4,7	5,2	5,1	5,0	83	66	80	76	23	6,8	7,9	6,0
Апрѣль	758,2	768,2	747,9	7,6	12,9	8,9	9,8	20,9	0,4	6,5	7,3	6,6	6,8	83	67	79	76	42	7,6	8,1	6,3
Май	757,7	763,9	748,3	15,5	19,9	14,5	16,7	26,2	10,6	10,8	11,5	10,7	11,0	82	67	87	79	33	7,8	6,3	5,8
Іюнь	756,8	760,4	749,1	20,2	24,8	18,9	21,3	30,0	11,8	12,6	13,6	12,6	12,9	72	59	78	70	38	4,9	6,2	3,3
Іюль	756,2	760,3	749,2	24,0	29,7	23,0	25,6	35,4	16,4	15,4	16,5	15,1	15,7	70	54	73	66	29	4,4	3,7	1,8
Августъ	756,9	763,4	748,7	21,4	27,4	21,6	23,5	35,1	13,4	12,5	13,5	12,2	12,7	66	51	65	61	30	3,7	4,7	2,4
Сентябрь	759,1	764,4	753,9	16,8	24,6	19,3	20,2	30,8	10,2	10,5	12,4	10,6	11,1	74	54	65	64	29	3,3	4,7	2,6
Октябрь	763,7	771,0	755,0	*11,7*	*19,9*	*13,2*	*14,9*	28,2	2,8	*8,5*	*10,4*	*9,1*	*9,3*	*79*	*58*	*76*	*71*	*32*	4,4	3,9	2,5
Ноябрь	764,6	770,6	756,6	6,4	11,8	8,4	8,9	18,2	0,6	6,1	7,5	6,6	6,7	84	71	80	78	35	6,0	6,5	4,4
Декабрь	761,6	774,3	748,9	4,2	6,8	4,0	5,0	15,0	— 8,8	5,4	5,9	5,4	5,6	84	75	83	81	36	8,4	7,6	8,1
Годъ	760,2	777,3	738,8	*10,4*	*15,7*	*10,9*	*12,4*	35,4	—19,6	*8,3*	*9,3*	*8,4*	*8,6*	*78*	*64*	*77*	*73*	*23*	5,8	6,1	4,6
φ = 42° 8′							**Поти.**														λ = 41° 36′
Январь	764,1	771,9	755,5	1,2	4,7	2,8	2,9	13,2	— 6,9	4,0	4,6	4,5	4,4	79	72	80	77	26	7,4	6,5	6,8
Февраль	764,8	771,1	751,3	3,7	8,7	5,7	6,0	14,0	0,1	4,8	6,3	5,8	5,6	79	75	84	79	43	7,5	6,2	6,0
Мартъ	759,2	770,0	742,0	7,5	12,4	9,2	9,7	28,1	0,5	6,6	8,4	7,3	7,4	85	78	83	82	42	6,6	5,7	5,9
Апрѣль	759,1	768,7	751,3	9,3	15,4	11,5	12,1	27,3	1,9	8,0	10,4	8,9	9,1	91	80	88	86	37	7,1	5,5	7,3
Май	758,7	764,0	750,7	15,0	20,6	16,0	17,2	31,3	11,4	11,7	15,0	12,9	13,2	92	84	95	90	48	6,0	3,6	4,8
Іюнь	757,8	761,2	750,6	18,7	24,3	20,0	21,0	29,5	14,2	14,7	17,5	15,9	16,0	91	78	91	87	59	5,0	3,3	5,6
Іюль	757,2	760,3	751,8	22,5	27,0	24,2	24,5	32,1	19,4	19,1	20,6	19,9	19,9	94	79	89	87	61	8,1	5,6	8,4
Августъ	757,9	764,1	752,7	21,3	26,6	23,5	23,8	32,3	14,3	17,4	20,0	18,7	18,7	91	77	86	85	64	6,2	4,6	6,5
Сентябрь	759,5	763,8	754,7	18,9	25,6	21,9	22,1	30,7	15,4	14,2	18,9	17,2	17,1	87	76	88	84	53	5,2	3,0	5,5
Октябрь	762,7	767,5	756,2	15,7	22,5	18,1	18,8	31,9	9,5	11,7	16,1	13,5	13,8	87	79	87	84	38	5,6	3,1	4,2
Ноябрь	763,6	768,9	758,2	9,8	15,9	11,3	12,3	22,4	4,8	7,8	10,4	9,0	9,1	87	78	90	85	52	6,0	4,5	5,6
Декабрь	762,1	771,5	753,2	7,6	11,1	9,0	9,3	19,4	0,0	6,4	7,0	6,5	6,6	81	71	77	76	44	6,2	6,6	7,0
Годъ	760,6	771,9	742,0	12,6	17,9	14,4	15,0	32,3	— 6,9	10,5	12,9	11,7	11,7	87	77	86	83	26	6,4	4,8	6,1
φ = 41° 40′							**Батумъ.**														λ = 41° 38′
Январь	765,0	773,6	754,7	4,0	6,7	4,1	4,9	15,5	— 3,7	5,2	5,8	5,6	5,5	84	77	89	83	53	5,9	5,2	5,9
Февраль	765,9	772,6	753,7	5,0	8,9	5,6	6,5	10,7	1,3	5,8	7,0	6,3	6,4	89	83	92	88	64	6,0	6,6	6,9
Мартъ	760,1	771,5	740,2	7,7	10,6	7,5	8,6	20,2	1,3	6,5	7,6	6,9	7,0	83	79	88	83	25	6,2	6,2	6,2
Апрѣль	759,8	769,4	749,3	10,3	14,0	10,9	11,7	22,5	4,1	8,1	9,2	8,5	8,6	87	78	88	84	42	6,7	5,9	5,5
Май	759,9	765,5	752,4	16,5	19,8	16,1	17,4	24,5	12,1	12,2	13,5	12,2	12,6	88	79	91	86	49	6,2	6,3	6,3
Іюнь	758,8	762,5	749,1	21,2	24,2	19,7	21,7	28,9	15,6	15,5	17,5	15,4	16,1	83	78	91	84	56	3,9	4,7	4,0
Іюль	758,2	761,4	751,2	23,8	26,9	23,4	24,7	31,5	19,9	19,5	21,5	20,1	20,4	89	81	93	88	70	6,2	6,6	6,7
Августъ	758,7	764,7	752,6	22,9	27,0	22,4	24,1	32,7	15,5	18,5	20,7	18,6	19,3	88	77	92	86	60	4,6	4,3	5,7
Сентябрь	760,4	765,2	755,0	20,5	25,2	21,0	22,2	28,7	17,1	16,2	18,8	17,3	17,4	90	79	93	87	53	3,7	4,2	5,1
Октябрь	763,8	769,6	756,0	17,1	21,9	17,4	18,8	29,7	11,1	13,0	15,9	14,0	14,3	88	80	93	87	61	3,5	2,7	3,7
Ноябрь	764,5	769,6	758,3	10,6	15,4	11,2	12,4	19,3	7,5	8,6	10,7	9,3	9,5	91	82	94	89	56	3,5	4,1	3,9
Декабрь	*762,7*	774,3	753,0	9,2	12,9	11,0	10,9	21,7	1,9	6,6	7,4	6,6	6,9	78	69	71	73	27	5,2	6,1	5,6
Годъ	*761,5*	774,3	740,2	14,1	17,8	14,2	15,3	32,7	— 3,7	11,3	13,0	11,7	12,0	86	78	90	85	25	5,1	5,2	5,5
φ = 46° 21′							**Астрахань.**														λ = 48° 2′
Январь	770,6	788,3	754,6	—12,6	— 8,2	—10,8	—10,5	5,8	—30,5	1,8	2,0	1,8	1.9	83	70	79	77	50	4,5	4,7	5,5
Февраль	775,0	788,0	757,5	—12,4	— 4,6	— 9,2	— 8,7	0,3	—20,9	1,7	2,2	2,1	2,0	91	66	88	82	35	4,7	3,8	4,6
Мартъ	763,0	774,4	745,6	— 1,8	4,9	— 0,1	1,0	15,3	—10,4	3,6	3,8	3,8	3,7	88	60	81	76	32	7,5	7,9	5,7
Апрѣль	763,3	772,2	756,5	6,0	11,3	7,0	8,1	19,7	— 0,2	5,5	5,3	5,5	5,4	79	55	74	69	28	7,5	8,5	6,9
Май	762,3	770,2	750,7	18,4	24,6	18,3	20,4	32,4	10,3	10,5	8,5	10,8	9,9	67	39	69	58	15	3,5	5,3	3,2
Іюнь	759,4	764,9	750,0	21,8	27,1	21,6	23,5	33,3	15,5	12,5	10,9	13,1	12.2	64	42	68	58	25	4,2	5,4	4,3
Іюль	760,0	764,6	755,7	25,6	32,3	25,5	27,8	37,5	19,4	16,3	13,3	17,2	15,6	66	37	70	58	17	3,6	4,3	2,7
Августъ	760,7	767,2	751,4	21,2	28,8	22,7	24,3	35,7	15,9	11,9	10,2	13,4	11,8	62	35	65	54	23	3,4	5,0	3,7
Сентябрь	766,8	772,9	760,2	14,7	23,2	16,4	18,1	29,3	5,3	9,2	7,9	9,9	9,0	72	37	71	60	20	2,8	3,0	1,6
Октябрь	769,0	780,7	758,4	8,4	15,5	10,5	11,5	26,5	— 3,6	7,5	7,6	7,9	7,7	84	54	78	72	31	4,6	4,2	3,3
Ноябрь	773,2	781,4	762,8	0,7	6,2	2,4	3,1	12,6	—10,6	4,5	4,6	4,7	4,6	89	64	84	79	45	6,8	6,4	5,9
Декабрь	767,7	780,0	757,1	— 3,4	— 1,2	— 2,7	— 2,4	10,7	—14,0	3,5	3,8	3,5	3,6	92	88	91	90	64	9,2	8,9	8,4
Годъ	765,9	788,3	745,6	7,2	13,3	8,5	9,7	37,5	—30,5	7,4	6,7	7,8	7,3	78	54	76	69	15	5,2	5,6	4,6

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⌅	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°										
H = 3,6 м.							**Noworossijsk.**														h = 2,5 м. / 3,2 м.
8	16,1	5	8	8	—	—	6	14	3	13	21	5	17	—	4	2	5	—	15	45	Januar
4	16,9	6	5	3	—	—	2	16	1	4	21	6	43	—	—	6	—	—	9	20	Februar
7	7,4	20	11	3	—	—	3	12	2	2	13	3	17	4	12	11	5	—	7	34	März
1	21,1	15	13	—	—	—	—	13	1	—	—	—	18	3	6	7	5	—	4	47	April
3	15,7	16	9	—	1	2	2	9	—	—	—	1	6	11	14	7	8	2	—	44	Mai
2	15,0	26	5	—	—	5	3	1	1	—	—	2	20	9	6	2	1	1	4	45	Juni
3	9,1	3	4	—	—	4	10	—	2	—	—	3	15	18	3	1	1	—	5	47	Juli
9	21,6	26	7	—	—	5	13	5	4	—	—	10	24	10	1	—	2	—	6	40	August
7	28,1	11	3	—	—	1	14	3	8	—	—	6	36	8	1	6	1	—	2	30	September
4	2,3	19	3	—	—	—	11	3	5	—	—	12	29	—	5	4	2	1	1	39	October
5	3,1	24	4	—	—	—	4	5	2	—	—	4	40	—	5	—	—	—	3	38	November
3	18,1	21	16	4	—	—	—	18	2	4	10	2	12	—	5	15	5	1	8	45	December
9	28,1	—	88	18	1	17	68	99	31	23	65	54	277	63	62	61	35	5	64	474	Jahr
H = 7,5 м.							**Poti.**														h = 2,4 м.
8	19,2	11	11	5	—	—	6	16	—	3	12	1	1	68	2	—	1	9	—	11	Januar
6	9,0	1	12	—	—	—	4	15	—	—	—	—	1	42	5	7	7	3	3	16	Februar
9	26,6	13	13	—	—	—	2	10	1	—	—	1	—	41	2	2	19	8	2	18	März
3	14,1	19	14	—	—	—	2	13	—	—	—	1	1	27	2	7	17	12	10	13	April
1	13,3	1	7	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	18	3	18	8	12	10	24	Mai
2	167,2	22	9	—	—	2	10	8	1	—	—	—	—	10	3	15	14	7	14	27	Juni
5	14,8	8	12	—	—	1	1	15	—	—	—	—	—	1	7	14	40	5	5	21	Juli
9	55,5	26	13	—	—	2	7	10	1	—	—	—	—	11	6	5	37	6	6	22	August
0	12,0	4	6	—	—	2	9	5	—	—	—	—	—	27	6	8	15	2	11	21	September
6	21,8	19	10	—	—	—	10	7	2	—	—	—	—	49	2	9	7	—	7	19	October
7	46,3	1	9	—	—	—	7	9	—	—	—	—	—	49	3	10	1	1	4	22	November
3	19,1	9	10	—	—	—	5	15	1	—	1	—	—	60	1	3	6	3	7	13	December
9	167,2	—	126	5	—	7	67	127	6	3	13	3	3	403	42	98	172	68	79	227	Jahr
H = 3,2 м.							**Batum.**														h = 2,4 м.
2	39,5	1	14	4	—	—	9	14	—	1	6	2	—	6	5	14	41	16	9	—	Januar
9	19,0	28	13	—	—	—	6	14	—	—	—	1	—	—	—	19	47	12	5	—	Februar
5	46,5	16	13	4	—	—	6	12	—	—	—	2	—	7	3	20	55	3	3	—	März
1	19,5	17	17	—	—	—	5	8	—	—	—	2	1	3	7	8	54	7	8	—	April
5	18,0	2	8	—	—	—	3	7	—	—	—	1	—	—	—	3	82	3	4	—	Mai
5	47,5	22	10	—	—	—	11	7	—	—	—	5	—	—	1	4	75	1	3	1	Juni
4	8,0	4	10	—	—	—	3	12	—	—	—	—	—	—	—	2	88	—	3	—	Juli
1	78,5	13	16	—	—	1	10	9	—	—	—	5	7	4	—	11	58	4	4	—	August
3	25,0	10	11	—	—	2	9	9	—	—	—	9	11	13	2	9	34	4	8	—	September
2	105,5	20	9	—	—	1	15	6	—	—	—	13	12	9	1	7	33	11	7	—	October
0	64,0	30	8	—	—	—	12	6	—	—	—	13	7	27	4	18	13	7	1	—	November
7	35,5	6	11	—	—	1	7	11	—	—	—	8	11	15	27	8	17	3	4	—	December
4	105,5	—	140	8	—	5	96	115	—	1	6	61	49	84	50	123	597	71	59	1	Jahr.
H = — 20,7 м.							**Astrachan.**														h = 1,5 м.
3	1,9	1	7	7	—	—	8	8	3	28	31	7	5	17	12	5	3	22	6	16	Januar
7	1,7	7	1	1	—	—	13	7	—	27	28	7	13	34	14	2	—	3	4	7	Februar
6	4,0	2	3	2	—	—	2	12	3	5	24	8	7	16	14	7	6	13	11	11	März
5	10,0	18	9	2	—	—	1	16	3	—	1	5	16	29	15	2	6	5	8	4	April
5,2	7,0	4	8	—	—	3	11	2	—	—	—	5	4	26	15	4	11	16	3	9	Mai
7,8	11,3	6	7	—	—	3	8	6	—	—	—	10	5	7	8	8	22	18	9	3	Juni
9,1	11,5	7	5	—	1	4	13	4	4	—	—	5	7	15	24	13	8	7	9	5	Juli
3,6	8,3	13	4	—	—	3	10	4	1	—	—	12	16	10	7	15	8	10	7	8	August
0,0	—	—	—	—	—	—	16	1	1	—	—	8	11	18	25	6	3	4	5	10	September
6,8	6,8	20	1	—	—	—	10	4	1	—	3	10	1	11	19	8	11	16	9	8	October
1,3	1,3	6	1	—	—	—	4	10	—	—	13	2	10	43	19	3	2	4	2	5	November
7,6	3,0	23	8	6	—	—	—	23	—	18	26	7	8	21	13	3	5	13	10	13	December
1,5	11,5	—	54	18	1	13	96	97	16	78	126	86	103	247	185	76	85	131	83	99	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 44° 31′						**Фортъ Александровскій.**														λ = 50° 16′	
Январь	765,7	781,3	748,3	— 7,5	— 3,0	— 6,0	— 5,5	11,5	—22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9	6,3	5,6
Февраль	769,3	781,7	751,9	— 9,3	— 0,7	— 6,5	— 5,5	5,7	—16,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	3,7
Мартъ	758,3	769,8	740,0	0,8	5,9	1,4	2,7	19,0	— 6,2	4,2	4,2	4,3	4,2	88	64	85	79	17	6,7	5,9	3,8
Апрѣль	757,7	765,9	747,0	8,3	12,5	8,8	9,9	23,7	2,8	6,3	6,9	6,6	6,6	79	66	80	75	25	7,2	6,5	5,8
Май	758,0	764,9	746,0	20,6	25,2	18,4	21,4	32,2	9,7	10,5	10,9	10,9	10,8	60	48	70	59	18	4,3	3,7	1,7
Іюнь	755,9	761,4	749,2	23,8	26,2	21,6	23,9	34,6	17,7	13,8	14,1	13,5	13,8	64	57	70	64	14	5,1	3,2	2,1
Іюль	756,1	761,0	751,3	27,9	31,1	25,6	28,2	39,3	22,0	14,3	16,0	17,1	15,8	52	49	70	57	17	2,7	2,0	1,3
Августъ	756,1	762,2	745,1	24,7	28,6	23,0	25,4	37,8	18,1	13,3	13,3	13,7	13,4	59	48	66	58	15	4,4	3,9	2,1
Сентябрь	762,1	768,6	756,4	18,0	23,2	17,4	19,5	29,4	11,9	9,7	10,1	9,8	9,9	64	48	66	59	19	2,7	3,6	1,6
Октябрь	765,0	775,3	756,8	10,4	16,5	11,6	12,9	24,7	1,2	6,9	8,4	7,7	7,7	71	58	71	67	17	5,9	4,3	3,6
Ноябрь	768,1	776,3	758,0	2,5	8,8	4,0	5,1	15,8	— 3,9	4,1	4,6	4,3	4,3	73	53	71	66	21	6,6	6,8	5,5
Декабрь	762,8	775,1	751,7	— 0,1	2,3	0,0	0,7	11,1	— 7,6	4,4	4,6	4,3	4,4	94	82	92	89	60	8,3	8,9	7,4
Годъ	761,3	781,7	740,0	10,0	14,7	9,9	11,6	39,3	—22,8	—	—	—	—	—	—	—	—	*14*	5,4	4,9	3,7
φ = 36° 54′						**Ашуръ-Адэ.**														λ = 53° 55′	
Январь	*769,4*	785,4	758,4	3,0	6,6	4,5	4,7	13,5	— 8,6	5,5	6,0	6,0	5,8	92	80	91	88	59	6,6	6,5	4,6
Февраль	772,0	778,5	753,9	2,3	6,6	4,3	4,4	10,8	— 1,4	*5,0*	*5,6*	*5,4*	*5,3*	*90*	*76*	*86*	*84*	62	6,7	4,7	5,0
Мартъ	764,0	775,0	749,6	8,9	13,2	9,9	10,7	27,3	4,1	7,5	8,0	8,0	7,8	88	72	88	83	27	6,2	5,0	4,6
Апрѣль	762,6	772,1	751,9	13,3	17,2	13,8	14,8	26,1	9,0	9,9	10,5	10,2	10,2	87	72	86	82	47	7,9	6,5	6,3
Май	762,1	768,2	754,7	21,9	24,5	20,8	22,4	29,4	16,4	15,8	16,2	15,6	15,9	80	71	85	79	61	5,0	5,4	5,1
Іюнь	759,5	766,0	751,1	25,1	28,3	24,1	25,8	34,3	19,6	18,6	19,9	18,7	19,1	79	69	84	77	56	3,9	3,3	3,7
Іюль	759,1	763,0	753,9	27,4	30,9	26,6	28,3	33,6	23,6	20,7	22,6	21,2	21,5	76	67	82	75	61	3,3	1,8	2,0
Августъ	759,7	766,0	748,3	26,8	30,5	26,4	27,9	35,2	20,7	20,2	21,9	21,3	21,1	77	67	83	76	54	3,7	2,6	3,3
Сентябрь	*764,8*	772,6	758,7	*23,0*	27,2	23,3	*24,5*	29,9	17,5	*16,8*	*17,0*	*16,9*	*16,9*	*80*	*64*	*80*	*75*	41	*3,9*	*3,0*	*3,5*
Октябрь	768,9	780,3	762,0	18,2	22,6	19,0	19,9	30,4	10,2	13,5	14,4	14,5	14,1	85	67	85	79	55	3,2	2,8	2,5
Ноябрь	770,5	776,9	762,6	12,1	16,9	13,5	14,2	20,9	8,2	9,5	10,1	9,8	9,8	91	70	84	82	56	5,2	4,4	4,6
Декабрь	767,6	774,9	758,3	8,6	13,1	10,6	10,8	18,8	2,3	7,7	8,6	8,5	8,3	91	77	89	86	58	6,3	5,5	5,1
Годъ	*765,0*	785,4	748,3	*15,9*	19,8	16,4	*17,4*	35,2	— 8,6	*12,6*	*13,4*	*13,0*	*13,0*	*85*	*71*	*85*	*80*	27	*5,2*	*4,3*	*4,2*
φ = 40° 21′						**Баку (Баиловъ мысъ).**														λ = 49° 51′	
Январь	768,8	784,1	754,6	0,7	2,8	1,3	1,6	13,5	— 8,0	4,0	4,1	4,1	4,1	82	73	80	78	41	6,0	5,5	5,4
Февраль	771,7	781,5	754,9	1,2	3,9	1,9	2,4	8,0	— 2,6	4,2	4,3	4,4	4,3	83	70	83	78	54	6,6	5,9	6,9
Мартъ	762,5	773,6	744,0	5,3	8,7	6,4	6,8	19,4	1,4	5,6	5,8	5,8	5,7	84	69	81	78	22	4,8	4,4	4,5
Апрѣль	761,8	771,0	752,5	9,3	11,9	9,7	10,3	16,6	5,7	7,4	7,8	7,6	7,6	84	75	85	81	52	6,8	5,6	4,9
Май	761,3	767,1	750,3	18,9	22,4	18,2	19,8	27,4	10,8	10,8	12,3	11,4	11,5	67	62	73	67	40	2,4	2,0	1,2
Іюнь	759,3	764,8	752,3	22,6	25,7	21,9	23,4	29,6	18,9	14,1	14,5	14,7	14,4	70	60	76	69	39	2,6	2,2	1,6
Іюль	758,9	763,6	753,1	26,8	30,6	26,1	27,8	34,6	22,3	15,5	16,8	17,6	16,6	60	51	70	60	33	0,9	0,5	0,8
Августъ	759,6	766,2	749,0	24,5	28,5	24,4	25,8	34,5	18,3	16,8	15,9	17,9	16,9	73	55	78	69	32	2,0	1,1	1,6
Сентябрь	764,6	772,2	758,5	20,7	24,4	21,5	22,1	29,1	16,9	13,8	14,1	14,7	14,2	76	62	77	72	37	3,6	2,8	2,2
Октябрь	768,0	779,8	760,1	16,4	19,4	17,0	17,6	27,2	8,0	12,0	12,4	12,2	12,2	83	72	81	79	54	5,6	4,3	4,5
Ноябрь	769,9	776,0	762,7	10,6	13,2	11,2	11,7	16,8	7,4	8,4	8,6	8,5	8,5	87	76	85	83	56	6,7	6,0	7,7
Декабрь	766,0	776,1	754,7	6,3	8,8	6,8	7,3	15,7	1,0	5,8	6,0	6,2	6,0	81	71	84	79	41	5,5	4,6	4,8
Годъ	764,4	784,1	744,0	13,6	16,7	13,9	14,7	34,6	— 8,0	9,9	10,2	10,4	10,2	78	66	79	74	22	4,5	3,7	3,8
φ = 40° 22′						**Баку (городъ).**														λ = 49° 50′	
Январь	767,8	783,3	753,7	— 0,1	2,6	0,6	1,0	12,6	—10,0	4,0	4,1	4,1	4,1	87	76	86	83	34	*7,1*	*6,5*	*6,5*
Февраль	770,5	780,7	754,4	0,9	3,8	1,6	2,1	7,5	— 2,7	4,2	4,3	4,5	4,3	85	71	87	81	47	7,6	7,4	7,9
Мартъ	761,1	772,5	745,2	5,2	9,9	6,0	7,0	18,1	1,2	5,6	5,8	5,7	5,7	84	65	82	77	20	6,8	5,8	5,8
Апрѣль	760,4	770,2	750,8	10,0	12,5	9,1	10,5	16,9	5,1	7,4	7,9	7,3	7,5	81	73	84	79	57	*7,2*	*6,5*	*6,8*
Май	760,0	765,9	749,2	21,6	23,0	17,9	20,8	27,0	10,6	11,7	11,3	11,4	11,5	62	54	74	63	36	*3,6*	*3,4*	*2,6*
Іюнь	757,7	763,3	750,7	25,1	25,7	21,8	24,2	29,0	18,2	14,4	13,3	14,2	14,0	61	55	74	63	36	*3,6*	*3,1*	*2,9*
Іюль	757,5	762,4	752,1	28,7	29,5	26,6	28,3	33,4	22,5	15,5	14,2	16,8	15,5	53	46	65	55	31	1,7	1,5	1,9
Августъ	758,3	765,3	748,5	25,9	27,6	24,9	26,1	32,6	18,2	16,6	14,6	17,3	16,2	67	53	73	64	37	*3,4*	*2,1*	*2,9*
Сентябрь	763,3	771,4	757,0	20,9	23,4	21,2	21,8	26,2	16,6	13,8	14,0	14,3	14,0	75	65	76	72	40	4,7	3,9	4,2
Октябрь	766,9	779,2	758,7	16,3	18,6	16,6	17,2	24,7	6,9	11,6	12,0	11,9	11,8	81	73	82	79	59	6,5	5,3	6,4
Ноябрь	768,7	775,5	761,0	10,3	12,5	10,6	11,2	15,6	6,9	8,1	8,4	8,2	8,2	87	78	86	84	63	*7,2*	*6,6*	*8,1*
Декабрь	764,7	775,3	753,2	5,5	8,4	6,1	6,6	13,9	0,5	5,7	6,1	6,1	6,0	84	74	86	81	51	6,4	5,8	6,3
Годъ	763,1	783,3	745,2	14,2	16,5	13,6	14,7	33,4	—10,0	9,9	9,7	10,2	9,9	76	65	80	73	20	*5,5*	*4,8*	*5,2*

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = 25,4 м.						**Fort-Alexandrowskij.**													h = 2,0 м.	
3,1	1	5	4	—	—	5	7	9	21	29	5	5	27	15	1	2	11	26	1	Januar
0,5	28	3	3	—	—	14	6	2	16	28	4	21	18	21	1	1	3	15	—	Februar
1,3	11	4	2	—	—	5	9	8	6	16	7	14	10	23	2	1	12	23	1	März
8,4	19	7	—	—	—	1	10	9	—	—	2	16	16	12	2	7	15	18	2	April
0,3	4	1	—	—	2	11	1	5	—	—	2	25	11	14	5	9	11	11	5	Mai
13,4	23	2	—	—	2	10	2	5	—	—	7	13	6	11	6	5	15	23	4	Juni
0,8	4	1	—	—	3	19	2	6	—	—	11	9	6	16	6	4	10	21	10	Juli
5,2	14	3	—	—	3	11	4	10	—	—	7	21	7	15	5	5	8	22	3	August
—	—	—	—	—	—	15	2	9	—	—	8	29	12	13	1	5	4	13	5	September
4,6	20	1	—	—	—	8	5	10	—	—	6	8	17	25	3	5	3	25	1	October
0,2	1	1	—	—	—	4	8	7	—	9	2	18	39	19	—	2	3	6	1	November
3,4	10	5	3	—	—	2	20	13	11	19	9	21	22	10	—	2	5	22	2	December
13,4	—	33	12	—	10	105	76	93	54	101	70	200	191	194	32	48	100	225	35	Jahr
H = — 24,1 м.						**Aschur-Ade.**													h = 2,0 м.	
11,0	12	8	6	—	—	2	9	3	4	7	6	15	29	9	5	8	14	2	5	Januar
8,9	16	10	5	—	—	6	9	3	—	5	10	14	13	3	5	10	12	6	11	Februar
32,8	16	6	—	—	—	6	9	6	—	—	11	9	13	3	4	6	17	13	17	März
7,9	10	8	—	—	1	2	10	6	—	—	11	4	8	—	—	7	23	21	16	April
15,6	31	4	—	—	5	6	3	8	—	—	6	2	7	5	3	12	32	17	9	Mai
3,4	8	5	—	—	3	12	3	9	—	—	4	2	5	1	2	16	33	19	8	Juni
—	—	—	—	—	1	18	1	6	—	—	3	—	2	1	4	15	42	21	5	Juli
4,3	16	6	—	—	2	16	6	2	—	—	2	1	3	2	5	19	37	22	2	August
19,8	28	5	—	—	1	*11*	1	1	—	—	*10*	*5*	*5*	*3*	*5*	*17*	*19*	*17*	*8*	September
21,4	21	4	—	—	1	15	4	2	—	—	12	12	13	5	3	9	14	13	12	October
20,9	30	7	—	—	—	5	2	2	—	—	11	13	19	8	4	9	12	7	7	November
57,3	10	10	—	—	—	5	9	—	—	—	5	17	25	8	3	5	12	6	12	December
57,3	—	73	11	—	14	*104*	66	48	4	12	*91*	*94*	*142*	*48*	*43*	*133*	*267*	*164*	*112*	Jahr.
H = — 11,6 м.						**Baku (Cap Bailow).**													h = 1,9 м.	
4,7	17	14	8	—	—	5	10	6	4	12	29	1	—	3	9	17	—	10	24	Januar
3,8	27	7	1	—	—	3	6	1	2	5	21	7	1	4	9	5	—	6	31	Februar
0,4	13, 23	4	—	—	—	7	4	8	—	—	27	—	1	1	24	20	1	9	10	März
4,5	5	10	—	—	—	1	4	3	—	—	34	1	—	—	24	7	—	7	17	April
0,2	24	2	—	—	1	20	—	3	—	—	32	4	—	2	20	7	—	5	23	Mai
10,3	5	4	—	—	2	16	—	9	—	—	46	2	—	3	17	7	—	10	5	Juni
—	—	—	—	—	—	25	—	5	—	—	39	5	1	5	11	2	—	10	20	Juli
19,6	18	4	—	—	1	24	2	4	—	—	45	5	—	—	18	3	1	10	11	August
6,2	16	6	—	—	—	13	1	1	—	—	31	2	2	4	15	3	—	6	27	September
27,7	15	6	—	—	—	8	8	4	—	—	25	2	1	5	24	10	—	4	22	October
11,7	20	14	—	—	—	4	16	1	—	—	22	4	6	14	13	4	—	2	25	November
2,9	7	8	1	—	—	5	6	3	—	—	26	3	—	—	11	17	2	4	30	December
27,7	—	79	10	—	4	131	57	48	6	17	377	36	12	41	195	102	4	83	245	Jahr.
H = 2? м.						**Baku (Stadt).**													h = 1,0 м.	
—	17	13	7	—	—	1	13	1	7	17	*22*	*3*	*1*	*7*	*7*	*23*	*2*	*23*	*4*	Januar
—	27	7	1	—	—	1	17	—	2	9	14	16	1	14	8	10	1	13	7	Februar
—	—	—	—	—	—	1	8	1	—	—	22	7	1	14	10	21	1	15	2	März
—	5, 25	10	—	—	—	—	*8*	2	—	—	*30*	*5*	*1*	*13*	*15*	*9*	—	*12*	*3*	April
—	—	—	—	—	—	8	—	1	—	—	*21*	*8*	—	*19*	*6*	*12*	—	*19*	*7*	Mai
—	5	3	—	—	2	9	—	—	—	—	*40*	*9*	—	*6*	*15*	*8*	—	*11*	—	Juni
—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—	29	12	—	13	9	3	—	19	8	Juli
—	17	5	—	—	2	*14*	2	2	—	—	28	5	1	5	16	8	1	24	5	August
—	16	6	—	—	—	2	1	—	—	—	21	12	—	11	9	11	—	19	7	September
—	15	5	—	—	—	2	8	2	—	—	23	4	—	4	24	19	1	12	6	October
—	20	13	—	—	—	—	14	—	—	—	*15*	*8*	*1*	*24*	*11*	*8*	*3*	*12*	*7*	November
—	31	11	3	—	—	1	10	1	—	—	23	7	—	5	5	32	1	14	6	December
—	—	73	11	—	4	*57*	*81*	10	9	26	*288*	*96*	*6*	*135*	*135*	*164*	*10*	*193*	*62*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 43° 7′							**Владивостокъ.**														λ = 131° 54′
Январь	765,8	775,6	753,2	—16,4	—11,1	—14,9	—14,1	— 1,8	—23,9	0,6	0,8	0,6	0,7	43	36	39	39	20	2,4	2,4	1,5
Февраль	768,8	777,1	759,6	—13,8	— 7,8	—13,7	—11,8	0,8	—23,6	0,8	1,0	0,8	0,9	44	37	44	42	21	2,8	2,6	2,7
Мартъ	760,3	770,4	742,9	— 6,4	— 0,1	— 4,3	— 3,6	7,5	—15,4	1,8	2,3	2,0	2,0	60	50	57	56	18	3,6	3,1	2,3
Апрѣль	759,0	770,0	746,4	1,7	5,8	2,6	3,4	13,3	— 7,3	4,1	4,1	4,3	4,2	79	60	77	72	16	5,5	6,7	5,7
Май	757,0	766,0	742,5	7,7	11,4	8,0	9,1	21,1	1,7	7,0	6,8	6,7	6,8	88	69	82	80	35	7,5	6,7	6,3
Іюнь	756,4	762,9	743,2	12,8	15,6	12,9	13,8	26,1	6,9	10,3	10,6	10,3	10,4	93	81	93	89	45	7,5	7,1	7,2
Іюль	755,0	759,7	748,9	18,7	22,1	19,2	19,9	31,9	14,3	15,1	16,7	15,1	15,6	93	85	91	90	58	7,3	5,9	6,0
Августъ	757,1	766,0	749,3	21,1	24,6	21,9	22,5	30,5	15,3	16,6	17,7	16,9	17,1	89	77	86	84	45	6,8	6,6	6,2
Сентябрь	758,4	766,3	747,3	13,7	17,2	14,2	15,0	22,9	8,5	9,8	10,6	9,8	10,1	83	72	80	78	55	5,3	5,7	4,3
Октябрь	763,3	772,4	741,6	7,6	14,0	8,8	10,1	23,9	— 1,5	6,9	8,0	7,4	7,4	85	65	84	78	42	5,9	4,2	4,7
Ноябрь	765,6	773,3	744,5	— 4,0	0,6	— 1,8	— 1,7	10,9	—16,7	3,0	3,3	3,1	3,1	76	62	67	68	44	4,2	4,3	2,9
Декабрь	761,5	770,7	751,8	—11,8	— 6,8	—10,1	— 9,6	3,9	—20,1	1,5	1,9	1,5	1,6	76	63	70	70	44	4,6	4,1	2,5
Годъ	760,7	777,1	741,6	2,6	7,1	3,6	4,4	31,9	—23,9	6,5	7,0	6,5	6,7	76	63	72	70	16	5,3	5,0	4,4
φ = 50° 50′							**Александровка (о. Сахалинъ).**														λ = 142° 7′
Январь	760,2	772,3	744,6	—22,1	—14,6	—21,2	—19,3	2,7	—35,1	0,7	1,0	0,8	0,8	85	70	86	80	44	6,0	6,1	5,1
Февраль	765,8	776,8	749,8	—23,7	—11,7	—21,3	—18,9	0,3	—34,0	0,8	1,2	0,8	0,9	87	59	89	78	38	4,9	3,6	2,0
Мартъ	758,6	769,4	743,7	—15,5	— 4,9	—11,6	—10,7	8,2	—30,7	1,4	1,9	1,6	1,6	89	59	82	77	27	7,2	5,2	4,3
Апрѣль	758,0	772,7	740,8	— 3,5	2,5	— 2,0	— 1,0	9,3	—13,4	2,8	2,9	3,1	2,9	78	53	76	69	29	6,5	5,6	4,7
Май	758,7	770,8	749,5	5,0	9,8	4,7	6,5	22,7	— 1,9	5,0	5,2	5,1	5,1	76	60	80	72	28	6,2	5,6	6,0
Іюнь	756,4	762,7	745,6	10,9	15,6	9,2	11,9	26,1	4,0	7,6	7,9	7,4	7,6	77	61	86	75	24	6,0	5,6	7,2
Іюль	755,6	761,1	745,1	17,0	22,3	15,6	18,3	28,7	12,3	12,0	12,7	11,9	12,2	83	65	90	79	29	6,1	4,5	6,4
Августъ	756,3	764,4	746,5	18,0	22,9	17,0	19,3	28,3	10,3	13,1	13,4	12,9	13,1	84	65	89	79	37	7,8	5,5	4,4
Сентябрь	757,3	769,4	745,4	9,2	15,8	9,9	11,7	20,9	2,4	7,9	8,4	8,2	8,2	90	63	89	81	39	6,8	7,6	5,0
Октябрь	760,3	774,0	746,2	3,1	9,1	4,2	5,5	19,7	— 6,1	5,1	5,4	5,2	5,2	85	61	82	76	35	6,0	5,7	4,8
Ноябрь	761,8	771,9	744,5	— 5,6	— 1,7	— 5,2	— 4,2	8,1	—19,3	2,8	2,9	2,8	2,8	84	65	82	77	48	8,1	8,1	6,7
Декабрь	755,4	767,9	739,5	—13,2	—10,5	—13,4	—12,4	0,2	—31,1	1,5	1,6	1,5	1,5	84	74	84	81	52	9,3	9,4	7,5
Годъ	758,7	776,8	739,5	— 1,7	4,6	— 1,2	0,6	28,7	—35,1	5,1	5,4	5,1	5,2	84	63	85	77	24	6,7	6,0	5,3
φ = 68° 53′							**Кола.**														λ = 33° 1′
Январь	751,9	773,0	728,4	— 8,8	— 8,2	— 7,7	— 8,2	— 0,1	—33,7	2,1	2,2	2,2	2,2	82	82	83	82	71	7,0	6,9	7,5
Февраль	756,7	774,7	730,7	— 6,7	— 5,2	— 6,5	— 6,1	0,0	—16,8	2,3	2,5	2,3	2,4	79	77	80	79	62	4,7	4,7	5,4
Мартъ	750,3	773,1	733,3	— 8,5	— 5,3	— 6,9	— 6,9	1,1	—21,8	2,0	2,3	2,1	2,1	79	73	76	76	51	7,7	7,8	7,6
Апрѣль	764,3	777,7	752,8	0,3	5,3	0,9	2,2	11,1	—11,1	3,8	4,0	3,8	3,9	78	61	78	72	36	5,7	5,7	6,3
Май	757,6	767,2	748,4	5,8	9,5	5,3	6,9	25,6	— 4,1	5,6	5,4	5,3	5,4	78	60	77	72	31	6,6	6,2	6,4
Іюнь	760,1	769,9	752,1	13,7	17,4	12,7	14,6	26,9	5,5	7,9	7,5	7,7	7,7	67	52	71	63	33	5,6	5,6	5,6
Іюль	756,4	766,8	746,9	10,2	12,5	9,4	10,7	26,5	5,1	7,7	7,6	7,5	7,6	82	72	85	80	33	8,5	7,6	8,3
Августъ	756,4	767,0	744,1	8,4	12,7	7,9	9,7	20,5	3,9	7,2	7,1	6,9	7,1	88	66	87	80	38	8,1	7,4	7,9
Сентябрь	757,1	772,6	744,1	4,9	8,2	5,2	6,1	17,0	— 5,9	5,8	6,1	5,9	5,9	85	74	85	81	41	7,5	7,4	7,2
Октябрь	751,0	766,0	734,6	— 1,5	0,8	— 0,5	— 0,4	7,1	—10,9	3,7	4,1	3,9	3,9	87	83	85	85	69	7,3	7,7	7,1
Ноябрь	756,6	781,1	744,8	— 3,1	— 1,9	— 2,6	— 2,5	4,1	—17,6	3,3	3,4	3,4	3,4	85	84	87	85	68	7,7	7,7	7,9
Декабрь	749,0	764,0	735,1	— 6,5	— 6,5	— 6,2	— 6,4	2,5	—24,7	2,5	2,5	2,5	2,5	84	84	84	84	68	6,7	6,7	7,5
Годъ	755,6	781,1	728,4	0,7	3,3	0,9	1,6	26,9	—33,7	4,5	4,6	4,5	4,5	81	72	82	78	31	6,9	6,8	7,1
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**														λ = 29° 47′
Январь	760,8	779,4	739,8	—13,0	—11,4	—11,9	—12,1	1,8	—30,6	1,7	1,8	1,8	1,8	84	81	83	83	46	7,1	7,2	7,1
Февраль	765,8	781,6	736,7	—10,0	— 7,1	— 8,2	— 8,4	1,7	—21,9	2,0	2,3	2,2	2,2	83	79	81	81	51	6,4	5,5	5,9
Мартъ	753,9	772,1	732,4	—10,5	— 6,1	— 7,9	— 8,2	1,8	—26,7	1,8	2,3	2,0	2,0	83	75	77	78	54	6,9	5,2	6,2
Апрѣль	764,1	773,8	745,2	1,4	5,4	2,3	3,0	13,9	— 3,4	4,1	4,3	3,9	4,1	81	66	73	73	27	6,7	5,9	6,1
Май	756,4	766,5	744,1	8,1	9,9	8,4	8,8	17,3	— 0,2	6,6	6,8	6,8	6,7	79	73	81	78	41	6,4	6,6	6,5
Іюнь	759,5	769,7	752,1	15,9	18,8	16,7	17,1	25,8	10,0	9,9	9,2	9,5	9,5	73	58	67	66	23	4,0	4,8	4,2
Іюль	753,5	762,8	734,8	16,4	19,1	16,9	17,5	28,5	12,2	10,8	10,7	10,7	10,7	77	64	74	72	30	6,2	7,1	6,8
Августъ	754,1	769,7	736,4	14,1	16,2	14,7	15,0	20,3	10,2	9,8	9,7	9,9	9,8	82	71	79	77	42	6,9	7,0	5,8
Сентябрь	758,6	776,3	736,8	11,5	14,7	12,2	12,7	24,2	3,0	8,4	8,5	8,7	8,5	81	67	80	76	47	5,9	5,4	4,7
Октябрь	755,5	776,2	739,2	4,8	6,7	5,4	5,6	9,6	— 0,8	5,4	5,6	5,5	5,5	83	76	82	80	49	7,5	7,1	7,1
Ноябрь	759,3	772,4	738,0	2,7	3,2	2,9	2,9	7,2	— 1,7	5,1	5,0	5,0	5,0	90	86	88	88	68	9,5	9,4	8,9
Декабрь	752,9	773,7	733,6	— 2,2	— 1,6	— 2,0	— 1,9	3,2	— 8,6	3,7	3,7	3,6	3,7	92	90	90	91	77	9,4	9,7	9,2
Годъ	757,9	781,6	732,4	3,3	5,6	4,1	4,3	28,5	—30,6	5,8	5,8	5,8	5,8	82	74	80	79	23	6,9	6,7	6,5

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°										
H = 17,4 м.							**Wladiwostok.**													**h = 1,6 м.**	
0	1,4	30	3	3	—	—	17	2	8	31	31	37	4	1	3	—	3	1	20	21	Januar
3	0,1	14,16,18	3	3	—	—	15	3	1	27	28	40	11	1	5	—	1	—	5	21	Februar
3	5,3	15	1	1	—	—	2	12	2	18	30	30	10	5	12	—	—	2	13	18	März
8	13,7	10	12	8	—	—	1	9	6	2	10	13	4	5	19	6	7	3	15	18	April
8	31,2	4	8	1	—	—	2	16	6	—	—	6	3	8	35	7	7	3	6	18	Mai
2	25,0	26	9	—	1	3	2	15	2	—	—	3	2	6	49	7	3	4	3	13	Juni
7	18,5	7	9	—	—	—	2	7	4	—	—	3	2	9	45	7	5	6	2	14	Juli
2	40,0	31	9	—	—	—	4	10	6	—	—	16	2	9	32	2	2	5	4	21	August
2	18,0	10	11	—	1	2	5	5	14	—	—	11	2	7	27	2	5	11	10	15	September
0	7,6	20	7	—	—	—	8	7	2	—	5	13	9	16	15	1	1	2	5	31	October
4	4,4	10	4	2	—	—	10	4	5	16	20	24	12	9	6	1	1	4	19	14	November
0	2,4	23	3	3	—	—	8	1	5	26	31	40	8	3	1	—	—	4	13	23	December
9	40,0	—	79	21	2	5	76	91	61	120	155	236	69	79	249	33	35	45	115	227	Jahr.
H = 16,1 м.							**Alexandrowka (I. Ssachalin).**													**h = 2,0 м.**	
0	5,2	10	14	14	—	—	9	12	5	31	31	29	4	—	7	10	5	1	16	21	Januar
9	6,5	19	4	4	—	—	13	5	1	27	28	12	1	—	20	13	8	3	14	13	Februar
8	6,6	10	6	6	—	—	5	10	5	25	31	12	4	1	18	16	7	7	16	12	März
9	18,5	21	12	10	—	—	7	9	3	7	23	11	5	5	13	14	9	4	8	21	April
9	4,9	16	7	3	—	1	6	12	1	—	6	19	7	5	8	8	7	4	12	23	Mai
4	14,3	18	6	—	—	2	3	9	3	—	—	19	7	1	9	11	7	6	12	18	Juni
0	16,9	30	8	—	—	3	6	10	2	—	—	17	7	1	7	9	9	5	10	28	Juli
7	27,9	12	10	—	—	3	3	9	6	—	—	6	2	—	13	23	13	6	4	26	August
2	10,6	24	13	—	—	2	3	10	—	—	—	7	1	3	24	24	10	4	5	12	September
4	15,0	22	9	4	—	—	9	12	1	2	13	9	1	2	18	21	9	7	12	14	October
1	13,3	12	18	17	—	—	4	18	3	13	25	16	3	1	10	18	6	8	13	15	November
2	3,8	24	15	15	—	—	1	23	2	30	31	34	3	—	9	8	1	5	18	15	December
8	27,9	—	122	73	—	11	69	139	32	135	188	191	45	19	156	175	91	60	140	218	Jahr.
H = 8,5? м.							**Kola.**													**h = 4,9 м.**	
0	5,5	9	4	4	—	—	—	11	14	31	31	4	4	—	—	6	24	39	5	11	Januar
8	0,3	24	3	3	—	—	1	4	6	28	28	—	1	2	4	18	32	20	3	4	Februar
3	7,3	8	13	13	—	—	—	14	10	28	31	6	13	6	7	7	14	18	6	16	März
0	2,5	23	3	1	—	—	4	6	3	1	13	2	3	9	2	23	11	1	2	37	April
9	10,0	12	8	5	—	—	—	8	—	—	4	9	10	9	3	7	4	1	2	48	Mai
0	9,5	13	7	—	—	1	—	3	1	—	—	6	12	5	2	7	1	1	5	51	Juni
1	6,8	23	10	—	—	1	—	19	2	—	—	35	14	9	5	2	2	1	7	18	Juli
1	3,6	20	8	—	—	1	—	14	4	—	—	20	10	10	12	11	2	3	4	21	August
2	13,0	19	7	3	—	—	—	9	—	—	7	10	4	3	4	34	9	5	3	18	September
2	8,0	30	6	5	—	—	—	9	—	11	22	5	2	14	16	22	11	4	3	16	October
5	4,5	29	7	7	—	—	—	12	1	17	24	1	—	5	8	38	15	4	1	12	November
4	5,3	6	5	4	—	—	—	8	9	27	31	6	2	3	7	12	21	27	3	12	December
8	13,0	—	81	45	—	3	5	117	50	143	191	104	75	75	70	187	146	124	44	264	Jahr.
H = 16,2 м.							**Kronstadt.**													**h = 20,7 м.**	
5	5,9	21	10	10	—	—	3	16	10	28	30	4	8	3	12	11	16	16	11	12	Januar
3	5,3	22	9	9	—	—	7	13	7	25	27	2	5	5	11	16	9	12	13	11	Februar
1	4,6	14	10	10	—	—	1	10	10	30	31	8	14	6	4	8	13	20	11	9	März
0	9,2	1	8	8	—	—	8	13	2	—	10	2	21	26	10	5	4	2	2	18	April
9	14,8	7	13	1	—	1	2	10	5	—	2	3	10	10	10	2	10	24	16	8	Mai
8	2,4	19	5	—	—	2	7	5	8	—	—	6	19	12	10	8	2	19	8	6	Juni
6	64,8	30	17	—	—	6	—	10	5	—	—	9	5	14	9	10	15	13	13	5	Juli
8	15,8	25	15	—	—	2	—	9	4	—	—	5	5	5	11	4	18	15	18	12	August
0	24,0	20	11	—	—	—	7	7	6	—	—	8	5	9	7	16	13	13	7	12	September
4	14,0	4	14	1	—	—	4	17	16	—	2	2	8	5	10	13	17	15	17	6	October
5	11,2	11	13	4	—	—	—	26	13	4	5	1	4	6	19	35	12	6	4	3	November
3	9,8	24	15	14	—	—	—	27	10	18	24	12	6	2	6	20	19	12	10	6	December
6	64,8	—	140	57	—	11	39	163	96	105	131	62	110	103	119	148	148	167	130	108	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 59° 26′							**Ревель.**													λ = 24° 45′	
Январь	760,4	779,1	738,7	— 7,1	— 6,3	— 6,9	— 6,8	1,7	—18,1	2,5	2,6	2,5	2,5	85	84	85	85	54	7,4	6,3	7,4
Февраль	764,8	780,3	741,2	— 7,0	— 4,1	— 5,5	— 5,5	1,7	—16,5	2,4	2,8	2,6	2,6	81	78	81	80	52	5,1	4,4	5,0
Мартъ	753,9	774,8	726,1	— 7,5	— 3,0	— 6,2	— 5,6	2,1	—17,4	2,2	2,7	2,4	2,4	82	72	78	77	41	5,4	6,3	6,1
Апрѣль	763,5	774,6	748,4	1,0	4,8	1,5	2,4	13,5	— 2,9	4,0	4,2	4,0	4,1	81	68	79	76	36	6,4	5,5	5,7
Май	755,9	766,6	740,5	7,7	11,4	7,4	8,8	20,3	1,2	6,2	6,4	6,0	6,2	78	64	77	73	36	6,5	5,3	5,0
Іюнь	758,9	767,1	749,8	15,2	18,7	14,6	16,2	26,3	9,6	9,9	9,6	9,6	9,7	77	61	78	72	41	4,3	4,7	4,4
Іюль	752,8	763,0	739,8	16,5	19,5	16,2	17,4	26,8	13,0	11,6	11,2	11,4	11,4	83	68	83	78	34	5,5	6,3	4,8
Августъ	754,0	770,3	737,2	14,6	17,7	14,2	15,5	21,7	10,9	11,0	10,8	10,6	10,8	89	73	88	83	50	6,8	5,9	4,7
Сентябрь	758,3	776,8	743,2	11,4	16,1	12,0	13,2	23,7	3,0	9,1	9,2	8,9	9,1	88	68	83	80	33	6,0	5,7	4,8
Октябрь	755,6	775,7	734,0	5,9	8,3	6,6	6,9	12,6	0,9	6,1	6,3	6,1	6,2	87	77	83	82	45	5,9	5,9	7,3
Ноябрь	756,7	768,3	741,5	3,8	4,7	4,0	4,2	7,8	— 1,9	5,6	5,7	5,6	5,6	93	90	91	91	79	9,6	8,7	8,5
Декабрь	752,7	774,9	730,4	— 0,8	— 0,5	— 0,7	— 0,7	3,5	— 6,7	3,8	3,9	3,8	3,8	86	86	86	86	58	8,7	9,0	9,1
Годъ	757,3	780,3	726,1	4,5	7,3	4,7	5,5	26,8	—18,1	6,2	6,3	6,2	6,2	84	74	83	80	33	6,4	6,2	6,1
φ = 58° 55′							**Дагерортскій маякъ.**													λ = 22° 15′	
Январь	755,4	772,0	736,0	— 5,2	— 3,5	— 4,7	— 4,5	4,1	—13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,1	7,9
Февраль	759,6	773,5	741,5	— 5,0	— 2,6	— 4,5	— 4,0	2,1	—11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,8	4,6
Мартъ	749,6	770,7	723,7	— 6,0	— 2,4	— 5,0	— 4,5	5,1	—14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,8	6,6
Апрѣль	757,6	768,6	749,1	0,6	4,2	1,2	2,0	12,1	— 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	6,3	6,7
Май	751,3	761,2	736,7	6,6	9,4	5,7	7,2	19,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	4,7	5,3
Іюнь	754,6	761,9	744,0	15,4	17,6	12,9	15,3	25,1	9,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,4	4,6
Іюль	749,0	759,7	739,1	17,9	18,3	15,1	17,1	26,1	13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,7	6,4
Августъ	750,3	764,0	736,3	15,5	16,8	13,9	15,4	21,5	10,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	4,8	5,9
Сентябрь	753,3	770,3	740,0	12,4	15,4	12,3	13,4	21,3	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	3,1	4,7
Октябрь	751,5	769,6	731,1	7,3	8,8	7,3	7,8	12,9	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,8	6,2
Ноябрь	751,6	762,1	737,9	4,9	5,6	5,0	5,2	8,1	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,2	9,0	9,0
Декабрь	748,5	769,1	727,9	0,8	1,0	0,7	0,8	5,4	— 7,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,1	7,8
Годъ	752,7	773,5	723,7	5,4	7,4	4,9	5,9	26,1	—14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	5,8	6,3
φ = 58° 23′							**Фильзандскій маякъ.**													λ = 20° 50′	
Январь	758,4	775,4	737,7	— 4,7	— 4,1	— 4,5	— 4,4	2,2	—15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,1	7,4
Февраль	762,9	777,8	744,8	— 4,4	— 2,6	— 4,6	— 3,9	1,6	—12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,3	5,8
Мартъ	752,3	774,1	729,7	— 4,9	— 2,7	— 4,9	— 4,2	1,5	—14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2	6,6	6,8
Апрѣль	761,3	770,9	752,1	2,9	4,0	1,4	2,8	13,2	— 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	6,1	6,2
Май	753,8	763,4	738,3	7,6	9,1	5,8	7,5	18,2	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	5,6	5,7
Іюнь	756,6	762,2	746,9	17,2	17,4	13,5	16,0	24,5	8,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,9	6,2
Іюль	750,7	762,1	741,7	18,3	18,4	15,8	17,5	26,1	13,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	6,1	6,9
Августъ	752,2	766,8	738,8	16,6	16,8	14,9	16,1	22,1	13,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,8	6,0
Сентябрь	755,6	772,4	744,5	13,9	15,0	12,7	13,9	22,1	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	5,3	5,9
Октябрь	754,8	773,7	732,6	8,4	9,2	7,4	8,3	12,5	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,1	6,6
Ноябрь	754,8	765,3	740,5	5,3	6,0	4,6	5,3	9,6	1,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	7,8	8,2
Декабрь	751,7	772,8	726,3	1,1	1,6	0,9	1,2	5,2	— 5,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,2	8,1	8,2
Годъ	755,4	777,8	726,3	6,4	7,3	5,2	6,3	26,1	—15,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	6,7
φ = 57° 55′							**Церельскій маякъ.**													λ = 22° 4′	
Январь	761,2	779,7	742,1	— 4,7	— 4,0	— 4,7	— 4,5	5,3	—15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	7,3	7,2
Февраль	765,2	778,5	747,8	— 4,3	— 3,8	— 4,0	— 4,0	1,7	—10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,9	4,1
Мартъ	755,4	775,7	732,0	— 5,0	— 4,1	— 4,7	— 4,6	1,4	—14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	7,6	7,9
Апрѣль	763,5	775,0	754,3	1,2	2,8	2,0	2,0	7,8	— 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	6,2	5,7
Май	757,1	767,5	742,2	7,6	7,5	5,9	7,0	14,1	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,4	5,5
Іюнь	759,2	766,2	750,3	15,1	15,8	13,9	14,9	21,5	10,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	4,1	5,1
Іюль	754,4	766,9	745,3	17,5	17,7	15,3	16,8	22,5	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	5,7	6,4
Августъ	755,8	769,5	741,8	16,6	16,7	15,4	16,2	20,3	12,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	4,5	5,2
Сентябрь	758,8	775,6	745,7	13,7	14,1	12,8	13,5	17,7	6,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	4,8	5,5
Октябрь	757,1	776,6	734,8	8,9	9,6	8,7	9,1	13,1	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,6	5,8
Ноябрь	757,0	770,2	742,5	5,8	6,1	5,8	5,9	8,7	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	8,6	9,2
Декабрь	754,5	775,6	734,0	1,3	1,7	1,2	1,4	7,5	— 6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,7	8,5	8,4
Годъ	758,3	779,7	732,0	6,1	6,7	5,6	6,1	22,5	—15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,1	6,3

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
H = 20,5 м.							**Reval.**													h = 1,2 м.
6,2	29	7	6	—	—	6	20	—	27	28	14	7	1	9	24	30	2	3	3	Januar
6,2	22	6	6	—	—	9	10	—	19	25	—	5	8	17	22	17	3	10	2	Februar
16,5	24	10	10	—	—	6	10	—	25	31	10	20	7	8	4	28	10	5	1	März
5,6	2	5	5	—	—	8	12	—	1	13	3	28	7	26	—	12	2	12	—	April
17,8	7	14	1	—	1	4	9	—	—	—	6	7	8	8	8	22	16	16	2	Mai
20,6	11	9	—	—	2	13	8	—	—	—	9	13	14	11	6	9	8	16	4	Juni
47,8	16	17	—	—	—	8	10	—	—	—	4	6	12	11	2	15	18	23	1	Juli
48,7	24	14	—	—	2	7	10	—	—	—	4	6	4	9	9	19	18	21	3	August
72,5	20	13	1	—	1	10	13	1	—	—	5	6	6	17	21	17	5	9	4	September
12,5	21	14	—	1	—	4	12	1	—	—	4	3	4	9	20	17	12	24	—	October
6,4	7	17	3	—	—	—	23	—	—	3	—	—	4	22	30	22	6	6	—	November
9,7	5	12	11	—	—	1	25	—	16	20	7	14	2	9	22	27	4	6	2	December
72,5	—	138	43	1	6	76	162	2	88	120	66	115	77	156	168	235	104	151	22	Jahr.
H = 67,7? м.							**Leuchtthurm v. Dagerort.**													h = — м.
—	—	—	—	—	—	4	13	—	12	18	6	4	2	15	21	8	1	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	10	11	—	21	25	2	3	7	31	23	5	1	12	—	Februar
—	—	—	—	—	—	6	14	—	22	29	21	19	8	7	8	7	8	15	—	März
—	—	—	—	—	—	6	15	—	2	18	25	24	6	13	10	5	2	5	—	April
—	—	—	—	—	—	10	12	—	—	—	20	13	2	3	13	21	4	15	2	Mai
—	—	—	—	—	—	10	5	—	—	—	21	12	4	8	14	6	1	5	19	Juni
—	—	—	—	—	—	5	12	—	—	—	10	5	—	6	15	21	1	5	30	Juli
—	—	—	—	—	—	5	6	—	—	—	8	3	—	1	20	23	2	15	21	August
—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	—	4	6	3	8	16	9	1	8	29	September
—	—	—	—	—	—	7	12	—	—	—	5	—	—	11	18	15	10	10	24	October
—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	3	1	23	22	15	2	2	22	November
—	—	—	—	—	—	1	17	—	3	14	14	2	2	10	15	18	2	10	20	December
—	—	—	—	—	—	71	145	—	60	104	136	94	35	136	195	153	35	102	167	Jahr.
H = 6,4? м.							**Leuchtthurm v. Filsand.**													h = — м.
—	—	3	—	—	—	—	13	—	26	30	17	6	5	26	17	11	4	7	—	Januar
—	—	5	—	—	—	1	8	—	21	24	7	6	11	24	15	6	5	9	1	Februar
—	—	3	—	—	—	—	8	—	27	31	23	19	7	6	4	9	11	14	—	März
—	—	1	—	—	—	2	9	—	2	14	39	12	7	12	6	7	—	7	—	April
—	—	11	—	—	—	5	7	1	—	—	21	4	1	6	17	16	8	20	—	Mai
—	—	6	—	—	1	8	9	—	—	—	19	14	8	9	21	8	1	10	—	Juni
—	—	11	—	—	1	1	7	1	—	—	18	7	3	8	12	34	5	6	—	Juli
—	—	11	—	—	—	1	4	—	—	—	13	6	—	4	12	32	8	18	—	August
—	—	12	—	—	1	6	7	—	—	—	11	10	11	19	17	16	3	3	—	September
—	—	10	—	—	—	1	6	—	—	—	5	2	2	13	16	24	13	18	—	October
—	—	16	—	—	—	—	13	1	—	—	—	4	6	21	26	23	8	2	—	November
—	—	9	—	—	—	—	18	—	5	15	23	8	1	9	19	20	8	5	—	December
—	—	98	—	—	3	25	109	3	81	114	196	98	62	157	182	206	74	119	1	Jahr.
H = 1,8? м.							**Leuchtthurm v. Zerel.**													h = — м.
—	—	—	—	—	—	5	19	—	21	28	8	7	4	11	17	16	5	9	16	Januar
—	—	—	—	—	—	10	7	—	18	25	5	5	11	19	15	12	6	8	3	Februar
—	—	—	—	—	—	1	18	1	28	30	12	26	9	7	6	8	10	10	5	März
—	—	—	—	—	—	5	10	2	1	14	10	23	24	5	1	6	1	5	15	April
—	—	—	—	—	—	7	10	—	—	—	14	7	8	6	6	21	7	12	9	Mai
—	—	—	—	—	—	11	7	—	—	—	6	14	24	4	2	16	10	3	11	Juni
—	—	—	—	—	—	4	8	—	—	—	10	7	7	8	4	33	10	5	6	Juli
—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	4	6	5	5	7	27	17	19	3	August
—	—	—	—	—	—	7	9	—	—	—	8	8	15	16	18	18	5	2	—	September
—	—	—	—	—	—	4	7	8	—	—	9	4	3	6	24	16	19	12	—	October
—	—	—	—	—	—	—	23	3	—	—	1	1	2	14	35	16	14	7	—	November
—	—	—	—	—	—	—	22	3	6	10	11	11	1	4	16	21	15	10	4	December
—	—	—	—	—	—	57	142	18	74	107	98	119	113	105	151	210	119	102	72	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 57° 3′							**Динаминдъ.**												λ = 24° 0′		
Январь	762,9	778,7	743,6	— 7,1	— 5,7	— 6,5	— 6,5	3,3	—19,4	2,8	2,9	2,8	2,8	94	89	92	92	62	7,2	6,8	7,8
Февраль	767,1	782,5	746,9	— 6,0	— 2,2	— 4,5	— 4,2	3,0	—14,4	2,9	3,2	3,1	3,1	90	79	90	86	47	4,7	4,1	3,9
Мартъ	755,5	778,5	735,6	— 8,0	— 2,7	— 6,0	— 5,6	4,4	—19,6	2,6	3,3	2,9	2,9	98	88	97	94	64	7,5	6,5	5,7
Апрѣль	763,3	774,5	753,1	1,1	4,5	2,2	2,7	12,6	— 6,2	4,5	4,9	4,8	4,7	90	79	89	86	46	6,9	6,2	6,9
Май	757,4	769,4	740,9	8,2	10,9	9,2	9,4	20,3	1,0	7,0	7,5	7,3	7,3	85	77	82	81	51	6,5	5,8	4,4
Іюнь	759,1	767,0	749,7	15,6	18,4	16,2	16,7	27,0	8,8	10,8	11,6	11,4	11,3	82	75	83	80	52	4,8	4,5	6,1
Іюль	754,9	766,1	744,5	16,4	19,7	17,6	17,9	25,9	12,6	11,9	12,5	12,4	12,3	86	73	83	81	57	6,1	5,6	6,8
Августъ	756,6	770,3	743,4	14,6	17,9	15,9	16,1	21,0	11,2	11,2	11,8	11,7	11,6	91	77	87	85	60	5,4	4,8	5,3
Сентябрь	759,7	776,1	744,5	11,9	17,2	13,8	14,3	24,2	3,4	9,4	10,7	10,3	10,1	90	74	86	83	50	4,7	4,1	3,6
Октябрь	758,8	778,8	738,1	5,9	9,2	7,5	7,5	13,8	1,2	6,8	7,8	7,4	7,3	96	90	95	94	77	6,6	5,8	5,3
Ноябрь	758,7	769,5	740,6	3,9	4,8	4,2	4,3	7,8	— 0,7	5,9	5,9	6,0	5,9	97	92	96	95	80	9,4	8,7	8,3
Декабрь	755,4	777,9	734,7	— 0,8	— 0,4	— 0,2	— 0,5	6,2	— 8,2	4,3	4,3	4,4	4,3	97	95	96	96	73	9,3	8,4	8,7
Годъ	759,1	782,5	734,7	4,6	7,6	5,8	6,0	27,0	—19,6	6,7	7,2	7,0	7,0	91	82	90	88	46	6,6	5,9	6,1
φ = 57° 24′							**Виндава.**												λ = 21° 33′		
Январь	762,8	779,7	742,8	— 5,7	— 4,3	— 5,3	— 5,1	3,4	—18,6	2,4	2,5	2,6	2,5	72	69	76	72	32	7,0	6,7	7,1
Февраль	766,5	781,2	747,3	— 5,0	— 1,6	— 3,7	— 3,4	3,2	—14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,3	3,8	4,4
Мартъ	756,0	779,4	733,3	— 5,7	— 2,2	— 4,3	— 4,1	1,8	—16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,3	7,0	6,0
Апрѣль	764,1	775,9	753,5	1,9	5,2	2,5	3,2	14,0	— 2,6	4,8	5,3	5,0	5,0	84	73	85	81	48	7,3	6,4	6,9
Май	758,4	769,4	741,9	7,4	9,9	6,5	7,9	18,1	0,3	6,6	6,9	6,5	6,7	86	76	88	83	50	5,9	5,1	5,3
Іюнь	760,0	768,2	750,0	14,6	17,1	14,0	15,2	27,0	10,1	10,1	10,2	10,0	10,1	83	72	85	80	33	6,3	5,6	5,9
Іюль	755,4	767,8	745,2	16,4	18,6	15,3	16,8	24,9	12,4	11,7	12,0	11,4	11,7	85	75	88	83	57	6,9	5,7	7,5
Августъ	757,3	771,2	742,1	15,1	17,7	14,5	15,8	21,7	12,1	11,3	11,6	10,8	11,2	89	77	88	85	42	7,2	5,0	5,4
Сентябрь	759,8	776,9	746,3	11,3	17,0	12,3	13,5	23,5	3,5	9,2	10,0	9,3	9,5	91	70	86	82	43	5,8	5,5	5,2
Октябрь	759,0	779,1	738,8	5,7	9,7	7,2	7,6	14,2	— 1,0	6,4	7,2	6,7	6,8	90	80	86	85	51	6,9	6,7	5,3
Ноябрь	758,3	769,6	739,9	3,8	5,2	4,3	4,4	7,6	0,0	5,7	5,9	5,8	5,8	94	89	92	92	73	9,8	9,2	9,5
Декабрь	755,7	778,8	732,8	0,1	0,9	0,0	0,4	5,6	— 9,2	4,2	4,4	4,3	4,3	90	90	92	91	67	9,4	9,6	8,6
Годъ	759,4	781,2	732,8	5,0	7,8	5,3	6,0	27,0	—18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1	6,4	6,4
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**												λ = 31° 32′		
Январь	766,7	783,7	753,6	— 8,3	— 4,8	— 7,0	— 6,7	3,6	—18,4	2,2	2,3	2,2	2,2	78	67	74	73	44	6,3	5,5	5,5
Февраль	769,6	777,1	754,8	— 6,6	— 2,5	— 5,4	— 4,8	2,6	—14,2	2,7	3,1	2,9	2,9	90	78	89	86	50	8,9	7,7	8,4
Мартъ	758,3	777,0	739,4	— 1,9	1,3	— 0,7	— 0,4	7,4	—12,8	3,7	4,2	4,0	4,0	90	79	88	86	50	8,0	7,0	6,3
Апрѣль	759,8	768,1	747,0	5,2	9,3	6,8	7,1	15,3	0,6	5,9	6,5	6,4	6,3	87	74	87	83	41	8,5	8,1	7,7
Май	757,8	764,1	747,6	15,0	19,5	15,8	16,7	27,9	8,4	10,3	11,6	11,4	11,1	82	69	85	79	41	6,4	5,8	7,2
Іюнь	759,1	765,5	750,6	20,0	25,2	20,4	21,8	29,7	16,5	13,1	14,6	13,3	13,7	75	63	74	71	27	3,9	5,5	5,0
Іюль	758,6	765,5	747,0	23,5	29,1	23,9	25,6	34,1	16,5	15,3	17,4	16,5	16,4	72	59	75	69	32	2,8	4,2	3,5
Августъ	760,7	765,2	755,7	19,8	27,0	21,8	22,9	32,5	14,7	12,1	14,9	13,4	13,5	71	56	72	66	37	2,8	2,9	1,9
Сентябрь	762,0	773,0	754,6	15,1	22,8	18,5	18,8	29,8	4,4	10,7	13,3	12,9	12,3	81	64	80	75	37	3,7	3,6	2,6
Октябрь	765,0	777,3	750,2	9,3	15,0	11,8	12,0	23,1	— 2,2	8,3	10,0	9,1	9,1	91	76	84	84	51	5,9	5,4	4,2
Ноябрь	767,0	774,4	751,4	4,1	8,2	5,4	5,9	16,0	— 5,2	6,0	6,7	6,1	6,3	92	80	88	87	39	7,3	5,4	5,9
Декабрь	762,6	776,4	740,6	— 1,6	0,3	— 0,4	— 0,6	9,8	—11,8	3,8	4,1	4,0	4,0	90	83	88	87	57	7,5	6,9	6,7
Годъ	762,3	783,7	739,4	7,8	12,5	9,2	9,9	34,1	—18,4	7,8	9,1	8,5	8,5	83	71	82	79	27	6,0	5,7	5,4
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**												λ = 32° 31′		
Январь	766,1	778,8	755,3	— 3,6	— 0,8	— 3,0	— 2,5	9,0	—16,1	3,1	3,6	3,2	3,3	78	79	80	79	53	7,1	7,2	6,1
Февраль	768,1	774,3	756,4	— 4,0	— 1,5	— 2,9	— 2,8	5,6	—11,8	3,0	3,5	3,2	3,2	84	84	83	84	60	8,8	9,1	7,6
Мартъ	758,4	774,3	740,4	1,9	4,3	2,9	3,0	9,8	— 8,0	4,5	5,1	4,8	4,8	83	81	83	82	63	7,0	6,4	5,9
Апрѣль	759,5	765,6	747,4	6,8	10,1	7,2	8,0	19,2	2,1	6,0	7,2	6,4	6,5	82	78	84	81	43	7,0	7,0	4,7
Май	758,2	764,2	747,2	14,1	16,9	14,1	15,1	24,1	9,8	10,2	10,9	10,2	10,4	85	75	86	82	50	7,2	6,8	5,4
Іюнь	759,0	762,1	752,0	20,2	23,7	19,8	21,2	33,1	15,1	14,1	15,2	13,8	14,4	80	70	80	77	39	3,7	4,7	3,1
Іюль	758,6	762,7	749,1	24,8	27,8	24,5	25,7	33,1	19,5	17,2	18,2	17,7	17,7	74	65	78	72	37	2,2	2,4	1,9
Августъ	759,8	763,9	755,4	22,1	26,4	22,0	23,5	35,9	18,1	13,5	14,9	13,8	14,1	69	59	70	66	24	3,1	3,0	1,1
Сентябрь	761,6	768,8	755,4	18,2	23,6	19,0	20,2	28,7	8,0	11,7	13,4	11,9	12,3	74	62	71	69	37	4,5	4,0	2,5
Октябрь	764,9	775,3	752,1	13,1	17,0	13,3	14,5	23,1	1,9	9,5	9,8	9,6	9,6	80	66	80	75	34	6,8	6,0	3,2
Ноябрь	765,8	771,8	755,0	6,7	10,4	7,5	8,2	17,1	0,5	6,4	7,2	6,6	6,7	83	74	82	80	42	7,6	7,9	6,3
Декабрь	761,6	774,3	743,4	3,8	5,0	3,7	4,2	13,4	— 4,9	5,0	5,4	5,1	5,2	81	80	82	81	45	9,3	9,1	9,0
Годъ	761,8	778,8	740,4	10,3	13,6	10,7	11,5	35,9	—16,1	8,7	9,5	8,9	9,0	79	73	80	77	24	6,2	6,1	4,7

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°										
H = 6,2 м. Dünamünde. h = 1,2 м.																					
2,2	9,4	30	17	16	—	—	3	18	4	24	26	12	9	1	21	24	14	3	9	—	Januar
3,3	6,2	22	10	9	—	—	9	7	1	18	25	3	5	3	27	20	13	7	6	—	Februar
1,1	4,3	1	20	20	—	—	3	12	6	25	31	23	18	2	10	9	15	10	6	—	März
5,0	4,5	5	14	7	—	—	2	12	1	1	12	18	23	11	15	4	4	1	13	1	April
3,6	21,0	19	21	1	—	—	7	9	2	—	—	21	17	3	13	5	14	5	15	—	Mai
3,2	24,6	5	17	—	1	7	9	11	1	—	—	17	29	6	12	3	6	3	14	—	Juni
3,8	19,5	6	24	—	—	8	4	8	3	—	—	16	9	2	9	14	20	7	16	—	Juli
0,7	9,5	5	21	—	1	4	4	4	2	—	—	8	14	2	5	13	24	9	18	—	August
4,6	16,5	20	18	—	—	2	11	4	1	—	—	8	3	3	33	16	14	2	11	—	September
1,2	8,6	18	21	—	—	—	6	7	4	—	—	6	4	3	16	26	17	10	11	—	October
0,0	7,7	16	26	4	—	—	—	22	1	1	2	2	3	4	23	31	19	6	1	1	November
2,1	8,0	14	24	18	—	—	—	21	6	12	20	9	6	2	11	24	31	4	6	—	December
4,8	24,6	—	233	75	2	21	58	135	32	81	116	143	140	42	195	189	191	67	126	2	Jahr
H = 8,8 м. Windau. h = 1,2 м.																					
4,2	7,0	30	9	8	—	—	5	*16*	1	20	28	8	5	3	17	20	11	9	8	12	Januar
5,9	3,8	22	9	6	—	—	10	9	2	14	25	5	3	12	16	18	12	8	6	4	Februar
7,0	15,1	24	9	8	—	—	2	13	2	23	31	19	12	5	7	5	16	12	6	11	März
8,4	5,3	9	5	4	—	—	4	15	—	3	8	18	16	21	4	1	4	2	14	10	April
3,6	19,2	19	11	1	—	1	7	10	—	—	—	12	3	7	6	9	12	16	19	9	Mai
3,5	23,7	10	10	—	—	3	6	12	1	—	—	10	13	8	9	7	18	7	12	6	Juni
1,2	13,9	16	14	—	—	—	3	12	—	—	—	11	5	5	10	8	31	16	6	1	Juli
3,8	26,2	29	13	—	—	—	1	7	2	—	—	6	6	4	—	5	23	18	20	11	August
5,6	23,0	20	17	—	—	2	7	9	1	—	—	3	3	14	15	16	14	9	8	8	September
3,2	12,2	18	16	1	—	4	3	10	7	—	3	5	4	3	18	17	9	21	11	5	October
1,9	11,2	23	20	3	—	—	—	26	3	—	1	—	2	3	25	27	10	13	4	6	November
5,2	14,2	3	19	13	—	—	1	24	6	8	19	7	7	2	5	22	11	15	14	10	December
2,5	26,2	—	152	44	—	10	49	*163*	25	68	115	104	79	87	132	155	171	146	128	93	Jahr
H = 9,6 м. Otschakow. h = 4,6 м.																					
6,4	6,4	3	1	—	—	—	7	12	6	26	29	15	19	14	6	3	1	7	20	8	Januar
7,7	2,4	8	5	5	—	—	1	19	—	19	27	22	32	13	3	2	4	5	3	—	Februar
1,7	6,9	1	5	3	—	—	2	15	—	11	24	15	10	12	8	12	8	10	13	5	März
5,3	10,8	22	5	—	—	—	—	18	2	—	—	10	16	21	5	5	6	9	8	10	April
5,3	19,2	17	9	—	—	1	1	9	—	—	—	15	7	6	3	11	7	18	14	12	Mai
6,4	12,8	26	4	—	—	—	2	1	—	—	—	16	11	6	4	9	5	7	10	22	Juni
5,8	12,8	1	4	—	—	1	7	1	1	—	—	21	12	4	—	3	11	16	5	21	Juli
—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	21	12	11	1	6	8	12	12	10	August
9,2	3,0	22	4	—	—	—	14	3	—	—	—	10	19	18	7	2	5	5	9	15	September
9,4	6,5	19	3	—	—	—	7	6	1	—	1	17	17	10	5	8	8	4	12	12	October
9,4	14,2	12	2	—	—	—	6	14	—	—	9	7	4	40	15	4	4	5	2	9	November
3,0	20,2	5	4	2	—	—	1	14	3	16	20	17	15	16	3	6	9	12	12	3	December
4,6	20,2	—	46	10	—	2	61	112	13	72	110	186	174	171	60	71	76	110	120	127	Jahr.
H = 3,7 м. Leuchtthurm v. Tarchankut. h = 3,2 м.																					
0,0	9,2	5	7	5	—	—	5	18	7	13	24	12	7	33	1	2	5	14	12	7	Januar
4,3	8,4	6	6	5	—	—	1	21	3	14	23	15	14	41	—	2	—	6	2	4	Februar
4,9	23,2	12	5	3	—	—	5	12	5	4	11	15	2	14	3	6	20	13	12	8	März
0,0	12,0	30	7	—	—	—	5	11	1	—	—	12	2	21	4	—	8	11	3	29	April
1,0	1,0	22	1	—	—	—	1	7	4	—	—	3	1	3	3	6	22	16	5	34	Mai
3,9	22,0	22	5	—	—	4	9	4	—	—	—	14	2	12	1	2	13	6	9	31	Juni
4,0	4,0	12	1	—	—	1	16	1	2	—	—	8	6	6	3	2	5	22	8	33	Juli
—	—	—	—	—	—	—	16	2	5	—	—	15	8	18	—	4	6	4	19	19	August
6,7	3,0	9	3	—	—	2	12	4	2	—	—	5	5	29	7	3	6	7	14	14	September
9,7	9,5	12	2	—	—	1	7	10	6	—	—	10	5	25	4	1	25	8	3	12	October
6,5	6,5	24	1	—	—	—	4	15	1	—	—	2	5	46	4	3	12	4	1	13	November
5,5	8,2	19	11	3	—	—	—	25	9	2	8	8	7	41	2	—	16	7	10	2	December
5,5	23,2	—	49	16	—	8	81	130	45	33	66	119	64	289	32	31	138	118	98	206	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**													λ = 34° 8′	
Январь	757,9	769,2	747,2	0,7	2,6	0,3	1,2	8,2	— 9,9	3,2	3,6	3,3	3,4	62	62	66	63	17	6,0	5,4	5,1
Февраль	759,8	767,8	750,1	1,5	2,9	1,9	2,1	6,4	— 2,6	4,1	4,5	4,3	4,3	78	79	81	79	48	8,6	8,1	8,4
Мартъ	751,8	763,6	734,3	4,0	6,3	4,3	4,9	12,5	— 3,8	4,4	5,3	4,8	4,8	71	73	75	73	32	6,7	5,9	5,8
Апрѣль	752,5	759,1	743,6	7,8	10,2	8,2	8,8	16,0	4,2	6,0	6,9	6,2	6,4	77	75	77	76	26	6,1	5,7	5,8
Май	752,0	757,6	743,6	14,9	17,6	14,4	15,6	27,8	9,9	9,6	10,4	9,6	9,9	77	71	80	76	30	5,5	5,8	4,9
Іюнь	752,0	755,3	744,5	21,2	23,9	19,8	21,6	29,1	15,5	11,5	13,2	11,0	11,9	62	60	64	62	31	3,4	4,5	2,8
Іюль	751,3	755,8	743,9	25,7	28,6	24,2	26,2	34,0	17,8	14,2	16,6	13,3	14,7	58	60	60	59	22	2,5	4,3	1,7
Августъ	752,1	757,1	747,2	24,8	27,6	22,9	25,1	33,5	17,6	13,4	15,5	11,7	13,5	58	56	57	57	31	3,2	4,1	2,1
Сентябрь	753,6	759,9	748,5	20,9	22,6	20,2	21,2	28,1	14,0	13,0	14,6	11,6	13,1	70	70	67	69	31	3,6	4,2	2,3
Октябрь	757,0	766,8	748,3	15,3	18,0	14,9	16,0	25,4	6,2	8,6	10,0	8,7	9,1	65	62	68	65	28	4,0	4,3	2,4
Ноябрь	758,1	763,4	751,9	9,6	11,8	9,6	10,3	17,0	6,7	6,5	7,0	6,9	6,8	72	67	77	72	42	5,9	6,2	4,2
Декабрь	754,3	764,7	743,4	6,7	7,5	6,2	6,8	13,2	— 1,6	5,8	5,5	5,2	5,5	74	69	71	71	22	6,8	7,3	5,6
Годъ	754,4	769,2	734,3	12,8	15,0	12,2	13,3	34,0	— 9,9	8,4	9,4	8,0	8,6	69	67	70	68	17	5,2	5,5	4,3
φ = 44° 30′							**Ялта.**													λ = 34° 11′	
Январь	764,6	776,7	751,8	0,7	4,1	1,5	2,1	10,0	—10,0	3,6	4,5	3,6	3,9	75	72	71	73	11	5,6	5,6	3,7
Февраль	766,2	772,0	755,2	2,3	5,3	3,3	3,6	9,0	— 0,2	4,0	4,6	4,1	4,2	75	70	69	71	31	6,6	8,6	7,3
Мартъ	757,7	771,8	738,7	4,6	8,8	5,2	6,2	16,5	— 3,0	4,5	5,4	4,9	4,9	69	61	72	67	26	5,3	6,2	5,1
Апрѣль	758,3	766,4	745,9	9,5	13,0	9,5	10,7	18,9	4,5	5,6	6,8	5,9	6,1	63	61	66	63	31	5,8	6,9	4,8
Май	758,0	764,4	751,3	16,3	20,7	16,2	17,7	28,9	10,7	10,4	12,1	10,5	10,8	75	67	77	73	40	6,3	6,8	5,2
Іюнь	758,2	762,2	749,8	22,1	25,9	20,1	22,7	31,9	15,3	10,7	12,7	10,8	11,4	55	53	62	57	31	3,3	5,7	1,2
Іюль	757,7	762,7	749,3	26,0	31,1	24,8	27,3	34,9	18,9	13,8	14,8	13,2	13,9	53	44	57	51	26	1,6	3,0	0,5
Августъ	758,8	764,5	752,8	25,0	29,5	23,0	25,9	35,7	18,1	11,4	14,8	12,0	12,7	49	48	58	52	25	3,0	2,9	2,0
Сентябрь	760,5	767,2	754,3	21,3	25,9	20,4	22,5	30,3	14,1	10,6	12,0	10,2	10,9	56	48	60	55	21	3,5	3,9	2,0
Октябрь	764,1	774,4	753,8	14,7	20,4	14,9	16,7	29,1	5,4	7,5	9,2	7,3	8,0	58	51	59	56	15	3,1	3,0	1,7
Ноябрь	764,7	770,9	757,0	9,4	13,8	10,0	11,1	19,7	4,2	5,5	6,6	6,0	6,0	63	57	65	62	34	6,6	5,2	3,7
Декабрь	760,5	773,7	746,5	7,0	9,4	6,8	7,7	16,0	— 1,6	5,0	5,5	4,8	5,1	67	62	66	65	16	7,8	7,6	6,2
Годъ	760,8	776,7	738,7	13,2	17,3	13,0	14,5	35,7	—10,0	7,7	9,1	7,8	8,2	63	58	65	62	11	4,9	5,4	3,6
φ = 45° 2′							**Ѳеодосія.**													λ = 35° 23′	
Январь	—	—	—	— 5,1	— 2,9	— 4,9	— 4,3	8,6	—15,8	3,0	3,5	2,9	3,1	87	86	85	86	61	5,9	6,4	6,4
Февраль	—	—	—	— 4,2	— 2,2	— 2,8	— 3,1	5,6	—11,6	3,2	3,5	3,6	3,4	92	88	93	91	71	9,6	8,8	9,1
Мартъ	—	—	—	2,2	5,6	2,8	3,5	16,4	— 8,4	4,8	5,2	5,0	5,0	87	76	86	83	52	7,8	7,0	5,7
Апрѣль	—	—	—	7,1	11,1	7,7	8,6	17,4	2,9	6,4	7,3	6,8	6,8	84	74	85	81	50	6,5	6,8	6,1
Май	—	—	—	15,1	18,8	15,2	16,4	24,7	10,4	10,4	11,1	10,3	10,6	81	69	81	77	50	6,5	5,9	4,7
Іюнь	—	—	—	21,5	25,0	20,1	22,2	29,9	16,2	13,4	13,0	12,6	13,0	71	56	72	66	36	2,4	4,2	2,7
Іюль	—	—	—	25,2	29,6	24,4	26,4	36,3	19,6	16,3	17,2	15,4	16,3	68	56	68	64	37	0,7	2,7	1,0
Августъ	—	—	—	22,9	27,6	21,6	24,0	35,1	17,2	13,2	13,9	13,0	13,4	63	51	68	61	36	1,6	2,5	0,9
Сентябрь	—	—	—	19,2	24,5	19,0	20,9	31,1	10,6	11,9	12,4	12,3	12,2	72	55	75	67	36	3,1	2,5	1,8
Октябрь	—	—	—	12,3	17,8	13,4	14,5	27,7	5,8	9,1	10,1	9,3	9,5	83	65	79	76	36	2,8	2,1	1,6
Ноябрь	—	—	—	7,0	10,5	8,3	8,6	17,6	2,9	7,1	8,8	7,7	7,9	94	91	93	93	66	5,6	5,5	6,0
Декабрь	—	—	—	3,1	4,9	3,7	3,9	14,4	— 4,5	5,4	5,6	5,5	5,5	90	84	89	88	57	7,5	7,7	8,2
Годъ	—	—	—	10,5	14,2	10,7	11,8	36,3	—15,8	8,7	9,3	8,7	8,9	81	71	81	78	36	5,0	5,2	4,5
φ = 45° 21′							**Керчь.**													λ = 36° 29′	
Январь	765,9	781,3	751,2	— 6,5	— 4,6	— 6,3	— 5,8	8,2	—16,9	2,6	2,9	2,6	2,7	85	83	85	84	60	6,3	5,9	5,5
Февраль	767,3	774,0	754,9	— 4,8	— 2,4	— 3,5	— 3,6	3,3	—10,3	3,0	3,3	3,2	3,2	90	85	89	88	73	7,7	7,9	7,5
Мартъ	758,4	773,4	739,3	0,6	3,6	1,8	2,0	12,3	— 8,6	4,4	4,9	4,7	4,7	89	81	86	85	60	7,3	6,3	4,8
Апрѣль	758,8	766,5	748,4	6,1	9,8	7,5	7,8	17,2	0,5	6,2	6,9	6,4	6,5	87	76	85	82	43	6,1	6,3	5,9
Май	757,9	764,0	747,1	14,8	18,7	15,5	16,3	22,1	10,9	10,6	11,0	10,8	10,8	85	69	83	79	45	6,9	5,6	4,4
Іюнь	758,0	762,2	749,9	20,6	23,3	20,8	21,5	28,7	16,3	13,3	12,4	13,0	12,9	73	57	72	67	38	3,7	3,6	2,8
Іюль	757,1	761,8	748,6	24,7	27,3	24,9	25,6	30,9	19,6	16,2	15,9	16,7	16,3	70	59	70	66	36	2,1	2,4	1,9
Августъ	758,2	764,1	751,6	21,8	24,8	22,5	23,0	29,8	16,1	13,1	12,8	12,9	12,9	68	56	64	63	38	3,4	3,5	2,3
Сентябрь	760,6	767,9	754,4	17,1	21,7	19,4	19,4	27,7	12,5	12,6	14,2	14,0	13,6	86	74	82	81	46	2,9	3,3	1,4
Октябрь	764,5	775,4	753,2	11,8	15,9	12,9	13,5	26,2	4,7	8,6	9,3	8,9	8,9	78	65	76	73	27	4,0	3,9	2,1
Ноябрь	765,1	772,5	756,1	6,3	8,9	7,6	7,6	16,3	— 1,2	6,3	6,8	6,9	6,7	87	78	85	83	57	7,4	6,8	4,6
Декабрь	761,4	773,9	746,9	2,2	4,0	2,5	2,9	12,9	— 6,3	5,0	5,3	5,3	5,2	88	85	88	86	66	7,1	8,0	6,5
Годъ	761,1	781,3	739,3	9,6	12,6	10,5	10,9	30,9	—16,9	8,5	8,8	8,8	8,7	82	72	80	78	27	5,4	5,3	4,1

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°										
$H = 82{,}1$ м.							**Leuchtthurm v. Aitodor.**														$h = 1{,}6$ м.
5	17,8	30	10	3	—	—	9	9	7	4	13	6	20	27	—	1	5	9	4	21	Januar
3	8,0	12	9	7	—	—	—	20	—	1	6	1	16	29	13	1	3	—	1	20	Februar
6	17,5	30	18	5	—	—	3	9	3	1	3	4	19	24	5	2	11	6	2	20	März
3	4,6	8	8	—	—	—	3	8	—	—	—	—	11	31	4	2	6	3	1	32	April
8	3,7	2	6	—	—	1	4	7	—	—	—	—	10	12	1	—	10	18	6	36	Mai
8	12,1	24	8	—	—	4	10	1	—	—	—	4	12	24	—	—	8	4	4	34	Juni
4	2,4	7	2	—	—	3	10	—	3	—	—	3	14	9	—	2	5	6	5	49	Juli
2	12,2	8	5	—	—	1	10	—	8	—	—	5	9	19	2	1	5	1	5	46	August
0	12,7	20	5	—	—	1	9	1	7	—	—	3	19	25	3	1	7	2	6	24	September
9	5,5	8	3	—	—	—	6	—	6	—	—	4	18	16	—	—	12	—	4	39	October
—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	1	7	32	2	3	1	—	1	43	November
2	37,2	19	15	5	—	—	—	11	8	—	1	11	19	8	—	—	14	2	—	39	December
0	37,2	—	89	20	—	10	68	67	43	6	23	42	174	256	30	13	87	51	39	403	Jahr
$H = 41{,}5$ м.							**Jalta.**														$h = 6{,}0$ м.
9	3,3	30	10	5	—	—	6	8	3	2	14	8	3	9	2	2	7	15	14	32	Januar
9	12,2	12	9	2	—	—	—	12	—	—	2	4	1	17	—	2	2	11	4	43	Februar
7	15,5	30	15	2	—	—	3	5	—	—	1	7	—	12	1	3	7	15	8	39	März
4	12,6	8	8	—	1	—	3	5	—	—	—	2	—	14	4	8	3	2	2	55	April
9	4,0	2	6	—	—	1	—	7	—	—	—	3	2	7	2	8	3	4	2	60	Mai
5	27,8	27	8	—	—	3	5	—	1	—	—	10	9	9	2	5	3	6	2	36	Juni
3	5,1	7	2	—	—	—	12	—	—	—	—	5	8	9	3	13	3	1	—	47	Juli
5	5,2	3	5	—	—	—	10	1	—	—	—	10	6	12	4	8	1	7	2	34	August
6	12,2	20	4	—	—	1	8	1	—	—	—	4	8	15	1	5	1	5	1	44	September
6	12,6	12	3	—	—	—	13	1	—	—	—	4	1	11	2	5	2	9	3	54	October
4	2,0	25	2	—	—	—	4	5	—	—	—	3	1	11	—	5	4	1	—	63	November
4	50,2	19	11	3	—	—	2	13	—	—	2	6	3	11	—	2	2	15	5	49	December
1	50,2	—	83	12	1	5	66	58	4	2	19	66	42	137	21	66	38	91	43	556	Jahr.
$H = ?$ м.							**Theodossija.**														$h = 2{,}2$ м.
5	6,0	5	8	6	—	—	7	13	—	20	28	10	11	1	—	5	6	6	41	13	Januar
3	9,4	6	7	5	—	—	1	24	—	19	27	25	6	—	—	1	1	—	37	14	Februar
2	12,4	14, 30	9	3	—	—	5	15	1	3	11	11	4	5	2	21	14	2	24	10	März
1	9,0	7	14	—	—	—	6	12	—	—	—	4	14	12	1	11	13	3	13	19	April
4	17,2	30	6	—	—	1	2	5	—	—	—	4	—	—	2	31	19	2	15	20	Mai
7	6,6	26	4	—	—	1	14	4	—	—	—	7	5	4	2	17	7	3	16	29	Juni
9	2,0	3	2	—	—	1	19	—	—	—	—	13	3	2	2	17	2	6	15	33	Juli
2	11,0	12	4	—	—	1	19	—	—	—	—	15	9	5	1	6	3	10	21	23	August
7	1,8	22	4	—	—	—	16	3	—	—	—	3	23	7	4	14	1	5	13	20	September
6	4,6	19	3	—	—	—	20	2	2	—	—	7	13	—	4	23	6	4	26	10	October
4	3,0	23	3	—	—	—	3	7	—	—	—	23	8	1	3	13	2	4	29	7	November
9	18,6	6	15	2	—	—	—	17	—	6	11	6	7	3	—	18	5	2	39	13	December
9	18,6	—	79	16	—	4	112	102	3	48	77	128	103	40	21	177	79	47	289	211	Jahr.
$H = 5{,}5?$ м.							**Kertsch.**														$h = 3{,}0$ м.
8	5,6	5	1	—	—	—	4	9	—	24	30	2	14	8	2	—	2	—	14	51	Januar
8	10,0	5	2	1	—	—	1	13	—	25	27	—	24	13	—	—	—	—	9	38	Februar
1	15,1	30	6	4	—	—	2	10	1	6	16	7	7	8	7	3	—	1	13	47	März
5	10,1	15	11	1	—	—	2	10	2	—	—	7	20	13	3	7	—	1	3	36	April
5	8,3	23	7	—	—	—	2	5	—	—	—	4	—	1	12	15	5	10	4	42	Mai
3	36,4	25	4	—	—	—	11	3	—	—	—	8	9	10	4	3	—	2	2	46	Juni
3	31,0	10	2	—	—	—	17	—	1	—	—	8	8	6	7	3	—	3	2	56	Juli
5	27,2	13	4	—	—	—	14	2	2	—	—	13	17	15	3	2	—	2	2	39	August
2	10,1	23	4	—	—	—	17	—	2	—	—	1	18	22	—	4	—	3	2	40	September
7	8,0	19	2	—	—	—	12	4	2	—	—	11	12	11	4	5	1	2	2	45	October
0	1,0	24	1	—	—	—	2	9	—	—	1	7	22	17	4	2	—	2	1	35	November
7	13,7	19	12	—	—	—	—	12	—	5	14	7	7	12	9	4	—	11	8	35	December
0	36,4	—	56	6	—	—	84	77	10	60	88	75	158	136	55	48	8	37	62	510	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 47° 0′							**Маргаритовка.**													λ = 38° 31′	
Январь	766,7	785,0	747,7	—11,5	— 7,5	—10,7	— 9,9	4,6	—25,8	1,8	2,2	2,0	2,0	88	78	86	84	47	5,8	5,4	5,2
Февраль	769,9	779,6	755,9	— 9,0	— 5,2	— 6,9	— 7,0	1,8	—19,4	2,4	2,9	2,7	2,7	93	88	92	91	72	7,7	7,4	6,7
Мартъ	758,9	774,3	737,6	— 2,6	1,8	— 0,9	— 0,6	19,5	—18,4	3,7	4,5	4,2	4,1	92	80	92	88	55	6,9	6,4	5,3
Апрѣль	760,3	768,0	749,3	5,4	9,4	6,7	7,1	20,5	— 2,8	5,7	6,0	6,0	5,9	85	70	82	79	38	6,9	7,1	5,5
Май	758,3	763,8	750,0	15,6	21,5	16,3	17,8	28,4	9,2	10,1	10,5	10,9	10,5	77	57	80	71	23	5,4	4,6	4,9
Іюнь	757,8	763,5	750,3	20,3	23,9	20,6	21,6	29,4	13,9	12,6	11,8	13,2	12,5	72	55	72	66	21	2,9	3,9	2,6
Іюль	757,4	763,5	749,2	24,7	30,1	25,8	26,9	37,7	18,5	14,7	14,2	16,6	15,2	63	46	67	59	29	2,5	2,7	1,8
Августъ	758,9	765,1	752,8	21,0	26,1	22,5	23,2	35,6	14,5	12,1	12,0	12,3	12,1	65	48	61	58	21	3,6	3,8	2,2
Сентябрь	762,3	771,8	754,8	15,5	23,5	17,3	18,8	30,8	4,6	8,3	8,9	8,5	8,6	63	42	60	55	22	1,7	2,7	1,7
Октябрь	765,5	779,3	753,1	7,1	14,8	9,7	10,5	27,8	— 4,9	6,9	7,9	7,6	7,5	83	60	78	74	30	4,0	3,7	2,3
Ноябрь	767,5	775,1	758,4	2,2	8,2	4,1	4,8	20,5	— 7,7	5,1	5,7	5,2	5,3	91	71	83	82	32	8,1	5,6	5,3
Декабрь	763,2	776,2	747,9	— 2,1	0,4	— 1,9	— 1,2	17,6	—12,6	4,0	4,3	4,0	4,1	95	86	93	91	52	8,7	7,8	7,2
Годъ	762,2	785,0	737,6	7,2	12,2	8,6	9,3	37,7	—25,8	7,3	7,6	7,8	7,5	81	65	79	75	21	5,4	5,1	4,2
φ = 42° 58′							**Сухумскій маякъ.**													λ = 40° 55′	
Январь	762,5	772,2	753,2	1,8	6,6	2,8	3,8	14,3	— 5,6	3,9	4,5	4,1	4,2	71	60	72	68	33	6,8	7,0	5,7
Февраль	763,6	770,1	750,2	2,6	9,0	4,0	5,2	12,0	— 2,3	4,6	5,9	5,2	5,2	82	69	85	79	50	5,9	5,4	4,5
Мартъ	757,5	769,5	738,4	7,2	11,1	8,1	8,8	25,7	0,0	5,6	6,9	5,7	6,1	74	71	73	73	36	6,7	6,9	5,7
Апрѣль	757,5	767,6	748,5	10,2	14,5	10,6	11,8	23,4	2,2	7,2	8,4	8,0	7,9	79	70	85	78	38	7,9	6,6	6,4
Май	757,2	763,0	749,1	17,1	20,4	16,7	18,1	29,5	11,1	11,8	12,7	12,0	12,2	82	73	86	80	22	6,8	6,6	6,9
Іюнь	755,8	759,5	747,0	20,7	24,4	19,0	21,4	29,9	15,8	14,1	15,6	15,0	14,9	78	70	91	80	49	5,4	4,9	6,1
Іюль	755,1	758,6	748,3	24,2	28,5	23,4	25,4	32,3	19,0	18,7	20,4	19,8	19,6	83	71	92	82	58	5,3	3,9	6,1
Августъ	755,7	762,4	749,0	22,6	27,7	21,7	24,0	32,4	15,3	16,2	18,5	17,3	17,3	79	66	88	78	46	4,4	3,8	3,1
Сентябрь	757,7	762,5	752,0	19,0	26,3	19,4	21,6	29,8	16,0	13,3	16,6	14,6	14,8	81	66	87	78	53	3,8	3,4	3,4
Октябрь	761,0	766,8	753,9	15,3	22,5	16,0	17,9	33,0	9,1	10,4	13,9	11,3	11,9	79	68	83	77	43	6,0	5,3	3,9
Ноябрь	761,9	767,0	755,2	7,8	16,1	9,4	11,1	19,7	4,1	6,7	8,9	7,3	7,6	84	65	82	77	46	5,2	5,3	4,3
Декабрь	760,0	771,3	750,0	7,6	12,0	8,6	9,4	17,9	— 2,3	6,0	7,0	6,1	6,4	76	67	73	72	40	7,5	7,7	7,0
Годъ	758,8	772,2	738,4	13,0	18,3	13,3	14,9	33,0	— 5,6	9,9	11,6	10,5	10,7	79	68	83	77	22	6,0	5,6	5,3
φ = 42° 59′							**Петровскъ.**													λ = 47° 31′	
Январь	769,0	786,8	751,5	— 5,4	— 1,5	— 3,9	— 3,6	9,9	—22,9	2,7	3,0	3,0	2,9	79	68	81	76	29	7,1	6,8	6,3
Февраль	771,4	780,3	756,5	— 1,2	1,6	— 0,3	0,0	5,6	— 8,4	3,7	3,9	3,9	3,8	86	75	84	82	54	9,0	8,2	8,1
Мартъ	761,5	773,9	741,6	2,5	5,9	3,7	4,0	13,5	— 2,8	4,6	5,0	4,9	4,8	83	72	83	79	37	8,3	7,1	6,8
Апрѣль	761,5	771,6	752,6	7,5	11,2	7,5	8,7	17,8	3,4	6,4	6,8	6,8	6,7	83	70	87	80	38	8,1	7,3	7,4
Май	760,8	766,8	749,0	17,7	20,4	16,3	18,2	29,0	8,5	10,8	11,6	11,2	11,2	72	64	81	70	33	4,3	3,7	5,2
Іюнь	759,4	764,8	753,2	22,2	24,5	21,4	22,7	28,2	16,8	12,8	14,1	13,8	13,6	65	62	73	67	41	5,1	5,3	6,2
Іюль	758,7	763,7	752,1	26,2	29,3	25,3	26,9	33,4	21,2	15,8	17,7	17,2	16,9	63	59	72	65	40	2,6	2,7	3,7
Августъ	759,6	766,6	748,5	23,9	27,7	23,3	25,0	32,2	16,8	14,5	15,9	15,9	15,4	65	58	74	66	19	4,4	3,5	3,6
Сентябрь	764,6	766,6	758,5	18,6	22,9	19,0	20,2	27,0	14,7	12,4	13,2	13,0	12,9	78	64	80	74	35	5,5	5,1	4,4
Октябрь	767,5	780,8	757,5	13,0	17,5	13,8	14,8	26,4	1,2	9,4	10,8	10,4	10,2	82	69	84	78	41	5,4	5,3	5,9
Ноябрь	769,1	775,3	759,9	8,7	11,4	9,4	9,8	15,1	2,8	7,6	8,0	7,8	7,8	89	79	88	85	53	8,3	7,6	8,3
Декабрь	765,7	776,6	755,0	2,5	4,9	3,2	3,5	14,0	— 5,8	5,0	5,5	5,3	5,3	90	83	90	88	56	9,2	9,1	9,0
Годъ	764,1	786,8	741,6	11,4	14,6	11,6	12,5	33,4	—22,9	8,8	9,6	9,4	9,3	78	69	81	76	19	6,4	6,0	6,2
φ = 38° 46′							**Ленкорань.**													λ = 48° 51′	
Январь	769,8	785,6	757,1	— 0,4	2,1	1,2	1,0	10,3	— 7,7	3,9	4,4	4,1	4,1	85	80	81	82	51	7,0	7,4	7,4
Февраль	772,4	780,4	755,1	1,0	3,6	2,6	2,4	8,5	— 5,2	4,6	4,9	4,8	4,8	90	81	86	86	55	7,2	7,8	7,8
Мартъ	763,4	775,4	745,9	7,6	10,2	9,2	9,0	22,7	3,4	6,4	7,2	6,7	6,8	83	78	78	80	27	7,2	6,9	6,8
Апрѣль	762,3	771,8	752,3	11,4	13,4	11,4	12,1	18,2	7,5	8,8	9,2	8,7	8,9	87	80	87	85	65	8,7	7,2	7,3
Май	762,7	773,6	754,2	20,7	22,7	20,5	21,3	27,8	15,6	13,3	14,0	13,3	13,5	73	69	73	72	48	4,1	3,9	4,6
Іюнь	759,6	765,3	751,1	24,1	26,9	24,0	25,0	30,6	16,3	15,5	16,8	16,2	16,2	70	65	73	69	38	4,3	2,7	3,3
Іюль	759,3	764,2	753,8	28,0	29,9	27,1	28,3	33,7	24,9	17,2	19,9	18,9	18,7	61	63	70	65	45	2,9	1,0	0,9
Августъ	759,7	767,8	747,6	25,6	28,1	25,9	26,5	34,0	17,4	17,0	20,8	20,5	19,4	71	73	82	75	36	4,3	3,3	3,0
Сентябрь	764,9	772,1	758,5	19,8	24,0	21,7	21,8	28,1	15,1	14,5	16,8	15,8	15,7	84	76	82	81	50	6,1	5,2	4,7
Октябрь	768,6	780,4	761,5	15,6	19,6	17,7	17,7	27,2	9,0	12,0	14,1	13,8	13,3	90	81	89	87	62	6,2	6,4	6,4
Ноябрь	770,7	777,3	764,3	10,1	12,7	11,5	11,5	18,1	6,9	8,4	9,1	9,2	8,9	91	83	90	88	64	8,3	8,0	8,2
Декабрь	767,4	776,3	757,4	5,3	8,9	7,9	7,4	14,1	0,4	6,3	7,0	7,0	6,8	91	82	88	87	53	6,9	6,9	6,1
Годъ	765,1	785,6	745,9	14,0	16,8	15,1	15,3	34,0	— 7,7	10,7	12,0	11,6	11,4	81	76	82	80	27	6,1	5,6	5,5

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										
H = 14,5 м.							**Margaritowka.**													h = 4,9 м.	
4,7	3,8	5	4	3	—	—	4	9	2	29	31	11	16	21	7	8	5	11	9	5	Januar
9	5,7	6	6	6	—	—	4	16	5	24	26	8	37	23	4	2	2	3	2	3	Februar
8	11,7	6	9	6	—	—	1	9	5	11	23	18	7	10	10	8	10	12	5	13	März
1	23,2	14	9	2	—	—	2	8	4	—	2	19	18	21	1	2	1	14	4	10	April
3	37,0	30	11	—	1	4	4	4	8	—	—	7	10	26	2	7	12	16	6	7	Mai
2	13,4	17	6	—	—	5	10	1	2	—	—	24	13	5	1	2	8	13	13	11	Juni
5	25,0	24	3	—	—	6	15	—	5	—	—	*27*	*15*	*7*	*1*	*1*	*2*	*18*	*13*	*8*	Juli
8	23,6	13	2	—	—	3	16	2	4	—	—	*21*	*14*	*16*	*1*	—	*2*	*14*	*11*	*13*	August
2	2,7	24	2	—	—	2	17	1	8	—	—	12	27	26	6	—	3	7	3	6	September
5	4,4	19	2	—	—	—	10	2	4	—	3	16	15	14	9	3	9	12	5	10	October
5	5,0	24	2	—	—	—	5	3	6	—	9	8	17	43	7	1	3	4	4	3	November
4	10,5	19	10	4	—	—	—	20	3	18	23	*12*	*9*	*28*	*9*	*10*	*4*	*11*	*4*	*5*	December
9	37,0	—	66	21	1	20	88	75	56	82	117	*183*	*198*	*240*	*58*	*44*	*61*	*135*	*79*	*94*	Jahr.
H = 8,5? м.							**Leuchtthurm v. Ssuchum.**													h = 1,5 м.	
4	23,9	11	11	3	1	1	4	12	3	1	14	30	12	2	13	12	4	3	11	6	Januar
6	22,5	28	9	—	—	—	8	11	—	—	8	30	9	2	12	4	10	6	3	8	Februar
5	35,7	13	14	2	—	—	5	15	2	—	1	20	18	1	5	4	11	8	11	15	März
8	17,5	15	15	1	—	—	1	14	—	—	—	16	12	1	12	5	15	11	6	12	April
8	24,9	1	11	—	—	3	2	12	—	—	—	14	8	—	12	6	13	16	8	16	Mai
1	48,9	22	8	—	—	8	6	11	2	—	—	15	5	2	8	6	15	11	6	22	Juni
7	18,6	1	11	—	—	8	4	4	—	—	—	9	2	1	—	5	17	19	4	36	Juli
0	46,6	13	9	—	—	7	11	6	1	—	—	19	4	2	7	4	5	21	8	23	August
5	20,5	21	6	—	—	4	11	2	—	—	—	20	14	1	4	5	6	5	11	24	September
8	45,1	8	10	—	—	2	10	10	1	—	—	20	27	4	8	3	2	5	12	12	October
3	21,6	5	9	1	—	1	9	9	—	—	—	21	22	9	5	4	2	4	11	12	November
2	28,6	22	11	1	—	—	2	15	2	—	2	17	39	11	4	1	—	3	9	9	December
9	48,9	—	124	8	1	34	73	121	11	1	25	231	172	36	90	59	100	112	100	195	Jahr.
H = — 10,0 м.							**Petrowsk.**													h = 2,1 м.	
3	5,7	31	9	6	—	—	4	13	4	14	25	2	—	—	19	3	—	6	41	22	Januar
2	5,4	12	4	4	—	—	—	18	1	8	20	4	2	4	35	6	—	1	19	13	Februar
2	2,6	11, 26	2	—	—	—	2	15	6	—	7	4	4	6	35	2	—	3	31	8	März
7	4,8	25	4	—	—	—	2	16	4	—	—	4	4	9	21	1	—	4	30	17	April
5	4,1	17	8	—	—	2	7	3	1	—	—	2	7	11	36	1	—	3	22	11	Mai
3	7,1	22	13	—	—	2	6	7	1	—	—	6	9	8	19	3	2	9	18	16	Juni
7	8,2	6	3	—	—	3	12	1	—	—	—	4	11	7	34	2	—	5	15	15	Juli
4	17,9	14	5	—	—	2	7	2	2	—	—	9	9	6	14	—	—	11	25	19	August
8	38,4	17	8	—	—	—	5	5	—	—	—	3	8	4	45	2	—	3	6	19	September
2	15,1	8	5	—	—	—	7	10	4	—	—	1	4	2	33	5	—	5	27	16	October
3	20,5	20	17	—	—	—	1	19	1	—	—	1	1	2	51	3	1	1	21	9	November
4	8,6	31	13	4	—	—	—	26	4	4	8	1	1	—	17	4	—	1	46	23	December
2	38,4	—	91	14	—	9	53	135	28	26	60	41	60	59	359	32	3	52	301	188	Jahr.
H = — 22,2 м.							**Lenkoran.**													h = 2,3 м.	
2	40,8	15	15	12	—	—	3	*17*	—	9	16	*12*	5	—	*1*	*4*	*5*	*21*	*35*	*9*	Januar
7	27,8	8	11	7	—	—	2	19	—	—	7	11	8	4	5	5	5	12	26	8	Februar
5	8,7	17	10	—	—	—	1	15	—	—	—	5	10	8	25	22	6	5	5	7	März
5	7,2	25	8	—	—	3	1	14	—	—	—	3	3	9	32	31	2	1	3	6	April
8	3,3	12	2	—	—	—	6	4	—	—	—	6	8	3	42	27	3	2	—	2	Mai
5	13,3	7	6	—	—	1	11	2	—	—	—	9	7	9	24	15	8	5	4	9	Juni
	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	5	8	9	18	21	6	6	8	12	Juli
4	11,4	15	5	—	—	2	14	7	1	—	—	3	10	9	32	9	—	8	8	14	August
0	53,3	14	12	—	—	—	5	10	—	—	—	1	6	13	13	9	12	13	5	18	September
9	86,0	15	12	—	—	—	3	14	1	—	—	7	15	7	9	7	5	20	7	16	October
3	24,1	3	14	—	—	—	—	21	—	—	—	17	8	2	3	1	1	26	24	8	November
1	27,5	30	11	—	—	—	4	13	—	—	—	16	10	6	4	3	7	21	17	9	December
9	86,0	—	106	19	—	6	71	*136*	2	9	23	*95*	*98*	*79*	*208*	*154*	*60*	*140*	*142*	*118*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 40° 0′							**Красноводскъ.**														λ = 52° 59′
Январь	770,3	786,7	758,0	— 4,1	— 2,7	— 4,5	— 3,8	4,0	—16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	3,1	3,5
Февраль	773,1	780,8	756,5	— 2,1	2,7	0,3	0,3	15,0	—10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7	2,7	1,9
Мартъ	765,4	777,3	750,3	6,8	10,9	8,0	8,6	19,0	3,0	5,5	6,2	5,5	5,7	74	65	69	69	41	3,5	2,4	2,5
Апрѣль	763,3	771,6	753,2	11,7	17,3	13,1	13,9	23,0	7,0	7,1	9,1	7,8	8,0	68	61	68	66	36	5,7	3,9	4,7
Май	763,3	770,9	757,5	20,5	27,0	23,1	23,6	35,0	14,0	11,1	11,5	10,9	11,2	63	45	52	53	14	1,4	1,6	1,3
Іюнь	761,6	767,6	752,9	26,2	30,7	26,2	27,7	36,0	20,0	14,3	13,9	14,3	14,2	58	43	59	53	13	0,7	0,7	0,2
Іюль	758,2	763,7	751,1	30,3	34,8	30,3	31,8	39,8	24,4	14,3	15,0	14,0	14,4	45	37	44	42	18	0,8	1,2	0,7
Августъ	759,0	764,1	748,5	26,2	30,4	26,6	27,7	39,6	18,7	14,3	15,4	14,4	14,7	60	50	59	56	14	2,5	1,9	1,7
Сентябрь	764,8	772,0	758,8	21,8	26,2	22,5	23,5	31,6	15,7	12,0	12,0	11,0	11,7	62	48	56	55	19	2,6	2,5	1,7
Октябрь	769,1	780,5	761,0	15,8	19,7	16,6	17,4	28,5	7,5	8,9	9,5	8,9	9,1	65	54	62	60	23	3,7	3,2	1,2
Ноябрь	770,7	776,9	764,0	8,1	12,7	9,7	10,2	19,0	3,0	5,3	6,2	5,4	5,6	65	56	59	60	36	4,9	4,9	3,1
Декабрь	767,2	775,6	758,1	6,6	8,7	7,5	7,6	15,6	0,8	5,8	6,1	6,0	6,0	80	72	76	76	41	6,3	6,5	4,3
Годъ	765,5	786,7	748,5	13,9	18,2	15,0	15,7	39,8	—16,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	2,9	2,2
φ = 47° 7′							**Гурьевъ.**														λ = 51° 55′
Январь	770,5	784,8	—	—15,0	—10,9	—13,9	—13,3	—	—33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	776,3	791,4	758,8	—16,1	— 8,4	—13,1	—12,5	— 2,7	—25,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	3,5	3,0
Мартъ	763,9	777,0	746,4	— 3,1	2,9	— 0,7	— 0,3	12,5	—13,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	3,9
Апрѣль	764,7	771,8	749,9	5,9	11,2	7,2	8,1	19,3	— 1,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	6,1	5,1
Май	762,3	770,1	749,8	19,1	25,1	19,1	21,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—
Іюнь	759,2	763,8	752,8	22,0	26,2	20,5	22,9	29,3	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—
Іюль	760,1	765,5	755,4	26,2	31,8	24,5	27,5	39,7	18,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2	3,5	3,2
Августъ	760,1	765,5	751,3	22,0	28,7	22,3	24,3	35,5	15,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3,7	2,7
Сентябрь	766,7	771,4	759,4	13,3	22,0	14,2	16,5	27,1	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,5	1,2
Октябрь	770,5	779,0	758,3	6,6	13,1	8,3	9,3	21,7	— 2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3	4,1	3,6
Ноябрь	775,9	783,1	765,5	— 4,0	3,1	— 1,6	— 0,8	9,5	—16,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,5	3,4
Декабрь	768,5	782,0	755,9	— 5,2	— 2,9	— 4,9	— 4,3	5,3	—21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	7,7	7,0
Годъ	766,7	791,4	746,4	6,0	11,8	6,8	8,2	39,7	—33,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 47′							**Боаста.**														λ = 47° 31′
Январь	771,9	790,0	755,5	—11,5	— 7,7	— 9,4	— 9,5	2,2	—29,0	1,9	2,2	2,0	2,0	82	75	76	78	42	5,4	5,7	5,1
Февраль	776,0	788,0	758,7	—10,8	— 5,7	— 8,6	— 8,4	— 0,1	—19,2	1,9	2,3	2,2	2,1	91	75	89	85	53	4,9	4,8	4,1
Мартъ	764,3	775,7	746,6	— 1,3	2,2	— 0,3	0,2	8,1	—10,8	3,9	3,9	4,0	3,9	93	73	88	85	42	7,8	7,0	5,2
Апрѣль	764,3	773,5	757,8	6,5	9,7	7,4	7,8	15,7	0,8	6,0	6,0	6,2	6,1	84	67	81	77	41	7,2	7,8	6,5
Май	763,6	771,0	753,3	17,8	21,5	18,1	19,1	28,2	11,3	11,2	10,7	11,7	11,2	74	57	76	69	27	4,2	4,7	3,4
Іюнь	760,7	766,0	751,6	21,1	24,6	21,1	22,3	31,5	15,7	13,3	11,8	13,6	12,9	71	52	73	65	29	4,4	5,5	4,4
Іюль	760,9	765,5	756,2	25,7	29,4	25,8	27,0	33,5	20,5	17,0	16,5	18,1	17,2	69	54	73	65	30	3,0	4,8	2,8
Августъ	761,4	767,8	752,3	21,8	26,8	22,7	23,8	34,8	16,4	13,2	12,4	15,3	13,6	67	47	73	62	26	4,2	3,7	3,2
Сентябрь	767,6	773,8	761,2	16,5	21,4	17,1	18,3	26,5	8,1	10,6	9,8	11,3	10,6	74	52	77	68	26	3,3	3,3	1,7
Октябрь	769,8	781,6	760,3	10,0	14,3	11,8	12,0	26,9	— 2,0	8,6	8,3	8,9	8,6	87	65	81	78	25	5,5	5,5	3,5
Ноябрь	773,9	781,9	763,7	3,0	5,2	4,0	4,0	9,9	— 6,5	5,1	5,2	5,2	5,2	88	77	84	83	50	7,8	7,5	7,5
Декабрь	768,8	780,9	758,6	— 2,5	— 1,0	— 1,7	— 1,7	8,9	—12,8	3,7	4,0	3,7	3,8	93	88	88	90	54	8,9	9,3	9,2
Годъ	766,9	790,0	746,6	8,0	11,7	9,0	9,6	34,8	—29,0	8,0	7,8	8,5	8,1	81	65	80	75	25	5,5	5,7	4,8
φ = 53° 8′							**Николаевскъ на Амурѣ.**														λ = 140° 45′
Январь	759,7	772,7	746,2	—27,5	—20,9	—24,8	—24,4	—14,8	—36,2	0,4	0,5	0,4	0,4	71	62	69	67	49	4,9	4,7	4,6
Февраль	763,5	774,8	745,4	—25,2	—16,3	—21,8	—21,1	— 6,6	—35,6	0,5	0,7	0,6	0,6	71	54	65	63	38	4,3	4,3	2,5
Мартъ	757,3	769,0	741,9	—16,2	— 6,7	—13,0	—12,0	4,3	—28,2	1,2	1,7	1,4	1,4	80	57	76	71	32	6,2	7,6	3,9
Апрѣль	756,2	772,8	736,6	— 6,6	1,4	— 4,4	— 3,2	8,9	—21,8	2,3	2,9	2,5	2,6	77	56	72	68	32	6,0	6,9	4,4
Май	757,0	769,6	748,8	3,5	8,3	3,4	5,1	19,5	— 2,1	4,2	4,8	4,4	4,5	74	64	80	73	26	6,7	5,7	6,4
Іюнь	753,4	760,3	740,1	11,0	16,8	11,2	13,0	27,0	1,7	8,2	8,7	8,3	8,4	81	60	80	74	21	8,9	7,6	8,2
Іюль	—	—	—	17,8	22,0	18,0	19,3	30,6	13,4	13,2	14,1	13,2	13,5	86	72	85	81	38	5,5	6,1	6,3
Августъ	—	—	—	17,8	23,4	17,7	19,6	30,9	7,9	12,8	13,4	13,1	13,1	83	63	84	77	32	5,9	5,3	5,1
Сентябрь	—	—	—	8,9	15,5	9,3	11,2	22,8	2,7	7,5	8,0	7,3	7,6	86	62	83	77	38	6,9	6,3	5,4
Октябрь	—	—	—	1,5	7,3	1,7	3,5	21,7	— 9,7	4,4	4,6	4,5	4,5	82	60	82	75	26	4,8	5,7	5,8
Ноябрь	—	—	—	—12,1	— 6,9	—11,4	—10,2	5,4	—29,0	2,0	2,3	1,9	2,1	84	66	78	76	43	5,2	5,1	4,1
Декабрь	—	—	—	—20,6	—16,6	—19,9	—19,0	— 2,2	—31,6	0,9	1,0	0,8	0,9	82	75	79	79	57	5,4	5,3	4,4
Годъ	—	—	—	— 4,0	2,3	— 2,8	— 1,5	30,9	—36,2	4,8	5,2	4,9	5,0	80	63	78	73	21	5,9	5,9	5,1

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										
H = — 21,3 м.							**Krasnowodsk.**													h = 2,0 м.	
1,3	0,8	22	4	3	—	—	7	—	4	22	31	23	—	24	—	3	—	—	—	43	Januar
—	—	—	—	—	—	—	16	—	2	10	20	9	—	8	2	—	—	1	—	64	Februar
9,3	6,5	16	3	—	—	—	18	3	4	—	—	24	—	4	3	—	—	—	—	62	März
24,8	9,0	26	6	—	—	—	7	6	7	—	—	34	—	7	1	1	—	—	—	47	April
2,1	1,5	1	3	—	—	—	23	1	5	—	—	35	—	5	1	1	—	1	—	50	Mai
—	—	—	—	—	—	—	24	—	1	—	—	18	—	13	4	2	10	2	14	24	Juni
—	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	26	8	9	7	1	4	8	18	12	Juli
24,8	11,1	16	3	—	—	2	19	1	1	—	—	31	4	9	6	1	5	10	14	13	August
—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	25	8	10	8	2	2	4	13	18	September
3,5	2,8	15	2	—	—	—	17	2	—	—	—	19	4	13	8	1	1	5	16	26	October
1,7	1,2	27	2	—	—	—	9	3	—	—	—	7	6	22	14	—	2	3	5	31	November
15,0	6,9	10	5	—	—	—	4	8	1	—	—	15	2	24	15	2	—	2	13	20	December
69,0	11,1	—	28	3	—	2	183	25	25	32	51	266	32	148	69	14	24	36	93	410	Jahr.
H = — 17,8? м.							**Gurjew.**													h = 5,8 м.	
29,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30	31	4	4	10	15	—	7	8	5	2	Januar
0,5	—	—	5	5	—	—	8	2	—	28	28	8	13	25	11	—	2	6	6	10	Februar
2,0	1,0	1	4	3	—	—	7	6	8	7	29	3	13	11	16	5	6	17	9	12	März
38,4	13,8	29	6	—	—	—	4	6	15	—	1	5	12	31	8	1	1	4	3	7	April
13,5	7,5	4	7	—	—	3	—	—	2	—	—	4	3	5	2	1	7	2	4	6	Mai
4,6	2,7	4	6	—	—	3	—	—	8	—	—	5	2	3	2	5	18	16	9	11	Juni
3,8	3,8	13	1	—	—	3	12	—	4	—	—	8	3	5	8	9	15	9	10	16	Juli
2,8	2,4	14	3	—	—	1	7	1	8	—	—	13	8	4	5	5	9	6	7	22	August
—	—	—	—	—	—	—	14	1	2	—	—	17	9	7	9	4	7	5	8	20	September
1,5	1,0	4	2	—	—	—	12	4	7	—	3	4	3	9	18	6	11	14	8	15	October
0,9	0,6	7	2	—	—	—	9	3	1	9	24	6	14	20	18	3	—	2	2	20	November
4,3	2,6	24	2	2	—	—	2	11	5	21	28	4	7	19	10	—	7	19	8	8	December
79,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
H = — 26? м.							**Boasta.**													h = 1,1 м.	
1,8	0,7	6	4	4	—	—	7	10	5	29	30	10	7	24	6	4	10	18	10	4	Januar
0,3	0,3	7	1	1	—	—	11	8	—	28	28	10	13	38	7	—	—	3	4	9	Februar
0,7	0,3	13	5	1	—	—	3	13	1	7	23	6	6	20	19	4	8	13	15	2	März
16,7	6,2	16	5	—	—	—	2	15	4	—	—	8	22	26	8	4	2	10	8	2	April
28,0	7,9	29	9	—	—	4	9	2	—	—	—	5	11	33	12	6	7	11	7	1	Mai
47,7	17,1	23	8	—	—	4	6	4	1	—	—	7	5	10	11	16	18	14	8	1	Juni
18,3	18,0	2	2	—	—	3	12	3	1	—	—	6	11	27	20	11	5	4	3	6	Juli
25,6	24,7	13	3	—	—	2	9	3	3	—	—	13	15	12	13	9	8	12	6	5	August
2,7	1,5	6	3	—	—	—	17	4	—	—	—	7	27	24	15	5	3	3	3	3	September
14,3	11,6	20	6	—	—	—	9	6	1	—	3	4	1	23	13	10	11	7	17	7	October
7,4	6,7	29	5	1	—	—	1	14	—	—	5	2	19	52	4	—	3	4	3	3	November
5,7	1,3	15	15	8	—	—	—	23	1	18	24	9	11	26	6	3	7	11	13	7	December
79,2	24,7	—	66	15	—	13	86	105	17	82	113	87	148	315	134	72	82	110	97	50	Jahr.
H = { 18,3 м. / 21,6 м.							**Nikolaewsk am Amur.**													h = 2,1 м.	
5,6	2,0	27	5	5	—	—	14	11	—	31	31	—	—	—	—	—	—	35	5	53	Januar
7,6	2,2	26	8	8	—	—	13	6	4	28	28	—	—	1	—	—	—	28	3	51	Februar
27,0	11,2	10	11	11	—	—	3	8	—	30	31	3	2	7	2	1	1	24	7	43	März
46,6	26,8	23	12	11	—	—	4	8	—	9	28	1	3	11	—	1	—	23	1	47	April
19,8	6,4	27	8	4	—	—	6	11	—	—	8	2	5	26	6	—	—	5	6	39	Mai
42,6	18,2	18	8	—	—	2	—	16	—	—	—	3	3	33	14	—	1	6	2	25	Juni
—	—	—	—	—	—	4	4	10	6	—	—	1	4	32	22	1	1	3	1	13	Juli
—	—	—	—	—	—	1	3	5	4	—	—	1	2	21	15	1	4	16	11	13	August
—	—	—	—	—	—	1	—	8	9	—	—	5	3	8	8	3	7	13	8	26	September
—	—	—	—	—	—	—	4	8	2	5	14	5	3	4	2	—	2	24	11	41	October
—	—	—	—	—	—	—	11	7	4	21	28	3	4	4	1	—	—	19	26	30	November
—	—	—	—	—	—	—	11	9	7	31	31	1	3	2	—	—	—	47	22	15	December
—	—	—	—	—	—	8	73	107	36	155	199	25	32	149	70	7	16	243	103	396	Jahr.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 50° 50′							**Дуэскій маякъ.**													λ = 142° 9′	
Январь	—	—	—	—18,5	—16,1	—17,9	—17,5	— 8,7	—25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	5,2	5,1
Февраль	—	—	—	—15,0	—12,1	—14,5	—13,9	— 1,5	—22,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,0	3,0	3,6
Мартъ	—	—	—	— 8,7	— 6,0	— 7,4	— 7,4	4,0	—18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	3,4	3,5
Апрѣль	—	—	—	— 1,5	0,2	— 1,7	— 1,0	6,2	—12,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,8	5,1	4,9
Май	—	—	—	4,4	6,1	4,4	5,0	18,2	— 1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,5	5,5
Іюнь	—	—	—	9,1	11,6	9,7	10,1	20,2	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	6,7	5,7
Іюль	—	—	—	14,4	17,7	15,6	15,9	23,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,5	6,3
Августъ	—	—	—	17,4	20,2	18,1	18,6	27,2	10,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6	5,7	6,3
Сентябрь	—	—	—	13,2	15,9	14,1	14,4	19,5	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,0	5,7	5,0
Октябрь	—	—	—	5,1	8,4	6,5	6,0	17,5	— 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,8	4,6	3,9
Ноябрь	—	—	—	— 4,4	— 3,2	— 3,7	— 3,7	5,7	—16,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	6,6	7,2
Декабрь	—	—	—	—11,9	—11,4	—12,0	—11,7	— 0,6	—21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,0	9,7	9,6
Годъ	—	—	—	0,3	2,6	0,9	1,2	27,2	—25,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	5,7	5,6
φ = 43° 2′							**Скрыплевскій маякъ.**													λ = 131° 58′	
Январь	—	—	—	—18,0	—13,4	—16,4	—15,9	— 4,4	—23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	4,3	4,1
Февраль	—	—	—	—15,6	— 7,6	—12,5	—11,9	1,2	—21,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,4	2,9
Мартъ	—	—	—	— 5,8	— 0,1	— 4,0	— 3,3	6,2	—12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,6	2,8
Апрѣль	—	—	—	1,9	6,6	2,8	3,8	12,5	— 6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	5,0	4,9
Май	—	—	—	8,9	12,1	8,0	9,7	20,0	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,1	5,3	6,1
Іюнь	—	—	—	14,5	18,6	12,9	15,3	28,1	7,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,6	6,8
Іюль	—	—	—	20,4	24,0	19,0	21,2	31,9	14,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,2	6,3	6,7
Августъ	—	—	—	22,9	26,3	21,8	23,7	30,6	15,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,6	5,0	4,5
Сентябрь	—	—	—	13,8	17,8	13,7	15,1	23,7	8,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,2	5,2	4,4
Октябрь	—	—	—	8,5	13,8	9,0	10,4	18,1	— 5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,7	5,2	3,8
Ноябрь	—	—	—	— 3,1	0,9	— 1,8	— 1,3	11,9	—17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,8	3,8	4,0
Декабрь	—	—	—	—11,1	— 7,3	— 9,6	— 9,3	1,2	—21,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,6	3,8	2,9
Годъ	—	—	—	3,1	7,6	3,6	4,8	31,9	—23,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,6	4,5
φ = 43° 44′							**Св. Ольга.**													λ = 135° 20′	188
Январь	761,0	770,2	753,1	—10,5	— 3,6	— 9,2	— 7,8	3,6	—18,2	1,8	3,0	1,9	2,2	84	84	80	83	27	2,5	2,0	3,1
Февраль	762,4	774,8	753,1	— 8,7	— 2,4	— 7,2	— 6,1	4,6	—16,5	2,2	3,2	2,3	2,6	90	81	83	85	44	2,6	2,5	2,9
Мартъ	757,5	770,1	746,8	— 4,3	3,4	— 2,9	— 1,3	11,1	—13,0	3,1	4,8	3,0	3,6	87	79	78	81	51	3,1	2,6	3,5
Апрѣль	755,8	765,0	741,6	2,4	7,0	3,0	4,1	13,0	— 2,2	4,7	5,6	5,0	5,1	87	74	88	83	48	6,1	5,3	6,1
Май	753,7	760,1	744,1	8,0	11,6	6,6	8,7	23,2	0,9	7,2	8,3	6,7	7,4	89	82	92	88	42	5,1	4,8	7,0
Іюнь	753,2	759,2	748,2	12,3	17,0	10,2	13,2	25,9	3,4	9,5	10,1	8,7	9,4	89	72	93	85	23	6,0	5,1	6,6
Іюль	754,8	761,4	749,2	16,2	21,1	15,0	17,5	33,7	9,4	12,5	13,7	11,9	12,7	90	73	94	86	51	5,9	4,8	7,1
Августъ	756,3	763,7	748,7	18,3	24,4	17,6	20,1	31,4	13,7	14,0	16,1	14,2	14,8	89	72	94	85	47	4,5	4,3	6,5
Сентябрь	758,4	764,3	750,2	13,2	20,3	13,9	15,8	29,9	4,6	10,5	13,0	11,4	11,6	90	70	92	84	33	4,8	3,9	5,2
Октябрь	760,1	768,2	750,7	3,5	14,9	6,6	6,4	21,5	— 3,2	5,1	6,6	6,1	5,9	84	53	82	73	23	4,1	2,9	4,0
Ноябрь	759,4	770,1	743,9	— 6,3	0,0	— 4,8	— 3,7	12,4	—15,1	1,9	2,3	2,1	2,1	59	45	59	54	33	4,6	2,6	2,9
Декабрь	758,2	768,2	748,2	—15,8	— 9,8	—13,6	—13,1	8,1	—22,5	0,9	1,1	1,1	1,0	56	47	56	53	36	3,6	2,0	2,4
Годъ	757,6	774,8	741,6	2,4	8,7	2,9	4,5	33,7	—22,5	6,1	7,3	6,2	6,5	83	69	83	78	23	4,4	3,6	4,8
φ = 43° 44′							**Св. Ольга.**													λ = 135° 20′	188
Январь	758,2	769,1	745,9	—15,5	— 7,8	—12,6	—11,9	— 0,7	—24,5	0,9	1,3	1,1	1,1	61	50	57	56	30	3,7	2,5	2,9
Февраль	763,9	775,1	756,8	—13,1	— 4,1	— 9,8	— 9,0	2,7	—21,5	1,1	1,6	1,5	1,4	61	44	61	55	20	2,2	1,9	2,1
Мартъ	756,8	766,1	738,1	— 5,9	1,6	— 4,4	— 2,9	13,4	—14,6	2,0	2,5	2,3	2,3	67	46	67	60	25	3,5	2,7	3,5
Апрѣль	756,3	766,6	746,4	0,6	6,8	2,6	3,3	14,4	—10,0	4,0	4,0	3,9	4,0	82	56	71	71	21	5,1	6,1	5,4
Май	754,8	765,6	742,4	7,1	12,7	6,8	8,9	26,2	0,9	6,1	6,5	6,0	6,2	81	63	83	76	24	4,9	5,3	5,9
Іюнь	754,8	760,6	743,1	11,8	17,5	10,9	13,4	26,5	6,1	9,3	10,3	8,8	9,5	89	69	91	83	35	6,2	3,9	5,3
Іюль	754,6	758,4	748,7	18,1	24,4	16,9	19,8	35,2	12,5	14,2	16,0	14,2	14,8	92	72	97	87	49	7,1	4,9	4,6
Августъ	756,2	761,6	751,3	18,3	26,8	19,2	21,5	34,0	11,2	14,6	17,3	15,0	15,6	91	68	91	83	49	5,0	3,6	5,3
Сентябрь	756,3	764,4	746,9	9,9	17,5	11,9	13,1	23,0	2,9	8,4	11,1	9,4	9,6	90	75	90	85	40	5,2	4,6	6,2
Октябрь	759,7	769,9	744,1	5,2	14,9	6,1	8,7	22,0	— 4,5	5,6	8,1	5,9	6,5	81	62	82	75	19	3,3	1,7	2,7
Ноябрь	761,0	768,4	742,9	— 7,2	2,4	— 4,6	— 3,1	13,1	—18,7	2,4	3,6	2,8	2,9	76	57	72	68	38	0,9	1,7	3,4
Декабрь	755,7	763,1	744,4	—13,0	— 7,1	—11,1	—10,4	— 0,5	—21,5	1,0	1,2	1,1	1,1	57	44	51	51	28	4,1	3,7	3,0
Годъ	757,4	775,1	738,1	1,4	8,8	2,7	4,3	35,2	—24,5	5,8	7,0	6,0	6,3	77	59	76	71	19	4,3	3,6	4,2

Осадки. Niederschlag. Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
$H = 104{,}2$ м.						**Leuchtthurm v. Duë.**														$h = —$ м.
—	—	—	—	—	—	8	10	—	31	31	30	16	—	3	8	—	—	4	18	Januar
—	—	—	—	—	—	13	4	—	28	28	18	2	—	—	22	1	4	2	26	Februar
—	—	—	—	—	—	10	4	—	25	29	16	2	1	2	17	1	—	1	39	März
—	—	—	—	—	—	9	8	—	12	20	10	4	2	3	36	—	—	3	29	April
—	—	—	—	—	—	5	11	—	1	7	17	4	—	3	27	—	—	—	42	Mai
—	—	—	—	—	—	3	9	—	—	—	5	—	1	—	43	—	—	—	32	Juni
—	—	—	—	—	—	5	14	—	—	—	1	—	—	—	47	—	—	—	40	Juli
—	—	—	—	—	—	3	7	—	—	—	8	1	—	3	47	—	—	—	21	August
—	—	—	—	—	—	3	5	—	—	—	7	—	—	4	41	3	—	1	26	September
—	—	—	—	—	—	9	6	—	3	8	10	1	7	6	32	3	3	15	10	October
—	—	—	—	—	—	3	17	—	18	24	23	2	6	3	22	9	2	3	20	November
—	—	—	—	—	—	—	29	—	31	31	63	5	2	—	2	—	—	6	13	December
—	—	—	—	—	—	71	124	—	149	178	208	37	19	27	344	17	9	35	316	Jahr
$H = 44{,}2?$ м.						**Leuchtthurm v. Skryplew.**														$h = —$ м.
—	—	—	—	—	—	3	2	—	19	19	13	31	3	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	13	1	—	27	28	7	45	10	—	1	2	2	—	8	Februar
—	—	—	—	—	—	1	12	—	19	29	12	31	3	4	8	9	2	—	7	März
—	—	—	—	—	—	2	4	—	2	11	8	8	2	4	15	15	5	4	2	April
—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	13	5	3	14	36	11	4	4	3	Mai
—	—	—	—	—	3	—	11	—	—	—	6	9	2	4	43	17	2	3	4	Juni
—	—	—	—	—	2	1	8	—	—	—	4	2	4	9	41	14	1	—	18	Juli
—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	21	9	4	11	26	12	4	5	1	August
—	—	—	—	—	2	2	6	—	—	—	15	10	5	3	23	17	14	3	—	September
—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	3	15	14	7	7	19	5	3	3	—	October
—	—	—	—	—	—	9	3	—	16	17	32	15	4	3	7	2	7	6	—	November
—	—	—	—	—	—	9	2	—	30	31	36	22	5	—	1	—	6	4	1	December
—	—	—	—	—	7	53	61	—	113	138	182	201	52	59	220	104	50	32	44	Jahr
2. $H = 45{,}4$ м.						**St. Olga.**														$h = 1{,}5$ м.
7	11,4	26	2	2	—	—	17	2	—	24	31	1	1	—	—	—	—	2	25	64	Januar
2	10,2	5	1	1	—	—	17	2	—	20	28	—	2	—	—	—	2	1	30	49	Februar
1	2,5	20	3	3	—	—	12	2	—	7	24	1	7	—	—	1	5	—	26	53	März
2	43,2	28	3	2	—	—	3	7	—	—	10	—	16	—	6	—	6	1	12	49	April
6	38,1	9	7	1	—	—	7	10	—	—	—	2	18	1	3	1	1	1	7	59	Mai
5	16,5	25	9	—	—	2	6	11	—	—	—	1	9	5	7	1	11	2	2	52	Juni
2	76,2	16	7	—	—	2	5	11	1	—	—	3	18	2	8	1	6	—	3	52	Juli
3	61,0	6	8	—	—	3	9	10	—	—	—	1	6	1	1	—	2	1	10	71	August
0	73,7	14	5	—	—	3	7	5	—	—	—	1	5	1	3	1	2	1	8	68	September
0	40,6	31	3	—	—	—	13	7	—	—	8	5	4	1	2	1	11	2	12	55	October
7	17,8	28	3	1	—	—	10	1	1	15	29	—	—	—	—	1	5	2	43	39	November
1	5,1	15	1	1	—	—	17	3	—	28	31	—	—	—	—	1	3	—	57	32	December
8	76,2	—	52	11	—	10	123	71	2	94	161	15	86	11	30	8	54	13	235	643	Jahr.
3. $H = 45{,}4$ м.						**St. Olga.**														$h = 1{,}5$ м.
—	—	—	—	—	—	17	4	—	31	31	2	2	2	—	—	2	3	39	43	Januar
6	7,6	18	1	1	—	—	20	3	—	25	28	—	—	—	—	—	—	—	12	72	Februar
4	8,4	16	1	1	—	—	12	3	—	10	30	1	1	3	—	—	4	1	23	59	März
3	35,6	13	9	4	—	1	4	7	—	2	14	3	8	3	2	3	12	5	13	41	April
1	55,9	27	5	1	—	—	10	12	2	—	—	3	15	5	8	—	1	9	8	44	Mai
1	35,6	2	5	—	—	4	7	8	1	—	—	1	15	2	13	—	5	3	2	49	Juni
1	17,8	25	7	—	—	2	5	7	—	—	—	—	4	6	5	—	5	3	4	66	Juli
6	22,4	31	3	—	—	—	2	2	—	—	—	—	7	2	6	2	4	—	1	71	August
1	31,8	12	8	—	1	2	3	6	—	—	—	—	12	2	—	3	4	—	12	57	September
8	53,3	31	2	—	—	—	15	2	1	—	8	4	8	—	—	2	9	2	12	56	October
2	10,2	1	1	—	—	—	20	2	—	14	27	2	1	1	1	—	2	1	25	57	November
8	10,9	1	4	4	—	—	13	4	—	31	31	3	—	2	—	—	2	—	40	46	December
1	55,9	—	46	11	1	9	128	60	4	113	169	19	73	28	35	10	50	27	191	661	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 60° 0′ **Преображенское на нижн. Тунгузкѣ.** λ = 107° 56′																					
Январь	739,9	755,0	722,4	—30,1	—26,2	—28,1	—28,1	— 4,1	—54,8	0,5	0,6	0,6	0,6	83	78	81	81	63	5,0	6,3	5,2
Февраль	737,9	751,5	721,8	—32,5	—21,8	—27,7	—27,3	—10,0	—49,7	0,4	0,7	0,5	0,5	85	74	86	82	61	5,4	5,2	4,1
Мартъ	737,8	747,3	721,0	—18,8	— 4,6	—12,8	—12,0	4,7	—40,9	1,2	2,1	1,5	1,6	90	61	82	78	35	5,5	6,4	5,3
Апрѣль	734,2	748,1	717,1	— 8,3	1,1	— 5,5	— 4,2	7,3	—18,4	2,1	2,6	2,2	2,3	80	52	71	68	34	7,1	7,4	5,2
Май	730,2	746,9	712,7	2,4	7,4	2,6	4,1	12,6	— 6,4	3,3	3,0	3,4	3,2	58	40	61	53	22	6,3	7,1	6,6
Іюнь	726,7	734,1	716,0	10,4	15,6	11,6	12,5	27,4	2,2	5,7	5,0	5,8	5,5	60	38	58	52	17	5,4	7,2	6,0
Іюль	726,7	731,5	720,1	13,7	20,4	14,6	16,2	28,0	4,8	9,3	8,7	9,8	9,3	80	51	78	70	28	6,4	7,7	6,4
Августъ	730,0	740,5	719,9	9,7	16,5	11,0	12,4	24,9	2,5	7,8	8,0	8,3	8,0	85	57	84	75	39	7,2	7,5	6,2
φ = 65° 50′ **Мезень.** λ = 44° 16′																					
Апрѣль	763,9	771,0	754,3	— 1,4	4,0	0,5	1,0	11,0	—14,2	3,3	3,8	3,6	3,6	78	65	75	73	34	5,5	5,5	6,4
Май	755,3	765,6	742,9	4,5	8,6	5,3	6,2	26,4	— 7,6	5,0	5,1	5,3	5,1	76	61	75	71	22	7,0	6,6	6,2
Іюнь	758,2	766,8	749,8	12,6	16,0	12,1	13,6	27,6	3,0	7,0	6,5	7,5	7,0	64	50	71	62	26	4,5	4,3	3,7
Іюль	751,3	763,3	739,3	11,5	14,5	11,9	12,6	30,2	4,6	8,7	8,9	9,2	8,9	83	72	86	80	45	7,5	8,3	6,5
Августъ	752,2	763,2	739,5	8,6	12,2	8,6	9,8	20,8	2,6	7,5	7,9	7,8	7,7	90	74	92	85	48	8,2	8,2	7,4
Сентябрь	756,6	772,8	737,9	3,6	7,3	5,0	5,3	18,3	— 7,8	5,9	6,3	6,4	6,2	93	77	91	87	56	7,9	7,4	6,3
Октябрь	750,3	766,4	737,5	— 1,8	0,4	— 1,1	— 0,9	7,0	— 9,5	3,9	4,1	4,1	4,0	95	87	94	92	63	7,8	8,2	7,5
Ноябрь	759,3	781,0	737,9	— 2,3	— 1,8	— 2,1	— 2,1	3,1	—13,6	3,8	3,8	3,8	3,8	94	93	94	94	65	9,1	8,7	8,6
Декабрь	750,5	760,9	739,6	— 8,7	— 8,4	— 8,2	— 8,4	1,5	—31,3	2,4	2,5	2,5	2,5	92	92	93	92	69	8,4	8,5	7,8
φ = 46° 5′ **Днѣстровскій знакъ.** λ = 30° 29′																					
Май	758,1	764,7	748,4	14,9	18,1	15,0	16,0	25,6	10,0	10,4	11,1	11,3	10,9	82	72	89	81	52	6,8	6,6	5,3
Іюнь	759,1	764,6	750,9	20,4	23,5	20,7	21,5	28,3	17,0	14,0	14,3	14,4	14,2	78	66	79	74	48	3,8	5,6	4,4
Іюль	758,1	764,7	746,1	22,8	26,9	23,8	24,5	30,2	15,4	16,0	17,3	17,4	16,9	77	66	79	74	41	2,0	4,3	3,1
Августъ	759,7	764,6	754,5	20,1	24,7	21,8	22,2	29,2	15,2	12,8	14,4	14,6	13,9	73	62	75	70	48	2,8	3,6	2,2
Сентябрь	761,2	771,3	752,9	17,8	21,4	19,3	19,5	26,2	9,8	12,6	13,2	13,7	13,2	80	68	80	76	44	4,8	4,1	3,7
Октябрь	764,5	777,7	748,3	11,3	14,9	13,2	13,1	22,8	3,8	9,1	10,4	9,8	9,8	88	79	84	84	52	6,8	6,0	4,8
Ноябрь	765,3	773,1	753,0	7,2	9,2	8,5	8,3	16,2	0,5	7,2	7,4	7,6	7,4	91	83	89	88	53	8,7	8,3	7,2
Декабрь	761,6	776,3	738,1	— 0,2	1,7	0,3	0,6	11,5	— 8,4	4,1	4,6	4,3	4,3	88	86	89	88	58	8,0	9,1	7,2
φ = 46° 15′ **Генической маякъ.** λ = 34° 48′																					
Январь	765,4	781,5	750,8	— 9,4	— 7,6	— 8,2	— 8,4	2,0	—20,8	2,4	2,6	2,5	2,5	95	93	94	94	80	5,9	6,0	6,2
Февраль	767,6	774,7	754,2	— 7,5	— 5,1	— 6,2	— 6,3	0,8	—16,3	2,7	3,1	2,9	2,9	97	95	96	96	78	8,7	8,9	8,2
Мартъ	757,2	773,8	737,3	— 2,0	0,9	— 0,9	— 0,7	16,8	—13,5	3,9	4,5	4,2	4,2	97	90	96	94	71	7,0	6,6	8,5
Апрѣль	758,4	766,0	746,5	5,2	7,6	5,9	6,2	11,7	0,5	5,9	6,0	5,9	5,9	89	77	85	84	53	7,7	7,4	6,9
Май	756,7	762,9	746,6	15,3	18,0	15,4	16,2	23,7	10,1	10,7	11,1	10,9	10,9	82	73	84	80	41	6,4	6,4	5,5
Ноябрь	765,2	773,8	754,3	4,6	7,1	5,9	5,9	20,3	— 1,4	5,8	6,2	6,1	6,0	89	82	87	86	47	8,2	7,9	6,1
Декабрь	761,1	774,9	743,7	— 0,7	1,4	0,6	0,2	11,7	—14,0	4,3	4,6	4,3	4,4	92	87	90	90	49	8,2	8,3	7,9
φ = 47° 4′ **Нижне-Эмбенское.** λ = 53° 45′																					
Январь	773,3	784,8	757,0	—15,8	—11,3	—14,5	—13,8	4,5	—34,7	1,5	1,8	1,6	1,6	89	79	88	85	55	5,8	6,5	5,5
Февраль	778,1	792,9	760,4	—16,9	— 8,7	—14,3	—13,3	— 1,0	—27,4	1,1	1,8	1,5	1,5	89	76	91	85	55	5,3	6,1	4,1
Мартъ	765,1	778,3	746,8	— 1,6	6,0	0,6	1,7	19,3	—14,5	3,6	3,9	3,8	3,8	86	59	81	75	22	6,5	7,1	4,9
Апрѣль	766,5	772,8	747,9	6,6	13,8	8,3	9,6	21,5	— 1,4	4,7	4,8	4,5	4,7	65	44	56	55	19	7,4	7,0	6,2
φ = 51° 43′ **Уральск. образц. степн. лѣсничество.** λ = 51° 49′																					
Ноябрь	—	—	—	— 5,5	— 0,3	— 3,7	— 3,2	6,3	—16,3	3,1	3,9	3,5	3,5	96	85	94	92	57	7,1	6,9	6,0
Декабрь	—	—	—	—10,4	— 8,4	— 8,8	— 9,2	2,4	—24,0	2,1	2,3	2,3	2,2	90	87	91	89	74	8,4	8,6	8,7
φ = 64° 13′ **Саранъ-пауль.** λ = 61° 0′																					
Августъ	—	—	—	9,8	13,8	10,4	11,3	23,4	5,3	7,6	8,8	7,7	8,0	83	75	82	80	46	6,4	5,9	6,3
Сентябрь	—	—	—	3,2	6,1	2,4	3,9	17,6	— 9,4	5,1	5,5	4,8	5,1	80	75	83	79	44	5,8	5,8	6,2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—17,3	—14,2	—17,3	—16,3	0,1	—	1,2	1,5	1,1	1,3	76	77	77	77	44	3,6	6,0	3,4
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	66	66	66	41	3,9	5,6	5,2

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
—	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										
H = 321,5? м. Preobrashenskoe a. d. unt. Tunguska. h = 2,3 м.																					
5,2	1,7	3	13	13	—	—	7	8	4	31	31	1	—	—	28	33	10	11	5	5	Januar
5,2	1,3	2	16	16	—	—	4	3	—	28	28	4	1	6	28	25	8	6	4	2	Februar
4,9	1,4	14	9	9	—	—	5	9	5	24	31	4	3	8	26	16	13	7	10	6	März
4	3,7	24	12	12	1	1	2	11	3	6	30	20	9	6	12	8	9	7	16	3	April
5,0	7,1	25	9	6	2	—	2	13	4	—	9	7	1	5	18	20	17	14	10	1	Mai
8	5,6	7	13	2	—	4	2	6	6	—	—	7	3	10	24	13	11	10	12	—	Juni
1	46,5	26	15	—	—	3	—	12	2	—	—	22	11	14	18	8	4	6	9	1	Juli
6	11,3	12	14	—	—	3	1	11	4	—	—	10	4	15	24	17	9	8	6	—	August
H = ? м. Mesen. h = 2,1 м.																					
3,3	1,4	19	6	5	—	—	4	10	1	7	16	10	4	3	15	15	8	5	15	15	April
0	14,7	8	11	2	—	2	1	13	4	2	7	17	14	14	8	4	5	13	13	5	Mai
9	6,5	13	9	1	—	4	10	6	4	—	—	24	12	7	2	3	5	11	16	10	Juni
9	12,0	14	16	—	—	3	1	16	5	—	—	17	7	5	5	3	5	10	25	16	Juli
1	15,0	9	19	—	—	3	1	17	2	—	—	16	16	18	6	2	2	4	21	8	August
1,6	17,7	2	16	3	—	—	3	14	4	3	11	10	8	7	8	5	14	10	13	15	September
2,9	2,7	12	16	14	—	—	1	16	5	12	23	5	1	8	15	10	20	14	11	9	October
9,8	2,1	22	18	16	—	—	—	24	4	15	27	3	1	1	18	26	24	4	3	10	November
3,2	2,4	17	23	23	—	—	3	20	2	29	31	1	3	3	13	38	17	4	2	12	December
H = 3,1 м. Dnestrowskij-Snak. h = 4,6 м.																					
3,3	4,3	20	4	—	—	—	1	6	—	—	—	10	6	4	11	32	7	6	16	1	Mai
3	34,0	26	2	—	—	1	4	2	—	—	—	5	15	6	8	15	8	2	23	8	Juni
4	9,5	6	2	—	—	2	12	1	1	—	—	14	13	10	8	12	5	4	17	10	Juli
—	—	—	—	—	—	—	15	2	2	—	—	19	15	5	7	11	2	2	23	9	August
6	42,0	11	4	—	—	—	8	4	1	—	—	7	24	17	7	8	5	2	10	10	September
7	11,8	12	3	—	—	—	3	9	5	—	—	20	16	5	6	17	8	4	14	3	October
4,6	3,7	12	2	—	—	—	1	18	3	—	—	17	20	10	10	17	1	5	9	1	November
7,5	6,5	11	3	2	—	—	1	18	8	11	19	25	3	2	5	9	9	10	23	7	December
H = 12,8? м. Leuchtthurm v. Genitschesk. h = 2,0 м.																					
3,3	4,1	5	5	3	—	—	9	13	1	28	31	15	18	12	6	1	8	9	10	14	Januar
3,0	2,2	6	7	6	—	—	1	20	1	25	28	15	47	3	4	5	2	—	4	4	Februar
0	19,2	30	10	7	—	—	6	15	7	10	24	9	8	11	16	15	8	10	6	10	März
6	4,4	9	9	—	—	—	2	14	10	—	—	2	17	26	11	4	9	12	2	7	April
6	13,7	1	8	—	—	1	—	7	6	—	—	2	9	8	17	6	21	17	4	9	Mai
1,2	0,5	24	5	—	—	—	3	17	6	—	6	9	23	27	7	4	2	6	5	7	November
2,5	0,6	5	9	1	—	—	1	19	9	12	19	5	23	8	4	12	10	16	6	8	December
H = ? м. Nishne-Embenskoe. h = 3,0 м.																					
2,4	1,4	1	5	5	—	—	6	10	2	29	30	9	7	25	8	9	11	15	7	2	Januar
0,0	—	—	—	—	—	—	9	5	—	28	28	12	5	36	6	2	1	9	9	4	Februar
1,6	1,1	25	4	3	—	—	5	12	2	8	22	9	6	20	13	12	2	17	7	7	März
7	17,4	29	6	2	—	—	6	16	10	—	3	2	12	45	8	1	11	—	2	9	April
H = ? м. Uralsk (Muster-Forstei d. Steppe). h = 1,0 м.																					
5,5	4,1	6	5	2	—	—	*1*	*8*	—	14	27	*5*	*10*	*18*	*22*	*12*	*6*	*4*	*2*	*10*	November
1,1	3,2	7	12	11	—	—	—	20	6	27	29	*6*	*9*	*17*	*19*	*9*	*10*	*10*	*10*	*2*	December
H = ? м. Ssaran-paul. h = ? м.																					
5	8,4	22, 23	12	—	—	3	3	10	3	—	—	14	20	15	1	15	3	9	9	7	August
8	8,8	8	14	9	—	—	*2*	*7*	7	10	10	*13*	*7*	*10*	*11*	*10*	*9*	*13*	*13*	1	September
3	*10,2*	*9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
3	10,0	9	10	10	—	—	*9*	*5*	4	29	30	*17*	*16*	*15*	*7*	*9*	*9*	*5*	*8*	*2*	November
4	4,2	5	10	10	—	—	*4*	*4*	2	31	31	38	—	4	9	20	—	18	3	1	December

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 56° 17′							**Молитовка.**													λ = 43° 57′	
Январь	755,9	774,2	729,9	—18,3	—15,6	—17,1	—17,0	— 3,5	—38,9	1,2	1,3	1,2	1,2	87	83	87	86	69	6,8	6,4	5,4
Февраль	764,1	776,2	744,7	—11,2	— 7,2	— 9,4	— 9,2	0,0	—21,2	1,9	2,3	2,1	2,1	94	84	92	90	65	7,5	7,5	7,2
Мартъ	749,7	765,5	732,1	— 9,6	— 3,8	— 6,7	— 6,7	6,9	—27,0	2,4	2,8	2,6	2,6	92	74	85	84	51	6,8	6,2	6,8
Апрѣль	760,0	765,9	746,2	2,2	7,2	3,7	4,4	13,7	— 1,3	3,9	3,7	4,1	3,9	73	50	69	64	26	5,6	6,1	5,5
Май	752,4	761,5	742,0	13,9	19,3	13,9	15,7	27,4	4,1	8,5	7,7	8,5	8,2	70	47	71	63	19	4,8	6,0	4,6
Іюнь	751,5	756,9	741,2	16,6	21,6	16,9	18,4	29,7	7,9	10,8	11,4	11,0	11,1	75	59	76	70	28	4,8	6,5	5,3
Іюль	749,7	759,2	739,9	17,8	23,1	18,3	19,7	30,6	8,7	11,2	11,5	12,0	11,6	73	53	75	67	30	5,7	6,2	4,8
φ = 56° 8′							**Василь-Сурскъ.**													λ = 46° 0′	
Сентябрь	750,5	762,9	732,9	9,4	16,8	12,2	12,8	25,2	— 0,1	7,4	7,9	7,4	7,6	83	56	70	70	36	4,8	5,5	3,4
Октябрь	747,3	762,8	732,5	3,1	5,8	4,1	4,3	13,4	— 4,6	5,3	5,4	5,4	5,4	88	76	85	83	42	7,7	8,7	7,7
Ноябрь	757,0	769,9	740,8	— 2,1	— 0,6	— 1,3	— 1,3	8,4	—11,2	3,6	3,8	3,8	3,7	90	85	88	88	56	8,7	9,0	8,3
Декабрь	747,0	757,7	723,8	— 7,6	— 6,7	— 7,3	— 7,2	2,0	—20,5	2,5	2,6	2,6	2,6	93	91	93	92	81	9,5	9,4	9,0
φ = 57° 46′							**Кострома.**													λ = 40° 56′	
Іюль	*749,9*	—	—	*20,7*	*23,1*	*21,1*	*22,3*	—	—	*14,5*	*15,1*	*14,5*	*14,7*	*79*	*64*	*78*	*74*	—	*4,4*	*5,2*	*4,7*
Августъ	747,1	761,0	734,0	12,8	17,6	14,2	14,9	25,5	9,3	*9,3*	*9,7*	*10,0*	*9,7*	*85*	*65*	*83*	*78*	49	*6,0*	*6,8*	*4,5*
Сентябрь	752,9	767,3	735,1	10,1	15,5	12,4	12,7	24,9	— 0,5	8,4	9,4	9,2	9,0	88	70	83	80	53	5,5	6,1	4,7
Октябрь	749,6	769,3	732,9	2,9	6,0	4,2	4,4	14,5	— 3,3	5,4	5,9	5,7	5,7	92	81	89	87	49	8,5	8,7	7,1
Ноябрь	757,9	772,2	742,7	0,2	1,3	0,7	0,7	7,9	— 7,3	*4,6*	*4,7*	*4,7*	*4,7*	*93*	*89*	*92*	*91*	76	*9,4*	*9,2*	*9,2*
Декабрь	748,0	760,0	728,2	— 6,0	— 5,2	— 5,6	— 5,6	1,5	—21,6	*2,8*	*2,9*	*2,8*	*2,8*	*91*	*90*	*90*	*90*	78	9,7	9,8	9,1
φ = 57° 38′							**Ярославль.**													λ = 39° 53′	
Январь	753,5	768,5	729,7	—17,0	—14,9	—16,0	—16,0	— 1,6	—33,2	1,3	1,4	1,4	1,4	86	84	86	85	53	6,6	6,3	5,3
Февраль	760,7	774,6	737,2	—11,4	— 7,6	— 8,8	— 9,3	0,7	—21,6	2,0	2,2	2,2	2,1	90	81	86	86	59	6,3	6,3	6,2
Мартъ	747,0	765,2	725,6	— 9,7	— 4,1	— 7,2	— 7,0	4,9	—27,6	2,3	2,7	2,5	2,5	90	74	83	82	51	7,2	6,5	5,4
Апрѣль	756,2	764,6	745,5	1,7	6,5	3,3	3,9	13,7	— 3,7	4,2	4,0	4,1	4,1	80	56	71	69	37	6,3	4,5	4,5
Май	750,3	760,8	739,0	12,3	18,0	14,4	14,9	27,7	4,7	8,1	8,0	8,2	8,1	76	53	70	66	26	5,5	6,0	5,2
φ = 59° 58′							**Тотьма.**													λ = 42° 45′	
Августъ	744,0	758,4	730,7	11,0	16,3	11,8	13,0	23,4	4,4	8,6	9,1	9,2	9,0	88	67	89	81	36	*6,9*	*7,9*	*6,8*
Сентябрь	749,1	763,9	729,4	7,3	14,5	9,0	10,3	26,1	— 2,7	7,4	8,5	8,1	8,0	92	67	90	83	45	6,8	6,4	3,8
Октябрь	744,7	762,9	727,0	1,1	3,8	2,3	2,4	10,0	— 9,5	4,6	4,9	4,8	4,8	91	79	85	85	37	9,3	9,1	7,9
Ноябрь	753,8	770,7	739,8	— 0,8	0,1	— 0,6	— 0,4	6,2	— 8,4	4,1	4,1	4,1	4,1	93	88	92	91	66	9,4	9,7	9,3
Декабрь	744,1	755,1	728,7	— 7,8	— 6,6	— 7,6	— 7,3	— 0,6	—29,0	2,4	2,5	2,4	2,4	89	86	88	88	66	9,3	9,6	8,7
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**													λ = 30° 57′	
Февраль	763,5	777,4	733,7	—10,7	— 7,9	— 9,5	— 9,4	0,2	—20,8	*1,9*	*2,2*	*2,1*	*2,1*	*88*	*81*	*88*	*86*	63	*6,0*	*5,8*	*6,0*
Мартъ	751,9	770,1	728,5	—10,0	— 4,6	— 7,1	— 7,3	2,6	—21,5	2,0	2,3	2,1	2,1	88	69	75	77	28	6,1	6,8	5,8
Апрѣль	763,5	773,4	746,5	2,0	5,1	2,0	3,0	15,5	— 2,0	4,0	4,2	4,0	4,1	77	66	78	74	29	7,7	7,0	6,1
Май	754,7	765,6	739,5	7,4	10,9	7,8	8,7	20,3	— 1,9	6,1	6,5	6,0	6,2	77	65	75	72	45	6,6	6,6	6,6
Іюнь	758,3	768,8	751,1	16,0	19,3	15,1	16,8	25,7	8,5	8,8	9,0	8,5	8,8	66	55	66	62	31	5,6	5,1	6,1
Іюль	751,4	762,1	733,9	15,1	17,5	14,4	15,7	25,7	9,7	10,3	10,2	10,0	10,2	80	69	81	77	49	7,7	7,6	7,8
Августъ	752,2	767,8	737,1	14,2	16,0	13,3	14,5	20,3	9,7	9,9	9,8	9,7	9,8	83	73	85	80	48	7,6	7,3	6,9
Сентябрь	757,5	774,7	740,4	9,9	13,1	10,5	11,2	19,9	1,6	8,3	8,6	8,0	8,3	87	73	80	80	54	7,3	7,4	6,0
Октябрь	753,0	772,1	734,5	3,5	5,4	4,4	4,4	8,5	— 2,2	5,2	5,2	5,2	5,2	88	77	82	82	53	8,1	7,8	7,9
Ноябрь	757,7	773,1	735,9	2,5	3,2	2,9	2,9	5,9	— 1,4	5,1	5,3	5,1	5,2	91	90	90	90	69	9,4	9,6	9,5
Декабрь	750,8	769,9	732,1	— 2,2	— 2,0	— 2,0	— 2,1	3,0	— 9,8	3,6	3,6	3,4	3,5	89	88	84	87	65	9,6	9,6	9,5

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°										
H = 62,8 м. Molitowka. h = 5,1 м.																					
5,2	2,1	5	12	12	—	—	5	11	3	31	31	6	2	9	8	26	11	5	11	15	Januar
1,4	0,7	1	6	6	—	—	4	17	1	28	28	3	1	3	9	31	18	4	3	12	Februar
3,5	3,8	30	11	9	—	—	6	13	5	19	30	8	3	9	12	18	12	10	10	11	März
9,5	4,3	30	5	1	—	—	4	8	2	—	5	10	10	26	25	8	2	—	—	9	April
1,4	16,3	20	11	—	—	3	5	6	1	—	—	8	8	12	17	21	12	6	5	4	Mai
5,2	8,7	14	10	—	2	6	2	5	3	—	—	18	19	15	12	7	8	3	4	4	Juni
2,9	15,9	15	13	—	1	7	5	8	5	—	—	6	6	12	9	14	17	13	11	5	Juli
H = 135,0 м. Wassil-Ssursk. h = 5,0 м.																					
24,7	9,4	23	11	—	—	1	7	6	6	—	1	5	5	9	13	13	15	16	10	4	September
38,4	16,4	21	15	2	—	—	—	17	12	2	10	5	1	3	14	14	16	22	16	2	October
8,2	3,1	8	6	3	—	—	—	20	5	16	21	1	5	3	22	30	14	11	3	1	November
24,6	11,3	6	18	18	—	—	—	27	9	29	30	2	1	3	31	27	10	8	9	2	December
H = 107? м. Kostroma. h = 4,6 м.																					
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	12	12	6	3	4	3	5	Juli
7	6,1	1	13	—	—	2	2	8	—	—	—	4	3	1	15	6	9	23	9	21	August
5	6,4	24	10	2	—	1	7	8	—	—	2	4	1	1	23	9	10	12	7	23	September
5	10,9	2	18	1	—	—	1	20	—	1	10	6	1	1	16	12	13	24	10	10	October
2	2,0	30	10	5	—	—	—	24	—	12	16	—	1	4	30	26	12	8	1	6	November
7	4,4	6	20	19	—	—	—	27	1	29	31	5	1	1	28	18	9	10	7	13	December
H = 101,8 м. Jaroslawl. h = 3,5 м.																					
5	7,5	23	12	12	—	—	9	14	4	31	31	5	7	6	5	12	15	22	12	9	Januar
8	3,9	1	11	9	—	—	9	17	4	27	28	—	2	3	4	27	20	12	3	13	Februar
1	15,0	12	15	13	1	—	5	11	6	20	31	11	4	7	13	13	12	7	9	17	März
1	5,7	16	9	4	—	—	4	8	1	—	6	9	11	24	17	8	1	—	—	20	April
8	17,2	27	12	—	1	2	2	6	5	—	—	10	4	15	16	11	12	4	6	15	Mai
H = ? м. Totma. h = 2,2 м.																					
0	20,7	4	17	—	1	2	—	15	1	—	—	4	4	2	8	8	27	5	13	4	August
4	12,6	21	13	3	—	—	3	6	—	1	6	2	3	2	5	11	22	5	7	10	September
6	15,6	3	21	8	—	—	—	22	—	4	15	3	—	2	7	15	27	5	8	—	October
7	5,3	10	15	9	—	—	—	26	—	15	19	—	1	4	5	29	19	4	1	2	November
6	5,5	18	17	17	—	—	—	25	—	31	31	1	1	—	6	16	13	4	1	10	December
H = 39? м. Walaam. h = 10,7 м.																					
5	3,9	3	6	6	—	—	7	12	1	27	28	9	2	2	16	16	11	3	2	22	Februar
4	5,5	14	3	3	—	—	3	11	4	26	31	10	10	3	13	8	14	11	11	13	März
8	4,8	1	7	7	—	—	4	13	—	—	11	3	21	9	9	5	1	1	—	41	April
9	20,6	2	8	1	—	4	—	11	1	—	1	1	13	10	9	9	16	3	9	23	Mai
2	9,1	7	4	—	—	3	4	6	—	—	—	1	14	12	7	5	10	10	2	29	Juni
8	36,3	19	12	—	—	6	—	13	3	—	—	4	6	16	11	14	12	4	13	13	Juli
9	20.4	28	11	—	—	—	—	15	1	—	—	5	9	10	10	12	19	7	8	13	August
8	39,0	21	8	1	—	—	4	16	1	—	—	6	9	5	8	12	16	4	5	25	September
9	19,1	5	10	2	—	—	—	18	1	—	2	1	9	3	14	11	18	17	5	15	October
5	11,0	8	15	4	—	—	1	28	1	1	4	1	4	8	22	30	12	3	1	9	November
2	4,1	15	7	6	—	—	—	28	1	20	25	4	14	2	5	15	17	9	7	20	December

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 61° 1′ — Вознесенье. — λ = 35° 32′																					
Ноябрь	759,8	776,6	742,0	1,7	2,4	2,1	2,0	6,2	— 2,8	4,8	4,8	4,9	4,8	92	87	90	90	67	8,7	9,0	8,3
Декабрь	751,6	768,4	735,9	— 4,5	— 3,5	— 3,4	— 3,8	1,8	—14,8	3,0	3,2	3,3	3,2	91	91	92	91	74	8,6	9,0	10,0
φ = 57° 19′ — Биркенру. — λ = 25° 16′																					
Февраль	759,0	775,3	739,1	— 7,5	— 1,3	— 5,1	— 4,6	2,5	—19,8	2,4	2,9	2,7	2,7	84	68	80	77	32	3,9	4,3	4,6
Мартъ	748,3	771,1	729,1	— 8,9	— 2,4	— 6,4	— 5,9	3,0	—26,4	2,3	2,8	2,5	2,5	90	70	84	81	39	7,5	7,1	5,3
Май	750,6	762,6	733,3	8,8	13,2	10,0	10,7	22,7	0,5	7,0	7,4	7,5	7,3	81	66	81	76	38	6,9	6,9	5,5
Іюнь	752,4	760,9	742,2	16,5	21,1	16,5	18,0	26,4	9,9	10,5	10,5	10,8	10,6	75	58	78	70	31	5,2	5,6	5,7
Іюль	750,4	761,2	739,1	16,1	20,4	19,0	18,5	26,0	12,8	11,3	11,5	11,9	11,6	83	66	73	74	43	7,0	6,9	6,2
Августъ	751,3	766,0	732,0	13,9	18,5	16,2	16,2	24,2	10,4	10,3	10,3	10,7	10,4	88	66	79	78	45	6,2	6,7	4,9
Сентябрь	753,9	772,2	735,6	10,7	17,1	11,7	13,2	25,3	0,8	8,7	8,9	9,1	8,9	90	62	87	80	35	6,6	6,4	3,8
Октябрь	752,4	771,5	734,9	4,9	8,8	6,1	6,6	14,0	— 2,1	6,0	6,5	6,3	6,3	91	76	88	85	50	—	—	—
Декабрь	748,7	771,0	727,9	— 2,0	— 1,3	— 1,6	— 1,6	5,0	— 9,6	3,9	3,9	3,9	3,9	94	91	93	93	75	—	—	—
φ = 51° 25′ — Новая Александрія. — λ = 21° 57′																					
Январь	751,8	764,8	740,0	— 5,3	— 2,5	— 4,7	— 4,2	5,3	—17,1	2,8	3,2	2,8	2,9	86	78	81	82	57	7,6	7,2	7,5
Февраль	755,5	765,1	740,0	— 3,4	0,9	— 1,8	— 1,4	6,9	—12,5	3,2	3,5	3,4	3,4	84	70	81	78	42	5,7	6,3	5,1
Мартъ	744,4	769,2	725,7	— 3,6	0,3	— 2,7	— 2,0	6,9	—12,7	3,0	3,1	2,8	3,0	81	63	74	73	42	7,3	6,7	5,5
Апрѣль	748,2	758,3	734,9	4,0	8,5	5,1	5,8	15,8	— 1,5	5,3	5,3	5,3	5,3	84	64	80	76	38	6,8	6,2	5,1
Май	746,0	754,8	736,4	11,3	16,3	12,1	13,2	28,2	5,0	7,9	7,0	8,0	7,6	78	53	75	69	17	5,9	5,6	3,9
Іюнь	745,9	755,4	735,3	17,7	21,9	17,1	18,9	27,7	12,1	12,0	11,2	11,9	11,7	80	60	82	74	31	5,7	5,6	5,1
Іюль	745,7	754,5	739,4	18,3	22,2	18,4	19,6	31,0	11,8	12,6	11,9	12,2	12,2	80	61	77	73	34	4,9	6,4	5,2
Августъ	748,3	755,7	739,0	15,6	20,1	16,1	17,2	27,1	10,4	11,9	12,0	11,6	11,8	90	69	85	81	51	5,1	6,0	4,4
φ = 51° 15′ — Люблинъ. — λ = 22° 35′																					
Апрѣль	743,4	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	740,8	—	—	—	—	—	12,3	—	—	—	—	—	7,7	—	—	—	72	—	—	—	—
Іюнь	751,2	—	—	—	—	—	17,8	—	—	—	—	—	11,8	—	—	—	78	—	—	—	—
Іюль	741,1	749,5	735,7	16,7	22,1	18,0	18,9	29,1	11,3	12,0	13,2	13,1	12,8	86	68	85	80	44	4,3	5,6	4,2
Августъ	743,3	750,6	735,8	14,5	19,3	15,8	16,5	25,9	10,5	10,9	11,7	11,4	11,3	89	72	85	82	53	5,4	5,9	4,0
Сентябрь	742,9	753,7	733,4	11,7	16,6	12,2	13,5	24,2	2,5	9,0	9,7	9,2	9,3	86	69	85	80	33	6,5	7,1	5,0
Октябрь	745,4	759,1	733,0	6,1	10,9	6,8	7,9	15,9	2,3	6,7	7,5	6,6	6,9	93	76	88	86	53	8,0	8,1	5,3
Ноябрь	744,4	754,5	730,2	1,9	5,1	2,7	3,2	12,6	— 5,0	5,1	5,8	5,3	5,4	94	86	92	91	69	8,4	7,3	6,2
Декабрь	741,9	760,6	717,5	— 2,7	— 0,7	— 2,4	— 1,9	3,8	—10,4	3,6	4,1	3,8	3,8	94	92	94	93	80	8,7	8,8	8,3
φ = 50° 37′ — Ровно. — λ = 26° 15′																					
Апрѣль	742,8	748,6	732,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1	9,0	7,5
Май	741,6	749,4	732,0	11,0	16,3	12,9	13,4	25,1	5,9	8,1	9,1	8,7	8,6	84	67	81	77	47	7,3	6,7	5,8
Іюнь	742,3	751,7	730,8	16,8	21,5	18,1	19,1	27,2	11,9	12,4	12,9	13,2	12,8	86	65	84	78	42	3,6	6,0	5,1
Іюль	742,2	749,9	733,6	17,6	22,5	18,8	19,6	31,6	11,5	12,8	12,9	13,4	13,0	84	63	82	76	49	4,5	5,9	4,9
Августъ	744,2	750,6	734,8	15,2	20,5	16,4	17,3	26,2	11,3	11,4	11,8	12,0	11,7	88	66	86	80	50	4,8	6,6	4,9
Сентябрь	745,0	757,1	735,4	11,1	17,9	13,6	14,2	26,0	2,5	8,6	10,0	9,7	9,4	86	65	83	78	41	5,1	5,8	5,0
Октябрь	747,6	762,8	734,2	5,9	11,0	7,6	8,2	19,7	— 1,9	6,6	7,7	7,2	7,2	92	79	88	86	51	7,2	7,8	6,4
Ноябрь	747,2	756,3	733,2	2,8	5,6	3,7	4,0	13,1	— 2,3	5,4	6,1	5,7	5,7	94	87	92	91	70	9,0	9,0	8,3
Декабрь	744,1	761,9	722,3	— 3,7	— 2,2	— 3,4	— 3,1	2,9	—14,1	3,3	3,5	3,3	3,4	92	89	93	91	65	9,1	8,5	7,1

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
[illegible]	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										
$H = 40{,}6?$ м.							**Wosnessenje.**														$h = 1{,}8$ м.
[illegible]	9,0	8	11	3	—	—	—	22	6	6	8	1	—	4	29	27	12	10	—	7	November
[illegible]	3,1	21	21	21	—	—	—	25	3	24	31	4	9	6	14	14	13	10	7	16	December
$H = 86?$ м.							**Birkenruh.**														$h = 5{,}0$ м.
[illegible]	9,4	22	7	6	—	—	5	3	—	9	15	1	3	1	2	15	18	6	2	—	Februar
[illegible]	9,3	4	14	14	—	—	2	11	1	21	31	15	12	4	6	4	20	7	13	10	März
[illegible]	11,3	19	16	1	—	—	5	11	1	—	—	7	5	5	3	12	15	22	6	18	Mai
[illegible]	32,3	20	12	—	1	5	6	11	1	—	—	10	10	6	4	20	7	7	2	24	Juni
[illegible]	16,5	6	23	—	—	5	3	9	—	—	—	2	3	3	12	19	20	9	—	25	Juli
[illegible]	13,8	13	17	—	1	2	2	3	—	—	—	3	3	—	5	19	18	5	3	37	August
[illegible]	26,0	18	9	—	—	3	2	4	—	—	—	1	1	3	8	11	15	7	2	8	September
[illegible]	16,3	5	14	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
[illegible]	9,5	15	13	10	—	—	—	—	—	17	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
$H = \begin{cases} 136{,}0 \text{ м.} \\ 144{,}0 \text{ м.} \end{cases}$							**Nowaja-Alexandrija.**														$h = 1{,}1$ м.
[illegible]	14,0	2	18	15	—	—	3	20	1	21	26	4	20	1	7	12	13	3	31	2	Januar
[illegible]	4,6	22	10	7	—	—	8	10	—	9	20	3	3	11	24	20	6	3	13	1	Februar
[illegible]	9,9	26	15	15	—	—	6	13	1	16	27	4	5	—	3	16	12	7	43	3	März
[illegible]	8,6	26	13	4	1	—	1	7	—	—	4	6	21	12	17	1	—	5	24	4	April
[illegible]	8,1	6	14	—	3	3	8	9	1	—	—	7	10	1	7	11	5	7	37	8	Mai
[illegible]	27,0	19	17	—	—	5	6	9	2	—	—	4	13	9	17	11	5	3	20	8	Juni
[illegible]	15,8	25	19	—	—	3	4	3	—	—	—	5	9	2	7	21	7	3	34	5	Juli
[illegible]	22,0	29	19	—	—	6	6	5	—	—	—	2	8	3	3	9	18	20	27	3	August
$H = 185{,}6?$ м.							**Ljublin.**														$h = 2{,}0$ м.
[illegible]	6,7	21	16	5	—	—	—	—	—	—	—	25	17	9	5	1	—	—	3	—	April
[illegible]	11,3	6	12	—	1	3	—	—	—	—	—	21	6	4	5	10	3	6	7	—	Mai
[illegible]	14,3	13	14	—	—	5	—	—	—	—	—	14	6	16	4	5	7	3	5	—	Juni
[illegible]	17,0	12	15	—	—	1	4	2	4	—	—	12	8	6	15	13	11	17	10	—	Juli
[illegible]	44,4	19	15	—	—	3	6	6	—	—	—	7	5	8	3	6	12	27	20	5	August
[illegible]	26,5	5	15	—	—	2	4	8	—	—	—	5	2	5	20	16	19	5	17	1	September
[illegible]	9,3	22	7	—	—	—	3	13	1	—	—	12	6	4	9	12	12	18	12	8	October
[illegible]	18,9	16	11	1	—	—	—	16	—	1	7	4	—	—	1	22	34	18	2	9	November
[illegible]	4,3	18	11	10	—	—	1	23	1	15	25	2	—	3	15	24	15	20	12	2	December
$H = ?$ м.							**Równo.**														$h = 3{,}4$ м.
[illegible]	16,5	22	13	2	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
[illegible]	55,5	28	15	—	—	2	1	9	—	—	—	1	7	5	15	8	15	13	13	1	Mai
[illegible]	13,5	11	15	—	1	1	4	4	—	—	—	3	5	11	3	10	9	12	4	1	Juni
[illegible]	14,7	11	14	—	—	2	—	3	8	—	—	4	4	2	12	12	25	18	16	—	Juli
[illegible]	15,1	8	15	—	—	1	2	2	4	—	—	1	1	3	1	8	30	27	16	6	August
[illegible]	42,3	22	10	—	—	1	5	4	11	—	—	3	7	5	5	14	27	5	1	—	September
[illegible]	23,0	23	3	—	—	—	1	8	10	—	2	3	5	4	1	9	20	6	8	—	October
[illegible]	4,9	19	6	—	—	—	—	20	7	2	9	3	1	1	2	8	27	10	4	—	November
[illegible]	4,6	8	9	9	—	—	—	14	8	19	24	3	3	1	2	7	22	23	2	—	December

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9
φ = 46° 51′							**Мелитополь.**													λ = 35° 23′	
Мартъ	758,5	775,4	736,6	— 1,8	2,5	— 0,4	0,1	18,2	—12,1	4.0	4,6	4.3	4,3	95	80	94	90	60	7,6	6,7	6,6
Апрѣль	760,4	767,1	748,7	5,5	10,7	7,1	7,7	17,0	0,8	6,0	6,1	6,4	6,2	89	65	85	80	38	8,0	7.9	6,9
Май	758,7	765,1	748.7	16,7	21,6	16,0	18.1	30,6	10,6	10,0	10,1	10,5	10,2	75	54	78	69	17	5,3	5,7	3,4
Іюнь	760,0	765.7	752.6	20,6	26,7	19.9	22,4	32,9	14,4	12.2	10.3	11.8	11,4	67	39	68	58	28	3,8	5,3	3,5
Іюль	760,1	764,8	750,0	23,8	30,6	23,3	25,9	37,6	15,9	13,5	11,7	13,9	13,0	61	34	63	53	22	0,6	3,4	2,9
Августъ	762,8	767.8	756.7	19,8	28,3	21,4	23.2	36,9	14,2	10.4	9,2	10.2	9,9	61	33	55	50	19	2,5	3,5	1,4
Сентябрь	765,8	775,3	758,0	15,2	23,9	17,0	18,7	31,6	3,8	8,4	8,5	8,4	8,4	65	40	59	55	24	3,2	2,5	2,8
Октябрь	769,2	782,3	756,2	7,3	15,7	9,5	10,9	27,6	— 2,4	6,9	7.8	7,2	7.3	86	57	78	74	17	5,6	4.4	2.6
Ноябрь	770.8	778,4	760.1	3,1	8.0	4,2	5,1	18,3	— 4,4	5.3	5,8	5,3	5,5	89	71	85	82	47	8,2	7,0	6.0
Декабрь	766,2	780,3	749.0	— 1,8	1,1	— 1,1	— 0.6	12,2	—12,4	3,9	4,2	4,1	4.1	92	81	91	88	50	7,8	7,9	7.2
φ = 48° 27′							**Екатеринославъ.**													λ = 35° 4′	
Январь	761,8	780,1	747.4	—12,1	— 9.2	—10,3	—10,6	1,0	—24,0	1.7	2,0	1,9	1.9	81	76	79	79	51	6,4	6,7	6,0
Февраль	766,5	776,6	749,7	— 9,9	— 6,5	— 8,2	— 8.2	1,1	—19,5	2,1	2,5	2.3	2,3	87	80	85	84	53	7,2	6,3	7,5
Мартъ	753,8	772.2	732,8	— 3,8	0,0	— 1,8	— 1,9	13.5	—16,0	3,1	3,8	3,7	3,5	84	77	84	82	58	6,4	6,7	5,8
Апрѣль	756,3	762,6	745,6	5,3	9,8	7.1	7,4	18,5	— 1,5	5,8	5.4	5.8	5.7	86	63	79	76	33	7,4	8,7	7,8
Май	753.5	759,5	745.5	15.9	21,6	16.9	18.1	28,2	9.9	9,4	9.8	10,4	9,9	75	57	75	69	28	5.4	6,6	3,4
Іюнь	754,6	760.9	747.2	19,0	24.1	19.8	21,0	29,3	14,0	12.2	11.4	12,5	12.0	73	51	71	65	38	2.1	6,6	2,9
φ = 51° 38′							**Льговъ.**													λ = 35° 17′	
Ноябрь	753,9	763,3	742,4	0,7	3,4	1,2	1,8	12.6	— 7,7	4.7	5,1	4.8	4,9	95	85	92	91	62	8,7	7,8	7,0
Декабрь	746,3	763,4	725,0	— 4,1	— 3,1	— 3,8	— 3,7	3,6	—14,6	3,3	3,4	3,4	3,4	94	90	94	93	71	9,3	9,4	9.9
φ = 52° 25′							**Ливны.**													λ = 37° 37′	
Ноябрь	753,1	762,6	740,2	0.2	2,6	0,6	1,1	10,1	— 7,6	4,6	4,6	4,6	4,6	96	83	94	91	64	—	—	—
Декабрь	745,1	761,2	725,5	— 4,4	— 3.1	— 4.0	— 3.9	6.1	—16.1	3,3	3.5	3,4	3,4	95	92	95	94	72	8.8	8,9	9.5
φ = 41° 0′							**Наманганъ.**													λ = 71° 41′	
Январь	—	—	—	— 5,6	1,5	— 3.2	— 2,4	8,4	—18,6	2,5	3,1	2,8	2,8	76	60	73	70	37	7,3	6,4	6,0
Февраль	—	—	—	— 7,6	1,5	— 5,0	— 3,7	9,0	—17,8	1,9	2,4	2,2	2.2	70	48	68	62	35	5,2	4.8	3,2
Мартъ	—	—	—	6,6	15.7	9,9	10,7	24,0	0,5	5,0	5.7	5,4	5,4	69	44	59	57	14	7,1	5,3	4.2
Апрѣль	—	—	—	15,1	22,8	16.6	18,2	29.8	10,3	9,5	9,7	9,4	9.5	75	48	67	63	26	6.8	6.2	5,5
Май	—	—	—	20.6	28,3	19,7	22,9	33,6	11.8	11,5	11,9	10.8	11.4	62	42	63	56	28	4,6	5.6	5,3
Іюнь	—	—	—	24,9	33,7	24.7	27,8	39,6	16,6	13,6	14,4	11,7	13,2	59	38	54	50	22	2,4	2,5	4.8
Августъ	—	—	—	23,9	34,1	22.9	27,0	37.4	18,6	12.0	14.3	10.4	12.2	57	36	50	48	22	2,0	1,1	1,3
φ = 45° 8′							**Копалъ.**													λ = 79° 3′	
Май	—	—	—	15,4	18,8	10,0	14,7	29,6	— 0,5	4,6	4,4	4,1	4,4	37	27	47	37	13	5,4	6,2	—
Іюнь	—	—	—	19,3	22,6	15,3	19,1	30,8	5,7	6,6	6,3	6,3	6,4	42	33	50	42	17	5,9	7.4	—
Іюль	—	—	—	20,1	24,5	16,4	20,3	32,8	6,4	7,0	6,9	6,5	6,8	41	31	48	40	15	5,2	6,5	—
Августъ	—	—	—	21,7	25,4	16,2	21,1	32,4	9,2	6,1	5,9	5,3	5,8	33	26	40	33	15	3,1	4,7	—
Сентябрь	—	—	—	14,2	18,3	9,6	14,0	24,2	4.8	4,9	5,2	4,5	4,9	42	36	53	44	22	5.4	5,6	—
Октябрь	—	—	—	6,0	10,6	2,4	6,4	22,4	— 8,7	3,1	2,9	3,1	3,0	45	33	57	45	9	3,7	5,6	—
Ноябрь	—	—	—	— 6,4	— 1,4	— 6,6	— 4.8	5,6	—16,4	1,9	1,8	1,6	1,8	67	47	62	59	15	7,2	7,0	6,2
Декабрь	—	—	—	— 7,6	— 0,5	— 7,5	— 5,2	13,2	—21,2	1,6	2,3	1,8	1,9	63	50	63	59	18	5,6	5,6	4,2

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°										
Melitopol. $H = ?$ м. $h = 2{,}0$ м.																					
33,3	21,4	30	13	7	—	1	3	15	3	7	22	9	5	8	17	19	8	12	11	3	März
38,7	16,5	14	14	1	2	—	1	16	6	—	—	8	12	19	11	10	12	8	6	4	April
31,0	19,5	19	11	—	1	2	3	4	2	—	—	3	4	10	15	11	28	16	4	1	Mai
7,0	2,5	23	5	—	—	5	6	2	—	—	—	9	8	4	8	3	8	19	20	10	Juni
44,6	34,9	21	4	—	1	4	9	—	2	—	—	14	11	4	6	2	3	4	9	11	Juli
8,2	6,4	9	4	—	—	1	16	1	1	—	—	20	18	8	5	3	8	6	17	8	August
30,7	15,1	24	3	—	—	2	15	2	3	—	—	10	27	17	10	3	5	3	4	11	September
8,2	6,4	19	4	—	—	—	10	3	—	—	3	11	14	11	8	5	10	7	5	21	October
5,0	2,4	24	8	—	—	—	3	15	—	—	9	11	31	22	7	2	2	3	4	8	November
30,8	8,9	6	13	5	—	—	3	18	1	17	22	5	24	12	8	7	10	12	6	9	December
Ekaterinoslaw. $H = 50?$ м. $h = 2{,}0$ м.																					
13,3	4,3	5	5	5	—	—	5	13	7	30	31	4	7	14	9	5	6	15	13	16	Januar
7,1	2,8	20	6	6	—	—	5	15	1	25	28	3	20	25	6	5	4	2	4	12	Februar
75,2	24,8	14	13	11	—	—	5	12	4	14	25	8	8	11	12	15	11	12	8	5	März
45,9	12,0	5	11	1	—	—	1	16	4	—	1	4	14	21	9	5	16	2	8	7	April
45,1	20,4	25	7	—	—	1	3	2	3	—	—	1	1	15	10	11	10	10	11	5	Mai
40,7	16,3	25	5	—	1	3	5	2	—	—	—	4	8	4	1	3	10	7	6	20	Juni
Lgow. $H = 164{,}7?$ м. $h = \begin{cases} 5{,}4 \text{ м.} \\ 2{,}5 \text{ м.} \end{cases}$																					
4,8	1,3	28	10	6	—	—	—	14	2	6	13	—	—	16	24	8	4	6	1	15	November
44,4	20,1	20	13	11	—	—	—	28	3	23	27	3	2	2	14	17	18	16	6	15	December
Liwny. $H = ?$ м. $h = 2{,}2$ м.																					
6,9	2,0	26	8	5	—	—	—	—	—	10	14	1	1	9	19	5	14	1	2	6	November
3,3	22,1	20	18	15	—	—	—	26	2	23	28	2	2	—	14	12	28	12	8	14	December
Namangan. $H = 440?$ м. $h = 5{,}6$ м.																					
1,9	7,6	19	5	5	—	—	6	13	1	10	29	34	—	—	1	—	5	2	9	39	Januar
5,0	12,8	14	2	2	—	—	9	6	—	10	27	44	3	—	1	—	1	1	7	27	Februar
3,5	15,8	19	3	2	—	—	6	8	—	—	—	33	3	—	1	1	6	3	13	32	März
5,5	6,0	17	12	—	—	4	4	12	—	—	—	13	6	1	—	—	10	4	10	40	April
7,7	10,4	28	10	—	1	15	2	2	1	—	—	9	3	1	1	—	5	3	13	37	Mai
0,0	3,4	9	6	—	—	7	9	2	5	—	—	4	1	—	—	—	6	2	11	51	Juni
0,3	0,3	22	1	—	—	2	19	2	—	—	—	8	—	—	—	—	1	2	16	43	August
Kopal. $H = ?$ м. $h = ?$ м.																					
7	3,7	26	3	—	—	—	—	—	—	—	1	10	21	6	8	9	8	7	16	3	Mai
4	22,5	9	11	—	—	—	—	—	2	—	—	2	10	8	3	3	26	12	20	—	Juni
4	16,5	17	4	—	—	—	—	—	1	—	—	5	17	11	7	2	16	5	25	—	Juli
8	1,8	10	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	20	5	9	8	12	9	21	—	August
6	6,6	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	6	12	3	11	8	17	5	22	—	September
0	17,0	6	3	1	—	—	—	—	1	3	13	9	11	1	18	10	7	14	20	—	October
4	3,0	14	4	4	—	—	3	10	3	21	29	8	7	5	13	9	17	5	19	—	November
9	5,5	14	6	5	—	—	8	7	1	17	31	10	8	6	29	19	7	1	9	1	December

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.			
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	Средн. Mittel.	Min.	7	1	9	Сред.
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**												λ = 71° 23′			
Сентябрь	—	—	—	10,6	22,7	12,2	15,2	30,4	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,1	2,1	0,9	
Октябрь	—	—	—	3,4	13,9	5,8	7,7	27,4	— 5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,4	3,2	1,4	
Ноябрь	—	—	—	0,2	3,6	0,5	1,4	7,8	—12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,6	3,3	0,9	
Декабрь	—	—	—	— 3,0	3,0	— 2,2	— 0,7	15,2	—18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**												λ = 62° 7′			
Январь	755,6	768,2	741,5	—14,9	— 9,6	—14,2	—12,9	2,6	—38,4	1,6	2,2	1,8	1,9	89	81	85	85	69	7,4	6,3	4,3	
Февраль	758,0	767,4	741,7	—18,9	—11,0	—15,9	—15,2	— 2,2	—32,2	1,1	1,7	1,3	1,4	92	83	91	89	73	5,5	4,7	2,4	
Мартъ	747,9	756,9	738,6	— 1,5	6,1	1,1	1,9	16,0	—19,2	3,6	4,5	4,0	4,0	84	67	79	77	27	5,2	6,9	4,1	
Апрѣль	749,7	755,2	742,7	6,4	13,3	7,6	9,1	25,8	— 1,4	4,5	4,3	4,4	4,4	62	38	56	52	18	4,4	6,6	3,8	
Май	745,1	752,3	739,1	19,3	28,0	19,7	22,3	34,4	9,4	9,6	9,8	9,1	9,5	57	35	54	49	21	4,3	6,6	2,4	
Августъ	741,8	746,2	732,8	23,1	33,1	23,5	26,5	41,7	16,4	9,8	8,2	9,9	9,3	46	22	46	38	12	0,8	1,3	1,5	
Сентябрь	747,2	754,8	740,9	13,2	23,0	14,8	17,0	31,9	3,4	7,7	8,3	7,4	7,8	66	39	58	54	20	2,8	2,9	0,8	
Октябрь	753,3	—	—	3,7	15,7	6,8	8,7	27,2	— 7,6	5,0	4,8	4,9	4,9	73	36	63	57	16	2,4	2,3	1,9	
Ноябрь	—	—	—	— 6,8	3,0	— 3,4	— 2,4	8,8	—16,6	3,1	3,2	2,9	3,1	92	55	78	75	32	—	—	—	
Декабрь	762,1	771,8	749,2	— 7,9	— 3,5	— 6,6	— 6,0	9,8	—21,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 43° 18′							**Туркестанъ.**												λ = 68° 17′			
Январь	747,5	757,3	738,3	—13,0	— 5,0	—11,8	— 9,9	7,0	—30,0	1,8	2,5	1,9	2,1	89	70	89	83	44	5,3	4,8	4,9	
Февраль	750,2	758,5	731,9	—14,1	— 5,3	—13,7	—11,1	8,5	—26,0	1,4	2,3	1,4	1,7	80	65	81	75	41	4,6	4,1	4,9	
Мартъ	741,8	749,3	730,2	5,6	14,3	6,5	8,8	25,5	— 1,2	5,2	5,5	4,6	5,1	76	50	66	64	12	6,0	7,2	4,8	
Апрѣль	740,9	746,3	735,1	11,7	20,7	12,6	15,0	25,7	6,8	6,4	7,2	6,0	6,5	63	41	55	53	13	6,0	5,2	3,5	
Май	737,8	743,0	733,2	20,5	30,7	19,9	23,7	38,1	13,4	9,8	9,4	9,5	9,6	53	28	54	45	13	3,9	4,0	4,8	
Іюнь	732,8	736,2	729,3	24,1	34,8	23,3	27,4	41,9	16,3	9,6	10,9	9,7	10,1	43	27	48	39	14	3,0	2,9	2,8	
Іюль	734,3	739,0	729,2	24,0	35,2	23,0	27,4	41,9	14,8	9,8	10,0	8,7	9,5	46	25	43	38	7	2,6	3,6	2,2	
Ноябрь	749,0	756,8	738,8	— 3,1	7,1	— 1,1	1,0	16,4	—13,1	2,5	3,9	2,9	3,1	75	60	74	70	23	2,1	2,8	2,5	
φ = 42° 27′							**Нукусъ.**												λ = 59° 37′			
Мартъ	753,5	761,9	741,0	4,2	12,4	5,4	7,3	20,9	— 1,9	4,7	4,4	5,3	4,8	77	43	78	66	14	5,4	5,1	5,8	
Апрѣль	753,0	758,8	740,4	10,1	19,0	11,4	13,5	29,5	1,6	5,5	5,4	6,2	5,7	60	35	60	52	14	4,8	5,6	3,1	
Май	751,5	758,2	744,0	20,7	29,4	19,6	23,3	39,2	11,8	9,0	8,5	9,7	9,1	50	29	57	45	11	2,0	3,1	1,6	
Іюнь	748,6	754,7	741,5	23,6	32,1	22,2	26,0	41,1	13,0	12,2	11,2	11,9	11,8	57	32	61	50	17	1,9	2,7	1,9	
Іюль	747,9	755,3	741,9	24,1	32,4	24,6	27,0	37,2	18,4	13,6	13,0	14,4	13,7	61	36	62	53	21	1,0	1,9	0,4	
Августъ	747,8	753,1	737,7	22,7	32,8	23,9	26,5	39,8	17,4	13,6	12,9	14,2	13,6	65	35	64	55	17	1,1	1,5	0,8	
Сентябрь	756,6	763,3	751,9	14,1	24,1	14,8	17,6	33,3	7,7	8,5	7,6	9,2	8,4	70	36	73	60	16	2,0	2,5	1,0	
Октябрь	761,5	771,3	751,5	6,2	17,8	7,9	10,6	29,4	— 2,0	5,5	4,8	5,5	5,3	76	35	70	60	11	2,1	1,9	1,0	
Ноябрь	765,4	773,2	757,5	— 3,5	6,7	— 0,7	0,8	18,9	—13,0	3,1	3,2	3,3	3,2	81	41	70	64	22	2,7	2,2	1,6	
Декабрь	759,9	770,9	748,7	— 2,7	3,9	— 1,1	0,0	12,5	—10,9	3,3	3,9	3,4	3,5	84	61	79	75	35	5,8	4,9	4,2	
φ = 35° 41′							**Тегеранъ.**												λ = 51° 25′			
Декабрь	—	—	—	2,5	11,5	4,8	6,3	15,5	— 5,2	4,2	5,0	4,7	4,6	74	49	72	65	31	6,1	4,9	3,4	
φ = 46° 39′							**Постъ Корсаковскій.**												λ = 142° 48′			188
Январь	—	—	—	—12,9	— 6,4	—11,1	—10,1	— 0,1	—23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,4	3,6	2,8	
Февраль	—	—	—	— 9,6	— 3,7	— 7,4	— 6,9	0,0	—17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	7,1	4,9	
Мартъ	—	—	—	— 4,6	— 0,6	— 4,3	— 3,2	5,0	—14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	6,2	5,4	
Апрѣль	—	—	—	2,4	4,6	2,0	3,0	12,1	— 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,5	5,7	4,6	
Май	—	—	—	5,0	7,8	4,0	5,6	15,9	— 0,6	5,4	5,8	5,2	5,5	82	73	86	80	57	7,5	6,5	5,5	
Іюнь	—	—	—	10,6	13,4	9,8	11,3	22,4	3,6	8,2	8,8	7,9	8,3	85	78	88	84	53	7,5	7,2	7,8	
Іюль	—	—	—	13,0	16,8	12,3	14,0	21,1	8,1	9,4	10,8	9,5	9,9	83	74	87	81	58	7,2	6,0	7,4	
Августъ	—	—	—	17,9	22,4	17,2	19,1	28,4	13,6	13,9	15,5	13,4	14,3	90	76	91	86	58	5,2	4,5	3,7	
Сентябрь	—	—	—	14,2	18,0	13,8	15,3	25,4	5,5	11,0	11,7	10,6	11,1	90	76	89	85	59	6,5	6,8	5,9	
Октябрь	—	—	—	5,1	9,8	6,6	7,2	15,9	— 3,4	5,8	6,6	6,4	6,3	85	72	85	81	42	7,3	7,5	5,7	
Ноябрь	—	—	—	— 4,5	— 1,5	— 4,0	— 3,3	8,7	—12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	7,8	6,6	
Декабрь	—	—	—	— 8,8	— 6,0	— 8,1	— 7,6	4,1	—14,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,4	6,9	6,2	
Годъ	—	—	—	2,3	6,2	2,6	3,7	28,4	—23,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,4	6,3	5,5	

Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
	Max.	Число. Datum.	Осадки. Niederschl.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°										
H = ? м.							**Aulie-Ata.**													**h = ? м.**	
	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	10	35	12	6	3	—	2	—	12	September
	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	8	3	50	10	9	—	1	1	—	2	October
	—	—	—	—	—	—	8	—	—	5	11	4	51	5	2	—	11	—	1	4	November
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	24	4	26	17	3	1	9	2	1	5	December
H = 45,4? м.							**Kasalinsk.**													**h = 1,1 м.**	
8	1,9	21	2	2	—	—	8	13	—	26	31	7	13	10	1	16	7	19	3	17	Januar
2	1,2	9	1	1	—	—	9	4	—	28	28	15	9	6	4	1	7	8	3	31	Februar
2	6,6	24	2	1	—	—	10	12	1	5	21	18	6	15	2	8	5	4	5	30	März
6	18,4	10	2	2	—	—	6	6	1	1	4	9	11	29	2	1	2	9	3	23	April
—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	14	5	12	2	3	3	11	15	27	Mai
46	4,6	9	1	—	—	—	24	—	7	—	—	23	4	18	7	2	5	14	16	4	August
16	11,4	13	2	—	—	—	13	—	3	—	—	18	6	4	6	4	6	11	27	2	September
0	5,0	30	1	—	—	—	11	1	4	—	7	8	3	5	8	12	12	17	13	8	October
	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	29	24	5	7	1	1	2	13	7	6	November
2	5,2	12	1	1	—	—	—	—	—	21	28	9	8	17	5	2	3	5	10	2	December
H = 237? м.							**Turkestan.**													**h = 1,2 м.**	
2	4,1	13	7	7	—	—	10	10	1	23	31	—	2	7	6	12	3	8	—	52	Januar
8	9,4	28	5	4	—	—	9	6	—	22	28	1	1	3	4	4	2	2	—	46	Februar
5	7,4	24	7	1	—	1	3	9	1	—	4	—	1	16	5	4	4	4	—	48	März
9	18,0	26	9	—	—	2	6	5	1	—	—	1	1	14	2	5	1	8	—	48	April
2	6,0	28	4	—	—	1	5	2	—	—	—	1	—	7	3	3	3	12	1	53	Mai
9	22,7	13	2	—	1	4	11	2	—	—	—	3	4	—	1	1	7	12	—	45	Juni
0	7,2	3	4	—	—	1	13	2	1	—	—	1	1	3	1	1	6	13	—	58	Juli
5	3,1	1	2	—	—	—	16	3	—	6	20	—	1	5	—	1	1	4	—	67	November
H = 65,9? м.							**Nukuss.**													**h = 1,0 м.**	
4	3,2	17	2	—	—	—	4	5	1	—	3	9	15	9	4	5	2	3	5	2	März
0	12,0	10	3	—	—	2	7	5	3	—	—	4	31	19	6	4	12	5	7	1	April
5	6,5	31	1	—	—	1	14	—	2	—	—	19	25	9	4	5	7	8	12	3	Mai
6	0,6	23	1	—	—	2	16	1	2	—	—	15	22	14	9	3	6	1	17	2	Juni
	—	—	—	—	—	—	27	—	1	—	—	20	34	8	3	4	2	1	12	9	Juli
	—	—	—	—	—	1	19	—	1	—	—	10	16	3	8	4	3	5	18	11	August
2	5,2	29	1	—	—	—	15	—	1	—	—	13	32	6	3	3	4	7	15	3	September
3	7,9	15	3	—	—	—	19	—	—	—	4	3	11	30	16	2	8	6	13	1	October
	—	—	—	—	—	—	15	1	—	2	22	5	41	30	3	2	—	3	4	—	November
6	3,7	25	3	1	—	—	3	3	—	8	25	2	20	24	11	6	7	14	7	—	December
H = 1132? м.							**Teheran.**													**h = 1,5 м.**	
1	8,6	24	4	—	—	—	7	4	—	—	7	9	11	9	5	10	11	2	2	34	December
32.	**H = 20? м.**						**Post-Korssakowskij.**													**h = 2,6 м.**	
3	8,0	14	6	6	—	—	12	4	1	31	31	19	17	3	2	3	2	4	11	20	Januar
6	8,0	6	11	11	—	—	5	8	3	28	28	12	19	9	5	3	5	6	5	5	Februar
5	26,0	11	10	10	—	—	6	11	4	17	28	17	14	2	4	13	5	6	19	4	März
0	10,0	4	11	5	—	—	9	10	1	—	7	6	16	9	7	25	15	2	5	2	April
0	19,7	6	6	2	—	—	2	10	4	—	—	14	9	5	10	15	11	7	4	12	Mai
4	10,0	21	12	—	—	2	2	14	2	—	—	24	8	9	6	19	9	5	—	7	Juni
3	5,0	3	3	—	—	—	2	9	1	—	—	20	10	2	8	5	5	3	3	1	Juli
9	13,8	25	5	—	—	—	5	4	—	—	—	8	2	5	3	15	8	2	8	12	August
8	18,3	6	10	—	—	—	6	13	—	—	—	12	13	13	8	10	13	3	8	10	September
1	29,8	24	6	—	—	2	5	15	2	—	4	20	12	5	3	8	19	7	8	11	October
3	7,4	6	6	4	—	1	—	12	—	19	22	19	7	1	3	5	4	19	21	11	November
2	5,6	6	3	3	—	—	1	12	—	29	29	15	10	4	—	2	3	14	30	15	December
0	29,8	—	89	41	—	5	55	122	18	124	149	186	137	67	59	123	99	78	122	110	Jahr.

1883.

Маріаніеми на о-вѣ Карлэ. Marjaniemi auf der Insel Karlö.

Наблюдатель Лалинъ. Beobachter Lalin.

$\varphi = 65° 2'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 24° 34'$.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	18	3	—	13	26	20	3	1	9
Февраль	3	4	—	—	45	20	3	1	8
Мартъ	16	18	3	2	10	14	11	4	15
Апрѣль	8	12	12	4	30	9	—	1	14
Май	8	15	10	6	17	12	3	10	12
Іюнь	12	11	4	6	9	29	9	6	4
Іюль	20	31	14	6	2	2	1	8	9
Августъ	17	7	12	21	12	9	4	3	8
Сентябрь	6	11	9	9	29	17	—	4	5
Октябрь	6	4	2	8	24	12	15	13	9
Ноябрь	—	4	7	14	43	11	6	2	3
Декабрь	8	12	2	10	32	8	5	3	13
Годъ	122	132	75	99	279	163	60	56	109

Улькокалла. Ulkokalla.

Наблюдатели: Линдштремъ. Линдбергъ. Бьерклэвъ.

Beobachter: Lindström. Lindberg. Björklöf.

$\varphi = 64° 20'$ (7^h a. + 2^h p. + 9^h p.) $\lambda = 23° 27'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
14	3	2	8	20	31	3	7	5	Januar
3	7	—	1	28	36	4	5	—	Februar
21	21	5	1	7	20	9	4	5	März
11	22	4	2	20	18	3	—	10	April
10	18	11	5	5	21	8	7	8	Mai
11	18	6	4	7	25	11	6	2	Juni
29	39	7	1	5	4	6	2	—	Juli
19	13	11	13	4	21	2	5	5	August
8	13	7	8	12	34	1	4	3	September
5	5	1	11	17	26	11	15	2	October
—	4	6	9	39	26	4	1	1	November
2	19	3	5	20	23	8	9	4	December
133	182	63	68	184	285	70	65	45	Jahr.

Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö).

Наблюдатель Шелундъ. Beobachter Sjölund.

$\varphi = 62° 20'$ (7^h a. + 2^h p. + 9^h p.) $\lambda = 21° 11'$.

Январь	21	4	2	11	23	18	8	3	3
Февраль	3	—	13	11	25	13	4	8	7
Мартъ	29	11	3	3	8	13	14	9	3
Апрѣль	23	15	4	5	17	7	5	8	6
Май	18	6	5	4	16	14	5	19	6
Іюнь	10	14	3	3	7	12	11	18	12
Іюль	19	19	5	—	7	4	6	31	2
Августъ	10	8	3	11	8	18	7	24	4
Сентябрь	6	19	9	7	19	20	4	4	2
Октябрь	10	6	—	7	23	13	11	21	2
Ноябрь	1	6	4	11	21	27	10	7	3
Декабрь	15	10	4	2	18	19	15	7	3
Годъ	165	118	55	75	192	178	100	159	53

Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Säbbskär (Björneborg).

Наблюдатель Стольбомъ. Beobachter Ståhlbom.

$\varphi = 61° 29'$ (7^h a. + 2^h p. + 9^h p.) $\lambda = 21° 21'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
16	8	1	14	26	16	6	2	4	Januar
5	5	5	20	24	9	5	5	6	Februar
11	24	6	4	8	12	9	10	9	März
17	15	10	8	14	7	4	6	9	April
18	6	8	3	16	17	5	14	6	Mai
18	8	12	5	10	17	4	10	6	Juni
29	12	11	7	4	11	4	12	3	Juli
17	1	6	11	12	24	6	15	1	August
11	9	14	11	17	19	1	5	3	September
6	10	3	6	19	17	11	21	—	October
3	2	6	20	27	24	5	3	—	November
19	9	2	8	22	23	5	4	1	December
170	109	84	117	199	196	65	107	48	Jahr.

Шельшеръ. Skälskär.

Наблюдатель Гренлундъ. Beobachter Grönlund.

$\varphi = 60° 25'$ (7^h a. + 1^h p. + 9^h p.) $\lambda = 19° 36'$.

Январь	12	12	1	4	17	26	11	10	—
Февраль	6	5	8	11	15	19	10	7	3
Мартъ	12	24	11	4	1	11	13	9	8
Апрѣль	17	17	6	12	15	5	2	7	9
Май	12	14	5	7	15	19	5	10	6
Іюнь	13	23	4	5	15	12	5	3	10
Іюль	13	27	9	6	5	11	6	10	6
Августъ	11	3	5	6	15	22	8	17	6
Сентябрь	6	13	12	13	16	12	7	3	8
Октябрь	5	14	1	2	18	23	16	14	—
Ноябрь	2	4	8	13	18	28	12	5	—
Декабрь	11	12	3	3	10	25	18	11	—
Годъ	120	168	73	86	160	213	113	106	56

Сэдершеръ. Söderskär.

Наблюдатель Лильефорсъ. Beobachter Liljefors.

$\varphi = 60° 7'$ (7^h a. + 2^h p. + 9^h p.) $\lambda = 25° 26'$.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
12	7	1	2	27	20	7	17	—	Januar
10	7	5	12	25	10	7	8	—	Februar
17	11	6	5	7	13	22	12	—	März
11	29	14	7	4	9	8	5	3	April
5	14	6	8	7	22	18	6	7	Mai
4	16	17	9	8	10	19	2	5	Juni
9	10	11	6	9	19	16	10	3	Juli
5	6	7	8	13	15	20	18	1	August
7	11	6	15	20	16	6	6	3	September
7	10	1	5	19	15	19	16	1	October
1	4	3	13	35	13	16	5	—	November
13	9	2	4	20	10	24	11	—	December
101	134	79	94	194	172	182	116	23	Jahr.

1883.

Утэ. — Utö.

Наблюдат. Бенгельсдорфъ. Beobacht. Bengelsdorff.

φ = 59° 47′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 22′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	17	6	2	4	20	25	8	11	—	Januar
Февраль	6	3	4	13	22	21	3	12	—	Februar
Мартъ	34	6	5	1	4	16	10	15	2	März
Апрѣль	18	6	17	10	10	14	2	11	2	April
Май	16	2	6	6	11	29	5	15	3	Mai
Іюнь	11	8	12	9	16	19	4	8	3	Juni
Іюль	11	5	8	7	15	26	8	11	2	Juli
Августъ	4	2	3	8	11	41	3	20	1	August
Сентябрь	9	5	9	15	19	17	1	8	7	September
Октябрь	10	6	3	—	16	28	13	16	1	October
Ноябрь	1	4	1	12	25	28	12	6	1	November
Декабрь	18	4	1	—	12	23	17	15	3	December
Годъ	155	57	71	85	181	287	86	148	25	Jahr

Хангэ. — Hangö.

Наблюдатель Алценіусъ. Beobachter Alcenius.

φ = 59° 46′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 22° 58′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	21	6	2	4	27	13	8	8	4	Januar
Февраль	6	4	16	11	26	5	5	7	4	Februar
Мартъ	22	12	13	1	4	10	16	9	6	März
Апрѣль	10	13	30	7	5	7	10	5	3	April
Май	8	5	17	2	11	15	23	10	2	Mai
Іюнь	3	7	31	5	6	10	20	5	3	Juni
Іюль	13	2	16	5	9	12	26	8	2	Juli
Августъ	8	1	8	6	9	18	27	13	3	August
Сентябрь	12	2	21	9	16	9	9	5	7	September
Октябрь	10	2	8	4	22	9	20	17	1	October
Ноябрь	3	—	4	17	31	12	15	5	3	November
Декабрь	19	9	3	1	21	7	25	8	—	December
Годъ	135	63	169	72	187	127	204	100	38	Jahr

Верхній-Суропъ. — Ober-Surop.

Наблюдатель Харитоновъ. Beobachter Charitonow.

φ = 59° 28′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 24′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	14	9	2	10	32	14	2	10	—	Januar
Февраль	3	9	5	13	33	6	8	6	1	Februar
Мартъ	15	18	8	3	10	20	12	7	—	März
Апрѣль	12	29	12	7	8	6	8	8	—	April
Май	8	17	6	2	14	21	13	12	—	Mai
Іюнь	11	20	12	6	8	13	10	10	—	Juni
Іюль	11	10	4	8	12	21	19	8	—	Juli
Августъ	7	7	8	5	11	22	17	16	—	August
Сентябрь	16	6	7	11	21	22	2	5	—	September
Октябрь	9	5	4	9	14	25	18	9	—	October
Ноябрь	2	1	8	21	36	15	4	3	—	November
Декабрь	13	7	2	13	22	19	10	7	—	December
Годъ	121	138	78	108	221	204	123	101	1	Jahr.

Пакерортъ. — Packerort.

Наблюдат. бар. Врангель. Beobachter Baron Wrangel.

φ = 59° 23′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 3′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	15	7	2	9	35	16	2	7	—	Januar
Февраль	4	5	8	11	36	8	8	4	—	Februar
Мартъ	11	13	19	4	6	17	17	6	—	März
Апрѣль	8	18	22	8	6	7	2	6	4	April
Май	4	13	14	3	10	15	12	14	2	Mai
Іюнь	5	17	20	8	4	11	16	5	4	Juni
Іюль	6	10	9	9	12	20	14	10	3	Juli
Августъ	2	3	10	8	12	12	17	18	2	August
Сентябрь	8	6	12	20	21	12	3	6	2	September
Октябрь	9	3	5	12	25	15	14	10	—	October
Ноябрь	1	1	7	25	31	15	5	5	—	November
Декабрь	11	10	2	8	25	16	8	4	—	December
Годъ	84	106	130	125	223	164	118	95	17	Jahr.

Катериненталь. — Katharinenthal.

Наблюдатель Матукайтесъ. Beobachter Matukaitess.

φ = 59° 26′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 49′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
Январь	12	7	6	18	21	18	1	10	—	Januar
Февраль	4	5	15	24	15	7	3	11	—	Februar
Мартъ	11	19	10	3	9	15	10	9	7	März
Апрѣль	9	30	11	13	4	5	4	11	3	April
Май	11	12	8	4	9	14	12	20	3	Mai
Іюнь	18	25	7	11	3	6	5	10	5	Juni
Іюль	10	13	5	11	7	10	19	17	1	Juli
Августъ	3	13	4	10	9	19	11	21	3	August
Сентябрь	6	10	10	15	18	13	4	10	4	September
Октябрь	5	7	3	10	24	12	18	14	—	October
Ноябрь	—	1	12	21	35	11	6	4	—	November
Декабрь	14	10	3	11	29	19	4	3	—	December
Годъ	103	152	94	151	183	149	97	140	26	Jahr

На прилагаемой картѣ метеорологическія станціи, вошедшія въ Лѣтописи 1883 г., обозначены фіолетовыми числами и вѣтствуютъ нумерамъ этого списка, составленнаго въ алфавитномъ порядкѣ. Въ спискѣ противъ имени каждой станціи даны е графическія координаты, при чемъ долготы, какъ и на картѣ, считаются къ востоку отъ Пулкова, а потому долготы мѣстъ, щихъ къ западу отъ Пулкова, отмѣчены отрицательнымъ знакомъ.

Auf der nachstehenden Karte sind die in den Annalen von 1883 comparirenden meteorologischen Stationen durch Zahlen markirt, die den Nummern dieses alphabetisch geordneten Verzeichnisses entsprechen. Im Verzeichniss sind neben Namen einer jeden Station die geographischen Coordinaten derselben angegeben, wobei die Längen, ebenso wie auf der Karte, lich von Pulkowo gerechnet sind; dem entsprechend bedeutet ein negatives Vorzeichen, dass die betreffende Station westlich Pulkowo liegt.

№	Мѣсто.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Долгота отъ Пулкова. Länge von Pulkowo. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Ort.
1	Айтодорскій маякъ.	44°25′	3°48′		0ʰ15ᵐ12ˢ			Lchtth. v. Aitador.
2	Акмолинскъ.....	51 12	41	3	2	44	12	Akmolinsk.
3	Александровка....	50 50	111	47	7	27	8	Alexandrowka
4	Архангельскъ.....	64 33	10	12	0	40	48	Archangelsk.
5	Астрахань.....	46 21	17	42	1	10	48	Astrachan.
6	Ауліе-Ата.....	42 53	41	3	2	44	12	Aulie-Ata
7	Ашуръ-Адэ.....	36 54	23	35	1	34	20	Aschur-Ade.
8	Баку(Баиловъ мысъ)	40 21	19	31	1	18	4	Baku (Cap Bailow).
	Баку (городъ).....	40 22	19	30	1	18	0	Baku (Stadt).
9	Балтійскій-Портъ..	59 21	—6	17	—0	25	8	Baltisch-Port.
10	Барнаулъ.....	53 20	53	27	3	33	48	Barnaul.
11	Батумъ.....	41 40	11	18	0	45	12	Batum.
12	Баускъ.....	56 25	—6	9	—0	24	36	Bauske.
13	Березовъ.....	63 56	34	44	2	18	56	Beresow.
14	Биркенру.....	57 19	—5	4	—0	20	16	Birkenruh.
15	Благовѣщенскъ....	50 15	97	18	6	29	12	Blagoweschtschensk.
16	Благодать.....	58 17	29	27	1	57	48	Blagodat.
17	Боаста.....	45 47	17	11	1	8	44	Boasta.
18	Богословскъ.....	59 45	29	41	1	58	44	Bogoslowsk.
19	Бѣлозерскъ.....	60 2	7	27	0	29	48	Belosersk.
20	Бѣлостокъ.....	53 8	—7	10	—0	28	40	Belostok.
21	Валаамъ.....	61 23	0	37	0	2	28	Walaam.
22	Варшава.....	52 13	—9	18	—0	37	12	Warschau.
23	Василевичи.....	52 16	—0	32	—0	2	8	Wassilewitschi.
24	Василь-Сурскъ....	56 8	15	40	1	2	40	Wassil-Ssursk.
25	Великіе Луки.....	56 21	0	11	0	0	44	Welikie-Luki.
26	Верхоленскъ	54 8	75	10	5	0	40	Wercholensk.
27	Виндава.....	57 24	—8	47	—0	35	8	Windau.
28	Висимо-Шайтанскъ	57 40	29	10	1	56	40	Wissimo-Schaitansk.
29	Владивостокъ.....	43 7	101	34	6	46	16	Wladiwostok.
30	Владикавказъ.....	43 2	14	21	0	57	24	Wladikawkas.
31	Вознесенье.....	61 1	5	12	0	20	48	Wosnessenje.
32	Вольскъ.....	52 2	17	3	1	8	12	Wolsk
33	Воронежъ.....	51 40	8	53	0	35	32	Woronesh.
34	Вытегра.....	61 0	6	7	0	24	28	Wytegra.
35	Вѣрный.....	43 16	46	33	3	6	12	Wernyj.
36	Вятка.....	58 36	19	21	1	17	24	Wjatka.
37	Геническій маякъ..	46 15	4	28	0	17	52	Lchtt. v. Genitschesk.
38	Гогландскій маякъ.	60 6	—3	21	—0	13	24	Leuchtth. v. Hogland.
39	Горки.....	54 17	0	39	0	2	36	Gorki.
40	Городище.....	49 17	1	7	0	4	28	Gorodischtsche.
41	Гулынки.....	54 14	9	40	0	38	40	Gulynki.
42	Гурьевъ.....	47 7	21	35	1	26	20	Gurjew.
43	Дагерортскій маякъ	58 55	—8	5	—0	32	20	Lchtth v. Dagerort.
44	Даховскій посадъ..	43 34	9	22	0	37	28	Dachowskij-Possad.
45	Дерптъ.....	58 23	—3	37	—0	14	28	Dorpat.
46	Динаминдъ.....	57 3	—6	20	—0	25	20	Dünamünde.
47	Днѣстровск.-Знакъ	46 5	0	9	0	0	36	Dnestrowskij Snak.
48	Друскеники.....	54 1	—6	22	—0	25	28	Druskeniki.
49	Дуэскій маякъ.....	50 50	111	49	7	27	16	Lchtth. v. Duë.
50	Екатеринбургъ....	56 49	30	18	2	1	12	Katharinenburg.
51	Екатериненштадтъ	51 43	16	25	1	5	40	Katharinenstadt.
52	Екатеринославъ...	48 27	4	44	0	18	56	Ekaterinoslaw.
53	Елисаветградъ.....	48 31	1	57	0	7	48	Elissawetgrad.
54	Елисаветполь.....	40 41	16	1	1	4	4	Elissawetpol.
55	Енисейскъ.....	58 27	61	46	4	7	4	Enisseisk.
56	Ефремовъ.....	53 8	7	47	0	31	8	Efremow.
57	Зарайскъ.....	54 46	8	33	0	34	12	Saraisk.
58	Земетчино.....	53°30′	12°17′		0ʰ49ᵐ 8ˢ			Semettschino.
59	Зимняя Золотица..	65 41	9	54	0	39	36	Simnjaja-Solotiza
60	Златоустъ.....	55 10	29	21	1	57	24	Slatoust.
61	Ирбитъ.....	57 41	32	42	2	10	48	Irbit.
62	Иргизъ.....	48 37	30	56	2	3	44	Irgis.
63	Иркутскъ.....	52 16	73	56	4	55	44	Irkutsk.
64	Казалинскъ.	45 46	31	47	2	7	8	Kasalinsk.
65	Казань.....	55 47	18	48	1	15	12	Kasan.
66	Камышинъ.....	50 5	15	4	1	0	16	Kamyschin.
67	Караколъ.....	42 30	47	6	3	8	24	Karakol.
68	Кемь.....	64 57	4	19	0	17	16	Kem.
69	Керчь.....	45 21	6	9	0	24	36	Kertsch.
70	Кіевъ.....	50 27	0	10	0	0	40	Kiew.
71	Ключевое.....	40 7	37	28	2	29	52	Kljutschewoe.
72	Козловъ.....	52 53	10	11	0	40	44	Koslow.
73	Кола.....	68 53	2	41	0	10	44	Kola.
74	Копалъ.....	45 8	48	43	3	14	52	Kopal.
75	Коростышевъ.....	50 19	—1	17	—0	5	8	Korostyschew.
76	Кострома.....	57 46	10	36	0	42	24	Kostroma.
77	Красноводскъ.....	40 0	22	39	1	30	36	Krasnowodsk.
78	Кривой Рогъ.....	47 54	3	0	0	12	0	Kriwoi-Rog.
79	Кронштадтъ	59 59	—0	33	—0	2	12	Kronstadt.
80	Ленкорань	38 46	18	31	1	14	4	Lenkoran.
81	Либава.....	56 31	—9	19	—0	37	16	Libau.
82	Ливны.....	52 25	7	17	0	29	8	Liwny.
83	Ловичъ.....	52 7	—10	23	—0	41	32	Lowitsch.
84	Лугань.....	48 35	9	0	0	36	0	Lugan.
85	Льговъ....	51 38	4	57	0	19	48	Lgow.
86	Люблинъ.	51 15	—7	45	—0	31	0	Ljublin.
87	Малый Узень.....	50 31	17	17	1	9	8	Malyj-Usen.
88	Манглисъ.....	41 42	14	3	0	56	12	Mangliss.
89	Маргаритовка.....	47 0	8	11	0	32	44	Margaritowka.
90	Маргеланъ.....	40 28	41	23	2	45	32	Margelan.
91	Мезень	65 0	13	56	0	55	44	Mesen.
92	Мелитополь	46 51	5	3	0	20	12	Melitopol.
93	Мокроусово.....	55 47	36	28	2	25	52	Mokroussowo
94	Молитовка.....	56 17	13	37	0	54	28	Molitowka.
95	Москва(Кон. Инст.).	55 46	7	20	0	29	20	Moskau (Konst.
	Москва (Петр. Ак.).	55 50	7	13	0	28	52	Moskau (Petr. A
96	Наманганъ.....	41 0	41	21	2	45	24	Namangan
97	Нерчинскій заводъ.	51 19	89	17	5	57	8	Nertschinsk (H
98	Нижне-Тагильскъ .	57 54	29	36	1	58	24	Nishne-Tagilsk.
99	Нижне-Эмбенское..	47 4	23	25	1	33	40	Nishne-Emb
100	Нижній Новгородъ.	56 20	13	40	0	54	40	Nishnij-Nowgor
101	Николаевское.....	51 38	15	7	1	0	28	Nikolaewskoe.
102	Николаевскъ на Ам.	53 8	110	25	7	21	40	Nikolaewsk am A
103	Николаевъ.....	46 58	1	38	0	6	32	Nikolaew.
104	Никольскъ.....	59 32	15	7	1	0	28	Nikolsk.
105	Новая-Александрія.	51 25	—8	23	—0	33	32	Nowaja-Alex
106	Новая Ладога.....	60 7	1	59	0	7	56	Nowaja Ladoga.
107	Новгородъ.....	58 31	0	58	0	3	52	Nowgorod.
108	Новороссійскъ.....	44 43	7	26	0	29	44	Noworossijsk.
109	Нукусъ.....	42 27	29	17	1	57	8	Nukuss.
110	Обдорскъ.....	66 31	36	15	2	25	0	Obdorsk.
111	Одесса.....	46 29	0	24	0	1	36	Odessa.
112	Очаковъ.....	46 36	1	12	0	4	48	Otschakow.
113	Ошъ.....	40 33	42	27	2	49	48	Osch.
114	Павловскъ.....	59 41	0	9	0	0	36	Pawlowsk.

№	Мѣсто.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Долгота отъ Пулкова. Länge von Pulkowo. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Ort.
115	Пекинъ	39°57′	86° 8′	$5^h 44^m 32^s$	Peking.
116	Пенджекентъ	39 28	37 13	2 28 52	Pendshekent.
117	Пермь	58 1	25 56	1 43 44	Perm.
118	Перновъ	58 23	—5 50	—0 23 20	Pernau.
119	Перовскъ	44 51	35 7	2 20 28	Perowsk.
120	Петро-Александр.	41 28	30 45	2 3 0	Petro-Alexandrowsk.
121	Петровскъ	42 59	17 11	1 8 44	Petrowsk.
122	Петрозаводскъ	61 47	4 3	0 16 12	Petrosawodsk.
123	Пинскъ	52 7	—4 14	—0 16 56	Pinsk.
124	Повѣнецъ	62 51	4 29	0 17 56	Powenez.
125	Полибино	53 44	22 36	1 30 24	Polibino.
126	Полянки	52 56	16 8	1 4 32	Poljanki.
127	Пони	42 0	13 0	0 52 0	Poni.
128	Поти	42 8	11 16	0 45 4	Poti.
129	Преображенское	60 0	77 36	5 10 24	Preobrashenskoe.
130	Пришибъ	45 3	8 35	0 34 20	Prischib.
131	Псковъ	57 49	—2 0	—0 8 0	Pleskau.
132	Пятигорскъ	44 3	12 45	0 51 0	Pjatigorsk.
133	Ревель	59 26	—5 35	—0 22 20	Reval.
134	Рига	56 57	—6 14	—0 24 56	Riga.
135	Ровно	50 37	—4 5	—0 16 20	Rowno.
136	Рождественское	58 9	15 16	1 1 4	Roshdestwenskoe.
137	Самаркандъ	39 39	36 37	2 26 28	Ssamarkand.
138	С.-Петербургъ	59 56	—0 4	—0 0 16	St. Petersburg.
139	Саранъ-пауль	64 13	30 40	2 2 40	Ssaran-paul.
140	Св. Ольга	43 44	105 0	7 0 0	St. Olga.
141	Севастополь	44 37	3 11	0 12 44	Ssewastopol.
142	Семипалатинскъ	50 24	49 53	3 19 32	Ssemipalatinsk.
143	Сермакса	60 28	2 45	0 11 0	Ssermaxa.
144	Симбирскъ	54 19	18 4	1 12 16	Ssimbirsk.
145	Скопинъ	53 49	9 13	0 36 52	Sskopin.
146	Скрыплевск. маякъ.	43 2	101 38	6 46 32	Lchtth. v. Skryplew.
147	Сошанское	49°34′	—1°25′	$-0^h 5^m 40^s$	Ssoschanskoe.
148	Ставрополь	45 3	11 39	0 46 36	Stawropol.
149	Старо-Сидорова	55 26	34 50	2 19 20	Staro-Ssidorowa.
150	Старый-Быховъ	53 31	—0 4	—0 0 16	Staryj-Bychow.
151	Сухумскій маякъ	42 58	10 35	0 42 20	Lchtth. v. Ssuchum.
152	Таганрогъ	47 12	8 39	0 34 36	Taganrog.
153	Тамбовъ	52 44	11 8	0 44 32	Tambow.
154	Тарханкутск. маякъ	45 21	2 11	0 8 44	Lchtth. v. Tarchankut
155	Ташкентъ (обсерв.).	41 20	38 58	2 35 52	Taschkent (Observ.)
	Ташкентъ (семин.).	41 19	38 56	2 35 44	Taschkent (Seminar)
156	Тегеранъ	35 41	21 5	1 24 20	Teheran.
157	Темиръ-Ханъ-Шура	42 49	16 47	1 7 8	Temir-Chan-Schura.
158	Тифлисъ	41 43	14 27	0 57 48	Tifliss.
159	Томскъ	56 30	54 38	3 38 32	Tomsk.
160	Тотьма	59 58	12 25	0 49 40	Totma.
161	Туркестанъ	43 18	37 57	2 31 48	Turkestan.
162	Туруханскъ	65 55	57 18	3 49 12	Turuchansk.
163	Улала	51 59	55 42	3 42 48	Ulala.
164	Уральскъ(обр.лѣсн.)	51 43	21 29	1 25 56	Uralsk (M. Forstei).
165	Урюпинская	50 48	11 40	0 46 40	Urjupinskaja.
166	Фильзандск. маякъ.	58 23	—9 30	—0 38 0	Lchtth. v. Filsand.
167	Фортъ Александр.	44 31	19 56	1 19 44	Fort-Alexandrowskij
168	Харьковъ	50 4	5 49	0 23 16	Charkow.
169	Херсонъ	46 38	2 17	0 9 8	Chersson.
170	Ходжентъ	40 18	39 18	2 37 12	Chodshent.
171	Церельскій маякъ.	57 55	—8 16	—0 33 4	Lchtth. v. Zerel.
172	Черниговъ	51 29	0 58	0 3 52	Tschernigow.
173	Шайтанка	47 41	6 45	0 27 0	Schaitanka.
174	Шлиссельбургъ	59 57	0 42	0 2 48	Schlüsselburg.
175	Ялта	44 30	3 51	0 15 24	Jalta.
176	Ярославль	57 38	9 33	0 38 12	Jaroslawl.
177	Ѳеодосія	45 2	5 3	0 20 12	Theodossija.


КАРТА
РОССІЙСКОЙ
ИМПЕРІИ
1883.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО