ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

QC
190
.R8
45

JAHRGANG 1886.

THEIL I.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen von Stationen 1. Ordnung und ausserordentliche Beobachtungen von Stationen 2. und 3. Ordnung.

LIBRARY
U S. De[illegible]rce

ST.-PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1887.

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

ИЗДАВАЕМЫЯ

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

CENTRAL LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

1886 годъ.

ЧАСТЬ I.

Метеорологическія и магнитныя наблюденія станцій 1 разряда и экстраординарныя наблюденія станцій 2 и 3 разряда.

S. 9158

LIBRARY
OCT 17 1953
WEATHER BUREAU

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1887.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Сентябрь 1887. Директоръ Г. Вильдъ.

CENTRAL LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

This Book is the Property of the
U. S. COAST AND GEODETIC SURVEY,
and must be carried on Book Inventory
and returned before the Expiration
of the Calendar Year.

Оглавленіе первой части.

I. Наблюденія метеорологической и магнитной Обсерваторіи въ Павловскѣ за 1886 годъ.

Страница русскаго текста.

Введеніе I
1. Перемѣны въ астрономическихъ наблюденіяхъ II
2. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ, какъ на станціи 2-го разряда III
3. Перемѣны въ непосредственныхъ контрольныхъ и въ чрезвычайныхъ метеорологическихъ наблюденіяхъ . III
4. Перемѣны въ самопишущихъ метеорологическихъ инструментахъ III
5. Перемѣны въ абсолютныхъ магнитныхъ наблюденіяхъ. III
6. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ надъ измѣненіями земнаго магнетизма VII
7. Перемѣны въ магнитографѣ VIII
Замѣчанія о нормальныхъ наблюденіяхъ и объ ихъ обработкѣ:
1. Астрономическія наблюденія X
a) Опредѣленіе времени X
b) Опредѣленіе азимутовъ миръ, служащихъ для абсолютныхъ опредѣленій магнитнаго склоненія XII
2. Непосредственныя наблюденія, какъ на станціи 2-го разряда XIV
3. Непосредственныя наблюденія для контроля предъидущихъ наблюденій и самопишущихъ приборовъ. Чрезвычайныя наблюденія XV
Температура почвы XVIII
4. Самопишущіе метеорологическіе инструменты:
2) Барографъ Гаслера XX
b) Термо-гигрографъ Гаслера XXII
c) Анемографъ Монро XXV
d) Анемографъ Шульца XXV
e) Омбро-атмографъ Гаслера XXVI
f) Геліографъ XXVIII
5) Абсолютныя магнитныя наблюденія XXIX
6) Непосредственныя магнитныя варіаціонныя наблюденія XXXVI
7) Магнитографъ XXXIX
Таблица I. Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа . . . XLIII
Таблица II. Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитныя моменты магнита качанія XLIV
Таблица III. Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія XLIV
Таблица IV. Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій XLVI
Таблица V. Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій XLVI
Таблица VI. Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій . . . XLVII

II. Наблюденія въ С.-Петербургской Главной Физической Обсерваторіи въ 1886 году XLIII

1. Непосредственныя наблюденія, какъ на станціи 2-го разряда XLIII
2. Непосредственныя чрезвычайныя наблюденія . . . XLIV
3 Записи самопишущихъ приборовъ и ихъ обработка . . XLVI

Inhalt des ersten Theils.

I. Beobachtungen im meteorol.-magnetischen Observatorium in Pawlowsk im Jahre 1886.

Seite des deutschen Text.

Einleitung I
1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen . . II
2. Aenderungen bei den directen Beobachtungen wie auf eine Station 2. Ordnung III
3. Aenderungen bei den directen Controll-Beobachtungen und den ausserordentlichen meteorologischen Beobachtungen III
4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten III
5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen III
6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen VII
7. Aenderungen beim Magnetographen VIII
Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bedeutung:
1. Astronomische Beobachtungen X
a) Zeitbestimmungen X
b) Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsbestimmungen XII
2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung XIV
3. Directe Beobachtungen zur Controlle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen XV
Erdtemperatur XVIII
4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente:
a) Barograph Hasler XX
b) Thermo- und Hygrograph Hasler XXII
c) Anemograph Munro XXV
d) Componenten Anemograph Schultze XXV
e) Ombro- und Atmograph Hasler XXVI
f) Heliograph XXVIII
5 Absolute magnetische Beobachtungen XXIX
6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen . . . XXXVI
7. Magnetograph XXXIX
Tabelle I. Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetograph-Unifilars XLIII
Tabelle II. Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets . . . XLIV
Tabelle III. Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloyd'schen Wage des Magnetographen XLIV
Tabelle IV. Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen XLVI
Tabelle V. Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen XLVI
Tabelle VI. Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen XLVII

II. Beobachtungen im Physikalischen Central-Observatorium in St.Petersburg im Jahre 1886 . . . XLVIII

1. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung XLVIII
2. Directe ausserordentliche Beobachtungen XLIX
3. Aufzeichnung und Bearbeitung selbstregistrirender Apparate LI

Числовыя таблицы къ I и II.

	Страница русскаго текста.
Непосредственныя метеорологическія наблюденія въ Павловскѣ	1— 26
Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ въ Павловскѣ:	
Барографъ Гаслера	28— 39
Термографъ Гаслера	40— 51
Выводы того и другаго	52— 53
Гигрографъ Гаслера: Абсолютная влажность	54— 65
» » Относительная влажность	66— 77
Выводы той и другой	78— 79
Омбрографъ Гаслера	80— 91
Геліографъ	92—103
Выводы омбрографа и геліографа	104
Результаты записей магнитографа въ Павловскѣ	
Склоненіе	106—117
Горизонтальная сила	118—129
Вертикальная сила	130—141
Выводы	142—145
Ежечасныя метеорологическія наблюденія въ Петербургѣ:	
Анемографъ: ежечасныя величины	146—163
» ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующихъ вѣтровъ	163—165
Экстраординарныя наблюденія	166—175
III. Наблюденія надъ атмосферными осадками въ 1886 г.	I—XII. 1—46
IV. Наблюденія надъ грозами въ 1885 году	I—XIV. 1—11
V. Наблюденія надъ грозами въ 1886 году	I—XVI. 1—13

Zahlen-Tabellen zu I und II.

	Seite des deutschen Text.
Directe meteorologische Beobachtungen in Pawlowsk	1—26
Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate in Pawlowsk:	
Barograph Hasler	28— 39
Termograph Hasler	40— 51
Résumé beider	52— 53
Hygrograph Hasler: Absolute Feuchtigkeit	54— 65
» » Relative Feuchtigkeit	66— 77
Résumé beider	78— 79
Ombrograph Hasler	80— 91
Heliograph	92—103
Résumé v. Ombrograph und Heliograph	104
Resultate des Magnetographen in Pawlowsk:	
Declination	106—117
Horizontal-Intensität	118—129
Vertical-Intensität	130—141
Résumé	142—145
Stündliche meteorologische Beobachtungen in St. Petersburg:	
Anemograph: Stündliche Werthe	146—163
» Tagesmittel der Componenten und Resultanten derselben	163—165
Ausserordentliche Beobachtungen	166—175
III. Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge im Jahre 1886	I—XVI. 1—46
IV. Beobachtungen über Gewitter im Jahre 1885.	I—XIV. 1—11
V. Beobachtungen über Gewitter im Jahre 1886.	I—XVI. 1—13

ОПЕЧАТКИ И ОШИБКИ.

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
VIII.	18 строка сверху	ежедневно	черезъ каждые два дня
X.	7 » снизу	не исключая даже	исключая
XIII.	1 » сверху	ненадежные	надежные
XXI.	6 » »	такимъ образомъ	одновременно
XXIX.	3 » »	употреблены	надо-бы употребить
XXXI.	14 » »	были еще разъ опредѣлены	были опредѣлены
—	23 » »	постоянныхъ	равныхъ
XXXVI.	20 » снизу	на сѣверо-западный и сѣверо-восточный столбъ	т. е. съ сѣверо-западнаго на сѣверо-восточный столбъ
XL.	4 » »	671	6,71

Стр.		Напечатано:	Должно быть:
1	Сила вѣтра 1 Января въ $12^{ч}\ 45^{м}$	7	8
1	» » 17 » » $6^{ч}\ 45^{м}$	7	8
1	Мѣсячная средняя за Янв. въ $12^{ч}\ 45^{м}$	3.3	3.4
1	Сила вѣтра 1 Февраля въ $12^{ч}\ 45^{м}$	7	8
1	» » — » » $8^{ч}\ 45^{м}$	8	9
1	» » 2 » » $12^{ч}\ 45^{м}$	7	8
2	» » 4 Апрѣля » $12^{ч}\ 45^{м}$	10	11
2	» » 5 » » $12^{ч}\ 45^{м}$	9	10
2	» » 9 » » $8^{ч}\ 45^{м}$	8	9
2	Мѣсячная средняя за Апрѣль въ $8^{ч}\ 45^{м}$	3.9	4,0
3	Сила вѣтра 5 Мая въ $12^{ч}\ 45^{м}$	10	11
3	» » 6 » » $12^{ч}\ 45^{м}$	7	8
3	» » 23 » » $12^{ч}\ 45^{м}$	8	9
3	Мѣсячная средняя за Май въ $12^{ч}\ 45^{м}$	4.7	4.8
4	Примѣчанія 20 Іюля	♄ n	—
4	» 2 Августа	♄ n	—
4	» 27 »	♄ n, 1	♄ n
5	» 13 Октября	♄ n, 3	♄, 3
5	» 14 »	♄ n 1, 3	♄ 3
6	» 5 Ноября	♄ 3	—
8	Вверху —	осадки (англ. дождем.)	осадки
94	Геліографъ. Мартъ $7^{ч}$ у. сумма	1,2	1,3

DRUCKFEHLER UND VERBESSERUNGEN.

Seite.		Ist gedruckt:	Soll heissen:
XXXI.	14 Zeile v. o.	Einleitung nochmals ermittelt	Einleitung ermittelt
XXXVI.	15 Zeile v. u.	auf dem nordwestlichen und nordöstlichen Pfeiler	auf dem nordwestlichen Pfeiler auf den nordöstlichen
XL.	5 Zeile v. o.	am 1. Juni die Curve	die Curve vom 30. Juni
XL.	4. Zeile v. u.	671	6,71

Seite.		Ist gedruckt:	Soll heissen:
1	Windstärke am 1. Januar $12^{h}\ 45^{m}$	7	8
1	» » 17. » $6^{h}\ 45^{m}$	7	8
1	Monatsmittel für Januar $12^{h}\ 45^{m}$	3,3	3,4
1	Windstärke am 1. Februar $12^{h}\ 45^{m}$	7	8
1	» » » $8^{h}\ 45^{m}$	8	9
1	» » 2. » $12^{h}\ 45^{m}$	7	8
2	» » 4. April $12^{h}\ 45^{m}$	10	9
2	» » 5. » $12^{h}\ 45^{m}$	9	10
2	» » 9. » $8^{h}\ 45^{m}$	8	9
2	Monatsmittel für April $8^{h}\ 45^{m}$	3,9	4,0
3	Windstärke am 5. Mai $12^{h}\ 45^{m}$	10	11
3	» » 6. » $12^{h}\ 45^{m}$	7	8
3	» » 23. » $12^{h}\ 45^{m}$	8	9
3	Monatsmittel für » $12^{h}\ 45^{m}$	4,7	4,8
4	Bemerkungen am 20 Iuli.	♄ n.	—
4	» » 2. August	♄ n.	—
4	» » 27. »	♄ n, 1	♄ n.
5	» » 13. October	♄ n, 3	♄, 3
5	» » 14. »	♄ n, 1, 3	♄, 3
6	» » 5. Novenber	♄ 3	—
8	Oben,	Niederschlag (engl. Regenm.)	Niederschlag
94	Heliograph, März 7^{h} a. m. Monatssummen.	1, 2	1, 3

I.

Наблюденія метеорологической и магнитной Обсерваторіи въ Павловскѣ за 1886 годъ.

Введеніе.

Въ введеніи къ прошлогоднимъ наблюденіямъ упомянуто о двухъ ледникахъ, которые я распорядился построить у подземнаго магнитнаго павиліона передъ воздухоснабжательными каналами печей въ павиліонѣ, съ цѣлью уменьшенія лѣтомъ влажности въ залахъ. Къ сожалѣнію мы не могли въ продолженіе 1886 года вполнѣ испытать дѣйствіе этого усовершенствованія. Такъ какъ раньше воздухъ проходилъ въ ледники прямо черезъ отверстія въ дверяхъ, къ нимъ ведущихъ, то ледъ разстаялъ весьма скоро, и помимо прикрытія соломою въ іюнѣ мѣсяцѣ остались только его слѣды. Имѣвшійся-же кромѣ того запасъ льда оказался недостаточнымъ для пополненія убыли въ ледникахъ павиліона и поэтому двери ледниковъ были совершенно закрыты и притокъ воздуха къ нимъ совершался черезъ подземные каналы, устроенные раньше для отвода извнутри воды, образующейся отъ таянія льда. Эти каналы, послѣ ихъ соединенія, продолжены тоже подъ землею до лѣса, расположеннаго на сѣверъ отъ павиліона. Хотя такимъ образомъ къ печамъ павиліона притекалъ болѣе холодный лѣсной воздухъ, однако, въ слѣдствіе недостатка льда, влажность въ залѣ для магнитометровъ достигла максимума 80% (см. таблицу подъ № 7). Этотъ максимумъ однакоже на 10% меньше наблюдаемаго въ 1885 году. При притокѣ воздуха изъ лѣсу черезъ подземный каналъ, мы надѣемся получить въ будущемъ году предполагаемые хорошіе результаты отъ этого нововведенія, имѣя при томъ, устроенный прошлой зимою, запасный ледникъ довольно объемистый на случай надобности пополнить недостатокъ льда въ обоихъ ледникахъ павиліона. Притокъ воздуха черезъ водосточные каналы имѣетъ еще и то преимущество, что зимою получается не столь сухой воздухъ въ залахъ. Послѣ пропуска воздуха черезъ упомянутые каналы влажность въ залахъ понижалась прошлой зимою только до 40%, между тѣмъ какъ раньше она достигала въ минимумѣ 13%. По этому можно предполагать, что такой способъ снабженія воздухомъ приведетъ къ желанной цѣли т. е. позволитъ имѣть въ продолженіе цѣлаго года не только постоянную температуру, но и приблизительно постоянную влажность въ обоихъ залахъ подземнаго павиліона.

Съ 1 января 1886 года г. Лейстъ, какъ завѣдывающій Обсерваторіею, непосредственно руководилъ въ продолженіе цѣлаго года нормальными наблюденіями, съ 1 іюля помогалъ ему въ этомъ г. Розенталь, въ качествѣ старшаго наблюдателя. Какъ младшіе наблюдатели функціонировали: г. Фридрихсъ въ продолженіе цѣлаго года, г. Мецъ по 30 іюня, г. Лауренти по 28 февраля, г. Нейманъ съ 1 марта и г. Бергштрессеръ съ 1 іюля. При этомъ занимались временно въ Обсерваторіи, частью въ качествѣ наблюдателей, частью-же какъ вычислители: канд. астрон. г. Ренцъ съ 1 января по 31 марта и г. Г. Бергъ съ 10 апрѣля по 28 мая. Механикъ г. Дерингъ оставилъ Обсерваторіи 30 апрѣля и былъ временно замѣщенъ съ мая мѣсяца до конца сентября механикомъ г. Бейеромъ.

1. Перемѣны въ астрономическихъ наблюденіяхъ.

a) Опредѣленіе времени. Вслѣдствіе явившагося сомнѣнія относительно равенства температуръ въ обѣихъ нишахъ центральнаго зала, гдѣ помѣщены шкапъ для хронометровъ и нормальные часы, я распорядился съ мая мѣсяца повѣсить въ ящикѣ часовъ термометръ, по которому съ этого времени производятся регулярно отсчеты на равнѣ съ термометромъ въ шкапчикѣ для хронометровъ. Приведенныя ниже среднія температуры обоихъ термометровъ до того согласуются между собою, что вышеупомянутое предположеніе оказывается совершенно неосновательнымъ.

По этимъ температурамъ видно тоже, что намъ удалось помощью осторожнаго и своевременнаго открыванія и закрыванія дверей зала, ведущихъ къ прилегающимъ комнатамъ, уменьшить колебанія температуры до 4°,6, между тѣмъ какъ въ прошломъ году они равнялись 6°,6. Это весьма важно не только для показаній установленныхъ тамъ часовъ, но и барометровъ и барографовъ.

Въ избѣжаніе случавшихся иногда пропусковъ въ заводкѣ хронометровъ, предназначенное для этого время перенесено съ 9^h утра на $4^h\ 50^m$ по полудни т. е. на начало введеннаго съ 1 марта четвертаго наблюдательнаго срока, въ который всѣ наблюденія производятся поочередно завѣдывающимъ Обсерваторіею и старшимъ наблюдателемъ. Цѣль этого нововведенія была та, чтобы всѣ инструменты, а въ особенности самопишущіе приборы, были ежедневно осмотрѣны свѣдущими наблюдателями, а также по возможности устранены личныя ошибки при увеличеніи числа наблюдателей и сроковъ наблюденій.

Старый *Эртелевскій пассажный инструментъ*, употреблявшійся съ 1 апрѣля прошедшаго 1885 года, для опредѣленія времени съ 15 февраля с. г. замѣненъ *горизонтальнымъ кругомъ Деринга*, служившимъ до этого времени для наблюденій склоненія на столбѣ I.

b) Опредѣленіе азимута. Вслѣдствіе совершенной зимою съ 1885 на 1886 годъ вырубки лѣса, прилегающаго съ востока къ нашему участку земли, намъ удалось пріобрѣсти еще одну болѣе удаленную миру для деклинатора, а именно *крестъ на деревянной финской церкви въ Войскоровѣ*, отстоящей отъ Обсерваторіи на 4 километра.

Азимуты всѣхъ миръ отъ центра инструмента на столбѣ I опредѣлялись ежемѣсячно, по примѣру прошлыхъ лѣтъ; въ настоящемъ году получены слѣдующія среднія:

Мира.	Азимутъ.	Средн. отклон.	Разница относ. 1885 г.
Коллиматоръ	359° 26′ 29″,1	± 5″,2	34″,4
Сѣверная мира	359 27 59,6	± 6,0	18,4
Южная мира	180 32 46,2	± 10,2	22,1
Полевая мира	180 5 12,7	± 9,8	18,9
Церковь Св. Троицы въ Ямъ-Ижорѣ — колокольня	80 16 4,7	± 8,0	19,0
Церковь Св. Троицы въ Ямъ-Ижорѣ — куполъ	80 22 58,9	± 8,0	24,4
Финская церковь	79 0 14,3	± 4,9	—

Разница между азимутами среднихъ миръ (сѣверной, южной и полевой), составлявшая въ 1884 на 1885 годъ 2″, оказывается по этой таблицѣ въ 10 разъ больше въ 1885 на 1886 годъ. Эта перемѣна не можетъ быть приписана тому обстоятельству, что 15 февраля инструментъ на столбѣ I былъ замѣненъ другимъ, совершенно одинаковымъ приборомъ, изготовленнымъ тоже Дерингомъ и совпавшимъ съ подставками прежняго, такъ какъ непосредственно послѣ этого слѣдующія, 3 опредѣленія азимута южной миры: 23 февраля, 16 марта и 30 апрѣля (см. ниже подробную таблицу азимутовъ) дали величины на 5—6″ больше средней за 1885 годъ. Главная причина этой перемѣны заключается, по всей вѣроятности, въ быстромъ возрастаніи азимута отъ приведеннаго минимума весною, до максимума осенью, большаго чѣмъ 30″. Причины такого увеличенія азимутовъ миръ не слѣдуетъ однако-же искать въ какихъ нибудь перемѣнахъ положенія миръ, центра инструмента или же его столба. Ибо, какъ видно изъ составленной г. Лейстомъ, приведенной ниже таблицы, годичный ходъ азимутовъ, представленный графически, почти совершенно одинаковъ для всѣхъ миръ, только для коллиматора и сѣверной миры онъ представляется немного ослабѣвшимъ. И на самомъ дѣлѣ, согласно ниже приведенной таблицѣ г. Лейста, мѣсячныя среднія величины угловъ, образуемыхъ полевою мирою съ другими мирами, почти постоянны въ продолженіе всего года: для южной миры, для купола и колокольни въ Ямъ-Ижорѣ и для финской церкви, максимумъ разницы ±4″. Болѣе замѣтныя колебанія (достигающія для коллиматора 24″) въ началѣ года наблюдались для коллиматора и сѣверной миры, которыя и составляютъ причину упомянутаго ослабѣванія хода азимутовъ. Такимъ образомъ причина измѣненій въ годовомъ ходѣ азимутовъ первыхъ миръ, за отсутствіемъ другихъ причинъ, должна лежать *въ абсолютномъ опредѣленіи азимутовъ*, которые относились въ большинствѣ случаевъ къ *южной* мирѣ и только изрѣдка прямо къ *полевой*. Такъ какъ на самомъ дѣлѣ погрѣшность наблюденій при абсолютныхъ опредѣленіяхъ азимутовъ составляетъ только ± 1″, какъ видно изъ трехъ опредѣленій, произведенныхъ въ одинъ и тотъ же вечеръ тремя различными наблюдателями въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, то другія неизвѣстныя причины въ видѣ погрѣшности наблюденій или личныхъ ошибокъ должны были оказать сильное вліяніе на результаты. При этомъ упомянутое вліяніе должно было

быть не одинаково въ различныя времена года. Изслѣдованіе этихъ обстоятельствъ, повліявшихъ на измѣненіе азимутовъ, будетъ произведено въ будущемъ году. Весьма возможно, что въ послѣднее время призма преломленной подзорной трубы пошатнулась въ своей оправѣ и что такое перемѣщеніе призмы могло быть значительнѣе лѣтомъ чѣмъ зимою, вслѣдствіе неравномѣрнаго расширенія стекла и нейзильбера, изъ котораго сдѣланы винты поддерживающіе призму въ оправѣ.

2. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ, какъ на станціи 2-го разряда.

Какъ всѣ инструменты, служащіе для этихъ наблюденій, такъ и способъ производства наблюденій остались безъ перемѣны.

3. Перемѣны въ непосредственныхъ контрольныхъ и въ чрезвычайныхъ метеорологическихъ наблюденіяхъ.

И въ этихъ наблюденіяхъ не произошло никакихъ перемѣнъ въ настоящемъ году ни относительно инструментовъ, ни относительно размѣра самихъ наблюденій.

4. Перемѣны въ самопишущихъ метеорологическихъ инструментахъ.

Въ 1885 году, какъ указано въ прошлогоднемъ введеніи стр. XXXIX, 2,5 процента всѣхъ показаній *термографа Негретти и Замбра* не были пригодны къ употребленію преимущественно вслѣдствіе того, что или столбикъ ртути во многихъ термометрахъ отдѣлялся не на назначенномъ мѣстѣ или же вся ртуть, при опрокидываніи термометровъ, стекала внизъ. Съ началомъ 1886 года недостатки эти, какъ относительно числа термометровъ, такъ и повторяемости случаевъ возрасли до того, что почти 5 процентовъ всѣхъ показаній оказались непригодными къ употребленію. Поэтому я распорядился, о прекращеніи, начиная съ нынѣшняго года, обработки показаній этого прибора и съ 30 іюня, т. е. по истеченіи ровно двухъ лѣтъ функціонированія прибора, контрольныя наблюденія по немъ прекращены. *Термографъ Негретти и Замбра оказался, согласно произведенному нами опыту, весьма ненадежнымъ инструментомъ, помимо своей высокой цѣны, и, паче ожиданій, не оказалъ никакихъ особенныхъ преимуществъ передъ нашимъ термографомъ Гаслера, ни относительно ухода за нимъ, ни относительно болѣе точныхъ показаній истинной температуры воздуха.*

Лѣтомъ пріобрѣтены тоже *барографъ, термографъ и гигрографъ* братьевъ *Ришаръ въ Парижѣ*, по одному экземпляру, съ цѣлью испытанія дѣйствія этихъ приборовъ. Съ августа мѣсяца они функціонируютъ и аккуратно контролируются. О термографѣ мы уже можемъ сказать, что онъ даетъ болѣе удовлетворительныя показанія, чѣмъ термографъ Негретти и Замбра, стоющій несравненно больше.

Барографъ Шпрунга, заказанный нѣсколько лѣтъ тому назадъ у механика *Р. Фуса въ Берлинѣ*, доставленъ намъ только въ началѣ 1887 года. Объ установкѣ и дѣйствіи этого прибора будетъ сказано въ будущемъ году.

5. Перемѣны въ абсолютныхъ магнитныхъ наблюденіяхъ.

Нормальныя абсолютныя магнитныя измѣренія, служащія единственно для опредѣленія постоянныхъ варіаціонныхъ инструментовъ, производились въ продолженіе цѣлаго года по тѣмъ-же, что и въ прошломъ году инструментамъ. Наблюденія велись по тому-же методу и примѣнялись тѣ-же постоянныя величины, хотя г. Лейстъ, нашелъ въ нихъ перемѣну, какъ видно изъ дальшеприведеннаго, сдѣланнаго имъ новаго опредѣленія постоянныхъ: магнитнаго Теодолита № 59 и поправокъ для стрѣлокъ инклинатора Довера № 22.

Кромѣ этихъ абсолютныхъ измѣреній, въ промежуткѣ между ними, производились каждыя двѣ недѣли тоже абсолютныя измѣренія, но помощью другихъ инструментовъ. Прежде всего производились въ продолженіе цѣлаго года *абсолютныя опредѣленія наклоненія*, помощью неизмѣненнаго *индукціоннаго инклинатора* по раньше употребляемому методу. Годовая разница между показаніями магнитографа и исправленнаго инклинатора Довера № 22 по наблюденіямъ г.г. Э. Лейста и Р. Розенталя оказывается

$$3'{,}00 \pm 0'{,}98.$$

Въ отдѣльные мѣсяцы среднія поправки индукціоннаго инклинатора для приведенія его показаній къ истинному наклоненію или, какъ упомянуто въ прошедшемъ году, общія среднія изъ показаній всѣхъ инклинаторовъ и всѣхъ стрѣлокъ, оказались слѣдующія:

Январь	2',9	Май	3',2	Сентябрь	4',3
Февраль	3,6	Іюнь	2,0	Октябрь	3,0
Мартъ	4,7	Іюль	0,2	Ноябрь	1,9
Апрѣль	2,5	Августъ	2,5	Декабрь	5,5

Какъ въ прошломъ году, такъ и въ нынѣшнемъ поправки за лѣтніе мѣсяцы нѣсколько меньше поправокъ за прочіе мѣсяцы. Что-же касается до разницы: „магнитографъ — индукціонный инклинаторъ" равной 3′,00 то она на 1′,64 превышаетъ разницу, полученную въ прошломъ году. Причина этому заключается или въ нѣкоторомъ измѣненіи самого индукціоннаго инклинатора, а затѣмъ его показаній, котораго однако-же непосредственно опредѣлить не возможно, или же въ измѣненіи противъ прошлогодняго поправокъ стрѣлокъ № 1 и № 4 инклинатора Довера, на которыхъ единственно опирались въ теченіе нынѣшняго года абсолютныя показанія магнитографа. Согласно приведенному ниже изслѣдованію г. Лейста, произведенному въ декабрѣ мѣсяцѣ 1886 года, оказывается, что поправки стрѣлокъ на самомъ дѣлѣ измѣнились и такимъ образомъ, вслѣдствіе примѣненія прежнихъ поправокъ, абсолютное наклоненіе въ нынѣшнемъ 1886 г. будетъ больше на 0′,52. Такимъ образомъ наклоненія по магнитографу, если бы къ нимъ примѣнить въ настоящемъ году новыя поправки, были бы меньше на 0′,52, вслѣдствіе чего и разница между магнитографомъ и индукціоннымъ инклинаторомъ уменьшилась бы на ту-же величину. Дальнѣйшія наблюденія покажутъ, приписывать-ли остальную разницу на 1′,12 съ 1885 на 1886 годъ единственно большей погрѣшности наблюденій по индукціонному инклинатору, составляющей нынѣ ± 0′,98 противъ ± 0′,70 въ 1885 году, или же тому обстоятельству, что вслѣдствіе постепеннаго высыханія деревянной оправы, треніе при оборотахъ индукціоннаго блока около оси постепенно увеличивалось и въ началѣ 1887 года достигло такой степени, что наблюденія пришлось совсѣмъ прекратить до исправленія прибора.

Опредѣленія абсолютнаго *горизонтальнаго напряженія* земнаго магнетизма помощью *двунитнаго и однонитнаго магнитометра* продолжались до мая мѣсяца въ настоящемъ году безъ всякой перемѣны противъ прошедшаго года, при чемъ оказались слѣдующія разницы противъ одновременныхъ показаній магнитографа:

Разность:

Унифиляръ-бифиляръ — магнитографъ (теодолитъ 59).

1886.		E = 750 м. м. Магнитъ 3.	E = 1000 м. м. Магнитъ 4.	Магнитъ 3 и 4.	Наблюдатели.
Январь	12	0,00255	0,00233	0,00293	Лейстъ.
	27	0,00198	0,00173	0,00253	Лейстъ.
Февраль	10	0,00300	0,00163	0,00273	Лейстъ и Ренцъ.
	24	0,00193	0,00272	0,00376	Лейстъ.
Мартъ	10	0,00086	0,00107	0,00251	Лейстъ и Ренцъ.
	24	0,00180	0,00359	0,00272	Ренцъ.
Апрѣль	7	0,00260	0,00459	0,00300	Лейстъ.
	21	0,00516	0,00195	0,00203	Лейстъ и Розенталь.
Май	5	0,00301	0,00208	0,00299	Лейстъ и Розенталь.
Средняя		0,00254	0,00241	0,00280	
		± 0,00080	± 0,00081	± 0,00033	

По этой таблицѣ разность равна прошлогодней въ границахъ погрѣшности наблюденій. Большую ненадежность нѣкоторыхъ результатовъ можно приписать въ нѣкоторой степени участію другихъ менѣе опытныхъ наблюдателей.

Съ середины мая мы ввели слѣдующія перемѣны въ производствѣ этихъ наблюденій. До этого времени въ унифилярѣ употреблялся магнитъ 89,8 мм. длиною съ внѣшнимъ діаметромъ въ 11,5 мм. и внутреннимъ въ 8,2 мм. какъ отклоняемый магнитъ. При такихъ его размѣрахъ въ сравненіи съ размѣрами отклоняющихъ магнитовъ (110 мм. длина, 14 мм. внѣшній и 10 мм. внутренній діаметръ) должны были одновременно исчезнуть 3 члена ряда съ коэфиціентами p, q и r, согласно даннымъ, приведеннымъ на стр. XI введенія къ I-ой части Лѣтописей за 1884 годъ. Теперь-же подвѣшенъ въ унифилярѣ отклоняемый магнитъ длиною въ 51,4 мм. и какъ съ внѣшнимъ такъ и съ внутреннимъ діаметрами равными соотвѣтствующимъ діаметрамъ отклоняющаго магнита. При этомъ членъ ряда съ коэфиціентомъ q долженъ изчезнуть, согласно условію:

$$l = L\ 0{,}467.$$

Сумма-же обоихъ членовъ ряда съ коэфиціентами p и r или коэфиціентъ E^{-2} опредѣляется эмпирически, помощью наблюденія отклоненій при двухъ различныхъ разстояніяхъ E_1 и E_2 магнита, равныхъ у насъ 750 и 1000 мм.

При этомъ въ подземномъ павиліонѣ у однонитнаго магнитометра Эдельмана, отсчеты по которому служили для приведенія къ равному склоненію наблюденій надъ отклоненіемъ, разстояніе между зеркаломъ и шкалою, составляющее

1717 мм. (1 дѣленіе шкалы = 1′) увеличено до 4447 мм. (1 дѣленіе шкалы = 0,′387), чтобы такимъ образомъ его чувствительность соотвѣтствовала чувствительности унифиляра въ павиліонѣ для абсолютныхъ измѣреній.

Эти опредѣленія дали слѣдующія среднія для:

$$p + r$$

при магнитѣ 3: 2931
„ „ 4: 2739.

Примѣнивъ эти величины къ вычисленію горизонтальныхъ напряженій по наблюденіямъ отклоненій на разстояніи 750 мм. въ унифилярѣ и по отклоненіямъ въ бифилярѣ, получаются слѣдующія разницы противъ одновременныхъ показаній магнитографа. При этомъ я привелъ здѣсь еще разницы величинъ, полученныхъ изъ наблюденій отклоненій при разстояніи обоихъ отклоняющихъ магнитовъ 3 и 4 на 1000 мм., къ вычисленію которыхъ употреблялась слѣдующая средняя для $p + r$:

$$p + r = 2835\ ^{1)}.$$

Разность:

Унифиляръ-бифиляръ — магнитографъ (теодолитъ № 59).

1886.		E = 750 мм. Магнитъ 3.	E = 750 мм. Магнитъ 4.	E = 1000 мм. Магнитъ 3 и 4.	Наблюдатель.
Май	19	0,00301	0,00219	0,00179	Лейстъ и Бергъ.
Іюнь	2	0,00366	0,00228	0,00342	Лейстъ.
	16	0,00223	0,00258	0,00216	Лейстъ.
	29	0,00243	0,00216	0,00129	Розенталь.
Іюль	14	0,00209	0,00252	0,00262	Лейстъ.
	28	0,00195	0,00230	0,00240	Розенталь.
Августъ	11	0,00236	0,00198	0,00203	Лейстъ.
	25	0,00035	0,00173	0,00193	Розенталь.
Средняя		0,00226	0,00222	0,00220	
		± 0,00060	± 0,00020	± 0,00045	

Незначительность погрѣшностей при этихъ измѣреніяхъ надобно приписать преимущественно точному элиминированію измѣненій склоненія.

Хотя при употребленіи этихъ обоихъ методовъ разница результатовъ, при $E = 1000$ мм., достигаетъ 0,00060, т. е. превышаетъ границу погрѣшностей наблюденій, то все-таки остается довольно значительная разница между результатами, полученными изъ наблюденій по магнитометру и магнитному теодолиту и ее нельзя приписать недостаточному исключенію членовъ высшаго порядка въ формулѣ для вычисленія наблюденій надъ отклоненіемъ.

Чтобы убѣдиться, не кроется-ли причина этой разницы въ опредѣленіяхъ по бифиляру, я поручилъ г. Э. Лейсту произвести новыя опредѣленія горизонтальнаго напряженія по методу Гаусса съ магнитомъ 2 (одинаковаго свойства съ магнитами 3 и 4), при чемъ наблюденія отклоненій производились, какъ и выше, по однонитному магнитометру съ малымъ магнитомъ и тоже на разстояніяхъ въ 750 и 1000 мм. для исключенія $p + r$, продолжительность-же качаній опредѣлялась по отклоняющему магниту 2, подвѣшенному унифилярно. Моментъ инерціи послѣдняго опредѣлялся при этомъ такимъ образомъ, что кромѣ наблюденій продолжительности качаній самого магнита, наблюдались еще качанія его съ точно обдѣланнымъ сплошнымъ латуннымъ цилиндромъ 130 мм. длиною и 10 мм. въ діаметрѣ, вложеннымъ въ пустоту внутри магнита.

По опредѣленіямъ, произведеннымъ въ 1884 году, моментъ инерціи цилиндра найденъ:

$$R_0 = 111671000$$

По этому моменту найденъ слѣдующій моментъ инерціи магнита:

$$N_0 = 80638910.$$

1) Къ сожалѣнію не вычислена, какъ предполагалось вначалѣ, средняя величина коэфиціента $p + r$ для обоихъ магнитовъ вмѣстѣ по наблюденіямъ отклоненій каждаго изъ нихъ на разстояніи 750 мм. и обоихъ вмѣстѣ на разстояніи въ 1000 мм., что дало-бы болѣе точныя результаты въ виду равенства угловъ отклоненія.

Для коэфиціентовъ p и r въ ряду найдена величина:

$$p + r = 3388$$

и на основаніи этого вычислены поправки, зависящія отъ членовъ высшаго порядка въ наблюденіяхъ отклоненій при разстояніи въ 750 мм.

При опредѣленіи напряженія по этому способу получились слѣдующія разницы по отношенію къ одновременнымъ показаніямъ магнитографа.

Унифилярныя качанія — магнитографъ (теодолитъ № 59).

E = 750 мм.

1886.			Наблюдатель.
Іюнь	17	0,00265	Лейстъ.
	17	261	„
Іюль.	5	218	„
	14	222	„
	27	203	„
Августъ	10	155	Розенталь.
	28	171	Лейстъ.
Средняя.		0,00214 ± 0,00032	

Эта величина разницы въ границахъ погрѣшностей наблюденій тождественна съ разницею, полученною при наблюденіи по унифилярно-бифилярному методу съ тѣмъ-же отклоняемымъ магнитомъ. Это служитъ доказательствомъ тому, что причина разницы не лежитъ въ различіи опредѣленій произведенія *HM* съ одной стороны по качаніямъ, съ другой по бифиляру.

Это еще очевиднѣе изъ новыхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія по моему *бифилярному теодолиту*, произведенныхъ въ этомъ году. Согласно измѣреніямъ, произведеннымъ г. Э. Лейстомъ въ 1885 году помощью этого прибора, разница между показаніями его и магнитографа была повидимому:

бифилярный теодолитъ — магнитографъ (теодолитъ 59) = 0,00378.

Значительная ненадежность этого результата: ± 0,00125 указывала на какой то источникъ погрѣшностей въ самомъ приборѣ, не принятый раньше въ соображеніе, который я вскорѣ открылъ, возобновивъ лѣтомъ 1886 года измѣренія помощью этого прибора. Послѣ устраненія этого недостатка я получилъ слѣдующія величины для вышеприведенной разности[1]):

Бифилярный теодолитъ — магнитографъ (теодолитъ № 59).

1886.		Наблюдатель.
2 Сентября	0,00095	Вильдъ.
3 „	0,00031	„
4 „	0,00059	„
Средняя	0,00062 ± 0,00022 мм. мг. с.	

Эта гораздо менѣе значительная разница между измѣреніями помощью бифилярнаго теодолита и теодолита № 59 возбуждаетъ опять сомнѣніе въ точности магнитометрическихъ результатовъ. Такъ какъ, согласно объясненіямъ въ прошлогоднемъ введеніи, нельзя было открыть погрѣшностей въ этомъ приборѣ, то я рѣшился снять какъ бифиляръ, такъ и унифиляръ и прекратить съ конца августа отсчеты по нимъ, съ цѣлью новаго опредѣленія всѣхъ постоянныхъ и введенія нѣкоторыхъ улучшеній въ приборахъ.

Какъ упомянуто въ прошлогоднемъ введеніи, на стр. XI, магнитный теодолитъ № 59 заставляетъ многаго желать, а въ особенности констатированное въ немъ присутствіе желѣза производитъ, хотя можетъ быть и незначительное, однако-же не допускаемое вредное вліяніе на результаты и поэтому я приказалъ заготовить въ мастерской Главной Физической Обсерваторіи г. механику Фрейбергу *новый, самымъ тщательнымъ образомъ испытанный въ отношеніи*

1) Подробное изложеніе какъ способа этихъ наблюденій, такъ и вообще теорія и повѣрка бифилярнаго теодолита опубликованы мною въ особой статьѣ въ XXXIV томѣ Мемуаровъ Академіи подъ № 11 (сент. 1886 г.).

содержимости желѣза, теодолитъ для измѣренія помощью метода Лямона и Гаусса. Теодолитъ этотъ былъ провѣренъ мною лѣтомъ 1886 года и потомъ употреблялся съ сентября мѣсяца. Къ сожалѣнію я не могъ до возвращенія моего въ С.-Петербургъ произвести полныя измѣренія по этому прибору, вслѣдствіе чего болѣе подробное сообщеніе объ этомъ приборѣ и полученныхъ отъ наблюденій по немъ результатовъ должно быть отложено до будущаго года.

По совершенно одинаковому магнитному теодолиту, построенному г. Петерманомъ въ мастерской физическаго кабинета Академіи по образцу послѣдняго и предназначенному для Екатеринбургской Обсерваторіи, г. Д-ръ Мюллеръ произвелъ въ Павловскѣ въ продолженіе іюля и августа полныя измѣренія и получилъ при этомъ въ среднемъ слѣдующія разницы между показаніями вышеупомянутаго теодолита и одновременными данными магнитографа (теодолитъ 59).

Разность:

Теодолитъ Петермана — магнитографъ (теодолитъ 59).

27 Іюля — 12 Сентября 1886	Магнитъ I:	0,00057	±	0,00042
26 Іюля — 11 Сентября 1886	Магнитъ II:	0,00027	±	0,00008
	Средняя . .	0,00042	±	0,00025

Эта величина приблизительно равна величинѣ, полученной по бифилярному теодолиту.

Для измѣреній по способу Гаусса необходимо знать *коэфиціенты индукціи магнитовъ.* Послѣ нѣсколькихъ тщетныхъ опытовъ въ послѣдніе годы мнѣ удалось наконецъ найти весьма точный методъ для опредѣленія этихъ постоянныхъ, который дастъ возможность опредѣлять оба коэфиціента индукціи порознь, т. е. какъ при ослабѣваніи, такъ и при усиливаніи магнетизма стальнаго магнита. По этому способу опредѣлены мною и г. Лейстомъ коэфиціенты индукціи употребляемаго при наблюденіяхъ качаній магнита 2, равно какъ обоихъ магнитовъ бифилярнаго теодолита. По этому-же методу опредѣлены г. Лейстомъ и г. Мюллеромъ вмѣстѣ коэфиціенты вышеупомянутыхъ магнитовъ I и II. Теорію метода и способъ опредѣленій по немъ я уже подробно описалъ въ XXXIV томѣ Мемуаровъ Академіи подъ № 7 (сентябрь 1886 г.).

Г. Лейстъ въ особомъ трудѣ, помѣщенномъ въ X томѣ Метеорологическаго Сборника № 11, изслѣдовалъ вліяніе *измѣненій горизонтальнаго напряженія на опредѣленіе продолжительности качаній магнита* и указалъ какъ ввести это въ формулу для вычисленія продолжительности качаній, при этомъ объяснилъ на примѣрахъ, что вліяніемъ этимъ во многихъ случаяхъ можно пренебречь. Его внимательности мы обязаны тоже открытіемъ ошибки въ членахъ втораго порядка *формулы для вычисленія моментовъ инерціи качающагося магнита по наблюденіямъ продолжительности его качаній T безъ груза и T_1 съ наложеннымъ грузомъ,* до сихъ поръ нами употреблявшейся и приведенной въ введеніи къ лѣтописямъ за 1878 годъ на стр. LII № (26). На ея мѣсто слѣдуетъ принять слѣдующую болѣе точную формулу:

$$N_0 = R_0 \frac{T^2 [1 + 2 t_1 (m - e)]}{T_1^2 [1 + 0{,}002778 (\Delta_1 - \Delta) - (2 e + \mu)(t_1 - t) + k (n_1 - n)] - T^2}.$$

Въ этой формулѣ буквы означаютъ то-же самое что и раньше, въ знаменателѣ же ради удобства прибавлена поправка $k (n_1 - n)$ на случай могущаго произойти измѣненія горизонтальнаго напряженія отъ опредѣленія T до опредѣленія T_1. Раньше эта поправка допускалась, какъ отдѣльно примѣненная. n_1 и n обозначаютъ соотвѣтствующіе одновременные отсчеты по варіаціонному бифиляру и k его коэфиціентъ чувствительности: $\frac{dH}{H}$. Вліяніе разницы между обѣими формулами на результаты далеко не превышаетъ границъ погрѣшностей наблюденій, какъ это ниже доказываетъ г. Лейстъ.

6. Перемѣны въ непосредственныхъ наблюденіяхъ надъ измѣненіями земнаго магнетизма.

Я уже выше упомянулъ о сдѣланномъ 19 мая измѣненіи разстоянія между шкалою и зеркаломъ варіаціоннаго деклинатора Эделмана для усиленія его чувствительности. 31 мая я распорядился объ удаленіи изъ зала для магнитометровъ двухъ варіаціонныхъ приборовъ, служившихъ для измѣренія горизонтальнаго и вертикальнаго напряженія земнаго магнетизма по системѣ Лямонъ, такъ какъ цѣль ихъ установки, а именно: сравненіе ихъ показаній съ показаніями по принятой нами системѣ (однонитный, двунитный и Ллойдовы вѣсы), была исполнена и упомянутые приборы оказались непригодными къ употребленію безъ существенныхъ улучшеній. Вслѣдствіе этого удаленія конечно значительно перемѣнилось нормальное положеніе остальныхъ приборовъ и коэфиціенты ихъ чувствительности, вновь опредѣленные непосредственно послѣ удаленія, оказались немного измѣнившимися.

Варіаціонный-же деклинаторъ Лямона остался еще на своемъ мѣстѣ, такъ какъ онъ служилъ кромѣ того для наблюденій земныхъ токовъ по восточно-западному направленію. Лишь 15 октября онъ былъ перенесенъ со столба съ

западной стороны Ллойдовыхъ вѣсовъ на столбъ съ восточной стороны вѣсовъ, на которомъ раньше находился желѣзный индукціонный инклинаторъ. Такимъ образомъ положеніе деклинатора болѣе симетрично относительно гальванометра для наблюденій земныхъ токовъ по сѣверо-южному направленію и болѣе соотвѣтствуетъ предполагаемому автоматическому регистрированію земныхъ токовъ. Вслѣдствіе незначительныхъ размѣровъ магнита это перемѣщеніе не произвело никакого вліянія на прочіе приборы.

Убѣжденіе, къ которому я пришелъ съ одной стороны при обработкѣ нашихъ срочныхъ наблюденій съ сентября 1882 г. по августъ 1883 г.[1]), съ другой стороны при повѣркѣ варіаціонныхъ приборовъ[2]), построенныхъ по моимъ указаніямъ *Эдельманомъ въ Мюнхенѣ* для Екатеринбургской и Иркутской Обсерваторій, заставило меня заказать для нашего учрежденія у г. Эдельмана серію новыхъ инструментовъ этого рода, въ которыхъ жюстировка и опредѣленіе постоянныхъ облегчено было-бы нѣкоторыми модификаціями въ конструкціи приборовъ и компенсація температуры въ бифилярѣ и Ллойдовыхъ вѣсахъ происходила бы не вслѣдствіе сочетанія различныхъ магнитовъ, но вслѣдствіе состава подвѣса изъ частей различной расширяемости. Эти *новые варіаціонные приборы* доставлены намъ лѣтомъ 1886 года, установлены въ будкѣ, что у пруда, и жюстированы мною совмѣстно съ г. Лейстомъ. Въ концѣ-же сентября возможно было уже начать по нимъ правильныя наблюденія. Установка и жюстировка показали, что предполагаемая цѣль вполнѣ достигнута и потомъ во время наблюденій компенсація температуры и постоянность приборовъ оказались вполнѣ удовлетворительными. Болѣе точныя свѣдѣнія объ этомъ будутъ сообщены въ будущемъ году.

7. Перемѣны въ магнитографѣ.

Чтобы сократить перерывъ въ записяхъ магнитографа, который до сихъ поръ достигалъ ежедневно около 20 минутъ во время перемѣны фотографической бумаги, я распорядился о заготовленіи другой серіи металлическихъ цилиндровъ, на которые чувствительная бумага накладывается раньше въ темной камерѣ. Такимъ образомъ теряется только отъ 5 до 6 минутъ, необходимыхъ для перемѣны цилиндровъ у магнитографа.

Какъ видно изъ мѣсячныхъ среднихъ, приведенныхъ ниже г. Лейстомъ, существуетъ въ настоящемъ году, равно какъ и въ прошедшіе годы, годовой ходъ нормальныхъ положеній какъ однонитнаго, такъ и двунитнаго магнитографа съ максимумомъ зимою и минимумомъ лѣтомъ для перваго изъ нихъ и на оборотъ для двунитнаго магнитографа максимумъ замѣтенъ лѣтомъ, а минимумъ зимою. Величина амплитуды въ среднемъ за два года равна 0,6 для однонитнаго и 0,0007 мм. мг. с. для двунитнаго магнитографа.

Такъ какъ инструменты для непосредственныхъ отсчетовъ не имѣютъ такого-же хода, то причина этого явленія не лежитъ въ абсолютныхъ измѣреніяхъ. Постоянство температуры въ залѣ для магнитографовъ въ теченіе года не дозволяетъ тоже искать въ ней объясненій этого явленія. Во всякомъ случаѣ температура у двунитнаго магнитографа постоянно выше температуры у Ллойдовыхъ вѣсовъ, такъ какъ столбъ перваго ближе стѣны за которой находится печь. Эта разница температуръ значительнѣе зимою, когда топка сильнѣе, чѣмъ лѣтомъ. При этомъ она составляетъ 0°,3 зимою и 0°,1 лѣтомъ, такъ что, судя по ея абсолютной величинѣ и колебаніямъ, мы не можемъ объяснить вышеупомянутаго измѣненія въ нормальномъ положеніи какимъ либо перемѣщеніемъ или поворотомъ столба. Для объясненія этого явленія у однонитнаго магнитографа можно было-бы лишь принять наклоненіе столба, вслѣдствіе чего произошла перемѣна въ разстояніи между зеркаломъ и поверхностью бумаги. Но для этого вышеупомянутое разстояніе должно было-бы равняться 102 мм., а у двунитнаго магнитографа, если-бы въ разстояніи искать причину, оно должно было-бы возрасти даже до 238 мм. На самомъ-же дѣлѣ измѣненія разстоянія въ крайнемъ случаѣ могутъ составлять лишь нѣсколько миллиметровъ.

Напротивъ того влажность въ обоихъ залахъ подземнаго павиліона представляетъ опредѣленную годичную періодичность съ максимумомъ лѣтомъ и минимумомъ зимою. Но такъ какъ воздухъ въ ящикахъ всѣхъ приборовъ высушивается сѣрною кислотою, то нити подвѣса изъ сырцеваго шелка, хотя и гигроскопическія, подлежатъ однако гораздо меньшимъ колебаніямъ влажности. Поэтому трудно предположить, чтобы періодичность влажности въ залахъ была причиною періодичнаго увеличенія и уменьшенія скручиванія нити, амплитуда которыхъ должна-бы равняться 30° у однонитнаго и даже 80° у двунитнаго магнитографа, если-бы ею объяснять вышеупомянутыя перемѣны въ нормальномъ положеніи. Удлиненіе-же нитей въ двунитномъ магнитографѣ вслѣдствіе болѣе высокой влажности лѣтомъ повлекло-бы за собою совершенно противуположную періодичность въ нормальномъ положеніи.

Такимъ образомъ мы поставлены въ совершенную невозможность объяснить нынѣ истинную причину этой періодичности.

Я привожу еще здѣсь крайнія температуры за каждый мѣсяцъ, наблюдаемыя въ подземномъ павиліонѣ, а равно

---

1) Опубликованы въ XXXVIII томѣ № 5 Мемуаровъ нашей Академіи. Май 1885 г.

2) Опубликованы въ изданіи Эдельмана: Приборы для измѣреній земнаго магнетизма, употреблявшіеся въ полярной экспедиціи въ 1883 году, изготовленные въ мастерской Д-ра М. Ф. Эдельмана. Напечатанные въ рукописи. Брауншвейгъ у Фридрика Вивега и сына 1882 году. (Edelmann's Schrift: Die Erdmagnetischen Apparate der Polar-Expedition im Jahr 1883 aus den Werkstätten von Dr. M. Th. Edelmann).

влажности, измѣряемыя психрометромъ съ вентиляторомъ и отчасти провѣреннымъ волоснымъ гигрометромъ. Для влажности приведены тоже среднія.

1886.

Высшія и низшія температуры.

Мѣсяцы.	Залъ магнитографа.						Залъ магнитометра.					
	Двунитный магнитогр.			Ллойдовы вѣсы.			Двунитный магнитометръ.			Ллойдовы вѣсы.		
	Высш.	Низш.	Разн.	Высш.	Низш.	Разн.	Высш.	Низш.	Разн.	Высш.	Низш.	Разн.
Январь	22°,3	20°,6	1°,7	22°,1	20°,3	1°,8	22°,3	20°,7	1°,6	22°,4	21°,0	1°,4
Февраль	22,0	20,6	1,4	21,6	20,7	0,9	21,8	20,6	1,2	21,9	20,9	1,0
Мартъ	21,6	20,9	0,7	21,3	20,6	0,7	21,7	20,6	1,1	21,7	20,9	0,8
Апрѣль	21,5	20,9	0,6	21,2	20,7	0,5	22,5	20,5	2,0	22,0	20,7	1,3
Май	21,7	20,9	0,8	21,5	20,7	0,8	21,8	20,5	1,3	21,9	20,8	1,1
Іюнь	21,7	20,9	0,8	21,4	20,8	0,6	21,7	20,8	0,9	21,8	20,9	0,9
Іюль	21,6	20,9	0,7	21,5	20,8	0,7	21,8	20,7	1,1	21,7	20,8	0,9
Августъ	21,9	21,2	0,7	21,8	21,1	0,7	21,5	20,7	0,8	21,5	20,5	1,0
Сентябрь	21,6	20,8	0,8	21,5	20,7	0,8	21,8	20,7	1,1	21,6	20,6	1,0
Октябрь	22,4	20,6	1,8	22,2	20,2	2,0	21,5	20,6	0,9	21,4	20,6	0,8
Ноябрь	22,0	20,3	1,7	21,7	20,1	1,6	21,3	20,7	0,6	21,4	20,9	0,5
Декабрь	21,9	21,0	0,9	21,7	20,9	0,8	21,5	20,7	0,8	21,6	21,0	0,6

Относительная влажность въ процентахъ насыщенія.

Мѣсяцы.	Средняя.	Высшая.	Низшая.	Разность.	Средняя.	Высшая.	Низшая.	Разность.
Январь	31	45	18	27	35	50	15	35
Февраль	27	42	14	28	31	46	19	27
Мартъ	37	50	22	28	28	45	21	24
Апрѣль	42	50	34	16	40	47	35	12
Май	48	57	41	16	43	54	35	19
Іюнь	60	64	56	8	56	65	47	18
Іюль	66	74	56	18	64	74	58	16
Августъ	71	75	65	10	72	78	66	12
Сентябрь	66	72	57	15	72	80	64	16
Октябрь	60	70	41	29	61	68	44	24
Ноябрь	59	71	40	31	60	70	52	18
Декабрь	53	58	47	11	56	67	52	15

Наблюденія надъ разностью потенціаловъ зарытыхъ въ землю металлическихъ пластинокъ, равно какъ наблюденія надъ атмосфернымъ электричествомъ, продолжались первыя въ теченіе всего года, послѣднія по крайней мѣрѣ до 30 іюня; я не велѣлъ однако-же ихъ обрабатывать, такъ какъ польза отъ этихъ разрозненныхъ наблюденій обоихъ элементовъ далеко не соотвѣтствуетъ потраченному на нихъ труду.

Павловскъ 5/17 іюня 1887 г. **Г. Вильдъ.**

Замѣчанія о нормальныхъ наблюденіяхъ и объ ихъ обработкѣ.

1. Астрономическія наблюденія.

а) Опредѣленіе времени. Въ продолженіе всего года время опредѣлялось помощью Эртелевскаго пассажнаго инструмента. Въ началѣ года кромѣ чувствительнаго уровня съ величиною дѣленія въ $1''_{,}1$ употреблялся еще другой менѣе чувствительный уровень съ величиною дѣленія въ $3''_{,}3$, преимущественно во время наблюденій при весьма низкихъ температурахъ, когда пузырекъ чувствительнаго уровня значительно удлиняется, при этомъ второй уровень по своей формѣ предназначенъ для наблюденій въ зенитѣ. Прохожденіе звѣздъ наблюдалось большею частью по среднимъ нитямъ и при каждомъ опредѣленіи времени наблюдались по три до девяти звѣздъ. Наблюденія производились 3 января г. Лауренти, съ 19 января по 25 марта г. Ренцомъ, съ 8 апрѣля по 27 мая мною и за время съ іюня мѣсяца по декабрь г. Розенталемъ и мною попеременно. Прохожденіе звѣздъ для опредѣленія времени наблюдалось исключительно по хронометру въ ящикѣ (Box-Chronometer) Вирена № 96 и непосредственно послѣ этого всѣ хронометры и нормальные часы сравнивались съ хронометромъ Вирена № 96.

Въ нынѣшнемъ году при наблюденіяхъ качаній магнитовъ употреблялся единственно хронометръ въ ящикѣ Вирена № 150, хронометръ же Арнольда № 1883 и полученный въ маѣ мѣсяцѣ карманный хронометръ Брокбанкса, рядомъ съ карманными часами наблюдателей, употреблялись при измѣреніяхъ наклоненія и склоненія. Для азимутныхъ наблюденій служилъ хронометръ Вирена № 96 или Барро № 504. Кромѣ того Лейтенантъ Самсоновъ употреблялъ съ 15 марта по 7 апрѣля хронометръ въ ящикѣ Гаута № 41 и Д-ръ П. Мюллеръ съ 26 іюля по 12 сентября хронометръ въ ящикѣ Кесселя № 1269 для магнитныхъ измѣреній; хронометры эти заводились самими наблюдателями.

Для сравниванія стѣнныхъ часовъ какъ интермедіумъ служилъ въ первой половинѣ года хронометръ Кесселя № 1269, во второй половинѣ года — хронометръ Гаута № 41.

Карманный хронометръ Барро № 504 нѣсколько разъ останавливался, вслѣдствіе чего онъ былъ отданъ въ починку часовыхъ дѣлъ мастеру г. Грюнталю вмѣстѣ съ хронометромъ въ ящикѣ Гаута № 39, употреблявшемся во время экспедиціи на устья Лены и оказавшемъ большія неправильности въ ходѣ.

Въ прошедшіе годы хронометры заводились ежедневно въ 9 часовъ утра и это продолжалось еще въ январѣ и февралѣ мѣсяцѣ настоящаго года, но такъ какъ 27 февраля забыли завести хронометры и всѣ хронометры остановились, не исключая даже Вирена № 150 и Вирена № 96 съ ходомъ въ 56 часовъ, то заводка хронометровъ перенесена на $4^h\ 50^m$ пополудни, т. е. къ началу наблюдательнаго срока въ 5 часовъ, введеннаго въ расписаніе наблюденій съ 1 марта. Карманный хронометръ Арнольда № 1883 остановился 20 мая и между 2 и 10 числомъ сентября, карманный-же хронометръ Брокбанкса 20 іюня и 3 іюля, такъ какъ хронометры эти не были своевременно заведены.

Въ ниже приведенномъ сопоставленіи суточнаго хода хронометровъ, ходъ хронометровъ Вирена № 96 и Барро № 504, регулированныхъ по звѣздному времени, выраженъ въ звѣздномъ времени, а суточные ходы остальныхъ хронометровъ въ среднемъ времени.

Средній суточный ходъ хронометровъ и нормальныхъ часовъ.

1886.	Нормальные часы Вирена.	Вирена. № 150.	Кесселя № 1269.	Гаута № 39.	Гаута № 41.	Арнольда № 1883.	Брок-банкса.	Вирена № 96.	Барро № 504.
Съ 3 января до 19 января	—2,77	—3,65	+1,25	+ 3,87	+4,23	+ 3,70	—	—5,57	+ 1,10
» 19 января до 5 февраля	—2,77	—3,42	+1,88	+ 5,31	—0,91	+ 5,66	—	—5,60	+ 1,58
» 5 февраля до 12 февраля	—2,34	—3,37	+1,73	+21,20	—0,20	+ 1,03	—	—5,81	+ 2,01
» 12 февраля до 18 февраля	—2,52	—3,83	+1,48	+ 5,47	—1,90	+ 3,53	—	—5,93	+ 1,60
» 18 февраля до 28 февраля	—2,01	—3,46	—	—	—	—	—	—5,78	—
» 28 февраля до 9 марта	—2,95	—3,53	+1,29	+ 4,20	+1,20	+ 4,76	—	—5,77	+ 0,54
» 9 марта до 15 марта	—2,22	—3,23	+1,78	+ 3,02	—	+ 6,03	—	—5,32	+ 1,28
» 15 марта до 25 марта	—2,53	—3,29	+1,84	+ 3,44	—	+ 5,79	—	—4,96	+ 1,22
» 25 марта до 8 апрѣля	—2,84	—3,21	+1,88	+ 0,76	—	+ 7,22	—	—4,96	+ 1,14
» 8 апрѣля до 19 апрѣля	—2,79	—3,32	+2,01	+ 1,24	+0,98	+ 5,45	—	—4,81	+ 1,11
» 19 апрѣля до 3 мая	—2,64	—3,43	+1,92	— 3,75	+1,91	+ 3,26	—	—4,25	+ 0,40
» 3 мая до 11 мая	—2,54	—3,20	+1,95	— 0,58	+2,78	+ 3,91	—	—4,56	+ 1,50
» 11 мая до 17 мая	—2,57	—2,95	+1,95	— 4,30	—0,52	+ 3,64	—	—4,63	+ 1,03
» 17 мая до 27 мая	—2,79	—2,85	+1,84	— 1,66	—0,20	—	+1,96	—4,65	+ 0,78
» 27 мая до 5 іюня	—2,79	—2,67	+2,00	— 2,67	—1,18	— 0,54	+2,33	—4,24	+ 0,69
» 5 іюня до 12 іюня	—3,17	—3,10	+1,76	— 1,10	—1,74	— 1,14	+1,50	—4,65	+ 0,10
» 12 іюня до 27 іюня	—3,22	—2,85	+2,28	— 0,42	—0,45	— 0,99	—	—4,16	+ 1,00
» 27 іюня до 6 іюля	—3,33	—2,83	+2,61	+ 1,07	+1,29	— 1,76	—	—3,87	—
» 6 іюля до 13 іюля	—3,38	—2,45	+2,73	+ 0,94	—0,48	— 0,70	+1,40	—3,91	+ 0,41
» 13 іюля до 23 іюля	—3,65	—2,74	+2,65	+ 0,95	+0,40	— 1,00	+1,29	—3,97	+ 0,43
» 23 іюля до 1 августа	—3,82	—3,13	+2,60	+19,75	+1,37	— 1,70	+1,20	—3,67	— 0,97
» 1 августа до 9 августа	—3,60	—2,99	+1,00	+13,38	+0,69	— 2,34	+1,24	—3,47	— 1,56
» 9 августа до 17 августа	—3,72	—2,89	+4,26	+11,75	+1,19	— 1,07	+2,15	—3,84	— 4,54
» 17 августа до 24 августа	—3,82	—3,05	—	+10,30	+1,26	— 0,93	+3,44	—4,15	—10,51
» 24 августа до 2 сентября	—3,35	—2,29	+2,52	+ 9,54	+2,37	— 1,67	+3,32	—3,42	—
» 2 сентября до 10 сентября	—3,15	—2,21	—	+ 5,85	+1,60	—	+3,48	—3,35	—
» 10 сентября до 16 сентября	—3,33	—2,33	+2,70	+ 6,09	+2,05	+ 0,83	+3,50	—3,65	—
» 16 сентября до 26 сентября	—3,30	—2,33	+2,67	+ 7,41	+3,80	— 7,56	+3,73	—3,43	—
» 26 сентября до 5 октября	—3,27	—3,00	+2,03	—	+2,17	—10,92	+2,85	—4,14	—
» 5 октября до 14 октября	—3,89	—3,17	+2,29	—	+1,43	— 9,67	+2,57	—3,68	—
» 14 октября до 22 октября	—3,31	—2,78	+3,94	—	+2,04	— 9,67	+2,61	—3,62	—
» 22 октября до 2 ноября	—3,29	—2,59	+3,37	—	+1,67	— 9,87	—	—3,50	—
» 2 ноября до 20 ноября	—3,49	—2,84	+2,87	—	—0,54	—10,30	+2,68	—3,69	—
» 20 ноября до 3 декабря	—3,38	—3,33	+2,55	—	—1,43	— 9,89	+2,98	—3,34	—
» 3 декабря до 18 декабря	—3,29	—3,20	+2,43	—	—1,45	—10,61	+2,54	—3,14	—
» 18 декабря до 16 января 1887	—3,15	—3,33	+1,90	—	—0,90	— 9,87	+3,75	—2,75	—

Въ нынѣшнемъ году получились слѣдующія мѣсячныя среднія для температуръ въ двойномъ шкалу для хронометровъ и у нормальныхъ часовъ вмѣстѣ съ средними суточными отклоненіями отъ мѣсячной средней.

	Шкапъ съ хронометрами.		Нормальные часы.	
въ январѣ	22°,7	± 1°,0		
„ февралѣ	21,5	± 1,2		
„ мартѣ	20,9	± 1,0		
„ апрѣлѣ	19,1	± 1,8		
„ маѣ	18,4	± 0,7		
„ іюнѣ	18,8	± 0,9	18°,6	± 0°,9
„ іюлѣ	20,2	± 0,6	20,1	± 0,6
„ августѣ	19,6	± 0,8	19,5	± 0,8

	Шкапъ съ хронометрами.		Нормальные часы.	
въ сентябрѣ	18°,1	± 1°,0	17°,8	± 0°,9
„ октябрѣ	18,3	± 0,5	18,4	± 0,5
„ ноябрѣ	18,8	± 0,6	18,9	± 0,6
„ декабрѣ.	19,1	± 0,4	19,2	± 0,4

Соединенія стѣнныхъ и регистрирующихъ часовъ съ приборами остались тѣ-же, что и въ прошломъ году, но три главные самопишущіе приборы: барографъ, термо-гигрографъ и омбро-атмографъ соединены кромѣ того запасными проводами съ часами I, чтобы на случай порчи регистрирующихъ часовъ II, часы I могли ихъ сейчасъ-же замѣнить. Соединенные съ магнитографомъ регистрирующіе часы IV 18 мая опущены на 2 дюйма ниже. Стѣнные часы III и V, а равно регистрирующіе часы Негретти и Замбра прочищены г. Ренцомъ и вновь смазаны масломъ въ мартѣ мѣсяцѣ.

Въ теченіе настоящаго года наблюдались слѣдующіе средніе ходы часовъ съ маятниками. Часы провѣрялись каждый понедѣльникъ и устанавливались, при чемъ ходъ ихъ приводился до минимума помощью соотвѣтствующей поправки въ длинѣ маятника.

1886.	0.	I.	II.	IV.	V.
Январь.	± 0°,8	± 1°,1	± 0°,7	± 0°,7	± 0°,3
Февраль	0.6	1,2	0.7	1.7	3,3
Мартъ	0.5	1,2	1,4	1,0	2,5
Апрѣль.	1.0	1.8	1,7	1.8	1,7
Май.	1.3	1,6	1,9	1,5	1,6
Іюнь	0,6	1,4	0,8	1,2	0,7
Іюль	1,7	2,7	1,6	1,9	0,6
Августъ	0.8	1,6	1.3	1,8	1,2
Сентябрь. . . .	0,8	1,0	1,5	1,4	0,1
Октябрь	1,0	1,1	2.3	0.8	1,2
Ноябрь.	0,8	0,5	1,0	0,9	1,0
Декабрь	1,9	1.0	1,4	0.8	1.0
Годъ. . . .	1,0	1,4	1,4	1,3	1,3

b) Опредѣленіе азимутовъ миръ, служащихъ для абсолютныхъ опредѣленій магнитнаго склоненія.

Для азимутныхъ опредѣленій служилъ какъ и раньше Эртелевскій пассажный инструментъ, установленный на столбу противъ меридіанальной щели, который употреблялся и для опредѣленій времени. Для опредѣленій азимутовъ подзорная труба переносилась на другой кругъ на столбѣ I, противъ полюснаго клапана, послѣ-же опредѣленій она опять снималась. Оба круга новы и одинаково точно сдѣланы. Одинъ изъ нихъ былъ установленъ въ прошедшемъ году на столбѣ I, а 15 февраля перенесенъ на столбъ противъ меридіанальной щели. На мѣсто этого круга установленъ другой на тѣхъ же, хорошо укрѣпленныхъ, подставкахъ, при чемъ помощью марокъ константировано неперемѣненное положеніе центра круга. При всѣхъ опредѣленіяхъ возможно было пользоваться болѣе чувствительнымъ уровнемъ.

Въ концѣ іюля, какъ упомянуто г. Директоромъ на стр. II, намъ удалось пріобрѣсти по сѣверо-восточному направленію еще одну удаленную миру, а именно верхушку башни финской церкви, удаленной на 4 км. приблизительно, въ дополненіе къ двумъ другимъ удаленнымъ мирамъ по тому-же направленію. Разницы угловъ между мирами опредѣлялись по два до шести разъ въ мѣсяцъ. Въ теченіе нынѣшняго года разница: коллиматоръ — полевая мира опредѣлялась 56 разъ, куполъ церкви Св. Троицы — полевая мира 42 раза, колокольня — полевая мира 42 раза, южная мира — полевая мира 38 разъ, сѣверная мира — полевая мира 23 раза и финская церковь — полевая мира 20 разъ. Въ продолженіе трехъ послѣднихъ мѣсяцевъ сѣверная мира не измѣрялась, такъ какъ для этихъ наблюденій необходимо было снимать деклинаторъ. Мѣсячныя среднія этихъ разностей миръ сопоставлены вмѣстѣ, при чемъ, съ цѣлью возможнаго исключенія погрѣшностей отсчетовъ и установки, мы приняли какъ среднія для каждаго мѣсяца отдѣльно среднюю величину изъ наблюденій за три непосредственно за собою слѣдующіе мѣсяца, т. е. среднюю изъ наблюденій въ данномъ, предшествующемъ ему и послѣдующемъ мѣсяцѣ.

Эти мѣсячныя среднія разностей миръ, считая отъ полевой миры черезъ западъ и сѣверъ, слѣдующія:

1886.	Южная мира — полевая мира.	Коллиматоръ — полевая мира.	Сѣверная мира — полевая мира.	Финская церковь — полевая мира.	Церковь въ Ямъ-Ижорѣ. Колокольня — полевая мира.	Куполъ — полевая мира.
Январь	0° 27′ 30″,9 ± 6″,2	179°21′ 16″,5 ± 9″,8	179°22′ 54″,2 ± 3″,8	—	260°10′ 53″,3 ± 4″,5	260°17′ 43″,2 ± 7″,5
Февраль	34,3 ± 3,8	27,4 ± 9,7	57,7 ± 1,7	—	55,8 ± 2,4	48,0 ± 4,2
Мартъ	29,9 ± 1,9	31,0 ± 8,3	56,2 ± 2,0	—	55,5 ± 2,7	47,8 ± 4,3
Апрѣль	29,3 ± 3,5	22,3 ± 16,1	51,1 ± 5,8	—	51,0 ± 4,1	45,5 ± 4,8
Май	31,1 ± 4,3	12,3 ± 10,7	45,1 ± 7,6	—	48,8 ± 4,2	46,1 ± 4,4
Іюнь	33,1 ± 4,0	6,9 ± 4,3	43,4 ± 6,3	—	48,6 ± 3,6	44,3 ± 3,9
Іюль	36,2 ± 2,7	8,8 ± 4,4	43,2 ± 6,2	—	50,3 ± 2,4	45,4 ± 3,2
Августъ	37,7 ± 3,3	11,8 ± 4,8	44,8 ± 3,2	258°54′ 54″,2 ± 1,5	51,1 ± 2,2	45,2 ± 2,8
Сентябрь	36,6 ± 3,1	11,6 ± 3,6	—	53,6 ± 1,7	50,2 ± 2,6	45,8 ± 3,0
Октябрь	36,3 ± 2,8	14,0 ± 3,9	—	53,7 ± 1,6	50,4 ± 2,7	45,5 ± 3,1
Ноябрь	35,0 ± 2,4	13,0 ± 3,5	—	52,8 ± 1,2	49,6 ± 1,7	44,4 ± 2,4
Декабрь	36,8 ± 2,6	10,6 ± 5,3	—	52,6 ± 1,2	49,0 ± 1,6	43,1 ± 1,5
Годъ	0° 27′ 33″,9 ± 3″,4	179°21′ 15″,5 ± 7″,0	— ± 4″,6	— ± 1″,4	260°10′ 51″,1 ± 2″,9	260°17′ 45″,4 ± 3″,8

Самые ненадежные результаты относительно установки дали наблюденія, кромѣ полевой миры, еще финской церкви, какъ видно изъ среднихъ отклоненій 1″,2 до 1″,7. До марта мѣсяца 1887 года мы получили крайнія величины для разностей: финская церковь — полевая мира равныя 258° 54′ 50″,0 и 258° 54′ 57″,5, которыя не сходятся между собою только на 7″,5, между тѣмъ какъ разности угловъ двухъ другихъ удаленныхъ миръ и полевой миры разнятся между собою въ максимумѣ на 13″,8 и 17″,9. Финская церковь, къ сожалѣнію деревянная, а потому съ теченіемъ времени измѣняющая свое положеніе, весьма удобна для визированія, между тѣмъ какъ церкви въ Ямъ-Ижорѣ даютъ по временамъ калеблющійся образъ, такъ какъ ихъ визирная линія проходитъ весьма близко къ землѣ.

Азимутъ опредѣлялся только помощью одной полевой миры, когда наблюденія производились днемъ и помощью южной миры, когда требовалось искусственное освѣщеніе миры. 27 января и 27 мая обѣ эти миры наблюдались одновременно. Опредѣленіе азимута 27 января произведено г. Ренцомъ подъ моимъ руководствомъ, 16 марта г. Ренцомъ, 29 іюня, 24 августа, 22 октября и 16 января 1887 (для декабря мѣсяца) — г. Розенталемъ, опредѣленія-же 23 февраля, 27 мая, 16 іюля, 5 октября (за сентябрь мѣсяцъ) и 25 ноября произведены мною. Послѣ сдѣланнаго тоже мною опредѣленія азимута 30 апрѣля за апрѣль мѣсяцъ, въ тотъ-же вечеръ гг. Розенталь, Фридрихсъ и Бергъ произвели каждый по одной полной серіи наблюденій подъ моимъ руководствомъ и получили слѣдующія данныя для южной миры.

г. Розенталь	180° 32′ 28″,6
„ Фридрихсъ	30,1
„ Лейстъ	29,6

Средняя изъ этихъ трехъ опредѣленій принята для апрѣля мѣсяца. Непосредственно опредѣленные азимуты слѣдующіе:

1886.	Полевая мира.	Южная мира.
27 января	180° 5′ 13″,1	180° 32′ 48″,6
23 февраля	—	32 29,5
16 марта	—	32 30,5
30 апрѣля	—	32 29,4
27 мая	5 8,5	32 39,7
29 іюня	5 19,8	—
16 іюля	5 18,7	—
24 августа	—	33 0,5
5 октября	—	32 57,1
22 октября	—	33 6,8
25 ноября	5 11,0	—
16 января 1887 г.	—	32 56,6

Эти непосредственно опредѣленные азимуты даютъ при помощи вышеприведенныхъ мѣсячныхъ разностей миръ слѣдующіе азимуты для каждой изъ миръ:

1886.	Полевая мира.	Южная мира.	Коллиматоръ.	Сѣверная мира.	Финская церковь.	Церковь въ Ямъ-Ижорѣ.	
						Колокольня.	Куполъ.
Январь	180° 5′ 15″,4	180°32′ 46″,3	359°26′ 31″,9	359°28′ 9″,6	—	80°16′ 8″,7	80°22′ 58″,6
Февраль	4 55,2	32 29,5	22,6	27 52,9	—	15 51,0	22 43,2
Мартъ	5 0,4	32 30,3	31,4	27 56,6	—	15 55,9	22 48,2
Апрѣль	5 0,1	32 29,4	22,4	27 51,2	—	15 51,1	22 45,6
Май	5 8,5	32 39,7	20,8	27 53,6	—	15 57,3	22 54,6
Іюнь	5 19,8	32 52,9	26,7	28 3,2	—	16 8,4	23 4,1
Іюль	5 18,7	32 54,9	27,5	28 1,9	—	16 9,0	23 4,1
Августъ	5 22,8	33 0,5	34,6	28 7,6	79° 0′ 17″,0	16 13,9	23 8,0
Сентябрь	5 20,8	32 57,1	32,4	—	14,4	16 11,0	23 6,6
Октябрь	5 30,5	33 6,8	44,5	—	23,7	16 20,9	23 16,0
Ноябрь	5 11,0	32 46,0	24,0	—	3,8	16 0,6	22 55,4
Декабрь	5 19,8	32 41,5	30,4	—	12,4	16 8,8	23 2,9
Годъ	180° 5′ 12″,7±9″,8	180°32′46″,2±10″,2	359°26′ 29″,1±5″,2	359°27′ 59″,6±6″,0	79° 0′ 14″,3±4″,9	80°16′ 4″,7±8″,0	80°22′ 58″,9±8″,0

Коллиматоръ, оказавшій наибольшія измѣненія въ разности угловъ, имѣетъ гораздо меньшій годовой ходъ, поэтому слѣдуетъ заключить, что его собственное движеніе отчасти компенсировало годовой ходъ, который имѣютъ всѣ прочія миры.

Эрнестъ Лейстъ.

2. Непосредственныя наблюденія, какъ на станціи втораго разряда.

Относящіяся сюда наблюденія производились тѣмъ-же способомъ и по тѣмъ-же инструментамъ, какъ и въ прошломъ году.

Къ показаніямъ барометра Туреттини № 58, служащаго для наблюденій надъ давленіемъ воздуха, примѣнялась въ продолженіе всего года поправка + 0,10 мм., опредѣленная въ прошедшемъ году. Для термометра при этомъ барометрѣ (attaché) употреблялась тоже прежняя поправка — 0°,4. Только въ декабрѣ мѣсяцѣ поправка барометра вновь провѣрена черезъ сравненіе его съ нормальнымъ барометромъ Главной Физической Обсерваторіи при посредствѣ контрольнаго барометра Фуса № 165. Поправка барометра Фуса № 165, опредѣленная въ С.-Петербургѣ, равнялась:

— 0,04 мм.

На основаніи этой поправки и сравненій, произведенныхъ въ Павловскѣ по наблюденіямъ гг. Лейста, Розенталя, Фридрихса, Бергштрессера и Неймана, оказалась слѣдующая абсолютная поправка барометра Туреттини № 58.

Лейстъ	изъ 20 сравненій	+ 0,17 мм.	± 0,06 мм.
Розенталь	„ 21 „	+ 0,15 „	± 0,06 „
Фридрихсъ	„ 23 „	+ 0,16 „	± 0,07 „
Бергштрессеръ	„ 26 „	+ 0,16 „	± 0,06 „
Нейманъ	„ 26 „	+ 0,15 „	± 0,05 „
	Средняя	+ 0,16 мм.	± 0,06 мм.

По произведенному, послѣ барометрическихъ сравненій, сравненію термометра при барометрѣ съ нормальнымъ термометромъ Павловской Обсерваторіи при средней комнатной температурѣ въ 19° поправка термометра оказалась: —0°,5. Но такъ какъ при сравненіяхъ барометра примѣнялась еще прежняя поправка термометра — 0°,4, то къ найденной поправкѣ барометра + 0,16 мм. слѣдуетъ еще прибавить поправку: — 0,01 мм. Такимъ образомъ окончательная поправка барометра будетъ + 0,15 мм. Она такимъ образомъ на 0,05 мм. больше поправки, опредѣленной въ прошедшемъ году.

Поправки нулевыхъ точекъ термометровъ, находящихся въ цилиндрической жестяной клѣткѣ въ термометрическомъ павиліонѣ, 1 января вновь опредѣлены г. Лейстомъ; величины ихъ оказались слѣдующія:

Поправка термометра Фуса № 448	— 0°,02
„ „ „ № 448*	— 0,02
„ максимумъ-термометра Гейсслера № 5	— 0,22
„ минимумъ-термометра Кикса № 15	+ 0,46

Съ 1 января эти поправки принимались въ разсчетъ при вычисленіяхъ.

Максимумъ-термометръ Гейсслера № 5 разбитъ 3 октября и замѣненъ максимумъ-термометромъ № 3 изъ клѣтки термографа въ термометрическомъ павиліонѣ. 5 октября этотъ послѣдній термометръ замѣненъ максимумъ-термометромъ Гейсслера въ Берлинѣ № 4 изъ клѣтки термографа, находящейся на лугу. По опредѣленіямъ, сдѣланнымъ 1 января, поправки нулевыхъ точекъ этихъ термометровъ оказались слѣдующія:

Поправка максимумъ-термометра № 3	= — 0°,07
„ „ „ Гейсслера въ Берлинѣ № 4	= — 0,28

31 декабря температура и влажность воздуха наблюдались въ 1ч дня и 9ч вечера не по психрометру въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, а по психрометру въ клѣткѣ термографа въ термометрическомъ павиліонѣ, такъ какъ первый изъ нихъ былъ перенесенъ во вновь построенную на лугу будку съ двойными стѣнами.

Жестяная крестообразная перегородка, вставляемая въ дождемѣры № 164 и 164* для предохраненія отъ выдуванія снѣга, была вынута 2 мая и осенью больше не вкладывалась.

Изъ психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ съ января до мая мѣсяца включительно, когда смоченный термометръ показывалъ по крайней мѣрѣ + 0°,5 или больше, найдена слѣдующая формула для вычисленія наблюденій по волосному гигрометру № 197:

$$F = -19{,}3924 + 0{,}980169\,H + 0{,}0019224\,H^2$$

гдѣ F обозначаетъ относительную влажность, H — отсчеты на гигрометрѣ по шкалѣ съ равными дѣленіями. Среднее отклоненіе непосредственныхъ отсчетовъ отъ вычисленныхъ величинъ равняется ± 0,18%, эта формула примѣнялась съ 1 января до половины мая. Съ цѣлью облегчить оцѣнку десятыхъ долей, 7 сентября, въ дополуденное время указатель волоснаго гигрометра былъ изогнутъ на столько, чтобы заостренный конецъ его не закрывалъ шкалы съ равными дѣленіями. Такъ какъ при этомъ постоянныя инструмента могли перемѣняться, то по наблюденіямъ, произведеннымъ съ 7 сентября въ 1ч дня по 20 декабря вычислена слѣдующая формула 1-ой степени для вычисленія наблюденій по гигрометру:

$$F = -35{,}766 + 1{,}340998\,H.$$

Въ этой формулѣ F и H имѣютъ тѣ-же, что и выше, значенія. Среднее отклоненіе отсчетовъ отъ вычисленныхъ величинъ = ± 0,19%.

Показанія волоснаго гигрометра, какъ и въ прошломъ году вносились въ таблицы только въ тѣхъ случаяхъ, когда смоченный термометръ показывалъ менѣе, чѣмъ + 0°,5 н.

3. Непосредственныя наблюденія для контроля предъидущихъ наблюденій и самопишущихъ приборовъ. Чрезвычайныя наблюденія.

Въ продолженіе всего года примѣнялась прежняя поправка + 0,57 мм. къ показаніямъ барометра Туреттини II, служащаго для контроля наблюденій по барометру Туреттини № 58 и для обработки показаній барографа. Сравненія барометра Туреттини II съ нормальнымъ барометромъ Главной Физической Обсерваторіи при посредствѣ контрольнаго барометра Фуса № 165, произведенныя въ декабрѣ мѣсяцѣ, дали слѣдующіе результаты:

г. Лейстъ	изъ 20 сравненій	+ 0,69 мм.	± 0,06 мм.
„ Розенталь	„ 21 „	+ 0,69 „	± 0,07 „
„ Фридрихсъ	„ 23 „	+ 0,69 „	± 0,07 „
„ Бергштрессеръ	„ 26 „	+ 0,68 „	± 0,05 „
„ Нейманъ	„ 26 „	+ 0,66 „	± 0,06 „
	Средняя	+ 0,68 мм.	± 0,06 мм.

Изъ сравненій термометра при этомъ барометрѣ съ нормальнымъ термометромъ, при средней комнатной температурѣ 19°, получилась поправка, равная прошлогодней, а именно:

— 0°,67.

Такимъ образомъ поправка барометра Туреттини II въ этомъ году на 0,11 мм. больше, чѣмъ въ прошедшемъ году.

Произведенныя одновременно по обоимъ барометрамъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ дали слѣдующія мѣсячныя среднія:

Барометры Туреттини.

1886.	№ II.	№ 58.	Разность.
Январь	755,60 мм.	755,68 мм.	— 0,08 мм.
Февраль.	771,51 „	771,54 „	— 0,03 „
Мартъ.	761,78 „	761,86 „	— 0,08 „
Апрѣль	760,17 „	760,22 „	— 0,05 „
Май	756,62 „	756,70 „	— 0,08 „
Іюнь.	754,27 „	754,36 „	— 0,09 „
Іюль.	751,89 „	751,97 „	— 0,08 „
Августъ.	752,70 „	752,75 „	— 0,05 „
Сентябрь	753,50 „	753,57 „	— 0,07 „
Октябрь.	761,68 „	761,72 „	— 0,04 „
Ноябрь	755,99 „	756,04 „	— 0,05 „
Декабрь.	749,84 „	749,89 „	— 0,05 „
Годъ	757,13 мм.	757,19 мм.	— 0,06 мм.

Эта разность показываетъ, что, по всей вѣроятности, слѣдовало уже съ самаго начала года примѣнять къ показаніямъ обоихъ барометровъ новыя поправки.

И въ настоящемъ году температура и влажность воздуха наблюдалась еще по тремъ другимъ серіямъ инструментовъ, частью для обработки самопишущихъ приборовъ, частью для контроля непосредственныхъ наблюденій.

1) По инструментамъ въ клѣткѣ термо-гигрографа, что въ термометрическомъ павиліонѣ, которые остались тѣ-же, что и въ прошломъ году. Поправки нулевыхъ точекъ термометровъ были вновь опредѣлены 1 января, при чемъ найдено:

Поправка термометра Фуса	№ 439	0°,00
„ „ „	№ 439*	0,00
„ максимумъ-термометра	№ 3	0,07
„ минимумъ-термометра Кикса	№ 16 . .	0,00

Какъ уже выше упомянуто, максимумъ-термометръ № 3 былъ перенесенъ 3 октября въ цилиндрическую жестяную клѣтку и не замѣненъ новымъ въ клѣткѣ термо-гигрографа.

2) По инструментамъ въ клѣткѣ термо-гигрографа на открытой лужайкѣ. Эти наблюденія служили для обработки показаній термо-гигрографа. Инструменты остались прежніе. Повѣрка нулевыхъ точекъ дала слѣдующія поправки:

для термометра Гейсслера въ Бонѣ № 318.	— 0°,60
„ „ „ „ „ № 318*.	— 0,60
„ максимумъ-термометра Гейсслера въ Берлинѣ № 4	— 0,28
„ минимумъ-термометра № 279.	± 0,00

5 октября максимумъ-термометръ № 4 былъ замѣненъ максимумъ-термометромъ № 3.

Показанія находящагося въ этой клѣткѣ волоснаго гигрометра № 210 вычислялись до половины мая по слѣдующей формулѣ, найденной въ концѣ прошлаго года:

$$F = -20{,}793 + 1{,}2583\,H - 0{,}000318\,H^2$$

7 сентября указатель волоснаго гигрометра былъ изогнутъ на столько, что шкала съ равными дѣленіями имъ больше не закрывалась.

По наблюденіямъ съ 7 сентября до конца года вычислена слѣдующая формула для этого гигрометра:

$$F = -13{,}7698 + 1{,}15746\,H.$$

Отклоненіе наблюдаемыхъ величинъ отъ вычисленныхъ по этой формулѣ равно $\pm$ 0,17%. H и F обозначаютъ то-же самое, что и выше. Тоже и здѣсь относительная влажность записывалась по гигрометру лишь въ случаяхъ, когда смоченный термометръ показывалъ менѣе + 0°,5.

3) По инструментамъ, установленнымъ въ психрометрической будкѣ, построенной по новѣйшей инструкціи на открытомъ лугу. Наблюденія производились, какъ и въ прошломъ году, въ $7^{ч}\,9^{м}$ у., $1^{ч}\,9^{м}$ п. п. и $9^{ч}\,9^{м}$ в. По 28 августа термометры оставались тѣ-же; опредѣленныя для нихъ 1 января поправки нулевыхъ точекъ слѣдующія:

для термометра № 400	— 0,38
„ „ № 400*	— 0,30

28 августа въ $8^{ч}$ вечера эти термометры были замѣнены термометрами Фуса въ Берлинѣ, патентъ № 581 и № 581* (Іенское стекло); ихъ поправки опредѣлены въ Главной Физической Обсерваторіи въ С.-Петербургѣ. Эти поправки слѣдующія:

Термометръ № 581.		Термометръ № 581*.	
при — 20°	= — 0°,02	при — 20°	= — 0°,06
„ — 10	= — 0,01	„ — 10	= — 0,04
„ 0	= 0,00	„ 0	= 0,00
„ + 10	= + 0,03	„ + 10	= + 0,03
„ + 20	= 0,00	„ + 20	= + 0,04
„ + 30	= + 0,01	„ + 30	= + 0,05

Кромѣ того 12 іюля клѣтка этого психрометра замѣнена новою такой-же формы. 9 августа крыша будки была покрыта гонтомъ сверхъ кровельной папки, чтобы ослабить вліянія солнечныхъ лучей.

Относительно инструментовъ для чрезвычайныхъ наблюденій надобно замѣтить слѣдующее. Радіаціонный термометръ перенесенъ 14 февраля послѣ $9^{ч}$ вечера на свое лѣтнее мѣсто, отстоящее южнѣе на 90 м. приблизительно отъ зимняго мѣста, 6 же ноября опять помѣщенъ на зимнемъ мѣстѣ. Поправка нулевой точки этого термометра по повѣркѣ, произведенной 1 января, оказалась:

0°,00.

И въ теченіе весны нынѣшняго года по 1 апрѣля снѣгъ подъ термометрами № 89 и № 190 постоянно возобновлялся, какъ только прежній растаявалъ, ибо по 1 апрѣля большая часть луга была еще покрыта снѣгомъ. Поправки нулевыхъ точекъ этихъ термометровъ слѣдующія:

для термометра на поверхности земли Фуса № 89.	— 0,20
„ минимумъ-термометра „ № 190.	+ 0,62

Для контроля наблюденій надъ количествомъ выпадающихъ осадковъ служила, какъ и въ концѣ прошлаго года, пара дождемѣровъ новѣйшей конструкціи, въ которые не вкладывалась крестообразная перегородка на зимнее время. 13 ноября эти дождемѣры снабжены воронкообразнымъ щитомъ системы Нифера. Наблюденія надъ испареніемъ воды производились по вѣсовому эвапорометру въ термометрическомъ павиліонѣ такимъ-же, какъ и раньше, способомъ.

Въ заключеніе надобно замѣтить, что съ 1 марта производятся въ $5^{ч}$ вечера полныя наблюденія, за исключеніемъ наблюденій надъ силою и направленіемъ вѣтра, для контроля наблюденій и инструментовъ, а равно для собранія болѣе обильнаго матеріала при обработкѣ самопишущихъ приборовъ. Эти наблюденія производились въ мартѣ мѣсяцѣ гг. Лейстомъ и Ренцомъ, въ апрѣлѣ гг. Лейстомъ, Ренцомъ и Бергомъ, въ маѣ гг. Лейстомъ, Бергомъ и мною и съ іюня до конца года г. Лейстомъ и мною.

Раймундъ Розенталь.

Температура почвы.

Наблюденія надъ температурою почвы продолжались въ этомъ году совершенно также и въ томъ-же объемѣ, какъ и въ прошломъ году. Въ длинныхъ вертикальныхъ термометрахъ не произошло никакой перемѣны въ этомъ году и хотя стекляныя трубки давали частыя трещины и даже находящійся надъ землею конецъ стеклянной трубки термометра № 398*, установленнаго на глубинѣ 1,6 метра, былъ разбитъ 13 апрѣля, вслѣдствіе чего была сдѣлана новая льняная повязка у верхней части, однако-же до конца года вода не проникла ни въ одну изъ термометрическихъ трубокъ. Напротивъ того нельзя было избѣжать нѣкоторыхъ поврежденій въ длинныхъ горизонтальныхъ термометрахъ. 3 мая было замѣчено, что въ стеклянную наружную оболочку термометра № 4, установленнаго на глубинѣ 0,05 м. проникъ песокъ, вслѣдствіе чего пришлось 4 мая вырыть этотъ термометръ, у котораго стеклянная наружная оболочка оказалась разбитою, и замѣнить его термометромъ № 10. Вслѣдствіе этого, показанія температуры на этой глубинѣ за 4 мая ненадежны. 20 мая всѣ длинные горизонтальные термометры были выкопаны, трубки прочищены и отверстія въ стѣнкѣ ящика для наружныхъ оболочекъ термометровъ увеличены, въ избѣжаніе какихъ либо поврежденій, могущихъ произойти вслѣдствіе морозовъ или-же пониженія и перемѣщенія въ сторону ящика. Вечеромъ 21 мая и утромъ 22 мая показанія самаго верхняго изъ этихъ термометровъ, т. е. термометра № 10 оказались слишкомъ высокими, на 5° приблизительно, при чемъ замѣчено, что столбикъ ртути въ трубкѣ раздѣлился. Такъ какъ стеклянная оболочка этого термометра изогнулась такъ, что шарикъ находился выше противуположнаго конца термометра, то его пришлось 22 мая опять выкопать и немного изогнуть конецъ со шкалою. Отсчеты, произведенные 21 мая въ 9ч вечера и 22 мая въ 7ч утра, исправлены по показаніямъ другихъ термометровъ. Наконецъ 8 іюля пришлось выкопать длинный горизонтальный термометръ № 9, установленный на глубинѣ 0,40 м. и лопнувшую наружную стеклянную оболочку замѣнить новою.

Повѣрка нулевыхъ точекъ почвенныхъ термометровъ, произведенная 30 іюня, дала слѣдующія поправки:

Горизонтальные термометры.

Термометръ.	На глубинѣ.	Поправка нулевой точки. 30 Іюня 1886.	Измѣненіе нулевой точки. Съ 1 Іюля 1885.
	м.	°	°
№ 9	0,00	— 0,22	0,00
„ 16	0,00	— 0,37	+ 0,05
„ 11	0,01	— 0,18	+ 0,01
„ 14	0,02	— 0,20	+ 0,01
„ 10	0,05	0,24	—
„ 1	0,10	— 0,14	+ 0,06
„ 3	0,20	0,00	+ 0,01
„ 9	0,40	— 0,10	+ 0,03
„ 5	0,40	— 0,22	0,00

Вертикальные термометры.

	м.	°	°
№ 490	0,40	— 0,02	+ 0,02
„ 490*	0,80	— 0,02	0,00
„ 491	1,60	— 0,10	+ 0,02
„ 446	3,20	0,00	0,00
„ 407	0,40	— 0,10	— 0,02
„ 398	0,80	— 0,07	— 0,03
„ 398*	1,60	— 0,15	+ 0,01
„ 387	3,20	— 0,11	— 0,03
„ 1	0,80	— 0,40	+ 0,34

Положительный знакъ передъ измѣненіями нулевой точки съ 1 іюля 1885 года обозначаетъ повышеніе нулевой точки, отрицательный-же знакъ — ея пониженіе. На основаніи вышеприведенныхъ опредѣленій положенія точки нуля и поправокъ для показаній отъ — 20° до + 30°, опредѣленныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи, къ показаніямъ термометра № 10 примѣнялись слѣдующія поправки:

№ 10 на глубинѣ 0,05 м.

Отъ	до	поправка.
— 30°,0	— 18°,8	— 0°,4
— 18,7	— 15,6	— 0,3
— 15,5	— 12,4	— 0,2
— 12,3	— 9,3	— 0,1
— 9,2	— 6,1	0,0
— 6,0	— 2,9	+ 0,1
— 2,8	+ 0,2	+ 0,2
+ 0,3	+ 4,8	+ 0,3
+ 4,9	+ 10,0	+ 0,4
+ 10,1	+ 30,0	+ 0,3

Повѣрка глубинъ почвенныхъ термометровъ произведена, какъ и въ прошломъ году, при чемъ оказались слѣдующія поправки глубинъ. Положительный знакъ обозначаетъ, что глубина оказалась больше положенной, отрицательный знакъ— что она меньше положенной.

Горизонтальные термометры.

1885	0,0 м. № 9 мм.	0,0 м. № 16 мм.	0,01 м. № 11 мм.	0,02 м. № 14 мм.	0,05 м. № 4/10 мм.	0,1 м. № 1 мм.	0,2 м. № 3 мм.	0,4 м. № 9 мм.	0,4 м. № 5 мм.
2 марта	—	— 2	— 2	—	—	—	—	—	—
5 марта	—	— 2	— 1	—	—	—	—	—	—
11 марта	—	— 1	— 2	— 3	—	—	—	—	—
27 марта	—	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	—	—	—
4 апрѣля	—	+ 2	+ 3	+ 4	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10
20 мая	—	0	— 1	— 2	0	+ 2	— 2	— 5	— 10
8 іюня	—	+ 1	+ 1	0	— 2	+ 3	+ 1	+ 4	0
30 іюня	—	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2
28 іюля	—	0	— 1	— 1	0	+ 2	+ 1	+ 1	— 2
31 августа	— 1	+ 1	— 1	— 1	— 1	+ 1	0	+ 1	— 4
17 сентября	0	0	0	0	— 2	0	— 1	+ 2	0
27 октября	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 5	+ 6	+ 5	+ 4	+ 9

Вертикальные термометры.

	0,4 м. № 490 мм.	0,8 м. № 490* мм.	1,6 м. № 491 мм.	3,2 м. № 446 мм.	0,4 м. № 407 мм.	0,8 м. № 398 мм.	1,6 м. № 398* мм.	3,2 м. № 387 мм.	0,8 м. № 1 мм.
11 марта	— 5	— 6	— 8	— 4	— 4	— 8	— 10	— 8	— 7
27 марта	— 5	— 13	— 4	— 8	— 4	— 7	— 3	— 12	— 1
4 апрѣля	+ 6	+ 6	+ 4	0	+ 2	+ 8	+ 15	+ 2	+ 5
20 мая	0	0	— 10	— 12	— 5	— 5	0	— 10	0
8 іюня	0	— 5	— 3	— 5	— 3	— 8	0	— 6	0
30 іюня	+ 2	— 2	— 5	— 2	— 2	— 4	+ 5	+ 5	0
28 іюля	+ 2	— 2	0	0	0	— 3	0	— 2	+ 1
31 августа	+ 2	— 2	— 2	— 6	0	— 4	0	— 2	—
17 сентября	0	— 3	— 2	— 1	0	— 2	0	— 3	0
27 октября	+ 2	+ 3	+ 1	+ 2	+ 2	0	+ 4	0	+ 8

Эти поправки опредѣлены частью гг. Ренцомъ, Бергомъ и Розенталемъ, частью мною. 20 мая были вновь измѣрены толщины наружныхъ стеклянныхъ оболочекъ горизонтальныхъ термометровъ. По этимъ даннымъ найдено, что нормальныя толщины песчанаго слоя отъ поверхности земли до верхней части наружной стеклянной оболочки слѣдующія: для № 10 = 42 мм., для № 1 = 91 мм., для № 3 = 192 мм., для № 9 = 392 мм., для № 5 оконечность = 394 мм. и для № 5 кольцо = 388 мм. Такъ какъ термометръ № 9 получилъ 9 іюня новую болѣе толстую наружную стеклянную оболочку, то нормальная глубина для этого термометра съ 9 іюня = 387 мм.

Температуры почвы въ настоящемъ году опубликованы такъ-же какъ и въ прошедшемъ. — Я указалъ въ прошедшемъ году на бросающуюся въ глаза разницу между показаніями за май мѣсяцъ обоихъ термометровъ № 490* и № 398, установленныхъ на глубинѣ 0,80 м., такъ какъ средняя изъ показаній перваго превышала на 0°,93 среднюю изъ показаній втораго. Такая-же и въ томъ-же смыслѣ разница оказалась и въ нынѣшнемъ году, въ среднемъ она равна 1°,03.

Эрнестъ Лейстъ.

4. Самопишущіе метеорологическіе инструменты.

а) Барографъ Гаслера.

Показанія барографа вычислялись въ настоящемъ году по формулѣ, найденной и употребляемой для этой цѣли въ прошедшемъ году, а именно:
ординаты ниже $x = 89{,}74$ дѣленій шкалы — по формулѣ:

$$B_1 = 709{,}981 + 0{,}48948\,x - 0{,}000250547\,x^2$$

ординаты, начиная съ $x = 89{,}75$ до $111{,}70$ дѣленій шкалы — по формулѣ:

$$B_2 = 711{,}133 + 0{,}45941\,x - 0{,}000058524\,x^2$$

и ординаты выше $x = 111{,}70$ дѣленій шкалы — по формулѣ:

$$B_3 = 730{,}644 + 0{,}16339\,x + 0{,}001027816\,x^2.$$

Среднее отклоненіе вычисленныхъ величинъ отъ наблюдаемыхъ, найденное по способу, указанному на стр. XXVI—XXVIII введенія къ прошлогоднимъ лѣтописямъ, составляетъ ± 0,018 мм.

Постоянная поправка *da* примѣнялась для каждаго мѣсяца, какъ и прежде, къ первому члену *a* въ формулѣ, чтобы разности между непосредственными отсчетами и показаніями барографа свести къ минимуму. Эти поправки *da*, ординаты *d*, отвѣчающія въ каждомъ мѣсяцѣ высотѣ барометра равной 755,0 мм., среднія отклоненія *m* показаній барографа отъ непосредственныхъ отсчетовъ по барометру и, наконецъ, разности мѣсячныхъ среднихъ изъ показаній барографа и непосредственныхъ отсчетовъ сопоставлены въ нижеприведенной таблицѣ. Служащія для сравненій барометрическія показанія не наблюдались, какъ раньше, только по барометру Туреттини II, а съ 1 января 1886 года при вычисленіи употреблялись среднія изъ отсчетовъ по барометру Туреттини № 58 и барометру Туреттини II и по этимъ же среднимъ вычислены поправки *da*. Эти послѣднія поправки за январь и февраль мѣсяцы выведены изъ срочныхъ наблюденій въ 7ч, 1ч и 9ч, а, начиная съ марта мѣсяца, по срочнымъ наблюденіямъ въ 7ч, 1ч, 5ч и 9ч.

1886	*da*	*d*	*m*	Непоср. наблюденія — показанія барографа. 7ч	1ч	5ч	9ч	Средняя.
	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.	мм.
Январь	+ 0,268	96,083	± 0,06	+ 0,01	+ 0,01	—	0,00	+ 0,01
Февраль	0,250	96,118	0,07	— 0,01	+ 0,02	—	+ 0,01	+ 0,01
Мартъ	0,211	96,205	0,07	0,00	+ 0,03	— 0,02	+ 0,02	+ 0,01
Апрѣль	0,217	96,192	0,08	+ 0,03	+ 0,05	— 0,06	+ 0,04	+ 0,01
Май	0,177	96,281	0,06	+ 0,04	+ 0,04	— 0,01	— 0,02	+ 0,01
Іюнь	0,162	96,315	0,06	+ 0,01	+ 0,02	— 0,06	+ 0,02	0,00
Іюль	0,167	96,303	0,05	+ 0,01	+ 0,01	— 0,02	+ 0,02	+ 0,01
Августъ	0,187	96,259	0,05	0,00	+ 0,03	— 0,03	+ 0,03	+ 0,01
Сентябрь	0,189	96,254	0,07	0,00	+ 0,06	— 0,06	+ 0,03	+ 0,01
Октябрь	0,137	96,370	0,07	0,00	+ 0,03	— 0,03	+ 0,03	+ 0,01
Ноябрь	0,179	96,277	0,07	— 0,01	+ 0,03	— 0,02	+ 0,01	0,00
Декабрь	0,201	96,228	0,06	+ 0,01	+ 0,02	— 0,03	+ 0,02	0,00
	Средняя		± 0,06	+ 0,01	+ 0,03	— 0,03	+ 0,02	+ 0,01

Вышеприведенныя разности: непосредственные отсчеты — показанія барографа, для срока въ 1ч представляютъ только положительныя величины, для срока же въ 5ч — только отрицательныя. Во время сроковъ въ 7ч, 1ч и 9ч на-

блюдали исключительно дежурные наблюдатели, въ 5ч по полудни въ мартѣ мѣсяцѣ производилъ наблюденія г. Ренцъ и я, въ апрѣлѣ — гг. Ренцъ, Бергъ и я, въ маѣ — гг. Бергъ, Розенталь и я, съ іюня мѣсяца до конца года г. Розенталь и я. — Въ виду того, что отрицательная разность въ отдѣльные мѣсяцы за сроки въ 5ч дня имѣла нѣкоторое вліяніе на положительныя разности, полученныя въ другіе сроки, такъ какъ для вычисленія поправокъ *da* употреблялись всѣ наблюденія, при чемъ нѣсколько низкія величины атмосфернаго давленія въ 5ч дня могли значительно уменьшить поправки *da*, то желательно было изслѣдовать личныя ошибки каждаго изъ наблюдателей и такимъ образомъ установить суточный ходъ барографа. Для этой цѣли въ декабрѣ мѣсяцѣ, кромѣ обыкновенныхъ срочныхъ наблюденій, произведенъ особый рядъ наблюденій и эти непосредственныя отсчеты сравнены съ записями барографа. Эти наблюденія произведены:

въ 7ч у. гг. Фридрихсомъ, Нейманомъ и Бергштрессеромъ.
„ 10ч у. г. Нейманомъ,
„ 11ч у. „ Фридрихсомъ,
„ 12ч у. „ Розенталемъ,
„ 1ч д. гг. Фридрихсомъ, Нейманомъ и Бергштрессеромъ,
„ 3ч д. г. Бергштрессеромъ,
„ 4ч д. „ Лейстомъ,
„ 5ч д. гг. Розенталемъ и Лейстомъ,
„ 9ч в. „ Фридрихсомъ, Нейманомъ и Бергштрессеромъ.

По этимъ наблюденіямъ получены слѣдующія среднія разности:

Непосредственные отсчеты — записи барографа.

Высота барометра мм.	7ч у. мм.	10ч у. мм.	11ч у. мм.	12ч дн. мм.	1ч п. дн. мм.	3ч п. дн. мм.	4ч п. дн. мм.	5ч п. дн. мм.	9ч в. мм.
730—740	— 0,03	— 0,10	— 0,11	— 0,13	— 0,05	— 0,10	— 0,06	— 0,13	— 0,03
740—750	+ 0,01	+ 0,01	0,00	— 0,02	+ 0,04	— 0,06	— 0,05	— 0,04	+ 0,02
750—760	— 0,01	+ 0,03	+ 0,05	+ 0,02	+ 0,01	— 0,01	0,00	— 0,03	+ 0,04
760—770	+ 0,03	+ 0,03	+ 0,09	+ 0,04	+ 0,05	0,00	+ 0,07	+ 0,04	+ 0,05
Средн. величины	0,00	— 0,01	+ 0,01	— 0,02	+ 0,01	— 0,04	— 0,01	— 0,04	+ 0,02

По среднимъ видно, что личныя погрѣшности не составляютъ во всякомъ случаѣ въ разности больше 0,04 мм., разность-же отсчетовъ обоихъ наблюдателей въ 5-и часовой срокъ равна — 0,016 мм. Но съ другой стороны замѣчается по нѣкоторымъ величинамъ, что барографъ имѣетъ небольшой суточный ходъ (компенсація температуры можетъ быть недостаточна) и въ дополуденные и вечерніе часы записи барографа только на нѣсколько сотыхъ долей ниже записей въ пополуденное время.

Соединивъ вышеприведенныя разности въ среднія для атмосфернаго давленія отъ десяти до десяти миллиметровъ, не принимая въ соображеніе ни сроковъ, ни наблюдателей, получаются слѣдующія величины для барометрическихъ высотъ:

отъ 730 до 740 средняя разность = — 0,08 мм.
„ 740 „ 750 „ „ = — 0,01 „
„ 750 „ 760 „ „ = + 0,01 „
„ 760 „ 770 „ „ = + 0,04 „

Числа эти показываютъ, что употребляемыя въ нынѣшнемъ году формулы не могутъ быть впредь примѣняемы и необходимо вновь вычислить постоянныя. Особенно выдающаяся разность въ — 0,08 мм. при давленіяхъ отъ 730 до 740 мм. подверждается наблюденіями, которыя намъ представилась возможность произвести при давленіи отъ 720 до 730 мм. и при этихъ низкихъ давленіяхъ разности по временамъ достигали — 0,61 мм. Причину этого надобно искать въ окиси ртути и загрязненіи, образовавшихся отъ времени въ нижней части барометрической трубки, которыя имѣли вредное вліяніе на показанія при исключительно низкихъ давленіяхъ.

Въ этомъ году, какъ и въ семь предшествующихъ лѣтъ сряду, барографъ дѣйствовалъ совершенно правильно безъ всякихъ жюстировокъ, а равно электрическіе часы барографа не манкировали ни однимъ контактомъ, за исключеніемъ немногихъ случаевъ при возобновленіи элементовъ, гдѣ недостовало одного или двухъ контактовъ, и то не въ полные часы, а въ промежуточное время. 2 сентября между 1ч 30м д. и 4ч д., когда большая часть элементовъ возобновлялась недостаетъ четырехъ контактовъ, вслѣдствіе чего часовыя величины за 2ч и 3ч дня могли быть передвинуты.

Эрнестъ Лейстъ.

b) Термо-гигрографъ Гаслера.

Сообщенныя здѣсь ежечасныя величины температуры, абсолютной и относительной влажности вычислены по примѣру прошлыхъ лѣтъ изъ показаній термо-гигрографа, установленнаго на лугу.

И въ этомъ году не произошло никакихъ перемѣнъ въ самомъ термографѣ, но формула для вычисленія его показаній нѣсколько измѣнена. На стр. XXIX введенія къ Лѣтописямъ за 1885 годъ г. Лейстъ доказалъ, что при раздѣленіи кривой и введеніи ординатъ: $x—n$, считая отъ вертикальнаго положенія указателя, линейная формула даетъ болѣе удовлетворительные результаты, чѣмъ квадратная съ ординатами x, считая отъ края бумаги, т. е. отъ постоянной линіи. На основаніи этихъ изслѣдованіи вычислены три линейныя формулы изъ всѣхъ наблюденій, произведенныхъ въ 1885 году. Наблюденія раздѣлены, по прежнему, на группы и при томъ такъ, что въ одной изъ нихъ ординаты соотвѣтствуютъ приблизительно 0°,0; эта группа въ послѣдствіи принята за ось абсциссъ.

Полученныя такимъ образомъ 16 группъ, слѣдующія:

Нумеръ группы.	Среднія ординаты. x мм.	Среднія температуры. T	Число наблюденій.
1	143,67	27°,23	21
2	134,34	22,51	40
3	126,56	18,62	69
4	119,23	14,99	81
5	112,01	11,46	103
6	105,87	8,46	108
7	99,31	5,25	86
8	93,04	2,15	107
9	88,72	0,00	103
10	84,04	— 2,35	114
11	79,47	— 4,56	81
12	73,37	— 7,63	61
13	67,05	— 10,71	46
14	59,82	— 14,35	30
15	52,11	— 18,26	29
16	42,25	— 23,32	12

Вычисленныя изъ этихъ данныхъ по способу наименьшихъ квадратовъ три линейныя формулы слѣдующія:

$$T_1 = -0°,1897 + 0,498197\,(x-n) \text{ изъ группъ: } 1 \text{ до } 5$$
$$T_2 = -0,0021 + 0,494349\,(x-n) \text{ „ „ } 6 \text{ „ } 11$$
$$T_3 = -0,1884 + 0,504779\,(x-n) \text{ „ „ } 12 \text{ „ } 16$$

гдѣ x обозначаетъ измѣренную ординату, а $n = 88,72$ мм. — ординату для 0°,0.

Среднія отклоненія наблюденій отъ вычисленныхъ величинъ слѣдующія:

Первая треть:	Группы 1— 5	± 0°,04
Вторая треть:	„ 6—11	± 0,02
Третья треть:	„ 12—16	± 0,05
	слѣдовательно средняя	± 0,04

Пересѣченіе двухъ первыхъ третей лежитъ у $(x-n) = 48,7$ мм., пересѣченіе-же второй и третьей трети — у $(x-n) = -18,3$ мм. Но такъ какъ пересѣченіе двухъ первыхъ третей совпадаетъ съ серединою первой трети, то пересѣченія не принимались дальше въ разсчетъ, а особая шкала вычислялась для каждой трети отдѣльно. При этомъ для первой трети — изъ ординатъ отъ 155 мм. до 110 мм., для второй трети — изъ ординатъ отъ 105 мм. до 80 мм. и для третьей трети — изъ ординатъ отъ 75 мм. до 30 мм., промежутки-же отъ 110 мм. до 105 мм. и отъ 80 мм. до 75 мм. пополнены по прямой линіи.

И въ этомъ году, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, вычислялась для каждаго мѣсяца: поправка *da* для постояннаго члена *a* въ формулѣ, ордината *d* записей термографа, соотвѣтствующая температурѣ 0°, среднее отклоненіе *m* записей отъ непосредственныхъ наблюденій и, наконецъ, разности между мѣсячными средними изъ непосредственныхъ отсчетовъ и записей термографа. Эти величины сопоставлены въ нижеприведенной таблицѣ:

1886.	*da*	*d*	*m*	Наблюденія — вычисленія. 7ч 10м	1ч 10м	5ч 10м	9ч 10м	Средняя.
	°	мм.	°	°	°	°	°	°
Январь	+ 0,153	88,42	± 0,08	0,00	— 0,01	—	0,01	0,00
Февраль.	+ 0,155	88,41	0,06	— 0,02	0,04	—	0,01	0,00
Мартъ.	+ 0,078	88,57	0,10	0,12	0,03	— 0,14	— 0,01	0,00
Апрѣль	+ 0,226	88,27	0,12	0,20	0,00	— 0,13	— 0,06	0,00
Май	+ 0,198	88,32	0,10	0,15	— 0,01	— 0,10	— 0,06	0,00
Іюнь.	+ 0,182	88,36	0,13	0,19	— 0.02	— 0,11	— 0,11	— 0,01
Іюль.	+ 0,110	88,50	0,14	0,20	— 0,02	— 0,09	— 0,05	0,00
Августъ.	+ 0,172	88,38	0,15	0,22	— 0,03	— 0,17	— 0,07	— 0,01
Сентябрь	+ 0,172	88,37	0,10	0,15	0,00	— 0,12	— 0,01	0,00
Октябрь.	+ 0,185	88,35	0,05	0,03	0,01	— 0,03	0,00	0,00
Ноябрь	+ 0,157	88,41	0,06	0,04	0,02	— 0,03	0,01	0,00
Декабрь	+ 0,173	88,37	0,04	0,01	0,03	— 0,01	0,00	0,00
Средняя . .	+ 0,163	88,37	± 0,09	0,11	0,00	— 0,09	— 0,03	0,00

Вычисленія показаній волоснаго гигрографа производились, какъ и въ прошломъ году, въ лѣтніе мѣсяцы по формулѣ, выводимой ежемѣсячно изъ наблюденій по психрометру, въ зимніе-же мѣсяцы—по формулѣ изъ лѣтнихъ сравненій.

Употреблявшаяся для вычисленія показаній гигрографа за ноябрь и декабрь мѣсяцы прошедшаго года формула:

$$F = -13{,}194 + 0{,}7703\,x + 0{,}000216\,x^2$$

(гдѣ F = относительной влажности и x = длинѣ ординатъ) примѣнялась и въ настоящемъ году до 31 марта. Но такъ какъ длина волоса измѣнялась, то необходимо было придавать слѣдующія поправки относительно самыхъ большихъ ординатъ:

для января . . . . . — 2%
„ февраля . . . . . — 2%
„ марта. . . . . — 3%

Психрометрическія наблюденія дали для лѣтнихъ мѣсяцевъ слѣдующія формулы:

Апрѣль . . . . . $F = -6{,}896 + 0{,}6387\,x + 0{,}000620\,x^2$
Май . . . . . $F = 6{,}495 + 0{,}2672\,x + 0{,}002684\,x^2$
Іюнь. . . . . $F = 4{,}860 + 0{,}7509\,x + 0{,}000405\,x^2$
Іюль . . . . . $F = 5{,}130 + 0{,}8279\,x - 0{,}000174\,x^2$
Августъ. . . . . $F = 5{,}792 + 0{,}6809\,x + 0{,}000765\,x^2$
Сентябрь . . . . . $F = -3{,}419 + 0{,}8194\,x - 0{,}000143\,x^2$
Октябрь. . . . . $F = -12{,}835 + 0{,}9761\,x - 0{,}000888\,x^2$

При сравненіи и вычисленіи наблюденій оказалось, что въ волосѣ произошла по видимому перемѣна 16 августа передъ 7ч утра. Вслѣдствіе этого для постояннаго члена формулы за этотъ мѣсяцъ вычислены: изъ наблюденій съ 1 по 15 августа поправка + 2,894 и изъ наблюденій съ 16 по 31 августа поправка — 2,734. Эти поправки примѣнены при вычисленіи показаній гигрографа, при этомъ поправка + 2,894 для записей съ 1 августа до 6ч у. 16 августа, поправка-же — 2,734 для записей съ 7ч у. 16 до 31 августа.

По этимъ формуламъ вычислялись: длина ординатъ d при $F = 100\%$, среднее отклоненіе m наблюденій отъ вычисленій и, наконецъ, разность между наблюденіями и показаніями гигрографа въ отдѣльные сроки дня. Среднія изъ этихъ величинъ слѣдующія:

	d	m	Наблюденія — вычисленія. 7ч 10м	1ч 10м	5ч 10м	9ч 10м	Средняя.
	мм.	%	%	%	%	%	%
Апрѣль	146,49	± 1,9	— 0,1	— 0,8	0,5	0,6	0,1
Май	143,39	± 2,5	— 1,2	— 0,8	0,2	1,6	0,0
Іюнь	119,06	± 2,7	— 0,9	— 0,8	0,3	0,8	— 0,1
Іюль	117,49	± 1,8	— 0,5	— 0,7	— 0,2	1,1	— 0,1
Августъ. . . . 1—15	118,36	± 2,9	0,0	— 0,6	0,4	0,1	0,0
Августъ. . . . 16—31	124,86						
Сентябрь.	129,12	± 1,8	0,0	— 0,6	0,4	0,3	0,0
Октябрь	131,26	± 1,2	0,3	0,4	0,0	— 0,7	0,0

Значительная перемѣна величины d съ мая до іюня объясняется тѣмъ, что волосъ въ зимніе мѣсяцы сильно удлинился; 1 іюня онъ укороченъ. Волосъ укороченъ такъ поздно съ цѣлью имѣть возможность по наблюденіямъ за апрѣль и май мѣсяцы проконтролировать зимнюю шкалу.

Для упрощенія вычисленій по формулѣ я вывелъ для указанныхъ ниже мѣсяцевъ линейныя формулы:

для іюля . . . . . $F = 6,299 + 0,79862\,x$
„ августа. . . . . $F = -0,566 + 0,82353\,x$
„ сентября. . . . . $F = -2,011 + 0,79056\,x$
„ октября . . . . . $F = -2,489 + 0,78296\,x$

я опредѣлилъ тоже среднее отклоненіе наблюденій отъ вычисленій для каждой изъ этихъ формулъ и сравнилъ ихъ съ соотвѣтствующими величинами, выведенными на основаніи квадратной формулы. Если мы обозначимъ отклоненія наблюденій отъ вычисленій, вычисленныя по квадратной формулѣ, черезъ m_2, вычисленныя же по линейной формулѣ черезъ m_1, то получимъ слѣдующія величины:

	m_2	m_1	$m_2 - m_1$
	%	%	%
для іюля	± 0,07	± 0,09	± 0,02
„ августа	0,63	0,72	0,09
„ сентября	0,20	0,20	0,00
„ октября	0,26	0,30	0,04

Такъ какъ среднія отклоненія, вычисленныя по линейнымъ формуламъ, только въ немногомъ отличаются отъ отклоненій, полученныхъ изъ квадратной формулы и притомъ вычисленія по линейной формулѣ сопряжены съ гораздо меньшею потерею времени, то для опредѣленія зимней шкалы употреблялась слѣдующая линейная формула, вычисленная г. Бергштрессеромъ изъ психрометрическихъ наблюденій за время съ 16 августа по 30 ноября, когда смоченный термометръ показывалъ не менѣе + 0°,5:

$$F = 0,620 + 0,763989\,x.$$

По этой формулѣ для $F = 100\%$ получена ордината $d = 130,08$ мм.

Чтобы принять въ соображеніе измѣненія волоса, вычислялась по психрометрическимъ наблюденіямъ, когда смоченный термометръ показывалъ + 0°,5 или больше, поправка da для постояннаго члена формулы, при чемъ для ноября мѣсяца найдена $da = -1,648$ и для декабря $da = -1,739$.

Другой термо-гигрографъ въ термометрическомъ павиліонѣ дѣйствовалъ въ продолженіе всего года, но его показанія не обработывались, а служили лишь для интерполированія.

Частью отъ того, что гальваническія баттареи не были своевременно возобновлены механиками, частью вслѣдствіе прорывовъ, случавшихся въ безконечной бумажной лентѣ, недостаетъ нѣкоторыхъ контактовъ. Въ виду этого понадобились слѣдующія интерполяціи для термо-гигрографа: съ 8ч в. 4 января до 9ч у. 5 января; съ 2ч д. до 9ч в. 8 января; съ 0ч у. до 8ч у. 9 января; въ 6ч в., 7ч в. и 8ч в. 29 мая; съ 1ч д. до 5ч д. 27 іюня; съ 1ч д. до 3ч д. 8 августа; съ 2ч д. до 5ч д. 15 августа; съ 3ч д. до 7ч в. 1 сентября; съ 1ч у. до 7ч у. 8 сентября; съ 10ч в. 8 декабря до 2ч д. 9 декабря.

c) Анемографъ Мунро.

И въ этомъ году записи анемографа Мунро не обрабатывались, но, для облегченія обработки въ будущемъ, съ марта мѣсяца начато сравненіе его съ нормальнымъ анемометромъ Шульца № 5[1]), такъ какъ съ 1881 года, послѣ того какъ въ декабрѣ сравненіе было сдѣлано, но не вычислено, постоянныя этого прибора не опредѣлялись.

Сравненіе, произведенное въ мартѣ мѣсяцѣ, дало слѣдующую формулу:

$$v = 2{,}04 + 0{,}9176\ k$$

гдѣ v = числу километровъ въ часъ и k обозначаетъ дѣленія шкалы Мунро.

Повѣрка флюгера, произведенная 30 декабря, дала поправку:

$$-\ 7^{\circ}{,}9.$$

Эта черезвычайно высокая поправка въ сравненіи съ поправкою прошлаго года произошла, по всей вѣроятности, отъ того, что 16 марта при очисткѣ и смазкѣ прибора зубчатое колесо, приводящее въ движеніе валъ, регистрирующій направленіе вѣтра, было передвинуто на одинъ зубецъ.

d) Анемографъ Шульца.

Анемографъ Шульца и въ этомъ году служилъ по прежнему для непосредственныхъ наблюденій надъ вѣтромъ.

Съ 26 декабря 1885 года до 8 марта 1886 года этотъ анемографъ сравнивался съ нормальнымъ анемометромъ Шульца № 5. Изъ этихъ сравненій г. Ренцъ вычислилъ слѣдующую формулу:

$$v = 1{,}99 + 1{,}75030\ k - 0{,}01088\ k^2$$

гдѣ v обозначаетъ пройденное вѣтромъ пространство въ километрахъ и k число оборотовъ доски вѣтровъ въ часъ.

По этой формулѣ выведена слѣдующая формула для выраженія произведенныхъ во время срочныхъ наблюденій отсчетовъ количества (k_1) оборотовъ доски вѣтровъ въ продолженіе 10 минутъ, въ числѣ метровъ (v_1) въ секунду:

$$v_1 = 0{,}55 + 2{,}9172\ k_1 - 0{,}10878\ k_1^2.$$

Эта формула употреблялась въ теченіе всего года.

Только при концѣ года, когда я, до составленія настоящаго введенія, пересматривалъ вычисленія формулы г. Ренца, мною замѣчено было, что въ эти вычисленія вкрались ошибки. Вслѣдствіе этого я вновь передѣлалъ всѣ вычисленія, при чемъ мною найдена слѣдующая формула:

$$v = 2{,}90 + 1{,}35716\ k + 0{,}0145325\ k^2.$$

Эта формула, передѣланная для числа метровъ въ секунду, при наблюденіяхъ въ продолженіе 10 минутъ будетъ:

$$v_1 = 0{,}81 + 2{,}2619\ k_1 + 0{,}14532\ k_1^2.$$

Ошибки, происшедшія отъ употребленія невѣрной формулы, исправлены частью въ таблицахъ наблюденій, гдѣ это оказалось возможнымъ, частью же указаны въ спискѣ ошибокъ.

Произведенная 30 декабря повѣрка оріентировки флюгера дала одинаковую, какъ и въ прошломъ году, поправку, а именно:

$$+\ 0^{\circ}{,}7.$$

1) Нормальный анемометръ Шульца № 5 провѣренъ мною 29 ноября 1885 г. въ Главной Физической Обсерваторіи на большомъ вращательномъ приборѣ, при чемъ найдена слѣдующая формула:

$$v = 0{,}926 + 0{,}19547\ c - 0{,}0000805\ c^2.$$

Здѣсь v = числу километровъ въ часъ, c обозначаетъ контакты анемометра (1 контактъ = 50 оборотамъ анемометра). Анемометръ былъ тогда въ первый разъ провѣренъ при скорости 70 километровъ въ часъ.

e) Омбро-атмографъ Гаслера.

Этотъ приборъ дѣйствовалъ точно также, какъ и въ прошломъ году. Его лѣтняя пріемная чашка вставлена 9 мая, а 20 октября она опять замѣнена зимнею. Поправки нулевыхъ точекъ термометра № XI, служащаго для измѣренія температуры испаряющейся воды, и термометра № 347, установленнаго рядомъ съ приборомъ для измѣренія температуры воздуха, были вновь опредѣлены 1 января, при чемъ оказалось:

№ XI = 0,00
№ 347 = — 0,20.

Опредѣленіе чувствительности прибора производилось по одинаковому, какъ и въ прошломъ году, способу. А именно изъ испарительной чашки выливалась вода или вынимался ледъ или снѣгъ и указатель приводился къ ординатѣ менѣе, чѣмъ 20 мм. Затѣмъ на испарительную чашку клались гири въ 100, 200 до 1200 гр. и вычислялись разности ординатъ для каждыхъ 100 гр. Полученныя такимъ образомъ величины изъ нѣсколькихъ серій наблюденій сопоставлены для выведенія среднихъ, представлены графически и коэфиціенты чувствительности опредѣлены по кривой.

Такимъ образомъ мы нашли:

Для зимней чашки:

1886.	20—40 мм.	40—60 мм.	60—80 мм.	80—100 мм.	100—120 мм.	120—140 мм.	140—160 мм.	160—180 мм.	Служили д. вычисл.
26 января . .	0,1513	0,1438	0,1404	0,1396	0,1340	0,1393	0,1397	0,1426	въ январѣ.
25 февраля .	0,1483	0,1422	0,1420	0,1341	0,1360	0,1372	0,1366	0,1407	„ февралѣ.
25 марта. . .	0,1472	0,1439	0,1411	0,1351	0,1383	0,1393	0,1408	0,1440	„ мартѣ.
17 апрѣля. .	0,1490	0,1465	0,1387	0,1360	0,1364	0,1378	0,1366	0,1444	„ апрѣлѣ до 9 мая.
Среднія . .	0,1490	0,1405	0,1362	0,1362	0,1362	0,1384	0,1384	0,1429	

Для лѣтней чашки:

15 мая.	0,1462	0,1394	0,1321	0,1304	0,1287	0,1335	0,1376	0,1357	съ 9 до 31 мая.
21 и 28 іюня. .	0,1438	0,1385	0,1363	0,1293	0,1290	0,1327	0,1351	0,1380	въ іюнѣ.
22 и 29 іюля. .	0,1452	0,1384	0,1320	0.1275	0,1288	0,1322	0,1343	0,1371	съ іюля до августа.
Среднія. . . .	0,1451	0,1388	0,1335	0,1291	0,1288	0,1328	0,1357	0,1370	

6 августа противовѣсъ, удерживающій чашку омбро-атмографа въ висячемъ положеніи, передвинутъ такъ, что приборъ можетъ вмѣщать большее количество осадковъ, чѣмъ до сихъ поръ. Послѣ этого получились слѣдующія величины при опредѣленіи чувствительности:

17 августа. . .	0,1484	0,1435	0,1345	0,1304	0,1317	0,1343	0,1374	0,1394	съ 6 до 31 августа.
13 и 28 сент. .	0,1465	0,1423	0,1362	0,1315	0,1323	0,1347	0,1370	0,1407	въ сентябрѣ.
15 октября. . .	0,1498	0,1420	0,1372	0,1316	0,1329	0,1360	0,1411	0,1434	съ 1 до 20 октября.
Среднія . . .	0,1482	0,1426	0,1360	0,1312	0,1323	0,1350	0,1385	0,1412	

Опредѣленія чувствительности послѣ установки зимней чашки дали слѣдующія величины:

26 октября. . . .	0,1495	0,1444	0,1386	0,1332	0,1326	0,1354	0,1381	0,1415	съ 20 до 31 окт.
13 ноября	0,1510	0,1463	0,1351	0,1350	0,1342	0,1378	0,1398	0,1429	въ ноябрѣ.
24 декабря. . . .	0,1498	0,1460	0,1404	0,1362	0,1344	0,1381	0,1396	0,1446	„ декабрѣ.
Среднія	0,1501	0,1456	0,1380	0,1348	0,1337	0,1371	0,1392	0,1430	

Въ слѣдующей таблицѣ мы даемъ по прежнему сравненія наблюденій, произведенныхъ по дождемѣру № 164 и по вѣсовому эвапорометру въ термометрическомъ павиліонѣ, съ записями омбро-атмографа:

	Осадки.			Испареніе.		
1886.	Дождемѣръ № 164.	Омбрографъ.	Разность.	Вѣсовой эвапорометръ.	Атмографъ.	Разность.
Январь.	37,8	35,74	2,06	0,97	0,58	0,39
Февраль	3,8	4,78	— 0,98	2,53	2,13	0,40
Мартъ	12,4	12,74	— 0,34	6,61	9,45	— 2,84
Апрѣль.	13,6	16,24	— 2,64	23,84	37,41	— 13,57

1886.	Осадки. Дождемѣръ № 164.	Осадки. Омбрографъ.	Осадки. Разность.	Испареніе. Вѣсовой эвапорометръ.	Испареніе. Атмографъ.	Испареніе. Разность.
Май	51,1	49,21	1,89	36,55	55,99	— 19,44
Іюнь	45,5	44,62	0,88	47,90	78,54	— 30,64
Іюль	60,4	59,49	0,91	40,22	60,54	— 20,32
Августъ	155,8	144,58	11,22	27,97	44,56	— 16,59
Сентябрь. . . .	57,6	63,70	— 6,10	18,42	31,43	— 13,01
Октябрь	6,7	9,61	— 2,91	9,66	12,97	— 3,31
Ноябрь.	48,8	44,08	4,72	0,09	2,13	— 2,04
Декабрь	59,9	55,39	4,51	0,11	2,43	— 2,32
Годъ	553,4	540,18	13,22	214,87	338,16	—123,29

Большая разница между показаніями дождемѣра и омбрографа въ теченіе августа мѣсяца произошла 4 августа. Въ этотъ день шелъ до того сильный и продолжительный дождь, что пришлось нѣсколько разъ въ день выливать дождевую воду изъ чашки омбрографа, вслѣдствіе чего могло легко случиться, что извѣстное количество осадковъ не было отмѣчено. Разница между показаніями дождемѣра и омбрографа за этотъ день составляетъ болѣе 10-ти мм., причемъ омбрографъ показывалъ меньше чѣмъ дождемѣръ.

Показанія въ $3^{ч}$ д. и $4^{ч}$ д. 15 апрѣля пришлось интерполировать, вслѣдствіе тренія; по той-же причинѣ интерполированы показанія въ $6^{ч}$ и $10^{ч}$ в. 8 мая. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ треніе произошло отъ того, что будка пошатнулась въ сторону, въ виду этого 9 мая между $10^{ч}$ и $10^{ч}$ $30^{м}$ утра было немного увеличено отверстіе крыши, черезъ которое проходитъ стержень, поддерживающій испарительную чашку. 2 сентября между $1^{ч}$ и $4^{ч}$ д. недоставало нѣсколькихъ контактовъ, вслѣдствіе чего пришлось интерполировать величины для $2^{ч}$, $3^{ч}$ и $4^{ч}$ дня. Кромѣ того по 8 августа часто случалось, что приборъ давалъ двойные контакты, причины этого надобно искать въ контактной пружинкѣ часовъ.

Въ слѣдующей таблицѣ помѣщены наблюденія надъ температурою воздуха и воды въ клѣткѣ омбро-атмографа, произведенныя съ мая до октября мѣсяца этого года.

Температура воздуха въ клѣткѣ омбро-атмографа.

Число.	Май. $7^{ч}20^{м}$	Май. $1^{ч}20^{м}$	Май. $9^{ч}20^{м}$	Іюнь. $7^{ч}20^{м}$	Іюнь. $1^{ч}20^{м}$	Іюнь. $9^{ч}20^{м}$	Іюль. $7^{ч}20^{м}$	Іюль. $1^{ч}20^{м}$	Іюль. $9^{ч}20^{м}$	Августъ. $7^{ч}20^{м}$	Августъ. $1^{ч}20^{м}$	Августъ. $9^{ч}20^{м}$	Сентябрь. $7^{ч}20^{м}$	Сентябрь. $1^{ч}20^{м}$	Сентябрь. $9^{ч}20^{м}$	Октябрь. $7^{ч}20^{м}$	Октябрь. $1^{ч}20^{м}$	Октябрь. $9^{ч}20^{м}$
1	—	—	—	12,4	18,8	10,6	12,4	12,9	7,8	15,9	23,0	14,2	7,0	18,0	10,8	6,0	9,2	6,5
2	—	—	—	12,3	19,4	10,4	13,0	19,5	13,8	16,1	23,7	17,5	12,8	24,1	18,2	4,3	7,9	2,1
3	—	—	—	10,3	22,3	12,5	17,1	21,9	14,6	19,7	23,5	16,8	14,3	17,2	12,3	2,2	11,2	10,4
4	—	—	—	11,2	15,0	8,8	18,0	21,0	13,8	16,8	14,9	14,9	11,4	18,9	15,0	3,8	9,0	3,4
5	—	—	—	8,1	9,9	6,2	17,2	24,6	16,6	13,8	20,8	15,3	12,0	16,1	7,0	0,8	4,2	2,6
6	—	—	—	12,1	17,7	11,2	16,9	17,3	16,2	16,1	18,5	16,2	7,9	16,1	5,4	1,3	4,1	2,0
7	—	—	—	15,7	19,4	12,8	13,8	18,5	12,1	16,6	20,1	14,6	5,6	17,8	6,7	1,3	3,7	—1,9
8	—	—	—	9,9	11,1	5,7	14,9	21,3	12,6	14,8	18,5	14,4	6,5	17,6	11,1	—1,6	8,3	6,5
9	—	—	—	4,4	8,8	4,9	13,8	21,0	17,9	15,0	22,7	15,6	10,8	16,7	14,4	7,2	9,5	7,0
10	—	—	—	9,2	16,0	9,2	17,6	22,2	15,2	15,2	16,5	16,6	14,6	19,6	10,1	4,2	8,7	—0,4
11	—	—	—	12,4	21,6	14,6	12,9	15,9	12,6	16,7	18,4	16,5	9,8	22,6	15,6	—0,9	6,5	2,1
12	—	10,1	4,7	15,8	24,0	13,8	11,1	14,2	11,9	16,4	21,7	16,0	14,6	21,0	10,7	4,7	9,7	7,4
13	4,4	10,8	5,6	16,7	26,3	15,9	15,8	21,1	15,0	13,2	16,5	11,5	13,7	17,2	12,8	7,5	10,0	7,6
14	9,3	18,4	10,4	17,8	26,4	16,1	18,1	23,2	16,5	12,2	22,1	12,3	7,6	12,8	15,2	6,4	10,4	7,2
15	13,3	16,6	13,5	19,0	27,2	18,1	19,1	25,0	20,6	13,9	23,8	13,6	16,2	15,1	7,1	2,8	10,2	6,9
16	13,3	9,8	10,0	19,0	23,1	16,1	23,0	32,2	21,8	15,0	24,6	16,9	3,0	12,5	2,7	3,1	7,1	5,8
17	10,1	14,4	5,0	18,8	24,0	16,7	19,2	24,3	18,7	14,8	23,7	15,4	5,1	8,2	6,6	3,8	5,2	4,2
18	10,6	11,7	5,6	19,4	27,5	16,5	17,3	23,6	17,2	14,5	23,3	14,8	5,8	9,8	6,8	4,5	7,4	6,5
19	10,2	15,4	11,8	20,3	29,4	19,0	18,9	21,2	17,2	15,8	21,3	15,2	5,4	6,2	4,8	6,5	7,2	5,9
20	16,2	21,8	13,0	18,4	25,4	15,3	15,8	23,3	18,6	17,7	21,9	15,3	1,8	9,5	3,2	2,3	1,9	—
21	13,7	20,0	10,8	18,4	26,4	19,0	16,0	21,1	16,4	16,8	22,6	16,1	1,9	6,9	2,2	—	—	—
22	15,7	24,5	12,7	20,7	28,6	19,0	15,9	22,2	16,3	16,3	21,6	11,3	0,4	5,1	3,0	—	—	—
23	12,2	15,0	10,0	20,6	25,4	18,6	17,7	23,7	18,6	13,5	22,0	12,7	1,9	5,6	4,0	—	—	—
24	11,3	15,5	9,6	13,9	11,4	12,3	19,3	24,0	19,3	11,7	23,8	12,8	2,6	7,2	4,3	—	—	—
25	12,2	19,3	14,1	14,3	22,6	15,9	21,0	26,2	18,8	11,6	21,6	14,2	4,0	4,7	3,8	—	—	—
26	12,5	16,0	13,2	16,9	20,8	15,2	18,9	25,8	18,7	13,0	23,8	14,1	3,1	7,3	3,3	—	—	—
27	15,5	16,7	12,5	17,0	21,2	14,5	17,4	23,2	16,6	14,4	19,4	15,2	0,0	8,4	4,8	—	—	—
28	13,8	21,7	16,2	16,4	16,5	13,3	17,4	23,9	20,2	13,8	15,5	10,0	3,1	10,5	7,4	—	—	—
29	16,4	21,0	12,2	15,1	18,0	14,2	19,9	23,6	16,7	12,3	16,8	11,5	7,6	10,2	5,5	—	—	—
30	14,2	24,0	17,5	16,4	17,6	11,2	15,7	20,2	14,1	10,4	14,8	8,7	5,5	9,5	6,6	—	—	—
31	16,0	15,7	10,0	—	—	—	15,0	20,4	13,0	8,5	16,6	10,6	—	—	—	—	—	—
Средн.	12,68	16,92	10,92	15,10	20,73	13,59	16,78	21,89	16,11	14,60	20,58	14,22	7,20	13,08	8,05	3,51	7,57	4,83

Температура испаряющейся воды.

Число.	Май.			Іюнь.			Іюль.			Августъ.			Сентябрь.			Октябрь.		
	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—	—	—	10,9	14,4	10,4	11,5	11,0	8,1	15,3	18,7	14,1	5,3	15,1	10,8	6,1	8,7	6,2
2	—	—	—	11,5	15,0	10,3	11,1	16,3	12,2	15,3	21,0	17,2	11,7	21,2	17,3	4,2	6,7	2,5
3	—	—	—	9,7	19,0	12,1	15,3	18,6	14,4	17,8	20,4	16,9	14,3	15,2	11,7	1,7	9,7	9,9
4	—	—	—	9,9	11,9	8,5	16,9	18,7	13,8	16,3	15,2	15,1	10,4	16,4	14,2	3,5	7,8	3,3
5	—	—	—	7,3	9,7	7,3	16,2	20,4	15,5	13,8	18,8	15,6	10,4	13,2	7,6	0,4	4,2	2,7
6	—	—	—	9,8	14,4	11,3	15,6	17,0	16,5	15,5	17,7	16,1	6,6	13,1	6,3	1,2	3,4	1,5
7	—	—	—	13,0	16,0	12,4	13,2	17,1	12,1	15,3	18,2	15,0	3,4	15,3	7,4	0,5	2,6	0,1
8	—	—	—	9,4	9,9	5,7	13,3	17,4	12,3	14,2	17,6	14,9	5,3	15,6	11,9	0,0	5,0	6,1
9	—	—	—	4,2	6,6	5,0	13,3	20,0	18,2	13,9	19,4	15,7	10,5	15,8	14,2	6,5	8,4	6,7
10	—	—	—	7,7	12,5	9,5	16,3	19,0	14,6	14,9	16,4	16,5	13,9	17,2	10,8	4,3	8,0	0,2
11	—	—	—	11,5	16,4	13,4	12,8	15,8	12,9	16,3	17,5	16,5	9,2	19,9	15,2	0,1	4,3	2,2
12	—	9,8	5,9	13,8	18,7	12,8	11,0	12,5	11,8	16,2	19,8	14,8	14,0	17,5	10,6	4,6	9,2	7,6
13	3,5	8,9	5,8	14,6	20,7	15,8	14,1	17,9	14,8	12,3	15,3	11,8	12,6	16,1	12,3	7,5	9,6	7,6
14	6,9	13,8	10,2	16,0	22,1	16,4	15,9	20,2	16,5	11,8	18,0	12,9	6,1	12,1	15,3	6,5	9,3	7,4
15	11,5	15,0	13,1	17,1	21,7	16,9	17,5	22,0	21,2	12,2	20,2	13,4	15,8	14,8	6,5	2,6	9,4	6,6
16	12,9	9,7	10,0	17,2	19,3	15,7	21,5	26,5	20,8	12,7	21,2	16,9	2,0	10,4	3,3	3,1	6,6	5,4
17	9,4	13,1	6,1	17,6	20,5	16,9	18,0	22,4	18,3	14,2	21,1	16,0	3,9	7,9	6,7	3,9	5,0	4,1
18	8,8	10,9	6,4	17,1	22,2	16,4	16,8	22,2	17,2	13,8	19,9	14,4	5,2	8,4	6,2	4,5	7,1	6,4
19	9,0	13,6	11,6	18,7	23,2	17,3	17,8	20,1	17,2	14,6	17,6	15,0	4,9	5,1	4,4	6,5	7,4	5,9
20	14,8	18,6	12,8	17,4	20,6	15,2	15,2	20,7	18,0	16,1	20,1	15,5	1,0	7,7	3,0	2,0	2,1	—
21	11,9	15,7	11,4	16,4	21,2	17,7	15,8	19,7	17,0	16,3	20,2	15,8	1,2	6,3	2,5	—	—	—
22	12,8	20,2	12,8	18,8	23,5	20,1	14,6	20,5	16,8	15,0	17,7	11,4	0,1	5,0	3,3	—	—	—
23	10,8	12,5	9,0	19,4	22,8	18,6	16,9	20,3	17,3	12,2	19,2	12,7	1,3	5,3	4,2	—	—	—
24	10,4	12,2	9,2	13,9	11,4	12,4	17,9	21,9	19,0	10,0	20,0	13,0	2,0	6,3	4,3	—	—	—
25	10,9	15,8	13,3	13,4	19,7	15,9	19,9	23,2	18,2	10,2	20,0	14,7	4,0	4,9	4,0	—	—	—
26	12,3	14,0	12,7	15,3	17,1	13,6	18,1	22,0	18,0	10,9	20,8	14,3	3,0	6,1	3,5	—	—	—
27	14,1	14,5	11,3	15,1	17,9	14,0	16,7	19,5	16,3	13,8	17,9	15,2	0,1	7,8	4,7	—	—	—
28	13,1	18,7	15,8	15,4	15,6	13,5	16,7	21,9	19,7	12,5	12,6	9,4	2,3	9,6	7,5	—	—	—
29	15,2	16,8	11,4	13,8	16,0	13,3	19,4	22,1	16,2	10,9	14,3	10,8	7,0	9,6	5,6	—	—	—
30	12,7	19,7	17,2	14,5	14,8	10,9	14,8	17,5	13,7	10,0	14,8	8,4	5,1	9,0	7,4	—	—	—
31	14,3	14,7	9,9	—	—	—	13,9	17,2	13,3	7,3	13,8	10,2	—	—	—	—	—	—
Средн.	11,33	14,41	10,80	13,68	17,16	13,31	15,74	19,41	15,87	13,60	18,24	14,20	6,42	11,60	8,09	3,48	6,72	48,6

Выводы.

Температура воздуха — Температура воды.

Мѣсяцы.	7ч 20м	1ч 20м	9ч 20м	Среднія.
	°	°	°	°
Май	1,35	2,51	0,12	1,33
Іюнь.....	1,42	3,57	0,28	1,76
Іюль.....	1,04	2,48	0,24	1,25
Августъ.....	1,00	2,34	0,02	1,12
Сентябрь.....	0,78	1,48	— 0,04	0,74
Октябрь.....	0,03	0,85	— 0,03	0,28
Среднія....	0,94	2,20	0,10	1,08

Раймундъ Розенталь.

f) Геліографъ.

Записи геліографа обрабатывались по тому-же способу, какъ и въ прошедшіе годы, только съ 17 сентября принята поправка азимута равная — 10,5 м. Вечеромъ 16 сентября геліографъ былъ сдвинутъ съ мѣста при закладываніи бумаги, вслѣдствіе этого его пришлось вновь укрѣпить цементомъ при пасмурной погодѣ. Такъ какъ оріентировка инструмента была только приблизительная, то по 2 ноября дѣлались отмѣтки времени, по которымъ и вычислена слѣдующая поправка азимута:

— 10,5 м. ± 1,0 м.

Вмѣстѣ съ уравненіемъ времени эта поправка примѣнялась въ такомъ-же смыслѣ при вычисленіи показаній. Въ теченіе настоящей зимы оказалось, что при постоянныхъ переходахъ отъ морозовъ къ оттепели цементъ не пригоденъ для укрѣпленія геліографа на каменной подкладкѣ и по этому для этой цѣли употреблены желѣзныя скобы, впущенныя въ подкладку.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ стеклянный колоколъ геліографа перемѣнялся и въ настоящемъ году, въ зимніе мѣсяцы при образованіи инея и въ лѣтнее время послѣ дождя. Когда-же иней препятствовалъ правильнымъ записямъ геліографа, продолжительность солнечнаго сіянія вычислялась изъ непосредственныхъ наблюденій.

Эрнестъ Лейстъ.

Относительно вычисленій скорости вѣтра по формулѣ, указанной на стр. XXV, изъ показаній анемографа Шульца, слѣдуетъ еще замѣтить, что, при числѣ оборотовъ k_1 въ продолженіе 10 минутъ равномъ 0, скорость вѣтра обозначалась 0,8 или 1 исключительно въ тѣхъ случаяхъ, когда при этомъ болѣе чувствительный анемометръ Мунро былъ въ движеніи, въ другихъ случаяхъ скорость вѣтра принималась равною 0, т. е. затишью (штиль).

Р. Розенталь.

5. Абсолютныя магнитныя наблюденія.

Абсолютныя опредѣленія магнитнаго склоненія производились въ этомъ году еженедѣльно, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, абсолютныя-же опредѣленія горизонтальнаго напряженія и наклоненія черезъ каждыя двѣ недѣли.

Склоненіе въ теченіе всего года наблюдалось въ комнатѣ пассажнаго инструмента помощью деклинатора, описаннаго г. директоромъ Вильдомъ въ введеніи къ I части Лѣтописей за 1883 г., на стр. III и IV. Съ 9 іюня сѣрная кислота не употреблялась болѣе при арестированіи, такъ какъ оказалось, что новый механизмъ арестированія, вошедшій въ употребленіе съ прошедшаго года, хорошо дѣйствуетъ и безъ сѣрной кислоты.

Величина крученія нити, на которой подвѣшенъ магнитъ, т. е. отклоненіе магнита отъ магнитнаго меридіана, производимое крученіемъ нити на 360°, опредѣлялась и въ этомъ году еженедѣльно. Она колебалась между 4′,9 и 5′,9.

Объ установкѣ новаго круга 15 февраля уже упомянуто на стр. II и XII.

При опредѣленіи склоненія мы пользовались исключительно полевою мирою, хотя и другія миры, преимущественно отдаленныя, наблюдались при каждомъ измѣреніи. Полевая мира всегда была видна во время паденія снѣга, въ туманѣ и въ дождливую погоду, между тѣмъ какъ восточныя миры, а въ особенности удаленныя церкви, не всегда можно было разсмотрѣть. Для вычисленій склоненія принимался въ продолженіе всего года, вычисленный изъ 13 опредѣленій, сдѣланныхъ въ прошломъ году, средній азимутъ полевой миры:

$$A_f = 180° \; 4' \; 54''.$$

Годовая средняя за 1886 годъ, согласно стр. XIV, будетъ

$$A_f = 180° \; 5' \; 12'',7,$$

т. е. на 18″,7 или 0′,31 больше предыдущей. Если-бы мы вмѣсто годовой средней, примѣняемой въ 1886 году, употребили среднюю за этотъ годъ, то всѣ величины склоненія уменьшились бы на 0′,31. Но такъ какъ азимутъ миры не постояненъ, то можетъ быть правильнѣе было-бы вычислять для каждаго мѣсяца азимутъ миры изъ опредѣленій, произведенныхъ въ предшествующемъ, текущемъ и послѣдующемъ мѣсяцѣ и эту среднюю примѣнять вмѣсто годовой средней. Найденные такимъ способомъ азимуты полевой миры слѣдующіе:

1886.	Январь	180°	5′	3″,1
	Февраль			3,7
	Мартъ		4	58,6
	Апрѣль		5	3,0
	Май			9,5
	Іюнь			15,7
	Іюль			20,4
	Августъ			20,8
	Сентябрь			24,7
	Октябрь			20,8
	Ноябрь			20,4
	Декабрь			16,6

По этимъ величинамъ поправки азимутовъ будутъ:

1886. Январь	+ 9″,1	=	+ 0′,15
Февраль	+ 9,7	=	+ 0,16
Мартъ	+ 4,6	=	+ 0,08
Апрѣль	+ 9,0	=	+ 0,15
Май	+ 15,5	=	+ 0,26
Іюнь	+ 21,7	=	+ 0,36
Іюль	+ 26,4	=	+ 0,44
Августъ	+ 26,8	=	+ 0,45
Сентябрь	+ 30,7	=	+ 0,51
Октябрь	+ 26,8	=	+ 0,45
Ноябрь	+ 26,4	=	+ 0,44
Декабрь	+ 22,6	=	+ 0,38

Вновь вычисленныя по этимъ поправкамъ азимутовъ: склоненіе, нормальныя положенія однонитнаго магнитографа и нормальныя положенія однонитнаго магнитометра даютъ слѣдующія величины. Вмѣстѣ съ этими величинами приведены данныя, вычисленныя по годовой средней азимутовъ и въ дѣйствительности употребленныя для составленія нашихъ таблицъ:

1886.	Мѣсячныя среднія склоненія.		Нормальныя положенія однонитнаго			
			магнитографа.		магнитометра.	
	По приведеннымъ выше мѣсячнымъ азимутамъ.	По годовой средней азимута за прошлый годъ.	По выше привед. мѣсячн. азимут.	По годовой средней азимута.	По выше привед. мѣсячн. азимут.	По годовой средней азимута.
Январь	0° 29′,50	0° 29′,65	0° 24′,74	0° 24′,89	0° 29′,37	0° 29′,52
Февраль	29,41	29,57	24,68	24,84	29,39	29,55
Мартъ	29,35	29,43	24,76	24,84	29,42	29,50
Апрѣль	28,91	29,06	24,62	24,77	29,33	29,48
Май	28,75	29,01	24,47	24,73	$\frac{29,13}{22,52}$	$\frac{29,39}{22,78}$
Іюнь	28,42	28,78	24,34	24,70	21,87	22,23
Іюль	27,48	27,92	28,34	28,78	21,75	22,19
Августъ	27,31	27,76	28,43	28,88	21,74	22,19
Сентябрь	27,23	27,74	28,50	29,01	21,70	22,21
Октябрь	26,23	26,68	28,72	29,17	21,79	22,24
Ноябрь	25,36	25,80	28,82	29,26	21,75	22,19
Декабрь	25,39	25,77	28,99	29,37	21,81	22,19
Годовая средняя	0° 27′,79	0° 28′,10	—	—	—	—

Абсолютныя опредѣленія *горизонтальнаго напряженія* производились, по прежнему, помощью теодолита № 59 въ западной пристройкѣ къ деревянному павиліону по способу, изложенному въ введеніи къ I-ой части Лѣтописей за 1878 годъ. Въ настоящемъ году, какъ и въ прошедшемъ, наблюдались каждый разъ по 300 качаній при средней амплитудѣ, равной 0°,73 по хронометру въ ящикѣ (Box-Chronometer) Вирена № 150, при чемъ въ вычисленіяхъ принимались: ходъ хронометра, по непосредственно слѣдующему опредѣленію времени, и амплитуда какъ постоянная величина.

Поправки нулевыхъ точекъ обоихъ термометровъ Рейнгардта № 59[I] и № 59[III] провѣрены 1 января 1886 года, при этомъ величины ихъ оказались слѣдующія:

для термометра, служащаго при наблюденіяхъ отклоненій № 59[I] — 0°,20
„ „ „ „ „ качаній № 59[III] — 0,09

Для вычисленія абсолютныхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія приняты и въ этомъ году среднія величины постоянныхъ, выведенныя изъ результатовъ опредѣленій, произведенныхъ съ 1878 до 1881 года, а именно:

$$\varkappa = 1127,9$$
$$N_0 = 7161302$$
$$\mu = 0,0004238$$
$$\nu' = 0,0004895$$
$$\nu'' = 0,0006527$$

При вычисленіи членовъ высшаго порядка, уголъ отклоненія v, который вслѣдствіе уменьшенія магнитнаго момента магнита качаній постоянно уменьшается, на основаніи опыта прежнихъ лѣтъ принятъ нами на этотъ годъ $v = 21° 0'$. Логариѳмъ постояннаго члена формулы 29, данной въ введеніи къ Лѣтописямъ за 1878 годъ на стр. LIV, при $H = 1,637$ получаетъ значеніе:

$$0,5368643.$$

Въ прошломъ году этотъ логариѳмъ былъ: 0,5368631. Перемѣна въ логариѳмѣ на 0,0000012 соотвѣтствуетъ перемѣнѣ горизонтальнаго напряженія на 0,000004 мг. мм. с.

Результаты абсолютныхъ опредѣленій горизонтальнаго напряженія и величины магнитныхъ моментовъ магнита качаній при 0° даны въ таблицѣ II. Изъ этой таблицы видно, что магнитный моментъ и въ этомъ году продолжалъ постоянно уменьшаться и въ теченіе года уменьшился на 1,2%, т. е. на столько-же, на сколько онъ уменьшился и въ теченіе прошлаго года.

Повѣрка постоянныхъ теодолита Брауера № 59 была начата осенью 1885 года, какъ упомянуто въ прошедшемъ году, и окончена въ маѣ мѣсяцѣ 1886 года. Такъ какъ новое опредѣленіе постоянныхъ дало отчасти другіе результаты, то постоянныя для 1887 года были еще разъ опредѣлены до окончанія настоящаго введенія и такимъ образомъ представилась возможность привести здѣсь обѣ серіи опредѣленій.

Температурный коэфиціентъ μ съ 28 сентября до 22 октября 1885 года опредѣленъ мною, для чего я наблюдалъ 14700 качаній въ 49 серій и кромѣ того 28 серій отклоненій. Эти наблюденія начались при температурѣ въ 9°,5 и продолжались три дня при постоянно уменьшающейся температурѣ до 7°,9, затѣмъ наблюденія производились въ продолженіи 17 дней при постоянно возрастающей температурѣ до 25°,28 и, наконецъ, они окончены при температурѣ, понижающейся въ продолженіе одной недѣли до 7°,1. При такой постепенной и медленной перемѣнѣ температуры возможно было сдѣлать опредѣленія во первыхъ при постоянныхъ температурахъ, во вторыхъ при всѣхъ температурахъ между 7°,1 и 25°,6. При этомъ надобно было принять въ соображеніе уменьшеніе магнитнаго момента, какъ функцію времени; она опредѣлялась изъ наблюденій въ началѣ и концѣ ряда наблюденій при постоянныхъ температурахъ, слѣдовательно независимо отъ искомаго коэфиціента температуры. Послѣ приведенія этихъ наблюденій къ одной эпохѣ, помощью умноженія ихъ на факторъ $1 + 0,0000793\ \tau$, гда τ обозначаетъ промежутокъ времени между произвольно избранной среднею эпохою и моментомъ наблюденій, выраженнымъ числомъ дней, всѣ наблюденія раздѣлены на восемь группъ и изъ нихъ вычисленъ по способу наименьшихъ квадратовъ линейный температурный коэфиціентъ. Этотъ коэфиціентъ оттого линейный, что при графическомъ изображеніи всѣхъ въ отдѣльности величинъ получилась не кривая опредѣленной кривизны, а скорѣе ломанная линія между 17° и 19°.

Изъ наблюденій качаній вычисленія дали:

$$\mu_1 = 0,00049896,$$

изъ наблюденій-же отклоненій

$$\mu_2 = 0,00049195.$$

Опредѣленіе температурнаго коэфиціента для 1887 года производилось съ 5 по 9 марта, слѣдовательно въ продолженіе гораздо болѣе короткаго времени, чѣмъ раньше, во избѣжаніе, быть можетъ, не вполнѣ надежнаго приведенія къ одинаковому магнитному моменту. Но такъ какъ въ продолженіе этихъ 5 дней магнитный моментъ долженъ былъ тоже уменьшиться (на 0,016% противъ вышеприведенной годовой величины), то наблюденія производились такъ, что они были начаты при температурѣ въ 11°,3 и продолжались при постепенно возрастающей температурѣ до 25°,4 и, наконецъ, рядъ этихъ наблюденій оконченъ 9 марта при уменьшающейся температурѣ до 9°,76. При вычисленіи среднихъ величинъ въ группахъ одинаковыхъ температуръ, при чемъ одна половина группъ заключаетъ большій магнитный моментъ съ 5 или 6 марта, а вторая половина группъ меньшій магнитный моментъ съ 9 или 8 марта, отдѣльныя группы приводятъ свой магнитный моментъ къ одной эпохѣ группы съ самыми высшими температурами, наблюдаемыми 7 марта. Въ настоящемъ случаѣ вообще наблюдалось 8190 качаній въ 18 серіяхъ. Какъ въ предыдущемъ ряду наблюденій за 1885 годъ, такъ и въ настоящемъ за 1887 годъ введены въ формулу кромѣ температуры и продолжительности качаній еще величина крученія, такъ какъ оказалось, что крученіе мѣняется съ перемѣною температуры или зависящей отъ нея относительной влажности. Амплитуда качаній принята какъ постоянная, такъ какъ начальная амплитуда была сдѣлана вездѣ одинаковою и число качаній во всѣхъ серіяхъ было одно и тоже. Перемѣна горизонтальнаго напряженія вычислялась не много иначе, чѣмъ въ 1885 году. До 1885 года включительно она получалась изъ записей двунитнаго магнитографа, при чемъ для 1885 года за каждыя 3 минуты, а для прежнихъ лѣтъ за каждыя 5 до 6 минутъ. Въ 1887 году во время наблюденій качаній другой наблюдатель въ подземномъ павиліонѣ дѣлалъ отсчеты черезъ каждыя 30 секундъ по варіаціоннымъ приборамъ, потомъ изъ этихъ отсчетовъ выводились среднія по указанному мною способу[1]).

---

1) Э. Лейстъ. Погрѣшности при опредѣленіи продолжительности качаній магнитовъ и ихъ вліяніе на абсолютныя измѣренія горизонтальнаго напряженія земнаго магнетизма. Метеорологическій Сборникъ, подъ редакціею Г. Вильда. X томъ, № 11, стр. 11—18. (E. Leyst, Fehler bei Bestimmung der Schwingungsdauer von Magneten und ihr Einfluss auf absolute Messungen der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus).

Для температуръ отъ 9°76 до 25°41 получено изъ вычисленій:

$$\mu = 0{,}00050214.$$

Относительно температурнаго коэфиціента этого магнита имѣются въ настоящее время наблюденія за десять лѣтъ. Величины эти сопоставлены въ нижеслѣдующей таблицѣ:

1878 Января 21	$\mu = 0{,}0004040$	изъ	800	качаній	при	1°	до	16°
Мая 12	$\mu = 0{,}0004256$	„	800	„	„	5	„	17
1879 Марта 20	$\mu = 0{,}0004339$	„	800	„	„	1	„	15
1880 Апрѣля 4	$\mu = 0{,}0004157$	„	1600	„	„	1	„	19
1881 „ 1	$\mu = 0{,}0004281$	„	1600	„	„	1	„	21
1882 „ 24	$\mu = 0{,}0004630$	„	2000	„	„	4	„	20
1884 „ 24	$\mu = 0{,}0004847$	„	1800	„	„	4	„	21
1885 Октябрь	$\mu = 0{,}0004990$	„	14700	„	„	7	„	26
1887 Мартъ	$\mu = 0{,}0005021$	„	8190	„	„	10	„	25

По этимъ даннымъ видно, что температурный коэфиціентъ этого магнита увеличивался въ среднемъ за годъ на 0,0000112.

Постоянная отклоненія $\varkappa$ выведена изъ трехъ серій наблюденій надъ отклоненіемъ, произведенныхъ 2, 3, и 6 мая 1886 года, при чемъ получилась слѣдующая средняя величина, принимая коэфиціентъ индукціи $v = 0{,}0010246$:

$$\varkappa = 1112 \pm 18.$$

Для 1887 года опредѣленія производились 28 февраля и 1 марта, при чемъ десять серій отклоненій дали слѣдующую среднюю

$$\varkappa = 1103 \pm 17.$$

Эти опредѣленія производились, какъ и въ предшествующіе годы, при разстояніи въ 230,010 мм. и 300,008 мм., но при вычисленіяхъ, какъ для коэфиціента температуры, такъ и индукціи, приняты величины за нынѣшній годъ.

Произведенныя до сихъ поръ опредѣленія дали:

1878 = 1134
1879 = 1128
1880 = 1135
1881 = 1121
1882 = 1117
1884 = 1110
1886 = 1112
1887 = 1103

И эта величина со временемъ измѣняется. Съ 1878 года она ежегодно уменьшалась въ среднемъ на 0,3%.

Коэфиціентъ индукціи ν опредѣлялся 2 и 3 мая 1886 года по прежнему способу изъ отклоненій, при чемъ найдено:

$$\nu = 0{,}0010246 \pm 0{,}0000201.$$

1 марта 1887 года эти опредѣленія вновь повторены, при чемъ пять серій отклоненій наблюдались съ отклоняющимъ магнитомъ восточнѣе и пять западнѣе отклоняемаго магнита, при чемъ магнитъ укрѣплялся въ станкѣ не только сѣвернымъ полюсомъ вверхъ и внизъ, но и мѣткою на западъ и востокъ. Въ 1886 году магнитъ наблюдался только въ положеніяхъ съ сѣвернымъ полюсомъ вверхъ и сѣвернымъ полюсомъ внизъ, но отклоняющій магнитъ устанавливался равно съ восточной какъ и съ западной стороны отклоняемаго магнита. Опредѣленія, произведенныя 1 марта 1887 года, дали:

$$\nu = 0{,}0010634 \pm 0{,}0000248.$$

Особые коэфиціенты относительно ослабѣванія и усиливанія магнетизма отъ индукціи въ этомъ году не опредѣлялись, такъ какъ по изслѣдованіямъ г. Директора Г. Вильда[1]), вполнѣ согласнымъ съ результатами, полученными Кольраушемъ и Закомъ, оказалось, что оба эти коэфиціента могутъ быть приняты равными съ достаточною точностью для магнитныхъ измѣреній.

Произведенныя до сихъ поръ опредѣленія коэфиціента индукціи дали слѣдующіе результаты, принимая равными коэфиціенты ослабѣванія и усиливанія:

1878 Апрѣля 30. . .	$\nu = 0{,}000948$
1879 Апрѣля (4.) . .	$\nu = 0{,}000571$
1882 Мая 15	$\nu = 0{,}000967$
1884 Мая 15	$\nu = 0{,}001013$
1886 Мая (2)	$\nu = 0{,}001025$
1887 Марта (1) . . .	$\nu = 0{,}001063$

Особенно малая величина за 1879 годъ, которая до сихъ поръ сохранена, зависитъ, вѣроятно, отъ недостаточной оріентировки магнита.

Пренебрегая ею, мы видимъ изъ вышеприведенныхъ величинъ, что коэфиціентъ индукціи увеличивается тоже со временемъ.

Моментъ инерціи N_0 магнита качаній вновь опредѣленъ въ маѣ мѣсяцѣ 1886 года изъ 7000 качаній магнита безъ груза въ 20 серіяхъ и изъ 8058 качаній магнита съ грузомъ въ 11 серій. Качанія магнита безъ груза наблюдались 8, 11 и 13 мая, а въ промежуточные дни, т. е. 9, 10, 12, и 13 мая наблюдались качанія магнита съ грузомъ. Такъ какъ амплитуды серій качаній магнита съ грузомъ и магнита безъ груза, а равно и крученіе разными силами натянутой нити не одинаковы, то обѣ эти величины были опредѣлены и введены въ вычисленія.

Измѣненія горизонтальнаго напряженія опредѣлялись по двунитному магнитографу, ординаты котораго измѣрялись черезъ каждыя 3 минуты. Возмущенія во всѣ дни этихъ опредѣленій были довольно значительны и могли повліять на результаты. Я получилъ слѣдующую среднюю для момента инерціи:

$$N_0 = 7161901 \pm 528.$$

Въ тѣ дни, когда производились наблюденія качаній магнита съ грузомъ, температура была случайно выше, чѣмъ въ остальные дни, такимъ образомъ разница температуры была постоянно съ одинаковымъ знакомъ и величина момента инерціи стала въ зависимость отъ величины температурнаго коэфиціента.

Опредѣленія для 1887 года производились съ 12 по 16 марта, при чемъ наблюдалось 3640 качаній магнита безъ груза и 4140 качаній магнита съ грузомъ, въ обоихъ случаяхъ по 8 серій и притомъ такъ, что ежедневно двѣ серіи качаній магнита безъ груза наблюдались въ промежуткѣ между двумя серіями качаній магнита съ грузомъ. Опыты г. Директора Вильда показали, что равновѣсіе нити (безъ крученія) относительно упругости находится въ зависимости отъ груза, вслѣдствіе этого крученіе нити въ промежуткѣ между отдѣльными серіями каждый разъ уничтожалось, при чемъ вполнѣ подтвердилась зависимость положенія безъ крученія отъ нагрузки. Амплитуда и крученіе были введены въ вычисленія по раньше употребляемому способу, измѣненія-же горизонтальнаго напряженія, какъ уже упомянуто при температурномъ коэфиціентѣ, вычислялись изъ одновременныхъ отсчетовъ двунитнаго магнитометра по указанному мною выше способу. Соотвѣтствующіе отсчеты по бифиляру производились черезъ каждыя 30 секундъ для качаній магнита безъ груза, для качаній-же магнита съ грузомъ частью черезъ каждыя 30 секундъ, частью поминутно.

Опредѣленія нынѣшняго года дали слѣдующую величину для момента инерціи магнита, когда при качаніяхъ магнита съ грузомъ марка кольца обращена была на сѣверъ:

$$N_0 = 7160918 \pm 1254.$$

Прежнія опредѣленія, послѣ 8 мая 1878 года, когда магнитъ пошатнулся въ своей оправѣ, даютъ слѣдующія среднія для момента инерціи:

1878 Май	$N_0 = 7160220 \pm 5910$
1879 Мартъ	62436 ± 1558
1880 „	59787 ± 1424

1) Г. Вильдъ. Опредѣленіе коэфиціентовъ индукціи стальныхъ магнитовъ. (H. Wild. Bestimmung der Inductions-Coefficienten von Stahlmagneten.) Mémoires de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VIII Ser., T. XXXIV, № 7.

1881 Апрѣль	$N_0 = 7161611 \pm 1256$
1882 „	62324 ± 1066
1884 Май	61734 ± 1204
1886 „	61901 ± 528
1887 Мартъ	60918 ± 1254

Маленькая разница между моментами инерціи 1878 до 1884 года и моментами инерціи 1886 и 1887 годовъ зависитъ отъ употребленія не совсѣмъ вѣрной формулы, указанной на стр. LII введенія къ Лѣтописямъ за 1878 годъ. Я производилъ вычисленія по вѣрной формулѣ:

$$N_0 = R_0 \frac{T^2 (1 + 2 (m - e). t_1)}{T_1^2 [(1 + 0{,}002778 (\Delta_1 - \Delta) + \frac{\partial H}{H} (n_1 - n) - (2 e + \mu) (t_1 - t)] - T_2}$$

гдѣ n_1 обозначаетъ отсчетъ по бифиляру при магнитѣ съ грузомъ, n отсчетъ — при магнитѣ безъ груза, ∂H коэфиціентъ чувствительности бифиляра, остальныя-же буквы имѣютъ значеніе, указанное въ введеніи къ Лѣтописямъ за 1878 годъ. Измѣненія горизонтальнаго напряженія принимались въ соображеніе и въ прежніе годы, между тѣмъ коэфиціентъ $2e$ въ знаменателѣ совершенно выпалъ, въ числителѣ-же $2e$ связано съ величиною t вмѣсто t_1. Эта послѣдняя ошибка составляетъ разницу въ N_0 на 174 для разницы между t и t_1 на $\pm 1°$, а такъ какъ эта разница температуръ не превосходитъ 2°, то вліяніе этой ошибки не можетъ достигнуть ± 348. Пренебреженіе $2e$ однозначуще ошибкѣ въ μ въ размѣрѣ $2e$, и такъ какъ дифференціалъ вышеприведенной формулы даетъ:

$$\partial N_0 = \frac{N_0^2}{R_0} \cdot \frac{T_1^2}{T^2} (t_1 - t)\, \partial\mu = \frac{N_0^2}{R_0} (t_1 - t). 0{,}0001114 = 225 (t_1 - t)$$

то разница температуры въ ± 2° влечетъ за собою ошибку ∂N_0 въ размѣрѣ ± 450. Обѣ ошибки большею частью взаимно компенсируются и остается только вліяніе, равное 51 на градусъ разницы температуры, такимъ образомъ ошибка момента инерціи въ данномъ случаѣ не можетъ превышать 102, а эта величина — только маленькая часть вышеприведенныхъ среднихъ отклоненій.

Надежность опредѣленій момента инерціи должна быть больше въ 1887 году, чѣмъ во всѣ предшествующіе годы, такъ какъ въ этомъ году опредѣленія разностей горизонтальнаго напряженія при наблюденіяхъ качаній магнита съ грузомъ и безъ онаго гораздо надежнѣе, чѣмъ въ предыдущіе годы.

По вышеприведеннымъ вычисленіямъ настоящія постоянныя теодолита Брауера № 59 слѣдующія:

$$\varkappa = 1103$$
$$N_0 = 7160918$$
$$\mu = 0{,}0005021$$
$$\nu' = \nu'' = 0{,}0010634$$

но для сохраненія непрерывности употреблялись, какъ и раньше, вышеприведенныя на стр. XXX величины:

$$\varkappa = 1127{,}9$$
$$N_0 = 7161302$$
$$\mu = 0{,}0004238$$
$$\nu' = 0{,}0004895$$
$$\nu'' = 0{,}0006527$$

Абсолютное наклоненіе опредѣлялось въ этомъ году помощью инклинатора Довера № 22 и стрѣлокъ № 1 и № 4 и изъ отдѣльныхъ отсчетовъ вычислялись помощью поправокъ, приведенныхъ на стр. XLI прошлогодняго введенія, величины наклоненія. Нормальныя положенія, какъ будетъ указано ниже при Ллойдовыхъ вѣсахъ магнитографа, мѣнялись смотря потому употреблялась-ли стрѣлка № 1 или стрѣлка № 4 и эти разности постоянно увеличивались къ концу года. Это доказываетъ нѣкоторую перемѣну въ одной или въ обѣихъ стрѣлкахъ, или-же нѣкоторое измѣненіе инклинатора и при томъ измѣненіе такого рода, что оно различно проявляется при употребленіи каждой изъ стрѣлокъ № 1 и № 4, что весьма вѣроятно происходитъ отъ различной формы и длины стрѣлокъ, или-же отъ неодинаковой длины половинъ стрѣлокъ. Соотвѣтственно этому необходимо изслѣдовать во первыхъ перемѣны поправокъ отдѣльныхъ отсчетовъ, во вторыхъ — на сколько измѣнились среднія поправки. Если стрѣлка осталась безъ перемѣны, поправки-же инклинатора измѣнились, то установки всѣхъ стрѣлокъ при одинаковомъ положеніи круга должны дать одинаковыя отклоненія. Для рѣшенія этого вопроса послужили 36 серій опредѣленій наклоненія, которыя я произвелъ съ 9 по 23 декабря со стрѣл-

ками № 1, № 4 и запасною стрѣлкою № 3, при чемъ произведено по 12 серій наблюденій съ каждою стрѣлкою отдѣльно. Отдѣльныя установки въ различныхъ положеніяхъ дали слѣдующія отклоненія отъ средней, которыя какъ раньше исправленныя, должны были-бы равняться нулю, въ случаѣ если-бы поправка инклинатора была постоянна:

		Кругъ E.	Кругъ W.	Мѣтка стрѣлки E.	Мѣтка стрѣлки W.
Стрѣлка	1	— 2′67	+ 2′67	+ 5′76	— 5′76
„	4	— 1,82	+ 1,83	+ 5,05	— 5,04
Запасн. стрѣлка	3	— 3,19	+ 3,20	+ 2,00	— 1,99

Такъ какъ всѣ отсчеты при положеніи круга E слишкомъ велики, при положеніе-же круга W слишкомъ малы, то причина этихъ разностей должна лежать не въ стрѣлкахъ, а въ какихъ то источникахъ погрѣшностей самого инклинатора. А такъ какъ мѣтка E во всѣхъ стрѣлкахъ даетъ слишкомъ малые отсчеты, а мѣтка W слишкомъ большіе, то причину этого можно искать или въ нѣкоторомъ измѣненіи коллимаціи стрѣлокъ, или-же въ измѣненіи инклинатора. Это послѣднее болѣе вѣроятно, такъ какъ разница между верхнею и нижнею установкою вездѣ уменьшилась на 1′18. Уменьшеніе разности между верхнею и нижнею установкою, а равно измѣненіе отсчетовъ при обоихъ положеніяхъ круга, восточномъ и западномъ, приводятъ къ заключенію, что эксцентрицитетъ инклинатора измѣнился, послѣдствіемъ чего могли явиться разности въ отсчетахъ при различныхъ положеніяхъ мѣтокъ, вслѣдствіе нерадіальнаго положенія нитей микроскопа и эксцентрицитетнаго положенія оси оборотовъ стрѣлки.

Если положеніе круга E, влекущее за собою слишкомъ большіе отсчеты, совпадаетъ съ мѣткою E на стрѣлкѣ, дающею слишкомъ малые отсчеты, то источники погрѣшностей отчасти взаимно уничтожаются, напротивъ того они суммируются при положеніи круга E и мѣткѣ W, или-же при положеніи круга W и мѣткѣ E, какъ видно изъ слѣдующей таблицы измѣненій поправокъ при отдѣльныхъ установкахъ:

		Кругъ E, Мѣтка E.	Кругъ W, Мѣтка W.	Кругъ W, Мѣтка E.	Кругъ E, Мѣтка W.
Стрѣлка	1	+ 2′10	— 4′08	+ 9′42	— 7,45
„	4	+ 2,23	— 4,19	+ 7,86	— 5,88
Запасн. стрѣлка	3	— 1,75	+ 0,65	+ 5,74	— 4,63

Такъ какъ поправки инклинатора измѣнились, поправки-же, которыя слѣдуетъ примѣнять, составляютъ сумму поправокъ стрѣлокъ и инклинатора, то нельзя утверждать, что съ тѣмъ вмѣстѣ констатирована и перемѣна въ поправкахъ стрѣлокъ. Скорѣе надобно допустить, что поправки стрѣлокъ постояннѣе поправокъ инклинатора, такъ какъ поправки стрѣлокъ могутъ измѣняться только въ такихъ случаяхъ, когда стрѣлка упадетъ, между тѣмъ какъ поправки инклинатора гораздо легче могутъ незамѣтнымъ образомъ перемѣниться. 36 серій дали слѣдующіе отсчеты при наклоненіи, выведенномъ по магнитографу равнымъ 70° 46′00:

Стрѣлка	№ 1 =	70° 47′54
„	№ 4 =	45,05
Запасн. стрѣлка	№ 3 =	43,84

На сколько измѣненіе поправокъ инклинатора увеличило среднюю всѣхъ отсчетовъ со стрѣлкою 1, на столько оно могло уменьшить среднюю стрѣлки 3. Но такъ какъ мы въ настоящее время имѣемъ запасную стрѣлку, а нѣтъ у насъ запаснаго инклинатора, то не возможно отдать предпочтеніе ни одной изъ вышеприведенныхъ среднихъ и надобно принять какъ норму среднюю изъ всѣхъ трехъ стрѣлокъ:

70° 45′48

и согласно съ этимъ исправить прежнія поправки, а именно:

поправку стрѣлки № 1 уменьшить на 2′06
„ „ № 4 увеличить на 0,43
поправку запасной стрѣлки № 3 увеличить на 1,64.

Эти поправки въ такомъ случаѣ будутъ:

для стрѣлки № 1: поправка = — 2′78
„ „ № 4: „ = — 1,52
для запасной стрѣлки № 3: „ = + 2,00.

Затѣмъ поправки отсчетовъ будутъ слѣдующія:

Мѣтка А стрѣлки къ сѣверу.

Положеніе Круга.	Положеніе мѣтки стрѣлки.	Наведеніе.	Стрѣлка № 1.	Стрѣлка № 4.	Запасная стрѣлка № 3.
E	E	вверху	+ 31,2	+ 37,2	+ 34,2
		внизу	— 4,0	+ 3,2	— 0,4
W	W	вверху	— 55,7	— 43,3	— 51,1
		внизу	— 6,4	+ 5,8	— 2,3
W	E	вверху	— 43,0	— 40,6	— 44,6
		внизу	+ 8,3	+ 11,3	+ 6,7
E	W	вверху	+ 25,5	+ 35,1	+ 32,0
		внизу	— 11,9	— 2,4	— 3,6

Мѣтка В стрѣлки къ сѣверу.

E	E	вверху	+ 48,8	+ 49,0	+ 47,6
		внизу	+ 12,5	+ 12,3	+ 10,9
W	W	вверху	— 52,9	— 62,9	— 43,1
		внизу	— 3,0	— 12,8	+ 7,7
W	E	вверху	— 27,0	— 31,5	— 23,9
		внизу	+ 21,9	+ 15,4	+ 25,1
E	W	вверху	+ 23,3	+ 16,9	+ 35,4
		внизу	— 12,1	— 17,1	+ 0,6

Въ 1886 году все время употреблялись поправки, указанныя во введеніи къ прошлогоднимъ Лѣтописямъ и потому слѣдуетъ уменьшить годовую среднюю наклоненія на 0′,52 согласно съ вышеприведенными поправками.

6. Непосредственныя магнитныя варіаціонныя наблюденія.

Непосредственныя наблюденія надъ измѣненіемъ земнаго магнетизма продолжались въ этомъ году по прежнему способу. Установка варіаціонныхъ инструментовъ осталась безъ перемѣны противъ прошедшаго года, только 31 мая послѣ послѣдняго срока наблюденій удалены изъ зала магнитометровъ унифиляръ съ дефлекторами и желѣзо-индукціонный инклинаторъ. Гальванометръ для наблюденій E-W земныхъ токовъ 15 октября въ промежуткѣ полуденнаго и вечерняго срока наблюденій перенесенъ изъ прежняго своего мѣста на сѣверо-западный и сѣверо-восточный столбъ въ залѣ магнитометровъ, такъ что гальванометръ находится въ настоящее время не съ западной, а съ восточной стороны Ллойдовыхъ вѣсовъ.

Однонитный магнитометръ Эдельмана по 18 мая 2ч п. пд. давалъ отсчеты прямо въ минутахъ, такъ какъ разстояніе жюстировано было такимъ образомъ, что одно дѣленіе шкалы соотвѣтствовало одной минутѣ. Это разстояніе было провѣрено 16 января нынѣшнаго года, какъ упомянуто на стр. XLII введенія къ первой части прошлогоднихъ Лѣтописей, при чемъ найдено равнымъ 1717,0 мм., между тѣмъ какъ одной минутѣ соотвѣтствуетъ разстояніе 1717,7 мм. при длинѣ дѣленія шкалы равной 0,99963 мм. Точная величина одного дѣленія шкалы была слѣдовательно равна 1′,0004.

18 мая между 2ч п. пд. и 10ч в. шкала была вынута изъ прежнихъ подставокъ и установлена въ новыхъ на разстояніи равномъ 4447,03 дѣленія шкалы, такимъ образомъ одна и таже шкала можетъ быть установлена на двухъ различныхъ разстояніяхъ. Шкала на меньшемъ разстояніи употреблялась до сихъ поръ только при опредѣленіи чувствительности двунитнаго магнитометра и Ллойдовыхъ вѣсовъ, срочныя-же наблюденія производились съ 10ч в. 18 мая по шкалѣ на большемъ разстояніи. Большее разстояніе было измѣрено 28 мая и опредѣлена слѣдующая величина одного дѣленія шкалы, при разстояніи равномъ 4447,03 дѣленіямъ шкалы:

$$0',387.$$

Согласно съ этимъ по 18 мая 2ч п. пд. отсчеты вычислялись по формулѣ:

$$D = d_1 + (n - n_1)$$

а съ 10ч в. 18 мая по формулѣ:

$$D = d_1 + 0,387\,(n - n_1)$$

гдѣ D обозначаетъ западное склоненіе, d_1 нормальное положеніе, n отсчеты по зеркалу у магнита и n_1 отсчеты по неподвижному зеркалу.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра съ января до марта мѣсяца вычислялись изъ трехъ непосредственно за собою слѣдующихъ мѣсяцевъ, т. е. изъ предыдущаго, текущаго и слѣдующаго за нимъ мѣсяца. Нормальное положеніе для апрѣля вычислено по опредѣленіямъ за мартъ и апрѣль мѣсяцы и по опредѣленіямъ съ 1 по 18 мая, нормальное же положеніе за время съ 18 по 31 мая по двумъ опредѣленіямъ, произведеннымъ 19 и 26 мая. Удаленіе магнитовъ унифиляра съ дефлекторами было причиною измѣненія съ 31 мая нормальнаго положенія однонитнаго магнитометра и поэтому нормальное положеніе для іюня могло быть вычислено только по опредѣленіямъ за іюнь и іюль мѣсяцы, начиная-же съ іюня мѣсяца нормальныя положенія вычислялись по прежнему способу, т. е. изъ опредѣленій за три смежные мѣсяца выводилась величина для средняго изъ этихъ трехъ мѣсяцевъ. При вычисленіи нормальныхъ положеній за первую половину года исключены три опредѣленія г. Ренца, произведенныя въ январѣ и мартѣ и три опредѣленія г. Розенталя — въ апрѣлѣ и маѣ.

Нормальныя положенія оказались слѣдующія:

для января. . . .	$d_1 =$	0° 29′,52	± 0′,12
„ февраля. . . .	$d_1 =$	29,55	± 0,08
„ марта	$d_1 =$	29,50	± 0,13
„ апрѣля	$d_1 =$	29,48	± 0,17
„ 1 до 18 мая.	$d_1 =$	29,39	± 0,12
„ 18 „ 31 „	$d_1 =$	22,78	± 0,02
„ іюня.	$d_1 =$	22,23	± 0,22
„ іюля.	$d_1 =$	22,19	± 0,23
„ августа	$d_1 =$	22,19	± 0,25
„ сентября . . .	$d_1 =$	22,21	± 0,22
„ октября. . . .	$d_1 =$	22,24	± 0,14
„ ноября	$d_1 =$	22,19	± 0,09
„ декабря	$d_1 =$	22,19	± 0,08
		Годовая средняя	± 0′,14

Во второй половинѣ нынѣшняго года нормальныя положенія однонитнаго магнитометра особенно постоянны, они измѣнились только на 0′,05. 8 декабря магнитъ нѣсколько поднятъ выше, такъ какъ онъ приблизился къ нижней демферовой пластинкѣ и надо было опасаться тренія. Приведенныя въ таблицѣ IV нормальныя положенія свидѣтельствуютъ, что отъ этого не произошло никакой перемѣны.

Отсчеты по *двунитному магнитометру Эдельмана* вычислялись по прежнему помощью формулы:

$$H = h_1 + \partial H\,[n - n_1 + 1{,}480\,(t - 21^\circ{,}0)]$$

гдѣ ∂H обозначаетъ коэфиціентъ чувствительности, h_1 нормальное положеніе, t температуру, n отсчетъ по подвижной шкалѣ и n_1 отсчетъ по неподвижной шкалѣ. Какъ температурный коэфиціентъ, равный 1,480 дѣленія шкалы, такъ и поправка термометра, составляющая — 0°,5, оставлены безъ измѣненій. Коэфиціентъ чувствительности ∂H опредѣлялся гг. Розенталемъ, Бергомъ и Фридрихсомъ изъ 14 серій наблюденій надъ отклоненіемъ, произведенныхъ 24 и 27 апрѣля, при чемъ получилась слѣдующая величина:

$$\partial H = 0{,}0004954 \pm 0{,}0000007 \text{ мг. мм. сек.}$$

При этихъ опредѣленіяхъ разстояніе отклоняющаго магнита равнялось 44 см., углы-же отклоненія достигали 138 дѣленій шкалы у однонитнаго и 133 дѣленій шкалы у двунитнаго магнитометра. Одновременно съ этимъ г. Розенталь произвелъ такое-же опредѣленіе при разстояніи отклоняющаго магнита, равномъ 42 см., при чемъ получена слѣдующая средняя изъ 5 серій:

$$\partial H = 0{,}0004951 \pm 0{,}0000016 \text{ мг. мм. сек.}$$

При этомъ разстояніи магнита отклоненія составляли 160 дѣленій шкалы у однонитнаго и 153 дѣленія шкалы у двунитнаго магнитометра. При вычисленіяхъ отсчетовъ по 31 мая принималась первая величина:

$$\partial H = 0{,}0004954 \text{ мг. мм. сек.}$$

Послѣ удаленія изъ зала магнитометровъ унифиляра съ дефлекторами и желѣзо-индукціоннаго инклинатора г. Розенталь произвелъ 18 іюня новое опредѣленіе чувствительности и при этомъ только при разстояніи магнита, равномъ 44 см. Изъ пяти серій получилась слѣдующая средняя:

$$\partial H = 0{,}0004938 \pm 0{,}0000008 \text{ мг. мм. сек.}$$

Углы отклоненія составляли 138 дѣленій шкалы у однонитнаго и 133 дѣленія шкалы у двунитнаго магнитометра. Эта послѣдняя величина примѣнялась съ 1 іюня.

Изъ нормальныхъ положеній, приведенныхъ въ таблицѣ V, среднія вычислялись по прежнему способу, а именно: нормальное положеніе для каждаго мѣсяца вычислено изъ величинъ за предыдущій, текущій и слѣдующій за нимъ мѣсяцы и въ вычисленія нормальнаго положенія для января и декабря 1886 года вошли опредѣленія съ декабря 1885 года и января 1887 года, вычисленныя по постояннымъ за 1886 годъ. Пришлось сдѣлать исключеніе изъ этого правила для мая и іюня, вслѣдствіе удаленія неупотреблявшихся больше магнитовъ, а именно: нормальное положеніе для мая мѣсяца вычислялось изъ опредѣленій, произведенныхъ въ апрѣлѣ и маѣ, и нормальное положеніе для іюня мѣсяца изъ опредѣленій въ іюнѣ и іюлѣ, за исключеніемъ опредѣленій, произведенныхъ 21 іюля.

Нормальныя положенія за этотъ годъ слѣдующія:

Январь	$h_1 =$	1,63337	$\pm$ 0,00018	мг. мм. сек.
Февраль	$h_1 =$	362	$\pm$ 0,00022	„
Мартъ	$h_1 =$	364	$\pm$ 0,00021	„
Апрѣль	$h_1 =$	364	$\pm$ 0,00021	„
Май	$h_1 =$	357	$\pm$ 0,00021	„
Іюнь	$h_1 =$	266	$\pm$ 0,00017	„
Іюль	$h_1 =$	250	$\pm$ 0,00023	„
Августъ	$h_1 =$	209	$\pm$ 0,00022	„
Сентябрь	$h_1 =$	192	$\pm$ 0,00025	„
Октябрь	$h_1 =$	167	$\pm$ 0,00019	„
Ноябрь	$h_1 =$	146	$\pm$ 0,00012	„
Декабрь	$h_1 =$	141	$\pm$ 0,00007	„
	Годовая средняя		$\pm$ 0,00019	мг. мм. сек.

Среднее отклоненіе за прошедшій годъ составляло 0,00033, т. е. почти вдвое больше, чѣмъ въ настоящемъ году. По этому уже можно заключить о лучшемъ постоянствѣ двунитнаго магнитометра въ теченіе нынѣшняго года. Кромѣ того въ нынѣшнемъ году уменьшеніе нормальныхъ положеніи незначительнѣе уменьшенія въ прошломъ году, ибо оно было:

съ января до мая	1885		0,0018	мг. мм. сек.
„ января „ мая	1886	—	0,0002	„
„ іюня „ декабря	1885		0,0021	„
„ іюня „ декабря	1886		0,0012	„

Наблюденія по *Ллойдовымъ вѣсамъ Эдельмана* производились прежнимъ способомъ и для отсчетовъ вычислена слѣдующая формула:

$$V = v_1 + \partial V\,[(n - n_1) + 6{,}095\,(t - 21^\circ{,}0)]$$

Здѣсь V обозначаетъ вертикальное напряженіе, v_1 нормальное положеніе, ∂V коэфиціентъ чувствительности, n отсчетъ по подвижной, n_1 отсчетъ по неподвижной шкалѣ и t температуру. Температурный коэфиціентъ, равный 6,095 дѣленіямъ шкалы для 1° Ц., оставленъ по прежнему и поправка термометра, составляющая — 0°,3, могла оставаться безъ перемѣны, такъ какъ повѣрка нулевой точки термометра, произведенная 9 января 1886 года, дала поправку — 0°,27 для температуры въ 21°.

Коэфиціентъ чувствительности опредѣленъ 3 мая г. Розенталемъ на разстояніи 53 см., при чемъ изъ десяти рядовъ наблюденій получена слѣдующая средняя

$$\partial V = 0{,}0005234 \pm 0{,}0000027 \text{ мг. мм. сек.,}$$

При этомъ уголъ отклоненія составлялъ 41 дѣленіе шкалы у однонитнаго и 38 дѣленій шкалы у Ллойдовыхъ вѣсовъ. Эти величины примѣнялись по 31 мая, затѣмъ, послѣ удаленія магнитовъ унифиляра съ дефлекторами и желѣзо-ин-

дукціоннаго инклинатора, г. Розенталь сдѣлалъ 31 іюня новое опредѣленіе чувствительности, при чемъ изъ пяти серій получилась слѣдующая средняя:

$$\partial V = 0{,}0005332 \pm 0{,}0000016 \text{ мг. мм. сек.}$$

Эта величина примѣнялась до конца года. При этомъ послѣднемъ опредѣленіи избрано опять разстояніе, равное 53 см., а углы отклоненія составляли 41 дѣленіе шкалы у однонитнаго и 36 дѣленій шкалы у Ллойдовыхъ вѣсовъ.

Изъ нормальныхъ положеній, приведенныхъ въ таблицѣ VI, вычислены среднія для пяти первыхъ мѣсяцевъ и семи послѣднихъ. Эти среднія слѣдующія

съ января до мая . . . . . $v_1 = 4{,}7074 \pm 0{,}0023$ мг. мм. сек.
іюня до декабря . . . . $v_1 = 4{,}7049 \pm 0{,}0032$

7. Магнитографъ.

Для фотографическаго регистрированія магнитографа употреблялась въ этомъ году исключительно англійская бумага. Цвѣтныя стекла: свѣтло зеленое и голубое у однонитнаго магнитографа и свѣтло зеленое у двунитнаго магнитографа употреблялись какъ и раньше. Съ 1 января, какъ упомянуто г. Директоромъ на стр. VIII настоящаго введенія, введена вторая серія цилиндровъ, на которые фотографическая бумага накладывается въ темной камерѣ и готовые цилиндры кладутся въ подземномъ павиліонѣ на мѣсто вынутыхъ, такимъ образомъ въ записяхъ магнитографа происходитъ только короткій перерывъ на время перемѣны цилиндровъ. Раньше этотъ перерывъ простирался отъ 20 до 30 минутъ, въ настоящее-же время онъ составляетъ только 5 до 6 минутъ. До 12 февраля бумага мѣнялась въ 8 часовъ утра, съ 12 же февраля въ $10^{ч}$ вечера, и цилиндры со вновь обтянутою бумагою вечеромъ передъ тѣмъ переносятся изъ темной камеры въ подземный павиліонъ.

Записи *однонитнаго-магнитографа* вычислялись и въ этомъ году принимая за величину одного дѣленія величину, опредѣленную при установкѣ прибора, т. е.

$$1 \text{ дѣленіе шкалы} = 0'{,}960.$$

Нормальныя положенія d вычислялись, какъ и раньше, по абсолютнымъ опредѣленіямъ склоненія, при чемъ для каждаго мѣсяца d вычислялось на основаніи наблюденій предшествующаго, даннаго и слѣдующаго мѣсяцевъ. Пришлось сдѣлать исключеніе только для іюня и іюля мѣсяцевъ, такъ какъ 1 іюля передвинута постоянная линія. Въ предыдущіе годы нормальное положеніе было дѣйствительно для нулевой линіи стекляной шкалы, служащей для измѣренія кривыхъ, при чемъ приходилось дѣлать вычисленія съ большими числами. Съ 1 января линія 20 шкалы принята за нулевую линію для вычисленія нормальныхъ положеній, съ 1 же іюля нормальныя положенія относятся къ линіи 60 шкалы, линія-же 20 принята за постоянную линію записей. Одновременно съ этимъ неподвижное зеркало однонитнаго магнитографа установлено 1 іюля такъ, что кривая отстоитъ отъ постоянной линіи на 40 мм. приблизительно, какъ въ двухъ другихъ приборахъ. Начиная съ 1 іюля измѣреніе кривыхъ всѣхъ 3 приборовъ магнитографа совершенно однообразно, такъ какъ вездѣ нормальныя положенія дѣйствительны для дѣленія шкалы 60 и при измѣреніи кривыхъ постоянная линія совпадаетъ съ дѣленіемъ шкалы 20. Вслѣдствіе этой перестановки неподвижнаго зеркала, нормальныя положенія для іюня мѣсяца возможно было вычислить только по даннымъ за май и іюнь; нормальныя-же положенія для іюля мѣсяца — по даннымъ за іюль и августъ. По величинамъ, приведеннымъ въ таблицѣ I, найдены слѣдующія среднія нормальныя положенія, которыя и употреблялись при вычисленіяхъ:

Январь	$d =$	$0°24'{,}89 \pm 0'{,}09$
Февраль. . . .	$d =$	$24{,}84 \pm 0{,}06$
Мартъ	$d =$	$24{,}84 \pm 0{,}09$
Апрѣль	$d =$	$24{,}77 \pm 0{,}15$
Май.	$d =$	$24{,}73 \pm 0{,}14$
Іюнь	$d =$	$24{,}70 \pm 0{,}15$
Іюль	$d =$	$28{,}78 \pm 0{,}22$
Августъ. . . .	$d =$	$28{,}88 \pm 0{,}25$
Сентябрь . . .	$d =$	$29{,}01 \pm 0{,}22$
Октябрь . . .	$d =$	$29{,}17 \pm 0{,}21$
Ноябрь	$d =$	$29{,}26 \pm 0{,}25$
Декабрь . . .	$d =$	$29{,}37 \pm 0{,}22$
Годовая средняя		$\pm 0'{,}17$

При вычисленіи нормальныхъ положеній исключены три наблюденія склоненія, произведенныя г. Ренцомъ въ январѣ и мартѣ, и три наблюденія г. Розенталя, произведенныя въ апрѣлѣ и маѣ.

Нормальное положеніе для абсолютнаго опредѣленія за 30 іюня не могло быть вычислено вслѣдствіе того, что при жюстировкѣ 1 іюля, при арретированіи магнита, кривая на соотвѣтствующемъ мѣстѣ обозначилась неясно.

Двунитный магнитографъ не требовалъ никакой жюстировки въ настоящемъ году. Съ 1 января нынѣшняго года нормальныя положенія этого инструмента относятся къ дѣленію шкалы 60, вслѣдствіе чего произошла разница въ 0,03 мг. мм. сек. между нормальными положеніями настоящаго и прошедшаго годовъ. Коэфиціентъ чувствительности двунитнаго магнитографа опредѣленъ мною 15 и 20 февраля на разстояніи, равномъ 2,2 фута, при чемъ уголъ отклоненія въ однонитномъ равнялся 15 февраля 105 дѣленіямъ шкалы и 20 февраля 100 дѣленіямъ шкалы, а въ двунитномъ 15 февраля 96 дѣленіямъ шкалы и 20 февраля 92 дѣленіямъ шкалы. Изъ найденныхъ 12 величинъ получилась слѣдующая средняя:

$$\partial H = 0{,}0004975 \pm 0{,}0000008 \text{ мг. мм. сек.}$$

Эта величина употреблялась въ продолженіе цѣлаго года при вычисленіи записей.

Температурный коэфиціентъ, согласно опредѣленію, произведенному въ іюнѣ 1882 года, равнялся:

$$1^\circ \text{ Ц.} = 0{,}0006866 \text{ мг. мм. сек.}$$

Примѣнивъ-же опредѣленный въ нынѣшнемъ году коэфиціентъ чувствительности $\partial H = 0{,}0004975$ мг. мм. сек. получаемъ

$$1^\circ \text{ Ц.} = 1{,}380 \text{ дѣленія шкалы.}$$

До настоящаго времени примѣнялась величина:

$$1^\circ \text{ Ц.} = 1{,}384 \text{ дѣленія шкалы}$$

а такъ какъ разность температуры не превышаетъ 1°, то величина 1,384 дѣленіе шкалы оставлена безъ измѣненія.

Опредѣленная въ декабрѣ мѣсяцѣ 1885 года формула для *отражательнаго термометра*

$$t = 25^\circ\!,85 - 0{,}33072\, x$$

употреблялась безъ измѣненій въ теченіе всего года.

Среднія отклоненія между наблюденными и вычисленными температурами слѣдующія:

въ январѣ	+ 0°,02
„ февралѣ . . .	+ 0,01
„ мартѣ	+ 0,02
„ апрѣлѣ	+ 0,01
„ маѣ	+ 0,02
„ іюнѣ.	— 0,02
„ іюлѣ.	+ 0,04
„ августѣ	+ 0,01
„ сентябрѣ . . .	0,00
„ октябрѣ. . . .	+ 0,01
„ ноябрѣ	+ 0,01
„ декабрѣ. . . .	+ 0,01

Такъ какъ въ формулѣ для отражательнаго термометра не потребовалось никакой поправки, то всѣ записи за этотъ годъ вычислялись по формулѣ:

$$H = h - 0{,}0004975\,(n - 671 + 0{,}45772\, x).$$

Въ этой формулѣ H обозначаетъ горизонтальное напряженіе, n ординаты кривой, считая отъ дѣленія шкалы 60, x ординату температуры и h нормальное положеніе.

Нормальныя положенія, вычисленныя по тремъ смежнымъ мѣсяцамъ для средняго изъ нихъ, слѣдующія:

въ январѣ.	$h = 1{,}64180$	$\pm\ 0{,}00027$
„ февралѣ	$h = 1{,}64185$	$\pm\ 0{,}00017$
„ мартѣ	$h = 1{,}64202$	$\pm\ 0{,}00015$
„ апрѣлѣ.	$h = 1{,}64211$	$\pm\ 0{,}00015$
„ маѣ.	$h = 1{,}64214$	$\pm\ 0{,}00012$
„ іюнѣ	$h = 1{,}64217$	$\pm\ 0{,}00018$
„ іюлѣ	$h = 1{,}64220$	$\pm\ 0{,}00011$
„ августѣ	$h = 1{,}64211$	$\pm\ 0{,}00026$
„ сентябрѣ.	$h = 1{,}64202$	$\pm\ 0{,}00022$
„ октябрѣ	$h = 1{,}64181$	$\pm\ 0{,}00028$
„ ноябрѣ.	$h = 1{,}64162$	$\pm\ 0{,}00024$
„ декабрѣ	$h = 1{,}64149$	$\pm\ 0{,}00014$
Годовая средняя		$\pm\ 0{,}00019$

Отдѣльныя величины нормальныхъ положеній двунитнаго магнитографа приведены въ таблицѣ II. Нормальное положеніе за 21 іюля не употреблялось.

Нормальныя положенія *Ллойдовыхъ вѣсовъ магнитографа* по 31 декабря 1885 года дѣйствительны для нулевой линіи шкалы, съ 1 же января 1886 г. для дѣленія шкалы 60, какъ и въ двухъ другихъ приборахъ магнитографа. Но такъ какъ постоянная линія слишкомъ удалена была отъ кривой, то неподвижное зеркало передвинуто 1 іюля приблизительно на 20 дѣленій шкалы, такимъ образомъ разстояніе между кривою и постоянною линіею равняется приблизительно 40 дѣленіямъ шкалы. Пользуясь этимъ обстоятельствомъ отражательный термометръ такъ жюстированъ, что кривая температуры выпадаетъ подъ постоянною линіею, какъ въ двунитномъ магнитографѣ. 1 іюля шкала дѣленіемъ 20 поставлена въ постоянную линію, ординаты-же считаются съ 60,0 линіи шкалы.

Коэфиціентъ чувствительности опредѣленъ мною 20 февраля и 1 марта по отклоненіямъ на разстояніи, равномъ 2,25 футамъ, при чемъ уголъ отклоненія въ однонитномъ составлялъ 103 дѣленія шкалы и въ Ллойдовыхъ вѣсахъ 90 дѣленій шкалы. Средняя изъ 10 величинъ слѣдующая

$$\partial V = 0{,}0005244 \pm 0{,}0000032 \text{ мг. мм. сек.}$$

Опредѣленіе, произведенное 15 февраля, дало слѣдующую среднюю изъ 4 величинъ:

$$\partial V = 0{,}0005439 \pm 0{,}0000035 \text{ мг. мм. сек.}$$

Эта величина однако-же не употреблялась, такъ какъ я забылъ арретировать Ллойдовы вѣсы передъ началомъ опредѣленія. Послѣдняя величина коэфиціента чувствительности совершенно сходится съ величиною коэфиціента для 1885 года, однако-же я счелъ первую величину коэфиціента болѣе надежною, такъ какъ при ея опредѣленіи получилось большее число хорошо согласующихся между собою наблюденій и магнитъ былъ приведенъ въ настоящее положеніе помощью арретированія.

Для температурнаго коэфиціента въ настоящемъ году удержана слѣдующая величина, полученная въ 1882 году:

$$1^\circ \text{ Ц.} = 0{,}478 \text{ дѣленій шкалы.}$$

Нормальныя положенія Ллойдовыхъ вѣсовъ, приведенныя въ таблицѣ III, сопоставлены въ настоящемъ году въ полугодовыхъ среднихъ и употреблены для вычисленій. Эти величины слѣдующія:

съ января до іюня	$v = 4{,}69234 \pm 0{,}00191$	мг. мм. сек.
и съ іюля до декабря	$v = 4{,}69774 \pm 0{,}00322$	„

Гораздо болѣе значительное отклоненіе во второмъ полугодіи объясняется тѣмъ, что разница между положеніемъ обѣихъ стрѣлокъ, употребляемыхъ для измѣреній наклоненія, возрасла въ теченіе втораго полугодія.

Въ первомъ полугодіи

стрѣлка I дала среднее нормальное положеніе Ллойдовыхъ вѣсовъ	= 4,69319
„ IV „ „ „ „ „ „	= 4,69150
разность составляетъ	0,00169

во второмъ-же полугодіи:

стрѣлка I	= 4,69975
„ IV	= 4,69601
разность	= 0,00374

9 января, при возмущеніи, кривая двунитнаго магнитографа вышла изъ предѣловъ бумаги и лампа Ллойдовыхъ вѣсовъ была передвинута какъ разъ въ моментъ минимума, чтобы кривая могла быть обозначена на бумагѣ. Оба эти минимума опредѣлены по произведеннымъ мною непосредственнымъ наблюденіямъ. При возмущеніи 28 іюля минимумъ кривой двунитнаго магнитографа долженъ былъ быть пополненъ, такъ какъ кривая вышла изъ предѣловъ бумаги. При употребленіи въ первый разъ новыхъ цилиндровъ 1 января часовой механизмъ остановился въ $8^{ч}$ в., такъ какъ застежки цилиндровъ не вездѣ свободно проходили. Эта остановка механизма была замѣчена въ $10^{ч}$ в., такимъ образомъ пришлось интерполировать величины для $8^{ч}$ и $9^{ч}$ в. 7 мая новый наблюдатель толкнулъ столбъ Ллойдовыхъ вѣсовъ, вслѣдствіе чего произошелъ скачекъ въ 1,5 дѣленій шкалы. Этотъ недостатокъ пополненъ по магнитометру. 1 іюля во время жюстировокъ производились непосредственныя наблюденія и полученныя по нимъ величины опубликованы. Послѣ жюстировки показанія Ллойдовыхъ вѣсовъ магнитографа были на 8,6 дѣленій шкалы выше показаній Ллойдовыхъ вѣсовъ магнитометра и эта разность уменьшилась къ слѣдующему дню до 4,5, къ 3 іюля до 2,9 и къ 4 іюля до 2,0 дѣленій шкалы. Такъ какъ Ллойдовы вѣсы магнитометра остались не тронутыми, то записи Ллойдовыхъ вѣсовъ магнитографа исправлены на эти величины по графической интерполяціи. — Затѣмъ въ кривой двунитнаго магнитографа за 31 марта имѣется перерывъ съ $8^{ч}$ $15^{м}$ у. до $2^{ч}$ п. пд., этотъ перерывъ произошелъ отъ образовавшейся въ лампѣ копоти. Съ $9^{ч}$ $21^{м}$ у. до $11^{ч}$ $38^{м}$ у. имѣются непосредственныя наблюденія и по нимъ кривая была пополнена, при чемъ часовыя величины для $9^{ч}$ у., $12^{ч}$ у. и $1^{ч}$ д. пришлось интерполировать прямолинейно. — Наконецъ надобно замѣтить, что 20 іюня между $10^{ч}$ $5^{м}$ в. и $11^{ч}$ $4^{м}$ в. струна, поддерживающая гирю часоваго механизма, замѣнена новою и за это время произведены непосредственныя наблюденія.

Эрнестъ Лейстъ.

Примѣчаніе: Относящіяся сюда таблицы I—VI съ пагинатурою XLIII—XLVII помѣщены въ нѣмецкомъ текстѣ настоящаго введенія.

Наблюденія въ С.-Петербургской Главной Физической Обсерваторіи въ 1886 году.

Правильныя наблюденія въ настоящемъ году производились въ Главной Физической Обсерваторіи въ томъ-же объемѣ, за нѣкоторыми исключеніями, какъ и въ прошедшемъ году.

Относительно подробностей этихъ наблюденій и ихъ обработки необходимо сдѣлать слѣдующія замѣчанія.

1. Непосредственныя наблюденія, какъ на станціи втораго разряда.

Наблюденія надъ *атмосфернымъ давленіемъ* производились по сифонному барометру Туреттини № 0, служащему для этой цѣли уже нѣсколько лѣтъ. Послѣ перестановки нижняго визира въ январѣ 1885 года поправка барометра принималась въ теченіе всего 1886 года равною ± 0,0. Но вслѣдствіе явившагося въ январѣ мѣсяцѣ 1885 г. сомнѣнія относительно правильности этой поправки, барометръ Туреттини № 0 былъ вновь сравненъ съ барометромъ Фуса № 165, причемъ поправка его найдена равною + 0,11. По сравненію съ одновременными отсчетами по анероиду № 39120 оказалось, что эта поправка должна примѣняться въ продолженіе всего 1886 года. Однако-же невозможно съ точностью указать, когда именно произошла эта перемѣна въ барометрѣ.

Наблюденія надъ *температурою* и *влажностью* производились ровно въ срочные часы и притомъ по тому-же психрометру и волосному гигрометру, какъ и въ концѣ прошлаго года.

Поправки термометровъ, употребляемыхъ какъ психрометръ: Фуса № 387* (сухой) и № 386* (смоченный), послѣ повѣрки ихъ нулевыхъ точекъ 1 января 1886 года, оказались слѣдующія:

Фуса № 387*.

отъ	— 20°,0	до	+ 5°,6	= — 0°,1
„	+ 5,7	„	+ 14,0	= 0,0
„	+ 14,1	„	+ 30,0	= — 0,1

Фуса № 386*.

отъ	— 20°,0	до	+ 30°,0	= — 0°,2

Наименьшія температуры воздуха опредѣлялись по минимумъ термометру Фуса № 716, служившему для этой цѣли въ прошедшемъ году. Его поправки, согласно опредѣленію положенія нулевой точки 1 января 1886 года, оказались слѣдующія:

Минимумъ-термометръ Фуса № 716.

отъ	— 20°,0	до	— 10°,1	= — 0°,1
„	— 10,0	„	+ 5,9	= ± 0,0
„	+ 6,0	„	+ 12,9	= + 0,1
„	+ 13,0	„	+ 17,2	= + 0,2
„	+ 17,3	„	+ 30,0	= + 0,3

Наибольшія температуры опредѣлялись до 9 апрѣля по максимумъ-термометру № 564. Въ этотъ день термометръ оказался испорченнымъ и замѣненъ 10 апрѣля другимъ максимумъ-термометромъ Фуса № 87.

Поправки обоихъ термометровъ слѣдующія:

Максимумъ-термометръ Фуса № 564.

отъ — 10°,0 до + 30°,0 = — 0°,1

Максимумъ-термометръ Фуса № 87.

отъ — 10°,0 до — 7°,6 = 0°,0
„ — 7,5 „ — 2,6 = + 0,1
„ — 2,5 „ + 30,0 = + 0,2

Скорость вѣтра опредѣлялась по анемометру Шульца № 7, который перенесенъ 10 мая изъ прежняго своего мѣста, въ серединѣ западной стороны башни, въ SW-уголъ башни, при чемъ высота анемометра надъ крышею башни осталась прежняя, т. е. равная 2,65 м., или 22,65 м. надъ основаніемъ башни.

Для вычисленія скорости вѣтра v въ метрахъ въ секунду по числу контактовъ c въ продолженіи 10 минутъ употреблялась прежняя формула:

$$v = 0{,}093 + 0{,}21335\ c - 0{,}00018\ c^2.$$

Для нормальныхъ *измѣреній количества осадковъ* служилъ по прежнему дождемѣръ № 97, установленный на высотѣ 1 м. надъ поверхностью земли, внутри дощатаго забора высотою въ 2,5 м., отстоящаго отъ дождемѣра на такое-же пространство. Количество осадковъ по 1 мая измѣрялось два раза въ сутки, а именно: въ $1^{ч}\ 30^{м}$ д. текущаго дня и въ $7^{ч}$ у. слѣдующаго дня. Съ 1 же мая только въ $7^{ч}$ у. каждаго дня.

Эти наблюденія опубликованы во II-ой части настоящихъ Лѣтописей вмѣстѣ съ наблюденіями станцій втораго разряда.

2. Непосредственныя чрезвычайныя наблюденія.

Для сравнительныхъ наблюденій надъ количествомъ выпадающихъ осадковъ служили слѣдующіе дождемѣры:

№ 97 и № 343 внутри упомянутаго дощатаго забора на высотѣ 1 м. надъ поверхностью земли.

№ 101 и дождемѣръ „новаго образца“ (см. Введеніе къ I-ой части Лѣтописей за 1885 годъ стр. LVI), установленные на возвышеніи для почвенныхъ термометровъ, на высотѣ 3 м. надъ поверхностью земли окружающей возвышеніе. 30 апрѣля этотъ дождемѣръ „новаго образца“ замѣненъ такимъ-же новымъ дождемѣромъ № 346.

На этомъ возвышеніи стояли еще два дождемѣра:

№ I и № II съ воронкообразными предохранительными щитами, изъ нихъ: № I стараго образца, установленный по NW направленію отъ центра возвышенія, наблюдался въ теченіе всего года, № II, новаго образца, установленъ по NE направленію отъ центра возвышенія и наблюдался въ теченіе мѣсяцевъ: апрѣля, іюня, іюля и т. д. Оба дождемѣра находятся на высотѣ 3 м. надъ окружающею возвышеніе плоскостью земли.

Количество осадковъ за каждый мѣсяцъ сопоставлено въ слѣдующей таблицѣ:

Мѣсяцы.	Дождемѣръ.						
	Внутри забора.		На возвышеніи.				
			Безъ воронкообразныхъ щитовъ.			Съ воронкообразн. щитами.	
	№ 97.	№ 343.	№ 101.	Нов. образца.	№ 346.	№ I.	№ II.
Январь	29,3	28,6	22,1	20,0	—	30,1	—
Февраль	4,5	4,3	2,5	2,9	—	3,7	—
Мартъ	6,2	6,3	4,3	4,6	—	4,9	—
Апрѣль	18,5	17,8	16,7	18,9	—	20,1	20,8
Май	59,9	59,4	57,4	—	57,7	57,5	—
Іюнь	75,3	76,1	72,4	—	72,8	73,1	75,3
Іюль	80,7	80,1	77,0	—	79,4	79,9	81,5
Августъ	114,3	116,1	113,5	—	113,4	113,6	115,2
Сентябрь	63,9	63,5	60,5	—	61,4	61,7	63,4
Октябрь	6,9	5,5	4,5	—	4,7	4,7	4,8
Ноябрь	54,9	56,0	52,1	—	53,6	57,5	57,9
Декабрь	52,1	53,4	43,1	—	45,8	52,1	52,2
Годъ	566,5	567,1	526,1	—	—	558,9	—

Слѣдующіе дождемѣры были снабжены крестообразною перегородкою:

№ 97 съ 1 января до 1 мая
№ 101 „ 1 „ „ 1 „ и съ 21 октября до конца года.
Дождемѣръ „новаго образца" съ 1 февраля до 1 мая
№ 346 съ 21 октября до конца года.

Количество выпавшихъ осадковъ измѣрялось по дождемѣру № 97, какъ выше упомянуто, по 1 мая два раза въ сутки, а именно: въ $1^{ч}$ $30^{м}$ д. текущаго дня и въ $7^{ч}$ у. слѣдующаго дня, съ 1 же мая только разъ въ сутки, въ $7^{ч}$ у. каждаго дня. По другимъ дождемѣрамъ количество осадковъ измѣрялось только одинъ разъ въ сутки, а именно: въ $1^{ч}$ $30^{м}$ д. ежедневно.

Наблюденія надъ *температурою почвы* производились по прежнему способу и въ началѣ года по употреблявшимся раньше термометрамъ. Термометръ Фуса № 369, служившій для измѣренія температуры на глубинѣ 0,4 м., замѣненъ 18 іюня другимъ термометромъ Фуса № 573.

Послѣ повѣрки нулевыхъ точекъ почвенныхъ термометровъ, вновь произведенной 1 января, составлены слѣдующія таблицы поправокъ:

№ 444* Фуса на глубинѣ 0,0 м.:

отъ — 20°,0 до + 30°,0 = 0°,0

№ 369 Фуса на глубинѣ 0,4 м.:

отъ	— 20°,0	до	— 13°,1	= — 0°,7
„	— 13,0	„	+ 25,9	= — 0,8
„	+ 26,0	„	+ 30,0	= — 0,9

№ 493 Фуса на глубинѣ 0,8 м.:

отъ	— 20°,0	до	— 11°,9	= — 0°,1
„	— 11,8	„	— 7,1	= — 0,2
„	— 7,0	„	+ 30,0	= — 0,1

№ 493* Фуса на глубинѣ 1,6 м.:

отъ	— 20°,0	до	— 11°,2	= — 0°,1
„	— 11,1	„	— 9,2	= — 0,2
„	— 9,1	„	+ 30,0	= — 0,1

№ 491* Фуса на глубинѣ 3,2 м.:

отъ — 20°,0 до + 30°,0 = — 0°,1

Фуса № 573.

отъ	— 20°,0	до	— 5°,1	= — 0°,1
„	— 5,0	„	+ 14,9	= 0,0
„	+ 15,0	„	+ 24,9	= + 0,1
„	+ 25,0	„	+ 30,0	= 0,0

Максимальныя и минимальныя температуры на поверхности земли наблюдались по тѣмъ-же максимумъ-термометру Фуса № 43 и минимумъ-термометру Фуса № 894 и тѣмъ-же способомъ, какъ и во второй половинѣ прошедшаго года.

Послѣ опредѣленія 1 января положенія нулевыхъ точекъ этихъ термометровъ получились для нихъ слѣдующія поправки:

Максимумъ-термометръ Фуса № 43.

отъ	— 10°,0	до	— 7°,1	= + 0°,1
„	— 7,0	„	+ 30,0	= 0,0

Минимумъ-термометръ Фуса № 894.

отъ	— 20°,0	до	— 15°,4	= — 0°,1
„	— 15,3	„	— 6,9	= 0,0
„	— 6,8	„	+ 2,4	= + 0,1
„	+ 2,5	„	+ 16,6	= + 0,2
„	+ 16,7	„	+ 20,0	= + 0,3

Наблюденія надъ *лучеиспусканіемъ* производились по термометру Казелла № 20672, служащему для этой цѣли уже нѣсколько лѣтъ, его поправки слѣдующія:

отъ	0°,0	до	+ 5°,0	= 0°,0
„	+ 5,1	„	+ 15,0	= + 0,1
„	+ 15,1	„	+ 25,0	= 0,0
„	+ 25,1	„	+ 30,0	= + 0,1

Испареніе наблюдалось, какъ и въ прошлые годы, по вѣсовому эвапорометру № 1, перенесенному 4 іюня изъ прежняго своего мѣста у сѣверо-сѣверо-западной стѣны бывшей магнитной обсерваторіи въ нарочно для этой цѣли выстроенную будку, гдѣ онъ установленъ на вкопанномъ въ землю столбѣ, вышиною въ 1,54 м.

Эта будка построена на подобіе психрометрической и состоитъ изъ клѣтки, покоящейся на четырехъ столбахъ высотою въ 1,4 м., стѣнки которой состоятъ изъ тонкихъ дощечекъ, а сверху крыша съ покатостью на югъ. Сѣверная сторона будки совершенно открыта, прочія-же три стороны защищены жалюзіями.

Размѣры будки слѣдующіе:

высота сѣверной стороны	1,75 м.
„ южной стороны	1,40 „
широта	1,36 „
глубина	1,51 „

Кромѣ того сѣверная сторона клѣтки до половины, а прочія стороны цѣликомъ обведены густою проволочною сѣтью. Не смотря на эти предохранительныя мѣры, приходилось часто измѣрять количество испареній помощью двойнаго взвѣшиванія, вслѣдствіе попадающей воды отъ дождя или снѣга. Количество испареній измѣрялось двойнымъ взвѣшиваніемъ въ слѣдующіе дни: 2, 5, 8, 10 и 16 января; 1, 2 и 3 февраля; 2 и 5 марта; 26 апрѣля; 28 и 29 ноября и 4, 7, 19, 20, 24 и 29 декабря.

3. Записи самопишущихъ приборовъ и ихъ обработка.

Въ теченіе всего года были въ дѣйствіи и контролировались такимъ-же образомъ какъ и прежде слѣдующіе самопишущіе приборы, описанные въ Лѣтописяхъ за истекшіе годы: барографъ и лимниграфъ Гаслера въ бывшей магнитной обсерваторіи, термо-гигрографъ на дворѣ, неподалеку отъ магнитной обсерваторіи, барографъ Гаслера въ комнатѣ передъ большимъ заломъ главнаго зданія и анемографы Гаслера и Фуса на башнѣ.

Всѣ самопишущіе приборы, кромѣ термо-гигрографа, оставались на прежнихъ своихъ мѣстахъ. Этотъ послѣдній перенесенъ изъ прежняго своего мѣста у сѣверо-сѣверо-западной стѣны бывшей магнитной обсерваторіи, гдѣ онъ находился подъ одною крышею съ вѣсовымъ эвапорометромъ № 1, въ восточно-сѣверо-восточный уголъ той-же магнитной обсерваторіи, защищенный выступомъ на востокъ.

Поправки термометровъ Гейслера № 88[I] (смоченный) и № 88[II], служащихъ для опредѣленія температуры и влажности въ клѣткѣ термо-гигрографа слѣдующія:

№ 88[I].		№ 88[II].
отъ 0°,0 до + 8°,9	= — 0°,1	отъ 0°,0 до + 30°,0 = — 0°,3
„ + 9,0 „ + 19,9	= — 0,2	
„ + 20,0 „ + 30,0	= — 0,1	

Изъ записей самопишущихъ приборовъ обрабатывались только показанія анемографа Фуса по тому-же способу, какъ и въ прошломъ году, и по прежней формулѣ:

$$v = 2{,}85 + 2{,}7397\, n - 0{,}009205\, n^2,$$

гдѣ n обозначаетъ дѣленія стекляной шкалы, служащей для измѣреній записей анемографа, и v скорость, выраженную километрами въ часъ.

Записи лимниграфа Гаслера контролировались по прежнему 3 раза въ день.

При этомъ, въ виду обработки показаній лимниграфа въ будущемъ, постоянная a его формулы:

$$H = a + bx$$

опредѣлялась ежемѣсячно помощью непосредственныхъ измѣреній высоты воды въ колодцѣ лимниграфа, при чемъ постоянная b принималась равною 1,00758 согласно прежнему опредѣленію (см. стр. XLIV введенія 1881 г.). Эти измѣренія дали слѣдующія величины:

	a.
16 января	— 4,12
18 февраля	— 4,33
15 марта.	— 3,90
15 апрѣля.	— 3,92
15 мая.	— 4,72
15 іюня	— 4,33
15 іюля	— 4,19
30 іюля	— 4,05
17 августа.	— 4,43
16 сентября.	— 4,60
14 октября	— 4,30
17 ноября.	— 4,54
17 декабря	— 4,55
Въ среднемъ	$a = -4,31$

Перерывъ въ показаніяхъ лимнографа произошелъ только 22 іюля съ $11^{ч}$ у. до $1^{ч}$ $30^{м}$ д. вслѣдствіе разрыва проволоки, пришедшей въ негодность отъ времени. 30 іюля было сдѣлано опредѣленіе постоянной a, чтобы убѣдиться, не произвела ли эта порча проволоки вреднаго вліянія на показанія прибора. Опредѣленіе дало величину $a = -4,05$ вполнѣ хорошо согласующуюся, какъ съ величинами предшествующихъ, такъ и послѣдующихъ опредѣленій.

Отклоненія высоты стоянія воды отъ средняго уровня Невы у Обсерваторіи, которыя ежедневно публикуются въ метеорологическомъ бюллетенѣ, вычислялись по показаніямъ лимнографа, при чемъ употреблялась нижеприведенная формула.

Такъ какъ идеальное дно колодца лимнографа на 116,3 см. ниже средняго уровня Невы (см. введеніе къ Лѣтописямъ за 1878 г. стр. LXXXV), то высота воды выше или ниже средняго уровня Невы, выраженная въ дюймахъ, получается по формулѣ:

$$H = (-116,3 + a + bx)\ 0,3937 \text{ дюйма},$$

или-же, вставляя на мѣсто a и b вышеприведенныя для нихъ значенія, получимъ:

$$H = (-120,6 + 1,0076\ x)\ 0,3937 \text{ дюйма},$$

если x обозначаетъ снятую съ бумаги ординату въ миллиметрахъ. Но если отсчетъ производится по указателю, движущемуся вдоль раздѣленной линейки лимнографа, то слѣдуетъ еще вычесть 4,5 см. = 1,77 дюйма, такъ какъ 45 сравненій, произведенныхъ между отсчетами по шкалѣ лимнографа и ординатами, измѣренными помощью стеклянной шкалы, показали, что отсчеты по указателю даютъ высоту воды на 4,5 см. выше.

Blank page retained for correct pagination

I.

Beobachtungen im meteorologisch-magnetischen Observatorium in Pawlowsk im Jahre 1886.

Einleitung.

In der Einleitung zum vorigen Jahrgang dieser Beobachtungen habe ich der beiden Eiskeller erwähnt, welche ich zur Verminderung der Feuchtigkeit während des Sommers in den Sälen der unterirdischen magnetischen Pavillons vor die Luftzuführungscanäle ihrer Ofen hatte vorbauen lassen. Leider haben wir im Sommer des Jahres 1886 noch nicht die volle Wirkung derselben beobachten können. Da wir nämlich zuerst die Luft direct durch Oeffnungen in den Thüren der Eiskeller einströmen liessen, so schmolz das Eis, obschon es später noch mit Stroh bedeckt wurde, doch so rasch ab, dass wir schon Mitte Juni beim Nachsehen nur noch geringe Spuren von Eis vorfanden. Da unser übriger Eisvorrath zu gering war, um, zur Nachfüllung verwendet werden zu können, so wurden von da an die Thüren ganz geschlossen und die Luft den Eiskellern durch die unterirdischen Canäle zugeführt, welche ich zum Abfluss des Schmelzwassers aus ihnen hatte anlegen lassen und die nun noch, in ihrer Vereinigung ebenfalls unterirdisch bis in den nördlich vom Pavillon gelegenen Wald hinein fortgesetzt wurden. Obschon also so nur die kühle Waldesluft zu den Luftheizungsofen geführt wurde, so konnte doch in Ermanglung von Eis in den Kellern im Hochsommer nicht die gewünschte stärkere Abkühlung derselben erfolgen und es erreichte daher die Feuchtigkeit im Magnetometer-Saal doch noch im Maximum 80% (sieh die Tabelle sub 7), die allerdings um 10% geringer ist als das Maximum von 1885. Durch Beibehaltung der unterirdischen Luftzufuhr aus dem Wald sowie durch Anlage und Füllung eines Reserve-Eiskellers während des letzten Winters (gross genug um die beiden Eiskeller eventuell im Sommer ganz nachfüllen zu können) hoffen wir im nächsten Jahre die volle beabsichtigte Wirkung dieser Vorrichtung erzielen zu können. Die Zufuhr der Luft durch den Wasserablauf-Canal hat aber noch den weitern sehr erwünschten Vortheil gebracht, dass die Luft im Winter in den Sälen nicht so trocken wird. Seit Einrichtung der letztern ist nämlich im letzten Winter die Feuchtigkeit nur bis 40% heruntergegangen, während sie sonst 13% im Minimum erreichte. So ist es wahrscheinlich, dass diese Modification der Luftzufuhr auch dem weiteren Desideratum annähernd genüge leisten wird nämlich nicht bloss eine constante Temperatur, sondern angenähert auch eine constante Feuchtigkeit in den fraglichen Räumen für das ganze Jahr zu erzielen.

Herr E. Leyst hat vom 1. Januar 1886 als Verweser das ganze Jahr die normalen Beobachtungen unmittelbar geleitet und ist darin vom 1. Juli an von Herrn Rosenthal, als älterer Beobachter, unterstützt worden. Als jüngere Beobachter haben die Herrn W. Friedrichs das ganze Jahr, Herr O. Metz bis zum 30. Juni, Herr Laurenty bis zum 28. Februar, Herr Neumann vom 1. März an und Herr Bergsträsser vom 1. Juli an fungirt. Zeitweilig sind im Observatorium theils als Beobachter theils als Rechner noch thätig gewesen: Herr cand. astron. F. Renz vom 1. Januar bis 31. März und Herr H. Berg vom 10. April bis 28. Mai. — Herr Mechanikus Döring hat das Observatorium am 30. April verlassen und ist zeitweilig, vom Mai bis Ende September, durch Herrn Mechanikus Beyer ersetzt worden.

1. Aenderungen bei den astronomischen Beobachtungen.

a) Zeitbestimmungen. Da Zweifel über die angenäherte Gleichheit der Temperatur in den beiden Nischen des Central-Saales, in welchen der Schrank mit den Chronometern und die Normal-Uhr aufgestellt sind, entstanden waren, so liess ich im Gehäuse der letztern im Mai ein Thermometer aufhängen, welches ebenso wie das im Chronometer-Schrank vom Juni an regelmässig beobachtet wurde. Die weiter unten mitgetheilten beiderlei Mitteltemperaturen zeigen eine so genügende Uebereinstimmung, dass obige Zweifel als unbegründet erscheinen.

Aus diesen Temperaturdaten wird man auch ersehen, dass es durch grössere Aufmerksamkeit und rechtzeitiges Schliessen resp. Oeffnen der Thüren dieses Central-Saals zu den umgebenden Räumen hin gelang, in diesem Jahr die jährliche Temperatur-Variation darin von 6°,6 im vorigen Jahr auf 4°,6 zu ermässigen. Es kommt dies nicht bloss den dort befindlichen Präcisionsuhren, sondern auch den daselbst aufgestellten Barometern und Barographen zu gute.

Um das hie und da vorgekommene Vergessen im Aufziehen der Chronometer zu vermeiden, wurde dasselbe von 9 Uhr Vm. auf $4^h\,50^m$ Nm. verlegt d. h. an den Beginn eines vom 1. März an eingeführten 4. Beobachtungstermins um 5^h p., wobei aber sämmtliche Beobachtungen bloss abwechselnd vom Verweser und ältern Beobachter ausgeführt werden. Diese Neuerung hat zum Zweck, dass alle Instrumente und besonders auch die selbstregistrirenden Apparate regelmässig jeden Tag von den ältern Beobachtern durchgesehen werden und durch Vermehrung der Beobachter und Termine persönliche nnd andere Fehler in den Resultaten vermindert werden.

Das alte *Ertel'sche Passagen-Instrument*, welches seit dem 1. April des letzten Jahres zu den Zeitbestimmungen gedient hatte, wurde am 15. Februar durch den *Döring'schen Horizontal-Kreis*, der bisdahin auf Pfeiler I zu den Declinations-Beobachtungen gedient hatte, ersetzt.

b) Azimutbestimmungen. Durch den gänzlichen Niederschlag des Waldes im Osten unsers Terrains im Winter 1885 auf 86 ist in diesem Jahre noch eine weitere Mire für das Declinatorium verfügbar geworden, nämlich das *Kreuz der hölzernen finnischen Kirche in Woiskorowo*, die 4 Kilometer entfernt ist.

Folgendes sind die Mittelwerthe der in diesem Jahr ebenfalls allmonatlich bestimmten Azimute aller Miren vom Kreiscentrum auf dem Steinpfeiler I aus:

Mire.		Azimut.	Mittl. Abw.	Differenz gegen 1885.
Collimator		359° 26′ 29″,1	± 5″,2	34″,4
Nordmire		359 27 59,6	± 6,0	18,4
Südmire		180 32 46,2	± 10,2	22,1
Feldmire		180 5 12,7	± 9,8	18,9
Troitzkij-Kirche Jam Ishora	Glockenthurm	80 16 4,7	± 8,0	19,0
	Kuppel	80 22 58,9	± 8,0	24,4
Finnische Kirche		79 0 14,3	± 4,9	—

Während von 1884 auf 1885 die Aenderung der mittleren Miren-Azimute (Nordmire, Südmire und Feldmire) rund bloss 2″ betrug, ergibt sich hiernach von 1885 auf 1886 eine ungefähr 10 Male grössere. Diese Aenderung kann nicht etwa dem Umstande zugeschrieben werden, dass am 15. Februar das Instrument auf dem Pfeiler I durch ein anderes, übrigens genau gleiches, auch von Döring gearbeitetes, dass auf dieselben Fussplatten passte, ersetzt wurde; denn gerade die darauf folgenden 3 absoluten Azimutbestimmungen der Südmire am 23. Februar, 16. März und 30. April (sieh die detaillirte Tabelle der Azimute unten) gaben Werthe, welche nur um 5—6″ grösser sind als der Mittelwerth von 1885. Die nächste Ursache dieser Veränderung liegt vielmehr in dem starken Anwachsen der Azimute vom erwähnten Minimum im Frühjahr zu einem, mehr als 30″ grössern Maximum im Herbst. Der Grund aber dieser Vergrösserung der Miren-Azimute ist jedenfalls nicht in einer reellen Aenderung in der Stellung der Miren oder des Instrumenten-Centrums resp. seines Pfeilers zu suchen, weil, wie eine graphische Darstellung des jährlichen Gangs der Azimute nach der erwähnten von Herrn Leyst unten gegebenen Tabelle unmittelbar zeigt, dieser Gang für alle Miren fast genau derselbe ist — nur beim Collimator und auch bei der Nordmire erscheint er etwas abgeschwächt. In der That bleiben auch die Winkel, welche nach der unten mitgetheilten Tabelle des Herrn Leyst die Feldmire im Mittel aller Messungen in jedem Monat mit den verschiedenen andern Miren einschliesst, im Laufe des Jahres für die Südmire, die Kuppel und den Glockenthurm der Jam-Ishora'schen Kirche und für die finnische Kirche nahe constant — die Variation beträgt im Maximum nur ± 4″ — und für den Collimator und die Nordmire tritt nur zu Anfang des Jahres eine grössere (beim Collimator bis 24″ betragende) Variation ein, welche die erwähnte Abschwächung im jährlichen Gang der resultirenden Azimute zur Folge hat. Die Ursache des jährlichen Gangs der Azimute der erstern Miren kann also, da sie unmöglich alle eine entsprechende Verrückung erfahren haben können, nur in der absoluten *Bestimmung der Azimute* liegen, die meistens auf die *Südmire*, seltener auch direct auf die *Feldmire* sich bezog. Da nun der eigentliche Beobachtungsfehler dieser absoluten Azimutbestimmungen, wie drei im April am gleichen Abend durch verschiedene Beobachter ausgeführte Messungen ergeben haben, bloss ± 1″ beträgt, so müssen andere Umstände als Beobach-

tungs- oder persönliche Fehler einen dominirenden Einfluss auf die Resultate haben, der dann auch zu verschiedenen Jahreszeiten einen andern Betrag gehabt haben muss. Welches diese Umstände sind, werden bezügliche Untersuchungen im nächsten Jahr zeigen; es wäre möglich, dass neuerdings das Prisma des gebrochenen Fernrohrs in seinem Stuhl sich gelockert hätte, und dass wegen der verschiedenen Ausdehnung von Glas und Neusilber (aus dem die das Prisma haltenden Schrauben bestehen) im Sommer jeweilen diese Lockerung bedeutender als im Winter geworden wäre.

2. Aenderungen bei den directen Beobachtungen wie auf einer Station 2. Ordnung.

Sämmtliche Instrumente für diese Beobachtungen sowie die Beobachtungsmethoden sind dieselben geblieben.

3. Aenderungen bei den directen Controll-Beobachtungen und den ausserordentlichen meteorologischen Beobachtungen.

Auch bei diesen Beobachtungen haben im Laufe dieses Jahres keine Veränderungen stattgefunden weder bezüglich der Instrumente noch bezüglich ihres Umfangs.

4. Aenderungen bei den selbstregistrirenden meteorologischen Instrumenten.

Beim *Thermograph von Negretti und Zambra* waren nach S. XXXIX der Einleitung zum letzten Jahrgang im Jahre 1885 bereits 2,5 Procent aller Registrirungen hauptsächlich deshalb nicht verwerthbar, weil die Quecksilber-Faden bei vielen Thermometern nicht immer an der richtigen Stelle abrissen oder das Quecksilber bei der Umkehr ganz nach unten floss. Diese Fehler nahmen Anfang 1886 sowohl betreffend die Zahl der Thermometer als der Häufigkeit der Fälle so zu, dass nahe 5 Procent aller Registrirungen unbrauchbar wurden. Ich liess daher von diesem Jahre an, die regelmässige Bearbeitung der Angaben des Instruments sistiren und vom 30. Juni an d. h. nach 2-jähriger Function auch die Control-Beobachtungen bei demselben sistiren. *Der Thermograph von Negretti und Zambra ist also nach unsern Erfahrungen trotz seiner Kostspieligkeit ein sehr unsicheres Instrument und hat auch in Betreff seiner Ueberwachung und besserer Anzeige der wahren Lufttemperatur nicht, wie ich erwartet hatte, einen erheblichen Vortheil gegenüber unserm Thermographen Hasler ergeben.*

Im Sommer wurden ebenfalls zunächst zur Probe ihrer Leistungsfähigkeit je ein *Thermograph*, *Hygrograph* und *Barograph* von den Gebrüdern *Richard in Paris* erworben und vom August an in regelmässige Function gesetzt und controlirt. Vom Thermograph können wir jetzt schon sagen, dass er viel besser functionirt als das ungleich theuerere Instrument von Negretti und Zambra.

Der schon vor Jahren bei *Mechanikus R. Fuess* in Berlin bestellte *Sprung'sche Barograph* ist erst zu Anfang 1887 bei uns eingetroffen, so dass seine Aufstellung und Function im nächsten Jahrgang zu besprechen sein wird.

5. Aenderungen bei den absoluten magnetischen Beobachtungen.

Die *normalen absoluten magnetischen Messungen*, welche allein zur Ableitung der Constanten der Variations-Instrumente benutzt wurden, sind im ganzen Jahre noch mit denselben Instrumenten wie im Vorjahre ausgeführt worden, auch wurden bei der Berechnung dieselben Methoden und Constanten wie bisher benutzt, obschon Herr Leyst aus seinen weiter unten mitgetheilten neuen Bestimmungen der Constanten des magnetischen Theodolithen № 59 sowie der Nadel- resp. Inclinator-Correctionen des Inclinatoriums Dover № 22 Veränderungen derselben constatirt hat.

Neben diesen absoluten Messungen sind abwechselnd mit ihnen alle 14 Tage noch solche mit andern Instrumenten angestellt worden und zwar zunächst im ganzen Jahr *absolute Inclinations-Bestimmungen* mit dem unveränderten *Inductions-Inclinatorium* nach der bisherigen Methode. Als mittlere Jahres-Differenz gegen die Angaben des Magnetographs resp. des corrigirten Inclinatoriums Dover № 22 ergab sich diesmal aus den Beobachtungen der Herrn E. Leyst und R. Rosenthal:

$$3'{,}00 \pm 0'{,}98$$

und im Mittel der einzelnen Monate erhielten sie folgende Werthe für die Correction des Inductions-Inclinatoriums auf absolute Inclination resp. das im vorigen Jahrgang erwähnte General-Mittel aller Inclinatorien und Nadeln:

Januar	2'9	Mai	3'2	September	4'3
Februar	3,6	Juni	2,0	October	3,0
März	4,7	Juli	0,2	November	1,9
April	2,5	August	2,5	December	5,5

Wie im letzten Jahre zeigen auch in diesem die Sommer-Monate eine etwas geringere Correction als die übrigen. Was nun die mittlere Differenz von Magnetograph — Inductions-Inclinatorium: 3,'00 betrifft, so ist diese um 1,'64 grösser als der betreffende Werth im vorigen Jahre. Entweder hat also das Inductions-Inclinatorium resp. die damit erhaltenen Resultate eine Veränderung erfahren, welche allerdings nicht unmittelbar ersichtlich ist, oder die Correctionen der Nadeln № 1 und № 4 im Inclinatorium Dover, auf welche die absoluten Angaben des Magnetographs in diesem Jahre allein sich stützen, sind gegenüber den im letzten Jahre benutzten, andere geworden. Nach den weiter unten mitgetheilten Untersuchungen des Herrn Leyst im December 1886 ist letzteres nun in der That der Fall und zwar wäre darnach unter Benutzung der alten Correctionen die mittlere Inclination im Jahre 1886 um 0,'52 zu gross ausgefallen. Es wären somit, wenn die neuen Correctionen in diesem Jahre beim Magnetograph berücksichtigt worden wären, die Inclinationen beim letztern um 0,'52 kleiner und folglich auch die Differenz gegen das Inductions-Inclinatorium um dieselbe Grösse verkleinert worden. Künftige Beobachtuugen werden erst zeigen, ob die dann noch übrig bleibende Zunahme dieser Differenz um 1,'12 von 1885 auf 1886 bloss dem grössern Beobachtungsfehler beim Inductions-Inclinatorium ± 0,'98 gegen ± 0,'70 im Jahr 1885 oder bereits dem Umstande beizumessen sei, dass, wahrscheinlich durch fortgesetztes Austrocknen des Holzrahmens, die Drehung des Inductor-Rolle um ihre Axe einen gesteigerten Reibungs-Widerstand erfuhr, der Anfang 1887 dermaassen zunahm, dass die Beobachtungen bis zur Reparatur des Instruments ganz ausgesetzt werden mussten.

Die Bestimmungen der absoluten *Horizontal-Intensität* mit dem *Bifilar-Magnetometer und Unifilar-Magnetometer* sind wie im letztem Jahre so auch in diesem bis zum Mai in unveränderter Weise fortgesetzt worden und haben folgende Differenzen gegen die gleichzeitigen Angaben des Magnetographs ergeben:

Differenz von

Unifilar-Bifilar — Magnetograph (Theodolith 59).

1886.		E = 750 mm. Magnet 3.	E = 1000 mm. Magnet 4.	Magnet 3 und 4.	Beobachter.
Januar	12	0,00255	0,00233	0,00293	Leyst.
	27	0,00198	0,00173	0,00253	Leyst.
Februar	10	0,00300	0,00163	0,00273	Leyst und Renz.
	24	0,00193	0,00272	0,00376	Leyst.
März	10	0,00086	0,00107	0,00251	Leyst und Renz.
	24	0,00180	0,00359	0,00272	Renz
April	7	0,00260	0,00459	0,00300	Leyst.
	21	0,00516	0,00195	0,00203	Leyst und Rosenthal.
Mai	5	0,00301	0,00208	0,00299	Leyst und Rosenthal.
Mittel		0,00254	0,00241	0,00280	
		± 0,00080	± 0,00081	± 0,00033	

Hiernach ist diese Differenz innerhalb der Beobachtungsfehler gleich wie im vorigen Jahre ausgefallen; die grössere Unsicherheit der einzelnen Resultate ist wohl zum Theil auf die Betheiligung anderer, weniger geübter Beobachter zurückzuführen.

Von Mitte Mai an liessen wir bei diesen Beobachtungen folgende Veränderung eintreten. Bisdahin war als abzulenkender Magnet im Unifilar ein solcher von 89,8 mm. Länge, 11,5 mm. äusserem und 8,2 mm. innerem Durchmesser benutzt worden, welcher nach den Auseinandersetzungen S. XI der Einleitung von 1884 durch das Verhältniss seiner Dimensionen zu denen der Hauptmagnete (110 mm. Länge, 14 mm. äusserm und 10 mm. innerm Durchmesser) die 3 Glieder der Reihe mit den Coefficienten p, q und r gleichzeitig sollte verschwinden machen. Jetzt wurde ein abzulenkender Magnet von 51,4 mm. Länge und gleichen innerem und äusserem Durchmesser wie der Hauptmagnet in's Unifilar eingehängt, für welchen das mit dem Coefficient q behaftete Glied der Reihe gemäss der Bedingung:

$$l = L\ 0{,}467$$

verschwindend wird, während dann die Summe der beiden Reihen-Glieder mit den Coefficienten p und r resp. der Potenz E^{-2} empirisch durch Beobachtung der Ablenkungen in zwei verschiedenen Entfernungen E_1 und E_2 der Magnete, hier 750 und 1000 mm. ermittelt wurden.

Zugleich wurde im unterirdischen Pavillon beim Unifilar-Magnetometer von Edelmann, dessen Ablesungen zur Reduction der Ablenkungsbeobachtungen auf gleiche Declination benutzt wird, die Entfernung von Scale und Spiegel

von 1717 mm. (1 Scalentheil = 1′) auf 4447 mm. (1 Scalentheil = 0′,387) vergrössert, um so die Empfindlichkeit derjenigen des Unifilars im Pavillon für absolute Messungen anzupassen.

Diese Bestimmungen ergaben als Mittelwerthe für:

	$p + r$
bei Magnet 3:	2931
„ „ 4:	2739

und unter Benutzung derselben erhielt man dann für die aus den Ablenkungen in 750 mm. Entfernung am Unifilar und den am Bifilar beobachteten Ablenkungen abgeleiteten Horizontal-Intensitäten folgende Differenzen gegen die gleichzeitigen Magnetograph-Angaben, denen ich gleich auch noch diejenigen beifüge, welche bei Ablenkungsbeobachtungen mit beiden Haupt-Magneten 3 und 4 in 1000 mm. Entfernung unter Benutzung eines mittleren Werthes von $p + r$ bei der Berechnung, nämlich:

$$p + r = 2835\ ^{1)}.$$

erhalten wurden.

Differenz von

Unifilar-Bifilar — Magnetograph (Theodolith 59).

1886.		E = 750 mm. Magnet 3.	E = 750 mm. Magnet 4.	E = 1000 mm. Magnet 3 und 4.	Beobachter.
Mai	19	0,00301	0,00219	0,00179	Leyst und Berg.
Juni	2	0,00366	0,00228	0,00342	Leyst.
	16	0,00223	0,00258	0,00216	Leyst.
	29	0,00243	0,00216	0,00129	Rosenthal.
Juli	14	0,00209	0,00252	0,00262	Leyst.
	28	0,00195	0,00230	0,00240	Rosenthal.
August	11	0,00236	0,00198	0,00203	Leyst.
	25	0,00035	0,00173	0,00193	Rosenthal.
Mittel		0,00226	0,00222	0,00220	
		± 0,00060	± 0,00020	± 0,00045	

Die geringern Fehler bei diesen Messungen sind wohl hauptsächlich der genauern Elimination der Declinations-Variationen zuzuschreiben.

Obschon sich nun zwischen den beiden Methoden ein Unterschied in den Resultaten ergibt, der für $E = 1000$ mm. die Grösse: 0,00060 erreicht, also die Beobachtungsfehlergrenze übersteigt, so bleibt doch die Differenz zwischen den beiderlei Resultaten der Magnetometer und des magnetischen Theodolithen ihrem weitaus grössern Theile nach bestehen und es kann somit dieselbe nicht auf ungenügende Elimination der höhern Glieder in der Formel für die Ablenkungsbeobachtungen zurückgeführt werden.

Um zu erfahren, ob die Ursache dieser Differenz vielleicht auf den Messungen am Bifilar beruhe, veranlasste ich Herrn E. Leyst mit dem Magnet 2 (gleichbeschaffen wie 3 und 4) noch Bestimmungen der Horizontal-Intensität nach der Gauss'schen Methode auszuführen, wobei die Ablenkungsbeobachtungen wie oben am Unifilar-Magnetometer mit dem kleineren Magnet darin und zur Elimination von $p + r$ wieder in zwei Entfernungen 750 und 1000 mm. angestellt wurden und man ausserdem die Schwingungsdauer des unifilar aufgehängten Hauptmagnets 2 bestimmte. Das Trägheitsmoment des letzteren wurde dabei in der Art ermittelt, dass man ausser der Schwingungsdauer des Magnets für sich noch die mass, welcher er zeigte, nachdem in seine Höhlung ein genau gearbeiteter massiver Messingcylinder von 10 mm. Durchmesser und 130 mm. Länge eingelegt worden war. Nach den Abmessungen im Jahr 1884 war das Trägheitsmoment des letzteren:

$$R_0 = 111671000$$

und damit wurde dasjenige des Magnets gefunden:

$$N_0 = 80638910.$$

Für die Constanten p und r in der Reihe fand man ferner:

$$p + r = 3388$$

1) Leider wurde, wie es ursprünglich beabsichtigt war, versäumt, den mittleren Werth der Coefficienten $p + r$ für beide Magnete zusammen direct aus den Ablenkungsbeobachtungen je der einzelnen Magnete in 750 mm. Entfernung und denen beider zusammen in 1000 mm. Entfernung abzuleiten, was wegen der gleichen Grösse der Ablenkungswinkel offenbar ein etwas genaueres Resultat geliefert hätte.

und damit wurde dann bei den Ablenkungsbeobachtungen in 750 mm. Entfernung die von den höhern Gliedern abhängige Correction berechnet.

Folgendes sind nun die Differenzen gegen die gleichzeitigen Angaben des Magnetographs, welches die auf diese Weise bestimmten Intensitätswerthe ergaben.

Unifilar-Schwingungen — Magnetograph (Theodolith 59).

E = 750 mm.

1886.			Beobachter.
Juni.	17	0,00265	Leyst.
	17	261	„
Juli	5	218	„
	14	222	„
	27	203	„
August	10	155	Rosenthal.
	28	171	Leyst.
Mittel		0,00214 ± 0,00032	

Dieser Werth der Differenz ist innerhalb der Beobachtungsfehler identisch mit demjenigen, welcher bei Gebrauch desselben abgelenkten Magnets nach der Unifilar-Bifilar-Methode erhalten wurde und es wäre also damit nachgewiesen, dass nicht etwa der Unterschied der Bestimmung des Products HM durch Schwingungen einerseits und mit dem Bifilar anderseits die Ursache der Differenz ist.

Dies folgt aber auch noch weiterhin aus neuen Bestimmungen der Horizontal-Intensität in diesem Jahre mit meinem *Bifilar-Theodolith.* Nach den Messungen des Herrn E. Leyst im Jahre 1885 mit diesem Instrument schien allerdings die Differenz seiner Angabe und des Magnetographs zu sein:

Bifilar-Theodolith — Magnetograph (Theodolith 59) = 0,00378.

Die bedeutende Unsicherheit dieses Resultats: ± 0,00125 wies indessen auf eine nicht beachtete Fehlerquelle beim Instrument hin, welche ich bei Wiederaufnahme der Messungen damit im Sommer 1886 auch bald erkannte. Nach Beseitigung derselben erhielt ich folgende Werthe obiger Differenz [1]).

Bifilar-Theodolith — Magnetograph (Theodolith 59).

1886.		Beobachter.
2. September.	0,00095	Wild.
3. „	0,00031	„
4. „	0,00059	„
Mittel	0,00062 ± 0,00022 mm. mg. s.	

Diese viel geringere Differenz zwischen den Bestimmungen mit dem Bifilar-Theodolith und dem Theodolith № 59 liess nun wieder an der Richtigkeit der magnetometrischen Resultate zweifeln. Da indessen nach den Erörterungen in der Einleitung zum vorigen Jahrgange Fehler in diesem Apparat nicht hatten entdeckt werden können, so beschloss ich, denselben behufs neuer Bestimmung sämmtlicher Constanten und Anbringung einiger Verbesserungen sowohl am Bifilar als Unifilar zu demontiren und demzufolge Ende August die Messungen am demselben sistiren zu lassen.

Wie ich ebenfalls in der Einleitung zum vorigen Jahrgang S. XI bereits erwähnt habe, lässt auch der magnetische Theodolith № 59 Manches zu wünschen übrig und insbesondere übt sein nachgewiesener Eisengehalt auf die Resultate einen, vielleicht geringen, jedenfalls aber nicht angebbaren Einfluss aus und ich hatte daher in der Werkstätte des physikalischen Central-Observatoriums von Herrn Mechanikus Freiberg einen *neuen, auf's schärfste auf Eisenfreiheit untersuchten Theodolithen zu Messungen nach der Gauss-Lamont'schen Methode* construiren lassen, welcher im Sommer 1886 von mir verificirt und sodann vom September an in Gebrauch genommen wurde. Leider war ich vor meiner Rückkehr nach Petersburg selbst nicht mehr im Stande, vollständige Messungen mit demselben auszu-

[1]) Eine genaue Darlegung dieser Beobachtungen wie überhaupt der Theorie und Verification des Bifilar-Theodoliths findet man in meiner, in den Memoiren der Academie. T. XXXIV, № 11 (Sept. 1886) veröffentlichten Abhandlung über dieses Instrument.

führen, so dass die näheren Mittheilungen über diesen Theodolithen und die damit gewonnenen Resultate auf nächstes Jahr verschoben werden müssen.

Indessen hat mit einem ganz entsprechenden, nach dem Muster des vorigen von Herrn Petermann in der Werkstätte beim physikalischen Cabinet der Academie construirten magnetischen Theodolithen, der für das Observatorium in *Katharinenburg* bestimmt war, Herr Dr. Müller im Juli und August vollständige Messungen in Pawlowsk ausgeführt und dabei als Differenz zwischen den Angaben dieses Theodolithen und den gleichzeitigen des Magnetographs (Theodolith 59) im Mittel folgende Resultate erhalten:

Differenz von

Petermann's Theodolith — Magnetograph (Theodolith 59).

27. Juli — 12. September 1886	Magnet I:	0,00057	±	0,00042
26. Juli — 11. September 1886	Magnet II:	0,00027	±	0,00008
	Mittel. . .	0,00042	±	0,00025

Dieser Werth nähert sich also dem mit dem Bifilar-Theodolith erhaltenen an.

Für die Messungen nach der Gauss'schen Methode ist es nöthig, den *Inductionscoefficienten der Magnete* zu kennen. Nach manchen vergeblichen Versuchen in den letzten Jahren ist es mir endlich gelungen, für die Bestimmung dieser Constanten eine äusserst empfindliche Methode zu finden, welche die beiderlei Inductionscoefficienten d. h. sowohl den bei Schwächung als den bei Verstärkung des Magnetismus des Stahlmagnets getrennt zu ermitteln gestattet. Nach dieser Methode sind von mir gemeinsam mit Herrn Leyst die Inductionscoefficienten des ob'erwähnten, bei den Schwingungsbeobachtungen benutzten, Magnets 2 sowie diejenigen der beiden Magnete des Bifilar-Theodoliths bestimmt worden und ebenso haben nach ihr Herr Leyst und Müller gemeinsam die Coefficienten der obigen Magnete I und II ermittelt. Theorie und Ausführung der Methode habe ich bereits in den Memoiren unserer Academie T. XXXIV, № 7 (September 1886) ausführlich beschrieben.

Herr Leyst hat in einer besonderen Arbeit, welche im Repertorium für Meteorologie. T. X, № 11 veröffentlicht worden ist, den Einfluss untersucht, welchen *die Variationen der Horizontal-Intensität auf die Bestimmung der Schwingungsdauer der Magnete* ausüben und gezeigt, wie derselbe in den Formeln für Berechnung der Schwingungsdauer in Berücksichtigung zu ziehen ist, auch an Beispielen nachgewiesen, dass der Einfluss in vielen Fällen durchaus vernachlässigt werden darf. Seiner Aufmerksamkeit verdanken wir auch die Aufdeckung eines Fehlers in den Gliedern zweiter Ordnung der *Formel für Ableitung des Trägheitsmoments des Schwingungsmagnets aus der Beobachtung seiner Schwingungsdauern T in gewöhnlichem und T_1 in belastetem Zustande*, wie sie bis dahin von uns benutzt und in der Einleitung zum Jahrgang 1878 der Annalen S. LII sub. (26) mitgetheilt worden ist. An ihre Stelle hat folgende correctere Formel zu treten:

$$N_0 = R_0 \frac{T^2 [1 + 2 t_1 (m - e)]}{T_1^2 [1 + 0{,}002778 (\Delta_1 - \Delta) - (2 e + \mu)(t_1 - t) + k (n_1 - n)] - T^2},$$

wo die Buchstaben dieselbe Bedeutung wie dort haben und im Nenner der Bequemlichkeithalber gleich die Correction $k (n_1 - n)$ wegen eventueller Aenderung der Horizontal-Intensität von der Bestimmung von T zu der von T_1 hinzugefügt worden ist, die dort als extra angebracht vorausgesetzt wurde. n_1 und n bedeuten die entsprechenden gleichzeitigen Ablesungen am Variations-Bifilar und k dessen Empfindlichkeitcoefficienten: $\frac{dH}{H}$. Wie Herr Leyst unten nachgewiesen hat, bleibt übrigens der Einfluss des Unterschieds beider Formeln auf das Resultat weit innerhalb der Beobachtungsfehler.

6. Aenderungen bei den directen magnetischen Variations-Beobachtungen.

Der Aenderung der Entfernung von Scale und Spiegel beim Variations-Declinatorium von Edelmann am 19. Mai behufs Erhöhung seiner Empfindlichkeit habe ich schon oben gedacht. Am 31. Mai liess ich sodann die 2 Variationsapparate für Horizontal-Intensität und Vertikal-Intensität Lamont'schen Systems, da sie ihren Zweck des Vergleichs ihrer Angaben mit denen des bei uns üblichen Systems (Unifilar, Bifilar und Lloyd'sche Wage) erfüllt hatten und darnach ohne wesentliche Verbesserungen sich als nicht weiter benutzbar erwiesen hatten, aus dem Magnetometer-Saal ganz entfernen, wodurch selbstverständlich die Normalstände der übrigen Apparate erheblich verändert wurden und auch die Empfindlichkeitscoefficienten derselben den gleich darauf erneuten Bestimmungen derselben zufolge kleine Aenderungen erlitten.

Das Variations-Declinatorium nach Lamont verblieb dagegen noch an seinem Standorte, da es ja ausserdem als Galvanometer für die Beobachtung des Erdstromes in der Ost-West-Linie diente. Erst am 15. October wurde es von dem Pfeiler auf der West-Seite der Lloyd'schen Wage auf denjenigen auf der Ost-Seite der letztern, wo früher das Eiseninductionsinclinatorium gestanden hatte, versetzt, da es hier symetrisch zum Galvanometer für die Beobachtung des Erdstromes in der Nord-Süd-Linie steht und so für eine in Aussicht genommene Registrirung der Erdströme besser gelegen ist. Wegen der Kleinheit des Magnets hatte diese Versetzung keinen Einfluss auf die übrigen Apparate.

Die Erfahrungen, welche ich bei Bearbeitung unserer magnetischen Termins-Beobachtungen vom September 1882 — August 1883[1]) einerseits sowie bei Prüfung der nach meinen Angaben von Edelmann *in München* für die Observatorien in Katharinenburg und Irkutsk construirten Variationsapparate[2]) anderseits gesammelt hatte, bewogen mich, für unsere Anstalt bei Herrn Edelmann eine Serie neuer Instrumente dieser Art machen zu lassen, bei welchen die Justirungen und Constanten-Bestimmungen durch einige Modificationen in der Construction erleichtert und eine Temperatur-Compensation beim Bifilar und der Lloyd'schen Wage nicht durch Combination von verschiedenen Magneten, sondern durch Combination von Suspensionstheilen mit verschiedener Ausdehnung erzielt werden sollte. *Diese neuen Variationsapparate* sind im Sommer 1886 hier eingetroffen und von Herrn Leyst und mir gemeinschaftlich in der Hütte am Teich aufgestellt und justirt worden, so dass Ende September die regelmässigen Beobachtungen bei denselben beginnen konnten. Die Aufstellung und Justirung zeigte, dass die beabsichtigten Zwecke vollkommen erreicht worden waren und ebenso erwies sich nachher bei den Beobachtungen die Temperatur-Compensation und Constanz der Apparate als sehr befriedigend. Das Genauere hierüber wird im nächsten Jahre mittgetheilt werden.

7. Aenderungen beim Magnetographen.

Um den Unterbruch in den Registrirungen des Magnetographen, welcher durch das Wechseln des empfindlichen Papiers jeden zweiten Tag verursacht wird und bisdahin ungefähr 20 Minuten dauerte, abzukürzen, liess ich eine zweite Serie von Metallcylindern anfertigen, welche bereits vorher in der Dunkelkammer mit dem empfindlichen Papier bekleidet werden, so dass dann nur ein, 5—6 Minuten in Anspruch nehmendes Auswechseln der beiden Cylinder beim Magnetographen stattzufinden hat.

Wie im letzten Jahre so zeigt sich auch nach den weiter unten von Herrn Leyst mitgetheilten mittlern Monatswerthen für die Normalstände in diesen sowohl beim Unifilar als Bifilar des Magnetographen ein jährlicher Gang mit einem Maximum im Winter und Minimum im Sommer beim erstern und umgekehrt beim Bifilar, mit einem Maximum im Sommer und Minimum im Winter. Die Amplitude beträgt beim Unifilar im Mittel beider Jahre 0',6 und beim Bifilar: 0,0007 mm. mg. s.

Da die Instrumente für directe Ablesung nicht denselben Gang zeigen, so können nicht die absoluten Messungen die Ursache dieser Erscheinung sein. Die Constanz der Temperatur im Magnetographen-Saal, im Lauf des Jahres verbietet ebenso an diese zur Erklärung derselben zu denken. Allerdings ist die Temperatur beim Bifilar durchweg höher als bei der Lloyd'schen Wage, weil der Pfeiler der erstern dem Theil der Wand, hinter welcher der Ofen sich befindet, näher ist als der andere, und dieser Unterschied ist im Winter, wo stärker geheizt wird, grösser als im Sommer, indessen beträgt diese Temperatur-Differenz nur 0°,3 im Winter und 0°,1 im Sommer, so dass weder ihr absoluter Betrag noch ihre Variation im Laufe des Jahres obige Aenderungen in den Normalständen etwa durch Verstellung oder Drehung des Pfeilers erklären könnte. Für das Unifilar vollends könnte von der Seite her zur Erklärung nur eine Neigung des Pfeilers angenommen werden, welche die Entfernung von Spiegel und Papieroberfläche veränderte. Diese müsste aber zu dem Ende 102^{mm} betragen und beim Bifilar sogar, wenn auch bloss Abstandänderungen die Ursache sein sollten bis 238^{mm} anwachsen, während alfällige Distanzänderungen de facto höchstens einige Millimeter betragen können.

Die Feuchtigkeit dagegen zeigt eine recht starke jährliche Periode in beiden Sälen des unterirdischen Pavillons mit einem Maximum im Sommer und einem Minimum im Winter. Da indessen bei allen Apparaten die Luft in den Gehäusen durch Schwefelsäure ausgetrocknet wird, so müssen um die, allerdings hygroskopischen, Suspensionsfaden aus Cocon-Seide viel geringere Schwankungen der Feuchtigkeit erfolgen und es ist daher schwer verständlich, wie dieselbe eine periodische Zu- und Abnahme der Fadentorsion bewirken sollte, deren Amplitude zur Hervorbringung der ob'erwähnten Normalstandsänderungen beim Unifilar 30° und bei den Faden des Bifilars sogar 80° betragen müsste. Eine Verlängerung der Faden aber beim Bifilar des Magnetographs durch die grössere Feuchtigkeit im Sommer würde eine entgegengesetzte Periode im Normalstand verursachen.

Wir sehen uns daher vor der Hand ausser Stand, den wahren Grund dieser Periode anzugeben.

Nachstehend theile ich noch die Maxima und Minima der in jedem Monat im unterirdischen Pavillon beobach-

---

1) Publicirt in den Memoiren unserer Academie, T. XXXVIII, № 5. Mai 1885.

2) Publicirt in Edelmann's Schrift: Die erdmagnetischen Apparate der Polar-Expedition im Jahr 1883 aus den Werkstätten von Dr. M. Th. Edelmann. Als Manuskript gedruckt. Braunschweig bei Friedrich Vieweg und Sohn 1882.

teten Temperaturen, sowie die mit einem Ventilations-Psychrometer und theilweise auch mit einem verificirten Haarhygrometer gemessenen Feuchtigkeiten mit. Für die letztern geben wir auch die Mittelwerthe.

1886.

Maxima und Minima der Temperaturen.

Monate.	Magnetographen-Saal.						Magnetometer-Saal.					
	Bifilar.			Lloyd'sche Wage.			Bifilar.			Lloyd'sche Wage.		
	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.	Maxim.	Minim.	Differ.
Januar	22°,3	20°,6	1°,7	22°,1	20°,3	1°,8	22°,3	20°,7	1°,6	22°,4	21°,0	1°,4
Februar	22,0	20,6	1,4	21,6	20,7	0,9	21,8	20,6	1,2	21,9	20,9	1,0
März	21,6	20,9	0,7	21,3	20,6	0,7	21,7	20,6	1,1	21,7	20,9	0,8
April	21,5	20,9	0,6	21,2	20,7	0,5	22,5	20,5	2,0	22,0	20,7	1,3
Mai	21,7	20,9	0,8	21,5	20,7	0,8	21,8	20,5	1,3	21,9	20,8	1,1
Juni	21,7	20,9	0,8	21,4	20,8	0,6	21,7	20,8	0,9	21,8	20,9	0,9
Juli	21,6	20,9	0,7	21,5	20,8	0,7	21,8	20,7	1,1	21,7	20,8	0,9
August	21,9	21,2	0,7	21,8	21,1	0,7	21,5	20,7	0,8	21,5	20,5	1,0
September	21,6	20,8	0,8	21,5	20,7	0,8	21,8	20,7	1,1	21,6	20,6	1,0
October	22,4	20,6	1,8	22,2	20,2	2,0	21,5	20,6	0,9	21,4	20,6	0,8
November	22,0	20,3	1,7	21,7	20,1	1,6	21,3	20,7	0,6	21,4	20,9	0,5
December	21,9	21,0	0,9	21,7	20,9	0,8	21,5	20,7	0,8	21,6	21,0	0,6

Relative Feuchtigkeit in Procenten der Sättigung.

Monate.	Mittel.	Maximum.	Minimum.	Differenz.	Mittel.	Maximum.	Minimum.	Differenz.
Januar	31	45	18	27	35	50	15	35
Februar	27	42	14	28	31	46	19	27
März	37	50	22	28	28	45	21	24
April	42	50	34	16	40	47	35	12
Mai	48	57	41	16	43	54	35	19
Juni	60	64	56	8	56	65	47	18
Juli	66	74	56	18	64	74	58	16
August	71	75	65	10	72	78	66	12
September	66	72	57	15	72	80	64	16
October	60	70	41	29	61	68	44	24
November	59	71	40	31	60	70	52	18
December	53	58	47	11	56	67	52	15

Die Beobachtungen über die *Potentialdifferenz der Erdplatten* sowie die über die *Luftelectricität* sind zwar die erstern das ganze Jahr, die letztern wenigstens bis zum 30. Juni noch fortgesetzt worden; doch habe ich dieselben keiner Bearbeitung unterziehen lassen, weil nach den bisherigen Erfahrungen der Nutzen so vereinzelter Messungen für beide Elemente in keinem Verhältniss zur aufgewendeten Mühe steht.

Pawlowsk, 5./17. Juni 1887. **H. Wild.**

Bemerkungen über die normalen Beobachtungen und ihre Bearbeitung.

1. Astronomische Beobachtungen.

a) Zeitbestimmungen. Die Zeitbestimmungen wurden das ganze Jahr hindurch mit dem Ertel'schen Passagen-Instrument ausgeführt. Zu dem empfindlichen Niveau mit einem Parswerth von 1",1 kam im Anfang des Jahres ein zweites, weniger empfindliches hinzu, welches einen Parswerth von 3",3 hat und hauptsächlich für die Beobachtungen bei sehr niedrigen Temperaturen, wo die Blase des empfindlichen Niveau eine beträchtliche Länge erreicht, sowie durch seine Gestalt für Beobachtungen im Zenith bestimmt ist. Die Sterndurchgänge wurden zumeist nur an den beiden Mittelfäden bestimmt und bei jeder Zeitbestimmung wurden drei bis neun Sterne beobachtet. Die Beobachtungen wurden am 3. Januar von Herrn Laurenty, vom 19. Januar bis zum 25. März von Herrn Renz, vom 8. April bis zum 27. Mai von mir, und in den Monaten Juni bis December abwechselnd von Herrn Rosenthal und mir ausgeführt. Die Sterndurchgänge für die Zeitbestimmungen wurden nur nach dem Box-Chronometer Wirén № 96 beobachtet und unmittelbar darauf sämmtliche Chronometer und die Normaluhr mit Wirén № 96 verglichen.

Zu den Schwingungsbeobachtungen der Magnete diente in diesem Jahre nur das Box-Chronometer Wirén 150, während Arnold № 1883, und das im Mai hier angekommene Taschen-Chronometer Brockbanks neben den Taschenuhren der Beobachter, zu den Inclinations- und Declinationsmessungen benutzt wurde. Zu den Azimutbestimmungen dienten Wirén № 96 oder Barraud № 504. Ferner hat Lieutenant Ssamsonow vom 15. März bis zum 7. April das Box-Chronometer Hauth № 41 und Dr. P. Müller in der Zeit vom 26. Juli bis zum 12. September das Box-Chronometer Kessels № 1269 zu magnetischen Messungen benutzt und das Aufziehen derselben auch selbst besorgt. Zu den Vergleichungen der Wanduhren wurde in der ersten Hälfte des Jahres Kessels № 1269 und in der zweiten Hälfte des Jahres Hauth № 41 als Zwischenglied benutzt.

Das Taschen-Chronometer Barraud № 504 war mehrmals stehen geblieben und wurde daher, wie auch das Box-Chronometer Hauth № 39, welches von der Lena-Expedition benutzt worden war und einen sehr unregelmässigen Gang hatte, Herrn Uhrenmacher Grünthal zur Reparatur zugestellt.

In den früheren Jahren wurden die Chronometer täglich um 9 Uhr Morgens aufgezogen und so war es auch in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres, als man aber am 27. Februar vergessen hatte, die Chronometer aufzuziehen und sämmtliche Chronometer bis auf Wirén № 150 und Wirén № 96, die 56 Stunden gehen, stehen geblieben waren, so wurde das Aufziehen der Chronometer auf $4^h\,50^m$ p. m. verlegt und mit in das Beobachtungs-Programm für den am 1. März eingeführten 5 Uhr-Termin aufgenommen. Das Taschen-Chronometer Arnold № 1883 war am 20. Mai und zwischen den 2. und 10. September, und das Taschen-Chronometer Brockbanks am 20. Juni und 3. Juli stehen geblieben, da sie beim Aufziehen übergangen worden waren.

In der nachfolgenden Zusammenstellung der mittleren täglichen Gänge der Chronometer ist der Gang der nach Sternzeit regulirten Chronometer Wirén № 96 und Barraud № 504 in Sternzeit und der Gang der übrigen in mittlerer Zeit angegeben.

Mittlerer täglicher Gang der Chronometer und der Normaluhr.

1886.	Normal-Uhr Wirén.	Wirén № 150.	Kessels № 1269.	Hauth № 39.	Hauth № 41.	Arnold № 1883.	Brock-banks.	Wirén. № 96.	Barraud. № 504.
Vom 3. Januar bis 19. Januar	—2s,77	—3s,65	+1s,25	+ 8s,87	+4s,23	+ 3s,70	—	—5s,57	+ 1s,10
» 19. Januar bis 5. Februar	—2,77	—3,42	+1,88	+ 5,31	—0,91	+ 5,66	—	—5,60	+ 1,58
» 5. Februar bis 12. Februar	—2,34	—3,37	+1,73	+21,20	—0,20	+ 1,03	—	—5,81	+ 2,01
» 12. Februar bis 18. Februar	—2,52	—3,83	+1,48	+ 5,47	—1,90	+ 3,53	—	—5,93	+ 1,60
» 18. Februar bis 28. Februar	—2,01	—3,46	—	—	—	—	—	—5,78	—
» 28. Februar bis 9. März	—2,95	—3,53	+1,29	+ 4,20	+1,20	+ 4,76	—	—5,77	+ 0,54
» 9. März bis 15. März	—2,22	—3,23	+1,78	+ 3,02	—	+ 6,03	—	—5,32	+ 1,28
» 15. März bis 25. März	—2,53	—3,29	+1,84	+ 3,44	—	+ 5,79	—	—4,96	+ 1,22
» 25. März bis 8. April	—2,84	—3,21	+1,88	+ 0,76	—	+ 7,22	—	—4,96	+ 1,14
» 8. April bis 19. April	—2,79	—3,32	+2,01	+ 1,24	+0,98	+ 5,45	—	—4,81	+ 1,11
» 19. April bis 3. Mai	—2,64	—3,43	+1,92	— 3,75	+1,91	+ 3,26	—	—4,25	+ 0,40
» 3. Mai bis 11. Mai	—2,54	—3,20	+1,95	— 0,58	+2,78	+ 3,91	—	—4,56	+ 1,50
» 11. Mai bis 17. Mai	—2,57	—2,95	+1,95	— 4,30	—0,52	+ 3,64	—	—4,63	+ 1,03
» 17. Mai bis 27. Mai	—2,79	—2,85	+1,84	— 1,66	—0,20	—	+1s,96	—4,65	+ 0,78
» 27. Mai bis 5. Juni	—2,79	—2,67	+2,00	— 2,67	—1,18	— 0,54	+2,33	—4,24	+ 0,69
» 5. Juni bis 12. Juni	—3,17	—3,10	+1,76	— 1,10	—1,74	— 1,14	+1,50	—4,65	+ 0,10
» 12. Juni bis 27. Juni	—3,22	—2,85	+2,28	— 0,42	—0,45	— 0,99	—	—4,16	+ 1,00
» 27. Juni bis 6. Juli	—3,33	—2,83	+2,61	+ 1,07	+1,29	— 1,76	—	—3,87	—
» 6. Juli bis 13. Juli	—3,38	—2,45	+2,73	+ 0,94	—0,48	— 0,70	+1,40	—3,91	+ 0,41
» 13. Juli bis 23. Juli	—3,65	—2,74	+2,65	+ 0,95	+0,40	— 1,00	+1,29	—3,97	+ 0,43
» 23. Juli bis 1. August	—3,82	—3,13	+2,60	+19,75	+1,37	— 1,70	+1,20	—3,67	— 0,97
» 1. August bis 9. August	—3,60	—2,99	+1,00	+13,38	+0,69	— 2,34	+1,24	—3,47	— 1,56
» 9. August bis 17. August	—3,72	—2,89	+4,26	+11,75	+1,19	— 1,07	+2,15	—3,84	— 4,54
» 17. August bis 24. August	—3,82	—3,05	—	+10,30	+1,26	— 0,93	+3,44	—4,15	—10,51
» 24. August bis 2. September	—3,35	—2,29	+2,52	+ 9,54	+2,37	— 1,67	+3,32	—3,42	—
» 2. September bis 10. September	—3,15	—2,21	—	+ 5,85	+1,60	—	+3,48	—3,35	—
» 10. September bis 16. September	—3,33	—2,33	+2,70	+ 6,09	+2,05	+ 0,83	+3,50	—3,65	—
» 16. September bis 26. September	—3,30	—2,33	+2,67	+ 7,41	+3,80	— 7,56	+3,73	—3,43	—
» 26. September bis 5. October	—3,27	—3,00	+2,03	—	+2,17	—10,92	+2,85	—4,14	—
» 5. October bis 14. October	—3,89	—3,17	+2,29	—	+1,43	— 9,67	+2,57	—3,68	—
» 14. October bis 22. October	—3,31	—2,78	+3,94	—	+2,04	— 9,67	+2,61	—3,62	—
» 22. October bis 2. November	—3,29	—2,59	+3,37	—	+1,67	— 9,87	—	—3,50	—
» 2. November bis 20. November	—3,49	—2,84	+2,87	—	—0,54	—10,30	+2,68	—3,69	—
» 20. November bis 3. December	—3,38	—3,33	+2,55	—	—1,43	— 9,89	+2,98	—3,34	—
» 3. December bis 18. December	—3,29	—3,20	+2,43	—	—1,45	—10,61	+2,54	—3,14	—
» 18. December bis 16. Januar 1887	—3,15	—3,33	+1,90	—	—0,90	— 9,87	+3,75	—2,75	—

Die Monatsmittel der Temperatur in dem Doppelschrank der Chronometer und bei der Normaluhr nebst den mittleren täglichen Abweichungen vom Monatsmittel betrugen in diesem Jahre

	Chronometerschrank.		Normaluhr.	
im Januar	22°,7	± 1°,0		
„ Februar	21,5	± 1,2		
„ März	20,9	± 1,0		
„ April	19,1	± 1,8		
„ Mai	18,4	± 0,7		
„ Juni	18,8	± 0,9	18°,6	± 0°,9
„ Juli	20,2	± 0,6	20,1	± 0,6
„ August	19,6	± 0,8	19,5	± 0,8

	Chronometerschrank.		Normaluhr.	
im September	18°,1	± 1°,0	17°,8	± 0°,9
„ October.	18,3	± 0,5	18,4	± 0,5
„ November	18,8	± 0,6	18,9	± 0,6
„ December.	19,1	± 0,4	19,2	± 0,4

Die Verbindungen der Wand- und Registriruhren mit den Apparaten ist dieselbe geblieben wie im Vorjahr, nur wurden die drei wichtigsten meteorologischen Selbstregistrirer, Barograph, Thermo- und Hygrograph und Ombro- und Atmograph mit Reserveleitungen mit der Uhr I verbunden, damit man, im Falle die Registriruhr II versagt, die Uhr I gleich einschalten kann. Die mit dem Magnetographen verbundene Registriruhr IV wurde am 18. Mai um 2 Zoll gesenkt. Die Wanduhren III und V und die Registriruhr Negretti und Zambra wurden von Herrn Renz im März geölt und gereinigt.

Im Laufe dieses Jahres wurden folgende mittlere Gänge der Pendeluhren beobachtet, nachdem sie jeden Montag verglichen, corrigirt und die Gänge durch Correctionen der Pendellängen auf ein Minimum gebracht worden waren.

1886.	0.	I.	II.	IV.	V.
Januar	± 0°,8	± 1°,1	± 0°,7	± 0°,7	± 0°,3
Februar	0,6	1,2	0,7	1,7	3,3
März	0,5	1,2	1,4	1,0	2,5
April	1,0	1,8	1,7	1,8	1,7
Mai	1,3	1,6	1,9	1,5	1,6
Juni	0,6	1,4	0,8	1,2	0,7
Juli.	1,7	2,7	1,6	1,9	0,6
August.	0,8	1,6	1,3	1,8	1,2
September . . .	0,8	1,0	1,5	1,4	0,1
October	1,0	1,1	2,3	0,8	1,2
November . . .	0,8	0,5	1,0	0,9	1,0
December . . .	1,9	1,0	1,4	0,8	1,0
Jahr. . . .	1,0	1,4	1,4	1,3	1,3

b) Azimutbestimmungen der Miren für die absoluten Declinationsbestimmungen.

Zu den Azimutbestimmungen diente wie früher das Ertel'sche Passagen-Instrument, welches auch zu den Zeitbestimmungen benutzt wird und daher für gewöhnlich auf dem Pfeiler unter dem Meridianspalt steht. Für die Azimutbestimmungen wird das Fernrohr auf den andern Kreis auf dem Pfeiler I unter der Polklappe gesetzt und nach der Bestimmung wieder entfernt. Beide Kreise sind neu und gleich gearbeitet. Der eine derselben wurde im vorigen Jahr auf dem Pfeiler I placirt und am 15. Februar auf den Pfeiler unter dem Meridianspalt übergeführt. An seine Stelle wurde auf dieselben Fussplatten, die gut angelackt sind, der andere Kreis aufgesetzt, wobei durch Marken die unveränderte Lage des Kreiscentrums constatirt wurde. — Bei allen Bestimmungen konnte das empfindlichere Niveau benutzt werden.

Wie der Herr Director pag. II bereits mitgetheilt hat, konnte Ende Juli noch eine entfernte Mire im Nordosten, die Thurmspitze einer etwa 4 Km. entfernten finnischen Kirche, den beiden andern entfernten Miren in derselben Richtung, hinzugefügt werden. Die Winkeldifferenzen zwischen den Miren wurden zwei bis sechs Mal monatlich gemessen und zwar im Laufe dieses Jahres 56 Mal die Differenz Collimator-Feldmire, 42 Mal Kuppel der Troitzkij Kirche-Feldmire, 42 Mal Glockenthurm-Feldmire, 38 Mal Südmire-Feldmire, 23 Mal Nordmire-Feldmire und 20 Mal finnische Kirche-Feldmire. In den drei letzten Monaten ist die Nordmire, da ihre Beobachtung ein Abnehmen des Declinatoriums erfordert, nicht mehr gemessen worden. Diese Miren-Differenzen wurden in Monatsmittel zusammengefasst und um Ablesungs- und Einstellungsfehler abzuschwächen, wurden die Mittel der Werthe von drei aufeinanderfolgenden Monaten für den mittleren derselben angegeben. Diese Monatsmittel der Miren-Differenzen betragen, von der Feldmire über West und Nord gerechnet:

1886.	Südmire — Feldmire.	Collimator — Feldmire.	Nordmire — Feldmire.	Finnische Kirche — Feldmire.	Jam-Ishora Kirche. Glockenthurm — Feldmire.	Jam-Ishora Kirche. Kuppel — Feldmire.
Januar	0° 27′ 30″,9 ± 6″,2	179°21′ 16″,5 ± 9″,8	179°22′ 54″,2 ± 3″,8	—	260°10′ 53″,3 ± 4″,5	260°17′ 43″,2 ± 7″,5
Februar	34,3 ± 3,8	27,4 ± 9,7	57,7 ± 1,7	—	55,8 ± 2,4	48,0 ± 4,2
März	29,9 ± 1,9	31,0 ± 8,3	56,2 ± 2,0	—	55,5 ± 2,7	47,8 ± 4,3
April	29,3 ± 3,5	22,3 ± 16,1	51,1 ± 5,8	—	51,0 ± 4,1	45,5 ± 4,8
Mai	31,1 ± 4,3	12,3 ± 10,7	45,1 ± 7,6	—	48,8 ± 4,2	46,1 ± 4,4
Juni	33,1 ± 4,0	6,9 ± 4,3	43,4 ± 6,3	—	48,6 ± 3,6	44,3 ± 3,9
Juli	36,2 ± 2,7	8,8 ± 4,4	43,2 ± 6,2	—	50,3 ± 2,4	45,4 ± 3,2
August	37,7 ± 3,3	11,8 ± 4,8	44,8 ± 3,2	258°54′ 54″,2 ± 1,5	51,1 ± 2,2	45,2 ± 2,8
September	36,6 ± 3,1	11,6 ± 3,6	—	53,6 ± 1,7	50,2 ± 2,6	45,8 ± 3,0
October	36,3 ± 2,8	14,0 ± 3,9	—	53,7 ± 1,6	50,4 ± 2,7	45,5 ± 3,1
November	35,0 ± 2,4	13,0 ± 3,5	—	52,8 ± 1,2	49,6 ± 1,7	44,4 ± 2,4
December	36,8 ± 2,6	10,6 ± 5,3	—	52,6 ± 1,2	49,0 ± 1,6	43,1 ± 1,5
Jahr	0° 27′ 33″,9 ± 3″,4	179°21′ 15″,5 ± 7″,0	— ± 4″,6	— ± 1″,4	260°10′ 51″,1 ± 2″,9	260°17′ 45″,4 ± 3″,8

Die sichersten Einstellungen lieferte neben der Feldmire die finnische Kirche, wie auch die mittleren Abweichungen 1″,2 bis 1″,7 zeigen. Wir haben bis zum März 1887 als Extrem-Werthe für die Differenzen finnische Kirche — Feldmire 258° 54′ 50″,0 und 258° 54′ 57″,5 erhalten, die folglich nur um 7″,5 auseinandergehen, während die beiden anderen entfernten Miren in derselben Zeit Winkel-Differenzen mit der Feldmire gaben, die im Maximum um 13″,8 resp. 17″,9 verschieden sind. Die finnische Kirche, die freilich aus Holz gebaut ist und daher wohl nicht für die Dauer constant bleiben wird, gestattet eine sichere Pointirung, während die Jam-Ishoraschen Kirchen zumeist unruhige Bilder geben, da ihre Visirlinie sehr nahe am Boden hingeht.

Das Azimut wurde nur mit Hülfe einer Mire bestimmt, und zwar mit Hülfe der Feldmire, wenn die Beobachtung am Tage gemacht wurde, und mit Hülfe der Südmire, wenn eine künstliche Beleuchtung der Mire erforderlich war. Am 27. Januar und 27. Mai wurden diese beiden Miren gleichzeitig beobachtet. Die Azimutbestimmung vom 27. Januar ist von Herrn Renz unter meiner Leitung, die vom 16. März von Herrn Renz, die vom 29. Juni, 24. August, 22. October und 16. Januar 1887 (für den December-Monat) sind von Herrn Rosenthal, und die Bestimmungen vom 23. Februar, 27 Mai, 16. Juli, 5. October (für den September Monat) und vom 25. November sind von mir ausgeführt worden. Nach der gleichfalls von mir am 30. April ausgeführten April-Bestimmung haben unter meiner Leitung an demselben Abend die Herren Rosenthal, Friedrichs, und Berg je eine vollständige Beobachtungs-Serie gemacht und zwar erhielten dieselben für die Südmire

Herr Rosenthal	180°32′ 28″,6
„ Friedrichs	30,1
„ Leyst	29,6

Das Mittel aus diesen drei Bestimmungen wurde für den April Monat angenommen. Die unmittelbar bestimmten Azimute lauten:

1886.	Feldmire.	Südmire.
27. Januar	180° 5′ 13″,1	180° 32′ 48″,6
23. Februar	—	32 29,5
16. März	—	32 30,5
30. April	—	32 29,4
27. Mai	5 8,5	32 39,7
29. Juni	5 19,8	—
16. Juli	5 18,7	—
24. August	—	33 0,5
5. October	—	32 57,1
22. October	—	33 6,8
25. November	5 11,0	—
16. Januar 1887	—	32 56,6

Diese unmittelbar bestimmten Azimute geben mit Hülfe der oben mitgetheilten monatlichen Mirendifferenzen folgende Azimute der einzelnen Miren:

1886.	Feldmire.	Südmire.	Collimator.	Nordmire.	Finnische Kirche.	Jam-Ishora Kirche.	
						Glockenthurm.	Kuppel.
Januar.....	180° 5′ 15″,4	180°32′ 46″,3	359°26′ 31″,9	359°28′ 9″,6	—	80°16′ 8″,7	80°22′ 58″,6
Februar.....	4 55,2	32 29,5	22,6	27 52,9	—	15 51,0	22 43,2
März.....	5 0,4	32 30,3	31,4	27 56,6	—	15 55,9	22 48,2
April..	5 0,1	32 29,4	22,4	27 51,2	—	15 51,1	22 45,6
Mai.....	5 8,5	32 39,7	20,8	27 53,6	—	15 57,3	22 54,6
Juni.....	5 19,8	32 52,9	26,7	28 3,2	—	16 8,4	23 4,1
Juli.....	5 18,7	32 54,9	27,5	28 1,9	—	16 9,0	23 4,1
August.....	5 22,8	33 0,5	34,6	28 7,6	79° 0′ 17″,0	16 13,9	23 8,0
September.....	5 20,8	32 57,1	32,4	—	14,4	16 11,0	23 6,6
October.....	5 30,5	33 6,8	44,5	—	23,7	16 20,9	23 16,0
November.....	5 11,0	32 46,0	24,0	—	3,8	16 0,6	22 55,4
December.....	5 19,8	32 41,5	30,4	—	12,4	16 8,8	23 2,9
Jahr.....	180° 5′ 12″,7±9″,8	180°32′46″,2±10″,2	359°26′ 29″,1±5″,2	359°27′ 59″,6±6″,0	79° 0′ 14″,3±4″,9	80°16′ 4″,7±8″,0	80°22′ 58″,9±8″,0

Der Collimator, der bei den Winkeldifferenzen die grösste Veränderung zeigte, hat hier einen viel kleinern jährlichen Gang, woraus zu schliessen, dass seine eigene Bewegung zum Theil den jährlichen Gang, den alle andern Miren zeigten, compensirte.

Ernst Leyst.

2. Directe Beobachtungen wie auf einer meteorologischen Station zweiter Ordnung.

Die hierher gehörenden Beobachtungen wurden nach derselben Methode und an denselben Instrumenten, wie im Vorjahre ausgeführt.

Für das zu den Luftdruckbeobachtungen dienende Barometer Turettini № 58 wurde die im vorigen Jahre ermittelte Correction von + 0,10 mm. das ganze Jahr hindurch angewandt. Auch für das Thermometer attaché dieses Barometers wurde dieselbe Correction von — 0°,4 benutzt. Erst im December wurde die Correction des Barometers von Neuem verificirt, indem es durch das Zwischenglied Controllbarometer Fuess № 165 mit dem Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums verglichen wurde. Die Correction des Barometers Fuess № 165 war in St. Petersburg zu

— 0,04 mm.

ermittelt worden. Hierauf gestützt ergaben die Vergleichungen in Pawlowsk für die absolute Correction von Turettini № 58 nach den Beobachtungen der Herrn Leyst, Rosenthal, Friedrichs, Bergsträsser und Neumann die Werthe:

Leyst	aus 20 Serien	+ 0,17 mm.	± 0,06 mm.
Rosenthal	„ 21 „	+ 0,15 „	± 0,06 „
Friedrichs	„ 23 „	+ 0,16 „	± 0,07 „
Bergsträsser	„ 26 „	+ 0,16 „	± 0,06 „
Neumann	„ 26 „	+ 0,15 „	± 0,05 „
	Im Mittel	+ 0,16 mm.	± 0,06 mm.

Eine nach der Barometervergleichung ausgeführte Vergleichung des Thermometers attaché mit dem Normalthermometer des Pawlowsker Observatoriums ergab bei einer mittleren Zimmertemperatur von 19° eine Correction von —0°,5. Da bei der Barometervergleichnng jedoch die alte Correction von —0°,4 angewandt worden ist, so ist an die obengefundene Barometercorrection +0,16 mm. noch eine Correction von —0,01 mm. anzubringen. Mithin lautet die endgültige Correction des Barometers +0,15 mm., die also um 0,05 mm. grösser ist, als die im vorigen Jahr bestimmte.

Die Nullpunctscorrectionen der im cylindrischen Blechgehäuse, im Thermometer-Pavillon, befindlichen Thermometer wurden am 1. Januar von Herrn Leyst von Neuem bestimmt, wobei sich folgende Correctionen ergaben:

für das Thermometer von Fuess № 448	die Correction	— 0°,02
„ „ „ „ „ № 448*	„ „	— 0,02
„ „ Maximum-Thermometer von Geissler № 5	die Correction	— 0,22
„ „ Minimum-Thermometer von Kicks № 15	„ „	+ 0,46

Diese Werthe sind vom 1. Januar ab in Rechnung gebracht worden.

Am 3. October wurde das Maximum-Thermometer Geissler № 5 zerschlagen und durch das Maximum-Thermometer № 3 aus dem Gehäuse des Thermographen, im Thermometer-Pavillon ersetzt. Letzteres ist am 5. October gegen das Maximum-Thermometer Geissler, Berlin № 4 aus dem Gehäuse des Thermographen, auf dem freien Rasenplatz, eingetauscht worden. Die Nullpuncts-Correctionen dieser Thermometer lauten nach der Bestimmung vom 1. Januar:

für das Maximum-Thermometer № 3	= —0°,07
„ „ „ „ Geissler, Berlin № 4	= —0,28

Am 31. December 1^h p. und 9^h p. wurde die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft nicht am Psychrometer im cylindrischen Blechgehäuse, sondern am Psychrometer, welches sich im Gehäuse des Thermographen, im Thermometer-Pavillon befindet, beobachtet, weil ersteres in die auf dem freien Rasenplatz erbaute doppelwandige Hütte übergeführt wurde.

Das Blechkreuz, welches das Herauswehen von Schnee aus den Niederschlagsmessern № 164 und № 164* verhüten soll, wurde am 2. Mai herausgenommen, im Herbst aber nicht wieder hineingesetzt.

Für das Haar-Hygrometer № 197 wurde nach den Beobachtungen der Monate Januar bis Mai inclus., wo das feuchte Thermometer mindestens +0°,5 oder mehr zeigte, folgende Reductionsformel berechnet.

$$F = -19{,}3924 + 0{,}980169\,H + 0{,}0019224\,H^2$$

wo F die relative Feuchtigkeit und H die Ablesung an der gleichtheiligen Hygrometerscala bedeutet. Die mittlere Abweichung zwischen Beobachtung und Berechnung betrug ± 0,18%. Diese Formel wurde vom 1. Januar bis Mitte Mai angewandt. Am Vormittag des 7. Septembers wurde der Zeiger des Haar-Hygrometers, um das Schätzen der Zehntel zu erleichtern, so ein wenig gebogen, dass die äusserste scharfzulaufende Spitze desselben nicht, wie bisher, über die gleichgetheilte Scala hinüberragte. Da durch diese Manipulation die Constanten des Instruments sich verändert haben konnten, so wurde nach den Beobachtungen vom 7. September 1^h p. bis zum 20. December nach der Methode der kleinsten Quadrate folgende lineare Reductionsformel berechnet:

$$F = -35{,}766 + 1{,}340998\,H.$$

In dieser Formel haben F und H dieselbe Bedeutung, wie oben. Die mittlere Abweichung zwischen Beobachtung und Berechnung beträgt ± 0,19%.

Die Angaben des Haarhygrometers wurden wie im Vorjahre, nur dann für die Tabellen benutzt, wenn das feuchte Thermometer des Psychrometers weniger als + 0°,5 C. zeigte.

3. Directe Beobachtungen zur Controlle der ersteren und der selbstregistrirenden Apparate und ausserordentliche Beobachtungen.

Für das Barometer Turettini II, welches zur Controlle der Beobachtungen am Barometer Turettini № 58 und zur Bearbeitung der Aufzeichnungen des Barographen dient, wurde die alte Correction von + 0,57 mm. das ganze Jahr beibehalten. Die Vergleichung desselben im December mit dem Normalbarometer des physikalischen Central-Observatoriums durch das Mittel Controllbarometer Fuess № 165 ergab folgende Correctionen:

Herr Leyst	aus 20 Serien	+ 0,69 mm.	± 0,06 mm.
„ Rosenthal	„ 21 „	+ 0,69 „	± 0,07 „
„ Friedrichs	„ 23 „	+ 0,69 „	± 0,07 „
„ Bergsträsser	„ 26 „	+ 0,68 „	± 0,05 „
„ Neumann	„ 26 „	+ 0,66 „	± 0,06 „
	Im Mittel	+ 0,68 mm.	± 0,06 mm.

Eine Vergleichung des Thermometers attaché dieses Barometers mit dem Normalthermometer ergab bei einer mittleren Zimmertemperatur von 19° dieselbe Correction, wie im vorigen Jahr, nämlich

— 0°67.

Die Correction dieses Barometers ist sonach in diesem Jahre um 0,11 mm. grösser geworden als im letzten.

Die gleichzeitig an beiden Barometern beobachteten Luftdruckwerthe ergaben nachstehende Monatsmittel:

Barometer Turettini.

1886.	№ II.	№ 58.	Differenz.
Januar	755,60 mm.	755,68 mm.	— 0,08 mm.
Februar.	771,51 „	771,54 „	— 0,03 „
März.	761,78 „	761,86 „	— 0,08 „
April	760,17 „	760,22 „	— 0,05 „
Mai	756,62 „	756,70 „	— 0,08 „
Juni.	754,27 „	754,36 „	— 0,09 „
Juli	751,89 „	751,97 „	— 0,08 „
August	752,70 „	752,75 „	— 0,05 „
September	753,50 „	753,57 „	— 0,07 „
October.	761,68 „	761,72 „	— 0,04 „
November	755,99 „	756,04 „	— 0,05 „
December.	749,84 „	749,89 „	— 0,05 „
Jahr	757,13 mm.	757,19 mm.	— 0,06 mm.

Diese Differenz zeigt, dass wahrscheinlich schon von Anfang dieses Jahres an die neuen Correctionen für beide Barometer anzubringen gewesen wären.

Auch in diesem Jahre wurde die Temperatur und die Feuchtigkeit noch an drei anderen Serien von Instrumenten beobachtet, theils für die Bearbeitung der selbstregistrirenden Instrumente, theils zur Controlle der directen Beobachtungen.

1) An den Instrumenten im Gehäuse des im Thermometer-Pavillon befindlichen Thermo- und Hygrographen, die in diesem Jahre dieselben geblieben waren, wie im vorhergehenden. Die Nullpuncts-Correctionen der Thermometer wurden am 1. Januar von Neuem bestimmt und betrugen für

das Thermometer von Fuess № 439.	0°00
„ „ „ „ № 439*. . . .	0,00
„ Maximum-Thermometer № 3.	0,07
„ Minimum-Thermometer Kicks № 16 . .	0,00

Wie schon erwähnt wurde das Maximum-Thermometer № 3 am 3. October in das cylindrische Blechgehäuse übergeführt, dort aber durch kein neues ersetzt.

2) An den Instrumenten im Gehäuse des Thermo- und Hygrographen auf dem freien Rasenplatz, deren Angaben zur Bearbeitung des Thermo-Hygrographen verwandt wurden. Die Instrumente blieben dieselben. Die Verification der Nullpuncte ergab folgende Correctionen:

für das Thermometer Geissler, Bonn № 318.	= — 0°60
„ „ „ „ „ № 318*.	= — 0,60
„ „ Maximum-Thermometer Geissler, Berlin № 4. . . .	= — 0,28
„ „ Minimum-Thermometer № 279	= ± 0,00

Das Maximum-Thermometer № 4 wurde am 5. October gegen das Maximum-Thermometer № 3 eingetauscht.

Die Angaben des in diesem Gehäuse befindlichen Haar-Hygrometers № 210 wurden bis Mitte Mai nach der am Schluss des vorigen Jahres gefundenen Formel

$$F = -20{,}793 + 1{,}2583\,H - 0{,}000318\,H^2$$

reducirt. Am 7. September wurde der Zeiger des Haar-Hygrometers so zurecht gebogen, dass die gleichgetheilte Scala durch ihn nicht mehr verdeckt wurde.

Aus den Beobachtungen von 7. September bis zum Schluss des Jahres wurde folgende Reductionsformel für dieses Haar-Hygrometer berechnet:

$$F = -13{,}7698 + 1{,}15746\ H.$$

Diese Formel ergab zwichen Beobachtung und Berechnung eine mittlere Abweichung von $\pm$ 0,47%. H und F haben dieselbe Bedeutung wie oben. Auch hier wurde die relative Feuchtigkeit nur dann nach dem Haar-Hygrometer benutzt, wenn das feuchte Thermometer weniger als + 0°,5 zeigte.

3) In der nach dem Muster der neuesten Instruction auf dem freien Rasenplatz erbauten Hütte. Beobachtet wurde, wie im vorigen Jahre, um $7^h\ 9^m$ a. m., $1^h\ 9^m$ p. m. und $9^h\ 9^m$ p. m. Auch die Thermometer blieben bis zum 28. August dieselben, deren am ersten Januar neu bestimmten Nullpuncts-Correction folgende Beträge hatten:

Thermometer № 400.	— 0,38
„ № 400*. . . .	— 0,30

Am 28. August wurden diese Thermometer um 8^h p. m. durch die Thermometer Fuess, Berlin, Patent № 581 und № 581* (Jenaer Glas) ersetzt, deren Correctionen im physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg bestimmt worden sind. Die Correctionen sind folgende:

Thermometer № 581.		Thermometer № 581*.	
bei — 20°	= — 0°,02	bei — 20°	= — 0°,06
„ — 10	= — 0,01	„ — 10	= — 0,04
„ 0	= 0,00	„ 0	= 0,00
„ + 10	= + 0,03	„ + 10	= + 0,03
„ + 20	= 0,00	„ + 20	= + 0,04
„ + 30	= + 0,01	„ + 30	= + 0,05

Ausserdem wurde am 12. Juli das Gehäuse dieses Psychrometers durch ein neues von derselben Form ersetzt und am 9. August das Dach der Hütte um die Wirkung der Sonnenstrahlen abzuschwächen über die Dachpappe noch mit Schindeln gedeckt.

In Betreff der Instrumente für ausserordentliche Beobachtungen ist Nachstehendes zu bemerken: Das Radiationsthermometer wurde am 14. Februar nach 9^h p. m. auf seinen Sommerplatz, der sich circa 90 m. weiter nach Süden vom Winterplatz befindet, versetzt und am 6. November wieder auf den letzteren gebracht. Die Nullpuncts-Correction dieses Thermometers betrug nach der Verification von 1. Januar

0°,00.

Auch in diesem Frühjahr wurde der unter den Thermometern № 89 und № 190 liegende Schnee, sobald er abgethaut war, bis zum 1. April wieder erneuert; bis dahin war nämlich der grösste Theil des freien Rasenplatzes noch mit Schnee bedeckt. Diese Thermometer hatten nachstehende Nullpuncts-Correctionen

Thermometer auf dem Erdboden Fuess № 89	= — 0,20
Minimum-Thermometer daselbst „ № 190.	= + 0,62

Für die Controllbeobachtungen über die Niederschlagsmenge dienten, wie am Schluss des vorigen Jahres, ein paar Niederschlagsmesser neuster Form, die für den Winter keine Blechkreuze erhielten. Am 13. November erhielt dieser Niederschlagsmesser einen Schutztrichter nach Nipher. — Die Beobachtungen über die Verdunstung wurden an dem Wage-Evaporometer im Thermometer-Pavillon in der bisherigen Weise angestellt.

Zum Schluss sei noch erwähnt, dass seit dem 1. März um 5^h p. m. zur Controlle der Beobachtungen und Instrumente und zur Vergrösserung des Materials für die Bearbeitung der selbstregistrirenden Instrumente, mit Ausschluss der Windrichtung und Stärke, eine vollständige Beobachtung angestellt wurde und zwar im März von den Herrn Leyst und Renz, im April von den Herrn Leyst, Renz und Berg, im Mai von den Herrn Leyst, Berg und mir und seit dem Juni von Herrn Leyst und mir.

Raimund Rosenthal.

Erdtemperatur.

Die Beobachtungen der Erdtemperatur wurden in diesem Jahre in demselben Umfange und in derselben Weise fortgeführt, wie im vorigen Jahr. An den langen verticalen Thermometern ist im Laufe dieses Jahres nichts verändert worden und obgleich die Glasröhren vielfach Risse zeigen und der über den Boden ragende Theil des Glasrohrs des Thermometers № 398* in der Tiefe von 1,6 Meter bereits am 13. April zerbrochen war und eine neue Leinumhüllung am oberen Theil erhielt, so ist bis zum Ende des Jahres in kein einziges Thermometerrohr Wasser hineingekommen. Hingegen sind bei den langen horizontalen Thermometern einzelne Störungen nicht zu vermeiden gewesen. Am 3. Mai wurde bemerkt, dass im Glasschlauch des Thermometers № 4 in der Tiefe von 0,05 m. Sand enthalten war und daher musste am 4. Mai dieses Thermometer, wo der Glasschlauch zerbrochen war, ausgegraben und durch № 10 ersetzt werden. In Folge dessen sind die Temperaturen für den 4. Mai in dieser Tiefe unsicher. Am 20. Mai wurden alle langen horizontalen Erdthermometer umgegraben, die Röhren wurden gereinigt und die Oeffnungen in der Wand des Kastens für die Thermometerschläuche vergrössert, um etwaigen Brüchen in Folge Frostwetter, Senkung oder Verschiebung des Kastens zu verhüten. Am Abend des 21. Mai und am Morgen des 22. Mai zeigte das oberste dieser Thermometer № 10 eine um circa 5° zu hohe Ablesung und es erwies sich, dass das Quecksilber im Rohr sich abgetrennt hatte. Da der Glasschlauch dieses Thermometers so geneigt war, dass die Kugel höher lag, als das andere Ende des Thermometers, so musste es am 22. Mai abermals umgegraben und das Scalenende des Thermometers etwas gehoben werden. Die Ablesungen am 21. Mai 9^h p. m. und 22. Mai 7^h a. m. wurden nach den andern Thermometern corrigirt. Endlich musste am 8. Juni das lange horizontale Thermometer № 9 in der Tiefe von 0,40 m. ausgegraben und der zerbrochene Glasschlauch durch einen neuen ersetzt werden.

Die am 30. Juni ausgeführte Verification der Nullpuncte der Erdthermometer ergab folgende Correctionen:

Horizontale Thermometer.

Thermometer.	In der Tiefe.	30. Juni 1886. Nullpuncts-Correction.	Aenderung des Nullpunctes seit dem 1. Juli 1885.
	m	°	°
№ 9	0,00	— 0,22	0,00
„ 16	0,00	— 0,37	+ 0,05
„ 11	0,01	— 0,18	+ 0,01
„ 14	0,02	— 0,20	+ 0,01
„ 10	0,05	0,24	—
„ 1	0,10	— 0,14	+ 0,06
„ 3	0,20	0,00	+ 0,01
„ 9	0,40	— 0,10	+ 0,03
„ 5	0,40	— 0,22	0,00

Verticale Thermometer.

	m	°	°
№ 490	0,40	— 0,02	+ 0,02
„ 490*	0,80	— 0,02	0,00
„ 491	1,60	— 0,10	+ 0,02
„ 446	3,20	0,00	0,00
„ 407	0,40	— 0,10	— 0,02
„ 398	0,80	— 0,07	— 0,03
„ 398*	1,60	— 0,15	+ 0,01
„ 387	3,20	— 0,11	— 0,03
„ 1	0,80	— 0,40	+ 0,34

Das positive Vorzeichen der Aenderung seit dem 1. Juli 1885 bedeutet ein Hinaufrücken des Nullpunctes und das negative ein Sinken desselben. — Auf Grundlage der obigen Nullpuncts-Bestimmung und der im physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg ermittelten Correctionen zwischen — 20° und + 30° wurden die Angaben des Thermometers № 10 mit nachstehenden Werthen corrigirt:

№ 10 in der Tiefe 0,05 m.

Von	bis	Correction.
— 30°,0	— 18°,8	— 0°,4
— 18,7	— 15,6	— 0,3
— 15,5	— 12,4	— 0,2
— 12,3	— 9,3	— 0,1
— 9,2	— 6,1	0,0
— 6,0	— 2,9	+ 0,1
— 2,8	+ 0,2	+ 0,2
+ 0,3	+ 4,8	+ 0,3
+ 4,9	+ 10,0	+ 0,4
+ 10,1	+ 30,0	+ 0,3

Die Verification der Tiefen der Erdthermometer, die wie früher ausgeführt wurde, ergab nachstehende Tiefen-Correctionen, wenn das positive Vorzeichen eine zu grosse und das negative eine zu kleine Tiefe anzeigen.

Horizontale Thermometer.

1885	0,0 m.	0,0 m.	0,01 m.	0,02 m.	0,05 m.	0,1 m.	0,2 m.	0,4 m.	0,4 m.
	№ 9	№ 16	№ 11	№ 14	№ 4/10	№ 1	№ 3	№ 9	№ 5
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2. März	—	— 2	— 2	—	—	—	—	—	—
5. März	—	— 2	— 1	—	—	—	—	—	—
11. März	—	— 1	— 2	— 3	—	—	—	—	—
27. März	—	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	—	—	—
4. April	—	+ 2	+ 3	+ 4	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10	+ 10
20. Mai	—	0	— 1	— 2	0	+ 2	— 2	— 5	— 10
8. Juni	—	+ 1	+ 1	0	— 2	+ 3	+ 1	+ 4	0
30. Juni	—	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 2
28. Juli	—	0	— 1	— 1	0	+ 2	+ 1	+ 1	— 2
31. August	— 1	+ 1	— 1	— 1	— 1	+ 1	0	+ 1	— 4
17. September	0	0	0	0	— 2	0	— 1	+ 2	0
27. October	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 5	+ 6	+ 5	+ 4	+ 9

Verticale Thermometer.

	0,4 m.	0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.	0,4 m.	0,8 m.	1,6 m.	3,2 m.	0,8 m.
	№ 490	№ 490*	№ 491	№ 446	№ 407	№ 398	№ 398*	№ 387	№ 1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
11. März	— 5	— 6	— 8	— 4	— 4	— 8	— 10	— 8	— 7
27. März	— 5	— 13	— 4	— 8	— 4	— 7	— 3	— 12	— 1
4. April	+ 6	+ 6	+ 4	0	+ 2	+ 8	+ 15	+ 2	+ 5
20. Mai	0	0	— 10	— 12	— 5	— 5	0	— 10	0
8. Juni	0	— 5	— 3	— 5	— 3	— 8	0	— 6	0
30. Juni	+ 2	— 2	— 5	— 2	— 2	— 4	+ 5	+ 5	0
28. Juli	+ 2	— 2	0	0	0	— 3	0	— 2	+ 1
31. August	+ 2	— 2	— 2	— 6	0	— 4	0	— 2	—
17. September	0	— 3	— 2	— 1	0	— 2	0	— 3	0
27. October	+ 2	+ 3	+ 1	+ 2	+ 2	0	+ 4	0	+ 8

Diese Correctionen sind theils von den Herrn Renz, Berg und Rosenthal, theils von mir bestimmt worden. — Am 20. Mai wurden die Dicken der Glasschläuche der horizontalen Thermometer von Neuem ausgemessen und nach diesen ermittelt, dass von der Oberfläche des Erdbodens bis zur oberen Seite des Glasschlauches die folgenden Dicken der Sandschicht die normalen sind: № 10 = 42 mm., № 1 = 91 mm., № 3 = 192 mm., № 9 = 392 mm., № 5, Spitze = 394 mm. und № 5, Ring = 388 mm. Da am 9. Juni das Thermometer № 9 einen neuen dickeren Glasschlauch bekam, so ist die normale Tiefe für dieses Thermometer vom 9. Juni ab = 387 mm.

Die Erdtemperaturen sind in diesem Jahre ebenso, wie im vorigen Jahre, publicirt. — Ich habe im vorigen Jahr auf die auffallende Differenz der beiden Thermometer № 490* und 398 in der Tiefe 0,80 m. im Mai hingewiesen, wo das Mittel des Ersteren um 0°,93 höher war, als das Mittel des Letzteren. Auch in diesem Jahre wiederholte sich dieselbe Differenz, in demselben Sinn und betrug im Monatsmittel 1°,03.

Ernst Leyst.

4. Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.

a) Barograph Hasler.

Die Registrirungen des Barographen wurden auch in diesem Jahre nach den im vorigen Jahr berechneten und benutzten Formeln reducirt, nämlich
die Ordinaten unter $x = 89{,}74$ Scalentheile nach der Formel

$$B_1 = 709{,}981 + 0{,}48948\, x - 0{,}000250547\, x^2$$

die Ordinaten von $x = 89{,}75$ bis $111{,}70$ Scalentheile nach der Formel

$$B_2 = 711{,}133 + 0{,}45941\, x - 0{,}000058524\, x^2$$

und die Ordinaten über $x = 111{,}70$ Scalentheile nach der Formel

$$B_3 = 730{,}644 + 0{,}16339\, x + 0{,}001027816\, x^2.$$

Die mittlere Abweichung der berechneten Werthe von den beobachteten betrug nach den Ausführungen in der Einleitung zum vorigen Jahrgange dieser Annalen, pag. XXVI bis XXVIII ± 0.018 mm.

In jedem Monat wurde, wie früher, eine constante Correction ∂a an das erste Glied a der Formel angebracht, um die Differenzen zwischen den directen Beobachtungen und den Registrirungen auf ein Minimum zu reduciren. Diese Correctionen ∂a, sowie die Ordinaten d, welche in jedem Monat dem Barometerstande 755,0 mm. entsprachen, ferner die mittleren Abweichungen m der einzelnen Registrirungen von den directen Luftdruckbeobachtungen und endlich die Differenzen der monatlichen Mittelwerthe aus den Registrirungen und directen Beobachtungen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Die zum Vergleich benutzten Barometerstände wurden nicht mehr, wie bisher, nur nach dem Barometer Turettini II, sondern nach den Mittelwerthen der Ablesungen am Barometer Turettini 58 und Turettini II vom 1. Januar 1886 an in Rechnung gebracht und nach diesen Mittelwerthen wurden auch die Correctionen ∂a berechnet. Die letzteren wurden in den Monaten Januar und Februar nur nach den Terminen 7^h, 1^h, 9^h und vom März an nach den Terminen 7^h, 1^h, 5^h und 9^h berechnet.

1886	∂a	d	m	Beobachtung — Registrirung. 7^h	1^h	5^h	9^h	Mittel.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Januar	+ 0,268	96,083	± 0,06	+ 0,01	+ 0,01	—	0,00	+ 0,01
Februar	0,250	96,118	0,07	— 0,01	+ 0,02	—	+ 0,01	+ 0,01
März	0,211	96,205	0,07	0,00	+ 0,03	— 0,02	+ 0,02	+ 0,01
April	0,217	96,192	0,08	+ 0,03	+ 0,05	— 0,06	+ 0,04	+ 0,01
Mai	0,177	96,281	0,06	+ 0,04	+ 0,04	— 0,01	— 0,02	+ 0,01
Juni	0,162	96,315	0,06	+ 0,01	+ 0,02	— 0,06	+ 0,02	0,00
Juli	0,167	96,303	0,05	+ 0,01	+ 0,01	— 0,02	+ 0,02	+ 0,01
August	0,187	96,259	0,05	0,00	+ 0,03	— 0,03	+ 0,03	+ 0,01
September	0,189	96,254	0,07	0,00	+ 0,06	— 0,06	+ 0,03	+ 0,01
October	0,137	96,370	0,07	0,00	+ 0,03	— 0,03	+ 0,03	+ 0,01
November	0,179	96,277	0,07	— 0,01	+ 0,03	— 0,02	+ 0,01	0,00
December	0,201	96,228	0,06	+ 0,01	+ 0,02	— 0,03	+ 0,02	0,00
Mittel			± 0,06	+ 0,01	+ 0,03	— 0,03	+ 0,02	+ 0,01

Die vorstehenden Differenzen, Beobachtung — Registrirung, zeigen für den Mittagstermin nur positive Werthe und für 5^h p. m. nur negative. An den Terminen 7^h, 1^h, 9^h, haben die dejourirenden Beobachter, und um 5^h p. m. haben im März Herr Renz und ich, im April die Herren Renz, Berg und ich, im Mai die Herren Berg, Rosenthal

und ich, und seit dem Juni Herr Rosenthal und ich beobachtet. Da in einzelnen Monaten die negative Differenz von 5^h p. m. die positiven Differenzen der übrigen Termine zu bedingen schien, indem für die Berechnung der Correctionen ∂a alle Beobachtungen verwandt wurden und die etwa zu niedrigen Luftdruckwerthe für 5^h p. m. die Correctionen ∂a stark vermindert haben konnten, so war es wünschenswerth, die persönlichen Beobachtungsfehler der einzelnen Beobachter zu untersuchen und gleichzeitig damit den täglichen Gang des Barographen festzustellen. Zu dem Zweck wurden im December besondere Beobachtungen, neben den Terminbeobachtungen angestellt und diese directen Beobachtungen mit dem Barographen verglichen. Es beobachteten:

um 7^h a. m. die Herren Friedrichs, Neumann und Bergsträsser
„ 10^h a. m. Herr Neumann
„ 11^h a. m. „ Friedrichs
„ 12^h a. m. „ Rosenthal
„ 1^h p. m. „ Friedrichs, Neumann und Bergsträsser
„ 3^h p. m. „ Bergsträsser
„ 4^h p. m. „ Leyst
„ 5^h p. m. „ Rosenthal und Leyst
„ 9^h p. m. „ Friedrichs, Neumann und Bergsträsser,

und diese Beobachtungen ergaben nachstehende mittlere Differenzen:

Beobachtung — Registrirung.

Barometerstände	7^h a. m.	10^h a. m.	11^h a. m.	12^h a. m.	1^h p. m.	3^h p. m.	4^h p. m.	5^h p. m.	9^h p. m.
mm 730—740	— mm 0,03	— mm 0,10	— mm 0,11	— mm 0,13	— mm 0,05	— mm 0,10	— mm 0,06	— mm 0,13	— mm 0,03
740—750	+ 0,01	+ 0,01	0,00	— 0,02	+ 0,04	— 0,06	— 0,05	— 0,04	+ 0,02
750—760	— 0,01	+ 0,03	+ 0,05	+ 0,02	+ 0,01	— 0,01	0,00	— 0,03	+ 0,04
760—770	+ 0,03	+ 0,03	+ 0,09	+ 0,04	+ 0,05	0,00	+ 0,07	+ 0,04	+ 0,05
Mittelwerthe	0,00	— 0,01	+ 0,01	— 0,02	+ 0,01	— 0,04	— 0,01	— 0,04	+ 0,02

Aus den Mittelwerthen ersieht man, dass persönliche Differenzen jedenfalls nicht mehr als 0,04 mm. betragen, und die beiden Beobachter für den 5 Uhr-Termin im Mittel eine Differenz von — 0,016 mm. hineinbringen; aber andererseits sieht man aus den einzelnen Werthen, dass auch der Barograph einen geringen täglichen Gang hat (die Temperatur-Compensation ist vielleicht nicht ganz vollkommen), und in den Vormittagsstunden und Abends um wenige Hundertstel Millimeter niedriger registrirt, als in den Nachmittagsstunden.

Vereinigt man die obigen Differenzen zu Mittelwerthen für den Luftdruck von zehn zu zehn Millimeter, ohne Rücksicht auf die einzelnen Termine und Beobachter, so findet man für den Luftdruck

von 730 bis 740 eine mittlere Differenz von — 0,08 mm.
„ 740 „ 750 „ „ „ „ — 0,01 „
„ 750 „ 760 „ „ „ „ + 0,01 „
„ 760 „ 770 „ „ „ „ + 0,04 „

Diese Zahlen zeigen, dass die in diesem Jahre benutzten Formeln für die Folge nicht mehr verwendbar sind und fordern eine Neuberechnung der Constanten. Die besonders auffallende Differenz von — 0,08 beim Luftdruck zwischen 730 und 740 mm. findet ihre Bestätigung bei einzelnen Beobachtungen, die wir bei einem Barometerstande von 720 bis 730 mm. machen konnten und bei den letzteren niedrigen Luftdruckwerthen kamen Differenzen vor, die bis — 0,61 mm. betrugen. Die directe Beobachtung ergab am 7. December um 7^h a. m. 724,74 und der Barograph registrirte 725,35 mm. Die Ursache lag am Quecksilberoxyd und Unreinigkeiten, die sich mit der Zeit an das untere Ende des Barometerrohres angesetzt hatten und bei ausnahmsweise niedrigen Barometerstande einen störenden Einfluss hatten. Im Anfang 1887 wurde daher das Rohr gereinigt und das Quecksilber im Gefäss erneuert.

Der Barograph hat auch in diesem Jahre, wie bereits seit sieben Jahren, ohne jegliche Justirung vorzüglich functionirt und auch die zugehörige electrische Uhr hat in diesem Jahre keinen Contact beim Barograph ausfallen lassen, nur beim Erneuern der Elemente sind in wenigen Fällen ein oder zwei Contacte, und auch die nicht zur vollen Stunde ausgelassen worden. Am 2. September zwischen 1^h 30^m p. m. und 4^h p. m., wo ein grosser Theil der Elemente erneuert wurde, fielen vier Contacte aus, wodurch die Stundenwerthe 2^h und 3^h p. m. eine Verschiebung erfahren haben mögen.

Ernst Leyst.

b) Thermo- und Hygrograph Hasler.

Die stündlichen Werthe der Temperatur, der absoluten und relativen Feuchtigkeit der Luft sind, wie in den vorhergehenden Jahren, nach den Aufzeichnungen des auf dem freien Rasenplatz aufgestellten Thermo- und Hygrographen mitgetheilt worden.

Auch in diesem Jahre wurden an dem Thermographen selbst keine Aenderungen vorgenommen, wohl aber hat die Berechnung der Reductionsformel eine Modification erhalten. Im Jahrgang 1885 der Annalen pag. XXIX hat Herr Leyst nachgewiesen, dass bei Theilung der Curve und Einführung der von der Vertikal-Lage des Zeigers an gerechneten Ordinaten: $x—n$ eine lineare Reductionsformel bedeutend bessere Resultate liefert als die quadratische mit vom Rande des Papiers resp. der fixen Linie an gerechneten Ordinaten x. Gestützt auf diese Untersuchung wurden aus allen Beobachtungen des Jahres 1885 drei lineare Reductionsformeln berechnet. Wie früher wurden die Beobachtungen in Gruppen getheilt, aber so, dass bei einer derselben die Ordinaten nahe 0°,0 entsprach, die dann zur Abscissenachse gewählt wurde.

Die auf solche Weise erhaltenen 16 Gruppen lauten:

Nummer der Gruppe.	Mittlere Ordinaten. x	Mittlere Temperaturen. T	Zahl der Beobachtungen.
	mm	°	
1	143,67	27,23	21
2	134,34	22,51	40
3	126,56	18,62	69
4	119,23	14,99	81
5	112,01	11,46	103
6	105,87	8,46	108
7	99,31	5,25	86
8	93,04	2,15	107
9	88,72	0,00	103
10	84,04	— 2,35	114
11	79,47	— 4,56	81
12	73,37	— 7,63	61
13	67,05	— 10,71	46
14	59,82	— 14,35	30
15	52,11	— 18,26	29
16	42,25	— 23,32	12

Die hieraus nach der Methode des kleinsten Quadrate resultirenden drei linearen Reductionsformeln lauten:

$$T_1 = -\ 0°,1897 + 0,498197\ (x - n) \text{ aus Gruppe } 1 \text{ bis } 5$$
$$T_2 = -\ 0,0021 + 0,494349\ (x - n) \text{ „ „ } 6 \text{ „ } 11$$
$$T_3 = -\ 0,1884 + 0,504779\ (x - n) \text{ „ „ } 12 \text{ „ } 16$$

wo x die gemessene Ordinate und $n = 88,72$ mm., die Ordinate für 0°,0, bedeutet.

Die mittleren Abweichungen zwischen Beobachtung und Berechnung betrugen:

Erstes Drittel, Gruppe	1— 5	± 0°,04
Zweites Drittel „	6—11	± 0,02
Drittes Drittel „	12—16	± 0,05
also im Mittel		± 0,04

Der Schnittpunkt der beiden ersten Drittel liegt bei $(x - n) = 48,7$ mm. und der des zweiten und dritten Drittels bei $(x - n) = -\ 18,3$ mm. Da jedoch der Schnittpunkt der beiden ersten Drittel mitten in das erste Drittel fällt, so wurde von den Schnittpunkten weiter keine Notiz genommen, sondern für jedes Drittel getrennt eine Scala gezeichnet; und zwar nach dem ersten von der Ordinate 155 mm. bis 110 mm., nach den zweiten von 105 mm. bis 80 mm. und nach dem dritten Drittel von 75 mm. bis 30 mm., während die Intervalle 110 mm. bis 105 mm. und 80 mm. bis 75 mm. gradlinig ausgefüllt wurden.

Wie in den vorhergehenden Jahren, wurde auch in diesem Jahr in jedem Monat eine Correction *da* für das constante Glied *a* der Reductionsformel berechnet, ferner eine der Temperatur 0° entsprechende Ordinate *d* der Registrirung, die mittlere Abweichung *m* der Registrirung von der Beobachtung und endlich die Differenzen der Monatsmittel aus den directen Beobachtungen und den Registrirungen. Diese Werthe sind nachstehend zusammengestellt:

				Beobachtung — Registrirung.				
1886.	*da*	*d*	*m*	$7^h\ 10^m$	$1^h\ 10^m$	$5^h\ 10^m$	$9^h\ 10^m$	Mittel.
	°	mm	°	°	°	°	°	°
Januar.	+ 0,153	88,42	± 0,08	0,00	— 0,01	—	0,01	0,00
Februar.	+ 0,155	88,41	0,06	— 0,02	0,04	—	0,01	0,00
März.	+ 0,078	88,57	0,10	0,12	0,03	— 0,14	— 0,01	0,00
April.	+ 0,226	88,27	0,12	0,20	0,00	— 0,13	— 0,06	0,00
Mai.	+ 0,198	88,32	0,10	0,15	— 0,01	— 0,10	— 0,06	0,00
Juni.	+ 0,182	88,36	0,13	0,19	— 0,02	— 0,11	— 0,11	— 0,01
Juli	+ 0,110	88,50	0,14	0,20	— 0,02	— 0,09	— 0,05	0,00
August	+ 0,172	88,38	0,15	0,22	— 0,03	— 0,17	— 0,07	— 0,01
September	+ 0,172	88,37	0,10	0,15	0,00	— 0,12	— 0,01	0,00
October	+ 0,185	88,35	0,05	0,03	0,01	— 0,03	0,00	0,00
November.	+ 0,157	88,41	0,06	0,04	0,02	— 0,03	0,01	0,00
December	+ 0,173	88,37	0,04	0,01	0,03	— 0,01	0,00	0,00
Mittel. . . .	+ 0,163	88,37	± 0,09	0,11	0,00	— 0,09	— 0,03	0,00

Zur Berechnung der Registrirungen des Haar-Hygrographen wurden, wie im vorigen Jahre, in den Sommermonaten allmonatlich Reductionsformeln nach dem Psychrometer und für die Wintermonate solche aus den Sommervergleichungen berechnet.

Die am Schluss des Vorjahres für die Reduction der November- und December-Registrirungen des Hygrographen benutzte Formel

$$F = -\ 13{,}194 + 0{,}7703\ x + 0{,}000216\ x^2$$

(wo F = relative Feuchtigkeit und x = Länge der Ordinaten) wurde auch in diesem Jahr bis zum 31. März angewandt. Jedoch mussten, da das Haar seine Länge änderte, nach den grössten Ordinaten folgende Correctionen angebracht werden:

für den Januar . . . . . — 2%
„ „ Februar . . . . . — 2%
„ „ März . . . . . — 3%

Die Psychrometer-Beobachtungen ergaben für die Sommermonate nachstehende Reductionsformeln:

April. . . . . $F = -\ 6{,}896 + 0{,}6387\ x + 0{,}000620\ x^2$
Mai . . . . . $F = 6{,}495 + 0{,}2672\ x + 0{,}002684\ x^2$
Juni. . . . . $F = 4{,}860 + 0{,}7509\ x + 0{,}000405\ x^2$
Juli . . . . . $F = 5{,}130 + 0{,}8279\ x - 0{,}000174\ x^2$
August . . . . . $F = 5{,}792 + 0{,}6809\ x + 0{,}000765\ x^2$
September. . . . . $F = -\ 3{,}419 + 0{,}8194\ x - 0{,}000143\ x^2$
October . . . . . $F = -\ 12{,}835 + 0{,}9761\ x - 0{,}000888\ x^2$

Bei der Vergleichung der Beobachtung und Berechnung stellte es sich heraus, dass am 16. August vor 7^h a. m. das Haar eine Veränderung erlitten haben musste, weshalb für das constante Glied der Reductionsformel für diesen Monat aus den Beobachtungen von 1. bis zum 15. eine Correction zu + 2,894 und aus den Beobachtungen vom 16. bis zum 31. eine solche zu — 2,734 ermittelt wurde, welche Grössen bei der Reduction der Registrirungen in Rechnung gebracht wurden, und zwar + 2,894 vom 1. bis zum 16. 6^h a. m. und — 2,734 vom 16. 7^h a. m. bis zum 31.

Nach diesen Formeln berechnete sich die Ordinatenlänge *d* für $F = 100\%$, ferner die mittlere Abweichung *m* zwischen Beobachtung und Registrirung und endlich die Differenz zwischen Beobachtung und Registrirung an den einzelnen Terminen und im Mittel mit folgenden Beträgen:

	d	m	Beobachtung — Registrirung. $7^h\ 10^m$	$1^h\ 10^m$	$5^h\ 10^m$	$9^h\ 10^m$	Mittel.
	mm	%	%	%	%	%	%
April	146,49	± 1,9	— 0,1	— 0,8	0,5	0,6	0,1
Mai	143,39	± 2,5	— 1,2	— 0,8	0,2	1,6	0,0
Juni	119,06	± 2,7	— 0,9	— 0,8	0,3	0,8	— 0,1
Juli	117,49	± 1,8	— 0,5	— 0,7	— 0,2	1,1	— 0,1
August . . . 1—15	118,36	+ 2,9	0,0	— 0,6	0,4	0,1	0,0
August . . . 16—31	124,86						
September	129,12	± 1,8	0,0	— 0,6	0,4	0,3	0,0
October	131,26	± 1,2	0,3	0,4	0,0	— 0,7	0,0

Die starke Aenderung der Grösse d von Mai zum Juni erklärt sich dadurch, dass, da das Haar sich in den Wintermonaten stark verlängert hatte, dasselbe am 1. Juni verkürzt worden ist. Und zwar wurde es deshalb erst so spät verkürzt, um nach den Monaten April und Mai die Winterscala controlliren zu können.

Um die Berechnung der Reductionsformel zu vereinfachen berechnete ich für folgende Monate nachstehende lineare Reductionsformel:

für den Juli . . . . . $F = 6{,}299 + 0{,}79862\ x$
„ „ August . . . . $F = -0{,}566 + 0{,}82353\ x$
„ „ September . . . $F = -2{,}011 + 0{,}79056\ x$
„ „ October . . . . $F = -2{,}489 + 0{,}78296\ x$

bestimmte die mittleren Abweichungen zwischen Beobachtung und Berechnung für jede dieser Formel und verglich dieselben mit den aus den quadratischen Reductionsformeln gefundenen. Bezeichnet man die mittleren Abweichungen zwischen Beobachtung und Berechnung des quadratischen Formeln mit m_2 und die der linearen mit m_1 so haben sie folgende Beträge:

	m_2	m_1	$m_2 - m_1$
	%	%	%
für den Juli	± 0,07	± 0,09	± 0,02
„ „ August	0,63	0,72	0,09
„ „ September	0,20	0,20	0,00
„ „ October	0,26	0,30	0,04

Da die mittleren Abweichungen nach den linearen Formeln nur um geringes von denen der quadratischen Reductionsformeln abweichen, aber die linearen Reductionsformeln mit bedeutend geringerem Zeitaufwand zu beschaffen sind, so wurde zur Herstellung der Winterscala bereits folgende lineare Reductionsformel angewandt, die aus den Psychrometer-Beobachtungen vom 16. August bis zum 30. November, wo das feuchte Thermometer nicht unter +0°,5 betrug, von Herrn Bergsträsser berechnet wurde:

$$F = 0{,}620 + 0{,}763989\ x$$

woraus die Ordinate für $F = 100\%$ mit $d = 130{,}08$ mm. folgt.

Um der Aenderung des Haares Rechnung zu tragen, wurde aus den Psychrometer-Beobachtungen, wo das feuchte Thermometer + 0°,5 oder mehr zeigte, eine Correction da für das constante Glied berechnet, und zwar für den November $da = -1{,}648$ und für den December $da = -1{,}739$.

Der zweite Thermo-Hygrograph im Thermometer-Pavillon functionirte das ganze Jahr hindurch, doch wurden seine Aufzeichnungen nicht bearbeitet, sondern nur zu Interpolationen benutzt.

Theils wegen einiger nicht rechtzeitiger Erneuerung der galvanischen Batterien durch den Mechaniker, theils wegen Löcher, die im Innern der Rollen des endlosen Papiers vorkamen, blieben einige Registrirungen aus und mussten demzufolge folgende Interpolationen am Thermo-Hygrographen vorgenommen werden: Von 8^h p. m. am 4. Januar bis 9^h a. m. am 5. Januar. Am 8. Januar von 2^h p. m. bis 9^h p. m. Am 9. Januar von 0^h a. m. bis 8^h a. m.; am 29. Mai 6^h p., 7^h p. und 8^h p.; am 27. Juni von 1^h p. m. bis 5^h p. m.; am 8. August von 1^h p. m. bis 3^h p. m.; am 15. August von 2^h p. m. bis 5^h p. m. Am 1. September von 3^h p. m. bis 7^h p. m.; am 8. September 1^h a. m. bis 7^h a. m. Am 8. December von 10^h p. m. bis 2^h p. m. am 9. December.

c) Anemograph Munro.

Auch in diesem Jahre wurden die Aufzeichnungen des Anemographen Munro nicht bearbeitet; wohl aber wurde, um eine nachherige Bearbeitung zu ermöglichen, im März eine Vergleichung mit dem Normal-Anemometer von Schultze [1]) № 5 vorgenommen; denn seit dem Jahre 1881, wo im December eine Vergleichung stattgefunden, die jedoch nicht berechnet worden, sind die Constanten dieses Apparates nicht bestimmt worden.

Die Vergleichung im März lieferte folgende Reductionsformel

$$v = 2{,}04 + 0{,}9176\ k$$

wo v = Kilometer pro Stunde und k Scalentheile der Munro-Scala bedeuten.

Eine Verification der Windfahne am 30. December ergab die Correction

$$-\ 7^{\circ}{,}9.$$

Diese im Vergleich zur Correction des vorigen Jahres ausserordentlich grosse Correction, dürfte wohl am 16. März dadurch entstanden sein, dass beim Reinigen und Oelen des Apparates das Zahnrad, welches die die Windrichtung registrirende Walze bewegt um einen Zahn verstellt worden ist.

d) Componenten Anemograph Schultze.

Wie früher, so diente auch in diesem Jahr der Anemograph Schultze zu den directen Windbeobachtungen.

Vom 26. December 1885 bis zum 8. März 1886 wurde der Anemograph mit dem Normal-Anemometer Schultze № 5 verglichen. Aus diesen Vergleichungen hatte Herr Renz die nachstehende Reductionsformel berechnet:

$$v = 1{,}99 + 1{,}75030\ k - 0{,}01088\ k^2$$

wo v den Windweg in Kilometern und k die Umdrehungen der Windplatte in einer Stunde bedeuten.

Aus dieser Formel ist zur Reduction der bei den Terminbeobachtungen abgelesenen Anzahl der Umdrehungen der Windplatte während 10 Minuten (k_1) in Meter pro Secunde (v_1) die Formel

$$v_1 = 0{,}55 + 2{,}9172\ k_1 - 0{,}10878\ k_1^2$$

abgeleitet worden. Diese Formel ist das ganze Jahr hindurch angewandt worden.

Erst am Schluss des Jahres, als ich für diese Einleitung die Formelberechnungen von Herrn Renz durchsah, fand ich, dass sich in dieselben Fehler hineingeschlichen hatten, weshalb ich die Rechnung von Neuem durchführte, wobei ich folgende Formel erhielt:

$$v = 2{,}90 + 1{,}35716\ k + 0{,}0145325\ k^2.$$

Diese in Meter pro Secunde bei einer Beobachtungsdauer von 10 Minuten umgewandelt, liefert

$$v_1 = 0{,}81 + 2{,}2619\ k_1 + 0{,}14532\ k_1^2.$$

Die durch die falsche Formel hervorgerufenen Fehler in den Beobachtungstabellen sind theils, wo solchen noch möglich war, in den Tabellen selbst corrigirt, theils in Druckfehlerverzeichniss aufgeführt worden.

Die am 30. December ausgeführte Verification der Orientirung der Windfahne ergab dieselbe Correction wie im vorigen Jahr nämlich

$$+\ 0^{\circ}{,}7.$$

---

1) Das Normal-Anemometer von Schultze № 5 wurde am 29. November 1885 im physikalischen Central-Observatorium von mir auf dem grossen Rotations-Apparate geprüft, wobei ich folgende Formel erhielt:

$$v = 0{,}926 + 0{,}19547\ c - 0{,}0000805\ c^2.$$

Hier bedeutet v = Kilometer pro Stunde und c die beiden Contacte des Anemometers — 1 Contact = 50 Umdrehungen des Schalenkreuzes —. Das Anemometer wurde damals zum ersten Mal bis zu einer Windgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde geprüft.

e) Ombro- und Atmograph Hasler.

Dieser Apparat functionirte in derselben Weise wie im vorigen Jahr. Am 9. Mai wurde das Sommergefäss aufgesetzt und am 20. October wieder durch den Winteraufsatz ersetzt. Die Nullpunctscorrectionen des zum Messen der Temperatur des verdunstenden Wassers dienenden Thermometers № XI und des nebenbei in der Luft aufgestellten Thermometers № 347 wurden am 1. Januar von Neuem bestimmt und betrugen

№ XI = 0°,00
№ 347 = — 0,20.

Die Empfindlichkeitsbestimmungen wurden in derselben Weise, wie im vorigen Jahr angestellt. Es wurde nämlich das Wasser resp. Eis oder Schnee aus der Verdunstungsschale entfernt und der Zeiger auf eine Ordinate von weniger als 20 mm. gebracht. Darauf wurde die Verdunstungsschale mit 100, 200 bis 1200 gr. belastet, die Ordinatendifferenzen für je 100 gr. berechnet, diese so erhaltenen Werthe, aus mehreren Serien zu Mittelwerthen vereinigt, graphisch dargestellt und der Curve die Empfindlichkeits-Coefficienten für je 20 mm. entnommen.

Auf diese Weise fanden wir für den Winteraufsatz

1886.	20—40 mm.	40—60 mm.	60—80 mm.	80—100 mm.	100—120 mm.	120—140 mm.	140—160 mm.	160—180 mm.	Benutzt.
26. Januar .	0,1513	0,1438	0,1404	0,1396	0,1340	0,1393	0,1397	0,1426	im Januar.
25. Februar.	0,1483	0,1422	0,1420	0,1341	0,1360	0,1372	0,1366	0,1407	„ Februar.
25. März . .	0,1472	0,1439	0,1411	0,1351	0,1383	0,1393	0,1408	0,1440	„ März.
17. April . .	0,1490	0,1465	0,1387	0,1360	0,1364	0,1378	0,1366	0,1444	„ April bis 9. Mai.
Mittel. . .	0,1490	0,1405	0,1362	0,1362	0,1362	0,1384	0,1384	0,1429	

Für den Sommeraufsatz:

15. Mai	0,1462	0,1394	0,1321	0,1304	0,1287	0,1335	0,1376	0,1357	9. Mai—31. Mai.
21. u. 28. Juni.	0,1438	0,1385	0,1363	0,1293	0,1290	0,1327	0,1351	0,1380	im Juni.
22. u. 29. Juli.	0,1452	0,1384	0,1320	0.1275	0,1288	0,1322	0,1343	0,1371	„ Juli bis 6. Aug.
Mittel. . . .	0,1451	0,1388	0,1335	0,1291	0,1288	0,1328	0,1357	0,1370	

Am 6. August wurde das die Ombro- und Atmographenschale in der Schwebe haltende Gegengewicht so verstellt, dass der Apparat eine grössere Niederschlagsmenge, wie bisher, aufzunehmen im Stande ist. Nach dieser Manipulation ergaben die Empfindlichkeitsbestimmungen folgende Werthe:

17. August. . .	0,1484	0,1435	0,1345	0,1304	0,1317	0,1343	0,1374	0,1394	6. bis 31. August.
13. u. 28. Sept.	0,1465	0,1423	0,1362	0,1315	0,1323	0,1347	0,1370	0,1407	im September.
15. October . .	0,1498	0,1420	0,1372	0,1316	0,1329	0,1360	0,1411	0,1434	1. bis 20. October.
Mittel . . .	0,1482	0,1426	0,1360	0,1312	0,1323	0,1350	0,1385	0,1412	

Die Empfindlichkeitsbestimmungen nach der Aufstellung des Winteraufsatzes lieferten:

26. October . .	0,1495	0,1444	0,1386	0,1332	0,1326	0,1354	0,1381	0,1415	20. bis 31. Oct.
13. November .	0,1510	0,1463	0,1351	0,1350	0,1342	0,1378	0,1398	0,1429	im November.
24. December .	0,1498	0,1460	0,1404	0,1362	0,1344	0,1381	0,1396	0,1446	„ December.
Mittel	0,1501	0,1456	0,1380	0,1348	0,1337	0,1371	0,1392	0,1430	

Wie früher bringen wir nachstehend eine Vergleichung der Beobachtungen am Regenmesser № 164 und dem Wage-Evaporometer im Thermometer-Pavillon mit den Registrirungen des Ombro- und Atmographen:

	Niederschlag.			Verdunstung.		
1886.	Regenmesser № 164.	Ombrograph.	Differenz.	Wage-Evaporometer.	Atmograph.	Differenz.
Januar	37,8	35,74	2,06	0,97	0,58	0,39
Februar	3,8	4,78	— 0,98	2,53	2,13	0,40
März	12,4	12,74	— 0,34	6,61	9,45	— 2,84
April	13,6	16,24	— 2,64	23,84	37,41	— 13,57

1886.	Niederschlag. Regenmesser № 164.	Ombrogpaph.	Differenz.	Verdunstung. Wage-Evaporometer.	Atmograph.	Differenz.
Mai.	51,1	49,21	1,89	36,55	55,99	— 19,44
Juni	45,5	44,62	0,88	47,90	78,54	— 30,64
Juli	60,4	59,49	0,91	40,22	60,54	— 20,32
August	155,8	144,58	11,22	27,97	44,56	— 16,59
September. . .	57,6	63,70	6,10	18,42	31,43	— 13,01
October	6,7	9,61	2,91	9,66	12,97	— 3,31
November. . .	48,8	44,08	4,72	0,09	2,13	— 2,04
December . . .	59,9	55,39	4,51	0,11	2,43	— 2,32
Jahr	553,4	540,18	13,22	214,87	338,16	—123,29

Die grosse Differenz zwischen Regenmesser und Ombrograph im August rührt wohl vom 4. August her. An diesem Tage fiel nämlich ein so heftiger und anhaltender Regen, dass das Regenwasser mehrere mal aus der Ombrographenschale entfernt werden musste, wobei möglicher Weise ein Niederschlagsverlust stattgefunden haben könnte. Die Differenz zwischen Regenmesser und Ombrograph betrug an diesem Tage mehr als 10 mm. und zwar lieferte der Ombrograph weniger als der Regenmesser.

Am 15. April musste für 3^h p. m. und 4^h p. m. wegen Reibung interpolirt werden; desgleichen am 8. Mai um 6^h und 10^h p. m. Im letztgenannten Fall war die Reibung dadurch entstanden, dass sich die Hütte nach der einen Seite gesenkt hatte, deshalb wurde am 9. von 10^h a. m. bis $10^h\,30^m$ a. m. die Dachöffnung durch die der Stab, auf dem die Verdunstungsschale ruht, hindurchgeht, etwas vergrössert. In Folge dieser Manipulation musste die Verdunstung für 11^h a. m. interpolirt werden. Am 2. September fehlten zwischen 1^h p. m. 4^h p. m. einige Contacte, weshalb die Stunden 2, 3 und 4^h p. m. interpolirt worden sind. Ausserdem kam es bis zum 8. August oft vor, dass der Apparat Doppelcontacte lieferte woran die Contactfeder der Uhr Schuld war.

Die nachstehenden Tabellen enthalten die Beobachtungen der Temperatur der Luft und des Wassers im Gehäuse des Ombro- und Atmographen für die Monate Mai bis October dieses Jahres.

Temperatur der Luft im Gehäuse des Ombro- und Atmographen.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.			October.		
	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—	—	—	12,4	18,8	10,6	12,4	12,9	7,8	15,9	23,0	14.2	7.0	18,0	10,8	6,0	9,2	6,5
2	—	—	—	12,3	19,4	10,4	13,0	19,5	13,8	16,1	23,7	17,5	12.8	24,1	18,2	4,3	7,9	2,1
3	—	—	—	10,3	22,3	12,5	17,1	21,9	14,6	19,7	23,5	16,8	14.3	17,2	12.3	2,2	11,2	10,4
4	—	—	—	11,2	15,0	8,8	18,0	21,0	13,8	16,8	14,9	14,9	11,4	18.9	15,0	3.8	9,0	3,4
5	—	—	—	8,1	9,9	6,2	17,2	24,6	16,6	13,8	20,8	15,3	12,0	16,1	7,0	0,8	4.2	2,6
6	—	—	—	12,1	17,7	11,2	16,9	17,3	16,2	16,1	18,5	16,2	7,9	16,1	5,4	1,3	4,1	2,0
7	—	—	—	15,7	19,4	12,8	13,8	18,5	12,1	16,6	20,1	14,6	5,6	17,8	6,7	1,3	3,7	—1,9
8	—	—	—	9,9	11,1	5,7	14,9	21,3	12,6	14,8	18,5	14,4	6,5	17,6	11,1	—1,6	8,3	6,5
9	—	—	—	4,4	8,8	4,9	13,8	21,0	17,9	15,0	22,7	15,6	10,8	16,7	14,4	7,2	9,5	7,0
10	—	—	—	9,2	16,0	9,2	17,6	22,2	15,2	15,2	16,5	16,6	14,6	19,6	10,1	4,2	8,7	—0,4
11	—	—	—	12,4	21,6	14,6	12,9	15,9	12,6	16,7	18,4	16,5	9,8	22,6	15,6	—0,9	6,5	2,1
12	—	10,1	4,7	15.8	24,0	13.8	11,1	14,2	11,9	16,4	21,7	16,0	14,6	21,0	10.7	4,7	9,7	7,4
13	4,4	10,8	5,6	16,7	26,3	15,9	15,8	21,1	15,0	13,2	16,5	11,5	13,7	17,2	12,8	7,5	10,0	7,6
14	9,3	18,4	10,4	17,8	26,4	16,1	18,1	23,2	16,5	12,2	22,1	12,3	7,6	12,8	15,2	6,4	10,4	7,2
15	13,3	16,6	13,5	19,0	27,2	18,1	19,1	25,0	20,6	13,9	23,8	13,6	16,2	15,1	7,1	2,8	10,2	6,9
16	13,3	9,8	10,0	19,0	23,1	16,1	23,0	32,2	21,8	15,0	24,6	16,9	3,0	12,5	2,7	3,1	7,1	5,8
17	10,1	14,4	5,0	18,8	24,0	16,7	19,2	24,3	18,7	14,8	23.7	15,4	5,1	8,2	6,6	3.8	5,2	4,2
18	10,6	11,7	5,6	19,4	27,5	16,5	17,3	23,6	17,2	14,5	23,3	14,8	5,8	9,8	6,8	4,5	7,4	6,5
19	10,2	15,4	11,8	20,3	29,4	19,0	18,9	21,2	17,2	15,8	21,3	15,2	5,4	6,2	4,8	6,5	7,2	5,9
20	16,2	21,8	13,0	18,4	25,4	15,3	15,8	23,3	18,6	17,7	21,9	15,3	1,8	9,5	3,2	2,3	1,9	—
21	13,7	20,0	10,8	18,4	26,4	19,0	16,0	21,1	16,4	16,8	22,6	16,1	1,9	6,9	2,2	—	—	—
22	15,7	24,5	12,7	20,7	28,6	19,0	15,9	22,2	16,3	16,3	21,6	11,3	0,4	5,1	3,0	—	—	—
23	12,2	15,0	10,0	20,6	25,4	18,6	17,7	23,7	18,6	13,5	22,0	12,7	1,9	5,6	4,0	—	—	—
24	11,3	15,5	9,6	13,9	11,4	12,3	19,3	24,0	19,3	11,7	23,8	12,8	2,6	7,2	4,3	—	—	—
25	12,2	19,3	14,1	14,3	22,6	15,9	21,0	26,2	18,8	11,6	21,6	14,2	4,0	4,7	3,8	—	—	—
26	12,5	16,0	13,2	16,9	20,8	15,2	18,9	25,8	18,7	13,0	23,8	14,1	3,1	7,3	3,3	—	—	—
27	15,5	16,7	12,5	17,0	21,2	14.5	17,4	23,2	16,6	14,4	19,4	15,2	0,0	8,4	4,8	—	—	—
28	13,8	21,7	16,2	16,4	16,5	13.3	17,4	23,9	20,2	13,8	15,5	10,0	3,1	10,5	7,4	—	—	—
29	16,4	21,0	12,2	15,1	18,0	14,2	19,9	23,6	16,7	12,3	16,8	11,5	7,6	10,2	5,5	—	—	—
30	14,2	24,0	17,5	16,4	17,6	11,2	15,7	20,2	14,1	10,4	14,8	8,7	5,5	9,5	6,6	—	—	—
31	16,0	15,7	10,0	—	—	—	15,0	20,4	13,0	8,5	16,6	10,6	—	—	—	—	—	—
Mittel	12,68	16,92	10,92	15,10	20,73	13,59	16,78	21,89	16,11	14,60	20,58	14,22	7,20	13,08	8,05	3,51	7,57	4,83

Temperatur des verdunstenden Wassers.

Datum.	Mai.			Juni.			Juli.			August.			September.			October.		
	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	—	—	—	10,9	14,4	10,4	11,5	11,0	8,1	15,3	18,7	14,1	5,3	15,1	10,8	6,1	8,7	6,2
2	—	—	—	11,5	15,0	10,3	11,1	16,3	12,2	15,3	21,0	17,2	11,7	21,2	17,3	4,2	6,7	2,5
3	—	—	—	9,7	19,0	12,1	15,3	18,6	14,4	17,8	20,4	16,9	14,3	15,2	11,7	1,7	9,7	9,9
4	—	—	—	9,9	11,9	8,5	16,9	18,7	13,8	16,3	15,2	15,1	10,4	16,4	14,2	3,5	7,8	3,3
5	—	—	—	7,3	9,7	7,3	16,2	20,4	15,5	13,8	18,8	15,6	10,4	13,2	7,6	0,4	4,2	2,7
6	—	—	—	9,8	14,4	11,3	15,6	17,0	16,5	15,5	17,7	16,1	6,6	13,1	6,3	1,2	3,4	1,5
7	—	—	—	13,0	16,0	12,4	13,2	17,1	12,1	15,3	18,2	15,0	3,4	15,3	7,4	0,5	2,6	0,1
8	—	—	—	9,4	9,9	5,7	13,3	17,4	12,3	14,2	17,6	14,9	5,3	15,6	11,9	0,0	5,0	6,1
9	—	—	—	4,2	6,6	5,0	13,3	20,0	18,2	13,9	19,4	15,7	10,5	15,8	14,2	6,5	8,4	6,7
10	—	—	—	7,7	12,5	9,5	16,3	19,0	14,6	14,9	16,4	16,5	13,9	17,2	10,8	4,3	8,0	0,2
11	—	—	—	11,5	16,4	13,4	12,8	15,8	12,9	16,3	17,5	16,5	9,2	19,9	15,2	0,1	4,3	2,2
12	—	9,8	5,9	13,8	18,7	12,8	11,0	12,5	11,8	16,2	19,8	14,8	14,0	17,5	10,6	4,6	9,2	7,6
13	3,5	8,9	5,8	14,6	20,7	15,8	14,1	17,9	14,8	12,3	15,3	11,8	12,6	16,1	12,3	7,5	9,6	7,6
14	6,9	13,8	10,2	16,0	22,1	16,4	15,9	20,2	16,5	11,8	18,0	12,9	6,1	12,1	15,3	6,5	9,3	7,4
15	11,5	15,0	13,1	17,1	21,7	16,9	17,5	22,0	21,2	12,2	20,2	13,4	15,8	14,8	6,5	2,6	9,4	6,6
16	12,9	9,7	10,0	17,2	19,3	15,7	21,5	26,5	20,8	12,7	21,2	16,9	2,0	10,4	3,3	3,1	6,6	5,4
17	9,4	13,1	6,1	17,6	20,5	16,9	18,0	22,4	18,3	14,2	21,1	16,0	3,9	7,9	6,7	3,9	5,0	4,1
18	8,8	10,9	6,4	17,1	22,2	16,4	16,8	22,2	17,2	13,8	19,9	14,4	5,2	8,4	6,2	4,5	7,1	6,4
19	9,0	13,6	11,6	18,7	23,2	17,3	17,8	20,1	17,2	14,6	17,6	15,0	4,9	5,1	4,4	6,5	7,4	5,9
20	14,8	18,6	12,8	17,4	20,6	15,2	15,2	20,7	18,0	16,1	20,1	15,5	1,0	7,7	3,0	2,0	2,1	—
21	11,9	15,7	11,4	16,4	21,2	17,7	15,8	19,7	17,0	16,3	20,2	15,8	1,2	6,3	2,5	—	—	—
22	12,8	20,2	12,8	18,8	23,5	20,1	14,6	20,5	16,8	15,0	17,7	11,4	0,1	5,0	3,3	—	—	—
23	10,8	12,5	9,0	19,4	22,8	18,6	16,9	20,3	17,3	12,2	19,2	12,7	1,3	5,3	4,2	—	—	—
24	10,4	12,2	9,2	13,9	11,4	12,4	17,9	21,9	19,0	10,0	20,0	13,0	2,0	6,3	4,3	—	—	—
25	10,9	15,8	13,3	13,4	19,7	15,9	19,9	23,2	18,2	10,2	20,0	14,7	4,0	4,9	4,0	—	—	—
26	12,3	14,0	12,7	15,3	17,1	13,6	18,1	22,0	18,0	10,9	20,8	14,3	3,0	6,1	3,5	—	—	—
27	14,1	14,5	11,3	15,1	17,9	14,0	16,7	19,5	16,3	13,8	17,9	15,2	0,1	7,8	4,7	—	—	—
28	13,1	18,7	15,8	15,4	15,6	13,5	16,7	21,9	19,7	12,5	12,6	9,4	2,3	9,6	7,5	—	—	—
29	15,2	16,8	11,4	13,8	16,0	13,3	19,4	22,1	16,2	10,9	14,3	10,8	7,0	9,6	5,6	—	—	—
30	12,7	19,7	17,2	14,5	14,8	10,9	14,8	17,5	13,7	10,0	14,8	8,4	5,1	9,0	7,4	—	—	—
31	14,3	14,7	9,9	—	—	—	13,9	17,2	13,3	7,3	13,8	10,2	—	—	—	—	—	—
Mittel	11,33	14,41	10,80	13,68	17,16	13,31	15,74	19,41	15,87	13,60	18,24	14,20	6,42	11,60	8,09	3,48	6,72	48,6

Résumé.

Lufttemperatur — Wassertemperatur.

Monate.	7^h20^m	1^h20^m	9^h20^m	Mittel.
	°	°	°	°
Mai.....	1,35	2,51	0,12	1,33
Juni.....	1,42	3,57	0,28	1,76
Juli..	1,04	2,48	0,24	1,25
August.....	1,00	2,34	0,02	1,12
September.....	0,78	1,48	— 0,04	0,74
October.....	0,03	0,85	— 0,03	0,28
Mittel....	0,94	2,20	0,10	1,08

Raimund Rosenthal.

f) Heliograph.

Die Registrirungen des Heliographen wurden in derselben Weise bearbeitet, wie in den früheren Jahren, nur ist seit dem 17. September eine Azimut-Correction von — 10,5 m. berücksichtigt worden. Am Abend des 16. September wurde beim Wechseln des Papiers der Heliograph von der Unterlage abgetrennt und musste beim trüben Wetter von Neuem mit Cement befestigt werden. Da die Orientirung des Instruments nur eine angenäherte war, so wurden bis zum 2. November Zeitmarken gemacht und nach diesen eine Azimut-Correction von

— 10,5 m. ± 1,0 m.

berechnet, die mit der Zeitgleichung und in demselben Sinn bei der Reduction verwandt worden ist. In diesem Winter hat es sich herausgestellt, dass Cement beim wechselnden Frost- und Thauwetter für die Befestigung des Heliographen auf die Stein-Unterlage sich nicht eignet und daher wohl in die letztere eingelassene Eisenklammern zu verwenden sein werden.

Wie in den vorhergehenden Jahren, so wurde auch in diesem Jahre in den kalten Monaten wegen Reifbildung und in den übrigen Monaten nach Regenwetter die Glasglocke des Heliographen gewechselt und wo der Reif die Registrirung verhindert hatte, nach directen Beobachtungen die Dauer des Sonnenscheins berechnet.

Ernst Leyst.

Zu den Ableitungen der Windgeschwindigkeiten nach Metern pro Secunde aus den Ablesungen am Componenten-Anemograph Schultze nach der Formel auf S. XXV ist noch zu bemerken, dass für den Fall, wo die Umdrehungszahl k_1 in 10 Minuten 0 war, nur dann 0,8 resp. 1 als Windgeschwindigkeit gesetzt wurde, wenn zugleich das empfindlichere Schalenkreuz des Anemographs Munro sich noch drehte, sonst aber wurde 0 als Geschwindigkeit resp. Windstille angenommen.

R. Rosenthal.

5. Absolute magnetische Beobachtungen.

Die absoluten Beobachtungen der Declination wurden wie im Vorjahre, so auch in diesem Jahre allwöchentlich und die absoluten Beobachtungen der Horizontal-Intensität und der Inclination alle 14 Tage ausgeführt.

Die *Declination* wurde das ganze Jahr hindurch mit dem von Herrn Director Wild in der Einleitung zum Jahrgange 1883 dieser Annalen, Thl. I, pag. III und IV beschriebenen Declinatorium im Passagenraum beobachtet. Bei der Arretirung ist seit dem 9. Juni die Schwefelsäure nicht mehr benutzt worden, da es sich herausgestellt hat, dass die neue Arretirungs-Vorrichtung, die im vorigen Jahre in Gebrauch kam, auch ohne Schwefelsäure gut functionirt.

Die Torsionskraft des Suspensionsfadens, d. h. die Ablenkung des Declinationsmagnets aus dem magnetischen Meridian, welche er durch eine Drehung des Aufhängepunctes um 360° erfuhr, wurde auch in diesem Jahre allwöchentlich gemessen. Sie schwankte zwischen 4',9 und 5',9.

Dass am 15. Februar ein neuer Kreis aufgestellt wurde, ist bereits pag. II und XII erwähnt worden.

Bei den Declinationsbestimmungen wurde nur die Feldmire benutzt, obgleich auch andere Miren, besonders die fernen Miren, fast bei jeder Messung beobachtet wurden, wenn die Witterung dies gestattete. Beim Schneefall, Nebel, Regenwetter war die Feldmire noch immer sichtbar, hingegen die östlichen Miren, die entfernten Kirchen, nicht immer. Für die Berechnung der Declination wurde das ganze Jahr hindurch das Azimut der Feldmire nach dem Mittel der 13 Bestimmungen des vorigen Jahres zu

$$A_f = 180° \, 4' \, 54''$$

angenommen. Das Jahresmittel für 1886 beträgt nach Seite XIV

$$A_f = 180° \, 5' \, 12'',7,$$

ist somit um 18'',7 oder 0',31 grösser. Wenn wir anstatt des Jahresmittels 1886 das Mittel dieses Jahres benutzt hätten, so wären sämmtliche Declinationswerthe um 0',31 kleiner geworden. Da aber das Azimut der Mire nicht constant blieb, so wäre es vielleicht richtiger gewesen, für jeden Monat das Azimut der Mire aus den Bestimmungen des vorhergehenden, des laufenden und des nachfolgenden Monats abzuleiten und dieses Mittel statt des Jahresmittels zu verwenden. Die auf diesem Wege gefundenen Azimute der Feldmire betragen

1886.	Januar	180°	5'	3'',1
	Februar			3,7
	März		4	58,6
	April		5	3,0
	Mai			9,5
	Juni			15,7
	Juli			20,4
	August			20,8
	September			24,7
	October			20,8
	November			20,4
	December			16,6

Nach diesen Werthen würden die Correctionen des Azimuts lauten:

1886.	Januar	+ 9″,1	= + 0′,15
	Februar	+ 9,7	= + 0,16
	März	+ 4,6	= + 0,08
	April	+ 9,0	= + 0,15
	Mai	+ 15,5	= + 0,26
	Juni	+ 21,7	= + 0,36
	Juli	+ 26,4	= + 0,44
	August	+ 26,8	= + 0,45
	September	+ 30,7	= + 0,51
	October	+ 26,8	= + 0,45
	November	+ 26,4	= + 0,44
	December	+ 22,6	= + 0,38

Eine Umrechnung der Declination, der Normalstände des Unifilar-Magnetographen und der Normalstände des Unifilar-Magnetometers mit diesen Azimut-Correctionen ergiebt nachstehende Werthe, denen die nach dem Jahresmittel der Azimute berechneten und thatsächlich in unsern Tabellen benutzten Werthe beigefügt sind:

1886.	Monatsmittel der Declination.		Normalstände des Unifilars			
			vom Magnetographen.		vom Magnetometer.	
	Nach den obigen Monats-Azimuten.	Nach dem Jahresmittel-Azimut des vorigen Jahres.	Nach den obigen Monats-Azimuten.	Nach dem Jahresmittel-Azimut.	Nach den obigen Monats-Azimuten.	Nach dem Jahresmittel-Azimut.
Januar	0° 29′,50	0° 29′,65	0° 24′,74	0° 24′,89	0° 29′,37	0° 29′,52
Februar	29,41	29,57	24,68	24,84	29,39	29,55
März	29,35	29,43	24,76	24,84	29,42	29,50
April	28,91	29,06	24,62	24,77	29,33	29,48
Mai	28,75	29,01	24,47	24,73	$\frac{29,13}{22,52}$	$\frac{29,39}{22,78}$
Juni	28,42	28,78	24,34	24,70	21,87	22,23
Juli	27,48	27,92	28,34	28,78	21,75	22,19
August	27,31	27,76	28,43	28,88	21,74	22,19
September	27,23	27,74	28,50	29,01	21,70	22,21
October	26,23	26,68	28,72	29,17	21,79	22,24
November	25,36	25,80	28,82	29,26	21,75	22,19
December	25,39	25,77	28,99	29,37	21,81	22,19
Jahresmittel	0° 27′,79	0° 28′,10	—	—	—	—

Die absoluten Bestimmungen der *Horizontal-Intensität* wurden wie früher mit dem Theodolithen № 59 genau nach der in der Einleitung zum ersten Theil dieser Annalen Jahrgang 1878 dargelegten Methode im westlichen Anbau des hölzernen Pavillons ausgeführt. Wie im vorigen Jahr, so wurde auch in diesem Jahre jedes Mal 300 Schwingungen bei einer mittleren Amplitude von 0°,73 nach dem Box-Chronometer Wiren № 150 beobachtet und der Gang des Chronometers nach der nächstfolgenden Zeitbestimmung, die Amplitude aber als constante Grösse, in Rechnung gebracht. Die Correctionen der Nullpuncte der beiden Thermometer Reinhardt № 59ᵢ und № 59ᵢᵢᵢ wurden am 1. Januar 1886 verificirt; dieselben betrugen:

Thermometer für Ablenkungsbeobachtungen № 59ᵢ — 0°,20
„ „ Schwingungsbeobachtungen № 59ᵢᵢᵢ — 0,09.

Zur Berechnung der absoluten Messungen der Horizontal-Intensität wurden auch in diesem Jahre die aus den Ergebnissen der Bestimmungen von 1878 bis 1881 abgeleiteten Mittelwerthe der Constanten

$$\varkappa = 1127,9$$
$$N_0 = 7161302$$
$$\mu = 0,0004238$$
$$\nu' = 0,0004895$$
$$\nu'' = 0,0006527$$

benutzt. Der Ablenkungswinkel v, der in Folge Abnahme des magnetischen Moments des Schwingungsmagnets stetig kleiner wird, wurde für die Berechnung der Glieder höherer Ordnung nach den bisherigen Erfahrungen für das laufende Jahr zu $v = 21^\circ\ 0'$ angenommen. Der Logarithmus des constanten Gliedes der Formel 29 in der Einleitung zu diesen Annalen, Jahrgang 1878, pag. LIV erhält alsdann bei $H = 1{,}637$ den Werth

$$0{,}5368643$$

gegen den vorjährigen Werth dieses Logarithmus von 0,5368631. Die Veränderung dieses Lagarithmus um 0,0000012 bedingt eine der Horizontal-Intensität im Betrage von 0,000004 mg. mm. sec.

Die Resultate der absoluten Messungen der Horizontal-Intensität, sowie auch die Beträge der magnetischen Momente des Schwingungsmagnets bei 0° sind in der Tabelle II enthalten. Aus denselben ist ersichtlich, dass das magnetische Moment sich auch in diesem Jahre stetig vermindert hat und zwar im Verlaufe des Jahres um 1,2%, d. h. genau ebenso viel, wie im vorigen Jahr.

Eine Verification der Constanten des Theodolithen Brauer № 59 wurde, wie im vorigen Jahrgang erwähnt, im Herbst 1885 begonnen und im Mai 1886 abgeschlossen. Da die Neubestimmung theilweise abweichende Resultate ergab, so wurden die Constanten für das Jahr 1887 vor Abschluss dieser Einleitung nochmals ermittelt und daher können beide Serien von Bestimmungen noch in diesem Jahrgange Aufnahme finden.

Der *Temperatur-Coefficient* μ wurde zuerst vom 28. September bis zum 22. October 1885 von mir bestimmt und zwar beobachtete ich 14700 Schwingungen in 49 Serien und ausserdem 28 Serien von Ablenkungen. Diese Beobachtungen wurden bei einer Temperatur 9°,5 begonnen, hierauf bei stetig fallender Temperatur bis 7°,9 drei Tage fortgesetzt, dann 17 Tage bei stetig bis auf 25°,58 steigender Temperatur fortgeführt und endlich bei, im Verlaufe einer Woche auf 7°,1 sinkender Temperatur beendet. Durch diese stetige und langsame Temperatur-Aenderung war es möglich erstens bei constanten Temperaturen und zweitens bei allen Temperaturen zwischen 7°,1 und 25°,6 die Bestimmungen auszuführen. Dabei musste aber die Abnahme des magnetischen Moments als eine Function der Zeit berücksichtigt werden und diese wurde aus den Beobachtungen am Anfang und am Ende der Reihe, die bei gleichen Temperaturen und somit unabhängig von dem gesuchten Temperatur-Coefficienten, angestellt worden war, ermittelt. Nachdem die Beobachtungen durch Multiplication mit dem Factor $1 + 0{,}0000793\ \tau$, wo τ das in Tagen ausgedrückte Zeitintervall zwischen einer willkührlich gewählten mittleren Epoche und dem Momente der Beobachtung bedeutet, alle auf eine und dieselbe Epoche reducirt worden waren, wurden sie in acht Gruppen eingetheilt und aus diesen nach der Methode der kleinsten Quadrate ein linearer Temperatur-Coefficient berechnet und zwar deshalb ein linearer, weil die graphische Darstellung der einzelnen Werthe keine Curve von bestimmter Krümmung zeigte, sondern eher eine zwischen 17° und 19° gebrochene gerade Linie.

Die Rechnung ergab nach den Schwingungsbeobachtungen

$$\mu_1 = 0{,}00049896$$

und die Ablenkungsbeobachtungen lieferten

$$\mu_2 = 0{,}00049195.$$

Die Bestimmung des Temperatur-Coefficienten für das Jahr 1887 wurde vom 5. bis zum 9. März ausgeführt, also in viel kürzerer Zeit, um die vielleicht nicht ganz sichere Reduction auf ein gleiches magnetisches Moment zu umgehen. Da aber auch in diesen 5 Tagen das magnetische Moment eine Abnahme (von ungefähr 0,016% nach dem obigen Jahreswerth) erfahren haben musste, so wurden die Beobachtungen so eingerichtet, dass sie am Anfang bei 11°,3 begonnen wurden, dann bei stetig bis 25°,4 steigender Temperatur fortgesetzt und diese Reihe bei abnehmender Temperatur am 9. März bei 9°,75 beendet wurde. Durch Mittelbildung der Werthe in Gruppen für gleiche Temperaturen, wo die eine Hälfte der Gruppe das grössere magnetische Moment von 5. resp. 6. März und die andere Hälfte der Gruppe das kleinere magnetische Moment vom 9. resp. 8. März enthielt, reduciren die einzelnen Gruppen ihr magnetisches Moment auf die gleiche Epoche der Gruppe mit den am 7. März beobachteten höchsten Temperaturen. Im Ganzen wurden dieses Mal 8190 Schwingungen in 18 Serien beobachtet. Sowohl bei der vorhergehenden Reihe des Jahres 1885, als auch bei dieser vom Jahre 1887 wurde ausser der Temperatur und Schwingungsdauer noch der Betrag der Torsion in die Formel eingeführt, da es sich herausgestellt hatte, dass die Torsion mit der Temperatur, oder mit der von letzterer abhängigen relativen Feuchtigkeit, sich änderte. Die Amplitude der Schwingungen wurde, da die Anfangs-Amplitude gleich gemacht und die Anzahl der Schwingungen in allen Serien gleich war, als constant betrachtet. Abweichend vom Jahre 1885 wurde die Aenderung der Horizontal-Intensität berechnet. Bis zum Jahre 1885 incl. wurde diese den Aufzeichnungen des Bifilar-Magnetographen entnommen und zwar im Jahre 1885 für alle 3 Minuten und in den früheren Jahren für alle 5 bis 6 Minuten. Im Jahre 1887 wurden aber von einem zweiten Beobachter im unterirdischen Pavillon in der Zeit der Schwingungsbeobachtungen alle

30 Secunden die Variations-Apparate abgelesen und diese Ablesungen nach der von mir angegebenen Methode[1]) zu Mittelwerthen vereinigt.

Die Berechnung ergab für Temperaturen von 9°76 bis 25°41

$$\mu = 0{,}00050214.$$

Ueber den Temperatur-Coefficienten dieses Magnets liegen jetzt zehnjährige Beobachtungen vor, die ich im Nachstehenden zusammenstelle. Derselbe betrug

1878.	Januar	21.....	$\mu = 0{,}0004040$	nach	800	Schwingungen bei	1°	bis	16°
	Mai	12.....	$\mu = 0{,}0004256$	„	800	„ „	5	„	17
1879.	März	20.....	$\mu = 0{,}0004339$	„	800	„ „	1	„	15
1880.	April	4.....	$\mu = 0{,}0004157$	„	1600	„ „	1	„	19
1881.	„	1.....	$\mu = 0{,}0004281$	„	1600	„ „	1	„	21
1882.	„	24.....	$\mu = 0{,}0004630$	„	2000	„ „	4	„	20
1884.	„	24.....	$\mu = 0{,}0004847$	„	1800	„ „	4	„	21
1885.	October	.....	$\mu = 0{,}0004990$	„	14700	„ „	7	„	26
1887.	März	.....	$\mu = 0{,}0005021$	„	8190	„ „	10	„	25

Aus diesen Zahlen findet man, dass der Temperatur-Coefficient dieses Magnets im Durchschnitt pro Jahr um 0,0000112 zugenommen hat.

Die Ablenkungs-Constante $\varkappa$ wurde aus fünf Serien von Ablenkungsbeobachtungen, die am 2., 3. und 6. Mai 1886 ausgeführt wurden, abgeleitet und diese ergaben bei der Annahme des Inductions-Coefficienten zu $v = 0{,}0010246$ einen Mittelwerth von

$$\varkappa = 1112 \pm 18.$$

Für das Jahr 1887 wurden diese Bestimmungen am 28. Februar und 1. März gemacht und zehn Serien von Ablenkungen ergaben den Mittelwerth

$$\varkappa = 1103 \pm 17.$$

Diese Bestimmungen wurden ebenso, wie in den früheren Jahren, bei den Entfernungen 230,010 mm. und 300,008 mm. ausgeführt, bei der Berechnung ist aber der diesjährige Temperatur- und der diesjährige Inductions-Coefficient benutzt worden.

Die bisherigen Bestimmungen haben ergeben

1878 = 1134
1879 = 1128
1880 = 1135
1881 = 1121
1882 = 1117
1884 = 1110
1886 = 1112
1887 = 1103

Auch dieser Werth ändert sich mit der Zeit, und ist seit 1878 durchschnittlich um 0,3% jährlich kleiner geworden.

Der Inductions-Coefficient ν wurde am 2. und 3. Mai 1886 nach der früheren Weise durch Ablenkungen bestimmt und zwar ergaben diese

$$\nu = 0{,}0010246 \pm 0{,}0000201.$$

Am 1. März 1887 wurden diese Bestimmungen wiederholt, indem fünf Serien von Ablenkungen mit dem Magnet östlich und fünf Serien westlich von abgelenkten Magnet beobachtet wurden, wobei der Magnet nicht nur mit dem Nordpol nach oben und nach unten, sondern mit der Marke nach West und Ost am Halter befestigt wurde. Im Jahre

1) E. Leyst, Fehler bei Bestimmung der Schwingungsdauer von Magneten und ihr Einfluss auf absolute Messungen der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus. Repertorium für Meteorologie von H. Wild, Bd. X, № 11, pag. 11—18.

1886 wurde der Magnet nur mit dem Nordpol nach oben und Nordpol nach unten beobachtet, aber der ablenkende Magnet sowohl westlich, als auch östlich vom abgelenkten aufgestellt. Die Bestimmungen vom 1. März 1887 ergaben

$$\nu = 0{,}0010634 \pm 0{,}0000248.$$

Besondere Coefficienten für Schwächung und Verstärkung des Magnetismus durch die Induction wurden in diesem Jahre nicht mehr aufgestellt, da die Untersuchungen des Herrn Directors H. Wild[1]) in Uebereinstimmung mit den Resultaten von Kohlrausch und Sack dargethan haben, dass beide Coefficienten für erdmagnetische Messungen genau genug als gleich zu betrachten sind.

Die bisherigen Bestimmungen des Inductions-Coefficienten haben folgende Resultate geliefert, wenn man den Schwächungs- und Verstärkungs-Coefficient für gleich annimmt:

1878 April 30. .	$\nu = 0{,}000948$
1879 April (4.) .	$\nu = 0{,}000571$
1882 Mai 15. . .	$\nu = 0{,}000967$
1884 Mai 15. . .	$\nu = 0{,}001013$
1886 Mai (2.) . .	$\nu = 0{,}001025$
1887 März (1.) .	$\nu = 0{,}001063$

Der auffallend kleine Werth im Jahre 1879, der bis jetzt beibehalten worden ist, beruht wohl auf einer ungenügenden Orientirung des Magnets

Wenn wir von ihm absehen, so weisen die obigen Werthe auch auf eine Vergrösserung des Inductions-Coefficient im Laufe der Zeit hin.

Das Trägheitsmoment N_0 des Schwingungsmagnets wurde im Mai 1886 von Neuem aus 7000 Schwingungen in 20 Serien des unbelasteten und aus 8058 Schwingungen in 11 Serien des belasteten Magnets abgeleitet. Die unbelasteten Schwingungen wurden am 8., 11. und 13. Mai und an den dazwischenliegenden Tagen, 9., 10., 12. und 13. Mai wurden die unbelasteten Schwingungen beobachtet. Da die Amplituden der belasteten und unbelasteten Serien, wie auch die Torsion des mehr oder minder belasteten Fadens, verschieden war, so wurden beide Grössen bestimmt und in Rechnung gebracht.

Die Variationen der Horizontal-Intensität wurden nach dem Bifilar-Magnetographen, dessen Ordinaten von 3 zu 3 Minuten ausgemessen wurden, bestimmt. Die Störungen waren an allen Tagen dieser Bestimmungen erheblich und könnten das Resultat beeinflusst haben. Ich erhielt das mittlere Trägheitsmoment:

$$N_0 = 7161901 \pm 528.$$

Zufällig war die Temperatur an den Tagen, wo die belasteten Schwingungen beobachtet wurden, höher als an den übrigen Tagen, wodurch die Temperatur-Differenz durchweg dasselbe Zeichen erlangt hatte und somit der Werth des Trägheitsmomentes von dem Werthe des Temperatur-Coefficienten abhängig geworden war.

Die Bestimmungen des Jahres 1887 wurden vom 12. bis. 16 März ausgeführt und zwar wurden 3640 Schwingungen des unbelasteten und 4140 Schwingungen des belasteten Magnets in je acht Serien der Art beobachtet dass an einem Tage zwei unbelastete Serien von zwei belasteten eingeschlossen waren. Die Versuche des Herrn Directors Wild hatten gezeigt, dass die elastische Gleichgewichtslage des Fadens (ohne Torsion) von der Belastung abhängig war, und dem entsprechend wurde in diesem Jahr jedes Mal zwischen den einzelnen Serien die Torsion aufgehoben, wobei sich die Abhängigkeit der Stellung ohne Torsion von der Belastung vollkommen bestätigte. Die Amplitude und die Torsion wurden in früherer Weise in Rechnung gebracht, während die Variationen der Horizontal-Intensität, wie bereits beim Temperatur-Coefficienten erwähnt, nach gleichzeitigen Ablesungen am Bifilar-Magnetometer gemäss der von mir angegebenen und oben erwähnten Methode berechnet wurden. Die correspondirenden Bifilar-Ablesungen wurden für die unbelasteten Schwingungen alle 30 Secunden und für die belasteten Schwingungen theils alle 30 Secunden, theils allminutlich gemacht.

Die diesjährigen Bestimmungen ergaben für das Trägheits-Moment des Magnets, wenn bei belasteten Schwingungen die Marke des Belastungsringes nach Norden gewendet ist,

$$N_0 = 7160918 \pm 1254.$$

1) H. Wild, Bestimmung der Inductions-Coefficienten von Stahlmagneten, Memoires de l'Académie Impériale des Sciences de S. Pétersbourg, VII Ser., T. XXXIV, № 7.

Die früheren Bestimmungen nach dem 8. Mai 1878, wo eine Verrückung des Magnets in seiner Fassung stattgefunden hatte, ergaben nachstehende Mittelwerthe, für das Trägheitsmoment:

1878. Mai	$N_0 = 7160220 \pm 5910$
1879. März	62436 ± 1558
1880. „	59787 ± 1424
1881. April	61611 ± 1256
1882. „	62324 ± 1066
1884. Mai	61734 ± 1204
1886. „	61901 ± 528
1887. März	60918 ± 1254

Ein kleiner Unterschied zwischen den Trägheitsmomenten der Jahre 1878 bis 1884 und der Jahre 1886 und 1887 liegt in der benutzten Formel, die im Jahrgange 1878 pag. LII nicht richtig angegeben ist. Ich habe nach der richtigen Formel

$$N_0 = R_0 \frac{T^2 (1 + 2 (m - e) . t_1)}{T_1^2 (1 + 0{,}002778 (\Delta_1 - \Delta) + \frac{\partial H}{H} (n_1 - n) - (2 e + \mu) (t_1 - t)] - T_2}$$

gerechnet, wo n_1 die Ablesung am Bifilar zur Zeit der belasteten, n die Ablesung zur Zeit der unbelasteten, ∂H den Empfindlichkeits-Coefficient des Bifilars und die übrigen Buchstaben die ihnen in der Einleitung zum Jahrgange 1878 beigelegte Bedeutung haben. Die Variation der Horizontal-Intensität ist auch in den früheren Jahren berücksichtigt worden, während der Coefficient $2e$ im Nenner ganz ausgefallen war und im Zähler $2e$ mit t anstatt mit t_1 verbunden wurde. Der letztere Fehler ändert N_0 um 174 für $\pm 1^\circ$ Unterschied zwischen t und t_1 und da diese Temperatur-Differenz 2° nicht überschreitet, so kann der Einfluss dieser Fehlerquelle ± 348 nicht erreichen. Die Vernachlässigung vor $2e$ ist gleich werthig einem Fehler von μ im Betrage von $2e$ und da die Differentiation der obigen Formel

$$\partial N_0 = \frac{N_0^2}{R_0} \cdot \frac{T_1^2}{T^2} (t_1 - t)\, \partial\mu = \frac{N_0^2}{R_0} (t_1 - t) . 0{,}0001114 = 225 (t_1 - t)$$

ergiebt, so bedingt eine Temperatur-Differenz von $\pm 2^\circ$ einen Fehler von ∂N_0 im Betrage von ± 450. Beide Fehler compensiren sich zum grössten Theil, so dass nur ein Einfluss von 51 pro Grad der Temperatur-Differenz übrig bleibt, mithin kann der Fehler des Thägheitsmoments 102 in unserem Falle nicht überschreiten und dieser Betrag ist nur ein kleiner Theil der oben zusammengestellten mittleren Abweichungen.

Die Sicherheit der Bestimmungen des Trägheitsmomentes dürfte im Jahre 1887 grösser sein, als in allen früheren Jahren, da die Bestimmung der Horizontal-Intensitäts-Differenzen zwischen den belasteten und unbelasteten Schwingungen viel sicherer ist, als in früheren Jahren.

Nach den vorstehenden Ausführung betragen die gegenwärtigen Constanten des Theodoliths Brauer № 59

$$\begin{aligned} \varkappa &= 1103 \\ N_0 &= 7160918 \\ \mu &= 0{,}0005021 \\ \nu' = \nu'' &= 0{,}0010634 \end{aligned}$$

um aber die Continuität zu wahren, sind die oben pag. XXX aufgeführten Werthe

$$\begin{aligned} \varkappa &= 1127.9 \\ N_0 &= 7161302 \\ \mu &= 0{,}0004238 \\ \nu' &= 0{,}0004895 \\ \nu'' &= 0{,}0006527 \end{aligned}$$

nach wie vor beibehalten worden.

Die absolute Inclination wurde in diesem Jahre mit dem Inclinatorium Dover № 22 und mit den Nadeln № 1 und № 4 bestimmt und die einzelnen Ablesungen nach den im vorigen Jahrgange pag. XLI mitgetheilten Correctionen in Inclinationswerthe umgesetzt. Wie bei der Lloydschen Wage des Magnetographen gezeigt werden wird, sind die Normalstände verschieden, je nachdem die Nadel № 1 oder die Nadel № 4 benutzt wird und diese Unterschiede wuchsen gegen Ende des Jahres. Dies deutet entweder auf eine Aenderung einer oder der beiden Nadeln, oder auf eine Aenderung des Inclinatoriums, die der Art ist, dass sie sich bei den zweien Nadeln № 1 und № 4 verschieden äussert, was

durch ungleiche Form, ungleiche Länge der Nadel oder durch ungleiche Länge der Nadelhälften ermöglicht wird. Dem entsprechend ist erstens zu untersuchen, wie die Aenderungen der Correctionen der einzelnen Ablesungen beschaffen sind und zweitens, wie sich die mittleren Correctionen verändert haben. Wenn die Nadel unverändert geblieben ist, während die Correctionen des Inclinatoriums sich verändert haben, so müssen die Einstellungen aller Nadel in einer und derselben Kreislage auch gleiche Abweichungen zeigen. Zur Beantwortung dieser Frage dienen 36 Serien von Inclinationsbestimmung, die ich vom 9. bis zum 23. December mit den Nadeln № 1, № 4 und mit der Reservenadel № 3 ausführte, und zwar wurden 12 Serien mit jeder Nadel beobachtet. Die einzelnen Einstellungen in den verschiedenen Lagen gaben folgende Abweichungen vom Mittel, die bei constanter Inclinator-Correction gleich Null sein müssten, da sie bereits corrigirt waren.

		Kreis E.	Kreis W.	Nadelmarke E.	Nadelmarke W.
Nadel	1	— 2′,67	+ 2′,67	+ 5′,76	— 5′,76
„	4	— 1,82	+ 1,83	+ 5,05	— 5,04
Reservenadel	3	— 3,19	+ 3,20	+ 2,00	— 1,99

Da sämmtliche Ablesungen in der Kreislage E zu gross und in der Kreislage W zu klein sind, so kann die Ursache dieser Differenzen nicht in den Nadeln, sondern muss in den Fehlerquellen des Inclinatoriums liegen. Wenn ferner die Nadelmarke E bei allen Nadeln zu kleine und die Nadelmarke W zu grosse Ablesungen giebt, so kann es entweder in einer Aenderung der Collimation der Nadel, oder auch in Aenderungen des Inclinatoriums gesucht werden. Dass das letztere wahrscheinlich ist, dafür spricht der Umstand, dass die Differenzen der oberen und unteren Einstellungen durchweg kleiner geworden sind und zwar um 1′,18. Die Abnahme der Differenz zwischen den obern und untern Einstellungen und die Aenderungen der Ablesungen in den beiden Kreislagen Ost und West, lassen auf eine Aenderung der Excentricität des Inclinatoriums schliessen, die bei nichtradialen Mikroskopfäden und excentrischer Lage der Drehungsaxe der Nadel eine Differenz der Ablesungen in den verschiedenen Stellungen der Marke nach sich ziehen können.

Trifft die Kreislage E, die zu grosse Ablesungen bedingt, mit der Nadelmarke E, die zu kleine Ablesungen bedingt, zusammen, so heben sich die Fehlerquellen theilweise auf, hingegen summiren sie sich bei der Kreislage E und Nadelmarke W, wie auch bei der Kreislage W und der Nadelmarke E, wie nachstehende Tabelle der mittleren Corrections-Aenderungen der einzelnen Einstellungen zeigt.

		Kreis E, Marke E.	Kreis W, Marke W.	Kreis W, Marke E.	Kreis E, Marke W.
Nadel	1	+ 2′,10	— 4′,08	+ 9′,42	— 7,45
„	4	+ 2,23	— 4,19	+ 7,86	— 5,88
Reservenadel	3	— 1,75	+ 0,65	+ 5,74	— 4,63

Da sich die Correctionen des Inclinatoriums verändert haben, die anzubringenden Correctionen aber Summen der Nadel-Correctionen und der Inclinatorien-Correctionen repräsentiren, so lässt sich nicht behaupten, dass gleichzeitig auch damit eine Aenderung der Nadel-Correctionen constatirt ist. Es ist eher anzunehmen, dass Nadel-Correctionen constanter sind, als die Inclinatorien-Correctionen, denn die Ersteren könnten sich nur ändern, wenn der Nadel ein Unfall begegnet, während das Inclinatorium leichter seine Correctionen unbemerkt ändern kann. Die 36 Serien ergaben bei einer auf 70° 46′,00 reducirten Inclination nach dem Magnetographen folgende Ablesungen:

Nadel	№ 1 =	70° 47′,54
„	№ 4 =	45,05
Reservenadel	№ 3 =	43,84

Wie die Aenderung der Correction des Inclinatoriums das Mittel aller Ablesungen der Nadel 1 vergrössert hat, so konnte es auch das Mittel der Nadel № 3 verkleinert haben. Da wir zur Zeit wohl eine Reservenadel, aber kein Reserve-Inclinatorium haben, so ist keine der obigen Mittel vorzuziehen und wir müssen das Mittel aller drei Nadeln

70° 45′,48

zur Norm nehmen und hiernach die frühern Correctionen

der Nadel № 1 um 2′,06 verkleinern
„ „ № 4 „ 0,43 vergrössern
der Reservenadel № 3 „ 1,64 vergrössern,

die alsdann lauten werden:

Nadel № 1: Correction = — 2′,78
„ № 4: „ = — 1,52
Reservenadel № 3: „ = + 2,00

Die Correctionen der einzelnen Ablesungen würden alsdann betragen:

Nadelmarke A — Nordpol.

Lage des Kreises.	Lage der Nadelmarke.	Einstellung.	Nadel № 1.	Nadel № 4.	Reservenadel № 3.
E	E	Oben	+ 31,2	+ 37,2	+ 34,2
		Unten	— 4,0	+ 3,2	— 0,4
W	W	Oben	— 55,7	— 43,3	— 51,1
		Unten	— 6,4	+ 5,8	— 2,3
W	E	Oben	— 43,0	— 40,6	— 44,6
		Unten	+ 8,3	+ 11,3	+ 6,7
E	W	Oben	+ 25,5	+ 35,1	+ 32,0
		Unten	— 11,9	— 2,4	— 3,6

Nadelmarke B — Nordpol.

E	E	Oben	+ 48,8	+ 49,0	+ 47,6
		Unten	+ 12,5	+ 12,3	+ 10,9
W	W	Oben	— 52,9	— 62,9	— 43,1
		Unten	— 3,0	— 12,8	+ 7,7
W	E	Oben	— 27,0	— 31,5	— 23,9
		Unten	+ 21,9	+ 15,4	+ 25,1
E	W	Oben	+ 23,3	+ 16,9	+ 35,4
		Unten	— 12,1	— 17,1	+ 0,6

Im Jahre 1886 sind durchweg die in der Einleitung zum vorigen Jahrgange mitgetheilten Correctionen benutzt worden und daher wäre das Jahresmittel der Inclination mit Rücksicht auf vorstehende Correctionen um 0′,52 zu verkleinern.

6. Directe magnetische Variations-Beobachtungen.

Die directen Beobachtungen der magnetischen Variationen wurden in diesem Jahre in unveränderter Weise fortgesetzt und die Variations-Instrumente verblieben in derselben Aufstellung wie im vorigen Jahr, während das Unifilar mit Deflectoren und das Eisen-Inductions-Inclinatorium am 31. Mai nach dem letzten Termin aus dem Magnetometer-Saal entfernt wurden. Das Galvanometer für den E-W-Erdstrom wurde am 15. October zwischen dem Mittags- und Abendtermin von seinem bisherigen Standort auf dem nordwestlichen und nordöstlichen Pfeiler des Magnetometersaales versetzt, so dass dieses Galvanometer nicht mehr westlich, sondern östlich von der Lloydschen Wage steht.

Das *Unifilar-Magnetometer von Edelmann* gab bis zum 18. Mai 2^h p. m. direct Minuten an, da die Entfernung so justirt war, dass ein Scalentheil einer Minute entsprach. Diese Entfernung wurde am 16. Januar dieses Jahres, wie bereits im vorigen Jahrgange dieser Annalen, Thl. I, Einleitung, pag. XLII mitgetheilt worden ist, verificirt und mit 1717,0 mm. ermittelt, während einer Minute bei der Länge eines Scalentheils von 0,99963 mm. die Entfernung 1717,7 mm. entspricht. Der genaue Werth eines Scalentheils betrug also 1′,0004.

Am 18. Mai zwischen 2^h p. m. und 10^h p. m. wurde die Scala aus den Haltern herausgenommen und in der Entfernung 4447,03 Scalentheile mit neuen Haltern aufgestellt, so dass dieselbe Scala nunmehr in zwei verschiedenen Entfernungen zu benutzen ist. Die kürzere Entfernung ist bisher nur bei Empfindlichkeits-Bestimmungen des Bifilars und der Lloydschen Wage zur Verwendung gekommen, während die Terminbeobachtungen seit dem 18. Mai 10^h p. m. nur bei der grossen Entfernung ausgeführt sind. Die Letztere wurde am 28. Mai gemessen und aus der Entfernung 4447,03 Scalentheile der Werth eines Scalentheiles zu

0′,387

berechnet. Demnach sind die Ablesungen bis zum 18. Mai 2^h p. m. nach der Formel

$$D = d_1 + (n - n_1)$$

und vom 18. Mai 10^h p. m. ab nach der Formel

$$D = d_1 + 0{,}387\ (n - n_1)$$

zu reduciren, wenn D die westliche Declination, d_1 den Normalstand, n die Ablesung am Magnetspiegel und n_1 die Ablesung am fixen Spiegel bezeichnen.

Die Normalstände des Unifilar-Magnetometers wurden in den Monaten Januar bis März aus drei aufeinanderfolgenden Monaten, aus dem vorhergehenden, dem laufenden und nachfolgenden gebildet, der Normalstand für den April nach den Bestimmungen von März, April und 1. bis 18. Mai, für die Zeit vom 1. bis 18. Mai 2^h p. m. nach den Bestimmungen von April und 1. bis 18. Mai und für die Zeit vom 18. bis 31. Mai nach den beiden Bestimmungen vom 19. und 26. Mai. Die Entfernung der Magnete des Unifilars mit Deflectoren am 31. Mai hatte eine Aenderung des Normalstandes des Unifilars veranlasst und daher konnte für den Juni-Monat der Normalstand nur nach den Bestimmungen vom Juni und Juli abgeleitet werden, und seit dem Juli sind die Normalstände wieder in alter Weise nach drei aufeinanderfolgenden Monaten für den mittleren dieser drei Monate abgeleitet worden. Bei der Berechnung der Normalstände in der ersten Hälfte des Jahres wurden die drei Bestimmungen von Herrn Renz in den Monaten Januar und März, und die drei Bestimmungen von Herrn Rosenthal im April und Mai ausgeschlossen.

Die Normalstände betrugen

für den Januar	$d_1 =$	0° 29′,52	± 0′,12
„ „ Februar. . . .	$d_1 =$	29,55	± 0,08
„ „ März	$d_1 =$	29,50	± 0,13
„ „ April	$d_1 =$	29,48	± 0,17
„ 1. bis 18. Mai. .	$d_1 =$	29,39	± 0,12
„ 18. „ 31. „ . .	$d_1 =$	22,78	± 0,02
„ den Juni.	$d_1 =$	22,23	± 0,22
„ „ Juli.	$d_1 =$	22,19	± 0,23
„ „ August. . . .	$d_1 =$	22,19	± 0,25
„ „ September . .	$d_1 =$	22,21	± 0,22
„ „ October. . . .	$d_1 =$	22,24	± 0,14
„ „ November . .	$d_1 =$	22,19	± 0,09
„ „ December. . .	$d_1 =$	22,19	± 0,08
		Jahresmittel	± 0′,14

Die Normalstände des Unifilar-Magnetometers sind in der zweiten Hälfte dieses Jahres auffallend constant gewesen und haben sich nur um 0′,05 geändert. — Am 8. December wurde der Magnet etwas gehoben, da er der unteren Dämpferplatte sich genähert hatte und Reibung zu befürchten war. Die in der Tabelle IV mitgetheilten Normalstände zeigen, dass dadurch keine Aenderung eingetreten ist.

Die Ablesungen am *Bifilar-Magnetometer von Edelmann* wurden, wie früher, nach der Formel

$$H = h_1 + \partial H\,[n - n_1 + 1{,}480\ (t - 21^\circ{,}0)]$$

berechnet, wo ∂H den Empfindlichkeits-Coefficienten, h_1 den Normalstand, t die Temperatur, n die Ablesung an der beweglichen Scala und n_1 die Ablesung an der fixen Scala bezeichnen. Sowohl der Temperatur-Coefficient 1,480 Scalentheil für 1° C., als auch die Correction des Thermometers — 0°,5 wurden unverändert beibehalten. Der Empfindlichkeits-Coefficient ∂H wurde von den Herren Rosenthal, Berg und Friedrichs bestimmt. Die Resultate des Herrn Berg waren unzuverlässig, während die Herren Rosenthal und Friedrichs am 24. und 27. April aus 14 Serien von Ablenkungs-Beobachtungen

$$\partial H = 0{,}0004954 \pm 0{,}0000007 \text{ mg. mm. sec.}$$

erhielten. Die Entfernung des ablenkenden Magnets betrug bei diesen Bestimmungen 44 cm. und die Ableknungswinkel erreichten beim Unifilar 138 Scalentheile und beim Bifilar 133 Scalentheile. Gleichzeitig hat Herr Rosenthal diese Bestimmungen bei einer Entfernung von 42 cm. ausgeführt und erhielt als Mittelwerth aus 5 Serien

$$\partial H = 0{,}0004951 \pm 0{,}0000016 \text{ mg. mm. sec.}$$

Bei dieser Entfernung betrugen die Ablenkungen 160 Scalentheile beim Unifilar und 153 Scalentheile beim Bifilar. Für die Reduction der Ablesungen wurde der erste Werth

$$\partial H = 0{,}0004954 \text{ mg. mm. sec.}$$

bis zum 31. Mai benutzt. Nachdem die Magnete des Unifilars mit Deflectoren und des Eisen-Inductions-Inclinatoriums aus dem Magnetometersaal entfernt worden waren, wurde am 18. Juni eine neue Empfindlichkeits-Bestimmung von Herrn Rosenthal ausgeführt und zwar nur bei der Entfernung von 44 cm. Der Mittelwerth aus fünf Serien betrug

$$\partial H = 0{,}0004938 \pm 0{,}0000008 \text{ mg. mm. sec.}$$

Die Ablenkungswinkel betrugen beim Unifilar 138 Scalentheile und beim Bifilar 133 Scalentheile. Der letztere Werth ist vom 1. Juni ab benutzt worden.

Die in der Tabelle V mitgetheilten Normalstände wurden wie früher zu Mittelwerthen vereinigt, so dass für jeden Monat der Normalstand aus den Werthen des abgelaufenen, des laufenden und des folgenden Monats besteht, und die Beobachtungen des December 1885 und des Januar 1887 mit den Constanten des Jahres 1886 reducirt, in den Normalständen für den Januar 1886, resp. December 1886 enthalten sind. Für die Monate Mai und Juni musste wegen Fortschaffung der nicht mehr benutzten Magnete eine Ausnahme gemacht werden und zwar ist der Mai-Normalstand nach April und Mai und der Juni-Normalstand nach Juni und Juli nach Ausschluss der Bestimmung vom 21. Juli gebildet worden.

Die diesjährigen mittleren Normalstände betragen:

Januar	$h_1 =$	1,63337	± 0,00018	mg. mm. sec.
Februar	$h_1 =$	362	± 0,00022	„
März	$h_1 =$	364	± 0,00021	„
April	$h_1 =$	364	± 0,00021	„
Mai	$h_1 =$	357	± 0,00021	„
Juni	$h_1 =$	266	± 0,00017	„
Juli	$h_1 =$	250	± 0,00023	„
August	$h_1 =$	209	± 0,00022	„
September	$h_1 =$	192	± 0,00025	„
October	$h_1 =$	167	± 0,00019	„
November	$h_1 =$	146	± 0,00012	„
December	$h_1 =$	141	± 0,00007	„
	Jahresmittel		± 0,00019	mg. mm. sec.

Die mittlere Abweichung betrug im vorigen Jahre 0,00033, war also fast doppelt so gross, als in diesem Jahre, so dass schon hieraus eine bessere Constanz des Bifilars in dem laufenden Jahre ersichtlich ist. Ausserdem zeigen die Normalstände dieses Jahres eine geringere Abnahme, als im vorigen Jahre, denn diese betrug

vom Januar bis Mai	1885		0,0018	mg. mm. sec.
„ Januar „ Mai	1886	—	0,0002	„
„ Juni „ December	1885		0,0021	„
„ Juni „ December	1886		0,0012	„

Die *Lloydsche Wage von Edelmann* wurde in früherer Weise beobachtet und für die Ablesungen die Reductionsformel

$$V = v_1 + \partial V\,[(n - n_1) + 6{,}095\,(t - 21^\circ{,}0)]$$

berechnet. Hier bezeichnet V die Vertical-Intensität, v_1 den Normalstand, ∂V den Empfindlichkeits-Coefficient, n die Ablesung an der beweglichen und n_1 die Ablesung an der unbeweglichen Scala und t die Temperatur. Der Temperatur-Coefficient 6,095 Scalentheile für 1° C. wurde, wie früher, beibehalten und auch die Thermometer-Correction konnte mit — 0°,3 beibehalten werden, denn die am 9. Januar 1886 ausgeführte Nullpuncts-Verification ergab für die Temperatur von 21° eine Correction von — 0°,27.

Der Empfindlichkeits-Coefficient wurde am 3. Mai von Herrn Rosenthal bei einer Entfernung von 53 cm. bestimmt und zwar ergaben zehn Reihen von Bestimmungen einen Mittelwerth von

$$\partial V = 0{,}0005234 \pm 0{,}0000027 \text{ mg. mm. sec.,}$$

wobei die Ablenkungswinkel beim Unifilar 41 Scalentheile und an der Lloydschen Wage 38 Scalentheile betrugen. Dieser Werth wurde bis zum 31. Mai beibehalten, und nachdem die Magnete des Unifilars mit Deflectoren und des Eisen-Inductions-Inclinatorium entfernt worden waren, machte Herr Rosenthal am 31. Juli eine neue Empfindlichkeitsbestimmung und diese ergab aus fünf Serien einen Mittelwerth von

$$\partial V = 0{,}0005332 \pm 0{,}0000016 \text{ mg. mm. sec.}$$

welcher bis zum Schluss des Jahres beibehalten wurde. Bei der letzten Bestimmung wurde wieder die Entfernung 53 cm. gewählt und die Ablenkungswinkel betrugen beim Unifilar 41 Scalentheile und bei der Lloydschen Wage 36 Scalentheile.

Nach den in der Tabelle VI mitgetheilten Normalständen wurden Mittelwerthe für die ersten fünf und für die letzten sieben Monate berechnet und diese betragen

für Januar bis Mai . . . . . $v_1 = 4{,}7074 \pm 0{,}0023$ mg. mm. sec.
„ Juni bis December . . . $v_1 = 4{,}7049 \pm 0{,}0032$ „

7. Magnetograph.

Für die photographische Registrirung des Magnetographen wurde in diesem Jahre nur englisches Papier benutzt. Die farbigen Gläser, beim Unifilar hellgrün und blau combinirt und beim Bifilar hellgrün, wurden in früherer Weise beibehalten. Wie der Herr Director pag. VIII bereits erwähnt hat, wurden am 1. Januar eine zweite Serie von Cylindern eingeführt, die in der Dunkelkammer mit photographischen Papier versehen und im Unterirdischen gegen die andern Cylinder eingetauscht werden, wodurch die Registrirung beim Wechseln der Papiere nur für wenige Minuten verloren geht. Früher fiel die Registrirung bei diesem Wechsel für 20 bis 30 Minuten aus, jetzt nur für 5 bis 6 Minuten. — Bis zum 12. Februar wurden die Papiere um 8 Uhr Morgens gewechselt und von da ab um 10 Uhr Abends und die Cylinder mit den neuen Papieren werden am Abend vorher aus der Dunkelkammer in das Unterirdische gebracht.

Die Aufzeichnungen des *Unifilar-Magnetographen* wurden auch in diesem Jahre mit dem bei der Einrichtung des Apparates bestimmten Scalenwerth

$$1 \text{ Scalentheil} = 0',960$$

reducirt. Die Normalstände d wurden wie früher, nach den absoluten Declinationsmessungen berechnet und zwar für jeden Monat nach dem vorhergehenden, nach dem laufenden und nach dem folgenden. Eine Ausnahme musste für die Monate Juni und Juli gemacht werden, da am 1. Juli die fixe Linie verstellt wurde. In den früheren Jahren galt der Normalstand für die Nulllinie der zur Ausmessung der Curven dienenden Glas-Scala, wobei man stets mit grossen Zahlen zu rechnen hatte. Am 1. Januar wurde die Linie 20 der Scala zur Berechnung der Normalstände als Nulllinie angenommen und seit dem 1. Juli beziehen sich die Normalstände auf die Linie 60 der Scala, während die Linie 20 auf die fixe Linie der Registrirung eingestellt wird. Gleichzeitig wurde am 1. Juli der fixe Spiegel des Unifilar-Magnetographen so verstellt, dass die Curve, wie bei den beiden andern Apparaten, etwa 40 mm. von der fixen Linie absteht. Seitdem 1. Juli ist die Ausmessung der Curven aller 3 Apparate des Magnetographen gleichartig, indem die Normalstände durchweg für den Scalentheil 60 gelten und die fixe Linie bei der Ausmessung der Curven mit dem Scalentheil 20 zur Coincidenz gebracht wird. In Folge dieser Verstellung des fixen Spiegels konnte der Normalstand für den Juni nur nach den Monaten Mai und Juni, und für den Juli nur nach den Monaten Juli und August abgeleitet werden. Nach den in der Tabelle I mitgetheilten Werthen wurden folgende mittlere Normalstände abgeleitet und zur Reduction benutzt

Januar	$d =$	$0°24',89 \pm 0',09$
Februar . . .	$d =$	$24{,}84 \pm 0{,}06$
März	$d =$	$24{,}84 \pm 0{,}09$
April	$d =$	$24{,}77 \pm 0{,}15$
Mai	$d =$	$24{,}73 \pm 0{,}14$
Juni	$d =$	$24{,}70 \pm 0{,}15$
Juli	$d =$	$28{,}78 \pm 0{,}22$
August	$d =$	$28{,}88 \pm 0{,}25$
September . .	$d =$	$29{,}01 \pm 0{,}22$
October	$d =$	$29{,}17 \pm 0{,}21$
November . .	$d =$	$29{,}26 \pm 0{,}25$
December . . .	$d =$	$29{,}37 \pm 0{,}22$
Jahresmittel		$\pm 0',17$

Bei der Berechnung der Normalstände wurden die drei Beobachtungen der Declination des Herrn Renz in den Monaten Januar und März und die drei Beobachtungen des Herrn Rosenthal in den Monaten April und Mai ausgeschlossen.

Für die absolute Messung am 30. Juni konnte kein Normalstand berechnet werden, da durch die Justirung am 1. Juni die Curve auf der entsprechenden Stelle durchs Arretiren des Magnets am 1. Juli undeutlich geworden war.

An dem *Bifilar-Magnetographen* waren im Laufe dieses Jahres keinerlei Justirungen erforderlich. Seit dem 1. Januar dieses Jahres beziehen sich die Normalstände dieses Instrumentes auch auf den Scalentheil 60 und dadurch ist eine Differenz der Normalstände von 0,03 mg. mm. sec. gegen das Vorjahr entstanden. Der Empfindlichkeits-Coefficient des Bifilars wurde am 15. und 20. Februar von mir bei der Entfernung 2,2 Fuss bestimmt, wobei die Ablenkungswinkel am Unifilar am 15. Februar 105 Scalentheile, und am 20. Februar 100 Scalentheile, und am Bifilar am 15. Februar 96 Scalentheile und am 20. Februar 92 Scalentheile betrugen. Die ermittelten 12 Werthe ergaben das Mittel

$$\partial H = 0{,}0004975 \pm 0{,}0000008 \text{ mg. mm. sec.}$$

welches das ganze Jahr zur Reduction der Registrirungen benutzt worden ist.

Der im Juni 1882 bestimmte Temperatur-Coefficient betrug

$$1^\circ \text{ C} = 0{,}0006866 \text{ mg. mm. sec.}$$

und beim diesjährigen Empfindlichkeit-Coefficienten von $\partial H = 0{,}0004975$ mg. mm. sec. folgt hieraus

$$1^\circ \text{ C} = 1{,}380 \text{ Scalentheile.}$$

Bisher ist

$$1^\circ \text{ C} = 1{,}384 \text{ Scalentheile}$$

benutzt worden und da die Temperatur um nicht mehr als 1° differirt, so ist der Werth 1,384 Scalentheile beibehalten worden.

Für das *Reflexions-Thermometer* ist die im December 1885 ermittelte Reductionsformel

$$t = 25^\circ\!,85 - 0{,}33072\, x$$

das ganze Jahr hindurch beibehalten worden.

Die mittleren Differenzen zwischen der beobachteten und der berechneten Temperatur betrugen

im Januar	+ 0°,02
„ Februar . . .	+ 0,01
„ März	+ 0,02
„ April	+ 0,01
„ Mai	+ 0,02
„ Juni	— 0,02
„ Juli	+ 0,04
„ August . . .	+ 0,01
„ September . .	0,00
„ October . . .	+ 0,01
„ November . .	+ 0,01
„ December . .	+ 0,01

Da die Formel für das Reflexions-Thermometer keiner Correctur bedurfte, so wurden alle Registrirungen dieses Jahres nach der Formel

$$H = h - 0{,}0004975\,(n - 671 + 0{,}45772\, x)$$

reducirt. In dieser Formel bezeichnen H die Horizontal-Intensität, n die von dem Scalentheil 60 an gerechnete Ordinate der Curve, x die Temperatur-Ordinate und h den Normalstand.

Die nach drei Monaten für den mitteren derselben, berechneten Normalstände betrugen

im Januar.	$h = 1{,}64180$	$\pm\ 0{,}00027$
„ Februar.	$h = 1{,}64185$	$\pm\ 0{,}00017$
„ März.	$h = 1{,}64202$	$\pm\ 0{,}00015$
„ April.	$h = 1{,}64211$	$\pm\ 0{,}00015$
„ Mai	$h = 1{,}64214$	$\pm\ 0{,}00012$
„ Juni.	$h = 1{,}64217$	$\pm\ 0{,}00018$
„ Juli	$h = 1{,}64220$	$\pm\ 0{,}00011$
„ August	$h = 1{,}64211$	$\pm\ 0{,}00026$
„ September . . .	$h = 1{,}64202$	$\pm\ 0{,}00022$
„ October	$h = 1{,}64181$	$\pm\ 0{,}00028$
„ November. . . .	$h = 1{,}64162$	$\pm\ 0{,}00024$
„ December. . . .	$h = 1{,}64149$	$\pm\ 0{,}00014$
	Jahresmittel	$\pm\ 0{,}00019$

Die einzelnen Normalstände des Bifilar-Magnetographen findet man in der Tabelle II. Der Normalstand vom 21. Juli ist nicht benutzt worden.

Bei der *Lloydschen Wage des Magnetographen* galten die Normalstände bis zum 31. December 1885 für die Nulllinie der Scala und vom 1. Januar 1886 ab gelten dieselben, wie bei den zwei andern Apparaten, für den Scalentheil 60. Da aber die fixe Linie von der Curve zu weit entfernt war, so wurde am 1. Juli der feste Spiegel um ca. 20 Scalentheile verstellt, so dass die Entfernung zwischen der Curve und der fixen Linie etwa 40 Scalentheile beträgt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Reflexions-Thermometer so justirt, dass die Temperatur-Curve, wie beim Bifilar, unter die fixe Linie zu stehen kam. Seit dem 1. Juli wird die Scala mit der Linie 20, auf die fixe Linie gelegt und die Ordinaten von der Scalenlinie 60,0 an gerechnet.

Der Empfindlichkeits-Coefficient wurde von mir am 20. Februar und 1. März durch Ablenkungen bei einer Entfernung von 2,35 Fuss bestimmt, wobei die Ablenkungswinkel 103 Scalentheile beim Unifilar und 90 Scalentheile bei der Lloydschen Wage betrugen. Das Mittel aus 10 Werthen ergab

$$\partial V = 0{,}0005244 \pm 0{,}0000032 \text{ mg. mm. sec.}$$

Eine Bestimmung vom 15. Fabruar ergab im Mittel aus 4 Werthen

$$\partial V = 0{,}0005439 \pm 0{,}0000035 \text{ mg. mm. sec.}$$

doch wurde diese nicht weiter benutzt, da ich verabsäumt hatte, die Lloydsche Wage vor der Bestimmung zu arretiren. Der letztere Empfindlichkeits-Coefficient stimmt mit dem vom Jahre 1885 sehr gut überein und dennoch glaubte ich den ersteren für sicherer halten zu müssen, da ich hier eine grössere Anzahl von gut übereinstimmenden Beobachtungen erhielt und den Magnet durch das Arretiren in die richtige Lage gebracht hatte.

Für den Temperatur-Coefficienten haben wir im Jahre 1882 erhaltenen Werth

$$1^\circ\ C = 0{,}478 \text{ Scalentheile}$$

auch in diesem Jahre beibehalten.

Die in der Tabelle III enthaltenen Normalstände der Lloydschen Wage wurden in diesem Jahre in Halbjahrs-Mittel zusammengefasst und zur Reduction benutzt und zwar betrugen diese

vom Januar bis Juni.	$v = 4{,}69234$	$\pm\ 0{,}00191$ mg. mm. sec.
und vom Juli bis December	$v = 4{,}69774$	$\pm\ 0{,}00322$ „

Die viel grössere mittlere Abweichung im zweiten Halbjahr lässt sich durch die im letzten Halbjahr gewachsene Verschiedenheit der beiden zu den absoluten Inclinations-Messungen benutzten Nadeln erklären.

Im ersten Halbjahr ergab

die Nadel I einen mittleren Normalstand der Lloydschen Wage von	4,69319
„ „ IV „ „ „ „ „ „ „	4,69150
und die Differenz betrug	0,00169

dagegen im zweiten Halbjahr

die Nadel I	4,69975
„ „ IV	4,69601
und die Differenz ist	0,00374

Bei der Störung am 9. Januar war die Curve des Bifilars über den Rand des Papiers gegangen und die Lampe der Lloydschen Wage wurde gerade im Moment des Minimums verschoben, damit die Curve auf dem Papier bleibe. Diese beiden Minima wurden nach den von mir gemachten directen Beobachtungen angegeben. Bei der Störung am 28. Juli musste das Minimum in der Curve des Bifilars ergänzt werden, da letztere über den Rand des Papiers gegangen war. — Als am 1. Januar die neuen Walzen zum ersten Mal zur Verwendung kamen, war das Uhrwerk um 8^h p. m. stehen geblieben, weil die Walzenspangen nicht überall frei durchgingen. Dies wurde um 10 Uhr bemerkt und so mussten die Stunden 8^h und 9^h p. m. geradlinig interpolirt werden. Am 7. Mai hatte ein neuer Beobachter an den Pfeiler der Lloydschen Wage gestossen, wodurch ein Sprung von 1,5 Scalentheilen eingetreten war. Diese Differenz wurde nach dem Magnetometer ausgeglichen. Am 1. Juli wurden zur Zeit der Justirungen directe Beobachtungen angestellt und nach diesen die Werthe publicirt. Nach dem Justiren waren die Angaben der Lloydschen Wage des Magnetographen um 8,6 Scalentheile höher, als die des Magnetometers und diese Differenz war bis zum andern Tage auf 4,5, bis zum 3. Juli auf 2,9 und bis zum 4. Juli auf 2,0 Scalentheile gesunken. Da die Lloydsche Wage des Magnetometers intact geblieben war, so wurden die Aufzeichnungen der Lloydschen Wage des Magnetographen nach graphischer Interpolation um diese Beträge corrigirt. — Ferner weist die Bifilar-Curve vom 31. März eine Lücke auf, die von 8^h 15^m a. m. bis 2^h p. m. reicht, durch Lampenruss war die Registrirung verhindert worden. Von 9^h 21^m a. m. bis 11^h 38^m a. m. liegen directe Beobachtungen vor und nach diesen wurde die Curve ergänzt, wobei die Stundenwerthe 9^h a., 12^h a. und 1^h p. m. geradlinig interpolirt werden mussten. — Endlich ist zu erwähnen, dass am 20. Juni zwischen 10^h 5^m p. m. und 11^h 4^h p. m. die das Gewicht des Uhrwerks tragende Darmseite erneuert werden musste und in dieser Zeit directe Beobachtungen angestellt wurden.

Ernst Leyst.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа.
Absolute Declinationsbestimmungen und Normalstände des Magnetographen-Unifilars.

Число.	Datum.	Средн. Павловск. вр. Mittl. Pawlowsker Zeit.	Склоненіе. Declination.	d	Наблюдатель. Beobachter.	
12. Января,	Januar	2^h24^m — 2^h38^m	0°30,90	0°24,76	Лейстъ.	Leyst.
20. „	„	2 50 — 3 3	33,27	26,09	Ренцъ,	Renz.
28. „	„	2 14 — 2 30	32,21	24,82	Лейстъ,	Leyst.
3. Февраля,	Februar	1 42 — 1 55	34,89	24,74	„	„
9. „	„	2 41 — 2 54	31.43	24.83	„	„
17. „	„	0 2 — 0 14	31,67	24,83	„	„
24. „	„	2 34 — 2 49	32,13	24,88	„	„
3. Марта,	März	1 36 — 2 7	38,00	24,99	„	„
10. „	„	2 4 — 2 31	37.33	25,38	Ренцъ,	Renz.
17. „	„	1 52 — 2 11	35,89	24,90	Лейстъ,	Leyst.
25. „	„	1 23 — 1 43	36,46	24,22	Ренцъ,	Renz.
3. Апрѣля,	April	1 48 — 2 2	34.33	24,63	Лейстъ,	Leyst.
7. „	„	3 51 — 4 6	31,64	24,73	„	„
15. „	„	3 24 — 4 11	32,32	24,98	„	„
22. „	„	10 1 — 10 24	26.62	24,12	Розенталь.	Rosenthal.
27. „	„	6 20 — 6 56	29,83	24,12	„	„
6. Мая,	Mai	2 45 — 3 35	36,42	25.36	„	„
12. „	„	9 14 — 9 27	29,35	24.45	Лейстъ,	Leyst.
19. „	„	4 45 — 5 4	32.46	24,66	„	„
26. „	„	1 51 — 2 5	34.74	24.83	„	„
2. Іюня,	Juni	3 20 — 3 39	33,40	24,81	Розенталь,	Rosenthal.
9. „	„	11 18 — 11 45	29,65	24,61	Лейстъ,	Leyst.
17. „	„	11 22 — 11 35	35.43	25,00	Розенталь,	Rosenthal.
23. „	„	11 56 — 0 12	32,26	24,56	Лейстъ,	Leyst.
30. „	„	11 6 — 11 28	32.37	—	Розенталь,	Rosenthal.
7. Іюля,	Juli	1 28 — 1 39	34,07	28.91	Лейстъ,	Leyst.
14. „	„	5 58 — 6 18	31,01	28,86	„	„
21. „	„	1 19 — 1 31	30,81	28,60	Розенталь,	Rosenthal.
27. „	„	5 18 — 5 37	37,08	28,44	Лейстъ,	Leyst.
4. Августа,	August	1 28 — 1 41	33,48	28,41	Розенталь,	Rosenthal.
11. „	„	3 54 — 4 10	28.08	28,87	Лейстъ,	Leyst.
18. „	„	11 38 — 11 54	28,67	29,10	Розенталь,	Rosenthal.
25. „	„	3 44 — 3 54	28,93	28.79	„	„
1. Сентября,	September	0 3 — 0 14	34,39	29,11	Лейстъ,	Leyst.
8. „	„	11 10 — 11 22	33,28	29,04	„	„
15. „	„	3 45 — 3 57	29,67	29,67	Розенталь,	Rosenthal.
21. „	„	1 10 — 1 23	36,15	28,61	„	„
29. „	„	2 16 — 2 31	32,28	29,09	Лейстъ.	Leyst.
6. Октября,	October	1 44 — 1 56	32,95	28.90	„	„
14. „	„	3 40 — 3 50	30,50	29,16	Розенталь,	Rosenthal.
20. „	„	2 29 — 2 40	29,65	29,19	„	„
27. „	„	1 19 — 1 34	31,87	29,16	Лейстъ,	Leyst.
3. Ноября,	November	3 29 — 3 44	28,49	29,02	„	„
10. „	„	11 51 — 0 1	27,89	28,99	Розенталь,	Rosenthal.
17. „	„	2 34 — 2 44	28,32	29,49	„	„
25. „	„	2 33 — 2 47	26,06	29,63	Лейстъ,	Leyst.
29. „	„	11 28 — 11 38	28.18	29,52	Розенталь,	Rosenthal.
30. „	„	2 31 — 2 48	28,83	29,04	Лейстъ,	Leyst.
9. Декабря,	December	10 28 — 10 41	26,64	29,40	Розенталь,	Rosenthal.
16. „	„	10 0 — 10 24	26,52	29,69	„	„
23. „	„	9 38 — 9 52	27,43	29,56	Лейстъ,	Leyst.
29. „	„	2 0 — 2 14	17,91	28,91	„	„

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитнаго магнитографа и магнитные моменты магнита качанія.

Absolute Bestimmungen der Horizontal-Intensität, Normalstände des Magnetographen-Bifilars und magnetische Momente des Schwingungsmagnets.

Число.	Datum.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Горизонтальное напряженіе. Horizontal-Intensität.	h	M_0	Наблюдатель. Beobachter.	
5. Января,	Januar	1^h58^m — 3^h16^m	1,63804	1,64171	3545816	Лейстъ,	Leyst.
20. „	„	11 16 — 0 53	697	159	45612	„	„
3. Февраля,	Februar	9 40 — 10 54	868	195	43197	„	„
17. „	„	10 13 — 11 29	692	166	42866	„	„
3. Марта,	März	9 50 — 10 23	876	185	42977	„	„
17. „	„	10 12 — 11 44	768	201	42515	„	„
17. „	„	3 21 — 4 39	853	217	41590	„	„
3. Апрѣля,	April	9 42 — 11 9	464	218	40810	„	„
14. „	„	9 34 — 11 40	405	222	39078	„	„
29. „	„	10 24 — 0 14	735	208	36122	„	„
12. Мая,	Mai	1 30 — 2 59	893	246	24987	„	„
26. „	„	9 24 — 10 37	778	188	21820	„	„
9. Іюня,	Juni	9 20 — 10 35	742	212	23165	„	„
23. „	„	9 50 — 11 9	625	207	19872	„	„
7. Іюля,	Juli	10 4 — 11 42	585	234	19536	„	„
21. „	„	9 50 — 11 15	622	300	19683	Розенталь,	Rosenthal.
4. Августа,	August	9 53 — 11 36	747	214	15817	Лейстъ,	Leyst.
18. „	„	9 24 — 10 40	661	233	15402	Розенталь,	Rosenthal.
1. Сентября,	September	9 41 — 11 11	759	202	13951	Лейстъ,	Leyst.
15. „	„	9 51 — 11 8	520	240	06522	Розенталь,	Rosenthal.
29. „	„	9 19 — 10 26	820	144	07014	Лейстъ,	Leyst.
15. Октября,	October	9 27 — 11 4	616	203	06850	Розенталь,	Rosenthal.
27. „	„	9 54 — 11 18	793	181	06297	Лейстъ,	Leyst.
25. Ноября,	November	9 35 — 10 57	794	137	05627	„	„
30. „	„	10 15 — 11 22	953	157	05664	Розенталь,	Rosenthal.
8. Декабря,	December	10 13 — 11 26	714	120	04483	„	„
22. „	„	10 50 — 0 22	962	174	03489	Лейстъ,	Leyst.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Absolute Inclinationsbeobachtungen und die aus der Inclination und der correspondirenden Horizontal-Intensität abgeleiteten Normalstände der Lloydschen Wage des Magnetographen.

Число.	Datum.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	v	Наблюдатель. Beobachter.	
7. Января,	Januar.	2^h55^m — 3^h38^m	I	70°46,35	4,7008	Лейстъ,	Leyst.
9. „	„	10 15 — 10 53	IV	45,18	4,6947	„	„
21. „	„	2 6 — 3 35	I	47,14	4,6982	Ренцъ,	Renz.
21. „	„	1 40 — 3 3	IV	46,76	4,6965	Лейстъ,	Leyst.
3. Февраля,	Februar.	2 57 — 4 25	I	47,16	4,6990	Ренцъ,	Renz.
6. „	„	10 18 — 11 32	IV	46,44	4,6967	„	„
17. „	„	2 26 — 3 33	I	46,34	4,6974	Лейстъ,	Leyst.

Число.	Datum.	Среднее Павловское время. Mittlere Pawlowsker Zeit.	Стрѣлка. Nadel.	Исправленное наклоненіе. Corrigirte Inclination.	v	Наблюдатель. Beobachter.	
17. Февраля,	Februar,	2^h53^m — 3^h55^m	IV	70°44,94	4,6923	Лейстъ,	Leyst.
4. Марта,	März.	1 16 — 2 53	I	46,84	4,6997	Ренцъ,	Renz.
4. „	„	1 56 — 3 14	IV	45,38	4,6945	„	„
19. „	„	3 21 — 4 28	I	46,27	4,6992	Лейстъ,	Leyst.
19. „	„	3 47 — 4 48	IV	46,39	4,6976	„	„
3 Апрѣля,	April.	3 36 — 4 18	I	45,24	4,6933	„	„
3. „	„	3 18 — 4 34	IV	46,23	4,6964	„	„
14. „	„	1 25 — 5 43	I	48,38	4,7012	„	„
14. „	„	1 51 — 6 14	IV	48,41	4,6975	„	„
29. „	„	3 13 — 4 22	I	45,18	4,7000	„	„
29. „	„	3 30 — 4 50	IV	44,81	4,6968	Розенталь,	Rosenthal.
12. Мая,	Mai.	10 9 — 11 2	I	46,92	4,6934	Лейстъ,	Leyst.
12. „	„	10 31 — 11 28	IV	47,41	4,6967	„	„
26. „	„	11 23 — 0 14	I	46,57	4,6969	„	„
26. „	„	11 42 — 0 31	IV	45,99	4,6950	„	„
9. Іюня,	Juni.	1 12 — 2 7	I	46,24	4,6918	„	„
9. „	„	1 34 — 2 25	IV	46,58	4,6940	„	„
23. „	„	2 18 — 3 51	IV	44,74	4,6986	Розенталь,	Rosenthal.
7. Іюля,	Juli.	2 35 — 3 28	I	45,43	4,6982	Лейстъ,	Leyst.
7. „	„	2 56 — 3 45	IV	44,92	4,6972	„	„
21. „	„	2 38 — 3 43	I	47,49	4,7054	Розенталь,	Rosenthal.
21. „	„	3 4 — 3 59	IV	46,20	4,7026	„	„
4. Августа,	August.	2 15 — 3 11	I	46,20	4,7006	Лейстъ,	Leyst.
4. „	„	2 31 — 3 27	IV	45,84	4,6997	„	„
18. „	„	1 46 — 2 51	IV	46,88	4,7019	Розенталь,	Rosenthal.
28. „	„	1 39 — 2 50	IV	46,28	4,7010	„	„
1. Сентября,	September.	2 58 — 4 7	I	46,61	4,7032	Лейстъ,	Leyst.
1. „	„	3 22 — 4 26	IV	44,06	4,6939	„	„
15. „	„	2 51 — 2 23	I	46,12	4,6972	Розенталь,	Rosenthal.
15. „	„	11 30 — 2 45	IV	46,20	4,6958	„	„
29. „	„	11 15 — 1 37	I	46,96	4,7003	Лейстъ,	Leyst.
29. „	„	11 31 — 1 21	IV	45,88	4,6947	„	„
14. Октября,	October.	1 10 — 2 21	I	47,56	4,6968	Розенталь,	Rosenthal.
14. „	„	1 40 — 2 40	IV	46,90	4,6958	„	„
27. „	„	2 1 — 3 56	I	45,11	4,6970	Лейстъ,	Leyst.
27. „	„	2 23 — 3 36	IV	44,92	4,6956	„	„
25. Ноября,	November.	11 42 — 1 20	I	47,18	4,7051	„	„
25. „	„	0 0 — 1 36	IV	45,58	4,6968	„	„
29. „	„	1 43 — 2 36	I	45,54	4,7001	Розенталь,	Rosenthal.
29. „	„	1 16 — 2 20	IV	44,00	4,6934	„	„
8. Декабря,	December.	1 16 — 2 15	I	48,28	4,7061	„	„
8. „	„	1 40 — 2 30	IV	46,01	4,6972	„	„
22. „	„	2 20 — 3 11	I	47,03	4,7032	Лейстъ,	Leyst.
22. „	„	2 40 — 3 27	IV	45,11	4,6935	„	„

IV.

Нормальныя положенія однонитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Unifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	d_1
12. Января,	Januar	0°29′,60
20. „	„	30,79
28. „	„	29,51
3. Февраля,	Februar	29,39
9. „	„	29,45
17. „	„	29,59
24. „	„	29,51
3. Марта,	März	29,58
10. „	„	30,05
17. „	„	29,74
25. „	„	29,18
3. Апрѣля,	April	29,18
7. „	„	29,39
15. „	„	29,64
22. „	„	29,12
27. „	„	28,55
6. Мая,	Mai	29,90
12. „	„	29,35
19. Мая,	Mai	22,75
26. „	„	22,80
2. Іюня,	Juni	22,02
9. „	„	22,07
17. „	„	22,52
23. „	„	22,39
30. „	„	22,63

Число.	Datum.	d_1
7. Іюля,	Juli	0°22′,33
14. „	„	22,29
21. „	„	21,87
27. „	„	21,96
4. Августа,	August	21,77
11. „	„	22,04
18. „	„	22,52
25. „	„	22,04
1. Сентября,	September	22,27
8. „	„	22,41
15. „	„	22,83
21. „	„	21,79
29. „	„	22,30
6. Октября,	October	22,27
14. „	„	22,29
20. „	„	22,10
27. „	„	22,04
3. Ноября,	November	22,26
10. „	„	22,26
17. „	„	22,13
25. „	„	22,28
29. „	„	22,14
30. „	„	22,17
9. Декабря,	December	22,08
16. „	„	22,35
23. „	„	22,26
29. „	„	22,06

V.

Нормальныя положенія двунитнаго магнитометра Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.
Normalstände des Bifilar-Magnetometers von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	h_1
5. Января,	Januar	1,63342
20. „	„	344
3. Февраля,	Februar	332
17. „	„	388
3. Марта,	März	379
17. „	„	386
3. Апрѣля,	April	374
14. „	„	348
29. „	„	339
12. Мая,	Mai	391
26. „	„	332
9. Іюня,	Juni	287
23. „	„	270

Число.	Datum.	h_1
7. Іюля,	Juli	1,63241
21. „	„	345
4. Августа,	August	231
18. „	„	222
1. Сентября,	September	189
15. „	„	210
29. „	„	164
15. Октября,	October	170
27. „	„	159
25. Ноября,	November	145
30. „	„	132
8. Декабря,	December	130
22. „	„	142

VI.

Нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ Эдельмана для непосредственныхъ наблюденій.

Normalstände der Lloyd'schen Wage von Edelmann für directe Beobachtungen.

Число.	Datum.	v_1	Число.	Datum.	v_1
7. Января,	Januar	4,7142	7. Іюля,	Juli	4,7016
9. „	„	7076	7. „	„	7067
21. „	„	7089	21. „	„	7120
21. „	„	7071	21. „	„	7091
3. Февраля,	Februar	7102	4. Августа,	August	7070
6. „	„	7089	4. „	„	7055
17. „	„	7082	18. „	„	7068
17. „	„	7031	28. „	„	7077
4. Марта,	März	7110	1. Сентября,	September	7085
4. „	„	7055	1. „	„	6993
19. „	„	7098	15. „	„	7014
19. „	„	7078	15. „	„	7028
3. Апрѣля,	April	7040	29. „	„	7081
3. „	„	7068	29. „	„	7021
14. „	„	7038	14. Октября,	October	7020
14. „	„	7046	14. „	„	7006
29. „	„	7126	27. „	„	7023
29. „	„	7083	27. „	„	7024
12. Мая,	Mai	7029	25. Ноября,	November	7107
12. „	„	7061	25. „	„	7044
26. „	„	7069	29. „	„	6995
26. „	„	7049	29. „	„	7062
			8. Декабря,	December	7114
9. Іюня,	Juni	7035	8. „	„	7024
9. „	„	7057	22. „	„	7056
23. „	„	7011	22. „	„	6959

Beobachtungen im Physikalischen Central-Observatorium in St. Petersburg im Jahre 1886.

Die regelmässigen Beobachtungen im Physikalischen Central-Observatorium wurden in diesem Jahre, mit einigen Ausnahmen, in demselben Umfange fortgesetzt, wie im Vorjahre.

Ueber die Details dieser Beobachtungen und ihre Bearbeitung sind folgende Bemerkungen zu machen.

1. Directe Beobachtungen wie auf einer Station zweiter Ordnung.

Die Beobachtungen des *Luftdrucks* wurden an dem schon seit mehren Jahren gebrauchten Stationsheberbarometer Turettini № 0 angestellt, dessen absolute Correction, nach Umstellen des Visirs im Januar 1885, das ganze Jahr 1886 hindurch gleich ± 0,0 angenommen wurde. Als jedoch im Januar 1887 Zweifel über die Richtigkeit dieser Correction entstanden, wurde das Barometer Turettini № 0 neuerdings mit dem Controllbarometer Fuess № 165 verglichen und seine Correction = + 0,11 gefunden. Nach dem Vergleich mit den gleichzeitigen Ablesungen am Aneroid № 39120 dürfte diese neue Correction wohl bereits für das ganze Jahr 1886 anzubringen sein. Immerhin ist es nicht möglich genau anzugeben, wann diese Veränderung am Barometer eingetreten ist.

Die Beobachtung der *Temperatur* und *Feuchtigkeit* erfolgte genau zur vollen Terminstunde und zwar an demselben Psychrometer und Haarhygrometer, wie am Ende des Vorjahrs.

Die Correctionen der als Psychrometer benutzten Thermometer Fuess № 387* (trockenes) und № 386* (feuchtes) waren, nachdem ihre Nullpunkte am 1. Januar 1886 von Neuem geprüft worden, folgende

Fuess № 387*.

von	— 20°,0	bis	+ 5°,6	= — 0°,1
„	+ 5,7	„	+ 14,0	= 0,0
„	+ 14,1	„	+ 30,0	= — 0,1

Fuess № 386*.

von	— 20°,0	bis	+ 30°,0	= — 0°,2

Die *Maximaltemperatur* wurde an dem schon im vorigen Jahre dazu benutzten Minimum-Thermometer von Fuess № 716 abgelesen, dessen Correctionen nach der Nullpunktsbestimmung am 1. Januar 1886, folgende waren:

Minimum-Thermometer Fuess № 716.

von	— 20°,0	bis	— 10°,1	= — 0°,1
„	— 10,0	„	5,9	= ± 0,0
„	6,0	„	12,9	= + 0,1
„	13,0	„	17,2	= + 0,2
„	17,3	„	30,0	= + 0,3

Die *Maximaltemperatur* beobachtete man bis zum 9. April an dem Maximum-Thermometer von Fuess № 564; an diesem Tage kam das Thermometer in Unordnung und wurde darauf am 10. April durch ein anderes Maximum-Thermometer von Fuess № 87 ersetzt.

Die beiden Thermometer hatten folgende Correctionen:

Maximum-Thermometer Fuess № 564.
von — 10°,0 bis 30°,0 = — 0°,1

Maximum-Thermometer Fuess № 87.
von — 10°,0 bis — 7°,6 = 0°,0
„ — 7,5 „ — 2,6 = + 0,1
„ — 2,5 „ + 30,0 = + 0,2

Die *Geschwindigkeit des Windes* wurde nach dem Anemometer Schultze № 7 bestimmt, welches am 10. Mai von seinem früheren Standorte, in der Mitte der Westseite des Thurmdaches in die SW-Ecke desselben versetzt wurde, wobei die Höhe des Schaalenkreuzes über dem Thurmdache dieselbe, wie früher, also 2,65 m. oder 22,65 m. über dem Boden des Thurmes, blieb.

Zur Berechnung der Windgeschwindigkeit v in Metern pro Secunde nach der Anzahl c der Contacte in 10 Minuten wurde die schon früher angewandte Formel benutzt:

$$v = 0{,}093 + 0{,}21335\ c - 0{,}00018\ c^2.$$

Zu den normalen *Niederschlagsmessungen* diente wie früher der Regenmesser № 97, der innerhalb eines Bretterzaunes, von 2,5 m. Höhe und ebensolcher Entfernung vom Regenmesser, in 1 m. Höhe über dem Boden aufgestellt ist. Die Niederschlagsmenge wurde bis zum 1. Mai zwei Mal täglich bestimmt: um $1^h\ 30^m$ p. m. des Beobachtungstages und um 7^h a. m. des folgenden Tages; vom 1. Mai an aber nur um 7^h a. m. des folgenden Tages.

Diese Beobachtungen sind im II. Theile dieses Bandes der Annalen zusammen mit denen anderer Stationen zweiter Ordnung publicirt.

2. Directe ausserordentliche Beobachtungen.

Zur vergleichenden Bestimmung der *Niederschlagsmenge* dienten folgende Regenmesser:

№ 97 und № 343 innerhalb des erwähnten Bretterzaunes in 1 Meter Höhe über dem Boden;

№ 101 und einer von „neuer Form" (cf. Einleitung zu den Annalen 1885, Th. I, p. LXXIII) auf der zur Beobachtung der Bodentemperatur bestimmten Erhebung in 3 m. Höhe über dem umgebenden weiteren Terrain. Am 30. April wurde dieser Regenmesser von „neuer Form" durch einen ähnlichen № 346 ersetzt.

Auf derselben Erhebungen standen noch zwei Regenmesser:

№ I und № II mit Schutztrichtern versehen, von welchen № I, in der NW-Richtung vom Centrum der Erhebung sich befindend, von alter Form ist und das ganze Jahr beobachtet wurde; № II ist von neuer Form, befindet sich in der NE-Richtung vom Centrum und wurde in den Monaten: April, Juni, Juli u. s. w. beobachtet. Beide sind sie 3^m über dem weiteren umgebenden Terrain aufgestellt.

Die Niederschlagsmengen sind für jeden Monat in folgender Tabelle zusammengestellt:

Monate.	REGENMESSER.						
	Im Zaune.		Auf der Erhebung.				
			Ohne Schutztrichter.			Mit Schutztrichter.	
	№ 97.	№ 343.	№ 101.	«Neuer Form»	№ 346.	№ I.	№ II.
Januar	29,3	28,6	22,1	20,0	—	30,1	—
Februar	4,5	4,3	2,5	2,9	—	3,7	—
März	6,2	6,3	4,3	4,6	—	4,9	—
April	18,5	17,8	16,7	18,9	—	20,1	20,8
Mai	59,9	59,4	57,4	—	57,7	57,5	—
Juni	75,3	76,1	72,4	—	72,8	73,1	75,3
Juli	80,7	80,1	77,0	—	79,4	79,9	81,5
August	114,3	116,1	113,5	—	113,4	113,6	115,2
September	63,9	63,5	60,5	—	61,4	61,7	63,4
October	6,9	5,5	4,5	—	4,7	4,7	4,8
November	54,9	56,0	52,1	—	53,6	57,5	57,9
December	52,1	53,4	43,1	—	45,8	52,1	52,2
Jahr	566,5	567,1	526,1	—	—	558,9	—

Von diesen Regenmessern hatten folgende Kreuze:

№ 97 vom 1. Januar bis zum 1. Mai,
№ 101 „ 1. „ „ „ 1. „ und vom 21. October bis zum Schlusse des Jahres,
Der Regenmesser „neuer Form“ vom 1. Februar bis zum 1. Mai,
№ 346 vom 21. October bis zum Schlusse des Jahres.

Bei № 97 wurde die Niederschlagsmenge, wie erwähnt, bis zum 1. Mai zwei Mal täglich: um 1^h 30^m p. m. desselben Tages und um 7^h a. m. des folgenden Tages, vom 1. Mai ab aber nur einmal täglich um 7^h a. m. des folgenden Tages; bei den übrigen nur einmal täglich: um 1^h 30^m p. m. desselben Tages gemessen.

Die *Bodentemperatur* ermittelte man ebenso und am Anfange des Jahres auch mit Hilfe derselben Thermometer, wie im Vorjahre; am 18. Juni wurde das die Temperatur in 0,4 m. Tiefe angebende Thermometer Fuess № 369 durch ein anderes Fuess'sches Thermometer № 573 ersetzt.

Nachdem am 1. Januar die Nullpunkte dieser Thermometer von Neuem bestimmt wurden, wurden die Correctionen für sie aus folgenden Tabellen entnommen:

Fuess № 444* in 0,0 m. Tiefe:

von	— 20°,0	bis	30°,0	= 0°,0

Fuess № 369 in 0,4 m. Tiefe:

von	— 20°,0	bis	— 13°,1	= — 0°,7
„	— 13,0	„	25,9	= — 0,8
„	26,0	„	30,0	= — 0,9

Fuess № 493 in 0,8 m. Tiefe:

von	— 20°,0	bis	— 11°,9	= — 0°,1
„	— 11,8	„	— 7,1	= — 0,2
„	— 7,0	„	+ 30,0	= — 0,1

Fuess 493* in 1,6 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	— 11°,2	= — 0°,1
„	— 11,1	„	— 9,2	= — 0,2
„	— 9,1	„	+ 30,0	= — 0,1

Fuess 491* in 3,2 m. Tiefe.

von	— 20°,0	bis	30°,0	= — 0°,1

Fuess 573.

von	— 20°,0	bis	— 5°,1	= — 0°,1
„	— 5,0	„	14,9	= 0,0
„	+ 15,0	„	24,9	= + 0,1
„	25,0	„	30,0	= 0,0

Die *Maximal- und Minimaltemperatur der Erdoberfläche* wurden mit denselben Maximum-Thermometer Fuess № 43 und Minimum-Thermometer № 894 von Fuess und unter denselben Umständen, wie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres, beobachtet.

Nach einer am 1. Januar vorgenommenen Nullpunktsbestimmung dieser Thermometer, erhielt man für sie folgende Correctionen:

Maximum-Thermometer Fuess № 43.

von	— 10°,0	bis	— 7°,1	= + 0°,1
„	— 7,0	„	30,0	= 0,0

Minimum-Thermometer Fuess № 894.

von	— 20°,0	bis	— 15°,4	= — 0°,1
„	— 15,3	„	— 6,9	= 0,0
„	— 6,8	„	+ 2,4	= + 0,1
„	2,5	„	+ 16,6	= + 0,2
„	16,7	„	+ 20,0	= + 0,3

Die *Radiation* beobachtete man an dem schon seit mehreren Jahren dazu benutzten Radiationsthermometer von Casella № 20672, dessen Correctionen folgende sind:

von	0°,0	bis	+ 5°,0	= 0°,0
„	5,1	„	15,0	= + 0,1
„	15,1	„	25,0	= 0,0
„	25,1	„	30,0	= + 0,1

Die Verdunstung wurde, wie schon seit mehreren Jahren, an dem Wagevaporometer № 1 beobachtet, welches am 4. Juni von seinem früheren Standorte an der Nord-Nord-West-Wand des magnetischen Observatoriums unter eine speciell für dasselbe aufgebaute Hütte herübergebracht und dort auf einem in den Boden unter der Hütte eingegrabenen, 1,54 m. hohen Pfosten gestellt wurde.

Wie die Psychrometer-Hütte, besteht auch diese aus einem ebensolchen auf vier 1,4 m. hohen Pfosten ruhenden Gehäuse von leichten Holzbrettern mit einem nach Süden geneigten Dache, einer nach Norden offenen Seite und mit 3 durch Jalousien geschützten anderen Seiten.

Die Dimensionen der Hütte sind folgende:

Höhe der Nordseite	1,75 m.
„ „ Südseite	1,40 „
Breite	1,36 „
Tiefe	1,51 „

Ausserdem ist die Nordseite des Gehäuses bis zur Hälfte von oben, die übrigen aber ganz mit einem feinen Drahtnetze beschlagen. Trotz dieser Massregel, musste doch an mehreren Tagen die Verdunstung wegen Einregnens oder Einschneiens durch Doppelwägung bestimmt werden, und zwar an folgenden Tagen: 2. 5. 8. 10. 16. Januar; 1. 2. 3. Februar, 2. und 5. März, 26. April, 28. und 29. November, und 4. 7. 19. 20. 24. 29. December.

3. Aufzeichnung und Bearbeitung selbstregistrirender Apparate.

Das ganze Jahr hindurch wurden folgende in den früheren Jahrgängen der Annalen besprochene selbstregistrirende Apparate in Thätigkeit gehalten und auf die daselbst angegebene Weise controlirt: in dem früheren magnetischen Observatorium der Barograph und Limnigraph von Hasler, auf dem Hofe in der Nähe des magnetischen Observatoriums der Thermo- und Hygrograph, im Vorzimmer des grossen Saals des Hauptgebäudes der Barograph von Hasler und im Thurm der Anemograph von Hasler und der Anemograph von Fuess.

Ausser des Thermo- und Hygrographen verblieben sämmtliche selbstregistrirende Apparate an ihren bisherigen Stellen; dieser wurde am 1. Juni von der Nord-Nord-West-Wand des magnetischen Observatoriums, wo er mit dem Wagevaporometer № 1 unter einem Dache gestanden, in einer durch einen Vorsprung nach Ost geschützten Ecke der Ost-Nord-Ost-Wand desselben magnetischen Observatoriums aufgestellt.

Die zur Bestimmung der Temperatur und Feuchtigkeit in dem Kasten des Thermo- und Hygrographen benutzten Thermometer 88ᴵ (feucht) und 88ᴵᴵ von Geissler hatten folgende Correctionen:

№ 88ᴵ.		№ 88ᴵᴵ.
von 0°,0 bis 8°,9	= — 0°,1	von 0°,0 bis 30°,0 = — 0°,3
„ 9,0 „ 19,9	= — 0,2	
„ 20,0 „ 30,0	= — 0,1	

Von den Aufzeichnungen der selbstregistrirenden Apparate wurden nur die des Anemographen Fuess bearbeitet und zwar in derselben Weise und unter Zugrundelegung derselben Formel, wie im Vorjahre:

$$v = 2{,}85 + 2{,}7397\, n - 0{,}009205\, n^2,$$

wo n Theile der zur Ausmessung der Aufzeichnungen des Anemographen bestimmten Glasscala und v die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde bedeuten.

Die Aufzeichnungen des Limnigraphen Hasler sind wie bisher 3-mal täglich controlirt worden.

Ebenso wurde behufs eventueller späterer Bearbeitung die Constante a der Reductionsformel desselben:

$$H = a + bx$$

monatlich durch unmittelbare Messung des Wasserstandes im Brunnen des Limnigraphen bestimmt, wobei die Constante b gemäss früherer Bestimmung = 1,00758 angenommen wurde (cf. p. XLIV, der Einleit. 1881). Diese Messungen ergaben:

	a.
am 16. Januar	— 4,12
„ 18. Februar.	— 4,33
„ 15. März	— 3,90
„ 15. April	— 3,92
„ 15. Mai	— 4,72
„ 15. Juni.	— 4,33
„ 15. Juli	— 4,19
„ 30. Juli	— 4,05
„ 17. August	— 4,43
„ 16. September	— 4,60
„ 14. October.	— 4,30
„ 17. November	— 4,54
„ 17. December.	— 4,55
Mittel a =	— 4,31

Eine Unterbrechung in seiner Function erlitt dieser Apparat nur am 22. Juli von 11^h a. bis 1^h 30^m p., an welchem Tage der Draht, da er mit der Zeit sich abgenutzt hatte, gerissen war. Am 30. Juli wurde eine Bestimmung der Constante a vorgenommen, um zu sehen, ob dieser Umstand nicht irgendwie störend auf die Angaben gewirkt hat. Die Bestimmung ergab den Werth $a = -4{,}05$, welcher sehr gut mit dem vorhergehenden und nachfolgenden übereinstimmt.

Die Abweichungen des Wasserstandes vom mittleren Niveau der Newa beim Observatorium, welche täglich im meteorologischen Bulletin publicirt werden, sind den Angaben des Limnigraphen entnommen, wobei folgende Formel benutzt wurde:

Da der ideelle Tragboden des Limnigraphen um 116,3 cm. (cf. Einl. 1878, Th. I, p. C) tiefer liegt, als der mittlere Stand der Newa, so folgt die Höhe des Wassers in Zollen über oder unter dem mittleren Niveau aus der Formel:

$$H = (-116{,}3 + a + bx)\ 0{,}3937 \text{ Zoll},$$

oder, wenn wir obige Werthe für a und b einsetzen:

$$H = (-120{,}6 + 1{,}0076\ x)\ 0{,}3937 \text{ Zoll},$$

wenn x die vom Papier abgenommene Ordinate in Milimetern bedeutet; wird aber die Ablesung am getheilten Lineal nach dem Zeiger des Limnigraphen gemacht, so muss noch 4,5 cm. = 1,77 Zoll abgezogen werden, da wie 45 Vergleiche der direkten Ablesung am Lineal mit den Ordinaten nach der Glasscala zeigten, der erwähnte Zeiger um 4,5 cm. mehr angiebt.

1886.

Павловскъ. — Январь. — Januar. — Pawlowsk.

Долгота — Länge: 30° 29′. Широта — Breite: 59° 41′ 13″.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6^h45^m	12^h45^m	8^h45^m	Облачн. Bewölk. 6^h 45^m	12^h 45^m	8^h 45^m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,0	745,0	738,9	—10,3	— 4,6	— 2,6	— 5,8	1,9	2,9	3,5	93	91	94	SSW 5	S 7	SW 5	2	10	10	5,8	⊔ n; ✢ a, 2, p; ✳ 2, p.
2	34,7	33,1	35,2	0,2	0,3	— 4,8	— 1,4	4,5	4,6	2,8	97	97	87	W 2	SW 2	W 4	10	10	2	2,3	✳ n, 1, a.
3	39,8	44,5	50,2	—10,8	—16,4	—15,7	—14,3	1,6	1,0	1,1	84	80	82	NW 4	NW 4	NW 5	10	6	10	—	✳° n, 3.
4	54,9	54,4	46,9	—23,7	—20,6	—13,8	—19,4	0,5	0,7	1,3	81	83	86	WSW 1	SSW 3	SSE 5	0	2	10	1,4	⊔ 1, 3.
5	38,9	37,6	36,9	— 9,2	— 4,6	— 2,7	— 5,5	2,0	3,0	3,6	92	94	97	SSW 6	SSW 2	S 3	10	10	10	1,4	✢ n; ✳ 2.
6	36,1	37,3	39,4	— 2,6	— 1,2	— 2,8	— 2,2	3,6	4,0	3,6	97	97	97	S 3	SSE 3	S 3	10	10	10	1,5	✳ n, 2, p, 3.
7	39,7	41,1	42,0	— 2,4	— 4,8	— 6,4	— 4,5	3,8	2,9	2,6	97	90	92	SSW 4	SSW 3	W 3	10	9	7	2,4	✳ n, 1, p, 3; ✢ 1.
8	48,8	53,5	55,0	—13,0	—14,5	— 9,4	—12,3	1,4	1,2	2,0	87	83	91	WNW 5	WNW 4	SW 5	10	7	10	0,4	✢ n, 1, a, 2; ✳° 2.
9	59,1	61,9	61,8	—11,2	—13,1	—14,2	—12,8	1,6	1,4	1,3	87	84	87	SSW 6	S 2	ESE 4	10°	8°	10	0,7	⊔ 1, 3; ⌭ p.
10	57,9	55,6	53,7	— 9,0	— 8,2	— 8,4	— 8,5	2,0	2,1	2,2	88	87	92	E 7	ESE 4	0	10	10	10	3,3	✳, ✢ n, 1, a, p; ⌭ n.
11	54,2	52,9	50,8	— 9,0	— 9,3	— 8,4	— 8,9	2,0	2,0	2,2	91	91	90	0	NNE 2	SW 3	10	10	10	2,5	✳ a, 2, p, 3.
12	53,7	54,5	53,1	—14,0	—12,9	—14,6	—13,8	1,3	1,3	1,3	89	85	90	W 2	0	SSW 1	10	10	10	0,1	✳ n, a, 2; ⊎ p.
13	50,3	48,7	46,0	—15,0	—14,8	—10,0	—13,3	1,2	1,2	1,9	88	88	89	SSE 1	NNE 2	NNE 4	10	9	10	1,3	⊔ 1; ✳ 3.
14	46,6	48,8	51,1	— 9,2	— 9,6	—10,4	— 9,7	2,0	2,0	1,8	90	93	91	N 5	WNW 2	SW 4	10	10	10	0,1	✳° n; ≡° 2.
15	50,5	49,5	47,0	— 8,6	— 5,5	— 6,2	— 6,8	2,1	2,7	2,5	92	91	88	SSW 5	SSW 6	S 7	10	10	10	1,4	✳° 1, a, 2.
16	46,9	48,4	50,5	— 4,0	— 1,5	— 2,0	— 2,5	3,2	3,9	3,8	93	94	95	SSW 7	SSW 6	S 5	10	10	10°	1,7	✳, ✢ n, 1, a, 2, 3.
17	50,6	53,9	58,9	— 8,1	— 3,9	— 3,6	— 5,2	2,1	3,0	3,3	89	88	95	SSW 7	SSW 6	SSW 4	1	10	10	0,0	⊔ n; ✳ a.
18	58,5	58,3	59,3	— 2,8	— 1,4	— 1,8	— 2,0	3,6	4,0	3,8	95	95	97	SE 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10	2,7	≡ 2; ✳ 2, p, 3.
19	61,3	61,5	62,7	— 2,9	— 3,8	— 9,4	— 5,4	3,4	3,1	1,9	94	91	87	SE 4	SE 5	SE 5	10	10	0	0,0	✳, ⌭ n; ⊔ 3.
20	63,9	64,3	63,4	—14,7	—11,6	— 8,9	—11,7	1,2	1,6	2,1	88	84	92	SE 3	SE 3	SSE 5	0	1	10	—	⌭, ⊔ n.
21	62,7	62,3	62,5	—11,2	— 7,8	— 7,2	— 8,7	1,7	2,1	2,2	88	85	86	SSE 6	SSE 5	S 4	0	7°	10	—	⊔ n, 2.
22	63,0	62,5	62,3	—14,0	—11,6	— 9,6	—11,7	1,3	1,6	1,9	89	88	86	SSE 3	E 3	ESE 2	10	10	10	0,2	⊔ n.
23	62,8	63,6	64,5	— 9,9	— 8,1	— 8,7	— 8,9	1,8	2,0	1,8	85	81	77	SE 2	SE 4	SSE 2	10	10°	10	—	✳ n.
24	66,2	66,8	67,3	— 8,3	— 7,3	—10,1	— 8,6	2,2	2,3	1,9	92	90	90	ESE 2	NE 2	SE 3	10	10	10	0,0	✳° a, 2, 3.
25	66,3	65,5	63,5	—10,9	— 9,2	— 7,8	— 9,3	1,7	2,0	2,3	88	91	94	SE 2	SSE 2	S 4	10	10	10	0,0	✳° n, 2; ≡ 2, 3; ⊔ 3.
26	60,9	59,8	58,9	— 8,4	— 7,3	— 5,8	— 7,2	2,2	2,4	2,8	92	91	95	SSW 3	SSW 2	WSW 2	10	10	10	0,3	≡ p; ✳° p, 3; ●° p.
27	66,1	70,8	74,2	—17,6	—16,6	—20,3	—18,2	0,9	1,0	0,8	86	84	87	N 3	N 3	NNW 2	0	0	0	—	✳, ✢ n; ⊔ 2, 3.
28	77,2	78,5	78,5	—25,3	—23,8	—26,4	—25,2	0,7	0,5	0,6	82	83	81	0	SW 2	SSW 3	2	0	0	—	⊎² 1; ⊔ 1, 2, 3.
29	76,5	74,7	69,9	—25,6	—21,6	—24,8	—24,0	0,6	0,7	0,5	83	82	84	SSW 4	SSW 2	SSE 2	0	6°	0	0,6	⊔ n, 1, 3.
30	65,1	62,6	61,1	—15,1	—10,6	—10,5	—12,1	1,2	1,6	1,8	86	84	86	SSE 2	SSE 4	E 4	10	10	10	3,5	✳ n, a, 2, p.
31	58,3	58,6	57,6	— 8,6	— 7,7	— 9,5	— 8,6	2,1	2,2	1,8	90	86	84	S 4	S 5	S 4	10	10	7	4,2	✳ n, 1, a, 2; ✢ a, 2, p, 3
Средн. Mittel	755,6	755,8	755,6	—10,8	— 9,5	— 9,6	—10,0	2,0	2,2	2,2	90	89	89	3,6	3,3	3,5	7,6	8,2	8,3	37,8	

Высота: 40,5 метр. — Февраль. — Februar. — Seehöhe: 40,5 Meter.

1	754,7	752,9	750,3	— 9,5	— 9,1	— 8,0	— 8,9	1,8	1,8	2,1	80	79	84	SSE 6	SSE 7	SSE 8	10	10	10	0,1	✢ 2, 3; ✳° 3.
2	53,0	51,8	54,4	— 5,6	— 6,4	— 5,2	— 5,7	2,6	2,2	2,8	86	80	90	SSE 7	S 7	S 6	10	10	10	2,5	✢ n, a, 2, p, 3; ✳° a, p, 3.
3	57,2	59,2	61,3	— 6,0	— 6,2	— 7,8	— 6,7	2,6	2,3	1,8	90	82	73	S 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10°	0,3	✳, ✢ n, 1, a, 2.
4	66,1	69,2	72,7	—11,9	—10,1	—15,5	—12,5	1,2	1,2	1,0	69	59	74	S 8	S 6	S 4	0	3	0	—	⊔° 3.
5	76,0	78,3	79,2	—21,0	—15,5	—20,5	—19,0	0,7	0,8	0,6	77	58	74	SSE 3	SE 1	SSE 2	0	0	0	—	⊔° 3.
6	79,8	80,0	79,3	—23,3	—15,8	—20,1	—19,7	0,6	1,0	0,7	82	73	80	SE 2	ENE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
7	79,3	79,4	78,0	—18,9	—11,4	—10,3	—13,5	0,8	1,3	1,6	74	67	79	SE 2	SE 2	S 1	0	10	10	—	
8	74,5	71,1	70,6	— 7,3	— 3,9	— 4,0	— 5,1	2,4	3,1	3,0	92	91	90	S 4	SSW 4	WSW 6	10	10	10	0,1	✳° n, 1, a, 2, p.
9	71,5	70,0	68,1	— 1,4	0,4	— 1,0	— 0,7	3,7	4,0	4,0	91	86	93	WSW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	—	✳° 1, a, 3.
10	65,8	64,6	64,3	— 0,6	— 0,1	— 0,2	— 0,3	4,0	4,0	3,9	90	87	87	W 4	WSW 5	W 4	10	10	10	—	
11	65,0	65,8	66,0	— 0,4	0,7	— 0,3	0,0	4,0	4,3	4,2	91	89	95	WNW 4	W 3	SSW 3	10	10	10	0,2	✳° n, p, 3; V° n.
12	66,9	67,7	68,6	— 2,8	— 4,1	—10,0	— 5,6	3,3	3,0	1,9	90	88	93	SSW 4	S 5	SSW 5	10	7	2°	—	✳° n; ⊔ 3.
13	70,6	71,9	72,5	—13,5	— 8,1	— 7,3	— 9,6	1,4	2,1	2,5	88	85	95	SSW 5	S 5	S 5	1	1	10	—	⊔² n, 1; V 3.
14	72,9	73,4	73,3	— 6,4	— 5,5	— 5,9	— 5,9	2,6	2,7	2,7	95	89	93	S 5	SSE 4	S 4	10	10	10	0,0	V° n; ✳° a; △° 2.
15	72,6	72,3	71,2	—15,0	— 7,1	— 9,6	—10,6	1,3	2,0	1,7	90	78	77	S 3	S 5	SSW 5	0	5	7	—	⊔ n, 1; ⌭ p.
16	71,3	72,2	73,2	—14,4	— 7,6	—14,4	—12,1	1,2	1,9	1,2	85	75	82	SSW 6	S 3	SSW 3	0	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
17	74,5	75,2	75,4	—18,7	—10,0	—16,0	—14,9	0,9	1,6	1,1	87	76	86	SSE 2	ENE 1	SE 2	1	0	0	—	⊔ n, 3.
18	76,0	76,4	76,3	—17,9	—10,5	—14,5	—14,3	1,0	1,5	1,3	88	74	85	S 3	NNE 1	SSE 3	3	0	0	—	⊔ n, 3.
19	78,2	78,8	79,1	—19,6	—11,5	—15,0	—15,4	0,8	1,4	1,1	86	77	78	SSE 3	NE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
20	81,2	81,2	80,8	—17,7	— 7,8	—14,3	—13,3	1,0	1,4	1,0	87	56	69	SSE 3	SE 1	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
21	80,2	79,9	79,4	—18,0	— 8,8	—16,6	—14,5	0,9	1,5	1,0	85	62	87	ESE 2	ESE 2	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, 3; ⌭ 3.
22	79,2	79,5	79,7	—21,7	—11,8	—17,5	—17,0	0,7	1,3	1,0	87	75	88	SE 1	NE 3	NE 2	0	0	0	—	⊔ n, 3; ⌭ 3.
23	79,3	78,8	78,7	—21,1	—11,9	—16,3	—16,4	0,7	1,6	1,2	88	87	93	NNE 1	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
24	78,0	76,6	74,7	—22,4	—12,0	—18,1	—17,5	0,6	1,4	0,9	88	82	87	NNW 1	NNW 2	NNE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
25	72,5	71,6	69,8	—23,0	—15,0	—16,4	—18,1	0,6	1,1	1,1	86	76	88	NNE 3	NNE 1	NNE 2	2	0	10	0,0	⊔ n, ✳° 3.
26	8,4	68,1	67,3	—16,1	—13,6	—14,8	—14,8	1,1	1,2	1,3	88	79	90	NNE 1	WSW 1	NW 4	10	10	10	0,4	✳ n, 1, a, 2, 3; ✢° 3.
27	7,8	68,5	69,7	—11,6	— 6,8	— 9,1	— 9,2	1,7	2,3	1,9	92	87	85	N 3	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0,2	✳° n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
28	9,9	69,8	69,0	—10,8	— 7,9	—13,3	—10,7	1,6	1,9	1,4	83	76	88	WSW 1	NNW 3	W 3	10	10	0	—	✳° n, 1, 2; ⊔, ≡ 3.
Средн. Mittel	771,5	771,6	771,5	—13,4	— 8,5	—11,5	—11,1	1,6	2,0	1,8	86	78	85	3,5	3,4	3,6	4,8	4,9	5,0	3,8	

Павловскъ. 1886. Pawlowsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Облачн. Bewölk. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,5	766,6	764.4	—10,6	— 5,7	— 8,3	— 8,2	1,7	2,0	1,8	87	67	75	SSW 3	W 5	W 4	10	9⁰	10	0,4	✱⁰ 3.
2	62.2	61,3	59,2	— 8,9	— 4,9	— 6,6	— 6,8	2,1	2,5	2,3	90	81	85	WSW 3	WSW 5	SW 5	10	10	10	0,0	✱⁰ n, 1, 2; ✢⁰ 1.
3	56,1	54,9	51,4	— 9,5	— 9,8	—14,2	—11,2	1,8	1,6	1,2	82	73	79	SW 6	S 6	SSW 7	10	1	1	—	✱⁰ n, 1.
4	44,7	40,4	36.4	—16,0	— 9,6	— 8,8	—11,5	1,0	1,7	2,1	74	81	90	SSE 5	SE 6	SSE 6	5⁰	10	10	5,4	⊔ n; ✱, ✢ a, 2, p, 3.
5	33,1	33.9	35,1	— 7,4	— 8,4	—11,0	— 8,9	2,3	1,8	1.7	93	76	88	SSE 3	W 5	WSW 3	10	2	10	0,4	✱ n, 1, 2, a, 3; ✢⁰ 1.
6	36,3	38.4	43,4	—14,6	— 7,3	—11.2	—11,0	1,2	1,8	1.4	88	68	74	SW 5	SW 7	SW 5	3	4	0	—	✱ n, p.
7	49,7	52,4	55,7	—15,5	— 6,2	— 9,6	—10,4	1,2	1,8	1,9	90	65	92	SW 4	SW 5	WNW 3	0	0	2	0,3	⊔ n, 3; ✱⁰ p, 3.
8	59,9	60,4	63,3	—22,2	— 6,0	—16,1	—14,8	0,6	1,8	1,1	85	61	86	WSW 4	WSW 4	W 2	0	10	0	—	⊔ n, 1, 3.
9	67,8	70,5	71,4	—21,1	— 7,6	—16,8	—15,2	0,7	1,8	1,0	86	72	86	WSW 2	NNW 2	W 1	0	1	0	—	⊔ n, 1, 3; ∞ 2; ⋓ 3.
10	71,1	70,3	67,9	—18,9	— 4,1	—11,2	—11,4	0.9	2,5	1.7	89	75	90	SW 4	SW 3	SW 3	0	0	0	0,0	⊔ n, 3.
11	66.8	67.8	69,1	—13.6	— 3,5	— 8,8	— 8,6	1.4	2,7	2,2	94	78	97	SW 3	WSW 2	NW 2	9	7	10	—	⊔ n, 3; ≡ n, 1, 3.
12	70,9	71,9	72,6	—14,0	— 4,8	—11,0	— 9,9	1,4	2.6	1.7	91	85	89	WSW 1	SE 1	WSW 2	10⁰	1	1	—	⊔, ≡ n, 3.
13	74,4	75,6	75,1	—14,6	— 1,5	— 9,1	— 8.4	1,3	3,0	1.9	90	75	86	SW 2	N 1	WSW 3	0	1	0	—	⊔ n, 3; ≡⁰ n, 1, 2.
14	74,8	73,6	71,7	—13.0	— 2,5	— 5,8	— 7,1	1,5	3,2	2,7	92	83	92	0	SW 1	NNW 2	3	1	7⁰	—	⊔ n, 3; ≡⁰ 1.
15	72,6	73,4	74.0	— 8,6	— 2,2	— 9,6	— 6.8	2.2	2,6	1,8	95	67	83	NNE 3	NNE 5	ENE 4	9	0	0	—	⋓ n; ⊔ n, p, 3.
16	76,8	77,2	76,9	—16.7	— 6,0	—15,6	—12,8	1,1	1,6	1,1	88	54	85	ENE 3	ENE 1	NNE 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
17	76,6	75,3	72,6	—23,5	— 8,7	—16,9	—16,4	0,6	1,3	0,9	86	53	80	SW 4	WSW 3	SW 3	0	0	6⁰	—	⊔ n, 3; ⋓ 3.
18	69,7	69,5	68,0	—16,0	— 4.8	— 7,0	— 9.3	1,0	1.8	1,9	78	57	72	WSW 5	WSW 6	W 4	7⁰	10⁰	2	—	⊔ n; ⋓ 3.
19	68,3	68.8	67,9	— 8,2	— 0,5	— 6,5	— 5,1	2,1	2,8	2,6	89	65	96	WNW 5	W 5	W 4	1	0	0	—	⊔ n.
20	67,4	66,3	62,7	— 5,8	— 0,6	— 4,5	— 3,6	2,6	2,3	2,6	86	53	79	W 4	W 3	SSW 3	10	5	10	—	⊔ n.
21	59,1	57,9	56,6	—11,7	0,3	— 7,3	— 6,2	1,5	2,4	2,0	84	53	77	SW 5	SW 5	WSW 3	0	1	1	—	⊔ n.
22	57,2	58,9	61,6	— 7,1	— 1,4	— 7,1	— 5.2	2,3	3,6	1,8	91	88	67	WSW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	0	0,0	⊔ n; ✱⁰ a. 2, p.
23	67,3	70,8	72,6	—12,7	— 5,5	—12,7	—10.3	1.5	2.0	1,4	87	65	82	NNW 3	NNW 3	WNW 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
24	72.4	70.8	66,2	— 6.2	— 0,6	— 3.1	— 3.3	2,0	2,7	2,4	68	62	67	SW 5	SSW 7	SSW 7	10	10	0	3,0	≡ 3.
25	60.9	60.4	61,3	— 2,0	1,8	0,7	0.2	3,6	4,8	4.5	91	91	92	SW 6	WSW 4	W 3	10	10	0	0,0	✱ n; ●⁰ a, 2.
26	62,5	63.2	63,3	— 4.0	4.4	— 0,1	0.1	3.3	4.1	4.0	95	65	86	SW 3	SSW 3	SSW 4	2	8⁰	0	—	⊔ n.
27	62,7	62.1	60.5	— 6,0	6,7	— 0,2	0.2	2.6	4,4	4.1	91	60	90	SSW 4	SSW 4	SSW 5	0	0	0	—	⊔, ∾⁰ 1.
28	58,1	55,9	52.6	2.3	5,8	3.9	4.0	4.6	5,3	5,6	84	78	92	SSW 5	SSW 6	SSW 6	10	10⁰	9	0,0	●⁰ a. 3.
29	51,8	53.2	53,7	3,7	4,6	— 1,5	2,3	5,7	5.3	3,9	95	84	96	WSW 4	WSW 3	0	10	10	0	0,0	●⁰ n; ≡ n, 1, 3; ⊔ 3.
30	53.0	52,7	49,4	0.8	5.6	2,0	2,8	4,8	5.9	5.1	98	86	96	SW 3	S 4	S 5	10	10	10	1,5	≡² 1; ●⁰ 3.
31	49,9	50,8	49.4	2,1	4,0	3,3	3,1	4,8	4.2	5.5	89	69	95	SW 5	SW 8	SW 7	10	9⁰	10	1,4	● n, p; ✱ p.
Средн. Mittel	761.9	762,1	761,5	—10.3	— 2,6	— 7,4	— 6.8	2.1	2,8	2.4	88	71	85	3.7	4.1	3,6	5,5	4,8	3,5	12,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Облачн. Bewölk. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,8	747,6	750.0	3,8	4,9	1,9	3,5	5,6	5,6	4.9	93	86	93	SSW 7	SW 7	WSW 7	10	8	10	1.7	● 1, a, 2, 3.
2	57,4	62,6	66.0	1,9	6,3	1,9	3,4	3,9	3,7	3,6	75	52	68	W 6	NW 6	WNW 4	4	2⁰	0	—	
3	69,0	69,6	68.3	— 0,5	5,6	1,0	2.0	4.2	5,2	4,7	93	77	94	WSW 3	SW 4	S 4	7	10⁰	2	—	⊔ n, 3.
4	65,3	63,4	62,5	2,9	9,9	5,2	6,0	4,5	4,4	5,0	79	49	75	SSW 7	S 10	S 6	1	4	10	0,0	⊔ n; ●⁰ 3.
5	60.2	60,1	58,0	3.6	5,0	4,8	4,5	4,4	4.9	4,6	75	75	71	S 7	SSW 9	S 8	10	10	10	1,6	● n, a, 2, 3.
6	56,8	55,5	55.0	1.6	2.8	3,2	2,5	5,0	5,2	5.2	96	93	90	S 7	S 5	S 6	10	10	8	1.3	● n, 1, a, 2, 3.
7	51,4	50.2	52,4	3,2	4,9	1.4	3,2	5,0	5,1	5,0	87	78	98	SSE 7	S 9	S 6	10	10	10	4.7	● 2; p 3.
8	53,6	54,7	57,4	2,0	7,3	— 0,5	2,9	5.2	4,8	4,1	98	64	92	S 4	SSW 3	SSW 3	10	8	0	—	●⁰ n; ⊔ 3.
9	57.5	56.1	56,1	2.0	9,1	7,0	6,0	4,3	5,1	5.5	82	60	74	S 4	S 7	SSW 8	10	10⁰	7	—	⊔ n.
10	59,0	60.3	60,4	4,1	11.5	2.6	6,1	5,3	6.8	5,1	87	68	93	S 5	S 6	S 2	3	0	0	—	⊏ 3.
11	61,1	62,4	63,8	3,2	17,1	7.4	9,2	5,8	6,0	5.7	90	41	74	S 4	SSW 5	S 3	0	0	0	—	⊔ n; ⊏ 3.
12	66,3	66,6	66.6	4,0	17,4	7,7	9,7	5.5	6,0	6,1	90	41	77	SSW 3	SSW 2	E 4	0	0	0	—	⊔ n; ⊏ 3.
13	66,8	66,4	64,7	4,0	17,8	8,3	10,0	5,5	6,3	6.4	90	42	78	SW 3	SSW 3	E 1	0	2	0	—	⊔ n; ⊏ 3.
14	63,7	62.4	60,6	4,9	18,5	9,0	10,8	5.8	6.6	6.6	90	42	77	SW 3	SSW 3	SW 3	0	2	3	—	⊔, ⋑ n; ⊏ 3.
15	59,8	59,5	59.8	5,6	17,5	8.3	10,5	6,1	7,2	6,8	89	49	84	SSW 3	WSW 4	NNW 1	4	9⁰	8⁰	0,0	⊔ n; ⊏ 3. [1; ⊏ 3.
16	61,1	62,5	62.9	5,2	11,8	8,0	8,3	6,0	8,7	7,7	90	85	96	N 3	NNE 3	E 3	10	10	9	0,6	⋑ n; ●⁰ n, a, 2, 3; ≡⁰ n.
17	62,4	65,1	67.2	3,8	2,3	0,5	2.2	6,0	4,9	3,8	00	89	80	NNW 4	N 6	NNE 5	10	10	10⁰	—	≡ n; ●⁰ 2, 3; ✱⁰ 3.
18	69.7	69,8	70,1	— 0,8	5,6	— 0,8	1,3	3.8	3,1	2,8	88	45	66	NNE 3	E 5	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n, 3.
19	71,4	70.5	68.5	— 1,4	7,8	0,3	2,2	3.6	3,4	3,0	86	44	64	SSW 3	WSW 3	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
20	67,8	66,3	64,9	1,8	9,2	2,0	4,3	3.6	3,6	2.9	68	41	56	W 3	WSW 5	WNW 6	0	0	0	—	⊔ n; ∾ 1.
21	64,1	63,7	63,4	1,0	10,0	2,7	4,6	4,2	4,5	4,0	84	49	72	NW 1	W 5	W 3	6	2	1	—	⊔ n.
22	63,1	62,4	61,8	1,6	10,6	2,4	4.9	4.4	3,6	3,1	85	38	57	SW 2	W 6	W 3	9⁰	0	0	—	⊔⁰ n; ∾⁰ 1.
23	64,1	65.6	66,7	5,5	11,6	1,2	6,1	5,0	5,7	4,3	74	56	83	W 1	NW 5	0	7⁰	4	1	—	⊏ 3.
24	65,2	63,5	60.8	3,4	13,9	4,4	7,2	5,1	4,8	4,8	87	41	77	SW 3	W 5	SW 3	0	1	2	—	⊔ n; ⊏ 3.
25	57,5	54,1	50,5	5,5	15,7	7,9	9,7	5,2	5.4	5,7	77	40	72	SW 4	WSW 6	SSW 4	5	6	9	0,7	⊔ n; ⊏ 3.
26	49,0	50,3	54.3	— 0,6	— 0,9	— 1,8	— 1,1	4,2	4,0	3,2	97	95	79	NNW 5	NNW 7	NW 6	10	10	9	3,0	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
27	55,9	56,4	57,1	— 2,4	1,2	— 3,5	— 1.6	2,8	2.5	2,9	73	51	82	WNW 4	NW 7	ESE 2	0	8	2	—	✱⁰ p.
28	56,4	53.6	51,1	— 3,0	3,5	— 1,5	— 0,3	2,9	2,8	3,6	80	47	88	S 3	SSE 5	E 3	6⁰	5	9	—	⊔ n; ✱⁰ 3.
29	49.2	50,0	51,4	— 1,9	— 0,1	— 2,2	— 1,4	3,3	3,2	3,1	84	70	79	NE 5	NNE 6	NNE 5	10	10	10	0,0	✱⁰ p, 3.
30	52,6	54.6	57,0	— 2,6	0,0	— 4,1	— 2,2	2,6	2,0	2,2	70	44	65	NNW 5	NW 5	W 4	2	7	2	—	✱⁰ n.
Средн. Mittel	760.2	760,2	760,3	2,0	8,6	2,8	4,5	4,6	4,8	4,6	86	58	78	4,1	5,4	3,9	5,1	5,3	4,4	13,6	

Павловскъ. 1886. Pawlowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,4	762,4	765,2	— 1,7	0,4	— 1,0	— 0,8	3,0	2,8	3,2	73	59	74	NW 4	NW 4	N 2	3	10	10	—	⊔ n; ✳⁰ 2.
2	67,5	67,6	66,9	— 0,6	1,8	— 0,7	0,2	3,6	2,6	3,6	83	51	82	SSW 1	W 2	SSE 1	10	10	10	—	✳⁰ n, 2.
3	66,3	64,9	63,6	1,8	5,1	— 0,8	2,0	3,6	3,3	3,5	69	49	81	S 2	S 1	SE 3	6	8	3	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
4	63,3	63,0	63,2	0,3	4,6	1,7	2,2	4,4	4,2	3,1	94	67	60	NE 4	NNE 6	NNE 5	9	8	4	—	⊔ n; ✳⁰ a, 2.
5	64,0	63,9	64,1	2,2	4,8	1,3	2,8	3,2	2,6	3,2	61	40	62	NNE 8	NNE 10	NE 5	0	0	0	—	
6	65,0	64,7	63,7	4,2	8,7	3,8	5,6	3,4	3,0	3,7	55	35	60	NE 6	E 7	NNE 3	1	5	1	—	⊔ 3.
7	63,4	62,5	61,0	5,1	12,9	6,4	8,1	4,4	4,3	4,4	68	38	61	NE 3	NE 4	NE 3	1⁰	0	1	—	⊔ n; ⊔ 3.
8	59,1	57,0	55,0	6,0	16,2	10,5	10,9	4,9	4,5	6,8	70	33	72	0	SE 4	SSW 5	1	3	10	—	⊔ n; ●⁰ p; ∞ 3.
9	52,5	51,2	50,2	11,1	15,1	6,4	10,9	7,3	8,1	7,0	74	63	98	SSW 2	SSE 3	SE 2	9	10	4	0,3	●⁰ a, p; ⌒ p.
10	49,5	49,3	48,9	7,5	14,1	6,6	9,4	6,5	6,7	6,0	85	56	83	S 4	SSE 7	S 2	7	9	4	5,4	⊔ n; ● p.
11	44,7	47,8	49,6	5,6	8,0	4,4	6,0	6,8	7,1	6,1	00	89	97	NE 6	SW 5	SE 1	10	10	4	6,5	● n, 1, a, 2; ⊔ 3.
12	49,8	49,1	49,5	7,5	10,3	4,8	7,5	6,2	6,9	6,2	80	73	97	SE 3	S 4	NE 3	4	10	3	2,1	⊔ n, 3; ● a, 2, p; ▲ p.
13	50,0	50,5	51,7	4,4	9,1	5,3	6,3	6,1	5,2	5,9	97	61	89	SW 3	W 4	W 2	10	6	5	—	⊔ n, 3; ●⁰ a.
14	52,5	52,0	52,1	7,4	16,9	10,9	11,7	6,2	5,9	7,0	80	41	71	SSW 4	SSE 4	ESE 6	4	7	7	—	⊔ 1.
15	51,0	50,8	50,4	12,3	16,8	13,6	14,2	8,1	10,0	10,3	77	71	89	ESE 6	ESE 6	ESE 6	5	9⁰	10	5,4	⊔, ⊎ n; ●⁰ 3.
16	50,7	51,4	48,4	12,9	9,5	10,0	10,8	11,1	8,9	9,2	00	00	00	SE 3	NW 3	N 2	10	10	10	22,0	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	46,2	52,0	56,8	9,5	14,4	5,2	9,7	8,5	8,0	6,1	96	65	92	WSW 5	SW 6	SSW 3	10	9⁰	2⁰	—	● n, 1; ⊔ 3.
18	56,4	56,9	58,7	10,3	10,9	6,2	9,1	7,7	7,8	6,4	82	81	90	SSE 4	SSW 4	NW 3	6	10	2	1,0	⊔ n, 3; ● a, 2, p.
19	60,8	62,3	62,7	9,8	14,0	11,5	11,8	7,4	8,1	8,9	82	68	89	SW 4	WNW 5	WSW 2	3	8	10⁰	—	⊔ n; ●⁰ p.
20	61,7	61,9	61,7	16,1	18,3	13,8	16,1	9,7	11,0	9,2	71	70	79	WSW 4	NNW 4	W 4	5	5	1	—	⊔ 1; ●⁰ p.
21	64,4	65,5	66,2	12,7	17,5	9,8	13,3	7,6	7,0	7,5	70	47	83	NNW 3	NW 6	ENE 2	1⁰	2	0	—	⊔ n, 3.
22	64,3	59,0	53,1	14,5	22,6	13,3	16,8	8,0	11,1	9,3	65	55	82	SSW 4	S 6	WNW 6	0	5⁰	4	5,8	⊔ n; ●, ⌇ p.
23	53,3	54,7	56,8	11,5	13,8	10,4	11,9	7,7	7,2	6,2	76	61	66	W 6	W 8	N 5	0	6	6	—	
24	58,4	57,1	56,1	10,1	14,5	10,1	11,6	6,3	5,4	6,3	68	44	68	WNW 3	W 6	WNW 3	0	6	2	—	⊔ n, 3.
25	56,5	54,7	51,4	10,9	18,3	13,1	14,1	7,3	7,0	8,1	75	45	73	SSW 3	SW 3	S 3	4	6	9	0,7	⊔ n, 3.
26	46,0	49,2	50,7	12,3	15,9	13,0	13,7	10,3	8,3	10,0	97	61	90	SSW 4	W 7	SW 4	10	9	9	1,9	● n, 1, a, p.
27	50,9	53,3	55,3	15,6	15,8	12,7	14,7	9,6	9,3	7,5	73	69	69	WSW 4	W 5	W 5	4	10⁰	1	—	●⁰ a.
28	58,4	58,1	55,5	12,8	19,9	17,0	16,6	8,4	9,6	11,4	77	55	84	N 1	SE 2	S 3	0	6	8	—	⊔ n; ∞ 2; ●⁰ p, 3.
29	56,8	58,9	58,8	16,4	19,0	12,9	16,1	11,1	7,0	6,2	80	43	56	NW 4	W 5	NW 3	9⁰	3	2	—	⊔ 1, 3.
30	58,7	56,7	54,0	13,1	21,7	16,6	17,1	8,1	9,5	11,6	73	49	82	SSW 2	S 3	SSE 3	1	3	9	—	⊔ n, 3.
31	53,3	53,5	54,7	15,1	15,1	10,3	13,5	9,7	10,0	6,1	75	78	65	NW 4	NW 1	W 3	10⁰	10	0	—	⊔⌇ ⊂ n; ●⁰a, 2; ∞⁰3.
Средн. Mittel	756,6	756,8	756,6	8,9	13,1	8,4	10,1	7,0	6,8	6,8	78	59	79	3,7	4,7	3,3	4,9	6,9	4,9	51,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	758,0	759,4	11,9	16,6	11,0	13,2	8,0	5,9	6,6	78	42	67	WNW 2	W 5	WNW 3	8	4	3	—	⊔ n, 3.
2	61,0	60,1	58,7	11,5	16,8	9,7	12,7	8,0	6,7	7,1	80	47	79	S 2	W 4	0	1	3⁰	8	0,1	⊔ n, 3.
3	53,7	51,0	51,1	9,8	20,1	12,9	14,3	8,7	11,8	8,9	96	67	81	S 2	SSW 4	NW 4	10	8	9	1,8	●⁰ n, 1, a, p; ⌇, ▲ p.
4	55,9	57,9	58,4	10,7	13,0	9,5	11,1	6,5	5,0	6,3	68	45	71	NNW 3	W 5	N 2	2	4	3	1,3	● n; ⊔ 3.
5	59,6	59,6	60,1	7,3	11,1	5,7	8,0	6,8	6,5	5,5	89	66	80	NNW 3	NNW 4	ESE 1	10	8	2	0,8	● n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
6	60,3	58,6	55,5	10,9	16,3	10,5	12,6	6,3	6,7	7,2	64	49	75	WSW 2	SSW 5	SSW 4	0	8	0	—	⊔ n, 3.
7	53,2	51,7	50,9	15,1	18,7	12,7	15,5	7,9	8,2	9,4	62	51	87	SSW 5	SW 5	WSW 4	4⁰	10	6	1,1	⊔ n; ●, ⌒ p, 3.
8	53,2	55,6	57,3	10,2	10,3	6,2	8,9	7,2	6,6	5,3	76	71	75	NNE 4	NE 5	NNE 4	5	10	3	—	⊔ n.
9	59,4	59,8	59,0	4,5	6,8	5,1	5,5	5,2	5,2	5,0	82	71	77	ENE 4	E 4	NNE 3	10	7	0	—	⊔⁰ 3.
10	59,4	59,2	59,0	8,3	14,1	9,4	10,6	5,3	5,5	5,9	65	46	67	ENE 2	NE 4	NE 3	0	0	1	—	⊔ n, 1, 3.
11	59,7	58,9	58,8	11,3	18,4	14,2	14,6	7,1	5,7	8,6	71	36	72	W 1	NNE 3	NNW 4	0	1	5	—	⊔ n.
12	59,9	59,9	59,7	15,3	20,9	14,5	16,9	7,2	7,0	7,8	56	38	63	NNW 3	ESE 3	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n, 3; ∞ 2.
13	60,0	59,2	58,6	14,7	23,1	16,1	18,0	8,7	9,5	9,4	70	45	69	SSW 1	SE 4	NE 3	0	2	0	—	⊔ n, 3; ∞ 1.
14	59,5	58,7	57,8	16,2	23,0	16,2	18,5	9,6	8,6	8,2	70	41	59	SSW 1	ENE 4	NE 3	0	2	0	—	⊔ n, 3.
15	56,9	55,2	53,0	17,7	24,1	17,4	19,7	9,8	7,9	9,4	65	34	64	SW 1	ESE 4	ESE 1	0	1	2	—	⊔ n, 3.
16	52,1	50,4	50,8	17,9	21,9	15,7	18,5	9,9	9,9	11,0	65	51	83	SSW 1	ENE 5	S 2	0	5	4	—	⊔ n, 3; ∞⁰ 3.
17	52,0	52,4	52,8	18,2	22,6	16,7	19,2	11,2	12,2	11,1	72	60	78	ESE 5	ESE 5	NE 3	2	6	1	—	⊔ n, 3; ∞ 3.
18	54,2	54,1	54,7	17,7	24,6	17,0	19,8	11,3	9,2	10,1	75	40	70	ESE 2	E 7	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, 3; ∞ n, 1, 2, 3.
19	55,5	54,8	54,0	19,1	26,0	19,6	21,6	12,1	10,2	11,2	74	41	66	0	ENE 3	NNW 3	0	0	5	—	⊔ n, 3; ∞ 1.
20	54,2	53,4	52,3	17,5	22,5	15,7	18,6	10,9	9,1	7,1	73	45	54	0	NE 3	NE 3	0	1	2	—	⊔ n, 3.
21	51,5	50,7	49,5	17,2	24,1	16,9	19,4	9,8	8,5	11,7	67	37	82	SW 1	ENE 3	SE 2	0	1	9	—	⊔ n; ∞ 2, 3.
22	48,5	47,6	47,0	19,9	26,1	18,8	21,6	12,2	12,8	15,5	71	51	96	S 3	SSE 4	E 2	5⁰	4	4	5,4	● n, p; ⊔ n, p, 3; ∞ 1;
23	45,6	44,7	42,7	20,6	24,6	18,1	21,1	14,1	15,2	14,9	78	66	96	SSE 4	SE 4	SSW 2	9⁰	9	9	5,6	● n, p; ⌇ p. [⌇ p.
24	44,0	44,5	46,8	14,0	11,5	12,5	12,7	11,2	9,9	10,7	95	98	99	WNW 4	WNW 6	SSW 2	10	10	9	23,8	● n, 1, a, 2, p.
25	49,3	50,7	53,5	13,8	20,5	15,0	16,4	11,2	9,5	11,9	96	53	93	SSW 1	SE 4	0	8	7	7	0,6	⊔ n; ●⁰ p; ⌒ 3.
26	55,0	54,9	54,1	16,0	18,4	15,1	16,5	11,2	8,7	8,4	83	55	66	WNW 4	WNW 4	WNW 3	4	7	9	—	⊔ n.
27	53,2	53,4	53,4	16,6	19,4	14,3	16,8	9,4	10,6	9,7	67	63	81	NW 5	WNW 5	W 3	1	3	2	—	⊔ n, 3. [⌒ p.
28	52,1	51,5	51,2	16,3	16,1	13,4	15,3	10,9	11,6	10,8	79	85	95	WSW 3	NNW 4	NW 2	6	10	10	5,0	⊔ n, 1; ∞⁰1; ⌇ a; ● a, p;
29	51,7	51,7	51,5	15,1	17,9	14,4	15,8	10,3	9,8	8,7	81	64	72	NNW 3	N 3	W 4	9	9	6	—	⊔ n, 3; ● n, 2.
30	50,8	51,7	52,9	15,3	16,4	11,8	14,5	7,6	6,9	6,4	59	50	63	E 2	NE 5	NNE 3	6	1	1	—	⊔ n, 3.
Средн. Mittel	754,6	754,3	754,2	14,4	18,9	13,5	15,6	9,2	8,7	9,0	74	54	76	2,5	4,3	2,6	3,7	4,7	4,0	45,5	

Павловскъ. 1886. Pawlowsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,2	756,6	758,6	12,0	12,3	7,4	10,6	6,8	6,2	6,6	65	59	86	E 3	NNE 6	N 2	7	9	5^0	—	⊼ n, 1.
2	59,9	59,4	57,9	12,3	18,0	13,6	14,6	6,9	8,3	6,6	65	54	57	NNW 2	N 3	W 4	6	5	1	—	⊼ n.
3	57,0	55,7	54,5	16,8	20,5	14,3	17,2	10,0	8,9	10,0	71	50	83	W 5	NW 5	SSE 3	1	10^0	2	—	⊼ n, 3.
4	52,7	51,6	51,2	17,7	20,1	13,7	17,2	12,2	11,5	8,5	81	66	73	WNW 1	NNW 4	NNE 2	1	9	5	1,0	⊼ n, 3; ● 2, p.
5	50,0	49,2	49,5	16,3	21,2	15,8	17,8	10,4	8,9	10,7	75	48	80	SSW 1	E 5	SSE 1	4	4	6	—	⊼ n, 3.
6	50,1	50,1	49,4	16,2	16,3	15,7	16,1	12,1	11,8	12,3	88	85	92	SSW 1	WSW 3	SW 2	6	9	5	2,9	⊼ n; ● a, 2, p.
7	47,0	46,1	46,8	13,7	18,9	12,4	15,0	11,4	12,4	9,3	98	76	88	SSW 4	SSW 7	SW 4	10	10	3	2,9	● n, 1, a, p.
8	49,8	50,4	50,2	15,1	20,3	13,1	16,2	9,8	9,8	11,0	76	55	98	WSW 4	WSW 5	SSW 3	2	8	6	7,2	⊼ n; ●, ⊼ p.
9	51,5	48,6	47,6	13,9	20,9	17,5	17,4	11,5	13,7	14,3	98	75	96	SW 3	SE 4	S 2	9	10	5	3,1	≡ n,1; ● a,p; ⊼ p; ⊼ 3.
10	51,0	51,5	50,2	17,1	19,5	15,1	17,2	10,6	9,3	9,5	73	55	74	SW 2	WNW 2	NW 3	5	9	10	5,5	⊼ n, 1, 3.
11	45,9	46,4	47,5	12,9	16,6	12,9	14,1	10,9	12,9	10,8	99	92	98	NNW 3	S 5	S 3	10	9	10^2	6,3	● n, 1, a, p, 3; ≡ 3.
12	52,0	55,1	56,5	11,3	13,7	12,1	12,4	9,6	8,9	9,0	97	77	86	SSW 5	SW 6	SSW 4	10	10	6	1,7	● n, 1, a, 2; ⊼ 3.
13	57,8	57,7	57,4	14,7	20,1	13,8	16,2	9,7	10,2	10,0	78	57	86	SSW 3	WSW 3	SSE 2	1	10	2	—	⊼ n, 1, 3.
14	57,9	57,5	57,5	17,9	22,6	15,8	18,8	10,1	10,6	11,2	66	52	84	S 4	S 5	SSE 3	1	4	2	—	⊼ n, 3.
15	57,0	54,7	52,7	18,2	23,7	20,1	20,7	11,9	13,1	15,8	76	61	91	ESE 1	E 6	E 3	1	9	4	—	⊼ n
16	52,4	51,9	51,2	22,6	30,4	22,4	25,1	17,0	15,8	13,6	83	49	68	ESE 3	SSE 5	SSE 6	9	2^0	10	0,0	⊼ n; ∞ 1; ⊼ p.
17	49,7	48,2	48,2	19,3	24,2	19,1	20,9	13,6	15,8	14,5	82	71	88	E 7	SSW 4	ENE 3	10	8	10	1,6	⊼ n; ● 1, a, p, 3; ⊼ p.
18	47,7	47,2	47,1	17,0	22,7	17,3	19,0	14,0	15,6	14,2	97	76	97	SE 4	E 5	N 2	10	10	10	7,6	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
19	46,0	47,3	50,0	18,5	21,5	17,1	19,0	13,7	14,1	13,8	86	74	95	N 3	NNE 5	NNE 2	0	8	10	—	⊼ n; ●, ⊼ p.
20	54,3	55,8	56,4	15,2	21,3	17,8	18,1	12,0	10,2	13,3	93	54	88	SSW 1	SE 1	E 1	10	7	9	17,0	⊼ n; ≡ ^{0}n,1; ∩ ● ⊼ a,p
21	56,4	56,7	56,5	16,1	19,8	16,2	17,4	13,3	12,9	13,0	98	75	95	NE 3	ESE 4	NE 2	10	9	6	0,0	●, ≡ n, 1.
22	55,9	54,7	54,1	15,1	21,3	16,9	17,8	12,1	13,7	12,5	94	73	88	0	E 3	NNE 3	10	7	5	0,0	⊼ n; ● 2; ⊼ p.
23	52,4	51,2	49,3	17,2	22,5	18,7	19,5	12,9	12,3	12,3	89	61	77	N 3	N 5	N 3	3	9	9^0	—	⊼ n.
24	47,4	46,9	46,4	18,6	22,4	19,6	20,2	12,7	15,9	15,2	80	79	90	NNW 4	NW 6	NNW 3	3	10	10	0,0	⊼ n, 3; ● a.
25	45,8	45,0	45,5	20,0	24,7	18,3	21,0	14,5	15,2	14,7	83	66	94	NW 2	ENE 3	WSW 3	3	9	9	0,0	⊼ n; ●, ⊼ p.
26	46,2	47,1	49,8	18,6	24,2	18,4	20,4	14,9	13,3	13,6	94	60	86	WSW 2	NW 4	WNW 3	10	6	3	0,0	⊼ n, 3; ●^{0} p.
27	52,5	53,1	53,6	17,1	21,3	15,7	18,0	12,0	10,8	11,8	83	58	89	SW 4	W 4	0	3	6	3	—	●^{0} n; ⊼ n, 3.
28	53,5	53,1	51,9	17,4	23,3	20,5	20,4	12,7	15,5	15,8	86	73	88	SE 1	SE 3	ESE 3	8	9	10	0,2	⊼ n; ●^{0} p.
29	52,0	52,3	53,8	20,0	23,1	16,4	19,8	15,5	16,2	13,0	90	77	94	SE 1	S 3	WSW 4	10	10	10	2,4	●^{0} n, 1, 2, p.
30	54,4	54,6	54,3	15,5	18,9	14,3	16,2	11,3	10,5	10,0	86	64	83	WNW 5	W 5	W 3	10	10	4	—	● n.
31	53,8	54,0	54,1	14,9	18,7	13,6	15,7	10,3	9,7	10,4	82	60	90	WSW 4	WSW 4	SW 2	9	10	2	1,0	●^{0} p; ⊼ 3.
Средн. Mittel	752,1	751,9	751,9	16,4	20,8	16,0	17,7	11,8	12,1	11,8	84	66	86	2,9	4,3	2,7	6,2	8,2	6,2	60,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	753,9	753,2	16,0	20,7	13,7	16,8	11,2	9,8	10,2	83	54	88	WSW 3	WSW 5	SSE 2	9^0	4	2	—	⊼ n, 3.
2	52,3	51,5	50,7	14,7	22,8	16,8	18,1	10,7	11,2	12,3	86	54	87	ESE 1	SSE 3	SSW 2	2	10	10	—	⊼ n; ≡^{0} n, 1.
3	48,6	47,8	47,3	18,3	22,8	17,0	19,4	11,9	12,0	13,8	77	58	96	ENE 2	SE 4	NNW 3	6	10	10	3,2	⊼ n; ● p, 3.
4	46,2	46,2	45,7	16,5	15,3	15,1	15,6	13,2	12,3	12,5	95	94	98	NE 2	W 4	0	10	10	10	45,9	● a,2,p,3; ⊼ a,2,p; ≡ 3
5	45,0	45,5	46,2	14,0	19,5	14,9	16,1	11,6	11,1	11,8	98	65	93	SE 1	SE 4	NNE 2	10	9	8	—	● n; ≡ n, 1; ⊼ 3.
6	46,4	47,1	48,4	16,3	18,5	15,5	16,8	12,9	13,7	12,4	94	86	94	NW 3	NNW 1	NW 1	10	10	10	8,5	⊼ n,1,3; ● a,p. [≡ 3.
7	48,7	48,7	49,1	15,8	18,2	14,9	16,3	11,9	12,8	12,5	89	82	99	WSW 2	WNW 1	NNW 1	9	8	9	24,2	⊼ n,1; ⊼ a,p; ● a,2,p,3;
8	48,4	48,0	48,1	14,6	17,3	14,1	15,3	12,2	13,2	11,3	99	90	95	SSW 3	0	WNW 2	10	10	4	6,9	● n,1,p; ≡ n,1; ⊼ p,3.
9	47,2	46,2	45,8	14,5	19,8	16,1	16,8	12,2	12,6	12,3	99	73	90	WSW 1	NNW 3	NW 3	9	9	1	0,1	⊼ n, 1, 3; ●^{0} a.
10	43,5	42,9	43,8	15,3	16,7	16,9	16,3	12,0	13,6	13,9	92	96	97	NW 5	N 5	N 5	10	10	10	21,8	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
11	43,7	44,6	45,6	16,5	18,0	16,5	17,0	13,2	13,7	13,8	95	89	99	NW 5	N 4	NNW 2	10	10	10	2,9	● n, 1, a, p, 3.
12	46,8	48,3	51,4	16,2	19,7	16,1	17,3	13,6	14,6	10,2	99	86	75	0	SW 1	WNW 4	10	10	10	1,8	≡ n, 1; ● a, p.
13	53,2	55,1	55,4	12,9	16,1	11,3	13,4	9,9	10,3	9,7	90	76	98	W 4	SW 3	SW 3	10	10	9	6,5	⊼ n; ●, ⊼ p; ⊼ p, 3.
14	57,4	58,3	59,6	12,2	18,1	11,6	14,0	10,0	9,3	9,6	95	60	95	WSW 3	WSW 4	W 2	7	6	1	—	● n; ⊼ 3.
15	60,8	60,7	60,0	12,5	20,4	12,8	15,2	10,0	9,4	9,8	94	53	90	SW 2	0	SSE 3	4	6	2	—	⊼ n, 1, 3.
16	59,4	58,8	57,7	12,8	21,9	16,1	16,9	10,2	10,6	12,5	94	54	91	SSE 3	SSE 3	SSE 1	6^0	3	9	0,0	⊼ n, 1; ●^{0} p, 3.
17	56,0	54,8	54,4	14,6	22,3	15,7	17,5	11,4	12,7	12,1	92	64	91	SSE 2	NE 3	NNE 2	9	10	5	0,0	●^{0} n; ⊼ 3.
18	54,7	54,8	55,8	13,9	21,2	15,1	16,7	11,8	11,4	11,1	00	62	87	NNW 1	NNW 4	N 3	10	8	1	—	≡ n, 1; ⊼ 1, 3.
19	57,1	57,7	58,4	14,4	19,3	13,8	15,8	11,5	9,7	10,8	95	58	93	NNW 2	NNE 4	NE 0	9	3	7	—	⊼ n, 1, 3.
20	58,2	57,1	55,4	15,9	21,0	15,0	17,3	12,1	12,4	11,4	90	67	90	SW 1	W 3	SW 2	4	9	3	—	⊼ n.
21	54,8	54,7	53,6	16,7	20,9	15,8	17,8	13,6	13,4	12,1	96	74	90	W 3	WSW 6	SW 3	10	4	1	—	⊽ n; ⊼ n, 1, 3.
22	58,3	59,5	59,6	15,7	18,6	10,7	15,0	10,5	8,6	8,4	79	54	89	NNW 3	NW 4	W 3	0	2	2^0	—	⊼ n, 1, 3.
23	59,0	58,4	58,4	12,9	19,1	12,4	14,8	9,7	12,1	9,5	88	74	89	S 3	WNW 3	WNW 3	10	8	7	—	⊼ n, 1.
24	59,0	59,2	59,2	10,3	20,2	12,2	14,2	8,6	8,1	9,7	93	46	93	SW 2	SW 1	W 3	1	10^0	0	—	⊼ n, 1, 3.
25	59,3	58,8	57,5	9,9	19,4	13,4	14,2	9,0	10,4	10,5	99	62	93	0	0	SW 1	9	5	3	—	⊼ n, 3; ≡^{0} 1.
26	56,6	56,2	55,2	10,8	21,7	13,1	15,2	9,4	10,6	10,4	98	55	94	SW 2	NW 1	0	0	5	1	—	⊼ n, 3; ≡^{0} 1.
27	52,4	50,3	47,4	14,1	19,3	15,3	16,2	11,7	12,9	12,4	98	77	96	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	3,4	⊼ n,1; ≡^{0}1: ● a,2,p.
28	44,6	45,9	48,0	13,3	15,0	10,1	12,8	8,6	6,6	7,7	76	52	83	W 6	W 9	WNW 6	8	7	8	2,6	⊼, ▲ p; ● p, 3.
29	53,2	55,9	55,5	11,7	15,3	11,3	12,8	7,9	7,3	7,9	78	57	79	NW 5	NW 5	WSW 4	1	5	8	6,2	⊼ n.
30	48,8	46,1	52,1	10,2	15,1	9,0	11,4	9,2	12,5	7,0	99	98	81	SSW 6	W 5	N 6	10	10	10	21,8	● n, 1, a, 2, p; ⊼ a.
31	58,6	60,2	61,7	7,8	14,6	11,1	11,2	6,7	6,6	7,1	85	53	72	NW 4	NW 5	NNW 3	0	7	7	0,0	⊼ n, 1, 3; ●^{0} p.
Средн. Mittel	752,7	752,7	752,9	13,9	19,0	14,0	15,6	10,9	11,2	10,9	92	68	90	2,7	3,3	2,5	7,2	7,7	6,1	155,8	

1886.

Павловскъ. **Сентябрь. — September.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Барометръ Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$9^h 45^m$	Облачн. Bewölk. $6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$9^h 45^m$	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,7	763,3	761,7	6,5	15,5	10,1	10,7	6,9	7,7	8,6	96	59	94	WSW 3	NW 4	SSW 3	6	4	8	0,0	⊼ n, 3.
2	58,1	56,1	55,6	11,6	22,1	18,4	17,4	9,4	13,6	12,4	94	69	79	SSW 6	SW 5	W 5	3	1^0	0	4,0	● n; ⊼ 3.
3	54,7	54,7	54,0	14,5	15,3	12,3	14,0	12,0	8,7	9,0	98	67	86	WNW 2	NW 3	W 4	10	7^0	9	5,6	● n, 1. a.
4	53,8	51,5	50,7	11,2	18,1	15,0	14,8	8,3	9,0	10,6	84	58	84	W 3	WSW 6	W 5	9	7	7	—	⊼ n.
5	56,2	58,6	59,9	11,7	14,3	7,7	11,2	6,4	6,9	7,5	62	57	96	NNW 6	NW 6	NW 2	0	6^0	3	—	⊼^{0} n, 3.
6	61,9	62,2	62,2	7,3	13,7	4,8	8,6	6,3	6,0	6,0	83	51	94	NW 3	NNE 5	NNE 1	0	0	3	—	⊼ n. 1, 3; Ψ 3.
7	62,5	61,6	60,1	4,1	15,2	6,4	8,6	5,9	6,9	6,8	97	53	94	0	S 2	SW 3	6	9	3	—	⊔ n.
8	58,2	57,0	55,9	5,5	17,1	11,1	11,2	6,7	9,7	9,4	99	67	95	SW 3	SW 4	SW 3	6	10	3	—	⊼ n, 3.
9	55,2	55,0	51,4	10,6	16,6	14,2	13,8	9,5	12,0	11,9	00	85	99	SW 4	SW 3	S 4	10	10	10	6,5	≡ n. 1; ● p. 3.
10	53,0	55,1	57,1	14,2	18,5	10,3	14,3	11,0	8,9	8,7	92	56	94	WSW 4	WNW 6	WSW 3	10	3	1	0,0	● n; Ψ p; ⊼ 3.
11	57,8	57,2	55,0	9,6	20,5	14,5	14,9	8,9	12,6	11,7	00	70	96	SSW 4	SW 5	S 4	10	1	10^0	—	≡ n, 1; ⊼ 3.
12	58,2	60,0	59,5	14,0	17,8	9,7	13,8	11,1	8,6	8,5	94	57	95	W 3	WNW 3	SW 3	5^0	0	7^0	—	●^{0}n; ⊼ n. 1; p, 3; Ψ p, 3.
13	58,1	59,2	61,5	12,7	16,7	13,0	14,1	10,7	11,7	9,5	98	82	86	SSW 5	WSW 5	W 4	7	10	0	0,0	⊼^{2} n. 3; Ψ n; ●^{0} p.
14	64,8	62,5	57,7	6,6	12,5	14,8	11,3	7,1	10,0	12,0	98	94	96	0	S 3	SSW 4	8	10	9	0,0	⊼ n. 1, 3; ● a, 2.
15	49,5	47,3	53,3	16,5	15,5	7,1	13,0	12,2	10,3	5,8	87	79	77	SW 7	W 8	NNW 4	9	10	8	2,8	⊼ n; ⌒ 1; ● 1. a.
16	57,8	59,7	62,0	2,6	10,4	2,8	5,3	5,3	5,6	5,2	96	59	93	WNW 2	NW 4	SW 4	1	5	1	—	⊔ n, 1; p, 3.
17	60,4	56,8	49,0	4,5	8,9	6,7	6,7	6,0	6,9	7,0	95	81	96	WSW 3	SW 6	SW 4	9	10	10	10,1	⊔, ⊼ n; ● a, 2, p. 3.
18	46,9	48,1	50,7	5,9	9,0	6,8	7,2	6,4	6,0	5,9	93	70	80	NW 3	NW 5	NNW 6	9	9	10	0,4	● n; ●^{0} a. p; ⌒ 1, p.
19	55,2	57,7	58,4	5,6	6,0	5,4	5,7	5,2	4,7	4,6	77	67	69	N 6	N 6	NNW 5	9	10	8	0,0	●^{0} p.
20	56,8	55,1	53,1	1,3	8,0	3,6	4,3	4,4	4,5	4,5	87	57	77	NNW 6	N 5	NNW 4	2	2	0	—	⊔ n, 3.
21	50,9	50,2	48,6	2,1	6,0	2,3	3,5	4,9	4,7	5,0	91	67	93	NNW 2	N 3	NE 2	10	7	7	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
22	44,3	41,7	40,0	0,0	5,0	3,2	2,7	4,6	5,7	5,6	00	87	97	NE 3	E 5	NNW 3	8	10	10	4,0	⊔ n; ≡^{0} n, 1; ● a, 2, 3.
23	41,7	42,2	43,4	1,6	6,2	4,1	4,0	5,0	5,7	5,9	96	81	97	WSW 4	SW 5	W 3	7	10	10	5,9	⊼ n; ● a, 2, p. 3.
24	43,9	44,7	44,7	1,8	6,1	4,4	4,1	5,1	6,3	6,0	98	90	95	SW 4	SW 6	SW 5	5	9	10	6,8	⊔ n, 1; ▲ a; ● n, a. 2, p.
25	44,3	45,5	47,6	4,0	5,0	4,0	4,3	5,0	6,0	5,8	97	92	95	SW 4	W 5	W 3	10	10	10	4,2	● n, 1, a, 2. [3.
26	50,1	52,2	54,2	3,4	6,4	3,5	4,4	5,0	5,0	4,9	85	69	83	NW 5	NW 5	WSW 2	9	9	10	—	⊼ n. 3; ●^{0} a.
27	56,8	57,9	57,6	— 0,5	7,9	4,7	4,0	4,3	6,1	6,1	98	76	95	W 3	WSW 2	SW 3	5	10	9	0,0	⊔ n, 1; ●^{0} a, 2; ⊼ 3.
28	54,2	50,5	43,9	2,8	10,2	7,5	6,8	5,5	8,2	6,9	98	89	89	SW 3	SSE 4	SE 3	9	10	10	2,6	⊔ n; ●^{0} 1, a, 3.
29	38,2	40,3	42,8	7,2	10,1	5,5	7,6	7,6	7,4	6,7	00	80	99	SSW 4	NW 2	SSW 3	10	9	9	2,0	● n, a, 2, p; ⊼ 3.
30	44,1	46,3	48,5	5,3	9,6	7,1	7,3	6,6	7,9	7,4	99	88	99	SSW 3	SSE 1	E 2	10	10	8	2,1	⊼ n. 3; ●^{0} 1.
Средн. Mittel	753,7	753,7	753,3	6,8	12,1	8,0	9,0	7,1	7,8	7,5	93	72	91	3,6	4,4	3,5	7,1	7,3	6,8	57,6	

Октябрь. — October.

1	751,5	755,9	761,1	6,1	9,1	6,6	7,3	6,9	7,1	6,3	99	83	87	E 3	N 2	N 4	10	10	10	0,0	● n; ≡ n. 1.
2	66,4	68,1	67,0	4,4	6,5	2,1	4,3	5,4	5,1	5,2	87	71	96	N 3	ESE 1	SSW 4	10	8	1	—	⊼ n, 3.
3	61,9	56,7	55,1	1,6	10,7	10,6	7,6	5,2	7,0	8,3	00	72	89	SSW 5	SSW 10	SW 5	10^0	10	9	0,0	⊼ n; ●^{0} p.
4	57,1	56,5	56,9	3,8	8,8	4,0	5,5	5,4	4,7	4,2	90	55	69	WSW 4	WNW 6	NW 4	1	4	4	0,6	⊼ n; ●, △ p; ⊔ 3.
5	56,5	54,5	53,3	1,0	4,9	3,1	3,0	4,4	4,8	5,2	89	73	91	W 4	WNW 5	NW 4	3	10	5	1,2	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
6	56,6	58,1	59,4	1,5	3,9	2,2	2,5	4,6	3,8	3,7	91	62	68	NNW 2	N 3	N 4	10	10	10	—	⊔ n.
7	62,3	63,3	64,4	1,4	3,6	— 1,1	1,3	3,6	3,4	3,7	71	57	88	NNW 4	N 4	NW 3	9	10	6	—	
8	65,3	64,1	62,5	— 1,6	7,9	6,5	4,3	3,7	5,5	6,3	92	69	87	SW 2	W 4	WSW 3	8	10	10	—	⊔ n, 1.
9	61,7	62,1	60,3	7,2	9,2	7,1	7,8	6,4	6,0	6,2	84	70	83	WNW 3	WNW 5	W 2	10	10	10	—	
10	58,4	58,5	57,8	4,3	8,3	— 0,1	4,2	5,6	5,7	4,6	90	70	00	WSW 2	W 1	SE 3	9	10	0	—	⊔ 3.
11	54,9	53,8	52,6	— 1,0	6,4	2,4	2,6	4,2	5,9	5,3	99	83	96	SE 2	SSE 2	SE 2	3	10	10	—	⊔ n, 1; ⊼ p, 3.
12	52,3	53,5	54,6	4,9	9,6	7,4	7,3	6,3	7,9	7,6	97	88	99	SE 1	SSE 2	S 1	10	10	10	—	⊼ n, 3.
13	55,6	56,6	57,4	7,5	9,9	7,6	8,3	7,7	7,6	7,6	00	83	98	NW 2	N 2	SSE 2	10	10	10	—	⊼ n, 3; ≡ n, 1; ●^{0} 1.
14	58,1	58,9	58,7	6,6	9,7	7,8	8,0	7,1	7,8	7,3	98	87	93	SSE 2	SSE 4	SE 3	10	10	8	—	⊼ n, 1, 3; ≡ n, 1.
15	58,3	58,3	57,9	2,7	9,6	6,6	6,3	5,5	7,1	6,4	98	79	88	SE 3	SE 4	SSE 4	7	10^0	8	—	⊼ n, 3; ⊔ n. 1.
16	58,2	57,2	55,2	3,2	7,4	6,1	5,6	5,6	5,5	5,8	97	72	82	SSE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	⊔ n; ⊼ 1.
17	53,9	53,1	51 9	4,0	5,5	4,4	4,6	5,5	5,7	5,5	90	85	89	SE 4	ESE 5	ESE 4	10	10	10	—	
18	50,3	50,3	51,3	4,5	7,2	6,5	6,1	6,2	6,8	7,1	98	90	99	E 4	NE 3	N 3	10	10	10	1,4	≡ n, 1; ●^{0} p, 3.
19	52,4	53,6	56,3	6,5	7,2	5,9	6,5	7,2	7,5	6,9	00	99	99	NE 2	NNE 3	NE 4	10	10	10	2,3	≡ n, 1, 2: ● n, 1, a, 2, 3.
20	60,4	62,6	64,3	2,3	1,7	0,2	1,4	4,9	4,6	3,6	91	90	78	NNE 4	N 5	NNE 4	10^0	10	8	0,0	● n, 1, a; ✳^{0} a, 2, p.
21	66,2	67,9	69,3	0,1	0,4	— 3,1	— 0,9	3,8	3,9	3,4	81	82	94	NE 4	ENE 3	NE 2	10	10	0	0,0	✳^{0} 1, a; ⊔ 3.
22	70,7	70,6	70,0	— 9,1	— 0,6	— 6,2	— 5,3	2,1	3,0	2,5	94	67	88	E 2	E 4	E 4	0	0	0	0,0	⊔ n, 1, 3.
23	68,8	68,2	67,6	— 7,6	0,1	— 5,8	— 4,4	2,3	3,2	2,6	91	68	88	ESE 3	ESE 4	E 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
24	68,0	69,5	70,7	— 4,6	— 0,6	— 0,8	— 2,0	2,9	3,4	3,6	91	77	83	NNE 1	NE 1	NNW 2	10	9	6	—	⊔ n, 1.
25	71,8	72,6	71,3	— 5,8	1,8	— 2,7	— 2,2	2,8	3,9	3,5	95	75	94	NW 3	NW 3	SW 3	1	1	0	—	⊔ n, 1, 3; ≡^{0} n, 1.
26	68,6	67,6	65,9	0,0	4,1	2,3	2,1	4,3	5,3	4,9	93	87	95	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	0,0	⊔ n.
27	64,4	64,5	66,3	2,2	5,3	2,8	3,4	5,0	5,7	5,1	93	86	91	WSW 3	NW 5	NW 3	10	10	3	—	●^{0} n, a; ⊼ p; ⊔ 3.
28	71,1	72,8	73,5	0,5	3,8	0,0	1 4	4,1	3,5	4,3	86	57	93	NW 4	W 2	WSW 3	3	2	0	—	⊔ n. 3.
29	73,1	72,4	73,1	5,2	5,5	2,4	4,4	6,0	5,5	5,0	90	82	91	W 4	WNW 6	NW 1	10	10	10	—	
30	71,5	70,4	68,2	4,5	7,6	4,1	5,4	5,6	6,0	5,0	89	77	82	W 3	W 6	WSW 4	10	9	10	—	
31	63,8	62,1	61,4	3,2	4,0	5,4	4,2	5,4	5,9	6,5	93	97	97	SW 5	SW 4	WNW 4	10	10	10	1,2	● n, 1, 2, 3; ≡^{0} 1.
Средн. Mittel	761,6	761,8	761,8	1,9	5,8	3,0	3,6	5,0	5,4	5,3	92	77	90	3,1	3,8	3,2	7,9	8,5	6,7	6,7	

1886.

Павловскъ. **Ноябрь. — November.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Облачн. Bewölk. 6h 45m	12h 45m	8h 45m	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.9	768,0	771.9	1,8	4,8	2.4	3.0	4.9	5.0	4,6	93	78	82	NW 4	NNE 4	NNW 2	0	10	8	—	⊔ n.
2	74,5	74,2	73.3	— 3,6	0,4	— 5.7	— 3.0	3.3	3.9	2,8	93	82	96	SSE 2	S 4	SSW 4	10	6⁰	1	—	⊔ n, 1, p, 3; ⚍ 3.
3	70.9	70.3	68,1	— 2,0	— 0,7	— 0,2	— 1,0	3.7	4,0	4.3	94	93	94	W 4	SW 4	SW 5	10	10	10	0.0	⚍.⊔ n; ✢⁰ a, 2; ●⁰ p.
4	64,2	61,8	59,9	— 0.6	0,6	— 1.0	— 0.3	4,1	4,3	4.2	92	90	98	SSW 4	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	✶⁰ p, 3.
5	57,2	56.6	55,1	— 0,4	— 0,2	— 0.4	— 0.3	4.4	4.4	4.3	98	95	96	SSE 2	SSW 2	SSE 3	10	10	9⁰	1.2	✶⁰ n; ≡ 2; ⚍ 3.
6	54.2	55.1	56,7	0,5	3,5	2.0	2.0	4.7	5,8	5.2	98	98	98	S 4	SSW 4	S 4	10	10	10⁰	0.3	●⁰. ≡ n. 1.
7	55,5	54,3	52,5	1.9	2,8	1,4	2,0	5,2	5.3	4,9	98	94	96	SSE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	1,1	≡ n, 1; ● n. 1, a
8	50.9	48.7	47,1	0.5	1,8	3.6	2.0	4.4	5,1	5.8	92	96	98	S 5	S 4	SW 4	10	10²	10	8.7	●⁰ a. 2. p.
9	51.1	55.3	58,8	4.7	6.0	2,2	4.3	5.9	5.5	4.9	92	79	91	WSW 5	W 4	WSW 3	10	9⁰	7⁰	—	⚲ 3.
10	60.5	59,5	55,7	0.2	4.0	4.2	2.8	4,4	5.5	6.1	96	90	98	S 2	SE 4	S 4	10	10	10	1.8	⊔ n; ●⁰ a, p. 3.
11	53.7	56,0	58,0	7.1	6,6	5,0	6.2	7.4	6.2	5.9	99	85	90	SW 4	WSW 5	SW 2	10	10	10	—	●⁰ n. a, p.
12	57.5	56,3	55,7	4.4	6.2	5.3	5,3	5.7	6,9	6,6	92	97	99	SE 2	ESE 2	SSW 2	10	10	10	0.2	≡ 2, 3; ●⁰ p.
13	53,3	51,1	46.9	4.3	5,5	5.5	5,1	6.1	6,4	6.8	93	96	00	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	3.0	≡ 1, 3; ●⁰ p. 3.
14	45.0	45.3	46.7	3.6	5.6	5,1	4.8	5,8	6.6	6.5	98	97	98	S 3	SSW 2	S 3	10	10	10	4.4	● n, 1. a. p. 3; ≡ 3.
15	49,6	51.2	53,0	3,8	2,8	2,5	3,0	5,9	5,4	5,4	98	96	98	SSW 2	ESE 1	ENE 3	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1. 2. 3.
16	54,9	56.1	57,5	3.0	3.4	2.2	2.9	5,6	5.2	5.2	98	90	96	ENE 3	NE 1	NNE 2	10	10	10	0.3	●⁰ a, p.
17	58.3	58.4	57,4	1.3	2,7	1.5	1.8	4,9	5.1	5,0	98	91	98	NNW 2	NE 3	SSW 1	10	10	10	0.1	⚍ 3.
18	54,5	53.5	53.0	1.1	2,1	1.9	1,7	4.8	5.0	5.1	96	93	96	SSE 4	SSE 4	SE 3	10	10	10	0.2	●⁰ n. 2. 3.
19	53,4	55.1	57,8	2.3	3.0	2.4	2.6	5,3	5.5	5.4	98	96	98	ESE 2	ESE 3	NE 2	10	10	10	1.5	● n, 1. a. 2, p.
20	61.4	63.4	65,0	2.0	3,3	— 0,9	1,5	5.1	5.4	4.0	96	93	95	NNE 2	N 3	NNE 2	10	10	4	0.1	⊔ 3.
21	63.5	62.5	61.0	— 0,8	— 0.2	— 1,1	— 0.7	4,2	4.4	4.1	98	97	95	SE 2	SSE 1	S 3	10	10	10	0.6	≡ n, 2; ✶⁰ n. 1, 3; ●⁰ 2.
22	57,2	55,4	56.4	— 0,5	0,1	0,4	0,0	4,3	4.5	4.6	98	98	98	ENE 3	NNE 2	NW 4	10	10	10	11.6	≡ n. 1; ✶ n. 1. a, 2. p. 3.
23	62.8	66.0	68,6	— 0.4	— 0.2	— 1,4	— 0,7	4.3	4.2	3,8	95	93	93	NW 4	NNW 3	NNW 1	10	7	10	0.0	✶ n, 1. a. p. 3.
24	65.7	60.7	53,7	— 3,0	— 1.6	— 0.7	— 1.8	3,3	3,8	4.2	92	93	95	SW 3	SSW 4	SW 6	10	10	10	5.5	✶ p, 3; ✢ 3.
25	50.8	51.9	49,7	— 0.5	— 1,4	— 1.1	— 1.0	3,6	3,2	3.7	82	78	87	WNW 5	W 3	WNW 3	0	2	3	0.0	⊔ p. 3.
26	44.5	46.0	51.2	— 2.9	— 1.4	— 6.1	— 3,5	3.4	3.8	2.6	95	91	89	S 1	NE 4	NNE 4	10	10	3	0.8	✶⁰ n. 1. a. 2; ⊔ p. 3.
27	55.8	57,2	53.9	— 5.8	— 5,0	— 7.0	— 5.9	2.6	2,6	2,4	86	85	90	NNW 3	NW 5	SSW 5	8⁰	8⁰	10	2,7	✶ n, 3.
28	47.1	49.9	45.6	— 3.4	— 1,7	— 2.1	— 2.4	3.4	3.6	3.8	94	90	97	W 2	NW 2	SSW 5	9⁰	10	10	4.6	✶ n, a. p. 3.
29	44,9	45.6	43.7	1.3	1.9	1,9	1.7	4.8	5.1	5.2	96	96	98	W 3	SW 4	SSW 5	10	10	10	—	✶ n; ●⁰ p.
30	41,8	42,2	43,4	2,6	2.3	2,0	2.3	5,1	4.9	4,9	93	93	93	SSW 7	SSW 4	SSW 6	10	10	10	0.1	●⁰ p.
Средн. Mittel	756.0	756.2	755,9	0,8	1.9	0.8	1.2	4.7	4.9	4.7	95	91	95	3,2	3.5	3.3	9.2	9.4	8.8	48.8	

Декабрь. — December.

1	744.8	746,7	747.5	2,1	3.0	1.8	2,3	4,9	4.7	4.5	91	83	85	SW 6	SSW 8	SSW 6	10	9	10	—	⌒⁰ 2.
2	48.5	49,6	54.2	1.5	1.5	0.4	1.1	4,5	4.3	4,0	87	83	84	SW 7	SSW 8	SW 5	10	10	2	—	⊔ p. 3; ⚲, ⚢ 3.
3	54,3	50,9	47,0	— 0,4	0,6	0,6	0,3	4,2	4,4	4.7	95	92	98	SW 3	SE 3	SSW 4	10	10	10	1,6	⊔ n. 1; ✶⁰ n, 1, a. p. 3.
4	50.9	54,4	59,3	— 2,1	0,2	— 0.5	— 0,8	3.4	3,5	4.0	86	74	89	SW 5	W 9	SW 6	5	6	10	0,0	✶ a; ⊔ 3.
5	61,4	58,0	48.5	— 1,9	— 2,5	— 3.6	— 2,7	3.7	3.2	3.3	92	86	96	SSW 4	SSE 4	ENE 2	10	10	10	0.5	⊔ n, 1; ✶ p. 3; ⚲ p.
6	40,1	39.2	33,4	— 2,8	— 3,1	— 2,2	— 2.7	3,6	3,1	3,6	98	87	94	WNW 2	SW 6	S 6	10	7⁰	10⁰	2.7	✶ n, 1. p. 3; ✢. ⚢ ⚲ p.
7	24.8	29,0	34,8	0,1	1,0	0,7	0,6	4.5	4,7	4.7	98	96	96	SSE 5	W 5	SSW 5	10	10	10	0.6	✶ n. 1, a, 2. p. 3; ●⁰ a, 3; ⚲
8	33.0	30.3	39,2	0,8	1,1	1,6	1,2	4.8	4,9	4.8	98	98	93	SW 4	SSW 5	SW 6	10	10²	10	5,7	✶. ●. n, a, 2. p; ⚲ p.
9	46,1	45,5	42,1	0,2	1,0	1,8	1,0	4,2	4,1	4,4	90	83	84	SSW 4	SSE 6	SSE 6	4	10⁰	10	1,8	●. ✶⁰ n; ⚲ p.
10	44.6	45,3	45,3	1.4	2,5	2,3	2,1	4,9	5,4	5,2	96	98	96	S 4	S 4	SSE 6	10	10	10	4.7	✶ n; ●⁰ a. 2, p, 3.
11	46,6	47,1	43,9	1,1	1,2	1.3	1,2	4,8	4.8	4,9	96	96	98	SSE 5	SSE 3	SE 4	10	10	10	4.9	● n. a. 2, p, 3; ✶ 2. p.
12	47,4	52,1	53,8	1,2	2,6	0,6	1,5	4,8	5,3	4,1	96	96	85	SSW 5	SSW 6	S 3	10	10	10	—	● n.
13	50,3	48.6	48.1	0,0	0,3	— 0,3	0,0	3,8	4,2	4,3	84	90	96	SSE 3	SE 2	SSE 4	10	10	10	0.6	✶ p. 3.
14	48,8	48.9	47.3	1.3	1,7	0,5	1,2	4,8	4.5	4,7	94	88	98	SSE 5	SSE 5	SSW 4	10	9	10	2.4	✶ n. a. p, 3.
15	46,1	45,9	47,9	0,4	1,0	0,3	0,7	4.5	4.7	4,7	94	96	96	S 4	SSE 3	W 3	10	10	10⁰	0,1	✶ a. 2, p. 3.
16	51,8	49,5	49,5	— 1,2	— 0,6	0,4	— 0,5	4.0	4.2	4,6	94	96	98	SSW 4	SSE 5	SSW 5	8⁰	10	10	7,4	⚲ 1; ✢ p; ✶ p. 3.
17	43,1	49,0	33,4	1.2	1,8	2,4	1,8	4.9	5.1	5,4	98	96	98	S 3	S 3	S 4	10	10	10	5,4	✶ n; ≡⁰ 2; ● p, 3.
18	41.2	42.1	41,8	— 1.8	0,7	— 0,1	— 0,4	3,6	4.0	4.2	89	84	92	SW 4	SW 7	S 6	1	3	7⁰	8.6	●⁰ n; ⊔⁰ 1; ✶⁰ a. p.
19	26,8	35,1	40,1	0,3	— 2,5	— 5,0	— 2,4	4.6	3,2	2,8	99	83	91	S 4	WNW 7	W 3	10	9	10	3,0	✢ n; ✶ n. 1, a, p. 3.
20	50,1	53,4	57,9	— 6,3	— 8,1	— 12,4	— 8,9	2,7	2,2	1,5	96	90	84	NNW 4	N 4	NNW 4	10	10	2	1,8	✶ n, 1, a, 2. p.
21	60,5	61,2	62,8	— 18,3	— 8,2	— 6,2	— 10,9	0,9	2,1	2,4	87	88	85	SW 4	W 5	WSW 4	0	1	1	0,0	⊔ n. 1; ✶⁰ p.
22	64,5	66,0	67,2	— 9,6	— 5,4	— 13,8	— 9,6	1,9	2,7	1,3	90	88	89	WSW 4	W 4	SW 4	0	0	1	—	⊔ n. 1, p, 3.
23	64.9	60,6	53,9	— 11,8	— 7,8	— 5,4	— 8,3	1,7	2,2	2,8	92	90	94	S 1	SE 3	SE 3	10	10⁰	10	1,9	⊔ n, 1; ✶ p, 3.
24	48,4	47,0	46,4	— 5,2	— 4,1	— 3,9	— 4.4	2,8	3,1	3,2	94	93	94	SE 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.3	✶ n, a. 2, p. 3.
25	45,8	46,3	49,3	— 4.3	— 3,5	— 3,8	— 3,9	3,0	3,0	3,3	91	88	95	S 3	SSW 5	SW 2	10	10	10	1.4	✶ a. p. 3.
26	54,7	57,2	59,1	— 3,3	— 4,6	— 6,7	— 4,9	3,3	2,8	2,6	93	88	96	WSW 3	SW 3	SW 4	10	7	9	0.0	✶⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
27	60,5	61,3	61,1	— 5,8	— 6,4	— 7,0	— 6,4	2,8	2,6	2,4	94	93	93	SSW 3	SSW 2	SSE 2	10	10⁰	10	0,3	✶⁰ p, 3.
28	60,8	60,4	55,2	— 5.6	— 5,4	— 6,1	— 5,7	2,8	2,7	2,6	94	90	89	S 3	SSE 3	SE 5	10	10	10	2.7	✶⁰ p.
29	51,6	52,6	53,9	— 7,8	— 4,4	— 0,2	— 4,1	2,2	3,0	4,4	90	92	98	SSE 3	S 2	S 4	10	10	10	1.5	✶ n, a, 2. p.
30	58,1	60,4	63,0	— 7,8	— 5,9	— 6,4	— 6.7	2,3	2,5	2,6	93	85	93	WSW 3	NNE 1	0	8	10⁰	10	0.0	⊔ n; ✶ n, p, 3.
31	65,8	67,7	69,7	— 12,1	— 11,3	— 9,1	— 10,8	1,5	1,7	2,0	86	90	89	NW 3	NW 3	N 4	10	10	10	—	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	749,6	750,1	750,0	— 3,1	— 2,0	— 2,5	— 2,6	3,6	3,6	3,7	93	90	92	3,7	4,4	4,2	8,6	8,7	8,8	59,9	

Павловскъ. **Январь. — Januar.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Ober-fläche der Erde. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Термометръ лученспусканія. Radiations-Thermometer. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	Температура поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Erdoberfläche. Наим. Min	Испареніе. Verdunstung. 1h р.	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	— 6.6	— 3.8	— 3.0	— 4.5	—10.0	— 2,8	— 2,5	— 5,1	— 2,6	—11.0	—11.7	0.06	4.1	S	N	—	—
2	0.0	0,0	— 9,0	— 3.0	0.2	2.2	— 6.2	— 1.3	0,6	— 5.1	— 9.5	0,00	2,1	N	CuS	S	—
3	— 9.9	—16.3	—15,3	—13.8	—11.0	— 6.1	—15.9	—11,0	— 4.5	— 16,6	—18.6	0,09	—	—	S. C	—	WNW
4	—26,0	—18.8	—12.3	—19,0	—25.9	—13,0	—14,0	—17.6	—13,4	—25.8	—26.6	0.05	1.4	—	S. CS	S	—
5	— 7,8	— 4,0	— 2.9	— 4.9	— 9.0	— 0.6	— 2,1	— 3,9	— 2,6	—13.7	—13.6	0.00	1.4	—	N	—	—
6	— 2,7	— 1.2	— 3.0	— 2,3	— 2.0	— 1.3	— 1.8	— 1.7	0.6	— 4.0	— 9.0	0.15	1.5	—	S. N	—	—
7	— 2.8	— 4.5	— 6,9	— 4.7	— 2.2	— 1,9	— 7.0	— 3.7	— 1.8	— 6.7	—10.7	0.02	2.4	N	S. Cu	S	—
8	—11.1	—15,6	— 8.8	—11.8	—13.1	— 1.5	— 9.2	— 7,9	— 5.8	—19.8	—24,1	0.00	0.4	N	S. Cu	—	WNW
9	—11.9	—17,3	—14.7	—14,6	—11.7	— 6.0	—15.0	—10.9	— 6,4	—15.8	—19.6	0,07	0.8	—	S. C	—	—
10	— 8.2	— 7.6	— 7.7	— 7,8	— 9.0	— 6.0	— 8.6	— 7.9	— 7.7	—14.7	—15.6	0.13	3.2	—	N	—	—
11	— 8,4	— 7,5	— 8.6	— 8.2	— 8.4	— 6.3	— 8.8	— 7.8	— 7.7	—10,3	—14.6	0.00	2.4	—	N	—	—
12	—13,1	—11.2	—14.1	—12.8	—14,0	— 8.4	—15,0	—12.5	— 8.1	—16.1	—22.6	0.03	0.1	—	S. N	—	—
13	—13.1	—11.5	— 9.2	—11.3	—15.0	— 9.0	—10,1	—11.4	— 9.6	—15.8	—17.7	0.00	1.2	—	S. Cu	N	WSW
14	— 8.7	— 7.8	—10,0	— 8.8	— 9.1	— 5.5	—10.8	— 8.5	— 8.8	—10.5	—10.8	0.00	0.1	S	—	—	—
15	— 7,8	— 5,1	— 6.6	— 6,5	— 8.4	— 0.8	— 6.2	— 5.1	— 5.1	—12,0	—14.1	0.00	1.2	—	N	S	—
16	— 4.2	— 1,7	— 2.5	— 2.8	— 3.9	2.1	— 2.0	— 1,3	— 1.2	— 7,1	— 7,6	0.03	1.7	N	N	N	—
17	—10,7	— 3.7	— 3.9	— 6.1	— 8.1	0.3	— 3,7	— 3,8	— 1.5	— 8.4	—11.0	0.08	0.0	S. CS	CuS	—	—
18	— 3.0	— 1.5	— 2.5	— 2.3	— 2.5	0.1	— 1.8	— 1.4	— 1.1	— 5.8	— 5.9	0.02	2.6	—	S	N	—
19	— 3.4	— 3.6	—13.4	— 6.8	— 3.0	— 0.1	—11.0	— 4.7	— 1.5	— 9,6	—13.9	0.01	0.0	S	S	CS	—
20	—21,1	—19.0	— 9.3	—16.5	—14.8	4,1	—10.0	— 6.9	— 8,5	—16.4	—22.2	0,02	—	S	CS	S	—
21	—15,5	—12.7	— 7.7	—12.0	—11.6	9.1	— 7.1	— 3.2	— 6.3	—13.5	—15.6	0,00	—	S	C. CS	—	—
22	—14.7	— 9,2	— 8.7	—10.9	—14.7	— 4.8	— 9.4	— 9.6	— 6,3	—17.5	—22.1	0.03	0.2	—	S	—	—
23	— 8.6	— 6.4	— 9.3	— 8.1	— 9.6	— 1.8	— 9.5	— 7.0	— 7.8	—10.4	— 9.8	0.05	—	—	S	—	—
24	— 8,0	— 6.4	—10.0	— 8.1	— 8.4	— 3.5	—10.5	— 7.5	— 7.2	—10.1	—10.0	0.05	0,0	S	S. N	—	—
25	—10.7	— 7.9	— 7.6	— 8.7	—11.5	— 5.6	— 8.0	— 8.4	— 7.6	—11.3	—10.8	0.03	0.0	—	S	—	—
26	— 8.0	— 5.8	— 5.8	— 6.5	— 8.8	— 2.2	— 5.9	— 5.6	— 5.7	— 8.7	— 8.3	0.00	0.3	S	—	—	—
27	—18.3	—19.1	—27.7	—21.7	—19.6	13.3	—24.2	—19.0	— 5.0	—21,3	—27,1	0.02	—	—	S	—	—
28	—26,4	—25,0	—28.3	—26,6	—27.5	12.6	—27.3	—14.1	—19.5	—28.5	—29,9	0.01	—	—	S	—	—
29	—27,3	—23,5	—30.3	—27,0	—26.0	8.3	—25.0	—14.2	—21.3	—28.5	—31,8	0.00	0.6	S. CS	CS	—	—
30	—13.6	— 8.7	—10.3	—10.9	—15.0	— 2.0	—11,1	— 9.4	—10.3	—25.7	—30.6	0.00	3.4	—	Cu, S	—	S
31	— 7.9	— 6.8	—10.0	— 8,2	— 8.5	— 3.6	— 9.7	— 7,3	— 7.0	—11.2	—11.2	0,02	4.1	—	N	S	—
Средн. Mittel	—10.96	— 9.46	—10,30	—10.24	—11.04	— 1.30	— 9.98	— 7.44	— 6.47	—13,93	—16.34	0.06	35.2	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	— 9,3	— 8.2	— 8.2	— 8.6	— 9.5	3.6	— 7.8	— 4,6	— 7.7	—10,3	—12.5	0.04	0.2	S	—	—	—
2	— 6.2	— 5.4	— 5.4	— 5.7	— 5.5	0.7	— 5.4	— 3.4	— 5.0	— 8.1	— 8.5	0.13	2.4	—	S	—	S
3	— 6.2	— 4,7	— 8.8	— 6.6	— 6,0	2.5	— 8.1	— 3,9	— 4.7	— 8,2	— 9.0	0.00	0.1	—	—	—	—
4	—15,0	—11,6	—23.1	—16.6	—12.2	21,4	—15,9	— 2.2	— 7.5	—15.6	—23,6	0.25	—	S	CS	—	—
5	—27,7	—20,1	—29.5	—25.8	—21.9	21,9	—24.1	— 8,0	—14.6	—22,2	—30.1	0,10	—	—	S	—	—
6	—29.5	—18,8	—26.7	—25.0	—26.2	21.9	—23,0	— 9,1	—12.4	—24,5	—30.7	0.00	—	—	—	—	—
7	—24.9	— 9.4	—10.3	—14,9	—21.5	— 2.8	—10.0	—11.4	—10,2	—21.9	—26,8	0.12	0.1	S	S	—	—
8	— 7,1	— 3.8	— 4,4	— 5,1	— 6.8	0.3	— 3,9	— 3,5	— 3.7	—10,6	—10,7	0.03	0.1	—	N	—	—
9	— 2,1	0,2	— 1.6	— 1,2	— 1,5	5,0	— 1.0	0.8	0.5	— 4,3	— 4.6	0,16	—	—	CuS	—	—
10	— 1.6	0,0	— 1.1	— 0.9	— 0.7	5.5	— 0.1	1,6	0,0	— 1,4	— 1,9	0.24	—	—	—	S	—
11	— 1,0	0.4	— 1,1	— 0,6	— 0.2	3,8	— 0.2	1.1	1.2	— 1,1	— 1.8	0,14	0.1	S	S	—	—
12	— 3.3	— 1.8	—12.3	— 5,8	— 3.1	32.1	—10,2	6,3	0,0	—10.1	—13.0	0,21	—	S	—	S	SSW
13	—15,0	— 5.5	— 7,1	— 9.2	—14,0	30,5	— 7,2	3.1	— 7,1	—13.9	—16.1	0.07	—	S	C. CS	—	S
14	— 6,4	— 4,0	— 5,8	— 5.4	— 6.2	1.6	— 6.1	— 3,6	— 5.3	— 7.3	— 7.6	0,03	0,0	S	S	S	—
15	—20.3	— 5,6	—12,5	—12.8	—17,5	26,9	—10,4	— 0.3	— 5,6	—15,2	—20,9	0.00	—	CS	CS	CS	—
16	—16,8	— 5,2	—18,3	—13,4	—15,2	30,4	—16,5	— 0,4	— 6,2	—14,8	—19,1	0.05	—	S	CS	—	—
17	—22.1	— 6,6	—21,1	—16,6	—21,0	27.9	—18,7	— 3.9	— 8.6	—19,3	—23,5	0,10	—	CS	S	—	—
18	—22,8	— 6,9	—20,9	—16,9	—20,5	24,4	—17,5	— 4,5	— 9.0	—18,5	—24,2	0,03	—	S. CCu	CS	—	—
19	—25,3	— 6,8	—20,8	—17,6	—22,0	27,1	—18,2	— 4.4	— 7,9	—20,3	—26,2	0.07	—	—	S	—	—
20	—23.6	— 4.0	—20,6	—16,1	—20.2	30.9	—18,0	— 2.4	— 5.0	—18.1	—24.5	0,03	—	S	S	S	—
21	—23,3	— 3,4	—21,1	—15,9	—20.6	30.4	—19,2	— 3,1	— 6,6	—18,9	—24,6	0,15	—	S	S	S	—
22	—25,3	— 5,5	—21,6	—17.5	—24.2	28.0	—20,0	— 5,4	— 9,9	—22,7	—26,9	0,06	—	S	—	—	—
23	—25.0	— 5.1	—21,5	—17,2	—22,2	27,9	—19,4	— 4,6	— 9,3	—21,8	—26,6	0.06	—	S	S	—	—
24	—25,7	— 6,0	—22,9	—18,2	—24,2	24,5	—21,2	— 7,0	—10,3	—24,3	—26,6	0,03	—	S, CS	S	—	—
25	—26,7	— 7,1	—15,5	—16,4	—25,2	25,2	—16,9	— 5.6	—13,3	—23,8	—28,0	0.04	0,0	S, CS	S	S	—
26	—14,9	— 9,6	—18,9	—12,8	—16,2	— 0,8	—15,0	—10,7	—12.9	—18,7	—20,4	0.03	0,3	—	—	—	—
27	—12,4	— 2,0	—10,0	— 8,1	—11,9	11,3	— 9,5	— 3,4	— 6,5	—15,4	—15,6	0,04	0,2	—	N	N	N
28	—11,3	— 4,0	—16,8	—10,7	—10,9	6,8	—14,8	— 6,3	— 6.6	—13,3	—17,6	0.32	—	S	N	S	—
Средн. Mittel	—16,10	— 6,09	—14,39	—12,19	—14,54	16,75	—12,80	— 3.53	— 6,94	—15,16	—18,63	0.09	3,5	—	—	—	—

Мартъ. — März.

Число Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки (англ. дождь.) Niederschlag (engl. Regenm.) Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	—11,3	— 3,0	— 9,0	— 7,8	—18,0	12,9	— 8,5	— 4,5	— 5,5	—13,2	—17,2	0,16	0,4	S	S	S	—
2	— 9,0	— 2,6	— 7,1	— 6,2	— 9,0	8,9	— 6,9	— 2,3	— 4,0	— 9,6	— 9,5	0,12	0,0	—	CuS	—	—
3	—10,0	— 2,2	—17,5	— 9,9	— 9,5	30,9	—15,5	2,0	— 6,3	—14,5	—17,6	0,12	—	—	S, C	—	—
4	—18,6	— 7,4	— 8,8	—11,6	—16,2	0,0	— 9,0	— 8,4	— 8,7	—16,7	—20,9	0,18	5,3	S, C	—	—	—
5	— 7,4	— 2,9	—12,1	— 7,5	— 7,0	36,6	—11,0	6,2	— 5,6	—13,7	—18,5	0,05	0,3	—	CuS, CS	—	—
6	—16,3	— 1,3	—14,7	—10,8	—14,0	34,6	—12,4	2,7	— 6,3	—15,3	—17,3	0,02	—	CuS, C	CCu, S	S	SW
7	—18,8	2,2	—13,6	—10,1	—15,5	39,0	—11,6	4,0	— 4,9	—16,6	—21,6	0,10	0,3	S	S	S	—
8	—21,0	— 2,2	—20,5	—14,6	—22,6	14,5	—19,0	— 9,0	— 4,5	—23,0	—24,6	0,12	—	S	CuS	—	WSW
9	—23,7	3,5	—19,1	—13,1	—21,8	34,6	—19,2	— 2,1	— 5,6	—21,8	—25,1	0,11	—	—	S	S	—
10	—20,1	1,8	—14,4	—10,9	—18,0	38,8	—16,0	2,6	— 1,9	—20,9	—22,7	0,18	0,0	S	CCu, CS	S	—
11	—14,1	0,6	— 8,7	— 7,4	—12,0	22,3	— 9,0	0,4	— 1,8	—14,9	—18,7	0,10	—	S	CuS	—	—
12	—14,3	3,4	— 2,6	— 4,5	—12,9	37,4	—12,8	3,9	— 1,3	—14,0	—18,8	0,10	—	—	S	S	—
13	—16,3	— 3,5	—11,3	—10,4	—14,0	38,0	—11,6	4,1	0,3	—14,7	—18,7	0,10	0,0	S	S, CS	—	—
14	—15,0	4,4	— 6,8	— 5,8	—11,4	37,8	— 7,2	6,4	0,8	—13,3	—15,9	0,10	—	S, CS	S, CCu	S, CCu	—
15	— 8,5	2,9	—12,6	— 6,1	— 6,8	38,6	—11,9	6,6	— 1,9	—10,5	—12,9	0,25	—	CCu, S	CS	0	—
16	—21,0	1,3	—19,7	—13,1	—16,9	37,3	—18,6	0,6	— 5,6	—17,5	—21,4	0,33	—	S	S	—	—
17	—25,3	— 2,8	—20,5	—16,2	—22,5	35,9	—19,2	— 1,9	— 7,4	—25,6	—26,9	0,12	—	S	S	CCu, CS	—
18	—18,3	— 2,6	—10,7	—10,5	—12,2	25,8	— 8,2	1,8	— 3,4	—18,9	—22,8	0,20	—	CS, S	S	S	—
19	—11,4	3,2	—10,1	— 6,1	— 6,4	39,7	— 8,8	8,2	0,0	— 9,2	—11,7	0,45	—	CS	—	—	—
20	— 6,7	0,8	— 5,8	— 3,9	— 3,8	27,3	— 5,5	6,0	0,4	— 8,2	—11,9	0,28	—	S	CS, S	S, Cu	—
21	—14,9	2,4	— 9,3	— 7,3	— 9,7	39,3	— 9,9	6,6	1,8	—12,6	—15,2	0,42	—	CS	CS, S	CS, S	—
22	— 6,6	0,6	—13,2	— 6,4	— 3,7	8,0	—11,5	— 2,4	— 0,6	—12,6	—14,2	0,35	0,0	S	—	—	—
23	—16,2	— 2,0	—15,8	—11,3	—10,6	36,7	—15,0	3,7	— 3,8	—13,4	—17,6	0,35	—	—	S	—	—
24	— 6,8	1,5	— 5,0	— 3,4	— 3,4	22,0	— 3,2	5,1	— 0,3	—13,6	—17,6	0,40	2,9	S	S	S	—
25	— 2,6	1,7	— 1,4	— 0,8	— 0,1	11,6	— 0,4	3,7	2,7	— 4,0	— 5,0	0,43	0,1	S	N	CS	—
26	— 5,2	5,6	— 3,0	— 0,9	0,7	35,5	— 1,1	11,7	5,8	— 5,1	— 8,1	0,20	—	S, CS	S, CS	S	—
27	— 7,9	5,2	— 4,0	— 2,2	— 2,8	43,7	— 1,5	13,1	7,3	— 7,3	— 9,4	0,47	—	C	C	CS	—
28	1,6	6,0	0,9	2,8	8,0	22,4	5,2	11,9	6,9	— 2,3	— 9,5	0,14	0,0	S	CuS	CuS	—
29	0,9	3,4	— 3,2	0,4	5,2	12,5	— 3,0	4,9	5,0	— 2,0	— 3,2	0,21	0,0	S	S	—	—
30	0,6	4,1	0,8	1,8	2,5	16,7	2,0	7,1	6,5	— 2,9	— 3,0	0,33	1,6	—	S	N	—
31	0,6	3,0	2,0	1,9	3,4	15,7	3,4	7,5	4,5	0,8	— 3,4	0,12	1,6	S, CuS	S, CCu	—	SSW
Средн. Mittel	—11,73	0,81	— 9,57	— 6,83	— 9,06	27,58	— 8,84	3,23	— 1,21	—12,48	—15,51	0,21	12,5	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	1,2	3,3	0,8	1,8	6,0	25,1	1,6	10,9	5,4	1,5	0,3	0,37	1,8	N, S	Cu, CuS	N	WSW
2	0,2	11,4	— 2,7	3,0	6,2	40,9	0,3	15,8	6,3	0,9	— 4,5	0,73	—	CCu, S	CS, CuS	C	—
3	— 0,6	7,7	— 2,6	1,5	6,1	17,6	— 0,9	7,6	8,1	— 2,3	— 5,2	0,72	—	S, CS	Cu, S	CS	—
4	0,4	15,2	3,2	6,3	13,8	43,9	5,6	21,1	10,3	0,3	— 4,0	0,53	0,0	CS	CS	N	—
5	2,4	4,6	2,2	3,1	6,6	9,1	4,0	6,6	7,4	3,2	1,8	0,90	1,8	S	N	N	—
6	1,1	4,1	1,5	2,2	2,0	7,1	3,4	4,2	5,4	1,3	— 1,2	0,45	1,4	N	CuS, N	CuS	—
7	3,6	4,8	0,8	3,1	7,6	9,2	1,3	6,0	6,0	1,2	0,0	0,40	4,7	Cu, S	S, N	N	S
8	2,2	9,9	— 4,7	2,5	3,8	20,9	— 3,0	7,2	8,5	— 1,0	— 4,3	0,20	—	S, N	CuS	CS	SSW
9	0,8	12,3	3,5	5,5	4,4	22,1	7,1	11,2	9,6	— 2,2	— 5,5	0,42	—	S	C, Cu	S, Cu	—
10	2,4	24,7	— 2,5	8,2	12,7	45,3	0,6	19,5	12,1	2,1	— 2,9	0,83	—	C, Cu	S, CCu	S, CS	—
11	2,4	27,7	— 0,7	9,8	25,4	49,8	5,0	26,7	17,9	— 0,1	— 3,4	0,55	—	S	—	—	—
12	4,2	29,1	— 0,4	11,0	27,7	50,9	4,8	27,8	18,3	0,4	— 3,7	0,78	—	—	S	CS	—
13	3,2	28,3	— 0,4	10,4	25,9	50,6	5,0	27,2	19,1	0,9	— 3,9	0,97	—	—	C, CS	S	—
14	5,1	27,4	2,8	11,8	29,0	52,1	7,1	29,4	18,5	1,1	— 3,4	1,02	—	S	Cu, CS	Cu	—
15	3,2	21,2	3,6	9,3	11,2	34,0	6,8	17,3	17,8	2,5	— 2,4	1,22	—	Cu, CCu	C, CuS	CCu, S	WSW
16	6,7	10,8	3,2	6,9	12,0	14,9	6,7	11,2	14,3	4,0	2,1	0,64	0,7	S, Cu	S, N	CCu, Cu	—
17	4,8	3,5	— 0,6	2,6	6,8	6,1	0,0	4,3	8,5	0,1	— 0,7	0,34	—	—	N	S	N
18	— 0,2	18,6	— 5,3	4,4	22,9	42,0	— 4,0	20,3	6,0	— 3,3	— 5,9	0,72	0,0	CS	Cu	S	—
19	— 0,1	17,8	— 6,6	3,7	26,2	43,9	— 2,9	22,4	9,1	— 6,3	— 9,3	0,83	—	—	S	S	—
20	0,5	18,4	— 4,4	4,8	28,4	45,2	— 0,3	24,4	10,0	— 4,5	— 7,2	0,85	—	—	—	S	—
21	3,1	20,9	— 1,8	7,4	21,6	45,8	1,1	22,8	10,9	— 3,2	— 6,1	1,22	—	Cu, CS	Cu, CuS	S, Cu	WNW
22	2,2	21,6	— 4,4	6,5	6,1	46,0	0,2	17,4	11,3	— 2,4	— 6,5	1,10	—	Cu, S	CS, CCu	S, C	—
23	7,0	21,0	— 4,0	8,0	31,4	46,0	— 1,0	25,5	12,5	0,7	— 3,8	1,45	—	C, CCu	Cu, CS	CS	—
24	4,8	23,7	— 2,3	8,7	29,9	46,7	2,0	26,2	15,1	— 2,5	—11,7	1,15	—	—	CS	CS	—
25	5,7	24,5	2,8	11,0	30,9	45,9	6,7	27,8	16,6	— 1,4	— 4,7	1,60	0,6	CS, CuS	Cu	Cu, CS	WSW
26	0,0	0,4	— 3,6	— 1,1	1,1	19,3	— 2,3	6,0	8,3	— 2,2	— 3,2	1,05	5,3	N	N	Cu, S	—
27	— 2,0	3,2	— 6,7	— 1,8	32,9	38,5	— 7,0	21,5	2,0	— 7,1	—12,6	0,60	—	S	Cu, CuS	CuS	NW
28	— 0,2	13,6	— 2,6	3,6	25,7	46,1	— 2,4	23,1	4,0	— 9,2	—14,0	0,70	—	CCu, CuS	S, C	S	—
29	— 0,1	3,5	— 2,7	0,2	3,4	11,0	— 2,5	4,0	0,4	— 2,9	— 4,4	0,68	0,0	S	CuS	CuS	—
30	— 1,0	11,0	— 8,0	0,7	25,9	42,0	— 6,0	20,6	0,2	— 5,0	—14,6	0,82	—	CuS, CS	CuS, CS	Cu, CuS	NNW
Средн. Mittel	2,10	14,81	— 1,42	5,16	16,45	33,93	1,23	17,20	10,00	— 1,18	— 4,83	0,79	16,3	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.				Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft.		Крайнія температуры поверхн. земли. Extrem-Temperatur der Erdoberfläche.	Испаненіе. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Видъ облаковъ. Wolkenform.			Направленіе облаковъ. Wolkenzug.
	$7^h 5^m$	$1^h 5^m$	$9^h 5^m$	Средн. Mittel.	$7^h 5^m$	$1^h 5^m$	$9^h 5^m$	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1^h р.	Мм. Mm.	$6^h 45^m$	$12^h 45^m$	$8^h 45^m$	$12^h 45^m$
1	0,8	4,6	— 1,8	1,2	26,3	13,3	— 1,5	12,7	0,8	— 6,4	— 8,5	0,82	—	Cu, CS	Cu	S, Cu	W
2	1,4	6,7	— 2,2	2,0	5,7	13,5	— 1,9	5,8	2,6	— 2,6	— 2,7	0,48	—	S	CuS	S	—
3	4,3	9,8	— 4,6	3,2	28,9	16,0	— 3,1	13,9	6,4	— 1,9	— 4,8	0,45	—	CuS, CS	Cu, CuS	Cu, CuS	—
4	1,5	8,7	— 2,3	2,6	5,2	20,0	0,2	8,5	5,4	— 4,8	— 7,6	0,45	—	S, CuS	Cu, N	CS, Cu	NNE
5	4,1	16,6	— 3,3	5,8	30,7	42,1	0,0	24,3	6,4	— 0,7	— 3,8	1,90	—	S, CS	CS	CS	—
6	6,0	21,0	— 3,3	7,9	33,8	46,8	0,2	26,9	9,9	— 1,3	— 6,0	2,10	—	CS	CS, Cu	CS	—
7	7,6	27,7	0,0	11,8	33,8	48,9	3,8	28,8	14,4	— 2,6	— 6,4	2.90	—	CS	CS	CS	—
8	9,8	31,3	7,9	16,3	34,4	49,4	10,0	31.3	17,0	— 2,1	— 5,8	0,55	—	CS	CS, CCu	CuS	—
9	14,8	22,2	3,8	13,6	23,9	30,9	5,2	20,0	16,6	5,6	1,6	1,17	0,2	S, Cu	Cu, S	CuS	SSE
10	9,2	24,7	1,4	11,8	15,8	41,7	4,1	20,5	15,1	1,6	— 0,9	0,92	5,2	CuS, S	CuS, Cu	S, Cu	S
11	7,0	12,0	— 0,2	6,3	8,8	19,7	2,3	10,3	8,9	2,6	— 0,6	0,55	6,6	N	N	Cu	SW
12	11,4	11,2	— 0,9	7,2	35,3	17,0	2,9	18,4	12,6	— 0,6	— 4,5	0,49	2,0	CS	CuS, N	CuS	—
13	6,0	18,2	3,8	9,3	9,1	32,1	4,4	15,2	11,3	— 1,3	— 3,4	0,33	—	CuS, S	Cu, CuS	CuS, C	W
14	11,4	34,0	7,8	17,6	32,1	55,5	10,0	32.5	17,7	— 0,7	— 3,5	1,01	—	Cu, CCu	Cu, CS	Cu, CS	SSE
15	15,3	25,1	11,4	17,3	26,9	38,2	13,1	26,1	17,5	5,5	0,9	1,18	5,3	Cu, CS	S, CuS	CuS, N	ESE
16	12,6	11,9	9,7	11,4	14,7	14,0	10,1	12,9	14,3	8,5	9,4	0,52	22,4	N	N	N, Cu	—
17	11,2	22,7	0,6	11,5	15,2	37,9	2.6	18.6	14,8	4,5	0,6	0,40	—	N, S	CuS, Cu	S, CS	SW
18	12,1	13,5	0,7	8,8	27,9	20,0	3,7	17,2	14,7	2,0	— 2,0	0,82	1,0	CuS, Cu	CuS, N	CS, S	SW
19	13,8	26,9	8,2	16,3	36,8	47,6	10,4	31.6	16,9	1,6	— 1,9	0,68	—	CS, CCu	Cu	CCu, S	W
20	18,8	33,4	7,3	19,8	40,6	51,9	11,8	34,8	22,0	9,5	7,2	1,35	—	S, C	Cu, CS	CS, S	—
21	15,7	32,1	4,5	17,4	39,5	51,8	7,2	32,8	18,4	8,3	3,1	2,17	—	Cu, CS	Cu, CS	CS, S	—
22	18,2	33,3	10,0	20,5	41,0	52,2	12,5	35,2	24,7	3,1	— 0,4	1,58	5,5	CCu, CS	CS, C	CCu, S	S
23	15,5	24,3	6,7	15,5	37,9	45,7	9,7	31,1	15,2	8,0	5,4	1,60	—	C, CCu	Cu	Cu, S	WNW
24	16,2	29,8	3,8	16,6	37,9	51,8	8,0	32.6	15,4	4,8	0,3	2,10	—	S, C	Cu, CuS	S	WSW
25	16,7	31,5	11,0	19,7	37,9	47,1	12,2	32,4	19,0	2,9	— 0,4	1,60	0,7	CCu, S	Cu, CCu	CCu, S	SW
26	12,7	17,6	11,3	13,9	14,1	27,4	12,5	18,0	17,7	9,4	5,9	1,33	2,0	S, N	Cu, CuS	Cu, S	W
27	18,8	21,1	7,6	15,8	40,4	30,9	11,8	27,7	18,3	10,3	6,6	1,17	—	Cu, CS	CuS	S	W
28	16,4	31,3	12,9	20,2	38,2	46,1	15,0	33,1	22,3	5,6	1,6	1,68	—	S	S, CCu	N, S	—
29	16,2	32,9	7,0	18,7	30,6	51,7	10,5	30,9	19,6	12,0	6,1	1,10	—	C, S	CS, Cu	CS, Cu	—
30	18,3	33,4	13,5	21,7	40,5	55,0	15,2	36,9	22,9	3,6	1,0	1,94	—	CS, CCu	CuS, CS	CuS, C	—
31	17,3	16,4	6,0	13,2	26,8	19,2	8,8	18,3	17,7	9,7	4,1	1,21	—	Cu, CuS	S, N	S	—
Средн. Mittel	11,65	22,13	4,45	12,74	28,09	36,63	6,83	23,85	14,73	3,04	— 0,30	1,18	50,9	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	14,0	28,2	4,8	15,7	22,7	49,0	9,2	27,0	17,6	7,0	3,6	1,81	—	Cu, S	Cu, CuS	CuS, Cu	WSW
2	17,6	30,2	6,0	17,9	38,7	46,8	8,1	31,2	18,1	2,2	— 0,4	1,45	0,1	Cu, CS	Cu, CS	S, CS	—
3	11,8	28,9	12,0	17,6	12,9	44,6	12,6	23,4	23,2	5,1	3,6	1,35	1,6	N	Cu, CCu	S, N	SW
4	16,0	29,1	5.3	16,8	39,0	49,9	6,9	31,9	14,0	5,7	3,1	1,55	1,2	Cu, CCu	Cu, CS	CuS, Cu	W
5	11,0	17,6	3,4	10,7	12,8	27,1	3,4	14,4	12,4	5,0	2,1	1,27	0,8	N, Cu	CuS	CuS, S	NNW
6	17,6	34,3	5,9	19,3	39,8	53,2	8,7	33,9	18,1	— 0,3	— 2,8	1,18	—	CS	Cu, S	CCu, C	SSW
7	18,4	28,3	9,6	18,8	42,5	42,2	11,5	32,1	20,0	4,5	2,1	1,70	1,1	C, CCu	CuS, Cu	N, CuS	SSW
8	13,7	16,8	3,6	11,4	26,4	21,1	5,5	17,7	12,9	5,9	2,0	1,50	—	CuS, Cu	Cu, CuS	CCu, S	NE
9	7,2	21,2	1,4	9,9	8,1	40,9	3,6	17,5	8,7	3,4	0,0	1,01	—	S	Cu, S	S	E
10	13,0	29,4	4,0	15,5	37,2	49,5	6,3	31,0	15,3	— 1,3	— 4,0	1,29	—	S	CS	CS	—
11	15,4	35,0	10,4	20,3	38,0	52,4	13,4	34,6	20,1	0,9	— 1,9	1,57	—	Cu, CS	CuS	Cu, CuS	—
12	18,7	38,8	8,8	22,1	42,3	55,1	12,2	36,5	21,8	8,3	3,4	2,53	—	—	CS	CS	—
13	19,4	42,4	10,0	23,9	38,7	58,1	13,1	36,6	24,3	6,1	3,3	2,20	—	Cu, CCu	Cu	—	—
14	20,4	40,9	11,0	24,1	41,8	56,7	13,2	37,2	24,5	7,4	3,9	2,13	—	—	Cu	CS	E
15	21,4	38,0	11,8	23,7	44,3	57,1	14,5	38,6	25,9	7,2	6,4	2,17	—	CS	CCu, C	S, C	—
16	21,6	24,4	11,6	19,2	43,0	30,5	13,5	29,0	24,1	8,9	6,1	2,05	—	C	Cu, CuS	S, C	E
17	23,7	28,8	11,5	21,3	45,1	42,9	14,5	34,2	26,2	11,0	7,5	1,60	—	Cu, CS	Cu	S, C	E
18	22,6	43,0	11,9	25,8	41,2	57,7	14,8	37,9	26,4	9,6	6,6	2,30	—	—	CCu	CCu	E
19	22,6	38,6	14,2	25,1	43,0	56,3	17,7	39,0	27,3	8,3	5,5	2,55	—	—	Cu	CuS, Cu	—
20	23,1	40,1	9,7	24,3	42,9	56,2	12,5	37,2	23,5	12,7	9,0	2,50	—	Cu, CCu	Cu	S	—
21	21,5	40,0	15,9	25,8	40,9	55,3	17,0	37,7	25,7	7,6	5,6	2,15	—	S	C	S, Cu	—
22	23,5	33,2	15,4	24,0	41,9	41,9	17,8	33,9	27,7	12,1	8,6	1,70	5,0	C, S	Cu	S, CuS	SSE
23	23,4	31,0	18,7	24,4	43,0	40,8	17,9	33,9	25,7	14,4	11,2	1,05	5,6	CS, Cu	Cu, CuS	CuS, C	SE
24	15,8	13,8	12,8	14,1	15,9	15,9	12,3	14,7	18,4	10,7	12,2	0,50	24,2	N, S	N, S	S, CuS	WSW
25	16,8	25,9	15,5	19,4	20,8	36,8	14,9	24,2	21,5	7,8	5,5	0,47	0,6	S, Cu	CuS, Cu	S, N	SSE
26	20,3	32,0	13,1	21,8	40,9	53,9	14,6	36,5	19,3	10,7	8,2	1,55	—	S, CS	Cu, CS	CuS, Cu	WNW
27	21,6	34,4	10,6	22,2	43,1	53,7	12,6	36,5	19,6	11,3	8,9	0,85	—	CS	Cu, S	S, C	W
28	21,6	21,7	13,8	19,0	33,1	26,9	13,0	24,3	19,2	8,1	5,6	1,30	4,8	S, Cu	CuS, S	CuS, CS	—
29	19,4	20,0	12,2	17,2	31,9	26,7	14,0	24,2	20,3	9,9	7,0	0.83	—	CuS, Cu	CuS, Cu	CuS, Cu	NE
30	24,6	29,5	7,8	20,6	48,1	51,3	10,1	36,5	17,9	7,1	4,6	1,79	—	Cu, CuS	Cu, C	S, C	—
Средн. Mittel	18,59	30,52	10,09	19,73	35,33	45,02	11,98	30,78	20,66	7,36	4,55	1,60	45,0	—	—	—	—

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h 5m	1h 5m	9h 5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h р.	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	18,8	23,0	5,3	15,7	36,4	42,7	5,7	28,3	13,0	5,7	2,3	1,95	—	S, CCu	Cu, CS	CS, Cu	NE
2	16,6	32,1	8,8	19,2	33,0	52,8	12,5	32,8	18,7	3,7	1,1	1,35	—	CuS, Cu	Cu, CuS	S	N
3	23,0	33,9	9,9	22,3	42,7	53,0	12,5	36,1	20,8	6,5	2,6	1,95	—	Cu, S	CS, Cu	S, CCu	—
4	20,8	23,4	10,7	18,3	39,9	30,0	11,6	27,2	21,0	7,3	4,8	1,60	0,9	S, Cu	Cu, S	S, CCu	—
5	17,7	34,9	14,5	22,4	31,1	56,4	14,6	34,0	22,8	8,3	6,2	1,36	—	Cu, CCu	Cu, S	Cu, CuS	E
6	22,0	18,6	12,8	17,8	33,5	19,5	14,2	22,4	21,8	7,9	5,7	1,26	2,6	Cu, S	Cu, N	Cu, CCu	SW
7	16,0	28,1	10,7	18,3	18,3	45,9	11,6	25,3	19,3	10,3	8,2	0,58	2,7	N	Cu, CS	CuS, Cu	SSW
8	18,6	30,2	11,9	20,2	40,7	49,4	12,1	34,1	21,1	7,9	5,7	1,08	7,1	Cu, CS	Cu, CuS	CuS, CCu	WSW
9	18,8	22,6	16,2	19,2	24,3	26,9	16,9	22,7	22,2	8,6	5,8	0,92	3,0	S	S	S, Cu	—
10	21,6	28,7	14,0	21,4	42,6	43,4	13,8	33,3	20,9	12,6	9,7	1,00	5,4	S, C	S, CuS	S, CuS	—
11	13,4	22,7	13,8	16,6	13,2	32,1	12,7	19,3	17,0	12,2	11,2	1,27	6,3	N	CuS, S	—	SSW
12	14,1	20,4	10,4	15,0	15,5	32,2	11,4	19,7	16,2	9,1	10,3	0,48	1,5	N, S	N, CuS	CuS, CCu	W
13	17,7	23,6	10,2	17,2	40,5	33,4	11,2	28,4	21,2	5,0	8,4	1,15	—	S, CCu	Cu, CS	CuS, CS	SSW
14	19,4	25,9	12,2	19,2	41,0	40,0	13,2	31,4	24,5	7,8	4,7	1,49	—	Cu	Cu, CS	CuS, S	S
15	21,0	29,5	16,4	22,3	43,6	46,0	18,5	36,0	25,5	8,7	6,1	1,50	—	CS, S	Cu, CCu	S, CS	S
16	24,5	34,6	18,1	25,7	36,8	60,6	21,4	39,6	31,5	16,1	12,4	1,26	0,0	S, CuS	CS, Cu	CuS, S	—
17	19,1	26,3	17,9	21,1	21,4	34,3	17,9	24,5	26,9	16,8	12,6	2,19	1,5	CuS, S	CuS, Cu	N, CuS	SSE
18	18,2	27,1	17,7	21,0	19,9	34,5	16,8	23,7	24,1	15,0	12,5	1,01	7,6	N, CuS	CuS	CuS	SSW
19	23,7	24,1	17,9	21,9	38,6	32,9	17,0	29,5	22,9	14,3	11,5	1,00	—	—	S, Cu	S, N	NNE
20	23,0	28,6	17,4	23,0	32,1	54,8	17,0	34,6	22,4	11,7	9,6	0,93	17,0	—	Cu, CuS	S, CuS	ENE
21	18,8	31,3	14,8	21,6	20,9	50,9	14,5	28,8	20,7	15,3	12,8	0,89	—	S	Cu, CCu	Cu, S	NE
22	19,0	23,2	14,5	18,9	23,3	28,2	15,0	22,2	23,2	12,7	12,1	1,11	—	CuS, S	N, CuS	S, CS	—
23	17,9	35,8	14,9	22,9	31,9	55,4	17,2	34,8	23,4	12,3	9,2	1,65	—	S, CS	Cu, CS	S, CS	NNE
24	21,8	30,0	16,5	22,8	41,5	42,4	18,1	34,0	24,4	13,8	10,5	2,10	0,0	S, CS	Cu, S	S, CuS	N
25	23,6	32,7	15,7	24,0	42,9	45,3	17,0	35,1	25,5	16,7	14,1	1,35	0,0	CuS, S	CuS, Cu	CuS, S	—
26	21,6	32,2	14,7	22,8	24,9	45,7	16,5	29,0	25,5	15,2	12,0	1,17	—	S, CuS	Cu, CuS	CuS, S	W
27	21,2	36,7	12,1	23,3	41,8	53,4	13,6	36,3	23,1	13,3	9,6	1,53	—	Cu, S	Cu, CS	S, CS	W
28	20,6	28,8	18,4	22,6	26,8	35,0	19,5	27,1	24,4	10,4	7,7	1,15	0,1	S, C	S, Cu	S, CuS	—
29	21,9	26,5	16,6	21,7	23,8	32,1	16,4	24,1	25,5	16,2	16,0	1,20	2,4	S, N	S, CuS	S	SSE
30	17,1	27,0	11,3	18,5	19,4	42,7	12,4	24,8	19,8	14,5	10,3	1,20	—	S	S, Cu	S, CCu	NW
31	16,0	28,4	10,3	18,2	22,9	42,1	11,6	25,5	19,8	13,0	8,6	1,55	0,9	S, Cu	CuS, Cu	S, Cu	W
Средн. Mittel	19,60	28,09	13,76	20,48	31,14	41,74	14,66	29,18	22,23	11,25	8,85	1,30	59,0	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	16,8	32,8	10,2	19,9	25,6	53,9	11,8	30,4	21,8	9,5	5,5	1,21	—	CS, Cu	Cu, C	S	—
2	19,4	26,3	14,7	20,1	36,9	39,1	15,7	30,6	23,9	7,5	5,0	1,25	—	CS	Cu, S	CuS, S	ESE
3	20,2	28,4	17,1	21,9	35,5	37,1	16,5	29,7	23,9	12,4	8,6	1,15	3,1	CuS, S	S, CuS	S, CuS	—
4	19,9	15,0	15,5	16,8	22,0	16,0	14,9	17,6	20,9	14,8	14,0	0,87	45,8	S	CuS	CuS, N	E
5	17,1	28,1	14,1	19,8	17,5	43,8	13,7	25,0	20,6	12,9	11,1	0,33	—	—	Cu, CCu	CuS, CS	NE
6	18,6	21,7	16,3	18,9	22,3	26,9	15,0	21,4	19,2	11,3	8,2	0,60	8,4	S, CuS	S, CuS	S, Cu	NNW
7	20,0	26,1	15,0	20,4	35,6	51,9	14,7	34,1	19,9	10,4	7,5	0,72	23,9	S, Cu	N, CuS	N, CuS	WSW
8	18,9	20,1	12,8	17,3	22,2	22,6	12,6	19,1	20,3	11,4	8,6	0,33	6,8	—	N, S	S, Cu	—
9	18,3	25,9	12,5	18,9	22,7	54,1	14,4	30,4	21,3	10,0	7,3	0,60	0,1	S, Cu	S, Cu	S, CS	N
10	15,8	16,9	16,4	16,4	17,9	18,7	16,9	17,8	17,7	14,7	10,5	0,80	21,7	N, S	N, S	N, S	N
11	18,2	21,8	16,6	18,9	20,6	26,1	16,2	21,0	18,4	15,9	10,3	0,45	3,0	N, S	S, CuS	N, S	NNW
12	18,0	31,1	15,1	21,4	18,9	49,1	15,6	27,9	21,0	15,6	14,0	0,40	1,8	—	CuS, S	S	—
13	14,1	19,5	11,0	14,9	15,9	23,9	10,1	16,6	18,3	11,3	9,6	0,93	6,5	S	S, Cu	S, CuS	WSW
14	13,8	32,0	9,0	18,3	16,5	52,5	10,2	26,4	19,5	9,6	7,3	0,77	—	S, CuS	Cu	S	W
15	17,0	35,2	10,2	20,8	38,1	55,1	10,8	34,7	20,7	6,4	3,8	0,90	—	CS	Cu, C	CS, CCu	W
16	18,6	31,7	15,3	21,9	36,1	52,0	15,0	34,4	22,9	7,3	4,8	0,75	0,0	CS, CCu	C, Cu	S, Cu	—
17	16,0	28,3	12,9	19,1	17,7	36,9	13,9	22,8	23,1	13,7	11,1	0,85	0,0	S, Cu	Cu, S	CS, CuS	—
18	16,5	28,8	11,5	18,9	17,6	52,4	13,2	27,7	21,8	10,3	8,5	0,80	—	—	Cu, CuS	S, Cu	N
19	17,2	27,9	14,3	19,8	34,5	53,1	13,3	33,6	20,0	12,4	8,6	1,44	—	S, Cu	Cu, CuS	S, Cu	NNE
20	18,3	26,1	12,3	18,9	42,5	36,6	13,3	30,8	22,1	10,7	9,2	1,16	—	Cu, CCu	CuS, Cu	CS, S	NW
21	20,2	27,1	12,9	20,1	24,1	53,2	14,8	30,7	22,5	11,3	8,3	0,85	—	S	Cu	S	WSW
22	15,4	34,7	7,8	19,3	39,4	50,4	8,4	32,7	19,8	10,1	6,6	1,20	—	—	Cu	S, CS	—
23	15,0	27,8	9,2	17,3	20,6	50,3	10,1	27,0	20,3	8,3	6,3	1,32	—	S, Cu	CS, Cu	CS, S	WSW
24	12,6	31,7	9,4	17,9	31,5	51,3	10,3	31,0	20,8	5,4	4,6	1,13	—	CS, S	CS, Cu	S, CuS	—
25	12,4	20,8	10,8	14,7	29,9	29,9	12,0	23,9	21,6	5,4	4,7	0,80	—	—	Cu	CS, S	SW
26	12,9	28,6	10,6	17,4	31,9	47,4	11,4	30,2	22,5	6,6	4,8	0,70	—	—	Cu	S, CuS	SW
27	15,1	21,8	14,9	17,3	15,6	27,8	15,0	19,5	19,6	9,9	7,4	0,80	3,2	S	N, S	S	WSW
28	12,7	19,8	9,8	14,1	33,2	43,4	10,0	28,9	15,9	8,5	7,6	1,36	2,4	Cu	Cu, CS	S, CuS	WNW
29	10,3	22,6	10,1	14,3	35,2	46,4	11,0	30,9	15,6	8,3	4,8	1,82	6,3	Cu, S	Cu	S, CuS	NNW
30	11,0	14,8	8,6	11,5	10,8	15,6	8,6	11,7	16,5	8,6	8,5	0,60	21,6	N	N	S, N	W
31	7,5	21,3	9,0	12,6	27,0	44,8	10,2	27,3	15,7	4,9	1,3	1,08	0,0	Cu	Cu, CuS	S, Cu	NNW
Средн. Mittel	16,06	25,64	12,45	18,05	26,32	40,72	12,89	26,64	20,26	10,17	7,69	0,90	154,6	—	—	—	—

Павловскъ. **Сентябрь. — September.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испаренiе. Verdunstung. 1h p.	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленiе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	9,1	21,5	10,5	13,7	12,1	46,0	10,1	22,7	16,8	3,0	— 0,8	1,04	0,0	CCu, Cu	Cu, CuS	S, CuS	NW
2	11,0	27,0	13,8	17,3	26,1	52,6	17,2	32,0	23,8	9,1	7,8	0,83	3,9	CS, S	CS, Cu	S	—
3	14,3	25,5	11,4	17,1	14,7	47,3	12,1	24,7	19,0	11,8	9,7	0,99	5,7	N	CS, Cu	S	WNW
4	12,4	22,0	12,8	15,7	14,1	36,8	14,8	21,9	18,7	9,5	5,9	1,09	0,0	S, CuS	Cu, S	Cu, S	W
5	9,1	19,7	4,1	11,0	28,9	42,7	4,7	25,4	15,6	6,3	1,8	1,17	—	—	CS, Cu	S, Cu	NW
6	5,7	22,5	2,1	10,1	21,8	47,2	2,9	24,0	14,8	4,3	— 0,1	1,16	—	—	CS, Cu	S	—
7	7,3	22,8	3,0	11,0	17,4	36,2	4,5	19,4	15,7	0,7	— 2,2	0,79	—	Cu, C	S, CuS	S, CuS	—
8	6,3	21,1	6,5	11,3	15,6	31,3	9,7	18,9	18,1	1,7	— 1,1	0,45	—	S, CuS	S	S	—
9	12,4	19,2	13,7	15,1	15,1	23,5	14,3	17,6	16,9	6,8	1,8	0,35	6,7	—	S, Cu	N, S	WSW
10	12,6	21,9	6,0	13,5	20,1	46,5	8,6	25,1	18,8	9,7	4,6	0,52	0,0	S, Cu	Cu, S	S	W
11	11,7	22,2	12,7	15,5	13,2	48,1	14,4	25,2	21,2	5,6	2,3	0,58	—	—	Cu	S, CS	—
12	10,6	19,5	7,5	12,5	17,1	50,7	9,0	25,6	18,4	9,2	4,2	0,85	0,0	CS, Cu	Cu	CS, S	—
13	11,3	17,1	8,8	12,4	18,0	20,4	11,7	16,7	18,4	6,4	3,1	0,51	0,0	Cu, CuS	S, CuS	CS	W
14	8,2	15,4	12,1	11,9	11,8	17,5	14,5	14,6	17,5	4,7	0,4	0,44	0,6	S, CS	N	Cu, S	—
15	14,6	16,4	6,1	12,4	17,0	19,9	6,3	14,4	20,4	6,5	4,6	0,43	2,9	N, S	S, N	S, CuS	SW
16	0,3	14,5	0,3	5,0	5,0	44,9	0,7	16,9	11,2	0,7	— 2,7	1,02	—	Cu, CuS	Cu, N	S	NW
17	6,1	9,9	6,9	7,6	8,0	12,1	6,3	8,8	9,4	— 0,2	— 3,6	0,70	10,5	S, CuS	N	N, S	—
18	6,3	11,8	6,0	8,0	9,3	23,6	6,4	13,1	10,4	4,2	— 1,0	0,30	0,5	CuS, S	Cu, CuS	S, CuS	NNW
19	5,4	8,0	3,8	5,7	7,1	11,9	5,0	8,0	7,3	4,4	0,8	1,10	0,0	S, Cu	S, CuS	S, Cu	N
20	0,0	10,0	— 0,6	3,1	3,9	38,4	1,9	14,7	8,8	0,4	— 2,4	1,10	—	S	Cu, CuS	S	—
21	2,7	7,5	1,6	3,9	4,6	15,3	1,0	7,0	7,9	0,5	— 4,3	0,79	—	S, CuS	Cu, CuS	S, Cu	WNW
22	2,2	7,2	4,0	4,5	1,4	7,9	3,0	4,1	6,2	— 2,0	— 4,4	0,31	4,0	S, Cu	S	S	—
23	1,0	8,0	3,2	4,1	4,7	12,1	3,5	6,8	6,2	0,6	— 1,6	0,13	6,2	S, CuS	S, CuS	N, S	—
24	— 0,1	8,9	4,3	4,4	3,9	21,7	4,0	9,9	7,7	1,0	— 2,0	0,20	6,8	S, CuS	N, CuS	N	WSW
25	4,8	7,3	4,0	5,4	5,0	9,3	3,5	5,9	6,3	3,2	1,7	0,20	4,2	N, S	N, S	S, Cu	—
26	3,9	9,7	3,4	5,7	4,5	24,7	2,6	10,6	7,6	2,9	— 1,6	0,37	—	Cu, CuS	CuS	S	WNW
27	— 1,3	10,2	4,1	4,3	1,7	14,1	4,1	6,6	9,1	— 1,1	— 5,9	0,50	0,0	S, Cu	N, S	S, Cu	NW
28	3,5	11,6	5,8	7,0	3,7	21,4	6,7	10,6	11,5	— 0,7	— 3,9	0,20	2,7	S, Cu	S, CuS	N, S	SSW
29	7,3	10,2	5,3	7,6	9,1	14,6	5,2	9,6	11,3	5,3	— 1,0	0,20	2,1	S, CuS	N, CuS	S	W
30	6,4	13,3	4,7	8,1	6,7	16,3	6,2	9,7	10,3	4,2	— 0,9	0,10	2,1	S	S	S	—
Средн. Mittel	6,84	15,40	6,26	9.50	11,39	28,50	7,16	15,68	13,51	3,96	0,31	0,61	58,9	—	—	—	—

Октябрь. — October.

1	6,7	11,8	6,2	8,2	7,1	14,5	6,4	9,3	9,3	5,5	3,5	0,20	0,0	S	Cu, CuS	CuS, S	—
2	5,2	8,4	0,4	4,7	5,0	19,3	0,8	8,4	7,8	1,6	— 2,2	0,35	—	CuS	CuS, Cu	S	WNW
3	— 0,1	10,0	7,8	5,9	3,4	15,6	10,1	9,7	11,8	— 0,3	— 3,7	0,20	0,0	CS	S, CuS	CuS	WSW
4	— 0,2	7,8	0,4	2,7	4,1	30,6	2,6	12,4	12,0	1,7	— 2,6	0,75	0,7	CuS	Cu, CuS	S, Cu	WNW
5	— 2,2	5,7	— 0,1	1,1	1,3	8,7	1,7	3,9	5,7	0,3	— 4,1	0,92	1,2	CS, Cu	N	S, Cu	WNW
6	0,8	7,3	1,0	3,0	1,8	13,9	1,9	5,9	4,3	0,8	— 2,2	0,43	—	S, CuS	Cu, S	S	NNW
7	0,8	5,6	— 3,2	1,1	1,8	10,1	— 3,1	2,9	3,6	— 1,4	— 6,0	1,01	—	S	CuS	CuS, S	N
8	— 1,8	9,6	4,9	4,2	— 1,9	16,2	6,3	6,9	8,1	— 3,0	— 7,0	0,36	—	S, CCu	CuS, Cu	S	WNW
9	5,8	10,6	5,9	7,4	7,5	16,0	7,1	10,2	9,4	6,0	3,0	0,48	—	S	S, CuS	S	W
10	4,6	10,8	— 3,2	4,1	4,9	16,3	— 2,0	6,4	8,6	— 0,5	— 5,1	0,46	—	Cu, S	CuS	S	NW
11	— 1,5	9,0	0,6	2,7	— 1,0	13,6	1,2	4,6	8,0	— 2,4	— 6,2	0,10	—	S	S, Cu	S, Cu	—
12	4,4	10,7	5,9	7,0	4,8	13,8	7,1	8,6	10,0	1,8	— 0,5	0,20	0,2	S	Cu, S	S, Cu	SE
13	7,1	10,1	7,0	8,1	7,9	12,1	7,2	9,1	10,3	6,4	4,2	0,10	—	—	CuS, S	CuS, S	—
14	6,8	12,1	5,8	8,2	6,9	16,4	7,1	10,1	10,3	5,1	— 1,1	0,15	—	—	S	S, Cu	SSE
15	— 0,4	11,1	3,2	4,6	3,1	18,1	5,9	9,0	9,8	1,7	— 3,2	0,08	—	S, CuS	S, Cu	S, CuS	SSW
16	0,3	7,6	4,6	4,2	2,8	9,6	5,7	6,0	7,4	2,4	3,2	0,37	0,0	S, Cu	CuS, S	CuS	S
17	3,8	6,3	4,1	4,7	3,9	7,4	4,0	5,1	7,1	3,1	— 2,0	0,15	—	S	S	S	—
18	4,8	8,6	6,3	6,6	4,6	10,2	6,6	7,1	7,3	3,5	3,2	0,23	1,5	—	S	N	—
19	6,5	8,5	6,0	7,0	6,9	9,6	6,0	7,5	7,3	5,4	5,6	0,10	2,4	N	N	N	—
20	2,3	5,0	— 1,0	2,1	1,8	7,7	— 0,8	2,9	6,8	— 0,1	— 2,3	0,22	0,0	CuS, S	N	S, CuS	—
21	0,3	4,1	— 5,4	— 0,3	0,0	5,5	— 6,1	— 0,2	1,0	— 3,6	— 8,3	0,67	0,0	S	S	—	—
22	— 7,9	2,2	— 7,8	— 4,5	—11,2	30,5	— 9,0	3,4	— 0,1	— 9,4	—11,8	0,32	0,0	—	—	—	—
23	— 7,4	— 1,3	— 7,6	— 5,4	— 9,0	28,8	— 8,5	3,8	0,6	— 9,0	—13,3	0,18	—	—	—	—	—
24	— 2,6	0,8	— 2,8	— 1,5	— 4,6	4,8	— 2,0	— 0,6	— 0,1	— 8,8	—10,7	0,12	—	S	S	S	—
25	— 7,8	— 1,0	— 6,9	— 5,2	— 7,2	29,5	— 4,6	5,9	1,8	— 6,3	—10,4	0,16	—	S	Cu, S	—	—
26	— 0,3	1,0	1,0	0,6	— 0,2	22,8	2,1	8,2	4,5	— 5,2	— 9,6	0,05	0,0	S, CuS	S, Cu	S	SW
27	0,8	4,6	— 0,8	1,5	2,0	10,6	1,8	4,8	5,6	1,4	— 2,0	0,00	0,0	S	S, CuS	S	WNW
28	— 3,2	— 0,6	— 3,8	— 2,5	— 1,0	30,3	— 1,9	9,1	4,1	0,0	— 5,5	0,30	—	S, CS	S, CS	S	—
29	2,8	4,0	1,0	2,6	5,0	7,5	2,1	4,9	6,1	— 1,4	— 5,5	0,25	—	S, CuS	S	S	WNW
30	2,8	7,9	2,9	4,5	4,5	13,1	4,0	7,2	7,9	1,9	0,2	0,37	—	S	Cu, CuS	S	W
31	2,7	4,4	4,4	3,8	2,8	5,2	5,3	4,4	5,4	2,4	0,3	0,38	1,6	N	N	N	—
Средн. Mittel	1,10	6,54	1,19	2,94	1,86	15,11	2,10	6,36	6,51	— 0,01	— 3,29	0,31	7,6	—	—	—	—

Павловскъ. **Ноябрь. — November.** Pawlowsk.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Осадки. Niederschlag. Мм. Mm.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 6h45m	12h45m	8h45m	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 12h45m
1	— 1,4	5,6	0,6	1,6	0,3	10,0	1,4	3,9	5,9	1.5	— 2,4	0,20	—	S	S, CuS	S	—
2	— 3,1	— 0.3	— 7,1	— 3,5	— 4,4	14,0	— 7,9	0.6	2.7	— 6,2	— 9.3	0.31	—	S, CuS	S, CCu	S	—
3	— 1.6	— 0.1	— 0.6	— 0,8	— 2.1	0,6	— 0,5	— 0,7	— 0,2	— 7.1	—10.5	0,20	0,0	S	N	S	—
4	— 1,9	0,0	— 0,6	— 0,8	— 0,9	2,3	— 1,4	0,0	0,6	— 1,2	— 1,4	0,09	—	S	S, CuS	N	SW
5	— 0,4	0.6	— 1,0	— 0,3	— 0,6	1.2	— 1.0	— 0.1	0,9	— 1,5	— 2,9	0,06	0.8	S	—	Cu. CuS	—
6	0,0	4,7	1,7	2.1	0.2	6,7	1,9	2,9	3,7	— 0,8	— 1,6	0,00	0,4	N	S	S	—
7	1.6	3.8	0.1	1.8	1,8	4,3	1,5	2,5	2,9	0.7	— 2,3	0,05	1,2	S	S	S. CuS	SSE
8	0.2	1,9	3,0	1.7	0,2	2.1	3,9	2.1	3,7	— 0,3	— 2,3	0,14	8,7	S	N, S	S	SSW
9	3,0	5,7	— 1,4	2.4	4.6	9.1	1,0	4,9	6.0	1,6	— 2,0	0.05	—	S, CuS	Cu, S	CS, S	W
10	— 0.1	4,9	3,7	2.8	0,0	7,3	4,3	3,9	4.2	— 1,4	— 4,6	0,13	1.8	S, CuS	S, CuS	N	WSW. SE
11	6.0	6.4	3,9	5,4	7,3	8.4	4.9	6,9	7.6	3.9	3.4	0.13	—	S	CuS. S	S. Cu	WSW
12	3,9	6,5	4.9	5.1	4,6	7.6	5.2	5.8	6,3	3,6	3,1	0,17	0.3	S	—	—	—
13	4,2	5,7	5,1	5.0	4,1	6,3	5,6	5,3	5.8	3.8	3.6	0.02	3.2	—	S	N	—
14	3,2	6,2	4,8	4,7	3.7	7,8	5.3	5,6	5,6	2,4	— 1,4	0.00	4.4	N	Cu, CuS	N	SSW
15	3,8	4,4	2.9	3,7	3.6	4,0	2.4	3.3	5.3	1.7	2.3	0,00	0.0	—	—	—	—
16	2.9	4.5	1,9	3,1	3,0	5,7	1,7	3,5	3.5	1,6	— 1.0	0,05	0.3	S	CuS. S	S	—
17	1,6	4,0	1,2	2,3	1,1	4,7	1,1	2.3	2.8	0.8	0.5	0,12	0,0	S	Cu, CuS	S	ENE
18	1.0	3,2	1,8	2,0	1,0	3.6	1.6	2,1	2,1	0.6	— 1,4	0,06	0,3	Cu. CuS	S, N	S. N	—
19	2.2	4.2	2.5	3,0	2.0	4,6	2.4	3,0	3.1	1.4	1,4	0.00	1,7	N	N	—	—
20	2,0	4,8	— 2,8	1,3	1,9	6,1	— 2.6	1,8	3.3	— 1.4	— 4,4	0.07	0,1	—	CuS	S, Cu	NNE
21	— 0.1	1.1	— 0,4	0.2	— 1,0	0,8	— 1.7	— 0,6	— 0,2	— 1.7	— 6.7	0,10	0,6	N	S, N	N	—
22	0,0	0.0	0,0	0,0	— 0,5	1.1	0,0	0,2	0,5	— 1,6	— 0,9	0.00	12.0	N	N	N	—
23	— 0.4	— 0.2	— 1.6	— 0.7	— 0.8	6.2	— 2.0	1.1	0.8	— 2.6	— 3.8	0.02	0.1	N	Cu, CuS	N	NNE
24	— 2,8	— 1.4	— 0,9	— 1.7	— 3.2	0.9	— 0.9	— 1.1	— 0,6	— 3.7	— 2,9	0,30	5,8	S	S	N	—
25	— 3.2	— 5.7	— 3,9	— 4.3	— 2,0	22,0	— 1.9	6,0	1,2	— 3,5	— 5,2	0.35	0,0	S	Cu	S. Cu	WNW
26	— 3,8	— 0.1	— 8,5	— 4.1	— 3,2	8,8	— 7.4	— 0.6	— 0,9	— 6,4	— 8,7	0,00	0.9	N	N. CuS	S	—
27	— 6,4	— 7,0	— 6,0	— 6,5	— 6.6	7.2	— 7.0	— 2.1	— 4.7	—11,0	—10,9	0.15	2.8	Cu, S	S, CuS	N	—
28	— 2.8	— 1,6	— 1,9	— 2.1	— 4.4	2,3	— 2.0	— 1.4	— 1,5	— 7,1	— 2,9	0,00	5,1	S	S. CuS	N	—
29	0,0	0,6	0,0	0.2	1,0	5,4	2.1	2,8	2.6	— 2.4	— 2,1	0,00	0.0	S	S	N	—
30	0.0	0,4	1,4	0.6	2,9	2,9	2,1	2.6	2.6	1,4	0.4	0,00	0.2	—	S	—	—
Средн. Mittel	0.25	2.09	0.09	0,81	0,45	5,80	0,40	2,22	2.52	— 1,16	— 2.56	0,09	50,7	—	—	—	—

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	7h5m	1h5m	9h5m	Средн. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	6h45m	12h45m	8h45m	12h45m
1	0.8	1,9	0,4	1,0	2,2	7.1	2.0	3,8	3.0	0,7	— 1,7	0,25	—	—	Cu, S	Cu, CuS	SW
2	0.1	— 0,3	— 2.5	— 0.9	1.9	4,5	0,0	2,1	1,9	0,0	— 3,2	0.31	—	Cu. CuS	CuS. Cu	S, Cu	SW
3	— 0,5	0,0	0,0	— 0,2	— 0.5	1,1	0,3	0,3	0,8	— 2,4	— 4,4	0,28	1,8	N	S	N	—
4	— 2.5	— 2,4	— 2,6	— 2.5	— 2.5	10.4	— 1.5	2,1	0,8	— 2,9	— 5,1	0,27	0,0	S, CuS	CuS, Cu	CuS. Cu	W
5	— 1,4	— 2,0	— 1,7	— 1.7	— 2,3	0,1	— 3.5	— 1,9	— 0,4	— 4,9	— 6,1	0,37	0,6	S	S	—	SSE
6	— 1,5	— 2,1	— 1,7	— 1,8	— 2,9	— 0.9	— 2,3	— 2,0	— 2,0	— 4,7	— 5,5	0,16	2,9	—	CuS. Cu	N	W
7	— 0.6	0,0	0,0	— 0.2	0,1	2,1	1,0	1,1	1.2	— 2,7	— 2,3	0.00	0,6	N	N	—	—
8	0,1	0,3	0,2	0.2	0,9	3,3	1,6	1,9	1,8	0,0	— 1,4	0,00	5,8	—	N	CuS, S	SW
9	— 2,9	— 0.4	0,2	— 1,0	— 0,6	3,4	2,0	1,6	1,9	— 1,1	— 4,2	0,06	1,9	S, CuS	Cu, S	CuS, S	S
10	0,1	0.2	0,6	0,3	1,6	3,5	2,5	2,5	2,8	0.3	— 0,4	0,03	4,8	S, CuS	N	N	S
11	0,2	0,1	0,0	0,1	1.0	1.3	1,1	1,1	2,6	0,4	— 0,4	0.02	5,0	S	N	N	—
12	0,1	1,3	— 0,4	0.3	1.2	3,2	0.7	1,7	2,7	0,1	— 1,1	0,00	—	—	S	Cu, S	SW
13	— 0.8	— 0,6	— 0,5	— 0,6	— 0,1	0,7	— 0,4	0,1	1,2	— 2,0	— 4,9	0,20	0,8	S	S, CuS	N	—
14	0,0	0.2	0,0	0,1	1,4	3.3	0,2	1,6	1,7	— 0,5	— 2,5	0,10	2,4	S	Cu, CuS	N	S
15	— 0.3	0.0	— 0,1	— 0,1	0,6	2,0	— 0,1	0,8	1,0	— 0,2	— 1,5	0,15	0,1	S	N	N	—
16	— 2,2	— 0,6	0,0	— 0.9	— 1,7	— 0,1	0.1	— 0,6	0,9	— 1,6	— 3,9	0.10	7.8	Cu, S	S	N	—
17	0.0	0.2	0.1	0,1	1.8	3.1	2,9	2,6	2,5	0,0	— 0,4	0,00	5,5	S	S	N	—
18	— 4,3	— 0,9	— 1,8	— 2.3	— 2,8	2,4	— 0.1	— 0.2	2,6	— 3,0	— 5,3	0,32	8,6	S	Cu, S	S, Cu	WSW
19	0.0	— 3,2	— 4,9	— 2,7	0,1	0.4	— 5.3	— 1,6	0,5	— 7,2	—10.7	0.15	3,4	N	CuS, Cu	N	W
20	— 5,2	— 5,0	—13,0	— 7,7	— 6,5	— 5,1	—14,1	— 8,6	— 4,4	—12.7	—14,5	0.16	2,1	N	N	S	—
21	—17,3	— 9.2	— 8.2	—11,6	—19.0	— 4,3	— 8,0	—10,4	— 4,6	—22,6	—21,9	0,04	0,0	—	CuS. Cu	S	—
22	—11,0	—10,0	—15,7	—12,2	—10,9	— 2,2	—15,0	— 9,4	— 3,7	—13,9	—15,9	0,06	—	S	S, Cu	S	—
23	—10,0	— 7,7	— 4,4	— 7,4	—12,0	— 5,1	— 5,3	— 7,5	— 5,2	—15,2	—16,0	0,03	1.9	S	S, Cu	N	—
24	— 4,2	— 3,5	— 3,7	— 3,8	— 5,1	— 1.0	— 4,0	— 3,4	— 3,7	— 7,7	— 6,9	0,00	0,3	S	N	N	—
25	— 4.0	— 3,2	— 3,5	— 3,6	— 4,2	— 2,0	— 4,0	— 3,4	— 2,9	— 6,2	— 7,8	0,11	1,6	—	S	N	—
26	— 3,4	— 5,4	— 6,3	— 5,0	— 3,6	0,1	— 6.9	— 3,5	— 3,1	— 8,4	—11,6	0,00	0,0	N	S, Cu	S	SW
27	— 5,0	— 4,8	— 6,0	— 5,3	— 6,1	— 8,3	— 7,6	— 7,3	— 5,2	— 8,1	— 8,0	0,03	0,4	S	S	N	—
28	— 4,7	— 5,1	— 6,1	— 5,3	— 5,9	— 2,9	— 6,5	— 5,1	— 5,2	— 7,7	— 6,5	0,01	2.8	S	S	S	—
29	— 5,8	— 3,6	— 0.7	— 3.4	— 8,0	— 1,5	0,0	— 3,2	— 0,2	— 8,2	— 6,7	0,04	1.6	S	N	—	—
30	— 7,7	— 4,8	— 5,2	— 5,9	— 8,0	— 2,9	— 6.8	— 5,9	0,2	— 8,7	— 8,2	0,00	0,0	S, Cu	S, CuS	N	—
31	— 9,6	— 9,2	—11,6	—10,1	—12.5	— 9,0	— 9,4	—10,3	— 6,4	—12,3	— 7,9	0.01	0.0	N	N	S	—
Средн. Mittel	— 3,34	— 2,57	— 3,20	— 3,04	— 3,30	0,22	— 2.79	1,96	— 0,55	— 5,27	— 6,35	0,11	62,7	—	—	—	—

авловскъ. Выводъ. 1886. Résumé. Pawlowsk.

Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсолютн. влажн. Absolute Feucht.				Относит. влажность. Relative Feuchtigkeit.					Облачность. Bewölkung.				Осадки. Niederschlag.		
Средн. Mittel.	Max.	Min.	7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7h	1h	9h	Средн. Mittel.	7h	1h	9h	Средн. Mittel.	Min.	6h 45m	12h 45m	8h 45m	Средн. Mittel.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.
755,7	778,5	733,1	—10,8	— 9,5	— 9,6	—10,0	0,3	—26,4	2,0	2,2	2,2	2,1	90	89	89	89	77	7,6	8,2	8,3	8,0	37,8	5,8	1
71,5	81,2	50,3	—13,4	— 8,5	—11,5	—11,1	0,7	—23,3	1,6	2,0	1,8	1,8	86	78	85	83	56	4,8	4,9	5,0	4,9	3,8	2,5	2
61,9	77,2	33,1	—10,3	— 2,6	— 7,4	— 6,8	6,7	—23,5	2,1	2,8	2,4	2,5	88	71	85	81	53	5,5	4,8	3,5	4,6	12,4	5,4	4
60,2	71,4	47,6	2,0	8,6	2,8	4,5	18,5	— 4,1	4,6	4,8	4,6	4,7	86	58	78	74	38	5,1	5,3	4,4	4,9	13,6	4,7	7
56,7	67,6	44,7	8,9	13,1	8,4	10,1	22,6	— 1,7	7,0	6,8	6,8	6,9	78	59	79	72	33	4,9	6,9	4,9	5,6	51,1	22,0	16
54,4	61,0	42,7	14,4	18,9	13,5	15,6	26,1	4,5	9,2	8,7	9,0	9,0	74	54	76	68	34	3,7	4,7	4,0	4,1	45,5	23,8	24
52,0	59,9	45,0	16,4	20,8	16,0	17,7	30,4	7,4	11,8	12,1	11,8	11,9	84	66	86	79	48	6,2	8,2	6,2	6,9	60,4	17,0	20
52,8	60,8	42,9	13,9	19,0	14,0	15,6	22,8	7,8	10,9	11,2	10,9	11,0	92	68	90	84	46	7,2	7,7	6,1	7,0	155,8	45,9	4
53,6	64,8	38,2	6,8	12,1	8,0	9,0	22,1	— 0,5	7,1	7,8	7,5	7,5	93	72	91	85	51	7,1	7,3	6,8	7,1	57,6	10,1	17
61,7	73,5	50,3	1,9	5,8	3,0	3,6	10,7	— 9,1	5,0	5,4	5,3	5,2	92	77	90	86	55	7,9	8,5	6,7	7,7	6,7	2,3	19
56,0	74,5	41,8	0,8	1,9	0,8	1,2	7,1	— 7,0	4,7	4,9	4,7	4,8	95	91	95	94	78	9,2	9,4	8,8	9,1	48,8	11,6	22
49,9	69,7	24,8	— 3,1	— 2,0	— 2,5	— 2,6	3,0	—18,3	3,6	3,6	3,7	3,6	93	90	92	92	74	8,6	8,7	8,8	8,7	59,9	8,6	18
757,2	781,2	724,8	2,3	6,5	3,0	3,9	30,4	—26,4	5,8	6,0	5,9	5,9	88	73	86	82	33	6,5	7,0	6,1	6,5	553,4	45,9	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Средняя сила: число метровъ въ секунду. Mittlere Stärke: Meter pro Secunde.								Monate.
✳	▲	⚐	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
21	—	—	2	21	—	30	31	6	2	4	19	30	17	7	4	4	3,1	2,3	4,0	3,3	4,0	3,8	2,9	4,2	Januar
7	—	—	12	10	—	26	28	9	10	4	15	28	8	8	2	—	2,2	2,2	1,8	3,0	5,1	4,7	4,3	3,0	Februar
6	—	—	9	8	—	23	28	6	2	2	3	12	39	22	5	2	2,6	3,0	2,7	3,9	4,9	4,3	3,4	2,7	März
1	—	—	9	9	—	3	9	8	4	6	1	27	19	14	10	1	4,4	4,6	3,0	6,0	5,4	4,1	4,2	4,6	April
—	1	2	3	4	—	—	3	7	10	4	12	17	13	17	12	1	4,1	4,7	5,5	3,4	3,2	3,7	4,6	3,7	Mai
—	—	4	8	4	—	—	—	9	16	11	8	10	9	12	11	4	3,2	3,5	3,4	3,4	2,6	2,5	3,6	3,8	Juni
—	—	9	—	8	—	—	—	13	5	11	11	14	16	12	9	2	3,3	3,0	3,8	2,7	2,7	2,7	3,6	3,6	Juli
—	1	5	1	12	—	—	—	11	4	2	6	7	19	18	19	7	3,6	2,0	1,5	2,7	2,9	2,6	4,0	3,3	August
—	—	—	3	14	—	—	2	10	3	2	2	9	27	18	17	2	2,6	1,8	1,8	2,8	3,5	4,1	3,9	3,9	Septemb.
2	—	—	4	20	—	2	11	13	8	11	14	7	12	14	14	—	3,3	2,8	3,4	3,0	3,6	3,9	3,5	3,4	October
10	—	—	1	26	—	9	13	7	8	4	13	25	17	8	8	—	2,5	3,0	2,5	2,7	3,4	4,0	3,8	3,3	November
22	—	—	2	24	—	14	20	4	—	1	15	32	27	9	4	1	3,2	—	2,0	3,6	4,0	4,6	4,7	3,6	December
69	2	20	54	160	—	107	145	103	72	62	119	218	223	159	115	24	3,2	2,7	3,0	3,4	3,8	3,8	3,9	3,6	Jahr

Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde.				Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Средняя изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		поверхн. земли. der Erdoberfläche.	Испаренія. Verdunstung.	Осадки. Niederschlag.	Monate.
7h5m	1h5m	9h5m	Среднее. Mittel.	7h5m	1h5m	9h5m	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	Мм. Mm.	
—10,96	— 9,46	—10,30	—10,24	—11,04	— 1,30	— 9,98	— 7,44	— 6,47	—13,93	—16,34	0,03	35,2	Januar
—16,10	— 6,09	—14,39	—12,19	—14,54	16,75	—12,80	— 3,53	— 6,94	—15,16	—18,63	0,09	3,5	Februar
—11,73	0,81	— 9,57	— 6,83	— 9,06	27,58	— 8,84	3,23	— 1,21	—12,48	—15,51	0,21	12,5	März
2,10	14,81	— 1,42	5,16	16,45	33,93	1,23	17,20	10,00	— 1,18	— 4,83	0,79	16,3	April
11,65	22,13	4,45	12,74	28,09	36,63	6,83	23,85	14,73	3,04	— 0,30	1,18	50,9	Mai
18,59	30,52	10,09	19,73	35,33	45,02	11,98	30,78	20,66	7,36	4,55	1,60	45,0	Juni
19,60	28,09	13,76	20,48	31,14	41,74	14,66	29,18	22,23	11,25	8,85	1,30	59,0	Juli
16,06	25,64	12,45	18,05	26,32	40,72	12,89	26,64	20,26	10,17	7,69	0,90	154,6	August
6,84	15,40	6,26	9,50	11,39	28,50	7,16	15,68	13,51	3,96	0,31	0,61	58,9	September
1,10	6,54	1,19	2,94	1,86	15,11	2,10	6,36	6,51	— 0,01	— 3,29	0,31	7,6	October
0,25	2,09	0,09	0,81	0,45	5,80	0,40	2,22	2,52	— 1,16	— 2,56	0,09	50,7	November
— 3,34	— 2,57	— 3,20	— 3,04	— 3,30	0,22	— 2,79	— 1,96	— 0,55	— 5,27	— 6,35	0,11	62,7	December
2,84	10,66	0,78	4,76	9,42	24,22	1,90	11,85	7,94	— 1,12	— 3,87	0,60	556,9	Jahr.

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0m.00 (№ 9) 7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	0m.00 (№ 16) 7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	0m.01 (№ 11) 7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	0m.02 (№ 14) 7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	0m.05 (№ 4 7h15m	1h15m	9h15
1	– 9,3	– 5,5	– 4,2	– 6,33	– 9,2	– 5,5	– 4,2	– 6,30	– 9,3	– 5,7	– 4,4	– 6,47	– 9,0	– 5,7	– 4,4	– 6,37	– 8,9	– 6,1	– 4,7
2	– 1,4	– 1,0	– 6,4	– 2,93	– 1,3	– 0,9	– 6,3	– 2,83	– 1,5	– 1,2	– 6,2	– 2,97	– 1,6	– 1,3	– 5,6	– 2,83	– 1,8	– 1,6	– 4,5
3	– 8,9	–13,0	–14,1	–12,00	– 8,8	–12,5	–13,8	–11,70	– 8,8	–12,5	–14,0	–11.77	– 8,5	–12,0	–13,4	–11,30	– 7,9	–11,1	–13,3
4	–20,4	–19,8	–14,7	–18,30	–19,9	–19,3	–14,6	–17,93	–19,8	–19,3	–14,7	–17,93	–18,7	–18,6	–14,6	–17,30	–18,3	–19,2	–15,1
5	–10,9	– 6,0	– 4,6	– 7,17	–10,9	– 6,0	– 4,7	– 7,20	–11,1	– 6,2	– 5,0	– 7,43	–11,2	– 6,4	– 5,1	– 7,57	–12,0	– 7,3	– 5,7
6	– 4,0	– 2,6	– 3,4	– 3,33	– 3,9	– 2,6	– 3,3	– 2,27	– 4,2	– 2,8	– 3,2	– 3,40	– 4,4	– 3,0	– 3,4	– 3,60	– 4,8	– 3,6	– 4,1
7	– 4,0	– 3,8	– 5,4	– 4,40	– 3,8	– 3,7	– 5,3	– 4.27	– 4,0	– 3,9	– 5,4	– 4,43	– 4,0	– 3,9	– 5,1	– 4.33	– 4,4	– 3,9	– 4,[illegible]
8	– 7,7	–10,7	–10,0	– 9,47	– 7.4	–10.4	– 9,9	– 9.23	– 7,4	–10,4	–10,0	– 9,27	– 7,1	– 9,6	– 9,9	– 8,87	– 6,6	– 8,7	–10,0
9	–11.0	–13,4	–14,4	–12,93	–10,8	–13,1	–14,0	–12,63	–10,8	–13,0	–14,1	–12,63	–10,2	–12,4	–13,6	–12,07	–10,3	–12,7	–13,[illegible]
10	–10,1	– 8,2	– 8,2	– 8,83	–10,0	– 8,2	– 8,1	– 8,77	–10,2	– 8,4	– 8,2	– 8,93	–10,2	– 8,5	– 8,1	– 8,93	–10,4	– 8,9	– 8,4
11	– 8,9	– 7,5	– 7,8	– 8,07	– 8,8	– 7,4	– 7,8	– 8,00	– 9,0	– 7,6	– 8,0	– 8,20	– 8,8	– 7,6	– 7,8	– 8,07	– 9,1	– 7,9	– 7,[illegible]
12	–12,2	– 9,9	–12,1	–11,40	–11,9	– 9,8	–11,9	–11,20	–12,0	– 9,8	–12,0	–11,27	–11,6	– 9,7	–11,6	–10,97	–11,9	–10,0	–11,[illegible]
13	–12,6	–11,2	– 9,9	–11,23	–12,3	–11,0	– 9,8	–11,03	–12,4	–11,1	– 9,9	–11,13	–12,0	–11,1	– 9,8	–10,97	–12,3	–11,4	–10,[illegible]
14	– 9,0	– 7,6	– 9,2	– 8,60	– 8,8	– 7,6	– 9,0	– 8,47	– 8.9	– 7,8	– 9,1	– 8,60	– 8,8	– 7.8	– 8,8	– 8.47	– 9,3	– 7,9	– 9,[illegible]
15	– 8,6	– 5,8	– 6,4	– 6,93	– 8,5	– 5,8	– 6,3	– 6,87	– 8,6	– 5,9	– 6,5	– 7,00	– 8,6	– 6,2	– 6,4	– 7,07	– 9,0	– 6,9	– 6,[illegible]
16	– 5.1	– 3.0	– 3,1	– 3,73	– 5,0	– 3,0	– 3,1	– 3,70	– 5,2	– 3,3	– 3,2	– 3.90	– 5,4	– 3,7	– 3,3	– 4.13	– 5,5	– 3,5	– 3,[illegible]
17	– 8,9	– 4,0	– 4,0	– 5,63	– 8,5	– 3,9	– 3,9	– 5,43	– 8,5	– 4,1	– 4.1	– 5,57	– 8,0	– 4.3	– 4,1	– 5.47	– 7.9	– 4,5	– 4,[illegible]
18	– 3,6	– 1,7	– 2,4	– 2.57	– 3,5	– 1,7	– 2,4	– 2.53	– 3,8	– 1.9	– 2.5	– 2.73	– 3,8	– 2.0	– 2,5	– 2,77	– 4,0	– 2,4	– 2,[illegible]
19	– 3,3	– 2,5	– 9,5	– 5,10	– 3,3	– 2,4	– 9,2	– 4,97	– 3,4	– 2,5	– 9,2	– 5,08	– 3.3	– 2,6	– 8,5	– 4,80	– 3,4	– 2.6	– 7,[illegible]
20	–15,4	–13,5	–11,0	–13,30	–15,0	–13,1	–10,9	–13,00	–14,9	–13.1	–11,2	–13,07	–14,1	–12,7	–11,2	–12,67	–13.8	–13,1	–12,[illegible]
21	–14.8	–11.8	– 8,8	–11.80	–14,5	–11,6	– 8,6	–11,63	–14.4	–11,6	– 8,8	–11,60	–14,0	–11,4	– 8,8	–11,40	–14.[illegible]	–12,3	– 9,[illegible]
22	–14,3	– 9.3	– 9.2	–10.93	–13,9	– 9,3	– 9,1	–10,77	–14.0	– 9,5	– 9,3	–10,93	–13.6	– 9,6	– 9,3	–10,83	–13,9	–10,1	– 9,[illegible]
23	– 8.7	– 6,1	– 8,4	– 7,73	– 8,7	– 6,0	– 8,3	– 7,67	– 8,8	– 6,3	– 8,3	– 7,80	– 8.8	– 6,5	– 8.3	– 7,87	– 8,9	– 7,1	– 8,[illegible]
24	– 7,9	– 6.0	– 8,5	– 7,47	– 7.8	– 5,9	– 8,3	– 7,33	– 7,9	– 6,1	– 8,4	– 7,47	– 7,8	– 6.2	– 8.2	– 7,40	– 7,9	– 6,5	– 8
25	– 9,3	– 7,1	– 7,4	– 7,93	– 9,1	– 7,1	– 7,3	– 7,83	– 9,2	– 7,2	– 7,3	– 7,90	– 9,0	– 7,3	– 7,3	– 7,87	– 9,0	– 7,5	– 7,[illegible]
26	– 7,5	– 5,5	– 6,0	– 6,33	– 7,4	– 5,4	– 5,9	– 6,23	– 7,5	– 5,6	– 6.0	– 6,37	– 7,4	– 5,8	– 6.0	– 6,40	– 7,4	– 6.0	– 6,[illegible]
27	–14,3	–14,9	–20,8	–16,67	–13.8	–14,5	–20,3	–16.20	–13,8	–14,6	–20,3	–16,23	–12,8	–13,8	–19,4	–15,33	–12.1	–14,9	–19,[illegible]
28	–23,4	–21,1	–25,5	–23,33	–22,8	–20,6	–25,0	–22.80	–22,8	–20,6	–24,9	–22.77	–21,8	–19,7	–23,9	–21,80	–21,6	–20,5	–24,[illegible]
29	–25,8	–21,1	–26,3	–24,40	–25,3	–20,7	–25,7	–23,90	–25,3	–20,6	–25,7	–23,87	–24.5	–20,1	–24,8	–23,13	–24,7	–21.3	–25,[illegible]
30	–16,4	–10,7	–11,4	–12,83	–16,3	–10,6	–11,3	–12,73	–16,5	–10,8	–11,6	–12,97	–16,6	–11,4	–11,6	–13,20	–17,7	–12,9	–12,[illegible]
31	– 9.8	– 7,8	– 9,7	– 9,10	– 9,7	– 7.7	– 9,6	– 9,00	– 9,8	– 7,9	– 9,7	– 9,13	–10,1	– 8,1	– 9,6	– 9,27	–10,9	– 8,7	– 9,[illegible]
Средн. Mittel	–10,56	– 8,78	– 9,77	– 9,70	–10,35	– 8,62	– 9,61	– 9.53	–10,45	– 8.75	– 9,72	– 9,64	–10,18	– 8,68	– 9,50	– 9,45	–10,33	– 9,07	– 9,[illegible]

Февраль.

1	– 9.5	– 6,9	– 8,8	– 8,40	– 9,4	– 6,7	– 8,6	– 8.23	– 9,5	– 7,0	– 8,7	– 8,40	– 9,5	– 7.2	– 8,8	– 8,50	– 9,8	– 7,7	– 9,[illegible]
2	– 6,9	– 4,6	– 5,8	– 5.77	– 6,8	– 4,5	– 5,7	– 5,67	– 7,0	– 4,8	– 5,8	– 5,87	– 7,1	– 5.1	– 5,9	– 6,03	– 7.2	– 5,1	– 6,[illegible]
3	– 6,2	– 4,8	– 7,0	– 6,00	– 6,0	– 4,6	– 7,1	– 5,90	– 6.2	– 4,8	– 7,0	– 6,00	– 6,2	– 4.9	– 6,8	– 5,97	– 6,3	– 5,1	– 6,[illegible]
4	–12,6	– 9,0	–17,3	–12,97	–12,5	– 8,5	–16,9	–12,63	–12,2	– 8,4	–16,7	–12,43	–11,4	– 8,1	–15.7	–11,73	–11,0	– 9,3	–15
5	–22,1	–14.8	–22,0	–19,63	–21,7	–14,3	–21,6	–19,20	–21,4	–14,2	–21,3	–18,97	–20,4	–13,5	–20.2	–18,03	–20,6	–15,6	–20
6	–24,0	–15.4	–21,2	–20,20	–23,6	–14,9	–20,8	–19,77	–23,4	–14,9	–20,6	–19,63	–22,5	–14,4	–19,6	–18,83	–23,1	–16,6	–20
7	–22,2	–11,1	–11,7	–15,00	–21,9	–11,1	–11.5	–14.83	–21,8	–11,3	–11,8	–14,97	–21,0	–12,0	–11,8	–14,93	–21.9	–13,1	–12
8	– 9,0	– 5,6	– 5,4	– 6.67	– 9,0	– 5.5	– 5.4	– 6,63	– 9,2	– 5,9	– 5,6	– 6,90	– 9,4	– 6.2	– 5,7	– 7,10	–10,0	– 7,3	– [illegible]
9	– 3.2	– 1,1	– 2,2	– 2,17	– 3,1	– 1,1	– 2,1	– 2,10	– 3,4	– 1,4	– 2,4	– 2,40	– 3,6	– 1.7	– 2.4	– 2,57	– 4,0	– 2,2	– 2
10	– 2,0	– 0,3	– 1,4	– 1,23	– 2,0	– 0,4	– 1,5	– 1.30	– 2,1	– 0.6	– 1,6	– 1,43	– 2,2	– 0,8	– 1,6	– 1,53	– 2,4	– 1,0	– 1
11	– 1,4	0,2	– 0,6	– 0.60	– 1.3	0,2	– 0,7	– 0,60	– 1,5	0,0	– 0,8	– 0.77	– 1,5	– 0,1	– 0.8	– 0.80	– 1,7	– 0,4	– 0
12	– 2.5	– 1,1	–10,0	– 4,53	– 2,5	– 0,9	– 9,9	– 4,43	– 2,6	– 1,0	– 9,8	– 4,47	– 2,5	– 0,7	– 9,0	– 4,07	– 2,2	– 0,8	– 8
13	–13,2	– 5,6	– 7,0	– 8,60	–13,1	– 5.4	– 6.9	– 8,47	–13,0	– 5,4	– 7,0	– 8,47	–12,4	– 5,0	– 6,8	– 8.07	–12,0	– 6.3	– 7
14	– 6,4	– 3,6	– 5,5	– 5.17	– 6.4	– 3,6	– 5,5	– 5,17	– 6,5	– 3,8	– 5,5	– 5.27	– 6,4	– 4,0	– 5,4	– 5,27	– 6,5	– 4,3	– 3
15	–15,0	– 6.5	–11,0	–10,83	–14,9	– 6,3	–10,8	–11.67	–14,7	– 6,4	–10,8	–10,63	–13,7	– 6.0	–10,2	– 9,97	–13,6	– 7,5	–10
16	–15,3	– 6,1	–14,4	–11,93	–15,3	– 5.8	–14,2	–11,77	–15,2	– 5,8	–13,9	–11,63	–14,4	– 5,2	–13,0	–10,87	–14,6	– 7,2	–13
17	–18,2	– 8,1	–16,2	–14.17	–18,1	– 7,8	–16.0	–13,97	–17.8	– 7,6	–15,7	–13,70	–16,8	– 7,2	–14,7	–12,90	–17,2	– 9.5	–15
18	–19,2	– 9,4	–16,4	–15,00	–19,0	– 9,1	–16,3	–14,80	–18,7	– 9,0	–16,0	–14,57	–17,9	– 8,6	–15,0	–13,83	–18.5	–10,6	–15
19	–20,6	– 9,9	–17,0	–15,83	–20,5	– 9,7	–16,5	–15,57	–20,2	– 9,6	–16,2	–15,33	–19,3	– 9,0	–15,4	–14,57	–19.7	–11,5	–16
20	–21,0	– 8,1	–16,1	–15,07	–19,8	– 7.9	–15,9	–14,53	–19,7	– 7,9	–15.6	–14,40	–18,6	– 7,4	–14,5	–13,50	–19.3	– 9,9	–15
21	–20.1	– 8,4	–16,6	–15,03	–20,0	– 8,1	–16,3	–14,80	–19.8	– 8,1	–16,0	–14,63	–18,8	– 7,6	–15.0	–13,80	–19.6	–10,2	–16
22	–21.0	– 9,9	–17,5	–16,13	–20,9	– 9,6	–17,3	–15,93	–20,8	– 9,6	–16,9	–15,77	–19,7	– 9,2	–16,0	–14,97	–20,4	–11.5	–17
23	–21,1	– 9,8	–17,6	–16,17	–20,9	– 9,5	–17,4	–15,93	–20,8	– 9,5	–17,0	–15.77	–19.9	– 9,1	–16,0	–15,00	–20,6	–11,4	–17
24	–21,7	–10,3	–18,4	–16,80	–21,6	–10,0	–18,1	–16,57	–21.4	–10,0	–17.9	–16,43	–20,4	– 9,6	–16,8	–15.60	–21,1	–12,0	–17
25	–22,6	–11,1	–14,9	–16,20	–22,5	–10,6	–14,7	–15,93	–22,3	–10,6	–14,7	–15.87	–21,3	–10,1	–14.2	–15,20	–21.9	–12,7	–15
26	–15,0	– 9,8	–13,0	–12,60	–14.8	– 9,8	–12,8	–12,47	–14,9	–10.1	–12,7	–12,57	–14,7	–10,4	–12,5	–12,53	–15.3	–11,3	–13
27	–12,5	– 4,4	– 8,9	– 8,60	–12,5	– 4,3	– 8,8	– 8.53	–12,5	– 4,7	– 9,0	– 8,73	–12,4	– 5,2	– 8,8	– 8,80	–12,8	– 6.4	– 8
28	–10,7	– 3,4	–12,4	– 8,83	–10,7	– 3,4	–12,3	– 8,80	–10,8	– 3,6	–12,3	– 8,90	–10,4	– 4,1	–11,7	– 8,73	–10,5	– 4,6	–11
Средн. Mittel	–14,11	– 7,10	–12,01	–11,07	–13,96	– 6,90	–11,84	–10,90	–13,91	– 7,00	–11,76	–10,89	–13,37	– 6,87	–11,22	–10,49	–13,71	– 8,25	–11

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
6,2	— 5,0	— 6,07	— 5,0	— 5,5	— 4,7	— 5,07	— 2,9	— 3,1	— 3,3	— 3.10	— 2,6	— 2.8	— 2,8	— 2.73	— 0,4	3.1	5,8
2,2	— 3,0	— 2,60	— 3,3	— 2,6	— 2,3	— 2,73	— 3,0	— 2.6	— 2,1	— 2.57	— 2,4	— 2.0	— 1.8	— 2,07	— 0.4	3.1	5.7
7,8	—11.2	— 8,60	— 5,0	— 5,8	— 7,8	— 6.20	— 2.4	— 2.9	— 3.7	— 3,00	— 2.3	— 2.8	— 3,8	— 2.97	— 0.3	3.1	5,7
16.7	—14,5	—15,17	— 9,7	—11.9	—12,3	—11,30	— 4.9	— 5.7	— 7.0	— 5,87	— 4,8	— 5.7	— 6.6	— 5.70	— 0.6	3,0	5.6
8,7	— 6.4	— 8,97	—10,7	— 9.3	— 7.2	— 9,07	— 7,3	— 7.1	— 6.3	— 6.90	— 6.6	— 6,2	— 5,3	— 6,03	— 1,0	2.9	5,6
4,3	— 4,0	— 4,53	— 5,7	— 4,9	— 4,0	— 4,87	— 5,1	— 4,6	— 3.9	— 4.53	— 4,2	— 3.8	— 3,2	— 3.73	— 1,4	2.9	5,5
4.1	— 4,5	— 4,30	— 4,1	— 4,0	— 4.0	— 4.03	— 3.4	— 3,2	— 3.1	— 3.23	— 2,8	— 2,6	— 2,5	— 2.63	— 0,8	2,9	5,5
7,1	— 9,3	— 7,20	— 4,2	— 5.2	— 7.2	— 5.53	— 3,0	— 3,1	— 3,9	— 3,33	— 2,6	— 2.7	— 3,6	— 2,97	— 0,6	2,8	5.5
10.7	—12,4	—10,60	— 6,8	— 7,8	— 9.4	— 8.00	— 4.3	— 4,5	— 5,2	— 4,67	— 3,8	— 4.2	— 5,2	— 4,40	— 1.0	2,8	5.4
8.9	— 8,1	— 9,10	— 9.4	— 8,5	— 7,6	— 8.50	— 6,0	— 6.0	— 5,7	— 5,90	— 5,4	— 5.3	— 5.0	— 5,23	— 1,2	2,7	5.4
7.9	— 7,3	— 7,87	— 7.6	— 7,3	— 6,8	— 7,23	— 5.4	— 5.4	— 5.2	— 5.33	— 4.8	— 4.8	— 4,6	— 4.73	— 1.2	2.7	5,4
9,7	—10.0	—10,07	— 8.3	— 8.6	— 8,5	— 8,47	— 5,2	— 5.4	— 5.7	— 5.43	— 4,6	— 4,9	— 5,0	— 4.83	— 1.1	2,6	5,3
10,8	— 9,7	—10,50	— 9,1	— 9,4	— 8.9	— 9.13	— 5,9	— 6,1	— 6,3	— 6,10	— 5,4	— 5,5	— 5,5	— 5.47	— 1.3	2,6	5.3
8,1	— 8,2	— 8,37	— 8,0	— 7,7	— 7,3	— 7.67	— 6,0	— 5,8	— 5.6	— 5,80	— 5,3	— 5,1	— 4,8	— 5.07	— 1.6	2,6	5.2
7.2	— 6,4	— 7,43	— 8.9	— 7,2	— 6,3	— 7,47	— 5,7	— 5.5	— 5,2	— 5.47	— 4,9	— 4,8	— 4,4	— 4.70	— 1.5	2.5	5,2
4,3	— 3,6	— 4,53	— 5.8	— 5,0	— 4,0	— 4,93	— 4,8	— 4,4	— 3,8	— 4,33	— 4,0	— 3,7	— 3,2	— 3,63	— 1.3	2,5	5.2
5.2	— 4,2	— 5.13	— 4.3	— 4,9	— 4,2	— 4.47	— 3.4	— 3,5	— 3.4	— 3,43	— 2,9	— 3,1	— 3.0	— 3.00	— 1.1	2,5	5,2
2.9	— 2.6	— 3,23	— 4,0	— 3,5	— 2,9	— 3,47	— 3.2	— 3.1	— 2,8	— 3,03	— 2,8	— 2.6	— 2,3	— 2,57	— 0,9	2.4	5,1
2,5	— 5,2	— 3.63	— 3,0	— 2,9	— 3.3	— 3,07	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 2,30	— 2,1	— 2.0	— 2,0	— 2,03	— 0.8	2,3	5,1
11.4	—11,6	—11,23	— 6,8	— 8,3	— 9,5	— 8.20	— 3.1	— 3,9	— 6.0	— 4,33	— 3,2	— 4,0	— 4,9	— 4.03	— 0,8	2,3	5,1
11.2	— 9,3	—10,90	— 9,5	— 9,7	— 9,1	— 9,43	— 5,6	— 6,1	— 6,5	— 6.07	— 5,4	— 5,7	— 5,8	— 5.63	— 1.5	2,3	5,0
10.6	— 9,4	—10.80	— 9.8	—10,7	— 8,8	— 9,77	— 6.3	— 6,6	— 6,6	— 6,50	— 5.8	— 6,0	— 5.8	— 5.87	— 1,6	2,3	5,0
7.3	— 7,7	— 7,90	— 9,1	— 7,5	— 7,0	— 7,87	— 7.3	— 5,8	— 5.6	— 6.23	— 6,4	— 5.2	— 4.8	— 5,47	— 1.7	2,2	4,9
6.4	— 7,1	— 7.00	— 6.9	— 6,6	— 6.3	— 6.60	— 5,3	— 5,2	— 5,0	— 5.17	— 4,6	— 4,5	— 4.3	— 4,47	— 1,6	2.2	4,8
7,4	— 7,0	— 7.50	— 6,9	— 6,9	— 6,5	— 6.77	— 5,0	— 5,0	— 4.9	— 4,97	— 4.4	— 4.5	— 4.4	— 4,43	— 1.6	2,2	4,9
6.3	— 6,0	— 6,37	— 6,2	— 6,2	— 5,7	— 6,03	— 4,7	— 4,7	— 4,6	— 4.67	— 4,2	— 4.2	— 4,0	— 4,13	— 1,5	2,2	4,8
12.0	—15,5	—12,10	— 6,5	— 8,7	—10,8	— 8,67	— 4,4	— 4,8	— 5,9	— 5,03	— 4,0	— 4,6	— 5,8	— 4,80	— 1,4	2,1	4.8
18.8	—20,6	—19,13	—14,0	—15,0	—16,0	—15,00	— 7,7	— 8.4	— 9,7	— 8,60	— 7,6	— 8.4	— 9,3	— 8,43	— 2,0	2.1	4,8
20.8	—22.4	—21,70	—17,6	—18,1	—18,3	—18,00	—11,0	—11,7	—12.2	—11,63	—10,5	—11,0	—11,3	—10.93	— 2,9	2,1	4.8
14,8	—12.9	—15,23	—17,0	—15,2	—12,9	—15,03	—12,7	—12,2	—11,2	—12,03	—11,3	—10,7	— 9,6	—10,53	— 3,8	2.1	4.7
9.4	— 9,2	— 9.97	—11.4	—10,2	— 9,2	—10.27	—10,0	— 9.3	— 8,4	— 9,23	— 8,4	— 7.8	— 7,0	— 7,73	— 3.6	2,0	4,7
5.76	— 8.85	— 8,96	— 7.89	— 7,91	— 7,70	— 7,83	— 5.43	— 5,42	— 5,52	— 5.46	— 4,81	— 4,88	— 4,89	— 4,86	— 1.37	2,52	5,20

Februar.

															(490*)	(441)	(446)
8.5	— 8,9	— 9,03	— 9,2	— 8,7	— 8.5	— 8,80	— 7,7	— 7.5	— 7,1	— 7.43	— 6.6	— 6.4	— 6,1	— 6,37	— 3,0	1.9	4.6
5.9	— 6,0	— 6,40	— 7.5	— 6,9	— 6,2	— 6,87	— 6.7	— 6.3	— 5,7	— 6,23	— 5.8	— 5,4	— 5.0	— 5,40	— 2.6	1,9	4.6
5.4	— 5.8	— 5,73	— 5,9	— 5,8	— 5,5	— 5,73	— 5,3	— 4,8	— 4.8	— 4,97	— 4,6	— 4,4	— 4,2	— 4.40	— 2.2	1,8	4.5
9.1	—12.8	—10.23	— 6,9	— 7,8	— 9,1	— 7,93	— 4,8	— 5.1	— 5.6	— 5,17	— 4,5	— 5,0	— 5.5	— 5,00	— 1,9	1.8	4.5
15.4	—17,5	—16.63	—12,4	—13,4	—13,6	—13,13	— 7,1	— 8.0	— 8,7	— 7,93	— 6.9	— 7.8	— 8,3	— 7,67	— 2.3	1.7	4.5
17.6	—18,2	—18,63	—15,9	—16,0	—15,2	—15.70	—10,0	—10,7	—10,9	—10,53	— 9,4	— 9.9	—10.0	— 9,77	— 3.2	1,7	4.5
15.0	—12,6	—15,77	—16,4	—16,7	—12,9	—15,30	—11,4	—11,8	—11,0	—11.40	—10,4	—10,4	— 9.6	—10,13	— 3.9	1,7	4.4
8.3	— 7,3	— 8,70	—11,1	— 9.9	— 8,2	— 9,73	—10,0	— 9.3	— 8.3	— 9,20	— 8.6	— 7.8	— 7.0	— 7.80	— 4.0	1.6	4.4
3,8	— 3,3	— 4,10	— 6.5	— 5.5	— 4,3	— 5,43	— 7.0	— 6,1	— 5,2	— 6,10	— 5.8	— 5.1	— 4,3	— 5.07	— 3,2	1,6	4.4
1.9	— 1.9	— 2,17	— 3,7	— 3,3	— 2,7	— 3,23	— 4.4	— 4,0	— 3,5	— 3,97	— 3.6	— 3,2	— 2,8	— 3.20	— 2,3	1,6	4.4
1.2	— 0.9	— 1,33	— 2,5	— 2.2	— 1,5	— 2,07	— 3,0	— 2.7	— 2,2	— 2.63	— 2.4	— 2,2	— 1,9	— 2,17	— 1,7	1.5	4,3
1.5	— 5.9	— 3,07	— 1,7	— 1,8	— 3,3	— 2.27	— 2.0	— 1,9	— 1,9	— 1,93	— 1,7	— 1,6	— 1,9	— 1.73	— 1.2	1.5	4.4
7.3	— 6,6	— 7,80	— 6,3	— 7,0	— 6,1	— 6,47	— 3,1	— 3.8	— 4,2	— 3,70	— 3,0	— 3,8	— 3.8	— 3,53	— 1,1	1.5	4.3
4.9	— 5.0	— 5,40	— 5,8	— 5.2	— 4,6	— 5.20	— 4.2	— 4.1	— 3,8	— 4,03	— 3,8	— 3.7	— 3,4	— 3,63	— 1.4	1.4	4.2
8.6	— 8,8	— 9,37	— 7,1	— 7.9	— 7,2	— 7.40	— 4,0	— 4,7	— 5,0	— 4,57	— 3.9	— 4.6	— 4,6	— 4,37	— 1,6	1,5	4,2
9.0	—11,0	—10,50	— 9,1	— 9,2	— 8.6	— 8,97	— 5,4	— 6,0	— 5.9	— 5,77	— 5.2	— 5,5	— 5,5	— 5,40	— 1,9	1,4	4,2
11.4	—12,8	—12.93	—11,1	—11,1	—10,3	—10,83	— 6.7	— 7,4	— 7.3	— 7,13	— 6,3	— 6.7	— 6.5	— 6.50	— 2.2	1.4	4.2
12.7	—13,7	—14.03	—10,5	—12,5	—11.3	—11.43	— 9,0	— 8,5	— 8,4	— 8,63	— 7,4	— 7,6	— 7.4	— 7.47	— 2.8	1,4	4.1
13,5	—14,2	—14,93	—13,4	—13.4	—12.0	—12,93	— 8,8	— 9,4	— 9,2	— 9.13	— 8.0	— 8.4	— 8,0	— 8,13	— 3,2	1.4	4.1
12.7	—13,6	—14,43	—13,8	—13,4	—11.7	—12.97	— 9,6	—10,0	— 9,4	— 9.67	— 8,5	— 8,8	— 8,1	— 8,47	— 3,6	1.3	4,1
12.8	—13,9	—14,67	—13,9	—13,6	—11.9	—13.13	— 9.7	—10.2	— 9,6	— 9,83	— 8,7	— 8.9	— 8,4	— 8.67	— 3.8	1.3	4.1
13.8	—14,8	—15,43	—14,2	—14,0	—12.6	—13,60	— 9.9	—10,5	—10.0	—10.13	— 8,9	— 9.1	— 8.6	— 8,87	— 4,0	1,3	4.0
13.8	—14.6	—15,50	—14,7	—14,2	—12.7	—13,87	—10,3	—10,7	—10.2	—10,40	— 9,2	— 9,5	— 8.9	— 9,20	— 4,2	1,2	4,0
14,4	—15,3	—16,00	—15,0	—14,9	—13.1	—14,33	—10,4	—12.0	—10,6	—11,00	— 9,5	— 9,8	— 9,2	— 9,50	— 4,3	1.2	4,0
14,8	—14.6	—16,13	—15.5	—15,2	—13,4	—14,70	—10,8	—11,4	—10,9	—11.03	— 9.8	—10.0	— 9,5	— 9,77	— 4,6	1,2	3,9
12,5	—12,4	—13,20	—13.4	—12,7	—11,4	—12,50	—10,6	—10.5	— 9,9	—10,33	— 9,3	— 9,1	— 8.5	— 8,97	— 4.6	1,1	3,9
8,3	— 8,7	— 9,83	—11.5	—10,3	— 8,5	—10,10	— 9,5	— 9.3	— 8,3	— 9,03	— 8,3	— 8,0	— 7.0	— 7,77	— 4,3	1,1	3.8
6,7	— 9,5	— 8,83	— 9,3	— 8,5	— 7,7	— 8.50	— 7,7	— 7,7	— 6,9	— 7.43	— 6,7	— 6,6	— 5.9	— 6.40	— 3,8	1,0	3.8
9.67	—10,38	—10,74	—10,15	—10,04	— 9,08	— 9,76	— 7,47	— 7,66	— 7,30	— 7.48	— 6.67	— 6 76	— 6.42	— 6.62	— 2,96	1,46	4.23

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																		
	0'''00 (№ 9)				0'''00 (№ 16)				0'''01 (№ 11)				0'''02 (№ 14)				0'''05 (№ 4)		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	−10,9	− 2,5	− 8,2	− 7,20	−10,8	− 2,5	− 8,2	− 7,17	−11,0	− 3,0	− 8,2	− 7,40	−10,6	− 3,2	− 8,0	− 7,27	−10,8	− 4,0	− 8,0
2	− 8,3	− 2,3	− 6,4	− 5,67	− 8,2	− 2,4	− 6,3	− 5,63	− 8,3	− 2,6	− 6,5	− 5,80	− 8,2	− 3,1	− 6,4	− 5,90	− 8,3	− 3,9	− 6,3
3	− 9,0	− 3,3	−14,0	− 8,77	− 8,9	− 3,3	−13,8	− 8,67	− 9,0	− 3,4	−13,7	− 8,70	− 8,7	− 3,4	−12,6	− 8,23	− 8,6	− 4,1	−12,7
4	−16,2	− 7,9	− 8,8	−10,97	−16,1	− 7,9	− 8,8	−10,93	−16,2	− 8,1	− 8,9	−11,07	−15,4	− 8,3	− 8,7	−10,80	−15,8	− 8,7	− 8,9
5	− 7,7	− 3,4	−10,2	− 7,10	− 7,8	− 3,3	− 9,9	− 7,00	− 7,9	− 3,6	−10,0	− 7,17	− 7,9	− 3,9	− 9,4	− 7,07	− 8,3	− 6,1	−10,2
6	−13,4	− 3,4	−12,7	− 9,83	−13,3	− 3,2	−12,5	− 9,67	−13,2	− 4,0	−12,3	− 9,83	−12,8	− 4,4	−11,3	− 9,50	−12,5	− 7,9	−12,1
7	−17,2	− 1,6	− 9,6	− 9,47	−17,0	− 1,8	− 9,4	− 9,40	−16,7	− 2,5	− 9,1	− 9,43	−15,8	− 3,2	− 8,2	− 9,07	−16,8	− 5,2	− 8,5
8	−18,5	− 3,4	−14,2	−12,03	−18,4	− 3,7	−13,8	−11,97	−18,2	− 4,2	−13,6	−12,00	−16,9	− 4,6	−12,8	−11,43	−16,7	− 5,7	−13,0
9	−19,4	− 2,4	−14,5	−12,10	−19,1	− 2,8	−14,1	−12,00	−19,1	− 3,6	−13,8	−12,17	−18,3	− 4,1	−12,8	−11,73	−18,6	− 6,3	−13,8
10	−18,4	0,5	−11,3	− 9,73	−18,3	− 0,2	−10,8	− 9,77	−18,2	− 0,7	−10,6	− 9,83	−17,4	− 1,3	− 9,8	− 9,50	−18,1	− 3,9	−10,7
11	−13,9	1,6	− 5,2	− 5,83	−13,8	0,7	− 5,3	− 6,13	−13,7	0,0	− 5,4	− 6,37	−13,4	− 0,4	− 5,4	− 6,40	−14,2	− 2,2	− 6,2
12	−10,9	1,2	− 6,2	− 5,30	−10,8	1,0	− 6,1	− 5,30	−10,6	0,2	− 5,9	− 5,43	−10,4	− 0,3	− 4,6	− 5,10	−10,7	− 1,5	− 5,4
13	−12,8	1,6	− 3,6	− 4,93	−12,7	1,6	− 3,4	− 4,83	−12,6	0,8	− 2,5	− 4,77	−11,9	− 0,2	− 0,9	− 4,33	−12,0	− 1,4	− 2,8
14	−11,3	1,6	− 0,5	− 3,40	−11,1	1,6	− 0,3	− 3,27	−11,2	1,0	− 0,3	− 3,50	−10,6	− 0,1	0,0	− 3,57	− 9,0	− 1,0	− 0,4
15	− 7,4	2,9	− 6,3	− 3,60	− 7,4	1,8	− 5,6	− 3,73	− 7,4	1,4	− 5,0	− 3,67	− 7,2	0,2	− 3,7	− 3,57	− 7,6	− 0,5	− 4,0
16	−16,1	0,7	−12,7	− 9,37	−15,8	0,4	−12,3	− 9,23	−15,2	0,0	−12,0	− 9,07	−14,6	− 0,4	−10,8	− 8,60	−13,7	− 2,2	−10,7
17	−20,6	− 0,5	−14,9	−12,00	−20,4	− 0,4	−14,4	−11,73	−20,0	− 0,7	−14,0	−11,57	−19,2	− 1,3	−13,1	−11,20	−18,7	− 4,1	−13,1
18	−17,3	− 1,0	−10,1	− 9,47	−17,2	− 1,4	− 9,9	− 9,50	−17,0	− 1,6	− 9,6	− 9,40	−16,7	− 2,0	− 9,3	− 9,33	−16,7	− 4,0	− 9,4
19	−11,8	2,2	− 8,3	− 5,97	−11,6	1,6	− 7,6	− 5,87	−11,5	0,9	− 7,3	− 5,97	−11,2	− 0,2	− 5,6	− 5,67	−11,6	− 1,7	− 5,9
20	− 7,0	2,8	− 1,0	− 1,73	− 7,1	2,5	− 0,7	− 1,77	− 7,3	1,8	− 0,5	− 2,00	− 7,5	0,6	0,0	− 2,30	− 6,5	− 0,6	0,1
21	−11,7	4,5	− 3,7	− 3,63	−11,3	3,7	− 2,7	− 3,43	−11,2	2,5	− 1,2	− 3,30	− 9,8	1,4	− 0,3	− 2,90	− 8,5	− 0,5	− 1,5
22	− 5,6	0,4	− 9,2	− 4,80	− 5,6	0,4	− 8,6	− 4,60	− 5,9	0,0	− 8,3	− 4,73	− 6,0	− 0,2	− 7,8	− 4,67	− 6,3	− 0,9	− 4,6
23	−14,1	2,8	−11,0	− 7,43	−13,8	1,9	−10,3	− 7,40	−13,8	0,7	− 9,5	− 7,53	−13,3	− 0,2	− 7,2	− 6,90	−11,9	− 1,7	− 6,3
24	− 5,7	3,0	− 4,4	− 2,37	− 6,0	2,2	− 4,2	− 2,67	− 6,2	0,9	− 3,7	− 3,00	− 6,3	− 0,2	− 3,1	− 3,20	− 6,4	− 0,7	− 3,2
25	− 2,2	3,3	− 0,3	0,27	− 2,3	2,8	0,1	0,20	− 2,7	1,6	0,1	− 0,33	− 2,9	0,3	0,1	− 0,83	− 3,0	− 0,2	0,3
26	− 3,8	9,1	− 0,3	1,67	− 3,8	8,5	0,0	1,57	− 4,1	6,5	0,0	0,80	− 4,0	3,8	0,1	− 0,03	− 3,7	0,9	0,3
27	− 5,6	12,6	− 0,4	2,20	− 5,1	12,0	− 0,2	2,23	− 5,2	10,8	− 0,1	1,83	− 4,6	7,6	0,0	1,00	− 1,8	3,7	0,1
28	0,2	11,0	2,8	4,67	0,1	10,7	2,8	4,53	0,0	10,3	2,8	4,37	0,0	8,7	2,6	3,77	0,2	5,5	1,1
29	3,4	7,7	− 0,2	3,63	3,3	7,6	0,1	3,67	3,2	7,3	0,0	3,50	2,8	6,3	0,1	3,07	1,9	4,5	0,2
30	0,6	10,7	2,2	4,43	0,5	10,5	2,2	4,40	0,7	10,2	2,2	4,37	0,5	9,0	2,1	3,87	0,1	6,5	1,1
31	1,6	7,3	2,5	3,80	1,6	6,9	2,5	3,67	1,3	6,6	2,4	3,43	1,2	5,8	2,2	3,07	0,8	4,0	1,7
Средн. Mittel	−10,04	1,80	− 6,47	− 4,90	− 9,94	1,47	− 6,18	− 4,88	− 9,94	0,82	− 5,95	− 5,02	− 9,58	− 0,04	− 5,31	− 4,98	− 9,48	− 1,74	− 5

Апрѣль.

1	3,3	11,1	1,4	5,27	3,3	10,8	1,5	5,20	3,3	10,2	1,5	5,00	2,8	8,3	1,6	4,23	2,0	5,5	1,5
2	0,1	13,1	− 1,4	3,93	0,1	12,9	− 0,9	4,03	0,0	12,1	0,0	4,03	0,0	10,0	0,6	3,53	0,1	6,8	1,2
3	− 0,8	8,4	− 0,5	2,37	− 0,8	8,1	0,4	2,57	− 1,0	7,5	0,5	2,33	− 0,8	6,3	0,8	2,10	− 0,2	4,0	1,1
4	− 0,3	13,7	3,6	5,67	− 0,3	12,7	3,5	5,30	− 0,3	12,2	3,6	5,17	− 0,1	11,1	3,7	4,90	0,1	7,7	3,[illegible]
5	3,0	6,0	2,9	3,97	2,9	5,9	2,9	3,90	2,8	6,0	2,9	3,90	2,5	5,6	2,9	3,67	2,3	4,7	2,[illegible]
6	1,7	4,9	2,1	2,90	1,7	4,9	2,0	2,87	1,6	4,8	2,0	2,80	1,6	4,0	1,9	2,50	1,7	3,1	2,[illegible]
7	4,5	7,3	1,6	4,47	4,2	7,1	1,7	4,33	4,0	6,9	1,6	4,17	3,3	6,0	1,9	3,73	2,2	5,0	2,[illegible]
8	2,6	10,6	− 0,9	4,10	2,6	10,3	− 0,9	4,00	2,5	10,4	− 0,4	4,17	2,2	10,1	− 0,5	3,93	1,9	8,3	1,[illegible]
9	0,2	11,2	3,7	5,03	0,1	10,5	3,7	4,77	0,0	10,0	3,8	4,60	0,0	8,8	3,9	4,23	0,4	6,5	4,[illegible]
10	3,4	21,6	1,0	8,73	3,1	19,3	1,8	8,07	2,8	17,8	2,5	7,70	2,5	16,2	3,6	7,43	2,0	12,1	5,[illegible]
11	2,2	26,2	2,8	10,40	0,5	23,2	3,7	9,13	0,1	19,4	4,7	8,07	0,2	17,2	5,8	7,73	0,9	12,9	6,[illegible]
12	4,2	30,1	3,2	12,50	2,7	27,1	4,3	11,37	2,1	22,9	5,6	10,20	1,6	19,8	6,7	9,37	1,5	13,7	11,[illegible]
13	5,3	30,0	3,4	12,90	4,1	27,0	5,1	12,07	3,4	23,1	5,7	10,73	2,8	19,3	7,0	9,70	2,5	13,6	7,[illegible]
14	6,8	32,3	5,6	14,90	5,1	29,2	7,5	13,93	3,9	26,7	7,7	12,77	3,3	22,7	8,6	11,53	3,1	14,8	12,[illegible]
15	5,5	23,8	6,2	11,83	5,1	21,8	7,1	11,33	4,9	20,7	7,7	11,10	4,7	18,4	8,3	10,47	4,0	13,1	8,[illegible]
16	8,2	12,8	5,6	8,87	7,5	12,7	6,3	8,83	7,3	12,5	6,7	8,83	6,8	12,1	7,1	8,67	6,4	10,5	7,[illegible]
17	6,2	4,8	0,2	3,73	6,1	4,8	0,4	3,77	6,0	4,8	0,3	3,70	5,8	4,7	0,7	3,73	6,0	5,5	2,[illegible]
18	0,5	19,9	− 3,5	5,63	− 0,2	18,4	− 1,6	5,53	0,0	17,1	− 1,0	5,37	0,1	16,0	0,1	5,40	0,1	10,2	2,[illegible]
19	1,2	23,2	− 3,2	7,07	− 0,4	21,3	− 1,1	6,60	− 1,2	19,1	− 0,4	5,83	− 1,6	16,6	1,0	5,33	− 0,6	9,8	3,[illegible]
20	2,6	24,7	− 2,7	8,20	0,3	22,7	− 0,7	7,43	− 0,2	20,2	− 0,1	6,63	− 0,7	16,9	1,4	5,87	− 0,1	10,2	3,[illegible]
21	4,4	26,8	− 0,4	10,27	2,1	24,7	1,0	9,27	1,4	22,1	1,5	8,33	0,6	18,4	2,9	7,30	0,3	11,0	4,[illegible]
22	2,7	25,2	− 1,2	8,90	1,7	23,7	0,1	8,50	1,4	21,5	0,6	7,83	0,7	18,2	2,5	7,13	0,6	10,9	4,[illegible]
23	8,0	28,3	3,7	13,33	6,2	26,6	0,2	11,00	5,6	24,4	0,6	10,20	4,4	21,0	2,7	9,37	3,5	12,4	5,[illegible]
24	6,1	29,6	0,4	12,03	3,9	27,1	1,7	10,90	3,3	25,6	2,3	10,40	2,0	21,9	4,0	9,30	1,9	12,3	6,[illegible]
25	7,5	28,8	5,8	14,03	5,9	26,2	6,3	12,80	5,1	25,5	6,5	12,37	3,8	21,3	7,1	10,73	2,9	11,8	8,[illegible]
26	0,2	0,5	− 0,4	0,10	0,4	0,3	0,0	0,23	0,3	0,4	0,0	0,23	1,3	0,5	0,2	0,67	3,9	2,0	1,[illegible]
27	0,2	12,7	− 0,5	4,13	− 0,2	11,7	− 0,1	3,80	0,2	11,4	− 0,2	3,80	− 1,4	10,1	0,3	3,00	0,5	4,1	1,[illegible]
28	0,1	16,3	− 0,2	5,40	0,1	15,5	0,3	5,30	0,0	15,9	0,0	5,30	− 0,3	15,0	0,4	5,03	− 0,2	10,0	2,[illegible]
29	0,1	6,9	− 1,2	1,93	0,1	5,6	− 0,6	1,70	0,0	5,1	− 0,4	1,57	0,0	4,7	0,0	1,57	0,7	3,7	6,[illegible]
30	0,3	12,4	− 5,8	2,30	− 0,1	12,3	− 4,0	2,73	− 0,2	12,3	− 3,7	2,80	− 0,4	11,5	− 1,6	3,17	0,3	7,7	1,[illegible]
Средн. Mittel	3,00	17,45	1,04	7,16	2,26	16,15	1,72	6,71	1,97	14,95	2,07	6,33	1,59	13,09	2,85	5,84	1,69	8,80	4,[illegible]

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0'''10 (№ 1)			0'''20 (№ 3)				0'''40 (№ 9)				0'''40 (№ 490)				0'''80	1'''60	3'''20
15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
6,3	— 7,3	— 7,93	— 9,1	— 7,9	— 6,8	— 7,93	— 7,1	— 7,0	— 6,3	— 6,80	— 6,4	— 6,2	— 5,5	— 6,03	— 3,4	1,0	3,8
5,6	— 5,8	— 6,43	— 7,3	— 6,6	— 5,6	— 6,50	— 5,9	— 5,9	— 5,4	— 5,73	— 5,5	— 5,3	— 4,7	— 5,17	— 3,1	0,9	3,8
5,6	— 9,6	— 7,63	— 6,4	— 6,2	— 6,8	— 6,47	— 5,1	— 5,2	— 5,0	— 5,10	— 4,7	— 4,7	— 4,6	— 4,67	— 2,5	0,9	3,8
9,5	— 8,7	—10,53	— 9,9	— 9,6	— 8,2	— 9,23	— 5,9	— 6,7	— 6,7	— 6,43	— 5,8	— 6,2	— 6,0	— 6,00	— 2,5	0,9	3,7
6,9	— 9,2	— 8,07	— 7,7	— 7,2	— 7,5	— 7,47	— 6,4	— 6,1	— 5,8	— 6,10	— 5,7	— 5,5	— 5,2	— 5,47	— 2,9	0,9	3,6
8,5	— 9,6	— 9,47	— 8,3	— 8,7	— 7,6	— 8,20	— 6,0	— 6,3	— 6,1	— 6,13	— 5,6	— 5,8	— 6,5	— 5,63	— 2,8	0,9	3,6
8,4	— 7,5	—10,03	—10,5	—10,0	— 7,3	— 9,27	— 6,7	— 7,3	— 6,7	— 6,90	— 6,4	— 6,7	— 6,0	— 6,37	— 2,9	0,9	3,6
8,7	—10,3	—10,83	— 9,9	—10,0	— 8,1	— 9,33	— 6,5	— 7,3	— 6,8	— 6,87	— 6,2	— 6,6	— 6,0	— 6,27	— 3,0	0,9	3,6
8,8	—11,3	—12,27	—11,7	—11,1	— 9,1	—10,63	— 7,3	— 8,1	— 7,6	— 7,67	— 6,9	— 7,4	— 6,7	— 7,00	— 3,2	0,9	3,6
8,2	— 9,0	—11,00	—12,3	—11,0	— 7,9	—10,40	— 7,9	— 8,3	— 7,5	— 7,90	— 7,4	— 7,7	— 6,5	— 7,20	— 3,4	0,8	3,6
5,6	— 5,6	— 8,13	—10,5	— 8,8	— 5,8	— 8,37	— 7,4	— 7,7	— 6,5	— 7,20	— 6,7	— 6,5	— 5,4	— 6,20	— 3,4	0,9	3,5
4,2	— 3,4	— 5,60	— 7,3	— 6,5	— 3,9	— 5,90	— 5,7	— 5,9	— 5,0	— 5,53	— 5,2	— 5,2	— 4,2	— 4,87	— 3,0	0,8	3,5
4,2	— 1,7	— 5,27	— 7,2	— 6,5	— 3,4	— 5,70	— 4,8	— 5,2	— 4,6	— 4,87	— 4,5	— 4,8	— 3,8	— 4,37	— 2,6	0,8	3,5
3,5	— 1,2	— 4,60	— 6,5	— 5,5	— 3,0	— 5,00	— 4,3	— 4,7	— 4,0	— 4,33	— 4,1	— 4,2	— 3,4	— 3,90	— 2,3	0,8	3,4
1,7	— 1,7	— 3,17	— 4,6	— 3,8	— 2,3	— 3,57	— 3,5	— 3,7	— 3,2	— 3,47	— 3,2	— 3,2	— 2,7	— 3,03	— 2,0	0,8	3,4
4,7	— 7,7	— 7,70	— 6,8	— 6,4	— 4,9	— 6,03	— 3,4	— 4,4	— 4,0	— 3,93	— 3,5	— 4,1	— 3,6	— 3,73	— 1,8	0,8	3,4
7,3	—10,4	—11,03	—10,3	— 9,4	— 7,5	— 9,07	— 5,0	— 6,3	— 5,7	— 5,67	— 5,2	— 5,8	— 5,2	— 5,40	— 2,0	0,8	3,4
5,9	— 8,1	— 9,70	—11,4	— 9,5	— 7,1	— 9,33	— 6,6	— 7,4	— 6,5	— 6,83	— 6,4	— 6,4	— 5,5	— 6,10	— 2,3	0,7	3,4
4,5	— 4,4	— 6,47	— 8,7	— 7,0	— 4,3	— 6,67	— 6,3	— 6,4	— 5,3	— 6,00	— 5,6	— 5,5	— 4,3	— 5,13	— 2,7	0,7	3,4
2,6	— 1,2	— 3,90	— 6,7	— 5,7	— 3,1	— 5,17	— 4,9	— 5,1	— 4,2	— 4,73	— 4,5	— 4,4	— 3,5	— 4,13	— 2,5	0,7	3,3
2,6	— 1,2	— 3,60	— 4,7	— 4,5	— 2,5	— 3,90	— 3,6	— 3,9	— 3,4	— 3,63	— 3,2	— 3,4	— 2,8	— 3,13	— 2,1	0,7	3,3
2,3	— 2,6	— 3,73	— 4,9	— 3,6	— 2,3	— 3,60	— 3,3	— 3,4	— 3,0	— 3,23	— 2,9	— 3,0	— 2,5	— 2,80	— 1,8	0,7	3,3
4,1	— 4,2	— 5,97	— 6,4	— 5,7	— 3,3	— 5,13	— 3,3	— 4,0	— 3,6	— 3,63	— 3,4	— 3,8	— 3,2	— 3,47	— 1,7	0,7	3,2
2,5	— 2,2	— 3,67	— 5,3	— 4,2	— 2,5	— 4,00	— 3,6	— 3,8	— 3,2	— 3,53	— 3,4	— 3,4	— 2,7	— 3,17	— 1,7	0,7	3,2
1,3	— 0,6	— 1,70	— 3,1	— 2,4	— 1,5	— 2,33	— 2,9	— 2,7	— 2,2	— 2,60	— 2,5	— 2,3	— 1,9	— 2,23	— 1,5	0,7	3,2
0,8	0,0	— 1,17	— 1,8	— 1,6	— 0,8	— 1,40	— 1,7	— 1,9	— 1,6	— 1,73	— 1,6	— 1,6	— 1,3	— 1,50	— 1,2	0,7	3,2
0,2	0,1	— 0,03	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,43	— 1,3	— 1,2	— 1,1	— 1,20	— 1,1	— 0,9	— 0,8	— 0,93	— 1,0	0,7	3,2
1,0	0,8	0,67	— 0,3	— 0,2	— 0,1	— 0,20	— 0,9	— 0,7	— 0,7	— 0,77	— 0,7	— 0,6	— 0,5	— 0,60	— 0,8	0,6	3,1
2,2	0,3	1,10	0,0	0,0	0,0	0,00	— 0,5	— 0,5	— 0,5	— 0,50	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,43	— 0,6	0,7	3,2
3,3	1,5	1,63	0,1	0,3	0,4	0,27	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 0,40	— 0,3	— 0,2	— 0,2	— 0,23	— 0,5	0,7	3,1
2,2	1,3	1,33	0,2	0,6	0,5	0,43	— 0,3	— 0,3	— 0,3	— 0,30	— 0,2	— 0,1	— 0,0	— 0,10	— 0,4	0,7	3,2
4,09	— 4,53	— 5,64	— 6,45	— 5,78	— 4,28	— 5,50	— 4,47	— 4,77	— 4,29	— 4,51	— 4,17	— 4,25	— 3,70	— 4,04	— 2,18	0,79	3,42
April.															(490*)	(441)	(446)
2,9	1,7	1,90	0,5	0,9	0,9	0,77	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,20	0,0	0,0	0,1	0,03	— 0,3	0,7	3,2
3,3	1,7	1,70	0,1	0,8	1,4	0,77	— 0,1	— 0,2	— 0,1	— 0,13	0,0	0,0	0,1	0,03	— 0,2	0,7	3,2
1,4	1,7	1,07	0,1	0,2	1,5	0,60	— 0,1	0,0	0,0	— 0,03	0,0	0,1	0,2	0,10	— 0,2	0,6	3,2
3,7	3,6	2,50	0,2	1,0	2,5	1,23	0,0	0,0	— 0,1	— 0,03	0,1	0,2	0,3	0,20	— 0,2	0,6	3,1
3,3	2,7	2,63	1,4	1,8	2,1	1,77	0,0	0,0	0,1	0,03	0,3	0,3	0,4	0,33	— 0,2	0,6	3,1
2,2	2,3	2,03	1,4	1,5	2,0	1,63	0,2	0,2	0,3	0,23	0,4	0,4	0,5	0,43	— 0,1	0,6	3,1
3,9	2,5	2,67	1,2	2,3	2,3	1,93	0,3	0,4	0,6	0,43	0,4	0,6	0,8	0,60	— 0,1	0,6	3,0
5,1	2,8	3,17	1,4	2,3	2,9	2,20	0,5	0,4	1,0	0,63	0,5	0,6	1,1	0,73	0,0	0,5	3,0
3,8	4,0	2,83	0,9	1,7	3,1	1,90	0,6	0,4	0,9	0,63	0,6	0,5	1,0	0,70	0,0	0,6	3,0
7,5	5,8	5,03	1,8	3,7	5,1	3,53	0,9	0,9	1,9	1,23	0,9	1,1	2,1	1,37	0,0	0,6	3,0
8,0	7,1	5,60	2,3	4,1	6,3	4,23	1,5	1,1	2,4	1,67	1,4	1,3	2,6	1,77	0,0	0,6	3,0
8,9	8,0	6,40	3,1	5,0	7,0	5,03	2,2	2,7	3,0	2,63	2,0	1,9	3,2	2,37	0,1	0,6	3,0
9,0	8,4	6,83	3,8	5,6	7,4	5,60	3,6	2,5	3,5	3,20	2,6	2,5	3,8	2,97	0,1	0,5	2,9
9,8	9,4	7,60	4,3	6,0	8,1	6,13	3,5	3,0	4,1	3,53	3,3	3,1	4,5	3,63	0,2	0,5	2,9
9,8	8,7	7,83	5,4	6,8	7,8	6,67	4,2	3,8	4,6	4,20	4,2	4,0	4,8	4,33	0,3	0,5	2,9
8,6	8,2	7,67	6,1	6,9	7,5	6,83	4,5	4,2	4,6	4,43	4,5	4,3	4,8	4,53	0,4	0,5	2,8
5,6	3,8	5,07	5,6	5,4	4,3	5,10	4,4	4,1	3,6	4,03	4,4	4,0	3,5	3,97	0,5	0,5	2,8
6,2	4,6	4,03	2,3	3,4	4,9	3,53	2,8	2,2	2,9	2,63	2,4	2,1	2,8	2,43	0,5	0,5	2,8
5,4	5,0	3,73	1,9	2,7	4,6	3,07	3,2	1,9	2,6	2,57	2,1	1,8	2,6	2,17	0,4	0,5	2,8
5,9	5,0	3,97	1,9	3,0	5,0	3,30	2,4	1,8	2,6	2,27	2,2	1,8	2,8	2,27	0,4	0,5	2,8
6,7	5,9	4,63	2,2	3,6	5,6	3,80	2,5	2,3	3,0	2,60	2,3	2,1	3,3	2,57	0,5	0,5	2,8
6,8	5,0	4,47	2,6	3,9	5,7	4,07	2,8	2,4	3,2	2,80	2,6	2,4	3,4	2,80	0,6	0,5	2,8
8,4	7,0	6,20	3,4	5,2	6,7	5,10	3,2	3,0	4,0	3,40	3,0	3,0	4,1	3,37	0,7	0,5	2,7
8,2	7,7	6,07	3,5	5,2	7,2	5,30	3,7	3,2	4,1	3,67	3,5	3,2	4,5	3,73	0,8	0,5	2,7
8,2	8,3	6,57	4,1	5,6	7,4	5,70	4,0	3,6	4,4	4,00	3,8	3,6	4,8	4,07	1,0	0,5	2,7
3,2	2,0	3,37	5,4	4,2	2,6	4,07	4,6	4,1	3,2	3,97	4,5	3,8	2,9	3,73	1,2	0,5	2,7
2,5	2,3	1,90	1,8	1,6	2,7	2,03	2,4	1,8	2,1	2,10	2,0	1,5	1,9	1,80	0,8	0,5	2,7
4,8	3,5	2,93	1,1	1,9	3,7	2,23	1,6	1,3	1,9	1,60	1,4	1,2	1,8	1,47	0,6	0,5	2,6
2,6	1,5	1,73	1,7	1,8	1,9	1,80	1,8	1,5	1,5	1,60	1,6	1,3	1,4	1,43	0,5	0,5	2,6
4,3	2,0	2,30	0,9	2,0	2,4	1,77	1,2	1,0	1,6	1,27	1,0	1,0	1,5	1,17	0,4	0,5	2,6
5,07	4,74	4,15	2,41	3,34	4,42	3,39	2,07	1,78	2,24	2,03	1,93	1,79	2,39	2,04	0,29	0,54	2,88

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0'''00 (№ 9)				0'''00 (№ 16)				0'''01 (№ 11)				0'''02 (№ 14)				0'''05 (№
	7^h15^m	1^h15^m	9^h15^m	Среднее. Mittel.	7^h15^m	1^h15^m	9^h15^m	Среднее. Mittel.	7^h15^m	1^h15^m	9^h15^m	Среднее. Mittel.	7^h15^m	1^h15^m	9^h15^m	Среднее. Mittel.	7^h15^m	1^h15^m	9^h
1	0,9	6,9	– 1,0	2,27	0,2	6,4	– 0,6	2,00	– 0,2	6,1	– 0,8	1,70	– 0,8	5,0	– 0,4	1,27	0,1	3,6	0
2	1,3	7,9	– 0,8	2,80	0,7	7,0	– 0,3	2,47	0,4	6,7	– 0,4	2,23	0,0	5,8	0,0	1,93	0,2	3,9	1
3	3,8	13,6	– 3,0	4,80	2,2	13,5	– 1,5	4,73	1,3	13,4	– 1,0	4,57	0,2	12,7	0,5	4,47	1,6	10,4	[illegible]
4	2,6	9,3	– 2,2	3,28	1,4	9,5	– 1,7	3,07	0,8	9,5	– 1,0	3,10	0,0	8,6	0,4	3,00	0,2	6,0	[illegible]
5	5,6	21,8	– 2,7	8,23	5,7	20,5	– 1,8	8,13	3,8	20,1	– 1,3	7,53	1,9	16,5	0,6	6,33	1,3	11,1	[illegible]
6	8,3	27,6	0,6	12,17	7,1	25,6	0,0	10,90	5,6	25,3	– 0,4	10,17	3,1	21,0	2,0	8,70	2,4	12,6	7
7	9,8	33,5	2,1	15,13	8,1	30,7	3,0	13,93	7,0	30,0	3,5	13,50	5,2	26,2	4,8	12,07	3,2	12,1	10
8	12,0	33,6	9,3	18,30	10,5	31,7	9,6	17,27	9,7	31,1	9,9	16,90	8,0	28,2	10,4	15,53	5,3	17,1	12
9	15,2	25,1	5,0	15,10	14,6	24,3	5,3	14,73	14,1	23,6	5,6	14,43	12,8	21,4	6,2	13,47	10,3	15,3	11
10	9,9	27,6	3,5	13,67	9,6	25,2	4,3	13,03	9,6	25,0	4,6	13,07	8,9	21,8	5,6	12,10	8,4	15,6	10
11	7,0	12,8	4,6	8,13	6,9	12,5	4,8	8,07	7,0	12,5	4,9	8,13	6,9	12,3	5,0	8,07	8,7	12,7	[illegible]
12	9,0	13,0	4,2	8,73	8,7	12,9	4,3	8,63	8,6	12,9	4,4	8,63	7,7	12,6	4,7	8,33	6,5	13,1	[illegible]
13	5,5	18,8	4,4	9,57	5,4	18,1	4,7	9,40	5,4	17,9	4,7	9,33	5,2	16,9	5,1	9,07	6,2	14,1	[illegible]
14	10,2	24,6	8,9	14,57	9,6	23,5	9,0	14,03	9,8	23,3	9,0	14,03	8,0	21,7	9,1	12,93	6,2	18,4	11
15	13,1	19,3	11,9	14,77	12,7	18,9	11,9	14,50	12,8	19,0	12,0	14,60	11,9	18,3	11,9	14,03	11,0	16,7	12
16	12,9	12,4	10,5	11,93	12,7	12,4	10,4	11,83	12,7	12,8	10,4	11,80	12,4	12,1	10,3	11,60	12,7	12,7	11
17	12,0	20,6	4,6	12,40	11,9	19,8	4,8	12,17	11,9	19,7	5,0	12,20	11,4	19,2	5,2	11,93	10,9	19,1	[illegible]
18	12,0	14,3	4,7	10,33	11,5	14,1	4,9	10,17	11,2	14,0	5,0	10,07	10,6	13,7	5,2	9,83	9,8	14,1	[illegible]
19	12,3	22,9	10,6	15,27	11,9	21,5	10,7	14,70	11,7	21,2	10,7	14,53	11,1	20,0	10,6	13,90	9,4	16,9	13
20	16,0	32,4	10,7	19,70	15,6	30,6	11,0	19,07	15,4	29,9	11,5	18,93	15,0	28,4	11,7	18,37	13,7	23,8	14
21	14,1	32,2	10,4	18,90	13,6	29,6	11,3	18,17	13,1	28,1	12,0	17,73	12,4	26,6	12,7	17,23	12,3	23,4	15
22	16,2	37,4	12,4	22,00	15,1	31,6	12,5	19,73	14,1	29,7	12,8	18,87	13,3	27,4	13,3	18,00	12,0	23,7	20
23	13,2	20,5	9,6	14,43	12,9	19,9	9,8	14,20	12,8	19,5	10,1	14,13	12,4	19,3	10,5	14,07	11,1	20,3	16
24	12,9	28,7	8,8	16,80	12,4	26,1	9,5	16,00	11,7	25,1	9,9	15,57	11,1	23,7	10,4	15,07	11,1	20,7	15
25	14,6	27,0	14,4	18,67	13,6	26,5	14,8	18,30	13,0	26,3	15,0	18,10	12,1	25,6	15,0	17,57	12,0	23,2	19
26	13,2	16,6	11,8	13,87	13,2	16,3	11,9	13,80	13,1	16,3	12,1	13,83	12,8	16,1	12,1	13,67	13,9	17,2	16
27	15,0	21,6	10,9	15,83	14,8	20,9	11,3	15,67	14,7	20,4	11,7	15,60	14,4	19,7	12,0	15,37	15,8	19,5	18
28	15,5	31,5	15,5	20,83	14,6	29,5	15,9	20,00	14,1	28,5	16,3	19,63	13,3	27,2	16,5	19,00	12,7	24,9	21
29	17,8	34,0	11,2	21,00	16,9	31,8	12,7	20,47	16,5	30,3	13,5	20,10	15,9	28,9	14,4	19,73	14,3	25,6	18
30	17,6	39,4	16,8	24,60	15,9	36,4	17,4	23,22	15,1	34,4	18,0	22,50	14,1	30,9	18,5	21,17	13,2	25,3	19
31	21,0	17,4	8,9	15,77	19,3	17,4	10,2	15,63	18,3	17,5	11,2	15,67	17,3	17,4	12,2	15,63	16,7	18,3	13
Средн. Mittel	11,31	22,72	6,99	13,67	10,62	21,44	7,42	13,16	10,16	20,95	7,71	12,94	9,31	19,52	8,27	12,37	8,84	16,47	1

Іюнь.

1	15,6	33,1	9,5	19,40	14,2	30,4	10,7	18,43	13,4	28,6	11,9	17,97	12,6	25,5	13,2	17,10	12,7	21,0	15
2	18,0	35,2	10,7	21,30	15,6	32,5	11,6	19,90	14,3	30,7	12,6	19,20	13,1	27,0	13,9	18,00	11,8	22,3	14
3	12,0	33,4	12,7	19,37	11,9	30,4	12,9	18,40	11,9	28,5	13,2	17,87	11,8	26,6	13,6	17,33	12,9	21,5	15
4	15,7	33,2	8,7	19,20	15,0	30,6	10,2	18,60	14,3	28,6	11,5	18,13	13,6	27,4	12,4	17,80	12,5	22,3	16
5	12,3	14,6	6,1	11,00	12,0	14,8	6,5	11,10	11,7	15,0	6,9	11,20	11,2	15,6	7,6	11,47	11,7	17,0	11
6	14,5	29,1	10,2	17,93	13,0	31,3	11,5	18,60	12,3	28,7	12,7	17,90	11,3	26,9	13,6	17,27	9,6	22,7	15
7	19,7	28,1	12,1	19,97	17,0	26,6	12,2	18,60	15,6	25,0	12,6	17,73	14,2	22,9	13,0	16,70	12,5	19,7	19
8	13,8	19,7	6,5	13,33	13,6	19,4	7,9	13,63	13,3	18,8	9,0	13,70	12,9	18,5	9,7	13,70	12,5	18,3	12
9	8,1	24,6	4,3	12,33	8,1	22,4	5,7	12,07	8,1	18,8	7,3	11,40	8,1	17,0	8,2	11,10	9,1	13,2	11
10	13,2	33,8	7,7	18,23	11,7	32,4	8,9	17,67	10,5	29,3	10,5	16,77	9,4	26,3	10,9	15,53	8,1	20,5	12
11	16,8	38,3	13,1	22,73	15,4	36,6	13,9	21,97	13,7	33,5	14,9	20,70	12,3	30,0	16,0	19,43	10,7	22,7	17
12	20,0	41,0	12,1	24,37	18,8	39,6	13,2	23,87	17,3	36,7	14,3	22,77	15,5	33,2	15,8	21,50	13,7	24,4	19
13	20,5	44,7	13,2	26,13	19,3	43,0	14,2	25,50	17,9	39,8	15,3	24,33	16,2	35,7	16,8	22,90	14,3	25,1	2
14	22,1	44,8	13,9	26,93	20,9	43,2	14,8	26,30	19,5	40,8	15,9	25,40	17,6	36,9	17,4	23,97	15,3	26,0	21
15	24,0	45,0	14,8	27,93	22,7	43,6	15,5	27,27	21,2	41,7	16,6	26,50	19,2	37,8	18,0	25,00	16,3	26,5	21
16	23,8	30,9	14,3	23,00	22,9	30,6	15,1	22,87	21,5	30,3	15,9	22,57	19,6	29,6	17,1	22,10	19,1	25,3	[illegible]
17	25,4	35,1	14,8	25,10	24,3	35,1	15,5	24,97	22,9	34,8	16,5	24,73	20,9	32,8	17,9	23,87	18,1	24,7	22
18	23,7	44,4	15,2	27,77	22,6	43,6	15,9	27,37	21,3	42,1	17,0	26,80	19,5	39,2	18,5	25,73	17,1	27,5	23
19	24,1	46,2	17,6	29,30	23,1	45,0	18,1	28,73	21,7	43,1	18,8	27,87	20,0	39,9	19,8	26,57	17,9	28,0	[illegible]
20	25,2	45,7	13,6	28,17	24,2	45,0	14,6	27,93	22,9	43,4	15,7	27,33	21,2	40,4	17,5	26,37	19,0	28,8	25
21	23,7	45,9	18,8	29,47	22,6	44,8	19,2	28,87	21,3	43,1	19,7	28,03	19,7	40,1	20,6	26,80	17,6	28,1	[illegible]
22	25,8	42,3	18,2	28,77	24,7	41,2	18,3	28,07	23,5	39,6	18,6	27,23	21,6	37,8	18,7	26,03	19,5	29,0	27
23	22,6	30,4	19,5	24,17	22,4	29,6	19,5	23,83	21,9	28,7	19,6	23,40	21,4	28,5	19,7	23,20	19,8	26,4	28
24	15,8	13,8	13,4	14,33	15,8	13,9	13,4	14,37	15,9	13,9	13,5	14,43	15,9	13,8	13,5	14,40	17,0	14,9	19
25	15,8	26,9	16,9	19,87	15,6	26,4	16,8	19,60	15,4	25,9	17,0	19,43	15,0	25,1	17,2	19,10	14,1	23,4	16
26	19,1	30,2	15,8	21,70	18,6	29,6	16,2	21,47	18,0	28,7	16,5	21,07	17,2	27,8	16,8	20,60	15,9	24,3	15
27	19,4	36,6	15,2	23,73	18,6	34,6	15,9	23,03	18,1	32,9	16,5	22,50	17,5	31,6	17,0	22,03	16,5	27,7	14
28	19,4	20,1	14,1	17,87	18,7	20,0	14,2	17,63	18,2	20,0	14,3	17,50	17,6	19,8	14,3	17,23	16,4	19,8	17
29	17,0	19,9	13,0	16,63	16,7	19,8	13,2	16,57	16,4	19,7	13,3	16,47	15,8	19,6	13,7	16,37	14,6	20,1	16
30	20,3	33,8	12,4	22,17	19,5	32,5	13,4	21,80	18,9	31,2	13,8	21,30	18,0	30,2	14,8	21,00	15,8	26,9	15
Средн. Mittel	18,91	38,36	12,95	21,74	17,98	32,28	13,63	21,30	17,10	30,73	14,40	20,74	16,00	28,78	15,24	20,01	14,74	23,30	15

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																	
0m.10 (№ 1)			0m.20 (№ 3)				0m.40 (№ 9)				0m.40 (№ 490)				0m.80	1m.60	3m.20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
2,0	1,6	1,33	0,9	1,0	1,7	1,20	1,2	0,9	1,1	1,07	1,1	0,9	1,0	1,00	0,4	0,5	2,6
2,2	2,0	1,57	0,7	1,1	2,0	1,27	0,9	0,7	1,0	0,87	0,8	0,8	1,0	0,87	0,4	0,5	2,6
6,9	4,4	3,93	0,9	3,1	4,3	2,77	1,0	0,9	2,1	1,33	0,9	1,1	2,2	1.40	0,3	0,5	2,6
3,8	3,5	2,70	1,7	2,3	3,5	2,50	1,9	1,5	2,1	1,83	1,8	1,6	2,0	1,80	0,6	0,5	2,6
6,3	5,3	4,17	1,5	3,2	5,1	3,27	1,8	1,6	2,7	2,03	1,8	1,7	2,8	2,10	0,6	0,5	2,6
7,4	6,9	5,13	2,1	4,1	6,4	4,20	2,5	2,1	3,4	2,67	2,4	2,3	3,6	2,77	0,8	0,6	2,6
9,5	9,1	6,80	2,8	5,4	8,2	5,47	3,3	3,0	4,4	3,57	3,2	3,1	4,7	3,67	1,0	0,5	2,6
10,8	10,8	8,43	4,5	6,8	9,4	6,90	4,5	4,0	5,6	4,70	4,4	4,3	5,8	4,83	1,4	0,6	2,6
11,2	10,4	9,87	7,6	8,7	9,8	8,70	6,1	5,9	6,8	6,27	6,0	6,0	6,8	6,27	1,9	0,5	2,5
11,4	10,0	9,37	6,9	8,7	9,6	8,40	6,5	6,1	6,9	6,50	6,1	6,0	6,7	6,27	2,2	0,5	2,5
9,1	8,4	8,10	7,1	7,5	8,3	7,63	6,9	6,1	6,3	6,43	6,1	5,7	5,9	5,90	2,5	0,6	2,5
10,0	8,4	7,40	4,5	7,6	8,2	6,77	5,5	5,0	5,9	5,47	4,9	4,8	5,6	5,10	2,2	0,6	2,5
9,5	7,7	7,13	4,6	6,7	7,7	6,33	5,7	4,7	5,5	5,30	4,7	4,5	5,3	4,83	2,1	0,5	2,5
11,3	10,4	8,43	4,3	7,7	9,6	7,20	5,0	4.7	6,2	5,30	4,5	4,6	6,0	5,03	2,0	0,6	2,6
11,9	11,6	10,33	7,0	9,2	10,3	8,83	6,4	6,5	7,3	6,73	6,0	6,0	7,0	6,33	2,3	0,5	2,4
10,6	10,4	10,50	9,5	9,7	9,9	9,70	7,6	7,7	7,8	7,70	7,3	7,3	7,7	7,43	2,8	0,6	2,4
13,7	9,8	11,17	9,5	10,7	10,4	10,20	7,8	8,3	8,4	8,17	7,6	7,8	8,3	7,90	3,3	0,7	2,5
11,6	9,6	9,33	7,0	9,3	9,8	8,70	7,4	7,2	7,6	7,40	7,0	6,8	7,5	7,10	3,5	0,6	2,5
11,8	11,9	10,00	6,4	9,2	10,9	8,83	7,0	6,7	7,7	7,13	6,5	6,4	7,7	6,87	3,4	0,6	2,4
17,1	13,7	13,67	9,3	12,4	13,6	11,77	7,9	8,3	10,5	8,90	7,7	8,1	9,5	8,43	3,7	0,7	2,5
18,2	15,6	14,60	9,8	12,8	14,8	12,47	9,3	8,8	10,0	9,37	8,8	8,8	10,3	9,30	4,2	0,8	2,4
18,5	15,8	14,93	10,1	13,1	14,4	12,53	9,8	9,3	10,3	9,80	9,6	9,4	10,8	9,93	4,7	0,9	2,4
16,2	14,1	13,50	10,5	12,7	13,7	12,30	10,1	9,6	10,3	10,00	10,0	9,7	10,5	10,07	5,2	1,1	2,4
16,0	14,1	13,17	9,7	12,2	13,9	11,93	9,9	9,3	10,1	9,77	9,7	9,4	10,3	9,80	5,5	1,3	2,4
18,2	16,6	14,80	9,8	13,3	15,3	12,80	9,7	9,3	10,6	9,87	9,4	9,4	10,8	9,87	5,6	1,6	2,4
14,7	13,4	13,73	12,5	12,8	12,9	12,73	10,9	10,5	10,6	10,67	10,6	10,4	10,5	10,50	6,1	1,8	2,4
16,4	15,1	14,67	11,2	13,4	14,7	13,10	10,2	10,1	11,0	10,43	10,1	10,1	11,1	10,43	6,4	2,1	2,4
19,1	17,6	15,77	10,8	13,9	16,2	13,63	10,6	10,3	11,5	10,80	10,3	10,3	11,7	10,77	6,8	2,3	2,4
21,4	18,4	18,00	13,3	16,3	17,8	15,80	11,8	11,7	13,1	12,20	11,6	11,9	13,3	12,27	7,5	2,7	2,4
20,6	19,4	17,27	12,6	15,7	18,1	15,47	12,7	12,1	13,3	12,70	12,3	12,1	13,6	12,67	8,2	2,9	2,5
17,1	16,2	16,37	15,2	15,9	16,2	15,77	13,5	13,3	13,5	13,43	13,5	13,3	13,5	13,43	8,7	3,2	2,5
12,40	11,04	10,20	7,24	9,24	10,54	9,01	6,95	6,65	7,54	7,05	6,67	6,60	7,53	6,93	3,43	1,03	2,49
							Juni.								(490*)	(441)	(446)
17,9	17,1	15,63	12,5	14,6	16,3	14,47	12,7	12,2	12,9	12,60	12,3	12,1	13,1	12,50	9,0	3,4	2,6
18,4	17,0	15,40	11,9	14,4	16,4	14,23	12,5	12,0	12,9	12,47	12,2	12,0	13,1	12,43	9,1	3,7	2,4
17,5	16,4	15,97	13,1	14,0	16,0	14,37	12,7	12,3	13,0	12,67	12,6	12,3	13,3	12,73	9,2	4,1	2,7
19,3	16,7	15,93	12,4	14,8	16,5	14,57	12,6	12,1	13,2	12,63	12,5	12,3	13,5	12,77	9,4	4,5	2,8
15,2	12,9	13,43	12,7	13,3	13,8	13,27	12,8	12,2	12,3	12,43	12,6	12,1	12,4	12,37	9,5	4,5	2,8
18,2	16,8	14,43	9,4	13,2	15,9	12,83	11,3	10,7	12,1	11,37	11.0	10,9	12,5	11,47	9,3	4,7	2,9
17,8	15,8	15,07	12,1	14,3	15,4	13,93	12,1	11,8	12,5	12,13	12,0	12,0	12,9	12,30	9,3	4,9	3,0
17,1	14,6	14,30	11,5	14,7	14,8	13,67	12,2	12,6	12,7	12,50	12,1	11,9	12,5	12,17	9,5	5,0	3,1
11 8	12,8	11,50	11,1	10,9	13,1	11,70	11,9	11,9	11,3	11,70	11,5	10,9	11,3	11,23	9,4	5,2	3,1
16,7	15,8	13,37	9,1	12,0	15,0	12,03	10,7	10,1	11,5	10,77	10,3	10,2	11.9	10,80	9,1	5,3	3,2
18,6	18,3	15,63	10,9	13,6	16,8	13,77	11,5	11,1	12,5	11,70	11,3	11,3	13,1	11,90	9,1	5,4	3,3
20,4	19,7	17,73	13,5	15,8	18,4	15,90	12,8	12,6	13,9	13,10	13,0	13,1	14,6	13,57	9,6	5,5	3,4
21,1	20,8	18,63	14,5	16,7	19,3	16,83	14,1	13,6	14,9	14,20	14,1	14,1	15,8	14,67	10,2	5,7	3,6
21,8	21,7	19,43	15,4	17,6	20,2	17,73	15,0	14,5	15,7	15,07	15,1	14,9	16,6	15,53	10,9	5,8	3,6
22,4	22,1	20,07	16,4	18,3	20,7	18,47	15,8	15,3	16,5	15,87	15,8	15,7	17,1	16,20	11,4	5,9	3,7
22,3	20,5	19,77	17,1	18,9	19,6	18,53	16,4	16,0	16,7	16,37	16,6	16,5	17,0	16,70	12,0	6,3	3,8
21,6	21,7	20,03	16,8	18,5	20,5	18,60	16,3	16,0	16,8	16,37	16,3	16,2	17,3	16,60	12,3	6,5	3,8
23,1	22,7	20,80	17,3	19,1	21,4	19,27	16,8	16,3	17,3	16,80	16,7	16,6	17,9	17,07	12,6	6,8	4,0
23,2	23,1	21,10	17,7	19,5	21,7	19,63	17,2	16,9	17,8	17,30	17,3	17,1	18,5	17,63	13,0	7,0	4,1
23,8	23,3	21,77	18,6	20,2	22,2	20,33	17,9	17,5	18,4	17,93	17,5	17,8	18,9	18,07	13,5	7,2	4,1
23,2	23,1	21,23	18,4	19,8	21,9	20,03	18,2	17,6	18,4	18,07	18,1	17,8	19,2	18,37	13,8	7,4	4,2
24,0	22,2	21,70	19,3	20,6	21,4	20,43	18,5	18,1	18,7	18,43	18,6	18,6	19,2	18,80	14,3	7,7	4,4
23,5	21,3	21,13	18,6	20,4	20,9	19,97	18,2	17,9	18,5	18,20	18,2	18,4	19,1	18,57	14,4	7,9	4,4
15,7	15,5	16,37	18,6	17,3	16,3	17,40	18,1	17,6	16,6	17,43	18,1	17,4	16,4	17,30	14,7	8,1	4,5
19,9	19,5	18,10	14,1	17,1	18,9	16,70	15,5	15,1	16,2	15,60	15,1	15,3	16,6	15,67	13,8	8,3	4,6
21,3	20,0	18,87	15,7	18,0	19,7	17,80	16,1	15,8	16,9	16,27	15,9	16,1	16,9	16,30	13,6	8,4	4,7
23,9	21,2	20,27	16,1	19,1	20,9	18,70	16,5	16,1	17,5	16,70	15,9	16,1	17,4	16,47	13,6	8,5	4,8
18,8	16,4	16,93	16,2	17,5	17,2	16,97	16,9	16,3	16,5	16,57	16,1	16,9	16,1	16,37	13,8	8,6	4,9
19,6	17,2	16,97	14,3	17,4	17,8	16,50	15,5	15,2	16,0	15,57	15,1	15,3	16,1	15,50	13,3	8,6	5,0
23,1	19,6	18,90	14,2	18,0	19,7	17,30	15,2	15,3	16,5	15,67	14,9	15,2	16,5	15,53	13,2	8,8	5,1
20,07	18,86	17,68	14,65	16,65	18,29	16,53	14,80	14,42	15,22	14,81	14,63	14,57	15,56	14,92	11,53	6,32	3,75

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:																		
	0'''00 (№ 9)				0'''00 (№ 16)				0'''01 (№ 11)				0'''02 (№ 14)				0'''05 (№ 4)		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	16,8	26,8	9,6	17,73	16,1	26,5	10,4	17,67	15,5	25,9	11,1	17,50	14,4	24,2	12,3	16,97	14,5	22,1	15,2
2	15,8	32,2	13,0	20,33	14,7	31,0	13,7	19,80	14,2	29,9	14,7	19,60	13,1	26,8	16,0	18,63	12,8	23,2	16,4
3	20,4	37,2	14,0	23,87	18,7	35,4	14,7	22,93	17,8	33,9	15,7	22,47	16,1	29,1	17,3	20,83	14,7	25,0	19,7
4	21,3	28,0	13,0	20,77	19,8	27,5	13,2	20,17	19,1	26,9	13,6	19,87	17,2	25,4	14,7	19,10	16,2	24,1	17,7
5	17,7	42,7	17,3	25,90	17,1	40,9	17,8	25,27	16,9	39,9	18,2	25,00	16,0	33,3	19,7	23,00	15,5	28,4	21,[illegible]
6	23,4	21,2	15,3	19,97	21,6	21,2	15,4	19,20	20,6	21,1	15,4	19,03	18,4	22,0	16,1	18,83	17,3	23,2	19,1
7	15,6	22,4	11,6	16,53	15,4	21,9	11,8	16,37	15,5	21,8	11,8	16,37	15,1	21,8	12,3	16,40	15,0	20,3	14,9
8	17,2	29,7	13,8	20,23	16,6	27,7	13,9	19,40	16,7	27,2	14,0	19,30	15,4	25,5	14,2	18,37	13,6	21,0	15,7
9	16,4	22,7	16,6	18,57	16,2	21,7	17,6	18,50	16,3	21,6	17,6	18,50	15,8	21,5	17,5	18,27	15,2	21,1	19,1
10	20,9	27,2	15,3	21,13	19,4	26,9	15,2	20,50	19,5	26,7	15,3	20,50	17,4	26,2	15,4	19,67	17,0	24,4	18,[illegible]
11	13,7	21,0	14,1	16,27	13,7	20,9	14,1	16,03	13,7	20,9	14,2	16,27	13,6	20,7	14,4	16,23	14,5	18,9	15,[illegible]
12	12,9	18,6	11,3	14,27	12,9	18,2	11,4	14,17	13,0	18,1	11,4	14,17	12,8	17,3	11,6	13,97	13,0	16,3	13,[illegible]
13	16,4	24,0	13,4	17,93	15,6	23,4	13,5	17,50	15,7	23,3	13,6	17,53	14,5	22,9	13,9	17,10	12,7	21,2	18,[illegible]
14	16,7	27,1	15,9	19,90	16,2	26,9	16,1	19,73	16,3	26,9	16,4	19,87	15,5	26,4	16,7	19,53	14,3	24,8	18,8
15	19,4	36,0	19,5	24,97	18,8	34,7	20,7	24,73	18,7	33,4	21,0	24,37	17,5	32,0	21,2	23,57	15,7	28,4	22,[illegible]
16	23,8	43,6	21,6	29,67	23,3	42,5	22,1	29,30	23,1	40,7	22,6	28,80	22,3	37,2	23,3	27,60	20,6	31,9	24,[illegible]
17	20,3	30,0	19,3	23,20	20,2	29,9	19,3	23,13	20,1	29,6	19,5	23,07	19,9	29,0	20,0	22,97	20,2	27,6	22,[illegible]
18	19,2	27,8	18,5	21,83	19,0	27,5	18,6	21,70	19,1	27,5	18,6	21,67	18,8	27,0	18,6	21,47	18,9	25,8	19,[illegible]
19	20,6	24,6	18,4	21,20	20,2	24,3	18,3	20,93	20,3	24,3	18,4	21,00	19,5	24,3	18,5	20,77	19,1	24,3	19,4
20	20,4	31,4	19,6	23,80	20,1	30,9	19,5	23,50	20,0	30,4	19,7	23,37	19,6	29,7	20,0	23,10	18,6	28,7	22,[illegible]
21	19,0	29,3	16,9	21,73	18,9	28,9	16,9	21,57	18,9	28,8	17,0	21,57	18,7	28,3	17,3	21,43	18,6	25,9	19,[illegible]
22	18,4	24,0	16,1	19,50	18,2	23,9	16,2	19,44	18,2	23,8	16,3	19,43	17,6	23,9	16,7	19,40	17,3	24,3	19,[illegible]
23	18,3	32,2	18,2	22,90	18,1	31,7	18,5	22,77	18,1	31,3	18,8	22,73	17,5	30,5	19,0	22,33	17,0	28,0	21,[illegible]
24	20,0	32,5	19,4	23,97	19,6	31,7	19,5	23,60	19,7	31,2	19,9	23,60	18,8	30,4	20,1	23,10	17,9	28,0	21,7
25	22,4	33,8	19,2	25,13	21,0	33,5	19,3	21,90	21,8	33,2	19,7	24,90	21,0	32,6	20,0	24,53	19,7	30,1	21,[illegible]
26	20,1	34,7	18,4	24,40	19,8	34,4	19,1	24,43	19,7	33,9	19,6	24,40	19,3	32,7	20,3	24,10	18,8	30,0	22,[illegible]
27	20,3	39,9	16,6	25,60	19,4	37,7	17,4	24,83	19,6	36,0	18,2	24,60	18,7	31,7	19,5	23,30	18,3	27,2	21,[illegible]
28	19,5	29,9	19,8	23,07	19,1	29,3	19,8	22,73	19,0	28,3	20,0	22,43	18,6	26,5	20,4	21,83	18,2	24,4	21,[illegible]
29	20,8	26,9	17,9	21,87	20,7	26,2	18,1	21,67	20,7	25,9	18,3	21,63	20,6	25,3	18,6	21,50	20,2	23,8	19,[illegible]
30	16,8	25,9	14,6	19,10	16,6	25,3	14,9	18,94	16,6	25,4	15,3	19,10	16,3	25,1	15,7	19,03	16,7	22,5	19,[illegible]
31	15,8	29,8	13,0	19,53	15,4	29,4	13,3	19,37	15,6	29,0	13,4	19,33	15,3	28,1	14,3	19,23	15,6	26,0	16,[illegible]
Средн. Mittel	18,72	29,45	16,17	21,45	18,17	28,77	16,46	21,13	18,06	28,28	16,75	21,03	17,27	27,02	17,28	20,52	16,70	24,87	19,[illegible]
Августъ.																			
1	16,3	35,3	14,7	22,10	16,1	33,3	1[illegible]6	21,67	15,9	32,2	16,4	21,50	15,5	30,5	17,3	21,10	15,3	26,8	1[illegible]
2	18,1	30,4	17,5	22,00	17,0	30,0	18[illegible]	21,67	16,5	29,5	18,5	21,50	15,6	27,9	19,0	20,83	14,9	25,2	[illegible]
3	21,4	32,0	17,8	23,73	20,0	31,1	17,[illegible]	23,00	19,1	30,0	18,0	22,37	17,9	27,6	18,3	21,27	18,9	25,0	[illegible]
4	18,8	17,0	16,2	17,33	18,7	17,0	16,1	17,27	18,7	17,0	16,2	17,30	18,4	17,0	16,3	17,23	18,4	18,4	17[illegible]
5	16,7	26,8	15,8	19,77	16,6	26,6	15,8	19,67	16,6	26,5	15,9	19,67	16,4	26,5	16,1	19,67	16,4	25,0	19[illegible]
6	17,6	23,0	17,0	19,20	17,5	22,6	16,9	19,00	17,5	22,5	17,0	19,00	17,1	22,1	17,1	18,77	17,7	21,5	1[illegible]
7	18,1	27,6	16,0	20,57	17,7	27,2	16,0	20,30	17,5	27,1	16,2	20,27	16,8	26,2	16,3	19,77	16,0	22,9	17[illegible]
8	17,4	22,3	14,6	18,10	17,2	22,1	14,7	18,00	17,1	21,9	14,9	17,97	16,7	21,3	15,1	17,70	16,0	21,8	1[illegible]
9	16,8	28,5	14,3	19,87	16,6	27,8	14,3	19,57	16,5	27,4	14,5	19,47	15,9	26,3	14,7	18,97	15,0	23,3	17[illegible]
10	15,8	17,8	16,6	16,73	15,6	17,8	16,5	16,63	15,7	17,8	16,6	16,70	15,5	17,8	16,5	16,60	15,4	18,0	1[illegible]
11	18,1	20,5	17,2	18,60	18,0	20,3	17,1	18,47	17,9	20,3	17,2	18,47	17,5	19,9	17,1	18,17	17,0	19,4	1[illegible]
12	17,6	27,5	15,2	20,10	17,5	27,0	15,0	19,83	17,6	26,3	15,2	19,87	17,3	26,0	15,4	19,57	17,0	22,7	1[illegible]
13	13,5	18,1	12,4	14,67	13,4	17,8	12,4	14,53	13,4	17,9	12,6	14,63	13,3	17,7	12,8	14,60	13,7	17,6	1[illegible]
14	13,5	27,8	11,5	17,60	13,3	27,1	11,6	17,33	13,4	26,8	11,8	17,33	13,1	25,8	12,2	17,03	13,0	22,6	1[illegible]
15	14,4	29,4	12,7	18,83	14,1	29,0	12,9	18,67	14,0	28,7	13,1	18,60	13,1	28,2	13,5	18,27	11,9	25,3	1[illegible]
16	15,4	32,2	17,0	21,53	15,1	31,3	17,1	21,17	14,9	30,3	17,3	20,84	14,0	29,3	17,5	20,27	12,9	25,9	1[illegible]
17	15,8	34,2	15,5	21,83	15,6	33,4	15,9	21,63	15,8	31,8	16,3	21,30	15,6	29,9	16,7	20,73	15,8	26,4	1[illegible]
18	16,5	33,2	14,0	21,23	16,3	32,0	14,7	20,93	16,3	30,6	15,1	20,64	15,7	28,7	15,7	20,03	16,7	25,0	1[illegible]
19	17,5	36,2	16,7	23,47	17,1	35,3	17,1	23,17	17,0	34,1	17,6	22,90	16,1	31,0	18,1	21,73	15,2	27,0	1[illegible]
20	19,2	28,3	15,0	20,83	18,5	28,2	15,5	20,73	18,3	28,0	16,3	20,87	17,2	26,7	17,2	20,37	16,5	24,6	1[illegible]
21	19,0	35,2	15,2	23,13	18,6	34,4	15,6	22,87	18,4	33,5	18,5	23,47	17,7	29,8	17,6	21,70	16,9	25,6	1[illegible]
22	16,4	34,6	10,5	20,50	16,0	33,8	11,3	20,37	15,9	32,8	12,4	20,37	15,2	29,0	14,2	19,47	15,0	25,1	1[illegible]
23	15,0	34,5	11,3	20,27	14,9	33,5	12,0	20,13	14,9	32,3	12,9	20,04	14,7	28,1	14,7	19,17	15,1	23,9	1[illegible]
24	13,8	35,2	11,4	20,13	13,2	34,3	12,0	19,83	12,9	33,0	12,9	19,60	12,0	29,2	14,8	18,67	12,0	24,1	1[illegible]
25	14,0	25,3	12,6	17,30	13,5	25,4	13,1	17,33	13,3	25,4	13,8	17,50	12,5	24,8	15,5	17,60	12,6	22,8	1[illegible]
26	14,6	32,5	12,2	19,77	13,9	32,5	12,8	19,73	13,7	32,2	13,5	19,80	12,7	29,7	15,4	19,27	12,5	24,2	1[illegible]
27	15,1	21,0	15,2	17,10	15,0	20,6	15,2	16,93	15,0	20,6	15,3	16,97	14,6	19,8	15,3	16,57	14,7	18,7	1[illegible]
28	13,5	18,2	9,5	13,73	13,3	18,2	9,5	13,67	13,3	18,1	9,7	13,70	12,9	18,1	9,8	13,60	12,4	17,6	1[illegible]
29	11,3	21,8	10,8	14,63	10,9	21,1	10,9	14,30	10,8	20,4	11,1	14,10	10,2	19,9	11,2	13,77	9,5	17,8	1[illegible]
30	10,8	15,1	9,5	11,80	10,8	15,1	9,5	11,80	10,8	15,1	9,7	11,87	10,7	14,8	9,9	11,80	10,9	14,4	1[illegible]
31	8,1	21,0	9,9	13,00	7,9	20,2	9,9	12,67	7,8	19,9	10,0	12,57	7,3	19,4	10,3	12,33	7,2	17,5	1[illegible]
Средн. Mittel	15,81	27,18	14,06	19,02	15,48	26,65	14,28	18,80	15,37	26,15	14,73	18,75	14,81	24,81	15,21	18,28	14,60	22,45	1[illegible]

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																	
0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
19,6	16,8	16,70	14,7	16,7	17,5	16,30	15,9	15,2	15,8	15,63	15,2	15,0	15,7	15,30	13,2	8,7	5,2
20,0	19,4	17,50	13,4	16,4	18,9	16,23	14,9	14,4	15,7	15,00	14,2	14,4	15,9	14,83	12,9	8,8	5,2
21,4	20,5	18,60	14,8	17,4	19,9	17,37	15,5	15,1	16,3	15,63	14,9	15,1	16,6	15,53	12,9	8,8	5,4
21,7	18,5	18,53	15,9	18,3	18,9	17,70	16,2	15,9	16,6	16,23	15,8	16,0	16,8	16,20	13,2	8,9	5,4
24,0	21,8	20,23	15,3	18,7	21,2	18,40	16,0	15,6	17,2	16,27	15,7	16,0	17,8	16,50	13,4	8,9	5,5
22,4	19,3	19,47	17,2	19,4	19,5	18,70	17,1	16,7	17,3	17,03	16,9	16,9	17,5	17,10	13,7	9,0	5,6
18,3	16,3	16,57	16,0	16,8	16,3	16,37	16,6	16,1	16,2	16,30	16,3	16,0	16,2	16,17	13,9	9,1	5,7
18,8	17,1	16,67	13,6	16,4	17,6	15,87	15,2	14,8	15,7	15,23	14,9	15,0	16,0	15,30	13,6	9,2	5,8
19,8	18,5	17,63	14,5	17,2	17,8	16,50	15,2	14,9	15,7	15,27	15,0	15,3	16,1	15,47	13,4	9,3	5,9
22,1	18,7	18,87	15,8	18,5	19,1	17,80	15,7	15,6	16,7	16,00	15,7	16,1	17,1	16,30	13,5	9,3	5,9
17,1	16,2	16,50	16,2	16,2	16,6	16,33	16,3	15,8	15,8	15,97	16,2	15,7	15,8	15,90	13,7	9,4	6,0
15,3	15,0	14,53	14,2	14,5	15,3	14,67	15,1	14,6	14,6	14,77	14,8	14,4	14,6	14,60	13,5	9,4	6,0
19,1	17,7	16,83	13,8	15,5	17,3	15,53	13,9	13,5	14,8	14,07	13,5	13,7	15,1	14,10	13,0	9,5	6,1
21,4	19,7	18,03	13,5	17,0	19,1	16,53	14,5	14,3	15,8	14,87	14,4	14,6	15,9	14,97	12,9	9,5	6,2
24,2	23,0	20,53	14,9	18,7	21,5	18,37	15,6	15,2	17,1	15,97	15,1	15,7	17,4	16,07	13,1	9,5	6,3
27,8	25,4	24,17	18,6	21,9	24,3	21,60	17,4	17,4	19,3	18,03	17,3	17,9	19,7	18,30	13,7	9,5	6,4
26,0	22,8	22,90	20,2	22,4	22,9	21,83	19,3	18,9	19,9	19,37	19,0	19,1	20,0	19,37	14,6	9,6	6,4
23,9	20,6	21,07	19,4	20,9	21,0	20,43	19,3	18,7	19,2	19,07	18,9	18,8	19,3	19,00	15,0	9,7	6,5
23,4	20,1	20,60	18,8	20,6	20,4	19,93	18,4	18,1	18,7	18,40	18,2	18,3	18,9	18,47	15,2	9,9	6,6
24,9	22,9	21,63	17,6	20,5	22,4	20,17	18,1	17,8	19,1	18,33	18,0	18,1	19,2	18,43	15,3	10,1	6,6
22,2	20,7	20,43	18,9	19,7	21,0	19,87	18,8	18,3	18,9	18,67	18,4	18,3	19,0	18,57	15,4	10,3	6,7
23,4	20,1	20,10	17,7	20,5	20,5	19,57	18,3	18,0	18,7	18,33	18,1	18,1	18,9	18,37	15,4	10,4	6,8
23,8	22,3	20,67	16,9	19,5	21,9	19,43	18,0	17,5	18,7	18,07	17,7	17,7	18,9	18,10	15,4	10,5	6,8
24,1	22,5	21,23	17,8	19,8	22,1	19,90	18,4	17,9	19,0	18,43	17,9	17,9	19,1	18,30	15,4	10,6	6,8
26,6	22,4	22,63	19,0	22,1	22,4	21,17	18,8	18,6	19,8	19,07	18,5	18,9	19,9	19,10	15,6	10,7	7,0
26,6	23,1	22,70	19,1	21,8	23,0	21,30	19,2	18,9	20,0	19,37	18,9	19,0	20,1	19,33	15,8	10,8	7,0
24,5	22,9	21,83	19,2	21,1	22,9	21,07	19,6	19,1	20,0	19,57	19,1	18,9	20,0	19,33	16,0	10,9	7,1
22,4	21,4	20,57	18,7	20,1	21,0	19,93	19,4	18,8	19,2	19,13	18,7	18,5	19,1	18,77	16,1	11,1	7,2
22,2	20,6	20,83	19,5	20,4	21,0	20,30	19,0	18,8	19,3	19,03	18,8	18,8	19,3	18,97	16,0	11,1	7,2
20,8	19,5	19,17	18,4	19,1	20,2	19,23	18,8	18,2	18,7	18,57	18,4	18,1	18,7	18,40	16,0	11,2	7,3
23,0	18,1	18,97	17,0	19,2	19,4	18,53	18,0	17,5	18,2	17,90	17,6	17,6	18,1	17,77	16,1	11,4	7,4
22,28	20,13	19,56	16,80	18,95	20,09	18,61	17,18	16,78	17,68	17,21	16,84	16,90	17,83	17,19	14,42	9,84	6,32
August.															(490*)	(441)	(446)
23,0	20,8	19,57	15,8	18,7	21,0	18,50	17,3	16,9	18,2	17,47	16,9	16,9	18,3	17,37	15,6	11,4	7,5
22,3	20,7	19,30	16,5	19,0	20,3	18,60	17,7	17,2	18,1	17,67	17,2	17,1	18,2	17,50	15,5	11,5	7,5
22,9	20,6	20,03	17,4	20,0	20,7	19,37	17,8	17,6	18,5	17,97	17,5	17,7	18,7	17,97	15,5	11,5	7,6
19,7	17,8	18,43	18,2	19,8	18,4	18,80	18,2	17,9	18,1	18,07	18,0	17,9	17,9	17,93	15,6	11,5	7,7
21,9	19,4	19,17	16,8	18,6	19,6	18,33	17,4	17,1	17,9	17,47	17,1	17,2	18,1	17,47	15,6	11,5	7,7
19,9	19,0	18,27	16,5	18,1	19,2	17,93	17,5	17,1	17,7	17,43	17,3	17,1	17,8	17,40	15,6	11,5	7,7
19,9	18,3	17,77	16,1	18,0	18,8	17,63	17,2	16,9	17,5	17,20	17,0	16,9	17,6	17,17	15,5	11,6	7,8
19,9	18,4	17,93	16,2	18,2	19,2	17,87	17,1	16,8	17,5	17,13	16,8	16,8	17,7	17,10	15,5	11,6	7,8
20,7	17,6	17,63	15,6	18,2	18,5	17,43	17,0	16,6	17,3	16,97	16,7	16,7	17,5	16,97	15,5	11,7	7,9
17,4	16,9	16,57	16,1	16,7	17,0	16,60	16,8	16,4	16,5	16,57	16,6	16,4	16,5	16,50	15,3	11,8	7,9
18,1	17,8	17,47	16,5	17,3	17,6	17,13	16,3	16,3	16,6	16,40	16,3	16,4	16,7	16,47	15,1	11,8	8,0
20,3	18,0	18,33	16,8	18,2	18,5	17,83	16,6	16,5	17,1	16,73	16,5	16,7	17,3	16,83	15,0	11,8	8,0
17,2	15,7	15,83	15,7	16,6	16,8	16,37	16,6	16,2	16,3	16,37	16,5	16,1	16,3	16,30	15,1	11,9	8,1
20,0	16,2	16,43	14,2	16,9	17,4	16,17	15,6	15,3	16,2	15,70	15,3	15,4	16,4	15,70	14,8	12,0	8,2
20,6	17,3	16,73	13,3	14,5	17,9	15,23	15,4	14,9	16,1	15,47	15,1	15,1	16,3	15,50	14,6	12,0	8,3
21,4	19,5	17,80	13,9	16,9	19,1	16,63	15,6	15,1	16,5	15,73	15,2	15,2	16,5	15,63	14,4	12,0	8,3
22,8	20,1	19,57	16,6	18,6	20,2	18,47	16,5	16,3	17,4	16,73	16,2	16,4	17,5	16,70	14,5	12,0	8,4
22,0	19,5	19,00	16,5	18,8	19,9	18,40	17,0	16,6	17,6	17,07	16,6	16,7	17,6	16,97	14,8	12,0	8,5
23,2	20,6	19,57	16,1	18,9	20,7	18,57	17,1	16,6	17,9	17,20	16,5	16,6	18,1	17,07	14,9	12,0	8,6
21,9	20,1	19,40	17,4	19,2	20,3	18,97	17,7	17,3	18,1	17,70	17,1	17,1	18,1	17,43	15,0	12,0	8,6
22,5	25,9	21,63	17,1	19,2	26,1	20,80	17,6	17,2	18,1	17,63	17,1	17,1	18,3	17,50	15,1	12,1	8,7
22,1	18,9	18,87	17,2	18,9	19,9	18,67	17,8	17,3	18,1	17,73	17,3	17,2	18,0	17,50	15,2	12,1	8,8
21,3	18,9	18,53	16,7	18,4	19,6	18,23	17,4	16,9	17,7	17,33	16,9	16,8	17,6	17,10	15,3	12,2	8,8
20,9	18,7	17,60	15,4	17,4	19,2	17,33	17,1	16,4	17,3	16,93	16,4	16,1	17,1	16,53	15,2	12,2	8,9
20,7	18,8	17,53	15,4	17,3	19,1	17,27	16,8	16,2	17,1	16,70	16,2	16,0	17,0	16,40	15,0	12,2	8,9
20,9	18,9	17,73	15,4	17,4	19,2	17,33	16,7	16,1	17,1	16,63	16,2	16,0	17,1	16,43	14,9	12,2	9,0
17,8	16,4	16,43	18,6	16,9	16,9	17,47	16,8	16,3	16,4	16,50	16,4	16,1	16,3	16,27	15,0	12,3	9,0
13,4	13,0	14,47	15,5	15,7	15,0	15,40	16,1	15,7	15,6	15,80	15,8	15,6	15,7	15,70	14,7	12,3	9,0
15,8	13,9	13,27	12,2	14,0	14,5	13,57	14,6	14,0	14,5	14,37	14,3	14,0	14,7	14,33	14,4	12,2	9,1
13,9	12,7	13,20	12,8	13,3	13,9	13,33	14,1	13,7	13,9	13,90	13,9	13,7	14,0	13,87	14,0	12,2	9,1
15,0	13,0	12,03	10,5	12,6	13,8	12,30	13,1	12,5	13,3	12,97	12,8	12,5	13,4	12,90	13,5	12,2	9,1
19,07	18,17	17,62	15,77	17,49	18,65	17,31	16,66	16,25	16,97	16,63	16,31	16,24	17,04	16,53	15,02	11,91	8,34

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0'''00 (№ 9)				0'''00 (№ 16)				0'''01 (№ 11)				0'''02 (№ 14)				0'''05 (№ 10)		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	8.0	22,0	11,0	13.67	7.8	21,2	10.9	13,30	7,8	21.3	11.0	13.37	7,4	20,1	11,1	12.87	7,3	18,4	[illegible]
2	12,1	26.4	15,2	17,90	11,8	25,8	15,2	17.60	11.8	26.0	15,4	17,73	11,3	25,0	15.5	17,27	10.7	22,0	[illegible]
3	14.3	22.5	11.7	16.17	14.3	21.9	11,6	15,93	14,4	21.7	11,7	15.93	14,3	21,1	11.8	15.73	14,4	19,5	[illegible]
4	11,4	21,0	12.9	15,10	11,3	20,3	12.8	14.80	11,3	20,1	12,9	44,77	11,0	19,7	12,9	14,53	11,0	18,7	[illegible]
5	9,6	21,4	6.8	12.60	9,1	21,1	7,1	12.44	9,1	21.1	7,4	12,53	8,9	20.3	7.8	12,33	9.0	18,2	[illegible]
6	6,6	23,1	5,4	11,70	6,3	22.6	5.8	11.59	6,3	22,4	6,1	11,60	5,9	21,4	6,8	11,37	5.9	18,2	[illegible]
7	7,0	24,7	6.2	12,63	6.6	24,0	6,6	12,40	6,6	23.6	6,9	12.37	6,2	22.4	7.6	12,07	6.0	19,3	[illegible]
8	6.1	20.8	9.2	12.03	6,1	20,0	9.5	11.87	6.1	19.8	9,7	11,87	5,8	18.5	10,2	11,50	5,9	16,0	[illegible]
9	11,8	17,1	13.9	14,27	11,7	17,0	13,8	14,17	11,6	17,0	13,8	14,13	10,9	16,6	13,7	13,73	9,9	15,4	[illegible]
10	13,3	21,5	8,8	14.53	13,2	20,8	9.0	14,34	13.2	20,8	9,1	14,37	12,8	20,6	9,5	14,30	12,4	19.8	[illegible]
11	10.3	22.2	13,6	15.37	10,2	23.4	13.5	15.70	10,2	23.3	13,7	15,73	9,9	22,6	13.6	15.37	9,8	20.0	[illegible]
12	12,7	25.4	9.8	15,97	12,6	24,8	10,0	15,80	12,7	24,9	10,2	15.93	12,5	23,8	10.7	15.67	12,5	21,3	[illegible]
13	12,0	17,6	10,0	13.20	11,8	17,3	10,1	13,07	11,8	17,3	10.3	13.13	11,5	16.7	10,5	12,90	10,9	15,6	[illegible]
14	8,6	14,2	13,3	12,03	8,4	14,1	13,3	11,94	8,4	14,1	13,3	11.93	7,8	13.7	13.3	11,60	7,5	13,0	[illegible]
15	14,4	16,1	6,4	12,30	14,3	15,9	6,5	12,24	14,4	16,0	6,5	12,30	14,1	16,1	6,9	12,37	13,4	16,7	[illegible]
16	2,0	17.3	2,5	7.27	2,1	16,8	2,7	7.20	2,0	16,7	2,8	7.17	2,2	15,9	3,4	7.17	3,3	14,2	[illegible]
17	5,1	9,0	6.7	6,93	5,0	9,1	6,7	6,93	5,0	9,1	6.8	6,97	4,7	9,0	6,9	6.87	4,6	8,8	[illegible]
18	5,6	13.5	6,4	8.50	5,5	13,2	6.3	8,33	5,5	12.8	6,4	8.23	5,2	12.0	6,5	7.90	5,3	10,9	[illegible]
19	5,4	7,9	3,7	5.67	5,3	7,8	3,7	5.60	5.3	7,7	3.8	5,60	5,3	7,6	4.1	5,67	5,7	7,7	[illegible]
20	0,1	13.8	0.4	4.77	0,0	13.2	0.4	4,53	0.1	12.8	0,6	4,50	0,6	12.8	1.4	4.93	1,8	10.1	[illegible]
21	1,2	9,3	2,5	4,33	0,6	9,3	2,7	4,20	0,6	9,4	2,9	4,30	0,8	9,4	3,2	4.47	1,6	9,0	[illegible]
22	0,4	6,6	3,9	3,63	0.4	6,7	3,9	3,67	0.5	6.7	3,8	3,67	0,7	6,5	4,0	3.73	1.6	6.0	[illegible]
23	1,9	7,9	4.1	4,63	1.7	8.2	4,1	4,67	1,6	8,2	4.1	4,63	1,5	8,2	4,2	4,63	2.1	7.9	[illegible]
24	0.6	10,7	4.4	5.23	0,5	10,4	4,4	5,10	0,6	10,2	4,5	5.10	0,8	9,3	4.6	4,90	1,7	7.7	[illegible]
25	4,4	7,6	4.1	5,37	4,4	7,7	4,2	5,43	4,4	7,7	4.3	5,47	4.3	7.5	4,3	5.37	4,4	7,4	[illegible]
26	3,5	11.1	3.6	6.07	3,6	10,8	3.7	6.03	3,6	10.6	3,7	5,97	3,6	9,8	3,8	5.73	4,0	8,3	[illegible]
27	0.1	9.8	4,5	4,80	0,1	9.6	4,5	4,70	0,0	9,6	4.6	4.73	0,4	9.1	4.6	4,70	1.4	8.0	[illegible]
28	2,1	11,6	6.2	6.63	1,8	11,5	6.3	6,54	1.6	11,4	6.4	6,47	1.7	10,9	6,4	6.33	1,9	9,2	[illegible]
29	7,0	10,6	5.5	7.70	7,0	10,5	5,5	7.67	6,9	10.5	5.5	7,63	6,7	10.2	5,5	7.47	6,4	9,7	[illegible]
30	6.0	12,0	6,6	8.20	5,9	11,8	6,6	8,10	5.9	11,8	6,7	8,13	5,6	11,4	6,9	7,97	5.7	10,2	[illegible]
Средн. Mittel	6.78	15,82	7.31	9.97	6.64	15,56	7,38	9.86	6,64	15,49	7,50	9,88	6.48	14.94	7,72	9,71	6,59	13,57	[illegible]

Октябрь.

1	6,7	11,5	6,2	8,13	6.7	11,4	6.2	8,10	6.8	11,3	6,3	8.13	6,7	10,9	6,3	7,97	6,9	10.2	[illegible]
2	5.1	10,3	1.7	5,70	5,1	10.2	1.9	5.73	5.1	10,3	2,0	5,80	5.1	10,2	2,5	5,93	5,6	9.6	[illegible]
3	0.1	9.8	7,9	5.93	0,0	9.3	7,9	5,73	0,0	9.2	8,0	5,73	0,5	8.8	8.0	5,77	1.6	7.8	[illegible]
4	1.4	9.7	0,9	4.00	1.5	9.6	1,0	4.03	1.6	9.7	1,1	4.13	1,8	9.4	1.6	4.27	2,7	8.6	[illegible]
5	− 1,5	4.7	0.0	1,07	− 1,6	4.7	0,2	1.10	− 1,3	4.7	0,4	1,27	− 0,1	4,5	0,8	1.73	1.0	4.3	[illegible]
6	0,1	6,1	0,9	2.37	0.2	5,9	1,0	2.37	0.2	5.9	1,1	2,40	0,5	5,7	1.3	2,50	1,0	5,0	[illegible]
7	0,3	4,8	− 2.7	0.80	0,3	4,7	− 1,4	1.20	0.4	4.6	− 0,6	1,47	0,6	4.3	0.2	1.70	1,1	4.0	[illegible]
8	− 2.2	8.3	4.7	3.60	− 1,6	7.7	4.7	3,60	− 1,4	7,3	4,8	3,57	− 0,9	6,5	4.5	3.37	0.3	4,9	[illegible]
9	5.6	10,3	6,0	7.30	5,4	9,8	6,1	7.10	5.4	9.6	6,1	7,03	5,2	8,9	6.1	6,73	4.9	7,7	[illegible]
10	4.6	11,3	− 1.4	4.83	4,6	10,7	− 0.4	4,97	4.6	10.5	0,0	5,03	4,6	9.9	0.8	5.10	4,9	8.5	[illegible]
11	− 1.6	8,3	1.2	2.63	− 1,4	7,7	1,4	2,57	− 1,2	7,5	1,6	2.63	− 0,6	6,7	1.9	2,67	0,7	5,2	[illegible]
12	4.2	10,0	6,2	6.80	4,1	9.4	6.2	6,57	4.1	9,2	6,3	6,53	4,0	8,5	6.3	6,27	4.0	7.1	[illegible]
13	7,1	10.1	7,1	8,10	6.9	9.9	7,1	7.97	7,0	9,9	7,2	8,03	6,8	9,6	7.2	7.87	6.5	8,8	[illegible]
14	6,6	11,9	4.8	7,77	6.6	11.4	5,4	7,80	6.6	11,3	5,6	7.83	6,5	10.6	6,0	7,70	6.5	9.4	[illegible]
15	0,1	10.5	4,0	4.87	0.4	10,2	4.2	4.93	0,5	10,0	4,4	4,97	0.9	9.3	4,7	4,97	2,2	7,6	[illegible]
16	1,5	7.1	4.4	4.33	1,4	7,0	4.6	4.33	1.6	7,1	4,7	4,47	1.9	6,9	4,8	4,53	3,0	6,4	[illegible]
17	3.6	5,9	4.1	4,53	3,7	5.9	4,2	4.60	3.7	6.0	4.3	4,67	3,7	5,8	4,3	4,60	4,0	5,6	[illegible]
18	4,7	8.3	6.4	6.47	4,7	8,0	6,3	6.33	4,7	8,0	6,4	6,37	4.6	7,6	6,3	6.17	4.3	6.8	[illegible]
19	6,5	8,8	6.2	7.17	6.5	8,8	6,2	7,17	6,5	8,7	6,3	7,17	6,4	8,4	6.3	7,03	6,3	8.0	[illegible]
20	2,6	5,0	0,0	2.53	2,6	5,3	0,2	2.70	2,7	5,3	0,3	2.77	2,8	5,3	0.8	2,97	3,7	5,7	[illegible]
21	0,2	3,4	− 3.4	0,07	0.2	3,2	− 2,0	0,47	0.2	3,2	− 1,6	0,60	0,5	2,9	0,2	1,20	1,4	2,8	[illegible]
22	−11,2	0,4	− 9,8	− 6,87	− 9,9	0,4	− 8,4	− 5,97	− 9,0	0.2	− 7,9	− 5,57	− 6,2	0.0	− 5,0	− 3,73	− 1.5	0,1	[illegible]
23	−12,0	1.1	−10.0	− 6,97	−11,0	0.6	− 9,4	− 6,60	−10,6	0,6	− 8.4	− 6,13	− 8,3	− 0.1	− 6,2	− 4.87	− 5,4	− 0,6	[illegible]
24	− 4,0	0,3	− 3,2	− 2.30	− 4.0	0.1	− 2,6	− 2,17	− 3,9	− 0,1	− 2,2	− 2.07	− 3,5	− 0.3	− 1,5	− 1,77	− 2,4	− 0,5	[illegible]
25	− 9.9	1,3	− 7,1	− 5,23	− 9.2	0,9	− 6,6	− 4.97	− 8,5	0.5	− 5,8	− 4,60	− 6,8	− 0,1	− 4.2	− 3,70	− 4,4	− 0,5	[illegible]
26	− 0,6	2,0	0,9	0.77	− 0.8	1,8	0,7	0.57	− 0.9	1.1	0.6	0,27	− 1,0	0,4	0,4	− 0,70	− 1,0	− 0,1	[illegible]
27	0.9	4,7	− 1.0	1,53	0,7	4,4	− 0,9	1.40	0,6	4,0	− 0,8	1,27	0,5	3,0	− 0,4	1,03	0,1	1,4	[illegible]
28	− 3.3	1.3	− 2.9	− 1.63	− 3,2	1.5	− 2.6	− 1,43	− 2,8	1.2	− 2,3	− 1,30	− 2,0	0.5	− 1,4	− 0,97	− 0,1	0,1	[illegible]
29	2.3	4.8	2,0	3,03	2,1	4,7	2,0	2.93	1.9	4,6	2,0	2,83	1,3	4,3	2,0	2,53	0.0	2,5	[illegible]
30	3,2	6,9	3.0	4,37	3.2	6.7	2,9	4,27	3,1	6,7	3,0	4,27	2,8	6,4	3,0	4.07	2,4	5,4	[illegible]
31	2,9	4.4	4,2	3.83	2,9	4.4	4,3	3,87	2,9	4,4	4,3	3,87	2,8	4,2	4,1	3,70	2,9	3,7	[illegible]
Средн. Mittel	0,77	6,56	1,33	2.89	0,87	6,33	1,63	2,94	0,99	6,21	1,85	3.02	1,33	5,77	2,31	3,14	2,04	5,02	[illegible]

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
15,5	13,3	12,30	10,3	12,5	14,0	12,27	12,9	12,2	13,0	12,70	12,4	12,2	13,2	12,60	13,1	12,1	9,2
18,2	16,8	15,43	12,3	14,4	16,6	14,43	13,0	12,8	14,1	13,30	12,9	13,1	14,5	13,50	12,9	12,0	9,2
16,7	14,2	15,13	14,8	14,9	15,3	15,00	14,4	14,3	14,6	14,43	14,5	14,3	14,7	14,50	13,1	11,9	9,2
16,6	14,0	14,13	13,0	14,2	14,7	13,97	14,1	13,7	14,2	14,00	13,9	13,7	14,3	13,97	13,3	11,8	9,2
15,6	12,0	12,60	12,2	13,4	13,8	13,13	13,7	13,1	13,6	13,47	13,5	13,2	13,6	13,43	13,2	11,8	9,3
14,7	11,3	11,10	10,0	11,8	13,1	11,63	12,7	12,0	12,7	12,47	12,2	11,8	12,6	12,20	12,8	11,7	9,3
15,0	13,3	11,73	9,2	11,3	12,7	11,07	11,9	11,2	12,1	11,73	11,3	11,1	12,1	11,50	12,4	11,7	9,4
13,2	12,5	10,87	9,2	10,9	12,8	10,97	11,5	10,9	11,7	11,37	11,1	10,8	11,8	11,23	12,0	11,7	9,4
13,7	13,3	12,20	10,4	12,1	12,9	11,80	11,6	11,4	12,0	11,67	11,5	11,5	12,2	11,73	11,8	11,6	9,4
17,2	12,9	14,13	12,4	14,3	14,2	13,63	12,2	12,3	13,2	12,57	12,4	12,7	13,5	12,87	11,8	11,5	9,4
16,7	14,5	13,53	10,8	13,2	14,7	12,90	12,5	12,0	13,1	12,53	12,3	12,2	13,5	12,67	12,1	11,4	9,4
18,2	14,2	15,13	13,7	15,1	15,6	14,80	13,3	13,2	14,2	13,57	13,5	13,7	14,4	13,87	12,3	11,4	9,4
14,6	13,0	13,17	12,2	13,5	13,9	13,20	13,5	13,0	13,3	13,27	13,3	13,1	13,5	13,30	12,6	11,3	9,4
12,1	13,6	11,47	10,8	11,5	13,1	11,80	12,7	12,1	12,3	12,37	12,5	11,9	12,5	12,30	12,4	11,3	9,4
15,8	10,9	13,13	12,6	14,1	12,8	13,17	12,5	12,7	13,1	12,77	12,7	13,0	13,1	12,93	12,2	11,3	9,4
12,0	9,0	8,83	8,8	10,2	10,6	9,87	11,9	11,0	11,3	11,40	11,4	10,8	11,2	11,13	12,1	11,3	9,4
8,6	8,0	7,53	7,3	8,2	8,7	8,07	10,3	9,7	9,6	9,87	9,8	9,5	9,6	9,63	11,4	11,3	9,5
10,6	8,4	8,37	7,6	8,7	9,3	8,53	9,4	9,2	9,6	9,40	9,2	9,1	9,6	9,30	10,8	11,2	9,5
8,0	7,1	7,60	7,7	8,0	7,7	7,80	9,3	8,9	3,9	9,03	9,0	8,8	8,8	8,87	10,4	11,1	9,5
8,4	5,1	5,63	5,6	6,6	7,1	6,43	8,3	7,7	8,1	8,03	7,7	7,5	8,0	7,73	9,9	11,0	9,5
7,5	5,6	5,30	4,7	6,0	6,9	5,87	7,4	7,0	7,5	7,30	6,7	6,6	7,5	6,93	9,4	10,8	9,5
5,7	5,1	4,53	4,7	5,4	5,7	5,27	7,1	6,7	6,8	6,87	6,4	6,2	6,5	6,37	9,0	10,7	9,5
6,9	5,6	5,27	4,9	5,7	6,4	5,67	6,7	6,4	6,8	6,63	6,3	6,2	6,7	6,40	8,6	10,6	9,5
6,8	5,7	5,17	5,0	5,9	7,4	6,10	6,7	6,4	6,8	6,63	6,4	6,2	6,7	6,43	8,3	10,4	9,5
7,0	5,8	5,87	5,5	6,3	6,5	6,10	6,7	6,6	6,9	6,73	6,5	6,5	6,8	6,60	8,1	10,2	9,5
7,0	5,5	5,73	5,5	6,1	6,4	6,00	6,7	6,5	6,9	6,70	6,4	6,4	6,8	6,53	8,1	10,1	9,5
6,8	6,4	5,27	4,5	5,4	6,2	5,37	6,6	6,1	6,5	6,40	6,2	5,6	6,4	6,07	7,9	9,8	9,4
7,4	7,1	5,77	4,5	5,5	7,1	5,70	6,3	6,0	6,6	6,30	6,0	5,9	6,7	6,20	7,7	9,7	9,4
9,0	6,7	7,37	6,6	7,6	7,5	7,23	6,9	6,9	7,4	7,07	6,8	7,1	7,7	7,20	7,8	9,6	9,4
9,0	8,2	7,73	6,5	7,6	8,4	7,50	7,2	7,2	7,7	7,37	7,3	7,4	8,0	7,57	7,9	9,5	9,4
11,82	9,97	9,74	8,78	10,01	10,74	9,84	10,33	9,97	10,49	10,26	10,07	9,94	10,55	10,20	10,85	11,06	9,40

October.

															(490*)	(441)	(446)
9,2	7,6	8,00	7,5	8,1	8,2	7,93	7,8	7,8	8,1	7,90	7,8	7,8	8,1	7,90	8,2	9,4	9,4
8,8	5,8	6,97	7,1	7,7	7,4	7,40	7,9	7,5	7,9	7,77	7,8	7,7	7,8	7,77	8,3	9,3	9,3
6,9	7,7	5,77	4,8	5,7	7,2	5,90	7,2	6,6	6,9	6,90	6,7	6,3	7,0	6,67	8,2	9,3	9,3
7,5	4,6	5,37	5,7	6,4	6,3	6,13	7,1	6,8	7,1	7,00	6,7	6,6	6,8	6,70	7,9	9,2	9,3
4,1	2,7	2,97	4,0	4,1	4,2	4,10	6,4	5,7	5,6	5,90	5,4	5,4	5,4	5,40	7,7	9,2	9,3
4,5	2,8	3,00	3,1	3,7	3,9	3,57	5,1	4,8	5,0	4,97	4,8	4,6	4,9	4,77	7,2	9,1	9,2
3,6	2,1	2,47	3,0	3,4	3,4	3,27	4,8	4,5	4,6	4,63	4,5	4,4	4,5	4,47	6,8	9,0	9,2
3,2	4,2	2,83	2,4	2,5	4,1	3,00	4,3	4,0	4,2	4,17	4,0	3,8	4,3	4,03	6,4	8,9	9,2
6,7	6,3	5,93	4,6	5,5	6,1	5,40	4,7	4,9	5,5	5,03	4,8	5,1	5,7	5,20	6,3	8,7	9,1
7,4	4,2	5,63	5,7	6,2	5,8	5,90	5,8	5,8	6,3	5,97	5,9	6,0	6,2	6,03	6,6	8,7	9,1
4,0	3,4	3,07	3,6	3,5	4,5	3,87	5,5	5,0	5,1	5,20	5,2	4,5	5,1	4,93	6,7	8,6	9,1
6,2	6,4	5,57	4,4	5,1	6,1	5,20	5,0	5,1	5,6	5,23	5,0	5,1	5,7	5,27	6,5	8,5	9,0
8,0	7,4	7,23	6,1	6,8	7,2	6,70	5,9	6,2	6,6	6,23	6,0	6,3	6,8	6,37	6,6	8,4	9,0
8,4	6,8	7,27	6,7	7,3	7,1	7,03	6,7	6,8	7,1	6,87	6,8	6,9	7,2	6,97	7,0	8,3	9,0
6,5	6,1	5,27	5,1	5,5	6,4	5,67	6,7	6,2	6,5	6,47	6,4	6,1	6,4	6,30	7,1	8,3	8,9
6,1	5,6	5,30	5,5	5,6	5,9	5,67	6,4	6,2	6,2	6,27	6,2	6,0	6,2	6,13	7,1	8,3	8,9
5,4	5,0	5,00	5,1	5,3	5,4	5,27	6,0	5,8	5,8	5,87	5,8	5,8	5,8	5,80	7,0	8,3	8,9
6,3	6,3	5,83	5,2	5,7	6,2	5,70	5,8	5,8	6,2	5,93	5,7	5,8	6,1	5,87	6,8	8,2	8,8
7,6	6,9	6,97	6,3	6,8	6,9	6,67	6,3	6,4	6,7	6,47	6,3	6,5	6,7	6,50	6,9	8,2	8,8
5,7	3,1	4,60	6,1	5,8	4,8	5,57	6,7	6,5	6,2	6,47	6,6	6,3	6,0	6,30	7,0	8,2	8,8
2,7	1,9	2,23	3,6	3,4	3,2	3,40	5,4	5,0	4,8	5,07	5,0	4,7	4,5	4,73	6,8	8,1	8,7
0,5	0,4	0,53	2,3	1,8	1,6	1,90	4,3	3,9	3,5	3,90	4,0	3,7	3,4	3,70	6,3	8,1	8,7
0,4	— 1,1	— 0,97	1,0	0,8	0,7	0,83	3,2	2,9	2,6	2,90	2,9	2,8	2,5	2,73	5,7	8,1	8,7
0,4	— 0,1	— 0,63	0,5	0,5	0,5	0,50	2,4	2,3	2,1	2,27	2,3	2,2	2,0	2,17	5,2	8,0	8,6
0,5	— 0,5	— 0,97	0,4	0,3	0,3	0,33	2,1	1,9	1,8	1,93	2,0	1,9	1,8	1,90	4,8	7,9	8,6
0,2	0,0	— 0,23	0,2	0,3	0,3	0,27	1,7	1,7	1,6	1,67	1,7	1,7	1,6	1,67	4,5	7,7	8,6
0,1	0,2	0,13	0,4	0,4	0,4	0,40	1,6	1,6	1,6	1,60	1,6	1,6	1,7	1,63	4,2	7,5	8,6
0,2	0,1	0,13	0,5	0,5	0,5	0,50	1,7	1,6	1,6	1,63	1,6	1,6	1,6	1,60	4,1	7,4	8,5
1,5	1,7	1,13	0,6	0,8	1,7	1,03	1,6	1,7	1,8	1,70	1,7	1,7	1,9	1,77	4,0	7,3	8,5
4,3	3,3	3,27	2,1	2,9	3,4	2,80	2,3	2,5	3,0	2,60	2,3	2,6	3,2	2,70	4,0	7,2	8,5
3,5	3,6	3,37	3,1	3,3	3,5	3,30	3,3	3,4	3,5	3,40	3,4	3,4	3,6	3,47	4,3	7,1	8,4
4,43	3,69	3,64	3,76	4,05	4,30	4,04	4,89	4,74	4,87	4,83	4,74	4,68	4,85	4,76	6,33	8,34	8,90

Число. Datum.	ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ: 0'''00 (№ 9)				0'''00 (№ 16)				0'''01 (№ 11)				0'''02 (№ 14)				0'''05 (№ 10)		
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m
1	0,0	5,7	0,6	2,10	0,0	5,5	0,6	2,03	0,1	5,5	0,8	2,13	0,4	5,0	1,0	2,13	1,0	4,0	1,6
2	– 3,7	0,5	– 8,3	– 3,83	– 3,5	0,3	– 7,5	– 3,57	– 3,3	0,1	– 6,7	– 3,30	– 2,6	0,1	– 5,2	– 2,57	0,2	0,2	– 1,0
3	– 1,8	0,0	– 0,4	– 0,73	– 1,8	– 0,1	– 0,5	– 0,80	– 1,7	– 0,2	– 0,4	– 0,77	– 1,4	– 0,2	– 0,3	– 0,63	– 0,5	– 0,1	– 0,1
4	– 0,8	0,2	– 0,4	– 0,33	– 0,8	0,0	– 0,4	– 0,40	– 0,7	0,0	– 0,4	– 0,37	– 0,5	0,0	– 0,2	– 0,23	– 0,1	0,0	0,0
5	– 0,2	0,2	0,0	0,00	– 0,3	0,1	0,0	– 0,07	– 0,2	0,1	0,0	– 0,03	– 0,2	0,1	0,1	0,00	0,0	0,0	0,1
6	0,2	1,8	1,5	1,17	0,1	1,3	1,5	0,97	0,1	1,1	1,5	0,90	0,1	0,5	1,5	0,70	0,1	0,1	1,4
7	1,5	3,6	0,6	1,90	1,4	3,5	0,6	1,83	1,4	3,5	0,6	1,83	1,4	3,2	0,7	1,77	1,4	2,7	0,8
8	0,2	1,9	2,8	1,63	0,1	1,9	2,8	1,60	0,2	1,8	2,7	1,57	0,2	1,9	2,5	1,53	0,4	1,8	2,1
9	2,7	5,3	0,2	2,73	2,6	5,2	0,3	2,70	2,6	5,1	0,4	2,70	2,5	4,7	0,7	2,63	2,1	3,8	1,8
10	0,1	4,3	3,5	2,63	0,0	4,3	3,5	2,60	0,1	4,2	3,5	2,60	0,3	3,9	3,3	2,50	0,8	3,0	3,0
11	5,9	6,4	4,2	5,50	5,9	6,3	4,2	5,47	5,8	6,3	4,2	5,43	5,5	6,1	4,2	5,27	4,7	5,8	4,3
12	4,0	6,4	5,1	5,17	4,0	6,3	5,1	5,13	4,0	6,2	5,1	5,10	3,9	6,0	5,0	4,97	3,9	5,4	5,6
13	4,3	5,8	5,2	5,10	4,3	5,8	5,1	5,07	4,3	5,7	5,1	5,03	4,2	5,5	5,0	4,90	4,3	5,4	4,9
14	3,2	6,3	4,9	4,80	3,2	6,2	4,9	4,77	3,2	6,1	4,9	4,73	3,2	5,9	4,8	4,63	3,4	5,5	4,7
15	4,0	4,6	3,2	3,93	4,1	4,6	3,2	3,97	4,1	4,6	3,3	4,00	4,1	4,5	3,3	3,97	4,4	4,5	3,3
16	3,1	4,5	2,0	3,20	3,1	4,5	2,1	3,23	3,1	4,5	2,2	3,27	3,1	4,4	2,2	3,23	3,4	4,2	2,7
17	1,8	4,1	1,5	2,47	1,8	4,1	1,5	2,47	1,8	4,0	1,6	2,47	1,8	3,8	1,8	2,47	2,3	3,6	2,3
18	1,0	3,1	1,8	1,97	0,9	3,1	1,9	1,97	1,0	3,0	1,9	1,97	1,1	2,8	2,0	1,97	1,6	2,6	2,2
19	2,2	4,2	2,7	3,03	2,2	4,2	2,7	3,03	2,2	4,1	2,7	3,00	2,2	3,8	2,7	2,90	2,3	3,5	2,3
20	2,1	4,6	– 1,0	1,90	2,1	4,5	– 0,6	2,00	2,1	4,4	– 0,4	2,03	2,2	4,2	0,3	2,23	2,5	3,7	1,2
21	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,1	0,2	0,10	0,2	0,2	0,3	0,23	0,8	0,8	0,7
22	0,2	0,2	0,1	0,17	0,1	0,1	0,1	0,10	0,2	0,2	0,2	0,20	0,3	0,3	0,2	0,27	0,7	0,7	0,5
23	0,2	0,2	– 0,8	– 0,13	0,1	0,1	– 0,9	– 0,23	0,1	0,1	– 0,9	– 0,23	0,3	0,3	– 0,4	0,07	0,5	0,5	0,3
24	– 1,9	– 0,5	– 0,4	– 0,93	– 2,0	– 0,6	– 0,4	– 1,00	– 2,0	– 0,6	– 0,5	– 1,03	– 1,3	– 0,4	– 0,3	– 0,67	0,2	0,2	0,2
25	– 3,5	– 4,6	– 3,6	– 3,90	– 3,4	– 4,4	– 3,7	– 3,83	– 3,2	– 4,3	– 3,5	– 3,67	– 2,4	– 3,6	– 3,0	– 3,00	0,1	– 0,8	– 1,1
26	– 3,2	0,1	– 7,9	– 3,67	– 3,2	0,0	– 8,0	– 3,73	– 3,2	0,0	– 8,0	– 3,73	– 2,8	– 0,1	– 7,0	– 3,03	– 1,2	– 0,4	– 3,1
27	– 5,9	– 6,0	– 6,2	– 6,03	– 6,0	– 6,0	– 6,2	– 6,07	– 5,9	– 6,0	– 6,2	– 6,03	– 5,2	– 5,4	– 6,0	– 5,53	– 2,8	– 3,1	– 4,1
28	– 4,6	– 1,0	– 2,0	– 2,53	– 4,6	– 0,9	– 2,1	– 2,53	– 4,4	– 1,0	– 2,0	– 2,47	– 3,8	– 1,1	– 2,0	– 2,30	– 1,6	– 0,9	– 1,1
29	0,1	0,4	0,6	0,37	0,0	0,4	0,4	0,27	0,0	0,1	0,2	0,10	– 0,2	0,1	0,2	0,03	– 0,2	– 0,1	0,0
30	0,8	1,2	1,0	1,00	0,6	1,0	0,8	0,80	0,5	0,9	0,8	0,73	0,5	0,8	0,7	0,67	0,0	0,2	0,3
Средн. Mittel	0,40	2,10	0,35	0,96	0,37	2,05	0,37	0,93	0,41	1,99	0,43	0,94	0,57	1,91	0,60	1,03	1,16	1,89	1,

Декабрь.

1	1,0	2,3	0,2	1,17	0,8	2,1	0,1	1,00	0,8	1,9	0,1	0,93	0,7	1,8	0,1	0,87	0,2	0,9	0,
2	0,1	0,0	– 2,6	– 0,83	0,1	0,0	– 2,4	– 0,77	0,1	0,0	– 2,1	– 0,67	0,1	0,0	– 1,2	– 0,37	0,0	0,1	0,
3	– 0,8	0,0	0,1	– 0,23	– 0,9	0,0	0,0	– 0,30	– 0,9	– 0,1	0,0	– 0,33	– 0,7	– 0,1	0,0	– 0,27	– 0,2	0,0	0,
4	– 3,0	– 3,1	– 3,6	– 3,23	– 3,0	– 2,9	– 3,4	– 3,10	– 2,9	– 2,6	– 3,1	– 2,87	– 2,4	– 2,0	– 2,4	– 2,27	– 0,7	– 0,7	– 0,
5	– 2,0	– 2,0	– 2,7	– 2,23	– 2,0	– 2,0	– 2,8	– 2,27	– 1,7	– 1,9	– 2,8	– 2,13	– 1,6	– 1,6	– 2,5	– 1,90	– 0,8	– 0,8	– 1,
6	– 2,2	– 3,0	– 2,6	– 2,60	– 2,2	– 3,0	– 2,6	– 2,60	– 2,1	– 2,9	– 2,5	– 2,50	– 1,8	– 2,7	– 2,3	– 2,27	– 1,0	– 1,6	– 1,
7	– 0,8	0,2	0,1	– 0,17	– 0,9	0,1	– 0,1	– 0,30	– 0,9	0,0	– 0,1	– 0,33	– 0,8	0,0	– 0,1	– 0,30	– 0,5	– 0,2	– 0,
8	0,2	0,2	0,2	0,20	0,1	0,1	0,0	0,07	0,1	0,1	0,0	0,07	0,1	0,1	0,0	0,07	0,0	0,0	0,
9	– 1,8	– 0,5	– 0,2	– 0,83	– 1,8	– 0,5	– 0,3	– 0,87	– 1,6	– 0,6	– 0,4	– 0,87	– 1,2	– 0,6	– 0,4	– 0,73	– 0,2	– 0,4	– 0,
10	0,1	0,3	0,4	0,27	0,0	0,1	0,2	0,10	0,0	0,0	0,1	0,03	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,
11	0,4	0,2	0,2	0,27	0,2	0,1	0,1	0,13	0,1	0,1	0,1	0,10	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,1	0,
12	0,2	1,0	0,1	0,43	0,1	0,9	0,0	0,33	0,1	0,8	0,0	0,30	0,1	0,5	0,0	0,20	0,0	0,0	0,
13	0,1	0,0	– 0,4	– 0,10	0,0	0,0	– 0,4	– 0,13	0,0	0,0	– 0,4	– 0,13	0,0	0,0	– 0,3	– 0,10	0,0	0,0	0,
14	0,2	0,2	0,2	0,20	0,1	0,1	0,1	0,10	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,0	0,
15	– 0,1	0,2	0,1	0,07	– 0,2	0,1	0,0	– 0,03	– 0,2	0,0	0,0	– 0,07	– 0,1	0,0	0,0	– 0,03	0,1	0,0	0,
16	– 1,9	– 0,2	0,1	– 0,67	– 1,8	– 0,2	0,0	– 0,67	– 1,8	– 0,2	0,0	– 0,67	– 1,4	– 0,2	0,0	– 0,53	0,0	0,0	0,
17	0,2	0,4	0,4	0,33	0,1	0,1	0,1	0,10	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,1	0,1	0,07	0,0	0,1	0,
18	– 2,5	– 0,6	– 1,0	– 1,37	– 2,0	– 0,6	– 1,1	– 1,23	– 1,4	– 0,5	– 1,0	– 0,97	– 0,4	– 0,3	– 0,8	– 0,50	0,1	0,0	– 0,
19	0,0	– 1,4	– 4,0	– 1,80	0,0	– 1,4	– 3,8	– 1,73	– 0,1	– 1,2	– 3,8	– 1,70	– 0,1	– 1,0	– 3,4	– 1,50	0,0	– 0,2	– 2,
20	– 3,7	– 3,0	–10,3	– 5,67	– 3,5	– 2,9	–10,0	– 5,47	– 3,4	– 2,8	– 9,7	– 5,30	– 3,0	– 2,3	– 7,7	– 4,33	– 1,8	– 1,5	– 3
21	–16,9	–10,8	– 8,9	–12,20	–16,4	–11,7	– 8,5	–12,20	–16,0	–10,5	– 8,3	–11,60	–13,8	–10,0	– 7,6	–10,47	–11,4	– 8,3	–
22	–10,6	–10,0	–14,7	–11,77	–10,4	– 9,9	–14,4	–11,57	–10,3	– 9,8	–14,2	–11,43	– 9,6	– 9,2	–13,2	–10,67	– 7,0	– 8,2	–1
23	–11,8	– 7,9	– 5,5	– 8,40	–11,8	– 7,9	– 5,6	– 8,43	–11,8	– 7,9	– 5,5	– 8,40	–11,5	– 7,8	– 5,4	– 8,23	–10,5	– 7,6	–
24	– 4,8	– 3,3	– 4,7	– 4,27	– 4,9	– 3,4	– 4,6	– 4,30	– 4,9	– 3,4	– 4,4	– 4,23	– 4,8	– 3,5	– 4,2	– 4,17	– 4,5	– 3,4	–
25	– 4,2	– 3,4	– 3,8	– 3,80	– 4,2	– 3,4	– 3,8	– 3,80	– 4,3	– 3,4	– 3,8	– 3,83	– 4,2	– 3,3	– 3,7	– 3,73	– 3,6	– 3,1	–
26	– 4,1	– 4,4	– 6,8	– 5,10	– 4,1	– 4,4	– 6,8	– 5,10	– 4,1	– 4,3	– 6,8	– 5,07	– 3,9	– 4,1	– 6,5	– 4,83	– 3,8	– 3,8	–
27	– 5,3	– 4,8	– 6,2	– 5,43	– 5,4	– 4,9	– 6,2	– 5,50	– 5,3	– 5,0	– 6,3	– 5,53	– 5,2	– 4,9	– 6,1	– 5,40	– 4,8	– 4,5	–
28	– 5,1	– 4,7	– 6,2	– 5,33	– 5,1	– 4,7	– 6,2	– 5,33	– 5,1	– 4,7	– 6,2	– 5,33	– 5,0	– 4,5	– 6,0	– 5,17	– 4,5	– 4,4	–
29	– 6,0	– 4,0	– 1,5	– 3,83	– 5,9	– 4,1	– 1,8	– 3,93	– 5,8	– 4,2	– 1,9	– 3,97	– 5,6	– 4,2	– 2,0	– 3,93	– 5,1	– 4,4	–
30	– 6,8	– 5,1	– 5,6	– 5,83	– 6,8	– 5,2	– 5,6	– 5,87	– 6,8	– 5,2	– 5,6	– 5,87	– 6,4	– 5,1	– 5,5	– 5,67	– 4,7	– 4,0	–
31	– 9,1	– 8,4	– 8,7	– 8,73	– 8,9	– 8,4	– 8,6	– 6,63	– 8,5	– 8,4	– 8,6	– 8,50	– 8,4	– 8,2	– 8,4	– 8,33	– 6,6	– 7,4	–
Средн. Mittel	– 3,26	– 2,44	– 3,16	– 2,95	– 3,25	– 2,51	– 3,17	– 2,98	– 3,18	– 2,47	– 3,13	– 2,93	– 2,93	– 2,35	– 2,88	– 2,72	– 2,30	– 2,04	–

MPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:																	
0m10 (№ 1)			0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				0m80	1m60	3m20
h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
3,0	2.3	2,43	3,2	2,8	3.1	3,03	3,7	3.5	3,5	3.57	3,7	3,5	3,6	3.60	4.6	7.0	8.4
0.8	0.6	0,80	2.1	1,8	1,6	1,83	3,3	3,1	2.9	3.10	3.2	3,0	2,7	2.97	4.6	6.9	8,4
0,3	0.3	0,30	1.1	1,0	1,0	1,03	2,6	2.4	2,3	2,43	2,4	2,3	2.2	2,30	4.4	6.9	8,3
0.3	0.3	0,33	1,0	1,0	0.9	0.97	2,2	2,1	1.9	2,07	2.1	2.1	2,0	2,07	4,2	6,9	8.3
0.4	0,4	0.40	1,0	0.9	0,9	0.93	1.9	1.9	1,9	1.90	2,0	2,0	2,0	2,00	4.0	6.8	8,2
0,5	1.3	0,77	1,0	1,0	1,2	1,07	1,9	1.9	1.8	1,87	1.9	2,0	2,0	1.97	4.0	6.7	8,2
2.3	1,4	1.73	1,7	2,0	2,1	1,93	2,1	2,2	2.4	2,23	2.1	2,2	2.5	2.27	3.9	6.7	8.2
1.7	1.9	1,47	1,6	1.7	2,0	1.77	2.4	2,4	2.4	2,40	2,4	2,3	2.5	2,40	3.9	6.6	8,1
3,0	2.8	2,60	2.4	2.6	3.1	2,70	2,7	2,7	3.0	2,80	2,7	2,8	3,1	2.87	4,0	6.5	8.1
2,2	2.8	2.13	2.1	2.1	2.7	2,30	2.9	2.8	2.8	2.83	3.0	2,8	3,0	2.93	4.2	6.5	8.0
5.2	4.5	4.63	3,5	4,3	4.4	4.07	3.1	3,5	4.0	3,53	3.4	3,7	4.1	3.73	4.2	6,4	8,0
5,0	5.2	4,77	4,2	4.4	4.8	4.47	4.1	4,1	4.3	4,17	4,2	4.2	4.4	4.27	4,6	6.4	8.0
5.0	5.0	4,90	4.6	4,7	4.8	4,70	4.5	4.5	4.6	4.53	4,6	4.6	4.7	4,63	4.9	6,4	7,9
5,0	4,8	4,60	4,7	4.7	4.9	4.77	4.7	4,7	4.8	4,73	4.8	4.8	4.8	4.80	5.1	6.4	7.9
4.8	4.1	4.53	4.8	4.7	4.5	4.67	4.8	4,8	4.7	4.77	4.9	4.8	4,8	4.83	5.2	6,5	7.8
4.1	3,1	3.63	4.1	4.1	3.8	4.00	4,6	4.5	4.4	4.50	4.6	4.5	4.4	4,50	5.3	6,3	7,8
3,4	2,8	2.97	3.4	3,5	3.5	3.47	4.2	4.1	4,1	4.13	4.2	4,0	4,0	4.07	5.1	6.4	7,8
2,6	2,5	2,40	2.9	2,9	2,9	2.90	3.8	3,7	3.6	3.70	3,8	3.6	3,6	3,67	5,0	6.5	7.7
3,1	3.1	2.90	2,9	3,1	3,4	3,13	3,5	3,5	3,6	3,53	3.5	3.5	3,7	3.57	4,8	6.6	7.7
3.3	1,9	2,67	3,2	3.3	3,0	3,17	3.7	3.6	3.7	3,67	3.7	3.6	3.7	3,67	4.7	6.4	7.6
1.3	1,2	1,27	2.2	2,1	1,9	2,07	3.3	3.2	2,9	3,13	3.2	3,0	2,8	3,00	4.6	6.4	7,6
1,0	0,9	1,00	1.7	1.7	1.6	1.67	2,7	2.6	2.5	2.60	2,6	2,6	2,4	2.53	4.4	6.4	7.6
0,9	0.7	0,83	1.5	1,5	1,2	1.40	2.4	2.4	2.2	2,33	2,4	2,3	2.2	2.30	4.1	6,3	7.6
0.6	0,5	0,57	1.2	1,1	1,0	1,10	2.2	2.2	1.9	2,10	2.1	2,0	2,0	2.03	4.0	6,3	7,6
0.3	0.2	0.37	1,0	1,0	0.8	0,93	1.9	1,8	1,8	1.83	3.0	1,9	1.8	1.90	3,8	6.2	7.5
0,1	— 0,1	0.00	0.7	0.7	0,6	0,67	1,7	1.6	1,5	1,60	1,7	1.7	1.6	1.67	3,6	6.1	7,5
1.0	— 1,8	— 1.17	0.5	0.4	0.3	0.40	1,5	1,5	1,3	1,43	1,6	1.5	1.4	1,50	3.5	6.1	7,4
0,6	— 0,6	— 0,50	0,2	0,3	0,2	0,23	1.3	1.2	1,2	1,23	1,4	1,3	1,3	1,33	3,3	5,9	7,4
0,0	0.0	— 0.07	0,2	0.3	0.3	0,27	1,1	1.2	1.1	1,13	1,2	1,2	1.2	1,20	3,2	5,9	7.4
0.1	0.1	0.10	0,3	0.3	0,3	0.30	1,1	1,1	1.1	1.10	1,2	1.2	1,2	1,20	3.0	5,8	7.4
1.96	1,74	1,78	2.17	2,20	2,23	2,20	2.86	2,83	2,81	2,83	2,89	2.83	2.86	2,86	4,27	6.44	7.85
December.															(490*)	(491)	(446)
0,1	0,1	0,10	0,3	0.4	0.4	0.37	1.1	1,1	1.1	1,10	1,2	1,2	1,2	1,20	3,0	5,7	7.3
0,1	0,1	0,10	0.4	0,4	0,4	0.40	1,1	1.1	1,1	1.10	1,2	1,2	1,2	1.20	3,0	5.7	7.3
0,1	0.2	0.13	0,4	0,5	0,5	0,47	1,1	1.1	1,1	1.10	1.2	1,2	1,2	1.20	3.0	5.6	7.3
0,1	0.1	0,13	0,5	0,5	0,5	0,50	1,1	1,1	1,1	1,10	1,2	1,3	1,3	1,27	3,0	5,5	7,2
0,0	— 0.4	— 0,13	0,5	0.5	0.4	0,47	1,1	1,2	1,2	1.17	1.3	1,3	1,3	1.30	2,9	5.5	7.2
0.5	— 0,4	— 0,33	0,4	0,4	0,3	0,37	1.2	1,2	1.1	1,17	1,2	1,2	1.2	1,20	2,9	5.4	7,2
0.1	0,1	— 0,07	0.3	0.4	0,4	0,37	1,1	1,0	1.1	1,07	1,2	1,2	1,2	1,20	2,9	5.4	7,1
0,1	0.1	0,10	0,4	0,4	0,4	0.40	1,1	1,1	1,1	1,10	1,2	1,2	1.2	1,20	2.8	5,3	7.1
0,1	0,1	0,10	0,4	0,4	0,4	0,40	1,1	1.1	1,1	1,10	1,2	1,2	1,2	1.20	2,8	5,3	7,0
0.1	0.1	0,10	0.4	0.4	0,4	0.40	1.1	1,1	1,1	1,10	1,2	1,2	1.2	1,20	2,8	5,3	7.0
0.1	0.1	0,10	0.4	0,4	0,4	0,40	1,1	1,1	1,1	1,10	1,2	1,2	1,2	1.20	2,8	5,2	7,0
0,2	0,1	0,17	0,4	0,4	0,4	0,40	1.1	1,1	1,1	1,10	1,2	1,2	1.2	1,20	2,8	5,2	7,0
0.1	0.1	0,13	0.4	0,5	0,5	0,47	1,1	1.1	1,0	1,07	1,2	1.2	1,2	1,20	2,8	5.1	7.0
0,2	0,2	0,17	0,5	0,5	0,5	0,50	1,1	1.1	1.1	1,10	1,2	1,2	1,2	1,20	2,8	5.1	6,9
0,3	0.3	0.30	0.5	0,6	0,6	0,57	1,1	1.1	1,1	1,10	1,2	1,2	1,2	1.20	2,8	5,1	6,9
0,3	0.3	0,30	0,6	0,6	0.6	0,60	1,1	1,1	1,1	1,10	1.2	1,2	1,2	1,20	2.8	5.1	6.8
0.3	0,3	0,30	0,6	0,6	0,6	0.60	1,1	1,2	1,2	1,17	1,2	1,2	1,3	1,23	2,8	5,0	6,8
0.4	0,3	0,33	0,6	0,6	0,6	0,60	1,2	1,1	1,1	1,13	1,2	1,2	1,2	1,20	2,8	4.9	6,8
0,3	0,1	0,27	0,6	0,6	0,5	0,57	1,1	1,1	1,1	1,10	1,2	1.2	1.2	1,20	2,8	4,9	6,7
0.3	— 0,6	— 0,37	0,4	0,4	0,4	0,40	1.1	1,1	1,1	1,10	1,2	1,2	1,1	1.17	2,6	4,9	6.7
5.2	— 2,4	— 4,53	0,2	— 0,1	— 0,4	— 0,10	1,0	1,0	0,9	0,97	0,8	0,6	0,7	0,70	2,5	4.9	6,6
5,4	— 7,0	— 5,37	— 0,7	— 1,2	— 2,0	— 1,30	0,7	0,7	0,5	0,63	0,5	0,4	0,2	0,37	2,4	4,8	6,6
6,2	— 4,4	— 6,23	— 3,3	— 3,2	— 2,5	— 3,00	0,3	0,4	0,3	0,33	0,0	— 0,1	— 0,1	— 0,07	2,1	4,7	6,6
1,8	— 2,1	— 2,50	— 2,0	— 1,8	— 1,6	— 1,80	0,2	0,2	0,1	0,17	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,10	1,9	4,7	6,5
2,5	— 2,8	— 2,53	— 1,7	— 1,6	— 1,6	— 1,63	0,1	0,1	0,0	0,07	— 0,2	— 0,1	— 0,1	— 0,13	1,8	4.6	6,5
2.8	— 4,4	— 3,37	— 2,2	— 1,7	— 2,2	— 2,03	0,0	0,0	— 0,1	— 0,03	— 0,2	— 0,2	— 0,2	— 0,20	1,7	4,5	6,5
3,5	— 4,0	— 3,80	— 2,5	— 2,6	— 2,7	— 2,60	— 0,1	— 0,2	— 0,3	— 0,20	— 0,3	— 0,4	— 0,5	— 0,40	1,6	4,5	6,4
3,7	— 4,3	— 3,73	— 2,7	— 2,7	— 2,8	— 2,73	— 0,5	— 0,5	— 0,7	— 0,57	— 0,6	— 0,6	— 0,6	— 0,60	1,5	4,4	6,4
4,1	— 2,8	— 3,67	— 2,9	— 2,9	— 2,5	— 2,77	— 0,7	— 0,7	— 0,7	— 0,70	— 0,6	— 0,7	— 0,7	— 0,67	1,5	4,3	6,4
3,4	— 3,6	— 3,33	— 1,8	— 2,6	— 2,8	— 2,40	— 0,6	— 0,6	— 0,7	— 0,63	— 0,5	— 0,6	— 0,8	— 0,63	1,4	4,3	6,3
6,2	— 6,4	— 5,70	— 3,2	— 3,9	— 4,3	— 3,80	— 0,9	— 1,1	— 1,3	— 1,10	— 0,9	— 1,2	— 1,5	— 1,20	1,4	4,3	6,3
1,37	— 1,38	— 1,38	— 0,45	— 0,48	— 0,52	— 0,48	0,70	0,69	0,65	0,68	0,71	0,67	0,66	0,68	2,47	5,01	6,82

ТЕМПЕРАТУРА ПОЧВЫ НА ГЛУБИНѢ:

Мѣсяцы.	0m00 (№ 9)				0m60 (№ 16)				0m01 (№ 11)				0m02 (№ 14)				0m05 (№ 4 и 10			
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Сре Mi
Янв.	−10,56	−8,78	− 9,77	− 9,70	−10,35	−8,62	− 9,61	− 9,53	−10,45	−8,75	− 9,72	− 9,64	−10,18	−8,68	− 9,50	− 9,45	−10,33	−9,07	− 9,65	− 9
Февр.	−14,11	−7,10	−12,01	−11,07	−13,96	−6,90	−11,84	−10,90	−13,91	−7,00	−11,76	−10,89	−13,37	−6,87	−11,22	−10,49	−13,71	−8,25	−11,72	−11
Март.	−10.04	1,80	− 6,47	− 4.90	− 9,94	1.47	− 6,18	− 4,88	− 9,94	0,82	− 5,95	− 5,02	− 9,58	−0,04	− 5,31	− 4,98	− 9.48	−1,74	− 5.53	−
Апр.	3.00	17.45	1.04	7,16	2,26	16,15	1.72	6,71	1,97	14,95	2.07	6,33	1,59	13.09	2,85	5,84	1,69	8.80	4,31	4
Май	11,31	22,72	6,99	13.67	10.62	21.44	7,42	13,16	10,16	20,95	7.71	12.94	9,31	19,52	8.27	12,37	8,84	16.47	11.91	12
Іюнь	18,91	33,36	12,95	21,74	17,98	32,28	13,63	21,30	17,10	30.73	14,40	20,74	16,00	28,78	15.24	20,01	14.74	23,30	18,15	18
Іюль	18.72	29.45	16,17	21,45	18,17	28,77	16,46	21,13	18,06	28,28	16.75	21.03	17.27	27,02	17,28	20,52	16.70	24.87	19.34	20
Авг.	15.81	27.18	14,06	19,02	15.48	26.65	14,28	18.80	15,37	26,15	14,73	18,75	14.81	24,81	15.21	18.28	14.60	22,45	16,98	18
Сент.	6,78	15,82	7,31	9,97	6,64	15,56	7.38	9,86	6,64	15,49	7,50	9,88	6.48	14,94	7.72	9,71	6,59	13.57	8.67	9
Окт.	0,77	6,56	1,33	2.89	0,87	6,33	1,63	2,94	0,99	6.21	1,85	3.02	1,33	5,77	2,31	3,14	2.04	5.02	2.99	
Нояб.	0.40	2.12	0.35	0,96	0,37	2,05	0.37	0,93	0.41	1.99	0,43	0,94	0.57	1.91	0.60	1,03	1,16	1.89	1,19	1
Дек.	− 3,26	−2.44	− 3.16	− 2.95	− 3,25	−2.51	− 3.17	− 2,98	− 3,18	−2.47	− 3.13	− 2,93	− 2.93	−2.35	− 2,88	− 2.72	− 2.30	−2.04	− 2.32	−
Годъ	3,14	11,51	2.40	5,68	2,91	11.06	2,67	5,55	2,77	10.61	2.91	5.43	2.61	9,82	3,38	5,27	2,54	7.94	4.53	

TEMPERATUR DES ERDBODENS IN DER TIEFE VON:

	0m10 (№ 1)				0m20 (№ 3)				0m40 (№ 9)				0m40 (№ 490)				№ 490* 0m80	441 1m60	446 3m20
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m
	− 9.26	− 8.76	− 8.85	− 8,96	− 7,89	− 7,91	− 7,70	− 7.83	− 5,43	− 5.42	− 5,52	− 5,46	− 4.81	− 4.88	− 4,89	− 4.86	−1.37	2,52	5,20
	−12,18	− 9,67	−10.38	−10.74	−10.15	−10.04	− 9.08	− 9,76	− 7,47	− 7,66	− 7,30	− 7.48	− 6.67	− 6.76	− 6,42	− 6,62	−2,96	1.46	4.23
	− 8,30	− 4.09	− 4.53	− 5.64	− 6.45	− 5,78	− 4,28	− 5.50	− 4,47	− 4.77	− 4,29	− 4,51	− 4.17	− 4,25	− 3,70	− 4,04	−2,18	0,79	3,42
	2.04	5.67	4,74	4.15	2.41	3.34	4,42	3.39	2,07	1,78	2.24	2,03	1,93	1,79	2,39	2,04	0.29	0,54	2,88
	7.15	12,40	11,04	10,20	7,24	9,24	10,54	9,01	6,95	6,65	7,54	7,05	6,67	6,60	7,53	6,93	3,43	1.03	2,49
	14,11	20,07	18,86	17.68	14,65	16.65	18,29	16,53	14.80	14,42	15,22	14,81	14,63	14.57	15,56	14,92	11,53	6.32	3.75
	16.27	22,28	20.13	19,56	16,80	18,95	20.09	18,61	17.18	16,78	17,68	17.21	16.84	16,90	17.83	17,19	14,42	9,84	6,32
	14.61	20,07	18.17	17.62	15,77	17,49	18,65	17.31	16,66	16,25	16,97	16,63	16,31	16.24	17.04	16,53	15,02	11,91	8,34
	7.42	11.82	9,97	9,74	8,78	10.01	10,74	9,84	10.33	9,97	10,49	10,26	10,07	9,94	10,55	10,20	10,85	11,06	9,40
	2,81	4,43	3,69	3,64	3,76	4,05	4.30	4,04	4,89	4.74	4,87	4,83	4,74	4,68	4,85	4.76	6.33	8.34	8,90
	1.64	1,96	1,74	1,78	2,17	2.20	2,23	2,20	2,86	2,83	2,81	2,83	2.89	2.83	2,86	2,86	4.27	6,44	7,85
	− 1.39	− 1.37	− 1.38	− 1.38	− 0,45	− 0.48	− 0,52	− 0,48	0,70	0,69	0,65	0,68	0,71	0,68	0,66	0,68	2.47	5,01	6.82
	2.91	6.23	5.27	4,80	3,89	4,81	5,64	4.78	4,92	4,69	5,11	4.91	4,93	4,86	5,36	5,05	5.18	5.44	5.80

Сравнительныя наблюденія температуры почвы. — Vergleichende Beobachtungen der Temperatur des Erdbode

Мѣсяцы.	0m40 (№ 5)				0m40 (№ 407*)				0m80 (№ 398)	0m80 (№ 1)	1m60 (№ 398*)	3m20 (№ 347)	Mona
	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	7h15m	1h15m	9h15m	Среднее. Mittel.	1h15m	1h15m	1h15m	1h15m	
Январь	− 5,09	− 5,11	− 5,18	− 5,13	− 5,50	− 5,58	− 5,54	− 5,54	− 0,75	− 1.28	2,34	5,22	Januar
Февраль	− 7,14	− 7,33	− 7,04	− 7.17	− 7,64	− 7,74	− 7,22	− 7,53	− 2,64	− 3,28	1,34	4,25	Febru
Мартъ	− 4.31	− 4,59	− 4,17	− 4.36	− 4.73	− 4,77	− 3,99	− 4.50	− 2,19	− 2,15	0,64	3.45	März
Апрѣль	1,97	1.70	2,18	1.95	2,07	1,97	2,70	2,25	0,03	0.74	0,50	2,92	April
Май	6,77	6.46	7,37	6,87	6,99	7,14	8,21	7.45	2,40	4,12	1,02	2,51	Mai
Іюнь	14,74	14,39	15.15	14,76	14,71	14,68	15,94	15.11	11.36	12,08	6,54	3,81	Juni
Іюль	17.18	16,81	17.69	17.23	16,92	16,96	18.16	17,35	14.46	15,06	10,14	6,35	Juli
Августъ	16,70	16,27	17,00	16,66	16,30	16,28	17.24	16,61	15.10	15,61	12,07	8.27	Augus
Сентябрь	10,36	10,07	10,56	10.33	9,90	9,82	10,57	10,10	10,88	11,41	11.07	9,38	Septem
Октябрь	4,95	4,83	4.93	4,90	4,61	4,59	4.79	4,66	6,33	6,93	8,31	8,98	Octobe
Ноябрь	2,97	2,94	2,93	2,95	2,77	2,72	2,76	2,75	4,25	4,82	6.35	7,95	Novem
Декабрь	0.84	0,84	0.79	0,82	0,38	0.35	0,32	0.35	2.39	3,02	4,89	6.94	Decem
Годъ	5,00	4,77	5,18	4,98	4,73	4,70	5,33	4,92	5,14	5,59	5,43	5,84	Jahr

езультаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера.

Термографъ Гаслера.

Гигрографъ Гаслера: { Абсолютная влажность. / Относительная влажность.

Дождеграфъ и Атмографъ Гаслера.

Геліографъ Кампбеля.

Высота барометра выражена въ миллиметрахъ,
температура въ градусахъ Цельзія,
абсолютная влажность въ миллиметрахъ,
относительная влажность въ процентахъ,
высота выпавшихъ осадковъ и испаренія дана въ сотыхъ доляхъ миллиметра, а въ выводахъ на стр. 104 въ тысячныхъ доляхъ миллиметра, безъ нулей, причемъ знакъ + присвоенъ осадкамъ и знакъ — испаренію,
продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу.

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Resultate der meteorologischen Registrir-Apparate.

Barograph Hasler.

Thermograph Hasler.

Hygrograph Hasler: { Absolute Feuchtigkeit. / Relative Feuchtigkeit.

Ombrograph und Atmograph Hasler.

Heliograph Campbell.

Der Barometerstand ist in Millimetern,
die Temperatur in Graden Celsius,
die absolute Feuchtigkeit in Millimetern,
die relative Feuchtigkeit in Procenten,
die Niederschlags- und Verdunstungshöhe in Hundertstel Millimetern und im Résumé pag. 104 in Tausendstel Millimetern ohne Nullen, jene mit +, diese mit — Vorzeichen,
der Sonnenschein in Stunden ausgedrückt.

Die mit einem * bezeichneten Werthe sind nach dem täglichen Gange interpolirt.

Die Maxima und Minima sind mit fetter Schrift gedruckt.

Барографъ Гаслера. Январь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	752,7	753,1	753,4	753,7	753,7	753,5	752,9	752,3	751,3	750,1	748,5	747,0	745,0	743,7
2	36.8	36,0	35.4	35,0	34,8	34,7	34,5	34,4	34,6	34,5	34,0	33,4	33,1	32,8
3	37.5	38,0	38,2	38,3	38,4	39,0	39,7	40,4	41,4	42,3	43,2	44.0	44.5	45.1
4	52.7	53.6	54,0	54,3	54,4	54,5	54,9	55.0	55,0	55,2	55,2	54,9	54,4	54,0
5	42,7	42,3	41,6	40,6	40,0	39,2	38,8	38,5	38,6	38,3	38,3	37,7	37,4	37,1
6	36,3	36,0	36,0	35,9	35.9	35,9	36,0	36,1	36.5	36,9	37,2	37,1	37,2	37,2
7	39.6	39,5	39,5	39.5	39,4	39,4	39,6	39,9	40,4	40,8	41,0	41.0	41,0	40,9
8	44.2	45,0	45,7	46,5	47,2	48,0	48.7	49,7	50,8	51,6	52,2	52,8	53,5	54.0
9	56,4	56,8	57,2	57,6	58,1	58,3	59,0	59,4	59,8	60,8	61,1	61.6	61,8	62,1
10	60,9	60,5	59,9	59.4	59.0	58.4	58.0	57,6	57,2	56,9	56,3	55.9	55,5	55,0
11	54,0	54,0	54,1	54,0	54,0	54,0	54,0	54,1	53,7	53,6	52.9	53.1	52.8	52.3
12	53,0	53,4	53,4	53,4	53,6	53,6	53.7	54,0	54,4	54,6	54.8	54.7	54,5	54.3
13	52,2	52,0	51,9	51,5	51,0	50,4	50,1	50,0	49.7	49,9	49,4	49,1	48,7	48,2
14	45,3	45,3	45.6	45,6	45,7	46,0	46.5	46,9	47,2	47,7	48,2	48.5	48,8	49.0
15	51.4	51,3	51,0	51,0	50,9	50.6	50,5	50,0	50,4	50,4	50,1	49,8	49,4	49.3
16	46,4	46,6	46,5	46,4	46.8	46,9	46.9	47,0	47,3	47,7	47,9	48,0	48,3	48,6
17	50,6	50,7	50,9	50.8	50,5	50.5	50,6	50,9	51,4	51.9	52,6	53,2	54,0	55,0
18	59.5	59.4	59,3	58,7	58,9	58.5	58,4	58,4	58,5	58,4	58,4	58,2	58,2	58,1
19	60,8	60,9	60,9	61,1	61,2	61.2	61.2	61,2	61,3	61,4	61,7	61,5	61,5	61.6
20	63.2	63.2	63,2	63.2	63,4	63.6	63,8	64.0	63,9	64.1	64.1	64,1	64,1	64,0
21	63,3	63.1	63,1	63,1	63,2	63,0	62,7	62,6	62,8	63,0	62,8	62.7	62,3	62.2
22	63.1	63,2	63,2	62,8	62,8	62.9	62,8	62,6	62.9	62,9	62,8	62,8	62,5	62,2
23	62,5	62,6	62,6	62,6	62,7	62,9	62.9	62,9	63,2	63.4	63,6	63,7	63,5	63.5
24	65,3	65,3	65,4	65,7	65.9	65.9	66.2	66,4	66,6	66.7	66,8	66,6	66,7	66,7
25	67,3	67.3	67,0	67,0	66,6	66,4	66.2	66.2	66,2	66,2	65,9	65,7	65.4	65.3
26	62,4	62.3	62,0	61,8	61,7	61,5	60,9	61,0	60,8	60,3	60,1	60,0	59,7	59,4
27	61,7	62.6	63,3	63,9	64,8	65,6	66,1	66,9	67,5	68,6	69,5	70,2	70.8	71,2
28	76,1	76,4	76,6	76,6	76,7	77,2	77,2	77,4	77,5	77,8	78,0	78,2	78,5	78,5
29	78,4	78,4	78,1	77,5	77,2	76.9	76.6	76,4	76,2	76.0	75,6	75,0	74,7	74,0
30	67,8	67,6	67,1	66,6	66,1	65,6	65,2	64,7	64,3	63,9	63,6	63,1	62.6	62,4
31	60,0	59.8	59.4	59,0	58,5	58,3	58,2	58.1	58,4	58.5	58,6	58,5	58.5	58,5
Среднія Mittel	755.62	755.69	755.66	755,59	755,59	755,56	755,57	755,65	755,80	755,95	755,95	755,88	755,78	755.69

Февраль.

1	756,2	755,8	755,8	755,3	755,3	755,0	754,7	754,5	754.4	754,2	753,9	753,3	753,0	752,7
2	51,8	52,3	52,7	53,0	53.2	53,3	53,0	52,8	52,6	52,4	52,3	52.0	51,7	51.6
3	55,6	55,8	56,2	56.4	56.7	56,8	57,1	57,3	57.8	58,1	58,5	58,7	59,0	59.2
4	63,2	63,7	64,2	64,5	64,9	65,4	65,9	66,6	67,0	67,8	68,3	68,6	69,2	69,9
5	74.1	74,4	74.6	74.9	75.4	75,7	76,1	76,4	76,8	77,5	77,8	78,2	78,3	78.3
6	79,6	79,7	79,7	79,5	79,6	79,8	79,8	80,0	79,8	80,0	80,0	80,0	80,0	79.9
7	79,5	79,5	79,4	79,2	79,3	79,4	79,4	79,2	79,5	79,5	79,4	79,3	79,4	78,9
8	77,1	76,7	76,4	76,1	75,4	74,6	74,5	73,0	72,7	72,0	71,6	71,6	71.1	70,8
9	71,6	71,5	71,4	71,4	71,3	71,7	71,4	71,4	71.0	71,0	70,5	70,4	69,9	69.9
10	66,8	67.0	66,6	66,5	66,2	66,0	65.8	65,7	65,2	65.0	64,8	64,6	64.4	64,2
11	64,1	64,0	64,2	64,4	64,5	64.8	64,9	65,1	65,3	65,6	65,6	65,7	65,7	65,6
12	66.1	66,3	66,5	66,6	66,6	66,6	66,8	67,0	67,0	67,3	67,5	67,6	67,5	67,3
13	69,8	69,7	70.0	70,1	70,2	70,3	70,7	71,2	71,5	71,6	71,7	71,9	71,8	72.0
14	72.8	72,6	72,6	72,6	72,6	72,7	72.9	73,0	73,1	73,4	73,4	73,6	73,4	73,3
15	73,3	73,1	73,1	73,0	72,8	72,7	72.5	72,5	72,5	72,7	72.6	72,4	72,4	72,0
16	71.4	71,5	71,4	71,3	71,5	71,4	71,5	71.7	72,3	72,3	72,4	72,4	72,3	72.2
17	73.9	73.8	73,8	73,9	74,3	74.5	74,5	74,7	75,1	75,2	75.0	75.2	75,1	74,9
18	75,4	75,4	75,4	75,5	75,5	75,5	75,8	76.0	76,1	76,2	76,4	76,3	76,2	76.2
19	77,4	77,5	77,6	77,6	77,7	77,9	78,1	78,3	78,4	78,6	78,8	78,7	78,8	78.8
20	79,9	80,2	80,3	80,4	80,7	80,9	81,0	81,2	81,3	81,4	81,3	81,3	81,2	81,1
21	80.6	80,6	80,2	80,1	80,2	80,2	80,2	80,2	80,2	80,0	80,0	80,0	79,8	79,6
22	79,6	79,8	79,6	79,8	79,6	79,5	79,5	79,8	79,7	79,7	79,7	79,7	79,6	79,6
23	79,6	79,5	79,4	79,3	79,2	79,2	79,3	79,3	79,3	79,4	79,4	79,0	78,9	78,6
24	78,9	78,8	78,5	78,5	78,5	78,1	78,1	78,0	77,8	77,5	77,3	77,0	76,7	76,3
25	73,9	73,6	73,4	73.2	73,2	72,9	72,7	72.6	72,3	72,1	71,9	71,7	71,6	71,0
26	69,2	68,9	68,6	68,6	68,5	68,3	68,4	68,4	68,4	68,4	68,4	68,2	68,1	68,0
27	67,2	67,3	67,2	67,1	67,1	67,4	67,7	67,8	68,2	68,2	68,1	68,3	68,3	68,4
28	70,7	70.7	70,4	70,4	70,3	69,9	69,9	69,9	69,8	69,9	69,9	69,9	69,7	69,4
Среднія Mittel	771,40	771,42	771,40	771,40	771,44	771,45	771,50	771,56	771,61	771,68	771,66	771,63	771,54	771,[illegible]

36. **Pawlowsk.** **Januar.** **Barograph Hasler.**

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
740,6	739,9	739,4	739,1	738,7	738,3	738,0	737,4	746.10	745,53	0,57	753,7	737,4	16.3
33.2	33,6	34,0	34,7	35,1	36,2	36,9	37,4	34,62	34,23	0,39	37,4	32,8	4,6
47.2	47.8	48,6	49,2	50,0	50,8	51,6	52,2	44.16	44,73	—0,57	52,2	37,4	14,8
51.8	50,9	49.8	48,2	46,9	45,6	44,2	43,5	52,02	52,07	—0,05	55,3	43,5	11.8
36.8	36,8	36,6	36.7	36,8	36,6	36,5	36,5	38,26	37,67	0.59	43,5	36,5	7,0
38,3	38,7	39,0	39,0	39,2	39,4	39,6	39,6	37,42	37,47	—0,05	39,6	35,9	3,7
41,2	41,4	41,6	41,8	41.9	42,3	42,9	43.6	40,84	40,83	0,01	43,6	39,4	4,2
54,9	55,1	54.8	54,8	55,0	55,3	55.9	56.1	51,72	52.40	—0,68	56.1	43,6	12,5
62,2	62,2	62,1	62,1	61,8	61,8	61,6	61,3	60,40	60,87	—0,47	62,3	56,1	6,2
54.0	53.8	53,7	53.7	53.7	53.7	54,0	54,1	56,26	55,73	0,53	61,3	53,6	7,7
50,7	50.3	50,0	50.4	50,8	51.4	51.8	52.7	52,58	52,53	0,05	54,1	50,0	4.1
54,3	54,3	53.8	53,5	53,2	53.2	53,1	52.6	53.83	53,80	0,03	54,8	52.6	2,2
47.3	47,0	46.8	46,4	46,0	45.8	45,6	45,5	48.75	48,27	0,48	52.6	45,5	7.1
50,8	50,7	50,6	51,3	51.0	51,2	51,1	51,5	48,52	48.77	—0,25	51,5	45,2	6,3
48.9	48,8	48,6	47,8	47,1	46,9	46,5	46,7	49,41	49,00	0,41	51,6	46,5	5,1
49,2	49,7	50,0	50,1	50.4	50,4	50.6	50,7	48,33	48,53	—0,20	50,7	46,3	4.4
57.1	57,7	58,1	58.3	58.9	59.0	59.8	59.6	54.34	54,50	—0,16	59,8	50,4	9,4
58,2	58,5	58,6	58,8	59,2	59,7	60,1	60.4	58,78	58,60	0,18	60,4	58,1	2.3
61.8	62,1	62,3	62.5	62,7	62.9	63,0	63.3	61,72	61,80	—0,08	63.3	60.4	2,9
63,7	63,6	63,5	63.3	63.3	63.3	63.5	63.5	63,62	63,73	—0,11	64,2	63,2	1.0
62.7	62,5	62,5	62,5	62,5	62,8	62,9	63.1	62,74	62,50	0,24	63,5	62,1	1,4
62.1	62,1	62,3	62.2	62,2	62.3	62.5	62.6	62,60	62.50	0,10	63,2	62,0	1.2
64,0	64,1	64.1	64,5	64,5	64,8	65.0	65.2	63,62	63,70	—0,08	65,2	62,5	2.7
67.2	67,2	67,3	67,4	67,3	67.3	67,3	67.4	66,60	66,73	—0,13	67,4	65,2	2.2
64.5	64,3	64,1	63,7	63,5	63.1	63,0	62,8	65,32	65,03	0,29	67,4	62,8	4,6
59.0	58,9	58,6	58.5	58,8	59,5	60,1	60.8	60,27	59,80	0,47	62,8	58,5	4,3
72,9	73.3	73,7	74.1	74,4	74.9	75,5	75.8	69,65	70,43	—0,78	75,8	60,8	15.0
78.9	78,9	78,6	78,6	78,7	78,8	78,7	78.6	77.92	78,13	—0,21	78,9	75,8	3.1
72.7	72,2	71,6	70,7	70.0	69.6	69,1	68.6	74.27	73.77	0,50	78,6	68,6	10,0
61.8	61,7	61,2	61.2	61.0	60,8	60.4	60.4	63,48	62,93	0.55	68,6	60,4	8,2
58.4	58,1	58,0	57.7	57,6	57.1	56,8	56,5	58,31	58,10	0,21	60,4	56,5	3,9
755.69	755,69	755,60	755,57	755,55	755.64	755.73	755,81	755.69	755.63	0.06	758,70	752,57	6,13

Februar.

751,3	750,9	750,4	750,4	750,3	750,4	750,7	751,3	753,06	752,67	0,39	756.5	750,2	6,3
52,3	53,0	53,4	53.7	54,2	54,6	55,0	55,4	52,90	52,97	—0,07	55,4	51,2	4,2
59,8	60,2	60,4	60,7	61,2	61,7	62,3	62.7	58,80	59,10	—0,30	62,7	55,4	7,3
71,4	71,7	72,1	72.3	72,6	73,2	73,5	73,9	68,80	69,23	—0,43	73,9	62,7	11,2
78,7	78.9	79,0	79,0	79,2	79,5	79.6	79,7	77.47	77,87	—0,40	79,7	73,9	5,8
79,6	79,4	79,5	79,4	79,4	79,2	79,4	79,5	79,67	79,73	—0,06	80,1	79.2	0,9
78.5	78,4	78,2	78,3	78,0	77,8	77,7	77,6	78,89	78,93	—0,04	79,6	77,6	2,0
70,8	70,8	70,4	70,8	70,8	70,8	71,2	71,2	72,60	72,17	0.43	77,6	70,3	7,3
69.0	69,0	69,0	68,3	68,0	67,6	67,5	67,0	69,93	69,77	0,16	71,7	66,8	4,9
63,9	63,9	63,9	65,6	64.0	64,1	64,2	64.4	64.95	64,73	0,22	67,1	63.6	3,5
66,2	66,1	66,0	66,0	65,7	65,7	66,0	66,0	65,36	65,43	—0,07	66,2	64,0	2,2
67.8	68,1	68,3	68,4	68,6	69,2	69,4	69,5	67.52	67,63	—0,11	69,5	66,0	3,5
72,4	72,4	72,5	72,5	72,5	72,6	72,8	72,8	71,56	71,67	—0,11	72,9	69,5	3.4
73,3	73,4	73,3	73,3	73,2	73,2	73,3	73,2	73,11	73,17	—0,06	73,4	72,6	0,8
71,4	71.3	71,4	71,2	71,1	71,1	71,1	71,3	72,12	72,00	0,12	73,3	70,9	2,4
72,8	73,0	73,1	73,1	73,2	73,4	73,4	73,5	72,32	72,33	—0,01	73,5	71,3	2,2
75,2	75,4	75,3	75,3	75,3	75,3	75.4	75,4	74,86	74,97	—0,11	75,4	73,5	1,9
76,2	76,3	76,3	76,2	76,3	76,4	76,7	77,1	76,08	76,10	—0,02	77,1	75,4	1,7
78,9	79,0	78,9	78,9	79,0	79,0	79,5	79,6	78,52	78,63	—0,11	79,7	77,1	2,6
81,0	80,9	80,8	80,7	80,8	80,5	80,7	80,7	80,85	80,97	—0,12	81,4	79,6	1,8
79,5	79,6	79,5	79,5	79,4	79,4	79,4	79,5	79,86	79,80	0,06	80,7	79,4	1,3
79,6	79,6	79,5	79,6	79,6	79,6	79,6	79,6	79,62	79,57	0,05	79,8	79,5	0,3
78,6	78,7	78,6	78,7	78,8	78,7	78,8	78,9	79,00	79,00	0,00	79,6	78,4	1,2
75,5	75,6	75,3	75,0	74,8	74,6	74,4	74,1	76,70	76,53	0,17	78,9	74,1	4,8
70,3	70,3	70,2	70,1	69,8	69,7	69,5	69,4	71,52	71,37	0,15	74,1	69,4	4,7
67,6	67,7	67,9	67,5	67,3	67,2	67,3	67,2	68,07	67,93	0,14	69,4	67,1	2,3
69,0	69,3	69,5	69,6	69,8	70,2	70,4	70,5	68,49	68,60	—0,11	70,5	67,0	3,5
69,2	69,0	69,0	68,9	69,0	68,9	68,9	68,7	69,62	69,53	0,09	70,8	68,7	2,1
771,42	771,50	771,49	771,46	771,50	771,56	771,70	771,80	771,51	771,51	0,00	773,23	769,80	3,43

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	768,7	768,5	768,3	768,0	767,8	767,6	767,4	767,3	767,0	766,9	766,9	766,6	766,5	766,1
2	63,2	63,0	62.7	62.7	62,4	62,3	62,1	62,1	61,8	61,7	61,6	61,4	61,1	60,7
3	57,5	57,3	56,8	56,6	56,3	56,1	55,9	55,7	55,4	55,4	55,3	55,0	54,6	54,1
4	49,4	49,0	48,1	47,3	46,6	45,9	44,8	44,4	43,7	42,7	41,7	41,0	40,1	39,6
5	35,4	34,8	34,4	34,1	33,7	33,4	33,1	32,8	32,8	33,0	33,5	33,7	33,8	34,1
6	35,5	35,5	35,5	35,8	36,0	36,2	36,1	36,6	36,9	36,9	37,0	37,5	38,1	38,3
7	46,2	46,9	47,5	47,9	48,4	49,0	49,6	50,2	50,8	51,3	51,7	52,1	52,3	52,5
8	57,9	58,6	58,9	59,2	59,6	59,8	59,8	60,2	60,4	60,4	60,4	60,4	60,2	60,2
9	65,0	65,4	65,8	66,4	67,0	67,5	67,8	68,3	69,0	69,5	69,9	70,3	70,5	70,7
10	71,8	71,8	71,6	71,3	71,2	71,0	71,1	71,3	71,2	71,1	71,0	70,8	70,4	70,0
11	67,1	67,0	66,8	66,6	66,6	66,5	66,7	67,1	67,4	67,3	67,7	67,7	67,7	67,7
12	70,1	70,1	70,2	70,1	70,4	70,7	70,9	71,2	71,4	71,5	71,7	71,9	72,0	72,1
13	73,8	73,9	74,0	74,1	74,2	74,4	74,6	74,8	75,0	75,3	75,6	75,6	75,7	75,6
14	75,3	75,4	75,2	75,1	74,9	75,0	74,9	74,7	74,7	74,6	74,2	74,0	73,6	73,5
15	71,7	71,7	71,7	71,8	72,0	72,0	72,6	73,1	73,3	73,3	73,4	73,3	73,4	73,5
16	74,9	75,3	75,7	75,8	76,2	76,3	76,8	77,0	77,2	77,3	77,3	77,1	77,2	77,2
17	77,2	77,0	76,8	76,9	77,0	77,0	76,7	76,3	76,6	76,7	76,5	76,1	75,5	75,1
18	71,2	71,1	71,3	70,7	70,4	70,1	69,9	70,2	70,0	69,9	70,1	69,7	69,5	69,2
19	68,3	68,1	68,0	68,0	68,1	68,1	68,3	68,7	69,0	69,1	69,0	68,7	68,7	68,4
20	67,6	67,5	67,3	67,5	67,3	67,3	67,3	67,1	67,1	67,0	66,7	66,6	66,3	66,3
21	60,6	60,4	59,9	59,5	59,3	59,0	58,9	58,9	58,6	58,5	58,2	57,9	57,8	57,5
22	56,7	56,6	56,4	56,5	56,6	56,8	57,0	57,3	57,5	57,9	58,1	58,5	58,8	58,9
23	63,4	64,0	64,4	65,0	65,6	66,5	67,2	68,3	69,0	69,5	70,0	70,5	70,8	71,3
24	73,2	73,1	73,1	73,1	72,8	72,6	72,6	72,7	72,3	72,2	71,7	71,4	70,8	70,4
25	63,7	63,0	62,3	61,7	61,4	60,8	60,9	60,7	60,5	60,3	60,4	60,4	60,3	60,5
26	62,0	62,1	62,2	62,3	62,4	62,4	62,4	62,7	62,9	63,0	63,2	63,2	63,2	63,1
27	62,9	62,8	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,6	62,5	62,3	62,2	62,1	61,9	61,5
28	59,7	59,4	59,0	59,0	58,5	58,2	57,9	57,7	57,6	57,2	56,8	56,3	55,8	55,4
29	51,6	51,3	51,3	51,4	51,4	51,4	51,8	52,1	52,5	52,6	52,7	52,9	53,2	53,4
30	53,2	52,9	53,0	52,9	52,9	52,9	53,1	52,9	52,9	52,9	52,6	52,5	52,4	52,2
31	48,7	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,1	50,3	50,7	50,7	51,0	51,0	50,6	49,7
Среднія Mittel	762,05	762,02	761,94	761,92	761,91	761,91	761,97	762,11	762,18	762,19	762,20	762,14	762,03	761,86

Апрѣль.

1	749,6	749,7	749,2	748,7	748,4	748,2	747,8	747,1	746,9	746,7	746,9	747,3	747,5	747,8
2	52,8	53,7	54,4	55,0	55,8	56,6	57,3	58,2	59,4	60,4	61,2	61,7	62,5	63,0
3	66,8	67,2	67,5	67,9	68,1	68,5	68,9	69,1	69,4	69,5	69,7	69,8	69,6	69,6
4	67,5	67,0	66,6	66,3	65,8	65,1	65,1	65,1	64,8	64,5	64,1	63,8	63,2	62,6
5	61,8	61,5	61,3	60,8	60,6	60,4	60,1	60,0	59,9	59,8	60,0	59,9	59,9	59,7
6	57,4	57,3	57,1	57,0	56,9	56,6	56,7	56,2	56,3	56,2	56,2	55,7	55,4	55,0
7	54,0	53,8	53,4	53,0	52,6	52,0	51,2	50,8	50,7	50,1	50,0	49,8	50,1	50,2
8	52,9	53,2	53,0	52,9	53,2	53,2	53,4	53,8	54,0	54,3	54,4	54,4	54,6	54,9
9	58,1	58,2	58,1	57,9	57,8	57,7	57,4	57,4	57,1	56,5	56,2	56,2	55,9	55,6
10	57,3	57,6	58,0	58,2	58,7	58,9	59,0	59,2	59,3	59,6	59,7	59,9	60,1	60,3
11	59,8	59,9	60,2	60,3	60,4	60,6	61,0	61,0	61,3	61,6	61,7	61,9	62,1	62,2
12	65,0	65,2	65,3	65,4	65,8	66,0	66,3	66,5	66,6	66,7	66,6	66,6	66,6	66,4
13	66,8	66,9	66,9	66,7	66,7	66,8	66,8	66,9	66,9	66,8	66,7	66,7	66,5	66,0
14	64,4	64,3	64,2	64,0	63,7	63,7	63,6	63,4	63,3	63,2	63,0	62,5	62,2	61,7
15	60,2	60,1	59,9	59,8	59,7	59,8	59,7	59,6	59,5	59,4	59,4	59,3	59,3	59,2
16	60,2	60,4	60,4	60,6	60,5	60,9	61,0	61,5	61,7	61,7	62,0	62,1	62,4	62,4
17	62,5	62,2	62,3	62,4	62,3	62,3	62,4	62,7	63,2	63,7	64,0	64,5	65,0	65,1
18	68,3	68,6	68,8	69,1	69,3	69,6	69,7	69,9	69,9	70,0	70,0	69,9	69,8	69,5
19	70,8	70,9	71,2	71,1	71,2	71,2	71,4	71,5	71,5	71,3	71,2	70,9	70,5	70,0
20	68,3	68,2	68,1	68,0	68,0	67,9	67,8	67,7	67,4	67,1	66,8	66,6	66,3	65,9
21	64,1	64,0	64,0	63,9	63,9	63,8	64,0	64,0	64,0	64,0	63,9	63,8	63,7	63,4
22	63,3	63,1	62,9	62,9	62,9	63,0	63,0	63,2	63,2	63,0	63,0	62,6	62,5	62,3
23	61,9	61,9	62,5	62,9	63,2	63,5	64,0	64,5	65,0	65,1	65,1	65,3	65,4	65,6
24	66,4	66,3	66,2	65,9	65,6	65,4	65,2	64,9	64,6	64,5	64,2	63,9	63,4	62,9
25	59,7	59,2	58,8	58,5	57,9	57,6	57,2	56,8	56,2	55,8	55,1	54,6	54,1	53,3
26	48,5	48,4	48,3	48,6	48,8	48,8	48,9	49,2	49,4	49,8	50,0	50,1	50,2	50,8
27	55,1	55,3	55,4	55,5	55,5	55,6	55,8	56,0	56,2	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3
28	57,0	56,8	56,8	56,7	56,6	56,4	56,3	56,2	55,8	55,3	55,0	54,4	53,8	53,4
29	49,6	49,2	49,2	49,0	49,0	49,0	49,0	49,1	49,2	49,4	49,6	49,7	50,0	50,2
30	51,8	52,0	51,9	51,8	51,8	52,2	52,6	53,0	53,4	53,8	54,1	54,3	54,6	55,0
Среднія Mittel	760,06	760,07	760,06	760,03	760,02	760,04	760,09	760,15	760,20	760,20	760,20	760,15	760,12	760,01

36. Pawlowsk. **März.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
764,9	764,7	764,5	764,4	764,3	763,9	763,7	763,4	766,17	766,07	0,10	768,7	763,4	5,3
59,9	59,8	59,8	59,4	59,1	58,8	58,4	58,0	60,94	60,77	0,17	63,4	58,0	5,4
52,8	52,6	52,4	52,0	51,4	50,9	50,4	49,9	54,22	53,97	0,25	58,0	49,9	8,1
38,0	37,6	37,3	36,9	36,4	36,2	35,8	35,7	41,49	40,43	1,06	49,9	35,7	14,2
35,0	35,2	35,1	35,1	35,0	35,2	35,2	35,3	34,30	33,97	0,33	35,7	32,7	3,0
39,9	40,9	41,8	42,5	43,3	44,0	44,8	45,6	38,85	39,17	—0,32	45,6	35,3	10,3
53,2	53,8	54,5	55,0	55,7	56,3	56,8	57,2	51,84	52,53	—0,69	57,2	45,6	11,6
61,1	61,5	62,0	62,7	63,2	63,7	64,0	64,5	60,82	61,07	—0,25	64,5	57,2	7,3
70,8	70,9	71,1	71,2	71,5	71,7	71,6	71,8	69,38	69,93	—0,55	71,8	64,5	7,3
69,1	68,8	68,5	68,1	67,9	67,6	67,4	67,3	69,97	69,80	0,17	71,9	67,3	4,6
68,0	68,2	68,5	68,9	69,1	69,2	69,4	69,7	67,78	67,83	—0,05	69,7	66,5	3,2
71,9	72,2	72,4	72,6	72,7	72,9	73,2	73,4	71,65	71,87	—0,22	73,4	69,7	3,7
75,3	75,3	75,1	75,1	75,0	75,1	75,2	75,2	74,93	75,10	—0,17	75,7	74,3	1,4
72,4	72,1	72,1	71,9	71,7	71,6	71,7	71,6	73,58	73,40	0,18	75,4	71,6	3,8
73,6	73,6	73,7	73,9	74,0	74,3	74,4	74,7	73,15	73,33	—0,18	74,7	71,6	3,1
76,7	76,8	76,9	77,0	76,8	76,8	77,0	77,1	76,68	76,93	—0,25	77,4	74,7	2,7
73,7	72,9	73,2	72,8	72,6	72,1	72,0	71,5	75,05	74,93	0,12	77,2	71,5	5,7
68,5	68,4	68,2	68,0	68,0	68,1	68,0	68,2	69,45	69,13	0,32	71,5	67,9	3,6
68,3	68,1	68,1	68,1	67,9	67,8	67,7	67,6	68,29	68,30	—0,01	69,1	67,6	1,5
64,3	63,8	63,5	63,1	62,6	62,1	61,6	61,1	65,47	65,40	0,07	67,7	61,1	6,6
56,6	56,5	56,5	56,6	56,6	56,5	56,6	56,7	57,98	57,77	0,21	61,1	56,4	4,7
60,0	60,4	60,8	61,2	61,6	62,1	62,5	62,9	58,91	59,13	—0,22	62,9	56,4	6,5
71,5	71,9	72,2	72,3	72,6	72,9	72,8	72,9	69,48	70,20	—0,72	72,9	62,9	10,0
68,4	67,6	67,2	66,6	66,2	65,6	65,0	64,0	70,05	69,87	0,18	73,2	64,0	9,2
60,5	60,7	60,8	60,8	61,2	61,3	61,6	62,0	61,13	60,80	0,33	64,0	60,4	3,6
63,0	63,0	63,1	63,2	63,2	63,2	62,9	62,7	62,82	62,93	—0,11	63,3	61,9	1,4
60,9	60,7	60,8	60,4	60,4	60,3	60,2	59,8	61,67	61,67	0,00	62,9	59,8	3,1
54,0	53,8	53,4	53,1	52,4	51,8	51,9	51,5	55,83	55,37	0,46	59,8	51,5	8,3
53,4	53,3	53,3	53,6	53,6	53,4	53,3	53,1	52,66	52,87	—0,21	53,7	51,1	2,6
51,4	51,0	50,1	49,6	49,3	48,7	48,4	48,5	51,67	51,60	0,07	53,2	48,3	4,9
48,0	48,1	48,5	49,0	49,2	49,6	49,6	49,6	49,55	49,97	—0,42	51,1	48,0	3,1
761,45	761,43	761,46	761,45	761,44	761,41	761,39	761,37	761,80	761,81	—0,01	764,41	758,93	5,48

April.

748,5	748,7	749,0	749,5	749,9	750,8	751,5	752,1	748,66	748,40	0,26	752,1	746,7	5,4
64,5	64,7	65,2	65,6	65,9	66,1	66,2	66,4	61,00	61,90	—0,90	66,4	52,1	14,3
68,9	68,7	68,6	68,5	68,3	68,1	67,9	67,7	68,61	68,93	—0,32	69,8	66,4	3,4
62,0	62,0	62,3	62,5	62,3	62,3	62,1	62,1	63,90	63,53	0,37	67,7	61,9	5,8
58,0	57,9	57,8	57,7	58,0	58,0	58,0	57,7	59,44	59,33	0,11	62,1	57,6	4,5
54,5	54,6	54,9	54,9	55,0	55,1	55,1	54,6	55,74	55,70	0,04	57,7	54,3	3,4
50,8	51,0	51,3	51,8	52,2	52,4	52,7	52,8	51,58	51,17	0,41	54,6	49,8	4,8
56,3	56,4	56,7	57,1	57,4	57,8	57,9	58,1	55,04	55,13	—0,09	58,1	52,8	5,3
55,4	55,0	55,0	55,5	56,0	56,0	56,6	57,0	56,54	56,43	0,11	58,2	54,9	3,3
60,4	60,4	60,4	60,4	60,3	60,2	59,9	59,8	59,51	59,80	—0,29	60,5	57,0	3,5
62,6	62,8	63,2	63,5	63,7	64,0	64,3	64,6	61,98	62,27	—0,29	64,6	59,8	4,8
66,2	66,1	66,3	66,4	66,5	66,6	66,6	66,7	66,20	66,47	—0,27	66,8	64,6	2,2
65,1	64,9	64,9	65,0	64,9	64,8	64,7	64,6	66,00	66,07	—0,07	66,9	64,6	2,3
60,6	60,3	60,3	60,3	60,4	60,3	60,3	60,2	62,17	62,07	0,10	64,6	60,1	4,5
59,2	59,2	59,2	59,5	59,7	59,8	60,0	60,1	59,58	59,57	0,01	60,2	59,1	1,1
62,2	62,3	62,5	62,6	62,7	62,7	62,7	63,3	61,82	62,03	—0,21	63,3	60,1	3,2
66,0	66,2	66,6	66,9	67,1	67,4	67,7	68,1	64,65	64,83	—0,18	68,1	62,1	6,0
69,2	69,5	69,8	70,0	70,1	70,4	70,6	70,8	69,65	69,87	—0,22	70,8	68,1	2,7
68,7	68,5	68,5	68,6	68,6	68,7	68,7	68,5	70,09	70,17	—0,08	71,5	68,4	3,1
65,3	65,1	64,9	65,0	64,7	64,6	64,4	64,3	66,39	66,27	0,12	68,5	64,3	4,2
63,1	63,2	63,2	63,4	63,3	63,0	63,1	63,2	63,60	63,67	—0,07	64,3	63,0	1,3
62,0	61,8	61,8	61,8	61,7	61,7	61,6	61,8	62,47	62,40	0,07	63,3	61,6	1,7
66,2	66,3	66,4	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	64,96	65,33	—0,37	66,6	61,8	4,8
61,7	61,4	61,1	60,9	60,8	60,5	60,3	60,0	63,35	63,13	0,22	66,6	60,0	6,6
51,9	51,4	51,0	50,9	50,4	49,6	48,8	49,0	54,29	53,90	0,39	60,0	48,6	11,4
52,0	52,6	53,2	53,8	54,2	54,4	54,6	54,9	50,93	51,10	—0,17	54,9	48,0	6,9
56,4	56,5	56,7	56,9	57,1	57,2	57,0	56,9	56,22	56,40	—0,18	57,2	54,9	2,3
52,3	51,9	51,6	51,5	51,0	50,6	50,3	49,9	53,97	53,70	0,27	57,0	49,9	7,1
50,6	50,7	51,1	51,4	51,4	51,4	51,4	51,5	50,07	50,13	—0,06	51,5	48,8	2,7
55,8	56,2	56,6	56,9	57,0	57,2	57,2	57,4	54,49	54,73	—0,24	57,4	48,8	8,6
59,88	759,88	760,00	760,18	760,24	760,28	760,29	700,36	760,10	760,15	—0,05	762,38	757,67	4,71

Барографъ Гаслера. **Май.** Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	757,5	757,6	757,8	758,1	758,5	759,0	759,3	759,8	760,3	760,8	761,4	761,9	762,4	762,9
2	66,1	66,4	66,6	66,8	67,1	67,2	67,5	67,6	67,7	67,5	67,6	67,4	67,6	67,6
3	66,8	66,7	66,5	66,4	66,2	66,3	66,3	66,0	65,7	65,4	65,2	65,1	64,9	64,5
4	63,4	63,4	63,2	63,1	63,0	63,1	63,2	63,0	63,1	63,2	63,4	63,4	63,0	63,0
5	63,2	63,1	63,2	63,0	63,4	63,6	63,9	63,9	64,0	64,0	63,8	64,0	63,7	63,6
6	64,5	64,5	64,7	64,8	64,8	65,0	64,9	64,9	64,8	64,8	64,8	64,8	64,7	64,4
7	63,7	63,6	63,4	63,4	63,3	63,3	63,3	63,2	63,2	63,1	62,9	62,5	62,4	62,0
8	60,3	60,1	59,9	59,7	59,4	59,1	59,0	58,8	58,5	58,1	57,6	57,3	56,9	56,4
9	54,0	53,6	53,3	53,1	52,9	52,5	52,4	52,3	52,1	51,8	51,6	51,4	51,0	50,7
10	49,9	49,6	49,6	49,4	49,3	49,3	49,4	49,3	49,3	49,1	49,2	49,3	49,2	49,4
11	47,8	47,3	47,0	46,3	45,5	45,3	44,6	44,4	44,3	45,0	45,8	46,7	47,8	48,3
12	49,7	49,6	49,6	49,6	49,8	49,8	49,7	49,5	49,5	49,2	49,2	48,8	49,0	49,5
13	49,3	49,3	49,5	49,5	49,6	49,7	49,8	50,0	50,0	50,2	49,9	50,2	50,4	50,6
14	51,9	52,0	52,2	52,3	52,4	52,4	52,4	52,3	52,4	52,2	52,2	52,0	51,8	51,7
15	51,2	51,2	51,2	51,0	51,1	51,1	50,9	50,6	50,8	50,8	50,9	50,8	50,6	50,6
16	50,3	50,4	50,3	50,3	50,6	50,8	50,7	50,9	51,0	51,2	51,3	51,3	51,3	51,1
17	46,6	45,3	44,9	44,3	44,6	45,6	46,2	47,0	48,4	49,5	50,3	51,0	52,0	53,0
18	57,2	57,1	56,9	56,7	56,6	56,6	56,3	56,4	56,2	56,4	56,2	56,3	56,9	57,0
19	59,6	59,7	59,9	60,0	60,2	60,5	60,7	60,8	60,9	61,1	61,4	61,8	62,0	62,0
20	62,2	62,0	61,8	61,5	61,6	61,6	61,7	61,8	61,7	61,7	61,6	61,7	61,8	61,8
21	62,2	62,4	62,7	62,9	63,3	63,9	64,3	64,6	64,9	65,0	65,3	65,4	65,4	65,5
22	66,0	66,0	65,8	65,6	65,3	64,7	64,2	63,4	62,9	62,0	61,1	59,9	58,9	57,9
23	52,0	52,1	52,3	52,7	52,9	53,0	53,3	53,3	53,4	54,0	54,2	54,5	54,6	54,6
24	57,8	58,0	58,1	58,3	58,3	58,4	58,4	58,4	58,3	58,0	57,8	57,3	57,0	56,8
25	56,6	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,4	56,1	55,9	56,6	55,2	55,0	54,6	54,0
26	49,0	48,6	47,8	47,0	46,5	46,1	46,1	46,3	47,1	47,6	48,2	48,6	49,0	49,4
27	50,9	50,8	50,7	50,6	50,5	50,5	50,8	50,8	51,1	51,5	52,2	52,8	53,2	53,2
28	56,3	56,6	56,9	57,3	57,8	58,2	58,3	58,3	58,5	58,7	58,5	58,4	58,0	57,8
29	54,4	55,0	55,3	55,6	55,7	56,3	56,8	57,1	57,4	57,9	58,3	58,5	58,9	58,9
30	58,8	58,7	58,8	58,7	58,5	58,5	58,5	58,0	57,8	57,4	57,3	57,0	56,6	56,5
31	53,2	53,1	53,1	53,1	53,2	53,5	53,2	53,5	53,3	53,3	53,4	53,4	53,4	53,4
Среднія Mittel	756,53	756,46	756,43	756,37	756,40	756,49	756,53	756,53	756,60	756,68	756,70	756,73	756,74	756,71

Іюнь.

1	754,9	755,2	755,3	755,8	756,2	756,6	756,9	757,0	757,2	757,4	757,4	757,8	757,9	758,0
2	60,4	60,5	60,7	60,8	61,0	61,0	61,0	61,0	60,9	60,9	60,5	60,3	60,0	60,1
3	57,3	56,4	55,5	55,4	55,1	54,3	53,6	53,2	53,0	52,6	52,3	51,9	51,2	50,2
4	52,7	53,5	54,2	54,5	54,8	55,4	56,0	56,3	56,9	57,2	57,4	57,8	57,8	57,9
5	58,5	58,6	58,7	58,6	59,1	59,4	59,6	59,6	59,4	59,4	59,6	59,7	59,6	59,7
6	60,3	60,3	60,2	60,3	60,4	60,3	60,3	59,9	59,7	59,4	59,1	58,8	58,5	58,0
7	55,0	54,7	54,6	54,3	54,0	53,6	53,2	52,7	52,3	52,0	52,0	51,8	51,5	51,2
8	51,1	51,4	51,5	52,0	52,4	52,8	53,2	53,6	53,9	54,3	54,5	55,0	55,4	55,7
9	58,1	58,3	58,5	58,8	59,1	59,2	59,4	59,6	59,8	59,9	59,9	60,0	59,7	59,5
10	59,3	59,3	59,3	59,0	59,2	59,2	59,3	59,4	59,3	59,2	59,1	59,1	59,1	58,9
11	59,3	59,2	59,0	59,0	59,2	59,4	59,6	59,5	59,3	59,4	59,6	59,5	58,9	58,7
12	58,9	59,0	59,0	59,1	59,4	59,6	59,9	60,0	60,1	60,2	60,0	60,0	59,8	59,7
13	59,9	60,0	59,8	59,9	59,9	60,0	59,9	59,9	59,9	59,9	59,8	59,4	59,1	58,9
14	59,1	59,1	59,2	59,2	59,3	59,4	59,5	59,4	59,3	59,1	59,0	58,8	58,6	58,3
15	57,6	57,5	57,4	57,4	57,2	57,1	56,8	56,6	56,4	56,0	55,7	55,5	55,1	54,7
16	52,8	52,8	52,4	52,4	52,4	52,2	52,0	51,8	51,5	51,2	50,9	50,4	50,3	50,3
17	51,2	51,2	51,4	51,4	51,7	51,8	51,9	52,0	51,9	51,9	52,4	52,4	52,3	52,1
18	53,4	53,6	53,6	53,6	53,6	53,9	54,2	54,2	54,3	54,4	54,4	54,0	53,9	53,9
19	55,2	55,3	55,2	55,4	55,5	55,4	55,4	55,4	55,4	55,3	55,2	55,0	54,6	54,4
20	54,4	54,4	54,4	54,4	54,3	54,2	54,2	54,2	54,2	54,0	53,8	53,6	53,4	53,2
21	52,2	52,1	52,0	52,0	51,8	51,7	51,6	51,6	51,5	51,3	51,4	51,0	50,6	50,3
22	49,2	48,8	48,9	48,7	48,5	48,5	48,5	48,4	48,3	48,1	48,1	47,9	47,5	47,2
23	45,9	46,0	45,4	45,4	45,2	45,3	45,5	45,5	45,6	45,6	45,5	45,1	44,7	44,3
24	42,0	42,2	42,5	42,8	43,2	43,8	44,0	43,9	44,0	44,2	44,4	44,4	44,4	44,6
25	47,6	47,9	48,1	48,3	48,4	48,7	49,2	49,5	49,8	50,1	50,2	50,6	50,6	51,2
26	54,1	54,2	54,6	54,8	54,8	55,0	54,9	54,9	55,0	54,9	55,0	54,9	54,9	54,6
27	53,5	53,2	53,2	53,1	53,1	53,1	53,2	53,1	53,1	53,1	53,3	53,4	53,3	53,3
28	52,9	52,8	52,5	52,4	52,4	52,3	52,0	51,9	51,7	51,9	51,8	51,5	51,5	51,3
29	51,0	51,2	51,1	51,1	51,4	51,4	51,7	51,8	51,8	51,7	51,6	51,6	51,7	51,6
30	51,0	51,0	50,8	50,8	50,9	50,8	50,7	50,7	50,8	50,8	51,0	51,1	51,5	51,3
Среднія Mittel	754,29	754,32	754,30	754,36	754,45	754,51	754,57	754,55	754,54	754,51	754,50	754,41	754,25	754,[illegible]

36. Pawlowsk. **Mai.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
763,7	764,1	764,4	764,7	765,2	765,5	765,8	766,0	761,80	762,30	—0,50	766,0	757,4	8,6
67,1	66,9	66,7	66,7	66,8	66,9	66,9	66,9	67,10	67,30	—0,20	67,7	66,0	1,7
63,8	63,6	63,6	63,6	63,7	63,5	63,5	63,5	64,96	64,97	—0,01	66,9	63,5	3,4
62,9	62,9	62,9	63,1	63,2	63,1	63,0	63,0	63,10	63,13	—0,03	63,5	62,7	0,8
63,2	63,4	63,7	64,0	64,1	64,4	64,5	64,5	63,70	63,90	—0,20	64,5	63,0	1,5
63,4	63,2	63,2	63,2	63,6	63,6	63,7	63,6	64,23	64,40	—0,17	65,0	63,1	1,9
61,3	61,1	61,0	61,1	61,1	61,0	60,9	60,7	62,28	62,27	0,01	63,7	60,7	3,0
55,3	55,0	54,9	54,7	54,9	54,7	54,3	54,1	57,10	56,93	0,17	60,7	54,1	6,6
49,9	50,0	50,2	50,2	50,2	50,1	50,0	50,0	51,40	51,20	0,20	54,1	49,9	4,2
48,8	48,8	48,9	49,1	49,0	48,8	48,5	48,1	49,15	49,20	—0,05	50,0	48,1	1,9
49,2	49,2	49,3	49,3	49,4	49,6	49,7	49,8	47,48	47,27	0,21	49,8	44,2	5,6
49,1	49,1	49,2	49,3	49,5	49,5	49,4	49,3	49,38	49,40	—0,02	49,8	48,8	1,0
50,9	51,1	51,2	51,4	51,5	51,6	51,6	51,9	50,43	50,57	—0,14	51,9	49,2	2,7
51,5	51,5	51,6	51,9	52,0	51,9	51,6	51,4	51,95	52,07	—0,12	52,4	51,4	1,0
50,5	50,6	50,3	50,5	50,2	50,4	50,4	50,4	50,71	50,57	0,14	51,4	50,2	1,2
50,4	50,1	49,6	49,2	48,7	48,0	47,5	47,0	50,15	50,23	—0,08	51,3	47,0	4,3
55,4	55,9	56,1	56,3	56,7	56,8	57,1	57,2	51,20	51,63	—0,43	57,2	44,2	13,0
57,3	57,8	58,0	58,3	58,8	59,1	59,3	59,4	57,29	57,33	—0,04	59,4	56,1	3,3
62,4	62,6	62,7	62,7	62,6	62,5	62,1	62,2	61,44	61,77	—0,33	62,7	59,4	3,3
62,1	61,8	61,2	61,4	61,6	61,9	62,0	62,0	61,78	61,70	0,08	62,2	61,2	1,0
65,8	66,0	66,0	66,2	66,3	66,4	66,4	66,3	64,93	65,33	—0,40	66,4	62,0	4,4
55,5	55,6	54,3	53,3	53,3	53,1	52,7	52,3	59,41	58,80	0,61	66,3	52,3	14,0
55,3	55,6	55,9	56,3	56,7	56,8	57,5	57,6	54,52	54,87	—0,35	57,6	52,0	5,6
56,3	56,1	55,9	55,9	56,1	56,4	56,5	56,4	57,23	57,17	0,06	58,4	55,9	2,5
52,6	51,9	51,6	51,5	51,4	51,1	50,4	49,8	54,15	54,13	0,02	56,6	49,8	6,8
50,2	50,4	50,3	50,4	50,6	50,6	50,7	50,9	48,79	48,57	0,22	50,9	46,1	4,8
54,0	54,3	54,5	54,8	55,2	55,5	55,7	56,0	52,78	53,07	—0,29	56,1	50,4	5,7
56,2	55,7	55,4	56,0	55,5	55,1	54,6	54,1	56,92	57,27	—0,35	58,8	54,1	4,7
58,7	58,7	58,7	58,8	58,8	59,0	58,9	58,8	57,68	58,17	—0,49	59,1	54,1	5,0
55,1	54,9	54,4	54,1	54,1	53,8	53,7	53,5	56,53	56,40	0,13	58,9	53,4	5,5
53,5	53,7	54,1	54,3	54,6	54,7	54,8	54,8	53,63	53,73	—0,10	54,8	53,0	1,8
756,50	756,50	756,45	756,52	756,63	756,63	756,57	756,50	756,55	756,63	—0,08	758,52	754,30	4,22

Juni.

758,6	758,8	758,8	759,0	759,3	759,6	760,0	760,1	757,68	758,03	—0,35	760,1	754,7	5,4
59,6	59,3	59,2	59,0	58,7	58,3	58,0	57,6	59,95	59,90	0,05	61,2	57,6	3,6
50,0	50,2	50,3	50,6	51,0	51,5	52,2	52,4	52,48	51,93	0,55	57,6	49,0	8,6
57,9	57,9	58,0	58,2	58,4	58,5	58,6	58,3	56,83	57,40	—0,57	58,6	52,4	6,2
59,6	59,6	59,8	59,9	60,0	60,0	60,0	60,2	59,50	59,73	—0,23	60,2	58,3	1,9
56,4	56,1	56,0	55,6	55,4	55,4	55,2	55,1	58,13	58,07	0,06	60,4	55,1	5,3
50,4	50,8	50,8	50,6	50,9	50,9	51,0	51,2	52,11	51,87	0,24	55,1	50,3	4,8
56,2	56,7	57,0	57,2	57,3	57,6	57,8	58,1	54,86	55,30	—0,44	58,1	51,1	7,0
58,8	58,9	58,8	58,8	59,0	59,0	59,3	59,4	59,17	59,37	—0,20	60,0	58,1	1,9
58,5	58,5	58,5	58,6	58,8	58,8	59,1	59,2	59,01	59,07	—0,06	59,4	58,4	1,0
58,2	58,1	58,2	58,6	58,7	58,8	58,7	58,8	58,94	59,07	—0,13	59,6	58,1	1,5
59,4	59,4	59,5	59,6	59,7	59,9	59,9	60,0	59,63	59,80	—0,17	60,2	58,8	1,4
58,3	58,3	58,3	58,4	58,6	58,8	58,9	59,0	59,25	59,20	0,05	60,0	58,2	1,8
57,7	57,6	57,6	57,7	57,7	57,7	57,8	57,7	58,53	58,60	—0,07	59,5	57,6	1,9
53,5	53,2	53,1	53,0	53,0	53,0	52,9	52,8	55,15	54,97	0,18	57,7	52,8	4,9
50,5	50,4	50,5	50,5	50,7	50,9	51,0	50,9	51,25	51,00	0,25	52,8	50,2	2,6
52,0	52,1	52,2	52,3	52,6	52,8	52,9	53,3	52,08	52,27	—0,19	53,3	50,9	2,4
53,7	53,9	54,0	54,3	54,6	55,0	55,1	55,1	54,09	54,23	—0,14	55,1	53,3	1,8
53,8	53,8	53,6	53,9	53,9	53,9	54,1	54,2	54,66	54,63	0,03	55,5	53,6	1,9
52,4	52,4	52,4	52,2	52,4	52,2	52,1	52,2	53,36	53,33	0,03	54,5	52,0	2,5
49,5	49,3	49,3	49,4	49,4	49,7	49,5	49,5	50,70	50,53	0,17	52,3	49,3	3,0
47,4	47,5	47,3	47,0	46,8	46,8	46,5	46,2	47,81	47,60	0,21	49,6	46,2	3,4
43,5	43,2	43,0	42,7	42,6	42,4	42,0	41,8	44,36	44,27	0,09	46,3	41,8	4,5
45,2	45,7	46,2	46,3	46,7	46,9	47,2	47,3	44,65	45,03	—0,38	47,3	41,8	5,5
52,1	52,7	53,1	53,3	53,4	53,7	53,7	53,9	50.80	51,07	—0,27	53,9	47,3	6,6
54,4	54,5	54,2	54,2	54,0	53,9	53,8	53,8	54,52	54,60	—0,08	55,0	53,8	1,2
53,2	53,2	53,3	53,2	53,2	53,2	53,1	53.0	53,20	53,23	—0,03	53,8	53,0	0,8
51,4	51,2	50,9	51,1	51,0	51,7	51,4	50,8	51,70	51,50	0,20	53,0	50,8	2,2
51,3	51,2	51,4	51,3	51,4	51,3	51,2	51.2	51,41	51,60	—0,19	51,8	50,8	1,0
52,1	52,3	52,4	52,7	52,9	53,2	53,4	53,4	51,66	51,70	—0,04	53,4	50,7	2,7
753,85	753,89	753,92	753,97	754,07	754,18	754,21	754,22	754,25	754,30	—0,05	755,84	752,53	3,31

Барографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	753,6	753,6	753,8	753,9	753,8	754,0	754,2	754,7	755,2	755,4	755,8	756,2	756,5	756,9
2	59,4	59,4	59,4	59,5	59,6	59,7	59,7	59,8	59,7	59,6	59,6	59,5	59,2	59,0
3	58,0	57,8	57,6	57,4	57,3	57,2	57,0	56,8	56,8	56,6	56,2	55,9	55,6	55,7
4	53,7	53,5	53,3	53,0	52,8	52,7	52,7	52,5	52,3	52,2	52,0	51,7	51,5	51,7
5	50,4	50,3	50,2	50,1	49,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,8	49,6	49,2	49,0
6	49,6	49,7	49,8	49,9	49,9	49,9	50,0	50,0	50,1	49,9	49,7	49,8	50,0	50,0
7	48,5	48,2	48,0	47,8	47,6	47,4	47,1	47,0	46,9	46,7	46,6	46,5	46,1	45,9
8	48,3	48,8	49,0	49,2	49,5	49,7	49,8	49,8	49,8	50,0	50,2	50,2	50,3	50,3
9	51,0	51,1	51,4	51,6	51,6	51,5	51,5	51,2	50,8	50,6	50,3	49,1	48,7	47,9
10	49,3	49,4	50,3	50,2	50,6	51,0	51,0	51,3	51,3	51,5	51,7	51,6	51,4	51,3
11	48,5	48,0	47,4	47,3	46,8	46,4	46,0	45,8	45,5	45,7	45,9	46,3	46,4	46,6
12	50,1	50,6	50,8	50,9	51,0	51,5	52,0	52,4	53,0	53,6	54,2	54,6	55,0	55,3
13	56,8	56,8	57,0	57,3	57,5	57,8	57,7	57,8	57,6	57,7	57,9	57,7	57,7	57,6
14	57,5	57,5	57,4	57,5	57,6	57,8	57,8	57,9	57,9	57,8	57,6	57,6	57,5	57,3
15	57,4	57,4	57,2	57,2	57,0	56,9	56,9	56,7	56,3	56,0	55,6	55,2	54,8	54,4
16	52,5	52,4	52,2	52,3	52,3	52,4	52,5	52,4	52,3	52,0	52,0	51,9	51,8	51,4
17	50,5	50,4	50,2	50,2	50,2	49,9	49,6	49,1	48,8	48,7	48,5	48,1	48,2	48,0
18	47,8	47,8	47,8	47,6	47,6	47,7	47,6	47,5	47,4	47,3	47,2	47,1	47,2	46,9
19	46,2	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,1	46,1	46,4	46,6	46,6	47,2	47,0
20	51,6	51,9	52,3	52,8	53,4	53,8	54,2	54,5	54,6	55,1	55,4	55,6	55,7	55,[illegible]
21	56,3	56,3	56,2	56,1	56,1	56,3	56,3	56,4	56,4	56,6	56,6	56,7	56,6	56,5
22	56,5	56,1	56,0	55,9	55,9	55,9	55,9	55,6	55,5	55,3	55,0	54,6	54,6	54,2
23	53,2	53,0	52,7	52,7	52,5	52,4	52,4	52,1	51,8	51,6	51,5	51,3	51,1	50,[illegible]
24	48,3	48,3	48,0	47,8	47,6	47,4	47,4	47,3	47,2	47,0	47,0	46,9	46,8	46,8
25	46,0	46,0	45,6	45,5	45,7	45,7	45,7	45,7	45,6	45,4	45,5	45,3	45,0	45,0
26	45,6	45,6	45,7	45,8	46,0	46,0	46,1	46,3	46,5	46,7	46,8	46,8	47,1	47,1
27	50,9	51,2	51,4	51,5	51,8	52,2	52,4	52,7	52,7	52,7	52,8	53,3	53,1	53,3
28	54,0	53,7	53,7	53,6	53,4	53,5	53,4	53,3	53,2	53,3	53,3	53,0	53,0	52,9
29	52,0	52,3	52,2	51,9	51,8	51,6	51,8	52,0	52,0	52,0	52,3	52,3	52,2	52,1
30	54,0	54,2	54,2	54,2	54,3	54,3	54,4	54,6	54,5	54,6	54,6	54,6	54,6	54,3
31	53,9	53,8	53,9	53,8	53,8	53,7	53,7	53,6	53,7	53,8	53,8	53,9	54,0	53,9
Среднія Mittel	751,97	751,97	751,96	751,95	751,96	752,01	752,03	752,03	751,98	751,99	752,00	751,92	751,87	751,79

Августъ.

1	754,4	754,3	754,3	754,2	754,2	754,3	754,4	754,5	754,2	754,0	754,1	754,1	753,9	753,7
2	53,2	53,0	52,8	52,6	52,6	52,4	52,2	52,0	51,8	51,9	51,7	51,6	51,4	51,3
3	49,9	49,8	49,5	49,1	49,0	48,6	48,5	48,4	48,1	47,9	47,8	47,8	47,8	47,4
4	46,9	46,7	46,5	46,5	46,4	46,2	46,2	46,2	46,0	45,9	45,6	45,6	46,1	46,1
5	45,1	44,9	44,8	44,7	44,8	44,8	45,1	45,1	45,1	45,2	45,4	45,5	45,6	45,5
6	46,3	46,2	46,2	46,2	46,4	46,4	46,5	46,6	46,6	46,9	47,0	47,1	47,1	47,4
7	48,4	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,7	48,7	48,7	48,5	48,7	48,7	48,6	48,7
8	48,7	48,6	48,4	48,4	48,4	48,4	48,4	48,2	48,2	48,1	47,9	48,0	48,0	47,8
9	47,8	47,7	47,6	47,4	47,4	47,4	47,2	47,1	47,0	46,8	46,4	46,4	46,2	46,1
10	44,7	44,5	44,2	43,9	43,7	43,6	43,5	43,2	43,2	43,1	43,2	43,0	43,0	43,2
11	44,0	43,8	43,9	43,7	43,5	43,6	43,7	43,7	43,8	44,1	44,3	44,6	44,6	44,7
12	46,0	46,0	46,1	46,1	46,2	46,6	46,7	47,0	47,3	47,5	47,7	48,1	48,2	48,5
13	52,0	52,0	52,4	52,5	52,8	52,9	53,2	53,4	53,7	53,8	53,9	54,4	55,0	55,1
14	55,8	56,2	56,5	56,5	56,6	56,9	57,4	57,5	57,8	58,1	58,2	58,2	58,2	58,3
15	60,0	60,2	60,2	60,3	60,5	60,6	60,8	60,8	60,6	60,6	60,7	60,6	60,6	60,3
16	59,8	59,9	59,7	59,6	59,6	59,5	59,4	59,2	59,2	59,1	58,9	58,7	58,7	58,5
17	56,8	56,5	56,4	56,1	56,0	56,0	55,9	55,6	55,4	55,1	55,0	55,0	54,8	54,8
18	54,4	54,6	54,6	54,4	54,6	54,6	54,7	54,8	54,7	54,6	54,6	54,6	54,7	54,7
19	56,0	56,2	56,2	56,4	56,6	56,7	56,9	57,1	57,2	57,2	57,4	57,6	57,7	57,8
20	58,5	58,4	58,3	58,2	58,2	58,3	58,2	57,8	57,5	57,5	57,4	57,3	57,0	56,7
21	55,0	54,9	54,7	54,5	54,5	54,7	54,8	54,9	54,9	54,6	54,7	54,6	54,7	54,3
22	54,8	55,4	55,8	56,3	56,9	57,7	58,2	58,5	58,7	58,9	59,2	59,2	59,5	59,5
23	59,5	59,4	59,5	59,2	59,2	59,0	59,0	58,7	58,6	58,6	58,6	58,4	58,3	58,2
24	58,7	58,8	58,8	58,8	58,8	59,0	59,0	59,0	59,2	59,2	59,1	59,1	59,1	58,9
25	59,1	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,4	59,3	59,1	58,9	58,7	58,3
26	57,2	57,0	56,8	56,7	56,8	56,6	56,5	56,4	56,4	56,5	56,4	56,3	56,1	55,[illegible]
27	54,0	53,6	53,4	52,9	52,6	52,4	52,3	52,1	51,6	51,5	51,3	51,0	50,3	49,8
28	44,5	43,8	43,3	43,2	43,4	44,2	44,6	44,9	45,0	45,4	45,6	45,7	45,8	46,0
29	50,2	50,7	51,3	51,6	52,2	52,8	53,2	53,6	54,3	54,8	55,1	55,6	55,8	56,0
30	55,0	54,5	53,6	52,5	51,4	50,1	48,7	48,0	47,5	47,0	46,6	46,1	45,9	46,1
31	55,0	55,6	56,0	56,7	57,4	58,1	58,6	59,0	59,3	59,5	59,6	59,9	60,1	60,2
Среднія Mittel	752,64	752,61	752,57	752,48	752,53	752,59	752,64	752,62	752,61	752,62	752,62	752,64	752,63	752,[illegible]

6. Pawlowsk. Juli. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
757,5	757,7	758,0	758,2	758,4	758,7	758,9	759,0	756,19	756,37	—0,18	759,0	753,4	5,6
58,4	58,4	58,2	58,2	57,9	58,1	58,0	58,0	58,98	58,93	0,05	59,8	57,9	1,9
54,8	54,6	54,6	54,6	54,4	54,2	54,1	53,8	55,90	55,67	0,23	58,0	53,8	4,2
51,3	51,2	51,2	51,0	51,0	50,9	50,8	50,7	51,94	51,73	0,21	53,8	50,7	3,1
49,0	49,0	49,2	49,3	49,5	49,6	49,5	49,6	49,63	49,57	0,06	50,7	48,9	1,8
49,5	49,6	49,4	49,4	49,3	49,2	48,9	48,7	49,67	49,77	—0,10	50,1	48,7	1,4
46,1	46,1	46,4	46,6	46,9	47,4	47,7	48,0	46,99	46,70	0,29	48,7	45,8	2,9
50,3	49,8	50,2	50,4	50,2	50,4	50,6	50,8	49,90	50,10	—0,20	50,8	48,0	2,8
47,0	46,9	46,9	47,1	47,5	47,9	48,2	48,8	49,34	49,23	0,11	51,6	46,8	4,8
50,7	50,7	50,7	50,2	50,2	50,0	49,6	49,3	50,64	50,87	—0,23	51,7	48,8	2,9
46,9	46,9	47,2	47,3	47,6	48,3	48,8	49,4	47,02	46,67	0,35	49,4	45,5	3,9
55,8	55,9	56,0	56,1	56,4	56,6	56,8	56,8	54,02	54,47	—0,45	56,8	49,4	7,4
57,0	57,2	57,2	57,2	57,3	57,4	57,5	57,5	57,40	57,57	—0,17	57,9	56,8	1,1
57,2	57,0	57,2	57,3	57,4	57,4	57,4	57,5	57,49	57,57	—0,08	57,9	57,0	0,9
53,8	53,5	53,4	53,0	52,7	52,7	52,4	52,4	55,03	54,80	0,23	57,5	52,3	5,2
50,4	50,5	50,5	50,9	51,1	51,2	50,6	50,5	51,54	51,80	—0,26	52,5	50,1	2,4
48,1	47,8	47,8	47,7	48,0	48,4	47,9	47,8	48,73	48,60	0,13	50,6	47,5	3,1
47,0	47,0	46,8	47,8	47,0	46,8	46,7	46,5	47,22	47,27	—0,05	47,8	46,5	1,3
48,4	48,6	49,0	49,6	49,9	50,4	50,8	51,1	47,61	47,70	—0,09	51,2	45,9	5,3
55,9	56,2	56,4	56,4	56,2	56,3	56,4	56,4	54,95	55,37	—0,42	56,7	51,1	5,6
56,0	56,1	56,3	56,4	56,5	56,5	56,5	56,3	56,35	56,47	—0,12	56,8	56,0	0,8
54,1	54,1	53,9	53,8	54,0	53,9	53,7	53,4	54,82	54,83	—0,01	56,3	53,4	2,9
49,7	49,9	49,8	49,7	49,2	48,8	48,8	48,5	50,98	50,90	0,08	53,4	48,5	4,9
46,4	46,3	46,4	46,4	46,2	46,1	46,0	46,0	46,95	46,80	0,15	48,5	46,0	2,5
45,3	45,3	45,3	45,2	45,4	45,4	45,6	45,7	45,45	45,37	0,08	46,0	44,8	1,2
48,4	48,6	48,9	49,4	49,8	50,2	50,2	50,6	47,51	47,67	—0,16	50,6	45,6	5,0
53,0	53,2	53,1	53,2	53,6	53,6	53,6	53,7	52,72	53,03	—0,31	53,7	50,6	3,1
52,4	52,1	51,8	51,6	51,9	51,8	51,6	51,8	52,82	52,77	0,05	54,0	51,6	2,4
52,8	53,0	53,2	53,6	53,8	54,0	53,9	53,8	52,52	52,60	—0,08	54,0	51,6	2,4
54,5	54,5	54,2	54,2	54,2	54,2	54,1	54,0	54,33	54,40	—0,07	54,7	53,8	0,9
53,9	54,0	54,1	54,1	54,1	54,3	54,5	54,4	53,94	53,93	0,01	54,5	53,6	0,9
751,66	751,67	751,72	751,80	751,86	751,96	751,94	751,96	751,89	751,92	—0,03	753,39	750,34	3,05

August.

753,3	753,3	753,2	753,0	753,2	753,2	753,2	753,2	753,80	753,83	—0,03	754,5	753,0	1,5
50,6	50,5	50,6	50,6	50,6	50,4	50,2	50,0	51,49	51,40	0,09	53,2	50,0	3,2
47,0	47,2	47,2	47,2	47,4	47,0	47,0	46,9	47,94	47,90	0,04	50,0	46,9	3,1
46,0	45,6	45,6	45,7	45,6	45,5	45,2	45,2	45,96	45,97	—0,01	46,9	45,1	1,8
45,6	45,7	54,9	46,0	46,3	46,3	46,3	46,4	45,47	45,67	—0,20	46,4	44,7	1,7
47,8	47,8	47,9	48,2	48,4	48,3	48,5	48,6	47,22	47,33	—0,11	48,6	46,1	2,5
48,8	48,8	49,0	49,0	49,0	49,1	49,0	48,8	48,74	48,77	—0,03	49,1	48,4	0,7
47,8	48,0	48,1	48,2	48,1	48,0	47,9	47,9	48,13	48,17	—0,04	48,8	47,6	1,2
46,2	46,0	46,0	45,8	45,7	45,5	45,2	44,8	46,50	46,37	0,13	47,9	44,8	3,1
43,4	43,6	43,8	43,9	43,8	43,8	43,7	43,9	43,61	43,43	0,18	44,8	42,9	1,9
45,1	45,2	45,2	45,5	45,6	45,6	45,8	45,9	44,56	44,63	—0,07	45,9	43,5	2,4
49,7	50,2	50,6	51,0	51,2	51,6	51,8	51,9	48,51	48,70	—0,19	51,9	45,9	6,0
54,8	54,8	55,2	55,2	55,3	55,2	55,4	55,7	54,10	54,50	—0,40	55,7	51,9	3,8
58,8	58,9	59,0	59,4	59,5	59,7	59,9	59,9	58,10	58,37	—0,27	59,9	55,7	4,2
59,7	59,8	59,9	60,0	59,9	59,9	60,0	59,8	60,24	60,43	—0,19	60,8	59,7	1,1
58,0	57,8	57,8	57,8	57,7	57,4	57,3	57,1	58,63	58,60	0,03	59,9	57,1	2,8
54,3	54,4	54,4	54,4	54,3	54,3	54,2	54,3	55,12	55,00	0,12	57,1	54,2	2,9
55,3	55,5	55,5	55,7	55,7	55,8	55,9	56,0	55,00	55,03	—0,03	56,0	54,3	1,7
57,9	58,1	58,2	58,2	58,4	58,5	58,5	58,5	57,45	57,67	—0,22	58,5	56,0	2,5
56,0	55,9	55,8	55,7	55,4	55,4	55,1	55,0	56,92	56,87	0,05	58,5	55,0	3,5
53,6	53,2	53,3	53,3	53,6	53,6	54,0	54,4	54,28	54,37	—0,09	55,0	53,2	1,8
59,2	59,3	59,3	59,4	59,5	59,5	59,6	59,6	58,45	59,07	—0,62	59,7	54,4	5,3
58,0	58,1	58,2	58,2	58,3	58,4	58,6	58,6	58,61	58,58	0,08	59,6	58,0	1,6
58,8	58,8	58,8	59,0	59,1	59,2	59,2	59,1	58,95	59,07	—0,12	59,2	58,6	0,6
57,7	57,5	57,4	57,4	57,5	57,4	57,4	57,3	58,46	58,47	—0,01	59,4	57,3	2,1
55,1	54,8	55,0	55,1	55,1	54,9	54,6	54,3	55,89	55,90	—0,01	57,3	54,3	3,0
48,9	48,3	48,2	47,6	47,2	46,6	46,0	45,2	50,25	49,93	0,32	54,3	45,2	9,1
46,0	46,2	46,4	47,4	47,9	48,7	49,3	49,8	45,78	46,10	—0,32	49,8	43,2	6,6
56,2	56,0	55,8	55,6	55,4	55,5	55,7	55,5	54,38	54,80	—0,42	56,2	49,8	6,4
47,4	48,2	49,9	50,8	51,9	52,6	53,4	54,2	49,77	48,83	0,94	55,5	45,9	9,6
60,6	61,0	61,2	61,4	61,7	62,1	62,4	62,6	59,55	60,13	—0,58	62,6	54,2	8,4
752,50	752,53	752,66	752,76	752,85	752,87	752,91	752,92	752,64	752,70	—0,06	754,29	750,87	3,42

Барографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	762,9	763,0	763,1	763,2	763,2	763,3	763,6	763,6	763,6	763,6	763,3	763,2	763,0	762,8
2	60,8	60,4	59,9	59,4	58,8	58,4	58,0	57,5	57,2	56,7	56,4	56,0	55,8	55,5
3	55,2	55,2	55,2	54,7	55,0	54,5	54,7	54,6	55,0	55,2	55,0	54,6	54,7	54,7
4	53,7	53,7	53,6	53,5	53,6	53,6	53,7	53,4	53,4	53,1	52,4	51,9	51,5	50,8
5	52,4	52,8	53,6	54,2	55,1	55,7	56,1	56,7	57,2	57,6	57,9	58,3	58,4	58,7
6	60,3	60,6	61,0	61,4	61,7	61,9	61,9	62,0	62,2	62,4	62,4	62,4	62,2	62,2
7	62,2	62,2	62,3	62,2	62,3	62,3	62,4	62,3	62,2	62,2	62,0	61,8	61,4	61,2
8	59,4	59,3	59,5	58,7	58,5	58,3	58,2	57,8	57,5	57,3	57,3	57,0	56,8	56,7
9	55,7	55,4	55,4	55,3	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,4	55,2	55,1	55,0	54,8
10	51,8	51,8	51,8	51,8	52,2	52,6	52,9	53,3	53,7	54,0	54,4	54,7	55,2	55,4
11	57,6	57,5	57,7	57,8	57,7	57,7	57,6	57,8	57,8	57,7	57,5	57,5	57,0	56,7
12	55,9	56,1	56,4	56,9	57,4	57,9	58,2	58,7	59,2	59,6	59,9	59,8	59,9	59,9
13	58,6	58,7	58,4	58,2	57,8	57,9	57,9	57,9	57,8	58,1	58,6	58,7	59,1	59,2
14	63,2	63,6	64,1	64,2	64,2	64,6	64,6	64,5	64,2	64,2	63,8	63,0	62,4	61,6
15	54,7	54,0	53,0	52,0	50,9	50,0	49,7	48,1	47,5	46,8	47,0	46,6	47,3	48,0
16	55,2	55,5	55,9	56,3	56,8	57,2	57,7	58,1	58,6	59,0	59,2	59,4	59,6	59,8
17	61,9	61,5	61,6	61,4	60,9	60,6	60,2	59,7	59,3	58,7	58,6	57,4	56,7	55,8
18	47,1	47,0	46,7	46,7	46,6	46,7	46,9	47,0	47,2	47,4	47,5	47,8	48,0	48,1
19	52,6	53,0	53,6	54,0	54,4	54,8	55,1	55,6	56,0	56,4	56,9	57,3	57,7	57,8
20	57,8	57,6	57,2	57,1	56,9	56,8	56,6	56,4	56,0	55,9	55,6	55,2	54,9	54,6
21	51,9	51,8	51,6	51,3	51,1	51,0	50,9	50,8	50,7	50,6	50,6	50,4	50,2	50,0
22	47,0	46,6	46,0	45,7	45,1	44,8	44,3	43,9	43,6	42,8	42,2	41,9	41,5	41,2
23	40,7	40,9	41,0	41,1	41,3	41,6	41,6	41,6	41,8	41,9	41,9	41,9	41,9	42,2
24	43,9	43,8	43,9	43,8	43,9	43,8	43,8	43,9	44,0	44,0	44,2	44,3	44,5	44,7
25	44,4	44,2	44,2	44,3	44,2	44,3	44,4	44,5	44,6	44,7	44,7	45,2	45,5	45,7
26	48,5	48,6	48,8	49,0	49,3	49,7	50,0	50,4	50,7	51,1	51,4	51,8	52,1	52,2
27	55,4	55,9	56,1	56,2	56,4	56,9	56,9	57,3	57,4	57,7	57,8	57,7	57,9	57,9
28	56,6	56,1	55,9	55,4	55,0	54,4	54,1	53,6	53,0	52,5	52,0	51,1	50,4	49,6
29	41,0	40,3	39,6	39,1	38,5	38,1	38,3	38,3	38,6	39,0	39,3	39,7	40,2	40,7
30	43,0	43,1	43,3	43,5	43,6	43,8	44,2	44,5	44,8	45,3	45,7	46,0	46,4	46,6
Среднія Mittel	753,71	753,67	753,68	753,61	753,59	753,61	753,66	753,63	753,67	753,70	753,69	753,59	753,57	753,50

Октябрь.

1	749,2	749,5	749,6	750,0	750,3	750,8	751,5	752,1	752,9	753,8	754,6	755,4	755,9	756,5
2	63,3	63,8	64,3	64,8	65,5	65,9	66,5	67,0	67,7	67,8	68,2	68,2	68,0	68,0
3	65,8	65,2	64,7	64,0	63,2	62,4	61,8	61,0	60,2	59,4	58,8	57,8	56,6	56,2
4	56,7	56,6	56,6	56,8	57,0	57,1	57,0	57,1	57,0	56,8	56,6	56,7	56,4	56,3
5	57,0	57,1	57,1	56,9	56,6	56,7	56,4	56,3	56,2	55,8	55,5	55,0	54,4	54,0
6	54,6	54,8	55,1	55,4	55,8	56,1	56,6	57,0	57,3	57,6	57,6	57,9	58,0	58,1
7	60,7	60,9	61,1	61,4	61,6	61,9	62,3	62,5	62,8	63,0	63,0	63,2	63,2	63,4
8	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,3	65,0	64,9	64,8	64,6	64,2	64,0	63,9
9	62,1	62,0	62,0	61,9	61,8	61,8	61,7	61,7	61,8	62,0	62,0	62,1	62,0	61,9
10	59,7	59,4	59,2	59,0	58,6	58,5	58,5	58,5	58,4	58,5	58,6	58,6	58,5	58,2
11	57,0	56,8	56,3	55,9	55,4	55,1	54,9	54,9	54,8	54,5	54,4	54,1	53,7	53,2
12	52,2	52,2	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,4	52,6	52,8	53,0	53,1	53,2	53,2
13	55,1	55,1	55,2	55,2	55,2	55,2	55,5	55,8	56,0	56,2	56,3	56,4	56,5	56,5
14	57,8	57,6	57,7	57,8	57,9	58,1	58,2	58,3	58,5	58,6	58,7	58,8	58,9	58,7
15	59,0	58,7	58,6	58,6	58,6	58,6	58,4	58,4	58,4	58,5	58,6	58,5	58,3	58,2
16	58,1	58,0	57,8	57,8	57,8	58,0	58,1	58,1	57,9	57,8	57,6	57,3	57,1	56,8
17	55,1	55,0	54,8	54,6	54,3	54,1	53,8	53,8	53,6	53,3	53,2	53,1	52,8	52,6
18	50,9	50,9	50,6	50,4	50,4	50,4	50,2	50,2	50,2	50,3	50,3	50,2	50,3	50,3
19	51,5	51,6	51,6	51,8	51,8	52,0	52,2	52,5	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6	53,9
20	58,0	58,4	58,8	59,2	59,6	60,0	60,4	61,0	61,5	61,6	61,9	62,3	62,6	62,8
21	64,9	65,0	65,1	65,5	65,8	65,9	66,2	66,5	66,8	67,1	67,5	67,7	67,9	68,1
22	70,3	70,5	70,5	70,5	70,6	70,5	70,7	70,7	71,0	71,0	71,1	70,9	70,7	70,4
23	69,9	69,8	69,4	69,3	69,0	69,0	68,9	68,9	69,0	68,9	68,8	68,6	68,1	67,7
24	67,8	67,8	67,5	67,5	67,8	67,9	68,0	68,5	68,6	69,0	69,2	69,4	69,5	69,6
25	71,3	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9	72,2	72,4	72,5	72,8	72,7	72,6	72,4
26	70,7	70,4	69,9	69,4	69,1	68,9	68,7	68,5	68,4	68,3	68,2	67,9	67,4	67,3
27	64,9	64,8	64,8	64,7	64,4	64,4	64,3	64,3	64,3	64,5	64,5	64,5	64,4	64,3
28	68,0	68,6	68,6	69,5	70,0	70,6	71,1	71,7	72,2	72,7	73,0	73,0	73,0	73,2
29	73,2	73,1	73,3	73,2	73,1	73,2	73,2	73,0	72,6	72,4	72,1	72,5	72,4	72,3
30	72,5	72,5	72,4	72,1	71,8	71,7	71,6	71,4	71,4	71,1	71,0	70,8	70,5	70,4
31	66,4	65,8	65,4	65,0	64,3	64,0	63,7	63,4	63,2	62,8	62,6	62,4	61,9	61,7
Среднія Mittel	761,57	761,56	761,50	761,51	761,48	761,54	761,60	761,70	761,79	761,82	761,85	761,88	761,69	761,62

6. Pawlowsk. **September.** Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
762,2	761,9	761,9	761,7	761,6	761,5	761,3	760,9	762,64	762,73	—0,09	763,6	760,9	2,7
55,0	54,8	55,1	55,4	55,5	55,5	55,5	55,4	56,81	56,43	0,38	60,9	54,7	6,2
54,2	54,0	54,0	54,0	53,8	53,6	53,6	53,7	54,51	54,40	0,11	55,4	53,6	1,8
50,0	49,8	50,0	50,4	50,7	51,0	51,3	51,8	51,98	51,97	0,01	53,7	49,8	3,9
59,1	59,4	59,5	59,8	59,8	60,0	60,0	60,1	57,52	58,10	—0,58	60,1	51,8	8,3
61,9	61,9	62,0	62,0	62,1	62,2	62,2	62,2	61,89	62,07	—0,18	62,5	60,1	2,4
60,5	60,3	60,2	60,2	60,0	59,8	59,7	59,6	61,28	61,27	0,01	62,4	59,6	2,8
56,1	56,0	55,9	56,0	55,9	55,8	55,7	55,7	57,18	56,97	0,21	59,6	55,7	3,9
53,7	53,1	52,4	51,6	51,3	51,0	51,1	51,6	54,08	53,83	0,25	55,7	50,9	4,8
55,7	56,1	56,5	56,6	57,0	57,2	57,3	57,7	54,61	55,03	—0,42	57,7	51,5	6,2
55,5	55,6	55,7	55,4	55,0	54,8	55,4	55,6	56,70	56,53	0,17	57,8	54,8	3,0
59,6	59,4	59,4	59,3	59,3	59,2	59,0	58,8	58,71	59,13	—0,42	60,0	55,6	4,4
59,7	60,2	60,6	61,1	61,4	61,8	62,2	62,6	59,38	59,47	—0,09	62,6	57,7	4,9
59,8	59,2	58,8	58,3	57,6	57,0	56,2	55,4	61,49	61,53	—0,04	64,6	55,4	9,2
50,5	51,1	51,8	52,7	53,2	53,6	54,2	54,8	50,65	50,07	0,58	55,4	46,6	8,8
60,8	61,2	61,6	61,9	61,9	62,1	62,1	62,2	59,28	59,73	—0,45	62,2	54,8	7,4
52,1	51,3	50,5	49,8	49,0	48,2	47,8	47,5	55,76	55,30	0,46	62,2	47,5	14,7
49,3	49,8	50,1	50,5	50,8	51,2	51,6	52,2	48,47	48,57	—0,10	52,2	46,6	5,6
58,2	58,4	58,3	58,4	58,3	58,3	58,1	58,0	56,55	57,03	—0,48	58,4	52,2	6,2
53,7	53,5	53,4	53,2	53,0	52,8	52,4	52,2	55,04	54,83	0,21	58,0	52,2	5,8
49,2	49,0	49,0	48,8	48,7	48,4	48,1	47,5	50,02	49,93	0,09	52,2	47,5	4,7
40,5	40,2	40,2	40,1	39,9	40,1	40,1	40,3	42,48	41,90	0,58	47,5	39,9	7,6
42,5	42,6	43,0	43,2	43,3	43,4	43,6	43,8	42,14	42,27	—0,13	43,8	40,3	3,5
44,9	44,8	44,9	44,8	44,7	44,6	44,5	44,5	44,32	44,33	—0,01	45,0	43,8	1,2
46,4	46,8	47,1	47,4	47,6	47,8	48,0	48,2	45,68	45,83	—0,15	48,2	44,2	4,0
52,9	53,2	53,7	54,0	54,1	54,4	54,7	55,0	51,70	52,07	—0,37	55,0	48,2	6,8
58,0	57,9	57,9	57,8	57,6	57,4	57,2	56,9	57,25	57,47	—0,22	58,0	55,0	3,0
47,1	46,5	45,6	44,8	44,0	43,3	42,4	41,7	50,07	49,50	0,57	56,9	41,7	15,2
41,4	41,9	42,3	42,5	42,7	42,9	42,9	42,9	40,50	40,40	0,10	42,9	38,1	4,8
47,4	47,7	48,1	48,3	48,5	48,8	49,0	49,1	46,03	46,37	—0,34	49,1	42,9	6,2
753,26	753,25	753,32	753,33	753,28	753,26	753,24	753,26	753,49	753,50	—0,01	756,12	750,45	5,67

October.

758,3	759,1	759,8	760,4	761,1	761,8	762,0	762,7	755,50	756,17	—0,67	762,7	749,1	13,6
67,6	67,5	67,4	67,2	67,0	66,7	66,3	66,0	66,69	67,17	—0,48	68,2	62,7	5,5
55,6	55,4	55,2	55,1	55,0	55,5	56,0	56,4	58,85	57,80	1,05	66,0	54,9	11,1
56,1	56,1	56,3	56,8	56,9	57,0	56,9	56,9	56,67	56,77	—0,10	57,2	56,3	0,9
53,1	53,1	53,2	53,2	53,3	53,6	54,0	54,3	54,99	54,70	0,29	57,2	52,9	4,3
58,5	58,9	59,0	59,1	59,2	59,6	59,9	60,3	57,64	57,93	—0,29	60,3	54,3	6,0
63,8	64,0	64,2	64,3	64,3	64,5	64,7	64,9	63,03	63,27	—0,24	64,9	60,3	4,6
63,0	62,6	62,5	62,4	62,5	62,3	62,1	62,0	63,88	63,93	—0,05	65,3	62,0	3,3
61,3	61,1	60,9	60,6	60,3	60,1	60,0	59,9	61,42	61,33	0,09	62,1	59,9	2,2
57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,7	57,5	57,3	58,31	58,27	0,04	59,9	57,3	2,6
52,8	52,9	52,7	52,6	52,5	52,3	52,3	52,3	54,04	53,70	0,34	57,3	52,3	5,0
53,9	54,1	54,2	54,4	54,5	54,8	55,1	55,1	53,25	53,23	0,02	55,1	52,0	3,1
56,9	57,0	57,1	57,2	57,2	57,4	57,6	57,8	56,33	56,40	—0,07	57,8	55,0	2,8
58,7	58,8	58,6	58,6	58,7	58,8	58,7	59,0	58,45	58,60	—0,15	59,0	57,6	1,4
58,2	58,1	58,0	57,9	57,9	57,9	58,0	58,1	58,33	58,20	0,13	59,0	57,9	1,1
56,0	56,0	55,7	55,4	55,3	55,1	55,0	55,1	56,86	56,83	0,03	58,2	55,0	3,2
52,4	52,3	52,2	52,0	51,8	51,5	51,1	51,0	53,05	52,80	0,25	55,1	51,0	4,1
50,5	50,7	50,9	51,0	51,2	51,2	51,2	51,3	50,60	50,57	0,03	51,3	50,2	1,1
54,9	55,2	55,5	55,8	56,3	56,7	57,2	57,7	53,88	54,03	—0,15	57,7	51,3	6,4
63,4	63,5	63,7	63,9	64,1	64,3	64,5	64,8	61,94	62,37	—0,43	64,8	57,7	7,1
68,4	68,7	69,0	69,2	69,4	69,6	69,7	70,0	67,51	67,83	—0,32	70,0	64,8	5,2
69,9	69,9	69,8	70,0	70,1	70,0	70,1	70,0	70,38	70,50	—0,12	71,1	69,8	1,3
67,4	67,3	67,4	67,4	67,6	67,8	67,7	67,9	68,35	68,20	0,15	70,0	67,2	2,8
70,0	70,3	70,4	70,6	70,7	70,9	71,0	71,2	69,28	69,40	—0,12	71,2	67,5	3,7
72,1	71,9	71,7	71,5	71,4	71,3	71,2	70,9	71,88	71,97	—0,09	72,8	70,9	1,9
66,4	66,2	66,1	66,0	65,7	65,5	65,3	65,2	67,63	67,27	0,36	70,9	65,2	5,7
65,0	65,2	65,6	66,0	66,3	66,6	67,0	67,4	65,07	65,00	0,07	67,4	64,2	3,2
73,4	73,3	73,3	73,4	73,6	73,6	73,4	73,2	72,05	72,57	—0,52	73,6	67,4	6,2
72,8	72,8	73,0	73,0	73,0	73,0	72,6	72,5	72,80	72,87	—0,07	73,3	72,0	1,3
69,4	69,0	68,8	68,4	68,2	67,7	67,4	67,0	70,28	70,10	0,18	72,6	67,0	5,6
61,1	61,0	60,8	61,1	61,3	61,2	61,3	61,3	62,69	62,30	0,39	67,0	60,8	6,2
61,57	761,61	761,64	761,69	761,75	761,81	761,83	761,92	761,67	761,68	—0,01	763,84	759,56	4,28

Барографъ Гаслера. **Ноябрь.** Павловскъ. 19

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	761,2	761,5	761,9	762,4	762,9	763,5	764,0	764,6	765,3	765,8	766,6	767,2	767,9	768,5
2	73,6	73,7	74,0	74,2	74,2	74,6	74,6	74,8	75,0	75,1	74,9	74,8	74,4	74,5
3	72,3	72,0	71,4	71,3	71,1	71,0	71,0	71,1	71,2	71,1	71,0	70,6	70,4	70,4
4	66,7	66,2	66,0	65,6	65,2	64,8	64,3	64,0	63,7	63,4	62,8	62,3	61,7	61,4
5	58,8	58,6	58,3	58,1	57,6	57,6	57,2	57,0	56,9	56,8	56,8	56,8	56,7	56,3
6	54,7	54,4	54,3	54,2	54,0	54,0	54,1	54,2	54,4	54,8	55,0	55,1	55,1	55,3
7	56,6	56,5	56,2	56,0	55,9	55,7	55,4	55,3	55,4	55,1	54,8	54,7	54,2	54,0
8	52,0	52,0	51,8	51,5	51,0	51,0	50,8	50,6	50,4	50,0	49,7	49,2	48,7	48,1
9	48,3	48,7	49,1	49,3	49,8	50,3	51,1	51,8	52,5	53,2	54,2	54,7	55,3	55,8
10	60,2	60,5	60,5	60,5	60,5	60,6	60,4	60,4	60,3	60,7	60,5	60,1	59,4	58,8
11	54,2	53,9	53,6	53,4	53,2	53,3	53,7	54,2	54,4	55,0	55,6	55,6	55,8	56,0
12	58,3	58,3	58,0	57,8	57,8	57,4	57,5	57,4	57,0	56,8	57,0	56,7	56,3	56,0
13	54,9	54,6	54,3	54,2	53,8	53,6	53,2	52,9	52,6	52,2	52,0	51,5	51,1	50,5
14	45,3	45,1	45,1	45,0	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,2	45,1	45,2	45,1
15	47,7	48,0	48,2	48,4	48,8	49,1	49,4	49,8	50,2	50,6	50,9	51,1	51,3	51,5
16	54,0	54,0	54,1	54,3	54,4	54,5	54,8	55,1	55,3	55,7	55,8	55,9	56,0	56,2
17	58,1	58,2	58,3	58,3	58,4	58,4	58,3	58,3	58,4	58,4	58,4	58,4	58,3	58,3
18	56,4	56,2	55,8	55,2	55,1	54,9	54,5	54,4	54,2	54,2	54,1	53,8	53,6	53,4
19	53,0	53,0	52,9	53,1	53,2	53,3	53,4	53,8	54,0	54,4	54,5	54,6	54,9	55,2
20	59,0	59,4	59,7	60,0	60,5	61,0	61,3	61,6	62,1	62,3	62,8	63,0	63,3	63,5
21	65,1	64,8	64,9	64,6	64,0	63,8	63,5	63,5	63,4	63,4	63,2	62,8	62,5	62,0
22	59,7	59,5	59,3	58,7	58,2	57,8	57,3	56,9	56,7	56,3	56,0	55,8	55,3	55,1
23	58,9	59,2	60,0	61,1	61,4	62,0	62,8	63,5	64,1	64,7	65,2	65,7	66,0	66,8
24	68,4	68,1	67,9	67,2	66,7	66,2	65,7	65,0	64,2	63,3	62,6	61,6	60,8	59,9
25	51,0	50,6	50,1	50,1	50,2	50,5	50,7	51,3	51,7	52,0	51,7	51,8	51,8	51,3
26	47,9	47,1	46,5	45,8	45,3	44,8	44,5	44,5	44,6	44,8	45,2	45,6	46,0	46,4
27	53,5	54,0	54,4	54,5	54,9	55,1	55,7	56,0	56,5	56,8	56,9	56,9	57,1	57,1
28	49,6	48,6	47,8	47,0	46,9	46,8	47,1	47,6	48,2	48,9	49,3	49,7	49,8	49,6
29	43,0	43,4	43,8	44,1	44,5	44,7	44,9	45,1	45,2	45,5	45,6	45,6	45,6	45,4
30	43,0	42,7	42,4	42,2	41,9	41,7	41,6	41,9	41,9	41,6	41,9	42,0	42,0	42,0
Среднія Mittel	756,18	756,09	756,02	755,94	755,89	755,91	755,93	756,06	756,17	756,27	756,34	756,29	756,22	756,1

Декабрь.

1	743,7	743,8	743,8	744,2	744,5	744,6	744,8	745,2	745,6	745,9	746,2	746,6	746,6	746,6
2	47,5	47,3	47,5	47,8	47,9	48,1	48,3	48,4	48,8	49,2	49,6	49,5	49,4	49,0
3	56,2	56,0	55,8	55,4	55,0	54,7	54,3	53,9	53,2	52,7	52,2	51,5	50,8	50,1
4	48,0	48,6	48,7	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	51,6	52,1	52,8	53,3	54,4	55,1
5	60,8	61,2	61,3	61,5	61,1	61,4	61,4	61,1	60,8	60,4	59,8	59,0	57,8	56,5
6	43,8	42,9	42,1	41,3	40,8	40,3	40,0	39,8	40,1	39,9	39,6	39,3	39,2	38,5
7	30,0	29,0	28,3	27,6	26,8	25,9	25,4	25,2	25,6	26,4	27,3	28,2	29,1	30,2
8	35,0	34,5	34,5	34,2	33,9	33,5	33,0	32,7	32,2	31,6	31,0	30,6	30,4	30,6
9	42,4	43,2	43,8	44,5	45,3	46,1	46,1	46,0	46,9	46,5	46,7	45,7	45,3	44,4
10	42,6	43,0	43,4	43,5	43,7	44,1	44,6	44,9	45,4	45,7	45,7	45,2	45,2	45,2
11	45,8	45,9	46,0	46,2	46,4	46,5	46,6	46,9	47,2	47,2	47,4	47,2	47,1	46,5
12	42,7	42,8	43,3	44,2	45,2	46,4	47,5	48,3	49,2	50,2	51,0	51,6	52,0	52,6
13	53,1	52,8	52,0	51,5	51,1	50,8	50,3	50,1	50,0	49,5	49,3	49,2	48,7	48,5
14	48,1	48,6	48,4	48,4	48,5	48,7	48,8	48,9	48,8	49,2	49,3	49,1	48,8	48,6
15	46,8	46,6	46,6	46,4	46,3	46,0	46,0	45,9	46,0	46,2	46,2	46,1	45,9	45,8
16	50,1	50,5	51,2	51,4	51,5	51,6	51,7	51,8	51,6	51,3	51,0	50,2	49,4	48,3
17	42,8	42,9	43,0	43,0	43,0	43,1	43,1	43,0	43,1	43,3	42,9	42,3	41,7	41,2
18	35,6	36,6	37,8	38,9	39,8	40,6	41,1	41,5	41,6	42,0	41,9	42,0	41,9	42,0
19	38,1	36,2	34,4	31,9	29,9	28,1	27,1	27,8	29,7	31,6	32,9	34,0	35,0	35,8
20	44,8	45,7	46,6	47,4	48,6	49,4	50,0	50,8	51,7	52,2	52,8	53,1	53,5	53,9
21	59,9	60,2	60,5	60,6	60,4	60,4	60,4	60,7	60,7	61,0	61,2	61,1	61,2	61,4
22	63,4	63,8	64,2	64,4	64,6	64,6	64,6	64,6	64,9	65,2	65,5	65,9	66,0	66,1
23	67,1	67,0	66,8	66,2	65,4	65,3	64,8	64,2	63,8	63,0	62,2	61,5	60,4	59,4
24	51,6	51,2	50,4	49,8	49,3	48,8	48,4	47,8	47,8	47,7	47,6	47,4	47,1	46,9
25	46,1	45,9	45,9	45,9	45,7	45,7	45,7	45,6	45,8	45,9	46,1	46,2	46,2	46,0
26	51,8	52,5	53,0	53,3	53,7	54,2	54,7	55,0	55,8	56,1	56,5	57,0	57,2	57,5
27	59,8	59,6	59,9	60,1	60,2	60,4	60,4	60,5	60,6	61,1	61,1	61,2	61,2	61,2
28	61,0	61,1	61,1	60,8	60,9	60,9	60,7	60,7	60,9	60,8	60,8	60,7	60,3	59,6
29	52,8	52,5	52,2	51,9	51,8	51,8	51,6	51,7	51,9	52,2	52,4	52,5	52,7	52,8
30	55,8	56,0	56,5	56,7	57,3	57,6	58,0	58,4	58,8	59,4	59,9	60,2	60,4	60,6
31	64,2	64,6	64,8	65,2	65,3	65,5	65,8	66,1	66,6	67,1	67,4	67,5	67,7	67,8
Среднія Mittel	749,40	749,44	749,48	749,48	749,48	749,54	749,55	749,64	749,89	750,08	750,20	750,16	750,08	750,0

86. Pawlowsk. November. Barograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
770,9	771,1	771,4	771,8	772,1	772,7	773,0	773,3	767,48	768,00	−0,52	773,3	761,2	12,1
74,1	73,8	73,6	73,4	73,3	73,3	73,0	72,6	74,07	74,10	−0,03	75,1	72,6	2,5
69,4	69,1	68,8	68,5	68,2	67,8	67,5	67,2	70,10	69,87	0,23	72,6	67,2	5,4
60,5	60,5	60,3	60,1	59,8	59,6	59,4	59,1	62,48	61,93	0,55	67,2	59,1	8,1
55,6	55,7	55,3	55,3	55,0	54,8	54,9	54,8	56,53	56,30	0,23	59,1	54,8	4,3
56,0	56,1	56,3	56,5	56,7	56,8	56,9	56,9	55,31	55,30	0,01	56,9	54,0	2,9
53,4	53,0	52,8	52,6	52,4	52,1	52,2	52,1	54,32	54,00	0,32	56,9	52,0	4,9
47,2	47,1	46,8	46,9	47,1	47,4	47,8	48,3	49,19	48,87	0,32	52,1	46,8	5,3
57,5	57,9	58,3	58,7	58,8	59,2	59,5	59,9	54,46	55,07	−0,61	59,9	48,2	11,7
57,6	57,3	56,8	56,1	55,6	55,2	54,7	54,4	58,65	58,47	0,18	60,7	54,4	6,3
56,9	57,3	57,4	57,6	57,9	58,1	58,2	58,4	55,70	55,80	−0,10	58,4	53,2	5,2
55,6	55,7	55,6	55,6	55,7	55,6	55,4	55,2	56,59	56,50	0,09	58,4	55,2	3,2
49,2	48,7	48,1	47,5	46,8	46,3	45,9	45,5	50,79	50,37	0,42	55,2	45,5	9,7
45,9	46,0	46,2	46,3	46,6	46,9	47,2	47,5	45,65	45,67	−0,02	47,5	45,0	2,5
52,0	52,3	52,4	52,5	52,9	53,3	53,5	53,8	50,88	51,20	−0,32	53,8	47,5	6,3
56,9	57,0	57,2	57,2	57,6	57,8	57,9	58,0	55,95	56,13	−0,18	58,1	53,8	4,3
58,2	58,0	57,8	57,6	57,4	57,2	57,0	56,6	58,03	58,00	0,03	58,4	56,6	1,8
53,3	53,1	53,1	52,9	52,9	52,8	52,7	52,9	54,01	53,67	0,34	56,6	52,7	3,9
56,2	56,6	57,0	57,4	57,7	58,1	58,4	58,8	55,20	55,33	−0,13	58,8	52,9	5,9
64,5	64,8	64,9	65,0	65,0	65,4	65,4	65,3	62,83	63,20	−0,37	65,4	58,8	6,6
61,4	61,2	61,0	60,9	60,9	60,6	60,4	60,2	62,56	62,30	0,26	65,3	60,2	5,1
55,1	55,3	55,6	56,0	56,4	56,7	57,8	58,3	56,83	56,33	0,50	60,2	55,1	5,1
67,8	68,0	68,3	68,6	68,7	68,6	68,4	68,7	65,10	65,83	−0,73	68,8	58,3	10,5
57,3	56,5	55,4	54,5	53,8	53,1	52,2	51,6	60,83	60,10	0,73	68,7	51,6	17,1
50,3	50,6	50,0	50,0	49,6	49,2	48,6	48,0	50,52	50,70	−0,18	52,0	48,0	4,0
48,7	49,5	50,0	50,5	51,2	51,8	52,6	53,2	47,56	47,23	0,33	53,2	44,4	8,8
56,7	56,3	55,7	54,7	53,8	52,7	51,8	50,8	55,25	55,53	−0,28	57,2	50,8	6,4
49,2	48,5	47,6	46,8	45,5	44,5	43,5	43,0	47,70	47,47	0,23	50,8	43,0	7,8
45,2	44,9	44,4	44,0	43,6	43,4	43,3	43,2	44,56	44,70	−0,14	45,6	43,0	2,6
42,9	43,1	43,1	43,2	43,4	43,5	43,8	43,6	42,51	42,33	0,18	43,8	41,6	2,2
756,18	756,17	756,04	755,96	755,85	755,82	755,76	755,71	756,05	756,01	0,04	759,00	752,92	6,08

December.

747,0	747,1	747,3	747,5	747,4	747,6	747,5	747,4	746,02	746,27	−0,25	747,6	743,6	4,0
51,1	51,8	52,4	53,3	54,2	54,9	55,6	56,0	50,37	50,63	−0,26	56,0	47,2	8,8
48,5	48,2	47,7	47,2	47,0	47,1	47,3	47,6	51,28	50,70	0,58	56,2	46,9	9,3
56,9	57,1	57,9	58,5	59,3	59,9	60,4	60,5	54,18	54,87	−0,69	60,5	47,6	12,9
53,4	52,2	51,1	49,6	48,4	47,1	46,2	45,1	56,17	55,87	0,30	61,6	45,1	16,5
37,0	36,2	35,6	34,4	33,6	33,2	31,8	30,7	38,19	37,60	0,59	45,1	30,7	14,4
33,2	33,9	34,3	34,6	34,8	35,0	35,0	35,0	30,20	29,77	0,43	35,1	25,2	9,9
36,0	37,0	37,5	38,2	39,0	40,1	40,9	42,0	34,82	34,13	0,69	42,0	30,4	11,6
43,0	42,7	42,2	42,2	42,2	42,4	42,6	42,9	44,18	44,53	−0,35	47,0	42,0	5,0
45,1	45,1	44,9	45,1	45,3	45,4	45,5	45,7	44,77	45,03	−0,26	45,7	42,6	3,1
45,7	45,5	44,9	44,4	43,9	43,4	43,1	42,8	45,81	45,87	−0,06	47,5	42,8	4,7
54,2	54,2	54,0	54,1	53,8	53,7	53,6	53,4	50,20	51,10	−0,90	54,2	42,6	11,6
48,4	48,1	48,2	48,0	48,0	48,0	48,0	48,3	49,55	49,00	0,55	53,4	48,0	5,4
47,8	47,4	47,1	46,9	47,2	47,3	47,3	47,2	48,20	48,27	−0,07	49,3	46,9	2,4
46,8	46,9	47,2	47,4	47,8	48,7	49,2	49,8	46,80	46,57	0,23	49,8	45,9	3,9
45,2	44,4	43,4	42,6	42,4	42,3	42,2	42,7	47,93	47,83	0,10	51,9	42,1	9,8
37,4	35,9	34,7	33,8	33,3	33,3	33,8	34,9	39,77	39,37	0,40	43,3	33,2	10,1
43,0	43,0	42,7	42,4	41,8	41,3	40,8	39,6	40,97	41,60	−0,63	43,0	34,9	8,1
37,3	37,7	38,4	39,0	40,1	41,3	42,5	43,8	35,25	34,07	1,18	43,8	26,9	16,9
55,4	56,0	56,7	57,2	57,8	58,4	59,0	59,5	52,91	53,77	−0,86	59,5	45,8	15,7
61,7	62,1	62,3	62,3	62,6	62,7	62,9	63,0	61,34	61,40	−0,06	63,0	59,5	3,5
66,8	66,6	66,9	67,2	67,0	67,4	67,4	67,3	65,72	65,87	−0,15	67,5	63,0	4,5
56,3	55,6	55,1	54,4	53,8	53,2	52,8	52,3	60,25	59,67	0,58	67,3	52,3	15,0
46,9	46,8	46,7	46,4	46,4	46,3	46,3	46,2	47,82	47,30	0,52	52,3	46,2	6,1
46,8	47,2	47,9	48,4	49,2	50,0	50,7	51,2	46,95	47,03	−0,08	51,2	45,6	5,6
58,6	58,6	58,8	59,0	59,0	59,2	59,5	59,7	56,54	56,97	−0,43	59,7	51,2	8,5
61,4	61,4	61,2	61,2	61,1	61,1	61,1	61,0	60,80	60,90	−0,10	61,6	59,6	2,0
58,2	57,3	56,6	55,9	55,2	54,3	53,9	53,2	58,87	58,73	0,14	61,1	53,2	7,9
52,8	52,9	53,0	53,3	53,8	54,4	54,9	55,4	52,79	52,70	0,09	55,4	51,6	3,8
61,7	62,0	62,3	62,5	63,0	63,3	63,8	64,1	60,03	60,47	−0,44	64,1	55,4	8,7
68,7	69,0	69,2	69,4	69,8	70,3	70,4	70,8	67,49	67,77	−0,28	70,8	64,1	6,7
750,07	750,00	749,94	749,88	749,94	750,08	750,19	750,29	749,88	749,86	0,02	753,76	745,49	8,27

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 7°,1	— 7°,6	— 9°,4	— 7°,9	— 8°,2	— 9°,8	—10°,4	— 8°,4	— 7°,6	— 6°,7	— 6°,0	— 5°,5	— 4°,6	— 4°,4
2	— 1,0	— 0,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5
3	—11,7	—13,7	—13,0	—11,2	—10,4	— 9,9	—10,6	—11,5	—12,1	—13,6	—14,7	—15,9	—16,3	—16,0
4	—16,2	—16,7	—19,0	—21,6	—24,0	—25,3	—25,5	—26,3	—26,7	—25,5	—24,6	—22,9	—21,3	—21,0
5	—12,5*	—12,2*	—11,8*	—11,4*	—10,8*	— 9,9*	— 9,1*	— 8,3*	— 7,5*	— 6,6	— 6,3	— 5,2	— 4,6	— 4,2
6	— 2,2	— 2,3	— 2,5	— 2,7	— 2,8	— 2,7	— 2,3	— 1,8	— 1,6	— 1,4	— 1,1	— 0,2	— 0,6	0,5
7	— 3,8	— 2,6	— 2,5	— 2,6	— 2,7	— 3,3	— 2,3	— 3,0	— 3,3	— 4,2	— 4,4	— 4,2	— 4,6	— 5,2
8	—10,0	—11,1	—11,6	—12,5	—13,5	—13,6	—13,2	—13,1	—13,5	—14,1	—13,9	—14,1	—14,4	—15,5*
9	— 6,6	— 6,6	— 7,0	— 8,0	— 9,7	—10,4	—11,5	—12,7	—13,8	—12,9	—11,9	—12,5*	—13,1	—13,2*
10	—12,7	—12,1	—11,4	—10,9	—10,4	— 9,9	— 9,2	— 8,6	— 8,1	— 8,0	— 8,0	— 8,1	— 8,4	— 8,7
11	—10,7	—10,1	— 9,6	— 9,3	— 9,2	— 9,2	— 9,2	— 9,4	— 9,5	— 9,2	— 9,1	— 9,3	— 9,2	— 9,3
12	—14,0	—15,4	—16,6	—16,1	—14,2	—14,8	—14,4	—13,2	—13,9	—13,8	—13,5	—13,2	—13,1	—13,1
13	—15,2	—15,0	—15,0	—15,0	—15,1	—15,5	—15,3	—15,0	—15,1	—15,6	—15,6	—15,2	—14,8	—14,4
14	— 9,2	— 9,2	— 9,1	— 9,3	— 9,7	— 9,3	— 9,2	— 9,4	— 9,5	— 9,4	— 9,8	— 9,8	— 9,6	— 9,4
15	—12,0	—11,8	—11,8	—11,4	—10,4	— 9,5	— 8,6	— 8,0	— 7,6	— 7,0	— 6,4	— 6,0	— 5,7	— 5,2
16	— 6,4	— 6,0	— 5,8	— 5,4	— 5,0	— 4,7	— 4,2	— 3,5	— 3,3	— 3,0	— 2,3	— 1,8	— 1,6	— 1,4
17	— 2,8	— 3,5	— 4,8	— 6,1	— 7,2	— 7,6	— 8,0	— 7,9	— 6,8	— 5,7	— 5,3	— 4,6	— 4,0	— 3,7
18	— 4,5	— 4,5	— 4,4	— 4,3	— 3,9	— 3,4	— 2,8	— 2,5	— 2,2	— 1,9	— 1,7	— 1,6	— 1,4	— 1,4
19	— 4,4	— 4,6	— 4,1	— 4,0	— 2,9	— 2,9	— 3,0	— 3,2	— 3,0	— 2,9	— 3,2	— 3,6	— 4,0	— 4,1
20	—12,0	—12,9	—12,8	—13,3	—15,0	—15,4	—15,0	—16,1	—16,4	—14,5	—13,3	—12,1	—11,3	—11,0
21	—10,8	— 9,6	—11,4	—12,3	—12,7	—12,7	—12,2	—11,1	—10,7	—10,0	— 9,1	— 8,3	— 7,6	— 6,5
22	—14,4	—15,8	—16,1	—17,0	—18,7	—17,0	—14,4	—15,0	—15,0	—14,4	—13,6	—12,4	—11,7	—11,0
23	— 9,9	—10,0	—10,1	—10,3	—10,2	—10,1	—10,1	— 9,9	— 9,8	— 9,5	— 9,1	— 8,6	— 8,2	— 8,0
24	— 8,8	— 8,7	— 8,5	— 8,5	— 8,4	— 8,4	— 8,4	— 8,4	— 8,4	— 8,2	— 7,9	— 7,5	— 7,4	— 7,4
25	—11,4	—11,4	—11,3	—11,3	—11,4	—11,4	—11,3	—11,3	—11,3	—10,9	—10,4	—10,1	— 9,7	— 9,0
26	— 7,6	— 7,2	— 7,2	— 7,5	— 8,0	— 8,3	— 8,6	— 8,7	— 8,6	— 8,5	— 8,2	— 7,7	— 7,6	— 7,5
27	—10,5	—13,0	—14,6	—15,7	—16,8	—17,2	—17,9	—18,2	—18,7	—18,4	—17,6	—16,9	—16,6	—16,5
28	—27,4	—28,0	—28,0	—26,5	—25,3	—26,4	—26,8	—27,5	—27,4	—27,7	—26,9	—25,6	—23,7	—25,4
29	—27,0	—27,4	—27,6	—27,0	—26,3	—26,0	—26,3	—26,5	—26,5	—25,8	—24,8	—23,3	—21,8	—21,4
30	—19,6	—18,3	—17,7	—17,2	—16,6	—16,0	—15,4	—14,9	—14,4	—13,7	—13,8	—13,1	—11,1	—10,8
31	—10,7	—10,7	—10,5	—10,2	— 9,8	— 9,3	— 8,7	— 8,3	— 8,0	— 7,6	— 7,5	— 7,5	— 7,9	— 8,3
Среднія Mittel	—10,75	—10,91	—11,13	—11,18	—11,25	—11,27	—11,08	—11,01	—10,97	—10,67	—10,32	— 9,89	— 9,53	— 9,5

Февраль.

1	— 9,3	—10,1	— 9,9	—10,0	—10,2	—10,0	— 9,6	— 9,8	—10,2	—10,2	—10,2	— 9,8	— 9,3	— 9,0
2	— 6,4	— 6,0	— 5,8	— 5,5	— 5,4	— 5,4	— 5,6	— 5,8	— 6,1	— 6,5	— 6,7	— 6,3	— 6,5	— 6,4
3	— 5,6	— 5,6	— 5,9	— 6,1	— 6,1	— 6,1	— 6,1	— 6,2	— 6,6	— 6,6	— 6,6	— 6,4	— 6,1	— 6,5
4	—10,6	—10,8	—10,6	—10,7	—10,9	—11,2	—11,7	—12,1	—11,6	—10,5	— 9,8	— 9,6	— 9,2	— 9,5
5	—18,3	—18,6	—19,6	—20,3	—21,0	—21,0	—22,0	—22,5	—20,9	—19,9	—18,1	—16,6	—14,6	—14,2
6	—23,4	—24,0	—24,2	—23,8	—23,6	—24,3	—24,2	—24,9	—24,3	—22,3	—20,2	—18,4	—15,4	—13,2
7	—18,3	—19,2	—17,9	—19,4	—18,9	—20,0	—19,8	—19,4	—18,7	—16,8	—14,9	—13,1	—11,7	—11,4
8	— 9,5	— 9,4	— 9,1	— 8,6	— 8,5	— 7,8	— 7,2	— 6,7	— 6,4	— 5,6	— 4,4	— 4,1	— 4,0	— 3,7
9	— 2,0	— 1,7	— 1,6	— 1,6	— 1,6	— 1,3	— 1,4	— 1,3	— 1,2	— 0,9	— 0,1	0,3	0,4	0,5
10	— 0,5	— 0,4	— 0,3	— 0,3	— 0,4	— 0,6	— 0,6	— 0,6	— 0,6	— 0,6	— 0,4	— 0,3	— 0,2	— 0,1
11	— 0,6	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 0,6	— 0,4	— 0,6	— 0,6	— 0,3	0,1	0,5	0,7	0,7
12	— 0,6	— 0,8	— 1,2	— 1,7	— 2,1	— 2,5	— 2,9	— 3,3	— 3,6	— 3,7	— 3,8	— 3,3	— 3,7	— 3,9
13	—11,3	—11,6	—11,7	—12,2	—12,5	—12,7	—13,5	—14,0	—13,6	—12,3	—10,6	— 8,9	— 7,1	— 6,5
14	— 7,0	— 7,0	— 6,9	— 6,7	— 6,7	— 6,6	— 6,5	— 6,4	— 6,2	— 6,2	— 6,2	— 6,0	— 5,6	— 5,7
15	—12,0	—14,0	—14,9	—15,4	—16,0	—16,0	—16,3	—16,0	—13,6	—11,7	— 9,1	— 7,4	— 6,2	— 5,0
16	—12,1	—12,1	—12,6	—12,8	—13,7	—14,0	—14,2	—14,6	—13,8	—11,7	— 9,6	— 8,1	— 6,2	— 5,2
17	—16,2	—17,2	—17,6	—18,2	—17,5	—19,2	—19,9	—18,7	—17,5	—14,6	—12,5	—11,3	— 9,3	— 7,0
18	—17,9	—19,2	—18,7	—18,8	—19,2	—18,5	—19,2	—19,0	—17,6	—14,8	—13,0	—11,7	—10,1	— 9,6
19	—18,6	—18,3	—19,0	—19,2	—19,7	—20,2	—21,0	—20,7	—19,1	—16,6	—14,4	—13,2	—11,2	— 8,9
20	—17,1	—16,8	—17,4	—17,3	—18,1	—18,5	—19,0	—18,5	—16,7	—13,7	—10,1	— 8,3	— 6,9	— 5,0
21	—19,4	—19,0	—18,8	—19,1	—19,2	—17,9	—19,3	—18,6	—17,1	—14,2	—12,0	—10,5	— 8,0	— 6,8
22	—20,2	—20,4	—21,0	—21,8	—22,6	—22,3	—23,2	—22,8	—20,9	—17,5	—15,5	—13,6	—11,5	—10,1
23	—20,8	—20,6	—20,9	—21,4	—21,3	—21,7	—22,1	—21,6	—19,0	—17,2	—16,0	—14,0	—11,6	— 9,9
24	—20,2	—20,9	—21,6	—22,3	—22,8	—23,0	—23,4	—22,6	—21,0	—16,4	—14,2	—13,2	—11,7	—10,9
25	—20,7	—21,5	—21,5	—22,7	—23,4	—24,1	—24,2	—23,5	—20,8	—19,0	—17,6	—15,9	—14,5	—12,8
26	—18,0	—18,9	—18,3	—17,4	—16,8	—16,5	—16,4	—16,1	—15,6	—14,9	—14,3	—14,0	—13,5	—13,9
27	—14,9	—15,0	—15,1	—15,0	—13,4	—12,7	—12,0	—10,9	— 9,9	— 8,8	— 8,0	— 7,1	— 6,7	— 6,8
28	—11,4	—11,6	—11,8	—11,7	—12,0	—11,7	—11,4	—10,5	— 9,8	— 9,4	— 8,6	— 7,6	— 7,7	— 7,0
Среднія Mittel	—12,96	—13,26	—13,37	—13,59	—13,71	—13,80	—14,04	—13,85	—12,96	—11,53	—10,24	— 9,21	— 8,12	— 7,[illegible]

36. Pawlowsk. Januar. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
−4,7	−4,5	−3,9	−3,1	−2,6	−2,1	−1,7	−1,4	−3,70	−3,87	0,17	−1,4	−10,6	9,2
0,0	−0,8	−2,0	−3,6	−4,9	−5,3	−7,6	−8,6	−1,22	−1,33	0,11	**0,7**	−8,6	9,3
−16,5	−16,1	−16,4	−16,4	−15,7	−15,4	−15,5	−15,6	−14,21	−14,20	−0,01	−8,6	−16,8	8,2
−19,0	−17,7	−16,0	−14,6*	−14,0*	−13,5*	−12,9*	−12,6*	−19,90	−20,27	0,37	−12,6	−26,7	14,1
−3,8	−3,3	−3,0	−2,6	−2,4	−2,2	−2,2	−2,2	−6,26	−5,37	−0,89	−2,1	−12,6	10,5
−0,2	−0,2	−1,8	−3,0	−2,2	−1,6	−1,6	−2,5	−1,52	−1,70	0,18	0,3	−3,5	3,8
−6,0	−5,9	−6,0	−6,5	−6,5	−6,5	−6,9	−8,3	−4,71	−4,47	−0,24	−2,3	−8,3	6,0
−18,3*	−16,6*	−14,6*	−10,9*	−10,0	−8,3	−7,4	−6,8	−13,00	−12,53	−0,47	−6,8	−18,6	11,8
−15,9*	−16,7*	−16,5*	−14,7*	−14,6	−14,7	−14,6	−13,7	−12,58	−13,07	0,49	−6,6	−16,9	10,3
−8,7	−8,6	−8,5	−8,5	−8,5	−8,6	−9,8	−10,4	−9,30	−8,70	−0,60	−5,0	−13,7	5,7
−8,5	−8,2	−8,1	−8,0	−8,3	−9,5	−9,7	−12,0	−9,27	−8,90	−0,37	−8,9	−12,9	4,0
−14,8	−14,9	−15,4	−15,2	−15,0	−15,2	−15,7	−15,6	−14,55	−14,17	−0,38	−12,0	−16,6	4,6
−12,4	−11,6	−10,8	−10,5	−10,2	−10,2	−10,0	−9,6	−13,50	−13,43	−0,07	−9,6	−15,8	6,2
−9,7	−9,7	−9,7	−9,7	−10,4	−11,0	−11,2	−11,8	−9,75	−9,73	−0,02	−9,1	−11,8	2,7
−5,2	−5,3	−5,7	−5,9	−6,2	−6,6	−6,7	−6,6	−7,50	−6,83	−0,67	−5,1	−12,1	7,0
−1,3	−1,5	−1,8	−1,8	−2,0	−2,0	−1,9	−2,2	−2,98	−2,60	−0,38	−1,2	−6,6	5,4
−3,6	−3,6	−3,5	−3,6	−3,7	−3,9	−4,0	−4,2	−4,80	−5,23	0,43	−2,2	−8,0	5,8
−1,2	−1,2	−1,4	−1,6	−1,8	−1,7	−2,1	−3,5	−2,39	−2,00	−0,39	−1,1	−4,5	3,4
−5,4	−6,4	−7,1	−8,4	−9,6	−10,6	−11,0	−12,0	−5,40	−5,53	0,13	−2,8	−12,0	9,2
−14,1	−13,6	−13,4	−10,6	−9,2	−8,1	−8,4	−10,0	−12,67	−11,83	−0,84	−7,9	−17,0	9,1
−6,0	−6,7	−7,4	−7,4	−7,1	−7,5	−8,0	−12,1	−9,24	−8,97	−0,27	−6,1	−13,2	7,1
−11,1	−10,8	−10,5	−10,3	−9,9	−9,8	−9,8	−9,9	−12,94	−12,00	−0,94	−9,7	−18,9	9,2
−8,5	−8,5	−8,6	−8,8	−9,1	−9,2	−9,1	−8,9	−9,20	−9,13	−0,07	−8,0	−10,3	2,3
−8,2	−8,5	−9,0	−9,6	−10,2	−10,6	−11,0	−11,3	−8,70	−8,67	−0,03	−7,3	−11,3	4,0
−8,2	−7,8	−7,7	−7,8	−7,9	−8,0	−7,9	−7,7	−9,69	−9,63	−0,06	−7,7	−11,5	3,8
−7,0	−7,0	−6,9	−6,6	−6,1	−7,8	−9,0	−9,2	−7,71	−7,43	−0,28	−5,9	−9,2	3,3
−19,0	−20,0	−21,7	−21,3	−22,4	−23,0	−24,9	−26,6	−18,40	−18,97	+0,57	−9,2	−26,6	17,4
−24,5	−25,7	−25,2	−26,3	−27,1	−27,4	−27,9	−27,3	−26,19	−25,87	−0,32	−22,6	−28,3	5,7
−26,0	−25,6	−26,0	−26,1	−26,1	−25,1	−24,2	−20,7	−25,14	−24,73	−0,41	−20,7	−27,7	7,0
−11,2	−11,3	−11,3	−11,2	−11,1	−11,0	−10,9	−10,6	−13,45	−12,53	−0,92	−10,6	−20,7	10,1
−9,0	−9,2	−9,3	−9,3	−9,5	−9,7	−9,2	−9,1	−9,02	−8,70	−0,32	−7,4	−10,8	3,4
−9,95	−9,92	−9,97	−9,80	−9,82	−9,87	−10,09	−10,42	−10,35	−10,14	−0,21	−7,15	−14,23	7,08

Februar.

−9,8	−9,8	−9,1	−8,5	−8,0	−7,9	−7,5	−6,9	−9,31	−8,97	−0,34	−6,9	−10,3	3,4
−5,6	−5,4	−5,2	−5,1	−5,2	−5,3	−5,5	−5,6	−5,80	−5,77	−0,03	−5,0	−6,9	1,9
−6,2	−6,3	−6,0	−7,0	−7,7	−8,0	−8,7	−9,7	−6,65	−6,63	−0,02	−5,5	−9,7	4,2
−11,6	−12,0	−15,5	−15,8	−16,4	−16,9	−17,4	−18,2	−12,18	−12,43	0,25	−9,2	−18,2	9,0
−19,5	−21,0	−21,9	−22,3	−21,8	−22,1	−22,6	−22,9	−19,72	−19,47	−0,25	−14,1	−23,0	8,9
−15,5	−18,1	−19,0	−20,5	−21,3	−21,5	−22,2	−18,7	−20,41	−20,30	−0,11	−13,0	−25,0	12,0
−11,6	−12,1	−11,4	−10,7	−10,5	−10,1	−9,9	−9,8	−14,50	−14,00	−0,50	−9,8	−20,1	10,3
−4,7	−4,8	−4,7	−4,5	−4,1	−3,6	−3,2	−2,8	−5,66	−5,10	−0,56	−2,8	−9,8	7,0
−0,5	−0,6	−0,6	−0,8	−1,0	−0,8	−0,9	−0,6	−0,82	−0,67	−0,15	0,4	−2,9	3,3
−0,5	−0,6	−0,4	−0,3	−0,2	−0,6	−0,6	−0,8	−0,42	−0,33	−0,09	−0,1	−0,8	0,7
0,3	−0,2	−0,4	−0,4	−0,3	−0,2	−0,4	−0,5	−0,13	0,00	−0,13	**1,0**	−0,8	1,8
−7,1	−7,9	−9,1	−9,8	−10,1	−10,6	−11,1	−11,2	−5,18	−5,57	0,39	−0,5	−11,3	10,8
−7,6	−7,7	−7,6	−7,5	−7,4	−7,4	−7,2	−7,0	−9,68	−9,33	−0,35	−6,4	−14,0	7,6
−5,9	−5,9	−5,8	−5,9	−6,0	−6,1	−6,7	−10,2	−6,40	−6,03	−0,37	−5,6	−10,2	4,6
7,1	−8,0	−8,0	−8,9	−9,2	−8,7	−9,7	−11,5	−10,65	−10,57	−0,08	−4,9	−16,5	11,6
−9,6	−12,1	−12,0	−13,1	−14,8	−16,5	−16,2	−14,4	−11,72	−11,73	0,01	−5,2	−16,7	11,5
−12,0	−14,5	−15,9	−16,7	−17,1	−17,9	−17,3	−17,5	−15,11	−15,43	0,32	−7,4	−19,9	12,5
−11,7	−13,6	−14,5	−15,0	−15,7	−16,5	−17,2	−18,0	−15,33	−15,00	−0,33	−8,9	−19,3	10,4
−10,8	−13,6	−14,4	−15,6	−16,0	−17,0	−17,2	−17,4	−15,76	−16,07	0,31	−7,6	−21,2	13,6
−8,3	−10,2	−11,0	−13,1	−15,7	−17,3	−18,1	−18,8	−13,58	−13,87	0,29	−4,5	−19,0	14,5
−9,7	−13,5	−14,7	−16,7	−17,8	−18,3	−19,2	−19,8	−15,13	−15,03	−0,10	−6,1	−19,8	13,7
−12,2	−14,5	−16,0	−17,2	−18,7	−18,0	−19,3	−19,6	−17,45	−17,80	0,35	−9,7	−23,3	13,6
−12,4	−14,3	−16,5	−16,3	−17,9	−18,3	−18,7	−19,6	−17,15	−17,20	0,05	−9,2	−22,1	12,9
−11,7	−14,4	−15,1	−18,0	−19,4	−20,0	−19,6	−19,8	−17,60	−18,17	0,57	−10,1	−23,4	13,3
−14,1	−16,6	−16,1	−16,0	−16,5	−16,8	−17,2	−17,3	−18,25	−18,40	0,15	−12,1	−24,2	12,1
−14,2	−14,7	−14,7	−14,6	−14,7	−14,7	−14,7	−14,7	−15,38	−14,87	−0,51	−13,4	−18,9	5,5
−7,4	−7,9	−8,4	−8,7	−9,1	−9,2	−10,2	−10,9	−10,05	−9,27	−0,78	−6,4	−15,2	8,8
−7,6	−12,5	−13,2	−13,8	−14,1	−13,3	−11,4	−9,5	−10,45	−11,07	0,62	−6,5	−14,2	7,7
−9,09	−10,46	−10,97	−11,53	−12,02	−12,27	−12,50	−12,63	−11,44	−11,39	−0,05	−6,77	−15,60	8,83

Термографъ Гаслера. Мартъ. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 9,7°	—10,1°	—11,2°	—11,5°	—11,4°	—11,2°	—11,2°	—10,3°	— 9,4°	— 7,8°	— 6,6°	— 6,0°	— 5,6°	— 6,1°
2	— 9,1	— 9,1	— 9,2	— 9,2	— 9,2	— 9,2	— 9,1	— 8,9	— 8,0	— 7,3	— 6,7	— 6,2	— 5,0	— 4,5
3	— 7,2	— 7,2	— 7,9	— 8,5	— 9,1	— 9,3	— 9,6	— 9,8	— 9,4	— 9,1	— 8,9	— 9,2	— 8,9	— 8,0
4	—16,3	—17,0	—15,5	—15,5	—16,1	—17,2	—16,3	—15,7	—14,3	—12,5	—11,1	— 9,8	—10,1	— 9
5	— 8,1	— 8,1	— 7,9	— 7,7	— 7,6	— 7,7	— 7,4	— 7,1	— 6,4	— 6,4	— 7,7	— 7,0	— 7,5	— 8
6	—11,4	—11,7	—11,8	—12,1	—13,0	—13,8	—14,6	—14,3	—13,2	—11,2	— 9,4	— 7,7	— 6,5	— 6
7	—15,5	—13,9	—15,2	—14,6	—15,2	—16,6	—15,7	—15,2	—13,3	—11,5	— 9,1	— 6,6	— 5,1	— 4
8	—16,6	—17,9	—19,4	—21,1	—22,9	—23,3	—23,7	—22,2	—18,3	—14,1	—10,5	— 8,0	— 6,2	— 4
9	—17,3	—16,4	—19,3	—20,6	—21,9	—22,1	—22,2	—21,1	—16,7	—11,5	—10,1	— 9,6	— 6,9	— 5
10	—20,9	—20,9	—21,4	—21,2	—21,1	—20,4	—19,9	—19,1	—15,0	—10,9	— 6,8	— 4,7	— 2,8	— 1
11	—13,1	—14,7	—14,6	—14,4	—15,4	—15,4	—14,6	—12,5	—11,1	— 9,3	— 6,9	— 4,3	— 2,9	— 1
12	—10,2	—10,3	—11,3	—11,6	—13,3	—14,1	—14,2	—13,2	—11,8	— 9,7	— 6,9	— 5,0	— 3,6	— 2
13	—14,4	—13,8	—13,7	—14,4	—15,0	—15,5	—15,5	—14,6	—11,4	— 9,5	— 6,1	— 1,5	— 0,4	0
14	—13,1	—13,9	—13,5	—13,6	—13,8	—14,3	—14,1	—12,3	— 9,3	— 7,0	— 4,8	— 3,7	— 1,6	0
15	— 6,8	— 6,0	— 5,7	— 6,7	— 7,4	— 9,0	— 8,7	— 8,0	— 6,5	— 4,1	— 2,9	— 1,8	— 1,7	— 2
16	—13,2	—15,2	—16,1	—16,9	—17,9	—18,6	—18,1	—15,6	—12,8	—10,0	— 6,9	— 5,8	— 5,6	— 5
17	—21,9	—22,9	—23,6	—24,5	—25,6	—26,6	—25,3	—21,8	—17,1	—13,6	—10,3	— 8,5	— 7,4	— 6
18	—18,3	—18,8	—20,2	—19,3	—17,7	—17,2	—16,6	—14,8	—11,1	— 8,0	— 6,7	— 5,2	— 4,6	— 3
19	— 7,3	— 7,5	— 7,5	— 7,9	— 8,4	— 8,7	— 8,4	— 7,1	— 5,6	— 3,7	— 1,8	— 0,8	0,5	0
20	— 7,9	— 6,0	— 6,3	— 6,6	— 6,4	— 6,7	— 6,7	— 5,7	— 5,8	— 5,6	— 2,2	— 0,5	0,0	0
21	— 5,5	— 5,9	— 8,4	—10,2	—11,0	—11,6	—12,5	—11,0	— 7,2	— 4,9	— 2,5	— 0,5	1,1	2
22	—11,8	—13,5	—12,6	—13,0	—11,7	— 9,8	— 8,4	— 5,3	— 2,7	— 1,9	— 1,4	— 0,9	— 1,2	— 1
23	—11,5	—11,6	—12,5	—12,7	—12,8	—13,7	—13,2	—11,5	—10,3	— 9,1	— 7,4	— 5,9	— 4,6	— 3
24	—12,0	—11,3	—10,5	— 9,3	— 8,2	— 6,8	— 6,1	— 5,3	— 4,4	— 3,2	— 2,5	— 1,3	— 0,3	— 0
25	— 2,7	— 3,1	— 3,4	— 3,5	— 3,3	— 2,7	— 2,1	— 1,4	— 0,7	0,7	1,6	2,3	2,2	2
26	— 2,5	— 3,1	— 3,2	— 3,8	— 4,9	— 5,0	— 4,2	— 1,3	1,1	2,4	3,7	4,7	5,6	6
27	— 3,2	— 3,8	— 5,4	— 6,1	— 6,7	— 7,4	— 6,1	— 3,2	— 0,3	3,0	5,6	7,5	8,6	9
28	— 0,7	— 0,1	1,0	2,3	2,3	2,2	2,6	3,9	4,6	5,0	5,6	7,0	7,6	7
29	4,6	4,3	4,1	4,3	3,8	3,6	3,8	3,8	3,7	3,5	4,3	4,6	4,7	4
30	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	1,1	2,1	3,0	4,3	5,0	6,3	6
31	3,0	2,6	2,3	2,2	2,2	2,0	2,3	2,7	3,2	3,2	3,6	3,7	4,2	4
Среднія Mittel	— 9,67	— 9,87	—10,30	—10,55	—10,90	—11,15	—10,81	— 9,57	— 7,66	— 5,84	— 4,11	— 2,76	— 1,86	— 1

Апрѣль.

1	4,0	4,3	4,3	4,0	4,0	4,3	4,4	4,3	4,4	4,0	4,0	4,3	5,0	4
2	1,6	2,0	1,9	1,4	1,3	1,5	1,9	2,6	3,2	3,9	5,0	5,9	6,9	8
3	— 0,9	— 1,6	— 1,8	— 1,9	— 2,8	— 2,4	— 1,1	0,5	1,0	2,5	4,0	5,7	5,9	6
4	0,5	1,2	1,4	1,2	1,6	1,9	3,8	5,5	7,3	8,8	10,0	10,5	11,1	11
5	4,9	4,8	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1	4,4	5,2	5,5	6,7	5,6	5,4	5
6	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	1,8	1,6	1,9	2,2	2,6	2,0	2,4	2,8	4
7	3,3	3,1	3,0	2,9	2,7	2,8	3,2	4,0	4,8	5,2	4,7	5,8	5,1	5
8	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	2,0	2,4	3,2	3,9	4,9	6,9	7,8	8
9	— 1,3	— 0,8	— 0,1	0,4	0,8	1,3	2,2	3,0	4,3	5,8	7,4	9,1	9,1	9
10	5,4	5,0	5,1	4,3	3,4	4,0	4,5	6,5	8,4	10,2	11,9	12,4	12,5	10
11	0,2	0,9	1,0	1,3	1,0	1,5	3,9	6,9	10,6	13,4	16,0	17,3	18,3	19
12	2,7	1,8	0,5	— 0,5	— 0,3	0,0	3,3	8,0	13,0	15,5	17,3	18,1	18,7	19
13	3,7	2,8	1,5	1,0	0,5	1,2	3,4	7,8	11,6	15,5	17,7	18,3	19,1	19
14	3,5	2,8	2,4	0,7	0,5	1,0	4,3	9,0	13,2	16,1	17,6	18,5	19,6	20
15	5,2	4,5	4,1	3,2	2,4	3,6	5,2	8,0	12,9	15,9	17,1	17,4	17,7	17
16	6,2	5,8	5,2	4,8	4,4	4,4	5,0	6,2	7,9	10,2	11,2	12,1	12,0	11
17	6,2	6,1	6,2	5,7	4,9	4,7	4,0	3,1	2,7	3,0	3,4	2,8	2,4	2
18	— 1,0	— 2,2	— 2,6	— 3,0	— 3,4	— 3,0	— 1,2	0,8	2,2	3,8	4,8	5,2	5,9	5
19	— 5,8	— 6,4	— 6,9	— 7,4	— 7,1	— 5,7	— 1,9	1,8	4,9	6,2	7,1	7,5	8,2	9
20	— 4,8	— 5,0	— 5,2	— 5,6	— 5,4	— 4,0	1,1	5,4	6,8	8,3	8,9	9,6	10,3	10
21	0,5	— 1,6	— 3,2	— 4,2	— 3,8	— 2,9	— 0,2	3,9	6,2	9,4	10,2	10,3	10,6	10
22	— 2,1	— 2,6	— 3,0	— 3,3	— 2,7	— 1,5	0,8	3,4	7,0	9,2	10,3	10,8	11,4	11
23	4,1	3,6	1,6	0,8	0,5	1,8	5,0	6,9	8,3	9,8	11,3	12,3	12,0	12
24	— 3,1	— 3,2	— 3,0	— 3,1	— 2,8	— 1,3	3,2	7,3	10,6	12,3	13,1	13,8	14,6	15
25	— 0,7	— 0,9	— 1,5	— 2,0	— 1,0	0,3	5,2	9,4	12,5	14,0	15,0	14,4	16,1	16
26	6,5	4,9	2,1	1,3	0,4	— 0,2	— 0,7	— 1,0	— 1,2	— 1,2	— 1,4	— 1,1	— 1,0	— 1
27	— 5,2	— 5,3	— 5,9	— 8,1	— 7,4	— 4,6	— 3,0	— 2,0	— 1,2	— 0,5	0,3	1,1	1,5	1
28	— 9,4	— 8,9	— 9,5	—10,2	— 9,0	— 7,7	— 4,2	— 1,8	0,4	1,2	2,2	3,1	3,6	3
29	— 2,2	— 2,1	— 2,2	— 2,2	— 2,4	— 2,1	— 2,0	— 1,8	— 1,2	— 0,9	— 0,8	0,0	0,0	0
30	— 3,6	— 4,0	— 4,0	— 4,1	— 4,4	— 4,2	— 3,0	— 2,1	— 2,2	— 1,0	— 0,5	0,0	0,1	— 0
Среднія Mittel	0,76	0,44	— 0,01	— 0,48	— 0,54	0,07	1,83	3,81	5,63	7,09	8,05	8,67	9,09	9

36. Pawlowsk. März. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
— 6°,9	— 7°,6	— 8°,0	— 8°,3	— 8°,4	— 8°,6	— 8°,7	— 8°,8	— 8°,56	— 8°,40	—0°,16	— 5°,5	—11°,7	6°,2
— 5,0	— 5,6	— 6,0	— 6,4	— 6,6	— 7,0	— 7,1	— 7,2	— 7,09	— 6,90	—0,19	— 4,2	— 9,3	5,1
—10,5	—12,8	—13,1	—14,1	—14,2	—14,0	—13,5	—15,2	—10,27	—10,90	0,63	— 7,2	—15,2	8,0
— 9,3	— 9,2	— 9,1	— 9,1	— 9,0	— 8,8	— 8,5	— 8,2	—11,97	—11,80	—0,17	— 8,2	—17,4	9,2
—11,2	—14,3	—13,7	—13,3	—11,7	—11,7	—11,2	—11,1	— 9,21	— 8,87	—0,34	— 6,0	—14,3	8,3
— 7,2	— 8,3	— 9,5	— 9,9	—11,0	—11,8	—12,2	—12,3	—10,47	—10,70	0,23	— 5,7	—14,7	9,0
— 4,2	— 5,5	— 6,2	— 8,5	— 9,5	—11,3	—12,4	—14,3	—10,45	—10,10	—0,35	— 3,3	—16,8	13,5
— 5,5	—10,3	—13,6	—15,6	—17,3	—17,2	—17,8	—18,6	—14,75	—15,73	0,98	— 4,2	—23,9	19,7
— 7,4	—11,8	—14,3	—16,4	—17,9	—18,9	—20,0	—20,2	—14,94	—15,67	0,73	— 4,6	—22,6	18,0
— 4,0	— 8,4	— 8,9	—10,8	—12,3	—10,6	—11,6	—12,3	—11,97	—11,67	—0,30	— 0,6	—21,5	20,9
— 4,3	— 5,8	— 8,1	— 8,6	— 8,8	— 8,2	— 8,6	— 9,3	— 9,08	— 8,77	—0,31	— 1,6	—15,7	14,1
— 2,7	— 5,2	— 7,7	— 9,3	—11,1	—12,3	—12,8	—14,0	— 8,93	— 9,63	0,70	— 0,6	—14,5	13,9
— 0,7	— 3,5	— 5,2	— 7,8	— 9,6	—11,1	—11,8	—12,3	— 8,50	— 8,50	0,00	1,6	—15,8	17,4
— 1,8	— 4,4	— 6,6	— 7,1	— 6,3	— 4,2	— 5,6	— 6,4	— 7,30	— 7,33	0,03	1,9	—14,3	16,2
— 4,2	— 5,7	— 8,6	—10,0	—10,7	—11,8	—11,2	—13,7	— 6,63	— 7,03	0,40	— 1,5	—13,7	12,2
— 6,7	— 9,8	—13,7	—15,3	—17,3	—18,6	—20,1	—21,4	—12,97	—13,67	0,70	— 4,6	—21,4	16,8
7,3	—10,2	—14,0	—17,2	—17,9	—18,4	—19,5	—20,2	—16,36	—16,87	0,51	— 5,9	—26,6	20,7
— 4,1	— 5,0	— 6,6	— 6,6	— 7,0	— 7,5	— 7,1	— 7,1	— 9,98	— 9,40	—0,58	— 2,9	—20,2	17,3
— 1,4	— 2,4	— 3,6	— 6,1	— 6,5	— 8,1	— 8,6	— 8,0	— 4,91	— 4,80	—0,11	0,8	— 8,9	9,7
0,1	— 1,6	— 2,8	— 3,8	— 4,4	— 4,9	— 5,0	— 5,2	— 3,89	— 3,70	—0,19	0,6	— 9,3	9,9
1,6	— 1,6	— 4,1	— 5,4	— 7,2	— 9,4	—11,2	—11,9	— 5,45	— 6,20	0,75	3,2	—12,5	15,7
2,0	— 3,3	— 5,9	— 8,1	— 9,6	— 8,8	— 9,5	—10,0	— 6,48	— 6,40	—0,08	— 0,9	—13,6	12,7
— 3,4	— 5,7	— 9,7	—11,4	—14,0	—14,5	—14,3	—13,0	— 9,69	—10,60	0,91	— 2,8	—15,0	12,2
— 0,9	— 1,7	— 2,3	— 2,8	— 2,9	— 3,0	— 2,8	— 2,5	— 4,22	— 3,10	—1,12	— 0,2	—13,0	12,8
1,8	1,6	1,4	0,8	0,3	0,1	— 1,4	— 2,0	— 0,27	0,13	—0,40	2,7	— 3,6	6,3
6,0	4,7	1,5	— 0,3	0,3	— 1,4	— 2,8	— 3,0	0,60	0,57	0,03	6,9	— 5,4	12,3
8,6	5,5	2,7	1,8	0,6	— 1,0	— 1,6	— 1,1	1,10	1,03	0,07	9,8	— 7,7	17,5
6,7	6,1	5,3	5,8	5,4	5,6	5,5	5,1	4,56	5,20	—0,64	7,9	— 1,1	9,0
4,5	2,7	0,7	— 0,4	— 2,1	0,1	0,6	0,7	3,04	2,13	0,91	5,1	— 2,4	7,5
5,1	4,2	3,3	3,0	2,4	2,4	2,6	2,9	2,97	3,13	—0,16	6,7	0,6	6,1
1,9	2,5	2,9	3,2	3,5	3,5	3,4	3,6	2,88	3,33	—0,45	4,4	1,4	3,0
— 2,41	— 4,27	— 5,92	— 7,03	— 7,77	— 8,11	— 8,54	— 8,94	— 6,75	— 6,81	0,06	— 0,61	—12,91	12,30

April.

3,8	3,2	2,6	2,2	2,0	2,3	2,4	1,8	3,75	3,80	—0,05	5,5	1,8	3,7
7,2	5,9	3,2	0,7	0,8	— 1,5	— 1,9	— 0,6	3,22	3,20	0,02	8,3	— 2,2	10,5
9,4	7,4	3,2	1,4	0,8	1,4	1,1	1,7	2,39	1,87	0,52	9,5	— 2,8	12,3
9,0	8,5	7,7	6,8	6,2	5,8	5,2	5,1	6,28	7,03	—0,75	11,5	0,4	11,1
7,3	6,1	5,9	6,0	5,4	4,5	3,4	2,9	5,22	4,97	0,25	7,8	2,9	4,9
4,8	4,5	4,4	3,8	3,8	3,8	3,6	3,3	3,10	2,73	0,37	5,0	1,6	3,4
2,4	2,2	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,15	3,23	—0,08	5,8	1,4	4,4
5,6	5,1	1,3	— 0,3	— 1,5	— 1,9	— 2,1	— 2,2	2,72	2,77	—0,05	8,7	— 2,2	10,9
9,2	8,9	8,6	8,2	7,8	6,9	6,2	5,2	5,44	6,37	—0,93	9,8	— 2,2	12,0
5,9	5,4	5,2	5,0	1,9	1,0	0,5	0,1	6,11	6,30	—0,19	12,8	0,1	12,7
18,5	16,1	11,1	8,4	6,7	4,8	4,0	3,2	9,28	9,63	—0,35	19,4	— 0,1	19,5
19,5	17,2	12,5	8,6	7,1	5,6	5,0	4,1	9,88	9,70	0,18	19,9	— 0,5	20,4
20,0	18,0	13,8	9,9	7,6	5,9	4,7	4,3	10,34	10,03	0,31	20,2	0,5	19,7
19,8	17,9	14,2	12,2	9,1	7,1	6,3	5,4	10,92	11,00	—0,08	20,5	0,2	20,3
15,2	14,0	12,1	10,0	8,2	7,3	7,4	6,7	10,42	10,37	0,05	17,7	2,2	15,5
13,0	12,9	11,2	8,8	7,7	7,3	5,8	5,8	8,60	8,23	0,37	14,1	4,4	9,7
1,6	1,4	0,9	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	2,78	2,27	0,51	6,3	— 0,1	6,4
5,1	4,0	2,4	— 1,6	— 2,7	— 4,1	— 4,4	— 5,4	0,73	0,67	0,06	6,2	— 5,4	11,6
8,9	7,0	4,8	2,1	— 1,3	— 3,4	— 3,9	— 4,3	1,38	1,67	—0,29	10,0	— 7,5	17,5
8,2	7,4	5,8	1,5	0,4	— 0,1	1,4	1,6	3,11	3,93	—0,82	10,5	— 5,6	16,1
9,8	7,8	5,8	2,0	1,9	1,0	— 0,5	— 1,7	3,85	4,10	—0,25	11,4	— 4,3	15,7
10,4	9,2	7,5	4,3	1,9	1,9	3,3	3,7	4,76	4,70	0,06	12,0	— 3,6	15,6
9,3	7,4	5,7	2,1	0,0	— 1,0	— 2,0	— 2,4	5,59	5,67	—0,08	12,8	— 2,4	15,2
12,9	12,0	10,6	6,3	3,5	1,5	1,4	0,5	6,40	7,10	—0,70	15,7	— 3,5	19,2
15,6	14,0	12,6	10,3	8,5	6,9	4,3	7,5	8,70	9,93	—1,23	16,7	— 2,0	18,7
— 1,1	— 1,2	— 1,5	— 1,9	— 2,0	— 2,8	— 3,8	— 4,6	— 0,61	— 1,23	0,62	7,7	— 4,6	12,3
0,3	0,4	— 0,5	— 1,7	— 5,3	— 6,9	— 8,1	— 9,4	— 2,80	— 2,27	—0,53	2,0	— 9,4	11,4
2,4	1,4	0,0	— 1,2	— 2,0	— 2,2	— 2,4	— 2,0	— 1,95	— 0,87	—1,08	3,8	—10,2	14,0
0,5	— 1,0	— 1,5	— 1,8	— 2,2	— 2,5	— 2,8	— 3,2	— 1,49	— 1,40	—0,09	0,1	— 3,2	3,3
1,7	— 2,0	— 2,5	— 3,5	— 4,5	— 5,1	— 6,0	— 6,0	— 2,82	— 2,47	—0,35	0,3	— 6,2	6,5
8,39	7,37	5,63	3,68	2,39	1,50	0,98	0,75	4,28	4,43	—0,15	10,40	— 2,08	12,48

Термографъ Гаслера. Май. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 5,9°	— 4,9°	— 5,1°	— 6,2°	— 5,0°	— 3,4°	— 2,1°	— 1,7°	— 0,8°	— 0,2°	0,3°	0,4°	0,4°	0,2°
2	— 2,6	— 2,7	— 2,8	— 2,7	— 2,6	— 2,1	— 1,1	0,0	0,4	0,8	1,2	1,9	2,0	2,3
3	— 1,6	— 1,7	— 2,1	— 1,9	— 1,5	— 0,9	1,4	3,4	3,8	4,8	5,8	6,1	5,7	5,3
4	— 4,8	— 5,7	— 6,2	— 6,0	— 4,6	— 2,1	— 0,1	1,5	3,8	3,2	3,0	1,8	4,5	4,0
5	1,0	0.6	0,5	— 0,4	— 0,2	0,9	1,8	2,6	3,3	4,0	4,0	4,3	5,2	5,7
6	— 0,8	— 1,4	— 1,5	— 1,1	— 1,0	1,7	3,6	5,0	6,2	7,2	8,4	8,0	9,0	9,7
7	— 1,7	— 2,2	— 2,4	— 2,8	— 2,4	1,3	4,0	7,3	9,9	12,0	12,6	13,0	13,7	14,6
8	— 0,8	— 1,7	— 2,5	— 2,7	— 1,8	1,8	4,9	8,8	12,0	14,7	16,3	16,6	17,1	17,4
9	8,4	8,0	7,2	6,7	6,3	8,3	10,4	11,1	11,7	13,0	14,0	14,0	14,6	15,1
10	2,7	2,3	2,0	1,6	2,4	4,3	7,2	10,0	11,7	13,0	13,0	13,3	13,7	12,2
11	2,7	3.3	3,8	4,0	4,4	4,8	5,5	5,8	6,1	6,7	7,7	7,6	7,7	7,3
12	— 0,7	— 0,9	— 0,5	— 0,8	0,2	3,0	6,8	9,4	10,7	12,0	11,4	11,0	10,6	8,8
13	— 1,2	— 1,5	— 1,6	— 0,6	0,4	1,9	3,8	4,3	6,8	6,8	8,7	8,9	9,4	10,1
14	0,1	0,4	0,0	— 0,4	0,8	3,8	6,9	9,7	13,0	14,3	15,6	15,1	17,0	16,9
15	8,2	6,5	5,7	5.6	7,0	10,2	12,1	14,3	14,6	14,6	14,6	16,0	16,7	16,5
16	12,7	12,6	12,5	12,5	12,6	12,8	13,0	13.3	9,9	9,6	9,2	9,2	9,6	10,0
17	12,2	12,3	12.5	12,7	11,4	9,1	9,4	10,6	10,2	11,8	13,0	14,5	14,5	12,8
18	1,9	1,5	2,5	4,0	4,8	6,1	8,9	9,8	12,0	11,9	13,7	14,2	11,1	10,2
19	2,4	1,4	1,5	1,9	3,8	6,8	8,8	11,1	12,8	13,0	13,2	12,8	14,2	14,7
20	12,0	12,0	11,8	11,7	11,7	13,2	15,7	17,1	18,2	19,6	21,3	20,7	18,8	21,2
21	9,7	8,8	8,2	8,6	10,0	11,0	12,2	13,7	15,0	16,2	16,9	17,5	18,0	18,1
22	4,2	3,8	2.7	2,8	5,1	9,4	13,7	16,0	18,0	19.2	21,1	22,0	23,0	24,0
23	10,2	9.3	9,2	8,4	9,1	10.2	10,8	12,6	13,2	13,3	13,7	13,9	14,1	14,4
24	8.8	8,0	6,8	4,6	6,6	8,6	10,4	11,7	13,2	13,6	13,9	15,0	15,1	14,8
25	3,7	2,8	2,9	3,1	4,6	8,0	10,3	13,2	14,9	16,0	16,7	17,4	18,7	19,0
26	10.5	11,3	11,3	10,8	11,0	12,8	12,3	12,6	12,3	12,8	14,2	15,2	15,9	16,0
27	11,7	11,3	11,2	11,5	11,7	13,8	15,2	16,3	15,5	16,2	16,0	15,5	15,8	17,0
28	9,3	8,5	7,0	6,0	7,7	9,8	11,8	13,6	15,2	16,8	17,8	18,9	20,2	20,2
29	13,0	13,3	13,3	13,7	13.9	15,1	16,2	16,6	17,8	18,8	19,6	19,5	19,7	19,7
30	4,0	3,8	3,2	3,9	6,4	9,2	12,3	15,0	17,5	19,5	20,7	21,5	22,3	22,5
31	14,5	13,0	11,8	12,0	13,5	14,8	15,0	15,5	16,0	16,4	15,6	15,0	15,2	15,6
Среднія Mittel	4,64	4,26	3,96	3,89	4,72	6,59	8,42	10.01	11,13	11,99	12,68	12,93	13,34	13,43

Іюнь.

1	8,8	8,0	7,2	7,2	8,9	9,6	11,3	13,2	15,2	16,1	17,2	16,2	17,0	17,3
2	2.8	2,3	1,9	1,9	4,2	8,2	10,6	12.9	14,8	15,6	16,2	17,1	17,5	18,1
3	6,0	5,2	6,3	6,8	7,4	8,6	9,6	10,5	12,6	14,2	16,1	18,7	20,1	21,8
4	9,1	7,9	6,4	6,3	7,8	9,0	10,0	10,7	11,1	11,8	12,5	13,0	13,5	13,7
5	4,9	4,9	4,8	5,1	5,9	6,8	7,0	8,0	9,3	10,1	9,1	10,1	11,2	10,7
6	0.4	— 0,2	— 0,5	— 0,5	2,2	6,6	10,1	12,1	13,2	14,5	15,2	16,0	16,4	17,0
7	7,2	5,8	5,7	5,9	8,2	11,8	14,2	16,7	18,2	18,5	18,4	18,4	18,8	19,1
8	6,5	5,7	6,2	7,9	8,2	8,9	9,6	10,3	11,2	11,3	11,8	11,5	10,3	10,4
9	3,7	4,4	4,6	4,6	4,5	4,6	4,3	4,3	4,3	4,5	5,1	5,7	6,8	8,1
10	— 0,7	— 0,7	— 1,5	— 0,6	2,8	4,9	7,3	9,8	11,5	12,8	13,2	13,8	14,4	15,1
11	1,9	0,7	0,5	1,0	3,6	7,4	10,1	12,8	14,8	16,2	17,6	18,3	19,1	19,3
12	12,0	10,4	9,2	8,8	10,2	13,0	14,5	16,2	18,5	20,0	20,6	21,2	21,3	22,0
13	7,0	6,3	6,2	6,4	8,4	10,6	14,0	17,1	19,1	20,2	21,8	22,8	24,1	24,3
14	8,7	7,6	6,8	7,0	8,8	11,9	15,2	18,2	20,7	22,0	22,6	23,6	24,2	24,9
15	8,4	7,4	7,0	7,2	9,6	13,5	17,0	19,9	22,5	23,9	24,3	25,1	25,2	25,5
16	10,7	9,4	8,6	9,0	10,6	14,2	16,9	19,3	21,0	21,7	23,1	23,5	22,5	22,5
17	11,1	10,6	10,2	11,0	13,7	15,8	17,9	19.3	20,6	21,5	21,0	22,5	23,1	24,6
18	11,5	10,3	9,8	10,1	11,7	13,6	16,7	20,1	22,0	23,3	24,5	25,5	26,0	26,6
19	10,4	9,1	8,4	8,4	10,3	14,0	17,5	20,5	22,3	24,1	25,3	26,1	26,6	26,5
20	13,5	12,7	13,0	13,0	13,7	14,6	16,6	18,4	20,1	21,5	22,2	22,9	23,2	23,4
21	7,9	7,9	7,5	7,8	9,4	13,1	16,0	19,2	21,3	22,9	23,9	24,5	24,9	25,5
22	17,0	14,2	12,4	12,8	13,4	16,0	18,6	21,1	23,7	25,4	26,0	26,4	26,5	26,0
23	14,2	15,5	15,5	15,2	16,0	18,3	19,6	21,0	22,1	23,2	23,6	24,2	24,3	25,1
24	16,1	15,8	15,6	15,7	15,5	14,9	13,9	14,0	13,3	12,6	11,5	11,6	11,3	11,3
25	8,5	8,8	8,7	9,1	9,6	11,2	13,2	15,6	17,1	19,4	21,0	21,6	21,3	19,8
26	10,2	11,3	12,1	12,8	13,5	14,1	15,2	17,1	17,9	18,2	19,0	19,5	18,8	19,1
27	11,3	12,3	12,2	12,7	14,2	15,2	16,2	17,4	18,2	19,1	19,5	19,9	20,7*	19,5
28	9,6	8,5	8,2	8,3	10,2	12,4	15,6	17,1	18,2	17,1	15,2	15,7	15,9	16,5
29	11,5	11,1	10,0	9,7	10,5	11,5	14,2	15,6	17,7	19,1	20,2	19,4	18,2	18,9
30	7,2	6,8	7,2	7,8	9,1	12,1	14,4	16,1	16,7	17,5	17,6	17,5	17,0	16,1
Среднія Mittel	8,58	8,00	7,67	7,95	9,40	11,55	13,58	15,48	16,97	17,94	18,51	19,08	19,34	19,[illegible]

6. Pawlowsk. Mai. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0.2	— 0.1	— 0,4	— 0,8	— 1,0	— 1,6	— 2,0	— 2,3	— 1.72	— 0.90	—0,82	0,9	— 6,2	7,1
1,8	1,8	1,4	— 0,2	— 1,2	— 1,7	— 1,7	— 1,6	— 0,20	— 0,10	—0,10	2,5	— 2,8	5,3
6,2	6.2	4,4	— 0,6	— 2,0	— 3,6	— 4,2	— 4,6	1,71	1,70	0,01	6,5	— 4,6	11,1
4.7	4.4	3,5	2,6	1,6	0,6	1,2	1,5	0,94	2,00	—1,06	5,2	— 6.3	11,5
6,2	5,9	4.8	3,2	1,5	1.2	0,2	— 0.2	2.86	2,83	0,03	6.4	— 0.4	6,8
9,9	9,3	8,2	5,8	2,2	0,8	0,3	— 1,0	4.52	4,93	—0.41	10,1	— 2,0	12,1
13.7	13,0	11.2	7,7	5,8	2,5	1,4	0,5	6,74	7,83	—1,09	14,9	— 2,8	17.7
16.5	15,0	13,7	12,0	11.2	10,2	9,5	8,9	9.68	11.07	—1,39	18,1	— 2,8	20,9
16,0	13.6	10,8	8,7	5,9	6,3	4,5	3,2	10.36	10,30	0.06	16,3	3.2	13,1
13.0	12,4	11.4	8,0	5,4	4,5	3,3	3,2	8.21	8,77	—0,56	14.4	1,4	13,0
8,9	8,2	7,8	6.8	3,8	1,4	0,4	— 0,2	5.40	5,67	—0,27	8,9	— 0.2	9,1
9,3	9,3	8,8	6,2	4,1	2,4	1,2	— 0,2	5,86	7.17	—1,31	12,5	— 1,1	13,6
11.0	9,6	8,7	7,2	5,2	3,0	1,8	0.4	5.16	6.13	—0,97	11.2	— 1.6	12,8
17,0	15,1	14,2	12,3	10,3	9,5	8,8	9,3	10,15	11.40	—1,25	17,5	— 1,0	18,5
15.0	14,2	13,8	13,6	13.6	13.0	12.7	13,0	12.65	14,13	—1,48	17.1	4,9	12.2
9,6	9,3	9,4	9,6	9,8	9,9	10,2	12,2	10.84	10.80	0,04	13,3	9,1	4,2
10.6	9,6	9,3	8,5	4,3	2,7	2,8	2.8	10.05	9.40	0,65	14.7	2,6	12,1
10,7	10,7	10.4	9,0	5,2	3.2	2,9	2,7	7,82	8.40	—0.58	14,2	1.4	12,8
16,2	15,2	13,6	13,1	11.7	10,8	10.7	11.6	10.61	11,57	—0.96	17,0	1,2	15,8
16,3	16.9	17,1	15,6	13,4	11,7	10,9	10.1	15.69	15,97	—0,28	22,3	10,1	12.2
17,6	17,0	16,2	13,7	9,2	7,1	6.3	5.0	13.05	13,13	—0,08	18,9	5,0	13,9
18,0	16.7	15,8	15,4	13.6	11,4	10.2	9,8	14,32	16.77	—2.45	24,7	2.7	22,0
14,8	14,0	13.2	11.7	10,4	9,6	9,0	8,2	11.73	11,77	—0.04	15,0	8,2	6,8
14.6	14,2	13,5	12,3	9,2	7,7	7,2	6,5	11.11	11.57	—0,46	15,2	4.3	10.9
18.7	19.0	18,7	16,4	13,7	12,6	10,2	9,7	12,85	14.23	—1,38	19,3	2,6	16,7
16,1	15,4	15,2	14,2	13,2	13,1	12,9	12,6	13.58	13,80	—0.22	17,2	9,7	7,5
17,5	16.6	15,7	14,3	12,7	11.7	10,6	10,2	14,30	14.57	—0,27	18,0	10,2	7,8
22.7	22,0	20,0	18,1	16,8	14,4	12,9	12,5	15.19	16,27	—1,08	23.0	5,9	17,1
19,0	18,0*	16.1*	14,0*	12.0	9.3	7,0	5.2	15.42	15.97	—0,55	20,1	5,1	15,0
23,1	21,5	20,6	18,8	16,8	16,1	15,4	15,0	15,60	17,13	—1,53	23.1	2.9	20,2
17.5	17.2	15,7	14,2	9.8	9.3	8.8	9.3	14,15	13,33	0,82	17,8	8,7	9,1
13.30	12,62	11,70	10,05	8,01	6,75	5,98	5,59	9.31	9,92	—0,61	14,72	2.17	12.55

Juni.

15,2	14,2	13,8	13,0	10.9	7,6	6,9	4.3	12,15	13.07	—0,92	17.7	4,3	13.4
15,7	14,6	13,6	13.0	9,2	8,2	7.7	7.0	11.10	12.43	—1,33	18,5	1,6	16.9
14.2	15,0	14,6	14,0	12.9	10.9	9,8	9,3	12.73	14,20	—1,47	23.3	5,2	18,1
12.6	13,0	11.5	11,2	8,3	5.7	5,6	5,2	10.16	10,60	—0.44	14,2	5,2	9,0
12,2	12,2	10.6	7.9	4.8	2,9	1,5	0.8	7.68	7.67	0,01	12.4	0,8	11,6
18,3	18,0	17,1	15,8	11,5	7,9	8,2	7.4	10,93	12.67	—1.74	18,3	— 0,7	19,0
16,4	15,3	15,4	14,8	13.0	10,6	8,6	7,4	13,63	15,33	—1,70	20,0	5,6	14,4
9,8	8,8	8.0	7.4	6,2	4,1	4,2	3,6	8,48	8,70	—0.22	12,0	3,5	8,5
8,8	8,5	8,2	7,2	5,0	2,5	0,8	— 0,3	5,29	5.37	—0,08	8,9	— 0,3	9,2
15.3	15,1	14,3	12,1	8.3	5,4	3,7	3,0	8.74	10,00	—1,26	15,4	— 1,6	17,0
20,2	20,3	19,0	16,4	14,6	14,3	12,2	10,7	12.97	14.60	—1,63	20.5	0,3	20,2
21,7	21,0	19,8	17,7	14,6	12,5	11,0	9,2	16,22	16,80	—0,58	22,2	8,8	13.4
24,7	24,1	23,1	20,6	15,6	12,2	10,1	9,6	16.57	17,90	—1,33	24,8	6,0	18,8
24.2	23,7	22,3	20,3	15,8	13,6	11,2	9,8	17.21	18,40	—1,19	25,4	6,7	18,7
25,5	25,2	24,2	21,9	16.6	14,0	11.6	11,1	18,27	19,60	—1,33	26,2	6,9	19,3
21.5	21,2	20,4	19,1	15,2	13,0	11,4	10,7	17,00	18,20	—1,20	24,2	8,6	15,6
23,7	22,0	21,1	19,6	16,7	14,0	12,5	12,8	18,14	19,23	—1,09	26,1	10,2	15.9
25,1	24,1	22,5	20,0	17,1	14,3	13,8	11,7	18,88	19,93	—1,05	27,2	9.8	17.4
26,6	25,8	23,6	21,0	19,6	18,5	16,6	14,2	19.59	21,23	—1,64	27,5	8,3	19,2
22,7	22,0	21,0	19,0	14.7	11,2	10,4	9,0	17,74	18,17	—0,43	23,6	9,0	14,6
26,0	25,0	22,6	20,2	18,1	18,1	16,4	16,4	18,62	19,67	—1,05	26,4	7,4	19,0
20,7	21,6	22,0	21,2	19,7	16,8	15,7	15,4	19,57	21,60	—2,03	26,7	12,0	14,7
20,2	20,1	19,6	19,1	18,5	17,6	16,9	16,6	19,56	20,80	—1,24	25,1	14,2	10,9
12,6	12,8	12,7	12,7	12,5	12,0	11,5	10,0	13.07	12,57	0,50	16,6	10,0	6,6
20,5	20,1	20,0	17,2	15,8	13.9	12,6	10,7	15,69	16,77	—1,08	21,6	8,2	13,4
18,6	18,5	18,1	16.7	15,2	14,5	14,2	12,9	16,08	16,40	—0,32	19,5	10,2	9,3
19,0*	18,0	18,0	16,8	14,2	11,6	10,3	9,4	16,12	17,03	—0,91	20.8*	9,4	11,4
14.9	13,7	13,5	13,6	13,1	11,7	12,0	11,5	13,60	14,87	—1,27	18,5	8,2	10,3
19,6	19,2	16,6	15,5	14,8	11,2	10,1	8,0	15,10	15,73	—0,63	20,3	8,0	12,3
15,8	14,2	14,3	13,6	11,2	8,2	6,6	5,5	12,71	14,20	—1.49	18,0	5,5	12.5
18,74	18,24	17,38	15,95	13,46	11,30	10,11	19,10	14,46	15,46	—1,00	20,73	6,38	14,35

Термографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	4,7°	5,2°	4,8°	5,2°	8,3°	10,6°	11,3°	11,2°	11,5°	12,4°	12,2°	12,0°	12,2°	11,4°
2	3,3	3,4	3,3	4,0	4,7	9,6	11,3	13,5	14,4	15,6	16,2	16,7	17,9	18,3
3	5,9	6,0	6,2	7,2	9,5	12,3	16,0	17,5	18,5	18,9	20,0	20,5	20,9	19,4
4	9,5	9,0	8,0	8,0	10,4	13,4	16,5	18,0	19,8	19,6	20,1	20,4	20,5	17,1
5	8,8	8,3	8,4	8,7	12,1	14,9	16,4	17,2	19,6	20,0	21,2	21,3	22,1	22,3
6	9,6	9,0	7,8	8,6	11,7	13,7	15,0	17,2	20,0	19,4	21,6	21,5	17,6	18,3
7	11,2	11,0	10,8	11,0	11,6	12,5	13,2	13,6	14,2	15,8	16,9	17,3	18,5	17,9
8	9,5	9,0	8,3	8,3	10,1	11,2	13,8	16,0	17,8	19,0	19,7	19,9	20,0	20,5
9	10,0	9,7	8,6	10,0	11,6	12,3	13,1	14,2	16,6	19,3	21,4	21,4	21,3	20,9
10	15,1	14,6	14,0	13,2	13,6	14,6	16,1	17,3	18,0	18,6	19,2	19,6	19,8	20,5
11	13,2	13,1	13,1	13,4	12,8	12,6	12,7	13,3	13,5	13,8	14,4	15,0	15,9	15,7
12	10,1	9,6	9,5	9,7	10,4	10,7	11,0	11,4	11,3	11,1	11,8	12,8	13,3	14,2
13	6,1	6,1	5,5	5,3	7,0	10,5	13,7	16,4	17,8	19,2	19,5	20,4	20,0	20,4
14	8,2	7,8	7,5	7,8	10,1	13,8	16,8	18,6	20,5	22,0	22,2	23,0	23,1	24,1
15	10,0	9,5	8,9	8,7	10,6	14,2	16,8	19,5	21,3	22,7	23,1	23,5	24,5	25,0
16	18,1	17,0	16,0	16,8	17,9	19,9	21,9	23,3	25,1	27,4	28,6	29,9	30,8	31,6
17	16,2	16,5	16,1	16,5	17,2	18,1	19,4	21,4	22,4	24,1	25,5	26,0	24,4	25,5
18	16,6	15,5	15,0	15,0	15,8	16,2	16,6	18,0	19,5	21,2	23,1	23,1	23,6	22,9
19	14,6	15,0	14,4	14,0	14,2	15,6	17,5	19,1	20,6	21,9	22,5	22,7	21,6	21,1
20	14,0	13,5	12,8	12,3	12,2	13,6	14,4	16,0	18,0	19,6	20,9	21,5	21,9	21,8
21	15,7	15,4	15,3	15,4	15,6	15,6	15,6	16,0	16,4	16,7	17,4	18,5	20,5	20,6
22	14,0	14,0	13,1	13,2	13,0	13,0	14,2	16,8	19,6	21,3	22,8	23,8	21,6	21,0
23	13,1	12,1	12,0	12,2	13,3	14,6	16,5	18,7	20,0	20,5	21,6	22,5	22,8	23,1
24	15,5	14,6	14,6	14,6	15,0	16,3	18,0	19,6	20,1	20,7	21,3	22,7	22,6	22,6
25	17,6	17,0	16,9	16,6	16,7	17,8	19,1	20,6	21,7	23,3	23,6	24,1	25,0	24,6
26	15,5	15,0	15,0	14,8	15,2	15,9	17,5	19,5	22,1	23,2	24,5	24,8	24,8	24,7
27	16,2	15,3	14,4	13,5	13,8	15,6	16,4	17,9	18,4	19,6	20,7	21,1	21,6	22,6
28	11,3	11,3	10,6	11,0	12,4	14,4	16,4	18,0	20,1	20,6	21,6	22,9	23,2	23,7
29	18,9	18,0	17,5	17,6	17,7	18,7	19,6	19,6	20,6	22,3	22,2	22,4	22,9	23,0
30	15,6	15,6	15,3	14,9	14,6	14,7	15,0	16,2	16,6	17,4	18,0	18,6	19,1	18,7
31	14,0	14,0	13,2	13,1	13,2	13,6	14,4	16,6	16,8	18,0	19,3	19,2	18,9	19,0
Среднія Mittel	12,33	11,97	11,51	11,63	12,65	14,21	15,68	17,17	18,48	19,52	20,42	20,94	21,06	21,0

Августъ.

1	10,4	10,3	9,6	9,7	10,6	13,8	15,6	16,9	18,4	19,6	20,2	20,7	21,1	21,6
2	8,6	8,3	7,8	7,7	8,1	10,4	13,6	16,7	19,9	21,6	22,6	22,2	23,3	21,9
3	12,8	12,9	13,5	12,7	12,5	14,0	17,1	20,1	21,8	23,2	24,0	22,9	22,9	23,1
4	15,7	15,3	14,8	14,8	14,9	15,5	16,0	16,8	17,9	19,0	20,7	19,4	16,0	15,5
5	13,9	13,7	13,3	13,5	13,4	13,3	13,8	14,2	15,9	16,9	18,4	19,0	20,2	20,7
6	12,0	11,2	11,6	12,2	13,1	13,7	15,6	16,1	17,7	17,3	17,5	17,6	18,4	18,8
7	11,8	11,0	10,6	10,5	10,9	13,0	15,0	17,5	19,0	19,3	18,2	17,2	18,2	18,6
8	12,4	11,8	11,7	11,6	12,4	13,2	14,1	15,5	16,3	17,9	19,7	17,3	17,5*	18,6
9	11,5	11,1	10,3	9,8	10,2	10,8	14,0	15,5	17,3	19,0	20,5	19,4	19,8	20,2
10	14,8	14,8	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,5	15,9	16,1	16,5	16,9	16,6	16,5
11	16,7	16,6	16,5	16,3	16,1	16,1	16,3	17,0	17,8	17,6	17,8	17,6	17,8	18,0
12	15,8	15,6	15,7	15,6	15,7	15,9	16,0	16,3	17,0	18,0	19,8	19,0	19,6	20,8
13	13,8	13,7	13,5	12,7	12,2	12,0	12,5	13,8	15,7	17,2	17,2	16,6	16,0	16,6
14	9,8	10,0	10,3	10,5	10,1	11,3	11,7	13,4	16,3	17,6	18,7	19,2	18,9	18,6
15	7,1	7,8	7,2	6,5	6,3	8,2	11,9	15,4	17,5	18,9	19,5	20,6	21,2	20,7
16	9,1	8,3	7,8	7,2	7,6	8,8	12,1	16,0	17,8	19,4	21,0	21,8	22,6	23,0
17	14,2	14,1	13,9	13,7	13,7	13,9	14,1	15,3	17,8	20,4	21,0	21,7	22,2	22,4
18	11,5	11,6	11,6	10,2	10,7	12,1	13,7	15,0	15,8	19,4	21,0	20,6	21,2	21,9
19	12,5	13,1	12,7	12,6	12,5	12,8	13,7	15,9	18,2	18,6	19,0	19,4	19,8	20,0
20	12,8	12,5	12,3	11,1	11,1	11,6	15,6	18,2	19,4	20,6	21,0	21,0	21,5	22,0
21	12,1	11,7	11,4	11,8	13,2	14,9	16,1	16,6	17,7	20,6	21,2	21,8	21,6	21,2
22	15,3	14,9	13,4	12,4	13,0	13,6	15,3	16,5	17,2	18,4	19,2	19,0	19,2	19,7
23	9,2	9,9	10,2	9,9	10,1	10,8	12,2	14,9	17,4	18,7	19,5	19,2	19,5	20,3
24	8,0	6,7	6,0	5,4	5,0	5,8	9,7	13,7	17,2	19,0	20,0	20,5	20,9	21,4
25	7,9	7,0	6,4	5,6	5,2	6,5	9,5	11,9	14,4	17,5	19,2	20,2	20,3	21,3
26	9,0	8,4	7,8	6,8	6,6	7,3	10,6	14,1	17,6	19,8	20,6	22,0	22,3	23,0
27	10,4	10,7	10,8	11,4	12,1	12,9	13,8	14,9	17,1	18,3	18,8	18,8	19,2	19,2
28	15,3	15,4	15,5	14,9	13,9	12,7	13,2	13,8	14,3	14,6	14,5	15,0	15,3	14,0
29	10,7	10,7	10,4	10,0	8,8	8,8	11,3	12,6	13,6	14,2	14,9	15,1	15,6	15,3
30	9,4	9,2	9,1	9,0	9,2	9,5	10,0	11,1	13,6	14,2	14,6	14,9	15,0	15,1
31	6,3	6,3	6,1	5,4	5,0	5,5	7,4	9,5	11,4	12,9	13,7	14,5	14,7	15,7
Среднія Mittel	11,64	11,44	11,19	10,86	10,94	11,74	13,44	15,18	16,93	18,25	19,05	19,07	19,30	19,[illegible]

6. Pawlowsk. Juli. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
11,6	11,1	10,9	10,5	7,0	4,7	3,6	3,7	9,11	10.17	−1.06	12,4	3.3	9.1
18,4	17,8	17,0	16,1	13,9	10,3	8.1	6,6	12.40	14.37	−1,97	18,9	3.3	15,6
19,5	19,6	18,0	16,5	13,7	11,4	10.9	10,3	14,93	16.87	−1,94	21,0	5.9	15,1
19,9	18,9	18,0	17,0	13,3	10,2	10,1	9.0	15,21	16.77	−1,56	21,2	7.7	13,5
22,1	22,4	20,4	18,0	15.8	12,8	11,0	10.1	16.58	18.10	−1,52	23,2	8,2	15.0
18,4	20,0	19,3	18,6	16,0	13,5	12,8	12,2	15,72	16,20	−0.48	21,6	7,8	13.8
15,5	15,6	16,0	14,0	12,5	10.8	10,1	10,2	13,85	14,73	−0,88	18,6	10.0	8,6
16,9	16,9	16,7	14,2	13,0	11,8	11,0	10,5	14,77	15,60	−0,83	20.9	8,2	12,7
18,6	18,5	19,9	19,7	18,0	17,9	17,1	16,0	16.41	17.47	−1,06	21,5	8,6	12,9
19,6	19,3	18,1	16,4	14,2	14,0	13,9	13,3	16.75	16,70	0,05	21.0	13,1	7.9
14.9	14,6	13,9	13,5	12,7	11,1	10,7	10,4	13,53	13,77	−0.24	16,1	10,4	5,7
16.0	15,5	15,7	14,2	12,4	9,6	7,5	7,1	11,86	12,23	−0.37	16.0	7.1	8,9
21.6	21,4	20,6	18,2	13,5	10,7	9.5	8,6	14.73	15,73	−1,00	21.7	5.2	16,5
22,8	23,2	21,5	20,3	15,7	12.9	11,5	10,6	17,17	18,53	−1,36	24.4	7,5	16,9
25,0	25,2	25,2	23,7	20,8	19,2	20.0	18,5	19.48	20,70	−1,22	26.0	8.6	17,4
27.9	28,8	26,8	23.7	22,8	19,9	19,6	16,8	23,92	25,17	−1,25	32,0	16.0	16.0
23.9	20.9	19,9	19.3	18.9	17,9	17,8	16,5	20.71	20,90	−0,19	27.4	16,0	11.4
20,3	19,4	19,0	18,2	17,4	16,5	16.0	15,0	18.68	19,20	−0,52	23,8	14,8	9,0
20.4	19,2	17,7	17.7	17,1	16.1	15.6	13,8	18,10	18,73	−0.63	22.9	13.8	9,1
22,4	22,0	20,3	20,3	18.5	16,9	16,6	16.0	17,89	18,27	−0,38	22,6	11,8	10.8
20,7	19.6	19,5	18.7	16,0	15,8	15,4	14,2	17,31	17,37	−0,06	20,9	14,2	6,7
20,6	19.9	20,6	19,4	17,1	15,3	14,4	13.9	17,76	17,63	0,13	23,8	12,7	11,1
22,8	22,0	21.9	20.5	18,7	17,2	16.9	16.2	18,58	19,33	−0,75	23,4	12,0	11.4
24,1	23.1	21.8	20.8	19,4	18,3	17,6	17,7	19,50	20,00	−0,50	24,2	14.6	9,6
21.3	21,3	21,5	20,5	18,2	17.3	16,6	16.2	20.20	20,77	−0,57	25,0	16.2	8,8
22.5	22,8	22,3	21,1	17,8	18,1	18,2	17,8	19,98	20,03	−0,05	25,5	14,6	10,9
21.7	21,7	21,0	19,3	15.0	13,2	12.6	11,6	17,81	17,67	0,14	23,0	11,4	11,6
22,6	21,6	21,7	21,4	20,7	19,7	19,6	19,5	18,78	20,10	−1,32	23.8	10,5	13,3
19.1	17,6	17,1	16,5	16,1	16,1	15,8	15.6	19,30	19,53	−0,23	24,9	15.6	9,3
18,9	17,5	17,0	16,4	13,6	13,0	13.2	13,7	16,33	15,90	0,43	19,7	12,6	7,1
18.1	17,6	17,6	16,0	12.8	11,0	11.1	10,8	15,53	15,37	0.16	19,9	10.8	9,1
20,26	19,84	19,25	18,09	15,89	14,30	13.70	12,98	16,87	17,55	−0,68	22.17	10,73	11,45

August.

20,4	19,7	19,1	17,2	13,0	11,4	10,5	9,0	15,88	16,57	−0.69	22,0	9,0	13,0
22.0	21,4	20.5	19.1	17,2	14,8	13,5	12,9	16,62	18,03	−1.41	23,5	7,6	15.9
21,3	19,3	18,1	17,5	17,0	16,5	16.0	15,8	18,41	19,00	−0,59	24,1	12,4	11,7
16,0	15,7	15,6	15,5	15,1	14,8	13,4	13,4	15,98	15,70	0,28	20,7	13,3	7,4
20.7	19,8	19,2	16,3	14,6	14,2	12.9	13,0	16,33	16,20	0,13	20,8	12,8	8.0
19,0	19,0	17,8	16,7	15,6	15,2	14,0	13.5	15,89	16,53	−0,64	19,7	11,2	8,5
17.9	17,2	16,3	15,3	14,8	14,2	13,7	13,2	15,37	16,00	−0,63	19,6	10,5	9,1
19,7	18.5	17,1	15,6	13,5	13,1	12,9	12,1	15,43	15,03	0.40	20,0	11.5	8,5
18,7	18,7	18,0	17,0	15,3	14,3	14.0	14,5	15,84	16,37	−0,53	21.4	9.8	11,6
17.2	17,4	17,0	16,8	16,8	16.7	16,7	16,8	16,16	16,20	−0,04	17,5	14,5	3,0
18,1	17,0	16,8	16,8	16,5	16,3	16,1	16,0	16,99	16,87	0,12	18,3	16,0	2,3
19,3	18,0	17,2	16,5	15,9	15,4	15,1	14,6	17,00	17,17	−0,17	20,6	14,6	6,0
18.1	17,5	15.2	12,3	10,9	10,5	10,0	10,2	14,28	13,13	1,15	18,2	10,0	8,2
18,4	17,2	15,8	12,8	10,9	10,0	8,6	7,8	13,95	13,83	0,12	19,8	7,8	12,0
20,6*	20,3	17,5	13,6	11,7	10,6	9,7	9,4	14,32	14,93	−0,61	21,2	6.3	14,9
21,7	20,6	19,2	17,9	16,0	15,2	14,9	14,5	16,14	16,90	−0,76	23,3	7,2	16,1
20,9	20,5	19,2	16,9	15,0	14,1	12,9	11,9	17,17	17,10	0,07	22,6	11.9	10,7
19,5	18,2	17,3	15,1	14,8	13,1	13.0	12,8	15,82	16.57	−0,75	21,8	10.2	11,6
20.0	19,2	17,8	13,6	13,6	13,3	13,1	13,0	16.03	15,70	0,33	20,4	12,3	8,1
21.4	21,1	19,4	16,6	14,6	13,9	13,2	13,1	17,00	17,23	−0,23	22,2	10.9	11,3
21,5	20,7	19,4	17,6	16,2	15,0	15,7	15,6	17,35	17,97	−0,62	22,4	11,2	11,2
18,6	17,4	15,0	11,0	9,5	9,2	8,7	8,5	15,18	14,67	0,51	19,9	8,1	11,8
19,3	18,3	16,2	13,0	11,2	9.7	8,9	8.5	14,50	14,30	0,20	20,6	8,5	12,1
20,2	18,9	16,4	12,9	11,5	10,2	9,6	8,8	13,75	14,03	−0,28	21,4	4.9	16,5
20,7	18,8	17,9	14,2	12,8	11,5	11,0	9,8	13,90	14,20	−0.30	22,2	5,2	17,0
21,8	20,5	17,6	13,9	12,5	12,0	11,6	11,0	15,08	15,13	−0,05	23,1	6,6	16,5
16,4	16,4	16,1	15,4	15,2	15,3	15,2	14,9	15,42	16,07	−0,65	19,4	10,3	9,1
11,9	13,0	12,3	9,2	9,7	10,9	10.9	10.5	13,27	12,73	0,54	15,3	9,2	6,1
14,3	13,3	12,4	11,6	11,1	11,0	10.7	9,5	12,36	12,67	−0,31	15,7	8.8	6,9
14,2	13,1	10,5	9,7	8,9	8,4	8,2	6,8	11,46	11,30	0,16	16,2	6,8	9,4
14,6	12,6	11,6	9,9	10,2	8,4	7,6	5,8	10,14	10,77	−0.63	15.7	4.5	11.2
18,85	18,04	16,76	14,76	13,60	12,88	12,33	11,85	15,26	15,45	−0,19	20,31	9,80	10,51

Термографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5.4	5.0	8,2	2,2	2,6	3,3	5,0	9,2	12,4	14,6	15,6	16,0	15,8	16,2
2	10.3	10,1	10.3	10,4	10,2	10.1	11.5	14,1	16,6	18,6	20,0	21,6	22,8	23,5
3	14.9	15.4	15.7	15.1	14.9	14,7	14.5	14,1	13,6	12.4	12,8	14,3	15,5	16,0
4	11,4	11,1	11,4	11.2	10.0	10.1	10.7	12,1	13.7	14,6	16.4	17,8	18,4	18,1
5	13.7	13.2	12,6	12,1	11.4	10,8	11,5	12,1	12,6	13,5	14.0	14,2	14,6	14,7
6	3.9	4.6	4,7	5.0	5,1	4,9	6.7	8,7	10.2	11,8	12,8	13,5	14,1	14,8
7	1,6	1,5	0.8	0,7	0.1	0,8	3.3	7,2	9.8	12,5	13.7	14,6	16,0	16,0
8	3,5	2.7	2,6	2.4	2,3	2.9	5,3	8,2	10,4	12,3	14,5	15,6	17,0	17,7
9	8.9	8.2	7,8	7,4	8,3	9.2	10.3	11,1	13,0	13.7	14.4	15,9	16,4	16,2
10	14.1	13.6	15.4	13.4	13.6	13,4	14.0	15.5	16.4	17.2	17.7	18,4	19,2	19,6
11	6,2	6.1	6.2	6,0	6.1	7,0	9.2	10,5	12,0	14,3	17,8	20,0	21,0	21,8
12	14,9	15.7	15,2	14.9	13,9	13,8	13.9	15,0	15.7	16,5	17,4	18.1	18,4	18,9
13	7,1	7.2	7,1	8,1	11,4	11.5	12,6	14,3	15,4	16,0	16,4	16,7	16.7	16,7
14	8,2	7,3	6,3	5.5	4,8	4,7	5.7	8,6	9,7	10,6	11,6	12,5	12,4	14,1
15	14.7	15.5	15,2	15.1	14,9	15,7	17.0	15,9	18,0	20,3	19.4	17.1	15,6	15,7
16	4.3	4.3	3.6	2.8	0.9	0.2	1.7	5,7	8.2	9.2	10.1	10,0	10.9	11.1
17	— 0.1	— 0.2	0,2	1.3	1.6	2,1	3.8	5.6	6.9	7,5	7,9	8.3	8,7	8,9
18	6.7	6.4	6,2	4,4	3,6	4,2	5.2	6,1	6,2	7.2	8,0	8,3	9,0	7,1
19	5.8	5.2	5.0	5,2	5.6	5.1	5,5	5.6	5.4	6,2	5.7	5,8	6,0	6,2
20	3,9	3.0	1.8	1.2	0,8	0.6	1,0	2,6	4.5	5.7	6,9	7.9	8.3	8,[illegible]
21	0.6	1.3	1.8	1.9	0.6	0.1	1,1	2,7	4.6	5,1	5.3	5,8	6,4	6,[illegible]
22	— 0,8	— 0.6	— 0,2	— 0,8	— 1,3	— 1.6	— 0,4	1,0	2,6	4.5	5,5	5,8	5.3	4,[illegible]
23	2.5	2.7	2,5	1,9	1.3	0.8	1.1	2,5	3,8	5,2	5,8	6,0	6,2	5,[illegible]
24	4.0	3.3	3.4	2.8	2.5	1.5	1.8	3,8	5.4	6,4	6,7	6,8	6,2	7,[illegible]
25	3.9	3.7	3.9	3.8	3.6	3,6	3,8	4,3	4.8	5.4	6.0	5,0	5.0	5,0
26	3.6	3.5	3.4	3.7	3.6	3.3	3.2	3.4	4.0	4,6	5,3	5,8	6.5	7,[illegible]
27	2,8	2.7	1.0	— 0.6	— 1.4	— 1.4	— 1.3	0,1	3.5	7.2	8.6	8,8	8,2	8,[illegible]
28	3,0	2.3	1.5	0.5	— 0,1	0.1	2.5	3.5	4,5	6,3	7,0	8.5	9,7	10,[illegible]
29	6.0	5.8	5.8	5.8	5,9	6.3	7.1	7.7	8.2	8,6	9,8	10,6	10,0	10,[illegible]
30	4.5	4.7	4.8	4.9	5,0	4.8	5.0	5.9	6.6	7,3	8,0	8,6	9,1	9,[illegible]
Среднія Mittel	6.32	6.19	5.90	5.61	5.39	5.42	6,41	7.90	9.29	10,51	11.37	11.94	12,31	12,[illegible]

Октябрь.

1	6.7	6.4	6,4	6,2	6.2	6,0	6.0	6,0	6.6	7.0	7.5	8.2	8,8	9,[illegible]
2	6,0	5.7	5,3	5.3	4,8	4,4	4,2	4,5	4,7	5,1	5,8	6,4	6,8	7,[illegible]
3	0,8	0,9	0,9	1,1	0,9	1.2	1.9	3,3	5,6	7,8	9,4	10,3	10,7	11,[illegible]
4	6.7	5.5	3.7	1,8	2,3	3,4	3,6	4,8	7,5	8,6	9,8	8,4	9,1	8,[illegible]
5	2,9	2,8	2.5	1,8	0,4	— 0,2	0.2	2,0	3.9	5.1	5.1	5.6	5,1	[illegible]
6	1.9	1.6	2,0	2,0	1.7	1.2	1.2	1,7	2,0	3,4	4,3	4.3	3.9	3,[illegible]
7	1.5	1,3	1,2	1,0	0.9	0,9	1,1	1.5	1.9	2,6	3.3	3,4	3.5	3,[illegible]
8	— 3.3	— 3.3	— 2.1	— 2.1	— 1,5	— 2,4	— 2.4	— 1,2	1.2	3,8	5,6	7,8	8,1	7,[illegible]
9	7.4	7.4	7.2	7,1	7,0	7,2	7.2	7,4	8,0	8,6	9,0	9,0	9,2	9,[illegible]
10	6.5	6.3	6.2	6,1	5.6	5,1	4,3	4,3	5.3	7,0	7.5	7,8	8.3	8,[illegible]
11	— 1,6	— 1,9	— 1.6	— 2.3	— 2,9	— 2,6	— 1,5	— 0,7	0.3	1,4	2,6	4,8	6,1	[illegible]
12	3.7	4,3	4.6	4.6	4.6	4.6	4,6	4,8	5,6	6.6	8,0	8.6	9,3	9,[illegible]
13	7,0	7.1	7.2	7.3	7,3	7,4	7.5	7,6	7.9	8,2	8,9	9.5	9,8	9,[illegible]
14	6,2	6,1	6,2	6.3	6,3	6.5	6,4	6,4	6,6	7,1	7.5	8.4	9,2	9,[illegible]
15	2,6	2.2	2,1	1,6	2,0	1,9	2.5	4,0	5,7	6,4	8,5	9.9	9,6	9,[illegible]
16	6,7	6.4	5.8	4.7	4.5	2,5	2,9	4,0	5,1	5.9	6.5	7,3	7,3	7,[illegible]
17	3.9	4,3	4.3	4.2	4,0	3.9	3.8	4,0	4.2	4,9	5,2	5.3	5,5	5,[illegible]
18	3,9	4,0	4.0	4,1	4,2	4,3	4,4	4.6	5,0	5.8	6.4	6,9	7.1	7,[illegible]
19	6.6	6.6	6.6	6.6	6,6	6,6	6,5	6,4	6,6	6,8	7,0	7,0	7,0	6,[illegible]
20	4,4	4,0	4.1	3.8	3.6	2,4	2.0	2,7	2,4	2,9	3,0	2,8	1,9	1,[illegible]
21	0,8	0,8	0,8	0.6	0.3	0,2	0,0	— 0,4	— 0,5	— 0,4	— 0,3	— 0.2	0,0	— 0,[illegible]
22	— 7,6	— 8,2	— 8,8	— 9.3	— 9,8	—10,3	—10,8	— 9,0	— 6,2	— 4,2	— 2.8	— 1,1	0,3	0,[illegible]
23	— 9,6	— 9,7	— 9.9	— 9,1	— 9,4	— 9,5	— 9,1	— 8,0	— 5,8	— 3,9	— 2,0	— 0,2	0.9	1,[illegible]
24	— 9,4	— 9,2	— 7,4	— 6.5	— 6,0	— 5,5	— 5,1	— 4,7	— 3,8	— 3,1	— 2,4	— 1,6	— 0,9	— 0,[illegible]
25	— 4,7	— 4,5	— 3.5	— 3,3	— 5,2	— 6,2	— 6.8	— 6.5	— 4,4	— 1,3	0,8	1,5	2,2	2,[illegible]
26	— 3,9	— 2.9	— 2,1	— 1.5	— 0.9	— 0,5	— 0,2	0,1	0,6	1,1	1,8	3,0	4,2	4,[illegible]
27	2,2	2,2	2,2	2,2	1,9	1,8	2,0	2,6	3,3	3,7	4,3	5,0	5,2	5,[illegible]
28	1.5	1,2	1,1	1.1	0,6	0,2	— 0,1	0,3	0,8	2,2	3,0	3,2	4,0	4,[illegible]
29	3,8	4,2	4,2	4,8	5,0	5,1	5,1	4.8	4,7	5,1	5,6	6,2	5,6	5,[illegible]
30	3,4	3,4	3,4	3.8	4,2	4,2	4,5	5,2	5,8	6,4	7,2	8,0	7,8	7,[illegible]
31	2,8	2,9	3,2	3,7	3,9	3,8	3.2	2,7	2,6	2,8	3,0	3,4	3,7	3,[illegible]
Среднія Mittel	1,93	1.87	1,93	1,86	1.70	1.54	1,58	2,10	3,06	3,98	4,81	5,45	5,78	5,[illegible]

6. Pawlowsk. September. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
15.4	14,2	13.4	11,9	10,0	10,0	10.1	10,4	10,57	10,27	0,30	16,7	2,2	14.5
23,9	22,7	21.0	19,8	18.6	17.5	16,2	15.6	17,22	17,63	—0.41	24,0	9,8	14.2
14.9	14,0	13,5	12,4	12,1	12.1	11,9	11,7	14,11	14,03	0,08	16.3	11.6	4.7
17,6	16,7	15,5	15,0	14,9	15,0	14,6	14,1	14.49	14,67	—0,18	19,0	9,9	9,1
14,2	13.0	9,5	7,0	5,7	5.3	4,9	4,2	11.41	10.60	0.81	14,7	4,1	10,6
13.6	11.6	7,1	5,0	3,6	3,3	2.6	2,0	8,30	8,13	0,17	15,1	2,0	13,1
14.2	12,5	8,6	6,6	5.5	5.0	4,7	3,8	7,71	8,27	—0,56	16,0	0.0	16,0
17.4	16,6	14,0	12,6	10,6	10,1	10,1	10,1	10.60	10,97	—0.37	18,1	2.3	15,8
15,0	14,3	13,8	13,8	14,1	14,2	14,9	14,6	12,77	13.60	—0,83	16,6	7,2	9,4
16.1	15,3	12,1	10,9	9.4	8,6	7,0	5,8	14,15	14,20	—0.05	19,2	5.9	13.3
20,6	18.7	15,1	15,0	15,5	15.6	15,8	15.2	14,14	15,23	—1.09	22,0	5.7	16,3
18,2	15.9	11,9	10.2	9,4	9,2	8,3	7,6	14,63	13,90	0.73	19.4	7,3	12,1
17.8	16.4	14,1	12,7	12,5	12.1	11.6	10,0	13.36	13,93	—0,57	18,5	7,0	11,5
17.4	17,1	16,7	16,6	15,7	15,2	15,0	15,0	11,80	11,27	0,53	17.5	4,6	12,9
9,7	9.1	8,3	7,8	7,0	6,8	5.8	4.9	13,12	13,20	—0.08	20,5	4.9	15,6
8.7	7,3	5,8	2,7	1,5	1.5	0,8	0,4	5.48	4,70	0.78	11,3	0,2	11,1
7,5	7,6	7.4	7,3	6,7	6,5	6,2	6.6	5.55	6.40	—0,85	8,8	— 0.5	9,3
8,6	7,2	6,8	6,9	6.7	6,8	6,4	5,7	6.74	6,97	—0.23	10,3	3.5	6.8
6,3	5,8	5,8	5,8	5.4	4.1	3,5	4,0	5,48	5,63	—0.15	6,5	3.4	3.1
7,6	6.0	3.6	3,4	3,2	2.9	2,5	1,1	4.35	4.17	0.18	9,1	0,6	8.5
5.8	3.9	1,9	1,8	1,3	— 0,1	— 0.4	— 0,1	2,98	2.93	0.05	7,2	— 0.6	7.8
3,5	3.3	3,0	3,1	3,1	2,7	2,6	2,4	2,32	2.67	—0.35	5,8	— 1,7	7,5
5,2	5,0	4.6	4,4	4.1	4,2	4,4	4,4	3.99	3,80	0.19	6,5	0.8	5.7
5,4	4,8	4.7	4.5	4,3	4,2	4,2	4,2	4,57	4,10	0.47	7.3	1,4	5.9
4,9	4.5	4,3	3,9	3.8	3.7	3,7	3.8	4,37	4.20	0.17	6.0	3.5	2,5
6,3	4.2	3,7	3,3	2,8	2.6	3,7	1,6	4.31	4.17	0.14	7,8	1,6	6,2
7,2	5,8	4,7	4,5	4,5	4.5	4.3	3,3	4,21	3,80	0.41	8,8	— 1.8	10,6
10,1	9,2	8,5	8.4	7,7	7.4	7,1	6,4	6.10	6,63	—0.53	11,3	— 0.5	11,8
8,1	5,2	4.9	5,4	5,1	4.2	4.8	4,6	7,01	7,40	—0,39	11.0	4,2	6,8
9.6	8,8	7.7	7,2	6,4	6,8	6,8	6,7	7.02	6.83	0,19	9.8	4,5	5,3
11.69	10.56	9,07	8,33	7,71	7,40	7,14	6,67	8.76	8,81	—0.05	13.37	3.44	9.93

October.

8,1	7,1	6,3	6,2	6.6	6,2	6,3	6,3	6,96	7,13	—0,17	9,2	5.9	3,3
6.6	3,9	2,7	1,7	1,9	1,2	0.7	0,7	4,65	4,30	0,35	8,2	0,1	8,1
10,4	9,9	9,5	9,8	10,5	10,4	8,8	7,6	6,88	7,70	—0,82	11,7	0,8	10,9
6,0	5,1	4,9	4,6	3,8	3,4	3,3	3,2	5,59	5,50	0,09	9,2	1,6	7,6
3,4	3,1	2,6	2,4	2,8	2,6	2,1	2,0	2,86	2,70	0,16	5,7	— 0,2	5,9
2,9	2,6	2,2	2,3	2,1	1,9	1,9	1,7	2,45	2,40	0,05	4,4	1,2	3,2
2,8	— 0,5	— 1,8	— 2,0	— 2,0	— 2,9	— 2,7	— 3,0	0,94	0,87	0,07	3,6	— 3,0	6,6
6,8	6,2	6,4	6,4	6,4	6,5	6,6	7,2	3,45	4,03	—0,58	8,3	— 3,6	11,9
8,2	7,8	7,6	7,5	7,2	6,8	6,8	6,6	7,80	7,87	—0,07	9,4	6,6	2,8
3,4	0,8	— 0,1	— 0,8	— 0,8	— 1,4	— 2,2	— 2,2	4,19	3,93	0,26	8,4	— 2,2	10,6
7,2	3,8	2,0	1,2	1,8	1.9	2.9	3,3	1,97	2,13	—0,16	8,2	— 3,0	11,2
8,7	8,2	7,8	7,4	7,5	7,3	6,8	7,0	6,80	7,13	—0,33	9,7	3,2	6.5
8,7	8,0	7,7	7,4	7,4	7.0	5,4	5,8	7,90	8,23	—0,33	10,2	5,3	4,9
5,9	5,3	6,6	7.1	7,6	4,8	3,8	3,0	6,74	7,73	—0,99	9,9	3,0	6,9
8,9	8,2	8,0	7,2	6,3	7,4	7,4	7,1	6,17	6,13	0,04	9,9	1,4	8,5
6,5	6,4	6,4	5,6	5,8	4,6	3,6	3,0	5,51	5,33	0,18	7,4	2,1	5,3
4,2	4,0	4,1	4,1	4,2	4,0	3,8	3,8	4,34	4,50	—0,16	5,5	3,0	2,5
6,8	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	5,79	6,03	—0,24	7,2	3,8	3,4
6,4	6,2	6,0	6,0	5,8	5,6	5,3	4,6	6,38	6,43	—0,05	7,1	4,6	2,5
0,7	0,6	0,4	0,2	0,0	— 1,1	— 0,3	0,7	1,88	1,30	0,58	3,2	— 1,3	4,5
1,0	— 0,9	— 1,3	— 3,9	— 5,0	— 4,4	— 5,7	— 6,3	— 1,16	— 1,67	0,51	0,9	— 6,5	7,4
4,6	— 6,0	— 6,6	— 7,0	— 7,9	— 7,8	— 8,0	— 9,2	— 6,08	— 6,13	0,05	0,8	—10,8	11,6
3,9	— 5,2	— 6,0	— 6,5	— 7,2	— 8,3	— 9,0	— 9,6	— 5,83	— 5,13	—0,70	1,3	—10,0	11,3
0,8	— 0,9	— 1,2	— 1,1	— 1,4	— 3,1	— 4,3	— 4,8	— 3,49	— 2,47	—1,02	— 0,1	— 9,7	9,6
2,8	— 3,7	— 3,1	— 2,2	— 3,9	— 4,6	— 5,2	— 5,2	— 2,88	— 2,83	—0,05	2,3	— 6,6	8,9
2,9	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,4	2,4	1,23	2,07	—0,84	4,8	— 5,2	10,0
4,6	4,2	3,3	3,8	2,9	2,2	2,0	1,8	3,31	3,37	—0,06	5,8	1,8	4,0
0,6	2,0	1,1	0,5	— 0,7	— 0,9	0,6	0,8	1,38	1,07	0,31	4,4	— 1,7	6,1
3,9	3,6	3,4	2,9	2,4	2,2	2,6	3,5	4,28	4,37	—0,09	6,2	0,8	5,4
4,6	4,6	4,5	4,2	4,0	3,8	3,5	3,2	4,94	5,43	—0,49	8,2	3,2	5,0
4,2	4,4	4,8	4,7	5,2	5,2	5,0	5,1	3,82	4,03	—0,21	5,3	2,6	2,7
4,20	3,48	3,14	2,86	2,65	2,24	1,96	1,83	3,19	3,34	—0,15	6,33	— 0,41	6,75

Термографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	°	°	°	°		°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,2	5,0	4,1	3,2	2,5	2,0	1,5	1,4	2,0	2,6	3,4	4,6	4,8	3,9
2	— 4,2	— 4,6	— 4,2	— 4,6	— 4,9	— 5,0	— 4,6	— 3,8	— 3,1	— 2,0	— 0,8	— 0,2	0,4	0,8
3	— 5,1	— 4.3	— 2,7	— 2,7	— 2,7	— 2,5	— 2.3	— 2,4	— 2,1	— 1,7	— 1,5	— 1,2	— 0,9	— 0,7
4	— 0,4	— 0.5	— 0,6	— 0,6	— 0,7	— 0,7	— 0,8	— 0,9	— 0,8	— 0,7	— 0,4	0,0	0,3	0,2
5	— 1,3	— 1,2	— 1,2	— 1,1	— 1,0	— 0,9	— 0,7	— 0,6	— 0,3	0,0	0.5	— 0,1	— 0,4	— 0,5
6	— 0,2	— 0.2	— 0,2	0,0	0,1	0,2	0.3	0,4	0.7	1.1	1,8	2,6	3,3	3,5
7	1,1	1,1	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,9	2,0	2,3	2,4	2,6	2,7	2,7
8	1,1	1,0	0,9	0.6	0,2	0,2	0,3	0.4	0,7	0,8	1,3	1,7	1,7	1,4
9	4,7	4,6	5,0	4,7	4,0	4,2	4,6	4,3	4.2	4.9	5,0	5,4	5,9	6,0
10	— 0.8	— 0.3	— 0,2	— 0,8	— 0,9	— 0.5	— 0.2	0,0	0,5	1.7	2,2	2,8	3.7	3,7
11	5,0	5.2	5,6	5,9	6,2	6,8	7.2	7.4	7,5	7.6	7.4	7,2	6.8	6,6
12	4,4	4.2	4,2	4,0	4.0	4,1	4.3	4,5	4,7	5,3	5,7	5.8	6,1	6.2
13	4.5	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,6	4,8	5,0	5,3	5,3
14	6,1	6,2	6,1	4,8	3,2	3,0	3.7	3,7	3,8	4,4	4,8	5,2	5,4	5,6
15	5,3	5,3	5,2	4,9	4,6	4,4	3,8	3,1	2,9	2,8	2,5	2,4	2,6	2,9
16	2,4	2.7	3,0	3,2	3,2	3,0	2,9	2,6	2.2	2,6	2,7	3,0	3,2	3,2
17	1,6	1.8	1.8	1,7	1,5	1,3	1,3	1.2	1.3	1,7	2,1	2.4	2,6	2,8
18	1,3	1,1	0.9	0,9	0,8	0.8	0,8	0.8	1,0	1.2	1.5	1,7	1,7	1,8
19	2,0	2.0	2,1	2,1	2.2	2.1	2.2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,8	3,0	3,1
20	2,1	2,2	2.1	2,0	1.9	1,8	1,8	1,8	1,9	2,3	2,5	2,8	3.2	3,2
21	— 1,0	— 0,7	— 0,7	— 0,9	— 1,1	— 1,0	— 1,0	— 1,1	— 1.2	— 1,1	— 0,8	— 0,7	— 0,6	— 0,5
22	— 0.8	— 0,8	— 0,7	— 0,7	— 0,6	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0.6	— 0,4	— 0,2	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	— 0,1	— 0,2	— 0.4	— 0,6	— 0.8	— 0,6	— 0,5	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0,5
24	— 1,9	— 2,2	— 2,7	— 2,9	— 3,4	— 3,3	— 3.3	— 3,2	— 3.3	— 2,8	— 2,2	— 2,0	— 1,8	— 1,7
25	0,2	0.4	0,5	1,0	0.7	0,0	— 0,7	— 1,4	— 1.6	— 1,6	— 1.7	— 1.8	— 1,9	— 2,0
26	— 3,8	— 3,1	— 3,1	— 2,5	— 2,8	— 3.1	— 3,2	— 3,8	— 3,6	— 2.7	— 2,2	— 2.1	— 1,6	— 1,3
27	— 9,2	— 7,4	— 6,9	— 6,3	— 6,0	— 5.1	— 6,0	— 6,6	— 6,8	— 6.8	— 6.6	— 5,6	— 5,2	— 6,0
28	— 5,2	— 5,0	— 4.6	— 4,2	— 4.1	— 3.8	— 3,8	— 3,6	— 2.4	— 1,7	— 1,7	— 1,9	— 1,8	— 1,7
29	0.5	1,7	1.5	1,6	1,3	1.1	1,0	1.0	0,9	1,6	1.8	2,6	2,3	1,5
30	2.5	2,7	2,8	2,7	2.7	2,8	2.9	2,6	2,8	2,8	2.3	2,3	2.3	2,3
Среднія Mittel	0,54	0,71	0,79	0,72	0.55	0,56	0,55	0,48	0,64	1,02	1.29	1.57	1,76	1,70

Декабрь.

1	1.7	1,6	1,6	2,0	2.1	2.2	2,1	2,3	2.4	2.6	2.9	3.1	3.2	3,0
2	2,2	2,2	1,8	1.8	1.8	1.6	1.7	1.7	1.4	1.8	1,7	1.6	1,6	1,0
3	— 1,3	— 1,8	— 1,6	— 1.5	— 1.3	— 1,0	— 0,7	— 0,3	— 0,1	— 0.1	0.2	0.3	0,4	0,[illegible]
4	0,2	0,1	— 1.3	— 1,8	— 2.0	— 2.2	— 2.2	— 1.6	— 1.4	— 1.1	— 0.4	0.4	0.3	0,[illegible]
5	— 1,0	— 0.5	— 0.6	— 1,2	— 1,6	— 1,9	— 2.1	— 2,4	— 2,5	— 2.6	— 2.5	— 2,7	— 2,8	— 3,0
6	— 3.5	— 3,4	— 3.4	— 3.3	— 3.2	— 3,1	— 3.0	— 3.0	— 3.8	— 3.6	— 3.1	— 2.6	— 3,2	— 3,[illegible]
7	— 1,6	— 1,3	— 0.4	— 0.1	0,0	0,1	0,1	0,0	0.8	0,1	0.8	1.2	1,0	0,[illegible]
8	1,4	1,5	1.4	1,3	1.1	1,0	0,8	0,8	0.4	0.4	0.5	0,7	1,4	2,0
9	1,3	1,0	1.2	1,1	0,7	1,2	0.2	— 0,3	— 0,1	— 0,1	0.0	0.6	0,8	0,[illegible]
10	1,0	0,9	0.8	0,8	1,2	1,5	1.7	1,8	1.7	1.8	2,1	2.5	2,8	3,0
11	1,9	1,8	1.6	1.3	1,2	1,1	1,1	0,9	0.8	1,1	1,3	1.4	1,2	0,0
12	1,1	1.3	1,0	0.8	0.8	1,1	1.1	1,2	1,7	2,2	2.6	2,7	2.8	2,3
13	0,4	0.2	0.1	0,1	0,0	0,0	— 0,1	— 0.1	— 0,2	— 0.5	— 0.6	— 0.3	0,0	0,0
14	0,8	0.8	1,0	1,1	1.3	1.3	1,4	1,4	1,1	1.3	1,4	1,7	1,8	1,4
15	0,6	0.5	0,6	0,7	0,7	0.5	0.5	0,5	0.5	0,7	0.8	0.8	0.8	0,8
16	— 0,1	— 0,2	— 0,1	— 0,3	— 0.5	— 0.9	— 1,2	— 1.2	— 1.1	— 0,7	— 0,7	— 0.7	— 0,9	— 0,3
17	1,2	1.3	1,7	1,8	1,8	1.7	1,5	1,6	1,5	1.5	1,6	1,8	2,0	1,8
18	1,4	1,7	1.2	0.6	0,0	— 1,0	— 1,8	— 2,3	— 2,4	— 1,5	— 0,5	0,4	0,7	0,[illegible]
19	— 0,9	— 1,2	— 1,3	— 1,6	— 1,6	— 1,0	0.2	— 0,9	— 1,5	— 1,2	— 1,2	— 1.4	— 2,6	— 3,0
20	— 5,4	— 6,4	— 6.4	— 5.9	— 5,6	— 5.8	— 6,3	— 6.7	— 7,0	— 7.1	— 7,5	— 7,7	— 8.1	— 8,[illegible]
21	—15,5	—17,8	—19.7	—22.0	—22.7	—22,1	—19.4	—17,3	—17,0	—16,3	—15,4	—11,2	— 8,6	— 7,8
22	— 7,7	— 5,3	— 4,3	— 5,7	— 8,5	— 9,4	—10.3	—10,6	—10,3	— 9.7	— 9.6	— 7.7	— 6,8	— 7,8
23	—14,6	—14,1	—14,6	—15,0	—14,8	—13,0	—12.2	—12,2	—11,5	— 9.8	— 8,5	— 8,2	— 8,2	— 8,2
24	— 6,6	— 7,3	— 6,2	— 6,0	— 5,8	— 5,6	— 5,5	— 5,3	— 5,2	— 5.1	— 4,7	— 4.4	— 4,3	— 4,2
25	— 4,6	— 4,4	— 4,3	— 4,5	— 4,6	— 4.5	— 4.3	— 4,5	— 4,2	— 3.8	— 3,5	— 3.4	— 3.6	— 4,1
26	— 4,6	— 5,2	— 4,6	— 3,8	— 3,4	— 3,4	— 3,4	— 3,7	— 3,7	— 3,6	— 3,8	— 3,9	— 4,2	— 4,5
27	— 6,0	— 5,9	— 5,6	— 5,5	— 5,5	— 5,8	— 6,0	— 6,6	— 7,3	— 7,5	— 7.4	— 7,2	— 6,9	— 6,4
28	— 7,1	— 6,5	— 6,2	— 6,0	— 5,8	— 5,8	— 5,8	— 5,6	— 6,0	— 6,1	— 6,1	— 5.8	— 5.6	— 5,6
29	— 7,4	— 7,8	— 8,0	— 8,1	— 8,2	— 8,3	— 8,1	— 8,1	— 7,9	— 7.2	— 6,2	— 5,5	— 4,7	— 4,4
30	— 0,7	— 1,2	— 2,2	— 4,8	— 6,5	— 7,2	— 7,9	— 7,0	— 7,8	— 8,8	— 7,2	— 6,4	— 6,1	— 6,3
31	— 7,1	— 7,5	— 7,9	— 8,1	— 8,4	— 9.0	—11,7	—13,5	—13,6	—13,5	—12,9	—12,2	—11,5	—11,0
Среднія Mittel	— 2,60	— 2,67	— 2,73	— 2,96	— 3,14	— 3,15	— 3,21	— 3,26	— 3,30	— 3,11	— 2,77	— 2,33	— 2,17	— 2,[illegible]

36. Pawlowsk. November. Thermograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
3.0	3,2	3,1	2,8	1,9	1,7	— 1,1	— 2,8	2.65	2,73	—0,08	5,2	— 2,8	8,0
— 4.7	— 5,6	— 5,4	— 5,5	— 6,6	— 7.1	— 7,0	— 6,5	— 3.81	— 3,60	—0,21	0,8	— 7.4	8,2
— 0.4	— 0,4	— 0,7	— 0,6	— 0.4	— 0,6	— 0,4	— 0.4	— 1.58	— 1.20	—0,38	— 0,2	— 6,5	6,3
— 0.2	— 0.6	— 0.8	— 1,0	— 1.2	— 1,3	— 1.3	— 1.3	— 0.60	— 0,57	—0,03	0,3	— 1.4	1,7
— 0.2	— 0,2	— 0.1	— 0,1	— 0,7	— 0.6	— 0.4	— 0.2	— 0.50	— 0,60	0,10	0,5	— 1,4	1,9
2,8	2,6	2,4	2,2	2.0	1,8	1.5	1.1	1,52	1,87	—0,35	3,6	— 0.3	3,9
2,4	1,8	1,5	1,2	1,5	1,8	1,6	1,3	1,88	1,97	—0,09	2,8	0,8	2,0
1,6	1,9	2,2	2,8	3,5	4,2	4,6	4,7	1,69	1,83	—0,14	4,7	0,0	4,7
5,0	5,2	5,1	4,2	1,9	2,3	2,5	0,3	4,38	4,13	0,25	6,1	0,3	5,8
3,7	3,9	4,0	4,0	4,2	4,6	4,8	5,0	2,18	2,57	—0,39	5,0	— 1,1	6,1
5,9	5,7	5,4	5,2	5,0	4,8	4,7	4,6	6.10	6,33	—0,23	7,6	4,6	3,0
6,3	6,0	5,7	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	5.15	5,23	—0,08	6,5	4,0	2,5
5,1	5,1	5,2	5,3	5,3	5,7	5,8	5,9	4.88	4,93	—0,05	5,9	4,2	1,7
5,0	4,7	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,3	4.88	4,73	0,15	6,2	2,9	3,3
2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,3	2,4	2,3	3.18	2,93	0,25	5,3	2,1	3,2
1,9	1,8	2,0	2,0	1,9	1,8	1,6	1,6	2.45	2,67	—0,22	3,2	1,5	1,7
2,2	1,8	1,4	1,3	1,2	1,1	0,8	1,1	1.72	1,70	0,02	2,8	0,7	2,1
1,6	1,5	1,5	1,6	1,7	1,6	1,8	1,9	1.36	1,40	—0,04	1,9	0,7	1,2
2,9	2,8	2,6	2,5	2,3	2,3	2,2	2,1	2.43	2,50	—0,07	3,2	1,9	1,3
2,9	1,6	0,3	— 0,2	— 1,8	— 1,3	— 2,7	— 2,2	1.45	1,07	0,38	3,3	— 2,7	6,0
1,2	— 1,3	— 1,3	— 1,4	— 1,5	— 1,4	— 1,2	— 0,8	— 1.02	— 1,03	0,01	— 0,6	— 2,2	1,6
0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	— 0,24	— 0,17	—0,07	0,3	— 0,8	1,1
2,7	— 2,1	— 1,7	— 1,7	— 1,7	— 1,8	— 1,8	— 1,7	— 0.97	— 0,87	—0,10	0,1	— 3,6	3,7
1,2	— 1,2	— 1,2	— 1,1	— 0,9	— 0,8	— 0,6	— 0,2	— 1.95	— 2,00	0,05	— 0,2	— 3,4	3,2
2,2	— 3,0	— 3,7	— 2,7	— 2,0	— 2,7	— 3,3	— 3,6	— 1.61	— 1,53	—0,08	1,0	— 4,0	5,0
3,6	— 3,6	— 4,6	— 5,4	— 6,1	— 6,6	— 7,5	— 8,5	— 3.80	— 3,63	—0,17	— 1,6	— 8,5	6,9
11,3	—10,2	— 9,0	— 8,0	— 7,4	— 6,6	— 5,9	— 5,6	— 7.14	— 6,20	—0,94	— 5,1	—11,3	6,2
2,7	— 2,7	— 2,9	— 2,6	— 2,2	— 1,7	— 1,0	0,0	— 2.72	— 2,60	—0,12	0,0	— 5,6	5,6
1,3	1,2	1,3	1,9	2,2	2,3	2,4	2,5	1.59	1,83	—0,24	2,6	0,0	2,6
2,4	2,3	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2.45	2,47	—0,02	2,9	2,0	0,9
0,96	0,82	0,73	0,73	0,58	0,61	0,49	0,42	0.87	0,96	—0,10	2,47	— 1,24	3,71

December.

2,0	1,7	2,3	2,2	2,0	2,1	2,2	2,1	2,28	2,43	—0,15	3,2	1,6	1,6
1,8	1,4	1,4	0,8	0,4	0,2	— 0,2	— 0,8	1,34	1,23	0,11	2,2	— 0,8	3,0
0,1	0,6	0,8	0,8	0,7	0,4	0,3	0,0	— 0,16	0,13	—0,29	0,9	— 2,0	2,9
0,5	0,0	— 0,3	0,0	— 0,7	— 0,7	— 1,0	— 0,6	— 0,70	— 0,87	0,17	0,5	— 2,4	2,9
5,1	— 5,6	— 4,8	— 4,1	— 3,7	— 3,7	— 3,5	— 3,4	— 2,84	— 2,87	0,03	— 0,3	— 5,6	5,3
3,5	— 3,2	— 3,0	— 2,6	— 2,4	— 2,2	— 1,9	— 1,6	— 3,10	— 2,87	—0,23	— 1,6	— 4,2	2,6
0,9	0,8	0,9	0,2	0,8	1,1	1,2	1,2	0,43	0,63	—0,20	1,8	— 1,7	3,0
1,3	1,3	1,1	1,6	1,7	1,5	1,4	1,5	1,18	1,30	—0,12	2,0	0,4	1,6
0,6	1,0	1,5	2,0	1,9	1,8	1,6	1,6	0,92	0,97	—0,05	2,0	— 0,3	2,3
3,2	3,2	2,9	2,9	2,7	2,4	2,1	2,0	2,14	2,40	—0,26	3,3	0,8	2,5
0,8	0,7	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	0,9	1,10	1,17	—0,07	2,0	0,4	1,6
0,8	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	1,34	1,50	—0,16	2,8	0,5	2,3
1,1	— 0,7	— 0,7	— 0,6	— 0,4	— 0,1	0,4	0,5	— 0,29	— 0,17	—0,12	0,7	— 2,1	2,8
0,8	0,8	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	1,02	1,20	—0,18	1,8	0,4	1,4
0,8	0,6	0,7	0,7	0,3	0,5	0,3	0,1	0,61	0,53	0,08	0,9	0,1	0,8
0,7	— 0,7	— 0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,9	— 0,38	— 0,57	0,19	0,9	— 1,2	2,1
1,4	2,0	2,2	2,7	2,7	2,8	2,2	1,5	1,80	2,07	—0,27	2,8	0,9	1,9
0,2	— 0,5	— 0,1	0,1	0,1	0,3	— 0,4	— 0,7	— 0,18	— 0,33	0,15	1,7	— 2,6	4,3
6,1	— 6,5	— 7,0	— 6,1	— 5,4	— 4,8	— 5,1	— 5,2	— 3,20	— 2,60	—0,60	0,2	— 7,0	7,2
7,8	— 8,5	—10,1	—11,6	—12,6	—13,6	—15,4	—15,2	— 8,50	— 9,00	0,50	— 5,2	—15,9	10,7
6,6	— 6,2	— 6,2	— 6,3	— 6,2	— 8,6	—10,8	—11,1	—12,90	—11,40	—1,50	— 5,5	—22,8	17,5
11,0	—12,1	—13,1	—13,7	—14,6	—15,0	—15,4	—15,1	—10,08	—10,57	0,49	— 4,1	—15,6	11,5
6,6	— 6,0	— 5,8	— 5,6	— 5,5	— 5,5	— 5,5	— 7,2	— 9,48	— 8,63	—0,85	— 5,4	—15,2	9,8
4,6	— 4,4	— 4,2	— 4,1	— 4,1	— 5,2	— 4,8	— 4,6	— 5,04	— 4,63	—0,41	— 4,1	— 7,7	3,6
4,1	— 4,1	— 4,4	— 4,2	— 4,1	— 4,2	— 5,1	— 4,6	— 4,23	— 4,00	—0,23	— 3,4	— 5,1	1,7
4,9	— 5,8	— 6,6	— 7,6	— 6,8	— 6,6	— 6,2	— 6,0	— 4,87	— 4,80	—0,07	— 3,3	— 8,5	5,2
7,7	— 7,8	— 7,6	— 7,3	— 7,4	— 7,6	— 7,5	— 7,3	— 6,82	— 6,77	—0,05	— 5,5	— 8,0	2,5
6,1	— 6,3	— 6,2	— 6,2	— 6,3	— 6,3	— 6,6	— 6,9	— 6,12	— 5,90	—0,22	— 5,6	— 7,3	1,7
4,0	— 3,2	— 1,2	— 0,3	— 0,1	— 0,2	— 0,3	— 0,6	— 4,94	— 4,30	—0,64	— 0,1	— 8,3	8,2
6,6	— 6,5	— 6,5	— 6,5	— 6,5	— 6,5	— 6,6	— 6,9	— 6,07	— 6,83	0,76	— 0,6	— 8,2	7,6
9,6	— 9,7	—10,1	—10,1	— 9,3	— 9,6	— 9,1	— 8,3	—10,17	—10,83	0,66	— 6,9	—13,6	6,7
2,65	— 2,68	— 2,64	—2,59	— 2,59	— 2,74	— 2,94	— 2,98	— 2,77	— 2,66	—0,11	— 0,72	— 5,19	4,48

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	755,62	755,69	755.66	755,59	755,59	755,56	755,57	755,65	755,80	755,95	755,95	755,88	755,78	755,69	755,70
Февраль	71,40	71.42	71,40	71,40	71,44	71,45	71,50	71,56	71,61	71,68	71,66	71,63	71,54	71,42	71,35
Мартъ	62,05	62.02	61,94	61,92	61,91	61,91	61,97	62,11	62,18	62,19	62,20	62,14	62,03	61,90	61,78
Апрѣль	60,06	60,07	60,06	60,03	60,02	60,04	60,09	60.15	60,20	60,20	60,20	60,15	60,12	60,01	59,92
Май	56,53	56.46	56.43	56,37	56,40	56,49	56,53	56.53	56,60	56.68	56,70	56,73	56.74	56,71	56,62
Іюнь	54,29	54.32	54.30	54,36	54,45	54,51	54,57	54,55	54,54	54,51	54,50	54,41	54,25	54.12	54,04
Іюль	51,97	51.97	51,96	51,95	51,96	52.01	52,03	52,03	51,98	51,99	52,00	51,92	51,87	51,79	51,72
Августъ	52,64	52,61	52,57	52.48	52,53	52.59	52,64	52,62	52,61	52.62	52,62	52,64	52,63	52,57	52,53
Сентябрь	53,71	53,67	53.68	53.61	53,59	53,61	53.66	53.63	53,67	53.70	53,69	53,59	53.57	53,50	53,39
Октябрь	61.57	61,56	61.50	61,51	61,48	61,54	61,60	61,70	61.79	61,82	61,85	61,83	61,69	61,62	61,57
Ноябрь	56,18	56.09	56,02	55.94	55.89	55,91	55,93	56,06	56,17	56,27	56,34	56,29	56,22	56,13	56,17
Декабрь	49,40	49,44	49.48	49.48	49.48	49,54	49,55	49,64	49,89	50.08	50.20	50,16	50.08	50,03	50,09
Годъ	757,12	757,11	757,08	757,05	757.06	757.10	757,14	757,19	757.25	757,31	757,33	757,28	757,21	757,12	757,07

Термографъ Гаслера.

Январь	—10°,75	—10°,91	—11°,13	—11°,18	—11°,25	—11°,27	—11°,08	—11°,01	—10°,97	—10°,67	—10°,32	— 9°,89	— 9°,53	— 9°,35	— 9,[illegible]
Февраль	—12,96	—13,26	—13.57	—13,59	—13,71	—13.80	—14,04	—13,85	—12.96	—11,53	—10,24	— 9,21	— 8,12	— 7,43	— 7[illegible]
Мартъ	— 9,67	— 9,87	—10,30	—10,55	—10,90	—11.15	—10.81	— 9.57	— 7.66	— 5,84	— 4.11	— 2,76	— 1,86	— 1,29	— 1[illegible]
Апрѣль	0,76	0,44	— 0.01	— 0,48	— 0,54	0.07	1.83	3,81	5.63	7.09	8,05	8,67	9,09	9,25	9[illegible]
Май	4,64	4,26	3.96	3,89	4.72	6,59	8,42	10,01	11,13	11.99	12,68	12.93	13,34	13,43	13,[illegible]
Іюнь	8,58	8.00	7,67	7,95	9,40	11.55	13,58	15,48	16.97	17,94	18,51	19,08	19,34	19,65	19[illegible]
Іюль	12,33	11,97	11,51	11.63	12,65	14,21	15,68	17,17	18.48	19,52	20,42	20,94	21,06	21,05	20[illegible]
Августъ.	11.64	11,44	11.19	10,86	10,94	11,74	13,44	15,18	16,93	18,25	19,05	19,07	19,30	19,53	19,[illegible]
Сентябрь.	6,32	6,19	5,90	5.61	5,39	5,42	6,41	7.90	9,29	10,51	11,37	11,94	12,31	12,52	1[illegible]
Октябрь	1,93	1,87	1.93	1.86	1.70	1.54	1,58	2,10	3,06	3,98	4,81	5,45	5,78	5,85	5[illegible]
Ноябрь	0,54	0,71	0.79	0,72	0,55	0,56	0,55	0,48	0,64	1,02	1,29	1,57	1,76	1,70	1[illegible]
Декабрь	— 2,60	— 2,67	— 2,73	— 2,96	— 3,14	— 3,15	— 3,21	— 3,26	— 3,30	— 3,11	— 2,77	— 2,33	— 2,17	— 2,26	— 2[illegible]
Годъ	0,90	0,68	0.45	0.31	0.48	1,03	1,86	2,95	3.94	4.93	5,73	6.29	6,69	6,89	6[illegible]

Барографъ Гаслера. — Barograph Hasler.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Mona
Январь	758,70	752,57	755,64	6,13	0,05	Januar
Февраль	73,23	69,80	71,52	3,43	— 0,01	Februa
Мартъ	64,41	58,93	61,67	5,48	0,13	März
Апрѣль	62,38	57.67	60,02	4,71	0,08	April
Май	58,52	54,30	56,41	4,22	0,14	Mai
Іюнь	55,84	52,53	54,18	3,31	0,07	Juni
Іюль	53,39	50,34	51,86	3,05	0,03	Juli
Августъ	54,29	50,87	52,58	3,42	0,06	Augus
Сентябрь	56,12	50,45	53,28	5,67	0,21	Septem
Октябрь	63,84	59,56	61,70	4,28	— 0,03	Octobe
Ноябрь	59,00	52,92	55,96	6,08	0,09	Novem
Декабрь	53,76	45,49	49,62	8,27	0,26	Decem
Годъ	759,46	754,62	757,04	4,84	0,09	Jahr

Pawlowsk. **Barograph Hasler.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
mm 5,69	mm 755,60	mm 755,57	mm 755,55	mm 755,64	mm 755,73	mm 755,81	mm 755,69	mm 755,63	mm 0,06	mm 778,9	mm 732,8	mm 46,1	Januar
1,50	71,49	71,46	71,50	71,56	71,70	71,80	71,51	71,51	0,00	81,4	50,2	31,2	Februar
1,43	61,46	61,45	61,44	61,41	61,39	61,37	61,80	61,81	—0,01	77,4	32,7	44,7	März
2,58	60,00	60,18	60,24	60,28	60,29	60,36	60,10	60,15	—0,05	71,5	46,7	24,8	April
3,50	56,45	56,52	56,63	56,63	56,57	56,50	56,55	56,63	—0,08	67,7	44,2	23,5	Mai
5,89	53,92	53,97	54,07	54,18	54,21	54,22	54,25	54,30	—0,05	61,2	41,8	19,4	Juni
1,67	51,72	51,80	51,86	51,96	51,94	51,96	51,89	51,92	—0,03	59,8	44,8	15,0	Juli
2,53	52,66	52,76	52,85	52,87	52,91	52,92	52,64	52,70	—0,06	62,6	42,9	19,7	August
3,25	53,32	53,33	53,28	53,26	53,24	53,26	53,49	53,50	—0,01	64,6	38,1	26,5	September
1,61	61,64	61,69	61,75	61,81	61,83	61,92	61,67	61,68	—0,01	73,6	49,1	24,5	October
0,17	56,04	55,96	55,88	55,82	55,76	55,71	56,05	56,01	0,04	75,1	41,6	33,5	November
0,00	49,94	49,88	49,94	50,08	50,19	50,29	49,88	49,86	0,02	70,8	25,2	45,6	December
7,01	757,02	757,05	757,08	757,12	757,15	757,18	757,13	757,14	—0,01	781,4	725,2	56,2	Jahr

Thermograph Hasler.

9,92	— 9,97	— 9,80	— 9,82	— 9,87	—10,09	—10,42	—10,35	—10,14	—0,21	0,7	—28,3	29,0	Januar
0,46	—10,97	—11,53	—12,02	—12,27	—12,50	—12,63	—11,44	—11,39	—0,05	1,0	—25,0	26,0	Februar
4,27	— 5,92	— 7,03	— 7,77	— 8,11	— 8,54	— 8,94	— 6,75	— 6,81	0,06	9,8	—26,6	36,4	März
7,37	5,63	3,68	2,39	1,50	0,98	0,75	4,28	4,43	—0,15	20,5	—10,2	30,7	April
2,62	11,70	10,05	8,01	6,75	5,98	5,59	9,31	9,92	—0,61	24,7	— 6,3	31,0	Mai
5,24	17,38	15,95	13,46	11,30	10,11	9,10	14,46	15,46	—1,00	27,5	— 1,6	29,1	Juni
9,84	19,25	18,09	15,89	14,30	13,70	12,98	16,87	17,55	—0,68	32,0	3,3	28,7	Juli.
5,04	16,76	14,76	13,60	12,88	12,33	11,85	15,26	15,45	—0,19	24,1	4,5	19,6	August.
0,56	9,07	8,33	7,71	7,40	7,14	6,67	8,76	8,81	—0,05	24,0	— 1,8	25,8	September
3,48	3,14	2,86	2,65	2,24	1,96	1,83	3,19	3,34	—0,15	11,7	—10,8	22,5	October
0,82	0,73	0,73	0,58	0,61	0,49	0,42	0,87	0,96	—0,10	7,6	—11,3	18,9	November
2,68	— 2,64	— 2,59	— 2,59	— 2,74	— 2,94	— 2,98	— 2,77	— 2,66	—0,11	3,3	—22,8	26,1	December
5,30	4,51	3,62	2,67	2,00	1,55	1,18	3,47	3,74	—0,27	32,0	—28,3	60,3	Jahr

Термографъ Гаслера. — Thermograph Hasler.

...яцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
...арь	— 7,15	—14,23	—10,69	7,08	0,34	Januar
...раль	— 6,77	—15,60	—11,18	8,83	— 0,26	Februar
...ть	— 0,61	—12,91	— 6,76	12,30	0,01	März
...ль	10,40	— 2,08	4,16	12,48	0,12	April
	14,72	2,17	8,44	12,55	0,87	Mai
...ь	20,73	6,38	13,56	14,35	0,90	Juni
...ь	22,17	10,73	16,45	11,45	0,42	Juli
...уст	20,31	9,80	15,06	10,51	0,20	August
...абрь	13,37	3,44	8,40	9,93	0,36	September
...ябрь	6,33	— 0,41	2,96	6,75	0,23	October
...брь	2,47	— 1,24	0,62	3,71	0,25	November
...абрь	— 0,72	— 5,19	— 2,96	4,48	0,19	December
...одъ	7,94	— 1,60	3,17	9,54	0,30	Jahr.

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Январь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	2,4	2,3	2,0	2,3	2,2	1,9	1,9	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	3,0	3,0
2	4,2	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4	4,6	4,6
3	1,6	1,4	1,4	1,8	1,9	2,0	1,7	1,6	1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0
4	1,1	1,1	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7
5	1,5	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,5	2,6	2,8	3,0	3,1
6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	3,8	3,8	4,0	4,0	4,3	4,2	4
7	3,2	3,4	3,6	3,5	3,4	3,3	3,6	3,3	3,3	3,0	3,0	2,9	2,8	2
8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1
9	2,5	2,5	2,4	2,2	1,9	1,8	1,6	1,5	1,3	1,4	1,5	1,4	1,4	1
10	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2
11	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,1	2,0	2
12	1,3	1,1	1,1	1,1	1,4	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1
13	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1
14	2,1	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2
15	1,6	1,6	1,6	1,7	1,9	2,0	2,2	2,3	2,3	2,4	2,6	2,6	2,7	2
16	2,5	2,6	2,7	2,7	2,9	3,0	3,1	3,4	3,3	3,4	3,5	3,8	3,8	3
17	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3	2,2	2,2	2,2	2,5	2,7	2,7	2,8	2,9	3
18	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4
19	3,2	3,1	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,4	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3
20	1,6	1,4	1,5	1,4	1,3	1,2	1,3	1,1	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1
21	1,8	1,9	1,7	1,5	1,6	1,6	1,5	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,2	2
22	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,6	1
23	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	1
24	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,3	2
25	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,9	2
26	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2
27	1,7	1,3	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0	1
28	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0
29	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0
30	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,6	1
31	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2
Среднія Mittel	1,97	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94	1,96	1,99	1,99	2,04	2,06	2,11	2,15	2

Февраль.

1	1,6	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1
2	2,4	2,4	2,6	2,6	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2
3	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2
4	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1
5	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0
6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0	1
7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1
8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	2,9	3,1	3
9	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	4
10	3,8	3,9	4,0	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	4
11	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4
12	4,0	4,0	3,7	3,6	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	3,2	3,0	2
13	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	2,1	2
14	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2
15	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2
16	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,0	2
17	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	0,9	0,8	1,0	1,0	1,2	1,4	1,5	1,6	1
18	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,4	1,6	1
19	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,5	1
20	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1
21	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	1
22	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,4	1
23	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,9	1,1	1,1	1,4	1,6	1
24	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4	1,4	1,5	1
25	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,2	1
26	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1
27	1,3	1,8	1,2	1,3	1,5	1,6	1,6	1,8	2,0	2,0	2,2	2,3	2,4	2
28	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	2
Среднія Mittel	1,68	1,67	1,66	1,63	1,64	1,64	1,61	1,61	1,68	1,76	1,86	1,92	2,01	2

Absolute Feuchtigkeit.

36. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

Januar.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7ʰ, 1ʰ u. 9ʰ.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	2,83	2,83	0,00	4,0	1,9	2,1
4,4	4,2	3,7	3,3	2,8	2,7	2,2	2,0	4,07	4,00	0,07	4,6	2,0	2,6
1,0	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	1,29	1,27	0,02	2,0	1,0	1,0
0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	0,86	0,87	—0,01	1,5	0,4	1,1
3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	3,7	3,6	2,70	2,87	—0,17	3,7	1,5	2,2
4,2	4,2	3,7	3,3	3,6	3,8	3,8	3,6	3,85	3,80	0,05	4,4	3,3	1,1
2,6	2,8	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,1	2,93	2,97	—0,04	3,6	2,1	1,5
0,9	1,0	1,2	1,7	1,9	2,2	2,3	2,5	1,47	1,50	—0,03	2,5	0,8	1,7
1,2	1,0	1,1	1,3	1,3	1,2	1,3	1,4	1,54	1,43	0,11	2,5	1,0	1,5
2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	1,9	1,9	2,00	2,10	—0,10	2,2	1,6	0,6
2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,0	1,9	1,6	2,06	2,10	—0,04	2,3	1,6	0,7
1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,27	1,33	—0,06	1,4	1,1	0,3
1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,42	1,40	0,02	1,9	1,2	0,7
2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,97	1,97	0,00	2,1	1,7	0,4
2,8	2,7	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,5	2,36	2,47	—0,11	2,8	1,6	1,2
3,9	3,8	3,8	3,8	3,7	3,6	3,7	3,6	3,43	3,53	—0,10	4,0	2,5	1,5
3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,2	2,92	2,80	0,12	3,4	2,2	1,2
4,0	4,0	4,1	4,0	3,9	4,0	3,8	3,4	3,69	3,83	—0,14	4,1	3,1	1,0
2,7	2,4	2,3	2,1	1,9	1,8	1,8	1,6	2,90	2,90	0,00	3,6	1,6	2,0
1,4	1,4	1,4	1,8	2,0	2,2	2,2	1,9	1,52	1,60	—0,08	2,2	1,1	1,1
2,3	2,3	2,2	2,3	2,3	2,2	2,1	1,5	1,97	2,00	—0,03	2,3	1,5	0,8
1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,50	1,60	—0,10	1,9	0,9	1,0
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	1,91	1,93	—0,02	2,1	1,8	0,3
2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	2,13	2,10	0,03	2,4	1,6	0,8
2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,88	1,90	—0,02	2,2	1,6	0,6
2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,2	1,9	1,9	2,20	2,27	—0,07	2,6	1,9	0,7
0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,90	0,83	0,07	1,7	0,4	1,3
0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,45	0,43	0,02	0,6	0,4	0,2
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,51	0,57	—0,06	0,7	0,4	0,3
1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,38	1,43	—0,05	1,7	0,8	0,9
2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,9	2,0	1,9	1,98	1,97	0,01	2,2	1,8	0,4
2,15	2,15	2,13	2,13	2,14	2,13	2,10	2,02	2,06	2,08	—0,02	2,56	1,50	1,06

Februar.

1,7	1,7	1,8	2,0	2,0	2,0	2,2	2,2	1,75	1,80	—0,05	2,2	1,5	0,7
2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,7	2,7	2,7	2,51	2,53	—0,02	2,8	2,2	0,6
2,2	2,2	2,1	1,9	1,8	1,6	1,5	1,4	2,24	2,23	0,01	2,7	1,4	1,3
1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	1,11	1,07	0,04	1,4	0,8	0,6
0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,68	0,67	0,01	0,9	0,5	0,4
1,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8	0,71	0,73	—0,02	1,1	0,5	0,6
1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,6	1,8	2,0	1,13	1,13	0,00	2,0	0,7	1,3
2,8	2,8	2,8	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4	2,68	2,83	—0,15	3,4	2,0	1,4
3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,1	4,0	4,0	3,90	3,93	—0,03	4,1	3,6	0,5
4,0	4,0	3,9	3,9	3,9	4,0	4,1	4,0	3,96	3,93	0,03	4,1	3,8	0,3
4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	4,18	4,17	0,01	4,4	4,0	0,4
2,3	2,3	2,1	2,0	2,0	1,8	1,8	1,8	2,86	2,80	0,06	4,0	1,8	2,2
2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,5	2,6	1,99	2,00	—0,01	2,6	1,4	1,2
2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5	1,9	2,64	2,67	—0,03	2,8	1,9	0,9
2,0	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,6	1,4	1,64	1,67	—0,03	2,2	1,1	1,1
1,6	1,5	1,4	1,4	1,2	1,1	1,1	1,3	1,48	1,50	—0,02	2,1	1,1	1,0
1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,20	1,13	0,07	1,8	0,8	1,0
1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,18	1,23	—0,05	1,6	0,9	0,7
1,4	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,12	1,13	—0,01	1,6	0,8	0,8
1,3	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,12	1,13	—0,01	1,6	0,9	0,7
1,4	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,11	1,10	0,01	1,6	0,8	0,8
1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	1,0	0,8	0,9	0,99	0,97	0,02	1,5	0,6	0,9
1,5	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	1,08	1,10	—0,02	1,8	0,7	1,1
1,4	1,2	1,1	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	1,02	0,97	0,05	1,7	0,6	1,1
1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,97	0,97	0,00	1,4	0,6	0,8
1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,20	1,23	—0,03	1,3	0,9	0,4
1,9	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	1,8	1,5	1,82	2,00	—0,18	2,4	1,2	1,2
1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	1,69	1,63	0,06	2,0	1,4	0,6
1,93	1,85	1,81	1,79	1,76	1,75	1,72	1,71	1,78	1,79	—0,01	2,25	1,37	0,88

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Мартъ.** Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1,9	1,8	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8
2	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4	2,5	2,6
3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6
4	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,7	1,9
5	2,2	2,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,5	2,2	2,1	1,9	1,8
6	1,6	1,5	1,6	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,7	1,9	1,8	1,9
7	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4	1,7	1,8	1,8	1,8
8	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	0,9	1,2	1,5	1,7	1,7	1,6
9	1,1	1,2	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,8	1,1	1,6	1,7	1,7	1,9	2,0
10	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,3	2,5	2,7
11	1,6	1,3	1,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,5	2,8	2,9
12	2,0	2,0	1,8	1,8	1,5	1,4	1,4	1,5	1,7	2,0	2,4	2,6	2,8	3,1
13	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,7	1,9	2,3	3,0	3,2	3,4
14	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,7	2,2	2,6	2,8	2,9	3,3	3,5
15	2,6	2,7	2,7	2,5	2,4	2,2	2,2	2,4	2,5	2,7	2,7	2,8	2,7	2,5
16	1,4	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5
17	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
18	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	1,6	1,6
19	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,8	2,8	2,6
20	2,4	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,4	2,2	2,3	2,1	2,0	2,0
21	2,0	2,0	1,7	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,9	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1
22	1,7	1,4	1,6	1,6	1,8	2,1	2,2	2,8	3,3	3,4	3,6	3,6	3,6	3,8
23	1,4	1,4	1,3	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8
24	1,5	1,6	1,5	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2
25	2,4	2,6	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6	3,8	4,0	4,4	4,5	4,8	4,8	4,9
26	3,6	3,5	3,4	3,4	3,0	3,0	3,3	3,8	4,0	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4
27	3,2	3,0	2,8	2,6	2,6	2,4	2,6	3,0	3,6	4,0	4,4	4,4	4,3	4,3
28	3,6	3,8	4,1	4,2	4,3	4,4	4,7	5,2	5,2	5,4	5,7	5,8	5,8	5,6
29	6,3	6,2	5,9	6,1	5,8	5,7	5,8	5,6	5,6	5,5	5,4	5,2	5,2	5,2
30	4,8	4,8	4,8	4,9	4,8	4,8	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8
31	5,3	5,0	5,1	5,0	4,8	4,7	4,8	4,6	4,4	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0
Среднія Mittel	2,17	2,15	2,12	2,11	2,06	2,04	2,10	2,22	2,41	2,57	2,70	2,77	2,81	2,8

Апрѣль.

1	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,4	5,4	5,7	5,6	5,8	5,8	5,8	5,7	5,2
2	4,0	4,0	3,8	4,0	3,8	4,0	4,0	4,0	4,1	4,2	4,4	4,3	4,2	4,2
3	4,0	3,8	3,8	3,8	3,6	3,8	4,2	4,4	4,5	4,8	4,9	5,0	5,1	5,3
4	4,6	4,8	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9
5	4,8	4,6	4,6	4,5	4,4	4,4	4,3	4,4	4,4	4,4	4,6	4,7	4,6	4,6
6	5,2	5,1	5,2	5,2	5,3	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8	5,0	5,2	5,4
7	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	4,8	4,9	4,8	5,1
8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,2	5,4	5,4	5,5	5,4	5,4	5,0	4,5
9	4,0	4,0	4,2	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,2
10	5,6	5,4	5,4	5,4	5,2	5,4	5,4	5,6	6,0	6,1	6,5	6,6	6,9	6,8
11	4,6	4,8	4,8	5,0	4,8	5,0	5,8	6,3	6,6	7,0	7,1	6,6	6,5	6,7
12	5,4	5,1	4,6	4,3	4,4	4,6	5,4	6,0	6,7	6,7	6,7	6,6	6,4	6,2
13	5,6	5,4	5,0	4,8	4,6	4,9	5,2	6,1	6,8	7,4	6,9	6,8	6,7	6,9
14	5,6	5,4	5,4	4,7	4,8	4,8	5,7	6,3	6,9	7,1	7,1	6,8	7,1	7,0
15	6,2	6,0	5,8	5,6	5,4	5,6	6,1	6,8	7,2	7,0	7,0	7,0	7,1	7,2
16	6,3	6,3	6,2	6,0	5,9	6,0	6,1	6,4	6,8	7,5	7,8	8,3	8,6	8,9
17	7,0	6,9	7,0	6,6	6,3	6,2	5,9	5,6	5,4	5,4	5,2	4,9	4,8	4,7
18	3,8	3,6	3,5	3,5	3,5	3,6	3,8	3,7	3,6	3,6	3,1	2,8	3,0	2,8
19	2,8	2,6	2,5	2,4	2,5	2,9	3,4	3,7	3,5	3,1	3,0	3,1	3,3	3,2
20	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	3,0	3,6	3,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3	3,5
21	3,1	3,1	3,2	3,1	3,2	3,4	4,0	4,2	4,5	4,9	4,7	5,1	4,6	5,0
22	3,6	3,5	3,4	3,4	3,7	3,9	4,3	4,5	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8	3,6
23	4,0	4,2	4,2	4,3	4,4	4,6	4,9	5,2	5,4	5,6	5,5	5,7	5,3	5,3
24	3,5	3,4	3,6	3,5	3,6	4,0	4,9	5,4	5,6	4,8	4,6	4,8	4,5	4,5
25	4,0	4,0	3,9	3,8	4,2	4,4	5,0	5,3	5,4	5,2	5,1	5,0	5,1	4,9
26	5,8	5,7	5,1	4,8	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0	4,0	4,2	4,2	4,0
27	2,2	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	2,7	2,6	2,4	2,2	2,4	2,2
28	2,1	2,2	2,0	2,0	2,2	2,4	2,8	2,6	2,4	2,4	2,2	2,5	2,6	2,5
29	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3
30	2,9	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,0	1,7	1,8	2,0	2,0
Среднія Mittel	4,44	4,38	4,30	4,21	4,19	4,30	4,56	4,76	4,84	4,87	4,81	4,83	4,83	4,8

Absolute Feuchtigkeit.

36. Pawlowsk. Hygrograph Hasler.

März.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	1,79	1,80	—0,01	2,0	1,6	0,4
2,5	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,26	2,27	—0,01	2,6	1,9	0,7
1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	1,60	1,53	0,07	2,2	1,0	1,2
2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	1,51	1,53	—0,02	2,2	0,9	1,3
1,4	1,2	1,3	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	1,96	1,97	—0,01	2,6	1,2	1,4
1,8	1,5	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,55	1,50	0,05	1,9	1,3	0,6
1,9	2,5	2,5	2,1	2,0	1,7	1,6	1,3	1,61	1,67	—0,06	2,5	1,1	1,4
1,9	1,7	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,18	1,10	0,08	1,9	0,6	1,3
1,8	1,5	1,3	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	1,24	1,20	0,04	2,0	0,7	1,3
2,4	1,9	2,1	1,8	1,6	1,9	1,8	1,7	1,66	1,63	0,03	2,9	0,7	2,2
2,8	2,6	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,1	2,12	2,17	—0,05	3,1	1,2	1,9
3,0	2,8	2,3	2,1	1,8	1,6	1,6	1,4	2,14	2,00	0,14	3,4	1,4	2,0
3,2	2,7	2,6	2,2	1,9	1,8	1,7	1,7	2,10	2,13	—0,03	3,4	1,2	2,2
3,2	2,8	2,5	2,5	2,7	2,9	2,7	2,6	2,44	2,47	—0,03	3,6	1,4	2,2
2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	1,6	1,6	1,4	2,28	2,23	0,05	2,8	1,4	1,4
1,4	1,2	1,2	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	1,21	1,17	0,04	1,6	0,7	0,9
1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,90	0,87	0,03	1,3	0,5	0,8
1,6	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	2,0	2,0	1,42	1,47	—0,05	2,0	0,8	1,2
2,4	2,3	2,3	2,2	2,4	2,3	2,3	2,5	2,38	2,47	—0,09	2,8	2,1	0,7
2,1	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,32	2,30	0,02	2,8	1,7	1,1
2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6	1,87	1,83	0,04	2,2	1,4	0,8
2,6	2,2	1,8	1,6	1,6	1,7	1,6	1,5	2,42	2,47	—0,05	3,8	1,4	2,4
1,3	1,4	1,2	1,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,45	1,47	—0,02	1,8	1,2	0,6
1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	2,2	2,2	2,2	1,92	2,03	—0,11	2,2	1,5	0,7
4,8	4,9	4,8	4,6	4,4	4,3	4,0	3,8	4,07	4,27	—0,20	4,9	2,4	2,5
4,3	4,3	3,9	3,8	3,9	3,6	3,3	3,2	3,80	3,80	0,00	4,4	3,0	1,4
3,8	4,1	4,0	4,0	3,8	3,8	3,7	3,7	3,60	3,57	0,03	4,4	2,4	2,0
5,8	5,7	5,7	6,1	6,0	6,2	6,4	6,4	5,32	5,50	—0,18	6,4	3,6	2,8
5,1	5,0	4,6	4,4	3,8	4,6	4,8	4,8	5,28	4,93	0,35	6,3	3,8	2,5
5,9	5,6	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,6	5,33	5,33	0,00	6,0	4,8	1,2
5,2	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6	5,4	5,6	4,92	4,83	0,09	5,6	4,0	1,6
2,72	2,64	2,52	2,45	2,40	2,40	2,36	2,32	2,44	2,44	0,00	3,15	1,71	1,44

April.

4,8	4,8	4,8	4,9	4,8	4,8	4,6	4,4	5,29	5,30	—0,01	5,8	4,4	1,4
3,6	3,8	3,6	3,4	3,4	3,2	3,5	4,0	3,90	3,87	0,03	4,4	3,2	1,2
5,2	5,3	4,6	4,6	4,6	4,8	4,8	5,0	4,62	4,63	—0,01	5,6	3,6	2,0
4,6	4,5	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,45	4,40	0,05	4,8	3,9	0,9
4,8	4,6	4,5	4,3	4,4	4,8	5,2	5,2	4,60	4,43	0,17	5,2	4,3	0,9
5,3	5,3	5,2	5,1	5,2	5,3	5,3	5,3	5,18	5,13	0,05	5,5	4,8	0,7
5,3	5,2	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,07	4,93	0,14	5,4	4,8	0,6
4,4	4,4	4,1	4,1	3,8	3,7	3,8	3,7	4,69	4,67	0,02	5,5	3,7	1,8
5,2	5,1	5,2	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	4,79	4,87	—0,08	5,4	4,0	1,4
5,8	6,0	6,0	6,1	5,1	4,8	4,8	4,6	5,74	5,80	—0,06	6,9	4,6	2,3
6,5	7,2	6,5	5,9	5,5	5,4	5,6	5,5	5,95	5,93	0,02	7,2	4,6	2,6
5,9	6,8	6,3	6,1	6,0	5,9	5,9	5,6	5,80	5,93	—0,13	6,8	4,3	2,5
6,8	6,9	6,2	5,7	6,0	5,8	5,6	5,6	6,05	5,97	0,08	7,4	4,6	2,8
6,2	6,2	6,1	6,4	6,7	6,6	6,4	6,2	6,20	6,50	—0,30	7,1	4,7	2,4
7,4	7,0	6,6	6,8	6,8	7,1	7,1	6,8	6,65	6,67	—0,02	7,4	5,4	2,0
8,8	8,9	8,4	7,8	7,5	7,5	6,8	6,8	7,40	7,40	0,00	9,1	5,9	3,2
4,3	4,0	3,8	3,6	3,8	3,7	3,8	4,0	5,08	4,83	0,25	7,0	3,6	3,4
3,0	3,0	2,8	2,6	2,7	2,8	2,8	2,7	3,18	3,17	0,01	3,8	2,6	1,2
3,2	3,2	3,0	2,6	2,4	2,8	2,9	3,0	2,96	3,03	—0,07	3,7	2,4	1,3
3,5	2,9	2,7	2,4	2,7	2,7	3,0	3,1	3,08	3,20	—0,12	3,6	2,4	1,2
4,5	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	3,7	3,6	4,10	4,20	—0,10	5,2	3,1	2,1
3,2	3,1	2,6	2,5	2,7	3,0	3,6	3,9	3,53	3,60	—0,07	4,5	2,5	2,0
4,6	4,1	4,0	3,7	3,7	3,8	3,6	3,6	4,57	4,63	—0,06	5,7	3,6	2,1
4,7	5,0	4,7	4,3	4,6	4,5	4,6	4,4	4,42	4,67	—0,25	5,6	3,4	2,2
4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,2	5,1	5,8	4,85	5,13	—0,28	5,8	3,8	2,0
4,0	3,8	3,5	3,3	3,2	2,6	2,5	2,3	4,02	3,90	0,12	5,8	2,3	3,5
2,3	2,2	2,8	3,0	2,5	2,2	2,1	2,1	2,39	2,53	—0,14	3,0	2,1	0,9
2,9	3,1	3,4	3,5	3,5	3,6	3,5	3,5	2,72	2,97	—0,25	3,6	2,0	1,6
3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9	2,9	3,20	3,17	0,03	3,5	2,9	0,6
1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	1,8	1,9	2,0	2,21	2,17	0,04	3,0	1,7	1,3
4,68	4,68	4,51	4,40	4,37	4,35	4,35	4,36	4,56	4,59	—0,03	5,43	3,64	1,79

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Май.

Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	2,0	2,8	2,9	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6
2	3,4	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6
3	3,2	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,4	3,3	3,2	3,1	3,1	3,1	2,9	2,9
4	3,0	2,8	2,8	2,9	3,2	3,9	4,6	4,6	4,5	4,4	4,6	4,9	4,4	3,9
5	3,6	3,4	3,1	3,0	3,0	3,1	3,2	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8	2,7
6	2,8	2,8	2,9	3,0	3,0	3,4	3,6	3,4	3,4	3,1	3,2	3,0	3,2	3,2
7	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	4,2	4,2	4,4	4,3	3,9	3,8	4,0	4,1	4,2
8	3,8	3,8	3,6	3,7	3,8	4,3	4,8	4,9	5,3	4,9	4,6	4,6	4,2	4,2
9	6,5	6,6	6,5	6,6	6,6	7,0	7,2	7,2	7,2	7,3	7,1	7,6	7,9	7,9
10	5,6	5,4	5,3	5,2	5,5	6,2	6,4	6,1	6,0	6,0	5,7	5,8	5,7	6,0
11	5,6	5,6	5,8	6,1	6,3	6,4	6,8	6,9	7,0	7,2	7,1	6,9	6,8	6,7
12	4,4	4,3	4,4	4,3	4,7	5,3	5,6	5,2	5,3	5,2	5,1	4,9	5,7	7,0
13	4,2	4,1	4,1	4,4	4,7	5,3	6,0	6,0	6,1	6,0	5,7	5,8	5,5	5,3
14	4,6	4,7	4,6	4,5	4,9	5,2	5,6	6,0	6,3	6,3	6,0	5,5	5,4	5,1
15	6,4	6,4	6,2	6,5	6,8	7,3	7,9	8,4	8,7	8,7	8,9	9,6	10,1	10,0
16	10,9	10,6	10,7	10,7	10,9	10,8	11,0	11,4	8,9	8,7	8,4	8,4	8,7	9,2
17	10,5	10,5	10,5	10,8	10,1	8,3	8,4	8,9	8,0	7,8	7,1	7,2	7,3	7,0
18	5,2	5,1	5,5	6,1	6,4	6,6	6,9	6,8	7,3	7,3	7,7	7,1	7,3	8,2
19	5,5	5,0	5,1	5,3	6,0	6,6	6,8	7,0	7,0	7,1	7,5	8,2	7,9	8,1
20	9,3	9,3	9,2	9,1	9,2	9,5	9,5	9,9	10,3	10,6	9,3	10,4	11,0	8,6
21	7,0	6,7	6,8	6,8	7,1	7,6	7,7	7,7	7,9	7,7	7,3	7,5	7,3	7,0
22	6,2	6,0	5,6	5,6	6,2	7,3	7,4	7,3	8,0	8,1	8,6	9,0	9,9	10,5
23	7,3	6,7	6,8	6,8	7,1	7,4	7,4	7,7	7,5	7,3	7,5	7,4	7,2	7,0
24	6,3	6,0	5,8	6,0	6,4	6,6	6,7	6,4	5,9	5,7	5,3	5,5	5,8	5,7
25	5,6	5,6	5,6	5,7	6,4	6,6	6,9	6,7	5,8	6,0	6,3	6,4	7,0	6,9
26	8,0	8,1	9,4	9,4	9,4	9,5	9,9	10,6	10,1	9,5	8,6	8,4	8,1	8,4
27	9,2	9,1	9,0	9,2	9,2	9,8	9,4	9,6	9,8	9,9	9,9	9,6	9,6	9,8
28	7,2	7,4	7,2	6,8	7,4	8,1	8,2	8,8	9,2	9,4	8,9	9,4	9,4	9,4
29	11,2	11,1	10,8	11,1	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	10,8	9,9	9,1	7,8	7,1
30	5,8	5,9	5,8	6,1	6,7	7,4	7,4	7,5	7,2	7,8	7,9	8,0	8,5	8,4
31	12,2	10,8	10,1	10,1	9,9	9,8	9,4	9,6	9,6	10,0	9,7	10,5	10,2	10,0
Среднія Mittel	6,14	6,04	6,02	6,10	6,29	6,58	6,76	6,86	6,78	6,72	6,55	6,65	6,67	6,63

Іюнь.

1	6,3	6,6	6,6	6,8	7,2	7,4	7,8	8,0	7,4	6,6	6,8	6,5	6,8	6,7
2	5,6	5,4	5,3	5,3	6,0	6,9	7,8	7,5	6,8	6,1	6,5	6,7	6,6	6,1
3	6,3	6,1	6,6	6,6	7,3	8,1	8,4	9,3	9,1	10,2	10,6	11,0	11,3	11,5
4	8,4	7,4	6,4	6,4	6,8	7,0	6,8	6,5	6,4	6,0	5,9	5,5	5,4	5,2
5	5,8	6,0	6,0	6,4	6,6	7,2	7,0	7,0	6,4	6,4	7,2	7,0	6,9	6,5
6	4,6	4,4	4,4	4,4	5,2	5,9	6,4	6,1	5,7	6,1	6,6	6,9	6,9	7,2
7	7,0	6,6	6,6	6,7	6,8	7,4	7,7	8,0	7,7	7,8	8,4	8,7	8,6	8,5
8	7,2	6,9	7,1	7,9	7,3	7,0	6,8	6,7	7,0	6,8	6,7	6,7	6,5	6,7
9	5,4	5,5	5,3	5,2	5,3	5,4	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,4	5,5
10	4,4	4,4	4,1	4,4	4,7	4,9	5,3	5,6	5,3	5,5	5,5	5,7	5,4	5,7
11	5,2	4,8	4,8	4,9	5,7	6,4	6,6	6,9	6,9	6,4	5,8	5,9	6,0	5,9
12	8,1	8,1	7,9	7,9	7,6	7,2	7,3	7,4	7,9	6,4	5,8	5,9	6,0	6,5
13	7,0	6,9	7,0	7,0	6,8	6,9	8,1	8,7	9,2	9,2	9,2	8,0	8,7	8,0
14	8,1	7,6	7,3	7,5	8,1	8,0	8,8	9,5	8,7	8,3	8,2	8,5	8,5	8,4
15	7,5	7,4	7,4	7,4	8,2	11,1	9,4	10,1	8,8	8,1	8,2	8,5	7,8	7,6
16	8,2	8,0	7,8	7,9	8,2	9,0	9,2	9,4	9,0	9,1	9,8	9,5	9,3	9,1
17	9,7	9,2	8,9	9,5	10,3	10,9	11,2	11,2	11,3	11,2	10,7	11,5	11,7	11,0
18	9,1	9,0	8,9	9,0	9,2	9,6	10,3	10,9	10,5	10,4	10,1	9,8	9,6	8,4
19	8,8	8,4	8,0	7,9	8,4	10,3	10,6	11,8	10,8	9,6	9,1	8,9	9,0	9,2
20	10,6	10,2	10,5	9,3	9,3	9,5	10,2	10,6	11,2	10,0	10,3	9,5	9,1	8,6
21	7,3	7,5	7,4	7,6	7,9	8,3	8,5	8,7	8,0	7,8	7,6	7,7	8,0	7,6
22	10,4	9,6	9,1	9,1	9,6	10,3	11,3	12,7	12,8	12,7	13,0	12,0	12,0	12,2
23	11,6	12,1	12,5	12,3	12,8	13,6	13,5	13,1	13,2	13,3	13,2	13,2	13,9	13,9
24	13,1	12,9	12,6	12,7	12,4	11,8	10,9	10,6	10,3	9,6	9,4	9,7	9,5	9,4
25	7,8	8,2	8,2	8,4	8,6	9,2	9,9	10,3	11,1	10,4	9,2	9,8	8,3	9,3
26	9,0	9,7	10,0	10,0	9,9	9,8	10,5	10,9	10,8	10,0	9,3	9,1	8,7	7,9
27	9,0	8,8	8,9	9,3	9,5	9,7	9,2	9,4	9,0	9,0	9,1	9,7	10,4	10,4
28	8,1	7,8	7,8	7,9	8,7	9,6	10,8	11,1	10,3	11,7	11,9	11,2	11,4	11,2
29	9,4	9,0	8,8	8,7	8,9	9,4	9,9	10,2	10,1	9,2	8,5	8,8	9,0	8,4
30	7,3	7,2	7,4	7,7	8,3	7,8	7,1	7,0	7,5	7,0	6,9	7,2	7,2	6,6
Среднія Mittel	7,88	7,72	7,65	7,74	8,05	8,52	8,77	9,01	8,81	8,54	8,49	8,48	8,46	8,31

6. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2,6	2,6	2,8	2,9	3,0	3,3	3,4	3,5	2,77	2,77	0,00	3,5	2,0	1,5
2,5	2,6	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3	3,14	3,17	—0,03	3,6	2,5	1,1
2,8	2,8	3,1	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0	3,09	3,17	—0,08	3,4	2,8	0,6
3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,2	3,4	3,56	4,00	—0,44	4,9	2,8	2,1
2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3,0	3,0	2,87	2,90	—0,03	3,6	2,3	1,3
3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,2	3,4	3,19	3,33	—0,14	3,6	2,8	0,8
4,2	4,2	4,2	4,0	3,9	4,0	4,0	3,8	4,03	4,07	—0,04	4,4	3,7	0,7
4,4	4,7	5,2	5,0	5,6	6,0	6,3	6,5	4,72	4,87	—0,15	6,5	3,6	2,9
7,8	8,3	8,7	7,7	6,7	7,2	6,2	5,8	7,22	7,27	—0,05	8,7	5,8	2,9
6,6	6,1	6,1	5,6	5,5	5,6	5,4	5,7	5,85	5,87	—0,02	7,0	5,2	1,8
5,6	5,8	6,1	6,5	5,6	4,8	4,6	4,5	6,14	6,40	—0,26	7,2	4,5	2,7
7,8	6,7	7,3	6,6	6,0	5,4	5,0	4,5	5,65	5,77	—0,12	7,8	4,3	3,5
5,1	5,3	5,5	5,6	5,8	5,5	5,1	4,6	5,25	5,77	—0,52	6,1	4,1	2,0
5,7	5,7	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,7	5,62	5,77	—0,15	6,7	4,5	2,2
10,1	10,2	10,4	10,4	10,4	10,2	10,3	10,5	8,93	9,47	—0,54	10,5	6,2	4,3
8,7	8,5	8,8	8,9	8,8	9,1	9,3	10,5	9,60	9,50	0,10	11,4	8,4	3,0
6,1	6,0	6,1	6,0	5,4	5,4	5,4	5,5	7,52	7,03	0,49	10,8	5,4	5,4
7,7	6,8	6,3	6,4	6,0	5,6	5,6	5,6	6,65	6,73	—0,08	8,2	5,1	3,1
7,7	7,9	7,2	8,5	8,7	8,8	8,7	8,3	7,26	7,80	—0,54	8,8	5,0	3,8
6,6	7,5	8,4	8,7	8,8	9,1	8,5	7,3	9,02	9,77	—0,75	11,0	6,6	4,4
7,3	7,0	7,2	7,5	6,6	6,8	6,8	6,4	7,16	7,20	—0,04	7,9	6,4	1,5
12,6	13,3	13,1	12,6	9,5	7,5	7,3	7,3	8,80	8,93	—0,13	13,3	5,6	7,7
6,1	6,4	6,4	5,9	5,9	6,0	6,0	6,1	6,80	6,83	—0,03	7,7	5,9	1,8
6,0	6,0	6,0	6,1	6,0	6,2	6,2	6,2	6,03	6,17	—0,14	6,7	5,3	1,4
7,0	7,1	7,4	7,8	7,5	7,5	7,5	7,8	6,70	7,13	—0,43	7,8	5,6	2,2
8,4	8,6	8,9	9,6	10,0	9,9	9,4	9,2	9,12	9,33	—0,21	10,6	8,0	2,6
7,4	7,2	7,1	7,1	7,2	7,2	7,4	7,2	8,68	8,73	—0,05	9,9	7,1	2,8
10,4	10,4	11,2	10,8	11,3	11,4	10,7	10,8	9,28	9,63	—0,35	11,4	6,8	4,6
7,0	6,8	6,2	5,6	5,3	5,3	5,8	5,8	8,55	8,03	0,52	11,4	5,3	6,1
10,1	12,0	13,0	12,6	11,7	11,7	12,2	12,3	8,93	9,20	—0,27	13,0	5,8	7,2
7,0	6,9	6,7	6,4	5,5	5,7	6,1	6,1	8,70	8,37	0,33	12,2	5,5	6,7
6,45	6,52	6,69	6,63	6,40	6,35	6,30	6,28	6,48	6,61	—0,13	8,05	5,00	3,05

Juni.

7,4	7,1	7,5	7,7	6,8	6,1	6,1	6,0	6,94	7,13	—0,19	8,0	6,0	2,0
6,6	6,6	6,4	6,9	6,5	6,4	6,5	6,4	6,41	6,97	—0,56	7,8	5,3	2,5
11,1	11,4	10,9	10,7	9,2	8,7	8,1	8,3	9,37	9,63	—0,26	12,1	6,1	6,0
5,2	5,7	5,7	6,0	5,8	5,8	6,1	5,9	6,11	6,00	0,11	8,4	5,1	3,3
5,7	5,5	6,2	6,0	5,0	4,6	4,8	4,8	6,10	6,30	—0,20	7,2	4,6	2,6
7,5	7,1	7,1	7,1	6,8	6,6	7,0	6,9	6,32	6,70	—0,38	7,5	4,4	3,1
10,9	10,7	9,8	9,4	9,1	8,3	8,1	7,7	8,24	8,47	—0,23	10,9	6,6	4,3
6,3	6,0	5,6	5,4	5,2	4,9	5,1	5,2	6,42	6,17	0,25	7,9	4,9	3,0
5,4	5,4	5,5	5,1	4,9	4,7	4,6	4,4	5,23	5,17	0,06	5,6	4,4	1,2
5,8	5,7	5,6	6,1	5,3	5,3	5,5	5,5	5,30	5,33	—0,03	6,1	4,1	2,0
7,6	7,5	8,9	8,7	8,6	8,2	7,3	7,3	6,66	7,07	—0,41	8,9	4,8	4,1
6,1	6,9	7,8	7,8	7,5	7,4	7,1	7,2	7,08	6,93	0,15	8,1	5,6	2,5
8,3	8,2	9,1	8,9	8,5	8,4	8,4	8,3	8,19	8,43	—0,24	9,3	6,8	2,5
8,8	8,5	8,1	8,5	7,0	7,2	7,5	7,6	8,19	8,10	0,09	9,5	7,0	2,5
7,7	7,6	8,5	9,2	7,3	7,4	7,8	8,2	8,15	8,17	—0,02	11,1	7,0	4,1
9,0	10,3	10,4	11,6	10,4	10,0	9,4	9,2	9,32	9,63	—0,31	11,6	7,8	3,8
9,6	10,2	10,2	10,8	10,5	10,3	9,8	9,6	10,48	11,13	—0,65	11,7	8,9	2,8
9,0	9,2	8,6	8,8	9,2	9,2	9,4	9,1	9,38	9,87	—0,49	10,9	8,4	2,5
9,7	10,2	10,2	11,5	10,9	10,9	10,7	10,3	9,73	10,17	—0,44	11,9	7,9	4,0
7,5	7,5	7,3	7,1	5,7	5,5	7,0	7,7	8,78	8,33	0,45	11,2	5,5	5,7
8,1	8,6	10,6	11,0	10,0	9,5	9,8	10,6	8,49	8,83	—0,34	11,0	7,3	3,7
15,3	15,1	15,3	16,6	15,6	13,3	12,8	12,6	12,59	12,97	—0,38	16,6	9,1	7,5
15,8	15,8	15,7	15,3	14,9	14,2	13,6	13,6	13,85	14,10	—0,25	15,8	11,6	4,2
9,7	9,8	10,0	10,3	10,3	9,9	9,6	8,8	10,49	10,23	0,26	13,1	8,8	4,3
9,3	9,2	9,8	11,1	12,1	10,6	10,1	9,1	9,52	10,10	—0,58	12,1	7,8	4,3
6,8	6,3	7,0	7,2	7,8	8,4	9,5	9,3	8,84	9,00	—0,16	10,9	6,3	4,6
9,1	10,0	9,2	8,7	8,5	8,7	8,4	8,0	9,35	9,37	—0,02	10,9	8,0	2,9
9,7	10,6	10,3	10,7	10,8	9,6	9,6	9,4	10,07	11,00	—0,93	11,9	7,8	4,1
8,1	7,8	8,3	8,7	8,5	8,3	8,4	7,6	8,78	9,13	—0,35	10,2	7,6	2,6
6,1	5,7	5,7	5,8	5,6	5,6	5,7	5,6	6,69	6,63	0,06	8,3	5,6	2,7
8,57	8,54	8,71	8,96	8,48	8,13	8,13	8,01	8,37	8,57	—0,20	10,22	6,70	3,52

Гигрографъ Гаслера.

Абсолютная влажность.

Павловскъ.

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5,6	5,8	5,8	6,4	6,9	7,7	7,1	6,6	6,5	6,9	6,8	6,8	6,4	6,1
2	5,8	5,8	5,8	6,1	6,4	6,9	6,7	7,4	7,4	7,8	7,8	7,7	8,2	8,1
3	6,5	6,7	6,9	7,4	8,0	9,3	10,3	10,3	10,3	9,5	9,8	9,6	9,5	10,2
4	8,6	8,4	7,9	7,9	9,2	10,4	12,1	11,7	12,1	11,6	11,0	11,4	11,5	11,6
5	7,8	7,8	8,0	8,2	8,9	9,1	9,6	10,0	9,2	8,7	8,9	8,9	9,1	9,1
6	8,8	8,4	7,8	8,1	9,9	10,9	11,7	12,7	11,7	12,6	11,8	12,1	12,3	13,5
7	9,8	9,7	9,5	9,7	9,9	10,4	10,8	10,9	11,2	11,6	11,5	11,7	11,9	11,4
8	8,9	8,6	8,2	8,1	8,4	8,7	9,5	10,3	10,3	10,4	9,4	9,3	9,5	8,9
9	9,2	9,0	8,2	9,2	10,2	10,7	11,0	11,2	13,2	13,8	13,8	13,3	13,5	13,5
10	11,2	11,0	10,8	10,5	10,5	10,3	10,5	10,0	9,7	9,8	8,7	9,2	9,5	9,5
11	9,6	9,9	9,9	10,3	10,2	10,6	10,7	11,2	11,4	11,7	11,9	12,4	12,3	10,9
12	9,0	8,6	8,6	8,7	9,1	9,1	9,4	9,6	9,4	9,4	9,1	9,1	8,8	8,9
13	6,8	6,9	6,8	6,7	7,2	8,4	9,0	9,2	9,6	9,6	9,3	9,5	9,2	10,1
14	7,9	7,7	7,6	7,8	8,4	9,1	9,7	9,9	10,5	10,2	9,0	9,2	9,8	10,2
15	8,9	8,6	8,4	8,4	9,2	10,6	11,7	12,4	12,6	12,8	12,6	12,9	13,5	13,[illegible]
16	14,9	14,1	13,2	13,9	14,8	15,5	16,4	17,2	17,7	17,6	16,9	16,4	15,9	15,2
17	12,8	12,5	12,5	12,6	12,8	13,3	14,0	14,4	14,5	15,6	15,9	15,6	15,4	15,5
18	13,9	12,8	12,6	12,7	13,2	13,4	13,8	14,7	15,4	15,8	15,8	16,3	16,4	16,6
19	12,2	12,7	12,2	11,8	11,8	12,6	13,7	13,9	14,4	14,7	14,4	13,9	13,8	14,5
20	11,8	11,4	10,8	10,5	10,3	11,4	11,7	11,9	11,8	11,5	11,0	11,0	10,6	10,7
21	12,8	12,9	12,7	12,7	12,9	13,1	12,8	12,8	13,0	13,0	13,1	13,2	12,9	12,8
22	11,6	11,6	10,8	11,0	11,0	10,9	11,5	11,7	12,2	11,9	12,1	12,0	12,8	12,7
23	10,8	10,1	10,2	10,3	11,0	11,7	12,6	12,9	12,5	12,3	12,2	11,8	12,0	11,6
24	11,4	11,1	11,4	11,3	11,4	12,0	12,9	13,9	14,1	14,8	15,6	16,3	16,1	16,3
25	14,2	13,8	13,9	13,6	13,7	14,1	14,4	14,7	14,2	14,7	15,1	15,0	15,5	15,4
26	13,0	12,7	12,7	12,3	12,6	13,2	14,4	14,1	12,4	13,1	13,7	13,4	13,3	13,[illegible]
27	12,6	12,3	11,7	11,2	11,3	12,1	12,0	12,2	11,6	11,6	11,4	11,2	10,8	10,8
28	9,7	9,7	9,3	9,6	10,2	11,1	12,0	12,5	12,9	12,9	13,4	13,6	14,4	14,6
29	14,7	14,0	14,1	14,4	14,8	15,2	15,3	15,6	15,7	15,1	15,5	15,7	15,6	15,0
30	12,8	12,6	12,4	12,0	11,0	10,8	11,0	11,5	11,0	10,4	10,9	10,8	10,8	10,6
31	9,4	9,4	9,4	9,4	9,5	9,7	10,2	10,5	10,2	10,2	9,7	10,0	9,4	10,0
Среднія Mittel	10,42	10,21	10,00	10,09	10,47	11,04	11,56	11,87	11,90	11,99	11,87	11,91	11,96	11,[illegible]

Августъ.

1	9,3	9,3	8,7	8,9	9,3	10,4	10,8	10,8	11,8	9,3	8,8	8,8	9,0	9,2
2	8,0	8,0	7,8	7,7	8,0	9,1	10,1	11,4	11,5	10,9	11,1	11,1	11,2	11,0
3	10,6	10,8	11,1	10,4	10,4	10,7	11,7	11,9	12,1	11,8	11,7	11,7	11,6	11,8
4	13,1	12,8	12,4	12,4	12,5	12,8	13,1	13,3	13,9	14,1	14,4	14,5	12,7	12,5
5	11,7	11,5	11,2	11,5	11,3	11,2	11,7	11,6	12,3	12,1	11,6	11,6	11,3	11,6
6	10,3	9,8	10,2	10,6	11,1	11,6	12,9	12,8	12,9	13,5	13,5	13,6	13,9	13,1
7	10,2	9,8	9,5	9,5	9,7	10,8	11,6	12,6	12,4	11,8	13,4	13,5	12,8	14,1
8	10,6	10,2	10,3	10,2	10,7	11,3	12 0	12,7	12,8	12,8	12,5	13,2	13,5	14,5
9	10,1	9,9	9,2	9,0	9,3	9,6	11,9	12,8	12,9	12,9	12,1	12,8	12,3	12,0
10	11,9	11,7	11,7	11,5	11,7	11,9	12,2	12,5	12,9	13,2	13,7	13,6	13,8	13,7
11	13,9	13,8	13,8	13,6	13,5	13,3	13,3	13,8	13,9	14,0	14,1	13,9	13,6	13,7
12	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,3	13,4	13,3	13,7	13,8	13,9	14,7	14,2	14,2
13	9,8	9,9	9,8	9,5	9,6	9,4	9,8	10,4	11,0	10,5	10,1	10,2	10,3	10,3
14	9,0	9,2	9,3	9,5	9,1	10,0	9,9	10,3	10,4	10,0	9,9	9,3	8,9	9,8
15	7,4	7,9	7,6	7,2	7,2	8,1	9,5	10,4	10,3	9,8	9,1	9,4	9,4	9,2
16	8,4	7,9	7,6	7,4	7,6	8,2	9,4	9,7	9,9	9,9	9,6	10,1	9,8	9,8
17	11,6	11,6	11,4	11,3	11,3	11,1	10,8	11,0	11,3	11,9	12,3	11,9	11,9	12,2
18	9,9	10,1	10,1	9,0	9,5	10,4	11,5	12,4	12,2	12,8	11,3	12,4	11,3	11,1
19	10,4	10,8	10,8	10,9	10,7	10,9	11,4	11,9	11,6	10,9	10,7	10,2	9,9	9,4
20	10,5	10,1	10,3	9,6	9,6	9,9	11,9	12,0	12,0	11,6	11,5	11,7	12,3	11,7
21	10,1	10,1	9,9	10,3	11,3	12,6	13,5	13,5	13,7	13,9	13,8	13,7	13,3	13,2
22	12,5	12,3	11,2	10,6	10,9	11,1	10,2	10,0	9,0	10,3	9,6	9,5	8,4	7,8
23	8,6	8,8	9,0	8,7	8,6	9,0	8,9	8,6	8,7	9,2	10,7	11,9	12,3	10,6
24	7,8	7,1	6,9	6,7	6,4	6,9	8,6	8,4	8,5	8,2	8,4	8,6	8,5	9,1
25	7,9	7,5	7,2	6,8	6,6	7,2	8,9	9,9	10,8	11,9	10,1	10,4	11,4	10,7
26	8,6	8,2	7,8	7,3	7,3	7,6	9,3	10,4	11,3	10,8	11,0	10,9	11,0	10,6
27	9,3	9,3	9,6	10,1	10,5	11,1	11,7	12,3	12,4	12,3	12,3	13,3	12,6	12,6
28	12,4	12,3	12,3	11,6	10,2	9,0	8,8	7,8	7,5	7,1	6,9	6,8	6,7	6,8
29	7,1	7,1	7,2	7,0	7,2	7,4	8,0	8,2	8,2	8,1	7,1	6,8	7,4	7,2
30	8,5	8,4	8,5	8,4	8,7	8,9	9,2	9,9	11,6	12,1	12,2	12,5	12,6	12,1
31	6,6	6,7	6,7	6,6	6,5	6,5	6,6	6,8	7,1	7,2	6,9	7,4	7,2	6,8
Среднія Mittel	9,98	9,87	9,75	9,58	9,66	10,04	10,73	11,08	11,31	11,25	11,11	11,29	11,13	11,[illegible]

6. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Juli. Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
6,0	5,9	6,2	6,3	6,1	5,9	5,8	6,0	6,33	6,53	—0,20	7,7	5,6	2,1
8,1	8,1	7,2	7,1	6,4	5,5	5,6	6,1	7,00	7,10	—0,10	8,2	5,5	2,7
10,5	10,4	10,7	10,9	9,7	9,3	9,2	9,0	9,37	9,83	—0,46	10,9	6,5	4,4
10,1	9,8	9,9	9,7	7,8	7,3	7,4	7,2	9,92	10,47	—0,55	12,1	7,2	4,9
10,4	10,2	10,8	10,6	10,0	9,3	9,2	9,0	9,26	9,57	—0,31	10,8	7,8	3,0
12,2	13,0	13,2	12,7	12,4	11,1	10,9	10,5	11,44	12,13	—0,69	13,5	7,8	5,7
12,3	11,8	10,6	10,3	9,1	8,7	8,9	9,0	10,56	10,60	—0,04	12,3	8,7	3,6
11,0	11,3	11,4	11,1	10,6	10,1	9,8	9,5	9,67	9,87	—0,20	11,4	8,1	3,3
14,5	14,7	15,6	15,8	14,7	15,1	14,4	13,1	12,77	13,07	—0,30	15,8	8,2	7,6
8,5	8,1	8,6	8,9	8,9	9,5	9,7	9,9	9,65	9,63	0,02	11,2	8,1	3,1
10,3	10,3	10,9	11,0	10,7	9,6	9,5	9,2	10,62	11,23	—0,61	12,4	9,2	3,2
8,3	8,6	8,6	8,6	8,6	8,0	7,4	7,2	8,65	8,93	—0,28	9,6	7,2	2,4
9,7	9,8	9,8	10,0	9,3	8,6	8,4	8,1	8,85	9,17	—0,32	10,6	6,7	3,9
10,2	10,6	12,3	12,4	10,6	9,8	9,2	9,1	9,63	10,03	—0,40	12,4	7,6	4,8
15,5	15,9	16,6	17,4	16,2	15,4	15,3	14,7	13,03	13,80	—0,77	17,4	8,4	9,0
15,5	16,4	16,2	15,0	13,9	13,1	13,1	12,5	15,24	15,40	—0,16	17,7	12,5	5,2
13,9	16,5	16,4	15,9	15,3	14,6	14,6	13,7	14,62	14,90	—0,28	16,5	12,5	4,0
17,0	16,3	16,0	15,2	14,5	13,7	13,4	12,6	14,78	14,90	—0,12	17,0	12,6	4,4
13,2	14,0	13,7	14,1	13,9	13,1	12,6	11,2	13,35	13,80	—0,45	14,7	11,2	3,5
11,6	10,0	11,6	12,6	13,5	12,7	13,3	13,2	11,58	11,93	—0,35	13,5	10,0	3,5
12,9	13,1	13,2	13,5	12,7	12,8	12,7	11,6	12,89	12,80	0,09	13,5	11,6	1,9
11,6	11,6	11,9	12,2	12,6	12,1	11,7	11,4	11,84	12,30	—0,46	12,8	10,8	2,0
11,8	13,1	13,9	13,4	12,3	11,8	11,5	12,0	11,89	12,30	—0,41	13,9	10,1	3,8
16,0	16,6	16,5	16,6	15,5	14,9	14,4	14,5	14,45	14,83	—0,38	16,6	11,1	5,5
15,9	15,3	15,6	16,8	14,5	14,1	13,8	13,6	14,74	14,80	—0,06	16,8	13,6	3,2
14,9	14,7	14,4	14,3	13,2	13,7	14,0	13,9	13,55	13,63	—0,08	14,9	12,3	2,6
12,0	12,0	12,1	13,2	11,2	10,5	10,5	9,9	11,52	11,33	0,19	13,2	9,9	3,3
15,1	17,2	16,8	15,9	16,0	15,8	14,8	14,6	13,39	14,13	—0,74	17,2	9,3	7,9
14,3	14,0	13,6	12,9	13,0	12,8	13,1	12,8	14,50	14,63	—0,13	15,7	12,8	2,9
10,1	9,5	9,4	9,2	9,5	10,0	10,0	9,8	10,71	10,43	0,28	12,8	9,2	3,6
10,5	10,5	10,4	11,0	10,0	8,6	9,6	9,5	10,02	9,87	0,15	12,5	8,6	3,9
12,06	12,24	12,39	12,41	11,70	11,21	11,09	10,79	11,48	11,74	—0,26	13,41	9,38	4,03

August.

10,7	10,1	10,3	11,2	9,7	9,4	9,1	8,2	9,70	9,83	—0,13	11,8	8,2	3,6
11,7	12,5	13,5	13,0	12,1	11,4	10,6	10,6	10,59	11,13	—0,54	13,5	7,7	5,8
13,3	14,4	14,1	13,8	13,8	13,4	13,1	13,1	12,11	12,37	—0,26	14,4	10,4	4,0
12,8	12,8	12,8	13,0	12,8	12,4	11,2	11,4	12,89	12,87	0,02	14,5	11,2	3,3
11,1	11,7	12,8	12,3	11,7	11,6	10,8	11,0	11,60	11,57	0,03	12,8	10,8	2,0
11,4	12,0	13,0	12,8	12,5	11,6	11,4	11,2	12,05	13,10	—1,05	13,9	9,8	4,1
13,4	13,7	13,3	12,5	12,4	11,9	11,5	11,2	11,94	12,27	—0,33	14,1	9,5	4,6
13,6	14,3	13,9	12,6	11,1	11,2	11,1	10,5	12,33	12,20	0,13	16,0	10,2	5,8
11,6	12,5	12,3	12,5	12,4	11,9	11,6	12,0	11,56	12,20	—0,64	12,9	9,0	3,9
13,7	14,0	14,0	14,1	13,9	13,9	13,9	13,8	13,11	13,30	—0,19	14,1	11,5	2,6
14,9	14,3	14,1	14,2	13,8	13,6	13,6	13,4	13,81	13,57	0,24	14,9	13,3	1,6
13,6	13,2	11,9	11,4	10,2	10,0	10,1	9,8	12,86	12,60	0,26	14,7	9,8	4,9
9,8	10,8	10,9	10,1	9,3	9,3	9,2	9,3	9,97	9,80	0,17	11,0	9,2	1,8
9,8	10,1	10,1	10,0	9,2	8,9	8,0	7,7	9,47	9,33	0,14	10,4	7,7	2,7
10,1	10,8	12,3	10,4	9,5	9,3	9,0	8,8	9,34	9,47	—0,13	12,3	7,2	5,1
12,4	13,0	13,7	13,0	12,2	12,0	12,0	11,7	10,26	10,47	—0,21	13,7	7,4	6,3
13,1	13,7	13,2	12,5	12,0	11,2	10,7	10,2	11,88	11,57	0,31	13,7	10,2	3,5
11,3	11,2	11,6	11,4	11,7	10,7	10,6	10,5	11,10	11,55	—0,45	12,8	9,0	3,8
8,5	8,7	10,1	9,6	10,1	10,4	10,2	10,6	10,27	10,47	—0,20	11,9	8,5	3,4
9,8	12,8	14,0	12,0	11,7	11,3	10,9	11,0	11,73	11,97	—0,24	14,0	9,6	4,4
12,6	12,6	12,6	12,4	12,5	12,1	12,6	12,8	12,45	13,10	—0,65	13,9	9,9	4,0
8,1	8,7	8,5	8,0	7,9	8,0	7,8	8,0	9,25	8,83	0,42	12,5	6,6	5,9
9,5	9,6	10,0	9,5	9,3	8,6	8,2	8,2	9,37	10,17	—0,80	12,3	8,2	4,1
10,4	10,2	10,7	9,8	9,4	9,0	8,8	8,3	8,58	8,83	—0,25	10,7	6,4	4,3
11,9	12,4	12,5	10,8	10,5	9,7	9,6	8,9	9,78	10,27	—0,49	12,5	6,6	5,9
10,8	11,5	11,5	10,6	10,3	10,2	10,1	9,6	9,94	10,20	—0,26	11,5	7,3	4,2
13,6	13,6	13,5	12,6	12,6	12,8	12,6	12,2	12,02	12,30	—0,28	13,6	9,3	4,3
7,2	7,0	6,7	7,8	7,6	7,2	7,1	7,3	8,24	7,70	0,54	12,4	6,6	5,8
7,1	7,3	7,6	7,7	7,9	8,0	8,4	8,5	7,54	7,77	—0,23	8,5	6,8	1,7
10,0	9,4	8,4	7,8	7,2	6,8	6,9	6,7	9,53	9,67	—0,14	12,6	6,7	5,9
7,2	7,3	7,2	7,0	7,2	6,8	6,8	6,6	6,91	7,00	—0,09	7,4	6,5	0,9
11,13	11,81	11,65	11,17	10,79	10,47	10,24	10,10	10,71	10,89	—0,17	12,75	8,74	4,01

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	6,3	6,1	5,5	5,2	5,4	5,7	6,3	7,6	8,0	7.2	7,1	7,3	7,5	7,9
2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,4	8,9	10.0	10,6	11,5	12,1	12,8	13,5	12,9
3	11,9	12,2	12,4	12.2	12,1	12,0	11,9	11,3	10,9	9,7	10,0	9,6	9,0	8,7
4	8,9	8,5	8.3	8,2	7,8	8,0	8,1	8,5	8,4	8,6	8.7	8,5	8.8	8,7
5	8,2	7,8	7.7	7,4	6.8	6.4	6,7	6,7	6,6	6,7	6,9	6,9	7,1	7,4
6	6.0	6,4	6,4	6,2	6,2	6,0	6,2	6,5	6,4	5,7	5,7	6,0	6,0	6.1
7	5,0	5,0	4,8	4,8	4.5	4,8	5,8	6,5	7,0	7.2	7,0	6.7	6.8	6,6
8	5,7	5.4	5,3	5,4	5,2	5.4	6,2	7,6	7,8	7,8	8,0	8,7	9,0	9,5
9	8,2	7.8	7.6	7.4	8,0	8,4	9,1	9,6	10,8	11,1	11,2	11,6	11.8	12,1
10	11,0	10.9	10,9	10,9	10,9	10,7	10.7	10.9	10,9	10.5	10,1	9,8	9,3	9,7
11	7,0	6,9	7,1	6.9	6.9	7,4	8,4	9.2	10,2	11.4	12.6	12,7	12,4	12,1
12	12,1	12,6	12.0	11.9	11,1	11.2	11,0	10,9	9.9	9,7	9,4	8,7	8.4	8,1
13	7,3	7.5	7,5	8,1	9,9	9,9	10,2	10.6	10,8	11.0	11,1	11,5	11,7	12,1
14	7,8	7,4	6,9	6,5	6,3	6,4	6,6	7.7	7,7	7,8	8,0	8,4	9,8	10,6
15	11,3	11,7	11,6	11,7	11,5	11.4	12.2	12,6	12.6	12,6	12,9	13,6	10,7	9,2
16	5,1	5,2	5,3	5,4	4,8	4,7	5,2	6,0	6,3	6,2	5,6	5,5	5,6	5,5
17	4,6	4,5	4,7	5,0	5,2	5,3	5,9	6.3	6,6	6.4	6,4	6.6	6,7	7,2
18	7,2	7,1	7,0	6,1	5,8	6,2	6,5	6,6	6,6	6.6	6,3	6,3	6,1	5,2
19	6,2	6,0	6,0	6,0	5,7	5.7	5,5	5,4	5,4	5,3	5,0	4,8	5,0	4,8
20	5,0	4.7	4,6	4,4	4,4.	4,4	4.6	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	4.8	4,5
21	4,4	4,8	5,1	5,1	4,7	4,6	4,9	4,9	4,8	4,5	4,3	4.5	4,6	4,6
22	4,3	4,4	4,5	4.3	4,2	4.1	4,5	4,9	5,2	5,4	5,1	5,2	5,8	5,9
23	5,4	5,5	5,3	5,2	5,0	4,8	5,0	5,4	5,7	5.7	5,6	5.8	5,7	6,2
24	6,0	5,7	5,8	5,6	5,5	5,1	5.2	5,8	6,0	5,6	5,7	5.7	6,2	6.0
25	5,9	5,9	6,0	6.0	5,8	5,8	6,0	6,2	6,4	6,4	6,5	6,1	6.0	6.2
26	5,8	5,8	5,8	5,7	5,3	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,3
27	4,6	4,6	4,4	4,1	4.0	4,1	4.2	4,4	5.0	5,5	5,9	5.9	6,2	6.0
28	5,6	5,3	5,0	4.8	4.6	4.6	5,5	5,9	6,3	7,2	7,4	7,7	7.9	8,1
29	6,7	6,8	6,8	6,8	7.0	7,1	7,4	7,5	7,6	7,7	7.4	7.7	7,5	7,7
30	6,3	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,8	7,2	7.3	7,5	7,4	7,5	7,5
Среднія Mittel	6,94	6,91	6,84	6,74	6,64	6.67	7,00	7,40	7,59	7.61	7,65	7,73	7,75	7,76

Октябрь.

1	7,1	7,0	7.0	7,0	6,9	6.8	6,8	6.7	7,0	7.2	7.2	7,1	7.0	6,9
2	6.6	6,4	6,2	6.2	5.8	5.6	5,4	5,6	5.4	5.3	5,1	5,0	4,9	5,0
3	4,8	4,8	4,8	5,0	4.8	4,9	5.2	5.4	6,0	6.0	6,3	6.6	6,5	6,6
4	5,4	5.4	5.2	4.8	5.2	5.4	5,5	5,8	6.2	5.6	5.7	5.4	5,0	4,8
5	4,2	4,4	4,4	4,4	4.3	4,2	4.4	4.6	4,8	4,4	4,6	4.4	4.6	5,4
6	5.0	5.0	4,9	4,9	4.8	4,8	4,8	4.8	4,6	3,6	3.5	3,5	3,7	3,5
7	3,6	3,6	3,6	3,6	3.7	3,6	3.6	3,6	3.7	3,6	3.7	3.6	3,5	3,6
8	3,4	3,4	3,8	3.6	3,6	3.6	3,8	4,0	4,0	4,6	5.0	5,2	5,6	5,5
9	6,6	6,6	6.6	6.8	6,8	6,5	6.6	6,5	6.4	6,2	6,4	6.3	6,3	6,2
10	6,1	6,0	6,0	5,9	6,0	5,9	5,7	5,7	6,0	6,2	6.1	6,0	5,9	6,1
11	4,1	4,0	4.1	3.8	3,6	3,8	4,1	4,4	4.7	5.0	5,2	5,4	5,6	5,9
12	6,0	6,2	6,2	6,3	6,3	6,2	6.3	6.2	6,4	6.6	7,1	7,3	7.5	7,5
13	7,3	7,3	7,4	7.4	7,4	7,5	7.5	7.6	7,8	7,8	7,7	7,5	7,4	7,5
14	7.0	6,9	7,0	6,9	6,9	7,1	7,0	7.0	7,1	7,2	7,1	7.3	7,4	7,0
15	5,4	5.3	5,2	5,1	5,2	5.2	5,4	5.9	6,3	6,4	6,8	7,0	6,8	6,9
16	6.2	6,1	6,1	5,8	5,8	5,2	5,6	6,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,5	5,6
17	5.8	5,6	5,5	5.4	5,4	5,5	5,4	5.6	5,5	5.7	5,8	5,8	5,8	5,9
18	5,9	5,9	6.0	6,0	6,2	6,2	6,2	6,3	6.4	6,6	6,8	6,8	6,9	7,0
19	7,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,2	7.0	7.0	7,1	7,2	7,3	7,2	7,2	7,2
20	6,1	5,8	5,8	5,5	5,4	4,9	4.9	5.0	4,8	4,8	4,4	4,7	4,7	4,0
21	3,7	3,6	3,6	3,8	3,6	3,6	3,7	3,6	3,7	3,7	3,6	3,7	3,8	3,8
22	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	2,2	2,6	3,0	3,2	3,2	3,0	2,9
23	2,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,0	2,1	2,3	2.6	2,9	3,2	3,2	3,3	3,2
24	2.1	2,2	2,5	2,6	2,7	2,9	2,9	3,0	3.2	3,2	3,3	3,3	3,4	3,4
25	3,1	3,2	3,4	3,5	2,9	2,7	2,6	2,7	3,2	4,0	4,0	4,0	3,8	3,8
26	3,3	3,6	3,8	3,9	4,0	4,2	4,2	4,3	4,4	4,6	4,8	5,1	5,3	5,3
27	5,3	5,3	5.4	5,3	5,1	5,0	5,0	5,2	5,4	5.6	5,7	5,8	5,8	5,7
28	4,8	4,8	4.8	4,6	4,3	4,1	4,0	4,2	4,2	4,5	4,2	4,2	3,4	3,6
29	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,8	5,5	5,5	5,8	5,7	5,4	5,4
30	5,2	5,2	5,3	5,5	5,5	5,4	5,6	5,8	5,6	5,8	6,0	6,0	5,9	5,8
31	4,8	5,0	5,2	5,4	5,4	5,4	5,6	5,5	5,4	5,5	5,6	5,7	5,9	5,8
Среднія Mittel	5,05	5,03	5,07	5,04	4,99	4,95	4,99	5,11	5,22	5,29	5,39	5,41	5,38	5,42

6. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8,4	9,4	9,6	9,1	8,2	8,2	8,3	8,3	7,46	7,33	0,13	9,6	5,2	4,4
13,8	13,0	12,1	12,4	12,1	12,2	12,2	12,3	11,27	11,50	—0,23	**13,9**	8,3	5,6
8,3	8,6	8,9	8,8	8,9	9,0	9,1	9,1	10,03	9,93	0,10	12,4	8,0	4,4
8,6	8,7	9,2	10,1	10,5	9,9	9,0	8,5	8,77	9,13	—0,36	10,5	7,8	2,7
7,0	7,0	6,5	6,6	6,4	6,5	6,3	6,0	6,94	6,73	0,21	8,2	6,0	2,2
5,9	6,6	6,0	5,8	5,4	5,5	5,3	5,2	5,99	5,87	0,12	6,6	5,2	1,4
7,5	7,9	7,0	6,6	6,3	6,2	6,2	5,8	6,16	6,30	—0,14	7,9	4,5	3,4
10,8	11,0	10,4	9,9	8,9	8,9	8,9	9,0	8,15	8,03	0,12	11,0	5,2	5,8
12,1	11,4	11,3	11,3	11,6	11,6	12,2	11,4	10,52	10,83	—0,31	12,5	7,4	5,1
10,1	10,4	9,5	9,0	8,3	8,0	7,2	6,7	9,83	9,43	0,40	11,0	6,7	4,3
12,4	12,5	11,4	11,9	12,3	12,1	12,2	12,2	10,52	11,03	—0,51	12,7	6,9	5,8
9,5	9,9	9,1	8,6	8,2	8,2	7,8	7,6	9,74	9,20	0,54	12,6	7,6	5,0
11,1	10,0	9,7	9,0	9,4	9,5	9,6	8,8	10,06	10,43	—0,37	12,6	7,3	5,3
13,0	13,2	13,1	12,9	12,4	12,2	12,0	11,9	9,71	9,60	0,11	13,2	6,3	6,9
6,5	6,2	6,4	6,0	6,0	5,7	5,3	5,2	9,48	9,63	—0,15	13,6	5,2	8,4
5,6	5,6	5,4	5,4	5,0	5,0	4,9	4,7	5,37	5,27	0,10	6,3	4,7	1,6
7,4	7,7	7,6	7,5	7,0	7,0	7,0	7,2	6,45	6,53	—0,08	7,7	4,5	3,2
6,6	6,5	6,6	6,3	6,2	6,2	6,1	6,2	6,35	6,27	0,08	7,2	5,2	2,0
5,0	5,0	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,9	5,20	5,07	0,13	6,2	4,6	1,6
4,8	4,8	4,4	4,7	4,7	4,6	4,6	4,3	4,71	4,70	0,01	5,0	4,3	0,7
5,0	5,1	4,9	5,1	4,9	4,4	4,4	4,6	4,72	4,80	—0,08	5,1	4,3	0,8
5,7	5,8	5,6	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,20	5,33	—0,13	6,0	4,1	1,9
6,4	6,4	6,3	6,2	6,0	6,2	6,3	6,3	5,82	5,57	0,25	6,6	4,8	1,8
6,0	6,1	6,2	6,2	6,0	6,1	6,1	6,1	5,88	5,80	0,08	6,2	5,1	1,1
6,0	5,9	6,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	6,01	5,93	0,08	6,5	5,8	0,7
4,8	4,8	5,0	5,1	5,2	5,1	4,7	4,6	5,13	5,07	0,06	5,8	4,6	1,2
6,4	6,2	6,1	6,1	6,2	6,2	6,2	5,6	5,43	5,53	—0,10	6,6	4,0	2,6
7,8	6,9	6,8	6,6	6,8	6,7	7,0	6,8	6,58	6,73	—0,15	8,4	4,6	3,8
7,8	6,4	6,4	6,7	6,6	6,1	6,4	6,4	7,12	7,17	—0,05	8,3	6,1	2,2
7,9	7,6	7,4	7,4	7,0	7,2	7,4	7,2	7,08	6,97	0,11	7,9	6,3	1,6
7,94	7,89	7,69	7,59	7,42	7,35	7,29	7,14	7,39	7,39	0,00	8,94	5,69	3,25

October.

6,9	7,0	6,6	6,4	6,4	6,7	6,8	6,8	6,87	6,73	0,14	7,2	6,4	0,8
5,4	5,2	5,2	4,9	5,1	4,8	4,7	4,7	5,38	5,13	0,25	6,6	4,7	1,9
7,4	7,9	8,3	8,3	8,1	7,5	6,3	5,7	6,30	6,60	—0,30	8,3	4,8	3,5
5,4	4,6	4,7	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	5,06	4,93	0,13	6,2	4,2	2,0
5,4	5,2	5,0	5,1	5,4	5,2	5,1	5,0	4,80	4,80	0,00	5,4	4,2	1,2
3,6	3,6	3,4	3,5	3,6	3,8	3,8	3,8	4,10	4,03	0,07	5,0	3,4	1,6
3,6	3,2	3,4	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,55	3,53	0,02	3,7	3,2	0,5
6,0	6,1	6,4	6,3	6,4	6,4	6,3	6,4	5,05	5,27	—0,22	6,4	3,4	3,0
6,2	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	6,35	6,37	—0,02	6,8	6,0	0,8
5,2	4,6	4,4	4,2	4,2	4,1	3,9	3,9	5,42	5,27	0,15	6,2	3,9	2,3
6,2	5,4	5,0	4,8	5,2	5,2	5,6	5,8	4,96	4,97	—0,01	6,2	3,6	2,6
7,7	7,8	7,6	7,4	7,5	7,4	7,2	7,3	7,00	7,10	—0,10	7,9	6,0	1,9
7,3	7,3	7,4	7,4	7,4	7,2	6,4	6,8	7,39	7,43	—0,04	7,8	6,4	1,4
6,5	6,5	7,1	7,2	7,2	6,0	5,8	5,6	6,94	7,20	—0,26	7,6	5,6	2,0
6,8	6,8	7,0	6,7	6,5	6,4	6,4	6,3	6,25	6,23	0,02	7,2	5,1	2,1
5,4	5,5	5,6	5,6	5,7	5,6	5,6	5,6	5,69	5,60	0,09	6,2	5,2	1,0
5,6	5,6	5,6	5,7	5,8	5,7	5,8	5,8	5,63	5,67	—0,04	5,8	5,4	0,4
7,0	7,0	7,0	7,1	7,2	7,2	7,2	7,1	6,67	6,77	—0,10	7,2	5,9	1,3
7,0	7,0	6,8	6,8	6,8	6,6	6,6	6,3	7,00	7,00	0,00	7,3	6,3	1,0
3,8	3,8	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8	4,47	4,40	0,07	6,1	3,5	2,6
3,9	4,0	3,8	3,2	3,0	3,1	2,7	2,6	3,57	3,50	0,07	4,0	2,6	1,4
2,7	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,0	2,47	2,37	0,10	3,2	1,8	1,4
2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0	2,51	2,60	—0,09	3,3	2,0	1,3
3,4	3,6	3,5	3,6	3,6	3,4	3,1	3,0	3,11	3,30	—0,19	3,6	2,1	1,5
3,4	3,2	3,5	3,8	3,3	3,1	2,9	2,9	3,36	3,23	0,13	4,0	2,6	1,4
5,3	5,3	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2	5,3	4,73	4,90	—0,17	5,4	3,3	2,1
5,6	5,5	5,2	5,4	5,2	5,1	5,0	5,0	5,38	5,33	0,05	5,8	5,0	0,8
4,4	4,8	4,6	4,4	4,2	4,2	4,8	4,8	4,34	3,87	0,47	4,8	3,4	1,4
5,4	5,2	5,2	5,2	5,1	5,0	5,2	5,4	5,56	5,50	0,06	6,0	5,0	1,0
5,2	5,2	5,2	5,0	5,0	4,9	5,0	5,0	5,42	5,50	—0,08	6,0	4,9	1,1
6,1	6,2	6,3	6,3	6,4	6,0	5,9	6,1	3,72	5,97	—0,25	6,4	4,8	1,6
5,37	5,30	5,29	5,28	5,22	5,09	5,00	4,98	5,20	5,20	0,00	5,92	4,35	1,58

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Гаслера. **Ноябрь.** Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	5,9	5,7	5,4	5,2	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	5,0	5,1	5,0
2	3,0	3,0	3,2	3,1	3,0	3,0	3,1	3,3	3,3	3,5	3,6	3,8	3,8	3,8
3	3,0	3,2	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,0	4,2
4	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	3,8	3,8	3,9	3,9	4,2	4,2	4,1
5	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,6	4,3	4,3	4,3
6	4,4	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,7	5,8
7	5,0	5,0	5,0	5,2	5,2	5,1	5,1	5,2	5,2	5,3	5,4	5,2	5,4	5,3
8	4,5	4,4	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,6	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0
9	6,2	6,0	6,1	6,1	5,7	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,5	5,5	5,4	5,3
10	4,2	4,4	4,4	4,2	4,2	4,3	4,4	4,6	4,7	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4
11	6,4	6,6	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,5	7,5	7,4	6,9	6,5	6,2	6,2
12	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,8	6,0	6,5	6,6	6,7	6,8	7,0
13	6,2	6,1	6,2	6,1	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,3	6,2	6,2	6,3	6,5
14	6,8	7,0	6,8	6,2	5,6	5,6	5,9	5,9	5,9	6,2	6,3	6,5	6,5	6,5
15	6,6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,2	5,9	5,6	5,5	5,5	5,4	5,4	5,4	5,5
16	5,4	5,6	5,6	5,8	5,8	5,6	5,5	5,4	5,2	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3
17	5,0	5,1	5,2	5,1	5,0	4,9	5,0	4,9	5,0	5,1	5,2	5,1	5,0	5,1
18	5,0	4,8	4,7	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,7	5,0	5,0	5,0
19	5,2	5,2	5,2	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6	5,6
20	5,2	5,4	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,2	5,3	5,4	5,4	5,6	5,5
21	4,3	4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4
22	4,2	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2	4,4	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6
23	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	4,3	4,2	4,2
24	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8
25	4,6	4,6	4,8	4,8	4,6	4,1	3,8	3,6	3,3	3,3	3,2	3,2	3,2	3,4
26	3,4	3,5	3,5	3,7	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
27	2,1	2,4	2,5	2,7	2,8	2,9	2,6	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6	2,7	2,5
28	2,8	3,0	3,0	3,2	3,2	3,3	3,4	3,4	3,7	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6
29	4,7	5,1	5,0	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	5,0	5,0	5,2	5,2	5,0
30	5,3	5,4	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1	5,0	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0
Среднія Mittel	4,72	4,77	4,79	4,77	4,72	4,69	4,67	4,65	4,68	4,79	4,81	4,86	4,88	4,89

Декабрь.

1	4,8	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6
2	4,6	4,5	4,5	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,1	4,0
3	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	4,2	4,2	4,3	4,5	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
4	4,6	4,2	3,7	3,5	3,5	3,4	3,4	3,6	3,6	3,9	3,9	3,5	3,4	3,5
5	3,8	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,2	3,2
6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,6	3,6	3,1	3,2	3,2	3,4	3,1	3,0
7	3,8	4,0	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,8	4,5	4,8	4,8	4,8	4,6
8	4,8	4,8	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	4,8	4,6	4,6	4,7	4,7	5,0	5,2
9	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2	4,4	4,0	3,8	3,9	3,9	3,8	4,0	4,1	4,0
10	4,6	4,6	4,8	4,8	4,8	4,9	5,0	5,0	5,0	5,1	5,2	5,4	5,4	5,6
11	5,1	5,1	5,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	5,0	4,8	4,7
12	5,0	5,0	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	5,1	5,2	5,4	5,4	5,3	5,2
13	3,6	3,6	3,8	3,8	3,8	3,7	3,8	3,8	3,8	4,0	4,0	4,1	4,2	4,2
14	4,8	4,8	4,7	4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6	4,4
15	4,6	4,6	4,5	4,6	4,5	4,4	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7
16	4,3	4,4	4,2	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2
17	5,0	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,0	5,1	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2	5,1
18	5,0	4,9	4,2	3,8	3,6	3,8	3,4	3,4	3,4	3,8	4,0	4,0	4,0	3,9
19	4,1	4,1	4,0	3,9	4,0	4,2	4,6	4,2	4,0	4,0	4,0	3,7	3,1	2,9
20	2,6	2,6	2,6	2,7	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3
21	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6	0,8	1,0	1,0	1,1	1,2	1,8	2,0	2,2
22	2,3	2,7	2,9	2,7	2,1	2,0	1,8	1,8	1,9	2,0	1,9	2,3	2,5	2,3
23	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,7	2,0	2,2	2,3	2,2	2,2
24	2,5	2,4	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1
25	3,0	3,0	3,1	3,0	2,9	2,9	3,0	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0
26	3,0	2,8	3,1	3,3	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,3	3,1	3,0	2,9	2,9
27	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6
28	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7
29	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	3,0	3,0
30	4,2	4,0	3,6	3,0	2,6	2,4	2,3	2,6	2,3	2,2	2,5	2,6	2,5	2,4
31	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	1,9	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	1,2
Среднія Mittel	3,68	3,67	3,64	3,59	3,55	3,56	3,53	3,52	3,51	3,56	3,59	3,64	3,62	3,[illegible]

6. Pawlowsk. Absolute Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4,7	4,7	4,5	4,4	4,2	4,2	3,8	3,4	4,80	4,70	0,10	5,9	3,4	2,5
2,9	2,8	2,8	2,9	2,6	2,4	2,5	2,7	3,13	3,17	—0,04	3,8	2,4	1,4
4,4	4,4	4,2	4,2	4,3	4,2	4,2	4,1	3,91	3,97	—0,06	4,4	3,0	1,4
4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1	4,1	4,1	4,07	4,10	—0,03	4,2	3,8	0,4
4,4	4,4	4,4	4,4	4,2	4,2	4,4	4,4	4,32	4,30	0,02	4,6	4,1	0,5
5,5	5,4	5,4	5,3	5,2	5,1	5,0	5,0	5,05	5,17	—0,12	5,8	4,4	1,4
5,2	4,9	4,8	4,7	4,8	4,8	4,7	4,6	5,06	5,10	—0,04	5,4	4,6	0,8
5,2	5,2	5,3	5,6	5,8	6,2	6,3	6,3	5,00	5,03	—0,03	6,3	4,3	2,0
5,4	5,3	5,4	5,4	4,9	5,2	5,2	4,4	5,54	5,37	0,17	6,2	4,4	1,8
5,5	5,8	6,0	6,0	6,1	6,3	6,3	6,4	5,21	5,30	—0,09	6,4	4,2	2,2
5,8	5,7	5,9	6,0	5,9	5,8	5,8	5,8	6,44	6,50	—0,06	7,5	5,7	1,8
6,9	6,8	6,6	6,6	6,6	6,4	6,3	6,2	6,34	6,37	—0,03	7,0	5,7	1,3
6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,8	6,9	6,36	6,33	0,03	6,9	6,1	0,8
6,4	6,3	6,3	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	6,36	6,33	0,03	7,0	5,6	1,4
5,3	5,4	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,69	5,57	0,12	6,6	5,3	1,3
5,2	5,1	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,33	5,33	0,00	5,8	5,0	0,8
5,2	5,1	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	5,0	5,04	4,97	0,07	5,3	4,8	0,5
5,0	5,0	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,2	4,90	4,93	—0,03	5,2	4,6	0,6
5,5	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,2	5,38	5,43	—0,05	5,6	5,2	0,4
5,4	5,0	4,5	4,4	3,8	4,2	3,6	3,8	4,99	4,83	0,16	5,6	3,6	2,0
4,2	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	4,1	4,2	4,22	4,20	0,02	4,4	4,0	0,4
4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,7	4,6	4,4	4,48	4,53	—0,05	4,7	4,2	0,5
3,6	3,8	4,0	4,0	3,9	3,8	3,9	4,0	4,13	4,10	0,03	4,4	3,6	0,8
4,0	4,1	4,1	4,2	4,2	4,2	4,3	4,4	3,80	3,80	0,00	4,4	3,4	1,0
3,6	3,3	3,3	3,5	3,6	3,5	3,4	3,4	3,70	3,53	0,17	4,8	3,2	1,6
3,4	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	3,32	3,30	0,02	3,8	2,2	1,6
1,7	1,9	2,1	2,3	2,3	2,6	2,8	2,8	2,43	2,53	—0,10	2,9	1,7	1,2
3,5	3,5	2,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,6	3,54	3,60	—0,06	4,6	2,8	1,8
4,9	4,9	5,0	5,2	5,3	5,2	5,3	5,3	5,01	5,10	—0,09	5,3	4,7	0,6
5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	5,05	5,03	0,02	5,4	4,8	0,6
4,77	4,74	4,71	4,74	4,70	4,72	4,71	4,69	4,75	4,75	0,00	5,34	4,16	1,18

December.

4,6	4,4	4,6	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6	4,69	4,60	0,09	5,0	4,4	0,6
3,8	3,9	4,0	3,9	3,8	4,0	3,8	3,8	4,12	4,07	0,05	4,6	3,8	0,8
4,6	4,6	4,8	4,8	4,7	4,6	4,6	4,4	4,37	4,43	—0,06	4,8	3,8	1,0
4,0	4,0	3,8	4,0	3,9	3,9	3,9	3,9	3,77	3,57	0,20	4,6	3,4	1,2
2,8	2,8	3,0	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	3,40	3,40	0,00	3,9	2,8	1,1
3,0	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6	3,7	3,7	3,37	3,43	—0,06	3,7	2,9	0,8
4,6	4,6	4,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,8	4,53	4,67	—0,14	4,8	3,7	1,1
4,8	4,8	4,6	4,7	4,7	4,6	4,5	4,5	4,73	4,83	—0,10	5,2	4,5	0,7
4,1	4,2	4,4	4,3	4,3	4,3	4,2	4,3	4,16	4,13	0,03	4,5	3,8	0,7
5,6	5,6	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,1	5,17	5,23	—0,06	5,6	4,3	1,3
4,8	4,8	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,84	4,83	0,01	5,1	4,6	0,5
4,2	4,0	3,9	3,8	3,9	3,8	3,8	3,8	4,65	4,70	—0,05	5,4	3,8	1,6
4,0	4,0	4,1	4,2	4,4	4,4	4,6	4,6	4,00	4,13	—0,13	4,6	3,6	1,0
4,7	4,8	4,7	4,6	4,6	4,6	4,8	4,6	4,66	4,63	0,03	4,8	4,4	0,4
4,8	4,7	4,7	4,7	4,6	4,7	4,6	4,4	4,60	4,53	0,07	4,8	4,4	0,4
4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,6	4,8	4,9	4,28	4,23	0,05	4,9	4,0	0,9
5,0	5,2	5,4	5,5	5,5	5,5	5,2	4,8	5,14	5,23	—0,09	5,5	4,8	0,7
3,7	3,7	4,0	4,0	4,1	4,0	4,1	4,1	3,95	3,83	0,12	5,0	3,4	1,6
2,5	2,5	2,4	2,6	2,8	2,7	2,6	2,5	3,35	3,50	—0,15	4,6	2,4	2,2
2,3	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,2	1,2	2,21	2,13	0,08	2,8	1,2	1,6
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	1,7	1,8	1,61	1,77	—0,16	2,5	0,6	1,9
1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,94	1,87	0,07	2,9	1,2	1,7
2,4	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8	2,8	2,3	2,05	2,20	—0,15	2,8	1,2	1,6
3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	2,8	3,0	3,0	2,95	3,07	—0,12	3,2	2,3	0,9
3,2	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	2,9	3,1	3,08	3,07	0,01	3,2	2,9	0,3
3,0	2,8	2,6	2,4	2,6	2,7	2,8	2,8	2,97	2,97	0,00	3,4	2,4	1,0
2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,56	2,53	0,03	2,9	2,4	0,5
2,6	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,62	2,67	—0,05	2,8	2,5	0,3
3,3	3,4	4,1	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	3,02	3,20	—0,18	4,4	2,2	2,2
2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,69	2,47	0,22	4,2	2,2	2,0
1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	1,83	1,73	0,10	2,5	1,4	1,1
3,58	3,57	3,61	3,62	3,65	3,61	3,59	3,55	3,59	3,60	—0,01	4,16	3,07	1,09

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	92	92	92	94	91	91	93	94	94	92	92	91	93	94
2	99	100	97	97	97	97	97	96	96	95	95	94	96	95
3	88	88	89	93	93	92	87	86	82	81	83	82	82	82
4	89	85	85	84	83	84	84	84	84	86	87	87	87	86
5	89	90	89	89	90	91	91	93	93	93	93	94	94	93
6	94	94	94	94	95	94	95	94	94	95	94	94	95	94
7	92	93	93	93	93	93	94	92	92	91	90	88	88	89
8	87	87	87	87	87	88	89	88	88	87	87	86	85	84
9	91	91	91	91	90	90	89	88	87	86	85	85	86	86
10	90	90	89	88	88	90	90	91	90	90	88	88	88	87
11	92	93	94	93	93	93	93	93	94	93	93	93	92	92
12	87	87	88	89	92	89	90	90	88	87	87	85	85	85
13	92	92	92	92	91	90	90	90	90	89	90	89	89	90
14	93	92	92	91	91	92	91	92	93	92	93	94	93	92
15	92	91	91	91	92	93	93	93	93	93	93	92	92	91
16	89	91	92	91	92	93	93	94	94	93	92	93	93	91
17	89	87	87	88	89	90	90	90	91	90	90	88	87	89
18	96	96	96	95	96	96	97	96	94	94	93	95	96	95
19	97	97	98	99	99	98	97	96	96	96	94	95	94	95
20	91	91	91	91	90	90	90	88	90	91	88	86	83	83
21	92	92	90	90	91	91	90	91	90	90	87	85	86	85
22	86	86	87	88	87	92	91	91	92	92	93	91	91	90
23	87	89	88	90	87	86	86	86	86	85	83	82	81	81
24	96	96	95	96	96	95	95	94	95	96	95	94	93	94
25	84	86	85	85	85	85	85	87	87	85	86	88	88	87
26	89	90	91	88	88	88	88	87	88	88	89	89	89	85
27	84	80	82	82	81	82	83	82	82	82	83	82	83	82
28	83	82	82	84	85	82	82	84	83	84	84	84	84	84
29	84	84	83	84	84	84	84	84	84	84	84	84	83	83
30	85	85	85	86	86	86	86	87	87	87	86	86	84	85
31	89	89	88	89	90	90	89	89	89	87	85	84	86	87
Среднія Mittel	89,9	90,0	89,8	90,1	90,1	90,2	90,1	90,0	89,9	89,5	89,1	88,6	88,6	88,4

Февраль.

1	72	79	74	75	78	80	78	77	77	76	75	76	77	76
2	86	86	86	86	87	88	86	84	85	84	84	80	79	81
3	90	90	90	90	89	89	90	89	85	84	84	85	82	81
4	65	69	69	66	66	65	64	63	61	58	56	54	51	48
5	78	78	79	80	80	79	80	80	74	71	67	60	55	57
6	82	83	85	85	86	86	86	86	86	85	81	77	72	68
7	80	79	75	78	77	79	78	77	74	71	68	66	65	63
8	94	92	89	89	89	91	92	93	92	91	88	87	91	88
9	93	92	91	91	92	92	92	92	92	91	85	83	84	86
10	87	88	88	89	87	88	89	89	91	91	89	87	87	87
11	90	91	93	94	94	95	92	91	91	92	90	89	88	89
12	91	91	88	87	88	89	90	91	92	91	90	88	86	85
13	94	93	93	93	93	93	92	91	91	90	87	85	82	82
14	96	97	97	96	96	97	97	97	95	94	92	90	88	90
15	91	91	91	91	92	91	92	92	93	89	82	77	75	70
16	83	81	83	83	86	86	87	88	85	80	76	73	69	67
17	90	91	91	92	93	91	91	92	92	88	83	81	76	71
18	90	91	91	91	91	91	91	91	92	87	82	79	75	75
19	92	92	92	91	91	91	90	91	92	90	86	83	78	70
20	88	89	89	89	90	90	91	91	87	76	83	58	54	46
21	91	92	90	91	90	90	89	90	88	81	73	66	61	56
22	93	93	93	91	91	92	90	91	91	89	84	80	75	70
23	91	92	91	92	92	91	91	91	94	93	92	91	87	81
24	92	91	91	91	91	91	91	92	92	92	90	87	83	81
25	90	90	90	90	90	89	90	91	92	91	90	88	84	82
26	91	91	92	92	92	92	92	92	91	89	88	86	83	85
27	92	92	92	92	93	93	94	95	93	89	90	91	90	86
28	86	88	89	89	90	89	87	85	84	82	80	77	77	74
Среднія Mittel	87,8	88,3	87,9	88,0	88,4	88,5	88,3	88,3	87,6	85,2	82,0	79,4	76,9	74,8

Relative Feuchtigkeit.

.6. Pawlowsk. **Januar.** Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
99	99	97	95	95	96	98	96	94,2	93,7	0,5	**100**	91	9
95	95	94	93	90	90	90	88	95,0	94,3	0,7	**100**	88	12
85	85	83	84	85	85	87	90	85,8	84,7	1,1	95	**79**	16
88	89	89	90	90	90	90	90	87,0	87,0	0,0	90	83	7
94	94	94	94	95	94	96	94	92,7	93,3	— 0,6	96	89	7
93	93	92	92	93	95	94	93	93,8	94,3	— 0,5	98	91	7
94	94	92	93	93	92	91	89	91,7	91,7	0,0	95	88	7
86	86	89	90	90	92	91	91	87,5	88,0	— 0,5	92	84	8
89	87	88	90	90	89	90	91	88,6	88,3	0,3	91	84	7
89	90	91	93	94	93	92	92	90,0	90,7	— 0,7	94	87	7
93	94	94	93	91	89	90	89	92,4	92,0	0,4	94	88	6
87	89	91	92	92	91	93	92	88,7	89,0	— 0,3	93	84	9
90	91	91	91	91	91	92	92	90,6	90,0	0,6	93	89	4
93	94	94	93	92	93	92	92	92,5	92,0	0,5	95	91	4
91	89	89	90	89	90	90	90	91,3	91,3	0,0	93	88	5
93	93	94	93	94	93	92	91	92,7	93,3	— 0,6	95	89	6
95	95	96	96	96	97	97	96	91,5	91,0	0,5	97	87	10
97	97	98	98	98	98	98	96	96,2	97,0	— 0,8	98	93	5
90	88	88	89	90	91	91	91	93,6	93,7	— 0,1	99	88	11
90	89	90	92	92	91	91	91	89,3	88,3	1,0	92	83	9
85	84	86	88	87	87	85	86	87,9	87,7	0,2	93	84	9
91	91	91	91	89	88	87	87	89,7	90,3	— 0,6	94	85	9
84	86	87	89	90	92	93	95	86,6	85,7	0,9	95	80	15
87	88	87	89	89	86	88	86	92,1	92,3	— 0,2	96	86	10
89	90	89	90	90	89	90	90	87,4	87,7	— 0,3	92	84	8
90	89	88	88	90	90	86	86	88,5	89,0	— 0,5	93	85	8
82	82	82	82	81	84	83	82	82,3	82,3	0,0	86	**79**	7
84	84	85	83	83	84	83	84	83,5	83,0	0,5	85	80	5
83	84	84	84	84	84	85	85	83,8	83,7	0,1	85	82	3
85	86	86	85	85	85	85	87	85,7	85,0	0,7	87	84	3
89	89	88	83	83	87	88	86	87,5	86,0	1,5	90	83	7
89,7	89,8	89,9	90,1	90,0	90,2	90,3	89,9	89,7	89,6	0,1	93,4	85,7	7,7

Februar.

80	80	82	84	84	84	85	85	78,8	79,7	— 0,9	86	72	14
84	85	88	88	89	90	91	91	85,5	84,7	0,8	92	79	13
76	78	75	73	71	64	64	64	81,2	81,0	0,2	91	63	28
54	55	70	73	74	75	75	77	62,8	63,0	— 0,2	77	48	29
68	71	75	77	79	78	79	80	72,9	71,3	1,6	80	54	26
71	75	78	82	84	84	84	82	80,2	80,7	— 0,5	86	66	20
71	77	79	76	77	77	85	95	75,0	73,3	1,7	95	65	30
87	88	88	90	91	92	92	93	90,0	91,3	— 1,3	95	86	9
88	88	89	92	94	94	94	89	90,0	90,0	0,0	94	83	11
91	89	87	87	87	90	92	91	88,6	87,7	0,9	92	86	6
95	96	95	94	95	94	92	91	92,0	91,7	0,3	96	85	11
88	92	94	95	96	95	95	94	90,2	90,7	— 0,5	96	84	12
94	95	97	98	97	96	96	96	91,7	90,3	1,4	**98**	81	17
94	95	96	95	95	95	92	92	94,2	93,3	0,9	97	88	9
75	76	76	76	75	73	75	80	81,9	80,7	1,2	94	70	24
76	84	83	84	85	88	89	89	81,0	80,3	0,7	89	67	22
80	86	88	89	90	90	90	90	86,3	85,7	0,6	93	69	24
78	85	88	89	90	91	92	92	86,1	85,3	0,8	92	70	22
69	73	76	82	84	86	87	88	83,5	84,0	— 0,5	93	64	29
52	55	57	61	74	84	88	90	73,5	73,0	0,5	92	**45**	47
65	76	82	87	89	91	92	92	80,7	79,7	1,0	92	54	38
74	82	86	88	90	90	90	91	85,5	85,0	0,5	93	68	25
84	90	89	92	91	91	91	91	89,5	89,7	— 0,2	95	79	16
79	83	84	88	88	90	90	90	87,8	87,3	0,5	93	79	14
85	89	90	91	92	92	91	91	88,9	88,7	0,2	92	81	11
87	90	91	92	92	93	92	92	89,9	89,0	0,9	93	83	10
73	74	76	85	88	91	86	80	86,6	90,7	— 4,1	95	69	26
77	86	89	91	92	94	93	84	84,6	85,3	— 0,7	95	73	22
8,4	81,9	83,9	85,7	86,9	87,6	87,9	87,9	84,2	84,0	0,2	92,0	71,8	20,2

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ. 18

Мартъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	86	87	87	90	91	91	91	89	85	80	73	68	65	61
2	86	87	89	89	91	91	91	90	88	88	86	83	81	80
3	83	82	85	86	86	85	84	82	81	78	75	71	69	65
4	82	85	80	78	79	79	74	72	68	63	58	56	80	87
5	90	92	93	94	95	95	94	94	93	91	85	79	76	75
6	87	85	87	87	85	86	90	89	86	81	79	74	65	63
7	82	82	84	89	91	91	92	92	87	80	74	64	59	56
8	90	90	90	89	88	88	89	91	89	84	75	68	58	50
9	95	94	92	91	90	91	91	92	93	90	84	80	71	66
10	89	90	90	90	90	91	91	91	90	85	79	72	68	68
11	95	93	94	94	92	93	95	97	97	95	87	76	75	73
12	97	97	96	96	94	93	93	97	95	93	90	85	82	79
13	93	94	94	93	93	92	93	93	90	87	83	75	71	68
14	96	95	95	96	96	95	97	97	99	96	87	84	80	74
15	97	95	92	93	96	98	98	96	90	80	74	69	66	64
16	88	90	90	90	90	91	92	89	79	69	59	53	50	49
17	92	90	91	90	89	89	91	92	86	77	61	52	47	45
18	84	88	85	85	81	79	80	77	71	66	62	57	52	46
19	82	86	88	89	90	92	92	87	82	75	67	63	58	56
20	98	99	98	98	98	99	99	97	83	76	59	48	44	41
21	69	69	74	78	80	85	84	80	72	67	57	48	45	39
22	92	91	97	96	97	96	94	93	89	86	85	83	86	90
23	77	76	78	80	80	84	85	82	77	72	67	63	57	50
24	85	84	78	76	71	63	60	57	57	57	57	54	50	49
25	65	71	84	89	93	91	91	91	92	90	87	88	90	87
26	97	98	97	98	96	98	98	89	79	73	70	67	63	62
27	89	89	92	93	94	95	94	86	80	72	66	58	51	50
28	84	83	80	77	79	81	84	86	82	82	84	77	75	75
29	98	99	97	98	97	97	96	94	94	93	87	83	81	81
30	98	97	99	100	100	99	100	100	98	95	90	88	82	80
31	93	92	94	92	90	89	87	83	77	77	73	70	66	67
Среднія Mittel	88,4	88,5	89,4	89,8	89,7	89,9	90,0	88,5	84,8	80,6	74,8	69,5	66,5	64,4

Апрѣль.

1	96	93	92	93	92	88	88	92	91	95	95	93	87	80
2	79	75	74	77	77	78	76	73	71	69	67	62	56	52
3	92	95	97	97	97	98	98	93	90	86	80	72	74	73
4	96	95	91	87	85	83	73	65	58	49	45	43	41	39
5	73	72	72	72	72	71	71	69	67	66	62	69	70	70
6	92	91	94	96	98	96	96	95	92	90	90	91	92	88
7	92	91	91	90	90	88	86	81	77	76	74	72	74	77
8	99	99	99	99	99	98	98	97	94	90	83	73	62	56
9	95	93	91	90	89	86	80	76	70	66	60	56	57	59
10	85	83	84	86	88	88	86	78	72	66	63	62	64	68
11	99	99	99	99	99	99	95	84	69	61	53	45	42	41
12	97	96	96	97	99	99	94	75	61	51	46	43	40	38
13	93	95	98	98	97	98	91	78	67	57	46	44	41	41
14	94	97	98	98	99	99	92	73	61	53	47	43	42	40
15	93	95	96	96	98	96	92	84	65	52	48	48	48	48
16	89	91	93	94	94	95	94	90	86	81	79	79	83	87
17	99	99	98	97	97	97	97	98	97	94	91	88	88	85
18	89	91	94	96	97	97	91	76	66	59	48	42	43	43
19	94	95	95	95	96	98	86	70	53	44	40	40	40	37
20	92	93	93	92	93	90	69	53	44	39	38	35	35	39
21	64	76	89	93	94	94	89	68	63	56	50	54	48	52
22	93	94	94	96	98	95	89	76	55	44	41	40	37	35
23	67	70	81	89	91	88	75	70	66	61	55	53	51	49
24	96	96	97	98	97	96	85	71	59	44	41	41	37	35
25	93	95	96	96	97	94	75	60	50	44	40	41	38	36
26	81	87	94	93	96	98	98	98	98	97	97	97	97	95
27	73	73	75	86	91	78	74	72	65	58	51	45	48	44
28	95	96	94	95	96	96	83	67	51	47	42	43	43	42
29	90	89	89	88	87	84	83	82	79	76	74	68	70	69
30	84	88	86	84	84	80	71	63	59	47	39	39	42	47
Среднія Mittel	89.1	90.1	91,3	92,2	92,9	91,5	85,8	77,6	69,9	63,9	59,5	57,4	56,3	55,5

Relative Feuchtigkeit.

6. Pawlowsk. März. Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ª, 1ª и 9ª. Mittel aus 7ʰ, 1ʰ u. 9ʰ.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
63	67	68	70	73	78	80	83	77.0	76.3	0.7	92	60	32
81	82	83	84	85	86	87	85	85,5	85.7	— 0.2	91	79	12
67	73	74	77	78	77	75	79	76,8	77.0	— 0.2	86	65	21
91	92	91	92	92	91	91	90	81.2	82,0	— 0.8	92	56	36
76	83	85	86	90	90	88	85	86.4	86.7	— 0,3	95	72	23
70	65	68	70	73	72	74	75	76.5	76,0	0.5	90	59	31
57	82	90	92	93	92	92	91	80,0	81.3	— 1,3	93	52	41
63	82	85	87	88	91	92	91	80,4	78.3	2.1	92	50	42
70	81	86	87	88	88	88	89	84,2	83,3	0,9	96	60	36
72	81	90	92	93	97	96	95	84,8	84,0	0,8	97	67	30
87	91	97	99	99	100	99	98	91.2	89.7	1,5	100	72	28
81	90	92	94	91	93	94	93	90.6	88.7	1.9	99	79	20
72	77	84	89	90	93	94	96	85,1	84,7	0,4	96	63	33
80	85	90	95	98	88	90	93	89,6	91.7	— 2,1	99	67	32
69	71	79	87	88	88	86	88	83.0	84.0	— 1.0	99	64	35
51	59	78	84	88	90	90	90	75.3	76,7	— 1.4	93	49	44
43	51	64	78	83	84	83	85	73.0	73,7	— 0.7	92	43	49
49	54	59	61	67	73	76	78	67.3	66.3	1.0	86	44	42
59	61	67	78	87	93	96	99	77.2	79,0	— 1.8	99	51	48
45	60	64	67	67	67	66	67	71,5	70.0	1.5	100	38	62
39	47	59	65	71	78	85	91	64.7	66.7	— 2.0	91	35	56
66	60	61	69	76	72	73	75	83.1	85,3	— 2.2	98	59	39
37	47	57	68	79	86	86	85	69,0	73,7	— 4.7	87	37	50
44	48	50	54	57	59	58	58	59,0	55.7	3,3	85	44	41
92	94	94	94	95	93	95	96	89.1	92.0	— 2,9	96	58	38
62	67	76	86	83	86	90	88	80.9	81.3	— 0,4	99	59	40
47	61	72	76	80	88	91	87	75.2	75.0	0,2	96	45	51
79	81	86	88	89	91	95	96	83.0	82.7	0.3	96	73	23
81	90	94	98	95	99	99	99	92,2	90,7	1.5	100	80	20
90	91	92	93	97	99	99	99	94,0	93.0	1,0	100	80	20
97	98	97	95	95	95	94	94	87.7	82.7	5,0	99	65	34
67,1	73,3	78,5	82.4	84,8	86,4	87,1	87.7	80.5	80.4	0.1	94,6	58.9	35,7

April.

81	84	87	91	92	87	83	83	88.3	89.0	— 0.7	97	74	23
47	54	63	70	70	77	88	90	68,6	67,3	1,3	92	46	46
59	69	80	92	95	95	97	96	85,7	89,0	— 3,3	99	59	40
53	55	60	66	68	70	73	74	65,0	60,7	4,3	97	38	59
63	67	65	62	67	75	88	92	70.0	69,3	0,7	92	56	36
82	84	84	85	86	88	90	92	90.4	91,3	— 0,9	98	82	16
96	97	98	97	98	98	99	99	88.7	86,0	2,7	99	70	29
66	68	82	91	93	93	95	96	85.4	84.3	1,1	99	56	43
60	61	62	65	68	72	75	82	72.1	68,3	3,8	96	55	41
85	89	91	94	96	97	99	99	82,2	82.0	0,2	99	62	37
42	54	66	71	76	84	91	95	72,6	71,0	1,6	99	39	60
35	46	59	73	79	86	90	92	69,1	71,0	— 1,9	99	33	66
39	45	53	63	77	83	87	91	69.2	69,7	— 0.5	98	38	60
36	41	51	61	77	87	90	92	68.5	70,3	— 1.8	99	35	64
57	59	63	74	84	93	93	93	73,8	74,7	— 0,9	99	46	53
80	81	85	92	96	99	98	98	88,5	91,0	— 2,5	99	78	21
84	78	78	77	79	80	84	86	89,2	88,0	1,2	99	77	22
46	48	53	63	72	83	87	91	69,2	68,7	0,5	98	42	56
37	43	47	50	58	80	87	91	64,2	61,3	2.9	98	31	67
43	37	40	47	57	60	59	59	57,8	53,7	4,1	95	35	60
50	53	58	76	76	78	83	90	69.3	71,0	— 1,7	96	48	48
34	35	34	40	50	56	62	65	59,7	58.7	1,0	98	34	64
52	53	59	69	80	88	93	95	68,7	68,7	0,0	95	46	49
43	48	49	60	78	87	90	91	66,8	66,7	0,1	98	32	66
37	41	47	56	64	71	82	75	62,5	59,0	3,5	97	34	63
94	91	86	82	82	70	73	72	90,0	92,3	— 2,3	99	69	30
48	48	62	73	83	84	89	93	66,7	68,3	— 1,6	93	43	50
54	61	73	82	88	92	92	90	71,4	71,3	0,1	97	41	56
68	70	74	76	79	79	79	80	78,0	77,3	0,7	90	68	22
47	49	53	54	59	60	65	68	61.0	57,3	3,7	89	39	50
57,3	60,3	65,4	71,7	77,6	81.7	85,4	87,0	73,8	73,2	0,6	96.8	50,2	46,6

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Май.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	70	87	93	94	90	80	72	69	64	59	56	55	54	56
2	92	94	96	96	96	92	83	74	70	64	61	55	51	46
3	78	79	80	82	79	76	68	56	52	48	45	43	42	43
4	95	96	98	100	100	100	100	90	75	77	82	93	70	64
5	71	71	66	69	66	63	59	55	51	47	46	44	43	39
6	66	69	70	70	71	67	59	53	47	41	38	38	37	36
7	95	99	100	100	100	84	69	57	47	38	35	36	35	34
8	88	95	97	99	97	82	73	58	51	40	34	32	29	29
9	79	82	86	89	93	87	75	73	71	66	60	64	63	62
10	100	100	100	100	100	99	84	67	59	54	51	50	49	56
11	99	96	96	100	100	100	100	100	100	99	90	89	87	88
12	100	100	100	100	100	93	76	59	55	49	50	51	60	83
13	100	100	100	100	100	100	100	97	82	81	68	68	62	57
14	100	100	100	100	100	87	76	67	56	52	46	43	38	36
15	80	88	92	96	90	78	75	70	71	71	72	71	71	71
16	100	98	99	99	100	98	99	100	98	98	98	98	98	100
17	99	99	98	99	100	96	96	94	86	76	64	58	59	63
18	99	100	100	100	99	94	81	75	70	71	66	59	74	89
19	100	98	100	100	100	90	81	70	63	64	66	75	65	64
20	90	90	89	89	90	85	72	68	66	62	50	57	68	46
21	77	80	83	82	77	77	73	66	62	56	52	51	48	47
22	100	100	100	100	94	83	63	54	52	49	46	46	47	48
23	78	76	79	83	83	80	76	71	66	64	64	62	60	57
24	74	75	79	95	89	80	71	62	52	49	45	44	46	46
25	94	99	100	100	100	82	73	60	47	45	45	44	44	42
26	85	82	94	98	96	87	94	98	96	87	72	65	60	62
27	90	92	91	92	90	84	73	69	75	72	73	74	72	68
28	83	90	96	97	95	89	80	76	71	66	59	57	54	54
29	100	98	96	96	91	85	80	79	75	67	58	54	46	42
30	94	98	100	100	93	85	70	59	49	46	44	42	43	42
31	99	97	98	97	87	78	74	73	71	72	74	83	80	76
Среднія Mittel	89,5	91,2	92.8	94,2	92,5	85.8	78,2	71,6	66,1	62,3	58,4	58,1	56,6	56.3

Іюнь.

1	74	82	88	90	85	83	78	70	57	49	46	48	47	46
2	100	100	100	100	96	85	82	68	54	47	48	46	45	40
3	90	92	92	89	95	98	95	99	85	85	78	69	65	50
4	98	93	89	90	87	81	74	68	65	58	54	49	47	44
5	90	94	95	97	95	98	94	87	73	69	84	75	69	65
6	97	98	100	100	95	81	69	58	50	50	51	51	50	50
7	93	96	98	97	84	72	64	56	50	50	54	55	53	52
8	100	100	100	99	91	83	77	72	71	68	65	66	70	71
9	89	89	84	82	84	86	84	83	83	82	79	77	73	68
10	100	100	100	100	84	75	69	62	53	50	48	49	45	45
11	98	99	100	100	97	83	72	62	55	47	39	38	37	36
12	78	87	91	93	82	65	59	55	51	37	32	32	32	33
13	94	98	99	98	83	72	68	60	56	53	47	39	39	34
14	96	98	99	100	96	78	68	61	48	42	41	39	38	36
15	92	96	99	97	92	79	65	58	44	36	36	36	33	31
16	86	91	94	92	87	75	64	56	49	47	47	44	46	45
17	99	97	96	97	89	82	74	67	63	59	58	57	56	48
18	91	97	99	98	91	83	76	62	54	49	45	41	39	35
19	94	97	98	96	90	87	71	66	54	43	38	36	35	36
20	92	94	95	85	80	77	72	67	64	53	52	46	43	40
21	92	94	95	96	89	74	63	53	42	38	34	33	34	31
22	72	80	86	83	85	76	71	68	59	53	52	47	47	49
23	97	92	96	96	94	87	80	71	65	63	61	59	62	59
24	96	97	96	96	94	93	93	90	91	89	94	96	96	95
25	95	97	98	98	97	93	88	78	77	62	50	51	44	54
26	97	98	96	92	87	83	82	75	71	64	57	54	54	46
27	91	84	85	86	79	75	67	64	58	55	54	56	57*	60*
28	91	94	97	97	94	90	82	77	66	81	92	84	85	80
29	94	92	96	98	94	93	83	77	67	56	48	52	58	52
30	96	97	98	98	96	74	58	52	53	47	46	49	50	49
Среднія. Mittel	92,4	94,1	95,3	94,7	89,7	82,0	74,7	68,1	60,9	56,1	54,3	52,5	51,6	49,7

Relative Feuchtigkeit.

3. Pawlowsk. **Mai.** Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
55	58	63	68	70	81	86	90	70,1	65,3	4,8	94	53	41
48	50	61	68	75	79	80	80	71,2	69,7	1,5	97	47	50
40	40	50	65	81	89	92	92	62,6	63,7	— 1,1	92	40	52
47	48	51	53	57	64	64	66	74,4	75,7	— 1,3	100	46	54
33	34	38	44	53	59	65	66	52,2	51,7	0,5	72	33	39
37	38	40	47	59	65	69	80	52,9	51,7	1,2	80	36	44
36	38	42	52	57	72	77	79	60,5	53,7	6,8	100	33	67
32	37	44	48	57	65	71	76	58,1	53,0	5,1	100	28	72
57	72	91	92	97	100	99	99	78,2	78,3	— 0,1	100	55	45
59	57	60	70	82	89	94	98	74,7	71,7	3,0	100	48	52
66	71	78	88	93	95	99	100	91,6	93,3	— 1,7	100	66	34
90	76	87	93	98	99	100	100	83,0	78,0	5,0	100	47	53
52	59	65	75	88	96	97	99	81,5	83,3	— 1,8	100	52	48
39	45	50	58	67	72	77	76	65,0	60,3	4,7	100	35	65
80	85	89	91	91	93	95	95	81,8	79,0	2,8	96	70	26
98	98	100	100	98	100	100	99	98,9	98,3	0,6	100	96	4
64	68	70	72	87	95	96	98	81,5	80,7	0,8	100	57	43
80	71	68	74	91	97	99	100	84,6	82,0	2,6	100	59	41
56	61	62	76	86	92	92	92	77,5	77,3	0,2	100	53	47
48	53	58	65	77	89	89	79	69,9	72,3	— 2,4	92	39	53
49	49	53	64	76	90	97	98	66,4	65,7	0,7	99	44	55
82	94	98	97	82	75	78	80	73,7	64,0	9,7	100	45	55
50	54	56	57	63	67	70	75	66,7	66,3	0,4	84	50	34
49	50	52	58	69	79	82	86	63,6	62,0	1,6	95	44	51
44	44	46	56	64	69	81	87	64,6	60,3	4,3	100	41	59
61	66	69	80	89	89	86	86	80,1	81,0	— 0,9	98	59	39
50	51	54	58	66	71	77	77	72,3	70,3	2,0	92	49	43
51	53	65	70	79	94	97	100	74,1	71,0	3,1	100	50	50
43	44*	46*	47*	51	61	77	88	66,8	59,0	7,8	100	38	62
48	63	72	78	82	86	93	97	69,8	65,0	4,8	100	41	59
47	47	51	53	60	65	72	70	72,5	71,3	1,2	100	47	53
54,5	57,2	62,2	68,3	75,6	81,8	85,5	87,4	72,3	70,2	2,1	96,5	48,4	48,1

Juni.

57	59	63	69	70	79	88	96	67,7	65,0	2,7	90	45	45
50	53	55	62	75	80	83	86	68,6	67,3	1,3	100	40	60
93	90	88	91	84	91	89	95	85,4	81,3	4,1	99	53	46
48	51	56	60	72	85	89	89	68,1	64,3	3,8	98	43	55
54	52	65	74	78	80	94	97	78,9	80,3	— 1,4	100	51	49
48	46	49	54	67	84	87	90	67,6	62,0	5,6	100	46	54
78	83	76	75	82	89	98	100	73,2	66,3	6,9	100	49	51
69	70	70	70	73	80	82	88	78,0	73,3	4,7	100	64	36
64	65	67	68	75	85	93	98	78,9	77,3	1,6	98	63	35
45	45	47	58	65	78	92	96	66,5	59,7	6,8	100	44	56
43	43	54	63	70	67	69	76	63,6	59,7	3,9	100	34	66
32	37	46	52	60	69	73	83	55,9	50,3	5,6	94	26	68
30	36	43	49	64	80	91	94	63,0	57,0	6,0	99	34	65
39	39	41	48	53	62	75	84	60,7	53,0	7,7	100	36	64
32	32	38	47	52	62	77	83	57,3	50,0	7,3	99	29	70
53	55	58	71	81	90	95	97	67,7	63,7	4,0	97	41	56
49	52	55	63	74	87	92	88	70,5	68,0	2,5	99	43	56
38	41	43	51	63	76	80	89	62,8	59,3	3,5	99	32	67
38	42	47	63	64	69	76	86	62,2	56,7	5,5	98	33	65
37	38	39	44	47	56	74	90	60,9	54,0	6,9	95	36	59
33	36	52	62	64	62	70	76	57,8	53,7	4,1	97	31	66
85	79	78	89	91	94	97	97	75,7	69,7	6,0	97	47	50
90	91	92	93	94	95	95	97	83,0	78,7	4,3	97	59	38
90	90	92	95	96	96	96	96	93,6	95,0	— 1,4	97	86	11
52	53	56	76	90	91	94	95	74,7	74,0	0,7	98	41	57
43	40	45	51	60	69	79	85	67,3	65,3	2,0	99	39	60
32*	65	60	62	71	86	91	91	70,0	65,0	5,0	92	54	38
85	92	90	93	97	95	93	94	87,1	88,0	— 0,9	98	66	32
48	47	59	66	68	84	90	95	71,4	69,7	1,7	99	46	53
36	47	48	50	57	68	78	83	63,8	55,0	8,8	99	42	57
56	55,6	59,1	65,6	71,9	79,6	86,0	90,5	70,1	66,1	4,0	97,9	45,1	52,8

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Іюль.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	88	87	91	96	86	81	71	66	64	64	64	65	61	60
2	99	99	100	100	100	78	67	64	60	59	57	55	54	52
3	94	96	97	98	91	88	76	69	64	58	56	54	52	61
4	98	99	99	99	98	92	86	76	70	69	63	64	64	80
5	92	96	98	97	85	72	69	68	54	50	48	47	46	46
6	99	99	99	98	97	94	92	87	67	75	62	64	82	86
7	99	99	99	99	98	97	96	95	94	87	81	80	75	73
8	100	100	100	99	90	88	81	76	68	63	55	54	55	50
9	100	100	99	100	100	100	98	94	94	83	73	70	72	74
10	88	89	92	94	91	84	77	68	63	61	53	54	55	53
11	86	89	89	90	94	98	98	99	99	100	98	98	91	82
12	98	97	98	98	97	95	96	96	95	95	88	83	77	74
13	98	99	100	100	97	90	78	67	63	58	55	54	53	50
14	98	98	99	99	91	78	68	62	58	52	46	44	47	46
15	98	98	99	100	97	89	82	74	67	63	60	60	59	59
16	96	98	98	98	97	90	84	81	75	65	58	53	48	44
17	94	90	91	91	88	86	84	76	72	70	66	63	68	66
18	99	98	99	100	99	98	98	96	91	85	76	78	76	80
19	99	100	100	99	98	96	92	85	80	76	71	68	72	75
20	99	99	98	99	98	99	96	88	77	68	60	58	54	54
21	97	99	98	98	98	99	97	94	94	92	89	83	72	71
22	98	98	97	98	99	98	96	82	72	64	59	55	67	69
23	97	97	98	98	97	94	91	81	72	69	64	59	58	56
24	87	90	92	91	90	87	84	82	83	82	83	79	79	80
25	95	96	97	97	97	93	87	82	74	70	70	68	66	67
26	99	100	100	98	98	98	97	84	63	62	60	58	57	58
27	92	94	96	98	97	92	86	80	74	69	63	61	57	53
28	98	98	98	98	96	92	86	81	74	72	70	66	68	67
29	90	91	95	96	98	95	90	91	87	76	78	78	75	72
30	97	96	95	95	89	87	87	84	78	70	71	68	65	66
31	79	79	83	85	85	85	84	74	72	66	58	60	57	61
Среднія Mittel	95,2	95,7	96,6	97,0	94,7	90,7	86,3	80,7	74,8	70,7	66,3	64,5	63,9	64,4

Августъ.

1	99	100	98	99	98	89	82	76	75	55	50	49	49	46
2	97	98	99	99	99	97	88	80	66	58	55	56	53	56
3	97	98	97	96	97	91	81	68	63	56	53	57	56	54
4	99	99	99	99	99	98	97	94	91	87	79	87	93	96
5	99	99	99	100	99	99	100	97	91	85	74	71	64	64
6	99	99	100	100	99	100	98	94	86	92	91	91	88	83
7	99	100	100	100	100	97	91	85	76	71	86	93	82	88
8	99	99	100	100	100	100	100	97	93	84	73	90	91	92
9	100	100	99	100	100	100	100	98	88	79	68	76	71	68
10	95	93	92	90	91	93	95	96	96	97	98	95	98	98
11	98	98	99	99	99	98	97	96	92	94	93	93	90	89
12	99	100	99	99	99	99	99	97	95	90	81	90	84	79
13	84	86	86	88	91	91	91	90	83	72	69	72	76	73
14	100	100	100	100	99	100	97	90	75	67	61	56	55	61
15	99	100	100	100	100	100	93	80	69	60	54	52	51	50
16	97	97	97	97	98	98	90	72	65	59	52	52	48	47
17	97	97	97	97	97	95	91	85	74	67	67	62	60	61
18	98	99	99	98	99	99	99	98	91	76	62	69	61	57
19	97	97	99	100	99	99	98	88	75	69	65	61	57	54
20	96	95	97	97	97	98	90	77	72	64	63	64	65	59
21	97	99	99	100	100	100	99	96	91	77	74	71	70	71
22	97	98	98	99	98	96	79	71	62	65	58	58	51	46
23	99	97	98	96	94	94	85	68	59	57	63	72	73	60
24	98	98	99	100	99	100	97	72	58	50	48	48	47	48
25	99	100	100	100	100	100	100	96	90	80	61	58	64	57
26	100	100	99	99	100	100	98	87	75	62	61	56	55	51
27	99	98	100	100	100	100	100	98	86	79	76	83	76	76
28	96	94	93	92	87	83	78	67	62	57	56	53	52	56
29	73	73	75	76	86	88	81	76	71	67	56	53	56	56
30	97	98	99	99	100	100	100	100	100	100	99	99	99	94
31	92	94	96	98	100	97	87	77	71	65	59	60	57	52
Среднія Mittel	96.6	96,9	97,1	97,3	97,5	96,7	92,9	86,0	78,7	72,3	67,9	69,3	67,5	65,9

6. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Juli. Hygrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
58	60	63	67	81	92	98	100	74,3	71,0	3,3	100	58	42
52	54	50	53	55	59	70	84	67,6	58,7	8,9	100	49	51
62	61	70	78	83	93	96	96	75,6	70,3	5,3	98	50	48
58	60	64	67	69	78	80	85	77,5	73,0	4,5	100	58	42
53	51	61	69	75	86	94	97	68,9	63,3	5,6	98	45	53
78	75	79	80	91	97	99	99	86,4	88,3	— 1,9	100	62	38
93	89	78	87	86	91	96	98	90,0	85,7	4,3	99	74	25
77	79	80	93	96	98	100	100	79,5	77,3	2,2	100	50	50
91	93	91	92	96	99	99	97	91,4	88,7	2,7	100	69	31
50	49	56	65	74	80	82	88	69,8	68,7	1,1	97	49	48
82	84	93	96	98	98	99	98	92,5	95,7	— 3,2	100	79	21
61	65	64	72	80	90	95	97	84,7	84,3	0,4	98	57	41
51	52	54	64	81	91	95	98	73,6	70,7	2,9	100	50	50
49	50	65	70	80	89	92	96	69,5	65,0	4,5	100	44	56
66	67	70	80	89	93	89	93	78,0	76,7	1,3	100	58	42
56	56	62	69	67	76	78	88	71,8	66,3	5,5	98	42	56
63	90	93	95	94	95	96	98	81,5	82,0	— 0,5	98	61	37
96	97	98	98	98	98	99	99	92,5	90,7	1,8	100	75	25
74	85	91	94	96	96	96	96	87,2	86,7	0,5	100	68	32
57	51	66	71	85	89	95	98	78,2	78,3	— 0,1	100	51	49
72	78	79	85	93	96	98	97	88,6	87,3	1,3	99	71	28
64	67	66	73	87	93	96	97	80,2	83,3	— 3,1	99	55	44
57	67	72	74	77	81	81	87	76,6	75,3	1,3	99	55	44
72	79	85	91	92	95	96	96	85,3	85,0	0,3	96	72	24
85	81	82	89	93	96	98	99	84,6	82,0	2,6	99	66	33
73	71	72	77	87	89	90	92	79,8	80,3	— 0,5	100	56	44
62	62	66	79	88	94	97	98	78,0	77,0	1,0	98	53	45
74	89	87	84	88	92	87	87	82,9	80,7	2,2	98	66	32
87	94	94	93	94	94	98	97	87,5	86,3	1,2	98	66	32
62	64	65	67	82	90	89	85	78,2	78,0	0,2	97	62	35
68	70	69	81	92	87	97	99	77,2	77,7	— 0,5	99	56	43
67,8	70,6	73,7	79,1	85,4	90,2	92,7	94,8	80,3	78,5	1,8	99,0	58,9	40,1

August.

60	59	63	77	88	94	96	97	75,2	73,0	2,2	100	47	53
59	66	75	79	83	91	93	96	77,2	74,7	2,5	100	53	47
71	87	91	93	96	96	97	98	79,4	77,7	1,7	98	53	45
95	97	97	99	100	99	98	100	95,6	96,7	— 1,1	100	78	22
62	68	77	89	94	97	98	99	85,6	86,0	— 0,4	100	62	38
69	74	86	91	94	90	96	98	90,1	93,3	— 3,2	100	67	33
88	94	97	97	99	99	99	99	91,9	90,7	1,2	100	71	29
80	90	96	95	97	100	100	100	94,2	96,0	— 1,8	100	73	27
72	78	80	87	95	98	98	98	87,1	88,7	— 1,6	100	65	35
94	95	97	99	98	98	98	97	95,7	97,0	— 1,3	100	90	10
96	99	99	100	99	99	100	99	96,0	95,3	0,7	100	88	12
82	86	82	81	76	77	79	80	89,2	86,3	2,9	100	74	26
63	72	85	96	97	99	100	100	83,3	88,0	— 4,7	100	68	32
62	69	76	92	96	98	97	98	82,0	82,7	— 0,7	100	54	46
56	61	83	90	94	98	100	100	79,5	79,3	0,2	100	50	50
64	72	83	85	90	93	95	96	77,1	76,0	1,1	99	46	53
72	76	80	88	95	94	97	98	83,0	82,0	1,0	99	57	42
67	72	79	89	93	96	96	96	84,6	84,3	0,3	100	57	43
49	53	67	83	88	92	92	96	78,2	81,0	— 2,8	100	47	53
52	69	84	85	94	96	97	98	80,4	83,0	— 2,6	98	59	39
66	70	75	83	91	96	94	97	85,5	86,7	— 1,2	100	64	36
51	59	67	81	89	92	94	97	74,4	73,0	1,4	99	38	61
57	61	73	86	94	96	97	99	78,3	84,0	— 5,7	99	50	49
58	68	77	89	94	97	99	99	76,7	79,3	— 2,6	100	48	52
66	77	82	91	96	97	98	99	84,1	86,7	— 2,6	100	53	47
56	64	77	91	96	98	99	98	80,4	83,0	— 2,6	100	51	49
98	98	99	97	98	99	98	97	92,5	91,3	1,2	100	72	28
70	63	63	90	85	74	72	76	72,4	71,7	0,7	97	52	45
58	64	71	76	80	81	89	96	71,4	72,3	— 0,9	96	52	44
84	84	89	87	85	83	85	91	93,2	94,7	— 1,5	100	81	19
58	68	71	77	76	83	87	95	76,5	73,3	3,2	100	52	48
68,9	74,5	81,3	88,5	91,9	93,5	94,8	96,4	83,6	84,1	— 0,5	99,5	60,4	39,1

Относительная влажность.

Гигрографъ Гаслера. Павловскъ.

Сентябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	[illegible]
1	94	94	95	95	97	98	97	88	74	58	54	54	56	56
2	91	91	91	90	90	90	89	84	75	72*	70*	67*	66	60
3	94	93	93	95	96	97	97	95	95	91	92	80	68	64
4	89	85	83	83	86	87	85	81	72	70	63	57	56	57
5	70	69	71	70	68	67	66	64	61	58	58	57	57	[illegible]
6	98	99	100	96	94	94	84	77	69	56	52	52	50	50
7	97	99	99	99	98	99	99	86	78	67	60	54	50	49
8	97*	96*	96*	97*	95*	95*	94*	93	84	73	65	65	63	[illegible]
9	96	96	97	97	98	97	98	97	97	96	93	86	85	[illegible]
10	93	95	96	96	95	94	91	83	78	72	67	62	56	59
11	99	99	100	99	99	99	98	98	98	95	83	73	67	[illegible]
12	96	94	93	94	95	96	94	86	75	69	64	57	54	[illegible]
13	98	99	100	100	99	98	95	88	83	81	80	81	82	[illegible]
14	96	98	98	97	98	99	98	92	86	83	78	78	92	[illegible]
15	91	89	90	91	91	86	85	93	82	71	77	94	81	[illegible]
16	82	84	90	95	98	100	100	89	78	71	61	60	58	[illegible]
17	100	100	100	100	100	100	98	93	88	84	80	81	80	[illegible]
18	99	99	99	97	98	100	98	95	92	87	79	77	71	[illegible]
19	90	91	91	90	84	88	82	80	80	75	72	71	71	[illegible]
20	82	83	87	89	91	93	92	87	80	73	67	62	59	[illegible]
21	93	95	96	96	98	100	99	87	75	69	65	66	64	[illegible]
22	100	100	100	100	100	100	100	100	94	85	76	77	88	[illegible]
23	99	98	98	99	99	99	100	98	95	86	83	84	81	[illegible]
24	99	98	99	99	100	100	100	97	88	77	78	77	88	[illegible]
25	97	98	99	99	99	99	99	99	99	95	93	94	93	[illegible]
26	98	98	99	95	90	90	87	85	83	79	75	73	69	[illegible]
27	81	83	88	93	96	99	100	96	85	73	70	69	76	[illegible]
28	99	98	98	99	100	100	100	100	100	100	99	93	88	[illegible]
29	96	98	98	99	100	99	99	96	93	92	81	81	82	[illegible]
30	100	100	100	99	99	99	99	98	99	96	93	89	87	[illegible]
Среднія Mittel	93,8	94.0	94.8	94,9	95,0	95.4	94,1	90,2	84,5	78.5	74,3	72.4	71,3	70.7

Октябрь.

1	98	97	98	98	97	98	97	96	96	96	93	88	83	[illegible]
2	95	94	95	95	91	90	88	88	83	82	75	69	67	[illegible]
3	99	99	99	99	98	98	97	94	87	77	71	71	68	[illegible]
4	75	80	87	92	95	94	93	90	81	67	63	66	58	[illegible]
5	74	76	78	83	90	92	93	87	78	67	71	66	71	[illegible]
6	94	95	93	93	93	95	95	93	87	62	56	56	61	[illegible]
7	70	70	70	71	73	72	71	70	70	65	63	61	60	[illegible]
8	96	97	97	93	90	94	97	94	80	76	74	66	69	[illegible]
9	86	87	88	90	90	86	87	85	80	75	74	73	72	[illegible]
10	84	85	85	84	87	90	92	92	90	83	79	76	73	[illegible]
11	100	100	100	99	98	99	100	100	100	98	94	83	80	[illegible]
12	99	99	97	98	98	97	98	97	95	92	89	88	86	[illegible]
13	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	91	84	82	[illegible]
14	99	99	99	98	98	99	98	98	98	96	91	89	86	[illegible]
15	98	98	98	98	99	99	99	97	93	90	82	76	76	[illegible]
16	85	86	88	91	93	95	99	99	90	84	81	76	72	[illegible]
17	96	91	89	88	89	90	90	91	89	87	87	87	86	[illegible]
18	97	97	98	98	99	99	99	98	98	96	94	91	91	[illegible]
19	99	98	98	98	98	99	98	98	98	98	98	97	97	[illegible]
20	97	96	95	92	91	89	93	88	88	84	78	84	89	[illegible]
21	77	74	74	77	75	79	81	82	83	83	82	81	82	[illegible]
22	94	94	94	94	94	93	93	96	94	89	85	77	65	[illegible]
23	93	93	93	94	93	93	93	94	90	85	81	69	66	[illegible]
24	95	96	97	96	95	95	95	94	92	90	85	81	78	[illegible]
25	97	98	99	98	95	95	96	98	98	95	82	77	73	[illegible]
26	98	97	97	95	94	94	93	93	93	93	92	90	85	[illegible]
27	98	98	99	98	96	95	95	95	93	93	92	88	88	[illegible]
28	95	96	95	91	90	89	89	89	88	84	75	73	57	[illegible]
29	99	97	97	94	92	91	91	91	86	85	84	81	80	[illegible]
30	90	91	92	92	89	88	88	88	83	81	79	75	75	[illegible]
31	86	88	89	90	89	91	96	98	98	98	98	98	98	[illegible]
Среднія Mittel	92,3	92,4	92,8	92,7	92,5	92,8	93,3	92,6	89,6	85,4	81,9	78,6	76,6	76.7

6. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

September.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
64	78*	85*	89	90	89	89	89	79,5	81,0	— 1,5	98	53	45
63	64	71	72	76	82	89	92	77,4	77,0	0,4	96	60	36
66	73	77	83	85	86	89	89	84,0	83,3	0,7	97	59	38
58	61	70	80	84	78	73	72	72,7	75,0	— 2,3	90	56	34
58	63	74	88	94	97	97	97	70,2	72,3	— 2,1	98	56	42
51	64	80	89	92	95	96	97	76,4	75,3	1,1	**100**	49	51
62	73	84	92	94	96	97	97	80,6	81,0	— 0,4	**100**	48	52
73	78	88	92	94	96	96	97	84,4	83,7	0,7	98	63	35
96	95	97	97	97	97	97	92	95,0	93,3	1,7	98	84	14
74	81	91	93	95	96	96	97	82,9	80,7	2,2	97	56	11
69	78	89	93	93	92	91	94	87,3	86,0	1,3	**100**	62	38
61	74	89	93	93	94	95	98	80,1	80,3	— 0,2	98	49	49
73	72	81	84	88	91	95	97	88,0	88,3	— 0,3	**100**	73	27
88	91	93	92	93	94	94	93	91,6	94,3	— 2,7	99	76	23
73	72	78	76	79	77	78	80	80,7	81,7	— 1,0	94	64	30
66	73	80	95	97	98	100	99	81,2	85,0	— 3,8	**100**	54	46
97	99	99	99	97	98	99	99	94,5	91,7	2,8	**100**	77	23
79	86	89	84	84	84	86	92	86,9	84,3	2,6	**100**	66	34
70	73	71	69	71	76	79	80	77,4	74,7	2,7	93	67	26
61	68	76	80	81	81	82	87	76,4	77,3	— 0,9	93	57	36
74	84	92	96	98	97	99	100	84,7	87,0	— 2,3	**100**	61	39
97	99	99	100	100	99	100	99	95,8	96,0	— 0,2	**100**	75	25
96	98	98	98	98	99	99	99	95,2	93,0	2,2	**100**	79	21
90	96	97	98	97	98	98	98	92,8	95,0	— 2,2	**100**	74	26
94	94	96	97	97	97	97	97	96,2	96,3	— 0,1	99	89	10
67	77	83	88	92	93	78	89	82,9	82,7	0,2	99	66	33
85	89	95	97	98	98	99	97	87,4	91,3	— 3,9	**100**	68	32
85	80	82	81	87	88	92	94	92,6	91,7	0,9	**100**	79	21
97	96	98	100	99	98	99	99	94,7	93,3	1,4	**100**	73	27
88	91	95	97	97	98	100	99	94,6	94,3	0,3	**100**	81	19
75,8	80,7	86,6	89,7	91,3	92,1	92,6	93,6	85,5	85,6	— 0,1	98,2	65,8	32,4

October.

86	93	93	90	89	94	95	97	92,4	89,7	2,7	98	78	20
75	86	92	94	96	95	97	98	85,0	83,7	1,3	98	64	34
79	87	94	92	87	80	74	73	84,6	84,0	0,6	99	66	33
77	71	71	70	72	73	73	73	75,2	74,3	0,9	95	58	37
94	92	92	93	95	95	94	95	85,6	86,3	— 0,7	96	63	33
64	64	64	65	67	72	73	73	75,5	74,3	1,2	95	56	39
65	74	83	89	90	93	93	94	73,0	73,7	— 0,7	94	59	35
81	87	89	88	90	88	87	85	85,2	85,3	— 0,1	98	66	32
77	76	79	80	82	84	84	83	80,7	80,3	0,4	91	71	20
88	94	97	98	99	99	100	100	87,6	88,0	— 0,4	**100**	72	28
81	90	95	97	99	99	100	99	93,5	93,0	0,5	**100**	76	24
92	95	97	97	98	98	97	98	94,6	94,0	0,6	99	86	13
87	92	95	97	97	96	95	98	93,4	92,3	1,1	98	75	23
94	97	98	97	92	93	97	97	94,7	92,0	2,7	99	83	16
80	84	87	89	91	84	84	84	88,5	88,7	— 0,2	99	75	24
75	76	77	86	84	88	94	97	84,8	85,0	— 0,2	99	72	27
90	91	92	93	93	93	96	97	90,2	89,7	0,5	97	86	11
95	95	96	98	99	99	99	99	96,4	96,3	0,1	99	91	8
98	98	98	98	98	98	98	98	97,9	97,7	0,2	99	97	2
77	78	74	76	78	84	82	78	83,8	86,7	— 2,9	98	70	28
91	92	91	92	94	95	94	94	84,7	85,7	— 1,0	95	72	23
83	88	90	91	92	90	90	92	86,3	83,3	3,0	96	59	37
79	87	89	90	92	93	94	94	85,5	83,7	1,8	94	63	31
89	82	84	85	87	93	95	96	88,3	86,7	1,6	97	75	22
93	94	97	98	96	96	96	96	91,6	88,3	3,3	99	72	27
94	96	97	96	95	95	94	96	93,3	91,0	2,3	98	84	14
89	89	91	90	92	94	95	95	92,6	91,7	0,9	99	85	14
91	90	91	93	95	98	99	99	86,2	80,3	5,9	99	53	46
88	88	88	92	93	93	94	91	89,5	88,0	1,5	99	79	20
83	82	82	81	82	82	84	86	83,6	81,7	1,9	92	73	19
98	98	98	98	97	90	90	92	94,7	97,0	— 2,3	99	86	13
4,6	87,3	89,1	90,0	90,7	91,1	91,5	91,8	87,7	86,9	0,9	97,4	73,1	24,3

Гигрографъ Гаслера.

Относительная влажность

Ноябрь.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	89	87	88	91	92	93	95	94	91	89	86	80	79	83
2	92	94	96	96	95	95	97	95	92	90	84	82	81	79
3	98	97	98	96	96	96	95	94	94	94	94	93	93	95
4	92	92	93	94	94	94	93	89	87	88	89	90	89	89
5	98	98	99	99	99	99	99	98	98	97	95	94	96	97
6	97	98	98	98	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98
7	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	97	95	95	94
8	90	89	90	90	92	92	92	93	94	97	97	96	97	97
9	97	96	94	96	93	95	92	93	93	91	84	82	78	76
10	95	98	99	98	98	98	99	99	98	98	96	94	91	90
11	98	99	98	98	98	97	97	98	98	95	90	86	83	85
12	92	93	93	94	94	94	92	92	94	97	98	97	98	96
13	98	98	98	98	99	98	98	98	98	98	97	96	96	97
14	98	98	98	97	96	97	98	98	98	98	98	98	97	96
15	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	98	98
16	99	99	99	99	99	98	98	98	97	98	97	94	92	92
17	97	98	99	98	98	98	99	98	99	98	95	93	91	91
18	99	96	96	97	97	96	96	95	93	92	93	95	95	94
19	98	98	98	97	98	98	98	98	99	99	98	98	98	98
20	99	99	98	98	98	98	98	98	98	98	98	97	96	95
21	100	100	100	99	99	99	99	100	99	100	99	99	99	100
22	99	99	99	100	100	99	99	99	99	99	99	100	99	99
23	96	96	96	96	97	97	97	98	96	97	95	94	94	94
24	96	95	94	95	95	95	95	96	95	95	94	95	95	95
25	99	99	99	98	93	89	87	86	80	81	81	81	81	85
26	98	98	98	98	98	98	98	97	99	100	98	97	93	93
27	95	96	95	96	97	96	92	90	89	92	90	88	88	87
28	94	94	94	94	95	95	97	97	96	94	91	91	91	88
29	98	98	97	95	96	97	97	98	98	97	95	94	95	98
30	96	95	94	94	94	92	91	93	90	87	90	91	92	92
Среднія Mittel	96,5	96,5	96,5	96,5	96,9	96,3	96,1	95,9	95,2	94,8	93,8	92,8	92,3	92,4

Декабрь.

1	93	94	94	93	92	91	90	88	87	86	82	81	80	81
2	86	84	85	84	84	84	84	83	82	80	81	81	80	81
3	91	93	94	96	96	97	97	96	98	96	94	93	93	95
4	97	91	88	88	88	87	86	87	88	92	87	73	73	74
5	88	88	88	89	90	91	92	93	93	93	90	88	87	87
6	96	97	97	97	97	98	98	98	91	90	89	88	87	87
7	94	95	95	94	96	97	98	98	98	98	98	96	97	94
8	94	94	93	93	94	96	97	98	98	99	98	98	98	98
9	89	88	88	87	87	86	86	85	85	85	84	84	83	82
10	93	95	97	97	96	96	95	94	97	98	97	97	97	97
11	96	97	96	95	96	95	95	97	97	97	97	97	97	98
12	99	99	98	98	97	98	98	98	98	97	97	95	94	94
13	77	77	80	81	82	81	82	84	86	89	90	91	90	90
14	98	97	96	96	94	93	93	93	93	92	89	88	86	87
15	95	95	94	94	92	92	92	93	94	94	94	94	95	96
16	94	95	91	90	90	91	93	93	94	95	95	95	96	95
17	100	100	100	99	99	99	99	98	98	98	98	98	97	98
18	97	94	84	77	77	83	84	86	90	91	89	86	82	80
19	96	97	96	96	97	99	98	98	97	97	93	90	83	84
20	86	92	92	93	94	94	92	93	92	93	93	92	93	93
21	86	87	87	85	86	87	90	89	88	89	89	91	89	90
22	91	90	89	91	89	91	91	92	93	93	92	93	93	93
23	92	91	91	91	92	94	94	94	93	93	93	93	92	91
24	93	93	95	96	96	96	96	96	97	97	96	95	94	93
25	94	94	93	92	90	91	92	92	94	93	89	87	87	86
26	94	94	95	96	96	95	94	94	93	94	91	90	80	90
27	97	97	97	96	96	96	96	96	95	96	95	94	94	94
28	95	94	95	95	95	95	95	94	94	94	94	91	91	90
29	92	91	91	91	91	90	91	91	92	93	93	92	92	94
30	96	95	94	94	94	94	94	96	94	93	95	92	88	88
31	88	87	86	87	87	86	87	88	88	89	88	89	90	91
Среднія Mittel	92,8	92,7	92,2	92,0	91,9	92,4	92,5	92,7	92,8	93,0	91,9	90,7	89,9	90,1

6. Pawlowsk. Relative Feuchtigkeit. Hygrograph Hasler.

November.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
83	81	78	76	81	82	89	92	86,3	85,0	1,3	95	76	19
91	92	94	96	94	94	95	97	91,2	90,7	0,5	97	79	18
98	98	97	97	96	96	94	92	95,5	94,7	0,8	99	92	7
91	96	97	98	98	98	98	98	92,5	93,3	— 0,8	99	87	12
98	96	97	96	96	97	98	97	97,3	97,0	0,3	100	94	6
98	98	98	98	98	98	98	99	98,2	98,3	— 0,1	99	97	2
94	93	94	94	94	92	91	90	95,7	95,7	0,0	99	90	9
99	98	98	99	99	99	98	98	95.4	96,0	— 0,6	99	89	10
83	80	84	88	92	96	95	94	88,8	87,3	1,5	98	74	24
92	96	98	98	98	98	98	98	96,2	96,0	0,2	99	89	10
83	83	87	90	90	91	91	91	91,2	90,0	1,2	99	80	19
98	98	97	98	98	97	98	97	96,0	96,0	0,0	99	91	8
98	98	98	98	98	98	98	99	97,8	97,3	0,5	99	95	4
98	98	98	98	99	99	99	98	97,8	98,0	— 0,2	99	96	3
98	99	98	99	99	99	99	98	98,2	98,3	— 0,1	100	97	3
97	98	98	99	98	97	98	98	97,0	96,0	1,0	99	92	7
96	97	98	98	98	98	98	99	96,8	96,0	0,8	99	90	9
96	97	98	98	98	98	98	98	96,2	96,3	— 0,1	99	92	7
98	99	99	99	99	99	99	99	98,3	98,3	0,0	99	97	2
95	95	96	97	96	99	96	98	97,1	96,7	0,4	100	94	6
99	99	99	99	98	97	98	99	99,1	98,7	0,4	100	97	3
99	99	99	99	99	100	99	97	99,1	99,0	0,1	100	97	3
97	99	97	97	96	97	98	97	96,4	95,7	0,7	98	94	4
97	98	98	97	97	97	98	98	96,0	95,7	0,3	98	94	4
91	92	95	94	92	94	95	97	90,4	86,7	3,7	99	80	19
97	95	94	93	93	89	94	94	95,9	94,7	1,2	100	89	11
89	92	93	93	92	94	94	94	92,0	90,7	1,3	97	87	10
94	94	94	95	97	98	99	99	94,4	95,0	— 0,6	99	88	11
98	98	99	98	98	97	96	96	97,1	96,7	0,4	99	94	5
91	92	91	90	91	91	90	91	91,8	91,3	0,5	96	87	9
94,5	94,9	95,4	95,6	95,7	96,0	96,3	96,4	95,2	94,7	0,5	98,7	89,9	8,8

December.

87	86	83	82	84	84	85	86	86,4	84,7	1,7	95	80	15
74	76	77	80	81	84	86	89	81,6	81,7	— 0,1	89	74	15
97	97	98	98	97	97	98	97	95,9	95,7	0,2	98	89	9
91	88	86	87	88	89	90	88	86,2	82,3	3,9	97	72	25
92	94	96	94	97	97	97	96	91,6	92,0	— 0,4	97	87	10
88	92	92	93	94	94	92	90	92,6	93,0	— 0,4	99	87	12
94	95	94	94	96	97	97	96	95,7	97,0	— 1,3	99	91	8
94	93	93	91	91	90	89	89	94,6	95,3	— 0,7	99	89	10
85	86	84	82	82	82	82	84	84,6	83,7	0,9	89	82	7
96	96	96	94	94	95	96	96	96,0	95,3	0,7	98	84	14
99	99	99	98	98	98	98	99	97,3	96,7	0,6	100	95	5
84	84	80	81	82	78	78	78	91,1	91,3	— 0,2	100	77	23
93	91	94	95	97	95	96	97	88,4	89,7	— 1,3	97	76	21
96	97	98	99	98	99	99	96	94,0	92,3	1,7	99	86	13
97	98	98	97	98	98	97	95	95,2	95,0	0,2	98	91	7
98	98	98	99	99	99	100	100	95,3	96,0	— 0,7	100	88	12
99	99	99	98	98	98	97	94	98,3	98,0	0,3	100	93	7
81	83	86	86	89	86	92	94	86,2	85,0	1,2	97	76	21
88	90	91	90	92	86	85	82	91,3	91,0	0,3	99	81	18
93	88	87	85	87	87	88	87	90,9	90,7	0,2	95	82	13
91	89	90	89	88	88	88	91	88,8	89,0	— 0,2	92	84	8
91	92	91	91	90	90	89	91	91,2	91,3	— 0,1	93	88	5
87	86	88	91	94	94	94	91	91,6	93,3	— 1,7	94	86	8
95	96	95	95	94	93	95	94	95,0	94,7	0,3	97	93	4
95	95	95	95	96	95	94	96	92,6	91,7	0,9	96	86	10
96	95	95	95	97	97	97	97	94,2	93,3	0,9	97	89	8
95	96	96	96	95	94	94	94	95,2	95,0	0,2	97	92	5
90	92	91	91	91	90	92	92	92,6	92,3	0,3	96	89	7
96	97	98	97	97	97	96	96	93,6	93,3	0,3	98	90	8
93	93	93	94	94	95	94	92	93,2	92,0	1,2	96	87	9
90	90	91	90	90	89	86	83	88,4	89,0	— 0,6	92	83	9
1,8	92,0	92,0	91,8	92,5	92,1	92,3	91,9	91,9	91,7	0,3	96,5	85,4	11,2

Гигрографъ Гаслера.

Выводъ. Павловскъ.

Абсолютная влажность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	1,97	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94	1,96	1,99	1,99	2,04	2,06	2,11	2,15	2,19	2,19
Февраль	1,68	1,67	1,66	1,63	1,64	1,64	1,61	1,61	1,68	1,76	1,86	1,92	2,01	2,05	2,06
Мартъ	2,17	2,15	2,12	2,11	2,06	2,04	2,10	2,22	2,41	2,57	2,70	2,77	2,81	2,84	2,59
Апрѣль	4,44	4,38	4,30	4,21	4,19	4,30	4,56	4,76	4,84	4,87	4,81	4,83	4,83	4,82	4,76
Май	6,14	6,04	6,02	6,10	6,29	6,58	6,76	6,86	6,78	6,72	6,55	6,65	6,67	6,63	6,55
Іюнь	7,88	7,72	7,65	7,74	8,05	8,52	8,77	9,01	8,81	8,54	8,49	8,48	8,46	8,31	8,45
Іюль	10,42	10,21	10,00	10,09	10,47	11,04	11,56	11,87	11,90	11,99	11,87	11,91	11,96	11,99	12,09
Августъ	9,98	9,87	9,75	9,58	9,66	10,04	10,73	11,08	11,31	11,25	11,11	11,29	11,13	11,03	10,94
Сентябрь	6,94	6,91	6,84	6,74	6,64	6,67	7,00	7,40	7,59	7,61	7,65	7,73	7,75	7,76	7,90
Октябрь	5,05	5,03	5,07	5,04	4,99	4,95	4,99	5,11	5,22	5,29	5,39	5,41	5,38	5,43	5,43
Ноябрь	4,72	4,77	4,79	4,77	4,72	4,69	4,67	4,65	4,68	4,79	4,81	4,86	4,88	4,89	4,84
Декабрь	3,68	3,67	3,64	3,59	3,55	3,56	3,53	3,52	3,51	3,56	3,59	3,64	3,62	3,61	3,55
Годъ	5,42	5,36	5,32	5,30	5,35	5,50	5,69	5,84	5,89	5,92	5,91	5,97	5,97	5,96	5,97

Относительная влажность.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3
Январь	89,9 %	90,0 %	89,8 %	90,1 %	90,1 %	90,2 %	90,1 %	90,0 %	89,9 %	89,5 %	89,1 %	88,6 %	88,6 %	88,4 %	89,0 %
Февраль	87,8	88,3	87,9	88,0	88,4	88,5	88,3	88,3	87,6	85,2	82,0	79,4	76,9	74,8	74,5
Мартъ	88,4	88,5	89,4	89,8	89,7	89,9	90,0	88,5	84,8	80,6	74,8	69,5	66,5	64,4	64,2
Апрѣль	89,1	90,1	91,3	92,2	92,9	91,5	85,8	77,6	69,9	63,9	59,5	57,4	56,3	55,5	55,1
Май	89,5	91,2	92,8	94,2	92,5	85,8	78,2	71,6	66,1	62,3	58,4	58,1	56,6	56,3	54,5
Іюнь	92,4	94,1	95,3	94,7	89,7	82,0	74,7	68,1	60,9	56,1	54,3	52,5	51,6	49,7	50,7
Іюль	95,2	95,7	96,6	97,0	94,7	90,7	86,3	80,7	74,8	70,7	66,3	64,5	63,9	64,4	65,4
Августъ.	96,6	96,9	97,1	97,3	97,5	96,7	92,9	86,0	78,7	72,3	67,9	69,3	67,5	65,9	65,9
Сентябрь.	93,8	94,0	94,8	94,9	95,0	95,4	94,1	90,2	84,5	78,5	74,3	72,4	71,3	70,7	71,8
Октябрь	92,3	92,4	92,8	92,7	92,5	92,8	93,3	92,6	89,6	85,4	81,9	78,6	76,6	76,7	77,9
Ноябрь	96,5	96,5	96,5	96,5	96,9	96,3	96,1	95,9	95,2	94,8	93,8	92,8	92,3	92,4	92,3
Декабрь	92,8	92,7	92,2	92,0	91,9	92,4	92,5	92,7	92,8	93,0	91,9	90,7	89,9	90,1	90,5
Годъ	92,0	92,5	93,0	93,3	92,6	91,0	88,5	85,2	81,2	77,7	74,5	72,8	71,5	70,8	71

Абсолютная влажность. — Absolute Feuchtigkeit.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Среднія изъ: — Mittel der: Наименьшихъ. Minima.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	M...
Январь	2,56	1,50	2,03	1,06	0,03	Januar
Февраль	2,25	1,37	1,81	0,88	— 0,03	Febr...
Мартъ	3,15	1,71	2,43	1,44	0,01	März
Апрѣль	5,43	3,64	4,54	1,79	0,02	April
Май	8,05	5,00	6,52	3,05	— 0,04	Mai
Іюнь	10,22	6,70	8,46	3,52	— 0,09	Juni
Іюль	13,41	9,38	11,40	4,03	0,08	Juli
Августъ	12,75	8,74	10,74	40,1	— 0,03	Aug.
Сентябрь	8,94	5,69	7,32	3,25	0,07	Sep...
Октябрь	5,92	4,35	5,14	1,58	0,06	Oc...
Ноябрь	5,34	4,16	4,75	1,18	0,00	Nov...
Декабрь	4,16	3,07	3,62	1,09	— 0,03	Dec...
Годъ	6,85	4,61	5,73	2,24	0,00	Jahr

Hygrograph Hasler.

3. Pawlowsk. **Absolute Feuchtigkeit.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
.15	mm 2,13	mm 2,13	mm 2,14	mm 2,13	mm 2,10	mm 2,02	mm 2,06	mm 2,08	mm —0,02	mm 4,6	mm **0,4**	mm 4,2	Januar
,85	1,81	1,79	1,76	1,75	1,72	1,71	1,78	1,79	—0,01	4,4	0,5	3,9	Februar
,64	2,52	2,45	2,40	2,40	2,36	2,32	2,44	2,44	0,00	6,4	0,5	5,9	März
,68	4,51	4,40	4,37	4,35	4,35	4,36	4,56	4,59	—0,03	9,1	1,7	7,4	April
,52	6,69	6,63	6,40	6,35	6,30	6,28	6,48	6,61	—0,13	13,3	2,0	11,3	Mai
,54	8,71	8,96	8,48	8,13	8,13	8,01	8,37	8,57	—0,20	16,6	4,1	12,5	Juni
,94	12,39	12,41	11,70	11,21	11,09	10,79	11,48	11,74	—0,26	**17,7**	5,5	12,2	Juli
,81	11,65	11,17	10,79	10,47	10,24	10,10	10,71	10,89	—0,17	16,0	6,4	9,6	August
,89	7,69	7,59	7,42	7,35	7,29	7,14	7,39	7,39	0,00	13,9	4,0	9,9	September
,30	5,29	5,23	5,22	5,09	5,00	4,98	5,20	5,20	0,00	8,3	1,8	6,5	October
,74	4,71	4,74	4,70	4,72	4,71	4,69	4,75	4,75	0,00	7,5	1,7	5,8	November
,57	3,61	3,62	3,65	3,61	3,59	3,55	3,59	3,60	—0,01	5,6	0,6	5,0	December
,99	5,98	5,93	5,75	5,63	5,57	5,50	5,73	5,80	—0,07	17,7	0,4	17,3	Jahr

Relative Feuchtigkeit.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
9,8	89,9	90,1	90,0	90,2	90,3	89,9	89,7	89,6	0,1	**100**	79	21	Januar
1,9	83,9	85,7	86,9	87,6	87,9	87,9	84,2	84,0	0,2	98	45	53	Februar
3,3	78,5	82,4	84,8	86,4	87,1	87,7	80,5	80,4	0,1	**100**	35	65	März
0,3	65,4	71,7	77,6	81,7	85,4	87,0	73,8	73,2	0,6	99	31	68	April
7,2	62,2	68,3	75,6	81,8	85,5	87,4	72,3	70,2	2,1	**100**	28	72	Mai
5,6	59,1	65,6	71,9	79,6	86,0	90,5	70,1	66,1	4,0	**100**	**26**	74	Juni
0,6	73,7	79,1	85,4	90,2	92,7	94,8	80,3	78,5	1,8	**100**	42	58	Juli.
4,5	81,3	88,5	91,9	93,5	94,8	96,4	83,6	84,1	— 0,5	**100**	38	62	August.
0,7	86,6	89,7	91,3	92,1	92,6	93,6	85,5	85,6	— 0,1	**100**	48	52	September
7,3	89,1	90,0	90,7	91,1	91,5	91,8	87,7	86,9	0,9	**100**	53	47	October
1,9	95,4	95,6	95,7	96,0	96,3	96,4	95,2	94,7	0,5	**100**	74	26	November
2,0	92,0	91,8	92,5	92,1	92,3	91,9	91,9	91,7	0,3	**100**	72	28	December
6,5	79,8	83,2	86,2	88,5	90,2	91,3	82,9	82,1	0,8	100	26	74	Jahr

Относительная влажность. — Relative Feuchtigkeit.

...ны.	Среднія изъ: — Mittel der: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima u. Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Differenz der mittleren Maxima u. Minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Abweichung des Mittels aus den Maxima und Minima vom wahren Mittel.	Monate.
	%	%	%	%	%	
рь	93,4	85,7	89,6	7,7	0,1	Januar
ль	92,0	71,8	81,9	20,2	2,3	Februar
ь	94,6	58,9	76,8	35,7	3,7	März
ль	96,8	50,2	73,5	46,6	0,3	April
	96,5	48,4	72,4	48,1	— 0,1	Mai
	97,9	45,1	71,5	52,8	— 1,4	Juni
	99,0	58,9	79,0	40,0	1,3	Juli
стъ	99,5	60,4	80,0	39,1	3,6	August
брь	98,2	65,8	82,0	32,4	3,5	September
бръ	97,4	73,1	85,2	24,3	2,5	October
рь	98,7	89,9	94,3	8,8	0,9	November
бръ	96,5	85,4	91,0	11,2	0,9	December
ь	96,7	66,1	81,4	30,6	0,15	Jahr.

Омбрографъ Гаслера. **Январь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+5
2	+ 4	+21	+14	+32	+11	+12	+43	+ 8	+78	+31	+11	+14	+15	"
3	0	— 1	— 1	+32	0	0	0	0	0	0	— 3	+ 3	0	— 1
4	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	0	— 1	0	+ 1	0	0	0	— 1
5	+42	+ 4	0	+ 6	+ 1	+ 4	— 1	0	+ 4	+ 1	+ 3	+ 1	+ 3	+
6	0	+ 8	+35	+29	+35	+38	0	0	+ 1	+ 1	0	0	+ 9	+3
7	0	0	0	+ 3	+ 6	+ 7	+24	+36	0	0	— 1	— 1	0	— 1
8	+38	+13	0	+ 5	+ 5	+ 3	+ 4	0	+ 5	0	+11	+ 5	+ 1	"
9	+ 1	+ 1	+ 1	0	— 1	— 1	0	0	+ 1	0	+ 1	0	0	"
10	0	0	0	0	+ 7	+24	+28	+24	+17	+31	+48	+27	+28	+
11	— 1	0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+9
12	0	0	0	— 1	0	+ 1	0	0	+ 1	0	0	+ 3	0	"
13	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"
14	+20	+10	+ 3	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	+ 1	+ 1
15	0	0	0	0	0	+ 3	+14	+28	0	0	+ 1	+ 6	+ 4	"
16	+ 1	+ 8	+20	+10	+11	+19	+ 9	+13	+13	+ 7	+ 4	+ 7	+21	+
17	0	0	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	0	+ 6	+ 3	0	"
18	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	+
19	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+ 3	0	+
20	— 1	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	0	+ 1
21	0	0	+ 1	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	"
22	0	0	— 1	0	0	— 1	0	0	0	+ 1	+ 1	0	+ 1	+ 1
23	0	+ 3	+ 1	+ 7	+ 3	0	— 1	0	0	0	— 1	0	— 1	"
24	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	"
25	+ 1	+ 1	0	+ 3	+ 3	0	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	"
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"
27	+ 1	0	+ 4	0	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	+ 1	"
28	0	0	0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	0	0	+ 1	0	+ 1
29	+ 1	+ 1	0	0	0	0	— 1	0	0	0	+ 1	0	0	+ 1
30	+ 1	+ 1	+ 4	+24	+18	+ 3	+ 6	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1
31	+34	+69	+45	+28	+52	+43	+27	+ 7	+17	+ 8	+10	+15	+35	+7
Среднія Mittel	+0,047 —0,001	+0,046 0,000	+0,043 —0,001	+0,059 —0,001	+0,050 —0,001	+0,051 —0,001	+0,050 —0,001	+0,038 —0,001	+0,045 0,000	+0,027 0,000	+0,032 —0,002	+0,029 0,000	+0,040 0,000	+0 —0,00

Февраль.

1	0	+ 9	0	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	"
2	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	— 1	0	—
3	+ 9	0	+14	+10	+ 7	+ 9	+17	+14	+ 7	0	+ 1	+ 4	+14	"
4	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 3	— 1	0	— 1	0	0	0	0	— 1
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0	0	"
6	0	0	+ 1	— 1	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 3	—
8	+ 1	+ 1	0	0	+ 1	+ 1	+ 4	+20	+ 3	0	0	0	+ 9	—
9	— 1	— 1	0	— 1	— 1	+ 3	— 1	+ 5	+ 3	0	— 1	— 3	0	—
10	0	0	0	— 1	0	— 1	— 1	0	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	—
11	+ 1	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	— 1	"
12	+ 3	0	0	0	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	— 3	—
13	+ 1	0	0	0	— 1	0	0	+ 1	0	— 1	0	0	0	
14	+ 1	+ 1	+ 1	0	— 1	0	0	+ 3	0	0	— 1	— 1	0	—
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	— 1	+ 1	— 1	0	+ 1	0	0	0	— 1	—
17	0	0	0	0	0	+ 1	0	0	+ 1	— 1	0	0	0	—
18	0	0	0	+ 1	— 1	0	0	— 1	0	0	0	0	0	
19	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	0	— 1	—
20	0	0	0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	— 1	—
21	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	—
22	+ 1	— 1	0	0	0	0	— 1	0	0	0	0	0	— 3	—
23	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	—
24	0	0	0	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	0	— 1	0	
25	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0	— 1	— 1	
26	+ 1	+ 1	+ 1	— 1	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 4	
27	0	+ 7	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 7	+ 3	0	0	+ 1	+ 7	+10	—
28	0	+ 1	+ 1	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	
Среднія Mittel	+0,007 —0,001	+0,008 —0,002	+0,007 —0,001	+0,006 —0,003	+0,004 —0,003	+0,007 —0,002	+0,011 —0,003	+0,016 —0,001	+0,006 —0,002	0,000 —0,008	+0,001 —0,003	+0,004 —0,004	+0,013 —0,006	0, —0,

6. Pawlowsk. Januar. Омбрографъ Гаслера.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
+1,03	+59	+ 7	0	0	0	+ 1	+ 1	+0,154	0,000	+ 3,70	0,00	+ 3,70
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	+0,123	—0,002	+ 2,96	— 0,06	+ 2,90
0	— 1	+ 3	0	— 1	0	+ 1	+ 1	+0,017	—0,004	+ 0,40	— 0,09	+ 0,31
0	0	0	+ 1	0	0	+13	+60	+0,033	—0,001	+ 0,80	— 0,02	+ 0,78
0	+ 1	0	0	+ 1	0	0	0	+0,031	0,000	+ 0,74	— 0,01	+ 0,73
0	+31	+ 4	— 1	0	+15	+ 1	0	+0,105	0,000	+ 2,51	— 0,01	+ 2,50
+20	+46	+20	0	+ 1	+ 1	+15	+27	+0,091	—0,001	+ 2,19	— 0,03	+ 2,16
0	+ 1	+ 4	+ 7	0	+ 5	0	+ 1	+0,045	0,000	+ 1,08	0,00	+ 1,08
0	0	0	0	0	+ 1	+ 1	0	+0,003	—0,001	+ 0,07	— 0,02	+ 0,05
+ 3	+ 1	0	+ 1	0	0	+ 1	0	+0,123	0,000	+ 2,96	0,00	+ 2,96
+31	+21	+17	+ 4	0	0	+10	+ 3	+0,100	0,000	+ 2,41	— 0,01	+ 2,40
0	0	0	0	0	+ 1	0	0	+0,002	0,000	+ 0,06	— 0,01	+ 0,05
0	+ 3	+ 4	+15	+14	+20	+ 8	+18	+0,035	0,000	+ 0,83	0,00	+ 0,83
0	0	0	0	0	0	0	0	+0,015	0,000	+ 0,36	0,00	+ 0,36
0	0	0	0	0	0	+10	+ 8	+0,031	0,000	+ 0,74	0,00	+ 0,74
+ 6	0	+13	0	+15	+ 7	0	— 1	+0,095	0,000	+ 2,27	— 0,01	+ 2,26
0	0	0	0	0	0	0	0	+0,004	—0,002	+ 0,09	— 0,05	+ 0,04
+ 3	+17	+43	+31	+29	+60	+24	+ 8	+0,105	0,000	+ 2,51	0,00	+ 2,51
— 1	0	0	0	0	— 1	0	0	+0,003	—0,001	+ 0,08	— 0,02	+ 0,06
0	0	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+0,002	0,000	+ 0,06	— 0,01	+ 0,05
0	0	— 1	0	0	+ 1	0	0	+0,002	—0,001	+ 0,06	— 0,02	+ 0,04
0	0	0	0	— 1	0	0	0	+0,002	—0,001	+ 0,05	— 0,03	+ 0,02
0	0	0	— 1	— 1	0	0	0	+0,006	—0,002	+ 0,14	— 0,05	+ 0,09
0	— 1	0	— 1	0	0	0	+ 1	+0,004	—0,001	+ 0,09	— 0,02	+ 0,07
0	0	0	0	0	— 1	0	0	+0,005	0,000	+ 0,11	— 0,01	+ 0,10
+ 1	+ 7	0	0	+ 1	+ 1	+ 8	+ 3	+0,009	0,000	+ 0,21	0,00	+ 0,21
+ 1	+ 1	0	— 1	0	0	— 1	— 1	+0,003	—0,002	+ 0,08	— 0,05	+ 0,03
+ 1	0	0	0	— 1	0	0	0	+0,002	0,000	+ 0,05	— 0,01	+ 0,04
+ 1	0	0	0	0	— 1	0	0	+0,002	—0,001	+ 0,06	— 0,02	+ 0,04
+ 7	+ 6	0	0	0	+ 3	0	+ 7	+0,046	0,000	+ 1,11	0,00	+ 1,11
+42	+43	+30	+ 4	+ 1	0	0	0	+0,286	0,000	+ 6,87	0,00	+ 6,87
+0,071	+0,076	+0,047	+0,020	+0,020	+0,037	+0,030	+0,045	+0,048		+35,65		+35,09
0,000	—0,001	—0,001	—0,002	—0,002	—0,001	—0,001	—0,001		—0,001		— 0,56	

Februar.

0	— 1	0	+ 1	+ 3	+10	+ 3	+ 3	+0,012	—0,002	+ 0,29	— 0,05	+ 0,24
+ 3	+ 1	+ 9	+ 7	+27	+37	+38	+30	+0,065	—0,005	+ 1,56	— 0,12	+ 1,44
+ 3	+ 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	+0,047	—0,003	+ 1,12	— 0,08	+ 1,04
0	0	0	0	— 1	— 1	0	0	0,000	—0,009	0,00	— 0,22	— 0,22
0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	—0,001	0,00	— 0,03	— 0,03
— 1	0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	+0,002	—0,001	+ 0,04	— 0,03	+ 0,01
0	0	0	0	0	— 1	0	0	0,000	—0,002	0,00	— 0,06	— 0,06
— 1	— 1	0	0	0	— 1	0	0	+0,015	—0,002	+ 0,40	— 0,05	+ 0,35
— 1	— 1	0	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	+0,005	—0,007	+ 0,12	— 0,16	— 0,04
0	+ 1	0	+ 1	0	0	0	0	+0,001	—0,009	+ 0,02	— 0,21	— 0,19
+ 3	+ 7	0	— 1	0	0	+ 1	+ 4	+0,007	—0,003	+ 0,16	— 0,07	+ 0,09
0	0	0	0	— 1	0	+ 3	0	+0,002	—0,004	+ 0,06	— 0,09	— 0,03
0	— 1	— 1	0	0	0	0	0	+0,001	—0,002	+ 0,02	— 0,05	— 0,03
— 1	0	0	0	0	0	0	0	+0,002	—0,002	+ 0,06	— 0,05	+ 0,01
— 1	0	— 3	0	0	0	— 1	0	0,000	—0,002	0,00	— 0,05	— 0,05
0	— 1	— 1	— 1	0	0	+ 1	— 1	+0,001	—0,004	+ 0,03	— 0,10	— 0,07
— 1	0	— 1	— 1	0	+ 1	0	0	+0,001	—0,002	+ 0,03	— 0,06	— 0,03
— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	0,000	—0,002	+ 0,01	— 0,04	— 0,03
— 1	— 1	— 1	— 1	+ 1	+ 1	+ 1	— 1	+0,002	—0,004	+ 0,04	— 0,10	— 0,06
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	+0,001	—0,003	+ 0,02	— 0,07	— 0,05
— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	0,000	—0,004	+ 0,01	— 0,09	— 0,08
+ 1	0	— 1	— 1	0	0	0	0	+0,001	—0,003	+ 0,02	— 0,08	— 0,06
0	0	— 1	0	0	0	0	0	0,000	—0,002	+ 0,01	— 0,05	— 0,04
— 1	— 1	— 1	+ 1	0	0	0	0	+0,001	—0,002	+ 0,03	— 0,05	— 0,02
0	— 1	0	— 1	0	+ 1	+ 3	0	+0,002	—0,002	+ 0,05	— 0,05	0,00
+ 1	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	0	0	+0,007	0,000	+ 0,17	— 0,01	+ 0,16
— 3	0	+ 3	+ 1	+11	+ 1	0	0	+0,024	—0,003	+ 0,57	— 0,07	+ 0,50
0	— 1	0	0	— 1	0	0	0	+0,001	—0,003	+ 0,02	— 0,07	— 0,05
+0,004	+0,004	+0,005	+0,005	+0,016	+0,019	+0,018	+0,013	+0,007		+ 4,86		+ 2,70
—0,005	—0,004	—0,005	—0,003	—0,002	—0,002	—0,001	—0,001		—0,003		— 2,16	

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−3	−3	−1
2	+1	+1	+4	+1	+16	+7	+1	+4	0	+6	+7	−1	−6	0
3	−1	−1	−1	0	−1	−1	+1	−1	−3	−1	−1	−1	0	0
4	0	0	+1	−1	0	0	0	−3	−1	−1	−1	−1	+7	+46
5	+6	+14	+17	+45	+48	+22	+3	+7	+7	+19	+7	−1	−1	−1
6	+1	+1	+1	+4	−1	+3	0	0	+4	−1	−4	−4	−4	+1
7	−1	−1	−1	0	+1	+1	0	0	0	0	−3	−4	−3	−1
8	0	0	0	0	−1	−1	0	0	+4	0	−1	−4	−4	−3
9	0	−1	−1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	−1	−1	−7	−3	0
10	0	0	+1	+1	0	+1	0	0	0	0	0	−1	−8	−4
11	0	−1	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	−3	−1	−3
12	+1	0	−1	0	0	0	0	−1	0	0	−1	−1	−3	−3
13	0	0	0	0	0	+1	0	0	+1	0	−1	−3	−1	−3
14	0	0	−1	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	−1	0
15	0	0	−1	0	0	−1	0	−1	0	−1	−3	−4	−6	−4
16	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−8	−7	−1
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−4	−7
18	0	0	0	+1	0	0	0	−4	−3	−3	−4	−4	−1	−4
19	−1	0	0	0	+1	0	−1	−4	−3	−3	−1	−1	−3	−4
20	0	−1	0	+1	+1	0	0	0	0	−1	−3	−6	0	−6
21	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	−9	−7	0
22	−1	0	0	−1	0	0	+1	0	0	−1	−1	−1	0	+6
23	0	−1	0	−1	0	0	0	−1	−1	−3	−1	−1	−4	−3
24	0	0	−1	0	−1	−1	−3	−4	−1	−3	−3	−6	−4	−6
25	−3	−3	0	+1,02	+1,84	0	+3	−1	−3	−3	0	0	+13	+3
26	−1	−1	−1	−1	−3	−3	−1	−1	−1	0	0	+1	0	+1
27	−4	−4	−4	−3	−7	−4	0	−1	−1	−3	0	0	0	0
28	−1	−1	−1	−1	−1	−3	−1	−1	0	0	−1	0	−3	−6
29	+3	0	−1	0	−1	−1	0	0	0	0	−1	−1	0	−3
30	0	0	−1	0	+1	0	0	+1	0	+1	+1	−1	−3	0
31	+10	−3	−3	−3	−1	−1	−1	−3	−4	−4	−4	−4	−6	−1
Среднія Mittel	+0,007 −0,005	+0,005 −0,006	+0,008 −0,006	+0,050 −0,004	+0,082 −0,006	+0,012 −0,005	+0,003 −0,003	+0,004 −0,009	+0,005 −0,007	+0,008 −0,010	+0,005 −0,013	0,000 −0,026	+0,006 −0,028	+0,018 −0,021

Апрѣль.

1	+3	+4	0	0	−1	−3	+1	+8	+21	+57	+44	+23	+2	−7
2	−4	−2	−1	−2	−1	−2	−1	−3	−5	−3	−4	−4	−10	−12
3	0	−3	−3	−2	−1	−2	−3	−3	0	0	0	0	0	0
4	−1	0	0	−1	−2	−3	0	−2	−1	−7	−11	−12	−10	−17
5	−4	−3	−3	−2	−3	−3	−4	−4	−6	−7	−4	0	−1	−2
6	+12	−1	+3	+24	+32	+6	+4	+12	0	0	−2	+4	+43	+3
7	−1	0	0	−2	−1	−2	−1	−4	−4	−2	−10	−8	+4	+4
8	−2	0	−1	+1	−2	0	−1	−3	0	−1	−2	−7	−3	−9
9	−2	0	0	−1	−3	−3	0	−2	0	0	−1	−3	−9	−9
10	−2	−1	−2	0	−1	0	−2	0	−7	−4	−7	−6	−14	−7
11	0	0	0	−2	0	0	0	−1	0	−2	−6	−13	−18	−21
12	−3	0	−3	−2	−1	0	0	0	0	−3	−10	−12	−13	−19
13	0	+1	0	0	−1	0	0	0	0	−2	−1	−15	−15	−25
14	−2	−3	−4	−1	−2	−4	0	0	0	0	−12	−16	−23	−35
15	0	−3	−1	−5	−2	−3	0	−1	−2	−1	−8	−22	−23	−14
16	−3	0	0	0	−1	−2	−1	−2	−1	0	−6	−3	−2	+4
17	+55	−2	0	−1	−4	−4	−3	−1	−6	−4	−3	−2	−4	−4
18	−1	0	−2	−1	−2	−4	−6	−1	−3	−3	−4	−11	−14	−11
19	−2	−3	−3	−3	−4	−3	−1	−6	−3	−3	−2	−1	−2	−6
20	−2	−3	−3	−1	−3	−3	−2	−1	−6	−7	−7	−9	−9	−18
21	−3	−2	−1	−2	−3	−1	0	−2	−1	−26	−10	−12	−10	−6
22	−1	−2	−1	−2	−1	−3	−4	−3	−4	−7	−4	−11	−22	−21
23	−4	−7	−1	0	0	−2	−1	0	−4	−10	−19	−18	−22	−23
24	−2	−3	−1	−3	−3	0	0	−6	−7	−6	−15	−19	−27	−23
25	−1	−3	−3	−2	−1	−2	−3	−9	−8	−10	−26	−25	−25	−26
26	−7	−5	−3	−7	+8	+15	+24	+68	+55	+41	+68	+1,23	+77	+1,32
27	−7	−6	−3	−1	−3	−6	−6	−9	−3	−18	−9	−9	−10	−7
28	−3	−3	−1	−3	−4	−3	−2	−1	−4	−6	−16	−3	−3	−9
29	−3	−6	−4	−4	−3	−1	−4	−2	−4	−3	−9	−7	−9	−4
30	1	+10	+3	+2	−1	0	−12	−10	−8	−8	−8	−7	−7	−1
Среднія Mittel	+0,024 −0,020	+0,005 −0,020	+0,002 −0,015	+0,009 −0,017	+0,013 −0,018	+0,007 −0,020	+0,010 −0,019	+0,029 −0,025	+0,025 −0,029	+0,033 −0,048	+0,037 −0,072	+0,050 −0,085	+0,042 −0,102	+0,048 −0,112

6. Pawlowsk. März. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
— 3	0	0	— 1	— 1	+ 1	0	+ 1	+0,001	—0,008	+ 0,03	— 0,19	— 0,16
0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 1	+ 1	+0,021	—0,006	+ 0,50	— 0,15	+ 0,35
— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	+ 1	+0,001	—0,008	+ 0,02	— 0,19	— 0,17
+58	+58	+30	+20	+25	0	+ 4	+ 3	+0,148	—0,003	+ 3,56	— 0,08	+ 3,48
+ 1	0	0	0	+ 3	+ 1	+ 1	— 1	+0,084	—0,005	+ 2,01	— 0,12	+ 1,89
— 3	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	+0,006	—0,012	+ 0,15	— 0,28	— 0,13
— 3	0	+22	+ 9	0	0	0	0	+0,014	—0,010	+ 0,33	— 0,24	+ 0,09
0	0	0	— 1	0	0	0	0	+0,002	—0,008	+ 0,04	— 0,19	— 0,15
— 1	— 1	0	— 1	— 1	— 1	0	0	+0,002	—0,010	+ 0,06	— 0,24	— 0,18
— 3	— 3	— 3	— 1	0	0	+ 1	0	+0,002	—0,010	+ 0,04	— 0,24	— 0,20
0	0	— 3	— 1	0	0	0	0	0,000	—0,009	0,00	— 0,21	— 0,21
0	— 3	— 3	— 3	— 1	0	0	— 1	0,000	—0,010	+ 0,01	— 0,24	— 0,23
— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 1	0	+0,001	—0,011	+ 0,02	— 0,26	— 0,24
— 3	— 1	— 3	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	0,000	—0,010	0,00	— 0,25	— 0,25
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0,000	—0,016	0,00	— 0,38	— 0,38
— 4	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0,000	—0,015	0,00	— 0,35	— 0,35
— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0,000	—0,012	0,00	— 0,28	— 0,28
— 3	— 4	— 6	— 1	0	0	— 1	— 1	0,000	—0,020	+ 0,01	— 0,47	— 0,46
— 6	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	0,000	—0,023	+ 0,01	— 0,55	— 0,54
— 4	— 4	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	+0,001	—0,019	+ 0,02	— 0,45	— 0,43
— 3	0	— 3	— 3	— 4	— 6	— 4	— 3	0,000	—0,024	0,00	— 0,58	— 0,58
— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	+0,003	—0,007	+ 0,08	— 0,17	— 0,09
— 1	— 7	— 4	— 3	— 1	0	0	0	0,000	—0,015	0,00	— 0,37	— 0,37
— 7	— 6	— 6	— 4	— 1	— 3	— 3	— 4	0,000	—0,033	0,00	— 0,79	— 0,79
0	0	0	0	0	— 1	0	0	+0,127	—0,006	+ 3,05	— 0,14	+ 2,91
+ 1	+ 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+0,002	—0,008	+ 0,05	— 0,19	— 0,14
0	— 3	— 4	— 3	— 3	— 6	— 1	— 1	0,000	—0,022	0,00	— 0,52	— 0,52
— 1	— 6	— 1	— 3	— 3	0	— 1	— 3	0,000	—0,021	0,00	— 0,50	— 0,50
— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	0	+0,001	—0,010	+ 0,03	— 0,23	— 0,20
— 3	— 1	— 3	— 3	0	0	+69	+66	+0,058	—0,008	+ 1,39	— 0,20	+ 1,19
+28	+13	+ 3	+ 1	0	0	0	+ 1	+0,052	—0,016	+ 1,26	— 0,38	+ 0,88
+0,028	+0,023	+0,018	+0,010	+0,009	+0,001	+0,025	+0,024	+0,017		+12,67		+ 3,24
—0,019	—0,017	—0,018	—0,015	—0,011	—0,012	—0,007	—0,006		—0,013		— 9,43	

April.

— 7	0	0	+ 7	+ 3	0	— 3	— 3	+0,072	—0,013	+ 1,73	— 0,32	1,41
— 8	— 5	— 7	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	0,000	—0,046	0,00	— 1,11	— 1,11
— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	0	0,000	—0,018	0,00	— 0,42	— 0,42
—12	—11	— 7	— 3	— 4	— 4	— 2	— 1	0,000	—0,057	0,00	— 1,36	— 1,36
— 4	— 2	— 1	— 4	0	+11	+10	+40	+0,025	—0,028	+ 0,61	— 0,68	— 0,07
— 5	+ 3	— 4	0	— 3	— 3	0	— 3	+0,096	—0,010	+ 2,31	— 0,25	2,06
+54	+64	+48	+18	+18	+ 4	— 3	0	+0,175	—0,016	+ 4,19	— 0,38	3,81
— 9	— 2	0	— 3	— 3	— 1	— 2	— 1	0,000	—0,030	+ 0,01	— 0,71	— 0,70
— 6	— 4	— 4	— 4	— 6	— 4	— 2	— 1	0,000	—0,034	0,00	— 0,81	— 0,81
—13	— 7	— 6	— 3	0	— 3	— 2	— 1	0,000	—0,047	0,00	— 1,13	— 1,13
—12	—12	— 9	— 9	— 4	— 7	— 4	— 3	0,000	—0,067	0,00	— 1,60	— 1,60
—16	—12	—16	— 3	— 6	— 6	0	— 2	0,000	—0,066	0,00	— 1,58	— 1,58
—16	—16	—12	— 7	— 7	— 6	— 2	— 1	0,000	—0,069	+ 0,01	— 1,65	— 1,64
—23	— 7	—12	—12	— 7	— 7	— 5	— 8	0,000	—0,104	0,00	— 2,49	— 2,49
— 7	—10	— 4	— 7	— 4	— 4	— 4	— 2	0,000	—0,069	0,00	— 1,65	— 1,65
— 4	— 3	— 7	— 4	— 6	— 3	— 3	— 1	+0,002	—0,028	+ 0,04	— 0,66	— 0,62
+ 3	— 4	— 6	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	+0,025	—0,037	+ 0,61	— 0,88	— 0,27
—14	— 7	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	0,000	—0,055	0,00	— 1,31	— 1,31
—17	—22	—10	— 7	— 3	— 6	— 3	— 3	0,000	—0,057	0,00	— 1,37	— 1,37
—21	—21	— 6	— 7	— 6	— 3	— 3	— 4	0,000	—0,078	0,00	— 1,87	— 1,87
—21	—15	— 3	— 8	— 4	— 6	— 3	— 2	0,000	—0,073	0,00	— 1,75	— 1,75
—22	—22	—21	— 6	— 3	— 3	— 9	— 2	0,000	—0,091	0,00	— 2,18	— 2,18
—16	— 7	— 4	— 3	— 4	— 3	— 2	— 1	0,000	—0,083	0,00	— 2,00	— 2,00
—16	—13	—12	— 4	— 7	— 3	— 4	— 2	0,000	—0,095	0,00	— 2,27	— 2,27
—26	—15	— 7	—12	—10	— 4	— 4	— 7	0,000	—0,117	0,00	— 2,81	— 2,81
+18	+10	— 4	— 3	— 4	— 6	— 6	— 3	+0,277	—0,020	+ 6,65	— 0,48	6,17
— 6	— 4	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	— 3	0,000	—0,052	0,00	— 1,26	— 1,26
— 6	— 3	— 3	— 2	— 1	0	— 2	— 6	0,000	—0,036	0,00	— 0,87	— 0,87
— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 4	0	0,000	—0,039	0,00	— 0,94	— 0,94
— 7	— 4	— 5	— 6	— 6	— 3	— 4	— 3	+0,007	—0,045	+ 0,16	— 1,09	— 0,93
0,025	+0,026	+0,016	+0,008	+0,007	+0,005	+0,003	+0,013	+0,023		+16,32		
0,107	—0,078	—0,061	—0,045	—0,039	—0,033	—0,029	—0,023		—0,053		—37,88	—21,56

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	— 8	0	— 3	— 2	— 3	—12	0	— 1	— 7	— 7	—11	— 3	[illegible]
2	— 1	0	0	0	— 2	— 1	— 2	— 1	0	— 5	— 3	0	0	[illegible]
3	0	— 1	— 2	0	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 1	— 2	[illegible]
4	— 2	— 3	— 4	— 3	— 1	— 4	— 7	— 3	— 2	— 1	0	0	— 2	[illegible]
5	— 3	— 4	— 4	— 7	— 4	— 7	— 2	—13	— 6	— 8	— 8	—31	—20	[illegible]
6	0	0	— 1	— 2	— 1	— 6	— 6	—11	—10	—10	—17	—15	—20	[illegible]
7	— 2	— 1	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	— 3	— 6	—10	—25	—17	—15	[illegible]
8	— 1	0	— 2	0	— 1	— 3	— 2	— 1	— 6	—11	—19	—25	—15	[illegible]
9	0	+ 3	+ 2	0	— 1	+ 1	+ 3	— 4	— 7	— 7	—11	—17	— 5	[illegible]
10	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	0	0	— 2	— 5	—12	—18	—26	—14	[illegible]
11	0	— 2	+22	+1,10	+39	+1,08	+2,07	+2,13	+1,57	+2,36	+64	— 5	+ 1	[illegible]
12	0	— 3	— 3	+ 1	0	+12	— 1	— 4	—10	—15	—15	— 8	— 8	[illegible]
13	— 2	0	— 1	— 3	+ 8	+ 3	+ 5	— 3	— 3	— 5	— 6	— 5	— 8	[illegible]
14	0	— 1	0	0	0	+ 5	— 2	— 6	—10	—12	—10	—22	—17	[illegible]
15	— 4	— 4	— 2	— 3	— 4	— 4	— 7	—12	—10	—10	—10	—13	—12	[illegible]
16	+2,26	+2,10	+13	+ 3	+ 4	+ 1	+51	+21	+1,34	+4,62	+2,82	+2,66	+43	[illegible]
17	+1,44	+1,00	+ 4	+ 7	+ 4	— 4	0	+20	— 7	—10	—12	—14	—17	[illegible]
18	0	0	0	+ 1	0	+ 2	— 1	— 8	— 5	— 5	— 7	—13	—11	[illegible]
19	0	— 1	0	— 2	0	0	— 1	0	— 7	—13	—12	— 3	—16	[illegible]
20	— 1	— 2	— 3	— 5	0	— 4	— 7	— 8	—17	—12	—26	—21	—18	[illegible]
21	— 3	— 6	— 3	— 6	— 6	— 4	—14	—11	—13	—22	—25	—20	—25	[illegible]
22	— 2	— 1	— 2	— 1	0	— 2	— 5	— 7	—21	—16	—25	—21	—32	[illegible]
23	— 6	— 4	— 9	— 6	— 6	— 6	— 8	— 5	— 8	—14	—19	—27	—26	[illegible]
24	— 4	— 5	— 5	— 3	— 1	0	— 8	— 9	—18	—17	—26	—26	—24	[illegible]
25	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— 2	— 4	—13	—15	—14	—17	—22	—18	[illegible]
26	— 2	— 3	+44	+ 7	— 1	0	+25	+20	+33	— 7	— 8	—13	—13	[illegible]
27	— 4	— 2	0	— 3	— 1	— 8	— 4	—11	—11	—12	—11	—11	— 8	[illegible]
28	— 7	— 4	0	— 1	— 2	— 1	— 2	—10	—13	— 6	—15	—15	—17	[illegible]
29	— 2	0	— 1	— 2	— 4	— 6	— 4	—24	—12	—12	—24	—24	—25	[illegible]
30	— 3	0	— 3	— 1	0	— 2	— 6	— 7	—14	—17	—25	—29	—25	[illegible]
31	— 1	— 2	— 3	— 1	— 4	— 5	—10	— 8	— 8	— 9	— 9	— 3	— 5	[illegible]
Среднія Mittel	+0,119 —0,017	+0,101 —0,020	+0,027 —0,017	+0,042 —0,018	+0,018 —0,016	+0,043 —0,025	+0,094 —0,039	+0,088 —0,060	+0,105 —0,080	+0,225 —0,098	+0,112 —0,133	+0,086 —0,148	+0,014 —0,136	[illegible]

Іюнь.

1	— 6	— 3	— 6	— 1	— 3	— 3	— 6	— 6	—10	—27	—23	—27	—23	[illegible]
2	— 3	— 4	0	0	— 1	0	— 3	—10	—11	—21	—14	—29	—24	[illegible]
3	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 7	+ 7	+ 3	+24	+12	— 3	— 4	—12	—14	[illegible]
4	— 1	+14	— 4	0	— 6	— 4	—11	— 8	—15	—18	—14	—17	—24	[illegible]
5	— 3	0	— 1	— 1	— 1	+1,09	+19	+ 1	— 3	— 6	— 1	— 3	— 3	[illegible]
6	— 1	— 3	0	— 1	+ 1	0	— 3	—10	—18	—15	—22	—22	—19	[illegible]
7	— 3	— 4	0	— 1	0	— 8	— 9	—21	—14	—31	—15	—27	—19	[illegible]
8	— 1	— 1	0	+ 1	— 3	— 7	— 7	— 5	—12	—11	—23	—11	—12	[illegible]
9	— 1	— 3	— 5	— 4	— 1	— 4	— 5	— 4	— 1	— 5	— 5	— 5	— 5	[illegible]
10	— 1	0	— 1	— 1	+ 5	— 3	— 4	—10	—12	—15	—20	—26	—23	[illegible]
11	+ 1	— 4	— 1	— 3	+ 4	— 1	— 4	— 7	—11	—18	—18	—25	—25	[illegible]
12	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	—12	—18	—18	—28	—28	—37	—32	[illegible]
13	— 4	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 5	— 8	—16	—15	—25	—29	—33	[illegible]
14	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 6	—10	—14	—25	—24	—28	—32	[illegible]
15	— 4	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 4	—13	—17	—27	—34	—35	—37	[illegible]
16	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	—14	—17	—28	—26	—28	—26	[illegible]
17	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 6	—14	—17	—17	—23	—19	—10	[illegible]
18	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	—10	—16	—23	—24	—30	—33	[illegible]
19	— 3	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 4	—10	—17	—22	—32	—29	—32	[illegible]
20	— 1	— 1	— 1	— 3	— 6	— 4	— 4	—13	—16	—21	—23	—25	—30	[illegible]
21	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 4	—11	—18	—25	—29	—28	—31	[illegible]
22	— 8	— 4	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	—11	—19	—22	—25	—33	—29	[illegible]
23	— 1	— 1	+72	+ 1	— 1	— 1	— 5	— 9	—14	—16	—17	—18	—23	[illegible]
24	+ 5	+17	0	0	— 1	— 4	+ 8	+ 3	+49	+35	+4,70	+4,17	+7,97	[illegible]
25	— 1	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	— 3	— 3	— 3	—12	—18	—20	—18	[illegible]
26	— 1	— 1	0	0	— 1	— 3	— 4	— 7	—12	—14	—15	—21	—22	[illegible]
27	— 3	— 1	— 3	— 6	— 7	— 9	— 9	—17	—20	—20	—17	—20	—20	[illegible]
28	— 3	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	—14	+20	+2,05	+ 4	+50	[illegible]
29	0	— 3	— 3	— 1	0	0	— 3	— 4	— 8	—15	—21	—15	—15	[illegible]
30	0	— 1	0	0	— 1	0	—10	—12	—17	—22	—22	—28	—22	[illegible]
Среднія Mittel	+0,002 —0,022	+0,010 —0,018	+0,024 —0,015	+0,001 —0,014	+0,006 —0,017	+0,039 —0,024	+0,010 —0,048	+0,009 —0,090	+0,020 —0,127	+0,018 —0,173	+0,225 —0,187	+0,140 —0,216	+0,282 —0,212	[illegible]

6. Pawlowsk. Mai. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
— 3	— 2	— 3	— 1	— 2	— 3	— 1	— 2	0,000	—0,035	0,00	— 0,83	— 0,83
— 3	— 2	— 3	0	0	— 1	— 2	0	0,000	—0,013	0,00	— 0,32	— 0,32
—10	— 4	—10	— 4	— 5	— 4	— 1	— 3	0,000	—0,035	0,00	— 0,85	— 0.85
—16	— 7	— 8	— 3	— 4	— 6	— 6	— 6	0,000	—0,045	0,00	— 1,08	— 1,08
—26	— 8	— 7	— 3	— 8	— 2	— 1	— 3	0,000	—0,090	0,00	— 2,15	— 2,15
—13	—15	—15	— 3	— 3	— 6	— 2	— 1	0,000	—0,089	0,00	— 2,13	— 2,13
—21	—13	— 8	— 6	—10	— 6	— 3	— 4	0,000	—0,094	0,00	— 2,26	— 2,26
—20	—13	— 6	— 2	— 6	0	0	0	0,000	—0,071	0,00	— 1,70	— 1,70
—12	— 2	+16	— 8	— 5	— 4	— 4	— 3	+0,010	—0,055	+ 0,25	— 1,31	— 1,06
— 9	—12	— 8	— 5	— 5	— 4	— 2	— 1	+0,009	—0,068	+ 0,22	— 1,63	— 1,41
— 2	— 5	— 4	— 1	— 3	— 4	— 2	0	+0,482	—0,018	+11,57	— 0,42	+11,15
+36	— 3	— 3	— 2	— 3	— 1	— 2	— 1	+0,088	—0,035	+ 2,12	— 0,83	+ 1,29
—14	— 4	—10	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	+0,007	—0,048	+ 0,16	— 1,15	— 0,99
—14	—17	—16	—10	— 7	— 7	— 3	— 7	+0,002	—0,093	+ 0,05	— 2,23	— 2,18
— 5	— 4	— 7	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	0,000	—0,070	0,00	— 1,69	— 1,69
+21	+13	+1,28	+39	+ 8	+ 3	+ 1	+2,50	+1,007	0,000	+24,16	0,00	+24,16
—16	— 9	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	+0,116	—0,064	+ 2,79	— 1,54	+ 1,25
— 3	—12	— 4	— 9	— 3	— 1	0	— 2	+0,040	—0,035	+ 0,96	— 0,84	+ 0,12
—18	—18	— 7	— 5	— 4	— 3	— 1	— 3	0,000	—0,066	0,00	— 1,58	— 1,58
—29	—17	—17	— 7	—11	— 3	— 3	— 6	0,000	—0,130	0,00	— 3,11	— 3,11
—29	—20	—14	— 5	— 4	— 7	— 1	0	0,000	—0,137	0,00	— 3,29	— 3,29
+90	+1,59	+3,01	— 1	— 4	—13	— 8	— 6	+0,229	—0,102	+ 5,50	— 2,46	+ 3,04
—27	—26	—13	—13	—10	—13	— 7	— 7	0,000	—0,137	0,00	— 3,29	— 3,29
—24	—17	—20	—10	—10	— 7	— 5	— 2	0,000	—0,133	0,00	— 3,20	— 3,20
—25	—20	—15	—12	— 4	— 8	— 3	— 3	0,000	—0,113	0,00	— 2,72	— 2,72
—15	—11	— 8	— 3	+11	+ 3	— 5	— 3	+0,060	—0,057	+ 1,43	— 1,37	+ 0,06
—24	—32	—21	—14	—14	— 8	— 6	— 3	0,000	—0,110	0,00	— 2,65	— 2,65
—20	—15	— 7	— 7	— 6	— 6	— 2	— 1	0,000	—0,086	0,00	— 2,07	— 2,07
—28	—18	—22	—17	— 8	— 7	— 4	— 2	0,000	—0,142	0,00	— 3,42	— 3,42
—23	—14	— 8	— 6	— 5	— 5	— 4	— 3	0,000	—0,113	0,00	— 2,71	— 2,71
—30	—26	—18	—13	— 9	—12	— 4	— 5	0,000	—0,092	0,00	— 2,20	— 2,20
+0,047	+0,055	+0,144	+0,013	+0,006	+0,002	0,000	+0,081	+0,066		+49,21		
—0,155	—0,118	—0,092	—0,058	—0,053	—0,049	—0,029	—0,027		—0,077		—57,03	— 7,82

Juni.

—26	—18	—14	—14	— 7	— 8	— 1	— 3	0,000	—0,133	0,00	— 3,19	— 3,19
—24	—18	—12	— 8	— 3	— 1	— 4	— 4	0,000	—0,113	0,00	— 2,71	— 2,71
+87	— 1	+ 6	+ 4	— 1	— 8	— 3	— 3	+0,068	—0,040	+ 1,62	— 0,97	+ 0,65
—20	—17	—10	— 7	— 6	— 3	— 1	— 3	+0,006	—0,108	+ 0,14	— 2,59	— 2,45
—12	—10	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	— 4	+0,083	—0,045	+ 2,00	— 1,07	+ 0,93
—21	—22	—17	—12	— 9	— 4	— 3	— 5	0,000	—0,115	+ 0,01	— 2,77	— 2,76
+49	+44	— 4	— 8	— 1	— 4	— 3	— 1	+0,039	—0,103	+ 0,93	— 2,47	— 1,54
— 8	—10	—10	— 9	— 8	— 3	— 4	— 1	0,000	—0,076	+ 0,01	— 1,82	— 1,81
—15	—11	—11	— 7	—10	— 3	— 5	— 1	0,000	—0,062	0,00	— 1,50	— 1,50
—21	—22	—14	— 8	— 6	— 4	— 1	— 3	+0,002	—0,111	+ 0,05	— 2,66	— 2,61
—28	—22	—17	—15	—12	—10	— 5	— 4	+0,002	—0,131	+ 0,05	— 3,14	— 3,09
—30	—25	—19	—13	—14	— 5	— 8	— 5	0,000	—0,171	0,00	— 4,10	— 4,10
—29	—25	—18	—14	—12	— 8	— 3	— 1	0,000	—0,145	0,00	— 3,49	— 3,49
—30	—30	—21	—10	—10	— 9	— 6	— 3	0,000	—0,152	0,00	— 3,64	— 3,64
—31	—26	—15	—14	—10	— 7	— 6	— 3	0,000	—0,167	0,00	— 4,00	— 4,00
—17	—16	—12	— 9	— 6	— 4	— 1	— 1	0,000	—0,121	0,00	— 2,90	— 2,90
—34	—26	—23	—13	— 8	— 5	— 3	— 3	0,000	—0,131	0,00	— 3,15	— 3,15
—33	—30	—25	—19	—11	— 7	— 4	— 3	0,000	—0,162	0,00	— 3,89	— 3,89
—37	—25	—24	—17	—11	— 8	— 7	— 6	0,000	—0,160	0,00	— 3,83	— 3,83
—38	—19	—18	—16	—11	— 8	— 4	— 3	0,000	—0,154	0,00	— 3,69	— 3,69
—34	—26	—18	— 8	— 5	— 8	— 7	— 5	0,000	—0,153	0,00	— 3,68	— 3,68
— 5	— 8	— 6	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	+0,184	—0,098	+ 4,41	— 2,36	+ 2,05
— 4	— 5	— 4	— 1	— 3	— 1	— 1	+48	+0,245	—0,055	+ 5,87	— 1,31	+ 4,56
0	+ 1	+20	+33	+ 1	+ 1	0	— 1	+1,011	—0,002	+24,26	— 0,06	+24,20
—12	—20	—14	+19	+19	— 3	— 1	— 3	+0,018	—0,078	+ 0,42	— 1,88	— 1,46
—17	—21	—23	—16	— 9	—12	— 4	— 3	0,000	—0,126	0,00	— 3,02	— 3,02
—18	—18	—15	—15	—10	— 4	— 4	— 4	0,000	—0,124	0,00	— 2,97	— 2,97
+55	+1,51	— 3	0	0	— 1	— 1	0	+0,202	—0,028	+ 4,85	— 0,66	+ 4,19
—24	—14	—14	— 8	—11	— 3	— 3	— 3	0,000	—0,090	0,00	— 2,15	— 2,15
—25	—26	—18	—15	—12	— 7	— 4	— 3	0,000	—0,132	0,00	— 3,17	— 3,17
: 0,064	+0,065	+0,009	+0,019	+0,007	0,000	0,000	+0,016	+0,062		+44,62		
0,198	—0,170	—0,134	—0,095	—0,071	—0,052	—0,034	—0,028		—0,110		—78,84	—34,22

Омбрографъ Гаслера. Іюль. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 3	— 1	— 1	— 3	0	— 5	— 4	— 7	— 9	—13	—16	—15	—20	—21
2	— 1	0	— 1	0	0	0	— 6	—12	—15	—15	—18	—19	—17	—21
3	— 1	— 1	— 3	— 1	0	— 1	— 3	—13	—13	—21	—21	—24	—22	—24
4	— 1	0	— 1	— 1	0	0	— 4	— 4	—12	—11	—21	—14	—19	+65
5	— 1	— 3	0	0	0	— 7	— 7	— 6	—14	—21	—22	—22	—28	—22
6	— 4	0	— 5	+ 1	— 3	+ 1	— 3	0	—12	— 9	—15	—15	+1,02	+54
7	— 1	— 3	— 1	0	0	+18	+13	+33	+20	+22	+ 5	—18	—10	— 9
8	— 1	0	— 1	0	0	— 1	— 8	— 6	— 9	—19	—21	—24	—23	—29
9	+ 1	+ 4	0	+ 4	+ 3	+ 3	— 1	— 6	+23	— 1	— 6	—14	— 9	—15
10	— 4	— 3	— 4	— 1	— 1	— 4	— 8	— 8	—12	—13	—14	—30	—17	—17
11	— 4	— 3	— 1	+13	+38	+98	+2,40	+5.13	+46	+18	+26	0	0	— 1
12	+17	+12	+ 6	— 4	— 1	— 1	+ 7	+83	+15	+59	+ 5	+16	— 3	— 9
13	— 3	0	0	— 1	0	— 3	0	—12	—11	—18	—22	—19	—18	—21
14	— 3	— 1	— 1	— 3	+ 3	— 3	— 6	—10	—17	—19	—31	—28	—22	—23
15	— 3	— 4	— 1	— 1	0	— 1	— 1	—11	—12	—20	—20	—18	—21	—21
16	— 4	— 3	0	0	— 1	— 3	— 1	— 8	—14	—17	—25	—32	—44	—42
17	— 5	— 3	— 3	— 4	— 5	— 3	— 5	+ 4	—17	—17	—15	—25	—17	—22
18	— 1	0	— 1	— 1	— 1	+ 3	+67	+ 1	— 3	— 5	— 8	—11	—11	— 9
19	+ 5	+ 3	+ 1	+ 3	0	0	— 4	— 7	— 9	—20	—16	—20	—20	—13
20	0	— 1	0	— 1	+ 1	+ 1	0	— 6	— 4	—13	—15	—13	—22	—18
21	+2,37	+36	+30	+71	+62	+15	— 3	— 3	— 1	— 8	— 1	— 7	— 8	—15
22	— 1	0	— 3	+ 1	0	0	— 3	— 1	—10	—14	—18	—21	—18	—11
23	— 3	0	— 1	0	— 1	0	— 6	— 5	—13	—19	—18	—26	—27	—33
24	— 4	— 3	— 4	— 4	— 3	— 5	— 8	— 8	—12	— 1	— 1	—13	—17	—14
25	— 3	— 1	0	— 4	— 1	— 1	— 4	— 6	—15	—14	—17	—18	—21	—15
26	— 1	0	— 3	+ 1	0	— 1	— 1	0	—12	—17	—17	—30	—23	—25
27	— 4	— 1	— 3	0	— 1	— 3	— 7	— 4	—11	—12	—19	—18	—18	—29
28	— 1	— 1	0	— 1	0	0	— 1	— 6	— 4	— 3	—15	—10	—12	—15
29	— 1	— 3	0	+ 9	0	+ 1	0	+10	+ 4	— 9	— 5	— 7	— 7	—12
30	0	+ 3	— 1	+33	—12	— 1	— 5	— 5	— 9	—17	— 8	—11	—17	—22
31	— 5	— 5	— 4	— 3	— 6	— 7	— 3	— 6	—10	—14	—18	—21	—21	—17
Среднія Mittel	+0,084 —0,020	+0,019 —0,013	+0,012 —0,014	+0,044 —0,011	+0,034 —0,012	+0,045 —0,016	+0,105 —0,033	+0,208 —0,053	+0,035 —0,090	+0,032 —0,123	+0,012 —0,143	+0,005 —0,172	+0,033 —0,173	+0,06 —0,15

Августъ.

1	— 1	— 1	+ 1	— 1	0	0	— 1	—10	—11	—15	—17	—29	—29	—
2	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 3	— 6	— 9	—14	—24	—17	—14	—
3	0	0	— 1	— 1	0	— 3	— 1	—10	—10	—18	—24	—19	—15	—
4	0	+ 1	— 1	0	+ 1	0	— 1	— 1	— 3	— 6	— 4	+1,66	+16,66	+4.
5	+2,18	+62	+ 1	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	— 4	— 3	— 4	—11	—13	—14	—
6	— 1	— 3	+ 3	+ 1	+ 3	+ 1	+ 8	— 8	— 3	+37	+26	+7,28	+41	+
7	— 1	0	— 1	— 1	— 1	+ 1	0	— 3	— 6	— 9	+2,10	+4,25	+ 5	—
8	+ 1	+ 3	+ 1	+ 4	0	+ 3	0	0	— 1	— 1	— 1	+45	+28	+
9	— 1	+ 1	0	+ 1	+ 4	+ 1	+ 4	+ 3	— 4	— 8	—15	+ 4	— 8	—
10	— 1	— 3	— 1	— 3	— 7	— 1	+ 7	+32	+61	+87	+85	+82	+1,29	+
11	+19	+ 1	+33	+83	— 3	+ 3	+13	— 3	— 1	— 4	— 4	— 4	— 3	—
12	0	— 3	+ 5	+ 3	0	0	+ 1	0	+ 3	+ 1	— 4	— 4	— 4	—
13	— 7	— 4	— 5	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 7	—11	— 8	— 9	— 9	—
14	+ 3	+ 1	+ 1	+26	+12	+ 5	+ 1	— 5	— 1	— 9	—13	—17	—24	—
15	— 3	— 1	+ 1	+ 5	+ 1	+ 1	+ 4	— 5	— 9	—12	—14	—20	—19	—
16	— 3	— 1	0	— 1	0	0	+ 3	— 4	— 5	—12	—13	—21	—20	—
17	0	0	+ 1	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 6	—13	—20	—16	—
18	— 1	— 3	+ 3	+ 1	0	+ 6	+ 7	+ 4	— 6	— 9	—18	—10	—19	—
19	— 1	— 1	0	0	0	0	— 3	— 3	— 4	—13	—16	—13	—24	—
20	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	0	0	— 4	—11	— 9	—16	—13	—13	—
21	— 1	0	— 3	0	+ 1	+ 3	+ 1	— 1	— 4	— 7	—13	—13	—18	—
22	0	0	— 3	— 1	0	— 1	— 6	— 7	—11	—16	—17	—17	—24	—
23	— 3	0	— 1	0	— 1	0	— 1	— 4	— 8	—15	—16	— 8	—12	—
24	— 1	— 1	— 3	0	— 1	0	0	— 3	— 4	—16	—19	—20	—17	—
25	— 1	— 1	0	— 1	— 1	+ 4	— 1	— 1	— 4	— 3	—13	—17	—17	—
26	— 3	0	— 1	— 1	— 1	— 3	+ 1	0	— 4	— 9	—14	—14	—25	—
27	0	— 1	— 1	0	+ 1	0	0	+ 1	— 5	— 9	— 3	— 1	— 8	—
28	0	0	+ 9	+ 7	— 8	— 3	—12	—13	—20	—13	—23	—20	—23	—
29	— 7	—12	—12	— 6	— 1	— 6	— 1	—17	— 4	—11	—23	—27	—17	—
30	+ 4	+ 7	+48	+13	+1,17	+3,01	+1,39	+80	+5,20	+1,99	+3,32	+4,56	+38,3	+21
31	— 3	— 3	0	— 1	0	0	0	— 3	— 3	— 9	—19	—17	—19	—
Среднія Mittel	+0,079 —0,013	+0,025 —0,013	+0,035 —0,012	+0,047 —0,006	+0,045 —0,009	+0,106 —0,006	+0,061 —0,011	+0,039 —0,038	+0,188 —0,053	+0,104 —0,086	+0,211 —0,121	+0,615 —0,115	+0,726 —0,135	+0. —0.

5. Pawlowsk. Juli. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
−15	−17	−12	−7	−4	−4	−1	0	0,000	−0,086	0,00	−2,06	−2,06
−19	−25	−19	−16	−9	−13	−5	−4	0,000	−0,119	0,00	−2,85	−2,85
−24	−15	−13	−11	−7	−4	−3	−3	0,000	−0,114	0,00	−2,74	−2,74
−17	−14	−10	−11	−3	−3	−4	−3	+0,035	−0,068	+0,83	−1,63	−0,80
−18	−14	−14	−9	−4	−6	−3	−3	0,000	−0,113	0,00	−2,72	−2,72
−5	−8	−10	−5	−5	−5	−1	−1	+0,091	−0,044	+2,19	−1,06	+1,13
+1,20	0	−5	−8	−4	−5	−5	0	+0,137	−0,029	+3,28	−0,69	+2,59
−4	+4	−6	+6,70	+3	−4	+1	+1	+0,283	−0,084	+6,79	−2,02	+4,77
−6	+3	−6	−4	−1	−4	0	−3	+0,134	−0,032	+3,21	−0,76	+2,45
−22	−24	−19	−10	−4	−6	−5	−3	0,000	−0,116	0,00	−2,78	−2,78
−4	−6	+1	0	+83	+59	+3	+4	+0,476	−0,016	+11,42	−0,39	+11,03
−16	−8	−12	−7	−4	−1	−3	−1	+0,092	+0,041	+2,20	−0,98	+1,22
−22	−18	−14	−10	−6	−5	−3	−1	0,000	+0,100	0,00	−2,39	−2,39
−20	−17	−12	−8	−7	−5	−5	−3	+0,001	−0,123	+0,03	−2,96	−2,93
−17	−13	−11	−7	−6	−4	−4	−3	0,000	−0,101	0,00	−2,42	−2,42
−22	−20	−22	−13	−17	−5	−10	−5	0,000	−0,158	0,00	−3,80	−3,80
−25	+62	−1	−4	+4	−5	0	+8	+0,032	−0,090	+0,78	−2,17	−1,39
+1,82	+3,09	0	+30	+1,27	+30	−1	0	+0,340	−0,025	+8,15	−0,61	+7,54
−12	−3	−4	−5	−1	−12	0	−3	+0,005	−0,068	+0,12	−1,64	−1,52
−17	−25	−20	−7	+5	−3	+1,20	+11,11	+0,516	−0,082	+12,38	−1,98	+10,40
−11	−8	−9	−9	−1	−7	−1	−3	+0,184	−0,050	+4,51	−1,19	+3,32
−21	−15	−14	−8	−5	−4	−3	−3	0,000	−0,088	+0,01	−2,10	−2,09
−31	−11	−16	−9	−8	−7	−7	−3	0,000	−0,126	0,00	−3,02	−3,02
−21	−12	−10	−1	−8	−4	0	−3	0,000	−0,079	0,00	−1,90	−1,90
−7	−3	−7	−4	−3	−1	−1	0	0,000	−0,071	0,00	−1,71	−1,71
−11	−17	−8	−8	−4	−6	−3	−4	0,000	−0,097	0,01	−2,32	−2,31
−15	−17	−12	−7	−4	−3	−1	0	0,000	−0,096	0,00	−2,30	−2,30
−7	+6	−1	−3	−4	−1	−6	−1	+0,002	−0,048	0,06	−1,16	−1,10
−24	+7	+6	−6	−6	+7	+1,48	+30	+0,092	−0,044	2,22	−1,06	+1,16
−15	−13	−9	−11	−7	−1	−5	−3	+0,015	−0,087	+0,36	−2,08	−1,72
−3	−14	−12	−4	−3	−3	−1	−1	+0,039	−0,080	+0,94	−1,92	−0,98
+0,097	+0,126	+0,002	+0,226	+0,072	+0,031	+0,088	+0,372	+0,080		+59,49		+0,08
−0,146	−0,109	−0,099	−0,068	−0,044	−0,042	−0,026	−0,018		−0,080		−59,41	

August.

−19	−19	−10	−6	−4	−1	−1	−1	0,000	−0,100	+0,01	−2,41	−2,40
−11	−5	−4	−6	−4	−3	−1	−4	0,000	−0,075	0,00	−1,80	−1,80
−13	+7	+32	+58	+6	+2,09	−1	−1	+0,130	−0,071	+3,12	−1,71	+1,41
+12	+45	+14	+13	+8	+2,90	+11	−1	+1,330	−0,007	+31,93	−0,17	+31,76
−9	−6	−5	−4	−4	−3	−1	−1	+0,120	−0,051	+2,87	−1,23	+1,64
−13	−7	−4	−3	0	−3	−1	−1	+0,358	−0,032	+8,57	−0,76	+7,81
+7,06	+7,67	−3	−4	+2,20	+20	+6	0	+0,983	−0,023	+23,60	−0,56	+23,04
+28	−7	−4	−4	−4	0	0	−1	+0,285	−0,014	+6,83	−0,33	+6,50
−15	−7	−5	−11	−5	−1	0	0	+0,008	−0,055	+0,18	−1,32	−1,14
−4	−1	+23	+10,35	+2,46	+3	−3	−3	+0,789	−0,011	+18,93	−0,27	+18,66
+57	+1,85	+71	+1	−3	0	−1	0	+0,194	−0,016	+4,66	−0,39	+4,27
−3	−13	−5	−7	−12	−4	−12	−5	+0,074	−0,033	+1,78	−0,80	+0,98
−13	−8	+2,40	+3,38	+10	0	−1	0	+0,245	−0,052	+5,88	−1,24	+4,64
−18	−10	−7	−5	−1	−4	−1	−1	+0,020	−0,071	+0,49	−1,71	−1,22
−12	−16	−7	−5	−5	−4	−3	−1	+0,005	−0,076	+0,12	−1,82	−1,70
−9	−9	−4	−4	+1	−1	+1	−1	+0,002	−0,068	+0,05	−1,62	−1,57
−11	−10	−4	−4	−6	−1	−1	0	0,000	−0,064	+0,01	−1,54	−1,53
−21	−10	−10	−4	−6	−1	−3	0	+0,009	−0,076	+0,21	−1,82	−1,61
−20	−22	−7	−9	−1	−1	−3	0	0,000	−0,090	0,00	−2,15	−2,15
−10	−14	−4	−3	−6	−4	0	−1	0,000	−0,070	0,00	−1,68	−1,68
−22	−9	−15	−4	−6	−7	−3	−3	+0,002	−0,075	+0,05	−1,81	−1,76
−27	−16	−8	−5	−4	−4	−3	−3	0,000	−0,106	0,00	−2,55	−2,55
−19	−13	−4	−7	−4	−4	−1	−1	0,000	−0,079	0,00	−1,89	−1,89
−19	−9	−7	−4	−6	−1	−3	−1	0,000	−0,082	0,00	−1,96	−1,96
−14	−8	−5	−4	−4	−3	−4	−1	+0,002	−0,062	+0,04	−1,48	−1,44
−19	−19	−5	−3	−7	−4	0	−1	0,000	−0,078	+0,01	−1,87	−1,86
+1,07	+56	+72	+43	+1	−3	−1	−3	+0,130	−0,022	+3,12	−0,53	+2,59
−7	−12	−17	+3,25	−7	+18	−4	−15	+0,152	−0,102	+3,66	−2,44	+1,22
−13	−11	−13	−10	−3	−4	+14	+14	+0,012	−0,110	+0,28	−2,63	−2,35
−3	−18	−6	−9	+1	−12	−4	−3	+1,174	−0,030	+28,18	−0,71	+27,47
−11	−13	−7	−1	−3	−6	−3	−1	0,000	−0,070	0,00	−1,68	−1,68
+0,294	+0,342	+0,146	+0,585	+0,159	+0,174	+0,010	+0,005	+0,194		+144,58		+99,70
−0,115	−0,094	−0,055	−0,041	−0,034	−0,025	−0,019	−0,017		−0,060		−44,88	

Омбрографъ Гаслера. Сентябрь. Павловскъ. 18

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	— 1	0	0	— 1	0	— 3	— 4	— 3	— 8	—11	—22	—19	[illegible]
2	+41	+19	— 3	0	— 1	— 1	0	— 3	— 7	— 8	—11	—14	—16	[illegible]
3	— 1	— 1	+ 3	+1,21	+10	+1,24	+1,47	+90	+3,51	+1,44	+11	— 3	— 9	[illegible]
4	— 4	— 1	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	—13	—13	—16	—24	[illegible]
5	—11	—10	—14	—11	—12	— 9	—13	—15	—13	—19	—18	—19	—21	[illegible]
6	0	— 1	+ 3	+ 3	0	0	+ 1	— 6	— 4	— 6	—16	—17	—17	[illegible]
7	0	0	0	0	— 1	— 1	+ 3	+ 3	— 1	— 3	— 8	—17	—16	[illegible]
8	0	— 4	0	0	— 1	+ 4	+ 3	— 1	— 1	— 3	— 9	—11	—12	[illegible]
9	— 1	— 1	+ 1	0	+ 7	+ 9	+11	+ 4	+ 1	— 5	— 5	— 5	+ 1	[illegible]
10	— 6	— 3	— 3	— 1	— 1	+ 1	0	— 1	— 9	—11	—14	—17	—20	[illegible]
11	— 1	— 3	+ 1	+ 3	+ 3	+ 3	+ 9	+ 6	+ 1	0	— 7	—11	—16	[illegible]
12	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	0	— 5	— 7	—10	—15	—18	—16	[illegible]
13	— 1	— 1	— 3	+ 1	+ 7	+ 3	+ 3	—11	— 4	— 3	—10	— 7	— 6	[illegible]
14	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	+ 1	0	— 3	+ 4	— 4	+25	[illegible]
15	— 5	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	+19	+1,49	+ 3	—14	+ 1	+1,51	0	[illegible]
16	— 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 3	— 5	— 5	—14	—14	—14	[illegible]
17	0	0	0	+ 8	+ 3	0	— 1	0	0	— 1	— 4	— 5	— 1	[illegible]
18	+1,93	+2,20	+45	+ 1	+ 1	+ 4	+ 3	— 1	— 3	+ 3	—10	— 8	— 4	[illegible]
19	+ 7	— 4	0	— 1	— 4	—10	— 8	— 4	—11	—12	— 3	— 7	— 8	[illegible]
20	— 3	— 4	— 5	— 5	+ 1	— 1	— 3	— 3	— 4	— 4	—17	—11	—10	[illegible]
21	— 1	0	— 1	— 1	0	+ 1	— 1	— 1	— 1	— 6	— 4	— 6	—10	[illegible]
22	0	— 1	+ 1	— 1	— 1	— 1	0	+ 4	+ 6	— 3	— 1	— 1	+41	[illegible]
23	0	+38	+25	+ 7	+ 5	0	— 3	0	+ 4	— 7	0	+15	—10	[illegible]
24	+42	+10	+16	+ 4	+ 1	+ 1	+ 4	+ 6	0	— 1	—11	—10	+71	[illegible]
25	+41	+16	+15	+26	+23	+57	+27	+44	+33	+24	+20	+1,17	+75	[illegible]
26	+ 1	+ 5	+ 8	+ 8	+11	+ 4	— 1	— 1	— 3	— 3	+ 1	— 9	— 5	[illegible]
27	— 4	— 4	— 1	— 1	— 3	0	— 1	— 1	+ 1	+ 3	— 8	—10	+ 5	[illegible]
28	0	0	— 1	— 1	— 1	0	+ 7	+16	+75	+ 3	+ 1	— 3	— 4	[illegible]
29	+25	+52	+48	+23	+20	0	0	— 3	+ 4	+ 8	— 3	— 1	— 1	[illegible]
30	+ 1	+ 1	— 3	+ 1	0	— 1	+ 3	— 1	0	0	— 1	— 1	0	[illegible]
Среднія	+0,117	+0,120	+0,055	+0,069	+0,031	+0,070	+0,080	+0,109	+0,160	+0,062	+0,013	+0,094	+0,073	[illegible]
Mittel	—0,015	—0,015	—0,015	—0,010	—0,013	—0,011	—0,013	—0,022	—0,027	—0,049	—0,071	—0,089	—0,086	[illegible]

Октябрь.

1	+ 1	— 1	+ 1	+18	+1,91	+11	+ 3	— 3	+ 1	— 1	— 3	— 1	— 1	[illegible]
2	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	[illegible]
3	0	0	0	— 1	0	0	+19	+ 5	— 1	— 3	— 5	— 5	— 7	[illegible]
4	— 5	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 7	— 8	—12	—16	[illegible]
5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 4	— 6	— 6	— 7	[illegible]
6	0	0	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 6	— 7	—10	[illegible]
7	— 4	— 4	— 4	— 4	— 6	— 6	— 4	— 3	— 4	— 4	— 6	— 7	— 7	[illegible]
8	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	+ 4	— 3	[illegible]
9	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 7	— 8	— 8	[illegible]
10	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 4	— 4	[illegible]
11	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	— 1	0	+27	+ 7	+ 4	+ 4	— 3	[illegible]
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	+11	[illegible]
13	+ 3	0	0	+ 3	+ 3	0	0	0	+ 1	0	— 1	— 3	— 3	[illegible]
14	0	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	— 1	— 3	[illegible]
15	0	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+ 6	— 1	— 1	— 1	— 4	— 4	[illegible]
16	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	+ 4	0	+ 1	0	— 3	— 4	— 6	[illegible]
17	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	[illegible]
18	— 1	0	0	0	0	0	0	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	[illegible]
19	+ 4	+ 4	+27	+ 6	+16	+35	+44	+45	+44	+69	+36	+ 7	+16	[illegible]
20	+11	+ 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	[illegible]
21	— 3	— 3	— 6	+ 3	— 4	+ 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 1	[illegible]
22	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	+ 7	0	— 1	[illegible]
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[illegible]
24	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	— 1	— 1	[illegible]
25	0	0	0	0	0	— 1	— 1	+ 1	0	+ 1	0	0	0	[illegible]
26	— 1	0	0	0	0	+ 1	+ 1	0	0	0	0	+ 3	+ 3	[illegible]
27	+ 4	+ 4	0	— 1	0	0	— 1	— 1	0	— 3	+ 4	— 1	— 3	[illegible]
28	0	0	— 1	0	0	— 1	0	— 1	0	0	0	+ 3	— 3	[illegible]
29	— 1	+ 7	+ 1	+ 1	0	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	[illegible]
30	— 1	0	0	— 1	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	[illegible]
31	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	+ 3	+ 7	+ 3	+ 3	+12	+ 1	[illegible]
Среднія	+0,007	+0,006	+0,009	+0,010	+0,068	+0,017	+0,023	+0,019	+0,026	+0,028	+0,017	+0,011	+0,010	[illegible]
Mittel	—0,011	—0,010	—0,012	—0,009	—0,008	—0,008	—0,008	—0,010	—0,011	—0,017	—0,023	—0,028	—0,035	[illegible]

5. Pawlowsk. September. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
−16	−7	−1	−3	−4	−3	−3	−1	0,000	−0,066	0,00	−1,58	−1,58
−21	−23	−16	−10	−9	−9	−4	−3	+0,025	−0,098	+0,60	−2,35	−1,75
−12	−7	−6	−4	−6	−4	−3	−1	+0,417	−0,040	+10,01	−0,97	+9,04
−16	−26	−11	−9	−4	−1	−4	−9	0,000	−0,102	0,00	−2,44	−2,44
−15	−12	−4	−3	−1	−3	0	0	0,000	−0,117	0,00	−2,81	−2,81
−16	−4	−5	−3	−3	−4	−1	0	+0,003	−0,066	+0,07	−1,59	−1,52
−13	−4	−4	−4	−4	−1	−1	−3	+0,002	−0,048	+0,06	−1,18	−1,12
−8	−5	−3	−4	−1	−4	−1	+1	+0,003	−0,040	+0,08	−0,95	−0,87
+1,71	+48	+87	+40	+14	+10	+7	+20	+0,309	−0,007	+7,41	−0,17	+7,24
−9	−4	−1	−3	−1	−3	−3	0	0,000	−0,069	0,01	−1,65	−1,64
−11	−8	−4	−4	−4	−3	−1	−1	+0,011	−0,053	+0,26	−1,28	−1,02
−13	−1	−6	−6	−4	−1	−3	−1	0,000	−0,072	0,00	−1,74	−1,74
−4	−8	−8	−5	−4	−4	−3	−1	+0,006	−0,041	+0,14	−0,99	−0,85
−4	0	−1	−3	−3	−1	−1	−4	+0,012	−0,014	+0,30	−0,33	−0,03
−29	−7	−8	−7	−8	−7	−7	−7	+0,135	−0,065	+3,23	−1,57	+1,66
−7	−8	−5	−4	0	0	−1	−1	+0,001	−0,058	+0,03	−1,39	−1,36
+85	+1,04	+1,95	+86	+20	+9	+6	+33	+0,269	−0,005	+6,46	−0,12	+6,34
−29	−1	+3	−5	−3	−5	−5	+7	+0,200	−0,044	+4,80	−1,06	+3,74
−5	−3	−4	−8	−5	−5	−4	−5	+0,003	−0,062	+0,07	−1,49	−1,42
−7	−10	−4	−3	−3	−3	−3	−3	0,000	−0,065	+0,01	−1,55	−1,54
−4	−1	−1	0	−1	−1	−1	0	0,000	−0,025	+0,01	−0,61	−0,60
+68	+18	0	+3	−3	0	+1	−1	+0,159	−0,005	+3,82	−0,13	+3,69
+1,74	+24	+5	+13	+1	+10	+34	+35	+0,226	−0,008	+5,42	−0,20	+5,22
+21	+75	+69	+46	+39	+38	+47	+37	+0,253	−0,013	+6,08	−0,31	+5,77
+25	+1	0	−1	−1	−1	0	0	+0,278	−0,001	+6,67	−0,03	+6,64
−8	−5	−1	−1	−3	0	−1	−1	+0,016	−0,028	+0,38	−0,68	−0,30
−3	+1	−1	−1	−1	−1	0	−1	+0,004	−0,022	+0,10	−0,54	−0,44
−3	−7	−4	−4	+1	+4	+19	+26	+0,063	−0,015	+1,52	−0,37	+1,15
0	−3	+3	−1	0	0	+1	−1	+0,160	−0,008	+3,84	−0,20	+3,64
−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	+1	+0,003	−0,010	+0,07	−0,24	−0,17
+0,181 −0,085	+0,090 −0,052	+0,121 −0,033	+0,063 −0,032	+0,025 −0,026	+0,024 −0,022	+0,038 −0,017	+0,053 −0,015	+0,085	−0,042	+61,45	−30,52	+30,95

October.

−3	−3	−3	−1	−1	−1	−1	+5	+0,095	−0,013	+2,31	−0,32	+1,99
−3	−1	−1	−1	−1	−1	0	0	0,000	−0,020	0,00	−0,48	−0,48
+8	−4	+1	−3	−3	−3	−7	−7	+0,014	−0,035	+0,33	−0,85	−0,52
+32	+20	−1	−12	−14	−7	−4	−4	+0,022	−0,061	+0,52	−1,46	−0,94
+4	+4	0	−3	−3	−3	−1	−1	+0,053	−0,024	+1,27	−0,57	+0,70
−4	−4	−4	−4	−4	−4	−3	−3	0,000	−0,037	0,00	−0,88	−0,88
−4	−3	−1	−1	−1	−3	−3	−1	0,000	−0,042	0,00	−1,01	−1,01
−4	−4	−3	−3	−3	−3	−3	−3	+0,002	−0,022	+0,04	−0,52	−0,48
−5	−4	−3	−3	−3	−3	−3	−4	0,000	−0,041	0,00	−0,99	−0,99
−3	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	0,000	−0,022	0,00	−0,54	−0,54
−3	−3	−1	0	0	−1	0	0	+0,018	−0,011	+0,42	−0,27	+0,15
0	−1	+1	0	−1	−1	−1	0	+0,005	−0,006	+0,12	−0,14	−0,02
−1	−1	−1	0	−1	0	0	−1	+0,004	−0,009	+0,10	−0,21	−0,11
−1	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	0,000	−0,008	+0,01	−0,19	−0,18
−3	−3	−1	−1	−1	−3	−4	−3	+0,004	−0,016	+0,09	−0,39	−0,30
−4	−4	−3	−3	−3	−1	−1	−1	+0,002	−0,025	+0,05	−0,61	−0,56
−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0,000	−0,018	0,00	−0,42	−0,42
−1	−1	−1	−1	−1	+9	+4	+7	+0,008	−0,005	+0,20	−0,11	+0,09
0	0	+3	+5	+5	+7	+15	+25	+0,180	0,000	+4,33	0,00	+4,33
−4	−4	−3	−1	−1	−1	−3	−3	+0,006	−0,022	+0,14	−0,53	−0,39
0	0	−1	−1	−1	−1	−3	−4	+0,002	−0,016	+0,06	−0,39	−0,33
−3	−1	−1	−1	−1	0	0	0	+0,003	−0,017	+0,07	−0,40	−0,33
−1	−3	−3	−1	−1	−1	0	0	0,000	−0,005	0,00	−0,12	−0,12
0	0	−1	−1	−1	−1	0	0	0,000	−0,002	+0,01	−0,06	−0,05
−1	−1	−3	−1	−1	−1	−1	−1	+0,001	−0,005	+0,02	−0,12	−0,10
−4	−4	−3	−3	−1	−1	−1	+3	+0,008	−0,008	+0,19	−0,18	+0,01
−1	−3	−1	−1	−1	−1	−1	−1	+0,005	−0,009	+0,12	−0,22	−0,10
−1	0	0	0	−1	0	−1	0	+0,001	−0,007	+0,03	−0,16	−0,13
−1	−1	−1	0	0	0	0	−1	+0,004	−0,013	+0,09	−0,32	−0,23
−4	−4	−3	−3	−1	−1	−1	−1	0,000	−0,020	0,00	−0,48	−0,48
+22	+45	+10	0	−1	−1	−1	−1	+0,056	−0,003	+1,34	−0,07	+1,27
+0,021 −0,019	+0,022 −0,019	+0,005 −0,015	+0,002 −0,016	+0,002 −0,017	+0,005 −0,015	+0,006 −0,015	+0,013 −0,014	+0,016	−0,017	+11,86	−13,01	−1,15

Омбрографъ Гаслера. Ноябрь. Павловскъ. 1

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1	0	— 1	— 1	—
2	— 3	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	0	0	0	— 1	0
3	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1
4	0	0	0	0	0	0	— 1	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	+ 3	0	0	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+16	+10	+32	+23	+20	+20	+ 3	+16	+10	+ 9	+ 3	+ 1	+ 3	+ 1
7	0	0	0	0	+ 3	+11	+ 5	+ 5	+23	+24	+ 5	+ 7	+ 3	+ 3
8	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	+35	+36	+ 4	+69	+1,6
9	0	0	— 1	0	— 1	0	0	0	— 1	0	— 1	— 3	— 3	— 3
10	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1
11	+ 1	+ 7	+1,15	+ 4	0	0	0	0	+ 1	0	— 3	— 3	— 3	— 3
12	0	— 1	0	0	— 1	0	0	0	— 1	— 1	0	0	0	+ 1
13	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	0	— 1	0	0	0	— 1	0	0	0
14	+1,35	+34	+ 4	— 1	— 1	— 1	0	+14	+ 8	+ 8	+ 7	0	0	0
15	+22	+18	+16	+ 7	+22	+15	+ 1	0	0	— 1	0	0	0	— 1
16	0	0	0	0	0	— 1	0	— 1	0	+ 3	+18	+ 9	0	0
17	0	0	— 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	+12	+28	+16	+29	+25	+19	+16	+ 7
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1	0
21	— 1	0	0	0	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
22	0	0	0	0	+ 9	+ 4	+ 1	+63	+99	+80	+96	+68	+80	+96
23	0	0	0	0	+ 7	+ 3	0	+ 1	+ 1	0	+ 9	+39	+ 3	+ 3
24	— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
25	+ 4	+35	+ 7	+ 1	0	— 1	0	— 1	0	— 1	0	0	— 1	0
26	0	0	0	+ 3	0	0	+ 1	+ 3	0	0	— 1	0	+ 1	0
27	0	0	0	+58	+11	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 1
28	+54	+20	+19	+ 1	+ 1	+19	+ 1	— 1	0	— 1	+ 1	+ 1	0	0
29	+27	+13	+ 5	+ 3	+ 1	0	0	0	0	— 1	0	+ 3	0	+
30	+ 3	+ 1	+ 1	+ 3	+ 4	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	+ 3	+ 3	+ 4	+ 1
Среднія Mittel	+0,088 —0,003	+0,046 —0,002	+0,068 —0,002	+0,035 —0,002	+0,027 —0,003	+0,025 —0,003	+0,009 —0,002	+0,054 —0,003	+0,054 —0,003	+0,063 —0,002	+0,068 —0,003	+0,052 —0,003	+0,060 —0,004	+0,0 —0,0

Декабрь.

1	+ 3	+ 5	+ 9	0	0	0	0	0	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1
2	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4
3	0	— 1	— 1	0	— 1	0	+ 4	+ 1	+31	+ 6	0	0	— 1	0
4	0	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 3	— 3	— 3
5	— 1	0	— 1	— 3	— 3	— 1	0	+ 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0
6	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	— 1	0	0	— 1	0	0
7	+18	+24	+ 1	+ 3	+15	+27	+15	+10	+ 3	+ 3	+ 1	0	+24	+ 5
8	0	0	0	0	0	0	0	0	+97	+1,15	+1,05	+97	+32	+60
9	0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
10	+17	+41	+60	+37	+ 4	+ 1	0	+ 3	+ 3	+10	+ 1	+14	+40	+67
11	+12	+18	+15	+ 3	+ 3	+ 3	+ 1	+ 4	+ 6	+ 4	+ 1	+ 1	+10	+73
12	+66	+55	+14	0	0	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 3	+ 1
13	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
14	+ 5	+ 1	0	0	0	0	0	+ 4	+ 4	0	+ 1	+ 1	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 9	+ 3	0	0
16	+ 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	0	— 1	— 1	0	— 1	0	— 1
17	+ 6	0	+ 3	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	— 1	0	0	+ 3	0	+ 1
18	0	0	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 1	— 1	— 3	— 1	— 1
19	+25	+76	+41	+44	+78	+2,43	+83	+1,10	+38	+ 8	+ 4	+ 1	+ 1	— 1
20	+ 1	+ 1	+ 1	+ 4	+51	+45	+ 9	+ 6	+15	+16	+13	+12	+16	+16
21	+ 1	+ 1	0	— 1	0	0	0	0	+ 1	0	0	0	+ 4	+ 5
22	+ 3	0	+ 1	0	0	— 1	0	0	0	0	+ 1	0	0	0
23	0	0	0	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	— 1
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+14	+10	+ 1
25	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+18	0	0	0	0	0
26	0	0	0	+ 1	+ 6	+ 3	+ 1	0	0	+10	0	+ 3	0	0
27	0	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+31	+17	+10	+13	+11	+10	+ 5	0	+ 3	+12	+ 5	+ 4	+ 3	+19
30	+ 1	+ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 1	0
Среднія Mittel	+0,063 —0,002	+0,078 —0,002	+0,050 —0,004	+0,034 —0,005	+0,055 —0,005	+0,107 —0,004	+0,088 —0,003	+0,046 —0,003	+0,071 —0,004	+0,060 —0,002	+0,046 —0,002	+0,050 —0,004	+0,046 —0,004	+0,0 —0,0

6. Pawlowsk. November. Ombrograph Hasler.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Wahres Mittel. Осадки. Niederschlag.	Средняя. Wahres Mittel. Испареніе. Verdunstung.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Осадки. Niederschlag.	Сумма за 24 часа. Summe von 24 Stunden. Испареніе. Verdunstung.	Разность. Differenz.
− 1	− 1	0	− 1	0	− 1	0	− 1	0,000	−0,008	0,00	− 0,18	− 0,18
− 1	− 1	− 3	− 4	− 4	− 1	− 3	− 1	0,000	−0,016	0,00	− 0,38	− 0,38
+ 3	0	− 1	0	0	0	0	0	+0,005	−0,002	+ 0,12	− 0,05	+ 0,07
− 1	+ 1	+ 1	+ 3	0	+ 1	+ 1	0	+0,003	−0,002	+ 0,07	− 0,04	+ 0,03
0	0	0	0	0	0	0	+ 3	+0,002	−0,001	+ 0,06	− 0,02	+ 0,04
+ 3	+ 7	+ 1	+ 1	+ 1	0	+ 1	0	+0,079	0,000	+ 1,90	0,00	+ 1,90
0	0	0	0	0	0	− 1	− 1	+0,037	−0,001	+ 0,89	− 0,02	+ 0,87
+1,08	+12	+17	+ 1	+ 3	0	0	0	+0,323	−0,002	+ 7,76	− 0,06	+ 7,70
− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	0	− 1	0,000	−0,010	0,00	− 0,24	− 0,24
− 1	0	0	0	0	0	+39	+ 3	+0,018	−0,003	+ 0,42	− 0,08	+ 0,34
− 1	− 1	0	− 1	− 1	− 1	0	− 1	+0,053	−0,009	+ 1,28	− 0,22	+ 1,06
+ 4	+ 9	+ 7	− 1	0	0	− 1	− 1	+0,010	−0,003	+ 0,25	− 0,07	+ 0,18
0	− 1	− 3	− 1	+ 6	+ 1	0	+81	+0,038	−0,003	+ 0,91	− 0,08	+ 0,83
0	− 1	+ 4	+19	+19	+10	+62	+1.56	+0,215	−0,002	+ 5,15	− 0,05	+ 5,10
− 1	− 1	0	0	0	0	0	0	+0,042	−0,002	+ 1.01	− 0,05	+ 0.96
− 1	0	+ 1	0	0	0	0	− 1	+0,013	−0,002	+ 0,31	− 0,05	+ 0,26
0	− 1	− 1	0	0	0	0	+10	+0,007	−0.001	+ 0.16	− 0,03	+ 0,13
0	0	0	0	0	+ 3	+ 1	+ 1	+0,002	0,000	+ 0,06	− 0,01	+ 0,05
0	+ 9	0	+ 3	0	0	0	0	+0,073	0,000	+ 1,76	0,00	+ 1,76
0	0	− 1	0	− 1	− 3	− 1	− 1	0,000	−0,004	0,00	− 0.09	− 0.09
+ 1	0	0	+ 1	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+0.010	0,000	+ 0,23	− 0,01	+ 0.22
+35	+12	+70	+41	+18	+ 8	+ 5	+ 1	+0,357	0,000	+ 8,56	0,00	+ 8,56
− 1	0	− 1	+ 1	0	0	0	0	+0,028	−0,001	+ 0,67	− 0.03	+ 0.64
+36	+1,92	+91	+41	+30	+ 9	0	0	+0,166	−0.007	+ 3,99	− 0,17	+ 3,82
0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+0,020	−0,002	+ 0,48	− 0,06	+ 0,42
− 1	− 1	− 1	0	0	0	0	+ 1	+0.004	−0,002	+ 0.09	− 0.06	+ 0.03
0	0	0	0	+ 5	+42	+40	+44	+0.084	0,000	+ 2,01	0,00	+ 2.01
0	− 1	0	+30	+43	+82	+1,65	+38	+0,198	−0,001	+ 4,75	− 0,03	+ 4.72
+ 3	+ 3	0	0	+ 1	0	+ 1	+ 4	+0.029	0,000	+ 0,69	− 0,01	+ 0,68
+ 1	0	+ 1	+ 1	0	0	0	+ 1	+0,014	0,000	+ 0.33	0.00	+ 0,33
+0.065	+0,082	+0,064	+0,047	+0,043	+0,052	+0,105	+0,115	+0.061		+43.91		+41.52
−0,003	−0,008	−0,004	−0.003	−0,002	−0.002	−0,002	−0,003		−0,003		− 2.09	

December.

− 3	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	− 1	+0,007	−0,009	+ 0,17	− 0,22	− 0,05
− 3	− 3	− 3	− 1	− 1	− 1	+ 3	0	+0.001	−0,018	+ 0,03	− 0,43	− 0,40
0	+ 3	+ 1	+ 1	+15	+31	+51	+ 7	+0.063	−0,002	+ 1.51	− 0,04	+ 1,47
0	+ 1	0	0	− 1	− 1	− 1	0	0,000	−0,012	+ 0,01	− 0.28	− 0,27
− 3	− 1	0	+ 1	+35	+13	− 1	0	+0.021	−0,008	+ 0,50	− 0.20	+ 0.30
0	+13	+12	+16	+30	+24	+15	+14	+0,052	−0,001	+ 1.25	− 0,03	+ 1,22
0	+ 1	0	+ 1	+ 1	+11	+ 1	+ 1	+0,070	0,000	+ 1,67	0.00	+ 1,67
+ 3	+ 1	0	− 1	0	+ 1	+ 3	0	+0,230	0,000	+ 5.53	− 0,01	+ 5,52
− 1	0	− 1	0	− 1	− 1	0	+ 3	+0,001	−0,006	+ 0.03	− 0.15	− 0,12
+45	+30	+17	+ 5	+ 7	+46	+70	+32	+0.260	0,000	+ 6,23	0.00	+ 6.23
+48	+ 8	+10	+31	+27	+10	+ 8	+17	+0,162	0,000	+ 3,90	0,00	+ 3,90
− 3	− 3	− 3	− 3	− 1	− 1	− 3	− 3	+0.061	−0,008	+ 1,46	− 0,20	+ 1.26
− 1	− 1	+ 1	+11	+20	+ 4	0	+20	+0,023	−0,011	+ 0.56	− 0,26	+ 0,30
+ 7	+25	+57	+70	+35	+ 4	0	0	+0,092	0,000	+ 2,22	0,00	+ 2.22
0	0	− 1	0	+ 3	+13	+ 1	+ 6	+0,015	0,000	+ 0,35	− 0.01	+ 0,34
+1.73	+1,00	+63	+28	+53	+33	+36	+34	+0,257	−0,004	+ 6,16	− 0,10	+ 6,06
+69	+28	+35	+98	+1,00	+96	+ 9	0	+0.226	0,000	+ 5,42	− 0,01	+ 5,41
0	− 1	0	− 1	0	0	+13	+22	+0,015	−0,016	+ 0,35	− 0,39	− 0,04
− 1	0	0	− 1	+ 1	0	0	+ 1	+0,314	−0,002	+ 7,54	− 0,05	+ 7,49
+ 9	+ 1	0	− 1	0	0	+ 1	0	+0.113	0,000	+ 2.71	− 0,01	+ 2.70
+ 1	0	0	0	0	0	− 1	0	+0,012	−0,001	+ 0,26	− 0,02	+ 0,26
0	0	0	0	0	0	0	0	+0,002	0,000	+ 0,05	− 0,01	+ 0,04
0	0	0	+ 1	+49	+63	+35	+20	+0,071	0,000	+ 1,70	− 0,01	+ 1,69
0	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+0,012	0.000	+ 0,30	0,00	+ 0,30
+37	+43	+ 3	0	0	0	0	0	+0,056	0,000	+ 1.34	0.00	+ 1.34
0	0	0	0	0	0	0	0	+0,010	0.000	+ 0,24	0,00	+ 0,24
0	0	0	0	+ 1	+25	+ 6	0	+0,014	0.000	+ 0,33	0.00	+ 0,33
0	+ 7	+ 7	0	0	+ 3	+56	+45	+0,051	0,000	+ 1,22	0,00	+ 1,22
+ 8	+ 3	+ 4	0	+18	0	+16	+ 3	+0,099	0,000	+ 2,38	0,00	+ 2,38
0	0	+ 1	0	+ 1	+ 1	0	0	+0,002	0,000	+ 0,05	0,00	+ 0,05
0	0	0	0	0	0	0	+ 1	+0,001	0.000	+ 0,03	− 0,01	+ 0,02
+0,129	+0,085	+0,068	+0,085	+0,128	+0,122	+0,105	+0,073	+0,075		+55,52		+53.08
−0,005	−0.003	−0,002	−0,003	−0,002	−0,002	−0,002	−0,001		−0,003		− 2.44	

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.
	h							h	h	h	h	h
1	9,0									—	—	—
2	9,0									—	—	—
3	9,0									—	—	0,1
4	9,0									—	0,5°	1,0
5	9,0									—	—	—
6	9,0									—	—	—
7	9,0									—	0.5°	—
8	9,0									—	—	—
9	8,9								—	—	0,2°	0,3
10	8,9								—	—	—	—
11	8,9								—	—	—	—
12	8,9								—	—	—	—
13	8,8								—	—	—	—
14	8,8								—	—	—	—
15	8,8								—	—	—	—
16	8,8								—	—	—	—
17	8,7								—	—	—	—
18	8,7								—	—	—	—
19	8,7								—	—	—	—
20	8,7								—	0,7	1,0	1,0
21	8,6								—	0,6	1,0	1,0
22	8,6								—	—	—	—
23	8,6								—	—	—	—
24	8,5								—	—	—	—
25	8,5								—	—	—	—
26	8,5								—	—	—	—
27	8,4								0,2	1,0	1,0	1,0
28	8,4								—	—	0,6	1,0
29	8,4								—	0,1°	0,7	1,0
30	8,3								—	—	0,2	—
31	8,3								—	—	—	—
Сумма Summe	—								0,2	2,4	5,7	6,4

Февраль.

1	8,2								—	—	—	—
2	8,2								—	—	—	—
3	8,2								—	—	—	—
4	8,1								0,3	1,0	1,0	1,0
5	8,1								0,2	1,0	1,0	1,0
6	8,0								0,1	1,0	1,0	1,0
7	8,0								—	—	—	—
8	8,0								—	—	—	—
9	7,9							—	—	—	—	—
10	7,9							—	—	—	—	—
11	7,8							—	—	—	—	—
12	7,8							—	—	—	—	—
13	7,7							—	0,7	1,0	1,0	1,0
14	7,7							—	—	—	—	—
15	7,6							—	0,8	0,9	1,0	1,0
16	7,6							—	0,3	1,0	1,0	1,0
17	7,6							—	0,8	1,0	1,0	1,0
18	7,5							—	0,5	1,0	1,0	1,0
19	7,5							—	0,9	1,0	1,0	1,0
20	7,4							0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0
21	7,4							—	1,0	1,0	1,0	1,0
22	7,3							—	0,9	1,0	1,0	1,0
23	7,3							—	—	0,9	1,0	1,0
24	7,2							—	0,8°	1,0	1,0	1,0
25	7,2							—	0,2	1,0	1,0	1,0
26	7,1							—	—	—	—	—
27	7,1							—	—	—	—	—
28	7,0							—	—	—	—	—
Сумма Summe	—							0,1	8,5	14,8	15,0	15,0

6. Pawlowsk. Januar. Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h					h	h	h	h
—	—							3,1	—	6,1	—
—	—							3,1	—	6,1	—
—	—							3,1	1,0	6,1	0,16
—	—							3,2	2,1	6,2	0,34
—	—							3,2	—	6,2	—
—	—							3,2	—	6,2	—
—	—							3,3	0,5	6,3	0,08
0,6	—							3,3	1,7	6,3	0,27
—	—							3,3	0,5	6,4	0,08
—	—							3,4	—	6,5	—
—	—							3,4	—	6,5	—
—	—							3,4	—	6,5	—
—	—							3,5	—	6,7	—
—	—							3,5	—	6,7	—
—	—							3,5	—	6,7	—
—	—							3,6	—	6,8	—
—	—							3,6	—	6,9	—
—	—							3,6	—	6,9	—
—	—							3,7	—	7,0	—
1,0	0,3							3,7	6,0	7,0	0,86
1,0	0,2							3,8	5,8	7,2	0,81
—	—							3,8	—	7,2	—
—	—							3,8	—	7,4	—
—	—							3,9	—	7,4	—
—	—							3,9	—	7,4	—
—	—							4,0	—	7,5	—
1,0	0,4							4,0	6,6	7,6	0,87
1,0	0,7	—						4,1	5,3	7,7	0,69
1,0	0,5	—						4,1	5,3	7,7	0,69
—	—	—						4,1	0,2	7,8	0,03
—	—	—						4,2	—	7,9	—
5,6	2,1	0,0						—	35,0	212,7	0,16

Februar.

—	—	—						4,2	—	8,0	—
—	—	—						4,3	—	8,1	—
—	—	—						4,3	—	8,1	—
1,0	0,8	—						4,4	7,1	8,3	0,86
1,0	0,9	—						4,4	7,1	8,3	0,86
1,0	0,8	—						4,4	6,9	8,4	0,82
—	—	—						4,5	—	8,5	—
—	—	—						4,5	—	8,5	—
—	—	—						4,6	—	8,7	—
—	—	—						4,6	—	8,7	—
—	—	—						4,7	—	8,9	—
1,0	0,9	0,2						4,7	3,4	8,9	0,38
1,0	0,8	—						4,7	7,5	9,0	0,84
—	—	—						4,8	—	9,1	—
1,0	1,0	0,2						4,8	7,6	9,2	0,83
1,0	1,0	0,5						4,9	7,8	9,3	0,84
1,0	1,0	0,5						4,9	8,3	9,3	0,89
1,0	0,9	0,3°						5,0	7,7	9,5	0,81
1,0	1,0	0,4						5,0	8,3	9,5	0,87
1,0	1,0	0,6						5,0	8,7	9,6	0,91
1,0	1,0	0,6	—					5,1	8,6	9,7	0,89
1,0	1,0	0,7	—					5,1	8,6	9,8	0,88
1,0	1,0	0,5	—					5,2	7,4	9,9	0,75
1,0	1,0	0,5	—					5,2	8,3	10,0	0,83
1,0	0,3	0,4°	—					5,3	6,9	10,1	0,68
—	—	—	—					5,3	—	10,2	—
—	—	—	—					5,3	—	10,2	—
—	—	—	—					5,4	—	10,4	—
16,0	14,4	5,4	0,0					—	120,2	256,2	0,47

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7,0							—	—	—	—	—
2	6,9						—	—	—	—	—	—
3	6,9						—	—	—	—	—	0,4
4	6,8						—	—	—	—	—	—
5	6,8						—	—	—	—	—	0,3
6	6,7						—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
7	6,7						—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
8	6,6						—	0,6	1,0	1,0	1,0	0,3
9	6,6						—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
10	6,6						—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
11	6,5						—	—	—	0,5	0,9	1,0
12	6,4						—	—	0,2	0,8	0,9	1,0
13	6,4						—	0,7	1,0	0,8	0,6	0,9
14	6,4						—	—	—	0,6	1,0	1,0
15	6,3						—	—	—	—	0,1	1,0
16	6,2						—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
17	6,2						0,2°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
18	6,2						—	—	0,3	0,8°	1,0	0,3
19	6,1						0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	6,0						—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
21	6,0						—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
22	6,0						—	—	—	—	—	—
23	5,9					—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24	5,9					—	—	—	—	—	—	—
25	5,8					—	—	—	—	—	—	—
26	5,8					—	0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	5,7					—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	5,7					—	—	0,4°	0,1°	—	—	0,2°
29	5,6					—	—	—	—	—	—	—
30	5,6					—	—	—	—	—	—	—
31	5,5					—	—	—	—	—	—	0,0
Сумма Summe	—					0,0	1,2	11,1	14,6	16,5	17,5	18,4

Апрѣль.

1	5,4					—	—	—	—	—	—	—
2	5,4					—	—	—	—	0,4°	0,5	1,0
3	5,4					—	—	0,3	0,3	0,2	0,0	0,2
4	5,3					—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	5,3					—	—	—	—	—	—	—
6	5,2					—	—	—	—	—	—	—
7	5,2					—	—	0,4°	0,9°	0,4°	—	—
8	5,1					—	—	—	—	—	0,2	0,9
9	5,1					—	—	—	—	0,1	0,6	0,2
10	5,0					—	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	5,0					0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	4,9				—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	4,9				—	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	4,8				—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	4,8				—	0,4	0,2	0,5	1,0	1,0	0,9	0,4
16	4,7				—	—	—	—	—	—	—	—
17	4,7				—	—	—	—	—	—	—	—
18	4,6				—	—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	4,6				—	—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	4,5				—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	4,5				—	0,7	0,1	0,2	0,5	1,0	1,0	1,0
22	4,4				—	—	—	—	0,6	1,0	1,0	1,0
23	4,4				—	—	0,7	1,0	0,6	0,8	1,0	1,0
24	4,3				—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	4,3				—	—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	4,2				—	—	—	—	—	—	—	—
27	4,2				—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	4,2				—	—	0,2	0,6	1,0	0,3	0,8	0,7
29	4,1				—	—	—	—	—	—	—	—
30	4,1				—	0,6	1,0	1,0	0,5	0,8	0,9	1,0
Сумма Summe	—				0,0	5,7	11,7	16,0	17,4	18,0	18,9	19,4

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h			h	h	h	h
0,2	—	—	—					5,4	0,2	10,4	0,02
—	—	—	—					5,5	—	10,6	—
1,0	1,0	0,8	—					5,5	5,2	10,6	0,49
—	—	—	—					5,6	—	10,8	—
1,0	1,0	1,0	—					5,6	5,2	10,8	0,48
1,0	0,4	—	—					5,6	7,8	10,9	0,72
1,0	0,2	—	—					5,7	7,7	11,0	0,70
—	0,1°	0,3°	0,1°					5,7	4,4	11,1	0,40
1,0	1,0	1,0	—					5,8	9,4	11,2	0,84
0,8	1,0	1,0	0,2°					5,8	9,5	11,2	0,85
—	0,7	1,0	0,2°					5,8	5,3	11,3	0,47
1,0	1,0	1,0	0,3					5,9	8,2	11,5	0,71
1,0	1,0	0,8	0,2°					5,9	9,0	11,5	0,78
1,0	1,0	1,0	0,3					6,0	7,9	11,6	0,68
1,0	1,0	1,0	0,2					6,0	6,3	11,7	0,54
1,0	1,0	1,0	0,6					6,0	10,5	11,8	0,89
1,0	1,0	1,0	0,5	—				6,1	10,7	11,9	0,90
1,0	1,0	0,5	—	—				6,1	6,1	11,9	0,51
1,0	1,0	1,0	0,4	—				6,2	10,5	12,1	0,87
—	—	—	—	—				6,2	5,9	12,2	0,48
1,0	1,0	0,3	—	—				6,2	9,2	12,2	0,75
—	—	—	—	—				6,3	—	12,3	—
1,0	1,0	1,0	0,4	—				6,3	10,8	12,4	0,87
—	—	—	—	—				6,4	—	12,5	—
—	—	—	—	—				6,4	—	12,6	—
0,5°	0,3°	0,2°	—	—				6,4	7,9	12,6	0,63
1,0	1,0	1,0	0,9	—				6,5	11,4	12,8	0,89
—	—	—	—	—				6,5	0,7	12,8	0,05
—	—	—	—	—				6,6	—	13,0	—
—	—	—	—	—				6,6	—	13,0	—
—	—	—	—	—				6,6	0,3	13,1	0,02
17,5	16,7	14,9	4,3	0,0				—	170,1	365,4	0,47

April.

0,1°	0,2	—	—	—				6,7	1,2	13,3	0,09
1,0	1,0	1,0	1,0	0,2				6,7	8,1	13,3	0,61
0,1	1,0	1,0	0,8	—				6,8	4,1	13,4	0,31
0,7	—	—	—	—				6,8	8,5	13,5	0,63
—	—	—	—	—				6,8	—	13,5	—
—	—	—	—	—				6,9	—	13,7	—
—	—	—	—	—				6,9	1,7	13,7	0,12
0,3	0,6	0,2	—	—				7,0	3,8	13,9	0,29
—	—	—	—	0,1°				7,0	1,0	13,9	0,07
1,0	1,0	—	—	—				7,0	9,0	14,0	0,64
1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	—			7,1	12,5	14,1	0,89
1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	—			7,1	13,2	14,2	0,93
1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	—			7,2	13,1	14,3	0,92
1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	—			7,2	13,1	14,4	0,91
0,0	—	—	—	—	—			7,2	4,4	14,4	0,31
0,5	0,7	0,3	0,1	—	—			7,3	1,6	14,6	0,11
—	—	—	—	—	—			7,3	—	14,6	—
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—			7,4	12,4	14,8	0,84
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—			7,4	12,3	14,8	0,83
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2°			7,4	14,2	14,9	0,95
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			7,5	11,5	15,0	0,77
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—			7,5	10,6	15,1	0,70
1,0	1,0	0,2	—	0,2	—			7,6	9,5	15,2	0,62
1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	—			7,6	13,6	15,3	0,89
1,0	0,9	0,8	0,4	—	—			7,6	11,0	15,3	0,72
—	—	—	—	—	—			7,7	—	15,5	—
0,8	0,6	—	0,6	0,9	—			7,7	11,3	15,5	0,73
0,2	—	—	0,8	—	—			7,8	6,5	15,6	0,42
—	—	—	—	—	—			7,8	0,0	15,7	—
—	—	—	—	0,2	—			7,8	7,3	15,7	0,46
16,7	17,0	13,5	13,5	9,8	0,2			—	215,5	435,2	0,50

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h		h	h	h 0,2°	h 1,0	h 1,0	h 0,7	h 0,7	h 1,0	h 0,8	h 0,4
1	4,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	4,0			—	—	—	0,9	1,0	0,8	0,8	1,0	1,0
3	3,9			—	0,2°	0,7	0,2	0,1	0,9	0,5	—	—
4	3,9			—	0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	3,8			—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	3,8			—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	3,8			—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8	3,7			—	—	—	0,0	—	—	—	—	0,2
9	3,7			—	—	0,2	0,4	0,8	1,0	1,0	0,7	0,1
10	3,6			—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	3,6			—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	—
12	3,6			—	—	—	—	—	—	0,4	0,8	0,7
13	3,5			—	0,6	1,0	0,9	0,9	1,0	0,6	1,0	0,6
14	3,5			—	—	0,7	0,6	0,6	0,5	—	—	—
15	3,4			—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	3,4			—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,5	0,9
17	3,4			—	—	—	0,5	0,6	0,6	—	0,6	0,4
18	3,3			—	0,4	0,8	0,7	1,0	1,0	0,7	0,4	0,2
19	3,3			—	—	0,8	0,9	1,0	0,6	0,4	0,9	0,8
20	3,3			—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	3,2			0,1	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22	3,2			—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	3,2			—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3	0,9
24	3,1			—	—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	3,1			—	—	0,1	—	—	—	—	0,2	0,3
26	3,1			—	0,4	1,0	1,0	0,9	0,2	0,8	0,5	—
27	3,0			—	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,7	0,5
28	3,0			—	0,1	0,8	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
29	3,0			—	0,5	0,7	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
30	3,0		—	—	0,1	0,4	0,1	0,0	—	—	—	—
31	2,9											
Сумма Summe	—		0,0	0,1	9,4	18,9	20,2	20,3	20,3	19,1	18,9	17,0

Іюнь.

1	2,9		—	—	0,9	0,7	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8
2	2,9		—	0,2°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0
3	2,9		—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,8
4	2,8		—	0,2°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	2,8		—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	0,4
6	2,8		—	0,3°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	2,8		—	0,3°	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,9	—	0,1
8	2,8		—	0,2°	0,9	1,0	1,0	0,7	1,0	0,8	0,9	0,3
9	2,8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	2,7		—	0,3°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11	2,7		—	—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	2,7		—	—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13	2,7		—	—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14	2,7		—	0,1°	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
15	2,7		—	0,2°	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
16	2,7		—	—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
17	2,7		—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,4	0,7
18	2,7		—	—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
19	2,7		—	—	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	2,7		—	—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	2,7		—	—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
22	2,7		—	—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0
23	2,7		—	—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,3
24	2,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	2,7		—	—	0,1	0,6	0,3	0,2	0,1	0,7	1,0	0,6
26	2,7		—	—	—	—	0,3	1,0	0,8	0,6	0,7	1,0
27	2,8		—	—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
28	2,8		—	—	0,4	0,6	0,9	0,6	1,0	0,2	—	—
29	2,8		—	—	—	—	0,3	0,7	1,0	1,0	0,8	0,1
30	2,8		—	—	0,3	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Сумма Summe	—		0,0	2,2	17,1	22,7	23,3	24,1	24,9	24,0	22,1	21,9

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
—	—	—	—	—	—			7,9	5,8	15,9	0,37
—	—	—	—	—	—			7,9	—	15,9	—
0,2	0,4	0,6	1,0	0,6°	0,2°			8,0	9,1	16,1	0.57
0,5	0,4	—	0,2°	—	—			8.0	4,5	16,1	0,28
1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	0.6			8,0	14,7	16,2	0,91
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0.5	—		8,1	15,0	16,3	0,92
1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	—		8,1	15,2	16,3	0,93
1,0	0,4	0,7	—	—	—	—		8,2	11,8	16,5	0,72
0,2	0,8	1,0	—	0,3	0.4	—		8,2	2,9	16,5	0.18
0,6	0,6	0.9	0,2	0,3	—	—		8,2	7,8	16,6	0,47
—	0,2	0,8	0,1	0,1	—	—		8,3	1.2	16,7	0,07
—	0.5	0.3	0,3	0,6	0,0	—		8,3	7.8	16,7	0,47
0,8	0,1	0.7	0,8	0 3	0.3	—		8.4	6,0	16.9	0,36
0.5	0,5	0,6	0.1	—	—	—		8,4	9,8	16,9	0,58
0.2	—	—	—	—	—	—		8,4	2,7	17,0	0.16
—	—	—	—	—	—	—		8.5	—	17.1	—
0.3	0,2	0,2	0,0	—	0,6	—		8,5	4.5	17,1	0,26
—	—	0,3	0,9	1,0	0.9	—		8.5	5,8	17.2	0.34
0.9	1,0	1,0	0,2	—	—	—		8.6	9.8	17,3	0.57
0,2	0.4	0,3	0.5	1,0	0,9	—		8,6	10,4	17,3	0.60
1,0	1,0	1,0	1,0	1.0	1.0	0,1°		8,7	16,1	17,5	0,92
1,0	0,7	—	—	—	—	—		8,7	11,7	17,5	0,67
0.7	0,5	1,0	0.9	0.7	0,4	—		8,7	14,2	17,5	0.81
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4		8.8	15.5	17,7	0,88
0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	—		8.8	13,9	17.7	0,79
0.3	0.8	0.2	—	0,0	—	—		8,8	3.0	17,7	0,17
1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	—		8.9	10.7	17,9	0.60
0.2	0,2	0,6	0,7	—	—	—		8,9	8,9	17,9	0,50
1.0	1,0	0,9	1.0	1,0	1,0	0,1		8,9	14,7	17,9	0,82
0.9	0,8	0.9	0,8	—	—	—		9,0	12,2	18,0	0,68
—	0,7	1,0	1.0	1,0	1,0	0,2°		9,0	5,5	18,1	0,30
16.3	17,2	19,0	15,7	13,9	10,8	0,8		—	271,2	528,0	0,51

Juni.

1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4°		9,0	15,4	18,1	0,85
1.0	1.0	1,0	0,8	—	—	—		9,0	13,6	18,1	0.75
1.0	0.5	—	0,3	0,3	0,1°	0.2°	—	9,1	5,2	18,2	0.29
1.0	1,0	0,6	1.0	0,5	0,5	0.3	—	9,1	15,1	18.3	0,83
0,6	1,0	0,9	1,0	0.4	—	0,2°	—	9,1	5.3	18,3	0,29
1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,2°	—	9,1	16.1	18,3	0.88
0.1	0,7	0.3	0.3	0.5	0.4	—	—	9,2	8,7	18,4	0,47
—	0,2	0,6	0,3	0,2	0,5	0,3	—	9.2	8,9	18,4	0,48
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1.0	0,4	—	9,2	7,6	18,4	0.41
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,1°	—	9,2	16,1	18,5	0,87
1.0	1,0	1,0	1.0	1,0	0,5	—	—	9,2	15,4	18,5	0,83
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2°	—	9,3	16,0	18,6	0.86
0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3°	—	9,3	15,8	18,6	0,85
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3°	—	9,3	16,3	18,6	0,88
1.0	1.0	1,0	1,0	1,0	0,6	—	—	9,3	15,6	18,6	0,84
—	—	0,1	0,2	0,3	—	—	—	9,3	8,7	18,6	0,47
0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—	—	9,3	14,6	18,6	0,78
1.0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—	—	9,3	15,5	18,6	0.83
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,2°	—	—	9,3	14,6	18,6	0,78
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—	—	9.3	15,7	18,6	0,84
1,0	1,0	1,0	0,7	—	—	—	—	9.3	13,2	18.6	0,71
—	—	0,6	1,0	1,0	1,0	0,2°	—	9,3	12,5	18,6	0,67
—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	6,8	18,6	0,37
—	—	—	—	—	—	—	—	9,3	—	18,6	—
0.6	0,6	0,6	0,9	0,8	0,3	—	—	9,3	8,2	18,6	0,44
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	—	—	9,3	11,9	18,6	0,64
0,9	0,8	0,2	0,7	1,0	1,0	0,3°	—	9,3	14,7	18,5	0,79
0,6	0,1	—	—	—	—	—	—	9,3	4,4	18,5	0,24
0.7	0,5	0,4	0,8	0,4	0,3	0,2°	—	9,3	7,2	18,5	0,39
1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	0,7°	—	9,3	15,4	18,5	0.83
22.3	22,4	21,3	22.8	20,3	16,1	4,3	0,0	—	354,5	554,5	0,64

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2,8		—	—	0,6	0,2	0,7	0,8	—	0,6	0,9	0,6
2	2,8		—	—	—	0,5	0,4	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6
3	2,9		—	0,1°	0,3	0,0	0,8	1,0	0,7	0,2°	0,9	0,3
4	2,9		—	—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,5	0,3
5	2,9		—	0,3°	1,0	1,0	0,9	0,7	0,9	0,9	1,0	0,9
6	2,9		—	—	0,5°	0,3	0,1	0,4	0,6	0,2	0,9	0,6
7	2,9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	3,0			—	1,0	0,7	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0	0,8
9	3,0			—	—	—	0,0	0,1	0,3	0,1	0,3	—
10	3,0			—	0,5°	0,6	1,0	1,0	0,6	0,3	1,0	1,0
11	3,0			—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	3,1			—	0,2	—	—	—	—	—	—	—
13	3,1			—	0,6	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9
14	3,1			0,1°	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0
15	3,2			0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	3,2			—	—	0,5	0,1°	0,1°	0,5°	0,8	1,0	1,0
17	3,2			—	—	—	0,0	0,3	0,9	0,8	1,0	1,0
18	3,3			—	—	—	—	—	—	—	0,6	0,0
19	3,3			—	—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	3,3			—	—	—	0,1	0,6	0,9	1,0	0,8	1,0
21	3,4			—	—	—	—	—	—	—	—	0,3
22	3,4			—	—	—	—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
23	3,4			—	0,2°	1,0	1,0	0,9	1,0	0,8	0,7	0,9
24	3,5			—	—	0,5	1,0	1,0	0,3	—	—	0,5
25	3,5			—	0,2°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7
26	3,5			—	—	—	—	0,1	0,7	0,9	0,9	1,0
27	3,6			—	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6
28	3,6			—	0,6°	0,2	0,0	0,1	0,1	—	—	0,3
29	3,6			—	—	—	—	—	—	0,0	—	—
30	3,7			—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,2
31	3,7			—	—	—	—	0,4	0,0	0,2	1,0	1,0
Сумма Summe	—		0,0	0,6	8,5	12,4	13,9	17,0	17,2	16,7	20,3	19,0

Августъ.

1	3,8			—	0,0	1,0	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
2	3,8			—	0,4°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,3
3	3,8			—	—	0,9	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	0,1
4	3,9			—	—	—	—	—	—	—	0,5	0,3
5	3,9			—	—	—	—	—	0,0	0,0	0,8	0,6
6	4,0				—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,2
7	4,0				—	0,6	1,0	0,9	0,8	0,6	0,2	—
8	4,0				—	—	—	—	0,1	0,4	0,8	0,1
9	4,1				—	0,3	0,2	—	0,2	0,7	0,9	0,3
10	4,1				—	—	—	—	—	—	—	—
11	4,1				—	—	—	—	—	—	—	—
12	4,2				—	—	—	—	—	—	0,3	—
13	4,2				—	—	—	—	—	0,5	0,2	—
14	4,3				—	0,6	—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
15	4,3				—	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,9
16	4,3				—	—	0,6	0,8	—	0,6	0,7	0,7
17	4,4				—	—	—	—	0,0	0,1	0,1	0,0
18	4,4				—	—	—	—	0,8	1,0	1,0	0,8
19	4,5				—	—	0,2	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
20	4,5				—	0,5	0,9	1,0	0,9	0,9	0,4	0,0
21	4,5				—	—	—	—	—	0,9	1,0	1,0
22	4,6				—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	4,6				—	—	0,1	0,7	1,0	1,0	0,9	0,9
24	4,7				—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	4,7				—	—	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	4,7				—	0,4°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
27	4,8				—	—	—	—	—	—	—	—
28	4,8				—	—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
29	4,9				—	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30	4,9				—	—	—	—	—	—	—	—
31	4,9				—	—	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Сумма Summe	—			0,0	0,4	7,6	12,6	14,8	16,7	19,7	20,8	16,2

6. Pawlowsk. Juli. Heliograph.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
0,4	0,7	0,9	0,8°	0,5	0,4	—	—	9,3	9,8	18,5	0,53
1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	0,5	—	9,3	13,1	18,5	0,71
1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	0,4	0,1	—	9,3	11,9	18,4	0,65
0,1	0,3	0,7	0,8	0,1	0,4	—	—	9,3	8,6	18,4	0,47
0,9	0,6	0,6	0,9	0,4	—	—	—	9,3	13,0	18,4	0,71
—	0,2	0,2	0,9	0,1	0,8	0,1°	—	9,2	6,0	18,3	0,33
—	0,3	0,0	—	0,7	0,1	0,2°	—	9,2	1,6	18,3	0,09
0,7	0,4	0,1	—	—	—	—	—	9,2	9,8	18,2	0,54
—	—	—	0,1	0,7	0,5°	—	—	9,2	2,1	18,2	0,12
—	0,2	1,0	1,0	0,4	0,2	—	—	9,2	9,9	18,2	0,54
—	—	—	—	—	—	—	—	9,1	0,1	18,1	0,01
—	—	0,5	0,3	0,6	0,3	—	—	9,1	1,9	18,0	0,11
0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,4°	—	9,1	14,5	18,0	0,81
0,9	0,7	0,6	0,9	0,4	0,7	0,3°	—	9,1	14,0	18,0	0,78
0,9	0,9	0,1	0,7	0,8	0,7°	—		9,0	14,2	17,8	0,80
1,0	1,0	0,1	0,6	0,0	—	—		9,0	8,7	17,8	0,49
0,4	1,0	0,4	—	—	—	—		9,0	6,5	17,8	0,37
0,4	0,0	0,2	—	—	—	—		8,9	1,4	17,6	0,08
—	—	0,2	—	—	—	—		8,9	7,5	17,6	0,43
0,4	1,0	0,7	0,7	0,3	0,5	—		8,9	9,2	17,6	0,52
0,5	0,8	0,7	0,9	1,0	0,6	0,2°		8,8	6,4	17,4	0,37
—	1,0	0,4	—	0,8	0,9	—		8,8	7,9	17,4	0,45
1,0	1,0	1,0	0,7	0,9	—	0,2°		8,8	13,3	17,4	0,76
0,4	0,6	1,0	0,6	0,4	—	—		8,7	7,3	17,2	0,42
0,4	—	—	0,2°	0,1°	0,3°	—		8,7	9,3	17,2	0,54
0,5	0,2	0,1°	0,4	0,3°	0,4	—		8,7	7,4	17,2	0,43
0,9	0,9	1,0	1,0	0,8	0,7	0,1°		8,6	14,4	17,0	0,85
—	—	—	—	—	0,2°	—		8,6	1,5	17,0	0,09
—	0,0	0,1	—	—	—	—		8,6	0,1	17,0	0,01
1,0	1,0	1,0	0,1	0,1	0,7°	—		8,5	5,0	16,8	0,30
0,0	—	0,4	0,2	0,8	0,6	—		8,5	6,0	16,8	0,36
13,6	15,7	14,6	14,3	13,2	11,2	2,1	0,0	—	242,4	550,1	0,44

August.

1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—		8,4	14,0	16,6	0,84
0,1	—	—	—	—	—	—		8,4	7,2	16,6	0,43
0,2	0,4°	—	—	—	—	—		8,4	6,1	16,6	0,37
—	—	—	—	—	—	—		8,3	0,8	16,4	0,05
0,6	0,8	0,5	0,5	0,8	—	—		8,3	6,2	16,4	0,38
0,6	0,6	0,8	0,9	0,8	—	—		8,2	4,5	16,2	0,28
0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	—	—		8,2	5,8	16,2	0,36
0,5	0,4	0,9	0,8	—	0,2	—		8,2	4,3	16,2	0,27
0,9	0,5	—	0,4	1,0	0,4	—		8,1	7,0	16,0	0,44
—	—	—	—	—	—	—		8,1	—	16,0	—
—	—	—	—	—	—			8,0	—	15,9	—
—	—	0,6	0,2	—	—			8,0	1,5	15,8	0,09
—	0,3	1,0	0,9	0,1	—			7,9	3,5	15,7	0,22
0,6	0,5	0,8	0,7	0,6	0,3°			7,9	10,3	15,6	0,66
0,7	0,6	0,7	1,0	0,1°	0,2°			7,8	11,4	15,5	0,74
0,7	—	—	—	—	—			7,8	5,9	15,5	0,38
0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	—			7,7	1,8	15,3	0,12
0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	0,3			7,7	9,6	15,3	0,63
1,0	1,0	1,0	1,0	0,4	—			7,7	11,4	15,2	0,75
0,8	0,9	0,5	0,9	0,2	—			7,6	8,7	15,1	0,58
1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	—			7,6	9,7	15,1	0,64
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	—			7,5	13,7	14,9	0,92
1,0	1,0	0,4	0,2	—	—			7,5	9,0	14,9	0,60
0,9	1,0	0,8	0,8	0,6°	—			7,4	12,5	14,7	0,85
0,9	1,0	0,4	0,3°	0,2°	—			7,4	9,9	14,7	0,67
0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	—			7,3	12,7	14,6	0,87
—	—	—	—	—	—			7,3	—	14,5	—
0,6	0,6	0,0	0,9	0,7	—			7,2	10,4	14,4	0,72
1,0	1,0	1,0	0,8	—	—			7,2	12,0	14,3	0,84
0,4	0,6	0,0	—	—	—			7,1	1,0	14,2	0,07
0,9	0,7	1,0	0,2	0,1°	—			7,1	10,5	14,2	0,74
16,9	17,6	15,7	15,9	10,2	2,3	0,0		—	221,4	478,6	0,46

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5,0					—	—	0,2	0,7	1,0	1,0	1,0
2	5,0					—	0,6	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0
3	5,0					—	—	—	—	—	—	0,3
4	5,1					—	0,1	—	—	—	0,4	0,8
5	5,1					0,1°	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	5,2					—	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7	5,2					—	0,0	1,0	0,4	0,7	0,9	1,0
8	5,2					—	—	0,6°	—	0,2	0,6	—
9	5,3					—	—	—	0,2	—	—	—
10	5,3					—	—	0,6°	1,0	1,0	1,0	1,0
11	5,4					—	—	—	—	0,8	1,0	1,0
12	5,4					—	0,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
13	5,4					—	—	0,9	0,6	0,1	—	—
14	5,5					—	0,5°	0,0	—	—	—	—
15	5,5					—	—	—	—	—	—	—
16	5,5					—	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
17	5,6					—	—	—	—	—	—	—
18	5,6					—	—	0,1	—	0,4	0,5	0,1
19	5,7					—	—	—	—	0,4	0,0	—
20	5,7					—	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21	5,7					—	—	—	—	—	0,2	0,6
22	5,8					—	—	—	—	—	—	—
23	5,8					—	—	—	0,1	0,1	—	—
24	5,9					—	—	0,8°	0,6	0,4	0,4	0,0
25	5,9					—	—	—	—	—	—	—
26	5,9					—	—	—	—	—	—	—
27	6,0						0,2°	0,1	0,6	0,7	1,0	0,3
28	6,0						0,3	—	—	—	—	0,2
29	6,0						—	—	—	—	—	0,4
30	6,1						—	—	—	—	—	—
Сумма Summe	—					0,1	4,4	10,2	10,2	11,7	12,7	12,7

Октябрь.

1	6,1						—	—	—	—	—	—
2	6,2						—	—	—	—	—	0,2
3	6,2						—	0,6	1,0	1,0	0,6	0,2
4	6,2						0,2°	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2
5	6,3						0,2°	0,8	0,4°	—	—	—
6	6,3						—	—	—	0,6	1,0	0,6
7	6,4						—	—	—	—	—	—
8	6,4						—	0,2	0,7	0,2	0,1	1,0
9	6,4						—	—	—	—	—	—
10	6,5						—	—	—	0,3	0,1	—
11	6,5						—	—	—	—	—	0,4
12	6,6						—	—	—	—	—	—
13	6,6						—	—	—	—	—	—
14	6,6						—	—	—	—	0,1	0,2
15	6,7						—	0,6	0,8	0,1	0,3	0,7
16	6,7						—	—	—	—	—	—
17	6,8						—	—	—	—	—	—
18	6,8						—	—	—	—	—	—
19	6,9						—	—	—	—	—	—
20	6,9						—	—	—	—	0,1	0,3
21	6,9						—	—	—	—	—	—
22	7,0							0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
23	7,0							0,4°	1,0	1,0	1,0	1,0
24	7,1							—	—	—	—	—
25	7,1							—	0,2	1,0	1,0	1,0
26	7,1							—	—	—	—	—
27	7,2							—	—	—	—	—
28	7,2							—	—	0,5	0,9	0,6
29	7,3							—	—	—	—	—
30	7,3							—	—	—	0,0	0,5
31	7,4							—	—	—	—	—
Сумма Summe	—						0,4	4,3	6,1	6,7	7,2	7,9

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h				h	h	h	h
1,0	0,8	0,8	0,7	—				7,0	9,2	14,0	0,66
1,0	1,0	1,0	1,0	0,2°				7,0	11,4	14,0	0,81
0,9	0,5°	0,0	—	0,0				6,9	3,4	13,9	0,24
0,7	1,0	1,0	0,8°	—				6,9	5,9	13,8	0,43
1,0	1,0	1,0	1,0	0,2°				6,8	12,3	13,7	0,90
1,0	1,0	1,0	0,8	—				6,8	11,7	13,6	0,86
0,4	0,3	0,4	0,7°	—				6,7	7,1	13,5	0,53
0,1	—	—	—	—				6,7	1,7	13,5	0,13
—	—	—	—	—				6,6	0,2	13,3	0,02
1,0	0,3	—	—	—				6,6	7,9	13,3	0,59
1,0	1,0	0,8°	—	—				6,5	7,6	13,1	0,58
1,0	1,0	0,8	0,4°	—				6,5	10,1	13,1	0,77
0,5	0,7	0,5	0,7°	—				6,4	4,0	13,0	0,31
—	—	0,2	—	—				6,4	0,7	12,9	0,05
—	—	0,3°	—	—				6,3	0,3	12,8	0,02
1,0	0,7	0,9	0,7°	—				6,3	10,9	12,8	0,85
—	—	—	—	—				6,2	—	12,6	—
1,0	0,8	0,4	—	—				6,2	3,9	12,6	0,31
—	—	—	—	—				6,1	0,4	12,4	0,03
1,0	1,0	1,0	0,4	—				6,1	10,5	12,4	0,85
0,6	—	—	—					6,0	2,7	12,3	0,22
—	—	—	—					6,0	—	12,2	—
—	—	—	—					5,9	0,4	12,1	0,03
—	—	—	—					5,9	2,6	12,0	0,22
—	0,1	—	—					5,8	0,1	11,9	0,01
0,6	0,2	0,9°	0,0					5,8	3,6	11,9	0,30
—	—	—	—					5,7	2,9	11,7	0,25
—	—	—	—					5,7	0,7	11,7	0,06
—	0,0	0,2°	—					5,6	1,0	11,6	0,09
—	—	—	—					5,6	—	11,5	—
13,8	11,4	11,2	7,2	0,4				—	133,2	383,2	0,35

October.

—	—	—	—					5,5	—	11,4	—
0,7	0,5	—	—					5,5	2,1	11,3	0,19
—	—	—	—					5,4	3,4	11,2	0,30
0,4	0,4	0,1	—					5,4	6,7	11,2	0,60
—	—	—	—					5,3	1,4	11,0	0,13
—	—	—	—					5,3	2,4	11,0	0,22
—	—	—	—					5,2	0,2	10,8	0,02
—	—	—	—					5,2	2,7	10,8	0,25
—	—	—	—					5,1	—	10,7	—
0,8	0,9°	—	—					5,1	2,5	10,6	0,24
0,2	0,4	0,2°						5,0	1,5	10,5	0,14
—	—	—						5,0	—	10,4	—
—	—	—						4,9	—	10,3	—
0,7	0,9	0,3°						4,9	2,6	10,3	0,25
—	—	—						4,8	2,5	10,1	0,25
—	—	—						4,8	—	10,1	—
—	—	—						4,7	—	9,9	—
—	—	—						4,7	—	9,9	—
—	—	—						4,6	—	9,7	—
—	—	—						4,6	0,4	9,7	0,04
—	—	—						4,6	—	9,7	—
1,0	1,0	0,1°						4,5	8,8	9,5	0,93
1,0	0,9	—						4,5	8,3	9,5	0,87
—	—	—						4,4	—	9,3	—
1,0	1,0	0,1°						4,4	7,3	9,3	0,78
—	—	—						4,3	0,6	9,2	0,07
0,2	—	—						4,3	0,2	9,1	0,02
1,0	0,5	—						4,2	5,1	9,0	0,57
—	—	—						4,2	—	8,9	—
—	—	—						4,1	1,2	8,8	0,14
—	—	—						4,1	—	8,7	—
7,0	6,5	0,8	0,0					—	59,9	311,9	0,19

Число. Datum.	Восх. центра солнца. Aufgang des Sonnencentr.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag.
1	h 7,4							—	h 0,7	h 1,0	h 1,0	h 1,0
2	7,4							—	—	0,4	0,3	—
3	7,5							—	—	—	—	—
4	7,5							—	—	—	—	—
5	7,6							—	—	—	—	—
6	7,6							—	—	—	—	—
7	7,7							—	—	—	—	—
8	7,7							—	—	—	—	—
9	7,7							—	0,0	0,3	0,1	0,2
10	7,8							—	—	—	—	—
11	7,8							—	—	—	—	—
12	7,9							—	—	—	—	—
13	7,9							—	—	—	—	—
14	7,9							—	—	—	—	0,1
15	8,0								—	—	—	—
16	8,0								—	—	—	—
17	8,1								—	—	—	—
18	8,1								—	—	—	—
19	8,2								—	—	—	—
20	8,2								—	—	—	—
21	8,2								—	—	—	—
22	8,3								—	—	—	—
23	8,3								—	—	—	—
24	8,3								—	—	—	—
25	8,4								0,2°	1,0	1,0	1,0
26	8,4								—	—	—	—
27	8,5								—	—	—	—
28	8,5								—	—	—	—
29	8,5								—	—	—	—
30	8,6								—	—	—	—
Сумма Summe	—							0,0	0,9	2,7	2,4	2,3

Декабрь.

1	8,6								—	—	—	—
2	8,6								—	—	0,8	0,2
3	8,7								—	—	—	—
4	8,7								—	—	—	0,3
5	8,7								—	—	—	—
6	8,8								—	—	—	0,0
7	8,8								—	—	—	—
8	8,8								—	—	—	—
9	8,8								—	—	—	—
10	8,9								—	—	—	—
11	8,9								—	—	—	—
12	8,9								—	—	—	—
13	8,9								—	—	—	—
14	8,9								—	—	—	—
15	9,0									—	—	—
16	9,0									—	—	—
17	9,0									—	—	—
18	9,0									—	0,0	0,3
19	9,0									—	—	—
20	9,0									—	—	—
21	9,0									0,2°	1,0	1,0
22	9,1									0,2°	1,0	1,0
23	9,1									—	—	—
24	9,1									—	—	—
25	9,1									—	—	—
26	9,1									—	—	0,2°
27	9,1									—	—	—
28	9,1									—	—	—
29	9,1									—	—	—
30	9,1									—	—	—
31	9,1									—	—	—
Сумма Summe	—								0,0	0,4	2,8	3,0

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Untergang d. Sonnencentr.	A. Сумма сіянія солнца. Summe des Sonnensch.	B. Продолжительн. дня. Tageslänge.	A/B
h —	h —	h —						h 4,1	h 4,3	h 8,7	h 0,49
0,5	0,5							4,0	3,1	8,6	0,36
—	—							4,0	—	8,5	—
—	—							3,9	—	8,4	—
—	—							3,9	—	8,3	—
—	—							3,8	—	8,2	—
—	—							3,8	—	8,1	—
—	—							3,8	—	8,1	—
—	—							3,7	0,6	8,0	0,08
—	—							3,7	—	7,9	—
—	—							3,7	—	7,9	—
—	—							3,6	—	7,7	—
—	—							3,6	—	7,7	—
—	—							3,5	0,3	7,6	0,04
—	—							3,5	—	7,5	—
—	—							3,5	—	7,5	—
—	—							3,4	—	7,3	—
—	—							3,4	—	7,3	—
—	—							3,4	—	7,2	—
—	—							3,3	—	7,1	—
—	—							3,3	—	7,1	—
—	—							3,3	—	7,0	—
—	—							3,2	0,3	6,9	0,04
—	—							3,2	—	6,9	—
0,7°	—							3,2	5,9	6,8	0,87
—	—							3,2	—	6,8	—
0,0	—							3,1	0,3	6,6	0,05
—	—							3,1	—	6,6	—
—	—							3,1	—	6,6	—
—	—							3,1	—	6,5	—
1,2	0,5	0,0						—	14,8	225,4	0,07

December.

—								3,0	0,0	6,4	—
—								3,0	1,6	6,4	0,25
—								3,0	—	6,3	—
—								3,0	1,7	6,3	0,27
—								3,0	—	6,3	—
—								2,9	0,7	6,2	0,11
—								2,9	—	6,1	—
—								2,9	—	6,1	—
—								2,9	—	6,1	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	6,0	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	0,8	5,9	0,14
0,2°								2,9	0,2	5,9	0,03
—								2,9	—	5,9	—
—								2,9	3,0	5,9	0,51
0,6°								2,9	4,8	5,8	0,83
—								2,9	—	5,8	—
—								2,9	—	5,8	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	0,5	5,9	0,08
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	—	5,9	—
—								3,0	—	5,9	—
—	—							3,1	—	6,0	—
0,8	0,0							—	13,3	186,3	0,07

Осадки. Омбрографъ Гаслера. — Ombrograph Hasler. Niedersch-

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Средня. Wahre Mittel.	Сумма Summe
Янв.	47	46	43	59	50	51	50	38	45	27	32	29	40	98	87	62	71	76	47	20	20	37	30	45	48	[illegible]
Фев.	7	8	7	6	4	7	11	16	6	0	1	4	13	0	0	0	4	4	5	5	16	19	18	13	7	[illegible]
Мрт.	7	5	8	50	82	12	3	4	5	8	5	0	6	18	33	24	28	23	18	10	9	1	25	24	17	[illegible]
Апр.	24	5	2	9	13	7	10	29	25	33	37	50	42	48	70	36	25	26	16	8	7	5	3	13	23	[illegible]
Май	119	101	27	42	18	43	94	88	105	225	112	86	14	108	35	23	47	55	144	13	6	2	0	81	66	[illegible]
Іюнь	2	10	24	1	6	39	10	9	20	18	225	140	282	143	235	141	64	65	9	19	7	0	0	16	62	[illegible]
Іюль	84	19	12	44	34	45	105	208	35	32	12	5	33	38	114	85	97	126	2	226	72	31	88	372	80	[illegible]
Авг.	79	25	35	47	45	106	61	39	188	104	211	615	726	249	183	236	294	342	146	585	159	174	10	5	194	[illegible]
Сент.	117	120	55	69	31	70	80	109	160	62	13	94	73	91	147	163	181	90	121	63	25	24	38	53	85	[illegible]
Окт.	7	6	9	10	68	17	23	19	26	26	17	11	10	17	28	11	21	22	5	2	2	5	6	13	16	[illegible]
Нояб.	88	46	68	35	27	25	9	54	54	63	68	52	60	94	90	59	65	82	64	47	43	52	105	115	61	[illegible]
Дек.	63	78	50	34	55	107	38	46	71	60	46	50	46	81	75	96	129	85	68	85	128	122	105	73	75	[illegible]
Годъ.	0,054	0,039	0,028	0,034	0,036	0,044	0,041	0,055	0,062	0,055	0,065	0,095	0,112	0,082	0,091	0,078	0,086	0,083	0,054	0,090	0,041	0,039	0,036	0,069	0,061	[illegible]

Испареніе. Атмографъ Гаслера. — Atmograph Hasler. Verdunstu-

Янв.	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	1	1	1	[illegible]
Фев.	1	2	1	3	3	2	3	1	2	3	3	4	6	7	8	6	5	4	5	3	2	2	1	1	3	[illegible]
Мрт.	5	6	6	4	6	5	3	9	7	10	13	26	28	21	27	24	19	17	18	15	11	12	7	6	13	[illegible]
Апр.	20	20	15	17	18	20	19	25	29	48	72	85	102	112	117	130	107	78	61	45	39	33	29	23	53	[illegible]
Май	17	20	17	18	16	25	39	60	80	98	133	148	136	144	154	152	155	118	92	58	53	49	29	27	77	[illegible]
Іюнь	22	18	15	14	17	24	48	90	127	173	187	216	212	227	234	224	198	170	134	95	71	52	34	28	110	[illegible]
Іюль	20	13	14	11	12	16	33	53	90	123	143	172	173	175	164	152	146	109	99	68	44	42	26	18	80	[illegible]
Авг.	13	13	12	6	9	6	11	38	53	86	121	115	135	143	148	139	115	94	55	41	34	25	19	17	60	[illegible]
Сент.	15	15	15	10	13	11	13	22	27	49	71	89	86	100	104	99	85	52	33	32	26	22	17	15	42	[illegible]
Окт.	11	10	12	9	8	8	8	10	11	17	23	28	35	37	32	30	19	19	15	16	17	15	15	14	17	[illegible]
Нояб.	3	2	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	5	4	3	3	4	3	2	2	2	3	3	[illegible]
Дек.	2	2	4	5	5	4	3	3	4	2	2	4	4	5	5	4	5	3	3	3	2	2	2	1	3	[illegible]
Годъ.	0,011	0,010	0,010	0,008	0,009	0,010	0,015	0,026	0,036	0,051	0,064	0,074	0,077	0,081	0,083	0,080	0,071	0,056	0,043	0,032	0,025	0,021	0,015	0,013	0,038	[illegible]

Выводъ. Геліографъ. — Heliograph. Résu-

Мѣсяцы.	Средн. восход центра солнца. Mittl. Aufgang d. Sonnenmittelpunkts.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Monatliche Summen des Sonnenscheins. Гражданское время. — Mittlere Zeit.																				Средн. заходъ центра солнца. Mittl. Untergang des Sonnencentr.	Суммы часовъ сіянія солнца. Summen des Sonnenscheins.	Сумма часовъ продолжит. дня. Summen der Tageslänge.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Mittl. tägl. Dauer d. Sonnenscheins	[illegible]
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Янв.	8,8							0,2	2,4	5,7	6,3	6,1	6,5	5,6	2,1	0,0						3,6	35,0	212,7	1,13	[illegible]
Февр.	7,7						0,1	8,5	14,8	15,0	15,0	15,0	16,0	16,0	14,4	5,4	0,0					4,8	120,2	256,2	4,29	[illegible]
Мрт.	6,3				0,0	1,3	11,1	14,6	16,5	17,5	18,4	19,0	18,3	17,5	16,7	14,9	4,3	0,0				6,0	170,1	365,4	5,49	[illegible]
Апр.	4,8			0,0	5,7	11,7	16,0	17,4	18,0	18,9	19,4	19,3	18,4	16,7	17,0	13,5	13,5	9,8	0,2			7,3	215,5	435,2	7,18	[illegible]
Май	3,4	0,0	0,1	9,4	18,9	20,2	20,3	20,3	19,1	18,9	17,0	17,9	15,4	16,3	17,2	19,0	15,7	13,9	10,8	0,8		8,5	271,2	528,0	8,75	[illegible]
Іюнь	2,8	0,0	2,2	17,1	22,7	23,3	24,1	24,9	24,0	22,1	21,9	21,4	21,3	22,3	22,4	21,3	22,8	20,3	16,1	4,3	0,0	9,2	354,5	554,5	11,82	[illegible]
Іюль	3,2	0,0	0,6	8,5	12,4	13,9	17,0	17,2	16,7	20,3	19,0	17,0	15,1	13,6	15,7	14,6	14,3	13,2	11,2	2,1	0,0	9,0	242,4	550,1	7,82	[illegible]
Авг.	4,3		0,0	0,4	7,6	12,6	14,8	16,7	19,7	20,3	16,2	17,0	17,5	16,9	17,6	15,7	15,9	10,2	2,3	0,0		7,8	221,4	478,6	7,14	[illegible]
Сент.	5,5				0,1	4,4	10,2	10,2	11,7	12,7	12,7	13,8	13,4	13,8	11,4	11,2	7,2	0,4				6,3	133,2	383,2	4,44	[illegible]
Окт.	6,7					0,4	4,3	6,1	6,7	7,2	7,9	6,9	6,1	7,0	6,5	0,8	0,0					4,8	59,9	311,9	1,93	[illegible]
Нояб.	8,0						0,0	0,9	2,7	2,4	2,3	2,6	2,2	1,2	0,5	0,0						3,5	14,8	225,4	0,49	[illegible]
Дек.	8,9							0,0	0,4	2,8	3,0	3,9	2,4	0,8	0,0							2,9	13,3	186,3	0,43	[illegible]
Годъ.	5,9	0,0	2,9	35,4	67,4	87,8	117,9	137,0	152,7	163,8	159,2	159,9	152,6	147,7	141,5	116,4	93,7	67,8	40,6	7,2	0,0	6,1	1851,5	4487,5	5,08	[illegible]

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Verhältniss des stattgehabten Sonnenscheins zum möglichen.

	Въ отдѣльные часы. — Zu den einzelnen Stunden.																			Въ мѣсяцъ. — Im Monat.
Янв.							0,02	0,08	0,18	0,21	0,20	0,21	0,18	0,12	0,00					0,16
Февр.						0,01	0,31	0,53	0,54	0,54	0,54	0,57	0,57	0,51	0,26	0,00				0,47
Мрт.					0,00	0,06	0,36	0,47	0,53	0,56	0,59	0,61	0,59	0,56	0,54	0,48	0,16	0,00		0,47
Апр.				0,00	0,21	0,39	0,53	0,58	0,60	0,63	0,65	0,64	0,61	0,56	0,57	0,45	0,45	0,34	0,02	0,50
Май		0,00	0,01	0,30	0,61	0,65	0,65	0,65	0,62	0,61	0,55	0,58	0,50	0,53	0,55	0,61	0,51	0,45	0,35	0,06	0,51
Іюнь		0,00	0,07	0,57	0,76	0,78	0,80	0,83	0,80	0,74	0,73	0,71	0,71	0,74	0,75	0,71	0,76	0,68	0,54	0,14	0,00	0,64
Іюль		0,00	0,04	0,27	0,40	0,45	0,55	0,55	0,54	0,65	0,61	0,55	0,49	0,44	0,51	0,47	0,46	0,43	0,36	0,08	0,00	0,44
Авг.			0,00	0,02	0,25	0,41	0,48	0,54	0,64	0,65	0,52	0,55	0,56	0,55	0,57	0,51	0,51	0,33	0,11	0,00	0,46
Сент.					0,01	0,15	0,34	0,34	0,39	0,42	0,42	0,46	0,45	0,46	0,38	0,37	0,26	0,04			0,35
Окт.						0,04	0,15	0,20	0,22	0,23	0,25	0,22	0,20	0,23	0,21	0,04	0,00				0,19
Нояб.							0,00	0,04	0,09	0,08	0,08	0,09	0,07	0,04	0,03	0,00					0,07
Дек.								0,00	0,01	0,09	0,10	0,13	0,08	0,03	0,00						0,07
Годъ.		0,00	0,04	0,29	0,40	0,41	0,46	0,44	0,42	0,45	0,44	0,44	0,42	0,41	0,46	0,45	0,44	0,40	0,33	0,10	0,00	0,41

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ
ВЪ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ
за 1886 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненіе отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго ея отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ наименьшія и наибольшія величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

MAGNETISCHE BEOBACHTUNGEN
IM MAGNETISCH-METEOROLOGISCHEN OBSERVATORIUM IN PAWLOWSK
für das Jahr 1886.

Magnetograph Adie.

Die Declination und Inclination ist in Bogentheilen (Grade und Minuten), die Intensität in Gaussischen Einheiten (Millimeter, Milligramm und Secunde) ausgedrückt. Von allen in einer Horizontal-Zeile stehenden Zahlen erscheint nur das wahre Tages- resp. Monats- oder Jahres-Mittel in voller Grösse ausgedrückt; die übrigen Zahlen repräsentiren die Abweichungen vom Monats-Mittel (im Résumé vom Jahresmittel), und zwar ist allgemein der volle Werth irgend einer Stunde gleich der arithmetischen Summe des Monats- (im Résumé des Jahres-) Mittels und der dieser Stunde entsprechenden Abweichung. In gleicher Weise ist das Terminmittel, das Maximum und Minimum zu lesen. Auch die Columne «Abweichungen des wahren Mittels» gibt die Abweichungen des wahren Tagesmittels vom Monatsmittel und im Résumé die Abweichungen des Monatsmittels vom Jahresmittel an. Als Einheit der Abweichung ist bei der Declination und Inclination eine Bogenminute, bei der Intensität 0,0001 Milligramm, Millimeter, Secunde angenommen.

Maximal- und Minimal-Werthe eines Monats sind mit fetter Schrift, unsichere Werthe mit einem Stern (*) bezeichnet.

Склоненіе 3. **Январь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	0,4	1,4	0,6	0,5	1,3	1,9	2,1	2,5	1,5	1,3	1,0	1,3	2,4	3,4
2	— 0,5	— 7,5	— 3,5	2,9	2,2	2,4	2,7	2,3	2,5	5,7	3,3	2,4	2,9	3,4
3	— 3,0	— 3,4	1,6	5,0	3,1	5,6	2,9	2,5	3,2	0,2	1,0	2,2	1,3	1,5
4	— 2,4	— 2,2	0,7	2,5	7,2	4,3	1,9	1,2	4,2	— 1,2	— 0,2	— 0,2	1,3	2,1
5	— 2,2	— 1,4	— 0,2	2,6	3,2	1,3	1,6	1,4	0,2	— 0,5	— 0,6	0,7	1,8	— 2,6
6	0,0	0,6	1,4	0,9	1,2	1,0	0,9	— 0,1	0,5	— 0,4	0,4	1,1	1,4	1,9
7	0,2	0,5	1,1	1,3	1,2	1,0	1,3	0,4	0,5	0,5	0,5	1,8	2,8	2,9
8	0,4	0,6	0,9	0,9	0,6	0,6	0,4	0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	1,9	1,9
9	0,7	— 0,1	1,2	1,6	3,4	2,3	1,5	0,3	1,4	0,0	— 7,5	3,6	10,3	4,5
10	— 7,7	— 2,8	1,4	— 0,1	— 1,8	— 1,7	2,5	— 0,1	1,3	— 6,3	— 3,1	— 1,0	0,5	0,6
11	— 1,3	— 1,2	— 0,8	— 0,5	— 0,3	— 0,5	— 0,5	— 1,4	— 1,5	— 1,3	— 0,2	1,4	2,2	2,1
12	— 0,1	0,4	0,6	0,4	0,4	0,8	— 0,4	0,4	— 1,9	— 0,1	— 0,5	0,5	1,4	1,6
13	— 0,3	0,5	2,4	0,4	— 0,1	— 0,9	— 0,5	— 0,9	— 0,5	— 0,4	0,2	1,2	1,4	1,4
14	— 0,6	— 2,4	— 2,4	— 1,9	— 2,3	— 1,3	— 1,0	— 1,0	— 0,1	— 0,1	1,4	1,2	1,9	2,5
15	— 2,3	— 0,4	— 1,0	0,7	1,8	1,3	3,4	0,6	— 0,2	0,0	1,5	3,4	3,8	3,5
16	— 3,3	— 0,3	3,1	1,0	0,0	— 0,1	0,5	— 0,2	0,0	0,5	1,3	2,0	1,3	2,0
17	— 0,4	0,2	0,4	0,8	0,4	— 0,4	— 0,6	— 1,2	— 1,3	— 0,9	0,6	1,3	2,0	2,3
18	0,5	0,9	0,7	1,2	1,0	0,9	0,4	0,5	— 1,0	— 0,8	— 0,5	0,1	0,8	2,4
19	— 1,1	— 0,5	— 0,3	1,0	0,9	1,2	2,4	0,6	0,0	0,0	1,0	1,4	2,6	6,2
20	— 9,6	— 7,2	— 9,1	— 3,6	— 1,1	— 1,3	— 1,9	— 1,4	— 1,9	— 0,1	0,0	— 0,3	1,9	2,7
21	— 9,5	— 5,0	— 1,3	0,4	0,5	— 0,6	0,0	— 0,5	— 0,9	— 0,4	— 0,5	1,5	3,5	3,3
22	— 6,5	— 2,9	3,6	— 1,0	0,5	— 0,9	2,3	— 0,6	— 1,7	— 1,1	0,4	— 0,1	0,8	2,9
23	— 2,9	0,2	— 1,7	— 0,9	0,3	— 1,0	1,1	— 1,0	— 1,4	— 0,8	0,4	0,9	1,7	2,5
24	— 1,4	— 1,0	— 0,6	— 0,5	— 0,5	— 0,4	— 1,0	— 1,0	— 1,5	— 1,3	— 0,3	0,6	1,6	1,1
25	— 1,4	— 2,8	— 1,8	— 1,1	0,4	0,4	0,2	— 0,5	— 0,9	— 0,9	0,2	0,9	2,3	3,3
26	0,5	0,9	0,8	0,8	0,6	0,2	0,4	— 0,2	— 0,6	— 0,2	1,4	2,4	2,2	3,3
27	— 1,4	— 2,5	— 1,4	— 2,8	— 2,3	— 1,5	— 1,0	0,5	0,9	— 0,6	— 0,1	2,7	2,4	2,8
28	— 1,5	0,2	— 1,3	— 1,5	— 1,2	— 0,6	— 0,1	0,5	0,0	0,4	1,0	2,3	2,3	2,7
29	0,7	— 0,6	0,6	0,6	0,2	0,2	2,7	4,3	1,8	— 0,5	5,0	2,7	8,2	6,0
30	— 2,3	— 3,5	— 3,4	21,6	— 2,0	7,7	1,6	0,6	0,4	— 2,4	— 0,1	2,4	2,0	7,7
31	—15,8	1,4	— 0,5	6,5	0,0	0,2	0,5	— 1,4	— 1,7	— 1,4	— 0,6	— 0,4	0,8	1,4
Среднія Mittel	— 2,39	— 1,29	— 0,26	1,28	0,61	0,71	0,85	0,23	0,04	— 0,42	0,22	1,31	2,38	2,78

Февраль.

1	— 5,2	— 4,1	— 0,4	1,1	1,7	1,1	0,6	— 0,7	— 1,3	— 1,2	— 0,3	1,1	2,3	2,6
2	— 0,3	0,5	1,0	1,4	0,9	1,3	0,9	0,8	1,5	1,0	— 0,1	1,6	2,5	4,4
3	0,9	0,6	0,5	0,6	0,3	1,5	— 0,1	0,3	— 0,9	— 1,1	— 0,7	2,9	3,0	5,1
4	1,0	2,3	0,7	1,8	2,7	1,5	1,3	0,6	— 0,3	— 0,1	0,6	1,5	2,8	3,5
5	— 1,1	0,6	0,3	0,5	3,6	0,6	— 0,4	0,7	— 0,5	1,5	3,4	1,5	2,4	5,2
6	— 1,6	1,3	— 3,2	— 0,9	— 0,7	— 0,4	— 0,5	— 1,0	— 2,4	— 1,2	— 1,1	0,6	1,7	2,7
7	0,1	1,1	0,4	0,5	0,1	0,7	1,1	0,5	0,6	0,1	2,0	3,5	2,8	2,9
8	1,0	0,4	0,7	1,2	1,1	4,9	— 1,0	— 1,4	— 2,0	— 1,8	— 0,9	1,5	2,7	2,5
9	0,3	0,5	0,5	0,4	0,1	— 0,2	— 0,4	— 0,5	— 1,0	— 1,1	0,3	0,6	1,5	2,1
10	0,0	— 0,1	0,6	0,6	0,4	1,0	1,5	0,8	0,0	— 1,7	1,0	— 0,4	1,5	5,5
11	— 0,3	— 1,3	0,5	— 1,5	14,6	8,3	4,4	— 0,5	— 3,4	— 3,2	— 1,1	3,6	3,4	4,1
12	— 2,4	— 3,3	— 0,4	— 0,6	0,3	0,3	0,6	— 1,0	— 1,1	— 1,4	— 1,1	— 0,4	2,7	2,6
13	— 0,4	0,5	— 0,2	0,4	0,2	0,4	— 0,4	— 0,5	— 1,3	— 2,1	— 1,4	0,3	2,6	3,1
14	— 1,3	— 0,3	0,5	0,3	0,6	0,6	— 0,3	— 0,5	— 2,1	— 2,2	— 0,5	0,7	2,0	2,6
15	— 1,3	— 0,4	0,7	0,9	0,7	0,6	— 0,4	— 0,9	— 1,5	— 2,3	— 0,5	2,8	4,1	4,2
16	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,1	— 0,5	— 1,4	— 0,4	— 1,8	4,9	7,9	4,3
17	—16,7	—13,1	— 3,2	— 2,4	— 1,4	— 2,3	— 2,6	0,4	5,5	4,3	— 0,5	1,5	4,4	3,0
18	— 2,2	— 0,7	— 1,2	0,6	3,7	— 1,8	— 0,5	— 2,8	— 1,8	— 1,5	— 0,3	— 1,3	1,5	6,2
19	— 1,4	— 1,3	— 2,0	— 4,7	3,0	— 1,3	0,1	— 2,1	— 3,3	— 2,1	— 2,0	0,7	3,4	6,2
20	3,0	— 3,5	— 4,3	— 4,2	— 1,8	— 0,1	— 1,4	— 1,6	0,1	— 0,6	1,2	2,8	4,6	4,5
21	— 1,8	0,2	— 0,9	— 0,8	— 1,5	— 2,0	— 0,8	— 1,1	— 2,8	— 2,8	0,4	0,2	2,7	4,8
22	— 1,5	— 1,6	— 0,5	— 0,7	— 1,1	— 1,2	— 0,4	— 0,1	— 1,1	— 1,3	— 0,6	— 0,3	2,6	5,1
23	— 5,3	— 1,1	— 0,4	5,2	— 4,2	— 3,7	— 3,4	— 2,5	— 1,7	— 1,4	— 0,5	0,6	2,6	4,7
24	— 1,2	— 0,2	— 0,5	— 1,2	— 1,1	— 1,1	— 1,2	— 1,4	— 1,7	— 2,0	— 1,2	0,7	1,4	2,0
25	— 3,0	— 4,5	— 2,3	— 0,3	— 1,1	0,4	1,4	0,5	— 0,4	0,4	1,2	3,9	3,9	4,7
26	0,0	— 0,1	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7	— 0,1	— 1,2	— 1,1	0,8	2,5	4,2	4,9
27	— 0,3	0,4	— 0,4	— 0,1	0,2	— 0,2	— 0,8	— 1,6	— 1,6	— 0,5	— 0,8	3,4	4,1	5,4
28	0,2	0,5	0,6	— 0,1	— 0,3	— 0,4	— 1,1	— 2,0	— 2,8	— 2,4	— 1,0	1,3	3,6	3,6
Среднія Mittel	— 1,43	— 0,94	— 0,44	— 0,04	0,79	0,32	— 0,11	— 0,65	— 1,07	— 1,01	— 0,20	1,51	3,03	4,0

Pawlowsk. Januar. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1.3	1,2	1,3	* 0,5	* 0,4	— 1.2	— 0,5	— 0.4	1,1	1.6	0° 30.7	3.8	— 0,8	4.6
4.3	4,0	1,2	1,0	— 0.2	— 1,9	— 2,5	— 5,2	1,3	1,2	30,9	10,4	—10.3	20.7
4.8	— 1.5	2,1	— 2,9	2,1	— 3,6	— 0,2	— 1,7	0.7	0,1	30,3	6,7	—10,6	17.3
0.2	0,0	— 2,0	— 4,6	— 4.8	— 1,2	— 3,1	— 3.1	— 0,1	0,7	29,5	11,2	—11,0	22,2
0.5	— 0,8	— 0,1	— 2,9	— 4,4	— 3,9	— 2.3	— 0,1	— 0.3	— 1,7	29.3	3,8	— 8,4	12.2
0,5	0,5	— 1,4	0,0	— 0,5	— 1,0	— 0,5	— 0,5	0,4	0.3	30,0	2,6	— 1,9	4.5
1,4	0,0	0,9	0,6	— 0,4	0,0	0,0	0,1	1.0	1.1	30.6	3,3	— 0,8	4,1
1,0	0,7	0,6	— 0,5	— 0,1	1,4	— 0.4	0,4	0,6	1.1	30.2	3.6	— 1,3	4,9
0.3	— 1,0	— 1,6	—17,7	—59,7	—25.6	—41.2	—19,2	— 5.9	— 6,8	23,7	68.9	—62.4	131.3
5,3	— 1,2	— 0,5	— 1.6	— 1.6	— 2.5	— 2,6	— 0,4	— 1,5	— 0.7	28.1	3,1	—27,4	30,5
3,4	— 3.4	0,5	— 0,2	— 0.6	— 1.3	— 1,2	— 0.8	— 0,6	— 0,2	29.0	2,3	— 7,9	10,2
0.0	0,0	0,1	— 0.5	— 1.9	— 1.2	— 0.7	— 0,6	0.0	0,3	29.6	2,3	— 2,8	5,1
0.4	0,2	0,0	— 0.3	— 0,5	— 0.5	— 1,4	— 0.6	0,1	0.0	29.7	2,8	— 1,5	4,3
1.5	2.0	0,6	— 0,2	— 3.4	— 5.3	— 2,4	— 1,5	— 0,4	— 1.3	29,2	3.9	— 6,0	9,9
2.5	— 6,3	0,0	— 3,9	— 6.5	— 3.8	— 3,3	— 1,7	0.0	0,7	29,6	6.1	— 7.2	13,3
0.5	1,2	1,0	— 0.5	— 0,9	— 1.2	— 1,0	— 0,7	0,4	0.4	30.0	4.1	— 4,2	8.3
0.6	0,6	0,6	0.5	0.5	0.3	0.5	0,2	0,4	0.5	30,0	2,5	— 1.5	4,0
0.1	0.4	0.3	— 0,1	— 0.4	0.3	0.5	0.6	0.5	1,1	30.1	2.4	— 1,5	3,9
5.8	1.9	1,6	— 0.5	— 1.2	— 1,4	— 4.3	—13,9	0,7	1.8	30,3	8.1	—13,9	22,0
1,6	1,9	— 1.3	1,0	— 0.5	— 1,7	0.5	— 1,3	— 1,3	— 0,1	28,3	3,4	—19,1	22,5
3.8	1,6	1,2	— 0.5	— 0.4	— 1,9	— 3.5	— 7,3	— 0,4	0,5	29.2	5,0	—13.1	18.1
4,0	— 1,2	4,4	— 0,1	— 5.2	— 2,8	— 4.6	— 1.5	— 0,6	— 0,2	29,0	5,8	—13,1	18,9
2.4	1,5	0,5	0.6	— 0,1	— 1,0	— 1,5	— 1,4	0,1	0,2	29,7	2,5	— 2,9	5.4
0.3	1,8	0,4	— 9,0	— 1.9	— 6,2	— 6,7	— 3,1	— 1,1	— 1,9	28.5	3.1	— 9,6	12,7
0.8	0.8	0,6	0.5	0,4	0,5	0,3	0.4	0,3	1,1	29,9	3.3	— 4.0	7,3
0.6	0.5	0,4	— 0,4	0,1	— 0,4	— 0,5	— 1,4	0,7	0,9	30,3	4,6	— 1.4	6,0
5.2	4.3	1.7	— 0,9	— 1,8	— 1,9	— 0.5	— 0.5	0.4	0,5	30,0	5,2	— 3,4	8,6
1.5	1,3	1,4	1,5	1,3	0,5	0,4	0.4	0.7	1,1	30.3	3.6	— 1,8	5,4
2.1	1,2	1,7	0,8	— 2.1	— 1,1	— 0,7	— 0,2	1.7	3.1	31,3	9,0	— 4,3	13,3
0,5	— 1,4	— 1.2	— 1,4	— 3,9	— 1,5	— 3,1	—13,0	0.5	2,3	30.1	22,6	—14.9	37,5
0.5	— 0,4	0,0	— 0,6	— 1,8	— 1,1	— 1.1	— 3,4	— 0.7	— 0,4	28,9	6.5	—10,7	17,2
0.67	0,34	0,48	— 1.36	— 3.25	— 2.33	— 2.83	— 2.63	—	0.23	0° 29.65	7.31	— 9.02	16.33

Februar.

1.5	1,5	0.6	0.3	— 3.5	— 3.3	— 2.2	— 1.3	— 0.2	— 0.5	0° 29.4	4,1	— 7,8	11,9
1.2	0.6	0,7	0.5	0.3	— 0.5	— 1,0	— 8.1	0,7	1,6	30,3	4.5	— 8,7	13.2
3.5	2,6	— 0.9	— 1,8	— 0.7	— 1.3	— 0.5	0,0	0,9	1,4	30.5	5,9	— 8,1	14.0
2.5	2.6	0,7	— 1,7	—14,1	— 7.4	— 2.6	— 2,2	0.1	— 1.1	29.7	3.9	—15,5	19.4
15.3	0.3	1,0	2,6	— 3,2	— 8.0	— 4,8	— 4,9	— 0,6	— 0,7	29,0	6.3	—15.6	21,9
0.0	— 0,3	— 0.9	— 0,8	— 0.4	— 2.0	— 6.1	— 1,3	— 0,7	— 0,1	28.9	3,0	— 6,1	9,1
2.0	2,0	— 0,6	— 5.4	— 4,2	— 1,2	0.1	0,1	0,7	0,7	30,3	3,7	— 7,4	11,1
0.2	— 2,3	— 5,2	— 3,4	— 0,1	— 0.4	— 0,3	— 0,1	0,0	0,2	29.6	5.4	— 9.0	14,4
0.9	1,1	0,5	0.5	0,5	— 0,1	— 0,1	0,6	0.4	0.5	30.0	2,4	— 1.1	3.5
2,4	0,4	— 0.2	— 7.8	— 8,1	— 3,9	— 1,4	— 0,5	0,0	0,8	29,6	7,4	— 8,1	15,5
1,4	0,6	0.5	0.6	0,1	—26,8	—10,5	— 5.1	— 0,4	— 7,6	29,2	26,3	—26,8	53,1
0,8	0.6	0,6	0,2	— 0,2	— 0.4	— 1,2	— 0,9	0.0	0,4	29,6	3.1	— 5,1	8,2
0,9	0,6	0.0	— 1,9	— 2,4	— 3,2	— 3,3	— 2.6	— 0,3	— 0,2	29,3	3.2	— 5.2	8,4
1.4	1,2	0,7	0.6	0,3	— 1.2	— 2.2	— 2,8	0,1	0,3	29,7	3,2	— 3,4	6.6
5.4	2,0	1,9	1,6	0,5	0,6	0,7	0,6	1,3	1,3	30,9	6,1	— 2,8	8,9
1,5	4.5	2,3	— 3,6	— 5,9	— 5,0	—11,8	— 1,1	0,3	— 0,4	29,9	8,4	—15,7	24,1
2,6	1,5	1,6	1,2	— 5.5	— 1.2	— 0.5	— 2.3	— 0,8	0,7	28.8	6.4	—23,4	29,8
3,4	1,0	—10,8	— 4.4	0.7	— 6.4	— 3.5	— 1,1	— 0,6	— 1.0	29,0	6,8	—16,7	23.5
0,0	2,3	1,6	0.9	— 1,2	—14,7	— 2,8	— 3,7	— 1,2	— 3,5	28,4	7,4	—18,3	25,7
0,1	1,5	0,8	— 0,1	— 0,2	0,1	— 8,5	— 5,0	— 0,2	1,0	29,4	6,2	—12,0	18,2
2,1	0,7	0,8	— 3,3	— 8,7	— 0.7	— 4.7	— 1,4	— 0,5	1,0	29,1	5,5	—15,1	20,6
7.6	— 7,1	1,2	— 2.2	— 4,2	—10.0	— 6,0	— 9,0	— 0,8	— 1.7	28,8	10,0	—21,6	31,6
2,0	1,9	1,5	— 1.0	— 0,3	0,0	— 0,2	— 0.3	— 0,1	0,7	29,5	7,6	— 9,2	16.8
2,8	2.8	1,3	0,6	— 5,9	— 0.4	— 0,3	— 0.9	— 0,2	0,1	29.4	3.4	— 7,2	10,6
1.9	1.1	1,6	1.3	0,6	0,6	0,1	0,1	0,8	1.9	30,4	6.1	— 5,4	11,5
4.7	3.4	2,0	1,4	0,9	0,2	— 0,5	— 0,2	1,5	1,7	31,1	7.1	— 1.5	8,6
1.5	0.9	0,5	— 0.3	— 1,3	— 2.6	— 3,2	— 0,5	0,4	0,4	30.0	6,0	— 6,2	12,2
1.4	1.4	0,7	0,5	0,5	— 0,3	— 1,1	— 0,9	0,3	0,4	29,9	4,3	— 3,4	7,7
1.19	1,09	0,16	— 0,89	— 2,35	— 3.55	— 2.80	— 1,96	—	— 0.06	0° 29.57	6,20	—10,23	16.43

Склоненіе 3. Мартъ. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0,1	0,6	0,0	1,0	0,8	0,0	— 0,5	— 1,2	— 2,8	— 3,1	— 0,8	0,9	3,6	[illegible]
2	— 1,5	— 1,2	— 0,4	— 0,4	— 1,5	— 0,8	— 1,1	— 3,0	— 3,6	— 2,4	1,0	4,3	6,6	[illegible]
3	0,7	0,2	1,0	3,6	— 1,1	— 0,3	— 1,2	— 2,8	— 3,0	— 3,0	— 0,7	2,7	5,3	[illegible]
4	0,5	— 0,1	0,2	0,7	2,1	0,6	— 0,7	— 1,2	— 1,6	— 1,2	2,7	4,4	8,1	[illegible]
5	— 0,2	0,6	0,2	0,6	— 0,4	— 0,4	— 0,6	— 1,1	— 1,2	— 0,8	0,7	2,5	3,5	[illegible]
6	— 0,8	— 1,0	— 0,1	— 0,3	— 0,4	0,2	0,0	— 1,2	— 2,3	— 1,3	— 0,2	2,6	7,5	[illegible]
7	— 0,3	6,5	0,9	— 1,4	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 2,0	— 1,0	— 2,5	1,5	4,7	7,1	[illegible]
8	0,6	1,4	0,5	0,2	— 0,3	— 0,8	— 1,4	— 2,9	— 3,2	— 4,1	— 1,5	1,2	3,9	[illegible]
9	0,6	0,7	0,6	0,0	— 0,4	— 1,2	— 1,3	— 3,0	— 3,4	— 3,3	— 1,3	2,6	4,0	[illegible]
10	1,0	0,8	0,7	0,7	1,5	9,3	2,3	— 5,0	— 7,0	— 5,9	— 3,3	2,7	5,5	[illegible]
11	0,2	0,0	0,0	— 0,1	— 0,1	0,2	— 1,5	— 3,8	— 4,9	— 2,0	1,8	2,0	6,4	[illegible]
12	— 0,1	0,4	0,7	0,5	— 0,4	— 0,1	— 1,0	— 2,0	— 2,5	— 2,3	— 0,5	2,7	4,0	[illegible]
13	0,6	0,1	— 0,2	— 0,3	— 0,3	— 1,2	— 1,3	— 2,1	— 2,2	— 0,4	3,6	2,7	5,0	[illegible]
14	0,7	0,6	0,0	0,4	— 0,8	— 1,1	— 1,5	— 2,9	— 3,9	— 2,3	— 1,0	1,6	4,0	[illegible]
15	0,7	0,2	0,0	— 0,2	— 0,5	— 1,1	— 1,3	— 3,0	0,6	— 0,4	3,6	3,5	5,1	[illegible]
16	— 3,6	— 2,1	0,5	— 2,1	— 3,9	— 2,2	— 1,8	— 1,7	3,8	3,3	3,1	4,4	6,9	[illegible]
17	— 1,2	—14,6	— 2,2	— 6,1	— 4,8	— 5,4	— 0,6	1,5	— 0,8	1,6	5,7	4,2	3,5	[illegible]
18	— 2,7	— 1,0	— 2,4	2,5	— 7,0	— 3,2	— 1,6	0,6	0,7	3,6	3,8	2,7	7,3	[illegible]
19	— 1,1	5,2	— 4,0	— 4,3	— 5,1	— 2,5	— 3,0	— 1,9	2,6	— 1,0	0,6	6,2	5,6	[illegible]
20	— 7,3	8,4	— 9,4	—14,0	0,2	— 1,3	— 1,8	— 3,5	— 1,9	0,0	1,0	3,4	5,8	[illegible]
21	— 0,9	— 1,1	— 1,2	— 1,3	— 1,1	— 4,1	— 4,9	— 4,4	— 3,9	— 2,0	1,0	4,5	5,8	[illegible]
22	— 2,2	— 3,2	— 0,5	— 4,2	— 3,6	— 2,1	— 2,8	— 4,5	— 3,1	— 2,1	1,4	5,4	9,1	[illegible]
23	— 5,0	1,4	— 0,6	— 3,8	— 1,5	— 2,6	— 3,6	— 5,2	— 3,9	— 0,9	0,2	6,9	7,0	[illegible]
24	— 0,8	— 1,2	— 0,6	— 1,2	— 1,2	— 1,4	— 4,1	— 2,6	— 3,1	— 2,1	0,6	3,8	5,2	[illegible]
25	0,4	— 1,3	— 0,8	— 0,4	— 1,2	— 0,6	— 1,7	— 1,9	— 3,4	— 0,5	0,2	0,7	4,6	[illegible]
26	— 2,6	— 2,3	0,7	— 1,2	— 0,3	— 0,4	— 0,8	— 3,7	— 4,6	— 4,2	— 2,7	— 0,4	2,1	[illegible]
27	—11,5	— 8,0	— 9,6	— 8,1	— 1,0	— 1,7	— 2,4	— 3,5	— 3,1	— 2,3	— 0,3	3,6	3,6	[illegible]
28	— 1,3	4,5	— 5,1	— 3,9	— 3,2	— 2,0	— 5,1	— 4,6	— 4,3	— 2,3	0,6	4,1	5,6	[illegible]
29	1,1	— 1,0	4,8	— 4,0	— 4,2	— 4,4	— 3,6	— 5,4	— 5,0	— 3,4	0,2	4,6	5,5	[illegible]
30	— 1,7	— 1,0	0,1	— 2,2	— 1,1	— 1,7	— 3,7	— 6,1	— 6,1	— 8,4	—47,5	—32,0	1,6	[illegible]
31	—13,2	— 6,5	—12,5	— 4,4	— 9,6	12,0	— 1,0	— 5,6	— 7,2	— 3,7	3,1	— 0,3	2,3	[illegible]
Среднія Mittel	— 1,65	— 0,45	— 1,25	— 1,75	— 1,64	— 0,67	— 1,74	— 2,90	— 2,75	— 1,92	— 0,76	2,03	5,26	[illegible]

Апрѣль.

1	9,1	3,1	— 1,3	— 0,5	— 2,6	— 1,8	5,0	4,3	— 3,1	— 3,3	— 3,2	2,0	1,7	[illegible]
2	— 2,2	— 1,9	— 0,7	— 1,2	— 3,6	— 3,3	— 2,5	— 2,9	— 4,9	— 6,7	— 1,0	0,7	1,7	[illegible]
3	— 0,8	— 0,7	— 1,5	— 2,6	— 2,9	— 3,1	— 5,5	— 6,7	— 7,7	— 5,2	— 2,4	4,1	4,0	[illegible]
4	— 0,1	— 0,5	— 0,5	— 2,0	— 2,0	— 2,9	— 4,7	— 7,4	— 6,2	— 3,7	1,2	4,0	7,7	[illegible]
5	— 0,6	— 0,1	4,3	1,5	— 3,9	— 2,8	— 3,7	— 4,3	— 4,0	— 2,9	1,6	6,4	6,5	[illegible]
6	— 0,1	— 0,8	1,9	— 0,8	— 1,6	— 2,7	— 3,0	— 4,0	— 3,8	— 3,1	0,1	4,8	6,6	[illegible]
7	— 0,1	0,1	2,0	0,1	— 1,0	— 1,4	— 2,9	— 4,7	— 5,0	— 3,5	1,8	7,0	8,0	[illegible]
8	— 0,7	— 0,5	— 0,9	— 0,7	— 1,0	— 1,7	— 2,8	— 4,1	— 4,2	— 2,9	— 0,5	2,9	4,7	[illegible]
9	— 1,5	— 0,7	— 1,7	— 1,8	— 2,0	— 3,0	— 4,3	— 5,3	— 5,7	— 4,4	— 1,7	1,7	5,2	[illegible]
10	— 0,5	— 0,8	— 0,9	— 1,1	— 1,8	— 2,5	— 3,3	— 4,6	— 4,0	— 2,8	0,1	3,0	5,8	[illegible]
11	— 1,5	— 0,2	— 0,7	— 0,7	— 0,8	— 1,0	— 2,1	— 3,5	— 3,0	— 2,9	— 0,8	1,8	6,3	[illegible]
12	— 6,5	—12,0	— 7,9	— 3,5	— 3,3	— 3,3	— 5,0	— 1,1	— 3,1	1,0	1,7	6,5	11,5	[illegible]
13	—12,3	— 2,9	— 6,5	— 4,3	— 6,0	— 2,6	1,3	— 1,1	— 2,9	— 2,7	— 0,1	4,8	6,3	[illegible]
14	— 2,9	12,4	— 1,7	— 8,5	— 5,6	— 6,7	— 1,7	15,5	4,9	— 0,7	— 0,9	4,3	6,8	[illegible]
15	— 1,9	8,4	—11,5	—12,4	— 1,7	7,4	4,3	2,7	— 2,1	— 0,5	4,1	3,8	5,7	[illegible]
16	— 1,0	— 7,5	— 3,5	— 3,7	— 4,0	— 1,8	— 5,3	— 6,4	— 4,8	— 2,2	3,8	5,9	6,6	[illegible]
17	— 0,8	— 1,4	— 0,9	0,0	— 1,4	— 2,5	— 3,2	— 5,3	— 0,9	— 1,2	1,1	2,9	5,1	[illegible]
18	— 8,5	0,4	1,0	— 2,9	— 2,9	— 3,1	0,0	— 3,6	— 2,9	— 1,9	2,9	3,2	6,1	[illegible]
19	0,4	4,8	— 3,8	— 8,9	— 3,4	— 3,8	— 4,3	— 5,6	— 4,3	— 2,9	1,2	4,7	8,4	[illegible]
20	— 1,8	— 1,8	— 0,3	— 1,8	— 2,0	— 4,7	— 6,0	— 5,5	— 4,1	— 1,2	0,2	4,6	7,9	[illegible]
21	6,6	— 1,2	— 4,0	2,1	5,8	— 0,8	5,7	— 1,0	— 3,8	— 3,3	1,5	4,7	7,0	[illegible]
22	— 0,9	3,6	0,5	— 1,7	— 2,1	— 1,6	— 1,0	— 1,8	— 1,9	— 2,4	— 0,6	4,7	5,8	[illegible]
23	0,1	— 0,6	— 1,4	— 1,6	— 2,9	— 3,4	— 3,9	— 5,8	— 4,5	— 1,9	1,2	5,7	7,3	[illegible]
24	0,0	0,0	— 0,1	— 1,8	— 4,3	— 4,8	— 5,6	— 5,5	— 4,6	— 1,9	— 0,1	4,3	6,6	[illegible]
25	0,1	— 1,8	— 0,5	— 2,0	— 3,5	— 7,2	— 3,8	— 0,1	4,5	— 1,6	0,4	2,9	5,5	[illegible]
26	— 1,7	— 0,9	1,9	— 2,9	— 4,1	— 4,3	— 4,3	— 4,0	— 3,7	— 0,9	1,9	4,7	6,0	[illegible]
27	— 0,8	— 1,9	— 2,0	— 2,7	— 2,4	— 3,6	— 3,8	— 5,3	— 4,1	— 2,5	1,2	4,5	7,2	[illegible]
28	— 1,6	— 1,3	— 1,2	— 1,4	— 0,8	— 2,0	— 3,4	— 3,9	— 2,9	— 1,5	— 0,1	6,7	6,5	[illegible]
29	— 2,7	— 0,1	— 0,2	— 2,8	— 4,3	— 5,6	— 5,6	— 4,8	— 2,6	— 0,1	3,4	5,1	5,3	[illegible]
30	— 6,6	— 5,1	— 1,5	7,6	— 4,7	— 6,6	— 5,8	— 5,7	— 3,5	— 2,4	1,1	4,8	6,1	[illegible]
Среднія Mittel	— 1,39	— 0,40	— 1,46	— 2,10	— 2,56	— 2,91	— 2,71	— 3,05	— 3,30	— 2,41	0,64	4,24	6,20	[illegible]

Pawlowsk. **Marz.** Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1'.7	0'.8	1'.7	0'.9	— 1'.3	— 3'.0	— 3'.1	— 3'.0	0'.3	0'.2	0° 29'.7	5'.0	— 5'.1	10'.1
2.6	1,9	1,7	— 1,4	— 0,4	— 0,2	— 0,5	— 0,2	0,6	1,2	30,0	6,9	— 4,3	11,2
2.3	0,8	— 1,1	— 1,3	0,6	— 0,5	— 0,6	— 0,2	0,8	2,3	30,2	10,5	— 3,8	14,3
1.0	0,8	0,8	0,7	0,1	1,0	— 0,3	— 0,4	1,2	1,3	30,6	8,1	— 2,2	10,3
0,4	0,7	1,1	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,6	1,0	30,0	4,2	— 1,3	5,5
3.9	— 1,3	— 0,4	0,1	0,2	— 1,2	— 7,5	— 1,3	0,0	1,3	29,4	8,6	— 8,4	17,0
0,2	0,8	— 6,1	— 1,1	— 3,2	— 5,1	— 1,7	0,0	0,7	— 0,4	30,1	8,7	—10.9	19,6
0,9	— 1,3	— 1,1	0,6	0,0	— 0,3	— 0,4	0,1	0,3	0,9	29,7	7.5	— 4,2	11,7
0,3	0,2	0,0	— 0,1	0,0	1,0	1,0	1,4	0,5	1,4	29,9	7,9	— 3,7	11.6
0.7	0,8	1,5	1,0	0,9	1,1	0,3	0,2	1,2	1.2	30,6	10,4	— 7,1	17.5
0.5	0,7	— 0,3	— 1,4	— 2,9	— 1,0	— 1,2	0,6	0,3	0,5	29,7	8,2	— 5,5	13,7
1.6	1,2	0,7	1,4	0.9	0,7	0,0	0,7	0,8	1,4	30,2	5.8	— 2,9	8.7
1.0	0,8	1,4	1,2	1,6	1,4	1.2	1,1	1,1	1,7	30,5	8,5	— 2,9	11.4
1,6	1,1	1,1	0,5	1,4	1,2	0,7	0,2	0,6	1,1	30,0	7,4	— 4,2	11,6
1.5	1,5	1.9	2,8	1,6	1.0	— 3,1	— 2,2	1,1	1,3	30,5	7,3	— 4,0	11,3
— 4.1	1,2	1,7	0,6	— 0,3	— 5,8	— 5,7	1,8	0,8	— 0,3	30,2	11,5	— 8,2	19,7
2.3	1,1	0,7	— 1,2	— 0,7	— 5,4	— 5,9	— 5,1	— 0,8	0.5	28.6	8,2	—14,6	22,8
2.5	2,1	1,4	1,2	— 1,3	—14,4	— 2,2	—12,7	— 0.4	— 3.1	29,0	8,5	—21,1	29,6
0.6	0,8	0,2	— 5,0	— 2,1	— 3,6	—11,3	11,7	— 0,1	— 0,7	29,3	11,7	—30.9	42,6
3.5	3.5	1,8	2,5	1,4	0,2	— 0,3	— 0,9	0,1	— 0,1	29,5	12.6	—21.6	34,2
0.9	0,8	1,4	— 0,8	— 1,2	— 1,7	— 4,6	— 6,9	— 0,3	0,9	29,1	9,8	— 6.9	16,7
1,2	1,0	— 0.3	— 0,2	— 1,3	— 1,9	— 7,8	—10,7	— 0,8	0,0	28.6	11,1	—11,8	22,9
4.8	4.4	— 0,4	— 1,0	— 4,1	— 2,3	— 4,4	0,6	1,3	1,7	30,7	18.0	—10.9	28,9
2.8	2,3	— 0,8	— 6,0	— 3,1	— 1,4	— 0.5	— 0,6	0,3	2,1	29,7	11.2	— 8.9	20,1
0,2	1.5	1,1	— 0.8	— 0,9	— 0,1	— 1,2	— 1,0	0,5	1.4	29,9	8,3	— 5,0	13,3
3,0	1,6	0,4	— 2,1	0,0	0,6	— 2,2	3.5	— 0,1	0.3	29.3	5.4	— 8,8	14,2
4.0	— 6,0	— 1,2	— 0.4	— 1,2	— 5,0	— 5,9	— 3,7	— 2.2	— 1,2	27,2	5.5	—12.8	18,3
3.7	4,5	2,7	3,6	3,3	— 2,2	— 2.2	0,0	0,6	— 0.4	30,0	9.9	— 6,7	16,6
0,8	— 0,2	— 0,2	0.3	1,4	0,7	1.2	— 0,3	0,2	0,3	29,6	14,6	— 7.8	22,4
3.8	5.0	7,0	1,2	—11,6	—17,6	—24,0	—14,2	— 5,6	— 3,8	23,8	44.4	—63.6	108.0
3,2	2,1	—22,3	— 2,2	—24,8	—12,3	— 6,8	0,1	— 3,9	— 1.6	25,5	20.0	—34,7	54,7
1'.25	1'.14	— 0'.13	— 0'.21	— 1'.50	— 2'.46	— 3'.17	— 1'.31	—	0'.40	0° 29'.43	10'.51	—11'.12	21'.63

April.

— 2.5	— 4'.5	— 4'.9	— 3'.8	— 1'.7	— 3'.1	— 7'.6	— 3'.8	— 0'.9	1'.3	0° 28'.2	15'.4	— 7'.7	23'.1
0.2	— 0,9	— 1,7	— 1.8	— 3.2	— 2.4	— 2.6	— 0.5	— 1.4	— 0.4	27.7	5.1	— 6.7	11.8
1.1	1,0	0,9	0.5	— 0.1	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.8	— 0.7	28.3	6.6	— 7.9	14.5
2,8	1,7	2,4	1,9	0.3	0.5	— 0,7	— 0.8	0,5	0.4	29.6	10.3	— 7.6	17.9
2,7	1,0	— 0,5	0.9	— 0.1	— 1.6	— 0,1	— 0.7	0.7	0.3	29,8	9.8	— 5.5	15.3
1,2	0,8	0.1	— 0.1	— 1.1	— 0.1	— 0,7	— 0,2	0.3	0.7	29.4	7.5	— 4.8	12.3
0,3	— 1.4	— 1,4	0.0	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.7	0.4	0.4	29.5	8.4	— 5.5	13.9
1,3	0,7	0,4	0.6	— 0,8	0,6	— 2.0	— 2.4	0,0	1.0	29,1	6.8	— 5.8	12.6
1,4	— 0,1	— 0,1	0,7	0,7	0,5	— 0,1	0,0	— 0,2	0,7	28,9	7.5	— 5.7	13.2
1,1	0,8	0,9	1,1	0.9	1,1	0,9	1,0	0,4	1,0	29,5	6,8	— 4.6	11,4
5,7	4.3	3,9	1,5	1.7	— 4.8	— 3.5	—11,7	0,3	— 0.6	29.4	7,0	—11,7	18,7
4.4	0,9	— 3,1	—19,2	— 6.2	— 3.5	— 6.4	— 1.6	— 1.2	2.2	27.9	14,1	—33,1	47.2
— 0,3	2,1	1,1	2.0	1,0	0.8	— 2.6	— 2.5	— 0,2	2,6	28.9	8,9	—12,9	21,8
— 2,8	0,0	2,0	1,7	7,6	— 7.7	— 4.8	— 1,0	1,6	5,4	30.7	15.9	—11,8	27,7
0.5	— 0,3	— 4,8	— 3,5	— 3,7	— 1,9	— 3,3	2,0	0,4	3,4	29,5	11,2	—13,3	24,5
1,0	— 1.6	— 4,3	— 4.8	— 0,7	— 6,0	— 4,3	— 3.2	— 1.5	— 2,6	27,6	8,0	—10.3	18.3
3,2	— 5,7	0,7	0,1	— 4.7	— 4.5	— 7,2	— 0.7	— 0,6	— 1,1	28.5	8.5	— 8.7	17.2
5.7	2.4	0.5	— 2.9	— 3.3	— 4,8	— 4,3	— 4,0	— 0,1	— 0.6	29,0	11.9	—11.4	23,3
2,8	— 4,8	— 3,0	0,1	— 2.6	—11,5	— 3,8	— 3,3	— 1.0	— 3.2	28.1	10.6	—12,6	23.2
2,8	— 1,3	— 0,5	— 3,0	— 2,2	3.9	— 4,7	0,4	0,0	1,7	29,1	10,0	— 9.6	19.6
0,0	— 0,9	— 0,5	0,9	1,0	— 0,8	0,5	— 0,1	1,6	2,0	30.7	10,0	— 5,7	15,7
1,5	— 0,1	— 0,3	0,1	— 1,9	— 1,8	— 2.3	— 1,0	0,5	1,6	29.6	9.7	— 4,1	13.8
1,3	0,0	— 3,0	— 1,7	1,1	1,8	1,5	1,1	0,2	1,0	29,3	9.7	— 5,8	15,5
1,1	— 0,6	— 0,8	0,0	0.2	0,7	0,1	0,9	— 0,1	0,5	29,0	7,9	— 5,9	13,8
1,7	— 0,8	— 3,9	— 1,8	— 0.6	0,0	— 0,6	0,0	0,1	2,2	29.2	9,7	— 9,1	18,8
1.5	0.3	0,1	0,6	0,4	— 0,1	— 0,7	— 0.5	0,1	0,6	29,2	6,8	— 5.9	12,7
2,8	1,7	1,5	1,1	0.1	0,4	— 0.4	— 1.7	0,4	1,6	29,5	9.7	— 5.5	15.2
2,4	1,4	1,1	1,1	0.7	— 2,8	— 0.7	1,0	0,5	— 0,1	29,6	6,9	— 4.3	11,2
2,9	1,9	1,7	1,4	1.8	1,0	0.7	1.2	0,5	0,3	29.6	7,0	— 6.1	13,1
1,1	0,1	— 0.5	0.0	— 2,1	— 7,0	— 0.9	— 0,9	— 0,7	— 2,0	28,4	14.5	— 9.3	23.8
1'.62	— 0'.06	— 0'.53	— 0'.88	— 0'.59	— 1'.80	— 2'.06	— 1'.14	—	0'.65	0° 29'.06	9'.41	— 8'.63	18'.04

Склоненіе 3. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0,9	— 1,8	— 2,0	— 0,8	— 0,1	6,6	— 3,5	— 4,8	— 5,4	— 2,0	1,2	6,7	8,7	12,4
2	— 0,8	— 0,1	0,6	0,4	— 2,0	— 1,8	— 3,3	— 1,8	— 3,8	— 1,5	0,9	2,7	4,0	5,7
3	0,5	— 1,0	— 1,8	— 2,4	— 2,8	— 4,2	— 4,9	— 4,9	— 4,9	— 0,6	2,0	4,9	8,7	8,3
4	4,0	0,1	— 2,8	— 2,8	— 3,8	— 2,8	— 4,6	— 4,8	— 3,1	0,3	2,6	5,7	7,6	5,7
5	0,4	2,1	0,1	— 0,1	— 3,2	— 5,3	— 7,0	— 6,7	— 4,7	— 1,8	2,2	6,9	7,9	6,7
6	— 1,4	— 1,1	3,0	— 1,6	— 2,9	— 5,9	— 5,8	— 4,8	— 3,0	1,1	3,8	5,6	8,4	7,9
7	— 0,6	— 0,6	— 0,7	— 2,0	— 2,8	— 2,9	— 4,5	— 5,3	— 3,5	— 1,2	2,0	5,8	7,5	6,5
8	— 0,7	— 0,2	— 0,8	— 2,0	— 3,6	— 4,8	— 4,9	— 3,6	— 1,8	0,1	2,7	5,9	7,9	8,9
9	—12,0	—27,7	—18,0	— 4,8	—16,8	—14,3	— 6,2	9,6	— 4,3	— 0,7	7,8	5,6	10,5	5,9
10	— 2,1	— 9,7	— 0,7	— 6,5	— 4,6	— 6,0	— 2,7	— 4,4	— 5,8	— 1,6	3,4	3,9	6,5	10,1
11	— 0,3	— 4,7	— 5,7	— 3,1	— 0,8	— 1,5	— 5,2	— 5,8	— 3,9	— 2,7	0,9	4,9	5,0	5,7
12	— 7,5	— 6,3	— 3,0	— 3,7	— 6,2	— 4,8	— 5,1	— 5,7	— 0,3	— 0,1	0,2	2,0	3,1	3,4
13	— 4,0	— 2,6	— 3,0	— 0,6	— 2,0	— 3,7	— 6,6	— 3,6	— 3,9	— 2,8	1,9	1,7	7,7	7,5
14	— 0,8	— 3,5	— 5,3	— 3,5	— 2,6	1,0	— 1,4	— 3,7	— 3,8	— 2,1	1,9	3,9	6,1	8,2
15	— 1,9	— 1,8	— 2,8	— 2,7	— 6,8	— 6,5	— 3,1	— 0,9	— 2,8	2,4	4,8	5,6	8,9	8,6
16	— 7,4	— 3,7	— 3,8	— 3,8	— 6,0	— 4,5	— 4,3	— 5,3	— 5,7	— 2,2	2,1	3,9	5,4	5,3
17	— 2,6	— 1,8	— 1,2	— 1,4	— 2,6	— 4,7	— 5,4	— 4,9	— 3,1	1,2	3,7	9,9	11,6	11,1
18	— 6,5	— 3,4	— 2,4	— 1,1	2,4	3,2	— 6,0	— 8,5	— 5,5	— 1,4	4,0	6,5	7,9	6,5
19	— 3,7	— 3,0	1,8	— 1,4	— 3,3	— 3,1	— 3,0	— 4,0	— 5,0	— 3,7	— 0,7	3,8	6,9	9,6
20	— 2,0	1,1	— 2,4	— 3,8	— 4,8	— 4,8	— 5,6	— 6,2	— 6,6	— 3,7	0,8	3,6	5,9	6,9
21	— 1,0	— 2,2	— 2,1	— 4,6	— 4,7	— 2,9	— 0,5	— 0,9	— 0,4	— 0,3	2,3	7,4	8,9	6,3
22	— 0,8	— 4,0	0,6	1,6	— 3,0	— 4,7	— 4,8	— 4,1	— 2,9	0,4	3,7	6,2	6,7	7,0
23	— 0,1	— 0,9	0,0	— 3,5	— 4,8	— 5,5	— 6,0	— 6,4	— 5,5	— 2,0	0,5	3,9	5,9	5,5
24	0,1	— 1,8	— 0,7	— 3,1	— 5,6	— 6,5	— 7,2	— 7,6	— 5,3	0,7	3,2	6,5	7,9	9,7
25	— 1,8	— 2,2	— 3,1	— 3,6	— 4,7	— 6,2	— 6,6	— 6,6	— 5,1	— 2,0	2,6	5,7	6,8	6,6
26	— 1,5	— 1,5	— 2,9	— 2,8	— 4,8	— 4,9	— 5,5	— 4,5	— 3,3	— 1,0	1,9	4,7	6,6	5,7
27	— 0,3	— 0,7	— 2,1	— 1,1	— 3,0	— 5,6	— 5,8	— 6,7	— 5,5	— 2,1	1,8	5,1	6,8	5,8
28	— 0,1	0,0	— 0,8	— 2,4	— 4,8	— 6,0	— 6,2	— 5,5	— 3,0	— 0,1	3,4	7,6	8,7	6,7
29	— 0,7	— 1,0	— 1,0	0,1	— 4,8	— 5,1	— 4,3	— 3,7	— 2,8	— 1,2	1,3	4,8	6,3	7,5
30	0,6	— 1,4	— 1,3	— 0,9	— 2,0	— 5,0	— 5,6	— 3,9	— 3,1	— 0,7	2,0	5,3	6,6	7,7
31	— 0,8	— 1,9	— 2,1	— 2,8	— 3,8	— 5,7	— 5,7	— 5,1	— 3,8	— 1,8	1,8	3,9	5,5	4,3
Среднія Mittel	— 1,83	— 2,82	— 2,14	— 2,28	— 3,91	— 4,16	— 4,88	— 4,36	— 3,92	— 1,07	2,35	5,21	7,19	7,2

Іюнь.

1	— 1,3	— 1,6	— 1,9	— 3,4	— 4,9	— 6,4	— 7,5	— 7,0	— 5,4	— 1,8	1,3	4,2	8,0	6,3
2	0,6	0,3	— 3,4	— 3,5	— 5,7	— 6,0	— 4,7	— 3,9	— 3,3	— 1,0	2,3	4,5	5,3	5,0
3	0,7	0,3	— 0,3	— 2,7	— 3,4	— 2,9	— 5,3	— 4,6	— 3,7	— 1,4	2,4	4,8	6,8	7,3
4	0,3	0,5	4,9	— 3,6	— 5,2	— 6,6	— 6,5	— 5,5	— 3,5	— 2,2	4,1	7,4	9,8	9,8
5	— 0,5	— 1,7	— 3,9	— 3,5	— 5,1	— 4,5	— 9,2	— 5,8	— 5,5	— 3,9	2,6	6,3	8,5	13,8
6	— 0,7	— 2,5	2,4	— 4,1	— 4,1	— 5,2	— 6,0	— 6,6	— 6,0	— 2,3	0,5	4,3	6,1	6,5
7	0,3	— 3,9	— 4,7	— 3,8	— 4,6	— 3,6	— 5,5	— 4,3	— 3,3	— 1,6	0,3	4,7	7,4	7,1
8	— 5,1	— 3,4	— 4,6	0,3	3,6	— 1,9	— 8,1	— 7,0	— 6,4	— 3,9	0,6	2,6	6,5	11,1
9	3,7	0,7	— 4,8	— 4,4	— 2,2	— 5,3	— 3,5	— 5,5	— 2,7	— 0,3	— 0,8	1,6	3,3	4,1
10	— 0,8	— 1,7	— 2,2	— 2,3	— 2,8	— 2,9	— 4,7	— 5,1	— 5,8	— 3,7	— 0,8	2,2	4,5	4,9
11	— 2,6	— 2,4	— 2,9	— 3,1	— 2,7	— 0,9	— 2,8	— 4,7	— 3,6	— 3,2	— 0,9	0,5	3,4	5,0
12	— 0,6	— 1,6	— 2,9	— 2,9	— 3,8	— 4,6	— 5,3	— 6,8	— 4,7	— 0,7	3,7	4,0	4,9	5,2
13	— 0,9	— 0,5	— 3,1	— 0,2	— 2,3	— 4,6	— 6,3	— 4,6	— 2,5	— 0,8	2,2	4,3	6,0	6,1
14	— 3,2	— 2,9	— 4,4	— 3,5	— 2,6	— 0,5	2,0	— 1,4	— 2,8	— 1,8	1,3	3,1	6,0	5,9
15	— 0,4	— 0,8	— 2,9	— 5,5	— 6,5	— 6,5	— 5,7	— 5,3	— 3,5	— 1,6	0,5	3,4	4,7	3,9
16	— 1,4	— 1,9	— 2,9	— 4,5	— 5,3	— 6,4	— 5,4	— 5,3	— 4,6	— 3,0	— 0,7	1,9	4,7	5,1
17	— 1,8	— 2,5	— 1,9	— 0,1	— 2,7	— 6,3	— 5,7	— 1,8	— 0,4	— 0,5	1,1	4,9	4,5	6,2
18	— 1,9	— 4,3	— 1,7	— 2,8	— 3,9	— 4,3	— 4,8	— 2,6	3,3	0,1	1,5	2,0	5,2	6,4
19	— 0,8	— 0,3	— 6,4	— 6,5	— 7,8	— 5,0	— 4,6	— 6,0	— 5,9	— 3,7	— 2,0	1,1	5,0	5,0
20	0,0	— 1,5	— 2,7	— 3,5	— 2,9	— 5,2	— 6,5	— 6,8	— 5,5	— 2,7	1,0	3,5	3,5	4,1
21	0,4	— 0,5	— 1,2	— 2,2	— 4,1	— 3,7	— 6,6	— 5,5	— 4,1	— 1,3	1,2	4,0	7,9	9,8
22	— 0,5	— 8,3	—10,8	— 8,3	— 6,0	— 2,7	0,7	— 1,6	— 1,3	2,2	1,2	4,9	4,9	9,0
23	— 1,7	—12,3	— 1,7	— 0,8	— 4,5	— 4,5	— 6,8	— 6,4	— 5,8	— 1,8	— 0,6	3,0	4,5	5,4
24	— 1,5	— 0,2	4,2	0,3	— 6,3	— 6,0	— 6,0	— 5,3	— 2,0	0,7	0,9	2,3	6,4	3,4
25	— 9,1	— 7,6	— 5,2	— 1,4	3,1	— 1,4	4,1	— 1,6	— 2,9	— 3,1	0,2	1,0	3,2	4,1
26	— 2,5	— 0,9	1,9	— 3,3	— 3,1	— 3,9	— 4,6	— 4,6	— 6,3	— 3,9	— 1,9	2,5	4,0	5,4
27	— 1,3	— 1,6	1,4	— 1,7	— 4,9	— 3,9	— 5,6	— 5,4	— 3,8	— 3,5	— 1,4	1,3	5,1	4,2
28	— 3,8	— 4,5	— 3,1	— 4,5	— 4,7	— 4,5	— 5,4	— 3,4	— 3,5	— 2,0	— 0,3	3,3	4,0	5,1
29	— 1,4	— 0,8	— 1,7	— 3,4	— 5,5	— 6,0	— 4,5	— 4,1	— 2,5	— 0,7	1,1	3,0	4,0	4,9
30	— 9,4	—11,3	— 2,0	—14,2	— 6,5	— 5,7	— 0,4	0,2	— 2,8	— 3,2	3,6	5,2	6,8	8,3
Среднія Mittel	— 1,57	— 2,66	— 2,22	— 3,44	— 3,91	— 4,02	— 4,74	— 4,61	— 3,69	— 1,89	0,81	3,39	5,50	6,0

Pawlowsk. Mai. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2'6	1'8	— 0'1	0'2	— 3'1	— 3'7	— 0'8	— 0'9	1'0	1'3	0° 30'0	13'0	— 6'0	19'0
3,4	— 3,9	0,2	0,9	— 4.8	— 5,3	— 2,8	— 0,7	— 0,2	— 0,5	28,8	7,8	— 7,8	15.6
2,0	— 0,7	0,5	— 1,7	— 1,1	— 0,1	— 0,5	— 0,9	0,3	1,2	29,3	10,9	— 7,0	17,9
— 1,0	— 1,0	— 1,6	— 1,0	— 1,3	— 1,6	— 0,1	0,3	0,1	— 0,2	29,1	8,6	— 5,7	14,3
1,7	0,9	— 0,7	0,3	1,5	— 4,0	— 1,0	— 0,7	0,1	— 1,3	29,1	8,0	— 7,6	15.6
4,9	2.0	— 0,1	— 1,1	— 0.1	1,0	— 0.5	— 0,7	0,9	1.4	29,9	8,9	— 7.6	16,5
3.8	1,8	1,1	0,1	0.9	0,9	0,8	— 0.1	0,8	0,7	29,8	8,4	— 5,5	13,9
8,5	6,1	6,6	5.9	6.7	— 6,8	—10.1	—20.8	0,7	— 0,5	29.7	10.5	—20.8	31,3
2.6	1.9	— 0,3	— 0,7	— 3.8	— 2,8	0.2	3,2	— 2,2	4,2	26,8	14.4	—35.4	49.8
3,8	— 0,8	1.6	— 2,1	0,3	— 1.0	3.0	5,8	0.0	1,6	29,0	11,6	— 9.8	21,4
2,2	4,7	— 6,7	0,5	— 1,8	— 2.5	— 2,6	3,8	— 0.5	— 0.9	28.5	10,1	—13,9	24,0
0,5	0,7	— 1,9	— 7.8	— 3.6	— 4.3	— 6.8	— 3,9	— 2,3	— 2,2	26.7	5.3	— 9,8	15,1
5.8	1,8	— 0.7	2.1	1,7	— 2,2	— 3,0	— 0,8	0,1	0.6	29.1	9,5	— 8,1	17,6
5.1	— 4,7	— 2,8	1,3	3,1	0.7	— 0.5	0.1	0,2	1,7	29,2	9,7	— 6,7	16,4
4,8	1.1	1,6	0,9	— 0,2	— 0,2	— 3.3	— 6.4	0,4	2,5	29,4	11.2	— 7,9	19,1
0,9	— 0,2	0,9	1,1	— 1.0	— 5.3	— 7,6	— 1,9	— 1,6	— 1,8	27.4	6.1	— 8,0	14,1
6.0	3,0	— 1,1	0,6	— 3.5	0.4	— 5.6	— 8,5	0.5	2,3	29.5	12,6	—11.6	24,2
3.4	1.7	1,6	— 0,1	— 4,2	— 2,5	— 4.8	— 0,5	0,0	— 1,5	29,0	8.7	—10,3	19,0
3.2	1,5	— 0.8	0,0	— 1.0	— 1.7	— 0,7	— 2,1	0.0	1,3	29,0	10,9	— 6,1	17,0
4,8	4,1	1,8	1,1	1,5	— 0.2	— 0.6	— 1.3	0,0	0,2	29,0	7,7	— 6,8	14,5
3.0	4,2	— 2,6	— 2,6	— 4,3	— 0,3	— 3.7	— 0,5	0,4	1,7	29.4	10,6	— 8,1	18,7
1,9	2,2	0,8	0,4	0,1	— 1,6	— 0,1	— 0.7	0,5	0,4	29.5	7,1	— 5,7	12,8
3.5	0,7	0,7	1,0	0.1	—11,3	— 4,3	— 1,1	— 0,8	— 4,0	28,2	6,7	—11,3	18,0
1.3	0.1	— 1,6	— 0,9	— 3,1	— 1.0	— 0.5	0,3	— 0.2	0,4	28.8	10,4	— 8,6	19,0
2.8	1,1	1.0	1,0	0,9	— 2,3	— 3,1	— 1,4	— 0,5	— 0,8	28,5	7,5	— 7,7	15,2
4.7	1,4	5,7	1.4	1.0	1,1	— 2,8	— 2,7	0,3	0.8	29,3	7,0	— 5,5	12,5
5.6	8,4	— 0,8	0.2	2,7	2,5	1,9	1.0	1,0	1,5	30,0	9,8	— 7,6	17.4
1.8	— 0,6	— 0,9	0,2	— 0.1	0,7	0,0	— 0.5	0,2	0,6	29,2	11,8	— 6.8	18,6
0.3	— 0,4	0,3	0,0	0.2	0,4	0,1	0,1	0,2	1,5	29,2	7,8	— 5,8	13.6
2,1	0,1	0,0	0,6	0,9	1,0	0,0	— 0,2	0.6	1,6	29,6	8.0	— 6,0	14,0
1,1	0,2	0,2	— 0,1	1,1	0,3	— 2,1	— 1,6	— 0.5	— 0,2	28,5	5,7	— 7.0	12,7
3'13	1'26	0'06	0'05	— 0'46	— 1'67	— 2'00	— 1'43	—	0'44	0° 29'01	9'24	— 9'11	18'35

Juni.

0'9	0'3	1'1	2'1	1'4	1'5	1'9	1'4	— 0'2	0'3	0° 28'6	8'6	— 8'3	16'9
1.3	0,6	0,4	0,5	0,6	1,1	0,8	0.4	0.0	0,7	28,8	5.8	— 6,4	12,2
1.8	0,6	0.4	0,7	3,2	1,5	2,9	2,1	0.9	1,6	29,7	8,2	— 6,4	14.6
4,1	2,0	1,0	1.3	2,2	1,4	— 0.5	— 2,1	1,2	1,9	30,0	11.3	— 7,9	19,2
7.7	6,7	3,1	2.2	— 1,6	0,3	— 2,7	— 0,3	0.9	2,8	29,7	15.4	— 9,5	24,9
3,3	4,4	3,1	1.4	6,0	1,0	0,0	2,1	0,8	0,2	29,6	8.8	— 9,4	18,2
3.8	2,0	2,2	1,1	2.4	1,5	— 2.6	— 4,1	0,0	1,4	28,8	8,7	— 6,6	15,3
2,4	1,6	1.0	1.3	2,3	0,4	— 0,5	— 0,5	0,1	1,5	28,9	12,9	—11,6	24,5
2.4	1,5	3,1	— 0,8	0.5	— 0.9	— 0,8	— 0.5	— 0,1	— 0,7	28.7	6,0	— 6.7	12.7
3.8	2,7	1.5	1,4	— 1.4	— 1,8	— 2,9	— 2,8	— 0,5	— 0,7	28.3	5,8	— 6,8	12.6
4,2	2,9	2,0	1,4	1,2	1,1	1,1	— 0,5	0,1	0,5	28.9	6.1	— 5.3	11,4
9.8	3,1	1,1	3,4	— 0,6	— 3.7	— 3,5	0,3	0,5	— 1,8	29,3	18.4	— 7.0	25,4
3,6	4.0	2,7	1,2	0,9	— 0,1	— 1,2	— 3,9	0.4	0,5	29,2	7,8	— 6,3	14,1
1,3	2,0	1,1	— 1.9	0,4	0.2	0,1	0,0	0.2	1,6	29,0	7,0	— 5,5	12,5
1.5	0,3	— 0,6	0,4	0,2	0,2	0,7	1,0	— 0,7	— 0,4	28,1	5,2	— 7,3	12.5
2,8	3,1	3.4	3,6	3,2	3,7	— 1,0	— 2.3	— 0,3	1,2	28,5	5.1	— 6,6	11,7
3,9	4,0	2,2	2,0	1,7	1,3	— 2,9	— 0,9	0,6	1,9	29,4	8,2	— 6,8	15,0
2.8	2,9	2,1	2,4	— 0,7	0,2	— 0,4	— 0,1	0,5	1.3	29.3	8,9	— 5.8	14,7
3,1	2,3	0,2	1,3	0,3	0,3	0,2	— 0,9	— 0,9	— 0,2	27,9	5,9	— 8,3	14,2
1,0	1,2	1,3	1.3	1,3	0,5	0.2	0,0	— 0,5	— 0,7	28,3	4,2	— 7.0	11,2
3,0	1,1	1,3	1,3	1,8	1,9	1,3	1,2	0,7	2,1	29,5	10,0	— 7,4	17,4
5,9	3,5	4,9	— 4,3	— 2,2	— 2,4	— 0,6	— 2,0	— 0,2	1.7	28,6	13,0	—14,1	27,1
3,4	— 0,2	1,4	1,5	1,2	— 1,8	— 0,4	— 1,2	— 0,8	— 0,9	28,0	6,2	—15.1	21,3
1,6	0.3	— 0,5	— 1,6	1,1	0,7	— 2,7	0,2	— 0,2	— 0,4	28.6	7.7	— 9,7	17,4
1.9	1,4	2,2	1,7	— 0,3	0,2	— 0,9	— 1,5	— 0,2	0,9	28,6	5,0	—12,1	17,1
1,9	— 0,6	0,3	0,3	— 0.1	1.7	0,3	— 0.8	— 0,5	0,8	28,3	14,5	— 6,7	21,2
2,1	1,5	0,1	0,3	1,0	0,3	0,1	— 1.3	— 0,4	— 0.3	28.4	6,1	— 7,4	13,5
1,4	— 0,3	— 0,4	0,1	0,2	0,4	— 0,3	— 0,6	— 0,8	0,7	28.0	5,8	— 6,4	12,2
3.2	4,3	4,3	1.3	—10.1	— 1,0	4,7	—16,3	— 0,8	— 0,1	28,0	6,2	—20,6	26.8
1,2	— 2,9	1,2	2.6	3,3	— 4,4	— 2,5	— 2,5	— 0.4	1,4	28.4	9,1	—22,5	31.6
3'04	1'88	1'57	0'98	0'65	0'18	— 0'40	— 1'21	—	0'62	0° 28'78	8'40	— 8'92	17'32

Склоненіе 3. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	1,2	— 6,6	— 7,8	— 8,6	— 3,8	— 1,3	— 0,9	— 4,9	1,2	2,8	2,1	3,9	2,8	5,2
2	— 2,4	— 1,3	— 7,6	— 1,7	— 5,8	— 5,1	— 2,1	— 4,1	— 5,1	— 2,3	0,0	3,0	6,1	6,2
3	— 2,2	— 2,5	— 2,9	0,7	2,2	3,0	2,5	— 4,0	— 4,6	— 1,3	0,6	3,0	5,3	7,0
4	— 4,6	— 3,2	— 3,3	— 3,0	— 4,4	— 5,6	— 4,5	— 4,2	— 3,5	— 1,7	3,2	7,0	6,4	6,9
5	— 0,3	— 1,0	— 2,0	— 5,0	— 5,3	— 6,8	— 7,8	— 6,3	— 3,2	— 2,9	0,1	5,6	8,1	9,3
6	0,1	— 0,6	— 0,5	— 2,3	— 3,3	— 5,7	— 5,5	— 4,6	— 3,9	— 2,7	0,2	5,1	7,3	10,7
7	— 1,5	— 1,7	— 2,2	— 3,2	— 4,1	— 4,0	— 2,7	— 3,5	— 2,9	— 3,6	— 1,4	3,0	4,6	6,7
8	— 0,8	— 1,4	— 2,3	— 3,4	— 0,9	— 3,9	— 5,6	— 5,5	— 5,5	— 3,4	— 0,8	5,1	5,8	9,2
9	— 0,8	— 0,5	— 0,4	— 3,3	— 2,6	— 3,0	— 4,1	— 3,7	— 1,8	— 0,3	1,6	4,3	6,3	8,0
10	— 1,5	— 2,3	— 2,1	— 4,6	— 3,4	— 7,7	— 6,3	— 5,2	— 4,3	— 2,4	1,2	3,6	4,1	5,1
11	— 1,7	— 1,3	2,3	— 2,7	— 4,6	— 3,2	— 2,6	— 2,4	— 4,5	— 4,4	— 0,7	0,2	4,4	7,6
12	— 2,0	1,2	— 4,7	— 4,2	— 4,6	— 5,3	— 5,8	— 5,4	— 2,5	— 1,5	0,9	4,6	6,1	6,9
13	— 2,4	— 2,1	— 0,6	— 2,1	— 4,0	— 5,1	— 3,5	— 2,8	— 1,7	— 0,4	2,3	4,6	5,6	4,8
14	0,0	— 0,3	— 2,5	— 2,8	— 4,8	— 5,1	— 6,2	— 5,5	— 2,7	— 0,4	1,3	5,0	9,3	10,8
15	1,3	1,2	— 1,0	— 1,4	— 4,4	— 2,9	— 3,3	— 2,7	— 2,2	— 1,0	1,3	3,0	2,3	5,4
16	0,5	— 1,0	2,8	— 2,7	— 4,6	— 0,5	— 0,5	— 0,4	0,4	4,4	4,7	6,4	8,0	6,0
17	— 0,6	— 1,0	1,5	— 1,0	— 2,5	— 2,7	— 3,4	— 4,4	— 1,4	— 2,0	0,3	2,1	2,3	2,6
18	— 0,3	— 0,4	— 3,0	— 2,7	— 3,5	— 5,3	— 5,1	— 3,7	— 3,5	— 1,5	1,4	4,1	5,7	7,1
19	1,9	1,4	— 8,6	— 8,2	— 8,2	— 3,9	— 4,2	— 3,2	— 4,1	— 1,2	— 1,9	3,0	6,7	7,1
20	— 3,6	— 1,3	— 0,5	— 4,6	— 1,3	— 5,1	— 6,8	— 8,3	— 6,0	— 1,9	2,1	0,2	4,1	6,4
21	6,5	0,7	— 4,3	— 5,0	1,3	1,4	— 2,4	— 2,7	— 5,6	— 3,4	— 1,4	0,7	4,3	1,4
22	— 0,3	— 2,8	— 2,0	— 2,7	— 5,4	— 4,0	— 4,5	— 1,0	— 2,6	1,4	2,0	2,5	4,5	6,0
23	— 1,4	— 2,5	— 2,4	— 3,5	— 2,6	— 1,3	0,9	1,1	5,5	2,4	1,6	3,6	5,6	5,4
24	— 1,9	0,4	0,4	— 2,4	— 4,7	— 3,4	— 5,4	— 6,0	— 4,8	— 3,9	— 0,5	3,0	6,3	4,9
25	0,2	— 1,6	— 3,2	— 2,7	— 3,3	— 5,1	— 3,2	— 4,5	— 2,8	— 2,0	1,5	4,5	5,1	5,6
26	— 0,9	— 1,7	— 1,2	— 1,7	— 3,4	— 3,7	— 3,4	— 3,6	— 3,6	— 2,7	— 0,3	3,9	6,1	6,9
27	— 0,3	— 0,5	— 0,5	— 1,4	— 3,7	— 4,3	— 4,2	— 1,7	— 1,7	1,5	4,2	5,5	5,2	5,7
28	—26,2	—45,5	—27,4	—22,3	—13,1	—10,0	— 8,9	—12,2	— 2,7	— 3,2	0,1	4,7	4,5	4,1
29	— 4,5	— 3,3	— 5,3	— 5,1	— 5,0	— 5,3	— 6,3	— 5,3	— 6,0	— 4,3	— 2,5	1,4	3,3	4,9
30	— 2,8	— 5,5	— 4,1	— 3,8	— 3,1	— 3,8	— 3,8	— 2,2	— 2,5	— 3,3	— 1,6	2,1	4,2	6,3
31	— 1,0	— 2,1	— 2,5	— 3,4	— 3,2	— 3,5	— 4,4	— 3,5	— 3,4	— 1,6	2,1	6,9	7,6	6,9
Среднія Mittel	— 1,69	— 2,87	— 3,16	— 3,90	— 3,87	— 3,94	— 4,00	— 3,92	— 2,97	— 1,51	0,76	3,73	5,42	[illegible]

Августъ.

1	— 1,5	— 1,4	— 3,2	— 4,0	— 6,0	— 2,4	— 4,0	— 2,3	— 3,0	— 0,7	2,6	5,4	7,7	7,1
2	— 1,9	— 5,5	— 2,8	— 3,0	— 2,4	— 4,5	— 4,7	— 5,0	— 2,8	0,2	4,9	6,7	7,2	6,5
3	— 1,8	2,2	1,6	— 3,0	— 5,4	— 5,8	— 5,2	— 5,5	— 4,7	— 3,8	— 1,1	2,7	5,0	9,3
4	— 1,0	— 2,3	— 2,2	— 2,3	— 4,8	— 7,3	— 6,9	— 5,6	— 4,0	— 2,5	— 0,1	3,1	5,4	6,4
5	— 1,2	— 1,8	— 2,3	— 2,8	— 4,3	— 5,1	— 4,2	— 3,2	— 2,4	— 1,9	— 1,4	1,6	5,1	6,3
6	— 0,3	— 0,7	— 1,2	— 1,2	— 3,8	— 3,2	— 4,5	— 2,3	— 2,8	— 0,6	2,3	5,4	9,4	8,4
7	2,3	— 2,7	— 2,1	— 2,2	— 3,3	— 4,2	— 4,2	— 2,5	— 2,5	— 0,5	1,1	2,4	7,3	5,3
8	— 6,1	— 2,4	— 1,3	— 4,0	— 3,7	— 2,3	— 3,2	— 3,7	— 1,7	— 2,3	0,5	3,5	4,8	4,3
9	— 1,8	— 3,2	— 1,5	— 2,3	— 4,2	— 4,2	— 4,2	— 4,7	— 2,8	— 0,5	2,3	5,6	5,6	5,6
10	— 1,4	— 0,3	— 2,2	— 2,5	— 3,4	— 2,6	— 4,0	— 3,9	— 2,9	— 0,6	1,7	4,3	7,4	7,7
11	— 1,0	— 1,3	— 0,4	— 2,2	— 2,8	— 2,3	— 2,2	1,5	2,7	2,3	2,6	4,3	9,3	9,4
12	— 0,2	0,3	— 0,3	— 6,6	— 7,2	— 3,4	— 0,7	6,6	— 0,5	0,8	3,6	6,4	13,5	13,3
13	0,4	— 2,9	— 4,2	— 2,2	1,6	— 0,1	— 3,1	— 0,6	— 1,2	— 1,4	3,2	4,7	4,7	3,7
14	1,4	— 5,7	— 6,0	2,8	0,0	— 0,5	— 0,2	— 2,5	— 2,5	— 1,6	2,7	3,2	6,2	7,8
15	— 3,4	— 1,1	— 2,7	— 0,4	7,4	1,3	— 4,1	— 6,2	— 4,9	— 1,3	1,5	2,7	2,5	2,4
16	— 4,7	— 3,2	— 0,3	— 1,0	— 1,0	6,6	1,0	— 0,1	— 2,8	— 2,3	— 0,3	2,1	4,3	4,7
17	— 3,1	— 1,4	— 0,3	— 1,2	0,2	— 6,0	— 5,8	— 6,2	— 2,5	— 1,9	1,6	3,5	5,9	6,3
18	— 2,3	5,4	1,7	— 1,2	0,6	— 3,6	— 1,4	— 5,1	0,5	— 0,8	0,4	1,8	4,7	4,7
19	— 1,9	— 1,8	— 1,4	1,2	— 1,3	— 3,7	— 5,8	— 5,3	— 3,7	— 1,2	— 0,5	4,1	4,7	6,9
20	— 0,6	— 0,1	— 2,8	— 4,8	— 4,7	— 4,3	— 2,5	— 1,5	— 2,7	— 0,7	1,4	3,6	5,6	4,5
21	— 2,5	— 2,0	— 2,2	— 2,4	— 2,6	— 5,1	— 5,9	— 5,4	— 2,8	— 2,1	0,2	4,6	6,3	6,4
22	— 0,2	— 0,1	0,7	— 2,3	— 3,1	— 3,2	— 5,2	— 5,6	— 4,9	— 1,3	0,1	4,2	6,1	6,4
23	0,2	— 0,3	— 0,3	— 1,2	— 2,8	— 3,7	— 4,8	— 4,5	— 3,1	— 1,3	2,0	4,0	6,3	5,6
24	— 4,5	— 4,7	— 3,1	— 3,7	— 9,1	— 9,7	5,4	— 2,1	— 3,2	— 3,4	1,4	0,6	3,6	4,6
25	— 1,3	— 1,4	— 3,1	— 3,6	— 1,4	— 2,5	— 5,0	— 4,9	— 5,1	— 3,1	— 0,7	1,4	3,1	4,5
26	1,4	0,7	— 0,7	— 7,9	— 4,4	— 4,3	— 3,7	— 4,5	— 4,1	— 2,5	0,7	4,7	5,3	5,7
27	— 0,2	1,5	— 0,3	— 3,2	— 3,8	— 3,5	— 3,5	— 3,5	— 3,2	— 1,6	1,6	5,3	6,2	5,5
28	— 1,4	— 2,2	— 2,9	— 4,2	— 3,6	— 2,5	— 4,2	— 3,6	— 1,8	— 0,4	3,3	6,0	6,4	4,5
29	— 0,2	— 4,2	— 3,8	— 4,0	— 5,0	— 4,3	— 4,5	— 4,4	— 2,5	0,5	3,7	7,1	7,3	5,3
30	— 1,3	— 1,8	— 2,8	— 3,2	— 4,2	— 4,1	— 3,7	— 2,9	— 2,6	0,3	3,1	5,3	5,4	4,5
31	— 1,5	— 2,2	— 2,3	— 2,7	— 4,1	— 2,5	— 2,8	— 1,4	— 0,2	1,7	5,0	8,0	7,5	5,5
Среднія Mittel	— 1,34	— 1,50	— 1,76	— 2,62	— 2,99	— 3,32	— 3,48	— 3,25	— 2,60	— 1,11	1,59	4,14	6,12	[illegible]

Pawlowsk. Juli. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
4'.8	2'.8	2'.0	— 0'.1	0'.5	— 1'.0	— 2'.7	2'.6	0'.1	— 0'.2	0° 28'.0	9'.2	—14'.1	23'.3
5.8	— 5,8	2,6	2,2	2.1	4.3	4.4	— 2.3	0,1	2,1	28,0	8,6	— 8,5	17.1
2.5	3,1	2,2	3,1	— 2,0	1.5	— 0,4	— 1,6	1.2	1,5	29.1	8,1	— 4,6	12,7
4.5	— 1.9	1,0	0,4	0,7	2,1	1,3	0,4	0,2	1.6	28,1	8.5	— 6,1	14,6
4.0	1.4	1,7	1,2	0,6	0.2	0,7	0.1	0,3	1,1	28,2	10.1	— 8,2	18,3
6.0	5.4	2,5	— 0,3	0,8	0,3	0,3	— 0,3	1,2	2.1	29,1	12,0	— 6.4	18,4
4.0	2.7	1.9	1,3	1,3	— 0,3	— 2,2	— 1,2	0,2	1.0	28.1	7.4	— 5,1	12,5
6.1	4.7	3.9	2.3	1.8	0.7	0.7	0.1	1,0	1,5	28,9	10.2	— 6,2	16.4
5.4	7.1	4.1	3,2	4,2	— 5,2	— 4,1	2.1	1,4	— 0,3	29.3	9.7	— 8,4	18.1
4.3	5.0	2,7	3.7	1,8	0.6	— 1,3	— 0.9	0,1	0.2	28.0	7.7	— 9.4	17.1
4.5	2.9	3,4	— 1.6	— 7,4	— 1.0	— 0.7	— 0,4	— 0.1	1,4	27.8	9.2	— 7.9	17,1
4.2	3.0	2,5	2,8	1,5	1,8	0.3	— 0.4	0,5	1,1	28.4	7.4	— 6,4	13.8
1.8	0.8	0.3	0,5	0,6	0.4	0,4	1,3	0.2	0.8	28,1	5.6	— 5,6	11.2
10.1	6.8	1.9	2,1	0.5	2,7	— 0.3	1.3	1,5	2.7	29.7	**14.2**	— 9,3	23,5
1.3	0,8	0.9	1,3	1.2	0.2	— 0,6	4.5	0,4	1,0	28.3	6.7	— 5.7	12.4
1,9	2.1	2,4	1,2	— 0,6	1,5	— 0,2	2.0	1,8	2,4	29.7	9.2	— 6.3	15.5
2.1	0,9	1,4	— 0.4	0.3	0.5	0.5	— 0,2	0,1	— 0.4	28.0	5,5	— 5,3	10,8
4.9	3.3	3,4	3.2	2.9	0.8	0.7	1,0	1,0	1.4	28,9	10.9	— 7,2	18,1
0.1	3.4	— 5.4	— 3,8	— 8,6	— 6.1	— 7.4	— 0,5	— 1.4	— 0,7	26,5	12,2	—16,2	28.4
5.2	2,0	0,8	— 7,4	— 1,3	— 4.2	— 1.5	— 0,2	— 0,8	— 0.4	27.1	8.7	— 8.5	17.2
0.3	0.5	5,4	— 5,5	— 5,3	0,9	0.9	— 0.5	— 0,1	— 0.1	27.8	11.0	— 7.6	18.6
1.3	0.6	0,8	3,0	2.1	0.6	0,1	1.6	0.3	1.9	28.2	7,3	— 6.4	13.7
0.3	— 0.7	0,6	1.5	1.4	1.3	0.8	— 0,2	0.9	2.6	28.8	6,4	— 5.3	11.7
1.4	1,0	— 0,1	— 0,2	0.2	— 0,5	0.4	0,8	— 0,3	— 0,5	27.6	6,7	— 6.4	13,1
1.4	0.5	0,9	1,2	— 0,3	0.3	0.4	— 1 3	— 0,1	0.5	27.8	5,8	— 5,3	11.1
1,6	0,4	0,1	0.8	1,5	1.9	0,6	0.1	0.3	1,7	28.2	7.0	— 4,2	11.2
9.1	8.1	2,3	— 1,3	— 6,7	—10.2	— 3,5	—19,7	— 0.1	— 2,1	27,8	10.3	—19,7	30.0
0,3	— 1.4	— 1,6	— 4.7	0.9	— 0,1	2.4	4.8	— 6,4	— 2.7	21.5	10.0	**—49.1**	59.1
2,4	— 1.7	— 0,7	— 2,2	— 2,5	— 2,5	— 2,7	— 4.6	— 2,1	— 1,0	25.8	5.0	— 8.3	13.3
2,5	— 2.5	0,5	1,2	1.4	0,0	1,1	— 0,1	— 0,7	1,3	27.2	6.2	— 6,5	12,7
1.0	0,4	1,5	— 1.6	1,2	1,6	4.5	— 2.0	0,5	1.7	28,4	8,2	— 6.1	14.3
3'.20	1'.80	1'.48	0'.23	— 0'.17	— 0'.22	— 0'.23	— 0'.44	—	0'.74	0° 27'.92	8'.55	— 9'.04	17'.59

August.

4.0	2'.3	2'.7	— 0'.6	2'.3	0'.9	0'.7	— 1'.8	0'.6	1'.9	0° 28.4	8'.6	— 6'.6	15'.2
2.7	2,1	2,0	2.1	0.4	0.4	— 1.4	— 0.6	0.5	0.6	28.3	9.1	— 5,9	15.0
4.2	2,6	— 0.1	— 0.1	0.8	0.2	— 2.1	— 1.7	0.2	1.3	28.0	9.4	— 6.7	16.1
2.9	2,7	2,2	— 0.3	0.5	0,5	— 0,2	— 1.0	— 0.3	0.4	27.5	6.5	— 7.3	13.8
2.6	2,5	2,4	1,9	1.5	1.0	0,1	0.2	0.2	1.4	28.0	8.4	— 5.7	14.1
5.9	4,9	3.0	4.0	1.4	1.3	— 1.9	— 2.3	1.7	2,5	29.5	13.3	— 4.6	17.9
1.5	5.6	— 2.8	— 0.7	1,1	2.3	— 1.1	— 0.3	0,6	1.7	28.4	8.2	— 8,1	16.3
1.8	0,6	— 0.5	0.9	0.0	— 0.7	— 1.0	1.6	— 0.4	— 0.1	27.4	5.1	— 6.4	11.5
1.2	0,6	0.5	0.6	0.7	0.5	— 0.1	— 0.4	0.1	0.5	27.9	6.5	— 5,0	11.5
1.5	— 0,3	0,7	— 0.3	— 0.4	1.3	1.0	0.2	0,4	1.7	28.2	8.3	— 4,9	13.2
2.4	— 0,3	0.4	0.2	2.0	1.3	1.9	— 7.1	1,2	4.1	29.0	9.7	— 7.2	16.9
8.3	— 2,7	1.5	1,6	— 6.6	2.3	— 0.1	1,8	1.7	7,4	29.5	**19.9**	—14.4	34.3
2.5	1,4	1.4	— 0.6	— 1.7	— 1.0	— 1.1	— 2.3	0.1	0.7	27.9	6.4	—10.0	16.4
0.6	— 0,8	—10.3	— 4.3	— 7.3	—13.4	— 3.6	— 2.2	— 1.2	— 2.8	26.6	11.9	—14.1	26.0
1.7	— 0,4	0.5	— 1.6	— 4.2	— 0.8	— 1.4	— 3.0	— 0.4	— 1.5	27.4	9,5	— 6.2	15.7
0.4	— 6.3	— 7,0	— 4.7	— 4.1	— 6.1	— 6.2	— 3.9	— 1.0	— 0.5	26.8	7.3	—13.0	20.3
2.3	— 1,2	— 2,2	— 0.8	— 6.6	2.2	— 3.3	— 0.8	— 0.6	0.7	27.2	7.9	— 8.0	15.9
1.8	— 0,3	— 1,4	— 1,0	— 3,5	— 0.7	0.4	— 2.6	0,3	— 0.4	28.1	7.7	—13.7	21.4
0.6	— 2.0	— 1,1	— 3.3	1.7	0.1	— 0.5	0,6	— 0,2	0.6	27.6	7.4	— 7.5	14.9
1.4	0,3	— 1.1	— 3.0	— 1,3	— 2.7	— 5.6	— 1.8	— 0.8	0.1	27.0	8.4	— 6.3	14.7
1.3	— 0,3	— 0.3	0.1	— 0.1	— 0.9	— 1.7	0.5	— 0,5	0,0	27.3	7.4	— 6.6	14.0
1.2	0,3	— 0.1	— 0.1	0.4	— 0.1	0.2	— 0.8	0.0	0.2	27.8	6.4	— 6,0	12.4
1.2	0.7	1.6	3.3	2.3	0.9	— 6.2	— 1.7	0.2	0.7	28.0	6.7	— 9.1	15.8
0.8	0.3	0.6	— 1.7	1.9	— 4.0	— 3.5	— 0.5	— 1.1	— 0,5	26.7	11.2	**—15.0**	26.2
0.2	1.1	0.5	— 2.5	— 1.6	— 0.1	— 1.7	— 1.5	— 1,0	— 0.2	26.8	5.2	— 6.2	11.4
1.2	— 2,0	— 4.0	— 0.4	— 5.1	— 3.3	— 1.0	— 0.2	— 0.9	— 0.7	26.9	7.6	— 8,0	15.6
1.1	— 0,2	0.5	0.9	0.1	— 0.2	— 0.2	— 1.2	0.2	0.7	28.0	6.6	— 4.4	11.0
0.4	0,8	0,9	— 0.3	— 0.1	0,2	— 0,2	— 1.5	— 0,2	0.3	27.6	6.7	— 5.3	12.0
0.3	— 0,1	0.5	0.1	— 0,7	— 0.3	— 2.3	— 2.3	— 0,4	0.1	27.4	7.5	— 5.2	12.7
0.7	1,6	1.1	2.1	1,6	— 1.2	— 1.0	— 1,2	0.0	0.0	27.8	5.6	— 5.1	10.7
1.4	1.6	2,3	— 3.2	1.5	0.7	— 1.5	— 2.2	0.6	1.6	28.4	8.4	— 4,2	12.6
1'.73	0'.49	— 0'.18	— 0'.38	— 0'.75	— 0'.63	— 1'.44	— 1'.29	—	0'.73	0° 27'.76	8'.35	— 7'.64	15'.99

Склоненіе 3. **Сентябрь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1'9	— 1'5	— 1'3	— 2'9	— 3'8	— 2'3	— 4'5	— 4'2	— 2'7	0'0	3'5	6'2	7'7	[illegible]
2	— 0,2	— 2,1	— 3,0	— 2,8	— 2,9	— 4,0	— 4,1	— 3,9	— 2,2	0,4	3,7	5,2	6,3	[illegible]
3	— 0,6	— 0,5	— 1,1	— 1,9	— 1,8	— 3,2	— 3,7	— 3,4	— 1,0	1,9	4,9	7,6	8,2	[illegible]
4	— 2,4	— 1,1	— 1,7	0,9	— 2,8	— 3,8	— 3,8	— 3,1	— 2,4	— 1,0	0,7	1,3	2,7	[illegible]
5	— 1,6	— 1,8	— 1,9	— 1,4	— 3,0	— 4,5	— 5,7	— 3,8	— 2,4	— 1,1	1,0	3,7	2,7	[illegible]
6	— 1,1	— 1,5	— 1,5	— 2,0	— 2,2	— 3,0	— 3,6	— 2,8	— 1,5	0,3	1,7	3,5	5,2	[illegible]
7	— 0,8	— 1,0	— 0,7	— 1,6	— 2,1	— 3,0	— 4,0	— 4,4	— 3,2	— 1,2	1,8	4,4	4,7	[illegible]
8	2,9	— 2,3	— 1,9	— 0,3	— 0,3	— 2,1	— 2,2	— 1,0	— 1,2	1,8	4,8	6,6	6,5	[illegible]
9	— 0,5	0,1	— 3,0	— 3,6	— 3,8	— 4,7	0,4	2,6	2,3	3,7	8,6	7,8	9,5	[illegible]
10	— 4,9	3,3	— 5,8	— 2,3	— 4,9	— 2,9	— 3,9	— 0,8	0,7	4,6	6,6	4,9	0,8	[illegible]
11	4,5	—10,4	— 1,9	0,0	— 2,3	— 2,1	— 0,7	— 3,0	2,1	2,2	4,4	5,9	6,1	— [illegible]
12	— 4,7	12,1	— 1,1	— 2,2	— 3,3	— 0,1	3,2	6,5	4,2	2,7	1,3	5,0	5,6	[illegible]
13	6,5	— 2,6	— 2,0	— 1,2	0,8	10,5	4,7	0,7	— 2,1	0,8	— 1,0	4,0	2,9	[illegible]
14	— 9,3	— 2,1	— 8,4	— 4,8	— 1,0	8,2	2,5	3,7	5,1	5,6	— 0,1	1,8	3,6	[illegible]
15	1,7	2,0	— 4,9	— 2,2	— 2,1	2,1	— 0,5	— 2,6	— 4,1	— 1,2	0,2	0,4	2,3	[illegible]
16	— 2,2	— 2,3	— 2,1	— 1,1	— 2,1	— 3,1	— 3,5	— 2,8	— 2,2	— 1,1	0,4	2,7	3,5	[illegible]
17	— 2,9	— 4,2	— 2,6	— 1,7	— 2,1	— 3,1	— 4,0	— 2,9	— 3,3	— 2,3	1,8	4,5	5,5	[illegible]
18	— 1,0	— 0,9	— 2,4	— 1,8	0,5	— 1,8	— 2,3	— 3,9	— 3,1	— 2,0	1,9	4,9	3,9	[illegible]
19	— 1,0	— 1,0	— 1,1	— 2,2	— 2,3	— 2,1	— 3,4	— 4,0	— 3,3	— 2,3	0,2	4,3	5,5	[illegible]
20	— 0,1	0,0	0,1	— 0,4	— 0,1	— 1,1	— 2,3	— 3,0	— 2,7	— 1,6	0,7	3,7	5,2	[illegible]
21	— 0,1	4,6	0,7	— 0,5	— 4,7	— 2,6	— 4,3	— 4,8	— 3,3	— 1,6	7,3	3,8	8,5	[illegible]
22	— 5,8	1,7	1,4	— 4,0	— 3,0	— 2,4	3,6	2,6	1,2	1,2	0,2	0,1	2,3	[illegible]
23	— 4,0	3,6	— 2,4	— 2,3	— 2,9	— 2,5	— 2,9	— 2,7	— 2,3	— 1,4	— 0,1	0,9	3,5	[illegible]
24	— 2,3	— 1,6	— 1,9	— 2,1	0,0	1,4	0,1	— 2,4	— 3,2	— 2,5	— 1,3	1,9	1,9	[illegible]
25	— 1,8	— 1,8	— 1,1	— 0,8	— 1,0	— 1,1	— 0,6	— 2,0	— 2,6	— 2,1	0,7	2,7	3,8	[illegible]
26	— 2,9	— 1,4	0,0	— 1,3	— 0,5	— 0,8	— 1,1	— 1,6	— 2,4	— 2,1	— 1,1	1,4	2,7	[illegible]
27	— 1,2	0,8	— 2,5	— 2,2	— 0,5	— 1,2	— 1,7	— 3,0	— 4,0	— 3,5	— 1,5	1,2	3,2	[illegible]
28	— 0,5	— 2,2	— 2,1	— 1,1	— 1,1	— 1,3	— 1,0	— 2,1	— 2,3	— 2,3	— 1,1	1,9	4,9	[illegible]
29	— 1,0	— 1,1	— 1,6	— 0,9	— 1,0	— 0,6	— 1,7	— 2,3	— 3,0	— 2,1	1,5	3,7	3,7	[illegible]
30	— 0,5	— 1,7	— 0,7	— 1,6	— 2,5	— 3,0	— 1,1	0,2	0,6	1,7	2,5	2,8	8,4	[illegible]
Среднія Mittel	— 1'32	— 0'56	— 1'92	— 1'74	— 1'97	— 1'34	— 1'74	— 1'81	— 1'48	— 0'15	1'81	3'60	4'71	[illegible]

Октябрь.

1	2'5	4'0	8'5	— 0'9	— 2'9	— 1'8	— 1'4	— 0'8	— 0'5	2'0	3'6	5'0	6'3	[illegible]
2	0,2	— 1,6	— 2,5	3,6	— 0,7	— 1,6	— 1,7	— 1,8	— 1,1	— 0,9	0,4	2,4	4,0	[illegible]
3	— 3,0	— 1,8	— 1,7	— 3,4	0,2	— 1,2	— 1,1	— 2,0	— 2,6	— 1,1	2,9	2,6	4,1	[illegible]
4	0,1	0,0	0,0	— 0,8	— 0,3	— 0,4	— 0,8	— 1,4	— 1,1	— 0,3	1,9	3,7	4,9	[illegible]
5	0,5	— 0,8	— 1,0	— 0,7	0,6	0,5	— 0,9	— 1,8	— 1,8	— 0,8	1,9	3,3	5,0	[illegible]
6	— 0,9	1,0	1,1	0,6	0,1	— 0,2	4,6	1,3	1,1	0,2	2,7	4,4	7,8	[illegible]
7	— 8,5	—16,1	6,4	— 2,9	0,1	— 0,9	2,2	12,5	5,0	1,4	3,2	2,3	7,5	[illegible]
8	— 1,9	— 8,0	0,8	2,3	11,2	8,1	8,3	1,1	0,2	0,3	— 0,4	6,8	3,2	— [illegible]
9	— 1,1	4,2	— 7,6	2,8	1,6	6,2	1,9	1,4	0,1	— 0,9	— 2,3	1,9	1,1	[illegible]
10	—16,8	3,5	— 3,8	— 2,3	3,6	3,4	2,0	1,2	— 1,7	1,0	— 0,1	— 0,6	1,5	[illegible]
11	— 8,3	0,9	3,3	— 2,7	0,2	1,1	2,0	— 1,1	— 0,1	2,0	1,9	0,1	4,6	— [illegible]
12	— 2,9	— 1,0	— 3,7	1,1	— 1,0	0,1	0,1	— 0,9	— 1,5	— 0,6	0,4	3,5	4,9	[illegible]
13	1,1	0,1	— 0,3	0,0	0,4	— 0,4	0,1	— 0,4	— 2,4	— 2,2	1,3	3,1	4,7	[illegible]
14	— 2,0	— 1,6	1,8	— 1,3	— 0,6	1,3	— 0,1	0,0	— 3,2	— 1,0	0,6	4,1	3,4	[illegible]
15	— 0,2	— 0,9	— 0,6	2,7	— 0,1	— 0,4	0,5	0,3	— 0,8	— 0,7	2,4	4,8	5,2	[illegible]
16	— 0,6	— 0,1	1,3	1,1	— 0,3	1,2	0,0	— 2,5	— 2,2	0,3	2,3	2,2	4,9	[illegible]
17	— 0,2	0,9	— 0,3	— 0,2	0,1	1,1	0,2	— 0,7	0,1	— 0,9	3,3	7,0	7,4	[illegible]
18	— 0,1	0,0	— 0,6	0,3	0,1	0,5	0,1	— 0,9	— 1,6	— 0,9	1,7	2,9	4,9	[illegible]
19	— 4,2	1,5	— 1,8	2,8	3,2	6,0	1,3	— 0,8	— 3,7	1,1	4,8	8,6	1,2	[illegible]
20	— 0,9	— 1,0	— 1,0	— 0,9	— 0,5	— 0,8	— 0,1	— 1,8	— 2,3	— 1,7	0,2	1,3	2,3	[illegible]
21	— 0,8	0,0	— 0,1	0,0	0,4	0,6	0,3	— 0,5	— 1,6	— 0,9	0,2	2,4	2,2	[illegible]
22	— 2,2	— 5,1	0,1	— 1,1	— 0,5	— 0,8	0,4	— 2,3	— 2,3	— 2,9	0,6	1,4	3,0	[illegible]
23	— 0,7	— 1,8	— 0,9	0,1	0,1	— 0,7	— 0,7	— 1,9	— 2,9	— 2,1	0,0	1,7	2,9	[illegible]
24	— 0,9	— 0,3	— 0,4	— 0,2	0,1	0,1	0,0	— 0,7	— 1,9	— 2,9	— 1,1	0,5	2,7	[illegible]
25	— 0,5	— 0,2	— 0,1	0,1	0,4	0,0	— 0,1	— 0,9	0,1	1,1	3,2	4,8	6,1	[illegible]
26	— 0,6	— 0,8	0,0	0,1	— 0,2	— 0,3	— 0,7	— 1,0	— 1,6	— 0,9	0,8	2,7	3,8	[illegible]
27	— 1,1	— 0,2	0,2	0,1	— 0,9	0,2	0,0	— 0,5	— 1,6	— 0,9	1,3	2,3	4,9	[illegible]
28	— 6,7	— 5,3	— 3,8	0,3	— 0,3	— 0,5	1,1	3,6	— 1,7	— 0,6	3,5	1,8	2,8	[illegible]
29	— 2,4	— 1,7	— 1,1	1,7	8,6	0,1	— 0,9	— 1,1	— 1,8	— 0,6	1,0	2,6	3,8	[illegible]
30	— 1,8	1,8	— 0,3	— 0,5	— 0,6	— 0,9	0,1	— 0,9	— 0,4	0,3	1,5	0,4	2,1	[illegible]
31	— 0,6	0,5	— 0,9	— 0,8	0,1	— 0,7	2,0	0,8	0,2	1,2	3,0	2,9	2,5	[illegible]
Среднія Mittel	— 2'11	— 0'96	— 0'29	0'03	0'72	0'61	0'60	— 0'15	— 1'15	— 0'42	1'51	3'00	4'05	[illegible]

Pawlowsk. September. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1.1	1.3	2.2	2.4	2.1	— 1.8	0.9	0.0	0.4	— 0.3	0° 28.1	8.6	— 5.4	14.0
1.5	1.8	0.8	1.4	1.0	0.3	0.1	— 0.1	0.5	1.0	28.2	7.0	— 4.8	11.8
2.6	2.0	1.2	1.4	2.5	2.6	— 1.9	— 1.3	1.4	2.3	29.1	8.5	— 4.3	12.8
2.3	1.9	3.2	3.1	2.5	— 1.1	0.0	— 1.7	0.2	0.1	27.9	4.6	— 4.9	9.5
2.4	1.4	1.2	1.6	0.7	0.5	— 1.2	— 2.6	— 0.1	0.3	27.6	4.9	— 6.9	11.8
1.1	1.9	1.8	1.1	— 0.5	0.0	— 0.1	— 1.0	0.3	0.5	28.0	5.7	— 3.9	9.6
2.5	2.9	— 1.8	— 7.0	— 1.9	— 0.3	— 4.1	1.8	— 0.3	0.1	27.4	5.3	— 7.1	12.4
0.9	— 0.9	— 4.6	— 1.8	2.6	— 1.2	— 1.8	— 0.2	0.8	1.4	28.5	6.9	— 6.2	13.1
3.0	— 5.1	—14.7	— 8.4	—17.9	— 6.7	— 1.0	5.6	— 0.2	1.5	27.5	10.7	—22.5	33.2
5.7	0.7	—10.5	— 7.9	— 13.5	— 2.9	1.4	12.5	— 0.1	1.6	27.6	12.7	—20.3	33.0
1.9	— 1.0	— 9.8	1.7	0.0	— 0.1	2.5	— 0.1	0.0	— 3.5	27.7	19.4	—14.0	33.4
— 1.4	—14.5	— 3.0	—10.2	—16.1	— 5.1	— 1.2	— 2.6	— 0.9	1.2	26.8	12.3	—17.0	29.3
— 2.0	— 4.0	— 3.4	— 4.0	— 1.0	— 5.9	— 0.1	— 2.9	— 0.2	— 0.1	27.5	11.2	—17.0	28.2
—12.6	0.0	2.5	0.1	— 1.6	— 2.9	— 4.1	3.9	— 0.3	0.6	27.4	8.2	—14.3	22.5
0.2	— 1.6	— 1.1	— 0.1	— 1.5	— 2.4	— 3.0	— 2.9	— 0.8	— 1.6	26.9	3.9	— 5.0	8.9
2.1	0.6	— 1.0	— 4.5	— 7.3	— 2.5	— 1.6	0.2	— 0.8	— 0.5	26.9	4.2	— 7.7	11.9
2.3	— 7.6	— 2.0	— 1.8	— 2.0	— 0.6	— 3.9	— 1.8	— 0.8	1.1	26.9	8.4	— 9.1	17.5
0.5	— 0.1	— 0.2	— 2.1	— 0.6	— 0.1	— 4.2	— 2.3	— 0.3	0.3	27.4	5.9	— 4.7	10.6
1.0	— 0.2	— 4.8	— 1.8	— 3.6	— 0.1	0.4	0.6	— 0.4	0.6	27.3	6.1	— 5.7	11.8
1.6	0.7	0.1	0.1	0.6	0.4	— 0.2	0.0	0.7	1.1	28.4	7.2	— 3.9	11.1
0.5	2.5	1.0	— 8.8	0.1	— 2.2	— 0.1	— 1.2	1.1	— 0.1	28.8	10.5	— 8.9	19.4
0.8	0.5	0.1	0.0	— 1.4	— 0.6	2.3	— 1.9	0.2	1.3	27.9	4.9	—10.4	15.3
1.8	1.8	1.6	1.2	0.0	— 3.7	— 6.0	— 6.0	— 0.7	— 1.1	27.0	3.7	— 6.3	10.0
2.3	1.9	1.6	0.8	— 0.3	— 0.6	— 0.4	— 2.7	0.1	0.2	27.8	1.7	— 6.8	11.5
1.4	1.1	0.2	0.1	— 4.7	— 2.1	1.7	— 2.6	0.0	0.3	27.7	5.7	— 4.9	10.6
1.9	2.1	1.2	0.5	— 3.7	— 2.8	— 1.4	— 1.1	— 0.2	— 0.2	27.5	4.3	— 4.8	9.1
2.4	1.0	0.7	0.8	0.1	— 0.5	— 1.7	— 2.0	— 0.2	0.1	27.5	5.5	— 4.5	10.0
2.6	1.8	2.1	0.6	0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.8	0.5	1.2	28.2	6.7	— 4.2	10.9
1.7	0.9	1.7	0.9	0.8	— 2.3	— 1.5	— 0.9	0.3	0.2	28.0	6.1	— 3.7	9.8
4.4	2.8	— 1.1	— 6.8	— 4.0	—10.5	2.7	— 3.9	0.6	— 0.6	28.3	12.4	—13.4	25.8
1.56	— 0.11	— 1.16	— 1.58	— 2.38	— 1.87	— 0.93	— 0.60	—	0.30	0° 27.74	7.54	— 8.42	15.96

October.

1.2	2.0	0.5	1.9	0.6	0.2	0.1	— 0.8	1.7	1.4	0° 28.4	9.1	— 4.8	13.9
2.6	2.1	3.7	— 0.7	0.0	— 0.8	0.8	— 2.8	0.7	0.8	27.4	5.1	— 2.8	7.9
2.2	— 8.0	— 0.6	1.1	— 0.4	0.6	— 1.0	— 0.9	0.0	1.0	26.7	6.3	—10.3	16.6
1.7	1.5	1.1	1.3	1.4	— 1.1	— 1.5	— 0.9	0.9	0.8	27.6	5.6	— 1.9	7.5
2.2	2.4	— 0.7	0.9	0.0	0.6	— 0.4	— 5.6	0.7	1.4	27.4	5.3	— 5.9	11.2
1.1	3.1	0.2	— 6.3	— 4.0	—13.3	—11.4	—15.5	0.1	— 1.2	26.8	11.2	—30.8	42.0
4.9	—16.2	— 1.9	— 9.6	—11.3	—13.6	— 1.7	—10.1	— 1.9	0.6	24.8	14.8	—23.0	37.8
0.1	—21.5	—11.6	— 1.8	— 1.8	1.6	3.4	0.1	— 0.4	— 1.0	26.3	14.6	—31.7	46.3
1.8	— 5.2	—16.2	— 1.8	— 6.7	— 0.8	3.9	— 2.9	— 0.8	2.7	25.9	7.8	—16.9	24.7
— 5.5	— 1.4	— 13.8	— 6.7	—17.2	— 8.2	— 9.5	5.8	— 2.9	— 0.7	26.8	8.7	—18.1	26.8
3.7	— 2.3	0.9	0.4	— 0.9	— 1.0	— 5.6	— 0.8	— 0.2	— 1.6	26.5	9.5	—10.5	20.0
0.2	— 0.4	— 4.3	— 2.8	— 5.7	— 3.7	— 1.5	0.6	— 0.3	0.3	26.4	5.8	—11.3	17.1
0.6	0.6	— 4.4	— 6.5	— 5.5	— 3.2	— 1.8	— 3.0	— 0.5	— 0.2	26.2	6.3	—11.6	17.9
— 0.3	— 5.0	— 0.4	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 0.6	0.8	0.2	1.2	26.9	5.9	— 9.1	15.0
1.9	0.3	0.1	— 5.1	— 2.0	— 0.7	— 0.7	— 0.1	0.9	1.5	27.6	6.8	— 6.8	13.6
0.1	— 3.9	0.6	— 0.3	— 0.8	— 0.4	0.3	0.3	0.6	0.7	27.3	6.7	— 5.5	12.2
10.4	1.9	1.1	— 5.6	— 1.0	— 4.8	— 1.8	— 1.4	1.6	1.4	28.3	11.9	—13.0	24.9
3.1	5.7	—10.0	0.2	— 1.8	— 3.5	— 9.5	— 8.5	0.0	0.7	26.7	7.4	—11.3	18.7
0.7	0.6	— 0.4	— 0.8	1.3	0.9	— 0.7	— 0.5	1.1	1.3	27.8	9.7	— 7.7	17.4
1.5	1.6	1.1	1.3	3.0	1.4	0.1	0.1	0.4	0.9	27.1	3.3	— 2.9	6.2
2.5	— 3.2	0.3	— 3.1	— 7.6	— 5.9	— 0.9	— 5.0	— 0.4	— 0.4	26.3	6.7	— 8.2	14.9
0.3	0.2	0.1	1.1	— 1.5	— 1.7	— 4.1	0.0	— 0.4	— 0.3	26.3	4.3	— 5.9	10.2
0.6	0.4	— 0.1	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 1.7	— 0.7	— 0.2	0.4	26.5	5.5	— 3.3	8.8
1.2	1.3	0.8	— 1.1	0.0	— 0.3	0.0	0.1	0.2	0.9	26.9	3.8	— 3.3	7.1
1.8	1.3	1.2	1.0	0.3	— 0.4	— 0.5	— 1.7	1.2	1.6	27.9	6.9	— 2.1	9.0
1.1	1.5	2.5	— 1.0	— 0.8	—12.8	— 7.4	— 4.2	— 0.5	— 3.5	26.2	3.8	—18.2	22.0
5.5	3.9	—12.4	0.8	— 3.0	— 2.8	— 2.5	— 4.8	0.4	0.9	27.1	10.5	—12.5	23.0
1.4	0.6	— 4.2	— 8.5	— 1.5	—12.1	—10.0	— 5.9	— 1.8	— 2.2	24.9	5.1	—17.8	22.9
7.0	—16.9	— 1.3	— 1.1	0.9	— 0.5	— 1.7	— 0.7	— 0.6	0.5	26.1	9.7	—17.3	27.0
0.9	0.7	— 0.7	— 1.7	— 1.8	— 1.6	— 0.6	— 0.4	— 0.3	— 0.2	26.4	3.1	— 6.5	9.6
1.3	1.6	1.6	0.4	— 0.3	— 1.4	— 1.3	— 1.2	0.7	0.5	27.4	4.0	— 2.4	6.4
0.37	— 1.64	— 2.17	— 1.80	— 2.26	— 2.95	— 2.25	— 2.28	—	0.33	0° 26.68	7.26	—10.75	18.01

Склоненіе 3. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 0,1	2,1	0,2	— 0,4	— 0,7	— 0,1	0,6	1,1	1,0	1,1	2,3	3,1	3,0	[illegible]
2	0,9	0,1	0,6	1,1	0,7	1,1	2,0	1,6	1,7	1,6	3,4	4,4	6,0	[illegible]
3	— 0,8	— 8,4	5,9	— 2,9	— 1,3	1,7	9,7	3,5	— 0,1	4,6	1,1	3,5	8,3	[illegible]
4	4,5	— 3,2	— 1,8	1,2	2,2	2,8	3,1	1,8	2,5	3,6	4,1	— 0,6	2,8	— [illegible]
5	2,5	— 2,7	— 0,8	— 0,3	3,0	4,7	4,1	1,6	3,8	2,1	0,1	3,6	— 3,7	[illegible]
6	6,4	— 0,5	— 0,1	1,2	5,4	4,9	4,1	5,9	— 0,1	2,1	2,0	1,0	2,3	[illegible]
7	— 9,4	— 3,7	— 0,3	— 1,5	1,1	3,6	0,1	0,1	— 2,8	1,9	— 0,6	3,5	0,4	— [illegible]
8	— 0,7	0,6	0,2	2,5	2,0	2,6	2,6	1,2	— 0,3	— 1,7	— 0,8	2,2	2,3	[illegible]
9	1,2	1,3	0,9	2,2	1,2	1,1	0,0	— 0,6	1,6	0,7	2,1	2,2	3,1	— [illegible]
10	— 1,4	— 0,6	2,0	— 0,5	0,0	— 0,1	— 0,5	0,7	1,9	0,9	3,0	2,7	3,0	[illegible]
11	0,1	0,7	— 0,4	3,0	1,1	0,4	0,6	0,7	0,1	0,6	2,6	3,4	3,6	[illegible]
12	0,2	— 0,5	— 0,4	1,9	1,2	0,2	1,5	2,8	2,3	2,5	5,3	5,4	5,0	[illegible]
13	— 3,0	— 0,7	1,2	— 0,3	3,5	2,6	2,1	2,9	2,1	1,7	2,2	4,0	2,4	[illegible]
14	— 2,8	— 1,1	0,2	0,2	1,1	1,3	1,2	1,2	1,2	1,9	2,0	2,4	3,3	[illegible]
15	— 3,7	— 1,3	0,3	0,5	0,8	1,1	0,8	1,3	1,6	1,5	2,2	4,0	4,3	[illegible]
16	— 3,9	— 3,8	— 3,4	1,1	0,0	0,5	0,2	0,8	0,7	0,8	2,3	3,5	4,7	[illegible]
17	0,2	— 0,1	— 0,1	0,2	1,2	0,9	1,6	1,1	1,2	1,5	2,6	3,0	5,7	[illegible]
18	— 3,0	0,6	— 0,2	— 1,8	— 1,7	0,0	— 0,1	0,4	1,0	1,2	1,5	2,7	2,2	[illegible]
19	— 2,8	— 2,5	— 0,8	— 0,2	0,1	0,6	0,5	1,9	1,1	1,1	1,5	2,5	2,5	[illegible]
20	0,6	0,6	1,1	0,8	1,2	1,5	2,1	2,0	1,1	1,1	2,7	2,6	3,8	[illegible]
21	1,3	— 1,6	— 0,3	0,1	0,0	— 0,3	0,2	0,7	1,8	1,2	1,2	1,6	1,4	[illegible]
22	— 0,8	— 0,4	0,3	0,0	— 0,3	0,2	0,7	1,9	2,1	1,7	2,1	2,9	2,3	[illegible]
23	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	1,2	1,6	5,0	2,4	4,9	2,8	2,2	[illegible]
24	— 5,5	— 9,5	— 8,7	— 2,5	— 1,6	— 2,8	4,0	1,2	0,9	4,9	0,7	3,2	5,0	[illegible]
25	2,8	— 1,0	— 2,4	— 1,3	— 0,1	0,1	0,7	1,0	1,0	1,9	1,9	1,6	3,9	[illegible]
26	0,8	— 0,4	— 0,6	— 2,8	2,6	1,1	0,1	0,0	— 0,4	0,7	1,5	2,1	2,6	[illegible]
27	— 0,8	— 0,9	— 0,4	— 0,4	0,4	0,4	1,0	0,6	1,3	1,9	1,2	2,5	3,6	[illegible]
28	1,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	0,5	0,4	1,0	2,0	2,1	2,1	[illegible]
29	— 1,7	— 1,0	— 1,0	— 1,0	— 0,5	— 0,7	— 0,1	0,0	0,5	0,9	2,2	2,3	2,3	[illegible]
30	— 3,8	— 5,5	6,2	2,7	— 0,1	0,2	1,1	0,7	1,1	2,1	2,3	6,0	2,1	[illegible]
Среднія Mittel	— 0,68	— 1,43	— 0,31	0,10	0,76	1,01	1,53	1,34	1,18	1,65	2,05	2,87	3,08	[illegible]

Декабрь.

1	— 0,4	1,0	1,7	1,3	1,2	4,8	12,0	5,5	7,3	1,2	0,7	1,2	1,2	— [illegible]
2	4,6	— 2,5	— 1,0	4,0	7,2	3,1	5,0	5,5	4,2	0,4	— 0,9	0,8	— 0,8	— [illegible]
3	— 4,8	— 2,0	2,4	7,9	0,0	2,9	2,6	0,3	1,3	0,9	0,2	0,7	1,9	— [illegible]
4	0,4	1,9	1,2	2,2	3,0	6,4	2,7	1,3	1,0	— 0,3	0,3	2,1	2,4	— [illegible]
5	6,4	0,3	— 0,5	1,2	4,1	3,7	0,9	0,1	0,4	0,0	— 1,5	2,3	2,0	[illegible]
6	— 1,5	— 0,2	3,1	1,3	1,5	1,2	0,9	2,2	1,2	0,2	3,3	2,2	1,7	— [illegible]
7	— 0,5	3,1	3,5	2,2	3,9	0,2	2,2	1,4	0,8	1,2	0,7	1,3	1,2	[illegible]
8	— 2,9	8,3	6,3	0,6	3,3	3,6	12,5	6,8	6,3	4,7	— 0,8	0,0	3,9	[illegible]
9	0,0	0,4	0,6	1,2	1,1	1,9	0,9	0,2	0,3	0,3	1,2	1,2	1,2	[illegible]
10	0,9	1,4	1,8	2,2	1,4	0,9	1,8	0,7	1,5	1,1	2,0	1,5	2,0	[illegible]
11	0,2	0,3	0,9	1,1	2,4	1,3	1,2	0,9	1,2	1,2	1,7	2,5	2,6	[illegible]
12	0,1	— 0,7	— 2,1	— 0,3	1,4	0,7	0,8	1,2	2,1	1,2	1,7	2,6	2,4	[illegible]
13	— 3,8	— 3,0	— 1,6	— 0,7	0,9	1,2	0,2	0,9	1,4	2,0	4,7	3,1	2,3	[illegible]
14	— 1,6	— 2,3	— 0,7	0,2	1,4	4,4	1,2	0,5	1,2	0,5	1,6	2,9	1,4	[illegible]
15	— 2,7	— 0,4	1,2	1,2	1,4	0,1	0,6	1,6	— 0,4	1,7	1,4	1,2	2,2	[illegible]
16	— 4,4	— 0,7	— 0,7	— 0,7	— 0,7	3,2	2,3	1,4	1,1	1,2	1,1	2,0	1,5	[illegible]
17	— 4,8	— 1,7	— 1,7	0,1	— 3,5	0,6	— 0,6	0,2	0,1	1,1	0,8	1,5	1,7	[illegible]
18	— 1,7	3,8	2,9	— 0,7	0,3	— 0,4	2,3	— 0,7	0,7	0,3	3,1	2,9	3,1	[illegible]
19	— 1,3	— 2,6	0,3	2,7	— 0,7	0,1	1,0	2,0	1,3	2,1	1,5	3,5	3,0	[illegible]
20	— 1,6	— 1,6	0,3	0,5	0,3	— 0,9	— 0,3	0,3	0,2	1,2	2,0	1,8	0,4	[illegible]
21	— 4,2	— 0,4	— 2,4	1,2	0,2	0,3	— 0,1	— 0,7	1,4	0,2	1,2	2,3	4,1	[illegible]
22	— 1,1	— 1,6	— 0,7	0,1	— 0,2	0,4	0,0	— 0,1	2,4	3,0	2,6	2,2	5,6	[illegible]
23	— 5,6	— 2,6	— 4,6	0,0	— 0,6	2,2	0,0	4,1	2,2	2,4	1,7	1,2	0,3	[illegible]
24	— 3,1	— 2,9	— 0,7	— 0,6	1,4	0,2	0,4	— 0,6	0,2	1,4	0,0	1,9	1,7	[illegible]
25	— 2,4	— 0,6	5,8	— 1,6	— 0,5	— 0,5	0,1	0,3	0,1	0,4	2,0	2,3	1,2	[illegible]
26	— 0,1	1,2	1,1	1,2	1,4	1,4	1,2	0,7	2,2	2,4	1,4	0,3	5,6	[illegible]
27	— 4,5	— 3,0	— 1,9	— 0,9	0,2	1,1	1,3	1,2	2,3	2,6	1,2	0,4	— 0,4	— [illegible]
28	— 3,6	— 0,6	— 0,7	0,3	1,6	1,4	2,7	1,3	1,2	1,5	1,7	0,8	2,3	[illegible]
29	— 0,2	— 0,9	— 0,3	0,7	2,2	5,2	0,3	3,2	0,3	2,4	— 2,8	— 0,6	— 0,4	— [illegible]
30	0,8	4,9	4,3	0,3	1,2	6,3	4,8	3,1	2,2	3,7	3,1	0,8	— 0,2	[illegible]
31	— 2,6	— 1,4	— 1,6	— 0,7	0,3	0,2	0,3	— 0,8	0,4	— 1,1	0,3	1,2	1,3	[illegible]
Среднія Mittel	— 1,48	— 0,16	0,52	0,89	1,20	1,85	1,97	1,42	1,55	1,33	1,20	1,62	1,88	[illegible]

Pawlowsk. November. Declination W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Mittel aus 8h,2h u.10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1'9	2'1	2'0	1'7	1'1	1'0	0'8	0'7	1'3	1'6	0° 27'1	3'9	— 1'2	5'1
2.6	2.8	— 1.1	— 3,8	—11,8	—11.9	— 4,2	— 8.4	0,1	— 1.8	25,9	6,7	—14,9	21.6
4.6	— 2.5	—19,0	—10,4	— 9.9	— 5,0	—15.7	— 1,9	— 1,7	— 0,5	24,1	16,0	—20,5	36,5
— 5,1	3.0	— 1,8	— 1,8	—13,4	— 9,6	—10,3	— 9,7	— 2.2	— 5.0	23,6	6.8	—22,1	28,9
- 6.7	— 7,0	—14,0	—15,2	— 2,7	— 5,1	— 5,6	— 0.8	— 1,9	— 1,1	23,9	8.0	—33.2	41,2
-17.2	— 6,6	—10,4	— 0,8	4.0	— 1,1	—13.3	—12,3	— 1,3	2.1	24,5	11,7	—32,4	44,1
14,3	— 4.1	0,5	— 1,2	1,0	0,6	— 1,3	0.9	— 1,2	— 0,3	24,6	5.3	—16.4	21,7
— 1.8	1,1	0,1	— 1,9	— 1.2	— 3,8	2,3	— 0,6	0.2	— 0,3	26,0	5.6	— 7,8	13.4
1.3	0,0	— 9,0	— 3,8	— 2,7	— 3,2	— 3,2	— 0.4	— 0,1	— 1,4	25.7	5.1	— 9,4	14.5
1.3	1,0	0,6	— 0,8	— 0,4	— 1.3	— 1,0	— 3,7	0,3	0,5	26.1	4.6	— 7,1	11.7
0,8	— 3,6	— 4,1	0.3	0,8	0.9	0,7	0.6	0.9	2,2	26.7	5,8	—11,4	17,2
6.0	— 3.2	— 3,7	— 3,1	— 5.9	— 8,5	— 9.5	— 3.5	0.6	0,4	26.4	7,9	—13,4	21.3
13.0	0.1	— 1,3	— 2,9	— 2,8	— 1,9	— 2.5	— 2,6	0.0	1,4	25,8	5,9	—14,5	20,4
3.2	3,0	3,2	0,2	1,2	— 0.8	— 0,3	— 2,7	1,2	1,1	27.0	4,0	— 3,7	7,7
2.4	1,0	0.9	0,4	— 2.5	— 7,5	— 9,7	— 4.2	0,2	— 0,4	26.0	5.3	—10.4	15.7
2.3	2,8	1,2	2,1	1.5	0,3	— 1.4	— 1,1	0,8	1.6	26,6	4.9	— 4.7	9.6
3.5	5,9	1,9	— 0,4	— 9.4	—19,3	— 7.2	— 2.7	0,0	— 4.5	25.8	6,2	—22,5	28,7
1.6	1,9	1.2	1,1	0,5	0,3	— 0,8	— 0.3	0.6	1,0	26,4	2.7	— 3,3	6,0
1.9	1,7	1.9	1,6	1,1	0,8	0.3	0,5	0.9	1.7	26,7	3.0	— 4,7	7,7
2.6	— 5.6	0,0	1,1	— 3.7	— 2,4	— 2,4	0,6	0.8	0.7	26.6	7,2	— 8.6	15.8
1.9	1.2	— 4.9	1.4	0.5	0.2	— 0.3	— 0.9	0.4	0.7	26.2	2.5	— 5.3	7.8
1.0	0.9	1,0	— 0,1	— 1,1	0.4	— 0,1	0,2	0,8	1,4	26.6	3,1	— 2,5	5.6
1,9	8,5	— 3,2	— 6,4	0,7	— 1,1	4.4	— 5,3	1,5	1.6	27,3	8.9	—15,2	24.1
0,1	0.2	0,1	— 5.6	— 2.4	—15,7	— 4,9	— 5.6	— 1,7	— 3.7	24,1	7.8	—16.3	24,1
1.0	0.2	— 6,6	0.2	0.1	2,0	— 0,4	— 2 1	0,4	2.2	26,2	4.5	— 8.7	13,2
0,2	0,4	— 0,1	0,7	— 0,2	0,0	— 0,8	— 0,5	0,5	0,7	26.3	3,2	— 4,4	7.6
0,7	1.2	1,1	0,3	— 0,4	— 0,9	— 2,0	3.0	0,8	0,6	26,6	4,1	— 3.3	7,4
0.7	0.2	0,1	— 0,1	0.0	0,1	— 1,3	— 1,0	0.6	0.8	26,4	3,9	— 1,9	5,8
5,6	6.9	1,2	— 7.7	— 4,8	— 5,5	—16,0	— 6.4	— 1,0	— 0.3	24.8	9.1	—18,3	27,4
1.1	— 3,2	—20,9	— 2,9	—18,0	— 2,1	— 4,7	0.3	— 0.6	1.6	25.2	12.0	—25,6	37.6
0'94	0'34	— 2'77	— 1'93	— 2'69	— 3'34	— 3'68	— 2'33	—	0'02	0° 25'80	6'19	—12'12	18'31

December.

1.0	— 9.6	— 0'2	— 3.0	0'2	— 3'8	— 0'4	— 1'1	0'6	0'5	0° 26'4	13'2	—18'2	31'4
0.9	— 1,8	— 5.5	— 2.6	4.0	— 7.3	— 4.1	— 3.6	— 0.2	— 3.1	25.6	10.1	—14.1	24.2
1.9	— 1,4	1,8	— 2.1	1.2	— 3.4	— 3.6	— 5.6	— 0,6	— 2.2	25.2	8.5	— 7.2	15.7
2.6	— 5,5	—19.3	— 4.8	— 3.5	— 6.3	0,9	— 0.2	— 0.7	— 2.5	25.1	6.5	—24.0	30.5
6,2	2,2	—11,3	—14.2	— 3.6	— 6.2	2.1	— 4.5	— 0.7	— 1,6	25.1	8.0	—24.5	32.5
0.1	— 5,5	— 2.6	— 0.7	1.2	0.2	— 3,1	— 1.2	0.1	0.7	25.9	4.0	—12.6	16,6
2,4	0,2	1,0	—10.2	— 7.6	— 7.4	— 9,6	— 3.2	— 0.6	— 1.1	25.2	5.3	—19,8	25,1
0,5	0,1	0,0	— 0,6	— 0.6	— 0.7	— 1.3	— 0.5	2.2	2,3	28,0	12.7	— 9.2	21,9
1,2	— 2,8	0,2	— 0.2	— 2.2	— 0.7	— 0.6	— 0.4	0.2	0.1	26.0	2.2	— 3.2	5.4
0.7	0.8	0.8	0,0	— 0.9	0.0	0.0	— 0.3	1,0	0.8	26.8	2.3	— 2.4	4.7
1,0	1,9	0.7	0.9	— 0.7	— 1.9	— 1.7	— 3.1	1.0	0.7	26.8	4.7	— 3.7	8.4
3,1	1,4	1.0	0.3	— 0.7	— 2.1	— 1.8	— 0.9	0.9	0.7	26.7	4.2	— 5.9	10.1
5.1	3,0	2,1	— 4.1	— 0.8	0.3	— 2.6	— 2,1	0,6	1.3	26,4	9.4	— 4.7	14.1
1.5	4,2	2,0	— 5.9	— 4,8	— 2.4	— 6.2	— 4.0	0,1	— 0,2	25.9	5.6	—21,8	27.4
2.2	3,9	— 2,9	— 8,9	— 2.4	— 0,4	— 1,7	— 4.1	— 0.3	1,5	25,5	5,8	—17,0	22,8
2,3	— 0,7	0,1	0.4	— 1,9	0,2	— 0.2	— 3.5	0,3	1,0	26,1	5.4	— 7.2	12.6
-15,6	3.7	2,8	— 5,0	— 7.2	— 1.7	— 3,3	— 2,6	— 1.2	0,4	24.6	4.9	—18.5	23,4
0,4	2,6	2,1	0.8	— 4,4	— 3.9	— 2.8	0,2	0,9	— 0,2	26.7	5,3	— 7.4	12,7
2,9	2,3	— 0.8	0.2	— 0,7	— 0.8	— 2.8	— 2,2	0,6	1,4	26.4	5,6	— 4.7	10.3
0,7	0,6	0,2	0,9	0.1	— 0.9	0,2	— 0.7	0.3	— 0.1	26.1	2,4	— 3.3	5.7
3,6	— 8,3	1.4	0,0	— 2,6	— 2.8	— 2.7	2,1	0.0	— 0,3	25,8	4,2	— 8,5	12,7
2.3	2,2	0,4	1,0	— 1.6	— 4.7	— 1.5	— 7,9	0,3	— 1.0	26,1	5,9	— 8,6	14,5
- 0.7	3,7	— 4,0	— 0,6	— 6,5	— 6,5	— 5,4	— 2.5	— 0,8	— 0,4	25.0	5,6	—12.3	17,9
0,9	0,2	0,5	0,5	— 1,6	— 1.8	2,6	— 3.2	0,0	— 0,1	25.8	6,1	— 6.3	12,4
0,1	2,1	— 0,9	0,7	0,2	— 1,5	— 2,6	— 1,6	0,3	0,2	26.1	6.7	— 5.5	12.2
1,8	— 1,1	— 0,7	—15,2	— 1.9	— 2.6	— 1.6	1.1	0,3	0,4	26,1	5,6	—16.7	22.3
6,9	— 4,0	— 7,9	— 4,7	— 3,5	— 3,1	0,2	— 2,9	— 1,5	— 1.3	24,3	3,1	—16,4	19,5
19.9	— 5.6	— 3,3	— 1.5	— 5,9	— 7,0	— 6,5	— 8,3	— 1,7	— 0,9	24.1	4.9	—24,8	29,7
- 3,1	— 4,8	— 5.4	— 4,6	— 2,6	2,2	— 0,7	— 0.6	— 2,0	— 1.3	23,8	5,9	—19,2	25,1
0,2	0,2	— 7.4	— 2,4	0.1	— 0,6	— 0.7	— 1,2	0,7	0,8	26,5	7,0	— 8,8	15,8
0,2	0,2	0,1	— 0,6	— 0.5	— 0.8	— 0.6	— 2,2	— 0,2	0.2	25,6	2,5	— 3,5	6,0
0'79	— 0'50	— 1'77	— 2'78	— 1'99	— 2'53	— 2'00	— 2'12	—	— 0'11	0° 25'77	5'92	—11'61	17'53

Горизонтальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	10	20	16	16	16	28	31	28	24	16	11	7	6	11
2	22	39	5	10	19	23	20	18	32	40	28	16	7	−5
3	10	6	1	8	16	15	16	23	17	7	1	−4	−3	4
4	9	3	3	21	13	21	13	−3	−9	1	−4	−9	−14	−15
5	2	−5	−2	2	9	5	4	11	9	−1	4	10	8	−2
6	8	20	9	9	9	14	14	6	7	−2	−16	−9	−5	−4
7	9	9	9	11	13	16	14	16	14	16	9	7	6	5
8	10	9	10	9	12	12	15	13	12	9	9	6	5	−3
9	22	11	10	6	13	23	18	24	22	20	18	−131	−30	−36
10	−42	−53	−49	−41	−35	−37	−54	−33	−19	−24	−23	−26	−30	−46
11	−13	−12	−13	−8	−6	−4	3	−6	−8	−9	−10	−13	−11	−12
12	0	0	1	0	3	1	−1	1	−11	−6	−6	−9	−9	−13
13	−3	−4	−6	−3	0	3	3	2	−3	−8	−9	−8	−9	−4
14	5	−3	−2	6	1	3	6	16	6	−1	0	−1	3	−12
15	8	−3	4	2	5	9	13	20	13	−2	−8	−11	−16	−16
16	3	−19	−17	−1	4	−1	4	5	−1	−5	−8	−13	−32	−14
17	0	0	1	1	3	3	3	0	0	−3	−6	−7	−3	−2
18	10	12	10	11	12	10	16	16	9	5	1	−5	−5	−1
19	8	3	4	10	11	12	14	19	14	6	−7	−13	−16	−11
20	−8	−8	10	4	−10	−10	−2	−13	−1	−9	−12	−13	−13	−4
21	17	−6	−2	1	6	11	11	13	6	5	−2	−4	−5	−2
22	−17	−11	9	−7	9	7	1	8	1	2	0	−2	−11	−6
23	−11	−14	−5	−8	−4	−4	2	3	4	5	−1	−6	−6	−1
24	1	−1	−2	0	2	3	7	11	10	4	1	1	1	6
25	−6	11	−4	−4	−1	3	3	4	7	3	−2	−6	−4	0
26	11	11	10	10	13	11	11	9	9	9	9	9	1	6
27	15	7	7	11	11	15	17	19	14	8	3	3	−5	2
28	4	6	10	7	6	10	6	6	6	3	0	2	3	7
29	15	9	14	20	19	38	0	−1	−19	−3	−1	−36	−30	−16
30	20	16	6	37	39	35	14	21	2	−6	−3	−18	−16	−18
31	−8	−15	−4	−11	3	3	9	−1	4	2	−7	−8	−13	−7
Среднія Mittel	4	2	1	4	7	9	7	8	6	3	−1	−9	−8	−7

Февраль.

1	2	−1	−5	−4	−3	4	1	8	4	−2	−9	−12	−9	−2
2	2	2	3	4	6	8	10	8	0	−5	−8	−6	−1	0
3	23	1	3	3	7	12	15	19	11	2	−9	−17	−16	−12
4	8	11	5	−2	4	8	7	5	9	−6	−7	−6	−4	−2
5	0	4	1	12	14	21	20	17	16	−17	−27	−15	−6	−1
6	−13	11	−5	−1	−1	1	2	9	2	−2	−8	−12	−7	−1
7	−2	3	3	7	8	9	10	18	11	−10	−27	−19	−17	−2
8	4	8	2	4	9	23	5	8	0	−2	−7	−3	−28	−57
9	4	4	4	6	9	9	10	11	3	−3	−6	−7	−6	−5
10	13	12	11	12	16	17	24	24	2	−18	−21	−38	−18	−12
11	22	7	6	10	−41	67	17	−2	−5	−9	−15	−24	−17	−4
12	−4	−2	−10	−5	−5	2	−3	−1	6	0	−14	−16	−18	−13
13	3	−1	−1	3	4	3	8	11	7	0	−6	−12	−11	−3
14	0	−2	−1	4	6	7	10	7	2	−7	−10	−12	−10	−6
15	10	10	8	7	11	14	20	16	7	−1	−7	−7	−3	2
16	11	15	7	11	10	12	12	16	14	14	−19	−11	−5	1
17	−7	−28	−2	5	3	−5	3	−11	−32	−22	−20	−15	−14	−10
18	5	2	6	−20	−6	13	4	8	1	−5	−16	−9	−6	−2
19	0	23	23	−8	42	8	24	5	−1	−7	−15	−16	−11	−7
20	0	0	−4	−6	−3	−1	5	6	−2	−10	−17	−23	−16	−13
21	−1	2	4	1	8	16	11	15	4	−3	−6	−14	−11	−4
22	−5	−7	−5	−5	−6	−5	−3	1	4	5	−6	−5	−6	−7
23	−2	2	−8	1	2	5	4	4	−4	−10	−11	−8	−8	7
24	0	1	0	0	2	5	8	10	5	1	−5	−6	−1	10
25	10	5	8	9	15	18	14	14	7	−2	−13	−17	−10	1
26	9	10	12	12	14	17	18	18	15	5	3	6	6	2
27	13	14	12	10	9	10	19	15	0	−3	−5	−5	−19	−25
28	3	7	6	6	7	12	13	11	8	−2	−8	−8	−5	−3
Среднія Mittel	4	4	3	4	5	11	10	10	3	−4	−11	−12	−10	−6

Pawlowsk. Januar. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
19	19	15	14	14	13	13	13	16	17	1,6401	38	5	33
− 9	5	1	4	12	6	9	20	12	6	397	55	− 42	97
1	10	12	29	15	0	7	3	8	9	393	32	− 18	50
−25	−11	− 1	35	4	− 8	19	0	0	− 9	385	38	− 30	68
8	5	− 3	3	22	− 2	9	7	5	2	390	39	− 11	50
8	9	8	9	8	8	9	8	5	3	390	20	− 17	37
9	9	3	9	9	12	12	11	11	12	396	20	1	19
7	10	12	13	12	32	21	27	11	14	396	52	− 3	55
−21	−12	−42	−25	-237	-186	22	−70	−26	−66	359	72	−890	962
−34	−24	−13	−13	−13	−17	−14	−13	−29	−32	356	15	− 59	74
−24	−10	− 8	− 4	− 1	− 3	− 1	0	− 8	− 7	377	3	− 29	32
− 9	− 8	− 8	− 7	2	4	1	− 2	− 4	− 3	381	7	− 14	21
2	1	1	1	1	4	3	11	− 1	1	384	12	− 12	24
4	− 4	− 6	− 8	6	3	− 3	5	0	2	385	18	− 19	37
−27	−60	−36	−37	−40	−23	−15	− 3	−12	− 6	373	24	− 64	88
−12	− 7	− 8	− 3	− 3	− 1	− 1	0	− 7	− 5	378	7	− 35	42
7	7	7	7	8	7	7	10	3	2	388	12	− 8	20
4	7	8	7	5	11	11	9	7	9	392	16	− 7	23
−28	−26	−32	− 8	− 6	− 7	−17	−27	− 5	0	380	93	− 50	143
− 6	− 2	−10	−14	6	− 1	3	1	− 5	−11	380	12	− 43	55
− 8	1	10	− 7	− 3	− 7	34	− 6	2	− 1	387	63	− 15	78
−35	−26	−42	−30	−14	18	−15	−11	− 7	7	378	18	− 47	65
− 2	− 1	2	− 1	6	3	4	0	− 2	1	383	6	− 14	20
−13	−13	− 9	0	−15	16	1	− 3	0	11	385	25	− 21	46
15	13	12	13	14	14	11	12	5	6	390	17	− 7	24
4	11	10	11	10	10	7	7	8	8	393	13	− 11	24
− 2	− 8	−13	0	− 2	4	4	5	5	9	390	22	− 16	38
14	18	20	16	17	15	13	15	10	9	395	30	− 5	35
6	8	7	17	19	11	9	7	3	− 2	388	40	− 55	95
−17	−17	− 7	− 5	−11	− 3	31	− 6	2	0	387	71	− 62	133
4	0	0	− 4	0	2	6	18	− 1	− 2	384	50	− 33	83
− 5	− 3	− 4	1	− 5	− 2	6	2	—	− 1	1,6385	30	− 53	83

Februar.

7	6	− 1	2	− 7	6	− 1	1	− 1	4	1,6388	18	− 13	31
−11	−31	−14	5	0	5	5	0	− 1	4	88	14	− 32	46
− 6	− 8	− 9	− 7	1	5	6	4	0	4	89	25	− 26	51
9	13	9	− 2	− 8	− 5	− 6	11	3	− 1	92	19	− 15	34
35	− 6	−10	13	− 3	−30	13	− 5	0	− 5	89	51	− 42	93
4	4	6	3	5	− 3	9	6	0	1	89	21	− 22	43
3	5	−11	− 1	14	6	6	5	1	7	90	30	− 29	59
− 1	− 1	24	− 7	1	5	4	5	− 1	− 8	88	28	− 43	71
5	8	5	7	7	5	5	12	4	3	93	12	− 11	23
−17	− 9	− 6	− 5	− 6	− 6	3	4	− 3	2	86	28	− 43	71
−26	−23	− 8	− 5	1	46	−30	−15	− 4	13	85	72	− 52	124
− 1	1	2	1	3	5	4	1	− 4	− 3	85	6	− 20	26
3	7	4	5	0	6	1	1	1	3	90	15	− 13	28
5	6	7	7	7	11	2	5	2	4	91	16	− 13	29
− 2	6	2	6	6	12	16	12	6	10	95	22	− 10	32
− 1	5	−19	−17	−23	− 8	4	−64	− 1	4	88	20	− 64	84
4	−12	− 4	− 4	9	1	2	5	− 7	− 7	82	15	− 64	79
4	5	38	−21	− 1	0	− 2	3	− 1	2	88	39	− 27	66
17	− 3	2	1	− 5	−29	−11	−11	− 1	−10	88	44	− 33	77
4	3	2	4	3	10	7	− 6	− 3	1	86	43	− 27	70
− 3	− 3	−13	−36	− 5	−25	− 4	− 4	− 3	− 5	86	20	− 61	81
4	−49	−31	−14	−33	− 7	−18	− 8	− 9	− 4	80	26	− 54	80
7	5	4	7	6	6	1	4	1	6	90	18	− 19	37
28	17	18	9	7	2	28	15	7	7	96	30	− 7	37
13	12	11	12	10	13	10	9	7	9	96	25	− 21	46
2	4	12	12	8	10	11	13	9	10	98	19	− 5	24
5	7	5	7	4	5	0	7	3	− 2	92	21	− 27	48
12	12	14	18	18	15	26	24	9	8	98	29	− 15	44
2	− 1	1	0	1	2	3	1	—	2	1,6889	26	− 29	55

Горизонтальная сила. Мартъ. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	20	17	14	15	16	20	18	15	9	— 1	— 8	—15	—13	0
2	9	9	14	9	14	11	15	8	0	—16	—24	—27	—22	—11
3	28	24	23	19	30	26	23	25	21	6	— 3	— 6	0	8
4	5	0	1	5	2	8	10	16	5	3	— 5	—21	3	— 9
5	5	8	4	8	9	10	10	11	9	2	— 1	4	7	9
6	16	18	7	15	16	24	23	20	11	6	0	0	6	— 6
7	7	15	18	8	15	13	11	13	7	— 9	—12	—22	—29	— 7
8	8	6	— 2	4	8	9	10	9	— 7	—18	—26	—26	—22	—17
9	4	5	6	7	9	12	13	13	7	— 4	—23	—38	—29	—24
10	10	11	9	12	11	8	22	9	5	—12	—18	—34	—41	—27
11	12	7	9	9	8	8	11	8	— 7	—12	—24	—32	—22	—21
12	8	8	13	6	6	8	12	14	9	— 2	—11	— 7	—14	— 7
13	20	16	13	11	15	21	19	9	— 1	—17	—13	—15	—10	— 9
14	16	15	13	15	10	10	10	10	3	— 7	—11	—14	— 6	0
15	18	18	17	13	14	15	6	— 4	0	— 2	— 5	—11	— 2	— 2
16	8	7	12	19	19	9	13	1	— 4	—12	—10	— 6	— 1	—13
17	3	—18	—14	—10	—12	—17	—16	— 4	—19	—27	— 9	—35	— 7	— 4
18	— 1	0	6	— 1	14	3	0	5	—15	—17	—26	—18	—11	0
19	5	—43	— 8	— 5	— 5	— 9	— 5	—23	—23	—16	—15	—14	—14	— 9
20	—16	— 3	17	4	— 8	—24	—15	—47	—35	—33	—70	—35	—52	—14
21	5	4	6	3	3	— 2	0	— 5	—17	—23	—18	—17	—16	—13
22	— 4	— 3	2	— 6	6	— 5	— 2	— 2	—18	—26	—32	—25	—16	—15
23	—19	—12	— 4	—10	7	8	7	— 2	—11	—31	—16	—17	—33	—16
24	5	0	3	3	5	8	4	—14	— 9	—12	—24	—38	—35	— 9
25	14	7	6	9	11	8	13	5	—12	—16	—21	—19	—27	—26
26	10	— 2	3	6	8	7	3	13	8	— 1	— 6	—10	—14	— 8
27	9	18	21	—19	—18	— 9	— 5	— 5	—10	—10	—10	—20	—20	—23
28	27	23	20	17	12	12	8	— 1	— 6	— 6	— 4	4	4	— 1
29	23	25	12	38	15	13	13	5	0	—13	—19	—17	—21	—11
30	15	11	10	10	9	11	20	11	— 3	—35	—45	149	113	—28
31	—115	—157	—140	—94	—62	—126	—49	—49	* —56	—60	—26	* —108	* —36	45
Среднія Mittel	5	1	4	4	6	3	7	2	— 5	—14	—17	—16	—12	— 9

Апрѣль.

1	—85	—56	—46	—50	—32	—28	—43	—21	—26	—31	—55	—27	—31	—25
2	—16	—27	—23	—22	—16	—10	—21	—14	—29	—38	—29	—48	—54	—35
3	— 1	1	— 2	— 4	— 3	0	2	— 9	—26	—39	—45	—29	—22	—13
4	5	8	8	5	8	12	7	— 3	—13	—30	—27	—33	—19	— 7
5	13	12	12	27	13	17	12	2	—13	—35	—36	—28	—15	—10
6	13	8	4	9	12	14	16	10	— 7	—15	—22	—19	— 9	— 2
7	12	12	8	12	17	23	23	17	4	—15	—37	—15	—25	—13
8	7	4	3	3	12	8	15	14	— 4	—22	—27	—25	—17	— 5
9	9	4	3	4	7	9	9	8	— 6	—23	—32	—35	—21	— 6
10	9	8	7	8	8	9	8	3	— 6	—18	—27	—23	—16	— 7
11	21	13	15	17	18	21	18	17	7	— 4	—16	—18	— 5	3
12	18	8	7	— 5	20	28	0	7	—16	— 5	—12	—11	— 3	— 2
13	—22	15	0	—11	7	—29	—13	—22	—21	—30	—43	—71	—65	—33
14	— 6	— 8	10	— 3	8	3	—44	—65	—42	—22	—62	—38	—50	—39
15	—17	—51	41	—16	—24	—81	—21	—18	—71	-100	—65	—43	—36	—26
16	— 1	5	—14	— 5	—20	— 9	— 6	—15	—31	—36	—35	—27	—19	10
17	— 9	— 3	— 1	1	— 1	7	6	—13	— 7	—13	—25	—18	— 2	14
18	9	— 8	9	20	12	9	—16	— 3	— 7	—22	—23	—21	—20	— 9
19	— 1	1	13	14	9	7	— 3	—13	—37	—33	—28	—19	—17	—21
20	8	2	10	7	8	9	2	—18	—16	—35	—28	—19	— 9	— 7
21	—22	10	9	—23	2	2	— 7	—11	—33	—34	—35	—28	—19	— 4
22	15	— 3	— 1	14	12	6	9	—10	—14	—25	—32	—13	—12	5
23	9	5	9	13	13	10	4	— 5	—20	—21	—21	— 9	— 6	7
24	20	20	20	22	16	13	8	— 1	—14	—16	—30	—17	—12	— 1
25	31	35	26	23	23	15	— 8	—42	1	—12	—17	—28	—41	—21
26	17	15	1	12	11	12	6	— 1	— 8	—22	—17	—14	— 8	— 5
27	17	16	15	15	12	9	7	— 4	—10	—14	—10	— 8	—17	6
28	19	22	14	18	17	12	8	— 2	— 6	— 6	0	9	—11	3
29	12	22	17	16	19	20	17	8	—10	—15	— 8	—13	— 9	— 5
30	34	24	22	25	19	27	24	12	1	— 3	— 6	— 6	— 1	6
Среднія Mittel	4	4	7	5	7	5	1	— 6	—16	—24	—28	—23	—20	— 9

Pawlowsk. März. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^d, 2^h$ и 10^h. Mittel aus $8^h, 2^h$ u. 10^h.	Истинныя суточныя средніи. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
15	12	15	21	28	36	5	19	12	17	1,6402	42	— 15	57
10	11	12	25	13	18	18	21	5	5	395	29	— 27	56
— 5	— 4	— 2	— 5	8	5	1	2	6	13	396	35	— 49	84
3	8	7	9	9	8	8	9	4	5	394	25	— 24	49
11	6	14	12	13	13	13	15	9	11	399	20	— 1	21
4	0	13	13	14	10	6	1	9	8	399	33	— 12	45
— 2	— 8	— 2	— 2	2	3	5	5	1	3	391	25	— 37	62
9	2	9	8	6	9	7	6	0	0	390	23	— 26	49
15	10	14	9	9	11	15	11	2	0	392	15	— 38	53
3	4	11	14	14	20	14	17	1	1	391	25	— 46	71
— 2	1	1	7	22	19	13	10	1	2	391	33	— 37	70
13	15	17	12	13	11	11	13	7	6	397	17	— 17	34
5	12	17	15	19	18	17	16	9	6	399	26	— 20	46
3	6	9	14	17	18	14	19	7	9	397	19	— 15	34
10	13	13	13	17	10	17	6	8	1	398	19	— 12	31
3	—23	2	7	—13	— 2	—21	7	0	— 5	390	29	— 28	57
—13	—11	1	9	0	—10	— 1	4	— 9	— 6	381	40	— 40	80
3	4	2	14	— 8	—11	—44	—36	— 6	— 2	384	20	— 63	83
3	0	22	—25	—16	3	50	— 2	— 6	—10	384	95	— 49	144
4	— 1	5	18	23	16	17	8	—11	—15	379	24	— 87	111
0	1	9	— 3	3	20	12	22	— 2	1	388	35	— 32	67
— 6	— 4	— 1	4	4	— 1	35	4	— 5	— 6	385	38	— 42	80
—51	—37	—21	— 8	— 3	10	6	19	—10	— 3	380	43	— 90	133
0	0	6	30	14	11	15	18	— 1	— 4	389	38	— 42	80
15	20	5	12	2	17	0	10	1	— 1	391	34	— 28	62
5	11	22	1	6	7	14	16	4	4	394	30	— 15	45
13	23	7	3	8	10	29	14	0	— 6	390	30	— 30	60
13	19	14	18	24	13	14	18	11	4	401	40	— 11	51
16	10	7	11	13	11	15	20	7	2	397	38	— 52	90
—19	53	50	6	—74	-190	-163	-298	—17	—69	373	321	—326	647
64	—23	—15	—35	54	2	—35	—13	—39	— 1	351	137	—323	460
4	4	8	7	8	4	3	— 1	—	— 1	1.6390	44	— 53	97

April.

19	3	— 1	2	—38	—16	— 7	—16	—26	—21	1,6361	21	— 91	112
5	— 4	5	4	11	0	3	— 2	—17	—16	370	11	— 56	67
7	2	4	7	7	10	7	7	— 7	— 4	380	10	— 48	58
8	5	14	18	20	21	21	25	3	4	390	25	— 38	63
2	14	9	3	13	26	15	14	3	6	390	34	— 43	77
5	8	15	22	26	27	17	15	7	12	394	38	— 25	63
4	7	4	12	13	15	10	8	3	5	390	25	— 37	62
12	7	7	16	11	23	13	11	4	11	391	23	— 28	51
10	4	9	14	14	13	9	9	1	5	388	15	— 36	51
6	10	11	15	17	17	17	26	4	4	391	26	— 27	53
18	18	38	17	9	14	3	0	11	11	398	49	— 19	68
5	8	12	14	—20	3	— 9	—28	0	3	387	78	— 28	106
11	—22	—13	6	5	6	14	38	—12	—16	375	53	— 79	132
2	—17	— 6	4	6	47	— 1	— 9	—17	—26	370	50	— 87	137
— 3	16	—15	3	2	6	— 2	—10	—23	—13	364	64	—106	170
19	—10	— 9	18	— 8	14	17	23	— 5	3	382	66	— 49	115
22	19	14	28	26	7	37	36	6	3	393	73	— 25	98
— 7	— 6	— 6	16	—20	— 6	17	— 5	— 2	— 6	385	36	— 36	72
—23	29	29	16	6	34	20	8	0	0	387	57	— 51	108
— 2	34	10	5	1	— 2	26	22	0	— 9	387	52	— 43	95
28	15	17	17	13	36	36	17	0	7	387	45	— 44	89
26	18	11	14	18	11	14	7	4	2	391	37	— 34	71
18	16	23	20	22	29	28	28	8	10	395	33	— 24	57
14	11	13	19	23	19	24	25	8	6	395	37	— 31	68
5	8	13	15	15	20	19	19	3	—14	390	42	— 64	106
5	9	12	18	19	17	17	23	5	4	392	25	— 27	52
13	14	22	22	27	21	20	24	8	8	395	33	— 25	58
2	16	18	28	28	26	15	47	12	9	399	47	— 17	64
16	16	6	26	39	27	26	28	12	11	399	52	— 26	78
14	21	23	33	28	21	13	17	15	13	402	43	— 27	70
8	9	10	15	11	16	15	13	—	0	1,6387	40	— 42	82

Горизонтальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	10	11	15	15	18	9	24	21	4	—10	—21	—17	—19	—7
2	11	12	7	—7	2	—2	—22	—18	—32	—33	—41	—53	—25	—38
3	—3	20	8	0	—1	0	—18	—24	—37	—37	—34	—15	—2	8
4	1	6	—2	—2	1	7	3	—4	—15	—32	—33	—24	—4	—16
5	0	1	3	5	6	4	—4	—12	—19	—27	—24	—14	3	14
6	8	10	8	18	14	7	—3	—3	—7	—4	—9	—11	3	7
7	10	11	12	7	10	5	2	—5	—9	—13	—14	—12	—2	1
8	22	23	25	22	22	20	16	8	2	—3	—6	1	5	25
9	—62	41	—13	—151	—33	—63	—113	—100	—84	—119	—89	—34	—28	—9
10	—3	—26	—17	—9	—26	—43	—45	—37	—36	—56	—56	—60	—35	—19
11	—3	—7	—19	—23	—42	—5	—17	—43	—43	—38	—37	—24	—30	—20
12	—2	—31	—13	—5	—9	—5	—8	—50	—59	—40	—33	—28	—26	—8
13	—6	0	—1	11	—18	—15	—20	—25	—25	—25	—22	—36	—20	—7
14	20	14	3	—3	—11	—3	3	—6	—17	—5	—25	—19	—5	—3
15	15	—5	—12	9	8	—25	—9	—13	—46	—42	—37	—41	—5	—16
16	—8	7	—7	5	1	—5	—4	—13	—21	—31	—25	—3	—17	—10
17	10	12	12	10	7	5	2	—10	—19	—13	—13	—1	6	—19
18	4	2	3	—32	10	—32	—22	—18	—67	—62	—42	—57	—19	—9
19	—5	—5	—13	0	7	8	—2	—4	—18	—24	—34	—25	—4	31
20	5	—4	7	8	6	3	—3	—12	—14	—19	—13	—13	—21	—4
21	25	16	16	18	19	0	—13	—34	—5	—5	—29	—15	—25	—9
22	17	9	2	4	0	—12	—8	—11	—27	—35	—31	—21	—9	14
23	2	6	—6	11	18	8	—3	—15	—14	—22	—20	—15	—7	5
24	8	14	17	17	13	6	—3	—12	—32	—27	—17	—21	—13	17
25	16	3	9	11	14	8	—1	—7	—15	—31	—27	—17	—4	7
26	6	9	15	14	15	8	—1	—6	—11	—14	—18	—15	—2	—20
27	16	17	14	16	9	11	12	8	5	—4	—26	—16	9	34
28	19	23	30	24	17	9	5	—7	—8	—5	—14	—13	—4	—13
29	9	13	9	8	9	7	—9	—6	—5	—11	—12	—29	—4	13
30	9	12	13	14	9	12	9	—3	—22	—18	—9	—7	—6	8
31	12	12	13	12	9	4	—1	—8	—11	—9	—22	—15	—1	3
Среднія Mittel	5	7	4	1	3	—2	—8	—15	—23	—26	—27	—22	—10	—1

Іюнь.

1	8	9	12	15	16	12	0	—13	—23	—30	—30	—29	—5	—4
2	8	9	6	5	4	—5	—15	—19	—20	—19	—22	—20	—11	—1
3	10	10	9	14	13	9	6	—12	—14	—16	—20	—22	—4	6
4	12	19	19	28	31	29	23	9	—7	—12	—26	—15	0	—5
5	33	20	6	—6	8	8	—5	—7	—18	—18	—7	—41	—16	—16
6	2	—15	—20	11	6	—9	—5	—20	—27	—33	—44	—39	—17	—21
7	8	11	4	7	—12	—9	—14	—21	—32	—26	—29	—29	—40	—10
8	—6	7	2	2	5	13	—10	—20	—27	—13	—44	—44	—48	8
9	2	—3	12	—1	2	—1	—3	—13	—28	—26	—19	—25	—27	—18
10	0	2	2	5	6	1	—1	—5	—8	—18	—22	—24	—33	—27
11	8	8	7	10	3	1	6	3	—7	—20	—21	—18	—18	—15
12	15	13	23	19	16	13	10	—3	—16	—32	—23	—42	—7	5
13	—2	0	—2	2	9	—13	—21	—23	—25	—39	—23	—22	—17	—2
14	7	8	13	1	—6	—9	—18	—10	—21	—22	—16	—54	—24	9
15	6	5	10	9	10	9	4	—2	—20	—27	—26	—34	—27	—13
16	4	5	6	5	1	—1	—4	—15	—16	—21	—21	—17	—7	10
17	12	12	17	21	16	11	0	—15	—30	—2	—16	—49	—43	—28
18	10	1	8	8	10	13	0	—23	—30	—21	—23	—20	—24	—18
19	3	5	10	13	10	10	1	—4	—18	—22	—25	—31	—12	—27
20	5	6	9	10	10	2	—2	—6	—18	—29	—27	—28	—13	—3
21	10	11	13	15	10	16	14	4	—9	—19	—30	—25	—4	24
22	21	12	10	11	9	—2	3	4	—42	—38	—21	—25	—18	24
23	6	11	1	—3	—7	—6	11	4	—31	—36	—24	—24	—54	—19
24	1	—2	—15	5	11	0	—14	—23	—49	—35	—25	—17	10	—25
25	—36	—3	—7	—15	—10	—28	—29	—19	—17	—31	—20	—38	—35	—18
26	4	4	—7	8	—3	—23	—15	—10	—12	—43	—67	—44	—24	—6
27	—1	—3	—15	—3	5	—2	—13	—28	—39	—30	—38	—30	—21	—23
28	5	6	6	11	10	6	1	—15	—31	—39	—34	—30	—31	—14
29	8	9	9	10	8	5	—2	—3	—3	2	—8	—13	—1	19
30	—74	—55	—56	—36	—40	—7	21	0	—72	—130	—55	—15	—27	—49
Среднія Mittel	3	4	3	6	5	1	—2	—10	—24	—28	—27	—29	—20	—9

Pawlowsk. Mai. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0	4	15	24	19	19	13	9	6	11	1,6401	31	— 43	74
15	— 7	— 2	11	12	12	2	3	— 8	—15	387	38	— 68	106
10	3	20	21	10	0	11	5	— 2	— 5	393	34	— 49	83
0	— 7	3	9	14	10	4	0	— 2	— 3	393	26	— 38	64
3	13	10	17	12	31	14	7	3	11	398	31	— 30	61
31	0	6	17	20	21	17	14	9	8	404	66	— 14	80
8	9	17	19	22	22	26	27	7	6	402	27	— 17	44
39	28	49	48	38	43	10	—30	19	25	414	68	— 30	98
—18	7	14	— 4	12	— 4	17	—21	—38	—38	357	44	—165	209
1	—12	— 4	52	1	2	— 3	2	—19	—18	376	64	— 96	160
22	22	55	7	6	— 5	—13	10	—10	—23	385	62	— 64	126
— 7	36	13	27	3	—13	—16	— 8	—13	—24	382	65	— 62	127
4	— 1	8	19	19	14	8	15	— 6	— 6	389	30	— 49	79
21	32	3	1	14	11	15	19	3	1	398	46	— 60	106
4	9	19	22	22	— 1	19	— 6	— 5	—10	400	38	— 67	105
10	1	17	20	35	18	6	2	— 1	— 2	394	48	— 38	86
4	— 1	24	23	19	— 2	—13	0	0	—10	395	38	— 44	82
8	30	12	13	27	7	29	— 9	— 9	— 7	386	81	— 89	170
11	8	12	18	13	6	7	— 3	0	11	395	33	— 38	71
21	21	22	28	20	22	13	14	3	2	398	43	— 27	70
1	60	6	25	10	21	24	6	5	— 7	400	66	— 50	116
9	31	10	19	22	17	15	11	3	7	398	42	— 36	78
43	20	14	32	30	48	— 1	5	7	13	402	51	— 26	77
— 2	4	14	26	11	10	10	12	2	5	397	28	— 39	67
13	11	11	10	26	27	13	10	5	9	400	28	— 33	61
25	10	82	20	34	32	36	19	12	2	407	96	— 21	117
30	78	24	— 6	25	34	26	23	14	25	409	78	— 26	104
24	10	12	27	38	16	13	9	9	— 1	404	38	— 25	63
8	8	8	19	17	18	17	9	4	8	399	29	— 29	58
13	4	4	12	20	19	13	12	6	8	401	28	— 31	59
5	11	7	17	22	23	22	16	6	8	401	26	— 28	54
11	14	16	19	19	15	11	6	—	0	1,6395	46	— 46	92

Juni.

— 6	0	5	21	16	15	14	12	1	— 1	1,6400	22	— 34	56
1	1	1	7	11	14	10	9	— 2	— 2	397	14	— 24	38
—12	— 1	— 4	15	30	17	18	27	3	4	402	30	— 24	54
1	6	10	21	29	31	19	18	10	12	409	36	— 42	78
6	16	2	19	26	18	— 1	— 2	— 1	— 2	398	33	— 66	99
17	22	10	18	8	13	12	1	— 4	— 9	395	43	— 59	102
13	0	18	16	20	17	47	16	— 2	— 5	397	52	— 41	93
3	17	10	18	29	14	12	9	— 3	1	396	40	— 53	93
— 5	1	28	24	3	3	— 2	— 3	— 4	— 8	395	39	— 39	78
13	8	19	28	31	21	15	4	0	— 4	399	42	— 40	82
22	18	20	24	20	23	23	15	5	4	404	39	— 22	61
79	16	27	29	19	— 4	— 8	5	9	0	408	97	— 47	144
27	41	19	24	16	13	12	14	1	— 4	400	45	— 42	87
18	20	13	34	14	8	3	6	— 1	0	398	35	— 60	95
5	2	2	11	10	12	12	7	— 2	— 1	397	17	— 44	61
13	9	13	27	31	41	18	16	5	12	404	41	— 23	64
— 4	16	17	25	23	24	22	14	2	— 6	401	30	— 65	95
1	7	15	22	16	10	10	15	0	—10	399	28	— 44	72
11	12	11	7	16	12	11	6	0	— 6	399	26	— 35	61
0	11	5	7	13	19	15	15	1	3	400	25	— 32	57
14	— 2	10	16	17	20	15	11	4	16	403	29	— 43	72
68	27	51	29	9	16	— 3	— 4	5	15	404	81	— 75	156
11	6	17	25	22	40	2	1	— 2	8	397	44	— 55	99
11	— 9	45	2	1	11	6	— 1	— 5	—12	394	51	— 51	102
7	12	15	22	27	13	9	— 1	— 8	— 8	391	27	— 76	103
12	1	17	21	16	17	8	6	— 7	1	392	40	— 71	111
—12	1	10	20	19	17	13	10	— 6	—11	393	33	— 55	88
7	6	16	11	10	8	6	6	— 2	— 7	397	29	— 42	71
34	36	35	43	76	9	—11	—41	11	8	410	102	— 48	150
20	3	20	25	8	6	— 2	— 6	—23	—14	376	55	—131	186
12	10	16	20	20	16	10	6	—	— 1	1,6399	41	— 49	90

Горизонтальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—15	2	2	15	—13	—13	—22	—51	—56	—42	—24	—34	—19	— 5
2	— 3	6	—21	—16	—10	— 8	—17	—20	—31	—50	—29	—15	—10	—12
3	2	— 3	— 5	—11	1	—10	—36	—14	—28	—27	—26	— 9	— 8	—10
4	0	6	8	6	— 4	— 9	—17	—22	—25	—21	—27	—12	—15	—21
5	7	7	9	7	7	8	— 1	—14	—27	—30	—33	—34	—18	0
6	19	5	15	17	18	14	3	— 7	—13	—17	—25	—11	—17	0
7	6	6	9	8	10	8	6	1	—12	—21	—34	—34	—33	—16
8	6	9	11	10	20	21	10	3	1	4	—18	—20	—33	— 7
9	19	22	21	22	19	21	16	7	— 1	—16	—13	—14	—10	—10
10	14	10	11	10	17	11	3	— 6	—11	— 4	—14	—25	—24	— 5
11	15	11	10	24	19	13	3	1	— 4	—20	—20	—25	—12	— 6
12	24	33	23	23	9	10	2	—13	—29	—21	—18	—13	— 5	5
13	12	10	12	18	19	11	— 2	—11	—11	—11	—14	—13	—11	— 4
14	12	14	10	11	13	9	4	— 4	—12	—18	—23	7	3	—24
15	10	15	20	19	13	12	8	4	— 6	—10	—19	— 8	—25	—18
16	21	15	19	24	8	—16	— 2	—29	—42	—35	—31	— 8	—17	—14
17	15	12	1	7	17	7	0	—13	—17	— 7	— 4	—15	8	— 2
18	7	16	10	8	9	7	5	— 4	— 5	—13	—23	—11	—17	—14
19	30	22	30	36	25	16	9	— 1	—21	—42	—26	—11	—48	— 5
20	20	— 4	22	16	10	— 5	— 5	—24	—56	—60	—46	—24	—28	—14
21	4	5	13	7	—18	— 6	—23	— 9	—15	—23	—32	—40	0	—17
22	— 5	1	— 3	3	7	— 2	—16	—30	—60	—44	—39	—32	—36	—40
23	9	6	12	7	8	—21	—48	—51	—46	—26	—48	—40	—42	—24
24	16	10	9	18	21	9	2	1	— 4	—22	—12	—20	— 8	—18
25	— 2	7	4	6	8	12	11	2	— 4	—18	—17	—15	—13	3
26	8	7	10	8	13	4	0	— 7	—11	—15	—19	—19	—12	— 4
27	12	10	7	19	14	12	5	3	— 8	—22	—20	—14	0	2
28	* —427	—201	—23	—88	—48	—82	—45	—39	—53	—52	—71	—41	—47	—43
29	—32	—12	—12	—19	—17	— 7	—12	—40	—30	—39	—32	—41	—45	—27
30	—14	—19	— 8	1	— 9	— 8	— 9	—22	—26	—20	—27	—23	—30	—24
31	1	1	2	— 1	2	— 4	— 4	—13	—15	—20	—23	—14	—27	—15
Среднія Mittel	— 7	1	7	7	6	0	— 6	—14	—22	—25	—26	—20	—19	—12

Августъ.

1	6	6	5	— 4	10	12	7	— 5	—14	—23	—28	—29	—21	—21
2	11	7	9	8	6	4	— 4	— 9	—29	—34	—30	—25	—21	2
3	8	— 1	10	11	9	11	6	1	— 9	—24	—28	—23	—21	6
4	18	7	5	7	9	3	— 2	— 8	—14	—18	—22	—19	—15	— 3
5	16	7	8	8	9	9	0	— 4	— 8	—19	—23	—12	—12	— 4
6	20	16	15	16	15	13	15	7	4	—10	—11	—16	—12	— 1
7	17	20	10	16	11	10	1	— 4	— 4	— 6	—34	—19	9	—18
8	2	4	5	2	— 5	0	— 6	—18	—28	—14	—24	—26	—21	—14
9	14	14	10	10	8	3	— 3	— 7	—10	—16	—21	—21	—11	— 5
10	10	13	9	9	10	3	— 4	—10	—14	—24	—24	—18	— 8	2
11	24	12	12	13	20	11	6	3	0	— 9	— 8	— 8	16	16
12	—17	34	12	37	23	20	—13	—10	— 8	—11	—30	—71	—45	13
13	18	17	14	12	2	2	— 4	— 8	—26	—22	—19	—23	—22	— 7
14	— 5	— 1	12	3	—28	—37	—22	—13	—28	—89	—74	—53	—43	—40
15	— 4	5	4	—11	—71	—18	— 2	—14	—31	—59	—56	—39	—46	—18
16	16	3	— 9	3	— 2	—43	0	— 2	—16	—46	—30	—29	—46	—12
17	— 7	— 5	—31	2	25	—11	—13	—18	—19	—46	—58	—53	—65	—24
18	— 1	— 9	7	—14	11	—14	—14	—19	—29	—31	—56	—51	—36	—21
19	5	7	9	12	3	6	— 2	—14	—23	—28	—44	—34	—24	0
20	2	4	2	9	1	— 3	— 9	—11	—11	—16	—17	—19	— 5	— 7
21	— 2	— 1	0	3	1	— 4	—12	—20	—26	—22	—21	—18	—22	—14
22	4	3	1	6	— 1	— 1	0	— 6	—11	—24	—25	—22	—17	— 1
23	8	8	0	3	6	5	2	—12	—14	—16	—18	—23	— 8	0
24	18	35	—25	— 4	27	—10	—91	— 7	—35	—39	—44	—45	—35	—22
25	1	— 3	— 8	— 5	—29	— 4	— 5	— 6	—18	—19	—23	—18	—16	— 3
26	8	1	10	0	— 4	— 4	1	—12	—18	—21	—19	—32	—20	—13
27	9	— 7	5	5	5	4	2	—11	—15	—13	—12	—14	— 2	18
28	20	7	5	6	5	2	— 1	—11	—18	—24	—19	—13	— 4	— 3
29	— 2	5	4	7	8	4	0	— 6	—13	—12	— 7	1	2	9
30	0	7	6	7	7	— 1	— 9	—14	—16	—14	—11	— 4	4	14
31	12	10	9	7	4	— 1	— 7	—16	—13	—13	— 7	4	12	14
Среднія Mittel	7	7	4	6	3	— 1	— 6	— 9	—17	—25	—27	—25	—18	— 5

Pawlowsk. Juli. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя среднія. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
10	4	17	25	32	12	— 1	11	— 8	—15	1,6387	43	— 64	107
16	45	13	18	14	3	—11	7	— 6	—10	389	46	— 57	103
25	10	1	30	6	24	10	14	— 2	0	393	35	— 37	72
27	51	33	24	11	15	5	9	1	— 9	396	69	— 32	101
15	13	25	17	27	22	17	22	2	3	397	28	— 39	67
8	24	17	21	19	14	11	9	5	2	400	32	— 25	57
19	18	22	24	32	22	12	10	3	2	398	38	— 42	80
9	15	24	26	21	19	18	16	7	5	402	29	— 37	66
25	69	21	20	31	47	16	18	13	15	408	79	— 29	108
11	26	24	31	35	31	19	19	8	7	403	36	— 34	70
0	9	25	25	31	12	8	23	5	2	400	44	— 33	77
5	13	22	20	22	21	29	17	8	5	403	38	— 33	71
5	6	7	15	13	13	11	8	3	— 1	398	20	— 16	36
23	— 2	24	17	28	25	16	8	8	— 1	403	67	— 31	98
14	22	14	15	15	25	9	21	5	4	400	34	— 47	81
5	13	31	35	18	19	8	7	1	— 8	396	38	— 48	86
14	18	24	6	13	19	17	20	7	1	402	26	— 30	56
9	17	11	20	22	35	38	34	8	6	403	41	— 27	68
— 7	21	54	26	30	7	6	15	6	0	401	83	— 62	145
48	7	27	34	22	12	16	15	— 1	— 9	394	66	— 70	136
— 1	39	25	26	24	4	— 6	2	— 1	— 7	394	59	— 58	117
— 3	26	27	23	16	14	10	10	— 8	—19	387	28	— 66	94
18	12	21	14	19	21	22	20	— 7	—18	388	44	— 63	107
9	13	23	27	23	13	9	6	5	— 1	400	36	— 26	62
11	18	20	25	20	9	1	5	4	5	399	25	— 22	47
1	9	14	17	17	15	12	10	3	1	398	19	— 21	40
32	54	27	11	6	—22	—33	—71	2	— 6	397	56	— 74	130
3	—19	— 4	12	— 7	— 9	— 3	— 8	—55	—30	340	26	* —497	523
8	18	5	12	8	— 2	— 9	—10	—14	—23	381	26	— 47	73
19	11	10	11	12	4	5	2	— 7	—14	388	23	— 32	55
— 2	7	30	— 2	11	11	32	7	— 1	— 6	394	33	— 29	62
12	19	20	20	19	15	9	9	—	— 4	1.6395	41	— 56	97

August.

27	8	19	12	10	6	6	17	1	— 7	1,6396	36	— 35	71
5	10	5	16	11	10	14	11	— 1	1	394	22	— 42	64
5	17	17	11	10	12	21	16	4	6	399	33	— 30	63
10	18	19	13	13	13	9	6	2	1	397	27	— 23	50
15	13	20	19	23	18	15	15	5	3	400	25	— 23	48
21	24	17	19	13	19	30	24	10	8	405	43	— 36	79
21	49	38	43	5	21	18	35	10	0	405	75	— 35	110
2	4	1	18	7	9	7	17	— 3	— 8	392	18	— 31	49
12	17	7	12	18	19	12	12	4	2	399	21	— 26	47
17	10	21	22	17	19	16	18	4	4	399	23	— 28	51
28	6	8	8	13	11	13	13	11	10	406	38	— 24	62
— 9	—32	—21	14	5	6	12	20	— 3	3	392	113	— 89	202
12	19	11	14	13	9	5	—19	0	— 2	395	40	— 40	80
3	19	22	6	— 2	— 4	1	— 5	—16	—19	379	31	—100	131
—15	10	6	7	2	— 2	6	12	—13	—11	382	45	— 86	131
—32	36	12	16	6	5	8	—10	— 7	— 3	388	42	— 49	91
— 3	— 5	14	15	5	— 7	9	10	—11	—16	384	40	— 66	106
11	9	2	9	15	16	4	0	—10	— 8	385	44	— 59	103
8	5	19	6	3	12	9	— 1	— 3	— 1	392	31	— 64	95
18	20	3	8	3	28	10	— 4	1	3	396	37	— 24	61
—10	14	— 7	1	2	3	13	4	— 7	—11	388	14	— 33	47
9	4	4	5	7	13	14	11	0	2	395	23	— 31	54
8	13	11	22	25	23	42	40	6	4	401	65	— 24	89
5	7	12	—11	7	31	3	— 1	—10	1	385	54	— 93	147
1	7	12	1	8	6	4	4	— 5	— 1	390	22	— 30	52
—18	17	5	9	12	8	1	8	— 3	— 6	392	22	— 34	56
16	— 2	3	8	13	12	9	8	3	6	398	19	— 19	38
10	12	8	12	6	11	10	17	2	— 1	397	21	— 31	52
17	10	8	14	11	14	15	11	5	6	400	25	— 22	47
15	17	25	17	15	13	8	10	5	4	400	30	— 19	49
11	12	17	18	14	17	22	21	7	6	402	26	— 17	43
7	12	11	12	10	12	12	10	—	— 1	1.6395	36	— 41	77

Горизонтальная сила. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	15	15	11	12	9	7	6	— 3	—13	—18	—16	—11	— 3	— 3
2	20	21	23	13	11	11	4	— 2	—12	—19	—27	—18	— 3	9
3	17	15	13	18	9	16	0	— 4	—12	—22	—27	— 8	2	12
4	23	22	8	8	18	13	5	0	— 5	— 9	—19	— 9	3	11
5	20	22	17	16	13	8	0	— 7	—14	—14	—17	—17	—15	— 1
6	13	14	10	8	7	6	4	— 3	—12	—19	—13	— 3	2	— 1
7	14	12	12	13	11	7	— 1	— 6	—14	—13	—11	— 1	7	19
8	41	12	11	11	21	6	2	— 2	—10	—16	—12	— 2	2	11
9	7	21	5	13	11	5	3	— 3	— 9	—30	—15	—19	8	—13
10	9	—38	10	11	10	22	—28	—55	—58	—93	—40	—49	—54	—11
11	0	—33	— 9	—37	— 6	— 9	—37	—40	—52	—99	—36	—39	—27	— 5
12	— 2	—44	4	— 4	—22	— 5	—23	—50	—35	—54	—45	—50	—32	—35
13	— 8	—12	4	—16	—24	—48	—22	—21	—25	—21	—40	—35	—31	—15
14	—14	—47	—10	—21	—21	—22	—28	—33	—36	—51	—40	—35	—23	—17
15	—15	2	5	—12	—15	—14	—16	—38	—42	—42	—34	—29	—14	—18
16	— 1	— 3	— 3	— 2	0	— 6	— 1	— 3	— 7	—13	—18	—18	—17	— 6
17	0	1	0	0	0	1	— 5	—18	—22	—34	—28	—34	—30	— 4
18	5	13	3	6	— 1	10	10	4	—13	—26	—27	—26	—16	— 6
19	9	8	7	5	5	7	4	— 1	—19	—28	—32	—29	—22	—14
20	11	9	13	11	12	13	10	8	— 5	—18	—20	—20	—16	— 4
21	11	13	38	8	31	24	14	8	1	— 7	14	—33	— 3	— 1
22	—18	—21	7	9	5	— 6	—22	—16	— 8	—12	—16	—22	—12	—14
23	9	— 4	4	2	0	2	— 2	— 2	— 6	— 7	—14	—13	— 9	— 6
24	6	7	7	6	9	6	10	1	— 5	—10	—15	—19	—14	— 4
25	12	11	12	13	14	15	19	16	7	— 6	14	—16	—10	1
26	15	3	14	11	14	17	20	16	8	— 4	—21	—19	—11	2
27	12	16	14	4	18	16	18	13	6	— 6	—16	—18	—11	— 3
28	17	29	10	13	14	14	15	18	10	— 6	—21	—25	—16	— 5
29	19	18	14	15	20	18	17	11	5	— 7	—11	—14	—19	2
30	12	10	9	18	15	12	11	15	10	3	— 3	—11	19	0
Среднія Mittel	9	3	9	5	6	5	0	— 7	—13	—23	—21	—21	—12	— 5

Октябрь.

1	— 7	— 7	— 4	7	1	— 1	— 6	— 2	—11	— 8	—16	—10	— 3	4
2	14	9	8	9	15	14	9	6	0	—10	— 8	— 4	— 1	5
3	6	1	11	11	— 2	4	9	6	3	— 1	— 1	— 5	— 6	— 1
4	11	9	11	8	6	7	9	9	3	— 6	— 9	— 8	— 2	2
5	11	15	13	12	12	11	15	9	5	—10	—13	— 8	2	5
6	13	18	25	24	26	20	30	25	15	—10	—21	—34	—49	—10
7	—42	14	—31	—12	—12	— 3	—17	—67	—24	—35	—45	—25	—14	—37
8	— 9	6	—20	4	2	—13	—38	—53	—60	—47	—80	—51	—26	— 6
9	—11	—28	—56	—20	— 1	—27	—22	—47	—58	—52	—35	—40	—37	—19
10	—23	1	— 5	— 9	—18	—23	— 8	—13	—47	—48	—51	—43	—28	— 4
11	21	—42	12	8	8	— 9	0	1	—22	—30	—39	—42	—37	—20
12	3	—24	18	—19	2	— 8	3	3	— 5	—26	—67	—54	—49	—13
13	— 2	0	3	2	0	4	1	— 5	—18	—21	—27	—32	—27	—25
14	— 2	— 3	— 6	8	6	2	8	0	—12	—21	—24	—27	—33	—27
15	7	4	1	6	11	21	12	— 2	— 9	—19	—33	—21	—18	—20
16	9	8	6	12	11	6	8	4	— 4	—18	—24	—26	—12	— 5
17	9	12	8	10	11	17	20	18	3	—22	—17	—15	—12	— 2
18	10	10	9	10	12	20	23	15	9	— 5	—10	— 6	— 4	3
19	1	— 1	—10	— 4	3	36	18	8	—32	—36	—27	—10	—12	— 6
20	6	7	7	7	9	12	18	12	9	4	— 2	— 3	1	7
21	16	16	17	16	18	22	25	20	8	6	—10	—13	— 9	— 5
22	6	2	11	7	11	6	5	— 1	0	— 4	—13	— 8	— 9	— 1
23	9	8	5	9	10	14	18	13	3	—10	—15	—12	—10	— 6
24	8	9	8	8	9	11	15	12	4	— 7	—14	—11	— 4	3
25	14	16	16	15	18	21	20	9	5	1	2	3	5	13
26	12	10	14	12	14	13	16	13	5	— 4	— 5	1	8	15
27	4	2	5	9	5	5	9	9	1	— 5	— 9	— 4	2	13
28	36	14	— 3	— 5	4	11	0	6	—19	— 6	— 7	—39	1	—14
29	3	11	4	— 3	7	17	11	3	— 3	— 1	— 3	2	2	9
30	6	11	1	— 1	10	8	4	7	2	— 6	—16	— 4	8	9
31	11	12	11	13	12	17	9	13	8	3	1	3	4	7
Среднія Mittel	5	4	3	5	7	8	7	1	— 8	—15	—21	—18	—12	— 5

Pawlowsk. September. Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
18	19	23	19	20	18	17	21	7	4	1,6402	29	— 19	48
1	12	13	15	16	16	18	18	6	8	401	28	— 33	61
19	19	9	23	25	27	27	27	10	12	405	53	— 29	82
15	18	25	26	22	29	17	26	11	13	406	41	— 23	64
10	14	14	14	15	18	26	13	6	3	401	29	— 26	55
8	13	14	18	13	10	20	16	6	2	401	21	— 23	44
16	16	16	—12	— 4	12	20	15	7	8	402	36	— 25	61
8	6	13	— 3	11	10	8	8	6	6	401	48	— 18	66
3	—21	11	—23	— 1	— 3	4	13	— 1	— 6	394	33	— 35	68
15	6	— 8	—30	— 9	— 5	17	9	—14	—24	381	43	— 93	136
—15	—21	—19	—14	— 4	— 5	— 2	3	—23	—17	372	24	—101	125
— 7	—16	18	—21	—33	— 5	— 7	— 9	—21	—31	374	39	— 74	113
22	—21	— 2	67	0	—13	4	— 4	— 8	—16	387	75	— 49	124
19	— 7	— 3	4	8	10	— 2	— 3	—16	—13	379	34	— 61	95
— 6	2	2	1	2	7	7	— 2	—12	—16	383	10	— 53	63
— 6	— 6	1	1	16	— 7	0	2	— 4	— 5	391	20	— 22	42
— 1	— 6	1	7	6	23	17	9	— 6	— 6	389	25	— 40	65
8	7	5	8	8	20	15	6	1	6	396	26	— 37	63
— 1	10	3	4	10	7	11	9	— 3	— 3	392	12	— 36	48
3	5	9	15	16	15	13	13	3	6	398	16	— 20	36
48	—16	0	22	7	— 2	—24	42	10	2	405	55	— 40	95
4	2	2	4	1	4	0	11	— 5	— 9	390	36	— 37	73
5	7	8	15	12	21	19	11	2	4	397	26	— 18	44
— 6	6	15	10	12	3	15	14	2	0	397	22	— 23	45
11	17	19	19	11	9	5	15	8	9	403	23	— 24	47
11	10	13	23	14	5	12	14	8	8	403	23	— 25	48
11	7	11	13	14	14	12	11	7	8	402	20	— 20	40
10	15	13	16	18	15	20	20	9	10	404	30	— 29	59
7	8	13	15	10	3	16	21	8	5	403	31	— 20	51
— 3	11	8	5	14	49	13	14	9	21	404	49	— 28	77
8	4	8	9	8	10	11	12	—	0	1,6395	32	— 36	68

October.

7	10	2	15	8	24	20	17	2	9	1,6391	24	— 20	44
8	7	4	— 9	8	18	27	16	6	9	395	57	— 16	73
9	9	— 3	11	5	12	12	9	4	6	393	28	— 11	39
8	10	9	13	13	12	11	6	6	8	395	17	— 10	27
10	12	10	9	16	16	17	24	9	10	398	24	— 14	38
— 5	—30	—27	— 9	— 5	—25	—95	—23	— 7	— 3	382	38	—100	138
6	39	— 8	—27	—26	12	3	39	—14	—31	375	80	—140	220
41	59	—35	—11	—19	—19	—70	—31	—24	—26	365	104	— 93	197
— 4	— 5	46	— 1	— 3	—17	61	20	—16	—28	373	61	— 88	149
1	—17	36	36	—23	—48	—26	—44	—17	—22	372	62	— 72	134
11	3	— 1	0	4	3	7	9	— 8	— 9	381	46	— 73	119
13	—22	—14	—15	16	2	1	2	—13	— 3	376	26	— 69	95
5	— 5	— 3	— 5	—14	0	— 4	1	— 8	—10	381	58	— 36	94
1	20	—10	— 2	— 1	6	6	17	— 5	— 7	384	25	— 34	59
3	1	6	5	4	10	10	13	— 2	— 4	387	21	— 33	54
6	3	3	8	7	6	12	8	1	2	390	14	— 30	44
50	—10	— 1	4	—11	— 2	9	9	— 1	5	388	23	— 50	73
8	24	—15	—21	11	6	—30	24	5	9	394	28	— 44	72
7	— 5	7	— 8	13	14	7	8	— 2	5	387	47	— 57	104
16	13	13	15	36	25	18	22	12	15	401	39	— 6	45
5	16	13	8	9	2	— 6	5	7	6	396	31	— 22	53
5	10	6	7	17	14	7	11	4	4	393	36	— 16	52
0	8	5	10	8	11	12	12	4	6	393	18	— 20	38
9	11	14	17	11	11	14	17	7	9	396	18	— 15	33
10	13	20	17	18	13	17	10	13	12	402	22	— 1	23
12	22	13	0	6	43	— 9	— 1	10	23	399	82	— 10	92
1	—10	16	5	2	17	22	21	6	13	395	30	— 19	49
9	9	5	0	— 7	16	14	— 1	2	3	391	69	— 47	116
14	35	—19	3	12	14	10	7	4	6	393	38	— 33	71
3	5	3	8	4	10	6	9	3	9	392	17	— 19	36
8	11	13	8	9	7	- 2	5	8	9	397	20	— 4	24
0	8	3	3	4	7	3	8	—	1	1,6389	39	— 39	78

Горизонтальная сила. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	4	10	7	8	11	12	10	9	4	0	— 2	0	3	[illegible]
2	9	9	7	14	17	23	24	26	15	17	10	6	1	— 5
3	—34	—11	9	7	3	— 8	—38	— 8	— 8	—17	—41	—38	—42	—1[illegible]
4	7	—28	—27	—24	—11	—31	—11	—36	—25	—28	—43	— 6	—23	—[illegible]
5	—11	9	—12	— 6	—17	—18	—18	—26	—21	—21	—18	—24	—25	—[illegible]
6	— 6	14	2	—19	—17	— 1	—27	— 8	— 4	—12	—16	— 8	—13	—1[illegible]
7	—19	—33	—18	—11	—14	— 7	4	— 2	— 9	—16	—17	—24	—17	—1[illegible]
8	— 7	— 3	— 4	—18	— 4	1	— 1	1	— 1	—18	—23	—20	—21	—2[illegible]
9	— 3	6	— 6	— 6	2	2	1	6	7	—13	—16	—17	—11	—[illegible]
10	— 3	—10	—12	— 7	— 1	2	6	6	0	—11	—22	—12	— 2	—[illegible]
11	— 9	— 2	— 2	— 4	2	6	11	8	2	1	— 1	— 2	— 4	—[illegible]
12	— 5	— 1	— 2	—13	4	7	7	2	— 3	—22	—24	—19	—13	—1[illegible]
13	—14	— 8	— 4	4	1	— 1	2	6	1	—21	—28	—18	—20	—1[illegible]
14	— 2	— 5	— 3	— 2	2	1	6	7	7	5	1	4	9	[illegible]
15	41	— 1	6	8	7	11	12	13	16	13	8	10	— 2	—1[illegible]
16	6	7	4	6	6	8	8	12	9	4	7	14	15	1[illegible]
17	11	16	3	9	10	13	12	14	11	6	16	24	21	1[illegible]
18	— 7	— 3	— 2	2	6	4	6	5	12	12	12	8	11	1[illegible]
19	7	3	7	8	14	14	15	17	19	20	23	18	18	1[illegible]
20	12	11	13	12	18	25	27	23	14	—33	— 3	11	12	[illegible]
21	13	8	2	4	6	5	3	7	12	9	10	8	12	1[illegible]
22	8	2	4	5	6	8	15	15	16	10	10	10	11	1[illegible]
23	7	5	5	9	12	18	21	11	8	4	13	18	16	1[illegible]
24	1	9	3	7	3	—15	6	3	5	— 7	— 7	— 3	— 7	—[illegible]
25	12	— 5	5	— 4	3	7	10	6	7	— 6	— 2	10	8	[illegible]
26	23	— 3	6	2	—12	3	9	— 8	12	8	3	8	4	[illegible]
27	7	5	7	5	7	16	11	13	9	— 3	1	1	9	1[illegible]
28	13	0	2	3	3	5	6	4	5	4	2	3	7	[illegible]
29	10	5	7	8	12	14	12	12	12	11	11	8	7	1[illegible]
30	0	—13	17	— 2	5	7	6	8	14	11	4	1	—25	—5[illegible]
Среднія Mittel	2	0	1	0	3	4	5	5	5	— 3	— 4	— 1	— 2	—[illegible]

Декабрь.

1	—28	0	—10	2	3	—16	3	—10	3	—25	—14	—26	—23	—1[illegible]
2	7	6	3	—32	14	— 3	0	— 6	— 1	—32	—18	—24	—17	[illegible]
3	— 5	—22	—16	0	— 6	— 5	4	— 6	—11	—15	— 7	— 6	— 3	—[illegible]
4	— 8	— 6	1	— 4	— 3	—10	7	6	2	— 1	1	— 2	— 3	—[illegible]
5	— 7	— 4	— 7	— 6	— 1	5	— 1	4	2	— 7	—25	—19	—10	—[illegible]
6	— 3	8	6	— 5	1	12	8	12	14	11	7	—15	—29	—[illegible]
7	— 1	— 5	— 2	— 5	— 1	7	7	4	— 4	— 4	— 7	— 5	—10	—[illegible]
8	— 6	3	— 1	13	1	—15	— 5	13	— 4	—16	— 2	— 2	—10	—[illegible]
9	— 3	0	2	3	6	7	8	7	5	1	0	6	0	[illegible]
10	6	2	11	11	11	11	15	12	13	7	8	7	11	1[illegible]
11	4	3	3	6	2	6	13	9	9	7	8	9	7	1[illegible]
12	6	10	7	4	4	6	11	6	10	6	5	7	5	—[illegible]
13	— 1	2	— 3	1	0	3	8	3	4	8	8	8	3	[illegible]
14	— 4	— 2	7	6	6	6	3	9	13	8	8	1	4	1[illegible]
15	3	— 7	5	0	— 3	2	2	4	5	5	— 1	— 5	— 2	—[illegible]
16	15	— 6	— 4	3	16	20	25	13	14	9	9	8	7	[illegible]
17	0	3	—12	18	3	4	3	3	— 2	0	— 2	5	10	1[illegible]
18	— 2	— 8	— 6	2	— 2	7	2	9	8	— 2	8	5	6	—[illegible]
19	4	28	—21	14	8	21	9	14	8	7	4	4	5	[illegible]
20	— 1	— 6	— 5	— 1	3	10	0	2	0	0	7	0	— 5	[illegible]
21	2	9	5	— 1	4	0	8	5	6	— 2	0	3	2	[illegible]
22	— 3	— 8	— 3	— 1	— 1	— 1	2	0	10	7	8	1	—10	[illegible]
23	4	26	3	—16	20	22	4	6	5	— 1	—13	— 1	12	[illegible]
24	—11	—10	—10	— 7	— 4	— 7	— 1	— 2	3	1	1	4	4	[illegible]
25	4	— 1	3	9	8	9	10	13	9	9	9	8	3	[illegible]
26	10	7	5	9	14	8	18	7	4	6	0	5	9	[illegible]
27	9	— 8	— 8	— 3	— 4	7	9	9	4	— 1	—15	—26	—14	[illegible]
28	—16	— 9	— 3	— 7	— 6	5	— 3	4	—10	0	—11	— 7	— 7	[illegible]
29	—12	— 9	— 6	— 3	12	—14	7	5	—10	—14	—17	—18	—21	[illegible]
30	—20	—23	—14	10	— 5	—16	1	— 2	—11	— 5	—17	— 1	—11	[illegible]
31	21	8	7	4	5	8	6	2	— 1	— 1	— 2	1	2	
Среднія Mittel	— 1	— 1	— 2	1	3	3	6	5	3	— 1	— 2	— 2	— 3	[illegible]

Pawlowsk. **November.** Horizontal-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
8	11	15	11	6	9	10	10	8	9	1.6397	17	— 2	19
3	—33	—37	—28	—29	—38	21	10	1	— 6	390	27	— 44	71
— 6	—33	—46	—17	—32	—36	13	—12	—19	—21	370	29	— 81	110
—60	—45	— 6	25	44	3	—32	—20	—20	—13	369	44	— 71	115
— 7	—10	— 7	65	—17	— 8	— 6	—20	—12	—23	377	65	— 63	128
—16	—43	—13	—29	—13	—11	62	—28	—12	—11	377	66	— 52	118
22	4	— 8	—15	15	3	— 6	2	— 9	— 5	380	35	— 48	83
— 1	— 8	— 7	2	6	12	22	1	— 5	— 3	384	23	— 35	58
1	— 7	8	— 1	— 2	— 2	8	15	— 2	— 1	387	21	— 25	46
— 5	— 3	— 1	2	1	— 5	— 1	3	— 4	— 2	385	16	— 22	38
—20	— 9	—27	— 5	3	6	— 2	1	— 3	3	386	11	— 27	38
—38	—24	—12	—21	—17	—15	13	3	—10	— 9	379	24	— 38	62
—23	—20	—22	—11	— 4	—13	5	5	—11	— 9	378	16	— 60	76
5	10	3	0	— 6	0	12	12	4	5	393	17	— 7	24
1	— 3	— 1	3	4	51	24	7	9	17	398	51	— 27	78
8	15	— 4	7	8	12	5	3	8	13	397	20	— 4	24
— 1	— 4	— 7	11	—14	— 8	—20	1	7	7	396	26	— 25	51
7	8	3	6	10	14	14	37	8	10	397	37	— 7	44
18	18	19	22	20	24	16	12	16	20	405	40	3	37
— 7	— 2	— 1	2	37	7	2	6	7	12	396	57	— 40	97
1	3	25	8	9	10	8	10	8	9	397	33	— 9	42
10	10	10	7	15	7	7	7	9	11	398	19	0	19
—10	—23	— 8	— 8	— 3	— 1	7	—29	4	9	393	33	— 37	70
—16	— 5	5	21	—14	26	11	— 8	0	7	389	33	— 39	72
10	16	26	5	12	17	11	— 1	7	8	396	31	— 17	48
4	8	4	5	5	7	10	7	5	1	394	24	— 13	37
9	5	7	7	4	6	10	22	8	11	397	22	— 4	26
4	6	9	8	8	8	12	6	6	7	395	23	— 2	25
22	— 8	—13	23	8	0	—13	— 4	6	8	395	44	— 44	88
3	—30	12	—30	—13	2	—13	— 5	— 6	—15	383	54	— 61	115
4	— 7	— 2	2	2	3	7	2	—	2	1.6389	32	— 30	62

December.

16	25	—29	16	— 5	—10	— 8	4	— 8	—11	1.6383	38	— 36	74
— 1	13	— 2	—12	5	—12	13	—21	— 6	— 4	385	44	— 46	90
11	—20	— 7	—11	25	0	11	— 4	— 8	— 9	383	30	— 39	69
3	—14	73	—23	—14	—10	—15	0	— 1	— 4	390	73	— 32	105
3	— 3	—23	8	— 1	—27	3	— 9	— 6	— 8	385	31	— 33	64
11	22	5	—11	14	— 6	— 2	4	0	0	391	23	— 36	59
4	— 8	—10	—23	7	—24	—26	— 5	— 5	— 8	386	25	— 27	52
4	8	6	3	3	1	1	— 2	0	2	391	22	— 34	56
2	— 6	— 1	— 4	19	— 2	4	4	2	2	393	20	— 8	28
1	0	3	4	9	6	3	2	7	10	398	15	— 2	17
1	— 8	—13	—21	—14	7	—13	— 5	2	10	393	20	— 23	43
1	5	9	10	3	11	2	— 3	5	5	396	16	— 8	24
6	—14	—30	— 7	— 8	0	7	— 3	0	3	391	20	— 43	63
10	6	9	— 4	33	— 2	— 9	— 2	5	7	396	69	— 14	83
3	— 8	—11	30	— 5	6	20	11	1	1	392	42	— 16	58
0	—25	— 6	1	— 1	12	2	— 2	5	12	396	55	— 26	81
—17	— 2	—13	20	32	—10	— 5	5	3	2	394	69	— 52	121
1	— 1	3	4	3	19	1	4	2	9	393	19	— 16	35
5	— 2	—13	—13	2	—11	— 2	7	3	4	394	51	— 27	78
2	8	7	— 1	3	— 2	4	9	2	3	393	13	— 7	20
8	— 4	— 8	8	21	15	—16	— 3	4	8	395	25	— 21	46
4	2	13	— 3	— 7	— 5	57	—14	2	— 1	393	64	— 19	83
7	—16	11	— 3	—17	— 3	—19	— 7	1	2	392	37	— 30	67
3	— 2	— 2	0	— 6	— 6	11	5	0	0	391	12	— 23	35
3	— 3	— 6	3	— 2	0	4	4	4	6	395	16	— 7	23
31	— 6	— 4	8	—11	11	3	12	2	— 2	393	25	— 34	59
48	—19	7	13	— 7	— 3	—21	19	— 1	— 3	390	55	— 31	86
2	1	— 5	— 3	5	15	— 6	—14	— 4	6	387	61	— 48	109
31	—38	— 5	13	— 6	— 8	— 1	3	— 9	—10	382	53	— 65	118
0	— 6	0	—16	— 2	1	7	7	— 6	— 5	385	23	— 24	47
3	— 1	3	8	3	1	2	5	4	2	395	21	— 14	35
2	— 4	— 1	0	3	— 1	0	0	—	1	1.6391	35	— 27	62

Вертикальная сила. **Январь.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 3	— 6	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 7	— 7	— 6	— 7	— 7	— 3	— 2
2	— 9	—35	—23	—12	—10	— 9	— 8	— 8	— 9	—12	—13	—12	— 8	— 1
3	—14	—15	—11	—15	—10	—10	— 8	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 2	2
4	—12	—11	— 9	—17	—22	—21	—15	—14	— 2	— 1	— 1	— 1	3	7
5	—12	— 7	— 7	— 6	— 6	— 7	— 5	— 6	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	4
6	— 4	— 6	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	1	3
7	— 3	— 1	— 4	— 3	— 2	— 4	— 4	— 7	— 6	— 6	— 6	— 4	— 4	— 3
8	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	0
9	— 6	— 6	— 4	— 5	—10	—13	—10	—10	— 7	— 6	—10	16	53	30
10	—46	— 4	7	8	5	5	6	4	8	14	15	15	16	22
11	3	4	4	4	4	4	4	3	4	5	7	9	11	14
12	4	4	4	4	3	2	1	1	2	3	4	5	5	9
13	5	5	5	3	2	4	4	5	2	3	2	1	4	4
14	0	0	0	0	— 1	0	0	— 2	— 1	0	0	— 1	2	7
15	— 2	— 2	— 6	— 4	— 3	— 4	— 5	— 6	0	0	5	7	7	11
16	— 1	— 1	4	1	3	3	4	4	8	9	8	7	11	13
17	4	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2
18	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	0	0	— 7	— 7	— 8	— 6	— 4	— 1
19	— 7	— 7	— 8	— 9	— 8	— 6	— 9	— 8	— 8	— 6	— 6	— 1	1	6
20	—15	—20	—32	—21	—15	— 6	— 1	0	0	— 1	— 3	— 1	0	1
21	—22	— 9	— 4	— 1	0	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 4	— 2	0	6
22	—17	—18	—25	—18	— 9	—12	— 8	—10	— 8	— 7	— 7	— 6	— 5	— 1
23	2	3	0	0	0	0	— 1	— 3	4	4	4	4	5	9
24	8	7	5	5	4	4	4	3	1	0	0	0	3	6
25	4	— 2	0	3	4	4	4	2	2	1	0	3	4	5
26	1	2	2	2	0	0	0	1	0	— 1	— 3	— 2	0	3
27	— 2	— 6	— 5	— 5	— 4	— 2	— 2	— 3	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	0
28	— 3	— 6	— 7	— 8	— 8	— 8	— 8	*— 7	*—11	*—11	*—12	*— 9	*— 8	*— 4
29	— 2	— 2	— 3	— 6	—12	—16	—11	— 7	— 3	— 2	0	3	—13	15
30	—10	—11	—15	—32	—57	—47	—41	—25	—15	—10	— 4	— 3	— 5	4
31	—51	—20	—22	—30	—17	— 6	— 6	— 3	— 6	— 7	— 8	— 7	— 6	— 5
Среднія Mittel	— 7	— 6	— 5	— 6	— 6	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	0	3	5

Февраль.

1	—19	—16	— 8	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 4	— 3	— 1	0	1
2	— 5	— 5	— 5	— 6	— 6	— 6	— 6	— 6	— 2	— 3	— 5	— 5	— 2	1
3	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 6	— 5	— 6	— 3	0	1
4	— 2	— 3	— 4	— 3	— 6	— 6	— 3	— 2	1	— 1	— 2	— 4	— 4	0
5	—12	— 8	— 4	— 2	— 5	—10	— 7	— 7	— 7	— 6	— 1	5	0	4
6	— 5	—19	—17	— 6	— 4	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 1
7	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 5	— 7	— 3	— 4	— 2	— 3	— 1	1
8	— 4	— 4	— 4	— 4	— 6	—12	—12	—10	— 7	— 8	— 8	— 5	0	12
9	0	1	0	0	0	0	0	— 1	— 2	— 4	— 4	— 2	— 1	0
10	1	0	1	1	0	0	— 8	— 9	—15	—15	—15	— 9	— 8	1
11	—19	—18	—12	—16	—28	—62	—49	—33	—18	—15	—11	— 8	— 8	— 4
12	—31	—16	—11	— 9	— 8	— 8	— 8	— 8	— 5	— 6	— 8	— 5	— 1	0
13	— 5	— 5	— 5	— 6	— 4	— 5	— 7	— 6	— 4	— 4	— 2	— 4	— 4	— 4
14	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 6	— 9	—12	—12	—11	— 8	— 6
15	— 8	— 8	— 8	— 7	— 7	— 8	— 9	— 8	— 6	— 7	—13	—11	—10	— 6
16	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 5	—10	—12	— 9	— 5	— 3
17	—52	—35	—25	—30	—26	—13	— 3	— 4	— 2	— 4	— 2	1	3	3
18	— 3	— 4	— 3	— 5	—13	—13	— 7	— 5	— 4	— 5	— 4	— 4	0	6
19	3	—19	—26	—22	—39	—30	—14	— 9	— 5	— 5	— 7	— 5	— 2	7
20	—13	—24	—20	— 8	— 5	— 3	— 5	— 4	— 5	— 5	— 5	— 2	0	0
21	3	3	1	1	— 4	— 4	— 4	— 4	— 1	0	2	3	1	4
22	18	16	13	12	11	10	9	7	6	4	5	5	7	9
23	—11	— 4	2	—15	—13	— 4	1	1	2	— 1	— 1	0	0	7
24	6	6	6	6	6	3	2	2	1	— 1	— 5	— 4	— 3	— 3
25	—10	—12	— 2	1	— 1	1	0	1	1	— 2	— 3	— 1	1	3
26	3	2	2	2	1	1	— 1	1	0	— 1	— 5	— 6	— 1	5
27	6	5	3	5	4	4	3	3	2	1	— 1	— 3	1	7
28	7	4	6	7	7	6	6	7	7	3	2	1	3	1
Среднія Mittel	— 6	— 6	— 5	— 4	— 6	— 6	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	— 3	— 2	3

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
— 4	— 6	— 4	*— 4	*— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 4	4,6955	— 1	— 8	7
20	13	9	7	4	1	— 4	—14	— 5	— 3	55	21	— 35	56
6	7	4	1	—12	—10	— 8	—20	— 5	— 4	55	11	— 21	32
17	14	11	2	0	0	—15	—17	— 3	— 2	57	20	— 23	43
4	4	7	4	— 1	—10	— 5	— 3	— 2	— 4	58	7	— 17	24
2	1	1	— 2	— 1	0	— 1	— 2	— 1	0	59	5	— 6	11
— 2	— 2	— 1	— 1	— 3	— 3	— 4	— 5	— 3	— 4	57	— 1	— 7	6
1	1	0	0	0	— 4	— 4	— 5	— 3	— 3	57	1	— 5	6
15	15	31	83	-135	-104	-180	-131	—15	—28	45	**104**	**—438**	542
24	21	15	10	10	9	8	1	9	12	69	25	—134	159
16	15	15	10	9	5	5	4	8	7	68	20	0	20
9	10	8	11	10	7	6	7	6	6	66	11	1	10
3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	64	6	0	6
5	4	6	8	4	4	5	0	3	3	63	13	— 2	15
34	51	43	42	31	23	14	4	12	9	72	51	— 13	64
10	9	8	8	6	4	3	3	6	7	66	15	— 7	22
0	0	0	0	0	0	0	— 2	2	2	62	4	— 2	6
— 1	— 3	— 4	— 4	— 2	— 4	— 5	— 6	— 3	— 2	57	0	— 8	8
30	41	26	11	8	5	1	— 4	3	1	63	63	— 10	73
4	4	11	11	10	4	2	1	— 2	2	58	12	— 35	47
9	6	5	9	8	4	—25	—22	— 1	3	59	11	— 33	44
26	36	39	25	20	11	5	5	1	0	61	41	— 28	69
10	9	9	10	10	9	9	8	5	5	65	12	— 3	15
12	15	17	20	16	— 1	— 5	1	6	3	66	21	— 6	27
2	2	2	2	2	1	1	2	2	3	62	5	— 4	9
7	5	5	4	3	2	4	3	2	2	62	11	— 3	14
6	10	14	10	5	1	1	— 1	0	— 1	60	14	— 8	22
— 3	*— 3	*— 3	*— 2	*— 2	*— 1	— 2	— 2	— 6	— 4	54	— 1	— 15	14
9	5	5	5	4	6	2	1	2	5	58	20	— 16	36
21	18	12	8	9	5	—19	—30	— 8	— 5	52	36	— 64	100
— 1	— 3	— 1	— 1	— 1	— 2	— 4	—15	— 9	— 3	51	0	— 53	53
9	10	10	9	0	— 1	— 7	— 8	—	0	4,6960	18	— 32	50

Februar.

0	— 1	0	0	1	— 5	— 4	— 5	— 4	— 3	4,6954	3	— 19	22
9	20	18	10	6	5	3	0	1	0	59	21	— 6	27
7	7	11	10	4	2	2	— 1	0	0	58	11	— 7	18
1	0	0	3	1	3	5	— 5	— 1	0	57	6	— 6	12
17	12	6	— 1	0	—14	—10	— 7	— 1	— 6	57	20	— 15	35
2	0	— 1	0	0	0	— 6	— 4	— 3	— 1	55	6	— 25	31
1	1	4	7	1	— 2	— 1	— 3	— 1	— 3	57	10	— 7	17
7	6	3	2	3	2	2	1	— 1	1	57	16	— 15	31
1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 1	— 1	57	3	— 4	7
11	6	3	4	1	1	— 5	— 8	— 1	— 2	57	26	— 16	42
32	24	14	4	1	—20	—22	—30	—12	—19	46	33	— **62**	95
1	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 5	— 3	53	6	— 47	53
1	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 4	— 5	54	1	— 7	8
4	— 5	— 6	— 6	— 5	— 5	— 4	— 7	— 6	— 6	52	— 3	— 12	9
4	4	3	4	3	2	0	— 1	— 4	— 4	54	6	— 15	21
2	5	18	24	27	23	6	—26	0	5	58	29	— 26	55
6	9	7	9	10	6	4	1	— 5	2	53	12	— **62**	74
10	9	13	16	16	—15	2	3	1	— 5	59	18	— 19	37
33	18	10	7	8	— 7	6	3	— 3	— 3	55	35	— 42	77
9	7	4	7	10	9	— 4	1	— 2	2	56	11	— 25	36
18	21	32	44	33	27	22	20	10	9	68	45	— 5	50
25	39	54	34	— 3	— 5	— 5	— 9	12	4	70	**59**	— 10	69
8	9	9	8	9	9	8	7	2	6	60	11	— 27	38
5	2	3	7	9	7	3	— 1	3	2	61	10	— 5	15
6	5	5	5	6	4	4	4	1	2	59	6	— 12	18
8	10	8	8	7	7	7	6	3	4	61	10	— 6	16
9	7	7	7	8	6	9	7	5	5	63	10	— 4	14
8	8	7	7	7	6	4	3	6	7	64	11	1	10
8	8	8	8	6	1	1	— 2	—	0	4,6958	15	— 18	33

Вертикальная сила. **Мартъ.** Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 3	— 3	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 9	— 9	— 5	— 3
2	— 9	—11	—11	— 7	— 6	— 6	— 5	— 3	— 2	— 6	— 9	— 7	— 3	0
3	— 4	— 4	— 4	— 7	—15	—13	—11	— 7	— 8	—11	—12	—12	— 8	3
4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 5	— 6	—10	— 8	— 1	1
5	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 7	— 7	— 7	—10	—10	— 7	— 4
6	—11	—16	—12	— 9	— 8	— 7	— 8	— 7	— 8	— 9	—10	—13	— 7	— 2
7	— 8	—15	—20	—12	— 7	— 9	— 7	— 4	— 3	— 4	— 9	— 7	— 1	11
8	—33	—13	— 4	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 7	— 9	— 6	— 1
9	2	2	2	2	2	1	1	— 2	— 3	— 4	— 9	— 9	— 6	2
10	1	1	1	1	1	3	— 9	— 4	— 1	— 3	— 5	1	6	10
11	3	2	2	2	1	1	1	3	2	— 2	— 2	— 2	1	5
12	2	2	— 2	0	1	2	3	5	3	1	0	— 2	1	8
13	0	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	0	1	1	0	— 6	— 9	— 9	— 3
14	— 1	0	0	1	0	— 1	0	0	1	— 3	— 4	— 9	— 9	— 5
15	0	— 1	0	— 1	1	— 1	— 1	0	— 1	— 4	— 7	—10	— 9	— 8
16	— 2	— 2	— 6	—14	—12	— 7	— 7	— 4	— 4	— 6	— 5	— 9	— 5	1
17	—44	—48	—19	—10	— 3	0	3	1	— 5	— 9	—10	— 9	— 4	— 2
18	— 5	1	— 2	—15	—30	—13	—14	— 9	— 8	— 4	— 8	— 7	0	7
19	—61	—66	—62	—20	— 7	1	1	— 2	— 4	— 5	— 7	— 3	4	6
20	—93	—93	—54	—41	— 7	— 7	— 9	1	2	— 4	3	18	17	18
21	7	7	6	5	5	6	6	7	6	8	7	8	11	13
22	—28	—58	—59	—18	—18	— 7	— 1	2	0	4	1	7	15	30
23	—29	—23	—15	—12	—29	—15	—11	— 7	— 4	— 6	— 3	— 1	9	21
24	1	6	7	8	7	7	5	6	3	2	2	2	4	12
25	— 2	1	3	4	3	1	2	— 2	0	0	— 3	— 3	— 3	1
26	— 5	— 3	— 1	— 1	1	— 1	2	1	0	— 3	— 3	— 4	— 3	1
27	—31	—30	—32	—28	—14	—10	— 1	1	1	— 4	— 2	0	1	6
28	—21	—24	—12	—10	— 7	— 6	— 5	0	0	— 2	— 3	— 3	— 4	— 3
29	3	1	— 3	—45	—20	— 9	— 6	— 2	0	— 3	— 5	— 6	— 2	6
30	— 2	1	2	0	— 1	— 1	1	0	— 2	— 3	— 2	46	82	88
31	-151	-215	-160	—34	—59	—47	—26	— 2	16	17	21	45	28	58
Среднія Mittel	—17	—20	—15	— 9	— 8	— 5	— 4	— 1	— 1	— 3	— 4	— 1	3	9

Апрѣль.

1	—68	—55	—41	—37	—24	—14	— 6	0	9	17	16	26	23	27
2	12	4	3	— 6	4	5	8	8	13	9	9	8	11	13
3	8	8	7	8	8	9	10	12	10	5	1	— 4	— 8	— 2
4	3	3	3	3	3	3	5	5	2	— 3	— 8	—17	—17	—10
5	0	1	— 2	—13	— 9	— 5	0	4	4	2	— 6	—12	—11	— 2
6	— 4	— 3	— 2	— 4	— 3	— 1	2	2	— 3	— 4	— 8	— 8	— 8	— 1
7	2	0	— 1	— 3	— 3	— 2	0	5	4	— 2	— 6	— 2	3	3
8	2	2	2	0	0	— 1	2	2	2	— 3	— 7	— 7	— 7	— 3
9	— 6	— 3	— 2	1	2	3	4	5	4	3	— 2	— 4	— 2	— 1
10	4	4	5	6	6	7	8	7	5	1	— 2	— 3	0	4
11	1	3	4	5	5	5	6	7	6	3	— 3	— 9	— 7	— 2
12	—42	—24	— 7	— 3	—20	— 7	— 5	— 7	— 8	— 2	— 3	— 2	3	13
13	—38	—34	—15	—28	—28	—18	—11	— 5	5	6	7	12	10	14
14	— 3	—13	—53	—60	—26	— 5	— 9	—13	—17	— 8	— 6	3	43	56
15	—10	—79	—80	—85	—78	—64	—48	—22	— 7	11	11	29	25	30
16	—22	—26	—24	— 3	— 6	2	8	12	8	8	4	7	7	17
17	— 6	4	6	7	8	10	10	13	11	9	8	2	— 3	7
18	—38	—25	— 9	— 2	5	3	6	4	6	0	0	— 6	— 7	— 4
19	—27	—22	— 9	— 3	8	8	9	8	11	9	4	— 2	1	4
20	— 3	1	6	6	7	8	7	6	7	1	— 2	— 6	— 2	0
21	—25	—39	—17	—23	—32	—23	—17	—19	— 7	— 7	— 7	— 7	— 8	— 3
22	—18	—15	—11	— 7	— 6	— 2	— 1	2	5	4	— 2	— 4	— 6	4
23	0	3	3	4	5	5	6	5	— 2	— 9	—16	—16	—13	— 3
24	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 7	— 5	— 7	— 7	—11	—14	—18	—18	—13
25	— 7	— 8	— 5	— 3	— 3	— 3	0	1	— 4	— 5	—10	—12	— 4	5
26	— 5	— 3	— 2	— 7	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 9	—15	—18	—19	—14
27	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 6	—11	—16	—18	—16	— 7
28	— 9	— 9	— 7	— 5	— 5	— 7	— 9	—13	—10	—14	—18	—17	—16	—15
29	—31	—21	—19	—20	—10	—10	—11	—12	—13	—13	—14	—18	—20	—15
30	—28	—27	—20	—39	—30	—17	—11	—10	—11	—12	—15	—17	—18	—14
Среднія Mittel	—12	—13	—10	—11	— 8	— 4	— 2	0	0	— 1	— 4	— 5	— 3	3

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
2	2	1	0	— 3	—12	— 9	—12	— 4	— 6	4,6959	3	— 13	16
2	2	2	— 1	0	0	— 3	— 3	— 3	— 1	60	7	— 12	19
15	11	17	18	8	5	2	1	0	0	63	24	— 15	39
2	1	1	0	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	61	5	— 15	20
4	1	1	1	1	1	— 5	— 6	— 3	— 3	60	6	— 10	16
12	12	6	4	2	1	— 5	— 7	— 4	— 3	59	15	— 18	33
37	31	18	12	7	4	2	—20	2	4	65	38	— 20	58
7	7	4	2	1	0	3	3	— 2	— 2	61	7	— 36	43
11	7	6	4	4	3	2	2	1	1	64	11	— 9	20
13	7	6	5	4	4	3	4	3	3	66	16	— 9	25
9	9	8	9	3	4	1	2	3	4	66	11	— 3	14
6	6	4	4	3	4	4	2	3	4	66	8	— 4	12
6	2	2	1	1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	62	6	— 10	16
5	2	2	2	2	1	1	1	0	— 1	63	5	— 10	15
0	0	— 1	— 1	0	1	1	0	— 2	— 2	61	1	— 10	11
43	28	12	8	15	— 4	2	—10	2	— 2	65	43	— 14	57
13	7	7	7	6	2	—19	—10	— 5	0	58	18	— 50	68
13	8	7	8	11	3	—51	—68	— 6	0	57	21	— 68	89
12	9	9	18	21	6	—20	—90	—10	3	53	25	— 91	116
11	8	7	8	7	7	8	7	— 7	9	56	23	—103	126
10	8	7	9	12	— 1	— 3	—17	6	6	69	22	— 17	39
13	8	7	7	9	9	— 2	—30	— 3	14	60	31	— 75	106
69	44	32	22	17	10	1	— 1	6	8	69	86	— 36	122
13	13	16	8	2	6	5	— 4	7	8	70	23	— 6	29
11	13	12	12	12	11	7	—14	3	3	66	23	— 14	37
5	6	7	8	7	6	2	—18	0	3	63	8	— 18	26
17	23	17	13	13	8	—12	— 9	— 2	5	61	25	— 35	60
7	9	9	9	6	11	5	5	— 1	3	62	12	— 28	40
18	13	9	7	5	4	3	0	0	3	63	18	— 45	63
27	53	107	196	21	-165	-250	-119	6	—27	69	234	—341	575
170	102	56	23	6	—15	— 2	13	3	14	66	210	—267	477
19	15	13	14	7	— 3	—11	—13	—	2	4,6963	32	— 45	77

April.

33	35	39	14	0	16	10	11	4	14	4,6971	39	— 68	107
14	13	11	11	12	9	8	9	9	10	76	18	— 7	25
8	7	6	5	5	5	3	3	6	5	73	14	— 9	23
2	0	— 1	0	1	2	2	1	— 1	— 1	66	5	— 17	22
6	6	7	7	6	— 4	— 2	— 6	— 1	— 1	66	8	— 14	22
3	4	3	2	2	— 8	— 4	— 2	— 2	— 2	65	6	— 8	14
7	8	6	4	3	3	2	2	2	4	69	9	— 7	16
8	4	3	2	2	0	— 2	— 5	0	0	67	8	— 8	16
8	4	2	1	1	1	4	4	2	2	69	9	— 8	17
4	5	4	3	4	4	5	3	4	5	71	8	— 3	11
3	2	3	8	22	18	14	—12	4	8	71	23	— 12	35
33	29	39	22	17	19	10	— 4	4	8	71	48	— 44	92
48	46	35	22	14	14	8	6	5	8	72	50	— 44	94
62	45	28	19	— 2	—27	—16	— 5	3	5	70	62	— 60	122
18	19	22	19	14	10	6	—19	—10	4	57	30	— 85	115
29	33	28	14	2	1	— 3	—15	6	10	73	34	— 31	65
22	23	18	10	0	1	— 3	—31	6	7	73	24	— 31	55
44	52	41	37	16	11	—28	—16	7	4	74	53	— 39	92
33	39	22	16	15	0	—10	—13	6	4	73	43	— 27	70
24	27	25	21	17	— 3	—13	—15	6	1	73	27	— 21	48
18	15	8	5	5	2	— 9	—17	— 8	— 7	59	18	— 50	68
8	6	4	4	3	1	1	0	— 1	2	66	8	— 19	27
0	2	4	3	2	— 1	— 5	— 5	— 2	1	65	6	— 18	24
7	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 7	— 7	— 8	60	— 3	— 20	17
8	12	12	8	6	4	2	0	1	3	68	17	— 12	29
3	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	— 5	— 5	— 6	— 6	61	0	— 19	19
2	— 4	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 9	— 7	— 5	60	— 2	— 19	17
8	— 7	— 8	— 9	— 8	— 7	—10	—18	—10	—12	57	— 5	— 20	15
3	4	3	— 1	— 2	— 5	— 6	— 6	—10	—11	57	4	— 31	35
6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 8	—10	— 9	—14	—11	53	— 2	— 50	48
14	14	12	8	5	2	— 2	— 6	—	2	4,6967	19	— 27	46

Вертикальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 7	— 7	— 8	— 7	— 6	— 8	—19	—16	—18	—21	—21	—16	—15	— 2
2	— 1	— 4	— 4	— 2	— 4	— 3	— 1	1	— 3	— 4	— 8	— 4	6	7
3	3	— 8	—10	— 6	0	7	10	8	7	5	1	0	1	14
4	— 2	— 7	— 1	3	7	10	11	14	11	6	0	— 2	5	8
5	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 7	— 7	— 5	— 4	— 6	— 9	—15	—13	— 4
6	— 4	— 4	— 5	—15	—12	—13	—10	—11	—11	—12	—13	—15	—15	—15
7	— 4	— 4	— 4	— 2	— 1	— 2	— 4	— 4	— 6	— 6	—11	—14	—11	— 7
8	— 1	0	0	1	0	— 2	— 2	— 3	— 4	—10	—11	—15	—15	— 8
9	-113	-137	-177	-184	-134	—67	—55	—43	—22	— 8	19	26	44	51
10	—33	—35	—35	—26	—13	—19	—11	— 5	1	— 3	— 5	0	0	18
11	—14	—18	—10	— 6	—43	—26	—18	— 8	0	— 1	— 3	— 3	1	6
12	—20	—24	— 4	— 1	1	1	3	4	6	0	— 2	1	5	8
13	8	9	7	— 3	—18	— 8	— 6	1	6	6	4	1	9	9
14	—23	—15	—11	— 4	— 6	— 4	— 5	1	1	0	— 1	4	— 2	3
15	— 1	— 2	—12	— 7	— 9	— 4	— 2	— 1	— 1	0	— 6	— 7	4	7
16	—15	— 5	— 2	— 1	0	0	— 3	— 7	— 4	0	— 3	— 5	— 4	— 2
17	3	6	6	5	3	3	4	4	6	4	2	8	15	33
18	—14	— 1	2	—25	—31	—28	—17	— 8	2	11	14	9	9	14
19	— 2	2	— 3	— 8	— 6	— 2	— 2	0	0	3	— 2	— 2	3	8
20	2	3	— 2	3	3	3	5	4	3	3	— 2	— 4	— 5	0
21	0	3	5	5	5	8	5	0	0	— 4	— 8	— 6	8	10
22	0	— 2	— 4	—11	— 7	— 4	0	0	0	— 2	— 7	—10	— 8	— 4
23	1	— 4	— 1	— 6	— 4	0	2	3	4	5	0	— 2	— 1	0
24	2	— 6	— 4	— 2	2	4	5	1	— 1	— 1	— 4	— 8	1	10
25	— 2	2	5	7	8	8	7	5	3	1	0	1	1	3
26	4	4	6	6	4	4	3	2	— 2	— 7	— 7	— 6	— 5	— 6
27	— 2	0	1	— 1	— 5	— 7	— 6	— 7	— 8	—12	—16	—16	—17	— 8
28	— 4	— 5	— 5	— 4	— 5	— 7	—11	—13	—13	—12	—14	—12	—16	— 6
29	— 2	— 2	— 3	— 1	— 2	— 7	— 8	— 7	— 6	—11	—12	— 8	—13	—14
30	— 5	— 6	— 4	— 5	— 6	— 7	— 4	— 9	—10	—10	—10	— 7	— 9	—10
31	— 3	— 3	— 2	— 1	— 4	— 4	— 1	1	2	— 2	— 1	— 7	— 7	— 8
Среднія Mittel	— 8	— 9	— 9	—10	— 9	— 6	— 4	— 3	— 2	— 3	— 4	— 4	— 1	4

Іюнь.

1	1	2	2	1	2	2	— 1	— 2	— 4	— 6	— 8	— 9	— 4	— 3
2	7	6	7	10	7	6	6	3	4	6	5	4	7	10
3	4	3	4	5	2	2	6	8	6	3	0	— 4	2	11
4	7	7	7	3	— 1	— 2	— 2	— 2	1	— 1	— 4	— 7	— 2	— 4
5	— 4	— 4	— 8	—10	—15	—16	— 7	— 1	— 2	1	1	2	— 1	16
6	2	— 5	—38	—42	—25	—21	— 8	— 2	— 3	1	3	0	4	4
7	—34	—18	— 7	— 4	— 7	— 8	—11	— 9	— 8	— 8	— 9	— 9	— 4	— 5
8	—20	— 9	—12	—23	—30	—30	—19	—16	— 9	—13	—17	—10	— 5	2
9	—11	—19	—13	— 8	— 1	— 1	2	— 2	— 3	2	— 1	4	5	6
10	5	5	4	3	4	2	— 1	0	1	— 2	— 3	— 9	— 5	— 4
11	2	3	2	3	1	— 4	— 9	— 6	— 7	— 9	—13	—15	—11	—10
12	— 1	— 1	1	1	0	— 4	— 8	—10	— 8	— 9	—13	—15	—11	—16
13	2	2	— 4	—11	—16	—12	— 8	— 4	— 1	— 3	— 5	— 7	— 5	0
14	— 5	3	2	2	1	— 9	— 6	— 5	— 7	— 6	— 4	— 4	7	5
15	3	3	1	2	2	1	— 1	— 1	— 4	— 4	— 3	4	— 1	4
16	4	6	7	7	6	2	1	— 1	— 3	— 5	— 9	— 9	— 9	— 6
17	2	2	1	— 5	— 8	—11	— 8	— 4	— 4	— 5	— 6	1	— 2	3
18	—17	—15	— 9	— 7	— 8	—11	—17	—13	—12	—14	—15	—19	—16	—13
19	— 9	—35	—26	—15	—14	—12	— 9	—13	—12	—13	—19	—14	— 9	— 4
20	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 4	— 7	— 4	— 2	— 5	— 7	— 8	— 5	— 2
21	3	4	5	4	4	2	3	2	— 1	— 3	— 8	— 7	— 4	5
22	—22	—28	—32	—20	—13	— 8	—11	—17	—15	— 9	— 6	— 3	— 2	12
23	11	—39	—18	—13	—10	— 5	— 4	1	1	— 1	— 3	— 3	0	5
24	3	4	—18	—15	—16	— 9	— 5	— 6	— 1	2	0	— 4	0	4
25	—46	—43	—28	—20	—17	—12	—10	—10	— 1	1	4	6	9	5
26	— 1	1	—13	—64	—35	—26	—15	— 7	— 4	— 3	— 4	— 4	— 5	— 1
27	6	7	3	3	1	1	1	— 2	— 2	0	2	— 3	— 1	3
28	— 2	— 1	0	2	— 1	— 5	— 4	2	4	— 5	— 6	— 6	— 9	— 6
29	3	4	3	3	3	1	— 1	— 3	— 5	—10	—10	—11	— 5	2
30	—65	-107	—83	—82	—50	—71	—66	—51	—49	—35	—22	— 8	— 4	6
Среднія Mittel	— 6	— 9	— 9	—10	— 8	— 9	— 7	— 6	— 5	— 5	— 6	— 6	— 3	1

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9	5	7	7	9	4	1	1	— 5	— 5	4,6959	9	— 21	30
16	28	10	1	5	0	5	6	3	3	67	30	— 10	40
18	21	18	16	8	11	7	1	7	11	71	22	— 11	33
24	18	13	13	10	8	— 3	— 4	8	10	72	27	— 9	36
7	7	8	5	1	— 6	— 7	— 4	— 3	— 5	61	10	— 17	27
— 5	— 8	1	5	5	1	— 3	— 4	— 8	— 8	56	6	— 17	23
10	10	6	2	2	1	0	— 1	— 2	— 3	62	13	— 14	27
2	3	5	10	11	—15	—37	—81	— 8	— 9	56	13	— 81	94
24	28	27	23	14	— 9	—28	—42	—29	0	35	65	—194	259
25	29	17	12	— 2	0	—22	—28	— 3	4	61	37	— 42	79
30	35	32	16	17	14	3	—30	1	4	65	38	— 43	81
21	31	40	37	12	— 2	5	9	6	3	70	41	— 30	71
13	17	16	13	11	— 1	5	3	6	3	70	23	— 18	41
21	45	35	24	16	9	6	— 1	5	4	69	46	— 25	71
24	22	15	9	7	— 7	— 1	—14	2	0	66	28	— 14	42
6	5	6	7	11	— 2	— 3	1	— 1	— 4	63	11	— 15	26
19	22	25	20	16	—22	—19	—33	8	5	72	40	— 35	75
32	32	29	9	6	4	— 9	—16	3	3	67	42	— 37	79
14	13	13	11	9	5	2	3	3	4	67	14	— 16	30
2	5	5	6	7	8	8	4	2	4	66	10	— 5	15
15	21	31	29	17	12	—11	— 1	7	7	71	33	— 11	44
5	8	9	8	10	8	5	1	0	1	64	11	— 13	24
14	17	10	8	8	1	— 3	3	3	1	67	17	— 6	23
11	11	14	14	14	11	8	4	4	7	68	15	— 8	23
9	7	6	5	5	6	1	3	5	5	69	9	— 3	12
4	4	15	18	16	14	— 2	— 4	3	3	67	18	— 10	28
1	12	16	11	7	1	— 3	— 5	— 2	— 5	62	18	— 17	35
3	6	1	1	— 2	— 7	— 3	— 2	— 5	— 9	59	7	— 16	23
0	0	— 1	— 4	— 1	— 2	— 4	— 4	— 5	— 8	59	3	— 15	18
0	0	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	— 4	— 5	— 7	59	1	— 10	11
0	— 1	— 4	— 5	— 4	— 4	— 6	— 6	— 3	— 4	61	4	— 8	12
12	15	14	11	8	1	— 4	— 8	—	1	4.6964	21	— 25	46

Juni.

5	5	3	1	3	4	10	9	1	0	4,6959	10	— 9	19
5	10	11	12	12	11	4	5	7	8	65	12	2	10
15	19	17	14	13	12	11	9	8	10	66	20	— 4	24
11	16	12	9	6	5	5	2	3	0	61	16	— 8	24
16	17	9	9	4	7	6	6	3	7	61	31	— 19	50
14	13	11	13	13	11	2	—13	— 2	4	56	16	— 49	65
4	4	7	7	7	3	—11	—26	— 6	— 3	52	8	— 34	42
8	10	10	8	7	6	1	— 7	— 6	— 3	52	15	— 34	49
14	14	17	18	12	12	10	7	4	5	62	18	— 22	40
0	0	1	5	5	— 1	1	2	0	— 2	58	6	— 9	15
0	0	1	0	0	1	— 1	— 2	— 4	— 5	54	3	— 15	18
26	37	42	27	14	6	1	— 1	2	— 7	60	43	— 18	61
13	22	19	7	6	1	— 9	—22	— 1	— 1	57	23	— 22	45
22	22	17	12	9	6	2	2	4	2	62	22	— 22	44
9	10	10	7	6	5	4	2	3	3	61	11	— 4	15
0	1	1	2	3	6	1	1	0	0	58	9	— 9	18
14	12	6	6	6	5	—10	—15	0	1	58	14	— 15	29
2	1	0	1	2	— 2	— 4	— 8	— 8	— 9	50	3	— 19	22
3	3	3	1	— 4	— 5	— 3	— 4	— 9	— 7	49	3	— 43	46
5	— 4	— 6	— 8	— 8	— 9	4	3	— 4	— 5	54	4	— 9	13
16	17	12	6	5	4	5	2	4	4	62	18	— 8	26
53	56	65	37	34	28	13	12	7	8	65	66	— 34	100
16	15	14	15	14	7	4	4	1	4	59	20	— 41	61
12	14	23	18	14	9	6	1	2	2	60	23	— 20	43
11	7	9	11	8	7	4	1	— 4	1	54	11	— 49	60
12	20	12	15	13	12	9	6	— 3	1	55	21	— 72	93
17	23	18	14	12	11	10	2	7	4	65	25	— 9	34
7	8	9	8	7	6	3	2	0	1	58	9	— 9	18
7	14	22	23	6	5	—12	—76	— 1	1	57	23	— 76	99
28	27	16	11	11	9	11	1	—22	—11	36	29	—128	157
12	14	13	10	8	6	3	— 3	—	0	4,6958	18	— 27	45

Вертикальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	—73	—35	—34	—26	— 7	— 9	—11	— 8	3	5	0	3	3	9
2	—18	—18	—25	—24	—12	—11	— 4	— 4	— 9	—12	—12	—11	— 9	— 7
3	2	0	— 1	— 9	—18	—24	—20	—14	— 9	— 8	—11	— 9	— 5	— 1
4	0	0	5	5	4	4	5	5	— 2	—10	—16	—13	— 7	2
5	5	5	4	3	0	— 2	— 4	— 3	— 6	— 8	—10	—15	—15	— 9
6	—12	— 8	— 4	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	1	— 3	— 7	— 9	— 6	— 2
7	— 3	— 3	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 1	— 4	— 5	— 9	—10	— 7
8	0	1	0	— 1	— 4	—10	—10	— 9	— 8	—12	—17	—14	—12	— 9
9	— 4	— 3	— 3	— 2	0	— 5	— 7	— 8	— 6	— 9	—10	—16	—17	—15
10	— 2	1	— 1	— 1	1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 5	— 8	— 9	— 8	— 6
11	2	1	— 6	—18	—15	—14	— 9	— 9	—10	—13	—16	—20	—19	—10
12	— 9	—11	—18	—11	— 6	— 3	— 4	— 1	0	— 4	— 7	— 9	— 9	— 8
13	— 5	— 3	— 2	— 4	— 1	— 4	— 5	— 4	0	0	— 6	— 6	— 4	— 1
14	— 2	— 2	— 2	0	0	— 1	— 2	0	0	— 6	—13	—18	—12	— 8
15	9	8	7	10	9	9	7	6	5	1	— 1	— 1	6	11
16	— 4	— 4	—11	—17	—15	—10	— 7	— 7	— 1	— 1	— 7	— 5	3	1
17	1	0	— 6	—11	—18	—18	—10	— 4	— 2	— 6	— 5	— 1	— 2	— 2
18	— 2	— 5	— 2	0	— 2	— 5	— 6	— 5	— 5	— 9	—12	—10	—11	—11
19	0	— 7	—41	—21	—12	— 7	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	4	14
20	— 8	—11	—32	—24	—15	—11	— 3	— 4	0	6	10	7	6	6
21	— 4	—37	—26	—13	—11	—16	—16	—10	— 1	0	0	5	6	11
22	1	3	4	5	5	6	3	3	3	2	— 2	2	6	11
23	6	5	5	6	8	4	2	— 1	2	0	2	9	9	14
24	2	5	— 4	2	3	5	3	4	7	9	9	7	10	9
25	9	6	8	10	10	7	10	10	11	10	8	2	5	7
26	11	11	11	11	11	11	10	10	8	9	8	5	0	8
27	6	6	5	4	4	3	3	5	5	4	6	5	7	8
28	-342	-241	-106	-161	—53	—44	—24	—19	— 2	2	5	9	14	14
29	—23	—19	— 5	0	1	5	6	9	10	5	5	2	1	4
30	6	3	3	— 2	6	2	5	6	5	2	1	2	3	7
31	3	2	3	2	— 1	0	0	1	2	0	0	— 7	—11	— 8
Среднія Mittel	—14	—11	— 9	— 9	— 4	— 5	— 3	— 2	0	— 2	— 4	— 4	— 2	1

Августъ.

1	— 5	— 3	— 3	— 5	— 8	— 8	— 8	— 6	— 6	— 6	— 7	— 7	— 5	— 3
2	—22	—13	— 5	— 2	1	1	0	— 1	0	— 2	— 8	—12	— 7	0
3	— 2	— 7	— 7	— 7	— 5	— 3	— 4	— 4	— 4	— 6	— 7	—13	—11	— 4
4	— 6	— 6	— 4	— 1	— 1	— 3	— 5	— 6	— 6	— 8	—11	—13	—12	— 7
5	— 6	— 5	— 4	— 2	— 1	— 5	— 6	— 9	— 8	—11	—12	—14	—14	— 9
6	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	— 6	— 7	— 6	— 7	—10	— 9	— 8	— 5	— 8
7	— 5	— 8	— 3	— 1	— 2	— 4	— 6	— 7	— 8	— 9	— 9	—12	— 7	— 7
8	—21	— 7	— 2	— 2	— 1	— 5	—10	—10	— 9	— 4	— 8	—10	— 9	— 5
9	— 7	— 5	— 2	— 1	— 1	— 4	— 4	— 6	— 7	— 7	— 4	— 2	— 2	— 6
10	— 3	— 5	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 8	—10	—11	—11	— 6
11	— 3	— 3	— 7	— 9	— 8	— 9	—11	—10	—12	— 8	— 9	—10	— 5	— 1
12	—54	—41	—28	—43	—27	—22	—19	—15	—11	—12	—11	— 3	13	42
13	—21	—12	— 5	—14	—20	—11	— 7	— 7	— 6	— 5	— 1	— 1	— 2	— 1
14	—34	—20	—20	—22	—33	—22	—15	— 7	— 6	— 2	1	0	10	19
15	0	2	— 5	— 8	—15	—21	— 8	— 7	— 8	— 3	4	0	6	13
16	— 6	— 3	0	— 1	— 1	— 5	— 9	— 8	— 6	— 2	— 4	— 4	— 2	7
17	— 9	— 9	—11	—19	—17	—14	— 8	— 5	— 1	— 1	0	2	5	16
18	— 3	— 9	—20	— 6	—11	—11	— 6	— 4	0	0	2	7	11	14
19	0	1	2	0	— 8	— 7	— 4	— 3	0	— 1	— 2	— 1	— 5	11
20	— 4	— 6	— 6	— 6	— 1	— 1	0	3	3	2	— 3	— 4	0	7
21	— 5	0	3	5	5	5	5	5	4	2	1	0	4	11
22	5	4	4	1	2	4	— 1	0	0	0	2	1	— 2	0
23	1	— 1	3	4	5	5	6	8	5	3	1	— 2	— 2	4
24	— 5	—11	—32	—72	—47	—19	—16	—19	— 9	— 1	6	4	4	4
25	5	5	3	3	3	3	3	2	0	2	3	4	2	7
26	— 4	—12	—14	—10	— 1	— 1	2	2	3	0	0	0	0	1
27	— 1	0	— 7	0	3	2	3	4	0	— 1	0	1	3	— 1
28	— 5	— 3	— 1	0	0	0	— 5	— 4	— 6	—10	— 8	— 5	— 1	1
29	0	— 5	— 1	2	2	2	3	5	5	0	— 2	0	4	4
30	2	0	2	3	4	3	2	4	2	0	0	0	0	2
31	2	1	1	1	1	0	0	— 1	— 1	— 5	— 8	— 4	— 1	— 2
Среднія Mittel	— 7	— 6	— 6	— 7	— 6	— 5	— 5	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 1	3

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
9	17	14	13	10	6	2	— 6	— 4	2	4,6973	17	— 76	93
10	21	17	13	11	6	—16	— 6	— 4	— 2	73	22	— 28	50
15	12	8	7	8	0	0	0	— 3	— 5	74	16	— 24	40
14	20	11	10	10	8	7	6	4	5	81	21	— 16	37
0	1	2	1	0	0	— 3	— 6	— 3	— 4	74	2	— 17	19
2	5	6	7	4	0	— 1	— 2	— 2	— 2	75	8	— 13	21
— 3	— 3	— 2	0	— 1	— 1	1	— 1	— 3	— 5	74	1	— 10	11
1	2	1	— 2	— 1	— 1	0	— 2	— 5	— 6	72	2	— 17	19
— 3	4	4	1	2	1	— 5	— 1	— 5	— 7	72	6	— 18	24
0	0	4	5	3	3	2	3	— 1	— 2	76	5	— 9	14
3	6	6	7	4	2	1	0	— 5	— 6	72	8	— 21	29
2	4	5	3	3	2	— 5	— 5	— 4	— 2	73	5	— 18	23
5	4	2	0	1	1	0	0	— 1	— 1	76	5	— 7	12
18	38	47	38	24	24	10	11	6	5	83	53	— 20	73
16	17	17	12	10	7	3	—15	8	8	85	20	— 15	35
11	11	10	13	15	11	5	3	1	2	78	16	— 20	36
6	6	6	6	6	5	2	— 1	— 1	0	76	10	— 18	28
8	11	6	5	4	2	1	— 1	— 2	— 5	75	13	— 13	26
38	31	31	20	7	—16	—30	—23	1	— 2	78	42	— 47	89
20	19	16	17	3	6	0	0	2	3	79	28	— 32	60
30	34	32	23	16	6	7	— 5	3	2	80	38	— 38	76
27	25	24	16	15	8	9	6	10	7	87	29	— 4	33
24	21	16	12	11	11	10	— 1	9	8	86	25	— 3	28
21	18	15	16	16	12	11	10	9	8	86	21	— 5	26
15	14	13	11	11	10	13	11	10	9	87	15	2	13
15	11	9	9	10	10	7	7	10	9	87	17	0	17
38	49	57	50	36	11	—41	-120	8	8	85	57	—120	177
18	18	21	15	8	9	4	—17	—35	1	42	22	—372	394
10	12	13	12	7	6	7	3	4	6	81	15	— 29	44
16	17	13	8	7	7	2	2	6	7	83	17	— 4	21
0	0	4	5	5	2	— 4	—10	— 1	— 2	76	6	— 13	19
12	14	14	11	9	5	0	— 5	—	1	4,6977	18	— 33	51

August.

9	4	5	10	3	5	3	— 7	— 2	— 1	4,6975	10	— 11	21
5	4	0	1	3	0	— 2	— 1	— 2	0	75	6	— 22	28
5	4	5	2	1	0	— 7	— 5	— 3	— 3	74	7	— 14	21
2	1	2	3	1	0	0	— 1	— 3	— 4	74	5	— 14	19
2	— 1	— 3	— 4	— 3	— 2	— 3	— 2	— 5	— 7	72	3	— 15	18
9	4	— 2	— 1	1	0	— 1	— 6	— 3	— 5	74	12	— 11	23
4	8	18	14	8	3	— 3	—32	— 3	— 4	74	18	— 32	50
6	6	3	2	2	2	1	— 7	— 3	— 4	74	7	— 36	43
2	2	0	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	74	3	— 11	14
2	0	0	— 1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 4	— 4	73	5	— 12	17
27	20	13	7	3	2	0	—16	0	— 3	77	34	— 17	51
85	61	36	27	6	9	0	— 3	7	12	84	113	— 64	177
21	16	9	11	10	2	— 2	— 5	— 1	— 2	76	21	— 24	45
21	20	26	27	16	—19	— 5	5	— 1	— 2	76	30	— 38	68
27	22	19	17	15	8	5	0	4	5	81	30	— 26	56
30	42	39	20	10	— 3	—11	—16	4	— 1	81	45	— 16	61
16	17	16	14	10	—21	— 3	— 3	1	— 4	78	27	— 21	48
18	17	18	12	8	— 5	— 8	— 3	2	2	79	25	— 21	46
17	21	20	17	3	4	3	2	4	4	81	22	— 8	30
11	14	14	11	3	— 1	—12	— 8	2	3	79	19	— 19	38
20	15	10	7	8	7	6	6	7	8	84	26	— 8	34
8	7	4	4	4	3	5	3	3	1	80	9	— 2	11
6	4	3	3	5	8	0	— 2	4	7	81	10	— 2	12
9	9	10	11	14	3	— 2	5	— 6	— 4	71	14	— 75	89
10	9	10	10	7	6	5	3	5	5	82	11	0	11
10	11	6	6	6	2	2	2	1	2	78	14	— 16	30
5	2	0	0	0	0	1	0	1	1	78	5	— 8	13
1	0	3	3	3	2	2	2	— 1	0	76	4	— 10	14
6	3	1	2	3	3	3	2	2	4	79	8	— 5	13
6	3	3	4	4	0	0	1	2	2	79	7	— 1	8
0	2	1	2	2	0	0	— 2	— 1	— 1	76	3	— 8	11
13	11	9	8	5	0	— 1	— 3	—	0	4,6977	18	— 18	36

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 5	— 6	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5	— 5	— 7	—10	— 9	— 5	— 1	2
2	— 4	— 5	—10	— 7	— 5	— 5	— 7	— 8	— 9	—10	—11	—11	— 8	— 3
3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 5	— 8	— 8	— 7	— 9
4	—14	—12	—11	— 5	— 8	— 8	— 8	— 7	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2
5	1	1	1	1	1	1	0	0	3	1	0	— 1	— 4	0
6	— 1	— 1	0	0	0	— 1	— 1	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 4
7	— 1	0	0	— 1	— 1	— 1	0	— 1	0	— 3	— 8	—11	—10	— 7
8	—16	— 9	— 2	0	— 9	— 6	— 1	0	0	— 2	— 4	— 6	— 3	2
9	1	— 4	—19	— 6	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	0	— 5	— 3	5	9
10	—22	—39	—37	—33	—12	— 7	— 5	— 4	6	8	13	11	30	38
11	—56	—61	—41	—20	—15	— 8	— 3	8	6	9	11	24	31	67
12	—17	—38	—22	—14	— 5	— 1	— 6	2	8	6	14	20	18	31
13	—10	—17	— 8	— 6	—10	—11	—12	— 8	— 2	1	1	2	1	13
14	—38	—26	—21	—14	—16	—12	—10	— 2	1	3	8	8	11	12
15	—11	—12	—10	— 5	— 8	1	— 2	2	5	5	5	1	2	3
16	0	0	0	1	0	0	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	1	1
17	— 3	— 4	1	1	1	3	4	3	0	— 2	0	— 1	6	13
18	— 5	— 9	— 6	— 4	— 1	— 5	— 4	— 6	— 7	— 6	— 5	— 2	— 2	— 4
19	— 7	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	— 6	— 5	— 3	1
20	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2
21	— 1	— 7	—25	—17	—23	—12	— 8	— 6	— 4	— 6	— 5	—10	— 8	—10
22	—20	—29	—21	—11	— 5	— 7	— 8	— 7	— 6	— 3	— 3	— 2	1	— 1
23	— 6	— 8	— 9	— 4	— 3	— 1	1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 5
24	— 2	— 3	— 3	— 4	— 7	— 8	— 7	— 6	— 6	— 7	— 8	—10	—11	— 9
25	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	0	— 4	— 7	— 6
26	2	3	1	2	4	2	2	2	1	2	1	1	1	1
27	5	4	0	2	3	2	4	4	5	4	4	1	1	1
28	5	— 1	0	2	2	2	3	5	6	6	5	2	0	0
29	4	3	3	3	1	3	4	5	6	6	5	2	0	1
30	5	4	4	2	1	1	1	— 1	— 4	— 5	— 7	— 6	— 2	— 1
Среднія Mittel	— 7	—10	— 8	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	1	4

Октябрь.

1	—23	—30	—31	—27	—16	— 8	— 6	— 6	— 5	— 5	— 6	—11	—10	— 6
2	— 7	—11	—21	—16	—17	—13	—10	— 9	— 6	— 6	— 6	—10	— 9	— 7
3	—19	—24	—16	—11	— 7	— 8	— 5	— 4	— 6	— 6	— 7	—11	—12	— 9
4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	— 6	— 6	— 5	— 3
5	—10	—12	—11	—11	—11	—11	— 9	— 8	—11	—12	—12	—12	—12	—11
6	—12	—10	—11	—11	—10	—10	— 9	—10	—10	—10	— 9	— 6	— 4	3
7	-152	—68	—95	—63	—39	—16	—14	— 8	—13	—10	— 5	— 6	3	17
8	—23	—21	—10	—16	—16	—29	—16	—12	— 1	8	19	24	16	51
9	—34	—52	—59	—49	—38	—27	—15	— 7	1	8	4	12	13	19
10	—58	—50	—33	—21	—19	—16	— 8	— 2	— 3	7	5	13	4	9
11	—33	—25	—36	—18	—12	— 8	— 2	— 1	2	4	1	4	7	16
12	—14	—14	—30	—19	—13	—12	— 5	— 2	— 1	— 2	1	6	5	0
13	—15	— 7	— 4	— 2	1	2	4	7	7	3	2	2	6	6
14	— 3	— 5	— 7	— 7	— 2	0	2	4	7	7	8	8	8	13
15	3	6	5	1	0	3	4	8	8	9	8	8	8	12
16	6	6	6	3	3	4	4	5	6	4	4	4	5	6
17	7	6	6	7	6	5	5	7	8	8	9	9	9	16
18	9	8	7	7	7	6	6	7	5	4	4	2	4	7
19	0	4	— 7	—10	— 7	— 6	— 6	1	— 1	— 1	— 2	5	5	14
20	8	8	7	7	7	6	6	7	8	6	6	7	5	6
21	4	3	3	3	3	2	1	2	4	2	0	1	1	7
22	—11	—12	— 5	— 2	— 1	— 1	0	3	4	— 1	0	2	2	2
23	— 3	1	1	2	2	3	4	4	4	3	1	1	— 2	1
24	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1
25	0	— 1	— 2	— 1	— 1	0	0	1	2	1	— 1	— 1	2	3
26	3	2	2	2	2	1	1	2	1	— 1	— 2	— 1	1	1
27	0	2	2	1	1	1	— 1	0	2	— 1	1	2	2	4
28	3	—10	— 5	4	5	5	4	7	5	6	5	7	11	13
29	5	3	4	4	2	— 4	— 3	4	6	6	4	3	5	8
30	9	5	1	4	5	4	5	7	7	6	6	4	4	5
31	7	4	6	5	5	4	3	4	3	3	4	4	5	5
Среднія Mittel	—12	—10	—11	— 8	— 5	— 4	— 2	0	1	1	1	2	2	7

Pawlowsk. September. Vertical-Intensität.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ 8^h, 2^h и 10^h. Mittel aus 8^h, 2^h u. 10^h.	Истинныя суточныя средніе. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
1	— 2	— 5	— 3	— 2	— 1	— 1	— 4	— 3	— 1	4,6978	5	— 10	15
— 5	— 5	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 6	— 5	75	1	— 12	13
— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 5	—18	—16	— 6	— 6	75	— 2	— 18	16
1	— 2	— 2	— 1	1	— 3	2	1	— 3	— 4	78	2	— 16	18
6	1	2	1	2	2	— 1	— 2	1	1	82	6	— 5	11
2	0	1	1	2	2	0	— 2	— 1	— 2	80	2	— 5	7
— 2	1	8	14	8	1	3	2	— 1	— 2	80	15	— 11	26
5	8	7	5	4	2	2	1	— 1	1	80	9	— 17	26
14	23	25	6	4	— 6	1	—13	2	0	83	37	— 19	56
55	30	42	38	— 2	4	— 2	—26	8	13	89	63	— 49	112
25	25	32	1	9	10	—25	— 9	4	28	85	68	— 64	132
37	32	24	13	— 3	8	— 1	— 4	7	14	88	44	— 38	82
35	27	16	5	—12	—12	—35	—33	— 1	— 2	80	42	— 40	82
26	16	9	4	2	0	— 5	— 8	— 1	3	80	29	— 40	69
2	5	3	2	2	2	0	— 1	0	2	81	8	— 17	25
4	6	5	4	1	1	3	3	1	0	82	6	— 2	8
10	13	11	9	6	3	— 3	— 5	3	6	84	16	— 5	21
1	1	1	1	1	— 8	—10	— 8	— 3	— 6	78	3	— 13	16
3	3	2	1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	79	4	— 8	12
2	1	0	— 1	— 1	— 2	0	— 1	— 2	— 2	79	3	— 5	8
9	27	22	9	2	3	—18	—30	— 5	— 4	76	30	— 30	60
3	1	1	1	— 2	— 1	— 6	— 6	— 5	— 3	76	3	— 40	43
— 3	— 4	— 3	— 4	— 3	— 4	— 4	— 6	— 4	— 3	77	1	— 10	11
0	— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	5	— 3	— 5	— 6	76	5	— 11	16
3	2	3	3	4	5	8	1	1	0	82	8	— 8	16
5	5	4	5	6	7	7	6	3	3	84	8	1	7
5	5	6	5	5	6	5	5	4	4	85	6	0	6
4	3	3	3	3	4	5	4	3	3	84	6	— 3	9
6	5	5	6	8	11	8	3	4	6	85	12	— 1	13
6	6	11	18	11	2	—31	—32	0	0	81	18	— 37	55
9	8	7	4	1	1	— 4	— 6	—	1	4.6981	15	— 18	33

October.

— 1	0	2	2	4	1	— 7	— 9	— 8	— 4	4,6981	4	— 38	42
— 6	— 4	0	— 9	3	— 2	— 6	—15	— 8	— 6	6981	3	— 21	24
— 1	1	— 1	— 1	— 3	— 8	— 7	— 6	— 8	— 7	6981	2	— 24	26
— 2	— 3	— 3	— 3	— 2	1	— 9	— 9	— 4	— 2	6985	1	— 9	10
— 7	— 6	— 5	— 6	— 6	— 7	— 7	—12	— 9	— 9	6980	— 4	— 13	9
39	34	30	15	9	—36	—94	-141	—10	—14	6979	41	—150	191
26	19	15	13	4	—23	—21	—63	—19	— 5	6970	30	—163	193
42	25	4	26	—19	— 3	—25	—57	4	12	6993	80	— 63	143
25	24	6	5	2	—19	—43	—59	— 9	— 2	6980	34	— 70	104
40	20	9	—16	—26	—29	—18	—59	— 8	— 7	6981	59	— 62	121
11	4	2	2	1	1	— 9	—23	— 4	5	6985	22	— 69	91
6	12	9	6	1	—12	— 3	—10	— 4	— 5	6985	13	— 31	44
11	11	11	17	14	—16	1	0	4	— 1	6993	17	— 17	34
14	13	15	13	6	5	10	4	6	7	6995	15	— 8	23
15	14	13	13	9	9	8	6	9	10	6998	20	— 1	21
9	12	10	9	9	9	7	7	6	7	6995	12	2	10
29	25	20	18	15	16	13	10	12	12	7001	30	4	26
10	12	55	48	25	9	6	— 4	11	8	7000	55	— 7	62
10	10	10	9	9	9	7	8	4	8	6993	15	— 10	25
6	5	5	5	5	5	4	4	6	6	6995	9	4	5
13	11	8	9	9	6	—19	—15	3	5	6992	14	— 20	34
4	7	6	5	— 4	— 7	1	— 4	0	— 1	6989	7	— 15	22
5	4	2	2	2	1	— 1	0	2	2	6991	5	— 5	10
1	0	— 1	— 1	0	1	1	1	— 1	0	6988	2	— 3	5
4	3	3	4	3	5	5	4	2	3	6991	5	— 2	7
3	3	4	7	8	— 9	— 9	— 1	1	— 2	6990	9	— 13	22
7	17	22	11	18	17	9	5	5	7	6994	29	— 1	30
9	9	9	7	8	—15	—10	— 2	4	1	6993	13	— 18	31
26	16	17	15	10	6	8	9	8	6	6997	26	— 5	31
12	9	10	10	10	9	10	9	7	7	6996	15	0	15
7	8	6	7	7	8	7	7	6	6	6995	8	3	5
12	10	9	8	4	— 2	— 6	—13	—	2	4,6989	19	— 27	46

Вертикальная сила. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Datum.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
1	— 1	— 5	— 5	— 3	— 2	— 3	— 3	— 2	3	1	0	2	0	— 1
2	0	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	3	5
3	—57	—78	—75	—37	—21	—13	—11	—13	—12	— 9	— 6	1	11	17
4	—26	—14	— 5	— 2	— 7	— 4	0	1	8	7	7	11	13	31
5	—58	—64	—32	—20	—12	—10	— 4	— 1	— 1	1	3	9	21	13
6	—20	—25	—17	—11	— 4	— 5	— 9	1	— 3	1	0	1	5	8
7	—32	—24	—17	—10	— 8	— 2	— 3	2	3	4	2	6	5	10
8	— 5	— 3	— 3	— 1	— 2	— 3	— 1	— 2	— 1	— 4	— 2	0	5	9
9	—10	—14	—10	— 4	— 3	— 3	— 1	0	1	— 2	0	2	2	5
10	—14	— 8	— 4	— 1	1	2	1	— 1	— 1	— 2	0	3	6	7
11	— 2	— 2	0	— 3	0	1	0	— 1	0	— 1	1	3	2	6
12	2	— 3	— 2	2	1	2	2	2	3	7	8	7	9	11
13	— 15	—15	— 9	— 6	— 3	— 5	— 2	1	1	1	3	6	7	11
14	— 4	0	1	2	2	1	1	2	5	3	4	4	3	2
15	— 2	0	3	3	3	3	3	1	2	1	1	2	4	7
16	—15	—11	—12	— 5	— 1	1	1	0	2	— 1	— 1	— 1	0	0
17	0	— 2	0	0	0	— 1	0	0	0	0	— 1	0	0	2
18	0	3	1	3	1	1	1	0	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1
19	— 7	— 4	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 6	— 5
20	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 6	— 7	— 9	— 9	— 6	— 6	— 4	— 4	— 2
21	— 6	— 9	— 4	— 3	— 4	— 3	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4
22	— 9	— 4	— 3	— 4	— 4	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 6	— 4
23	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 5	— 8	— 8	— 7	— 5	— 9
24	—21	— 3	— 1	1	— 5	— 9	— 6	— 3	0	0	0	3	5	7
25	—13	—15	— 4	1	1	1	0	0	1	1	0	— 1	0	3
26	— 5	—14	— 9	— 9	— 3	— 4	— 4	— 1	— 1	1	— 1	— 1	— 2	— 1
27	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 2	— 1	1
28	— 9	— 5	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2
29	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 1
30	— 2	— 5	—20	—23	—16	—10	— 5	— 3	— 1	— 1	— 3	— 1	1	9
Среднія Mittel	—11	—11	— 8	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	1	2	5

Декабрь.

1	—11	—14	— 4	— 3	— 3	— 1	— 5	— 2	0	4	7	8	10	15
2	—24	—23	—13	—11	—19	—15	— 4	— 4	— 2	0	4	6	11	27
3	—26	—16	—15	—17	—18	— 6	— 5	0	2	3	6	5	5	9
4	—16	—10	— 6	— 4	— 3	— 6	— 6	— 5	— 3	— 2	0	0	4	7
5	—15	—11	— 5	— 2	— 1	— 2	0	0	0	— 1	0	5	4	5
6	—11	—10	—15	—11	— 4	— 4	— 1	1	2	1	3	4	8	9
7	— 5	— 5	— 4	— 2	— 1	— 2	0	1	3	6	4	6	6	9
8	—26	—25	—32	—23	—18	—13	—16	—19	—13	— 6	1	7	10	14
9	2	2	2	3	2	2	2	3	4	3	2	5	5	6
10	1	1	— 1	— 2	— 1	0	0	0	0	0	1	2	2	2
11	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	2	2	2
12	5	2	2	3	3	4	4	2	1	1	1	2	1	6
13	1	— 5	0	1	2	2	2	2	1	1	1	0	— 3	0
14	7	6	4	3	3	2	0	1	1	0	1	2	2	3
15	— 4	— 5	— 6	— 4	— 3	— 4	— 3	— 3	— 5	— 5	— 3	0	0	3
16	—12	— 7	— 4	— 4	—10	—10	— 7	— 6	— 5	— 5	— 3	— 2	0	0
17	— 5	— 4	— 5	—15	— 9	— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 4	0	1	3
18	— 4	—10	— 6	— 5	0	— 1	— 3	— 3	— 2	— 4	— 4	0	1	3
19	2	— 9	— 6	—11	— 6	— 5	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	0
20	0	0	0	0	1	0	0	1	0	— 1	0	0	3	1
21	— 6	— 4	— 8	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 6	— 5	— 3	0	2
22	—10	— 1	1	1	0	0	0	— 1	— 4	— 5	— 5	— 3	— 1	1
23	—11	—23	—19	—15	—19	—12	—10	— 3	— 6	— 5	— 3	0	— 2	0
24	—21	— 9	— 3	0	1	0	0	0	— 2	— 4	— 3	— 1	— 1	6
25	— 1	0	— 2	—10	— 4	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	0
26	— 8	— 8	— 8	—10	—10	—10	—11	—11	—10	—10	— 9	—10	— 6	— 5
27	—25	— 8	— 4	— 2	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	0	2	4	8	14
28	—13	— 6	— 6	— 5	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 1	— 1	— 1	0	2
29	— 5	— 4	— 4	— 4	— 7	— 5	— 5	— 4	— 4	— 1	0	4	6	19
30	— 8	—16	—21	—15	—15	—13	—10	—10	— 5	— 2	0	0	1	6
31	— 6	— 9	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 2	0	— 2	1
Среднія Mittel	— 8	— 7	— 6	— 5	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	0	1	2	5

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Tagesmittels.	Средн. изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$. Mittel aus 8^{h}, 2^{h} u. 10^{h}.	Истинныя суточныя средніи. Wahre Tagesmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.
0	0	0	1	3	2	1	— 1	0	0	4,6996	3	— 6	9
8	15	40	22	11	— 4	—45	—47	1	0	6997	40	— 49	89
12	17	37	13	11	—34	—19	—26	—11	—10	6985	40	— 88	128
42	42	23	7	— 9	—24	—33	—35	5	3	7001	55	— 37	92
23	17	7	— 9	— 9	— 3	0	1	— 3	3	6993	33	— 69	102
43	21	28	21	6	—34	—49	—31	— 1	— 8	6995	46	— 50	96
16	8	8	11	4	0	0	— 9	0	4	6996	18	— 32	50
10	7	6	5	1	— 1	— 8	— 9	1	2	6997	17	— 14	31
6	7	7	4	5	2	— 4	— 8	0	2	6996	7	— 14	21
9	7	7	7	6	5	3	— 4	2	4	6998	10	— 14	24
17	20	14	16	9	7	5	4	5	4	7001	23	— 5	28
28	33	20	2	10	5	— 7	—17	7	6	7003	33	— 18	51
31	23	27	22	15	11	3	— 5	7	8	7003	38	— 19	57
4	4	6	8	11	10	11	7	4	5	7000	13	— 5	18
7	7	10	10	8	—13	—27	—17	1	— 2	6997	10	— 29	39
2	2	4	5	5	4	2	2	— 1	1	6995	6	— 18	24
4	7	11	11	9	— 7	— 2	2	2	— 2	6998	12	— 14	26
0	1	2	2	1	— 1	— 1	— 3	0	— 1	6996	3	— 3	6
— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	6992	— 2	— 11	9
7	8	6	4	— 3	—22	— 5	— 2	— 3	—11	6993	12	— 23	35
1	1	0	0	— 1	— 2	— 3	— 6	— 3	— 3	6993	2	— 9	11
— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	6992	0	— 9	9
7	23	27	20	12	11	—14	—22	0	1	6996	31	— 31	62
19	15	9	3	0	0	— 4	— 4	2	1	6998	25	— 35	60
2	3	3	3	1	— 3	—14	— 5	— 1	0	6995	5	— 22	27
1	1	1	1	1	2	— 2	— 1	— 2	0	6994	2	— 14	16
1	1	3	3	3	3	— 1	— 2	0	0	6996	3	— 4	7
— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 2	— 2	6994	0	— 11	11
12	9	12	12	— 2	0	— 6	— 2	0	— 1	6996	17	— 9	26
10	20	42	32	5	—25	—12	— 6	1	— 6	6997	46	— 36	82
10	10	12	8	4	— 4	— 8	— 8	—	0	4,6996	18	— 23	41

December.

7	4	9	3	—15	— 6	— 2	— 7	1	2	4,6998	18	— 16	34
17	15	9	16	—13	—14	— 5	—44	— 1	3	6996	32	— 44	76
16	15	10	10	4	— 5	—12	—11	0	1	6997	22	— 45	67
7	9	10	8	8	8	5	0	1	3	6998	17	— 19	36
9	7	11	5	9	3	2	—11	1	3	6998	11	— 18	29
11	10	6	7	3	— 5	— 5	— 3	1	2	6998	20	— 18	38
9	10	10	8	11	7	— 7	—39	2	6	6999	13	— 44	57
9	8	6	6	5	5	3	2	— 4	0	6993	16	— 43	59
6	6	6	6	2	3	2	2	4	4	7001	6	1	5
3	4	4	3	2	1	1	1	1	1	6998	4	— 2	6
6	7	11	13	14	11	9	8	4	5	7001	15	0	15
9	7	6	5	6	6	7	6	4	5	7001	9	0	9
6	16	33	28	19	16	7	7	6	6	7003	36	— 5	41
6	7	6	8	— 4	2	1	0	3	2	7000	11	— 5	16
6	6	10	0	2	3	— 8	—12	— 1	1	6996	11	— 13	24
3	13	12	8	5	—14	—16	— 5	— 3	— 7	6994	16	— 19	35
12	11	8	17	— 1	5	3	— 1	0	2	6997	18	— 17	35
6	6	7	9	8	5	4	5	1	2	6998	9	— 11	20
6	8	13	12	— 5	6	— 2	0	0	1	6997	16	— 15	31
3	2	2	2	3	3	0	— 8	1	3	6998	5	— 8	13
2	9	13	8	1	— 3	1	— 2	— 1	— 2	6996	15	— 10	25
3	3	2	2	6	6	— 5	—20	— 1	2	6996	6	— 26	32
9	6	5	0	7	2	2	— 7	— 4	0	6993	10	— 27	37
0	2	2	4	2	3	5	— 5	— 1	1	6996	6	— 25	31
4	3	3	2	3	2	— 5	— 6	— 1	0	6996	4	— 11	15
6	8	6	0	— 1	— 3	— 1	—10	— 5	— 6	6992	14	— 12	26
11	11	9	— 5	— 1	0	—10	—24	0	4	6997	16	— 26	42
13	11	1	4	4	—20	—30	—13	— 3	— 8	6994	15	— 33	48
19	32	16	6	— 1	—12	—21	—22	2	1	6999	32	— 22	54
4	3	6	0	3	0	0	— 2	— 3	— 1	6994	8	— 23	31
0	1	0	— 1	— 2	— 1	— 3	— 6	— 2	— 1	6995	2	— 9	11
7	8	8	6	3	0	— 3	— 7	—	1	4,6997	14	— 18	32

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Склоненіе 3.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1	2
Январь	—0,84	0,26	1,29	2,83	2,16	2,26	2,40	1,78	1,59	1,13	1,77	2,86	3,93	[illegible]
Февраль	0,04	0,53	1,03	1,43	2,26	1,79	1,36	0,82	0,40	0,46	1,27	2,98	4,50	[illegible]
Мартъ	—0,32	0,88	0,08	—0,42	—0,31	0,66	—0,41	—1,57	—1,42	—0,59	0,57	3,36	6,59	[illegible]
Апрѣль	—0,43	0,56	—0,50	—1,14	—1,60	—1,95	—1,75	—2,09	—2,34	—1,45	1,60	5,20	7,16	[illegible]
Май	—0,92	—1,91	—1,23	—1,37	—3,00	—3,25	—3,97	—3,45	—3,01	—0,16	3,26	6,12	8,10	[illegible]
Іюнь	—0,89	—1,98	—1,54	—2,76	—3,23	—3,34	—4,06	—3,93	—3,01	—1,21	1,49	4,07	6,18	[illegible]
Іюль	—1,87	—3,05	—3,34	—4,08	—4,05	—4,12	—4,18	—4,10	—3,15	—1,69	0,58	3,55	5,24	[illegible]
Августъ	—1,68	—1,84	—2,10	—2,96	—3,33	—3,66	—3,82	—3,59	—2,94	—1,45	1,25	3,80	5,78	[illegible]
Сентябрь	—1,68	—0,92	—2,28	—2,10	—2,33	—1,70	—2,10	—2,17	—1,84	—0,51	1,45	3,24	4,35	[illegible]
Октябрь	—3,53	—2,38	—1,71	—1,39	—0,70	—0,81	—0,82	—1,57	—2,57	—1,84	0,09	1,58	2,63	[illegible]
Ноябрь	—2,98	—3,73	—2,61	—2,20	—1,54	—1,29	—0,77	—0,96	—1,12	—0,65	—0,25	0,57	0,78	[illegible]
Декабрь	—3,81	—2,49	—1,81	—1,44	—1,13	—0,48	—0,36	—0,91	—0,78	—1,00	—1,13	—0,71	—0,45	[illegible]
Годъ.	—1,58	—1,34	—1,23	—1,30	—1,40	—1,32	—1,54	—1,81	—1,68	—0,75	1,00	3,05	4,57	[illegible]

Горизонтальная сила.

Январь	— 3	— 5	— 6	— 3	0	2	0	1	— 1	— 4	— 8	—16	—15	[illegible]
Февраль	1	1	0	1	2	8	7	7	0	— 7	—14	—15	—13	[illegible]
Мартъ	3	— 1	2	2	4	1	5	0	— 7	—16	—19	—18	—14	[illegible]
Апрѣль	— 1	— 1	2	0	2	0	— 4	—11	—21	—29	—33	—28	—25	[illegible]
Май	8	12	7	4	6	1	— 5	—12	—20	—23	—24	—19	— 7	[illegible]
Іюнь	10	11	10	13	12	8	5	— 3	—17	—21	—20	—22	—13	[illegible]
Іюль	— 4	4	10	10	9	3	— 3	—11	—19	—22	—23	—17	—16	[illegible]
Августъ	10	10	7	9	6	2	— 3	— 6	—14	—22	—24	—22	—15	[illegible]
Сентябрь	12	6	12	8	9	8	3	— 4	—10	—20	—18	—18	— 9	[illegible]
Октябрь	2	1	0	2	4	5	4	— 2	—11	—18	—24	—21	—15	[illegible]
Ноябрь	— 1	— 3	— 2	— 3	0	1	2	2	2	— 6	— 7	— 4	— 5	[illegible]
Декабрь	— 2	— 2	— 3	0	2	2	5	4	2	— 2	— 3	— 3	— 4	[illegible]
Годъ.	3	3	3	4	5	3	1	— 3	—10	—16	—18	—17	—13	[illegible]

Вертикальная сила.

Январь	—21	—20	—19	—20	—20	—19	—18	—18	—16	—16	—16	—14	—11	[illegible]
Февраль	—22	—22	—21	—20	—22	—22	—21	—20	—19	—20	—21	—19	—18	[illegible]
Мартъ	—28	—31	—26	—20	—19	—16	—15	—12	—12	—14	—15	—12	— 8	[illegible]
Апрѣль	—19	—20	—17	—18	—15	—11	— 9	— 7	— 7	— 8	—11	—12	—10	[illegible]
Май	—18	—19	—19	—20	—19	—16	—14	—13	—12	—13	—14	—14	—11	[illegible]
Іюнь	—22	—25	—25	—26	—24	—25	—23	—22	—21	—21	—22	—22	—19	[illegible]
Іюль	—11	— 8	— 6	— 6	— 1	— 2	0	1	3	1	— 1	— 1	1	[illegible]
Августъ	— 4	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	0	— 1	— 1	— 1	2	[illegible]
Сентябрь	0	— 3	— 1	2	3	4	4	5	6	6	6	6	8	[illegible]
Октябрь	3	5	4	7	10	11	13	15	16	16	16	17	17	[illegible]
Ноябрь	11	11	14	17	18	19	20	20	21	21	21	23	24	[illegible]
Декабрь	15	16	17	18	18	19	20	20	21	21	23	24	25	[illegible]
Годъ.	—10	—10	— 9	— 8	— 6	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	0	[illegible]

Abweichungen vom Jahresmittel.

Pawlowsk. **Declination W.** Résumé.

	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Mittel aus 8h, 2h u. 10h.	Истинныя мѣсячныя средніе. Wahre Monatsmittel.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Differenz.	Monate.
92	1'89	2'03	0'19	—1'70	—0'78	—1'28	—1'08	1'55	1'78	0°29'65	**70.4**	—60'9	131'3	Januar
66	2.56	1,63	0,58	—0,88	—2,08	—1,33	—0.49	1,47	1.41	29.57	27,8	—25.3	53,1	Februar
58	2,47	1,20	1,12	—0,17	—1.13	—1,84	0,02	1,33	1.73	29,43	45,7	**—62.3**	108.0	März
58	0,90	0,43	0,08	0,37	—0,84	—1.10	—0.18	0,96	1.61	29.06	16,9	—32,1	49,0	April
64	2.17	0,97	0,96	0,45	—0,76	—1,09	—0.52	0,91	1,35	29,01	15,3	—34.5	49,8	Mai
72	2,56	2,25	1,66	1,33	0,86	0,28	—0,53	0,68	1,30	28,78	19.1	—21,8	40.9	Juni
92	1,62	1,30	0,05	—0.35	—0,40	—0,41	—0,62	—0,18	0,56	27,92	14.0	—49.3	63,3	Juli
39	0,15	—0,52	—0,72	—1,09	—0,97	—1,78	—1,63	—0,34	0,39	27,76	19.6	—15.3	34,9	August
17	—0.47	—1,52	—1,94	—2.74	—2.23	—1,29	—0.96	—0.36	—0.06	27,74	19,0	—22,9	41.9	September
65	—3,06	—3,59	—3,22	—3,68	—4,37	—3.67	—3,70	—1,42	—1,09	26,68	13.4	—33.1	46,5	October
94	—1.96	—5,07	—4,23	—4,99	—5,64	—5,98	—4,63	—2.30	—2,15	25,80	13,7	—35,5	49.2	November
12	—2,83	—4,10	—5.11	—4.32	—4,86	—4.33	—4.45	—2,33	—2.44	25.77	10.9	—27,1	38.0	December
33	0'50	—0'42	—0'88	—1'48	—1'93	—1'98	—1'56	—	0'37	0°28'10	70'4	—62'3	132'7	Jahr

Horizontal-Intensität.

9	—10	—11	— 6	—12	— 9	— 1	— 5	— 7	— 7	1,6385	86	—897	983	Januar
1	— 4	— 2	— 3	— 2	— 1	0	— 2	— 3	— 1	89	69	— 67	136	Februar
9	2	6	5	6	2	1	— 3	— 2	— 3	90	**319**	—328	647	März
3	4	5	10	6	11	10	8	— 5	— 5	87	73	—111	184	April
4	17	19	22	22	18	14	9	3	3	95	99	—162	261	Mai
2	17	23	27	27	23	17	13	7	6	99	109	—124	233	Juni
5	22	23	23	22	18	12	12	3	— 1	95	86	—494	580	Juli
1	15	14	15	13	15	15	13	3	2	95	116	— 97	213	August
1	7	11	12	11	13	14	15	3	2	95	78	— 98	176	September
3	5	0	0	1	4	0	5	— 3	— 2	89	101	—143	244	October
4	—10	— 5	— 1	— 1	0	4	— 1	— 3	— 1	89	63	— 84	147	November
5	— 5	— 2	— 1	2	— 2	— 1	— 1	— 1	0	91	72	— 66	138	December
1	5	7	9	8	8	7	5	—	— 1	1,6392	319	—897	1216	Jahr.

Vertical-Intensität.

	— 4	— 4	— 5	—14	—15	—21	—22	—14	—14	4.6960	90	—452	542	Januar
	— 8	— 8	— 8	—10	—15	—15	—18	—16	—16	58	43	— 78	121	Februar
	4	2	3	— 4	—14	—22	—24	—11	— 9	63	**223**	—352	575	März
	7	5	1	— 2	— 5	— 9	—13	— 7	— 5	67	55	— 92	147	April
	5	4	1	— 2	— 9	—14	—18	—10	— 9	64	55	—204	259	Mai
	— 2	— 3	— 6	— 8	—10	—13	—19	—16	—16	58	50	—144	194	Juni
	17	17	14	12	8	3	— 2	3	4	77	60	—369	429	Juli
	14	12	11	8	3	2	0	3	3	77	116	— 72	188	August
	15	14	11	8	8	3	1	7	8	81	75	— 57	132	September
	25	24	23	19	13	9	2	15	17	89	95	—148	243	October
	32	34	30	26	18	14	14	22	22	96	77	— 66	143	November
	31	31	29	26	23	20	16	23	24	97	59	— 22	81	December
	11	11	9	5	0	— 4	— 7	—	1	4,6974	223	—452	675	Jahr.

Выводъ. **Полная сила,** Павловскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.	1
Январь	—21	—21	—20	—20	—19	—17	—17	—17	—16	—16	—18	—19	—16
Февраль	—23	—23	—20	—19	—23	—21	—18	—17	—18	—21	—25	—23	—21
Мартъ	—26	—30	—24	—18	—17	—15	—12	—11	—14	—19	—21	—17	—12
Апрѣль	—18	—19	—16	—17	—14	—10	—10	—10	—14	—17	—21	—21	—16
Май	—14	—15	—16	—18	—16	—15	—15	—16	—18	—20	—21	—20	—16
Іюнь	—20	—20	—20	—20	—19	—21	—20	—24	—26	—27	—30	—31	—22
Іюль	—12	— 6	— 2	— 2	2	— 1	— 1	— 3	— 4	— 6	— 9	— 7	— 4
Августъ	— 1	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 3	— 3	— 5	— 8	— 9	— 8	— 5
Сентябрь	4	— 1	3	4	6	6	5	3	2	— 1	0	0	5
Октябрь	3	5	4	7	11	12	14	13	11	9	7	9	11
Ноябрь	10	9	12	15	17	18	19	19	20	18	17	20	21
Декабрь	13	14	15	17	18	19	20	20	20	19	21	22	22
Годъ	— 9	— 9	— 7	— 6	— 5	— 4	— 3	— 4	— 5	— 7	— 9	— 8	— 4

Наклоненіе.

Январь	—0′,31	—0′,15	—0′,07	—0′,28	—0′,48	—0′,59	—0′,43	—0′,50	—0′,32	—0′,13	0′,13	0′,70	0′,70
Февраль	—0,59	—0,59	—0,50	—0,54	—0,66	—1,05	—0,96	—0,94	—0,46	—0,02	0,41	0,52	0,41
Мартъ	—0,86	—0,66	—0,74	—0,61	—0,72	—0,45	—0,44	—0,30	0,16	0,70	0,88	0,88	0,71
Апрѣль	—0,40	—0,42	—0,55	—0,44	—0,50	—0,28	0,03	0,53	1,18	1,68	1,88	1,53	1,38
Май	—0,95	—1,11	—0,91	—0,74	—0,85	—0,45	—0,02	0,46	1,01	1,18	1,22	0,90	0,15
Іюнь	—1,18	—1,32	—1,25	—1,47	—1,36	—1,12	—0,88	—0,33	0,60	0,86	0,78	0,91	0,39
Іюль	—0,02	—0,47	—0,82	—0,82	—0,64	—0,27	0,17	0,71	1,28	1,43	1,45	1,06	1,04
Августъ	—0,77	—0,75	—0,55	—0,71	—0,48	—0,20	0,12	0,34	0,89	1,39	1,52	1,39	1,00
Сентябрь	—0,81	—0,49	—0,83	—0,50	—0,55	—0,46	—0,13	0,35	0,76	1,41	1,28	1,28	0,74
Октябрь	—0,08	0,03	0,07	0,01	—0,06	—0,10	0,01	0,45	1,06	1,52	1,91	1,73	1,34
Ноябрь	0,29	0,42	0,43	0,56	0,39	0,34	0,30	0,30	0,32	0,85	0,91	0,76	0,56
Декабрь	0,45	0,47	0,56	0,39	0,26	0,28	0,11	0,17	0,32	0,58	0,69	0,72	0,81
Годъ	—0′,44	—0′,42	—0′,43	—0′,43	—0′,47	—0′,36	—0′,18	0′,10	0′,57	0′,95	1′,09	1′,03	0′,50

Pawlowsk. **Ganze Intensität.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Abweichungen des wahren Monatsmittels.	Среднія изъ $8^ч$, $2^ч$ и $10^ч$. Mittel aus 8^h, 2^h u. 10^h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Wahre Monatsmittel.	Monate.
— 8	— 9	— 7	— 7	— 7	—17	—17	—18	—25	—16	—16	4,9736	Januar
— 9	— 8	— 9	— 8	— 9	—10	—15	—14	—18	—16	—16	36	Februar
6	8	4	4	4	— 2	—13	—23	—24	—11	—10	41	März
3	8	8	6	4	0	— 1	— 5	—10	— 8	— 6	44	April
2	6	10	10	8	5	— 3	— 9	—14	— 9	— 8	43	Mai
— 3	2	4	5	3	1	— 2	— 7	—14	—13	—14	39	Juni
16	19	23	24	21	18	13	7	2	4	4	56	Juli
17	18	18	16	15	12	8	7	4	4	3	56	August
18	19	16	17	14	11	12	7	6	8	8	60	September
24	24	25	23	22	18	14	8	4	13	15	65	October
29	28	27	30	28	24	17	14	13	20	20	72	November
28	27	28	29	27	25	21	18	15	21	22	73	December
10	12	12	12	11	7	3	— 1	— 5	—	0	4,9752	Jahr.

Inclination.

0,58	0,64	0,54	0,60	0,25	0,44	0,22	—0,44	—0,20	0,11	0,13	70°45,92	Januar
0,12	—0,14	0,05	—0,08	—0,01	—0,12	—0,30	—0,37	—0,30	—0,19	—0,33	45,62	Februar
0,11	0,03	—0,06	—0,37	—0,28	—0,50	—0,47	—0,59	—0,37	—0,14	—0,04	45,67	März
0,13	—0,06	—0,13	—0,24	—0,66	—0,46	—0,86	—0,88	—0,85	0,14	0,15	45,95	April
0,63	—0,83	—1,02	—1,17	—1,44	—1,50	—1,40	—1,26	—1,02	—0,45	—0,41	45,36	Mai
1,19	—1,36	—1,18	—1,60	—1,93	—1,97	—1,76	—1,44	—1,31	—0,85	—0,78	44,96	Juni
0,23	—0,66	—1,07	—1,14	—1,21	—1,19	—1,01	—0,74	—0,85	—0,15	0,12	45,66	Juli
0,27	—0,31	—0,69	—0,67	—0,75	—0,69	—0,94	—0,96	—0,87	—0,15	—0,12	45,66	August
0,32	—0,38	—0,14	—0,43	—0,56	—0,56	—0,69	—0,87	—0,98	—0,06	0,00	45,75	September
0,79	0,79	0,22	0,52	0,50	0,35	0,01	0,18	—0,30	0,53	0,49	46,34	October
1,12	1,16	1,36	1,08	0,71	0,63	0,39	0,03	0,36	0,67	0,56	46,48	November
0,72	0,85	1,01	0,81	0,70	0,44	0,63	0,50	0,41	0,56	0,51	46,37	December
0,08	—0,02	—0,09	—0,22	—0,39	—0,43	—0,52	—0,57	—0,52	—	0,02	70°45,81	Jahr.

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фуса.

равленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1 — 32 такъ, что

	32	24	16	8
значатъ:	N	W	S	E

рость вѣтра и величина равнодѣйствующей обозначаются километрами въ часъ.

ость вѣтра, которая меньше 3 километровъ въ часъ, обозначается нулемъ; при этомъ, такъ какъ въ подобчаяхъ направленіе вѣтра не можетъ быть опредѣлено по анемографу Фуса, вмѣсто числа, обозначающаго ie вѣтра, поставлена черта (—).

равленіе равнодѣйствующей дается въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E къ S.

Bedeutung der Zahlen in den Tabellen des Anemographen Fuess.

Richtung des Windes ist nach der 32-theiligen Rose angegeben, so dass

	32	24	16	8
bedeutet:	N	W	S	E

Geschwindigkeit des Windes und die Grösse seiner Resultante ist in Kilometern pro Stunde angegeben.

Windgeschwindigkeit, welche weniger als 3 Kilometer pro Stunde beträgt, ist durch 0 bezeichnet; hierbei der Angabe der Windrichtung, welche in solchen Fällen mit dem Anemographen Fuess nicht bestimmt wer- ein Strich (—) gesetzt worden.

Richtung der Resultante ist in Graden und Minuten von N über E nach S gezählt.

Анемографъ Фуса. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	22	13	22	16	23	22	24	19	27	11	20	20	18	19	16	21	14	25	15	30	16	34
2	19	15	18	16	18	16	20	15	24	16	25	16	24	12	25	12	27	6	27	5	—	0
3	26	16	25	14	26	9	25	10	26	17	30	23	30	21	29	19	28	23	27	20	27	20
4	28	15	29	12	27	15	27	16	27	11	27	8	27	11	26	6	26	5	24	4	22	5
5	14	32	14	29	14	30	14	30	14	29	14	25	14	23	14	22	15	22	16	27	16	27
6	13	14	13	16	13	18	13	16	13	16	13	16	13	14	14	13	14	11	17	11	18	11
7	18	16	20	15	18	12	18	11	18	9	18	8	18	11	18	15	21	19	21	15	18	11
8	26	28	26	28	26	29	27	30	27	30	27	30	28	30	28	25	28	27	27	26	27	26
9	21	25	20	26	19	22	20	24	19	21	19	18	23	9	27	3	22	10	18	12	18	11
10	9	22	9	18	9	20	9	21	9	24	9	22	9	24	9	25	9	24	9	24	10	21
11	18	5	18	3	21	3	21	3	—	0	21	3	21	3	21	3	20	5	14	6	5	6
12	25	17	23	9	22	11	24	10	26	15	26	10	28	12	28	12	28	10	28	8	25	11
13	14	6	14	5	14	8	14	8	14	9	14	9	14	4	14	4	14	4	8	4	6	3
14	2	10	2	11	2	11	3	11	3	11	3	18	3	13	3	10	30	7	30	10	29	11
15	19	7	16	7	16	8	17	8	18	8	19	12	19	13	19	16	20	20	20	20	18	22
16	18	30	18	33	18	36	18	36	18	31	18	29	19	30	19	28	18	25	18	25	18	23
17	17	26	16	25	16	30	16	32	16	29	17	31	18	32	18	39	18	32	18	24	18	22
18	14	17	14	17	14	15	12	19	12	20	12	19	12	22	14	22	14	21	14	22	14	22
19	14	10	12	8	11	11	11	13	11	13	11	13	11	14	11	16	10	23	10	19	10	23
20	12	22	12	28	12	32	12	31	12	30	12	25	12	25	12	26	12	30	12	33	12	33
21	14	27	14	25	14	26	14	22	14	25	14	30	14	30	14	25	14	27	14	28	14	23
22	13	19	13	18	12	19	12	20	13	17	10	13	12	19	14	17	10	12	10	10	10	12
23	10	9	11	10	12	10	14	12	12	10	10	8	10	10	10	9	10	8	10	11	10	8
24	14	4	14	6	10	5	10	6	10	6	10	7	10	9	10	10	10	11	10	10	10	11
25	13	17	14	16	14	14	14	14	14	15	13	15	14	16	14	13	14	12	14	12	14	13
26	16	6	18	7	18	7	18	8	18	7	18	7	16	9	17	8	17	6	16	8	17	7
27	3	15	3	14	3	14	4	16	4	15	1	12	32	6	30	6	30	6	30	6	30	3
28	4	3	4	3	4	3	4	3	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0
29	14	7	14	4	14	6	14	6	14	6	14	6	14	7	14	8	14	8	14	9	14	9
30	13	11	13	11	13	15	14	16	14	19	14	21	14	19	14	22	14	20	14	20	14	20
31	14	16	14	20	14	19	14	19	14	18	14	17	14	18	14	21	15	21	16	26	16	26

Февраль.

1	14	20	14	28	14	21	15	22	14	23	14	22	14	20	14	27	14	29	14	40	14	44
2	15	38	15	34	15	30	14	30	14	35	14	33	14	36	14	39	14	34	14	33	14	41
3	17	28	17	29	17	30	16	30	16	27	17	27	16	34	16	31	16	30	17	34	14	37
4	15	46	15	43	15	43	14	38	14	33	14	32	14	34	15	29	15	30	15	31	15	35
5	14	25	14	25	14	24	14	19	14	18	14	20	14	17	14	14	14	16	14	15	14	13
6	12	12	12	14	14	15	14	13	12	11	10	10	10	11	9	11	9	12	9	13	9	16
7	10	21	10	21	10	21	10	19	10	24	10	23	10	21	10	20	10	19	10	13	12	21
8	14	9	16	8	18	10	18	7	18	8	18	9	16	11	16	11	18	14	18	16	18	15
9	25	30	25	32	24	31	24	35	25	29	25	26	24	23	24	22	22	18	22	17	22	20
10	23	34	24	34	24	36	24	33	24	26	24	28	23	30	23	27	23	27	23	27	23	33
11	26	24	26	24	26	25	26	26	26	24	26	22	26	19	28	17	28	14	24	12	24	12
12	22	16	22	18	22	16	22	17	22	13	22	18	22	16	22	15	20	17	20	17	20	18
13	14	14	14	12	14	12	14	14	14	17	14	13	14	15	14	14	14	16	14	21	14	19
14	16	19	16	19	16	19	16	19	16	17	16	22	16	19	16	19	16	17	16	22	16	21
15	16	16	14	17	14	16	14	13	14	14	14	13	14	19	14	19	14	16	14	16	17	17
16	14	13	14	15	14	16	15	15	16	18	16	16	16	15	14	14	14	14	14	16	14	15
17	16	10	16	11	15	12	14	10	14	12	14	12	15	15	15	15	14	13	14	14	12	11
18	12	17	12	17	13	16	14	14	14	12	13	11	14	12	14	12	14	13	14	12	12	11
19	14	16	14	14	14	14	12	11	12	12	12	13	12	13	14	14	14	16	12	12	12	10
20	12	11	11	13	12	14	11	13	12	11	13	13	13	13	12	13	12	16	12	13	12	11
21	6	12	6	12	10	13	10	12	10	16	9	16	9	16	9	15	9	13	9	12	9	10
22	6	11	6	11	6	12	6	12	6	9	6	9	6	11	6	11	6	10	6	6	6	4
23	6	3	6	8	6	10	6	10	6	8	6	11	6	9	6	8	6	3	6	3	6	3
24	—	0	—	0	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	—	0
25	4	9	5	10	5	9	6	9	6	11	5	13	5	10	5	11	6	10	6	3	—	0
26	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	28	4	28	4	28	6	28	8
27	30	5	30	6	30	6	30	6	30	5	2	8	3	11	2	11	32	12	32	12	32	16
28	30	5	30	4	30	3	30	4	24	7	24	8	28	5	28	5	28	6	28	6	28	4

etersburg. 1886. **Januar.** Anemograph Fuess.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
17	42	18	44	18	42	18	43	18	37	19	32	20	36	20	33	20	27	20	21	19	19
24	3	24	4	28	6	26	14	26	16	27	21	26	19	26	19	27	19	26	18	26	19
27	22	27	21	27	21	27	19	27	21	27	21	29	19	29	18	29	21	29	16	28	14
18	9	18	15	17	18	14	19	14	20	13	21	13	25	13	24	13	29	14	37	14	36
15	20	15	19	14	21	14	21	15	18	16	19	15	17	14	15	15	16	15	17	15	15
16	12	16	14	19	19	20	16	22	16	22	9	20	9	18	9	17	12	18	16	18	15
18	7	18	6	14	8	14	6	14	4	18	6	22	8	22	9	26	22	26	26	26	27
27	21	25	16	25	6	24	4	16	11	13	14	12	11	16	16	18	13	19	16	19	27
14	7	14	8	14	8	14	11	14	12	14	12	12	11	10	13	10	16	10	19	9	22
12	23	12	19	12	17	12	19	12	15	14	11	14	6	14	6	14	6	16	6	18	6
4	6	4	5	5	8	6	8	6	6	4	3	3	7	26	14	25	17	25	18	25	21
28	5	28	5	28	6	30	5	26	3	26	3	26	3	26	3	24	4	16	6	14	5
6	6	5	6	5	7	5	6	3	6	3	7	3	8	3	9	3	9	3	9	3	9
24	12	26	11	27	10	27	9	26	6	25	8	25	6	25	5	25	6	19	7	19	6
18	27	19	29	19	27	18	29	18	29	18	33	18	36	18	34	18	31	18	28	18	28
18	27	18	37	18	29	18	24	18	27	18	34	18	32	18	28	18	24	18	25	18	26
20	16	20	20	20	20	20	24	20	21	20	17	18	19	18	19	16	14	14	16	14	18
14	22	14	21	14	16	14	17	14	18	14	16	14	13	14	12	14	12	14	11	14	10
11	24	12	26	12	25	12	27	12	27	12	28	12	27	12	26	12	24	12	24	12	23
12	29	12	29	12	33	12	32	14	27	14	23	14	24	15	22	16	22	15	34	14	21
14	24	14	21	14	14	16	27	16	31	16	30	16	30	18	23	16	21	15	17	14	19
6	8	6	8	6	9	6	10	6	9	6	8	6	8	6	10	8	8	10	8	10	8
11	7	11	6	11	7	11	11	12	11	12	10	10	7	10	10	14	13	14	12	14	9
10	10	9	11	9	11	10	11	8	14	10	15	11	16	12	13	13	16	13	16	13	16
14	11	14	10	14	11	14	11	15	11	15	11	15	12	16	11	16	10	16	8	16	7
18	4	18	4	—	0	18	3	18	5	24	6	26	7	28	10	3	10	3	11	3	14
32	9	2	13	3	11	4	8	4	7	—	0	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
—	0	—	0	—	0	17	4	17	5	17	6	17	4	17	5	16	4	14	5	14	6
14	12	14	13	14	16	14	14	14	16	14	18	14	18	14	17	14	16	14	18	13	14
14	17	14	19	14	17	14	19	14	19	14	19	14	19	14	17	14	19	14	19	14	16
16	25	16	20	16	18	14	20	14	20	14	22	14	21	14	22	14	16	14	19	14	17

Februar.

14	46	14	39	14	34	14	39	14	41	14	35	14	30	14	47	14	49	14	47	14	41
17	44	17	38	17	39	17	32	18	33	17	32	17	33	18	34	17	36	17	34	16	34
14	36	14	34	15	35	15	40	15	36	15	30	15	27	14	31	14	30	14	44	14	46
15	37	14	41	14	45	14	41	14	37	14	34	14	33	14	30	14	27	14	28	14	27
14	17	14	16	13	16	13	18	13	16	13	17	13	16	13	16	12	15	12	13	12	16
8	15	8	16	8	17	7	18	6	18	7	18	8	17	7	17	7	16	8	15	10	20
12	18	12	13	12	13	12	14	14	12	14	12	14	11	15	13	16	13	16	8	16	9
22	13	23	18	23	18	21	22	22	27	22	27	23	29	24	29	25	31	25	37	25	33
23	26	23	26	24	33	23	32	23	29	23	29	23	25	23	24	23	27	23	37	23	40
24	27	24	30	24	35	24	38	24	32	24	26	24	25	24	32	24	32	24	27	24	24
24	8	23	10	23	9	23	12	23	13	20	11	20	13	20	13	22	12	22	11	22	15
16	13	16	12	15	11	15	11	14	13	14	13	14	11	14	10	14	12	14	14	14	14
14	19	15	20	14	18	14	17	14	19	15	19	16	22	16	23	16	20	16	16	16	18
16	21	16	23	16	20	16	19	16	21	16	22	16	22	16	25	16	21	16	18	16	20
14	18	14	23	15	23	16	19	16	17	16	14	16	14	16	19	15	15	16	11	15	12
17	15	16	11	16	13	16	14	17	17	17	20	17	15	16	14	16	12	16	13	16	9
12	9	12	15	12	17	12	22	12	21	12	21	12	21	12	17	12	22	12	18	12	18
12	7	12	9	12	8	12	13	10	10	10	8	10	11	10	11	11	14	13	16	14	17
9	11	11	9	7	11	7	12	8	13	8	14	9	14	9	13	12	15	12	18	12	16
11	13	11	13	10	12	8	12	6	13	6	16	6	16	6	14	6	14	6	14	6	13
8	10	4	11	4	14	4	17	4	15	6	15	6	16	6	14	6	13	6	11	6	12
4	10	4	12	4	13	4	14	4	15	4	15	5	15	6	13	6	11	6	10	6	7
—	0	4	9	4	10	4	12	4	13	4	14	4	13	4	10	4	7	4	6	4	5
30	3	30	6	30	6	30	5	4	8	4	8	4	6	4	4	4	5	4	4	4	7
28	4	28	5	—	0	28	3	28	3	28	3	5	9	5	9	5	8	5	6	5	3
28	6	28	6	28	8	28	9	28	9	28	6	28	6	28	7	28	7	30	8	30	6
4	20	3	20	2	20	2	20	2	16	2	13	2	13	2	13	3	11	4	6	32	5
26	6	24	8	22	6	22	3	22	4	26	6	26	8	26	6	26	8	26	8	23	8

Анемографъ Фуса. Мартъ. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	24	7	24	7	24	4	24	7	24	13	24	14	24	14	24	16	24	18	24	18	24	19
2	24	17	24	16	24	14	24	15	24	14	23	15	23	16	23	15	23	15	23	18	22	18
3	22	23	22	23	22	29	22	29	19	28	18	31	18	33	18	39	18	33	18	32	18	40
4	14	27	14	26	14	29	13	27	12	32	14	34	12	37	12	38	12	31	12	33	12	46
5	14	29	14	30	14	27	14	24	14	22	14	23	14	18	24	14	27	13	27	27	27	22
6	22	24	22	20	24	23	24	21	24	16	22	19	22	25	22	24	22	21	22	24	20	28
7	20	22	20	18	20	18	20	11	20	12	20	10	20	7	20	10	20	10	20	7	20	6
8	26	6	26	6	26	7	26	5	26	4	26	3	—	0	—	0	26	6	20	7	22	13
9	27	8	27	7	27	3	28	7	30	5	30	4	27	4	27	3	27	3	27	4	27	4
10	26	6	26	5	26	5	26	4	26	7	24	4	24	5	24	3	—	0	24	3	24	3
11	20	11	20	8	20	8	20	8	20	7	20	6	20	7	24	8	24	8	22	8	22	6
12	28	7	28	5	28	5	28	4	28	3	28	3	28	3	—	0	—	0	—	0	—	0
13	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	4	26	4
14	24	11	26	12	26	8	26	8	26	9	26	8	26	10	26	9	26	9	26	8	26	8
15	30	4	30	5	30	3	30	3	30	5	30	10	30	12	4	17	7	20	6	23	6	19
16	6	21	6	19	6	15	6	15	6	17	6	19	6	18	6	16	6	11	6	11	6	11
17	2	11	2	10	2	5	2	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	22	3
18	26	13	26	16	26	19	24	16	24	18	24	14	24	17	26	22	26	22	26	23	26	27
19	26	31	26	36	25	33	25	25	25	24	25	22	26	25	26	29	26	31	27	28	27	33
20	30	12	30	12	30	14	30	19	30	19	30	20	30	16	30	10	30	11	30	7	24	7
21	16	13	16	12	16	12	16	14	16	12	18	14	18	13	18	12	18	11	18	10	18	11
22	26	5	26	3	26	4	26	5	26	6	26	4	26	5	26	6	26	8	26	8	26	1
23	5	8	5	8	5	5	5	5	5	7	5	9	5	7	5	3	2	5	2	6	2	7
24	30	4	30	7	28	11	26	14	26	16	26	14	26	14	24	16	22	22	22	20	22	22
25	23	33	23	34	23	25	22	26	23	34	24	36	24	32	24	28	24	30	24	33	24	34
26	26	9	26	10	26	12	26	11	26	12	26	7	26	11	24	13	24	12	24	13	24	11
27	20	10	20	13	20	14	20	12	18	13	18	14	18	12	18	17	18	17	18	18	18	13
28	18	14	18	11	18	14	18	13	18	16	18	12	18	15	18	18	18	17	18	19	18	24
29	22	29	22	25	22	25	22	22	22	22	22	21	24	23	24	24	25	21	25	22	25	18
30	18	6	18	9	18	11	18	11	18	9	18	9	18	11	18	13	18	13	18	9	18	14
31	22	27	22	26	22	32	22	26	22	30	22	27	22	25	22	25	22	33	22	31	22	34

Апрѣль.

1	22	22	22	28	20	29	18	25	18	25	18	24	19	27	19	24	20	26	20	30	22	24
2	24	37	24	41	25	40	25	40	26	41	26	42	26	35	26	34	26	36	26	33	26	30
3	28	13	28	11	28	6	25	5	25	8	25	7	25	6	23	8	22	10	20	9	20	10
4	16	16	16	13	16	16	18	25	17	26	16	25	16	25	18	31	18	33	18	37	18	48
5	17	22	17	19	17	21	16	16	16	18	16	22	18	27	18	26	18	28	18	39	18	38
6	17	27	18	28	18	28	18	25	18	27	17	26	17	33	17	38	17	40	17	38	17	36
7	16	20	16	21	16	22	14	25	14	27	14	30	14	36	14	43	15	47	15	52	14	49
8	18	19	18	21	18	21	18	17	18	16	16	13	17	16	18	23	20	24	22	22	22	19
9	18	11	14	14	15	14	16	16	16	19	16	21	16	23	16	24	16	27	16	30	16	33
10	18	27	18	20	18	16	18	15	18	17	18	16	16	17	16	18	16	19	16	22	16	19
11	12	12	14	9	13	10	12	8	14	8	14	5	12	5	15	8	16	8	18	12	18	11
12	20	3	20	3	20	3	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	16	4	16	6
13	—	0	—	0	—	0	14	4	14	9	14	8	14	5	—	0	—	0	14	3	20	4
14	—	0	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	20	3	20	3	20	3
15	20	4	20	3	20	3	20	3	20	4	20	6	20	4	20	4	20	3	20	3	20	3
16	5	10	6	11	6	11	6	10	6	11	5	9	5	9	6	6	6	8	6	5	6	9
17	12	13	12	8	10	6	30	6	30	5	30	6	30	12	30	14	30	16	32	21	32	24
18	4	15	4	13	4	11	4	8	4	8	4	8	4	8	4	11	4	12	4	13	4	15
19	8	5	8	6	8	3	8	5	12	5	14	4	14	3	14	3	—	0	24	5	30	5
20	18	8	22	8	22	7	22	8	22	6	22	4	24	7	24	10	26	15	26	16	26	14
21	22	7	26	11	26	8	26	6	26	6	26	6	26	11	26	11	27	14	27	16	28	19
22	26	7	24	7	24	6	26	5	23	6	22	7	24	9	24	9	24	12	24	19	26	24
23	27	16	27	15	27	11	24	8	26	6	28	9	28	12	24	12	24	10	24	11	26	12
24	20	11	20	13	20	12	22	11	22	10	22	9	22	8	22	11	22	13	27	16	27	21
25	22	18	21	17	20	20	20	19	20	17	20	18	20	17	20	17	22	17	22	26	22	24
26	31	16	3	19	4	19	32	21	32	19	32	24	31	27	31	27	31	27	31	27	32	33
27	30	21	30	22	30	19	30	16	30	16	30	21	30	25	30	27	30	26	29	26	28	32
28	17	4	17	5	17	6	16	8	14	9	14	11	14	15	14	20	14	25	14	30	14	27
29	6	11	4	11	4	10	4	12	7	16	6	19	6	19	6	17	5	16	4	17	4	16
30	31	19	31	18	31	16	31	16	31	19	31	19	31	21	31	22	32	21	30	20	29	23

3. St. Petersburg. **März.** Anemograph Fuess.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.	Направл. Richt.	Скор. Geschw.
24	24	26	25	25	24	24	22	24	20	24	21	24	22	24	21	24	17	24	20	24	20
24	28	24	31	24	25	24	24	23	21	22	26	22	26	22	26	22	25	22	27	22	22
18	26	18	22	18	26	18	17	16	21	16	20	16	23	14	22	14	25	14	29	14	36
14	35	14	37	14	37	14	35	14	33	14	29	14	29	14	27	14	29	14	31	14	29
26	22	26	22	26	22	26	23	26	13	26	6	26	5	22	4	22	6	22	13	22	21
22	29	23	30	24	38	24	33	24	25	24	21	24	14	20	19	20	24	20	27	20	23
18	11	18	14	18	10	22	10	26	4	30	7	30	8	30	3	30	5	26	6	26	6
22	13	28	16	28	19	30	22	30	19	29	16	26	13	27	12	27	6	27	6	27	12
26	3	26	3	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	26	3	26	3	26	7
26	4	26	7	26	10	26	10	26	4	26	4	26	3	26	3	26	4	22	8	22	10
28	12	28	13	28	15	28	14	28	12	28	14	28	13	28	11	28	11	28	8	28	7
26	3	26	5	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3	26	3
24	6	24	5	24	7	26	6	26	6	22	8	24	8	24	8	24	6	24	8	24	10
26	12	27	13	28	13	30	12	30	15	30	14	30	11	30	10	30	11	30	5	—	0
4	21	4	17	4	17	4	20	4	16	6	16	5	18	6	19	6	19	6	16	6	21
8	22	8	22	8	19	4	14	2	15	2	13	2	13	2	12	2	11	2	9	2	10
22	7	18	8	18	11	24	10	26	10	26	5	26	5	26	8	26	10	26	12	26	12
26	29	27	30	27	33	26	36	25	31	25	30	25	26	26	29	26	35	26	34	26	35
27	26	27	26	26	24	25	28	25	25	25	27	26	27	26	27	26	25	30	21	30	19
27	6	26	6	26	3	26	4	18	8	16	11	18	12	16	13	16	15	16	11	16	12
18	11	20	6	20	8	18	11	30	9	30	7	30	3	30	6	26	6	26	6	26	3
4	14	4	10	4	12	3	11	5	8	4	7	5	4	5	6	5	10	5	8	5	9
30	9	28	10	28	11	26	8	26	6	28	10	30	8	30	6	30	6	30	4	30	5
22	28	21	32	22	31	22	34	22	35	22	34	22	33	22	30	22	28	22	28	23	26
24	30	25	22	25	24	26	23	26	28	26	21	26	19	26	15	26	13	26	10	26	8
28	8	28	5	24	6	30	10	30	4	30	5	24	11	18	14	18	12	18	13	18	11
18	21	18	16	20	14	22	15	20	15	20	15	18	13	18	14	18	13	18	15	18	15
18	26	19	27	19	26	18	26	18	27	18	27	18	32	20	33	20	35	20	31	20	29
28	19	28	19	28	14	28	13	30	12	30	6	30	4	30	3	30	3	30	4	18	6
18	12	18	17	18	16	18	15	18	14	14	16	14	24	15	28	16	27	17	27	18	17
20	35	18	36	18	37	18	39	20	41	22	40	22	33	22	30	22	29	22	33	22	31

April.

22	44	23	45	23	40	23	42	22	38	22	42	22	36	24	33	24	43	24	47	24	46
28	27	28	27	28	29	28	22	26	17	26	11	26	15	25	16	25	15	24	15	26	18
22	14	22	11	20	11	18	12	19	16	18	19	18	17	18	16	18	23	16	17	16	19
18	46	18	49	17	49	17	45	18	35	18	22	19	22	19	20	19	20	18	22	17	19
18	39	18	36	18	42	18	34	17	30	17	39	17	41	17	41	18	40	18	44	17	38
16	29	16	33	16	34	16	38	18	36	18	34	18	30	18	26	18	23	18	23	16	25
16	51	16	46	16	45	16	43	16	40	16	38	18	36	18	30	18	27	18	22	18	19
22	15	22	12	22	14	20	19	20	18	18	17	18	16	18	13	18	11	18	12	18	15
16	47	16	40	16	32	16	40	16	33	16	34	16	28	17	18	17	27	18	27	18	26
18	26	16	29	16	30	16	30	16	27	16	27	16	17	16	13	16	6	14	8	10	9
20	16	20	12	20	7	20	3	20	3	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0
20	5	20	5	20	4	10	5	10	5	10	13	10	14	10	14	14	16	14	16	14	12
30	8	30	4	30	8	30	5	30	5	30	3	8	7	8	8	8	9	8	6	8	3
28	3	28	5	28	3	28	7	28	4	28	3	28	5	12	8	20	5	20	3	20	3
20	7	28	6	30	5	30	4	6	5	6	8	6	10	6	6	6	10	6	14	6	6
4	10	4	13	4	15	6	12	6	13	6	12	6	11	6	11	6	12	10	11	11	14
32	25	1	22	1	20	1	20	5	16	4	14	4	12	4	12	4	13	4	15	4	18
4	19	4	17	4	16	4	16	4	15	4	12	4	10	4	11	4	11	4	11	8	7
30	7	28	11	28	13	28	13	26	13	26	10	26	5	26	7	26	6	26	5	18	7
28	23	28	24	28	25	28	25	28	24	27	22	27	16	26	16	26	16	24	9	22	6
28	24	28	27	28	27	28	23	28	19	28	16	25	26	26	23	27	17	28	11	26	9
27	25	28	33	26	27	26	25	26	20	25	17	24	9	24	10	24	9	24	6	26	13
28	23	28	25	28	22	28	19	28	11	28	9	24	5	24	4	24	4	20	6	20	10
28	30	28	34	28	31	28	31	28	24	24	19	22	16	22	15	22	17	22	19	22	21
23	30	26	23	28	15	26	6	22	20	23	21	28	16	14	8	14	9	19	20	27	14
32	28	31	27	30	28	31	28	31	33	31	28	30	23	30	25	30	22	30	25	30	24
30	30	28	31	28	27	28	25	28	22	32	12	8	6	8	10	10	8	17	8	17	6
14	21	13	21	13	21	13	22	13	19	14	17	14	14	14	13	12	12	10	14	8	11
32	16	32	16	32	17	2	16	2	19	2	19	1	20	1	21	1	18	32	21	32	20
29	26	28	24	28	28	28	26	28	27	28	23	28	21	24	25	25	28	25	37	24	23

Анемографъ Фуса. Май. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	26	19	29	20	29	20	29	20	30	23	30	23	29	25	29	22	28	23	22	22	20	[illegible]
2	14	15	14	13	14	11	14	9	14	7	14	6	16	4	16	6	26	9	28	6	28	[illegible]
3	18	10	18	9	20	8	22	6	22	6	22	7	22	7	22	8	22	7	24	9	24	[illegible]
4	12	11	10	9	10	8	8	9	6	8	5	9	5	11	5	16	6	19	6	21	6	[illegible]
5	3	19	3	18	3	17	3	18	3	19	3	19	3	20	3	22	3	26	3	26	4	[illegible]
6	3	13	3	13	2	12	2	11	2	12	2	13	2	15	4	19	6	21	6	24	6	[illegible]
7	6	11	6	11	6	9	6	8	6	8	6	6	6	7	6	8	6	7	6	11	5	[illegible]
8	8	5	—	0	8	3	8	3	6	4	6	3	6	5	6	4	6	5	8	7	8	[illegible]
9	14	4	14	7	14	6	14	7	14	8	14	8	18	9	18	7	15	8	15	13	15	[illegible]
10	14	11	14	13	14	13	14	13	14	13	14	16	14	15	14	18	14	22	15	27	15	[illegible]
11	8	7	6	11	6	13	3	10	4	4	4	9	6	9	16	6	20	6	26	12	24	[illegible]
12	14	14	14	11	14	11	14	11	14	9	14	11	14	12	14	16	14	17	12	16	12	[illegible]
13	12	3	—	0	12	3	12	4	18	6	25	9	25	11	25	13	25	11	24	17	26	[illegible]
14	18	12	18	11	18	10	18	6	16	5	14	6	14	8	16	11	16	10	16	15	15	[illegible]
15	9	22	10	23	10	22	10	22	9	22	9	22	9	21	10	26	12	35	12	32	12	[illegible]
16	13	27	14	27	14	25	14	17	12	17	12	15	12	11	28	14	28	6	28	9	28	[illegible]
17	10	19	10	22	10	23	10	20	12	17	23	20	23	20	23	27	23	29	23	27	23	[illegible]
18	14	15	14	16	14	18	14	19	14	20	14	19	14	19	15	22	16	22	16	27	16	[illegible]
19	24	9	24	8	24	12	22	13	24	10	22	11	22	11	24	11	26	10	28	13	28	[illegible]
20	20	19	20	16	20	16	20	19	22	15	24	13	26	13	28	17	28	16	28	21	28	[illegible]
21	26	15	26	14	26	13	26	14	28	11	28	9	28	9	26	10	26	13	26	18	26	[illegible]
22	22	5	22	6	22	6	20	8	18	10	16	9	16	14	16	19	16	24	16	23	16	[illegible]
23	24	39	26	49	26	49	27	46	27	36	27	34	26	37	26	34	26	41	26	44	26	[illegible]
24	30	17	30	19	30	14	30	11	30	8	29	8	25	13	25	16	24	15	25	26	25	[illegible]
25	24	8	25	7	24	6	26	3	27	5	26	5	23	8	23	6	23	5	23	6	24	[illegible]
26	14	21	14	21	14	23	14	19	14	18	14	19	18	18	22	22	24	29	24	29	24	[illegible]
27	26	6	18	10	18	15	19	17	20	16	22	16	24	16	26	16	27	21	27	24	26	[illegible]
28	26	19	26	15	26	13	26	11	26	11	26	13	26	12	28	8	27	6	24	6	24	[illegible]
29	14	14	18	18	20	18	24	22	24	19	25	19	25	23	27	25	28	24	28	24	27	[illegible]
30	22	8	22	9	22	8	20	6	20	6	20	7	20	6	20	5	16	10	16	10	20	[illegible]
31	24	6	28	4	28	4	28	7	28	8	28	6	26	10	26	12	26	12	26	13	25	[illegible]

Іюнь.

1	28	22	29	19	28	19	28	19	28	19	28	19	28	17	28	17	28	22	28	22	28	[illegible]
2	22	6	22	7	22	7	22	3	—	0	22	5	22	8	22	6	22	8	22	11	22	[illegible]
3	14	11	14	11	14	9	12	7	12	13	14	16	14	10	14	13	14	13	15	20	16	[illegible]
4	30	22	30	20	30	15	30	16	30	17	30	20	30	22	30	22	30	26	30	22	26	[illegible]
5	18	5	18	6	18	3	30	9	30	6	30	13	30	12	26	13	24	16	30	16	1	[illegible]
6	20	9	22	9	22	10	22	9	22	8	22	11	22	9	22	9	22	9	20	16	20	[illegible]
7	20	16	19	22	19	20	19	21	19	21	19	20	19	24	20	25	21	23	23	22	24	[illegible]
8	24	10	26	11	28	11	30	8	32	10	32	11	32	12	32	13	32	12	32	13	32	[illegible]
9	4	9	4	10	4	10	4	12	4	13	4	16	4	16	4	15	4	13	4	14	4	[illegible]
10	3	11	4	13	4	10	4	8	4	8	4	8	4	14	5	14	5	14	5	12	5	[illegible]
11	10	4	12	6	12	5	—	0	20	6	—	0	28	3	28	6	28	7	28	6	28	[illegible]
12	26	10	26	8	30	8	30	4	30	4	30	3	30	3	30	5	30	11	30	13	4	[illegible]
13	6	13	7	13	7	10	6	10	6	12	10	10	10	6	10	4	6	11	6	11	4	[illegible]
14	4	15	5	14	4	11	4	8	4	8	4	7	4	4	—	0	4	4	4	5	4	[illegible]
15	8	11	10	8	10	4	10	4	12	8	11	6	—	0	—	0	11	3	11	11	14	[illegible]
16	12	8	14	5	14	3	14	4	14	4	14	7	16	7	16	5	16	6	16	11	7	[illegible]
17	10	16	10	19	10	20	10	19	10	17	10	17	10	20	10	21	10	22	10	29	9	[illegible]
18	4	14	6	13	6	10	6	11	6	12	6	10	6	9	6	11	8	11	9	11	9	[illegible]
19	5	14	6	12	6	5	6	3	—	0	—	0	—	0	6	4	28	6	28	8	28	[illegible]
20	4	16	6	17	6	16	6	18	6	13	6	11	7	8	6	8	6	9	6	8	5	[illegible]
21	12	9	13	13	13	7	13	5	13	5	13	5	15	8	15	9	15	13	15	11	15	[illegible]
22	16	18	16	9	16	11	10	24	14	20	14	19	14	19	14	17	14	15	16	13	16	[illegible]
23	14	21	14	20	14	19	14	19	14	22	14	17	15	18	15	20	15	19	15	24	15	[illegible]
24	20	14	24	16	24	19	24	21	24	22	24	22	24	23	24	24	25	24	25	24	25	[illegible]
25	15	11	15	13	15	13	14	16	14	14	14	13	14	9	12	9	12	8	15	11	21	[illegible]
26	25	9	26	9	29	14	27	13	26	16	24	17	24	16	27	22	26	25	26	27	26	[illegible]
27	26	19	26	21	26	21	26	23	27	28	27	27	27	26	28	29	28	30	27	30	26	[illegible]
28	24	17	24	16	25	16	26	15	26	15	26	13	26	13	26	14	28	14	28	13	28	[illegible]
29	30	11	31	9	1	6	1	3	29	6	29	8	29	11	29	10	29	11	28	11	28	[illegible]
30	6	3	6	3	6	3	6	6	11	12	11	9	11	7	6	9	4	11	4	13	4	[illegible]

etersburg. 1886. **Mai.** Anemograph Fuess.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.	Hauptr. Richt.	Scop. Geschw.
26	21	25	22	26	22	26	23	26	21	26	21	26	19	26	16	14	13	14	15	14	14
27	10	26	10	26	9	26	5	26	5	26	3	26	4	14	6	14	8	14	7	16	9
24	9	24	8	24	9	24	8	14	10	14	12	14	3	14	9	14	16	14	16	14	13
5	22	6	26	6	26	4	24	4	21	4	17	3	16	3	19	3	20	3	20	3	20
4	30	4	29	4	29	4	27	3	27	3	18	3	16	3	14	3	13	3	14	3	13
6	26	6	23	6	22	6	20	5	16	5	15	4	11	4	8	4	8	4	9	4	11
6	13	6	14	6	13	6	13	6	13	6	14	5	8	5	10	5	5	5	9	6	9
8	11	8	6	8	13	8	14	8	14	6	16	6	14	6	15	6	11	12	12	18	8
14	13	14	13	14	15	14	15	15	23	16	24	18	13	14	10	14	11	14	12	14	12
17	18	16	26	16	33	14	22	15	16	14	11	14	11	14	10	14	7	10	3	10	4
22	21	20	21	20	16	20	12	20	6	20	6	14	13	14	11	14	13	14	13	14	16
14	12	14	20	12	19	10	11	7	10	6	7	12	8	12	6	12	4	12	3	12	4
28	24	28	24	28	22	28	27	28	26	25	19	24	15	24	11	20	9	18	11	18	11
15	19	15	11	14	16	14	17	13	24	13	21	13	20	10	17	10	19	10	19	10	19
12	35	13	34	13	33	13	30	13	34	13	33	13	27	12	24	12	27	12	25	12	27
28	6	28	11	28	9	28	10	30	6	30	5	30	4	30	4	8	10	10	18	10	15
24	24	22	25	22	30	22	28	22	27	20	23	19	18	18	17	16	19	15	16	14	14
20	11	28	13	28	20	28	21	28	22	26	19	27	17	28	16	28	11	24	8	24	10
28	17	28	19	28	21	28	21	28	21	26	24	24	13	22	10	18	10	18	13	19	16
28	29	28	30	26	31	26	34	25	18	26	15	26	17	26	21	26	16	26	9	26	12
28	26	28	26	28	25	28	24	28	16	28	9	28	3	—	0	—	0	28	4	22	6
18	34	20	31	20	33	23	37	26	19	26	14	24	17	24	27	24	25	24	26	24	27
26	50	27	45	28	36	30	32	30	32	30	33	30	27	30	23	30	19	30	18	30	18
26	39	26	41	26	39	26	34	26	29	26	26	26	19	26	15	26	14	25	13	24	7
29	15	28	14	28	14	30	11	30	7	6	8	11	11	11	12	14	14	14	16	14	20
24	35	25	31	26	28	27	25	28	25	28	15	26	9	22	5	22	8	25	14	26	14
26	26	26	31	26	30	26	27	26	30	27	25	27	26	26	28	26	23	25	22	25	24
18	6	12	7	13	15	12	14	6	18	9	21	6	16	4	19	10	22	14	22	14	21
27	26	27	26	28	27	28	27	27	29	28	23	28	22	28	15	24	13	24	12	22	9
20	7	20	11	20	6	20	7	20	6	20	8	20	7	20	6	20	3	20	3	20	4
28	13	27	19	28	26	28	27	29	24	29	26	29	21	28	22	28	21	28	21	28	24

Juni.

28	25	28	29	28	30	27	26	26	24	24	21	24	17	26	17	26	16	25	9	24	6
29	20	29	20	29	22	29	21	29	21	29	16	30	9	30	5	—	0	14	9	14	12
27	9	27	11	27	16	26	13	27	14	26	12	26	18	2	15	32	15	30	14	30	16
26	30	27	27	27	26	27	27	27	24	27	24	28	22	29	14	30	9	30	5	30	4
32	15	31	13	31	11	30	11	28	11	28	10	26	7	—	0	16	6	16	8	20	8
24	12	23	10	21	11	21	14	21	19	20	19	18	16	18	16	18	19	18	25	18	22
26	16	22	19	23	21	24	26	26	26	25	18	24	14	24	14	24	14	24	16	24	13
4	15	4	16	4	16	3	19	3	16	3	18	4	15	4	13	2	10	3	10	3	9
4	15	4	16	4	17	5	16	5	15	5	13	5	11	5	10	5	11	3	11	3	11
4	16	4	14	4	14	4	13	4	12	4	11	4	9	4	11	4	6	4	6	6	6
28	14	28	15	28	4	28	5	28	5	28	15	28	16	28	19	25	16	25	16	26	12
4	12	4	12	4	13	4	12	4	12	4	12	4	12	4	11	4	14	4	16	5	15
4	10	8	13	9	15	10	17	9	19	7	17	7	17	6	15	6	14	6	15	4	15
6	13	6	12	6	11	5	14	5	16	4	13	4	13	4	12	5	13	6	14	8	12
15	17	15	21	15	21	15	31	15	21	14	18	14	12	9	11	6	10	6	10	8	8
9	23	11	26	14	26	14	24	14	19	13	13	13	16	12	18	12	10	12	7	10	15
8	24	6	22	6	22	5	21	5	21	5	20	5	17	4	16	4	16	4	15	4	16
9	24	9	24	4	20	4	19	4	18	4	15	4	16	4	15	4	15	4	15	5	14
28	12	28	14	28	15	29	15	29	14	30	16	30	16	30	13	30	11	4	11	4	16
6	11	6	14	6	13	5	15	4	11	4	10	5	9	6	8	8	8	11	8	11	5
13	16	13	14	14	15	14	13	14	17	14	17	14	18	14	15	16	7	28	6	30	11
15	17	16	28	20	21	20	6	20	5	14	9	14	8	12	9	11	13	11	16	13	18
16	15	16	10	16	16	6	8	6	6	6	10	10	13	10	11	10	9	16	5	16	5
24	30	24	30	24	28	24	27	24	24	23	24	22	22	22	16	19	13	18	12	17	13
7	23	3	12	28	8	24	19	18	7	21	5	25	9	26	8	23	5	24	9	23	9
27	30	28	31	28	34	28	31	28	24	28	25	28	25	28	22	28	22	26	16	26	16
28	30	28	28	28	27	28	27	28	28	28	25	28	21	28	21	26	19	26	17	24	19
28	13	26	20	27	25	26	19	27	16	28	18	30	11	30	16	32	15	1	11	2	6
24	12	24	10	28	15	11	11	32	10	31	8	27	6	28	6	28	6	32	6	3	7
4	19	4	18	4	17	4	16	3	16	2	16	2	14	2	13	2	12	2	13	32	12

Анемографъ Фуса. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	32	14	32	10	32	7	2	9	2	6	2	7	8	15	9	19	9	18	6	16	4	14
2	30	6	30	6	30	7	30	7	30	6	28	9	26	13	28	17	26	19	26	22	26	26
3	30	8	26	6	25	11	24	11	24	12	24	14	26	16	26	21	26	18	25	25	25	27
4	24	12	24	11	24	9	24	9	24	10	25	9	25	8	26	8	26	12	28	10	28	8
5	12	8	14	9	14	6	14	6	14	8	14	6	14	4	18	7	14	11	15	11	16	10
6	14	4	14	4	18	6	22	6	20	4	20	4	20	3	20	5	23	9	23	6	23	10
7	18	5	18	7	18	11	18	12	18	14	20	20	18	14	18	18	18	19	19	25	20	28
8	23	21	23	19	23	20	22	19	22	19	22	21	22	19	22	19	22	18	24	15	24	21
9	22	5	18	6	18	6	18	11	18	11	18	8	14	8	14	12	14	11	13	13	13	20
10	26	21	26	19	26	15	22	12	22	10	22	10	22	11	23	12	23	10	22	12	26	6
11	3	11	4	11	4	11	4	17	4	15	1	14	1	17	2	22	2	24	3	20	3	17
12	26	26	24	36	23	29	23	27	23	27	23	27	23	26	23	27	23	28	23	28	23	37
13	18	13	18	13	18	13	18	13	18	14	18	12	18	13	18	17	18	19	19	21	20	21
14	14	19	14	19	14	19	14	20	14	20	14	20	14	18	16	22	15	26	15	27	16	27
15	14	12	13	14	13	15	13	15	13	13	12	13	12	12	12	13	12	18	12	20	11	17
16	10	18	12	20	12	22	13	25	14	22	12	9	12	14	12	19	12	22	13	25	13	26
17	10	21	10	22	10	20	10	22	10	25	10	24	10	22	10	26	10	28	10	24	10	27
18	10	20	10	20	10	21	10	19	10	21	10	20	10	16	10	16	10	16	8	13	10	20
19	30	14	32	11	32	12	32	12	32	13	32	12	32	13	32	14	32	17	32	19	32	18
20	12	16	11	11	10	8	9	9	11	7	12	7	15	6	20	4	23	6	23	5	24	7
21	10	3	16	3	3	3	4	6	6	6	6	6	6	7	6	11	6	8	6	12	6	10
22	5	10	5	9	5	10	6	11	6	10	6	7	6	6	12	6	12	6	6	9	6	13
23	2	12	2	11	2	12	1	11	1	12	1	11	1	11	1	13	32	16	32	16	32	16
24	30	9	30	10	30	11	30	12	30	12	30	12	30	11	31	12	31	13	31	18	31	18
25	32	7	32	4	30	7	30	6	30	7	2	7	6	8	6	5	30	5	30	10	30	10
26	22	8	24	8	25	9	25	11	24	8	24	6	24	9	26	10	26	13	27	15	27	19
27	25	25	25	25	25	22	25	22	24	19	24	20	24	20	24	19	24	19	24	18	24	17
28	14	8	14	10	14	13	14	15	14	14	14	13	14	13	14	16	14	18	14	19	14	24
29	14	17	14	16	14	15	14	12	14	11	14	8	14	11	14	9	14	10	14	10	14	12
30	28	24	28	21	28	19	28	22	28	27	28	25	28	26	28	25	28	27	28	26	28	27
31	28	23	28	22	28	23	23	24	26	20	26	21	25	21	24	21	24	22	24	23	24	21

Августъ.

1	24	16	24	17	24	18	24	17	24	16	24	14	24	18	24	17	24	18	25	19	27	19
2	18	4	—	0	16	6	14	6	14	6	13	8	13	10	13	12	12	11	14	13	14	13
3	12	7	11	9	11	9	10	7	8	9	6	9	8	12	10	14	11	15	11	14	12	13
4	4	11	4	11	4	10	4	8	4	8	4	8	6	11	6	10	4	8	5	13	4	10
5	14	8	14	10	13	8	10	8	9	9	12	12	12	10	12	9	12	7	12	9	12	11
6	32	6	31	6	31	6	31	8	31	8	31	11	31	9	31	11	31	11	31	10	31	11
7	4	3	4	3	4	4	30	4	16	5	17	4	20	6	24	7	24	8	24	11	24	14
8	18	6	18	8	20	9	22	8	22	5	22	3	22	3	22	3	24	5	24	7	24	9
9	30	4	30	3	30	3	30	3	30	3	30	4	20	4	20	3	24	4	24	9	24	11
10	30	13	30	13	30	14	30	14	30	15	30	16	30	16	30	18	32	21	32	25	32	22
11	31	18	31	18	31	18	31	17	31	16	32	16	32	16	32	19	32	15	32	16	32	18
12	32	5	32	4	32	4	32	3	32	3	32	3	32	3	32	3	32	4	3	4	22	8
13	26	23	28	25	28	24	28	24	28	21	28	17	26	16	24	16	24	17	24	15	24	10
14	23	14	24	22	25	26	24	25	24	23	23	22	23	19	23	17	23	19	24	19	24	20
15	22	8	22	9	22	7	22	7	22	6	22	6	22	6	22	10	23	9	23	8	24	8
16	13	14	13	13	13	14	13	10	13	20	14	19	14	16	14	15	14	16	14	17	14	17
17	12	10	12	9	12	8	12	11	12	7	12	6	10	8	11	9	12	7	14	4	5	7
18	4	6	6	7	6	8	4	5	32	5	30	3	30	5	30	5	29	8	26	11	26	12
19	31	8	32	7	32	9	3	6	2	6	2	6	2	6	5	4	5	8	5	12	5	11
20	20	3	17	5	16	6	18	6	18	4	18	4	18	4	20	7	22	9	24	11	26	14
21	22	12	23	14	23	13	24	12	24	13	24	13	24	12	24	11	24	13	24	12	24	13
22	28	23	29	24	30	17	30	13	30	12	30	11	30	11	30	11	29	9	26	11	24	14
23	—	0	22	3	22	4	14	9	14	11	14	12	14	16	14	16	14	14	16	14	16	13
24	32	4	32	4	18	3	18	3	—	0	—	0	18	3	18	5	20	6	22	8	24	11
25	8	5	—	0	—	0	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	—	0	24	4	25	6
26	14	4	14	3	14	4	14	5	14	3	—	0	14	3	—	0	14	4	30	4	28	6
27	14	11	14	13	14	9	14	12	16	8	18	8	21	9	21	10	21	13	21	16	22	21
28	22	28	22	34	23	39	23	33	28	44	28	43	28	49	28	51	27	51	26	54	26	52
29	29	42	29	42	29	40	29	40	29	39	29	38	29	35	29	35	29	34	28	34	28	34
30	22	8	18	13	16	16	15	19	15	18	14	22	15	22	18	16	22	20	23	22	24	24
31	30	12	30	13	30	16	30	14	30	14	30	11	30	12	30	13	30	13	28	16	28	20

3. St. Petersburg. Juli. Anemograph Fuess.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
4	26	6	19	6	20	6	19	6	19	6	14	4	12	2	8	2	5	2	6	30	6
26	27	26	27	26	27	27	31	27	29	27	25	27	21	27	13	30	10	30	11	30	11
28	34	28	30	28	29	28	26	27	27	26	27	26	22	26	17	25	15	25	13	25	12
30	13	30	8	30	10	29	14	30	9	10	7	10	8	10	5	10	5	10	5	10	6
26	9	28	13	29	12	29	10	30	6	10	8	10	11	10	8	11	6	12	6	13	5
22	12	23	15	27	19	26	18	28	19	27	15	26	10	22	9	20	10	18	11	18	8
19	28	20	22	23	16	24	19	24	22	24	24	24	28	24	26	23	25	23	25	23	24
24	16	22	24	20	30	20	37	19	34	21	29	20	15	20	12	18	9	18	10	18	10
14	21	14	25	14	26	14	30	15	23	18	18	18	15	18	13	22	12	26	12	26	17
28	16	28	16	28	16	29	17	30	11	30	6	28	9	30	6	30	9	30	10	31	14
6	13	15	19	16	16	16	15	16	13	15	15	15	13	16	16	27	24	27	25	27	25
24	34	24	33	24	31	24	27	24	22	24	18	23	14	20	12	18	15	18	14	18	14
20	19	18	18	18	17	18	17	17	14	16	15	14	15	14	17	14	17	13	19	14	19
18	23	18	22	18	15	32	11	32	10	32	6	32	5	32	3	14	8	14	11	14	13
11	19	10	18	10	19	12	17	12	22	12	17	10	14	8	13	8	14	10	16	10	16
14	27	14	27	14	25	14	24	15	16	10	27	8	25	8	21	10	19	10	18	10	16
14	14	12	26	12	27	12	24	12	24	9	13	8	13	10	18	10	22	11	21	10	21
13	18	10	14	8	16	12	16	8	7	8	5	32	6	14	15	30	7	30	10	30	13
1	19	3	18	6	16	6	16	9	11	9	10	6	8	4	6	4	7	10	15	12	19
28	7	28	10	28	11	28	11	28	13	28	11	28	10	28	8	25	5	23	5	11	7
6	12	6	11	6	13	6	12	6	14	6	12	6	11	5	12	5	11	5	13	5	11
8	18	7	16	6	15	6	19	6	17	5	11	5	13	5	12	2	9	2	8	2	8
32	20	32	24	31	18	30	19	30	15	32	12	32	11	32	11	30	11	30	12	30	11
30	14	30	14	30	11	30	12	30	13	30	8	30	7	30	10	30	10	30	8	30	6
30	11	28	10	25	16	28	18	30	13	28	12	28	7	26	8	26	7	24	7	22	11
28	25	28	26	28	28	28	21	28	16	28	16	28	16	27	16	26	20	25	21	25	24
28	24	28	22	28	20	28	17	28	17	28	15	30	11	30	8	30	3	16	6	16	6
12	21	13	19	13	19	13	19	13	21	12	19	12	20	12	16	13	21	13	22	13	20
14	7	15	11	24	24	25	26	26	29	28	29	28	27	28	23	28	21	28	22	28	22
27	30	28	30	28	28	28	27	28	25	28	23	28	25	28	25	28	22	28	24	28	25
26	27	26	30	27	30	27	30	28	26	28	21	27	22	26	17	24	17	24	19	24	19

August.

28	26	28	29	28	27	28	22	28	18	28	12	28	11	26	8	26	6	26	4	26	3
16	10	18	18	18	14	18	10	20	8	22	5	26	4	30	5	6	6	14	8	14	10
13	14	3	5	3	10	3	11	4	14	6	10	6	6	4	6	4	10	4	8	4	11
20	11	31	4	31	7	31	8	31	8	31	8	31	6	31	4	31	3	—	0	31	4
8	11	8	6	8	7	8	8	10	9	12	6	12	5	3	9	3	7	3	6	1	6
31	14	32	16	32	10	32	7	30	7	24	10	30	8	29	10	31	6	4	4	4	3
24	10	24	12	23	10	22	9	20	8	18	5	18	7	18	5	18	6	18	6	18	7
24	13	24	14	28	13	28	12	28	10	28	11	28	10	30	6	30	6	30	6	30	7
28	19	28	31	28	22	30	7	28	11	28	16	29	16	30	11	30	11	30	10	30	11
30	27	31	24	31	23	31	23	31	26	31	27	31	25	31	22	31	19	31	17	31	17
32	15	32	13	32	12	32	12	3	5	31	10	31	6	1	4	3	5	2	6	32	6
27	16	27	28	27	29	27	25	27	24	27	28	27	30	26	32	25	29	24	29	24	27
23	18	23	19	23	16	23	13	23	11	22	9	20	19	22	14	23	11	23	13	23	10
27	18	27	17	27	24	28	24	28	19	28	17	27	16	27	14	26	14	27	10	26	8
25	9	25	8	20	7	16	9	16	11	14	11	14	11	14	12	14	12	14	12	13	13
15	16	15	14	14	12	14	16	14	16	14	14	14	13	14	13	14	11	14	7	14	9
5	9	6	11	6	12	6	9	6	8	2	11	4	10	5	9	4	9	4	8	4	6
32	17	32	16	3	16	3	16	32	17	32	13	32	11	32	10	31	10	31	11	31	9
4	10	5	14	5	10	5	9	4	7	2	6	30	6	4	6	6	3	6	3	6	4
28	17	28	14	28	15	28	16	28	16	28	13	24	13	23	11	22	8	22	11	22	12
24	20	22	22	22	18	22	16	22	19	22	20	22	16	25	23	25	28	25	27	26	26
26	24	26	24	26	22	27	22	27	20	27	17	28	16	28	11	24	11	22	9	22	4
26	13	26	16	27	16	27	16	28	19	27	18	27	13	28	10	30	7	32	5	32	3
28	13	26	11	26	13	27	14	27	16	27	14	27	13	27	13	28	11	30	7	30	6
24	9	28	10	26	8	26	8	30	9	30	7	30	4	4	6	8	5	10	3	10	4
29	9	29	13	29	13	29	11	29	7	30	4	30	5	22	4	20	6	16	6	14	10
22	25	21	25	22	27	24	22	23	29	23	31	23	29	23	27	23	25	23	24	22	26
27	33	27	51	27	50	28	47	28	50	29	52	29	47	29	51	30	42	30	38	29	43
27	27	27	40	26	37	26	34	26	32	26	25	24	22	24	20	28	22	26	22	26	7
27	30	27	32	28	37	30	33	31	35	31	30	31	26	31	27	31	22	30	19	30	15
28	30	29	16	30	14	30	20	30	16	30	13	30	14	30	12	30	11	30	11	30	11

Анемографъ Фуса. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	2	11	2	6	2	4	2	4	18	6	18	6	20	10	24	8	26	11	26	16	27	18
2	19	14	18	15	18	14	18	17	19	19	19	19	20	18	21	17	22	17	22	14	23	12
3	24	14	24	15	25	17	25	17	27	16	26	9	26	12	30	14	30	16	30	12	26	11
4	28	23	28	23	28	21	28	24	28	20	26	17	24	20	24	21	23	24	23	25	23	25
5	28	31	28	32	28	30	29	28	29	27	29	24	30	28	30	28	30	27	30	28	30	26
6	30	12	30	14	30	13	32	12	32	10	30	10	31	10	31	11	32	11	32	14	32	14
7	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	4	5	—	0	6	3	6	5	23	7	23	8
8	18	11	18	11	18	11	18	10	18	12	18	14	18	12	19	14	19	14	19	15	19	12
9	22	15	22	16	22	15	22	14	22	15	22	15	22	12	22	13	22	16	22	16	20	21
10	24	30	24	24	23	23	23	26	23	29	23	28	23	26	23	25	24	18	26	22	27	26
11	19	12	18	12	18	12	18	14	18	12	18	12	18	14	18	15	18	17	19	18	19	19
12	22	12	23	16	24	16	26	16	26	14	26	16	24	15	24	16	24	16	24	17	26	17
13	22	18	21	17	18	14	20	18	20	18	20	21	21	25	22	27	22	25	22	19	24	21
14	29	14	30	11	30	9	30	5	30	3	30	3	30	3	14	6	14	11	15	9	16	11
15	19	30	19	28	19	25	19	28	19	30	19	36	19	45	19	38	19	37	21	35	21	32
16	30	17	30	11	30	15	30	14	30	14	30	14	30	14	30	14	30	13	30	13	26	16
17	30	5	20	11	20	16	20	16	20	12	21	17	22	24	22	22	22	24	21	26	21	30
18	26	9	30	20	30	16	30	18	30	21	30	19	30	20	30	22	30	24	30	24	30	23
19	30	24	30	24	30	22	31	19	31	22	31	27	32	30	32	33	1	36	1	31	1	31
20	30	16	30	17	30	21	30	21	30	19	30	22	30	22	30	21	30	20	32	28	32	28
21	30	16	30	11	31	10	32	11	32	10	32	11	32	9	32	10	32	10	30	7	29	9
22	12	5	10	6	10	6	8	9	7	11	6	12	7	11	6	11	8	11	8	15	6	19
23	30	17	29	17	29	17	30	15	30	15	30	10	24	15	23	19	23	21	23	19	23	20
24	28	19	28	26	26	21	23	21	23	22	24	29	23	27	23	28	22	27	22	29	23	30
25	22	19	22	16	30	12	28	12	28	13	28	14	30	13	30	15	29	14	28	17	27	17
26	28	21	30	21	30	22	29	27	30	26	30	25	29	24	29	25	29	25	28	21	28	24
27	30	16	30	17	30	15	30	13	30	12	30	8	30	8	28	7	24	9	22	9	28	9
28	14	12	14	12	14	10	14	12	14	13	14	13	14	14	14	19	14	23	15	22	15	21
29	14	24	12	25	12	25	12	26	12	23	14	19	16	15	23	16	24	19	26	17	28	17
30	18	9	18	7	14	7	18	6	17	7	14	7	14	7	14	8	14	9	14	9	14	9

Октябрь.

1	12	9	12	7	12	6	8	7	6	8	5	11	5	8	4	8	4	9	4	10	4	9
2	32	15	1	15	1	13	1	13	1	12	1	11	1	11	1	11	4	8	6	4	23	6
3	14	21	14	22	14	25	14	27	14	25	14	26	14	27	14	30	14	31	14	34	14	31
4	27	27	27	26	27	27	27	25	28	28	28	28	28	28	28	26	28	26	27	31	27	35
5	29	28	30	27	30	26	30	25	30	25	30	25	30	25	30	30	28	29	28	29	28	30
6	30	21	30	18	30	18	30	20	30	19	30	18	30	17	30	16	30	22	30	24	30	22
7	30	13	30	14	30	19	30	17	30	20	30	19	30	17	30	16	30	18	30	20	30	19
8	30	3	30	3	23	8	23	11	23	12	23	11	24	11	24	7	18	7	20	6	22	9
9	27	23	27	21	27	19	27	19	28	19	28	20	28	14	28	11	28	16	28	19	28	19
10	26	11	26	12	26	8	26	7	26	6	26	5	26	4	26	4	28	6	30	5	28	8
11	13	21	13	24	12	21	12	20	12	21	12	24	12	22	12	22	12	21	12	18	12	16
12	10	10	10	11	10	11	10	11	10	10	10	11	10	9	10	11	10	12	10	11	10	10
13	20	4	22	4	22	4	22	3	22	3	24	6	28	5	28	4	28	3	28	3	28	6
14	14	12	14	11	14	13	14	16	14	14	14	15	14	12	14	16	14	20	14	22	14	22
15	14	18	14	18	13	20	13	21	13	24	13	24	12	26	12	27	12	27	14	27	14	24
16	14	25	14	26	14	24	14	25	14	24	14	22	14	24	14	25	14	22	14	21	13	22
17	12	20	12	24	12	23	14	22	14	21	12	23	12	20	12	18	12	16	12	17	12	18
18	9	17	9	16	9	16	9	16	9	16	10	16	10	13	10	13	9	18	9	12	8	11
19	4	9	4	11	4	11	4	11	4	11	4	12	4	12	4	12	4	12	4	13	4	13
20	4	17	4	15	4	18	4	16	4	17	4	16	4	14	4	18	2	17	2	15	2	17
21	2	14	2	14	2	14	3	14	4	14	4	13	4	12	4	15	4	15	6	16	4	16
22	10	16	10	16	10	16	10	13	10	12	10	13	10	15	10	14	10	16	10	15	10	14
23	10	17	10	16	10	17	10	15	10	14	10	13	10	14	10	16	10	17	10	16	10	13
24	10	11	10	10	10	9	10	9	10	6	10	6	8	6	6	6	4	6	6	6	4	7
25	2	6	2	7	2	7	2	6	2	6	2	5	32	6	32	7	30	5	30	4	28	6
26	20	9	22	15	22	16	22	16	22	15	22	13	22	14	22	13	22	12	22	13	22	13
27	24	6	22	5	26	9	28	10	28	10	28	12	27	12	27	16	27	15	27	13	28	16
28	30	16	30	15	30	15	30	12	30	11	30	10	30	9	30	12	30	10	30	10	30	7
29	25	19	25	21	25	18	25	25	25	27	25	26	25	27	25	33	25	30	26	26	28	30
30	26	15	26	20	24	19	24	18	26	21	26	25	26	22	26	21	26	29	26	26	26	25
31	22	24	22	27	22	23	22	22	22	23	22	22	21	23	22	24	22	24	22	20	22	15

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.	Haupt. Richt.	Scop. Geschw.
27	18	27	22	27	21	27	17	26	13	25	12	24	7	18	11	18	11	18	11	18	12
25	14	26	21	26	34	26	40	25	34	27	25	27	26	26	25	25	21	25	19	24	17
27	25	26	25	26	28	26	29	26	26	26	26	24	22	24	21	24	19	25	19	28	23
24	39	24	31	24	33	24	34	25	34	26	33	26	31	27	30	28	31	28	32	28	34
27	29	27	29	30	25	29	20	30	16	30	11	30	10	30	9	30	10	30	11	30	11
32	11	30	11	4	10	4	9	4	11	4	8	4	8	3	8	3	9	3	5	2	6
26	7	26	8	26	7	30	5	24	5	20	8	20	10	18	9	19	6	19	7	18	8
22	8	23	10	23	11	24	12	26	12	22	9	22	6	18	10	22	11	22	14	22	16
22	11	21	14	20	13	18	13	15	16	15	19	14	22	15	20	18	20	20	22	24	30
26	20	26	24	25	21	25	20	25	16	25	13	25	15	23	14	22	12	22	12	20	11
20	22	19	21	19	17	18	18	18	19	18	20	18	21	15	16	18	17	24	16	24	11
27	17	28	13	28	13	28	10	28	3	28	3	18	11	20	15	20	16	20	16	21	18
23	21	24	29	24	22	25	28	25	22	25	21	25	19	25	17	25	16	25	14	28	13
15	16	17	14	19	20	21	19	19	14	18	17	18	22	18	20	19	18	19	21	18	23
24	50	24	52	25	50	28	46	28	38	29	36	29	28	30	28	30	21	30	21	30	19
27	19	28	25	27	14	27	16	29	13	8	9	16	7	19	11	21	7	24	7	30	5
21	34	19	26	19	30	20	25	19	24	22	22	21	21	21	25	22	23	22	19	29	11
30	32	30	26	30	21	30	23	30	19	30	17	30	24	30	26	30	23	30	22	30	23
32	30	32	29	31	27	32	30	32	23	31	22	32	23	30	19	31	18	31	20	30	19
30	23	30	25	30	23	30	21	30	15	30	14	30	14	30	14	30	15	30	14	30	15
29	8	6	5	4	7	3	7	3	8	4	6	5	8	6	8	8	6	10	3	12	6
6	16	4	11	4	12	6	14	6	11	4	11	32	14	31	15	30	16	30	13	30	15
23	17	24	17	28	17	28	18	28	19	28	21	28	22	28	22	28	21	28	21	28	24
23	43	24	38	23	40	23	34	23	28	23	25	22	22	23	21	25	19	24	19	23	19
28	23	28	21	28	22	28	24	29	22	28	25	28	23	28	22	28	21	28	17	28	18
29	25	29	25	29	25	29	25	28	23	30	14	30	14	30	14	30	18	30	16	30	16
26	8	24	8	25	12	25	12	24	12	25	10	24	8	20	8	18	9	16	9	14	11
14	26	14	25	14	25	14	24	14	21	14	24	14	25	14	16	14	11	14	21	14	27
28	19	28	19	28	17	27	17	26	13	26	14	26	9	24	5	18	8	17	6	15	8
16	8	16	5	14	4	14	7	12	11	10	8	10	9	12	12	14	12	14	10	11	10

October.

32	12	2	8	1	14	1	13	1	11	1	14	32	16	30	13	30	15	31	15	32	15
22	11	24	9	24	6	24	4	12	9	12	12	13	14	14	19	14	21	14	19	14	17
20	34	21	42	22	41	21	40	21	39	22	38	23	34	24	38	26	37	27	34	27	30
27	32	27	29	27	29	28	34	30	30	29	34	30	25	30	24	30	30	30	30	30	30
29	26	29	28	29	27	29	25	29	23	30	21	30	19	30	20	30	22	30	19	30	21
29	21	30	19	30	21	30	19	30	23	30	15	30	17	30	17	30	16	30	17	30	14
32	15	32	14	32	13	32	11	32	8	3	7	2	7	2	6	2	6	30	7	30	6
26	18	26	19	25	17	25	15	23	16	22	20	26	21	28	17	27	16	27	19	27	22
27	18	27	24	27	22	26	19	26	14	26	12	24	12	22	13	24	12	26	11	26	11
24	6	4	8	4	11	8	12	9	15	9	16	9	16	10	16	11	17	12	19	13	21
12	13	11	15	10	15	12	16	14	17	14	16	12	14	12	15	12	14	10	12	10	11
10	11	12	12	14	13	14	11	14	11	14	11	14	10	14	9	16	7	18	6	18	4
26	6	28	6	28	6	28	4	28	3	28	5	14	7	14	10	14	11	14	13	14	13
14	21	14	17	14	16	11	13	10	14	10	13	10	13	12	15	13	19	14	19	14	20
14	24	14	22	14	17	14	16	14	19	14	20	14	22	14	17	14	19	14	19	14	24
14	22	14	24	14	20	14	21	13	19	12	19	12	19	10	16	11	17	12	18	12	22
10	18	12	17	12	19	12	19	11	18	11	16	11	18	10	17	10	16	9	17	9	17
6	12	5	11	4	12	4	13	4	11	4	11	4	13	4	12	4	11	4	11	4	10
4	12	4	12	4	15	4	14	4	14	4	14	4	16	4	17	4	17	4	19	4	19
2	19	2	19	2	19	2	20	2	21	2	16	2	15	30	12	30	12	30	14	2	14
6	15	6	16	6	15	5	15	5	18	5	19	9	21	9	14	9	12	9	14	9	15
10	15	10	19	9	18	9	19	10	21	10	21	10	21	10	19	10	18	10	19	10	17
10	17	10	17	10	16	10	15	10	16	10	19	10	17	10	12	10	13	10	14	10	12
4	5	4	6	4	6	4	5	4	3	4	5	2	8	32	9	30	8	32	6	2	7
26	8	24	10	26	10	26	10	24	8	22	9	22	10	22	9	20	9	20	11	20	11
22	15	22	17	22	18	22	18	21	20	22	18	22	18	22	20	22	14	26	8	30	6
28	15	26	16	27	13	28	15	29	14	28	14	30	11	30	6	30	11	30	11	30	15
24	8	26	11	26	14	26	11	26	14	25	11	25	10	23	11	23	9	23	11	24	14
28	27	28	30	28	27	29	20	30	16	30	14	30	13	30	10	30	7	30	4	30	4
26	21	25	24	24	25	23	25	23	24	23	23	24	24	23	22	23	21	22	21	22	22
22	17	23	19	23	18	24	15	25	14	25	15	26	21	27	25	28	27	28	27	28	21

Анемографъ Фуса. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Datum.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
1	28	24	28	22	28	19	28	16	29	16	30	15	30	16	30	15	30	14	30	17	30	17
2	10	9	10	11	12	11	12	12	14	13	14	14	14	15	14	16	14	12	14	14	14	15
3	16	12	22	14	22	18	24	16	24	16	24	17	22	23	22	24	22	25	22	25	22	27
4	20	9	22	11	18	8	18	10	18	10	18	9	18	11	18	11	18	14	16	9	14	6
5	14	11	14	13	14	15	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	14	15	14	16
6	14	15	14	14	14	14	14	15	14	16	14	17	14	16	15	15	15	15	15	13	18	13
7	16	16	16	14	14	14	13	16	12	17	14	18	14	17	13	19	13	19	14	19	14	18
8	14	22	14	22	15	24	14	19	14	19	14	20	14	22	14	24	14	24	14	28	14	19
9	21	24	22	22	22	22	22	22	22	23	23	24	24	25	24	20	24	17	24	20	26	20
10	20	7	18	8	18	10	18	6	18	6	14	7	14	8	14	9	12	9	12	13	13	16
11	16	19	16	21	16	18	17	16	18	14	19	16	22	17	22	16	24	17	25	19	23	25
12	18	4	6	10	9	10	8	11	9	12	11	14	9	10	9	13	10	13	8	10	10	16
13	14	16	14	16	14	14	14	14	14	15	14	15	14	16	14	17	14	19	14	18	14	17
14	14	14	14	14	14	14	18	20	18	17	17	19	16	18	16	19	15	15	15	16	14	18
15	6	7	6	8	8	6	8	6	6	8	6	8	6	9	6	9	12	9	14	6	12	6
16	6	14	5	12	5	11	6	12	5	13	4	13	7	14	6	14	6	13	5	15	5	13
17	4	8	4	8	4	6	2	10	2	10	2	8	2	6	2	4	5	6	5	6	5	7
18	14	16	14	16	14	19	14	19	14	19	14	21	14	22	14	19	14	18	14	22	14	25
19	12	17	12	17	12	15	12	14	12	16	12	17	12	16	10	12	10	12	10	13	10	11
20	3	9	3	8	2	6	2	8	2	7	2	9	2	8	2	6	4	7	4	7	4	5
21	8	10	8	12	10	12	11	12	12	12	14	12	14	12	14	10	14	13	16	13	16	14
22	16	7	16	4	14	4	8	7	6	8	4	8	4	11	4	9	4	9	4	9	4	11
23	30	16	30	14	30	17	30	15	30	13	30	16	30	16	30	15	30	13	30	13	30	16
24	22	11	22	16	22	17	19	17	19	21	19	18	19	20	20	24	21	24	21	24	21	27
25	22	19	24	16	26	13	30	24	30	29	30	30	30	23	30	23	30	21	28	19	28	18
26	30	6	30	5	18	6	14	7	14	8	14	12	14	14	12	14	10	13	8	14	8	29
27	30	8	30	9	30	10	30	12	30	15	32	20	32	16	32	15	30	15	30	15	30	14
28	18	24	18	22	18	20	17	13	16	9	—	0	16	4	30	12	30	15	30	16	30	15
29	24	21	28	25	28	22	28	20	27	18	27	17	27	15	24	12	22	12	22	14	24	14
30	20	25	20	24	20	24	20	28	20	28	20	30	20	31	20	31	20	30	20	36	20	37

Декабрь.

1	20	27	20	30	20	25	20	27	20	21	20	23	20	22	20	27	20	29	20	28	20	31
2	18	26	18	28	18	31	18	33	18	32	18	30	18	32	18	36	20	30	20	33	20	35
3	19	20	19	16	16	16	14	14	14	17	14	20	12	21	12	22	12	19	12	18	12	19
4	22	18	22	24	22	25	22	29	22	36	22	36	22	37	22	41	21	41	21	40	22	43
5	22	29	22	25	21	25	20	21	20	21	20	17	18	18	18	16	16	17	15	21	14	22
6	6	14	6	10	4	6	4	5	2	6	30	8	28	13	28	17	28	24	28	12	26	7
7	15	40	14	38	14	36	14	30	14	31	14	31	14	28	14	22	14	13	18	11	24	16
8	18	27	18	25	18	27	18	24	18	22	16	19	16	19	16	16	14	18	14	18	14	17
9	21	30	21	26	20	26	20	17	18	19	20	26	19	26	16	20	15	25	14	29	14	30
10	15	34	15	30	15	27	15	27	16	27	16	27	16	24	16	22	14	24	14	31	14	33
11	14	29	14	27	14	26	14	27	14	23	14	21	14	21	14	19	14	17	14	22	14	20
12	14	19	16	17	20	15	22	17	22	24	22	20	22	22	21	22	20	24	20	27	20	28
13	16	23	15	22	14	22	14	20	14	18	14	15	14	16	14	16	13	15	12	16	14	17
14	14	27	14	26	14	27	14	26	14	30	14	31	14	32	14	34	14	33	14	28	14	29
15	15	22	14	23	15	25	15	24	16	22	16	21	16	17	16	17	15	18	15	17	17	15
16	29	19	28	15	24	12	22	15	19	14	19	14	19	13	19	16	18	16	15	15	16	15
17	20	21	20	20	19	19	19	17	19	19	18	21	18	21	18	22	17	20	18	24	15	20
18	23	24	24	31	24	36	25	39	24	32	23	29	22	27	22	27	20	29	20	31	20	37
19	14	26	13	26	12	25	12	29	11	26	8	19	4	13	31	17	28	30	28	39	28	33
20	29	26	29	24	29	25	30	22	30	21	30	18	30	14	30	11	30	9	30	10	30	11
21	29	11	29	8	29	6	19	7	20	10	22	13	22	16	22	16	22	19	23	23	23	25
22	27	24	27	27	27	25	27	25	27	25	27	25	28	28	28	22	28	22	27	16	27	16
23	14	8	14	9	14	10	13	12	14	11	14	13	14	12	14	13	14	13	14	16	13	16
24	14	18	14	17	14	16	14	16	14	16	14	14	14	14	14	12	15	11	17	10	18	10
25	15	11	16	14	18	14	19	17	19	17	15	14	15	20	15	19	16	16	17	21	18	23
26	22	10	22	15	24	11	18	7	18	10	24	12	22	6	18	10	18	17	22	18	26	17
27	14	10	16	13	15	11	14	11	16	10	17	11	16	12	17	15	18	14	17	13	15	13
28	14	17	14	15	14	19	15	19	14	22	16	19	16	16	16	21	15	18	14	21	14	22
29	14	33	14	35	14	35	14	34	14	28	14	26	14	23	14	23	14	23	14	21	15	20
30	20	7	21	10	21	15	22	18	22	14	22	15	23	11	24	12	30	10	30	10	30	19
31	30	11	30	10	30	12	30	13	30	14	30	12	30	8	30	11	30	7	28	6	29	10

St. Petersburg. November. Anemograph Fuess.

2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.	Направ. Richt.	Скор. Geschw.
2	16	2	16	2	15	2	14	2	11	3	12	3	9	3	8	3	9	5	6	8	8
16	13	16	14	16	16	16	16	16	15	16	15	16	13	14	11	14	11	14	11	14	11
20	23	20	23	20	27	20	19	20	18	20	22	21	21	21	16	21	13	20	13	20	12
14	10	18	9	18	10	18	8	18	8	18	9	17	10	16	10	14	13	14	11	14	11
14	16	14	21	14	17	14	17	15	17	16	16	16	17	14	18	14	14	14	16	14	15
19	14	19	14	19	17	18	13	18	13	18	14	18	14	18	16	18	14	16	12	16	15
14	19	14	19	14	19	14	19	14	22	14	17	14	16	14	17	14	24	14	21	14	20
14	24	14	19	16	17	17	15	18	14	18	11	22	13	20	17	21	20	22	22	21	20
26	21	25	22	25	21	25	14	25	16	25	18	25	17	25	10	24	10	22	11	22	8
10	22	10	20	10	22	9	23	10	25	12	27	13	25	13	23	14	17	14	19	14	16
21	22	18	24	18	20	18	18	18	14	18	12	17	16	18	11	18	8	18	4	18	3
10	10	10	10	11	11	14	11	14	12	14	13	14	14	14	11	14	13	14	14	14	15
14	12	14	18	14	20	13	20	13	19	12	20	12	19	12	17	12	17	12	17	12	16
16	6	14	6	14	8	15	7	16	6	18	3	18	6	18	4	16	4	5	9	4	10
12	6	6	5	10	6	14	10	8	8	6	12	5	12	4	12	8	13	8	14	6	14
4	13	4	13	4	11	4	10	4	12	4	9	4	8	4	11	4	9	4	6	4	7
5	8	5	6	8	8	8	11	10	11	14	11	14	11	16	10	18	7	16	7	14	13
14	24	14	22	14	22	14	23	14	24	14	25	14	22	14	22	13	22	13	21	13	19
8	8	4	9	4	10	8	9	4	7	4	8	4	7	2	7	4	7	3	8	3	9
2	11	2	12	4	12	4	11	4	10	4	8	4	6	4	9	2	10	3	9	3	8
16	15	16	14	16	13	16	13	16	14	16	14	16	17	16	17	16	16	16	11	16	8
2	9	30	11	30	12	30	11	30	12	30	13	30	17	30	19	30	19	30	18	30	18
30	13	30	13	30	13	30	9	30	12	30	12	30	9	30	8	30	5	30	4	26	7
21	21	21	26	20	30	20	30	20	30	20	30	20	32	20	27	22	28	22	33	22	22
27	24	27	24	27	24	28	25	28	31	28	29	28	25	28	24	28	18	28	16	28	12
6	15	6	22	4	19	6	20	6	17	4	16	4	13	4	13	4	11	32	13	30	9
30	12	30	8	30	6	28	12	26	13	26	15	20	24	18	25	18	30	18	27	18	29
26	9	26	11	26	12	24	12	20	11	18	14	18	17	18	23	18	20	18	19	22	22
22	13	22	19	22	17	22	19	19	16	19	17	20	21	20	25	20	24	20	27	20	26
21	37	21	34	21	33	20	32	20	33	20	34	20	32	20	32	20	33	20	31	20	28

December.

19	27	19	26	19	27	19	24	18	22	18	26	18	33	18	30	18	27	18	26	18	27
19	34	20	41	20	42	20	47	20	46	21	39	22	40	22	37	21	27	20	23	20	24
13	19	12	19	12	19	13	19	14	16	15	13	16	11	18	11	18	13	18	14	20	14
22	38	22	38	22	29	22	32	21	33	22	32	22	30	22	25	22	33	22	33	22	31
14	24	14	20	13	24	13	19	10	16	9	17	9	17	9	16	9	13	4	10	4	11
16	22	18	27	18	29	16	33	16	32	16	31	16	33	16	34	16	37	16	38	16	37
24	26	26	37	27	23	24	15	22	15	22	17	22	17	18	16	18	19	18	23	18	23
14	5	26	21	26	24	24	24	22	22	22	22	22	22	22	21	22	22	22	22	20	26
14	44	14	37	14	44	14	41	14	36	14	31	14	40	14	42	14	35	15	33	15	34
15	20	14	24	14	27	14	27	14	26	14	32	14	31	14	34	14	32	14	34	14	32
14	19	14	20	13	19	12	20	12	22	14	22	12	21	12	23	13	21	14	20	14	20
20	25	21	24	18	22	18	24	18	29	16	20	18	21	18	20	18	19	16	19	16	22
14	19	14	19	13	22	14	25	14	25	14	23	14	23	14	22	14	24	14	24	14	26
15	27	15	24	14	25	14	23	14	21	14	20	14	19	16	17	17	18	15	17	15	23
15	14	16	12	19	11	19	10	20	10	22	12	23	13	28	20	28	20	28	22	28	19
14	25	13	23	13	32	14	35	14	36	15	31	18	27	17	26	20	21	21	21	21	19
14	19	14	19	12	24	12	28	13	29	14	26	14	21	12	21	12	19	20	23	20	27
22	42	22	38	21	38	20	34	20	34	19	29	18	26	18	31	18	28	16	28	13	24
23	40	23	39	23	34	23	30	23	27	23	30	28	27	28	31	28	30	28	28	28	27
29	32	1	20	2	23	2	21	31	17	29	18	31	20	29	15	30	14	30	11	30	14
22	18	22	17	22	19	23	21	25	20	26	21	27	27	27	28	24	18	23	17	24	20
26	21	25	17	23	16	23	15	22	16	22	11	22	12	22	9	20	7	17	7	17	7
12	30	12	31	12	23	12	28	13	33	14	26	13	21	14	22	14	20	14	18	14	19
18	8	18	9	18	11	18	11	18	12	18	11	18	12	18	12	18	11	18	11	15	11
12	19	12	18	12	17	10	14	10	7	12	5	16	4	20	6	20	6	18	6	20	7
22	6	—	0	19	7	18	7	19	11	19	11	20	12	20	10	22	8	19	9	18	9
14	21	14	17	14	16	14	22	14	26	12	26	14	19	14	18	14	21	14	22	14	20
14	20	14	29	14	30	14	31	13	31	12	29	14	29	14	34	13	33	14	31	14	32
13	16	13	11	13	12	12	10	10	7	8	7	6	7	6	5	6	3	—	0	20	7
30	3	30	5	30	8	29	8	29	9	30	6	30	6	30	9	30	10	30	9	30	13
30	11	30	16	30	16	30	16	30	17	30	17	30	14	30	13	8	12	6	7	6	4

Анемографъ Фуса. **Январь.** С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	1,7	1.5	1,5	1,6	2,0	2,3	2,3	2,1	2,1	1,8	1,7	1,8
E	4,4	4.4	4,9	5,2	5,3	5,1	5,1	4,6	4.9	4,7	4,6	4,3
S	9.5	9,9	10.4	10,1	9,5	9,3	9,3	9,9	9,5	10.2	10,4	10,3
W	4,4	3,9	3,9	4,1	3,9	3.9	3,7	3,4	3,9	3,5	3,2	3,6
φ	180°0′	175°41′	173°35′	172°38′	169°26′	170°16′	166°41′	171°15′	172°18′	171°52′	170°52′	175°18′
R	7,8	8,4	9,0	8,6	7,6	7.1	7,1	7,9	7,5	8,5	8,8	8,5

Февраль.

N	1,4	1.4	1,1	1,1	1,1	1,3	1,2	1,4	1,3	0,8	0,8	1,0
E	4.7	5,3	5.1	5,2	5,4	5,7	5.6	5,4	5,0	4,6	5,3	5,6
S	10.5	10.3	10,4	9,4	9.5	9,3	10,1	9.9	10,4	11,0	11,5	11.1
W	3.9	4.0	4,2	4,0	3,6	3,8	3,1	2,8	2,7	3,1	3,4	3.3
φ	174°59′	171°41′	174°28′	171°45′	167°54′	166°38′	164°19′	163°0′	165°49′	171°38′	169°56′	167°10′
R	9,1	9,0	9,3	8,4	8.6	8,2	9,2	8,9	9,4	10,3	10,9	10,4

Мартъ.

N	2,4	2,7	2,1	1.8	2.0	2.0	2.1	1,8	2,1	2,5	2,3	2,5
E	1,7	1.6	1,3	1,3	1,7	1.5	1,8	1.8	1,7	1,9	1,9	1,7
S	5,1	5,0	4.9	4.6	4,9	5,4	4.9	4.7	4,7	4,8	6,0	6,3
W	9,1	9,0	9.0	8,6	8,7	8,1	8.6	9,4	9,7	10,1	10,9	10.9
φ	249°57′	252°44′	250°1′	249°1′	247°30′	242°54′	247°37′	249°7′	252°0′	254°20′	247°39′	247°33′
R	7.9	7,8	8,2	7,9	7,6	7,4	7,3	8,1	8,4	8,5	9,7	9,9

Апрѣль.

N	3.2	3.2	2,9	2,9	3,0	3,7	4,2	4,0	4,5	4,9	6,2	7,3
E	1,7	1,9	1,8	1.5	1,9	1,8	1,9	1,8	1,6	1.6	2,0	1,5
S	6,4	6,1	6,5	6,4	7,1	7.3	7,7	8,6	9,0	10.0	9,3	9.6
W	5,7	5.9	5,2	4,9	4,6	4,2	5,1	6,0	6,9	8.3	8,6	9.2
φ	231°20′	234°3′	223°22′	224°10′	213°22′	213°41′	222°26′	222°24′	229°40′	232°43′	244°50′	253°22′
R	5,1	4,9	5,0	4.9	4,9	4,3	4,7	6,2	7,0	8,4	7,3	8,0

Май.

N	2,2	3,3	3,0	3,1	3,3	3,6	3,5	4,4	4,5	5,2	5,6	5,8
E	4,5	4,2	4,1	3,8	3,5	3,2	3.0	2,9	3,1	3,7	4,1	4,1
S	5,2	5,8	5,7	4,8	4.5	4,0	3,9	4,2	4,6	5,0	4,7	4,9
W	5,0	4,8	5,1	5,1	4,5	5,3	6,7	7,5	8,0	9,2	10.9	11.2
φ	189°28′	193°30′	200°19′	217°24′	219°48′	259°13′	263°50′	272°29′	268°50′	272°5′	277°32′	277°13′
R	3,0	2,6	2,9	2,1	1,5	2,1	3,7	4,6	4,9	5,5	6,9	7,2

Іюнь.

N	4,0	3,5	3,6	3,5	3,8	3,7	3,8	4,5	5,3	5,7	5,6	5,5
E	4,1	4,4	3,5	4,0	4,0	3,6	3,0	3,2	3,5	3,6	4,3	5,0
S	3.7	3,6	3,1	2,7	3,7	3,7	3,6	3,3	3,2	4,3	3,9	3,6
W	4,2	4,2	4,0	3,8	4,1	4,3	4,4	5,0	5,8	5,9	6,6	7,7
φ	341°34′	116°34′	315°0′	14°2′	315°0′	270°0′	278°8′	303°41′	275°13′	301°20′	306°28′	302°12′
R	0,3	0,2	0,8	0,8	0,1	0,7	1,4	2,1	3,1	2,7	2,9	3,2

St. Petersburg. **Januar.** Anemograph Fuess.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
1,4	1,5	1,3	1,2	1,1	1,3	1,3	1,6	1,3	1,3	1,6	1,7	—0,1
4,1	4,5	5,0	4,2	3,9	4,2	3,7	3,4	3,9	4,2	4,4	4,3	0,1
10,3	10,2	10,9	11,2	11,2	10,9	10,4	10,2	11,3	10,5	10,3	10,1	0,2
3,7	3,5	3,4	3,4	3,8	3,7	4,1	3,9	3,9	4,2	3,7	3,8	—0,1
177°26′	173°27′	170°32′	175°26′	179°26′	177°1′	182°31′	183°20′	180°0′	180°0′	175°24′	176°36′	—1°12′
8,9	8,8	9,7	10,0	10,1	9,6	9,1	8,6	10,0	9,2	8,7	8,4	0,3

Februar.

1,7	1,9	2,2	2,5	2,2	2,1	1,9	2,0	1,7	1,4	1,5	1,4	0,1
5,7	5,9	6,3	6,1	6,2	6,1	6,0	6,0	5,6	5,3	5,5	5,7	—0,2
10,5	10,0	10,5	10,2	9,9	9,5	10,0	10,0	10,1	10,5	10,2	10,2	0,0
3,8	4,1	4,1	4,4	3,8	3,9	4,2	4,3	4,5	4,3	3,7	3,5	0,2
167°49′	167°28′	165°9′	167°33′	162°41′	163°27′	167°28′	168°0′	172°32′	173°44′	168°19′	165°58′	2°21′
9,0	8,3	8,6	7,9	8,1	7,7	8,3	8,2	8,5	9,2	8,9	9,1	—0,2

März.

4,4	3,9	4,5	4,1	3,6	3,0	2,8	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	0,2
1,8	1,7	1,4	1,2	1,4	1,4	1,7	1,6	1,5	1,7	1,6	1,6	0,0
6,0	5,8	5,2	5,2	5,0	5,3	5,9	6,1	6,5	6,0	5,5	5,8	—0,3
10,8	11,2	11,1	9,7	9,3	8,7	8,4	8,5	8,8	8,9	9,5	9,2	0,3
259°18′	258°5′	265°52′	262°36′	259°57′	252°31′	245°10′	245°7′	242°30′	244°45′	251°8′	247°10′	3°58′
9,2	9,7	9,7	8,6	8,0	7,7	7,4	7,6	8,2	8,0	8,4	8,2	0,2

April.

9,0	8,7	7,7	6,4	4,7	3,8	2,9	3,0	2,8	2,7	4,9	4,9	0,0
1,2	1,3	1,6	2,0	2,1	2,3	2,7	2,5	2,3	2,1	1,8	2,0	—0,2
9,1	9,1	9,3	8,7	8,8	7,8	6,7	6,9	7,4	6,9	8,2	8,0	0,2
10,4	9,6	8,4	8,5	7,2	7,1	6,9	7,4	7,2	6,4	7,2	7,0	0,2
259°23′	260°26′	256°46′	250°31′	231°12′	230°12′	227°52′	231°29′	226°49′	225°40′	238°34′	238°12′	0°22′
9,2	8,4	7,0	6,9	6,5	6,2	5,6	6,3	6,7	6,0	6,3	5,9	0,4

Mai.

7,7	7,9	8,3	8,3	6,6	5,2	4,8	3,3	2,8	2,8	4,9	5,0	—0,1
3,9	4,6	4,5	4,5	4,4	3,6	4,0	4,5	4,6	4,3	3,9	3,6	0,3
5,0	5,3	3,9	3,7	3,9	3,4	3,3	4,6	5,6	6,0	4,6	3,8	0,8
12,3	11,7	10,8	9,0	7,7	6,5	5,9	4,4	4,4	4,7	7,6	8,1	—0,5
287°49′	290°7′	304°56′	315°38′	309°17′	301°50′	308°17′	175°36′	175°55′	187°8′	274°38′	284°56′	—10°18′
8,8	7,6	7,7	6,4	4,3	3,4	2,4	1,3	2,8	3,2	3,7	4,7	—1,0

Juni.

7,7	8,4	7,6	7,9	7,4	6,3	6,5	5,6	5,0	4,3	5,5	5,5	0,0
5,6	4,6	5,2	4,5	4,6	4,4	4,7	3,9	4,0	4,4	4,3	4,3	0,0
3,3	3,4	2,6	2,6	2,4	2,5	2,0	2,0	2,4	2,6	3,1	2,8	0,3
7,1	7,8	7,7	6,8	6,4	5,6	4,2	3,6	3,5	3,3	5,5	5,5	0,0
21°10′	327°23′	333°26′	336°32′	340°12′	342°28′	6°20′	4°46′	10°53′	3°22′	333°26′	336°2′	—2°36′
4,7	5,9	5,6	5,8	5,3	4,0	4,5	3,6	2,7	1,7	2,7	2,9	—0,2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Mittag
N	4,4	3,4	3,6	3,7	3,1	3,2	3,0	3,5	3,8	4,5	4,7	5,9
E	3,6	3,6	3,6	3,9	3,7	3,3	3,7	4,0	4,2	4,3	4,4	4,7
S	3,9	4,1	4,4	4,9	5,0	4,2	4,1	5,2	5,7	5,5	5,8	5,8
W	5,3	5,4	5,3	5,4	5,4	5,7	5,5	6,0	6,6	7,1	8,1	8,7
φ	286°23′	248°45′	244°48′	231°20′	221°49′	247°23′	238°34′	229°38′	231°38′	250°21′	253°27′	271°26′
R	1,8	1,9	1,9	1,9	2,6	2,6	2,1	2,6	3,1	3,0	3,9	4,0

Августъ.

N	4,3	4,6	4,7	4,2	5,1	5,0	4,7	4,6	4,6	4,4	4,9	7,1
E	1,4	1,5	1,5	2,0	1,7	1,7	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6
S	2,5	2,8	2,9	3,0	2,4	2,8	2,9	3,0	2,7	2,5	2,2	1,9
W	5,2	5,5	5,6	5,3	4,9	4,5	5,1	5,6	6,8	8,5	10,0	9,9
φ	295°21′	294°14′	293°42′	289°59′	310°9′	308°9′	300°8′	293°23′	290°48′	285°37′	287°49′	302°4′
R	4,2	4,4	4,5	3,5	4,2	3,5	3,6	4,0	5,3	7,1	8,8	9,8

Сентябрь.

N	6,8	7,1	6,9	6,8	6,8	6,4	5,8	6,3	6,2	6,6	7,3	7,3
E	0,7	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	0,6	0,8	1,3	1,0	1,0	1,3
S	4,2	4,3	4,2	4,5	4,6	4,9	5,1	4,6	4,9	4,8	4,5	4,6
W	9,0	8,7	7,9	8,0	7,8	8,4	9,3	10,1	10,4	10,9	11,6	13,1
φ	287°24′	289°59′	291°22′	288°26′	288°11′	281°28′	274°36′	280°22′	278°8′	280°18′	284°48′	282°53′
R	8,7	8,2	7,4	7,3	7,0	7,6	8,7	9,5	9,2	10,1	11,0	12,1

Октябрь.

N	5,3	5,3	5,2	5,1	5,6	5,6	5,3	5,7	5,9	5,7	6,5	6,3
E	5,0	5,1	5,3	5,1	5,0	5,3	5,2	5,4	5,4	5,2	4,8	4,9
S	4,8	5,0	4,8	4,9	4,8	4,8	4,6	4,8	4,9	5,0	4,9	4,7
W	5,0	5,3	5,4	5,4	5,4	5,5	5,2	5,3	5,8	5,7	6,1	6,4
φ	0°0′	326°19′	345°58′	303°41′	333°26′	345°58′	0°0′	6°20′	338°12′	324°28′	320°54′	316°21′
R	0,5	0,3	0,4	0,3	0,9	0,8	0,7	0,9	1,1	0,9	2,1	2,2

Ноябрь.

N	2,4	2,8	2,8	3,1	3,5	4,0	3,4	3,3	3,0	3,2	3,4	3,3
E	3,1	3,6	3,3	3,8	3,9	3,7	3,9	4,0	4,3	4,2	4,6	4,7
S	7,8	7,0	7,8	7,4	7,6	8,0	8,0	7,7	7,6	7,7	7,7	7,3
W	4,5	4,9	4,6	4,3	4,4	4,2	4,4	4,6	4,8	5,2	5,9	5,6
φ	194°32′	197°12′	191°40′	186°38′	186°57′	187°7′	186°12′	187°46′	186°12′	192°32′	196°49′	191°19′
R	5,6	4,4	5,2	4,3	4,1	4,0	4,6	4,5	4,6	4,6	4,5	4,6

Декабрь.

N	2,4	2,1	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	2,1	2,5	2,2	2,3	2,0
E	3,4	3,4	3,4	3,6	3,2	2,8	3,5	2,5	2,9	3,4	3,4	3,7
S	14,4	14,0	14,0	14,0	14,1	13,3	13,3	13,8	13,9	14,2	13,9	14,3
W	7,3	7,7	7,8	7,7	7,4	7,4	6,4	6,8	7,0	7,7	8,5	9,5
φ	198°0′	199°52′	199°50′	198°35′	198°43′	201°28′	193°55′	200°11′	199°47′	199°43′	203°44′	205°15′
R	12,6	12,6	13,0	12,9	13,1	12,6	12,1	12,5	12,1	12,7	12,7	13,6

St. Petersburg. **Juli.** Anemograph Fuess.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Mittel aus 7h, 1h u. 9h.	Разность. Differenz.
6,7	6,5	7,4	7,0	5,4	5,3	4,2	4,1	4,0	4,2	4,8	4,6	0,2
4,4	4,6	4,3	3,7	4,1	4,1	3,7	3,3	3,7	3,6	4,0	3,8	0,2
6,1	5,1	5,3	4,7	3,5	2,6	3,3	3,2	4,0	4,3	4,7	4,3	0,4
8,8	9,5	9,4	7,9	7,3	6,3	5,4	5,8	6,0	6,1	6,9	6,7	0,2
277°46′	285°57′	292°23′	298°42′	300°42′	320°50′	297°54′	289°48′	270°0′	267°43′	271°58′	275°54′	— 3°56′
4,4	5,1	5,5	4,8	3,7	3,5	1,9	2,7	2,3	2,5	2,9	2,9	0,0

August.

8,9	9,2	9,3	9,3	8,7	7,5	7,0	6,3	5,2	4,9	6,2	6,2	0,0
1,0	1,5	1,4	1,3	0,9	0,8	1,1	1,3	1,0	1,2	1,5	1,7	—0,2
1,8	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,3	1,3	1,7	2,0	2,2	2,0	0,2
11,6	11,3	9,2	9,0	8,4	7,8	7,3	6,4	5,9	5,3	7,5	7,6	—0,1
303°49′	307°26′	315°0′	314°15′	313°26′	309°9′	312°36′	314°26′	305°32′	305°16′	303°41′	305°27′	— 1°46′
12,8	12,3	11,0	10,8	10,3	9,0	8,4	7,1	6,0	5,0	7,2	7,2	0,0

September.

7,7	8,1	8,8	7,3	6,9	6,5	6,2	6,1	5,7	6,9	6,9	6,5	0,4
0,7	1,0	1,2	1,4	1,6	1,3	1,1	0,6	0,5	1,0	1,0	1,0	0,0
3,0	3,3	3,1	3,3	3,4	4,5	5,0	4,5	4,1	4,0	4,2	4,6	—0,4
14,4	14,0	13,4	11,0	9,8	9,1	8,8	9,0	9,1	8,7	10,5	10,6	—0,1
288°56′	290°16′	295°3′	292°37′	293°7′	284°23′	278°51′	280°47′	280°32′	290°38′	285°52′	281°12′	4°40′
14,5	13,9	13,5	10,4	8,9	8,0	7,8	8,6	8,8	8,2	9,9	9,8	0,1

October.

6,1	6,3	5,9	5,6	5,3	5,2	4,9	5,7	6,1	6,1	5,7	5,3	0,4
4,6	4,5	4,6	5,0	5,4	5,7	4,9	4,7	4,3	4,5	5,0	5,0	0,0
4,3	3,8	3,9	4,5	4,3	4,0	4,1	4,4	4,4	4,5	4,6	4,5	0,1
8,0	7,8	6,9	5,9	6,1	5,7	5,8	5,6	5,2	4,7	5,9	5,9	0,0
297°54′	307°9′	311°1′	320°43′	325°0′	0°0′	311°38′	325°18′	332°6′	352°52′	320°43′	311°38′	9°5′
3,8	4,1	3,0	1,4	1,2	1,2	1,2	1,6	1,9	1,6	1,4	1,2	0,2

November.

3,6	3,8	2,8	3,0	3,2	2,8	3,0	2,3	2,3	2,3	3,1	3,3	—0,2
4,1	3,9	4,2	3,9	3,5	3,0	3,1	3,3	3,3	3,4	3,8	3,7	0,1
7,8	8,3	8,2	8,6	9,0	9,7	9,8	9,2	8,7	8,3	8,1	8,6	—0,5
5,6	5,6	5,1	5,1	5,2	5,7	5,0	5,2	4,7	4,9	5,0	4,9	0,1
199°39′	200°42′	189°28′	192°6′	196°20′	201°22′	195°37′	195°24′	192°20′	194°2′	193°30′	192°45′	0°45′
4,5	4,8	5,5	5,7	6,0	7,4	7,1	7,2	6,6	6,2	5,1	5,4	—0,3

December.

2,1	2,1	1,3	1,4	1,4	1,8	2,1	1,2	1,4	1,5	1,8	1,6	0,2
4,7	5,9	5,8	5,4	4,6	3,9	3,8	3,9	2,6	3,0	3,8	3,6	0,2
3,6	14,6	15,1	15,6	14,1	14,1	14,5	13,9	14,4	14,9	14,2	14,1	0,1
8,9	8,2	7,6	7,5	7,2	7,5	7,2	6,9	6,4	6,6	7,6	7,6	0,0
190°4′	190°26′	187°26′	188°25′	191°34′	196°19′	195°20′	193°17′	196°18′	195°2′	197°2′	197°45′	—0°43′
2,2	12,7	13,9	14,4	13,0	12,8	12,9	13,1	13,5	13,9	13,0	13,1	—0,1

Анемографъ Фуса. **Годъ.** С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Mittag.
N	3,4	3,4	3,3	3,2	3,4	3,5	3,4	3,6	3,8	4,0	4,3	4,6
E	3,2	3,3	3,2	3,4	3,4	3,2	3,3	3,2	3,3	3,3	3,5	3,6
S	6,5	6,5	6,6	6,4	6,5	6,4	6,5	6,6	6,8	7,1	7,1	7,1
W	5,7	5,8	5,7	5,6	5,4	5,4	5,6	6.0	6,5	7,1	7,8	8,3
φ	218°53′	218°53′	217°9′	214°31′	212°50′	217°11′	216°34′	228°2′	226°51′	230°48′	236°56′	241°59′
R	4,0	4,0	4,1	3,9	3,7	3,6	3,9	4,1	4,4	4,9	5,1	5,3

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующая вѣтра.

	Январь. — Januar.						Февраль. — Februar.				
Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
1	0,3	0,6	23,3	11,7	205°46′	25,5	—	12,9	31,7	—	157°51′
2	3,3	—	2,2	10,1	276 13	11,1	—	6,7	34,2	3,4	172 29
3	11,7	—	—	13,8	310 18	18,1	—	6,6	31,9	1,2	170 24
4	2,4	4,1	9,6	4,4	182 23	7,2	—	10,6	33,2	—	162 18
5	—	5,9	21,4	—	164 35	22,2	—	7,9	15,0	—	152 14
6	—	2,9	11,6	3,6	183 47	11,6	0,8	13,5	3,3	—	100 29
7	1,2	0,2	7,2	7,3	229 48	9,3	—	11,9	9,8	—	129 28
8	8,7	0,7	3,9	15,0	288 33	15,1	0,8	0,1	7,2	13,6	244 38
9	—	4,0	9,4	5,1	186 40	9,5	1,0	—	4,3	27,3	263 6
10	—	14,5	7,5	0,1	117 31	16,2	—	—	1,7	30,2	266 47
11	2,1	2,1	1,0	3,6	306 15	1,9	3,5	—	2,1	13,8	275 48
12	3,0	0,1	0,7	6,3	291 14	6,6	—	1,6	10,1	7,0	208 7
13	2,8	3,9	2,2	—	81 15	3,9	—	5,0	16,5	—	163 8
14	5,8	1,9	0,5	4,2	336 32	5,8	—	0,2	20,3	—	179 26
15	—	—	19,4	9,3	205 37	21,5	—	3,3	16,1	0,1	168 46
16	—	—	26,0	11,3	203 29	28,4	—	2,2	13,9	0,5	173 2
17	—	0,5	21,3	8,5	200 35	22,8	—	7,9	11,8	—	146 12
18	—	7,9	15,7	—	153 17	17,6	—	7,6	9,1	—	140 8
19	—	15,9	12,6	—	128 24	20,3	0,2	9,4	7,2	—	126 40
20	—	16,4	21,3	—	142 24	26,9	1,6	10,4	5,3	—	109 35
21	—	6,9	23,6	0,4	164 36	24,5	3,4	11,7	1,4	—	80 18
22	1,1	9,4	5,4	—	114 35	10,3	5,9	9,0	—	—	56 45
23	—	7,0	5,5	—	125 52	8,9	4,1	5,8	—	—	53 58
24	—	8,4	4,9	—	120 15	9,7	2,8	2,1	—	0,3	32 44
25	—	4,0	11,3	—	160 30	12,0	3,4	4,8	—	0,4	52 18
26	1,6	0,8	4,1	1,8	201 48	2,7	3,6	0,2	—	2,9	323 8
27	6,4	3,4	—	0,4	25 7	7,1	10,4	4,9	—	0,4	23 24
28	0,1	0,3	1,6	0,1	172 24	1,5	2,3	—	0,2	4,7	294 4
29	—	4,4	10,3	—	156 52	11,2					
30	—	7,2	16,6	—	156 33	18,1					
31	—	5,0	19,6	—	165 41	20,2					
Среднія Mittel	1,6	4,4	10,3	3,7	175°24′	8,7	1,5	5,5	10,2	3,7	168°19′

St. Petersburg. **Jahr.** Anemograph Fuess.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Wahres Mittel.	Среднія изъ 7^h, 1^h, 9^h. Mittel aus 7^h, 1^h, 9^h.	Разность. Differenz.
5,6	5,7	5,6	5,3	4,7	4,2	4,0	3,7	3,4	3,4	4,1	4,0	0,1
3,5	3,7	3,8	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,1	3,2	3,4	3,4	0,0
6,7	6,7	6,6	6,7	6,4	6,4	6,4	6,4	6,7	6,7	6,7	6,6	0,1
8,8	8,7	8,1	7,3	6,9	6,5	6,1	5,9	5,8	5,7	6,7	6,7	0,0
258°16′	258°41′	256°54′	249°16′	242°45′	234°38′	228°22′	223°55′	219°17′	217°9′	231°46′	231°46′	0°0′
5,4	5,1	4,4	3,9	3,7	3,8	3,6	3,7	4,3	4,1	4,2	4,2	0,0

Tagesmittel der Wind-Componenten und Resultante derselben.

Мартъ. — März.					**Апрѣль. — April.**					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
—	—	17,2	278° 0′	17,2	—	—	12,7	27,8	245°27′	30,6
—	4,1	19,7	258 15	20,1	10,0	—	—	25,9	291 7	27,8
1,7	23,7	10,6	200 35	25,3	1,1	—	7,3	7,2	229 16	9,5
15,9	27,5	—	149 58	31,8	—	—	28,2	9,0	197 42	29,6
2,8	7,3	10,2	246 59	7,9	—	—	30,5	9,5	197 18	31,9
—	7,7	22,2	250 52	23,5	—	—	29,3	6,3	192 8	30,0
—	5,8	6,0	231 20	7,6	—	4,2	34,6	2,1	176 32	34,7
—	1,7	6,8	293 48	7,4	—	—	12,6	9,6	217 18	15,8
—	—	2,3	308 2	2,9	—	0,3	27,1	1,4	182 19	27,1
—	0,3	4,7	286 35	4,9	—	0,5	19,1	2,0	184 29	19,2
—	1,9	7,2	284 47	7,4	—	1,3	5,9	2,0	186 46	5,9
—	—	2,4	308 12	2,9	0,1	2,6	3,7	1,0	156 2	3,9
—	0,1	5,0	277 58	5,0	1,7	1,8	1,2	0,8	63 26	1,1
—	—	7,2	307 53	9,1	1,0	1,1	1,0	1,8	270 1	0,7
10,7	—	0,7	49 38	13,1	1,5	2,2	1,9	2,3	193 29	0,4
12,4	0,6	—	64 56	13,7	4,4	8,9	0,5	—	66 20	9,7
0,8	1,1	4,0	287 27	3,7	12,6	4,6	0,7	0,9	18 26	11,7
—	—	23,6	289 48	7,9	8,4	9,3	—	—	47 55	12,5
—	—	24,2	293 51	26,5	3,0	1,1	0,8	3,6	311 21	3,3
—	3,4	4,0	301 25	4,7	6,8	—	0,9	11,6	296 58	13,0
—	7,5	3,2	207 18	7,0	8,9	—	0,3	12,6	304 19	15,3
3,0	—	2,7	3 59	4,3	4,7	—	—	13,3	289 28	14,1
2,1	—	2,1	0 0	5,3	6,2	—	0,4	9,8	300 37	11,4
—	8,5	20,1	251 19	21,2	6,8	—	3,5	14,9	282 29	15,3
—	1,4	24,5	272 48	24,5	1,7	0,3	7,9	15,1	247 16	16,0
—	1,9	7,5	273 49	7,5	24,4	1,0	—	4,3	352 18	24,6
—	12,6	7,3	210 5	14,6	16,0	1,0	0,7	9,9	329 49	17,7
—	19,6	10,8	208 51	22,4	—	7,3	14,0	0,1	152 47	15,7
—	2,5	14,2	276 2	14,3	12,7	8,0	—	—	32 12	15,0
0,9	13,9	3,9	192 11	14,2	15,8	—	—	12,3	322 6	20,0
—	15,8	26,3	239 0	30,7						
1,6	5,5	9,5	251° 8′	8,4	4,9	1,8	8,2	7,2	238°34′	6,3

Число. Datum.	N	E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ
	Май. — Mai.						**Іюнь. — Juni.**				
1	11,3	0,7	1,6	13,4	307°22′	16,0	12,0	—	—	15,5	307°45′
2	1,8	1,3	3,9	3,0	218 59	2,7	5,3	0,3	2,0	6,9	296 33
3	—	1,3	4,6	5,2	220 17	6,0	4,4	2,3	6,1	4,7	234 41
4	9,4	13,4	0,4	—	56 7	16,1	13,3	—	—	12,9	315 52
5	17,1	13,4	—	—	38 5	21,7	6,8	0,3	1,3	3,7	328 17
6	9,8	12,7	—	—	52 21	16,0	—	—	8,8	9,6	227 29
7	4,5	9,3	—	—	64 11	10,3	1,0	—	6,8	15,9	249 58
8	1,2	7,9	0,7	0,1	87 4	7,8	10,3	4,3	—	1,3	20 44
9	—	2,8	10,6	0,5	167 45	10,8	8,9	9,8	—	—	47 45
10	—	3,9	15,5	0,1	166 14	16,0	7,5	8,5	—	—	48 35
11	1,0	3,7	5,4	5,3	199 59	4,7	4,8	0,5	0,5	6,4	306 5
12	0,2	6,6	8,7	—	142 10	10,8	6,9	5,2	—	1,5	28 12
13	6,1	0,3	1,6	11,1	292 37	11,7	3,8	11,3	0,8	—	75 8
14	—	5,5	11,4	0,6	156 44	12,4	7,1	6,3	—	—	41 35
15	—	20,1	17,4	—	130 53	26,6	0,3	5,7	8,4	—	144 52
16	3,3	4,8	5,4	2,9	138 52	2,8	0,1	8,0	8,2	—	135 21
17	—	4,1	8,8	14,7	230 18	13,8	4,4	18,2	3,6	—	92 31
18	4,0	2,2	10,6	6,4	212 28	7,8	5,9	12,9	0,8	—	68 26
19	5,5	—	1,9	11,4	287 32	12,0	6,9	2,2	—	4,3	342 50
20	8,8	—	2,3	16,1	291 59	17,3	4,7	9,5	0,3	—	65 9
21	7,4	—	0,1	11,3	302 52	13,5	0,6	3,9	9,7	0,4	158 58
22	0,5	—	11,5	11,8	227 1	16,1	—	4,5	13,5	0,9	165 4
23	18,9	—	—	28,8	303 16	34,4	0,4	5,2	13,0	—	157 34
24	8,6	—	—	18,6	294 49	20,5	0,6	—	2,6	21,1	264 35
25	3,0	1,9	2,7	4,9	275 43	3,0	1,1	2,9	5,2	4,2	197 36
26	2,9	1,9	5,9	16,2	258 9	14,6	11,7	—	—	18,6	302 10
27	7,2	—	2,3	18,9	284 32	19,5	14,5	—	—	20,3	305 32
28	3,0	5,2	3,5	5,0	149 2	0,6	8,2	0,2	—	11,1	306 57
29	9,2	0,2	1,9	16,6	294 0	18,0	5,7	0,6	0,3	4,8	322 7
30	—	—	4,9	4,6	225 0	6,5	8,2	7,6	0,7	—	44 37
31	9,5	—	—	11,0	310 49	14,5					
Среднія Mittel	4,9	4,0	4,6	7,7	274°38′	3,7	5,5	4,3	3,1	5,5	333°26′
	Сентябрь. — September.						**Октябрь. — October.**				
1	4,8	0,3	2,5	8,8	285° 8′	8,8	8,4	3,9	0,6	0,6	22°56′
2	3,9	—	5,2	16,8	265 35	16,9	4,4	3,2	4,4	2,1	90 0
3	7,4	—	—	16,5	294 9	18,1	2,1	5,3	19,6	14,8	208 30
4	8,4	—	0,6	24,6	287 36	25,8	20,3	—	—	19,9	315 34
5	18,5	—	—	12,3	326 23	22,2	21,2	—	—	12,6	329 17
6	9,4	1,9	—	1,3	3 39	9,4	17,3	—	—	7,4	336 50
7	0,8	0,5	1,8	3,5	252 7	3,4	12,8	0,5	—	3,4	347 14
8	0,2	—	7,4	7,8	227 17	10,6	3,2	—	1,5	11,7	278 16
9	—	0,8	9,5	11,0	227 2	13,9	9,0	—	0,2	13,9	302 20
10	3,8	—	2,1	20,4	274 46	20,5	2,2	5,2	2,3	3,4	93 11
11	—	0,1	13,0	8,4	212 33	15,4	—	12,1	12,3	—	135 28
12	3,2	—	2,5	12,2	273 17	12,2	—	7,1	5,8	0,1	129 39
13	1,5	—	5,4	18,2	257 54	18,6	1,6	0,9	2,4	3,0	249 21
14	1,8	0,9	10,1	4,5	204 2	9,0	—	7,7	13,8	—	150 50
15	8,5	—	12,4	23,8	260 42	24,1	—	10,1	19,2	—	152 15
16	8,7	0,4	0,8	7,9	316 29	10,9	—	10,7	18,5	—	149 57
17	0,5	—	12,7	16,9	234 11	20,8	—	14,0	11,3	—	128 55
18	20,0	—	—	8,6	336 44	21,8	3,8	11,2	1,5	—	78 24
19	25,2	1,5	—	3,0	356 36	25,2	9,4	8,3	—	—	41 27
20	18,8	—	—	6,1	342 1	19,8	14,1	7,5	—	0,6	26 5
21	6,7	2,1	0,2	1,4	4 53	6,5	7,2	11,9	0,6	—	60 59
22	5,4	8,9	0,7	0,8	59 53	9,4	—	15,7	6,2	—	111 33
23	8,8	—	0,8	14,0	299 45	15,3	—	14,0	6,3	—	114 14
24	1,8	—	4,6	26,1	263 53	26,2	3,2	4,6	0,8	0,1	61 56
25	12,1	—	0,6	12,8	311 56	17,2	3,1	0,6	1,4	4,7	291 19
26	18,2	—	—	11,7	327 16	21,6	0,4	—	5,6	13,2	248 30
27	4,7	0,2	1,5	6,3	297 41	6,9	8,2	—	0,1	8,6	313 17
28	—	6,8	18,3	—	159 37	19,5	5,9	—	0,3	7,4	307 7
29	4,3	3,7	6,2	7,7	244 36	4,4	10,6	—	—	16,9	302 6
30	—	3,2	7,1	0,4	158 29	7,6	4,6	—	1,6	21,7	277 52
31							3,4	—	5,3	18,4	264 6
Среднія Mittel	6,9	1,0	4,2	10,5	285°52′	9,9	5,7	5,0	4,6	5,9	320°43′

Іюль. — Juli.

E	S	W	φ	R
9,5	0,3	0,1	52°56′	11,8
—	—	14,2	303 30	17,0
—	—	17,3	296 42	19,4
1,3	0,6	5,9	307 16	5,8
2,6	4,5	1,9	166 52	3,1
0,1	3,0	7,6	260 55	7,6
—	10,1	14,9	235 52	18,0
—	8,4	16,9	243 34	18,9
3,9	12,4	3,1	176 9	11,9
—	1,1	8,8	298 37	10,0
5,3	4,4	2,6	29 21	5,5
—	4,2	24,5	261 11	24,8
1,5	14,4	5,8	196 38	15,0
3,1	15,2	1,2	172 10	13,9
12,2	9,3	—	127 19	15,3
13,6	14,9	—	137 37	20,2
19,4	10,5	—	118 25	22,1
12,2	5,6	0,5	109 45	12,4
4,5	1,0	0,2	24 21	10,4
2,3	2,0	4,5	292 15	2,3
8,4	0,1	—	65 40	9,2
9,6	0,4	1,2	62 21	9,5
1,0	—	—	4 26	12,9
—	—	3,8	340 47	11,5
0,6	0,2	4,8	325 0	7,3
—	0,1	13,3	300 4	15,4
—	0,4	14,5	292 29	15,7
8,8	15,2	—	149 56	17,6
2,6	6,6	7,4	250 30	5,1
—	—	18,5	213 25	25,5
—	—	19,9	291 54	21,4
4,0	4,7	6,9	271°58′	2,9

Августъ. — August.

N	E	S	W	φ	R
6,3	—	—	14,1	294° 4′	15,4
0,3	2,4	7,2	1,4	171 45	7,0
2,7	8,3	2,9	—	91 23	8,3
5,4	4,7	0,3	0,8	37 24	6,4
1,0	6,0	4,0	—	116 34	6,7
8,6	0,1	—	1,8	348 49	8,8
0,4	0,3	2,4	5,3	248 35	5,4
2,5	—	1,1	6,3	285 39	6,5
7,1	—	0,1	6,1	318 56	9,3
19,6	—	—	4,3	347 38	20,1
12,9	0,3	—	0,8	357 47	12,9
6,4	0,1	0,4	12,1	296 34	13,1
3,9	—	1,8	15,0	277 58	15,1
4,6	—	0,7	16,8	283 4	17,2
0,1	1,2	4,8	4,7	216 40	5,9
—	5,7	13,4	—	156 57	14,6
2,9	6,4	2,1	—	82 53	6,5
8,8	1,6	—	2,4	354 20	8,8
5,3	4,7	—	0,1	40 57	7,0
3,7	—	2,2	7,6	281 10	7,7
1,1	—	2,2	16,4	266 10	16,4
8,5	—	0,2	11,7	305 21	14,3
3,3	1,2	4,4	5,3	254 59	4,2
3,9	—	0,8	6,1	296 56	6,8
1,8	1,4	0,1	2,4	329 32	2,0
2,4	0,4	2,1	2,5	278 8	2,1
—	0,7	7,6	15,7	243 8	16,8
27,0	—	1,6	34,2	306 36	42,6
20,2	—	—	23,1	311 10	30,7
12,1	0,8	5,7	10,7	302 53	11,8
13,0	—	—	6,9	332 4	14,7
6,2	1,5	2,2	7,5	303°41′	7,2

Іоябрь. — November.

2,9	—	4,3	353°24′	12,2
4,2	11,8	—	160 24	12,5
—	9,9	16,1	238 25	18,9
1,2	9,0	2,6	188 51	9,1
5,3	14,2	—	159 31	15,2
2,1	13,3	3,0	183 52	13,3
7,2	16,8	—	156 48	18,3
5,1	17,1	3,9	175 59	17,1
—	2,5	18,2	270 38	18,2
9,6	10,8	0,7	140 30	14,0
—	10,6	8,8	220 14	13,6
8,5	6,2	—	125 13	10,4
8,2	14,6	—	150 41	16,7
2,1	10,0	0,9	172 45	9,6
7,4	1,8	—	89 14	7,4
9,6	—	—	55 5	11,7
4,6	2,5	0,1	83 57	4,6
8,6	19,4	—	156 6	21,2
8,4	4,3	—	103 24	8,6
4,5	—	—	32 22	8,4
2,7	11,1	—	165 58	11,1
2,9	0,6	2,4	3 35	8,0
—	—	4,9	336 22	12,2
—	14,4	18,1	231 30	23,1
—	0,3	14,9	315 0	21,1
9,4	2,4	0,4	74 29	9,3
—	5,0	6,3	300 26	7,3
—	7,9	7,0	237 51	8,3
—	6,4	14,5	257 11	14,9
—	21,8	23,0	226 32	31,7
—	—	—	— —	—
3,8	8,1	5,0	193°30′	5,1

Декабрь. — December.

—	—	21,2	15,7	216°31′	26,4
—	—	25,5	21,1	219 36	33,1
—	6,7	14,1	1,9	161 12	14,9
—	—	13,0	31,0	247 15	33,6
0,6	6,8	12,6	5,2	172 24	12,1
3,3	1,3	15,2	4,9	196 50	12,4
1,1	4,0	15,0	9,2	200 31	14,8
0,7	1,4	13,2	10,5	216 3	15,5
—	9,5	27,7	4,3	169 22	28,2
—	7,7	26,5	—	163 48	27,6
—	9,7	19,0	—	152 57	21,3
—	0,3	16,8	12,2	215 19	20,6
—	7,9	18,7	—	157 6	20,3
—	8,2	23,7	0,1	161 8	25,0
2,4	1,3	12,7	4,5	197 16	10,8
1,1	4,0	16,6	6,2	188 5	15,7
—	5,5	18,0	5,5	180 0	18,0
0,3	0,6	16,9	23,5	187 51	28,3
4,9	4,7	10,3	19,2	195 2	15,5
15,8	0,9	—	6,3	341 8	16,7
2,6	—	3,5	16,0	266 47	16,0
7,9	—	1,8	15,0	292 8	16,2
—	9,8	15,5	—	147 42	18,3
—	2,1	11,2	2,2	180 31	11,2
—	3,1	11,9	2,9	179 2	11,9
0,3	—	5,8	7,4	233 23	9,2
—	4,9	15,2	0,5	163 51	15,8
—	9,0	22,4	—	158 7	24,1
0,2	6,9	14,9	0,5	156 28	16,0
4,4	—	1,6	5,9	296 57	6,6
9,8	0,8	—	4,2	340 52	10,4
1,8	3,8	14,2	7,6	197° 2′	13,0

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	— 2,6	—	— 2,8	—	—	—	—
2	— 2,2	— 2,0	— 1,8	— 2,00	— 0,2	2,4	
3	— 2,5	— 3,1	— 4,2	— 3,27	— 0,2	2,4	6,0
4	— 5,6	— 6,6	— 7,4	— 6,53	— 0,3	2,3	
5	— 7,2	— 6,6	— 5,3	— 6,37	— 0,4	2,4	6,0
6	— 4,0	— 3,5	— 2,9	— 3,47	— 0,4	2,3	
7	— 2,5	— 2,4	— 2,5	— 2,47	— 0,3	2,3	5,9
8	— 2,8	— 3,3	— 3,3	— 3,13	— 0,3	2,3	
9	— 4,3	— 4,6	— 5,1	— 4,67	— 0,4	2,2	5,8
10	— 5,5	— 5,4	— 5,0	— 5,30	— 0,6	2,2	
11	— 4,9	— 4,8	— 4,7	— 4,80	— 0,6	2,2	5,7
12	— 5,1	— 6,1	— 6,5	— 5,90	— 0,6	2,2	
13	— 6,7	— 6,7	— 6,6	— 6,67	— 0,9	2,1	5,7
14	— 6,1	— 5,8	— 5,5	— 5,80	— 0,9	2,1	
15	— 5,5	— 5,2	— 4,5	— 5,07	— 0,9	2,1	5,6
16	— 4,0	— 3,6	— 3,0	— 3,53	— 0,8	2,0	
17	— 2,6	— 2,7	— 2,7	— 2,67	— 0,6	2,0	5,6
18	— 2,6	— 2,5	— 2,1	— 2,40	— 0,6	2,0	
19	— 2,1	— 2,1	— 2,2	— 2,13	— 0,5	1,9	5,5
20	— 3,2	— 4,1	— 5,1	— 4,13	— 0,5	1,9	
21	— 5,4	— 5,5	— 5,3	— 5,40	— 0,8	1,9	5,4
22	— 5,5	— 5,7	— 5,7	— 5,63	— 1,0	1,9	
23	— 5,5	— 5,3	— 5,0	— 5,27	— 1,1	1,8	5,4
24	— 4,9	— 4,8	— 4,6	— 4,77	— 1,1	1,8	
25	— 4,7	— 4,8	— 4,8	— 4,77	— 1,0	1,8	5,3
26	— 4,4	— 4,3	— 4,1	— 4,27	— 1,1	1,7	
27	— 4,1	— 4,9	— 6,3	— 5,10	— 1,0	1,8	5,3
28	— 8,2	— 9,1	—10,1	— 9,13	— 1,4	1,7	
29	—11,0	—11,5	—11,8	—11,43	— 2,3	1,7	5,2
30	—11,8	—11,1	— 9,6	—10,83	— 3,0	1,7	
31	— 8,3	— 7,6	— 6,8	— 7,57	— 2,9	1,6	5,2
Средн. Mittel	— 5,11	— 5,19	— 5,15	— 5,15	— 0,89	2,02	5,57

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	— 6,4	— 6,3	— 6,1	— 6,27	— 2,4	1,6	
2	— 5,6	— 5,4	— 4,7	— 5,23	— 2,2	1,6	5,2
3	— 4,4	— 4,3	— 4,2	— 4,30	— 1,9	1,5	
4	— 4,7	— 5,3	— 5,7	— 5,23	— 1,8	1,4	5,1
5	— 7,1	— 8,2	— 8,5	— 7,93	— 2,1	1,4	
6	— 9,6	—10,1	— 9,7	— 9,80	— 2,9	1,4	5,1
7	—10,1	—10,2	— 9,1	— 9,80	— 3,5	1,3	
8	— 8,3	— 7,7	— 6,6	— 7,53	— 3,4	1,3	5,0
9	— 5,4	— 4,6	— 3,8	— 4,60	— 3,0	1,3	
10	— 3,1	— 2,8	— 2,4	— 2,77	— 2,2	1,2	4,9
11	— 2,1	— 2,0	— 1,8	— 1,97	— 1,6	1,2	
12	— 1,6	— 1,6	— 1,8	— 1,67	— 1,2	1,2	4,9
13	— 3,1	— 3,8	— 3,9	— 3,60	— 1,2	1,1	
14	— 4,1	— 4,0	— 3,8	— 3,97	— 1,5	1,1	4,8
15	— 4,1	— 4,8	— 4,7	— 4,53	— 1,6	1,1	
16	— 5,6	— 6,0	— 5,6	— 5,73	— 1,9	1,0	4,8
17	— 6,6	— 7,0	— 6,6	— 6,73	— 2,4	1,0	
18	— 7,4	— 7,8	— 7,3	— 7,50	— 2,7	1,0	4,7
19	— 7,8	— 8,2	— 7,7	— 7,90	— 3,1	1,0	
20	— 8,2	— 8,4	— 7,5	— 8,03	— 3,4	1,0	4,7
21	— 7,9	— 8,2	— 7,4	— 7,83	— 3,5	0,9	
22	— 8,2	— 8,7	— 8,2	— 8,37	— 3,7	0,9	4,6
23	— 8,8	— 9,3	— 8,7	— 8,93	— 3,9	0,8	
24	— 9,5	— 9,9	— 9,2	— 9,53	— 4,2	0,7	4,6
25	—10,0	—10,4	—10,1	—10,17	— 4,5	0,8	
26	—10,3	—10,1	— 9,3	— 9,90	— 4,9	0,7	4,6
27	— 9,3	— 8,8	— 7,7	— 8,60	— 4,9	0,7	
28	— 7,5	— 7,3	— 6,5	— 7,10	— 4,6	0,7	4,5
Средн. Mittel	— 6,67	— 6,83	— 6,38	— 6,63	— 2,86	1,10	4,82

Мартъ. — März.

1	— 6,7	— 6,6	— 5,7	— 6,33	— 4,1	0,7	
2	— 5,6	— 5,5	— 4,9	— 5,33	— 3,5	0,5	4,6
3	— 4,9	— 5,0	— 4,8	— 4,90	— 3,3	0,5	
4	— 6,3	— 7,1	— 6,7	— 6,70	— 3,2	0,4	4,5
5	— 6,3	— 6,1	— 5,6	— 6,00	— 3,3	0,6	
6	— 5,9	— 6,0	— 5,5	— 5,80	— 3,4	0,4	4,4
7	— 6,5	— 6,9	— 5,6	— 6,33	— 3,4	0,3	
8	— 6,3	— 6,9	— 5,9	— 6,37	— 3,5	0,3	4,3
9	— 7,1	— 7,6	— 6,4	— 7,03	— 3,6	0,2	
10	— 7,4	— 7,6	— 6,0	— 7,00	— 3,8	0,2	4,3
11	— 6,3	— 6,3	— 5,0	— 5,87	— 3,7	0,2	
12	— 4,9	— 5,0	— 4,0	— 4,63	— 3,4	0,2	4,2
13	— 4,6	— 3,9	— 3,8	— 4,10	— 3,1	0,1	
14	— 4,1	— 4,2	— 3,3	— 3,87	— 2,8	0,1	4,2
15	— 3,4	— 3,6	— 2,9	— 3,30	— 2,6	0,2	
16	— 3,7	— 4,3	— 3,7	— 3,90	— 2,4	0,1	4,2
17	— 5,3	— 5,9	— 4,8	— 5,33	— 2,5	0,1	
18	— 6,0	— 6,4	— 5,1	— 5,83	— 2,8	0,1	4,1
19	— 5,5	— 5,5	— 4,1	— 5,03	— 3,1	0,1	
20	— 4,4	— 4,3	— 3,3	— 4,00	— 2,9	0,1	4,1
21	— 3,0	— 3,2	— 2,7	— 2,97	— 2,6	0,0	
22	— 2,5	— 2,5	— 2,3	— 2,43	— 2,2	0,0	4,0
23	— 3,3	— 3,8	— 3,1	— 3,40	— 2,0	0,0	
24	— 3,4	— 3,3	— 2,6	— 3,10	— 2,0	0,0	4,0
25	— 2,3	— 2,2	— 2,0	— 2,17	— 1,9	0,0	
26	— 1,7	— 1,6	— 1,5	— 1,60	— 1,7	0,0	4,0
27	— 1,2	— 1,2	— 1,1	— 1,17	— 1,5	0,0	
28	— 1,0	— 1,0	— 1,0	— 1,00	— 1,3	0,0	3,9
29	— 0,8	— 0,7	— 0,7	— 0,73	— 1,1	0,0	
30	— 0,7	— 0,6	— 0,6	— 0,63	— 1,0	0,0	3,8
31	— 0,5	— 0,5	— 0,5	— 0,50	— 0,9	0,0	
Средн. Mittel	— 4,24	— 4,37	— 3,72	— 4,11	— 2,67	0,17	4,16

Апрѣль. — April.

1	— 0,5	— 0,4	— 0,4	— 0,43	— 0,8	0,0	3,8
2	— 0,4	— 0,3	— 0,3	— 0,33	— 0,7	0,0	
3	— 0,3	— 0,3	— 0,2	— 0,27	— 0,6	0,0	3,8
4	— 0,3	— 0,1	0,0	— 0,13	— 0,6	0,1	
5	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,10	— 0,6	0,1	3,8
6	— 0,1	— 0,1	— 0,1	— 0,10	— 0,5	0,1	
7	0,0	0,1	0,0	0,03	— 0,5	0,1	3,7
8	0,0	0,1	0,3	0,13	— 0,4	0,1	
9	0,1	0,1	0,5	0,23	— 0,4	0,1	3,7
10	0,4	0,7	1,4	0,83	— 0,4	0,1	
11	0,9	0,9	2,1	1,30	— 0,4	0,1	3,7
12	1,8	1,6	2,8	2,07	— 0,3	0,1	
13	2,6	2,4	3,9	2,97	— 0,3	0,1	3,7
14	3,3	3,1	4,6	3,67	— 0,2	0,1	
15	4,0	3,8	4,4	4,07	— 0,2	0,1	3,6
16	4,0	3,6	3,7	3,77	— 0,2	0,1	
17	3,5	3,1	2,8	3,13	— 0,2	0,2	3,6
18	2,0	1,6	2,7	2,10	— 0,1	0,1	
19	2,2	1,9	3,0	2,37	— 0,1	0,1	3,6
20	2,5	2,3	3,3	2,70	— 0,1	0,2	
21	2,8	2,4	3,4	2,87	— 0,1	0,1	3,5
22	2,9	2,7	3,7	3,10	— 0,1	0,2	
23	3,4	3,3	4,7	3,80	0,0	0,2	3,6
24	3,9	3,7	4,7	4,10	0,1	0,2	
25	4,5	4,4	5,3	4,73	0,1	0,2	3,5
26	5,0	4,1	3,1	4,07	0,1	0,2	
27	2,1	1,6	1,6	1,77	0,0	0,2	3,5
28	1,3	1,1	1,5	1,30	0,0	0,2	
29	1,3	1,1	1,1	1,17	0,0	0,2	3,4
30	0,8	0,7	1,1	0,87	0,0	0,2	
Средн. Mittel	1,79	1,64	2,15	1,86	— 0,25	0,13	3,63

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	0,9	0,7	0,9	0,83	0,0	0,2	3,4
2	0,7	0,7	1,0	0,80	0,0	0,2	
3	1,2	1,3	2,7	1,73	0,0	0,2	3,4
4	2,8	2,6	3,1	2,83	0,1	0,2	
5	2,8	2,6	3,3	2,90	0,1	0,2	3,4
6	3,0	2,9	4,0	3,30	0,1	0,2	
7	4,1	4,1	5,4	4,53	0,1	0,2	3,4
8	5,3	5,0	6,3	5,53	0,2	0,3	
9	6,5	6,5	7,0	6,67	0,3	0,3	3,4
10	6,6	6,3	6,6	6,50	0,3	0,3	
11	6,1	5,7	5,6	5,80	0,3	0,2	3,4
12	4,9	4,7	5,2	4,93	0,4	0,3	
13	4,6	4,5	5,6	4,90	0,7	0,3	3,3
14	5,3	5,1	6,2	5,53	0,5	0,3	
15	6,4	6,4	7,1	6,63	0,5	0,3	3,3
16	7,4	7,3	7,3	7,33	0,7	0,3	
17	7,3	7,4	8,0	7,57	1,0	0,3	3,3
18	7,0	6,9	7,4	7,10	1,1	0,3	
19	6,6	6,6	7,9	7,03	1,2	0,3	3,3
20	7,8	8,2	9,5	8,50	1,3	0,3	
21	8,7	8,8	9,5	9,00	1,6	0,3	3,3
22	9,7	9,6	10,0	9,77	1,9	0,3	
23	9,6	9,4	10,1	9,70	2,2	0,3	3,2
24	9,0	8,9	10,1	9,33	2,3	0,3	
25	9,5	9,1	10,9	9,83	2,5	0,3	3,2
26	10,9	10,5	10,6	10,66	2,9	0,3	
27	10,2	10,0	10,8	10,33	3,2	0,3	3,2
28	10,1	10,1	10,9	10,37	3,3	0,6	
29	10,4	10,1	11,3	10,60	3,6	0,5	3,2
30	11,0	11,0	13,8	11,93	4,1	0,6	
31	12,9	12,4	12,8	12,70	4,6	0,7	3,2
Средн. Mittel	6,75	6,63	7,45	6,94	1,33	0,31	3.31

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	11,6	11,3	12,2	11,70	4,9	0,7	
2	11,8	11,9	12,7	12,13	5,2	0,8	3,2
3	12,1	11,7	12,2	12,00	5,4	1,0	
4	11,6	11,2	12,4	11,73	5,6	1,1	3,1
5	11,7	11,1	11,3	11,37	6,0	1,3	
6	10,8	10,6	11,8	11,07	6,0	1,5	3,1
7	12,0	11,6	12,2	11,93	6,3	1,7	
8	11,4	11,0	11,2	11,20	6,5	2,1	3,1
9	10,3	9,7	10,3	10,10	6,7	2,4	
10	9,8	9,7	11,2	10,23	6,6	2,7	3,1
11	11,1	11,0	12,6	11,57	6,8	3,0	
12	12,7	12,6	14,5	13,27	7,2	3,3	3,2
13	14,0	13,9	15,3	14,40	7,9	3,5	
14	15,0	14,9	16,3	15,40	8,6	3,8	3,2
15	16,2	16,0	17,3	16,50	9,1	4,1	
16	17,0	16,8	17,7	17,17	9,9	4,5	3,3
17	17,1	17,0	17,8	17,30	10,5	4,8	
18	17,4	17,3	19,0	17,90	10,9	5,2	3,3
19	18,4	18,3	19,8	18,83	11,4	5,5	
20	19,4	19,2	20,6	19,73	11,9	5,9	3,3
21	19,9	19,6	20,8	20,10	12,5	6,2	
22	20,1	19,9	20,6	20,20	12,9	6,6	3,5
23	19,4	19,3	20,1	19,60	13,3	6,9	
24	19,1	18,4	17,2	18,23	13,6	7,3	3,6
25	16,1	16,1	17,0	16,40	13,3	7,6	
26	16,7	16,9	18,0	17,20	13,2	7,9	3,8
27	17,9	17,9	18,9	18,20	13,3	8,1	
28	18,3	18,1	17,9	18,10	13,7	8,4	3,9
29	16,8	16,8	17,4	17,00	13,6	8,6	
30	16,6	16,6	17,8	17,00	13,6	8,8	4,1
Средн. Mittel	15,08	14,88	15,80	15,25	9,55	4,50	3,39

Іюль. — Juli.

1	17,3	17,0	17,4	17,23	13,6	8,9	
2	16,6	16,5	17,9	17,00	13,6	9,1	4,2
3	17,3	17,3	18,5	17,70	13,6	9,2	
4	18,2	18,1	18,8	18,37	13,8	9,3	4,4
5	18,3	18,4	19,5	18,73	14,1	9,4	
6	19,1	19,0	19,8	19,30	14,3	9,5	4,6
7	19,3	18,7	18,5	18,83	14,6	9,7	
8	17,3	17,2	18,5	17,67	14,5	9,8	4,7
9	17,9	17,6	17,6	17,70	14,5	10,0	
10	17,2	17,3	18,7	17,73	14,4	10,1	4,9
11	18,5	17,8	17,2	17,83	14,5	10,2	
12	16,2	15,6	15,5	15,77	14,4	10,3	5,0
13	14,8	14,9	16,4	15,37	14,0	10,4	
14	16,5	16,6	18,0	17,03	13,8	10,4	5,2
15	17,9	17,9	19,2	18,33	14,2	10,5	
16	19,3	19,4	20,7	19,80	14,5	10,5	5,3
17	20,2	19,9	20,5	20,20	15,1	10,6	
18	19,8	19,5	20,0	19,77	15,5	10,7	5,4
19	19,3	19,3	20,4	19,67	15,7	10,8	
20	19,8	19,6	20,2	19,87	15,8	11,0	5,6
21	19,9	19,7	20,2	19,93	16,0	11,1	
22	19,7	19,7	20,9	20,10	16,1	11,3	5,7
23	20,4	20,2	21,3	20,63	16,3	11,4	
24	20,8	20,5	20,7	20,67	16,6	11,6	5,8
25	20,1	20,3	21,7	20,70	16,6	11,7	
26	21,5	21,4	22,5	21,80	16,8	11,9	6,0
27	21,8	21,5	22,4	21,90	17,1	12,0	
28	21,6	21,2	21,6	21,47	17,3	12,1	6,1
29	21,3	21,1	21,3	21,23	17,4	12,2	
30	20,4	19,9	20,4	20,23	17,4	12,4	6,2
31	19,9	19,8	20,6	20,10	17,2	12,5	
Средн. Mittel	18,97	18,80	19,58	19,11	15,27	10,66	5,27

Августъ. — August.

1	20,1	19,9	20,9	20,30	17,1	12,6	6,4
2	20,4	20,1	20,9	20,47	17,2	12,7	
3	20,7	20,6	20,8	20,70	17,2	12,8	6,5
4	20,2	19,9	19,5	19,87	17,2	12,8	
5	18,8	18,4	18,9	18,70	17,3	12,9	6,6
6	18,5	18,3	19,1	18,63	17,1	13,0	
7	18,8	18,5	19,1	18,80	17,0	13,1	6,8
8	18,5	18,5	19,9	18,97	16,7	13,1	
9	19,5	19,4	20,3	19,73	16,7	13,1	7,0
10	19,8	19,3	19,0	19,37	16,9	13,1	
11	18,5	18,3	18,5	18,43	17,0	13,2	7,1
12	18,5	18,2	18,9	18,53	16,6	13,2	
13	18,7	18,5	18,7	18,63	16,5	13,3	7,2
14	18,0	17,9	18,8	18,23	16,5	13,3	
15	18,2	18,1	19,1	18,47	16,4	13,3	7,3
16	18,7	18,4	19,1	18,73	16,4	13,3	
17	18,9	18,7	19,0	18,87	16,4	13,3	7,4
18	18,5	18,5	19,3	18,77	16,7	13,3	
19	18,9	18,7	19,4	19,00	16,5	13,3	7,6
20	19,3	19,3	20,0	19,53	16,6	13,3	
21	19,6	19,5	20,5	19,87	16,7	13,3	7,7
22	20,0	19,8	20,4	20,07	16,9	13,4	
23	19,7	19,5	20,1	19,77	17,0	13,4	7,8
24	19,4	19,1	19,8	19,43	17,0	13,5	
25	19,2	18,8	19,3	19,10	17,0	13,5	7,9
26	18,8	18,6	19,2	18,87	16,9	13,6	
27	19,1	18,8	18,6	18,83	16,8	13,6	7,9
28	17,9	17,6	17,7	17,73	16,7	13,6	
29	16,4	16,2	16,9	16,50	16,4	13,6	8,0
30	16,5	16,1	15,9	16,17	16,1	13,6	
31	14,6	14,2	15,1	14,63	15,7	13,6	8,2
Средн. Mittel	18,80	18,57	19,12	18,83	16,75	13,25	7,34

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Temperatur des Erdbodens auf der Erhöhung: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	14,4	14,3	15,4	14.70	15,3	13,6	
2	15,4	15,5	16,8	15.90	15,0	13,4	8,3
3	16,8	16,5	16,8	16.70	15.1	13.3	
4	16,2	16,1	16,6	16.30	15,2	13,3	8,4
5	16,1	15,8	16,3	16.07	15,2	13,2	
6	15,5	14,9	15,7	15.37	15,1	13,2	8,4
7	14,6	14,4	15.4	14,80	14,8	13,1	
8	14.5	14.3	14,9	14.57	14,6	13,0	8,6
9	14,5	14.5	14,8	14.60	14,4	13,0	
10	14.7	15.1	15,8	15,20	14,3	13,0	8,6
11	15,1	15,1	16,2	15,47	14.3	12.9	
12	16.1	16,3	16,9	16.43	14,4	12,8	8,6
13	16.2	15,8	15,9	15,97	14.6	12,8	
14	15,2	14,7	14.5	14,80	14,6	12,7	8,7
15	14,6	14.7	14,8	14,70	14,3	12,7	
16	13.5	13,1	13.2	13.27	14,1	12,7	8,7
17	12.3	11.7	11.5	11,83	13,7	12,6	
18	11,1	10,9	11,2	11.07	13,1	12,6	8,8
19	10,6	10,4	10,7	10,57	12.7	12,5	
20	10,1	9,7	10.2	10.00	12,2	12,4	8,8
21	9,6	9,4	9.6	9.53	11.8	12,2	
22	9,1	8,7	8,6	8.80	11,4	12,1	8,8
23	8,1	7.9	8,3	8.10	10,9	11,9	
24	8,0	7.9	8,1	8,00	10,5	11,7	8,8
25	7,6	7.7	8,0	7,77	10,1	11.5	
26	7,7	7,7	8,1	7.83	9,8	11.4	8,8
27	7,7	7,5	7,9	7,70	9,6	11.2	
28	7,9	7,8	8,2	7,97	9.5	11,0	8,8
29	8.2	8,3	8,8	8.43	9,4	10,8	
30	8.7	8.7	8,9	8,77	9.6	10,6	8,8
Средн. Mittel	12,34	12,18	12,60	12.37	12.99	12.44	8.66

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Температура почвы на возвышеніи: 0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1
1	8,8	8,9	9,1	8,93	9,5	10,5	
2	8,9	8.7	8,9	8,83	9,5	10,3	8,8
3	8.3	8,1	8.5	8,30	9,4	10,2	
4	8.4	8,4	8.6	8,47	9,3	10,1	8,8
5	7.9	7,5	7,3	7,57	9,2	10,0	
6	6,8	6,5	6,7	6.67	8,9	10,0	8,8
7	6.4	6,3	6,5	6,40	8,5	9,8	
8	5,8	5,7	6,1	5,87	8.2	9,8	8,7
9	6,4	6.6	7,1	6,70	8,0	9,6	
10	7,2	7.3	7.5	7,33	8,0	9.5	8,7
11	6,8	6,4	6.5	6,57	8,1	9,3	
12	6.4	6.5	6,8	6,57	7,9	9,2	8,6
13	7,1	7,3	7,8	7,40	7.8	9,2	
14	7,8	7.8	8,0	7,87	7.9	9,0	8,6
15	7,7	7,5	7.6	7,60	8,1	9,1	
16	7,5	7.4	7,4	7,43	8,1	8,9	8,5
17	7,2	7,1	7,0	7,10	8,0	8,8	
18	6,9	6.9	7,0	6.93	7.9	8,8	8,5
19	7,2	7,2	7.3	7,23	7,8	8,7	
20	7.2	7,0	6,7	6.97	7,8	8.7	8,4
21	6,1	5,8	5.3	5,73	7,7	8,7	
22	5,0	4,7	4.4	4,70	7,4	8,6	8,4
23	4,0	3,9	3,7	3,87	6,8	8,5	
24	3,5	3.4	3.3	3,40	6,4	8,4	8,3
25	3.2	3,2	3,0	3,13	6.1	8,3	
26	3,0	2,9	2,9	2.93	5,8	8,2	8,2
27	2,8	2.8	2,6	2,73	5,5	8,0	
28	2,7	2.7	2.7	2.70	5,3	7,8	8,2
29	2,7	2,9	3,3	2.97	5,0	7,6	
30	3,4	3.6	3,9	3,63	5,0	7,5	8,2
31	4.3	4.3	4,4	4,33	5.1	7.4	
Средн. Mittel	6.05	5,98	6,06	6,03	7.55	8,98	8.51

Ноябрь. — November.

1	4,5	4,3	4.2	4,33	5,2	7,2	8,1
2	3,9	3.7	3,4	3,67	5.3	7.1	
3	3,2	3,1	3,0	3.10	5.0	7.1	8,1
4	2,9	2,8	2.7	2,80	4,8	7,0	
5	2,6	2,6	2,6	2.60	4.7	6,9	8,0
6	2,6	2.6	2.8	2,67	4,6	6.8	
7	2,9	3,1	3.1	3,03	4.5	6.7	7.9
8	3,1	3,1	3,1	3.10	4,5	6.6	
9	3,2	3,4	3,6	3,40	4.5	6,5	7,8
10	3,6	3.6	3,7	3.63	4,5	6,4	
11	3,9	4.1	4.3	4,10	4,6	6,4	7,7
12	4,4	4,5	4,6	4,50	4,7	6,3	
13	4,7	4,7	4.8	4,73	4,9	6.2	7,7
14	4,9	4,9	4,8	4.87	5,0	6,2	
15	4,9	4,9	4,9	4,90	5,1	6,2	7,7
16	4,8	4.7	4,6	4.70	5,2	6,2	
17	4,3	4,1	4.0	4.13	5,1	6.2	7,6
18	3,9	3,8	3,7	3,80	5,1	6,2	
19	3,7	3,7	3,7	3.70	4,8	6,2	7,5
20	3,7	3,8	3,7	3,73	4,8	6,2	
21	3,5	3,2	3,1	3,27	4,7	6,1	7,5
22	2,9	2.8	2,7	2,80	4,5	6,1	
23	2,6	2,6	2,4	2,53	4.4	6,1	7,4
24	2.4	2.3	2,2	2,30	4,1	6,0	
25	2,2	2,2	2,1	2,17	4,0	5,9	7,3
26	2,0	2,0	1,9	1,97	3,8	5,9	
27	2,0	1,9	1.8	1,90	3,7	5,8	7,3
28	1,7	1,7	1,7	1,70	3,6	5,7	
29	1,7	1,7	1,6	1,67	3,5	5,6	7,2
30	1,6	1.7	1,7	1,67	3,4	5,6	
Средн. Mittel	3,28	3.25	3,22	3,25	4,55	6,31	7,65

Декабрь. — December.

1	1,6	1,7	1,7	1,67	3,3	5,5	7,2
2	1.6	1,6	1,6	1,60	3,2	5,4	
3	1.6	1,6	1,6	1,60	3,1	5.3	7.1
4	1.6	1,6	1,5	1,57	3,1	5.2	
5	1,6	1,6	1,6	1,60	3,1	5,2	7.1
6	1.5	1,5	1,5	1,50	3,0	5,2	
7	1.5	1.5	1,5	1,50	3,0	5,0	7,0
8	1.4	1,4	1,4	1,40	2,9	4,9	
9	1,4	1,4	1,4	1,40	2,9	4,9	6,9
10	1,4	1,5	1,5	1,47	2,8	4,8	
11	1,4	1,4	1,4	1,40	2,8	4,8	6,9
12	1,4	1,4	1,4	1,40	2,5	4,7	
13	1.4	1,4	1,3	1,37	2,6	4,7	6,8
14	1.4	1,4	1,3	1,37	2,6	4,7	
15	1,4	1,4	1,4	1,40	2,5	4,6	6,7
16	1,4	1.4	1,4	1.40	2,5	4,6	
17	1,4	1,4	1,3	1,37	2,5	4,5	6,7
18	1,3	1,3	1,3	1,30	2.4	4,4	
19	1,3	1.3	1,3	1,30	2.4	4,4	6,7
20	1,2	1,2	1,2	1,20	2,4	4,4	
21	1,0	1,0	1,0	1,00	2,4	4,3	6,6
22	0,9	0,8	0,6	0,77	2,3	4,3	
23	0,6	0,5	0,4	0,50	2,3	4,3	6,6
24	0,4	0,4	0,4	0,40	2,3	4,2	
25	0,4	0.4	0,3	0,37	2,1	4,2	6.5
26	0,2	0,2	0,2	0,20	2,0	4,1	
27	0,1	0,1	— 0,1	0,03	1,9	4,0	6.4
28	— 0,1	— 0,2	— 0,4	— 0,23	1,8	4,0	
29	— 0,4	— 0,4	— 0,4	— 0,40	1,7	4.0	6.4
30	— 0,4	— 0,4	— 0,5	— 0,43	1,6	3,9	
31	— 0,7	— 1,2	— 1,4	— 1,10	1,6	4,0	6,3
Средн. Mittel	0,99	0,98	0,93	0,97	2,50	4,60	6,74

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры: воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenrg. 1h p.
1	— 8,9	— 4,4	— 2,2	— 5,17	— 8,8	— 2,3	— 1,6	— 4,23	— 1,0	— 7,9	— 9,2	0,20	—	N	N	—
2	— 0,4	— 1,1	— 6,2	— 2,57	— 0,3	0,5	— 5,3	— 1,70	0,4	— 4,9	— 6,2	0,10	N	N	Cu, N	—
3	—10,6	—13,8	—14,4	—12,93	—11,8	—10,3	—15,5	—12,53	— 4,8	—16,4	—16,8	0,00	N	Cu, N	N	NNW
4	—21,1	—17,9	—13,7	—17,57	—21,0	—15,3	—13,7	—16,67	—13,2	—20,2	—22,9	0,00	—	N	N	—
5	— 9,5	— 4,2	— 2,9	— 5,53	— 9,2	— 1,6	— 2,0	— 4,27	— 1,3	—13,6	—13,8	0,05	N	N	N	—
6	— 2,7	— 0,9	— 3,5	— 2,37	— 2,2	1,0	— 2,8	— 1,33	0,4	— 2,8	— 4,2	0,05	N	N	N	—
7	— 2,6	— 4,1	— 6,3	— 4,33	— 2,2	1,8	— 6,5	— 2,30	— 0,7	— 7,4	— 8,4	0,15	N	CuS, N	N	—
8	—11,2	—13,9	— 8,9	—11,33	—13,7	— 9,8	— 8,3	—10,60	— 5,9	—17,8	—20,5	0,00	N	N	N	W
9	—12,5	— 9,6	—12,7	—11,60	—11,9	— 5,4	—12,9	—10,07	— 5,3	—13,4	—13,9	0,50	S	Cu	N	S
10	— 9,2	— 7,6	— 8,2	— 8,33	— 9,2	— 5,3	— 8,4	— 7,63	— 7,3	—12,6	—13,1	0,00	N	N	N	—
11	— 8,6	— 8,5	—11,3	— 9,47	— 8,5	— 8,0	—11,3	— 9,27	— 7,1	—11,0	—11,6	0,00	N	N	S	—
12	—18,0	—14,8	—14,5	—15,77	—18,4	—10,8	—15,3	—14,83	—10,7	—20,1	—19,5	0,00	S	Cu	N	NW
13	—12,8	—12,6	— 9,7	—11,70	—14,3	—10,2	— 9,8	—11,43	— 9,5	—16,0	—16,8	0,00	N	CuS, N	N	—
14	— 9,1	— 9,1	—11,2	— 9,80	— 9,2	— 6,9	—12,0	— 9,37	— 8,6	—12,1	—11,2	0,00	N	N	—	—
15	— 7,3	— 4,6	— 5,5	— 5,80	— 7,0	— 3,0	— 5,3	— 5,10	— 4,1	—13,1	—12,8	0,05	N	N	N	—
16	— 4,2	— 1,8	— 1,6	— 2,53	— 2,8	0,5	— 1,3	— 1,20	— 0,4	— 5,8	— 6,0	0,00	N	N	N	—
17	— 6,9	— 3,7	— 3,2	— 4,60	— 6,8	— 1,5	— 3,0	— 3,77	— 0,7	— 6,5	— 8,0	0,00	S	N	N	—
18	— 2,8	— 1,4	— 2,0	— 2,07	— 2,7	0,5	— 1,8	— 1,33	— 1,0	— 4,2	— 4,3	0,15	N	N	N	—
19	— 3,0	— 2,9	— 8,3	— 4,73	— 2,8	— 1,7	— 8,3	— 4,27	— 1,0	— 7,8	— 8,6	0,05	N	N	S	—
20	—12,8	— 9,4	— 9,5	—10,57	—13,1	5,2	— 9,0	— 5,63	— 7,2	—12,6	—13,7	0,20	S	—	N	—
21	—10,7	— 5,4	— 7,4	— 7,83	—10,0	10,2	— 7,2	— 2,33	— 4,9	—10,9	—11,9	0,10	CuS	C	N	—
22	—14,0	—10,3	— 9,4	—11,23	—14,4	— 7,3	— 9,5	—10,40	— 6,6	—15,0	—15,3	0,00	N	N	N	—
23	— 9,2	— 7,4	— 8,3	— 8,30	— 9,7	— 5,1	— 8,7	— 7,83	— 7,7	— 9,7	— 9,8	0,10	N	N	N	—
24	— 7,9	— 6,6	— 8,9	— 7,80	— 8,3	— 4,4	— 9,4	— 7,37	— 6,7	— 9,2	— 9,4	0,05	N	N	N	E
25	—10,5	— 8,7	— 7,1	— 8,77	—11,0	— 7,0	— 7,2	— 8,40	— 6,2	—11,5	—11,4	0,00	N	N	N	—
26	— 7,2	— 5,9	— 6,5	— 6,53	— 7,5	— 4,0	— 4,8	— 5,43	— 5,4	— 7,8	— 8,0	0,05	N	N	N	—
27	—16,7	—14,7	—21,9	—17,77	—19,2	2,1	—23,6	—13,57	— 6,9	—22,6	—22,8	0,00	—	—	—	—
28	—22,4	—19,8	—23,3	—21,83	—24,2	— 4,4	—23,3	—17,30	—18,0	—25,5	—25,0	0,00	N	S	—	—
29	—23,8	—21,9	—23,2	—22,97	—23,8	— 1,4	—22,8	—16,00	—20,6	—24,4	—25,1	0,05	S	S, Cu	—	SE
30	—15,7	—11,4	—10,7	—12,60	—15,0	— 7,8	—10,7	—11,17	—10,4	—22,9	—24,5	0,00	N	N	N	—
31	— 9,2	— 7,3	— 9,2	— 8,57	— 8,8	— 2,4	— 9,1	— 6,77	— 7,1	—10,9	—11,2	0,00	N	N	CCu, S, N	—
Средн. Mittel	—10,37	— 8,57	— 9,41	— 9,45	—10,57	— 3,68	— 9,37	— 7,87	— 6,11	—12,79	—13,42	0,06	—	—	—	—

Февраль. — Februar.

1	— 9,2	— 8,2	— 7,5	— 8,30	— 9,3	— 4,2	— 7,7	— 7,07	— 7,7	—10,4	—10,6	0,00	N	N	N	—
2	— 5,1	— 5,3	— 4,6	— 5,00	— 5,0	0,2	— 4,8	— 3,20	— 4,4	— 7,8	— 8,2	0,15	N	N	N	SE
3	— 5,4	— 5,2	— 6,4	— 5,67	— 5,9	— 2,5	— 6,8	— 5,07	— 4,4	— 6,9	— 7,3	0,05	N	N	N	SSE
4	—10,9	— 8,1	—12,9	—10,63	—11,9	9,6	—13,3	— 5,20	— 6,1	—12,6	—13,9	0,10	S	S	—	—
5	—19,0	—13,0	—17,2	—16,40	—19,0	5,6	—16,5	— 9,97	—12,2	—18,4	—20,1	0,25	—	—	—	—
6	—20,1	—10,7	—16,2	—15,67	—19,7	5,8	—15,9	— 9,93	—10,9	—19,7	—21,4	0,15	—	—	—	—
7	—17,5	—12,2	—10,4	—13,37	—17,3	— 8,7	—10,2	—12,07	—10,1	—16,9	—18,5	0,25	N	N	N	—
8	— 8,2	— 5,5	— 4,3	— 6,00	— 8,0	— 2,9	— 3,7	— 4,87	— 2,9	—10,3	—10,8	0,05	N	N	N	—
9	— 2,1	— 0,2	— 1,0	— 1,10	— 1,2	3,3	— 0,8	0,43	1,0	— 3,5	— 4,5	0,20	N	N	N	—
10	— 0,9	— 0,6	— 0,7	— 0,73	— 0,3	1,0	— 0,5	0,07	0,6	— 0,9	— 1,6	0,35	N	N	N	—
11	— 0,6	0,7	0,0	0,03	— 0,9	2,2	— 0,5	0,27	0,6	— 0,8	— 1,5	0,20	N	N	N	—
12	— 2,6	0,2	— 9,0	— 3,80	— 3,2	19,1	— 9,3	2,20	0,5	— 8,2	— 9,4	0,15	N	S	S	—
13	—10,9	— 3,2	— 6,9	— 7,00	—11,2	19,2	— 7,0	0,33	— 5,4	—10,8	—11,6	0,10	S	CCu	N	SE
14	— 6,3	— 4,9	— 5,1	— 5,43	— 6,3	— 0,7	— 5,8	— 4,27	— 5,4	— 7,6	— 8,5	0,15	N	N	N	—
15	—12,4	— 3,9	— 8,5	— 8,27	—13,1	15,9	— 8,3	— 1,83	— 5,1	—12,5	—13,5	0,05	—	S	N, S	—
16	—12,4	— 4,0	—11,3	— 9,23	—13,0	16,2	—11,6	— 2,80	— 5,1	—12,5	—13,8	0,20	S	S	—	S
17	—14,3	— 6,7	—12,4	—11,13	—15,0	10,2	—12,2	— 5,67	— 7,1	—14,6	—15,6	0,15	S	—	—	—
18	—15,7	— 6,9	—11,4	—11,33	—15,8	10,6	—10,8	— 5,33	— 7,1	—15,5	—16,7	0,15	S	S	—	—
19	—16,1	— 7,4	—11,5	—11,67	—15,9	11,1	—11,0	— 5,27	— 6,4	—15,4	—17,1	0,10	—	—	—	—
20	—14,0	— 3,2	—10,9	— 9,37	—14,3	15,1	—11,2	— 3,47	— 2,2	—13,9	—15,6	0,25	—	—	—	—
21	—14,3	— 4,8	—12,7	—10,60	—14,8	12,3	—12,8	— 5,10	— 5,8	—14,3	—15,9	0,25	—	—	—	—
22	—14,8	— 6,8	—14,5	—12,03	—17,5	10,8	—14,2	— 6,97	— 8,7	—16,9	—18,1	0,20	—	—	—	—
23	—17,3	— 8,6	—16,2	—14,03	—16,7	3,8	—16,4	— 9,77	— 7,7	—18,6	—19,8	0,05	—	—	—	—
24	—21,9	— 8,0	—18,7	—16,20	—22,6	7,0	—18,5	—11,37	—10,9	—22,2	—22,8	0,05	—	S	—	—
25	—19,8	—13,0	—17,7	—16,83	—19,4	— 3,2	—17,8	—13,47	—13,0	—19,5	—20,7	0,05	S	S	—	—
26	—15,9	—10,8	—14,9	—13,87	—16,1	— 4,7	—16,0	—12,27	—13,3	—18,0	—19,1	0,05	N	N	N	—
27	—10,1	— 4,8	— 9,0	— 7,97	— 9,3	5,9	— 8,5	— 3,97	— 5,6	—16,3	—15,8	0,00	N	N	N	—
28	—10,6	— 3,8	—12,8	— 9,07	—10,7	2,6	—13,6	— 7,23	— 6,1	—12,6	—14,0	0,25	N	N	—	—
Средн. Mittel	—11,73	— 6,03	—10,17	— 9,31	—11,91	5,74	—10,20	— 5,46	— 6,10	—12,77	—13,80	0,14	—	—	—	—

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наив. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1^h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1^h p.
1	—10,8	— 1,6	— 7,6	— 6,67	— 9,0	21,3	— 8,3	1,33	— 5,7	—15,6	—13,2	0,15	N	Cu	N	W
2	— 7,5	— 3,1	— 5,4	— 5,33	— 7,9	3,8	— 6,0	— 3,37	— 4,4	— 8,4	— 8,6	0,20	N	N	N	—
3	— 8,6	— 6,0	—12,8	— 9,13	— 9,2	12,9	—13,8	— 3,37	— 5,2	—13,3	—14,0	0,30	N	Cu	—	—
4	—15,8	— 9,1	— 8,8	—11,23	—15,0	— 4,5	— 8,9	— 9,47	— 7,8	—15,9	—16,3	0,30	CS	N	N	—
5	— 7,5	— 3,7	—10,9	— 7,37	— 7,2	20,5	—11,5	0,60	— 6,3	—13,3	—13,1	0,00	N	Cu, S	N	W
6	—12,3	— 5,5	—10,6	— 9,47	—11,8	10,9	—10,3	— 3,73	— 6,2	—13,0	—13,3	0,05	N	CuS	CuS	—
7	—16,8	0,1	—14,8	—10,50	—11,7	25,3	—13,2	0,13	— 2,0	—14,9	—18,3	0,25	—	Cu	—	—
8	—20,6	— 2,9	—13,1	—12,20	—18,6	10,2	—13,3	— 7,23	— 4,4	—20,1	—20,1	0,20	—	Cu, S	—	—
9	—19,7	— 0,3	—15,5	—11,83	—17,9	18,7	—11,1	— 3,43	— 5,6	—19,9	—20,7	0,35	—	—	—	—
10	—17,5	3,5	—10,2	— 8,07	—16,8	23,8	—10,9	— 1,30	— 3,7	—17,9	—18,8	0,00	Cu, S	—	—	—
11	— 9,0	— 2,1	— 5,9	— 5,67	— 8,3	2,7	— 6,9	— 4,17	— 3,8	—12,3	—15,6	0,15	N	N	N	—
12	—10,4	2,1	— 7,4	— 5,23	—11,2	22,2	—11,1	— 0,03	— 3,7	—12,6	—12,6	0,10	N	—	—	—
13	—10,4	2,7	— 7,2	— 4,97	—12,5	25,0	— 9,8	0,90	— 1,7	—13,0	—12,9	0,00	N	Cu, N	—	W
14	— 8,6	3,0	— 6,6	— 4,07	— 8,7	23,5	— 7,3	2,50	— 2,5	—11,3	—10,5	0,00	N	CCu, CS	C, Cu	—
15	— 7,4	1,5	— 6,9	— 4,27	— 5,9	25,3	— 6,8	4,20	— 1,7	— 9,8	—11,3	0,15	Cu, S	—	—	—
16	—10,9	— 1,5	—12,6	— 8,33	— 3,8	22,3	—12,6	1,97	— 5,3	—11,8	—12,9	0,55	—	—	—	—
17	—18,1	1,3	—16,3	—11,03	—12,7	22,5	—17,3	— 2,50	— 5,9	—19,8	—20,6	0,15	—	—	CS	—
18	—15,5	— 1,1	— 8,6	— 8,40	—11,3	19,3	— 7,5	0,17	— 4,8	—17,3	—18,3	0,35	CS	C, S	S	—
19	—10,9	3,9	— 6,2	— 4,40	0,2	27,8	— 7,0	7,00	— 2,3	— 9,7	—12,5	0,40	S	—	—	—
20	— 8,2	3,4	— 2,8	— 2,53	— 5,6	18,9	— 2,8	3,50	— 1,1	—10,0	—12,0	0,30	N	S	CuS	—
21	— 8,9	6,1	— 4,8	— 2,53	3,4	28,9	— 5,8	8,83	2,3	— 9,3	—10,6	0,50	—	—	—	—
22	— 4,5	— 0,7	— 9,7	— 4,97	— 3,7	0,8	— 8,2	— 3,70	— 0,9	— 7,6	— 9,8	0,50	N	N	—	—
23	—13,2	2,4	—12,0	— 7,60	— 2,2	22,2	—13,3	2,23	— 3,7	—15,4	—16,3	0,25	—	—	—	—
24	— 5,3	1,4	— 3,3	— 2,40	— 4,1	11,2	— 3,4	1,23	— 0,3	—12,2	—12,4	0,60	N	N, S	N	—
25	— 1,9	1,1	— 0,9	— 0,57	— 0,8	5,8	— 0,7	1,43	1,4	— 3,4	— 3,7	0,65	N	N	—	—
26	— 1,5	8,1	— 0,4	2,07	11,3	25,4	0,6	12,43	4,2	— 3,4	— 5,4	0,20	—	S	—	—
27	— 1,3	10,5	0,7	3,30	11,8	33,0	2,2	15,67	9,3	— 1,8	— 3,7	0,40	—	—	—	—
28	2,3	6,4	5,0	4,57	3,0	13,1	6,1	7,40	7,4	2,1	— 0,6	0,70	N	N	N	—
29	2,9	4,1	0,6	2,53	3,8	7,8	0,4	4,00	6,4	0,5	0,4	0,50	N	N	N	—
30	1,0	7,6	3,2	3,93	1,9	13,2	3,1	6,07	6,4	0,2	0,1	0,00	N	N	N	—
31	2,0	5,5	2,9	3,47	2,8	15,7	3,3	7,27	4,3	1,5	0,8	0,60	N	N	N	SW
Средн. Mittel	— 8,86	1,20	— 6,74	— 4,80	— 5,73	17,08	— 6,84	1,50	— 1,53	—10,60	—11,51	0,29	—	—	—	—

Апрѣль. — April.

1	3,6	8,3	1,2	4,37	4,8	28,6	1,6	11,67	5,6	1,8	0,9	0,30	N	Cu	Cu, S	WSW
2	0,8	10,5	— 1,5	3,27	4,1	29,0	— 0,4	10,90	4,4	0,6	— 2,5	0,95	N	C	—	—
3	— 0,4	6,5	2,5	2,87	7,8	12,9	3,8	8,17	9,8	— 1,7	— 3,9	0,60	CCu, Cu	N	—	—
4	3,0	15,2	4,5	7,57	22,3	37,3	4,9	21,50	12,3	2,1	0,1	1,20	S	S	N	SSW
5	4,6	3,7	4,9	4,40	5,6	6,9	5,3	5,93	7,4	4,3	3,0	1,55	N	N	N	SW
6	2,3	2,4	2,8	2,50	3,6	4,0	3,5	3,70	6,5	2,1	1,2	0,90	N	N	N	—
7	3,2	3,8	1,9	2,97	5,7	9,5	1,9	5,70	4,9	2,1	1,5	0,45	N	N	N	SSW
8	2,8	10,6	— 0,5	4,30	4,1	15,2	0,4	6,57	6,5	1,8	— 0,6	0,45	N	N	—	SSW
9	1,6	9,6	7,2	6,13	3,7	19,0	7,9	10,20	9,4	0,7	— 1,1	0,75	N	N	N	—
10	6,1	19,1	4,6	9,93	19,8	38,3	4,4	20,83	13,7	4,9	4,4	1,30	S	—	CuS	—
11	5,2	23,7	4,7	11,20	21,0	42,7	5,0	22,90	18,9	3,1	— 0,1	1,00	—	—	—	—
12	3,4	27,7	9,1	13,40	13,8	43,9	10,9	22,87	20,1	2,0	— 0,8	1,25	—	—	—	—
13	7,1	28,2	9,0	14,77	20,2	43,4	10,5	24,70	19,1	3,2	0,5	1,25	—	S	—	—
14	6,1	27,2	7,8	13,70	20,8	44,4	8,2	24,47	20,5	1,6	— 0,1	1,30	—	S	Cu	—
15	6,3	20,0	7,1	11,13	12,5	27,4	6,7	15,53	17,4	4,5	2,3	1,35	Cu, S	Cu, N	N	—
16	4,3	9,3	5,9	6,50	4,4	12,3	6,0	7,57	11,2	2,4	2,5	0,50	N	N	C, Cu, S	—
17	4,1	5,2	0,9	3,40	4,5	8,8	0,6	4,63	7,3	1,0	0,7	0,45	N	N	N	NE
18	3,6	12,4	— 1,5	4,83	22,6	34,4	— 0,7	18,77	6,0	— 2,3	— 3,5	0,90	—	—	—	—
19	1,8	20,4	— 1,6	6,87	19,4	36,9	0,2	18,83	8,7	— 2,3	— 5,3	1,10	—	—	—	—
20	3,6	19,9	— 0,9	7,53	25,9	36,7	0,2	20,93	7,6	— 1,6	— 4,4	1,45	—	—	—	—
21	1,8	20,4	— 0,2	7,33	6,9	36,1	0,7	14,57	7,6	— 1,5	— 4,9	1,45	Cu, N	Cu, S	—	—
22	2,8	20,9	0,0	7,90	5,5	36,4	1,3	14,40	8,0	— 1,4	— 4,0	1,20	CuS	—	S	—
23	7,3	22,9	1,2	10,47	26,0	37,8	1,2	21,67	9,7	0,9	— 1,6	1,25	C, Cu, S	C, CCu	—	—
24	8,8	21,7	4,4	11,63	29,0	39,5	6,6	25,03	10,7	1,0	— 2,0	1,45	—	C	S	—
25	9,7	20,6	4,8	11,70	25,6	36,6	5,9	22,70	15,1	3,7	1,5	2,05	S	Cu	Cu, S	SSW
26	0,1	2,5	— 2,5	0,03	4,8	14,9	— 2,9	5,60	7,2	— 1,9	— 3,4	1,00	N	N	S	—
27	0,9	8,5	— 3,9	1,83	26,2	19,9	— 3,3	14,27	1,4	— 6,1	— 8,1	1,65	—	N, Cu	N, Cu	WNW
28	1,9	6,4	— 1,5	2,27	23,6	23,3	— 1,3	15,20	3,5	— 5,2	— 6,7	0,85	CuS	CuS	C. S	—
29	— 0,8	2,1	— 2,3	— 0,33	0,0	9,5	— 2,5	2,33	— 0,1	— 2,3	— 3,9	1,00	N	N	N	NNE
30	1,6	5,5	— 4,5	0,87	22,8	14,5	— 3,0	11,43	0,0	— 4,4	— 5,6	1,20	Cu	N	Cu, S	—
Средн. Mittel	3,57	13,84	2,12	6,51	13,90	26,67	2,79	14,45	9,35	0,44	— 1,46	1,07	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	2,7	5,0	— 0,6	2,37	23,8	8,3	— 0,7	10.47	0,7	— 3,6	— 5,7	1.20	Cu	N	N	WNW
2	1,1	9,5	0,2	3,60	4,7	15,4	0,4	6,83	2,4	— 1,8	— 2,2	1,05	N	N	N	—
3	4,9	21,4	1,3	9,20	24,6	36,5	2,0	21,03	7,8	— 1,3	— 4,6	0,30	S	N, Cu	Cu, S	—
4	3,3	15,3	0,7	6,43	16,4	28,8	1,9	15,70	6,1	— 1,1	— 3,2	0,90	CuS	Cu	S	NNE
5	4,5	13,0	0,1	5,87	27,0	34,8	0,9	20,90	6,9	0,0	— 2,3	2,25	—	—	—	—
6	7,5	17,6	4,0	9,70	29,1	38,1	5,3	24,17	10,4	1,0	— 1,7	2.70	S	CS	S	—
7	9,8	23,3	5,4	12,83	28,6	41,1	6.6	25,43	14,3	1,8	— 1,7	2,00	—	—	S	—
8	9,7	27,1	10.7	15,83	24,0	43.6	10,3	25.97	18,2	0,8	— 2,5	1,80	—	S	N	—
9	14,3	21,7	7,9	14,63	19,6	31,7	9,4	20,23	15,6	8,5	7,1	1,75	Cu, N	N, Cu	Cu, N	—
10	9,7	11,6	7,6	9,63	15,2	16,2	8,3	13,23	14,2	5,3	3,9	1,35	Cu, S	Cu, N	S	—
11	6,5	12,5	4,9	7,97	6,8	21,1	5,8	11,23	10.2	5,8	2,2	0.90	N	N	Cu, N	SW
12	10,5	14,5	6,0	10.33	30,7	23,4	6,6	20,23	11,8	3,0	0,9	1,00	S	N	—	—
13	6,4	15,6	3,6	8,53	10,0	25,7	4,5	13,40	11.9	2,8	— 0,3	0,40	CuS, N	Cu	Cu, S	WSW
14	11,4	18,0	10,9	13,43	24,8	25,8	12,2	20,93	17,7	3,4	1,1	1,10	Cu	Cu, N	Cu, S	—
15	15,3	22,3	14,1	17,23	34,4	37,7	13,9	28,67	17,0	8,5	7,0	2,35	S	N	N	—
16	10,5	12,3	10,9	11,23	10,2	14,3	10,6	11,70	14,7	7,9	8,9	0,95	N	N	N	—
17	9,5	16,7	6,3	10,83	10,2	23,5	7,0	13,57	14,2	8,0	6,2	0.55	N	N	—	W
18	11,4	12,2	5,4	9,67	31,3	20,5	6,4	19,40	14,0	4,7	3,6	1.05	Cu, S	N	—	—
19	13,0	23,4	10,9	15,77	33,8	41,0	11,0	28.60	13,7	6,3	3,4	0,90	—	Cu	N	—
20	15,7	25,7	9,7	17,03	26,9	43,3	10,4	26.87	16,1	11,2	9,7	1.50	S	S, Cu	—	NW
21	15,2	29,3	8,6	17,70	33,6	44,5	9,1	29,07	16,1	7,8	5,0	1.80	—	Cu, CS	S	—
22	18,7	31,0	10,5	20,07	36,9	49,7	11,5	32,70	25,5	7,4	5,6	2,10	—	Cu, S	Cu, S	SSW
23	15,2	19,9	8,7	14,60	35,2	30,8	9,2	25,07	13,8	8,8	7.1	2,35	—	Cu	—	NW
24	15,2	27,4	7,4	16,67	33,9	45,4	8,0	29,10	14,2	5,9	3,2	2.35	S	Cu	S	W
25	17,6	34,0	14,7	22,10	35,9	46,5	15,2	32,53	18,4	7,2	4,9	1,80	S	Cu	Cu	—
26	12,3	25,5	12,4	16,73	12,4	44,6	11,9	22,97	16,3	11,5	10.8	2.00	N	Cu, S	N	WSW
27	18,0	19,2	10,0	15,73	37,1	26,8	11,2	25.03	15,7	11,1	10,0	0,95	Cu	N	S	WNW
28	17,5	22,8	13,3	17,87	33,3	24,5	13,9	23,90	20,7	9,0	2,4	1.35	S	N	CuS, CCu	—
29	14,8	27,2	9,8	17,27	19,0	45,9	10,6	25,17	18,1	12,0	9,2	1.50	N	C. Cu	Cu. C	WNW
30	18,2	34,1	15,6	22,63	35,1	50,8	15,1	33,67	24,2	7,8	5,1	2.45	CS	CS	Cu, N	—
31	16,4	18,1	10,2	14,90	22,1	21,1	11,2	18,13	17,1	11,7	10.2	1,65	N	N	—	—
Средн. Mittel	11,51	20,23	7,78	13,17	24,73	32,30	8,38	21,80	14,13	5,53	3,33	1,49	—	—	—	—

Іюнь. — Juni.

1	16,2	27,9	9,8	17,97	36,0	44,9	10,5	30,47	15,7	8,8	7,4	2,30	Cu	Cu	Cu, S	WNW
2	15,9	29,6	11,9	19,13	33,0	45,3	11,6	29,97	16,8	6,9	3,8	2,10	—	CuS	N	—
3	9,5	30,0	12,0	17,17	9,9	48,7	11,5	23,37	19.4	9,8	9,0	4.35	N	CuS	N	—
4	16,0	24,7	7,7	16,13	36,8	43,4	8.3	29,50	13,9	6,8	5,0	4,05	Cu	Cu	S	—
5	9,5	21,4	10.3	13,73	14,5	37,0	10,8	20,77	14,6	7,3	5,9	2,70	N	N, Cu	Cu	NNE
6	16,5	27,6	12,3	18,80	36,6	48,1	13,5	32,73	18,7	6,8	3,3	1,40	—	Cu	C, CuS	—
7	19,6	27,0	11,2	19,27	40,1	34,9	12,6	29,20	18,7	9,4	7,8	2,00	Cu. CS	Cu, S	S	—
8	12,8	12,2	5,6	10.20	25,3	15,7	7,1	16,03	13.6	7,6	5,6	1,05	CuS	Cu	S	—
9	5,8	19,3	5,0	10,03	7,8	39,9	6.4	18,03	9,2	3,9	1,4	0,90	N	Cu	—	—
10	14,6	25,3	10,2	16,70	34,6	44,6	11,7	30,30	15,7	4,3	1,3	1,20	—	—	CS	—
11	17,6	29,4	13,5	20,17	33,5	46,8	13,1	31,13	19.1	5,3	2,3	1,60	Cu	—	N, Cu	—
12	20,5	35,3	14,2	23,33	37,9	48,3	15,5	33,90	22,2	9,2	6,0	1,70	—	—	—	—
13	20,9	35,8	16,2	24,30	36,8	50,0	17,7	34,83	25,2	11,5	9,2	2,00	—	Cu	—	NE
14	22,8	33,4	16,5	24,23	38,3	42,9	17,8	33,00	25,2	11,6	9,5	2,00	—	Cu	—	—
15	23,2	35,0	18,2	25,47	37,2	51,6	19,9	36.23	26,1	11,9	9,5	2,80	—	Cu	S, C	—
16	25,6	35,0	17,8	26,13	39,2	50,9	18,8	36,30	24,5	13,9	10,7	4,25	Cu	Cu	S	SE
17	24,5	30,8	17,1	24,13	40,9	43,1	18,6	34,20	24,2	14,2	12,9	4,40	Cu	N, Cu, C	—	NE
18	24,6	38,5	18,5	27,20	36,9	51,9	18,9	35,90	26,1	14,6	12,6	5,45	—	—	—	—
19	24,3	43,7	20,8	29,60	36,9	52,9	19,2	36.33	27,0	13,3	10.5	4,50	—	Cu	Cu, S	—
20	26,2	42,1	17,9	28,73	39,1	52,1	17,7	36.30	24,0	14,9	13.9	4.70	—	—	Cu	—
21	23,5	37,8	20,4	27,23	35,9	51,4	19,5	35,60	26,6	12,8	11,1	4,85	—	—	N, CuS	—
22	23,0	38,6	19,0	26,87	38,1	54,6	19,7	37,47	27,4	16,4	15,1	4.90	C, Cu	Cu	C, S, Cu	SSE
23	24,1	32,0	19,4	25,17	41,8	40,5	19,0	33,77	25,4	16,5	15,2	2,95	S. Cu	Cu, N	N	SSE
24	15,6	12,6	13,0	13,73	17,0	13,4	13,3	14,57	19,4	12,0	11,5	1,00	N	N	N	—
25	18,8	19,9	16,8	18,50	35,4	19,5	16,4	23,77	23,4	11,1	10,2	1,40	Cu, S	Cu, N	Cu, S	ESE
26	18,0	32,9	16,7	22,53	26,4	47,9	15,8	30,03	18,2	14,0	12,0	2,35	Cu, N	Cu, S, C	N	—
27	22,3	25,6	14,6	20,83	40,4	38,6	15,2	31,40	17,9	14.9	12,9	3,45	S	CCu, CS	S	—
28	19,8	21,0	13,6	18,13	33,6	35,6	14,0	27,73	18,4	13,4	11,8	2,40	CCu, S	Cu. N	Cu, S	—
29	17,5	20,5	13,9	17.30	28,4	23.7	16,0	22,70	20,4	11,6	10,4	1,80	Cu, N	N, Cu	Cu, S	W
30	17,5	26,2	11,4	18.37	35.0	45,9	12,4	31,10	18,1	10.9	9,0	2,90	S	S	—	—
Средн. Mittel	18,89	29,04	14,18	20,70	32,78	42,14	14,75	29,89	20,50	10,85	8,89	2,78	—	—	—	—

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1^h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1^h p.
1	13,8	19,6	9,7	14,37	22,8	35,8	10,1	22,90	14,0	9,0	7,6	4,20	C, Cu	C, Cu	C, S	NNE
2	19,3	27,6	13,1	20,00	38,4	41,1	14,5	31,33	17,9	7,6	6,2	3,15	Cu, CS	Cu, C	S	W
3	23,2	28,3	15,4	22,30	40,6	40,6	15,7	32,30	19,2	11,8	8,9	3,25	CCu, CS	CS, CCu	CCu, S	—
4	19,6	20,0	15,0	18,20	24,7	23,9	15,9	21,50	21,7	13,7	11,7	2,20	Cu, S	Cu, N	C, S	NNW
5	23,5	36,3	17,1	25,63	39,1	51,3	17,8	36,07	22,9	12,9	11,3	2,85	Cu, N	Cu	C, Cu	—
6	18,9	30,8	15,8	21,83	22,7	38,6	16,7	26,00	21,4	14,4	12,9	2,35	C, CuS	N, Cu	S	—
7	15,0	27,2	12,8	18,33	18,7	52,9	14,1	28,57	19,9	14,0	12,8	2,25	N	Cu, N	Cu, S	W
8	18,4	30,0	15,5	21,30	38,7	45,8	14,5	33,00	21,1	12,5	10,7	2,10	Cu, C	N, Cu, C	N	W
9	15,6	21,1	17,1	17,93	19,4	26,0	17,8	21,07	21,6	12,3	11,3	1,85	N	N	CuS	SSW
10	20,7	35,7	16,6	24,33	38,4	50,8	16,0	35,07	20,7	14,2	11,9	2,20	C, S	C, Cu	Cu, S	W
11	12,9	14,5	13,2	13,53	13,1	17,0	13,1	14,40	16,7	12,3	12,4	2,30	N	N	N	—
12	12,0	13,0	11,4	12,13	13,8	18,5	12,3	14,87	15,9	10,8	10,3	0,60	N	N	CCu, CS	W
13	17,8	25,2	15,7	19,57	37,8	33,5	16,3	29,20	22,0	9,8	7,9	2,50	C, S	Cu, N	C, S	SW
14	19,7	30,4	16,4	22,17	38,8	43,3	17,5	33,20	24,9	11,3	10,2	4,20	—	Cu	N, S	SSW
15	20,7	34,1	20,5	25,10	38,7	52,4	21,2	37,43	26,0	13,9	12,2	3,05	S	Cu	S	E
16	20,2	37,4	19,8	25,80	23,8	56,6	20,3	33,57	32,0	19,8	18,5	3,85	Cu, N	C, Cu	Cu, N	SE
17	21,2	24,7	19,0	21,63	30,8	30,1	19,0	26,63	26,6	18,3	16,8	5,20	N, Cu	N	N	—
18	17,7	26,8	18,0	20,83	19,6	35,9	16,2	23,90	26,3	17,2	15,9	2,45	N	Cu, S	N	—
19	21,4	36,8	19,4	25,87	37,4	53,9	17,8	36,37	24,2	16,9	14,6	2,80	—	C, Cu	N, Cu	NE
20	18,6	24,8	18,8	20,73	20,3	27,8	18,3	22,13	23,0	14,0	14,2	1,90	N	N, Cu	N. Cu	—
21	19,4	25,0	16,4	20,27	23,9	32,4	16,1	24,13	21,5	16,0	15,9	1,85	N	Cu	S	E
22	19,6	33,2	17,2	23,33	25,8	50,1	16,9	30,93	24,0	15,5	14,0	2,85	Cu, S	Cu, S	Cu, S	E
23	22,6	30,9	18,0	23,83	40,1	42,5	18,3	33,63	24,7	14,9	13,0	3,90	C	S, C	S, Cu	—
24	23,2	22,6	18,3	21,37	40,6	27,0	18,6	28,73	26,4	14,0	12,5	3,30	S	Cu, S	S	—
25	22,2	39,0	20,0	27,07	32,6	52,8	19,3	34,90	26,4	16,3	15,2	2,15	C, Cu	Cu, S	Cu, S	NW
26	22,1	36,7	19,2	26,00	34,5	52,2	19,4	35,37	23,7	18,9	17,5	2,15	Cu	CuS, N	Cu, CS	—
27	21,8	34,5	16,4	24,23	40,0	50,6	16,0	35,53	21,6	16,9	15,0	2,70	CuS	Cu, S	S	—
28	18,8	28,7	21,4	22,97	22,3	38,1	21,2	27,20	25,1	15,4	14,0	2,60	Cu. S	C, S	Cu, S	SSE
29	19,9	27,3	17,9	21,70	22,3	33,7	17,3	24,43	24,5	17,6	17,6	2,75	N	N	N	—
30	17,3	26,2	15,9	19,80	20,0	35,9	16,2	24,03	19,0	16,9	15,6	2,05	N	C, CuS	C, S	—
31	18,2	33,4	16,8	22,80	24,0	48,3	16,4	29,57	20,1	16,0	14,6	3,25	C, S	C, Cu	Cu, S	WNW
Средн. Mittel	19,20	28,45	16,70	21,45	29,15	39,98	16,80	28,64	22,42	14,36	13,01	2,74	—	—	—	—

Августъ. — August.

1	19,0	36,3	14,4	23,23	26,1	49,8	13,8	29,90	20,2	14,9	13,0	2,35	S, N	Cu, CS	S	—
2	18,9	28,4	19,7	22,33	32,2	35,8	19,2	29,07	24,3	12,6	10,1	2,75	S	Cu	N	S
3	24,6	27,2	18,4	23,40	41,5	34,5	18,0	31,27	24,0	16,8	14,2	2,80	CCu. S	Cu, S	N	E
4	19,4	16,2	15,5	17,03	22,0	17,5	14,3	17,93	21,0	14,8	14,5	1,05	N	N	N	—
5	15,2	24,6	15,9	18,57	15,0	38,0	15,3	22,77	22,2	12,9	13,4	0,30	N	Cu	Cu, S	SSE
6	17,5	26,1	16,6	20,07	19,9	33,8	16,2	23,30	21,9	13,8	12,2	1,40	N, CuS	Cu, S	Cu, S	N
7	16,7	26,1	14,5	19,10	21,0	36,5	14,4	23,97	20,3	13,7	11,1	1,70	Cu	Cu, N	N, Cu	—
8	17,7	33,0	17,1	22,60	21,2	50,1	16,3	29,20	21,2	13,9	12,6	0,95	CuS, N	CCu, CS	Cu, S	—
9	18,4	35,8	15,8	23,33	21,0	49,0	15,6	28,53	21,2	13,8	12,0	1,90	N	C, Cu	C, S	NNW
10	16,2	18,2	16,8	17,07	18,6	21,0	17,1	18,90	18,4	14,0	12,9	1,65	N	N	N	—
11	17,4	22,2	17,2	18,93	21,1	30,4	16,8	22,77	19,7	16,5	15,5	1,05	N	N	N	N
12	17,6	32,2	17,4	22,40	18,0	49,6	17,0	28,20	21,7	15,8	14,8	0,80	N	Cu, S	Cu, N	W
13	15,2	20,2	13,5	16,30	17,7	23,3	12,3	17,77	18,7	13,7	12,9	2,20	N	N	N	—
14	17,7	31,1	12,9	20,57	33,3	46,6	14,2	31,37	19,2	12,9	11,1	1,65	S	Cu	—	—
15	18,6	35,9	15,0	23,17	35,1	49,6	15,4	33,37	23,0	12,5	8,9	1,75	C	CCu, S	C, S	W
16	15,5	28,8	18,0	20,77	28,4	43,3	18,0	29,90	22,8	11,9	10,5	2,60	CCu, S	Cu	N	—
17	15,7	24,7	15,0	18,47	16,0	30,0	15,8	20,60	22,6	15,4	14,9	2,30	N	N	S	—
18	17,9	33,2	14,0	21,70	34,1	40,1	14,7	29,63	22,8	12,3	10,8	2,15	CCu	Cu	S	N
19	17,5	32,2	17,3	22,33	28,1	49,1	17,0	31,40	21,5	12,7	10,6	2,45	Cu	Cu	N	—
20	18,4	33,7	16,3	22,80	22,2	46,8	16,5	28,50	21,9	14,5	13,1	2,15	CCu, CS	CCu, S	S	—
21	19,2	33,6	16,8	23,20	20,8	48,1	17,0	28,63	22,4	16,6	14,6	1,65	N	Cu	Cu	W
22	18,7	32,1	13,2	21,33	36,1	46,5	14,1	32,23	19,2	13,6	11,6	2,40	—	—	C, NS	—
23	17,9	32,6	12,7	21,07	30,4	45,0	13,8	29,73	20,6	12,9	10,9	2,65	CuS	Cu, S	S	—
24	15,0	32,9	14,8	20,90	27,1	43,3	15,8	28,73	21,5	11,0	8,4	1,95	—	C, Cu	S	—
25	15,2	33,2	15,0	21,13	23,7	44,4	16,3	28,13	22,4	11,5	8,9	1,50	—	Cu	Cu, N	—
26	16,0	37,4	14,4	22,60	27,6	47,4	15,0	30,00	22,9	11,8	9,4	1,90	—	Cu	S	—
27	16,1	23,8	15,7	18,53	18,8	31,1	15,1	21,67	20,0	14,4	12,8	1,95	Cu, S	Cu, N	N	SW
28	13,0	20,4	10,6	14,67	21,2	29,9	11,6	20,90	16,7	9,5	8,6	2,35	Cu	Cu, N	N	WNW
29	12,4	25,5	13,4	17,10	32,9	43,0	13,6	29,83	16,0	10,8	8,4	4,00	—	Cu	N	WNW
30	11,0	15,9	9,4	12,10	10,5	20,4	8,5	13,13	16,7	8,9	8,6	1,65	N	N, Cu	Cu, N	W
31	8,5	25,2	9,9	14,53	24,4	41,1	10,1	25,20	16,2	5,2	3,5	1,65	—	Cu, N	N	—
Средн. Mittel	16,71	28,35	15,07	20,04	24,70	39,19	15,12	26,34	20,75	13,08	11,43	1,92	—	—	—	—

Сентябрь. — September.

Число Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испареніе. Verdunstung. 1^h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1^h p.
1	10,4	26,4	13,2	16,67	14,6	42,4	12,6	23,20	16,4	6,8	3,9	1,95	C, CuS	CuS	N	—
2	14,1	30,2	15,4	19,90	27,9	45,9	15,9	29,90	22,6	12,4	10,5	1,70	S	—	—	—
3	14,4	21,1	13,2	16,23	14,4	37,1	13,5	21,67	17,4	13,2	12,0	1,35	N	CuS	N	W
4	14,5	21,2	14,2	16,63	32,9	29,3	15,2	25,80	18,4	11,9	9,5	2,30	Cu, S	CuS	S	NW
5	11,6	24,5	7,3	14,47	28,0	41,6	8,0	25,87	16,4	9,9	6,9	3,45	—	CCu	S	—
6	7,2	26,5	8,5	14,07	22,4	41,8	9,2	24,47	16,0	5,3	2,8	2,45	—	S	S	—
7	6,4	24,1	10,4	13,63	12,0	29,3	9,8	17,03	16,5	5,7	3,1	1,85	S	Cu	CCu	—
8	8,3	25,3	10,8	14,80	18,4	38,6	12,3	23,10	18,5	7,5	5,2	1,35	C, Cu	Cu	S, Cu	W
9	11,8	16,0	14,2	14,00	23,3	16,4	14,4	18,03	16,6	11,6	9,2	0,20	CS	N	N	—
10	14,3	24,7	11,5	16,83	26,3	42,9	12,3	27,17	17,4	13,4	11,4	1,10	CuS	Cu, S	S	—
11	11,8	29,7	15,3	18,93	23,0	43,8	15,6	27,47	22,2	10,3	8,5	1,10	—	—	N	—
12	13,4	28,1	11,5	17,67	22,7	43,3	12,5	26,17	18,2	13,6	11,2	2,00	Cu, N	—	N, S	—
13	12,9	18,4	11,6	14,30	27,6	20,8	13,0	20,47	18,6	11,9	9,9	1,40	S	N	S	WSW
14	10,3	11,6	15,5	12,47	12,7	12,6	16,2	13,83	18,9	7,9	4,8	1,25	Cu	N	Cu	—
15	15,2	16,9	7,1	13,07	18,0	23,7	7,1	16,27	19,7	7,4	6,2	1,75	N	N	N	—
16	4,9	18,1	4,5	9,17	19,3	34,4	5,2	19,63	12,4	4,4	1,8	2,00	CuS	Cu	S	W
17	7,3	9,1	7,7	8,03	10,9	11,7	7,3	9,97	9,7	4,0	0,5	0,90	N	N	N	WSW
18	5,7	16,2	6,1	9,33	9,3	34,8	6,5	16,87	10,9	6,1	3,9	1,00	N, Cu	Cu, N	N	N
19	5,6	13,7	2,4	7,23	7,0	30,3	3,4	13,57	8,0	4,4	2,4	2,00	N	CuS, N	S	N
20	0,8	16,2	0,9	5,97	17,3	35,5	2,4	18,40	9,5	0,5	— 1,9	2,30	—	Cu	—	—
21	3,4	15,6	3,0	7,33	5,6	29,7	3,7	13,00	7,0	1,3	— 0,9	1,50	N	N	—	—
22	2,1	4,9	3,2	3,40	4,3	7,5	2,3	4,70	7,0	1,9	— 1,7	0,80	CuS	N	N	—
23	3,1	13,5	4,4	7,00	3,8	29,6	4,7	12,70	7,2	2,3	0,8	0,40	N	Cu	N	W
24	4,3	8,5	4,9	5,90	5,0	14,1	4,3	7,80	8,0	4,4	1,9	1,00	N	N	N	W
25	4,7	19,2	4,3	9,40	6,4	17,2	4,7	9,43	6,9	4,3	3,0	0,60	N	N	N	—
26	2,4	14,8	5,1	7,43	6,6	32,9	5,3	14,93	7,8	2,9	0,6	1,20	N	Cu	N	NW
27	1,8	12,5	5,9	6,73	5,4	16,8	6,3	9,50	9,0	2,2	— 1,9	1,15	C	N, Cu	N	—
28	4,4	11,8	7,4	7,87	4,3	24,3	8,3	12,30	11,5	2,9	1,7	0,50	N	N	N	S
29	6,8	15,6	6,8	9,73	7,4	31,1	7,1	15,20	10,6	5,8	4,5	0,80	N	C, N	N, Cu	NW
30	6,6	11,8	7,4	8,60	7,4	14,9	7,6	9,97	10,1	6,3	3,4	0,60	N	N	N, Cu	S
Средн. Mittel	8,02	18,21	8,46	11,56	14,81	29,14	8,89	17,61	13,65	6,75	4,44	1,40	—	—	—	—

Октябрь. — October.

1	7,2	11,6	6,9	8,57	6,8	15,3	6,8	9,63	9,5	6,9	6,5	0,50	N	N	N	—
2	4,7	16,5	4,1	8,43	5,5	31,1	4,6	13,73	8,4	3,8	3,1	0,95	N	S, Cu	—	—
3	3,2	11,8	9,2	8,07	9,8	14,5	10,4	11,57	11,7	3,7	1,6	1,05	S	N	N	SW
4	5,6	16,9	2,4	8,30	9,3	31,0	3,8	14,70	10,9	4,5	1,9	1,75	Cu, S	Cu, CCu	S	NW
5	0,5	6,5	1,2	2,73	11,8	9,0	2,2	7,67	5,6	2,2	— 1,1	1,95	CS	N	Cu	NW
6	1,6	7,4	2,3	3,77	2,8	11,8	2,3	5,63	5,0	1,7	— 0,9	1,00	C	N	N	N
7	1,2	7,8	— 3,6	1,80	1,8	18,9	— 2,5	6,07	5,4	— 0,4	— 4,1	1,95	N, S	CuS	S	NNW
8	— 2,0	11,2	6,0	5,07	1,4	9,8	6,7	5,97	7,9	— 1,0	— 4,8	0,90	C, N	N	N	WNW
9	5,2	12,4	6,9	8,17	6,6	18,3	7,2	10,70	8,7	6,1	2,5	0,75	N	Cu	N	WNW
10	5,2	12,8	1,5	6,50	5,9	16,4	2,5	8,27	8,5	3,5	1,2	0,55	N, CuS	N	—	—
11	0,6	8,1	3,6	4,10	1,4	12,3	5,0	6,23	8,0	1,0	— 0,6	0,70	N, Cu	N	C, Cu	S
12	5,1	8,6	7,6	7,10	5,8	10,6	8,2	8,20	9,7	5,0	2,2	0,70	N	N	N	—
13	7,0	13,9	8,1	9,67	7,3	18,1	8,4	11,27	11,2	6,7	5,5	0,15	N	CuS, N	N	—
14	6,5	10,3	8,0	8,27	6,5	16,6	8,6	10,57	10,7	5,9	5,0	0,50	N	N, Cu	N	S
15	2,7	9,6	6,8	6,37	4,0	12,1	7,7	7,93	9,7	3,2	2,1	0,60	Cu, C	N	N	S
16	2,8	8,6	6,4	5,93	3,8	11,2	6,6	7,20	8,4	3,8	2,3	0,95	S	N	N	SSE
17	4,2	5,9	4,5	4,87	4,2	6,7	4,4	5,10	7,2	4,0	3,2	1,15	N	N	N	SE
18	3,8	7,6	6,4	5,93	4,8	8,4	6,5	6,57	7,7	3,8	3,7	0,50	N	N	N	NE
19	6,5	7,4	5,9	6,60	6,4	8,9	5,6	6,97	7,3	5,9	5,4	0,15	N	N	N	NE
20	2,9	2,1	0,3	1,77	2,7	4,6	0,3	2,53	6,4	0,7	— 0,8	0,75	N	N	N	NNE
21	0,7	1,9	— 4,1	— 0,50	1,0	3,3	— 1,9	0,80	1,7	— 1,0	— 4,1	1,25	N	N	—	E
22	— 6,4	3,3	— 4,1	— 2,40	— 5,5	19,7	— 2,8	3,80	1,6	— 5,2	— 7,2	0,75	—	—	—	—
23	— 7,1	3,7	— 4,5	— 2,63	— 6,2	19,7	— 2,6	3,63	2,1	— 5,8	— 8,2	0,75	—	—	—	—
24	— 2,5	2,5	— 6,1	— 2,03	— 2,9	5,5	— 3,7	— 0,37	1,2	— 4,0	— 7,2	0,65	N	N	—	—
25	— 8,9	7,9	— 4,3	— 1,77	— 7,3	22,8	— 1,9	4,53	2,6	— 5,8	— 9,4	0,20	S	—	—	—
26	1,3	4,3	2,1	2,57	1,9	6,8	2,8	3,83	5,0	— 0,7	— 5,2	0,15	N	N	N	WSW
27	0,6	4,6	— 1,1	1,37	2,7	7,8	1,0	3,83	4,7	1,5	— 2,7	0,25	N	N	—	NW
28	— 3,2	6,9	0,9	1,53	— 1,2	20,9	2,7	7,47	5,2	— 0,1	— 4,1	0,25	C, Cu, S	S	N	—
29	4,2	4,3	1,7	3,40	4,8	4,9	1,5	3,73	5,4	1,7	— 1,9	0,40	N	N	N	NW
30	3,9	8,5	4,1	5,50	4,6	12,6	4,4	7,20	6,7	1,0	0,4	0,45	N	N	N	W
31	3,8	4,8	4,7	4,43	3,8	5,4	5,0	4,73	5,6	3,6	3,0	0,45	N	N	N	—
Средн. Mittel	1,97	8,05	2,70	4,24	3,36	13,39	3,54	6,76	6,76	1,81	— 0,41	0,74	—	—	—	—

С.-Петербургъ. St. Petersburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Температура на поверхности земли. Temperatur auf der Oberfläche der Erde. 7	1	9	Средн. Mittel.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer. 7	1	9	Средн. Mittel.	Крайнія температуры воздуха. Extrem-Temperatur der Luft. Наиб. Max.	Наим. Min.	поверхн. земли. der Erdoberfläche. Наим. Min.	Испаренія. Verdunstung. 1h p.	Видъ облаковъ. Wolkenform. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Wolkenzug. 1h p.
1	— 1,3	7,3	1,1	2,37	0,1	15,1	2,1	5,77	5,8	0,8	— 1,7	0,40	—	N	N	N
2	— 2,1	5,8	— 6,0	— 0,77	— 1,8	23,4	— 3,8	5,93	3,0	— 3,0	— 6,0	0,60	N	CS	S	—
3	— 1,3	0,2	0,4	— 0,23	— 1,7	0,7	0,7	— 0,10	1,4	— 4,1	— 5,9	0,50	N	N	N	—
4	— 0,2	0,3	— 0,6	— 0,17	— 0,3	1,2	— 0,6	0,10	1,5	— 0,5	— 1,2	0,20	N	N	N	SW
5	— 0,5	0,6	0,1	0,07	— 0,4	1,5	0,2	0,43	1,6	— 1,0	— 1,4	0,20	N	N	N	—
6	0,1	3,4	2,5	2,00	0,3	4,8	2,5	2,53	4,5	— 0,4	— 0,6	0,05	N	N	N	—
7	2,1	3,8	1,6	2,50	2,2	6,7	2,3	3,73	3,4	1,0	0,4	0,00	N	N	N	SE
8	0,4	1,6	3,2	1,73	0,3	1,8	4,0	2,03	4,1	0,7	— 0,2	0,15	N	N	N	—
9	3,4	4,6	3,0	3,67	4,3	9,0	3,5	5,60	5,9	3,7	1,0	0,35	N	Cu, S	N	W
10	1,7	4,3	4,1	3,37	1,7	6,9	3,8	4,13	4,6	1,6	0,9	0,25	N	N	N	SW
11	5,9	5,5	4,5	5,30	6,5	7,1	4,7	6,10	7,0	0,8	— 1,6	0,30	N	N	N	W
12	4,3	5,5	5,6	5,13	4,5	5,9	5,5	5,30	6,7	4,2	3,5	0,30	N	N	N	—
13	4,4	5,5	5,3	5,07	4,0	6,2	5,2	5,13	6,3	4,2	3,7	0,00	N	N	N	S
14	3,1	5,4	4,7	4,40	3,7	6,9	5,0	5,20	6,6	3,7	2,0	0,25	N	N	N	SSW
15	4,6	4,2	4,1	4,30	4,2	4,1	3,9	4,07	5,9	3,7	3,4	0,05	N	N	N	—
16	2,7	4,1	2,3	3,03	2,8	5,9	2,2	3,63	4,6	2,5	0,6	0,25	N	N	N	E
17	0,7	2,4	1,5	1,53	1,0	2,7	1,8	1,83	3,1	1,1	— 1,2	0,35	N	N	N	—
18	1,0	2,2	1,9	1,70	1,1	2,7	1,8	1,87	2,6	1,2	0,4	0,20	N	N	N	—
19	2,4	3,0	2,4	2,60	2,4	3,0	2,2	2,53	3,4	1,8	1,3	0,10	N	N	N	E
20	2,8	3,9	— 0,7	2,00	2,8	5,2	— 0,1	2,63	4,3	1,5	— 2,0	0,20	N	N	Cu	NNE
21	— 1,3	— 0,4	— 1,0	— 0,90	— 1,8	— 0,3	— 1,5	— 1,20	2,4	— 1,7	— 3,0	0,30	N	N	N	—
22	— 0,2	0,1	0,1	0,00	— 0,8	0,7	0,2	0,03	0,8	— 1,4	— 1,9	0,20	N	N	N	—
23	— 0,7	0,1	— 1,6	— 0,73	— 0,6	3,1	— 1,5	0,33	0,8	— 1,8	— 4,3	0,15	N	N	N	NNE
24	— 1,2	— 0,7	0,0	— 0,63	— 1,5	0,2	0,7	— 0,20	1,0	— 2,4	— 3,2	0,25	N	N	N	—
25	— 2,8	— 1,0	— 2,2	— 2,00	— 1,6	13,9	— 1,2	3,70	2,6	— 0,9	— 4,3	0,20	—	—	N	—
26	— 2,4	— 0,5	— 5,4	— 2,77	— 2,3	3,3	— 5,0	— 1,33	0,2	— 4,1	— 5,7	0,45	N	N, Cu	—	E
27	— 7,4	— 5,7	— 3,9	— 5,67	— 7,4	1,8	— 4,3	— 3,30	— 3,5	— 8,0	— 9,8	0,10	S	S	N	—
28	— 2,6	— 0,6	— 1,1	— 1,43	— 4,0	0,8	— 1,2	— 1,47	— 0,6	— 4,0	— 4,6	0,05	N	N	N	N
29	0,2	1,8	1,5	1,17	1,5	3,7	2,6	2,60	2,9	— 1,0	— 1,7	0,00	N	N	N, Cu	—
30	1,9	2,0	1,9	1,93	3,2	3,3	2,2	2,90	3,6	2,5	1,0	0,10	N	N	N	—
Средн. Mittel	0,59	2,29	0,98	1,29	0,75	5,04	1,26	2,35	3,22	0,02	— 1,40	0,22	—	—	—	—

Декабрь. — December.

1	1,8	2,2	1,6	1,87	2,7	3,7	2,1	2,83	3,5	1,9	— 0,1	0,55	N	N	N	SW
2	0,1	0,7	— 1,0	— 0,07	1,5	10,7	1,8	4,67	3,2	1,5	— 1,0	0,85	N	—	N	SSW
3	— 0,7	0,4	0,1	— 0,07	— 0,6	2,5	0,4	0,77	2,0	— 0,8	— 2,2	0,55	N	N	N	—
4	— 1,9	0,1	— 1,1	— 0,97	— 0,7	13,9	0,2	4,47	1,9	— 0,5	— 3,8	0,60	N	N, Cu	N	W
5	— 1,5	— 2,3	— 3,0	— 2,27	— 1,7	— 0,7	— 3,5	— 1,97	1,9	— 4,0	— 5,1	0,35	N	N	N	SSE
6	— 2,0	— 2,3	— 1,9	— 2,07	— 2,5	— 1,0	— 1,7	— 1,73	— 1,4	— 3,7	— 4,6	0,20	N	N, Cu	N	SSW
7	— 0,4	0,1	0,0	— 0,10	— 0,1	1,1	0,6	0,53	1,5	— 1,7	— 2,3	0,00	N	N	N	W
8	0,5	0,1	0,7	0,43	0,9	1,0	1,9	1,27	2,4	0,4	— 1,4	0,00	N	N	N	—
9	0,1	0,8	1,4	0,77	0,9	2,4	2,0	1,77	2,5	0,9	— 1,9	0,40	S	N	N	S
10	1,3	2,5	2,5	2,10	2,0	3,4	2,7	2,70	3,7	0,8	— 0,4	0,55	N	N	N	S
11	1,0	1,4	0,8	1,07	1,4	1,0	1,1	1,17	3,7	0,5	— 0,4	0,25	N	N	N	—
12	1,0	2,0	0,5	1,17	1,6	3,3	1,0	1,97	3,2	0,8	— 0,4	0,15	N	N	N	—
13	0,0	0,1	— 0,5	— 0,13	0,3	1,2	— 0,5	0,33	1,5	— 0,4	— 1,9	0,50	N	N, Cu	N	SSE
14	1,1	1,3	0,0	0,80	1,5	2,9	0,4	1,60	2,2	— 0,1	— 1,1	0,30	N, Cu	N	N	S
15	0,1	0,3	0,1	0,17	0,7	1,3	0,7	0,90	1,5	0,5	— 1,2	0,25	N	N	N	—
16	— 0,8	— 0,6	0,0	— 0,47	— 0,6	— 0,2	0,4	— 0,13	1,4	— 0,5	— 2,2	0,45	N, S	N	N	SW
17	1,8	1,6	1,6	1,67	2,4	2,6	2,1	2,37	3,0	0,8	— 0,5	0,00	N	N	N	S
18	— 2,5	0,3	0,6	— 0,53	— 1,3	3,4	0,1	0,73	3,0	— 0,6	— 3,5	0,50	—	Cu, N	C, Cu	SW
19	— 0,9	— 1,7	— 3,0	— 1,87	— 1,5	4,7	— 4,2	— 0,33	1,2	— 4,3	— 5,2	0,35	N	Cu, S, N	N	WNW
20	— 4,6	— 5,3	—10,2	— 6,70	— 6,9	— 4,6	—12,9	— 8,13	— 3,9	—12,1	—11,8	0,20	N	N	—	—
21	—12,3	— 3,5	— 3,8	— 6,53	—11,7	9,1	— 2,7	— 1,77	— 1,0	—16,6	—16,4	0,00	—	Cu, N	—	W
22	— 3,7	— 1,7	— 9,6	— 5,00	— 3,3	9,8	— 8,3	— 0,60	— 1,1	— 7,3	—11,2	0,85	N	—	—	—
23	—10,3	— 7,8	— 5,2	— 7,77	—11,1	— 5,8	— 5,2	— 7,37	— 4,9	—11,9	—12,7	0,05	N	N, S	N	—
24	— 3,9	— 3,8	— 3,6	— 3,77	— 4,9	— 1,7	— 3,7	— 3,43	— 3,1	— 6,7	— 8,0	0,35	N	N	N	—
25	— 4,1	— 3,0	— 5,9	— 4,33	— 4,2	— 1,2	— 5,7	— 3,70	— 2,7	— 6,1	— 6,5	0,20	N	N	N	S
26	— 3,7	— 4,5	— 9,3	— 5,83	— 3,2	— 1,9	— 8,6	— 4,57	— 2,6	— 7,4	—10,3	0,00	N	CCu, N	Cu	SW
27	— 4,8	— 5,8	— 6,3	— 5,63	— 5,0	— 5,3	— 6,4	— 5,57	— 4,6	— 7,8	—10,0	0,05	N	N	N	—
28	— 4,6	— 5,0	— 5,8	— 5,13	— 4,8	— 4,2	— 5,9	— 4,97	— 4,3	— 7,6	— 7,9	0,05	N	N	N	—
29	— 7,1	— 4,8	— 3,0	— 4,97	— 7,6	— 3,3	— 2,8	— 4,57	— 2,7	— 7,7	— 8,7	0,00	N	N	N	—
30	— 6,0	— 4,6	— 6,2	— 5,60	— 5,4	— 4,4	— 6,0	— 5,27	— 2,5	— 7,0	—11,6	0,00	CuS	N	N	—
31	—13,8	— 9,2	— 8,7	—10,57	—15,2	— 9,5	— 9,3	—11,33	— 6,1	—16,0	—16,0	0,10	N, S	N	N	—
Средн. Mittel	— 2,61	— 1,68	— 2,52	— 2,27	— 2,46	1,10	— 2,25	— 1,21	0,08	— 3,96	— 5,49	0,28	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1886. Résumé. St. Petersburg.

Мѣсяцы.	Темп. на поверхности земли. Temp. auf der Erdoberfläche.				Температура почвы на возвышеніи: Temperatur der Erde auf der Erhöhung:							Monate.
					0m.40				0m.80	1m.60	3m.20	
	7	1	9	Среднее. Mittel.	7	1	9	Среднее. Mittel.	1	1	1	
Январь	—10,37	— 8,57	— 9,41	— 9,45	— 5,11	— 5,19	— 5,15	— 5,15	—0,89	2,02	5,57	Januar
Февраль	—11,73	— 6,03	—10,17	— 9,31	— 6,67	— 6,83	— 6,38	— 6,63	—2,86	1,10	4,82	Februar
Мартъ	— 8,86	1,20	— 6,74	— 4,80	— 4,24	— 4,37	— 3,72	— 4,11	—2,67	0,17	4,16	März
Апрѣль	3,57	13,84	2,12	6,51	1,79	1,64	2,15	1,86	—0,25	0,13	3,63	April
Май	11,51	20,23	7,78	13,17	6,75	6,63	7,45	6,94	1,33	0,31	3,31	Mai
Іюнь	18,89	29,04	14,18	20,70	15,08	14,88	15,80	15,25	9,55	4,50	3,39	Juni
Іюль	19,20	28,45	16,70	21,45	18,97	18,80	19,58	19,11	15,27	10,66	5,28	Juli
Августъ	16,71	28,35	15,07	20,04	18,80	18,57	19,12	18,83	16,75	13,25	7,34	August
Сентябрь	8,02	13,21	8,46	11,56	12,34	12,18	12,60	12,37	12,99	12,44	8,66	September
Октябрь	1,97	8,05	2,70	4,24	6,05	5,98	6,06	6,03	7,55	8,98	8,51	October
Ноябрь	0,59	2,29	0,98	1,29	3,28	3,25	3,22	3,25	4,55	6,31	7,65	November
Декабрь	— 2,61	— 1,68	— 2,52	— 2,27	0,99	0,98	0,93	0,97	2,50	4,60	6,74	December
Годъ	3,91	11,11	3,26	6,09	5,67	5,54	5,97	5,73	5,32	5,37	5,75	Jahr.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Radiations-Thermometer.				Среднія изъ крайнихъ темп. воздуха. Mittlere Extrem-Temperatur der Luft.		Темп. поверхн. землм. der Erdoberfläche.	Испаренія. Verdunstung.	Monate.
	7	1	9	Среднее. Mittel.	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наим. Min.	1h p.	
Январь	—10,57	— 3,68	— 9,37	— 7,87	— 6,11	—12,79	—13,42	0,06	Januar
Февраль	—11,91	5,74	—10,20	— 5,46	— 6,10	—12,77	—13,80	0,14	Februar
Мартъ	— 5,73	17,08	— 6,84	1,50	— 1,53	—10,60	—11,51	0,29	März
Апрѣль	13,90	26,67	2,79	14,45	9,35	0,44	— 1,46	1,07	April
Май	24,73	32,30	8,38	21,80	14,13	5,53	3,33	1,49	Mai
Іюнь	32,78	42,14	14,75	29,89	20,50	10,85	8,89	2,78	Juni
Іюль	29,15	39,98	16,80	28,64	22,42	14,36	13,01	2,74	Juli
Августъ	24,70	39,19	15,12	26,34	20,75	13,08	11,43	1,92	August
Сентябрь	14,81	29,14	8,89	17,61	13,65	6,75	4,44	1,40	September
Октябрь	3,36	13,39	3,54	6,76	6,76	1,81	— 0,41	0,74	October
Ноябрь	0,75	5,04	1,26	2,35	3,22	0,02	— 1,40	0,22	November
Декабрь	— 2,46	1,10	— 2,25	— 1,21	0,08	— 3,96	— 5,49	0,28	December
Годъ.	9,46	20,67	3,57	11,23	8,09	1,06	— 0,53	1,09	Jahr.

Blank page retained for correct pagination

НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ АТМОСФЕРНЫМИ ОСАДКАМИ ВЪ 1886 ГОДУ.

Настоящіе выводы изъ наблюденій надъ атмосферными осадками въ 1886 году составляютъ продолженіе выводовъ за прошедшій годъ. Что касается до содержанія, то оно не измѣнилось: помѣщены какъ въ прошломъ году результаты наблюденій, произведенныхъ только на станціяхъ III-го разряда. — Относительно формы тоже сохраненъ прежній порядокъ распредѣленія станцій т. е. онѣ слѣдуютъ одна за другой съ Сѣвера на Югъ и съ Запада на Востокъ.

Координаты мѣстечекъ и селъ могли быть обозначены только приблизительно. Разница между помѣщенными въ настоящихъ выводахъ координатами нѣкоторыхъ мѣстъ и такими же координатами приведенными въ прошлогоднемъ изданіи зависитъ отъ того, что намъ удалось ихъ опредѣлить точнѣе, чѣмъ въ прошломъ году.

Высота станцій надъ уровнемъ моря опредѣлялась вообще помощью карты высотъ Европейской Россіи, изданной Министерствомъ Путей Сообщенія. — Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ вышеупомянутая карта не даетъ положительныхъ данныхъ относительно высоты мѣста, намъ пришлось довольствоваться только приблизительнымъ ея опредѣленіемъ или даже совсѣмъ отъ нея отказаться.

BEOBACHTUNGEN ÜBER ATMOSPHÄRISCHE NIEDERSCHLÄGE IM JAHRE 1886.

Im Anschluss an das Résumé der Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge für das Jahr 1885 bringt das vorliegende Résumé die Beobachtungsresultate des Jahres 1886 zur Publication. Dem Inhalte nach ist keine Aenderung vorgenommen worden und compariren hier, wie im Vorjahre, nur Stationen III Ordnung. Auch bezüglich der Form der Publication ist dieselbe Anordnung, wie früher eingehalten worden. indem die einzelnen Stationen in der einmal angenommenen Reihenfolge — von Norden nach Süden und von Westen nach Osten zugleich vorschreitend — aufgeführt sind.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleine Ortschaften oder Güter nur eine annähernde; die Coordinaten, welche von denen im vorigen Jahre abweichen, konnten im Laufe der Zeit für gewisse Stationen genauer bestimmt werden.

Die Höhe der Beobachtungsorte über dem Meeresniveau wurde nach der vom Ministerium der Wegecommunication herausgegebenen Höhenkarte des Europaeischen Russlands festzustellen versucht. Die Bestimmung der Höhen derjenigen Orte, für welche diese Karte keine directen Angaben bot, konnte entweder gar nicht oder nur mit annähernder Genauigkeit geschehen.

Высота станцій надъ уровнемъ моря и высота дождемѣра надъ поверхностью земли приведена въ метрахъ, высота же слоя выпавшихъ осадковъ — въ миллиметрахъ.

Что касается числа станцій III-го разряда, дѣйствовавшихъ въ 1886 году, то, къ большому нашему удовольствію, оно и въ настоящемъ году значительно увеличилось. Между тѣмъ какъ въ выводахъ за 1885 годъ были помѣщены результаты наблюденій 441 станцій, въ настоящихъ выводахъ, за 1886 годъ, опубликованы результаты наблюденій 550 станцій. — Принимая при этомъ во вниманіе, что изъ числа станцій, дѣйствовавшихъ въ прошломъ году, 25 прекратили свою дѣятельность, число станцій вновь учрежденныхъ въ 1886 году оказывается 134.

Кромѣ названныхъ 550 станцій, наблюденія которыхъ помѣщены въ нижеслѣдующихъ выводахъ, Обсерваторіею еще получены записи изъ 19 пунктовъ, которыя однакожъ не вошли въ настоящіе выводы, такъ какъ наблюденія на этихъ станціяхъ велись не вполнѣ удовлетворительно или же продолжались слишкомъ короткое время. Оригинальныя записи наблюденій этихъ 19 станцій хранятся въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи.

Названія этихъ пунктовъ слѣдующія:

Названіе мѣста.	Губернія.	Время, въ продолженіе котораго производились наблюденія.
1. Грязовецъ	Вологодская	Іюль и Августъ
2. Ливенгофъ	Витебская	„ „
3. Королинъ	Минская	Январь
4. Рогачевъ	Могилевская	Январь и Февраль
5. Сергіево	Тульская	Апрѣль и Май
6. Донгузъ	Саратовъ	Октябрь
7. Зарудянскій заводъ	Подольская	Апрѣль
8. Гербина	„	Январь и Мартъ
9. Войтовцы	„	Іюнь и Іюль
10. Проскуровъ	„	Іюль и Августъ
11. Олефировка	Полтавская	Май и Іюнь
12. Осинова	Харьковская	Январь и Февраль
13. Маккѣевскій Рудникъ	Обл. Войск. Донск.	Апрѣль и Май
14. Лозоватка	Херсонская	„ „
15. Святотроицкое	„	Сентяб. и Октяб.

Die Höhe der Beobachtungsorte über dem Meeresniveau und die der Regenmesser über der Erdoberfläche ist in Metern, die Höhe der Niederschlagsmenge in Millimetern angegeben.

Was die Zahl der im Jahre 1886 in Thätigkeit gewesenen Regenstationen III Ordnung anlangt, so lässt sich beim Vergleich derselben mit der Zahl des Vorjahres erfreulicher Weise auch für dieses Jahr eine recht bedeutende Zunahme constatiren.

Während im Résumé der Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge für das Jahr 1885 im Ganzen 441 Stationen zur Publication kamen, bietet das Résumé für das Jahr 1886 eine Zahl von 550 Stationen III. Ordnung. Zieht man hierbei noch in Betracht, dass von dem bereits im Vorjahre bestehenden Stationen 25 aufgehört haben zu functioniren, so beträgt die Zahl der im Jahre 1886 neu hinzugetretenen Stationen im Ganzen 134.

Abgesehen von den erwähnten 550 Stationen III. Ordnung, deren Beobachtungsresultate in diesem Résumé näher angeführt sind, liefen noch von 19 Stationen Beobachtungen ein, welche jedoch in das Résumé nicht aufgenommen wurden, da dieselben sich entweder in ihrer Ausführung als zu mangelhaft erwiesen oder aber sich auf einen zu geringen Zeitabschnitt des ganzen Jahres erstreckten. Indessen werden die Originale derselben im Archiv des Physicalischen Central-Observatoriums aufbewahrt.

Es sind diese Stationen folgende:

Ort.	Gouvernement.	Dauer der Beobachtungs Zeit.
1. Grjasowez	Wologda	Juli u. August
2. Livenhof	Witebsk	„ „ „
3. Korolin	Minsk	Januar
4. Rogatschew	Mogilew	Januar u. Febr.
5. Ssergiewo	Tula	April u. Mai
6. Dongus	Saratow	October
7. Sarudjänskij Sawod	Podolien	April
8. Gerbina	„	Januar u. März
9. Woitowzy	„	Juni u. Juli
10. Proskurow	„	Juli u. August
11. Olefirowka	Poltawa	Mai u. Juni
12. Ossinowa	Charkow	Januar u. Febr.

Названіе мѣста.	Губернія.	Время, въ продолженіе котораго производились наблюденія.
16. Килія	Бессарабская	Апрѣль и Май
17. Маріуполь	Таврическая	Августъ
18. Кугультъ	Ставропольская	Октябрь
19. Тарбагатайская	Забайкальская	Сентябрь.

Вмѣстѣ съ этими 19 станціями и всѣми станціями II-го разряда были доставлены Главной Физической Обсерваторіи наблюденія надъ осадками изъ 860 пунктовъ Европейской и Азіатской Россіи.

Кромѣ того существуютъ, какъ упомянуто въ выводахъ за 1885 годъ, мѣстныя дождемѣрныя сѣти въ Лифляндской и Херсонской губерніяхъ. При этомъ надобно замѣтить, что результаты наблюденій 60 станцій этой послѣдней сѣти публикуются ежемѣсячно съ первой половины 1886 года подъ редакціею профессора Клоссовскаго въ Одессѣ. Публикаціи эти озаглавлены: „Осадки и грозы въ Херсонской губерніи“.

Э. БЕРГЪ.

С.-Петербургъ, 1 (13) Іюня 1887 г.

Ort.	Couvernement.	Dauer des Beobachtungs Zeit.
13. Makkeewskij Rudnik	Gebiet d. Don. Kosaken	April u. Mai
14. Losowatka	Chersonn	„ „ „
15. Swjatotroizkoe	„	Septemb. u. Oct.
16. Kilia	Bessarabien	April u. Mai
17. Mariupol	Taurien	August
18. Kugult	Stawropol	October
19. Tarbagataiskaja	Transbaikalien	September.

Mit Einschluss der ebengenanten Stationen III. Ordnung und sämmtlicher Stationen II. Ordnung sind im Ganzen an c. 860 Punkten des Europaeischen und Asiatischen Russlands Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge angestellt worden.

Ausgenommen hiervon bleiben die bereits im Résumé pro 1885 erwähnten Specialbeobachtungsnetze in den Gouvernements Livland und Chersonn. Bezüglich des Letzteren mag hier noch hervorgehoben werden, dass seit der ersten Hälfte des Jahres 1886 die Beobachtungsresultate von c. 60 Stationen in monatlichen Résumés von Professor Klossowskij in Odessa unter dem Titel: „Niederschläge und Gewitter im Gouvernement Chersonn“ regelmässig publicirt werden.

E. BERG.

St.-Petersburg, 1 (13) Juni 1887.

Поправки въ выводахъ изъ наблюденій надъ атмосферными осадками за 1885 годъ.

стр.		напечат.	должно быть.
II	въ русск. текстѣ 4-я строка снизу . .	Іюль	Іюнь
IV	„ „ „ 1-я „ сверху . .	344,3	334,3

По добавочнымъ сообщеніямъ со стороны гг. наблюдателей данныя нѣсколькихъ станцій могли быть исправлены; почему слѣдуетъ читать:

1. **Гурьево** (№ 185 стр. 16).

Мѣсяцы.	Количество осадковъ.	Максимумъ въ 24 ч.	Число.	Число дней съ осадками.	Со снѣгомъ.
Декабрь	27,9	11,2	12	17	17

2. **Стародубъ** (№ 237 стр. 20).

Декабрь	50,5	10,6	11	22	16

3. **Тихоновка** (№ 386 стр. 33).

Іюль	82,3	41,0	29	8	—
Августъ	19,4	10,7	24	6	—

4. **Чикурча** (№ 394 стр. 33).

Сентябрь	10,6	?	?	5	—
Октябрь	14,1	5,2	31	6	—
Ноябрь	37,9	12,5	26	9	1

Verbesserungen in dem Résumé der Beobachtungen über atmosphärische Niederschläge für das Jahr 1885.

Seite.		Ist gedruckt.	Soll heissen.
II	im russischen Texte 4-te Zeile von unten	Juli	Juni
IV	„ „ „ 1-te „ „ oben	344,3	334,3

Im Folge nachträglicher Mittheilung müssen in den Résumés einiger Stationen Veränderungen vorgenommen werden und ist daselbst folgendermassen zu lesen:

1. **Gurjewo** (№ 185, S. 16).

Monate.	Niederschlagsmenge.	Maximum in 24 St.	Datum.	Zahl der Tage m. Niederschl.	Mit Schnee.
December	27,9	11,2	12	17	17

2. **Starodub** (№ 237, S. 20).

December	50,5	10,6	11	22	16

3. **Tichonowka** (№ 386, S. 33).

Juli	82,3	41,0	29	8	—
August	19,4	10,7	24	6	—

4. **Tschikurtscha** (№ 394, S. 33).

September	10,6	?	?	5	—
October	14,1	5,2	31	6	—
Nowember	37,9	12,5	26	9	1

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
489	Абрау	С. П. Крамаренко, учен. садовникъ	44°42′	37°35′	40	2,1	S. P. Kramarenko, gelehrter Gartner	Abrau	489
415	Аджалка	А. С. Журавскій	48 28	32 30	200	2,2	A. S. Shurawskij	Adshalka	415
476	Акимовка	Н. К. Сидоровъ, завѣдывающій училищ.	46 41	45 11	?	3,1	N. K. Ssidorow, Schul-Vorsteher	Akimowka	476
449	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земск. врачъ	47 16	39 53	4	2,5	N. A. Proschtschakow, Landschafts-Arzt	Akssaiskaja	449
477	Акташъ	Г. Г. Альянаки	46 5	33 41	20	2,1	G. G. Aljanaki	Aktasch	477
256	Алатырь	Г. Пушковъ, учитель	54 55	46 33	84	2,3	H. Puschkow, Lehrer	Alatyr	256
440	Александровка	Н. Ф. Третьяковъ, врачъ	46 47	39 00	100	2,1	N. F. Tretjakow, Arzt	Alexandrowka	440
436	Александровка	Г. А. Романовъ	48 16	35 14	160	2,3	G. A. Romanow	Alexandrowka	436
493	Александровское	В. Грипенко	45 6	43 14	?	2,1	W. Grizenko	Alexandrowskoe	493
246	Александровское	М. В. Дмитріевъ	52 7	40 21	147	2,1	M. W. Dmitriew	Alexandrowskoe	246
540	Александровское	Н. Чаганакскій, врачъ	52 50	103 49	?	2,1	N. Tschaganakskij, Arzt	Alexandrowskoe	540
438	Александровскъ	П. Новицкій, надворн. совѣтн.	47 49	35 11	318	2,0	P. Nowizkij, Hofrath	Alexandrowsk	438
269	Александровъ-Гай	С. И. Алмазовъ, врачъ	50 15	48 38	53	2,1	S. J. Almasow, Arzt	Alexandrow-Gai	269
229	Алексинъ	Л. Ф. Арцымовичъ	54 32	37 4	130	2,4	L. F. Arzymowitsch	Alexin	229
347	Алексѣевка	В. Н. Неволинъ	52 50	44 39	231	2,1	W. N. Newolin	Alexeewka	347
228	Алексѣевское	П. И. Левицкій	54 36	36 55	110	2,1	P. J. Lewizkij	Alexeewskoe	228
484	Алушта	Фонъ-Кунъ, Кол. асс.	44 41	34 25	?	2,1	von Kuhn, Coll. Assessor	Aluschta	484
427	Алчедары	Н. А. Касьяновъ	47 54	28 49	200	2,3	N. A. Kasjanow	Altschedary	427
49	Альтъ-Шванебургъ	Ф. Баумгардтъ, Докторъ мед.	57 10	26 42	130	2,1	F. Baumgardt Dr. med.	Alt. Schwaneburg	49
417	Ананьевъ	П. Моисѣевъ, Преподаватель гимн.	47 43	30 17	210	2,0	P. Moisseew, Lehrer	Ananjew	417
277	Андреевъ	А. И. Чечотъ, учитель	50 41	20 16	262	2,1	A. J. Tschetschot, Lehrer	Andreew	277
222	Анисово-Городище	И. П. Поповъ, Діаконъ	54 14	34 24	231	1,0	A. P. Popow, Diakon	Aniss.-Gorodischtsche	222
390	Антоновка	М. Г. Лешкевичъ, земск. врачъ	50 23	32 32	168	2,0	M. G. Leschkewitsch, Landschafts-Arzt	Antonowka	390
40	Антушево	П. С. Успенскій, Священникъ	59 54	37 43	?	3,1	P. S. Uspenskij, Geistliher	Antuschewo	40
27	Анцыферово	В. С. Краснопольскій	60 35	39 53	?	2,8	W. S. Krasnopolskij	Anzyferowo	27
162	Арзамасъ	А. И. Эшманъ, статск. совѣтн.	55 23	43 49	150	2,1	A. J. Eschmann, Staatsrath	Arsamas	162
163	Арзамасъ	Н. Н. Забѣлинъ и А. Коридалинъ	55 23	43 49	150	2,1	N. N. Sabelin u. A. Koridalin	Arsamas	163
354	Аркадакъ	Я. П. Барановъ, управляющій	51 57	43 21	210	2,5	J. P. Baranow, Verwalter	Arkadak	354
507	Артвинъ	Г. Васильевъ, врачъ Г. Лавровъ, сотникъ	41 14	41 43	?	2,1	H. Wassiliew, Arzt. H. Lawrow. Sotnik	Artwin	507
109	Артинская дача	В. Е. Боковъ, лѣсничій	56 28	58 14	360	2,1	W. E. Bokow, Förster	Artinskaja Datscha	109
521	Атбасаръ	А. Шадринъ, учитель	51 22	67 47	?	1,4	A. Schadrin, Lehrer	Atbassar	521
504	Ахалцыхъ	Г. Воробьевъ, Инспекторъ училища	41 39	42 58	1070	2,1	H. Worobew, Schul-Inspector	Achalzych	504
250	Ахлебинино	А. Ахлебининъ, помѣщикъ	53 48	43 21	?	2,1	A. Achlebinin, Gustbesitzer	Achlebinino	250
501	Ахты	М. А. Стрижевскій, вр.	41 27	47 42	?	2,1	M. A. Strischewskij, Arzt	Achty	501
407	Ахтырка	А. З. Дзюбинъ	50 18	34 54	150	2,1	A. S. Dsjubin	Achtyrka	407
161	Базино	В. В. Чемесовъ	55 34	44 53	?	2,0	W. W. Tschemesow	Basino	161
157	Балахна	Н. Л. Ливановъ, земск. врачъ	56 30	43 37	70	6,1	N. A. Liwanow, Landschafts-Arzt	Balachna	157
372	Балта	А. Сергѣевъ, Священникъ	47 56	29 38	220	2,1	A. Ssergeew, Geistciher	Balta	372
535	Баньщиково	В. Н. Дмитріевъ	?	?	?	9,5	W. N. Dmitriew	Banschtschikowo	535
525	Батинская	Г. Н. Серебряковъ	?	?	?	4,2	G. N. Sserebrjakow	Batinskaja	525
303	Бахмачь	И. Г. Соломаха	51 10	32 49	139	2,1	J. G. Ssolomacha	Bachmatsch	303
433	Бахмутъ	Е. А. Шенковскій, нач. телеграф. ст.	48 35	38 00	98	5,8	E. A. Schenkowskij Telegrah-Chef	Bachmut	433
482	Бахчисарай	Г. Шлейферъ, Подпоручикъ	44 45	33 55	143	2,1	H. Schleifer, Lieutenant	Bachtschissarai	482
475	Бердянскъ	И. В. Баточенко	46 45	136 48	2	?	J. W. Batoschenko	Berdjansk	475
351	Березовка	П. А. Черкаевъ	52 14	44 24	190	1,2	P. A. Tscherkaew	Beresowka	351
267	Березово	В. И. Лебедевъ и Г. Е. Науменковъ, учителя	51 56	48 30	?	2,1	W. J. Lebedew. u G. E. Naumenkow, Lehrer	Beresowo	267
53	Берсъ-Вюрцау	Баронъ А. Фонъ Беръ	56 30	23 45	15	2,1	Baron A. v. Behr	Behrs-Würzau	53
131	Бешенковичи	К. А. Бутеневъ	55 3	29 17	180	2,1	K. A. Butenew	Beschenkowitschi	131
174	Бирскъ	П. К. Гоняевъ, врачъ	55 25	55 38	105	2,1	P. K. Gonjaew, Arzt	Birsk	174
537	Бирюса	В. Щедринъ, учитель	53 52	97 38	?	2,1	W. Schtschedrin, Lehrer	Birjussa	537
341	Бирючъ	К. Грековъ, Шт. Смотр. уѣзд. училища	50 39	37 24	150	12,8	K. Grekow	Birjutsch	341
469	Благовѣщенка	И. К. Магнусъ, Агрономъ	47 18	34 50	100	2,1	J. K. Magnus, Agronom	Blagoweschtschenka	469

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
494	Благодарное	И. И. Корогодинъ, завѣдующ. училищемъ	45° 6′	43°26′	?	3,1	J. J. Korogodin, Schul-Vorstcher	Blagodarnoe	494
273	Блашки	І. И. Пароль, учитель.	51 42	18 20	170	2,1	J. J. Parol, Lehrer	Blaschki	273
47	Блуменгофъ	А. Казакъ, Агрономъ.	57 26	25 47	147	1,5	A. Kasak, Agronom	Blumenhof	47
416	Бобринецъ	С. Кобзевъ, Инспекторъ училища	48 3	32 11	150	2,0	S. Kobsew, Schul-Inspector	Bobrinez	416
205	Бобруйскъ	К. О. Лагуновичъ	53 7	29 13	158	2,1	K. O. Lagunowitsch	Bobruisk	205
413	Богоявленскъ	И. А. Базилевичъ	48 42	33 26	40	2,1	J. A. Basilewitsch	Bogojawlensk	413
377	Богуславъ	В. А. Колусовскій	49 32	30 46	210	1,0	W. A. Kolussowskij	Boguslaw	377
529	Богучанское	С. К. Давыдовичъ	58 26	97 29	?	2,2	S. K. Dawydowitsch	Bogutschanskoe	529
431	Болградъ	Д. Начевъ, докт. мед.	45 44	28 36	130	2,1	D. Natschew, Dr. med.	Bolgrad	431
37	Бологое	І. А. Бартновскій	57 54	34 1	170	2,2	J. A. Bartnowskij	Bologoe	37
236	Болото	Князь Д. П. Львовъ	53 48	36 19	189	2,1	Fürst D. P. Lwow	Boloto	236
384	Болтышка	Г. Щуръ, учитель	48 54	32 14	150	1,1	G. Schtschur, Lehrer	Boltyschka	384
306	Болховъ	Г. Патермуѳій, Архимандритъ	53 27	35 59	239	2,5	H. Patermufij, Archimandrit	Bolchow	306
160	Больше-Мурашкино	К. Ѳ. Ѳедоровъ	55 47	44 47	?	2,3	K. Th. Fedorow	Bolsche-Muraschkino	160
406	Большая Писаревка	Я. С. Скрыпнинъ и Д. Г. Молчанъ	50 19	35 28	190	1,7	J. S. Skrypnin. D. G. Moltschan	Bolschaja Pisarewka	406
471	Большой-Токмакъ	П. Ѳ. Павленко, Провизоръ	47 16	35 43	57	2,5	P. Th. Pawlenko, Provisor	Bolschoi-Tokmak	471
370	Бондуровка	В. Крыжановскій	48 18	29 15	240	2,5	W. Kryshanowskij	Bondurowka	370
198	Борисовъ	Е. Ельницкій, Завѣдующій училищемъ.	54 15	28 30	152	2,9	E. Elnizkij, Scsul-Vorsteher.	Borissow	198
268	Борисоглѣбовка	Р. В. Турдакинъ, учит.	51 2	47 49	?	2,5	R. W. Turdakin, Lehrer.	Borissoglebowka	268
405	Боромля	П. М. Коваль	50 37	34 59	190	2,1	P. M. Kowal	Boromlja	405
158	Боръ	А. Н. Лебедевъ	56 22	44 3	74	3,0	A. N. Lebedew	Bor	158
539	Бо-Ханъ	С. А. Пирожковъ	53 ?	102 ?	?	2,1	S. A. Piroshkow	Bo-Chan	539
89	Боярское	П. П. Соколовъ, волост. писарь	56 53	43 30	97	2,1	P. P. Ssokolow, Wolost-Schreiber	Bojarskoe	89
294	Буда-Карецкая	И. Я. Быковъ, дворян.	52 14	33 1	187	2,1	J. J. Bykow	Buda-Karezkaja	294
265	Бузулукъ	А. С. Гнѣдинъ, Инспекторъ училища	52 47	52 15	66	2,1	A. S. Gnedin, Schul-Inspector	Busuluk	265
82	Буй	В. Ширяевъ	58 19	41 26	?	2,1	W. Schirjaew	Bui	82
518	Булатовская	И. Сосиновъ, учитель.	55 32	77 38	?	2,8	J. Sosinow, Lehrer	Bulatowskaja	518
279	Буско	В. Керскій	50 14	20 44	265	2,1	W. Kerskij	Busko	279
437	Бутовичевка	П. В. Савицкій	48 3	34 33	150	2,1	P. W. Ssawizkij	Butowitschewka	437
52	Бухенгайнъ	Г. Вильгельмъ Главн. лѣсничій	56 32	25 18	84	2,1	H. Wilhelm, Ober-Förster	Buchenhain	52
59	Бѣжецкъ	Н. Пятровъ	57 49	36 41	142	2,0	N. Pjatrow	Beshezk	59
134	Бѣлый	Н. Вознесенскій Инспекторъ училища	55 50	32 57	206	2,3	N. Wosnessenskij, Schul Inspector	Belyj	134
319	Бѣлый-Колодезь	А. М. Снегиревъ, Ст. Совѣтникъ	52 3	36 38	230	2,1	A. M. Snegirew, Staatsrath	Belyj-Kolodes	319
328	Бѣлый-Колодезь	А. Ситниковъ и Ѳ. Уткинъ	50 56	37 22	270	1,9	A. Ssitnikow. Th. Utkin	Belyj-Kolodes	328
172	Бѣляево	А. И. Титовъ, Колл. Ассесоръ	55 28	48 26	126	2,1	A. J. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	172
36	Валдай	М. К. Исаевъ	57 59	33 15	189	2,1	M. K. Jssaew	Waldai	36
411	Варваровка (Деризовка)	А. П. Джунковскій	48 41	37 14	190	2,1	L. P. Dshunkowskij	Warwarowka (Derisow.)	411
86	Варнавинъ	П. Преображенскій, учитель	57 24	45 5	99	2,6	P. Preobrashenskij, Lehrer	Warnawin	86
468	Васильево	С. Щербининъ и Г. Хорошиловъ, Священ.	47 24	35 16	140	2,1	S. Schtscherbinin. G. Choroschilow. Geistlicher.	Wassilewo	468
42	Везенбергъ	Н. Дегіо, Аптекарь	59 21	26 21	74	?	N. Dehio, Apotheker	Weisenberg	42
46	Вейсенштеинъ	Р. Браше, Аптекарь	58 53	25 34	64	1,8	R. Brasche, Apotheker.	Weisenstein	46
11	Вельскъ (Вороновская).	И. Савиновъ и А. Цехановичъ	61 5	42 9	?	2,1	J. Ssawinow A. Zechanowitsch	Welsk (Woronowskaja).	11
16	Верола	Н. В. Бѣлявинъ, Священникъ	60 2	31 45	60	3,2	N. W. Beljawin Geistlicher	Werola	16
177	Верхне-Троицкое	Г. Гаринъ, Лѣсничій	54 19	54 10	210	2,1	H. Garin, Förster	Werchne-Troizkoe	177
470	Верхняя Бѣлозерка	М. Борвенскій, Священникъ	47 17	34 43	100	2,1	M. Borwenskij, Geistlicher	Werchnjaja Beloserka	470
3	Вершинина	Я. Морозовъ, учитель.	62 7	38 19	147	2,1	J. Morosow, Lehrer	Werschinina	3
226	Веснины	И. Поповъ, псаломщ.	?	?	?	1,1	J. Popow	Wesniny	226
259	Вешкайма	А. Дворянскій, Діаконъ А. Степановъ, учит.	54 4	47 1	210	2,3	A. Dworjanskij, Diakon. A. Stepanow, Lehrer.	Weschkaima	259
128	Витебскъ	С. Ростовскій, Докторъ Э. С. Юрковскій, Секретарь	55 11	30 11	141	2,1	S. Rostkowskij Doctor. E. S. Jurkowskij, Sekretär	Witebsk	128
533	Витимъ (Бадайбо.)	М. Т. Балахнинъ	59 28	112 39	?	?	M. T. Balachnin	Witim (Badaibo)	533
456	Владиміровка	Г. Поликовъ, Священникъ	48 19	46 9	?	2,6	G. Polikow, Geistlicher.	Wladimirowka	456

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessors über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
283	Владиміръ-Волынскъ..	В. П. Быльдинъ, учит.	50°51′	24°19′	210	2,2	W. N. Byldin, Lehrer..	Wladimir-Wolynsk....	283
249	Воейково.....	К. Кальянъ, Начальникъ ст.....	53 50	43 55	155	2,8	K. Kaljan, Stations Chef	Woeikowo.....	249
420	Вознесенскъ.....	Г. Бучковъ.....	47 34	31 20	110	2,8	H. Butschkow.....	Wosnessensk.....	420
290	Волочискъ.....	И. И. Суса.....	49 32	26 8	306	3,2	J. J. Ssussa.....	Wolotschisk.....	290
350	Волхонщина.....	Я. П. Марковъ, Управляющій.....	52 24	44 19	210	?	J. P. Markow, Verwalter	Wolchonschtschina....	350
334	Воронежъ.....	Л. Вейнбергъ, секрет..	51 40	39 13	149	2,4	L. Weinberg, Sekretär.	Woronesh.....	334
127	Воронечъ.....	Т. Я. Лисовскій.....	55 19	28 24	149	2,5	T. J. Lissowskij.....	Woronetsch.....	127
289	Воронковцы.....	Т. Полѣшукъ.....	49 42	27 6	270	2,1	T. Poleschuk.....	Woronkowzy.....	289
178	Воскресенское.....	Н. Г. Прохоровъ.....	55 33	63 45	?	2,1	N. G. Prochorow.....	Woskressenskoe.....	178
148	Воскресенское.....	Н. В. Ланской.....	55 45	36 14	270	2,1	N. W. Lanskoi.....	Woskressenskoe.....	148
190	Вымыслинъ.....	И. П. Дувинъ, руководитель уч. семинаріи	52 59	19 19	126	2,1	J. P. Duwin, Seminar-Vorsteher.....	Wymyslin.....	190
247	Вязовка.....	Л. Вольгардтъ.....	51 46	42 18	147	2,1	L. Wolgardt.....	Wjasowka.....	247
138	Вязьма.....	И. В. Чернцовъ.....	55 13	34 18	225	2,9	J. W. Tschernzow.....	Wjasma.....	138
45	Гапсаль.....	И. Томсонъ, телеграфистъ.....	58 57	23 32	00	1,8	J. Tomson, Telegraphist	Hapsal.....	45
21	Гатчино.....	В. А. Бѣлодюгинъ....	59 33	30 8	89	2,4	W. A. Belodjugin.....	Gatschino.....	21
23	Гдовъ.....	В. И. Александровъ, Докторъ.....	58 45	27 49	?	2,1	W. J. Alexandrow, D-r.	Gdow.....	23
136	Гжатскъ.....	А. Ракобольскій, Инспекторъ училища..	55 33	35 00	191	2,1	A. Rakobolskij, Schul-Inspector.....	Gshatsk.....	136
73	Глѣбово.....	С. Масленниковъ, учитель.....	58 1	38 27	130	1,1	S. Maslennikow, Lehrer	Glebowo.....	73
472	Гнаденфельдъ.....	А. И. Клюдтъ.....	47 6	36 3	110	2,1	A. J. Kljudt.....	Gnadenfeld.....	472
274	Гнядзовъ.....	А. Закъ, учитель.....	50 36	19 14	378	2,0	A. Sack, Lehrer.....	Gnjasdow.....	274
502	Гори.....	И. З. Теръ-Степановъ, учитель.....	41 59	44 7	573	2,1	J. S. Ter-Stepanow, Lehrer.....	Gori.....	502
544	Городище.....	Н. В. Пляскинъ, Священникъ.....	51 44	115 53	?	2,1	N. W. Pljaskin, Geistlicher.....	Gorodischtsche.....	544
253	Городище.....	В. И. Карѣевъ, Капитанъ.....	53 16	45 42	147	2,5	W. J. Kareew, Kepitän.	Gorodischtsche.....	253
331	Граиворонъ.....	С. К. Ѳедоровъ, преподаватель.....	50 29	35 40	210	2,0	S. K. Fedorow, Lehrer.	Graiworon.....	331
32	Григорьево.....	Г. Вороновъ.....	58 54	35 19	150	2,1	G. Woronow.....	Grigorjewo.....	32
498	Грозный.....	Г. Ильинъ, врачъ....	43 19	45 42	?	2,1	H. Jlin, Arzt.....	Grosnyi.....	498
393	Грунь.....	А. П. Бинковскій.....	50 15	34 38	190	2,8	A. P. Binkowskij.....	Grun.....	393
114	Гульбины.....	А. А. Рутто.....	56 9	35 32	40	2,1	A. A. Rutto.....	Gulbiny.....	114
65	Давыдово.....	Д. Репенакъ.....	56 42	32 28	?	2,1	D. Repenak.....	Dawydowo.....	65
424	Демченка.....	Я. Г. Демченко.....	48 17	32 43	190	2,5	J. G. Demtschenko.....	Demtschenka.....	424
500	Дербентъ.....	М. Ѳ. Коптѣловъ учитель.....	42 4	47 53	10	2,1	M. Th. Koptelow, Lehrer.....	Derbent.....	500
318	Дерюгино.....	А. Бѣльскій.....	52 12	34 35	230	2,1	A. Belskij.....	Derjugino.....	318
69	Діаконовъ-Пріютъ....	К. Дерепо, учитель...	58 4	36 43	?	2,0	K. Derepo, Lehrer.....	Diakonow-Prijut.....	69
490	Дивное.....	Любовь Акинфіева, учительница.....	45 55	43 20	?	2,1	Ljubow Akinfiewa, Lehrerin.....	Diwnoe.....	490
187	Дисна.....	Ѳ. Адамчикъ, Штатн. Смотритель.....	55 34	28 13	130	2,1	Th. Adamtschik.....	Dissna.....	187
316	Дмитровскъ.....	П. И. Говоровъ, Тит. совѣтникъ.....	52 30	35 8	239	2,1	P. J. Goworow, Tit. Rath	Dmitrowsk.....	316
220	Доброселье.....	П. А. Сумбаевъ.....	54 18	33 41	230	2,1	P. A. Ssumbaew.....	Dobroselje.....	220
139	Дорогобужъ.....	П. П. Боравскій.....	54 55	33 18	190	2,5	P. P. Borawskij.....	Dorogobush.....	139
60	Дубки.....	В. Д. Гардини, землевладѣлецъ.....	57 33	34 58	170	2,1	W. D. Gardini, Gutsbesitzer.....	Dubki.....	60
284	Дубно (Фортъ застава).	М. Макаревскій, Инженерный Кондукторъ.	50 25	25 39	198	1,5	M. Makariewskij Ingenieur.....	Dubno (Fort-Sastawa)..	284
164	Дубокрай.....	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ.....	55 22	44 39	150	2,1	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer.....	Dubokrai.....	164
323	Дьяконово.....	Р. Н. Савельевъ, Инженеръ.....	51 39	35 57	170	2,3	R. N. Ssawelew, Ingenieur.....	Djakonowo.....	323
188	Евье.....	В. С. Осиповъ, помощн. лѣсничаго.....	54 47	24 49	170	2,1	W. C. Ossipow, Förster	Ewje.....	188
441	Ейское-Укрѣпленіе...	И. Л. Гурари.....	46 41	38 28	40	4,2	J. L. Gurari.....	Eiskoe-Ukreplenie.....	441
512	Еленендорфъ.....	А. Денгинкъ, Корр. Г. Ф. О..	40 36	46 20	?	2,1	A. Dengink, Corr. d. Ph. C. O.....	Elenendorf.....	512
271	Елшанка.....	Г. А. Нечаевъ.....	53 50	51 19	?	1,4	G. A. Netschaew.....	Elschanka.....	271
150	Елюнино.....	С. П. Куроѣдовъ, учит.	56 57	42 17	105	?	S. P. Kuroedow, Lehrer	Eljunino.....	150
459	Енотаевскъ.....	К. Таганцевъ, учитель.	47 14	47 6	20	2,1	K. Taganzew, Lehrer..	Enotaewsk.....	459
235	Епифань.....	В. Н. Волоцкой, учитель.....	53 50	38 33	220	2,1	W. N. Wolozkoi, Lehrer.....	Epifan.....	235
297	Жадовъ.....	Г. Г. Мѣсяцъ и Коровко, учителя.....	52 3	32 28	210	2,1	H. Messjaz und H. Korowko, Lehrer.....	Shadow.....	297

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
373	Жерева	Э. Мошинскій	50°36′	29°27′	130	1,6	E. Moschinskij	Sherewa	373
224	Жиздра	А. С. Камаровъ, учит.	53 45	34 45	230	2,5	A. S. Kamarow, Lehrer.	Shisdra	224
315	Жирятино	Н. П. Шепелевъ, помѣщикъ	52 32	35 31	230	1,2	N. P. Schepelew, Gutsbesitzer	Shirjatino	315
287	Житоміръ	И. В. Ковалевскій, Преподаватель	50 16	28 39	220	2,1	J. W. Kowalewskij, Lehrer	Shitomir	287
286	Житоміръ	Т. П. Самборскій, Инженеръ	50 16	28 39	220	2,3	T. P. Ssamborskij, Ingenieur.	Shitomir	286
212	Жлобинъ	А. Коржовъ, учитель	53 54	30 4	140	2,1	A. Korshow, Lehrer	Shlobin	212
332	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	52 23	38 55	210	2,0	T. N. Jssaew	Sadonsk	332
506	Закаталы	І. И. Якубовичъ, Аптекарь	41 37	46 37	520	2,1	J. J. Jakubowitsch, Apotheker	Sakataly	506
38	Запогостъ	М. В. Жгуленъ, учит.	59 32	37 25	?	2,2	M. W. Shgulew, Lehrer	Sapogost	38
26	Заручевье	П. И. Каченовскій, землевладѣлецъ	58 4	28 13	60	2,1	P. J. Kalschenowskij, Gutsbesitzer	Sarutschewje	26
55	Захонье	В. И. Туровскій, Лѣсничій	57 39	29 46	80	2,1	W. J. Turowskij, Förster	Sachonje	55
25	Зеленскъ-Волково	Н. Н. Чайковскій, Священникъ	58 29	29 2	?	2,1	N. N. Tschaikowskij, Geistlicher	Selensk-Wolkowo	25
395	Зеньковъ	С. М. Хлонь	50 12	34 22	322	2,8	S. M. Chlon	Senkow	395
409	Зміевъ	С. А. Чернышевъ, учитель	49 41	36 22	180	2,5	S. A. Tschernyschew, Lehrer	Smiew	409
458	Золотухи	П. Робустовъ, Священ. Е. Ѳедоровъ, завѣд. учил.	47 48	46 36	?	2,1	P. Robustow, Geistlicher E. Fedorow, Schulvorsteh	Solotuchi	458
84	Ивановское	Н. Смирновъ, учит. Е. Шигорина, учительн.	57 38	41 24	?	1,9	N. Smirnow, Lehrer E. Schigorina, Lehrerin.	Iwanowskoe	84
201	Игуменъ	К. Н. Гомолицкій, предсѣдатель мир. съѣзда	53 43	28 25	170	2,1	K. N. Gomolizkij	Igumen	201
463	Икряное	Н. Кузьминъ, настоятель церкви	46 6	47 54	10	2,1	N. Kusmin, Kircheuvorsteher	Ikrjanoe	463
549	Иннокентіевс. Прійскъ	С. А. Кобылкинъ	54 40?	129 9	?	2,1	S. A. Kobylkin	Innokentiewskij Priisk	549
248	Инсаръ	А. Соколъ, учитель	53 52	44 23	210	1,0	A. Sokol, Lehrer	Inssar	248
399	Ирклѣево	Д. Комарецкій, Священникъ	49 31	32 21	150	2,1	D. Komarezkij Geistlicher	Irkleewo	399
541	Иркутскій сол. заводъ	В. Маккавѣевъ	52 40	103 43	?	2,3	W. Makkaweew	Irkutsk. Salz-Fabrik	541
430	Исерлія	Д. Чакиръ, Священ.	46 00	29 1	170	2,8	D. Tschakir, Geistlicher	Isserlija	430
167	Ичалки	М. Порватовъ, лѣсничъ	54 42	45 17	130	2,1	M. Porwatow, Förster	Itschalki	167
509	Кагызманъ	І. Новрузовъ, Смотритель училища	40 11	43 9	?	2,1	J. Nowrusow	Kagysman	509
280	Казимѣржа-Велька	А. Вычулковскій	50 10	20 17	336	4,0	A. Wytschulkowskij	Kasimersha-Welka	280
492	Казинка	А. Е. Семеновъ, завѣдующій училищемъ	45 18	42 7	?	2,1	A. E. Ssemenow, Schulvorsteher	Kasinka	492
478	Казларъ-Айбары	Г. Кузьминъ	45 31	33 54	130	2,1	G. Kusmin	Kaslar-Aibary	478
90	Кайгородское	И. Анчуковъ, учитель	59 45	53 2	?	1,6	J. Antschkow, Lehrer	Kaigorodskoe	90
165	Какино	І. Добротворскій, Священникъ	55 11	45 17	100	2,8	J. Dobrotworskij, Geistlicher	Kakino	165
87	Каликино	В. Бѣдняковъ, учитель	57 10	40 55	100	2,0	W. Bednjakow, Lehrer.	Kalikino	87
272	Калишъ	М. Шосландъ, чертежникъ	51 46	18 6	116	?	M. Schosland, Zeichner.	Kalisch	272
61	Калязинъ	Н. Чередѣевъ	57 15	37 53	130	1,4	N. Tscheredeew	Kaljasin	61
366	Каменецъ-Подольскъ	М. Ф. Палій, Н. П. Забѣлло	48 40	26 34	?	2,1	M. F. Palij N. P. Sabello	Kamenez Podolsk	366
457	Каменный-Яръ	С. В. Конардовъ, подлѣсничій	48 4	46 6	20	2,1	S. W. Konardow, Unterförster	Kamennyi-Jar	457
110	Каменскій заводъ	В. Г. Олѣсовъ	56 24	61 55	190	3,3	W. G. Olessow	Kamenskij Sawod	110
531	Канскъ	Г. Стыпалковскій	56 13	95 39	?	2,1	H. Stypalkowskij	Kansk	531
180	Карасинское	Я. Трифоновъ, Священ.	55 5	61 24	?	1,6	J. Trifonow, Geistlicher	Karasinskoe	180
466	Караульный, островъ	Н. Н. Лебедевъ	46 40	48 50	?	2,1	N. N. Lebedew	Karaulnyi, Insel	466
309	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ	53 7	34 59	204	2,5	N. W. Belenichin	Karatschew	309
524	Каркаралинскъ	Д. М. Вяткинъ, учит.	49 25	75 32	?	3,0	D. M. Wjatkin, Lehrer.	Karkaralinsk	524
508	Карсъ	К. Багаевъ, Инспект. М. Мусселіани, учит.	40 36	43 5	1740	2,1	K. Bagaew, Ingenieur M. Musseliani, Lehrer	Kars	508
474	Каховка	В. Скульскій, Завѣдывающій училищемъ.	46 49	33 28	?	2,1	W. Skulskij, Schulvorsteher	Kachowka	474
503	Кварели	А. И. Ломанъ	41 58	45 52	624	1,8	A. J. Loman	Kwareli	503
530	Кежемское	И. Монкевичъ, волост. писарь	58 58	100 58	?	2,1	J. Monkewitsch, Wolostschreiber	Keshemskoe	530
118	Кельмы	Я. К. Жуковскій, учит.	55 38	22 57	130	2,1	J. K. Shukowskij, Lehrer	Kelmy	118
251	Керенскъ	В. А. Скворцовъ	53 42	43 3	?	2,1	W. A. Skworzow	Kerensk	251
179	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	55 16	64 31	?	2,1	M. F. Katscharin	Kipelskoe	179
152	Киржачъ	В. И. Долговъ, Наставникъ учит. семин.	56 44	39 54	150	5,7	W. J. Dolgow, Seminarvorsteher	Kirshatsch	152

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
28	Кириловъ	Г. Сарматскій, врачъ; Н. И. Башнинъ, смотритель больницы	59°52′	38°23′	150	5,7	H. Ssarmatskij, Arzt. H. J. Baschnin	Kirilow	28
153	Киркеево	К. П. Блудовъ	56 44	40 25	100	1,3	K. P. Bludow	Kirkeewo	153
479	Кишлавъ	Д. Екимовъ, учитель	45 3	34 58	?	2,0	D. Ekimow, Lehrer	Kischlaw	479
214	Климовичи	К. И. Зиновьевъ	53 37	31 22	?	2,5	K. J. Sinowjew	Klimowitschi	214
223	Клинцы	К. Н. Никитинъ	53 51	35 15	230	2,1	K. N. Nikitin	Klinzy	223
70	Княжичъ-Городокъ	В. Соколовъ, Священ.	58 30	38 36	130	2,1	W. Ssokolow, Geistlicher	Kujashitsch-Gorodok	70
401	Кобеляки	А. И. Сычевъ	49 9	34 13	86	2,1	A. J. Ssytschew	Kobeljaki	401
304	Кобыжча	П. И. Зеленинъ, врачъ	50 49	31 29	150	2,1	P. J. Selenin, Arzt	Kobyshtscha	304
364	Кобылецкое	М. Олиферовъ, надвор. совѣтникъ	48 56	28 16	310	2,1	M. Oliferow, Hofrath	Kobylezkoe	364
282	Ковель	Г. Жадановскій, Штат. смотр. училища	51 13	24 42	168	2,3	H. Shadanowskij	Kowel	282
121	Ковно	Г. Геншель, Штабсъ-Капитанъ	54 54	23 53	32	2,8	H. Henschel, Stabs-Kapitain	Kowno	121
264	Козловка	В. Н. Карамзинъ	53 39	51 16	189	2,1	W. N. Karamsin	Koslowka	264
80	Кологривъ	П. П. Станкевичъ, уч. уѣздн. учил.	58 44	43 49	170	2,1	P. P. Stankewitsch, Lehrer	Kologriw	80
6	Колодозеро	К. Говердовскій, учит.	61 47	37 45	?	2,1	K. Gowerdowskij, Lehrer	Kolodosero	6
423	Комаровка	Г. Галченко	47 36	30 17	170	2,2	G. Galtschenko	Komarowka	423
429	Конгазъ	В. Ливинскій, Настоятель священникъ	46 8	28 55	?	2,1	W. Liwinskij, Geistlicher	Kongas	429
120	Кондратовичи Компы.	С. Е. Мацевичъ	55 18	23 59	60	2,1	S. E. Mazewitsch	Kondratowitschi Kompy	120
344	Константиновка	С. Г. Будзиловичъ, титуляр. совѣтникъ	49 42	39 51	210	2,1	S. G. Budsilewitsch, Tit. Rath	Konstantinowka	344
4	Кончезеро	И. Левицкій	62 6	32 42	150	2,1	J. Lewitzkij	Kontschesero	4
329	Короча	С. Н. Пережогинъ, ученый управитель	50 49	37 12	233	2,1	S. N. Pereshogin	Korotscha	329
194	Корощинъ	И. Паньковскій, Священникъ	52 5	25 33	140	2,0	J. Pankowskij, Geistlicher	Koroschtschin	194
227	Корыстово	А. П. Годенко	54 48	38 8	220	2,1	A. P. Godenko	Korystowo	227
313	Корытенка	А. Рудневъ, учитель	52 42	37 25	252	2,2	A. Rudnew, Lehrer	Korytenka	313
104	Коса	И. И. Мельниковъ, смотритель лѣсовъ	59 40	54 25	?	2,1	J. J. Melnikow, Förster	Kossa	104
83	Кострома	П. М. Москвинъ, механикъ	57 46	40 55	101	2,2	P. M. Moskwin, Mechaniker	Kostroma	83
397	Кочубеевка	Ю. Дютертръ	49 46	35 3	153	2,1	J. Djutertre	Kotschubeewka	397
66	Красное	Е. Б. Костылевъ	56 36	33 42	190	2,6	E. B. Kostylew	Krasnoe	66
92	Красноярское	Н. Колпаковъ, учитель	57 25	49 30	?	2,1	N. Kolpakow, Lehrer	Krasnojarskoe	92
461	Красный-Яръ	Л. И. Тихонравовъ	46 32	48 20	4	2,5	L. J. Tichonrawow	Krasnyi-Jar	461
443	Кременская	Е. А. Башкинъ	49 27	43 29	?	2,4	E. A. Baschkin	Kremenskaja	443
403	Кременчугъ	И. Дзюблевскій, Директоръ реал. учил.	49 4	33 26	73	2,7	J. Dsjublewskij, Director d. Realschule	Krementschug	403
534	Крестовское	Г. Ляндау	58 3	114 6	?	2,8	H. Ljandau	Krestowskoe	534
33	Крестцы	П. Голяховскій, учитель	58 23	32 28	90	2,8	P. Goljachowskij, Lehrer	Krestzy	33
300	Кролевецъ	Н. С. Головко-Улазовскій, подпоручикъ	51 33	33 23	190	2,5	N. S. Golowko-Ulasowskij, Unter-Lieutenant	Krolewez	300
270	Кротково	А. Ѳ. Докинъ, священникъ	53 53	52 10	?	2,1	A. Th. Dokin, Geistlicher	Krotkowo	270
487	Крымская	А. Класенъ, провизоръ	44 57	38 2	30	1,9	A. Klassen, Provisor	Krymskaja	487
346	Кузнецкъ	Ф. И. Токаревъ	53 8	46 40	239	2,1	F. J. Tokarew	Kusnezk	346
447	Кумшацкое	Ѳ. Данилевскій, учит.	47 40	41 59	150	2,1	Th. Danilewskij, Lehrer	Kumschazkoe	447
408	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздн. Казначей	49 43	37 37	190	2,1	A. W. Shukow, Kreisrentmeister	Kupjansk	408
115	Куршаны	К. Шпакевичъ, учит.	56 00	22 57	100	2,1	K. Schpakewitsch, Lehr.	Kurschany	115
513	Кусары	Г. Вильнянскій, старш. врачъ, Колл. Совѣтн.	41 27	48 24	2310	1,8	H. Wilnjanskij, Oberarzt, Coll. Rath	Kussary	513
22	Кутское	М. Л. Александровъ	59 28	28 58	100	2,0	M. L. Alexandrow	Kutskoe	22
365	Ладыжинъ	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, нар. учитель	48 41	29 16	240	2,1	D. Th. Beloussow, Lehrer	Ladyshin	365
97	Лазаревка	Н. Н. Морозовъ, управляющій	56 51	50 23	?	2,1	N. N. Morosow, Verwalter	Lasarewka	97
133	Латыголичи	В. Я. Хруцкій, дворянинъ Кол. Асс.	54 37	28 45	?	2,1	W. J. Chruzkij, Coll. Assessor	Latygolitschi	133
243	Лебедянь	Е. Ѳ. Лонткевичъ, учит. прогимн.	53 1	39 8	231	2,2	E. Th. Lontkewitsch, Lehrer	Lebedjan	243
532	Леонидовск. винокурен. заводъ	О. Н. Половниковъ	55 24	91 49	?	2,1	O. N. Polownikow	Leonidowsk., Brantwein-Brennerei	532
378	Лески	Н. Рублевскій, учитель	49 23	32 16	150	1,8	N. Rublewskij, Lehrer	Leski	378
359	Летичевъ	М. Борыткевичъ, Шт. Смотритель учил.	49 23	27 37	320	3,3	M. Borytkewitsch	Letitschew	359

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
396	Лецки	И. В. Бохановскій	50° 2′	31°38′	130	2,1	J. W. Bochanowskij	Lezki	396
113	Линково	И. Лебедевъ, учитель	56 6	23 57	80	2,1	J. Lebedew, Lehrer	Linkowo	113
367	Липовка-Тимановская	К. Кушниренко, учитель	48 35	28 51	290	2,1	K. Kuschnirenko, Lehrer	Lipowka-Timanowskaja	367
192	Ловичъ	Г. Крутиковъ, попечитель больницы Свят. Ѳаддея	52 6	19 57	90	1,6	H. Krutikow, Verweser d. Hosp. d. heil. Thaddäus	Lowitsch	192
348	Лопатино	Г. Глинчиковъ	52 37	45 49	270	2,1	H. Glintschikow	Lopatino	348
24	Луга	Г. Самознаевъ, Инженеръ	58 44	29 53	55	1,0	H. Ssamosnaew, Ingenieur	Luga	24
5	Луги	Г. Срѣтенскій, учитель	61 58	39 13	?	2,2	H. Ssretenskij, Lehrer	Lugi	5
195	Луковъ	В. И. Остроумовъ, Секретарь уѣзд. управы	51 55	22 22	160	1,7	W. J. Ostroumow, Sekretär d. Kreisverw.	Lukow	195
241	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	54 31	41 49	126	2,1	E. J. Kotschetkow	Lukomurje	241
380	Лысянка	І. А. Дыминскій, Дѣйст. членъ Кіевск. Юрид. Общества	49 13	30 52	190	1,1	J. A. Dyminskij, Mitglied d. jur. Gesell. in Kiew	Lyssjanka	380
129	Лѣтцо	В. Н. Свѣнцицкій	55 10	29 44	150	2,1	W. N. Swenzizkij	Letzo	129
30	Любань	М. Сыробоярскій, Инженеръ	59 21	31 16	41	2,4	M. Ssyrobojarskij, Ingenieur	Ljuban	30
343	Любоміръ	Баронесса Е. К. Люденгаузенъ-Вольфъ	49 55	40 13	230	1,9	E. K. Baronesse Lüdenhausen-Wolf	Ljubomir	343
209	Любоницкъ	С. Куклинскій, Ст. Совѣтникъ	52 00	26 6	150	1,0	S. Kuklinskij, Staatsrath	Ljubonizk	209
31	Лядно	А. Каменскій, землевладѣлецъ	59 6	31 37	60	2,1	A. Kamenskij, Gutsbesitzer	Ljadno	31
485	Магарачъ	А. П. Саломонъ и К. Э. Регель	44 32	34 13	?	1,4	A. P. Salomon, K. E. Regel	Magaratsch	485
488	Майкопъ	П. К. Петровъ, учит.	44 36	40 5	?	2,1	P. K. Petrow, Lehrer	Maikop	488
159	Макарьевъ	И. Введинскій, Шт. смотр. уѣзд. учил.	56 5	45 4	170	2,1	J. Wedinskij	Makarjew	159
99	Малмыжъ	Д. Соколовъ, учитель инспекторъ	56 32	50 41	?	2,1	D. Ssokolow, Inspector	Malmysh	99
317	Малоархангельскъ	Р. В. Корогодинъ и П. М. Третьяковъ	52 25	36 29	250	2,1	R. W. Korogodin, P. M. Tretjakow	Maloarchangelsk	317
146	Мальце-Бродово	Н. Скворцовъ и В. Ѳомичевъ	55 56	37 55	180	2,1	N. Skworzow, W. Fomitschew	Malze-Brodowo	146
171	Мамадышъ	И. Скуратовъ, учитель инспекторъ	55 43	51 25	50	2,6	J. Skuratow, Inspector	Mamadysch	171
333	Мандрово	А. К. Струве, дѣйст. ст. Совѣтникъ	52 22	38 10	230	?	A. K. Struwe, W. Staatsrath	Mandrowo	333
48	Маріенбургъ	Л. Бухгольцъ, Докторъ мед.	57 25	27 3	180	2,1	L. Bucholz, D-r. med	Marienburg	48
548	Мархинское	И. В. Павловъ	62 10	129 43	?	1,8	J. W. Pawlow	Marchinskoe	548
34	Марьино	К. Мейснеръ	58 16	34 3	160	2,3	K. Meisner	Marjino	34
382	Матронинская дача	Е. Корбушъ	49 8	32 37	?	2,1	E. Korbusch	Matroninskaja Datscha	382
381	Медвѣдовка	Я. Г. Демченко, мир. судья	49 10	32 29	130	2,5	J. G. Demtschenko, Friedensrichter	Medwedowka	381
519	Медвѣдское	Ѳ. А. Поповъ, Начальникъ почт.-тел. ст.	54 30	83 34	?	?	Th. A. Popow, Chef d. Post- u Telegraph. St.	Medwedskoe	519
491	Медвѣжье	М. Карповъ	45 51	41 30	?	3,5	M. Karpow	Medweshje	491
173	Мензелинскъ	К. Г. Преображенскій, учитель	55 43	53 6	120	2,5	K. G. Preobrashenskij, Lehrer	Menselinsk	173
237	Меркулово	В. П. Аргамаковъ	53 24	36 39	230	2,1	W. P. Argamakow	Merkulowo	237
233	Мещерское	В. И. Филатовъ	54 8	37 53	190	2,1	W. J. Filatow	Meschtscherskoe	233
208	Микуличи	В. Д. Бохонко, учитель	52 22	30 15	130	2,8	W. D. Bochonko, Lehrer	Mikulitschi	208
15	Миленево	Г. Волоцкій, врачъ	59 6	41 13	?	2,0	H. Wolozkij, Arzt	Milenewo	15
444	Миллерово	Г. Сланскій	48 52	40 23	128	2,1	H. Slanskij	Millerowo	444
199	Минскъ	Г. Митрофановъ	53 54	27 33	210	1,5	G. Mitrofanow	Minsk	199
200	Минскъ	Т. Сопоцько	53 54	27 33	210	1,5	T. Ssopozko	Minsk	200
202	Миръ	А. Ѳ. Микуцъ, учитель	53 27	26 28	190	2,1	A. Th. Mikuz, Lehrer	Mir	202
213	Могилевъ	А. И. Федоровъ, Инженеръ	53 54	30 21	190	2,1	A. J. Fedorow, Ingenieur	Mogilew	213
39	Модна	П. Стуловскій, учитель	58 44	36 43	?	2,5	P. Stulowskij, Lehrer	Modna	39
252	Мокшанъ	В. П. Быстренинъ	53 26	44 37	111	2,1	W. P. Bystrenin	Mokschan	252
145	Молодилово	П. П. Боравскій	54 58	33 26	?	?	P. P. Borawskij	Molodilowo	145
242	Моршанскъ	В. П. Быковъ	53 26	41 50	141	2,1	W. P. Bykow	Morschansk	242
422	Мостовое	М. А. Гальперинъ	47 26	30 59	130	2,1	M. A. Galperin	Mostowoe	422
12	Мосѣево (Воскресенск. Погостъ)	Н. Поповъ, учитель	60 9	42 26	110	2,8	N. Popow, Lehrer	Mosseewo (Woskressenskij Pogost)	12
140	Мошково	Д. Д. Лобановъ	54 50	34 37	?	2,1	D. D. Lobanow	Moschkowo	140
7	Муромля	А. Д. Георгіевскій, учитель	61 10	35 3	?	2,1	A. D. Georgiewskij, Lehrer	Muromlja	7

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
155	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	55°35′	42° 4′	100	2,5	J. P. Mjasdrikow	Murom	155
310	Мылинка	Г. Мельниковъ	53 11	34 46	191	1,9	H. Melnikow	Mylinka	310
497	Нальчикъ	Н. Кирилловъ, окружн. врачъ	43 27	43 35	?	2,1	N. Kirillow, Kreisarzt	Naltschik	497
183	Наслѣдницкая	Г. Мухинъ, священ.	52 9	60 20	520	1,4	H. Muchin, Geistlicher	Nasslednizkaja	183
432	Настасьевка	К. И. Трипольскій	49 5	34 35	100	4,3	K. J. Tripolskij	Nastasjewka	432
206	Начь	К. М. Чарноцкій	52 57	26 37	150	2,1	K. M. Tscharnozkij	Natsch	206
125	Невель (Плоское)	Г. Лихачевъ и О. И. Кривошія	56 1	29 55	190	2,6	H. Lichatschew, O. J. Kriwoschija	Newel (Ploskoe)	125
9	Нееловщина	П. Д. Мельниковъ	60 40	33 43	?	2,5	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	9
51	Ней-Бильскенгофъ (Смильтенъ)	Э. Грасманъ, управляющій имѣніемъ	57 30	26 00	?	1,8	E. Grassmann, Verwalter	Neu-Bilskenhof (Smilten)	51
362	Немировъ	С. А. Стрѣльбицкій	48 58	28 51	290	1,8	S. A. Strelbizkij	Nemirow	362
68	Непріе. (Осташковъ)	Н. А. Толстой	?	?	?	2,1	N. A. Tolstoi	Neprie (Ostaschkow)	68
543	Нерчинскъ	А. Н. Малевичъ	51 59	119 37	?	2,1	A. N. Malewitsch	Nertschinsk	543
14	Нестерово	Р. Кобылинскій, конно-полиц. урядникъ	59 8	38 57	110	2,1	R. Kobylinskij	Nesterowo	14
402	Нехвороща	В. Е. Девеки	49 9	34 45	80	2,9	W. E. Deweki	Nechworoschtscha	402
412	Нижняя-Сыроватка	Д. К. Курской, учит.	50 49	34 59	150	?	D. K. Kurskoi, Lehrer	Nishnjaja-Ssyrowatka	412
299	Низковка	Г. Бурновскій, начальникъ станціи	51 41	31 59	150	2,1	H. Burnowskij, Stations-Chef	Niskowka	299
320	Никитское	А. П. Матвѣевъ	51 59	37 7	270	2,1	A. N. Matweew	Nikitskoe	320
266	Николаевскъ	Ф. Ф. Орловъ, нотаріусъ	52 00	48 49	?	2,1	F. F. Orlow, Natarius	Nikolaewsk	266
358	Новая-Синява	К. Крыжановскій, Священникъ	49 35	28 29	320	2,1	K. Kryshanowskij, Geistlicher	Nowaja Ssinjawa	358
298	Новгородсѣверскъ	И. М. Ачкасовъ, Г. Соболевскій	52 1	33 16	190	2,1	J. M. Atschkassow, H. Ssobolewskij	Nowgorodssewersk	298
186	Новиники	С. А Станевичъ	?	?	?	2,1	S. A. Stanewitsch	Nowiniki	186
117	Ново-Александровскъ	И. Д. Гнѣдовскій, учит.	55 44	26 15	130	1,8	J. D. Gnedowskij, Lehrer	Nowo-Alexandrowsk	117
305	Ново-Басань	К. Литвиненко, учитель	50 33	31 36	130	2,1	K. Litwinenko, Lehrer	Nowo-Bassan	305
510	Ново-Баязетъ	Г. Яшвили, уѣзд. врачъ	40 23	45 8	?	2,1	H. Jaschwili, Kreisarzt	Nowo-Bajaset	510
130	Ново-Королево	А. С. Бируля	55 9	30 28	170	1,6	A. S. Birulja	Nowo-Korolewo	130
96	Ново-Тарьялъ	С И. Краевъ, учитель	57 2	48 39	?	2,1	S. J. Kraew, Lehrer	Nowo-Tarjal	96
63	Новоторжокъ	Г. Павловъ, врачъ	57 2	34 57	162	?	H. Pawlow, Arzt	Nowotorshok	63
338	Новохоперскъ	М. Скороходъ-Левченко	51 6	41 38	?	1,9	M. Skorochod-Lewtschenko	Nowochopersk	338
448	Ново-Черкаскъ	М. М. Марковъ, живописецъ	47 25	40 6	8	2,1	M. M. Markow, Maler	Nowo-Tscherkask	448
419	Новый-Бугъ	П. Ѳ. Карповъ. Ф. М. Синческулъ, учителя	47 42	32 31	101	3,1	P. Th. Karpow, F. M. Ssintscheskul, Lehrer	Nowyi-Bug	419
330	Новый-Осколъ	М. М. Чистяковъ	50 46	37 52	139	2,1	M. M. Tschistjakow	Nowyi-Oskol	330
91	Нолинскъ	А. Огородниковъ	57 33	49 57	?	?	A. Ogorodnikow	Nolinsk	91
189	Обеняны	В. С. Осиновъ	54 48	24 37	180	2,1	W. S. Ossinow	Obenjany	189
496	Обильное	Д. Левашовъ, учитель.	44 16	44 34	?	2,1	D. Lewaschow, Lehrer.	Obilnoe	496
325	Обуховка	Е. М. Ждановъ, врачъ.	51 26	35 26	230	2,1	E. M. Shdanow, Arzt	Obuchowka	325
107	Овчинниково	С. Романовъ, священ.	57 10	56 38	270	2,1	S. Romanow, Geistlicher.	Owtschinnikowo	107
322	Озерна	В. И. Рышковъ, предсѣдатель сельск.-хоз. общества	51 41	36 47	250	2,1	W. J. Ryschkow	Oserna	322
112	Окниста	П. Т. Пряжевскій, учит.	56 9	25 47	150	2,1	N. T. Prjashewskij, Lehr.	Oknista	112
371	Окница	В. Ф. Полтовичъ	48 8	28 39	170	2,1	W. F. Poltowitsch	Okniza	371
8	Олонецъ	И. Ѳ. Ѳедоровъ, учит.; И. И. Муманъ, уѣзд. врачъ	60 59	32 56	?	2,1	J. Th. Fedorow, Lehrer. J. J. Muman, Kreisarzt	Olonez	8
308	Олсуфьево	А. А. Кирштейнъ	53 9	35 19	250	2,1	A. A. Kirschstein	Olssufjewo	308
311	Орелъ	А. П. Сальменъ	52 58	36 4	195	1,4	A. P. Ssalmann	Orel	311
184	Орскъ	М. А. Назаровъ	51 12	58 34	210	1,8	M. A. Nasarow	Orsk	184
191	Орышевъ	В. А. Кобылинскій	52 7	20 21	120	1,8	W. A. Kobylinskij	Oryschew	191
54	Островъ	С. А. Крюковичъ	57 49	28 20	60	2,1	S. A. Krjukowitsch	Ostrow	54
340	Острогожскъ	Н. П. Левитскій, подполковникъ	50 50	39 4	143	3,2	M. P. Lewitskij, Oberstlieutenant	Ostrogoshsk	340
285	Острогъ	П. Ѳ. Савицкій, врачъ.	50 22	26 18	230	2,1	P. Th. Ssawitzkij, Arzt.	Ostrog	285
203	Оттоново	Я. Наркевичъ-Іодко	53 19	27 5	190	2,8	Z. Narkewitsch-Jodko	Ottonowo	203
379	Очеретна	Графъ А. Н. Тышкевичъ и С. Стаховскій.	49 20	29 6	210	2,5	Graf A. N. Tyschkewitsch, S. Stachowskij	Otscheretna	379
106	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ	57 54	54 47	170	2,4	K. A. Paschichin	Otscherskij Sawod	106
527	Ошъ	В. Слюнинъ	40 33	72 42	1200	1,0	W. Sljunin	Osch	527
147	Павловскъ	В. А. Михайловскій, аптекарь	55 47	38 42	140	2,1	W. A. Michailowkij, Apotheker	Pawlowsk	147
400	Парасковея	Н. М. Шамраевъ	49 31	35 53	190	2,5	N. M. Schamraew	Paraskoweja	400
254	Пенза	А. А. Кобылинъ	53 11	45 1	137	2,1	A. A. Kobylin	Pensa	254
221	Перемышль	А. Воскресенскій, учитель	54 16	36 10	230	2,1	A. Woskressenskij, Lehrer	Peremyschl	221

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
368	Петрашевка	Г. Пантелеймоновъ, учитель	48°32′	29° 9′	220	2,1	G. Panteleimonow, Lehrer	Petraschewka	368
526	Петро-Александровскъ	Г. Авдакушинъ, врачъ	41 28	61 5	100	1,8	H. Awdakuschin, Arzt	Petro-Aleksandrowsk	526
546	Петровскій заводъ	Г-жа М. О. Кирилова	?	?	?	3,0	Frau M. O. Kirilow	Petrowskij Sawod	546
278	Пилица	К. И. Булли, учитель	50 22	19 31	420	2,1	K. J. Bulli, Lehrer	Piliza	278
85	Плесъ	М. Е. Лаврентьевъ, Инспекторъ училища	57 27	41 33	147	2,1	M. E. Lawrentjew, Schul-Inspector	Pless	85
79	Погожево	Г. Моллеръ, Дѣйств. Ст. Совѣтникъ	58 54	42 40	?	2,1	H. Moller, Wirkl.-Staatsrath	Pogoshewo	79
394	Позники	А. Ѳ. Росиновъ	50 14	32 39	180	1,4	A. Th. Rossinow	Posniki	394
149	Поливаново	В. А. Савельевъ, наставникъ учит. семинаріи	55 27	37 24	150	2,1	W. A. Ssaweljew, Seminar-Vorsteher	Poliwanowo	149
126	Полоцкъ	М. Голицынъ	55 29	28 46	130	8,5	M. Golizyn	Polozk	126
398	Полтава	А. Христофоровъ	49 35	34 34	88	2,8	A. Christoforow	Poltawa	398
116	Помяны	И. Кравченко	55 56	24 20	50	1,4	J. Krawtschenko	Pompjany	116
122	Поневѣжъ	З. Ляцкій	55 47	24 21	50	2,1	S. Ljazkij	Ponewesh	122
454	Поповицкое	А. Михайловскій	48 31	44 50	?	2,1	A. Michailowskij	Popowitzkoe	454
137	Порѣчье	С. В. Губчевскій и Д. Д. Грачевъ, учителя	55 16	31 31	?	2,1	S. W. Gubtschewskij, D. D. Gratschew, Lehrer	Poretschje	137
75	Поховинкино	И. Н. Ельчаниновъ	57 43	38 57	?	2,1	J. N. Eltschaninow	Pochowinkino	75
218	Похожаево	Н. С. Баташевъ	55 12	35 42	190	1,5	N. S. Batashew	Pochoshaewo	218
291	Почепъ	А. Зевальдъ	52 56	33 29	190	2,1	A. Sewald	Potschep	291
166	Починки	И. Н. Лощининъ	54 43	44 53	100	2,1	J. N. Loschtschinin	Potschinki	166
71	Пошехонье	А. С. Солтанъ	58 30	39 7	130	2,1	A. S. Soltan	Poschechonje	71
495	Прасковея	А. Святошевъ, Инспекторъ училища	44 44	44 13	250	2,1	A. Swjatoschew, Schulinspector	Praskoweja	495
410	Преображенскъ	Г. В. Башинскій, Докторъ мед.	49 16	36 30	200	2,1	G. W. Baschinskij, Dr. med	Preobrashensk	410
388	Прилуки	Н. Гуленко, учитель	50 36	32 24	150	4,2	N. Gulenko, Lehrer	Priluki	388
78	Прилуки	П. А. Булдаковъ	57 22	38 3	130	2,1	N. A. Buldakow	Priluki	78
462	Пріютное	Г. Шурмелевъ, ветер. врачъ. Л. С. Александровичъ, купецъ	46 8	43 6	150	2,1	H. Schurmelew, L. S Alexandrowitsch, Kaufmann	Prijutnoe	462
445	Провалье	Г. Алубаевъ, ветерин. врачъ	48 6	39 59	307	2,1	H. Alubaew, Veterinärarzt	Prowalje	445
451	Пролейка	А. Понасевичъ, священникъ	49 32	44 59	?	2,1	A. Ponassewitsch, Geistlicher	Proleika	451
257	Промзино	Н. Позняковъ	54 29	46 44	116	?	N. Posnjakow	Promsino	257
196	Пружаны	Ю. В. Матусевичъ, учитель	52 33	24 27	160	2,1	J. W. Matussewitsch, Lehrer	Prushany	196
19	Пулково	К. Хутынскій, священникъ	59 46	30 19	70	2,1	K. Chutynskij, Geistlicher	Pulkowo	19
17	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь	59 52	31 6	70	2,0	J. K. Kerstens, Apotheker	Putilowo	17
374	Радомысль	Я. А. Шиперовичъ, завѣд. училищемъ	50 30	29 15	190	2,1	J. A. Schiperowitsch, Schul-Vorsteher	Radomysl	374
142	Разсажа	В. Н. Бѣльковичъ	54 32	32 21	170	2,1	W. N. Belkowitsch	Rassasha	142
239	Раненбургъ	Г. А. Тырновъ	53 14	39 58	?	2,1	G. A. Tyrnow	Ranenburg	239
281	Ратно	А. М. Буховичъ, судебный слѣдователь	51 35	24 36	150	2,1	A. M. Buchowitsch	Ratno	281
421	Рацынское-лѣсничество	Ю. А. Леманъ, лѣсничій	47 31	31 27	100	2,1	J. A. Leman, Förster	Razynskoe, Forstei	421
41	Ревель	А. Е. Федотовъ	59 26	24 45	13	2,1	A. E. Fedotow	Reval	41
307	Ржаница	Г. Орловъ	53 25	33 51	164	2,1	H. Orlow	Rshaniza	307
88	Родники	И. М. Красильщиковъ	57 5	41 52	90	2,8	J. M. Krassilschtschikow	Rodniki	88
245	Романовская лѣсная дача	О. И. Ходасевичъ, врачъ	52 32	39 32	189	2,1	O. J. Chodassewitsch, Arzt	Romanowskaja, Forstei	245
74	Романовъ - Борисоглѣбскъ	М. П. Ильинскій	57 52	39 32	116	2,1	M. P. Ilinskij	Romanow - Borissoglebsk	74
387	Ромны	М. П. Мысавскій	50 45	34 29	161	2,1	M. P. Myssawskij	Romny	387
20	Ропша	А. Гекель, учен. садовникъ	59 43	29 51	80	2,1	A. Höckel, gelehrter Gärtner	Ropscha	20
143	Рославль	Д. Н. Хмыровъ	53 56	32 58	190	2,6	D. N. Chmyrow	Roslawl	143
337	Россошь	В. П. Щекинъ	51 6	38 30	230	2,5	W. P. Schtschekin	Rossosch	337
439	Ростовъ на Дону	А. Бартновскій; В. Гнѣсинъ	47 13	39 43	4	2,1	A. Bartnowskij, W. Gnessin	Rostow am Don	439
44	Рохтъ	Баронъ Гюне	59 5	24 28	110	2,1	Baron Hüne	Rocht	44
72	Рыбинскъ	Г. Сыворoткинъ, уѣздный врачъ	58 3	38 52	108	6,7	H. Ssyworatkin, Kreisarzt	Rybinsk	72
324	Рыльскъ	Г. Байцуровъ, инспекторъ. Г. С. Бугуцкій	51 34	34 41	190	2,1	H. Baizurow, Inspector. G. S. Bugyzkij	Rylsk	324
225	Рысня	А. Н. Терскій, управляющій имѣніемъ	54 8	35 34	?	2,1	A. N. Terskij, Gutsverwalter	Ryssnja	225

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
123	Рѣжица	А. Василенко, учитель.	56°30′	27°20′	138	3,6	A. Wassilenko, Lehrer.	Reshiza	123
238	Рязань	А. И. Черепнинъ	54 38	39 45	110	2,1	A. J. Tscherepnin	Rjasan	238
342	Сагуны	Я. Яковлевъ	50 36	39 43	126	2,1	J. Jakowlew	Ssaguny	342
428	Самашканы	Г. В. Лашковъ, священникъ	47 45	28 47	?	1,8	G. W. Laschkow, Geistlicher	Ssamaschkany	428
357	Самойловка	Г. Никольскій, врачъ.	51 11	43 41	170	2,1	H. Nikolskij, Arzt	Ssamoilowka	357
244	Самородиново	К. Г. Бѣляевъ	52 49	40 37	168	1,8	K. G. Beljaew	Ssamorodinowo	244
356	Саратовъ	А. Несмѣловъ, старш. ветеринаръ	51 32	46 4	70	2,8	A. Nesmelow, älterer Veterinär	Ssaratow	356
355	Саратовъ	В. А. Капачинскій, врачъ-операторъ	51 32	46 4	70	2,8	W. A. Kapatschinskij, Arzt	Ssaratow	355
391	Сары	М. И. Давыдовъ, Колл. Ассесоръ	50 19	33 56	170	2,1	M. J. Dawydow, Coll. Assessor	Ssary	391
231	Свиридово	Баронъ Розенъ	54 23	38 17	230	2,5	Baron Rosen	Sswiridowo	231
455	Свѣтлый-Яръ	Е. Покровскій, священникъ	48 30	44 48	10	2,1	E. Pokrowskij, Geistlicher	Sswetlyi-Jar	455
13	Святогорье	Н. Порошинъ, учитель.	59 15	40 50	130	2,5	N. Poroschin, Lehrer	Sswjatogorje	13
124	Себежъ	Н. Горбуновъ, и А. Николаевскій, учителя.	56 17	28 30	?	2,1	N. Gorbunow u. A. Nikolaewskij. Lehrer	Ssebesh	124
467	Сейтлеръ	П. И. Щастливцовъ	54 28	34 44	?	2,1	P. J. Schtschastliwzow	Sseitler	467
295	Семеновка	Г. Евсѣенко, уѣздный врачъ	52 11	32 36	174	2,1	H. Ewsseenko, Kreisarzt	Ssemenowka	295
156	Семеновъ	Е. И. Самосскій, земск. врачъ	56 44	34 29	100	5,7	E. J. Ssamosskij, Landschaftsarzt	Ssemenow	156
312	Семцы	Д. П. Рождественскій.	52 49	33 29	190	2,1	D. P. Roshdestwenskij	Ssemzy	312
260	Сенгилей	Х. Ѳ. Боголюбовъ, священникъ	53 58	48 48	?	2,1	Ch. Th. Bogoljubow, Geistlicher	Ssengilei	260
67	Сергино	І. Гусевъ, священникъ.	56 21	34 48	150	2,3	J. Gussew, Geistlicher	Ssergino	67
349	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, землевладѣлецъ	52 27	43 37	190	?	A. A. Chotjainzew, Gutsbesitzer	Sserdobsk	349
389	Середовка	В. Волкъ-Карачевскій.	50 35	31 52	130	1,6	W. Wolk-Karatschewskij	Sseredowka	389
505	Сигнахъ	Д. Я. Гулисовъ, учит.	41 37	45 53	840	2,1	D. J. Gulissow, Lehrer.	Ssignach	505
258	Симбирскъ	Ѳ. Ѳ. Щербо, врачъ	54 19	48 24	204	2,1	Th. O. Schtscherbo, Arzt	Ssimbirsk	258
175	Симское	Г. Серебряковъ	54 59	57 41	?	?	G. Sserebrjakow	Ssimskoe	175
376	Сквира	Л. П. Омельяновскій, земск. врачъ	49 44	29 40	200	1,8	L. P. Omeljanowskij, Landschaftsarzt	Skwira	376
141	Смоленскъ	Г. Грибскій, подполковникъ	54 47	32 3	170	2,0	H. Gribskij, Oberstlieutenant	Ssmolensk	141
386	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, учитель	50 55	33 35	206	2,1	G. F. Protass, Lehrer	Ssmeloe	386
375	Соловьевка	И. П. Савченковъ	50 12	29 33	190	1,6	J. P. Ssawtschenkow	Ssolowjewka	375
426	Сороки	Г. Смирновъ, врачъ колл. ассесоръ	48 10	28 12	235	1,5	H. Smirnow, Arzt Coll. Assessor	Ssoroki	426
301	Соснина	Н. Степаненко, дворянинъ	51 32	32 29	150	2,1	N. Stepanenko	Ssosniza	301
262	Сосновка	А. Ѳ. Кестеръ	54 27	48 29	200	2,1	A. Th. Kester	Ssosnowka	262
414	Софіевка	А. Э. Охримовскій	48 40	31 29	200	2,1	A. E. Ochrimowskij	Ssofiewka	414
435	Софіевка	Г. Сочинскій, земскій врачъ	48 19	34 14	150	2,2	H. Ssotschinskij, Landschaftsarzt	Ssofiewka	435
339	Средній-Икорецъ	В. Ѳ. Проценко	51 4	39 45	190	2,1	W. Th. Prozenko	Ssrednij-Ikorez	339
547	Средне-Колымскъ	Г. Карзинъ	67 10	157 10	?	1,4	H. Karsin	Ssredne-Kolymsk	547
336	Старая-Хворостань	М. Путинцевъ, священникъ	51 10	39 18	160	2,1	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja-Chworostan	336
293	Стародубъ	И. И. Надпорожскій	52 35	32 44	202	1,7	J. J. Nadporoshskij	Starodub	293
450	Старочеркаскъ	А. В. Косаговъ, учитель	47 15	40 6	?	2,1	A. W. Kossagow, Lehrer	Starotscherkask	450
326	Старый-Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, начальникъ тел. станціи	51 18	37 50	140	2,1	T. R. Mezger, Telegraph. Chef	Staryi-Oskol	326
100	Старый-Трыкъ	В. А. Христолюбовъ, волостн. писарь	56 21	51 31	?	1,8	W. A. Christoljubow, Wolost. Schreiber	Staryi-Tryk	100
276	Сташовъ	Г. Саковичъ, надв. сов. Г. Беккеръ, врачъ	50 34	21 9	210	2,5	H. Ssakowitsch, Hofrath, H. Becker, Arzt	Staschow	276
217	Столбунъ	А. Цыбулькинъ, учитель	52 43	31 27	?	2,3	A. Zybulkin, Lehrer	Stolbun	217
185	Сувалки	А. Н. Курбатовъ, редакторъ	54 6	22 17	170	2,1	A. N. Kurbatow, Redacteur	Ssuwalki	185
327	Суджа	М. П. Харитончикъ, Г. Васильевъ	51 12	35 16	210	2,1	M. P. Caritontschik, H. Wassiljew	Ssudsha	327

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
154	Суздаль	Е. В. Поповъ	56°25′	50°27′	?	1,8	E. W. Popow	Ssusdal	154
1	Сумскій посадъ	Г. Дрелингъ, начальникъ тел. ст. колл. регистраторъ	64 18	35 26	?	2,1	H. Dreling, Chef d. Telegraphenstation	Ssumskij Posad	1
352	Сутягинъ-Ключь	Е. В. Яблошниковъ	52 5	47 20	?	2,1	E. W. Jabloschnikow	Ssutjagin-Kljutsch	352
230	Суходолъ	Л. Ф. Арцымовичъ, начальникъ станціи	54 27	37 2	240	2,2	L. F. Arzymowitsch, Stationschef	Ssuchodol	230
261	Сызрань	В. А. Калмыковъ	52 56	48 19	57	2,1	W. A. Kalmykow	Ssysran	261
108	Сыринское	А. Будринъ, священникъ	56 55	57 30	270	2,1	A. Budrin, Geistlicher	Ssyrinskoe	108
135	Сычевка	И. Наградовъ, учитель-инспекторъ	55 50	34 17	180	2,1	J. Nagradow, Schulinspector	Ssytschewka	135
193	Сѣдлецъ	В. Остроумовъ	52 10	22 17	153	7,4	W. Ostroumow	Ssedlez	193
94	Сюмси	Г. Калмыковъ, начальникъ телегр. станціи, Г. Ивановскій, врачъ	57 9	51 36	?	2,1	H. Kalmykow, Chef d. Telegraphenstation H. Iwanowskij, Arzt	Ssjumssi	94
62	Таложна	Г. Алянчиковъ, врачъ	57 6	34 31	170	2,1	H. Aljantschikow, Arzt	Taloshna	62
43	Тапсъ	А. Сусловъ	59 18	25 50	95	2,1	A. Ssuslow	Taps	43
219	Таруса	С. Комаровъ, учитель	54 44	37 11	230	2,5	S. Komarow, Lehrer	Tarussa	219
204	Татарка	К. І. Даукша	53 17	28 31	160	4,2	K. J. Dauksch a	Tatarka	204
64	Тверь	В. И. Гулевичъ	56 52	35 54	136	2,1	W. J. Gulewitsch	Twer	64
292	Творишинъ	М. Болхаревскій, священникъ	52 52	32 5	170	2,1	M. Bolcharewskij, Geistlicher	Tworischin	292
207	Телеханы	А. В. Дурновъ	52 29	25 50	160	2,1	A. W. Durnow	Telechany	207
240	Темниковъ	В. Е. Томилинъ, учит.	54 38	47 10	100	2,1	W. E. Tomilin, Lehrer	Temnikow	240
486	Темрюкъ	Ѳ. Арканниковъ, Инспекторъ училища	44 14	42 3	?	2,5	Th. Arkannikow, Schulinspector	Temrjuk	486
144	Теребынь	А. И. Данилевскій	53 49	33 16	210	2,5	A. J. Danilewskij	Terebyn	144
29	Тихвинъ	Г-жа Н. Я. Бередникова	59 39	33 31	70	2,1	N. J. Berednikowa	Tichwin	29
473	Тихоновка	В. С. Старобогатовъ, учитель	46 55	35 32	50	2,1	W. S. Starobogatow, Lehrer	Tichonowka	473
263	Толстово	А. Чемодуровъ	53 57	52 24	190	2,8	A. Tschemodurow	Tolstowo	263
58	Торопецъ	Г. Апачикъ, Штатный Смотритель гор. училища	56 29	31 38	?	3,5	H. Apatschik, Sculinspector	Toropez	58
418	Троицкое	Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ	47 42	22 49	100	2,1	Graf J. W. Steinbock-Fermor	Troizkoe	418
182	Троицкъ	В. А. Лавровскій, священникъ	54 5	61 34	158	2,1	W. A. Lawrowskij, Geistlicher	Troizk	182
232	Троицкое-Шышлово	В. А. Шумаровскій	54 14	38 32	230	?	W. A. Schumarowskij	Troizkoe-Schyschlowo	232
369	Тростянецъ	Н. Дукельскій	48 32	29 15	250	2,5	N. Dukelskij	Trostjanez	369
168	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ, управляющій имѣніемъ	54 31	45 14	105	2,1	A. D. Boldow, Gutsverwalter	Trofimowschtschina	168
314	Трубчевскъ	Н. Соколовъ, Инспекторъ гор. училища	52 35	33 46	190	11,9	N. Ssokolow, Schulinspector	Trubtschewsk	314
520	Тулинское	А. Киселевъ	54 23	82 37	?	2,1	A. Kisselew	Tulinskoe	520
197	Тумиловичи	С. М. Балевичъ, учитель, О. В. Чеботаревичъ	54 56	27 59	210	2,1	S. M. Balewitsch, Lehrer, O. W. Tschebotarewitsch	Tumilowitschi	197
353	Турки	К. И. Садковскій, аптекарь	51 59	43 17	170	4,3	K. J. Ssadkowskij, Apotheker	Turki	353
517	Тюкалинскъ	А. Я. Ауслендеръ	55 48	62 14	?	2,1	A. J. Auslender	Tjukalinsk	517
77	Угличъ	Н. Пятницкій, священникъ	57 32	38 20	130	2,1	N. Pjatnizkij, Geistlicher	Uglitsch	77
345	Уда	П. А. Олферьевъ	54 12	45 30	?	2,8	P. A. Olferjew	Uda	345
296	Узруй	И. И. Кузнецовъ	52 8	33 6	200	1,8	J. J. Kusnezow	Usrui	296
181	Уйская	В. И. Андреевскій	54 24	59 59	?	2,1	W. J. Andreewskij	Uiskaja	181
385	Умань	В. Ѳ. Галенко, старшій уѣзд. врачъ	48 45	30 13	200	2,1	W. Th. Galenko, Kreisarzt	Uman	385
101	Умякъ	С. Красноперовъ, учитель	55 54	51 29	?	2,1	S. Krasnoperow, Lehrer	Umjak	101
81	Унжа	Н. Ширяевъ, священникъ	58 21	44 1	120	3,5	N. Schirjaew, Geistlicher	Unsha	81
95	Уржумъ	В. Э. Малининъ, город. секретарь	57 7	50 8	?	2,1	W. S. Malinin, Sekretär	Urshum	95
103	Уролка	И. В. Поповъ, учитель	59 45	55 51	?	?	J. W. Popow, Lehrer	Urolka	103
57	Успенское	П. П. Елагинъ	57 2	31 46	130	1,6	P. P. Elagin	Uspenskoe	57

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уров. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождомѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
446	Усть-Гниловскій-Качалинскій	Г. Антоновъ, лѣсничій.	47°49′	41° 4′	150	2,1	H. Antonow, Förster	Ust-Gnilowsk.-Katschalinskij	446
18	Усть-Ижора	Л. Войновъ, надв. сов. Докторъ мед.	59 48	30 32	10	2,1	L. Woinof, Doctor med. Hofrath	Ust-Ishora	18
522	Усть-Каменогорскъ	А. С. Мозжеринъ, учитель	49 53	82 31	?	1,4	A. S. Mossherin, Lehrer.	Ust-Kamenogorsk	522
536	Усть-Кутъ	Н. П фонъ Гольмдорфъ	56 48	105 41	?	3,1	N. P. von Holmdorf	Ust-Kut	536
434	Усть-Малая-Терновка.	Г. М. Муравьевъ, врачъ	48 31	36 5	150	2,8	G. M. Murawjew, Arzt.	Ust-Malaja-Ternowka	434
442	Усть-Медвѣдицкая	Н. И. Дьяковъ, учитель	49 34	42 47	?	2,1	N. J. Djakow, Lehrer	Ust-Medwedizkaja	442
176	Уфа	Н. Гурвичъ, секретарь стат. Комитета	54 45	55 56	100	?	N. Gurwitsch, Sekretär.	Ufa	176
425	Фальчи	М. А. Шмидтъ	46 18	28 8	?	1,5	M. A. Schmidt	Faltschi	425
50	Фридрихсвальдъ	Баронъ К. Вольфъ	56 46	26 24	150	1,8	Baron K. Wolf	Friedrichswald	50
550	Хабаровка	П. Зарембо, провизоръ.	48 28	135 4	?	3,0	P. Sarembo, Provisor	Chabarowka	550
452	Ханская-Ставка	А. С. Шишко. Л. И. Рекунъ. И. И. Лукашевичъ	48 44	47 28	30	2,1	A. S. Schischko, L. J. Rekun, J. J. Lukaschewitsch	Chanskaja-Stawka	452
483	Ханъ-Эли	В. Германъ	44 45	33 55	?	2,1	W. Hermann	Chan-Eli	483
460	Харахусовскій-улусъ	Г. Мерманъ, попечитель улуса	46 42	45 54	00	2,1	H. Mermann	Charachussowskij Ulus.	460
98	Хлѣбниково	А. Увицкій, учитель. В. Романовъ и П. Соломинъ, вол. писарь.	56 36	49 57	?	2,0	A. Uwizkij, Lehrer, W. Romanow, P. Ssolomin, Wolost-Schreiber	Chlebnikowo	98
528	Ходжентъ	В. Петровъ	40 18	69 38	255	5,5	W. Petrow	Chodshent	528
210	Хойно	С. Ф. Новакъ, учитель.	51 57	25 59	140	2,0	S. F. Nowak, Lehrer	Choino	210
56	Холмъ	П. Соколовъ, шт. смот. уѣздн. училища, А. В. Гейделбергъ	57 9	31 10	190	2,1	P. Ssokolow, Schulinspector, A. W. Heidelberg	Cholm	56
170	Хочашево	А. Ф. Барминъ	55 49	46 25	60	2,1	A. F. Barmin	Chotschaschewo	170
499	Хунзахъ	Ш. А. Эліава, штабсъ-капитанъ	42 33	46 42	2310	2,1	S. A. Eliawa, Stabs-Kapitän	Chunsach	499
453	Царевъ	К. Д. Колесниковъ	48 40	45 22	?	2,1	K. D. Kolesnikow	Zarew	453
169	Цивильскъ	А. Травинъ, Шт. Смот. уѣзд. училища	55 52	47 28	90	2,1	A. Trawin, Schul-Inspector	Ziwilsk	169
132	Чашники	С. С. Русановъ	54 55	29 10	?	?	S. S. Russanow	Tschaschniki	132
2	Челмужи	И. Прохоровъ, учитель.	62 35	35 34	?	2,1	J. Prochorow, Lehrer	Tschelmushi	2
275	Ченстоховъ	Е. Гомеровъ, учитель гимназіи	50 25	19 00	244	2,1	E. Gomerow, Lehrer	Tschenstochow	275
151	Ченцы	Ѳ. С. Телегинъ	56 53	41 25	90	3,1	Th. S. Telegin	Tschenzy	151
102	Чердынь	Д. В. Козловъ, секретарь уѣзд. воин. присутствія	60 24	56 33	180	2,5	D. W. Koslow, Sekretär.	Tscherdyn	102
538	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ тел. станціи	53 13	102 56	?	2,1	N. T. Swereew, Chef d. Telegraphenstation	Tscheremchowo	538
35	Череповецъ	А. И. Прилежаевъ	58 13	37 55	110	2,1	A. J. Prileshaew	Tscherepowetz	35
215	Чериковъ	И. Батуринъ, учитель.	53 34	31 22	200	1,4	J. Baturin, Lehrer	Tscherikow	215
363	Черна	Т. Кушниръ	48 57	26 28	340	2,0	T. Kuschnir	Tscherna	363
211	Черноручье	Баронъ В. Э. Эльснеръ.	54 55	30 45	170	2,4	Baron W. E. Elsner	Tschernorutschje	211
515	Чернореченская	А. Ѳ. Памфиловъ	56 57	65 17	?	2,1	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	515
465	Четырехбугорный маякъ	А. Нестеровъ	45 35	47 38	10	2,1	A. Nesterow	Tschetyrechbugornyi, Leuchtthurm	465
216	Чечерскъ	Н. Е. Костылевъ и С. Ф. Яржинскій	52 53	30 56	170	2,1	N. E. Kostylew, S. F. Jarshinskij	Tschetschersk	216
383	Чигиринъ	П. А. Жуковскій	49 5	32 40	100	2,1	P. A. Shukowskij	Tschigirin	383
335	Чижовка	В. Савостьяновъ, губ. секретарь	51 38	39 12	140	2,3	W. Ssawostjanow, Gouv. Sekretär	Tschishowka	335
481	Чикурча	Н. М. Фіерковскій	44 58	34 9	?	2,1	N. M. Fierkowskij	Tschikurtscha	481
545	Чиндантское	И. В. Пляскинъ	50 36	115 39	?	2,1	J. W. Pljaskin	Tschindantskoe	545
119	Шадовъ	Б. Важинскій	55 36	23 19	90	1,8	B. Washinskij	Schadow	119
111	Шадринскъ	М. Г. Визгинъ, учитель	56 5	63 38	150	1,4	M. G. Wisgin, Lehrer	Schadrinsk	111
302	Шаповаловка	Я. Шеверни, учитель	51 15	32 36	130	1,9	J. Schewerni, Lehrer	Schapowalowka	302
514	Шемаха	Н. Шестопаловъ, учитель	40 37	48 39	1030	2,3	N. Schestopalow, Lehrer.	Schemacha	514

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Наблюдатель.	Широта. Breite.	Долгота отъ Гринвича. Länge von Greenw.	Высота надъ уровн. моря. Höhe über dem Meeresniveau.	Высота дождемѣра надъ поверхн. земли. Höhe d. Regenmessers über d. Erdboden.	Beobachter.	Beobachtungsort.	№
288	Шепетовка	А. Л. Гурфинкель, Докторъ мед.	50°10′	26°58′	250	2,6	A. L. Gurfinkel, Dr. med.	Schepetowka	288
360	Шереметка	К. Лещенко, учитель	49 13	28 23	290	2,8	K. Leschtschenko, Lehrer	Scheremetka	360
542	Шимки	Г. Секерженскій	51 47	102 32	?	2,1	H. Ssekershenskij	Schimki	542
404	Штеповка	Г-жа В. А. Стефановская	50 47	34 22	200	2,1	W. A. Stefanowskaja	Schtepowka	404
321	Щигры	Ф. Е. Ломановичъ, врачъ	51 52	36 55	239	2,1	F. E. Lomanowitsch, Arzt	Schtschigry	321
464	Эркетеневская	П. Скибневскій, Г. Шаринъ, Г. Дрейеръ	46 2	45 22	?	2,1	P. Skibnewskij, H. Scharin, H. Dreyer	Erketenewskaja	464
511	Эчміадзинъ	А. Акопьянцъ, аптекарь	40 8	44 25	890	2,1	A. Akopjanz, Apotheker.	Etschmiadsin	511
105	Юрла	Г. Савостицкій, земск. врачъ	59 17	54 21	?	2,1	H. Ssawostizkij, Landschafts-Arzt	Jurla	105
392	Яготино	М. В. Колбаса	50 17	31 47	100	2,1	M. W. Kolbassa	Jagotino	392
255	Языково	А. И. Пантусовъ	55 25	48 18	84	2,5	A. J. Pantussow	Jasykowo	255
516	Ялуторовскъ	И. Балахнинъ, учитель	56 42	76 24	?	1,8	J. Balachnin, Lehrer	Jalutorowsk	516
523	Ямышевски	Ф. Н. Плотниковъ	51 8	78 18	?	2,1	F. N. Plotnikow	Jamyschewskij	523
93	Яранскъ	Н. Красовскій, врачъ	57 18	47 50	?	2.1	N. Krassowskij, Arzt	Jaransk	93
10	Яренскъ	А. Кирилловъ, Инженеръ	62 10	49 7	?	2,3	A. Kirillow, Ingenieur	Jarensk	10
361	Ярмолинцы	Г. Блажевскій, аптекарь	49 11	26 50	340	2,1	H. Blashewskij, Apotheker	Jarmolinzy	361
76	Ярославль	И. А. Тихоміровъ	57 37	39 55	103	2,4	J. A. Tichomirow	Jaroslawl	76
480	Ѳеодосія	М. В. Покровскій	45 2	35 24	?	1,5	M. W. Pokrowskij	Feodossija	480
234	Ѳоминки	П. И. Поляковъ	53 53	37 34	210	2,1	P. J. Poljakow	Fominki	234

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	1. Сумскій посадъ. Ssumskij Possad.					**2. Челмужи. — Tschelmushi.**					**3. Вершинина.—Werschinina.**					
Январь	20,8	2,9	2	19	18	17,8	2,9	16	18	18	20,2	3,9	11	15	15	Januar
Февр.	7,2	1,6	4	9	9	2,3	1,4	1	5	4	1,4	0,5	8	5	5	Febr.
Мартъ	6,7	4,6	5	7	6	13,6	5,2	25	11	9	5,0	2,2	24	7	4	März
Апрѣль	17,1	3,1	30	10	5	10,2	2,0	6	12	8	16,3	8,4	1	7	5	April
Май	42,5	11,5	11	11	2	50,6	12,0	13	13	1	68,9	14,3	12	18	1	Mai
Іюнь	35,3	14,3	7	6	1	54,6	26,3	25	9	—	18,4	9,4	25	5	—	Juni
Іюль	70,3	20,5	23	12	—	56,4	20,0	19	10	—	51,7	17,5	31	15	—	Juli
Авг.	60,2	13,4	17	10	—	64,4	15,3	28	16	—	91,9	15,5	10	19	—	August
Сент.	57,5	9,4	4	16	2	31,4	11,8	23	6	—	49,8	5,8	14	21	1	Sept.
Окт.	39,2	17,0	5	7	3	5,0	4,3	4	5	2	3,5	1,4	11	6	3	October
Ноябрь	29,2	4,5	20	11	8	29,1	8,6	9	10	4	21,7	4,2	10, 12	16	11	Nov.
Декабрь	31,1	4,1	28	19	16	33,5	5,7	11	14	13	30,1	5,5	24	23	19	Dec.
Годъ	417,1	20,5	23.VII	137	70	368,9	26,3	25.VI	129	59	378,9	17,5	31.VII	157	64	Jahr.
	4. Кончезеро.—Kontschesero.					**5. Луги. — Lugi.**					**6. Колодозеро.—Kolodosero.**					
Январь	18,5	5,5	10	13	13	31,1	7,0	13	13	13	29,2	6,0	13	18	18	Januar
Февр.	11,9	1,5	4	15	15	6,3	2,6	8	9	9	2,5	1,1	8	7	7	Febr.
Мартъ	17,7	8,4	24	11	9	11,6	4,0	23	10	8	15,8	6,2	5	9	6	März
Апрѣль	17,8	6,4	25	9	4	18,3	5,5	26	6	4	17,4	10,5	1	7	4	April
Май	34,6	7,5	22	13	—	58,7	14,0	26	12	1	62,0	16,5	12	15	1	Mai
Іюнь	71,1	49,0	23	10	—	18,5	8,8	25	6	—	27,5	6,5	25	10	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	44,6	8,8	10	11	—	53,9	17,2	31	12	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	94,3	23,5	1	14	—	108,2	26,7	13	20	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	61,4	9,7	4	15	3	84,5	17,3	24	21	1	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	4,9	2,1	4	5	2	5,5	3,7	3	4	2	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	47,5	7,6	7	16	13	35,3	7,5	22	19	5	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	60,7	9,8	19	21	19	52,1	8,0	24	23	22	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	457,9	23,5	1.VIII	138	72	493,9	26,7	13.VIII	165	66	Jahr.
	7. Муромля. — Muromlja.					**8. Олонецъ. — Olonez.**					**9. Неелювщина. Neelowschtschina.**					
Январь	24,5	6,0	13	19	19	30,5	4,3	13	21	21	45,3	8,6	13	17	16	Januar
Февр.	0,8	0,4	8	3	3	5,1	2,0	8	11	7	7,3	2,7	8	8	5	Febr.
Мартъ	9,1	1,9	5, 31	8	6	15,7	5,4	31	12	8	24,6	9,3	31	8	5	März
Апрѣль	18,5	7,8	1	8	5	49,6	12,6	5	14	7	35,3	9,3	1	9	5	April
Май	36,1	7,4	18	16	—	45,7	9,0	16	15	—	53,1	9,3	22	13	—	Mai
Іюнь	29,7	7,1	3	10	—	15,1	6,4	23	8	—	22,8	7,0	28	8	—	Juni
Іюль	40,5	8,8	11	13	—	43,9	9,3	11	12	—	83,5	18,6	20	15	—	Juli
Авг.	140,9	33,8	5	18	—	87,9	17,2	10	17	—	122,2	22,7	6	15	—	August
Сент.	46,8	10,8	15	19	—	76,4	19,6	24	13	—	88,1	29,3	24	16	—	Sept.
Окт.	5,1	1,6	4	11	2	14,0	4,4	18	11	—	13,9	3,6	31	12	1	October
Ноябрь	38,1	10,4	8	23	11	62,3	14,8	24	25	13	55,5	11,9	8	24	12	Nov.
Декабрь	42,8	6,7	17	29	26	78,9	12,6	9	29	25	75,1	8,1	16	22	21	Dec.
Годъ	432,9	33,8	5.VIII	177	72	525,1	19,6	24.IX	188	81	626,7	29,3	24.IX	167	65	Jahr.
	10. Яренскъ. — Jarensk.					**11. Вельскъ (Вороновская). Weljsk (Woronowskaja).**					**12. Мосѣево (Воскресенскій Погостъ). Mosseewo (Woskressenskij Pogost).**					
Январь	36,5	9,8	8	16	16	—	—	—	—	—	24,8	5,1	12	20	20	Januar
Февр.	6,2	2,4	9	4	4	—	—	—	—	—	1,5	1,2	8	4	4	Febr.
Мартъ	11,0	2,1	19	15	11	—	—	—	—	—	6,7	1,5	31	9	8	März
Апрѣль	18,6	5,0	28	12	6	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	April
Май	25,8	5,3	22	11	1	22,7	15,7	25	5	—	64,1	12,4	13	11	1	Mai
Іюнь	87,3	14,5	4	11	4	31,9	10,0	20	12	—	20,8	5,5	3	5	—	Juni
Іюль	61,8	18,7	19	14	1	91,8	20,0	18	14	—	44,3	11,4	31	12	—	Juli
Авг.	101,8	54,3	10	14	—	55,0	26,0	21	6	—	77,4	16,0	29	21	—	August
Сент.	62,7	15,8	19	18	4	21,2	10,8	20	7	7	42,4	13,9	20	13	1	Sept.
Окт.	24,2	5,0	2	14	13	47,3	9,5	6	19	4	12,4	3,9	20	11	10	October
Ноябрь	33,8	7,0	9, 17	14	10	30,0	4,9	5	18	15	42,2	6,3	25	23	18	Nov.
Декабрь	68,3	10,2	20	17	17	24,7	5,0	4	15	15	42,8	5,1	18	20	18	Dec.
Годъ	488,0	54,3	10.VIII	160	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	13. Святогорье. — Swjatogorje.					**14. Нестерово. — Nesterowo.**					**15. Миленево. — Milenewo.**					
Январь	33,2	6,3	2	15	14	48,0	6,5	11	26	26	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,5	1,1	8	3	2	11,3	2,5	5, 11	12	9	2,0	1,5	8	2	2	Febr.
Мартъ	12,2	5,8	24	6	4	24,0	16,0	5	12	9	17,8	8,0	30	4	2	März
Апрѣль	27,2	11,7	30	6	4	26,2	8,0	30	9	5	29,2	7,2	29	6	4	April
Май	89,1	22,5	31	15	1	101,5	32,0	31	18	3	77,0	26,5	13	15	2	Mai
Іюнь	27,4	10,3	3	6	—	35,4	18,8	26	5	—	29,3	10,7	26	8	—	Juni
Іюль	26,5	8,7	23	10	—	14,3	5,0	8	6	—	16,6	4,8	27	9	—	Juli
Авг.	64,4	11,0	18	11	—	71,2	16,0	30	14	—	90,5	17,3	30	15	—	August
Сент.	51,7	15,3	19	18	1	146,1	19,8	24	22	—	55,8	12,5	20	18	—	Sept.
Окт.	15,3	7,5	20	11	5	32,6	8,9	20	8	5	21,4	5,4	31	9	7	October
Ноябрь	32,6	7,0	8	26	17	95,1	19,0	16	18	10	35,7	7,2	8	14	8	Nov.
Декабрь	48,1	7,3	5	22	20	106,3	13,9	4	20	16	43,5	11,1	6	9	6	Dec.
Годъ	429,2	22,5	31.V	149	68	712,0	32,0	31.V	170	83	—	—	—	—	—	Jahr.
	16. Верола. — Werola.					**17. Путилово. — Putilowo.**					**18. Усть-Ижора. — Ust-Ishora.**					
Январь	37,6	5,2	7, 10	17	17	43,5	6,0	13	23	23	35,0	5,1	30	22	14	Januar
Февр.	3,7	1,4	1	4	4	5,5	2,7	2	5	5	8,3	5,8	1	7	4	Febr.
Мартъ	15,9	3,0	25	9	5	10,9	2,7	30	10	5	10,7	2,8	4	10	5	März
Апрѣль	18,2	4,2	6	11	4	9,9	2,6	7	9	2	14,4	4,0	26	8	4	April
Май	38,6	5,8	16	14	—	50,5	12,2	22	15	1	70,4	32,4	16	16	—	Mai
Іюнь	24,2	6,3	3	7	—	31,0	14,1	24	8	—	62,6	25,5	24	6	—	Juni
Іюль	79,2	14,3	11	17	—	83,5	13,4	18, 29	18	—	72,5	16,0	18	14	—	Juli
Авг.	97,0	18,7	28	9	—	104,7	15,6	30	13	—	107,8	39,8	30	13	—	August
Сент.	76,4	16,4	18	14	—	53,7	21,3	18	18	—	58,2	14,9	17	15	—	Sept.
Окт.	16,0	4,6	5	9	2	10,2	2,3	5	10	1	4,7	1,8	18	6	1	October
Ноябрь	66,4	8,1	22	19	9	45,2	8,7	8, 22	19	8	54,0	11,0	8	15	7	Nov.
Декабрь	51,7	5,3	10	22	18	48,1	6,1	16	23	20	65,4	9,0	8, 16	22	21	Dec.
Годъ	524,9	18,7	28.VIII	152	59	496,7	21,3	18.IX	171	65	564,0	39,8	30.VIII	154	56	Jahr.
	19. Пулково. — Pulkowo.					**20. Ропша. — Ropscha.**					**21. Гатчино. — Gatschino.**					
Январь	25,8	4,5	2	19	17	24,3	4,0	1	18	18	26,1	4,5	10	12	12	Januar
Февр.	5,5	1,5	3	9	9	1,2	0,4	26	6	6	4,3	1,5	3	5	5	Febr.
Мартъ	7,7	3,5	5	7	5	7,1	2,4	31	10	7	2,8	0,8	30	5	3	März
Апрѣль	23,1	5,8	25, 26	10	2	24,3	5,5	26	8	3	15,4	10,0	26	3	3	April
Май	54,0	22,1	16	13	—	45,6	18,7	16	14	—	50,5	20,5	17	12	2	Mai
Іюнь	43,4	19,3	24	9	—	32,3	12,7	24	9	—	50,1	20,0	24	7	—	Juni
Іюль	70,4	15,4	20	14	—	79,6	12,1	17	16	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	93,4	28,0	30	14	—	160,9	54,5	4	16	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	58,4	14,4	17	13	—	71,5	14,5	24	18	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	8,0	3,4	18	6	—	15,1	6,1	5	6	1	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	49,1	11,0	22	12	6	42,2	11,3	22	20	7	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	49,5	12,9	18	17	14	43,6	7,1	18	24	22	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	488,3	28,0	30.VIII	143	53	547,7	54,5	4.VIII	165	64	—	—	—	—	—	Jahr.
	22. Кутское. — Kutskoe.					**23. Гдовъ. — Gdow.**					**24. Луга. — Luga.**					
Январь	54,7	10,8	1	23	19	—	—	—	—	—	47,4	10,0	1	13	13	Januar
Февр.	7,0	3,3	3	10	9	—	—	—	—	—	10,2	4,8	3	6	6	Febr.
Мартъ	11,4	4,5	31	11	7	—	—	—	—	—	10,4	4,0	31	5	2	März
Апрѣль	25,3	11,3	7	10	4	—	—	—	—	—	28,9	7,5	5	8	3	April
Май	56,1	28,0	16	14	—	—	—	—	—	—	107,0	26,0	28	14	1	Mai
Іюнь	25,5	12,1	23	10	—	19,7	10,5	30	6	—	74,2	36,5	29	7	—	Juni
Іюль	127,9	22,8	26	18	—	143,1	31,0	22	13	—	142,6	32,5	19	17	—	Juli
Авг.	94,6	18,7	4	14	—	65,0	40,8	4	7	—	58,0	14,3	10	13	—	August
Сент.	104,7	21,6	24	17	—	59,8	19,2	28	9	—	53,8	11,0	17	15	—	Sept.
Окт.	12,6	3,8	5	10	1	30,1	14,0	20	6	—	12,5	6,4	5	6	—	October
Ноябрь	58,5	9,6	8	21	9	58,9	12,6	11	8	3	41,0	11,0	22	16	6	Nov.
Декабрь	82,9	11,3	16	30	26	95,2	14,0	11	17	12	55,1	8,8	11	23	22	Dec.
Годъ	661,2	28,0	16.V	188	75	—	—	—	—	—	641,1	36,5	29.VI	143	53	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	25. Зеленскъ-Волково. Selensk-Wolkowo.					**26. Заручевье. Sarutschewje.**					**27. Анцыферово. Anzyferowo.**					
Январь	38,7	16,7	1	18	14	27,3	6,0	1	14	14	34,9	5,5	31	17	16	Januar
Февр.	3,2	1,3	7	8	8	3,8	1,9	2	4	4	4,8	1,5	1	6	6	Febr.
Мартъ	8,6	3,2	25	7	4	6,2	3,0	30	7	5	12,7	2,8	5	7	6	März
Апрѣль	23,5	7,5	7	9	6	11,7	5,9	28	7	4	22,0	10,4	18	8	8	April
Май	52,0	13,0	16	15	1	27,9	14,6	16	13	1	47,3	8,5	27	11	—	Mai
Іюнь	21,9	8,5	22	7	—	12,0	4,3	22	6	—	42,9	18,6	27	3	—	Juni
Іюль	115,7	17,2	22	16	—	110,5	25,5	29	16	—	75,0	20,0	24	11	—	Juli
Авг.	56,7	14,7	8	13	—	37,7	14,2	6	10	—	23,0	15,0	5	3	—	August
Сент.	55,6	13,7	17	19	—	53,8	10,8	17	14	—	47,2	?	?	?	—	Sept.
Окт.	7,4	3,1	5	6	—	7,1	2,5	5	6	—	15,1	13,7	7	2	2	October
Ноябрь	44,6	8,3	22	19	8	32,4	9,4	22	20	8	39,8	7,0	9	25	16	Nov.
Декабрь	56,3	8,3	10	21	18	53,2	9,3	17	21	20	61,9	9,3	18	27	22?	Dec.
Годъ	484,2	17,2	22.VII	158	59	383,6	25,5	29.VII	138	56	426,6	—	—	—	—	Jahr.
	28. Кириловъ. — Kirilow.					**29. Тихвинъ. -- Tichwin.**					**30. Любань. — Ljuban.**					
Январь	28,4	3,9	5	17	17	53,4	10,3	10	24	23	47,7	8,5	13	25	23	Januar
Февр.	6,5	6,0	8	2	2	—	—	—	—	—	4,7	2,7	2	10	9	Febr.
Мартъ	17,9	8,4	5	9	5	—	—	—	—	—	19,2	7,5	4	7	6	März
Апрѣль	13,3	7,0	26	7	7	—	—	—	—	—	17,6	7,0	7	9	5	April
Май	45,6	7,7	12	15	1	69,6	12,5	22	20	1	41,1	7,9	25	15	—	Mai
Іюнь	20,1	17,4	3	5	—	33,8	9,6	3	8	—	42,3	18,0	24	8	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	59,1	16,0	26	16	—	73,7	16,4	20	20	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	84,8	15,0	30	20	—	140,0	33,5	10	16	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	43,4	6,0	17	20	—	51,9	14,3	18	18	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	113,4	89,5	5	13	3	8,7	1,7	12	15	2	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	80,7	39,6	22	21	12	55,4	11,9	8	26	9	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,4	10,2	10	25	22	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	567,7	33,5	10.VIII	194	76	Jahr.
	31. Лядно. — Ljadno.					**32. Григорьево. — Grigorjewo.**					**33. Крестцы. — Krestzy.**					
Январь	49,5	10,4	13	17	17	25,1	3,9	5	17	17	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	6,9	3,5	2	4	4	0,4	0,2	2, 26	2	2	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	11,0	5,6	31	6	4	8,4	3,5	31	11	7	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	14,3	6,8	7	6	2	36,9	7,7	26	9	8	17,2	10,0	28	4	4	April
Май	48,5	10,8	16	12	—	87,1	28,2	31	17	2	60,5	20,3	31	16	2	Mai
Іюнь	59,0	44,5	24	8	—	24,5	9,5	3	7	—	34,5	15,9	23	8	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	61,6	28,8	23	9	—	96,9	19,6	10	15	—	Juli
Авг.	78,9	19,4	7	17	—	95,7	22,1	30	13	—	111,2	33,8	10	17	—	August
Сент.	44,4	9,5	3	14	—	66,9	10,1	20	16	—	39,2	7,6	18	21	—	Sept.
Окт.	7,8	3,7	5	5	1	11,6	4,2	19	7	6	7,4	1,6	19	16	2	October
Ноябрь	66,0	15,0	8	17	7	32,0	5,8	13	16	9	42,0	6,0	13	26	9	Nov.
Декабрь	74,6	16,0	3	16	13	39,3	7,1	17	18	11	60,9	9,4	5	25	19	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	489,5	28,8	23.VII	142	62	—	—	—	—	—	Jahr.
	34. Марьино. — Marino.					**35. Череповецъ. Tscherepowez.**					**36. Валдай. — Waldai.**					
Январь	20,3	5,1	14	20	20	40,5	6,3	2	16	16	59,0	14,7	2	12	10	Januar
Февр.	4,2	2,4	2	6	6	1,8	0,8	1	5	5	5,5	4,9	2	2	2	Febr.
Мартъ	15,0	4,6	4	8	7	17,5	8,0	5	10	8	32,3	10,3	4	7	5	März
Апрѣль	27,7?	8,0	16	9	7	21,2	5,6	8	7	6	—	—	—	—	—	April
Май	84,8	21,9	31	17	—	97,0	38,1	31	14	1	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	32,0	16,2	28	6	—	30,0	11,8	3	5	—	24,5	8,3	24	10	—	Juni
Іюль	40,5	9,3	26	14	—	28,0	8,4	10	8	—	73,9	30,0	18	15	—	Juli
Авг.	117,0	24,5	9	15	—	71,7	11,5	3	14	—	69,3	21,3	8	11	—	August
Сент.	64,2	10,0	3	20	—	37,8	7,9	19	12	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	16,5	6,9	5	14	5	16,8	5,7	31	11	8	17,0	4,0	22	10	2	October
Ноябрь	38,7	5,4	22	22	12	39,4	7,4	22	21	12	64,2	10,1	13	18	11	Nov.
Декабрь	56,5	11,0	5	22	19	62,2	10,1	3	26	23	41,4	10,0	3	12	8	Dec.
Годъ	517,4?	24,5	9.VIII	173	76	463,9	38,1	31.V	149	79	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	37. Бологое. — Bologoe.					**38. Запогостъ. — Sapogost.**					**39. Модна. — Modna.**					
Январь	35,5	10,6	2	21	17	—	—	—	—	—	18.2	6,3	6	7	7	Januar
Февр.	1,6	0,5	24	8	2	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	11,4	4,1	4	9	5	—	—	—	—	—	7,9	4,8	4	2	2	März
Апрѣль	41,7	17,7	29	11	5	—	—	—	—	—	23,4	10,0	17	6	4	April
Май	75,2	24,0	31	18	2	—	—	—	—	—	60,4	22,8	31	8	1	Mai
Іюнь	18,8	6,3	23	7	—	—	—	—	—	—	15,5	8,5	23	2	—	Juni
Іюль	62,6	23,2	18	10	—	—	—	—	—	—	48,7	20,0	23	5	—	Juli
Авг.	55,8	16,8	10	13	—	—	—	—	—	—	40,0	16,0	30	5	—	August
Сент.	47,6	9,9	28	16	—	47,7	11,8	19	22	1	38,7	15,0	20	7	—	Sept.
Окт.	7,6	1,7	19	8	3	11,5	4,0	31	13	7	15,0	7,0	29	3	1	October
Ноябрь	33,7	7,5	13	18	2	35,9	8,1	22	22	14	32,6	15,0	23	4	2	Nov.
Декабрь	63,9	13,3	5	22	20	50,3	10,0	5	23	22	33,2	6,5	17	7	4	Dec.
Годъ	455,4	24,0	31.V	161	56	—	—	—	—	—	333,6	22,8	31.V	56	21	Jahr.
	40. Антушево. — Antuschewo.					**41. Ревель. — Reval.**					**42. Везенбергъ. — Wesenberg.**					
Январь	—	—	—	—	—	41,6	9,5	1	14	14	21,5	4,0	2	9	9	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	4,7	2,8	3	4	4	11,5	3,0	3	6	6	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	9,5	3,6	31	9	5	12,5	3,6	28	5	2	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	22,2	9,2	25	8	3	19,8	4,6	25	8	2	April
Май	—	—	—	—	—	30,3	7,5	15	13	1	57,6	10,0	28	14	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	18,6	5,5	22	8	—	48,7	15,6	21	6	—	Juni
Іюль	100,0	36.2	15	16	—	75,5	23.6	17	18	—	126,3	28,9?	11	16	—	Juli
Авг.	71,0	17.4	17	17	—	83,5	57,9	4	11	—	89,9	31,3	4	10	—	August
Сент.	47,1	15,0	20	15	—	57,0	13,5	22	15	—	137,8	76,5	1	14	—	Sept.
Окт.	4,2	2,0	29	4	2	24,6	8,0	19	11	—	41,3	?	?	10	—	October
Ноябрь	27,1	7,4	24	8	5	37,0	7,5	13	21	4	42,4	8,5	13	14	2	Nov.
Декабрь	32,4	8,5	19	13	12	44,3	7,4	3	18	17	56,2	7,0	18	18	16	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	448,8	57,9	4.VIII	150	48	665,5	76,5	1.IX	130	37	Jahr.
	43. Тапсъ. — Taps.					**44. Рохтъ. — Rocht.**					**45. Гапсаль. — Hapsal.**					
Январь	23,0	4,4	11	17	14	35,0	5,3	31	21	21	12,5	6,0	11	4	4	Januar
Февр.	11,5	4,6	1	9	7	16.4	5,4	2	8	8	2,0	2,0	1	1	1	Febr.
Мартъ	14,3	8.8	31	8	3	9,5	3,6	4	6	3	3,3	3,3	31	1	1	März
Апрѣль	9,5	3.1	26	12	5	28,4	6,1	26	9	4	10,5	4,5	10	3	—	April
Май	42,0	12,8	28	10	1	34,1	9,0	15	11	—	20,5	8,7	25	6	—	Mai
Іюнь	11,6	4,6	30	7	—	15,9	8,5	30	4	—	21,2	8,5	21	3	—	Juni
Іюль	107,3	23,1	28	18	—	112,2	31,5	28	15	—	41,4	17,0	16	7	—	Juli
Авг.	74,6	26,2	6	17	—	69,4	16,6	6	12	—	41,2	13,5	4	4	—	August
Сент.	51,9	6,4	28	16	—	67,5	14,2	3	14	—	66,7	12,0	10	11	—	Sept.
Окт.	15,6	4,6	12	10	—	25,2	7,7	15	7	—	19,0	9,0	19	4	—	October
Ноябрь	51,9	11,6	25	25	5	33,9	5,2	14	16	4	32,8	10,3	28	7	—	Nov.
Декабрь	39,8	7,3	11	18	16	72,1	8,7	8	24	22	48,0	11,0	6	8	4	Dec.
Годъ	453,0	26,2	6.VIII	167	51	519,6	31,5	28.VII	147	62	319,1	17,0	16.VII	59	10	Jahr.
	46. Вейсенштейнъ. Weissenstein.					**47. Блуменгофъ. Blumenhof.**					**48. Маріенбургъ. Marienburg.**					
Январь	55,3	15,7	1	17	17	11,7	3,7	2	18	17	26,2	7,7	1	20	19	Januar
Февр.	13,6	6,6	3	5	5	4,7	2,5	7	7	6	4,1	2,3	7	7	5	Febr.
Мартъ	14,7	7,5	31	6	3	12,7	8,7	29	11	4	14,8	8,5	29	7	3	März
Апрѣль	15,8	6.0	4	8	3	3.5	1,2	28	6	5	21,0	6.0	7	8	6	April
Май	60,3	24,0	15	13	1	33,0	6,2	16	15	1	36,6	13,9	9	16	2	Mai
Іюнь	7,8	2,8	2	5	—	23,1	8,7	18	10	—	8,0	2,8	18	8	—	Juni
Іюль	129,6	56,6	21	17	—	143,4	32,6	16	22	—	72,9	12,5	20	13	—	Juli
Авг.	88,4	34.0	6	13	—	104,9	44,7	4	18	—	105,3	55,0	5	12	—	August
Сент.	71,1	14,3	22	15	—	54,9	10,8	17	22	—	42,7	11,2	28	17	—	Sept.
Окт.	15.2	2,6	15	11	—	5,0	3,1	11	11	1	13,9	6,7	11	8	—	October
Ноябрь	39,1	6,5	30	19	3	13,4	4,6	7. 28	15	3	43,5	7,4	13	21	9	Nov.
Декабрь	60,9	9.3	7	19	15	25,5	12,2	17	11	6	57,7	14,8	11	20	19	Dec.
Годъ	571,8	56,6	21.VII	148	47	435,8	44,7	4.VIII	166	43	446,7	55,0	5.VIII	157	63	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	49. Альтъ-Шванебургъ. Alt-Schwaneburg.					**50. Фридрихсвальдъ. Friedrichswald.**					**51. Неубильскенгофъ (Смильтенъ). Neu-Bilskenhof (Smilten).**					
Январь	34,0	6,2	18	20	20	36,7	9,3	1	22	20	24,2	5,5	1	14	11	Januar
Февр.	14,5	5,4	7	5	5	6,2	2,3	9	6	3	9,0	3,8	7	4	4	Febr.
Мартъ	17,3	12,5	29	7	3	14,8	8,7	29	6	2	5,8	1,5	28	6	2	März
Апрѣль	32,4	8,6	7	8	5	23,4	4,9	7	10	3	17,1	6,3	27	9	4	April
Май	52,3	12,1	16	15	1	63,1	17,5	30	14	—	15,6	2,1	28	11	—	Mai
Іюнь	24,4	5,9	3	8	—	79,1	45,1	18	8	—	22,1	8,9	18	6	—	Juni
Іюль	99,2	23,1	16	17	—	104,5	28,4	28	15	—	96,6	25,8	16	14	—	Juli
Авг.	50,8	15,0	4	12	—	42,6	15,1	2	9	—	38,8	8,3	25	11	—	August
Сент.	41,4	17,3	28	14	—	41,1	14,4	28	13	—	38,0	13,5	28	14	—	Sept.
Окт.	18,8	9,0	11	10	1	24,2	9,7	11	9	—	25,5	13,5	11	6	—	October
Ноябрь	47,0	10,2	13	22	5	40,9	10,2	18	19	6	32,3	6,5	21	16	4	Nov.
Декабрь	65,0	15,1	11	20	15	67,8	12,0	11	20	11	27,6	7,1	11	14	9	Dec.
Годъ	497,1	23,1	16.VII	158	55	544,4	45,1	18.VI	151	45.	352,6	25,8	16.VII	125	34	Jahr.
	52. Бухенгайнъ.—Buchenhain.					**53. Берсъ-Вюрцау. Behrs-Würzau.**					**54. Островъ. — Ostrow.**					
Январь	25,1	15,1	2	6	6	19,3	3,4	6	21	18	47,1	10,3	2	21	15	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	8,0	3,2	7	8	6	19,9	6,0	2	9	7	Febr.
Мартъ	23,5	12,1	26	3	—	8,2	4,7	29	8	3	7,9	3,1	4	7	2	März
Апрѣль	35,5	13,7	26	6	2	18,1	5,9	25	7	3	32,9	10,2	28	7	2	April
Май	37,6	10,5	9	9	—	37,0	9,2	30	17	—	43,3	22,1	31	10	1	Mai
Іюнь	64,4	20,0	22	10	—	48,6	16,5	17	15	—	41,1	14,5	3	7	—	Juni
Іюль	120,6	50,9	3	13	—	127,5	37,0	16	16	—	111,0	22,3	19	14	—	Juli
Авг.	31,9	10,1	2	5	—	64,6	22,2	15	10	—	42,9	17,5	5	13	—	August
Сент.	32,1	10,9	21	11	—	22,9	7,6	18	7	—	35,3	7,7	28	12	—	Sept.
Окт.	15,6	4,8	17	6	1	17,5	8,1	10	5	—	11,1	8,3	15	3	—	October
Ноябрь	25,8	16,0	13	9	—	27,8	9,5	13	11	1	35,4	14,0	25	11	5	Nov.
Декабрь	47,1	11,5	6	12	4	34,5	13,2	17	15	9	67,3	20,2	11	16	13	Dec.
Годъ	459,2	50,9	3.VII	90	13	434,0	37,0	16.VII	140	40	495,2	22,3	19.VII	130	45	Jahr.
	55. Захонье. — Sachonje.					**56. Холмъ. — Cholm.**					**57. Успенское. — Uspenskoe.**					
Январь	64,6	12,6	13	19	18	38,4	6,8	2	17	17	23,6	7,0	12	9	9	Januar
Февр.	5,7	2,0	27	12	10	2,5	0,8	8	7	7	11,1	5,1	7	5	5	Febr.
Мартъ	15,2	9,6	29	5	2	30,3	19,5	29	7	3	18,9	13,6	29	3	1	März
Апрѣль	32,8	16,2	28	7	5	29,8	11,2	29	8	6	19,3	6,9	7, 29	4	2	April
Май	49,1	19,9	16	9	—	79,2	28,9	17	17	2	61,7	17,5	16	12	—	Mai
Іюнь	17,0	7,2	20	5	—	46,1	28,5	24	6	—	49,6	13,8	20	10	—	Juni
Іюль	85,8	21,5	28	12	—	102,5	31,7	9	17	—	76,5	16,9	18	13	—	Juli
Авг.	63,3	26,8	10	10	—	—	—	—	—	—	87,3	27,8	10	10	—	August
Сент.	33,4	7,3	29	13	—	57,7	8,1	28	18	—	57,4	16,8	3	12	—	Sept.
Окт.	9,9	4,5	19	4	—	32,7	8,8	18	11	1	19,1	6,4	18	8	1	October
Ноябрь	22,8	5,8	21	17	7	45,6	7,7	21	14	5	26,8	6,2	21	10	5	Nov.
Декабрь	36,2	5,1	12	19	12	56,6	14,7	5	17	9	39,6	6,2	4	17	11	Dec.
Годъ	435,8	26,8	10.VIII	132	54	—	—	—	—	—	490,9	27,8	10.VIII	113	34	Jahr.
	58. Торопецъ. — Toropez.					**59. Бѣжецкъ. — Beshezk.**					**60. Дубки. — Dubki.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,5	19,7	11	7	7	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	28	2	2	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,3	14,1	29	6	4	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,1	9,0	17	13	3	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	22,4	8,5	26	6	—	0,0	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	85,0	34,3	23	16	—	125,6	37,8	18	17	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	71,3	20,5	9	13	—	71,6	23,9	9	14	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	61,9	18,6	18	11	—	63,6	17,0	20	14	1	Sept.
Окт.	15,4	8,2	18	6	1	8,3	2,7	12	9	4	0,8	0,4	14, 18	2	—	October
Ноябрь	65,9	12,5	29	21	5	16,9	4,4	22	12	4	2,5	2,5	30	1	1	Nov.
Декабрь	59,5	6,0	17, 24	25	12	36,8	9,7	5	13	8	57,9	25,2	7	16	15	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432,2	37,8	18.VII	92	33	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	61. Калязинъ. — Kaljasin.					**62. Таложна. — Taloshna.**					**63. Новоторжокъ. Nowotorshok.**					
Январь	51,2	10,4	2	19	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	4,7	2,1	9	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	24,5	10,7	6	7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	25,7	7,9	18	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	68,2	11,5	4	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	38,0	14,8	15	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	78,4	31,8	11	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	84,0	34,5	9	18	—	—	—	—	—	—	26,1	8,0	17	6	—	August
Сент.	48,8	16,4	20	16	—	54,1	12,2	15	14	—	54,5	9,1	3	13	1	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	16,1	8,4	19	11	3	13,9	8,4	8	9	3	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	22,6	4,9	21, 26	16	7	58,3	21,0	23	17	7	Nov.
Декабрь	48,2	6,3	3	23	18	43,2	10,0	5	16	14	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	64. Тверь. — Twer.					**65. Давыдово. — Dawydowo.**					**66. Красное. — Krasnoe.**					
Январь	36,8	6,4	2	9	9	—	—	—	—	—	23,1	4,1	13	17	15	Januar
Февр.	4,2	3,5	8	3	3	—	—	—	—	—	5,0	2,6	8	9	8	Febr.
Мартъ	38,3	11,0	4	7	5	—	—	—	—	—	20,2	6,1	29	10	6	März
Апрѣль	29,5	13,9	28	7	3	—	—	—	—	—	22,7	9,1	29	9	5	April
Май	84,9	16,0	16	18	2	—	—	—	—	—	84,7	28,1	16	19	3	Mai
Іюнь	69,8	24,0	23	7	—	—	—	—	—	—	52,7	23,9	23	17	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76,9	20,2	10	17	—	Juli
Авг.	76,2	22,0	9	13	—	63,7	14,7	10	19	—	70,6	22,4	9	18	—	August
Сент.	58;2	17,5	19	9	—	74,3	13,5	3	20	—	56,3	8,7	3	13	—	Sept.
Окт.	9,8	3,6	20	5	2	32,0	9,7	19	16	5	17,6	6,1	19	19	8	October
Ноябрь	27,2	6,3	22	14	6	61,9	11,8	12	24	8	28,3	5,7	21	21	9	Nov.
Декабрь	59,6	18,9	5	15	11	63,3	11,8	5	25	16	63,0	24,0	5	20	16	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	521,1	28,1	16.V	189	70	Jahr.
	67. Сергино. — Ssergino.					**68. Непріе. — Neprie.**					**69. Діаконовъ-Пріютъ. Diakonow-Prijut.**					
Январь	11.8	4,5	12	10	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,7	0,5	25	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	13,8	5,0	29	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	14,0	5,3	29	6	1	35,9	16,6	29	7	5	—	—	—	—	—	April
Май	83,4	33,8	16	16	3	59,1	14,2	16	19	5	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	71,9	25,9	23	8	—	34,5	14,6	24	7	—	48,8	11,6	23	9	—	Juni
Іюль	79,1	14,9	23	15	—	86,4	26,8	18	18	—	139,8	46,9	30	17	—	Juli
Авг.	92,5	29,5	17	12	—	97,5	20,5	13	20	—	62,3	16,8	9	12	—	August
Сент.	60,4	12,9	19	10	—	50,7	7,7	19	19	—	62,3	13,8	18	10	—	Sept.
Окт.	13,7	3,7	19	12	5	—	—	—	—	—	6,9	3,2	21	7	7	October
Ноябрь	15,1	4,2	15	10	4	—	—	—	—	—	22,0	5,9	21	15	12	Nov.
Декабрь	41,6	14,7	5	13	8	—	—	—	—	—	41,7	9,6	5	12	10	Dec.
Годъ	499,0	33,8	16.V	123	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	70. Княжичь-Городокъ. Knjashitsch-Gorodok.					**71. Пошехонье. Poschechonje.**					**72. Рыбинскъ. — Rybinsk.**					
Январь	25,3	4,9	2	13	12	36,3	8,2	2	17	17	18,2	3,2	10	17	?	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	0,4	0,4	10	1	—	0,7	0,3	27	3	3	Febr.
Мартъ	14,6	12,2	5	4	2	11,3	4,6	5	8	5	9,7	5,5	5	9	6	März
Апрѣль	32,5	10,9	29	6	4	31,4	12,0	29	5	3	23,7	5,0	28	8	5	April
Май	66,3	11,0	22	15	1	89,4	13,0	22	20	2	76,2	13,1	22	25	3	Mai
Іюнь	27,1	15,1	26	6	—	19,9	5,7	17	6	—	32,2	23,3	26	7	—	Juni
Іюль	16,5	3,0	22	10	—	49,5	12,0	25	13	—	46,1	12,0	28	16	—	Juli
Авг.	71,0	14,8	18	12	—	102,0	21,7	27	18	—	74,2	14,0	6	17	—	August
Сент.	44,6	12,1	20	11	—	50,6	21,0	19	15	—	48,1	12,1	19	13	—	Sept.
Окт.	11,2	9,6	20	2	2	7,8	4,0	21	9	3	18,2	5,1	8	11	5	October
Ноябрь	36,1	12,7	22	15	6	40,2	9,6	8	25	14	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	52,4	12,7	5	18	13	62,5	12,5	6	20	16	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	397,6	15,1	26.VI	112	40	501,3	21,7	27.VIII	157	60	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	73. Глѣбово. — Glebowo.					**74. Романовъ-Борисоглѣбскъ. Romanow-Borisoglebsk.**					**75. Поховинкино. Pochowinkino.**					
Январь	28,6	7,8	2	12	11	28,0	4,9	12	8	8	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	0,3	0,3	16	1	1	20,7	5,2	5	6	6	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	11,3	6,2	5	7	6	3,0	2,1	8	2	1	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	21,0	5,0	30	7	5	11,9	4,6	29	4	3	23,9	5,4	29	8	5	April
Май	70,7	11,3	31	14	2	107,8	16,0	5	17	2	63,7	11,5	5	21	2	Mai
Іюнь	32,8	19,5	26	6	—	37,8	15,0	26	6	—	36,1	21,8	26	6	—	Juni
Іюль	43,0	10,2	5	13	—	41,3	6,2	20	10	—	60,2	13,4	14	15	—	Juli
Авг.	54,5	12,0	10	12	—	86,0	10,2	27	17	—	107,1	21,1	9	16	—	August
Сент.	59,7	17,6	20	9	—	32,1	4,5	15	12	—	55,3	13,3	3	22	—	Sept.
Окт.	8,9	5,4	20	3	2	5,7	2,7	14	3	—	12,4	6,2	20	17	5	October
Ноябрь	27,8	10,1	22	11	7	34,2	6,7	21	7	7	24,4	9,4	22	21	12	Nov.
Декабрь	40,5	9,0	5	15	12	14,1	1,9	6	14	11	29,7	6,0	5	27	24	Dec.
Годъ	399,1	19,5	26.VI	110	46	422,6	16,0	5.V	106	38	—	—	—	—	—	Jahr.
	76. Ярославль. — Jaroslawl.					**77. Угличъ. — Uglitsch.**					**78. Прилуки. — Priluki.**					
Январь	35,3	7,5	10	14	14	32,8	6,5	2	15	14	31,0	6,2	10	15	14	Januar
Февр.	1,3	0,9	10	2	2	1,7	0,7	8	6	6	6,0	1,0	14	11	8	Febr.
Мартъ	9,9	4,4	7	3	3	17,1	6,3	5	7	6	15,7	4,1	5	9	7	März
Апрѣль	23,8	7,4	29	8	5	26,7	9,4	17	7	4	21,9	6,5	17	9	5	April
Май	82,0	11,6	4	16	2	51,2	9,7	4	17	2	51,2	11,0	5	19	2	Mai
Іюнь	40,8	13,4	16, 26	7	—	38,2	15,6	26	8	—	49,0	18,5	15	13	—	Juni
Іюль	62,2	23,6	11	11	—	45,7	12,1	10	18	—	136,2	38,5	16	21	—	Juli
Авг.	80,8	20,4	9	14	1	128,7	41,0	9	15	—	110,0	28,3	9	20	—	August
Сент.	48,2	15,0	19	16	—	61,2	14,0	20	17	—	63,5	10,9	29	25	—	Sept.
Окт.	8,3	6,7	20	7	4	11,6	3,5	29	9	5	17,1	3,5	20	15	8	October
Ноябрь	28,2	13,3	22	18	11	33,9	14,6	22	15	7	34,6	11,5	22	21	11	Nov.
Декабрь	25,3	4,1	17	16	13	41,3	11,2	5	20	18	40,8	6,5	5	23	18	Dec.
Годъ	446,1	23,6	11.VII	132	55	490,1	41,0	9.VIII	164	62	577,0	38,5	16.VII	201	73	Jahr.
	79. Погожево. — Pogoshewo.					**80. Кологривъ. — Kologriw.**					**81. Унжа. — Unsha.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,1	8,6	12	15	15	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	2,5	1,8	8	4	4	1,3	1,1	8	2	2	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	16,0	6,9	5	9	9	9,8	3,5	22	6	4	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	26,5	14,6	30	6	5	23,4	12,7	29	6	6	April
Май	—	—	—	—	—	77,5	25,7	13	14	—	79,6	21,0	13	18	2	Mai
Іюнь	54,4	21,1	25	7	—	32,8	10,6	26	8	—	39,5	16,0	26	5	—	Juni
Іюль	37,9	16,8	24	11	—	71,6	40,7	31	9	—	58,7	14,4	24	10	—	Juli
Авг.	104,3	25,1	18	18	—	142,4	24,5	18	17	1	94,8	17,7	18	15	—	August
Сент.	69,2	11,3	21	17	—	45,0	11,5	18	14	—	41,0	7,5	19	15	—	Sept.
Окт.	14,9	6,0	28	8	4	20,2	4,0	27	11	8	14,3	3,8	20	9	7	October
Ноябрь	53,2	7,7	22	18	13	47,6	8,1	22	22	16	54,4	8,6	8	25	20	Nov.
Декабрь	45,7	12,7	25	15	14	42,1	9,2	19	19	16	28,3	4,0	17	22	18	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	479,2	21,0	13.V	148	74	Jahr.
	82. Буй. — Bui.					**83. Кострома. — Kostroma.**					**84. Ивановское. Iwanowskoe.**					
Январь	—	—	—	—	—	48,6	14,0	10	13	13	40,6	10,1	13	23	21	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	7,0	7,0	16	1	1	1,4	0,3	9, 17, 28	8	7	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	13,3	7,6	5	4	4	8,4	3,7	8	7	6	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	20,9	6,5	28	7	4	30,0	13,8	29	7	4	April
Май	—	—	—	—	—	84,9	14,7	4	18	2	75,8	15,0	12	17	2	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	18,2	7,1	26	6	—	22,5	8,2	11	10	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	54,7	13,5	31	14	—	53,7	12,5	7	11	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	76,0	12,5	18	14	—	75,1	24,5	17	13	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	59,2	15,5	3	11	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	3,9	1,1	31	9	6	13,9	6,3	1	13	5	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	35,5	8,0	8	21	13	46,6	11,2	21	15	3	Nov.
Декабрь	40,6	5,5	5	24	17	47,6	9,3	19	19	16	36,7	7,5	17	13	10	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	469,8	15,5	3.IX	137	59	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	85. Плесъ. — Pless.					**86. Варнавинъ. — Warnawin.**					**87. Каликино. — Kalikino.**					
Январь	22.6	4.5	6	11	11	47,0	12,2	13	17	17	17,1	3,5	10, 12	8	5	Januar
Февр.	0.8	0.3	16	5	4	2.2	1,2	5	6	4	1,8	1,3	16	2	2	Febr.
Мартъ	9.6	3.4	7	8	7	11,8	4,4	22	6	5	7,9	4,3	5	4	4	März
Апрѣль	25.2	9,4	29	7	4	10,8	6,7	30*	4	3	21,1	8,8	29	7	3	April
Май	98.2	17.1	12	22	2	68,9	11,5	13	19	1	88,3	24,0	4	15	2	Mai
Іюнь	31.0	7,5	11	10	—	59,9	13,7	25	13	—	46,2	12,3	16	9	—	Juni
Іюль	33,7	12,0	25	11	—	11,9	4,0	24	9	—	43,0	15,2	11	7	—	Juli
Авг.	55.3	13,6	11	9	—	86,2	40,0	19	17	—	76,8	19,5	17	12	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	47,8	11,2	23	16	1	73,5	19,3	3	11	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	9,7	2,8	20	14	10	8,0	5,5	20	5	3	October
Ноябрь	40,5?	?	?	?	?	33,5	9,8	15	22	16	49,2	10,5	16	9	3	Nov.
Декабрь	45.0	8.2	19	17	15	16,3	4,0	31	16	14	32,1	7,0	19	12	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	406,0	40,0	19.VIII	159	71	465,0	24,0	4.V	101	33	Jahr.
	88. Родники. — Rodniki.					**89. Боярское. — Bojarskoe.**					**90. Кайгородское. Kaigorodskoe.**					
Январь	34,8	13,9	12	13	13	22.9	4,8	26	14	14	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,3	0,8	16	3	1	1.3	0,3	7. 28	6	6	5,1	2,0	10	6	6	Febr.
Мартъ	6,6	2.0	6, 23	7	5	15.5	4,3	22	6	6	20,1	3,5	29	16	15	März
Апрѣль	12,6	6,0	26	7	4	13.6	8,3	29	3	2	9,9	3,9	28	10	8	April
Май	115,2	20,0	5, 13	17	2?	102.4	26.2	12	17	1	43,6	14,3	1	15	3	Mai
Іюнь	45,6	13,0	16	8	—	84.5	21.5	9	14	—	58,5	19,2	30	11	1	Juni
Іюль	45,9	15,3	27	7	—	20.8	8.2	24	6	—	39,1	18,1	5	14	1	Juli
Авг.	69,9	22,5	18	12	—	—	—	—	—	—	90,7	22,9	6	17	—	August
Сент.	53,7	17,0	3	13	—	—	—	—	—	—	49,1	12,0	1	17	1	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,2	4,8	1	16	15	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,0	7,3	3	18	16	Nov.
Декабрь	45,5	10,0	18	21	18	—	—	—	—	—	41,3	6,2	19	22	19	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	91. Нолинскъ. — Nolinsk.					**92. Красноярское. Krasnojarskoe.**					**93. Яранскъ. — Jaransk.**					
Январь	31,6	5,4	12	23	23	—	—	—	—	—	37,1	5,4	2	25	25	Januar
Февр.	8,5	5,1	10	7	6	7,6	2,1	8	12	8	3,7	1,8	8	5	8	Febr.
Мартъ	8,8	6,2	8	9	7	10,0	6,0	8	7	5	5,7	1,5	5	8	7	März
Апрѣль	7,7	6,0	29	7	3	4,6	2,6	29	3	2	6,5	3,0	29	3	2	April
Май	88,2	12,0	28	18	2	—	—	—	—	—	88,1	16,4	4	21	2	Mai
Іюнь	89,4	49,8	25	9	—	—	—	—	—	—	68,6	11,8	25	15	—	Juni
Іюль	79,0	19,5	23	13	—	—	—	—	—	—	58,0	16,3	26	13	—	Juli
Авг.	107,3	21,1	28	19	—	—	—	—	—	—	111,4	20,8	18	21	—	August
Сент.	42,7	11,0	20	12	—	—	—	—	—	—	69,3	17,7	18	19	1	Sept.
Окт.	10,8	3,5	27	7	5	—	—	—	—	—	9,9	2,9	27	11	4	October
Ноябрь	26,0	9,8	10	6	6	—	—	—	—	—	26,1	5,0	9	20	15	Nov.
Декабрь	18,8	5,0	4	10	5	—	—	—	—	—	24,3	4,1	31	21	19	Dec.
Годъ	518,8	49,8	25.VI	140	57	—	—	—	—	—	508,7	20,8	18.VIII	185	83	Jahr.
	94. Сюмси. — Ssjumsi.					**95. Уржумъ. — Urshum.**					**96. Ново-Тарьялъ. Nowo-Tarjal.**					
Январь	22,4	6,8	3	12	12	29,4	4,1	3	13	13	38,5	7,4	2	20	20	Januar
Февр.	3,4	2,1	10	3	3	7,8	2,6	9	8	8	6,0	3,0	8	8	4	Febr.
Мартъ	9.4	2.2	8	10	9	3,5	3,4	8	2	2	11,3	5,7	8	7	7	März
Апрѣль	12,7	9,8	29	4	2	6,1	4,1	29	3	1	9,4	4,3	29	7	2	April
Май	34,5	10,2	19	11	2	68,7	11,9	18	18	1	106,0	21,8	5	17	3	Mai
Іюнь	127,2	24,2	26	11	—	72,8	15,5	6	12	1	97,0	22,6	6	12	—	Juni
Іюль	86,6	16,8	5	12	—	125,5	36,0	25	16	—	67,3	31,0	26	12	—	Juli
Авг.	124,6	24,9	28	19	—	76,4	30,3	18	12	—	126,6	26,6	18	14	—	August
Сент.	48,5	12,0	1	14	—	44,8	8,8	20	16	—	66,9	11,8?	23?	15	—	Sept.
Окт.	23,7	3,6	30	12	7	14,5	3,4	28	13	6	19,2	6,1	28	10	7	October
Ноябрь	14,6	4,1	23	9	8	31,7	8,5	9	19	15	30,2	8,3	9	13	9	Nov.
Декабрь	35,6	4,6	20	16	15	34,8	6,1	25	17	15	41,2	10,3	31	17	12	Dec.
Годъ	543,2	24,9	28.VIII	133	58	516,0	36,0	25.VII	149	62	619,6	31,0	26.VII	152	64	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	97. Лазаревка. — Lasarewka.					**98. Хлѣбниково. Chlebnikowo.**					**99. Малмыжъ. — Malmysh.**					
Январь	29,7	9,1	4	12	12	20,3	5,6	3	19	19	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	7,6	2,1	27	4	4	4,6	1,0	10, 26	7	7	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	3,3	2,2	22	3	1	4,1	1,1	9, 24	9	6	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	4,5	2,2	28	5	3	5,4	3,0	28?	9?	1	1,6	0,5	14, 23	5	1	April
Май	75,9	21,8	4	16	1	101,0	20,9	5	15	1	52,7	10,0	19	19	1	Mai
Іюнь	125,1	25,6	6	12	—	102,8	17,5	11	11	—	156,7	39,5	25	15	—	Juni
Іюль	57,9	19,0	22	11	—	77,5	25,2	25	10	—	111,5	21,0	12	12	—	Juli
Авг.	84,0	11,0	9	14	—	87,3	18,4	20	14	—	62,7	14,5	1	16	—	August
Сент.	67,4	12,5	21, 22	14	—	58,6	11,5	3	10	—	57,6	11,4	20	17	—	Sept.
Окт.	19,4	6,7	28	8	4	20,8	3,2	7	12	6	11,5	3,8	10	9	4	October
Ноябрь	29,2	5,0	7	18	9	22,8	6,4	9	16	10	23,4	6,0	9	14	13	Nov.
Декабрь	36,5	4,5	27, 28	16	14	27,3	4,0	31	14	12	24,3	3,6	30	13	10	Dec.
Годъ	540,5	25,6	6.VI	133	48	532,5	25,2	25.VII	146?	62	—	—	—	—	—	Jahr.
	100. Старый-Трыкъ. Staryi-Tryk.					**101. Умякъ. — Umjak.**					**102. Чердынь. — Tscherdyn.**					
Январь	53,3	12,3	7	11	10	19,0	5,0	7	15	12	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	12,1	6,6	10	5	5	8,9	4,7	10	7	6	5,4	1,0	11	18	5	Febr.
Мартъ	10,0	3,4	8	7	6	8,9	4,2	5	4	2	41,1	9,0	18	24	20	März
Апрѣль	1,9	0,9	28	3	1	0,8	0,4	28	3	—	21,2	3,3?	30?	13?	11?	April
Май	71,9	9,9	28	20	—	53,8	12,8	21	18	—	38,8	9,2	23	14	3	Mai
Іюнь	87,2	13,3	26	12	—	68,9	19,2	26	13	—	63,5	25,0	29	13	—	Juni
Іюль	151,6	56,2	20	12	—	152,0	32,8	21	12	—	56,6	23,5	18	14	1	Juli
Авг.	149,3	29,3	1	21	—	80,8	21,5	9	12	—	38,3	11,5	10	18	—	August
Сент.	50,7	7,3	24	19	—	26,8	6,0	19	9	—	106,0	19,4	22	30	2	Sept.
Окт.	21,6	4,4	1	12	3	10,0	3,1	9	10	6	41,8	6,8	1	31	16	October
Ноябрь	37,8	10,4	9	10	9	28,1	6,6	9	15	14	41,4	3,8	10	30	13	Nov.
Декабрь	53,8	11,8	25	12	9	36,1	4,0	27	18	15	58,8	6,7	6	31	20	Dec.
Годъ	701,2	56,2	20.VII	144	43	494,1	32,8	21.VII	136	55	—	—	—	—	—	Jahr.
	103. Уролка. — Urolka.					**104. Коса. — Kossa.**					**105. Юрла. — Jurla.**					
Январь	—	—	—	—	—	51,1	15,1	11	20	20	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,4	1,3	10	4	4	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	27,1	10,7	29	10	8	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	8,9	2,8	14, 29	5	4	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	55,4	15,2	23	11	2	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	83,3	26,8	29	12	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,6	8,5	20	10	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84,5	36,7	1	10	—	Sept.
Окт.	24,1	5,5	7	14	—	—	—	—	—	—	57,4	17,5	1	5	—	October
Ноябрь	38,9	6,5	9	20	17	—	—	—	—	—	31,5	14,8	15	9	9	Nov.
Декабрь	25,6	3,0	18	25	22	—	—	—	—	—	19,2	4,0	21	10	9	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	106. Очерскій заводъ. Otscherskij Sawod.					**107. Овчинниково. Owtschinnikowo.**					**108. Сыринское. Ssyrinskoe.**					
Январь	39,5	9,8	13	8	8	32,2	6,0	2	14	12	9,2	4,8	28	7	7	Januar
Февр.	3,2	2,5	11	2	2	5,4	4,1	11	5	3	4,2	2,1	11	4	4	Febr.
Мартъ	11,2	4,3	29	5	3	13,7	7,1	29	12	11	15,4	9,6	31	3	3	März
Апрѣль	9,3	3,5	29	4	4	7,2	3,9	29	6	5	9,8	4,0	1	3	3	April
Май	60,2	21,8	19	7	1	37,1	10,1	6	17	1	35,7	8,1	19	11	1	Mai
Іюнь	167,5	42,5	30	10	—	111,9	28,4	20	15	—	105,4	23,7	20	13	—	Juni
Іюль	111,7	19,0	3	14	—	115,8	35,6	24	15	—	67,8	19,2	23	10	—	Juli
Авг.	69,1	7,8	30	17	—	70,4	17,5	28	18	—	72,1	15,5	28	10	—	August
Сент.	30,4	4,0	21	14	—	43,5	5,8	2	20	—	44,3	5,1?	3?	16	1	Sept.
Окт.	22,1	7,8	7	11	11	30,2	9,0	6	11	8	30,6	7,7	29	10	7	October
Ноябрь	29,9	5,3	15	12	12	28,7	5,4	27	19	17	24,2	8,5	27	7	7	Nov.
Декабрь	24,6	3,8	12	11	11	35,7	5,4	21	19	17	19,2	4,0	27	9	8	Dec.
Годъ	578,7	42,5	30.VI	115	52	531,8	35,6	24.VII	171	74	437,9	23,7	20.VI	103	41	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monat.
	109. Артинская дача. Artinskaja Datscha.					**110. Каменскій заводъ. Kamenskij Sawod.**					**111. Шадринскъ. Schadrinsk.**					
Январь	14,3	2,8	28	13	13	2,6	2,4	28	2	2	6,6	3,6	28	4	4	Januar
Февр.	6,0	3,8	11	5	5	2,0	2,0	11	1	1	1,4	0,8	21	2	2	Febr.
Мартъ	21,4	10,7	29	12	12	9,6	5,3	29	3	3	8,5	3,1	30	8	8	März
Апрѣль	10,8	4,0	14	9	8	18,6	5,5	21	9	6	17,7	7,5	22	7	3	April
Май	36,1	7,5	19	11	1	43,8	12,9	7	9	—	39,2	9,0	7	8	—	Mai
Іюнь	103,1	24,8	20	13	—	104,7	39,8	21	14	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	95,2	27,5	17	19	—	128,2	25,5	24	21	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	83,4	25,0	20	14	—	43,2	16,8	30	14	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	55,8	8,8	25	20	2	54,1	14,7	27	13	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	29,1	6,2	28	16	12	26,5	4,2	1	17	10	31,6	8,1	29	13	9	October
Ноябрь	29,2	6,1	27	23	21	27,5	8,6	29	8	7	23,0	6,1	12	9	9	Nov.
Декабрь	24,4	3,6	21	12	12	8,7	4,3	21	5	5	16,3	5,9	28	6	6	Dec.
Годъ	508,8	27,5	17.VII	167	86	469,5	39,8	21.VI	116	34	—	—	—	—	—	Jahr.
	112. Окниста. — Oknista.					**113. Линково. — Linkowo.**					**114. Гульбины. — Gulbiny.**					
Январь	39,7	7,0	29	11	9	40,4	5,9	10	16	15	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	14,7	6,5	25	5	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	0,0	—	—	—	—	0,7	0,5	15	2	1	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	15,3	9,9	29	4	3	26,2	6,0	25	9	4	18,2	6,7	26	8	2	April
Май	80,1	28,6	31	13	1	—	—	—	—	—	42,9	9,0	30	14	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	101,4	23,0	4	9	—	88,4	19,0	17	11	—	Juni
Іюль	115,5	25,5	28	11	—	115,0	23,4	10	10	—	74,8	24,2	17	11	—	Juli
Авг.	40,0	11,1	4	8	—	25,9	10,2	29	4	—	46,5	16,0	4	9	—	August
Сент.	29,8	8,0	28	12	—	22,0	10,0	26	6	—	19,9	8,0	17	4	—	Sept.
Окт.	26,3	15,6	11	10	—	18,6	5,2	28	11	—	30,9	14,5	10	5	—	October
Ноябрь	45,2	14,8	25	13	2	26,2	4,8	18	15	3	25,8	5,0	22	9	—	Nov.
Декабрь	41,0	21,3	11	8	4	8,9	1,5	22	9	2	36,9	7,6	17	14	9	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	115. Куршаны. — Kurschany.					**116. Помпяны. — Pompjany.**					**117. Ново-Александровскъ. Nowo-Alexandrowsk.**					
Январь	36,2	8,0	5	20	17	18,2	4,1	2	12	9	58,4	10,6	19	27	22	Januar
Февр.	12,6	7,1	3	10	8	5,2	4,4	8	4	4	19,4	2,9	17	25	15	Febr.
Мартъ	8,7	4,2	3	5	3	11,0	4,8	29	4	1	10,0	3,1	29	23	6	März
Апрѣль	17,8	7,6	6	8	4	20,0	5,7	6	7	2	28,3	11,7	7	9	2	April
Май	33,9	11,1	30	12	2	49,3	11,8	31	12	1	88,4	18,0	30	20	2	Mai
Іюнь	69,8	22,1	17	11	—	63,2	20,0	17	7	—	79,7	37,3	17	11	—	Juni
Іюль	57,4	12,7	11	15	—	41,6	16,7	16	7	—	127,1	24,5	25	17	—	Juli
Авг.	31,3	8,8	16	11	—	100,2	36,1	26	10	—	41,1	16,2	2	9	—	August
Сент.	16,2	7,1	27	11	—	11,9	7,5	29	3	—	29,9	10,1	15	17	—	Sept.
Окт.	18,6	5,7	10	14	—	24,0	10,7	9	4	—	22,3	14,7	11	11	2	October
Ноябрь	25,2	7,4	13	17	1	25,6	5,3	20	11	2	31,7	8,9	21	22	8	Nov.
Декабрь	41,7	9,9	17	22	13	22,1	4,5	17	9	5	52,2	11,5	11	24	16	Dec.
Годъ	369,4	22,1	17.VI	156	48	392,3	36,1	26.VIII	90	24	588,5	37,3	17.VI	215	73	Jahr.
	118. Кельмы. — Kelmy.					**119. Шадово. — Schadowo.**					**120. Кондратовичи-Компы. Kondratowitschi-Kompy.**					
Январь	41,7	5,4	10	18	15	25,7	5,3	2	17	16	37,9	5,3	2	18	15	Januar
Февр.	5,4	3,1	3	6	6	10,1	3,0	3, 7	5	4	9,9	4,3	7	7	4	Febr.
Мартъ	15,1	4,8	30	9	5	9,4	4,0	3	7	3	12,7	6,4	30	8	4	März
Апрѣль	12,6	4,3	4	9	4	16,8	6,6	6	6	3	21,3	9,3	6	6	1	April
Май	46,7	8,6	31	19	2	52,8	14,0	30	17	2	112,5	19,5	14	18	2	Mai
Іюнь	58,3	16,7	17	16	—	65,1	24,5	17	12	—	40,7	12,1	16	12	—	Juni
Іюль	72,8	16,6	8	13	—	58,3	19,5	10	10	—	57,8	15,5	10	9	—	Juli
Авг.	79,3	43,2	15	15	—	43,5	11,5	16	10	—	65,6	23,5	15	10	—	August
Сент.	29,1	9,7	28	14	—	22,2	7,5	28	11	—	32,2	11,2	28	12?	—	Sept.
Окт.	19,2	4,8	10	12	2	26,4	11,4	10	10	1	30,7	14,5	10	8	1	October
Ноябрь	18,9	10,3	13	11	2	27,8	7,1	13	17	2	32,8	8,6	12	12	1	Nov.
Декабрь	80,8	12,8	18	23	19	37,6	5,0	17	23	14	37,7	9,2	6	22?	17?	Dec.
Годъ	479,9	43,2	15.VIII	165	55	395,7	24,5	17.VI	145	45	491,8	23,5	15.VIII	142?	45?	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	121. Ковно. — Kowno.					**122. Поневѣжъ.—Ponewesh.**					**123. Рѣжица. — Reshiza.**					
Январь	29,0	8,5	6	9	7	32,9	5,7	29	12	12	38,2	6,6	13	16	14	Januar
Февр.	1,2	0,9	6	2	—	22,0	7,3	2	6	6	7,1	6,8	4	2	2	Febr.
Мартъ	0,0	—	—	—	—	12,7	7,7	3	3	1	1,3	1,0	30	2	—	März
Апрѣль	11,5	5,8	29	4	2	22,8	8,5	6	7	4	14,4	13,9	10	3	1	April
Май	72,4	19,0	28	13	3	83,7	17,9	30	18	2	62,5	18,4	28	16	2	Mai
Іюнь	37,8	13,2	16	6	—	76,7	31,0	17	11	—	83,1	45,0	18	6	—	Juni
Іюль	50,8	12,0	11	11	—	67,0	25,0	10	9	—	128,4	46,1	19	16	—	Juli
Авг.	62,4	15,7	3	10	—	68,7	17,6	17	11	—	61,4	17,5	3	11	—	August
Сент.	27,9	13,6	4	8	—	26,5	6,0	28	10	—	41,2	8,8	28	17	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	24,1	7,4	10	6	—	12,6	4,5	18	14	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	29,7?	6,1	21	19?	2?	25,4	5,2	13	12	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	41,2	4,0	18, 22	19	11	48,5	12,5	19	18	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	508,0?	31,0	17.VI	131?	38?	524,1	46,1	19.VII	133	32	Jahr.
	124. Себежъ. — Ssebesh.					**125. Невель (Плоское). Newel (Ploskoe).**					**126. Полоцкъ. — Polozk.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,8	6,1	12	8	7	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,8	2,8	2	1	1	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	3,9	4	5	2	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	35,6	11,3	29	8	5	30,7	14,1	29	8	2	April
Май	45,1	10,0	15	18	3	95,8	24,6	16	22	5	65,9	11,9	16	17	2	Mai
Іюнь	81,5	33,4	18	15	—	88,7	24,8	25	9	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	82,3	27,3	19	15	—	65,9	16,1	18	21	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	59,2	18,3	5	9	—	96,9	21,0	5	18	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	55,6	11,5	15	17	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	9,3	2,9	11	8	1	24,1	7,9	11	10	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	34,1	8,8	21	18	5	47,4	7,9	26	20	5	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	59,4	10,7	10	23	17	66,2	16,8	5	18	10	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	127. Воронечъ.—Woronetsch.					**128. Витебскъ. — Witebsk.**					**129. Лѣтцо. — Letzo.**					
Январь	22,7	5,8	12	18	13	29,2	8,4	12	16	8	37,4	7,5	12	16	16	Januar
Февр.	2,5	1,9	2	4	3	0,8	0,6	5	3	3	3,3	2,7	2	3	3	Febr.
Мартъ	5,7	4,5	4	4	3	11,3	5,0	4	6	3	11,5	10,0	4	4	?	März
Апрѣль	27,5	15,3	29	4	2	16,2	11,9	7	4	3	19,9	13,2	7	5	4	April
Май	76,8	15,4	16	20	2	10,1	4,0	22	6	—	83,7	27,7	28	19	3	Mai
Іюнь	102,9	29,1	22	16	—	80,4	22,4	18	8	—	111,0	27,0	18	14	—	Juni
Іюль	89,8	16,6	19	17	—	53,1	9,3	19	11	—	50,5	14,0	19	18	—	Juli
Авг.	36,4	12,5	16	11	—	65,9	23,7	2	9	—	49,7	10,5	2	12	—	August
Сент.	38,6	9,0	17	10	—	53,6	12,8	16	10	—	58,6	19,0	15	15	—	Sept.
Окт.	6,5	1,8	17	7	1	13,3	5,2	12	5	—	11,8	3,0	11, 17	12	1	October
Ноябрь	64,8	17,1	20	21	7	45,8	16,5	20	14	3	75,1	15,5	20	17	4	Nov.
Декабрь	54,5	8,2	5	16	10	57,4	12,6	30	14	10	63,9	13,2	5	15	7	Dec.
Годъ	528,7	29,1	22.VI	148	41	437,1	23,7	2.VIII	106	30	576,4	27,7	28.V	150	38?	Jahr.
	130. Ново-Королево. Nowo-Korolewo.					**131. Бешенковичи. Beschenkowitschi.**					**132. Чашники. Tschaschniki.**					
Январь	38,6	7,4	5	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,6	1,2	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	12,3	9,1	5	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	15,3	8,7	8	5	2	—	—	—	—	—	3,2	3,2	29	1	1	April
Май	73,2	20,7	4	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	108,5	31,8	19	11	—	—	—	—	—	—	102,9	43,2	17	11	—	Juni
Іюль	76,2	22,9	10	18	—	93,7	43,0	10	20	—	100,4	34,9	10	12	—	Juli
Авг.	38,2	14,3	3	13	—	37,2	13,8	16	12	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	50,7	18,5	15	10	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	133. Латыголичи. Latygolitschi.					**134. Бѣлой. — Beloi.**					**135. Сычевка. — Sytschewka.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	0,5	0,5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	7,7	5,8	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	11,1	7,3	7	5	1	—	—	—	—	—	12,2	3,0	26	7	2	April
Май	46,6	11,2	28	11	—	—	—	—	—	—	92,5	30,3	16	15	5	Mai
Іюнь	115,8	20,1	17	13	—	—	—	—	—	—	103,8	30,4	9	10	—	Juni
Іюль	79,1	33,4	19	7	—	—	—	—	—	—	72,4	23,5	17	14	—	Juli
Авг.	50,5	16,2	2	7	—	—	—	—	—	—	59,7	16,2	10	13	—	August
Сент.	31,9	12,4	15	7	—	—	—	—	—	—	35,7	6,4	19, 28	10	—	Sept.
Окт.	13,3	3,8	17	7	1	—	—	—	—	—	17,5	7,4	18	8	3	October
Ноябрь	112,1	38,2	20	9	3	—	—	—	—	—	32,3	8,6	15	13	4	Nov.
Декабрь	77,6	32,8	5	13	11	63,0	17,1	5	20	16	51,0	13,4	23, 12	13	9	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	136. Гжатскъ. — Gshatsk.					**137. Порѣчье. — Poretschje.**					**138. Вязьма. — Wjasma.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,2	9,2	20	8	8	Januar
Февр.	2,4	0,5	1	8	4	—	—	—	—	—	0,7	0,7	1	1	1	Febr.
Мартъ	24,2	9,9	4	8	7	—	—	—	—	—	24,3	10,8	4	7	6	März
Апрѣль	19,7	5,4	8	7	3	17,5	7,7	6	5	1	12,0	4,1	8	6	3	April
Май	131,7	69,9	16	15	3	70,9	26,8	3	19	4	92,1	34,5	16	16	3	Mai
Іюнь	227,8	59,9	23	16	—	139,0	35,3	18	16	—	131,7	43,1	17	15	—	Juni
Іюль	99,1	23,3	17	17	—	59,3	21,5	10	15	—	69,6	15,2	23	12	—	Juli
Авг.	110,5	51,6	18	14	—	91,0	32,6	2	14	—	41,1	9,0	10	11	—	August
Сент.	42,9	7,2	28	12	—	40,9	12,1	21	8	—	45,4	9,5	19	13	—	Sept.
Окт.	17,0	5,2	18	12	6	23,7	7,9	13	9	2	23,2	15,0	18	9	2	October
Ноябрь	38,3	9,4	28	20	8	37,1	7,5	12	12	4	38,8	7,8	15	14	4	Nov.
Декабрь	44,4	8,8	23	17	11	76,0	17,8	23	14	8	45,8	10,4	4	14	6	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	549,9	43,1	17.VI	126	33	Jahr.
	139. Дорогобужъ. Dorogobysh.					**140. Мошково. — Moschkowo.**					**141. Смоленскъ. — Smolensk.**					
Январь	—	—	—	—	—	24,5	4,6	9, 10	15	11	50,2	8,6	7	17	13	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	0,2	0,2	25	1	1	3,9	2,4	6	6	2	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	14,3	6,6	6	7	7	29,0	17,2	4	5	5	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	8,5	3,0	9	7	4	8,9	4,5	8	6	3	April
Май	—	—	—	—	—	65,9	18,7	16	15	2	76,6	36,6	2	17	4	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	160,1	44,0	23	14	—	139,8	73,5	18	12	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	70,0	15,2	23	13	—	75,5	18,2	23	18	—	Juli
Авг.	94,6	27,0	10	12	—	40,2	9,6	10	14	—	27,8	8,5	11	11	—	August
Сент.	48,2	10,0	15	12	—	36,0	9,0	22	10	—	32,4	7,7	17	11	—	Sept.
Окт.	22,8	5,3	18	14	4	11,4	3,0	28	8	—	36,8	11,5	5	14	4	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	12,1	2,8	27	8	4	46,7	10,1	20	19	7	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	8,9	2,1	21	8	8	66,1	13,4	23	20	14	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	452,1	44,0	23.VI	120	37	593,7	73,5	18.VI	156	52	Jahr.
	142. Разсажа. — Rassasha.					**143. Рославль. — Roslawl.**					**144. Теребынь. — Terebyn.**					
Январь	37,2	10,9	5	16	14	35,5	5,9	5	15	12	27,5	7,8	12	11	9	Januar
Февр.	0,8	0,5	6	3	3	1,1	0,7	6	2	2	1,5	0,8	6	4	2	Febr.
Мартъ	18,9	7,7	6	6	6	26,8	11,8	4	7	7	15,8	7,0	22	5	5	März
Апрѣль	10,1	4,4	9	5	5	5,7	3,1	8	4	1	6,7	2,7	8	7	2	April
Май	89,8	36,6	3	19	4	76,3	16,1	3	16	2	78,5	33,0	16	9	1	Mai
Іюнь	123,6	65,8	17	18	—	109,1	28,4	17	18	—	143,8	39,2	23	8	—	Juni
Іюль	55,3	11,3	23	17	—	140,5	62,0	29	19	—	71,3	12,7	29	11	—	Juli
Авг.	81,5	45,1	17	12	—	25,8	8,6	2	8	—	14,2	8,0	10	5	—	August
Сент.	41,3	8,1	29	14	—	29,0	6,1	28	10	—	41,1	8,2	28	8	—	Sept.
Окт.	24,7	8,2	18	14	5	27,4	7,6	18	16	2	25,7	4,6	13	10	3	October
Ноябрь	43,5	11,5	20	20	7	44,7	12,3	14	16	5	40,3	12,2	14	14	3	Nov.
Декабрь	66,7	14,0	3	20	13	65,4	13,9	3	16	8	60,6	11,2	3	16	5	Dec.
Годъ	593,4	65,8	17.VI	164	57	587,3	62,0	29.VII	147	39	527,0	39,2	23.VI	108	30	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	145. Молодилово. Molodilowo.					**146. Мальце-Бродово. Malze-Brodowo.**					**147. Павловскъ. Pawlowsk.**					
Январь	—	—	—	—	—	36,8	7,1	11	21	15	41,4	8,4	11	15	13	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,8	1,7	9	9	7	2,9	1,7	8	3	3	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	26,7	6,9	29	10	8	20,7	5,0	22	10	8	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	18,6	8,7	17	7	4	13,3	9,2	17	6	4	April
Май	—	—	—	—	—	60,0	15,1	5	17	2	56,7	15,9	4	14	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	64,7	22,3	14	17	—	88,0	21,3	15	11	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	57,0	12,4	16	19	—	64,6	23,8	22	18	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	124,2	32,7	8	15	—	119,6	55,0	3	11	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	55,2	8,0	18	17	—	67,6	17,4	22	13	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	19,8	7,3	19	12	8	20,5	4,0	17, 20, 21	12	7	October
Ноябрь	31,4	6,5	20	18	4	45,4	16,7	22	14	5	40,3	13,0	14	12	4	Nov.
Декабрь	47,8	12,0	3	14	10	36,3	6,0	5	18	17	48,5	7,1	12	17	14	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	548,5	32,7	8.VIII	176	66	584,1	55,0	3.VIII	142	54	Jahr.
	148. Воскресенское. Woskressenskoe.					**149. Поливаново. Poliwanowo.**					**150. Елюнино. — Eljunino.**					
Январь	—	—	—	—	—	31,6	5,0	3	15	14	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	2,6	1,8	24	5	5	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	26,9	6,5	22	8	8	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	6,1	3,2	17	3	1	7,2	3,2	17	5	3	—	—	—	—	—	April
Май	76,7	14,9	6	18	3	38,7	11,0	10	11	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	81,1	29,2	10	14	—	55,8	14,1	14	13	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	63,8	24,8	22	14	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	129,1	60,0	9	12	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	48,3	11,0	19	16	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	18,0	4,0	21	15	3	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	27,8	8,5	15	22	5	49,3	11,0	14	20	9	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	34,2	6,0	5	25	13	35,9	6,0	19	19	15	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	484,0	60,0	9.VIII	161	51	—	—	—	—	—	Jahr.
	151. Ченцы. — Tschenzy.					**152. Киржачъ.—Kirshatsch.**					**153. Киркеево.—Kirkeewo.**					
Январь	31,6	6,3	12	9	9	—	—	—	—	—	55,5	18,7	12	17	15	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,1	8	6	6	Febr.
Мартъ	9,9	5,6	5	3	2	—	—	—	—	—	17,6	7,8	5	8	6	März
Апрѣль	17,3	12,2	29	3	1	—	—	—	—	—	15,9	5,4	29	7	3	April
Май	91,7	21,4	11	12	1	—	—	—	—	—	86,4	18,8	12	17	1	Mai
Іюнь	60,9	18,3	10	7	—	—	—	—	—	—	50,3	17,9	10	12	—	Juni
Іюль	39,8	11,0	22	9	—	—	—	—	—	—	44,9	13,0	22	15	—	Juli
Авг.	83,3	17,9	18	10	—	—	—	—	—	—	88,3	21,1	18	13	—	August
Сент.	64,6	12,5	23	11	—	—	—	—	—	—	40,6	8,9	19	16	—	Sept.
Окт.	1,7	1,7	19	1	—	15,4	5,0	20	12	6	11,5	7,1	20	5	2	October
Ноябрь	47,2	17,3	16	7	2	40,3	13,4	15	20	7	44,7	12,4	14	13	5	Nov.
Декабрь	34,4	5,7	5, 18	10	8	26,2	4,0	6	20	19	28,2	7,0	19	19	16	Dec.
Годъ	482,4	21,4	11.V	82	23	—	—	—	—	—	486,4	21,1	18.VIII	148	54	Jahr.
	154. Суздаль. — Ssusdal.					**155. Муромъ. — Murom.**					**156. Семеновъ.—Ssemenow.**					
Январь	—	—	—	—	—	42,2	10,4	3	20	12	35,7	11,0	12	18	18	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	2,3	1,0	8	7	5	1,1	0,6	8	6	6	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	18,1	6,2	29	8	4	12,1	4,2	22	9	8	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	18,1	10,1	30	4	2	23,3	11,6	30	4	3	April
Май	—	—	—	—	—	77,2	29,0	12	15	—	118,4	38,2	13	21	2	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	94,2	19,0	16	14	—	107,8	25,5	10	11	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	51,6	12,5	20	18	—	21,9	8,3	24	8	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	67,4	22,2	8	12	—	60,8	19,0	19	15	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	68,0	14,9	16	16	—	65,8	12,9	23	19	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	18,4	4,6	20	16	7	26,7	10,5	20	12	7	October
Ноябрь	34,8	7,9	15	23	11	25,5	5,1	8	19	9	31,8	8,4	8	14	7	Nov.
Декабрь	26,1	?	?	20	18	41,6	7,3	19	25	20	31,9	5,6	31	16	13	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	524,6	29,0	12.V	174	59	537,3	38,2	13.V	153	64	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	157. Балахна. — Balachna.					**158. Боръ. — Bor.**					**159. Макарьевъ. — Makarjew.**					
Январь	27,4	4,9	12	20	19	43,9	9,1	12	20	14	56.0	11,7	15	12	10	Januar
Февр.	1,7	0,6	8	4	4	2,1	1,2	8	4	4	0,8	0,4	3, 4	2	2	Febr.
Мартъ	9,5	3,2	22	10	9	14,3	6,1	5	8	7	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	27,7	10,3	30	5	2	12,2	5,4	30	5	2	—	—	—	—	—	April
Май	76,6	18,7	12	19	—	104,5	19,0	12	18	1	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	64,3	9,5	3	14	—	58,3	16,0	5	15	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	46,1	12,7	24	15	—	56,3	36,3	24	8	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	54,1	14,7	19	13	—	68,3	14,1	19	9	—	50.5	9,3	30	10	—	August
Сент.	56,2	13,0	23	14	—	70.6	15,8	19	16	—	71.6	14,6	19	12	—	Sept.
Окт.	9,4	2,6	19	10	9	18,4	7,1	20	14	6	18.0	3,2	29	9	4	October
Ноябрь	40,9	7.7	8	19	3	37,6	7,1	8	18	10	30.3	10,0	8	9	7	Nov.
Декабрь	37,2	6,6	14	15	13	53.3	14,1	5	22	19	38.5	5,5	13	15	10	Dec.
Годъ	451,1	18,7	12.V	158	59	539,8	36,3	24.VII	157	63	—	—	—	—	—	Jahr.
	160. Больше-Мурашкино. Boljsche-Muraschkino.					**161. Базино. — Basino.**					**162. Арзамасъ. — Arsamass.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,1	8,5	12	6	6	Januar
Февр.	4,5	2.5	10	4	4?	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	1,0	6.0	3	2	1	—	—	—	—	—	7,2	4,3	3	2	2	März
Апрѣль	6,4	2.7	28	5	2	—	—	—	—	—	2,0	2,0	29	1	1	April
Май	69,7	13,4	18	18	—	—	—	—	—	—	109,7	20,3	13	13	—	Mai
Іюнь	60,6	14,4	26	10	—	47,0	23.0	15	3	—	84,1	15,8	4	13	—	Juni
Іюль	50,5	13,5	18	8	—	73,0	30,0	15	10	—	39,8	14,0	22	9	—	Juli
Авг.	62,0	22.6	18	10	—	57,6	16,4	23	10	—	97,2	36,0	8	11	—	August
Сент.	52.7	14.9	11	9	—	—	—	—	—	—	61,4	22,4	19	10	—	Sept.
Окт.	21,5	4,0	7	11	8	—	—	—	—	—	7,0	5,1	17	2	—	October
Ноябрь	18,5	4,2	4	9	5	—	—	—	—	—	21,2	12,6	9	5	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,3	11,0	14	6	5	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509,0	36,0	8.VIII	78	15	Jahr.
	163. Арзамасъ. — Arsamass.					**164. Дубокрай. — Dubokrai.**					**165. Какино. — Kakino.**					
Январь	—	—	—	—	—	33,5	9,4	5	17	8	18,5	2,7	3, 5	16	13	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,1	2,7	9	2	1	1,8	1,2	9	4	4	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,2	3,7	5	7	6	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	4,8	4,2	28	2	1	6,2	4,7	27	3	2	April
Май	—	—	—	—	—	92,9	20,2	19	16	—	96,4	27,8	18	20	—	Mai
Іюнь	95,6	20,6	5	17	—	145,5	33,5	18	18	—	121,7	66,0	16	15	—	Juni
Іюль	47.3	15,2	22	10	—	64,0	17,1	28	13	—	73,0	23.3	22	10	—	Juli
Авг.	101,8	34,2	8	15	—	97,0	37,1	19	10	—	88,1	21,9	9	12	—	August
Сент.	75.4	29,2	19	14	—	68,9	23,4	20	15	—	89,8	32,4	19	10	1	Sept.
Окт.	13,3	3.7	16	12	9	25,2	5,2	20	15	6	29,1	6,4	20	13	8	October
Ноябрь	31,5	8,6	9	17	10	38,5	9,1	10	21	11	34,1	7,5	21	16	9	Nov.
Декабрь	37,4	10.5	15	13	11	40,6	7,8	16	17	12	36,3	6,5	26	17	12	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	605,2	66,0	16.VI	143	55	Jahr.
	166. Починки. — Potschinki.					**167. Ичалки. — Itschalki.**					**168. Трофимовщина. Trofimowschtschina.**					
Январь	—	—	—	—	—	18,2	3,4	4	19	18	16,2	3,6	2	16	16	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,6	3,1	8	3	3	2,6	2,0	8	5	3	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	10,1	3,7	29	7	7	10,9	5,0	5	5	3	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	1,6	1,1	15	2	—	0,8	0,5	27	3	2	April
Май	—	—	—	—	—	56,2	8,5	23	20	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	55,1	13,3	24	13	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	65,7	21,6	22	10	—	104,2	55,3	22	11	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	67,3	17,6	8	13	—	86,9	19,0	8	16	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	62,8	33,8	19	11	—	73,4	32,8	19	14	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	34,3	10,8	19	16	6	45,9	9,8	20	17	11	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	19,4	4,6	9	18	6	30,5	9,6	21	21	14	Nov.
Декабрь	38,0	8,8	26	16	12	27,4	6,9	26	15	12	29,5	8,4	26	18	14	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	421,7	33,8	19.IX	147	52	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	169. Цивильскъ. — Ziwilsk.					**170. Хочашево. Chotschaschewo.**					**171. Мамадыжъ. Mamadysh.**					
Январь	—	—	—	—	—	22,3	9,8	4	7	7	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,5	2,7	8	2	2	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	10,7	5,4	8	7	7	5,1	3,0	9	3	2	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	2,9	1,6	27	3	1	3,6	2,8	31	2	1	—	—	—	—	—	April
Май	57,5	11,0	19	20	1	91,0	15,4	8	16	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	138,3	18,3	25	19	—	181,9	48,9	18	16	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	30,4	9,3	19	12	—	94,8	29,4	27	8	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	69,8	15,1	12	15	—	86,2	22,8	19	11	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	53,3	19,0	18	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	5,4	1,6	28	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	17,5	7,4	9	17	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	40,2	6,2	25	18	14	26,8	4,7	26	14	10	24.7	10,2	4	4	3	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	172. Бѣляево. — Beljaewo.					**173. Мензелинскъ. Menselinsk.**					**174. Бирскъ. — Birsk.**					
Январь	9,1	2,1	5	11	10	—	—	—	—	—	37.9	7.1	4	20	4	Januar
Февр.	2,0	1,6	9	3	3	—	—	—	—	—	3,2	1.7	11	5	3	Febr.
Мартъ	3,5	1,5	9	3	3	—	—	—	—	—	12,1	3,5	29	10	10	März
Апрѣль	2,4	2,0	28	3	1	3,0	1,6	27	6	5	8,4	3,1	27	7	5	April
Май	35,6	5,5	2	13	1	52,0	10,7	21	18	—	47,6	12,5	10	16	2	Mai
Іюнь	82,6	12,2	22	12	—	117,7	36,3	26	17	—	124,2	18,6	5	16	—	Juni
Іюль	58,9	14,0	23	12	—	125,1	30,2	5	16	—	89,3	16,0	27	15	—	Juli
Авг.	50,5	20,3	10	14	—	83,2	15,8	9	17	—	81,1	17,0	10	20	—	August
Сент.	62,4	13,5	6	17	—	58,5	10,2	3	23	—	73,5	15,0	25	16	—	Sept.
Окт.	9,8	3,4	8	10	3	17,7	3,3	28	14	11	53,2	10,0	20	17	12	October
Ноябрь	18,3	7,5	10	13	9	24,5	6,7	23	16	15	32,9	6,1	9	17	14	Nov.
Декабрь	27,7	4,2	27	17	13	34,4	4,7	25	20	17	47,0	5,7	20	18	17	Dec.
Годъ	362,8	20,3	10.VIII	128	43	—	—	—	—	—	610,4	18,6	5.VI	177	67	Jahr.
	175. Симское. — Ssimskoe.					**176. Уфа. — Ufa.**					**177. Верхне-Троицкое. Werchne-Troizkoe.**					
Январь	—	—	—	—	—	22,4	6,9	10	7	7	26,9	5,2	9	11	11	Januar
Февр.	0,3	0,3	28	1	1	1,8	1,8	12	1	1	6,2	4,7	12	2	2	Febr.
Мартъ	10,4	4,5	27	9	9	11,6	5,0	30	7	3	7,6	2,9	29	4	3	März
Апрѣль	13,9	3,1	15	7	6	8,2	3,7	16	3	3	7,1	2,7	15	7	6	April
Май	58,3	19,5	9	14	—	74,0	29,5	12	9	—	45,2	7,6	26	14	—	Mai
Іюнь	153,6	40,8	5	20	—	135,1	56,0	6	13	—	151,6	30,9	19	17	—	Juni
Іюль	165,4	52,9	26	21	—	84,6	20,0	5	13	—	115,6	17,3	12	16	—	Juli
Авг.	96,4	25,3	29	16	—	60,9	8,5	6	14	—	133,5	49,0	8	19	—	August
Сент.	102,7	28,5	25	22	—	60,5	15,3	27	16	—	88,7	25,0	25	17	—	Sept.
Окт.	60,7	11,5	19	17	13	70,8	15,1	21	15	8	62,8	12,1	18	16	10	October
Ноябрь	27,6	9,1	23	13	13	34,6	5,1	23	9	9	36,1	8,2	9	17	17	Nov.
Декабрь	67,3	21,4	21	20	20	57,0	16,8	28	11	11	72,0	13,4	28	17	17	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	621,5	56,0	6.VI	118	42	753,3	49,0	8.VIII	157	66	Jahr.
	178. Воскресенское. Woskressenskoe.					**179. Кипельское. Kipelskoe.**					**180. Карасинское. Karassinskoe.**					
Январь	—	—	—	—	—	6,9	4,1	10	7	4	3,0	2,0	16	2	2	Januar
Февр.	1,6	1,5	11	2	2	0,7	0,4	7	3	3	2,1	1,3	8	2	2	Febr.
Мартъ	3,9	2,8	30	5	5	9,7	4,2	30	12	10	1,7	1,0	2	2	2	März
Апрѣль	8,8	3,8	14	7	5	7,5	2,8	15	11	7	2,0	1,0	3, 24	2	2	April
Май	33,9	8,0	25	16	1	44,6	27,5	26	12	2	40,0	20,0	20	9	2	Mai
Іюнь	32,9	6,2	9	12	—	43,7	24,5	24	8	—	33,2	10,5	21	9	—	Juni
Іюль	82,8	13,5	4	21	—	80,5	32,0	10	16	—	27,0	4,6	10	12	—	Juli
Авг.	80,0	23,2	12	14	—	51,7	28,8	10	12	—	26,3	4,6	14	10	—	August
Сент.	30,9	7,0	3	14	—	30,7	7,3	8	15	—	41,3	6,5	4, 9	12	—	Sept.
Окт.	23,8	5,5	29	17	12	24,8	5,2	1	16	9	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	20,3	4,1	29	14	13	21,1	3,0	3, 23	14	13	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	19,1	6,6	28	10	10	28,3	10,3	28	9	9	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	350,2	32,0	10.VII	135	57	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	181. Уйская. — Uiskaja.					**182. Троицкъ. — Troizk.**					**183. Наслѣдницкая. Naslednizkaja.**					
Январь	6,4	5,1	9	3	3	7,9	2,2	28	6	6	4,6	4,6	13	1	1	Januar
Февр.	4,3	3,2	11	5	5	2,2	2,0	12	3	3	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	11,8	7,8	29	6	5	8,1	4,5	29	6	6	0,8	0,8	11	1	1	März
Апрѣль	15,8	12,2	21	5	4	13,2	7,6	17	5	4	6,1	2,3	30	4	—	April
Май	25,8	9,2	22	5	—	33,5	8,1	25	17	—	18,4	8,1	4	4	—	Mai
Іюнь	85,6	15,8	23	18	—	69,2	19,7	25	15	—	62,3	24,2	29	7	—	Juni
Іюль	121,7	19.8	31	19	—	—	—	—	—	—	83,1	31,5	29	9	—	Juli
Авг.	26,5	5,5	12	12	—	55,3	25,2	30	9	—	49,2	9,5	18	9	—	August
Сент.	46.1	17.6	20	7	—	29,4	9,7	21	9	—	78,2	11,5	1	20	—	Sept.
Окт.	30,3	9.2	19	7	5	35,3	5,6	1	13	8	15,8	5,0	9	6	5	October
Ноябрь	38.0	8,8	29	10	10	33,3	6,4	28	15	14	8.6	3,2	14	4	4	Nov.
Декабрь	24,1	9,9	28	5	5	22,8	8,8	21	5	5	0,0	—	—	—	—	Dec.
Годъ	436,4	19,8	31.VII	102	37	—	—	—	—	—	327,1	31,5	29.VII	65	11	Jahr.
	184. Орскъ. — Orsk.					**185. Сувалки. — Ssuwalki.**					**186. Новиники. — Nowiniki.**					
Январь	3,5	1,1	9	5	5	45,7	8.2	4	15	14	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	2,2	1,9	10	2	2	18,4	6.5	3	9	9	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	2,3	1,0	3, 25	3	3	16,0	4,7	30	7	5	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	7,8	2,2	3	7	6	25,5	12,0	29	4	—	—	—	—	—	—	April
Май	37,3	?	?	9	—	54,4	11,7	30	15	2	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	79,2	23,7	29	11	—	52,5	9,2	15	14	—	33,5	8,9	8	9	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	74,8	29,5	10	13	—	45,0	21,3	10	7	—	Juli
Авг.	58,9	29,5	10	7	—	—	—	—	—	—	30,1	16,2	15	8	—	August
Сент.	38,5	19,3	21	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	30.2	17,0	21	9	4	—	—	—	—	—	23,0	?	?	6	1	October
Ноябрь	51,8	14.7	17	9	9	—	—	—	—	—	22,4	8,7	21	?	?	Nov.
Декабрь	6,7	5,9	22	2	—	—	—	—	—	—	17,9	3,8	29	12	6	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	187. Дисна. — Dissna.					**188. Евье. — Ewje.**					**189. Обеняны. — Obenjany.**					
Январь	—	—	—	—	—	33,8	9,4	2	17	14	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	5,6	2,2	2	4	4	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	6,0	4,5	29	2	—	4,8	2,9	30	3	2	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	27,7	15.5	29	6	2	23,9	7,7	29	4	1	—	—	—	—	—	April
Май	35.4	10,0	14	12	—	63,0	18,9	30	15	3	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	128,7	42.0	17	11	—	—	—	—	—	—	39,7	13,0	16	8	—	Juni
Іюль	70.1	18,9	5	11	—	—	—	—	—	—	81,5	29,5	16	9	—	Juli
Авг.	75.6	33,5	2	6	—	—	—	—	—	—	46,7	12,5	15	9	—	August
Сент.	35,5	15,0	13	6	—	—	—	—	—	—	17,7	6,0	28	8	—	Sept.
Окт.	4,7	4,5	18	3	2	—	—	—	—	—	18,0	9,4	11	8	1	October
Ноябрь	39.3	8,5	23	11	2	—	—	—	—	—	36,7	19,4	20	11	2	Nov.
Декабрь	62,4	7,4	9	24	17	—	—	—	—	—	39,2	11,5	11	18	13	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	190. Вымыслинъ. — Wymyslin.					**191. Орышевъ. — Oryschew.**					**192. Ловичъ. — Lowitsch.**					
Январь	67,1	12,0	4	17	10	38,2	6,5	12	19	17	42,2	7,9	10	16	12	Januar
Февр.	16.8	4,6	7	10	5	14,2	8,6	3	8	8	12,8	6,8	6	9	8	Febr.
Мартъ	19,9	4,8	3	10	7	20,1	6,8	30	13	10	21,4	6,0	3	9	6	März
Апрѣль	12,6	6,1	6	5	—	17,1	10,7	29	7	—	12,3	7,4	29	4	—	April
Май	26,5	7,2	13	9	—	24,0	6,5	28	19	1	28,2	12,7	29	11	1	Mai
Іюнь	41,2	7,8	21	15	—	61,4	13,6	8	18	—	74,0	27,5	14	14	—	Juni
Іюль	58,1	16,8	10	13	—	78,7	25,6	9	13	—	62,5	26,7	15	12	—	Juli
Авг.	31,0	8,7	24	12	—	7,6	4,2	25	4	—	30,9	12,1	25	8	—	August
Сент.	20,6	7,8	21	9	—	21,9	9,5	29	8	—	11,7	5,3	30	5	—	Sept.
Окт.	53,5	14,0	23	9	2	76,9	35,4	21	13	2	61,0	16,9	22	12	—	October
Ноябрь	18,7	3,4	20	14	—	16,8	4,9	20	13	2	12,1	3,2	22	13	2	Nov.
Декабрь	51,5	8,7	5	17	12	29,7	8,1	5	22	15	51,1	11,4	22	16	14	Dec.
Годъ	417,5	16,8	10.VII	140	36	406,6	35,4	21.X	157	55	420,2	27,5	14.VI	129	43	Jahr.

1886.

Мѣсяцъ.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	193. Сѣдлецъ. — Ssedlez.					**194. Корощинъ. Koroschtschin.**					**195. Луковъ. — Lukow.**					
Январь	—	—	—	—	—	34,6	8,0	4	12	12	47,5	13,1	5	23	18	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	24,3	9,5	2	8	7	35,5	14,7	3	10	8	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	17,6	3,9	3	8	7	31,1	10,6	15	11	10	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	9,8	8,0	5	3	—	1,5	1,5	6	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	50,5	14,5	15	12	6	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	89,0	42,5	4	14	?	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	43,9	18,0	18	8	?	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	38,5	19,2	2	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	15,2	9,0	30	5	—	33,4	14,4	30	6	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	66,6	24,7	25	16	1	34,7	9,8	22	10	2	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	8,1	3,5	20	10	4	25,6	14,0	20	9	4	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	81,9	14,4	31	19	10	74,7	14,0	10	16	12	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	476,6	42,5	4.VI	111	?	—	—	—	—	—	Jahr.
	196. Пружаны.—Prushany.					**197. Тумиловичи. Tumilowitschi.**					**198. Борисовъ. — Borissow.**					
Январь	—	—	—	—	—	41,4	7,8	12	17	16	44,7	11,8	13	18	16	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	5,8	2,1	2	4	3	2,5	1,0	3	4	4	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	8,4	4,4	4	5	4	14,4	6,4	4	6	6	März
Апрѣль	12,0	11,5	7	3	—	25,0	15,0	7	6	2	—	—	—	—	—	April
Май	62,1	15,6	2	15	3	72,2	12,9	30	20	3	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	66,5	31,3	8	14	—	94,1	22,3	17	14	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	81,9	22,0	16	13	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	57,5	31,2	15	5	—	45,4	19,5	16	7	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	16,5	5,1	30	6	—	40,1	11,0	16	9	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	33,8	10,2	10	8	2	11,3	3,4	11	12	3	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	20,3	8,4	20	6	3	81,4	35,0	20	16	7	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	73,4	18,5	10	15	12	73,8	11,0	5	20	14	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	580,8	35,0	20.XI	143	52	—	—	—	—	—	Jahr.
	199. Минскъ. — Minsk.					**200. Минскъ. — Minsk.**					**201. Игуменъ. — Igumen.**					
Январь	49,6	9,6	12	25	18	—	—	—	—	—	48,3	14,2	13	10	8	Januar
Февр.	7,8	2,7	3	11	7	—	—	—	—	—	4,0	2,5	28	2	2	Febr.
Мартъ	8,9	3,5	6	5	5	—	—	—	—	—	18,2	7,5	1	4	4	März
Апрѣль	12,6	11,7	7	3	—	—	—	—	—	—	17,5	12,0	7	2	—	April
Май	57,7	11,9	3	17	4	—	—	—	—	—	55,4	15,2	2	8	3	Mai
Іюнь	49,6	16,4	16	14	—	—	—	—	—	—	83,4	21,0	24	11	—	Juni
Іюль	80,0	37,2	16	13	—	—	—	—	—	—	96,9	36,5	5	12	—	Juli
Авг.	39,7	24,2	2	9	—	42,0	24,6	2	10	—	47,0	18,7	15	6	—	August
Сент.	29,2	8,9	29	8	—	34,8	8,3	29	11	—	3,1	1,7	21	2	—	Sept.
Окт.	10,3	2,8	11	6	3	11,8	2,9	11	11	3	10,1	4,0	22	4	2	October
Ноябрь	41,2	16,8	20	11	4	45,2	12,6	20	17	6	46,6	21,0	18	8	2	Nov.
Декабрь	77,0	26,0	5	14	9	86,1	19,0	5	19	15	56,6	12,0	31	12	9	Dec.
Годъ	463,6	37,2	16.VII	136	50	—	—	—	—	—	487,1	36,5	5.VII	81	30	Jahr.
	202. Миръ. — Mir.					**203. Оттоново. — Ottonowo.**					**204. Татарка. — Tatarka.**					
Январь	57,9	22,3	14	10	9	40,0	8,0	13	16	12	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	78,3	21,3	16	8	8	18,8	12,0	3	7	5	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	8,0	4,6	4	3	2	12,3	3,8	6	9	8	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	0,0	—	—	—	—	16,3	13,6	7	3	—	9,8	4,5	8	5	1	April
Май	21,9	7,6	8	5	—	49,5	17,0	25	11	3	54,9	27,2	3	16	2	Mai
Іюнь	17,6	12,1	7	4	—	92,2	34,4	9	9	—	66,9	30,3	4	14	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	113,3	37,5	22	10	—	41,8	10,7	16	13	—	Juli
Авг.	15,5	13,4	26	2	—	31,0	15,0	15	4	—	89,0	26,3	16	13	—	August
Сент.	14,8	10,1	29	3	—	13,7	3,5	28, 29	7	—	25,2	7,2	22	7	—	Sept.
Окт.	22,5	15,0	10	3	2	12,2	3,5	11	6	2	7,7	2,3	16	?	3	October
Ноябрь	29,5	15,0	20	3	2	33,1	6,6	20	11	2	45,1	7,9	19	20	3	Nov.
Декабрь	20,3	7,7	31	5	4	57,4	7,9	22	16	9	36,8	8,3	22	13	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	489,8	37,5	22.VII	109	41	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	205. Бобруйскъ. — Bobruisk.					**206. Начь. — Natsch.**					**207. Телеханы.—Telechany.**					
Январь	108,2	18,6	10	13	11	43,4	13,1	14	25	21	37,2	8,7	13	15	15	Januar
Февр.	14,4	12,6	1	2	2	3,9	2,7	4	6	6	12,9	5,8	3	11	?	Febr.
Мартъ	11,3	6,5	4	2	2	7,2	2,0	7	7	6	15,0	4,5	12	10	9	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	14,5	10,8	8	4	—	7,9	7,9	7	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	71,6	15,5	3	18	3	55,7	16,7	2	11	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	36,6	7,5	9	14	—	38,2	18,8	16	10	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	81,1	18,8	25	11	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	83,1	31,3	2	11	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	9,3	4,4	28	6	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	24,5	11,9	11	9	1	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	39,6	9,4	18	18	5	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	70,8	12,5	5	22	13	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	485,6	31,3	2.VIII	151	55	—	—	—	—	—	Jahr.
	208. Микуличи.—Mikulitschi.					**209. Любопицкъ.—Ljubonizk.**					**210. Хойно. — Choino.**					
Январь	35,2	13,2	12	6	4	58,0	13,5	22	9	8	36,4	6,4	12	24	12	Januar
Февр.	12,7	10,4	25	3	2	15,5	6,5	1, 5	3	3	3,8	2,6	3	7	4	Febr.
Мартъ	27,6	10,9	18	6	3	66,5	35,0	16	5	5	20,5	5,5	12	9	9	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	7,6	7,3	7	2	—	April
Май	17,8	10,8	29	5	—	80,0	31,5	2	8	—	47,9	20,0	2	10	1	Mai
Іюнь	26,4	10,7	6	8	—	41,5	28,0	15	4	—	66,9	31,5	16	11	—	Juni
Іюль	31,0	13,4	28	4	—	47,0	22,0	15	4	—	65,5	30,2	28	12	—	Juli
Авг.	3,9	2,7	28	2	—	—	—	—	—	—	18,9	13,7	8	5	—	August
Сент.	27,1	10,9	27	9	—	—	—	—	—	—	13,4	3,2	28	8	—	Sept.
Окт.	26,1	12,6	24	8	2	55,0	24,0	12	3	1	31,4	14,0	22	12	2	October
Ноябрь	30,6	10,6	18	14	2	98,0	25,0	20	6	—	34,5	12,9	20	15	3	Nov.
Декабрь	38,5	13,1	29	10	3	73,0	21,5	22	5	5	55,5	7,4	10	29	12	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	402,3	31,5	16.VI	144	43	Jahr.
	211. Черноручье. Tschernorutschje.					**212. Жлобинъ. — Shlobin.**					**213. Могилевъ. — Mogilew.**					
Январь	—	—	—	—	—	35,4	11,6	12	15	8	37,0	7,1	11	15	13	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	0,6	0,5	22	2	1	3,4	2,1	2	4	4	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	19,3	9,5	5	4	4	21,2	12,1	4	8	8	März
Апрѣль	5,8	2,4	25	7	1	10,5	7,1	8	4	—	7,9	4,6	7	5	2	April
Май	53,1	15,0	16	11	2	63,9	20,9	3	8	—	72,1	29,0	3	17	3	Mai
Іюнь	129,6	39,0	18	13	—	105,6	16,7	20	18	—	88,3	22,6	17	15	—	Juni
Іюль	54,9	36,0	10	9	—	—	—	—	—	—	54,1	20,6	10	13	—	Juli
Авг.	44,3	15,5	2	8	—	—	—	—	—	—	49,3	34,9	26	9	—	August
Сент.	42,6	12,5	15	6?	—	—	—	—	—	—	25,8	6,7	22	11	—	Sept.
Окт.	22,3	?	?	?	?	—	—	—	—	—	12,7	5,9	17	6	2	October
Ноябрь	48,8	15,0	19	11	5	—	—	—	—	—	80,6	38,8	20	16	5	Nov.
Декабрь	67,5	10,8	23	14	13	—	—	—	—	—	65,6	17,9	23	16	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518,0	38,8	20.XI	135	48	Jahr.
	214. Климовичи. Klimowitschi.					**215. Чериковъ. Tscherikow.**					**216. Чечерскъ. Tschetschersk.**					
Январь	—	—	—	—	—	33,3?	8,0?	11?	22?	19?	28,9	9,5	12	13	10	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,2	2,2	6	7	4	6,1	2,9	6	4	4	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	30,3	12,8	4	10	10	29,4	11,9	5	8	8	März
Апрѣль	9,0	4,1	8	5	—	8,8	3,2	8	7	1	8,5	4,1	8	3	—	April
Май	83,5	26,9	3	13	2	59,8	29,0	3	18	2	75,2	16,3	3	14	1	Mai
Іюнь	122,5	25,8	4	13	—	106,8	26,0	4	16	—	108,7	21,2	10	15	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	94,6	54,0	10	10	—	33,4	9,9	10	12	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	27,2	8,7	10	9	—	28,8	9,5	25	8	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	34,9	6,8	22	12	—	19,4	10,7	22	6	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	25,5	7,8	17	13	4	15,5	4,6	5	9	4	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	68,8	22,6	19	20	5	51,7	21,0	20	12	4	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	62,5	16,5	31	22	9	58,6	16,5	23	13	5	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	555,7?	54,0?	10.VII?	166?	54?	464,2	21,2	10.VI	117	36	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	217. Столбунъ. — Stolbun.					**218. Похожаево. Pochoshaewo.**					**219. Таруса. — Tarussa.**					
Январь	23,5	9,1	11	19	4	33,4	6,3	10	16	13	30,8	9,3	6	12	8	Januar
Февр.	0,4	0,3	5	2	2	1,1	0,3	11, 13	5	4	1,2	0,8	25	3	3	Febr.
Мартъ	13,9	4,0	8	9	9	16,4	3,8	22	8	8	14,3	6,7	6	8	8	März
Апрѣль	1,1	0,8	2	2	—	8,9	3,0	17	8	2	9,1	3,8	18	3	—	April
Май	53,3	24,0	2	10	1	62,4	9,9	3	17	2	61,4	18,8	30	10	—	Mai
Іюнь	78,3	19,5	24	12	—	77,7	12,4	17	17	—	69,6	16,4	10	10	—	Juni
Іюль	22,9	10,0	30	7	—	83,9	26,0	17	16	—	64,4	17,1	22	9	—	Juli
Авг.	0,3	0,2	16	2	—	87,6	22,6	9	12	—	182,1	115,7	9	8	—	August
Сент.	19,0	10,5	22	3	—	40,1	9,4	28	14	—	54,0	13,0	20	9	—	Sept.
Окт.	29,4	7,5	16	7	3	14,8	7,8	18	9	5	17,8	10,1	19	6	3	October
Ноябрь	58,8	15,5	20	12	5	37,8	8,6	14	18	6	32,6	8,7	22	11	3	Nov.
Декабрь	54,2	14,0	3	18	7	38,8	8,1	5	16	13	20,1	5,6	24	8	7	Dec.
Годъ	355,1	24,0	2.V	103	31	502,9	26,0	17.VII	156	53	557,4	115,7	9.VIII	97	32	Jahr.
	220. Доброселье.—Dobrosselje.					**221. Перемышль. Peremyschl.**					**222. Анисово-Городище. Anissowo-Gorodischtsche.**					
Январь	—	—	—	—	—	37,2	6,4	2	12	10	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	0,4	0,2	25	3	3	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	22,2	18,5	5	2	2	28,6	8,3	8	9	9	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	9,0	3,6	26	3	1	16,6	6,8	17	4	1	—	—	—	—	—	April
Май	90,8	27,0	14	14	—	53,5	11,3	6	14	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	152,8	47,0	18	16	—	130,5	31,8	15	12	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	53,9	12,8	17	13	—	73,0	12,3	5	15	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	32,1	12,5	11	5	—	87,1	32,0	9	10	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	48,1	11,2	22	9	—	30,4	6,2	20	12	—	Sept.
Окт.	75,7	28,0	30	14	—	36,2	14,5	18	8	2	28,7	3,9	18	18	7	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	36,5	13,8	21	7	4	73,3	11,4	18	27	6	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	39,9	11,0	5	11	11	42,9	6,3	5	26	15	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	587,6	32,0	9.VIII	114	40	—	—	—	—	—	Jahr.
	223. Клинцы. — Klinzy.					**224. Жиздра. — Shisdra.**					**225. Рысня. — Ryssnja.**					
Январь	28,4	15,5	11	5	3	21,4	6,8	11	10	5	13,9	4,7	6	9	9	Januar
Февр.	0,8	0,8	7	1	1	2,4	1,1	6	3	3	2,1	0,5	1, 7	7	7	Febr.
Мартъ	12,7	6,9	6	5	5	2,9	1,1	8	4	1	19,2	4,4	6	10	10	März
Апрѣль	1,6	1,3	27	2	—	3,4	1,4	17	3	1	7,8	5,1	26	6	2	April
Май	27,6	4,7	16	8	—	60,2	10,6	3	12	1	55,5	12,2	3	12	—	Mai
Іюнь	39,8	5,8	18	11	—	190,3	43,0	19	19	—	121,7	19,8	1	18	—	Juni
Іюль	82,6	12,1	24	19	—	—	—	—	—	—	108,6	26,4	22	17	—	Juli
Авг.	51,7	16,2	16	12	—	—	—	—	—	—	47,0	12,1	8	10	—	August
Сент.	34,8	10,2	22	7	—	33,8	7,5	20	8	—	52,0	12,3	19	14	—	Sept.
Окт.	34,8	9,8	18	10	1	22,8	7,0	18	10	3	30,2	13,1	18	14	7	October
Ноябрь	32,2	7,8	14	9	3	28,5	6,7	21	10	3	29,9	7,9	14	15	8	Nov.
Декабрь	34,6	9,6	18	10	5	25,3	8,7	4	9	8	39,0	7,4	5	15	12	Dec.
Годъ	381,6	16,2	16.VIII	99	18	—	—	—	—	—	526,9	26,4	22.VII	147	55	Jahr.
	226. Веснины. — Wesniny.					**227. Корыстово. Korystowo.**					**228. Алексѣевское. Alexeewskoe.**					
Январь	—	—	—	—	—	25,0	10,0	11	5	3	17,2	3,8	13	14	12	Januar
Февр.	4,0	1,4	28	7	6	0,0	—	—	—	—	0,6	0,5	16	2	2	Febr.
Мартъ	49,9	19,3	5	17	14	6,3	4,6	22	4	4	35,2	8,5	10	6	6	März
Апрѣль	12,6	4,4	26	10	—	5,8	5,8	17	1	—	9,6	6,3	18	4	1	April
Май	—	—	—	—	—	55,0	13,2	5	8	—	69,4	14,0	7	11	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	126,8	29,2	14	14	—	92,7	27,3	14	18	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	91,3	15,8	14	14	—	112,3	27,4	20	13	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	159,3	96,3	8	9	—	173,8	109,4	9	12	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	31,9	9,3	19	8	—	54,2	14,4	12	14	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	28,6	5,1	18	13	6	29,3	6,3	13	19	9	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	15,7	3,5	21	11	1	18,9	10,6	21	15	6	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	31,5	5,1	5	13	10	45,2	10,5	20	16	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	577,2	96,3	8.VIII	100	24	658,4	109,4	9.VIII	144	47	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	229. Алексинъ. — Alexin.					**230. Суходолъ.—Ssuchodol.**					**231. Свиридово. Sswiridowo.**					
Январь	23,7	5,4	3	9	9	—	—	—	—	—	22,6	3,1	13	16	?	Januar
Февр.	1,8	0,5	13	6	6	—	—	—	—	—	0,9	0,6	11	2	2	Febr.
Мартъ	5,5	3,4	25	3	3	—	—	—	—	—	37,1	12,2	6	10	10	März
Апрѣль	4,3	1,8	8	5	—	—	—	—	—	—	4,8	3,9	18	3	1	April
Май	69,1	16,4	6	9	—	—	—	—	—	—	55,5	14,8	16	13	—	Mai
Іюнь	30,8	8,7	10	10	—	—	—	—	—	—	92,1	23,7	15	13	—	Juni
Іюль	39,3	8,1	12	18	—	—	—	—	—	—	98,7	15,5	17	18	—	Juli
Авг.	151,9	59,7	9	10	—	—	—	—	—	—	95,0	44,5	8	15	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,9	11,4	20	12	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	29,1	4,8	26	17	7	32,7	11,0	18	15	6	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	15,1	2,4	19	16	14	14,3	7,5	20	14	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	32,0	4,1	27	19	18	40,6	5,8	12	19	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	530,2	44,5	8.VIII	150	32?	Jahr.
	232. Троицкое-Шышлово. Troizkoe-Schyschlowo.					**233. Мещерское. Meschtscherskoe.**					**234. Фоминки. — Fominki.**					
Январь	23,4	5,9	12	11	8	18,4	5,0	12	12	9	18,3	3,1	12	11	8	Januar
Февр.	0,4	0,3	16	2	2	0,2	0,1	14, 16	2	2	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	12,4	4,1	6	7	7	12,1	4,2	9	9	9	18,5	7,4	8	11	11	März
Апрѣль	6,3	3,7	17	4	—	5,4	3,4	26	5	—	6,6	5,4	17	3	1	April
Май	73,4	13,2	5	17	—	49,9	11,3	5	12	—	59,3	16,0	14	13	—	Mai
Іюнь	69,6	17,8	11	12	—	71,3	18,9	14	17	—	79,0	24,2	13	15	—	Juni
Іюль	88,8	19,6	22	20	—	114,0	18,9	20	20	—	110,1	22,9	17	15	—	Juli
Авг.	88,3	50,6	8	14	—	133,4	71,6	9	11	—	125,4	66,6	9	16	—	August
Сент.	49,0	16,0	22	9	—	43,5	10,2	19	14	—	46,1	13,7	22	12	—	Sept.
Окт.	31,6	9,4	18	16	7	28,0	9,4	18	19	6	30,7	11,1	13	10	4	October
Ноябрь	12,3	3,6	21	11	3	14,8	6,3	21	22	6	17,9	9,4	21	10	5	Nov.
Декабрь	31,3	4,8	24	18	15	24,5	3,8	5	20	14	35,1	7,5	5	16	11	Dec.
Годъ	486,8	50,6	8.VIII	141	42	515,5	71,6	9.VIII	163	46	547,0	66,6	9.VIII	132	40	Jahr.
	235. Епифань. — Epifan.					**236. Болото. — Boloto.**					**237. Меркулово.—Merkulowo.**					
Январь	25,9	5,3	13	26	20	26,2	6,8	6	10	7	25,3	4,7	10	16	14	Januar
Февр.	2,4	0,4	10	14	10	0,0	—	—	—	—	0,2	0,2	11	1	1	Febr.
Мартъ	24,1	7,8	9	17	13	7,9	4,0	4	6	6	22,6	8,5	8	8	8	März
Апрѣль	1,9	1,0	26	7	—	7,1	2,1	17, 26	4	1	5,2	1,7	17	7	2	April
Май	82,8	24,8	14	12	—	62,8	9,2	7	12	—	67,8	17,3	14	12	—	Mai
Іюнь	68,6	15,7	13	16	—	76,2	21,0	3	12	—	101,5	21,6	4	19	—	Juni
Іюль	125,4	30,3	22	19	—	105,5	21,4	23	16	—	102,8	21,2	17	19	—	Juli
Авг.	53,2	22,5	9	14	—	108,2	37,8	8	13	—	80,5	30,5	8	14	—	August
Сент.	40,7	14,5	22	13	—	68,7	18,0	12	10	—	79,9	35,5	22	13	—	Sept.
Окт.	27,3	5,8	18	15	7	32,6	9,6	18	10	3	35,9	10,0	13	17	8	October
Ноябрь	11,9	3,4	21	15	5	18,6	5,5	20	13	4	24,1	7,2	21	14	5	Nov.
Декабрь	27,5	5,8	26	16	14	34,5	6,5	23	15	11	57,3	10,7	12	21	13	Dec.
Годъ	491,7	30,3	22.VII	184	69	548,3	37,8	8.VIII	121	32	603,1	35,5	22.IX	161	51	Jahr.
	238. Рязань. — Rjasan.					**239. Раненбургъ. Ranenburg.**					**240. Темниковъ.—Temnikow.**					
Январь	39,9	8,8	5	15	13	27,9	7,0	3	17	13	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,8	0,6	8	9	5	0,8	0,3	16	4	2	2,3	1,9	8	4	4	Febr.
Мартъ	23,2	7,7	5	9	8	31,6	8,8	8	10	8	25,9	10,1	5	11	9	März
Апрѣль	10,5	8,1	17	6	3	2,9	1,1	17	5	1	7,7	4,1	17	3	3	April
Май	46,6	11,5	4	13	—	42,0	11,0	4	11	—	121,8	37,7	12	22	—	Mai
Іюнь	109,0	22,8	4	18	—	75,0	17,1	1	14	—	114,0	53,4	16	15	—	Juni
Іюль	136,8	35,1	20	15	—	115,0	45,1	22	13	—	57,8	27,4	22	18	—	Juli
Авг.	65,9	34,7	8	13	—	71,5	32,5	7	11	—	50,5	8,1	17, 18	15	—	August
Сент.	45,8	11,8	22	13	—	36,3	8,5	22	7	—	51,5	12,0	22	11	—	Sept.
Окт.	34,2	7,6	21	16	8	34,2	12,0	17	9	3	31,7	11,2	20	16	9	October
Ноябрь	17,7	4,6	8	16	3	23,7	11,0	21	14	4	28,6	7,3	21	18	8	Nov.
Декабрь	33,4	3,4	5	21	14	55,3	13,0	26	14	11	53,7	9,2	13	20	17	Dec.
Годъ	564,8	35,1	20.VII	164	54	516,2	45,1	22.VII	129	42	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	241. Лукомурье. — Lukomurje.					**242. Моршанскъ. Morschansk.**					**243. Лебедянь. — Lebedjan.**					
Январь	90,6	27,2	5	16	13	20,2	3,5	6	13	13	26,1	6,9	13	18	15	Januar
февр.	0,3	0,1	16,17,18	3	—	1,9	0,8	10	9	4	1,8	0,5	13	7	6	Febr.
Мартъ	24,1	15,8	5	7	6	6,7	2,9	9	9	4	39,4	12,4	9	13	13	März
Апрѣль	7,9	3,5	18	6	2	11,4	7,3	18	6	3	5,9	4,2	17	4	—	April
Май	59,6	25,2	11	10	1	57,4	10,8	15	15	—	62,6	20,4	6	14	—	Mai
Іюнь	114,7	27,5	15	13	—	65,4	17,0	27	18	—	47,7	15,0	1	11	—	Juni
Іюль	101,8	26,8	22	17	—	107,8	49,8	24	18	—	77,8	25,6	22	12	—	Juli
Авг.	60,6	10,5	9	12	—	81,6	23,0	12	19	—	94,5	32,7	9	14	—	August
Сент.	49,0	11,9	23	11	1	47,0	9,4	23	17	1	52,0	13,7	13	15	—	Sept.
Окт.	27,0	5,3	24	17	6	40,7	7,9	14	21	5	24,5	6,6	18	16	9	October
Ноябрь	28,5	5,8	9	18	5	20,9	3,0	22	22	6	22,4	4,6	21	16	6	Nov.
Декабрь	52,3	9,9	14	14	13	25,6	3,2	8	26	13	58,1	13,0	26	16	10	Dec.
Годъ	616,9	27,5	15.VI	144	47	486,6	49,8	24.VII	193	49	512,8	32,7	9.VIII	156	59	Jahr.
	244. Самородиново. Ssamorodinowo.					**245. Романовск. лѣсн. дача. Romanowskaja Forstei.**					**246. Александровское. Alexandrowskoe.**					
Январь	18,1	7,2	3	4	3	20,7	4,4	12	10	8	32,3	6,5	27	20	15	Januar
февр.	2,0	2,0	10	1	1	0,0	—	—	—	—	2,1	0,5	11	7	4	Febr.
Мартъ	3,7	1,1	8	6	6	19,2	7,5	8	5	4	22,9	12,7	10	14	11	März
Апрѣль	4,2	3,4	26	3	—	5,9	5,5	17	2	—	15,8	5,2	26	7	1	April
Май	38,9	8,8	17, 21	13	—	48,4	13,8	14	11	—	13,4	4,6	14	8	—	Mai
Іюнь	132,7	66,5	14	13	—	—	—	—	—	—	45,6	22,2	19	14	—	Juni
Іюль	120,4	45,0	22	19	—	—	—	—	—	—	108,8	44,0	22	20	—	Juli
Авг.	62,0	13,0	18	13	—	—	—	—	—	—	77,2	20,4	11	14	—	August
Сент.	42,2	17,8	23	10	—	—	—	—	—	—	30,7	10,4	23	10	—	Sept.
Окт.	42,8	7,7	18	16	6	—	—	—	—	—	48,1	13,0	18	19	9	October
Ноябрь	28,5	5,2	21	11	1	—	—	—	—	—	20,7	7,0	21	19	6	Nov.
Декабрь	49,0	12,0	24	19	12	—	—	—	—	—	37,9	7,5	4	23	9	Dec.
Годъ	544,5	66,5	14.VI	128	29	—	—	—	—	—	455,5	44,0	22.VII	175	55	Jahr.
	247. Вязовка. — Wjasowka.					**248. Инсаръ. — Insar.**					**249. Воейково. — Woeikowo.**					
Январь	16,3	4,7	6	6	?	—	—	—	—	—	6,0	3,0	7	4	2	Januar
февр.	0,2	0,2	15	1	—	1,0	0,3	10	7	5	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	5,2	2,8	10	4	4	13,8	7,2	5	6	4	0,2	0,2	22	1	—	März
Апрѣль	10,9	4,4	22	3	—	13,4	7,6	17	5	4	9,0	3,0	17, 19	4	3	April
Май	14,2	8,1	14	6	—	148,2	98,5	12	15	—	86,5	20,0	13	8	—	Mai
Іюнь	65,0	32,6	15	9	—	90,6	29,1	14	14	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	75,4	41,3	22	11	—	82,3	33,1	22	8	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	54,7	21,4	11	7	—	58,5	15,3	11	13	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	34,0	12,8	23	10	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	50,5	18,3	18	15	7	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	25,8	5,3	25	16	7	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	32,4	8,1	20	16	11	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	250. Ахлебинино. Achlebinino.					**251. Керенскъ. — Kerensk.**					**252. Мокшанъ. — Mokschan.**					
Январь	3,9	1,0	4	12	11	6,9	2,5	1	5	5	23,2	4,1	27	25	17	Januar
февр.	0,6	0,3	10	4	2	12,7	12,7	21	1	1	3,2	2,2	8	8	3	Febr.
Мартъ	1,1	0,5	30	5	4	0,5	0,5	15	1	—	10,9	9,0	5	7	4	März
Апрѣль	6,8	2,4	17	4	4	74,1	40,5	30	8	2	8,2	5,0	18	3	3	April
Май	116,2	47,3	12	15	—	47,7	11,0	3	6	—	72,4	36,8	12	14	—	Mai
Іюнь	129,2	29,3	24	16	—	84,1	21,0	1	8	—	74,4	16,3	31	14	—	Juni
Іюль	92,6	25,0	22	16	—	132,6	44,6	30	9	—	132,1	34,0	5	16	—	Juli
Авг.	86,4	19,8	8	15	—	26,0	15,0	7	4	—	58,5	18,6	8	11	—	August
Сент.	33,0	10,2	23	10	—	17,5	5,6	6	4	—	43,3	12,8	23	15	—	Sept.
Окт.	31,0	9,6	18	17	10	—	—	—	—	—	58,1	21,0	18	15	7	October
Ноябрь	13,8	2,4	15	17	7	—	—	—	—	—	33,2	11,0	25	17	10	Nov.
Декабрь	22,0	7,1	26	8	7	2,5	1,5	8	2	2	31,7	8,5	20	17	10	Dec.
Годъ	536,6	47,3	12.V	139	45	—	—	—	—	—	549,2	36,8	12.V	162	54	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	253. Городище. Gorodischtsche.					**254. Пенза. — Pensa.**					**255. Языково. — Jasykowo.**					
Январь	7,1	1,1	7, 23	10	9	29,9	6,9	8	9	5	26,0	5,9	2	14	14	Januar
Февр.	0,4	0,2	9, 19	2	2	9,4	4,4	11	5	3	3,4	2,4	8	3	2	Febr.
Мартъ	0,2	0,2	23	1	—	13,8	9,6	5	5	4	5,0	2,4	24	7	6	März
Апрѣль	5,9	2,8	18	5	3	16,9	9,4	18	6	4	2,5	1,6	27	2	2	April
Май	42,6	9,7	12	10	—	87,9	26,6	12	9	—	63,8	9,6	9	18	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	63,2	22,7	26	11	—	117,5	19,2	24	17	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	133,9	48,8	31	15	—	91,2	23,2	27	10	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	62,8	22,9	8	8	—	68,0	9,8	18	17	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	32,6	7,8	22	11	—	70,7	14,5	19	19	1	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	91,2	22,8	18	15	5	12,3	2,5	28	14	6	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	41,6	13,6	25	17	10	28,6	11,8	9	19	15	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	41,5	11,2	19	13	4	33,8	6,8	25	20	15	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	624,7	48,8	31.VII	124	35	522,8	23,2	27.VII	160	62	Jahr.
	256. Алатырь. — Alatyr.					**257. Промзино. — Promsino.**					**258. Симбирскъ. — Ssimbirsk.**					
Январь	21,4	4,2	5	16	16	11,4	3,4	28	7	6	17,5	6,5	4	6	6	Januar
Февр.	3,3	2,1	8	8	8	0,0	—	—	—	—	0,6	0,5	9	2	2	Febr.
Мартъ	13,0	3,8	5	8	7	10,9	2,8	30	6	5	3,2	1,5	25	3	2	März
Апрѣль	2,1	1,5	27	3	2	1,9	0,9	15	3	1	23,0	10,0	13, 15	4	?	April
Май	54,6	9,7	9	19	1	68,8	18,0	9	14	—	38,6	10,6	25	13	—	Mai
Іюнь	91,4	23,0	24	16	—	91,5	23,5	27	13	—	85,8	24,0	27	11	—	Juni
Іюль	86,8	14,6	23	15	—	60,4	16,4	26	12	—	35,5	15,5	22	7	—	Juli
Авг.	74,9	29,7	4	16	—	111,3	47,8	4	14	—	94,0	16,0	20	11	—	August
Сент.	76,1	20,6	3	14	1	37,6	11,8	19	11	—	48,0	19,8	30	10	—	Sept.
Окт.	24,5	5,4	19	14	9	25,6	8,4	18	10	—	38,9	14,5	18	10	3	October
Ноябрь	35,9	9,9	9	18	15	14,4	7,8	9	4	3	33,4	11,8	21	9	6	Nov.
Декабрь	41,4	7,9	26	18	13	42,7	10,7	19	13	7	53,0	15,2	21	12	10	Dec.
Годъ	525,4	29,7	4.VIII	165	72	476,5	47,8	4.VIII	107	22	471,5	46,0	20.VIII	98	29?	Jahr.
	259. Вешкайма. Weschkaima.					**260. Сенгилей. — Ssengilei.**					**261. Сызрань. — Ssysran.**					
Январь	16,6	8,1	8	7	6	—	—	—	—	—	22,9	9,2	8	16	13	Januar
Февр.	4,0	2,0	9	6	6	2,8	2,4	9	4	3	6,6	3,6	9	12	8	Febr.
Мартъ	4,3	2,1	16	8	7	8,1	2,7	16	8	6	17,8	6,2	16	15	13	März
Апрѣль	1,2	0,6	15	3	1	4,8	1,2	15	7	2	13,5	6,0	18	8	4	April
Май	62,9	9,9	11	14	—	32,9	7,1	25	14	1	33,2	8,2	11	16	—	Mai
Іюнь	50,5	9,2	28	13	—	122,2	28,1	27	14	—	47,5	9,9	27	15	—	Juni
Іюль	43,2	10,8	3	14	—	68,1	33,2	8	14	—	67,2	20,1	1	10	—	Juli
Авг.	47,3	10,0	4	10	—	68,8	23,4	9	15	—	43,2	9,0	7	10	—	August
Сент.	55,3	10,8	18	15	—	52,7	9,2	6	15	—	53,6	18,0	25	14	—	Sept.
Окт.	36,9	15,1	18	13	5	33,9	11,7	18	14	7	42,6	19,2	17	15	7	October
Ноябрь	30,5	15,7	21	11	6	35,2	12,0	21	15	12	29,7	10,0	21	16	14	Nov.
Декабрь	26,4	5,5	20	11	8	47,5	18,6	28	18	14	52,0	10,6	6	18	15	Dec.
Годъ	379,1	15,7	21.XI	125	39	—	—	—	—	—	429,8	20,1	1.VII	165	74	Jahr.
	262. Сосновка. — Ssosnowka.					**263. Толстово. — Tolstowo.**					**264. Козловка. — Koslowka.**					
Январь	15,3	5,4	4	12	11	7,8	4,0	8	4	4	6,1	3,4	9	7	7	Januar
Февр.	3,2	2,1	8	3	3	0,7	0,7	12	1	1	1,9	1,4	11	3	3	Febr.
Мартъ	5,8	3,3	5	5	4	1,4	0,8	5	2	2	2,6	0,7	29, 31	7	5	März
Апрѣль	3,4	1,6	27	5	3	4,5	1,5	18	4	1	3,8	2,0	27	4	3	April
Май	36,1	10,3	21	12	1	26,0	7,7	21	7	—	29,9	6,9	24	11	—	Mai
Іюнь	88,1	14,2	4	16	—	128,9	18,5	7	10	—	93,5	23,2	19	13	—	Juni
Іюль	22,9	6,6	23	9	—	122,3	20,0	23	13	—	125,3	20,0	4	17	—	Juli
Авг.	98,6	32,0	19	15	—	76,8	15,3	4	10	—	52,6	8,3	8	18	—	August
Сент.	49,6	10,0	18	16	—	96,4	13,0	30	14	—	96,5	25,7	25	20	1	Sept.
Окт.	31,4	11,7	18	14	5	35,1	10,0	4, 18	7	3	43,2	9,4	5	15	9	October
Ноябрь	40,5	9,7	21	16	14	28,0	7,5	9	8	6	32,4	8,4	9	13	12	Nov.
Декабрь	43,6	5,7	28	16	15	22,0	6,0	27	7	6	22,8	8,2	21	14	14	Dec.
Годъ	438,5	32,0	19.VIII	139	56	549,9	20,0	23.VII	87	23	510,6	25,7	25.IX	142	54	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	265. Бузулукъ. — Busuluk.					**266. Николаевскъ. Nikolaewsk.**					**267. Березово. — Beresowo.**					
Январь	—	—	—	—	—	14,6	4,0	30	7	7	2,1	1,8	7	4	4	Januar
Февр.	5,8	3,2	11	3	3	4,7	4,6	6	2	2	1,5	0,9	7	3	3	Febr.
Мартъ	21,9	8,6	10	11	10	24,8	6,7	11	5	3	7,3	2,4	30	4	3	März
Апрѣль	8,4	3,6	15	7	5	24,9	15,0	19	7	5	4,6	2,0	15	3	3	April
Май	57,9	14,6	11	12	—	46,8	19,5	13	12	—	49,0	20,5	13	6	—	Mai
Іюнь	140,8	38,1	8	16	—	121,1	52,9	27	13	—	77,5	23,5	26	8	—	Juni
Іюль	114,5	31,1	4	17	—	35,1	17,5	22	8	—	46,0	13,2	22	10	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	44,2	11,0	19	12	—	22,0	9,5	8	5	—	August
Сент.	98,3	25,5	26	18	—	75,7	24,9	25	14	—	16,6	4,0	29	8	—	Sept.
Окт.	39,7	13,3	5	13	8	29,8	8,4	5	10	4	26,7	7,3	5	5	1	October
Ноябрь	50,2	12,8	21	18	18	23,7	5,7	16	11	6	21,1	12,2	22	7	3	Nov.
Декабрь	41,0	16,9	21	16	12	46,8	11,0	21	14	7	27,0	?	?	?	?	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	492,2	52,9	27.VI	115	34	301,4	?	?	?	?	Jahr.
	268. Борисоглѣбовка. Borissoglebowka.					**269. Александровъ-Гай. Alexandrow-Gai.**					**270. Кротково. — Krotkowo.**					
Январь	14,8	4,2	1	10	8	8,3	4,0	9	6	3	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,3	1,3	9	1	1	0,9	0,9	9	1	1	0,3	0,2	8	2	1	Febr.
Мартъ	6,8	3,3	23	5	5	4,7	3,0	6	2	2	3,8	1,0	30	12	5	März
Апрѣль	23,5	13,0	18	4	3	20,5	17,5	18	3	1	3,3	1,7	30	4	2	April
Май	20,3	11,4	10	6	—	29,5	21,0	12	3	—	66,1	22,3	7	8	—	Mai
Іюнь	68,3	20,0	5	14	—	42,5	12,0	19	10	—	167,5	60,1	31	7	—	Juni
Іюль	117,2	37,0	22	10	—	62,3	38,5	28	5	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	50,5	23,0	8	8	—	65,0	34,0	1	5	—	57,7	10,0	1	13	—	August
Сент.	87,5	24,0	24	11	—	44,5	15,5	29	5	—	101,0	64,2	25	16	—	Sept.
Окт.	58,3	11,0	18	11	7	69,0	21,0	22	7	4	44,1	16,2	18	8	4	October
Ноябрь	24,3	6,7	21	16	8	24,6	7,0	16	6	2	21,8	6,3	21	9	6	Nov.
Декабрь	37,2	9,2	18, 21	13	7	16,6	9,0	21	6	2	37,3	13,8	20	10	7	Dec.
Годъ	510,0	37,0	22.VII	109	39	388,4	38,5	28.VII	59	15	—	—	—	—	—	Jahr.
	271. Елшанка. — Elschanka.					**272. Калишъ. — Kalisch.**					**273. Блашки. — Blaschki.**					
Январь	16,7	5,3	8	14	12	48,0	9,3	10	19	9	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	6,9	3,7	11	4	4	7,2	3,5	7	6	6	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	5,1	2,1	15	5	4	12,1	3,8	2	12	?	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	3,5	1,7	20	4	2	21,6	7,5	5	6	1	—	—	—	—	—	April
Май	22,6	7,7	20	11	—	37,5	32,6	30	7	1	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	152,8	68,7	18	12	—	45,0	16,0	20	15	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	85,9	22,9	23	14	—	90,2	19,0	9	10	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	93,8	48,2	4	15	—	38,7	13,3	24	9	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	98,1	13,5	25	18	—	17,9	6,5	29	6	—	12,0	5,2	29	6	—	Sept.
Окт.	27,6	10,1	27	9	6	—	—	—	—	—	65,5	26,2	21	9	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	10,2	2,8	20	8	—	8,3	2,2	12	9	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	58,1	9,5	2	17	14	52,1	7,6	4, 5	17	13	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	274. Гняздовъ. — Gnjasdow.					**275. Ченстоховъ. Tschenstochow.**					**276. Сташовъ. — Staschow.**					
Январь	63,8	11,7	9	19	15	—	—	—	—	—	55,6	10,5	13	14	9	Januar
Февр.	18,5	6,5	3	10	9	16,6	5,5	3	15	6	17,6	11,0	2	7	6	Febr.
Мартъ	43,1	10,3	15	14	13	46,3	10,3	17	15	7	28,6	17,0	3	8	5	März
Апрѣль	36,6	11,5	6	8	2	24,6	11,0	6	7	2	6,5	4,0	7	2	—	April
Май	72,7	20,5	6	9	3	46,1	17,5	6	9	3	51,9	30,0	15	9	3	Mai
Іюнь	143,2	25,2	4	22	—	120,6	34,2	4	21	—	94,9	28,8	7	11	—	Juni
Іюль	48,6	15,0	15	13	—	57,6	8,7	13	14	—	12,5	7,5	1	3	—	Juli
Авг.	31,9	13,5	1	8	—	36,6	16,8	15	8	—	42,0	26,0	2	5	—	August
Сент.	31,9	9,7	22	9	—	36,7	9,3	29	8	—	20,8	9,0	23	5	—	Sept.
Окт.	63,4	29,5	21	14	1	68,8	32,3	20	12	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	30,9	10,5	15	11	6	15,0	3,4	21, 22	11	5	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	91,7	14,2	5	26	19	85,3	19,9	5	19	15	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	676,3	29,5	21.X	163	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	277. Андреевъ. — Andreew.					**278. Пилица. — Piliza.**					**279. Буско. — Busko.**					
Январь	68.4	13,6	12	21	14	42,4	8,7	12	26	13	48,3	10,5	8	7	6	Januar
Февр.	24,2	9,3	3	11	7	14.4	5,0	3	24	13	28,2	12,0	4	3	3	Febr.
Мартъ	42,6	11,8	3	12	7	27,5	7,6	15	20	12	23,6	13,6	4	6	3	März
Апрѣль	13,3	6,0	7	7	1	13,7	5.9	7	10	1	17,1	12,5	7	3	—	April
Май	69,2	27,4	15	13	4	58,3	17,6	15	12	5	72,5	32,8	15	10	4	Mai
Іюнь	145,2	40,7	8	21	—	105,3	17,7	21	23	—	75,2	24,0	2	16	—	Juni
Іюль	49,0	19,6	3	12	—	42,4	13,6	9	12	—	66,0	15,0	9	8	—	Juli
Авг.	46.1	19,4	1	9	—	36,0	12,4	1	9	—	61,0	27,5	1	4	—	August
Сент.	29.6	11,4	29	7	—	37,6	12,5	22	15	—	32,5	10,4	22	5	—	Sept.
Окт.	72,0	20,3	22	11	2	59.0	12,8	21	21	1	55,5	15,0	15	8	1	October
Ноябрь	20.8	5.0	26	18	4	20,7	5.0	15	19	6	23,0	15,0	30	2	—	Nov.
Декабрь	77,8	16,2	4	17	11	57,2	10,1	9	24	17	33,0	20,0	23	3	3	Dec.
Годъ	658,2	40,7	8.VI	159	50	514.5	17,7	21.VI	215	68	535,9	32,8	15.V	75	20	Jahr.
	280. Казимѣржа-Велька. Kasimersha-Welka.					**281. Ратно. — Ratno.**					**282. Ковель. — Kowel.**					
Январь	64,4	9,5	27	31	17	59,2	14,8	13	16	13	20,0	5,1	26	23	11	Januar
Февр.	29,8	2,5	15, 20	28	?	21,8	6,6	4	7	6	8,1	3,6	28	8	7	Febr.
Мартъ	22,5	1,5	17	31	10	55,9	19,8	15	13	11	?	?	?	8	4	März
Апрѣль	9,8	1.1	24	16	5	10,2	9,5	7	2	—	—	—	—	—	—	April
Май	65,3	14,5	26	31	4	52,7	17,2	2	15	5	48,5	13,9	2	14	4	Mai
Іюнь	63,2	14,5	13	26	—	45,1	18,8	15	16	—	64,6	30,7	1	19	—	Juni
Іюль	43,3	14,3	23	31	—	54,6	17,1	9	8	—	54,7	21,8	28	11	—	Juli
Авг.	23,7	4.5	3	31	—	17,0	3,7	1	11	—	34,0	15,6	16	11	—	August
Сент.	20,5	2,1	22	29	—	23,7	14,0	30	7	—	32,3	17,0	30	8	—	Sept.
Окт.	4,6	1,0	22	17	1	43,3	11,9	23	12	3	37,0	11,3	22	13	3	October
Ноябрь	14,6	3,9	26	10	3	24,9	11,6	20	13	6	16,0	4,9	19	13	6	Nov.
Декабрь	35,2	8.0	21	15	11	72,3	21,1	10	20	13	70,7	16,8	10	20	14	Dec.
Годъ	396,9	14,5	26.V 13.VI	296	51?	480,7	21,1	10.XII	140	57	—	—	—	—	—	Jahr.
	283. Владиміръ-Волынскъ. Wladimir-Wolynsk.					**284. Дубно (фортъ застава). Dubno (Fort. Sastawa).**					**285. Острогъ. — Ostrog.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47,7	11,0	12	12	12	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	3,8	3	4	4	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	6,6	15	9	9	März
Апрѣль	39.3	33,0	7	4	1	—	—	—	—	—	7,5	7,5	7	1	—	April
Май	49,2	15,3	2	13	5	—	—	—	—	—	53,8	20,2	2	10	—	Mai
Іюнь	72,7	27,2	15	16	—	—	—	—	—	—	60,2	15,7	22	14	—	Juni
Іюль	38,9	9,5	9	16	—	41,0	10,6	5	13	—	63,4	32,8	28	9	—	Juli
Авг.	12,1	5,4	15	6	—	31,5	17,0	12	7	—	28,5	18,0	12	2	—	August
Сент.	32,9	13,4	22	6	—	37,5	15,6	30	10	—	32,1	22,8	30	5	—	Sept.
Окт.	46,1	17,2	21	9	2	26,8	10,4	21	11	2	36,8	21,4	21	7	—	October
Ноябрь	23,5	4,5	19	14	4	32,8	13,2	19	6	2	35,0	15,5	19	7	1	Nov.
Декабрь	70,7	16,8	10	21	13	48,9	9,0	19	13	5	52,7	12,0	20	10	3	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	451,2	32,8	28.VII	90	29	Jahr.
	286. Житоміръ. — Shitomir.					**287. Житоміръ. — Shitomir.**					**288. Шепетовка. Schepetowka.**					
Январь	63,5	16,7	11	19	13	40,8	9,8	12	22	16	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	7,6	1,3	2, 5	12	12	6,2	1,3	2, 28	11	11	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	37,5	11,7	12	14	13	36,6	10,9	12	13	13	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	6,0	3,4	7	5	—	2,7	1,0	7	4	—	—	—	—	—	—	April
Май	42,8	13,4	2	12	1	42,4	12,8	2	13	1	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	72,6	30,1	5	17	—	72,8	24,6	5	16	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	60,7	32,4	29	12	—	47,3	23,0	29	13	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	118,7	74,2	15	11	—	132,3	81,0	15	9	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	13,5	2,8	30	9	—	14,2	3,1	30	9	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	63,7	29,2	22	12	2	60,9	26,4	22	12	2	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	44,4	13,0	19	15	5	46,1	14,2	19	17	5	32,9	11,0	20	12	4	Nov.
Декабрь	66,7	18,7	4	16	2	56,8	13,9	23	13	1	32,0	9,1	4	16	4	Dec.
Годъ	597,7	74,2	15.VIII	154	48	559,1	81,0	15.VIII	152	49	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	289. Воронковцы. Woronkowzy.					**290. Волочискъ. Wolotschisk.**					**291. Почепъ. — Potschep.**					
Январь	—	—	—	—	—	20,0	6,8	11	13	7	22,0	5.5	12	8	5	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	4,2	1,7	6	9	6	3.1	1,8	7	3	3	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	20.7	5,7	16	13	11	15,5	6,5	9	7	7	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	25,6	13,4	11	4	1	2,0	2.0	8	1	—	April
Май	—	—	—	—	—	50,8	15,6	2	9	2	49,2	9,4	14	13	1	Mai
Іюнь	87,7	34,3	1	18	—	109,6	23,0	14	17	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	63,3	13,9	5	12	—	47,2	26,6	28	7	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	61,7	25,8	6	7	—	78,3	33,1	12	9	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	29,1	10,0	30	9	—	43,7	17,8	7	8	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	49,6	16,0	21	13	—	38,1	16,4	21	12	1	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	27,9	9,1	19	10	6	38,9	11,3	11, 23	12	4	14,3	3,4	28	10	5	Nov.
Декабрь	36,1	11,7	4	14	—	41,5	10,2	5	14	2	42,4	15.0	4	8	6	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	518.6	33,1	12.VIII	127	34	—	—	—	—	—	Jahr.
	292. Творишинъ.—Tworischin.					**293. Стародубъ.—Starodub.**					**294. Буда-Карецкая. Buda-Karezkaja.**					
Январь	—	—	—	—	—	34,3	7,7	11	21	18	33.9	?	?	14	11	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	7,5	2,2	6	8	8	2.3	2.2	6	2	2	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	23,3	10,1	4	12	12	12.1	4.5	4	7	7	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	3.9	2,6	26	3	—	3,1	1.7	8	2	—	April
Май	—	—	—	—	—	36,2	6,9	6	18	—	37,8	10.1	6	11	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	93,5	20,4	15	20	—	62,5	15.0	10	15	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	42,3	17,4	19	15	—	53.0	12,1	16	14	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	12,1	3,9	8, 16	5	—	33,8	26.8	16	3	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	27,8	5,9	22	10	—	28.1	7,7	22	7	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	45,1	12,8	16	17	6	32.8	11.7	16	8	3	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	36,9	10,8	20	24	7	29.1	9,4	20	10	5	Nov.
Декабрь	88,8	18,6	23	23	7	60,7	18,7	23	18	10	69.3	13.7	23	15	7	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	423,6	20,4	15.VI	171	61	397,8	26,8	16.VIII	108	35	Jahr.
	295. Семеновка. Ssemenowka.					**296. Узруй. — Usrui.**					**297. Жадовъ. — Shadow.**					
Январь	27,9	8,0	11	19	13	39,2	8,0	11	21	18	20,5	7,5	2	14	10	Januar
Февр.	3,7	2,1	6	5	5	5,9	2,8	5	4	4	0,7	0,4	5	4	3	Febr.
Мартъ	20,7	4,4	4	9	9	39,8	15.4	4	11	10	10,2	3,2	8	11	11	März
Апрѣль	3,0	1,7	27	2	—	4,2	3,9	26	3	—	6,2	4,6	26	3	—	April
Май	39,7	6,1	5	15	—	26,4	8,1	5	14	—	27,0	5,5	6	15	—	Mai
Іюнь	197,4	54,8	17	14	—	130,6	28,3	16	17	—	79,8	17,5	1	19	—	Juni
Іюль	56,9	8,2	16	14	—	34,4	7,7	19	16	—	49,7	17,6	29	18	—	Juli
Авг.	24,3	8,4	15	7	—	14,7	4,7	16	5	—	38,3	16,7	25	8	—	August
Сент.	33,0	10,8	22	8	—	23,2	5,8	22	10	—	22,3	7,0	22	10	—	Sept.
Окт.	46,2	10,0	18	10	2	42,4	14,6	16	15	3	40,4	14,0	16	12	4	October
Ноябрь	29,0	11,0	20	11	5	28,1	6,9	20	18	6	27,9	8,0	20	18	5	Nov.
Декабрь	66,2	17,1	23	16	9	65,5	19,8	23	18	9	75,1	18,5	23	19	10	Dec.
Годъ	548,0	54,8	17.VI	130	43	454,4	28,3	16.VI	152	50	398,1	18,5	23.XII	151	43	Jahr.
	298. Новгородсѣверскъ. Nowgorodssewersk.					**299. Низковка. — Niskowka.**					**300. Кролевецъ.—Krolewez.**					
Январь	36,2	9,8	10, 11	10	7	—	—	—	—	—	37,3	8,6	11	15	11	Januar
Февр.	2,5	2,5	6	1	1	2,7	2,1	5	2	2	3,3	1,3	1	4	3	Febr.
Мартъ	17,6	4,3	8	8	8	—	—	—	—	—	22,2	8,5	4	10	8	März
Апрѣль	5,0	5,0	26	1	—	—	—	—	—	—	7,1	4,2	25	3	—	April
Май	29,8	13,0	6	10	—	44,9	8,9	16	11	—	54,9	12,6	13	12	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	54,2	14,4	22	13	—	55,4	23,0	15	18	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	59,7	16,3	29	8	—	95,0	39,7	30	17	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	13,0	5,7	16	3	—	29,8	12,0	7	7	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	18,3	6,2	22	7	—	17,4	5,8	28	6	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	51,7	12,9	16	13	5	37,3	9,3	16	10	4	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	43,6	14,0	20	14	2	36,5	10,7	20	15	5	Nov.
Декабрь	52,1?	15,4	23?	17	8	—	—	—	—	—	57,9	12,5	23	15	7	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	454,1	39,7	30.VII	132	39	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	301. Сосница. — Ssosniza.					**302. Шаповаловка. Schapowalowka.**					**303. Бахмачь. — Bachmatsch.**					
Январь	41,2	15,4	11	10	6	32,4	10,9	11	13	6	30,2	11,1	11	13	9	Januar
Февр.	5,2	5,2	5	1	1	4,6	2,5	5	4?	3	7,3	5,2	5	9	5	Febr.
Мартъ	20,9	7,8	4	9	9	21,9	10,1	4	6	5	27,6	10,4	8	8	8	März
Апрѣль	1,9	1,9	26	1	—	3,5	2,8	26	4	—	0,6	0,6	22	1	—	April
Май	18,9	13,2	13	3	—	38,8	11,4	5	10	—	45,5	17,6	16	8	—	Mai
Іюнь	59,0	25,4	3	7	—	59,1	16,7	3	11	—	84,9	37,3	9	8	—	Juni
Іюль	69,9	25,0	15	10	—	78,8	27,6	29	15	—	128,6	33,7	15	7	—	Juli
Авг.	12,2	7,8	7	3	—	14,3	11,2	7	4	—	18,8	11,1	9	3	—	August
Сент.	25,0	11,8	13	5	—	26,7	8,2	29	8	—	20,3	7,6	28	4	—	Sept.
Окт.	41,5	16,0	14	8	1	37,5	9,0	16	13	2	42,5	12,4	16	7	1	October
Ноябрь	31,6	12,5	20	11	4	33,1	10,7	16	9	2	20,8	7,6	17	6	3	Nov.
Декабрь	45,2	19,3	31	10	5	74,2	18,0	23	11	4	52,7	13,9	31	10	5	Dec.
Годъ	372,5	25,4	3.VI	78	26	424,9	27,6	29.VII	108	22	479,8	37,3	9.VI	84	31	Jahr.
	304. Кобыжча. — Kobyshtscha.					**305. Ново-Басань. Nowo-Bassan.**					**306. Болховъ. — Bolchow.**					
Январь	32,9	15,9	11	13	10	41,0	16,0	11	15	10	29,0	11,0	11	7	4	Januar
Февр.	3,6	1,7	5	4	4	4,4	2,8	5	6	5	1,9	1,5	6	3	3	Febr.
Мартъ	12,9	3,5	4	9	9	22,7	14,9	4	8	8	29,5	12,1	7	6	6	März
Апрѣль	5,0	2,5	8	3	—	2,9	2,9	8	1	—	11,5	6,5	26	4	—	April
Май	31,8	8,7	5	11	—	31,5	7,6	5	12	—	58,9	17,0	6	13	—	Mai
Іюнь	72,5	23,2	22	16	—	51,5	12,3	22	14	—	135,8	35,9	14	20	—	Juni
Іюль	79,6	26,0	30	12	—	103,0	31,5	30	13	—	104,9	33,4	30	13	—	Juli
Авг.	27,1	10,6	15	7	—	95,3	71,7	15	8	—	75,6	39,3	8	8	—	August
Сент.	18,6	7,0	29	9	—	6,0	2,2	28	5	—	40,8	8,3	19	7	—	Sept.
Окт.	35,2	7,5	22	11	2	33,7	9,1	16	12	3	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	46,8	15,9	20	9	2	43,5	15,2	20	8	2	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	66,3	15,5	3	15	5	82,6	15,4	3	14	6	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	432,3	26,0	30.VII	119	32	518,1	71,7	15.VIII	116	34	—	—	—	—	—	Jahr.
	307. Ржаница. — Rshaniza.					**308. Олсуфьево. — Olsufjewo.**					**309. Карачевъ. — Karatschew.**					
Январь	7,6	3,0	11	8	7	31,0	6,1	11	15	13	29,1	7,2	10	16	13	Januar
Февр.	26,4	10,0	20	9	9	1,7	1,0	8	3	3	3,9	3,5	6	3	3	Febr.
Мартъ	10,1	5,2	9	3	2	28,9	14,5	4	9	9	27,1	11,6	8	10	9	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	3,3	2,4	26	2	1	3,3	2,4	26	3	—	April
Май	—	—	—	—	—	60,6	11,8	3	17	—	52,3	13,6	6	16	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	106,9	23,6	9	17	—	176,6	36,8	5	18	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	54,3	17,7	16	11	—	133,5	33,0	30	16	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	12,1	4,1	9	7	—	28,5	12,8	16	6	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	19,0	3,4	30	10	—	27,2	7,9	22	9	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	27,6	9,2	13	6	1	28,7	11,6	18	14	8	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	40,3	12,1	14	15	5	28,3	12,0	21	13	4	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	30,5	8,6	3	18	9	45,9	10,3	20	11	7	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	416,2	23,6	9.VI	130	41	584,4	36,8	5.VI	135	44	Jahr.
	310. Мылинка. — Mylinka.					**311. Орелъ. — Orel.**					**312. Семцы. — Ssemzy.**					
Январь	29,5	5,9	12	18	11	32,2	12,3	10	16	13	33,9	7,9	2	14	10	Januar
Февр.	1,2	0,8	6	3	3	2,2	1,9	6	3	1	3,6	1,8	5	3	3	Febr.
Мартъ	11,8	4,3	9	10	10	26,9	10,0	8	11	10	1,3	0,5	20, 23	3	2	März
Апрѣль	4,1	3,2	26	4	—	3,9	3,1	26	5	—	4,6	2,3	26	3	—	April
Май	46,7	13,6	6	19	—	56,8	16,8	6	16	—	41,6	12,6	23	14	—	Mai
Іюнь	153,0	29,6	10	23	—	93,6	30,4	9	23	—	136,1	17,7	9, 23	19	—	Juni
Іюль	106,1	14,6	30	19	—	78,4	9,6	25	24	—	73,8	16,4	6	11	—	Juli
Авг.	35,6	19,8	17	9	—	53,7	18,3	8	10	—	19,6	9,0	10	5	—	August
Сент.	28,2	6,2	16	11	—	46,2	24,3	22	13	—	24,6	7,5	15, 22	7	—	Sept.
Окт.	33,7	10,5	16	?	?	37,8	10,3	16	18	5	18,8	4,7	17	12	4	October
Ноябрь	27,0	7,2	21	20	5	23,7	8,7	20	20	5	23,4	6,4	20	17	6	Nov.
Декабрь	53,1	12,4	4	23	11	47,6	7,8	4	23	12	46,0	13,3	23	19	10	Dec.
Годъ	530,0	29,6	10.VI	?	?	503,0	30,4	9.VI	182	46	427,3	17,7	9, 23.VI	127	35	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	313. Корытенка.— Korytenka.					**314. Трубчевскъ. Trubtschewsk.**					**315. Жирятино. — Shirjatino.**					
Январь	25.1	4,2	12	14	10	—	—	—	—	—	37,7	18,5	15	9	8	Januar
Февр.	1,5	0,8	15	2	2	2,3	1,7	5	2	1	16,3	7,8	3	7	5	Febr.
Мартъ	23,3	7,8	5	8	8	6,1	1,0	10	9	9	51,6	?	?	12	11	März
Апрѣль	3,2	1,5	26	4	1	1,3	0,8	8	4	4	12,1	3,9	24	11	1	April
Май	46.3	18,2	6	8	—	25,4	4,8	6	14	6	71,1	14,5	23	19	1	Mai
Іюнь	91,7	38,7	18	14	—	86,5	15,5	19	21	—	181,6	31,5?	5	23	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	98,3	19,5	29	20	—	77,9	18,4	23	17	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	4,5	2,7	7	2	—	86,7	28,0	8	15	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	11,1	6,3	27	4	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	21,6	6,5	16	15	5	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	22,2	5,2	28	18?	5	25,2	?	?	12	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	38,0	9,3	23	19	8	55,9	10,5?	13?	9	7?	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	316. Дмитровскъ. Dmitrowsk.					**317. Малоархангельскъ. Maloarchangelsk.**					**318. Дерюгино. — Derjugino.**					
Январь	22,3	6,6	11	9	7	36,0	6,4	3	22	17	31.0	11,9	10	11	7	Januar
Февр.	2,4	2,2	6	2	1	6,8	5,9	6	6	6	2,4	2,3	10	2	1	Febr.
Мартъ	48,2	13,4	4, 9	8	8	44,7	12,7	8	10	10	22,5	11,0	4	6	6	März
Апрѣль	6,9	5,6	26	3	1	4.9	3,7	26	4	2	1,7	0,8	26	4	—	April
Май	34,7	8,5	13	9	—	58,3	16,7	6	16	—	47,3	14,6	3	8	—	Mai
Іюнь	170,7	43,0	18	14	—	127,2	32,6	15	15	—	31,5	6,3	23	13	—	Juni
Іюль	78,0	16,2	21	11	—	56,4	14,2	20	14	—	117,9	50,0	30	14	—	Juli
Авг.	44,1	19,7	7	7	—	132,1	79,1	8	7	—	65,2	31,4	7	6	—	August
Сент.	26,7	10,2	22	6	—	45,7	8,1	19	15	—	24,1	7.2	28	8	—	Sept.
Окт.	29,2	10,1	4	5	3	46,6	10,5	23	15	7	35,3	12,0	23	11	6	October
Ноябрь	28,2	11,7	28	4	1	25,9	8,9	19	17	7	28,6	17,9	24	9	3	Nov.
Декабрь	42,5	11,5	27	6	3	65,0	14,0	12	17	8	44,3	9,8	20	11	8	Dec.
Годъ	533,9	43,0	18.VI	84	24	649,6	79,1	8.VIII	158	57	451,8	50,0	30.VII	103	31	Jahr.
	319. Бѣлый-Колодезь. Belyi-Kolodes.					**320. Никитское. — Nikitskoe.**					**321. Щигры. — Schtschigry.**					
Январь	—	—	—	—	—	16,8	6,1	14	13	7	9,2	2.5	13	5	3	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	4,0	3,6	7	2	2	4.2	2,0	6	3	3	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	64,0	20,0	9	6	6	20.3	5,4	8	7	7	März
Апрѣль	6,9	3,6	26	4	—	2,0	1,2	26	2	—	1.5	0,5	26	4	2	April
Май	57,3	12,3	4	14	—	65,3	16,1	4	12	—	11,8	3,5	5	8	—	Mai
Іюнь	66,8	13,5	5, 18	17	—	111,4	37,5	18	14	—	22,2	3,0	18, 29	15	—	Juni
Іюль	74,1	15,4	31	15	—	72,7	26,8	18	16	—	19,8	4,0	22	12	—	Juli
Авг.	74,2	34,1	8	8	—	97,1	49,0	8	11	—	17,6	5,0	8	9	—	August
Сент.	53,0	12,5	16	13	—	54,5	14,6	17	12	—	11,4	2,3	17	10	—	Sept.
Окт.	60,2	11,4	13	13	3	53,9	14,0	17	18	4	15,8	2,3	23	14	4	October
Ноябрь	19,5	4,5	28	18	5	14,4	3,7	22	11	3	16,2	2,0	13	15	5	Nov.
Декабрь	51,5	9,7	4	17	8	67,5	13,2	26	17	11	50,7	9,9	4	18	11	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	623,6	49,0	8.VIII	134	33	200,7	9,9	4.XII	120	35	Jahr.
	322. Озерна. — Oserna.					**323. Дьяконово.—Djakonowo.**					**324. Рыльскъ. — Rylsk.**					
Январь	22,8	7,5	28	7	4	12,1	2,3	12	10	10	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,3	1,3	7	1	1	1,5	1,4	6	2	2	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	11,5	4,1	8	6	4	21,7	9,5	9	8	8	29,9	7,7	5	9	9	März
Апрѣль	4,6	2,1	2	3	1	8,3	5,0	26	4	—	2,5	2,5	26	1	—	April
Май	63,7	16,5	5	10	—	49,4	12,5	5	11	—	53,3	18,7	15	11	—	Mai
Іюнь	76,9	38,6	19	16	—	74,2	17,0	19	11	—	75,3	20,0	23	10	—	Juni
Іюль	102,4	25,3	30	13	—	132,0	41,5	30	13	—	128,5	82,3	30	7	—	Juli
Авг.	78,3	34,5	7	9	—	53,5	34,0	7	7	—	49,8	29,0	1	7	—	August
Сент.	56,3	25,0	17	7	—	28,0	10,0	16	6	—	11,3	4,3	28	8	—	Sept.
Окт.	70,3	22,7	16	15	6	37,9	7,0	12	10	3	44,6	8,0	17	14	2	October
Ноябрь	19,7	6,9	17	10	4	29,6	8,6	28	12	4	27,4	8,4	20	14	5	Nov.
Декабрь	49,8	9,8	4	17	9	59,7	15,5	12	13	7	64,4	10,5	4	17	8	Dec.
Годъ	557,6	38,6	19.VI	114	29	507,9	41,5	30.VII	107	34	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	325. Обуховка. — Obuchowka.					**326. Старый-Осколъ. Staryi-Oskol.**					**327. Суджа. — Ssudsha.**					
Январь	18.2	4,7	10	14	10	15.6	4.1	13	14	11	23,2	7,9	9	10	8	Januar
Февр.	0.1	0,1	6	1	1	0,9	0,3	12	5	5	0,1	0,1	26	1	1	Febr.
Мартъ	10,2	4,7	8	7	7	22.0	8.5	8	11	11	17,9	8.0	6	4	3	März
Апрѣль	12,1	8,1	26	5	—	7,7	4,3	26	4	1	0,0	—	—	—	—	April
Май	40.3	10,0	4	11	—	41,3	25,0	4	10	—	32,9	13,7	9	8	—	Mai
Іюнь	64.1	14,0	18	11	—	106,5	61,0	19	15	—	26,1	14,0	29	4	—	Juni
Іюль	79.4	29,0	31	13	—	140,8	24,0	22	15	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	85,2	46,0	5	6	—	56.6	15,6	8	9	—	68,3	?	?	6	—	August
Сент.	57.3	18,5	21	15	3	18,4	8,3	23	12	—	14,3	9,8	16	3	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	52,9	10,0	23	18	6	33,1	7,7	1	6	2	October
Ноябрь	36.0	5,5	25	13	4	23.2	9,5	19	10	4	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	56.5	11,8	4	13	6	53.8	12.7	3	18	7	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	539.7	61,0	19.VI	141	45	—	—	—	—	—	Jahr.
	328. Бѣлый-Колодезь. Belyi-Kolodes.					**329. Короча. — Korotscha.**					**330. Новый-Осколъ. Nowyi-Oskol.**					
Январь	21,5	9,7	13	11	9	24.1	13,5	13	5	4	21,7	4,5	27	11	7	Januar
Февр.	1,3	1,3	6	1	1	3,8	3,8	6	1	1	3,6	1,9	5	5	5	Febr.
Мартъ	28,2	12,2	8	7	7	26,2	9,4	8	5	5	2.6	1,2	8	4	4	März
Апрѣль	7,9	3,8	26	4	—	—	—	—	—	—	2,0	1,5	26	3	1	April
Май	34,4	10,5	4	10	—	—	—	—	—	—	27,9	11,2	4	6	—	Mai
Іюнь	25.5	15.6	29	10	—	—	—	—	—	—	46,0	10,8	17	14	—	Juni
Іюль	91,2	16,5	12	19	—	—	—	—	—	—	136,2	25,3	31	14	—	Juli
Авг.	39,8	15,9	17	6	—	—	—	—	—	—	57,5	22,0	17	8	—	August
Сент.	40,4	10,5	17	13	—	—	—	—	—	—	38,2	13,3	25	9	—	Sept.
Окт.	60,1	9,7	18	16	3	—	—	—	—	—	54.8	16,8	23	14	2	October
Ноябрь	16,4	3,8	16	13	4	—	—	—	—	—	15,7	5,0	19	8	2	Nov.
Декабрь	51,3	13,3	4	13	2	—	—	—	—	—	12,2	5,0	5	10	1	Dec.
Годъ	418,0	16,5	12.VII	123	26	—	—	—	—	—	418,4	25,3	31.VII	106	22	Jahr.
	331. Грайворонъ. Graiworon.					**332. Задонскъ. — Sadonsk.**					**333. Мандрово. — Mandrowo.**					
Январь	—	—	—	—	—	19,8	7,1	12	10	8	15,5	5,5	2, 16	4	3	Januar
Февр.	3,0	2,5	5	5	3	1,4	0,5	16	6	5	13,8	4,0	24. 26	8	6	Febr.
Мартъ	27,7	9,3	8	7	7	28,2	12,0	8	8	6	25,5	8,0	12	11	7	März
Апрѣль	3,7	2,5	26	2	—	9.7	5,8	17	7	—	14,8	5,2	26	8	4	April
Май	54,3	12,5	9	10	—	53,2	15,9	14	11	—	46,4	19,1	4	10	—	Mai
Іюнь	54,2	11,5	9	7	—	114,0	28,3	16	14	—	23,8	7,8	17	10	—	Juni
Іюль	45,8	19.5	30	4	—	115,3	40,0	22	16	—	92,7	30,9	18	14	—	Juli
Авг.	32,8	17,2	7	3	—	120.6	57,0	8	12	—	53,0	18,8	9	10	—	August
Сент.	58,5	16,0	6	6	—	35,8	13,3	23	9	—	38,6	7,0	23	10	4	Sept.
Окт.	44,0	13,2	24	6	1	36,5	6,9	24	14	4	50,5	13,0	18	14	3?	October
Ноябрь	36,7	22,3	15	7	2	20,9	8,1	21	10	1	24,0	4,5	29?	15	3	Nov.
Декабрь	71,0	16,0	4	10	1	61,8	15,7	26	10	8	26,7	7,5	5	13	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	617,2	57,0	8.VIII	127	32	425,3	30,9	18.VIII	127	30	Jahr.
	334. Воронежъ. — Woronesh.					**335. Чижовка.—Tschishowka.**					**336. Старая-Хворостань. Staraja-Chworostan.**					
Январь	30,0	7,1	26	14	9	18.0	8,2	13	13	6	26,6	9,0	27	6	4	Januar
Февр.	0,2	0,2	15	1	1	0,4	0,2	13	3	—	3,5	3,5	28	1	?	Febr.
Мартъ	38,3	9,5	10	8	8	11,1	4,2	9	7	7	11,0	5,9	11	2	2	März
Апрѣль	2,7	1,4	2	3	—	4,8	2,5	26	4	—	10,4	5,5	3	3	—	April
Май	45,9	8,4	7	8	—	45,9	16,1	6	9	—	58,8	19,0	16	5	—	Mai
Іюнь	103,7	19,0	19	16	—	94.3	22,9	19	14	—	132,9	78,7	19	6	—	Juni
Іюль	146,1	64,3	22	14	—	116,0	50,0	22	13	—	95,0	35,3	20	6	—	Juli
Авг.	115,9	39,5	17	11	—	116,6	43,7	17	11	—	141,7	68,5	1	7	—	August
Сент.	24,4	7,5	29	8	—	21,8	6,0	23	8	—	33,3	16,9	20	4	—	Sept.
Окт.	53,5	13,0	25	16	4	35,9	7,8	24	12	2	50,2	37,4	18	3	1	October
Ноябрь	46,7	6,8	15	18	4	32,0	7,4	21	13	4	18,8	9,5	16	3	1	Nov.
Декабрь	52,7	8,5	26	18	9	47,8	8,9	26	16	4	36,5	10,2	12	5	1	Dec.
Годъ	660,1	64,3	22.VII	135	35	544,6	50,0	22.VII	123	23	618,7	78,7	19.VI	51	9?	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	337. Россошь. — Rossosch.					**338. Новохоперскъ. Nowochopersk.**					**339. Средній-Икорецъ. Srednij-Ikorez.**					
Январь	16,7	4,1	12	13	8	—	—	—	—	—	7,4	6,0	13	3	3	Januar
Февр.	0,6	0,3	14	4	1	—	—	—	—	—	3,9	1,6	19	4	2	Febr.
Мартъ	23,6	10,0	4	8	5	—	—	—	—	—	8,9	7,0	23	2	1	März
Апрѣль	31,7	13,0	1	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	31,0	17,0	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	36,2	15,0	17	8	—	85,8	29,5	19	11	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	97,1	30,0	17	8	—	202,3	63,6	20	17	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	91,0	35,9	8	9	—	80,4	22,5	6	11	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	66,2	17,0	26	7	—	39,2	13,8	24	8	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	63,2	13,8	18	19	5	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	32,9	10,5	15	9	2	34,1	18,0	25	12	4	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	23,3	11,5	13	10	2	28,6	8,0	4	23	4	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	340. Острогожскъ. Ostrogoshsk.					**341. Бирючъ. — Birjutsch.**					**342. Сагуны. — Ssaguny.**					
Январь	18,0	4,7	27	10	7	—	—	—	—	—	21,3	8,9	8	21	16	Januar
Февр.	0,6	0,4	1	2	2	—	—	—	—	—	1,3	0,2	11,12,13,15	9	8	Febr.
Мартъ	15,7	3,3	10	11	9	—	—	—	—	—	17,3	5,3	5	14	13	März
Апрѣль	6,4	3,7	2	5	1	12,5	3,6	26	7	2?	15,1	10,3	2	6	4	April
Май	50,7	15,5	17	12	—	40,9	15,0	5	7	—	40,9	12,0	6	13	—	Mai
Іюнь	75,0	44,5	19	9	—	39,2	15,0	23	5	—	65,0	21,5	19	13	—	Juni
Іюль	96,5	21,0	17	18	—	140,4	33,8	31	16	—	75,5	12,2	26	17	—	Juli
Авг.	67,4	19,7	17	12	—	0,0	—	—	—	—	65,5	21,7	7	13	—	August
Сент.	30,3	9,7	24	9	—	85,4	15,2	25	9	—	36,5	13,5	24	11	—	Sept.
Окт.	58,8	19,1	18	13	2	95,3	26,0	18	8	3	73,9	15,7	20	20	9	October
Ноябрь	18,4	4,0	15	13	4	31,3	10,2	27	6	4	28,3	7,4	15	19	7	Nov.
Декабрь	31,9	10,2	4	16	2	53,5	10,4	4	12	3	25,0	4,6	29	22	5	Dec.
Годъ	469,7	44,5	19.VI	130	27	—	—	—	—	—	465,6	21,7	7.VIII	178	62	Jahr.
	343. Любоміръ. — Ljubomir.					**344. Константиновка. Konstantinowka.**					**345. Уда. — Uda.**					
Январь	6,2	2,5	13	4	1	12,2	4,3	28	6	3	16,8	3,3	6	22	19	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	2,8	1,7	8	8	7	Febr.
Мартъ	6,4	1,7	11	6	5	26,1	10,5	5	5	4	4,6	1,3	25, 29	12	7	März
Апрѣль	16,8	5,6	6	5	4	14,3	10,8	4	2	1	8,8	5,2	15	4	4	April
Май	16,8	7,4	5	7	—	36,1	14,0	5	4	—	74,6	12,6	8	20	1	Mai
Іюнь	18,0	6,7	23	8	—	27,1	15,0	23	3	—	99,0	22,7	26	14	—	Juni
Іюль	62,2	16,8	6	7	—	62,8	20,9	23	5	—	123,8	39,9	22	15	—	Juli
Авг.	20,8	10,0	17	6	—	28,0	11,6	3	5	—	87,7	23,8	8	14	—	August
Сент.	71,5	42,0	24	5	—	66,9	24,5	24	5	—	70,9	22,4	19	17	1	Sept.
Окт.	37,5	13,3	17	6	2	24,0	10,0	16	4	—	49,6	17,8	18	19	13	October
Ноябрь	38,5	16,5	25	6	1	48,0	17,5	16	5	2	42,0	15,2	21	26	17	Nov.
Декабрь	23,1	7,5	19	11	—	25,3	9,4	18	6	—	28,5	5,6	26	20	14	Dec.
Годъ	317,8	42,0	24.IX	71	13	370,8	24,5	24.IX	50	10	609,1	39,9	22.VII	191	83	Jahr.
	346. Кузнецкъ. — Kusnezk.					**347. Алексѣевка. Alexeewka.**					**348. Лопатино. — Lopatino.**					
Январь	23,8	8,0	8	21	17	—	—	—	—	—	20,4	9,5	8	11	11	Januar
Февр.	2,2	1,4	8	3	3	—	—	—	—	—	0,6	0,2	13, 16	4	1	Febr.
Мартъ	12,8	4,5	5	5	3	—	—	—	—	—	2,8	0,9	5, 30	5	4	März
Апрѣль	11,2	4,3	22	8	7	20,0	9,0	13	6	4	4,4	1,6	18	4	1	April
Май	71,0	21,9	8	15	—	84,5	40,0	12	11	—	99,2	27,3	12	14	—	Mai
Іюнь	43,0	23,0	26	10	—	56,4	21,0	13	5	—	74,5	31,7	25	8	—	Juni
Іюль	95,0	49,2	22	11	—	—	—	—	—	—	114,1	42,5	31	15	—	Juli
Авг.	35,5	15,0	9	8	—	67,0	9,7	7	14	—	108,2	68,5	8	12	—	August
Сент.	72,8	20,0	19	10	—	35,0	8,4?	18?	13	—	55,6	12,5	25	15	—	Sept.
Окт.	45,4?	18,6	18	?	7	—	—	—	—	—	64,1	12,8	20	14	6	October
Ноябрь	24,5	7,0	25	10	9	—	—	—	—	—	14,9	3,7	25	13	7	Nov.
Декабрь	48,7?	14,0?	27	19?	14?	42,5	8,0	20	11	8	32,5	9,3	27	15	10	Dec.
Годъ	485,9?	49,2	22.VII	120?	60?	—	—	—	—	—	591,3	68,5	8.VIII	130	40	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	349. Сердобскъ. — Sserdobsk.					**350. Волхонщина. Wolchonschtschina.**					**351. Березовка. — Beresowka.**					
Январь	—	—	—	—	—	1,0	0,7	27	3	1	17,6	4,0	4	14	13	Januar
Февр.	2,5	1,3	9	5	3	4,1	3,7	13	3	1	0,2	0,2	15	1	1	Febr.
Мартъ	9,9	6,6	5	8	7	0,4	0,4	4	1	1	3,8	1,7	30	8	7	März
Апрѣль	47,2	21,4	18	10	4	19,9	12,0	18	5	3	13,4	8,5	18	6	4	April
Май	80,4	42,9	12	10	—	77,3	29,0	13	6	—	82,3	40,2	12	11	—	Mai
Іюнь	117,1	34,0	18	10	—	102,5	37,5	18	7	—	49,7	13,8	13	9	—	Juni
Іюль	144,5	68,3	31	18	—	—	—	—	—	—	110,2	20,7	23	17	—	Juli
Авг.	67,0	16,8	12	12	—	—	—	—	—	—	78,8	17,6	8	11	—	August
Сент.	42,2	8,4	18	11	—	—	—	—	—	—	44,4	8,0	19	15	—	Sept.
Окт.	59,4	14,2	21	15	8	—	—	—	—	—	46,5	10,6	18	11	6	October
Ноябрь	31,1	9,8	25	12	5	—	—	—	—	—	32,8	13,3	25	11	6	Nov.
Декабрь	45,5	15,1	27	17	10	—	—	—	—	—	39,2	12,8	27	14	9	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	518,9	40,2	12.V	128	46	Jahr.
	352. Сутягинъ-Ключь. Ssutjagin-Kljutsch.					**353. Турки. — Turki.**					**354. Аркадакъ. — Arkadak.**					
Январь	36,4	12,1	8	15	10	35,4	9,2	10	16	13	20,5	7,1	8	17	15	Januar
Февр.	5,5	2,9	8	5	5	1,3	0,5	10	3	2	0,8	0,3	14	5	5	Febr.
Мартъ	18,3	6,1	5	7	5	10,1	4,3	6	8	8	5,7	2,1	5	10	10	März
Апрѣль	14,6	7,9	18	8	4	14,6	6,9	18	5	4	10,0	4,6	17	7	5	April
Май	67,4	22,1	13	13	—	34,2	11,3	12	9	—	34,9	14,2	11	13	—	Mai
Іюнь	62,6	19,5	18	12	—	41,2	13,1	27	11	—	57,5	20,2	29	8	—	Juni
Іюль	112,8	42,4	22	13	—	110,9	27,9	26	16	—	133,8	30,4	23	18	—	Juli
Авг.	78,5	51,1	8	7	—	76,0	19,1	9	10	—	80,7	16,7	9	12	—	August
Сент.	85,0	25,2	18	13	—	34,9	7,5	30	10	—	38,3	6,4	25	12	—	Sept.
Окт.	48,1	15,5	18	10	5	74,3	19,4	14	19	8	71,9	27,1	14	17	6	October
Ноябрь	59,4	11,2	16	21	8	43,6	12,6	22	12	5	37,3	10,5	25	13	5	Nov.
Декабрь	78,6	15,1	18	22	9	48,0	10,9	27	12	6	44,7	9,3	4	21	8	Dec.
Годъ	667,2	51,1	8.VIII	146	46	524,5	27,9	26.VII	131	46	536,1	30,4	23.VII	153	54	Jahr.
	355. Саратовъ. — Ssaratow.					**356. Саратовъ. — Ssaratow.**					**357. Самойловка. Ssamoilowka.**					
Январь	11,1	5,8	8	7	4	21,7	10,0	25	8	8?	—	—	—	—	—	Januar
Фе р.	0,0	—	—	—	—	2,8	2,5	4	3	?	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	9,6	3,0	16	7	6	14,3	7,0	5	9	6	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	62,3	28,0	18	7	4	51,4	42,0	18	7	3	15,8	4,0	18	7	4	April
Май	56,8	37,0	11	8	—	54,0	42,1	12	5	—	19,3	12,0	11	5	—	Mai
Іюнь	32,0	11,0	26	12	—	71,5	22,6	26	8	—	50,9	?	?	6	—	Juni
Іюль	83,6	27,4	22	12	—	118,5	50,0	28	14	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	18,2	—	—	—	—	42,4	16,8	8	7	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	62,4	25,3	25	8	—	68,2	25,0	25	10	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	88,1	24,0	18	11	6	77,0	22,5	21	13	3	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	50,4	22,7	17	5	4	48,9	19,0	16	13	6	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	63,9	13,5	6	17	8	42,8	10,3	19	12	8	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	538,4	—	—	—	—	613,5	50,0	28.VII	109	34?	—	—	—	—	—	Jahr.
	358. Новая-Синява. Nowaja-Ssinjawa.					**359. Летичевъ. — Letitschew.**					**360. Шереметка. Scheremetka.**					
Январь	42,0	16,6	13	12	9	43,9	14,5	12	11	8	53,5	24,0	12	5	4	Januar
Февр.	0,1	0,1	14	1	1	4,7	2,4	3	6	6	2,0	1,0	5, 25	2	2	Febr.
Мартъ	20,3	6,1	4	7	7	18,8	5,0	4	10	10	47,5	15,0	11	5	5	März
Апрѣль	24,7	12,5	18	5	—	15,3	6,6	14	4	2	18,5	18,5	18	1	—	April
Май	69,5	43,5	27	8	—	56,1	19,0	27	12	1	17,5	4,0	2, 27	6	—	Mai
Іюнь	101,4	20,3	22	14	—	91,2	19,8	10	15	—	95,5	29,0	23	6	—	Juni
Іюль	102,6	34,6	5	10	—	76,1	24,3	22	9	—	68,0	30,0	3	8	—	Juli
Авг.	96,5	70,9	12	8	—	77,2	51,6	12	7	—	82,5	65,5	13	12	—	August
Сент.	16,4	7,0	30	5	—	24,6	16,3	30	5	—	15,5	6,0	25, 30	3	—	Sept.
Окт.	60,5	16,6	21	12	2	38,8	14,5	21	7	—	50,5	16,5	22	10	1	October
Ноябрь	45,2	24,5	19	8	5	41,6	23,9	19	9	4	27,2	10,0	20	7	4	Nov.
Декабрь	40,5	11,6	4	10	1	47,6	15,4	4	11	2	47,1	13,0	24	12	2	Dec.
Годъ	619,7	70,9	12.VIII	100	25	535,9	51,6	12.VIII	106	33	525,3	65,5	13.VIII	77	18	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	361. Ярмолинцы. Jarmolinzy.					**362. Немировъ. — Nemirow.**					**363. Черна. — Tscherna.**					
Январь	38,2	10,3	11	6	5	86,6	14,0	21	14	9	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	10,8	8,5	3	2	2	7,1	1,9	16	10	10	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	16,6	5,6	4	6	6	44,5	12,6	11	13	13	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	28,5	12,6	18	3	1	13,5	6,8	18	5	3	—	—	—	—	—	April
Май	41,7	12,7	2	9	—	50,4	10,2	26	12	1	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	111,6	33,7	22	11	—	110,4	46,6	13	11	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	37,1	10,0	29	8	—	48,2	33,2	2	5	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	72,0	50,0	12	3	—	45,6	33,4	20	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	25,8	14,5	24	3	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	Sept.
Окт.	67,1	23,0	21	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	36,2	9,6	18	8	5	—	—	—	—	—	39,9	14,0	3	8	3	Nov.
Декабрь	37,0	15,0	5	6	—	—	—	—	—	—	23,1	6,6	30	7	3	Dec.
Годъ	522,6	50,0	12.VIII	74	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	364. Кобылецкое. Kobylezkoe.					**365. Ладыжинъ.—Ladyshin.**					**366. Каменецъ-Подольскъ. Kamenez-Podolsk.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19,5	8,4	4	16	10	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21,0	4,6	2	14	12	März
Апрѣль	11,4	3,2	7	5	2	—	—	—	—	—	31,5	17,9	19	7	2	April
Май	37,6	11,5	27	10	—	22,1	8,5	30	6	—	20,2	10,6	2	10	—	Mai
Іюнь	52,9	10,4	14	8	—	118,4	34,2	19	10	—	76,9	29,1	10	14	—	Juni
Іюль	89,4	27,6	1	11	—	35,4	16,3	13	5	—	69,8	16,5	29	13	—	Juli
Авг.	33,3	9,5	13	6	—	10,5	4,3	5	3	—	38,2	23,1	12	11	—	August
Сент.	18,8	8,5	24	5	—	23,4	14,3	12	5	—	20,6	8,5	24	7	—	Sept.
Окт.	61,3	22,2	22	7	—	56,1	17,4	10	7	—	18,0	4,4	15	8	—	October
Ноябрь	33,1	14,5	23	5	2	24,8	9,3	10	7	1	27,3	6,9	19	11	3	Nov.
Декабрь	51,5	16,7	4	9	2	36,9	6,7	23	11	2	32,7?	12,1?	4	16?	2?	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	367. Липовка-Тимановская. Lipowka-Timanowskaja.					**368. Петрашевка. Petraschewka.**					**369. Тростянецъ. Trostjanez.**					
Январь	14,6	10,0	11	9	2	52,4	13,5	12	20	4	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	3,3	1,1	17	4	4	9,1	1,5	4	19	9	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	10,4	2,0	1, 16	12	12	44,9	7,6	10	21	17	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	38,6	28,0	18	4	—	17,1	8,9	19	13	1	—	—	—	—	—	April
Май	15,6	7,0	26	3	—	12,4	4,6	4	11	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	89,6	27,5	13	8	—	132,2	31,8	12	21	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	102,4	35,8	1	9	—	118,3	39,5	1	17	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	48,5	?	?	6	—	80,3	31,9	14	12	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	30,1	14,2	24	14	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	62,0	15,6	21	23	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	18,0	5,0	22	9	1	4,9	2,6	4	4	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	42,7	11,4	4	11	1	21,9	7,6	31	6	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	619,5	39,5	1.VII	191	33	—	—	—	—	—	Jahr.
	370. Бондуровка. Bondurowka.					**371. Окница. — Okniza.**					**372. Балта. — Balta.**					
Январь	—	—	—	—	—	29,7	9,8	12	13	5	52,6	17,0	21	14	1	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	0,8	0,5	19	4	2	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	18,2	4,6	20	12	12	18,0	11,0	10	5	5	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	13,1	7,5	8	3	1	4,6	4,6	20	1	1?	April
Май	22,3	10,0	8	6	—	29,5	11,0	7	7	—	16,5	8,7	8	9	?	Mai
Іюнь	133,7	39,3	13	12	—	81,2	32,2	13	14	—	71,8	27,2	13	11	—	Juni
Іюль	130,5	44,5	1	12	—	104,1	25,0	1	11	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	54,1	27,1	7	8	—	59,1	22,7	7	9	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	20,7	13,5	24	9	—	24,9	7,5	9	6	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	32,4	9,9	15	9	1	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	22,5	8,8	22	8	5	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	25,6	6,3	4	11	2	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	441,1	32,2	13.VI	107	28	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	373. Жерева. — Sherewa.					**374. Радомысль.—Radomysl.**					**375. Соловьевка. Solowjewka.**					
Январь	36,7	14,0	11	17	12	59,1	16,0	10	21	13	49,8	10,0	11	12	10	Januar
Февр.	4,8	2,1	5	7	7	12,3	3,6	4	12	12	4,1	1,5	28	6	6	Febr.
Мартъ	35,8	7,2	12	10	10	39,8	8,8	15	16	13	27,8	7,3	12	13	13	März
Апрѣль	1,8	1,7	8	2	1	3,1	2,1	8	2	—	3,3	3,0	8	3	—	April
Май	41,2	12,2	31	12	1	42,9	10,1	2	13	1	37,8	8,0	2	12	1	Mai
Іюнь	81,2	25,6	22	18	—	74,9	21,3	5	11	—	68,6	11,5	3	15	—	Juni
Іюль	97,8	41,0	29	17	—	102,6	?	?	15	—	113,1	51,0	30	12	—	Juli
Авг.	29,9	17,9	15	5	—	35,2	27,2	15	3	—	29,3	8,5	15	6	—	August
Сент.	12,3	4,7	16	7	—	11,0	3,3	16	6	—	12,5	4,0	24	7	—	Sept.
Окт.	48,0	13,0	22	13	3	62,6	26,0	22	14	2	56,0	27,6	22	11	4	October
Ноябрь	56,8	25,2	15	15	5	54,3	20,7	15	11	5	52,1	21,6	15	5	3	Nov.
Декабрь	69,9	14,5	4	16	4	69,4	16,4	23	18	2	62,8	10,6	4	12	3	Dec.
Годъ	516,2	41,0	29.VII	139	43	567,2	?	?	142	48	517,2	51,0	30.VII	114	40	Jahr.
	376. Сквира. — Sskwira.					**377. Богуславъ.—Boguslaw.**					**378. Лески. — Leski.**					
Январь	37,6	15,4	22	6	3	46,2	9,9	11	13	9	18,9	10,2	27	5	4	Januar
Февр.	6,4	3,0	5	4	4	8,4	2,7	27	7	6	12,7	8,2	28	4	4	Febr.
Мартъ	48,7	15,7	12	8	7	56,4	11,8	17	11	11	58,8	12,7	4	6	6	März
Апрѣль	0,0	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	April
Май	24,6	8,1	2	6	2	26,6	7,0	25	8	1	0,0	—	—	—	—	Mai
Іюнь	107,7	22,8	27	9	—	72,1	18,3	8	14	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	78,8	40,1	29	9	—	69,8	18,2	30	12	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	97,4	41,3	15	7	—	32,1	13,4	7	7	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	11,2	6,3	24	4	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	45,9	21,3	22	6	—	0,0	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	41,0	13,5	15	8	1	0,2	0,2	25	1	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	65,8	12,4	31	13	3	36,0	16,0	4	5	2	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	475,5	21,3	22.X	103	31	—	—	—	—	—	Jahr.
	379. Очеретна.—Otscheretna.					**380. Лысянка. — Lyssjanka.**					**381. Медвѣдовка. Medwedowka.**					
Январь	60,6	17,5	13	15	9	39,8	7,0	11	11	5	35,0	8,9	11	16	11	Januar
Февр.	6,3	1,4	17	8	8	4,9	3,2	28	4	4	3,7	2,5	28	6	5	Febr.
Мартъ	31,7	5,5	13	13	13	37,6	4,8	12	13	12	23,9	4,3	4	13	13	März
Апрѣль	6,0	5,3	19	2	—	0,0	—	—	—	—	5,4	2,5	2	4	—	April
Май	36,8	16,5	27	7	1	17,2	10,2	7	4	1	27,9	10,0	3	8	1	Mai
Іюнь	59,4	14,5	17	8	—	81,5	27,4	8	9	—	64,1	34,4	12	14	—	Juni
Іюль	102,3	35,6	2	12	—	79,5	21,8	29	9	—	91,2	28,5	1	14	—	Juli
Авг.	68,7	26,4	13	9	—	22,8	17,9	10	2	—	60,2	19,4	7	8	—	August
Сент.	6,7	5,5	22	2	—	15,4	7,6	25	3	—	24,0	9,4	24	8	—	Sept.
Окт.	59,9	31,0	22	9	2	54,6	24,5	23	4	—	28,9	11,2	22	13	—	October
Ноябрь	41,3	12,0	23	5	2	51,9	13,9	20	11	5	23,5	11,6	15	12	4	Nov.
Декабрь	49,1	16,0	22	10	2	74,2	13,5	30	9	1	53,0	16,8	4	13	3	Dec.
Годъ	528,8	35,6	2.VII	100	37	479,4	27,4	8.VI	79	28	440,8	34,4	12.VI	129	37	Jahr.
	382. Матронинская дача. Matroninskaja Datscha.					**383. Чигиринъ.—Tschigirin.**					**384. Болтышка.—Boltyschka.**					
Январь	—	—	—	—	—	36,8	7,1	11	18	11	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	4,8	1,1	5	10	9	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	56,9	18,0	8	17	16	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	0,9	0,3	7	6	—	3,6	2,3	2	7	—	2,7	1,5	18	4	—	April
Май	25,2	4,9	12	12	1?	29,9	10,2	5	10	1	25,2	9,0	3	10	1	Mai
Іюнь	116,5	47,7	12	16	—	98,4	33,3	12	12	—	79,9	28,5	12	14	—	Juni
Іюль	129,5	26,8	1	18	—	105,4	39,0	1	17	—	130,3	53,5	1	13	—	Juli
Авг.	41,1	12,3	5	8	—	77,0	32,8	13	8	—	36,6	13,7	7	9	—	August
Сент.	57,0	33,5	23	6	—	53,3	27,0	22	7	—	30,1	16,1	24	8	—	Sept.
Окт.	42,9	13,3	16	12	—	43,5	17,2	22	11	—	40,7	19,2	22	8	—	October
Ноябрь	17,9	7,0	16	14	5	24,1	14,5	15	11	2	32,4	23,7	15	10	4	Nov.
Декабрь	48,9	16,0	4	12	3	56,0	16,4	25	14	1	41,3	15,5	4	11	2	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	589,7	39,0	1.VII	142	40	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцъ.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	385. Умань. — Uman.					**386. Смѣлое. — Smeloe.**					**387. Ромны. — Romny.**					
Январь	44,8	19,8	12	7	4	40,3	9,9	10	14	10	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	3,5	1,5	4	4	4	6,2	4,7	5	5	3	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	29,2	8,0	11	9	9	43,4	24,1	8	7	7	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	0,0	—	—	—	—	5,9	1,9	26	5	—	2,8	2,1	26	7	—	April
Май	16,8	6,1	14	7	—	39,8	13,1	6	7	—	32,6	12,2	5	11	—	Mai
Іюнь	90,0	17,1	13	14	—	64,3	16,2	23	12	—	44,9	13,7	23	17	—	Juni
Іюль	129,6	41,2	1	11	—	41,2	8,6	12	11	—	70,9	20,5	30	14	—	Juli
Авг.	101,3	27,5	12	9	—	26,0	20,4	7	4	—	41,1	30,5	7	6	—	August
Сент.	18,9	10,8	25	3	—	17,7	9,8	29	7	—	18,9	5.5	29	10	—	Sept.
Окт.	48,6	17,3	22	7	—	46,0	14,0	19	9	4	46,0	9,9	22	18	5	October
Ноябрь	20,2	7,5	20	7	3	35,6	11,3	16	14	4	37,8	14,1	16	18	4	Nov.
Декабрь	72,7	19,1	31	13	3	22,5	8,0	25	8	3	54,6	14,5	4	16	3	Dec.
Годъ	575,6	41,2	1.VII	91	23	388,9	24,1	8.III	103	31	—	—	—	—	—	Jahr.
	388. Прилуки. — Priluki.					**389. Середовка. Sseredowka.**					**390. Антоновка. Antonowka.**					
Январь	53,7	12,0	12	11	7	39,6	16,1	11	17	12	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	4,5	4,5	5	1	1	7,1	3,7	5	6	5	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	29,9	10,0	9	8	7	25,9	10,4	4	9	9	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	1,1	0,6	6	2	1	4,2	2,1	8	3	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	27,5	11,1	5	7	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	78,7	16,5	13	16	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	102,0	30,5	30	13	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	43,4	23,7	7	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	22,2	10,5	30	5	—	16,8	6,0	30	8	—	20,3	10,8	30	7	—	Sept.
Окт.	48,2	12,7	11	7	1	44,9	12,8	22	13	3	38,6	9,4	22	13	3	October
Ноябрь	36,9	14,7	16	4	1	42,0	12,8	20	10	2	39,2	9,9	16	14	3	Nov.
Декабрь	69,2	14,0	3	11	6	70,1	13,8	31	15	4	43,1	12,2	4	13	6	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	502,2	30,5	30.VII	122	35	—	—	—	—	—	Jahr.
	391. Сары. — Ssary.					**392. Яготино. — Jagotino.**					**393. Грунь. — Grun.**					
Январь	32,9	9,6	11	10	7	—	—	—	—	—	19,8	2,8	27	17	12	Januar
Февр.	2,0	2,0	5	1	1	—	—	—	—	—	2.6	1.4	5	3	3	Febr.
Мартъ	54,5	24,7	8	7	7	—	—	—	—	—	33,2	13.3	8	13	13	März
Апрѣль	3,8	3,8	26	1	—	—	—	—	—	—	9.8	2.8	26	6	—	April
Май	30,9	10,2	5	9	—	—	—	—	—	—	55.7	18,0	9	9	—	Mai
Іюнь	26,6	9,4	23	7	—	—	—	—	—	—	69,0	12,1	10	17	—	Juni
Іюль	80,7	18,4	16	13	—	93,5	14,5?	15?	14	—	79,0	17.0	16	19	—	Juli
Авг.	64,8	48,3	7	5	—	50,0	32,6	7	5	—	53,4	28.5	7	10	—	August
Сент.	43,4	13,4	16	10	—	12,4	5,6	29	7	—	18,4	6,2	24	11	—	Sept.
Окт.	43,3	14,7	23	5	1	42,1	12,3	16	16	1	59,9	15,3	13	13	3	October
Ноябрь	51,8	18,9	16	8	2	39,4	12,3	20	13	2	47.1	15,2	17	14	5	Nov.
Декабрь	70,9	16,4	26	10	3	—	—	—	—	—	65,6	17,0	4	13	1	Dec.
Годъ	505,6	48,3	7.VIII	86	21	—	—	—	—	—	513,5	28,5	7.VIII	145	37	Jahr.
	394. Позняки. — Posnjaki.					**395. Зеньковъ. — Senkow**					**396. Лецки. — Lezki.**					
Январь	42,5	17,6	11	16	12	26,0	8,6	11	5	3	47,6	14,2	11	15	8	Januar
Февр.	6,7	3,0	5	7	7?	0,0	—	—	—	—	3,3	2,1	28	5	5	Febr.
Мартъ	54,7	17,3	8	11	11	48,4	38,0	8	3	3	45,7	9,3	10	12	11	März
Апрѣль	2,2	1,0	22	4	—	—	—	—	—	—	3,4	1,6	23	3	—	April
Май	43,2	12,6	26	6	—	72,5	25,0	11	4	—	33,4	8,5	5	10	1	Mai
Іюнь	50,4	8,3	30	10	—	84,5	21,0	17	9	—	51,1	11,5	10	12	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	110,1	23,0	30	9	—	89,0	26,5	30	10	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,0	28,0	7	5	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	29,4	8,6	21	5	—	11,8	8,5	24	4	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	62,6	19,6	12	8	1	39,0	12,7	22	8	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	52,2	36,0	16	4	2	26,7	10,0	15	8	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	64,0	12,2	22	11	2	44,1	10,6	4	10	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	443,1	28,0	7.VIII	102	29	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	397. Кочубеевка. Kotschubeewka.					**398. Полтава. — Poltawa.**					**399. Ирклѣево. — Irkleewo.**					
Январь	41,7	23,0	13	8	6	23,9	6,0	22	10	7	45,5	11,0	10	15	9	Januar
Февр.	2,3	2,3	5	1	1	7,6	3,6	3	5	5	6,6	2,1	5	6	6	Febr.
Мартъ	34,8	11,4	8	6	5	67,6	18,6	9	12	11	35,3	7,4	4	13	12	März
Апрѣль	0,8	0,5	2	2	1	7,1	3,3	6	9	2	2,6	1,0	26	5	—	April
Май	49,1	17,0	9	7	—	41,3	9,4	9	12	—	25,2	7,9	5	12	1	Mai
Іюнь	68,0	15,5	25	7	—	84,7	31,2	23	15	—	43,9	7,4	30	17	—	Juni
Іюль	68,1	11,5	7	14	—	71,3	21,1	16	14	—	85,6	35,3	1	13	—	Juli
Авг.	56,9	25,0	8	4	—	77,2	36,4	7	6	—	46,5	26,6	7	7	—	August
Сент.	9,5	5,5	17	2	—	42,5	12,1	24	12	—	8,3	5,0	24	6	—	Sept.
Окт.	10,2	4,1	12	8	2	57,1	18,4	22	12	2	45,0	12,3	22	8	—	October
Ноябрь	6,8	2,0	16	8	2	59,4	25,2	15	16	5	17,9	9,8	15	13	4	Nov.
Декабрь	3,3	0,8	28	9	1	71,5	15,3	25	14	1	48,3	11,6	25	12	4	Dec.
Годъ	351,5	25,0	8.VIII	76	18	611,2	36,4	7.VIII	137	33	410,7	35,3	1.VII	127	36	Jahr.
	400. Парасковея. Paraskoweja.					**401. Кобеляки. — Kobeljaki.**					**402. Нехвороща. Nechworoschtscha.**					
Январь	—	—	—	—	—	26,7	7,7	27	16	9	19,3	7,5	28	9	4	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	3,0?	0,8?	6?	9?	9?	1,9	0,9	5, 6	3	3	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	53,9	15,4	8	14	14	46,7	16,0	8	13	12	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	8,6	7,6	5	3	2	9,5	6,5	5	6	1	April
Май	—	—	—	—	—	42,1	11,8	4	9	—	31,6	11,3	18	8	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	48,2	15,1	16	10	—	35,1	17,3	23	6	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	94,8	25,1	2	15	—	92,0	31,8	2	10	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	43,9	16,5	13	6	—	45,8	19,8	13	5	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	36,1	18,5	24	10	—	33,5	17,0	24	9	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	38,0	29,7	22	8	2	40,4	12,6	22	8	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	43,4	23,1	15	16	6	35,8	?	?	9	3	Nov.
Декабрь	40,8	10,2	27	12	—	71,6	12,7	25	13	2	49,6	16,4	25	14	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	510,3?	29,7?	22.X	129?	44?	441,2	31,8	2.VII	100	24	Jahr.
	403. Кременчугъ. Krementschuk.					**404. Штеповка. Schtepowka.**					**405. Боромля. — Boromlja.**					
Январь	24,3	7,0	11	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	4,0	1,1	28	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	40,6	8,1	7	14	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	6,5	4,0	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	34,9	13,5	5	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48,8	9,2	23	8	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103,4	19,2	31	14	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58,1	46,2	8	4	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,5	9,7	23	6	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,6	11,2	12	9	1	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	50,0	17,5	17	19	6	48,6	29,5	16	13	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	50,5	13,5	5	11	5	66,0	17,4	5	8	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	406. Большая-Писаревка. Boljschaja-Pissarewka.					**407. Ахтырка. — Achtyrka.**					**408. Купянскъ. — Kupjansk.**					
Январь	21,9	7,0	11	5	3	24,1	3,0	22	19	12	19,9	4,6	12	8	6	Januar
Февр.	3,5	3,5	6	1	1	5,3	3,0	5	4	2	2,7	2,0	5	3	3	Febr.
Мартъ	25,6	7,3	9	7	7	45,9	16,8	8	10	8	35,3	8,7	11	11	11	März
Апрѣль	4,3	2,5	27	2	—	7,2	3,0	26	4	—	4,5	2,1	26	3	1	April
Май	42,5	15,3	28	8	—	56,3	17,5	9	9	—	21,0	6,6	5	7	—	Mai
Іюнь	61,1	15,0	23	8	—	48,8	11,0	24	12	—	24,1	11,0	14	10	—	Juni
Іюль	43,2	25,7	30	9	—	128,5	50,2	6	13	—	31,3	9,8	2	11	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	52,9	?	?	5	—	71,5	35,4	7	12	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	42,5	16,5	13	8	—	76,9	25,5	24	10	—	Sept.
Окт.	46,4	10,7	12	15	3	77,6	22,0	11	12	1	40,2	14,0	23	13	2	October
Ноябрь	42,8	17,7	16	16	4	58,1	22,4	16	12	4	41,5	15,0	16	15	7	Nov.
Декабрь	58,3	13,7	4	21	2	75,7	26,4	25	12	1	19,0	5,3	4	16	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	622,9	50,2	6.VII	120	28	387,9	35,4	7.VIII	119	30	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	409. Зміевъ. — Smiew.					**410. Преображенскъ. Preobrashensk.**					**411. Варваровка. Warwarowka.**					
Январь	41,1	23,5	8	9	5	30,6	12,3	13	15	6	8,7	3,7	13	6	4	Januar
Февр.	5,8	5,6	5	2	2	0,7	0,3	16	3	2	4,1	1,5	3	5	1	Febr.
Мартъ	38,7	11,0	11	9	9	48,1	12,2	8	14	10	46,4	17,0	9	10	4	März
Апрѣль	10,9	6,4	6	3	—	9,5	3,8	6	4	—	13,5	4,5	26	6	—	April
Май	58,2	16,7	9	7	—	52,4	12,9	9	6	—	51,9	15,2	13	7	—	Mai
Іюнь	67,2	23,8	9	13	—	55,5	17,6	15	11	—	6,4	4,0	21	2	—	Juni
Іюль	55,0	25,3	30	9	—	42,1	11,1	2	9	—	18,6	10,0	22	9	—	Juli
Авг.	28,3	10,0	3	9	—	69,4	16,5	14	10	—	24,8	13,0	13	5	—	August
Сент.	54,5	21,3	24	10	—	61,4	20,9	23	6	—	26,6	13,1	26	9	—	Sept.
Окт.	49,4	13,3	23	13	4	33,8	11,4	23	11	—	17,4	10,8	23	9	—	October
Ноябрь	61,3	25,6	15	9	4	61,3	25,3	16	12	3	33,0	15,0	15	8	2	Nov.
Декабрь	38,8	7,3	25	12	—	31,7	5,4	4	14	1	26,2	9,3	24	7	2	Dec.
Годъ	509,2	25,6	15.XI	105	24	496,5	25,3	16.XI	115	22	277,6	17,0	9.III	83	13	Jahr.
	412. Нижняя-Сыроватка. Nishnjaja-Ssyrowatka.					**413. Богоявленскъ. Bogojawlensk.**					**414. Софіевка. — Ssofiewka.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,2	?	?	4	?	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	40,3	10,0	7	10	10	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	3,0	3,0	6	1	1	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	44,7	17,5	5	7	—	29,8	12,5	7	5	1	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	66,5	30,0	5	8	—	94,0	19,0	12	10	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	89,2	36,0	3	8	—	48,4	21,7	7	5	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112,9	73,9	14	4	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,5	16,7	23	2	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39,2	11,3	22	6	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	15	3	2	Nov.
Декабрь	57,3	15,5	4	21	5	—	—	—	—	—	34,8	11,2	18	6	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	415. Аджалка. — Adshalka.					**416. Бобринецъ. — Bobrinez.**					**417. Ананьевъ. — Ananjew.**					
Январь	71,9	9,0?	22?	21?	8	28,3	6,4	11	9	2	42,2	13,5	21	14	3	Januar
Февр.	4,8	1,8	28	8	6	—	—	—	—	—	2,0	0,4	2, 21	9	7	Febr.
Мартъ	70,6	11,1	11	?	?	—	—	—	—	—	27,2	5,5	16	14	11	März
Апрѣль	1,2	0,6	2	6	—	—	—	—	—	—	4,4	1,8	19	3	—	April
Май	31,4	7,6	5	9	—	—	—	—	—	—	20,7	12,9	7	5	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	41,4	9,2	25	11	—	87,7	15,5	12	15	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	28,7	23,5	17	3	—	143,5	43,3	1	8	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	50,4	27,2	7	2	—	44,3	13,2	8	4	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	7,4	5,4	16	3	—	7,9	2,1	25	6	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	42,6	14,7	23	6	—	36,6	19,0	15	6	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	25,7	20,7	14	11	—	15,4	6,4	23	6	2	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	25,1	8,2	1	6	—	43,0	11,1	25	14	2	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	474,9	43,3	1.VII	104	25	Jahr.
	418. Троицкое. — Troizkoe.					**419. Новый-Бугъ. Nowyi-Bug.**					**420. Вознесенскъ. Wosnessensk.**					
Январь	32,3	10,8	22	9	3	44,3	7,9	12	18	3	45,8	10,7	20	9	1	Januar
Февр.	2,2	1,8	6	2	1	1,8	1,1	4	5	3	4,3	1,8	6	4	2	Febr.
Мартъ	40,2	9,1	11	13	8	34,6	7,0	16	13	10	49,8	7,7	8	13	12	März
Апрѣль	24,2	23,5	6	3	1	21,0	18,0	6	3	—	7,6	4,6	6	3	—	April
Май	31,0	15,5	5	9	1	24,5	9,1	3	8	1	41,1	9,4	3	9	—	Mai
Іюнь	22,8	13,5	12	7	—	93,0	46,6	14	7	—	144,8	74,5	11	11	—	Juni
Іюль	48,0	26,0	16	11	—	—	—	—	—	—	65,5	13,2	15	10	—	Juli
Авг.	59,2	50,0	14	3	—	36,8	18,7	14	4	—	47,2	21,3	7	6	—	August
Сент.	11,8	10,8	25	2	—	16,0	8,2	25	5	—	20,1	7,6	25	7	—	Sept.
Окт.	18,1	9,6	24	3	—	28,6	10,5	1	10	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	7,7	6,7	15	2	—	22,7	19,0	15	10	4	23,7	8,0	15	11	2	Nov.
Декабрь	30,9	11,4	12	6	—	30,5	7,7	25	20	—	40,7	15,6	25	11	1	Dec.
Годъ	328,4	50,0	14.VIII	70	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	421. Рацынское лѣсничество. Razynskoe Forstei.					**422. Мостовое. — Mostowoe.**					**423. Комаровка. Komarowka.**					
Январь	29,9	5,4	13	10	?	18,0	5,0	20	5	1	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	1,4	0,9	13	4	2	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	31,8	5,0	22	13	12	26,0	12,0	10	4	3	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	6,2	3,0	6	4	1	0,4	0,4	19	1	1	—	—	—	—	—	April
Май	42,8	15,0	6	8	—	21,2	9,3	4	4	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	62,6	20,0	15	7	—	85,1	43,0	12	8	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	92,9	31,0	2	9	—	80,3	26,0	2	8	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	25,6	15,0	7	2	—	31,0	31,0	7	1	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	6,5	6,5	25	1	—	2,0	2,0	26	1	—	10,7	4,2	25	6	—	Sept.
Окт.	35,0	17,3	23	6	1	44,0	17,0	14	3	—	46,8	25,0	15	7	—	October
Ноябрь	19,2	11,9	16	8	2	11,0	7,0	22	2	—	25,8	12,4	20	14	3	Nov.
Декабрь	20,9	11,0	25	10	—	32,3	24,5	25	3	—	45,3	15,8	25	16	1	Dec.
Годъ	374,8	31,0	2.VII	82	18?	351,3	43,0	12.VI	40	5	—	—	—	—	—	Jahr.
	424. Демченка.—Demtschenka.					**425. Фальчи. — Faltschi.**					**426. Сороки. — Ssoroki.**					
Январь	35,6	7,7	13	8	2	—	—	—	—	—	42,9	13,4	12	10	6	Januar
Февр.	0,8	0,8	2	1	1	—	—	—	—	—	4,6	1,5	4	8	8	Febr.
Мартъ	53,8	25,1	8	8	7	—	—	—	—	—	39,9	6,4	10	16	13	März
Апрѣль	4,1	4,0	6	2	1	—	—	—	—	—	11,5	6,8	19	4	—	April
Май	46,2	15,0	5	11	—	—	—	—	—	—	31,6	12,0	7	11	—	Mai
Іюнь	45,5	8,4	14	13	—	—	—	—	—	—	73,1	25,8	13	13	—	Juni
Іюль	107,3	38,1	7	15	—	117,0	24,9	12	13	—	169,7	44,0	29	12	—	Juli
Авг.	43,0	19,0	7	8	—	44,3	27,9	5	6	—	33,0	15,0	7	6	—	August
Сент.	15,0	9,8	24	3	—	8,1	3,4	25	4	—	22,5	9,3	24	7	—	Sept.
Окт.	29,5	10,1	16	9	—	11,4	9,2	15	4	—	26,2	10,1	22	6	—	October
Ноябрь	31,9	24,4	15	11	2	28,7	8,1	23	9	—	34,3	10,0	22	10	1	Nov.
Декабрь	49,7	12,7	25	14	—	27,0	?	—	11?	2	33,0	6,8	4, 30	12	1	Dec.
Годъ	462,4	38,1	7.VII	103	13	—	—	—	—	—	522,3	44,0	29.VII	115	29	Jahr.
	427. Алчедары.—Altschedary.					**428. Самашканы. Ssamaschkany.**					**429. Конгазъ. — Kongas.**					
Январь	35,9	11,8	19	8	5	12,6	7,3	21	16	—	26,2	7,5	20	18	1	Januar
Февр.	5,1	2,3	4	5	5	5,6	1,8	26	9	5	13,2	5,0	21	5	4	Febr.
Мартъ	27,6	6,4	10	9	8	30,6	5,4	19	14	?	32,6	4,9	9	11	8	März
Апрѣль	12,3	6,3	18	3	—	7,7	6,0	8	3	1	0,0	—	—	—	—	April
Май	27,1	16,1	7	4	—	19,5	9,0	7	5	—	20,4	12,0	29	3	—	Mai
Іюнь	134,4	21,3	30	12	—	102,5	22,0	13	14	—	168,3	51,0	10	10	—	Juni
Іюль	127,8	37,4	7	7	—	—	—	—	—	—	132,2	43,9	12	7	—	Juli
Авг.	72,2	28,0	6	4	—	50,1	19,2	4	6	—	51,0	36,0	6	3	—	August
Сент.	7,9	4,3	24	2	—	17,8	3,8	23	7	—	25,0	25,0	18	1	—	Sept.
Окт.	48,7	24,8	15	4	—	39,5	24,0	15	7	1	1,0	0,6	24	2	—	October
Ноябрь	21,1	11,7	21	2	1	19,5	8,6	22	8	3	30,8	14,3	23	3	—	Nov.
Декабрь	31,2	12,6	30	5	1	24,9	5,7	29	13	2	50,9	11,5	31	13	1	Dec.
Годъ	551,3	37,4	7.VII	65	20	—	—	—	—	—	551,6	51,0	10.VI	76	14	Jahr.
	430. Исерлія. — Isserlija.					**431. Болградъ. — Bolgrad.**					**432. Настасьевка. Nastasjewka.**					
Январь	29,9	16,5	12	12	1	36,0	34,0	11	2	—	15,3	4,8	12	9	2	Januar
Февр.	8,6	4,7	6	10	6	3,0	3,0	11	1	1	7,5	6,8	6	3	2	Febr.
Мартъ	17,8	5,1	17	11	8	32,0	24,0	18	3	3	47,0	9,1	11	14	11	März
Апрѣль	1,0	1,0	24	1	—	0,0	—	—	—	—	29,8	19,6	6	4	1	April
Май	13,6	5,0	5	5	—	8,0	6,0	6	2	—	49,4	20,4	18	9	—	Mai
Іюнь	240,2	72,0	7	12	—	168,0	51,0	10	6	—	45,3	15,0	15	9	—	Juni
Іюль	135,5	40,5	14	9	—	100,0	50,0	14	3	—	36,7	12,6	15	10	—	Juli
Авг.	30,4	16,0	25	3	—	—	—	—	—	—	24,6	13,1	13	6	—	August
Сент.	8,2	7,8	25	2	—	23,0	23,0	14	1	—	14,8	13,3	26	4	—	Sept.
Окт.	7,1	4,4	22	2	—	—	—	—	—	—	14,0	8,4	22	3	—	October
Ноябрь	18,8	14,8	23	3	—	10,0	6,0	11	3	—	23,5	20,4	15	5	2	Nov.
Декабрь	36,8	13,0	27	6	1	85,0	42,0	3	4	—	18,3	4,8	10	7	—	Dec.
Годъ	547,9	72,0	7.VI	76	16	—	—	—	—	—	326,2	20,4	18.V 15.XI	83	18	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	433. Бахмутъ. — Bachmut.					**434. Усть-Малая-Терновка. Ust-Malaja-Ternowka.**					**435. Софіевка. — Ssofiewka.**					
Январь	—	—	—	—	—	24,7	10,6	13	10	4	33,4	5.9	12	13	2	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	2,0	2,0	6	1	1	4,2	3,8	6	4	4	Febr.
Мартъ	28,4	6,2	11	12	8	47,8	16,0	9	9	7	41,5	11,8	12	15	6	März
Апрѣль	8,3	3,9	26	4	1	12,0	4,0	3	4	1	26,9	13,2	6	5	—	April
Май	48,2	31,1	4	8	—	83,2	33,0	13	7	—	35,9	11,5	18	8	—	Mai
Іюнь	21,5	7,6	15	9	—	13,5	6,3	25	4	—	99,2	40,2	17	9	—	Juni
Іюль	22,9	11,2	30	8	—	51,0	17,0	12	6	—	46,7	15.9	15	11	—	Juli
Авг.	14,5	6,1	15	5	—	70,5	29,0	8	3	—	7,9	3.4	8	3	—	August
Сент.	47,0	17,1	25	9	—	33,4	18,2	30	8	—	9,8	7.5	25	3	—	Sept.
Окт.	13,7	3,6	16	7	3	110,0	47,0	23	10	—	22,2	10,0	22	5	—	October
Ноябрь	40,1	11,7	16	11	5	94,0	44,0	16	7	2	24,6	21,0	14	4	1	Nov.
Декабрь	20,0	7,1	18	7	1	22,0	5,0	18	10	—	37,1	12,8	11	10	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	564.1	47.0	23.X	79	15	389,4	40,2	17.VI	90	13	Jahr.
	436. Александровка. Alexandrowka.					**437. Бутовичевка. Butowitschewka.**					**438. Александровскъ. Alexandrowsk.**					
Январь	22,8	6,4	27	13	4	15,0	6,0	27	8	—	27,1	17,8	13	8	1	Januar
Февр.	4,0	3,0	6	4	4	4,0	2,9	6	3	3	7,8	5,3	6	3	3	Febr.
Мартъ	41,3	8,5	11	12	9	40,5	7,3	4	12	7	51,7	12,0	8	10	7	März
Апрѣль	15,4	7,5	6	7	3	32,2	16,0	6	5	2	17,1	10,8	6	2	1	April
Май	54,6	19,8	18	10	—	50,5	25,0	18	8	—	75,3	21,6	18	13	—	Mai
Іюнь	99,1	51,8	16	10	—	51,4	14,5	15	9	—	58,6	23,0	13	10	—	Juni
Іюль	79,1	19,6	18	13	—	53,7	16,0	16	12	—	16,7	7,0	15	8	—	Juli
Авг.	28,0	9,4	13	9	—	99,3	36,0	13	4	—	21,5	13,0	13	6	—	August
Сент.	15,6	8,7	25	7	—	18,7	17,0	25	3	—	9,2	8,4	25	4	—	Sept.
Окт.	29,9	11,8	1	7	—	30,7	14,2	1	9	—	40,6	15,9	16	4	—	October
Ноябрь	21,4	15,7	15	12	1	25,0	20,2	15	5	1	20,3	14,6	15	6	2	Nov.
Декабрь	33,3	9,3	11	13	—	24,7	7,9	12	13	—	16,7	3,5	23	12	—	Dec.
Годъ	444,5	51,8	16.VI	117	21	445,7	36,0	13.VIII	91	13	362,6	23,0	13.VI	86	14	Jahr.
	439. Ростовъ на Дону. Rostow a. Don.					**440. Александровка. Alexandrowka.**					**441. Ейское укрѣпленіе. Eiskoe Ukreplenie.**					
Январь	11,9	4,0	27	10	3	20,3	5,0	27	9	5	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	15,8	12,1	5	3	3	10.5	4,2	5	6	5	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	36,4	8,0	24	17	5	60.8	12,0	9	17	9	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	16,8	7,2	23	7	—	25,0	9,4	3	7	—	18,3	6,0	24	6	—	April
Май	77,4	27,9	5	11	—	89,8	27,0	19	7	—	88,7	30,5	19	8	—	Mai
Іюнь	63,0	22,1	25	12	—	29,7	6,0	18	12	—	59,4	18,0	13	11	—	Juni
Іюль	10,8	3,8	3	10	—	47,9	20,3	21	9	—	9,6	4,4	20	4	—	Juli
Авг.	26,1	8,0	16	10	—	8,8	3,1	10	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	33,1	12,0	26	10	1	53,2	26,5	16	7	—	29,3	12,0	26	5	—	Sept.
Окт.	68,5	22,5	24	10	2	37,2	20,8	1	9	1	38,9	18,2	1	11	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	25,4	17,4	15	7	2	22,7	13,5	18	8	1	Nov.
Декабрь	15,9	4,0	1	7	3	18,3	14,2	28	4	—	10,5	7,0	28	11	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	426,9	27,0	19.V	99	22	—	—	—	—	—	Jahr.
	442. Усть-Медвѣдицкая. Ust-Medwedizkaja.					**443. Кременская. Kremenskaja.**					**444. Миллерово. Millerowo.**					
Январь	7,4	2,3	27	12	8	7,3	4,0	8	9	6	2,2	0,7	13	5	3	Januar
Февр.	1,4	0,6	28	5	3	2,3	0,8	3	4	4	0,2	0,2	2	1	1	Febr.
Мартъ	9,4	3,2	5	8	4	8,6	2,5	5	7	3	15,8	3,2	12	12	7	März
Апрѣль	36,4	18,2	2	8	2	28,8	14,2	18	5	1	19,3	5,6	27	5	1	April
Май	5,1	3,1	27	6	—	9,5	2,7	8	6	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	30,3	14,3	16	7	—	37,5	9,4	18	10	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	85,1	32,8	3	14	—	77,7	27,3	22	9	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	22,2	7,5	6	10	—	34,1	12,0	6	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	26,8	9,5	24	5	—	22,6	13,1	29	5	—	26,8	11,5	25	7	—	Sept.
Окт.	34,8	13,4	20	14	3	28,2	13,0	20	9	2	31,8	15,1	17	7	—	October
Ноябрь	42,0	16,2	15	13	3	44,6	10,0	2, 9	13	2	42,7	18,2	16	9	3	Nov.
Декабрь	22,1	6,9	26	10	4	4,4	3,0	6	7	4	22,9	15,0	6	5	—	Dec.
Годъ	328,0	32,8	3.VII	112	27	305,6	27,3	22.VII	89	22	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцъ.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	445. Провалье. — Prowalje.					**446. Усть-Гниловскій-Качалинскій. Ust-Gnilowskij-Katschalinskij.**					**447. Кумшацкое. Kumschazkoe.**					
Январь	5,5	2,0	27	6	1	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	2,3	1,2	6	4	4	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	42,7	9,3	11	14	9	8,1	5,3	23	3	1	3,0	1,5	21	3	1	März
Апрѣль	19,3	8,6	3	8	2	8,1	2,7	2	6	—	28,6	21,1	24	8	—	April
Май	66,2	32,1	5	8	—	12,8	9,5	5	5	—	43,9	18,8	8	8	—	Mai
Іюнь	23,7	5,6	25	7	—	22,5	9,2	25	6	—	69,5	32,7	6	8	—	Juni
Іюль	38,3	14,0	26	8	—	23,7	16,4	24	5	—	3,2	1,7	3	2	—	Juli
Авг.	8,7	3,9	16	3	—	0,5	0,5	29	1	—	0,0	—	—	—	—	August
Сент.	23,2	6,6	17	9	—	0,0	—	—	—	—	21,3	9,9	29	5	—	Sept.
Окт.	15,4	7,9	16	9	2	13,4	10,4	27	3	—	10,3	2,3	7	12	2	October
Ноябрь	33,7	16,4	15	13	2	32,7	23,7	15	3	—	29,9	21,5	15	10	2	Nov.
Декабрь	11,3	4,7	6	11	—	11,0	9,0	18	2	—	18,5	8,7	16	9	1	Dec.
Годъ	290,3	32,1	5.V	100	20	132,8	23,7	15.XI	34	1	—	—	—	—	—	Jahr.
	448. Ново-Черкаскъ. Nowo-Tscherkask.					**449. Аксайская. Akssaiskaja.**					**450. Старочеркаскъ. Starotscherkask.**					
Январь	15,6	7,2	28	11	4	12.6	4.7	12	5	2	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	5,4	2,5	6	10	7	4.4	3,9	5	2	2	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	41,2	8,6	24	16	6	39.6	6,4	24	13	10	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	24,9	16,4	23	6	1	31,4	14,2	23	6	1	—	—	—	—	—	April
Май	50,7	19,7	6	7	—	66,4	23,9	6	8	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	42,0	13,5	13	11	—	72.4	21.0	13	10	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	26,2	12,1	4	9	—	12,6	4,6	3	6	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	7,6	4,9	2	5	—	0,3	0,3	9	1	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	30,0	12,0	30	11	—	36,4	20,0	29	5	—	40,1	15,2	15	13	—	Sept.
Окт.	52,5	21,7	24	9	1	12,8	11,7	23	4	—	26,6	12,8	2	6	—	October
Ноябрь	50,2	37,8	16	14	2	42,7	34,0	15	8	2	37,0	25,0	1	14	2	Nov.
Декабрь	17,2	9,5	19	11	—	9.4	4,2	23	5	—	6,5	4,0	23	4	—	Dec.
Годъ	363,5	37,8	16.XI	120	21	341,0	34,0	15.XI	73	17	—	—	—	—	—	Jahr.
	451. Пролейка. — Proleika.					**452. Ханская ставка. Chanskaja Stawka.**					**453. Царевъ. — Zarew.**					
Январь	—	—	—	—	—	25,3	3,1	12	21	13	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	4,5	4,2	6	2	2	8,9	2,2	25	9	5	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	14,3	7,6	18	4	—	31,3	28,3	24	2	—	11,5	6,0	28	3	—	April
Май	14,8	5,1	11	5	—	9,9	6,0	28	4	—	3,3	2,8	25	3	—	Mai
Іюнь	9,1	5,0	27	4	—	45,0	16,0	25	6	—	37,2	14,9	13	5	—	Juni
Іюль	28,6	15,6	3	6	—	19,9	11,6	10	4	—	48,9	14,4	27	8	—	Juli
Авг.	0,0	—	—	—	—	17,7	13,0	8	4	—	0,0	—	—	—	—	August
Сент.	17,5	11,3	26	6	—	43,8	31,0	15	3	—	48,5	16,3	17	6	—	Sept.
Окт.	49,5	15,9	20	11	—	43,7	22,0	25	7	2?	26,5	7,0	13	5	—	October
Ноябрь	27,9	18,0	16	4	—	12,2	6,0	16	7	2	22,4	10,6	26	3	—	Nov.
Декабрь	11,6	3,7	12	6	1	4,3	2,3	7	3	—	8,7	2,6	19	10	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	262,0	31,0	15.IX	70	22?	—	—	—	—	—	Jahr.
	454. Поповицкое. Popowizkoe.					**455. Свѣтлый-Яръ. Sswetlyi-Jar.**					**456. Владиміровка. Wladimirowka.**					
Январь	—	—	—	—	—	7,5	2,7	24	14	9	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	2,7	1,0	13, 28	4	4	2,3	1,0	22	4	4	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	10,7	6,0	21	3	1	0,7	0,4	5	2	1	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	18,9	13,1	23	2	—	26,7	9,3	12	6	2	April
Май	—	—	—	—	—	18,0	10,0	7	2	—	1,4	0,9	1	3	1?	Mai
Іюнь	36,0	16,0	25	6	—	—	—	—	—	—	34,1	17,5	13	5	—	Juni
Іюль	47,3	15,7	21	11	—	—	—	—	—	—	61,2	24,1	17	10	—	Juli
Авг.	2,6	2,4	8	2	—	—	—	—	—	—	2,6	2,6	7	1	—	August
Сент.	16,6	6,7	30	8	—	—	—	—	—	—	31,6	12,0	18	6	—	Sept.
Окт.	29,5	9,5	22	14	—	—	—	—	—	—	38,6	20,1	14	5	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13,5	9,6	4	3	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	8	1	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	457. Каменный-Яръ. Kamennyi-Jar.					**458. Золотухи. — Solotuchi.**					**459. Енотаевскъ. Enotaewsk.**					
Январь	4,1	1,8	24	9	6	6,3	3,2	25	11	10	3,9	1,0	4	5	4	Januar
Февр.	1,8	0,8	28	5	3	1,5	0,7	11	4	4	0,3	0,3	12	1	—	Febr.
Мартъ	5,2	2,4	21	8	5	1,5	0,7	4	3	2	0,9	0,9	1	1	1	März
Апрѣль	17,8	14,1	23	8	—	16,3	7,5	23	6	—	3,9	2,0	11	5	—	April
Май	22,3	12,3	11	5	—	7,4	3,6	24	3	—	24,0	10,5	24	5	—	Mai
Іюнь	18,5	9,0	25	6	—	13,2	7,3	25	5	—	15,9	8,0	26	4	—	Juni
Іюль	74,0	22,5	3	13	—	37,1	17,7	31	5	—	49,6	18,5	31	8	—	Juli
Авг.	8,4	4,9	8	2	—	6,3	6,3	8	1	—	8,7	6,4	8	2	—	August
Сент.	20,3	11,0	29	5	—	14,6	9,2	26	2	—	7,9	6,8	26	2	—	Sept.
Окт.	39,6	11,7	25	12	—	63,8	30,6	25	8	—	51,7	16,2	27	7	—	October
Ноябрь	20,3	13,4	16	8	1	24,1	7,0	16	12	1	21,1	8,8	27	4	1	Nov.
Декабрь	8,5	3,5	18	10	2	4,5	1,5	7	11	—	8,8	3,8	7	4	—	Dec.
Годъ	240,8	22,5	3.VII	91	17	196,6	30,6	25.X	71	17	196,7	18,5	31.VII	48	6	Jahr.
	460. Харахусовскій Улусъ. Charachussowskij Ulus.					**461. Красный-Яръ. Krassnyi-Jar.**					**462. Пріютное. — Prijutnoe.**					
Январь	9,6	2,1	5, 20	12	6	11,3	4,2	25	11	7	4,2	1,8	28	10	3	Januar
Февр.	1,0	1,0	11	1	1	0,0	—	—	—	—	0,3	0,1	4, 11, 28	3	3	Febr.
Мартъ	1,6	1,6	21	1	—	7,6	7,6	22	1	—	5,4	1,8	3	6	4	März
Апрѣль	0,6	0,4	15	2	—	0,0	—	—	—	—	23,1	4,3	22	9	—	April
Май	12,3	4,9	5	5	—	13,5	4,3	1	4	—	54,5	18,1	7	11	—	Mai
Іюнь	5,9	2,1	19	4	—	—	—	—	—	—	18,9	8,6	24	6	—	Juni
Іюль	57,7	13,7	24	8	—	—	—	—	—	—	60,7	16,6	17	15	—	Juli
Авг.	12,0	12,0	8	1	—	—	—	—	—	—	15,5	5,8	1	4	—	August
Сент.	6,9	3,5	25	2	—	—	—	—	—	—	31,8	10,5	30	5	—	Sept.
Окт.	57,4	9,8	21	10	—	19,5	14,3	2	7	1	69,2	24,5	22	8	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	17,3	7,0	26	9	—	29,0	11,4	27	5	—	Nov.
Декабрь	17,7	6,0	14	10	—	6,9	3,8	14	6	—	6,6	2,0	20	4	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319,2	24,5	22.X	86	10	Jahr.
	463. Икряное. — Ikrjanoe.					**464. Эркетеневская. Erketenewskaja.**					**465. Четыребугорный маякъ. Tschetyrebugornyi Majak.**					
Январь	11,4	3,3	1	15	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	0,7	0,3	24	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	4,0	3,8	23	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	3,4	3,1	26	3	—	6,7	3,7	14	4	—	—	—	—	—	—	April
Май	0,7	0,7	2	1	—	—	—	—	—	—	5,9	3,6	11	3	—	Mai
Іюнь	12,8	9,0	6	2	—	—	—	—	—	—	28,5	14,0	26	5	—	Juni
Іюль	28,3	10,1	21	7	—	—	—	—	—	—	34,7	10,0	31	7	—	Juli
Авг.	12,5	9,7	1	3	—	11,7	10,3	7	2	—	22,9	9,0	4	6	—	August
Сент.	9,8	3,0	18	5	—	16,7	10,3	30	2	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	36,6	18,7	2	9	1	50,2	24,0	2	5	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	20,9	9,6	17	8	1	12,4	8,7	26	4	—	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	5,2	1,3	18	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	146,3	18,7	2.X	70	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	466. Караульный островъ. Karaulnyi Insel.					**467. Сейтлеръ. — Sseitler.**					**468. Васильево.—Wassiljewo.**					
Январь	13,0	4,7	25	8	7	15,9	6,6	12	7	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	0,0	—	—	—	—	4,0	0,9	4	8	7	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	6,9	6,4	22	3	—	91,4	19,8	2	15	6	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	0,9	0,8	20	2	—	6,1	2,7	3	6	1	—	—	—	—	—	April
Май	11,3	11,3	1	1	—	50,1	18,3	17	11	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	33,9	22,9	25	4	—	119,4	36,5	8	11	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	20,9	10,2	27	3	—	41,7	20,3	3	7	—	38,6	10,7	15	10	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	0,2	0,2	6	1	—	13,6	7,2	13	4	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	11,9	7,5	26	3	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	27,0	16,5	19	5	—	24,9	10,3	22	8	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	8,1	2,6	23	8	—	15,3	8,0	15	7	1	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	9,8	6,5	6	8	—	12,9	4,1	13	8	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	385,6	36,5	8.VI	90	14	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	469. Благовѣщенка. Blagoweschtschenka.					**470. Верхняя-Бѣлозерка. Werchnjaja-Beloserka.**					**471. Большой-Токмакъ. Boljschoi-Tokmak.**					
Январь	20,1	9,6	13	5	—	26,2	13,5	14	3	1	15,1	8,2	13	4	1	Januar
Февр.	8,4	4,8	6	6	5	33,6	13,9	20	5	4	6,9	4,0	4	4	4	Febr.
Мартъ	50,7	9,9	12	11	5	32,8	9,4	24	7	2?	58,8	15,2	12	11	7	März
Апрѣль	7,3	7,3	6	1	—	13,0	13,0	23	1	—	18,7	8,9	5	5	—	April
Май	79,0	49,0	18	7	—	131,7	40,3	18	6	—	78,2	15,6	18	13	—	Mai
Іюнь	58,0	16,0	6	14	—	40,9	17,4	13	3	—	41,9	14,0	15	11	—	Juni
Іюль	30,5	8,5	31	9	—	43,2	22,8	16	3	—	14,1	5,5	2	6	—	Juli
Авг.	26,3	13,5	13	4	—	2,5	1,4	31	2	—	2,6	2,6	10	1	—	August
Сент.	5,0	5,0	25	1	—	20,5	20,5	20	1	—	14,6	5,7	25	5	—	Sept.
Окт.	38,8	13,8	22	6	—	18,8	13,0	25	2	—	31,1	12,0	22	5	—	October
Ноябрь	16,9	9,6	16	4	2	19,8	11,5	13	2	—	14,6	8,8	15	3	1	Nov.
Декабрь	14,0	7,4	13	9	—	2,7	2,7	25	1	—	20,6	6,4	26	8	—	Dec.
Годъ	355,0	49,0	18.V	77	12	385,7	40,3	18.V	36	7?	317,2	15,6	18.V	76	13	Jahr.
	472. Гнаденфельдъ. Gnadenfeld.					**473. Тихоновка. Tichonowka.**					**474. Каховка.—Kachowka.**					
Январь	3,0	2,4	3	4	?	13,6	5,1	12	9	2	30,7?	7,0?	19	16	2	Januar
Февр.	0,2	0,2	6	1	—	0,9	0,8	4	2	2	4,6	3,5	6	4	2	Febr.
Мартъ	28,9	10,1	4	10	1	35,8	9,0	11	12	7	44,3	7,9	16	18	9?	März
Апрѣль	5,4	4,0	5	4	—	16,5	15,0	6	4	—	7,9	5,3	6	5	—	April
Май	44,5	15,2	19	9	—	61,0	11,3	18, 19	10	—	38,0	11,0	20	10	—	Mai
Іюнь	89,6	41,7	15	13	—	35,9	13,7	13	12	—	57,2	25,0	6	15	—	Juni
Іюль	19,4	9,7	31	5	—	39,4	23,0	3	9	—	30,8	15,7	30	8	—	Juli
Авг.	2,1	2,1	3	1	—	28,0	15,6	3	3	—	8,1	4,8	7	5	—	August
Сент.	6,8	2,3	24	5	—	2,5	1,5	17	3	—	7,4	3,4	25	4	—	Sept.
Окт.	11,6	4,0	23	4	—	39,8	19,0	1	3	—	26,2	7,5	22	9	—	October
Ноябрь	15,2	11,0	15	4	2	14,2	8,2	15	7	2	7,3	5,7	15	6	—	Nov.
Декабрь	1,0	0,7	15	2	—	12,3	6,7	6	9	—	17,2	3,0	25	17	—	Dec.
Годъ	227,7	41,7	15.VI	62	3?	299,9	23,0	3.VII	83	13	279,7	25,0	6.VI	117	13?	Jahr.
	475. Бердянскъ.—Berdjansk.					**476. Акимовка. — Akimowka.**					**477. Акташъ. — Aktasch.**					
Январь	16,2	4,6	12, 22	8	—	—	—	—	—	—	29,0	12,0	13	5	—	Januar
Февр.	8,8	5,3	5	7	7	—	—	—	—	—	1,6	1,3	5	2	1	Febr.
Мартъ	73,8	13,9	16	14	7	—	—	—	—	—	30,4	7,8	16	11	6	März
Апрѣль	1,4	1,3	3	2	—	—	—	—	—	—	9,6	2,5	24	4	—	April
Май	45,2	23,9	20	6	—	—	—	—	—	—	54,3	17,8	17	10	—	Mai
Іюнь	92,8	25,1	11	11	—	—	—	—	—	—	118,3	77,4	7	6	—	Juni
Іюль	45,1	21,2	3	8	—	—	—	—	—	—	83,4	19,8	15	7	—	Juli
Авг.	6,7	3,6	9	3	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	August
Сент.	3,8	1,6	30	4	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	26	1	—	Sept.
Окт.	32,8	21,6	1	7	—	—	—	—	—	—	17,5	9,1	16	4	—	October
Ноябрь	21,6	16,2	16	11	1	6,4	3,1	15	12	—	7,5	3,2	15	4	—	Nov.
Декабрь	19,8	12,0	6	11	—	23,6	9,2	6	14	—	17,1	6,8	6	6	—	Dec.
Годъ	368,0	25,1	11.VI	92	15	—	—	—	—	—	376,3	77,4	7.VI	60	7	Jahr.
	478. Казларъ-Айбары. Kaslar-Aibary.					**479. Кишлавъ. — Kischlaw.**					**480. Ѳеодосія. — Feodossija.**					
Январь	38,4	16,0	13	14	—	6,3	2,1	12	9	—	6,5	3,7	12	8	—	Januar
Февр.	2,6	1,0	6, 7	7	5	11,4	2,0	4, 27	14	11	8,8	2,2	4	11	7	Febr.
Мартъ	45,2	10,6	16	18	5	69,6	10,1	16	19	7	92,3	23,9	2	19	5	März
Апрѣль	13,4	4,0	3	9	—	21,0	10,2	5	6	2	4,7	3,4	3	3	1	April
Май	56,2	19,0	17	14	—	42,1	10,2	17	11	—	24,4	10,4	17	10	—	Mai
Іюнь	128,9	85,7	12	12	—	71,0	20,4	10	12	—	54,3	13,8	10, 25	12	—	Juni
Іюль	63,1	25,7	2	7	—	43,1	13,2	3	11	—	26,0	12,4	2	7	—	Juli
Авг.	3,4	3,4	29	1	—	1,3	0,8	17	2	—	0,6	0,6	8	1	—	August
Сент.	11,2	7,2	25	4	—	30,0	12,4	26	5	—	25,4	12,9	26	6	—	Sept.
Окт.	17,0	8,5	15	8	—	14,2	7,6	1	6	—	11,8	5,1	16	8	—	October
Ноябрь	6,4	3,0	26	6	—	9,2	3,8	27	9	2	12,1	3,2	26	13	—	Nov.
Декабрь	10,0	5,0	6	5	—	4,3	2,2	6	4	—	1,4	0,7	5	3	—	Dec.
Годъ	395,8	85,7	12.VI	105	10	323,5	20,4	10.VI	108	22	268,3	23,9	2.III	101	13	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	481. Чикурча.—Tschikurtscha.					**482. Бахчисарай. Bachtschissarai.**					**483. Ханъ-Эли. — Chan-Eli.**					
Январь	17,2	4,9	14	5	1	25,2	9,0	13	7	—	19,3	9,2	13	8	—	Januar
Февр.	2,0	1,1	4	4	2	6,1	2,1	5	5	3	3,2	1,4	4	4	3	Febr.
Мартъ	55,4	?	?	14	9	67,1	14,0	21	19	5	50,6	10,0	4	17	9	März
Апрѣль	17,4	?	?	7	2	6,0	2,8	3	4	2	5,4	3,4	3	3	2	April
Май	103,1	?	?	10	—	87,4	27,7	17	12	—	75,7	17,5	19	11	—	Mai
Іюнь	98,6	38,1	11	11	—	93,0	32,2	10	12	—	89,7	25,3	10	10	—	Juni
Іюль	54,8	20,4	21	13	—	41,6	14,5	2	10	—	34,9	10,4	3	9	—	Juli
Авг.	13,4	11,6	3	2	—	1,4	1,4	7	1	—	7,3	4,4	9	3	—	August
Сент.	17,1	12,5	26	5	—	11,5	5,6	25	3	—	12,0	11,0	26	3	—	Sept.
Окт.	22,4	7,8	1	6	1	37,9	15,7	1	6	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	25,5	10,0	27	9	4	29,2	13,7	27	8	1	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	22,6	17,5	6	12	—	12,7	7,7	6	5	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	449,5	38,1?	11.VI?	98	19	419,1	32,2	10.VI	92	11	—	—	—	—	—	Jahr.
	484. Алушта. — Aluschta.					**485. Магарачъ.—Magaratsch.**					**486. Темрюкъ. — Temrjuk.**					
Январь	13,7	4,7	9	7	—	21,1	7,2	22	10	—	8,8	2,7	24	7	—	Januar
Февр.	17,9	8,1	28	8	5	18,1	7,2	5	6	4	14,4	9,0	5	3	2	Febr.
Мартъ	106,5	24,1	16	17	5	119,3	46,0	4	17	2	116,9	19,5	3	19	4	März
Апрѣль	2,2	0,9	24	3	1	14,5	10,0	6	5	—	13,9	6,2	22	3	—	April
Май	26,9	6,4	4	9	—	33,9	9,5	20	9	—	28,5	10,0	4	8	—	Mai
Іюнь	54,1	17,2	10	13	—	57,0	32,0	10	5	—	83,0	21,6	9	10	—	Juni
Іюль	45,7	31,4	21	7	—	49,5	?	?	7	—	137,8	52,5	4	8	—	Juli
Авг.	9,6	8,6	10	2	—	0,0	—	—	—	—	12,7	8,4	10	3	—	August
Сент.	40,2	29,1	25	4	—	60,0	60,0	26	1	—	127,3	38,5	16	9	—	Sept.
Окт.	17,4	7,1	1	7	—	35,8	26,0	26	3	—	33,0	7,4	27	15	—	October
Ноябрь	24,2	6,2	27	9	—	15,6	6,9	27	8	—	22,5	13,5	15	9	—	Nov.
Декабрь	8,5	3,7	6	8	—	22,2	11,2	14	11	—	9,9	5,5	28	7	—	Dec.
Годъ	366,9	31,4	21.VII	94	11	447,0	60,0	26.IX	82	6	608,7	52,5	4.VII	101	6	Jahr.
	487. Крымская. — Krymskaja.					**488. Майкопъ. — Maikop.**					**489. Абрау. — Abrau.**					
Январь	—	—	—	—	—	10,1	4,4	29	6	1	13,2	8,3	27	2	—	Januar
Февр.	21,5	8,0	5	11	7	4,8	3,6	6	5	3	19,5	6,9	27	4	2	Febr.
Мартъ	115,9	18,8	23	21	8	62,8	17,6	13	15	2	91,9	15,2	23	13	3	März
Апрѣль	26,8	8,5	22	9	—	83,4	42,8	5	12	1	15,2	6,3	26	4	—	April
Май	28,3	7,6	23	9	—	119,8	63,0	19	12	1	49,9	17,0	8	6	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	85,8	26,9	25	13	—	74,1	22,8	16	12	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	37,1	8,5	4	6	—	45,3	21,6	4	5	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	107,1	56,0	30	5	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	147,7	46,5	2	17	6	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	23,8	9,9	28	5	3	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	19,3	16,2	29	8	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	692,7	63,0	19.V	104	17	—	—	—	—	—	Jahr.
	490. Дивное. — Diwnoe.					**491. Медвѣжье.— Medweshje.**					**492. Казинка. — Kasinka.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	21,6	11,1	27	10	—	24,3	13,2	15	10	2	29,5	6,5	16	11	7	Nov.
Декабрь	3,1	1,5	14	3	—	7,0	3,4	29	7	—	0,0	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	493. Александровское. Alexandrowskoe.					**494. Благодарное. Blagodarnoe.**					**495. Прасковея. Praskoweja.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,1	22,2	12	7	—	April
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,4	12,4	8	10	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44,4	15,1	17	7	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,8	19,0	20	11	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	4,1	10	3	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,9	12,0	30	7	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,0	15,0	1	9	—	October
Ноябрь	23,8	8,6	4	16	1	19,2	10,5	14	11	1	27,8	9,8	17	5	1	Nov.
Декабрь	16,4	3,3	16	18	4	10,0	2,8	29	21	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	496. Обильное. — Obilnoe.					**497. Нальчикъ. — Naltschik.**					**498. Грозный. — Grosnyi.**					
Январь	—	—	—	—	—	18,5	7,1	29	20	3	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	16,1	3,2	21	21	3	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	28,6	4,0	11	25	6	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	21,6	3,3	29	21	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	114,6	27,0	21	18	—	115,8	46,4	19	16	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	53,9	11,5	8	13	—	124,5	64,6	13	14	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	94,0	25,5	20	13	—	71,3	19,4	4	10	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	74,1	31,0	4	14	—	63,8	21,7	11	8	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	31,2	13,0	24	7	—	39,6	20,2	27	11	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	45,3	12,0	27	20	5	57,1	13,1	28	14	2	October
Ноябрь	38,2	8,5	2	14	2	24,7	10,0	16	12	1	7,4	3,9	17	10	1	Nov.
Декабрь	27,9	9,0	22	21	—	4,3	1,5	12	6	—	28,1	14,2	7	17	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	526,9	31,0	4.VIII	190	18	—	—	—	—	—	Jahr.
	499. Хунзахъ. — Chunsach.					**500. Дербентъ. — Derbent.**					**501. Ахты. — Achty.**					
Январь	3,6	3,0	5	3	3	—	—	—	—	—	10,5	6,5	30	2	2	Januar
Февр.	2,6	1,0	5	5	3	—	—	—	—	—	1,9	1,4	7	2	2	Febr.
Мартъ	15,4	7,0	13	7	6	13,1	4,8	13	15	1	24,7	8,0	13	9	5	März
Апрѣль	34,5	7,2	12	14	12	59,3	36,5	7	11	—	77,4	34,0	9	8	3	April
Май	89,1	28,3	21	15	—	25,1	10,4	1	10	—	51,1	13,0	22	12	—	Mai
Іюнь	90,9	12,0	11, 20	16	—	—	—	—	—	—	36,0	11,5	17	5	—	Juni
Іюль	159,6	55,3	3	13	—	43,7	16,4	5	6	—	52,8	22,0	6	8	—	Juli
Авг.	112,0	33,5	25	13	—	46,5	19,0	1	6	—	84,8	35,4	23	8	—	August
Сент.	57,8	16,5	13	10	—	12,0	5,5	7	7	—	71,7	18,8	14	11	—	Sept.
Окт.	28,7	12,6	28	9	5	78,9	13,5	24	11	—	31,0	12,0	4	7	4	October
Ноябрь	14,6	12,7	6	4	3	60,2	24,5	6	7	—	24,0	13,2	6	6	5	Nov.
Декабрь	1,9	1,6	15	2	2	68,8	25,0	15	6	—	8,4	5,0	16	3	3	Dec.
Годъ	610,7	55,3	3.VII	111	34	—	—	—	—	—	474,3	35,4	23.VIII	81	24	Jahr.
	502. Гори. — Gori.					**503. Кварели. — Kwareli.**					**504. Ахалцыхъ. — Achalzych.**					
Январь	—	—	—	—	—	10,7	5,5	29	9	4	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	34,7	7,5	18	16	12	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	65,9	19,9	21	17	—	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	88,2	13,5	5	17	—	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	160,9	30,5	8	15	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	140,7	42,5	30	17	—	31,5	11,3	16	8	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	64,6	32,6	8	11	—	24,7	9,4	27	8	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	180,2	66,5	4	12	—	14,0	9,5	28	2	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	90,5	37,1	14	11	—	27,0	12,0	16	3	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	101,0	37,4	29	9	1	43,8	19,0	28	7	1	October
Ноябрь	27,9	9,5	7	9	1	41,1	18,0	6	10	—	36,1	17,0	16	5	4	Nov.
Декабрь	13,5	6,1	15	4	—	9,9	9,0	14	2	—	7,7	6,4	7	3	3	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	988,4	66,5	4.VIII	146	17	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	505. Сигнахъ. — Ssignach.					**506. Закаталы. — Sakataly.**					**507. Артвинъ. — Artwin.**					
Январь	15,3	6,0	29	9	7	—	—	—	—	—	22,6	19,4	29	3	—	Januar
Февр.	26,9	5,4	19	15	13	20,9	7,3	18	15	15	2,9	1,3	25	3	—	Febr.
Мартъ	73,0	16,5	23	11	1	69,8	15,2	13	15	2	17,8	5,1	13	6	—	März
Апрѣль	64,3	21,5	25	9	—	78,1	16,7	25	16	—	29,6	12,5	4	7	2	April
Май	28,1	11,8	20	3	—	34,7	12,6	9	9	—	40,0	7,8	10	10	—	Mai
Іюнь	19,2	8,0	3	4	—	36,0	13,3	9	13	—	37,6	9,9	10	12	—	Juni
Іюль	12,8	8,2	3	2	—	92,5	22,3	11	13	—	17,7	7,1	22	6	—	Juli
Авг.	18,5	6,5	21	5	—	143,0	78,0	30	10	—	5,5	4,9	9	2	—	August
Сент.	35,9	11,7	30	5	—	120,3	51,0	8	14	—	67,0	12,0	15	15	—	Sept.
Окт.	45,9	24,3	30	3	—	78,7	47,0	29	6	1	98,6	35,7	8	7	—	October
Ноябрь	72,1	21,8	4	6	1	58,6	34,0	6	8	—	53,3	20,9	9	9	—	Nov.
Декабрь	6,9	4,0	7	2	—	2,4	2,4	14	1	—	38,5	17,0	7	5	—	Dec.
Годъ	418,9	24,3	30.X	74	22	—	—	—	—	—	431,1	35,7	8.X	85	2	Jahr.
	508. Карсъ. — Kars.					**509. Кагызманъ. Kagysman.**					**510. Ново-Баязетъ. Nowo-Bajaset.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,0	7,5	5	4	3	Januar
Февр.	11,3	2,2	17	16	15	27,4	4,7	24	16	12	11,8	5,0	17	11	10	Febr.
Мартъ	19,7	3,5	21	13	9	47,1	14,3	22	13	9	51,8	12,0	23	13	9	März
Апрѣль	113,8	25,3	4	17	9	50,5	17,2	1	11	1	59,1	17,6	13	16	11	April
Май	63,4	11,1	22	18	1	38,3	16,0	17	9	—	12,2	3,3	10	10	—	Mai
Іюнь	55,5	23,4	10	11	—	46,9	17,0	5	7	—	53,1	12,8	8	11	—	Juni
Іюль	15,8	8,0	5	5	—	—	—	—	—	—	28,7	9,5	12	8	—	Juli
Авг.	23,4	6,2	22	11	—	5,8	2,8	24	4	—	78,8	21,8	23	14	—	August
Сент.	47,1	13,5	14	12	—	29,6	7,6	20	8	—	45,9	11,0	12	7	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	1,3	0,9	4	2	2?	72,1	21,2	3	8	4	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	38,6	14,0	2	9	7	25,6	9,2	29	5	5	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	16,8	7,0	10	5	5	9,1	3,7	10	6	6	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	457,2	21,8	23.VIII	113	48	Jahr.
	511. Эчміадзинъ. Etschmiadsin.					**512. Еленендорфъ. Elenendorf.**					**513. Кусары. — Kussary.**					
Январь	—	—	—	—	—	26,7	11,5	29	6	6	19,2	7,2	5	4	3	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	37,7	8,6	18	10	10	29,8	7,0	22	9	9	Febr.
Мартъ	13,8	5,3	22	7	—	57,8	12,0	13	9	2	16,4	9,0	13	7	4	März
Апрѣль	32,9	5,6	30	18	—	37,2	18,6	6	8	—	14,3	4,4	30	7	—	April
Май	25,8	9,8	9	11	—	57,0	30,5	21	9	—	15,4	4,9	2	6	—	Mai
Іюнь	37,3	16,0	11	7	—	50,0	30,5	15	9	—	13,0	8,2	28	7	—	Juni
Іюль	0,0	—	—	—	—	35,2	14,1	12	5	—	58,1	20,0	4	9	—	Juli
Авг.	0,0	—	—	—	—	49,3	26,5	22	5	—	39,3	11,5	30	7	—	August
Сент.	9,6	9,6	10	1	—	77,3	22,5	15	12	—	60,2	20,5	8	8	—	Sept.
Окт.	10,1	4,1	29	3	—	79,8	18,3	31	7	2	65,2	22,5	2	9	5	Octobér
Ноябрь	24,6	9,0	15	5	2	38,0	14,0	3	6	—	26,0	12,5	29	5	3	Nov.
Декабрь	19,0	8,5	7	5	4	7,5	5,8	8	2	—	17,6	10,5	3	3	1	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	553,5	30,5	21.V 15.VI	88	20	374,5	22,5	2.X	81	25	Jahr.
	514. Шемаха. — Schemacha.					**515. Чернорѣченская. Tschernoretschenskaja.**					**516. Ялуторовскъ. Jalutorowsk.**					
Январь	34,2	14,8	29	12	11	2,3	0,8	8	7	7	10,6	2,6	9	9	9	Januar
Февр.	31,5	4,9	13	19	17	0,5	0,2	7, 20	3	1	1,6	1,1	7	2	2	Febr.
Мартъ	26,1	4,5	24	18	7	2,1	0,8	10	5	4	7,1	3,0	14	7	7	März
Апрѣль	65,6	14,2	7	18	2	5,4	1,1	1	9	9	5,6	2,9	29	7	7	April
Май	49,0	39,2	1	8	—	23,1	3,2	24	18	3	32,1	14,6	31	11	3	Mai
Іюнь	42,6	18,2	13	9	—	27,0	8,9	1	13	—	7,4	1,6	30	12	—	Juni
Іюль	30,6	23,2	11	5	—	68,4	11,9	16	20	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	27,9	25,2	22	4	—	116,3	28,9	15	15	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	79,0	39,6	27	9	—	72,1	10,2	2	21	2	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	90,6	25,5	8	15	6	20,6	3,7	5	13	10	33,9	11,0	29	15	12	October
Ноябрь	26,4	6,8	29	10	2	5,7	0,9	21	11	8	14,7	2,6	29	11	11	Nov.
Декабрь	32,2	8,4	10	14	1	2,5	0,8	7	6	6	14,3	5,0	28	9	9	Dec.
Годъ	535,7	39,6	27.IX	141	46	346,0	28,9	15.VIII	141	50	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	517. Тюкалинскъ. Tjukalinsk.					**518. Булатовская. Bulatowskaja.**					**519. Медвѣдское. Medwedskoe.**					
Январь	9,6	3,3	10	19	15	10,6	3,2	10	9	8	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	3,7	1,5	3	10	6	0,7	0,4	12	2	2	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	13,2	6,0	25	16	7	4,6	1,5	17, 28	6	6	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	9,3	3,5	28	15	9	6,8	3,1	29	7	5	—	—	—	—	—	April
Май	48,3	19,3	22	19	7	29,3	8,7	22	13	3	60,5	14,2	17	13	2	Mai
Іюнь	43,4	10,4	30	15	2	52,1	25,0	17	10	1	48,0	13,7	20	8	—	Juni
Іюль	91,2	24,7	18	16	—	46,7	21,5	12	9	—	16,2	9,7	13	5	—	Juli
Авг.	53,6	12,8	25	13	—	23,9	18,7	1	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	29,4	5,5	25	19	1	38,2	12,1	9	10	5	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	51,4	11,5	9	25	15	9,3	2,1	17	9	5	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	27,4	6,4	24	29	13	9,4	2,0	5	11	10	13,8	5,3	11	12	11	Nov.
Декабрь	33,1	9,6	22	24	16	9,6	2,4	25	11	8	9,1	2,6	1	11	11	Dec.
Годъ	413,6	24,7	18.VII	220	91	241,2	25,0	17.VI	102	53	—	—	—	—	—	Jahr.
	520. Тулинское. — Tulinskoe.					**521. Атбасаръ. — Atbassar.**					**522. Усть-Каменогорскъ. Ust-Kamenogorsk.**					
Январь	9,8	2,6	20	7	7	11,4	3,5	10	12	7	16,8	11,8	11	6	6	Januar
Февр.	0,9	0,9	26	1	1	7,3	2,1	27	7	5	13,6	11,5	28	2	2	Febr.
Мартъ	10,5	4,5	29	5	5	12,7	4,2	31	10	8	65,2	19,3	2	11	9	März
Апрѣль	27,8	10,0	19	9	6	33,8	13,0	16	9	5	33,3	12,8	25	8	5	April
Май	82,8	18,0	17	11	—	45,9	16,2	26	6	—	63,0	12,2	24	10	—	Mai
Іюнь	98,9	26,1	30	10	—	61,0	20,5	25	7	—	87,5	25,4	30	8	—	Juni
Іюль	24,8	9,5	12	8	—	38,0	?	?	9	—	103,2	21,3	23	11	—	Juli
Авг.	32,0	8,4	15	6	—	30,0	?	?	8	—	102,0	25,5	5	9	—	August
Сент.	17,1	4,7	6	4	—	16,1	6,0	30	10	1	34,5	20,6	3	3	—	Sept.
Окт.	16,9	6,1	20	9	8	15,2	7,0	23	8	8	39,6	11,5	22	9	5	October
Ноябрь	16,8	5,0	18	7	7	39,0	14,0	6	10	6	30,3	8,6	14	8	8	Nov.
Декабрь	14,5	2,8	29	14	14	31,9	10,8	29	12	8	25,9	7,8	11	8	8	Dec.
Годъ	352,8	26,1	30.VI	91	48	342,3	?	?	108	48	614,9	25,5	5.VIII	93	43	Jahr.
	523. Ямышевскій Поселокъ. Jamyschewskij Posselok.					**524. Каркаралинскъ. Karkaralinsk.**					**525. Батинская. Batinskaja.**					
Январь	—	—	—	—	—	2,7	1,0	10	8	5	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	2,0	0,8	14	7	7	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	15,9	2,5	6	14	14	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	32,5	16,3	25	7	6	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	28,1	10,2	23	9	3	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	51,4	17,8	25	11	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	40,8	8,0	11, 25	13	—	28,6	6,0	7	12	—	19,2	5,7	12	10	—	Juli
Авг.	75,6	28,3	4	14	—	67,0	15,8	8	15	—	58,0	9,5	7	9	—	August
Сент.	29,2	9,5	4	10	—	24,6	10,6	6	7	—	8,8	3,7	14	6	—	Sept.
Окт.	36,2	8,0	3	16	9	42,5	15,0	23	9	5	20,1	13,0	23	3	2	October
Ноябрь	8,7	2,7	11	12	12	9,8	3,5	25	9	9	9,4	2,6	18	9	7	Nov.
Декабрь	5,5	2,1	23	6	6	1,6	0,7	23	3	3	5,0	1,8	26	5	5	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	306,7	17,8	25.VI	111	52	—	—	—	—	—	Jahr.
	526. Петро-Александровскъ. Petro-Alexandrowsk.					**527. Ошъ. — Osch.**					**528. Ходжентъ. — Chodshent.**					
Январь	12,1	11,8	7	2	2	17,0	?	?	6	6	6,1	3,5	30	4	3	Januar
Февр.	17,5	11,7	25	3	2	25,7	9,1	26	6	6	12,0	6,5	23	4	2	Febr.
Мартъ	23,0	8,9	24	4	1	70,5	?	?	9	2	40,4	9,5	12	8	1	März
Апрѣль	9,8	3,7	7	5	—	57,0	9,5	30	15	1	24,4	10,0	27	8	—	April
Май	—	—	—	—	—	73,0	12,7	24	13	—	35,8	20,0	9	9	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	23,0	6,5	16, 24	10	—	2,0	1,0	8, 24	2	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	6,5	3,6	14	4	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	6,6	3,8	7	4	—	4,0	4,0	7	1	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	18,8	7,2	16	5	—	6,2	4,5	3	3	—	Sept.
Окт.	2,4	2,2	4	3	—	37,3	13,6	24	5	1	12,8	8,5	5	2	—	October
Ноябрь	1,1	1,1	2	1	—	71,7	19,6	1	8	1	33,6	15,2	7	3	1	Nov.
Декабрь	0,0	—	—	—	—	19,0	6,4	17	6	5	1,9	0,9	15	4	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	426,1	19,6	1.XI	91	22	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	529. Богучанское. Bogutschanskoe.					**530. Кежемское. Keshemskoe.**					**531. Канскъ. — Kansk.**					
Январь	—	—	—	—	—	19,2	3,9	28	11	11	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	16,5	6,5	23	12	7	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	1,1	1,1	31	1	1	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	3,3	1,8	8	2	2	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	14,9	4,3	31	8	2	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	22,3	4,9	13	8	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	38,7	25,3	11	5	—	9,5	4,2	21	5	—	Juli
Авг.	—	—	—	—	—	67,6	22,2	4	13	—	54,6	13,2	12	7	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	35,6	8,1	12	10	—	21,6	14.0	10	4	—	Sept.
Окт.	11,4	7,3	3	9	6	24,0	7,2	3	10	6	14.9	6,0	5	12	6	October
Ноябрь	8,3	2,5	17	11	11	11,2	2,8	24	7	7	10,9	1,6	19	16	16	Nov.
Декабрь	13,8	2,5	26	19	19	31,0?	?	?	3?	3?	8,6	2,1	26	12	12	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	285,4?	25,3	11.VII	90?	39?	—	—	—	—	—	Jahr.
	532. Леонидовск. винокур. заводъ. Leonidowsk. Brantwein-Brennerei.					**533. Витимъ (Бадайбо). Witim (Badaibo).**					**534. Крестовское. Krestowskoe.**					
Январь	28,0	4,8	16	23	19	—	—	—	—	—	14,4	2,2	3	21	21	Januar
Февр.	10,7	3,5	5	11	8	—	—	—	—	—	9,9	1,0	17	22	22	Febr.
Мартъ	3,2	1,2	21	8	8	—	—	—	—	—	13,0	3,9	13	14	?	März
Апрѣль	10,2	3,2	25	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
Май	25,1	5,5	30	18	6	5,3	2,8	27	3	—	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	34,3	9,1	18	15	1	27,8	11,0	27	6	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	57,1	27,7	8	14	—	58,8	33,3	20	5	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	37,8	8,3	3	12	—	46.3	26,8	31	7	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	33,9	7,6	10	18	—	26.5	15,3	19	4	1	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	16,2	3,6	6	19	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	23,0	5,3	13	14	14	9,8	3,8	30	3	3	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	34,1	4,2	20	25	23	36,8	13,1	11	4	4	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	313,6	27,7	8.VII	190	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	535. Баньщиково. Banschtschikowo.					**536. Усть-Кутъ. — Ust-Kut.**					**537. Бирюса. — Birjussa.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	9,3	2,2	21	15	15	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	1,2	0,4	1	6	6	1,2	0,4	1, 6	5	3	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	7,7	1,5	12	11	10	8,9	2,0	27	12	8	—	—	—	—	—	April
Май	32,6	7,3	12	12	6	16,5	3,7	13	11	6	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	36,4	16,0	27	10	—	33,0	12,6	27	10	1	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	55,1	16,1	26	12	—	76,9	31,0	29	9	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	18,1	7,9	20	4	—	25,6	14,5	20	9	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	19,5	4,8	25	9	—	28,1	6,9	27	16	—	45,6	13,5	9	11	—	Sept.
Окт.	11,9	4,0	15	12	8	8,4	1,9	27	13	10	8,3	7,4	5	3	2	October
Ноябрь	12,5	1,8	18	14	14	17,3	2,5	10	18	18	16,3	6,6	12	6	6	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	32,9	4,8	14	22	22	25,1	4,8	13	9	9	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	538. Черемхово. Tscheremchowo.					**539. Бо-Ханъ. — Bo-Chan.**					**540. Александровское. Alexandrowskoe.**					
Январь	16,9	5,3	18	11	10	—	—	—	—	—	17,9	3,2	12	13	13	Januar
Февр.	22,1	7,8	23	8	7	—	—	—	—	—	16,7	6,0	21	7	7	Febr.
Мартъ	6,3	4,3	13	2	2	—	—	—	—	—	18,2	7,0	14	6	?	März
Апрѣль	10,4	4,8	20	5	5	—	—	—	—	—	22,4	8,2	20	4	4	April
Май	22,5	11,4	1	9	5	—	—	—	—	—	28,0	19,2	2	5	1	Mai
Іюнь	34,4	15,2	13	8	1	—	—	—	—	—	32,1	11,0	13	7	1	Juni
Іюль	45,5	16,5	25	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	27,6	10,4	19	8	—	21,5	11,3	19	5	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	23,2	10,8	22	6	—	21,7	10,3	22	4	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	21,0	7,8	16	4	3	8,7	4,1	8	8	8	—	—	—	—	—	October
Ноябрь	15,4	11,8	1	6	6	8,7	3,8	1	7	7	—	—	—	—	—	Nov.
Декабрь	10,7	2,1	18	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	256,0	16,5	25.VII	84	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

1886.

Мѣсяцы.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Колич. осадковъ. Niederschlagsmenge.	Максимумъ въ 24 ч. Maximum in 24 St.	Число мѣсяца. Datum.	Число дней съ осадками. Zahl der Tage mit Niederschlag.	Со снѣгомъ. Mit Schnee.	Monate.
	541. Иркутскій солевар. зав. Irkutsk. Salz-Fabrik.					**542. Шимки. — Schimki.**					**543. Нерчинскъ. Nertschinsk.**					
Январь	13,4	2,1	18	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
Февр.	14,0	3,0	6	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	4,5	2,6	13	2	2	4,6	2,7	21	4	4	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	8,5	2,8	1	6	6	20,9	8,7	26	6	5	—	—	—	—	—	April
Май	15,4	8,4	1	9	4	52,3	31,5	29	9	5	—	—	—	—	—	Mai
Іюнь	28,3	9,8	28	7	1	39,5	17,9	13	8	—	—	—	—	—	—	Juni
Іюль	74,4	31,1	25	10	—	97,6	27,9	9	13	—	—	—	—	—	—	Juli
Авг.	21,9	7,0	29	7	—	67,7	11,2	6	15	—	—	—	—	—	—	August
Сент.	27,9	7,7	11	4	—	45,5	20,4	11	4	—	—	—	—	—	—	Sept.
Окт.	13,0	3,5	23	12	8	10,2	3,0	5	6	3	11,9	2,4	2, 8, 18	6	3	October
Ноябрь	7,7	2,6	2	14	14	10,5	4,7	2	5	5	3,5	2,5	11	5	5	Nov.
Декабрь	12,1	2,3	13	19	19	3,2	1,4	3	4	4	4,8	1,6	30	9	9	Dec.
Годъ	241,1	31,1	25.VII	116	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
	544. Городище. Gorodischtsche.					**545. Чиндантское. Tschindantskoe.**					**546. Петровскій заводъ. Petrowskij Sawod.**					
Январь	—	—	—	—	—	0,6	0,3	12	3	2	7,7	1,6	7	9	9	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	0,7	0,3	14	4	—	—	—	—	—	—	Febr.
Мартъ	—	—	—	—	—	1,7	0,5	22	7	7	—	—	—	—	—	März
Апрѣль	—	—	—	—	—	0,4	0,4	21	1	1	—	—	—	—	—	April
Май	—	—	—	—	—	5,8	1,8	21	6	—	8,9	4,2	1	10	4	Mai
Іюнь	—	—	—	—	—	20,4	7,0	20	9	—	26,1	7,1	19	9	—	Juni
Іюль	—	—	—	—	—	148,2	53,5	14	14	—	135,4	46,4	6	10	—	Juli
Авг.	12,3	10,0	21	3	—	88,7	26,2	12	10	—	283,4	75,3	11	20	—	August
Сент.	21,6	20,3	1	2	—	35,9	20,5	1	5	—	58,7	29,2	18	11	—	Sept.
Окт.	3,7	1,5	9	3	2	7,4	4,0	9	3	2	17,1	9,4	8	6	4	October
Ноябрь	4,8	4,5	11	2	1	5,9	4,0	11	3	3	24,7	4,9	10	12	12	Nov.
Декабрь	4,7	2,5	31	4	4	2,2	1,3	5	3	3	19,2	5,4	14	16	16	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	317,9	53,5	14.VII	68	18	—	—	—	—	—	Jahr.
	547. Средне-Колымскъ. Sredne-Kolymsk.					**548. Мархинское. Marchinskoe.**					**549. Иннокентіевск. Пріискъ. Innokentiewskij Priisk.**					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,1	2,9	9	4	4	Januar
Февр.	—	—	—	—	—	5,7	1,7	10	6	6	1,7	0,8	14	3	3	Febr.
Мартъ	5,2	1,4	12	6	6	8,3	3,6	27	6	6	11,6	9,2	15	4	4	März
Апрѣль	3,9	2,4	10	3	3	3,9	1,4	14	7	7	42,2	11,5	8	10	10	April
Май	0,0	—	—	—	—	12,1	3,6	25	6	4	32,1	13,0	21	7	4	Mai
Іюнь	27,3	13,0	9	8	3	53,8	22,7	16	8	—	65,9	27,2	25	8	—	Juni
Іюль	36,8	7,2	16	9	1	17,6	7,3	5	5	—	169,1	57,4	20	13	—	Juli
Авг.	43,1	20,7	9	11	2	—	—	—	—	—	90,5	27,7	13	11	—	August
Сент.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,4	15,3	2	5	—	Sept.
Окт.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,0	12,4	17	11	10	October
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	8,4	12	7	7	Nov.
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dec.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.
						550. Хабаровка. Chabarowka.										
Январь						—	—	—	—	—						Januar
Февр.						—	—	—	—	—						Febr.
Мартъ						—	—	—	—	—						März
Апрѣль						—	—	—	—	—						April
Май						47,1	15,1	29	11	—						Mai
Іюнь						108,3	35,7	26	14	—						Juni
Іюль						281,7	92,5	8	13	—						Juli
Авг.						258,7	63,1	10	13	—						August
Сент.						19,4	7,7	8	10	—						Sept.
Окт.						14,2	4,6	4	7	—						October
Ноябрь						2,8	1,0	21	3	2						Nov.
Декабрь						19,5	7,1	7	11	11						Dec.
Годъ						—	—	—	—	—						Jahr.

АБЛЮДЕНІЯ НАДЪ ГРОЗАМИ ВЪ 1885 ГОДУ.

Настоящіе выводы (Résumé) содержатъ наблюденія тѣхъ ій, которыя производили въ теченіе 1885 года полныя юденія согласно съ соотвѣтствующею инструкціею.

Всего находилось въ дѣйствіи 637 станцій. Выводы-же жатъ только наблюденія 517 мѣстъ, изъ коихъ 116 стан- I разряда и 401 станція III разряда, т. е. такія, которыя одали или только грозы или это явленіе совмѣстно съ ат- рными осадками.

Наблюденія прочихъ 120 станцій частью II, частью III да не вошли въ эти выводы такъ, какъ они

1. обнимали слишкомъ короткій промежутокъ времени или
2. оказались слишкомъ неполными или наконецъ
3. вслѣдствіе явныхъ недоразумѣній при употребленіи но- стиля.

Станціи эти, наблюденія которыхъ хранятся въ архивѣ ной Физической Обсерваторіи, слѣдующія:

СПИСОКЪ.

инега — Архангельской губ.
зяханы — Бакинской губ.
збруша — Бессарабской губ.
кія — Бессарабской губ.
аградъ — Бессарабской губ.
тарое-Высоково — Владимір- ской губ.
ашники — Витебской губ.
струни — Витебской губ.
ѣтцо — Витебской губ.
нисимовская — Вологодской губ.
катериновка — Воронежской губ.
ридача — Воронежской губ.
редній Икорецъ — Воронеж- ской губ.
ржумъ — Вятской губ.
рутниковская — Вятской губ.
исичанскъ — Екатеринослав- ской губ.
улаховская — Екатеринослав- ской губ.
ружковскій заводъ — Екате- ринославской губ.
лександровка — Екатерино- славской губ.
катеринославъ — Екатерино- славской губ.
онстантиновка — Екатерино- славской губ.
астасьевка — Екатеринослав- ской губ.
уганскъ — Екатеринославской губ.
ысня — Калужской губ.
тавидла — Кіевской губ.
альное — Кіевской губ.
ѣчеретна — Кіевской губ.
инково — Ковенской губ.
ондратовичи — Ковенской губ.
ыстрамполь — Ковенской губ.
ово (станція) — Ковенской губ.
аликино — Костромской губ.
арнавинъ — Костромской губ.
учежъ — Костромской губ.
ыйзенъ — Курляндской губ.
36. Малышево — Курской губ.
37. Никитское — Курской губ.
38. Батумъ — Кутаисской губ.
39. Рига — Лифляндской губ.
40. Биркенруо — Лифляндской губ.
41. Фридрихсвальдъ — Лифлянд- ской губ.
42. Бобруйскъ — Минской губ.
43. Слуцкъ — Минской губ.
44. Давыдково — Московской губ.
45. Сергачъ — Нижегородской губ.
46. Макарьевъ — Нижегородской губ.
47. Ичалки — Нижегородской губ.
48. Боръ — Нижегородской губ.
49. Семеновъ — Нижегородской губ.
50. Кириловъ — Новгородской губ.
51. Модна — Новгородской губ.
52. Новочеркаскъ — Области Вой- ска Донскаго.
53. Березовская — Области Войска Донскаго.
54. Каменская — Области Войска Донскаго.
55. Дегтева — Области Войска Дон- скаго.
56. Ошта — Олонецкой губ.
57. Луги — Олонецкой губ.
58. Оренбургъ — Оренбургской губ.
59. Карасинское — Оренбургской губ.
60. Наслѣдницкая станица — Орен- бургской губ.
61. Воскресенское — Оренбург- ской губ.
62. Орелъ — Орловской губ.
63. Каменскій заводъ — Орлов- ской губ.
64. Семячково — Орловской губ.
65. Городище — Пензенской губ.
66. Керенскъ — Пензенской губ.
67. Ушенка — Пензенской губ.
68. Соликамскъ — Пермской губ.
69. Каменскій заводъ — Пермской губ.
70. Шадринскъ — Пермской губ.
71. Ченстоховъ — Петроковской губ.

BEOBACHTUNGEN ÜBER GEWITTER IM J. 1885.

Das vorliegende Résumé enthält die Beobachtungsresultate derjenigen Stationen, welche der speciellen Instruction gemäss ausführliche Gewitterbeobachtungen im Laufe des Jahres 1885 angestellt hatten.

Im Ganzen waren 637 Stationen in Thätigkeit gewesen. Das Résumé enthält jedoch nur die Beobachtungen von 517 Punkten, von denen 116 Stationen zweiter Ordnung, 401 Stationen dritter Ordnung waren, d. h. solche, die entweder nur Gewitter oder diese auch im Verein mit atmosphärischen Niederschlägen beobachteten. Die Beobachtungen der übrigen 120 Stationen theils zweiter, theils dritter Ordnung wurden im Résumé nicht zum Abdruck gebracht, da sie sich entweder

1. auf einen zu geringen Zeitraum erstreckten, oder
2. sich zu lückenhaft erwiesen, oder endlich
3. wegen offenbarer Verwechselung des alten und neuen Styles unbrauchbar waren.

Diese Stationen, deren Beobachtungen im Archiv des Physicalischen Central-Observatoriums aufbewahrt werden, sind folgende:

REGISTER.

1. Pinega — Gouv. Archangelsk
2. Balachany — Gouv. Baku.
3. Dobrutscha — Gouv. Bessarabien.
4. Kilja — Gouv. Bessarabeien.
5. Bolgrad — Gouv. Bessarabien.
6. Staroje Wissokowo — Gouv. Wladimir.
7. Tschaschniki — Gouv. Witebsk.
8. Struni — Gouv. Witebsk.
9. Letzo — Gouv. Witebsk.
10. Anissimowskaja—Gouv. Wologda.
11. Ekaterinowka — Gouv. Woronesh.
12. Pridatscha — Gouv. Woronesh.
13. Ssrednij-Ikorez—Gouv. Woronesh.
14. Urshum — Gouv. Wjatka.
15. Trutnikowskaja — Gouv. Wjatka.
16. Lissitschansk — Gouv. Ekaterinoslaw.
17. Bulachowskaja — Gouv. Ekaterinoslaw.
18. Drushkowsk. Sawod — Gouv. Ekaterinoslaw.
19. Alexandrowka — Gouv. Ekaterinoslaw.
20. Ekaterinoslaw — Gouv. Ekaterinoslaw.
21. Konstantinowka — Gouv. Ekaterinoslaw.
22. Nastassjewka — Gouv. Ekaterinoslaw.
23. Lugansk — Gouv. Ekaterinoslaw.
24. Ryssnja — Gouv. Kaluga.
25. Stawidla — Gouv. Kiew.
26. Talnoe — Gouv. Kiew.
27. Otscheretna — Gouv. Kiew.
28. Linkowo — Gouv. Kowno.
29. Kondratowitschi—Gouv. Kowno.
30. Bystrampol — Gouv. Kowno.
31. Kowno (Station) — Gouv. Kowno.
32. Kalikino — Gouv. Kostroma.
33. Warnawin — Gouv. Kostroma.
34. Putschesh — Gouv. Kostroma.
35. Schmaisen — Gouv. Kurland.
36. Malyschewo — Gouv. Kursk.
37. Nikitskoe — Gouv. Kursk.
38. Batum — Gouv. Kutaïs.
39. Riga — Gouv. Livland.
40. Birkenruhe — Gouv. Livland.
41. Friedrichswald — Gouv. Livland.
42. Bobruisk — Gouv. Minsk.
43. Ssluzk — Gouv. Minsk.
44. Dawydkowo — Gouv. Moskau.
45. Ssergatsch — Gouv. Nishnij-Now.
46. Makarjew — Gouv. Nishnij-Now.
47. Itschalki — Gouv. Nishnij-Now.
48. Bor — Gouv. Nishnij-Now.
49. Ssemenow — Gouv. Nishnij-Now.
50. Kirilow — Gouv. Nowgorod.
51. Modna — Gouv. Nowgorod.
52. Nowotscherkask — Geb. d. Don. Kosaken.
53. Beresowskaja — Geb. d. Don. Kosaken.
54. Kamenskaja — Geb. d. Don. Kosaken.
55. Degtewa — Geb. d. Don. Kosaken.
56. Oschta — Gouv. Olonez.
57. Lugi — Gouv. Olonez.
58. Orenburg — Gouv. Orenburg.
59. Karassinskoje — Gouv. Orenburg.
60. Nasslednitzkaja Stanitza—Gouv. Orenburg.
61. Woskressenskoje—Gouv. Orenburg.
62. Orel — Gouv. Orel.
63. Kamenskij Sawod — Gouv. Orel.
64. Ssemjatshkowo — Gouv. Orel.
65. Gorodischtsche — Gouv. Pensa.
66. Kerensk — Gouv. Pensa.
67. Uschenka — Gouv. Pensa.
68. Ssolikamsk — Gouv. Perm.
69. Kamenskij Sawod—Gouv. Perm.
70. Schadrinsk — Gouv. Perm.
71. Tschenstochow — Gouv. Perm.
72. Wymysslin — Gouv. Plotzk.
73. Nemirow — Gouv. Podolien.
74. Nowo Konstantinow — Gouv. Podolien.
75. Woitowzy — Gouv. Podolien.
76. Petruschewka — Gouv. Podolien.

72. Вымыслинъ — Плоцкой губ.
73. Немировъ — Подольской губ.
74. Ново-Константиновъ — Подольской губ.
75. Войтовцы — Подольской губ.
76. Петрашевка — Подольской губ.
77. Проскуровъ — Подольской губ.
78. Старовѣровка — Полтавской губ.
79. Головачъ — Полтавской губ.
80. Самарскій Яръ — Полтавской губ.
81. Радомъ — Радомской губ.
82. Ряжскъ — Рязанской губ.
83. Гулынки — Рязанской губ.
84. Ельшанка — Самарской губ.
85. Новоузенскъ — Самарской губ.
86. Черебаево — Самарской губ.
87. Полянки — Саратовской губ.
88. Самойловка — Саратовской губ.
89. Саратовъ — Саратовской губ.
90. Камышинъ — Саратовской губ.
91. Турки — Саратовской губ.
92. Николо-Кремяны — Смоленской губ.
93. Ставрополь — Ставропольской губ.
94. Корклины — Сувалкской губ.
95. Бахчисарай — Таврической губ.
96. Бахчисарай — Таврической губ.
97. Кишлавъ — Таврической губ.
98. Акташъ — Таврической губ.
99. Рубановка — Таврической губ.
100. Веневъ — Тульской губ.
101. Болото — Тульской губ.
102. Свиридово — Тульской губ.
103. Симскій заводъ — Уфимской губ.
104. Верхне-Троицкое — Уфимской губ.
105. Осипова — Харьковской губ.
106. Славянскъ — Харьковской губ.
107. Студенокъ — Харьковской губ.
108. Громуха — Херсонской губ.
109. Александрія — Херсонской губ.
110. Елисаветградка — Херсонской губ.
111. Демченка — Херсонской губ.
112. Новый Бугъ — Херсонской губ.
113. Калиновка — Херсонской губ.
114. Борзна — Черниговской губ.
115. Нѣжинъ — Черниговской губ.
116. Низковка — Черниговской губ.
117. Сосница — Черниговской губ.
118. Новая Бассань — Черниговской губ.
119. Юрьевское — Ярославской губ.
120. Рыбинскъ — Ярославской губ.

Въ ниже слѣдующихъ выводахъ опубликованы результаты наблюденій упомянутыхъ 517 станцій — въ томъ же видѣ, какъ въ прошломъ году — относительно числа дней съ грозою, равно какъ и со связанными съ нею градовыми явленіями.

Такъ какъ въ 1885 году, станціи, за немногими исключеніями начали наблюденія своевременно, то въ выводахъ за этотъ годъ пропущена, помѣщенная въ выводахъ 1884 рубрика для отмѣтки съ какого времени начаты наблюденія.

Группировка станцій въ Европейской Россіи, за исключеніемъ Царства Польскаго и Кавказа распредѣлена по отдѣльнымъ губерніямъ и при томъ въ извѣстномъ порядкѣ, — какъ въ прошлогодныхъ выводахъ — а именно такъ, что онѣ слѣдуютъ одна за другою съ Сѣвера на Югъ и съ Запада на Востокъ. Въ Царствѣ Польскомъ и на Кавказѣ, равно какъ и въ Азіятской Россіи нѣсколько административныхъ округовъ соединены въ одну группу, при чемъ для Кавказа и Азіятской Россіи губерніи отдѣлены одна отъ другой пропускомъ строки.

Въ этомъ подраздѣленіи отдѣльныя станціи расположены такъ, что онѣ приблизительно по градусамъ широты слѣдуютъ другъ за другомъ въ вышеупомянутомъ порядкѣ.

Что касается записыванія грозовыхъ дней, то эти наблюденія распредѣлены по мѣсяцамъ при чемъ — въ противоположность тому, какъ было въ прошломъ году — избранъ какъ для Европейской Россіи такъ и для Кавказа и Сибири одинаковый періодъ времени отъ Апрѣля до Октября.

Въ случаѣ проявленія грозъ раньше или позже означеннаго періода онѣ обозначены звѣздочкою (*) и опредѣлены болѣе точно въ соотвѣтственномъ примѣчаніи.

Въ мѣсяцы, въ которые набюденія не производились, пробѣлъ ихъ обозначенъ крестикомъ (×); противъ же мѣсяцевъ, въ которыхъ при постоянныхъ наблюденіяхъ не отмѣчено ни одного дня съ грозою поставлена черта (—).

Для каждой станціи приведено абсолютное число дней, въ которые была наблюдаема гроза помѣсячно и въ концѣ сумма этихъ дней въ году.

77. Proskurow — Gouv. Podolien.
78. Starowerowka — Gouv. Poltawa.
79. Golowatsch — Gouv. Poltawa.
80. Ssamarskij Jar — Gouv. Poltawa.
81. Radom — Gouv. Radom.
82. Rjashsk — Gouv. Rjasan.
83. Gulynski — Gouv. Rjasan.
84. Elschanka — Gouv. Ssamara.
85. Nowousensk — Gouv. Ssamara.
86. Tscherebaewo — Gouv. Ssamara.
87. Poljanki — Gouv. Ssaratow.
88. Ssamoilowka — Gouv. Ssaratow.
89. Ssaratow — Gouv. Ssaratow.
90. Kamyschin — Gouv. Ssaratow.
91. Turki — Gouv. Ssaratow.
92. Nikolo-Kremjany — Gouv. Smolen.
93. Stawropol — Gouv. Stawropol.
94. Korkliny — Gouv. Ssuwalki.
95. Bachtschissarai — Gouv. Taurien.
96. Bachtschissarai — Gouv. Taurien.
97. Kischlaw — Gouv, Taurien.
98. Aktasch — Gouv. Taurien.
99. Rubanowka — Gouv. Taurien.
100. Wenew — Gouv. Tula.
101. Boloto — Gouv. Tula.
102. Swiridowo — Gouv. Tula.
103. Ssimskij Sawod — Gouv. Ufa.
104. Werchne-Troitzkoe — Gouv. Ufa.
105. Ossipowa — Gouv. Charkow.
106. Slawjansk — Gouv. Charkow.
107. Studenok — Gouv. Charkow.
108. Gromucha — Gouv. Chersons.
109. Alexandrija — Gouv. Chersons.
110. Elissawetgradka — Gouv. Chersons.
111. Demtschenka — Gouv. Chersons.
112. Nowyi Bug — Gouv. Chersons.
113. Kalinowka — Gouv. Chersons.
114. Borsna — Gouv. Tschernigow.
115. Neshin — Gouv. Tschernigow.
116. Niskowka — Gouv. Tschernigow.
117. Ssosniza — Gouv. Tschernigow.
118. Nowaja Bassan — Gouv. Tschernigow.
119. Jurjewskoje — Gouv. Jaroslaw.
120. Rybinsk — Gouv. Jaroslaw.

Das nachstehende Résumé bringt die Beobachtungen den 517 Stationen — in gleicher Weise wie im Vorjahre — Bezug auf die Häufigkeit der Gewittertage, sowie der mit ihnen verbunden gewesenen Hagelerscheinungen zur Publication.

Da die Beobachtungsthätigkeit der Stationen mit Annahme weniger im Jahre 1885 rechtzeitig begonnen werden konnte, so ist in diesem Résumé die Rubrik für die Bezeichnung, wann die Beobachtungen begannen, welche im Résumé pro 1884 vorhanden war, als überflüssig gestrichen worden.

Die Gruppirung der Stationen im Europäischen Russland ist mit Annahme Polens und des Kaukasus zunächst nach den einzelnen Gouvernements und zwar in der Weise geschehen, dass sich letztere in einer bestimmten Reihenfolge, wie im vorigem Résumé — von Norden nach Süden und von Westen nach Osten zugleich vorschreitend — einander anschliessen. In Polen und im Kaukasus, sowie im Asiatischen Russland sind mehrere Administativ-Gebiete zu je einer Gruppe zusammengefasst, wobei für die beiden letztgenannten die einzelnen Gouvernements durch Auslassung einer Zeile von einander getrennt sind.

Innerhalb dieser Abgrenzungen sind dann wieder die einzelnen Stationen so angeordnet, dass sie in obiger Reihenfolge annähernd nach den Breitengraden aufgeführt sind.

Was die Aufzeichnung der Beobachtungen über die Gewittertage betrifft, so wurden dieselben nach den Monaten zusammengestellt und zwar wurde hierbei im Gegensatz zum Vorjahre, sowohl für das Europäische Russland, als auch für den Kaukasus und das Asiatische Russland der gleiche Zeitraum von April — October gewählt.

Im Falle eines früheren oder späteren Vorkommnisses von Gewittererscheinungen, sind letztere durch ein Sternchen bemerkt und in einer Anmerkung näher bezeichnet.

In denjenigen Monaten in denen keine Beobachtungen stattfanden, ist der Mangel derselben durch ein Kreuzchen (×) angedeutet, wo dagegen trotz ununterbrochener Beobachtung keine Gewittertage zu verzeichnen waren, wurde dieses durch Einfügung eines Striches (—) vermerkt.

Für jede Station sind die absoluten Zahlen der beobachteten Gewittertage nach den einzelnen Monaten und zum Sch

Для группъ же рядомъ съ соотвѣтственнымъ названіемъ гу-
ніи выставлены относительныя числа повторяемости грозы въ
долженіе каждаго мѣсяца и цѣлаго года.

Величина мѣсячныхъ относительныхъ чиселъ найдена по-
ью дѣленія суммы всѣхъ дней съ грозою въ мѣсяцѣ на число
ъ, въ которыхъ онѣ наблюдались.

Годичное же относительное число дней съ грозами получа-
черезъ сложеніе относисельныхъ мѣсячныхъ числахъ.

Наконецъ, что касается дней съ грозами, сопровождавши-
и градомъ, число такихъ дней за годъ приведено для каж-
станціи въ абсолютныхъ, а для цѣлой губерніи въ процент-
ъ числахъ.

Координаты мѣстечекъ и селъ могли быть обозначены толь-
риблизительно. Различіе координатъ для нѣкоторыхъ мѣстъ
данныхъ въ прошлогодныхъ выводахъ зависитъ оттого,
они могли быть опредѣлены точнѣе, чѣмъ въ прошломъ
.

Распредѣленіе, сопоставленіе и вычисленіе этихъ наблюде-
произведены кандидатомъ Э. Бергомъ, физикомъ при от-
ніи дождемѣрныхъ и грозовыхъ наблюденій Главной Физи-
ой Обсерваторіи.

Г. Вильдъ.

С.-Петербургъ, 4 (16) февраля 1887.

deren Summe im Laufe des Jahres zusammengestellt; für die Gruppen dagegen sind in einer Linie mit den Namen des entsprechenden Gouvernements die Ziffern der relativen Häufigkeit der Gewittertage in den Monaten und im Jahre aufgeführt.

Der Werth der relativen Monatsziffern wurde durch Division der Summe sämmtlicher Gewittertage im Monat durch die Zahl der Orte, welche dieselben beobachteten, berechnet.

Die Ziffer für die relative Häufigkeit der Gewittertage im Jahre ergab sich dann aus der Summirung der einzelnen relativen Monatsziffern.

Was endlich die mit Hagelerscheinungen verbundenen Gewittertage im Jahre betrifft, so sind dieselben für jede Station in absoluten Ziffern angegeben; für das ganze Gouvernement sind sie procentisch zum Ausdruck gebracht.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleine Ortschaften oder Güter nur eine annähernde; die Coordinaten, welche von denen im vorigen Résumé abweichen, konnten im Laufe der Zeit für gewisse Stationen genauer bestimmt und verbessert werden.

Die Ordnung, Zusammenstellung und Berechnung dieses Résumés hat Herrn Cand. E. Berg als Physiker der Abtheilung für Regen- und Gewitterbeobachtungen beim Physikalischen Central-Observatorium besorgt.

H. Wild.

St. Petersburg, 4. (16.) Februar 1887.

Опечатки и поправки въ наблюденіяхъ надъ грозами за 1884 годъ.

Druckfehler und Verbesserungen in den Beobachtungen über Gewitter im Jahre 1884.

Стран.	Губернія.	Мѣсяцъ.	Число дней съ грозами. Zahl d. Tage mit Gewitter. Напечатано: Gedruckt:	Должно быть: Soll heissen:	Monat.	Годовая сумма. Jahressumme. Напечатано: Gedruckt:	Должно быть: Soll heissen:	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gewitter mit Hagel. Напечатано: Gedruckt:	Должно быть: Soll heissen:	Gouvernement.	Seite.
3	Олонецкая	Май	3,0	2,0	Mai	9,9	10,9	6,4%	7,7%	Olonez	3
		Іюнь	2,3	4,3	Juni						
3	Новгородская	Іюль	3,2	3,6	Juli	10,0	10,4	—	—	Nowgorod	3
4	Лифляндская	Іюнь	4,4	4,8	Juni	7,3	7,7	—	—	Livland	4
4	Тверская	—	—	—	—	—	—	11,4%	11,1%	Twer	4
4	Костромская	—	—	—	—	9,6	10,2	—	—	Kostroma	4
5	Ковенская	Іюль	2,5	2,2	Juli	6,9	6,6	—	—	Kowno	5
5	Витебская	—	—	—	—	6,7	7,0	—	—	Witebsk	5
5	Московская	Іюль	5,9	6,8	Juli	16,6	17,5	8,1%	8,6%	Moskau	5
6	Владимірская	Май	0,5	0,7	Mai	9,1	9,3	—	—	Wladimir	6
7	Калужская	Сентябрь	1,7	0,2	Septemb.	14,9	13,4	—	—	Kaluga	7
7	Тульская	—	—	—	—	9,5	10,5	—	—	Tula	7
8	Пензенская	Іюнь	6,1	5,5	Juni	13,1	12,9	—	—	Pensa	8
		Іюль	3,5	3,9	Juli						
8	Самарская	—	—	—	—	11,7	12,0	—	—	Ssamara	8
8	Калишская, Петроковская и т. д.	Май	0,5	0,8	Mai	11,3	12,1	—	—	Kalisch, Petrokow etc.	8
9	Орловская	Іюнь	3,0	3,6	Juni	11,4	12,0	—	—	Orel	9
10	Саратовская	Май	4,5	3,5	Mai	12,9	12,2	—	—	Ssaratow	10
		Іюль	2,6	2,9	Juli						
10	Полтавская	Іюнь	6,5	5,6	Juni	13,9	13,0	—	—	Poltawa	10
11	Харьковская	Іюль	4,2	3,9	Juli	13,9	13,6	—	—	Charkow	11
11	Екатеринославская	Іюль	2,7	2,9	Juli	13,6	13,8	—	—	Ekaterinoslaw	11
12	Астраханская	Сентябрь	0,7	0,2	Septemb.	8,6	8,1	—	—	Astrachan	12
13	Таврическая	Іюль	2,1	2,7	Juli	8,1	8,7	—	—	Taurien	13
14	Сѣверо-западная Сибирь	Май	2,0	1,8	Mai	—	—	—	—	Nord-West-Sibirien	14
		Іюль	2,2	2,4	Juli						

Стран. Seite.			Напечатано: Gedruckt:	Должно быть: Soll heissen:
4	№ 221	Годовая сумма / Jahressumme	10	12

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
159	Абрамово	И. К. Сторожевъ	J. K. Storoshew	Abramowo	159
448	Абрау	С. П. Крамаренко, ученый садовникъ	S. P. Kramarenko, gelehrter Gärtner	Abrau	448
380	Аджалка	А. С. Журавскій	A. S. Shurawskij	Adshalka	380
441	Айтодорскій маякъ	Г. Сердюковъ, штабсъ-капитанъ	H. Sserdjukow, Stabs-Capitän.	Aitodor. Leuchtthurm	441
416	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земскій врачъ	N. A. Proschtschakow, Landschafts-Arzt	Akssaiskaja	416
248	Алатырь	Н. Пушковъ, учитель	N. Puschkow, Lehrer	Alatyr	248
406	Александровка	Н. Ф. Третьяковъ	N. F. Tretjakow	Alexandrowka	406
260	Александровъ-Гай	С. И. Алмазовъ, врачъ	S. J. Almasow, Arzt	Alexandrow-Gai	260
516	Александровскій Портъ	Г. Гриневецкій, врачъ	H. Grinewezkij, Arzt	Alexandrowskij Port	516
236	Александровское	М. В. Дмитріевъ, личный дворянинъ	M. W. Dmitriew	Alexandrowskoe	236
401	Александровскъ	П. Новицкій, надворн. совѣтникъ	P. Nowizkij, Hofrath	Alexandrowsk	401
216	Алексинъ	Л. Ф. Арцымовичъ	L. F. Arzymowitsch	Alexin	216
437	Алушта	Фонъ Кунъ, коллежск. ассессоръ	Von Kuhn, Coll Assessor	Aluschta	437
77	Альт-Суббатъ	И. Парисъ	J. Paris	Alt-Subbat	77
65	Альтъ-Шванебургъ	Ф. Баумгардтъ, докторъ мед.	F. Baumgardt, Doctor	Alt-Schwaneburg	65
402	Анастасьевка	К. И. Трипольскій	K. J. Tripolskij	Anastasjewka	402
265	Андреевъ	А. И. Чечотъ	A. J. Tschetschot	Andreew	265
42	Анцыферово	В. С. Краснопольскій	W. S. Krassnopolskij	Anzyferowo	42
160	Арзамасъ	А. И. Эшманъ, статск. совѣтникъ	A. J. Eschmann, Staatsrath	Arsamas	160
161	Арзамасъ	Ѳ. А. Колесовъ	Th. A. Kolessow	Arsamas	161
117	Артинскій заводъ	В. Е. Боковъ, лѣсничій	W. E. Bokow, Förster	Artinskij Sawod	117
4	Архангельскъ	В. Громъ	W. Grom	Archangelsk	4
5	Архангельскъ	Н. Варооломеевъ, священникъ	N. Warfolomeew, Geistlicher.	Archangelsk	5
421	Астрахань	Г. Визановъ, капитанъ	H. Wisganow, Kapitän	Astrachan	421
242	Ахлебинино	А. Ахлебининъ, помѣщикъ.	A. Achlebinin, Gutsbesitzer	Achlebinino	242
369	Ахтырка	Г. Примукъ, штатн. смотритель уѣзднаго учил.	H. Primuk, Inspector	Achtyrka	369
370	Ахтырка	А. З. Дзюбинъ	A. S. Dsjubin	Achtyrka	370
463	Баку	Г. Спасскій - Автономовъ, дѣйст. ст. совѣтникъ	H. Spasskij-Awtonomow, wirklicher Staatsrath	Baku	463
464	Баку, Баиловъ мысъ	Г. Соловьевъ, лекарскій помощникъ	H. Ssolowew, Arzt-Gehilfe	Baku. Cap Bailow	464
157	Балахна	Н. А. Ливановъ, врачъ	N. A. Liwanow, Arzt	Balachna	157
344	Балта	А. Сергѣевъ, священникъ	A. Ssergeew, Geistlicher	Balta	344
55	Балтійскій-Портъ	Г. Калькъ, кор. Гл. Ф. О.	H. Kalk, Corr. d. ph. C. O.	Baltischport	55
152	Бараново	А. К. Маликовъ	A. K. Malikow	Baranowo	152
508	Баргузинъ	Г-жа М. О. Кирилова	Frau M. O. Kirilow	Bargusin	508
449	Баталпашинскъ	Ѳ. Арканниковъ, титулярн. совѣтникъ	Th. Arkannikow, Tit.-Rath	Batalpaschinsk	449
76	Баускъ	Г. Шмидтъ	H. Schmidt	Bausk	76
281	Бахмачь	М. В. Колбаса	M. W. Kolbassa	Bachmatsch	281
430	Бердянскъ	И. В. Баточенко	J. W. Batotschenko	Berdjansk	430
79	Бережани	М. И. Сафоновъ	M. J. Ssafonow	Bereshani	79
329	Березовка	П. А. Черкаевъ	P. A. Tscherkaew	Beresowka	329
75	Берсъ-Вюрцау	Баронъ А. фонъ Беръ	Baron A. von Behr	Bers-Würzau	75
168	Бирскъ	П. К. Гоняевъ, врачъ	P. K. Gonjaew, Arzt	Birsk	168
515	Благовѣщенскъ	В. П. Ефимовъ	W. P. Efimow	Blagoweschtschensk	515
110	Благодать	Г. Бѣляевъ	H. Beljaew	Blagodat	110
63	Блуменгофъ	А. Казакъ, агрономъ	A. Kasak, Agronom	Blumenhof	63
423	Боаста	А. Рышкинъ, учитель и кор. Гл. Ф. О.	A. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	423
383	Бобринецъ	П. Матвѣевъ, инспекторъ училища	P. Matweew, Inspector der Schule	Bobrinez	383
319	Бобровъ	Г. Андреевъ, преподаватель прогимназіи	H. Andreew, Lehrer	Bobrow	319
146	Богородское	П. Черкасовъ	P. Tscherkassow	Bogorodskoe	146
107	Богословскій заводъ	П. А. Питателевъ	P. A. Pitatelew	Bogoslowskij Sawod	107
351	Богуславъ	В. А. Колусовскій	W. A. Kolussowskij	Boguslaw	351
268	Болеславъ	Б. Мацкевичъ	B. Mazkewitsch	Boleslaw	268
284	Болховъ, Троицк. монаст.	Г. Патермуѳій, Архимандритъ	H. Patermufij, Archimandrit.	Bolchow	284
243	Большая Ижмора	И. Кизюринъ, завѣдующій училищемъ	J. Kisjurin, Schul-Vorsteher.	Bolschaja Ishmora	243
85	Большая-Коша	П. П. Давыдовъ	P. P. Dawydow	Bolschaja-Koscha	85
237	Большая-Уркатская	И. С. Барышниковъ	J. S. Baryschnikow	Bolschaja-Urkatskaja	237
426	Большой-Токмакъ	П. Ѳ. Павленко, провизоръ	P. Th. Pawlenko, Provisor	Bolschoi-Tokmak	426

1885.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
258	Борисоглѣбовка	Р. В. Турдакинъ, учитель	R. W. Turdakin, Lehrer	Borissoglebowka	258
48	Боровичи	Э. Странденъ, секретарь Сельск. Хоз. Общества	E. Stranden, Secretär	Borowitschi	48
207	Боярщина	С. Т. Плющевъ	S. T. Pljuschtschew	Bojarschtschina	207
285	Брянскъ	А. В. Минятовъ, генералъ-маіоръ и кор. Гл. Ф. О.	A. W. Minjatow, Gen.-Major. Corr. d. ph. C. O.	Brjansk	285
275	Буда-Карецкая	И. Я. Быковъ, дворянинъ	J. J. Bykow, Edelmann	Buda-Karezkaja	275
476	Булатовское	И. Созиновъ, учитель	J. Ssosinow, Lehrer	Bulatowskoe	476
400	Бутовичевка	П. В. Савицкій	P. W. Ssawizkij	Butowitschewka	400
71	Бухенгайнъ	Г. Вильгельмъ, старшій лѣсничій	H. Wilhelm, Ober-Förster	Buchenhain	71
307	Бѣлгородъ	И. А. Григорьевъ, учитель уѣзднаго училища	J. A. Grigorjew, Lehrer der Kreisschule	Belgorod	307
308	Бѣлгородъ	А. А. Поповъ	A. A. Popow	Belgorod	308
129	Бѣлой	Н. Вознесенскій, инспекторъ училища	N. Wosnessenskij, Schul-Inspector	Beloi	129
304	Бѣлый Колодезь	А. Снегиревъ	A. Snegirew	Belyi-Kolodes	304
166	Бѣляево	А. И. Титовъ, коллежск. ассесоръ	A. J. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	166
50	Валдай	М. Кавецкій, провизоръ	M. Kawezkij, Provisor	Waldai	50
51	Валдай	М. К. Исаевъ	M. K. Issaew	Waldai	51
378b	Варваровка	Л. П. Джунковскій	L. P. Dschunkowskij	Warwarowka	378b
183	Варшава	И. Бородичъ	J. Boroditsch	Warschau	183
184	Варшава	Г. Умястовскій, поручикъ	H. Umjastowskij. Lieutenant.	Warschau	184
197	Василевичи	М. Гедеманъ, кор. Гл. Ф. О.	M. Gedemann, Corr. d. ph. C. O.	Wasilewitschi	197
424	Васильево	С. Щербининъ	S. Schtscherbinin	Wasiljewo	424
453	Ведень	Г. Ильинъ, врачъ	H. Ilin, Arzt	Weden	453
59	Вейсенштейнъ	Р. Браше, аптекарь	R. Brasche, Apotheker	Weisenstein	59
81	Великіе-Луки	Г. Гречина, директоръ Реальн. уч. и кор. Гл. Ф. О.	H. Gretschina, Director d. Realschule u. Corr. d. ph. C. O.	Welikie Luki	81
53	Велилье (Новое)	А. Е. Ушаковъ	A. E. Uschakow	Welilje (Nowoe)	53
17	Вельскъ	В. А. Котовъ	W. A. Kotow	Welsk	17
27	Верола	Н. В. Бѣлявинъ, священникъ	N. W. Beljawin, Geistlicher	Werola	27
512	Верхнеудинскъ	А. П. Мигуновъ	A. P. Migunow	Werchneudinsk	512
8	Вершинина	Я. Морозовъ, учитель	J. Morosow, Lehrer	Werschinina	8
28	Весь	П. М. Изѣковъ, землевладѣлецъ	P. M. Iswekow, Gutsbesitzer.	Wes	28
253	Вешкайма	А. Дворянскій, діаконъ	A. Dworjanskij, Diakon	Weschkaima	253
178	Вильна	Ф. Мишке	F. Mischke	Wilna	178
179	Вильна	П Хвалынскій	P. Chwalynskij	Wilna	179
180	Вильна	Г. Сафроновъ, штабсъ-капитанъ	H. Ssafronow, Stabs-Capitän.	Wilna	180
68	Виндава	Г. Кнаппе, инспекторъ училища	H. Knappe, Schulinspector	Windau	68
451	Владикавказъ	Д. Лизуновъ, врачъ, кор. Гл. Ф. О.	D. Lisunow, Arzt Corr. d. ph. C. O.	Wladikawkas	451
368	Владиміровка	С. Козьменко	S. Kosmenko	Wladimirowka	368
155	Владиміръ	М. Смирновъ	M. Smirnow	Wladimir	155
241	Воейково	К. А. Кальянъ	K. A. Kaljan	Woeikowo	241
11	Вознесенье	И. Федоровъ, начальникъ тел. ст.	J. Fedorow, Telegr. Chef	Wosnessenje	11
22	Вологда	Г. Кулаковъ и Г. Вознесенскій, препод. реальн. уч.	H. Kulakow und H. Wosnessenskij, Lehrer	Wologda	22
327	Волхонщина	Я. П. Марковъ, управляющій.	J. P. Markow, Verwalter	Wolchonschtschina	327
235	Волчекъ	М. М. Тимофеевъ	M. M. Timofeew	Woltschok	235
332	Вольскъ	Ѳ. Волковъ	Th. Wolkow	Wolsk	332
314	Воронежъ	А. Б. Вейнбергъ, провизоръ.	L. B. Weinberg, Provisor	Woronesh	314
315	Воронежъ	І. Фишеръ	J. Fischer	Woronesh	315
145	Воскресенское	Н. В. Ланскій	N. W. Lanskij	Woskressenskoe	145
12	Вытегра	П. Дворянскій	P. Dworjanskij	Wytegra	12
131	Вязьма	И. В. Чернцовъ	J. W. Tschernzow	Wjasma	131
261	Гай	Г. Пароль	H. Parol	Gai	261
399	Гавриловка	П. Т. Шевченко	P. T. Scheftschenko	Gawrilowka	399
58	Гапсаль	Т. Томсонъ, телеграфистъ	J. Tomson, Telegraphist	Hapsal	58
37	Гатчино	В. А. Бѣлодюгинъ	W. A. Belodjugin	Gatschino	37
425	Гейдельбергъ	С. И. Канъ	S. J. Kahn	Heidelberg	425
447	Генеральское	М. Г. Атаршиковъ, ротмистръ	M. G. Atarschikow, Rottmeister	Generalskoe	447
432	Геническій маякъ	Г. Глизянъ, капитанъ	H. Glisjan, Capitän	Genitschesk, Leuchtthurm	432
89	Глѣбово	С. Масленниковъ, учитель	S. Maslennikow, Lehrer	Glebowo	89
427	Гнаденфельдъ	А. И. Клюдтъ	A. J. Kljudt	Gnadenfeld	427
266	Гняздовъ	А. Закъ, учитель	A. Sak, Lehrer	Gnjasdow	266

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
201	Горки	Ученики земледѣльческаго училища	Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	201
154	Гороховецъ	Г. Бартеневъ	H. Bartenew	Gorochowez	154
46	Григорьево	Г. Вороновъ	G. Woronow	Grigorjewo	46
74	Гроссъ-Ауцъ	К. И. Розенталь, учитель	K. J. Rosenthal, Lehrer	Gross-Auz	74
359	Грунь	А. П. Бинковскій	A. P. Binkowskij	Grun	359
25	Грязовецъ	П. Иллювіевъ	P. Illjuwiew	Grjasowez	25
482	Гурьевъ	И. Селезневъ	J. Sselesnew	Gurjew	482
450	Даховскій Посадъ (Сочи)	Р. Е. Гарбе, агрономъ, кор. Гл. Ф. О.	R. E. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. C. O.	Dachowskij Possad	450
109	Дедюхинъ	П. Кольскій, врачъ	P. Kolskij, Arzt	Dedjuchin	109
61	Дерптъ	Обсерваторія	Observatorium	Dorpat	61
493	Джизакъ	И. Мурашовъ, губерн. секретарь	J. Muraschow, gouver. Secretär	Dshisak	493
66	Динаминдъ	Г. Боде, капитанъ	H. Bode, Kapitän	Dünamünde	66
175	Дисна	Ѳ. Адамчикъ, штатный смотритель уѣздн. училища	Th. Adamtschik	Dissna	175
120	Дмитрелишке	Д. Кишкисъ	D. Kischkiss	Dmitrelischke	120
291	Дмитровскъ	П. И. Говоровъ, титулярн. совѣтникъ	P. J. Goworow, Tit. Rath	Dmitrowsk	291
211	Доброселье	П. А. Сумбаевъ	P. A. Sumbaew	Dobroselje	211
64	Дорисмойзэ	Л. Бухгольцъ, докторъ	L. Bucholz, Doctor	Dorismoise	64
82	Дубки	В. Д. Гардини	W. D. Gardini	Dubki	82
334	Дубовка	А. Баталинъ, инженеръ	A. Batalin, Ingenieur	Dubowka	334
162	Дубокрай	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer.	Dubokrai	162
477	Дубровинское	П. Ланинъ, священникъ	P. Lanin, Geistlicher	Dubrowinskoe	477
177	Евье	В. Осиповъ	W. Ossipow	Ewje	177
442	Ейскъ	К. Чечелевъ, директоръ Реальн. училища	K. Tschetschelew, Director d. Realschule	Eisk	442
116	Екатериненбургъ	Обсерваторія	Observatorium	Ekatherinenburg	116
398	Екатеринославъ	П. Зуйченко	P. Suitschenko	Ekaterinoslaw	398
381	Елисаветградъ	Г. Чернявскій	H. Tschernjawskij	Elissawetgrad	381
382	Елисаветградъ	Г. Близнинъ, преподаватель кор. Гл. Ф. О.	H. Blisnin, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetgrad	382
133	Ельня	П. Боравскій	P. Borawskij	Elnja	133
500	Енисейскъ	Н. Вишневецкій	N. Wischnewezkij	Enisseisk	500
420	Енотаевскъ	К. И. Таганцевъ, учитель	K. J. Taganzew, Lehrer	Enotaewsk	420
221	Ефремовъ	И. Яхонтовъ, преподаватель прогимн.	J. Jachontow, Lehrer	Efremow	221
345	Жерева	Э. Мошинскій	E. Moschinskij	Sherewa	345
214	Жиздра	А. С. Комаровъ, учитель	A. S. Komarow, Lehrer	Shisdra	214
290	Жирятино	Н. П. Шепелевъ	N. P. Schepelew	Shirjatino	290
272	Житоміръ	Т. П. Самборскій, инженеръ.	T. P. Ssamborskij, Ingenieur.	Shitomir	272
273	Житоміръ	И. В. Ковалевскій, преподаватель духов. уч.	J. W. Kowalewskij, Lehrer	Shitomir	273
206	Жлобинъ	А. Коржовъ; учитель	A. Korshow, Lehrer	Shlobin	206
310	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	T. N. Issaew	Sadonsk	310
222	Зарайскъ	С. Васильковскій, директоръ Реальн. училища	S. Wassilkowskij, Director d. Realschule	Saraisk	222
41	Заручевье	П. И. Каченовскій	P. J. Katschenowskij	Sarutschewje	41
40	Зеленскъ-Волково	Н. Н. Чайковскій, учитель	N. N. Tschaikowskij, Lehrer.	Selensk-Wolkowo	40
230	Земетчино	И. Окороковъ	J. Okorokow	Semetschino	230
360	Зеньковъ	С. М. Хлонь	S. M. Chlon	Senkow	360
2	Зимная Золотица	Н. Токмаковъ, штурманск. помощникъ	N. Tokmakow, Steuermanns-Gehilfe	Simnjaja Solotiza	2
252	Зимненки	Г. П. Соколовъ	G. P. Ssokolow	Simnenki	252
169	Златоустъ	П. Сальниковъ	P. Ssalnikow	Slatoust	169
377	Зміевъ	С. А. Чернышевъ, учитель	S. A. Tschernyschew, Lehrer.	Smiew	377
414	Золотовская	Е. А. Дурноусовъ, учитель	E. A. Durnousow, Lehrer	Solotowskaja	414
480	Зюзинское	Д. Замятинъ, священникъ	D. Samjatin, Geistlicher	Sjusinskoe	480
148	Иваново-Вознесенскъ	Ф. Покровскій	F. Pokrowskij	Iwanowo-Wosnessensk	148
100	Ивановское	И. Смирновъ, народн. учитель	N. Smirnow, Volksschullehrer.	Iwanowskoe	100
192	Игуменъ	К. Н. Гомолицкій	K. N. Gomolizkij	Igumen	192
394	Измаилъ	Г. Нерцъ	H. Nerz	Ismail	394
513	Иннокентіевск. прійскъ	Г. Кобылкинъ	H. Kobylkin	Innokentiewskij Priisk	513
483	Иргизъ	Г. Страпковскій, надворн. совѣтникъ	H. Strapkowskij, Hofrath	Irgis	483
366	Ирклѣево	Д. Комарецкій, священникъ.	D. Komarezkij, Geistlicher	Irkleewo	366

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
506	Иркутск. соловарен. зав.	В. Маккавѣевъ	W. Makkaweew	Irkutsk. Salz-Fabrik	506
507	Иркутскъ	Г. Логиновкій и Б. Тенишевъ	H. Loginowskij und B. Tenischew	Irkutsk	507
393	Исерлія	Д. Чакиръ, священникъ	D. Tschakir. Geistlicher	Iserlija	393
173	Кагинскій заводъ	И. А. Татариновъ	J. A. Tatarinow	Kaginskij Sawod	173
165	Казань	Г. Цвѣтовъ, титул. совѣтникъ	H. Zwetow, Tit.-Rath	Kasan	165
269	Казимержа-Велька	А. Вычулковскій	A. Wytschulkowskij	Kasimersha-Welka	269
163	Какино	І. Добротворскій, священникъ	J. Dobrotworskij. Geistlicher.	Kakino	163
262	Калишъ	М. Шосландъ	M. Schossland	Kalisch	262
209	Калуга	Г. Лазовскій	H. Lasowskij	Kaluga	209
210	Калуга	А. Арефьевъ, учитель Реальн. училища	A. Arefjew, Lehrer d. Realschule	Kaluga	210
83	Калязинъ	Н Чередѣевъ	N. Tscheredeew	Kaljasin	83
341	Каменецъ-Подольскъ	В. И. Смеречинскій	W. J. Smeretschinskij	Kamenez-Podolsk	341
385	Каменка	Графиня Е. Стенбокъ - Ферморъ	Gräfin E. Stenbock-Fermor	Kamenka	385
417	Каменный Яръ	С. В. Конардовъ	S. W. Konardow	Kamennyi Jar	417
115	Камышловъ	В. Е. Кузнецовъ, письмоводитель мир. судьи	W. E. Kusnezow	Kamyschlow	115
69	Кандау	А. Грюнь	A. Grün	Kandau	69
485	Карабутаск. фортъ	П. Смирновъ, старшій врачъ	P. Smirnow, Arzt	Karabutakskij Fort	484
498	Караколъ	Я. Крольковъ, полковникъ	J. Korolkow, Oberst	Karakol	498
487	Каркаралинскъ	Д. М. Вяткинъ, учитель	D. M. Wjatkin, Lehrer	Karkaralinsk	487
479	Карпысанское	І. Покровскій, священникъ	J. Pokrowskij, Geistlicher	Karpyssakskoe	479
419	Караульный островъ	Н. Н. Лебедевъ	N. N. Lebedew	Karaulnyi Insel	419
286	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ	N. W. Belenichin	Karatschew	286
429	Каховка	В. Скульскій, завѣдующій училищемъ	W. Skulskij, Schul-Vorsteher.	Kachowka	429
459	Кварели	А. И. Ломанъ	A. J. Lomann	Kwareli	459
499	Кежемское	И. Монкевичъ	J. Monkewitsch	Keshemskoe	499
3	Кемь	М. Козловъ, капитанъ	M. Koslow. Capitän	Kem	3
433	Керчь	Е. М. Застырецъ, инспекторъ	E. M. Sastyrez, Inspector	Kertsch	433
171	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	M. F. Katscharin	Kipelskoe	171
503	Киренскъ	И. И. Чуриновъ, учитель	J. J. Tschurinow, Lehrer	Kirensk	503
151	Киркеево	К. П. Блудовъ	K. P. Bludow	Kirkeewo	151
509	Князе-Урольга	Князь Г. С. Гантемировъ	Fürst G. S. Gantimirow	Knjase-Urolga	509
367	Кобеляки	А. И. Сычевъ	A. J. Sytschew	Kobeljaki	367
283	Кобыжча	П. И. Зеленинъ, врачъ	P. J. Selenin, Arzt	Kobyshtscha	283
339	Кобылецкое	М. Олиферовъ, надворн. совѣтникъ	M. Oliferow, Hofrath	Kobylezkoe	339
124	Ковно	Ф. К. Синдревичъ	F. K. Ssindrewitsch	Kowno	124
125	Ковно, лагерь	Г. Геншель, штабсъ - капитанъ	H. Genschel, Stabs-Capitän	Kowno, Lager	125
255	Козловка	В. А. Карамзинъ	W. A. Karamsin	Koslowka	255
1	Кола	А. Хохловъ	A. Chochlow	Kola	1
392	Конгазъ	В. Ливинскій, настоятель священникъ	W. Liwinskij, Geistlicher	Kongas	392
323	Константиновка	С. Г. Будзилевичъ, титулярн. совѣтн.	S. G. Budsilewitsch, Tit.-Rath.	Konstantinowka	323
9	Кончезеро	И. Левицкій	J. Lewizkij	Kontschesero	9
348	Коростышевъ	Семинарія	Sseminar	Korostyschew	348
305	Короча	С. Н. Пережогинъ, ученый управитель	S. N. Pereshogin	Korotscha	305
517	Корсаковск. постъ	Г. Сборомирскій, докторъ медицины	H. Sboromirskij, Doctor	Korssakowskij Post	517
187	Корощинъ	И. Паньковскій, священникъ	J. Pankowskij, Geistlicher	Koroschtschin	187
215	Корыстово	А. Годенко	A. Godenko	Korystowo	215
98	Кострома	П. Москвинъ	P. Moskwin	Kostroma	98
99	Кострома	В. Веселовскій	W. Wesselowskij	Kostroma	99
363	Кочубеевка	Ю. Дютертръ	J. Djutertr	Kotschubeewka	363
176	Кошедары	К. А. Даукша	K. A. Daukscha	Koschedary	176
86	Красное	Е. Б. Костылевъ	E. B. Kostylew	Krassnoe	86
282	Красно-Колядино	Д. В. Шеболдаевъ	D. B. Scheboldaew	Krassno-Koljadino	282
371	Краснокутскъ	Я. С. Скрыпнинъ	J. S. Skrypnin	Krassnokutsk	371
239	Краснослободскъ	И. А. Дмитріевъ	J. A. Dmitriew	Krassnoslobodsk	239
502	Красноярскъ	Г. Хутунцовъ, преподават.	H. Chutunzow, Lehrer	Krassnojarsk	502
384	Кривой-Рогъ	Г. Агитонъ, инженеръ	H. Agiton, Ingenieur	Kriwoi-Rog	384
278	Кролевецъ	Н. С. Головко - Улазовскій, подпоручикъ	N. S. Golowko-Ulasowskij, Lieutenant	Krolewez	278
29	Кронштадтъ	Г. Козьминъ, капитанъ	H. Kosmin, Capitän	Kronstadt	29
324	Кузнецкъ	П. Ипокренскій	P. Ipokrenskij	Kusnezk	324

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
213	Кулешево	И. Поповъ, почетный гражданинъ	J. Popow, Ehrenbürger	Kuleschewo	213
376	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздн. казначей	A. W. Shukow, Kreisrentmeister	Kupjansk	376
296	Курскъ	А. Простотиновъ	A. Prostotinow	Kursk	296
340	Ладыжинъ	Г. Пантелеймоновъ	H. Panteleimonow	Ladyshin	340
104	Лазарево	Н. Н. Морозовъ, учен. управитель	N. N. Morosow, Verwalter	Lasarewo	104
231	Лебедянь	Е. Ѳ. Лонткевичъ, учитель прогимназіи	E. Th. Lontkewitsch, Lehrer	Lebedjan	231
466	Ленкорань	Ѳ. В. Егоровъ	Th. W. Egorow	Lenkoran	466
501	Леонидовскій заводъ	О. П. Половниковъ	O. P. Polownikow	Leonidowskij Sawod	501
336	Летичевъ	М. Борыткевичъ, штатный смотритель	M. Borytkewitsch, Inspector	Letitschew	336
362	Лецки	И. Бохановскій	J. Bochanowskij	Lezki	362
72	Либава	Г. Синицкій	H. Ssinizkij	Libau	72
73	Либава	Е. Квасъ	E. Quaas	Libau	73
342	Липовка-Тимановка	К. Кушниренко, учитель	K. Kuschnirenko, Lehrer	Lipowka-Timanowka	342
186	Ловичъ	Г. Крутиковъ, попечит. больницы Св. Ѳаддея	H. Krutikow, Verweser d. Hosp. d. heilig. Thaddäus	Lowitsch	186
13	Лодейное-Поле	А. Братолюбовъ, учитель	A. Bratoljubow, Lehrer	Lodeinoe Pole	13
302	Лопухинка	А. А. Исаковъ	A. A. Issakow	Lopuchinka	302
38	Луга	И. Якимовъ	J. Jakimow	Luga	38
396	Лугань	И. Рудневъ	J. Rudnew	Lugan	396
188	Луковъ	В. И. Остроумовъ	W. J. Ostroumow	Lukow	188
228	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	E. J. Kotschetkow	Lukomurje	228
44	Любань	М. Сыробоярскій, инженеръ	M. Syrobojarskij, Ingenieur	Ljuban	44
264	Люблинъ	Г. Доброжинскій, преподават. физики	H. Dobroshinskij, Lehrer	Ljublin	264
322	Любоміръ	Баронесса Е. К. Люденгаузенъ-Вольфъ	Baronesse E. K. Lüdenhausen-Wolf	Ljubomir	322
199	Любоницкъ	С. Куклинскій, стат. совѣтникъ	S. Kuklinskij, Staatsrath	Ljubonizk	199
297	Льговъ	Р. Н. Савельевъ, инженеръ, кор. Гл. Ф. О.	R. N. Saweljew, Ingenieur, Corr. d. ph. C. O.	Lgow	297
352	Лысянка	І. А. Дыминскій	J. A. Dyminskij	Lysjanka	352
439	Магарачъ	А. П. Саломонъ, химикъ-винодѣлъ	A. P. Ssalomon, Chemiker	Magaratsch	439
309	Максимовъ	В. Карповъ	W. Karpow	Makssimow	309
411	Макѣевскій Рудникъ	С. С. Мизери	S. S. Miseri	Makkeewskij Rudnik	411
139	Мальце-Бродово	В. Ѳомичевъ и Н. Скворцовъ	W. Fomitschew und N. Skworzow	Malze-Brodowo	139
259	Малый Узень	А. Серебряковъ, священникъ	A. Sserebrjakow, Geistlicher	Malyi-Usen	259
461	Манглисъ	Э. Гришинъ, фельдшеръ	E. Grischin, Feldscher	Manglis	461
311	Мандрово	А. К. Струве, дѣйст. ст. совѣтникъ	A. K. Struwe, Wirk. Staatsrath	Mandrowo	311
312	Мандрово	И. фонъ Ульрихъ	J. von Ulrich	Mandrowo	312
497	Маргеланъ	Г. Брейтигамъ, коллежск. совѣтникъ	H. Bräutigam, Coll. Assessor	Margelan	497
330	Маріинск. земледѣл. учил.	И. Ткаченко	J. Tkatschenko	Mariinsk. Ackerbau-schule	330
475	Маріинскъ	С. Ц. Обедзинскій	S. Z. Obedsinskij	Mariinsk	475
49	Марьино	К. А. Мейснеръ	K. A. Meissner	Marino	49
246	Мача	А. П. Забневъ	A. P. Sabnew	Matscha	246
52	Медвѣдево	А. Д. Плетеневъ, инженеръ	A. D. Pletenew, Ingenieur	Medwedewo	52
353	Медвѣдовка	Я. П. Демченко, мировой судья	J. P. Demtschenko, Friedensrichter	Medwedowka	353
218	Мещерское	В. И. Филатовъ	W. J. Filatow	Meschtscherskoe	218
196	Микуличи	В. Д. Бохонко, учитель	W. D. Bochonko, Lehrer	Mikulitschi	196
24	Миленево	В. А. Волоцкій	W. A. Wolozkij	Milenewo	24
409	Миллерово	Г. Захаровъ	H. Sacharow	Millerowo	409
190	Минскъ	Т. Сопоцько	T. Ssopozko	Minsk	190
191	Минскъ	Г. Митрофановъ	G. Mitrofanow	Minsk	191
193	Миръ	А. О. Микуць, учитель	A. O. Mikuz, Lehrer	Mir	193
295	Михайловское	А. Воронцовъ	A. Woronzow	Michailowskoe	295
202	Могилевъ	А. И. Федоровъ, инженеръ	A. J. Fedorow, Ingenieur	Mogilew	202
39	Модолицы	И. Петровъ	J. Petrow	Modolizy	39
244	Мокшанъ	В. П. Быстренинъ	W. P. Bystrenin	Mokschan	244
229	Моршанскъ	В. П. Быковъ	W. P. Bykow	Morschansk	229
142	Москва	1) В. Бекетовъ	1) W. Beketow	Moskau	142
143	Москва	2) В. И. Кудрявцевъ Г. Гудзь	2) W. I. Kudrjawzew H. Guds	Moskau	143

1885.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
144	Москва. Конст. Институтъ..	Г. Острогорскій, кор. Гл. Ф. О.	H. Ostrogorskij, Corr. d. ph. C. O.	Moskau Konst. Instit.	144
140	Москва, Петровск. Академ..	Г. Фадѣевъ, профессоръ	H. Fadeew, Professor	Moskau Petrowsk. Academie.	140
387	Мостовое	М. А. Гальперинъ	M. A. Galperin	Mostowoe	387
18	Мосѣево	Н. Поповъ, учитель	N. Popow, Lehrer	Moseewo	18
153	Мстера	И. А. Голышевъ	I. A. Golyschew	Mstera	153
10	Муромля	А. Георгіевскій, учитель	A. Georgiewskij, Lehrer	Muromlja	10
156	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	J. P. Mjasdrikow	Murom	156
170	Мусино	В. С. Россоловскій	W. S. Rossolowskij	Mussino	170
452	Нальчикъ	Н. Кириловъ, окружной врачъ	N. Kirilow, Kreisarzt	Naltschik	452
495	Наманганъ	Э. Ф. Легздинъ	E. F. Legsdin	Namangan	495
14	Нееловщина	П. Д. Мельниковъ	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	14
511	Нерчинскій Заводъ	Г. Шастинъ	H. Schastin	Nertschinskij Sawod.	511
23	Нестерово	Р. Кобылинскій, конно полицейск. урядник	R. Kobylinskij	Nesterowo	23
158	Нижній Новгородъ	А. Скворцовъ	A. Skworzow	Nishnij-Nowgorod	158
257	Николаевскъ	Г. Орловъ	H. Orlow	Nikolaewsk	257
514	Николаевскъ	Э. Шенбергъ, коллеж. секретарь	E. Schönberg, Koll.-Sekretär.	Nikolaewsk	514
388	Николаевъ	Н. Н. Курдаковъ, подполковникъ	N. N. Kurdakow, Oberstlieutenant	Nikolaew	388
412	Никольскій	А. Знаменскій, священникъ.	A. Snamenskij, Geistlicher	Nikolskij	412
333	Николаевское	Г. Макуловъ, учитель землед. училища кор. Гл. Ф. О.	H. Makulow, Lehrer Corr. d. ph. C. O.	Nikolaewskoe	333
138	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ	Graf Olsufjew	Nikolskoe-Goruschki	138
20	Никольскъ	Г. Надеждинъ, инспекторъ гор. уч.	H. Nadeschdin, Inspector d. Stadtschul	Nikolsk	20
263	Новая Александрія	Г. Тугольсовъ	H. Tugolesow	Nowaja-Alexandrija	263
204	Новая-Ельня	С. Рижковъ, священникъ	S. Rishkow, Geistlicher	Nowaja-Elnja.	204
328	Новая-Жуковка	Е. С. Букаринъ	E. S. Bukarin	Nowaja-Shukowka	328
26	Новая-Ладога	Г. Янковскій	H. Jankowskij	Nowaja Ladoga	26
335	Новая-Синява	К. Крыжановскій, священникъ	K. Kryshanowskij, Geistlicher.	Nowaja Sinjawa	335
47	Новгородъ	Л. И. Кошелькова	L. J. Koschelkowa	Nowgorod	47
122	Ново-Александровскъ	И. Д. Гнѣдовскій, учитель гор. учил.	J. D. Gnedowskij, Lehrer	Nowo-Alexandrowsk	122
90	Новое	Е. Слуцкій, наставникъ семинаріи	E. Sluzkij Seminar-Vorsteher.	Nowoe	90
130	Новое	М. А. Оглоблинъ	M. A. Ogloblin	Nowoe	130
128	Ново-Королево	А. С. Бируля	A. S. Birulja	Nowo-Korolewo	128
320	Новохоперскъ	М. Часовниковъ, священникъ	M. Tschakownikow, Geistlicher	Nowochopersk	320
415	Новочеркаскъ	М. М. Марковъ	M. M. Markow	Nowotscherkask	415
306	Новый Осколъ	М. М. Чистяковъ	M. M. Tschistjakow	Nowyi Oskol	306
102	Нолинскъ	Г. Толстуховъ	H. Tolstouchow	Nolinsk	102
467	Обдорскъ	Г. Гервасій и М. А. Цукерманъ	H. Gerwassij und M. A. Zuckermann	Obdorsk	467
70	Обербартау	Г. Шиффлеръ, учитель	H. Schiffer, Lehrer	Oberbartau	70
299	Обуховка	Е. М. Ждановъ, врачъ	E. M. Shdanow, Arzt	Obuchowka	299
113	Овчинниково	С. Романовъ, священникъ	S. Romanow, Geistlicher	Owtschinikowo	113
298	Озерна	В. И Рышковъ, предсѣдатель сельск.-хоз. общества.	W. J. Ryschkow	Oserna	298
119	Окниста	Н. Т. Пряжевскій, учитель	N. T. Prjashewskij, Lehrer	Oknista	119
343	Окница	В. Ф. Полтовичъ	W. F. Poltowitsch	Okniza	343
361	Ольфировка	А. И. Даниленская	A. J. Danilewskaja	Olfirowka	361
505	Ольханское	П. Памфиловъ, учитель	P. Pamfilow, Lehrer	Olchanskoe	505
287	Орелъ	А. П. Сальменъ	A. P. Salmann	Orel	287
288	Орелъ	П. Радковскій	P. Radkowskij	Orel	288
174	Орскъ	1) А. Кузьминъ 2) М. А. Назарова	1) A. Kusmin 2) M. A. Nasarow	Orsk	174
185	Орышевъ	В. А. Кобылинскій	W. A. Kobylinskij	Oryschew	185
271	Острогъ	И. Ѳ. Савицкій	J. Th. Sawizkij	Ostrog	271
194	Оттоново	Я. Наркевичъ Іодко	J. Narkewitsch Jodko	Ottonowo	194
112	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ	K. A. Paschichin	Otscherskij Sawod	112
496	Ошъ	В. Слюнинъ	W. Sljunin	Osch	496
485	Павлодаръ	П. Чепикъ, кол. ассесоръ	P. Tschepik, Coll. Assessor	Pawlodar	485
36	Павловскъ	Обсерваторія	Observatorium	Pawlowsk	36
141	Павловскій посадъ	В. А. Михайловскій, аптекарь	W. A. Michailowskij, Apotheker	Pawlowskij Possad	141
375	Паньковка	А. А. Панкратьевъ, подполковникъ	A. A. Pankratjew, Oberstlieutenant	Paukowka	375

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
365	Парасковея	Н. М. Шамраевъ	N. M. Schamraew	Paraskoweja	365
245	Пенза	А. А. Кобылинъ	A. A. Kobylin	Pensa	245
212	Перемышль	А. Воскресенскій, учитель	A. Woskresenskij, Lehrer	Peremyschl	212
111	Пермь	1) Е. А. Митровъ 2) Ѳ. Панаевъ	1) E. A. Mitrow 2) Th. Panaew	Perm	111
60	Перновъ	К. В. Мейбаумъ, начальникъ лоцмановъ, кор. Гл. Ф. О.	K. W. Meibaum, Lootsencommandeur	Pernow	60
489	Перовскъ	И. И. Скорбачевъ, учитель	J. J. Skorbatschew, Lehrer	Perowsk	489
490	Петроалександровское укрѣпленіе	И. И. Вальтеръ, колл. совѣтн. провизоръ. кор. Гл. Ф. О.	J. J. Walter, Koll.-Rath Provisor. Corr. d. ph. C. O.	Petroalexandrowsk, Festung.	490
454	Петровскъ	Г. Бальчевскій, учитель	G. Baltschewskij, Lehrer	Petrowsk	454
267	Пилица	К. И. Булли	K. J. Bulli	Piliza	267
198	Пинскъ	Г. Мощинскій, таксаторъ	H. Moschtschinskij, Taxator	Pinsk	198
101	Плессъ	М. Е. Лаврентьевъ, инспекторъ училища	M. E. Lawrentjew, Schulinspector	Pless	101
7	Повѣнецъ	Г. Вальтеръ, аптекарь, кор. Гл. Ф. О.	H. Walter, Apotheker Corr. d. ph. C. O.	Powenez	7
254	Полибино	А. Н. Карамзинъ, инженеръ	A. N. Karamsin, Ingenieur	Polibino	254
147	Поливаново	В. А. Савельевъ, наст. семинаріи	W. A. Ssaweljew, Seminar-Vorsteher	Poliwanowo	147
127	Полоцкъ	М. Голицинъ	M. Golyzin	Polozk	127
364	Полтава	А. Христофоровъ	A. Christoforow	Poltawa	364
121	Помпяны	И. Кравченко, учитель	J. Krawtschenko, Lehrer	Pompjany	121
126	Поневѣжъ	З. Ляцкій	S. Ljazkij	Ponewesh	126
458	Пони	Г. Жидковъ	H. Shidkow	Poni	458
182	Посвентное	И. Новицкій, учитель	J. Nowizkij, Lehrer	Poswentnoe	182
88	Пошехонье	А. С. Солтанъ	A. S. Soltan	Poschechonje	88
378	Преображенскъ	Г. В. Башинскій, докторъ мед.	G. W. Baschinskij, Doctor med.	Preobrashensk	378
94	Прилуки	Н. А. Булдаковъ	N. A. Buldakow	Priluki	94
293	Прилѣпы	А. Бѣльскій	A. Belskij	Prilepy	293
422	Пріютное	А. В. Шурмелевъ, ветерин. врачъ	A. W. Schurmelew, Veterinär-Arzt	Prijutnoe	422
410	Провалье	Г. Алубаевъ, ветер. врачъ	H. Alubaew, Veterinär-Arzt	Prowalje	410
249	Промзино	Н. Позняковъ	N. Posnjakow	Promsino	249
78	Псковъ	Г. Потаповъ, директоръ реальнаго училища и препод. В. Соколовъ	H. Potapow, Director d. Realschule und W. Sokolow, Lehrer	Pskow	78
34	Пулково	К. Хутынскій, священникъ	K. Chutynskij, Geistlicher	Pulkowo	34
391	Пуркари	А. Г. Абрамовъ	A. G. Abramow	Purkari	391
32	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь	J. K. Kerstens, Apotheker	Putilowo	32
346	Радомысль	Н. С. Гуковскій, надвор. совѣтникъ	N. S. Gukowskij, Hofrath	Radomysl	346
347	Радомысль	Я. А. Шиперовичъ, завѣдыв. училищемъ	J. A. Schiperowitsch, Inspector	Radomysl	347
134	Разсажа	К. Бѣльковичъ	K. Belkowitsch	Rassasha	134
227	Раненбургъ	Г. А. Тырновъ	G. A. Tyrnow	Ranenburg	227
386	Рацинское лѣсничест.	Ю. А. Леманъ, лѣсничій	J. A. Lemann, Förster	Razinskoe, Forstei	386
54	Ревель	А. Е. Федотовъ	A. E. Fedotow	Reval	54
67	Рига	А. Вернеръ, старш. учитель	A. Werner, Oberlehrer	Riga	67
118	Рождественское, (Пермск. г.)	А. Мокроносовъ, учитель	A. Mokronossow, Lehrer	Roshdestwenskoe	118
97	Рождественское (Костр. г.).	Н. А. Флеровъ, кор. Гл. Ф. О.	N. A. Flerow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe	97
234	Романовская лѣсн. дача	О. И. Ходасевичъ, лѣсничій врачъ	O. J. Chodassewitsch, Forstei-Arzt	Romanowsk Forstei	234
91	Романовъ-Борисоглѣбскъ	М. П. Ильинскій	M. P. Ilinskij	Romanow-Borissoglebsk	91
35	Ропша	А. Гекель, ученый садовникъ	A. Höckel, gelehrter Gärtner	Ropscha	35
135	Рославль	П. П. Карпачевъ, землемѣръ	P. P. Karpatschew, Landmesser	Roslawl	135
136	Рославль	Д. Н. Хмыровъ	D. N. Chmyrow	Roslawl	136
318	Россошь	Н. Серапіоновъ	N. Serapionow	Rossosch	318
403	Ростовъ на Д.	А. Бартошекъ	A. Bartoschek	Rostow a. Don	403
57	Рохтъ	Баронъ Гюне	Baron Hüne	Rocht	57
374	Рублевка	И. Парсимоновъ, маіоръ	J. Paramonow, Major	Rublewka	374
167	Рыбная слобода	И. М. Морточкинъ, сельск. староста	J. M. Mortotschkin, Gemeindeältester	Rybnaja Sloboda	167
223	Рязань	А. И. Черепнинъ	A. J. Tschrepnin	Rjasan	223
321	Сагуны	Я. Яковлевъ	J. Jakowlew	Ssaguny	321
494	Самаркандъ	Г. А. Дрешъ, губернск. секретарь	G. A. Dresch, Gouv. Secretär	Ssamarkand	494
232	Самародиново	К. Г. Бѣляевъ, капитанъ	K. G. Beljaew, Kapitän	Ssamarodinowo	232
390	Самошканы	Н. Касьяновъ	N. Kassjanow	Ssamaschkany	390
31	С.-Петербургъ	Обсерваторія	Observatorium	St. Petersburg	31

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
358	Сары	М. И. Давидовъ, коллежск. ассесоръ	M. J. Dawidow, Coll. Assessor	Ssary	358
21	Святогорье	Н. Порошинъ, учитель	N. Poroschin, Lehrer	Swjatogorje	21
438	Севастополь	Г. Солоповъ, капитанъ кор. Гл. Ф. О.	H. Ssolopow, Capitän, Corr. d. ph. C. O.	Ssewastopol	438
276	Семеновка	П. Евеѣенко, уѣзд. врачъ	P. Ewseenko, Kreisarzt	Ssemenowka	276
486	Семипалатинскъ	С. Гудковъ	S. Gudkow	Ssemipalatinsk	486
289	Семцы	Д. П. Рождественскій	D. P. Roshdestwenskij	Ssemzy	289
220	Сергіево	А. А. Глагольевъ	A. A. Glagolew	Ssergiewo	220
87	Сергино	І. Гусевъ, священникъ	J. Gussew, Geistlicher	Ssergino	87
326	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, землевладѣлецъ	A. A. Chotjainzew, Gutsbesitzer	Sserdobsk	326
357	Середовка	В. Волкъ-Карачевскій	W. Wolk-Karatschewskij	Sseredowka	357
462	Сигнахъ	Г. Воробьевъ и Г. Гулисовъ, учителя	H. Worobew und H. Gulissow, Lehrer	Ssignach	462
250	Симбирскъ	Ѳ. Щербо, врачъ	Th. Schtscherbo, Arzt	Ssimbirsk	250
251	Симбирскъ	И. Казакевичъ, врачъ кор. Гл. Ф. О.	J. Kasakewitsch, Arzt, Corr. d. ph. C. O.	Ssimbirsk	251
350	Сквира	А. Юрчевскій	A. Jurtschewskij	Skwira	350
226	Скопинъ	Г. Рождественскій, преподаватель кор. Г. Ф. О.	H. Roshdestwenskij, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Skopin	226
356	Слободка	Л. А. Паночини	L. A. Panot-chini	Slobodka	356
62	Смильтенъ	Е. Грасманъ, управляющій	E. Grassmann, Verwalter	Smilten	62
132	Смоленскъ	В. Грибскій, подполковникъ	W. Gribskij, Oberstlieutenant	Smolensk	132
355	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, учитель	G. F. Protas, Lehrer	Smeloe	355
95	Солигаличъ	С. Розановъ	S. Rosanow	Ssoligalitsch	95
349	Соловьевка	П. П. Савченковъ	J. P. Sawtschenkow	Ssolowewka	349
16	Сольвычегодскъ	Н. А. Смирновъ	N. A. Smirnow	Ssolwytschegodsk	16
389	Сороки	А. Смирновъ, врачъ коллежс. совѣтникъ	A. Smirnow, Arzt, Coll.-Rath	Ssoroki	389
379	Софіевка	А. Ѳ. Охримовскій	A. E. Ochrimowskij	Ssofiewka	379
225	Спасскъ	Н. М. Дуброва, полковникъ	N. M. Dubrowa, Oberst	Spassk	225
445	Ставрополь	Г. Дислеръ	H. Disler	Stawropol	445
446	Ставрополь	Г. Бирюковъ, штабсъ капитанъ	H. Birjukow, Stabs-Capitän	Stawropol	446
317	Старая Хворостань	М. Путинцевъ, священникъ	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja Chworostan	317
270	Старо-Алексинецъ	В. Тоцкій, учитель	W. Tozkij, Lehrer	Staro-Alexinez	270
274	Стародубъ	И. И. Надпорожскій	J. J. Nadporoshskij	Starodub	274
206	Старый-Быховъ	К. Гагенъ, аптекарь, кор. Гл. Ф. О.	K. Hagen, Apotheker, Corr. d. ph. C. O.	Staryi-Bychow	206
300	Старый-Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, начальникъ тел. станціи	T. R. Mezger, Telegr. Chef	Staryi-Oskol	300
301	Старый-Осколъ	Г. Пушкаревъ	G. Puschkarew	Staryi-Oskol	301
105	Старый-Трыкъ	В. А. Христолюбовъ, волостной писарь	W. A. Christoljubow, Gemeindeschreiber	Staryi-Tryk	105
395	Ступки	Г. Ф. Шевцовъ	G. F. Schewzow	Stupki	395
181	Сувалки	А. Н. Курбатовъ, редакторъ	A. N. Kurbatow, Redacteur	Ssuwalki	181
303	Суджа	М. П. Харитончикъ	M. P. Charitontschik	Ssudsha	303
468	Сургутъ	Л. А. Ивановъ	L. A. Iwanow	Ssurgut	468
455	Сухумскій маякъ	Г. Канибалоцкій	H. Kanibalozkij	Ssuchum, Leuchtthurm	455
114	Сыринское	А. Будринъ, священникъ	A. Budrin, Geistlicher	Ssyrinskoe	114
103	Сюмси	Г. Ивановскій, врачъ и Г. Калмыковъ, нач. тел. ст.	H. Iwanowskij, Arzt und H. Kalmykow, Telegr. Chef	Ssjumssi	103
404	Таганрогъ	Г. Солоповъ, поручикъ	H. Ssolopow, Lieutenant	Taganrog	404
405	Таганрогъ	Н. Я. Шелестовъ, шкиперъ	N. J. Schelestow	Taganrog	405
233	Тамбовъ	В. Артюховъ, преподаватель, кор. Гл. Ф. О.	W. Artjuchow, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	233
106	Танайка	С. Красноперовъ, учитель	S. Krasnoperow, Lehrer	Tanaika	106
56	Тапсъ	А. Сусловъ	A. Ssuslow	Taps	56
208	Таруса	С. Комаровъ, учитель	C. Komarow, Lehrer	Tarussa	208
491	Ташкентъ	Обсерваторія	Observatorium	Taschkent	491
84	Тверь	В. И. Гулевичъ	W. J. Gulewitsch	Twer	84
195	Телеханы	А. В. Дурново	A. W. Durnowo	Telechany	195
443	Темижбекская	Н. Толстовъ, учитель	N. Tolstow, Lehrer	Temishbekskaja	443
456	Темиръ-Ханъ-Шура	І. Киферъ, учитель	J. Kifer, Lehrer	Temir-Chan-Schura	456
137	Теребынь	А. И. Данилевскій	A. J. Danilewskij	Terebyn	137
460	Тифлисъ	Обсерваторія	Observatorium	Tiflis	460
43	Тихвинъ	Н. Я. Бередникова	N. J. Berednikowa	Tichwin	43
428	Тихоновка	В. С. Старобогатовъ, учитель	W. S. Starobogatow, Lehrer	Tichonowka	428
469	Тобольскъ	В. Станкевичъ, учитель гимназіи	W. Stankewitsch, Gymnasiallehrer	Tobolsk	469
474	Томскъ	С. Эльснеръ, учитель	S. Elsner, Lehrer	Tomsk	474
19	Тотьма	А. Е. Юровъ, наставникъ учительской семинаріи	A. E. Jurow, Seminär-Vorsteher	Totma	19

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
172	Троицкъ	В. Лавровскій, священникъ.	W. Lawrowskij, Geistlicher	Troizk	172
217	Троицкое-Шишково	В. А. Шумаровскій	W. A. Schumarowskij	Troizkoe-Schischkowo	217
238	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ, управляющій имѣніемъ	A. D. Boldow, Gutsverwalter.	Trofimowschtschina	238
478	Тулинское	А. Киселевъ	A. Kisselew	Tuliuskoe	478
189	Тумиловичи	С. М. Балевичъ, учитель	S. M. Balewitsch, Lehrer	Tumilowitschi	189
108	Турвинскій рудникъ	А. Кондратьевъ	A. Kondratjew	Turwinskij Rudnik	108
473	Тюкалинскъ	А. Я. Ауслендеръ	A. J. Auslender	Tjukalinsk	473
470	Тюмень	П. Г. Захаровъ	P. G. Sacharow	Tjumen	470
93	Угличъ	Н. Пятницкій, священникъ.	N. Pjatnizkij, Geistlicher	Uglitsch	93
240	Уда	П. А. Олферьевъ	P. A. Olferjew	Uda	240
277	Узруй	И. И. Кузнецовъ	J. J. Kusnezow	Usrui	277
96	Унжа	В. Ширяевъ, священникъ	W. Schirjaew, Geistlicher	Unsha	96
481	Уральское образцовое степное лѣсничество	Г. Вышинскій	H. Wyschinskij	Uralsk, Muster-Forstei der Steppe	481
325	Урлейка	О. Н. Глинчикова	O. N. Glintschikowa	Urleika	325
407	Урюпинская	Г. Ренчицкій, директ. реал. учил., кор. Гл. Ф. О.	H. Rentschizkij, Director d. Realschule	Urjupinskaja	407
80	Успенское	П. П. Елагинъ	P. P. Elagin	Uspenskoe	80
413	Усть-Глиновскій Качалинскій	Г. Антоновъ, лѣсничій	H. Antonow, Förster	Ust-Glinowskij Katschalinskij	413
33	Усть-Ижора	Г. Вопновъ, докторъ мед.	H. Wotnow, Doctor med.	Ust-Ishora	33
397	Усть-Малая Терновка	Г. М. Муравьевъ	G. M. Murawjew	Ust-Malaja Ternowka	397
408	Усть-Медвѣдицкое	Н. И. Дьяконовъ, учитель гимназіи	N. J. Djakonow, Lehrer	Ust-Medwedizkoe	408
292	Фатежъ	А. Кулешовъ	A. Kuleschow	Fatesh	292
256	Филипповка	И. М. Макарочкинъ	J. M. Makarotschkin	Filippowka	256
488	Фортъ Александровскій	В. Л. Альшевскій, штабсъ-капитанъ	W. L. Alschewskij, Stabs-Capitän	Fort-Alexandrowskij	488
436	Ханъ-Эли	В. Германъ	W. Hermann	Chan-Eli	436
372	Харьковъ (Дергачи)	Ученики земледѣльческаго училища	Schuler der Ackerbauschule	Charkow (Dergatschi)	372
373	Харьковъ	С. Козьменко	S. Kosmenko	Charkow	373
492	Ходжентъ	В. Петровъ	W. Petrow	Chodshent	492
200	Хойно	С. Ф. Новакъ, учитель.	S. F. Nowak, Lehrer	Choino	200
164	Хочашево	А. Ф. Барминъ	A. F. Barmin	Chotschaschewo	164
224	Храпово	М. Д. Счастнева	M. D. Stschastnewa	Chrapowo	224
457	Хунзахъ	Ш. А. Эліава, штабсъ-капитанъ	S. A. Eliawa, Stabs-Capitän	Chunsach	457
444	Хуторокъ	Р. Щукинъ	R. Schtschukin	Chutorok	444
149	Ченцы	О. С. Телегинъ	Th. S. Telegin	Tschenzy	149
504	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ телегр. станціи	N. T. Swereew, Telegr. Chef.	Tscheremchowo	504
45	Череповецъ	А. Коровкинъ и А. Н. Прилежаевъ	A. Korowkin und A. J. Prileshaew	Tscherepowez	45
279	Черниговъ	А. Барскій	A. Barskij	Tschernigow	279
471	Черноречненская	А. Ѳ. Памфиловъ	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	471
418	Черный Яръ	И. Ивановъ, начальникъ телеграфной станціи	J. Iwanow, Telegr. Chef	Tschernyi Jar	418
313	Чертовицкое	А. В. Комаревскій, священникъ	A. W. Komarewskij, Geistlicher	Tschertowizkoe	313
205	Чечерскъ	Н. Е. Костылевъ	N. E. Kostylew	Tschetschersk	205
354	Чигиринъ	П. А. Жуковскій	P. A. Shukowskij	Tschigirin	354
316	Чижовка	В. Савостьяновъ, губ. секретарь	W. Ssawostjanow, Gouvern. Sekretär	Tschishowka	316
435	Чикурча	Н. М. Фіерковскій	N. M. Fierkowskij	Tschikurtscha	435
510	Чита	И. В. Маховъ, коллежскій совѣтникъ	J. W. Machow, Coll. Rath	Tschita	510
123	Шадово	Б. Важинскій	B. Washinskij	Schadowo	123
280	Шаповаловка	Я. Шеверни, учитель	J. Scheweini, Lehrer	Schapowalowka	280
6	Шенкурскъ	Г. Виноградскій	H. Winogradskij	Schenkursk	6
337	Шереметка	К. Лещенко, учитель	K. Leschtschenko, Lehrer	Scheremetka	337
331	Шиханы	А. Лунинъ, священникъ	A. Lunin, Geistlicher	Schichany	331
30	Шлиссельбургъ	Н. Альперовичъ	N. Alperowitsch	Schlusselburg	30
150	Шуя	М. Ф. Зотинъ	M. F. Sotin	Schuja	150
294	Щигры	Ф. Е. Ломановичъ, врачъ	F. E. Lomanowitsch, Arzt	Schtschigry	294
431	Эйгенфельдъ	Г. Гейнъ, учитель	G. Hein, Lehrer	Eigenfeld	431
465	Эчміадзинъ	А. Акопьянцъ, аптекарь	A. Akopjanz, Apotheker	Etschmiadsin	465

1885.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
247	Языково	А. Пантусовъ	A. Pantussow	Jasykowo	247
440	Ялта	Г. Дмитріевъ, врачъ	H. Dmitriew, Arzt	Jalta	440
472	Ялуторовскъ	И. Балахнинъ и Г. Татаровъ, учителя	J. Balachnin und H. Tatarow, Lehrer	Jalutorowsk	472
15	Яренскъ	А. Кириловъ, инженеръ-механикъ	A. Kirilow, Ingenieur-Mechaniker	Jarensk	15
338	Ярмолинцы	Ф. Блажевскій, аптекарь	F. Blashewskij, Apotheker	Jarmolinzy	338
92	Ярославль	И. А. Тихоміровъ	J. A. Tichomirow	Jarosslawl	92
434	Ѳеодосія	М. В. Покровскій	M. W. Pokrowskij	Feodossija	434
219	Ѳоминки	П. И. Поляковъ	P. J. Poljakow	Fominki	219

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Восг. долг. Oestl Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Архангельская губ.	—	—	—	1,2	1,2	4,6	—	—	—	7,0	0%	**Gouv. Archangelsk.**	
1	Кола	68°53′	33° 1′	—	—	2	2	—	—	—	4	—	Kola	1
2	Зимняя Золотица	65 41	40 14	—	—	—	5	—	—	—	5	—	Simujaja-Solotiza	2
3	Кемь	64 57	34 39	—	2	2	4	—	—	—	9	—	Kem	3
4	Архангельскъ	64 32	40 31	—	1	2	9	—	—	—	12	—	Archangelsk	4
5														5
6	Шенкурскъ	62 6	42 54	—	3	—	3	—	—	—	6	—	Schenkursk	6
	Олонецкая губ.	—	—	—	2,5	2,0	5,1	1,4	—	—	11,0	9,1%	**Gouv. Olonez.**	
7	Повѣнецъ	62 51	34 42	—	2	1	6	1	—	—	10	—	Powenez	7
8	Вершинина	62 7	38 19	—	—	—	4	—	—	—	4	2	Werschinina	8
9	Кончезеро	62 6	32 42	—	2	1	2	1	—	—	6	1	Kontschesero	9
10	Муромля	61 10	35 3	—	5	3	7	3	—	—	18	1	Muromlja	10
11	Вознесенье	61 1	35 32	—	3	4	8	3	—	—	18	1	Wosnessenje	11
12	Вытегра	61 0	36 27	—	2	2	6	1	—	—	11	1	Wytegra	12
13	Лодейное Поле	60 44	33 33	—	3	3	4	1	—	—	11	—	Lodeinoe-Pole	13
14	Несловщина	60 40	33 43	—	3	2	4	1	—	—	10	2	Neclowschtschina	14
	Вологодская губ.	—	—	—	1,3	1,7	6,3	0,2	—	—	9,5	6,7%	**Gouv. Wologda.**	
15	Яренскъ	62 10	49 7	—	1	2	11	—	—	—	14	—	Jarensk	15
16	Сольвычегодскъ	61 20	46 57	—	1	—	2	1	—	—	4	1	Ssolwytschegodsk	16
17	Вельскъ	61 5	42 9	—	4	1	4	—	—	—	9	1	Welsk	17
18	Мосѣево	60 9	42 26	—	1	3	6	—	—	—	10	—	Mosseewo	18
19	Тотьма	59 58	42 46	—	1	3	2	—	—	—	6	2	Totma	19
20	Никольскъ	59 32	45 27	—	2	1	8	—	—	—	11	1	Nikolsk	20
21	Святогорье	59 15	40 50	—	1	3	4	—	—	—	8	—	Swjatogorje	21
22	Вологда	59 14	39 53	—	1	2	5	—	—	—	8	2	Wologda	22
23	Нестерово	59 8	38 57	—	1	1	8	—	—	—	10	—	Nesterowo	23
24	Миленево	59 6	41 13	—	1	3	13	1	—	—	18	—	Mileuewo	24
25	Грязовецъ	58 53	40 15	—	—	—	6	—	—	—	6	—	Grjasowez	25
	С.-Петербургская губ.	—	—	—	3,1	1,9	5,6	1,4	0,1	—	12,1	8,2%	**Gouv. St. Petersburg.**	
26	Новая Ладога	60 7	32 19	—	3	3	5	1	—	—	12	—	Nowaja-Ladoga	26
27	Верола	60 2	31 45	—	5	4	6	2	—	—	17	—	Werola	27
28	Весь	60 0	33 6	—	3	2	X	X	X	X	5	—	Wess	28
29	Кронштадтъ	59 59	29 47	—	2	1	3	—	—	—	6	—	Kronstadt	29
30	Шлиссельбургъ	59 57	31 2	—	3	1	3	—	—	—	7	—	Schlüsselburg	30
31	С.-Петербургъ	59 56	30 16	—	4	1	7	3	1	—	16	2	St. Petersburg	31
32	Путилово	59 52	31 6	—	4	3	6	2	—	—	15	4	Putilowo	32
33	Усть-Ижора	59 48	30 32	—	2	—	2	—	—	—	4	1	Ust-Ishora	33
34	Пулково	59 46	30 19	—	5	2	5	2	—	—	14	1	Pulkowo	34
35	Ропша	59 43	29 51	—	3	1	6	2	—	—	12	2	Ropscha	35
36	Павловскъ	59 41	30 44	—	4	2	5	1	—	—	12	3	Pawlowsk	36
37	Гатчино	59 33	30 32	—	3	3	4	2	—	—	12	1	Gatschino	37
38	Луга	58 44	29 53	—	2	1	6	—	—	—	9	—	Luga	38
39	Модолицы	58 30	27 26	X	X	2	11	1	—	—	14	—	Modolizy	39
40	Зеленскъ-Волково	58 29	29 2	—	3	2	10	4	—	—	19	1	Selensk-Wolkowo	40
41	Заручевье	58 4	28 13	—	1	2	5	1	—	—	9	—	Sarutschewje	41
	Новгородская губ.	—	—	—	3,2	2,4	6,3	0,9	0,2	—	13,0	16,2%	**Gouv. Nowgorod.**	
42	Анцыферово	60 35	39 53	—	4	2	6	2	—	—	14	2	Anzyferowo	42
43	Тихвинъ	59 39	33 31	—	2	3	7	—	—	—	12	1	Tichwin	43
44	Любань	59 21	31 16	—	4	4	3	1	—	—	12	3	Ljuban	44
45	Череповецъ	59 7	37 55	—	1	1	5	—	—	—	7	1	Tscherepowez	45
46	Григорьево	58 54	35 19	—	4	4	8	1	—	—	17	3	Grigorjewo	46
47	Новгородъ	58 31	31 18	—	3	2	8	1	—	—	14	2	Nowgorod	47
48	Боровичи	58 23	33 55	—	4	—	1	—	—	—	5	1	Borowitschi	48
49	Марьино	58 16	34 3	—	6	4	9	2	—	—	21	3	Marjino	49
50	Валдай	57 59	33 15	—	5	1	7	—	1	—	14	1	Waldai	50
51														51
52	Медвѣдево	57 58	33 15	—	1	1	7	—	—	—	9	2	Medwedewo	52
53	Новое (Велилье)	57 13	31 54	—	1	4	8	3	1	—	17	4	Nowoe (Welilje)	53

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Эстляндская губ.	—	—	—	2,0	0,7	7,8	2,0	—	—	12,7	5,3%	**Gouv. Estland.**	
54	Ревель	59°26′	24°45′	—	1	—	7	2	—	—	10	—	Reval	54
55	Балтійскій Портъ	59 21	23 54	—	2	—	7	1	—	—	10	1	Baltisch-Port	55
56	Тапсъ	59 18	25 50	—	2	—	8	1	—	—	11	1	Taps	56
57	Рохтъ*	59 5	24 28	—	3	1	15	4	—	—	24	1	Rocht	57
58	Гапсаль	58 57	23 32	—	3	3	3	2	—	—	11	—	Hapsal	58
59	Вейсенштейнъ	58 53	25 34	—	1	—	7	2	—	—	10	1	Weissenstein	59
	Лифляндская губ.	—	—	0,6	2,9	2,2	7,1	2,9	—	0,1	15,8	11,1%	**Gouv. Livland.**	
60	Перновъ	58 23	24 30	—	3	—	5	3	—	1	12	1	Pernau	60
61	Дерптъ	58 23	26 43	1	3	2	8	3	—	—	17	3	Dorpat	61
62	Смильтенъ	57 32	25 25	2	2	3	4	—	—	—	11	1	Smilten	62
63	Блуменгофъ	57 26	25 47	2	3	3	11	2	—	—	21	1	Blumenhof	63
64	Дорисмойзэ	57 25	27 3	—	3	2	2	2	—	—	9	2	Dorismoise	64
65	Альтъ-Шванебургъ	57 10	26 42	—	5	1	X	X	X	X	6	1	Alt-Schwaneburg	65
66	Дюнаминдъ	57 3	24 0	—	1	3	8	4	—	—	16	2	Dünamünde	66
67	Рига	56 46	26 24	—	3	4	12	6	—	—	25	2	Riga	67
	Курляндская губ.	—	—	0,4	2,4	2,3	6,4	1,8	0,2	—	13,5	3,4%	**Gouv. Curland.**	
68	Виндава	57 24	21 33	X	X	2	5	3	—	—	10	—	Windau	68
69	Кандау	57 2	22 46	—	2	1	3	—	—	—	6	1	Kandau	69
70	Обербартай	56 32	21 9	—	1	3	5	—	—	—	9	—	Oberbartau	70
71	Бухенгайнъ	56 32	25 18	1	—	1	5	—	—	—	7	—	Buchenhain	71
72, 73	Либава	56 30	21 1	—	—	2	9	3	—	—	14	—	Libau	72, 73
74	Гросъ-Ауцъ	56 30	22 24	1	6	5	12	4	—	—	28	—	Gross-Autz	74
75	Бэрсъ-Вирцау	56 30	23 45	—	—	2	6	1	—	—	9	—	Behrs-Würzau	75
76	Баускъ	56 25	24 11	—	5	2	4	—	—	—	11	—	Bauske	76
77	Альтъ-Суббатъ	56 0	25 55	1	5	3	9	5	2	—	25	3	Alt-Subbat	77
	Псковская губ.	—	—	—	4,0	2,0	7,3	1,3	—	—	14,6	4,0%	**Gouv. Pleskau.**	
78	Псковъ	57 49	28 20	—	3	1	8	—	—	—	12	1	Pskow	78
79	Бережаны	57 20	28 26	—	4	3	8	1	—	—	16	—	Bereshany	79
80	Успенское	57 2	31 46	—	5	1	X	X	X	X	6	—	Uspenskoe	80
81	Великіе Луки	56 21	30 30	—	4	3	6	3	—	—	16	1	Welikie Luki	81
	Тверская губ.	—	—	0,2	2,0	3,2	5,3	2,2	1,2	—	14,1	17,3%	**Gouv. Twer.**	
82	Дубки	57 33	34 58	—	1	1	3	X	X	X	5	3	Dubki	82
83	Калязинъ	57 15	37 53	—	2	2	4	2	—	—	10	3	Kaljasin	83
84	Тверь	56 52	35 54	—	2	3	2	2	—	—	9	1	Twer	84
85	Большая Коша	56 45	33 34	—	3	3	5	1	2	—	14	4	Bolschaja-Koscha	85
86	Красное	56 36	33 42	—	2	5	10	3	1	—	21	2	Krasnoe	86
87	Сергино	56 21	34 48	1	2	5	8	3	3	—	22	1	Ssergino	87
	Ярославская губ.	—	—	—	1,7	4,1	6,1	2,5	0,3	—	14,7	5,0%	**Gouv. Jaroslaw.**	
88	Пошехонье	58 30	39 7	—	1	4	4	2	1	—	12	—	Poschechonje	88
89	Глѣбово	58 1	38 27	—	1	4	7	3	—	—	15	1	Glebowo	89
90	Новое	57 53	37 49	—	2	6	10	X	X	X	18	1	Nowoe	90
91	Романовъ-Борисоглѣбскъ	57 52	39 32	—	1	5	1	1	—	—	8	—	Romanow-Borissoglebsk	91
92	Ярославль	57 37	39 55	—	3	5	11	4	1	—	24	—	Jaroslawl	92
93	Угличъ	57 32	38 20	—	2	1	4	2	—	—	9	2	Uglitsch	93
94	Прилуки	57 22	38 3	—	2	4	6	3	—	—	15	1	Priluki	94
	Костромская губ.	—	—	0,3	2,3	1,7	7,7	2,8	0,2	—	14,9	9,0%	**Gouv. Kostroma.**	
95	Солигаличъ	59 5	42 17	—	4	2	11	3	—	—	20	—	Ssoligalitsch	95
96	Унжа	58 21	44 1	—	2	1	8	2	1	—	14	—	Unsha	96
97	Рождественское	58 9	45 36	—	2	2	12	2	—	—	18	—	Roshdestwenskoe	97
98, 99	Кострома	57 46	40 55	2	2	3	6	6	—	—	19	4	Kostroma	98, 99
100	Ивановское	57 38	41 24	—	1	1	2	1	—	—	5	1	Iwanowskoe	100
101	Плесъ	57 27	41 33	—	2	1	7	3	—	—	13	3	Pless	101

* Въ Декабрѣ была одна гроза.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Вятская губ.	—	—	—	1,8	2,6	3,2	1,6	—	0,4	9,6	8,3%	**Gouv. Wjatka.**	
102	Нолинскъ	57°33′	49°57′	—	2	2	4	—	—	1	9	2	Nolinsk	102
103	Сюмси	57 9	51 36	—	2	3	5	2	—	1	13	1	Ssjumssi	103
104	Лазарево	56 51	50 23	—	2	2	5	1	—	—	10	1	Lasarewo	104
105	Старый Трыкъ	56 21	51 31	—	1	2	1	1	—	—	5	—	Staryi-Tryk	105
106	Танайка	55 40	51 51	—	2	4	1	4	—	—	11	—	Tanaika	106
	Пермская губ.	—	—	—	2,4	4,0	4,2	1,3	0,1	—	12,0	6,4%	**Gouv. Perm.**	
107	Богословскій заводъ	59 45	60 1	—	2	2	5	3	—	—	12	—	Bogoslowskij Sawod	107
108	Турвинскіе рудники	59 45	60 16	—	2	1	2	2	—	—	7	—	Turwinskie Rudniki	108
109	Дедюхинъ	59 26	56 40	—	2	4	2	4	—	—	12	—	Dedjuchin	109
110	Благодать	58 17	59 47	—	2	1	3	—	—	—	6	1	Blagodat	110
111	Пермь	58 1	56 16	—	4	4	3	2	—	—	13	2	Perm	111
112	Очерскій заводъ	57 54	54 47	—	4	X	4	—	—	—	8	1	Otscherskij Sawod	112
113	Овчинниково	57 10	56 38	—	3	6	5	2	—	—	16	—	Owtschinnikowo	113
114	Сыринское	56 55	57 30	—	2	5	6	1	—	—	14	2	Ssyrinskoe	114
115	Камышловъ	56 47	62 40	—	3	4	7	—	—	—	14	—	Kamyschlow	115
116	Екатеринбургъ	56 49	60 38	—	1	7	6	—	—	—	14	2	Ekaterinburg	116
117	Артинскій заводъ	56 28	58 14	—	2	5	2	—	1	—	10	—	Artinskij Sawod	117
118	Рождественское	55 29	60 37	—	2	5	5	2	—	—	14	1	Roshdestwenskoe	118
	Ковенская губ.	—	—	0,3	1,4	2,4	7,9	1,0	0,6	—	18,6	8,4%	**Gouv. Kowno.**	
119	Окниста	56 9	25 47	1	3	3	4	1	1	—	13	1	Oknista	119
120	Дмитрелицке	55 58?	25 35?	—	3	3	12	1	—	—	19	—	Dmitrelischke	120
121	Помпяны	55 56	24 20	—	2	—	3	—	—	—	5	—	Pompjany	121
122	Ново-Александровскъ	55 44	26 15	—	1	2	5	—	—	—	8	2	Nowo-Alexandrowsk	122
123	Шадово	55 36	23 19	—	—	3	10	4	2	—	19	1	Schadowo	123
124, 125	Ковно	54 54	23 53	—	—	3	8	—	1	—	12	3	Kowno	124, 125
126	Поневѣжъ	54 44	24 21	1	1	3	13	1	—	—	19	1	Ponewesh	126
	Витебская губ.	—	—	1,5	5,0	3,5	16,0	3,0	1,5	0,5	31,0	0,0%	**Gouv. Witebsk.**	
127	Полоцкъ	55 29	28 46	1	6	3	X	2	1	—	13	—	Polozk	127
128	Новое Королево	55 9	30 28	2	4	4	16	4	2	1	33	—	Nowoe-Korolewo	128
	Смоленская губ.	—	—	0,7	2,0	3,4	5,0	0,6	2,1	0,1	13,9	7,3%	**Gouv. Smolensk.**	
129	Бѣлой	55 50	32 57	—	—	3	1	—	3	—	7	2	Beloi	129
130	Новое	55 19	34 20	—	2	4	5	1	3	1	16	1	Nowoe	130
131	Вязьма	55 13	34 18	—	1	3	3	1	3	—	11	1	Wjasma	131
132	Смоленскъ	54 47	32 3	—	3	2	6	1	1	—	13	1	Smolensk	132
133	Ельня	54 34	33 11	X	X	3	5	1	1	—	10	—	Elnja	133
134	Разсажа	54 32	32 21	1	3	3	3	—	1	—	11	1	Rassasha	134
135, 136	Рославль	53 56	32 58	2	1	4	7	1	2	—	17	1	Rosslawl	135, 136
137	Теребынь	53 49	33 16	2	4	5	10	—	3	—	24	1	Terebyn	137
	Московская губ.	—	—	0,8	1,8	3,2	7,7	4,1	1,6	—	19,2	6,4%	**Gouv. Moskau.**	
138	Никольское-Горушки	56 15	37 15	—	2	3	12	5	1	—	23	1	Nikolskoe-Goruschki	138
139	Мальце-Бродово	55 56	37 55	1	4	5	11	5	2	—	28	—	Malze-Brodowo	139
140	Москва (Петровск. Акад.)	55 50	37 33	1	2	3	7	5	2	—	20	1	Moskau (Petrowsk. Akad.)	140
141	Павловскій Посадъ	55 47	38 42	1	1	3	9	4	1	—	19	2	Pawlowskij Possad	141
142, 143, 144	Москва	55 46	37 40	1	3	3	8	5	1	—	21	2	Moskau	142, 143, 144
145	Воскресенское	55 45	36 14	1	1	3	X	X	X	X	5	—	Woskressenskoe	145
146	Богородское	55 39	37 3	1	1	4	5	4	2	—	17	2	Bogorodskoe	146
147	Поливаново	55 27	37 24	—	—	2	2	1	2	—	7	1	Poliwanowo	147
	Владимірская губ.	—	—	0,2	2,9	2,5	6,3	2,2	0,9	—	15,0	4,7%	**Gouv. Wladimir.**	
148	Иваново-Вознесенскъ	57 0	41 59	—	3	1	2	X	X	X	6	—	Iwanowo-Wosnessensk	148
149	Ченцы	56 53	41 25	1	3	2	7	—	1	—	14	—	Tschenzy	149
150	Шуя	56 51	41 24	—	2	3	8	2	1	—	16	—	Schuja	150
151	Киркеево	56 44	40 25	—	5	2	11	5	1	—	24	1	Kirkeewo	151
152	Бараново	56 25	38 36	—	6	4	11	4	1	—	26	2	Baranowo	152

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
153	Мстера	56°23′	41°55′	—	4	3	4	3	1	—	15	2	Mstera	153
154	Гороховецъ	56 12	42 41	—	1	1	2	1	1	—	6	1	Gorochowez	154
155	Владиміръ	56 8	40 25	—	1	X	7	1	—	—	9	—	Wladimir	155
156	Муромъ	55 35	42 4	1	1	4	5	1	1	—	13	—	Murom	156
	Нижегородская губ.	—	—	—	1,7	3,3	6,2	2.5	1,0	0,3	15,0	5,6%	**Gouv. Nishnij-Nowgorod.**	
157	Балахна	56 30	43 37	—	3	4	12	5	1	—	25	1	Balachna	157
158	Нижній-Новгородъ	56 20	44 0	—	—	2	4	1	1	—	8	—	Nishnij-Nowgorod	158
159	Абрамово	55 25	43 41	—	1	1	3	1	—	—	6	1	Abramowo	159
160, 161	Арзамасъ	55 23	43 49	—	3	3	4	1	1	—	12	2	Arsamas	160, 161
162	Дубокрай	55 22	44 39	—	1	6	9	4	2	1	23	1	Dubokrai	162
163	Какино	55 11	45 17	—	2	4	5	3	1	1	16	—	Kakino	163
	Казанская губ.	—	—	—	1,5	4,2	5,2	3,0	1,0	0,5	15,4	4,8%	**Gouv. Kasan.**	
164	Хочашево	55 49	46 25	—	1	3	5	2	1	1	13	—	Chotschaschewo	164
165	Казань	55 47	49 8	—	1	5	7	5	1	—	19	—	Kasan	165
166	Бѣляево	55 28	48 26	—	1	4	4	2	1	1	13	1	Beljaewo	166
167	Рыбная слобода	55 27	50 10	—	3	5	5	3	1	—	17	2	Rybnaja-Sloboda	167
	Уфимская губ.	—	—	—	2,7	4,0	3,0	2,7	0,7	—	13,1	0,0%	**Gouv. Ufa.**	
168	Бирскъ	55 25	55 38	—	2	5	2	2	1	—	12	—	Birsk	168
169	Златоустъ	55 10	59 41	—	5	6	4	5	1	—	21	—	Slatoust	169
170	Мусино	55 24	55 57	—	1	1	3	1	—	—	6	—	Mussino	170
	Оренбургская губ.	—	—	—	3,2	4,0	5,5	3,0	1,5	—	17,2	5,8%	**Gouv. Orenburg.**	
171	Кипельское	55 16	64 31	—	4	4	6	2	3	—	19	1	Kipelskoe	171
172	Троицкъ	54 5	61 34	—	3	5	5	1	1	—	15	1	Troizk	172
173	Кагинскій заводъ	53 31	57 42	—	3	3	6	6	1	—	19	—	Kaginskij Sawod	173
174	Орскъ	51 12	58 34	—	3	4	5	3	1	—	16	2	Orsk	174
	Сувалкская и Виленская губ.	—	—	1,2	1,8	3,0	5,2	1,4	0,8	—	13,6	14,7%	**Gouv. Ssuwalki u. Wilna.**	
175	Дисна	55 34	28 13	1	1	3	3	3	—	—	11	2	Disna	175
176	Кошедары	54 56	24 24	—	3	3	7	—	1	—	14	1	Koschedary	176
177	Евье	54 47	24 29	2	1	3	2	—	1	—	9	3	Ewje	177
178, 179, 180	Вильна	54 41	25 18	1	—	3	9	1	2	—	16	1	Wilna	178, 179, 180
181	Сувалки*	54 6	22 17	2	4	3	5	3	—	—	18	3	Ssuwalki	181
	Ломжинская, Варшавская и Сѣдлецкая губ.	—	—	1,0	2,8	3,2	6,8	2,2	1,0	0,8	17,8	12,2%	**Gouv. Lomsha, Warschau und Ssedlez.**	
182	Посвентне	52 54	22 43	X	X	3	8	—	1	1	13	2	Posswentne	182
183, 184	Варшава	52 13	21 2	X	X	5	11	3	1	—	15	1	Warschau	183, 184
185	Орышевъ	52 7	20 21	1	4	5	10	4	1	1	26	3	Oryschew	185
186	Ловичъ	52 6	19 57	—	2	3	4	2	—	1	12	2	Lowitsch	186
187	Корощинъ	52 5	25 33	2	2	2	5	2	2	1	16	1	Koroschin	187
188	Луковъ	51 55	22 42	1	3	1	3	X	X	X	8	2	Lukow	188
	Минская губ.	—	—	0,6	2,1	3,4	6,6	1,2	1,3	0,2	15,4	7,7%	**Gouv. Minsk.**	
189	Тумиловичи	54 56	27 59	—	2	3	5	2	2	—	14	1	Tumilowitschi	189
190, 191	Минскъ	53 54	27 33	3	2	4	16	1	1	—	27	2	Minsk	190, 191
192	Игуменъ	53 43	28 25	1	2	1	2	—	1	—	7	—	Igumen	192
193	Миръ	53 27	26 28	—	2	2	10	1	1	—	16	2	Mir	193
194	Оттоново	53 19	27 5	—	1	1	2	1	1	—	6	—	Ottonowo	194
195	Телеханы	52 29	25 50	1	5	2	10	1	2	—	21	—	Telechany	195
196	Микуличи	52 22	30 15	1	2	2	4	—	1	1	11	1	Mikulitschi	196
197	Василевичи	52 16	29 48	—	—	7	5	—	1	—	13	—	Wassilewitschi	197
198	Пинскъ	52 7	26 6	1	—	4	4	2	2	—	13	3	Pinsk	198
199	Любоницкъ	52 0	26 6	—	5	3	2	—	—	—	10	2	Ljubonizk	199
200	Хойно	51 57	25 59	—	2	8	13	5	2	1	31	2	Choino	200

* Въ Мартѣ была одна гроза.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Могилевская губ.	—	—	0,7	3,7	3,8	4,3	1,9	0,4	0,3	15,1	7,2%	**Gouv. Mohilew.**	
201	Горки	54°17′	30°59′	1	5	5	8	3	2	—	24	1	Gorki	201
202	Могилевъ	53 54	30 21	2	4	4	2	—	—	1	13	—	Mogilew	202
203	Старый Быховъ	53 31	30 16	—	6	7	11	2	1	—	27	2	Staryi-Bychow	203
204	Новая Ельня	53 23	31 14	—	2	2	1	2	—	—	7	1	Nowaja-Elnja	204
205	Чечерскъ	52 53	30 56	—	3	2	5	1	—	1	12	2	Tschetschersk	205
206	Жлобинъ	52 53	30 4	1	2	3	1	1	—	—	8	—	Shlobin	206
207	Боярщина	?	?	X	X	X	2	4	—	—	6	1	Bojarschtschina	207
	Калужская губ.	—	—	0,3	3,5	3,0	4,0	0,8	1,5	0,5	13,6	4,9%	**Gouv. Kaluga.**	
208	Таруса	54 44	37 11	—	3	1	4	—	2	—	10	1	Tarussa	208
209	Калуга	54 31	36 16	—	4	5	5	—	1	—	15	—	Kaluga	209
210														210
211	Доброселье	54 18	33 41	—	5	4	6	3	1	1	20	2	Dobrosselje	211
212	Перемышль	54 16	36 10	1	3	4	2	1	—	—	11	1	Peremyschl	212
213	Кулешово	54 1	36 21	1	3	2	3	—	2	1	12	—	Kuleschowo	213
214	Жиздра	53 45	34 45	—	3	2	4	1	3	1	14	—	Shisdra	214
	Тульская губ.	—	—	1,0	1,7	2,0	5,7	0,7	0,6	—	11,7	7,5%	**Gouv. Tula.**	
215	Корыстово	54 48	38 8	—	1	3	8	2	2	—	16	—	Korystowo	215
216	Алексинъ	54 31	37 6	—	2	3	5	—	—	—	10	1	Alexin	216
217	Троицкое-Шишково	54 14	38 32	—	2	X	5	1	1	—	9	—	Troizkoe-Schischkowo	217
218	Мещерское	54 8	37 53	1	1	1	5	1	—	—	9	1	Meschtscherskoe	218
219	Ѳоминки	53 53	37 34	2	2	2	7	—	1	—	14	1	Fominki	219
220	Сергіево	53 42	37 18	2	3	1	7	—	—	—	13	2	Ssergiewo	220
221	Ефремовъ	53 8	38 7	2	1	2	3	1	—	—	9	1	Efremow	221
	Рязанская губ.	—	—	1,5	1,7	4,2	5,2	1,3	0,8	0,2	14,9	4,5%	**Gouv. Rjasan.**	
222	Зарайскъ	54 46	38 53	2	3	5	10	3	2	—	25	—	Saraisk	222
223	Рязань	54 38	39 45	2	1	3	4	1	—	—	11	—	Rjasan	223
224	Храпово	54 37	39 40	2	2	5	6	2	1	—	18	1	Chrapowo	224
225	Спасскъ	54 24	40 23	1	1	3	4	1	1	—	11	—	Spassk	225
226	Скопинъ	53 49	39 33	1	2	6	7	1	1	1	19	2	Skopin	226
227	Раненбургъ	53 14	39 58	1	1	3	—	—	—	—	5	1	Ranenburg	227
	Тамбовская губ.	—	—	1,2	2,8	4,2	3,1	2,1	0,6	0,5	14,5	7,1%	**Gouv. Tambow.**	
228	Лукомурье	54 31	41 49	X	X	2	2	—	1	—	5	—	Lukomurje	228
229	Моршанскъ	53 26	41 50	1	6	5	3	1	1	2	19	2	Morschansk	229
230	Земетчино	53 20	42 37	1	3	3	3	2	1	—	13	3	Semetschino	230
231	Лебедянь	53 1	39 8	1	—	3	5	2	—	1	12	—	Lebedjan	231
232	Самородиново	52 49	40 37	2	5	7	—	1	1	1	17	—	Ssamorodinowo	232
233	Тамбовъ	52 44	41 28	—	2	7	5	6	—	—	20	2	Tambow	233
234	Романовская лѣсная дача	52 32	39 32	2	—	2	2	1	—	—	7	1	Romanowskaja Forstei	234
235	Волчекъ	52 28	40 43	1	2	3	1	2	X	X	9	—	Woltschok	235
236	Александровское	52 7	40 21	2	4	6	7	4	1	—	24	1	Alexandrowskoe	236
	Пензенская губ.	—	—	0,1	2,9	4,3	4,7	2,3	0,8	0,2	15,3	8,2%	**Gouv. Pensa.**	
237	Больш. Уркатская каз. дача	54 44	43 56	—	2	3	3	X	X	X	8	1	Bolschaja Urkatskaja	237
238	Трофимовщина	54 31	45 14	—	4	9	9	1	1	1	25	—	Trofimowschtschina	238
239	Краснослободскъ	54 25	43 48	—	3	4	3	3	—	—	13	1	Krasnoslobodsk	239
240	Уда	54 12	45 30	—	4	8	5	2	1	—	20	1	Uda	240
241	Воейково	53 50	43 55	—	—	1	3	1	—	—	5	1	Woeikowo	241
242	Ахлебинино	53 48	43 21	—	3	4	2	3	1	1	14	1	Achlebinino	242
243	Большая Ижмора	53 32	42 48	X	X	3	2	4	1	—	10	—	Bolschaja Ishmora	243
244	Мокшанъ	53 26	44 37	—	2	3	6	2	1	—	14	2	Mokschan	244
245	Пенза	53 11	45 1	—	4	4	6	1	1	—	16	2	Pensa	245
246	Мача	52 54	43 24	1	4	4	8	4	1	—	22	3	Matscha	246
	Симбирская губ.	—	—	—	4,0	4,3	4,3	3,5	0,5	0,3	16,9	7,4%	**Gouv. Ssimbirsk.**	
247	Языково	55 25	46 18	—	1	6	2	2	2	2	15	1	Jasykowo	247
248	Алатырь	54 55	46 33	X	X	3	7	4	1	—	15	1	Alatyr	248
249	Промзино	54 29	46 44	—	4	3	4	2	—	—	13	2	Promsino	249
250	Симбирскъ	54 19	48 24	—	5	5	7	5	—	—	22	3	Ssimbirsk	250
251														251
252	Зимненки	54 4	46 40	X	X	3	2	3	—	—	8	—	Simnenki	252
253	Вешкайма	54 4	47 1	—	6	6	4	5	—	—	21	—	Weschkaima	253

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nordl. Br.	Вост. долг. Oestl. Lange.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Самарская губ.	—	—	0,4	1,9	2,7	2,3	2,8	1,0	—	11,1	8,2%	**Gouv. Ssamara.**	
254	Полибино	53°44′	52°56′	—	3	5	4	5	1	—	18	1	Polibino	254
255	Козловка	53 39?	51 16?	—	4	3	2	4	2	—	15	2	Koslowka	255
256	Филипповка	53 35	53 3	—	2	4	X	X	1	—	7	1	Filippowka	256
257	Николаевскъ	52 0	48 49	1	1	2	3	2	1	—	10	—	Nikolaewsk	257
258	Борисоглѣбовка	51 2	47 49	—	2	1	1	1	1	—	6	1	Borissoglebowka	258
259	Малый Узень	50 31	47 43	2	1	3	1	4	1	—	12	1	Malyi-Usen	259
260	Александровъ Гай	50 15	48 38	—	—	1	3	1	—	—	5	—	Alexandrow Gai	260
	Калишская, Петроковская, Радомская, Кѣлецкая и Люблинская губ.	—	—	1,5	2,9	4,9	6,9	4,4	1,5	0,4	22,7	7,0%	**Gouv. Kalisch, Petrokow, Radom, Kelze, Ljublin.**	
261	Гай	52 4	19 23	1	3	5	5	3	1	—	18	—	Gai	261
262	Калишъ	51 46	18 6	1	3	5	8	7	—	—	24	2	Kalisch	262
263	Новая Александрія	51 25	21 57	—	2	9	11	2	2	1	27	—	Nowaja-Alexandrija	263
264	Люблинъ	51 15	22 35	2	2	4	4	2	2	1	17	—	Ljublin	264
265	Андреевъ	50 41	20 16	2	5	4	7	3	2	—	23	3	Andreew	265
266	Гняздовъ*	50 36	19 14	3	4	6	12	10	2	—	38	4	Gnjasdow	266
267	Пилица	50 22	19 31	X	X	4	8	6	3	1	22	1	Piliza	267
268	Болеславъ	50 17	19 28	X	1	5	2	X	X	X	8	—	Boleslaw	268
269	Казимержа-Велька	50 10	20 17	X	X	2	5	2	—	—	9	3	Kasimersha-Welka	269
	Волынская губ.	—	—	2,0	4,3	3,7	8,7	3,0	1,0	—	22,7	4,7%	**Gouv. Wolynien.**	
270	Старо-Алексинецъ	49 50	25 32	1	2	3	13	4	2	—	25	1	Staro-Alexinez	270
271	Острогъ	50 22	26 18	2	5	3	9	2	—	—	21	1	Ostrog	271
272/273	Житомиръ	50 16	28 39	3	6	5	4	X	X	X	18	1	Shitomir	272/273
	Черниговская губ.	—	—	2,0	3,8	3,6	6,5	2,8	0,2	0,4	19,3	6,8%	**Gouv. Tschernigow.**	
274	Стародубъ	52 35	32 44	X	X	X	10	6	—	1	17	1	Starodub	274
275	Буда-Карецкая	52 14	33 1	1	2	2	8	4	—	—	17	4	Buda-Karezkaja	275
276	Семеновка	52 11	32 36	2	5	3	12	6	—	—	28	—	Ssemenowka	276
277	Узруй	52 8	33 6	3	4	4	10	5	—	—	26	2	Usrui	277
278	Кролевецъ	51 33	33 23	2	3	3	6	2	1	—	17	2	Krolewez	278
279	Черниговъ	51 29	31 18	1	4	2	7	3	—	2	19	—	Tschernigow	279
280	Шаповаловка	51 15	32 36	X	X	4	5	1	—	—	10	—	Schapowalowka	280
281	Бахмачь	51 10	32 49	2	4	5	2	—	1	—	14	1	Bachmatsch	281
282	Красный Колядинъ	50 56	33 3	3	3	4	1	1	—	—	12	1	Krasnyi-Koljadin	282
283	Кобыжча	50 49	31 29	2	5	5	4	—	—	1	17	1	Kobyshtscha	283
	Орловская губ.	—	—	0,9	1,9	2,0	4,3	0,9	0,4	—	10,4	8,3%	**Gouv. Orel.**	
284	Болховъ (Троицкій мон.)	53 27	35 59	—	2	1	3	1	1	—	8	—	Bolchow	284
285	Брянскъ	53 15	34 22	1	2	2	7	1	1	—	14	3	Brjansk	285
286	Карачевъ	53 7	34 59	1	2	3	7	3	1	—	17	1	Karatschew	286
287/288	Орелъ	52 58	36 4	2	3	3	7	1	—	—	16	2	Orel	287/288
289	Семцы	52 49	33 29	1	—	2	2	—	—	—	5	—	Ssemzy	289
290	Жирятино	52 32	35 31	—	3	2	1	—	—	—	6	—	Shirjatino	290
291	Дмитровскъ	52 30	35 8	1	1	1	3	—	—	—	6	—	Dmitrowsk	291
	Курская губ.	—	—	2,0	3,1	3,8	3,6	1,9	—	0,2	14,4	8,4%	**Gouv. Kursk.**	
292	Фатежъ	52 5	35 52	4	2	1	2	1	—	1	11	2	Fatesh	292
293	Прилѣпы	52 2	34 29	1	2	4	2	1	—	—	10	2	Prilepy	293
294	Щигры	51 52	36 55	3	4	2	X	1	—	—	10	—	Schtschigry	294
295	Михайловское	51 50	37 10	—	2	3	4	4	—	—	13	—	Michailowskoe	295
296	Курскъ	51 44	36 11	1	4	2	X	X	X	X	7	3	Kursk	296
297	Льговъ	51 41	35 17	3	5	4	7	2	—	1	22	—	Lgow	297
298	Озерна	51 41	36 47	2	3	3	X	X	X	X	8	1	Oserna	298
299	Обуховка	51 26	35 26	2	X	9	5	2	—	—	18	2	Obuchowka	299
300/301	Старый Осколъ	51 18	37 50	3	2	4	2	2	—	—	13	2	Staryi-Oskol	300/301
302	Лопухинка	51 19	37 14	2	2	6	5	5	—	—	20	1	Lopuchinka	302
303	Суджа	51 12	35 16	2	3	4	1	1	—	—	11	1	Ssudsha	303

* Въ Мартѣ была одна гроза.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
304	Бѣлый Колодезь	50°56′	37°18′	3	3	3	8	2	—	1	20	2	Belyi Kolodes	304
305	Короча	50 49	37 12	1	4	1	1	—	—	—	7	—	Korotscha	305
306	Новый Осколъ	50 46	37 52	1	1	5	1	1	—	—	9	1	Nowyi-Oskol	306
307, 308	Бѣлгородъ	50 36	36 35	—	5	2	4	5	—	—	16	1	Belgorod	307, 308
309	Максимовъ	50 32	37 16	4	4	5	5	—	—	—	18	—	Maksimow	309
	Воронежская губ.	—	—	1,4	2,7	4,1	2,5	2,4	0,5	—	13,6	7,4%	**Gouv. Woronesh.**	
310	Задонскъ	52 23	38 55	2	2	4	2	—	—	—	10	—	Sadonsk	310
311, 312	Мандрово	52 22	38 10	2	3	7	4	3	2	—	21	2	Mandrowo	311, 312
313	Чертовицкое	51 49	39 17	1	2	2	—	—	—	—	5	1	Tschertowizkoe	313
314, 315	Воронежъ	51 40	39 13	2	3	1	2	—	—	—	8	3	Woronesh	314, 315
316	Чижовка	51 38	39 12	2	4	5	3	3	—	—	17	2	Tschishowka	316
317	Старая Хворостань	51 10	39 18	2	3	4	1	—	—	—	10	—	Staraja-Chworostan	317
318	Россошь	51 6	38 30	1	1	2	2	3	—	—	9	2	Rossosch	318
319	Бобровъ	51 6	40 3	1	4	7	6	7	1	—	26	—	Bobrow	319
320	Новохоперскъ	51 6	41 38	1	2	2	2	6	—	—	13	1	Nowochopersk	320
321	Сагуны	50 36	39 43	2	3	9	7	5	2	—	28	—	Ssaguny	321
322	Любомиръ	49 55	40 13	1	2	4	1	1	1	—	10	1	Ljubomir	322
323	Константиновка	49 42	39 51	—	3	2	—	1	—	—	6	—	Konstantinowka	323
	Саратовская губ.	—	—	0,3	2,4	2,3	4,3	2,4	0,4	—	12,1	4,0%	**Gouv. Ssaratow.**	
324	Кузнецкъ	53 8	46 40	X	X	2	5	2	1	—	10	1	Kusnezk	324
325	Урлейка	52 51	45 8	—	3	3	6	4	1	—	17	—	Urleika	325
326	Сердобскъ	52 27	43 37	X	X	X	3	3	—	—	6	1	Sserdobsk	326
327	Волхонщина	52 24	44 19	1	3	2	2	5	—	—	13	—	Wolchonschtschina	327
328	Новая Жуковка	52 19	46 48	—	3	2	6	1	—	—	12	—	Nowaja-Shukowka	328
329	Березовка	52 14	44 24	1	4	4	6	3	1	—	19	3	Beresowka	329
330	Маріинск. землед. училище	?	?	—	2	2	3	3	—	—	10	—	Mariinsk. Ackerbauschule.	330
331	Шиханы	52 6	47 9	—	—	2	4	—	—	—	6	—	Schichany	331
332	Вольскъ	52 2	47 24	—	2	1	4	—	—	—	7	—	Wolsk	332
333	Николаевское	51 38	45 27	1	2	3	3	4	—	—	13	—	Nikolaewskoe	333
334	Дубовка	49 3	44 50	—	3	2	5	1	1	—	12	—	Dubowka	334
	Подольская губ.	—	—	0,4	3,1	4,1	5,6	0,8	0,2	0,3	14,8	15,2%	**Gouv. Podolien.**	
335	Новая Синява	49 35	28 29	X	X	2	8	—	—	—	10	2	Nowaja-Ssinjawa	335
336	Летичевъ*	49 23	27 37	1	4	2	10	1	—	—	19	3	Letitschew	336
337	Шереметка	49 13	28 23	1	4	4	5	1	—	1	16	1	Scheremetka	337
338	Ярмолынцы	49 11	26 50	1	3	4	4	1	—	—	13	1	Jarmolinzy	338
339	Кобылецкое	48 56	28 16	—	2	3	8	—	—	—	13	5	Kobylezkoe	339
340	Ладыжинъ**	48 41	29 16	—	4	5	7	—	—	—	17	2	Ladyshin	340
341	Каменецъ-Подольскъ	48 40	26 34	—	3	8	2	4	—	1	18	2	Kamenez-Podolsk	341
342	Липовка-Тимановка	48 35	28 51	—	2	3	2	—	—	—	7	—	Lipowka-Timanowka	342
343	Окница	48 8	28 39	1	3	4	3	1	—	—	12	5	Okniza	343
344	Балта**	47 56	29 38	—	3	6	7	—	2	1	20	1	Balta	344
	Кіевская губ.	—	—	2,6	3,1	7,2	9,7	1,9	0,4	0,5	25,5	5,9%	**Gouv. Kiew.**	
345	Жерева	50 36	29 27	3	1	9	7	4	1	—	25	3	Sherewa	345
346, 347	Радомысль**	50 30	29 15	5	1	5	X	1	—	—	13	4	Radomysl	346, 347
348	Коростышевъ	50 19	29 3	3	5	9	12	2	1	—	32	5	Korostyschew	348
349	Соловьевка	50 12	29 33	3	3	7	10	2	1	1	27	—	Ssolowjewka	349
350	Сквира	49 44	29 40	4	3	9	10	1	—	—	27	—	Skwira	350
351	Богуславъ	49 32	30 46	—	4	6	10	—	—	1	21	—	Boguslaw	351
352	Лысянка	49 13	30 52	1	1	5	12	1	—	1	21	—	Lyssjanka	352
353	Медвѣдовка	49 10	32 29	2	7	8	X	X	X	X	17	—	Medwedowka	353
354	Чигиринъ	49 5	32 40	X	X	7	7	4	—	1	19	—	Tschigirin	354
	Полтавская губ.	—	—	2,5	3,2	5,2	4,7	2,5	0,4	0,1	18,8	10,9%	**Gouv. Poltawa.**	
355	Смѣлое**	50 55	33 35	2	3	7	6	3	1	—	23	4	Smeloe	355
356	Слободка	50 46	33 7	2	2	6	3	1	—	—	14	2	Slobodka	356

* Въ Январѣ была одна гроза. ** Въ Мартѣ была одна гроза.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
357	Середовка	50°35′	31°52′	5	7	7	8	2	—	—	29	2	Sseredowka	357
358	Сары*	50 19	33 56	2	4	7	6	3	1	—	24	4	Ssary	358
359	Грунь	50 15	34 38	3	5	7	6	5	—	—	26	3	Grun	359
360	Зеньковъ	50 12	34 22	1	3	4	3	3	—	—	14	—	Senkow	360
361	Ольфировка	50 5	33 58	X	2	3	2	1	—	—	8	—	Olfirowka	361
362	Лецки	50 2	31 38	2	2	5	3	X	X	X	12	1	Lezki	362
363	Кочубеевка	49 38	34 25	X	1	3	2	3	—	—	9	2	Kotschubeewka	363
364	Полтава	49 35	34 34	2	3	7	6	3	—	—	21	1	Poltawa	364
365	Парасковея	49 31	35 53	2	3	4	X	1	1	—	11	—	Paraskoweja	365
366	Ирклѣево	49 31	32 21	4	4	3	6	2	2	—	21	4	Irkleewo	366
367	Кобеляки	49 9	34 13	2	2	4	5	3	—	1	17	2	Kobeljaki	367
	Харьковская губ.	—	—	2,3	3,5	4,4	4,0	2,3	0,7	—	17,2	6,0%	**Gouv. Charkow.**	
368	Владиміровка	50 44	37 54	X	X	X	5	1	—	—	6	—	Wladimirowka	368
369	Ахтырка	50 18	34 54	5	6	6	4	2	—	—	23	2	Achtyrka	369
370														370
371	Краснокутскъ	50 4	35 10	3	5	6	8	4	2	—	28	2	Krassnokutsk	371
372	Харьковъ (Дергачи)	50 4	36 9	1	2	1	2	1	—	—	7	—	Charkow (Dergatschi)	372
373	Харьковъ	50 0	36 14	1	4	X	X	2	—	—	7	—	Charkow	373
374	Рублевка	49 54	34 49	4	5	4	2	2	1	—	18	2	Rublewka	374
375	Паньковка	49 50	35 49	1	—	2	3	1	1	—	8	1	Pankowka	375
376	Купянскъ	49 43	37 37	3	3	6	5	4	1	—	22	2	Kupjansk	376
377	Зміевъ	49 41	36 22	2	3	6	5	3	—	—	19	1	Smiew	377
378a	Преображенскъ	49 16	36 30	2	2	X	3	1	3	—	11	—	Preobrashensk	378a
378b	Варваровка	48 41	37 14	1	5	4	3	4	—	—	17	—	Warwarowka	378b
	Херсонская губ.	—	—	0,7	3,0	4,0	5,1	0,8	0,6	0,3	14,5	12,4%	**Gouv. Cherson.**	
379	Софіевка	48 40	31 29	—	3	5	3	—	1	—	12	1	Ssofiewka	379
380	Аджалка	48 33	32 30	—	2	5	9	2	—	1	19	2	Adshalka	380
381	Елисаветградъ	48 31	32 17	4	8	6	9	—	—	—	27	5	Elissawetgrad	381
382														382
383	Бобринецъ	48 3	32 11	—	4	X	X	1	1	—	6	1	Bobrinez	383
384	Кривой Рогъ	47 54	33 20	2	1	2	2	—	1	1	9	1	Kriwoi-Rog	384
385	Каменка	47 44	33 54	—	3	4	7	1	—	—	15	2	Kamenka	385
386	Рацынское лѣсничество	47 31	31 27	—	2	6	5	1	1	1	16	1	Razinskoe Forstei	386
387	Мостовое	47 26	30 59	—	1	3	2	—	—	—	6	1	Mostowoe	387
388	Николаевъ	46 58	31 58	—	3	1	4	2	1	—	11	1	Nikolaew	388
	Бессарабская губ.	—	—	0,2	1,2	3,3	2,2	0,8	0,4	0,8	8,9	13,7%	**Gouv. Bessarabien.**	
389	Сороки	48 10	28 12	—	1	4	2	X	X	X	7	4	Ssoroki	389
390	Самашканы	47 45	28 47	1	2	4	4	—	—	1	12	—	Ssamaschkany	390
391	Пуркари	46 34	29 57	—	—	1	4	—	—	—	5	—	Purkari	391
392	Конгазъ	46 8	28 55	—	2	4	—	—	1	1	8	2	Kongas	392
393	Исерлія	46 0	29 1	—	1	4	3	1	—	1	10	1	Isserlija	393
394	Измаилъ	45 21	28 48	—	1	3	—	3	1	1	9	—	Ismail	394
	Екатеринославская губ.	—	—	0,6	2,3	3,7	3,8	2,9	0,7	0,1	14,1	6,4%	**Gouv. Ekaterinoslaw.**	
395	Ступки	48 38	38 0	1	3	5	2	3	1	—	15	1	Stupki	395
396	Лугань	48 35	39 20	1	2	7	5	2	3	—	20	1	Lugan	396
397	Усть Малая Терновка	48 31	36 5	X	X	X	2	2	—	—	4	—	Ust-Malaja Ternowka	397
398	Екатеринославъ	48 27	35 4	—	3	1	4	2	1	—	11	1	Ekaterinoslaw	398
399	Гавриловка	48 4	36 32	1	2	3	X	X	X	X	6	1	Gawrilowka	399
400	Бутовичевка	48 3	34 33	—	1	2	—	1	—	1	5	—	Butowitschewka	400
401	Александровскъ	47 49	35 11	2	3	3	6	4	2	—	20	1	Alexandrowsk	401
402	Анастасьевка	47 45	34 44	—	2	1	1	1	—	—	5	—	Anastasjewka	402
403	Ростовъ на-Дону	47 13	39 43	—	2	4	5	4	—	—	15	—	Rostow a. Don	403
404	Таганрогъ	47 12	38 59	1	2	7	6	3	—	—	19	1	Taganrog	404
405														405
406	Александровка	46 47	39 0	—	3	4	7	7	—	—	21	3	Alexandrowka	406
	Область Войска Донскаго.	—	—	0,5	3,1	3,3	4,3	2,5	0,6	—	14,3	10,5%	**Geb. d. Don. Kos.**	
407	Урюпинская	50 48	42 0	2	2	4	4	4	1	—	17	2	Urjupinskaja	407
408	Усть-Медвѣдицкое	49 34	42 47	1	1	3	2	2	1	—	9	2	Ust-Medwedizkoe	408

* Въ Мартѣ была одна гроза.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
409	Миллерово	48°52′	40°23′	—	2	3	5	X	X	X	10	—	Millerowo	409
410	Провалье	48 6	39 59	—	1	1	5	2	—	—	9	—	Prowalje	410
411	Маккѣевскій Рудникъ	47 59	39 11	1	4	5	5	2	—	—	17	4	Makkeewskij Rudnik	411
412	Никольскій	47 49	38 22	—	1	6	4	—	—	—	11	1	Nikolskij	412
413	Усть-Гниловскій-Качалинскій	47 49	41 4	—	3	3	3	2	2	—	13	1	Ust-Gnilowskij Katschalinskij	413
414	Золотовская	47 37	40 58	—	4	2	X	X	1	—	7	1	Solotowskaja	414
415	Новочеркаскъ	47 25	40 6	1	8	4	7	3	—	—	23	3	Nowotscherkask	415
416	Аксайская	47 16	39 53	—	5	3	4	5	—	—	17	—	Akssaiskaja	416
	Астраханская губ.	—	—	—	1,4	0,4	0,7	2,4	0,1	—	5,0	5,6%	**Gouv. Astrachan.**	
417	Каменный Яръ	48 26	45 33	—	2	—	2	3	—	—	7	1	Kamennyi-Jar	417
418	Черный Яръ	48 4	46 6	—	3	1	1	2	—	—	7	1	Tschernyi-Jar	418
419	Караульный Островъ	48 4	45 45	—	—	—	—	2	—	—	2	—	Karaulnyi Ostrow.	419
420	Енотаевскъ	47 14	47 6	—	2	—	2	1	—	—	5	—	Enotaewsk	420
421	Астрахань	46 21	48 2	—	—	—	—	4	—	—	4	—	Astrachan	421
422	Пріютное	46 8	43 6	—	1	1	—	2	1	—	5	—	Prijutnoe	422
423	Болста	45 47	47 31	—	2	1	—	3	—	—	6	—	Boasta	423
	Таврическая губ.	—	—	0,4	2,2	3,1	4,9	2,1	0,8	0,2	14,0	5,6%	**Gouv. Taurien.**	
424	Васильево	47 24	35 16	—	3	4	4	2	—	1	14	2	Wassilewo	424
425	Гейдельбергъ	47 19	35 32	—	3	2	5	X	X	X	10	1	Heidelberg	425
426	Большой Токмакъ	47 16	35 43	—	3	4	4	2	—	1	14	1	Bolschoi-Tokmak	426
427	Гнаденфельдъ	47 6	36 3	—	—	3	2	—	—	—	5	2	Gnadenfeld	427
428	Тихоновка	46 55	35 32	X	X	X	8	4	1	1	14	—	Tichonowka	428
429	Каховка	46 49	33 28	3	3	6	5	3	1	—	21	—	Kachowka	429
430	Бердянскъ	46 45	36 48	1	—	2	3	2	—	—	8	—	Berdjansk	430
431	Эйгенфельдъ	46 44	35 5	—	1	3	3	1	—	—	8	—	Eigenfeld	431
432	Геническій маякъ	46 15	34 48	1	5	2	3	2	1	—	14	—	Genitschesk, Leuchtthurm.	432
433	Керчь	45 31	36 29	—	—	6	4	2	—	—	12	—	Kertsch	433
434	Ѳеодосія	45 2	35 24	1	2	4	7	4	1	—	19	1	Feodossija	434
435	Чикурча	44 58	34 9	—	6	7	11	3	3	1	31	1	Tschikurtscha	435
436	Ханъ-Эли	44 45	33 55	—	—	1	7	1	1	—	10	1	Chan-Eli	436
437	Алушта*	44 41	34 25	—	3	3	9	3	2	—	21	—	Aluschta	437
438	Севастополь**	44 37	33 31	—	2	3	3	2	—	—	11	—	Ssewastopol	438
439	Магарачъ***	44 32	34 13	—	3	1	8	2	1	—	16	2	Magaratsch	439
440	Ялта	44 30	34 11	—	2	1	2	1	1	—	7	1	Jalta	440
441	Айтодорскій маякъ	44 25	34 8	—	2	—	1	1	1	—	5	—	Aitodor, Leuchtthurm	441
	Кубанская и Терская обл., Черноморскій округъ и Ставропольская губ.	—	—	0,5	2,7	4,8	4,9	2,1	0,9	0,2	16,3	7,4%	**Kuban u. Ter-Gebiet, Tschernomorskij Okr. und Gouv. Stawropol.**	
442	Ейскъ	46 40	38 16	—	3	7	1	—	—	—	11	1	Eisk	442
443	Темижбекская	45 26	40 52	—	1	3	2	5	1	—	12	—	Temishbekskaja	443
444	Хуторокъ	45 7	41 1	—	1	7	8	4	1	—	21	1	Chutorok	444
445/446	Ставрополь	45 3	41 59	1	3	6	3	3	1	—	17	1	Stawropol	445/446
447	Генеральское	44 52	41 22	1	3	2	3	3	1	—	13	2	Generalskoe	447
448	Абрау	44 42	37 35	—	—	3	6	—	—	—	9	2	Abrau	448
449	Баталпашинскъ	44 14	42 3	2	4	5	X	X	X	X	11	1	Batalpaschinsk	449
450	Даховскій Посадъ****	43 34	39 42	1	1	7	11	5	3	2	32	1	Dachowskij Possad	450
451	Владикавказъ	43 2	44 41	—	10	3	5	—	1	—	19	1	Wladikawkas	451
452	Нальчикъ	43 27	43 35	X	X	X	5	1	—	—	6	—	Naltschik	452
453	Веденъ	42 58	46 7	—	1	5	5	—	1	—	12	2	Weden	453
	Кутаисская. Эриванская. Тифлисская и Бакинская губ. и Дагестанская область.	—	—	0,9	3,7	5,8	4,3	3,6	3,5	0,7	22,9	7,3%	**Gouv. Kutais, Eriwan, Tiflis und Baku und Dagestan-Gebiet.**	
454	Петровскъ	42 59	47 31	—	1	3	1	4	2	—	11	—	Petrowsk	454
455	Сухумскій маякъ*****	42 58	40 55	—	5	5	10	6	4	1	33	—	Ssuchum, Leuchtthurm	455
456	Темиръ-Ханъ-Шура	42 49	47 7	—	5	5	2	4	2	—	18	3	Temir-Chan-Schura	456

* Въ Февралѣ была одна гроза. ** Въ Декабрѣ была одна гроза. *** Въ Мартѣ была одна гроза. **** Въ Ноябрѣ была одна гроза. ***** Въ Декабрѣ были двѣ грозы.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Lange.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
457	Хунзахъ	42°33′	46°42′	X	X	X	X	3	3	1	7	—	Chunsach	457
458	Пони	42 0	43 20	1	3	3	4	3	2	1	17	1	Poni	458
459	Кварели	41 58	45 42	—	6	11	3	6	5	1	32	1	Kwareli	459
460	Тифлисъ	41 43	44 48	2	4	9	2	5	4	1	27	1	Tiflis	460
461	Манглисъ	41 42	44 23	3	11	15	9	6	8	—	52	10	Manglis	461
462	Сигнахъ	41 37	45 53	3	5	4	X	X	X	X	12	1	Ssignach	462
463/464	Баку	40 22	49 50	—	—	1	3	1	1	—	6	—	Baku	463/464
465	Эчміадзинъ	40 8	44 25	—	—	3	7	1	4	1	19	—	Etschmiadsin	465
466	Ленкорань	39 20	56 31	1	1	5	1	1	3	2	14	1	Lenkoran	466
	Сѣверозападная Сибирь.	—	—	0,1	1,5	2,5	2,8	1,1	0,2	—	8,6	8,3%	**Nord-West-Sibirien.**	
467	Обдорскъ	66 31	66 35	—	—	—	1	—	1	—	2	—	Obdorsk	467
468	Сургутъ	61 17	73 20	—	—	—	—	3	—	—	3	—	Ssurgut	468
469	Тобольскъ*	58 12	68 14	—	2	—	2	—	2	—	7	—	Tobolsk	469
470	Тюмень	57 10	65 32	—	3	5	5	—	—	—	13	2	Tjumen	470
471	Чернорѣченская	56 57	65 17	—	3	6	5	—	—	—	14	1	Tschernoretschenskaja	471
472	Ялуторовскъ	56 42	76 24	—	4	2	—	—	—	—	6	1	Jalutorowsk	472
473	Тюкалинскъ	55 48	62 14	—	5	3	4	2	—	—	14	2	Tjukalinsk	473
474	Томскъ	56 30	84 58	—	—	5	6	2	—	—	13	1	Tomsk	474
475	Маріинскъ	56 6	87 43	1	—	6	—	—	—	—	7	1	Mariinsk	475
476	Булатовское	55 32	77 38	—	3	2	3	—	—	—	8	—	Bulatowskaja	476
477	Дубровинское	55 30	82 20	1	1	5	4	—	—	—	11	—	Dubrowinskoe	477
478	Тулинское	54 23	82 37	—	—	2	2	3	—	—	7	1	Tulinskoe	478
479	Карпысакское	?	?	—	—	2	3	4	—	—	9	—	Karpyssakskoe	479
480	Зюзинское	?	?	—	—	1	4	1	—	—	6	1	Sjusinskoe	480
	Югозападная Сибирь.	—	—	0,7	0,9	1,9	2,9	1,1	0,3	0,2	8,0	9,0%	**Süd-West-Sibirien.**	
481	Уральское образц. степн. лѣсничество	51 43	51 49	—	3	3	5	2	2	—	15	—	Uralsk Muster Forstei d. Steppe	481
482	Гурьевъ	47 7	51 22	—	—	4	2	2	1	—	9	—	Gurjew	482
483	Иргизъ	48 37	61 16	—	2	1	2	—	—	—	5	2	Irgis	483
484	Карабутакскій Фортъ	48 26	58 58	—	2	1	4	2	—	—	9	1	Karabutakskij Fort	484
485	Павлодаръ	52 17	77 0	—	3	2	3	—	—	—	8	—	Pawlodar	485
486	Семипалатинскъ	50 24	80 13	—	3	2	3	3	—	—	11	—	Ssemipalatinsk	486
487	Каркаралинскъ	49 25	75 32	—	—	—	4	4	—	—	8	3	Karkaralinsk	487
488	Фортъ Александровскій	44 31	50 16	—	—	2	—	1	—	—	3	—	Fort-Alexandrowskij	488
489	Перовскъ	44 51	65 27	1	1	1	1	1	—	—	5	1	Perowsk	489
490	Петро-Александровское укрѣпленіе	41 28	61 5	2	—	3	2	1	—	—	8	—	Petro-Alexandrowskoe Festung	490
491	Ташкентъ	41 2	69 18	1	—	1	5	—	—	1	8	1	Taschkent	491
492	Ходжентъ	40 18	69 38	—	—	1	3	—	—	—	4	—	Chodshent	492
493	Джизакъ	40 7	67 48	4	2	1	2	—	—	1	10	1	Dshisak	493
494	Самаркандъ	39 39	66 57	4	—	—	—	—	—	—	4	—	Ssamarkand	494
495	Наманганъ	40 59	71 42	1	—	2	6	—	—	—	9	1	Namangan	495
496	Ошъ	40 33	72 42	—	1	4	1	—	—	—	6	—	Osch	496
497	Маргеланъ	40 28	71 43	—	—	4	3	—	—	—	7	—	Margelan	497
498	Караколъ	42 30	77 26	—	—	2	7	3	2	2	16	3	Karakol	498
	Средняя Сибирь.	—	—	0,1	0,2	2,6	2,9	1,1	—	—	6,9	5,2%	**Mittleres Sibirien.**	
499	Кежемское	58 58	100 58	—	—	1	3	—	—	—	4	1	Keshemskoe	499
500	Енисейскъ	58 27	92 6	—	—	5	1	—	—	—	6	1	Enisseisk	500
501	Леонидовскій заводъ	55 24	91 49	—	—	7	5	3	—	—	15	2	Leonidowskij Sawod	501
502	Красноярскъ	56 1	92 49	—	—	3	3	—	—	—	6	—	Krassnojarsk	502
503	Киренскъ	57 47	108 3	—	—	4	3	—	—	—	7	1	Kirensk	503

* Въ Ноябрѣ было три грозы. ** Въ Декабрѣ была одна гроза.

1885.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
504	Черемхово	53°13′	102°56′	—	—	2	1	4	—	—	7	—	Tscheremchowo	504
505	Ольхонское	53 3	106 42	—	—	3	2	1	—	—	6	—	Olchanskoe	505
506	Иркутскій солеваренный заводъ	52 40	103 43	—	1	5	4	3	—	—	13	—	Irkutsk, Salz-Fabrik	506
507	Иркутскъ	52 16	104 16	2	2	3	—	—	—	—	7	—	Irkutsk	507
508	Баргузинъ	53 36	109 48	—	—	2	7	—	—	—	9	—	Bargusin	508
509	Князе-Урульга	52 4	103 3	—	—	1	5	—	—	—	6	—	Knjase-Urulga	509
510	Чита	52 0	83 10	—	—	—	1	2	—	—	3	—	Tschita	510
511	Перчинскій заводъ	51 59	119 37	—	—	—	—	2	—	—	2	—	Nertschinskij Sawod	511
512	Верхнеудинскъ	51 50	107 45	—	—	—	5	—	—	—	5	—	Werchneudinsk	512
	Восточная Сибирь.	—	—	—	0,2	0,6	0,8	1,0	—	0,4	2,8	21,4%	**Ost-Sibirien.**	
513	Иннокентіевскій пріискъ	54 40	129 9	—	1	1	1	—	—	1	4	1	Innokentiewskij Priisk	513
514	Николаевскъ	53 8	140 45	—	—	—	—	2	—	—	2	—	Nikolaewsk	514
515	Благовѣщенскъ	50 15	127 38	—	—	1	2	—	—	—	3	1	Blagoweschtschensk	515
516	Александровскій Портъ	?	?	—	—	1	—	—	—	—	1	—	Alexandrowskij Port	516
517	Корсаковскій Постъ	50 50	142 7	—	—	—	—	3	—	1	4	1	Korssakowskij Post	517

Blank page retained for correct pagination

НАБЛЮДЕНІЯ НАДЪ ГРОЗАМИ ВЪ 1886 ГОДУ.

Въ нынѣшнемъ 1886 году, какъ и въ предъидущемъ, мы ...даемъ выводы наблюденій тѣхъ станцій, которыя произво... въ теченіе 1886 года полныя наблюденія согласно съ со...тствующею инструкціею.

Всего находилось въ дѣйствіи 749 станцій II и III разря..., въ выводахъ однако помѣщены наблюденія только 646 ...ій.

Наблюденія прочихъ 103 станцій не вошли въ эти выводы, какъ они

1. обнимали слишкомъ короткій промежутокъ времени, или
2. оказались слишкомъ неполными, или
3. найдены непригодными для дальнѣйшихъ выводовъ вслѣд...явныхъ недоразумѣній при употребленіи новаго стиля.

Станціи эти, наблюденія которыхъ хранятся въ архивѣ ...ой Физической Обсерваторіи, слѣдующія:

...ѣсто наблю...денія:	Губернія:	Мѣсто наблю...денія:	Губернія:
...онега	Архангельская.	30. Порѣчье	Минская.
...ролейка	Астраханская.	31. Латыголичи	»
...илія	Бессарабская.	32. Боръ	Нижегородск.
Днѣстровско-Цареградская Дистанція.	»	33. Базино	»
		34. Макарьевъ	»
		35. Васильсурскъ	»
...вье	Виленская.	36. Нижн. Новгородъ	»
...бенины	»	37. Заозерицкій Погостъ	Новгородская.
...лоцкъ	Витебская.	38. Чудовище	»
...ороховецъ	Владимірская.	39. Сутоки	»
...ладиміръ	»	40. Устюжна	»
...ельскъ	Вологодская.	41. Запогостъ	»
...анисимовская	»	42. Миллерово	Обл. Войск. Дон.
...рязовецъ	»	43. Кумшатское	»
...арбагатайская	Забайкальская область.	44. Маккѣевскій Рудникъ	»
...азань	Казанская.	45. Старочеркаскъ	»
...ыбная Слобода	»	46. Уйская	Оренбургская.
...озмодемьянскъ	»	47. Урейскій Выселокъ	Пензенская.
...ашки	Калишская.	48. Городище	»
...анисово-Городище	Калужская.	49. Воейково	»
...арсъ	Карская обл.	50. Керенскъ	»
...ески	Кіевская.	51. Дедюхинъ	Пермская.
...ман	»	52. Чердынь	»
...рымская	Кубанская обл.	53. Коса	»
...емижбекская	»	54. Проскуровъ	Подольская.
...анданъ	Курляндская.	55. Черна	»
...мбайзенъ	»	56. Окница	»
...ужа	Курская.	57. Войтовцы	»
...уромъ	»	58. Ладыжинъ	»
...алышево	»	59. Антоновка	Полтавская.
...уско	Кѣлецкая.		

BEOBACHTUNGEN ÜBER GEWITTER IM J. 1886.

Wie im Vorjahre, so bringt auch dieses Résumé die Beobachtungsresultate derjenigen Stationen, welche der speciellen Instruction gemäss ausführliche Gewitterbeobachtungen im Laufe des Jahres 1886 angestellt haben.

Die Gesammtzahl der in Thätigkeit gewesenen Stationen II. und III. Ordnung beläuft sich auf 749.

Von den erwähnten 749 Stationen compariren im Résumé jedoch nur 646 Stationen; die Beobachtungen der übrigen 103 Stationen wurden nicht zum Abdruck gebracht, da sie sich entweder

1. auf einen zu geringen Zeitraum erstreckten, oder
2. sich als zu lückenhaft erwiesen, oder endlich
3. wegen offenbarer Verwechselung des alten und neuen Styles unbrauchbar waren.

Diese Stationen, deren Beobachtungen im Archiv des Physicalischen Central-Observatoriums aufbewahrt werden, sind folgende:

Ort der Beobachtung:	Gouvernement:	Ort der Beobachtung:	Gouvernement:
1. Onega	Archangelsk.	30. Poretschje	Minsk.
2. Proleika	Astrachan.	31. Latygolitschi	»
3. Kilija	Bessarabien.	32. Bor	Nishnij-Nowgorod.
4. Dnestrowsko-Zaregradskaja Distanzija	»	33. Basino	»
		34. Makarjew	»
		35. Wassilsursk	»
5. Ewje	Wilno.	36. Nishnij-Nowgorod	»
6. Obenjany	»	37. Saoseriskij Pogost	Nowgorod.
7. Plozk	Witebsk.	38. Tschudowischtsche	»
8. Gorochowez	Wladimir.	39. Ssutoki	»
9. Wladimir	»	40. Ustjushna	»
10. Welsk	Wologda.	41. Sapogost	»
11. Anissimowskaja	»	42. Millerowo	Geb. d. Don. Kosaken.
12. Grjasowez	»	43. Kumschatskoe	»
13. Tarbagataiskaja	Geb. Transbaikalien.	44. Makkeewskij Rudnik	»
14. Kasan	Kasan.	45. Starotscherkask	»
15. Rybnaja Slaboda	»	46. Uiskaja	Orenburg.
16. Kosmodemjansk	»	47. Ureiskij-Wysselok	Pensa.
17. Blaschki	Kalisch.	48. Gorodischtsche	»
18. Anissowo-Gorodischtsche	Kaluga.	49. Woeikowo	»
19. Kars	Geb. Kars.	50. Kerensk	»
20. Leski	Kiew.	51. Dedjuchin	Perm.
21. Uman	»	52. Tscherdyn	»
22. Krymskaja	Kuban-Gebiet.	53. Kossa	»
23. Temishbekskaja	»	54. Proskurow	Podolien.
24. Kandau	Kurland.	55. Tscherna	»
25. Sehmaisen	»	56. Okniza	»
26. Ssudsha	Kursk.	57. Woitowzy	»
27. Murom	»		
28. Malyschewo	»		
29. Busko	Kjelze.		

Мѣсто наблюденія:	Губернія:	Мѣсто наблюденія:	Губернія:
60. Олефировка	Полтавская.	81. Дубки	Тверская.
61. Охотскъ	Приморск. обл.	82. Непріе	»
62. Камень Рыболовъ	»	83. Таложня	»
		84. Нальчикъ	Терская обл.
63. Сивцево	Псковская.	85. Ялуторовскъ	Тобольская.
64. Холмъ	»	86. Колывань	Томская.
65. Усть Ижора	С.-Петербургск.	87. Медвѣдское	»
66. Гатчино	»	88. Томскъ	»
67. Весь	»	89. Никоновское	»
68. Маріинскъ	Саратовская.	90. Дубровинское	»
69. Полянки	»	91. Веневъ	Тульская.
70. Самойловка	»	92. Сергіево	»
71. Донгузъ	»	93. Суходолъ	»
72. Розсажа	Смоленская.	94. Черниговъ	Черниговская.
73. Коханы	»	95. Почепъ	»
74. Дорогобужъ	»	96. Новгородъ Сѣверскъ	»
75. Медвѣжье	Ставропольск.		
76. Новиники	Сувалкская.	97. Ново-Россошь	Харьковская.
77. Верхне Бѣлозерка.	Таврическая.	98. Софіевка	»
		99. Николаевскъ	Херсонская.
78. Магарачь	»	100. Бобрынецъ	»
79. Генический маякъ	»	101. Комаровка	»
		102. Вознесенскъ	»
80. Айтодорскій маякъ	»	103. Гапсаль	Эстляндская.

Ort der Beobachtung:	Gouvernement:	Ort der Beobachtung:	Gouvernement:
58. Ladyshin	Podolien.	80. Aitodor, Leuchtthurm	Taurien.
59. Antonowka	Poltawa.		
60. Olefirowka	»	81. Dubki	Twer.
61. Ochotsk	Küstengebiet v. Ostsibirien.	82. Neprie	»
		83. Taloshnja	»
62. Kamen Rybolow	»	84. Naltschik	Tergebiet.
63. Ssiwzewo	Pskow.	85. Jalutorowsk	Tobolsk.
64. Cholm	»	86. Kolywan	Tomsk.
65. Ust-Ishora	St. Petersburg.	87. Medwedskoe	»
66. Gatschino	»	88. Tomsk	»
67. Wess	»	89. Nikonowskoe	»
68. Mariinsk	Ssaratow.	90. Dubrowinskoe	»
69. Poljanki	»	91. Wenew	Tula.
70. Ssamoilowka	»	92. Ssergiewo	»
71. Dongus	»	93. Ssuchodol	»
72. Rassasha	Smolensk.	94. Tschernigow	Tschernigow.
73. Kochany	»	95. Potschep	»
74. Dorogobush	»	96. Nowgorod Ssewersk	»
75. Medweshje	Stawropol.	97. Nowo-Rossosch	Charkow.
76. Nowiniki	Ssuwalki.	98. Ssofiewka	»
77. Werchne-Belo-serka	Taurien.	99. Nikolaewsk	Cherson.
		100. Bobrinez	»
78. Magaratsch	»	101. Komarowka	»
79. Genitschesk, Leuchtthurm	»	102. Wosnessensk	»
		103. Hapsal	Estland.

Согласно съ формою и содержаніемъ предъидущихъ выводовъ въ нижеслѣдующихъ выводахъ опубликованы результаты наблюденій упомянутыхъ 646 станцій относительно числа дней съ грозами и относительно связанныхъ съ ними градовыхъ явленіи.

Группировка станцій въ Европейской Россіи, за исключеніемъ Царства Польскаго и Кавказа, распредѣлена по отдѣльнымъ губерніямъ и при томъ въ томъ же порядкѣ, какъ въ прошлогодныхъ выводахъ, а именно такъ, что онѣ слѣдуютъ одна за другой съ Сѣвера на Югъ и съ Запада на Востокъ. Въ Царствѣ Польскомъ и на Кавказѣ, равно какъ и въ Азіятской Россіи, нѣсколько административныхъ округовъ соединены въ одну группу.

Координаты мѣстечекъ и селъ могли быть обозначены только приблизительно.

Что касается дней, въ которые наблюдались грозы, то они распредѣлены по мѣсяцамъ, а именно въ періодѣ времени отъ Апрѣля до Октября.

Въ случаѣ проявленія грозъ раньше или позже означеннаго періода, онѣ обозначены звѣздочкою (*) и опредѣлены болѣе точно въ соотвѣтственномъ примѣчаніи.

Въ мѣсяцы, въ которые наблюденія не производились, пробѣлъ ихъ обозначенъ крестикомъ (×); противъ же мѣсяцевъ, въ которыхъ при постоянныхъ наблюденіяхъ не отмѣчено ни одного дня съ грозою, поставлена черта (—).

Для каждой станціи приведено абсолютное число дней, въ которые были наблюдаемы грозы помѣсячно и въ концѣ сумма этихъ дней; для цѣлой же группы станцій выставлены рядомъ

Der Form und dem Inhalte nach sich an das Résumé vorigen Jahres anschliessend, bringt das vorliegende Ré die Beobachtungen von den 646 Stationen in Bezug auf Häufigkeit der Gewittertage, sowie der mit ihnen verbu gewesenen Hagelerscheinungen zur Publication.

Die Gruppirung der Stationen im Europäischen Russ ist mit Ausnahme Polen's und des Kaukasus zunächst den einzelnen Gouvernements und zwar in der Weise gesch dass sich letztere in einer bestimmten Reihenfolge, wie im rigen Résumé — von Norden nach Süden und von Westen Osten zugleich vorschreitend — einander anschliessen. In P und im Kaukasus, sowie im Asiatischen Russland sind m Administrativgebiete zu je einer Gruppe zusammengefasst.

Die Angabe der Coordinaten ist für kleine Ortschaften Güter nur eine annähernde.

Die Tage, an denen Gewitter beobachtet wurden, sind den einzelnen Monaten und zwar für den Zeitraum von A bis October zusammengestellt.

Im Falle eines früheren oder späteren Vorkommnisses Gewittererscheinungen, sind letztere durch ein Sternchen vermerkt und in einer Anmerkung näher bezeichnet.

In denjenigen Monaten, in denen keine Beobacht stattfanden, ist der Mangel derselben durch ein Kreuzchen angedeutet; wo dagegen trotz ununterbrochener Beobach keine Gewittertage zu verzeichnen waren, wurde dieses Einfügung eines Striches (—) vermerkt.

Für jede Station sind die absoluten Zahlen der beob ten Gewittertage nach den einzelnen Monaten und Schluss deren Summe im Laufe des Jahres zusamm

соотвѣтственныхъ названіемъ губерніи относительныя числа торяемости грозъ въ продолженіе каждаго мѣсяца и цѣлаго а *).

Величина мѣсячныхъ относительныхъ чиселъ найдена по-цью дѣленія суммы всѣхъ дней съ грозами въ мѣсяцѣ на ло мѣстъ, въ которыхъ онѣ наблюдались.

Годичное же относительное число дней съ грозами получи-ъ черезъ сложеніе относительныхъ мѣсячныхъ чиселъ.

Что касается дней съ грозами, сопровождавшимися градомъ, число ихъ за годъ приведено для каждой станціи въ абсо-ныхъ, а для цѣлой губерніи въ процентныхъ числахъ.

Наконецъ, если сравнимъ дѣятельность въ производствѣ на-деній 1886 года съ прошлогоднею, то слѣдуетъ замѣтить, число всѣхъ бывшихъ въ дѣйствіи грозовыхъ станціи воз-ло съ 637 на 749. Съ другой стороны, число тѣхъ станцій, люденія которыхъ вслѣдствіе вышеприведенныхъ причинъ не ли быть помѣщены въ выводахъ, сравнительно съ прошло-нимъ числомъ такихъ станцій значительно уменьшилось. Со-вѣтственно этому число опубликованныхъ въ выводахъ станцій нялось съ 517 (въ прошломъ году) до 646.

Такимъ образомъ оказывается, что возросло число не только цій вообще, но — что весьма важно — и такихъ, которыя авили себѣ цѣлью производить по возможности непрерывныя очныя наблюденія согласно съ инструкціею Главной Физи-ой Обсерваторіи.

*) При этихъ вычисленіяхъ конечно принимаются во вниманіе и съ грозою, обозначенные въ примѣчаніяхъ.

Э. Бергъ.

С.-Петербургъ, 1 (13) Августа 1887.

stellt *); für die Gruppen dagegen sind in einer Linie mit den Namen des entsprechenden Gouvernements die Ziffern der relativen Häufigkeit der Gewittertage in den Monaten und im Jahre aufgeführt.

Der Werth der relativen Monatsziffern wurde durch Division der Summe sämmtlicher Gewittertage im Monat durch die Zahl der Orte, welche dieselbe beobachteten, gefunden.

Die Ziffer für die relative Häufigkeit der Gewittertage im Jahre ergab sich dann aus der Summirung der einzelnen relativen Monatsziffern.

Was endlich die mit Hagelerscheinungen verbundenen Gewittertage im Jahre betrifft, so sind dieselben für jede Station in absoluten Zahlen angegeben; für das ganze Gouvernement sind sie procentisch zum Ausdruck gebracht.

Vergleichen wir zum Schlusse die Beobachtungsthätigkeit in dem Jahre 1886 mit der des Vorjahres, so ist zu bemerken, dass die Gesammtzahl der in Thätigkeit gewesenen Gewitter-Stationen von 637 auf 749 gestiegen ist. Desgleichen ist zu constatiren, dass die Zahl derjenigen Stationen, welche in Folge der oben angeführten Gründe in's Résumé nicht aufgenommen werden konnten, sich im Vergleich zum Vorjahre verringert hat. Dementsprechend ist die Zahl derjenigen Stationen, welche im Résumé compariren, von 517 (im vorigen Jahre) auf 646 gestiegen.

Mithin tritt also erfreulicher Weise ein recht bedeutender Zuwachs nicht nur von Stationen überhaupt, sondern gerade von solchen Stationen zu Tage, welche bestrebt sind, dem vom Physicalischen Central-Observatorium aufgestellten Beobachtungsprogramm durch möglichst ununterbrochene und genaue Beobachtungsthätigkeit Genüge zu leisten.

*) Selbstredend werden hierbei die in den Anmerkungen angegebenen Gewittertage mitberücksichtigt.

E. Berg.

St. Petersburg, d. 1. (13.) August 1887.

Поправки въ наблюденіяхъ надъ грозами 1885 года.

По свѣдѣніямъ полученнымъ послѣ печатанія выводовъ 1885 г. наблюденія въ Сургутѣ № 468, стр. 10 должны быть пополнены слѣдующимъ образомъ:

Май	Іюнь	Іюль	Августъ	Годовая сумма.
1	2	2	3	8

Согласно этому должны быть измѣнены и относительныя мѣсячныя и годовыя числа и кромѣ того число грозъ съ градомъ въ % для группы станцій Сѣверо-Западной Сибири.

Verbesserungen in den Beobachtungen über Gewitter im J. 1885.

Zufolge nachträglicher Mittheilung sind die Beobachtungen von Ssurgut № 468, pag. 10, folgendermaassen zu ergänzen:

Mai	Juni	Juli	August	Jahressumme.
1	2	2	3	8

Dementsprechend ändern sich auch die relativen Monats- und Jahresziffern und die %Ziffer für Hagel für die Stationsgruppe von Nord-West-Sibirien.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
564	Абастуманъ	Г. Кадкинъ, докторъ	H. Kadkin, Doctor	Abastuman	564
200	Абрамово	И. К. Сторожевъ	J. K. Storoshew	Abramowo	200
551	Абрау	С. П. Крамаренко, ученый садовникъ	S. P. Kramarenko, gelehrter Gärtner	Abrau	551
465	Аджалка	А. С. Журавскій	A. S. Shurawskij	Adshalka	465
511	Аксайская	Н. А. Прощаковъ, земскій врачъ	N. A. Proschtschakow, Landschafts-Arzt	Akssaiskaja	511
306	Алатырь	Н. Пушковъ, учитель	N. Puschkow, Lehrer	Alatyr	306
500	Александровка	Н. Ф. Третьяковъ, врачъ	N. F. Tretjakow, Arzt	Alexandrowka	500
491	Александровка	Г. А. Романовъ	G. A. Romanow	Alexandrowka	491
322	Александровъ-Гай	С. И. Алмазовъ, врачъ	S. J. Almasow, Arzt	Alexandrow-Gai	322
293	Александровское	М. В. Дмитріевъ	M. W. Dmitriew	Alexandrowskoe	293
494	Александровскъ	П. Новицкій, надворн. совѣтникъ	P. Nowizkij, Hofrath	Alexandrowsk	494
263	Алексинъ	Л. Ф. Арцымовичъ, начальникъ станціи	L. F. Arzymowitsch, Stations-Chef	Alexin	263
398	Алексѣевка	В. И. Неволинъ	W. J. Newolin	Alexeewka	398
270	Алексѣевское	П. И. Левицкій	P. J. Lewizkij	Alexeewskoe	270
544	Алушта	фонъ Кунъ, колл. ассесоръ	von Kuhn, Coll. Assessor	Aluschta	544
480	Алчедары	Н. Касьяновъ, народ. учитель	N. Kasjanow, Lehrer	Altschedary	480
85	Альтъ-Суббатъ	И. Парисъ	J. Paris	Alt-Subbat	85
469	Ананьевъ	П. Моисѣевъ, преподаватель гимназіи	P. Moisseew, Lehrer	Ananjew	469
328	Андреевъ	А. И. Чечотъ	A. J. Tschetschot	Andreew	328
49	Антушево	П. С. Успенскій, священникъ	P. S. Uspenskij, Geistlicher	Antuschewo	49
48	Анцыферово	В. С. Краснопольскій	W. S. Krassnopolskij	Anzyferowo	48
201	Арзамасъ	Ѳ. А. Колесовъ	F. A. Kolessow	Arsamass	201
202	Арзамасъ	А. И. Эшманъ, ст. совѣтн.	A. J. Eschmann, Staatsrath	Arsamass	202
203	Арзамасъ	Н. Н. Забѣлинъ, инспекторъ городск. училища	N. N. Sabelin, Inspector der Stadtschule	Arsamass	203
407	Аркадакъ	Я. П. Барановъ, управляющій	J. P. Baranow, Verwalter	Arkadak	407
147	Артинскій заводъ	В. Е. Боковъ, лѣсничій	W. E. Bokow, Förster	Artinskij Sawod	147
5	Архангельскъ	В. Громъ	W. Grom	Archangelsk	5
6	Архангельскъ	Н. Варѳоломеевъ, священ.	N. Warfolomeew, Geistlicher	Archangelsk	6
7	Архангельскъ	Г. Селиверстовъ, капитанъ. Корр. Г. Ф. О.	G. Sseliwerstow, Capitän. Corr. des phys. Centr.-Observ.	Archangelsk	7
520	Астрахань	Н. Визгановъ, капитанъ	N. Wisganow, Capitän	Astrachan	520
596	Атбасаръ	А. Шадринъ, учитель	A. Schadrin, Lehrer	Atbassar	596
608	Ауліе-Ата	Г. Котеневъ, телеграфистъ	G. Kotenew, Telegraphist	Aulie-Ata	608
566	Ахальцыхъ	В. Воробьевъ, инспекторъ городск. училища	W. Worobjew, Inspector der Stadtschule	Achalzych	566
300	Ахлебинино	А. Ахлебининъ, помѣщикъ	A. Achlebenin, Gutsbesitzer	Achlebinino	300
451	Ахтырка	Г. Примукъ, штатн. смотритель уѣздн. училища	H. Primuk, Inspector d. Kreisschule	Achtyrka	451
452	Ахтырка	А. З. Дзюбинъ	A. S. Dsjubin	Achtyrka	452
569	Ахты	М. А. Стрижевскій, врачъ	M. A. Strishewsky, Arzt	Achty	569
604	Амуръ-Алэ	Г. Гласко, лейтенантъ	H. Glasko, Lieutenant	Aschur-Ade	604
640	Бадайбо (Витимъ)	М. Т. Балахнинъ	M. T. Balachnin	Badaibo (Witim)	640
574	Баку	Г. Спасскій-Автономовъ, дѣйствит. ст. совѣтникъ	H. Spasskij-Awtonomow, Wirk. Staatsrath	Baku	574
575	Баку	Г. Соловьевъ, лекарскій помощникъ	H. Ssolowjew, Arzt-Gehülfe	Baku	575
198	Балахна	П. А. Ливановъ, врачъ	N. A. Liwanow, Arzt	Balachna	198
419	Балта	А. Сергѣевъ, священникъ	A. Ssergeew, Geistlicher	Balta	419
632	Баныщиково	В. Н. Дмитріевъ	W. N. Dmitriew	Banschtschikowo	632
194	Бараново	А. К. Маликовъ	A. K. Malikow	Baranowo	194
588	Барнаулъ	Г. Зассъ, докторъ. Корр. Г. Физ. Обсерв.	H. Sass, Doctor, Corr. d. ph. Centr.-Observ.	Barnaul	588
601	Батинская	Г. Н. Серебряковъ, Г. Добротворскій, священникъ	G. N. Sserebrjakow, H. Dobrotworskij, Geistlicher	Batinskaja	601
565	Батумъ	Г. Бао, штабсъ-капитанъ	H. Bao, Stabs-Capitän	Batum	565
352	Бахмачь	И. Г. Соломаха	J. G. Ssolomacha	Bachmatsch	352
489	Бахмутъ	Е. А. Шенковскій, начальн. телеграфной станціи	E. A. Schenkowskij, Chef der Telegraphenstation	Bachmut	489
534	Бердянскъ	И. В. Баточенко	J. W. Batotschenko	Berdjansk	534
580	Березовъ	В. М. Ивановъ	W. M. Iwanow	Beresow	580
403	Березовка	П. А. Черкаевъ	P. A. Tscherkaew	Beresowka	403
84	Берсъ-Вюрцау	Баронъ А. фонъ Беръ	Baron A. von Behr	Behrs-Würzau	84
76	Биркенруэ	Г. Трейманъ, учитель математики	G. Treumann, Lehrer	Birkenruh	76
213	Бирскъ	П. К. Гоняевъ, врачъ	P. K. Gonjaew, Arzt	Birsk	213
626	Бирюса	В. Щедринъ, учитель приходскаго училища	W. Schtschedrin, Lehrer	Birjussa	626

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
527	Благовѣщенка	И. К. Магнусъ, агрономъ	J. K. Magnus, Agronom	Blagoweschtschenka	527
643	Благовѣщенскъ	В. П. Ефимовъ, часовыхъ дѣлъ мастеръ	W. P. Efimow, Uhrmacher	Blagoweschtschensk	643
74	Блуменгофъ	А. Казакъ, агрономъ	A. Kasak, Agronom	Blumenhof	74
523	Боаста	А. Рышкинъ, учитель, Корр. Гл. Физ. Обсерв.	A. Ryschkin, Lehrer, Corr. d. phys. Centr.-Observ.	Boasta	523
391	Бобровъ	А. Андреевъ, преподаватель прогимназіи	K. Andreew, Lehrer	Bobrow	391
367	Богодухово	П. Бараковъ	P. Barakow	Bogoduchowo	367
187	Богородское	П. Черкасовъ	P. Tscherkassow	Bogoradskoe	187
136	Богословскій заводъ	А. Н. Коноваловъ	A. N. Konowalow	Bogoslowskij Sawod	136
428	Богуславъ	В. А. Колусовскій	W. A. Kolussowskij	Boguslaw	428
274	Болото	Князь Д. П. Львовъ	Fürst D. P. Lwow	Boloto	274
435	Болтышка	Г. Щуръ, учитель	G. Schtschur, Lehrer	Boltyschka	435
357	Болховъ (Троицк. монаст.)	Г. Патермуеій, Архимандритъ	G. Patermufij, Archimandrit.	Bolchow	357
301	Большая Ижмора	И. Кизюринъ, завѣдывающій училищемъ	J. Kisjurin, Schul-Vorsteher.	Bolschaja Ishmora	301
95	Большая Коша	П. П. Давыдовъ	P. P. Dawydow	Bolschaja Koscha	95
450	Большая Писаревка	Я. С. Скрыпнинъ	J. S. Skrypnin	Bolschaja Pissarewka	450
295	Большая Уркатская	И. С. Барышниковъ	J. S. Baryschnikow	Bolschaja Urkatskaja	295
199	Больше-Мурашкино	К. Ѳ. Ѳедоровъ	K. F. Fedorow	Bolsche-Myraschkino	199
528	Большой Токмакъ	П. Ѳ. Павленко, провизоръ.	P. F. Pawlenko, Provisor	Bolschoi Tokmak	528
418	Бондуровка	В. Крыжановскій	W. Kryshanowskij	Bondurowka	418
320	Борисоглѣбовка	Р. В. Турдакинъ, учитель	P. W. Turdakin, Lehrer	Borissoglebowka	320
60	Боровичи	Г. Кобзевъ, секретарь Сельско-Хозяйств. Общества	G. Kobsew, Secretär	Borowitschi	60
449	Боромля	П. М. Коваль	P. M. Kowal	Boromlja	449
633	Бо-Ханъ	С. А. Пирожковъ	S. A. Piroshkow	Bo-Chan	633
123	Боярское	П. П. Соколовъ, волостной писарь	P. P. Ssokolow, Wolost-Schreiber	Bojarskoe	123
360	Брянскъ	А. В. Минятовъ, генералъ-маіоръ	A. W. Minjatow, General-Major	Brjansk	360
343	Буда-Каренкая	И. Я. Быковъ, дворянинъ	J. J. Bykow, Edelmann	Buda-Karczkaja	343
318	Бузулукъ	А. С. Гнѣдинъ, инспекторъ городского училища	A. S. Gnedin, Inspector der Stadtschule	Busuluk	318
586	Булатовское	И. Созиновъ, учитель	J. Ssosinow, Lehrer	Bulatowskoe	586
493	Бутовичевка	П. В. Савицкій	P. W. Ssawizkij	Butowitschewka	493
81	Бухенгайнъ	Г. Вильгельмъ, главный лѣсничій	H. Wilhelm, Oberförster	Buchenhain	81
92	Бѣжецкъ	П. Петровъ, помощникъ бухгальтера	N. Petrow, Buchhalter-Gehülfe	Beshezk	92
382	Бѣлгородъ	А. А. Поповъ	A. A. Popow	Belgorod	382
380	Бѣлый Колодезь	А. Ситниковъ	A. Ssitnikow	Belyi Kolodes	380
372	Бѣлый Колодезь	А. М. Снегиревъ, статскій совѣтникъ	A. W. Snegirew, Staatsrath	Belyi Kolodos	372
210	Бѣляево	А. И. Титовъ, коллежскій ассесоръ	A. J. Titow, Coll. Assessor	Beljaewo	210
62	Валдай	М. К. Исаевъ	M. K. Issaew	Waldai	62
463	Варваровка (Деризовка)	Л. П. Джунковскій	L. P. Dshunkowskij	Warwarowka (Derisowka)	463
120	Варнавинъ	П. Преображенскій, учитель	P. Preobrashenskij, Lehrer	Warnawin	120
233	Варшава	Н. Бородичъ	N. Boroditsch	Warschau	233
247	Василевичи	М. Германъ, корр. Гл. Ф. О.	M. Hermann, Corr. d. ph. C. O.	Wassilewitschi	247
525	Васильево	С. Щербининъ	S. Schtscherbinin	Wassiljewo	525
191	Васильевское	И. В. Скотниковъ	J. W. Skotnikow	Wassiljewskoe	191
69	Вейсенштейнъ	Р. Браше, аптекарь	R. Brasche, Apotheker	Weissenstein	69
90	Великіе Луки	Г. Гречина, директоръ реальн. учил. Корр. Гл. Ф. О.	G. Gretschina, Director der Realschule. Corr. d. ph. C. O.	Welikie Luki	90
35	Верола	Н. В. Бѣлявинъ, священникъ	N. W. Beljawin, Geistlicher	Werola	35
216	Верхне-Троицкое	П. Гаринъ, лѣсничій	P. Garin, Förster	Werchne-Troizkoe	216
637	Верхоянскъ	В. Мельниковъ	W. Melnikow	Werchojansk	637
12	Вершинина	Я. Морозовъ, учитель народнаго училища	J. Morosow, Lehrer	Werschinina	12
268	Веснины	И. Поповъ, псаломщикъ	J. Popow, Psalmsänger	Wessniny	268
311	Вешкайма	А. Степановъ, учитель	A. Stepanow, Lehrer	Weschkaima	311
227	Вильна	Г. Сафроновъ, штабсъ-капитанъ	H. Safronow, Stabs-Capitän	Wilna	227
228	Вильна	К. Волоцкій	K. Wolozkij	Wilna	228
229	Вильна	Ф. Мишке. Г. Шмидтъ, купецъ	F. Mischke. H. Schmidt, Kaufmann	Wilna	229
79	Виндава	Е. Кнаппе, шт. смотритель уѣздн. учил. Корр. Глав. Физ. Обсерв.	E. Knappe, Inspector der Kreisschule. Corr. d. phys. Centr.-Observ.	Windau	79

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
555	Владикавказъ	Д. Лизуновъ, колл. секретарь. Корр. Г. Ф. О.	D. Lisunow, Coll. Assessor. Corr. d. phys. Centr.-Obs.	Wladikawkas	555
334	Владиміръ	В. Н. Быльдинъ, учитель	W. N. Byldin, Lehrer	Wladimir	334
19	Вознесенье	И. Федоровъ, начальникъ телегр. станціи	J. Fedorow, Stationschef	Wosnessenje	19
31	Вологда	Е. А. Вознесенскій	E. A. Wosnessenskij	Wołogda	31
401	Волхонщина	Я. П. Марковъ, управляющ.	J. P. Markow, Verwalter	Wolchonschtschina	401
341	Волочискъ	И. И. Суса	J. J. Ssussa	Wolotschisk	341
405	Вольскъ	Ѳ. Волковъ	F. Wolkow	Wolsk	405
387	Воронежъ	А. Вейнбергъ, секретарь стат. комитета	A. Weinberg, Secretär	Woronesh	387
388	Воронежъ	І. Фишеръ, ученый садовникъ, Корр. Г. Ф. О.	J. Fischer, gelehrter Gärtner, Corr. d. phys. Centr.-Obs.	Woronesh	388
166	Воронечъ	Т. Я. Лисовскій	F. J. Lissowskij	Woronetsch	166
340	Воронковцы	Т. Г. Полѣшукъ	F. G. Poleschuk	Woronkowzy	340
186	Воскресенское	Н. В. Ланской	N. W. Lanskoi	Woskressenskoe	186
217	Воскресенское	Н. Г. Прохоровъ	N. G. Prochorow	Woskressenskoe	217
231	Вымыслинъ	И. П. Дувинъ, инспекторъ, руковод. уч. семинаріи	J. P. Dubin, Seminarinspector.	Wymyslin	231
20	Вытегра	П. Дворянскій, наставникъ семинаріи	P. Dworjanskij, Seminarvorsteher	Wytegra	20
616	Вѣрный	Г. Глушковъ	G. Gluschkow	Wernyi	616
294	Вязовка	Л. Вольгартъ	L. Wolgart	Wjasowka	294
174	Вязьма	И. В. Чернцовъ	J. W. Tschernzow	Wjasma	174
492	Гавриловка (Дружковскій сахарный заводъ)	П. Т. Шевченко, смотритель почтов. станц.	P. P. Schewtschenko, Poststationschef	Gawrilowka (Drushkowskij Zuckerfabrik	492
44	Гдовъ	В. И. Александровъ, докторъ.	W. J. Alexandrow, Doctor	Gdow	44
526	Гейдельбергъ	С. И. Канъ	S. J. Kahn	Heidelberg	526
549	Генеральское	М. Г. Атаршиковъ, ротмистеръ	M. G. Atarschikow	Generalskoe	549
171	Гжатскъ	А. Ракобольскій, инспекторъ городск. учил.	A. Rakobolskij, Inspector der Stadtschule	Gshatsk	171
103	Глѣбово	С. Масленниковъ, учитель	S. Maslennikow, Lehrer	Glebowo	103
529	Гнаденфельдъ	А. И. Клюдтъ	A. J. Kljudt	Gnadenfeld	529
329	Гняздовъ	А. Закъ, учитель	A. Sack, Lehrer	Gnjasdow	329
383	Грайворонъ	С. К. Ѳедоровъ, учитель уѣзднаго училища	S. K. Fedorow, Lehrer der Kreisschule	Graiworon	383
54	Григорьево	Г. Вороновъ	H. Woronow	Grigorjewo	54
554	Грозный	Г. Ильинъ, врачъ	H. Iljin, Arzt	Grosnyi	554
83	Гроссъ-Ауцъ	К. И. Розенталь, учитель	K. J. Rosenthal, Lehrer	Gross-Auz	83
441	Грунь	А. П. Бинковскій	A. P. Binkowskij	Grun	441
151	Гульбины	А. А. Рутто	A. A. Rutto	Gulbiny	151
281	Гулынки	Н. С. Федотьевъ, учитель. Колл. регистраторъ. Корр. Г. Ф. О.	N. S. Fedotjew, Lehrer. Coll. Assessor. Corr. d. ph. C. O.	Gulynki	281
593	Гурьевъ	И. Селезневъ, ст. врачъ, колл. совѣтникъ	J. Sselesnew, Oberarzt. Coll. Rath	Gurjew	593
189	Давыдково	В. Бекетовъ	W. Beketow	Dawydkowo	189
96	Давыдово	Д. В. Репенакъ, окружной надзиратель	D. W. Repenak	Dawydowo	96
68	Дагерортскій маякъ	И. Трофимовъ, смотритель маяка	J. Trofimow	Dagerort, Leuchtthurm	68
506	Дегтева	П. Степановъ, судебный слѣдователь	P. Stepanow, Untersuchungsrichter	Degtewa	506
560	Дербентъ	М. Ѳ. Коптѣловъ, учитель	M. F. Koptelow, Lehrer	Derbent	560
71	Дерптъ	Обсерваторія	Observatorium	Dorpat	71
371	Дерюгино	А. Бѣльскій	A. Belskij	Derjugino	371
77	Динаминдъ	Г. Боде, капитанъ	H. Bode, Capitän	Dünamünde	77
226	Дисна	Ѳ. Адамчикъ, шт. смотритель уѣздн. училища	F. Adamtschik, Inspector der Kreisschule	Dissna	226
369	Дмитровскъ	П. И. Говоровъ, титулярный совѣтникъ	P. J. Goworow, Titulär-Rath.	Dmitrowsk	369
264	Доброселье	П. А. Сумбаевъ	P. A. Ssumbaew	Dobrosselje	264
75	Дорисмойзэ	Л. Бухгольцъ, докторъ	L. Buchholz. Doctor	Dorismoise	75
409	Дубовка	А. Ѳ. Баталинъ, инженеръ	A. F. Batalin, Ingenieur	Dubowka	409
204	Дубокрай	А. К. Шменинъ, землевладѣлецъ	A. K. Schmenin, Gutsbesitzer	Dubokrai	204
91	Дьяконовъ Пріютъ	Э. Литъ, управл. школою	E. Lith, Schulvorsteher	Djakonow-Prijut	91
97	Едимоново	И. М. Митропольскій, учитель народнаго училища	J. M. Mitropolskij, Lehrer	Edimonowo	97
546	Ейскъ	Г. Чечелевъ, директоръ реальнаго училища	G. Tschetschelew, Director d. Realschule	Eisk	546

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
501	Ейское укрѣпленіе	И. Л. Гурари	J. L. Gurari	Eiskoe, Festung	501
146	Екатеринебургъ	Обсерваторія	Observatorium	Ekaterinenburg	146
284	Елатьма	Ф. Г. Бельке, учитель	F. G Belke, Lehrer	Elatma	284
466	Елисаветградъ	Ю. Войтякъ	J. Woitjak	Elissawetgrad	466
572	Елисаветполь (Еленендорфъ)	А. Денгинкъ, корр. Гл. Ф. О.	A. Döngink, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetpol (Elenendorf)	572
315	Ельшанка	Г. А. Нечаевъ	G. A. Netschaew	Elschanka	315
620	Енисейскъ	Н. Вишневецкій	N. Wischnewezkij	Enisseisk	620
519	Енотаевскъ	К. Таганцевъ, учитель муж. приходн. училища	K. Taganzew, Lehrer	Enotaewsk	519
275	Епифань	В. Н. Волоцкій, учитель уѣздн. училища	W. N. Wolozkij, Lehrer	Epifan	275
276	Ефремовъ	И. Яхонтовъ, преподаватель прогимназіи	J. Jachontow. Lehrer	Efremow	276
346	Жадовъ	А. И. Мѣсяцъ, учитель	A. J. Messjaz, Lehrer	Shadow	346
420	Жерева	Э. Мошинскій	E. Moschinzkij	Sherewa	420
267	Жиздра	А. С. Комаровъ, учитель	A. S. Komarow, Lehrer	Shisdra	267
368	Жиратино	Н. П. Шепелевъ, помѣщикъ	N. P. Schepelew, Gutsbesitzer.	Shirjatino	368
337	Житоміръ	Т. П. Самборскій, инженеръ.	T. P. Ssamborskij, Ingenieur.	Shitomir	337
338	Житоміръ	И. В. Ковалевскій, преподаватель дух. училища	J. W. Kowalewskij, Lehrer	Shitomir	338
257	Жлобинъ	А. Коржовъ	A. Korshow	Shlobin	257
384	Задонскъ	Т. Н. Исаевъ	T. N. Issaew	Sadonsk	384
567	Закаталы	І. И. Якубовичъ, аптекарь	J. J. Jakubowitsch, Apotheker.	Sakataly	567
47	Заручевье	П. И. Коченовскій, землевладѣлецъ	P. J. Kotschenowskij, Gutsbesitzer	Sarutschewje	47
87	Захонье	В. И. Туровскій, лѣсничій	W. J. Turowskij, Förster	Sachonje	87
46	Зеленскъ-Волково	Н. Н. Чайковскій, учитель	N. N. Tschaikowskij, Lehrer.	Selensk-Wolkowo	46
288	Земетчино	И. І. Окороковъ, Ѳ. И. Литовскій	J. J. Okorokow, F. J. Litowskij	Semetschino	288
442	Зеньковъ	С. М. Хлонь	S. M. Chlon	Senkow	442
3	*Зимняя Золотица*	Н. Токмаковъ, штурман. помощникъ	N. Tokmakow	Simnjaja Solotiza	3
310	Зимненки	Г. П. Соколовъ	G. P. Ssokolow	Simnenki	310
214	Златоустъ	П. Сальниковъ	P. Ssalnikow	Slatoust	214
460	Зміевъ	С. А. Чернышевъ, учитель	S. A. Tschrnyschew, Lehrer.	Smiew	460
509	Золотовская	Е. А. Дурноусовъ, учитель	E. A. Durnoussow, Lehrer	Solotowskaja	509
518	Золотухинское	П. Робустовъ, священникъ.	P. Robustow. Geistlicher	Solotuchinskoe	518
589	Зыряновскій рудникъ	Г. Хмельниковъ, докторъ	H. Chmelnikow, Doctor	Syrjanowskij Rudnik	589
591	Зюзинское	Д. Замятинъ, священникъ	D. Samjatin, Geistlicher	Sjusinskoe	591
190	Иваново-Вознесенскъ	М. Ф. Зотинъ, ст. телеграфистъ	M. F. Sotin, Telegraphist	Iwanowo-Wosnessensk	190
117	Ивановское	Н. Смирновъ, нар. учитель	N. Smirnow, Lehrer	Iwanowskoe	117
240	Игуменъ	К. Н. Гомолицкій	K. N. Gomolizkij	Igumen	240
485	Измаилъ	Е. Рекало	E. Rekalo	Ismail	485
522	Икряное	Н. Кузьминъ, настоятель церкви	N. Kusmin, Kirchenvorsteher.	Ikrjanoe	522
641	Иннокентіевскій пріискъ	Г. Кобылкинъ	H. Kobylkin	Innokentiewskij Priisk	641
299	Инсаръ	А. Соколовъ, учитель	A. Ssokolow, Lehrer	Inssar	299
594	Иргизъ	Г. Страпковскій, надворный совѣтникъ	G. Strapkowskij, Hofrath	Irgis	594
446	Ирклѣево	Д. Комарецкій, священникъ	D. Komarezkij, Geistlicher	Irkleewo	446
629	Иркутскій солевар. заводъ	В. Маккавѣевъ	W. Makkaweew	Irkutsk, Salz-Fabrik	629
630	Иркутскъ	Обсерваторія	Observatorium	Irkutsk	630
484	Исерлія	Д. Чакиръ, священникъ	D. Tschkakir, Geistlicher	Isserlija	484
206	Ичалки	М. Порватовъ, лѣсничій	M. Porwatow, Förster	Itschalki	206
221	Кагинскій заводъ	И. А. Татариновъ	J. A. Tatarinow	Kaginskij Sawod	221
576	Кагызманъ	І. Поврузовъ, смотритель училища	J. Nowrusow, Schulinspector.	Kagysman	576
605	Казалинскъ	К. Буткевичъ, колл. ассесоръ, провизоръ	K. Butkewitsch, Coll. Assessor, Provisor	Kasalinsk	605
209	Казань (Пороховой заводъ)	Г. Цвѣтовъ, титулярный совѣтникъ	H. Zwetow, Titular-Rath	Kasan, Pulver-Fabrik	209
332	Казимержа-Велька	А. Вычулковскій	A. Wytschulkowskij	Kasimersha-Welka	332
124	Кай	И. Анчуковъ, учитель	J. Antschukow, Lehrer	Kai	124
205	Какино	І. Добротворскій, священ.	J. Dobrotworskij, Geistlicher.	Kakino	205
324	Калишъ	М. Шосландъ, чертежникъ.	M. Schosland, Zeichner	Kalisch	324
261	Калуга	Н. Л. Лазовскій	N. L. Lasowskij	Kaluga	261
262	Калуга	А. Арефьевъ, учитель реальнаго училища	A. Arefjew, Lehrer	Kaluga	262
121	Каликино	В. Бѣдняковъ, учитель	W. Bednjakow, Lehrer	Kalikino	121
93	Калязинъ	Н. Чередѣевъ	N. Tscheredeew	Kaljasin	93

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
416	Каменецъ-Подольскъ	М. Ф. Палій, телеграфистъ	M. F. Palij, Telegraphist	Kamenez-Podolsk	416
515	Каменный Яръ	С. В. Конардовъ, подлѣснич.	S. W. Konardow, Förster	Kamennyi-Jar	515
148	Каменскій заводъ	В. Г. Олѣсовъ	W. G. Olessow	Kamenskij Sawod	148
622	Канскъ	Г. Стыпалковскій, Г. Коноваловъ, завѣдыв. училищ.	H. Stypalkowskij, H. Konowalow, Schulvorsteher	Kansk	622
595	Карабутакскій фортъ	Г. Смирновъ, ст. врачъ	H. Smirnow, Oberarzt	Karabutakskij Fort	595
617	Караколъ	Я. Корольковъ	J. Korolkow	Karakol	617
219	Карасинское	Я. Трифоновъ, священникъ.	J. Trifonow, Geistlicher	Karassinskoe	219
17	Каргополь	Э. Ланцкій, докторъ	E. Lanzkij, Doctor	Kargopol	17
600	Каркаралинскъ	Д. М. Вяткинъ, учитель	D. M. Wjatkin, Lehrer	Karkaralinsk	600
590	Карпысакское	І. Покровскій	J. Pokrowskij	Karpyssakskoe	590
517	Караульный островъ	Г. Колокольниковъ	H. Kolokolnikow	Karaulnyi, Insel	517
361	Карачевъ	Н. В. Бѣленихинъ	N. W. Belenichin	Karatschew	361
533	Каховка	В. Скульскій, завѣдывающій сельск. училища	W. Skulskij, Schul-Vorsteher	Kachowka	533
561	Кварели	А. И. Ломанъ	A. J. Loman	Kwareli	561
619	Кежемское	И. Манкевичъ	J. Mankewitsch	Keshemskoe	619
156	Кельмы	Я. К. Жуковскій, учитель	J. K. Shukowskij, Lehrer	Kelmy	156
4	Кемь	А. Филиповъ, надзиратель шкиперваго курса	A. Filipow	Kem	4
536	Керчь	Д. Плакида, помощникъ класс. наставника	D. Plakida	Kertsch	536
423	Кіевъ	Г. Каплановскій, докторъ	H. Kaplanowskij, Doctor	Kiew	423
119	Кинешма	В. Ф. Зотинъ, телеграфистъ.	W. F. Sotin, Telegraphist	Kineschma	119
218	Кипельское	М. Ф. Качаринъ	M. F. Katscharin	Kipelskoe	218
193	Киркеево	К. П. Блудовъ	K. P. Bludow	Kirkeewo	193
538	Кишлавъ	Д. Екимовъ, учитель	D. Ekimow, Lehrer	Kischlaw	538
539	Кишлавъ	С. А. Притулякъ, волостной писарь	S. A. Prituljak, Wolost-Schreiber	Kischlaw	539
253	Климовичи	К. И. Зиновьевъ	K. J. Sinowjew	Klimowitschi	253
100	Княжичъ Городокъ	В. Соколовъ, священникъ	W. Ssokolow, Geistlicher	Knjashitsch-Gorodok	100
447	Кобеляки	А. И. Сычевъ	A. J. Ssytschew	Kobeljaki	447
355	Кобыжча	П. И. Зеленинъ, врачъ	P. J. Selenin, Arzt	Kobyshtscha	355
415	Кобылецкое	М. Олиферовъ, надворный совѣтникъ	M. Oliferow, Hofrath	Kobylezkoe	415
333	Ковель	Г. Жадановскій, штат. смотритель училища	H. Shadanowskij, Schulinspector	Kowel	333
159	Ковно	Ф. К. Синдревичъ	F. K. Ssindrewitsch	Kowno	159
160	Ковно, лагерь	Г. Геншель, штабсъ-капит.	G. Henschel, Stabs-Capitän	Kowno, Lager	160
317	Козловка	В. А. Карамзинъ	W. A. Karamsin	Koslowka	317
1	Кола	А. Хохловъ, шкиперъ	A. Chochlow	Kola	1
112	Кологривъ	П. П. Станкевичъ, учитель уѣзднаго училища	P. P. Stankewitsch, Lehrer	Kologriw	112
16	Колодозеро	К. Говердовскій, учитель	K. Gowerdowskij, Lehrer	Kolodosero	16
483	Конгазъ	В. Ливинскій, настоятель священникъ	W. Liwinskij, Geistlicher	Kongas	483
158	Кондратовичи-Компы	С. Е. Мацевичъ	S. E. Mazewitsch	Kondratowitschi-Kompy	158
396	Константиновка	С. Г. Будзилевичъ, титулярный совѣтникъ	S. G. Budsilewitsch, Tit. Rath.	Konstantinowka	396
13	Кончезеро	И. Левицкій	J. Lewizkij	Kontschesero	13
236	Корощинъ	И. Паньковскій, священникъ	J. Pankowskij, Geistlicher	Koroschtschin	236
646	Корсаковская слобода	А. Головацкій, И. Ивашкинъ.	A. Golowazkij, J. Iwaschkin	Korssakowskaja Sloboda	646
424	Коростышевъ	М. Кудрицкій, наставн. уч. семинаріи	M. Kudrizkij, Seminarvorsteher	Korostyschew	424
269	Корыстово	А. П. Годенко	A. P. Godenko	Korystowo	269
365	Корытенка	А. Рудневъ	A. Rudnew	Korytenka	365
115	Кострома	П. М. Москвинъ, механикъ.	P. M. Moskwin, Mechaniker	Kostroma	115
116	Кострома	В. И. Веселовскій	W. J. Wesselowskij	Kostroma	116
444	Кочубеевка	Ю. Дютертръ	J. Djutertre	Kotschubeewka	444
603	Красноводскъ	Г. Ивановскій, ст. врачъ, коллежскій совѣтникъ	G. Iwanowskij, Oberarzt, Collegien-Rath	Krassnowodsk	603
98	Красное	Е. Б. Костылевъ	E. B. Kostylew	Krassnoe	98
354	Красно-Колядино	Д. В. Шебольдаевъ, врачъ	D. W. Scheboldaew, Arzt	Krassno-Koljadino	354
297	Краснослободскъ	И. А. Дмитріевъ	J. A. Dmitriew	Krassnosslobodsk	297
623	Красноярскъ	Г. Хотунцовъ, преподаватель гимназій	G. Chotunzow, Lehrer	Krassnojarsk	623
292	Красный	М. Тимофеевъ	M. Timofeew	Krassnyi	292
504	Кременская	Е. А. Башкинъ	E. A. Baschkin	Kremenskaja	504
59	Крестцы	П. Боляховскій, учитель	P. Goljachowskij, Lehrer	Krestzy	59
468	Кривой-Рогъ	Г. Агитонъ, инженеръ	H. Agiton, Ingenieur	Kriwoi-Rog	468
348	Кролевецъ	Н. С. Головко-Улазовскій, подпоручикъ	N. S. Golowko-Ulasowskij	Krolewez	348
36	Кронштадтъ	Г. Козьминъ, капитанъ. Корр. Г. Ф. О.	H. Kosmin, Capitän, Corr. d. phys. Centr.-Observ.	Kronstadt	36
397	Кузнецкъ	Ф. И. Токаревъ, телеграфистъ	F. J. Tokarew, Telegraphist	Kusnezk	397

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
459	Купянскъ	А. В. Жуковъ, уѣздный казначей	A. W. Shukow, Kreisrentmeister	Kupjansk	459
153	Куршаны	Г. Шпакевичъ, учитель	G. Schpakewitsch, Lehrer	Kurschany	153
570	Кусары	П. П. Поморскій, военный инженеръ	P. P. Pomorskij, Ingenieur	Kussary	570
571	Кусары	Г. Вильнянскій, ст. врачъ, коллежскій совѣтникъ	G. Wilnjanskij, Oberarzt, Collegien-Rath	Kussary	571
43	Кутское	М. Л. Александровъ	M. L. Alexandrow	Kutskoe	43
139	Купвинскій заводъ	Е. Бѣляевъ	E. Beljaew	Kuschwinskij Sawod	139
131	Лазарево	Н. Н. Морозовъ, учен. управитель завода	N. N. Morosow, Verwalter	Lasarewo	131
289	Лебедянь	Е. Ѳ. Лонткевичъ, учитель прогимназіи	E. F. Lontkewitsch, Lehrer	Lebedjan	289
578	Ленкорань	Ѳ. В. Егоровъ, смотритель училища	F. W. Egorow, Schulvorsteher	Lenkoran	578
624	Леонидовскій заводъ	Ѳ. Н. Половниковъ	O. N. Polownikow	Leonidowskij Sawod	624
411	Летичевъ	М. Борыткевичъ, штатный смотритель училища	M. Borytkewitsch, Schulinspector	Letitschew	411
443	Лецки	И. В. Бохоновскій	J. W. Bochonowskij	Lezki	443
82	Либава	Э. Д. Кваасъ, корр. Г. Ф. О.	E. D. Quaas, Corr. d. ph. C. O.	Libau	82
163	Ливенгофъ	Д. Кишкисъ	D. Kischkis	Liwenhof	163
152	Линково	И. Лебедевъ, учитель народнаго училища	J. Lebedew, Lehrer	Linkowo	152
235	Ловичъ	Г. Крутиковъ, попечитель больницы Св. Ѳадея	H. Krutikow, Verweser des Hosp. d. heilig. Thaddäus.	Lowitsch	235
23	Лодейное-Поле	А. Братолюбовъ, учитель	A. Bratoljubow, Lehrer	Lodeinoe-Pole	23
399	Лопатино	Г. Глинчиковъ	H. Glintschikow	Lopatino	399
379	Лопухинка	А. А. Исаковъ	A. A. Issakow	Lopuchinka	379
14	Луги	Г. Срѣтенскій, учитель	H. Sretenskij, Lehrer	Lugi	14
487	Лугань	И. Рудневъ	J. Rudnew	Lugan	487
488	Лугань	Н. Г. Дальбергъ	N. G. Dahlberg	Lugan	488
286	Лукомурье	Е. И. Кочетковъ	E. J. Kotschetkow	Lukomurje	286
51	Любань	М. Сыробоярскій, инженеръ	M. Ssyrobojarskij, Ingenieur	Ljuban	51
326	Люблинъ	Ю. Доброжинскій, преподаватель физики	J. Dobroshinskij, Lehrer	Ljublin	326
395	Любомiръ	Баронесса Е. К. Люденгаузенъ-Вольфъ	Baronesse E. K. Lüdenhausen-Wolf	Ljubomir	395
249	Любоницкъ	С. Куклинскій, ст. совѣтникъ	S. Kuklinskij, Staatsrath	Ljubonizk	249
455	Люботинъ	А. В. Воронцовъ, учитель, коллежскій ассесоръ	A. W. Woronzow, Lehrer, Coll. Assessor	Ljubotin	455
55	Любытино	Н. Покровскій	N. Pokrowskij	Ljubytino	55
478	Люстдорфъ	А. Клоссовскій, профессоръ	A. Klossowskij, Professor	Lustdorf	478
375	Льговъ	Р. Н. Савельевъ, инженеръ	R. N. Saweljew, Ingenieur	Lgow	375
57	Льзички	Д. П. Болулюбовъ	D. P. Boguljubow	Lsitschki	57
431	Лысянка	І. А. Дыминскій	J. A. Dyminskij	Lyssjanka	431
167	Лѣтцо	В. Н. Свѣнцицкій	W. N. Sswenzizklj	Letzo	167
552	Майкопъ	П. К. Петровъ, учитель городскаго училища	P. K. Petrow, Lehrer	Maikop	552
461	Малая Ивановка	И. Ѳ. фонъ Ульрихъ	J. Th. von Ulrich	Malaja Iwanowka	461
133	Малмыжъ	Д. Соколовъ, учитель инспекторъ	D. Ssokolow, Schulinspector	Malmysh	133
370	Мало-Архангельскъ	Е. М. Третьяковъ, губернскій секретарь	P. M. Tretjakow, Gouvernements-Sekretär	Malo-Archangelsk	370
181	Мальце-Бродово	В. Ѳомичевъ	W. Tomitschew	Malze-Brodowo	181
321	Малый Узень	А. Серебряковъ, настоятель священникъ	A. Sserebrjakow, Geistlicher	Malyi-Usen	321
335	Малыя Загорцы (фортъ застава)	М. Макаревскій, инженерный кондукторъ	M. Makarewskij, Ingenieur	Malyja-Sagorzy (Fort Sastawa)	335
563	Манглисъ	Г. Тихоміровъ, подпоручикъ	H. Tichomirow	Manglis	563
385	Мандрово	А. К. Струве, дѣйствительный статскій совѣтникъ	A. K. Struwe, Wirklicher Staatsrath	Mandrowo	385
499	Маргаритовка	Г. Сарандинаки	H. Ssarandinaki	Margaritowka	499
615	Маргеланъ	К. Шульцъ, докторъ медиц.	K. Schulz, Doctor Med.	Margelan	615
498	Маріуполь	А. Ф. Иліасъ, телеграфистъ	A. F. Illias, Telegraphist	Mariupol	498
639	Мархинское	И. В. Павловъ	J. W. Pawlow	Marchinskoe	639
61	Марьино	К. А. Мейснеръ	K. A. Meissner	Marjino	61
433	Матронинская дача	Е. О. Корбушъ, лѣсничій	E. O. Korbusch, Förster	Matroninskaja Datscha	433
304	Мача	А. П. Забневъ	A. P. Sabnew	Matscha	304
63	Медвѣдево	А. Д. Плетеневъ, инженеръ-технологъ	A. D. Pletenew, Ingenieur	Medwedewo	63
432	Медвѣдовка	Я. Г. Демченко, мировой судья	J. G. Demtschenko, Friedensrichter	Medwedowka	432

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
2	Мезень	И. Васильевъ, учитель	J. Wassiljew, Lehrer	Mesen	2
532	Мелитополь	Н. Коржинскій, учитель реальнаго училища	N. Korshinskij, Lehrer	Melitopol	532
212	Мензелинскъ	К. Г. Преображенскій, преподаватель уѣздн. училища	K. G. Preobrashenskij, Lehrer.	Menselinsk	212
272	Мещерское	В. И. Филатовъ	W. J. Filatow	Meschtscherskoe	272
246	Микуличи	В. Д. Бохонко, учитель народнаго училища	W. D. Bochonko, Lehrer	Mikulitschi	246
33	Миленево	Г. Волоцкій	H. Wolozkij	Milenewo	33
238	Минскъ	Г. Митрофановъ	G. Mitrofanow	Minsk	238
239	Минскъ	Т. Сопоцько	T. Ssopozko	Minsk	239
241	Миръ	А. О. Микуць, учитель	A. O. Mikuz, Lehrer	Mir	241
252	Могилевъ	А. И. Федоровъ, инженеръ.	A. J. Fedorow, Ingenieur	Mogilew	252
56	Модна	П. Стуловскій, учитель	P. Stulowskij, Lehrer	Modna	56
45	Модолицы	И. Петровъ	J. Petrow	Modolizy	45
302	Мокшанъ	В. П Быстренинъ	W. P. Bystrenin	Mokschan	302
287	Моршанскъ	В. П. Быковъ	W. P. Bykow	Morschansk	287
184	Москва	В. И. Кудрявцевъ	W. J. Kudrjawzew	Moskau	184
185	Москва (Межевой институтъ)	Н. Афанасьевъ, М. Говоровъ.	N. Afanassjew, M. Goworow.	Moskau	185
182	Москва, Петровск. Академія	Г. Бахметьевъ	H. Bachmetjew	Moskau, Petrowsk. Academie.	182
472	Мостовое	М. А. Гальперинъ	M. A. Galperin	Mostowoe	472
27	Мосѣево	Н. Поповъ, учитель	N. Popow, Lehrer	Moseewo	27
175	Мошково	Д. Д. Лобановъ	D. D. Lobanow	Moschkowo	175
195	Мстера	И. А. Голышевъ, почетный гражданинъ	J. A. Golyschew, Ehrenbürger.	Mstera	195
251	Мстиславль	П. Боравскій	P. Borawskij	Mstislawl	251
18	Муромля	А. Д. Георгіевскій, учитель.	A. D. Georgiewskij, Lehrer.	Muromlja	18
196	Муромъ	И. П. Мяздриковъ	J. P. Mjasdrikow	Murom	196
359	Мценскъ	С. К. Живописцевъ, земскій ветеринарный врачъ	S. K. Shiwopiszew	Mzensk	359
613	Наманганъ	Г. Козловъ	H. Koslow	Namangan	613
222	Наслѣдницкая	Г. Мухинъ, священникъ	H. Muchin, Geistlicher	Nassledniżkaja	222
486	Настасьево	К. И. Трипольскій	K. J. Tripolskij	Nastasjewo	486
165	Невель (Плоское)	Ѳ. Лихачевъ, ротмистръ	Th. Lichatschew	Newel (Ploskoe).	165
24	Нееловщина	П. Д. Мельниковъ	P. D. Melnikow	Neelowschtschina	24
73	Ней-Бильскенгофъ	Э. Грасманъ, управляющій	E. Grasmann, Verwalter	Neu-Bilskenhof	73
414	Немировъ	С. А. Стрѣльбицкій	S. A. Strelbizkij	Nemirow	414
32	Нестерово	Р Кобылинскій, конно-полицейскій урядникъ	R. Kobylinskij	Nesterowo	32
448	Нехвороща	В. Е. Девеки	W. E. Deweki	Nechworoschtscha	448
143	Нижне-Тагильскъ	Т. Большаковъ, докторъ	T. Bolschakow, Doctor	Nishne-Tagilsk	143
347	Низковка	Ф. Е. Гинце	F. E. Hinze	Niskowka	347
373	Никитское	А. Н. Матвѣевъ.	A. N. Matweew	Nikitskoe	373
642	Николаевскъ на Амурѣ	Г. Шенбергъ, начальникъ почт. телеграфн. станц.	G. Schönberg, Chef d. Post- und Telegraphen-Station.	Nikolaewsk am Amur	642
319	Николаевскъ	Ф. Ф. Орловъ, нотаріусъ	F. F. Orlow, Notarius	Nikolaewsk	319
473	Николаевъ	Г. Сиберъ, подпоручикъ	G. Ssiber	Nikolaew	473
474	Николаевъ	Т. Т. Глушковъ, акцизный чиновникъ	T. T. Gluschkow, Beamter	Nikolaew	474
180	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ	Graf Olssufjew	Nikolskoe-Goruschki	180
29	Никольскъ	Ѳ. Надеждинъ, учитель-инспекторъ	Th. Nadeshdin, Schulinspector	Nikolsk	29
325	Новая Александрія	И. Туголѣсовъ, директоръ института С. Х. и лѣсоводства	J. Tugolessow, Director der Ackerbau- und Forstschule.	Nowaja Alexandrija	325
255	Новая Ельня	С. Рижковъ, священникъ	S. Rishkow, Geistlicher	Nowaja Elnja	255
402	Новая Жуковка	Е. С. Букаринъ	E. S. Bukarin	Nowaja Shukowka	402
34	Новая Ладога	М. М. Максимовъ	M. M. Maksimow	Nowaja Ladoga	34
410	Новая Синява	К. Крыжановскій	K. Kryshanowskij	Nowaja Ssinjawa	410
58	Новгородъ	Л. И. Кошельковъ, директоръ реальн. уч., Корр. Г. Ф. О.	L. J. Koschelkow, Director d. Realschule, Corr. d. ph. C. O.	Nowgorod	58
155	Ново-Александровскъ	И. Д. Гнѣдовскій, учитель городскаго училища	J. D. Gnedowskij, Lehrer der Stadtschule	Nowo-Alexandrowsk	155
356	Ново-Басань	К. Литвиненко, учитель народнаго училища	K. Litwinenko, Lehrer der Volksschule	Nowo-Bassan	356
172	Новое	М. А. Оглоблинъ	M. A. Ogloblin	Nowoe	172
168	Ново-Королево	А. С. Бируля	A. S. Birulja	Nowo-Korolewo	168
392	Новохоперскъ	М. Скороходъ-Левченко	M. Skorochod-Lewtschenko	Nowochopersk	392
393	Новохоперскъ	М. Часовниковъ, священникъ	M. Tschassownikow, Geistlicher	Nowochopersk	393
510	Новочеркаскъ	М. М. Марковъ, живописецъ.	M. M. Markow, Maler	Nowotscherkask	510
470	Новый Бугъ	П. Карповъ, Ф. М. Синческулъ, учитель	P. Karpow, F. M. Ssintschesknl, Lehrer	Nowyi Bug	470
381	Новый Осколъ	М. М. Чистяковъ	M. M. Tschistjakow	Nowyi Oskol	381
129	Новый Тарялъ	С. И. Краевъ, учитель	S. J. Kraew, Lehrer	Nowyi Tarjal	129

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
125	Нолинскъ	А. И. Огородниковъ	A. J. Ogorodnikow	Nolinsk	125
353	Нѣжинъ	Г. Винклеръ, преподаватель физики	G. Winkler, Lehrer d. Physik.	Neshin	353
579	Обдорскъ	Г. Гервасій и Г. Цукерманъ	H. Gerwassij und H. Zuckermann	Obdorsk	579
80	Обербартау	Г. Шифферъ, учитель	G. Schiffer, Lehrer	Oberbartau	80
377	Обуховка	Е. М. Ждановъ, врачъ	E. M. Shdanow, Arzt	Obuchowka	377
144	Овчинниково	С. Романовъ, священникъ	S. Romanow, Geistlicher	Owtschinnikowo	144
477	Одесса	В. Сталевичъ	W. Stalewitsch	Odessa	477
150	Окниста	Н. Т. Пряжевскій, учитель	N. T. Prjashewskij, Lehrer	Oknista	150
21	Олонецъ	И. И. Муманъ, уѣздн. врачъ	J. J. Mumann, Kreisarzt	Olonez	21
628	Ольханское	П. Памфиловъ, учитель	P. Pamfilow, Lehrer	Olchanskoe	628
362	Орелъ	П. Радковскій	P. Radkowskij	Orel	362
363	Орелъ	А. П. Сальменъ	A. P. Ssalmen	Orel	363
223	Оренбургъ	М. Галашіевъ, преподаватель учит. института	M. Galaschiew, Seminar-Lehrer	Orenburg	223
224	Орскъ	М. А. Назаровъ	M. A. Nasaraw	Orsk	224
225	Орскъ	А. Ѳ. Кузьминъ	A. Th. Kusmin	Orsk	225
234	Орышевъ	В. А. Кобылинскій	W. A. Kobylinskij	Oryschew	234
88	Островъ	М. У. Игнатьевъ	M. U. Ignatjew	Ostrow	88
336	Острогъ	И. Ѳ. Савицкій	J. Th. Ssawizkij	Ostrog	336
242	Оттоново	Я. Наркевичъ-Іодко	J. Narkewitsch-Jodko	Ottonowo	242
476	Очаковъ	Г. Компаніонъ, капитанъ	H. Kompanion, Capitän	Otschakow	476
429	Очеретна	Графъ А. Н. Тышкевичъ	Graf A. N. Tyschkewitsch	Otscheretna	429
142	Очерскій заводъ	К. А. Пашихинъ	K. A. Paschichin	Otscherskij Sawod	142
22	Ошта	Г. Поповъ, учитель	H. Popow, Lehrer	Oschta	22
614	Ошъ	В. Слюнинъ	W. Sljunin	Osch	614
597	Павлодаръ	П. Чепикъ, колл. ассесоръ	P. Tschepik, Coll. Assessor	Pawlodar	597
42	Павловскъ	Обсерваторія	Observatorium	Pawlowsk	42
183	Павловскій посадъ	В. А. Михайловскій, аптекарь	W. A. Michailowskij, Apotheker	Pawlowskij Possad	183
457	Паньковка	А. А. Панкратьевъ, подполковникъ	A. A. Pankratjew, Oberstlieutenant	Pankowka	457
303	Пенза	А. А. Кобылинъ	A. A. Kobylin	Pensa	303
265	Перемышль	А. Воскресенскій, учитель	A. Woskressenskij, Lehrer	Peremyschl	265
140	Пермь	Е. А. Митровъ, учитель	E. A. Mitrow, Lehrer	Perm	140
141	Пермь	Ф. Н. Панаевъ	F. N. Panaew	Perm	141
70	Перновъ	К. В. Мейбаумъ, начальникъ лоцмановъ, Корр. Г. Ф. О.	K. W. Meibaum, Corr. des physik. Centr.-Observ.	Pernau	70
606	Перовскъ	Г. Петровъ	H. Petrow	Perowsk	606
417	Петрашевка	Г. Пантелеймоновъ, учитель	G. Panteleimonow, Lehrer	Petraschewka	417
609	Петроалександр. укрѣпленіе.	И. И. Вальтеръ, провизоръ, колл. совѣтн., Корр. Г. Ф. О.	J. J. Walter, Provisor, Coll. Rath, Corr. d. ph. C. O.	Petroalexandrowsk, Festung	609
636	Петровскій заводъ	М. О. Кирилова	M. O. Kirilowa	Petrowskij Sawod	636
556	Петровскъ	Г. Бальчевскій, смотритель начальн. училища	G. Baltschewskij, Schul-Vorsteher	Petrowsk	556
15	Петрозаводскъ	Г. Бергманъ, докторъ, Корр. Главн. Физич. Обсерв.	H. Bergmann, Doctor, Corr. des phys. Centr.-Observ.	Petrosawodsk	15
331	Пилица	К. И. Булли, учитель	K. J. Bulli, Lehrer	Piliza	331
248	Пинскъ	Г. Мошинскій, таксаторъ	H. Moschtschinskij, Taxator	Pinsk	248
118	Плессъ	И. Е. Лаврентьевъ, инспекторъ городскаго училища.	M. E. Lawrentjew, Inspector der Stadtschule	Pless	118
10	Повѣнецъ	Г. Вальтеръ, аптекарь, Корр. Главн. Физич. Обсерв.	G. Walter, Apotheker, Corr. des phys. Centr. Observ.	Powenez	10
111	Погожево	О. К. Моллеръ, дѣйствительный статскій совѣтникъ	O. K. Moller, Wirkl. Staatsrath.	Pogoshewo	111
316	Полибино	А. Н. Карамзинъ	A. N. Karamsin	Polibino	316
188	Поливаново	В. А. Савельевъ, наставникъ учит. семинаріи	W. A. Ssaweljew, Seminar-Vorsteher	Poliwanowo	188
445	Полтава	А. Христофоровъ	A. Christoforow	Poltawa	445
154	Помпяны	И. Кравченко	J. Krawtschenko	Pompjany	154
161	Поневѣжъ	З. Ляцкій	S. Ljazkij	Ponewesh	161
514	Поповицкое	А. Михаиловскій, псаломщикъ	A. Michailowskij, Psalmsänger	Popowizkoe	514
173	Порѣчье	И. Молчановъ, учитель-инспекторъ	J. Moltschanow, Schulinspect.	Poretschje	173
232	Посвентне	И. Новицкій, учитель	J. Nowitzkij, Lehrer	Poswentne	232
105	Поховинкино	И. Н. Ельчаниновъ	J. N. Eltschaninow	Pochowinkino	105
259	Похожаево	Н. С. Баташевъ	N. S. Bataschew	Pochoshaewo	259
101	Пошехонье	А. С. Солтанъ	A. S. Ssoltan	Poschechonje	101
450	Прасковея	А. Святошевъ, инспекторъ 2-хъ класс. училища	A. Swjatoschew, Schulinspect.	Praskoweja	550
462	Преображенскъ	Г. В. Башинскій, докторъ	G. W. Baschinskij, Doctor	Preobrashensk	462

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
109	Прилуки	Н. А. Булдаковъ	N. A. Buldakow	Priluki	109
521	Пріютное	А. В. Шурмелевъ, ветерин. врачъ, Л. С. Александровъ, купецъ	A. W. Schurmelew, Veterinär-Arzt, L. S. Alexandrow, Kaufmann	Prijutnoe	521
507	Провалье	Г. Алубаевъ, ветерин. врачъ.	G. Alubaew, Veterinär-Arzt	Prowalje	507
307	Промзино	Н. Позняковъ	N. Posnjakow	Promsino	307
358	Протасово	В. Аргамаковъ	W. Argamakow	Protassowo	358
244	Пружаны	Ю. В. Матусевичъ, учитель уѣзднаго училища	J. W. Matussewitsch, Kreislehrer	Prushany	244
86	Псковъ	В. Соколовъ, преподаватель реальнаго училища	W. Ssokolow, Lehrer d. Realschule	Pskow	86
40	Пулково	К. Хутынскій, священникъ.	K. Chutynskij, Geistlicher	Pulkowo	40
39	Путилово	И. К. Керстенсъ, аптекарь	J. K. Kertens, Apotheker	Putilowo	39
421	Радомысль	Я. А. Шиперовичъ, завѣдывающій училищемъ	J. A. Schiperowitsch, Schul-Vorsteher	Radomyssl	421
422	Радомысль	Г. Гуковскій, надв. совѣтн.	H. Gukowskij, Hofrath	Radomyssl	3. 422
283	Раненбургъ	Г. А. Тырновъ	G. A. Tyrnow	Ranenburg	283
471	Рапинское лѣсничество	Ю. Л. Леманъ, лѣсничій	J. A. Lehmann, Förster	Razinskoe, Forstei	471
64	Ревель	К. Лайсъ, учитель гимназіи, Корр. Г. Ф. О.	K. Lais, Lehrer, Corr. d. ph. Centr.-Observ.	Reval	64
65	Ревель	А. Е. Федотовъ	A. E. Fedotow	Reval	65
78	Рига	Г. Вернеръ, учитель гимн. и В. Янсонъ	H. Werner, Lehrer, und W. Janson	Riga	78
467	Ровное	В. Кульчитскій, С. Дувинъ	W. Kultschizkij, S. Duwin	Rownoe	467
122	Родники	И. Красильщиковъ	J. M. Krassilschtschikow	Rodniki	122
149	Рождественское	А. Мокроносовъ, учитель народнаго училища	A. Mokronossow, Lehrer der Volksschule	Roshdestwenskoe	149
114	Рождественское	Н. А. Флеровъ, Корр. Г. Ф. О.	N. A. Flerow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe	114
621	Рождественское	Н. Золотницкій, священникъ.	N. Solotnizkij, Geistlicher	Roshdestwenskoe	621
104	Романовъ-Борисоглѣбскъ	М. П. Ильинскій	M. P. Iljinskij	Romanow-Borissoglebsk	104
437	Ромны	М. П. Мысавскій	M. P. Myssawskij	Romny	437
41	Ропша	А. Гекель, ученый садовникъ.	A. Höckel, gelehrter Gärtner.	Ropscha	41
177	Рославль	П. П. Карпачевъ, уѣздный землемѣръ	P. P. Karpatschew, Kreis-Landmesser	Rosslawl	177
178	Рославль	Д. Н. Хмыровъ	D. N. Chmyrow	Rosslawl	178
495	Ростовъ на Дону	А. Бартошекъ	A. Bartoschek	Rostow am Don	495
67	Рохтъ	Баронъ Гюне	Baron Hüne	Rocht	67
530	Рубановка	П. Капустинъ	P. Kapustin	Rubanowka	530
456	Рублевка	И. Я. Парамоновъ, маіоръ	J. J. Paramonow, Major	Rublewka	456
102	Рыбинскъ	Н. Сывороткинъ, уѣздный врачъ	N. Ssyworotkin, Kreisarzt	Rybinsk	102
644	Рыковское	М. Кржижевская и И. Старицынъ	M. Krshishewskaja u. J. Starizyn	Rykowskoe	644
376	Рыльскъ	И. Байцуровъ, учит. инспекторъ, Г. С. Бугуцкій, учитель	J. Baizurow, Schulinspector, G. S. Buguzkij, Lehrer	Rylsk	376
266	Рысня	А. Н. Терскій, управляющій имѣніемъ	A. N. Terskij, Guts-Verwalter.	Ryssnja	266
162	Рѣжица	А. Василенко, учитель городскаго училища	A. Wassilenko, Lehrer der Stadtschule	Reshiza	162
277	Рязань	П. В. Семеновъ	P. W. Ssemenow	Rjasan	277
278	Рязань	А. И. Черепнинъ	A. J. Tscherepnin	Rjasan	278
394	Сагуны	Г. Яковлевъ	G. Jakowlew	Ssaguny	394
612	Самаркандъ	Н. Корабицкій, надсмотрщикъ телеграфн. станціи.	N. Korabizkij	Ssamarkand	612
290	Самародиново	К. Г. Бѣляевъ	K. G. Beljaew	Ssamarodinowo	290
481	Самашканы	В. Х. Степановъ, учитель	W. Ch. Stepanow, Lehrer	Ssamaschkany	481
38	С.-Петербургъ	Главн. Физ. Обсерваторія	Phys. Centr.-Observatorium	St.-Petersburg	38
408	Саратовъ	В. А. Капачинскій, врачъ-операторъ	W. A. Kapatschinskij, Arzt	Ssaratow	408
439	Сары	М. И. Давыдовъ, колл. ассесоръ	M. J. Dawydow, Coll. Assessor.	Ssary	439
30	Святогорье	Н. Порошинъ, учитель	N. Poroschin, Lehrer	Swjatogorje	30
164	Себежъ	Н. Горбуновъ, шт. смотритель уѣзднаго училища	N. Gorbunow, Inspector der Kreisschule	Ssebesh	164
545	Севастополь	Г. Патрикъ, штабсъ-капитанъ	G. Patrik, Stabs-Capitän	Ssewastopol	545
344	Семеновка	Г. Евсѣенко, уѣздн. врачъ	G. Ewseenko, Kreisarzt	Ssemenowka	344
197	Семеновъ	Е. И. Самосскій, земск. врачъ.	E. J. Ssamosskij, Landsch.-Arzt	Ssemenow	197
599	Семипалатинскъ	С. Гудковъ	S. Gudkow	Ssemipalatinsk	599
364	Семцы	Д. П. Рождественскій	D. P. Roshdestwenskij	Ssemzy	364
312	Сенгилей	Х. Ѳ. Богулюбовъ, священникъ	Ch. Th. Boguljubow, Geistlicher	Ssengilei	312

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
99	Сергино	І. Гусевъ, священникъ	J. Gussew, Geistlicher	Ssergino	99
400	Сердобскъ	А. А. Хотяинцевъ, землевладѣлецъ	A. A. Chotjainzew, Gutsbesitzer	Sserdobsk	400
438	Середовка	В. Волкъ-Карачевскій	W. Wolk-Koratschewskij	Sseredowka	438
568	Сигнахъ	Д. Я. Гулисовъ, учитель городскаго училища	D. J. Gulissow, Lehrer der Stadtschule	Ssignach	568
308	Симбирскъ	Ѳ. Ѳ. Щербо, врачъ	Th. Th. Schtscherbo, Arzt	Ssimbirsk	308
309	Симбирскъ	И. Казакевичъ, врачъ, Корр. Г. Ф. О.	J. Kasakewitsch, Arzt, Corr. d. ph. C. O.	Ssimbirsk	309
215	Симскій заводъ	Г. Серебряковъ	G. Sserebrjakow	Ssimskij Sawod	215
542	Симферополь	В. А. Ивановъ	W. A. Iwanow	Ssimferopol	542
426	Сквира	А. П. Омеляновскій, уѣздн. земскій врачъ	L. P. Omeljanowskij, Kreisarzt	Skwira	426
427	Сквира	А. И. Юрчевскій	A. J. Jurtschewskij	Skwira	427
282	Скопинъ	А. Н. Рождественскій, преподаватель реальн. учил.	A. N. Roshdestwenskij, Lehrer der Realschule	Skopin	282
176	Смоленскъ	Г. Грибскій, подполковникъ.	H. Gribskij, Oberstlieutenant.	Ssmolensk	176
436	Смѣлое	Г. Ф. Протасъ, завѣдывающій училищемъ	G. F. Protass, Schulinspector.	Ssmeloe	436
458	Соколовъ	П. Ѳ. Тимофеевъ, священникъ	P. Th. Timofeew, Geistlicher.	Ssokolow	458
110	Солигаличъ	С. Н. Розановъ, земскій врачъ	S. N. Rosanow, Landschaftsarzt	Ssoligalitsch	110
138	Соликамскъ	В. С. Рязанцевъ	W. S. Rjasanzew	Ssolikamsk	138
425	Соловьевка	И. П. Савченковъ	J. J. Ssawtschenkow	Ssolowjewka	425
26	Сольвычегодскъ	Н. А. Смирновъ, почетный гражданинъ	N. A. Smirnow, Ehrenbürger.	Ssolwytschegodsk	26
479	Сороки	Г. Смирновъ, колл. ассесоръ.	H. Smirnow, Coll. Assessor	Ssoroki	479
349	Сосница	І. Ф. Донецкій	J. F. Donezkij	Ssossniza	349
350	Сосница	Н. Степаненко, дворянинъ	N. Stepanenko, Edelmann	Ssossniza	350
314	Сосновка	А. Ѳ. Кестеръ	A. Th. Köster	Ssossnowka	314
464	Софіевка	А. Э. Охримовскій	A. E. Ochrimowskij	Ssofiewka	464
553	Сочи	Р. Е. Гарбе, агрономъ, Корр. Г. Ф. О.	R. E. Garbe, Agronom, Corr. d. ph. C. O.	Ssotschi	553
280	Спассъ	Н. М. Дуброва, полковникъ.	N. N. Dubrowa, Oberst	Spassk	280
638	Средній Колымскъ	Г. Карзинъ	H. Karsin	Ssrednij-Kolymsk	638
548	Ставрополь	Г. Бирюковъ, капитанъ	H. Birjukow, Capitän	Stawropol	548
390	Старая-Хворостань	М. Путинцевъ, священникъ.	M. Putinzew, Geistlicher	Staraja-Chworostan	390
339	Старо-Алексинецъ	И. Соловей	J. Ssolowei	Staro-Alexinez	339
342	Стародубъ	И. И. Надпорожскій	J. J. Nadporoshskij	Starodub	342
211	Старошешминскъ	В. П. Чураковъ	W. P. Tschurakow	Staroscheschminsk	211
378	Старый Осколъ	Т. Р. Мецгеръ, начальникъ телеграфной станціи	T. R. Mezger, Telegraphen-Chef	Staryi Osskol	378
134	Старый Трыкъ	В. А. Христолюбовъ, волостной писарь	W. A. Christoljubow, Wolost-Schreiber	Staryi Tryk	134
330	Сташовъ	Г. Саковичъ, старш. врачъ, Г. Беккеръ, врачъ	G. Ssakowitsch, Oberarzt, G. Becker, Arzt	Staschow	330
258	Столбунъ	А. Цыбулькинъ, учитель	A. Zybulkin, Lehrer	Stolbun	258
230	Сувалки	А. Н. Курбатовъ, редакторъ	N. N. Kurbatow, Redacteur	Ssuwalki	230
8	Сумскій посадъ	Г. Дрелингъ, начальн. телегр. станц., колл. регистраторъ.	H. Dreling, Telegraphen-Chef, Coll. Registrator	Ssumskij Possad	8
581	Сургутъ	Л. А. Ивановъ	L. A. Iwanow	Ssurgut	581
557	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій	H. Kaniboloczkij	Ssuchumskij, Leuchtthurm	557
313	Сызрань	В. А. Калмыковъ	W. A. Kalmykow	Ssysran	313
145	Сыринское	А. Будринъ, священникъ	A. Budrin, Geistlicher	Ssyrinskoe	145
170	Сычевка	И. Наградовъ, инспекторъ городскаго училища	J. Nagradow, Schulinspector.	Ssytschewka	170
127	Сюмси	Г. Калмыковъ, начальникъ телеграфной станціи	H. Kalmykow, Telegr.-Chef	Sjumssi	127
496	Таганрогъ	Н. Я. Шелестовъ, шкиперъ.	N. J. Schelestow	Taganrog	496
497	Таганрогъ	В. Либишевскій, смотритель Таганрогскаго маяка	W. Libischewskij	Taganrog	497
291	Тамбовъ	В. Артюховъ, преподаватель, Корр. Г. Ф. О.	W. Artjuchow, Lehrer, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	291
66	Тапсъ	А. Сусловъ	A. Ssuslow	Taps	66
260	Таруса	С. Камаровъ, учитель	S. Kamarow, Lehrer	Tarussa	260
537	Тарханкутскій маякъ	Г. Гавловскій, колл. секретарь	G. Gawlowskij, Coll. Sekretär.	Tarchankut, Leuchtthurm	537
243	Татарка	К. И. Даукша	K. J. Daukscha	Tatarka	243
610	Ташкентъ	Обсерваторія	Observatorium	Taschkent	610
94	Тверь	В. И. Гулевичъ	W. J. Gulewitsch	Twer	94
245	Телеханы	А. В. Дурновъ	A. W. Durnow	Telechany	245
558	Темиръ-Ханъ-Шура	І. Киферъ, учитель реальн. училища	J. Kiefer, Lehrer der Realschule	Temir-Chan-Schura	558

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
285	Темниковъ	В. Е. Томилинъ, учитель уѣзднаго училища	W. E. Tomilin, Kreislehrer	Temnikow	285
179	Теребынь	А. М. Данилевскій	A. M. Danilewskij	Terebyn	179
562	Тифлисъ	Обсерваторія	Observatorium	Tifliss	562
50	Тихвинъ	Н. Я. Бередниковъ	N. J. Berednikow	Tichwin	50
531	Тихоновка	В. С. Старобогатовъ, учитель.	W. S. Starobogatow, Lehrer.	Tichonowka	531
582	Тобольскъ	В. Станкевичъ, учитель гимназіи	W. Stankewitsch, Gymnasial-Lehrer	Tobolsk	582
28	Тотьма	А. Е. Юровъ, наставникъ уч. семинаріи	A. E. Jurow, Seminar-Vorsteher	Totma	28
635	Троицкосавскъ	Р. А. Вильке, инспекторъ реальнаго училища	R. A. Wilke, Inspector der Realschule	Troizkossawsk	635
220	Троицкъ	В. А. Лавровскій	W. A. Lawrowskij	Troizk	220
271	Троицкое-Шышлово	В. А. Шумаровскій	W. A. Schumarowskij	Troizkoe-Schyschlowo	271
296	Трофимовщина	А. Д. Болдовъ	A. D. Boldow	Trofimowschtschina	296
366	Трубчевскъ	Н. Соколовъ, инспекторъ училища	N. Ssokolow, Schulinspector.	Trubtschewsk	366
587	Тулинское	А. Киселевъ	A. Kisselew	Tulinskoe	587
237	Тумиловичи	С. М. Балевичъ, учитель	S. M. Balewitsch, Lehrer	Tumilowitschi	237
137	Турьинскій рудникъ	А. Кондратьевъ	A. Kondratjew	Turjinskij Rudnik	137
607	Туркестанъ	П. Ѳ. Зеленко, инструкторъ почт. конт. и телегр. ст.	P. Th. Selenko	Turkestan	607
406	Турки	К. И. Садковскій, аптекарь.	K. J. Ssadkowskij, Apotheker	Turki	406
618	Туруханскъ	П. Суходаевъ	P. Ssuchodaew	Turuchansk	618
585	Тюкалинскъ	А. Я. Ауслендеръ	A. J. Ausländer	Tjukalinsk	585
583	Тюмень	П. Г. Захаровъ, преподаватель реальн. училища и А. Никифоровъ	P. G. Sacharow, Lehrer der Realschule u. A. Nikiforow.	Tjumen	583
108	Угличъ	Н. Пятницкій, священникъ.	N. Pjatnizkij, Geistlicher	Uglitsch	108
298	Уда	П. А. Олферьевъ	P. A. Olferjew	Uda	298
345	Узруй	И. И. Кузнецовъ	J. J. Kusnezow	Usrui	345
135	Умякъ	С. Красноперовъ, учитель народнаго училища	S. Krassnoperow, Lehrer der Volksschule	Umjak	135
113	Унжа	Н. Ширяевъ, настоятель священникъ	N. Schirjaew, Geistlicher	Unsha	113
592	Уральскъ	И. А. Пинегинъ, преподаватель женской гимназіи	J. A. Pinegin, Lehrer	Uralsk	592
128	Уржумъ	В. З. Малининъ, городской секретарь	W. S. Malinin, Stadtsekretär.	Urshum	128
502	Урюпинская	С. Ренчицкій, Корр. Г. Ф. О.	S. Rentschizkij, Corr. d. ph. C. O.	Urjupinskaja	502
89	Успенское	П. П. Елагинъ	P. P. Elagin	Uspenskoe	89
508	Усть Глиновск. Качалинскій.	Г. Антоновъ, лѣсничій	H. Antonow, Förster	Ust Glinowskij Katschalinskij.	508
625	Усть-Кутъ	Н. П. фонъ Гольмдорфъ	N. P. von Holmdorf	Ust Kut	625
490	Усть Малая Терновка	Г. М. Муравьевъ	G. M. Murawjew	Ust Malaja Ternowka	490
503	Усть Медвѣдицкое	Н. И. Дьяковъ, учитель гимназіи	N. J. Djakow, Gymnasial-Lehrer	Ust Medwedizkoe	503
482	Фальчи	М. А. Шмидтъ	M. A. Schmidt	Faltschi	482
430	Феликсовка	Г. Рево	H. Rewo	Felixowka	430
72	Фильзандскій маякъ	Г. фонъ Гертнеръ	G. von Gärtner	Filsand, Leuchtthurm	72
602	Фортъ Александровскій	Г. Альшевскій, штабсъ-капитанъ	H. Alschewskij, Stabs-Capitän.	Fort Alexandrowsk	602
645	Хабаровка	П. П. Зарембо, провизоръ	P. P. Sarembo, Provisor	Chabarowka	645
512	Ханская-Ставка	К. Куликовскій, Л. И. Рекунъ, А. С. Шишко	A. Kulikowskij, L. J. Rekun und A. S. Schischko	Chanskaja-Stawka	512
543	Ханъ-Эли	В. Германъ	W. Hermann	Chan-Eli	543
453	Харьковъ (Дергачи)	Ученики земледѣльческаго училища	Schüler der Ackerbauschule.	Charkow (Dergatschi)	453
454	Харьковъ	С. Козьменко	S. Kosmenko	Charkow	454
475	Херсонъ	С. Кисилевичъ	S. Kissilewitsch	Cherson	475
132	Хлѣбниково	П. Соломинъ, волост. писарь.	P. Ssolomin, Wolost-Schreiber.	Chlebnikowo	132
611	Ходжентъ	В. Петровъ, почтово-телегр. чиновникъ	W. Petrow, Postbeamter	Chodshent	611
250	Хойно	С. Ф. Новакъ, учитель, А. Антоновичъ	S. F. Nowak, Lehrer, A. Antonowitsch	Choino	250
208	Хочашево	А. Ф. Барминъ	A. F. Barmin	Chotschaschewo	208
279	Храпово	М. Д. Счастнева	M. D. Stschastnewa	Chrapowo	279
559	Хунзахъ	Ш. А. Эліава, штабсъ-капитанъ	Sch. A. Eliawa, Stabs-Capitän.	Chunsach	559
547	Хуторокъ	Р. Щукинъ, управляющій имѣніемъ	R. Schtschukin, Guts-Verwalter	Chutorok	547
130	Царевосанчурскъ	С. Колосовъ	S. Kolossow	Zarewossantschursk	130

1886.

Алфавитный списокъ станцій. — Alphabetisches Verzeichniss der Stationen.

№	Мѣсто наблюденія.	Имя наблюдателя.	Name des Beobachters.	Ort der Beobachtung.	№
513	Царевъ	К. Д. Колесниковъ	K. D. Kolessnikow	Zarew	513
207	Цивильскъ	А. Травинъ, шт. смотритель уѣзднаго училища	A. Trawin, Inspector der Kreisschule	Ziwilsk	207
169	Чащники	Г. Русановъ	H. Russanow	Tschaschniki	169
11	Челмужи	И. Прохоровъ, учитель, I. Вороновъ, священникъ	J. Prochorow, Lehrer, J. Woronow, Geistlicher	Tschelmushi	11
327	Ченстоховъ	Гг. Кубарко и Гоморовъ, учителя	H. Kubarko und H. Gomorow, Lehrer	Tschenstochow	327
192	Ченцы	Ѳ. Телегинъ	Th. Telegin	Tschenzy	192
323	Черебаево	I. Архангельскій, священникъ	J. Archangelskij, Geistlicher.	Tscherebaewo	323
627	Черемхово	Н. Т. Звѣреевъ, начальникъ телеграфной станціи	N. F. Swereew, Telegr.-Chef.	Tscheremchowo	627
52	Череповецъ	А. Коровкинъ, учитель городскаго училища	A. Korowkin, Lehrer der Stadtschule	Tscherepowez	52
53	Череповецъ	А. Прилежаевъ	A. Prileshaew	Tscherepowez	53
254	Чериковъ	И. Батуринъ	J. Baturin	Tscherikow	254
584	Чернорѣченская	А. Ѳ. Памфиловъ	A. Th. Pamfilow	Tschernoretschenskaja	584
516	Черный Яръ	И. Ивановъ, начальникъ телеграфной станціи	J. Iwanow, Telegr.-Chef	Tschernyi Jar	516
386	Чертовицкое	А. В. Комаревскій, священникъ	A. W. Komarewskij, Geistlicher	Tschertowizkoe	386
524	Четырехбугорный маякъ	А. Нестеровъ, смотритель маяка	A. Nesterow	Tschetyrechbugornij, Leuchtthurm	524
256	Чечерскъ	Н. Костылевъ	N. Kostylew	Tschetschersk	256
434	Чигиринъ	П. А. Жуковскій	P. A. Shukowskij	Tschigirin	434
389	Чижовка	В. Савостьяновъ, губернскій секретарь	W. Ssawostjanow, Gouv. Sekretär	Tschishowka	389
541	Чикурча	Н. М. Фіерковскій	N. M. Fierkowskij	Tschikurtscha	541
634	Чиндантское	И. В. Пляскинъ	J. W. Pljaskin	Tschindantskee	634
157	Шадово	Б. Важинскій	B. Washinskij	Schadowo	157
351	Шаповаловка	Я. Шеверни, учитель	J. Schewerni, Lehrer	Schapowalowka	351
573	Шемаха	Н. Шестопаловъ, учитель городскаго училища	N. Schestopalow, Lehrer der Stadtschule	Schemacha	573
9	Шенкурскъ	М. Виноградскій	M. Winogradskij	Schenkursk	9
505	Шептуховка	Н. И. Обуховъ	N. J. Obuchow	Scheptuchowka	505
412	Шереметка	К. Лещенко, учитель народнаго училища	K. Leschtschenko, Lehrer d. Volksschule	Scheremetka	412
631	Шимки	Г. Секерженскій	H. Ssekershenskij	Schimki	631
404	Шиханы	Г. Лунинъ, священникъ	H. Lunin, Geistlicher	Schichany	404
37	Шлиссельбургъ	Н. Альперовичъ	N. Alperowitsch	Schlüsselburg	37
374	Щигры	Ф. Е. Ломановичъ, врачъ	F. E. Lomanowitsch, Arzt	Schtschigry	374
535	Эйгенфельдъ	Г. Гейнъ, учитель	G. Hein, Lehrer	Eigenfeld	535
577	Эчміадзинъ	А. Акопьянцъ, аптекарь	A. Akopjanz, Apotheker	Etschmiadsin	577
106	Юрьевское	А. Делицынъ, священникъ.	A. Delizyn, Geistlicher	Jurjewskoe	106
440	Яготинъ	М. В. Колбаса	M. W. Kolbassa	Jagotin	440
305	Языково	А. И. Пантусовъ	A. J. Pantussow	Jasykowo	305
598	Ямышевскій поселокъ	Ф. Н. Плотниковъ	F. N. Plotnikow	Jamyschewskij Posselok	598
126	Яранскъ	Г. Красовскій, врачъ	G. Krassowskij, Arzt	Jaransk	126
25	Яренскъ	А. Кирилловъ, учитель	A. Kirillow, Lehrer	Jarensk	25
413	Ярмолинцы	Г. Блажевскій, аптекарь	G. Blashewskij, Apotheker	Jarmolinzy	413
107	Ярославль	И. А. Тихоміровъ	J. A. Tichomirow	Jarosslawl	107
540	Ѳеодосія	М. В. Покровскій	M. W. Pokrowskij	Feodossija	540
273	Ѳоминки	П. И. Поляковъ	P. J. Poljakow	Fominki	273

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nordl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Архангельская губ.	—	—	0,1	0,3	1,4	6,0	1,0	0,3	—	9,1	7,8%	**Gouv. Archangelsk.**	
1	Кола	68°53′	33° 1′	—	—	1	1	1	—	—	3	1	Kola	1
2	Мезень	65 50	44 16	—	—	1	10	—	—	—	11	—	Mesen	2
3	Зимняя Золотица	65 41	34 39	—	—	—	10	2	—	—	12	—	Simnjaja-Solotiza	3
4	Кемь	64 57	34 39	—	—	1	4	1	—	—	6	—	Kem	4
5, 6, 7	Архангельскъ	64 32	40 31	1	1	2	10	2	1	—	17	1	Archangelsk	5, 6, 7
8	Сумскій Посадъ	64 18	35 26	—	1	3	4	1	—	—	9	2	Ssumskij-Possad	8
9	Шенкурскъ	62 6	42 54	—	—	2	3	—	1	—	6	1	Schenkursk	9
	Олонецкая губ.	—	—	—	1,5	3,2	5,2	1,6	0,6	—	12,1	4,2%	**Gouv. Olonez.**	
10	Повѣнецъ	62 51	34 42	—	2	1	6	1	1	—	11	3	Powenez	10
11	Челмужи	62 35	35 34	—	2	3	4	1	1	—	11	1	Tschelmushi	11
12	Вершинина	62 7	38 19	—	1	1	9	1	—	—	12	—	Werschinina	12
13	Кончезеро	62 6	32 42	—	1	3	X	X	X	X	4	—	Kontschesero	13
14	Луги	61 58	39 13	—	—	1	4	—	1	—	6	—	Lugi	14
15	Петрозаводскъ	61 47	34 23	—	1	3	3	1	—	—	8	—	Petrosawodsk	15
16	Колодозеро	61 47	37 45	—	1	3	3	1	—	—	8	—	Kolodosero	16
17	Каргополь	61 30	38 57	—	2	2	2	1	1	—	8	1	Kargopol	17
18	Муромля	61 10	35 3	—	3	7	10	4	1	—	25	—	Muromlja	18
19	Вознесенье	61 1	35 32	—	2	2	X	X	X	X	4	—	Wosnessenje	19
20	Вытегра	61 0	36 27	—	2	4	5	4	—	—	15	—	Wytegra	20
21	Олонецъ	60 59	32 56	—	3	3	7	4	—	—	17	—	Olonez	21
22	Ошта	60 51	35 34	—	1	4	5	1	1	—	12	1	Oschta	22
23	Лодейное Поле	60 44	33 33	—	1	5	6	2	1	—	15	—	Lodeinoe-Pole	23
24	Нееловщина	60 40	33 43	—	1	6	3	—	1	—	11	1	Neelowschtschina	24
	Вологодская губ.	—	—	0,1	2,2	2,7	4,7	2,4	0,3	—	12,5	4,0%	**Gouv. Wologda.**	
25	Яренскъ	62 10	49 7	—	1	3	11	4	2	—	21	3	Jarensk	25
26	Сольвычегодскъ	61 20	46 57	—	1	2	5	2	—	—	10	2	Ssolwytschegodsk	26
27	Мосѣево	60 9	42 26	1	1	3	4	2	—	—	11	—	Mosseewo	27
28	Тотьма	59 58	42 46	—	1	4	5	4	—	—	14	—	Totma	28
29	Никольскъ	59 32	45 27	—	4	2	8	6	1	—	21	—	Nikolsk	29
30	Святогорье	59 15	40 50	—	3	1	2	1	—	—	7	—	Swjatogorje	30
31	Вологда	59 14	39 53	—	3	3	3	1	—	—	10	—	Wologda	31
32	Нестерово*	59 8	38 57	—	3	3	—	—	—	—	7	—	Nesterowo	32
33	Миленево	59 6	41 13	—	3	3	4	2	—	—	12	—	Milenewo	33
	С.-Петербургская губ.	—	—	0,1	2,7	4,0	7,0	2,9	0,6	—	17,3	9,1%	**Gouv. St. Petersburg.**	
34	Новая-Ладога	60 7	32 19	—	2	3	5	—	—	—	10	1	Nowaja-Ladoga	34
35	Верола	60 2	31 45	1	3	4	8	3	—	—	19	1	Werola	35
36	Кронштадтъ	59 59	29 47	—	2	3	5	3	—	—	13	—	Kronstadt	36
37	Шлиссельбургъ	59 57	31 2	—	2	2	5	—	—	—	9	—	Schlüsselburg	37
38	С.-Петербургъ	59 56	30 16	—	2	6	6	2	—	—	16	1	St. Petersburg	38
39	Путилово	59 52	31 6	1	4	4	4	1	—	—	14	1	Putilowo	39
40	Пулково	59 46	30 19	—	2	5	10	5	1	—	23	1	Pulkowo	40
41	Ропша	59 43	29 51	—	2	7	9	6	1	—	25	3	Ropscha	41
42	Павловскъ	59 41	30 44	—	2	3	10	5	—	—	20	—	Pawlowsk	42
43	Кутское	59 28	28 58	—	4	7	9	2	2	—	24	3	Kutskoe	43
44	Гдовъ	58 45	27 49	—	2	2	8	3	—	—	15	3	Gdow	44
45	Модолицы	58 30	27 26	—	3	5	9	5	—	—	22	3	Modolizy	45
46	Зеленскъ-Волково	58 29	29 2	—	6	5	8	5	3	—	27	4	Selensk-Wolkowo	46
47	Заручевье	58 4	28 13	—	2	—	2	1	1	—	6	1	Sarutschewje	47
	Новгородская губ.	—	—	0,1	2,8	2,6	4,4	1,9	0,5	—	12,3	5,6%	**Gouv. Nowgorod.**	
48	Анцыферово	60 35	39 53	—	2	2	3	—	1	—	8	1	Anzyferowo	48
49	Антушево	59 54	37 43	X	X	1	10	1	—	—	12	2	Antuschewo	49
50	Тихвинъ	59 39	33 31	—	2	5	6	1	1	—	15	—	Tichwin	50
51	Любань	59 21	31 16	—	2	5	6	4	—	—	17	1	Ljuban	51

* Въ Мартѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
52	Череповецъ	59° 7′	37°55′	—	3	3	3	3	—	—	12	—	Tscherepowez	52
53														53
54	Григорьево	58 54	35 19	—	4	3	8	2	1	—	18	—	Grigorjewo	54
55	Любытино	58 44	33 29	—	1	—	3	1	—	—	5	1	Ljubytino	55
56	Модна	58 44	36 43	—	2	1	1	—	—	—	4	—	Modna	56
57	Льзички	?	?	X	X	3	4	3	1	—	11	1	Ssitschki	57
58	Новгородъ	58 31	31 18	—	4	2	2	2	1	—	11	—	Nowgorod	58
59	Крестцы	58 23	32 28	—	4	2	5	4	1	—	16	1	Krestzy	59
60	Боровичи	58 23	33 55	—	1	2	5	2	—	—	10	1	Borowitschi	60
61	Марьино	58 16	31 3	1	4	4	4	2	1	—	16	1	Marino	61
62	Валдай	57 59	33 15	—	4	3	3	1	1	—	12	1	Waldai	62
63	Медвѣдево	57 58	33 15	—	3	3	3	2	—	—	11	—	Medwedewo	63
	Эстляндская губ.	—	—	0,4	2,4	1,4	5,2	2,8	1,6	—	13,8	13,0%	**Gouv. Estland.**	
64	Ревель	59 26	24 45	—	1	—	4	1	1	—	7	—	Reval	64
65														65
66	Тапсъ	59 18	25 50	—	2	2	9	2	2	—	17	5	Taps	66
67	Рохтъ	59 5	24 28	2	6	4	9	6	3	—	30	3	Rocht	67
68	Дагерортскій Маякъ	58 55	22 15	—	1	1	1	1	—	—	4	—	Dagerort. Leuchtthurm	68
69	Вейсенштейнъ	58 53	25 34	—	2	—	3	4	2	—	11	1	Weissenstein	69
	Лифляндская губ.	—	—	0,3	1,3	1,6	4,0	2,3	1,3	—	11,7	8,5%	**Gouv. Livland.**	
70	Перновъ	58 23	24 30	—	1	1	5	7	3	—	17	1	Pernau	70
71	Дерптъ	58 23	26 43	—	2	1	8	2	—	—	13	1	Dorpat	71
72	Фильзандскій Маякъ	58 23	20 50	—	—	1	1	—	—	—	2	—	Filsand, Leuchtthurm	72
73	Ней-Бильскенгофъ	57 30	26 0	—	2	2	7	2	2	—	15	1	Neu-Bilskenhof	73
74	Блуменгофъ	57 26	25 47	1	2	5	8	3	2	—	21	1	Blumenhof	74
75	Дорисмойзэ	57 25	27 3	—	2	1	3	1	—	—	7	—	Dorismoise	75
76	Биркенру	57 19	25 16	—	1	—	6	1	—	—	8	2	Birkenru	76
77	Дюнаминдъ	57 3	24 0	1	1	2	3	3	2	—	12	1	Dünamünde	77
78	Рига	56 46	26 24	1	1	1	3	2	3	—	11	2	Riga	78
	Курляндская губ.	—	—	0,4	2,0	3,7	2,6	1,1	1,4	—	11,2	5,1%	**Gouv. Kurland.**	
79	Виндава	57 24	21 33	1	2	1	—	—	2	—	6	—	Windau	79
80	Обербартау	56 32	21 9	—	2	4	2	1	2	—	11	—	Oberbartau	80
81	Бухенгайнъ	56 32	25 18	—	1	4	—	1	1	—	7	2	Buchenhain	81
82	Либава	56 30	21 1	—	2	3	—	1	2	—	8	—	Libau	82
83	Гросъ-Ауцъ	56 30	22 24	—	1	8	5	3	1	—	18	—	Gross-Auz	83
84	Берсъ-Вюрцау	56 30	23 45	1	2	2	3	1	1	—	10	1	Behrs-Würzau	84
85	Альтъ-Суббатъ	56 0	25 55	1	1	4	8	1	1	—	19	1	Alt-Subbat	85
	Псковская губ.	—	—	—	3,2	3,0	3,6	1,0	1,0	—	11,8	6,4%	**Gouv. Pleskau.**	
86	Псковъ	57 49	28 20	—	3	3	6	3	1	—	16	1	Pskow	86
87	Захонье	57 39	29 46	—	1	2	2	—	—	—	5	—	Sachonje	87
88	Островъ	57 20	28 21	—	3	3	4	1	1	—	12	—	Ostrow	88
89	Успенское	57 2	31 46	—	4	2	2	—	1	—	9	1	Uspenskoe	89
90	Великіе-Луки	56 21	30 30	—	5	5	4	1	2	—	17	2	Welikie-Luki	90
	Тверская губ.	—	—	1,0	4,0	2,1	3,8	2,2	0,4	—	13,6	5,9%	**Gouv. Twer.**	
91	Дьяконовъ Пріютъ	58 4	36 43	X	X	1	3	—	—	—	4	1	Djakonow-Prijut	91
92	Бѣжецкъ	57 49	36 41	X	X	2	2	—	—	—	4	—	Beshezk	92
93	Калязинъ	57 15	37 53	—	5	1	4	—	—	—	10	—	Kaljasin	93
94	Тверь	56 52	35 54	—	3	2	1	1	—	—	7	—	Twer	94
95	Большая Коша	56 45	33 34	1	3	1	1	2	—	—	8	—	Bolschaja-Koscha	95
96	Давыдово	56 42	32 28	—	3	3	3	2	1	—	12	—	Dawydowo	96
97	Едимоново	56 41	36 29	1	5	4	6	5	—	—	21	1	Edimonowo	97
98	Красное	56 36	33 42	3	5	3	9	6	1	—	27	1	Krasnoe	98
99	Сергино *	56 21	34 48	2	4	2	5	4	2	—	20	3	Ssergino	99

* Въ Январѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Ярославская губ.	—	—	0,1	5,0	0,8	4,5	0,2	0,2	—	10,8	1,9%	**Gouv. Jaroslaw.**	
100	Княжичъ-Городокъ	58°30′	38°36′	1	4	1	1	—	—	—	7	—	Kujashitsch-Gorodok	100
101	Пошехонье	58 30	39 7	—	5	1	3	—	—	—	9	—	Poschechonje	101
102	Рыбинскъ	58 3	38 52	—	4	1	5	—	—	—	10	—	Rybinsk	102
103	Глѣбово	58 1	38 27	—	5	1	9	1	1	—	17	1	Glebowo	103
104	Романовъ-Борисоглѣбскъ	57 52	39 32	—	6	1	—	—	—	—	7	—	Romanow-Borissoglebsk	104
105	Поховинкино	57 43	38 57	—	4	—	1	—	—	—	5	—	Pochowinkino	105
106	Юрьевское	57 41	37 56	—	6	1	3	—	—	—	10	—	Jurjewskoe	106
107	Ярославль	57 37	39 55	—	6	1	9	1	1	—	18	—	Jaroslawl	107
108	Угличъ	57 32	38 20	—	5	—	6	—	—	—	11	—	Uglitsch	108
109	Прилуки	57 22	38 3	—	5	1	8	—	—	—	14	1	Priluki	109
	Костромская губ.	—	—	0,5	3,1	1,8	3,5	0,9	0,2	—	10,0	5,3%	**Gouv. Kostroma.**	
110	Солигаличъ	59 5	42 17	—	3	4	4	4	—	—	15	1	Ssoligalitsch	110
111	Погожево	58 54	42 40	—	1	2	3	1	—	—	7	—	Pogoshewo	111
112	Кологривъ	58 44	43 49	1	1	2	3	1	—	—	8	—	Kologriw	112
113	Унжа	58 21	44 1	—	5	4	7	2	—	—	18	—	Unsha	113
114	Рождественское	58 9	45 36	1	4	2	9	4	—	—	20	—	Roshdestwenskoe	114
115 / 116	Кострома	57 46	40 55	—	7	1	5	—	1	—	14	2	Kostroma	115 / 116
117	Ивановское	57 38	41 24	2	4	2	4	—	—	—	12	—	Iwanowskoe	117
118	Плесъ	57 27	41 33	—	4	—	4	—	1	—	9	—	Pless	118
119	Кинешма	57 27	42 10	—	1	3	2	—	—	—	6	1	Kineschma	119
120	Варнавинъ	57 24	45 5	—	3	2	2	—	—	—	7	2	Warnawin	120
121	Каликино	57 10	40 55	1	4	—	1	—	1	—	7	1	Kalikino	121
122	Родники	57 5	41 52	1	—	2	—	—	—	—	3	—	Rodniki	122
123	Боярское	56 53	43 30	1	3	—	1	—	—	—	5	—	Bojarskoe	123
	Вятская губ.	—	—	0,6	2,2	1,4	3,6	3,2	0,2	—	11,2	9,3%	**Gouv. Wjatka.**	
124	Кай	59 45	53 2	—	2	—	3	2	—	—	7	1	Kai	124
125	Нолинскъ	57 33	49 57	—	2	2	2	2	—	—	8	2	Nolinsk	125
126	Яранскъ	57 18	47 50	—	2	1	4	6	1	—	14	—	Jaransk	126
127	Сюмси	57 9	51 36	1	—	2	2	1	—	—	6	—	Ssjumssi	127
128	Уржумъ	57 7	50 8	1	2	1	5	1	—	—	10	1	Urshum	128
129	Новый Тарялъ	57 2	48 39	1	3	2	7	4	1	—	18	1	Nowyi-Tarjal	129
130	Царевосанчурскъ	56 57	47 16	X	X	X	4	1	—	—	5	—	Zarewossantschursk	130
131	Лазарево	56 51	50 23	1	2	1	2	3	—	—	9	2	Lasarewo	131
132	Хлѣбниково	56 36	49 57	1	2	1	1	2	—	—	7	—	Chlebnikowo	132
133	Малмыжъ	56 32	40 41	1	2	2	7	5	—	—	17	—	Malmysh	133
134	Старый Трыкъ	56 21	51 31	1	3	2	4	7	—	—	17	2	Staryi-Tryk	134
135	Умякъ	55 54	51 29	—	4	1	2	4	—	—	11	3	Umjak	135
	Пермская губ.	—	—	—	1,0	2,2	8,2	4,3	0,7	—	16,4	4,4%	**Gouv. Perm.**	
136	Богословскій заводъ	59 45	60 1	—	2	1	10	6	2	—	21	—	Bogoslowskij Sawod	136
137	Турвинскій рудникъ	59 45	60 16	—	2	1	10	4	2	—	19	2	Turwinskij Rudnik	137
138	Соликамскъ	59 39	56 46	—	2	3	7	8	2	—	22	—	Ssolikamsk	138
139	Кушвинскій заводъ	58 17	59 47	—	1	—	8	X	X	X	9	—	Kuschwinskij Sawod	139
140 / 141	Пермъ	58 1	56 16	—	1	4	9	6	1	—	21	1	Perm	140 / 141
142	Очерскій заводъ	57 54	54 47	—	—	1	5	3	—	—	9	2	Otscherskij Sawod	142
143	Нижне-Тагильскъ	57 54	59 56	—	1	1	6	3	—	—	11	—	Nishne-Tagilsk	143
144	Овчинниково	57 10	56 38	—	1	4	7	3	1	—	16	2	Owtschinikowo	144
145	Сыринское	56 55	57 30	—	—	2	3	3	—	—	8	1	Ssyrinskoe	145
146	Екатеринебургъ	56 49	60 38	—	1	3	12	7	—	—	23	—	Ekaterinenburg	146
147	Артинскій заводъ	56 28	58 14	—	1	3	8	3	—	—	15	1	Artinskij Sawod	147
148	Каменскій заводъ	56 24	61 55	—	—	2	13	2	—	—	17	—	Kamenskij Sawod	148
149	Рождественское	55 29	60 37	—	1	3	8	3	—	—	15	—	Roshdestwenskoe	149
	Ковенская губ.	—	—	0,2	4,1	1,6	3,6	1,5	0,8	—	11,9	5,1%	**Gouv. Kowno.**	
150	Окниста	56 9	25 47	1	6	2	7	—	1	—	17	1	Oknista	150
151	Гульбины	56 9	35 32	—	1	—	2	—	—	—	3	—	Gulbiny	151
152	Линково	56 6	23 57	—	1	1	1	—	—	—	3	1	Linkowo	252

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag	Ort der Beobachtung.	№
153	Куршаны	56° 0′	22°57′	—	3	2	4	2	—	—	11	1	Kurschany	153
154	Помпяны	55 56	24 20	—	3	1	1	1	—	—	6	—	Pompjany	154
155	Ново-Александровскъ	55 44	26 15	—	4	1	7	1	1	—	14	—	Nowo-Alexandrowsk	155
156	Кельмы	55 38	22 57	—	5	2	3	3	2	—	15	1	Kelmy	156
157	Шадово*	55 36	23 19	—	5	4	4	2	1	—	17	—	Schadowo	157
158	Кондратовичи-Компы	55 18	23 59	1	5	1	3	2	1	—	13	—	Kondratowitschi-Kompy	158
159	Ковно	54 54	23 53	—	5	1	X	X	1	—	7	—	Kowno	159
160	Ковно, Лагерь	54 54	23 53	—	5	1	6	3	1	—	16	1	Kowno, Lager	160
161	Поневѣжъ	54 44	24 21	—	6	3	2	3	1	—	15	2	Ponewesh	161
	Витебская губ.	—	—	0,5	4,8	2,8	5,5	1,4	0,4	—	15,4	5,7%	**Gouv. Witebsk.**	
162	Рѣжица	56 30	27 20	—	1	—	4	—	—	—	5	1	Reshiza	162
163	Ливенгофъ	56 22	26 11	—	2	3	9	2	1	—	17	1	Liwenhof	163
164	Себежъ	56 17	28 30	—	3	2	5	—	—	—	10	—	Ssebesh	164
165	Невель (Плоское)	56 1	29 55	1	5	—	3	1	—	—	10	—	Newel (Ploskoe)	165
166	Воронечъ	55 19	28 24	1	5	3	6	1	—	—	16	2	Woronetsch	166
167	Лѣтцо	55 10	29 44	1	7	7	6	3	2	—	26	1	Letzo	167
168	Новое Королево	55 9	30 28	—	10	7	5	4	—	—	26	1	Nowoe Korolewo	168
169	Чашники	54 51	29 10	1	5	—	6	—	—	—	12	1	Tschaschniki	169
	Смоленская губ.	—	—	1,0	3,7	4,1	3,6	1,2	0,1	—	13,7	8,1%	**Gouv. Smolensk.**	
170	Сычевка	55 50	28 17	1	4	3	3	1	—	—	12	—	Ssytschewka	170
171	Гжатскъ	55 33	35 0	1	4	5	5	1	—	—	16	4	Gshatsk	171
172	Новое	55 19	34 20	3	4	5	2	1	—	—	15	2	Nowoe	172
173	Порѣчье	55 16	31 31	1	4	4	5	1	—	—	15	—	Poretschje	173
174	Вязьма	55 13	34 18	1	3	5	3	—	—	—	12	1	Wjasma	174
175	Мошково	54 50	34 37	2	2	2	—	1	—	—	7	1	Moschkowo	175
176	Смоленскъ	54 47	32 3	—	4	4	5	2	—	—	15	—	Smolensk	176
177, 178	Рославль	53 56	32 58	—	6	6	6	3	—	—	21	—	Roslawl	177, 178
179	Теребынь	53 49	33 16	—	2	3	3	1	1	—	10	2	Terebyn	179
	Московская губ.	—	—	0,9	4,0	1,6	7,0	1,7	0,6	—	15,8	2,2%	**Gouv. Moskau.**	
180	Никольское-Горушки	56 15	37 15	2	6	3	11	1	1	—	24	—	Nikolskoe-Goruschki	180
181	Мальце-Бродово	55 56	37 55	1	6	2	13	3	1	—	26	—	Malze-Brodowo	181
182	Москва (Петровск. Акад.)	55 50	37 33	1	3	1	6	2	1	—	14	—	Moskau (Petrowsk. Acad.)	182
183	Павловскъ	55 47	38 42	—	4	2	7	2	—	—	15	1	Pawlowsk	183
184, 185	Москва	55 46	37 40	1	5	2	8	2	1	—	19	1	Moskau	184, 185
186	Воскресенское	55 45	36 14	2	2	1	—	—	—	—	5	1	Woskressenskoe	186
187	Богородское	55 39	37 3	—	4	1	1	1	1	—	8	—	Bogorodskoe	187
188	Поливаново	55 27	37 24	—	2	1	5	1	—	—	9	—	Poliwanowo	188
189	Давыдково	?	?	X	X	1	12	3	—	—	16	—	Dawydkowo	189
	Владимірская губ.	—	—	1,1	4,4	1,7	5,0	0,7	1,1	—	14,0	8,1%	**Gouv. Wladimir.**	
190	Иваново-Вознесенскъ	57 0	41 59	1	5	1	4	—	1	—	12	1	Iwanowo-Wosnessensk	190
191	Васильевское	56 55	42 41	1	2	—	1	—	—	—	4	1	Wassiljewskoe	191
192	Ченцы	56 53	41 25	1	5	1	5	—	1	—	13	1	Tschenzy	192
193	Киркеево	56 44	40 25	1	8	3	11	1	2	—	26	—	Kirkeewo	193
194	Бараново	56 25	38 36	2	6	2	9	1	2	—	22	3	Baranowo	194
195	Мстера	56 23	41 55	1	2	1	1	1	—	—	6	1	Mstera	195
196	Муромъ	55 35	42 4	1	3	4	4	2	2	—	16	—	Murom	196
	Нижегородская губ.	—	—	0,4	3,8	3,9	3,9	2,5	0,6	—	15,1	5,8%	**Gouv. Nishnij-Nowgorod.**	
197	Семеновъ	56 44	34 29	2	1	1	1	—	—	—	5	1	Ssemenow	197
198	Балахна	56 30	43 37	1	5	5	5	3	1	—	20	3	Balachna	198
199	Больше-Мурашкино	55 47	44 47	—	3	—	2	2	—	—	7	—	Bolsche-Muraschkino	199
200	Абрамово	55 25	43 41	—	2	1	2	3	—	—	8	—	Abramowo	200

* Въ Мартѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
201, 202, 203	Арзамасъ	55°23′	43°49′	—	7	6	5	2	1	—	21	—	Arsamass	201, 202, 203
204	Дубокрай	55 22	44 39	—	4	5	7	5	1	—	22	—	Dubokrai	204
205	Какино	55 11	45 17	—	4	6	3	3	1	—	17	1	Kakino	205
206	Ичалки	54 42	45 17	—	4	7	6	2	1	—	20	2	Itschalki	206
	Казанская губ.	—	—	0,4	3,0	2,6	6,0	2,6	1,0	—	15,6	2,6%	**Gouv. Kasan.**	
207	Цивильскъ	55 52	47 28	—	2	2	2	—	2	—	8	—	Ziwilsk	207
208	Хочашево	55 49	46 25	—	3	2	6	3	—	—	14	1	Chotschaschewo	208
209	Казань (Порохов. заводъ).	55 47	49 8	1	4	2	7	3	—	—	17	—	Kasan	209
210	Бѣляево	55 28	48 26	1	3	3	8	2	2	—	19	—	Beljaewo	210
211	Старошешминскъ	55 22	51 14	—	3	4	7	5	1	—	20	1	Staroscheschminsk	211
	Уфимская губ.	—	—	0,2	2,6	5,4	4,0	3,2	—	—	15,4	13,0%	**Gouv. Ufa.**	
212	Мензелинскъ	55 43	53 6	1	2	6	4	3	—	—	16	1	Menselinsk	212
213	Бирскъ	55 25	55 38	—	2	5	2	5	—	—	14	1	Birsk	213
214	Златоустъ	55 10	59 41	—	1	5	8	4	—	—	18	1	Slatoust	214
215	Симскій заводъ	54 59	57 41	—	2	6	4	—	—	—	12	2	Ssimskij Sawod	215
216	Верхне-Троицкое	54 19	54 10	—	6	5	2	4	—	—	17	5	Werchne-Troizkoe	216
	Оренбургская губ.	—	—	—	2,0	4,6	6,8	3,1	0,3	—	16,8	6,7%	**Gouv. Orenburg.**	
217	Воскресенское	55 33	63 45	—	2	7	11	5	—	—	25	1	Woskressenskoe	217
218	Кипельское	55 16	64 31	—	2	4	11	1	—	—	18	4	Kipelskoe	218
219	Карасинское	55 5	61 24	—	1	4	5	—	—	—	10	—	Karassinskoe	219
220	Троицкъ	54 5	61 34	—	2	5	8	3	—	—	18	2	Troizk	220
221	Кагинскій заводъ	53 31	57 42	—	1	7	4	4	—	—	16	—	Kaginskij Sawod	221
222	Наслѣдницкая	52 9	60 20	—	1	2	5	3	—	—	11	—	Naslednizkaja	222
223	Оренбургъ	51 45	55 6	—	3	2	3	3	1	—	12	—	Orenburg	223
224, 225	Орскъ	51 12	58 34	—	4	6	7	6	1	—	24	2	Orsk	224, 225
	Сувалкская и Виленская губ.	—	—	1,0	4,7	3,3	5,3	0,7	0,3	—	15,3	4,3%	**Gouv. Ssuwalki u. Wilno.**	
226	Дисна	55 34	28 13	1	3	5	5	—	—	—	14	2	Disna	226
227, 228, 229	Вильно	54 41	25 18	1	5	3	7	2	1	—	19	—	Wilno	227, 228, 229
230	Сувалки	54 6	22 17	1	6	2	4	—	—	—	13	—	Ssuwalki	230
	Ломжинская, Варшавская, Сѣдлецкая и Плоцкая губ.	—	—	1,5	2,8	1,7	2,7	1,8	0,7	—	11,2	9,0%	**Gouv. Lomsha, Warschau, Ssedlez u. Plozk.**	
231	Вымыслинъ	52 59	19 19	2	2	1	1	1	1	—	8	—	Wymyslin	231
232	Посвентне	52 54	22 43	1	2	1	2	1	—	—	7	1	Poswentne	232
233	Варшава	52 13	21 2	3	3	2	5	3	—	—	16	—	Warschau	233
234	Орышевъ	52 7	20 21	2	5	2	3	2	2	—	16	1	Oryschew	234
235	Ловичъ	52 6	19 57	1	4	1	2	2	—	—	10	3	Lowitsch	235
236	Корощинъ	52 5	25 33	—	1	3	3	2	1	—	10	1	Koroschtschin	236
	Минская и Гродненская губ.	—	—	0,2	2,8	2,7	3,8	1,2	0,3	—	11,0	7,7%	**Gouv. Minsk u. Grodno.**	
237	Тумиловичи	54 56	27 59	1	1	3	5	—	—	—	10	—	Tumilowitschi	237
238, 239	Минскъ	53 54	27 33	—	4	5	6	3	2	—	20	2	Minsk	238, 239
240	Игуменъ	53 43	28 25	—	2	2	1	2	—	—	7	1	Igumen	240
241	Миръ	53 27	26 28	1	4	1	X	1	—	—	7	1	Mir	241
242	Оттоново	53 19	27 5	—	2	3	4	1	1	—	11	3	Ottonowo	242
243	Татарка	53 17	28 31	—	4	2	3	1	—	—	10	—	Tatarka	243
244	Пружаны	52 33	24 27	—	3	1	X	2	—	—	6	—	Prushany	244
245	Телеханы	52 29	25 50	—	3	5	X	X	X	X	8	—	Telechany	245
246	Микуличи	52 22	30 15	—	2	2	3	1	—	—	8	—	Mikulitschi	246
247	Василевичи	52 16	29 48	—	3	4	4	2	—	—	13	1	Wassilewitschi	247

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
248	Пинскъ	52° 7′	26° 6′	—	2	4	5	1	1	—	13	1	Pinsk	248
249	Любоницкъ	52 0	26 6	—	4	—	4	—	—	—	8	—	Ljubonizk	249
250	Хойно	51 57	25 59	—	3	3	3	—	—	—	9	1	Choino	250
	Могилевская губ.	—	—	0,1	3,3	4,9	3,0	0,5	—	—	11,8	2,4%	**Gouv. Mohilew.**	
251	Мстиславль	54 1	31 44	—	3	5	X	—	—	—	8	1	Mstislawl	251
252	Могилевъ	53 54	30 21	1	5	3	4	1	—	—	14	1	Mogilew	252
253	Климовичи	53 37	31 22	—	5	6	X	X	X	X	11	—	Klimowitschi	253
254	Чериковъ	53 34	31 22	—	1	6	3	—	—	—	10	—	Tscherikow	254
255	Новая Ельня	53 23	31 14	—	1	3	2	—	—	—	6	—	Nowaja Elnja	255
256	Чечерскъ	52 53	30 56	—	3	4	1	—	—	—	8	—	Tschetschersk	256
257	Жлобинъ	52 53	30 4	—	2	4	X	X	X	X	6	—	Shlobin	257
258	Столбунъ	52 43	31 27	—	6	8	5	2	—	—	21	—	Stolbun	258
	Калужская губ.	—	—	0,6	3,9	6,3	4,5	1,0	0,5	—	16,8	6,2%	**Gouv. Kaluga.**	
259	Похожаево	55 12	35 42	1	3	3	3	2	—	—	12	1	Pochoshaewo	259
260	Таруса	54 44	37 11	1	3	5	5	1	—	—	15	—	Tarussa	260
261, 262	Калуга	54 31	36 16	1	4	9	9	4	2	—	29	3	Kaluga	261, 262
263	Алексинъ	54 31	37 6	—	5	3	2	—	—	—	10	1	Alexin	263
264	Доброселье	54 18	33 41	—	3	10	X	X	X	X	13	—	Dobrosselje	264
265	Перемышль	54 16	36 10	1	5	4	7	1	1	—	19	2	Peremyschl	265
266	Рысня	54 8	35 34	—	2	1	4	—	—	—	7	—	Rysnja	266
267	Жиздра	53 45	34 45	—	4	10	—	—	1	—	15	2	Shisdra	267
268	Веснины	?	?	1	6	12	6	—	—	—	25	—	Wesniny	268
	Тульская губ.	—	—	0,8	2,4	5,8	5,8	1,8	0,9	—	17,5	5,8%	**Gouv. Tula.**	
269	Корыстово	54 48	38 8	1	2	1	4	2	—	—	10	1	Korystowo	269
270	Алексѣевское	54 36	36 55	1	1	5	1	1	2	—	11	—	Alexeewskoe	270
271	Троицкое-Шишлово	54 14	38 32	1	5	5	8	1	—	—	20	6	Troizkoe-Schischlowo	271
272	Мещерское	54 8	37 53	—	1	6	4	1	1	—	13	—	Meschtscherskoe	272
273	Ѳоминки	53 53	37 34	1	2	12	9	2	2	—	28	—	Fominki	273
274	Болото	53 48	36 19	1	1	—	7	1	—	—	10	—	Boloto	274
275	Епифань	53 50	38 33	—	2	8	7	3	1	—	21	1	Epifan	275
276	Ефремовъ	53 8	38 7	1	5	9	6	3	1	—	25	—	Efremow	276
	Рязанская губ.	—	—	0,2	3,3	9,2	6,7	0,7	0,3	—	20,4	13,9%	**Gouv. Rjasan.**	
277, 278	Рязань	54 38	39 45	—	4	8	10	1	—	—	23	3	Rjasan	277, 278
279	Храпово	54 37	39 40	—	3	8	10	1	—	—	22	4	Chrapowo	279
280	Спасскъ	54 24	40 23	1	3	9	6	1	—	—	20	3	Spassk	280
281	Гулынки	54 14	40 0	—	3	10	3	—	—	—	16	—	Gulynki	281
282	Скопинъ	53 49	39 33	—	5	13	9	1	1	—	29	2	Skopin	282
283	Раненбургъ	53 14	39 58	—	2	7	2	—	1	—	12	5	Ranenburg	283
	Тамбовская губ.	—	—	0,5	5,1	8,1	7,2	2,3	0,2	—	23,6	5,0%	**Gouv. Tambow.**	
284	Елатьма	54 58	41 45	1	9	8	8	2	—	—	28	3	Elatma	284
285	Темниковъ*	54 38	43 12	—	9	8	14	3	—	—	35	2	Temnikow	285
286	Лукомурье	54 31	41 49	—	3	7	5	1	—	—	16	1	Lukomurje	286
287	Моршанскъ	53 26	41 50	1	2	9	9	4	—	—	25	1	Morschansk	287
288	Земетчино	53 20	42 37	—	3	5	3	1	—	—	12	—	Semetschino	288
289	Лебедянь	53 1	39 8	1	2	8	2	2	1	—	16	1	Lebedjan	289
290	Самородиново	52 49	40 37	—	8	10	12	5	—	—	35	1	Samorodinowo	290
291	Тамбовъ	52 44	41 28	1	8	13	10	3	—	—	35	—	Tambow	291
292	Красный	52 43	40 43	1	3	6	4	—	1	—	15	—	Krasnyi	292
293	Александровское	52 7	40 21	—	6	12	12	3	—	—	33	1	Alexandrowskoe	293
294	Вязовка	51 46	42 18	—	3	3	1	1	—	—	8	3	Wjasowka	294

* Въ Декабрѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Пензенская губ.	—	—	0,3	4,3	6,7	6,4	1,9	0,5	—	20,2	4,5%	**Gouv. Pensa.**	
295	Больш. Уркатская каз. дача	54°44′	43°56′	1	4	1	6	1	1	—	14	1	Bolschaja-Urkatskaja	295
296	Трофимовщина	54 31	45 14	1	6	6	10	3	2	—	28	—	Trofimowschtschina	296
297	Краснослободскъ	54 25	43 48	—	5	5	6	2	—	—	18	2	Krasnoslobodsk	297
298	Уда	54 12	45 30	1	4	10	7	2	—	—	24	1	Uda	298
299	Инсаръ	53 52	44 23	—	5	7	2	2	—	—	16	1	Insar	299
300	Ахлебенино	53 48	43 21	—	7	7	7	1	—	—	22	—	Achlebenino	300
301	Большая Ижмора	53 32	42 48	—	2	6	6	—	—	—	14	—	Bolschaja Ishmora	301
302	Мокшанъ	53 26	44 37	—	2	6	6	1	—	—	15	1	Mokschan	302
303	Пенза	53 11	45 1	—	3	6	3	2	2	—	16	1	Pensa	303
304	Мача*	52 54	43 24	—	5	13	11	5	—	—	35	2	Matscha	304
	Симбирская губ.	—	—	0,5	4,4	5,3	5,8	2,6	1,4	—	20,0	7,5%	**Gouv. Ssimbirsk.**	
305	Языково	55 25	46 18	1	4	4	5	3	2	—	19	—	Jasykowo	305
306	Алатырь	54 55	46 33	1	3	8	9	4	2	—	27	2	Alatyr	306
307	Промзино	54 29	46 44	1	3	2	1	2	—	—	9	1	Promsino	307
308/309	Симбирскъ	54 19	48 24	—	7	4	6	3	1	—	21	1	Ssimbirsk	308/309
310	Зимненки	54 4	46 40	1	5	8	10	2	2	—	28	2	Simnenki	310
311	Вешкайма	54 4	47 1	—	5	8	6	2	2	—	23	2	Weschkaima	311
312	Сенгилей	53 58	48 48	—	3	5	6	3	2	—	19	3	Ssengilei	312
313	Сызрань	53 9	48 28	—	5	3	3	2	—	—	13	1	Ssysran	313
	Самарская губ.	—	—	0,1	3,0	5,9	5,9	2,6	1,1	—	18,6	4,8%	**Gouv. Ssamara.**	
314	Сосновка	54 27	48 29	—	4	3	2	—	1	—	10	1	Ssosnowka	314
315	Ельшанка	53 50	51 19	—	1	3	9	2	—	—	15	1	Elschanka	315
316	Полибино	53 44	52 56	—	6	8	10	6	2	—	32	2	Polibino	316
317	Козловка	53 39?	51 16?	1	3	6	9	2	2	—	23	2	Koslowka	317
318	Бузулукъ	52 47	52 15	—	4	5	9	—	1	—	19	1	Busuluk	318
319	Николаевскъ	52 0	48 49	—	4	6	4	1	2	—	17	—	Nikolaewsk	319
320	Борисоглѣбовка	51 2	47 49	—	2	8	4	4	1	—	19	1	Borissoglebowka	320
321	Малый Узень	50 31	47 43	—	3	8	6	5	1	—	23	1	Malyi-Usen	421
322	Александровъ Гай	50 15	48 38	—	—	4	2	1	—	—	7	—	Alexandrow-Gai	322
323	Черебаево	?	?	—	3	8	4	5	1	—	21	—	Tscherebaewo	323
	Калишская, Петроковская, Радомская, Кѣлецкая и Люблинская губ.	—	—	1,0	3,7	4,2	4,4	2,6	1,3	0,1	17,4	7,6%	**Gouv. Kalisch, Petrokow, Radom, Kelze u. Ljublin.**	
324	Калишъ	51 46	18 6	3	2	1	1	1	—	1	9	1	Kalisch	324
325	Новая Александрія	51 25	21 57	1	2	3	7	3	—	—	16	—	Nowaja-Alexandrija	325
326	Люблинъ	51 15	22 35	—	3	3	5	2	1	—	14	2	Ljublin	326
327	Ченстоховъ	50 49	19 7	1	2	2	3	1	3	—	12	1	Tschenstochow	327
328	Андреевъ	50 41	20 16	—	4	7	4	5	2	—	22	2	Andreew	328
329	Гняздовъ**	50 36	19 14	1	5	9	8	4	3	—	31	2	Gnjasdow	329
330	Сташовъ	50 34	21 9	1	5	2	2	—	—	—	10	—	Staschow	330
331	Пилица	55 22	19 31	2	6	9	8	5	3	—	33	—	Piliza	331
332	Казимержа-Велька	50 10	20 17	—	4	2	2	2	—	—	10	4	Kasimersha-Welka	332
	Волынская губ.	—	—	0,1	3,6	4,4	4,1	1,8	0,9	—	14,9	2,5%	**Gouv. Wolynien.**	
333	Ковель	51 13	24 42	—	4	2	3	1	2	—	12	—	Kowel	333
334	Владиміръ	50 51	24 19	—	1	2	2	—	—	—	5	—	Wladimir	334
335	Мал. Загорцы (Фортъ-Застава)	50 25	25 39	—	6	6	6	4	2	—	24	—	Mal. Sagorzy (Fort-Sastawa)	335
336	Острогъ	50 22	26 18	—	4	6	6	1	1	—	18	—	Ostrog	336
337/338	Житоміръ	50 16	28 39	1	5	7	5	3	—	—	21	2	Shitomir	337/338
339	Старо-Алексинецъ	49 50	25 32	—	1	4	4	2	—	—	11	—	Staro-Alexinez	339
340	Воронковцы	49 42	27 6	—	5	3	6	2	1	—	17	—	Woronkowzy	340
341	Волочискъ	49 32	26 8	—	3	5	1	1	1	—	11	1	Wolotschisk	341

* Въ Декабрѣ была одна гроза. ** Въ Ноябрѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Черниговская губ.	—	—	0,3	3,6	8,1	2,9	1,4	0,5	—	16,7	6,0%	**Gouv. Tschernigow.**	
342	Стародубъ	52°35′	32°44′	—	5	12	5	1	—	—	23	2	Starodub	342
343	Буда-Карецкая	52 14	33 1	—	2	5	2	1	—	—	10	1	Buda-Karezkaja	343
344	Семеновка	52 11	32 36	—	5	10	4	1	—	—	20	1	Ssemenowka	344
345	Узруй	52 8	33 6	1	2	10	2	1	—	—	16	1	Usrui	345
346	Жадовъ	52 3	32 28	—	4	11	2	1	—	—	18	—	Shadow	346
347	Низковка	51 41	31 59	—	2	2	4	2	2	—	12	—	Niskowka	347
348	Кролевецъ	51 33	33 23	—	5	6	4	1	1	—	17	—	Krolewez	348
349/350	Сосница	51 32	32 29	—	2	8	6	2	—	—	18	2	Ssosniza	349/350
351	Шаповаловка	51 15	32 36	—	3	10	2	2	1	—	18	—	Schapowalowka	351
352	Бахмачь	51 10	32 49	1	2	2	1	—	—	—	6	1	Bachmatsch	352
353	Нѣжинъ	51 3	31 53	—	3	9	1	1	1	—	15	—	Neshin	353
354	Красный Колядинъ	50 56	33 3	2	5	9	3	1	1	—	21	4	Krasnyi-Koljadin	354
355	Кобыжча	50 49	31 29	—	4	10	—	3	—	—	17	—	Kobyshtscha	355
356	Ново-Басань	50 33	31 36	—	6	9	4	3	1	—	23	2	Nowo-Bassan	356
	Орловская губ.	—	—	0,3	2,9	9,5	4,8	1,6	0,8	—	19,9	9,7%	**Gouv. Orel.**	
357	Болховъ (Троицкій мон.)	53 27	35 59	1	2	8	1	2	1	—	15	1	Bolchow	357
358	Протасово	53 24	36 39	1	2	9	4	1	1	—	18	4	Protassowo	358
359	Мценскъ	53 17	36 34	1	4	12	10	2	2	—	31	5	Mzensk	359
360	Брянскъ	53 15	34 22	—	6	13	7	1	—	—	27	—	Brjansk	360
361	Карачевъ	53 7	34 59	—	3	12	9	2	1	—	27	1	Karatschew	361
362/363	Орелъ	52 58	36 4	—	6	15	7	3	2	—	33	3	Orel	362/363
364	Семцы	52 49	33 29	—	4	10	3	1	—	—	18	4	Ssemzy	364
365	Корытенка	52 42	37 25	1	1	8	—	—	—	—	10	1	Korytenka	365
366	Трубчевскъ	52 35	33 46	—	1	7	8	—	—	—	16	2	Trubtschewsk	366
367	Богодухово	52 38	36 24	—	—	7	6	3	—	—	16	1	Bogoduchowo	367
368	Жирятино	52 32	35 31	—	2	8	2	2	1	—	15	3	Shirjatino	368
369	Дмитровскъ	52 30	35 8	—	2	6	2	2	1	—	13	—	Dmitrowsk	369
370	Малоархангельскъ	52 25	36 29	—	5	8	3	2	1	—	19	—	Maloarchangelsk	370
	Курская губ.	—	—	0,2	3,3	8,0	4,4	1,6	0,5	0,1	18,2	8,9%	**Gouv. Kursk.**	
371	Дерюгино	52 12	34 35	1	1	5	2	—	—	—	9	3	Derjugino	371
372	Бѣлый Колодезь	52 3	36 38	—	6	14	6	3	1	—	30	5	Belyi-Kolodes	372
373	Никитское*	51 59	37 7	—	4	5	2	2	1	—	15	1	Nikitskoe	373
374	Щигры	51 52	36 55	—	1	4	3	1	—	—	9	—	Schtschigry	374
375	Льговъ	51 41	35 17	—	5	10	4	1	—	—	20	1	Lgow	375
376	Рыльскъ	51 34	34 41	—	1	4	—	1	—	—	6	—	Rylsk	376
377	Обуховка	51 26	35 26	1	5	7	4	1	2	—	20	1	Obuchowka	377
378	Старый Осколъ	51 18	37 50	—	3	10	7	3	—	—	23	2	Staryi-Oskol	378
379	Лопухинка	51 19	37 14	—	4	12	7	3	1	—	27	—	Lopuchinka	379
380	Бѣлый Колодезь	50 56	37 18	X	X	X	5	2	—	—	7	2	Belyi-Kolodes	380
381	Новый Осколъ	50 46	37 52	—	3	12	8	1	—	1	25	2	Nowyi-Oskol	381
382	Бѣлгородъ	50 36	36 35	—	3	9	6	2	—	—	20	3	Belgorod	382
383	Грайворонъ	50 29	35 40	—	4	4	3	1	1	—	13	—	Graiworon	383
	Воронежская губ.	—	—	0,3	3,0	6,5	5,6	2,6	0,5	0,6	19,1	7,6%	**Gouv. Woronesh.**	
384	Задонскъ	52 23	38 55	—	4	8	6	4	—	—	22	1	Sadonsk	384
385	Мандрово	52 22	38 10	—	2	6	8	3	2	2	23	2	Mandrowo	385
386	Чертовицкое	51 49	39 17	—	2	4	2	2	—	—	10	1	Tschertowizkoe	386
387/388	Воронежъ	51 40	39 13	—	2	5	4	2	—	—	13	—	Woronesh	387/388
389	Чижовка	51 38	39 12	—	5	12	7	3	—	—	27	1	Tschishowka	389
390	Старая Хворостань	51 10	39 18	—	2	3	3	3	1	1	13	2	Staraja-Chworostan	390
391	Бобровъ	51 6	40 3	—	4	8	7	2	1	1	23	2	Bobrow	391
392/393	Новохоперскъ	51 6	41 38	1	5	8	10	3	—	1	28	3	Nowochopersk	392/393
394	Сагуны	50 36	39 43	1	5	11	12	6	1	1	37	3	Ssaguny	394
395	Любомiръ	49 55	40 13	1	1	4	2	1	—	1	10	1	Ljubomir	395
396	Константиновка	49 42	39 51	—	1	3	1	—	—	—	5	—	Konstantinowka	396

* Въ Декабрѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Саратовская губ.	—	—	0,1	3,2	5,8	5,9	1,4	0,3	—	16,7	3,5%	**Gouv. Ssaratow.**	
397	Кузнецкъ	53° 8′	46° 40′	—	7	4	X	—	—	—	11	—	Kusnezk	397
398	Алексѣевка	52 50	44 39	—	4	10	X	2	1	—	17	—	Alexeewka	398
399	Лопатино	52 37	45 49	—	4	7	6	2	—	—	19	2	Lopatino	399
400	Сердобскъ	52 27	43 37	—	4	8	5	2	—	—	19	—	Sserdobsk	400
401	Волхонщина	52 24	44 19	—	2	4	X	X	X	X	6	—	Wolchonschtschina	401
402	Новая Жуковка	52 19	46 48	—	5	7	9	4	1	—	26	—	Nowaja-Shukowka	402
403	Березовка	52 14	44 24	—	4	11	12	1	1	—	29	2	Beresowka	403
404	Шиханы	52 6	47 9	—	4	3	8	2	—	—	17	1	Schichany	404
405	Вольскъ	52 2	47 24	—	3	6	5	1	—	—	15	1	Wolsk	405
406	Турки	51 59	43 17	—	—	1	2	1	—	—	4	—	Turki	406
407	Аркадакъ	51 57	43 21	1	4	3	2	1	—	—	11	1	Arkadak	407
408	Саратовъ	51 32	46 4	—	1	7	6	—	—	—	14	—	Ssaratow	408
409	Дубовка	49 3	44 50	—	—	4	4	1	1	—	10	—	Dubowka	409
	Подольская губ.	—	—	0,4	2,3	4,9	2,3	2,1	—	0,2	12,2	7,4%	**Gouv. Podolien.**	
410	Новая Синява	49 35	28 29	—	2	4	2	2	—	—	10	2	Nowaja-Ssinjawa	410
411	Летичевъ	49 23	27 37	—	3	6	3	1	—	—	13	2	Letitschew	411
412	Шереметка	49 13	28 23	1	2	5	1	2	—	—	11	2	Scheremetka	412
413	Ярмолинцы	49 11	26 50	—	2	2	1	—	—	—	5	1	Jarmolinzy	413
414	Немировъ	48 58	28 51	1	3	3	—	2	—	—	9	1	Nemirow	414
415	Кобылецкое	48 56	28 16	1	2	2	2	1	—	—	8	1	Kobylezkoe	415
416	Каменецъ-Подольскъ	48 40	26 34	—	1	7	5	3	—	1	17	—	Kamenez-Podolsk	416
417	Петрашевка	48 32	29 9	—	3	8	3	3	—	1	18	—	Petraschewka	417
418	Бондуровка	48 18	29 15	—	3	9	6	7	—	—	25	—	Bondurowka	418
419	Балта	47 56	29 38	1	2	3	—	—	—	—	6	—	Balta	419
	Кіевская губ.	—	—	0,9	3,5	7,7	5,9	3,9	0,6	0,3	22,8	7,5%	**Gouv. Kiew.**	
420	Жерева	50 36	29 27	—	5	11	10	6	1	—	33	—	Sherewa	420
421/422	Радомысль	50 30	29 15	—	7	6	8	4	—	—	25	1	Radomysl	421/422
423	Кіевъ	50 27	30 30	—	2	5	3	3	—	—	13	1	Kiew	423
424	Коростышевъ	50 19	29 3	1	3	5	5	6	—	—	20	1	Korostyschew	424
425	Соловьевка*	50 12	29 33	1	6	10	5	4	—	—	27	1	Ssolowewka	425
426/427	Сквира	49 44	29 40	1	3	9	8	5	—	—	26	2	Skwira	426/427
428	Богуславъ	49 32	30 46	—	4	7	2	1	—	—	14	1	Boguslaw	428
429	Очеретна	49 20	29 6	1	2	2	1	4	—	—	10	—	Otscheretna	429
430	Феликсовка	?	?	X	X	3	2	3	—	—	8	3	Feliksowka	430
431	Лысянка	49 13	30 52	—	3	6	X	X	X	X	9	—	Lysjanka	431
432	Медвѣдовка	49 10	32 29	1	2	12	X	X	X	X	15	1	Medwedowka	432
433	Матронинская дача	49 8	32 37	2	2	6	7	2	1	1	21	2	Matroninskaja Datscha	433
434	Чигиринъ	49 5	32 40	2	3	12	11	4	3	1	36	6	Tschigirin	434
435	Болтышка	48 54	32 14	3	3	14	9	5	2	1	37	3	Boltyschka	435
	Полтавская губ.	—	—	0,3	2,6	8,2	5,5	1,3	1,2	—	19,1	10,1%	**Gouv. Poltawa.**	
436	Смѣлое	50 55	33 35	1	4	9	3	1	1	—	19	3	Smeloe	436
437	Ромны	50 45	33 29	—	4	11	3	1	—	—	19	1	Romny	437
438	Середовка	50 35	31 52	1	2	7	3	1	—	—	14	—	Sseredowka	438
439	Сары	50 19	33 56	—	3	8	8	1	2	—	22	—	Ssary	439
440	Яготинъ	50 17	31 47	—	—	7	1	3	—	—	11	2	Jagotin	440
441	Грунь	50 15	34 38	—	3	10	10	2	1	—	26	3	Grun	441
442	Зеньковъ	50 12	34 22	1	1	5	4	—	2	—	13	1	Senkow	442
443	Лецки	50 2	31 38	—	4	7	3	1	1	—	16	3	Lezki	443
444	Кочубеевка	49 38	34 25	—	—	4	4	—	—	—	8	1	Kotschubeewka	444
445	Полтава	49 35	34 34	—	3	8	9	2	2	—	24	6	Poltawa	445
446	Ирклѣево	49 31	32 21	—	4	11	7	3	2	—	27	3	Irkleewo	446
447	Кобеляки	49 9	34 13	—	3	8	9	1	1	—	22	1	Kobeljaki	447
448	Нехвороща	49 9	34 45	1	3	11	7	1	3	—	26	1	Nechworoschtscha	448

* Въ Декабрѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Харьковская губ.	—	—	0,3	2,7	6,4	4,6	1,5	1,3	—	16,9	11,3%	**Gouv. Charkow.**	
449	Боромля	50°37′	34°59′	—	2	7	7	1	2	—	19	4	Boromlja	449
450	Большая Писаревка	50 19	35 28	—	4	7	3	—	1	—	15	—	Bolschaja-Pissarewka	450
451 / 452	Ахтырка	50 18	34 54	—	5	11	6	1	2	—	25	3	Achtyrka	451 / 452
453	Харьковъ (Дергачи)	50 4	36 9	—	2	9	3	—	1	—	15	—	Charkow (Dergatschi)	453
454	Харьковъ	50 0	36 14	—	5	6	4	—	—	—	15	—	Charkow	454
455	Люботинъ	49 58	35 47	—	—	5	6	—	—	—	11	—	Ljubotin	455
456	Рублевка	49 54	34 49	1	2	4	4	2	2	—	15	3	Rublewka	456
457	Паньковка	49 50	35 49	—	4	5	6	2	2	—	19	1	Pankowka	457
458	Соколовъ	49 44	36 12	—	3	8	4	—	—	—	15	2	Ssokolow	458
459	Купянскъ	49 43	37 37	—	—	4	4	4	—	—	12	2	Kupjansk	459
460	Зміевъ	49 41	36 22	—	4	10	6	4	3	—	27	5	Smiew	460
461	Малая Ивановка	49 23	36 32	—	2	8	X	3	—	—	13	3	Malaja-Iwanowka	461
462	Преображенскъ*	49 16	36 30	2	2	5	3	3	3	—	19	2	Preobrashensk	462
463	Варваровка-Деризовка	48 41	37 14	1	2	1	5	1	1	—	11	1	Warwarowka-Derisowka	463
	Херсонская губ.	—	—	—	0,9	4,9	2,0	0,9	0,5	0,2	9,4	17,3%	**Gouv. Cherson.**	
464	Софіевка	48 40	31 29	—	—	5	4	2	1	—	12	5	Ssofiewka	464
465	Аджалка	48 33	32 30	—	2	8	—	—	—	—	10	4	Adshalka	465
466	Елисаветградъ	48 31	32 17	—	—	5	2	3	3	—	13	2	Elisawetgrad	466
467	Ровное	?	?	—	—	6	7	2	1	—	16	4	Rownoe	467
468	Кривой Рогъ	47 54	33 20	—	2	3	3	1	1	—	10	—	Kriwoi-Rog	468
469	Ананьевъ	47 43	29 57	—	1	7	—	—	—	1	9	—	Ananjew	469
470	Новый Бугъ	47 42	32 31	—	—	4	—	1	1	—	6	1	Nowyi-Bug	470
471	Рацынское лѣсничество	47 31	31 27	—	3	7	4	2	—	1	17	2	Razynskoe, Forstei	471
472	Мостовое	47 26	30 59	—	—	2	1	—	—	—	3	2	Mostowoe	472
473 / 474	Николаевъ	46 58	31 58	—	1	5	1	—	—	—	7	3	Nikolaew	473 / 474
475	Херсонъ	46 38	32 37	—	2	2	1	—	—	—	5	—	Cherson	475
476	Очаковъ	46 36	31 32	—	1	3	1	—	—	—	5	—	Otschakow	476
477	Одесса	46 29	30 44	—	1	7	2	2	—	1	13	—	Odessa	477
478	Люстдорфъ	46 21	30 41	—	—	5	2	—	—	—	7	—	Lustdorf	478
	Бессарабская губ.	—	—	0,3	1,6	4,3	1,4	0,7	0,3	0,6	9,2	12,5%	**Gouv. Bessarabien.**	
479	Сороки	48 10	28 12	—	2	4	3	1	—	2	12	1	Ssoroki	479
480	Алчедары	47 54	28 49	—	2	3	—	—	—	—	5	—	Altschedary	480
481	Самашканы	47 45	28 47	—	1	4	—	—	—	2	7	2	Ssamaschkanij	481
482	Фальчи	46 18	28 6	—	2	5	—	—	—	—	7	—	Faltschi	482
483	Конгазъ	46 8	28 55	—	1	5	2	3	—	—	11	3	Kongas	483
484	Исерлія	46 0	29 1	1	1	3	5	1	—	—	11	—	Isserlija	484
485	Измаилъ	45 21	28 48	1	2	6	—	—	2	—	11	2	Ismail	485
	Екатеринославская губ.	—	—	0,6	2,5	3,6	4,6	1,4	0.9	0,1	13,7	8,4%	**Gouv. Ekaterinoslaw.**	
486	Настасьево	49 5	34 35	—	2	1	2	1	—	1	7	—	Nastassjewo	486
487 / 488	Лугань	48 35	39 20	1	7	7	8	1	3	—	27	2	Lugan	487 / 488
489	Бахмутъ	48 35	38 0	2	4	2	4	2	2	—	16	1	Bachmut	489
490	Усть Малая Терновка	48 31	36 5	1	1	—	3	2	1	—	8	—	Ust-Malaja-Ternowka	490
491	Александровка	48 16	35 14	1	—	3	4	—	—	—	8	3	Alexandrowka	491
492	Гавриловка (Дружковскій сахарный заводъ)	48 4	36 32	1	4	4	4	4	2	—	19	3	Gawrilowka (Drushkowskij)	492
493	Бутовичевка	48 3	34 33	1	2	2	5	3	—	—	13	1	Butowitschewka	493
494	Александровскъ	47 49	35 11	1	2	6	8	4	1	1	23	2	Alexandrowsk	494
495	Ростовъ на Дону	47 13	39 43	—	5	6	3	—	—	—	14	1	Rostow am Don	495
496 / 497	Таганрогъ	47 12	38 59	—	1	5	4	—	—	—	10	—	Taganrog	496 / 497
498	Маріуполь	47 6	37 34	—	1	—	3	—	—	—	4	1	Mariupol	498
499	Маргаритовка	47 0	38 31	—	2	5	6	—	—	—	13	1	Margaritowka	499
500	Александровка	46 47	39 0	—	3	9	8	2	3	—	25	1	Alexandrowka	500
501	Ейское Укрѣпленіе	46 41	38 28	—	1	1	2	—	—	—	4	—	Eiskoe, Festung	501

* Въ Январѣ была одна гроза.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Область Войска Донскаго.	—	—	—	2,3	6,6	4,8	1,4	0,8	0,2	16,1	11,6%	**Gebiet d. Don. Kosaken.**	
502	Урюпинская	50°48′	42° 0′	—	3	9	8	—	—	—	20	2	Urjupinskaja	502
503	Усть-Медвѣдицкое	49 34	42 47	—	1	10	6	4	—	1	22	1	Ust-Medwedizkoe	503
504	Кременская	49 27	43 29	—	1	10	3	3	—	1	18	—	Kremenskaja	504
505	Шептуховка	49 18	40 20	—	—	6	4	2	2	—	14	3	Scheptuchowka	505
506	Дегтева	49 9	40 39	—	—	3	2	—	—	—	5	1	Degtewa	506
507	Провалье	48 6	39 59	—	2	5	5	1	1	—	14	4	Prowalje	507
508	Усть-Гниловскій-Качалинскій	47 49	41 4	—	4	8	X	X	X	X	12	—	Ust-Gnilowskij-Katschalinskij	508
509	Золотовская	47 37	40 58	—	4	5	6	1	—	—	16	—	Solotowskaja	509
510	Новочеркаскъ	47 25	40 6	—	3	6	5	—	3	—	17	4	Nowotscherkask	510
511	Аксайская	47 16	39 53	—	5	4	4	2	1	—	16	2	Akssaiskaja	511
	Астраханская губ.	—	—	0,2	0,9	3,8	3,2	1,3	0,2	0,2	9,8	6,3%	**Gouv. Astrachan.**	
512	Ханская Ставка	48 44	47 28	1	2	4	—	—	—	—	7	1	Chanskaja-Stawka	512
513	Царевъ	48 40	45 22	1	1	3	3	—	—	—	8	—	Zarew	513
514	Поповицкое	48 27	44 55	—	—	6	2	2	—	—	10	1	Popowizkoe	514
515	Каменный Яръ	48 26	45 33	—	3	6	5	1	1	1	17	3	Kamennyi-Jar	515
516	Черный Яръ	48 4	46 6	1	—	4	4	3	1	—	13	—	Tschernyi-Jar	516
517	Караульный Островъ	48 4	45 45	—	1	3	2	—	—	—	6	—	Karaulnyi, Insel	517
518	Золотухинское	47 48	46 36	—	1	1	1	—	—	—	3	—	Solotuchinskoe	518
519	Енотаевскъ	47 14	47 6	—	—	4	4	1	—	1	10	—	Enotaewsk	519
520	Астрахань	46 21	48 2	—	—	4	—	—	—	—	4	—	Astrachan	520
521	Пріютное	46 8	43 6	—	2	2	5	1	—	—	10	1	Prijutnoe	521
522	Икряное	46 6	47 54	—	—	4	5	1	—	—	10	—	Ikrjanoe	522
523	Боаста	45 47	47 31	—	1	4	4	3	—	—	12	1	Boasta	523
524	Четырехбугорный маякъ	45 35	47 38	—	1	4	6	5	—	—	16	1	Tschetyrechbugornyi, Leuchtthurm	524
	Таврическая губ.	—	—	0,6	1,6	5,9	4,0	1,4	0,3	0,2	14,0	6,1%	**Gouv. Taurien.**	
525	Васильево	47 24	35 16	—	1	4	3	3	—	—	11	1	Wassiljewo	525
526	Гейдельбергъ	47 19	35 32	1	2	4	2	1	—	—	10	—	Heidelberg	526
527	Благовѣщенка	47 18	34 50	1	2	7	7	4	1	1	23	—	Blagoweschtschenka	527
528	Большой Токмакъ	47 16	35 43	1	3	3	2	1	—	—	10	3	Bolschoi-Tokmak	528
529	Гнаденфельдъ	47 6	36 3	—	1	4	2	—	—	—	7	2	Gnadenfeld	529
530	Рубановка	47 0	34 10	—	2	4	2	3	—	—	11	1	Rubanowka	530
531	Тихоновка	46 55	35 32	—	3	10	8	3	1	—	25	—	Tichonowka	531
532	Мелитополь	46 51	35 23	—	—	2	3	2	—	—	7	—	Melitopol	532
533	Каховка	46 49	33 28	—	1	12	3	3	—	—	19	—	Kachowka	533
534	Бердянскъ	46 45	36 48	—	2	4	6	1	—	—	13	1	Berdjansk	534
535	Эйгенфельдъ	46 44	35 5	—	2	6	4	2	—	—	14	—	Eigenfeld	535
536	Керчь	45 31	36 29	1	—	4	1	—	—	—	6	1	Kertsch	536
537	Тарханкутскій маякъ	45 21	32 31	—	3	2	3	—	—	—	8	—	Tarchankutsk, Leuchtth.	537
538/539	Кишлавъ	45 3	34 58	1	1	11	8	1	1	1	24	2	Kischlaw	538/539
540	Ѳеодосія	45 2	35 24	—	1	11	8	1	1	1	23	1	Feodossija	540
541	Чикурча	44 58	34 9	2	2	12	8	2	—	1	27	4	Tschikurtscha	541
542	Симферополь	44 57	34 6	2	—	3	2	—	—	—	7	—	Ssimferopol	542
543	Ханъ-Эли	44 45	33 55	2	2	4	3	—	—	—	11	—	Chan-Eli	543
544	Алушта	44 41	34 25	1	2	7	3	2	1	—	16	1	Aluschta	544
545	Севастополь	44 37	33 31	—	3	3	2	—	—	—	8	—	Ssewastopol	545
	Кубанская и Терская обл., Черноморскій округъ и Ставропольская губ.	—	—	0,2	4,0	7,0	3,2	1,4	0,2	0,4	16,4	7,3%	**Kuban- und Terek-Gebiet, Tschernomorskij Okr. und Gouv. Stawropol.**	
546	Ейскъ	46 40	38 16	—	2	4	1	—	—	—	7	—	Eisk	546
547	Хуторокъ	45 7	41 1	—	8	11	7	2	—	2	30	1	Chutorok	547
548	Ставрополь	45 3	41 59	1	4	8	5	2	—	—	20	2	Stawropol	548
549	Генеральское	44 52	41 22	—	5	8	5	2	—	2	22	1	Generalskoe	549
550	Прасковея	44 44	44 13	1	2	5	2	—	—	—	10	—	Praskoweja	550
551	Абрау	44 42	37 35	—	3	10	3	—	—	—	16	—	Abrau	551
552	Майкопъ	44 36	40 5	—	2	5	1	—	—	—	8	1	Maikop	552
553	Сочи	43 34	39 42	—	5	4	—	—	—	—	9	—	Ssotschi	553
554	Грозный	43 19	45 42	—	3	4	3	5	—	—	15	2	Grosnyi	554
555	Владикавказъ	43 2	44 41	—	6	11	5	3	2	—	27	5	Wladikawkas	555

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
	Кутаисская, Эриванская, Тифлисская, Бакинская и Елисаветпольская губ., Дагестанская и Карская обл.	—	—	0,4	5,8	6,1	2,9	3,2	1,6	0,2	20,5	11,4%	**Gouv. Kutais, Eriwan, Tiflis, Baku und Elissawetpol, Dagestan- u. Kars-Gebiet.**	
556	Петровскъ	42°59′	47°31′	—	2	6	2	4	1	—	15	—	Petrowsk	556
557	Сухумскій маякъ*	42 58	40 55	—	5	7	6	5	4	2	30	1	Ssuchum, Leuchtthurm	557
558	Темиръ-Ханъ-Шура	42 49	47 7	—	8	10	7	10	3	—	38	3	Temir-Chan-Schura	558
559	Хунзахъ	42 33	46 42	—	6	7	1	3	—	—	17	7	Chunsach	559
560	Дербентъ	42 4	47 53	—	5	2	1	2	1	—	11	—	Derbent	560
561	Кварели*	41 58	45 42	1	12	12	4	8	3	1	42	6	Kwareli	561
562	Тифлисъ	41 43	44 48	2	10	13	6	2	1	—	34	3	Tiflis	562
563	Манглисъ*	41 42	44 23	2	8	12	8	4	3	1	39	7	Manglis	563
564	Абастуманъ	41 45	42 50	—	11	9	4	6	4	—	34	6	Abastuman	564
565	Батумъ	41 40	41 38	—	2	3	—	1	2	1	9	—	Batum	565
566	Ахальцыхъ	41 39	42 58	—	11	8	7	7	1	—	34	3	Achalzych	566
567	Закаталы	41 38	46 39	—	4	2	2	3	2	—	13	—	Sakataly	567
568	Сигнахъ*	41 37	45 53	—	3	2	—	—	—	—	6	2	Ssignach	568
569	Акты	41 27	47 42	—	2	2	—	1	—	—	5	—	Achty	569
570 571	Кусары	41 27	48 24	—	3	6	2	2	—	—	13	1	Kussary	570 571
572	Елисаветполь	40 41	46 21	1	11	9	8	3	2	—	34	4	Elissawetpol	572
573	Шемаха	40 37	48 39	1	6	5	1	2	2	—	17	2	Schemacha	573
574 575	Баку**	40 22	49 50	—	2	2	—	1	2	—	8	—	Baku	574 575
576	Кагызманъ	40 11	43 9	—	2	3	—	1	—	—	6	2	Kagysman	576
577	Эчміадзинъ	40 8	44 25	2	5	2	—	—	—	—	9	3	Etschmiadsin	577
578	Ленкорань***	39 20	56 31	—	4	6	1	2	2	—	17	—	Lenkoran	578
	Сѣверозападная Сибирь.	—	—	—	0,7	3,1	6,8	1,5	0,3	0,1	12,5	6,7%	**Nord-West-Sibirien.**	
579	Обдорскъ	66 31	66 35	—	—	—	4	—	—	—	4	—	Obdorsk	579
580	Березовъ	63 56	65 4	—	—	1	5	1	1	—	8	—	Beresow	580
581	Сургутъ	61 17	73 20	—	1	3	6	3	—	—	13	2	Ssurgut	581
582	Тобольскъ	58 12	68 14	—	—	3	6	2	—	—	11	1	Tobolsk	582
583	Тюмень	57 10	65 32	—	—	1	4	2	—	—	7	—	Tjumen	583
584	Чернорѣченская	56 57	65 17	—	—	2	6	1	1	—	10	—	Tschernoretschenskaja	584
585	Тюкалинскъ	55 48	62 14	—	—	2	10	—	—	—	12	—	Tjukalinsk	585
586	Булатовское	55 32	77 38	—	1	3	1	1	—	—	6	—	Bulatowskoe	586
587	Тулинское	54 23	82 37	—	1	5	8	1	—	—	15	1	Tulinskoe	587
588	Барнаулъ	53 20	83 47	—	3	5	19	1	—	—	28	5	Barnaul	588
589	Зыряновскій рудникъ	49 36?	83 35?	—	—	8	9	7	—	1	25	1	Syrjanowskij Rudnik	589
590	Карпысакское	?	?	—	1	4	4	—	—	—	9	—	Karpyssakskoe	590
591	Зюзинское	?	?	—	2	3	7	1	2	—	15	1	Sjusinskoe	591
	Югозападная Сибирь.	—	—	0,7	2,1	3,5	3,5	3,0	0,4	0,1	13,3	6,0%	**Süd-West-Sibirien.**	
592	Уральскъ	51 12	51 22	—	1	1	4	1	—	—	7	1	Uralsk	592
593	Гурьевъ	47 7	51 22	—	2	5	4	5	3	1	20	1	Gurjew	593
594	Иргизъ	48 37	61 16	1	1	4	4	1	1	—	12	1	Irgis	594
595	Карабутакскій Фортъ	48 26	58 58	—	3	5	3	2	1	—	14	2	Karabutakskij-Fort	595
596	Атбасаръ	51 22	67 47	—	2	3	5	2	1	—	13	1	Atbassar	596
597	Павлодаръ	52 17	77 0	—	4	1	9	7	—	—	21	2	Pawlodar	597
598	Ямышевскій поселокъ	51 8	78 18	—	2	5	14	9	1	—	31	1	Jamyschewskij Posselok	598
599	Семипалатинскъ	50 24	80 13	—	4	4	15	8	—	1	32	2	Ssemipalatinsk	599
600	Каркаралинскъ	49 25	75 32	—	1	2	7	8	1	—	19	1	Karkaralinsk	600
601	Батинская	?	?	—	—	2	1	4	—	—	7	1	Batinskaja	601
602	Фортъ Александровскій	44 31	50 16	—	1	6	3	3	—	—	13	—	Fort-Alexandrowskij	602
603	Красноводскъ**	40 0	52 59	1	1	1	—	—	—	—	4	—	Krasnowodsk	603
604	Ашуръ-Адэ	36 54	53 55	—	2	3	—	—	—	—	5	—	Aschur-Ade	604
605	Казалинскъ	45 45	62 7	1	1	1	2	1	—	—	6	—	Kasalinsk	605
606	Перовскъ	44 51	65 27	—	1	—	1	—	—	—	2	—	Perowsk	606
607	Туркестанъ	43 18	68 17	—	—	1	—	1	—	—	2	—	Turkestan	607
608	Ауліе-Ата	42 53	71 23	—	—	8	—	4	—	—	12	1	Aulie-Ata	608
609	Петро-Александровское укрѣпленіе	41 28	61 5	—	2	2	—	1	—	—	5	—	Petro-Alexandrowskoe, Festung	609
610	Ташкентъ*	41 2	69 18	1	7	4	—	4	—	—	17	—	Taschkent	610
611	Ходжентъ	40 18	69 38	2	3	2	1	3	—	—	11	—	Chodshent	611

* Въ Мартѣ была одна гроза. ** Въ Ноябрѣ была одна гроза. ***) Въ Мартѣ были двѣ грозы.

1886.

№	Мѣсто наблюденія.	Координаты. Koordinaten. Сѣв. шир. Nördl. Br.	Вост. долг. Oestl. Länge.	Число дней съ грозами. Zahl der Tage mit Gewitter. Апрѣль. April.	Май. Mai.	Іюнь. Juni.	Іюль. Juli.	Августъ. August.	Сентябрь. September.	Октябрь. October.	Год. сумма. Jahressumm.	Число грозъ съ градомъ. Zahl d. Gew. m. Hag.	Ort der Beobachtung.	№
612	Самаркандъ	39°39′	66°57′	2	—	2	—	1	—	—	5	—	Ssamarkand	612
613	Наманганъ	40 59	71 42	5	1	3	3	5	1	—	18	2	Namangan	613
614	Ошъ	40 33	72 42	4	1	2	2	5	1	—	15	2	Osch	614
615	Маргеланъ	40 28	71 43	—	2	6	3	3	—	—	14	—	Margelan	615
616	Вѣрный	43 16	76 53	1	7	14	7	—	—	—	29	2	Wernyi	616
617	Караколъ	42 30	77 26	1	6	5	3	—	—	—	15	1	Karakol	617
	Средняя Сибирь.	—	—	—	0,3	1,2	1,9	2,1	0,7	—	6,2	3,4%	**Mittleres Sibirien.**	
618	Туруханскъ	65 55	87 38	—	1	—	—	1	1	—	3	—	Turuchansk	618
619	Кежемское	58 58	100 58	—	—	2	—	—	—	—	2	—	Keshemskoe	619
620	Енисейскъ	58 27	92 6	—	—	3	—	—	—	—	3	—	Enisseisk	620
621	Рождественское	57 45	93 20	—	—	2	—	—	—	—	2	—	Roshdestwenskoe	621
622	Канскъ	56 13	95 39	—	—	—	1	1	1	—	3	—	Kansk	622
623	Красноярскъ	56 1	92 49	—	—	1	—	5	—	—	6	1	Krasnojarsk	623
624	Леонидовскій заводъ	55 24	91 49	—	1	3	8	6	—	—	18	2	Leonidowskij Sawod	624
625	Усть-Кутъ	46 48	105 41	—	—	—	1	1	1	—	3	—	Ust-Kut	625
626	Бирюса	53 52	97 38	—	—	1	—	—	1	—	2	—	Birjussa	626
627	Черемхово	53 13	102 56	—	1	—	—	1	2	—	4	—	Tscheremchowo	627
628	Ольханское	53 3	106 42	—	—	1	2	4	1	—	8	—	Olchanskoe	628
629	Иркутскій солеваренный заводъ	52 40	103 43	—	—	2	2	2	2	—	8	—	Irkutsk, Salz-Fabrik	629
630	Иркутскъ	52 16	104 16	—	1	—	2	1	1	—	5	—	Irkutsk	630
631	Шимки	51 47	102 32	—	1	2	1	4	2	—	10	—	Schimki	631
632	Баньщиково	?	?	—	—	—	—	—	1	—	1	—	Banschtschikowo	632
633	Бо-Ханъ	53 ?	102 ?	—	—	—	—	—	1	—	1	—	Bo-Can	633
634	Чиндантское	50 36	115 39	—	—	2	4	4	—	—	10	—	Tschindantskoe	634
635	Троицкославскъ	50 22	106 27	—	—	2	8	2	—	—	12	1	Troizkoslawsk	635
636	Петровскій заводъ	?	?	—	1	2	7	8	—	—	18	—	Petrowskij Sawod	636
	Восточная Сибирь.	—	—	—	0,2	1,7	2,5	0,9	0,9	0,1	6,3	1,6%	**Ost-Sibirien.**	
637	Верхоянскъ	67 34	133 51	—	—	—	1	—	—	—	1	—	Werchojansk	637
638	Средній Колымскъ	67 10	157 10	—	—	—	2	—	—	—	2	—	Srednij-Kolymsk	638
639	Мархинское	62 10	129 43	—	—	1	2	—	—	—	3	—	Marchinskoe	639
640	Бадайбо (Витимъ)	59 28	112 39	—	—	1	—	1	—	—	2	—	Badaibo (Witim)	640
641	Иннокентіевскій пріискъ	54 40	129 9	—	—	2	2	1	—	—	5	—	Innokentiewskij Priisk	641
642	Николаевскъ на Амурѣ	53 8	140 45	—	—	1	3	—	1	—	5	—	Nikolaewsk	642
643	Благовѣщенскъ	50 15	127 38	—	1	5	7	2	—	—	15	1	Blagoweschtschensk	643
644	Рыковское	?	?	—	—	—	4	2	4	—	10	—	Rykowskoe	644
645	Хабаровка	48 28	135 4	—	1	5	3	2	1	1	13	—	Chabarowka	645
646	Корсаковская Слобода	?	?	—	—	2	1	1	3	—	7	—	Korssakowskaja Slaboda	646

ANNALEN

DES

PHYSIKALISCHEN CENTRAL-OBSERVATORIUMS

HERAUSGEGEBEN VON

H. WILD,

Mitglied der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften und Director des physikalischen Central-Observatoriums.

JAHRGANG 1886.

THEIL II.

Meteorologische Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland nach dem internationalen Schema.

ST.-PETERSBURG.

Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wass.-Ostr., 9. Linie, № 12).

1887.

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ

ИЗДАВАЕМЫЯ

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

1886 годъ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 и 3 разрядовъ въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1887.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1887. Директоръ *Г. Вильдъ.*

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ. — INHALT DES ZWEITEN THEILS.

	Стр.
Введеніе	I
Списокъ не публикованныхъ наблюденій	IV
Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ	VIII

	Seite.
Einleitung	I
Verzeichniss der unpublicirten Beobachtungen	IV
Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen	VIII

	Стр.
Александровка	XXVIII
Александровскъ	XVIII
Архангельскъ	XXIX
Астрахань	XXXII
Бараново	XIX
Барнаулъ	VIII
Баускъ	XV
Бердянскій маякъ	XXXI
Березовъ	XXII
Боаста	XXXII
Бобровъ	XX
Богодухово	XXV
Богословскъ	VIII
Боровичи	XXVI
Верхоянскъ	XXI
Вильно	XV
Виндава	XXX
Витебскъ	XXV
Вознесенье	XV
Вологда	IX
Высоково	XXI
Вытегра	XV
Вышній Волочекъ	IX
Вѣрный	XIII
Генническій маякъ	XXXI
Гогландскій маякъ	XXIX
Горки	XVII
Дагерортскій маякъ	XXX
Даховскій посадъ	XXVI
Дедюхинъ	XXIII
Дербентскій маякъ	XXXII
Днѣстровскій знакъ	XXX
Дубно	XVII
Дубовка	XX
Едимоново	XIX
Екатеринбургъ	VIII
Екатеринославъ	XXV
Елабуга	XXIII
Елатьма	XX
Елисаветградъ	X
Елисаветполь	XXVI
Енисейскъ	XI
Есентуки	XXVII
Желѣзноводскъ	XXVII
Житомиръ	XVII
Златополь	XVII
Златоустъ	VIII
Измаилъ	XXV
Иргизъ	XIII
Иркутскъ	XI
Калуга	XIX
Каменскій рудникъ	XXV
Камень Рыболовъ	XIII
Караколъ	XIII
Каргополь	IX
Карсъ	XXVII
Катеринентальск. маякъ	XXIX
Кашгаръ	XXII
Керчь	XXXI

	Стр.
Кисловодскъ	XXVI
Кишиневъ	XXV
Кіевъ	XVII
Клевцово	XIV
Ключевское	XXI
Козловъ	XI
Козьмодемьянскъ	XXIV
Коростышевъ	XVII
Красноярскъ	XIII
Кременчугъ	XXV
Кронштадтъ	XXIX
Либава	XXVII
Лугань	VIII
Лукояновъ	XXIV
Люблинъ	XVI
Малый Узень	XX
Мархинское	XIII
Мезень	XXVII
Мелитополь	X
Минскъ	XXV
Михайловскій заливъ	XXXII
Могилевъ	XXV
Москва	IX
Нарвскій маякъ	XXIX
Нарынское	XII
Нерчинскій заводъ	XXII
Николаевское	XI
Николаевскъ на Амурѣ	XXVIII
Николаевъ	XXVII
Никольскъ	IX
Новая Александрія	XVI
Новокіевское урочище	XIII
Обдорскъ	XIII
Одесса	XXX
Олекминскъ	XII
Орелъ	XIX
Оренбургъ	XXIII
Орышевъ	XVI
Оттоново	XVI
Пакерортскій маякъ	XXIX
Пекинъ	XXII
Перемышль	XXVI
Петровскій заводъ	XXII
Петровскъ	XXVIII
Петрозаводскъ	IX
Петроковъ	XVI
Полтава	XVIII
Поти	XXXII
Пятигорскъ	XXVI
Ревель	XXIX
Рождественскій заводъ	XIV
Рождественское (Пермской губ.)	XIV
Ростовъ на Дону	XXIV
Рыковское	XXVIII
Самара	XXIV
С.-Петербургъ	VIII
Саратовъ	XXIV
Св. Ольга	XXVIII

	Seite.
Alexandrowka	XXX
Alexandrowsk	XIX
Alt-Subbat	XVI
Archangelsk	XXXI
Astrachan	XXXV
Baranowo	XX
Barnaul	VIII
Bauske	XVI
Berdjansk (Leuchtth.)	XXXIV
Beresow	XXIV
Boasta	XXXIV
Bobrow	XXI
Bogoduchowo	XXVII
Bogoslowsk	VIII
Borowitschi	XXVII
Charkow	XX
Chersson	XIX
Chutorok	XXVIII
Dachowskij-Possad	XXVIII
Dagerort (Leuchtth.)	XXXII
Dedjuchin	XXIV
Derbent (Leuchtth.)	XXXV
Dnestrowskij-Snak	XXXIII
Dubno	XVII
Dubowka	XXII
Edimonowo	XXI
Ekaterinoslaw	XXVII
Elabuga	XXV
Elatma	XXI
Elissawetgrad	X
Elissawetpol	XXVIII
Enisseisk	XII
Essentuki	XXVIII
Filsand (Leuchtth.)	XXXII
Genitschesk (Leuchtth.)	XXXIII
Gorki	XVIII
Hogland (Leuchtth.)	XXXI
Irgis	XIII
Irkutsk	XII
Ismail	XXVI
Jalta	XXXIII
Jurjewez-Powolskij	XXV
Kaluga	XX
Kamen-Rybolow	XIII
Kamenskij-Rudnik	XXVII
Karakol	XIII
Kargopol	IX
Kars	XXIX
Kaschgar	XXIII
Katharinenburg	VIII
Katharinenthal (Leuchtth.)	XXXI
Kertsch	XXXIII
Kiew	XVIII
Kischinew	XXVI
Kisslowodsk	XXVIII
Klewzowo	XV
Kljutschewskoe	XXII
Korostyschew	XVIII
Koslow	XI

	Seite.
Kosmodemjansk	XXV
Krassnojarsk	XIV
Krementschug	XXVII
Kronstadt	XXXI
Libau	XXIX
Ljublin	XVII
Lugan	VIII
Lukojanow	XXV
Malyj-Usen	XXII
Marchinskoe	XIV
Melitopol	X
Mesen	XXIX
Michailowscher Busen	XXXIV
Minsk	XXVII
Mogilew	XXVII
Moskau	IX
Narwa (Leuchtth.)	XXXI
Narynskoe	XIII
Nertschinsk (Hüttenw.)	XXIII
Nikolaew	XXIX
Nikolaewsk am Amur	XXX
Nikolaewskoe	XI
Nikolsk	IX
Nowaja-Alexandrija	XVII
Nowokiewskoe-Urotschischtsche	XIII
Obdorsk	XIV
Odessa	XXXIII
Olekminsk	XII
Orel	XX
Orenburg	XXIV
Oryschew	XVI
Ottonowo	XVII
Packerort (Leuchtth.)	XXXII
Peking	XXIII
Peremyschl	XXVII
Petrokow	XVII
Petrosawodsk	IX
Petrowsk	XXX
Petrowskij-Sawod	XXIII
Pjatigorsk	XXVIII
Poltawa	XIX
Poti	XXXIV
Reval	XXXI
Roshdestwenskij-Sawod	XIV
Roshdestwenskoe (Perm)	XIV
Rostow am Don	XXVI
Rykowskoe	XXX
St. Olga	XXX
St. Petersburg	VIII
Schenkursk	IX
Scheptuchowka	XIX
Shelesnowodsk	XXIX
Shitomir	XVIII
Slatopol	XVIII
Slatoust	VIII
Ssamara	XXVI
Ssaratow	XXVI
Sserdobsk	XXI

	Стр.
Севастополь	XXVII
Сердобскъ	XX
Симбирскъ	XX
Симферополь	XXIV
Скопинъ	XX
Солигаличъ	XIV
Соликамскъ	XXIII
Средне-Колымскъ	XXI
Ставрополь	XXVII
Старый Субатъ	XV
Сургутъ	XIII
Сухумскій маякъ	XXXII
Сызрань	XXIV
Таганрогскій маякъ	XXXI
Тарханкутскій маякъ	XXXI
Тегеранъ	XII
Темиръ-Ханъ-Шура	XXVI
Тетюши	XXIII
Тобольскъ	XIV
Троицкосавскъ	XXII
Туруханскъ	XIII
Тюмень	XI
Узруй	XVIII
Уильское	XXII
Умань	IX
Уральское лѣсн.	XI
Уфа	XXIII
Филзандскій маякъ	XXX
Харьковъ	XIX
Херсонъ	XVIII
Хуторокъ	XXVI
Царевосанчурскъ	XIV
Церельскій маякъ	XXX
Черниговъ	XVII
Чеченскій маякъ	XXXII
Шенкурскъ	IX
Шептуховка	XVIII
Юрьевецъ Повольскій	XXIV
Ялта	XXXI

	Seite.
Ssewastopol	XXIX
Ssimbirsk	XXI
Ssimferopol	XXVI
Sskopin	XXI
Ssoligalitsch	XV
Ssolikamsk	XXV
Ssredne-Kolymsk	XXII
Stawropol	XXIX
Ssuchum (Leuchtth.)	XXXIV
Ssurgut	XIV
Ssysran	XXV
Taganrog (Leuchtth.)	XXXIV
Tarchankut (Leuchtth.)	XXXIII
Teheran	XII
Temir-Chan-Schura	XXVIII
Tetjuschi	XXV
Tjumen	XI
Tobolsk	XIV
Troizkossawsk	XXIII
Tschernigow	XVIII
Tschetschen (Leuchtth.)	XXXV
Turuchansk	XIV
Ufa	XXIV
Uilskoe	XXIV
Uman	X
Uralsk (Forstei)	XI
Usrui	XIX
Werchojansk	XXIII
Wernyj	XIII
Wilna	XVI
Windau	XXXIII
Witebsk	XXVII
Wologda	IX
Wosnessenje	XV
Wyschnij-Wolotschek	IX
Wyssokowo	XXII
Wytegra	XV
Zarewossantschursk	XIV
Zerel (Leuchtth.)	XXXII

	Стр.
Наблюденія на маякахъ	XXXIII
Наблюденія на судахъ	XXXV
Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ	XXXVIII

	Seite.
Beobachtungen auf Leuchtthürmen	XXXV
Beobachtungen auf Schiffen	XXXVII
Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen	XXXVIII

НАБЛЮДЕНІЯ и ВЫВОДЫ. — BEOBACHTUNGEN und RÉSUMÉS.

	Страницы Набл.	Выв.
С.-Петербургъ	1	2
Екатеринбургъ	7	2
Барнаулъ	13	2
Златоустъ	19	2
Богословскъ	25	4
Лугань	31	4
Москва (Конст. Инст.)	37	4
Москва (Петр. Акад.)	—	4
Петрозаводскъ	43	6
Валаамъ	49	6
Каргополь	55	6
Шенкурскъ	61	6
Никольскъ	67	8
Вологда	73	8
Вышній Волочекъ	79	8
Великіе Луки	85	8
Пинскъ	91	10
Умань	97	10
Елисаветградъ	103	10
Мелитополь	109	10
Брянскъ	115	12
Льговъ	121	12
Козловъ	127	12
Урюпинская	133	12
Николаевское	139	14
Уральское лѣсничество	145	14
Уральскъ (войск. гимн.)	—	14
Полибино	151	14
Казань	157	16
Пермь	163	16
Тюмень	169	16
Енисейскъ	175	16
Иркутскъ (геогр. общ.)	181	18
Олекминскъ	187	18
Тегеранъ	193	18
Нарынское	—	20
Караколъ	—	20
Копалъ	—	20
Иргизъ	—	20
Новокіевское Урочище	—	22
Камень Рыболовъ	—	22
Благовѣщенскъ	—	22
Мархинское	—	22
Банщиково	—	24
Минусинскъ	—	24
Красноярскъ	—	24
Туруханскъ	—	24
Обдорскъ	—	26
Сургутъ	—	26
Тобольскъ	—	26
Старо-Сидорова	—	26
Рождествен. (Перм. губ.)	—	28
Нижне-Тагильскъ	—	28
Висимо-Шайтанскъ	—	28
Рождественскій заводъ	—	28
Вятка	—	30
Царевосанчурскъ	—	30
Рождеств. (Костр. губ.)	—	30
Клевцово	—	30
Кострома	—	32
Солигаличъ	—	32
Тотьма	—	32
Никольское Горушки	—	32
Вытегра	—	34
Повѣнецъ	—	34
Вознесенье	—	34
Сермакса	—	34
Новая Ладога	—	36
Шлиссельбургъ	—	36
Павловскъ	—	36
Новгородъ	—	36
Псковъ	—	38
Дерптъ	—	38
Баускъ I	—	38
Баускъ II	—	38
Старый Субатъ	—	40
Шмайзенъ	—	40
Вильно	—	40
Друскеники	—	40
Варшава	—	42
Ловичъ	—	42
Орышевъ	—	42
Петроковъ	—	42
Новая Александрія	—	44
Люблинъ	—	44
Оттоново	—	44

	Seiten Beob.	Rés.
St. Petersburg	1	2
Katharinenburg	7	2
Barnaul	13	2
Slatoust	19	2
Bogoslowsk	25	4
Lugan	31	4
Moskau (Konst. Inst.)	37	4
Moskau (Petrow. Akad.)	—	4
Petrosawodsk	43	6
Walaam	49	6
Kargopol	55	6
Sschenkursk	61	6
Nikolsk	67	8
Wologda	73	8
Wyschnij-Wolotschek	79	8
Welikie-Luki	85	8
Pinsk	91	10
Uman	97	10
Elissawetgrad	103	10
Melitopol	109	10
Brjansk	115	12
Lgow	121	12
Koslow	127	12
Urjupinskaja	133	12
Nikolaewskoe	139	14
Uralsk (Forstei)	145	14
Uralsk (Milit. Gymn.)	—	14
Polibino	151	14
Kasan	157	16
Perm	163	16
Tjumen	169	16
Enisseisk	175	16
Irkutsk (Geogr. Gesellsch.)	181	18
Olekminsk	187	18
Teheran	193	18
Narynskoe	—	20
Karakol	—	20
Kopal	—	20
Irgis	—	20
Nowokiewskoe Urotschischtsche	—	22
Kamen-Rybolow	—	22
Blagoweschtschensk	—	22
Marchinskoe	—	22
Banschtschikowo	—	24
Minussinsk	—	24
Krassnojarsk	—	24
Turuchansk	—	24
Obdorsk	—	26
Ssurgut	—	26
Tobolsk	—	26
Staro-Ssidorowa	—	26
Roshdestwenskoe (P. G.)	—	28
Nishne-Tagilsk	—	28
Wissimo-Schaitansk	—	28
Roshdestwenskij-Sawod	—	28
Wjatka	—	30
Zarewossantschursk	—	30
Roshdestwenskoe (K. G.)	—	30
Klewzowo	—	30
Kostroma	—	32
Ssoligalitsch	—	32
Totma	—	32
Nikolskoe-Goruschki	—	32
Wytegra	—	34
Powenez	—	34
Wosnessenje	—	34
Ssermaxa	—	34
Nowaja-Ladoga	—	36
Schlüsselburg	—	36
Pawlowsk	—	36
Nowgorod	—	36
Pleskau	—	38
Dorpat	—	38
Bauske I	—	38
Bauske II	—	38
Alt-Subbat	—	40
Schmaisen	—	40
Wilna	—	40
Druskeniki	—	40
Warschau	—	42
Lowitsch	—	42
Oryschew	—	42
Petrokow	—	42
Nowaja-Alexandrija	—	44
Ljublin	—	44

	Страницы Набл.	Выв.
Старый Алексинецъ	—	44
Дубно	—	46
Горки	—	46
Василевичи	—	46
Слуцкъ	—	46
Житомиръ	—	48
Коростышевъ	—	48
Златополь	—	48
Кіевъ	—	48
Черниговъ	—	50
Узруй	—	50
Ромны	—	50
Красный Колядинъ	—	50
Полтава	—	52
Кривой Рогъ	—	52
Херсонъ	—	52
Александровскъ	—	52
Ейскъ	—	54
Шептуховка	—	54
Шайтанка	—	54
Харьковъ	—	54
Орелъ	—	56
Калуга	—	56
Барановo	—	56
Едимоново	—	56
Гулынки	—	58
Скопинъ	—	58
Ефремовъ	—	58
Бобровъ	—	58
Тамбовъ	—	60
Елатьма	—	60
Земетчино	—	60
Сердобскъ	—	60
Полянки	—	62
Симбирскъ	—	62
Дубовка	—	62
Малый Узень	—	62
Эривань	199	64
Гори	205	64
Владикавказъ	211	64
Ставрополь	217	64
Елисаветполь	—	66
Абасъ-Туманъ	—	66
Пони	—	66
Тифлисъ	—	66
Пятигорскъ	—	68
Хуторокъ	—	68
Даховскій посадъ	—	68
Темиръ-Ханъ-Шура	—	68
Манглисъ	—	70
Кисловодскъ	—	70
Ессентуки	—	70
Желѣзноводскъ	—	70
Кемь	223	72
Мезень	229	72
Перновъ	235	72
Либава	241	72
Николаевъ	247	74
Севастополь	253	74
Батумъ	259	74
Петровскъ	265	74
Баку	271	76
Красноводскъ	277	76
Александровка	283	76
Рыковское	289	76
Николаевскъ на Амурѣ	295	78
Зимняя Золотица	—	78
Архангельскъ	—	78
Кола	—	78
Кронштадтъ	—	80
Нарвскій маякъ	—	80
Гогландскій маякъ	—	80
Ревель	—	80
Катериненталь маякъ	—	82
Дагерортскій маякъ	—	82
Филзандскій маякъ	—	82
Церельскій маякъ	—	82
Рига	—	84
Динаминдъ	—	84
Виндава	—	84
Днѣстровскій знакъ	—	84
Одесса	—	86
Очаковъ	—	86

	Страницы Набл.	Выв.
Тарханкутскій маякъ	—	86
Ялта	—	86
Керчь	—	88
Геническій макъ	—	88
Таганрогъ	—	88
Маргаритовка	—	88
Бердянскій маякъ	—	90
Сухумскій маякъ	—	90
Поти	—	90
Ленкорань	—	90
Фортъ Александровск.	—	92
Михайловскій заливъ	—	92
Боаста	—	92
Св. Ольга	—	92
Средне-Колымскъ	—	94
Верхоянскъ	—	94
Ключевское	—	94
Березовъ	—	94
Пекинъ	—	96
Нерчинскій заводъ	—	96
Баргузинъ	—	96
Петровскій заводъ	—	96
Троицкосавскъ	—	96
Мервъ	—	98
Кашгаръ	—	98
Вѣрный	—	98
Иркутскъ (Семинарія)	—	98
Семипалатинскъ	—	100
Мокроусово	—	100
Ирбитъ	—	100
Пинега	—	100
Пакерортскій маякъ	—	100
Уильское укрѣпленіе	—	102
Оренбургъ	—	102
Уфа	—	102
Дедюхинъ	—	102
Соликамскъ	—	102
Елабуга	—	104
Нижній Новгородъ	—	104
Лукояновъ	—	104
Юрьевецъ Повольскій	—	104
Орловъ	—	106
Василь-Сурскъ	—	106
Тетюши	—	106
Зарайскъ	—	106
Высоково	—	106
Козьмодемьянскъ	—	108
Сызрань	—	108
Самара	—	108
Саратовъ	—	108
Вольскъ	—	108
Камышинъ	—	108
Чеченскій маякъ	—	110
Астрахань	—	110
Дербентскій маякъ	—	110
Ашуръ-Адэ	—	110
Айтодорскій маякъ	—	110
Кутаисъ	—	112
Шуша	—	112
Джелалъ-Оглы	—	112
Карсъ	—	112
Николаевка	—	112
Симферополь	—	114
Ростовъ на Дону	—	114
Новочеркаскъ	—	114
Каменскій рудникъ	—	114
Воронежъ	—	114
Измаилъ	—	116
Кишиневъ	—	116
Кременчугъ	—	116
Екатеринославъ	—	116
Ливны	—	116
Богодухово	—	118
Старый Быковъ	—	118
Могилевъ	—	118
Минскъ	—	118
Нѣжинъ	—	118
Витебскъ	—	120
Боровичи	—	120
Перемышль	—	120

	Seiten Beob.	Rés.
Ottonowo	—	44
Staryj-Alexinez	—	44
Dubno	—	46
Gorki	—	46
Wassilewitschi	—	46
Ssluzk	—	46
Shitomir	—	48
Korostyschew	—	48
Slatopol	—	48
Kiew	—	48
Tschernigow	—	50
Usrui	—	50
Romny	—	50
Krassnyj-Koljadin	—	50
Poltawa	—	52
Kriwoi-Rog	—	52
Chersson	—	52
Alexandrowsk	—	52
Eisk	—	54
Scheptuchowka	—	54
Schaitanka	—	54
Charkow	—	54
Orel	—	56
Kaluga	—	56
Baranowo	—	56
Edimonowo	—	56
Gulynki	—	58
Sskopin	—	58
Efremow	—	58
Bobrow	—	58
Tambow	—	60
Elatma	—	60
Semettschino	—	60
Sserdobsk	—	60
Poljanki	—	62
Ssimbirsk	—	62
Dubowka	—	62
Malyj-Usen	—	62
Eriwan	199	64
Gori	205	64
Wladikawkas	211	64
Stawropol	217	64
Elissawetpol	—	66
Abass-Tuman	—	66
Poni	—	66
Tifliss	—	66
Pjatigorsk	—	68
Chutorok	—	68
Dachowskij-Possad	—	68
Temir-Chan-Schura	—	68
Mangliss	—	70
Kisslowodsk	—	70
Essentuki	—	70
Shelesnowodsk	—	70
Kem	223	72
Mesen	229	72
Pernau	235	72
Libau	241	72
Nikolaew	247	74
Ssewastopol	253	74
Batum	259	74
Petrowsk	265	74
Baku	271	76
Krassnowodsk	277	76
Alexandrowka	283	76
Rykowskoe	289	76
Nikolaewsk am Amur	295	78
Simnjaja-Solotiza	—	78
Archangelsk	—	78
Kola	—	78
Kronstadt	—	80
Leuchtth. von Narwa	—	80
Leuchtth. von Hogland	—	80
Reval	—	80
Leuchtth. von Katharinenthal	—	82
Leuchtth. von Dagerort	—	82
Leuchtth. von Filsand	—	82
Leuchtth. von Zerel	—	82
Riga	—	84
Dünamünde	—	84
Windau	—	84
Dnestrowskij-Snak	—	84

	Seiten Beob.	Rés.
Odessa	—	86
Otschakow	—	86
Leuchtth. v. Tarchankut.	—	86
Jalta	—	86
Kertsch	—	88
Leuchtth. v. Genitschesk	—	88
Taganrog	—	88
Margaritowka	—	88
Leuchtth. von Berdjansk	—	90
Leuchtth. von Ssuchum	—	90
Poti	—	90
Lenkoran	—	90
Fort-Alexandrowskij	—	92
Michailowscher Busen	—	92
Boasta	—	92
St. Olga	—	92
Ssredne-Kolymsk	—	94
Werchojansk	—	94
Kljutschewskoe	—	94
Beresow	—	94
Peking	—	96
Nertschinsk (Hüttenw.)	—	96
Bargusin	—	96
Petrowskij-Sawod	—	96
Troizkossawsk	—	96
Merw	—	98
Kaschgar	—	98
Wernyj	—	98
Irkutsk (Seminar)	—	98
Ssemipalatinsk	—	100
Mokroussowo	—	100
Irbit	—	100
Pinega	—	100
Leuchtth. von Packerort.	—	100
Uilskoe (Festung)	—	102
Orenburg	—	102
Ufa	—	102
Dedjuchin	—	102
Ssolikamsk	—	102
Elabuga	—	104
Nishnij-Nowgorod	—	104
Lukojanow	—	104
Jurjewez-Powolskij	—	104
Orlow	—	106
Wassil-Ssursk	—	106
Tetjuschi	—	106
Saraisk	—	106
Wyssokowo	—	106
Kosmodemjansk	—	108
Ssysran	—	108
Ssamara	—	108
Ssaratow	—	108
Wolsk	—	108
Kamyschin	—	108
Leuchtth. v. Tschetschen	—	110
Astrachan	—	110
Leuchtth. von Derbent	—	110
Aschur-Ade	—	110
Leuchtth. von Aitodor	—	110
Kutaiss	—	112
Schuscha	—	112
Dshelal-Ogly	—	112
Kars	—	112
Nikolaewka	—	112
Ssimferopol	—	114
Rostow am Don	—	114
Nowotscherkassk	—	114
Kamenskij-Rudnik	—	114
Woronesh	—	114
Ismail	—	116
Kischinew	—	116
Krementschug	—	116
Ekaterinoslaw	—	116
Liwny	—	116
Bogoduchowo	—	118
Staryj-Bychow	—	118
Mogilew	—	118
Minsk	—	118
Neshin	—	118
Witebsk	—	120
Borowitschi	—	120
Peremyschl	—	120

ПРИБАВЛЕНІЕ. — ANHANG.

		Страницы Набл.	Выв.			Страницы Набл.	Выв.			Seiten Beob.	Rés.			Seiten Beob.	Rés.
Маріаніеми	1885	—	122	Сэдершеръ	1886	—	125	Marjaniemi	1885	—	122	Söderskär	1886	—	125
Улькокалла	»	—	122	Богшеръ	»	—	125	Ulkokalla	»	—	122	Bogskär	»	—	125
Шельгрундъ	»	—	122	Утэ	»	—	125	Skälgrund	»	—	122	Utö	»	—	125
Себшеръ	»	—	122	Хангэ	»	—	125	Säbbskär	»	—	122	Hangö	»	—	125
Шельшеръ	»	—	122	Верхній Суропъ	»	—	125	Skälskär	»	—	122	Ober-Surop	»	—	125
Сэдершеръ	»	—	122	Воронцовскій	»	—	125	Söderskär	»	—	122	Woronzowskij	»	—	125
Богшеръ	»	—	123	Одесскій	»	—	126	Bogskär	»	—	123	Odesskij	»	—	126
Утэ	»	—	123	Тендровскій	»	—	126	Utö	»	—	123	Tendrowskij	»	—	126
Хангэ	»	—	123	Евпаторскій	»	—	126	Hangö	»	—	123	Ewpatorskij	»	—	126
Верхній Суропъ	»	—	123	Херсонесскій	»	—	126	Ober-Surop	»	—	123	Cherssonesskij	»	—	126
Нарва	»	—	123	Инкерманскій	»	—	126	Narwa	»	—	123	Inkermanskij	»	—	126
Катеринеталь	»	—	123	Ялтинскій	»	—	126	Katharinenthal	»	—	123	Jaltinskij	»	—	126
Маріаніеми	1886	—	124	Бирючій	»	—	127	Marjaniemi	1886	—	124	Birjutschi	»	—	127
Улькокалла	»	—	124	Кызъ-Аульскій	»	—	127	Ulkokalla	»	—	124	Kys-Aulskij	»	—	127
Шельгрундъ	»	—	124	Еникольскій	»	—	127	Skälgrund	»	—	124	Enikolskij	»	—	127
Себшеръ	»	—	124	Пенайскій	»	—	127	Säbbskär	»	—	124	Penaiskij	»	—	127
Шельшеръ	»	—	124	Дообскій	»	—	127	Skälskär	»	—	124	Doobskij	»	—	127
Меркетъ	»	—	124	Кодошскій	»	—	127	Märkets	»	—	124	Kodoschskij	»	—	127

Въ виду слишкомъ малой пользы, приносимой картою метеорологическихъ станцій, прилагавшеюся къ Лѣтописямъ за прежніе годы, она за настоящій годъ нами не помѣщена.

Wir haben die den vorhergehenden Jahrgängen der Annalen beigefügte Karte, welche die Uebersicht der functionirenden Stationen darstellte, in Anbetracht der zu geringen Nützlichkeit derselben, diesmal weggelassen.

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ. — CORRECTIONEN und DRUCKFEHLER.

Въ Лѣтописяхъ за 1886 г. — In den Annalen für 1886.

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Екатеринбургъ.	**Katharinenburg.**		
7	Февраля 6 примѣчанія	Februar 6. Bemerkungen	—	⊕, ∗°a, 2, p
»	» 7 »	» 7. »	⊕, ∗°a, 2, p	—
»	» 11 »	» 11. »	⊔1	—
8	Марта 3 въ 7ч барометръ	März 3. um 7h Barometer	738,4	738,9
9	Мая 6 примѣчанія	Mai 6. Bemerkungen	∗3	—
»	» 7 »	» 7. »	—	∗3
10	Іюля 4 »	Juli 4. »	—	●1, a
12	Декабря 17 среднее температуры	December 17. Mittel der Temperatur	—14,4	—4,4
	Барнаулъ.	**Barnaul.**		
15	Мая 16 въ 9ч вѣтеръ	Mai 16. um 9h Wind	ESE2	ENE2
	Златоустъ.	**Slatoust.**		
24	Декабря 28 примѣчанія	December 28. Bemerkungen	⊼p, 3	⊕p, 3
	Богословскъ.	**Bogoslowsk.**		
26	Марта 8 въ 9ч вѣтеръ	März 8. um 9h Wind	SW4	SW1
»	Апрѣля 23 примѣчанія	April 23. Bemerkungen	∗°	∗°p
28	Іюля 6 въ 7ч абс. влажн.	Juli 6. um 7h absol. Feucht.	2,6	9,6
	Петрозаводскъ.	**Petrosawodsk.**		
43	Января 2 примѣчанія	Januar 2. Bemerkungen	⊕	∗
	Каргополь.	**Kargopol.**		
59	Октября 5 въ 7ч вѣтеръ	October 5. um 7h Wind	WSW9	WNW9
	Шенкурскъ.	**Schenkursk.**		
61	Января 2 примѣчанія	Januar 2. Bemerkungen	●	∗
63	Мая 24 въ 7ч вѣтеръ	Mai 24. um 7h Wind	N2	N3
65	Сентября 15 въ 1ч вѣтеръ	September 15. um 1h Wind	S6	S10
	Вологда.	**Wologda.**		
78	Ноября 1 примѣчанія	November 1. Bemerkungen	∗°p	∗n, p
	Вышній Волочекъ.	**Wyschnij-Wolotschek.**		
82	Іюля 5 примѣчанія	Juli 5. Bemerkungen	⊼, ●p	⊼1; ●p
83	Сентября 29 примѣчанія	September 29. Bemerkungen	●n, 1, a, p, 3	●n, 1, a, p
»	Сентябрь въ 7ч среднее облачности	» um 7h Mittel der Bewölkung	6,7	6,9
	Великіе Луки.	**Welikie-Luki.**		
86	Апрѣль среднее температуры	April Mittel der Temperatur	6,5	6,8
88	Августа 2 въ 9ч барометръ	August 2. um 9h Barometer	758,4	748,4
»	Августа въ 9ч среднее барометра	» um 9h Mittel des Barometers	749,1	748,8
89	Сентябрь среднее температуры	September Mittel der Temperatur	10,6	10,9
90	Декабря 18 среднее температуры	December 18. Mittel der Temperatur	0,0	0,4
	Умань.	**Uman.**		
98	Марта 4 примѣчанія	März 4. Bemerkungen	⸗n, 2, p, 3	⸗n, 2, p
»	Апрѣля 19 »	April 19. »	∗°2	∗°1
99	Мая 2 въ 7ч вѣтеръ	Mai 2. um 7h Wind	ENE8	ENE3
»	Мая 9 примѣчанія	Mai 9. Bemerkungen	●n, 2, p	—

Стран. Seite.			напечатано: gedruckt:	должно быть напечатано: soll heissen:
	Мелитополь.	**Melitopol**		
114	Ноября 11 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	November 11. um 7^{h} Wind	ENE2	ENE4
	Брянскъ.	**Brjansk.**		
115	Января 13 въ $7^{ч}$ барометръ	Januar 13. um 7^{h} Barometer	731,0	733,0
»	Февраля 10 » $1^{ч}$ »	Februar 10. um 1^{h} Barometer	757,4	757,6
	Казань.	**Kasan.**		
157	Января 28 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	Januar 28. um 1^{h} Wind	SW3	NW3
158	Марта 9 примѣчанія	März 9. Bemerkungen	≡ 1	✱ n; ≡ 1
161	Сентября 19 въ 1^{h} барометръ	September 19. um 1^{h} Barometer	747,5	737,5
	Пермь.	**Perm.**		
164	Мартъ въ $7^{ч}$ среднее облачности	März um 7^{h} Mittel der Bewölkung	7,6	7,3
»	Апрѣль въ $9^{ч}$ среднее барометра	April um 9^{h} » des Barometers	753,8	753,7
166	Іюля 5 осадки	Juli 5. Niederschläge	7,7	7,5
»	» 28 »	» 28. »	1,3	1,4
»	Іюль сумма осадковъ	» Summe der Niederschläge	32,5	32,4
	Иркутскъ.	**Irkutsk.**		
186	Декабря 10 въ $7^{ч}$ температура	December 10. um 7^{h} Temperatur	— 15,5	— 5,5
	Эривань.	**Eriwan.**		
200	Апрѣля 13 въ $7^{ч}$ относ. влажность	April 13. um 7^{h} relative Feuchtigkeit	86	66
	Гори.	**Gori.**		
206	Апрѣля 17 въ $1^{ч}$ облачность	April 17. um 1^{h} Bewölkung	7°	1°
	Владикавказъ.	**Wladikawkas.**		
214	Іюля 18 въ $7^{ч}$ абс. влажн.	Juli 18. um 7^{h} absolute Feuchtigkeit	12,9	12,7
	Ставрополь.	**Stawropol.**		
217	Января 20 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	Januar 20. um 7^{h} Wind	SE2	NE2
218	Марта 10 въ $7^{ч}$ барометръ	März 10. um 7^{h} Barometer	06,2	706,2
220	Августа 29 въ $7^{ч}$ барометръ	August 29. um 7^{h} Barometer	716,2	706,2
	Либава.	**Libau.**		
242	Апрѣля 24 въ $1^{ч}$ вѣтеръ	April 24. um 1^{h} Wind	WSW4	SSW4
243	Іюня 26 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	Juni 26. um 7^{h} Wind	WNW2	WSW2
	Севастополь.	**Ssewastopol.**		
255	Мая 12 примѣчанія	Mai 12. Bemerkungen	⌓ n	⌓ n; ⌿ p
»	» 24 »	» 24. »	< p	< 3
	Красноводскъ.	**Krassnowodsk.**		
277	Января 26 въ $9^{ч}$ абс. влажн.	Januar 26. um 9^{h} absolute Feuchtigkeit	2,2	3,2
278	Марта 14 въ $7^{ч}$ баром.	März 14. um 7^{h} Barometer	767,3	767,9
	Александровка.	**Alexandrowka.**		
285	Мая 23 въ $7^{ч}$ вѣтеръ	Mai 23. um 7^{h} Wind	SSW7	SW7

Ошибки, оказавшіяся въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ въ 1886 г.
Fehler in den Monats- und Jahresrésumés für 1886.

	Пермь.	**Perm.**		
16	Іюль сумма осадковъ	Juli Summe der Niederschläge	32,5	32,4
»	» Maximum осадковъ	» Maximum der Niederschläge	7,7	7,5
»	Годъ сумма осадковъ	Jahr Summe der Niederschläge	569,1	569,0

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го и 3-го разрядовъ въ Россіи, въ теченіе 1886 года, ведены и вычислены, по прежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Всего въ Главную Физическую Обсерваторію поступило наблюденій съ 284 станцій, но такъ какъ, по ограниченности средствъ, не оказалось возможнымъ подвергнуть всѣ эти наблюденія подробному контролю и вычисленіямъ, то мы сочли за лучшее, кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ по примѣру прежнихъ лѣтъ, вслѣдствіе заключающихся въ нихъ пробѣловъ и не достаточной надежности ихъ, исключить еще изъ печати наблюденія тѣхъ станцій, которыя дѣйствовали не круглый годъ, или съ которыхъ не получено точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Изъятія изъ этого правила допущены только для уединенныхъ станцій, съ которыхъ даже не полныя наблюденія представляютъ большой интересъ. Такимъ образомъ сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныя и не провѣренныя наблюденія всего 35 станцій, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2-го и 3-го разрядовъ, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ, достигаетъ 249; изъ нихъ для 199 по недостатку средствъ даны только одни средніе ежемѣсячные и годовые выводы.

Незначительные пробѣлы (менѣе сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ величины отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнить интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бо́льшимъ неправильностямъ и скачкамъ.

Для контроля наблюденій тѣхъ станцій, для которыхъ мы сочли это нужнымъ, было принято за правило сравнивать ходъ барометра, за произвольно избранный промежутокъ времени — одинъ или нѣсколько мѣсяцевъ — съ ходомъ барометра ближайшихъ станцій. Сверхъ того наблюденія, произведенныя въ 7 ч. у. на каждой станціи, сравнивались по крайней мѣрѣ за одинъ мѣсяцъ съ соотвѣтственными синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. О всѣхъ случаяхъ, когда эти сравненія не обнаруживали удовлетворительнаго согласія, упомянуто отдѣльно для каждой станціи въ этомъ же введеніи.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм. — то таковыя по возможности были исправлены. Высоты барометра, исправленныя, такимъ образомъ, поправками въ 5, 10 мм. и проч., также какъ и интерполированныя величины, для отличія, какъ ненадежныя, отпечатаны курсивнымъ шрифтомъ; затѣмъ, мы отличаемъ курсивнымъ же шрифтомъ и такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно надежнымъ образомъ.

Наблюденія, которыя не производились ровно въ тѣ сроки, въ какіе слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа) и тѣ мѣсячныя среднія, которыя не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, обозначены также курсивнымъ шрифтомъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю*.

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія*; абсолютная влажность — въ *миллиметрахъ*, относительная влажность — въ *процентахъ насыщенія*, причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количество выпавшихъ осадковъ даны въ *миллиметрахъ*, а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду*. Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгреса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный,
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду*, то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній" принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

⌓ = роса,	⦶ = кругъ около луны,
⊔ = иней,	⦷ = вѣнецъ около луны,
V = изморозь,	← = ледяныя иглы,
∽ = гололедица,	⌒ = радуга,
≡ = туманъ,	⌒ = сѣверное сіяніе,
● = дождь,	⇘ = гроза,
✳ = снѣгъ,	< = молнія безъ грома или зарница,
△ = крупа,	⸗ = сильный вѣтеръ,
▲ = градъ,	∞ = сухой туманъ,
⊕ = кругъ около солнца,	✢ = метель,
⦶ = вѣнецъ около солнца,	⁞·⁞ = столбы около солнца.

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и въ разсматриваемомъ году въ первый разъ систематически употребленныя сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) обозначаютъ:

1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),	n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,
2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),	a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополуд.,
3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера),	p — между 1 ч. пополуд. и 9 ч. вечера.

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда, наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч. какъ это и обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ тѣхъ, о которыхъ будетъ особо упомянуто, для опредѣленія *суточной средней* (температуры, влажности и давленія) бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего труда „О температурѣ воздуха въ Россіи, на основаніи критическаго разсмотрѣнія наблюденій" (см. первую часть дополнительнаго тома Метеорологическаго Сборника). Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Метеорологическій Сборникъ Т. IV, № 7, 1875). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силъ вѣтра для каждаго срочнаго часа, брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра не обращая вниманія на направленіе его. *Годовыя среднія* выводились изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, не дѣлая между ними никакого различія; это соблюдалось и для отдѣльныхъ часовъ.

Въ годовомъ выводѣ для всякой станціи, между прочимъ, показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было дней съ осадками вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ, и снѣгомъ) и затѣмъ, отдѣльно, сколько дней было со снѣгомъ, а также

сколько дней съ грозою (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней съ градомъ[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было ясныхъ дней, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три часа не превышала 5, и сколько дней пасмурныхъ, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе $0^{мм},1$. Когда же количество осадковъ получалось менѣе $0^{мм},1$, то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше $0^{мм},1$ на мѣстѣ суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ отъ измѣренія, не достигала $0^{мм},1$. Въ таблицѣ вѣтровъ, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія. Рядомъ съ числами относящимися до направленія вѣтра мы помѣщаемъ также и среднюю силу вѣтра.

Въ столбцѣ означенномъ ✓, мы помѣстили число бурныхъ дней, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, котораго скорость достигала 15 или болѣе метровъ въ секунду; наконецъ, мы даемъ еще число дней, въ которые температура, по крайней мѣрѣ въ одинъ изъ часовъ наблюденій опускалась ниже 0° (Min. $\overline{\leqslant}$ 0°), т. е. число дней съ морозомъ, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока оставалась ниже 0° (Max. $\overline{\leqslant}$ 0°), т. е. число дней безъ оттепели. Какъ въ этихъ случаяхъ, такъ и относительно крайнихъ температуръ, высотъ барометра и проч., въ ежемѣсячныхъ выводахъ, мы принуждены были довольствоваться данными срочныхъ наблюденій, такъ какъ не могли опредѣлить истинныхъ крайнихъ величинъ, за неимѣніемъ самопишущихъ приборовъ. Хотя почти всѣ станціи снабжены минимумъ-термометрами, тѣмъ не менѣе данныя для наименьшихъ температуръ заимствованы безъ исключенія изъ срочныхъ наблюденій, такъ какъ минимумъ-термометры въ большинствѣ случаевъ давали неудовлетворительныя показанія. Интерполированныя величины не принимались въ разсчетъ при выборкѣ наибольшихъ и наименьшихъ величинъ.

Съ особою тщательностью мы вычисляли влажность воздуха. Если на какой либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волосному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волоснаго гигрометра и сухаго термометра по слѣдующему способу: на основаніи надежныхъ психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; сопоставляя эти результаты съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру, мы выводили среднюю разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность, затѣмъ, придавалась, въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухаго термометра психрометра, абсолютная влажность вычислялась помощью таблицы VIII инструкціи стараго изданія или по таблицѣ IV новаго изданія, или же, просто, отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III новаго изданія. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ въ особенности при этихъ температурахъ показанія психрометра, сомнительны, вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ слоемъ льда бываетъ причиною разныхъ погрѣшностей, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Такъ какъ на нѣкоторыхъ станціяхъ все еще употреблялись термометры не провѣренные ниже 0°, то для тѣхъ изъ этихъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно не вѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она, при низкихъ температурахъ, такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ мы принимали упругость паровъ равною упругости насыщеннаго пара при температурѣ сухаго термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныя среднія абсолютной влажности; всѣ полученныя этимъ способомъ величины означены, наравнѣ съ интерполированными, курсивнымъ шрифтомъ.

Желая подвергнуть возможно большему контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить тѣ недоразумѣнія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, которыя могли ввести насъ въ заблужденіе при вычисленіяхъ, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ опечаткахъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, которыхъ не могли подозрѣвать, судя по имѣющимся наблюденіямъ и кореспонденціи.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ, а также для исключенія вліянія опечатокъ на средніе результаты, всѣ общіе мѣсячные и годовые выводы были вычислены два раза, однажды по рукописнымъ

---

[1]) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

оригинальнымъ наблюденіямъ, другой разъ по отпечатаннымъ наблюденіямъ; всѣ открывшіяся такимъ образомъ опечатки помѣщены въ спискѣ опечатокъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ поправки инструментовъ, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году инспекціи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ метеорологическомъ бюллетенѣ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе чего, встрѣчающіяся между данными бюллетеня и настоящими лѣтописями разногласія слѣдуетъ считать погрѣшностями бюллетеня.

Подъ нормальною установкою *термометровъ* и *волоснаго гигрометра* слѣдуетъ разумѣть такую установку, когда эти инструменты заключены въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, установлена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланны изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ, съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны	1,8 метра.
„ южной „	1,3 „
Ширина	1,7 „
Глубина	1,7 „

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы; а именно:

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по всѣмъ или по крайней мѣрѣ по нѣкоторымъ провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1886 г.
Акмолинскъ.	Штабсъ-капитанъ Лукинъ.	Всѣ элементы.	Январь.
Александровское (Ставроп. губ.).	Г. Гриценко.	Температура.	Ноябрь, Декабрь.
Биркенру.*	Старшій учитель Трейманъ.	Всѣ элементы.	Январь—Мартъ, Іюнь, Іюль.
Бійскъ.*	Миссіонерское катихизаторское Училище.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь, Февраль.
Воронцовка (Ставроп. губ.).	Г-жа Имсъ.	Температура.	Октябрь.
Зыряновскій рудникъ (Томск. губ.).	Врачъ Хмѣльниковъ и фельдшеръ Зенковъ.	Осадки, примѣчанія.	Іюнь—Декабрь.
Казинка (Ставроп. губ.).	Г-жа Семенова.	Температура.	Ноябрь, Декабрь.
Кугультинское (Ставроп. губ.).	Учитель Косоглядовъ.	Температура.	Октябрь.
Медвѣжье (Ставроп. губ.).	Г. Карповъ.	Температура, вѣтеръ.	Октябрь, Ноябрь.
Новороссійскъ.*	Учитель Бабакъ.	Всѣ элементы.	Январь.
Новосибирскіе острова (сѣверная часть).	Баронъ Толь.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Май—Ноябрь.
Новосибирскіе острова (южная часть).	Докторъ Бунге.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Май—Ноябрь.
Обильное (Ставроп. губ.).	Г. Левашовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Октябрь—Декабрь.
Охотскъ.	Г. Пржевалинскій.	Осадки, примѣчанія.	Іюль—Декабрь.
Ропша.*	Г. Гекель.	Температура.	Январь—Декабрь.
*С.-Петербургъ** (Лѣсной институтъ).	Студенты института.	Всѣ элементы.	Январь—Май, Іюль—Декабрь.

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1886 г.
*Устюжна**.	Г. Климанскій.	Всѣ элементы.	Іюнь—Августъ.
Янская земля.	Докторъ Бунге и баронъ Толь.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Апрѣль.
*Ѳеодосія**.	Учитель Папудогло.	Всѣ элементы.	Январь—Май.

Изъ выше приведенныхъ станцій отдѣльную группу составляютъ: Александровское, Казинка, Кугультинское, Медвѣжье, Обильное и Воронцовка. Эти дождемѣрныя и грозовыя станціи устроеныя Ставропольскимъ статистическимъ комитетомъ, онѣ наблюдаютъ также и температуру по термометрамъ пріобрѣтеннымъ комитетомъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

II. Наблюденія, произведенныя только по невывѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какіе мѣсяцы 1886 г.
Аткарскъ.	Г. Спирнинъ.	Температура, облачность, примѣчанія.	Августъ, Сентябрь.
*Березовка** (Сарат. губ.).	Г. Черкаевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Васильево (Таврич. губ.).	Г. Щербининъ.	Атмосферное давленіе, температура, примѣчанія.	Апрѣль и Іюнь.
*Верола** (С.-Петерб. губ.).	Священникъ Бѣлявинъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, примѣчанія.	Январь—Іюль.
*Елецъ**.	Ученики Гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Май. Сентябрь—Декабрь.
Казимиржа Велька (Кѣлецк. губ.).	Г. Вычулковскій.	Выводъ изъ атмосф. давленія, температуры и вѣтра.	Ноябрь.
*Кочубеевка** (Полтавс. губ.).	Г. Дютертръ.	Выводъ изъ температуры, вѣтра и облачности.	Мартъ.
Минскъ.	Г. Митрофановъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь, Февраль.
Онега.	Учитель и ученики городскаго училища.	Температура, осадки, примѣчанія.	Май—Декабрь.
Почепъ.	Г. Зевальдъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	Январь—Апрѣль.
*Прилуки**.	Г. Кононенко.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Рязань.	Г. Семеновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь, Февраль.
Сольвычегодскъ.	Г. Смирновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь.
Тверь.	Г. Шуениновъ.	Всѣ элементы.	Іюль—Декабрь.
Троицкое (Орловск. губ.).	Подполковникъ Вуяхевичъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Выводъ за Январь—Май, наблюденія за Іюнь—Декабрь.
Ялта.	Врачъ Лебедевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	Январь—Декабрь.

Кромѣ того нами получены наблюденія за предшествовавшіе годы, о которыхъ частью упоминается въ особыхъ примѣчаніяхъ къ отдѣльнымъ станціямъ[1]). Неупомянутыя въ особыхъ примѣчаніяхъ прежнія наблюденія получены изъ слѣдующихъ мѣстъ и за слѣдующіе періоды времени:

Мѣсто.	Имя наблюдателя.	Какія именно наблюденія.	За какой періодъ времени.
Безсалы (Полтавск. губ.).	Г. Барановичъ.	Графическое изображеніе средней температуры изъ 14 лѣтнихъ наблюденій.	1873—1886.
Благовѣщенскъ.	Докторъ Гольтерманъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Ноябрь и Декабрь 1859, Январь—Декабрь 1860, Январь—Декабрь 1861, Январь—Мартъ 1862.
Дуэ (Сахалинъ).	Смотрители маяка Дурынинъ и Гусевъ.	Атмосферное давленіе, температура, осадки, высота воды, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Октябрь 1863—Декабрь 1865, Январь и Мартъ—Іюль 1867.
Кусунай (Сахалинъ).	Поручикъ Маргасовъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Сентябрь 1860—Іюль 1861.
Нахичеванъ на Дону.	Г. Захаровъ.	Температура, примѣчанія.	Январь 1878—Декабрь 1880.
Николаевскъ на Амурѣ *.	Поручикъ Дурынинъ, прапорщикъ Клыковъ и поручикъ Семеновъ.	Всѣ элементы и высота воды.	Іюнь 1858—Декабрь 1859.
Поневѣжъ.	Г. Ляцкій.	Примѣчанія.	Мартъ 1885.
Ростовъ (Ярославск. губ.).	Г. Кайдаловъ.	Температура, примѣчанія.	1876—1879.
Скрыплевъ *.	Смотритель маяка.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Январь—Декабрь 1885.
Троицкое (Орловск. губ.).	Подполковникъ Вуяхевичъ.	Выводъ изъ температуры, вѣтра, примѣчаній.	Январь—Декабрь 1885.
Хойно (Минск. губ.).	Учитель Новакъ.	Примѣчанія.	Май 1885.
Ялта.	Врачъ Лебедевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	Октябрь 1882—Декабрь 1885.
Янская земля.	Баронъ Толь.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, примѣчанія.	Май, Іюнь, Іюль, Сентябрь, Октябрь 1885.

Выше приведенныя наблюденія изъ: Благовѣщенска, Дуэ, Кусуная и Николаевска на Амурѣ составляютъ оригиналы опубликованныхъ уже матеріаловъ, онѣ сданы академикомъ фонъ Шренкомъ на храненіе въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Katalog der meteorologischen Beobachtungen von E. Leyst, стр. 31, 50, 140 и 193).

Наблюденія станцій отмѣченныхъ звѣздочкой *, доставлялись и въ прежніе годы въ Главную Физическую Обсерваторію; часть ихъ не печаталась и сдавалась прямо въ архивъ Обсерваторіи.

Подобнымъ образомъ сданы въ архивъ подробныя наблюденія и тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы.

Всякій разъ когда оказывалось нужнымъ вычислить высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря барометрически, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій.

---

[1]) Во время печатанія настоящаго введенія, доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію наблюденія 13 станцій Туркестана за 1885 годъ. Такъ какъ въ скоромъ времени нами ожидаются еще Туркестанскія наблюденія за 1886 и 1887 годы, то обработку и печатаніе этихъ наблюденій, вслѣдствіе слишкомъ поздней высылки не публикованныхъ съ 1884 года, мы отложили до изданія лѣтописей за слѣдующій 1887 годъ.

По тѣмъ же таблицамъ найдены для отдѣльныхъ станцій, публикуемыя въ первый разъ въ настоящемъ томѣ лѣтописей, поправки отъ тяжести для приведенія показаній барометра къ 45° широты. Опредѣленіе этихъ поправокъ произведено слѣдующимъ образомъ: найдено нормальное среднее атмосферное давленіе для даннаго мѣста, величины эти или заимствованы изъ соотвѣтственныхъ сочиненій (Г. Вильдъ: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, М. Рыкачевъ: La distribution de la pression atmosphèrique etc. и Э. Штеллингъ: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen Sibiriens), или опредѣлены по многолѣтнимъ наблюденіямъ, или же наконецъ (при маломъ количествѣ наблюденій) взята одна годовая средняя исправленная по картамъ годовыхъ изобаръ Штеллинга. Затѣмъ полученныя такимъ образомъ величины средняго годоваго атмосфернаго давленія приводились по выше упомянутымъ таблицамъ: 1) къ уровню моря и къ 45° широты (см. стр. IX объясненія этихъ таблицъ) и 2) только къ уровню моря, такъ что разность между двумя полученными такимъ образомъ величинами давала поправку отъ тяжести для даннаго мѣста. Для провѣрки полученныхъ величинъ мы въ нѣкоторыхъ случаяхъ вычисляли еще поправку отъ тяжести для крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія въ одномъ и томъ же мѣстѣ, причемъ отклоненія этихъ величинъ отъ величины вычисленной по нормальнымъ годовымъ среднимъ рѣдко превышали $0^{мм},1$, чему подтвержденіе находимъ въ подобномъ предположеніи г. Мона (см. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882). Мы сочли достаточнымъ дать поправки отъ тяжесты въ цѣлыхъ и десятыхъ доляхъ миллиметра, пренебрегая сотыми, такъ какъ въ такихъ же доляхъ даны и печатаемыя въ Лѣтописяхъ показанія барометра.

Непосредственный надзоръ за повѣркою и вычисленіями, присылаемыхъ въ Обсерваторію наблюденій, а также за печатаніемъ этихъ Лѣтописей я поручилъ въ этомъ году старшему наблюдателю г. Р. Бергману и, временно, замѣнявшему его г. А. Шенроку.

Ниже г. Бергманъ сообщаетъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, на сколько это оказалось необходимымъ для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ выше приведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ въ введеніяхъ къ прежнимъ томамъ Лѣтописей.

Всѣ наблюденія станцій бывшаго Кавказскаго Намѣстничества, за исключеніемъ приморскихъ станцій, доставляющихъ свои наблюденія въ Главную Физическую Обсерваторію чрезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія, провѣрялись и вычислялись, какъ было условлено, въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, которая высылала намъ уже подготовленныя къ печати таблицы наблюденій; поэтому мы ихъ не подвергали дальнѣйшему контролю.

Въ заключеніе, я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими наблюдателями, которые безвозмездно произвели полныя вычисленія своихъ наблюденій.

С.-Петербургъ, 1 (13) Ноября 1887 г. **Г. Вильдъ.**

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ

Р. Бергмана.

Ст.-Петербургъ. Напечатанныя полностью для С.-Петербурга показанія барометра за 1886 годъ должны быть еще увеличены на $0^{мм},1$ согласно соотвѣтственнымъ указаніямъ въ первой части настоящихъ лѣтописей. При вычисленіи выводовъ поправка барометра $+ 0^{мм},1$ принята во вниманіе.

Екатеринбургъ. Уже съ Октября 1885 года психрометрическая клѣтка, бывшая въ употребленіи съ Января 1883 года, замѣнена такою же новою клѣткою съ вентиляторомъ, которая и служитъ для нормальныхъ наблюденій. Высоту надъ уровнемъ моря барометра Екатеринбургской Обсерваторіи даемъ согласно Б. Срезневскому (Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks im Europäischen Russland von 1881—1885) равною $274^{м},1$ т. е. на $1^{м},7$ больше прежней высоты[1]) (см. Лѣтописи за 1878 г.).

Барнаулъ. Въ началѣ 1886 года станція получила отъ Главной Физической Обсерваторіи вентиляторъ съ часовымъ механизмомъ; онъ укрѣпленъ въ клѣткѣ и съ того времени находится въ дѣйствіи при наблюденіяхъ.

Златоустъ. Послѣ осмотра станціи совершеннаго г. Абельсомъ (см. Лѣтоп. 1885) дождемѣръ установленъ выше чѣмъ прежде надъ крышею психрометрической будки, у которой онъ укрѣпленъ, и прежній весьма примитивнаго устройства заборъ окружающій будку замѣненъ новымъ, сдѣланнымъ изъ связанныхъ досокъ; заборъ этотъ на столько удаленъ отъ будки, что не можетъ имѣть вліянія на показанія термометровъ, а только охраняетъ инструменты отъ постороннихъ посѣтителей. Помѣщенный въ Январѣ 1886 года въ четырехугольной психрометрической клѣткѣ вентиляторъ съ часовымъ механизмомъ вскорѣ затѣмъ испортился, такъ какъ не могъ вполнѣ свободно вращаться; вслѣдствіе чего Главная Физическая Обсерваторія въ Сентябрѣ снабдила станцію цилиндрическою цинковою клѣткою съ маховымъ колесомъ. Раньше того, еще въ Февралѣ, станція получила отъ Главной Физической Обсерваторіи новый минимумъ-термометръ. По недоразумѣнію, въ печатаемыхъ полностью показаніяхъ барометра за Январь и Февраль 1886 г. принята поправка $0^{мм},1$, и вслѣдствіе чего ихъ слѣдуетъ еще увеличить на $0^{мм},1$ (см. Лѣтоп. 1885 г.). Въ наблюденіяхъ же прочихъ мѣсяцевъ, а въ выводѣ для всѣхъ мѣсяцевъ введена дѣйствительная поправка $+ 0^{мм},2$. По Б. Срезневскому (Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks etc.) высоты надъ уровнемъ моря дававшіяся въ Лѣтописяхъ съ 1878 для различныхъ точекъ, въ которыхъ бывалъ укрѣпленъ барометръ, должны быть увеличены на $7^{м},1$, такъ что послѣ послѣдней переноски барометра 1 Января 1882 его высота надъ уровнемъ моря должна равняться $449^{м},9$, а не $442^{м},8$ какъ принималось до нынѣ.

Богословскъ. Минимумъ-термометръ, полученный станціей въ предшествовавшемъ году, въ Январѣ 1886 г. разбился, вслѣдствіе чего Главная Физическая Обсерваторія вынуждена была замѣнить его новымъ минимумъ-термометромъ Фуса, по которому съ 1 Мая 1886 производятся въ Богословскѣ соотвѣтственныя наблюденія.

Лугань. По недоразумѣнію поправка барометра Краузе № 18 (см. Лѣтоп. 1885) въ публикуемыхъ здѣсь полныхъ наблюденіяхъ станціи Лугань за 1886 годъ не принята во вниманіе, вслѣдствіе чего ихъ слѣдуетъ еще увеличить на $0^{мм},2$. Въ выводахъ поправка эта уже введена. Посланный туда въ прошломъ году въ числѣ другихъ новыхъ инструментовъ минимумъ-термометръ въ Іюлѣ 1886 г. разбился, но уже въ Августѣ Главная Физическая Обсерваторія замѣнила его новымъ минимумъ-термометромъ Фуса.

---

[1]) Согласно труду г. Абельса: «Reorganisation und Arbeiten des meteorologisch-magnetischen Observatoriums in Katharinenburg 1885 u. 1886» (Метеорол. сборникъ томъ XI, № 4) высоту надъ уровнемъ моря для Екатеринбурга слѣдовало бы принимать равною $283^{м},4$.

Москва (Константиновскій Институтъ). Для болѣе удобнаго помѣщенія психрометрической клѣтки съ вентиляторомъ и маховымъ колесомъ въ саду института построена новая будка, въ которой, или точнѣе, въ установленной тамъ новой клѣткѣ съ 1 Августа 1886 г. находятся термометры и новый волосной гигрометръ. Послѣдній приборъ съ 1 Мая 1886 г. замѣнилъ собою употреблявшійся раньше испортившійся волосной гигрометръ. Показанная въ настоящихъ лѣтописяхъ высота надъ уровнемъ моря барометра въ Константиновскомъ Институтѣ равная 142^{м},9 заимствована изъ труда Б. Срезневскаго: „Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks etc.“, она больше принимавшейся раньше высоты на 6^{м},5 (см. Лѣтоп. 1880).

Петрозаводскъ. Изъ различныхъ высотъ барометра надъ уровнемъ моря дававшихся въ лѣтописяхъ за послѣдніе годы, не смотря на то что барометръ не перемѣнялъ своего мѣста, г. Б. Срезневскій въ своемъ неоднократно нами упоминавшемся трудѣ считаетъ поданную въ 1883 году высоту 67 метровъ наиболѣе вѣрною. То, что она на 4^{м},1 меньше высоты показанной въ 1884 и 1885 году, объясняется тѣмъ, что поверхность Онежскаго озера на эту именно величину лежитъ ниже, чѣмъ было принято при опредѣленіи прежней высоты (71^{м},1).

Каргополь. Основатель станціи въ Каргополѣ уѣздный врачъ Селицкій вынужденъ былъ оставить эту мѣстность въ Январѣ 1886 года; его преемникъ д-ръ Ланцкій принялъ на себя присмотръ за наблюденіями, которыя безостановочно впродолженіе всего года производились фельдшеромъ Озеровымъ. Всѣ приборы остались на прежнихъ мѣстахъ за исключеніемъ служащаго для наблюденій барометра Фуса № 64, который 27 Января пришлось перенести изъ квартиры г-на Селицкаго въ квартиру фельдшера Озерова, гдѣ онъ укрѣпленъ на мѣстѣ указанномъ г. Абельсомъ. Высота барометра надъ уровнемъ рѣки Онеги равна 8^{м},7, а такъ какъ уровень послѣдней у Каргополя, по М. А. Рыкачеву: „Вскрытіе и замерзаніе водъ Россійской Имперіи“, имѣетъ абсолютную высоту 125 метровъ, то высота барометра надъ уровнемъ моря должна равняться 133^{м},7. Такъ какъ барометръ въ квартирѣ г-на Селицкаго находился на 3^{м},9 выше, чѣмъ въ квартирѣ Озерова, то показанія его отъ 1 по 27 Января мы привели къ прочимъ введеніемъ поправки + 0^{мм},4. Прежняя высота барометра въ квартирѣ г. Селицкаго по выше приведенному должна составлять 137^{м},6, т. е. на 3^{м},6 больше барометрически вычисленной высоты, данной въ Лѣтописяхъ за 1885 годъ.

Шенкурскъ. Уровень рѣки Ваги у Шенкурска по М. А. Рыкачеву (Вскрытіе и замерзаніе водъ и проч.) достигаетъ 32 метровъ надъ уровнемъ моря, а такъ какъ мы считаемъ высоту станціи надъ уровнемъ рѣки равною 10 метрамъ, то высота ея надъ уровнемъ моря получается равною 42 метрамъ. Въ Апрѣлѣ 1886 минимумъ-термометръ Шенкурской станціи былъ разбитъ и въ Маѣ замѣненъ новымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи. Г. Виноградскій сообщаетъ, что высота флюгера надъ поверхностью земли равна не 5^{м},3 какъ показано въ обозрѣніяхъ станціи въ Лѣтописяхъ 1884 и 1885 г. а по точному измѣренію она равняется 6^{м},2.

Никольскъ. На основаніи барометрической нивеллировки, произведенной корреспондентомъ Главной Физической Обсерваторіи г. Надеждинымъ помощью анероида Нодэ № 126, высота этой станціи достигаетъ 20 метровъ надъ уровнемъ рѣки Юга, а такъ какъ послѣдняя по упомянутому сочиненію М. А. Рыкачева имѣетъ абсолютную высоту равную 128^{м}, то высота станціи надъ уровнемъ моря получается равною 148 метрамъ.

Вологда. Хотя наблюденія надъ вѣтромъ въ Вологдѣ еще съ Апрѣля 1885 года стали производиться по малому флюгеру изъ Главной Физической Обсерваторіи, тѣмъ не менѣе мы были вынуждены воздержаться отъ опубликованія въ Лѣтописяхъ за тотъ годъ показаній силы вѣтра, имѣвшихъ обозначать числа метровъ въ секунду, такъ какъ онѣ въ среднемъ были значительно меньше такихъ же показаній другихъ, сравнительно близко лежащихъ, метеорологическихъ станцій. Впослѣдствіи изъ переписки по этому дѣлу выяснилось, что числа эти обозначаютъ не метры въ секунду, а штифты указателя силы вѣтра въ маломъ флюгерѣ, что для 1886 года надлежащимъ образомъ исправлено раньше поступленія въ печать настоящихъ Лѣтописей.

Вышній Волочекъ. Станція эта въ 1886 году осмотрѣна г. Шенрокомъ и найдена въ хорошемъ состояніи. Нѣкоторыя несущественныя впрочемъ улучшенія, какъ окраска психрометрической будки бѣлою краскою и устраненіе каменной стѣны, отстоявшей отъ будки на 2^{м}, сдѣланы, надо полагать, весьма скоро послѣ отъѣзда г. Шенрока, изъ отчета котораго узнаемъ, что станція находится въ мѣстности обильной лѣсами и водою, хотя сама имѣетъ положеніе довольно открытое. Построенная по образцу нормальной психрометрическая будка и дождемѣръ удобно установлены на дворѣ, а малый флюгеръ и Робинзоновскій анемометръ на крышѣ главнаго зданія управленія округомъ Путей Сообщенія. Свободному доступу воздуха къ двумъ послѣднимъ инструментамъ развѣ только можетъ помѣшать отстоящая на 70^{м} отъ главнаго зданія церковь. Наблюденія по флюгеру начаты въ Февралѣ 1886 г., а по анемометру только въ Августѣ. Послѣдній (анемометръ) 19 Декабря былъ поврежденъ штормомъ, но въ тотъ же день былъ опять пущенъ въ ходъ. Найденная г. Шенрокомъ и введенная уже въ барометрическія показанія за 1886 годъ поправка барометра Фуса № 166 равняется: — 0^{мм},2. Нуль барометра, помѣщающагося во второмъ этажѣ главнаго зданія, на основаніи нивеллировки, произведенной инженерами округа, находится на высотѣ 166^{м},2 надъ уровнемъ моря. Относительно количества осадковъ за 30 Апрѣля, которое по измѣренію составляетъ только 0^{мм},1, въ книжкѣ для наблюденій находимъ примѣчаніе, что оно въ дѣйствительности должно быть больше, такъ какъ сильнымъ вѣтромъ выдуло собравшійся въ дождемѣрѣ снѣгъ.

Умань. Хорошо организованная метеорологическая станція при земледѣльческомъ училищѣ въ Умани, снабженная полною серіею вывѣренныхъ инструментовъ, начала свою дѣятельность въ Сентябрѣ 1885 года и съ того времени

продолжаетъ ее безпрерывно, благодаря серьезному интересу, съ какимъ относятся къ этому дѣлу завѣдывающій станціею учитель Поггенполь и лаборантъ Ланцкій. Инструменты установлены на открытой площади; цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ, дождемѣръ среди охраняющей его квадратной ограды, достаточно далеко остоящей отъ столба, у котораго онъ укрѣпленъ и флюгеръ въ господствующемъ мѣстѣ на одтѣльной мачтѣ. Площадь, на которой расположены инструменты, окружена пахатными полями и разсадниками, а дальше къ югу равнина переходитъ въ лощину, въ которой лежитъ училищный паркъ. Мѣстоположеніе станціи вообще открытое и для установки метеорологическихъ инструментовъ подходящее. Рядомъ съ наблюденіями станціи втораго разряда, при земледѣльческомъ училищѣ въ Умани производятся еще наблюденія фенологическія, а также надъ температурою почвы и на поверхности земли; служащіе для послѣднихъ наблюденій термометры помѣщаются въ той же оградѣ гдѣ находится и дождемѣръ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ барометръ Фуса № 174, который для перевозки изъ Главной Физической Обсерваторіи въ Умань порученъ былъ одному изъ учителей земледѣльческой школы. Поправка этого барометра найдена въ Главной Физической Обсерваторіи равною $0^{мм},00$; его высота надъ уровнемъ моря въ Умани, вычисленная по ниже приведеннымъ годовымъ среднимъ за 1886 г. пренебрегая возможною поправкою по изобарамъ, получается равною $224^{м}$. Взятыя годовыя среднія за 1886 годъ слѣдующія:

	Широта.	Высота над. уров. моря.	Атмосф. давленіе. мм	Температура.	Влажность. мм
Умань	48°45′	? метровъ	743,1	7°,6	6,8
Елисаветградъ	48 31	124,5 метровъ	752,1	8,6	6,7

Въ архивѣ Главной Физической Обсерваторіи находится веденный съ Декабря 1859 по Январь 1861 года метеорологическій журналъ училища садоводства въ Умани; журналъ этотъ по всей вѣроятности относится къ тому мѣсту, гдѣ теперь дѣйствуетъ нынѣшняя станція, такъ какъ изъ имѣющихся въ Главной Физической Обсерваторіи писемъ видно, что нынѣшнее Земледѣльческое Училище въ Умани раньше называлось училищемъ земледѣлія и садоводства.

Елисаветградъ. Лѣтомъ 1886 года г. Шенрокомъ перемѣнена ртуть въ нижнемъ резервуарѣ барометра Фортэна № 604, оказавшаяся загрязненою, и найдена поправка барометра равная $+0^{мм},2$. Приборъ этотъ въ 1875 году былъ въ починкѣ въ Главной Физической Обсерваторіи, и тогда найдена была его поправка: $-0^{мм},1$, которая за періодъ отъ Августа 1875 по Январь 1886 вводилась въ показанія барометра для Елисаветграда, печатанныя въ соотвѣтственныхъ Лѣтописяхъ. Барометрическія наблюденія Елисаветграда за 1886 исправлены уже поправкою $+0^{мм},2$ найденною г. Шенрокомъ. Насколько послѣдняя поправка можетъ быть примѣнима къ наблюденіямъ за прежніе годы, или иначе, когда она перешла отъ $-0^{мм},1$ до $+0^{мм},2$ въ настоящее время нельзя съ точностью опредѣлить. Прежній кардановскій привѣсъ, на которомъ г. Шенрокъ засталъ барометръ, г. Близнинъ старался улучшить сообразно указаніямъ г. Шенрока, и потому 3 Ноября 1886 барометръ укрѣпленъ у стѣны, гдѣ онъ находится приблизительно на 3 дециметра выше своего прежняго, не всегда впрочемъ постояннаго, мѣста. Согласно произведенной г. Шенрокомъ нивеллировкѣ нуль барометра Фортэна № 604, находившагося на своемъ постоянномъ мѣстѣ, былъ на $25^{м},4$ ниже рельсъ желѣзной дороги или на $124^{м},5$ выше уровня моря. На мѣстѣ послѣдней цифры въ отчетѣ г. Шенрока находимъ другую, на $1^{м},2$ больше этой, цифру, разногласіе это возникло вслѣдствіе сдѣланнаго впослѣдствіи болѣе точнаго опредѣленія абсолютной высоты рельсъ желѣзной дороги, на что указывается въ упомянутомъ трудѣ г. Срезневскаго, такъ что $124^{м},5$ слѣдуетъ считать дѣйствительной высотой барометра надъ уровнемъ моря. Слѣдовательно показанная въ Лѣтописяхъ за 1876 годъ, барометрически вычисленная высота барометра въ Елисаветградѣ, равная $126^{м},8$ мало отличается отъ вновь опредѣленной. Къ результатамъ осмотра станціи слѣдуетъ еще отнести то, что независимо отъ измѣренія осадковъ по дождемѣру, находящемуся на высотѣ $4^{м},7$ надъ поверхностью земли, установка котораго найдена г. Шенрокомъ не вполнѣ правильною, съ 1 Октября производится на станціи такое же измѣреніе по малому дождемѣру изъ Главной Физической Обсерваторіи, установленному на высотѣ $2^{м},0$ надъ землею. Въ напечатанныхъ мѣсячныхъ таблицахъ за 1886 даны для согласія съ прежними годами только показанія дождемѣра, находящагося на высотѣ $4^{м},7$ надъ землею. Наконецъ остается прибавить, что бывшій въ употребленіи волосяной гигрометръ въ первой половинѣ 1886 года сдѣлался негоднымъ къ употребленію и замѣненъ новымъ изъ Главной Физической Обсерваторіи, завезеннымъ туда г. Шенрокомъ.

Мелитополь. Барометръ Фуса № 169 изъ Главной Физической Обсерваторіи завезенъ туда г. Шенрокомъ, и имъ же на мѣстѣ найдена его поправка: $+0^{мм},3$, которая и принята во вниманіе при вычисленіи наблюденій, производившихся съ 1 Іюля 1886 г. по этому инструменту. Поправка анероида Нодэ № 183, полученная изъ многократныхъ сравненій его съ выше названнымъ барометромъ Фуса, оказалась на $6^{мм},8$ въ отрицательную сторону больше поправки, показанной въ Лѣтописяхъ за 1883 годъ и употреблявшейся съ 1883—1885 годъ. Вслѣдствіе чего срочныя наблюденія по анероиду Нодэ № 183 за мѣсяцы Январь—Іюнь 1886 приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, годной для давленія $740^{мм}$:

$$C = -8,99 - 0,089t.$$

Какъ видно изъ произведенныхъ г. Коржинскимъ еще съ Февраля 1885 года сравненій анероида съ барометромъ Краевича, въ наблюденія за Январь 1886 года слѣдовало-бы ввести поправку на $0^{мм},4$ меньшую той, какая была въ

Іюнѣ и затѣмъ для промежуточныхъ мѣсяцевъ взять пропорціонально уменьшающіяся измѣненія поправки. По выше упомянутымъ сравненіямъ, наблюденія по анероиду за 1885 годъ, напечатанныя въ выводахъ предъидущихъ Лѣтописей, слѣдовало бы еще исправить слѣдующимъ образомъ: Январь и Февраль на — 5,6, Декабрь на — 6,4 а промежуточные мѣсяцы соотвѣтственною пропорціонально въ отрицательную сторону возрастающей поправкой. Можно безъ большой ошибки соотвѣтственнымъ образомъ исправить и наблюденія по анероиду за 1883 и 1884 годы. Какъ и слѣдовало ожидать по старательнымъ наблюденіямъ г. Коржинскаго, станція при Реальномъ Училищѣ въ Мелитополѣ найдена г. Шенрокомъ лѣтомъ 1886 года въ отличномъ порядкѣ, и ему пришлось только дать указанія относительно нѣкоторыхъ несущественныхъ улучшеній, которыя вслѣдъ затѣмъ были исполнены, именно: ящикъ, охраняющій дождемѣръ отъ постороннихъ посѣтителей, передѣланъ по указаніямъ г. Шенрока, такъ что теперь онъ не можетъ имѣть вліянія на увеличеніе количества осадковъ, что раньше могло случаться только при сильномъ дождѣ. Вскорѣ послѣ отъѣзда г. Шенрока сдѣлана была починка крыши на психрометрической будкѣ, такъ какъ образовавшіяся малыя щели могли пропускать дождь, и еще раньше флюгеръ былъ заново выкрашенъ и по возможности правильно оріентированъ. Положеніе флюгера г. Шенрокъ не находитъ вполнѣ благопріятнымъ, но лучшаго мѣста станція въ распоряженіи своемъ не имѣетъ. Барометръ Фуса охраняется шкапикомъ, въ которомъ онъ прикрѣпленъ къ стѣнѣ въ физическомъ кабинетѣ Училища на одинаковой высотѣ съ анероидомъ, т. е. нуль барометра и анероидъ имѣютъ одну и туже высоту 17,2 надъ уровнемъ Азовскаго моря (см. Лѣтописи за 1884 г.).

Козловъ. Въ Іюлѣ 1886 года г. Коломнинъ пріобрѣлъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи 2 дождемѣра съ воронкообразными щитами, чтобы ихъ установить на высотѣ 2ᵐ надъ землею и продолжать, производимыя имъ уже много лѣтъ (см. Лѣтоп. за 1883), сравненія количествъ осадковъ на различныхъ высотахъ. Помѣщенныя въ мѣсячныхъ таблицахъ за 1886 годъ количества осадковъ означаютъ, какъ и раньше, показанія дождемѣра установленнаго на высотѣ 1ᵐ надъ землею. Изъ принадлежащихъ станціи инструментовъ, анемометръ Гагемана временно былъ испорченъ и находился въ починкѣ, и тогда сила вѣтра наблюдалась только по малому флюгеру.

Николаевское. Собравшееся 21 Мая въ дождемѣрѣ количество осадковъ было злонамѣренно вылито. Съ Сентября 1886 г. высоты флюгера и дождемѣра надъ землею соотвѣтственно увеличены на 0,7 и 1,1, очевидно инструменты эти установлены на новыхъ столбахъ.

Уральскъ (лѣсничество). Въ 1886 году съ 1 Апрѣля по 12 Іюня наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по барометру Фуса № 145, а въ остальное время года по анероиду Нодэ № 208. Завѣдывающій лѣсничествомъ и устроенной при немъ метеорологической станціей г. Савичъ позволяетъ производящимъ наблюденія лѣсничимъ пользоваться барометромъ только въ своемъ присутствіи изъ предосторожности, чтобы приборъ не былъ испорченъ; кромѣ того, производившіяся ремонтныя работы, временно мѣшали наблюденіямъ по барометру. Сравненіе двухъ названныхъ приборовъ дало возможность вновь опредѣлить поправку анероида и воспользоваться ею при составленіи мѣсячныхъ таблицъ для 1886 года. Изъ сравненій получились слѣдующія поправки анероида: — 5,1 для Ноября 1885, — 4,8 для Мая 1886 и — 5,1 для Апрѣля 1887 или средняя изъ нихъ — 5,0, такъ что показанія анероида приводились къ 0° по формулѣ:

$$C = -5{,}0 + 0{,}087\,t$$

(см. Лѣтоп. за 1884 и 1885). Въ наблюденія по барометру съ 1 Апрѣля по 12 Іюня 1886 введена поправка + 0,2.

Тюмень. Съ 14 Мая 1886 инструменты находятся въ другомъ мѣстѣ города вслѣдствіе перемѣны квартиры г-мъ Захаровымъ, но и здѣсь психрометрическая будка, дождемѣръ и флюгеръ установлены на просторномъ дворѣ, какъ и въ 1884 году. Вслѣдствіе переѣзда и установки возникъ пробѣлъ въ наблюденіяхъ съ 8 по 13 Мая, который однако относительно температуры мы заполнили величинами интерполированными по станціямъ Тобольскъ и Старо-Сидорова.

Енисейскъ. Надо полагать, что въ Апрѣлѣ 1886 флюгеръ былъ переставленъ, такъ какъ съ этого времени г. Вишневецкій въ таблицахъ для наблюденій даетъ его высоту равною 6,5, между тѣмъ какъ съ Октября 1884 по Апрѣль 1886 его высота была 5,4. Въ Ноябрѣ 1886 года разбитъ смоченный термометръ, что однакоже не прервало наблюденій надъ влажностью, которая въ послѣдующіе мѣсяцы опредѣлялась по волосному гигрометру исключительно.

Иркутскъ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ на станціи Восточносибирскаго Отдѣла Императорскаго Географическаго Общества въ продолженіе 1886 года служили: дорожный барометръ Фуса № 730 и анероидъ Нодэ № 172. Въ мѣсячныхъ таблицахъ даны показанія втораго изъ нихъ съ 18 Февраля по 1 Мая, такъ какъ въ это время барометръ Фуса находился при директорѣ Штеллингѣ во время осмотра имъ Забайкальскихъ станцій. Всѣ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за остальное время произведены по выше названному ртутному барометру. Наблюденія по анероиду съ 18 Февраля по 1 Мая приведены къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760ᵐᵐ, формулѣ:

$$C = -2{,}35 - 071\,t,$$

въ которой поправка анероида найдена въ Иркутскѣ г. Штеллингомъ изъ многократныхъ сравненій съ барометромъ Фуса. Упомянутый анероидъ № 172 находился раньше въ Верхоленскѣ (см. Лѣтоп. за 1883—1885), гдѣ

для приведенія его показаній къ 0° употреблялась найденная первоначально въ Главной Физической Обсерваторіи формула:

$$C = -1{,}85 - 0{,}071\,t,$$

которая, не смотря на совершенный инструментомъ долгій путь, отличается отъ вновь опредѣленной формулы только на $0^{мм}{,}5$, что очевидно надо приписать, сдѣланной по всей вѣроятности въ Иркутскѣ, перестановкѣ указателя. Поправка дорожнаго барометра Фуса въ предшествовавшемъ году равнялась $0^{мм}{,}0$. Наблюденія надъ вѣтромъ на временной станціи въ Иркутскѣ (она такъ названа потому, что служитъ связью между длиннымъ періодомъ наблюденій, производившихся при Учительской Семинаріи и наблюденіями Обсерваторіи, которыя начнутся вслѣдъ за окончаніемъ ея постройкою) начали производится съ Февраля 1886 года.

Уже послѣ изданія Лѣтописей за 1885 годъ Главною Физическою Обсерваторіею получены журналы наблюденій, произведенныхъ при Иркутскомъ Учительскомъ Институтѣ за 1885 и 1886 годы, выводы изъ которыхъ приложены къ настоящему тому Лѣтописей; это однако-же оказалось возможнымъ исполнить, исключивъ предварительно болѣе крупныя ошибки въ отсчетахъ, обнаруженныя сравненіемъ съ наблюденіями Верхоленска, Троицкосавска и временной станціи въ Иркутскѣ. Такая же повѣрка какъ для 1885 и 1886 года была сдѣлана въ Главной Физической Обсерваторіи при вычисленіи наблюденій Учительской Семинаріи и за предшествавшіе годы, при чемъ наблюденія, произведенныя съ 1882 по 1884 г. подъ руководствомъ нынѣ покойнаго директора Егорова, оказались вполнѣ надежными; имѣющійся же матеріалъ за 1879—1886 годы, нельзя назвать непригоднымъ, хотя въ общемъ онъ обнаруживаетъ не всегда достаточную тщательность наблюдавшихъ учениковъ и нѣкоторыя недостатки въ установкѣ инструментовъ. При вычисленіи наблюденій учительской семинаріи за 1885 и 1886 годы для барометра Туреттини № 7 принята поправка $+ 1^{мм}{,}0$, найденная г. Штеллингомъ (см. Лѣтоп. за 1885 г.).

Олекминскъ. Пришедшій въ негодность волосной гигрометръ (см. Лѣтоп. за 1885 г.) Главная Физическая Обсерваторія замѣнила новымъ, по которому г-мъ Серебряковымъ производятся наблюденія съ 29 Сентября 1886 года.

Тегеранъ. Гипсотермометръ, помощью котораго д-ръ Черепнинъ опредѣлялъ измѣненія поправокъ анероида, былъ разбитъ и едва къ концу 1886 его удалось замѣнить новымъ гипсотермометромъ Фуса, вслѣдствіе чего у насъ имѣются только сравненія для Декабря 1885 и Января 1887, изъ которыхъ надо было опредѣлить поправку анероида Нодэ № 204 для каждаго мѣсяца 1886 года. Изъ формулы:

$$C = -1{,}14 - 0{,}003\,t + c,$$

получилось $c = + 14^{мм}{,}5$ для Декабря 1885 и $c = + 17^{мм}{,}0$ для Января 1887, такъ что мы были вынуждены принять для 12 промежуточныхъ мѣсяцевъ поправку послѣдовательно на $0^{мм}{,}2$ возрастающую отъ $14^{мм}{,}5$ до $17^{мм}{,}0$. Но весьма возможно также, что поправка при переѣздѣ въ Зергендэ и обратно въ Тегеранъ измѣнялась скачками, что имѣло мѣсто въ предшествующемъ году, а не послѣдовательно, какъ это нами принято. Наблюденія надъ температурою и влажностью воздуха въ продолженіе 1886 года производились д-ромъ Черепнинымъ по инструментамъ, находящимся въ будкѣ на каменныхъ столбахъ и по такимъ же инструментамъ въ будкѣ на деревянныхъ столбахъ. Въ мѣсячныхъ таблицахъ даны показанія инструментовъ въ будкѣ на деревянныхъ столбахъ, между тѣмъ какъ раньше публиковались такія же показанія въ будкѣ на каменныхъ столбахъ. Въ выводахъ за 1886 годъ сообщаемъ результаты обоихъ параллельно произведенныхъ рядовъ наблюденій. Наблюденія съ 1 Января по 21 Мая и затѣмъ съ 13 Октября до конца 1886 года производились въ Тегеранѣ, а съ 25 Мая по 13 Октября — въ Зергендэ; вслѣдствіе чего при вычисленіи мѣсячныхъ среднихъ величинъ атмосфернаго давленія, температуры и влажности, за мѣсяцы Май и Октябрь мы взяли только 20 и 18 дней, а вѣтеръ, облачность и осадки мы разсматривали, какъ наблюдавшіяся на одномъ, а не на двухъ различныхъ пунктахъ. Поѣздка, которую г. Черепнинъ вынужденъ былъ совершить, произвела къ сожалѣнію перерывъ наблюденій съ 3 Декабря 1886 по 8 Января 1887 года. Къ послѣднему числу въ дождемѣрѣ собралось количество осадковъ въ $32^{мм}{,}8$; такъ какъ это количество относится къ 28 днямъ Декабря и только къ 8 днямъ Января, то предполагая, что въ оба періода времени распредѣленіе осадковъ было равномѣрно, мы напечатали его курсивомъ при 31 Декабря и включили въ годовую сумму за 1886 годъ.

Нарынское. Весьма удивительно то, что температуры въ Нарынскомъ вообще а въ зимнее время въ особенности бываютъ несоразмѣрно ниже, чѣмъ на другихъ сравнительно не далеко отстоящихъ станціяхъ: Кашгаръ, Караколъ, Вѣрный и Копалъ, и нѣтъ основаній предполагать ни ошибокъ въ наблюденіяхъ, ни негодности термометра. Это пожалуй можно приписать значительной высотѣ, на которой расположено Нарынское, достигающей по указаніямъ подполковника Ларіонова 7000 футовъ $= 2133^{м}{,}6$. Намъ не извѣстно, откуда г. Ларіоновымъ почерпнута эта величина, но быть можетъ, что она и не совсѣмъ невѣрна, такъ какъ вычисленная барометрически по Вѣрному высота для Нарынскаго равняется $1948^{м}$. Для Вѣрнаго не достаетъ наблюденій за Январь, Августъ и Сентябрь, такъ что для вычисленія выше показанной высоты могли быть взяты среднія за мѣсяцы Февраль—Іюль и Октябрь—Декабрь. Среднія изъ этихъ двухъ періодовъ 1886 года слѣдующія:

	Широта.	Высота надъ уров. моря.	Атмосф. давленіе.	Температура.	Влажность.
			мм	°	мм
Нарынское	41°26′	?	598,2	0,7	4,5
Вѣрный	43 16	732 метра	694,8	5,7	5,7

Среднюю изъ данной г. Ларіоновымъ и вычисленной нами величинъ именно 2041ᵐ мы считаемъ пока наиболѣе вѣрною высотою Нарынскаго надъ уровнемъ моря. Термометры этой станціи съ 25 мая 1881 года помѣщаются въ нормальной психрометрической будкѣ, построенной для этой цѣли по распоряженію г. Ларіонова. Съ января 1886 года въ Нарынскомъ производится также измѣреніе осадковъ по дождемѣру, происходящему по всей вѣроятности отъ Главной Физической Обсерваторіи. Наряду съ наблюденіями станціи II разряда, въ Нарынскомъ производятся также наблюденія надъ испареніемъ по эвапорометру и надъ высотою воды рѣки Нарына по футштоку.

Караколъ. Поврежденіе волоснаго гигрометра, случившееся въ мартѣ 1886, произвело перерывъ въ наблюденіяхъ надъ влажностью въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ холоднаго времени года.

Вѣрный. Наблюденія Вѣрнаго за 1886 годъ имѣютъ два большихъ пробѣла, изъ которыхъ одинъ за время съ 5 по 26 января и другой за 2 мѣсяца: августъ и сентябрь. Въ концѣ сентября г. О. Баумъ взялся продолжать прерванныя наблюденія, которыя съ того времени производятся постоянно.

Иргизъ. Хорошія измѣренія осадковъ послѣ многолѣтняго перерыва (см. Лѣтописи за 1885 г.) стали опять производиться въ Иргизѣ съ мая 1886 года, для этой цѣли служитъ посланный туда отъ Главной Физической Обсерваторіи новый дождемѣръ, который установленъ на высотѣ 2ᵐ,5 надъ землею.

Новокіевское урочище. Къ начавшимся еще въ предшествовавшемъ году наблюденіямъ съ 13 ноября 1886 года прибавились еще наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ. Такъ какъ намъ не сообщено, производятся ли онѣ по ртутному барометру или по анероиду, то мы ихъ къ сожалѣнію не могли принять во вниманіе, несмотря на удовлетворительное согласіе колебаній съ колебаніями барометра на станціи Св. Ольга.

Камень-Рыболовъ. По просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи г. Гладунъ началъ во второй половинѣ 1886 года производить наблюденія въ 7ᵃ, 1ᵃ и 9ᵃ (см. Лѣтописи за 1885 г.) и опредѣлять облачность по 10-бальной системѣ. Дававшіяся имъ раньше словесныя опредѣленія облачности мы перевели на цифры согласно указаніямъ, даннымъ въ Введеніяхъ къ Лѣтописямъ за 1870 и 1873 годы. При сдѣланной г. Гладуномъ повѣркѣ нулевой точки термометра (ртутный термометръ съ дѣленіями въ цѣлыхъ градусахъ Реомюра), она оказалась на + 0°,9, такъ что при вычисленіи вывода за 1886 годъ показанія термометра надо было исправить на — 0°,9 Реомюра или на — 1°,1 Цельзія. Такія же данныя въ Лѣтописяхъ за 1885 годъ слѣдуетъ еще исправить на — 1°,1 Цельзія. Упомянутый термометръ укрѣпленъ у окна выходящаго на сѣверъ на высотѣ 1ᵐ,5 надъ землею. Съ 30 іюля по 19 августа 1886 г. наблюденія не производились, вслѣдствіе чего соотвѣтствующія мѣсячныя среднія не могутъ считаться точными.

Мархинское. Въ началѣ 1886 года станція получила существенныя улучшенія а именно: для наблюденій надъ температурою съ января мѣсяца служитъ спиротовой термометръ Фуса, а для наблюденій надъ вѣтромъ и осадками съ февраля — малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра и малый дождемѣръ. Новые и вывѣренные инстументы эти отпущены Главною Физическою Обсерваторію; изъ нихъ термометръ Фуса помѣщенъ въ будкѣ изъ деревянныхъ жалюзій (см. Лѣтописи за 1884 г.) вмѣстѣ съ находящимися тамъ и иногда послѣ еще употреблявшимися термометрами; дождемѣръ укрѣпленъ у столба на высотѣ 1ᵐ,8, а флюгеръ на крышѣ строенія на высотѣ 7ᵐ,8 надъ землею. Кромѣ того г-омъ Павловымъ производятся еще наблюденія надъ температурою почвы, на глубинѣ 0ᵐ,6, для чего служитъ одинъ изъ принадлежащихъ ему невывѣренныхъ термометровъ. Такъ какъ разница между высотою Мархинскаго и на 10 километровъ отъ него отстоящаго Якутска не можетъ быть значительною, то мы для этой станціи приняли высоту надъ уровнемъ моря, найденную г. Штеллингомъ для Якутска, („Seehöhen der Sibirischen Stationen“), именно: 163 метра.

Красноярскъ. Послѣ исправленія малаго флюгера въ концѣ 1885 года (см. Лѣтописи за 1885), въ теченіе 1886 года наблюдалась также и сила вѣтра. Наблюденія надъ влажностью не приняты нами во вниманіе, такъ какъ онѣ производились исключительно по психрометру и ни разу не употреблялся смоченный термометръ. Утреннія наблюденія производились г. Хотунцовымъ какъ и въ предшествовавшемъ году въ 8 часовъ утра вмѣсто 7 часовъ утра.

Туруханскъ. Спиртовой термометръ этой станціи былъ разбитъ 15 января 1886 года, такъ какъ послѣ этого времени были морозы, при которыхъ ртутъ замерзала, то въ нѣкоторые дни температура не наблюдалась вовсе. Новый спиртовой термометръ, отпущенный Главною Физическою Обсерваторіею, заступилъ прежній съ іюня 1886 года. Въ Февралѣ наблюдателемъ г. Суходоевымъ обнаружены течи въ обоихъ дождемѣрахъ, были ли онѣ еще раньше Февраля и въ какой степени, наблюдатель указать не можетъ; проживающій въ настоящее время въ Красноярскѣ прежній наблюдатель Смирновъ увѣряетъ, что въ августѣ 1884 года, когда онъ оставилъ Туруханскъ, оба дождемѣра были въ полной исправности. Какъ только г. Суходоевымъ было обнаружено поврежденіе, онъ запаялъ щели и употреблялъ дождемѣры до тѣхъ поръ, пока имъ не были получены новые, посланные Главною Физическою Обсерваторіею, по которымъ съ августа 1886 производится измѣреніе осадковъ въ Туруханскѣ.

Обдорскъ. Волосной гигрометръ, оказавшійся въ іюнѣ 1886 года негоднымъ къ употребленію, въ декабрѣ замѣненъ новымъ отъ Главной Физической Обсерваторіи.

Сургутъ. Служившій для срочныхъ наблюденій термометръ Фуса въ маѣ 1886 г. былъ разбитъ, но тотчасъ замѣненъ

запаснымъ Фусовскимъ-же термометромъ. Въ іюнѣ количество осадковъ за многіе дни, по не указанной наблюдателемъ причинѣ, не могло быть опредѣлено, вслѣдствіе чего мѣсячная сумма осадковъ за этотъ мѣсяцъ очевидно слишкомъ малая. Съ октября мѣсяца пришлось прекратить наблюденія по волосному гигрометру, вслѣдствіе оказавшейся полной нечувствительности этого прибора.

Тобольскъ. Въ 1886 году обычные сроки наблюденій были какъ и въ предшествовавшемъ году: $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $9^{ч}$, хотя не всегда были систематически соблюдаемы: довольно часто въ лѣтнее время, наблюденія производились въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$, а иногда также въ 7 или 8 час. утра, въ 12 или въ 1 часъ пополуд. и въ $10^{ч}$ вечера. Высота Тобольска надъ уровнемъ моря должна составлять приблизительно $59^{м}$, такъ какъ по М. А. Рыкачеву („Вскрытія и замерзанія водъ") уровень р. Иртыша у Тобольска имѣетъ абсолютную высоту $39^{м}$. Въ формулѣ для приведенія къ 0° показаній анероида Нодэ № 227, данной въ Лѣтописяхъ за 1885 г. поправка должна быть не $1^{мм},1$ а $-1^{мм},1$, такъ что упомянутая формула должна имѣть видъ:

$$C = -1{,}1 - 0{,}004\,t.$$

Рождественское (Пермск. губ.). Съ 21 октября 1886 г. Мокроносовъ сталъ производить полуденныя наблюденія не въ 1 часъ, а въ 2 часа дня, принужденный къ этому служебными занятіями въ училищѣ. Г. Мокроносовъ сообщилъ намъ впослѣдствіи, что въ продолженіе 1884—1886 гг. онъ вынужденъ былъ неоднократно мѣнять квартиру, а вмѣстѣ съ тѣмъ и мѣсто инструментовъ, надо полагать впрочемъ, что послѣдніе каждый разъ устанавливались приблизительно такъ же, какъ въ 1884 году (см. Лѣтоп. 1884).

Рождественскій заводъ. Такъ какъ за 1886 годъ годовыя среднія атмосфернаго давленія для Рождественскаго завода и для Перми получились тождественно равными, то изъ этого можно заключить, что абсолютныя высоты двухъ этихъ, сравнительно не очень далеко другъ отъ друга отстоящихъ, пунктовъ должны быть приблизительно одинаковы, т. е. абсолютная высота Рождественскаго завода должна составлять около 100 метровъ.

Царевосанчурскъ. Въ апрѣлѣ 1886 года наблюдатель г. Лукьяновъ вынужденъ былъ оставить Царевосанчурскъ. До отъѣзда онъ передалъ производство наблюденій своему преемнику по должности начальника городскаго училища г. Колобову. Въ апрѣлѣ же, вѣроятно при передачѣ станціи, анероидъ Нодэ № 234 оказался, къ сожалѣнію, настолько испорченнымъ, что больше имъ нельзя было пользоваться, и Главная Физическая Обсерваторія была вынуждена замѣнить его новымъ. Наблюденія по новому анероиду Нодэ № 278 начаты въ августѣ, но, вѣроятно по бывшему недоразумѣнію при отсчетахъ, онѣ до ноября оказались негодными. Приведеніе показаній анероида № 278 къ 0° производилось по слѣдующей, годной для давленія $760^{мм}$, формулѣ:

$$C = -5{,}0 - 0{,}16\,t.$$

Клевцово. Длиннымъ рядомъ наблюденій, заключающимъ многіе годы, хотя и имѣющимъ не мало пробѣловъ, Главная Физическая Обсерваторія обязана священнику Скворцову, доставившему ей свои метеорологическіе журналы весною 1887 года. Журналы эти начаты въ іюнѣ 1867 года и первоначально велись въ селѣ Листье недалеко отъ Юрьевца-Повольскаго до октября 1871, когда священникъ Скворцовъ переѣхалъ въ село Клевцово въ 70 верстахъ отъ Костромы. Здѣсь до 1879 года наблюденія ограничиваются отдѣльными замѣчаніями о погодѣ, едва ли представляющими интерессъ, и только съ 1879 опять начинается рядъ болѣе полныхъ наблюденій, продолжающихся по настоящее время. Малые пропуски встрѣчаются впрочемъ и въ эти послѣдніе годы, равно какъ и въ періодъ отъ 1867 по 1871 годъ. Изъ метеорологическихъ элементовъ священникомъ Скворцовымъ съ 1867 года наблюдаются: температура воздуха, облачность, вѣтеръ и особенныя явленія въ атмосферѣ. Изъ инструментовъ имѣется только термометръ, раздѣленный на градусы Реомюра, полученный имъ въ Костромѣ въ Маѣ 1870 г. отъ покойнаго корреспондента Главной Физической Обсерваторіи Соколова. Наблюденія надъ температурою до Мая 1870 года производились по другому термометру. Облачность въ журналахъ обозначена словами. Чтобы дать возможность сравненіемъ съ наблюденіями сосѣднихъ мѣстъ судить о пригодности матеріала, собраннаго священникомъ Скворцовымъ за 1867—1886 годъ, мы въ настоящихъ Лѣтописяхъ даемъ выводъ изъ наблюденій 1886 года. Въ предлагаемомъ выводѣ температуры даны въ градусахъ Цельзія и облачность въ десятибальной системѣ. Часы, въ которые производились наблюденія, сначала а именно съ іюня 1867 по май 1870 были: $7^{ч}$, $2^{ч}$ и $9^{ч}$, а послѣ того, по совѣту г. Соколова, введены обычные сроки: $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$. Въ 1887 году Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію парою малыхъ дождемѣровъ и вывѣреннымъ термометромъ.

Солигаличъ. Между 31 октября и 3 ноября 1886 инструменты этой станціи перенесены изъ прежней квартиры врача г. Розанова въ земскую больницу, находящуюся на сѣверозападной окраинѣ города Солигалича, въ растояніи одной версты отъ прежняго мѣста станціи. На обширномъ дворѣ больницы возлѣ садика съ молодыми низкими деревьями и на достаточномъ растояніи отъ строеній установлены: нормальная психрометрическая будка, дождемѣръ на высотѣ $2^{м},3$ и флюгеръ на высотѣ $13^{м},8$ надъ землею. Больница расположена въ открытой мѣстности, и флюгеръ занимаетъ вполнѣ господствующее положеніе, тѣмъ болѣе что площадь, на которой онъ стоитъ, имѣетъ уклонъ въ сторону главнаго зданія больницы. Для контроля отсчетовъ по флюгеру рядомъ съ нимъ г. Розановымъ поставлена мачта съ вымпеломъ на высотѣ 12 метровъ. Разность высотъ двухъ мѣстъ, занимаемыхъ инструментами до 31 октября и затѣмъ съ 3 ноября,

еще не опредѣлена. Количество осадковъ за 19 Мая не могло быть измѣрено, такъ какъ на слѣдующее утро кранъ дождемѣра былъ найденъ открытымъ.

Вытегра. Въ ночь съ 9 на 10 Мая 1886 года барометръ Туреттини № 43 оказался испорченнымъ, отъ не извѣстной причины, вслѣдствіе чего г. Дворянскій послѣдующія наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ могъ производить только по анероиду Нодэ № 46. Съ перваго же Октября эти наблюденія производятся опять по барометру Фуса № 191, полученному станціею отъ Главной Физической Обсерваторіи. Поправка какъ этого барометра, такъ и поврежденнаго 10 Мая равна $0^{мм},0$. Показанія анероида приводились къ 0° по слѣдующей годной для давленія $760^{мм}$ формулѣ:

$$C = -1,59 - 0,133\,t,$$

въ которой поправка найдена изъ сравненій съ двумя выше названными ртутными барометрами. Въ настоящемъ видѣ формула пригодна только для Мая мѣсяца, такъ какъ изъ сдѣланныхъ въ Октябрѣ сравненій оказалось, что поправка на $0^{мм},5$ увеличилась въ отрицательную сторону, такъ что наблюденія произведенныя по анероиду слѣдуетъ еще исправить: на $-0^{мм},1$ Іюнь, на $-0^{мм},2$ Іюль, на $-0^{мм},3$ Августъ и на $-0^{мм},4$ Сентябрь.

Вознесенье. Флюгеръ, который, по отчету г. Абельса за 1884 годъ, находился слишкомъ низко, съ 1 Октября 1886 года помѣщается на новой, значительно превышающей прежнюю, мачтѣ.

Баускъ. Въ мартѣ 1881 года инспекторъ училища г. Шмидтъ передалъ на храненіе въ Главную Физическую Обсерваторію, по ея просьбѣ, наблюденія за 1850—1879 годы произведенныя актуаріусомъ мѣстнаго гауптманскаго суда г. Ф. Фуксомъ. Это подробныя наблюденія къ опубликованнымъ въ программѣ Баускаго Уѣзднаго Училища выводамъ изъ температуръ и вѣтровъ. Въ февралѣ 1887 года г. Шмидтъ прислалъ въ Главную Физическую Обсерваторію продолженіе произведенныхъ г. Фуксомъ, точно въ такомъ же видѣ какъ и прежде, наблюденій за 1880—1886 годы. Такимъ образомъ явилась возможность производившіяся все время (1850—1886) по невывѣреннымъ инструментамъ наблюденія г. Фукса надлежащимъ образомъ исправить по параллельнымъ имъ, ведущимся съ декабря 1881 г. и по вывѣреннымъ инструментамъ наблюденіямъ г. Шмидта. Напечатанныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ хотя только и за одинъ 1886 годъ выводы: Баускъ I (уѣздное училище) и Баускъ II (Актуарій Фуксъ) даны только для сравненія. Недостатки наблюденій г. Фукса заключаются въ томъ, что вѣроятно съ 1871 года, точнѣе нельзя теперь опредѣлить времени, сталъ употребляться иной термометръ, чѣмъ прежде; кромѣ того штиль не обозначался вовсе, а всегда давалось направленіе вѣтра, между тѣмъ какъ у г. Шмидта наблюдается и полный штиль. Облачность въ журналахъ г. Фукса опредѣлена словами, а сдѣланный нами впослѣдствіи переводъ на числа десятибальной системы можетъ не вполнѣ соотвѣтствовать даннымъ опредѣленіямъ. Сравненіе двухъ серій параллельныхъ наблюденій затрудняется еще тѣмъ, что въ термометрѣ употреблявшемся г. Фуксомъ точка нуля ни разу не провѣрялась въ тающемъ льду или въ снѣгѣ. Температуру наблюдалась г. Фуксомъ въ $8^{ч}$ утра, $3^{ч}$ и $10^{ч}$ пополудни, вѣтеръ же и облачность только тогда наблюдались въ выше приведенные сроки, когда въ это время бывало достаточно ясно, изъ чего можно заключить, что два послѣдніе элемента наблюдались лѣтомъ въ $8^{ч}$ утра, $3^{ч}$ и $8^{ч}$ пополудни, а зимою въ $9^{ч}$ утра, $2^{ч}$ и между 3 и $4^{ч}$ пополудни. Употреблявшійся для наблюденій термометръ находился (иногда) у окна, обращеннаго къ ССЗ. Вѣтеръ наблюдался по флюгеру на Лютеранской церкви, который превышаетъ все окружающее.

Старый Суббатъ. Намъ сообщено, что въ Старомъ Суббатѣ съ 1884 года температура наблюдается по нѣсколькимъ термометрамъ за разъ, а мѣриломъ служатъ показанія двухъ полученныхъ отъ Главной Физической Обсевваторіи Фусовскихъ термометровъ: спиртоваго для измѣренія наименьшихъ и ртутнаго для измѣренія наибольшихъ температуръ. Оба эти прибора установлены на высотѣ $1^{м},5$ надъ землею въ цинковой клѣткѣ, полученной тоже отъ Главной Физической Обсерваторіи. Прочіе, имѣющіеся на станціи, термометры не вывѣренные. Съ Января 1886 года г. Парисъ сталъ присылать въ Главную Физическую Обсерваторію записи своихъ непосредственныхъ отсчетовъ по барометру, дѣленія котораго нанесены въ парижскихъ дюймахъ. Это дало намъ возможность провѣрить переведенныя на миллиметры показанія барометра (см. Лѣтоп. 1884) и опубликовать въ настоящихъ Лѣтописяхъ, приведенныя къ 0° годовую и мѣсячныя среднія, а также и крайнія величины атмосфернаго давленія для Стараго Суббата. Впрочемъ употребляющійся на этой станціи барометръ, судя по наблюденіямъ сосѣднихъ пунктовъ, кажется намъ не достаточно чувствительнымъ, такъ что упомянутыя среднія и крайнія величины нельзя считать безспорно надежными. До декабря 1885 г. Парисъ отмѣчалъ каждый разъ направленіе флюгера, даже когда вѣтра вовсе не было, съ того же времени онъ сталъ отмѣчать также и штиль.

Вильна. Барометръ Туреттини № 70, по винѣ наблюдателя, забывшаго предписаніе инструкціи, что станціонный барометръ по возможности слѣдуетъ не трогать съ мѣста, былъ снятъ для производства нивеллировки въ городѣ и совсѣмъ испорченъ. Чтобы по возможности избѣжать перерыва въ наблюденіяхъ надъ атмосфернымъ давленіемъ, директоръ Семинаріи распорядился продолжать оныя по анероиду, показывающему въ дюймахъ. Приборъ этотъ имѣетъ поправку найденную раньше директоромъ семинаріи изъ сравненій съ ртутнымъ барометромъ и, какъ кажется изъ сравненій его исправленныхъ показаній съ показаніями барометровъ сосѣднихъ станцій, онъ довольно правильно показываетъ низкія и среднія стоянія барометра, но для высокихъ давленій оказывается слишкомъ мало чувствительнымъ. Во избѣжаніе пробѣла въ серіи Виленскихъ наблюдденій, тѣмъ болѣе что, съ Января 1887 онѣ стали производиться по новому барометру изъ

Главной Физической Обсерваторіи, мы исправили показанія анероида по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій и взяли среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія за мѣсяцы Августъ—Декабрь.

Орышевъ. Существующая съ 1884 года при сахарномъ заводѣ въ Орышевѣ дождемѣрная и грозовая станція начала въ Январѣ 1886 года наблюдать всѣ метеорологическіе элементы по инструментамъ пріобрѣтеннымъ для этой цѣли Варшавскимъ Обществомъ Промышленности и Земледѣльчества въ Берлинѣ и затѣмъ по возможности провѣреннымъ чрезъ сравненіе съ инструментами Варшавской станціи. Только дождемѣръ доставленъ Главною Физическою Обсерваторіею. Начальникъ училища г. Кобылинскій, занимающійся производствомъ наблюденій, помѣстилъ термометры у сѣвернаго окна своей квартиры въ цинковой клѣткѣ, изготовленной въ точности по образцу принятому Главной Физической Обсерваторіей. Помощью особаго механизма клѣтка для производства отсчетовъ придвигается къ окну и затѣмъ опять возвращается на обычное мѣсто. Флюгеръ, не имѣющій вовсе указателя силы вѣтра, помѣщенъ на крышѣ жилаго дома и занимаетъ господствующее положеніе, онъ соединенъ съ указателемъ, который на соотвѣтствующемъ циферблатѣ, находящемся на потолкѣ одной изъ комнатъ, показываетъ направленіе вѣтра. Дождемѣръ занимаетъ удобное мѣсто на обширномъ дворѣ у отдѣльно стоящаго жилаго строенія. Годныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ начались въ Орышевѣ только въ концѣ апрѣля 1886 года по барометру Фусовской конструкціи. Приборъ этотъ употреблялся также въ Январѣ и Февралѣ, но такъ какъ его показанія за эти два мѣсяца были невѣрны, то пришлось отдать его въ починку въ Варшавѣ. Высота барометра надъ уровнемъ моря показана г. Кобылинскимъ равною 97ᵐ,7, и по произведеннымъ одновременно въ Орышевѣ и Варшавѣ барометрическимъ наблюденіямъ величину эту можно считать надежною приближенною высотою. Барометръ помѣщается въ жиломъ домѣ на такой же высотѣ надъ поверхностью земли, какъ и находящіеся наружу термометры, т. е. на высотѣ 9,0 метровъ.

По сообщенію г. Кобылинскаго Варшавское Общество Промышленности и Земледѣльчества имѣетъ при многихъ сахарныхъ заводахъ свои метеорологическія станціи, инструменты для которыхъ пріобрѣтены Обществомъ въ Берлинѣ. Очевидно это сѣть метеорологическихъ станцій, исходящихъ изъ Варшавы какъ ихъ центральнаго учрежденія, и наблюденія которыхъ публикуются въ: „Bulletins météorologiques publiés par la 2-e section de la Societé d'encouragement de l'industrie et du commerce à Varsovie". За исключеніемъ Орышева Главная Физическая Обсерваторія не имѣетъ сношеній ни съ одной изъ этихъ станцій.

Петроковъ. Аптекарь въ Петроковѣ г. Гампфъ произвелъ на мѣстѣ 16-лѣтній рядъ наблюденій, журналы которыхъ отъ начала до 1877 года истреблены пожаромъ, а остальные за 1877—1886 годы подарены недавно г. Гампфомъ Главной Физической Обсерваторіи; изъ нихъ заимствованъ опубликованный въ настоящихъ Лѣтописяхъ выводъ наблюденій за 1886 годъ. Часы въ наблюденій журналахъ показаны 8ᶜ утра, 1ᶜ и 10ᶜ пополудни. Наблюденія производились г. Гампфомъ по инструментамъ весьма не точнымъ, но онѣ имѣютъ свое значеніе, вслѣдствіе достойной вниманія тщательности и акуратности, съ какими производились впродолженіе столькихъ лѣтъ. Въ послѣднее время Варшавою предполагалось устройство въ Петроковѣ своей метеорологической станціи съ провѣренными инструментами, по которымъ вѣроятно можно будетъ впослѣдствіи провѣрить инструменты г. Гампфа. Городъ Петроковъ находится на высотѣ 938,4 фут. = 286,0 метровъ надъ уровнемъ моря, величина эта дана въ каталогѣ Генеральнаго Штаба, покрайней мѣрѣ для фундамента какаго нибудь сигнала.

Новая-Александрія. Послѣ того какъ производство наблюденій принялъ на себя г. Туголѣсовъ, барометръ (Германа) помѣщается въ его квартирѣ на такой же точно высотѣ, какъ онъ былъ въ квартирѣ г. Орловскаго т. е. на высотѣ 144ᵐ,0 надъ уровнемъ моря.

Люблинъ. Термометры этой станціи (см. Лѣтоп. за 1883 г.) съ 14 февраля 1886 года помѣщаются въ нормальной будкѣ, построенной на гимназическомъ дворѣ; въ ней въ мартѣ мѣсяцѣ помѣщенъ еще одинъ Фусовскій термометръ, по которому съ этого времени производятся наблюденія надъ температурою. На основаніи произведенной г. Доборжинскимъ нивеллировки, въ которой исходною точкою принята, показанная въ Лѣтописяхъ за 1883, постоянная точка, нуль барометра въ Любинской Гимназіи находится на высотѣ 192ᵐ,6 надъ уровнемъ моря.

Оттоново. Гг. Наркевичъ-Іодко, имѣющій съ 1884 года въ своемъ имѣніи Оттоново, Минской губ. дождемѣрную и грозовую станцію, старался расширить кругъ своихъ наблюденій прочими метеорологическими элементами, что въ первые годы (1884 и 1885) дѣлалось имъ только періодически, съ 1 же января 1886 г. имъ открыта постоянно дѣйствующая метеорологическая станція втораго разряда. Изъ инструментовъ служащихъ для наблюденій на станціи дождемѣръ, малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра и анероидъ пріобрѣтены черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, психрометръ же и волосной гигрометръ не провѣренные. Психрометрическая будка имѣетъ остроконечную на четыре стороны покатую крышу и южную стѣнку изъ жалюзій, чѣмъ она уклоняется отъ нормальнаго образца, хотя и отвѣчаетъ ему по размѣрамъ; она находится на открытой площади, гдѣ также установленъ и дождемѣръ на отдѣльномъ столбѣ. На крышѣ будки укрѣпленъ шестъ, на вершинѣ котораго на высотѣ 10ᵐ,7 надъ землею помѣщается флюгеръ; послѣдній повидимому установленъ благопріятно, такъ какъ площадь, отведенная для инструментовъ, имѣетъ положеніе открытое. Наблюденія по анероиду Нодэ № 243 приводились къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760ᵐᵐ формулѣ:

$$C = -2{,}8 + 0{,}116\,t.$$

Оттоново должно находиться на высотѣ приблизительно 190ᵐ надъ уровнемъ моря.

Дубно (Фортъ-Застава). Въ фортѣ Застава въ 6 верстахъ южнѣе Дубна военнымъ инженеромъ полковникомъ Борисовымъ основана въ 1885 году дождемѣрная станція, на которой впрочемъ наблюдались и другіе метеорологическіе элементы. Съ 1886 года наблюденія производились надъ температурою, вѣтромъ, облачностью, осадками и дѣлались примѣчанія; для наблюденій служили: малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, дождемѣръ и термометръ; два первые инструмента досталены Главной Физической Обсерваторіей, термометръ же не вывѣренный. Пунктъ, на которомъ производятся наблюденія, составляетъ отдѣльно лежащее возвышеніе приблизительно на высотѣ 18 саж. = 38ᵐ,4 надъ уровнемъ рѣки Иквы, которая по М. А. Рыкачеву (Вскрытія и замерзанія водъ и т. д.) имѣетъ у Дубна высоту 190ᵐ надъ уровнемъ моря, слѣдовательно абсолютную высоту мѣста наблюденій слѣдуетъ принять равной 228ᵐ,4.

Горки. За 7 Апрѣля и 2 Мая 1885 года осадки не могли быть измѣрены, такъ какъ кранъ дождемѣра не былъ надлежащимъ образомъ закрытъ.

Житомиръ. Въ опубликованномъ въ 1885 году трудѣ своемъ: „О климатѣ Житомира" инженеръ Самборскій сопоставляетъ мѣсячныя и годовыя среднія по новому стилю изъ метеорологическихъ наблюденій, произведенныхъ въ 1858—1860, 1862, 1877—1880, 1883 и 1884 годы. Журналы, изъ которыхъ г. Самборскій заимствовалъ данныя для своихъ выводовъ, къ сожалѣнію, уничтожены имъ послѣ опубликованія названной брошюры, такъ что по просьбѣ Главной Физической Обсерваторіи прислать ей собранный имъ матеріалъ, могъ доставить только 1885 (апрѣль—декабрь) и 1886 (полный) годы. Наблюденія надъ осадками и грозами Обсерваторія аккуратно получаетъ отъ г. Самборскаго еще съ 1884 года. Не вывѣренные инструменты, по которомъ г. Самборскій производилъ наблюденія, въ 1887 году Главная Физическая Обсерваторія замѣнила вывѣренными; къ такимъ же принадлежитъ и употребляющійся еще съ 1884 года дождемѣръ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ сифонный барометръ, абсолютная высота котораго около 231ᵐ,0, найдена г. Самборскимъ посредствомъ барометрической нивеллировки по Варшавѣ. Очень возможно, что эта величина близко подходитъ къ дѣйствительной, такъ какъ по каталогу Главнаго Штаба основаніе католическаго каѳедральнаго собора въ Житомирѣ имѣетъ абсолютную высоту 738,4 фут. = 225ᵐ,0 метр.

Коростышевъ. Недостававшіе инструменты станція въ 1886 году частью получила въ даръ отъ инженера Савельева, частью же пріобрѣла, такъ что съ 1 января 1887 располагаетъ полной серіей вывѣренныхъ инструментовъ. Такимъ образомъ термометры, помѣщавшіеся раньше прямо въ будкѣ (см. Лѣтоп. за 1885 г.), съ апрѣля 1886 года окружены еще цинковой клѣткой, и для опредѣленія направленія и силы вѣтра съ октября служитъ малый флюгеръ съ указателемъ. Съ іюля мѣсяца станція имѣетъ волосной гигрометръ, и наконецъ съ января 1887 г.— барометръ. Произведенныя въ 1883—1886 г. при Коростышевской Учительской Семинаріи метеорологическія наблюденія, изъ которыхъ въ Лѣтописяхъ даны только выводы, недавно опубликованы полностью съ предисловіемъ г. Кудрицкаго въ Запискахъ Кіевскаго Общества Естествоиспытателей (приложеніе VIII).

Златополь. По иниціативѣ Учителя Соловьева осенью 1885 при Златопольской Прогимназіи основана метеорологическая станція, инструменты которой пріобрѣтены изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи. Прогимназія находится на югозападной окраинѣ, мѣстечка Златополя. Равнина, на которой расположено мѣстечко, не далеко прогимназіи круто обрывается въ низменность, лежащую около 35 метровъ ниже. Благодаря открытому мѣстоположенію, малый флюгеръ, помѣщающійся на мачтѣ высотою 10ᵐ,0, занимаетъ господствующее положеніе. Нормальная психрометрическая будка, а въ ней цилиндрическая цинковая кѣтка съ термометрами и волосным гигрометромъ стоитъ въ саду прогимназіи и достаточно охранена отъ вредныхъ вліяній; дождемѣръ тоже установленъ правильно. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 138, доставленному туда изъ С.-Петербурга надежнымъ лицомъ. Его поправка: — 0ᵐᵐ,2, найденная въ Гавной Физической Обсерваторіи, принята въ наблюденіяхъ. Если принять для Златополя, Кіева и Елисаветграда годовую изобару одну и туже, то абсолютная высота барометра Златопольской станціи по ниже приведеннымъ годовымъ среднимъ за 1886 г. получается среднимъ числомъ равною 183ᵐ.

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосф. давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Златополь	48°49′	?	746,8	8,3	7,0
Кіевъ	50 27	183,1 метровъ	746,7	7,3	7,2
Елисаветградъ	48 31	124,5 „	752,1	8,6	6,7

Кіевъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, производившіяся въ теченіе 1886 года по барометру Фуса № 175 (въ Отчетѣ и въ Лѣтописяхъ за 1885 онъ ошибочно помѣченъ № 171), согласно сдѣланной г. Рыкачевымъ повѣркѣ (см. Лѣтоп. за 1885), до 21 декабря не имѣли вовсе инструментальной поправки. По предложенію инженера Савельева, который съ дозволенія профессора Авенаріуса, въ декабрѣ осмотрѣлъ Кіевскую станцію и произвелъ чистку Фусовскаго барометра, съ 21 декабря до конца 1886 года въ барометрическія показанія вводилась поправка + 0ᵐᵐ,1.

Черниговъ. Предназначенный для этой станціи барометръ Туреттини № 103 (см. Лѣтоп. за 1883) былъ наполненъ ртутью въ мастерской механика Фальберга въ Кіевѣ и еще въ сентябрѣ 1885 года доставленъ въ Черниговъ, гдѣ и установленъ на одинаковой высотѣ съ анероидомъ, но надо полагать, что въ первое время было недоразумѣніе при употребленіи

инструмента, такъ какъ показанія его съ октября 1885 по февраль 1886 года оказались положительно негодными, и только съ этого времени ими можно воспользоваться. Изъ помѣщенныхъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ среднихъ и крайнихъ величинъ атмосфернаго давленія для Чернигова, только мѣсяцы іюль—декабрь даны по барометру № 103, для первыхъ же шести мѣсяцевъ взяты показанія анероида Нодэ № 95. Производившіяся каждый мѣсяцъ сравненія обоихъ инструментовъ между собою дали для анероида поправки: — 9^{мм},5 для Февраля и — 9^{мм},9 для Декабря, а для промежуточныхъ мѣсяцевъ каждый разъ на 0,04 въ отрицательную сторону возрастающую поправку. Соотвѣтственнымъ образомъ наблюденія по анероиду Нодэ № 95 за первую половину 1886 года, независимо отъ первоначальной поправки этого инструмента (см. Лѣтоп. 1883), были еще исправлены: на — 5^{мм},0 Январь и Февраль, на — 5^{мм},1 Мартъ и Апрѣль и наконецъ на — 5^{мм},2 Май и Іюнь.

Узруй. Въ принадлежащемъ къ хутору Узруй маленькомъ хуторкѣ Елисаветинѣ, находящемся приблизительно въ 18 верстахъ на сѣверъ отъ города Новгородъ-Сѣверска, съ 1884 года существуетъ дождемѣрная и грозовая станція, которая въ 1885 году расширила кругъ своихъ наблюденій, пріобрѣвъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи нѣкоторые метеорологическіе инструменты. Узруй и Елисаветинъ лежатъ одинъ противъ другого на противуположныхъ берегахъ озера, чрезъ которое протекаетъ рѣчка Смячь. Станція имѣетъ положеніе довольно открытое въ сравнительно возвышенной и сухой части рѣчной долины, болѣе низкая часть которой болотиста и поросшая лѣсомъ. Простирающаяся съ запада на востокъ рѣчная долина отъ сѣвернаго, противуположнаго Елисаветину, берега озера повышается постепенно, напротивъ того южный берегъ имѣетъ довольно крутой подъемъ. Нормальная будка, въ которой помѣщается цинковая клѣтка съ станціоннымъ термометромъ и кромѣ того максимумъ- и минимумъ-термометрами, находится на пустой площади и достаточно удалена отъ строеній хутора Елисаветина; съ станціоннымъ термометромъ и кромѣ того тамъ же установленъ и дождемѣръ. Служащій для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ анероидъ Нодэ № 252 находится въ жиломъ домѣ, на крышѣ котораго помѣщается флюгеръ, послѣдній — единственный инструментъ, пріобрѣтенный станціей помимо Главной Физической Обсерваторіи. Показанія анероида приводятся къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760^{мм}, формулѣ:

$$C = + 0,5 - 0,134\,t.$$

Производство наблюденій еще при основаніи дождемѣрной и грозовой станціи принялъ на себя г. И. И. Кузнецовъ и съ того времени продолжаетъ оныя съ явнымъ интересомъ.

Полтава. Полтавское Сельско-хозяйственное Общество съ марта 1884 г. содержитъ свою метеорологическую станцію, которая однакоже, только съ 1 января 1886 года, когда производство наблюденій принялъ на себя директоръ опытнаго поля В. П. Черепнинъ, стала дѣйствовать согласно инструкціи Главной Физической Обсерваторіи. Наблюденія, произведенныя до 1886 года въ имѣніи Рыбцы въ 4 верстахъ отъ Полтавы, гдѣ тогда находилась станція, Главною Физическою Обсерваторіею не получены вовсе. Перенесенная изъ Рыбцовъ станція находится на опытномъ полѣ сельско-хозяйственнаго общества въ растояніи 1,5 версты отъ Полтавы. Инструменты, въ полномъ составѣ пріобрѣтенные черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, установлены на пустой, открытой площади, возвышающейся на 2 до 3 метровъ надъ окрестностями города Полтавы. На упомянутой площади стоитъ нормальная психрометрическая будка, а въ ней цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, затѣмъ столбъ вышиною 2^{м},2 съ дождемѣромъ и наконецъ мачта высотою 9^{м},5, на вершинѣ которой помѣщается флюгеръ; послѣдній занимаетъ господствующее положеніе. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производятся по барометру Фуса № 152, въ показанія котораго вводится найденная въ Главной Физической Обсерваторіи поправка инструмента, равная + 0^{мм},1. Высота станціи надъ уровнемъ моря, вычисленная барометрически не принимая во вниманіе (могущей быть) поправки по изобарамъ, получается среднимъ числомъ равною 167^{м}. Для вычисленія взяты слѣдующія годовыя среднія:

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосф. давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Полтава	49°35′	?	748,8	7,8	6,7
Елисаветградъ	48 31	124,5 метровъ	752,1	8,6	6,7
Харьковъ	50 4	132,1 „	752,5	7,5	6,6

Херсонъ. Лѣтомъ 1886 г. Шенрокъ осмотрѣлъ станцію въ Херсонѣ и нашелъ установку инструментовъ (см. Лѣтописи 1882—1884) вполнѣ подходящею. При этомъ имъ найдена абсолютная поправка барометра № 121, равная + 0^{мм},3, между тѣмъ какъ раньше она принималась равною 0^{мм},0.

Александровскъ. Сроки наблюденій были тѣже, что и въ предшествовавшемъ году, а именно: 7^{ч}, 2^{ч} и 9^{ч}. Исключая это малое уклоненіе отъ предписаній инструкціи, самыя наблюденія произведены весьма тщательно.

Шептуховка. Коллежскій ассесоръ Н. Обуховъ еще въ августѣ 1885 началъ въ своемъ имѣніи Шептуховка въ Области Войска Донскаго производить метеорологическая наблюденія, впрочемъ по неточнымъ инструментамъ. Съ іюня 1886 года ему служитъ для этой цѣли полный комплектъ инструментовъ, посланныхъ Главною Физическою Обсерваторіею; изъ нихъ дождемѣръ полученъ наблюдателемъ еще въ предшествовавшемъ году и съ того времени находится въ употребленіи. Употреблявшійся раньше термометръ наблюдатель сравнилъ съ однимъ изъ новыхъ, вслѣдствіе чего оказалось возможнымъ

ввести найденную поправку въ наблюденія надъ температурою за мѣсяцы: Январь—Май до напечатанія вывода за 1886 годъ. Прежній термометръ помѣщался на высотѣ 2м,1 надъ землею у окна обращеннаго къ сѣверу, подъ малымъ навѣсомъ, а для установки цинковой клѣтки съ новыми термометрами и волоснымъ гигрометромъ г. Обуховъ намѣревался построить нормальную психрометрическую будку, но объ исполненіи этого намъ пока не сообщено. Флюгеръ старый, а затѣмъ съ іюня 1886 новый, доставленный Главною Физическою Обсерваторіею, установленъ на крышѣ сосѣдней постройки на высотѣ 8м,5 надъ землею и превышаетъ окружающія строенія. Дождемѣръ тоже установленъ правильно. Произведенныя съ мая 1886 года наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по анероиду Нодэ № 265 приводились къ 0° по слѣдующей годной для давленія 760мм формулѣ:

$$C = -2{,}0 - 0{,}093\,t.$$

Харьковъ. Существующая при земледѣльческомъ училищѣ въ Дергачахъ, недалеко Харькова, метеорологическая станція была осмотрѣна г. Шенрокомъ лѣтомъ 1886 года и состояніе ея не найдено удовлетворительномъ, на что впрочемъ неоднократно указывалось въ отдѣльныхъ замѣчаніяхъ Лѣтописей. Флюгеръ находящійся на своемъ настоящемъ мѣстѣ еще съ 1877 года оказывается слишкомъ закрытымъ, и его предполагалось перенести на крышу, строившагося въ 1886 году новаго училищнаго зданія, вслѣдъ за окончаніемъ постройки. Для барометра Туреттини г. Шенрокомъ найдены поправки, именно: въ томъ состояніи въ какомъ барометръ найденъ 4 іюня получилась поправка + 0мм,3, послѣ же устраненія заключающагося въ немъ воздуха поправка: — 0мм,1. Обѣ эти поправки, первая по 4 іюня, вторая съ 4 іюня при вычисленіи вывода для Харькова приняты нами во вниманіе. Значительное измѣненіе въ найденной г. Рыкачевымъ въ 1876 году поправкѣ: — 0мм,5 можно приписать небрежному обращенію, наблюдавшихъ учениковъ съ инструментомъ, вслѣдствіе чего оказалось необходимымъ прислать оный въ Главную Физическую Обсерваторію для капитальной починки (г. Шенрокъ не могъ этого сдѣлать на мѣстѣ); барометръ отправленъ сентябрѣ 1886 года, а съ этого времени наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по анероиду Нодэ № 20. Изъ періодически произведенныхъ сравненій анероида съ барометромъ оказалось, что поправка перваго изъ нихъ за мѣсяцы январь—сентябрь 1886 оставалась безъ измѣненія равною + 2мм,27. Согласно этому аблюденія по анероиду приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ, годной для давленія 750мм.

$$C = +2{,}27 - 0{,}123\,t.$$

Изъ отчета г. Шенрока заимствуемъ еще, что абсолютная высота нуля барометра въ Дергачахъ, найденная посредствомъ нивеллировки, равняется 132м,1, слѣдовательно на 6 метровъ превышаетъ, данную въ Лѣтописяхъ за 1881, барометрически вычисленную высоту.

Орелъ. Въ сентябрѣ 1886 года Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію новымъ минимумъ-термометромъ, такъ какъ употреблявшійся раньше былъ испорченъ въ маѣ. Осадки за 23 декабря въ количествѣ 6мм,8 г. Келлеромъ приписываются сильной метели, а не выпавшему снѣгу и въ мѣсячныхъ таблицахъ имъ зачеркнуты, но такъ какъ за тотъ же день въ Брянскѣ получено еще большее количество осадковъ, чѣмъ въ Орлѣ, и вслѣдствіе сильной метели нельзя было съ точностью опредѣлить, выпалъ ли снѣгъ или нѣтъ, то мы рѣшили принять названное число за осадки.

Калуга. Употреблявшійся волосной гигрометръ, пріобрѣтенный изъ механической мастерской Швабе въ Москвѣ, съ марта 1886 замѣненъ волоснымъ гигрометромъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи. Лѣтомъ 1886 года г. Шенрокъ осмотрѣлъ станцію, находящуюся при Реальномъ Училищѣ въ Калугѣ и нашелъ для барометра Фуса № 158 поправку равную 0мм,1, а также установилъ правильно крестъ флюгера, въ которомъ указатель сѣвера на 12° уклонялся къ западу. Въ остальномъ станція найдена г. Шенрокомъ въ исправности. По произведенной учителемъ г. Саларевымъ нивеллировкѣ, барометръ въ Калужскомъ Реальномъ Училищѣ находится на высотѣ 202м,6 надъ уровнемъ моря.

Бараново. Высота надъ уровнемъ моря для Баранова, вычисленая барометрически по даннымъ для Москвы и Костромы, въ предположеніи что поправкою по изобарамъ можно пренебречь, получается въ среднемъ равною 169 метрамъ. Годовыя среднія за 1886 годъ, взятыя для вычисленія, слѣдующія:

	Широта.	Высота надъ уровн. моря.	Атмосф. давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Бараново	56°25′	?	746,5	3,5	6,0
Москва	55 46	142,9 метровъ	750,0	4,4	5,9
Кострома	57 46	112,0 „	750,8	3,3	5,8

Въ январѣ 1886 г. станція пріобрѣла черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи новый минимумъ-термометръ и въ іюлѣ запасный измѣрительный стаканъ для дождемѣра.

Едимоново. Въ деревнѣ Едимоново, находящейся на лѣвомъ берегу Волги въ Корчевскомъ уѣздѣ, съ января 1885 года учителемъ народнаго училища г. Митропольскимъ предприняты правильныя метеорологическія наблюденія, которыя въ первомъ полугодіи производились въ 8ч утра, 12ч дня и 8ч вечера, съ августа же мѣсяца 1885 г. въ 7ч, 1ч и 9ч. Г. Митропольскій съ полнымъ интересомъ и акуратностью производитъ свои наблюденія, для чего у него имѣется термометръ

въ градусахъ Реомюра, защищенный отъ солнца, флюгеръ, стоящій на открытомъ мѣстѣ а также правильно установленный дождемѣръ; послѣдній принадлежитъ Главной Физической Обсерваторіи и находится въ Едимоновѣ только съ іюля 1886. Термометръ въ первое время выносился на свѣжій воздухъ за часъ до каждаго наблюденія и устанавливался въ тѣни, впослѣдствіи же, именно въ апрѣлѣ 1885, получилъ постоянное мѣсто съ сѣверной стороны зданія. Г. Митропольскій опредѣлилъ въ тающемъ льдѣ его нулевую точку и затѣмъ принялъ ее для всѣхъ показаній термометра при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ.

Скопинъ. Волосной гигрометръ, поврежденный въ іюлѣ 1886 г., замѣненъ въ серединѣ августа новымъ, доставленнымъ Главной Физической Обсерваторіей.

Бобровъ. Лѣтомъ 1886 года г. Шенрокъ осмотрѣлъ станцію въ Бобровѣ и нашелъ открытую сторону нормальной будки на недостаточномъ разстояніи отъ выступающей крыши сарая, дождемѣръ установленнымъ не вполнѣ вертикально, барометръ временно перенесеннымъ на другое, хотя и одиноковое съ прежнимъ по высотѣ, мѣсто въ первомъ этажѣ квартиры г. Андреева, и наконецъ у флюгера занимающаго впрочемъ подходящее мѣсто, указатель сѣвера на 15° отклоненнымъ къ востоку. Послѣдній изъ упомянутыхъ недостатковъ былъ исправленъ самимъ г. Шенрокомъ, прочіе имѣлось въ виду устранить послѣ его отъѣзда, но кажется до сихъ поръ еще не исполнено. Кромѣ того г. Шенрокомъ обнаружено, что до 25 іюля 1886 г. въ книжки для наблюденій станціи Бобровъ занесены не непосредственные отсчеты по барометру, а увеличенные на $0^{мм}{,}2$, такъ что, данныя въ Лѣтописяхъ за 1884 и 1885 гг. въ соотвѣтствующей графѣ обозрѣнія станцій, величины: $0^{мм}{,}0$ принятой поправки барометра, должны быть замѣны величиною $+ 0^{мм}{,}2$. Съ 25 іюля 1886 г. Андреевымъ отмѣчаются въ книжкахъ непосредственные отсчеты по барометру Фуса № 128. Г. Шенрокъ произвелъ чистку этого инструмента, до и послѣ которой нашелъ его поправку равною $+ 0^{мм}{,}5$. Величина эта была введена въ показанія барометра за разсматриваемый годъ, но по недоразумѣнію наблюденія за время съ 1 января по 1 іюля, уже исправленныя на $+ 0^{мм}{,}2$, а также раньше правильно исправленныя на $0^{мм}{,}5$ наблюденія за іюль мѣсяцъ были еще разъ увеличены на $0^{мм}{,}5$. Для устраненія недоразумѣнія слѣдуетъ, напечатанныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ, среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія для Боброва исправить слѣдующемъ образомъ: мѣсяцы: Январь—Іюнь на $- 0^{мм}{,}2$, Іюль на $- 0^{мм}{,}5$ и годъ на $- 0^{мм}{,}1$.

Елатьма. Съ мая 1886 года станція располагаетъ полнымъ комплектомъ инструментовъ пріобрѣтенныхъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, употреблявшіеся же раньше (см. Лѣтописи за 1885) были большею частью весьма неточные. Новые термометры и волосной гигрометръ въ заключающей ихъ цинковой клѣткѣ помѣщаются въ нормальной психрометрической будкѣ въ садикѣ съ невысокими кустарниками. Анероидъ Нодэ № 263 доставленъ въ Елатьму вмѣстѣ съ термометрами; показанія его, обнимающія только мѣсяцы май—іюль, приводились къ 0° по слѣдующей годной для давленія $760^{мм}$, формулѣ:

$$C = -4{,}5 + 0{,}025\,t.$$

Постоянная величина въ этой формулѣ послѣ принятія поправки отъ тяжести отличается только на $0^{мм}{,}1$ отъ найденной первоначально въ Главной Физической Обсерваторіи величины, она опредѣлена на впослѣдствіи изъ сравненій съ барометромъ Фуса № 190, который доставленъ въ Елатьму однимъ изъ студентовъ изъ С.-Петербурга и служитъ тамъ для наблюденій съ августа 1886 года. Поправка его, найденная въ Главной Физической Обсерваторіи, равная $- 0^{мм}{,}1$ (точнѣе $- 0^{мм}{,}14$), принята во вниманіе при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ за 1886 годъ. Остается еще упомянуть, что количества осадковъ за 15 и 31 августа учителемъ г. Бельке были опредѣлены на глазъ, такъ какъ въ обоихъ случаяхъ утромъ послѣ этихъ дней кранъ въ дождемѣрѣ былъ найденъ открытымъ.

Сердобскъ. Г. А. А. Хотяинцовъ началъ въ апрѣлѣ 1883 года производить въ Сердобскѣ наблюденія надъ температурою воздуха въ тѣни по невывѣренному термометру, затѣмъ въ ноябрѣ 1885 имъ сверхъ того начаты наблюденія надъ осадками по дождемѣру, доставленному Главной Физической Обсерваторіей, и наконецъ въ январѣ 1886 прибавлено опредѣленіе облачности неба и обозначеніе особенныхъ явленій въ атмосферѣ. Такъ какъ наблюденія производятся г. Хотяинцовымъ точно въ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$ и, какъ сказано, онѣ съ 1886 года значительно расширены, то мы сочли возможнымъ помѣстить выводъ изъ нихъ въ настоящемъ томѣ лѣтописей, не смотря на то, что изъ инструментовъ, служившихъ для наблюденій, одинъ только дождемѣръ былъ вывѣренный.

Симбирскъ. Вслѣдствіе поврежденія употреблявшагося волоснаго гигрометра послѣдній въ декабрѣ 1886 года замѣненъ новымъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи.

Дубовка. Флюгеръ этой станціи первоначально не былъ хорошо установленъ (см. Лѣтописи 1884). Для устраненія этого недостатка въ іюнѣ 1886 инженеромъ г. Баталинымъ поставлена на открытой площади высокая мачта и помѣщающійся на вершинѣ оной флюгеръ занимаетъ теперь господствующее положеніе. На эту же площадь перенесены съ января 1886 г. психрометрическая будка и дождемѣръ, и въ прилегающемъ жиломъ домѣ помѣщенъ анероидъ; абсолютная высота послѣдняго на новомъ мѣстѣ равна $32^{м}{,}0$, она опредѣлена посредствомъ произведенной г. Баталинымъ нивеллировки.

Малый-Узень. Съ января по мартъ 1886 года дождемѣръ находился здѣсь, какъ въ прежніе годы (см. прешеств. Лѣтоп.), на высотѣ $4^{м}{,}5$, въ прочіе же мѣсяцы онъ былъ на высотѣ $2^{м}{,}4$ надъ землею. По сообщенію наблюдателя священника Серебрякова, нивеллировкою, произведенною инженерами экспедиціи по осушенію болотъ и орошенію степей

найдено, что площадь у церкви въ Маломъ-Узенѣ находится на высотѣ 25ᵐ надъ уровнемъ рѣки Волги у Балакова; нормальный же уровень Волги у Балакова по М. А. Рыкачеву (Вскрытія и замерзанія водъ и т. д.) имѣетъ высоту 4ᵐ надъ уровнемъ моря, слѣдовательно абсолютная высота Малаго-Узеня получается равною 29ᵐ т. е. на 13ᵐ меньше, чѣмъ мы принимали раньше (см. Лѣтоп. 1884 г.).

Высоково. Напечатанныя недавно въ Костромскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ среднія изъ многолѣтнихъ наблюденій надъ погодою на рѣкѣ Унжѣ побудили Главную Физическую Обсерваторію просить, производившаго эти наблюденія и продолжающаго оныя до настоящаго времени, помѣщика г. Лебединскаго, прислать ей свои журналы. Г. Лебединскій съ готовностью передалъ на храненіе въ Главную Физическую Обсерваторію упомянутые журналы, обнимающіе 1870 (съ апрѣля) — 1886 годы, изъ которыхъ заимствованы данныя для составленія помѣщеннаго въ настоящихъ Лѣтописяхъ вывода за 1886 годъ. Изъ наблюденій надъ температурою воздуха, производившихся въ 8ᶜ утра, 12ᶜ дня и 8ᶜ вечера, мы въ большинствѣ случаевъ могли воспользоваться только показаніями въ 8ᶜ вечера, въ другіе два срока наблюденій термометръ повидимому находился на солнцѣ, такъ какъ его показанія оказались несоразмѣрно высоки. Вѣтеръ и облачность въ большинствѣ случаевъ наблюдались только утромъ. Находящіяся въ журналахъ замѣтки о вскрытіи и замерзаніи рѣки Унжи съ 1870 года приведены въ упоминавшемся сочиненіи М. А. Рыкачева, изъ котораго заимствуемъ, что абсолютная высота уровня рѣки Унжи у Высокова составляетъ 92 метра, а по каталогу Генеральнаго Штаба абсолютная высота сигнала у Высокаго дана равною 502,2 фут. = 153,1 мет.

Ключевское. Главной Физической Обсерваторіи представилась возможность чрезъ посредство первой гильдіи купца Надворнаго Совѣтника Филиппеуса послать священнику Крахмалеву въ деревню Ключевское на Камчаткѣ испрашиваемую имъ серію инструментовъ, по которымъ въ сентябрѣ 1885 года священникъ Крахмалевъ началъ производство правильныхъ метеорологическихъ наблюденій. Изъ его описанія станціи можно заключить, что инструменты въ Ключевскомъ получили хорошую установку: цинковая клѣтка съ термометрами помѣщается въ будкѣ, стоящей на площади у деревенской церкви, дождемѣръ у столба высотою 1ᵐ, и флюгеръ на мачтѣ высотою 5ᵐ. Ключевское и его ближайшія окрестности имѣютъ открытые мѣстоположеніе, но дальше эта открытая мѣстность окружается горными цѣпями и отдѣльными горными хребтами, такъ въ 30 верстахъ южнѣе Ключевскаго находится вулканъ того же имени, затѣмъ въ 50 верстахъ къ востоку и въ 70 верстахъ къ западу идутъ горные хребты, съ сѣвера низкая цѣпь горъ подступаетъ къ мѣсту еще ближе другихъ упомянутыхъ возвышенностей. Анероидъ Нода, посланный въ Ключевское вмѣстѣ съ прочими инструментами, къ сожалѣнію былъ совсѣмъ испорченъ въ дорогѣ, такъ что его пришлось прислать обратно въ Обсерваторію.

Средне-Колымскъ. Г. Карзинъ, производившій въ 1883 году наблюденія въ Верхоянскѣ, былъ впослѣдствіи назначенъ исправникомъ Колымскаго округа, вслѣдствіе чего переселился въ Средне-Колымскъ. Такъ какъ имъ изъявлено желаніе производить наблюденія и на новомъ мѣстѣ жительства, то Главная Физическая Обсерваторія снабдила его серіей инструментовъ, большинство изъ которыхъ получено имъ еще въ началѣ 1886 года, спиртовой-же и ртутный термометры по ошибкѣ доставлены были едва къ концу года. Вслѣдъ за полученіемъ первыхъ инструментовъ именно въ мартѣ 1886 г. Карзинъ началъ въ Средне-Колымскѣ производство правильныхъ наблюденій и за не имѣніемъ другихъ не полученныхъ еще тогда термометровъ пользовался максимумъ-термометромъ; но къ сожалѣнію во всѣ 3 сроки наблюденій (7ᶜ, 1ᶜ и 9ᶜ) отмѣчалъ только мѣсто его указателя, а не высоту ртутнаго столбика, вслѣдствіе чего мы были вынуждены при составленіи вывода принять только наблюденія надъ температурою въ 1ᶜ дня, такъ какъ на этотъ срокъ въ большинствѣ случаевъ приходится максимумъ температуры. Показанія анероида Нодэ № 240, по которому наблюдается атмосферное давленіе въ Средне-Колымскѣ, приводились къ 0° по слѣдующей годной для давленія 760ᵐᵐ формулѣ:

$$C = -2{,}3 - 0{,}008t.$$

Описаніе станціи въ Средне-Колымскѣ и установки ея инструментовъ, намъ еще не сообщено.

Верхоянскъ. Несмотря на приложенныя старанія пополнить серію инструментовъ въ Верхоянскѣ, для чего въ разсматриваемомъ году Главная Физическая Обсерваторія доставила отъ себя пару малыхъ дождемѣровъ, спиртовой термометръ и волосной гигрометръ, съ другой стороны, возвращающіеся члены Экспедиціи на Новосибирскіе острова снабдили станцію малымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра и кромѣ того, не смотря на благосклонно оказанную Генералъ-Губернаторомъ Восточной Сибири Его Сіятельствомъ Графомъ Игнатьевымъ денежную помощь наблюдателямъ, послѣдніе къ сожалѣнію не достаточно старательно отнеслись къ своей обязанности, допустивъ неоднократные пробѣлы въ наблюденіяхъ, изъ которыхъ одинъ обнимаетъ почти два мѣсяца: августъ и сентябрь. Новый малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, служившій раньше доктору Бунге для наблюденій въ Казачьемъ, установленъ въ Верхоянскѣ 6 декабря 1886 года на господствующемъ мѣстѣ на высотѣ 5 метровъ и съ этого времени находится въ употребленіи. До 6 декабря направленіе вѣтра опредѣлялось по обыкновенному флюгеру и сила оцѣнивалась осущеніемъ. Установка термометровъ въ Верхоянскѣ, по полученному описанію, соотвѣтствуетъ установкѣ въ Мархинскомъ (см. Лѣтописи 1884) гдѣ они помѣщаются въ будкѣ изъ деревянныхъ жалюзій (установка Стефенсона). О мѣстоположеніи Верхоянска по устному сообщенію доктора Бунге имѣемъ слѣдующія данныя: городъ расположенъ на равнинѣ у рѣки Яны въ разстояніи одной версты и на высотѣ 30 фут. = 9 метровъ надъ уровнемъ воды въ рѣкѣ. Пространство между городомъ и рѣкою состоитъ изъ параллельныхъ рѣкѣ полосъ — болота, воды (такъ называемыхъ озеръ) и твердой почвы. Городъ своимъ

расположеніемъ гармонируетъ съ мѣстностью: онъ растянутъ въ одну длинную, параллельную рѣкѣ улицу. При высокой водѣ дома иногда бываютъ затоплены. Долина рѣки Яны у Верхоянска имѣетъ ширину 3,5 верстъ и окружена горными цѣпями, которыя находятся почти въ равномъ разстояніи отъ города, тогда какъ рѣка подступаетъ къ однѣмъ изъ нихъ на разстояніе 0,5 версты, къ другимъ же на разстояніе 3 верстъ. Согласно 6 отчету объ экспедиціи на Новосибирскіе острова и Янскую землю, абсолютная высота Верхоянска должна считаться равною приблизительно 107^{м}, величина эта болѣе чѣмъ вдвое превышаетъ принимавшуюся нами раньше высоту, но вслѣдствіе подтвержденнаго д-ромъ Бунге сильнаго уклона рѣки Яны, а также, на основаніи приведенныхъ въ 6-мъ отчетѣ данныхъ, новая высота (107^{м}) должна ближе подходить къ истинной, чѣмъ прежняя (50^{м}).

Нерчинскій Заводъ. Благодаря произведенному Директоромъ Штеллингомъ изъ Иркутска осмотру и сдѣланнымъ имъ нѣкоторымъ улучшеніямъ, станція въ мартѣ 1886 г. приведена въ надлежащій видъ, чѣмъ она не могла хвастаться съ октября 1885 года. Упомянутыя улучшенія состоятъ въ исправленіи психрометрической будки безъ измѣненія впрочемъ ея формы, нѣсколько уклоняющейся отъ нормальнаго образца, въ запаяніи протекавшаго дождемѣра и наконецъ въ вывѣркѣ обоихъ имѣющихся барометровъ, послѣ чего они 12 марта перенесены въ квартиру наблюдателя Шастина. Поправка служащаго для наблюденій сифоннаго барометра № 15 найдена г. Штеллингомъ равною + 0^{мм},21, а его абсолютная высота на новомъ мѣстѣ на 2^{м},5 меньше прежней высоты.

Петровскій Заводъ. Въ Баргузинѣ (см. Лѣтоп. за 1885 г.) наблюденія врача Кирилова и его жены прекратились съ 16 февраля 1886 года. Послѣ этого времени наблюдатели переѣхали на Петровскій заводъ, находящійся въ Верхнеудинскомъ уѣздѣ Забайкальской Области, и на новомъ мѣстѣ опять принялись за свои наблюденія, которыя и здѣсь, какъ въ Баргузинѣ и Хотимскѣ производятся ими хотя и съ полною старательностью, но къ сожалѣнію по невывѣреннымъ инструментамъ; послѣдніе въ Петровскомъ Заводѣ установлены на обширномъ дворѣ, находящемся между домами построенными на возвышенности, другія же постройки посада расположены въ долинѣ.

Троицкосавскъ. Въ 1886 году г. Штеллингъ, въ бытность свою въ Троицкосавскѣ, вновь сложилъ, употреблявшійся раньше въ Кяхтѣ, барометръ Туреттини № 66 и нашелъ ему поправку + 0^{мм},3. Послѣ того наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Троицкосавскѣ производились главнымъ образомъ по этому барометру, хотя по временамъ употреблялся анероидъ Нодэ № 66 съ примѣненіемъ его поправки, указанной нами въ Лѣтописяхъ за 1885 годъ. Кромѣ того во время осмотра г. Штеллингомъ этой станціи указатель сѣвера на флюгерѣ, значительно уклонявшійся къ западу, былъ установленъ правильно, и шестъ, на которомъ находился флюгеръ, сдѣланъ на 1^{м} длиннѣе. О состояніи, въ какомъ находилась станція въ Троицкосавскѣ до сдѣланныхъ во время осмотра ея г. Штеллингомъ поправокъ, нами уже упомянуто въ Лѣтописяхъ за 1885 годъ.

Пекинъ. Прерванное съ октября 1884 года производство наблюденій въ Пекинѣ въ февралѣ 1886 опять возобновилось, но по всей вѣроятности оно въ маѣ снова прекращено, такъ какъ, не смотря на неоднократныя письменныя напоминанія, Главная Физическая Обсерваторія съ этого именно мѣсяца не получила больше наблюденій изъ Пекина.

Кашгаръ. Императорскій Россійскій Консулъ въ Кашгарѣ, д. ст. сов. Петровскій основалъ въ октябрѣ 1886 года метеорологическую станцію, для чего Главная Физическая Обсерваторія снабдила его полной серіей вывѣренныхъ инструментовъ. Площадь, на которой установлены инструменты, расположена у сада консульства въ открытой мѣстности на крутомъ берегу рѣки Кызыль-Су. На этой площади установлена будка и въ ней цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ; флюгеръ стоитъ на шестѣ укрѣпленномъ на одномъ изъ столбовъ будки и значительно превышаетъ лежащую ниже долину рѣки, многочисленные рукава которой служатъ для орошенія рисовыхъ плантацій, прилегающихъ къ консульской усадьбѣ. Не далеко отъ будки находится дождемѣръ надлежащимъ образомъ установленный. Атмосферное давленіе въ Кашгарѣ наблюдается по анероиду № 258, показанія котораго приводятся къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760^{мм}, формулѣ:

$$C = + 1,5 - 0,103t.$$

Березовъ. Наблюденія въ Березовѣ послѣ 10-мѣсячнаго перерыва возобновлены въ іюнѣ 1886 года. Г. Ивановъ, принявшій на себя это дѣло, занимается имъ съ большою акуратностью, и начатая имъ новая серія наблюденій по прежнимъ инструментамъ и при прежней ихъ установкѣ имѣетъ большое преимущество передъ наблюденіями г. Добровольскаго въ томъ, что теперь она ведется безъ перерывовъ.

Уильское. Инструменты закрытой въ 1883 году станціи въ Нижне-Эмбенскомъ были впослѣдствіи переведены въ укрѣпленіе Уильское, такъ какъ здѣшній врачъ изъявилъ готовность заняться производствомъ наблюденій, но намѣренія его не осуществились, и инструменты лежали безъ употребленія, пока наконецъ въ маѣ 1886 года воинскій начальникъ подполковникъ Копыловъ принялъ на себя производство наблюденій, которыя съ этого времени ведутся имъ правильно по выше упомянутымъ инструментамъ. Клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ нормальной будкѣ на открытой площади, тамъ же не подалеку установленъ на столбѣ дождемѣръ. Флюгеръ находится на крышѣ строенія на высотѣ 6^{м},4 надъ землею. Мѣстность, въ которой лежитъ Уильское, изобилуетъ наносными песками, составляющими многочисленные изгибы поверхности. На востокъ отъ укрѣпленія тянутся песчанные холмы, а на сѣверъ-сѣверовостокъ мѣловыя горы. Показанія, употреблявшагося еще въ Ниже-Эмбенскомъ, анероида Нодэ № 157 приводились по соотвѣтствующей давленію въ 760^{мм} формулѣ: $C = - 3,77$. Поправка отъ температуры найдена равною нулю.

Оренбургъ. Прежняя станція въ Оренбургѣ прекратила свою дѣятельность въ апрѣлѣ 1879 года, вслѣдствіе пожара, уничтожившаго всѣ инструменты за исключеніемъ лишь одного барометра № 1. Послѣ неоднократныхъ попытокъ Главной Физической Обсерваторіи организовать новую станцію въ Оренбургѣ, для чего былъ посланъ туда полный комплектъ вывѣренныхъ инструментовъ, наблюденія наконецъ возобновились въ апрѣлѣ 1883 года при Оренбургскомъ Учительскомъ Институтѣ. Изъ этой новой серіи наблюденій Главная Физическая Обсерваторія получала только телеграммы о погодѣ, такъ какъ производившій наблюденія преподаватель неоднократно былъ вынуждаемъ обстоятельствами прерывать оныя, и кромѣ того рѣшительно отказалъ выдать собранный имъ, хотя и неполный, матеріалъ. Только въ февралѣ 1886 года учителемъ Галаміевымъ начато хорошее и безпрерывное производство наблюденій, которыя присылаются имъ акуратно въ Главную Физическую Обсерваторію. Переданные г. Галаміеву принадлежащіе Главной Физической Обсерваторіи инструменты установлены при Оренбургскомъ Учительскомъ Институтѣ и кажется вполнѣ правильно, именно: клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометрамъ помѣщена въ нормальной будкѣ, не далеко отъ нея установленъ дождемѣръ на столбѣ высотою $1^{м}$,1, флюгеръ помѣщается на крышѣ институтѣ на высотѣ $16^{м}$,6 надъ землею. Поправка, употребляемаго съ 14 февраля 1886 года, барометра Фуса № 185 при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ принималась равною $0^{мм}$,0. Абсолютную высоту барометра въ Учительскомъ Институтѣ г. Галаміевъ считаетъ равною той, какая была въ 1879 г. на уничтоженной пожаромъ станціи, именно $105^{м}$,0.

Уфа. Рядомъ съ наблюденіями надъ осадками, предпринятыми въ Уфѣ по иниціативѣ мѣстнаго статистическаго комитета и упоминаемыми въ изданіяхъ Главной Физической Обсерваторіи, производятся тамъ наблюденія и надъ другими элементами, хотя впрочемъ по не вывѣреннымъ инструментамъ, и выводы изъ нихъ печатаются въ Уфимскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ. Болѣе надежныя (потому что произведенныя по доставленнымъ и вывѣреннымъ Главной Физической Обсерваторіей инструментамъ) наблюденія дала въ 1886 году Уфимская Гимназія, но къ сожалѣнію, обнимающія только два мѣсяца мартъ и апрѣль; въ нихъ заключаются подробныя наблюденія, изъ которыхъ составленъ напечатанный въ настоящихъ Лѣтописяхъ неполный выводъ для Уфы. Впослѣдствіи, вслѣдствіе приложенныхъ статистическимъ комитетомъ стараній, съ августа 1887 г. начаты при Уфимской Гимназіи непрерывныя наблюденія, производство которыхъ вмѣнено въ обязанность одному изъ преподавателей съ назначеніемъ годоваго вознагражденія.

Дедюхинъ. Поправка анероида Нодэ № 242 вычислена вновь инженеромъ г. Савельевымъ при помощи карманнаго анероида посланнаго имъ для этой цѣли изъ Льгова въ Дедюхинъ. Изъ многократныхъ сравненій обоихъ анероидовъ г. Савельевъ нашелъ для анероида Нодэ № 242 для марта мѣсяца 1886 года, поправку: $-3^{мм}$,0, которую можно считать достаточно надежною, принявъ во вниманіе то, что упомянутый карманный анероидъ до отправки его въ Дедюхинъ, гдѣ онъ пробылъ не долгое время (около 10 дней) и тотчасъ послѣ возвращенія въ Льговъ обнаруживалъ лишь самое незначительное отклоненіе отъ станціоннаго барометра въ Льговѣ. Слѣдовательно первоначальная поправка анероида № 242, равная $-2^{мм}$,1 должна была измѣниться на $1^{мм}$. Впрочемъ въ показанія анероида № 242 за 1886 годъ введена таже поправка, что и въ 1885 году (см. Введеніе къ Лѣтоп. за 1885 г.). Высота анероида въ Дедюхинѣ надъ уровнемъ рѣки Камы врачемъ г. Кольскимъ найдена равною $10^{м}$,2, а по М. А. Рыкачеву (Вскрытія и замерзанія водъ и т. д.) средній уровень Камы у Дедюхина имѣетъ высоту $96^{м}$ надъ уровнемъ моря, слѣдовательно абсолютная высота анероида получается равною $106^{м}$,2. Къ сожалѣнію г. Кольскій былъ вынужденъ въ іюлѣ 1886 года оставить Дедюхинъ, но до своего отъѣзда онъ съ согласія Главной Физической Обсерваторіи передалъ инструменты инспектору городскаго училища въ Соликамскѣ, нарочно для принятія ихъ пріѣхавшему въ Дедюхинъ.

Соликамскъ. Инструменты, перевезенные изъ Дедюхина въ находящійся недалеко отъ него и также на рѣкѣ Камѣ г. Соликамскъ, установлены на обширномъ дворѣ городскаго училища, а именно: клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ въ нормальной будкѣ, дождемѣръ на отдѣльномъ столбѣ и флюгеръ на мачтѣ, превышающей сосѣднія постройки и деревья. Въ показанія анероида вводилась таже поправка, которая принималась и въ Дедюхинѣ (см. Лѣтоп. за 1885). Такъ какъ изъ новой станціи въ Соликамскѣ Главная Физическая Обсерваторія, не смотря на неоднократные письменные запросы, получила только наблюденія за мѣсяцы іюль—сентябрь 1886 года, то надо полагать, что живой интересъ, выказанный членами земства и другими лицами въ устройствѣ станціи, въ скоромъ времени остылъ.

Тетюши. Бывшая въ Василь-Сурскѣ гидрометрическая и метеорологическая станція въ августѣ 1886 года перенесена въ Тетюши, гдѣ для инструментовъ (тѣхъ-же, что были въ Василь-Сурскѣ) выбрано по возможности лучшее мѣсто на возвышающемся до 50 фут. = $107^{м}$ берегу Волги. Флюгеръ помѣщается на высокой мачтѣ, онъ вполнѣ открытъ и значительно превышаетъ ниже расположенный городъ. Въ нормальной будкѣ установлена клѣтка съ термометрами, а на крышѣ будки дождемѣръ.

Елабуга. Въ февралѣ 1886 года начато при Реальномъ Училищѣ въ Елабугѣ производство правильныхъ метеорологическихъ наблюденій подъ руководствомъ преподавателя математики и физики г. Михайлова, по инструментамъ частью пріобрѣтеннымъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, частью же по невывѣреннымъ, къ послѣднимъ относятся: барометръ, флюгеръ и оба дождемѣра. По сообщеннымъ намъ точнымъ размѣрамъ дождемѣровъ и принадлежащихъ имъ стакановъ надо заключить, что измѣрительные стаканы даютъ высоту осадковъ въ миллиметрахъ. Дождемѣры установлены на столбѣ высотою $2^{м}$,1 въ саду реальнаго училища въ надлежащемъ разстояніи отъ сосѣднихъ деревьевъ. Тамъ-же стоитъ психрометрическая будка, построенная по образцу нормальной, въ ней помѣщаются 3 Фусовскіе термометра и волосной гигрометръ въ клѣткѣ, нѣсколько уклоняющейся по виду отъ принятаго образца. Флюгеръ, устройство

и размѣры котораго, какъ насъ увѣряютъ, точно согласуются съ типомъ малаго флюгера Главной Физической Обсерваторіи, установленъ на крышѣ зданія Училища.

Юрьевецъ-Повольскій. Для Лѣтописей за 1885 у насъ имѣлись наблюденія этой станціи только за мѣсяцы январь—іюль 1885. Такъ какъ въ Главную Физическую Обсерваторію впослѣдствіи доставлены наблюденія за августъ—декабрь 1885 года, то въ выводахъ Лѣтописей за 1886 г. мы помѣщаемъ еще мѣсячныя среднія за эти 5 мѣсяцевъ и годовыя среднія за 1885 годъ. Во второй половинѣ 1886 года гидрометрическая и метеорологическая станція перенесена изъ Юрьевца-Повольскаго въ окрестности Астрахани.

Лукояновъ. Въ мартѣ 1886 при городскомъ училищѣ въ Лукояновѣ начала функціонировать метеорологическая станція, получившая инструменты отъ Главной Физической Обсерваторіи. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена въ нормальной будкѣ, флюгеръ на крышѣ зданія Училища, а дождемѣръ среди охраняющей его четырехугольной досчатой ограды. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, производимыя по анероиду Нодэ № 259, приводились къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760^{мм}, формулѣ:

$$C = -0{,}8 - 0{,}12\,t.$$

Козьмодемьянскъ. Секретарь Земской Управы въ Козьмодемьянскѣ г. Рюминъ, производившій въ 1885 году наблюденія надъ осадками, прекратилъ оныя въ 1886 году и по просьбѣ инспектора городскаго училища г. Рябинскаго передалъ ему служившій для наблюденій дождемѣръ Главной Физической Обсерваторіи. Г. Рябинскій пріобрѣлъ кромѣ того черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи термометръ и съ октября 1886 началъ производить правильныя, продолжающія безъ перерывовъ до настоящаго времени, наблюденія по термометру, дождемѣру и кромѣ того по флюгеру простой конструкціи.

Сызрань. Реальное Училище въ г. Сызрани пріобрѣло черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи полный комплектъ метеорологическихъ инструментовъ, по которымъ съ ноября 1886 года начаты правильныя метеорологическія наблюденія. Атмосферное давленіе наблюдается по барометру съ чашечкой — Фуса № 687, поправка котораго: — 0^{мм},56, найденная въ Главной Физической Обсерваторіи, принята во вниманіе при составленіи мѣсячныхъ таблицъ.

Самара. При Самарскомъ Реальномъ Училищѣ въ сентябрѣ 1886 начато производство правильныхъ метеорологическихъ наблюденій по инструментамъ, имѣвшимся въ физическомъ кабинетѣ Училища. Сначала инструменты эти не были сравнены съ вывѣренными, это было сдѣлано только впослѣдствіи, въ 1887 году.

Саратовъ. Инструменты не дѣйствующей съ января 1881 года станціи при женской гимназіи въ Саратовѣ, были къ сожалѣнію такъ плохо оберегаемы, что впослѣдствіи, когда они понадобились для устройства новой станціи при мужской гимназіи, оказались вполнѣ негодными. Главной Физической Обсерваторіи представилась возможность передать Саратовской Гимназіи инструменты изъ станціи въ Вольскѣ, послѣ чего въ ноябрѣ 1886 въ Саратовѣ начаты и съ того времени продолжаются безъ перерывовъ правильныя метеорологическія наблюденія. Въ Вольскѣ же вслѣдствіе смерти корреспондента Главной Физической Обсерваторіи г. Волкова станція въ сентябрѣ 1886 года закрылась. Для установки полученныхъ изъ Вольска инструментовъ на дворѣ Гимназіи въ Саратовѣ построена будка по образцу нормальной, а также поставлены: столбъ для дождемѣра и мачта для флюгера. Показанія анероида Нодэ № 163 въ мѣсячныхъ таблицахъ приведены къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760 ^{мм}, формулѣ:

$$C = -2{,}22 - 0{,}089\,t.$$

Ростовъ на Дону. Съ іюля 1886 года при Реальномъ Училищѣ въ Ростовѣ на Дону дѣйствуетъ образцовая метеорологическая станція, устроенная по иниціативѣ Директора Училища, Магистра Сарандинаки. Въ первый мѣсяцъ существованія станція была осмотрѣна г. Шенрокомъ, который нашелъ всѣ инструменты уже вполнѣ хорошо установленными, и ему осталось только найти поправку барометра Фуса № 186, которая получилась равною + 0^{мм},1. Абсолютная высота барометра, найденная посредствомъ нивеллировки, равна 48^{м},6.

Симферополь. Въ іюнѣ 1886 года въ Симферополѣ при домѣ наблюдателя В. А. Иванова открыта метеорологическая станція, получившая комплектъ вывѣренныхъ инструментовъ отъ Главной Физической Обсерваторіи. Въ первомъ мѣсяцѣ существованія станція была осмотрѣна г. Шенрокомъ, изъ отчета котораго заимствуемъ, что цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается у окна, обращеннаго на сѣверъ; дождемѣръ установленъ въ саду на столбѣ вышиною 1^{м},7, флюгеръ безъ указателя силы вѣтра на крышѣ жилаго дома господствуетъ надъ мѣстностью. Барометръ Фуса № 243 завезенъ въ Симферополь г. Шенрокомъ, и имъ же на мѣстѣ найдена его поправка + 0^{мм},2 и абсолютная высота, посредствомъ нивеллировки, равная 253^{м},9. Въ самомъ началѣ наблюденій по барометру № 243, его кожанный мѣшокъ сталъ пропускать ртуть, вслѣдствіе чего пришлось опять прислать барометръ для починки въ Главную Физическую Обсерваторію; наблюденія же надъ атмосфернымъ давленіемъ до конца 1886 и еще въ началѣ 1887 года производились по анероиду Нодэ № 269. Для приведеній его показаній къ 0° служила слѣдующая, годная для давленія 760^{мм}, формула:

$$C = -3{,}7 - 0{,}08\,t.$$

Измаилъ. Съ октября 1886 существуетъ при прогимназіи въ Измаилѣ метеорологическая станція, большая часть инструментовъ которой пріобрѣтена на средства Одесской Энтомологической Комисіи черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Для помѣщенія клѣтки съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ въ саду прогимназіи построена будка по образцу нормальной, на будкѣ, на высотѣ 5,8 надъ землею установленъ флюгеръ и не подалеку на столбѣ вышиною 2,1 — дождемѣръ. Показаніями барометра Фортена и отмѣтками силы вѣтра къ сожалѣнію мы не могли воспользоваться, такъ какъ, за не имѣніемъ книжекъ съ наблюденіями, по однѣмъ только доставленнымъ намъ таблицамъ мы не могли узнать, приведены ли показанія барометра надлежащимъ образомъ къ 0°, и въ какихъ единицахъ дана сила вѣтра.

Кишиневъ. Въ ноябрѣ 1886 при Реальномъ Училищѣ въ Кишиневѣ начато производство метеорологическихъ наблюденій по комплекту инструментовъ, принадлежащихъ Главной Физической Обсерваторіи и по пріобрѣтенному на средства Училища анемометру. Еще лѣтомъ того же года г. Шенрокомъ при участіи Директора Училища назначены мѣста, на которыхъ впослѣдствіи были установлены инструменты. При удобномъ случаѣ г. Шенрокъ установилъ въ физическомъ кабинетѣ во второмъ этажѣ зданія Училища имъ же привезенный барометръ Фуса № 246, по которому съ ноября стали производиться наблюденія, и опредѣлилъ его абсолютную высоту между 109 и 110 м. Поправка барометра, найденная тоже г. Шенрокомъ равняется + 0,4. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ, устроенной у выходящаго на СЗ окна во второмъ этажѣ зданія. У зданія Училища на открытомъ мѣстѣ установленъ на столбѣ дождемѣръ, а на крышѣ — анемометръ, занимающій господствующее положеніе. Реальное Училище находится въ самой возвышенной части города Кишинева, окрестности котораго холмисты и не имѣютъ лѣсовъ.

Кременчугъ. Существующая съ мая 1886 при Реальномъ Училищѣ въ Кременчугѣ метеорологическая станція основаніемъ своимъ обязана директору училища г. Дзюблевскому-Дзюбенко, который также основалъ существовавшую раньше станцію въ Ровно. Полный комплектъ вывѣренныхъ инструментовъ, по которымъ производятся наблюденія въ Кременчугѣ пріобрѣтены на собственныя средства Училища черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Барометръ Фуса № 188 перевезенъ изъ С.-Петербурга въ Кременчугъ преподавателемъ Училища г. Органовымъ. Описаніе установки инструментовъ при Реальномъ Училищѣ въ Кременчугѣ намъ еще не сообщено.

Екатеринославъ. Реальнымъ Училищемъ въ Екатеринославѣ еще въ 1884 году пріобрѣтенъ чрезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи полный комплектъ вывѣренныхъ инструментовъ, но наблюденія по нимъ начаты только въ Мартѣ 1886. Такъ какъ намъ доставлены только мѣсячныя таблицы, а книжки съ оригинальными наблюденіями уничтожены въ Екатеринославѣ, то мы были вынуждены оставить безъ вниманія наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и показанія силы вѣтра. Въ настоящее время приняты мѣры, чтобы впредь книжки и таблицы изъ Екатеринослава присылались въ Главную Физическую Обсерваторію одновременно. Описаніе новой станціи вами еще не получено.

Каменскій-Рудникъ. Въ мѣстности Каменскій-Рудникъ въ Екатеринославской губерніи инженеромъ г. Дашкевичемъ начаты съ февраля 1886 года и продолжаются безъ перерывовъ метеорологическія наблюденія производимыя по полному комплекту инструментовъ, вывѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи. Установка инструментовъ въ точности отвѣчаетъ правиламъ инструкціи а именно, клѣтка съ термометрами и волоснымъ гитрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ, по близости отъ нея на столбѣ вышиною 2м установленъ дождемѣръ, и на мачтѣ высотою 8м надъ землею и на господствующемъ мѣстѣ — малый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ г. Дашкевичу служитъ анероидъ Нодэ № 256, показанія котораго при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ приводились къ 0° по слѣдующей, годной для давленія 760мм, формулѣ:

$$C = -1{,}3 - 0{,}105\,t.$$

Богодухово. Въ Богодуховѣ Орловской губерніи, имѣніи Генерала Илларіона Николаевича Толстаго кандидатомъ С.-Петербургскаго Университета г. П. Бараковымъ основана въ іюнѣ 1886 года метеорологическая станція, на которой основатель совмѣстно съ управляющимъ имѣніемъ г. Кулеша производятъ правильныя метеорологическія наблюденія. Атмосферное давленіе наблюдается по барометру, показывающему въ русскихъ полулиніяхъ, прочіе элементы по инструментамъ, пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Термометры помѣщаются въ нормальной будкѣ, построенной на площади окруженной акаціями, тамъ же на отдѣльномъ столбѣ надлежащимъ образомъ установленъ дождемѣръ. Флюгеръ стоитъ на крышѣ зданія и повидимому достаточно открытъ.

Могилевъ. Инструменты, закрывшейся въ мартѣ 1886 года станціи въ Старомъ-Быховѣ, были вскорѣ послѣ того перевезены въ Могилевъ на Днѣпрѣ и переданы мѣстной Гимназіи для устройства новой станціи, которая впрочемъ только въ октябрѣ 1886 года начала свою дѣятельность. Описаніе станціи до настоящаго времени намъ еще не сообщено.

Минскъ. Г. Сопоцько, уже нѣсколько лѣтъ присылающій въ Главную Физическую Обсерваторію свои наблюденія надъ грозами, основалъ въ іюлѣ 1886 года метеорологическую станцію въ Минскѣ, въ которой сначала всѣ инструменты за исключеніемъ дождемѣра были невывѣренные, въ февралѣ же 1887 года Главная Физическая Обсерваторія снабдила станцію полнымъ комплектомъ вывѣренныхъ инструментовъ. Въ 1886 году наблюденія производились: по ртутному барометру, термометру со шкалой Реомюра, вышеупомянутому дождемѣру и по флюгеру простой конструкціи. Термометръ находился у окна выходящаго на ССЗ.

Витебскъ. Часть инструментовъ, служившихъ для производства метеорологическихъ наблюденій при гидрометрической станціи въ Екатеринославѣ (см. Лѣтоп. 1883), съ сентября 1886 года служитъ для той же цѣли при гидро-

метрической станціи въ Витебскѣ. Инженеръ Бушманъ, занимающійся производствомъ метеорологическихъ наблюденій въ Витебскѣ, сообщаетъ намъ, что инструменты установлены имъ по правиламъ инструкціи на возвышенномъ мѣстѣ на берегу рѣки Западной Двины.

Боровичи. Основанная по иниціативѣ мѣстнаго сельско-хозяйственнаго Общества и снабженная полнымъ комплектомъ вывѣренныхъ инструментовъ, принадлежащихъ Главной Физической Обсерваторіи, метеорологическая станція въ Боровичахъ начала свою дѣятельность въ іюнѣ 1886. Въ августѣ того же года станція осмотрѣна г. Шенрокомъ, который, къ сожалѣнію, нашелъ инструменты не вполнѣ благопріятно установленными и убѣдился на мѣстѣ, что станція лучшаго мѣста въ своемъ распоряженіи не имѣетъ. Поправка барометра Фуса № 242 найдена г. Шенрокомъ равною + 0^{мм},1, высота его надъ уровнемъ рѣки Мсты равна 21^{м},1, а такъ какъ средній уровень Мсты у Боровичей по М. А. Рыкачеву (Вскрытіе и замерзаніе водъ и т. д.) имѣетъ абсолютную высоту 68^{м}, то высота барометра надъ уровнемъ моря равняется 89^{м},1.

Перемышль. Учителемъ сельской школы въ Гремячевѣ не далеко Перемышля г. Воскресенскимъ, который раньше велъ дневникъ замѣчаній о погодѣ, начаты въ февралѣ 1886 и продолжаются безъ перерывовъ правильныя, срочныя наблюденія по принадлежащимъ Главной Физической Обсерваторіи 2 термометрамъ и дождемѣру а кромѣ того по флюгеру простой конструкціи. Наблюденія надъ осадками по упомянутому дождемѣру начаты г. Воскресенскимъ еще въ 1885 году, какъ видно изъ соотвѣтствующихъ публикацій Главной Физической Обсерваторіи.

Ниже приведенныя замѣчанія о *Кавказскихъ станціяхъ*, наблюденія которыхъ провѣрены и вычислены въ Тифлисской Физической Обсерваторіи, заимствованы частью изъ годоваго отчета Тифлисской Обсерваторіи за 1886 г. частью же изъ такого же отчета за 1885 годъ. Въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ Лѣтописяхъ предшествующихъ лѣтъ, г. Асафрей находитъ нѣкоторыя ошибки, подлежащія исправленію, именно въ обозрѣніи станцій въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи въ графѣ озаглавленной „психрометрическая клѣтка" для станцій Темиръ-Ханъ-Шура и Тифлисъ слѣдуетъ замѣнить знакъ — знакомъ +; въ графѣ „флюгеръ" для ст. Манглисъ замѣнить знакъ — знакомъ +, а для Ставрополя обратно: знакъ + замѣнить знакомъ — и наконецъ въ графахъ: „психрометрическая будка" и „дождемѣръ" для станціи Даховскій Посадъ замѣнить вопросительные знаки чертою (—). Измѣненія эти надлежитъ сдѣлать потому, что: 1) въ Темиръ-Ханъ-Шурѣ цинковая клѣтка съ 8 октября 1884 помѣщается въ нормальной будкѣ, 2) что съ 1880 года въ Лѣтописяхъ даются для Тифлиса наблюденія надъ температурою и влажностью, произведенныя въ нормальной будкѣ, а кромѣ того съ марта 1883 въ этой будкѣ устроенъ вентиляторъ, 3) что станція Манглисъ съ самаго ея основанія получила флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, 4) въ Ставрополѣ сила вѣтра съ 1881 года опредѣляется по личному ощущенію, а не по указателю силы вѣтра и наконецъ 5) станція въ Даховскомъ-Посадѣ имѣетъ психрометрическую клѣтку и дождемѣры не отъ Главной Физической Обсерваторіи.

Елисаветполь. Силу вѣтра въ 14 метровъ въ секунду и выше нельзя считать вполнѣ надежною, такъ какъ впослѣдствіи оказалось, что производившіе наблюденія воспитанники отмѣчали 8 штифтъ указателя въ маломъ флюгерѣ иногда знакомъ 7, иногда 8. Штифты 1—6 тоже отмѣчались неправильно, но это недоразумѣніе было устранено при контролѣ въ Тифлисской Обсерваторіи.

Пятигорскъ. Вмѣсто найденной Директоромъ Мильбергомъ для барометра Г. Ф. О. № 37 поправки — 0^{мм},1 (см. Лѣтоп. 1885) въ показанія этого прибора за 1886 годъ введена поправка — 0^{мм},2, вслѣдствіе чего ихъ слѣдовало бы увеличить на 0^{мм},1.

Хуторокъ. И для этой станціи показанія барометра слѣдовало бы увеличить на 0^{мм},2, такъ какъ при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ принималась абсолютная поправка 0^{мм},0 между тѣмъ какъ въ дѣйствительности она равняется + 0^{мм},2 (см. Лѣтоп. 1885).

Даховскій-Посадъ. (Сочи). Сдѣланная 1 января 1886 года г-омъ Гарбе перестановка психрометра и дождемѣра повидимому не произвела вліянія на показанія этихъ инструментовъ.

Темиръ-Ханъ-Шура. Наблюденія по ртутному барометру Фуса № 193 начаты въ іюнѣ 1886 а не въ декабрѣ 1885, какъ по ошибкѣ сказано въ Введеніи къ Лѣтописямъ за 1885 годъ. Поправка барометра найдена въ Тифлисѣ и, пренебрегая сотыми долями, она равняется ± 0^{мм},0. До іюня 1886 для срочныхъ наблюденій служилъ анероидъ Нодэ № 120, показанія котораго на этотъ разъ при вычисленіи мѣсячныхъ таблицъ приняты во вниманіе, послѣ предварительнаго исправленія его первоначальныхъ поправокъ посредствомъ сравненій съ ртутнымъ барометромъ.

Кисловодскъ. Расположенныя въ окрестностяхъ Пятигорска и отчасти закрытыя возвышенностями станціи: Кисловодскъ, Есентуки и Желѣзноводскъ, основанныя Русскимъ Бальнеологическимъ Обществомъ, начали дѣйствовать согласно инструкціи Главной Физической Обсерваторіи въ октябрѣ 1885 послѣ осмотра ихъ Директоромъ г. Мильбергомъ, и найденныя послѣднимъ поправки приняты во вниманіе при вычисленіи для настоящихъ Лѣтописей наблюденій названныхъ пунктовъ. Какъ въ Кисловодскѣ такъ и въ Есентукахъ и Желѣзноводскѣ г. Мильбергъ нашелъ мѣста для инструментовъ выбранными на столько хорошо, на сколько позволяютъ мѣстныя условія. Въ Кисловодскѣ имѣется полный комплектъ инструментовъ, пріобрѣтенныхъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, изъ нихъ цинковая

клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ. На крышѣ той же будки находится флюгеръ, закрытый отъ востока отстоящимъ отъ него лишь на нѣсколько сажень утесомъ, съ другихъ же сторонъ горизонта открытый. Дождемѣръ установленъ на высотѣ 2м,3 надъ землею. Поправка служащаго для наблюденій барометра Г. Ф. О. № 36 съ постояннымъ нижнимъ уровнемъ найдена г. Мильбергомъ равною + 0мм,19.

Есентуки. Психрометрическая будка, построенная на вполнѣ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, имѣла нѣкоторые недостатки, которые, надо полагать, впослѣдствіи устранены, именно: жалюзіи въ боковыхъ стѣнкахъ найдены г. Мильбергомъ не достаточно густыми, такъ что солнце при низкомъ стояніи могло освѣщать находящуюся въ будкѣ цинковую клѣтку, кромѣ того на южной сторонѣ между двойными стѣнками не было промежутка для воздуха. На крышѣ будки установленъ флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра; крестъ, указывающій страны свѣта, установленъ правильно г. Мильбергомъ въ октябрѣ 1885, раньше его указатель сѣвера отклонялся на 12° къ востоку. Положеніе флюгера, въ относительномъ смыслѣ, вполнѣ открытое. Инструменты станціи Есентуки, хотя пріобрѣтены не черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи, но они хорошаго качества и притомъ въ октябрѣ 1885 г. Мильбергомъ найдена для каждаго изъ нихъ соотвѣтственная поправка, такъ что показанія ихъ представляютъ собою пригодный матеріалъ. Поправка служащаго для наблюденій барометра конструкціи Паррота найдена г. Мильбергомъ равною: — 0,26 русс. полуліній = — 0мм,3. Для перевода показаній дождемѣра въ миллиметры г. Мильбергъ далъ наблюдателю имъ самимъ вычисленную для этой цѣли таблицу.

Желѣзноводскъ. Бывшій раньше въ Желѣзноводскѣ, весьма несовершенный и притомъ достигаемый солнечными лучами, термометръ г. Мильбергъ въ октябрѣ 1885 года замѣнилъ двумя вывѣренными психрометрическими термометрами, которые вслѣдъ за тѣмъ установлены въ нормальной будкѣ, построенной на отведенномъ для этой цѣли мѣстѣ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ сифонный барометръ работы Швабе въ Москвѣ; для этого инструмента г-мъ Мильбергомъ найдена поправка + 0мм,09. Показанія этого барометра, имѣющаго деревянную шкалу, приводились къ 0° по таблицѣ, составленной Главной Физической Обсерваторіей, для мѣдной шкалы. Происходящая отъ этого погрѣшность по замѣчанію г. Асафрея едва-ли превышаетъ ± 0мм,1.

Карсъ. Метеорологическая станція II разряда въ Карсѣ, дѣйствующая только съ декабря 1886 (измѣреніе осадковъ производилось еще раньше), обязана своимъ существованіемъ Начальнику Крѣпостнаго Инженернаго Управленія Князю Туманову, принявшему на себя лично производство наблюденій, для чего имъ почерпнуты указанія въ Тифлисской Обсерваторіи и собственноручно перевезенъ оттуда въ Карсъ барометръ Фуса № 195. Барометръ этотъ находился раньше въ Тифлисѣ и, для показанія такихъ низкихъ стояній барометра, какія можно ожидать при значительной высотѣ Карса, онъ до отправки на новое мѣсто соотвѣтственнымъ образомъ передѣланъ. По прибытіи въ Карсъ онъ укрѣпленъ на мѣстѣ, абсолютная высота котораго, найденная нивеллировкою, равна 1744м,3. Станція располагаетъ полнымъ комплектомъ вывѣренныхъ инструментовъ, пріобрѣтенныхъ ею черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Ставрополь. Впослѣдствіи мы узнали, что сила вѣтра въ Ставрополѣ съ 1881 года оцѣнивалась по ощущенію, такъ какъ въ упомянутомъ году штормомъ сорвало жестяную дощечку малаго флюгера, которая въ 1886 году еще не была укрѣплена у дуги со штифтами.

Ниже слѣдующія замѣчанія относятся къ *метеорологическимъ станціямъ въ приморскихъ мѣстахъ*, устроеннымъ большею частью Главнымъ Гидрографическимъ Управленіемъ, частью же по иниціативѣ частныхъ лицъ.

Мезень. Намъ сообщено впослѣдствіи, что съ апрѣля 1885 станціонный-барометръ и анероидъ находятся въ другомъ помѣщеніи, чѣмъ прежде; переноска этихъ двухъ инструментовъ (прочіе остаются на прежнихъ мѣстахъ) вызвана переѣздомъ учителя Васильева на другую квартиру, въ которой съ того времени помѣщается также и городское училище. Абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ повидимому осталась почти равною прежней.

Либава. Вслѣдствіе случившагося въ сентябрѣ 1886 поврежденія волоснаго гигрометра, послѣдній въ октябрѣ того же года замѣненъ новымъ, пріобрѣтеннымъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи.

Николаевъ. Г. Шенрокъ лѣтомъ 1886 года нашелъ установку инструментовъ въ Николаевѣ, оставшеюся безъ перемѣны съ 1876 года, т. е. отчасти по возможности подходящею, отчасти же, а именно относительно термометровъ и волоснаго гигрометра, уклоняющеюся отъ предписаній инструкціи: три стороны психрометрической будки, помѣщающей въ себѣ названные инструменты, состоятъ изъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ, четвертая же, сѣверная, закрыта жалюзіевыми дверцами. Дождемѣръ установленъ у будки такъ, что его верхній край превышаетъ крышу ея. Оба инструмента, служащіе для наблюденій надъ вѣтромъ (см. Лѣтоп. 1875), занимаютъ господствующее положеніе. Поправка барометра Эди № 1019 найдена г. Шенрокомъ равною 0мм,0, но не съ полною достовѣрностью, такъ какъ состояніе, въ которомъ онъ нашелъ барометръ не позволяло правильно поднять ртуть. Поэтому мы сочли за лучшее показанія барометра въ Николаевѣ, исправленныя уже за цѣлый 1886 годъ прежнею поправкою — 0мм,4, не измѣнять вторично, вслѣдствіе ненадежности новой поправки. Завѣдующимъ станціей до марта 1886 года былъ корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи Подполковникъ Курдаковъ, послѣ же его мѣсто занялъ подпоручикъ Сиберъ.

Севастополь. Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи, Капитанъ Солоповъ передалъ въ мартѣ 1886 г. бывшую въ его завѣдываніи метеорологическую станцію въ Севастополѣ Капитану Оденцову, который въ свою очередь

въ апрѣлѣ передалъ ее Штабсъ-Капитану Патрику, вслѣдствіе чего инструменты были перенесены въ апрѣлѣ мѣсяцѣ въ квартиру г. Патрика, и кромѣ того барометръ Г. Ф. О. № 89, былъ замѣненъ, 26 іюня присланнымъ къ этому времени отъ Гидрографическаго Управленія изъ Николаева, пріобрѣтеннымъ для станціи барометромъ Туреттини № 98. Спустя нѣсколько дней послѣ отсылки стараго барометра, станція при квартирѣ г. Патрика была осмотрѣна г. Шенрокомъ. Нынѣшнее мѣсто ея, какъ и прежнія съ 1881 (мартъ) по 1886 (мартъ) при двухъ квартирахъ г. Солопова, находится въ возвышенной части города, и нуль барометра, по произведенной нивеллировкѣ, находится на высотѣ 56м,3 надъ уровнемъ моря. Поправка барометра № 98 найдена г. Шенрокомъ равною + 0мм,4 и введена въ напечатанныя въ настоящихъ Лѣтописяхъ показанія барометра съ 26 іюня до конца 1886 года. Причина, по которой прежній, по всѣмъ даннымъ вполнѣ еще пригодный барометръ № 89 замѣненъ новымъ, намъ не извѣстна. При квартирѣ г. Патрика психрометрическая будка стоитъ на нѣсколько тѣсномъ дворѣ, устройство ея отвѣчаетъ правиламъ инструкціи, за исключеніемъ лишь жалюзіевой дверцы закрывающей ея сѣверную сторону, и открывающейся за нѣсколько минутъ до каждаго наблюденія. Въ будкѣ помѣщается четырехугольная, жалюзіевая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ. На крышѣ будки установленъ дождемѣръ; такъ какъ его верхній край слишкомъ мало превышаетъ крышу будки, то г. Патрикъ намѣревался дать ему лучшую установку, однако-же къ концу 1886 года это кажется не было еще исполнено. Флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра, установленный на вершинѣ мачты, занимаетъ господствующее положеніе (см. Лѣтоп. 1885), и развѣ только, отстоящая приблизительно на 150м къ сѣверозападу, церковь можетъ имѣть незначительное вліяніе на его показанія.

Петровскъ. Станція въ Петровскѣ осмотрѣна директоромъ Мильбергомъ изъ Тифлиса осенью 1885 года и, благодаря акуратности и добросовѣстности наблюдателя, корреспондента Главной Физической Обсерваторіи г. Бальчевскаго, найдена въ состояніи, какого только можно желать. Поправку барометра, найденную г. Рыкачевымъ лѣтомъ 1881 года равною — 0мм,04, можно считать какъ бы не измѣнившеюся за все время до осени 1885 года, потому что г. Мильбергъ нашелъ для нея величину 0мм,00. Малое отклоненіе оказалось въ положеніи креста у флюгера, вызванное, по всей вѣроятности, измѣненіями въ структурѣ мачтоваго дерева отъ времени, такъ какъ правильно установленный указатель сѣвера постепенно уклонился на 8° отъ своего первоначальнаго положенія.

Александровка. 16 сентября 1886 флюгеръ перенесенъ изъ прежняго своего мѣста на высотѣ 14м на башню сосѣдней постройки, гдѣ высота его надъ землею равняется 16м,0. Равнымъ образомъ въ сентябрѣ станція получила новый волосной гигрометръ, замѣнившій собою прежній, пришедшій въ негодность къ употребленію.

Рыковское. Кромѣ находящейся на островѣ Сахалинѣ станціи въ Корсаковской Слободкѣ (Александровкѣ), расположенной недалеко отъ берега, съ января 1886 дѣйствуетъ вторая станція, имѣющая вывѣренные въ Главной Физической Обсерваторіи инструменты и находящаяся внутри острова въ поселеніи Рыковское на рѣкѣ Тыми. Станція эта тоже устроена Главнымъ Тюремнымъ Управленіемъ; завѣдываніе ею и руководство надъ наблюденіями передано корреспонденту Главной Физической Обсерваторіи Доктору Супруненко. Описаніе положенія поселенія Рыковское, равно какъ и установки инструментовъ намъ до настоящаго времени не сообщено. Высота, служащаго для наблюденій въ Рыковскомъ, барометра Фуса № 126, въ показанія котораго введена абсолютная поправка + 0мм,1, получается равною 137м при взятыхъ для барометрическаго вычисленія ея слѣдующихъ годовыхъ среднихъ:

	Широта.	Высота надъ уров. моря.	Атмосф. давленіе. мм	Температура. °	Влажность. мм
Рыковское	50°47′	?	746,1	0,1	5,1
Александровка	50 50	16,1 метра	757,4	1,2	5,0

Николаевскъ на Амурѣ. Изъ полученныхъ недавно Главной Физической Обсерваторіей писемъ отъ г. Шенберга оказывается, что въ послѣдніе годы каждый разъ, когда имъ или его предшественникомъ г. Ивановымъ въ книжкахъ для наблюденій давалась сила вѣтра *выше* 20м въ секунду (она давалась иногда въ 35м, см. Лѣтоп. 1883) ее слѣдуетъ принимать въ 20 или въ крайности въ 25м. Наблюденія надъ силою вѣтра за 1886 исправлены нами согласно сказанному выше. Точно также на этотъ разъ мы могли воспользоваться произведенными г. Шенбергомъ измѣреніями осадковъ, такъ какъ намъ сообщены размѣры дождемѣра и его измѣрительнаго стакана; послѣдній (стаканъ) полученъ въ Николаевскѣ еще въ августѣ 1885 отъ Главной Физической Обсерваторіи, а пріемный сосудъ дождемѣра имѣетъ діаметръ равный 305м, поэтому полученныя г. Шенбергомъ количества осадковъ надо еще было умножить на 0,7, чтобы получить высоту слоя осадковъ въ миллиметрахъ. Вторичная переноска инструментовъ на другое мѣсто послѣдовала 16 апрѣля 1886, и съ этого времени психрометрическая будка, столбъ съ дождемѣромъ и мачта съ флюгеромъ установлены болѣе благопріятно, чѣмъ были на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣтоп. 1884). Высота барометра надъ уровнемъ моря на новомъ мѣстѣ съ 16 апрѣля 1886 составляетъ приблизительно 25м. Количество осадковъ за 15 декабря г. Шенбергъ не могъ измѣрить, такъ какъ сильный вѣтеръ ночью съ 15 на 16 декабря сорвалъ дождемѣръ съ мѣста.

Св. Ольга. Въ маѣ 1886 волосной гигрометръ былъ поврежденъ и съ этого времени не могъ больше употребляться въ дѣло, вслѣдствіе чего въ послѣдовавшіе затѣмъ зимніе мѣсяцы возникъ пробѣлъ въ наблюденіяхъ надъ влажностью. Количества осадковъ для 1886 года даемъ въ тѣхъ же единицахъ, что и въ предшествующихъ томахъ лѣтописей, хотя надо полагать, что ихъ слѣдуетъ раздѣлить на 2.

Архангельскъ. 18 августа 1886 г. при переноскѣ барометра Туреттини № 40 по случаю ремонтныхъ работъ въ другую комнату, въ пустоту его проникло значительное количество воздуха, вслѣдствіе чего съ этого времени атмосферное давленіе наблюдается въ Архангельскѣ по анероиду подъ № 3, показанія котораго приводились къ 0° по слѣдующей формулѣ:

$$C = -5{,}9 - (t - 20)\ 0{,}07.$$

Постоянная величина въ этой формулѣ вычислена вновь въ Главной Физической Обсерваторіи изъ, правильно производившихся въ теченіе мѣсяцевъ январь—августъ, сравненій анероида съ барометромъ. Полученная величина (— 5^{мм},9) отличается только на 0^{мм},4 отъ вычисленной по прежнимъ сравненіямъ и данной въ введеніи къ Лѣтописямъ за 1884 годъ поправки.

Кронштадтъ. Служившій съ 16 августа 1883 (см. Лѣтоп. 1883) для срочныхъ наблюденій въ Кронштадтѣ морской барометръ съ 1 декабря 1886 замѣненъ исправленнымъ къ этому времени, употреблявшимся раньше, барометромъ Краузе; въ показанія послѣдняго вводится въ Кронштадтѣ поправка 0^{мм},0, а въ показанія морскаго барометра (съ 1 января по 1 декабря) — какъ и раньше поправка + 1^{мм},0. Надежность обѣихъ этихъ величинъ въ послѣднее время изслѣдована на мѣстѣ въ Кронштадтѣ инспекторомъ станцій Главной Физической Обсерваторіи, такъ что найденные имъ результаты будутъ приняты во вниманіе при обработкѣ наблюденій за 1887 годъ.

Нарвскій маякъ. Метеорологическія наблюденія на Нарвскомъ маякѣ производятся уже извѣстное количество лѣтъ, но при обработкѣ ихъ въ Главной Физической Обсерваторіи онѣ въ большинствѣ случаевъ оказывались мало надежными; съ перемѣною наблюдателя въ 1883 году наблюденія стали впрочемъ нѣсколько надежнѣе, по крайней мѣрѣ на столько, что можно было воспользоваться направленіемъ вѣтра для составленія соотвѣтственныхъ выводовъ изъ наблюденій на маякахъ Балтійскаго моря. Наконецъ съ сентября 1886 года станція преобразована въ станцію втораго разряда лейтенантомъ флота І. Б. Шпиндлеромъ, ѣздившимъ туда для этой цѣли по порученію Главнаго Гидрографическаго Управленія Морскаго Министерства. Изъ имѣвшихся раньше на станціи инструментовъ, показанія которыхъ съ января по сентябрь отчасти нами приняты для составленія вывода за разсматриваемый годъ, г. Шпиндлеромъ оставленъ одинъ только дождемѣръ для дальнѣйшаго употребленія съ сентября 1886, прочіе же инструменты онъ замѣнилъ новыми, имъ же привезенными. Изъ нихъ 2 вывѣренные термометра вмѣстѣ съ содержащей ихъ клѣткой г. Шпиндлеръ помѣстилъ въ нормальной будкѣ построенной подъ его руководствомъ; новый флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи установленъ уже послѣ отъѣзда г. Шпиндлера смотрителемъ маяка маіоромъ Андреевымъ, какъ кажется, на открытомъ мѣстѣ. Дождемѣръ на столбѣ находится на обширномъ дворѣ между строеніями маяка, онъ происходитъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи и по всей вѣроятности тотъ же самый, который употреблялся еще съ марта 1883 для измѣренія осадковъ на Нарвскомъ маякѣ. Для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 25 сентября служитъ барометръ № 10 раздѣленный на дюймы, служившій раньше для такихъ же наблюденій на Пакерортскомъ маякѣ. Г. Шпиндлеръ перевезъ его оттуда въ Нарву гдѣ и опредѣлилъ его поправку + 0,05 дюйм. = 1^{мм},3. По произведенной нивеллировкѣ нуль барометра № 10 на Нарвскомъ маякѣ находится на высотѣ 1^{м},6 надъ уровнемъ моря.

Гогландскій маякъ. Съ 5 сентября 1886 для наблюденій надъ вѣтромъ на Гогландѣ служитъ малый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра.

Ревель. Поврежденный въ апрѣлѣ 1886 волосной гигрометръ, Главная Физическая Обсерваторія въ августѣ того же года замѣнила новымъ. До конца 1886 года наблюденія въ Ревелѣ производились какъ и раньше (съ августа 1866) безсмѣнно Корреспондентомъ Главной Физической Обсерваторіи старшимъ учителемъ Лайсомъ.

Катаринентальскій маякъ. Возникшій послѣ инспекторскаго объѣзда станцій, совершеннаго г. Абельсомъ лѣтомъ 1879 года, проектъ устройства въ Катаринеталѣ по возможности хорошей станціи II разряда, осуществился отчасти еще въ октябрѣ 1882, окончательно же приведенъ въ исполненіе въ августѣ 1886, въ посѣщеніе этого мѣста лейтенантомъ флота г. Шпиндлеромъ. Служащіе для производства наблюденій вывѣренные инструменты найдены г. Шпиндлеромъ установленными у сѣвернаго маяка въ Катаринеталѣ, на открытой и высокой площади круто обрывающагося морскаго берега; инструменты вообще установлены по возможности удобно, но неправильно наблюдались смоченный термометръ и сила вѣтра; послѣдняя повидимому оцѣнивалась по пяти-бальной шкалѣ между тѣмъ какъ станція имѣетъ хорошо установленный малый флюгеръ съ двумя указателями силы вѣтра. Термометры помѣщаются въ нормальной будкѣ, а дождемѣръ на открытой площади въ саду смотрителя маяка. Поправка, служащаго для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, морскаго барометра № 21 найдена г. Шпиндлеромъ + 0,03 дюйм. = 0^{мм},8, и нуль его, по указаніямъ наблюдателя г. Матукайтеса, находится на высотѣ 166,5 фут. = 50^{м},8 надъ уровнемъ моря. Величина эта по всей вѣроятности получена опредѣленіемъ разности высотъ нуля барометра и основанія маяка; абсолютная высота послѣдняго въ „Описаніи маяковъ и т. д. изданіе 1883“ г. дана равною 140,5 фут. = 42^{м},8.

Пакерортскій маякъ. Уже извѣстное количество лѣтъ на Пакерортскомъ маякѣ производятся метеорологическія наблюденія, которыя Главная Физическая Обсерваторія, хотя и отчасти, помѣщаетъ въ своихъ изданіяхъ; такъ напр. выводы изъ наблюденій надъ вѣтрами постоянно публикуются въ Лѣтописяхъ съ 1877 года. Лѣтомъ 1879 станцію осматривалъ г. Абельсъ и нашелъ тамъ лишь невывѣренные инструменты; въ послѣдующіе затѣмъ годы станція получила Гейслеровскій термометръ и дождемѣръ, пріобрѣтенные черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Лей-

тенантъ флота г. Шпиндлеръ, вновь осматривавшій станцію лѣтомъ 1886, года нашелъ Гейслеровскій термометръ въ клѣткѣ, укрѣпленной на высотѣ 1м,5 надъ землею у стѣны, обращенной къ ССВ, съ востока отъ солнечныхъ лучей охраняла термометръ деревянная ширма. Дождемѣръ найденъ установленнымъ на высотѣ 2м,4 надъ землею. Флюгеръ старой конструкціи, безъ указателя силы вѣтра оказался лѣтомъ 1886 года не достаточно чувствительнымъ. Морской барометръ №10 былъ послѣ завезенъ г. Шпиндлеромъ въ Нарву, гдѣ ему найдена поправка + 1мм,3; абсолютная высота его въ Пакерортѣ, по произведенной нивеллировкѣ, равна 26м,1. Послѣ мѣсячнаго, (впродолженіе августа 1886) перерыва станція въ Пакерортѣ возобновила свою дѣятельность, и уже какъ вполнѣ устроенная станція II-го разряда, для чего съ согласія Главной Физической Обсерваторіи инструменты закрывшейся станціи въ Балтійскомъ Портѣ перевезены г. Шпиндлеромъ въ Пакерортъ и установлены подъ его присмотромъ на удобномъ мѣстѣ. Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщена въ нормальной будкѣ, дождемѣръ установленъ на столбѣ высотою 1м,8, и флюгеръ на томъ же мѣстѣ, на которомъ находился прежній. Для барометра Фуса №17, укрѣпленнаго на томъ же мѣстѣ, гдѣ былъ морской барометръ №10, г. Шпиндлеръ нашелъ поправку — 0мм,2 т. е. такую же величину (— 0мм,16 сокращ. — 0мм,2), какую г. Абельсъ нашелъ для этого инструмента лѣтомъ 1879 г. въ Балтійскомъ Портѣ.

Дагеротскій маякъ. Установка термометра на этой станціи измѣнена лѣтомъ 1886 года г. Шпиндлеромъ, именно: жестяную клѣтку, помѣщающую въ себѣ термометръ и находящуюся у окна обращеннаго къ ССВ, г. Шпиндлеръ велѣлъ немного отодвинуть дальше отъ окна и отъ ширмы, защищающей клѣтку съ восточной стороны отъ солнечныхъ лучей. Кромѣ того г. Шпиндлеромъ обнаружено, что станціонный барометръ укрѣпленъ у стѣны слишкомъ высоко, что при отсчетахъ вводило ошибку въ 0,02 дюйм. = 0мм,5; вслѣдствіе чего барометръ установленъ ниже и притомъ опредѣлена его поправка — 0,06 дюйм. = — 1мм,5. Абсолютная высота систерны барометра, послѣ перестановки послѣдняго, равна 65м,2. Наконецъ г. Шпиндлеру мы обязаны разъясненіемъ недоразумѣнія относительно единицъ, въ которыхъ съ октября 1885 въ Дагерортѣ обозначались осадки, а именно: имъ обнаружено, что единицы, названныя наблюдателемъ сотыми долями дюйма, въ дѣйствительности обозначали десятыя доли миллиметра. Понятно, что въ выводѣ для Дагерорта за 1886 г. нами даны правильныя обозначенія осадковъ, не печатанныя-же въ 1885 г. наблюденія надъ осадками могутъ быть впослѣдствіи пополнены.

Церельскій маякъ. Г. Шпиндлеръ нашелъ здѣсь установку клѣтки съ термометромъ, укрѣпленной у окна кухни во второмъ этажѣ жилаго дома, весьма неудобною, вслѣдствіе чего велѣлъ перенести ее въ нижній этажъ и укрѣпить у выходящаго на СВ окна телеграфной станціи и кромѣ того устроить съ восточной стороны жалюзіевую ширму, защищающую термометръ отъ солнца. На новомъ своемъ мѣстѣ термометръ находится на высотѣ 2м,7 надъ землею. И въ Церелѣ также единицы мѣры осадковъ обозначались невѣрно, что нами впослѣдствіи исправлено по указаніямъ г. Шпиндлера. Для разсматриваемаго года исправленіе ошибки оказалось возможнымъ, потому что наблюдатель неправильныя обозначенія (полученные миллиметры — писалъ дюймы) употреблялъ постоянно однѣ и тѣ-же; исправить же предшествующіе годы едва-ли окажется возможнымъ, вслѣдствіе запутанности въ способахъ обозначенія, о чемъ упоминалось въ Лѣтописяхъ за 1883 г. Рядомъ съ имѣвшимся флюгеромъ съ августа сталъ употребляться еще другой съ двумя указателями силы вѣтра; не смотря на это, мы къ сожалѣнію все-таки не могли воспользоваться силою вѣтра для 1886 года, такъ какъ она по видимому обозначалась разъ по прежнему способу наблюденія, другой разъ по колебаніямъ жестяной пластинки и притомъ безъ всякой послѣдовательности. Поправка служащаго для наблюденій барометра найдена г. Шпиндлеромъ равною: — 0,02 дюйм. = — 0мм,5, а высота нуля его надъ уровнемъ моря — равною 5м,4.

Фильзандскій маякъ. Станція эта, къ сожалѣнію, не могла быть осмотрѣна лѣтомъ 1886 года, такъ что недостатки ея остались и на будущее время не устраненными. Такъ напр. до сихъ поръ остались не выясненными единицы измѣренія осадковъ, которые даются то въ цѣлыхъ то въ десятыхъ иногда даже и въ сотыхъ доляхъ, обозначающихъ иногда футы, иногда дюймы, иногда же миллиметры. Вообще въ наблюденіяхъ Фильзандской станціи за 1886 годъ замѣчается еще большая небрежность, чѣмъ въ предшествовавшіе годы; происшедшая въ октябрѣ перемѣна наблюдателя нисколько не помогла дѣлу, напротивъ, можно предполагать, что въ связи съ этимъ обстоятельствомъ находится поврежденіе барометра, произшедшее по всей вѣроятности въ октябрѣ, потому что съ этого времеми показанія его оказываются рѣшительно негодными.

Виндава. Съ августа 1886 сила вѣтра опредѣляется по анемометру Гагемана независимо отъ производимыхъ какъ и раньше наблюденій по малому флюгеру. Анемометръ этотъ пріобрѣтенъ черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи инженеромъ Боле съ цѣлью доставить строющимъ Виндавскій портъ инженерамъ точныя данныя о силѣ дующихъ въ Виндавѣ вѣтровъ.

Днѣстровскій Знакъ. Съ мая 1886 для наблюденій надъ вѣтромъ служитъ малый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра; кромѣ того въ маѣ же произошла перемѣна въ личномъ составѣ служащихъ именно, прежній наблюдатель штабсъ-капитанъ Фридовскій переѣхалъ въ Геническъ.

Одесса. Г. Шенрокъ осмотрѣлъ станцію лѣтомъ 1886 года и нашелъ термометры и волосной гигрометръ установленными согласно описанію, помѣщеннему въ Лѣтописяхъ за 1877 г., а прочіе находящіеся на открытомъ воздухѣ инструменты — согласно описанію помѣщенному въ Лѣтописяхъ за 1885 годъ. Сила вѣтра, не смотря на пріобрѣтенный самопишущій апаратъ (см. Лѣтоп. 1883), во время посѣщенія станціи г. Шенрокомъ, а также и послѣ въ декабрѣ 1886 г. опредѣлялась по непринятому нами способу, о которомъ неоднократно упоминалось въ Введеніяхъ къ Лѣтописямъ (1878—1883). Для барометра Г. Ф. О № 26, служащаго для наблюденій въ Одессѣ, г. Шенрокъ нашелъ по-

правку + 0,4, между тѣмъ какъ она въ послѣдніе годы, согласно опредѣленію г. Профессора Клоссовскаго (см. Лѣтоп. 1883), принималась равною 0,0. Въ показанія барометра за весь 1886 годъ введена новая поправка + 0,4.

Тарханкутскій маякъ. Съ мая 1886 наблюдателемъ состоитъ коллежскій секретарь Гавзовскій, онъ отмѣчаетъ облачность по четырехъ-бальной системѣ, такъ что въ Главной Физической Обсерваторіи пришлось перевести его записи на 10-бальную шкалу.

Ялта. Согласно отчету г. Шенрока за лѣто 1886, инструменты на станціи въ Ялтѣ установлены точно такъ-же, какъ это описано въ Лѣтописяхъ за 1880 г., только окно, у котораго находятся термометры обращено не къ сѣверу, а къ сѣверозападу. Высоты инструментовъ надъ землею показаны г. Шенрокомъ значительно меньшими, чѣмъ онѣ приняты въ предшествующихъ лѣтописяхъ на основаніи сообщеній г. Дмитріева; разногласіе это объясняется свойствами мѣста, такъ какъ станція расположена на откосѣ, и дворъ находится на одномъ уровнѣ съ поломъ втораго этажа жилаго дома, такъ что высоты инструментовъ могли считаться какъ отъ поверхности двора, такъ и отъ фундамента дома. Найденная г. Шенрокомъ высота барометра надъ уровнемъ моря 41,0 весьма мало отличается отъ принимавшейся раньше въ Лѣтописяхъ, между тѣмъ какъ поправка барометра Фуса № 689, равная — 2,3 значительно отличается отъ принимавшейся раньше поправки 0,0. Въ настоящихъ лѣтописяхъ приняты какъ поправка барометра, такъ и высоты инструментовъ надъ землею опредѣленныя г. Шенрокомъ. Крестъ у флюгера г. Шенрокъ установилъ правильно въ первыхъ числахъ іюля 1886, до этого времени его указатель сѣвера приблизительно на 20° отклонялся къ востоку. Сильно искривленный дождемѣръ, по совѣту г. Шенрока, замѣненъ осенью 1886 новымъ изъ мастерской Главной Физической Обсерваторіи.

Керчь. Станція получила изъ Николаева наполненный тамъ барометръ Туреттини № 85, по которому вѣроятно съ ноября 1885 года производятся срочныя наблюденія. Поправка этого барометра + 1,2 найдена г. Шенрокомъ лѣтомъ 1886 года и введена уже нами въ крайнія и среднія величины атмосфернаго давленія для Керчи, помѣщенныя въ выводахъ настоящихъ лѣтописей. Поправка, употреблявшагося въ Керчи до конца 1885 года барометра Фортена найдена г. Шенрокомъ увеличившеюся на 0,1 противъ поправки + 0,7, опредѣленной 10 лѣтъ назадъ г. Рыкачевымъ. Термометры найдены г. Шенрокомъ установленными точно также, какъ ихъ засталъ г. Рыкачевъ въ свою поѣздку въ 1876 году, и сила вѣтра все еще опредѣлялась по ощущенію. На основаніи произведенной нивеллировки высота надъ уровнемъ моря барометра Туреттини № 85 равняется 3,7. Бывшій наблюдатель, инспекторъ Застырецъ вслѣдствіе болѣзни, окончившейся впослѣдствіи его смертью, вынужденъ былъ передать производство наблюденій учителю Плакида, который и продолжаетъ ихъ съ мая 1886 года.

Геническій маякъ. Въ продолженіе мѣсяцевъ январь — мартъ 1886 наблюденія производилъ, какъ и раньше, подполковникъ Глизянъ, который затѣмъ передалъ ихъ штабсъ-капитану Присѣка, и наконецъ въ іюнѣ наблюдателемъ поступилъ штабсъ-капитанъ Фридовскій, прежній наблюдатель на станціи Днѣстровскій маякъ. Лѣтомъ 1886 года станція при Геническомъ маякѣ была осмотрѣна г. Шенрокомъ, которымъ найдена для барометра Туреттини № 94 поправка + 0,4, вводившаяся затѣмъ въ наблюденія цѣлаго года. Инструменты найдены г. Шенрокомъ установленными хорошо за исключеніемъ флюгера, который былъ ниже маяка. Впослѣдствіи условія для наблюденій надъ вѣтромъ существенно улучшились, такъ какъ съ 31 октября 1886 тамъ имѣется малый флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра, установленный на башнѣ маяка на высотѣ 18,9 надъ землею. Только намъ кажется, что г. Фридовскій даетъ слишкомъ большую силу вѣтра, показываемую этимъ флюгеромъ, т. е., по всей вѣроятности, онъ при сильномъ вѣтрѣ отмѣчаетъ не среднія а наибольшія отклоненія жестяной досчечки.

Таганрогъ. Данное нами въ Лѣтописяхъ за 1882 годъ описаніе станціи въ Таганрогѣ послѣ ея послѣдней переноски остается еще дополнить, согласно отчету г. Шенрока за лѣто 1886 г., тѣмъ, что имѣющіеся 3 прибора для опредѣленія направленія и силы вѣтра, существенно измѣняютъ правильность этихъ наблюденій а именно: два изъ нихъ — вслѣдствіе слишкомъ закрытаго положенія, третій же, хорошо установленный флюгеръ — вслѣдствіе слишкомъ малой чувствительности. Къ этому надо прибавить, что послѣ перемѣны наблюдателя въ мартѣ 1886, отмѣчаемая въ книжкахъ для наблюденій сила вѣтра, обозначала не непосредственные отсчеты, а единицы Бофорта, неизвѣстно какимъ образомъ опредѣлявшіяся по числу штифтовъ; впослѣдствіи, уже въ 1887 году, вслѣдствіе разосланнаго Главной Физичической Обсерваторіей соотвѣтственнаго циркуляра, сила вѣтра стала обозначаться правильно. Вслѣдствіе выше упомянутаго недоразумѣнія мы были вынуждены силу вѣтра за мѣсяцы мартъ — декабрь 1886 исключить изъ печати, не смотря на то, что съ ноября наблюденія надъ вѣтромъ производились по малому флюгеру съ 2 указателями силы вѣтра, установленному гораздо выше употреблявшагося раньше флюгера съ однимъ только указателемъ. Для имѣющагося въ Таганрогѣ съ 1882 года барометра Туреттини № 96 г. Шенрокъ нашелъ двѣ поправки, одну: — 2,6 для состоянія, въ какомъ онъ засталъ барометръ, другую: + 0,9 — послѣ сдѣланной имъ же на мѣстѣ починки. Согласно этому показанія барометра въ Таганрогѣ за 1886 годъ исправлены нами на: — 2,6 за время съ 1 января по 23 іюля и на + 0,9 — съ 23 іюля до конца года.

Бердянскій маякъ. Метеорологическія наблюденія при маякѣ въ Бердянскѣ производятся съ 1865 года, но до 1886 года для этого служили лишь невывѣренные инструменты, которые съ августа 1886 замѣнены вывѣренными, доставленными въ Бердянскъ черезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія изъ Николаева; но такъ какъ въ числѣ послѣднихъ инструментовъ не было барометра, то для наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 августа оставленъ употреблявшійся раньше морской барометръ. Описанія станціи въ Бердянскѣ мы до настоящаго времени не

получили. Маякъ находится на южной оконечности песчаной Бердянской косы. Фундаментъ маяка находится на высотѣ $2^{м},0$ надъ уровнемъ моря (см. Описаніе маяковъ и проч.).

Сухумскій маякъ. Найденная директоромъ Мильбергомъ поправка барометра $+2^{мм},2$ (см. Лѣтоп. 1885) введена въ показанія барометра за разсматриваемый 1886 годъ.

Поти. И для этой станціи найденная г. Мильбергомъ поправка барометра $+0^{мм},3$ (см. Лѣтоп. 1885) принята во вниманіе при вычисленіи наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Независимо отъ этого, показанія барометра за время съ 27 сентября по 22 октября исправлялись еще на $-0^{мм},3$, такъ какъ въ это время барометръ, вслѣдствіе ремонтныхъ работъ, былъ перенесенъ изъ верхняго этажа въ нижній и находился на $3^{м},3$ ниже своего обычнаго мѣста.

Михайловскій заливъ. Управленіе Закаспійской Военной Желѣзной Дороги содержало съ сентября 1885 по апрѣль 1887 года метеорологическую станцію на одномъ изъ островов Михайловскаго залива, находящагося на восточной сторонѣ Каспійскаго моря не очень далеко отъ Красноводска. Инструменты для станціи Управленіе пріобрѣло черезъ посредство Главной Физической Обсерваторіи. Такъ какъ наблюденія за названный періодъ времени были доставлены въ Обсерваторію очень недавно и уже послѣ перевозки инструментовъ въ Узунъ-Ада — начальный пунктъ Закаспійской желѣзной дороги, для устройства тамъ станціи, то за свѣдѣніями объ устройствѣ закрытой уже станціи въ Михайловскомъ заливѣ мы обращались къ наблюдателю новой станціи въ Узунъ-Ада, который однакоже достовѣрныхъ свѣдѣній по этому дѣлу намъ сообщить не могъ. Изъ одного замѣчанія видно, что психрометрческая будка была построена по образцу нормальной, поэтому можно предположить, что и прочіе инструменты были установлены по правиламъ инструкціи. Атмосферное давленіе на Михайловскомъ заливѣ наблюдалось по анероиду Нодэ № 246, показанія котораго при вычисленіи ихъ въ Главной Физической Обсерваторіи приводились къ 0° по слѣдующей, годной для давленія $760^{мм}$, формулѣ:

$$C = -2{,}0 - 0{,}14\,t.$$

Боаста. Данная нами въ Лѣтописяхъ за 1883 годъ формула для вычисленія поправки отъ времени для анероида № 87 въ послѣдующіе годы оказалась не достаточно точною, вслѣдствіе чего мы были вынуждены исправить ее по наблюденіямъ ближайшей станціи Астрахани слѣдующимъ образомъ: принявъ среднюю годовую разность атмосферныхъ давленій за 1883 годъ для Боасты и Астрахани равную $1^{мм},0$ за нормальную мы приводили къ 0° показанія анероида въ Боастѣ за 1886 годъ по формулѣ:

$$C = -4{,}9 - 0{,}070\,t + (750 - b)\,0{,}02.$$

Астрахань. Корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи подполковникъ Висгановъ вынужденъ былъ къ сожалѣнію вслѣдствіе болѣзни глазъ прекратить въ іюнѣ 1886 года производившіяся имъ въ Астрахани наблюденія. Потеря такого превосходнаго наблюдателя какъ г. Висгановъ тѣмъ ощутительнѣе, что его преемникъ г. Александровъ не обнаруживаетъ достаточной тщательности при производствѣ наблюденій.

Чеченскій маякъ. На Чеченскомъ маякѣ, находящемся на западномъ берегу Каспійскаго моря, начаты въ іюнѣ 1886 года метеорологическія наблюденія по доставленнымъ туда черезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія Морскаго министерства нѣсколькимъ вывѣреннымъ инструментамъ, въ числѣ которыхъ находится и ртутный барометръ. Наблюденія начаты смотрителемъ маяка г. Протасовымъ, который и продолжаетъ оныя безъ перерывовъ, хотя впрочемъ не всегда безукоризненно.

Дербенсткій маякъ. Дербенсткій маякъ снабженъ такими же инструментами, какъ и выше упомянутый Чеченскій маякъ и также черезъ посредство Главнаго Гидрографическаго Управленія Морскаго Министерства. Наблюденія начаты въ октябрѣ 1886. Наблюденіями надъ атмосфернымъ давленіемъ мы не могли воспользоваться, такъ какъ наблюдатель не отмѣчалъ вовсе показаній термометра attaché, вслѣдствіе чего мы не могли привести къ 0° показаній барометра. Также точно и показанія силы вѣтры оставлены нами безъ употребленія, вслѣдствіе очевидно перемѣшанныхъ различныхъ способовъ обозначенія.

Прибавленіе.

Наблюденія, произведенныя въ 1886 году на маякахъ Балтійскаго, Азовскаго, Чернаго и Бѣлаго морей, не вошедшихъ въ сѣть станцій втораго разряда.

Главное Гидрографическое Управленіе Морскаго Министерства и въ 1886 году продолжало высылать Обсерваторіи наблюденія, производимыя на маякахъ Балтійскаго, Чернаго, Азовскаго и Бѣлаго морей. Изъ нихъ наблюденія Нарвскаго, Гогландскаго, Катеринентальскаго, Пакерортскаго, Дагерортскаго, Фильзандскаго, Церельскаго и Бердянскаго маяковъ помѣщены въ Лѣтописяхъ въ другомъ мѣстѣ. Изъ остальныхъ наблюденій, которыхъ полный списокъ приложенъ ниже, мы по примѣру прежнихъ лѣтъ даемъ только результаты наблюденій надъ вѣтромъ и именно для 11 маяковъ Балтійскаго и для 13 Чернаго и Азовскаго морей; тѣ мѣста, которыхъ наблюденія надъ вѣтрами нами не приняты во вниманіе по изложеннымъ раньше причинамъ (см. Лѣтоп. 1883 и 1884) — обозначены звѣздочкою.

Во избѣжаніе пробѣла въ выводахъ изъ вѣтровъ, наблюдаемыхъ на маякахъ Балтійскаго моря и публикуемыхъ съ 1877 года въ Лѣтописяхъ Главной Физической Обсерваторіи, мы въ настоящемъ томѣ помѣщаемъ соотвѣтственныя данныя также и за 1885 годъ, такъ какъ послѣднія за недостаткомъ денежныхъ средствъ не могли быть напечатаны въ Лѣтописяхъ за 1885 годъ.

Упомянутые выводы изъ наблюденій надъ вѣтрами за 1885 и 1886 годы помѣщены въ видѣ дополненія къ полнымъ выводамъ настоящихъ Лѣтописей. Ниже, непосредственно за этимъ введеніемъ, данъ списокъ наблюденій произведенныхъ на маякахъ въ 1886 году:

I. Балтійское море.

Названія маяковъ.		Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
1.	Богшеръ.	Сьэстрандъ и Арвидсонъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
2.	Верхній-Суропъ.	Харитоновъ и Худяковъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
3.	Хангэ.	Алценіусъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, гигрометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
4.	Либава*.	Худяковъ и Харитоновъ.	7, 1, 9.	Анероидъ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Январь—Апрѣль, Іюнь—Декабрь.
5.	Маріаніеми.	Лалинъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.

Названія маяковъ.		Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
6.	Маркетсъ.	Эриксонъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
7.	Рига*.	Маіоръ Никифоровъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
8.	Сэббшеръ.	Стольбомъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
9.	Седершеръ.	Лильефорсъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
10.	Улькокалла.	Біорклефъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
11.	Утэ.	Бенгельсдорфъ.	7, 2, 9.	Анероидъ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, высота и температура воды, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
12.	Шельгрундъ.	Стромборгъ.	7, 2, 9.	Барометръ, сухой термометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, состояніе моря и примѣчанія	Весь годъ.
13.	Шельшеръ.	Гренлундъ.	7, 1, 9.	Барометръ, сухой термометръ, гигрометръ, направленіе и сила вѣтра, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
		II. Азовское и Черное море.			
1.	Бирючій.	Борщовъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, температура моря, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
2.	Бѣлосарайскій*.	Гавзовскій.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Январь.
3.	Воронцовскій.	Шищуновъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
4.	Дообскій.	Грекке и Базилевичъ.	7, 1, 5, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
5.	Евпаторскій.	?	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
6.	Еникольскій.	Либишевскій и Деклещъ.	7, 1, 5, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, осадки и примѣчанія.	Весь годъ.
7.	Инкерманскій (восточный).	Ильинъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, и примѣчанія.	Весь годъ.
8.	Кодожскій.	Захаровъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
9.	Кызъ-Аульскій.	Дашивній.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
10.	Одесскій.	Глизянъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.

	Названіе маяковъ.	Имена наблюдателей.	Часы наблюденій.	Какія наблюденія производились.	Въ какіе мѣсяцы производились наблюденія.
11.	Павловскій *.	?	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Январь—Октябрь.
12.	Пенайскій.	Романенковъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
13.	Тендровскій.	?	7, 1, 5, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
14.	Херсонесскій.	Федотовъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря, температура моря и примѣчанія.	Весь годъ.
15.	Ялтинскій.	Стукалинъ.	7, 1, 5, 9.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Весь годъ.
			III. Бѣлое море.		
1.	Жижгинскій *.	Ратмановъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Апрѣль—Декабрь.
2.	Моржовскій *.	Каргинъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Іюль—Декабрь.
3.	Орловскій *.	Куковѣровъ.	7, 1, 5, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, состояніе моря и примѣчанія.	Февраль, Августъ—Декабрь.
4.	Сосновскій *.	Батмановъ.	7, 1, 9.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность и примѣчанія.	Январь—Ноябрь.

Наконецъ сюда относятся метеорологическія наблюденія, произведенныя на судахъ; изъ нихъ за разсматриваемый годъ въ Главную Физическую Обсерваторію доставленъ только одинъ журналъ, а именно наблюденія произведенныя на корветѣ Витязь между Мадейрой и Ріо-Жанейро съ 7 ноября по 1 декабря 1886 года. Наблюдавшіеся элементы: атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ и облачность.

Blank page retained for correct pagination

EINLEITUNG.

Die in diesem Theile der Annalen veröffentlichten Beobachtungen der Stationen 2. und 3. Ordnung in Russland, während des Jahres 1886, sind wie früher in vollständigem Einklang mit den internationalen Vorschriften angestellt und berechnet worden. Die Publicationsform ist ebenfalls die internationale.

Im Ganzen gingen dem Central-Observatorium Beobachtungen von 284 Stationen zu. Da die beschränkten Mittel jedoch eine eingehende Controlle und Berechnung aller dieser Beobachtungen nicht erlaubten, so schien es geboten, ausser den wegen Lückenhaftigkeit oder Unsicherheit nach dem Beispiel früherer Jahre zurückgestellten Beobachtungen, auch die Beobachtungen solcher Stationen vom Druck auszuschliessen, die nicht im Laufe des ganzen Jahres functionirt hatten, oder von denen nicht die genauen Daten über die Aufstellung und die Correctionen der Instrumente bekannt waren. Nur bei solchen Orten, deren isolirte Lage auch lückenhaft daselbst angestellten Beobachtungen ein besonderes Interesse verlieh, durfte von dieser Bestimmung abgewichen werden. Hiernach wurden im Ganzen die Beobachtungen von 35 Stationen unveröffentlicht, resp. uncontrollirt im Archiv des Central-Observatoriums deponirt; weiter unten ist ein Verzeichniss dieser Stationen gegeben.

Die Gesammtzahl der Stationen 2. und 3. Ordnung deren Beobachtungen in diesem Bande der Annalen publicirt sind, beträgt mithin 249; unter diesen Stationen sind 199, von welchen beschränkter Mittel halber, nur die Monats- und Jahresrésumés aufgenommen wurden.

In den Zahlentabellen sind die interpolirten Werthe durch Cursiv-Schrift bezeichnet. Unbedeutendere Lücken (weniger als ein Tag) nämlich in den Temperatnr- uud Barometerbeobachtungen, haben wir durch interpolirte Werthe ausgefüllt, mit Zugrundelegung des mittleren täglichen Ganges der Temperatur und des Barometerstandes. Von einer Interpolation der Lücken in den übrigen Beobachtungselementen glaubten wir, wegen der grösseren Unregelmässigkeit und Sprünge im Gange derselben, Abstand nehmen zu sollen.

Zur Controlle derjenigen Stationen, bei denen eine solche für nöthig befunden wurde, war es zur Regel gemacht, den Gang des Barometerstandes für einen beliebig gewählten Zeitraum — einen oder mehrere Monate — mit dem Gange des Barometerstandes an den benachbarten Stationen zu vergleichen. Auch wurden die Beobachtungen jeder Station für wenigstens einen Monat durch Vergleich mit den täglich für 7 Uhr Morgens im Observatorium entworfenen synoptischen Karten geprüft. In allen Fällen, wo diese Vergleichung keine genügende Uebereinstimmung ergab, haben wir dies in der vorliegenden Einleitung, bei den betreffenden Stationen besonders erwähnt.

Fanden sich beim Vergleich mit den synoptischen Karten und speciell mit den Daten der Nachbarstationen genau nachweisbare Unrichtigkeiten, gewöhnlich Fehler von 5, 10, 15, 20 Mm. in den Barometerbeobachtungen, so wurden dieselben so weit als möglich corrigirt; diese um 5, 10 etc. Millimeter corrigirten, resp. interpolirten Barometerstände wurden durch Cursiv-Schrift als unsicher hervorgehoben; ebenso wurde durch Cursiv-Schrift die Aufmerksamkeit auf solche Beobachtungen gelenkt, die zwar als unzuverlässig erkannt waren, bei denen sich jedoch eine Correctur nicht mit genügender Sicherheit ausführen liess.

Beobachtungen, welche nicht genau zu den vorgeschriebenen Terminen, sondern bis zu einer Stunde früher oder später angestellt worden sind, und ebenso auch Monatsmittel, die nicht auf den Beobachtungen eines vollen Monats beruhen, sind gleichfalls durch Cursiv-Schrift bezeichnet.

Bei den Zeitangaben ist ohne Ausnahme der ***neue Styl*** benutzt.

Die Temperatur der Luft ist überall in ***Centesimal-Graden***, die absolute Feuchtigkeit derselben in ***Millimetern***, die relative Feuchtigkeit nach ***Procenten der Sättigung***, wobei der Kürze halber statt der Zahl 100 bloss je 00 gesetzt wurde, der auf 0° reducirte Barometerstand und die Niederschlagshöhe in ***Millimetern*** und die Windgeschwindigkeit in ***Metern pro Secunde*** ausgedrückt. Für die Bezeichnung der Bewölkung sind 10 Grade angenommen, wobei 10 einen ganz bedeckten Himmel bedeutet und die diesen Zahlen gelegentlich beigesetzten Exponenten 0 und 2 andeuten sollen, dass dabei die Wolken entweder sehr dünn (0) oder ungewöhnlich dicht (2) gewesen seien. — Die Zeichen für die Windrichtung sind die internationalen. Es bedeutet also:

N Nord,	S Süd,
W West,	E Ost.

Wenn die Windgeschwindigkeit weniger als *1 Meter pro Secunde betrug*, so ist in den Tabellen keine Windrichtung angegeben, sondern das Zeichen 0 als Symbol für Windstille gesetzt worden.

In der Rubrik „Bemerkungen" endlich sind folgende internationale Symbole zur Bezeichnung der nebenstehenden Erscheinungen benutzt worden:

⌓ = Thau,	⊕ = Mondring,
⊔ = Reif,	⊍ = Mondhof,
V = Duft, Rauhfrost,	← = Eisnadeln,
∽ = Glatteis,	⌒ = Regenbogen,
≡ = Nebel,	⌒ = Nordlicht,
● = Regen,	⊼ = Gewitter,
✳ = Schnee,	< = Blitz ohne Donner oder Wetterleuchten,
△ = Graupeln,	⌿ = Starker Wind,
▲ = Hagel,	∞ = Höhenrauch,
⊕ = Sonnenring,	⊹ = Schneegestöber,
⦶ = Sonnenhof,	|·| = Säulen neben der Sonne.

Die diesen Zeichen allfällig beigesetzten Exponenten 0 und 2 bedeuten entsprechend wie bei der Bewölkung, dass die betreffende Erscheinung ungewöhnlich schwach (0) oder besonders stark (2) aufgetreten sei.

Die Zahlen nach diesen Zeichen und die im vorliegenden Jahrgange zum ersten Male consequent benutzten Abkürzungen n (nocte), a (ante), p (post) bedeuten:

1 — zur Zeit des 1. Beobachtungstermines (7^h Vm.), n — zwischen 9^h Ab. und 7^h Vm.,
2 — zur Zeit des 2. Beobachtungstermines (1^h Nm.), a — zwischen 7^h Vm. und 1^h Nm.,
3 — zur Zeit des 3. Beobachtungstermines (9^h Ab.), p — zwischen 1^h Nm. und 9^h Ab.

Die Beobachtungszeiten waren durchweg 7 Uhr Morgens, 1 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends. In den seltenen Fällen, in denen die Beobachtungen zu andern Zeiten angestellt sind, ist dieses in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen besonders angegeben: wenn eine solche Angabe nicht gemacht ist, so ist anzunehmen, dass die Beobachtungen stets um 7^h, 1^h und 9^h angestellt wurden, wie dies auch in den allgemeinen Titeln jeder Seite angegeben ist.

In allen Fällen, ausser solchen, die hier besonders erwähnt sein werden, ist für das *Tagesmittel* sämmtlicher Elemente (Temperatur, Feuchtigkeit und Barometer) einfach das arithmetische Mittel aus den 3 in die Publication aufgenommenen Beobachtungsterminen genommen worden. Für die Temperatur kann die Reduction des letztern auf das wahre Tagesmittel meiner kritischen Untersuchung: „Die Temperaturverhältnisse des Russischen Reiches" entnommen werden (s. Supplementband zum Repertorium für Meteorologie, erste Hälfte). Die entsprechenden Correctionen für die Feuchtigkeitsmittel ergeben sich genau genug aus meiner Abhandlung: „Ueber den täglichen und jährlichen Gang der Feuchtigkeit in Russland" (s. Repertorium für Meteorologie, Bd. IV, № 7, 1875). Wenn eine Beobachtung fehlte und eine Interpolation unstatthaft war, so wurde für den betreffenden Tag kein Mittelwerth berechnet. Die *Monatsmittel* repräsentiren ebenso einfache arithmetische Mittel, wobei diejenigen Tage auch bei der Berechnung der Mittel für die einzelnen Stunden gar nicht gezählt wurden, für welche bloss eine der Beobachtungen fehlte. Die Monatsmittel der Windstärken für die drei Beobachtungstermine in der Rubrik für den Wind sind ohne Unterschied der Richtung des letztern berechnet. Als *Jahresmittel* wurde endlich, ohne Berücksichtigung des verschiedenen Gewichts der Monatsmittel, nur das arithmetische Mittel aus den letzteren genommen und zwar auch für die einzelnen Stunden.

In dem Jahres-Résumé für jede Station ist unter Anderem auch angegeben, wie viele Tage mit Niederschlag überhaupt (Regen, Graupeln, Hagel und Schnee) und wie viele mit Schnee allein im betreffenden Monat vorkamen,

ferner, an wie viel Tagen Gewitter (Blitz und Donner oder Donner allein) und an wie viel Tagen Hagel beobachtet wurde [1]), endlich wie viele heitere Tage, d. h. solche an welchen die Bewölkungssumme für die 3 Termine 5 nicht überstieg, und wie viele trübe Tage, d. h. solche, für welche jene Summe nicht unter 25 hinunterging, in jedem Monate sich fanden. Zu den Tagen mit Niederschlag überhaupt und mit Schnee allein wurden diejenigen gezählt, nach welchen am folgenden Morgen um 7 Uhr die Niederschlagsmessung nicht weniger als 0''',1 ergab. War dagegen das Resultat der Niederschlagsmessung kleiner als 0''',1, so zählte der betreffende Tag nicht mit, auch wenn ein schwacher Regen, Schnee etc. wirklich stattgefunden hatte. Um zu unterscheiden, ob während eines Monats bei einer Station überhaupt keine Niederschlagsmessungen stattgefunden hatten, oder ob bloss die Niederschlagsmenge im ganzen Monat kleiner als 0''',1 gewesen war, setzen wir einen Strich (—) an der Stelle der Monatssumme, für den Fall, wo die Niederschlagsmessungen unterblieben waren, resp. die betreffende Station überhaupt keinen Regenmesser besass oder denselben nicht benutzte, und 0,0 als Monatssumme der Niederschläge, wenn überhaupt kein Regen, Schnee etc. in dem betreffenden Monate fiel, oder allenfalls in so geringer Quantität, dass das Maximum der Messung immer noch hinter 0''',1 zurückblieb. In der Tabelle der Winde, wie sie für jede Station in den Jahres-Uebersichten mitgetheilt ist, sind alle vorhandenen Beobachtungen in Rechnung gebracht. Neben den Zahlen der Windrichtung publiciren wir auch die mittlere Stärke des Windes.

In die mit ✓ bezeichnete Columne ist die Zahl der stürmischen Tage aufgenommen worden, zu denen wir alle die rechneten, an welchen starker Wind, nämlich von 15 Meter in der Secunde beginnend, beobachtet wurde; schliesslich ist noch die Zahl solcher Tage angegeben, an denen die Temperatur mindestens zu einer der Beobachtungsstunden unter 0° (Min. $\leqq$ 0°) stand, d. h. die Zahl der Tage mit Frost; wie auch die Zahl solcher Tage, an denen die Temperatur zu allen drei Beobachtungsterminen unter 0° (Max. $\leqq$ 0°) verblieb, d. h. die Zahl der Tage ohne Thauwetter. Wie in diesen Fällen so auch in der darauf folgenden Uebersicht der Extreme der Temperatur und des Barometerstandes u. s. w. waren wir gezwungen, uns mit den Daten der Terminsbeobachtungen zu begnügen, da die wahren Extreme in Ermangelung von Registrirapparaten nicht bekannt sind. Obwohl fast alle Stationen mit Minimum-Thermometern ausgerüstet sind, so wurden doch die Daten über die niedrigsten Temperaturen ohne Ausnahme den Terminsbeobachtungen entnommen, da die Minimum-Thermometer meist nicht befriedigend functionirten. Die interpolirten Werthe sind bei der Bestimmung der Maxima und Minima nicht berücksichtigt worden.

Eine besondere Sorgfalt haben wir auf die Berechnung der Feuchtigkeit der Luft verwendet. Wenn auf einer Station ein gutes Haarhygrometer gleichzeitig mit dem Psychrometer beobachtet wurde, so haben wir in Fällen, wo die Angaben des letzteren unsicher zu sein schienen, die Feuchtigkeit aus den Ablesungen am Haarhygrometer und am trockenen Thermometer in folgender Weise hergeleitet: Aus den *guten* Psychrometer-Beobachtungen eines Monats wurde die relative Feuchtigkeit nach den Tafeln berechnet und durch Zusammenstellung mit den entsprechenden Ablesungen am Haarhygrometer eine mittlere Differenz beider berechnet, welche sodann als Correction an den Angaben des letzteren Instruments stets angebracht wurde, wenn dasselbe für das erste einzutreten hatte. Aus der so zunächst erhaltenen relativen Feuchtigkeit und der zugehörigen Temperatur des trockenen Psychrometer-Thermometers berechnete man sodann die absolute Feuchtigkeit entweder vermittelst der Tafel VIII der alten oder IV der neuen Ausgabe der Instruction, oder entnahm dieselbe auch bloss der Psychrometer-Tafel III der letzteren. Dieses Verfahren zur Berechnung der Feuchtigkeit wurde ganz besonders bei sehr niedrigen und bei um 0° herum schwankenden Temperaturen angewendet. Bei diesen Temperaturen besonders ist nämlich das Psychrometer ein unsicheres Instrument, weil die Bekleidung des feuchten Thermometers mit einer dünnen Eisschicht zu mancherlei Fehlern Veranlassung giebt und sodann, weil bei niedrigen Temperaturen schon geringe Ungenauigkeiten der Thermometer einen sehr bedeutenden Einfluss auf die Berechnung der relativen Feuchtigkeit haben. Da nun selbst von den im Central-Observatorium früher verificirten Instrumenten ein Theil noch übrig bleibt, für welchen bisher die Correctionen unter 0° nicht bestimmt werden konnten, so sahen wir uns genöthigt, bei einigen Stationen, wo nicht gleichzeitig ein Haarhygrometer beobachtet wurde, in den Wintermonaten einen Theil der aus den Psychrometer-Beobachtungen abgeleiteten Werthe der relativen Feuchtigkeit, als offenbar unrichtig, ganz zu streichen. Was dagegen die absolute Feuchtigkeit betrifft, so variirt ihr absoluter Werth bei diesen niedrigen Temperaturen mit dem Sättigungsgrade so wenig, dass wir in allen zweifelhaften Fällen einfach den Sättigungsstand für die Temperatur des trockenen Thermometers annahmen, um eben die Monatsmittel wenigsten für diese Feuchtigkeit nicht zu sehr durch Auslassungen zu entstellen; alle so erhaltenen Werthe haben wir indessen wie die interpolirten ebenfalls durch Cursiv-Schrift unterschieden.

In der Absicht, alle zu druckenden Beobachtungen möglichst zu controlliren und die Missverständnisse zwischen den Beobachtern und dem Observatorium, welche bei den Berechnungen der Beobachtungen vorkommen könnten, aufzuklären, haben wir uns zur Regel gemacht, allen Beobachtern, sobald die Beobachtungen ihrer Station abgedruckt waren, dieselben zur Durchsicht zuzusenden, mit der Bitte, ihre betreffenden Bemerkungen dem Observatorium zuzustellen. Auf diese Weise haben wir in diesem Vorworte und dem Druckfehler-Verzeichniss die Bemerkungen der Beobachter berücksichtigen und einige Fehler corrigiren können, die wir nach den blossen Beobachtungs-Tabellen und der Correspondenz nicht vermuthet hatten.

---

1) Als Hagel ist bezeichnet der Niederschlag gefrorenen Wassers, bei dem die Körner eine möglicherweise der Landwirthschaft Schaden bringende Grösse erreichen.

Um Fehler in den Résumés möglichst zu vermeiden und störende Druckfehler auszumerzen, sind die Monats- und Jahresübersichten meist sowohl nach den geschriebenen Originalbeobachtungen als auch nach den bereits gedruckten Beobachtungen ausgeführt worden. Die beim Vergleich gefundenen Druckfehler sind im Druckfehler-Verzeichniss aufgeführt.

Die in diesem Bande angegebenen Correctionen der Instrumente beziehen sich, wenn nichts Anderes bemerkt ist, alle auf die entsprechenden Normal-Instrumente des physikalischen Central-Observatoriums (siehe Jahresbericht des Observatoriums für 1875 und 1876, S. 18 und folg.). Da diese Correctionen für manche Orte erst nachträglich bei Gelegenheit von Inspectionen im folgenden Jahr bestimmt worden sind, also noch nicht bei den laufenden Beobachtungen, wie sie z. B. im meteorologischen Bulletin publicirt sind, angebracht werden konnten, während sie bei der spätern Bearbeitung für diese Annalen berücksichtigt wurden, so wird man in Folge dessen da und dort zwischen den Daten jenes Bulletins und denen dieser Annalen kleine Differenzen finden, welche als Fehler der ersteren aufzufassen sind.

Unter normaler Aufstellung der *Thermometer* und des *Haarhygrometers* soll verstanden werden, dass diese Instrumente von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umschlossen sind, das seinerseits wieder innerhalb einer Holzhütte aufgestellt sein muss. Dabei soll die letztere aus leichten Brettern so construirt sein, dass ihre eine Seite offen und nach Nord gerichtet ist, die beiden angrenzenden Seiten aus Jalousieen bestehn, und die gegenüber liegende Südseite, sowie das von Nord nach Süd geneigte Dach, aus je zwei festen Bretterwänden, mit eingeschlossenem Luftraum, gebildet werden. Ferner soll die Hütte, auf 4 Pfählen ruhend, ungefähr 3 Meter vom Erdboden abstehn, und nach unten, ebenso wie nach Nord, offen sein. Ihre Dimensionen dürfen nur unbedeutend von folgenden Längenangaben abweichen:

Höhe der Nordseite	1,8	Meter
„ Südseite	1,3	„
Breite	1,7	„
Tiefe	1,7	„

Ausser den in diesem Theile der Annalen publicirten Beobachtungen hat das Central-Observatorium noch folgende Beobachtungen erhalten, die aus den oben angegebenen Gründen von der Veröffentlichung ausgeschlossen wurden, und im Archiv des Observatoriums zu eventueller Benutzung aufbewahrt werden, und zwar:

I. Ganz oder zum Theil an verificirten Instrumenten angestellte Terminbeobachtungen:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1866.
Akmolinsk [1]).	Stabs-Kapitän Lukin.	Alle Elemente.	Januar.
Alexandrowskoe (Stawropol).	H. Grizenko.	Temperatur.	November, December.
Bijsk *.	Missions-Katecheten-Schule.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar, Februar.
Birkenruh *.	Oberlehrer Treumann.	Alle Elemente.	Januar — März, Juni, Juli.
Jana-Land.	Dr. Bunge u. Baron Toll.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — April.
Kasinka (Stawropol).	Frau Ssemenow.	Temperatur.	November, December.
Kugultinskoe (Stawropol).	Lehrer Kossogljadow.	Temperatur.	October.
Medweshje (Stawropol).	H. Karpow.	Temperatur, Wind.	October, November.

1) Bei der Rechtschreibung der russischen Namen im Deutschen werden wir die Regel festhalten, die Namen soweit als möglich im Deutschen mit denselben Buchstaben wie im Russischen, ohne Rücksicht auf ihre jeweilige besondere Aussprache, zu schreiben. Diejenigen Buchstaben des russischen Alphabets, die im Deutschen fehlen, haben wir im Anschluss an die Aussprache in folgender Weise wiedergegeben:

Russischer Buchstabe	im Deutschen ausgedrückt durch
я	ja
ю	ju
ы	y
й	j
ж	sh
ш	sch
ч	tsch
щ	schtsch

Das weiche з haben wir vom scharfen с bei der Uebertragung ins Deutsche dadurch unterschieden, dass wir den ersteren Buchstaben in allen Fällen durch s ausgedrückt haben, während der letztere Buchstabe vor Vocalen und am Schlusse des Wortes durch ein ss markirt wurde.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1886.
Neusibirische Inseln (nördl. Theil).	Baron Toll.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Mai — November.
Neusibirische Inseln (südl. Theil).	Dr. Bunge.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Mai — November.
Noworossijsk *.	Lehrer Babak.	Alle Elemente.	Januar.
Obilnoe (Stawropol).	H. Lewaschow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	October — December.
Ochotsk.	H. Prshewalinskij.	Niederschläge, Bemerkungen.	Juli — December.
Ropscha *.	H. Höckel.	Temperatur.	Januar — December.
*St. Petersburg** (Forstcorps).	Studenten des Instituts.	Alle Elemente.	Januar — Mai, Juli — December.
Syrjanowskij - Rudnik (Tomsk).	Arzt Chmelnikow und Feldscherer Senkow.	Niederschläge, Bemerkungen.	Juni — December.
Theodossija *.	Lehrer Papudoglo.	Alle Elemente.	Januar — Mai.
Ustjushna *.	H. Klimanskij.	Alle Elemente.	Juni — August.
Woronzowka (Stawropol).	Frau Ims.	Temperatur.	October.

Eine besondere Gruppe unter den vorstehend aufgeführten Stationen bilden die Orte Alexandrowskoe, Kasinka, Kugultinskoe, Medweshje, Obilnoe und Woronzowka. Es sind das nämlich von dem statistischen Comité zu Stawropol eingerichtete Niederschlags- und Gewitterstationen, welche auch die Temperatur der Luft beobachten, und zwar an Thermometern, die das Comité zu dem Zwecke durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hat.

II. Beobachtungen, die bloss an unverificirten Instrumenten angestellt wurden:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1886.
Atkarsk.	H. Spirin.	Temperatur, Bewölkung, Bemerkungen.	August, September.
Beresowka * (Ssaratow).	H. Tscherkaew.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Elez *.	Schüler des Gymnasiums.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — Mai, September — December.
Jalta.	Arzt Lebedew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — December.
Kasimersha-Welka (Kelzy).	H. Wytschulkowskij.	Résumé aus Luftdruck, Temperatur u. Wind.	November.
Kotschubeewka * (Poltawa).	H. Dutertre.	Résumé aus Temperatur, Wind u. Bewölkung.	März.
Minsk.	H. Mitrofanow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar, Februar.
Onega.	Lehrer und Schüler der Stadtschule.	Temperatur, Niederschläge, Bemerkungen.	Mai — December.
Potschep.	H. Sewald.	Temperatur, Wind, Bewölkung.	Januar — April.
Priluki *.	H. Kononenko.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Januar — December.
Rjasan.	H. Ssemenow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar, Februar.

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Monate des J. 1886.
Ssolwytschegodsk.	H. Ssmirnow.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December.
Troizkoe (Orel).	Oberst-Lieutenant Wujachewitsch.	Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Résumé Januar — Mai, Beobachtungen Juni — December.
Twer.	H. Schueninow.	Alle Elemente.	Juli — December.
Wassiljewo (Taurisch. G.).	H. Schtscherbinin.	Luftdruck, Temperatur, Bemerkungen.	April und Juni.
Werola * (St. Petersburg).	Priester Beljawin.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar — Juli.

Sodann erhielten wir auch ältere Beobachtungsreihen, über welche zum Theil in den speciellen Bemerkungen zu den einzelnen Stationen berichtet wird [1]). Die in den speciellen Bemerkungen nicht erwähnten älteren Beobachtungsreihen beziehn sich auf folgende Orte und Zeitabschnitte:

Ort.	Name des Beobachters.	Welche Beobachtungen.	Für welche Zeitabschnitte.
Bessaly (Poltawa).	H. Baranowitsch.	Graphisch dargestellte Mittelwerthe der Temperatur aus 14 jährigen Beobachtungen.	1873—1886.
Blagoweschtschensk.	Dr. Holtermann.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	November u. December 1859. Januar—December 1860. Januar—December 1861. Januar—März 1862.
Choino (Minsk).	Lehrer Nowak.	Bemerkungen.	Mai 1885.
Duë (Ssachalin).	Leuchtthurmsaufseher Durypin u. Gussew.	Luftdruck, Temperatur, Niederschläge, Wasserhöhe, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	October 1863 — December 1865, Januar u. März — Juli 1867.
Jalta.	Arzt Lebedew.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung.	October 1882 — December 1885.
Jana-Land.	Baron Toll.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Mai, Juni, Juli, September, October 1885.
Kussunai (Ssachalin).	Lieutenant Margassow.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	September 1860 — Juli 1861.
Nachitschewan am Don.	H. Sacharow.	Temperatur, Bemerkungen.	Januar 1878 — December 1880.
Nikolaewsk am Amur *.	Lieutenant Durynin, Fähnrich Klykow u. Lieutenant Ssemenow.	Alle Elemente und Wasserhöhe.	Juni 1858 — December 1859.
Ponewesh.	H. Ljazkij.	Bemerkungen.	März 1885.
Rostow (Jaroslawl).	H. Kaidalow.	Temperatur, Bemerkungen.	1876—1879.
Skryplew *.	Leuchtthurmsaufseher.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar — December 1885.
Troizkoe (Orel).	Oberst-Lieutenant Wujachewitsch.	Résumé aus Temperatur, Wind, Bemerkungen.	Januar — December 1885.

Die vorstehend angegebenen Beobachtungen der Orte Blagoweschtschensk, Duë, Kussunai und Nikolaewsk am Amur sind die Originale bereits publicirten Materiales. Dieselben wurden dem Archiv des Central-Observatoriums

1) Während des Druckes dieser Einleitung wurden dem Central-Observatorium die Beobachtungen von 13 Stationen *Turkestans* für das Jahr 1885 zugestellt. Da uns inzwischen auch die Zusendung der turkestanischen Beobachtungen für 1886 und 1887 in nächster Zukunft zugesichert ist, haben wir die Bearbeitung und Publication der seit 1884, wegen zu später Einsendung, nicht mehr publicirten Beobachtungen der bezüglichen Stationen, für die Annalen von 1887 in Aussicht genommen.

kürzlich von dem Herrn Akademiker von Schrenck zur Aufbewahrung übergeben (cf. den Katalog der meteorologischen Beobachtungen von E. Leyst, Seite 31, 50, 140 und 193).

Beobachtungen von den mit einem Stern * bezeichneten Stationen hat das Central-Observatorium auch schon für frühere Jahre erhalten und sie, zum Theil unpublicirt, in seinem Archiv aufbewahrt.

Ebenso sind im Archiv die Detail-Beobachtungen derjenigen Stationen deponirt, für welche in diesem Bande nur die Monats- und Jahresübersichten publicirt worden sind.

In den Fällen wo es nöthig erschien, die Seehöhe einer Station barometrisch zu berechnen, haben wir uns stets der, auf den Rühlmann'schen Tafeln basirenden hypsometrischen Tafeln in der neuen Ausgabe von meinen Tafeln zur Berechnung der meteorologischen Beobachtungen bedient.

Nach denselben Tafeln sind auch die in dem vorliegenden Bande der Annalen zum ersten Male publicirten Schwerecorrectionen für die einzelnen Stationen, zur Reduction der Barometerstände auf 45° Breite, nach folgender Methode abgeleitet. Es wurde zunächst der normale mittlere Jahres-Luftdruck für den betreffenden Ort bestimmt, und zwar geschah das, indem wir den fraglichen Werth, entweder den desbezüglichen Abhandlungen (H. Wild: Ueber die Beziehungen zwischen Isobaren und Isanomalen der Temperatur, M. Rykatschew: La distribution de la pression atmosphérique etc. und E. Stelling: Ueber die Seehöhen der meteorologischen Stationen Sibiriens) entnahmen, oder selbständig aus mehrjährigen Beobachtungen herleiteten, oder endlich (bei kurzen Reihen) aus dem vorliegenden einen Jahresmittel durch Modification nach Stellings Karte der Jahresisobaren bildeten. Sodann wurde das auf die Weise erhaltene normale Jahresmittel des Luftdrucks nach den genannten Tafeln auf's Meeresniveau und 45° Breite (siehe Seite IX der Erklärung dieser Tafeln) sowie auch auf's Meeresniveau allein reducirt, so dass schliesslich die Differenz zwischen diesen beiden Reductionswerthen die Schwerecorrection für den bezüglichen Ort ergeben musste. Zur Prüfung der erhaltenen Werthe berechneten wir in mehreren Fällen die Schwerecorrection auch für die Extreme des Luftdrucks an einem und demselben Orte, und fanden dabei die Abweichungen von den nach den normalen Jahresmitteln berechneten Werthen selten grösser als $0^{mm},1$, was die schon von Herrn Mohn (cf. Vorwort des Jahrbuchs des Norwegischen meteorologischen Instituts für 1882) gemachte bezügliche Annahme bestätigt. Es schien uns genügend, die Werthe der Schwerecorrection in Ganzen und Zehntel-Millimetern, mit Vernachlässigung der Hundertstel, mitzutheilen, weil die in den Annalen aufgeführten Barometerstände ja auch nur Ganze und Zehntel-Millimeter aufweisen.

Die unmittelbare Leitung der Controlle und der Berechnungen der eingesandten Beobachtungen, sowie des Druckes dieser Annalen, habe ich in diesem Jahre dem ältern Beobachter Herrn R. Bergmann und zeitweise, in Vertretung desselben, auch Herrn A. Schönrock übertragen.

Herr Bergmann wird im Nachstehenden selbst alle die Mittheilungen machen, welche sich auf specielle Stationen beziehen und ausser den vorigen, allgemeinen Erläuterungen und den bereits in den Einleitungen zu den früheren Jahrgängen gemachten speciellen Bemerkungen, zum Verständniss und zur richtigen Würdigung der betreffenden Beobachtungen nothwendig sein dürften.

Sämmtliche Beobachtungen von den Stationen der frühern kaukasischen Statthalterschaft ausser den Küstenorten, die ihre Beobachtungen dem Central-Observatorium durch Vermittelung der hydrographischen Hauptverwaltung zustellen, hat dem Uebereinkommen gemäss das physikalische Observatorium in Tifliss geprüft und berechnet, und uns bloss die druckfertigen Copien der Beobachtungstabellen zugeschickt. Demgemäss sind dieselben von uns keiner weiteren Controlle unterzogen worden.

Zum Schluss habe ich noch des wichtigen Antheils an unsern Arbeiten zur Publication dieser Annalen zu gedenken, welcher einer grossen Anzahl der Herrn Beobachter, durch vollständige und unentgeltliche Berechnung ihrer eigenen Beobachtungen, zukommt.

St. Petersburg, 1. (13.) November 1887. **H. Wild.**

Specielle Bemerkungen in Bezug auf einzelne Stationen

von R. Bergmann.

St. Petersburg. Die in extenso publicirten St. Petersburger Barometerstände für 1886 müssen nachträglich um $0^{mm},1$ vergrössert werden, in Uebereinstimmung mit den desbezüglichen Angaben im ersten Theil dieser Annalen. Bei der Berechnung des Résumés wurde die Barometercorrection $+0^{mm},1$ berücksichtigt.

Katharinenburg. Bereits mit dem October 1885 ist das vom Januar 1883 an benutzte Psychrometergehäuse durch ein solches mit einem Ventilator ersetzt und auch zu den normalen Beobachtungen benutzt worden. Als Seehöhe des Barometers im Observatorium zu Katharinenburg haben wir nunmehr den Werth $274^{m},1$ aufgeführt, und zwar nach B. Ssresnewskij (Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks im Europäischen Russland von 1881—1885). Derselbe überragt den früheren (cf. Annalen von 1878) um $1^{m},7$ [1]).

Barnaul. Die Station erhielt zu Anfang des Jahres 1886 einen Ventilator mit Uhrwerk aus dem Central-Observatorium, welcher in dem Psychrometergehäuse befestigt und von da an benutzt wurde.

Slatoust. Hier hatte die Inspection des Herrn Abels (cf. Annalen 1885) zur Folge, dass der Regenmesser einen etwas erhöhten, das Dach der Psychrometerhütte, an welchem er befestigt ist, mehr als zuvor überragenden Stand erhielt und der sehr primitiv beschaffene Zaun, welcher den Platz, auf dem die Hütte steht, umgab, durch einen solchen aus fest zusammengefügten Brettern ersetzt wurde. Dieser neue Zaun steht genügend weit von der Hütte ab, um irgend wie die Angaben der Thermometer beeinflussen zu können; er soll bloss unberufene Besucher von den Instrumenten fern halten. Ein im Januar 1886 in das viereckige Psychrometergehäuse gestellter Ventilator mit Uhrwerk verdarb dort alsbald, weil er sich nicht frei genug drehen konnte. In Folge dessen versah das Central-Observatorium die Station im September mit einem cylindrischen Zinkblechgehäuse nebst Ventilator zum Handbetrieb. Vorher schon, und zwar bereits im Februar hatte sie ein neues Minimumthermometer vom Central-Observatorium erhalten. In Folge eines Missverständnisses ist an die in extenso publicirten Barometerstände der Monate Januar und Februar 1886 die Correction $0^{mm},1$ angebracht worden und sind sie daher (cf. Annalen 1885) noch um $0^{mm},1$ zu vergrössern. Die Barometerstände der übrigen Monate haben die richtige Correction erhalten. Im Résumé wurde für die Barometerstände aller Monate die richtige Correction $+0^{mm},2$ berücksichtigt. Nach B. Ssresnewskij (Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks etc.) sind die in den Annalen seit 1878 für die verschiedenen Punkte, in denen das Barometer befestigt war, angegebenen Seehöhen um $7^{m},1$ zu vergrössern, so dass nach der letzten Ueberführung des Beobachtungsbarometers am 1. Januar 1882, dessen Seehöhe nicht $442^{m},8$, wie bisher angenommen wurde, sondern $449^{m},9$ betragen soll.

Bogoslowsk. Da das Minimumthermometer, welches die Station im Vorjahr erhalten hatte, im Januar 1886 zerschlagen wurde, sah sich das Central-Observatorium genöthigt, dasselbe durch ein neues Minimumthermometer Fuess zu ersetzen. Das letztere wird seit dem 1. Mai 1886 zu den bezüglichen Beobachtungen in Bogoslowsk benutzt.

Lugan. Durch ein Missverständniss ist die Correction des Barometers Krause № 18 (cf. Annalen 1885) an die in extenso publicirten Luftdruckbeobachtungen der Station Lugan für 1886 nicht angebracht worden, so dass dieselben nachträglich um $0^{mm},2$ zu vergrössern sind. Bei der Berechnung des Résumés wurde diese Correction indess berücksichtigt. Das im Vorjahr, mit den übrigen neuen Instrumenten zugleich, der Station übersandte Minimumthermometer wurde im Juli 1886 zerschlagen, schon im August darauf aber durch ein neues Minimumthermometer Fuess vom Central-Observatorium ersetzt.

---

1) Zufolge der Abhandlung von H. Abels «Reorganisation u. Arbeiten d. met. magn. Obs. in Katharinenburg 1885 u. 1886» (Repertorium für Meteorologie, Bd. XI, № 4) soll die Seehöhe von Katharinenburg 283,4 Meter betragen.

Moskau (Konstantinowsches Institut). Zur bequemeren Placirung eines Psychrometergehäuses nebst Ventilator und Schwungrad, war im Garten des Institutes eine neue Hütte errichtet worden. In derselben, respective in dem darin aufgestellten neuen Gehäuse, befinden sich die Thermometer und ein neues Haarhygrometer seit dem 1. August 1886. Das letztere Instrument ersetzt das früher benutzte, inzwischen aber verdorbene Hygrometer bereits seit dem Mai 1886. Der in diesen Annalen als Seehöhe des Barometers im Konstantinowschen Institute aufgeführte Werth, im Betrage von 142^{m},9, ist entnommen der Abhandlung: „Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks etc." von B. Ssresnewskij. Er überragt den früher aufgeführten (cf. Annalen 1880) um 6^{m},5.

Petrosawodsk. Von den verschiedenen Werthen, die als Seehöhe des Barometers dieser Station in den letzten Jahrgängen der Annalen aufgeführt sind, trotzdem dass jenes Instrument unverändert seinen früheren Standort einnimmt, hält Herr B. Ssresnewskij, seiner mehrfach citirten Abhandlung zufolge, den in dem Jahrgang 1883 mitgetheilten, im Betrage von 67 Metern, für den richtigsten. Dass er um 4^{m},1 kleiner ist, als der in den Jahrgängen 1884 und 1885 aufgeführte, erklärt sich daraus, dass der Onegaspiegel um eben diesen Betrag niedriger liegen soll, als zur Herleitung des Werthes 71^{m},1 angenommen wurde.

Kargopol. Der Begründer der Station zu Kargopol, Kreisarzt Sselizkij, sah sich genöthigt, diesen Ort im Januar 1886 zu verlassen, und sein Nachfolger, Dr. Lanzkij, übernahm sodann die Ueberwachung der Beobachtungen. Die letzteren wurden unausgesetzt von dem Feldscherer Oserow das ganze Jahr über fortgeführt. Während die übrigen Instrumente ihre bisherigen Standorte beibehielten, musste das Beobachtungsbarometer Fuess № 64 am 27. Januar aus der Wohnung des Kreisarztes Sselizkij in die des Feldscherers Oserow hinübergebracht werden. In der letzteren wurde es an einem von Herrn Abels bezeichneten Punkte befestigt, dessen Höhe über dem Flusse Onega 8^{m},7 beträgt, und der sich somit, da das Niveau dieses Flusses bei Kargopol, nach M. A. Rykatschew: „Auf- und Zugang der Gewässer des Russischen Reiches", 125^{m} absoluter Höhe besitzt, 133^{m},7 über dem Niveau des Meeres befinden muss. Da nun in Herrn Sselizkij's Wohnung das Barometer einen um 3^{m},9 höheren Standort einnahm als in der Oserow's, haben wir die Barometerstände vom 1. bis zum 27. Januar durch Anbringung der Correction + 0^{mm},4 auf den Stand der übrigen reducirt. Die frühere Seehöhe des Barometers in Herrn Sselizkij's Wohnung muss dem Vorhergehenden zufolge 137^{m},6 betragen und somit den für die Annalen von 1885 barometrisch berechneten Werth um 3^{m},6 überragt haben.

Schenkursk. Das Flussniveau der Waga bei Schenkursk befindet sich nach M. A. Rykatschew (Auf- und Zugang der Gewässer etc.) 32^{m} über dem Meeresniveau, und wenn wir die Höhe der Station zu 10^{m} über dem Flusse schätzen, so ergiebt sich daraus die Seehöhe derselben zu 42^{m}. Im April 1886 wurde das Minimumthermometer der Station Schenkursk zerschlagen und im Mai durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt. Herr Winogradskij giebt an, dass die Höhe der Windfahne über dem Boden nicht 5^{m},3 betrage, wie die Uebersichtstabellen der Annalen von 1884 und 1885 aufweisen, sondern, dass ihr Werth einer genaueren Bestimmung zufolge, 6^{m},2 ausmache.

Nikolsk. Einem barometrischen Nivellement zufolge, welches der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Herr Th. Nadeshdin, hier mit Hülfe des Aneroides Naudet № 126 ausgeführt hat, soll die Höhe dieser Station 20^{m} über dem Niveau des Jug betragen, und da letzteres, nach dem citirten Werke des Herrn Rykatschew, bei Nikolsk eine absolute Höhe von 128^{m} besitzt, so ergiebt sich daraus die Seehöhe der Station zu 148^{m}.

Wologda. Obgleich die Windbeobachtungen in Wologda bereits seit dem April 1885 an einer kleinen Windfahne aus dem Central-Observatorium angestellt werden, sahen wir uns genöthigt, die als Meter pro Secunde aufgeführten Stärkegrade von der Publication in den Annalen für jenes Jahr auszuschliessen, weil dieselben durchschnittlich bedeutend kleinere Zahlen aufwiesen, als an verhältnissmässig nahe gelegenen meteorologischen Stationen erhalten wurden. Durch eine desbezügliche Correspondenz hat sich nun nachträglich herausgestellt, dass die fraglichen Zahlen nicht Meter pro Secunde, sondern Nummern der Stifte vom Stärkemesser der kleinen Windfahne bedeuten sollen. Dieselben wurden daher im Central-Observatorium für 1886 in gehöriger Weise corrigirt, bevor sie in diesen Annalen Aufnahme fanden.

Wyschnij-Wolotschek. Diese Station wurde im Sommer 1886 von Herrn Schönrock inspicirt und dabei in befriedigendem Zustande befunden. Einige nicht sehr wesentliche Verbesserungen, nämlich das Anstreichen der Psychrometerhütte mit weisser Farbe und die Beseitigung einer bloss 2^{m} von der Hütte entfernten Mauer, sind offenbar sehr bald nach Herrn Schönrock's Abreise bewerkstelligt worden. Dem Reiseberichte des Herrn Schönrock entnehmen wir, dass die Station in einer Wald und Wasser-reichen und dabei ziemlich ebenen Gegend belegen ist, die normal construirte Psychrometerhütte und der Regenmesser günstige Aufstellung in einem Hofe erhalten haben und die kleine Windfahne, sowie auch ein Robinsonsches Anemometer ihre Standorte auf dem Dache des Hauptgebäudes von der Bezirksverwaltung des Wege-Communicationsministeriums einnehmen. Dem freien Zutritt der Winde an die letzteren beiden Instrumente mag hier allenfalls eine 70^{m} nach NE von dem Hauptgebäude entfernte Kirche etwas hinderlich sein. An der kleinen Windfahne begannen die Beobachtungen im Februar 1886, am Anemometer jedoch erst im August. Das letztere wurde am 19. December durch einen Sturm beschädigt, konnte jedoch schon an demselben Tage wieder in Gang gebracht werden. Die von Herrn Schönrock bestimmte und an die Luftdruckbeobachtungen für 1886 bereits angebrachte Correction des Barometers Fuess № 166 beträgt — 0^{mm},2. Der Nullpunkt dieses Instrumentes, welches sich im zweiten Stock des Hauptgebäudes befindet, beträgt einem, von den Ingenieuren der Bezirksverwaltung ausgeführten

Nivellement zufolge 166^{m},2. Bezüglich der Niederschlagsmenge für den 30. April, welche der Messung zufolge bloss 0^{mm},1 betragen haben soll, findet sich in dem betreffenden Beobachtungsbuche die Bemerkung, dass dieselbe thatsächlich grösser gewesen sei, da ein starker Wind den im Regenmesser angesammelten Schnee herausgeweht habe.

Uman. Eine wohlorganisirte Station bei der Ackerbauschule zu Uman, ausgerüstet mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente, begann ihre Thätigkeit im September 1885 und setzt dieselbe seither ununterbrochen fort, dank dem erfolgreichen Interesse, welches der Verweser dieser Station, Lehrer Poggenpohl und der Laborant Lanzkij dafür bekunden. Die Instrumente sind aufgestellt auf einem freien Platze, und zwar das cylindrische Zinkblech-Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in einer normalen Hütte, der Regenmesser inmitten einer zu seinem Schutz erbauten und genügend weit von dem Pfahl, an dem er selbst befestigt ist, abstehenden quadratförmigen Umzäunung und die Windfahne, in dominirender Position, auf besonderem Maste. Den Platz der Instrumente umgeben Ackerfelder und Pflanzschulen und mehr nach Süd, wo das Terrain zu einer Schlucht abfällt, breitet sich in dieser letzteren der Park der Schule aus. Die Lage der Station ist überhaupt offen und zur Aufstellung meteorologischer Instrumente geeignet. Neben den regulairen Beobachtungen einer Station zweiter Ordnung werden bei der Ackerbauschule zu Uman auch phänologische und solche der Bodentemperatur und der Temperatur auf der Oberfläche der Erde angestellt. Die zu den letzteren Beobachtungen benutzten Thermometer sind in derselben Umzäunung aufgestellt, in welcher sich der Regenmesser befindet. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 174, welches unbeschädigt aus dem Central-Observatorium nach Uman zu transportiren, einem Lehrer der Ackerbauschule gelungen war. Im Central-Observatorium hatte sich die Correction des Barometers Fuess № 174 zu 0^{mm},00 ergeben. Die Seehöhe von diesem Instrumente für seinen Standort in Uman ergiebt sich zu 224^{m}, wenn man dieselbe aus nachstehenden Jahresmitteln für 1886 berechnet und dabei die mögliche Isobarencorrection für Elissawetgrad vernachlässigt. Die benutzten Jahresmittel für 1886 sind:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Uman	48°45′	? Meter	743,1	7,6	6,8
Elissawetgrad	48 31	124,5 Meter	752,1	8,6	6,7

Im Archiv des Central-Observatoriums wird ein vom December 1859 bis zum Januar 1861 bei der Gartenbauschule zu Uman geführtes meteorologisches Journal aufbewahrt, welches sich wahrscheinlich auf denselben Ort bezieht, an welchem die gegenwärtige Station functionirt. Im Central-Observatorium befindlichen Briefen zufolge, führte nämlich die heutige Ackerbauschule zu Uman früher die Benennung: Schule für Acker- und Gartenbau.

Elissawetgrad. Im Sommer 1886 bestimmte Herr Schönrock die Correction des Beobachtungsbarometers Fortin № 604, in dessen unterem Reservoire er zuvor das verschmutzte Quecksilber durch reines ersetzt hatte, zu + 0^{mm},2. Als dasselbe Instrument 1875 im Central-Observatorium einer Reparatur unterworfen worden war, hatte sich seine Correction zu — 0^{mm},1 ergeben, und wurden mit dieser sodann die Barometerstände von Elissawetgrad für die Periode August 1875 bis Januar 1886 versehen, bevor man dieselben in den betreffenden Jahrgängen der Annalen publicirte. An die Barometerstände von Elissawetgrad für das Jahr 1886 ist in diesen Annalen die von Herrn Schönrock bestimmte Correction + 0^{mm},2 angebracht worden. Wie weit zurück die letztere auch für die früheren Jahrgänge gültig sei, respective wann der Uebergang der Correction —0^{mm},1 in + 0^{mm},2 stattgefunden habe, wird sich nachträglich wohl nicht entscheiden lassen. Die bisherige cardanische Aufhängung, in welcher Herr Schönrock das Barometer vorgefunden hatte, suchte Herr Blisnin, gemäss den Angaben Schönrock's, dadurch zu verbessern, dass er dieses Instrument, und zwar am 3. November 1886, an einer Wand befestigte, woselbst es seinen früheren Standort, der jedoch kein ganz fester war, etwa um 3 Decimeter überragt. Einem von Herrn Schönrock ausgeführten Nivellement zufolge befindet sich der Nullpunkt des Barometers Fortin № 604 hier am festen Standort um 25^{m},4 niedriger, als die Schienen auf dem Damm der Eisenbahn, oder um 124^{m},5 höher als das Niveau des Meeres. An Stelle der letzteren Zahl ist in Herrn Schönrock's Reise-Bericht zwar eine um 1^{m},2 grössere angegeben, doch beruht der Unterschied auf einer später genauer ermittelten Seehöhe der Eisenbahn-Schienen, wie das in Herrn Ssresnewskij's citirter Abhandlung angegeben wird, so dass 124^{m},5 als richtiger Werth der absoluten Höhe zu betrachten ist. Die in den Annalen von 1876 barometrisch zu 126^{m},8 berechnete Seehöhe des Barometers in Elissawetgrad differirt somit bloss unbedeutend gegen die neu ermittelte. Eine weitere Folge der Inspection ist die, dass neben den Niederschlagsmessungen an dem 4^{m},7 über dem Erdboden befestigten Regenmesser, weil dessen Standort von Herrn Schönrock als kein sehr günstiger constatirt worden war, am 1. October auch Messungen an einem 2^{m},0 hoch aufgestellten kleinen Regenmesser aus dem Central-Observatorium begonnen haben. In den gedruckten Monatstabellen für 1886 sind indess, übereinstimmend mit den früheren Jahrgängen, bloss die Angaben des 4^{m},7 hohen Regenmessers aufgeführt. Endlich ist noch zu bemerken, dass das bisher benutzte Haarhygrometer, nachdem es in der ersten Hälfte des Jahres 1886 unbrauchbar geworden war, durch ein neues aus dem Central-Observatorium, welches Herr Schönrock zu dem Zwecke mitbrachte, ersetzt wurde.

Melitopol. Hier bestimmte Herr Schönrock die Correction des von ihm selbst aus dem Central-Observatorium mitgebrachten Barometers Fuess № 169 zu + 0^{mm},3, und ist dieselbe sodann bei der Berechnung der seit dem 1. Juli

1886 nach diesem Instrumente angestellten Terminbeobachtungen berücksichtigt worden. Als Standcorrection des Aneroides Naudet № 183 ergab sich aus zahlreichen Vergleichungen dieses Instrumentes mit dem genannten Barometer Fuess ein um $6^{mm},8$ im negativen Sinne grösserer Werth, als der in den Annalen von 1883 mitgetheilte und für die Jahrgänge 1883—1885 benutzte. Die Terminbeobachtungen am Aneroide Nandet № 183 für die Monate Januar—Juni 1886 wurden daher nach folgendem für einen Luftdruck von 740^{mm} gültigen Correctionsausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -8{,}99 - 0{,}089\,t.$$

Wie indess aus den von Herrn Korshinskij bereits seit dem Februar 1885 angestellten Vergleichungen des Aneroides mit einem Barometer Kraewitsch hervorgeht, wären die Januarbeobachtungen für 1886 genauer um $0^{mm},4$ weniger zu corrigiren gewesen als die Junibeobachtungen, und hätten entsprechende, proportional kleiner werdende Modificationen der Standcorrection auch für die zwischenliegenden Monate berücksichtigt werden müssen. Denselben Vergleichungen zufolge müssten die Aneroidbeobachtungen für 1885, wie sie in dem bezüglichen Résumé der Annalen für jenes Jahr aufgeführt sind, nachträglich noch so corrigirt werden, dass an die Januar- und Februarbeobachtungen $-5^{mm},6$, an die Decemberbeobachtungen $-6^{mm},4$, und an die zwischenliegenden für die einzelnen Monate entsprechende proportional im negativen Sinne wachsende Correctionen anzubringen wären. Man würde wohl nicht sehr irren, wollte man nachträglich auch in den Jahrgängen 1883 und 1884 die Aneroidbeobachtungen in entsprechender Weise corrigiren. Wie sich nach den sorgfältigen Beobachtungen des Herrn Korshinskij erwarten liess, fand Herr Schönrock die Station bei der Realschule zu Melitopol im Sommer 1886 in sehr gutem Zustande vor, so dass er bloss auf einige unwesentliche Verbesserungen, die nachträglich auch ausgeführt worden sind, hinzuweisen brauchte. So wurde der Kasten, in welchem der Regenmesser, zum Schutz vor unberufenen Personen, eingelassen ist, im August gemäss den Angaben Herrn Schönrock's umgemacht, so dass er nicht mehr die aufzunehmende Niederschlagsmenge, wie das bisher, wenn auch nur bei starkem Regen, der Fall war, beeinflussen kann. Bald nach Herrn Schönrock's Abreise, und zwar schon im Juli wurde das Dach der Psychrometerhütte, wegen kleiner Ritzen in demselben, die Regen durchlassen konnten, einer Reparatur unterzogen und war vorher schon die Windfahne neu angestrichen und dabei nach Möglichkeit genau orientirt worden. Der Standort der Windfahne ist nach Herrn Schönrock zwar nicht frei genug, doch steht der Station kein besserer zur Verfügung. Das Barometer Fuess erhielt zu seinem Schutz ein Schränkchen, in welchem es an einer Wand des physikalischen Cabinetes der Realschule in gleicher Höhe mit dem Aneroide befestigt ist, d. h. sein Nullpunkt befindet sich gleich hoch mit dem Aneroide, also $17^{m},2$ über dem Niveau des Asowschen Meeres (cf. Annalen 1884).

Koslow. Im Juli 1886 acquirirte Herr Kolomnin, durch Vermittlung des Central-Observatoriums, 2 Regenmesser mit Schutztrichter, welche 2^{m} hoch über dem Erdboden aufgestellt werden sollten, um sodann zur Erweiterung der von ihm bereits seit mehreren Jahren (cf. Annalen 1883) angestellten Vergleichungen über Niederschlagsmengen in verschiedenen Höhen zu dienen. Die in den Monatstabellen für 1886 aufgeführten Niederschlagsmengen sind wie bisher nach dem 1^{m} hoch über dem Erdboden befestigten Regenmesser bestimmt worden. Von den Instrumenten der Station war das Anemometer Hagemann zeitweise verdorben und in Reparatur, so dass die Windstärke interimistisch an der kleinen Windfahne allein abzulesen war.

Nikolaewskoe. Die am 21. Mai im Regenmesser angesammelte Niederschlagsmenge war böswilliger Weise ausgegossen worden. Seit dem September 1886 haben sich die respectiven Abstände der Windfahne und des Regenmessers vom Erdboden gegen die bisherigen um $0^{m},7$ und $1^{m},1$ vergrössert — offenbar wurden die genannten Instrumente an neuen Pfählen befestigt.

Uralsk (Forstei). Zu den Luftdruckbeobachtungen diente hier während des Jahres 1886 vom 1. April bis zum 12. Juni das Barometer Fuess № 145 und in der übrigen Zeit das Aneroid Naudet № 208. Herr Ssawitsch, der Verweser der Forstei und der bei derselben eingerichteten meteorologischen Station, gestattet nämlich den beobachtenden Förstern nur dann das Barometer zu benutzen, wenn er selbst zugegen ist, aus Besorgniss, dass das Instrument verdorben werden könnte; zeitweise verhinderten auch Remontearbeiten die Benutzung des Barometers. Aus den Vergleichungen mit dem letzteren konnte die Standcorrection des Aneroides neu berechnet und das dabei erzielte Resultat, zur Zusammenstellung der Monatstabellen für 1886, benutzt werden. Dabei ergaben sich folgende Werthe der Standcorrection: $-5^{mm},1$ für den November 1885, $-4^{mm},8$ für den Mai 1886 und $-5^{mm},1$ für den April 1887, mithin ein mittlerer Werth von $-5^{mm},0$, so dass die Reduction der Aneroidbeobachtungen auf 0° nach dem Ausdruck

$$C = -5{,}0 + 0{,}087\,t$$

ausgeführt wurde (cf. Annalen 1884 und 1885). Die Barometerbeobachtungen vom 1. April bis zum 12. Juni 1886 sind mit der Correction $+0^{mm},2$ versehen.

Tjumen. Seit dem 14. Mai 1886 befinden sich die Instrumente dieser Station bei einem andern Hause der Stadt als demjenigen, das Herr Sacharow zuvor bewohnt hatte. Auch hier erhielten die Psychrometerhütte, der Regenmesser

und die Windfahne, ebenso wie im Jahre 1884, ihre Standorte in einem geräumigen Hofe. Mit dem Umzuge im Zusammenhang steht die Lücke in den Beobachtungen vom 8. bis zum 13. Mai, welche wir jedoch, bezüglich der Temperatur, durch interpolirte Werthe nach Tobolsk und Staro-Ssidorowa ausgefüllt haben.

Enisseisk. Im April 1886 scheint die Windfahne umgestellt worden zu sein; wenigstens giebt Herr Wischnewezkij deren Höhe in den Beobachtungstabellen seither zu $6^{m},5$ über dem Erdboden an, während dieselbe vom October 1884 bis zum April 1886 bloss $5^{m},4$ betrug. Der Umstand, dass das feuchte Thermometer im November 1886 zerschlagen wurde, hat die Fortführung der Feuchtigkeitsbeobachtungen nicht behindert, da zu deren Bestimmung für die folgenden Monate ausschliesslich das Haarhygrometer benutzt werden konnte.

Irkutsk. Zu den Luftdruckbeobachtungen der Station bei der Ostsibirischen Section der geographischen Gesellschaft dienten während des Jahres 1886 das Reisebarometer Fuess № 730 und das Aneroid Naudet № 172. In den Monatstabellen finden sich von den Angaben des letzteren Instrumentes bloss die vom 18. Februar bis zum 1. Mai aufgeführt — in der Zeit führte Director Stelling das Barometer Fuess auf einer Inspectionsreise nach Transbaikalien mit sich — während alle übrigen Daten über Luftdruck sich auf das genannte Quecksilberbarometer beziehen. Die Aneroidbeobachtungen vom 18. Februar bis zum 1. April sind nach folgendem für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Ausdruck auf 0° reducirt worden:

$$C = -2{,}35 - 0{,}071\,t,$$

in welchem die Standcorrection aus zahlreichen Vergleichungen mit dem Barometer Fuess in Irkutsk von Herrn Stelling bestimmt worden ist. Dasselbe Aneroid № 172 befand sich früher (cf. Annalen von 1883—1885) in Wercholensk, woselbst zur Reduction seiner Angaben auf 0° der ursprünglich im Central-Observatorium bestimmte Correctionsausdruck

$$C = -1{,}85 - 0{,}071\,t$$

benutzt wurde. Dass dieser bloss um $0^{mm},5$ gegen den neuerdings bestimmten differirt, trotzdem dass das Instrument inzwischen einen weiten Transport überstanden hat, beruht offenbar auf einer, wahrscheinlich in Irkutsk ausgeführten Verstellung des Zeigers. Die Correction des Reisebarometers Fuess № 730 betrug wie im Vorjahr $0^{mm},0$. Windbeobachtungen werden bei der Interimsstation zu Irkutsk — so bezeichnet, weil sie die mehrjährige Beobachtungsreihe am Lehrerseminar mit der am neuen Observatorium, nach Vollendung des Bau's von diesem, zubeginnenden verbinden soll — erst seit dem Februar 1886 angestellt.

Bereits nach der Herausgabe der Annalen von 1885 erhielt das Central-Observatorium die am Lehrerseminar zu Irkutsk in den Jahren 1885 und 1886 geführten Beobachtungsjournäle zugestellt, aus welchen entsprechende Résumés dem vorliegenden Bande der Annalen beigefügt sind; dieses geschah jedoch erst nach Ausmerzung mehrerer grober Ablesungsfehler, die wir bei der Vergleichung mit den Beobachtungen von Wercholensk, Troizkossawsk und der Interimsstation zu Irkutsk constatirt hatten. Da auch bei der Berechnung der früheren Jahrgänge von den Beobachtungen des Irkutsker Lehrerseminars, dieselbe Controle im Central-Observatorium ausgeübt worden ist wie für 1885 und 1886, und dabei die unter der Leitung des verstorbenen Directors Egorow in den Jahren 1882—1884 angestellten Beobachtungen als durchaus zuverlässig befunden wurden, so ist das vorhandene, auf die Jahre 1879—1886 bezügliche Gesammt-Material doch immerhin brauchbar, ungeachtet der im Allgemeinen nicht genug von den beobachtenden Schülern geübten Sorgfalt und einiger Mängel in der Aufstellung der Instrumente. Als Correction des Barometers Turettini № 7 haben wir die von Herrn Stelling zu $+1^{mm},0$ bestimmte (cf. Annalen von 1885), bei der Berechnung der Beobachtungen des Lehrerseminars für 1885 und 1886 berücksichtigt.

Olekminsk. Das unbrauchbar gewordene Haarhygrometer (cf. Annalen 1885) wurde von dem Central-Observatorium durch ein neues ersetzt, welches letztere Herr Sserebrjakow seit dem 29. September 1886 benutzt.

Teheran. Da das Hypsothermometer, mit dessen Hülfe Dr. Tscherepnin die Veränderung der Aneroidcorrectionen bisher constatirt hatte, zerschlagen wurde, und erst zum Schluss des Jahres 1886 durch ein neues, und zwar ein Hypsothermometer von Fuess, ersetzt werden konnte, lagen uns diesmal bloss für den December 1885 und den Januar 1887 die Vergleichungen vor, aus denen die Standcorrection des Aneroides Naudet № 204 für die einzelnen Monate des Jahres 1886 herzuleiten war. Es ergab sich dabei in dem Ausdruck:

$$C = -1{,}14 - 0{,}003\,t + c,$$

$c = +14^{mm},5$ für den December 1885 und $c = +17^{mm},0$ für den Januar 1887, so dass wir uns genöthigt sahen, für die zwischenliegenden 12 Monate um je $0^{mm},2$ von $14^{mm},5$ bis $17^{mm},0$ anwachsende Standcorrectionen anzunehmen. Sehr möglich ist es aber auch, dass die Standcorrection sich ähnlich wie im Vorjahr, bei der Uebersiedelung nach Sergende und wiederum zurück nach Teheran, sprungweise und nicht stätig, wie wir annahmen, geändert habe. Die Terminbeobachtungen über Temperatur und Feuchtigkeit der Luft vollführte Herr Tscherepnin während des Jahres 1886 an den Instrumenten der Hütte auf Steinpfeilern und zugleich auch an denen der Hütte auf Holzpfosten. In den

Monatstabellen haben wir diesmal die Angaben der Instrumente in der Holzpfostenhütte aufgeführt, während früher die Beobachtungen der Instrumente in der Steinpfeilerhütte publicirt wurden. In den Résumés für 1886 theilen wir die Resultate aus den beiden parallelen Beobachtungsreihen mit.

In Teheran selbst wurden die Terminbeobachtungen vom 1. Januar bis zum 21. Mai und sodann wiederum vom 13. October bis zum Schluss des Jahres 1886 angestellt, in Sergende aber vom 25. Mai bis zum 13. October. In Folge dessen haben wir zur Berechnung der Mittelwerthe für die Monate Mai und October, bezüglich des Luftdrucks, der Temperatur und der Feuchtigkeit, bloss 20 und 18 Tage berücksichtigt, Wind, Bewölkung und Niederschläge aber so angesehn, als ob sie an einem und demselben Orte und nicht an 2 verschiedenen beobachtet worden wären. Eine Reise, die Herr Tscherepnin zu unternehmen genöthigt war, veranlasste leider den Ausfall der Beobachtungen vom 3. December 1886 bis zum 8. Januar 1887. Bis zum letzteren Datum hatte sich in dem Regenmesser zu Teheran eine Niederschlagsmenge von 32^{mm},8 Höhe angesammelt. Da dieselbe sich also auf 28 Tage des December und bloss auf 8 Tage des Januar bezieht, vorausgesetzt, dass die Vertheilung der Regenmengen in beiden Perioden ziemlich gleichmässig war, haben wir sie mit Cursivschrift auf den 31. December gesetzt und bei der Ziehung der Jahressumme für 1886 mit berücksichtigt.

Narynskoe. Es ist sehr auffallend, dass in Narynskoe die Temperaturen, namentlich im Winter, durchschnittlich ganz unverhältnissmässig niedriger sind, als an den relativ nicht sehr weit davon entfernten Stationen Kaschgar, Karakol, Wernyj und Kopal, ohne dass man Grund hätte, Fehler in den Beobachtungen oder Untauglichkeit der Thermometer vorauszusetzen. Es mag das wohl der beträchtlichen Höhe zuzuschreiben sein, in welcher Narynskoe belegen ist. Dieselbe beträgt nämlich nach der Angabe des Beobachters, Oberst-Lieutenant Larionow, 7000 Fuss = 2133^{m},6. Wir wissen zwar nicht, worauf Herr Larionow diese Angabe stützt, doch dürfte sie nicht sehr unrichtig sein, da sich nach Wernyj barometrisch berechnet, die Höhe von Narynskoe zu 1948^{m} ergiebt. In Wernyj waren die Beobachtungen in den Monaten Januar, August und September ausgefallen, so dass zur Berechnung des vorstehenden Höhenwerthes bloss von den Monaten Februar—Juli und October—December die Mittel verwerthet werden konnten. Die Mittelwerthe aus diesen Monatsperioden für 1886 sind aber folgende:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Narynskoe	41°26′	?	598,2	0,7	4,5
Wernyj	43 16	732 Meter	694,8	5,7	5,7

Das Mittel aus Herrn Larionow's Angabe und dem Resultate unsrer Höhenberechnung, nämlich 2041^{m}, nehmen wir einstweilen als den wahrscheinlichst richtigen Werth der Seehöhe von Narynskoe an. Die Thermometer dieser Station befinden sich seit dem 25. Mai 1886 in einer normal construirten Psychrometerhütte, welche Herr Larionow zur Placirung derselben errichten liess. Seit dem Januar 1886 werden in Narynskoe auch Niederschlagsmessungen angestellt, vermittelst eines Regenmessers, der wahrscheinlich aus dem Central-Observatorium herstammt. Neben den Beobachtungen einer Station II. Ordnung, werden in Narynskoe auch solche über die Verdunstung nach einem Evaporometer, und über den Wasserstand im Flusse Naryn, nach einem Fussstock, angestellt.

Karakol. Eine Beschädigung des Haarhygrometers im März 1886 hat den Ausfall der Feuchtigkeitsbeobachtungen in einigen Monaten der kälteren Jahreszeit hervorgerufen.

Wernyj. Die Beobachtungen von Wernyj für das Jahr 1886 enthalten 2 grosse Lücken, von denen die eine sich auf die Zeit vom 5. bis zum 26. Januar, die andere gar auf 2 Monate, den August und September, bezieht. Ende September übernahm Herr O. Baum die Fortführung der unterbrochenen Beobachtungsreihe, welche seit der Zeit keine Lücken mehr aufzuweisen hat.

Irgis. Brauchbare Niederschlagsmessungen liefert die Station Irgis, nach mehrjähriger Unterbrechung (cf. Annalen 1885), erst wieder seit dem Mai 1886. Es dient zu diesen Messungen ein inzwischen vom Central-Observatorium der Station zugesandter neuer Regenmesser, welcher 2^{m},5 über dem Erdboden befestigt ist.

Nowokiewskoe-Urotschischtsche. Zu den bereits im Vorjahr angestellten Beobachtungen haben sich seit dem 13. November 1886 auch solche über den Druck der Luft gesellt. Ob das dazu benutzte Instrument ein Quecksilberbarometer oder ein Aneroid sei, ist nicht angegeben, so dass wir aus diesem Grunde die Luftdruckbeobachtungen, trotz der ziemlich befriedigenden Uebereinstimmung ihrer Schwankungen mit denen von St. Olga, leider nicht berücksichtigen konnten.

Kamen-Rybolow. Von dem Central-Observatorium dazu veranlasst, hat Herr Gladun in der zweiten Hälfte des Jahres 1886 seine Beobachtungen (cf. Annalen 1885) um 7^{h}, 1^{h}, 9^{h} anzustellen und die Bewölkung nach der 10theiligen Scala auszudrücken begonnen. Die früher in Worten angegebenen Bewölkungsgrade haben wir analog den desbezüglichen Angaben in den Einleitungen zu den Annalen von 1870 und 1873, in Zahlen transscribirt. Bei einer von Herrn Gladun ausgeführten Nullpunktsverification, zeigte sein Thermometer, welches ein Quecksilberthermometer mit einer Graduirung von ganzen Graden Réaumur ist, auf + 0°,9, so dass bei der Berechnung des Résumés für 1886, die Thermometerangaben um — 0°,9 Réaumur oder — 1°,1 Celsius zu corrigiren waren. Die entsprechenden Daten in

den Annalen von 1885 sind nachträglich noch um —1°,1 Celsius zu corrigiren. Das erwähnte Thermometer ist vor einem nach Nord gerichteten Fenster 1m,5 über dem Erdboden befestigt. Vom 30. Juli bis zum 19. August 1886 fielen die Beobachtungen aus, so dass die entsprechenden Monatsmittel dadurch entstellt sein müssen.

Marchinskoe. Die Station erhielt zu Anfang des Jahres 1886 wesentliche Verbesserungen, indem zu den Temperaturbeobachtungen seit dem Januar ein Weingeistthermometer Fuess und zu den Wind- und Regenbeobachtungen seit dem Februar eine kleine Windfahne nebst Stärkemesser und ein kleiner Regenmesser benutzt werden. Von diesen neuen, verificirten Instrumenten, welche das Central-Observatorium geliefert hat, erhielt das Thermometer Fuess seinen Standort in dem Gehäuse aus Holzjalousieen (cf. Annalen 1884) neben den darin bereits befindlichen und theilweise auch noch ferner benutzten andern Thermometern. Der Regenmesser wurde an einem 1m,8 hohen Pfahl und die Windfahne auf dem Dache eines Gebäudes 7m,8 über dem Erdboden befestigt. Zu erwähnen bleibt noch, dass Herr Pawlow auch Beobachtungen der Bodentemperatur, und zwar in 0m,6 Tiefe, anstellt, zu welchem Zwecke er eines der ihm gehörigen unverificirten Thermometer benutzt. Da der Höhenunterschied zwischen Marchinskoe und dem 10 Kilometer davon entfernten Jakutsk kein sehr bedeutender sein kann, setzen wir die Seehöhe jenes Ortes gleich der von E. Stelling in seinen „Seehöhen der Sibirischen Stationen" für Jakutsk bestimmten, also gleich 163m.

Krassnojarsk. Nach der zum Schluss des Vorjahrs (cf. Annalen 1885) ausgeführten Reparatur der kleinen Windfahne, konnte auch die Stärke des Windes während des Jahres 1886 nach dieser bestimmt werden. Die Feuchtigkeitsbeobachtungen haben wir nicht berücksichtigt, weil zu denselben ausschliesslich das Haarhygrometer und kein Mal das feuchte Psychrometerthermometer benutzt wurde. Wie im Vorjahr stellte Herr Chotunzow die Morgenbeobachtung durchweg um 8h an, statt um 7h.

Turuchansk. Das Weingeistthermometer dieser Station war am 15. Januar 1886 zerschlagen worden und konnte daher, als im weiteren Verlauf des Monats Quecksilberfröste eintraten, die Temperatur an einigen Tagen nicht beobachtet werden. Ein neues Weingeistthermometer, vom Central-Observatorium geliefert, ersetzt das frühere seit dem Juni desselben Jahres. Im Februar bemerkte der Beobachter, Herr Ssuchodoew, dass beide Regenmesser leck waren. Ob und bis zu welchem Grade das schon vor dem Februar 1886 der Fall gewesen, konnte er nicht angeben; doch versichert der gegenwärtig in Krassnojarsk lebende frühere Beobachter Ssmirnow, dass im August 1884, als er Turuchansk verliess, beide Regenmesser noch vollkommen in Ordnung waren. Sobald Herr Ssuchodoew die Beschädigung bemerkt hatte, verstopfte er die Ritzen der Regenmesser und benutzte diese noch so lange, bis ihm das Central-Observatorium ein Paar neue kleine Regenmesser zugestellt hatte. Die letzteren dienen seit dem August 1886 zu den Niederschlagsmessungen in Turuchansk.

Obdorsk. Das hier im Juni 1886 unbrauchbar gewordene Haarhygrometer ersetzte das Central-Observatorium im December durch ein neues.

Ssurgut. Das bisher zu den Terminbeobachtungen benutzte Thermometer Fuess wurde im Mai 1886 zerschlagen, unmittelbar darauf aber durch ein Reservethermometer Fuess ersetzt. Im Juni konnte die Niederschlagsmenge an mehreren Tagen nicht bestimmt werden — aus welchem Grunde ist nicht angegeben; die betreffende Monatssumme der Niederschläge ist somit offenbar zu gering ausgefallen. Seit dem October ist das Haarhygrometer ganz unempfindlich geworden, so dass die Beobachtungen an diesem Instrumente eingestellt werden mussten.

Tobolsk. Wie im Vorjahr, so waren auch 1886 die Beobachtungstermine gewöhnlich 8h, 2h, 9h, nur wurden sie nicht immer consequent eingehalten. Oft genug, namentlich im Sommer, wurde nämlich um 7h, 1h, 9h und mitunter sogar um 7h oder 8h a., 12h oder 1h p. und 10h p. beobachtet. Die Seehöhe von Tobolsk muss ungefähr 59m betragen, wenn nämlich das Niveau des Irtysch bei dieser Stadt, 39m absoluter Höhe besitzt, wie das in dem Werke über „Auf- und Zugang der Gewässer" von M. A. Rykatschew angegeben ist. In dem Correctionsausdruck für das Aneroid Naudet № 227, wie derselbe in den Annalen von 1885 mitgetheilt ist, soll die Standcorrection nicht 1mm,1, sondern —1mm,1 heissen. Der betreffende Ausdruck ist daher zu verbessern in

$$C = -1{,}1 - 0{,}004\,t.$$

Roshdestwenskoe (Gouv. Perm). Seit dem 21. October 1886 stellt Herr Mokronossow die Mittagsbeobachtung nicht mehr um 1h p. wie bisher, sondern um 2h p. an, nachdem seine Berufsarbeit in der Schule ihn zu dieser Aenderung genöthigt hat. Wie Herr Mokronossow nachträglich mittheilt, ist er in den Jahren 1884—1886 wiederholt genöthigt gewesen, seine Wohnung und in Folge dessen auch die Standorte der meteorologischen Instrumente zu wechseln. Dabei scheinen die letzteren indess jedesmal ungefähr ebenso aufgestellt gewesen zu sein, wie im Jahre 1884 (cf. die bezüglichen Annalen).

Roshdestwenskij-Sawod. Da für 1886 die Jahresmittel des Luftdrucks von Roshdestwenskij-Sawod und Perm identisch sind, so darf man daraus wohl schliessen, dass auch die Seehöhen dieser beiden, verhältnissmässig nicht sehr weit von einander entfernten Orte, nahezu gleich sein werden. Die absolute Höhe von Roshdestwenskij-Sawod muss demnach ungefähr 100m betragen.

Zarewossantschursk. Herr Lukjanow, der bisherige Beobachter zu Zarewossantschursk, sah sich genöthigt, diesen Ort im April 1886 zu verlassen. Bevor er fortzog übergab er die Führung der Beobachtungen seinem Nachfolger

in der Stellung eines Verwesers der Stadtschule, Herrn Kolobow. Leider wurde das Aneroid Naudet № 234 im April, wahrscheinlich bei der Uebergabe der Station, so sehr beschädigt, dass es nicht weiter zu benutzen war und durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt werden musste. An dem neuen Aneroide Naudet № 278 beginnen die Beobachtungen zwar schon im August, doch sind dieselben, wahrscheinlich wegen eines Missverständnisses bei der Ablesung, erst vom November ab zu gebrauchen. Die Reduction der Angaben des Aneroides № 278 auf 0° geschah nach folgendem, für einen Stand von 760^{mm} gültigen Ausdruck:

$$C = -5{,}0 - 0{,}16\,t.$$

Klewzowo. Eine, wenn auch durch viele Unterbrechungen entstellte, immerhin aber mehrere Jahre umfassende Beobachtungsreihe, verdankt das Central-Observatorium dem Priester Skworzow, welcher ihm seine desbezüglichen Journäle im Frühjahr 1887 zustellte. Der Beginn dieser Journäle fällt in den Juni 1867 und wurden sie anfänglich im Dorfe Listje, unweit Jurjewez-Powolskij, geführt, bis der Priester Skworzow im October 1871 nach dem 70 Werst von Kostroma entfernten Dorfe Klewzowo übersiedelte. Hier beschränkten sich seine Beobachtungen bis zum Jahre 1879 bloss auf vereinzelte Witterungsnotizen, die kaum irgend ein Interesse beanspruchen und erst seit 1879 beginnt wieder eine vollständigere Beobachtungsreihe, die noch gegenwärtig fortgeführt wird; kleinere Lücken haben übrigens auch diese letzteren Jahrgänge aufzuweisen, ebenso wie die Jahrgänge 1867—1871. Die meteorologischen Elemente, welche der Priester Skworzow seit 1867 beobachtet, sind die Temperatur der Luft, Bewölkung, Wind und besondere atmosphärische Erscheinungen. Von Instrumenten besitzt er bloss ein Thermometer, das in Réaumurgrade getheilt ist und welches er im Mai 1870 von dem verstorbenen Correspondenten des physikalischen Central-Observatoriums, Herrn Ssokolow in Kostroma, zur Benutzung erhalten hat; zu seinen Temperaturbeobachtungen vor dem Mai 1870 hatte ihm ein anderes Thermometer gedient. Die Bewölkungsgrade sind in den Journälen durch Worte ausgedrückt. — Um durch Vergleich mit den Beobachtungen benachbarter Orte beurtheilen zu können, wie weit brauchbares, klimatologisches Material der Priester Skworzow in den Jahren 1867—1886 gesammelt hat, fügen wir diesen Annalen ein Résumé aus den Beobachtungen des Jahres 1886 bei. In demselben sind die Temperaturen in Celsiusgraden und die Bewölkungsgrade nach der 10 theiligen Scala ausgedrückt. Die Termine, an denen der Priester Skworzow beobachtete, fielen anfänglich und zwar vom Juni 1867 bis zum Mai 1870 auf die Stunden 7^h, 2^h, 9^h und sodann, wozu Herr Ssokolow in Kostroma gerathen hatte, auf 7^h, 1^h, 9^h. Im Jahre 1887 versah das Central-Observatorium die Station zu Klewzowo mit einem Paar kleiner Regenmesser und einem verificirten Thermometer.

Ssoligalitsch. Zwischen dem 31. October und dem 3. November 1886 wurden die Instrumente dieser Station von der bisherigen Wohnung des Arztes Rosanow zu dem eine Werst von derselben entfernten, am NW-Ende der Stadt Ssoligalitsch belegenen Landschafts-Krankenhause übergeführt. In dem geräumigen Hofe des letzteren, neben einem Garten mit jungen, niedrigen Bäumen, haben hier in genügend weiten Abständen von den nächsten Baulichkeiten, die Normal-Hütte, der $2^m,3$ hoch angebrachte Regenmesser und die $13^m,8$ über dem Erdboden befestigte Windfahne ihre Aufstellung erhalten. Das Krankenhaus befindet sich in offener Gegend, so dass die Windfahne, welche noch dadurch, dass das Terrain, auf dem sie steht, zum Hauptgebäude hin etwas geneigt ist, auch dieses sehr bedeutend überragt, überhaupt eine dominirende Position einnimmt. Zur Controle der Ablesungen an der Windfahne hat Herr Rosanow neben dieser einen 12^m hohen Mast mit einem Wimpel errichten lassen. Der Höhenunterschied zwischen dem Platze, auf dem die Instrumente sich bis zum 31. October befanden und demjenigen, auf welchem sie am 3. November ihre Standorte erhielten, ist nicht ermittelt. Für den 19. Mai konnte die Niederschlagsmenge nicht bestimmt werden, da der Krahn des Regenmessers am folgenden Morgen offen stand.

Wytegra. In der Nacht vom 9. auf den 10. Mai 1886 war das Barometer Turettini № 43 auf unerklärliche Weise beschädigt worden, so dass Herr Dworjanskij sich genöthigt sah, die Luftdruckbeobachtungen seither ausschliesslich an dem Aneroid Naudet № 46 anzustellen. Seit dem 1. October dient jedoch zu den Luftdruckbeobachtungen in Wytegra das Barometer Fuess № 191, welches die Station inzwischen vom Central-Observatorium erhalten hatte. Die Correction dieses Barometers sowohl als auch des am 10. Mai beschädigten beträgt $0^{mm},0$; die Angaben des Aneroides wurden mit den aus nachstehendem, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Ausdruck hergeleiteten Correctionen versehen, nämlich nach dem Ausdruck:

$$C = -1{,}59 - 0{,}133\,t.$$

In demselben ist die Standcorrection aus Vergleichungen mit den beiden genannten Quecksilberbarometern neu bestimmt worden. Da dieser Ausdruck genau genommen aber nur für den Mai gültig ist, indem die Vergleichung im October einen um $0^{mm},5$ im negativen Sinne grösseren Ausdruck ergab, wurden die Aneroidbeobachtungen ausserdem noch corrigirt um $-0^{mm},1$ für den Juni, $-0^{mm},2$ für den Juli, $-0^{mm},3$ für den August und $-0^{mm},4$ für den September.

Wosnessenje. Die Windfahne, deren Standort, wie aus dem Reiseberichte des Herrn Abels vom Sommer 1884 hervorgeht, bisher ein zu niedriger war, befindet sich seit dem 1. October 1886 an der Spitze eines neu errichteten, den alten bedeutend überragenden Mastes.

Bauske. Im März 1881 hatte Herr Schulinspector Schmidt dem Central-Observatorium, auf dessen Bitte, die Jahrgänge 1850—1879 der von dem Actuar des Hauptmannsgerichtes, Herrn F. Fuchs, in Bauske angestellten Witterungsbeobachtungen zur Aufbewahrung übergeben. Es sind das die Detailbeobachtungen zu den Temperatur- und Windrésumés, welche in dem Programm der Bauskeschen Kreisschule pro 1880 publicirt worden waren. Im Februar 1887 übersandte nun Herr Inspector Schmidt dem Central-Observatorium die Fortsetzung jener Beobachtungen, nämlich die Jahrgänge 1880—1886, welche Herr Fuchs genau in derselben Weise wie zuvor geführt hat, so dass sie dadurch die Möglichkeit erschliessen, die ganze an unverificirten Instrumenten abgelesene Beobachtungsreihe des Herrn Fuchs (1850—1886) nach der ihr seit dem December 1881 parallel laufenden und an verificirten Instrumenten angestellten Beobachtungsreihe des Herrn Schmidt in gehöriger Weise corrigiren zu können. Wie das zu geschehn habe, soll aus den beiden in diesen Annalen aufgeführten, jedoch bloss auf das Jahr 1886 bezüglichen Résumés für Bauske I (Kreisschule) und Bauske II (Actuar Fuchs), durch Vergleich ermittelt werden. Erschwerend ist dabei der Umstand, dass wahrscheinlich seit 1871, genauer lässt sich der Zeitpunkt nachträglich nicht bestimmen, Herr Fuchs ein anderes Thermometer benutzt als vor 1871, ferner dass er Windstille überhaupt nicht angiebt, sondern stets eine Windrichtung, während Herr Schmidt auch Windstille beobachtet und endlich, dass die Bewölkungsgrade in den Journälen des Herrn Fuchs in Worten angegeben sind und unsre nachträglich ausgeführte Transscription derselben, in Zahlen nach der 10theiligen Scala, zu wenig den directen Bestimmungen nach dieser entsprechen dürfte. Auch das kommt noch beim Vergleich der beiden Beobachtungsreihen als erschwerender Umstand hinzu, dass die Nullpunkte der von Herrn Fuchs benutzten Thermometer nie in schmelzendem Schnee oder Eis geprüft worden sind. Die Temperatur beobachtete Herr Fuchs stets um 8^h a., 3^h p. und 10^h p., Wind und Bewölkung aber nur dann zu diesen Terminen, wenn es hell genug war. So erklärt es sich, dass er diese letzteren Elemente im Sommer um 8^h, 3^h, 8^h und im Winter gar um 9^h, 2^h und zwischen 3^h und 4^h beobachtete. Das jeweilen zu den Temperaturbeobachtungen benutzte Thermometer befand sich vor einem nach NNW gerichteten Fenster. Die benutzte Windfahne war diejenige der lutherischen Kirche, welche die Umgegend überragt.

Alt-Subbat. Einer nachträglichen Mittheilung zufolge, wird die Lufttemperatur in Alt-Subbat seit dem December 1884 an mehreren Thermometern zugleich beobachtet, wobei als massgebend die Angaben der beiden vom Central-Observatorium gelieferten Fuesschen Instrumente, eines Weingeist-Minimum- und eines Quecksilber-Maximumthermometers betrachtet werden. Die beiden letzteren sind in einem ebenfalls vom Central-Observatorium gelieferten Zinkblechgehäuse 1,5 über dem Erdboden aufgestellt; die übrigen Thermometer der Station sind nicht verificirt. Nachdem Herr Paris im Januar 1886 begonnen hat, seine unmittelbaren Ablesungen an dem in Pariser Zolle getheilten Beobachtungsbarometer dem Central-Observatorium einzusenden, so dass danach die in Millimeter verwandelten Werthe (cf. Annalen 1884) controlirt werden konnten, führen wir in diesen Annalen die auf 0° reducirten Monats- und Jahresmittel, sowie auch die Extreme des Luftdrucks für Alt-Subbat auf. Das benutzte Barometer scheint jedoch, nach den entsprechenden Beobachtungen benachbarter Orte zu schliessen, nicht empfindlich genug zu sein, so dass jene Mittelwerthe und Extreme wohl nicht als sehr zuverlässig betrachtet werden können. Bis zum December 1885 notirte Herr Paris jeweilen zu den Beobachtungsterminen stets die Richtung, welche die Windfahne anzeigte, auch wenn kein Wind wehte; seither giebt er jedoch auch an, wann Windstille stattfand.

Wilna. Das Barometer Turettini № 70 wurde am 19. August 1886, als man dasselbe von seinem Standort herunternahm und zur Ausführung von Nivellements in der Stadt Wilna benutzen wollte — der Beobachter hatte leider die Vorschrift der Instruction übersehen, wornach die Stationsbarometer wo möglich nie von der Stelle gerührt werden sollen — total verdorben. Um nach Möglichkeit eine Unterbrechung der Luftdruckbeobachtungen zu verhüten, liess der Director des Seminars diese fortan mit Hülfe eines Aneroides in Zollen anstellen. Es ist das ein Instrument, welches mit den von dem Director des Seminars früher durch Vergleich mit dem Quecksilberbarometer bestimmten Correctionen versehen, mittlere und tiefe Barometerstände ziemlich correct angiebt — so scheint es wenigstens, wenn man seine Angaben mit den entsprechenden Luftdruckbeobachtungen benachbarter Orte vergleicht — bei hohem Luftdruck aber sich als allzuunempfindlich erweist. Wir haben daher zur Vermeidung von Lücken in der Wilnaer Beobachtungsreihe, zumal da schon im Januar 1887 ein neues Barometer vom Central-Observatorium benutzt werden konnte, die Aneroidbeobachtungen in mehreren Fällen nach den Daten der Nachbarstationen corrigirt, und sodann doch auch für die Monate August — December die Mittelwerthe und Extreme des Luftdrucks berücksichtigt.

Oryschew. Die seit 1884 bei der Zuckerfabrik zu Oryschew functionirende Regen- und Gewitterstation hat im Januar 1886 alle meteorologischen Elemente zu beobachten begonnen, und zwar an Instrumenten, welche von der Warschauer Gesellschaft für Industrie und Ackerbau (Варшавское Общество промышленности и земледѣльчества) zu diesem Zwecke in Berlin erworben und sodann durch Vergleich mit den Instrumenten der Station zu Warschau nach Möglichkeit verificirt worden waren. Den Regenmesser allein hat das Central-Observatorium geliefert. Der Verweser einer Schule, Herr Kobylinskij, der die Beobachtungen in Oryschew anstellt, hat die Thermometer in einem genau nach den Entwürfen des Central-Observatoriums construirten Zinkblechgehäuse neben einem nach Nord gerichteten Fenster seiner Wohnung placirt. Durch einen Mechanismus wird das Gehäuse, wenn eine Beobachtung angestellt werden soll, vor das Fenster geschoben und darauf wieder zurück zu seinem gewöhnlichen Standorte. Die Windfahne, welche keinen

Stärkemesser besitzt, ist in dominirender Position auf dem Dache des Wohngebäudes befestigt, woselbst sie mit einem Zeiger in Verbindung steht, der an der Decke eines Zimmers auf einem dort angebrachten Zifferblatte die Richtung des Windes anzeigt. In einem geräumigen Hofe neben dem frei daliegenden Wohngebäude nimmt der Regenmesser einen günstigen Standort ein. Brauchbare Luftdruckbeobachtungen beginnen in Oryschew erst Ende April 1886 und zwar an einem Barometer Fuesscher Construction. Dasselbe war schon im Januar und Februar in Oryschew benutzt worden, musste aber, da seine Angaben sich in der Zeit als fehlerhaft erwiesen, in Warschau einer Reparatur unterworfen werden. Die Höhe des Barometers über dem Meeresniveau giebt Herr Kobylinskij zu 97",7 an und scheint das nach den gleichzeitig in Oryschew und Warschau angestellten Luftdruckbeobachtungen zu schliessen, in der That ein guter Annäherungswerth zu sein. Ueber dem Erdboden befindet sich das Barometer in dem Wohngebäude ebenso hoch wie die von aussen an demselben angebrachten Thermometer, nämlich 9",0.

Nach einer Mittheilung des Herrn Kobylinskij, unterhält die Warschauer Gesellschaft für Industrie und Ackerbau bei mehreren Fabriken meteorologische Stationen, deren Instrumente sie in Berlin erworben hat. Es handelt sich hier offenbar um das von Warschau als Centralstelle ausgehende Netz meteorologischer Stationen, deren Beobachtungen in den „Bulletins météorologiques publiés par la 2-de section de la Societé d'encouragement de l'industrie et du commerce à Varsovie" publicirt werden. Mit Ausnahme von Oryschew, steht das Central-Observatorium jedoch mit keiner dieser Stationen im Connex.

Petrokow. Eine Beobachtungsreihe, welche 16 Jahre umfasst, von der aber die vor 1877 geführten Journäle bei einem Brande vernichtet wurden, stellte zu Petrokow der Apotheker Gampf an. Der letztere hat kürzlich seine noch übrig gebliebenen, in den Jahren 1877—1886 geführten Journäle, deren Daten sich auf die Termine 8^h a, 1^h p., 10^h p. beziehn, dem Central-Observatorium geschenkt, und ist ihnen das in diesen Annalen aufgeführte Résumé aus den Petrokower-Beobachtungen für 1886 entnommen worden. Nur sehr unvollkommene Instrumente dienten Herrn Gampf zu seinen Beobachtungen, die daher nur untergeordnete Bedeutung haben, indess doch beachtenswerth erscheinen wegen der Pünktlichkeit und Sorgfalt, mit der sie im Verlauf so vieler Jahre angestellt wurden. Neuerdings soll in Petrokow von Warschau aus eine Station mit verificirten Instrumenten eingerichtet werden; durch Vergleich mit diesen könnten die Instrumente des Herrn Gampf nachträglich vielleicht noch verificirt werden. Die Stadt Petrokow liegt 938,4 Fuss = 286",0 über dem Meeresniveau; dieser Höhenwerth ist wenigstens für die Basis eines Signals in Petrokow im Generalstabskataloge angegeben.

Nowaja-Alexandrija. Seitdem Herr Tugolessow hier die Beobachtungen übernommen hat, also seit 1884, befindet sich das Barometer Hermann in dessen Wohnung genau ebenso hoch wie in der Wohnung des Herrn Orlowskij, nämlich 144",0 über dem Meeresniveau.

Ljublin. Die Thermometer dieser Station (cf. Annalen 1883) befinden sich seit dem 14. Februar 1886 in einer Normalhütte, welche im Hof des Gymnasiums errichtet ist. In dieselbe wurde im März auch ein Fuessches Stationsthermometer gestellt, welches seither zu den Temperaturbeobachtungen dient. Einem von Herrn Doborshinskij ausgeführten Nivellement zufolge, bei welchem ihm zum Ausgangspunkt der in den Annalen von 1883 bezeichnete Fixpunkt diente, befindet sich der Nullpunkt des Barometers im Gymnasium zu Ljublin 192",6 über dem Meeresniveau.

Ottonowo. Herr Narkewitsch-Jodko unterhält seit 1884 auf seinem Gute Ottonowo im Minskschen Gouvernement eine Regen- und Gewitterstation, und war er seither bemüht in den Kreis seiner Beobachtungen auch andere meteorologische Elemente hineinzuziehn. Nachdem ihm das in den beiden ersten Jahren (1884 und 1885) jedoch bloss periodisch gelungen war, konnte er am 1. Januar 1886 eine regelmässig functionirende Station zweiter Ordnung eröffnen. Von den Instrumenten, welche er zu diesem Zwecke benutzt, hat er den Regenmesser, die kleine Windfahne mit Stärkemesser und das Aneroid durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworben, während das Psychrometer und das Haarhygrometer unverificirt sind. Die Psychrometerhütte hat durch ein nach 4 Seiten geneigtes, spitz zulaufendes Dach und dadurch dass ihre Südseite aus einer Jalousiewand besteht, nicht ganz die normale Form erhalten, obwohl sie in ihren Dimensionen dieser zu entsprechen scheint. Sie befindet sich auf einem freien Platze, auf welchem auch der Regenmesser an einem besonderen Pfahl befestigt ist. Auf dem Dache der Hütte ist eine Stange befestigt und an deren Spitze 10",7 über dem Erdboden, die Windfahne. Die letztere ist hier augenscheinlich gut placirt, da der für die Instrumente ausgewählte Platz eine offene Lage hat. Die Beobachtungen am Aneroid Naudet № 243 wurden nach folgendem für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}8 + 0{,}116\,t.$$

Ottonowo soll ungefähr 190^m über dem Meeresniveau liegen.

Dubno (Fort-Sastawa). In Fort-Sastawa, etwa 6 Werst südlich von Dubno, begründete der Kriegsingenieur Oberst Borissow im Jahre 1885 zunächst eine Regenstation, an der er jedoch auch andere meteorologische Elemente beobachten liess. Seit dem Januar 1886 erstrecken sich diese Beobachtungen auf Temperatur, Wind, Bewölkung, Niederschläge und Bemerkungen und dienen zu denselben eine kleine Windfahne mit Stärkemesser, ein Regenmesser und ein Thermometer. Die beiden ersteren Instrumente hat das Central-Observatorium geliefert, während das Thermo-

meter nicht von diesem herstammt. Der Punkt, an welchem die Beobachtungen angestellt werden, befindet sich auf einer frei daliegenden Anhöhe etwa 18 Faden = 38",4 über dem Niveau der Ikwa. Da dieser Fluss sich nun, nach M. Rykatschew (Auf- und Zugang der Gewässer etc.) bei Dubno 190" über dem Meeresniveau befindet, so ist die absolute Höhe des Beobachtungsortes gleich 228",4 zu setzen.

Gorki. Für den 7. April und den 2. Mai 1886 konnte die Niederschlagsmenge, weil der Krahn des Regenmessers nicht gehörig geschlossen war, nicht bestimmt werden.

Shitomir. In seiner 1885 erschienenen Abhandlung über das Klima von Shitomir (О климатѣ Житомира) veröffentlicht der Ingenieur Ssamborskij die von ihm nach neuem Styl zusammengestellten Monats- und Jahresmittel aus meteorologischen Beobachtungen, die in Shitomir in den Jahren 1858—1860, 1862, 1877—1880, 1883 und 1884 ausgeführt worden sind. Die Journäle, denen Herr Ssamborskij die Daten zu diesen Résumés entnahm, hat er nach dem Erscheinen der genannten Broschüre, leider vernichtet; bloss die Jahrgänge 1885 (April — December) und 1886 (vollständig) konnte er dem Central-Observatorium einsenden, als dieses ihn um sein gesammtes Beobachtungsmaterial gebeten hatte. Niederschlagsmessungen und Gewitterbeobachtungen erhält das Observatorium jedoch schon seit 1884 regelmässig von Herrn Ssamborskij zugestellt. Die unverificirten Instrumente, an denen Herr Ssamborskij beobachtete, wurden 1887 durch verificirte vom Central-Observatorium ersetzt. Von diesem stammt auch der schon seit 1884 benutzte Regenmesser her. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient ein Heberbarometer, dessen absolute Höhe Herr Ssamborskij durch barometrisches Nivellement nach Warschau zu 231",0 angenähert bestimmt hat. Es mag das in der That ein brauchbarer Annäherungswerth sein, da nach dem Generalstabskataloge die Basis der Katholischen Kathedrale zu Shitomir 738,4 Fuss = 225",0 absoluter Höhe besitzt.

Korostyschew. Die der Station noch fehlenden Instrumente erlangte dieselbe während des Jahres 1886, theils durch Schenkung des Ingenieurs Ssaweljew, theils durch Kauf, so dass sie seit dem Januar 1887 eine vollständige Serie verificirter Instrumente besitzt. So werden die Thermometer, die bisher frei in der Normalhütte hingen (cf. Annalen 1885) seit dem April 1886 von einem cylindrischen Zinkblechgehäuse umgeben, und dient zur Bestimmung der Richtung und Stärke des Windes seit dem October eine kleine Windfahne mit Stärkemesser; seit dem Juli besitzt die Station ein Haarhygrometer und seit dem Januar 1887 ein Barometer. Die in den Jahren 1883—1886 beim Lehrerseminar zu Korostyschew angestellten meteorologischen Beobachtungen, von denen die Annalen bloss Résumés aufgenommen haben, sind neuerdings, mit einem Vorwort des Herrn Kudrizkij versehen, in den Memoiren der Kiewer Naturforschergesellschaft, Beilage VIII (Записки Киевскаго общества естествоиспытателей, приложение VIII) in extenso publicirt worden.

Slatopol. Auf die Initiative des Lehrers Ssolowjew war im Herbst 1885 bei dem Progymnasium zu Slatopol eine meteorologische Station mit Instrumenten, die das Central-Observatorium zu dem Zwecke besorgt hatte, begründet worden. Das Progymnasium liegt am Süd-West-Ende des Fleckens Slatopol. Das Terrain, auf welchem dieser Flecken sich ausbreitet, fällt nahe dem Progymnasium stark ab zu einer etwa 35" tiefer liegenden Niederung. Dank der freien Lage des Ortes hat die kleine Windfahne auf 10",0 hohem Maste eine dominirende Position erhalten; eine normale Psychrometerhütte, das cylindrische Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer enthaltend, befindet sich im Garten des Progymnasiums, in genügendem Abstande von störenden Einflüssen, und auch der Regenmesser ist gut aufgestellt. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient das Barometer Fuess № 138, das durch eine sichere Gelegenheit von St. Petersburg nach Slatopol gelangt war. Seine im Central-Observatorium zu — 0",2 bestimmte Correction ist an die Beobachtungen angebracht worden. Wenn man für Slatopol, Kiew und Elissawetgrad die gleiche Jahresisobare annimmt, so ergiebt sich die Seehöhe des Barometers in der Station Slatopol im Mittel zu 183", und zwar aus nachstehenden Jahresmitteln für 1886:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Slatopol	48°49′	?	746,8	8,3	7,0
Kiew	50 27	183,1 Meter	746,7	7,3	7,2
Elissawetgrad	48 31	124,5 „	752,1	8,6	6,7

Kiew. An die Luftdruckbeobachtungen, welche während des Jahres 1886 an dem Barometer Fuess № 175 (im Reisebericht und in den Annalen von 1885 ist irrthümlicherweise № 171 angegeben) angestellt wurden, ist bis zum 21. December, gemäss der Bestimmung des Herrn Rykatschew (cf. Annalen 1885), keine Instrumentalcorrection angebracht worden. Auf Veranlassung des Ingenieurs Ssaweljew, der im December 1886 die Station zu Kiew, mit Bewilligung des Professors Avenarius, besuchte, und dabei das Barometer Fuess reinigte, wurden aber die Luftdruckbeobachtungen für die Zeit vom 21. December bis zum Schluss des Jahres 1886 mit der Correction + 0",1 versehen.

Tschernigow. Das für diese Station bestimmte Barometer Turettini № 103 (cf. Annalen 1883) war inzwischen in Kiew in der Werkstatt des Mechanikers Fahlberg gefüllt worden und bereits im September 1885 nach Tschernigow gelangt, woselbst es in gleicher Höhe mit dem Aneroide seinen Standort einnimmt. Es muss jedoch irgend ein Missverständniss bei der Benutzung des Instrumentes obgewaltet haben, da die an demselben angestellten Beobachtungen

für die Zeit vom October 1885 bis zum Februar 1886 absolut unbrauchbar sind und erst seit dem letzteren Monate benutzt werden können. Von den in diesen Annalen aufgeführten Mittelwerthen und Extremen des Luftdrucks von Tschernigow beziehn sich bloss die für die Monate Juli — December auf das Barometer № 103, während die vorhergehenden den Angaben des Aneroides Naudet № 95 entnommen sind. Die in jedem Monate ausgeführte Vergleichung beider Instrumente hat als Standcorrection des Aneroides für den Februar den Werth — 9^{mm},5, für den December — 9^{mm},9 und für die zwischenliegenden Monate jeweilen um 0,04 im negativen Sinne zunehmende Werthe ergeben. In entsprechender Weise wurden daher die Beobachtungen am Aneroide Naudet № 95 für die erste Hälfte des Jahres 1886 zunächst mit den ursprünglichen Correctionen dieses Instrumentes versehen (cf. Annalen 1883) und ferner mit — 5^{mm},0 bezüglich der Januar- und Februarbeobachtungen, — 5^{mm},1 bezüglich der März- und Aprilbeobachtungen und endlich mit — 5^{mm},2 bezüglich der Mai- und Junibeobachtungen.

Usrui. Auf der zum Meierhofe Usrui gehörigen kleinen Meierei Elissawetin, etwa 18 Werst nördlich von der Stadt Nowgorod-Ssewersk, functionirt seit 1884 eine Regen- und Gewitterstation, welche im Jahre 1885, nachdem sie sich einige meteorologische Instrumente durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft, den Kreis ihrer Beobachtungen erweitert hat. Usrui und Elissawetin liegen sich gegenüber an den Ufern eines See's, durch welchen das Flüsschen Mjatsch seinen Lauf nimmt. Die Station befindet sich in ziemlich offener Lage auf relativ erhöhtem, trockenen Terrain des Flussthales, während dieses an den niedrigeren Stellen sumpfig und mit Wald bewachsen ist. Das von West nach Ost sich hinziehende Flussthal hat an dem, Elissawetin gegenüberliegenden Nord-Ufer des See's einen allmäligen Anstieg, während es sich nach Süd hin ziemlich steil erhebt. Die Normalhütte, in welcher ein Zinkblechgehäuse mit einem Stations-, einem Minimum- und einem Maximum-Thermometer placirt ist, steht auf freiem Platze, genügend weit von den Baulichkeiten der Meierei Elissawetin, und ist daselbst auch der Regenmesser günstig placirt. Im Wohngebäude befindet sich das zu den Luftdruckbeobachtungen benutzte Aneroid Naudet № 252 und auf dem Dache eine Windfahne. Die letztere allein ist von den Instrumenten der Station nicht aus dem Central-Observatorium bezogen worden. Zur Reduction der Aneroidbeobachtungen auf 0° wurden die Correctionen nach folgendem Ausdruck, der für einen Luftdruck von 760^{mm} gültig ist, hergeleitet:

$$C = + 0{,}5 - 0{,}134\, t.$$

Die Ausführung der Beobachtungen hat Herr I. I. Kusnezow schon bei der Begründung der Regen- und Gewitterstation übernommen und seither mit sichtlichem Interesse fortgesetzt.

Poltawa. Die Poltawasche landwirthschaftliche Gesellschaft (Полтавское сельско-хозяйственное общество) unterhält seit dem März 1884 eine meteorologische Station, welche jedoch erst seit dem 1. Januar 1886, nachdem der Director des Versuchsfeldes (опытное поле) jener Gesellschaft, Herr B. P. Tscherepachin selbst die Ausführung der Beobachtungen übernommen hat, der Instruction des Central-Observatoriums gemäss, functionirt. Die Beobachtungen für die Zeit vor 1886, welche auf dem Gute Rybzy, 4 Werst von Poltawa entfernt, angestellt wurden, sind überhaupt nicht in das Central-Observatorium gelangt. Nach ihrer Uebersiedelung von Rybzy her befindet sich die Station auf dem 1,5 Werst von Poltawa entfernten Versuchsfelde der landwirthschaftlichen Gesellschaft. Der Platz, auf welchem dort eine vollständige Serie, durch Vermittlung des Central-Observatoriums bezogener Instrumente ihre Aufstellung erhalten hat, befindet sich in freier Lage 2 bis 3 Meter über dem Weichbilde der Stadt Poltawa. Es stehn auf diesem Platze eine Normalhütte mit Zinkblechgehäuse, Thermometern und Haarhygrometer, ferner ein 2^{m},2 hoher Pfahl mit dem Regenmesser und ein 9^{m},5 hoher Mast mit der Windfahne. Die letztere nimmt auf dem Versuchsfelde an der Spitze des erwähnten Mastes eine dominirende Position ein. Die Luftdruckbeobachtungen werden an dem Barometer Fuess № 152 angestellt, mit Berücksichtigung von dessen im Central-Observatorium zu + 0^{mm},1 bestimmten absoluten Correction. Die Seehöhe der Station ergiebt sich im Mittel zu 167^{m}, wenn man sie aus nachstehenden Jahresmitteln für 1886, mit Vernachlässigung einer möglichen Isobarencorrection, barometrisch berechnet. Die benutzten Mittelwerthe sind:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			^{mm}	$^{\circ}$	^{mm}
Poltawa	49°35′	?	748,8	7,8	6,7
Elissawetgrad	48 31	124,5 Meter	752,1	8.6	6,7
Charkow	50 4	132,1 „	752,5	7,5	6,6

Chersson. Im Sommer 1886 inspicirte Herr Schönrock die Station zu Chersson, wobei er die Aufstellung der Instrumente (cf. Annalen 1882—1884) zweckentsprechend befand. Die absolute Correction des Barometers № 121 bestimmte Herr Schönrock bei dieser Gelegenheit zu + 0^{mm},3, während sie bis dahin = 0^{mm},0 angenommen wurde.

Alexandrowsk. Die Beobachtungstermine waren wie im Vorjahr 7^{h}, 2^{h}, 10^{h}. Abgesehn von dieser kleinen Abweichung von den Vorschriften der Instruction, werden die Beobachtungen selbst sehr sorgfältig angestellt.

Scheptuchowka. Der Collegienassessor N. Obuchow hat auf seinem Landgute Scheptuchowka, im Gebiete der Donschen Kosaken, bereits im August 1885 meteorologische Beobachtungen, jedoch an unvollkommenen Instrumenten,

auszuführen begonnen. Seit dem Juni 1886 dient ihm zu diesem Zwecke eine vollständige Serie vom Central-Observatorium gelieferter Instrumente, von denen er den Regenmesser übrigens schon im Vorjahr erhalten hatte und seither benutzt. Mit einem Thermometer dieser Serie hat er nachträglich sein früher benutztes Thermometer verglichen, so dass die Angaben des letzteren für die Monate Januar — Mai mit der, aus der Vergleichung hergeleiteten Correction versehen werden konnten, bevor sie zu dem Résumé für 1886 verwendet wurden. Das alte Thermometer war vor einem nach Nord gerichteten Fenster unter einem kleinen Schutzdach $2^{m},1$ über dem Erdboden befestigt, und zur Placirung der neuen Thermometer nebst Haarhygrometer und dem sie einschliessenden Zinkblechgehäuse beabsichtigte Herr Obuchow eine Normalhütte zu erbauen. Ob letzteres schon geschehn, ist uns nicht mitgetheilt worden. Die Windfahne, anfänglich die alte und seit Juni 1886 die neue, vom Central-Observatorium gelieferte, befindet sich auf dem Dache eines Nebengebäudes $8^{m},5$ über dem Erdboden und überragt die umliegenden Baulichkeiten. Auch der Regenmesser ist günstig placirt. Die seit dem Mai 1886 am Aneroid Naudet № 265 angestellten Luftdruckbeobachtungen wurden nach folgendem, bei 760^{mm} Druck gültigen Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}0 - 0{,}093\,t.$$

Charkow. Die Station der landwirthschaftlichen Schule zu Dergatschi bei Charkow wurde im Sommer 1886 von Herrn Schönrock inspicirt, und dabei — worauf auch schon wiederholte desbezügliche Bemerkungen in den Annalen hindeuten — in wenig befriedigendem Zustande befunden. Von den Instrumenten erwies sich die Windfahne auf dem Standorte, den sie seit 1877 einnimmt, als gar zu geschützt und sollte sie daher, sobald das 1886 noch im Bau begriffene, neue Schulgebäude vollendet sein würde, auf dem Dache des letzteren befestigt werden. Für das Barometer Turettini in dem Zustande, in welchem es sich am 4. Juni befand, bestimmte Herr Schönrock die Correction zu $+0^{mm},3$, und in dem Zustande, in welchen er es sodann durch Entfernung der darin enthaltenen Luft versetzt hatte, zu $-0^{mm},1$. Beide Correctionen, die erste bis zum 4. Juni, die zweite seit dem 4. Juni, sind bei der Berechnung des Résumés für Charkow berücksichtigt worden. Die bedeutende Aenderung der 1876 von Herrn Rykatschew zu $-0^{mm},5$ bestimmten Barometercorrection mag der wenig schonenden Behandlung des Instrumentes seitens der beobachtenden Schüler zuzuschreiben sein, in Folge welcher es sich auch nöthig erwies, das Barometer zu einer eingehenderen Reparatur als Herr Schönrock sie vornehmen konnte, dem Central-Observatorium zuzusenden. Es geschah das im September 1886, und wurde der Luftdruck seither am Aneroide Naudet № 20 beobachtet. Aus den regelmässig angestellten Vergleichungen dieses Aneroides mit dem Barometer geht hervor, dass die Standcorrection desselben in den Monaten Januar—September 1886, ohne sich in dieser Zeit zu ändern, $+2^{mm},27$ betragen habe. In Uebereinstimmung damit und mit Hinzuziehung der Temperaturcorrectionen, wurden die Aneroidbeobachtungen der Monate September — December nach folgendem, für einen Druck von 750^{mm} gültigen Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = +2{,}27 - 0{,}123\,t.$$

Herrn Schönrock's Reisebericht entnehmen wir noch, dass die Höhe des Barometernullpunktes in Dergatschi über dem Niveau des Meeres, durch ein Nivellement bestimmt, $132^{m},1$ beträgt, mithin um 6^{m} grösser ist als das in den Annalen von 1881 mitgetheilte Resultat einer barometrischen Höhenberechnung.

Orel. Im September 1886 versah das Central-Observatorium die Station mit einem neuen Minimumthermometer, nachdem das zuvor benutzte im Mai beschädigt worden war. Die Niederschlagsmenge für den 23. December, im Betrage von $6^{mm},8$, schrieb Herr Köhler nur einem starken Schneewehen, keinem Schneefall zu, und hatte er dieselbe daher auf der Monatstabelle ausgestrichen. Allein da in Brjansk sich für den 23. December eine noch grössere Niederschlagsmenge ergeben hatte als in Orel, und da es sich bei starkem Schneegestöber nicht ganz sicher constatiren lässt, dass kein Schneefall stattgefunden habe, hielten wir es für geboten, die erwähnte Zahl doch zu berücksichtigen.

Kaluga. Das bisher hier benutzte Haarhygrometer, welches aus der mechanischen Werkstatt von Schwabe in Moskau bezogen worden war, wird seit dem März 1886 durch ein Haarhygrometer aus dem Central-Observatorium ersetzt. Herr Schönrock, der im Sommer 1886 die Station bei der Realschule zu Kaluga inspicirte, bestimmte dabei die Correction des Barometers Fuess № 158 zu $+0^{mm},1$ und verbesserte bei der Windfahne die Einstellung des Orientirungskreuzes, welch' letzteres zuvor um 12° nach West vom Nordpunkte abwich. Im Uebrigen fand Herr Schönrock die Station in gutem Zustande vor. Einem von dem Lehrer Ssalarew ausgeführten Nivellement zufolge, beträgt die Höhe des Barometernullpunktes in der Realschule zu Kaluga $202^{m},6$ über dem Niveau des Meeres.

Baranowo. Nach Moskau und Kostroma aus den Jahresmitteln für 1886 barometrisch berechnet und unter der Annahme, dass die möglichen Isobarencorrectionen dabei zu vernachlässigen seien, ergiebt sich die Seehöhe von Baranowo im Mittel zu 169^{m}. Die erwähnten Jahresmittel sind:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Baranowo	56°25′	?	746,5	3,5	6,0
Moskau	55 46	142,9 Meter	750,0	4,4	5,9
Kostroma	57 46	112,0	750,8	3,3	5,8

Durch Vermittlung des Central-Observatoriums schaffte sich die Station im Januar 1886 ein neues Minimumthermometer an und im Juli ein Reserve-Messglas für den Regenmesser.

Edimonowo. Im Dorfe Edimonowo, belegen am linken Ufer der Wolga im Kortschewaschen Kreise, befasst sich der Lehrer einer Volksschule, Herr Mitropolskij, seit dem Januar 1885 mit der Ausführung regelmässiger meteorologischer Beobachtungen, die er im ersten Halbjahr um 8^h a., 12^h a., 8^h p., sodann aber, und zwar seit dem August 1885, um 7^h, 1^h, 9^h anstellte. Herrn Mitropolskij, der mit sichtlichem Interesse und sehr pünktlich den Beobachtungen nachgeht, dienen zu diesem Zwecke ein vor der Sonne geschütztes Thermometer in Réaumurgraden, eine frei dastehende Windfahne und ein gleichfalls günstig aufgestellter Regenmesser. Der letztere, welcher dem Central-Observatorium gehört, befindet sich in Edimonowo erst seit dem Juli 1886. Für das Thermometer, welches er anfänglich jeweilen eine Stunde vor dem betreffenden Beobachtungstermine ins Freie trug und dort im Schatten aufstellte, hernach aber, und zwar im April 1885, an der Nordseite eines Gebäudes dauernd befestigte, hat Herr Mitropolskij die Nullpunktscorrection in schmelzendem Eise bestimmt, und dieselbe sodann an alle Angaben des Thermometers, bei der Berechnung der Monatstabellen, angebracht.

Sskopin. Ein neues Haarhygrometer, vom Central-Observatorium besorgt, ersetzt hier seit Mitte August 1886 das bisherige Haarhygrometer, nach einer im Juli erfolgten Beschädigung des letzteren.

Bobrow. Herr Schönrock, der im Sommer 1886 die Station zu Bobrow inspicirte, fand dort die offene Seite der Normalhütte in zu geringem Abstande von dem vorspringenden Dache eines Schuppens, den Regenmesser nicht ganz vertical aufgestellt, das Barometer an einem interimistischen, wenn auch mit dem früheren gleich hohen Standorte im ersten Stockwerke der Wohnung Herrn Andreew's, und endlich das Orientirungskreuz der übrigens gut placirten Windfahne um 15° nach Ost von der Nordlinie abweichend. Den letzteren Fehler beseitigte er sodann selbst, während die übrigen Verbesserungen erst nach seiner Abreise ausgeführt werden sollten, was indess bisher noch nicht geschehn zu sein scheint. Herr Schönrock constatirte noch, dass die bis zum 25. Juli 1886 in den Beobachtungsbüchern der Station zu Bobrow eingetragenen Barometerstände nicht unmittelbare Ablesungen, sondern um $0^{mm}.2$ vergrösserte seien, so dass die in den Uebersichtstabellen der Annalen von 1884 und 1885 unter „angewandte Barometercorrection" gemachte Angabe $0^{mm}.0$, nachträglich zu ersetzen ist durch $+0^{mm}.2$. Seither notirt Herr Andreew jedoch in den Büchern die unmittelbaren Ablesungen am Barometer Fuess № 128. Das letztere unterwarf Herr Schönrock einer Reinigung, vor und nach welcher er die absolute Correction desselben zu $+0^{mm}.5$ bestimmte. Diese ist nun bei den Barometerständen des vorliegenden Jahrganges durchweg berücksichtigt worden, wobei durch ein Missverständniss die schon um $+0^{mm}.2$ corrigirten Barometerstände für die Zeit vom 1. Januar bis zum 1. Juli und die bereits richtig corrigirten Beobachtungen für den Juli auch um $0^{mm}.5$ vergrössert wurden. Zur Beseitigung dieses Missverständnisses sind von den für Bobrow in diesen Annalen publicirten Mittelwerthen und Extremen des Luftdrucks die für die Zeit Januar—Juni um $-0^{mm}.2$, die für den Juli um $-0^{mm}.5$ und die für das Jahr um $-0^{mm}.1$ zu corrigiren.

Elatma. Diese Station verfügt seit dem Mai 1886 über eine vollständige Serie durch das Central-Observatorium besorgter Instrumente, während die zuvor benutzten (cf. Annalen 1885) zum Theil sehr unvollkommene waren. Von den neuen Instrumenten sind die Thermometer und das Haarhygrometer nebst dem sie einschliessenden Zinkblechgehäuse in einer Normalhütte placirt, deren Standort eine Gartenanlage mit niedrigen Sträuchern bildet. Die Angaben des zugleich mit den Thermometern nach Elatma gelangten Aneroides Naudet № 263, welche sich jedoch bloss auf die Monate Mai—Juli beziehn, wurden nach folgendem, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Ausdruck auf 0° reducirt:

$$C = -4{,}5 + 0{,}025\,t.$$

Die Constante dieses Ausdrucks, welche nach Berücksichtigung der Schwerecorrection für Elatma bloss um $0^{mm}.1$ gegen den ursprünglich im Central-Observatorium bestimmten Werth derselben differirt, ist nachträglich aus Vergleichungen mit dem Barometer Fuess № 190 bestimmt worden. Das letztere Instrument, von einem Studenten von St. Petersburg unversehrt nach Elatma gebracht, dient dort zu den Luftdruckbeobachtungen seit dem August 1886. Seine im Central-Observatorium bestimmte Correction, im Betrage von $-0^{mm}.1$ (genauer $-0^{mm}.14$) ist bei der Berechnung der Monatstabellen für 1886 berücksichtigt worden. Es erübrigt noch zu erwähnen, dass die Niederschlagsmengen für den 15. Mai und den 31. August von Herrn Lehrer Belke geschätzt wurden, da je am Morgen nach den bezeichneten Tagen der Krahn des Regenmessers zufällig offen stand.

Sserdobsk. Herr A. A. Chotjainzow begann in Sserdobsk im April 1883 die Temperatur der Luft im Schatten nach einem unverificirten Thermometer zu beobachten, im November 1885 die Niederschläge mit einem vom Central-Observatorium gelieferten Regenmesser zu messen und im Januar 1886 auch Windrichtung, Bewölkung und besondere atmosphärische Erscheinungen zu verzeichnen. Da Herr Chotjainzow seine Beobachtungen pünktlich um 7^h, 1^h, 9^h anstellt, und wie erwähnt, seit dem Jahre 1886 bedeutend erweitert hat, glaubten wir ein Résumé aus denselben in diesen Annalen aufnehmen zu sollen, trotzdem dass ihm zu den Beobachtungen von verificirten Instrumenten bloss der Regenmesser zur Verfügung gestanden hatte.

Ssimbirsk. Eine Beschädigung des bisher benutzten Haarhygrometers hatte hier zur Folge, dass dasselbe im December 1886 gegen ein neues vom Central-Observatorium ausgetauscht wurde.

Dubowka. Die Windfahne dieser Station hatte ursprünglich keine gute Aufstellung erhalten (cf. Annalen 1884). Um ihr eine solche zu verleihen, liess Herr Ingenieur Batalin im Juni 1886 auf einem frei gelegenen Platze einen hohen Mast errichten, auf dessen Spitze die Windfahne seither eine dominirende Position einnimmt. Zu diesem Platze und dem nebenan liegenden Wohngebäude waren die Psychrometerhütte, der Regenmesser und das Aneroid bereits im Januar 1886 übergeführt worden. Die absolute Höhe des Aneroides am neuen Orte beträgt 32^m,0 und zwar ist dieser Werth von Herrn Batalin durch ein Nivellement bestimmt worden.

Malyj-Usen. Analog den früheren Jahren (cf. die vorhergehenden Annalen) befand sich der Regenmesser während des Jahres 1886 in den Monaten Januar — März 4^m,5, in der übrigen Zeit 2^m,4 über dem Erdboden. — Wie uns der Beobachter, Priester Sserebrjakow, mittheilt, haben Ingenieure der Expedition zur Austrocknung der Sümpfe und zur Bewässerung der Steppe durch ein Nivellement constatirt, dass das Terrain bei der Kirche von Malyj-Usen sich 25^m über dem Niveau der Wolga bei Balakow befindet. Da nun das normale Niveau der Wolga bei Balakow nach M. A. Rykatschew (Auf- und Zugang der Gewässer etc.) 4^m über dem Meeresniveau liegt, so ergiebt sich die absolute Höhe von Malyj-Usen zu 29^m; sie ist mithin 13^m kleiner als zuvor angenommen wurde (cf. Annalen 1884).

Wyssokowo. Mittelwerthe aus mehrjährigen Witterungsbeobachtungen am Flusse Unsha, welche neuerdings in der Kostromaer Gouvernementszeitung publicirt wurden, veranlassten das Central-Observatorium, den Gutsbesitzer Lebedinskij, welcher jene Beobachtungen angestellt hat und gegenwärtig noch fortsetzt, um seine desbezüglichen Journäle zu bitten. Das hatte denn zur Folge, dass Herr Lebedinskij diese Journäle, welche die Jahrgänge 1870 (seit April) — 1886 seiner Witterungsbeobachtungen umfassen, dem Central-Observatorium zur Aufbewahrung übergab, und in diesem sodann der Jahrgang 1886, zur Aufnahme eines Résumés aus demselben in dem vorliegenden Bande der Annalen, berechnet wurde. Dabei konnten jedoch von den Temperaturbeobachtungen, die um 8^h a., 12^h a., 8^h p. angestellt wurden, meist nur die Angaben für 8^h p. berücksichtigt werden, weil zu den andern Beobachtungsterminen das Thermometer augenscheinlich der Sonne ausgesetzt war und die entsprechenden Mittelwerthe unverhältnissmässig hoch erschienen. Wind und Bewölkung beobachtete Herr Lebedinskij meist nur am Morgen. Die in den Journälen enthaltenen Angaben über Auf- und Zugang des Flusses Unsha seit 1870 finden sich in dem desbezüglichen Werke des Herrn M. A. Rykatschew aufgeführt. In dem letzteren ist die absolute Höhe des Niveau's der Unsha bei Wyssokowo zu 92^m und in dem Kataloge des Generalstabes die absolute Höhe eines Signals bei Wyssokowo zu 502.2 Fuss = 153^m,1 angegeben.

Kljutschewskoe. Durch Vermittlung des Kaufmanns erster Gilde, Hofrath Philippëus, war es dem Central-Observatorium gelungen, dem Priester Krachmalew, im Dorfe Kljutschewskoe auf Kamtschatka, auf dessen Bitte hin, eine Serie von Instrumenten zuzustellen, an welchen dieser Priester im September 1885 regelmässige meteorologische Beobachtungen anzustellen begonnen hat. Seiner Beschreibung zufolge dürften die Instrumente in Kljutschewskoe günstige Aufstellung erhalten haben, und zwar die Thermometer mit dem sie einschliessenden Gehäuse in einer Hütte, welche auf einem Platze bei der Kirche des Dorfes errichtet ist, der Regenmesser an einem 1^m hohen Pfahle und die Windfahne auf einem 5^m hohen Maste. Der Ort Kljutschewskoe und seine nächste Umgebung haben eine ebene Lage. In weiten Abständen umschliessen dieses ebene Terrain jedoch hohe Gebirgszüge und einzelne Bergkegel. So befindet sich 30 Werst südlich von Kljutschewskoe der feuerspeiende Berg gleichen Namens, ferner 50 Werst östlich ein Gebirgszug und 70 Werst westlich ein anderer Gebirgszug, während nach Nord hin eine niedrigere Bergkette näher als jene Erhebungen an den Ort heranzutreten scheint. — Ein Aneroid Naudet, welches das Central-Observatorium den übrigen Instrumenten für Kljutschewskoe beigefügt hatte, war unterwegs leider total verdorben worden, so dass es zurückgeschickt werden musste.

Ssredne-Kolymsk. Herr Karsin, welcher 1883 in Werchojansk meteorologische Beobachtungen angestellt hatte, war inzwischen Isprawnik des Kolymsker Bezirks geworden und in Folge dessen nach Ssredne-Kolymsk übergesiedelt. Da er auch an dem letzteren Orte meteorologische Beobachtungen anstellen wollte, versah ihn das Central-Observatorium mit einer Serie von Instrumenten, von denen er die meisten schon zu Anfang, ein Weingeist- und ein Quecksilberthermometer jedoch, durch ein Missverständniss, erst zum Schluss des Jahres 1886 erhielt. Gleich nach Empfang der ersten Instrumente, und zwar im März 1886, begann Herr Karsin regelmässige Beobachtungen in Ssredne-Kolymsk anzustellen, wobei er auch das einzige ihm damals zur Verfügung stehende Thermometer, ein Maximum-Thermometer, benutzte. An dem letzteren las er aber zu den 3 Beobachtungsterminen (7^h, 1^h, 9^h) leider nur den Stand des Index, nicht aber die Höhe des Quecksilberfadens ab, so dass wir uns genöthigt sahen, von diesen Temperaturbeobachtungen bloss die für 1^h Mittags in dem mitgetheilten Résumé zu berücksichtigen, weil auf diesen Termin doch wohl meist das Maximum zwischen 7^h a. und 1^h p. fallen mochte. Die Angaben des Aneroides Naudet № 240, nach welchem der Luftdruck in Ssredne-Kolymsk bestimmt wurde, haben wir, bei der Berechnung derselben im Central-Observatorium, nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}3 - 0{,}008\,t.$$

Eine Beschreibung der Station zu Ssredne-Kolymsk, respective der Aufstellung ihrer Instrumente, liegt uns zur Zeit nicht vor.

Werchojansk. Während einerseits das Central-Observatorium und die zurückkehrenden Mitglieder der neusibirischen Expedition die Serie der Instrumente zu Werchojansk im Verlauf des Berichtjahres vervollständigten, ersteres durch ein Paar kleine Regenmesser, ein Weingeistthermometer und ein Haarhygrometer, letztere durch eine kleine Windfahne mit Stärkemesser, und dadurch die Station zu heben suchten, waren die Beobachter, trotz der ihnen von dem Herrn General-Gouverneur von Ost-Sibirien, Sr. Erlaucht Graf Ignatiew, gütigst gewährten Geldunterstützung, leider nicht sorgfältig genug in der Erfüllung ihrer Pflichten, indem sie wiederholt Lücken in den Beobachtungen eintreten liessen, von denen eine fast 2 Monate, August und September, umfasste. Die neue kleine Windfahne mit Stärkemesser, welche zuvor Dr. Bunge in Kasatschje benutzt hatte, wurde in Werchojansk am 6. December 1886 in dominirender Position, 5^{m} hoch, aufgestellt und von da ab auch beobachtet. Bis zu dem genannten Termine war die Richtung des Windes nach dem Stande einer gewöhnlichen Windfahne abgelesen und die Stärke geschätzt worden. Die Aufstellung der Thermometer in Werchojansk, scheint einer nachträglich erhaltenen Beschreibung zufolge, derjenigen von Marchinskoe (cf. Annalen 1884) zu entsprechen, indem sie in einem Gehäuse aus Holzjalousieen (Stevensonscher Stand) placirt sind. Ueber die Lage von Werchojansk ist, nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Dr. Bunge, folgendes zu berichten: Die Stadt liegt auf ebenem Terrain an der Jana, jedoch eine Werst entfernt von diesem Flusse und 30 Fuss = 9 Meter über dessen Niveau. Das Terrain zwischen Fluss und Stadt besteht aus Streifen Sumpfes, Wassers (der sogenannten Seen) und festen Landes, die sich der Richtung des ersteren parallel hinziehn. Auch die Lage der Stadt harmonirt zu dieser Beschaffenheit des Terrains, indem ihre Häuser zu beiden Seiten einer langen, der Jana parallel laufenden Strasse erbaut sind. Bei Hochwasser sind die Häuser zuweilen Ueberschwemmungen ausgesetzt. Das Flussthal der Jana, welches bei Werchojansk 3,5 Werst breit ist, begrenzen Bergketten, die von der Stadt nahezu gleich weit abstehn, während die Jana von der einen 0,5 Werst, von der andern 3 Werst entfernt ist. Gemäss dem 6. Berichte über die Expedition nach den neusibirischen Inseln und dem Janalande ist die absolute Höhe von Werchojansk angenähert gleich 107^{m} zu setzen, also mehr als doppelt so gross wie früher angenommen wurde. Bei dem starken Gefälle des Flusses, wie dieses nach Dr. Bunge's Mittheilung in der That besteht, und aus den in Bericht 6 angegebenen Gründen, wird die wahre Seehöhe von Werchojansk wahrscheinlich näher zum neuen Werthe (107^{m}) als zum alten (50^{m}) hin liegen.

Nertschinsk (Hüttenwerk). Der verwahrloste Zustand, in den diese Station seit dem October 1885 gerathen war, ist seit dem März 1886 beseitigt worden, dank der Inspection des Directors Stelling aus Irkutsk und der von ihm dabei vorgenommenen Verbesserungen. Die letzteren beschränkten sich auf eine Reparatur der Psychrometerhütte, ohne jedoch deren etwas von der Instruction abweichende Form zu ändern, eine Verlöthung des einen, leck gewordenen Regenmessers und eine Verification der beiden vorhandenen Barometer, nachdem er diese am 12. März in die Wohnung des Beobachters Schastin übergeführt hatte. Die Correction des zu den Terminbeobachtungen dienenden Heberbarometers № 15 bestimmte Herr Stelling zu + 0^{mm},21 und seine absolute Höhe am neuen Orte fand er um 2^{m},5 kleiner als am bisherigen.

Petrowskij-Sawod. In Bargusin (cf. Annalen 1885) setzten der Arzt Kirilow und seine Frau ihre meteorologischen Beobachtungen nur bis zum 16. Februar 1886 fort. Nachdem sie sodann nach Petrowskij-Sawod, belegen im Werchneudinsker Kreise von Transbaikalien, übergesiedelt waren, begannen sie auch dort wieder Beobachtungen anzustellen, und zwar in derselben sorgfältigen Weise wie früher, aber auch an denselben unverificirten Instrumenten, die sie in Bargusin und Chotimsk benutzt hatten. Die Instrumente sind in Petrowskij-Sawod in einem geräumigen Hofe aufgestellt, der sich zwischen den Häusern einer hochgelegenen Strasse befindet, während die übrigen Baulichkeiten des Ortes im Thale liegen.

Troizkossawsk. Im Frühjahr 1886 setzte Herr E. Stelling in Troizkossawsk das früher in Kjachta gebrauchte Barometer Turettini № 66 neu zusammen und bestimmte dessen Correction zu + 0^{mm},3. Die Luftdruckbeobachtungen in Troizkossawsk wurden sodann vorherrschend nach diesem Barometer, periodisch jedoch auch nach dem Aneroide Naudet № 66, mit Benutzung von dessen in den Annalen von 1885 gegebenen Correctionen angestellt. Herr Stelling liess ferner das Orientirungskreuz der kleinen Windfahne, welches bei seinem Besuche der Station stark nach West abwich, richtig einstellen und den Stab, an dem die Windfahne selbst befestigt ist, um 1^{m} verlängern. Ueber den Zustand, in welchem Herr Stelling die Station Troizkossawsk auf seiner Inspectionsreise antraf, bevor er die vorstehend erwähnten Verbesserungen vornahm, ist in den Annalen von 1885 bereits berichtet worden.

Peking. Die seit dem October 1884 unterbrochene Beobachtungsreihe zu Peking, wurde im Februar 1886 von neuem begonnen, im Mai jedoch wahrscheinlich wieder eingestellt. Trotz wiederholter Mahnbriefe hat das Central-Observatorium seither nämlich keine Beobachtungen aus Peking mehr erhalten.

Kaschgar. Der Kaiserlich-Russische Consul zu Kaschgar, Wirklicher Staatsrath Petrowskij, begründete im October 1886 eine meteorologische Station, zu welchem Zwecke ihn das Central-Observatorium mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente ausgerüstet hatte. Der Platz, auf welchem diese Instrumente aufgestellt wurden, befindet sich beim Garten des Consulats zu Kaschgar, in offener Lage am steil abfallenden Ufer des Flusses Kysyl-Ssu. Daselbst ist eine normale Hütte errichtet und in derselben das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer aufgestellt. Die Windfahne auf einer Stange an einem Pfosten der Hütte angebracht, überragt von diesem

ihrem Standorte das niedriger gelegene Flussthal mit seinen vielen Wasserarmen, die zur Bewässerung der, bis zum Grundstück des Consulates sich hinziehenden Reisfelder dienen. In der Nähe der Hütte ist auch der Regenmesser günstig placirt. Die Luftdruckbeobachtungen in Kaschgar werden mit Hülfe des Aneroides Naudet № 258 angestellt, dessen Angaben nach folgender, für einen Luftdruck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = +1{,}5 - 0{,}103t.$$

Beresow. Nach einer Unterbrechung von 10 Monaten begannen in Beresow die Beobachtungen von neuem im Juni 1886. Herr Iwanow, der sie seither anstellt, thut das mit grosser Pünktlichkeit, so dass die von ihm begonnene neue Beobachtungsreihe, mit Benutzung der früheren Instrumente und Beibehaltung von deren Standorten, vor den Beobachtungen des Herrn Dobrowolskij den grossen Vorzug hat, keine Lücken zu enthalten.

Uilskoe. Die Instrumente der im Jahre 1883 eingegangenen Station zu Nishne-Embenskoe waren inzwischen nach der Festung Uilskoe übergeführt worden, weil ein dortiger Arzt sich bereit erklärt hatte, an denselben Beobachtungen anzustellen. Indess verwirklichte der Arzt seine Absicht nicht, und lagen die Instrumente unbenutzt da, bis endlich im Mai 1886 der Militair-Chef der Festung, Oberst-Lieutenant Kopylow, sich bereit erklärte sie benutzen zu wollen, und seither auch wirklich regelmässige Beobachtungen an diesen Instrumenten angestellt hat. Zu dem Zwecke liess er die Thermometer und das Haarhygrometer mit dem sie einschliessenden Gehäuse in einer Normalhütte auf offenem Platze aufstellen, und nahe dabei an einem Pfahle den Regenmesser befestigen; die Windfahne erhielt ihren Stand auf dem Dache eines Gebäudes 6^{m},4 über dem Erdboden. Die Gegend, in welcher Uilskoe liegt, ist reich an Triebsand, der häufige Aenderungen des Terrains veranlasst. Oestlich von der Festung ziehn sich Sandhügel hin und nord-nord-östlich Kreideberge. Die Angaben des bereits in Nishne-Embenskoe benutzten Aneroides Naudet № 157 wurden nach der für einen Druck von 760^{mm} geltenden Formel $C = -3{,}77$ reducirt. Die Temperatur-Correction ist dabei $= 0$ gefunden worden.

Orenburg. Die frühere Station zu Orenburg hatte im April 1879, in Folge eines Brandes, der fast alle Instrumente, mit alleiniger Ausnahme des Barometers № 1, vernichtete, ihre Thätigkeit eingestellt. Nach wiederholten Versuchen des Central-Observatoriums, eine neue Station in Orenburg zu begründen, und nachdem zu diesem Zwecke sogar eine vollständige Serie verificirter Instrumente dorthin gesandt worden war, begannen im April 1883 in der That wieder Beobachtungen, und zwar beim Lehrerinstitute zu Orenburg. In das Central-Observatorium gelangten von dieser neuen Beobachtungsreihe jedoch bloss Witterungsdepeschen, weil der sie anstellende Lehrer durch ungünstige Verhältnisse wiederholt am Beobachten verhindert wurde und sich entschieden weigerte, das lückenhafte Material aus seinen Händen zu geben. Erst im Februar 1886 wurden durch den Lehrer Galamiew ununterbrochene und gut ausgeführte Beobachtungen begonnen und von ihm auch regelmässig dem Central-Observatorium zugeschickt. Die, Herrn Galamiew vom Central-Observatorium zur Benutzung übergebenen Instrumente sind beim Lehrerinstitute zu Orenburg, wie es scheint, recht günstig placirt, und zwar das Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in einer Normalhütte, nahe dabei der Regenmesser auf 1^{m},1 hohem Pfahle und auf dem Dache des Institutes die Windfahne im Abstande von 16^{m},6 vom Erdboden. Die Correction des seit dem 14. Februar 1886 zu den Luftdruckbeobachtungen dienenden Barometers Fuess № 185 wurde bei der Berechnung der Monatstabellen gleich 0^{mm},0 angenommen. Die absolute Höhe des Barometers im Lehrerinstitute schätzt Herr Galamiew gleich derjenigen der 1879 durch den Brand vernichteten Station, nämlich zu 105^{m},0.

Ufa. Neben den in den Publicationen des Central-Observatoriums berücksichtigten Niederschlagsmessungen, welche in Ufa auf Veranlassung des örtlichen statistischen Comités angestellt werden, lässt das letztere auch andere meteorologische Elemente, jedoch an unverificirten Instrumenten beobachten, und Résumés aus denselben in der Ufaer-Gouvernementszeitung publiciren. Besseres Beobachtungsmaterial, nämlich insofern als die benutzten Instrumente durch das Central-Observatorium besorgte und verificirte waren, begann im Jahre 1886 das Gymnasium zu Ufa zu liefern, leider jedoch bloss für die Monate März und April; es waren das die Detailbeobachtungen zu dem unvollständigen Résumé für Ufa, das in diesen Annalen aufgeführt ist. Inzwischen hat jedoch das statistische Comité dafür Sorge getragen, dass seit dem August 1887 die Beobachtungen am Gymnasium zu Ufa ununterbrochen fortgeführt werden, indem es einen Lehrer des letzteren, durch Zahlung eines jährlichen Honorares, zur Ausführung derselben verpflichtet.

Dedjuchin. Mit Hülfe eines Taschenaneroides, das Herr Ingenieur Ssaweljew zu dem Zweck aus Lgow nach Dedjuchin gesandt hatte, konnte die Standcorrection des Aneroides Naudet № 242 neu berechnet werden. Aus zahlreichen Vergleichungen der beiden Aneroide ermittelte Herr Ssaweljew nämlich die Standcorrection von Naudet № 242 für den März 1886 zu -3^{mm},0, wobei dieser Werth als ziemlich zuverlässig zu betrachten ist, wenn man berücksichtigt, dass das erwähnte Taschenaneroid, welches sich überhaupt nur kurze Zeit (etwa 10 Tage) in Dedjuchin befand, vor seiner Absendung dorthin und sogleich nachdem es wieder in Lgow angelangt war, an dem letzteren Orte gegen das Barometer der Station bloss ganz unbedeutende Abweichungen zeigte. Die ursprüngliche Standcorrection des Aneroides № 242, welche -2^{mm},1 betrug, dürfte sich nach dem Vorstehenden also nur um 1^{mm} geändert haben. Die Angaben des Aneroides für 1886 sind übrigens in diesen Annalen mit denselben Correctionen versehen wie für 1885

(cf. die Einleitung zu den Annalen von 1885). Die Höhe des Aneroides in Dedjuchin über dem Niveau der Kama bestimmte der Arzt Kolskij zu 10m,2. Da nun nach M. A. Rykatschew (Auf- und Zugang der Gewässer etc.) das mittlere Niveau der Kama bei Dedjuchin 96m über dem Meeresniveau liegt, so ergiebt sich daraus die Seehöhe des Aneroides zu 106m,2. Leider war Herr Kolskij genöthigt, im Juli 1886 aus Dedjuchin fortzuziehn, nachdem er zuvor die von ihm benutzten Instrumente, mit Bewilligung des Central-Observatoriums, dem Inspector der Stadtschule zu Ssolikamsk, welcher, um sie in Empfang zu nehmen, selbst nach Dedjuchin gekommen war, übergeben hatte.

Ssolikamsk. In der unweit Dedjuchin, gleichfalls an der Kama gelegenen Stadt Ssolikamsk wurden die aus dem ersteren Orte übergeführten Instrumente im geräumigen Hofe der Stadtschule aufgestellt, und zwar das Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in normaler Hütte, der Regenmesser auf einem Pfahle und die Windfahne auf einem, die benachbarten Häuser und Bäume überragenden Maste. Die Angaben des Aneroides wurden mit denselben Correctionen versehen, die für dieses Instrument in Dedjuchin benutzt worden waren (cf. Annalen 1885). Da das Central-Observatorium von den Beobachtungen der neuen Station zu Ssolikamsk, trotz wiederholter Mahnbriefe, bis zur Stunde allein diejenigen der Monate Juli—September 1886 erhalten hat, muss man annehmen, dass das lebhafte Interesse, welches Mitglieder der Semstwo und andere Personen für das Zustandekommen der neuen Station bekundeten, gar bald erloschen ist.

Tetjuschi. Die hydrometrische und meteorologische Station zu Wassil-Ssursk war im August 1886 von dort nach Tetjuschi übergeführt worden. An dem letzteren Orte hatten sodann dieselben meteorologischen Instrumente, die in Wassil-Ssursk benutzt worden waren, möglichst gute Plätze auf der Höhe des bis 50 Faden = 107m ansteigenden Wolgaufers erhalten. Die Windfahne steht auf hohem Maste sehr frei da, die niedriger gelegene Stadt überragend; in einer Normalhütte ist das Gehäuse mit den Thermometern placirt und am Dach derselben der Regenmesser angebracht.

Elabuga. An der Realschule zu Elabuga haben im Februar 1886 regelmässige meteorologische Beobachtungen begonnen, die unter der Leitung des Mathematik- und Physik-Lehrers Michailow an Instrumenten, welche zum Theil durch Vermittlung des Central-Observatoriums erworben wurden, angestellt werden. Nicht durch Vermittlung des Central-Observatoriums, sondern anderweitig erworben, sind das Barometer, die Windfahne und die beiden Regenmesser der Station. Von den beiden letzteren liegen uns genaue Angaben ihrer Dimensionen und derjenigen ihrer Messgläser vor, aus denen ersichtlich ist, dass die Messgläser die Niederschlagshöhe in Millimetern angeben. Diese Regenmesser sind auf einem 2m,1 hohen Pfahle im Garten der Realschule, genügend weit von den nächsten Bäumen, aufgestellt. Daselbst ist auch eine normale Psychrometerhütte errichtet, welche 3 Fuessche Thermometer und ein Haarhygrometer, wobei diese Instrumente von einem etwas abweichend construirten Gehäuse umgeben werden, in sich birgt. Die Windfahne, die genau nach einer kleinen Windfahne des Central-Observatoriums construirt sein soll, hat ihren Standort auf dem Dache des Schulgebäudes erhalten.

Jurjewez-Powolskij. Von den Beobachtungen dieser Station lagen uns für den Jahrgang 1885 der Annalen bloss die der Monate Januar—Juli 1885 vor. Da dem Central-Observatorium nun nachträglich auch die Beobachtungen für die Monate August—December 1885 zugestellt worden sind, geben wir in den Résumés der Annalen von 1886 nachträglich auch die Monatsmittel für August—December 1885, sowie auch das Jahresmittel. In der zweiten Hälfte des Jahres 1886 wurde die hydrometrische und meteorologische Station von Jurjewez-Powolskij in die Umgegend Astrachans übergeführt.

Lukojanow. Im März 1886 beginnt bei der Stadtschule zu Lukojanow eine meteorologische Station zu functioniren, die ihre Instrumente vom Central-Observatorium zur Benutzung erhalten hat. Aufgestellt wurden von diesen Instrumenten das Zinkblechgehäuse nebst den Thermometern und dem Haarhygrometer in einer Normalhütte, die Windfahne auf dem Dache des Schulgebäudes und der Regenmesser inmitten einer viereckigen, zu seinem Schutze errichteten Bretterumzäunung. Die Luftdruckbeobachtungen am Aneroide Naudet № 259 wurden nach folgender, für einen Druck von 760mm gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -0{,}8 - 0{,}12\,t.$$

Kosmodemjansk. In Kosmodemjansk hatte der Secretär der Landschaftsverwaltung, Herr Rjumin, die von ihm im Jahre 1885 angestellten Niederschlagsmessungen, im Jahre 1886 nicht weiter fortgesetzt, und schliesslich den von ihm benutzten Regenmesser des Central-Observatoriums dem Inspector der Stadtschule, Herrn Rjabinskij, auf dessen Bitte hin, übergeben. Nachdem Herr Rjabinskij sich sodann durch Vermittlung des Central-Observatoriums ein Thermometer angeschafft hatte, begann er mit diesem, dem Regenmesser und einer einfachen Windfahne im October 1886 regelmässige Beobachtungen anzustellen, die er seither ununterbrochen fortsetzt.

Ssysran. Durch Vermittlung des Central-Observatoriums hatte sich die Realschule zu Ssysran eine vollständige Serie meteorologischer Instrumente angeschafft, an welchen seit dem November 1886 regelmässige Beobachtungen angestellt werden. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient in Ssysran das Gefässbarometer Fuess № 687, dessen im Central-Observatorium zu —0mm,56 bestimmte Correction bei der Berechnung der Monatstabellen berücksichtigt wurde.

Ssamara. Bei der Realschule zu Ssamara haben im September 1886 regelmässige meteorologische Beobachtungen begonnen, an Instrumenten, welche sich im physikalischen Cabinete der Schule vorfanden. Es waren diese Instrumente indess, ausser einem Aneroide Hottinger, damals nicht nach verificirten Instrumenten geprüft worden; nachmals im Jahre 1887 ist das jedoch geschehn.

Ssaratow. Die Instrumente der seit dem Januar 1881 nicht mehr functionirenden Station beim Mädchengymnasium zu Ssaratow waren leider so mangelhaft aufbewahrt worden, dass sie sich als völlig untauglich erwiesen, als sie zur Begründung einer neuen Station, beim Knabengymnasium, hervorgeholt wurden. Das Central-Observatorium traf daher eine Verfügung, nach welcher die Instrumente der Station zu Wolsk dem Gymnasium zu Ssaratow zu übergeben waren, woselbst sie dann auch in der That zu den im November 1886 begonnenen und seither unausgesetzt fortgeführten Beobachtungen benutzt werden. In Wolsk war nämlich der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Herr Wolkow, gestorben und die Station in Folge dessen im September 1886 eingegangen. Zur Aufstellung der Instrumente aus Wolsk wurden im Hofe des Gymnasiums zu Ssaratow eine Normalhütte, ein Pfahl für den Regenmesser und ein Mast für die Windfahne errichtet. Die Angaben des Aneroides Naudet № 163 wurden in den Monatstabellen nach folgender, für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt:

$$C = -2{,}22 - 0{,}089\,t.$$

Rostow am Don. Seit dem Juli 1886 functionirt in musterhafter Weise eine meteorologische Station bei der Realschule zu Rostow am Don. Herr Schönrock, der diese neue, dank der Initiative des Directors der Realschule, Herrn Magister Ssarandinaki, begründete Station noch in demselben Monate inspicirte, fand ihre Instrumente bereits so gut aufgestellt vor, dass ihm bloss die Correction des Barometers Fuess № 186 zu bestimmen übrig blieb. Er fand diese Correction gleich $+0^{mm},1$. Die absolute Höhe des Barometers beträgt, einem Nivellement zufolge, $48^{m},6$.

Ssimferopol. Die im Juni 1886 eröffnete Station zu Ssimferopol bei dem Hause des Beobachters, Herrn W. A. Iwanow, wurde in demselben Monate von Herrn A. Schönrock inspicirt. Des letzteren Berichte zufolge ist von der Serie verificirter Instrumente, die das Central-Observatorium der Station zur Benutzung übergeben hat, das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer vor einem nach Nord gerichteten Fenster aufgestellt, und der Regenmesser im Garten an einem $1^{m},7$ hohen Pfahle befestigt. Eine Windfahne ohne Stärkemesser nimmt auf dem Dache des Wohnhauses eine dominirende Position ein. Für das Barometer Fuess № 243, welches er selbst nach Ssimferopol gebracht hatte, fand Herr Schönrock die Correction $+0^{mm},2$ und für dessen absolute Höhe, und zwar durch ein Nivellement, den Werth $253^{m},9$. Kaum hatten die Beobachtungen am Barometer № 243 angefangen, so begann der Ledersack desselben Quecksilber durchzulassen, was zur Folge hatte, dass das Barometer dem Central-Observatorium zur Reparatur zugestellt werden musste. Die Luftdruckbeobachtungen wurden indess bis zum Schluss des Jahres 1886 und auch noch zu Anfang des Jahres 1887 ausschliesslich am Aneroide Naudet № 269 angestellt, wobei dessen Angaben nach folgender für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° zu reduciren waren:

$$C = -3{,}7 - 0{,}08\,t.$$

Ismail. Bei dem Progymnasium zu Ismail functionirt seit dem October 1886 eine meteorologische Station, die ihre Instrumente zum grössten Theil auf Kosten der entomologischen Commission zu Odessa, durch Vermittlung des Central-Observatoriums erhalten hat. Zur Aufstellung der Instrumente war im geräumigen Hofe des Progymnasiums eine Normalhütte errichtet worden, in welcher sodann das Zinkblechgehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer seinen Platz erhielt. Auf der Hütte wurde $5^{m},8$ über dem Erdboden die Windfahne placirt und nicht weit davon an einem $2^{m},1$ hohen Pfahle der Regenmesser befestigt. Den an einem Barometer Fortin beobachteten Luftdruck und ebenso die angegebene Windstärke konnten wir leider nicht berücksichtigen, da wegen der fehlenden Beobachtungsbücher, aus den allein eingesandten Tabellen nicht hervorging, ob die Barometerstände in gehöriger Weise auf 0° reducirt worden seien und in was für Einheiten die Windstärke ausgedrückt war.

Kischinew. An einer Serie dem Central-Observatorium gehöriger Instrumente und einem aus örtlichen Mitteln erworbenen Anemometer beginnen im November 1886 meteorologische Beobachtungen bei der Realschule zu Kischinew. Die Plätze, an denen diese Instrumente aufgestellt werden sollten und nachher auch wurden, hatte Herr Schönrock schon im Sommer desselben Jahres zusammen mit dem Director der Realschule ausgesucht. Herr Schönrock hatte bei der Gelegenheit auch das von ihm mitgebrachte Barometer Fuess № 246, an welchem seit dem November beobachtet wird, im physikalischen Cabinet im zweiten Stock der Schule aufgestellt und seine Seehöhe zwischen 109^{m} und 110^{m} bestimmt. Die Correction des Barometers bestimmte Herr Schönrock zu $+0^{mm},4$. Vor einem nach NW gerichteten Fenster des zweiten Stockes vom Schulgebäude sind die Thermometer und das Haarhygrometer nebst dem sie einschliessenden Zinkblechgehäuse in einer dort errichteten Hütte placirt. Vor dem Schulgebäude ist auf einem freien Platze der Regenmesser an einem Pfahle befestigt und auf dem Dache nimmt das Anemometer eine dominirende Position ein. Die Realschule befindet sich im höchsten Theile der Stadt Kischinew, deren Umgegend hügelig und waldlos ist.

Krementschug. Die seit dem Mai 1886 bei der Realschule zu Krementschug functionirende Station verdankt ihre Begründung dem Director dieser Schule, Herrn Dsjublewskij-Dsjubenko, demselben, der auch die früher in Rowno functionirende Station in's Leben gerufen hatte. Die vollständige Serie verificirter Instrumente, an welchen die Beobachtungen in Krementschug angestellt werden, erwarb die Realschule aus eigenen Mitteln durch das Central-Observatorium. Das Barometer Fuess № 188 brachte ein Lehrer der Schule, Herr Organow, selbst von St. Petersburg nach Krementschug. Ueber die Aufstellung der Instrumente bei der Realschule zu Krementschug fehlt uns zur Zeit die nöthige Beschreibung.

Ekaterinoslaw. Die Realschule zu Ekaterinoslaw hatte sich bereits im Jahre 1884 eine vollständige Serie verificirter Instrumente durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft, an denselben jedoch erst im März 1886 Beobachtungen anzustellen begonnen. Wegen später Zusendung der Beobachtungstabellen, nachdem die Originalbücher in Ekaterinoslaw vernichtet worden waren, sahen wir uns genöthigt die Luftdruckbeobachtungen und Windstärkeangaben unberücksichtigt zu lassen. Es sind jedoch bereits Vorkehrungen getroffen worden, nach welchen künftig hin Bücher und Tabellen zugleich dem Central-Observatorium aus Ekaterinoslaw zugestellt werden sollen. Eine Beschreibung der neuen Station fehlt uns zur Zeit noch.

Kamenskij-Rudnik. An einer vollständigen Serie im Central-Observatorium verificirter Instrumente begann der Ingenieur Daschkewitsch in der im Ekaterinoslawschen Gouvernement belegenen Ortschaft Kamenskij-Rudnik meteorologische Beobachtungen anzustellen, die er seit dem Februar 1886 ununterbrochen fortsetzt. Die Instrumente hat er genau der Instruction entsprechend aufgestellt, und zwar das Gehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer in normaler Hütte, nahe dabei an 2^m hohem Pfahle den Regenmesser und an einem Maste, 8^m über dem Erdboden und dabei in dominirender Position, die kleine Windfahne mit Stärkemesser. Zu seinen Luftdruckbeobachtungen dient Herrn Daschkewitsch das Aneroid Naudet № 256, dessen Angaben, bei der Berechnung der Monatstabellen, nach folgender für einen Druck von 760^{mm} gültigen Formel auf 0° reducirt wurden:

$$C = -1.3 - 0{,}105\,t.$$

Bogoduchowo. In Bogoduchowo, einem im Orelschen Gouvernement belegenen Gute des Generals Illarion Nikolaewitsch Tolstoi, begründete der Candidat der St. Petersburger Universität, Herr P. Barakow, im Juni 1886 eine meteorologische Station, an welcher er sowohl als auch der Verwalter des Gutes, Herr Kulescha, seither regelmässige Beobachtungen anstellen. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient ihnen ein in halbe russische Linien getheiltes Barometer und die übrigen Elemente beobachten sie mit, durch das Central-Observatorium bezogenen Instrumenten. Auf einem von Akazien umgebenen Platze haben die Thermometer in einer dort errichteten Normalhütte und unweit derselben der Regenmesser an einem Pfahle zweckentsprechende Aufstellung erhalten. Die Windfahne ist auf dem Dache eines Gebäudes angebracht, wo sie einen freien Stand einzunehmen scheint.

Mogilew. Die Instrumente der im März 1886 eingegangenen Station zu Staryj-Bychow waren bald darauf nach Mogilew am Dnepr übergeführt und dort dem Gymnasium zur Begründung einer neuen Station übergeben worden. Allein erst im October 1886 hat diese neue Station bei dem Gymnasium zu Mogilew, deren Beschreibung zur Zeit noch aussteht, ihre Thätigkeit begonnen.

Minsk. Herr Ssopozko, der bereits seit einigen Jahren Gewitterbeobachtungen für das Central-Observatorium anstellt, begründete im Juli 1886 eine meteorologische Station zu Minsk. Ihm standen dabei zunächst, ausser einem guten Regenmesser, bloss unverificirte Instrumente zur Verfügung, bis ihn das Central-Observatorium im Februar 1887 mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente ausrüstete. Im Jahre 1886 benutzte Herr Ssopozko zu seinen Beobachtungen ein Quecksilber-Barometer, ein in Réaumurgrade getheiltes Thermometer, welch' letzteres vor einem nach NXW gerichteten Fenster aufgestellt war, den bereits genannten Regenmesser und eine einfache Windfahne.

Witebsk. Ein Theil der Instrumente, welche zu meteorologischen Beobachtungen bei der hydrometrischen Station zu Ekaterinoslaw (cf. Annalen 1883) gedient hatten, wird seit dem September 1886 bei der hydrometrischen Station zu Witebsk, zu dem gleichen Zwecke benutzt. Der Ingenieur Buschmann, welcher in Witebsk die meteorologischen Beobachtungen anstellt, hat die Instrumente daselbst, wie er versichert, der Instruction gemäss aufgestellt, auf einem hoch gelegenen Platze am Ufer der Düna.

Borowitschi. Die auf die Initiative der örtlichen landwirthschaftlichen Gesellschaft begründete und vom Central-Observatorium mit einer vollständigen Serie verificirter Instrumente ausgerüstete Station zu Borowitschi hatte ihre Thätigkeit im Juni 1886 begonnen. Im August desselben Jahres wurde sie sodann von Herrn Schönrock inspicirt, der die Aufstellung der Instrumente leider nicht genügend frei fand, zugleich aber constatirte, dass die Lage der Station überhaupt keine besseren Plätze gewähren könne. Die Correction des Barometers Fuess № 242 bestimmte Herr Schönrock zu $+0^{mm},1$ und die Höhe dieses Instrumentes über dem Flusse Msta zu $21^m,1$. Da nun das mittlere Niveau der Msta bei Borowitschi nach M. A. Rykatschew (Auf- und Zugang der Gewässer etc.) 68^m über dem Meeresniveau liegt, ist die absolute Höhe des Barometers gleich $89^m,1$ zu setzen.

Peremyschl. Der Lehrer der Dorfschule zu Gremjatschewo bei Peremyschl, Herr Woskressenskij, welcher schon früher ein Tagebuch mit allgemeinen Bemerkungen über die Witterung geführt hatte, begann im Februar 1886 an,f

dem Central-Observatorium gehörigen Instrumenten, zwei Thermometern und einem Regenmesser, sowie auch an einer Windfahne einfacher Construction, regelmässige Terminbeobachtungen anzustellen, die er seither ununterbrochen fortsetzt. Niederschlagsmessungen an dem genannten Regenmesser anzustellen, hatte Herr Woskressenskij übrigens schon im Jahre 1885 begonnen, wie aus den bezüglichen Publicationen des Central-Observatoriums ersichtlich ist.

Die nachstehenden Bemerkungen zu den in Tifliss controllirten und berechneten Beobachtungen der *Kaukasischen Stationen* sind zum grössten Theile dem Jahresberichte des Tiflisser physikalischen Observatoriums für 1886 und theilweise auch dem für 1885 entnommen. In einer den Beobachtungen für das Jahr 1886 beigefügten Uebersichtstabelle der comparirenden Stationen weist Herr Assafrey auf einige Missverständnisse in den Annalen der vorhergehenden Jahre hin, die nachträglich zu beseitigen sind. In den Uebersichtstabellen der comparirenden Stationen für die bezüglichen Jahrgänge der Annalen des Central-Observatoriums sind nämlich zu ersetzen in der Rubrik „Psychrometergehäuse" das Zeichen — durch + bei Temir-Chan-Schura und Tifliss, in der Rubrik „Windfahne" das Zeichen — durch + bei Mangliss und + durch — bei Stawropol und endlich in den Rubriken „Psychrometergehäuse" und „Regenmesser" bei Dachowskij-Possad die Fragezeichen durch Striche (—). Es sind diese Verbesserungen aber vorzunehmen, weil 1) seit dem 8. October 1884 in Temir-Chan-Schura das Zinkblechgehäuse in einer Normalhütte steht, 2) seit 1880 die Annalen solche Temperatur- und Feuchtigkeitsbeobachtungen aus Tifliss enthalten, die in einer Normalhütte, seit dem März 1883 sogar mit Anwendung eines Ventilators, angestellt wurden, 3) die Station Mangliss schon bei ihrer Gründung eine kleine Windfahne mit Stärkemesser erhalten hat, 4) in Stawropol die Windstärke seit 1881 geschätzt wird und endlich 5) weil die Station zu Dachowskij-Possad ihr Psychrometergehäuse und ihren Regenmesser nicht aus dem Central-Observatorium erhalten hat.

Elissawetpol. Die Windstärkegrade von 14 Meter pro Secunde und darüber sind nicht als genügend zuverlässig zu betrachten, weil, wie sich nachträglich herausstellte, der 8. Stift des Stärkemessers der kleinen Windfahne bald mit 7 bald mit 8 von den beobachtenden Schülern bezeichnet wurde. Auch die Stifte 1—6 waren nicht richtig bezeichnet worden, doch gelang es den dabei obwaltenden Irrthum, nachträglich durch entsprechende Correctionen bei der Controlle im Tiflisser Observatorium zu beseitigen.

Pjatigorsk. Statt der von Herrn Director Mielberg zu $-0^{mm},1$ bestimmten Correction des Barometers Г. Ф. О. № 37 (cf. Annalen 1885), wurde an die Angaben dieses Instrumentes für 1886 die Correction $-0^{mm},2$ angebracht: dieselben sind daher um $0^{mm},1$ zu vergrössern.

Chutorok. Auch für diesen Ort sind die Barometerangaben zu vergrössern und zwar um $0^{mm},2$. Die absolute Correction wurde nämlich bei der Berechnung der Monatstabellen zu $0^{mm},0$ angenommen, während sie thatsächlich $+0^{mm},2$ beträgt (cf. Annalen 1885).

Dachowskij-Possad (Ssotschi). Eine am 1. Januar 1886 von Herrn Garbe vorgenommene Umstellung des Psychrometers und des Regenmessers seiner Station scheint von keinem wesentlichen Einfluss auf die Angaben dieser Instrumente gewesen zu sein.

Temir-Chan-Schura. Die Beobachtungen an dem Quecksilberbarometer Fuess № 193, dessen in Tifliss bestimmte Correction, mit Vernachlässigung der Hundertstel $\pm 0^{mm},0$ beträgt, haben hier erst im Juni 1886 begonnen und nicht im December 1885, wie in der Einleitung zu den Annalen von 1885 irrthümlicher Weise gesagt ist. Bis zum Juni 1886 diente zu den Terminbeobachtungen noch das Aneroid Naudet № 120, dessen Angaben diesmal jedoch mit den nach Vergleichungen mit dem Quecksilberbarometer modificirten ursprünglichen Correctionen bei der Berechnung der Monatstabellen berücksichtigt worden sind.

Kisslowodsk. Die in der Umgegend von Pjatigorsk theilweise durch Erhebungen geschützt daliegenden Stationen Kisslowodsk, Essentuki und Shelesnowodsk, welche von der russischen balneologischen Gesellschaft begründet worden waren, begannen gemäss der Instruction des Central-Observatoriums zu functioniren erst im October 1885, nachdem Herr Director Mielberg sie inspicirt hatte. Die von dem letzteren ermittelten Correctionen sind bei der Berechnung der Beobachtungen der genannten Orte für den vorliegenden Jahrgang der Annalen berücksichtigt worden. Sowohl in Kisslowodsk als auch in Essentuki und Shelesnowodsk fand Herr Mielberg die Standorte für die meteorologischen Instrumente so gut ausgewählt, als die localen Verhältnisse es nur gestatteten. In Kisslowodsk dient zu den Beobachtungen eine vollständige Serie durch Vermittlung des Central-Observatoriums bezogener Instrumente, von denen die Thermometer und das Haarhygrometer mit dem sie einschliessenden Zinkblechgehäuse in einer Normalhütte placirt sind. Auf dem Dache dieser Hütte steht die Windfahne, nach Ost durch eine nur wenige Faden von ihr entfernte Bergwand geschützt, nach den andern Himmelsrichtungen hin jedoch frei da. Der Regenmesser ist $2^{m},3$ über dem Erdboden befestigt. Als Correction des Beobachtungsbarometers Г. Ф. О. № 36 mit constantem unteren Niveau fand Herr Mielberg den Werth $+0^{mm},19$.

Essentuki. Hier besass die auf sehr günstig gelegenem Platze errichtete Psychrometerhütte einige Mängel, die später jedoch wahrscheinlich beseitigt wurden. Herr Mielberg fand nämlich die Jalousieen der Seitenwände zu undicht,

so dass die Sonne bei niedrigem Stande das, die Instrumente in der Hütte umgebende Jalousie-Zinkblechgehäuse bescheinen konnte, und bei der Südseite den Luftraum zwischen den Doppelwänden fehlend. Auf dem Dache der Hütte nimmt die Windfahne einen verhältnissmässig recht freien Standort ein. Das Orientirungskreuz dieser, mit einer Stärketafel versehenen Windfahne wurde im October 1885 von Herrn Mielberg richtig eingestellt; zuvor wich sein Nordpunkt um 12° nach Ost vom Meridian ab. Die Instrumente der Station Essentuki sind nicht aus dem Central-Observatorium bezogen worden, indess von guter Construction, so dass ihre Angaben mit den von Herrn Director Mielberg im October 1885 bestimmten Correctionen versehen, ein brauchbares Material bieten. Die Correction des Beobachtungsbarometers Parrotscher Construction bestimmte Herr Mielberg zu — 0,26 russischen halben Linien = — 0^{mm},3. Zur Transscription der Angaben des Regenmessers in Millimeter, übergab er dem Beobachter eine von ihm zu dem Zweck berechnete Tabelle.

Shelesnowodsk. Ein sehr unvollkommenes und der Sonne ausgesetztes Thermometer, das bisher in Shelesnowodsk gebraucht worden war, ersetzte Herr Mielberg im October 1885 durch 2 verificirte Psychrometerthermometer, welche sodann in einer Normalhütte auf zweckentsprechend ausgewähltem Platze ihre Standorte erhielten. Für das zu den Terminbeobachtungen dienende Heberbarometer von Schwabe in Moskau bestimmte Herr Mielberg die Correction zu + 0^{mm},09. Die Angaben dieses Barometers, das eine Holzscala besitzt, wurden nach der für eine Messingscala geltenden Tabelle des Central-Observatoriums auf 0° reducirt, doch dürfte der dabei begangene Fehler, nach einer Bemerkung des Herrn Assafrey, den Werth ± 0^{mm},1 kaum übersteigen.

Kars. Die erst seit dem December 1886 in Kars functionirende Station II. Ordnung — Niederschlagsmessungen wurden daselbst schon früher angestellt — verdankt ihre Begründung dem Chef der Festungs-Ingenieur-Verwaltung, Fürst Tumanow, welcher sogar selbst die Ausführung der Beobachtungen übernahm, nachdem er sich zuvor im Observatorium zu Tifliss die nöthige Unterweisung dazu erholt und von dort das Barometer eigenhändig nach Kars transportirt hatte. Das letztere — es ist das Barometer Fuess № 195 — war zuvor in Tifliss, zur Angabe so niedriger Stände wie die hohe Lage von Kars sie voraussehen liess, umgearbeitet worden. An Ort und Stelle wurde das Barometer an einem Punkte befestigt, dessen Seehöhe durch ein Nivellement zu 1744^{m},3 bestimmt worden ist. Die Station verfügt über eine vollständige Serie verificirter Instrumente, welche sie sich durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hat.

Stawropol. Wie wir nachträglich erfahren, wird die Windstärke in Stawropol seit 1881 nach Gefühl geschätzt, da die in jenem Jahre durch einen Sturm abgerissene Blechtafel der kleinen Windfahne, selbst im Jahre 1886 noch nicht an dem Bogen mit den Stiften des Stärkemessers befestigt worden war.

Die nun folgenden Bemerkungen beziehn sich auf die in *Hafenorten*, zum grössten Theil von der hydrographischen Hauptverwaltung, zum Theil aber auch durch private Initiative eingerichteten meteorologischen Stationen.

Mesen. Einer nachträglichen Mittheilung zufolge, befinden sich das Barometer und das Aneroid der Station zu Mesen seit dem April 1885 in einer andern Wohnung als vor der Zeit. Die Ueberführung dieser beiden Instrumente — die übrigen haben ihre ursprünglichen Plätze beibehalten — wurde veranlasst durch den Umzug des Lehrers Wassiljew in eine neue Wohnung, in welcher sich seither auch die Stadtschule befindet. Hier scheint die Seehöhe des Barometers nahezu die gleiche geblieben zu sein, wie vor dem April 1885.

Libau. Eine im September 1886 stattgehabte Beschädigung des Haarhygrometers veranlasste im October den Austausch dieses Instrumentes gegen ein neues und zwar durch Vermittlung des Central-Observatoriums.

Nikolaew. Wie Herr Schönrock im Sommer 1886 constatirt hat, ist die Aufstellung der Instrumente in Nikolaew seit 1876 unverändert dieselbe geblieben, d. h. theilweise eine möglichst gute, was aber die Thermometer und das Haarhygrometer betrifft, eine nicht ganz den Vorschriften der Instruction entsprechende. Drei Seiten der Psychrometerhütte, welche die letzteren Instrumente enthält, bestehn nämlich aus festen Bretterwänden, während die vierte, die Nordseite, durch eine Jalousie-Thür geschlossen wird. Der Regenmesser ist an der Hütte so befestigt, dass sein oberer Rand das Dach von dieser überragt und die beiden zu den Windbeobachtungen dienenden Instrumente nehmen dominirende Positionen ein (cf. Annalen 1875). Die Correction des Barometers Adie № 1019 bestimmte Herr Schönrock zu 0^{mm},0, allein nicht mit genügender Sicherheit, da der Zustand, in welchem er das Barometer vorfand, keine genauen Einstellungen zuliess. Wir glaubten daher, die in Nikolaew bereits für das ganze Jahr mit der alten Correction — 0^{mm},4 versehenen Barometerstände von 1886, eben wegen der Unsicherheit der neuen Correction, nicht weiter abändern zu sollen. Als Verweser der Station functionirte der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Oberst-Lieutenant Kurdakow, nur noch bis zum März 1886 und trat sodann an seine Stelle Herr Second-Lieutenant Ssiber.

Ssewastopol. Der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Kapitän Ssolopow, übergab die von ihm bisher geleitete Station zu Ssewastopol im März 1886 dem Kapitän Odenzow. Der letztere stand derselben jedoch bloss bis zum April vor, worauf er sie dem Stabs-Kapitän Patrik übergab. Es fand sodann eine Ueberführung der Instrumente zu der Wohnung des Herrn Patrik schon im April und eine Ersetzung des Beobachtungsbarometers Г. Ф. О. № 89 durch das inzwischen von der hydrographischen Verwaltung in Nikolaew der Station übersandte Barometer Turettini № 98 am 26. Juni statt. Nur wenige Tage darauf, als das alte Barometer aber schon fortgeschickt worden war, inspicirte Herr Schönrock die Station bei Herrn Patrik's Wohnung. Dieselbe befindet sich dort, ebenso

wie bei den Wohnungen, die Herr Ssolopow in den Jahren 1881 (Mai) — 1886 (März) bewohnte, in einem hochgelegenen Theile der Stadt, woselbst der Nullpunkt des Barometers, einem Nivellement zufolge 56^{m},3 über dem Meeresniveau befestigt ist. Die Correction des Barometers № 98 bestimmte Herr Schönrock zu + 0^{mm},4 und sind mit diesem Werthe sodann die im vorliegenden Bande der Annalen aufgeführten Barometerstände für die Zeit vom 26. Juni bis zum Schluss des Jahres 1886 versehen worden. Aus welchem Grunde das anscheinend noch ganz brauchbare Barometer № 89 durch das andere, Turettini № 98 im Juni ersetzt werden musste, haben wir nicht erfahren. Bei Herrn Patrik's Wohnung befindet sich die Psychrometerhütte, in einem ziemlich engen Hofe. Sie selbst ist nach den Vorschriften der Instruction construirt, mit Ausnahme einer die Nordseite verschliessenden Jalousie-Thür, welche indessen einige Minuten vor jedem Beobachtungstermine geöffnet wird. In der Hütte steht ein viereckiges Jalousiegehäuse mit den Thermometern und dem Haarhygrometer und am Dache derselben ist der Regenmesser befestigt. Da der letztere daselbst mit seinem oberen Rande das Dach der Hütte zu wenig überragt, beabsichtigte Herr Patrik ihn günstiger zu placiren, was indess bis zum Schluss des Jahres 1886 nicht geschehn zu sein scheint. An der Spitze eines Mastes nimmt die Windfahne mit 2 Stärke-Tafeln (cf. Annalen 1885) eine dominirende, allenfalls durch eine etwa 150^{m} nach NW abstehende Kirche, unbedeutend beeinflusste Position ein.

Petrowsk. Herr Director Mielberg aus Tifliss inspicirte die Station zu Petrowsk im Herst 1885 und fand sie bei der Gelegenheit, dank der Umsicht und Gewissenhaftigkeit ihres Beobachters, des Correspondenten des physikalischen Central-Observatoriums, Herrn Baltschewskij, in wünschenswerth gutem Zustande vor. Die Correction des Barometers hatte sich seit dem Sommer 1881, als Herr Rykatschew sie zu — 0^{mm},04 bestimmte, so gut wie garnicht verändert, da Herr Mielberg im Herbst 1885 ihren Werth gleich 0^{mm},00 erhielt. Eine kleine Veränderung zeigte allein das Orientirungskreuz der Windfahne, wahrscheinlich durch die Structur des Holzes vom Mastbaum mit der Zeit hervorgerufen, indem sein Nordpunkt allmälig von der ursprünglich richtigen Lage in eine um 8° von dieser abweichende zu stehn gekommen war.

Alexandrowka. Am 16. September 1886 wurde die Windfahne von ihrem bisherigen, 14^{m} hohen Standorte, auf den Thurm eines nahen Gebäudes versetzt, woselbst sie 16^{m},0 über dem Erdboden befestigt ist. Ebenfalls seit dem September ersetzt ein neues Haarhygrometer das bisher benutzte, nachdem dieses unbrauchbar geworden war.

Rykowskoe. Eine zweite wichtige Station auf Ssachalin mit, im Central-Observatorium verificirten Instrumenten functionirt seit dem Januar 1886 neben dem unweit der Küste belegenen Korssakowskaja-Sslobodka (Alexandrowka), im Inneren der Insel, und zwar in der am Flusse Tymi belegenen Ansiedelung Rykowskoe. Auch diese Station ist von der Hauptverwaltung der Gefängnisse (главное тюремное управление) eingerichtet und dem Correspondenten des physikalischen Central-Observatoriums, Herrn Dr. Ssuprunenko, zur Leitung und Beaufsichtigung der Beobachtungen unterstellt worden. Eine Beschreibung der Lage des Ortes Rykowskoe sowie der Aufstellung der meteorologischen Instrumente in demselben, fehlt uns zur Zeit noch. Die Seehöhe des zu den Luftdruckbeobachtungen in Rykowskoe dienenden Barometers Fuess № 126, für dessen Angaben als absolute Correction + 0^{mm},1 berücksichtigt worden ist, ergiebt sich zu 137^{m}, wenn man dieselbe aus nachstehenden Jahresmitteln für 1886, nämlich:

	Breite.	Seehöhe.	Luftdruck.	Temperatur.	Feuchtigkeit.
			mm	°	mm
Rykowskoe	50°47′	?	746,1	0,1	5,1
Alexandrowka	50 50	16,1 Meter	757,4	1,2	5,0

barometrisch berechnet.

Nikolaewsk am Amur. Aus neuerdings im Central-Observatorium erhaltenen Briefen des Herrn Schönberg geht hervor, dass die von ihm und seinem Vorgänger, Herrn Iwanow, für die letzten Jahre in den Beobachtungsbüchern verzeichneten Windstärkegrade, wenn man bei denselben jedesmal wo der Beobachter *mehr* als 20^{m} pro Secunde angiebt — er verzeichnet mitunter sogar 35^{m} pro Secunde (cf. Einleitung zu den Annalen 1883) — einfach 20^{m} bis höchstens 25^{m} setzt, doch zu benutzen sind. Den Jahrgang 1886 haben wir daher, bezüglich der Windstärke in entsprechender Weise corrigirt. Auch die von Herrn Schönberg gemessenen Niederschlagsmengen konnten wir diesmal benutzen, nachdem uns die Dimensionen des Regenmessers und des Messglases mitgetheilt worden waren. Das letztere, welches schon im August 1885 nach Nikolaewsk gelangt war, stammt nämlich vom Central-Observatorium her, und die Auffangsfläche des Regenmessers hat einen Durchmesser von 305^{mm}. Es mussten somit die von Herrn Schönberg gemessenen Niederschlagsmengen mit 0,7 multiplicirt werden, um dadurch die Regenhöhe in Millimetern zu erhalten. Eine abermalige Ueberführung der meteorologischen Instrumente zu einer andern Localität erfolgte am 16. April 1886. Seither befinden sich die Psychrometerhütte, der Pfahl mit dem Regenmesser und der Mast mit der Windfahne auf einem frei daliegenden Platze in besserer Aufstellung als an dem zuvor eingenommenen Orte (cf. Annalen 1884). Die Seehöhe des Barometers beträgt seit dem 16. April 1886 ungefähr 25^{m}. Die Niederschlagsmenge für den 15. December konnte Herr Schönberg nicht messen, da ein heftiger Wind in der Nacht vom 15. auf den 16. December den Regenmesser von seinem Standorte heruntergeworfen hatte.

St. Olga. Wegen einer im Mai 1886 erfolgten Beschädigung des Haarhygrometers konnte dieses seither nicht

mehr benutzt werden, so dass daher die Feuchtigkeitsbeobachtungen in den folgenden Wintermonaten eine Lücke enthalten. Die Niederschlagsmengen haben wir für 1886 in denselben Einheiten angegeben wie in den vorhergehenden Bänden der Annalen, obgleich es wahrscheinlich erscheint, dass dieselben durch 2 zu dividiren wären.

Archangelsk. Am 18. August 1886 gerieth eine beträchtliche Quantität Luft in das Vacuum des Barometers Turettini № 40, als man dieses wegen vorzunehmender Remontearbeiten in ein anderes Zimmer getragen hatte. In Folge dessen werden die Luftdruckbeobachtungen in Archangelsk seither an dem Aneroide Naudet № 3 angestellt, dessen Angaben wir nach folgendem Ausdruck auf 0° reducirt haben:

$$C = -5{,}9 - (t - 20)\,0{,}07.$$

Die Standcorrection dieses Ausdrucks ist aus den in Archangelsk in den Monaten Januar—August regelmässig angestellten Vergleichungen des Aneroides mit dem Barometer, im Central-Observatorium von neuem berechnet worden. Der dabei erhaltene Werth ($-5^{mm},9$) weicht bloss um $0^{mm},4$ von demjenigen ab, der in der Einleitung zu den Annalen von 1884, nach früheren Vergleichungen berechnet, aufgeführt ist.

Kronstadt. Das seit dem 16. August 1883 (cf. die bezüglichen Annalen) zu den Terminbeobachtungen in Kronstadt dienende Marinebarometer wird seit dem 1. December 1886 durch das inzwischen reparirte, schon früher benutzte Barometer Krause ersetzt. Die Angaben des letzteren wurden in Kronstadt mit der Correction $\pm 0^{mm},0$ versehen, die des Marinebarometers (vom 1. Januar bis zum 1. December) aber wie bisher mit der Correction $+ 1^{mm},0$. Die Sicherheit dieser beiden Werthe wurde neuerdings von dem Stationsinspector des physikalischen Central-Observatoriums in Kronstadt selbst geprüft, so dass die von ihm gefundenen Resultate für 1887 berücksichtigt werden können.

Leuchtthurm von Narwa. Am Leuchtthurm zu Narwa werden schon seit einer Reihe von Jahren meteorologische Beobachtungen angestellt, die jedoch bei früheren Bearbeitungen derselben im Central-Observatorium meist als zu wenig zuverlässig befunden wurden. Nach einem Beobachterwechsel im Jahre 1883 wurden die Beobachtungen jedoch zuverlässiger, so dass seither wenigstens die angegebene Windrichtung, zur Zusammenstellung desbezüglicher Résumés aus den Leuchtthurmbeobachtungen am Baltischen Meere, benutzt werden konnten. Seit dem September 1886 endlich ist die Station durch Herrn Marinelieutenant J. Spindler, der sie im Auftrage der hydrographischen Hauptverwaltung des Marineministeriums zu dem Zwecke besuchte, zu einer Station zweiter Ordnung reorganisirt worden. Von den vorgefundenen Instrumenten, deren Angaben für die Monate Januar bis September des vorliegenden Jahrganges wir in dem bezüglichen Résumé zum Theil doch berücksichtigt haben, liess Herr Spindler seit dem September 1886 bloss noch den Regenmesser weiter benutzen, während er die übrigen durch von ihm mitgebrachte neue ersetzte. Von den letzteren sind 2 verificirte Thermometer mit dem sie einschliessenden Gehäuse seither in einer Normalhütte, die Herr Spindler errichten liess, placirt. Die neue Windfahne — es ist eine mit 2 Stärketafeln, die vom Central-Observatorium herstammt — wurde erst nach der Abreise Herrn Spindler's von dem Leuchtthurmsaufseher, Major Andreew, errichtet, wie es scheint an einem geeigneten Orte. Der Regenmesser, an einem Pfahle befestigt, steht in einem geräumigen Hofe zwischen den Baulichkeiten des Leuchtthurms. Wahrscheinlich ist dieser aus dem Central-Observatorium herstammende Regenmesser derselbe, der bereits seit dem März 1883 zu den Niederschlagsmessungen beim Narwaschen Leuchtthurm benutzt wird. Zu den Luftdruckbeobachtungen dient seit dem 25. September das in Zolle getheilte Barometer № 10, welches zuvor zu den desbezüglichen Beobachtungen auf dem Leuchtthurme zu Packerort benutzt worden war. Herr Spindler hatte es von dort nach Narwa gebracht und sodann seine Correction zu $+ 0{,}05$ Zoll $= 1^{mm},3$ bestimmt. Einem Nivellement zufolge ist der Nullpunkt des Barometers № 10 beim Leuchtthurm zu Narwa $1^{m},6$ über dem Niveau des Meeres befestigt.

Leuchtthurm von Hogland. Seit dem 5. September 1886 dient zu den Windbeobachtungen in Hogland eine kleine Windfahne mit 2 Stärkemessern.

Reval. In Folge einer im April 1886 erfolgten Beschädigung des bisher benutzten Haarhygrometers, wurde dieses, und zwar im August, durch ein neues vom Central-Observatorium ersetzt. Zum Schluss des Jahres 1886 stellte der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Oberlehrer Lais, die von ihm seit dem August 1866 unausgesetzt geführten Beobachtungen zu Reval ein.

Leuchtthurm von Katharinenthal. Der schon durch die Inspectionsreise des Herrn Abels im Sommer 1879 in Anregung gebrachte Plan, in Katharinenthal eine möglichst gut organisirte Station zu begründen, realisirte sich theilweise bereits im October 1882, vollständig aber erst bei dem Besuche dieses Ortes durch Herrn Marinelieutenant Spindler im August 1886. Die Serie verificirter Instrumente, an denen die Beobachtungen angestellt werden, fand Herr Spindler auf einem frei daliegenden Platze, der sich beim nördlichen Leuchtthurme von Katharinenthal auf der Höhe des steil abfallenden Meeresufers ausbreitet, im Allgemeinen zwar möglichst günstig placirt vor, mangelhaft war aber die Benutzung des feuchten Thermometers und die Verzeichnung der Stärkegrade des Windes. Die letzteren wurden nämlich, wie es den Anschein hat, nach einer 5 theiligen Scala geschätzt, trotzdem dass die Station über eine gut aufgestellte kleine Windfahne mit 2 Stärketafeln verfügt. Die Thermometer befinden sich in einer Normalhütte und der Regenmesser auf einem offenen Platze im Garten des Aufsehers vom Leuchtthurm. Die Correction des zu den Luft-

druckbeobachtungen dienenden Marinebarometers № 21 bestimmte Herr Spindler zu + 0,03 Zoll = 0^{mm},8 und soll der Nullpunkt dieses Instrumentes, zufolge einer Angabe des Beobachters, Herrn Matukaitess, 166,5 Fuss = 50^{m},8 über dem Meeresniveau befestigt sein. Wahrscheinlich beruht die Bestimmung dieses Werthes auf einer Ermittelung des Höhenunterschiedes zwischen dem Barometernullpunkte und der Basis des Leuchtthurmes, für welch' letztere die absolute Höhe in der Beschreibung der Leuchtthürme etc. (Описаніе маяковъ etc., изданіе 1883) zu 140,5 Fuss = 42^{m},8 angegeben ist.

Leuchtthurm von Packerort. Bereits seit einer Reihe von Jahren werden bei dem Leuchtthurme zu Packerort Beobachtungen angestellt, die das Central-Observatorium in seinen Publicationen, wenn auch bloss theilweise, berücksichtigt hat. So werden z. B. Résumés aus den Windbeobachtungen seit 1877 regelmässig in den Annalen aufgeführt. Herr Abels, der im Sommer 1879 die Station zu Packerort inspicirte, fand auf derselben nur unverificirte Instrumente vor; in den darauf folgenden Jahren hatte sie jedoch durch Vermittlung des Central-Observatoriums ein Geisslersches Thermometer und einen Regenmesser erhalten. Als Herr Marine-Lieutenant Spindler im Sommer 1886 die Station von neuem inspicirte, fand er das Thermometer Geissler in einem Gehäuse an einer nach NNE gerichteten Wand 1^{m},5 über dem Erdboden befestigt, wobei es nach Ost hin ein hölzerner Schirm vor der aufgehenden Sonne schützte. Der Regenmesser war 2^{m},4 über dem Erdboden befestigt. Die vorgefundene Windfahne alter Construction und ohne Stärkemesser erwies sich im Sommer 1886 als nicht empfindlich genug. Das Marinebarometer № 10, welches Herr Spindler nachmals nach Narwa überführte und dessen Correction er dort zu + 1^{mm},3 bestimmte, befand sich in Packerort, einem Nivellement zufolge, 26^{m},1 über dem Meeresniveau. Nach einer einmonatlichen Unterbrechung während des August 1886, beginnt Packerort als eine vollständig eingerichtete Station II. Ordnung zu functioniren. Zu dem Zwecke hatte Herr Spindler, mit Zustimmung des Central-Observatoriums, die Instrumente der eingegangenen Station zu Baltisch-Port (cf. Annalen 1885) nach Packerort überführen und hier unter seiner Aufsicht an geeigneten Plätzen aufstellen lassen. Es wurden dabei die Thermometer und das Haarhygrometer nebst dem sie einschliessenden Zinkblechgehäuse in einer Normalhütte, der Regenmesser an einem 1^{m},8 hohen Pfahle und die Windfahne an derselben Stelle, an welcher sich die alte befunden hatte, placirt. Für das Barometer Fuess № 17, welches an derselben Stelle, an der sich das Marinebarometer № 10 befand, nur um einen Fuss höher als dieses, befestigt wurde, bestimmte Herr Spindler die Correction zu — 0^{mm},2, also zu demselben Werthe (— 0^{mm},16, abgekürzt — 0^{mm},2), den Herr Abels im Sommer 1879 in Baltisch-Port für dieses Instrument erhalten hatte.

Leuchtthurm von Dagerort. Die Aufstellung des Thermometers dieser Station wurde im Sommer 1886 durch Herrn Spindler verbessert, indem derselbe das Blechgehäuse, in welchem dieses Thermometer vor einem nach NNE gerichteten Fenster aufgestellt ist, etwas weiter abstehend von dem Fenster und dem das Gehäuse nach Ost hin schützenden Schirme, befestigen liess. Ferner veranlasste Herr Spindler, dass das Beobachtungsbarometer, weil dasselbe zu hoch an der Wand befestigt war und dadurch Ablesungsfehler von 0,02 Zoll = 0^{mm},5 veranlasst wurden, einen entsprechend niedrigeren Stand erhielt. Die sodann von ihm bestimmte Barometercorrection beträgt — 0,06 Zoll = — 1^{mm},5. Die absolute Höhe der Cisterne des Barometers beträgt nach der Umstellung des letzteren 65^{m},2. Es ist endlich Herrn Spindler noch zu verdanken, dass er ein Missverständniss bezüglich der Einheiten von den, seit dem October 1885 in Dagerort gemessenen Niederschlagsmengen beseitigt hat, indem er constatirte, dass die vom Beobachter als Hundertstel Zolle angegebenen Einheiten thatsächlich Zehntel Millimeter seien. In dem betreffenden Résumé für 1886 sind natürlich die richtigen Niederschlagseinheiten angegeben, während die für 1885 in den Annalen überhaupt nicht berücksichtigten, bezüglichen Daten nun nachträglich ergänzt werden könnten.

Leuchtthurm von Zerel. Hier fand Herr Spindler das Gehäuse mit dem Thermometer vor einem Küchenfenster der 2. Etage des Wohnhauses so ungünstig placirt, dass er es zu dem nach NE gerichteten Fenster der in der unteren Etage befindlichen Telegraphenstation hin versetzen liess. Ein sodann neben der Ostseite angebrachter Jalousie-Schirm soll das Thermometer am neuen Orte, wo es sich 2^{m},7 über dem Erdboden befindet, vor der aufgehenden Sonne schützen. Die Niederschlagseinheiten wurden auch in Zerel unrichtig angegeben und daher von uns, in der von Herrn Spindler angegebenen Weise corrigirt. Für den vorliegenden Jahrgang war das möglich, weil der Beobachter die irrige Bezeichnungsweise — wo es sich um Millimeter handelte, schrieb er „Zolle" — consequent durchgeführt hat; für die früheren Jahrgänge die nöthigen Correctionen vorzunehmen dürfte wegen der, bereits in der Einleitung zu den Annalen von 1883 besprochenen, ganz confusen Bezeichnungsweise, kaum möglich sein. Neben der bisherigen alten Windfahne wird seit dem August zu den Terminbeobachtungen auch eine Windfahne mit 2 Stärkemessern benutzt. Leider konnten wir trotz dieses Umstandes auch für 1886 die angegebenen Stärkegrade nicht benutzen, da diese offenbar zum Theil in der bisherigen Weise geschätzt und zum Theil nach den Schwankungen der Blechtafeln, mithin ganz inconsequent bezeichnet wurden. Die Correction des Beobachtungsbarometers bestimmte Herr Spindler zu — 0,02 Zoll = — 0^{mm},5 und die Höhe des Nullpunktes von diesem Instrumente über dem Meeresniveau zu 5^{m},4.

Leuchtthurm von Filsand. Diese Station konnte im Sommer 1886 leider nicht inspicirt werden, so dass die Mängel derselben einstweilen noch fortbestehn. Unerklärt bleiben z. B. die angegebenen Niederschlagseinheiten, die jeweilen in den einzelnen Monaten einerseits als ganze Zahlen oder Zehntel oder Hundertstel angegeben, andrerseits bald als Fusse, bald als Zolle, bald sogar als Millimeter bezeichnet werden. Ueberhaupt functionirte die Station zu Filsand während

des Jahres 1886 augenscheinlich nachlässiger als in den vorhergehenden Jahren. Der im October stattfindende Beobachterwechsel hat darin nichts verbessert, im Gegentheil scheint damit im Zusammenhange eine wahrscheinlich schon im October erfolgte Beschädigung des Barometers zu stehn, da dessen Angaben seither absolut unbrauchbar sind.

Windau. Seit dem August 1886 wird die Windstärke hier auch nach einem Anemometer Hagemann gleichzeitig mit den wie bisher fortgesetzten Beobachtungen an der kleinen Windfahne bestimmt. Dieses Anemometer, welches der Ingenieur Bohle durch Vermittlung des Central-Observatoriums zu dem Zwecke angeschafft hatte, ist bestimmt, den beim Bau des Windauschen Hafens beschäftigten Ingenieuren möglichst genaue Daten über die Stärke der dort vorkommenden Winde zu verschaffen.

Dnestrowskij-Snak. Seit dem Mai 1886 dient hier zu den Windbeobachtungen eine kleine Windfahne mit 2 Stärketafeln. Ebenfalls im Mai fand ein Personal-Wechsel statt, indem der bisherige Beobachter, Herr Stabs-Kapitän Fridowskij, nach Genitschesk übersiedelte.

Odessa. Im Sommer 1886 fand Herr Schönrock hier die Thermometer und das Haarhygrometer gemäss der Beschreibung in den Annalen von 1877 und die übrigen Ausseninstrumente in Uebereinstimmung mit der bezüglichen Beschreibung in den Annalen von 1875 aufgestellt. Die Windstärke wurde trotz der vorhandenen Registrirapparate (cf. Annalen 1883) sowohl bei Herrn Schönrock's Besuche der Station als auch noch im December 1886 in derselben, von uns unberücksichtigt gelassenen Weise geschätzt, wie darüber wiederholt in den Einleitungen zu den Annalen (1878—1883) berichtet ist. Die Correction des zu den Luftdruckbeobachtungen in Odessa dienenden Barometers Г. Ф. О. № 26 bestimmte Herr Schönrock zu $+0^{mm},4$, während dieselbe in den letzten Jahren einer Bestimmung des Herrn Professors Klossowskij zufolge (cf. Annalen 1883) gleich $0^{mm},0$ angenommen worden war. Die Luftdruckbeobachtungen für 1886 sind durchweg mit der neuen Correction ($+0^{mm},4$) versehen.

Leuchtthurm von Tarchankut. Als Beobachter fungirt hier seit dem Mai 1886 der Collegiensecretair Gawsowskij. Derselbe giebt die Bewölkung nach der viertheiligen Scala an, so dass die desbezüglichen Daten im Central-Observatorium nach der 10theiligen Scala transscribirt werden mussten.

Jalta. Die Instrumente der Station zu Jalta befinden sich zufolge dem Reiseberichte Herrn Schönrock's vom Sommer 1886 noch in derselben Weise aufgestellt, wie in den Annalen von 1880 angegeben ist. Nur ist das Fenster, vor welchem die Thermometer befestigt sind, nicht genau nach Nord, sondern nach NW gerichtet. Dass Herr Schönrock die Höhen der Instrumente über dem Erdboden beträchtlich kleiner angiebt, als es in den Annalen der vorhergehenden Jahre den Mittheilungen Dr. Dmitriew's zufolge geschah, erklärt sich offenbar aus den Terrainverhältnissen der an einem Abhange gelegenen Station. In Folge dieser Lage befindet sich nämlich der Hofraum auf gleichem Niveau mit der Diele des zweiten Stockwerks vom Wohngebäude und kann da die Höhe eines Instrumentes sowohl auf den Boden des Hofraumes als auch auf den bei der Basis des Hauses bezogen werden. Die Seehöhe des Barometers giebt Herr Schönrock, nur ganz unbedeutend von der früher in den Annalen aufgeführten abweichend, zu $41^{m},0$ an, während er die Correction des Beobachtungsbarometers Fuess № 689 sehr beträchtlich von der früher angenommenen verschieden, zu $-2^{mm},3$ bestimmte. Sowohl die letztere Correction als auch die von Herrn Schönrock angegebenen Höhen der Instrumente über dem Erdboden haben wir in diesen Annalen berücksichtigt. Das Orientirungskreuz der Windfahne stellte Herr Schönrock in den ersten Tagen des Juli 1886 richtig ein. Bis zu der Zeit wich das Nordende desselben um ungefähr 20° nach Ost von der richtigen Lage ab. Der stark verbogene Regenmesser wurde auf Herrn Schönrock's Veranlassung durch einen neuen aus dem Central-Observatorium im Herbst 1886 ersetzt.

Kertsch. Diese Station hatte aus Nikolaew das dort gefüllte Barometer Turettini № 85 zugestellt erhalten, an welchem wahrscheinlich schon seit dem November 1885 die Terminbeobachtungen angestellt werden. Die Correction dieses Barometers hat Herr Schönrock im Sommer 1886 zu $+1^{mm},2$ bestimmt; dieselbe ist an die in dem Résumé von Kertsch in diesen Annalen aufgeführten Mittelwerthe und Extreme des Luftdrucks bereits angebracht worden. Die Correction des bis zum Schluss des Jahres 1885 in Kertsch zu den Terminbeobachtungen benutzten Barometers Fortin, fand Herr Schönrock nur um $0^{mm},1$ grösser als diejenige, welche 10 Jahre früher von Herrn Rykatschew und zwar zu $+0^{mm},7$ bestimmt worden war. Die Thermometer fand Herr Schönrock noch in derselben Weise aufgestellt, wie schon Herr Rykatschew sie auf seiner Inspectionsreise 1876 gesehn hatte, und die Windstärke wurde noch immer geschätzt. Einem Nivellement zufolge beträgt die Seehöhe des Barometers Turettini № 85: $3^{m},7$. Herr Inspector Sastyrez war einer Krankheit wegen, die nachher auch seinen Tod herbeiführte, genöthigt gewesen, die Beobachtungen in Kertsch einer andern Person, nämlich dem Lehrer Plakida zu übergeben, welcher dieselben seit dem Mai 1886 anstellt.

Leuchtthurm von Genitschesk. In den Monaten Januar — März 1886 beobachtete hier wie bisher der Oberstlieutenant Glisjan, sodann übernahm die Beobachtungen der Stabs-Kapitän Prisseka und endlich im Juni der Stabs-Kapitän Fridowskij, der frühere Beobachter an der Station zu Dnestrowskij-Snak. Herr Schönrock, der im Sommer 1886 die Station beim Leuchtthurm zu Genitschesk inspicirte, bestimmte dabei die Correction des Barometers Turettini № 94 zu $+0^{mm},4$, mit welcher nachträglich die Luftdruckbeobachtungen des ganzen Jahres versehen worden sind. Mit Ausnahme der vom nahen Leuchtthurm überragten Windfahne fand Herr Schönrock die Instrumente gut aufgestellt. Inzwischen sind die Bedingungen zu guten Windbeobachtungen dadurch wesentlich verbessert worden, dass zu diesen seit

dem 31. October 1886 eine kleine Windfahne mit 2 Stärkemessern dient, welche am Thurme selbst 18^{m},9 über dem Erdboden befestigt ist. Es scheint nur, dass Herr Fridowskij die nach dieser neuen Windfahne gemessenen Stärkegrade zu hoch angiebt, indem er wahrscheinlich, namentlich bei starken Winden, die äussersten Elongationen der Schwankungen von den Blechtafeln abliest, anstatt die mittleren Lagen derselben zu beobachten.

Taganrog. Die in den Annalen von 1882 gegebene Beschreibung der Station zu Taganrog, nach ihrer letzten Uebersiedelung, ist zufolge dem Reiseberichte des Herrn Schönrock vom Sommer 1886 dahin zu ergänzen, dass die 3 Apparate, die zur Bestimmung der Windrichtung und Stärke daselbst benutzt werden, zum Theil wegen zu geschützter Aufstellung, bei der einen gut aufgestellten Windfahne aber wegen zu geringer Empfindlichkeit, den Werth der bezüglichen Beobachtungen wesentlich beeinträchtigen. Dazu kommt noch, dass nach einem Beobachterwechsel im März 1886 die in den Beobachtungsbüchern angegebenen Windstärken nicht unmittelbare Ablesungen, sondern aus den Stiftezahlen, in nachträglich garnicht mehr zu ermittelnder Weise, gebildete Beaufortsche Einheiten repräsentiren, an deren Stelle erst im Jahre 1887, in Folge eines desbezüglichen Circulaires vom Central-Observatorium eine richtige Bezeichnungsweise getreten ist. In Folge dieses Missverständnisses waren wir genöthigt die Windstärkegrade für die Monate März—December 1886 ganz zu verwerfen, trotzdem, dass seit dem November die bezüglichen Beobachtungen an einer kleinen Windfahne mit 2 Stärkemessern abgelesen werden, welche beträchtlich höher als die früher benutzte, die bloss einen Stärkemesser besass, aufgestellt ist. Für das in Taganrog seit 1882 benutzte Barometer Turettini № 96 bestimmte Herr Schönrock die Correction, zunächst für den Zustand, in welchem er es vorfand, zu — 2^{mm},6, und sodann, nachdem er es reparirt hatte, zu + 0^{mm},9. Wir haben daher von den Luftdruckbeobachtungen des vorliegenden Jahrganges für Taganrog die auf die Zeit vom 1. Januar bis zum 22. Juli bezüglichen um — 2^{mm},6 und die folgenden um + 0^{mm},9 corrigirt.

Leuchtthurm von Berdjansk. Bereits seit 1865 werden bei dem Leuchtthurme von Berdjansk meteorologische Beobachtungen angestellt, zu denen jedoch bis 1886 bloss unvollkommene Instrumente dienten. Erst seit dem August 1886 werden diese letzteren durch eine Serie verificirter, durch Vermittlung der hydrographischen Hauptverwaltung über Nikolaew nach Berdjansk gelangter Instrumente ersetzt. Da sich unter den letzteren kein Barometer befand, so diente zu den Luftdruckbeobachtungen auch nach dem 1. August noch das früher schon benutzte Marinebarometer. Eine Beschreibung der Station zu Berdjansk hat das Central-Observatorium zur Zeit noch nicht erhalten. Der Leuchtthurm befindet sich auf der Südspitze der sandigen Berdjansker Landzunge. Seine Basis überragt das Meeresniveau um 2^{m},0 (cf. Beschreibung der Leuchtthürme etc.; Описаніе маяковъ etc.).

Leuchthturm von Ssuchum. An die Luftdruckbeobachtungen des vorliegenden Jahrganges ist die von Director Mielberg zu + 2^{mm},2 bestimmte Barometercorrection (cf. Annalen 1885) angebracht worden.

Poti. Auch für die Luftdruckbeobachtungen dieser Station wurde die von Director Mielberg, und zwar zu + 0^{mm},3 bestimmte Barometercorrection berücksichtigt (cf. Annalen 1885). Hiervon unabhängig wurden die Barometerstände für die Zeit vom 27. September bis zum 22. October ferner noch mit der Correction — 0^{mm},3 versehen, da das Barometer in der Zeit, wegen Remontearbeiten in der unteren Etage 3^{m},3 niedriger hing als an dem Standorte, den es in der oberen Etage für gewöhnlich einnimmt.

Michailowscher Meerbusen. Die Verwaltung der Transkaspischen Kriegs-Eisenbahn (Управленіе Закаспійской военной желѣзной дороги) unterhielt vom September 1885 bis zum April 1887 auf einer Insel des im östlichen Theile des Kaspischen Meeres, nicht sehr weit von Krassnowodsk, belegenen Michailowschen Busens eine meteorologische Station, deren Instrumente die Verwaltung durch Vermittlung des Central-Observatoriums angeschafft hatte. Da das Central-Observatorium die Beobachtungen für den genannten Zeitraum erst ganz vor kurzem zugestellt erhielt, als die Instrumente bereits nach Usun-Ada, dem Ausgangspunkte der transkaspischen Eisenbahn, um dort eine neue Station zu begründen, übergeführt waren, vermochte der Beobachter des letzteren Ortes nicht mit Sicherheit die von ihm erbetene Auskunft über die Einrichtung der damals schon nicht mehr fortbestehenden Station im Michailowschen Busen anzugeben. Einer Bemerkung zufolge, soll die Psychrometerhütte normal construirt gewesen sein, so dass danach zu schliessen wohl auch die übrigen Instrumente der Instruction gemäss aufgestellt waren. Zu den Luftdruckbeobachtungen im Michailowschen Meerbusen diente das Aneroid Naudet № 246, dessen Angaben bei der Berechnung derselben im Central-Observatorium nach folgendem für einen Druck von 760^{mm} gültigen Ausdruck auf 0° reducirt wurden:

$$C = -2{,}0 - 0{,}14\,t.$$

Boasta. Die in den Annalen von 1883 angegebene Formel zur Berechnung der Zeitcorrection des Aneroides № 87 erwies sich in den darauf folgenden Jahren doch nicht genau genug, so dass wir uns genöthigt sahen, sie nach den Beobachtungen des nahen Astrachan zu modificiren. Unter der Voraussetzung nämlich, dass die mittlere Jahresdifferenz des Luftdrucks zwischen Boasta und Astrachan für das Jahr 1883, wo sie 1^{mm},0 betrug, die normale gewesen sei, haben wir den Jahrgang 1886 der Luftdruckbeobachtungen von Boasta nach der Formel:

$$C = -4{,}9 - 0{,}070\,t + (750 - b)\,0{,}02$$

auf 0° reducirt.

Astrachan. Eines Augenleidens wegen, war der Correspondent des physikalischen Central-Observatoriums, Herr Oberst-Lieutenant Wisganow, leider genöthigt, seine Beobachtungen zu Astrachan, im Juni 1886 einzustellen. Der Verlust eines so vortrefflichen Beobachters, wie des Herrn Wisganow, ist um so empfindlicher, als sein Nachfolger, Herr Alexandrow, bei weitem nicht die genügende Sorgfalt an die Ausführung der Beobachtungen zu wenden scheint.

Leuchtthurm von Tschetschen. An einigen verificirten Instrumenten, darunter auch einem Quecksilberbarometer, welche durch Vermittlung der hydrographischen Hauptverwaltung des Marineministeriums dorthin geschafft worden waren, begann an dem Leuchtthurme von Tschetschen, an der Westküste des Kaspischen Meeres, der Aufseher Protassow im Juni 1886 regelmässige Beobachtungen anzustellen, die er seither ununterbrochen, wenn auch nicht immer einwurfsfrei, fortsetzt.

Leuchtthurm von Derbent. Mit den gleichen Instrumenten wie der Leuchtthurm von Tschetschen wurde auch der von Derbent durch Vermittlung der hydrographischen Hauptverwaltung ausgerüstet, und begannen sodann im October 1886 regelmässige Beobachtungen an diesem Leuchtthurme. Von denselben konnten wir jedoch die Luftdruckbeobachtungen nicht benutzen, weil der Beobachter das Thermometer attaché überhaupt nicht ablas und es somit nicht möglich war, die Angaben des Barometers auf Null Grad zu reduciren. Auch die Windstärkegrade konnten wir nicht berücksichtigen, wegen augenscheinlicher Verwechslungen der verschiedenen Stärkescalen mit einander.

Anhang.

Beobachtungen auf den Leuchtthürmen des Baltischen, des Schwarzen und Asowschen und des Weissen Meeres für 1886, welche nicht im Netze der Stationen zweiter Ordnung inbegriffen sind.

Die hydrographische Hauptverwaltung des Marineministeriums hat auch für das Jahr 1886 die auf den Leuchtthürmen des Baltischen, des Schwarzen und Asowschen, sowie endlich auch des Weissen Meeres angestellten Beobachtungen dem Central-Observatorium zuzusenden, fortgesetzt. Von diesen Beobachtungen haben die der Leuchtthürme Narwa, Hogland, Katharinenthal, Packerort, Dagerort, Filsand, Zerel und Berdjansk bereits andernorts in diesen Annalen Aufnahme gefunden. Von den übrigen — dieselben sind in dem nachstehenden Verzeichniss aufgeführt — publiciren wir nach dem Vorgange früherer Jahre bloss eine ausgewählte Anzahl von Windrésumés und zwar für 11 Leuchtthürme des Baltischen und 13 des Schwarzen und Asowschen Meeres, wobei diejenigen Orte, deren Windbeobachtungen aus früher angegebenen Gründen (cf. Annalen von 1883 und 1884) unberücksichtigt blieben, mit einem Stern bezeichnet wurden.

Zur Vermeidung einer Lücke in den seit 1877 in den Annalen publicirten Windrésumés aus den Beobachtungen der Leuchtthürme des Baltischen Meeres, fügen wir den bezüglichen Daten für 1886 auch die für 1885 bei, weil diese, beschränkter Mittel halber, in den Annalen von 1885 nicht publicirt werden konnten.

Die bezeichneten Windrésumés für 1885 und 1886 schliessen sich als Anhang an die vollständigeren Résumés dieser Annalen. Dagegen folgt das Verzeichniss der für 1886 comparirenden Beobachtungen an den Leuchtthürmen, unmittelbar auf diese Einleitung.

I. Baltisches Meer.

Leuchtthurm.		Beobachter.	Beobachtungs-stunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
1.	Bogskär.	Sjöstrand, Arvidson.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Wasserhöhe, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
2.	Hangö.	Alcenius.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Hygrometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
3.	Libau*.	Chudjakow und Charitonow.	7, 1, 9.	Aneroid, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Januar—April, Juni—December.
4.	Marjaniemi.	Lalin.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
5.	Markets.	Eriksson.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
6.	Ober-Surop.	Charitonow und Chudjakow.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
7.	Riga*.	Major Nikiforow.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
8.	Säbbskär.	Ståhlbom.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
9.	Skälgrund.	Strömborg.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
10.	Skälskär.	Grönlund.	7, 1, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Hygrometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
11.	Söderskär.	Liljefors.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
12.	Ulkokalla.	Björklöf.	7, 2, 9.	Barometer, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
13.	Utö.	Bengelsdorff.	7, 2, 9.	Aneroid, trocknes Thermometer, Windrichtung und -stärke, Bewölkung, Niederschläge, Höhe und Temperatur des Wassers, Wellengang und Bemerkungen.	Das ganze Jahr.

II. Schwarzes und Asowsches Meer.

1.	Belossaraiskij*.	Gawsowskij.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang und Bemerkungen.	Januar.
2.	Birjutschij.	Borschtschow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
3.	Cherssonesskij.	Fedotow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
4.	Doobskij.	Grekke und Basilewitsch.	7, 1, 5, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.

	Leuchtthurm.	Beobachter.	Beobachtungs-stunden.	Beobachtungen.	In welchen Monaten beobachtet wurde.
5.	Enikolskij.	Libischewskij und Dekleschtsch.	7, 1, 5, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
6.	Ewpatorskij.	?	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
7.	Jaltinskij.	Stukalin.	7, 1, 5, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
8.	Inkermanskij (östlicher).	Iljin.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
9.	Kodoschskij.	Sacharow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
10.	Kys-Aulskij.	Daschiwnij.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
11.	Odesskij.	Glisjan.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Niederschläge, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
12.	Pawlowskij*.	?	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Januar—October.
13.	Penaisskij.	Romanenkow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
14.	Tendrowskij.	?	7, 1, 5, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
15.	Woronzowskij.	Schischunow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind, Bewölkung, Wellengang, Meerestemperatur, Bemerkungen.	Das ganze Jahr.
			III. Weisses Meer.		
1.	Morshowskij*.	Kargin.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Juli—December.
2.	Orlowskij*.	Kukowerow.	7, 1, 5, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	Februar, August—December.
3.	Shishginskij*.	Ratmanow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Wellengang, Bemerkungen.	April—December.
4.	Ssossnowskij*.	Batmanow.	7, 1, 9.	Luftdruck, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bemerkungen.	Januar-November.

Hierher gehören endlich auch noch die auf Schiffen angestellten meteorologischen Beobachtungen, von welchen dem Central-Observatorium im Berichtsjahre jedoch bloss ein Journal zugestellt wurde. Es enthält dasselbe die Beobachtungen auf der Corvette Witjas, zwischen Madeira und Rio de Janeiro. Angestellt wurden diese Beobachtungen, die sich auf Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Wind und Bewölkung beziehn, zwischen dem 7. November und dem 1. December 1886.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря“ вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случаяхъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ столбцѣ озаглавленномъ „принятая поправка барометра“ числа безъ скобокъ обозначаютъ, что поправки отнесены къ нормальному барометру Главной Физической Обсерваторіи, точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. При дальнѣйшей обработкѣ данныхъ, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще принять въ разсчетъ поправки, зависящія отъ тяжести и привести высоты барометра къ уровню моря; обѣ эти поправки въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ; (0,0) обозначаетъ, что поправка неизвѣстна и принята = 0; другія числа въ скобкахъ обозначаютъ такія поправки, принятыя въ разсчетъ, которыхъ нельзя считать абсолютными поправками; *ан.* обозначаетъ, что наблюденія велись по анероиду, котораго поправка опредѣлена и принята въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны по неблагонадежности.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправка термометровъ извѣстна и принята въ разсчетъ, а знакъ (—), что она неизвѣстна и принята = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „психрометрическая клѣтка“ отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, въ которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ“, знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ Главной Физической Обсервагоріи.

Въ столбцѣ „Флюгеръ“ обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены малыми флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw.		Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn.		Выс. надъ Höhe d. über d.
				въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	метры. Meter.	футы. Fuss.	метры. Meter.
1	Абасъ-Туманъ	Врачъ Кадкинъ, г. Нелѣпа и г. Бакаевъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1301,2	(4269,0)	3,2
2	Айтодорскій маякъ	Штабсъ-Капитанъ Сердюковъ и Колл. Секр. Кравченко.	44 25	34 8	2 16 32	82,1	(269,5)	1,1
3	Александровка (Остр. Сахалинъ).	Докторъ Супруненко, Кор. Гл. Ф. О.	50 50	142 7	9 28 28	16,1	(52,8)	4,2
4	Александровскъ	Надворный Совѣтникъ Новицкій.	47 49	35 11	2 20 44	37,8	(123,9)?	2,1
5	Архангельскъ	Капитанъ Селиверстовъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 33	40 32	2 42 8	4,8	(15,7)	3,3
6	Астрахань	Подполковникъ Визгановъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Александровъ.	46 21	48 2	3 12 8	—20,7	(—67,9)	3,0
7	Ашуръ-Адэ	Лейтенантъ Гласко.	36 54	53 55	3 35 40	—24,1	(—79)	3,2
8	Баку (Баиловъ мысъ)	Лекарскій помощникъ Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—11,6	(—38)	2,7
9	Банщиково	Г. Дмитріевъ.	58 3	108 35	7 14 20	300	(984)?	
10	Барановo	Г. Маликовъ.	56 25	38 36	2 34 24	169	(554,4)?	3,3
11	Баргузинъ	Врачъ Кириловъ и г-жа Кирилова.	53 37	109 38	7 18 32	486	(1594,5)?	2,0
12	Барнаулъ	Докторъ Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	140	(459)?	3,1
13	Батумъ	Штабсъ-Капитанъ Бао, Кор. Гл. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3,2	(10,5)	2,4
14	Баускъ I	Штатный смотритель Шмидтъ и ученики уѣзднаго училища.	56 25	24 11	1 36 44	28	(91,9)?	4,3

Uebersicht der in diesem Bande comparirenden Stationen.

In der Columne mit der Ueberschrift „Höhe des Barometers über dem Meeresniveau“ bedeutet in der folgenden Tabelle ein Fragezeichen, dass die Höhe nur barometrisch oder überhaupt nicht vollständig genau bestimmt ist. Falls keine Barometerbeobachtungen gemacht wurden, ist in dieser Columne die ungefähre Höhe der Thermometer angegeben, wenn dieselbe bekannt war.

In der „Angewandte Barometercorrection“ betitelten Rubrik bedeuten die Zahlen ohne Klammern, dass die betreffenden Correctionen, bezogen auf das Normal-Barometer des Central-Observatoriums, genau bestimmt und diese *absoluten* Correctionen bei den in den Annalen publicirten Beobachtungen bereits berücksichtigt sind. Bei einer weiteren vergleichenden Bearbeitung solcher Beobachtungen ist mithin noch die entsprechende Schwerecorrection und allenfalls auch die Reduction auf's Meeresniveau, die beide an die in den Annalen veröffentlichten Beobachtungen nicht angebracht sind, in Rechnung zu ziehen; (0,0) bedeutet, dass die Correction unbekannt ist und = 0 angenommen wurde; die übrigen Zahlen in Klammern geben solche benutzte Correctionen, welche nicht als absolute Correctionen betrachtet werden können. Die Buchstaben *ан.* bedeuten, dass die Beobachtungen an einem Aneroid gemacht wurden, dessen Correction bestimmt und berücksichtigt worden war.

Das Zeichen (—) bedeutet, dass entweder keine Barometerbeobachtungen angestellt worden waren, oder dass dieselben ihrer Unzuverlässigkeit wegen nicht abgedruckt wurden.

In der folgenden Rubrik bedeutet das Zeichen (+), dass die Thermometer-Correction bekannt und angebracht ist, das Zeichen (—), dass dieselbe unbekannt ist und = 0 gesetzt wurde.

In der Rubrik mit der Ueberschrift „Psychrometergehäuse“ haben die Stationen, deren Psychrometer in einem aus dem Central-Observatorium geschickten Gehäuse aufgestellt waren, das Zeichen (+) erhalten; das Zeichen (—) bedeutet, dass dieses nicht der Fall ist.

In der Rubrik, betitelt „Regenmesser“, bedeutet das Zeichen (+), dass die Station den Regenmesser aus dem physikalischen Central-Observatorium erhalten hat.

In der Rubrik „Windfahne“ haben diejenigen Stationen das Zeichen (+) erhalten, welche mit einer kleinen Windfahne mit Windstärkemesser oder mit einem Anemometer versehen sind; das Zeichen (—) besagt, dass die Station eine solche Windfahne oder ein Anemometer nicht besitzt.

см. з.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb.		Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten.	
	метры. Meter.	футы. Fuss.								Набюд. Beobacht.	Выводъ. Resume.
3)	6,1	(20)	+0,1	+	+	+	+	Arzt Kadkin, H. Nelepa und H. Bakaew.	Abass-Tuman	—	66
2)	14,9	(49)	(+ 0,9)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Sserdjukow und Coll. Secr. Krawtschenko.	Leuchtthurm von Aitodor	—	110
5)	14,0 16,0	(45,8) (52,4)	0,0	+	+	+	+	Doctor Ssuprunenko, Corr. d. ph. C. O.	Alexandrowka (Insel Ssachalin)	283	76
5)	10,5	(34,4)	ан. +	+	+	+	+	Hofrath Nowizkij.	Alexandrowsk	—	52
3)	13,7	(44,9)	+0,1 ан. +	+	+	+	+	Kapitän Sseliwerstow, Corr. d. ph. C. O.	Archangelsk	—	78
5)	12,1	(39,7)	—0,5	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Wisganow, Corr. d. ph. C. O. und H. Alexandrow.	Astrachan	—	110
5)	15,0	(49,1)	ан. +	+	+	+	+	Lieutenant Glassko.	Aschur-Ade	—	110
2)	11,9	(39)	—0,1	+	+	+	+	Arzt-Gehülfe Ssolowjew, Corr. d. ph. C. O.	Baku (Cap Bailow)	271	76
	?		—	—	—	—	—	H. Dmitriew.	Banschtschikowo	—	24
3)	11,8	(38,6)	+0,1	+	+	+	+	H. Malikow.	Baranowo	—	56
5)	6,5	(21,3)	—	—	—	—	—	Arzt Kirilow und Frau Kirilow.	Bargusin	—	96
3)	7,6	(25)	(+ 1,0)	+	+	+	+	Doctor v. Sass, Corr. d. ph. C. O.	Barnaul	13	2
5)	6,4	(21)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Bao, Corr. d. ph. C. O.	Batum	259	74
3)	14,6	(48)	ан. +	+	+	+	+	Inspector Schmidt und Schüler der Kreisschule.	Bauske I.	—	38

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
15	Баускъ II	Актуарій Фуксъ.	56°	25′	24°	11′	1ч	36м	44с	28	(91,9)?	
16	Бердянскій маякъ	Г. Макарскій.	46	38	36	45	2	27	0	5,8	(19)?	3,3
17	Березовъ	Г. Ивановъ.	63	56	65	4	4	20	16	30	(98,5)?	3,6
18	Благовѣщенскъ	Г. Ефимовъ.	50	15	127	38	8	30	32	110	(361)?	3,0
19	Боаста	Учитель Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45	47	47	31	3	10	4	—26	(—85,3)?	3,4
20	Бобровъ	Преподаватель Андреевъ.	51	6	40	3	2	40	12	155	(508,5)?	3,4
21	Богодухово	Гг. Бараковъ и Кулеша.	52	42	36	31	2	26	4	181	(593,7)?	3,0
22	Богословскъ	Г. Коноваловъ.	59	45	60	1	4	0	4	194	(636,5)?	3,0
23	Боровичи	Г. Кобозевъ.	58	23	33	55	2	15	40	89,1	(292,4)	3,7
24	Брянскъ	Генералъ-Маіоръ Минятовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	15	34	22	2	17	28	200,3	(657,1)	3,3
25	Валаамъ	Монахъ Евгеній.	61	23	30	57	2	3	48	45,3	(148,7)	4,6
26	Варшава	Обсерваторія.	52	13	21	2	1	24	8	119,4	(391,7)	9,5
27	Василевичи	Г. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	16	29	48	1	59	12	136,8	(448,8)	3,0
28	Василь-Сурскъ	Инженеръ Рыбалкинъ.	56	8	46	0	3	4	0	110,9	(364,0)	3,7
29	Великіе Луки	Директоръ реальн. учил. Гречина, Кор. Гл. Ф. О.	56	21	30	31	2	2	4	109	(357,6)?	3,4
30	Верхоянскъ	Гг. Коваликъ и Мельниковъ.	67	34	133	51	8	55	24	107	(351,2)?	2,3
31	Вильно	Преподаватели Еврейск. учит. инстит.	54	41	25	18	1	41	12	105,6	(346,5)	9,0
32	Виндава	Инспекторъ уѣздн. училища Кнаппе, Кор. Гл. Ф. О.	57	24	21	33	1	26	12	8,8	(29)	3,0
33	Висимо-Шайтанскъ	Г-жа Осипова.	57	40	59	30	3	58	0	276	(905,6)?	3,0
34	Витебскъ	Инженеръ Бушманъ.	55	12	30	13	2	0	52	?		3,0
35	Владикавказъ	Коллежскій секретарь Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43	2	44	41	2	58	44	683,9	(2243,8)	1,3
36	Вознесенье	Начальникъ телегр. станц. Федоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	61	1	35	32	2	22	8	44,5	(146,1)?	3,2
37	Вологда	Преподават. Кулаковъ и Вознесенскій.	59	14	39	53	2	39	32	115	(377,4)?	6,0
38	Вольскъ	Г. Волковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	2	47	23	3	9	32	79	(259)?	2,6
39	Воронежъ	Ученый садовникъ Фишеръ, Кор. Гл. Ф. О.	51	40	39	13	2	36	52	174,6	(573)	3,0
40	Высоково	Г. Лебединскій.	58	38	44	42	2	58	48	153,1	(502,2)?	
41	Вытегра	Наставникъ Дворянскій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	61	0	36	27	2	25	48	59,7	(195,8)	3,9
42	Вышній Волочекъ	Правленіе округа путей сообщенія.	57	35	34	34	2	18	16	166,2	(545,2)	3,1
43	Вѣрный	Гг. Глушковъ и Баумъ.	43	16	76	53	5	7	32	732	(2400)?	
44	Вятка	Директоръ реальн. учил. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	58	36	49	41	3	18	44	177	(580)?	3,7
45	Геническій маякъ	Гг. Глизянъ, Присѣка и Фридовскій.	46	15	34	48	2	19	12	12,8	(42)?	3,0
46	Гогландскій маякъ	Маіоръ Анцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	60	6	26	59	1	47	56	11,2	(36,7)	3,5
47	Гори	Инспекторъ Семинаріи Черняевскій и воспитанники.	41	59	44	7	2	56	28	592,5	(1944)	3,8

...нем. ...з. ...дим. ...rdb.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb.		Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. кабѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobachtg.	Стран. Seiten. Выводъ. Resume.
	метры. Meter.	футы. Fuss.									
	26,2	(86)	—	—	—	—	—	Actuar Fuchs.	Bauske II	—	38
(8,6)	5,9	(19,5)	(0,0)	+	+	+	+	H. Makarskij.	Leuchtthurm von Berdjansk	—	90
(4,7)	5,0	(16,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Iwanow.	Beresow	—	94
(4,3)	12,8	(42)	ан.+	+	—	+	+	H. Efimow.	Blagoweschtschensk	—	22
(3,5)	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Ryschkin, Corr. d. ph. C. O.	Boasta	—	92
(7)	6,4	(21)	+0,5	+	+	+	+	Lehrer Andreew.	Bobrow	—	58
(6,6)	10,0	(32,8)	(0,0)	+	—	+	+	HH. Barakow und Kulescha.	Bogoduchowo	—	118
(12)	6,4	(21)	—1,0	+	+	+	+	H. Konowalow.	Bogoslowsk	25	4
(6,3)	7,7	(25,3)	+0,1	+	+	+	+	H. Kobosew.	Borowitschi	—	120
(3,6)	12,1	(39,7)	0,0	+	+	+	+	General-Major Minjatow, Corr. d. ph. C. O.	Brjansk	115	12
(35)	10,7	(35)	+0,4	+	+	+	+	Mönch Eugenius.	Walaam	49	6
(1,1)	23	(75)	—0,1	+	—	—	+	Observatorium.	Warschau	—	42
(15)	6,2	(20,3)	ан.+	+	—	+	+	H. Hedemann, Corr. d. ph. C. O.	Wassilewitschi	—	46
(7,5)	11,4	(37,5)	(0,0)	+	+	+	+	Ingenieur Rybalkin.	Wassil-Ssursk	—	106
(6,1)	14,7	(48,2)	(0,0)	+	+	+	+	Director der Realschule Gretschina, Corr. d. ph. C. O.	Welikie-Luki	85	8
(7,2)	5,0	(16,4)	ан.+	+	—	+	+	HH. Kowalik und Melnikow.	Werchojansk	—	94
(1,6)	16,5	(54,1)	—0,2 ан.+	+	+	+	+	Lehrer des jüdischen Lehrer-Instituts.	Wilna	—	40
(4)	15,7	(51,5)	—0,3	+	+	+	+	Inspector der Kreisschule Knappe, Corr. d. ph. C. O.	Windau	—	84
	9,1	(30)	(0,0)	+	+	—	+	Frau Ossipow.	Wissimo-Schaitansk	—	28
(3,8)	6,5	(21,3)	—	+	+	+	+	Ingenieur Buschmann.	Witebsk	—	120
(5,6)	6,7	(22)	+0,8	+	—	+	+	Collegien-Secretär Lisunow, Corr. d. ph. C. O.	Wladikawkas	211	64
(6)	5,2 14,6	(17) (48)	0,0	+	+	+	+	Chef der Telegr.-Station Fedorow, Corr. d. ph. C. O.	Wosnessenje	—	34
(10)	18,5	(60,6)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer Kulakow und Wosnessenskij.	Wologda	73	8
(4,9)	7,4	(24,4)	ан.+	+	+	+	+	H. Wolkow, Corr. d. ph. C. O.	Wolsk	—	108
(3,8)	10,8	(35,4)	?	+	+	+	+	Gelehrter Gärtner Fischer, Corr. d. ph. C. O.	Woronesh	—	114
	?		—	—	—	—	—	H. Lebedinskij.	Wyssokowo	—	106
(7,4)	8,5	(27,9)	0,0 ан.+	+	+	+	+	Lehrer Dworjanskij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge.	Wytegra	—	34
(5,3)	17,1	(56,1)	—0,2	+	+	+	—	Bezirksverwalt. d. Wegecommunication.	Wyschnij-Wolotschek	79	8
	?		(0,0)	+	+	+	—	HH. Gluschkow und Baum.	Wernyj	—	98
(9,7)	13,4	(44)	(0,0)	+	+	—	+	Director der Realschule Winogradskij. Corr. d. ph. C. O.	Wjatka	—	30
(0,7)	8,5 18,9	(28) (62)	+0,4	+	+	+	+	HH. Glisjan, Prisseka und Fridowskij.	Leuchtthurm von Genitschesk	—	88
(3,0)	14,0	(46)	(0,0)	+	+	+	+	Major Anzow, Corr. d. ph. C. O.	Leuchtthurm von Hogland	—	80
(10)	13,4	(43,9)	+0,1	+	+	+	+	Seminar-Inspector Tschernjaewskij und Zöglinge.	Gori	205	64

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. футы. Fuss.	Выс. - надъ - Höhe d. über d. метры. Meter.
48	Горки	Ученики земледѣльческаго училища.	54° 17′	30° 59′	2ч 3м 56с	207	(679,2)?	11,4
49	Гулынки	Коллежскій Регистраторъ Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	108	(354,3)?	3,4
50	Дагерортскій маякъ	Смотритель Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2	(213,8)	2,4
51	Даховскій посадъ (Сочи)	Агрономъ Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	5,2	(17)	2,3
52	Дедюхинъ	Врачъ Кольскій.	59 25	56 35	3 46 20	106,2	(348,4)	3,4
53	Дербентскій маякъ	Г. Украинцовъ.	42 3	48 18	3 13 12	?		
54	Дерптъ	Обсерваторія.	58 23	26 43	1 46 52	68,0	(223,1)	5,5
55	Джелалъ Оглы	Гг. Саладиловъ, Пановъ и Алексѣевъ.	41 0	44 23	2 57 32	1406	(4613)	3,3
56	Динаминдъ	Капитанъ Боде.	57 3	24 0	1 36 0	6,2	(20,3)	3,2
57	Днѣстровскій знакъ	Штабсъ-Капитанъ Фридовскій и Штабсъ-Капитанъ Кожевниковъ.	46 5	30 29	2 1 56	3,1	(10,3)	3,4
58	Друскеники	Гг. Исаевъ и Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103	(338,1)?	2,5
59	Дубно (Фортъ Застава)	Инженерный кондукторъ Макаревскій.	50 25	25 39	1 42 36	228,4	(749,5)	
60	Дубовка	Инженеръ Баталинъ.	49 3	44 50	2 59 20	32,0	(105)	3,6
61	Едимоново	Учитель Митропольскій.	56 41	36 29	2 25 56	?		2,1
62	Ейскъ	Гг. Чечелевъ и Лащинскій.	46 40	38 16	2 33 4	18	(59)?	6,2
63	Екатеринбургъ	Обсерваторія.	56 49	60 38	4 2 32	274,1	(899,1)	3,7
64	Екатеринославъ	Ученики реальнаго училища.	48 27	35 4	2 20 16	?		6,4
65	Елабуга	Г. Михайловъ.	55 45	52 4	3 28 16	?		3,2
66	Елатьма	Преподаватель Бельке.	54 58	41 45	2 47 0	?		4,7
67	Елисаветградъ	Преподаватель Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 31	32 17	2 9 8	124,5	(408,9)	3,0
68	Елисаветполь	Преподаватель гимназіи Самойленко и ученики.	40 41	46 21	3 5 24	457,9	(1502,5)?	3,6
69	Енисейскъ	Г. Вишневецкій.	58 27	92 6	6 8 24	84	(275)?	1,9
70	Есентуки	Фельдшеръ Печерскій.	44 2	42 51	2 51 24	603,2	(1979)?	3,0
71	Ефремовъ	Преподаватель Яхонтовъ.	53 8	38 7	2 32 28	187,3	(614,4)	3,6
72	Желѣзноводскъ	Г. Панковъ.	44 8	43 2	2 52 8	642,2	(2107)?	2,7
73	Житомиръ	Инженеръ Самборскій.	50 16	28 39	1 54 36	231	(757,8)?	
74	Зарайскъ	Директоръ реальнаго училища Васильковскій и г. Пріоровъ.	54 46	38 53	2 35 32	169,8	(557,0)	3,2
75	Земетчино	Гг. Окороковъ и Литовскій.	53 30	42 37	2 50 28	115	(377,5)?	5,4
76	Зимняя Золотица	Штурманскій помощникъ Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5	(28)?	4,2
77	Златополь	Учитель Соловьевъ.	48 49	31 39	2 6 36	183	(600)?	3,8
78	Златоустъ	Г. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9	(1476,0)	3,4
79	Измаилъ	Гг. Гоптаревскій и Рекало.	45 20	28 50	1 55 20	?		3,2
80	Ирбитъ	Завѣдывающій гор. учил. Козловъ.	57 41	63 2	4 12 8	68	(223)?	3,4
81	Иргизъ	Старшій врачъ Страпковскій.	48 37	61 16	4 5 4	111,9	(367,1)?	2,9

Высотем. над з. Н. d. Erdb.	Высотем. над з. Н. d. Erdb.		Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Resultat.
футы. Fuss.	метры. Meter.	футы. Fuss.									
(3,7)	11,6	(38)	(0,0)	+	+	+	+	Schüler der Ackerbauschule.	Gorki	—	46
(13)	11,5	(37,7)	+0,1	+	+	+	+	Collegien-Registrator Fedotjew, Corr. d. ph. C. O.	Gulynki	—	58
	11,0	(36)	—1,5	+	+	+	+	Aufseher Trofimow.	Leuchtthurm von Dagerort	—	82
(3,3)	7,2	(23,7)	—0,1	+	—	—	+	Agronow Garbe, Corr. d. ph. C. O.	Dachowskij-Possad (Ssotschi)	—	68
(0,8)	9,3	(30,5)	ан. +	+	+	+	+	Arzt Kolskij.	Dedjuchin	—	102
	?		—	+	+	—	+	H. Ukrainzow.	Leuchtthurm von Derbent	—	110
(0)	11,0	(36,0)	(0,0)	+	+	+	+	Observatorium.	Dorpat	—	38
(5,1)	6,6	(21,6)	+0,1	+	+	+	+	HH. Ssaladilow, Panow und Alexeew.	Dshelal-Ogly	—	112
(4)	11,1	(36,3)	—0,3	+	+	+	+	Kapitän Bode.	Dünamünde	—	84
(15)	10,1	(33)	(0,0)	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Fridowskij und Stabs-Kapitän Koshewnikow.	Dnestrowskij-Snak	—	84
(4)	16,4	(53,8)	ан. +	+	+	+	+	HH. Issaew und Melnitschenko.	Druskeniki	—	40
(3,9)	12,5	(41,0)	—	—	—	+	+	Ingenieur-Conducteur Makarewskij.	Dubno (Fort-Sastawa)	—	46
(3,9)	14,6 22,6	(48) (74)	ан. +	+	+	+	+	Ingenieur Batalin.	Dubowka	—	62
(7)	6,0	(19,8)	—	—	—	+	—	Lehrer Mitropolskij.	Edimonowo	—	56
(7,6)	11,3	(37,1)	—0,1	+	+	+	+	HH. Tschetschelew und Laschtschinskij.	Eisk	—	54
(5)	8,5	(28)	—0,5	+	+	+	+	Observatorium.	Katharinenburg	7	2
(5,5)	9,1	(30)	—	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Ekaterinoslaw	—	116
(7)	19,7	(64,6)	(0,0)	+	?	—	—	H. Michailow.	Elabuga	—	104
(7)	12,8	(42)	ан. + —0,1	+	+	+	+	Lehrer Belke.	Elatma	—	60
(5,6)	5,5	(18)	+0,2	+	+	+	+	Lehrer Blisnin, Corr. d. ph. C. O.	Elissawetgrad	103	10
(9)	17,8	(58,6)	+0,5	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Ssamoilenko und Schüler.	Elissawetpol	—	66
(1)	5,4 6,5	(17,8) (21,3)	ан. +	+	+	+	+	H. Wischnewezkij.	Enisseisk	175	16
(5)	6,4	(21)	—0,3	+	+	—	+	Feldscherer Petscherskij.	Essentuki	—	70
(5)	12,8	(42,0)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Jachontow.	Efremow	—	58
(9)	5,6	(18,4)	+0,1	+	+	+	+	H. Papkow.	Shelesnowodsk	—	70
(6)	?		(0,0)	—	—	+	—	Ingenieur Ssamborskij.	Shitomir	—	48
(1)	5,2	(17,1)	+0,1	+	+	+	+	Director der Realschule Wassilkowskij und H. Priorow.	Saraisk	—	106
(9)	8,5	(28)	+0,2	+	+	+	+	HH. Okorokow und Litowskij.	Semettschino	—	60
(7)	8,5	(28)	(+0,4)	+	+	+	+	Steuermanns-Gehülfe Tokmakow.	Simnjaja-Solotiza	—	78
(4)	10,0	(32,8)	—0,2	+	+	+	+	Lehrer Ssolowjew.	Slatopol	—	48
(7) (9)	13,7	(45)	+0,2	+	+	+	+	H. Ssalnikow.	Slatoust	19	2
(7)	5,8	(19,0)	—	+	+	+	+	HH. Goptarewskij und Rekalo.	Ismail	—	116
(1)	8,5	(28)	—0,2	+	+	+	+	Verweser der Stadtschule Koslow.	Irbit	—	100
(0) (1)	6,0	(19,7)	—	+	+	+	+	Oberarzt Strapkowskij.	Irgis	—	20

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
82	Иркутскъ (Геогр. Общество) ...	Г. Витковскій.	52°	17′	104°	16′	6ч	57м	4с	453,9	(1489,3)	3,4
83	Иркутскъ (Семинаріи 1885, 1886).	Воспитанники Семинаріи.	52	16	104	16	6	57	4	468,3	(1536)	5,4
84	Казань	Обсерваторія.	55	47	49	8	3	16	32	69,6	(228,3)	3,6
85	Калуга	Учителя реальнаго училища.	54	31	36	16	2	25	4	202,6	(664,7)	3,2
86	Каменскій рудникъ.....	Инженеръ Дашкевичъ.	48	33	38	41	2	34	44	160,8	(527,5)?	3,6
87	Камень Рыболовъ	Сотникъ Гладунъ.	44	46	132	24	8	49	36	?		1,5
88	Камышинъ	Директ. Позняковъ и препод. Захаровъ.	50	5	45	24	3	1	36	21,1	(69,3)	3,2
89	Караколъ	Полковникъ Корольковъ.	42	30	77	26	5	9	44	1646	(5400)?	2,4
90	Карпополь	Докторъ Ланцкій и фельдшеръ Озеровъ.	61	30	38	57	2	35	48	134	(439,6)?	
91	Карсъ	Начальн. крѣпостн. инжен. управленія князь Тумановъ.	40	37	43	5	2	52	20	1744,3	(5723)	3,5
92	Катеринентальскій маякъ	Г. Матукайтесъ.	59	26	24	49	1	39	16	50,8	(166,7)	4,9
93	Кашгаръ	Консулъ Петровскій.	39	25	76	7	5	4	28	1219	(4000)?	3,1
94	Кемь	Капитанъ Козловъ 2, Кор. Гл. Ф. О.	64	57	34	39	2	18	36	12,6	(41,3)	3,2
95	Керчь	Инспекторъ Застырецъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Плакида.	45	21	36	29	2	25	56	5,5	(18)?	10,7
96	Кисловодскъ	Гг. Цинцинаторъ и Михалевичъ.	43	54	42	42	2	50	48	792	(2600)?	3,4
97	Кишиневъ	Директоръ реальн. учил. Кодрянъ.	46	59	28	51	1	55	24	109,8	(360,4)	7,4
98	Кіевъ	Обсерваторія.	50	27	30	30	2	2	0	183,1	(600,7)	3,4
99	Клевцово	Священникъ Скворцовъ.	57	10	40	37	2	42	28	?		
100	Ключевское (1885, 1886).....	Священникъ Крахмалевъ.	56	4	160	31	10	42	4	?		2,0
101	Козловъ	Управляющій отдѣл. Государств. Банка Коломнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	53	40	31	2	42	4	154,3	(506,4)	2,7
102	Козьмодемьянскъ.....	Г. Рябинскій.	56	20	46	34	3	6	16	?		3,0
103	Кола	Г. Хохловъ.	68	53	33	1	2	12	4	10	(33)?	4,1
104	Копалъ	Г. Штраусъ.	45	8	79	3	5	16	12	?		
105	Коростышевъ.....	Преподават. учит. Семин. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	50	19	29	3	1	56	12	?		3,3
106	Кострома	Преподаватели реальнаго училища.	57	46	40	56	2	43	44	112	(367,7)?	5,2
107	Красноводскъ.....	Старшій врачъ Ивановскій.	40	0	52	59	3	31	56	—21,3	(—70)	5,5
108	Красноярскъ.....	Преподаватель Хотунцовъ.	56	1	92	49	6	11	16	151,7	(497,7)?	1,6
109	Красный Колядинъ..... ..	Врачъ Шеболдаевъ.	50	56	33	3	2	12	12	162	(530,6)?	2,6
110	Кременчугъ.....	Ученики реальнаго училища.	49	4	33	24	2	13	36	?		3,2
111	Кривой Рогъ.....	Инженеръ Агитонъ.	47	54	33	20	2	13	20	44,5	(146,0)	
112	Кронштадтъ	Капитанъ Козьминъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	59	29	47	1	59	8	16,2	(53)	20,7
113	Кутаисъ	Г. Лабенскій.	42	16	42	42	2	50	48	150	(493)?	6,6
114	Ленкорань	Смотритель училища Егоровъ.	38	46	48	51	3	15	24	—22,2	(—72,8)	3,5
115	Либава	Директоръ навигац. школы Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	31	21	1	1	24	4	5,8	(19)	2,4

…дем. …з. …m. …db. …ты. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. мотры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
…,1)	?		0,0 ан. +	+	+	+	+	H. Witkowskij.	Irkutsk (Geogr. Gesellschaft)	181	18
…,5)	15,3	(50,2)	+1,0	+	+	+	+	Zöglinge des Seminars.	Irkutsk (Seminar 1885, 1886)	—	98
…,7)	19,9	(65,3)	(— 0,2)	+	+	+	+	Observatorium.	Kasan	157	16
…,5)	17,0	(55,7)	+0,1	+	+	+	—	Lehrer der Realschule.	Kaluga	—	56
…,5)	8,0	(26,1)	ан. +	+	+	+	+	Ingenieur Daschkewitsch.	Kamenskij-Rudnik	—	114
	?		—	—	—	—	—	Ssotnik Gladun.	Kamen-Rybolow	—	22
…,3)	14,9	(49)	+0,5	+	+	+	+	Director Posnjakow u. Lehrer Sacharow.	Kamyschin	—	108
…,0)	5,9	(19,3)	ан. +	+	+	+	?	Oberst Korolkow.	Karakol	—	20
…,5)	13,9	(45,5)	+0,1	+	+	+	+	Doctor Lanzkij und Feldscherer Oserow.	Kargopol	55	6
…,6)	5,8	(18,9)	0,0	+	+	+	+	Chef der Festungs-Ingenieurverwaltung Fürst Tumanow.	Kars	—	112
…(8)	8,5	(28)	+0,8	+	+	+	+	H. Matukaitess.	Leuchtthurm v. Katharinenthal ..	—	82
…(7)	6,0	(19,7)	ан. +	+	+	+	+	Consul Petrowskij.	Kaschgar	—	98
…,5)	15,2	(50)	+0,2	+	+	+	+	Kapitän Koslow 2, Corr. d. ph. C. O.	Kem	223	72
…(10)	12,5	(41)	+1,2	+	+	+	+	Inspector Sastyrez, Corr. d. ph. C. O. und H. Plakida.	Kertsch	—	88
…,5)	6,4	(21)	+0,2	+	+	+	+	HH. Zinzinator und Michalewitsch.	Kisslowodsk	—	70
…,5)	8,6	(28,2)	+0,4	+	+	+	+	Director der Realschule Kodrjan.	Kischinew	—	116
…,5)	13,9	(45,7)	0,0 +0,1	+	+	+	+	Observatorium.	Kiew	—	48
	?		—	—	—	—	—	Priester Sskworzow.	Klewzowo	—	30
…,3)	5,0	(16,4)	—	+	+	+	+	Priester Krachmalew.	Kljutschewskoe (1885, 1886)	—	94
…,3)	9,5 18,7	(31,1) (61,5)	—0,2	+	+	+	+	Verweser der Reichsbank-Abtheilung Kolomnin, Corr. d. ph. C. O.	Koslow	127	12
…(7)	8,5	(28)	—	+	—	+	—	H. Rjabinskij.	Kosmodemjansk	—	108
…(16)	12,8	(42)	0,0	+	+	+	+	H. Chochlow.	Kola	—	78
	?		—	+	?	+	+	H. Strauss.	Kopal	—	20
…,7)	9,3 14,0	(30,5) (46,0)	—	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Kudrizkij, Corr. d. ph. C. O. und Zöglinge.	Korostyschew	—	48
…,1)	18,4 17,6	(60,5) (57,9)	+0,2	+	+	+	+	Lehrer der Realschule.	Kostroma	—	32
…,5)	8,2	(26,8)	0,0	+	+	+	+	Oberarzt Iwanowskij.	Krassnowodsk	277	76
…,8)	17,5	(57,5)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Chotunzow.	Krassnojarsk	—	24
…,9)	6,0	(19,7)	+0,1	+	+	+	+	Arzt Scheboldaew.	Krassnyi-Koljadin	—	50
…,5)	18,6	(61,2)	0,0	+	+	+	+	Schüler der Realschule.	Krementschug	—	116
…,9)	?		ан. +	+	+	+	—	Ingenieur Aguiton.	Kriwoi-Rog	—	52
…,8)	26,8	(88)	(+ 1,0)	+	+	+	+	Kapitän Kosmin, Corr. d. ph. C. O.	Kronstadt	—	80
…,8)	6,8	(22,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Labenskij.	Kutaiss	—	112
…,5)	9,8	(32,0)	+0,1	+	+	+	+	Schulinspector Egorow.	Lenkoran	—	90
…,9)	15,2 18,1	(49,9) (59,4)	0,0	+	+	+	+	Director der Navigationsschule Quaas, Corr. d. ph. C. O.	Libau	241	72

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw.						Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn		Выс. надъ Höhe über
					въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.				метры. Meter.	футы. Fuss.	метры Meter.
116	Ливны	Преподаватель физики Балуевъ.	52°	25′	37°	37′	2ч	30м	28с		181	(593,8)	3,4
117	Ловичъ	Преподаватель реальн. учил. Яворскій.	52	7	19	57	1	19	48		72	(236,4)	2,1
118	Луганъ	Г. Рудневъ.	48	35	39	20	2	37	20		49,7	(163,0)	3,2
119	Лукояновъ	Г. Минервинъ.	55	2	44	29	2	57	56		?		4,0
120	Льговъ	Инженеръ Савельевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	38	35	17	2	21	8		158,4	(519,9)	2,1
121	Люблинъ	Преподаватель физики Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51	15	22	35	1	30	20		192,6	(632,2)	6,0 3,0
122	Малый Узень	Священникъ Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50	31	47	37	3	10	28		29,0	(95,1)	3,1
123	Манглисъ	Г. Тихоміровъ.	41	42	44	23	2	57	32		1203,6	(3949)	2,8
124	Маргаритовка	Г. Изотовъ.	47	0	38	31	2	34	4		14,5	(47,6)	2,5
125	Мархинское (близь Якутска)	Крестьянинъ Павловъ.	62	10	129	43	8	38	52		163	(534,8)	2,1
126	Мезень	Г. Васильевъ.	65	50	44	16	2	57	4		16	(52,7)	3,3
127	Мелитополь	Преподаватель Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	46	51	35	23	2	21	32		17,2	(56,6)	3,4
128	Мервъ	Инженеры Хонскій и Сильяндеръ.	37	35	61	47	4	7	8		285,1	(935,6)	1,8
129	Минскъ	Г. Сопоцько.	53	54	27	33	1	50	12		?		3,5
130	Минусинскъ	Публичный музей.	53	43	91	41	6	6	44		?		
131	Михайловскій заливъ	Гг. Агафоновъ, Волоховъ и Бабковъ.	39	35	53	47	3	35	8		?		
132	Могилевъ	Г. Юденичъ.	53	54	30	21	2	1	24		?		3,7
133	Мокроусово	Священникъ Титовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	47	66	48	4	27	12		?		3,4
134	Москва (Констант. Институтъ)	Завѣдывающій Обсерваторіею Острогорскій, Кор. Гл. Ф. О. и г. Говоровъ.	55	46	37	40	2	30	40		142,9	(468,9)	5,2 3,3
135	Москва (Петровск. Академія)	Гг. Бахметьевъ и Менцель.	55	50	37	33	2	30	12		170	(558,0)	3,5
136	Нарвскій маякъ	Маіоръ Андреевъ.	59	28	28	4	1	52	16		1,6	(5,2)	3,4
137	Нарынское укрѣпленіе	Подполковникъ Ларіоновъ.	41	26	76	2	5	4	8		2041	(6697)	5,0 4,6
138	Нерчинскій заводъ	Г. Шастинъ.	51	19	119	37	7	58	28		657	(2155,2)	3,2
139	Нижне-Тагильскъ	Г. Большаковъ.	57	54	59	56	3	59	44		212	(695,6)	6,0
140	Нижній Новгородъ	Учитель Костырко-Стоцкій.	56	20	44	0	2	56	0		137,9	(452,6)	3,2
141	Николаевка	Г. Щепаллнъ.	50	8	34	12	2	16	48		?		3,7
142	Николаевское (бл. Саратова)	Учитель земледѣльч. учил. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	38	45	27	3	1	48		187	(613,5)	[illegible]
143	Николаевскъ на Амурѣ	Начальн. телегр. станціи Шенбергъ.	53	8	140	45	9	23	0		25	(82)	2,4
144	Николаевъ	Подполковникъ Курдаковъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Сиберъ.	46	58	31	58	2	7	52		19,0	(62,5)	3,2
145	Никольское-Горушки	Графъ Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	15	37	15	2	29	0		265	(869,6)	3,4
146	Никольскъ	Инспект. городск. учил. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	32	45	27	3	1	48		148	(485,6)	11,5
147	Новая Александрія	Г. Туголѣсовъ	51	25	21	57	1	27	48		144,0	(472,5)	3,9
148	Новая Ладога	Начальникъ дистанціи Петрашенъ.	60	7	32	19	2	9	16		16,7	(55)	3,4
149	Новгородъ	Директоръ реальн. учил. Кошельковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	31	31	18	2	5	12		26	(85,4)	3,5

Термометр. з. Therm. Erdb.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. футы. Fuss.	метры. Meter.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Пощ. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводъ. Resume.
(7,3)	17,2	(56,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer der Physik Baluew.	Liwny	—	116
	?		—	—	—	—	—	Lehrer der Realschule Jaworskij.	Lowitsch	—	42
(7)	10,4	(34)	(0,0)	+	+	+	+	H. Rudnew.	Lugan	31	4
(8,3)	15,2	(50)	ан. +	+	+	+	+	H. Minerwin.	Lukojanow	—	104
(8,2)	12,2	(40)	0,0	+	+	+	+	Ingenieur Ssaweljew, Corr. d. ph. C. O.	Lgow	121	12
(6,5)	21,3	(70)	(0,0)	+	—	+	+	Lehrer der Physik Doborshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Ljublin	—	44
(4,8) (7,9)	7,6	(25)	ан. +	+	+	+	+	Priester Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Malyj-Usen	—	62
(4,6)	16,8	(55)	0,0	+	—	—	+	H. Tichomirow.	Mangliss	—	70
(16)	10,5	(34,6)	(0,0)	+	+	+	+	H. Isotow.	Margaritowka	—	88
(6,0)	6,4 7,8	(21) (25,7)	—	+	—	+	+	Bauer Pawlow.	Marchinskoe (bei Jakutsk)	—	22
(6,9)	8,5	(27,8)	0,0	+	+	+	+	H. Wassiljew.	Mesen	229	72
(6,6)	12,9	(42,4)	ан. + +0,3	+	+	+	+	Lehrer Korshinskij, Corr. d. ph. C. O.	Melitopol	109	10
(7,9)	6,7	(22,0)	ан. +	+	+	+	+	Ingenieure Chonskij und Siliander.	Merw	—	98
(12)	?		(0,0)	—	—	—	—	H. Ssopozko.	Minsk	—	118
	?		—	—	—	—	—	Oeffentliches Museum.	Minussinsk	—	24
	?		ан. +	+	+	+	+	HH. Agafonow, Wolochow und Babkow.	Michailowscher Meerbusen	—	92
(3,7)	10,7	(35,2)	—0,2	+	+	+	+	H. Judenitsch.	Mogilew	—	118
(9,8)	10,3	(33,8)	ан. +	+	+	+	+	Priester Titow, Corr. d. ph. C. O.	Mokroussowo	—	100
(5,8)	21,0	(69)	0,0	+	+	+	+	Chef des Observatoriums Ostrogorskij, Corr. d. ph. C. O. und H. Goworow.	Moskau (Konstant. Institut)	37	4
(3,3)	13,4	(44)	—0,2	+	+	+	+	HH. Bachmetjew und Menzel.	Moskau (Petrowsk. Akademie)	—	4
(4)	12,8	(42)	+1,3	+	+	+	+	Major Andreew.	Leuchtthurm von Narwa	—	80
(3,2)	9,0 10,0	(29,7) (32,7)	(0,0)	+	—	—	—	Oberst-Lieutenant Larionow.	Festung Narynskoe	—	20
(1,5)	6,9	(22,5)	+0,2	+	+	+	+	H. Schastin.	Nertschinsk (Hüttenwerk)	—	96
(-6)	17,0	(56)	(0,0)	+	+	+	+	H. Bolschakow.	Nishne-Tagilsk	—	28
(5,5)	15,8	(52)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Kostyrko-Stozkij.	Nishnij-Nowgorod	—	104
(3,3)	6,0	(19,7)	—	—	—	+	—	H. Schtschepalin.	Nikolaewka	—	112
(3,3) (7)	7,2 7,9	(23,7) (25,8)	—0,1	+	+	+	+	Lehrer bei der Ackerbauschule Makulow, Corr. d. ph. C. O.	Nikolaewskoe (bei Ssaratow)	139	14
(10)	11,3	(37)	(0,0)	+	+	—	+	Chef der Telegr.-Station Schönberg.	Nikolaewsk am Amur	295	78
(-5)	15,2	(50)	(— 0,4)	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Kurdakow, Corr. d. ph. C. O. und H. Ssiber.	Nikolaew	247	74
(-6)	19,0	(62,5)	(0,0)	+	+	+	—	Graf Olssufjew, Corr. d. ph. C. O.	Nikolskoe-Goruschki	—	32
(5)	12,7	(41,7)	ан. +	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule Nadeshdin, Corr. d. ph. C. O.	Nikolsk	67	8
(-6)	6,0	(19,7)	+0,7	+	+	+	+	H. Tugolessow.	Nowaja-Alexandrija	—	44
(5)	7,8	(25,5)	—0,2	+	+	+	+	Distanzchef Petraschen.	Nowaja-Ladoga	—	36
(-4)	17,7	(58,2)	—0,2	+	+	+	+	Director der Realschule Koschelkow, Corr. d. ph. C. O.	Nowgorod	—	36

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
150	Новокіевское урочище	Врачъ Прикъ.	42°	48′	130°	44′	8ч	42м	56с	?		1,6
151	Новочеркаскъ	Ученики реальнаго училища.	47	25	40	6	2	40	24	95	(310,4)?	7,0
152	Нѣжинъ	Преподаватель Винклеръ.	51	3	31	53	2	7	32	120	(394)?	3,4
153	Обдорскъ	Г. Цукерманъ.	66	31	66	35	4	26	20	18,3	(60)?	3,5
154	Одесса	Хранитель физическ. каб. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	46	29	30	44	2	2	56	65,3	(214,3)	10,3
155	Олекминскъ	Учитель Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	60	22	120	26	8	1	44	219	(718,8)?	4,1
156	Орелъ	Преподаватели Келеръ, Кор. Гл. Ф. О. и Вавиловъ.	52	58	36	4	2	24	16	181,6	(595,8)	3,0
157	Оренбургъ	Преподаватель Галаміевъ.	51	45	55	6	3	40	24	105	(344,7)?	3,1
158	Орловъ	Завѣдывающій городскимъ училищемъ Перуанскій.	58	32	48	54	3	15	36	117	(384,2)?	2,1
159	Орышевъ	Содержатель училища Кобылинскій.	52	7	20	21	1	21	24	98	(321,4)?	9,0
160	Оттоново	Помѣщ. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53	19	27	5	1	48	20	190	(623,6)?	4,3
161	Очаковъ	Капитанъ 2 ранга Компаніонъ.	46	36	31	32	2	6	8	9,6	(31,5)	3,4
162	Павловскъ	Магнито-метеоролог. Обсерваторія.	59	41	30	29	2	1	56	40,5	(133)	2,4
163	Пакерортскій маякъ	Баронъ Врангель.	59	24	24	4	1	36	16	26,4	(86,5)	3,6
164	Пекинъ	Г. Дунъ.	39	57	116	28	7	45	52	37,5	(123)?	3,0
165	Перемышль	Учитель Воскресенскій.	54	16	36	10	2	24	40	?		1,5
166	Пермь	Г. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	1	56	16	3	45	4	100	(328)?	3,4
167	Перновъ	Начальникъ лоцмановъ Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	23	24	30	1	38	0	9,8	(32)	3,4
168	Петровскій заводъ	Врачъ Кириловъ и г-жа Кирилова.	51	17	108	51	7	15	24	?		1,5
169	Петровскъ	Смотритель училища Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42	59	47	31	3	10	4	—10,0	(—32,8)	3,4
170	Петрозаводскъ	Докторъ Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61	47	34	23	2	17	32	67,0	(219,8)	2,5
171	Петроковъ	Аптекарь Гампфъ.	51	23	19	42	1	18	48	286	(938,4)?	
172	Пинега	Учитель Поляшевъ.	64	42	43	24	2	53	36	?		3,6
173	Пинскъ	Таксаторъ Мощинскій.	52	7	26	6	1	44	24	140	(459)?	3,3
174	Повѣнецъ	Аптекарь Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	62	51	34	49	2	19	16	48,8	(160,1)	3,6
175	Полибино	Инженеръ Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	44	52	56	3	31	44	95,4	(312,9)?	2,6
176	Полтава	Директоръ опытнаго поля Черепахинъ.	49	35	34	34	2	18	16	167	(547,9)?	3,2
177	Полянки	Г. Чекалинъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	56	46	28	3	5	52	248	(813,8)?	3,0
178	Пони	Г. Жидковъ.	42	0	43	20	2	53	20	932,8	(3060,4)	2,9
179	Поти	Капитанъ Андруцкій, Кор. Гл. Ф. О. и г. Алябьевъ.	42	8	41	36	2	46	24	7,5	(24,5)	3,0
180	Псковъ	Преподаватель Соколовъ.	57	49	28	20	1	53	20	44,8	(147,0)	3,5
181	Пятигорскъ	Гг. Ѳоминъ и Алексѣевъ.	44	3	43	5	2	52	20	504,6	(1655,2)?	3,0
182	Ревель	Старшій учитель математики Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	26	24	45	1	39	0	20,5	(67,1)	3,7
183	Рига	Старшій учитель Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Янсонъ.	56	57	24	6	1	36	24	12,8	(42)	7,2

Высотa термометра надъ пов. з. H. d. Thermm. über d. Erdb.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb.		Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Поп. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. катѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobachtl.	Стран. Seiten. Выводъ. Resume.
футы. Fuss.	метры. Meter.	футы. Fuss.									
(4,7)	?		—	—	—	?	—	Arzt Prik.	Nowokiewskoe-Urotschischtsche .	—	22
(3,3)	—		(0,0)	—	—	—	—	Schüler der Realschule.	Nowotscherkassk	—	114
(4,6)	13,0	(43)	—	—	—	—	—	Lehrer Winkler.	Neshin	—	118
(7)	6,7	(22,0)	ан.+	+	+	+	+	H. Zuckermann.	Obdorsk	—	26
(6,9)	22,6	(74)	+0,4	+	+	+	—	Conservator des physikalischen Cabinets Stalewitsch, Corr. d. ph. C. O.	Odessa	—	86
(4,8)	6,5	(21,2)	ан.+	+	?	+	+	Lehrer Sserebrjakow, Corr. d. ph. C. O.	Olekminsk	187	18
(6,6)	11,0	(36)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Köhler, Corr. d. ph. C O. und Wawilow.	Orel	—	56
(5,0)	16,6	(54,4)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Galamiew.	Orenburg	—	102
(14,4)	—		ан.+	+	+	+	—	Verweser der Stadtschule Peruanskij	Orlow	—	106
(5,8)	10,4	(34,4)	(0,0)	+	+	+	—	Verweser einer Schule Kobylinskij.	Oryschew	—	42
(8,1)	10,7	(35)	ан.+	—	—	+	+	Gutsb. Narkewitsch-Jodko, Cor. d. ph. C. O.	Ottonowo	—	44
(15)	10,7	(35)	(0,0)	+	+	+	+	Kapitän 2. Ranges Kompanion.	Otschakow	—	86
(8,2)	28,3	(93)	+0,15	+	+	+	+	Magnetisch-meteorol. Observatorium.	Pawlowsk	—	36
(6,3)	12,0	(39,5)	+1,3 —0,2	+	+	+	+	Baron Wrangell.	Leuchtthurm von Packerort	—	100
(11,4)	7,0	(23)	+0,2	+	+	+	+	H. Duu.	Peking	—	96
(7)	4,3	(14)	—	+	+	+	—	Lehrer Woskressenskij.	Peremyschl	—	120
(15,8)	10,0	(32,7)	+0,3	+	—	+	+	H. Panaew, Corr. d. ph. C. O.	Perm	163	16
(20)	14,0	(46)	—0,3	+	+	+	+	Lootsencommandeur Meybaum, Corr. d. ph. C. O.	Pernau	235	72
(10)	4,0	(13,2)	—	—	—	—	—	Arzt Kirilow und Frau Kirilow.	Petrowskij-Sawod	—	96
(6,9)	10,6	(34,8)	0,0	+	+	+	+	Schulinspector Baltschewskij, Corr. d. ph. C. O.	Petrowsk	265	74
(10,1)	13,5	(44,3)	—0,6	+	+	+	+	Doctor Bergmann, Corr. d. ph. C. O.	Petrosawodsk	45	6
	?		(0,0)	—	—	—	—	Apotheker Gampf.	Petrokow	—	42
(10)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Poljaschew.	Pinega	—	100
(16,4)	9,1	(30)	—0,2	+	+	+	+	Taxator Moschtschinskij.	Pinsk	91	10
(5,5)	13,9	(45,7)	+1,2	+	+	+	+	Apotheker Walter, Corr. d. ph. C. O.	Powenez	—	34
(10)	12,1	(39,7)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Karamsin, Corr. d. ph. C. O.	Polibino	151	14
(7,3)	9,5	(31,3)	+0,1	+	+	+	+	Direct. d. Versuchsfeldes Tscherepachin.	Poltawa	—	52
(6,7)	11,4	(37,4)	ан.+	+	—	+	—	H. Tschekalin, Corr. d. ph. C. O.	Poljanki	—	62
(5,6)	6,1	(20)	+0,2	+	+	+	+	H. Shidkow.	Poni	—	66
(8)	7,0	(23)	+0,3	+	+	+	+	Kapitän Andruzkij, Corr. d. ph. C. O. und H. Aljabjew.	Poti	—	90
(6,6)	13,5	(44,3)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Ssokolow.	Pleskau	—	38
(16,4)	11,0	(36)	(—0,2)	+	+	+	+	HH. Thomin und Alexeew.	Pjatigorsk	—	68
(4)	16,2	(53)	0,0	+	+	+	+	Oberlehrer der Mathematik Lais, Corr. d. ph. C. O.	Reval	—	80
(49,5)	16,3	(53,5)	—0,2	+	+	—	+	Oberlehrer Werner, Corr. d. ph. C. O. und H. Jansohn.	Riga	—	84

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
184	Рождественскій заводъ	Врачъ Золотавинъ.	57°	43′	55°	23′	3ч	41м	32с	100	(328)?	3,0
185	Рождественское (Костр. губ.)	Г. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	9	45	36	3	2	24	135	(442,9)?	3,0
186	Рождественское (Пермск. губ.)	Учитель Мокроносовъ.	55	29	60	37	4	2	28	?		3,0
187	Ромны	Г. Ушаковъ.	50	45	33	29	2	13	56	163,6	(536,9)?	
188	Ростовъ на Дону	Директоръ Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О. и преподаватель Аѳанасьевъ.	47	13	39	43	2	38	52	48,6	(159,5)?	3,0
189	Рыковское	Г-жа Кржижевская и г. Старицинъ.	50	47	142	55	9	31	40	137	(449,5)?	3,8
190	Самара	Гг. Ососковъ и Ненцовъ.	53	11	50	6	3	20	24	?		17,0
191	С.-Петербургъ	Главная Физическая Обсерваторія.	59	56	30	16	2	1	4	5,9	(19,3)	3,2
192	Саратовъ	Г. Полетика.	51	32	46	3	3	4	12	?		2,6
193	Св. Ольга	Г. Борисовъ.	43	44	135	20	9	1	20	45,4	(149)	3,2
194	Севастополь	Капитанъ Солоповъ, капитанъ Оденцовъ и штабсъ-капитанъ Патрикъ.	44	37	33	31	2	14	4	60,5 56,7	(198,5) (186,0)	2,9
195	Семипалатинскъ	Подпоручикъ Арефьевъ.	50	24	80	13	5	20	52	181	(593,8)?	3,6
196	Сердобскъ	Г. Хотяинцовъ.	52	27	44	13	2	56	52	190	(623,6)?	
197	Сермакса	Коллежскій Регистраторъ Игнатьевъ.	60	28	33	5	2	12	20	13,6	(44,5)	3,3
198	Симбирскъ	Гг. Козакевичи.	54	19	48	24	3	13	36	145	(475,7)?	3,3
199	Симферополь	Г. Ивановъ.	44	57	34	6	2	16	24	253,9	(833,2)	4,5
200	Скопинъ	Препод. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53	49	39	33	2	38	12	148,4	(487,1)	3,5
201	Слуцкъ	Учитель гимназіи Чудовскій.	53	1	27	33	1	50	12	?		7,3
202	Солигаличъ	Земскій врачъ Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	5	42	17	2	49	8	134,9	(442,5)?	3,5 3,3
203	Соликамскъ	Инспект. городск. училища Яковлевъ.	59	39	56	48	3	47	12	?		3,6
204	Средне-Колымскъ	Исправникъ Карзинъ.	67	10	157	10	10	28	40	?		
205	Ставрополь	Учитель Дислеръ, Кор. Гл. Ф. О.	45	3	41	59	2	47	56	585	(1919,4)?	2,5
206	Старо-Сидорова	Г. Балакшинъ.	55	26	65	10	4	20	40	98	(321,5)?	3,2
207	Старый Алексинецъ	Учитель Тоцкій.	49	50	25	32	1	42	8	?		1,7
208	Старый Быховъ	Аптекарь Гагенъ, Кор. Гл. Ф. О.	53	31	30	16	2	1	4	156,3	(512,8)?	3,2
209	Старый Субатъ	Г. Парисъ.	56	0	25	55	1	43	40	116,7	(382,9)?	1,5
210	Сургутъ	Г. Ивановъ.	61	17	73	20	4	53	20	54	(177,1)?	3,0
211	Сухумскій маякъ	Г. Каниболоцкій.	42	58	40	55	2	43	40	8,5	(28)	3,8
212	Сызрань	Преподаватель Перуанскій и ученики.	52	56	48	19	3	13	16	?		3,2
213	Таганрогъ	Поручикъ Солоповъ и г. Либишевскій.	47	12	38	59	2	35	56	34,8	(114,4)	3,5
214	Тамбовъ	Преподаватель Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52	44	41	28	2	45	52	121,2	(397,9)	3,4
215	Тарханкутскій маякъ	Подпоручикъ Гиринъ и коллежскій секретарь Гавзовскій.	45	21	32	31	2	10	4	3,7	(12,1)	2,0
216	Тегерань	Докторъ Черепнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	35	41	51	25	3	25	40	1132,0 1444,5	(3714)? (4739)?	3,0 3,2
217	Темиръ-Ханъ-Шура	Учитель реальнаго училища Киферъ и ученики.	42	49	47	7	3	8	28	425	(1394)?	5,6
218	Тетюши	Инженеръ Рыбалкинъ.	54	57	48	51	3	15	24	?		4,3

…ем. з. …m. …db.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
…9)	10,0	(32,8)	0,0	+	+	+	+	Arzt Solotawin.	Roshdestwenskij-Sawod	—	28
…3)	8,7	(28,5)	0,0	+	+	+	+	H. Flerow, Corr. d. ph. C. O.	Roshdestwenskoe (Gouv. Kostroma).	—	30
…6)	6,3	(20,7)	ан. +	+	+	+	+	Lehrer Mokronossow.	Roshdestwenskoe (Gouv. Perm)	—	28
	?		ан. +	+	+	—	+	H. Uschakow.	Romny	—	50
1,1)	17,0	(55)	+0,1	+	+	+	+	Director Ssarandinaki, Corr. d. ph. C. O. und Lehrer Afanassjew.	Rostow am Don	—	114
…6)	15,0	(49,3)	+0,1	+	+	+	+	Frau Krshishewskaja und H. Starizin.	Rykowskoe	289	76
…7)	20,7	(67,7)	—	—	—	—	—	HH. Ossoskow und Nenzow.	Ssamara	—	108
…3)	23,8	(78,1)	(0,0)	+	+	+	+	Physikalisches Central-Observatorium.	St. Petersburg	1	2
(7)	13,7	(44,9)	ан. +	+	+	+	+	H. Poletika.	Ssaratow	—	108
(5)	7,0	(23)	(0,0)	+	—	—	—	H. Borissow.	St. Olga	—	92
2,3)	15,2	(50)	(0,0) (+ 0,4)	+	+	+	+	Kapitän Ssolopow, Kapitän Odenzow und Stabs-Kapitän Patrik.	Ssewastopol	253	74
(19)	8,7	(28,5)	(+ 1,1)	+	+	+	+	Second-Lieutenant Arefjew.	Ssemipalatinsk	—	100
	?		—	—	—	+	—	H. Chotjainzow.	Sserdobsk	—	60
…3)	8,4	(27,6)	—0,2	+	+	+	+	Collegien-Registrator Ignatjew.	Ssermaxa	—	34
…1)	11,5	(37,7)	0,0	+	+	—	+	HH. Kosakewitsch.	Ssimbirsk	—	62
…6)	7,5	(24,5)	ан. +	+	+	+	—	H. Iwanow.	Ssimferopol	—	114
(5)	18,3	(60,1)	—0,4	+	+	+	+	Lehrer Roshdestwenskij, Corr. d. ph. C. O.	Sskopin	—	58
	?		—	—	—	+	+	Gymnasiallehrer Tschudowskij.	Ssluzk	—	46
…9) …5)	9,3 13,8	(30,4) (45,3)	ан. +	+	+	+	+	Landschaftsarzt Rosanow, Corr. d. ph. C. O.	Ssoligalitsch	—	32
…7)	9,2	(30,2)	ан. +	+	+	+	+	Inspector der Stadtschule Jakowlew.	Ssolikamsk	—	102
…3)	?		ан. +	+	—	+	+	Isprawnik Karsin.	Ssredne-Kolymsk	—	94
…2)	13,5	(44,3)	+0,1	+	—	—	—	Lehrer Disler, Corr. d. ph. C. O.	Stawropol	217	64
…3)	10,3	(33,7)	+0,1	+	+	+	+	H. Balakschin.	Staro-Ssidorowa	—	26
(7)	?		—	—	—	+	—	Lehrer Tozkij.	Staryj-Alexinez	—	44
…8)	8,5	(28)	—0,2	+	+	+	+	Apotheker Hagen, Corr. d. ph. C. O.	Staryj-Bychow	—	118
(7)	7,9	(26)	(0,0)	—	—	+	—	H. Paris.	Alt-Subbat	—	40
…7)	7,4	(24,3)	ан. +	+	+	+	+	H. Iwanow.	Ssurgut	—	26
…7)	6,4	(21)	+2,2	+	+	+	+	H. Kanibolozkij.	Leuchtthurm von Ssuchum	—	90
…7)	19,2	(63,0)	—0,6	+	+	+	+	Lehrer Peruanskij und Schüler.	Ssysran	—	108
…1)	6,4	(21)	—2,6 +0,9	+	+	+	+	Lieutenant Ssolopow und H. Libischewskij.	Taganrog	—	88
(7)	16,3	(53,5)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Artjuchow, Corr. d. ph. C. O.	Tambow	—	60
…5)	4,9	(16,1)	(+ 0,5)	+	+	+	+	Second-Lieutenant Girin und Collegien-Secretär Gawsowskij.	Leuchtthurm von Tarchankut	—	86
…5) …1)	5,2 7,2	(17,1) (23,7)	ан. +	+	+	+	+	Dr. Tscherepnin, Corr. d. ph. C. O.	Teheran	193	18
…5)	12,0	(39,3)	ан. + 0,0	+	+	+	+	Lehrer der Realschule Kiefer und Schüler.	Temir-Chan-Schura	—	68
…1)	13,0	(42,7)	(0,0)	+	+	+	+	Ingenieur Rybalkin.	Tetjuschi	—	106

№	Мѣсто.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Высота баром. надъ ур. моря. Höhe d. Barom. über d. Meeresn. метры. Meter.	футы. Fuss.	Выс. надъ Höhe d. über d. метры. Meter.
219	Тифлисъ	Физическая Обсерваторія.	41° 43′	44° 48′	2ч 59м 12с	409,4	(1343,2)	2,9
220	Тобольскъ	Учитель гимназіи Станкевичъ.	58 12	68 14	4 32 56	59	(193,8)	2,3
221	Тотьма	Наставникъ учит. Семин. Юровъ.	59 58	42 45	2 51 0	122	(400)?	3,2
222	Троицкосавскъ	Инспекторъ реальн. учил. Вильке.	50 22	106 27	7 5 48	771	(2530)?	3,0
223	Туруханскъ	Г. Суходоевъ.	65 55	87 38	5 50 32	40	(131,9)	2,1
224	Тюмень	Преподаватель Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	65 32	4 22 8	72	(236,4)?	3,3 3,5
225	Узруй	Г. Кузнецовъ.	52 8	33 6	2 12 24	200	(659,7)	3,7
226	Уильское	Подполковникъ Копыловъ.	49 4	54 41	3 38 44	91,4	(300)?	1,7
227	Умань	Преподават. Поггенполь и г. Ланцкій.	48 45	30 13	2 0 52	224	(734,9)?	3,4
228	Уральское лѣсничество	Завѣдыв. лѣсничест. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	109	(357,6)?	3,2
229	Уральскъ (войсков. гимн.)	Учитель гимназіи Пинегинъ.	51 12	51 22	3 25 28	50	(164)?	3,8
230	Урюпинская	Директоръ реальн. училища Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50 48	42 0	2 48 0	88	(288,7)?	3,0
231	Уфа	Инспекторъ гимназіи Пикачевъ.	54 43	55 56	3 43 44	?		6,2
232	Фильзандскій маякъ	Подпоручикъ фонъ Гертнеръ и капитанъ Мироновъ.	58 23	20 50	1 23 20	6,4	(21)?	2,2
233	Фортъ Александровскій	Штабсъ-Капитанъ Альшевскій.	44 31	50 16	3 21 4	25,4	(83,3)	3,5
234	Харьковъ	Воспитанники земледѣльческаго училища.	50 4	36 9	2 24 36	132,1	(433,4)	8,2
235	Херсонъ	Преподаватель Киселевичъ.	46 38	32 37	2 10 28	25,2	(82,7)?	2,7
236	Хуторокъ	Г. Щукинъ.	45 7	41 1	2 44 4	151	(495,4)?	2,7
237	Царевосанчурскъ	Учителя Лукьяновъ и Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	?		3,2
238	Церельскій маякъ	Капитанъ Яновъ.	57 55	22 4	1 28 16	5,4	(17,9)	5,8 2,7
239	Черниговъ	Г. Барскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 29	31 18	2 5 12	96,5	(316,5)?	8,4
240	Чеченскій маякъ	Г. Протасовъ.	43 58	47 38	3 10 32	?		2,7
241	Шайтанка	Г. Гребницкій.	47 41	37 5	2 28 20	?		3,6
242	Шенкурскъ	Г. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42	(137,8)	3,9
243	Шептуховка	Коллежскій асессоръ Обуховъ.	49 18	40 20	2 41 20	?		2,1
244	Шлиссельбургъ	Инженеръ Мартыновъ.	59 57	31 2	2 4 8	14,4	(47,1)	3,3
245	Шмайзенъ	Г. Грауманъ.	56 23	21 44	1 26 56	115	(377)?	1,6
246	Шуша	Дир. Тарасовъ и ученики реальн. учил.	39 46	46 45	3 7 0	1310	(4297,6)?	2,6
247	Эривань	Учит. Карамоско и воспитан. Семин.	40 10	44 30	2 58 0	984,4	(3229,6)	3,0
248	Юрьевецъ Повольскій (1885, 1886).	Инженеръ Козловскій.	57 20	43 26	2 53 44	?		3,5
249	Ялта	Врачъ Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 30	34 11	2 16 44	41,5	(136,5)	2,5

ождем. пов. з. egenm. Erdb. футы. Fuss.	Выс. флюг. надъ пов. з. H. d. Windf. über d. Erdb. метры. Meter.	футы. Fuss.	Принятая поправка барометра. Angewandte Barom.-Corr.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Флюгеръ. Windfahne.	Beobachter.	Ort.	Стран. Seiten. Набл. Beobacht.	Выводъ. Resumé.
(4,3)	19,6	(64,3)	+0,3	+	+	+	+	Physikalisches Observatorium.	Tifliss	—	66
(3,7)	5,5	(18)	ан.+	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Stankewitsch.	Tobolsk	—	26
(17,3)	13,9	(45,6)	—0,6	+	+	+	+	Lehrer des Seminars Jurow.	Totma	—	32
(8,2)	13,5 14,5	(44,3) (47,6)	ан.+ +0,3	+	+	+	+	Inspector der Realschule Wilke.	Troizkossawsk	—	96
(8,2)	10,8	(35,4)	ан.+	+	—	+	+	H. Ssuchodoew.	Turuchansk	—	24
(6,6) (6,9)	8,1 9,3	(26,5) (30,5)	(0,0)	+	+	+	+	Lehrer Sacharow, Corr. d. ph. C. O.	Tjumen	169	16
(5,8)	?		ан.+	+	+	+	—	H. Kusnezow.	Usrui	—	50
?	6,4	(21)	ан.+	+	+	+	+	Oberst-Lieutenant Kopylow.	Uilskoe	—	102
(3,3)	5,3	(17,4)	0,0	+	+	+	+	Lehrer Poggenpohl und H. Lanzkij.	Uman	97	10
(3,3)	5,9	(19,2)	ан.+ +0,2	+	+	+	+	Verweser der Forstei Ssawitsch, Corr. d. ph. C. O.	Uralsk (Forstei)	145	14
(3,7)	5,5	(18,0)	ан.+	+	+	+	+	Gymnasiallehrer Pinegin.	Uralsk (Militär-Gymnasium)	—	14
(7)	12,9	(42,3)	—0,2	+	+	+	+	Director der Realschule Rentschizkij, Corr. d. ph. C. O.	Urjupinskaja	133	12
—	?		—	+	?	—	—	Gymnasial-Inspector Pikatschew.	Ufa	—	102
—	10,7	(35)	(0,0)	+	—	—	—	Second-Lieutenant v. Gärtner und Kapitän Mironow.	Leuchtthurm von Filsand	—	82
(6,5)	10,2	(33,5)	0,0	+	+	+	+	Stabs-Kapitän Alschewskij.	Fort-Alexandrowskij	—	92
(4,0)	9,2	(30,2)	+0,3 —0,1 ан.+	+	+	+	+	Zöglinge der Ackerbauschule.	Charkow	—	54
(4,5)	11,1	(36,5)	+0,3	+	+	+	+	Lehrer Kisselewitsch.	Chersson	—	52
(6,6)	7,0	(23,0)	(0,0)	+	+	+	+	H. Schtschukin.	Chutorok	—	68
(6,8)	4,9	(16)	ан.+	+	+	+	+	Lehrer Lukjanow und Kolobow.	Zarewossantschursk	—	30
(8)	11,9	(39)	—0,5	+	+	+	+	Kapitän Janow.	Leuchtthurm von Zerel	—	82
(3,2)	5,9	(19,2)	ан.+ (0,0)	+	+	+	+	H. Barskij, Corr. d. ph. C. O.	Tschernigow	—	50
—	8,5	(28)	(0,0)	+	?	—	+	H. Protassow.	Leuchtthurm von Tschetschen	—	110
(4,3)	12,5	(41)	ан.+	+	—	—	+	H. Grebnizkij.	Schaitanka	—	54
(10,5)	6,2	(20,5)	ан.+	+	+	+	+	H. Winogradskij, Corr. d. ph. C. O.	Schenkursk	61	6
(7)	8,5	(28)	ан.+	+	+	+	+	Collegien-Assessor Obuchow.	Scheptuchowka	—	54
(4)	8,7	(28,5)	—0,5	+	+	+	+	Ingenieur Martynow.	Schlüsselburg	—	36
(5)	11,4	(37,4)	+1,4	—	—	+	—	H. Graumann.	Schmaisen	—	40
(3,2)	20,1	(66)	ан.+	+	+	+	+	Dir. Tarassow u. Schüler d. Realschule.	Schuscha	—	112
(8,5)	11,6	(38,3)	+0,1	+	+	+	+	Lehrer Karamosko u. Zöglinge d. Semin.	Eriwan	199	64
(17,9)	12,8	(41,9)	ан.+	+	+	+	+	Ingenieur Koslowskij.	Jurjewez-Powolskij (1885, 1886)	—	104
(6,6)	3,5	(11,5)	—2,3	+	+	+	+	Arzt Dmitriew, Corr. d. ph. C. O.	Jalta	—	86

Blank page retained for correct pagination

1886.

С.-Петербургъ. — Январь. — Januar. — St. Petersburg.

Долгота — Länge: 30° 16′. Широта — Breite: 59° 56′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,8	747,6	741,3	— 7,8	— 4,4	— 1,3	— 4,5	2,3	3,0	3,7	92	91	88	S 5	S 11	SW 8	0	10	10	3,4	✳, ✢ 2, 3.
2	37,4	36,0	38,2	— 0,1	— 0,4	— 4,9	— 1,8	4,5	4,2	2,8	98	94	90	W 4	WNW 1	WNW 6	10	10²	3	0,1	✳ n, 1; ⊔⁰ 2.
3	42,9	47,7	53,6	—11,6	—16,2	—15,4	—14,4	1,4	0,9	1,1	75	75	86	NW 4	NW 6	NW 6	10	9	10	0,0	✳ n, 3.
4	58,3	57,3	49,8	—20,1	—18,2	—13,2	—17,2	0,8	0,9	1,4	86	83	84	WNW 2	SW 2	SE 9	0	10	10	1,1	⊔ n, 1.
5	41,6	40,0	39,4	— 8,9	— 3,7	— 1,5	— 4,7	2,1	3,2	3,9	91	93	96	SSE 7	SSE 6	SSE 4	10	10	10	1,9	✳ n,1,2; ✢ n,1; △⁰2.
6	38,8	40,1	42,2	— 2,0	0,1	— 2,2	— 1,4	3,8	4,1	3,6	96	89	94	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10⁰	4,7	✳ n, 1, 3.
7	42,6	44,1	45,1	— 2,0	— 4,2	— 6,4	— 4,2	3,8	2,8	2,7	96	84	97	SSE 3	SSE 3	WSW 3	10	8	10	1,9	✳ n, 1, 2, 3.
8	52,1	57,0	58,1	—13,7	—16,0	— 8,3	—12,7	1,4	1,0	2,1	88	81	88	WNW 7	WNW 7	SSW 3	10	10	10	0,7	✢ n,1; ✳ n,1,3; △⁰2.
9	62,1	65,0	65,4	—10,9	— 9,6	—12,4	—11,0	1,7	1,5	1,5	90	71	86	WNW 2	S 2	E 4	2	10⁰	10⁰	0,3	⊔ n, 1, 3.
10	61,5	58,9	57,0	— 8,8	— 7,7	— 8,0	— 8,2	2,1	2,2	2,3	91	89	94	E 7	SE 7	S 2	10	10	10	2,7	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
11	57,0	56,3	53,7	— 8,5	— 9,0	—10,8	— 9,4	2,1	2,1	1,8	91	94	93	NE 1	ENE 2	WNW 5	10	10	2	2,8	✳ 2, 3.
12	57,2	57,7	56,5	—18,0	—16,4	—15,1	—16,5	1,0	1,0	1,2	89	87	91	WNW 4	NW 3	SSW 1	2	3	10	0,2	⊔ n, 1; ⋁, ✳ 3.
13	53,6	52,3	49,6	—14,1	—14,2	— 9,5	—12,6	1,5	1,2	2,0	00	83	94	ESE 1	ENE 2	NE 4	10	9²	10	0,0	⊔ n, 1, 2.
14	50,2	52,1	54,4	— 9,0	—10,2	—10,6	— 9,9	2,0	2,0	1,8	91	97	93	N 4	WSW 3	WNW 1	10	10	0	0,4	⊔ 2, 3; ≡⁰ 3.
15	53,2	52,2	50,0	— 7,3	— 4,5	— 5,2	— 5,7	2,5	2,8	2,6	98	86	85	SSW 4	SSW 7	S 9	10	10	10	0,5	⊔ n, 1; ✳⁰ n, 2, 3.
16	49,4	51,0	53,1	— 2,5	— 1,0	— 0,9	— 1,5	3,4	3,9	3,8	89	90	88	S 9	S 8	S 7	10	10	10	1,0	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 3.
17	53,4	56,9	61,8	— 6,1	— 3,7	— 2,9	— 4,2	2,5	2,9	3,4	87	84	94	S 9	SW 7	S 6	2	10	10	0,1	✳, ✢ n.
18	61,6	61,3	62,3	— 2,6	— 1,3	— 1,4	— 1,8	3,5	3,9	4,0	94	94	96	SE 6	SSE 7	SSE 4	10	10	10	1,8	✳ 3.
19	64,4	64,8	66,1	— 2,2	— 3,2	— 7,3	— 4,2	3,6	3,4	2,1	94	96	82	SE 4	ESE 6	SE 8	10	10	2⁰	—	
20	67,2	67,5	66,9	—12,3	—10,1	— 8,8	—10,4	1,5	1,5	2,1	89	73	91	SE 7	ESE 7	SSE 5	1⁰	0	10	0,1	⊎ n,1; ⊔ n,1,3; ✳⁰3.
21	65,9	65,4	65,9	— 9,5	— 5,6	— 7,0	— 7,4	1,8	2,3	2,4	84	77	89	SSE 7	SE 8	S 4	1	1	10	0,1	⊔ n, 1; ✳ n, 3.
22	66,2	66,0	65,7	—14,2	—11,4	— 9,1	—11,6	1,4	1,7	1,9	92	93	85	SE 4	E 3	E 3	10	10	10	0,0	⊔ 1, 2; ≡ 2.
23	66,4	66,9	67,9	— 9,3	— 8,1	— 8,3	— 8,6	1,9	2,0	2,1	87	82	88	E 3	ESE 2	ESE 3	10	10	10	—	✳⁰ 1.
24	69,5	70,1	70,6	— 8,0	— 7,1	— 9,2	— 8,1	2,5	2,5	2,2	00	95	00	E 3	E 2	SSE 5	10	10	10	0,1	⊔ 1.
25	69,6	68,8	66,9	—10,7	— 9,7	— 6,8	— 9,1	1,7	2,0	2,7	86	94	00	SE 5	SSE 3	SSE 3	10	10²	10²	0,1	✳⁰ n, 1, 2; ⋁ 3.
26	64,2	62,9	62,4	— 7,3	— 7,1	— 6,9	— 7,1	2,5	2,6	2,6	98	98	97	S 2	S 1	NE 3	10²	10²	10²	0,8	⊔ 2, 3; ✳ 3.
27	70,0	74,5	76,0	—18,1	—17,6	—22,5	—19,4	0,9	0,9	0,7	89	82	92	NW 2	NW 2	NW 1	0	0	0	—	✳ n; ⊔ n, 1, 3.
28	80,6	81,9	81,9	—23,7	—19,1	—21,8	—21,5	0,6	0,9	0,7	89	87	93	0	0	SE 2	10	1⁰	0	—	⊔ n, 1, 2, 3; ≡ 2.
29	79,9	77,9	73,4	—23,1	—22,1	—21,9	—22,4	0,6	0,6	0,6	83	85	77	SSE 3	SE 4	SE 5	1	7⁰	0	0,0	⊔ n, 1, 2, 3.
30	68,5	66,1	64,1	—15,1	—12,0	—10,7	—12,6	1,2	1,6	1,7	87	89	86	SSE 6	SE 5	SSE 5	10	10	10	3,0	✳⁰ n, 3.
31	61,5	61,7	60,8	— 8,6	— 7,3	— 8,7	— 8,2	2,2	2,3	1,9	94	89	82	SSE 5	S 7	SSE 6	10	10²	7	3,0	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
Средн. Mittel	758,8	759,0	758,7	—10,2	— 9,0	— 9,0	— 9,4	2,1	2,2	2,2	91	87	90	4,3	4,4	4,5	7,4	8,3	7,9	30,8	

Высота — Seehöhe: 5,9 метр.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяжести: / Schwerecorrection: 1,0 мм.

1	757,9	756,3	753,2	— 9,2	— 9,4	— 7,7	— 8,8	1,7	1,7	2,2	78	78	86	SE 7	SSE 11	SSE 12	10	10²	10²	0,4	✳⁰ n; ✢ n, 2, 3.
2	56,0	54,4	57,3	— 5,0	— 6,4	— 4,6	— 5,3	2,7	2,3	2,9	88	82	90	SSE 11	SE 14	SSE 11	10	10	10	0,6	✢ n, 1; ⸙ 2, 3; ✳ 3
3	60,4	62,3	64,4	— 5,5	— 6,3	— 6,3	— 6,0	2,6	2,3	1,8	87	82	63	SSE 10	SSE 10	SE 7	10	10	10	0,8	✳ n, 2, 3; ✢ 2, 3.
4	69,5	72,4	75,8	—11,1	— 9,9	—12,5	—11,2	1,2	1,1	0,9	62	53	55	S 9	S 9	SE 9	3⁰	1	0	—	
5	79,4	81,6	82,7	—18,2	—15,3	—15,3	—16,3	0,6	0,7	0,7	63	53	54	SE 4	SE 5	SE 4	0	0	0	—	
6	83,5	83,7	82,8	—18,9	—12,0	—14,9	—15,3	0,8	1,1	0,9	76	59	64	ESE 3	E 4	E 5	0	0	0	—	
7	82,6	83,0	81,3	—16,7	—13,1	—10,1	—13,3	0,7	1,0	1,5	60	60	73	E 6	ESE 5	SSW 4	0	10	10	0,0	
8	77,9	74,2	73,5	— 7,8	— 4,8	— 3,4	— 5,3	2,3	2,9	3,2	94	93	91	SSE 3	SW 4	WSW 8	10	10	10	0,1	✳⁰ n, 1, 2.
9	74,3	72,8	71,0	— 1,0	0,7	— 0,4	— 0,2	3,9	4,1	4,5	92	85	00	W 7	SW 7	WSW 6	10	10	10	0,2	✳ n, p, 3; ⋁ a, 2.
10	68,8	67,6	67,0	0,0	— 0,6	— 0,2	— 0,3	4,0	4,1	4,4	87	92	98	W 8	W 7	W 8	10	10	10	0,0	✳⁰ n.
11	68,1	69,1	69,0	— 0,5	0,4	0,0	0,0	4,0	4,3	4,4	90	90	96	W 5	WNW 3	SW 3	10	10	10	0,2	✳ p.
12	70,0	70,6	71,8	— 2,8	— 2,8	— 7,8	— 4,5	3,3	2,9	2,2	89	79	89	SW 5	SSW 4	SSE 3	10	1⁰	3⁰	0,0	⊎ p, 3.
13	73,6	75,0	75,9	—10,4	— 6,3	— 7,0	— 7,9	1,8	2,0	2,6	90	74	97	SSE 4	SSE 5	SSW 7	1⁰	8	10	—	
14	76,5	76,8	76,6	— 6,4	— 5,8	— 5,7	— 6,0	2,6	2,7	2,8	95	93	96	SSE 5	S 7	S 7	10	10	10	0,1	✳⁰ p.
15	75,8	75,5	74,5	—12,1	— 6,2	— 7,5	— 8,6	1,6	2,0	1,7	93	71	69	SSE 5	SSE 5	SSE 5	0	1⁰	7	0,0	⊔ n, 1.
16	74,9	75,6	76,6	—12,3	— 6,6	—10,6	— 9,8	1,4	1,9	1,4	81	70	73	S 4	SSE 4	SSE 4	2	6⁰	0	0,0	
17	77,8	78,5	78,6	—14,3	— 8,8	—11,0	—11,4	1,3	1,7	1,4	92	75	72	SE 4	SE 3	SE 6	3⁰	0	0	—	⊔ n, 1.
18	79,2	79,8	79,8	—14,9	— 9,2	— 9,3	—11,1	1,2	1,5	1,6	87	69	72	SE 4	SE 2	SE 3	2⁰	2⁰	0	—	
19	81,7	82,2	82,5	—14,9	— 9,6	— 9,8	—11,4	1,3	1,5	1,3	91	68	61	SE 4	ESE 3	E 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
20	84,6	84,6	84,1	—13,6	— 5,2	—10,0	— 9,6	1,1	1,4	1,5	71	45	71	ESE 4	ESE 3	ENE 4	0	0	0	—	
21	83,5	83,2	82,9	—13,8	— 7,2	—11,7	—10,9	1,1	1,5	1,4	72	56	78	E 5	NE 3	ENE 4	0	0	0	—	⸙ p.
22	83,2	83,0	83,3	—16,7	—10,0	—13,3	—13,3	1,1	1,5	1,5	90	71	92	ENE 3	NE 3	ENE 4	0	0	0	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, p, 3.
23	82,8	82,4	82,4	—15,9	—11,6	—15,2	—14,2	1,2	1,6	1,4	95	85	00	ENE 3	ENE 1	NE 3	0	0	0	—	⊔n,1,a,2,p,3;∞a,2.
24	81,7	80,3	78,3	—21,8	—12,7	—16,3	—16,9	0,7	1,5	1,2	93	88	95	0	NE 2	NE 2	0	1⁰	0	—	⊔ n, 1.
25	76,4	75,0	73,4	—18,6	—14,9	—16,9	—16,8	1,0	1,3	1,1	94	96	95	NE 3	ENE 2	NE 3	1⁰	10⁰	0	0,0	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	71,9	71,6	71,0	—15,5	—13,8	—15,9	—15,1	1,3	1,4	1,2	00	92	95	NW 2	NNE 3	WNW 3	10	10²	10	0,3	✳ n, a, p; ⸙ p, 3.
27	71,6	72,1	73,3	— 8,9	— 6,1	— 7,9	— 7,6	2,1	2,2	1,8	91	77	74	NNE 3	NNE 7	N 4	10²	10²	10²	0,3	⸙ n; ✳ n, a, 2.
28	73,3	73,2	72,3	—10,6	— 6,9	—12,4	—10,0	1,8	2,0	1,6	90	73	92	NW 1	WNW 3	WNW 2	10	10²	0	0,0	✳⁰ 1, a.
Средн. Mittel	774,9	774,9	774,8	—11,3	— 7,9	— 9,4	— 9,5	1,8	2,0	2,0	85	75	82	4,7	5,0	5,2	4,7	5,4	4,6	3,0	

С.-Петербургъ. **1886.** St. Petersburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,6	769,7	767,4	— 8,8	— 6,5	— 7,9	— 7,7	2,0	1,7	2,1	88	63	86	W 4	W 7	W 5	10	1⁰	10	0,4	✱⁰ p, 3.
2	65,3	64,3	62,2	— 7,9	— 4,8	— 5,5	— 6,1	2,3	2,7	2,5	92	86	83	W 4	W 7	WSW 6	10	10	10	0,3	✱ n, 1, 2.
3	58,6	57,7	54,7	— 9,1	— 9,1	—12,7	—10,3	1,9	1,6	1,2	85	72	73	SSW 12	SSW 8	SSE 7	10	9	0	—	
4	48,2	43,4	39,8	—15,6	— 9,7	— 8,7	—11,3	0,9	1,4	2,2	72	68	94	SE 10	SE 11	SSE 7	2⁰	10²	10	1,0	✱ 2, p, 3.
5	35,9	37,0	35,1	— 7,0	— 9,7	—10,9	— 9,2	2,4	1,7	1,8	92	77	93	SSE 5	WNW 7	W 1	10	1	10	1,6	✱ n, 1, a, p.
6	39,2	40,9	46,1	—12,4	— 7,4	— 9,3	— 9,7	1,5	1,6	1,6	88	64	75	SW 5	WSW 8	WSW 5	10	7	3	0,1	✱⁰ n, 1, a.
7	52,8	55,1	58,9	—14,4	— 3,3	—11,4	— 9,7	1,3	1,8	1,9	87	50	00	WSW 3	S 3	NW 2	0	1⁰	0	0,1	✱ p.
8	63,1	63,5	66,6	—19,3	— 5,5	—12,0	—12,3	0,9	1,7	1,8	94	56	00	NW 1	W 3	WNW 3	0	9	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
9	71,4	73,8	74,8	—19,7	— 8,6	—13,5	—13,9	0,9	1,9	1,5	00	82	96	NW 2	WNW 1	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	74,4	73,5	71,1	—12,3	— 4,6	— 9,9	— 8,9	1,7	2,4	2,0	96	74	94	W 1	WNW 2	WNW 1	3	0	0	—	⊔ n, 1; ≡² p, 3.
11	70,0	71,2	72,5	— 8,7	— 5,6	— 6,6	— 7,0	2,2	3,0	2,7	97	00	97	WNW 2	WNW 3	NW 4	10	10²	10	—	≡ n, 1, p, 3; ∨ n, 1
12	74,3	75,5	76,1	—11,9	— 6,0	— 9,5	— 9,1	1,8	2,8	2,2	00	98	00	0	WNW 1	NW 1	10²	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, 3
13	78,2	79,0	78,6	—13,4	— 4,3	— 8,8	— 8,8	1,6	3,1	2,3	00	93	00	NW 1	WNW 2	W 2	10	4	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, 1, 3
14	78,2	77,0	75,2	—10,3	— 5,1	— 6,7	— 7,4	2,0	3,0	2,7	97	98	97	WNW 3	WNW 4	NW 4	10²	2⁰	8⁰	—	⊔, ≡ n, 1, a; ⌒ p, 3
15	76,3	77,3	77,7	— 7,2	— 2,0	— 5,8	— 5,0	2,5	2,3	2,0	95	58	67	NE 4	NE 6	E 4	10⁰	0	0	—	
16	80,2	80,9	80,3	— 9,8	— 5,9	—11,3	— 9,0	1,4	1,8	1,4	64	59	75	E 5	E 5	ENE 4	0	0	0	—	
17	80,0	79,0	75,9	—18,1	— 8,2	—15,5	—13,9	1,1	1,1	1,1	60	47	86	ENE 1	W 2	NW 2	0	0	7⁰	—	⊔ n, 1, a; ⌒ p, 3.
18	73,0	72,4	71,1	—14,6	— 6,4	— 6,6	— 9,2	1,1	1,9	2,3	78	69	84	W 5	WNW 7	WNW 8	6⁰	9	9	—	⌒ p, 3.
19	71,5	71,9	71,3	— 9,4	— 2,9	— 6,0	— 6,1	2,1	2,9	2,6	97	78	93	WNW 8	WNW 7	WNW 7	1⁰	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ⌒ p, 3
20	70,5	69,5	65,7	— 7,3	— 3,1	— 2,2	— 4,2	2,5	2,4	2,1	98	68	55	WNW 3	NW 2	SSW 4	7	6⁰	10	—	⌒, ⊔ n.
21	62,0	60,8	59,8	— 8,5	— 1,1	— 4,0	— 3,8	1,8	2,7	2,3	76	53	68	SW 3	SSW 4	W 2	0	0	0	—	
22	60,3	62,2	65,2	— 5,1	— 1,8	— 6,8	— 4,6	2,9	3,6	2,1	93	90	78	WNW 2	WNW 3	ENE 3	10	10²	0	0,0	✱⁰ a, 2, p.
23	70,9	74,2	76,0	—13,9	— 6,4	—11,8	—10,7	1,4	1,8	1,7	91	63	97	ENE 2	NE 3	NW 2	0	0	0	—	
24	75,7	73,6	69,1	— 5,2	— 0,9	— 2,8	— 3,0	1,7	2,5	2,2	56	58	59	SW 4	SW 8	SW 7	10	10	9	1,2	
25	64,0	63,6	64,4	— 1,3	1,1	0,2	0,0	3,7	4,6	4,3	88	92	92	W 8	WNW 5	WNW 4	10	10²	0	0,7	✱ n; ∽ n, 1; ● p.
26	65,5	66,4	66,2	— 1,3	2,4	2,1	1,1	3,8	3,8	3,7	90	70	69	WSW 3	NW 3	SSW 4	0	10⁰	0	—	⊔ n.
27	65,7	64,9	63,3	— 1,2	7,2	4,0	3,3	3,5	4,0	3,4	82	52	56	S 4	SSW 5	S 3	0	0	0	—	
28	60,8	58,4	54,6	3,0	7,3	6,3	5,5	4,6	5,8	6,0	81	76	84	S 4	SSW 6	SW 9	10	10²	10²	0,0	● p.
29	54,6	56,3	56,8	3,5	2,3	0,8	2,2	5,6	5,1	4,8	95	94	98	WSW 7	WNW 6	WNW 2	10²	10	10	0,0	≡ p, 3.
30	56,2	55,5	52,1	0,9	5,5	3,4	3,3	4,8	5,9	5,3	98	88	92	SSW 4	S 4	SSE 7	10	10	10	0,7	≡⁰ n, 1.
31	52,7	53,3	51,9	2,6	3,7	3,6	3,3	4,5	4,0	5,4	80	67	92	SW 7	SSW 9	SW 8	10	10	10	1,3	● n, p. △⁰, ✱ p.
Средн. Mittel	765,2	765,2	764,7	— 8,5	— 3,1	— 6,0	— 5,9	2,3	2,8	2,6	89	73	85	4,1	4,9	4,2	6,1	5,1	4,4	7,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,4	749,9	752,8	4,7	5,1	2,3	4,0	5,7	5,3	4,8	89	82	87	SSW 7	SW 9	W 10	10²	5	5²	2,8	● n, a, p, 3.
2	60,4	65,9	69,0	1,1	2,8	1,2	1,7	4,1	4,4	3,9	83	77	77	WNW 9	WNW 8	W 5	10	2	0	—	
3	72,0	72,5	71,0	— 0,4	4,7	5,1	3,1	4,0	4,8	4,4	90	74	68	W 2	SW 5	S 5	8	10	0	—	⊔ n, 1.
4	67,9	66,2	65,5	5,0	12,2	6,5	7,9	3,7	2,9	5,0	57	29	70	S 8	S 10	SSW 5	2⁰	3⁰	10	1,2	⊔ n; ● p, 3.
5	63,0	62,7	60,4	5,2	4,7	6,5	5,5	4,1	4,8	3,9	61	74	54	S 7	S 10	S 10	10	10	10	0,5	● n, a, p.
6	59,0	58,3	57,9	2,6	2,7	4,0	3,1	4,9	4,8	5,3	89	85	87	SSE 9	S 7	S 6	10²	10²	10	3,7	● n, a, 2, p.
7	53,9	52,8	55,0	3,1	4,7	2,3	3,4	4,8	4,7	5,0	84	73	93	SSE 11	SSE 11	S 7	10²	10	10	1,6	● a, 2, p.
8	56,4	57,4	60,4	2,7	6,5	2,2	3,8	5,2	4,7	4,3	93	65	80	S 4	SW 5	SW 2	10	10⁰	0	0,0	● 2.
9	60,2	58,7	59,4	2,1	8,6	8,6	6,4	4,2	4,5	5,1	78	54	61	SSE 7	SSE 11	S 7	10²	10	10	—	
10	61,9	63,0	63,5	5,3	13,4	5,4	8,0	5,3	6,2	6,1	80	54	91	SSE 5	S 6	SSE 3	3⁰	0	8⁰	—	
11	63,7	65,1	66,8	5,8	17,5	7,1	10,1	5,6	6,0	5,3	82	41	70	SE 2	SW 4	SSW 1	0	0	0	—	⊔ n; ⊕ a, 2, p.
12	69,3	69,7	69,4	5,0	18,4	12,0	11,8	5,6	5,7	5,7	86	38	55	SSW 1	0	ESE 5	0	0	0	—	⊔ n; ∞ a.
13	69,8	69,8	68,0	7,0	17,4	12,4	12,3	5,9	6,3	6,1	78	45	57	SW 1	NW 2	ESE 3	0	1⁰	0	—	
14	66,8	65,6	63,4	4,6	18,7	10,0	11,1	6,0	5,4	5,7	96	35	62	0	S 1	W 2	0	9	8	—	⌓ 1; ≡ a.
15	62,6	62,5	62,9	8,5	17,3	7,0	10,9	6,0	6,4	5,9	73	44	78	0	0	ENE 3	6	10	10	0,5	⌓ n.
16	64,6	65,9	66,2	3,6	9,6	6,8	6,7	5,4	7,2	6,7	92	80	91	NNE 1	NE 3	NE 4	10	10	6	0,7	● n, 1, a, 2, p.
17	66,2	68,6	70,8	2,9	2,9	1,2	2,3	5,5	4,6	3,6	98	80	72	NW 4	NNE 7	NE 4	10	10	10⁰	—	≡ n.
18	73,0	73,3	73,2	— 0,2	5,2	1,1	2,0	3,5	2,0	2,7	78	32	55	0	NNE 5	NE 3	0	0	0	—	⊔ n.
19	74,6	73,7	71,7	0,7	7,5	2,1	3,4	3,4	2,5	3,2	70	35	61	SE 1	NW 3	WNW 2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
20	71,0	69,7	68,0	1,7	7,2	2,1	3,7	3,4	3,1	3,5	66	41	66	W 3	NW 7	W 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	67,2	67,2	66,2	0,9	6,8	1,7	3,1	4,0	4,8	4,2	80	66	82	WNW 4	WNW 6	WNW 5	10	1	0	—	⊔ n.
22	66,3	66,0	64,9	1,7	7,4	2,8	4,0	4,4	4,0	4,0	85	52	70	WNW 3	WNW 8	W 3	7	0	1²	—	⊔⁰ n.
23	67,5	68,8	69,7	2,8	9,4	3,4	5,2	4,7	5,1	4,8	84	57	82	NW 4	WNW 6	SW 2	2	1⁰	0	—	
24	68,3	66,6	63,6	6,0	10,4	7,8	8,1	4,7	4,5	4,4	67	47	57	SW 3	WNW 8	WSW 5	0	2	1²	—	⊔ n.
25	60,0	56,8	53,3	7,7	13,8	7,2	9,6	4,5	4,4	5,6	58	38	74	SW 5	W 7	SSE 1	3⁰	4	3	3,7	
26	52,7	54,1	57,7	— 0,8	— 0,5	— 1,7	— 1,0	4,1	3,9	2,7	94	88	66	NNW 7	NNW 9	NNW 6	10	10	7	2,6	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
27	59,2	59,8	60,3	— 3,5	0,4	— 1,9	— 1,7	2,4	2,0	2,0	69	42	49	NNW 7	NW 8	0	0	9	7	0,0	●⁰ p.
28	59,5	57,1	54,5	— 2,4	1,8	— 0,3	— 0,3	2,7	2,2	3,1	71	42	70	SSE 5	SE 7	SE 3	2	7	4⁰	—	
29	52,5	53,5	54,9	— 1,4	— 0,3	— 2,1	— 1,3	3,2	3,1	2,6	78	70	67	ENE 7	NE 5	N 6	10	10	10	—	
30	56,0	57,9	60,0	— 2,6	— 1,5	— 2,1	— 2,1	2,4	2,0	2,2	64	49	55	N 6	WNW 7	W 8	2	10	1²	0,0	△, ✱ p.
Средн. Mittel	763,2	763,3	763,3	2,6	7,8	4,0	4,8	4,4	4,4	4,4	79	56	70	4,4	6,2	4,4	5,2	5,5	4,4	17,3	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,8	765,7	768,4	— 2,2	0,0	— 0,1	— 0,8	2,5	2,7	3,0	65	58	67	NW 7	WNW 6	NNW 3	1⁰	10	10	—	
2	70,5	70,9	70,1	— 0,3	1,6	0,7	0,7	3,9	2,9	2,8	87	56	58	SE 2	WNW 3	SSE 3	10	10	10	0,0	△, ✳ a.
3	69,4	68,0	66,8	1,8	5,5	2,8	3,4	3,4	2,6	3,0	64	39	52	SW 2	W 3	SE 4	1	5	3	—	
4	66,7	66,9	67,1	1,3	5,1	2,9	3,1	4,0	3,5	2,9	80	54	51	NE 3	NNE 5	NNE 5	5	8	3⁰	—	
5	68,0	67,8	67,9	1,9	5,0	2,7	3,2	2,6	1,9	2,9	49	29	52	ENE 7	NNE 9	NE 4	0	0	0	—	
6	68,5	68,3	67,0	4,6	8,8	6,8	6,7	2,7	2,5	3,0	42	30	41	ENE 5	NE 7	NE 3	1	8	1⁰	—	
7	66,8	66,0	64,3	6,3	13,5	8,5	9,4	4,0	3,3	3,6	56	28	44	ENE 3	ENE 4	NE 3	0	0	3⁰	—	
8	62,2	59,8	57,6	7,1	16,8	11,1	11,7	4,1	4,0	4,5	55	28	45	ENE 2	ESE 4	NE 3	0	5⁰	10	—	
9	55,3	54,2	53,3	11,2	14,4	10,0	11,9	6,6	6,7	6,5	66	55	70	S 2	S 3	SSE 3	10	9	8	0,0	● a, p.
10	52,4	52,3	52,0	8,0	10,6	9,6	9,4	5,8	6,2	5,7	72	65	64	SSE 5	SSW 4	SSE 2	6	10	4	3,7	●⁰ 2.
11	47,9	50,3	52,6	6,2	8,1	6,8	7,0	6,7	6,5	5,8	94	81	78	ENE 2	SW 6	SE 3	10	10	4	7,7	● n, 1, a.
12	52,8	52,0	52,7	7,5	10,4	7,4	8,4	5,5	5,1	6,0	70	54	79	SE 4	ENE 3	ESE 2	2	10	7	2,8	● a, p, 3.
13	52,9	53,6	54,3	5,2	6,7	6,0	6,0	6,0	5,9	5,3	90	82	76	NW 4	WNW 8	SW 3	10	4	1⁰	—	
14	55,4	55,0	55,3	8,2	15,2	13,2	12,2	5,6	4,8	5,7	69	38	50	SE 3	S 4	ESE 4	9	8	2	0,0	●⁰ a.
15	54,1	53,7	53,4	12,8	16,9	14,5	14,7	7,2	9,1	10,1	66	63	83	ESE 6	ESE 9	SE 7	1	10	10	5,9	
16	54,0	54,5	51,8	9,4	9,0	11,3	9,9	8,6	8,3	9,7	98	98	98	NW 5	WNW 2	NNE 2	10	10	10	22,5	⸜⁰ n; ● n, 1, a, p.
17	48,9	54,8	59,5	9,5	12,8	8,2	10,2	8,4	6,4	6,0	94	58	74	WSW 6	W 8	S 6	10	10	0	0,9	● n, 1, a, p.
18	59,3	60,0	62,0	9,1	10,3	7,5	9,0	6,7	7,7	6,7	77	82	88	SSE 7	S 3	WNW 5	2	10	0	2,2	▲, ● a, p.
19	63,7	65,4	65,5	9,4	11,7	11,3	10,8	6,5	8,4	8,6	74	83	87	W 4	NW 6	SW 3	0	2	10	0,0	● p.
20	64,6	65,2	64,7	13,1	13,9	11,3	12,8	8,4	8,4	8,4	75	71	84	WNW 5	NW 8	NW 6	9	4	0	0,0	●⁰ p.
21	67,6	68,7	69,4	11,0	15,3	10,9	12,4	7,8	7,6	7,7	80	59	79	WSW 3	WNW 7	ESE 1	0	3	1	—	⊼ n, 1, p, 3.
22	67,1	61,7	56,1	15,7	23,6	12,3	17,2	7,2	8,9	7,4	55	41	70	SSW 5	S 9	W 7	0	10⁰	1⁰	7,1	⊼ n, 1, a; ⊕ a, 2, p;
23	56,1	57,6	59,9	9,9	12,5	10,1	10,8	7,4	6,9	5,8	82	64	63	WNW 10	WNW 12	NNW 5	0	9	1	—	⌒ p. [●², ⸢² p.
24	61,6	60,3	59,3	10,1	13,2	9,6	11,0	6,1	6,2	7,4	66	54	83	NW 4	WNW 10	WNW 3	2	4	1	—	⊼⁰ n, 1.
25	59,5	57,8	54,2	10,4	16,9	16,3	14,5	6,9	5,7	6,5	73	40	47	W 2	WNW 4	ESE 3	2	2	9	1,8	⊼ 1.
26	48,8	52,8	53,5	12,7	15,1	12,2	13,3	9,9	8,3	9,1	91	65	87	SW 1	W 10	S 2	10	2	9	3,6	● n, 1, a.
27	53,7	56,4	58,3	14,0	14,0	11,8	13,3	9,1	9,2	7,6	77	78	74	W 4	WNW 7	WNW 7	7	10	1	0,0	● n.
28	61,5	61,3	58,6	10,9	18,7	14,2	14,6	8,0	8,1	10,3	83	51	86	NW 2	SE 2	E 6	1⁰	10	7	1,5	⊼ 1; ●, ⸢ p.
29	59,9	61,9	61,9	12,7	16,2	12,0	13,6	9,6	7,4	7,0	89	55	67	W 7	WNW 7	W 3	10	4⁰	3	—	
30	61,4	59,8	57,2	13,5	22,1	16,3	17,3	6,6	7,0	10,8	57	36	78	SW 1	WNW 2	W 1	2	2	6	0,2	● p; ⊼ p, 3.
31	56,4	56,6	57,5	14,6	14,9	11,8	13,8	9,0	9,6	6,9	73	76	67	WNW 3	WNW 3	WNW 7	10	10	0	—	⸜⁰, ●⁰ n.
Средн. Mittel	759,7	760,0	759,7	8,6	12,2	9,4	10,0	6,3	6,2	6,3	73	57	69	4,1	5,7	3,8	4,5	6,7	4,4	59,9	

Іюнь. — Juni.

1	759,8	761,2	762,5	11,0	15,1	11,6	12,6	7,6	7,1	7,1	77	55	70	W 5	NW 7	WNW 5	2	2	1	—	
2	64,1	63,5	61,8	11,3	15,4	12,5	13,1	7,3	4,9	4,5	73	38	42	W 2	NW 6	NW 1	0	1	10	0,6	⊼ n, 1, a.
3	56,7	54,1	54,1	10,6	19,2	11,6	13,8	7,4	9,7	7,8	77	59	77	SE 3	SW 2	ENE 4	10	3	10	2,7	● n, 1, a, p; ⸢ p.
4	59,0	61,3	61,3	10,0	13,3	9,9	11,1	5,9	5,8	5,0	64	50	55	NW 6	W 7	NW 2	1	3	2	0,1	⊼ n, 1, a.
5	62,7	63,0	63,1	8,1	11,9	11,2	10,4	6,0	4,8	5,2	74	46	52	NW 4	N 4	SSE 2	10	7	5	0,1	●⁰ n, 1, a.
6	63,4	61,3	58,1	11,2	16,6	14,4	14,1	5,3	6,4	6,4	53	46	52	SW 3	SW 4	S 4	0	5	1	—	
7	55,7	54,3	53,9	14,9	18,3	13,4	15,5	6,6	7,4	8,3	52	48	73	SW 7	NW 3	W 4	3	9	1	2,5	● p.
8	56,4	58,7	60,8	9,2	10,5	8,6	9,4	6,2	6,3	4,8	71	67	58	N 4	NE 3	NNE 4	2	10	1	—	⊼ n, 1, a.
9	63,0	63,2	62,4	4,2	8,1	7,2	6,5	4,6	4,2	4,4	74	54	58	NNE 5	NE 5	NNE 3	10	1⁰	0	—	
10	62,7	62,4	61,9	9,6	14,1	12,4	12,0	4,8	4,1	4,9	54	34	46	ENE 4	NE 4	ENE 2	0	0	3	—	
11	62,7	62,3	61,7	12,7	17,6	14,1	14,8	6,6	6,2	9,2	60	41	77	0	W 3	W 4	1	0	7	0,0	⊼ n, 1; ● p.
12	63,1	63,0	62,8	16,3	21,6	16,4	18,1	6,7	6,2	7,3	49	32	52	N 2	NE 3	ENE 4	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
13	63,1	62,3	61,8	15,5	23,0	18,9	19,1	7,3	8,0	7,3	56	38	45	E 2	NE 3	NE 4	0	1	0	—	
14	62,6	61,8	60,7	17,5	23,8	19,1	20,1	7,5	7,1	7,5	51	32	46	0	ENE 4	NE 5	0	1	0	—	
15	59,9	58,1	56,1	19,3	24,9	20,8	21,7	8,7	6,0	8,0	52	26	44	SE 1	SE 6	ENE 3	0	1⁰	4	—	
16	55,1	53,3	53,7	18,7	24,0	19,5	20,7	8,2	7,9	9,4	51	35	56	S 2	E 6	SE 3	1	2	2	—	⊼ n, 1, a.
17	55,1	55,4	55,8	17,5	22,7	18,4	19,5	10,2	9,6	8,9	68	47	57	E 5	NNE 6	NE 7	1	8	1	—	
18	57,0	57,2	57,8	19,0	25,6	19,7	21,4	10,1	7,5	8,9	62	31	52	ENE 3	E 7	NE 4	0	0	0	—	
19	58,5	57,9	57,0	17,9	25,6	19,7	21,1	10,6	7,5	11,0	69	31	64	NE 1	W 3	NNW 3	0	1	9	—	∞, ⊼ n, 1, a.
20	57,6	56,5	55,4	18,1	23,5	18,7	20,1	9,3	7,8	6,4	60	36	40	NE 2	ENE 2	NE 2	0	0	1	—	
21	54,6	53,5	52,8	17,8	25,0	20,0	20,9	7,9	6,9	10,8	52	30	62	SE 2	SE 4	W 3	1⁰	0	7	0,5	●⁰ 3.
22	51,2	50,3	49,6	18,8	26,8	20,1	21,9	10,0	9,3	14,2	61	36	82	SSE 5	SSE 4	E 3	4⁰	4	6	6,4	● n, p; ⸢⁰ p.
23	48,3	47,7	45,7	19,8	24,5	19,2	21,2	12,7	11,9	13,8	74	52	84	SSE 6	SSE 5	ESE 4	9	9	10²	26,0	⸢⁰ p; ● p, 3.
24	46,7	47,2	49,3	14,7	12,3	13,8	13,6	11,2	9,8	10,2	90	93	87	W 6	W 6	S 4	10	10	10	23,0	≡ n; ● n, 1, a, 2, p.
25	52,2	53,7	56,5	14,4	18,3	16,9	16,5	9,7	8,3	10,0	80	54	70	ESE 3	E 7	W 2	7	9	8	7,5	⸢², ●² 2, p; ⌒ p.
26	57,7	58,0	57,1	16,1	17,9	16,0	16,7	11,6	8,9	9,6	85	58	71	W 6	WNW 8	WNW 6	3	4	10	—	
27	56,3	56,6	56,2	16,1	16,6	15,7	16,1	9,3	8,6	10,3	68	61	78	WNW 8	WNW 8	W 5	1⁰	2⁰	3	—	
28	55,1	54,7	54,1	15,9	17,1	14,3	15,8	11,9	10,6	9,1	88	73	75	NW 4	NW 3	N 5	7	9	9	5,0	⊼ n,1,a; ●a,p; ⸢² p.
29	54,9	54,9	54,6	14,7	18,1	16,1	16,3	9,9	9,3	9,8	80	60	72	NNW 3	WSW 3	NW 2	8	7	4	0,9	● a, p; ⸢⁰, ⌒ p.
30	54,0	54,9	56,3	15,0	16,5	13,2	14,9	7,0	6,5	5,5	55	47	48	ENE 2	ENE 5	NNE 3	2	1⁰	0	—	
Средн. Mittel	757,6	757,4	757,2	14,5	18,9	15,4	16,3	8,3	7,5	8,2	63	50	62	3,5	4,7	3,6	3,1	3,7	4,2	75,3	

С.-Петербургъ. 1886. St. Petersburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,5	760,0	761,7	11,6	12,4	10,9	11,6	5,6	5,3	5,4	55	49	55	ESE 5	NNE 5	NE 2	8	7	2	—	
2	62,9	62,8	61,1	13,3	16,3	15,1	14,9	7,4	8,8	7,6	65	63	59	WNW 4	WNW 8	NW 3	1	4	1	—	
3	60,0	59,1	57,3	17,1	18,5	16,1	17,2	10,9	9,4	11,3	75	60	83	WNW 6	WNW 9	WNW 4	4⁰	8⁰	2	—	
4	55,7	54,9	54,1	16,3	17,2	17,2	16,9	11,9	12,4	7,3	86	85	50	WNW 2	NNW 4	ESE 2	8	9	4	0,0	⊢ n, 1, e; ● a, 2.
5	53,0	52,3	52,5	18,3	21,3	18,8	19,5	9,1	8,6	7,9	59	46	49	S 2	WSW 3	ESE 1	8	5	3	—	∞⁰ n, 1.
6	52,9	52,9	52,1	17,6	20,2	17,9	18,6	12,7	11,3	9,5	85	64	63	S 1	WSW 4	SW 3	7	7	1⁰	0,7	● a.
7	49,7	48,7	49,5	14,8	19,4	14,5	16,2	10,3	11,4	9,7	83	67	80	S 5	SW 7	WSW 7	10	8	2	4,0	● n, 1, a, p.
8	52,5	53,1	53,3	14,7	18,9	14,7	16,1	9,9	8,9	11,1	80	55	89	WSW 5	W 7	SW 3	2	7	10	0,4	●, ⊼ n, p; ▲ n.
9	54,3	51,4	50,0	13,8	21,1	18,6	17,8	10,9	11,8	14,1	94	64	88	SE 3	SE 6	S 4	10	10	6	2,3	≡⁰ n, 1; ● a, p; ⊼⁰ p.
10	54,1	54,5	53,2	16,5	20,2	16,7	17,8	10,1	6,8	8,9	72	39	63	W 3	NW 4	NNW 3	8⁰	6	9	4,9	⊢ n, 1, a.
11	49,4	49,4	50,2	12,8	12,9	13,0	12,9	10,1	10,4	10,5	93	95	95	NNE 7	NE 4	WNW 6	10²	10²	10²	15,3	● n, 1, a, 2, p.
12	54,4	57,8	59,2	12,0	12,4	13,3	12,6	9,4	9,2	9,0	91	87	80	WSW 8	W 8	SW 4	10	10	5	7,9	● n, 1, a, 2, p.
13	60,6	60,6	60,1	15,2	20,0	17,3	17,5	8,8	8,1	8,8	68	47	60	SW 4	SW 7	SSE 5	1	9	3	—	⊢ n, 1, a.
14	60,5	60,3	60,4	17,3	23,8	18,9	20,0	9,4	7,1	10,8	64	32	66	SSE 5	SSW 6	NNW 2	0	7	2	—	
15	60,1	58,0	55,9	17,4	23,7	21,9	21,0	11,1	11,1	15,2	75	51	78	SE 4	E 5	NE 4	2⁰	5	2	0,3	
16	55,3	54,6	54,4	20,6	30,7	21,1	24,1	15,0	11,8	13,3	83	37	72	E 4	SE 7	E 7	10	3	8	1,4	⊼, ● n.
17	52,7	51,2	51,4	20,3	23,8	20,2	21,4	12,6	14,2	14,6	71	65	83	ESE 6	SSE 5	ESE 6	8	10	10²	5,5	● a, p, 3; ⊼ p.
18	50,7	50,2	50,5	18,0	23,5	18,1	19,9	13,7	14,4	13,4	89	67	87	ESE 4	SE 4	SE 2	10	8	10	23,7	● n, 1, a, p; ⊼² p.
19	49,3	50,2	53,1	18,9	23,3	18,3	20,2	12,4	13,4	14,2	76	63	91	NE 4	NE 5	NE 2	0	4	10	0,8	⊼ p; ● p, 3.
20	57,4	58,8	59,4	14,8	19,3	19,0	17,7	11,8	12,1	13,7	94	73	84	0	NW 4	ENE 2	10	9	7	8,8	● n, p; ≡⁰ n.
21	59,6	59,8	59,7	17,1	19,8	17,2	18,0	12,7	11,5	12,2	88	67	84	ENE 3	E 3	NE 3	8	6	2	—	● n.
22	59,0	57,7	57,2	17,7	23,5	17,9	19,7	10,8	9,3	11,5	71	43	75	E 2	ENE 4	ENE 3	8	4	4	—	⊢² n, 1, a.
23	55,6	54,2	52,3	18,2	22,9	19,5	20,2	11,8	11,1	12,0	75	54	71	NNE 2	NNE 5	N 3	1	9	7⁰	—	⊢ n, 1, a.
24	50,6	50,2	49,4	17,9	20,7	19,7	19,4	12,5	15,8	14,8	82	87	87	NW 3	NNW 5	NNW 3	1⁰	10	2	2,2	●² a.
25	48,8	48,0	48,2	20,2	24,2	20,5	21,6	13,2	13,8	15,1	75	62	84	ENE 3	NW 4	WNW 2	3	3	7	—	⊢² n, 1, a, 3.
26	48,9	50,0	52,8	19,9	23,4	20,1	21,1	14,8	13,0	14,4	86	61	83	W 2	NW 6	WNW 6	9	3	7	—	⊢² n, 1, a.
27	55,0	56,1	56,4	18,0	20,5	18,2	18,9	12,0	10,9	11,0	78	61	71	W 5	WNW 7	NNW 2	1	3	1	—	
28	56,2	55,9	54,7	17,5	23,4	21,7	20,9	11,5	12,7	14,7	77	59	76	SE 3	SSE 6	SE 5	9	6	9	0,2	⊢ n, 1, a; ●⁰ p.
29	54,8	55,0	56,8	20,2	23,5	17,6	20,4	15,1	14,7	13,3	86	69	89	SSE 2	SSE 2	NW 6	10	10	10	2,3	● n, 1, a, p.
30	57,4	57,8	57,0	17,1	18,1	17,1	17,4	11,3	9,3	9,3	78	60	64	NW 8	WNW 8	WNW 6	10	6	2	—	● n.
31	56,4	56,7	56,9	16,5	19,3	17,3	17,7	10,8	10,8	11,9	77	64	81	WNW 7	WNW 7	W 4	9	5	8	—	
Средн. Mittel	755,0	754,9	754,9	16,8	20,6	17,7	18,4	11,3	10,9	11,5	78	61	75	3,9	5,5	3,7	6,3	6,8	5,4	80,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	756,8	756,1	16,9	19,9	15,9	17,6	11,5	10,6	10,1	81	61	75	W 4	WNW 7	NW 2	8	4	1	—	⊢ p, 3.
2	55,2	54,3	53,6	16,5	22,9	20,1	19,8	10,1	10,3	11,6	72	49	66	SE 3	S 4	E 2	5⁰	8	10	—	⊢² n, 1, a; ●⁰ p.
3	51,6	50,7	50,3	20,4	22,8	18,9	20,7	11,0	10,6	12,9	62	52	80	E 3	E 4	NE 2	7	9	10	0,3	⊢⁰ n, 1, a; ● p.
4	49,3	48,7	48,6	17,8	18,7	14,8	17,1	13,2	13,1	12,0	87	82	96	ENE 3	S 8	NW 1	10	10²	10²	59,0	● a,2,p,3; ⊼⁰ a,p; ▲ a².
5	48,2	48,6	49,3	13,3	19,1	16,3	16,2	11,1	11,1	12,2	98	67	88	SE 3	SE 2	NNE 2	10	10	5	5,3	≡ n, 1; ● n, p.
6	49,4	50,3	51,3	15,9	18,7	17,2	17,3	12,7	11,3	11,9	94	70	82	NW 2	N 4	NNW 2	10	9	8	0,2	● a.
7	51,6	51,5	51,8	15,9	19,1	15,4	16,8	12,7	13,1	11,6	94	80	89	SW 2	WSW 3	S 2	8	8	3	6,1	● n, a, p.
8	51,2	50,8	51,0	16,0	19,9	17,3	17,7	12,5	12,6	13,0	92	73	89	0	WSW 3	NW 2	10	5	6	0,3	< n; ● n, p.
9	50,2	49,3	48,6	16,3	20,5	17,1	18,0	12,9	11,2	12,6	94	63	87	NW 2	NW 5	NNW 3	10	5	2	1,1	⊢², ∞⁰ n,1,a; ●, ⌒ p.
10	46,7	46,5	47,0	15,4	17,5	17,4	16,8	11,9	13,4	13,7	91	90	93	NNW 5	NNW 6	NNW 5	10²	10²	10²	6,9	● 1, a, 2, p.
11	47,0	47,7	48,6	16,9	18,3	17,3	17,5	13,1	13,3	13,6	92	85	93	N 5	N 5	NE 2	9	10	10	0,5	● n. a, p.
12	49,6	51,1	53,9	17,1	20,6	17,9	18,5	13,8	13,3	10,9	95	74	72	NNW 1	W 3	W 8	10	7	10	0,1	●⁰ n, 1, a.
13	55,9	57,8	58,0	14,8	16,9	13,8	15,2	10,3	10,4	10,0	83	73	86	W 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	3,9	⊼⁰ p; ● p, 3.
14	60,2	61,3	62,5	14,9	18,3	15,4	16,2	10,7	9,6	10,2	85	61	79	WSW 5	WNW 5	W 4	4	2	0	0,0	●, <², ⌒ n.
15	63,7	63,7	62,9	16,1	20,4	16,9	17,8	10,9	8,2	9,2	80	46	64	WSW 2	W 2	SE 3	4	6	3	—	⊢ n, 1, a, p, 3.
16	62,5	61,8	60,7	14,0	22,3	18,7	18,3	8,5	8,1	11,2	71	41	70	SSE 4	SSE 5	SSE 4	8	3⁰	9²	0,0	⊢⁰ n, 1; ⊕ a, 2, p.
17	58,9	58,1	57,4	15,4	20,7	17,7	17,9	10,9	11,9	12,5	84	66	83	SE 3	NE 2	NE 2	10	10	2⁰	—	●⁰ n.
18	57,7	57,8	58,9	15,1	22,0	16,3	17,8	11,7	9,2	10,9	91	47	79	N 2	N 4	N 3	5⁰	8	1	—	⊢ n, 1, a, p. 3.
19	60,1	60,7	61,4	16,0	20,6	17,4	18,0	11,4	8,7	9,6	84	48	65	NNE 1	ENE 3	ENE 2	5	3	8	—	⊢ n, 1, a, p, 3.
20	61,1	59,9	58,2	17,7	21,1	17,7	18,8	12,8	12,2	11,5	85	66	76	SW 2	WNW 4	SW 3	6	8⁰	7⁰	—	≡ n, 1.
21	57,6	57,4	56,4	17,4	21,6	18,2	19,1	13,7	11,9	13,4	93	62	86	W 3	W 6	W 7	10	3	2	—	⊢ n, 1, a.
22	61,2	62,5	62,5	14,8	18,5	15,5	16,3	9,0	7,4	8,9	72	47	67	NW 2	WNW 7	W 3	0	0	8	—	⊢ n, 1, a.
23	62,0	61,4	61,3	14,9	19,6	15,6	16,7	8,4	10,3	9,8	67	61	75	SE 4	W 4	NW 2	7	7⁰	2	—	≡⁰ n.
24	62,0	62,2	62,1	14,5	20,0	17,4	17,3	8,7	9,2	11,2	71	53	76	S 1	NW 3	NW 4	0	5	1	—	⊢ n,1,a,p,3; ∞ n,1,a.
25	62,4	61,6	60,6	13,4	20,9	17,9	17,4	10,1	8,8	10,1	89	48	66	0	W 2	ENE 1	0	2	7	—	≡ n,1,a; ⊢ n,1,a,p,3.
26	59,5	59,2	58,1	15,5	22,3	16,9	18,2	10,9	9,8	11,8	83	50	83	SSE 1	W 2	SW 2	0	1⁰	1	—	⊢², ≡ n, 1, a.
27	55,1	52,9	49,7	16,9	19,6	16,3	17,6	12,3	11,8	12,3	86	70	89	SW 3	SW 5	W 7	10	10	10	6,7	⊢ n, 1, a; ● a, p, 3.
28	47,4	48,6	50,9	13,8	14,8	11,8	13,5	6,9	6,4	6,4	59	51	63	WNW 14	WNW 13	WNW 12	3	7	10²	0,8	● n, p.
29	56,1	58,9	58,2	11,7	15,2	14,3	13,7	7,2	7,2	6,4	70	56	53	NW 10	WNW 11	WNW 7	0	2	10	10,0	
30	51,2	48,5	55,3	10,8	15,3	8,9	11,7	9,2	12,3	6,1	95	94	72	S 6	W 7	N 7	10	10	10	13,1	● n, 1, a, 2, p.
31	61,7	63,3	64,8	7,2	15,5	11,1	11,3	6,5	5,7	6,4	86	44	64	NNW 3	NW 6	NNW 4	0	8	2	0,0	● n, p.
Средн. Mittel	755,6	755,6	755,8	15,3	19,5	16,2	17,0	10,9	10,4	10,8	83	62	78	3,4	4,8	3,6	6,4	6,5	6,1	114,3	

С.-Петербургъ. **1886.** St. Petersburg.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,6	766,4	764,4	10,4	16,0	13,5	13,3	8,6	7,7	8,7	92	56	75	W 2	NW 7	SW 3	7	1	10	0,5	≡⁰, ⊼² n, 1, a.
2	60,6	58,7	58,1	13,9	21,2	17,2	17,4	9,7	13,1	12,1	82	70	83	SW 6	W 4	WNW 6	1⁰	0	0	1,7	●⁰ n; ⊼ n, 1.
3	57,8	57,6	56,7	14,7	15,4	14,0	14,7	11,2	8,5	9,6	90	65	81	NW 4	WNW 6	W 6	10²	7	10	1,3	● n, 1, a.
4	56,3	54,1	53,6	13,4	17,3	16,3	15,7	8,5	9,5	10,0	74	65	72	W 7	W 9	NW 8	5	9	2	—	≡⁰, ⊼⁰ 1.
5	59,2	61,5	62,9	11,7	15,0	10,2	12,3	6,4	7,0	6,6	62	55	71	NW 7	WNW 8	N 3	0	2	1	—	⊼ p, 3.
6	65,1	65,3	65,1	7,6	15,1	10,9	11,2	6,0	5,6	5,3	77	44	54	N 2	NNW 2	NE 3	0	1⁰	2⁰	—	⊼ n, 1, a.
7	65,5	64,5	63,0	7,2	15,0	10,8	11,0	6,7	6,1	7,6	89	49	79	ENE 1	W 2	SSW 2	6	8	6	—	⊼⁰, ≡⁰ n, 1, a.
8	60,9	59,6	58,5	9,3	17,6	13,6	13,5	6,7	8,9	10,0	76	60	87	SSW 3	SW 3	SW 4	2⁰	9	1	—	⊼ 1, p, 3.
9	57,9	57,9	53,9	12,7	15,9	14,8	14,5	10,4	11,3	11,7	96	84	93	WSW 4	WSW 3	S 6	4	10	10	11,6	⊼² n, 1, a; ● a, 2, p.
10	55,6	58,2	59,8	15,1	16,9	13,4	15,1	11,1	9,2	10,4	87	64	91	W 7	WNW 7	W 3	1	1⁰	1⁰	—	● n; ⊔⁰ p; ⊼² p, 3.
11	60,3	59,8	57,7	12,1	21,5	16,4	16,7	9,8	11,2	11,6	94	59	83	SSW 3	SSW 5	SSE 4	0	0	8	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
12	61,1	62,9	62,1	14,0	16,8	13,8	14,9	10,6	8,8	8,5	90	63	72	W 3	WNW 3	SW 5	6	0	7	—	⊼ n,1,a,p,3; ⊔² p, 3.
13	60,4	61,4	64,2	14,0	16,9	14,2	15,0	10,3	11,5	10,7	87	81	90	SW 6	SW 6	W 7	1	10	1⁰	—	≡ n; ⊼ n, 1, a.
14	67,6	65,3	60,3	10,3	11,8	17,3	13,1	7,3	8,9	12,0	78	87	82	W 1	SSE 3	SW 5	10⁰	10	10⁰	0,2	⊼ 1; ●⁰ a, 2.
15	51,4	49,9	56,4	17,2	15,2	7,4	13,3	11,4	9,0	5,5	78	70	72	SSW 10	W 11	NNW 8	8	10	10	0,8	● n. a.
16	60,8	62,7	65,0	5,3	10,1	6,6	7,3	5,7	5,2	6,2	86	56	85	NNW 4	WNW 4	SW 2	1	5	1⁰	1,3	⊼ n. 1,a,p,3; ●⁰a, p.
17	62,9	59,2	51,7	7,9	9,4	8,5	8,6	6,3	6,1	7,4	79	70	89	SW 7	SW 9	SW 7	10	10	10	7,5	● n, a, 2, p, 3.
18	50,0	51,1	54,3	6,1	9,9	6,8	7,6	6,1	5,6	6,1	87	62	82	NNW 6	NNW 8	NNW 7	9	4	10	1,3	● n, p; ▲⁰ p.
19	58,8	60,9	61,9	5,5	7,5	4,7	5,9	5,1	4,4	4,5	76	58	70	NNW 7	NNE 8	N 4	10	6	1⁰	0,0	
20	60,3	58,2	56,4	1,4	8,6	3,9	4,6	4,2	4,0	4,7	83	49	77	NNW 6	NNW 7	NNW 4	0	1	0	—	⊔. ●⁰ n
21	54,0	53,3	51,6	3,6	6,4	4,5	4,8	4,8	4,7	5,0	82	65	79	N 2	NW 3	E 1	10	9	0	—	
22	47,5	44,9	43,2	2,7	5,7	2,7	3,7	4,9	4,8	5,3	87	70	94	E 3	ENE 6	N 5	7	10	10	4,7	⊔, ≡⁰n; ● a, 2, p, 3.
23	44,4	44,6	46,0	3,5	6,9	5,5	5,3	5,3	5,5	5,8	90	74	86	WSW 5	W 5	NW 5	10	10⁰	7	4,6	● a, p, 3.
24	46,3	47,0	47,3	5,0	7,0	5,5	5,8	5,6	5,3	6,0	86	71	89	WSW 7	WSW 9	WSW 6	10	10	10	23,7	●n, 1, a, 2, p, 3.
25	47,1	48,3	50,4	5,1	6,5	5,3	5,6	5,7	5,7	5,4	88	80	82	NW 3	WNW 5	NW 6	10	10⁰	10	0,3	● n, p.
26	53,1	55,1	57,3	3,1	7,1	6,0	5,4	4,8	4,8	4,4	84	64	63	NW 6	NW 7	NW 4	8	2⁰	10	—	
27	59,9	60,9	60,6	2,9	8,4	6,6	6,0	4,8	5,4	6,0	85	66	83	NW 3	NW 2	S 2	7	10	10	0,0	⊼ p, 3.
28	56,8	53,1	46,8	4,3	9,9	8,8	7,7	6,0	7,6	6,3	97	83	74	SSE 4	SSE 7	SSE 4	10	8⁰	10	4,4	≡ n, 1, a; ●n,1,a,p,3.
29	40,6	43,2	45,5	7,3	9,8	7,6	8,2	7,3	6,7	7,0	96	74	90	S 4	WNW 5	S 1	10	6	9	—	● n; ⊼ p, 3.
30	47,0	49,3	51,4	6,5	9,5	8,0	8,0	5,6	7,2	7,3	78	82	92	SE 1	SSE 2	SE 4	10	10	8	0,0	⊼ n.
Средн. Mittel	756,6	756,5	756,2	8,5	12,3	9,8	10,2	7,2	7,3	7,6	85	67	81	4,5	5,5	4,5	6,1	6,3	6,2	63,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	759,1	764,5	7,0	9,3	7,1	7,8	7,0	6,4	6,3	94	74	84	NE 2	N 3	NNW 3	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1, a, p.
2	69,9	71,2	69,7	4,0	7,2	5,8	5,7	5,0	4,6	5,3	82	61	78	NNE 3	W 3	S 4	10	2	0	—	
3	64,6	59,5	57,7	4,5	11,2	10,6	8,8	5,4	6,4	7,8	86	65	83	S 7	SSW 8	W 9	8⁰	10	7	0,0	⊼² n; ●⁰ p.
4	59,8	59,5	60,0	7,4	8,7	4,6	6,9	5,7	5,4	4,5	74	64	71	WNW 7	WNW10	NW 7	4	8	1	—	
5	59,7	57,5	56,6	2,5	5,3	3,2	3,7	4,4	4,6	5,3	79	69	92	NW 7	NW 8	NW 5	8⁰	10	2	0,0	⊔⁰ n; ● p.
6	59,9	61,1	62,8	2,1	4,3	2,7	3,0	4,7	3,5	3,6	87	57	63	NNW 5	NNW 6	NNW 4	9	10	10	—	⊔⁰ n.
7	65,8	66,7	67,8	1,5	4,1	— 0,3	1,8	3,4	2,7	3,7	66	44	83	NNW 4	NNW 5	N 2	10	6	1⁰	—	⊔ p, 3.
8	68,3	67,1	65,5	1,8	7,5	7,3	5,5	4,1	5,6	6,1	78	72	80	W 3	W 4	WNW 4	2	10	10	—	⊔ n.
9	64,7	65,1	63,4	6,2	8,5	7,6	7,4	5,9	6,6	6,3	84	79	80	NW 3	WNW 5	WSW 4	10	9	10	—	
10	61,6	61,9	61,0	5,7	7,2	3,6	5,5	6,2	5,2	5,3	91	69	90	WNW 1	W 1	SE 4	10	10	0	—	
11	58,1	56,9	55,7	1,3	5,7	6,1	4,4	4,8	5,5	5,4	94	80	76	SE 7	SE 4	SE 2	10⁰	10	7	—	⊔ n.
12	55,5	56,6	57,5	5,8	8,3	8,5	7,5	5,9	6,9	7,7	87	86	93	E 2	E 3	SSE 2	10²	10	10	—	
13	58,7	59,6	60,4	7,3	9,9	8,8	8,7	7,3	7,3	7,1	96	80	84	WNW 1	NW 2	SE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
14	61,3	62,1	61,8	6,5	8,7	9,1	8,1	7,1	6,9	7,1	99	83	83	SE 3	SSE 6	SE 5	10²	10	10	—	≡ n, 1, a.
15	61,4	61,4	61,0	3,4	9,6	8,3	7,1	5,7	6,5	6,5	98	73	79	SE 6	SSE 6	SE 5	7	10	10	0,0	⊼ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
16	61,1	60,3	58,5	3,9	7,9	7,0	6,3	5,8	5,3	5,5	95	67	74	SE 7	SE 7	ESE 4	5⁰	10	10	—	
17	57,4	56,1	55,2	4,1	5,2	4,6	4,6	5,2	5,4	5,5	85	81	87	ESE 5	SE 5	E 4	10	10	10	—	
18	53,5	53,5	54,5	4,7	7,3	7,0	6,3	6,3	6,4	6,9	98	85	92	E 3	ENE 3	NE 3	10	10	10	1,6	●⁰ p, 3.
19	55,6	57,1	59,7	6,5	6,8	6,2	6,5	7,0	7,0	6,7	98	94	94	ENE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	3,1	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	63,9	66,3	67,7	3,0	2,1	1,2	2,1	5,1	3,7	3,7	90	69	73	NNE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0,0	● n. a; ✳ a.
21	69,6	71,2	72,8	1,1	1,0	— 0,7	0,5	3,8	3,7	3,5	75	74	81	NE 4	NE 4	E 3	10	10	0	0,0	✳⁰ a, p.
22	73,9	73,8	73,3	— 5,1	0,3	— 1,7	— 2,2	2,6	2,7	2,5	85	59	62	E 4	E 3	E 5	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	72,3	71,5	70,9	— 5,7	0,8	— 1,3	— 2,1	2,5	2,7	2,8	85	56	67	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
24	71,5	72,7	74,0	— 3,0	0,4	— 2,5	— 1,7	2,9	3,6	3,5	78	76	92	ENE 1	NNE 2	NNW 2	10	10	0	—	⊔ n, p, 3.
25	75,1	75,8	74,3	— 5,4	1,9	— 0,3	— 1,3	3,0	4,0	4,1	98	77	90	N 2	WNW 3	SW 2	1	0	0	—	⊔² n. 1, a.
26	71,5	70,5	68,7	2,2	4,6	3,6	3,5	4,7	5,4	5,1	87	86	87	SW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	—	
27	67,4	67,5	69,7	2,7	4,3	1,8	2,9	5,2	5,4	4,9	93	87	93	WNW 4	WNW 5	NNW 3	10	10	0	—	⊔ ⊼⁰ p, 3.
28	74,4	76,2	76,5	0,1	3,8	3,2	2,4	4,1	4,5	5,4	89	75	93	NNW 4	W 3	W 3	6⁰	1⁰	10	—	⊔ n, 1, a
29	76,1	75,6	76,1	5,2	4,0	2,0	3,7	5,9	5,4	4,8	89	88	91	WNW 9	NW 8	NW 2	10	10	10	—	
30	74,5	73,3	71,0	4,6	6,4	4,4	5,1	5,7	5,8	5,1	90	81	82	WNW 5	WNW 6	WSW 6	10	10	10	0,0	
31	66,4	64,9	64,3	4,2	4,4	5,3	4,6	5,7	6,1	5,9	92	93	89	SW 7	W 5	WNW 7	10	10	10	2,0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	764,8	764,9	764,9	2,9	5,7	4,3	4,3	5,1	5,2	5,3	88	74	83	4,2	4,7	4,0	8,1	8,3	6,4	6,9	

1886.

С.-Петербургъ. **Ноябрь. — November.** St. Petersburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,1	771,2	775,5	1,2	4,2	2,8	2,7	4,6	4,9	4,2	92	79	74	NW 4	N 4	NNE 3	0	10⁰	10	—	⊔⁰ 1.
2	77,6	77,4	76,5	— 1,5	1,8	— 2,9	— 0,9	3,2	3,7	3,4	78	71	94	SSE 4	S 3	S 3	10	9⁰	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	73,7	73,1	71,4	— 1,4	0,0	1,1	— 0,1	3,9	4,4	4,5	94	96	90	SW 7	SW 6	SW 3	10	10	10	0,0	⊔⁰ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
4	67,4	64,8	62,9	0,2	0,3	— 0,5	0,0	4,0	4,0	4,2	87	85	94	SSW 3	S 3	SSE 4	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
5	60,2	59,7	58,1	— 0,4	0,1	0,4	0,0	4,3	4,3	4,5	96	94	94	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	1,6	
6	57,0	58,0	59,5	0,9	3,4	2,8	2,4	4,6	5,6	5,3	94	97	94	SSE 4	S 4	S 4	10	10	10	0,1	●, ✳ n, 1, a.
7	58,4	57,2	55,2	2,3	3,1	2,3	2,6	5,2	5,1	4,8	96	90	87	SE 5	SSE 4	SE 7	10	10	10	0,4	●⁰ n, 1.
8	53,9	51,5	49,7	0,7	1,7	3,9	2,1	4,4	4,9	6,0	90	94	98	SSE 7	SSE 5	SW 5	10	10	10	16,1	● n, 1, a, 2, p.
9	53,7	58,2	61,7	4,7	5,3	4,0	4,7	5,9	4,9	5,7	92	74	93	W 6	WNW 6	WSW 3	10	4	10	—	● n.
10	63,5	62,6	58,7	2,2	3,9	4,2	3,4	5,0	5,3	6,1	93	87	98	SE 3	SE 6	SSE 6	10	10	10	2,4	●⁰ p.
11	56,5	58,7	60,9	6,8	5,7	4,9	5,8	7,2	5,9	6,1	98	86	96	WSW 5	W 5	WSW 2	10	10	10	0,2	● n, a, p, 3.
12	60,7	59,4	58,6	4,9	5,5	6,0	5,5	5,7	6,5	6,8	87	97	97	SE 4	E 3	SSE 3	10	10	10	0,4	●⁰ n, p, 3; ≡⁰ 1, a, 2, p.
13	56,2	54,2	49,8	4,4	5,4	5,4	5,1	6,1	6,2	6,6	98	92	99	SSE 4	SSE 5	SE 4	10	10	10	4,8	≡ 1, p, 3.
14	48,0	48,2	49,6	3,9	5,7	5,3	5,0	5,7	6,1	6,6	93	90	99	SSE 4	S 2	0	10	10	10	3,5	● n, p, 3.
15	52,4	54,4	56,1	4,4	4,0	4,2	4,2	6,1	5,9	6,0	98	97	97	NE 3	SE 1	E 3	10	10	10	0,1	● n, p; ≡ n, 1, a, 2, p.
16	58,1	59,4	60,9	3,3	3,4	2,6	3,1	5,3	4,9	5,0	92	83	91	NNE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	0,4	●⁰ n, a.
17	61,5	61,6	60,7	1,3	2,3	2,0	1,9	4,8	5,1	4,9	94	94	93	NNE 2	NE 2	S 2	10	10	10	0,2	●⁰ n, a.
18	57,7	56,6	55,9	1,4	2,0	2,0	1,8	4,6	4,8	5,1	91	91	96	SE 6	SSE 6	SE 6	10	10	10	0,0	●⁰ p.
19	56,8	58,3	61,3	2,5	3,1	2,7	2,8	5,3	5,3	5,3	96	93	94	ESE 3	ENE 2	NE 2	10	10	10	2,0	● a, 2, p, 3.
20	64,8	66,9	68,4	3,1	4,1	1,6	2,9	5,4	5,4	4,6	95	88	89	NNE 2	N 3	NNE 2	10	10	1	0,1	● n, 1, a. [p, 3.
21	67,0	65,7	64,2	— 1,5	— 0,7	— 1,1	— 1,1	4,0	4,2	4,2	98	96	98	SE 3	SE 3	S 4	10	10	10	0,3	⊔ n; ✳⁰ n, 1, a, p, 3; ●⁰
22	60,9	59,0	59,9	— 0,5	0,1	0,5	0,0	4,3	4,5	4,7	96	98	98	ENE 2	NNE 2	NNW 5	10	10	10	11,7	△ n; ≡, ∽ 1; ✳ a, 2, p.
23	66,4	69,5	72,0	— 0,2	0,1	— 1,1	— 0,4	4,4	4,3	3,8	97	92	90	N 4	N 3	NW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	68,2	63,8	56,3	— 1,2	— 0,9	0,9	— 0,4	3,8	3,9	4,5	90	90	92	SW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	4,9	✳, ✢ p, 3; ●⁰ n.
25	54,0	54,7	52,6	— 0,2	0,6	— 0,2	0,1	3,5	3,5	3,9	78	73	87	NW 5	WNW 6	NNW 5	0	0	2	0,0	
26	47,6	49,5	54,7	— 1,8	— 0,7	— 4,0	— 2,2	3,8	3,8	2,9	96	86	87	SE 4	ENE 4	NE 3	10	10	0	0,5	✳⁰ n, a.
27	59,0	60,5	56,5	— 6,3	— 6,2	— 4,1	— 5,5	2,4	2,4	2,9	87	84	87	N 4	NW 4	S 8	1	2⁰	10	1,4	△ n; ✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
28	50,4	52,9	48,3	— 3,8	— 1,3	— 0,9	— 1,9	3,4	3,5	4,0	98	84	94	NW 2	NW 3	S 5	10	10	10	3,8	✳ n, p, 3.
29	47,7	48,3	46,1	1,8	2,3	2,9	2,3	4,6	5,1	5,2	88	94	91	W 3	SW 3	SW 6	10	10	10	—	✳ n.
30	44,2	44,4	45,8	3,3	2,8	2,6	2,9	4,8	4,8	4,8	83	86	87	SW 7	SW 10	SW 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	759,0	759,3	758,9	1,2	2,0	1,7	1,6	4,7	4,8	4,9	92	89	93	4,1	4,1	4,1	9,0	9,2	8,8	54,9	

Декабрь. — December.

1	747,3	749,1	750,1	2,7	3,2	2,5	2,8	4,9	4,6	4,4	87	80	79	SW 6	S 7	SSW 8	10	10	10	0,0	● p.
2	50,7	52,1	56,7	2,2	2,2	1,7	2,0	4,1	3,8	4,0	77	70	77	SSW 8	SSW 10	SW 8	1	0	1	0,0	
3	57,3	53,9	50,0	— 0,5	0,6	0,8	0,3	4,3	4,2	4,5	98	89	92	SE 6	SE 5	SSW 4	10	10	10	1,6	✳ n, 1, a.
4	53,2	56,7	61,6	— 0,1	1,0	1,2	0,7	3,4	3,9	4,0	74	77	80	SW 11	WSW 10	WSW 8	10⁰	7	1⁰	0,7	✳, ⸗, a.
5	64,5	61,1	51,9	— 1,5	— 2,6	— 3,3	— 2,5	3,6	3,2	3,3	88	85	91	SSW 5	SSE 8	E 4	10	10	10	0,6	✳ p, 3.
6	43,0	41,8	36,1	— 2,7	— 2,7	— 1,7	— 2,4	3,7	3,1	3,6	98	83	88	NW 3	SW 5	SSE 10	10	9	10	0,3	✳ n, 1, p, 3; ✢ p, 3.
7	28,0	31,5	37,3	0,5	0,8	1,3	0,9	4,4	4,6	4,5	92	94	89	SE 7	SW 5	S 5	10	10	10	1,2	✳ n, a, 2, p.
8	35,9	33,2	42,0	1,1	0,7	2,1	1,3	4,7	4,6	4,4	94	94	82	S 4	SE 2	WSW 6	10	10	10	8,5	∽ n, 1, ✳ a, 2, p.
9	48,9	48,0	44,9	1,5	1,2	2,0	1,6	4,3	3,9	4,3	83	77	80	S 5	SSE 11	SSE 10	3	10	10	0,5	∽ n, 1.
10	47,6	48,1	48,0	1,9	3,4	3,2	2,8	4,9	5,2	5,2	91	88	90	SSE 6	SSW 6	SSE 8	10	10	10	0,8	● a, p.
11	49,6	49,7	47,0	1,6	1,3	1,7	1,5	4,7	4,8	4,9	91	94	94	SSE 5	SSE 5	SE 6	10	10	10	7,9	✳ a, 2, p, 3; ●⁰ p.
12	50,1	54,8	56,9	1,7	2,9	1,1	1,9	4,9	5,1	3,6	94	90	70	SW 5	SW 6	S 4	10	10	10	0,0	●⁰ p.
13	53,6	51,8	51,0	0,5	0,4	0,0	0,3	3,7	4,0	4,3	78	85	94	SSE 5	SE 5	SE 6	10	10	10	0,6	✳ p.
14	51,5	51,8	50,3	1,8	1,9	0,9	1,5	4,7	4,3	4,6	90	82	94	SSE 9	SSE 6	S 4	10	10	10	1,5	✳ n, p.
15	49,1	49,0	50,9	0,7	1,1	0,7	0,8	4,3	4,5	4,6	89	90	94	SE 5	SSE 3	WNW 5	10	10	10	0,8	✳ a, 2, p.
16	54,7	52,3	45,0	— 0,2	— 0,5	1,1	0,1	4,0	4,0	4,7	89	91	94	SW 4	SSE 6	S 6	10	10	10	5,6	⊔ n; ✳, ✢ p, 3.
17	45,8	44,8	36,1	2,7	2,3	2,7	2,6	5,0	4,9	5,3	89	91	94	S 6	SSE 4	SSE 5	10	10	10	4,4	● p, 3.
18	43,6	44,4	44,7	— 0,5	1,2	0,7	0,5	3,3	3,8	4,7	75	75	98	SW 7	SW 9	S 8	0	8	1	5,0	● n; ✳, ✢ p. [p, 3.
19	30,4	37,7	43,2	— 1,3	— 1,5	— 4,0	— 2,3	4,1	2,7	2,6	98	66	77	NNW 3	WNW 10	NW 2	10	7	10	3,2	✳, ✢ n, 1, a; ✳², ✢² 2,
20	53,4	56,9	61,6	— 6,7	— 7,3	— 12,1	— 8,7	2,4	2,4	1,4	89	92	81	NNW 3	N 5	NNW 1	10	10	0	1,3	✳ n, a, 2, p; ✢ 2, p.
21	63,5	64,3	65,8	— 10,9	— 5,3	— 1,8	— 6,0	1,7	2,5	3,0	86	83	76	SW 4	WSW 4	WNW 7	0	8	0	0,0	⊔ n, 1.
22	67,5	69,0	70,2	— 2,9	— 1,6	— 6,9	— 3,8	3,2	3,3	2,6	87	82	97	NW 6	WNW 6	SW 2	10	0	0	0,0	⊔ p, 3. [✳, ✢ p, 3.
23	68,1	63,7	57,1	— 10,5	— 7,8	— 5,1	— 7,8	1,9	2,3	2,9	97	94	93	SE 4	SE 7	SE 5	10	10	10	2,3	∞ n, 1, a; ⊔ n, 1, a, 2, p;
24	51,6	50,3	49,5	— 5,0	— 4,1	— 3,2	— 4,1	3,0	3,0	3,3	95	91	91	SSE 3	SW 2	S 3	10	10	10	0,6	✳ n, a, p, 3.
25	48,6	49,2	52,2	— 3,9	— 2,9	— 5,3	— 4,0	3,0	2,9	3,0	89	78	00	SSE 5	S 5	SW 2	10	10	7	0,7	✳ n, a, p; ⊔ p, 3.
26	57,6	60,4	62,3	— 2,8	— 4,1	— 7,3	— 4,7	3,6	3,0	2,5	96	89	98	WSW 2	SW 2	SW 2	10	10	1	0,0	✳ n, 1, p.
27	63,5	64,4	64,4	— 4,9	— 7,1	— 6,5	— 6,2	3,0	2,6	2,7	95	98	97	SSW 3	SSE 4	SE 5	10	10	10	0,2	✳⁰ p, 3.
28	63,8	63,2	58,3	— 4,5	— 5,2	— 5,5	— 5,1	3,0	2,6	2,6	93	85	87	S 5	SE 7	SE 8	10	10	10	1,1	✢⁰ p, 3.
29	54,8	55,8	57,2	— 7,5	— 4,9	— 2,7	— 5,0	2,3	2,9	3,7	92	93	98	SE 6	S 4	0	10	10	10	2,7	✳ n, a, p, 3; ✢ n, a.
30	61,2	63,6	66,5	— 4,9	— 5,1	— 6,3	— 5,4	2,9	2,6	2,4	93	83	87	W 3	NNW 1	NNW 3	7	10	10	0,0	✳ n.
31	69,5	71,3	73,3	— 14,9	— 10,9	— 9,1	— 11,6	1,3	1,7	2,0	91	88	91	NNW 2	NNW 3	ENE 3	5	10	10	—	⊔ n, 1, a.
Средн. Mittel	752,5	753,0	753,0	— 2,2	— 1,6	— 1,8	— 1,9	3,6	3,6	3,7	90	86	89	5,0	5,6	5,3	8,6	9,0	7,8	52,1	

1886.

Екатеринбургъ. — Январь. — Januar. — Katharinenburg.

Долгота — Länge: 60° 38′. Широта — Breite: 56° 49′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,8	738,3	734,9	—15,2	— 7,0	— 7,4	— 9,9	1,3	1,8	2,2	93	68	86	SE 2	S 2	0	10	10	10	0,2	≡, ⊔ 1.
2	32,8	31,7	30,6	— 7,4	— 8,4	—11,8	— 9,2	2,3	2,0	1,6	89	85	88	SW 4	WSW 4	SSW 2	10	10	10⁰	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
3	23,9	25,3	25,9	— 5,6	— 6,8	— 4,4	— 5,6	2,4	2,2	2,9	80	81	89	SSW 8	SW 14	SW 8	10	10	10⁰	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 2, 3.
4	28,5	29,1	28,5	— 4,6	— 6,4	— 3,4	— 4,8	2,7	2,3	3,0	84	84	85	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
5	28,2	28,7	31,4	— 7,2	— 4,4	— 6,0	— 5,9	2,1	2,6	2,6	81	79	93	SSW 2	SW 4	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
6	35,3	36,4	32,9	— 9,6	— 9,0	— 5,4	— 8,0	2,0	2,0	2,8	94	91	93	0	SSW 3	S 6	7	10⁰	10	0,0	⊕, ◐ 2; ✳ 3.
7	34,6	35,5	37,7	— 8,0	— 4,8	— 3,8	— 5,5	2,2	2,5	2,7	91	79	80	0	SSW 5	SSW 3	5	10	10	—	
8	40,4	39,9	36,9	— 5,6	— 4,0	— 2,7	— 4,1	2,6	2,9	2,5	87	87	68	SSW 3	S 5	SSW 4	10	10	10	—	
9	33,6	33,9	35,0	— 4,2	— 6,0	— 9,0	— 6,4	2,6	2,4	1,8	77	82	82	WSW 6	W 7	W 4	10	10	10	—	
10	38,5	40,1	47,7	— 9,9	— 9,2	—13,6	—10,9	1,7	1,9	1,3	82	84	82	W 8	WSW 10	W 2	10	10	0	—	✳⁰ 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
11	52,6	48,1	44,7	—16,6	—10,4	— 7,4	—11,5	1,1	1,5	1,2	89	74	47	0	SW 4	WSW 10	10⁰	10⁰	0	—	⊔ 1.
12	42,1	42,8	40,8	— 7,5	— 7,1	— 6,7	— 7,1	1,8	2,1	1,9	71	81	70	WSW 8	SW 4	SW 4	10	10	10⁰	—	
13	38,1	39,8	41,7	— 5,6	— 6,0	— 5,4	— 5,7	2,0	2,4	2,4	67	85	81	SW 8	W 4	WSW 4	10	10	10	—	
14	41,2	42,9	42,7	— 6,7	— 2,4	— 6,8	— 5,3	1,3	2,0	1,3	50	52	47	0	W 5	0	10	0	10⁰	—	⊖ 3.
15	41,7	41,1	38,8	— 7,0	— 0,4	— 2,1	— 3,2	1,2	1,7	1,5	47	38	40	0	SW 2	0	10⁰	10	10	—	
16	37,6	38,3	40,8	— 4,0	— 5,1	— 7,2	— 5,4	2,1	2,3	2,5	62	76	98	SW 6	WSW 8	W 6	10	10	10	—	
17	41,3	42,0	42,8	— 6,6	— 7,0	— 9,9	— 7,8	2,5	2,3	2,0	92	86	94	W 4	W 4	W 4	10	7⁰	10	—	
18	43,3	43,3	43,5	—12,8	—10,8	—13,6	—12,4	1,6	1,7	1,5	94	87	95	NW 4	W 4	0	5	0	0	—	⊔ 1, 3.
19	45,8	47,0	46,5	—16,6	—11,2	—16,6	—14,8	1,1	1,7	1,1	94	88	94	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
20	43,4	43,1	45,9	—13,0	—10,2	—12,0	—11,7	1,6	1,8	1,6	94	89	89	W 4	W 4	W 2	10	3⁰	10	—	⊔ 1.
21	49,2	49,4	46,9	— 9,0	— 9,4	—12,4	—10,3	2,0	1,8	1,5	87	84	89	0	W 3	W 6	10	0	5	0,0	✳⁰ 2.
22	43,7	44,0	44,2	—15,2	—12,1	—14,6	—14,0	1,2	1,5	1,3	89	86	93	W 8	W 10	W 6	5	1	10⁰	0,0	✳⁰ 2.
23	44,0	43,3	41,9	—19,2	—16,2	—18,2	—17,9	0,9	1,1	0,9	91	84	86	W 6	W 6	W 6	0	0	0	—	
24	39,2	38,0	38,5	—17,0	—14,6	—16,8	—16,1	0,9	1,1	0,9	79	76	80	W 10	W 7	W 10	9	9	10	—	
25	40,3	42,6	44,8	—17,4	—14,8	—20,3	—17,5	1,0	1,1	0,8	84	78	90	W 4	W 4	0	10	1	0	—	⊔ 3.
26	44,4	42,8	40,6	—23,6	—15,4	—19,4	—19,5	0,6	1,1	0,8	90	83	90	0	SW 4	0	0	10⁰	0	—	⊔ 1, 2, 3.
27	39,1	38,1	35,6	—15,4	—13,8	—14,4	—14,5	1,1	1,3	1,2	87	87	82	SW 4	S 3	S 2	10	10	10	0,4	✳⁰ 2.
28	29,4	25,7	28,3	—12,9	—10,8	—19,4	—14,4	1,4	1,8	0,8	93	94	87	S 4	SE 2	NNW 8	10	10	10	1,8	✳ n. 1, 2, 3.
29	33,9	36,7	40,9	—28,5	—24,9	—32,3	—28,6	0,4	0,5	0,3	87	81	84	NW 8	NW 6	W 6	10	0	0	—	✳, ✢ n.
30	44,1	43,9	45,3	—36,5	—29,0	—26,1	—30,5	0,2	0,3	0,5	86	81	88	W 5	W 5	W 4	0	5⁰	10⁰	—	✢ 1, 2, 3.
31	45,7	46,3	48,6	—21,5	—17,6	—18,7	—19,3	0,7	0,9	0,9	89	86	89	W 10	W 8	W 8	10	10	0	—	✢ n, 1, 2, 3; ⸙ 2.
Средн. Mittel	739,3	739,3	739,5	—12,6	—10,2	—11,9	—11,5	1,6	1,8	1,6	83	81	83	4,3	5,0	3,9	8,1	7,0	6,9	2,4	

Высота — Seehöhe: 274,1 метр.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяжести: / Schwerecorrection: } 0,70 мм.

1	752,0	754,2	756,3	—22,5	—16,2	—16,5	—18,4	0,6	1,1	1,1	88	86	90	W 5	W 4	WSW 2	0	10	3	0,0	⊔ 1; ✳⁰ a, 2.
2	57,6	58,3	59,5	—15,1	—12,5	—13,8	—13,8	1,2	1,2	1,2	89	72	78	WSW 4	W 6	W 2	10	10⁰	10	—	✳⁰ 1.
3	58,9	58,6	58,0	—18,2	—13,3	—17,1	—16,2	0,9	1,1	0,9	84	73	81	W 2	W 5	W 4	3⁰	10⁰	0	—	
4	56,6	56,1	55,4	—19,1	—13,5	—16,6	—16,4	0,7	1,0	0,9	72	59	73	W 5	W 4	W 4	0	0	0	—	
5	54,1	53,4	52,1	—21,5	—10,9	—15,0	—15,8	0,7	1,0	1,0	83	53	72	W 2	W 4	W 2	0	10⁰	0	—	
6	49,7	46,1	46,1	—18,5	—12,6	—19,3	—16,8	0,8	0,8	0,8	79	48	84	W 8	W 8	W 4	0	0	0	—	
7	44,0	46,5	53,5	—19,6	—17,5	—25,0	—20,7	0,8	0,9	0,5	86	82	79	W 3	N 6	0	0	10	0	—	⊔ 1; ✢, ✳⁰ a, 2, p.
8	54,1	52,0	48,6	—27,9	—18,9	—17,7	—21,5	0,4	0,8	0,9	88	76	86	0	W 6	W 6	10	2	0	—	⊔ 1, 3.
9	44,9	43,1	42,9	—18,5	—15,6	—18,8	—17,6	0,9	1,0	0,9	90	76	88	W 5	WSW 5	SW 2	9⁰	8⁰	2	—	⊔ 1; ⊕⁰ 2.
10	43,6	43,4	42,4	—20,7	—14,5	—17,6	—17,6	0,8	1,1	1,0	91	76	91	SW 2	W 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	39,7	37,8	36,4	—18,4	—11,4	—12,0	—13,9	0,9	1,5	1,6	91	82	92	SE 2	S 4	SW 6	10	10	10	2,0	⊔ 1; ✳ a, 2, p, 3.
12	39,1	41,9	42,9	—10,0	— 4,2	— 5,4	— 6,5	1,9	2,9	2,7	94	86	87	W 4	W 6	W 14	10	10	10	—	✳ n; ✢, ⸙ 3.
13	46,6	47,0	47,5	— 5,6	— 5,5	— 6,6	— 5,9	2,8	2,7	2,6	93	90	95	W 8	W 10	W 10	10	10	10	—	✢ n, 1, 2, p, 3.
14	51,6	53,6	54,9	— 6,4	— 4,5	— 8,2	— 6,4	2,6	2,6	2,4	95	81	00	NW 3	W 4	W 6	10	0	10	—	✢ n; ☋ 3. ●
15	53,2	52,5	51,8	—10,0	— 6,2	— 9,0	— 8,4	2,0	2,3	2,2	97	82	97	W 6	W 6	WSW 4	0	0	10⁰	—	⊔ 1.
16	50,9	50,8	51,3	—13,0	— 8,2	—12,0	—11,1	1,5	2,0	1,6	93	82	93	WSW 10	WSW 8	W 2	3⁰	0	0	—	⊔ 1.
17	52,7	53,2	53,7	—16,0	— 5,6	— 9,8	—10,5	1,2	1,9	1,8	94	63	84	W 2	W 2	W 2	0	0	0	—	⊔ 1.
18	54,0	54,4	55,3	—13,0	— 6,0	—12,3	—10,4	1,4	1,8	1,6	82	61	91	W 2	W 4	W 2	0	0	1⁰	—	⊔ 1.
19	57,0	57,1	56,6	—20,1	—10,0	—14,0	—14,7	0,8	1,7	1,4	94	79	93	W 2	W 2	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
20	55,3	55,7	56,6	—19,0	—11,2	—13,0	—14,7	0,9	1,5	1,3	94	77	81	WSW 2	W 2	0	0	8⁰	0	—	⊔ 1.
21	58,8	59,4	59,5	—23,3	—10,4	—18,8	—17,5	0,6	1,5	1,0	94	76	96	NW 2	0	0	0	0	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
22	58,0	57,0	56,0	—18,8	—14,0	—19,7	—17,5	0,9	1,4	0,9	94	95	94	SE 2	NE 2	0	10	8	0	0,0	⊔ 1; ✳⁰ a, 2.
23	56,0	55,4	54,7	—26,8	—13,1	—17,1	—19,0	0,5	1,2	1,0	91	76	90	0	0	0	0	0	7	—	⊔, ≡ 1, a.
24	54,2	54,1	53,7	—24,5	—11,4	—15,2	—17,0	0,6	1,5	1,3	93	78	96	0	0	0	1	10	10⁰	—	⊔ 1, 3; ≡ 1, a.
25	51,6	49,1	45,2	—23,6	—12,4	—18,4	—18,1	0,6	1,2	0,9	94	70	85	0	0	0	10⁰	2⁰	0	—	⊔, ≡ 1, a.
26	38,0	34,6	31,4	—26,0	— 9,6	— 8,3	—14,6	0,5	1,2	1,3	92	55	53	0	0	W 4	10⁰	10	7⁰	—	⊔, ≡ 1.
27	30,8	32,1	34,8	—16,9	— 9,5	—14,4	—13,6	1,1	1,3	1,2	93	63	82	W 3	W 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	36,9	36,1	33,7	—21,3	—14,1	—19,9	—18,4	0,8	1,2	0,8	93	84	93	0	SE 4	0	10⁰	10	0	0,1	⊔, ≡ 1; ✳⁰ 1, a, p.
Средн. Mittel	750,0	749,8	749,7	—18,4	—11,2	—14,7	—14,8	1,1	1,5	1,3	90	74	87	3,0	3,9	2,7	4,1	4,9	3,6	2,1	

Екатеринбургъ. 1886. Katharinenburg.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,9	733,5	734,6	−21,1	−16,6	−17,6	−18,4	0,7	1,0	0,9	88	79	83	W 7	W 8	W 4	10	10⁰	10⁰	0,1	✳1.a,2,p; ✢1,a,2,p,3.
2	35,6	35,8	36,7	−17,2	−12,7	−14,3	−14,7	1,0	1,3	1,2	86	77	79	W 4	WSW 8	SW 8	10	10	10	—	✢ a, p.
3	38,4	39,9	41,3	−19,1	−10,4	−12,1	−13,9	0,9	1,4	1,4	88	69	80	SW 2	WSW 3	W 10	3	1	0	—	⊔ 1.
4	43,5	43,5	43,2	−14,6	− 6,8	−15,9	−12,4	1,2	1,6	1,1	96	60	87	WSW 4	SSW 2	SW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
5	41,7	41,1	37,4	−21,8	− 8,8	−11,3	−14,0	0,7	1,6	1,3	92	70	70	0	E 3	0	10⁰	9⁰	0	—	⊔ 1.
6	34,8	34,1	35,0	−14,0	−10,3	− 9,9	−11,4	1,4	1,7	2,0	93	85	93	SE 3	E 4	SE 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, p.
7	39,7	42,3	43,9	− 8,9	− 3,1	− 8,4	− 6,8	2,1	2,3	1,9	94	63	80	0	SW 4	S 2	10	0	0	—	✳ n, 1.
8	43,3	42,9	42,1	−12,9	− 0,7	− 7,6	− 7,1	1,6	2,4	2,3	96	56	93	SE 4	SSE 2	SE 2	10⁰	10	2	—	⊔ 1.
9	40,9	39,1	37,0	− 8,7	− 2,7	− 6,4	− 5,9	2,3	2,5	2,6	00	66	95	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0,0	⊔ 1.
10	35,4	35,7	38,0	− 7,7	1,1	− 4,1	− 3,6	2,5	3,4	2,9	90	66	87	NW 2	NNW 2	0	10	10	10	0,5	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ∞ a.
11	38,1	36,6	33,3	−10,9	− 1,6	− 6,9	− 6,5	1,9	2,6	2,5	99	64	92	0	S 2	0	10	0	0	—	⊔ 1, 3.
12	32,2	32,6	34,2	− 6,7	− 2,8	− 4,9	− 4,8	2,4	2,1	2,2	86	57	70	NW 8	N 3	NNW 6	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✳⁰ p, 3.
13	41,7	41,6	38,0	−16,8	− 7,2	− 5,0	− 9,7	0,9	1,2	2,8	74	45	90	0	SW 2	WSW 6	0	10	10	—	
14	31,7	30,9	32,9	− 2,0	− 1,5	− 3,6	− 2,4	3,4	3,1	2,9	86	76	82	WSW 14	WSW 10	NW 4	10	10	10	1,5	⸗ n; ✳, ✢ n, 1,a,2,p.
15	39,0	40,3	43,3	−16,7	−12,3	−19,9	−16,3	1,0	1,0	0,7	81	60	77	NE 3	S 2	0	10	10	0	—	✳ n, 1, a.
16	50,4	52,9	52,9	−26,1	−16,4	−22,9	−21,8	0,5	0,6	0,5	83	50	72	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	48,8	45,2	40,3	−30,2	−10,9	−14,4	−18,5	0,3	0,9	0,6	87	48	44	SW 2	W 3	W 5	0	0	0	—	⊔ 1.
18	33,7	27,4	23,8	−14,3	−10,2	−11,6	−12,0	0,8	0,8	1,5	52	42	80	WSW 6	WSW 11	WSW 10	10	10	10	—	✢1,a,2.p,3; ⸗ p; ◑3.
19	23,9	27,0	30,2	− 9,9	− 6,0	− 5,4	− 7,1	1,8	1,9	2,5	87	64	88	W 10	W 6	W 4	10	10	10	0,0	✢ n,1.a,2,p,3; ✳ p. 3.
20	39,7	42,2	43,2	−13,8	− 4,2	− 3,8	− 7,3	1,2	1,7	1,8	75	52	53	WNW 4	W 6	SW 5	0	7	10	—	
21	42,5	41,0	39,4	− 3,1	0,2	− 2,8	− 1,9	2,8	2,8	2,7	75	60	72	SW 6	SW 6	WSW 6	10	3	2⁰	—	
22	38,5	38,1	38,5	− 5,7	0,9	− 1,2	− 2,0	2,4	2,6	2,4	80	53	57	WSW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	—	
23	38,4	36,8	33,4	− 8,0	4,8	− 2,4	− 1,9	1,6	2,3	2,9	66	35	75	SSW 2	S 2	SSE 2	10⁰	10	10	—	⊕, ◑ 1.
24	28,6	26,7	30,7	− 8,2	0,3	−12,6	− 6,8	2,1	3,7	1,5	85	78	87	0	W 6	N 8	1	10	10	0,9	⊔1; ✳ a.2,p,3; ✢p.3.
25	33,1	34,5	37,8	−16,5	−13,1	−14,0	−14,5	1,0	1,2	0,8	86	71	54	N 6	NNW 5	N 4	9	10	0	—	✳, ✢ n.
26	42,9	44,6	46,2	−18,2	− 8,4	−12,8	−13,1	0,8	1,0	0,8	71	42	48	N 4	ENE 5	0	0	0	0	—	
27	46,1	43,0	39,9	−18,4	− 5,5	−10,0	−11,3	0,7	1,0	0,8	71	34	39	N 2	NNW 5	0	0	0	0	—	≡ 1.
28	37,0	35,0	33,2	−19,6	− 3,0	− 5,6	− 9,4	0,8	1,4	2,8	83	38	93	SW 2	0	0	0	5⁰	10	0,8	✳⁰ 3
29	31,5	31,3	28,0	− 7,5	− 2,9	− 7,1	− 5,8	2,4	2,6	2,3	95	70	91	SW 2	ESE 2	SE 2	10	9	10	3,5	✳ n, 1, p, 3.
30	21,5	21,8	26,9	− 4,5	2,6	0,8	− 0,4	3,3	4,8	4,0	00	85	82	SE 2	W 8	WNW 6	10	10	0	2,2	✳ n, 1, a, p; ● a,p.2.
31	31,4	32,8	34,0	− 0,9	6,6	1,8	2,5	3,6	2,7	3,3	82	86	63	0	WNW 2	W 2	10	5	0	—	
Средн. Mittel	737,3	737,1	737,1	−13,0	− 5,2	− 8,8	− 9,0	1,6	2,0	1,9	85	60	76	3,3	4,3	3,5	6,9	6,7	5,3	9,5	

Апрѣль. — April.

1	732,9	732,0	734,9	− 0,8	1,9	1,1	0,7	3,8	3,8	4,1	88	73	83	SW 4	WSW 10	W 4	10	10	10	—	✳⁰ a.
2	34,5	32,9	35,1	1,1	6,2	2,6	3,3	4,4	4,2	3,8	89	59	69	WSW 6	WSW 6	W 7	10	10⁰	0	—	●⁰, △ a.
3	38,1	39,5	41,7	− 0,7	5,2	2,4	2,3	3,8	3,4	3,2	86	51	60	W 2	WSW 4	W 2	10⁰	10	10	0,0	⊔ n.
4	45,5	47,2	49,2	− 0,6	1,8	− 2,9	− 0,6	3,5	2,4	2,0	79	46	55	NNW 2	WNW 4	0	10	0	0	—	✳⁰ n.
5	50,6	48,2	47,5	− 8,0	4,5	1,6	− 0,6	2,2	2,1	2,6	88	53	52	0	W 2	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
6	48,1	47,6	47,3	− 0,6	9,9	4,8	4,7	2,8	2,8	2,4	65	30	37	W 2	W 6	0	0	0	0	—	
7	48,5	48,3	47,4	− 0,4	12,1	6,9	6,2	2,4	2,1	2,6	54	20	35	0	0	0	0	0	0	—	
8	47,7	46,6	44,7	− 1,2	12,1	5,8	5,6	3,5	2,2	4,4	82	21	64	0	0	0	0	3⁰	0	—	≡ n, 1, 3; ⊔ n, 1.
9	43,2	42,0	41,3	− 0,6	11,0	4,9	5,1	3,9	3,0	3,6	88	31	55	0	SE 4	0	4⁰	2⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
10	42,0	42,1	41,8	0,8	11,7	7,0	6,5	3,7	3,0	3,5	75	30	47	0	NE 2	0	0	1⁰	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
11	40,1	38,9	37,9	− 0,4	13,9	8,3	7,3	3,9	2,6	2,3	87	22	28	0	NNW 2	0	5⁰	8⁰	2⁰	—	≡, ⊔ n, 1.
12	40,5	41,7	43,7	2,5	4,5	− 2,1	1,5	4,2	2,9	1,8	76	45	48	0	NNE 2	NNE 2	10	10	1	—	
13	46,7	47,4	46,2	− 6,5	− 2,6	− 4,7	− 4,6	2,0	1,8	2,0	71	48	63	N 4	N 6	0	0	2	0	—	⊔ n, 1.
14	42,0	36,5	31,6	− 6,6	1,5	− 0,1	− 1,7	2,1	1,8	4,6	77	35	00	0	SW 8	WSW 8	8⁰	10	10	0,0	⊔ 1; ✳ p, 3.
15	36,7	31,5	32,2	− 2,3	− 0,9	− 5,5	− 2,9	2,7	2,3	2,0	71	52	65	NW 6	WNW 9	NW 8	10	10	10	0,0	✳⁰ p, 3.
16	32,5	32,8	34,8	− 7,1	− 4,2	− 5,6	− 5,6	1,8	1,8	2,5	67	55	82	NW 4	NW 10	NW 2	10	10	10	0,0	✳, △ n, a, 2, p, 3.
17	36,1	36,4	37,6	− 7,2	− 4,2	− 8,6	− 6,7	2,0	2,0	1,6	78	59	67	NNW 6	NE 6	0	10⁰	10	2	0,0	✳⁰ 2.
18	38,7	39,2	40,4	− 8,6	− 5,6	− 7,2	− 7,1	2,0	1,9	2,2	85	63	87	NNE 2	NNE 2	0	10	10	10⁰	0,0	✳⁰ 1, a, 2. p.
19	42,7	42,7	42,6	− 8,4	− 0,8	− 2,9	− 4,0	2,2	1,6	1,6	91	38	44	0	W 4	WSW 6	0	9	1	—	⊔ 1.
20	43,4	41,6	39,3	− 3,2	3,8	− 1,2	− 0,2	1,9	1,9	1,7	53	32	40	W 5	W 6	SW 4	10⁰	2⁰	0	—	◑ 1.
21	35,9	33,3	31,8	− 2,1	8,3	2,2	2,8	2,5	3,4	5,0	63	41	93	SSE 2	S 5	0	7	10⁰	10	3,4	● p. 3.
22	31,6	36,2	38,5	− 2,9	− 2,6	− 3,4	− 3,0	3,5	2,7	2,2	96	72	63	N 4	N 8	0	10	10	0	0,0	✳ n, 1, 2.
23	39,5	37,4	35,4	− 3,8	5,2	2,2	1,2	2,1	2,1	3,1	62	31	58	W 2	WSW 10	WSW 4	0	3	1	0,0	
24	33,2	35,5	38,4	0,0	− 0,3	− 2,6	− 1,0	4,3	3,3	1,9	94	74	52	W 4	N 6	W 2	10	9	0	0,0	✳⁰ n, 1, a. 2.
25	38,0	36,1	36,9	− 2,0	7,7	− 0,8	1,6	2,1	2,8	3,3	54	35	77	W 8	WSW 8	0	0	0	0	—	
26	38,0	37,9	37,7	3,1	12,8	0,8	5,6	3,5	2,4	4,1	61	21	85	SW 4	WSW 2	0	0	0	0	—	
27	36,3	32,2	28,7	1,6	11,0	4,9	5,8	3,8	2,7	4,1	75	28	62	W 6	ESE 8	ESE 2	7	8	10	—	⊔ n, 1.
28	22,4	21,2	24,3	3,3	6,5	− 1,2	2,9	5,1	5,2	2,6	88	72	61	SE 2	W 2	WSW 8	10	10	8	0,0	●⁰ a, p; ✳ p.
29	25,4	27,4	32,0	− 2,9	0,7	− 0,3	− 0,8	2,7	3,6	2,5	74	73	56	WSW 8	WSW 14	W8W 6	10	10	7	2,2	✳ n, 1, a; ⸗ a. p.
30	31,2	32,0	35,9	0,7	14,5	12,4	9,3	4,8	6,5	4,3	00	52	41	SSE 2	WSW 10	WSW 9	10	8⁰	3	—	✳, ● n; ⸗ a. p.
Средн. Mittel	738,7	738,1	738,6	− 2,1	4,9	0,6	1,1	3,1	2,8	2,9	77	45	61	2,9	5,5	2,5	6,0	6,2	3,5	5,6	

Екатеринбургъ. 1886. Katharinenburg.

Май. — Mai.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,6	737,2	734,9	11,3	17,2	13,1	13,9	4,4	4,0	4,0	43	28	36	SW 8	SSW 12	S 6	10	7⁰	10	—	
2	32,3	35,7	39,1	10,4	5,0	0,2	5,2	5,2	4,0	2,5	55	61	54	SW 4	W 6	N 2	10	10	2⁰	—	●⁰ a.
3	41,2	40,0	39,9	— 1,4	3,0	— 0,2	0,5	2,8	2,5	2,2	68	44	49	NNE 2	NW 4	0	2	0	0	—	⊔⊔ n.
4	42,9	42,5	43,8	— 1,4	4,8	1,2	1,5	2,3	2,1	2,3	55	31	46	NW 2	W 7	0	0	0	0	—	⊔ n.
5	44,7	42,2	38,5	3,3	11,1	6,8	7,1	2,8	2,4	3,0	49	23	41	0	SW 2	0	6	10	10	—	
6	38,7	39,4	39,4	3,0	4,4	0,9	2,8	4,9	4,9	4,7	87	79	96	0	NE 6	E 4	10	10	10	6,7	●⁰ a, p, 3; ✳ 3.
7	38,7	39,1	38,6	0,0	0,1	— 0,5	— 0,1	4,6	4,5	4,4	00	98	00	E 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	4,6	△ n; ● a, p, 3.
8	37,8	38,4	37,5	— 0,6	1,6	2,2	1,1	4,4	5,0	4,4	00	96	82	NNE 2	NE 2	0	10	10	10	—	●, △ n.
9	37,4	37,1	36,2	1,7	10,0	5,1	5,6	4,6	5,5	5,9	90	59	90	0	SSE 5	0	10	0	10	—	[2,p;⌒p.
10	35,1	34,0	33,1	3,9	17,6	14,1	11,9	6,1	9,5	9,1	00	64	76	SSE 2	0	SE 2	10	10	3	0,2	<n; ≡,⌓,n,1,a; ●a,
11	32,8	32,5	32,7	12,1	18,5	11,7	14,1	8,3	8,3	8,9	79	53	87	SE 3	SW 5	0	8⁰	10	6	1,7	⌓n,1,a;●,⊼p;<p,3.
12	33,3	32,3	32,0	10,9	19,2	10,9	13,7	7,9	6,7	7,2	82	41	74	0	NNE 2	SE 4	3	5⁰	7	—	⌓. ≡, n, 1, a.
13	31,2	31,0	30,8	3,6	2,3	2,5	2,9	5,3	5,3	5,5	90	98	95	NE 6	E 4	NE 2	10	10	10	3,8	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
14	31,6	33,4	34,8	2,3	4,2	4,4	3,6	5,3	5,4	5,7	98	87	92	NE 3	NNE 2	0	10	10	10	6,9	●⁰ n, 1, a, p, 3.
15	35,6	36,5	37,2	4,3	5,8	3,8	4,6	6,2	6,6	5,8	00	96	97	0	0	0	10	10	10	4,3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	37,1	37,9	40,2	2,8	2,8	3,0	2,9	5,2	5,2	5,5	93	93	96	0	N 2	0	10	10	10	0,1	●⁰, n, 1, a, 2, p.
17	42,5	43,5	44,0	2,0	7,7	6,2	5,3	4,9	4,6	4,2	93	59	59	N 2	NNE 2	0	10	9	5	—	
18	45,0	44,4	43,4	3,2	12,3	9,2	8,2	5,0	4,8	5,1	87	41	58	0	S 2	0	3	7	8	—	≡ 1.
19	41,7	39,0	33,6	6,6	16,0	15,8	12,8	5,6	5,6	6,9	77	42	52	0	SW 4	S 2	10	10	10	0,0	●⁰ a.
20	27,5	28,4	31,2	10,7	12,2	10,0	11,0	9,1	6,1	5,3	95	57	58	WSW 6	W 14	NW 4	10	9	10	0,3	●⁰ n, a.
21	32,7	31,2	30,0	7,0	12,8	9,6	9,8	6,0	4,8	5,2	79	44	57	W 2	W 6	0	10	7	10	—	●⁰ 1.
22	28,8	29,3	31,1	6,7	9,2	4,8	6,9	4,2	3,7	3,3	57	42	50	N 6	NW 8	NNE 2	2	10	0	—	✳⁰ 2.
23	32,5	29,4	22,6	3,8	10,3	11,6	8,6	3,2	3,2	4,2	52	35	41	SW 2	W 6	SW 8	0	5	10	0,0	⊔ 1.
24	16,0	17,3	22,8	10,8	10,8	3,1	8,2	7,1	8,0	5,2	73	83	91	W 6	NW 6	NW 2	10²	10	10	1,9	●⁰ n, a, p; ⸗ a.
25	24,6	24,7	24,4	2,3	7,6	4,4	4,8	3,8	3,7	3,8	70	47	60	NW 2	W 4	NNE 2	10	10	10	—	✳ n.
26	24,4	25,7	27,4	1,3	3,0	2,2	2,2	3,1	2,8	3,5	60	50	65	N 3	NW 4	NW 2	10	10	7	0,0	✳ a, p
27	30,3	29,7	29,2	1,6	10,7	9,4	7,2	2,6	3,0	5,0	51	31	57	NW 4	WNW 2	W 4	0	2	10	1,5	
28	27,5	29,7	30,5	4,6	11,2	9,8	8,5	6,1	4,6	4,8	97	46	53	N 4	N 4	0	10	7	1	—	● n, 1.
29	31,8	32,3	33,9	7,0	12,9	9,3	9,7	3,4	3,2	3,7	45	29	42	NW 4	NNW 2	N 2	10⁰	3	10	—	
30	37,9	38,2	37,2	7,1	14,2	12,8	11,4	3,5	2,8	4,1	47	23	37	NW 2	NW 4	W 2	0	5⁰	10⁰	0,0	
31	36,4	34,9	33,6	11,7	20,2	17,2	16,4	7,1	8,1	9,2	69	46	64	W 3	SW 6	SW 2	10	8	10	0,0	● n, a.
Средн. Mittel	734,4	734,4	734,3	4,9	9,6	6,9	7,2	5,0	4,9	5,0	76	56	66	2,6	4,4	1,7	7,5	7,5	7,7	32,0	

Іюнь. — Juni.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,5	727,5	728,2	18,7	26,0	18,4	21,0	11,8	10,2	12,7	74	42	80	SSW 2	SW 10	W 6	7⁰	9	3	1,6	⊼. ● p.
2	31,3	31,7	33,4	15,8	21,6	14,6	17,3	8,8	5,6	6,0	65	29	49	WSW 2	W 8	WNW 2	1	3	2	—	
3	36,6	38,1	40,7	9,2	13,8	9,8	10,9	4,7	2,1	3,5	54	18	39	WNW 8	NW 8	NW 2	5	1	2	—	
4	39,2	35,6	30,8	11,7	21,0	19,0	17,2	3,9	3,8	7,4	38	20	46	SW 6	SW 8	SW 4	7⁰	8⁰	10	—	
5	29,6	30,1	31,9	16,1	20,1	13,6	16,6	10,2	6,2	5,2	75	36	45	WSW 6	WNW 6	N 4	10	7	10	1,8	
6	34,6	34,7	32,5	8,6	8,5	7,4	8,2	5,4	6,8	6,6	65	83	86	ENE 4	E 4	E 6	10⁰	10	10	6,0	● a, 2, p, 3.
7	30,1	29,9	28,6	6,8	9,0	8,0	7,9	7,4	8,4	8,0	00	99	00	ENE 4	ENE 3	NE 2	10	10	10	2,5	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡3.
8	25,1	23,6	21,8	6,2	11,4	11,8	9,8	7,1	9,6	9,7	00	96	95	NE 4	0	NE 2	10	10	10	0,3	● n, a; ≡ n, 1, a.
9	21,4	23,1	25,9	6,4	5,9	6,4	6,2	6,8	6,9	7,0	94	99	98	NNW 4	NW 4	NNW 4	10	10	10	12,6	● n, a, 2, p.
10	28,0	30,8	33,8	5,4	8,7	8,2	7,4	6,3	5,7	6,1	94	68	75	NNE 8	N 4	0	10	10	4	0,0	● n, 1, a.
11	35,2	36,1	38,8	7,8	9,0	7,0	7,9	7,1	6,4	6,0	90	74	79	0	N 4	0	10	10	1	—	●⁰ n. 1, a.
12	40,7	39,1	36,9	6,0	14,8	11,5	10,8	5,3	4,0	6,4	76	32	63	0	S 3	0	0	6	10	—	⊔ n.
13	35,7	34,6	35,0	11,2	19,0	14,2	14,8	6,4	5,3	4,7	65	32	39	0	WSW 5	N 2	8⁰	7	1	—	⌓ 1.
14	36,4	36,0	32,7	8,9	14,6	11,6	11,7	4,7	3,9	7,7	55	32	76	0	NW 2	0	0	0	0	—	
15	32,4	38,7	35,9	7,8	11,6	6,5	8,6	3,8	4,0	4,2	48	39	58	NNW 8	NNW 4	0	1	0	1	—	
16	37,4	35,2	33,4	6,3	13,7	12,2	10,7	5,0	3,8	4,9	71	32	46	0	SW 2	NNE 2	0	1⁰	10	—	⌓ n, 1, a.
17	32,7	34,9	35,2	9,4	11,8	9,1	10,1	6,0	6,5	6,0	69	64	70	NNE 2	NNE 2	0	0	8	10	1,9	● a.
18	34,5	33,8	33,0	9,6	13,2	10,2	11,0	5,6	5,0	5,7	62	44	61	SE 4	ESE 6	0	6	10	10	—	
19	33,0	32,4	31,6	12,2	17,1	12,6	14,0	6,5	4,7	5,3	62	33	49	ENE 2	ESE 4	SE 2	0	3	0	—	
20	30,7	30,1	28,5	12,1	15,5	14,8	14,1	7,4	6,7	7,8	70	51	63	SE 4	SE 7	ESE 6	10	10	10	4,5	● p.
21	27,2	28,1	28,0	11,4	13,9	13,8	13,0	9,9	11,5	11,1	99	98	95	SE 5	SE 2	0	10	10	10	17,2	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
22	27,1	26,8	26,4	14,7	16,8	14,6	15,4	11,3	11,5	11,3	91	80	91	0	ESE 3	W 2	10	10	10	7,4	● p, 3.
23	25,9	26,8	26,9	12,9	18,6	15,6	15,7	11,1	11,4	11,2	00	72	85	NNE 2	N 4	0	10	8	9	0,0	● p.
24	27,3	27,6	29,1	15,4	23,2	16,1	18,2	9,7	9,1	11,9	75	42	87	NNW 2	N 2	0	10	9	10	4,6	● n, p; ⊼ p; ⌒ 3.
25	30,0	32,0	32,7	11,4	11,2	10,2	10,9	9,8	8,6	8,1	98	86	87	E 3	WNW 4	0	10	10	10	0,0	● n, a.
26	33,2	33,0	31,6	4,4	5,2	6,2	5,3	5,0	5,8	7,1	80	87	00	SW 3	WSW 6	SE 7	10	10	10	20,0	● a, 2, p, 3.
27	27,2	26,1	24,8	7,0	10,5	10,7	9,4	7,5	8,7	8,9	00	93	93	SE 8	W 3	WSW 3	10	10	10	3,6	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	21,2	20,5	21,8	10,9	15,8	13,0	13,2	8,5	9,2	9,6	89	68	87	0	NE 6	NE 2	10	10	10	—	
29	19,5	19,2	19,1	9,8	10,8	10,2	10,3	8,3	8,7	8,9	92	91	96	NE 2	NE 2	0	10	10	10	2,4	● a, p.
30	17,5	18,9	21,0	10,4	12,5	10,4	11,1	9,4	8,6	7,6	00	80	81	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0,1	● n, 1, a.
Средн. Mittel	730,4	730,3	730,3	10,2	14,2	11,6	12,0	7,4	7,0	7,6	78	61	74	3,2	4,4	2,1	7,2	7,7	7,4	86,5	

Екатеринбургъ. 1886. Katharinenburg.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,6	724,7	724,9	5,3	12,2	6,3	7,9	5,5	5,9	6,6	83	56	93	SW 4	WSW 6	WSW 6	10	9	10	1,9	● n, p, 3.
2	27,7	28,4	28,6	5,2	7,6	6,6	6,5	5,0	4,7	5,3	75	60	73	W 8	W 6	W 2	10	10	5	0,0	● n.
3	28,0	28,4	29,9	5,2	9,6	7,6	7,5	5,7	5,4	6,1	86	60	79	W 2	W 4	SW 8	10	10	3	—	●^{0} n.
4	30,5	29,7	29,9	7,4	13,7	10,8	10,6	6,2	6,5	8,4	80	56	89	SW 4	SW 2	S 2	10	10	8	2,5	
5	27,3	24,8	20,7	11,0	18,0	17,6	15,5	9,8	11,7	13,4	00	76	90	SE 2	SE 2	ENE 2	10	10	10	10,1	● n, 1, a, p, 3.
6	18,6	20,1	22,2	13,1	16,9	13,4	14,5	9,9	9,7	10,3	89	68	90	SW 4	SW 6	WSW 6	10	10	10	0,7	<, K, ● n; ●, ⌒ p.
7	22,1	22,5	22,8	13,4	14,0	13,3	13,6	9,2	9,9	11,2	81	84	99	SW 8	WSW 10	SW 3	10	10	10	2,1	● a, p, 3.
8	24,5	25,8	26,6	13,1	18,5	18,2	16,6	10,7	10,5	9,7	96	67	63	W 4	WSW 4	0	10	10	2	2,0	● n, 1, a, p.
9	26,9	26,1	27,2	16,2	22,4	15,1	17,9	10,3	9,6	10,4	75	48	82	W 8	W 10	W 2	5	9	7	1,4	● a, p; K 2.
10	27,0	27,0	27,1	13,4	18,6	14,8	15,6	10,5	9,8	9,5	93	61	76	W 5	NW 8	NW 4	10	10	10	1,2	● n, a, p.
11	26,8	27,8	29,3	13,2	16,0	15,6	14,9	11,0	12,2	11,5	98	90	87	NW 2	N 4	N 4	10	10	10	1,5	● n, a, p.
12	30,0	29,9	31,0	15,4	18,4	15,3	16,4	11,6	13,7	12,7	89	87	98	N 2	N 4	NNE 2	10	10	10	3,6	⌓ 1; ● a, 2, p; K a, 2, p.
13	31,4	31,4	32,1	15,4	22,0	18,2	18,5	12,2	12,4	13,4	93	64	86	NNE 2	N 2	0	10	7	5	—	● n; K p.
14	34,0	33,4	34,2	17,7	24,9	20,2	20,9	12,9	13,7	12,9	86	58	74	N 2	N 2	0	0	8	10	0,6	⌓ n, 1, a; K p, 3; ● p.
15	33,1	32,2	33,1	18,2	22,7	17,0	19,3	12,9	15,2	13,5	83	74	94	NE 3	N 4	N 2	10	9	10	21,5	● n, a, p, 3; K a, 2, p; < p.
16	32,6	31,5	31,1	16,4	24,0	17,6	19,3	13,6	14,4	14,4	98	64	96	NW 2	N 2	NE 4	10	8	10	0,4	K n, p; ● n, p, 3.
17	30,3	29,7	29,4	18,0	19,3	16,1	17,8	14,1	15,5	13,5	92	93	99	NNE 3	NE 1	NW 2	8	10	10	13,0	● a, 2, p; K a, 2, p; ⌒ p.
18	29,4	29,4	30,9	16,2	22,4	16,8	18,5	13,4	14,0	14,1	98	70	99	0	0	E 2	10	8	10	2,8	K p; ● p, 3; ⌒ p.
19	31,9	32,3	34,2	17,3	25,0	17,8	20,0	13,9	11,0	13,6	95	47	90	0	E 3	NE 4	10	7	7	0,6	K^0, ● p.
20	35,5	36,1	37,2	18,0	23,4	19,6	20,3	13,4	14,4	13,6	87	67	80	NE 2	NE 3	0	1	9	4	0,0	⌓ n, 1; K^0, ●^{0}, ⌒ p.
21	37,6	37,4	36,9	17,2	26,1	22,2	21,8	13,4	14,3	13,0	92	57	66	0	0	0	0	10^0	10^0	—	⌓, ≡^{0} 1; ⌓ 3.
22	37,0	35,9	35,1	18,2	25,8	20,5	21,5	13,8	12,3	12,4	89	49	70	0	0	0	10^0	9	2	—	⌓, ∞ n, 1, a.
23	34,0	32,8	31,8	17,4	23,6	18,5	19,8	12,0	12,7	14,1	81	58	89	0	ESE 6	0	10^0	9	10	4,8	⌓ n, 1, a; ● p.
24	31,5	31,7	32,0	15,6	21,1	18,2	18,3	13,2	14,4	14,9	00	78	92	SE 2	SE 7	SE 6	10	10	10	0,6	● n.
25	32,9	32,9	32,1	17,0	23,0	18,2	19,4	14,1	15,7	14,0	98	75	90	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	7	0,3	● n, p; K p.
26	31,4	31,8	30,5	17,1	17,6	17,4	17,4	14,4	14,2	13,1	99	95	89	ESE 4	ESE 5	E 4	10	10	10	3,3	● n, 1, a, 2, p.
27	29,1	28,5	28,3	17,0	22,3	17,1	18,8	14,3	14,3	12,6	99	72	87	E 3	ENE 8	NE 4	10	10	7	1,4	● n, a; < p.
28	27,7	28,2	28,8	15,0	19,9	16,7	17,2	12,6	14,5	14,2	99	84	00	NE 2	E 3	E 3	10	10	10	8,0	● n, a, p; K p.
29	28,1	29,0	28,6	16,6	20,0	16,8	17,8	11,7	11,3	11,9	83	66	83	ENE 4	NE 4	NE 2	10	10	7	0,9	● a, p.
30	27,9	27,5	27,8	17,2	23,1	17,6	19,3	12,2	11,9	12,3	84	56	82	NE 2	E 4	E 2	9	6	3	—	⌓ n, 1, 3; < n.
31	28,8	29,4	30,0	14,8	22,2	18,2	18,4	11,7	12,6	11,9	93	64	76	E 2	E 2	NE 2	10	9	0	0,0	⌓ n, 1, a; ●^{0} a.
Средн. Mittel	729,6	729,5	729,8	14,6	19,8	16,1	16,8	11,5	11,9	11,9	90	68	86	2,9	4,1	2,5	8,8	9,3	7,6	85,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	730,9	730,8	730,9	16,2	24,9	18,9	20,0	12,4	13,2	13,9	90	56	86	0	0	0	0	8	1	—	⌓ n, 1, a.
2	31,1	30,5	30,5	16,5	23,9	17,8	19,4	11,9	14,3	12,1	85	64	80	0	SE 2	SE 2	1^0	7	3	—	⌓ n, 1, a.
3	30,5	29,7	29,7	16,2	25,3	17,0	19,5	12,2	11,0	13,2	89	46	92	0	S 3	0	9	7	8	1,4	⌓ n, 1, a; ●, K p.
4	29,8	29,5	29,4	17,1	24,6	20,1	20,6	13,0	12,7	13,4	90	55	77	0	0	0	0	9	1	0,6	⌓ n, 1, a; ● a, p; K a, 2 p.
5	29,7	29,1	28,6	16,1	26,2	20,8	21,0	11,7	12,4	14,6	86	49	80	0	ESE 3	0	0	3	10	—	⌓ n, 1, a; ●, K p.
6	28,7	28,6	30,0	18,2	24,7	19,8	20,9	13,5	13,8	15,2	87	59	89	WSW 2	SW 4	SSW 2	1	7	10	—	< n; ⌓ n, 1, a; K p.
7	30,7	31,0	32,2	18,6	20,2	18,2	19,0	13,9	14,6	12,5	87	83	80	0	SW 4	W 2	10	9	0	10,2	< n; ⌓ n, 1, a; K n, a, p.
8	33,3	33,1	33,0	15,4	20,8	17,8	18,0	11,0	10,1	11,0	85	55	72	0	NW 2	0	10	7	1	—	⌓ n, 1, a. [● a. p.
9	32,9	32,2	30,5	15,0	24,0	18,6	19,2	11,2	12,1	12,2	88	54	77	0	SE 3	SE 3	7	3	5^0	0,0	⌓ n, 1, a.
10	28,0	27,1	28,2	16,2	19,0	13,1	16,1	12,8	14,7	11,1	94	90	99	SE 3	ESE 6	0	10	10	8	32,1	●^{2} n, p.
11	29,9	30,4	31,8	12,5	23,9	15,8	17,4	10,8	11,2	11,4	00	51	85	0	SSW 6	0	2	7	8^0	—	≡^{2} n.
12	32,0	31,9	31,4	14,8	22,2	16,1	17,7	11,4	12,6	13,3	91	64	98	0	S 3	0	6	9	8	1,4	⌓ ≡^{0} n, 1, a; ● a, p; < p
13	29,0	27,3	28,0	12,8	19,2	15,7	15,9	11,0	13,5	12,8	00	82	97	0	0	0	10	10	10	15,8	≡^{2} n, 1, a; ● a, 2, p; K a, [2, p.
14	28,0	28,9	31,0	14,2	18,7	14,8	15,9	11,6	11,8	12,3	97	74	98	W 2	WNW 2	0	10	9	10	3,0	● a, p.
15	32,0	31,0	29,3	13,8	20,6	14,2	16,2	10,9	12,0	11,8	94	67	98	0	0	0	10	7	10	15,1	● a, p; K p.
16	25,6	29,0	32,7	10,2	7,2	6,7	8,0	9,3	7,1	6,8	00	94	93	W 3	NNW 12	0	10	10	7	4,6	● n, 1, a, 2, p.
17	34,9	35,4	36,3	7,6	12,2	10,0	9,9	6,5	6,1	7,0	83	57	76	N 5	NW 6	NW 6	10	7	10	0,4	●, ⌒ p.
18	37,1	35,5	34,6	7,5	15,3	12,7	11,8	6,7	5,9	7,6	88	46	70	0	WNW 6	NW 2	3	6	10	—	● n.
19	32,9	31,6	31,3	9,8	16,7	12,4	13,0	8,0	8,0	9,6	88	57	90	0	W 4	0	10	8	10	—	⌓ n, 1, a.
20	30,2	29,5	28,0	11,6	14,6	12,8	13,0	8,4	9,7	10,2	84	78	94	0	E 4	E 4	8^0	10	10	0,9	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
21	26,3	26,4	27,0	12,4	16,6	15,0	14,7	10,7	11,9	12,3	00	84	97	0	E 4	E 4	10	10	10	0,0	● n, a.
22	27,7	28,6	28,9	13,3	17,0	15,8	15,4	11,0	10,9	12,2	97	76	91	NE 4	NE 2	0	10	3	0	0,0	●^{0} a.
23	29,0	28,6	29,7	13,4	18,4	12,6	14,8	11,4	10,6	8,6	00	67	80	NE 2	N 3	0	10	10	0	—	● n.
24	30,9	29,8	29,8	8,8	17,0	11,6	12,5	7,2	7,7	8,2	86	54	81	0	WSW 6	0	7	8	9	—	
25	29,8	29,7	30,6	9,1	13,1	8,2	10,1	7,3	5,5	6,4	86	49	79	NNW 3	NNW 4	SW 4	0	7	10	0,1	⌓ n, 1, a.
26	28,0	28,2	30,2	6,8	9,8	6,5	7,7	6,5	7,4	6,5	88	82	90	SW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	2,0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
27	31,0	31,0	31,6	5,0	10,4	6,6	7,3	6,2	5,8	6,3	95	61	87	NNW 3	W 6	0	10	5	10	—	
28	31,5	28,8	23,6	5,7	14,9	14,6	11,7	6,5	8,2	11,1	96	65	90	NW 2	SSW 5	S 7	9	10	10	2,8	⌓ n, 1, a; ● p.
29	20,4	21,2	22,0	14,4	16,4	12,4	14,4	11,5	11,0	8,6	95	79	80	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	7	1,6	● a, p.
30	24,4	25,8	24,9	9,2	12,8	10,2	10,7	7,3	8,3	8,6	84	76	93	SW 8	SW 4	WNW 2	10	10	10	5,3	
31	26,1	28,1	27,0	5,8	8,3	7,9	7,3	6,4	5,6	6,7	93	69	85	WNW 6	WSW 8	SSE 4	9	10	10	0,1	● n, 3.
Средн. Mittel	729,8	729,6	729,8	12,4	18,0	14,0	14,8	10,0	10,3	10,6	91	66	87	1,6	3,9	1,5	7,2	7,9	7,3	97,4	

1886.

Екатеринбургъ. **Сентябрь. — September.** Katharinenburg.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,6	722,8	725,3	10,0	13,6	5,6	9,7	8,8	7,6	5,6	96	65	83	SE 8	SW 9	S 3	10	5	10	—	●⁰ n, a.
2	25,6	26,5	25,8	5,5	8,6	5,1	6,4	5,6	5,3	5,7	83	64	88	SE 4	SW 4	0	10	10	10	—	●⁰ a.
3	23,8	22,0	20,5	2,9	9,4	5,8	6,0	5,6	6,1	6,5	00	70	94	0	W 6	NW 8	10	10	10	2,3	⊔ n; ● a, 2.
4	17,3	15,9	15,2	3,9	5,2	5,4	4,8	5,4	5,6	5,7	88	84	85	W 6	W 4	W 10	10	10	10	0,3	● n, a, p, 3.
5	12,7	12,6	14,2	5,7	9,4	4,6	6,6	5,6	5,6	5,7	82	63	90	W 10	W 12	0	10	10	9	0,0	●⁰ a, p; ⸙ n.
6	13,4	14,9	17,3	4,5	5,2	5,0	4,9	5,8	5,8	5,8	92	87	89	WSW 2	W 4	W 2	10	10	10	0,6	● a, p; ⌒ p.
7	19,2	21,3	24,1	4,5	8,7	5,6	6,3	5,8	5,8	6,2	92	69	91	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	0,9	● a, p.
8	25,3	26,7	29,7	5,4	8,2	5,3	6,3	6,7	6,5	6,1	00	81	92	NW 2	NW 3	NW 2	10	10	5	1,2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	31,9	33,0	32,5	4,8	5,2	6,8	5,6	6,2	5,0	6,1	97	75	82	NW 2	NW 4	W 4	10	10	10	0,1	● n, 1.
10	33,4	34,7	36,2	7,4	10,4	9,8	9,2	7,2	8,3	8,6	94	89	95	W 4	W 6	0	10	10	10	0,3	● n, a, p.
11	35,8	36,0	37,5	10,2	16,6	11,0	12,6	8,8	8,2	9,0	95	58	92	S 2	SW 4	SW 4	10	5	7	—	
12	39,7	39,9	39,9	9,8	16,4	12,2	12,8	8,3	8,3	9,6	92	60	91	S 2	SW 4	0	0	7	0	—	⊏ n, 1, a.
13	41,7	41,7	41,2	9,4	15,8	11,3	12,2	8,3	9,1	9,4	95	67	94	W 2	WSW 2	0	10	10	9	—	⊏ p, 3.
14	40,1	38,3	36,2	9,0	17,1	13,1	13,1	8,1	8,0	8,5	95	56	76	0	WSW 8	WSW 6	3	10	10	0,0	≡⁰, ⊏ n, 1, a.
15	36,8	37,7	37,3	9,6	14,2	9,1	11,0	8,7	7,1	6,7	98	59	77	0	W 2	0	10	10	5	—	≡, ⊏² n, 1, a.
16	35,9	35,1	35,2	10,7	19,5	13,9	14,7	7,4	8,0	8,7	77	48	73	WSW 6	WSW 12	SW 8	5	0	0	—	⸙ a, p.
17	36,5	36,4	37,4	11,5	21,4	14,1	15,7	9,5	8,3	8,2	95	44	68	0	WSW 10	0	0	3	0	—	
18	36,6	35,6	35,2	10,3	21,0	14,5	15,3	7,8	8,9	9,3	83	48	76	0	SW 3	0	0	10	0	—	⊏ n, 1, a.
19	33,0	31,4	29,4	9,0	20,3	13,8	14,4	8,1	10,1	7,7	95	57	66	ESE 2	ESE 4	SE 3	3	0	0	—	⊏ n, 1, a.
20	27,0	28,0	29,6	9,6	12,7	6,6	9,6	8,3	7,9	6,2	94	73	85	SE 2	S 2	0	10	7	0	3,3	●⁰ n; ⊏ p, 3.
21	27,5	23,9	24,6	6,2	6,8	3,2	5,4	7,1	7,2	5,6	00	98	97	ESE 4	NE 2	SSW 5	10	10	10	15,0	● n, 1 a, 2, p.
22	26,3	27,9	29,5	4,1	7,8	4,6	5,5	5,4	5,3	5,3	88	67	84	WSW 4	SW 10	WSW 12	10	10	10	1,3	● p.
23	29,6	30,8	33,0	4,8	9,1	7,2	7,0	4,8	5,9	7,0	74	68	93	W 10	W 8	W 4	10	10	10	1,0	● p, 3.
24	33,8	33,3	31,4	6,2	15,5	8,5	10,1	6,4	6,3	7,3	90	49	88	SW 2	SSW 8	SSE 2	10	4	10	2,1	● n, p.
25	32,7	34,3	33,4	4,8	9,8	5,8	6,8	6,1	5,2	5,8	96	57	85	W 4	W 2	0	1	5	0	4,3	
26	28,7	25,7	29,1	6,6	8,3	7,0	7,3	7,3	7,8	6,9	00	96	92	ESE 4	SE 2	W 2	10	10	10	9,2	● n, 1, a, 2, p.
27	28,8	27,0	28,7	4,2	5,3	4,7	4,7	6,0	6,3	6,3	97	96	98	0	0	W 2	10	10	10	5,6	● 1, a, 2, p.
28	30,9	31,4	31,9	0,3	6,6	1,5	2,8	4,6	5,1	4,7	98	70	93	W 2	W 2	0	3	9	10	—	⊔ 1.
29	30,5	29,5	31,3	0,8	4,8	0,8	2,1	4,5	3,7	4,3	92	57	89	NW 2	NW 3	0	10	8	10	0,0	✳⁰ a, p.
30	33,2	34,5	35,0	0,1	4,0	2,0	2,0	4,3	3,7	3,8	94	61	71	W 2	W 1	0	10	7	10	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	729,7	729,6	730,3	6,4	11,2	7,5	8,4	6,8	6,7	6,7	92	68	86	3,0	4,8	2,6	7,8	8,0	7,2	47,5	

Октябрь. — October.

1	731,4	729,5	727,0	1,2	3,0	2,6	2,3	4,6	5,5	5,5	92	96	00	SE 4	SE 4	0	10	10	10	3,0	● a, 2, p, 3.
2	26,7	27,9	31,7	1,8	3,6	0,6	2,0	5,2	5,5	4,8	00	93	00	SE 2	0	N 4	10	10	10	0,8	● n, 1, a, 3; ✳ 3.
3	37,7	39,1	39,0	— 1,6	0,4	— 3,0	— 1,4	3,9	4,2	3,0	96	89	83	N 4	NW 2	0	10	3	5	—	✳ n; ⊔ p, 3.
4	36,2	33,8	30,4	— 2,8	3,0	2,1	0,8	3,2	3,1	3,2	87	55	61	WSW 2	SW 10	SW 8	10⁰	10	10	—	⊔ n, 1.
5	26,8	25,3	23,3	1,4	3,0	1,8	2,1	4,4	4,4	4,5	87	78	85	SW 6	SSW 6	SW 4	10	10	10	1,5	
6	20,4	19,0	17,9	0,4	3,5	1,1	1,7	4,7	4,8	5,0	00	82	00	SSE 2	S 2	0	10	10	10	0,5	✳ n; ● a, p.
7	18,4	19,7	21,8	— 0,6	2,3	— 1,9	— 0,1	4,2	3,5	3,5	96	65	88	0	W 4	SW 2	10	9	10	—	✳⁰ n.
8	24,0	24,4	24,7	— 4,2	0,2	— 1,7	— 1,9	3,1	2,9	4,0	93	62	98	SSW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0,6	⊔ n, 1, a; ✳, △ p.
9	25,5	26,3	26,4	— 4,9	— 2,9	— 3,7	— 3,8	3,0	3,1	3,3	95	85	95	WSW 2	W 4	W 6	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, p.
10	23,6	21,8	22,3	— 4,7	— 0,3	— 0,4	— 1,8	2,9	3,4	3,9	90	76	89	SW 4	WSW 6	W 5	10	10	10	—	✳ n, 1, a, 2, p.
11	26,6	30,3	34,3	— 2,5	— 0,6	— 2,5	— 1,9	3,2	3,2	3,0	83	73	79	N 4	NW 4	W 8	10	10	10	0,8	✳, ●⁰ p.
12	33,6	34,9	37,8	— 4,0	— 3,4	— 4,9	— 4,1	3,4	2,9	2,6	98	82	84	W 6	N 2	NW 3	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a.
13	40,0	41,1	42,8	— 5,6	— 1,9	— 2,6	— 3,4	2,8	2,9	3,1	96	74	83	NW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	
14	42,8	42,6	42,1	— 1,3	— 0,7	0,2	— 0,6	3,6	3,4	4,5	86	79	96	NW 5	W 5	WNW 3	10	10	10	—	
15	43,2	44,3	44,7	1,1	2,4	1,0	1,5	4,7	5,2	4,9	94	94	00	W 2	W 2	0	10	10	10	2,2	●⁰ a, 2, p, 3.
16	43,2	42,3	40,7	0,6	4,1	2,2	2,3	4,8	5,7	5,3	00	93	98	W 2	WSW 2	0	10	10	10	0,5	●⁰ n, 1, a, 2.
17	39,1	38,2	37,7	1,2	3,8	2,1	2,4	4,8	4,9	4,5	96	82	84	0	NW 6	W 6	10	10	10	—	
18	38,9	38,7	36,2	1,6	4,6	3,0	3,1	4,4	3,6	5,1	85	57	90	W 6	W 6	SSW 4	10	10	10	2,8	●⁰ p.
19	32,2	34,0	36,0	1,8	— 4,5	— 7,1	— 3,3	5,1	3,1	2,3	96	95	90	0	NE 4	NE 6	10	10	10	2,1	● n, 1, a; ✳ a, 2.
20	37,2	37,2	39,7	—10,8	— 8,1	—10,8	— 9,9	1,5	2,0	1,6	79	82	82	NE 4	NE 5	NE 4	10	10	2	—	
21	40,4	41,6	42,4	—12,0	— 8,2	—12,9	—11,0	1,5	2,1	1,4	86	85	90	E 3	NE 2	0	10	6⁰	0	—	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p.
22	41,2	39,2	40,6	—13,0	— 1,3	— 5,5	— 6,6	1,5	2,5	2,6	93	61	87	0	0	N 4	10	0	3	—	✳⁰, ≡, ⊔ 1.
23	42,4	43,6	46,9	— 9,7	— 2,2	— 7,0	— 6,3	2,0	2,9	2,4	95	75	92	0	NE 2	0	2	8	0	—	⊔ n, 1.
24	50,0	51,3	51,4	—10,0	— 0,3	— 3,2	— 4,5	1,9	3,2	2,5	93	72	70	0	W 5	W 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
25	50,6	51,1	50,3	— 6,6	— 2,2	— 4,6	— 4,5	2,6	2,9	3,0	95	75	93	W 6	WSW 4	0	10	5⁰	0	—	⊔ 3.
26	49,5	48,5	47,4	— 7,4	1,0	— 4,4	— 3,6	2,2	2,6	2,2	86	53	68	WSW 4	W 2	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
27	45,2	43,0	40,7	— 7,1	1,5	— 4,7	— 3,4	2,2	2,9	2,6	84	57	81	SW 2	SW 2	0	10	5	0	0,0	
28	35,1	32,5	29,2	— 3,0	— 1,6	— 2,7	— 2,4	3,5	3,7	3,7	96	90	98	S 2	WSW 4	0	10	10	10	4,6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	25,0	25,3	27,1	— 3,6	— 9,4	—13,3	— 8,8	3,4	1,7	1,2	98	79	75	0	N 6	NW 20	10	10	10	4,5	✳n,1,a,2,p;⸙,p, 3;✢
30	29,9	32,8	38,3	—15,2	—11,0	—15,0	—13,7	1,0	1,1	1,1	72	60	75	NNW 8	NNW 10	W 2	10	10	10	—	⸙ n; ✢ n, 1, a, 2, p.
31	40,5	40,0	38,0	—17,0	— 8,4	— 8,8	—11,4	0,9	1,7	1,9	81	70	85	W 6	W 8	W 8	2	8	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	735,4	735,5	735,8	— 4,4	— 1,0	— 3,4	— 2,9	3,2	3,4	3,3	91	76	87	2,9	4,0	3,5	8,8	8,2	7,1	23,9	

Екатеринбургъ. 1886. Katharinenburg.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,8	734,4	734,8	— 5,0	— 2,2	— 2,2	— 3,1	2,9	3,2	3,2	93	83	83	SW 6	SW 6	W 6	10	10	10	0,0	✱⁰ 1.
2	35,2	35,7	39,5	— 2,2	— 1,6	—11,0	— 4,9	3,4	3,7	1,7	87	92	86	SW 4	SW 4	NE 4	10	10	10	4,2	●⁰n; ✱1,a,2,p,3; ✢p3
3	41,6	42,2	41,5	—17,3	—17,0	—23,7	—19,3	1,0	0,9	0,5	87	78	83	NNE 2	N 4	N 2	10	10	0	0,0	✱ n, a 2; ✢ n.
4	39,6	37,7	37,7	—27,3	—18,4	—22,5	—22,7	0,4	0,7	0,6	84	73	81	N 2	W 3	0	0	7¹	1	0,1	⊔, ≡ 1
5	37,9	38,5	38,8	—20,5	—17,3	—24,5	—20,8	0,7	0,8	0,5	77	69	85	W 4	0	0	10	3	2	—	✱ n; ≡, ⊔ p, 3.
6	38,3	37,5	36,3	—26,9	—19,0	—17,4	—21,1	0,4	0,8	1,0	84	79	83	0	W 4	NW 4	1	10	10	1,0	⊔, ≡ n1a; ✱a,2,p,3 ⊕
7	36,7	37,5	38,2	—16,2	—12,6	—15,3	—14,7	1,1	1,2	1,2	84	74	84	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	0,3	✱, ✢ n; ☾, ☾ p.
8	41,3	42,6	45,6	—16,4	—13,6	—17,6	—15,9	1,1	1,2	0,9	88	74	84	WNW 2	0	0	10	10	10	0,3	✱⁰ n,1,a,2,p; ☾, ☾ p,3
9	46,7	45,0	39,2	—22,5	—12,1	—12,6	—15,7	0,7	1,2	1,4	94	67	79	0	SE 2	SE 4	0	0	10	1,3	⊔ n, 1, a
10	31,0	31,1	34,5	— 3,0	1,8	0,6	— 0,2	3,5	4,2	4,2	95	80	89	WSW 2	W 10	W 4	10	10	10	0,0	✱ n, p.
11	39,8	42,6	42,1	— 0,4	— 0,5	— 1,4	— 0,8	4,1	3,3	3,1	92	75	76	W 6	W 5	W 8	10⁰	10	10	—	
12	34,8	34,5	37,4	1,4	2,6	0,8	1,6	4,5	4,8	4,7	89	85	96	SSW 8	W 10	WNW 4	10	10	10	0,8	● a; ⸗ a, p; ✱⁰ 3.
13	40,7	42,2	43,5	0,0	0,4	— 0,4	0,0	3,7	4,4	3,9	81	92	87	W 2	0	SSW 2	10	10	10	0,4	✱ 2, p.
14	42,7	41,3	39,0	— 1,8	— 0,9	— 2,6	— 1,8	3,7	3,5	3,3	92	80	87	S 2	SSE 3	SE 2	10	10	4	—	
15	37,1	36,0	34,6	— 4,0	4,2	— 1,8	— 0,5	3,0	3,2	3,7	89	52	92	0	0	SSW 2	4	7⁰	9	—	≡ 1; ⊔ 3.
16	33,4	33,5	35,9	— 1,0	0,5	— 1,1	— 0,5	3,9	4,3	4,2	92	90	00	WSW 2	WSW 3	0	10	10	10	0,0	⊔ n, 1, a; ✱⁰ a, p.
17	40,7	42,5	43,5	— 9,1	—10,0	—10,4	— 9,8	2,2	1,9	1,9	97	90	93	NNE 2	E 2	ESE 5	10	10	10	0,0	✱⁰ a, 2.
18	43,4	43,0	42,9	— 9,8	— 7,0	— 6,6	— 7,8	1,9	2,6	2,7	91	97	98	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
19	41,2	39,9	37,8	— 4,8	— 7,0	— 9,6	— 7,1	3,1	2,6	2,0	98	96	93	SE 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2,3	⋁n,1,a,2 p,3, ✱a,p,3
20	35,6	35,4	35,7	—11,0	—11,3	— 8,4	—10,2	1,8	1,6	2,1	92	86	88	N 2	0	0	10	10	10	5,9	✱ n, a, 2, p, 3.
21	36,7	37,8	38,4	— 5,6	— 3,4	— 3,6	— 4,1	2,9	3,4	3,3	98	95	95	W 6	W 6	W 4	10	10	10	0,0	✱ n, 1, p; ✢ 2, p.
22	39,5	41,2	42,2	— 4,2	— 6,2	— 6,2	— 5,5	3,1	2,6	2,6	93	93	93	SSW 4	W 4	W 6	10	10	10	—	
23	42,9	42,6	40,4	— 6,0	— 5,0	— 5,2	— 5,4	2,6	2,7	2,8	90	88	93	W 7	WSW 4	SW 6	10	10	10	0,3	✱ p, 3.
24	38,2	38,3	38,8	— 4,0	— 2,9	— 4,2	— 3,7	3,2	3,4	3,1	93	91	93	WSW 6	SW 4	0	10	10	10	—	✱ n.
25	37,4	36,7	35,0	— 5,5	— 3,2	— 3,8	— 4,2	2,9	2,7	3,2	96	76	93	0	SSW 6	S 2	10	10	10	—	
26	32,8	31,2	30,3	— 0,4	0,8	— 4,2	— 1,3	3,9	4,1	3,1	89	85	93	S 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
27	30,1	30,3	29,1	— 3,2	— 1,2	— 4,6	— 3,0	3,3	4,0	3,1	91	94	95	SSE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	2,0	✱ a, 2, p, 3.
28	24,0	25,0	28,8	— 6,0	— 1,3	— 3,5	— 3,6	2,7	3,4	2,8	95	82	80	SE 3	SW 6	SW 4	10	10	10	0,0	✱ n, a, p; ✢ p
29	30,8	29,4	25,1	— 5,2	— 6,0	— 7,3	— 6,2	2,8	2,6	2,5	93	93	95	SW 2	0	E 2	10	10	10	5,0	✱ a, 2, p, 3.
30	25,6	30,1	34,7	—11,6	—14,7	—17,1	—14,5	1,5	1,1	1,0	83	74	82	WNW 8	W 8	W 4	10	2	0	—	✱n,1; ✢n,1,a,2,p; ✱a
Средн. Mittel	737,0	737,2	737,4	— 8,3	— 6,1	— 8,2	— 7,5	2,5	2,7	2,5	90	83	85	3,3	3,7	2,9	8,8	9,0	8,5	23,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,8	734,8	735,5	—14,2	— 4,6	— 2,2	— 7,0	1,3	2,9	3,6	87	90	94	SSW 2	SSW 5	SW 6	9	10	10	0,1	⊔ 1; ✱⁰ a.
2	37,8	40,2	42,2	— 0,9	0,1	— 0,6	— 0,5	4,0	3,8	3,7	92	83	85	W 5	WSW 8	W 8	10	10	10	—	●⁰n; ∽ n, 1,a,2, p, 3.
3	43,5	44,4	47,5	— 0,4	0,5	— 0,2	0,0	3,8	4,2	4,2	85	89	92	W 10	W 6	WNW 2	10	10	10	—	⸗ n.
4	48,4	48,1	46,1	— 1,0	1,0	0,4	0,1	4,0	4,4	3,9	94	89	82	W 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	0,0	
5	40,5	38,1	38,9	— 1,0	— 1,8	— 3,2	— 2,0	3,9	3,3	2,6	92	82	72	W 8	W 7	WNW 4	10	8	10	0,0	✱⁰ n, 1, a; ⸗ p.
6	40,2	40,4	34,5	— 3,4	— 4,5	— 2,9	— 3,6	2,8	2,3	3,4	80	72	94	W 4	SSW 2	S 7	10	10	9	0,0	●⁰ n; ✱⁰ p.
7	34,2	35,4	35,3	— 3,6	— 2,3	— 3,8	— 3,2	3,1	3,3	3,1	89	85	91	W 6	SW 6	SW 2	10	10	10	—	☾ 3.
8	33,3	33,8	35,7	0,2	0,6	— 1,2	— 0,1	3,0	3,7	3,5	65	76	82	SW 2	SW 8	WSW 4	10	10	10	—	
9	33,7	33,9	35,9	— 0,4	0,1	— 0,2	— 0,2	3,8	3,8	3,7	85	83	81	WSW 6	SW 8	W 6	10	10	10	0,0	✱⁰ p.
10	40,8	43,5	46,5	— 1,3	— 1,3	— 3,3	— 2,0	3,1	3,2	3,2	74	76	89	WNW 6	WNW 8	W 4	10	2	10⁰	—	
11	47,3	47,6	47,9	— 3,9	— 4,4	— 5,4	— 4,6	3,0	2,9	2,7	89	89	90	W 4	W 12	WSW 4	10	10	5	—	⸗ a, p.
12	49,0	49,5	49,2	— 7,3	— 1,8	— 8,2	— 5,8	2,2	2,5	2,1	87	62	85	W 4	W 3	SW 3	0	0	0	—	⊔ 1.
13	48,0	47,9	47,8	—10,8	— 4,7	— 9,4	— 8,3	1,5	2,0	1,7	79	62	79	SW 2	S 2	S 2	1	3⁰	5⁰	—	⊔ 1.
14	46,7	46,4	45,3	— 8,2	— 3,4	— 7,2	— 6,3	2,2	2,7	2,4	92	78	93	S 2	S 3	0	7⁰	5⁰	10⁰	—	☾ n, 3; ⊔ 1. 2. 3.
15	43,9	42,4	41,1	—10,6	— 7,2	—12,6	—10,1	1,2	1,7	1,2	63	64	70	0	6	0	10⁰	3⁰	0	—	⊔, ☾ n, 1.
16	37,5	34,7	34,1	—16,6	— 6,8	— 7,2	—10,2	0,8	1,7	2,2	71	63	87	0	SSE 2	W 4	0	8	10	0,0	≡ n, 1, a; ✱⁰ p.
17	35,1	36,8	36,2	— 6,0	— 3,7	— 3,4	—14,4	2,7	3,3	3,0	95	95	85	W 6	W 4	WSW 5	10	10	10	—	
18	35,3	35,7	33,2	— 2,6	— 0,8	1,4	— 0,7	3,3	3,8	4,1	87	88	82	W 8	WSW 4	WSW 6	10	10	10	—	
19	33,8	35,8	36,2	1,4	1,3	— 0,6	0,7	4,4	4,2	3,9	87	83	88	SW 8	SW 8	SSW 4	10	10	10	—	
20	30,3	30,4	30,0	3,0	— 0,2	— 0,6	0,7	4,3	4,0	4,0	76	89	90	SW 10	SSW 6	W 5	10	10	10	0,0	●⁰ a; ✱ a, 2. p, 3.
21	36,9	35,1	29,4	— 6,4	— 4,2	— 6,2	— 5,6	2,4	2,9	2,8	87	86	98	SW 2	0	NNW 2	2⁰	10	10	2,4	✱ n, 2, p, 3.
22	32,5	33,6	35,6	— 8,3	—10,0	—18,8	—12,4	2,1	1,7	0,9	88	84	86	NW 6	NW 2	0	10	9	0	—	⊔ 3.
23	37,4	36,5	34,7	—19,7	—16,5	—13,0	—16,4	0,8	1,0	1,4	83	79	84	W 2	W 8	W 8	0	9	10	0,0	✢a,2,p,3 ⊔ n,1,a,2,p
24	36,9	39,2	40,1	— 8,0	— 8,3	—12,8	— 9,7	1,9	2,1	1,3	81	88	79	W 4	W 8	WSW 10	10	10	10	0,4	✱ n, a, 2, p.
25	36,3	36,3	33,3	—10,6	— 7,6	— 6,2	— 8,1	1,6	2,3	2,8	79	92	98	WSW 6	W 8	SSW 4	10	10	10	0,8	✢n,1,a,2,p; ✱n,1,p,3
26	37,1	38,4	38,8	— 4,5	— 5,3	— 4,5	— 4,8	2,9	2,7	2,9	90	90	90	W 5	SW 5	W 5	10	10	10	0,0	✱⁰ n, a, 2, p; ✢ n.
27	41,5	41,3	39,8	— 3,8	— 4,5	— 6,0	— 4,8	2,7	2,8	2,7	80	86	95	0	SW 2	SW 3	10	10	10	1,0	✱⁰ a, 2, p, 3.
28	37,3	37,1	36,3	— 6,2	— 5,4	— 8,2	— 6,6	2,8	2,9	2,3	98	96	97	SW 2	WSW 2	NE 2	10	10	10	1,9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	41,2	44,5	48,9	—15,4	—15,8	—22,8	—18,0	1,1	1,0	0,6	87	80	87	N 2	N 4	NNW 3	10	0	0	—	✱ n.
30	50,2	49,4	58,3	—28,9	—21,7	—17,8	—22,8	0,4	0,7	0,9	83	83	84	0	0	SSE 3	0	7⁰	10	—	⊔ n, 1, a, 2. p, 3.
31	45,3	43,7	44,5	—11,6	—11,9	—13,6	—12,4	1,3	1,3	1,2	71	74	79	WSW 5	W 8	WNW 8	10	10	9	0,1	✱ a; ✢ a, 2, p; ☾ p
Средн. Mittel	739,6	739,8	739,6	— 6,8	— 5,0	— 6,5	— 6,1	2,5	2,7	2,7	84	82	87	4,2	5,1	4,1	8,0	8,2	8,3	6,7	

1886.

Барнаулъ. — Январь. — Januar. — Barnaul.

Долгота — Länge: 83° 47′. Широта — Breite: 53° 20′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,3	761,9	759,0	—14,2	—10,3	—14,7	—13,1	1,3	1,6	1,4	90	80	99	0	0	0	10	5⁰	0	—	≡ p; ∨ 3.
2	55,6	54,2	53,7	—16,4	—14,2	—20,9	—17,2	1,2	1,5	0,8	00	99	97	0	0	0	0	5⁰	0	—	≡ 1.
3	54,9	55,3	56,6	—17,2	— 9,9	—11,8	—13,0	1,1	1,7	1,5	97	80	85	0	SW 2	0	0	1	5⁰	—	
4	55,4	54,6	54,0	— 7,0	— 6,1	— 7,2	— 6,8	2,3	2,3	2,2	86	79	84	SW 4	SW 1	SW 4	10	9	10	—	
5	53,2	53,0	54,2	— 9,8	— 9,4	— 9,2	— 9,5	1,8	1,8	1,8	87	84	80	SW 2	0	0	10	10	10	—	
6	56,8	57,6	58,0	— 9,9	— 7,7	— 7,4	— 8,3	1,7	2,1	2,3	82	83	89	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0,1	✳ 3.
7	59,5	60,3	60,7	— 8,9	—10,0	—10,4	— 9,8	2,1	1,9	1,7	91	93	88	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0,2	✳ 1, 2.
8	59,6	59,1	59,0	—15,9	—11,0	—15,9	—14,3	1,2	1,4	1,0	89	71	79	0	SW 2	SW 1	3	7	3⁰	—	
9	60,6	59,2	57,1	—14,1	— 7,2	—16,5	—12,6	1,3	1,8	1,0	82	69	83	0	0	0	10	1	0	—	☋ p.
10	55,5	54,1	53,2	— 9,8	— 4,4	— 4,0	— 6,1	2,0	3,1	3,4	95	95	98	SW 2	SW 8	SW 8	10	10	10	2,0	✳ 1, a, 2, p.
11	47,2	50,2	68,1	— 4,7	— 9,6	—22,5	—12,3	3,1	1,7	0,6	98	78	85	SW 6	SW 8	SW 8	10	10	0	1,5	✳ n, a; ☋ 3.
12	71,2	64,4	60,9	—21,4	—16,4	—12,6	—16,8	0,7	1,0	1,2	82	83	74	SW 8	SW 14	SW 8	10	10	10	2,0	⸙ a.
13	61,5	61,7	58,7	—11,9	—12,4	—13,5	—12,6	1,5	1,5	1,2	86	85	77	SW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	2,0	✳ n, 1, a, 2, p; ☋ 3.
14	53,7	54,9	57,8	—10,3	— 9,6	—10,4	—10,1	1,4	1,7	1,9	66	82	96	SW 8	SW 6	W 4	10	10	10	1,2	✳ n, a, 2, p, 3.
15	62,1	62,2	61,0	—22,8	—18,0	—21,0	—20,6	0,6	0,9	0,7	93	83	88	0	0	0	1	3	0	0,0	✳ n; ☋ p; ☋ 3.
16	57,5	56,9	57,5	—10,0	— 9,9	—15,1	—11,7	1,9	1,8	1,2	91	82	87	SW 4	SW 4	0	10	10	1⁰	—	✳⁰ n; ☋, ☋ p.
17	55,7	54,6	56,7	—17,0	—10,3	—16,1	—14,5	1,0	1,2	1,0	83	61	78	SW 2	0	0	9	0	0	—	☋ p
18	57,0	58,2	59,4	—14,9	—13,4	—12,1	—13,5	1,3	1,5	1,7	90	92	97	0	SW 2	SW 1	10	10	10	0,0	∨ 1, 3; ✳⁰ a.
19	57,1	54,3	50,7	—12,1	—10,0	—13,5	—11,9	1,8	2,1	1,4	00	99	92	SW 2	0	SW 1	10	10	10	—	
20	51,8	54,2	54,9	—15,1	—11,2	—14,0	—13,4	1,2	1,8	1,4	93	93	90	SW 4	SW 6	0	10	9⁰	10	1,0	✳ a, 2.
21	51,8	50,8	51,9	—14,7	—13,4	—18,6	—15,6	1,3	1,4	1,0	91	87	93	0	0	0	10	10	9⁰	0,2	✳ n, a, 3.
22	53,4	54,2	53,8	—16,6	—17,9	—29,2	—21,2	1,1	0,6	0,4	92	73	87	NW 2	0	SW 1	10	0	0	—	
23	50,6	50,0	53,1	—23,4	—18,9	—18,4	—20,2	0,6	0,8	0,8	82	78	81	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	1,0	✳ 2, 3.
24	54,1	53,0	51,6	—16,0	—13,5	—14,2	—14,6	1,1	1,3	1,5	87	83	97	SW 6	SW 10	SW 10	10	10	10	3,0	✳ 3.
25	51,1	51,7	53,6	—14,4	—13,2	—14,3	—14,0	1,3	1,3	1,2	93	79	77	SW 8	SW 6	SW 6	10	9	10	0,3	⸙ n; ✳ n, a.
26	57,5	60,0	64,7	—18,6	—15,8	—23,9	—19,4	0,8	1,0	0,6	80	78	93	SW 4	WSW 4	0	10	10	0	—	
27	67,8	67,9	66,6	—25,4	—19,5	—22,6	—22,5	0,4	0,8	0,7	92	90	88	0	SW 2	0	1	1	0	—	☋ 1.
28	64,1	62,6	61,0	—23,1	—17,6	—25,8	—22,2	0,6	0,8	0,4	89	72	84	SW 1	SW 2	0	1	5	0	—	
29	57,0	55,3	52,8	—29,2	—19,1	—25,7	—24,7	0,2	0,7	0,4	84	74	81	N 1	0	0	0	0	0	—	
30	50,5	49,9	50,9	—24,6	—14,8	— 7,3	—15,6	0,4	1,1	2,5	72	78	95	NE 1	SW 1	SW 4	3	10	10	2,0	✳ a. p, 3.
31	50,5	48,6	60,8	— 6,4	— 4,9	—31,0	—14,1	2,7	3,0	0,2	97	95	78	0	SW 6	W 6	10	10	0	7,0	✳ 1, 2; ⸙ p.
Средн. Mittel	756,7	756,3	757,2	—15,3	—12,2	—16,1	—14,6	1,3	1,5	1,3	88	83	87	2,6	3,2	2,4	7,7	7,3	5,4	23,5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 1407 метр. Поправ. отн. тяжести: / Schwerecorrection: 0,6 мм.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,4	764,1	765,6	—31,8	—26,3	—25,1	—27,7	0,2	0,4	0,5	79	73	78	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	5⁰	1,0	✳ 1, a; ✢ a.
2	68,6	69,9	72,6	—35,4	—30,0	—37,9	—34,4	0,2	0,3	0,1	79	72	78	SW 1	SW 4	0	0	7⁰	0	—	
3	75,6	75,7	76,4	—46,0	—33,8	—40,0	—39,9	0,1	0,2	0,1	75	70	75	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
4	74,3	73,1	72,2	—34,0	—27,9	—36,0	—32,6	0,2	0,3	0,2	78	65	75	0	0	SW 1	10	0	0	—	
5	69,9	68,6	66,1	—40,3	—28,9	—33,1	—34,1	0,1	0,3	0,2	77	69	74	SW 1	0	0	0	0	0	—	
6	63,8	62,1	59,0	—33,6	—24,0	—27,9	—28,5	0,2	0,4	0,3	76	63	72	S 1	SW 1	0	0	0	0	—	
7	54,1	53,9	56,0	—28,7	—20,2	—21,5	—23,5	0,3	0,6	0,6	78	67	69	S 1	SW 6	S 2	0	0	0	—	
8	60,4	62,6	64,5	—24,8	—19,7	—24,0	—22,8	0,5	0,6	0,5	79	65	72	SW 1	SW 2	SW 1	9	5	1⁰	—	
9	64,9	64,5	65,8	—31,8	—18,6	—30,3	—26,9	0,2	0,7	0,3	79	62	82	SW 1	0	0	9	0	0	—	
10	66,9	68,2	70,6	—34,7	—21,0	—22,2	—26,0	0,2	0,6	0,6	80	72	77	0	0	SW 2	0	10⁰	10⁰	—	⊕ 2; ☋ p.
11	70,5	69,4	68,3	—26,4	—22,2	—28,2	—25,6	0,4	0,5	0,4	75	58	85	SW 2	0	SW 1	10⁰	9⁰	0	—	⊕ a.
12	67,8	68,6	69,3	—37,4	—23,2	—33,2	—31,3	0,1	0,5	0,2	77	63	80	SW 1	NE 1	0	0	0	0	—	
13	69,6	69,4	68,0	—39,7	—25,7	—24,4	—29,9	0,1	0,4	0,4	78	75	75	0	S 2	S 2	0	0	3⁰	—	≡ 1.
14	67,1	65,9	65,4	—26,6	—19,6	—29,0	—25,1	0,4	0,6	0,3	79	63	76	0	SE 1	0	1⁰	0	0	—	
15	66,0	65,7	65,8	—34,6	—19,2	—26,2	—26,7	0,2	0,7	0,4	80	67	75	0	NE 2	0	0	0	0	—	☋ p.
16	67,1	68,0	69,1	—31,1	—18,4	—17,8	—22,4	0,3	0,7	0,8	80	70	76	SW 1	0	0	1	5	10	—	
17	69,3	69,9	70,1	—18,2	—12,8	—23,8	—18,3	0,9	1,0	0,5	83	62	73	0	0	0	10	1	1	—	☋ p.
18	69,6	68,7	67,4	—28,7	—19,2	—18,3	—22,1	0,4	0,7	0,8	80	73	76	SE 1	SSW 4	SW 4	1	10	9⁰	—	☋ 3.
19	67,7	67,7	68,4	—18,9	—12,2	—15,8	—15,6	0,8	1,1	1,0	77	61	74	SW 4	SW 8	SW 4	5	5	7⁰	—	☋ n.
20	68,2	68,8	68,4	—19,3	—12,2	—23,2	—18,2	0,8	1,0	0,6	81	60	79	0	NE 2	0	0	5⁰	0	—	
21	69,1	69,3	69,2	—27,7	—10,9	—19,9	—19,5	0,4	1,1	0,7	89	60	78	SW 1	NE 2	NW 2	0	0	0	—	
22	68,7	68,0	65,8	—23,6	—13,2	—20,2	—19,0	0,6	1,2	0,8	87	70	87	0	NW 1	0	0	1⁰	0	—	
23	61,9	62,1	64,7	—26,7	—16,7	—24,6	—22,7	0,5	1,0	0,5	90	83	90	SW 4	SW 4	SW 2	3	10⁰	0	—	
24	67,8	68,4	68,2	—31,5	—17,8	—24,6	—24,6	0,3	0,8	0,4	88	72	77	0	N 4	0	0	0	0	—	
25	66,5	64,4	61,1	—31,0	—15,3	—20,0	—22,1	0,3	0,8	0,6	85	60	63	SW 2	0	SW 1	0	0	0	—	
26	57,3	54,4	51,1	—27,3	—13,0	—24,0	—21,4	0,4	1,0	0,5	75	59	77	0	0	0	0	0	0	—	
27	47,6	47,0	45,1	—26,7	—12,6	— 9,6	—16,3	0,5	1,0	1,6	88	62	75	0	0	SW 4	10⁰	10⁰	10	1,4	
28	44,5	45,5	49,5	— 3,7	— 2,2	— 6,2	— 4,0	3,3	3,6	2,7	95	94	95	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	2,5	✳ n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	765,4	765,1	765,1	—29,3	—19,2	—24,5	—24,3	0,5	0,8	0,6	81	68	77	1,3	2,1	1,2	8,2	8,5	2,4	4,9	

Барнаулъ. 1886. Barnaul.

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.6	751,7	750,9	—14,0	— 5.6	— 5,3	— 8,3	1,4	2,5	3,0	93	82	98	0	0	SW 4	10	10	10	2,1	✱⁰ 2, 3.
2	50,6	53,1	54,7	— 8,5	— 9,1	—15,2	—10,9	2,3	1,6	0,9	97	72	68	0	W 6	SW 2	10	10	5⁰	0,3	✱ n, 1, a.
3	55,7	56,9	62,6	—21,3	—14,9	—20,2	—18,8	0,7	1,0	0.7	87	68	78	0	NW 6	W 4	10	10⁰	0	—	
4	65.1	64,9	65,1	—32,6	—15,5	—26,4	—24,8	0.3	0,9	0,5	85	65	86	W 1	NE 1	0	0	0	0	—	
5	65,5	63,9	61,0	—33,2	—14,2	—15,8	—21,1	0,2	1,0	0,9	84	68	65	SW 1	NE 4	NE 4	0	0	0	—	
6	56,9	54,5	52,7	—17,1	— 8,4	—11.5	—12,3	0,9	1.7	1,3	74	70	70	NE 4	NE 6	NE 2	0	0	0	—	
7	52,4	53,4	55,1	—18,0	— 4,3	—14,8	—12,4	0,9	2.1	1,2	83	63	87	0	0	0	3	5	0	—	
8	57,2	58,5	60,6	—10,2	— 5,4	— 8,0	— 7,9	2.0	2,4	2,3	98	80	94	0	SW 1	0	10	10	5⁰	—	∨ n.
9	62,2	62.0	61,6	—20,4	— 3,8	—15,6	—13.3	0,9	2,6	1,1	96	75	82	SW 1	0	0	8	0	0	—	
10	59,1	56,7	54,0	—22,8	— 8,0	—17,4	—16,1	0,7	1,8	1,0	97	74	90	SW 1	0	0	0	1	0	—	∨ n; ∞ 1.
11	50,6	48,8	46,4	—17,8	— 5,4	— 6,4	— 9.9	1,1	2,5	2,4	98	83	87	S 1	S 2	0	9	10⁰	9⁰	—	[•] a; ⊕ 2.
12	42,2	37,7	33,0	— 9,5	— 1,4	— 5,2	— 5,4	2,0	3,3	2,9	90	80	96	SW 1	SW 4	W 4	10⁰	10	10	8,5	△ a; ✱ p, 3.
13	36,9	41,3	47,2	—12,5	—15,7	—21,3	—16,5	1,6	0,9	0,6	95	73	75	W 4	W 6	WSW 6	10	9	0	—	
14	54,6	54,5	48,6	—27,3	—19,2	—19,9	—22,1	0,4	0,7	0,7	82	70	77	SW 2	SW 8	SW 6	0	3⁰	8⁰	—	⊽ 3.
15	41,8	42,8	51,8	—13,8	— 9,8	—20,4	—14,7	1,3	1,8	0,7	86	85	82	SW 10	SW 14	W 4	10	10	4⁰	1,9	⸙ n; ✱ 1, a, 2, p; ✢ p; [•] 1, ⊎ p.
16	57,4	60,3	62,1	—31.3	—19.9	—26,7	—26.0	0,3	0.6	0,4	83	60	71	W 4	W 4	W 4	0	2	0	—	⊎ p.
17	65,7	64,2	58.8	—35,0	—20,6	—25,5	—27,0	0,2	0,5	0,4	73	62	68	SW 2	N 4	0	0	0	0	—	⊎ p.
18	54,0	49,8	45,3	—29,2	—14.5	—13,1	—18.9	0,3	0,9	1,1	70	61	67	0	NE 4	0	9	10⁰	10	1,8	⊕ a, 2; ✱⁰ 3.
19	44,2	46,5	43,3	—10,4	— 9.4	— 5,3	— 8.4	1,8	1,5	2.7	88	70	90	SW 2	SW 8	SW 8	10	7	10⁰	2,3	✱ n, 1, a.
20	39,6	43,8	55,7	— 8,4	— 8.4	—19,2	—12,0	2.1	1,7	0,7	88	70	77	SW 8	SW 10	SW 6	10	10⁰	0	1,5	✱ n, 1, a; ✢ a, 2, p; [•] 1, ⊽ p.
21	62,5	63,3	66,7	—19,2	—10.3	—16,8	—15,4	0,8	1,4	0,8	80	68	67	0	SW 6	0	10	1	5	—	⊎ 3.
22	66,4	63,6	62,2	—17,4	— 5,4	— 8,2	—10,3	1.0	2,1	1,9	90	68	79	SW 2	SW 6	SW 6	2⁰	10⁰	0	—	⊎, ∨ n; ⊕ 2.
23	62,2	61,3	60,1	—13,7	0,0	—10.8	— 8,2	1,3	2,9	1,5	82	63	75	0	SW 2	0	0	0	0	—	
24	56,0	52,4	49,5	—18.9	— 1,2	— 8.2	— 9,4	0.9	3,0	2,1	89	73	85	0	NE 6	0	0	3⁰	0	—	
25	47,5	46,4	44,8	—15.7	— 0,2	— 7.1	— 7,7	1.2	3.0	2,0	89	66	78	0	0	0	0	9⁰	0	—	⊕ a.
26	44.9	47,4	54,7	—14.6	3,3	— 6,4	— 5.9	1,2	4,3	2,3	83	75	82	SW 1	SW 6	SW 4	0	9	10	—	
27	58,2	56,9	54.2	— 9,4	— 5,1	— 6,6	— 7.0	1,7	2,1	1,9	79	68	68	0	NE 1	0	10	10	3⁰	—	
28	50,5	48,9	48,2	— 7.3	0,4	— 3,0	— 3,8	1,9	3,0	3.2	75	64	87	NE 1	NE 1	0	7	9	3	—	
29	46,9	44.5	46.0	— 3,1	1,3	—10,1	— 4.0	3,1	3,9	1,9	87	78	90	0	0	W 6	10	10	10	2,9	✱ a, p, 3.
30	48.6	49,0	49,6	—16.4	— 9,6	—12,6	—12.9	0,9	1,5	1,4	75	67	85	SW 1	S 8	0	9	8	7	5,7	✱ p, 3.
31	44,9	45,3	47.8	— 2,8	— 0,4	0.5	— 0,9	3.5	4.3	4.4	94	96	92	SW 8	SW 14	SW 8	10	10	10	1,8	✱ n, 1, a 2, 3; ⸙ 2.
Средн. Mittel	753,3	753,0	753,4	—17,2	— 7,5	—13.0	—12,6	1.3	2.0	1,6	86	72	81	1.8	4.5	2,5	5,7	6.3	3.8	28,8	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	752,5	752,1	— 1,8	0.0	0,5	— 0,4	2,9	4,2	4.5	72	90	94	SW 6	SW 2	0	10	10	10	3,1	✱⁰ 2, p, 3.
2	50,7	52,3	56,1	0,8	— 1,3	— 2,8	— 1,1	4,6	3.9	3,1	94	94	83	S 2	NW 6	SW 4	10	10	3	1,0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	56,4	56,9	57,6	— 2,2	1,4	— 0,7	— 0,5	3,4	3,5	3,6	87	69	83	SW 4	SW 6	SW 1	10	9	1⁰	—	
4	58.2	58,1	56,4	— 1,4	2,5	— 0,6	0.2	3.6	4,0	4,0	88	72	90	SW 4	SW 4	0	10	2	10	3.0	
5	54,4	53,9	55,4	— 1,4	1,6	— 1,7	— 0,5	3,9	4,2	3,5	94	82	86	0	SW 1	NW 4	10	10	10	4.5	✱ n, 1, a, 2, p.
6	59,2	59,5	59,7	—12,1	— 5,2	— 7,9	— 8,4	1,4	1,6	2,0	77	53	80	NW 2	NW 1	SW 1	9⁰	2	9	—	⊕ 1, a.
7	59,2	60,2	61,9	— 6,7	— 3,6	— 7,3	— 5.9	2,1	2,4	2.1	76	69	81	NW 4	NW 1	0	10	1	0	—	
8	62,9	63,0	61,9	—11,7	— 0,2	— 3,7	— 5.2	1,8	2,7	2,7	97	60	78	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
9	61.5	61,0	59,4	— 6.8	3,9	— 0,3	— 1,1	2,6	3,5	3,6	94	57	81	0	N 4	0	0	0	0	—	
10	57,7	57,0	56,3	— 1,1	5.1	— 1,5	0,8	3,5	3,4	2,9	82	52	70	0	N 4	0	1	3	0	—	
11	55,0	53.2	50,2	— 4,5	6,3	1,5	1,1	2,8	3,4	3.7	86	48	72	0	NNE 2	0	9⁰	5⁰	0	—	⊕ 1, a, 2.
12	46,4	45,3	45,0	— 2,9	6,1	1,2	1,5	3,4	3,8	4,0	94	55	79	0	SW 4	NW 4	7	2	7	—	⊔ n; ⊎ 3.
13	45,6	46,3	48,1	— 3,4	— 1,9	— 6,2	— 3,8	3,4	2,3	2,0	95	58	71	NW 2	NW 4	NW 6	10	10⁰	10⁰	0,7	✱ n, 1, a; ⊽ 3.
14	47,8	45.9	44,1	— 9,6	— 6,0	— 8,1	— 7.9	1,7	2,1	1,9	81	71	80	NW 4	NE 6	NW 8	8⁰	10⁰	10⁰	0,4	⊕ 1; ✱ p; ⊽ 3.
15	47,8	51,4	54.9	—10,0	— 6,7	— 7,7	— 8,1	1,5	1.9	2,3	75	70	92	NW 6	WSW 6	SW 8	10	10	10	0.0	✱⁰, △⁰ p.
16	53,3	52,1	49,2	— 5,9	— 3,0	— 2,0	— 3,6	2,2	3,4	2,7	74	94	68	S 8	SW 8	SW 8	10⁰	10	9	0,8	⸙ n; ✱ n, a, 2, p.
17	44,7	47,2	49,1	— 0,9	— 0,9	— 4,4	— 2,1	2,9	4,2	3,0	67	98	91	SW 8	SW 6	0	10	10	10	2,6	✱ a, 2, p; △ 2.
18	48,2	47,1	44,8	— 4,6	— 0,8	— 1,9	— 2,4	3.1	3.6	3,7	95	83	92	NW 1	NE 6	NE 2	10	10	9	1,3	✱ n.
19	38,7	40,9	50,7	0,6	— 1,9	— 4,8	— 2,0	4,4	2,9	3,1	92	74	98	S 1	SW 14	SW 10	10	10	10	1,0	● n, a; ⸙ a; ✱ p.
20	57,0	58,7	58,7	— 6,9	— 4,5	— 5,2	— 5.5	2,3	2,4	2,5	86	75	80	SW 10	SW 10	SW 4	3	10	10	0,1	✱ n, a, 2, p.
21	58,8	59,6	60,4	— 5,3	— 1,9	— 4,1	— 3,8	2,3	2.4	2,9	76	62	87	SW 4	SW 8	SW 1	3	8	0	—	
22	60,5	59,0	55,6	— 4,9	3,2	— 1.4	— 1,0	2,8	2,7	3,1	90	47	74	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	51.5	50,6	53,0	0,3	7,7	— 1,8	2.1	3.2	3,3	3,5	68	42	88	SE 4	SW 6	W 4	9⁰	9⁰	9	—	⊕ 1, a, 2.
24	53,8	53,0	51,8	— 3,8	— 0,4	— 2,8	— 2,3	3,4	3,7	3,6	98	83	96	NW 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	
25	48,4	45,2	47,6	— 2,1	0,0	0,0	— 0,7	3,8	4,5	4,3	96	98	92	SW 2	0	0	10	10	10	3,1	✱ a, 2, p.
26	49,8	55,1	56,4	— 2,4	4,6	— 2,1	0,0	3,3	2,9	3,5	87	45	90	NW 2	W 4	SW 2	9	0	0	—	
27	58,5	58,5	56,8	— 2,2	6,9	1,3	2,0	3.5	3,1	3,4	89	41	67	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
28	51,4	46,4	45,7	1,4	10,9	5,1	5,8	3,4	4,8	6,1	66	50	92	N 2	NE 2	SW 6	3⁰	9⁰	10	3,0	⊔ n; ● p.
29	49,8	46,6	40,9	3,8	11,3	4,7	6,6	4,9	5,2	5,6	82	52	87	SW 6	SW 6	SW 6	3	10	10	3.5	● p, 3.
30	44,2	50,1	50,3	0,3	4,2	1,2	1,9	4,1	3,6	4,8	87	58	96	N 2	SW 10	SW 6	10	5	10	4,7	● n, p, 3; ✱ n, a.
Средн. Mittel	752,8	752,9	753,0	— 3,6	1,2	— 2,1	— 1,5	3,1	3,3	3,4	85	67	84	2,8	4,5	2,9	7,1	6,5	6,2	32,8	

Барнаулъ. 1886. Barnaul.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	751,6	755,4	0,5	7,3	2,2	3,3	4,7	5,6	5,0	98	73	93	SW 2	W 2	SW 1	10	5	0	2,8	● n; ✳ n, 1, a.
2	57,5	57,3	56,7	— 0,4	9,6	5,7	5,0	4,3	5,2	4,7	96	58	68	0	S 2	0	8	1	1	—	⊔ n.
3	56,4	54,2	49,5	6,3	15,0	7,7	9,7	4,6	5,0	5,3	65	39	68	0	E 4	ESE 2	3⁰	7	3	—	⊔ n; ⊕ p.
4	43,8	40,7	46,8	8,7	18,2	1,5	9,5	4,7	4,4	4,4	56	29	85	S 2	SW 10	W 10	9	10	10	2,0	⸙ a; ● p; ✳⁰ 3.
5	55,9	57,6	55,7	0,2	4,2	1,2	1,9	2,8	2,3	3,3	60	37	65	W 6	WNW 6	0	10	9	10	—	
6	53,6	50,8	46,8	0,2	8,4	6,2	4,9	3,0	2,4	5,6	65	29	79	W 2	SW 6	SW 4	10	10	10	2,0	●⁰ p.
7	49,5	52,2	54,2	— 1,2	4,0	— 0,4	0,8	3,4	2,3	3,0	80	37	66	NE 6	NW 6	0	8	7	0	—	● n.
8	54,8	54,0	53,1	1,0	6,4	1,9	3,1	3,3	2,1	3,1	66	29	59	0	NE 4	0	0	1	0	—	⊔ n.
9	50,1	47,3	43,2	2,8	12,1	8,7	7,9	3,8	3,0	4,8	67	29	58	0	NE 2	SW 2	1	8	9	0,0	●⁰ p.
10	50,4	52,7	51,3	1,9	8,4	8,3	6,2	4,1	4,4	4,1	78	54	51	NW 4	E 2	0	10	0	1	—	
11	52,9	52,4	52,5	7,2	18,8	11,0	12,3	4,4	4,6	5,1	58	28	52	SW 1	NW 4	0	3	1	1	—	
12	50,9	47,7	45,5	10,9	22,2	13,8	15,6	5,0	3,8	5,6	52	19	48	0	SW 1	0	0	0	1	—	∞ 1, 3; Ψ 3.
13	44,7	44,5	44,8	13,5	24,0	13,4	17,0	5,5	7,2	6,5	48	32	57	SW 1	NW 4	NNE 4	7⁰	9	9	0,0	∞ 1; ● p; Ψ 3.
14	44,2	44,4	44,9	6,5	8,3	6,5	7,1	4,6	4,2	6,0	64	52	83	NE 8	ENE 6	0	10	10	9	0,8	⸜, ●⁰ n, p.
15	46,0	45,7	48,5	7,9	14,6	6,0	9,5	7,3	9,0	5,6	92	73	81	SW 1	NW 6	NNE 2	10	9	10	3,2	⸜ n; ● a. p.
16	49,9	50,2	48,7	0,5	3,8	7,4	3,9	4,1	4,5	4,7	85	75	61	NE 8	NE 4	ESE 2	10	10	10	3,0	● n, 2; △, ✳ a.
17	44,8	43,5	41,6	6,6	15,7	9,5	10,6	7,0	8,3	7,5	96	63	87	0	W 6	N 4	10	9	10	9,2	● n, p; ⊕ 2.
18	36,5	37,7	43,1	8,5	12,8	4,8	8,7	7,9	6,9	5,0	96	62	78	NE 2	SW 10	SW 8	10	8	10	2,9	● n, 1, a, p; ⸙ p.
19	43,8	45,5	48,1	4,1	6,1	6,1	5,4	5,4	5,5	6,1	88	78	87	WSW 8	S 4	0	10	10	10	1,4	⸙ n; ● n, p, 3.
20	51,3	51,3	49,4	8,3	13,3	10,4	10,7	6,3	3,8	4,9	77	33	52	W 1	W 6	SSW 6	5	5	1	—	● n.
21	44,9	42,6	42,9	11,1	16,8	8,9	12,3	4,7	5,3	8,2	47	37	96	SW 10	SW 14	SW 4	10	9	10	26,0	⸙ a, 2; ● p, 3.
22	42,5	43,8	43,1	8,6	11,5	10,7	10,3	7,9	7,8	8,5	95	77	90	SW 1	NW 2	0	10	10	10	6,3	● n, 1, a, 2, p.
23	34,6	31,7	37,9	11,7	18,8	6,0	12,2	7,5	10,5	4,5	74	65	65	S 4	SW 6	WNW 8	10	9	10	3,0	●, ▲, ⸙ a; ⸜ a, 2, p.
24	46,2	46,8	45,6	2,3	8,4	8,1	6,3	3,4	4,3	5,2	63	52	64	NW 2	S 6	S 4	9	7	1	—	
25	45,0	44,6	44,3	9,2	17,2	16,0	14,1	4,6	5,4	7,3	53	37	54	SW 10	SW 10	SW 4	9	10	8	0,0	⊕ 1; ●⁰ p.
26	42,7	38,8	33,0	15,5	24,8	20,4	20,2	6,0	5,0	4,9	46	21	27	SW 4	S 8	S 4	5	1	10	0,7	
27	37,1	39,9	47,2	12,0	15,2	6,6	11,3	6,9	4,7	3,7	66	37	51	SW 6	SW 10	WSW 4	10	9	5⁰	—	<, ●, ⸙ n.
28	51,6	50,8	49,7	4,0	8,7	8,2	7,0	3,8	4,2	4,9	63	50	61	WSW 4	SW 6	S 2	10	10	10	0,6	
29	46,2	43,1	44,4	6,7	16,3	12,1	11,7	5,9	7,7	8,3	82	56	79	SE 6	SSW 10	SW 6	10	10	9	3,4	● n, 1, a, p; ⌒ p.
30	42,9	43,6	45,7	14,0	22,5	12,7	16,4	6,7	8,1	8,1	57	40	75	SW 8	SW 8	NW 2	9	7	10	—	●⁰ n.
31	45,9	45,1	46,0	9,7	17,3	8,6	11,9	5,8	6,9	7,8	64	47	93	NE 6	NE 6	N 4	8	10	10	6,6	● p. 3; ⸜ p.
Средн. Mittel	747,3	746,8	747,1	6,4	13,2	8,1	9,8	5,1	5,3	5,5	71	47	69	3.6	5,8	2,8	7,9	7,1	6,7	73,9	

Іюнь. — Juni.

1	748,6	749,5	750,0	9,5	15,2	11,8	12,2	5,7	6,1	6,5	64	48	64	NW 1	NW 2	0	9	10⁰	9⁰	—	● n.
2	49,1	46,9	46,4	11,4	21,9	16,7	16,7	8,6	7,2	8,9	86	38	63	S 1	SW 5	SW 4	9	3	10⁰	—	⊔ n.
3	45,6	44,1	41,7	15,8	23,8	19,0	19,5	8,7	6,6	8,8	64	30	54	SW 4	SW 10	SW 6	7⁰	9	9	1,6	
4	40,0	46,5	53,3	11,8	12,6	5,9	10,1	8,0	4,6	5,0	78	42	72	SW 16	W 14	NW 2	10	7	9	0,0	● n, p; ⸙ a. 2, p; ⌒ p.
5	56,5	54,8	51,7	7,3	13,4	10,5	10,4	4,7	3,3	5,2	62	29	55	S 2	S 2	0	1	0	5⁰	—	⊔ n.
6	49,3	47,1	46,8	12,5	23,0	19,9	18,5	6,2	4,0	9,4	58	19	54	SSW 2	SW 8	0	1	5	10	—	⊔ n.
7	49,8	49,7	48,5	15,5	21,6	17,7	18,3	8,5	6,5	8,4	64	34	56	N 2	NNE 2	NE 1	5	1	0	—	
8	47,7	46,4	45,1	15,0	25,6	19,4	20,0	6,3	7,8	9,6	50	31	57	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
9	43,7	41,9	40,4	17,6	29,0	23,1	23,2	8,4	8,7	10,6	56	29	50	NE 4	NE 6	0	0	0	0	—	
10	38,7	37,1	38,2	20,4	31,3	19,9	23,9	10,9	11,5	12,0	62	34	70	SE 2	S 6	SW 6	0	1	10	0,3	⸙ p.
11	37,3	39,0	42,9	18,0	17,2	8,0	14,4	10,0	7,3	6,4	65	50	81	SW 4	SW 14	WSW 8	10	9	10	0,0	● n, a; ⸙ a, 2, p.
12	46,5	45,7	45,6	4,4	12,3	8,0	8,2	3,8	3,5	4,6	60	33	58	WSW 8	W 6	WNW 4	10	5	10	—	⸙ n.
13	47,9	49,0	48,5	5,4	11,8	9,0	8,7	4,0	3,5	4,3	60	34	51	NW 6	WNW 4	0	9	8	1	—	
14	47,2	44,1	42,4	9,3	17,4	13,6	13,4	6,2	4,2	6,1	71	29	53	0	SE 2	0	3	5	9	—	⊔ n.
15	42,8	42,5	42,3	12,7	19,9	14,5	15,7	6,2	6,4	6,1	57	38	54	NE 1	0	0	1	5	3⁰	—	
16	40,4	39,4	44,3	15,2	21,1	6,6	14,3	8,9	6,7	5,6	69	37	77	S 1	W 6	W 1	1	8	1	0,0	⊔ n; ●⁰ a. p; ⸜ p.
17	49,0	48,5	47,6	9,0	16,6	10,3	12,0	6,1	4,1	5,5	71	29	59	W 1	SW 4	0	1	8	1	—	⊔ n.
18	43,8	41,6	48,2	12,1	19,6	8,6	13,4	6,0	6,3	5,5	57	38	66	SW 4	NW 10	NW 2	9	8	1⁰	—	
19	46,4	42,5	36,5	7,9	17,0	12,6	12,5	6,0	6,8	6,8	75	47	62	NE 4	NE 6	NE 8	10	10	10	7,7	●⁰ p.
20	37,8	42,3	46,1	8,0	16,3	11,3	11,9	7,6	6,8	6,1	94	50	61	NW 8	NW 6	NW 2	10	8	1	0,0	● n, 1.
21	47,3	47,0	46,4	11,6	18,4	14,0	14,7	5,7	4,6	6,6	56	29	56	N 2	NE 2	0	0	1	0	—	⊔ n.
22	45,7	44,8	44,3	14,0	22,1	16,4	17,5	7,0	6,0	8,7	59	31	62	0	NE 4	NE 4	1	4	0	—	⊔ n.
23	44,5	43,6	42,6	13,8	23,9	18,6	18,8	6,6	6,7	8,4	57	30	53	NE 1	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	41,5	39,7	37,6	15,3	27,0	21,5	21,3	7,9	5,2	10,3	61	19	55	0	SW 4	0	0	1	7⁰	—	⊔ n.
25	37,1	36,2	35,6	19,5	26,3	18,1	21,3	11,5	11,0	10,1	69	43	65	SW 2	S 4	SE 6	9	8	10	0,4	<, ⸜, ●, ⸙ p.
26	34,5	34,2	37,8	18,8	21,4	10,9	17,0	10,3	10,5	8,6	64	56	90	S 4	SW 6	NW 10	10	9	10	3,0	● a, p; ⸜, ⸙ p.
27	45,8	48,0	48,4	8,2	11,9	9,7	9,9	6,0	5,1	6,0	74	49	66	NW 6	NW 4	N 2	10	10	1⁰	—	● n.
28	46,3	43,1	40,7	9,2	19,2	17,5	15,3	6,6	5,9	9,9	76	36	67	NE 4	SE 4	0	7	9⁰	9	4,6	
29	39,1	39,4	39,9	16,4	24,8	16,7	19,3	11,4	11,8	12,4	82	50	88	0	SW 4	S 4	9	8	7	0,8	⸜, ● n, p.
30	39,3	39,0	40,4	19,3	27,5	18,1	21,6	10,9	8,3	11,4	65	30	74	S 2	SW 4	S 2	1	7	10	4,2	●, ⸜ p.
Средн. Mittel	744,3	743,8	744,0	12,8	20,8	14,3	15,8	7,5	6,6	7,8	66	36	63	2,9	5,3	2,5	5,1	5,6	5,4	22,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen
1	741,3	742,1	742,9	17,4	17,2	19,2	17,9	11,6	13,8	14,1	79	95	86	SW 2	E 4	0	9	10	5	22,6	● a, 2; ⊼² a, 2, p.
2	43,2	43,4	44,7	16,9	23,6	18,1	19,5	11,5	9,7	11,1	81	44	72	0	NW 1	W 2	5	8	10	—	⌓ n; ⊼ p.
3	46,6	45,6	45,5	17,0	24,3	20,2	20,5	9,7	10,2	10,1	67	46	57	NW 2	NW 2	0	5	5	5⁰	—	
4	45,2	44,6	45,6	19,6	26,9	20,6	22,4	9,2	10,5	8,0	54	40	45	N 1	NNE 4	NNE 4	1	5	1	—	⌓ n.
5	46,9	46,8	46,6	21,0	28,0	27,5	25,5	10,3	11,7	9,2	56	42	34	N 1	NE 4	NE 4	1	3	0	—	⌓ n.
6	45,9	44,0	42,2	20,7	30,2	24,7	25,2	12,9	11,9	14,4	72	37	62	0	E 4	0	0	1	0	—	⌓ n.
7	39,0	37,0	34,3	21,2	29,6	21,7	24,2	11,9	15,4	12,6	65	50	66	NE 1	N 2	NW 1	5	7	10	7,0	⌓ n; ⊼, ●, ▲, ⸝ p
8	34,6	37,5	38,9	17,4	16,6	16,0	16,7	12,7	12,9	11,2	86	92	83	SW 6	SW 4	SW 1	10	10	3	3,4	⊼ n, p; ● n, a.
9	38,2	38,2	38,5	16,8	21,0	14,5	17,4	10,9	11,4	11,6	76	63	95	SW 2	SSW 4	SW 2	9	10	9	2,3	● n, p; , ⊼, ⌒ p.
10	39,0	38,6	39,4	17,2	24,7	17,9	19,9	12,2	10,3	11,7	84	45	76	S 2	SW 8	0	3	9	5	0,3	● n, p; , ⊼, ⌒ p.
11	39,6	38,9	37,4	17,9	25,7	21,2	21,6	11,2	11,5	12,4	74	47	67	SW 4	S 2	0	1	3	5	4,5	< 3; ⌓.
12	37,6	37,3	39,0	17,1	25,6	18,0	20,2	12,1	13,4	12,3	84	55	80	SE 1	SE 2	S 1	5	7	9	1,8	⊼, ● n, p; ▲ p; < 3.
13	39,7	39,4	39,4	16,8	20,8	16,8	18,1	12,2	11,0	12,2	85	61	85	S 2	SE 4	0	2	10	1	—	⌓ n; ⊼ a, 2, p.
14	39,0	39,3	40,2	18,1	24,3	18,4	20,3	12,5	8,7	11,8	81	38	75	0	SE 2	0	5	10	9	—	⌓ n.
15	39,9	39,2	39,7	20,1	26,5	21,4	22,7	12,2	11,8	15,2	70	46	80	S 1	S 1	0	4	5	3	—	⌓ n; ⌒ p; Ψ 3.
16	40,1	39,6	39,7	20,5	28,6	23,2	24,1	14,0	13,2	16,1	78	46	77	NE 1	SE 4	0	1	7	9	—	⌓ n; ⊼, ⌒ p; < 3.
17	39,2	38,5	39,3	21,0	29,0	19,0	23,0	13,5	14,7	15,4	74	50	94	NE 1	E 4	0	5	7	10	18,8	⌓ n; ⊼, ●, ▲ p.
18	39,6	39,7	40,1	19,5	27,8	19,4	22,2	14,3	14,9	14,3	85	54	86	0	NE 1	NE 1	5	5	10	1,7	⌓ n; ⊼, ● p.
19	40,7	40,5	41,4	19,1	27,1	18,7	21,6	13,9	15,2	14,3	85	57	89	NE 1	SW 6	0	8	9	9	—	⊼ a, 2, p.
20	40,7	40,8	40,8	20,0	21,0	19,4	20,1	14,8	14,8	15,8	85	80	94	0	0	0	8	10	9	21,0	<, ⌓, ≡ n; ⊼, ●, ⸝ a.
21	39,8	39,6	40,2	16,4	24,7	19,0	20,0	13,6	15,6	12,8	98	67	75	0	N 2	NE 6	0	8	10	1,1	≡, ⌓ n; ●, ⊼ p.
22	40,1	39,2	39,1	16,7	22,7	18,3	19,2	11,8	10,6	12,6	83	51	80	SW 2	W 4	0	0	3	0	—	●, ⊼ n; ∞ 2, 3; ⌓ 3.
23	39,0	38,5	39,4	15,9	22,2	19,2	19,1	12,0	11,6	12,8	89	59	77	0	S 1	0	5⁰	8	10⁰	—	⌓, ≡ n; ⊼ 2, p.
24	40,1	40,6	41,7	16,2	21,4	19,5	19,0	12,2	13,8	14,3	89	73	85	0	NW 1	0	10⁰	10	10⁰	—	⌓ n; ⊼ a, 2; ∞ 3
25	42,4	43,1	44,5	19,6	23,5	16,8	20,0	12,8	10,1	9,4	76	47	66	NW 2	NW 4	N 4	10⁰	9	10	—	∞ 1.
26	44,8	44,7	45,7	13,5	20,9	14,3	16,2	8,0	6,7	7,7	70	37	63	N 4	NNE 6	NNE 4	3	3	1	—	
27	46,0	45,4	44,5	13,0	19,3	17,0	16,4	7,2	6,4	9,8	65	39	68	0	N 1	0	0	9	10	0,0	
28	42,8	42,8	42,9	15,9	19,8	15,4	17,0	9,8	10,1	11,8	73	58	90	0	NW 6	0	1	10	5	0,1	●⁰ n, 2; ⊼ p.
29	43,2	42,3	42,7	16,2	23,3	15,9	18,5	10,4	9,6	11,0	76	45	82	NE 2	SW 2	NE 1	9	8	1	0,0	⌓ n; ●⁰, ⊼ p.
30	43,1	42,5	41,6	15,1	24,2	19,0	19,4	10,2	8,5	9,9	80	38	61	NE 1	NE 4	NE 2	0	1	1	—	⌓ n.
31	39,1	37,7	36,9	13,4	16,4	16,5	15,4	8,8	11,6	12,2	77	83	87	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	9,3	● a, 2, p.
Средн. Mittel	741,2	740,9	741,1	17,7	23,8	18,9	20,1	11,6	11,7	12,2	77	54	75	1,3	3,2	1,1	4,5	7,1	6,1	93,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen
1	735,7	736,4	737,7	17,0	22,1	20,2	19,8	13,7	15,6	15,4	95	79	88	0	SW 1	0	10	9	3	8,5	≡ 1; ● a, p.
2	39,5	39,2	39,5	17,8	25,1	21,7	21,5	12,9	13,9	17,2	85	58	89	0	NE 1	0	1	8	10	17,1	
3	41,3	42,2	43,4	17,3	22,0	18,1	19,1	13,8	12,2	12,1	94	63	78	NW 4	NW 2	0	10	8	0	0,1	● n, a.
4	43,0	42,0	40,5	17,0	23,8	20,6	20,5	11,9	11,3	13,3	83	51	74	0	NE 4	NE 1	1	9	10	—	⌓ n; ⊕ 2.
5	39,0	38,2	38,1	19,1	26,0	21,2	22,1	12,1	12,3	15,5	74	49	83	NE 2	NE 4	0	9⁰	7	10	—	
6	38,3	38,5	39,9	19,0	26,8	19,7	21,8	15,2	14,3	15,9	93	55	93	SW 1	SW 1	0	10	8	9	0,7	⌓ n; ≡ 1; ● n, 1, p; ⊼ p.
7	41,2	40,8	40,7	18,3	26,5	20,0	21,6	14,4	15,4	15,5	92	60	90	0	SE 2	0	10	9	9	0,0	⌓ n; ⊼ a, p.
8	41,4	41,2	41,5	18,7	22,8	19,3	20,3	13,7	14,8	14,9	86	72	90	0	NE 1	0	10	9	3	0,4	●⁰ n, p; ⊼ a, p.
9	41,8	41,2	41,7	15,8	26,5	20,6	21,0	13,2	13,3	13,6	99	52	75	0	E 1	W 1	0	3	7	—	⌓ n; ≡ 1; ⊼ p.
10	42,5	42,1	43,7	18,1	26,0	19,4	21,2	13,0	13,5	13,7	84	54	82	E 1	SW 2	0	9	8	9	0,1	⊼ n, p; ● p.
11	44,8	45,4	47,5	18,4	24,4	15,9	19,6	13,4	8,7	10,7	85	38	79	N 1	NW 6	0	2	1	0	—	⌓ n.
12	48,7	48,4	48,7	14,1	21,8	17,8	17,9	11,2	11,5	11,4	94	59	75	0	NNE 3	N 1	0	7	1	—	⌓, ≡ n.
13	48,2	46,6	45,5	15,3	23,5	18,6	19,1	10,8	9,8	12,2	84	45	77	NE 1	NE 6	0	4	1	1	—	⌓ n.
14	42,9	41,0	38,9	14,7	26,3	22,0	21,0	9,7	13,8	12,9	78	55	66	NE 1	SE 2	0	0	0	1	—	⌓ n
15	39,5	40,1	43,0	18,5	22,4	15,1	18,7	11,6	13,7	11,8	73	69	92	SSW 4	SW 8	0	1	5	1	3,5	⊼ n; ● a, p.
16	44,5	44,9	45,1	15,4	22,4	16,7	18,2	12,2	9,9	11,2	93	50	79	N 1	N 2	NNE 1	10	9	1	—	⌓ n.
17	42,7	40,4	38,1	15,1	25,3	20,2	20,2	11,7	10,8	12,1	91	45	69	0	SE 2	0	1	1	1	1,4	⌓, ≡ 1; < 3.
18	37,5	39,8	43,6	15,1	13,4	9,8	12,8	12,4	9,0	7,3	97	78	82	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	5	9,2	● n, 1, a, p; ⊼ n; ⌒ p.
19	45,5	46,9	47,6	9,5	10,6	9,1	9,7	6,6	8,0	7,0	75	84	81	SW 4	SW 6	SW 1	5	10	1	2,3	● a, p; ⌒ p.
20	46,7	44,5	43,0	10,0	19,9	13,0	14,3	7,0	6,7	9,7	76	39	88	SW 4	SW 8	0	10	9	9	1,6	● a, p, 3.
21	45,4	46,5	46,8	8,7	17,2	12,0	12,6	7,7	7,7	8,7	92	53	84	SW 2	NW 4	N 4	0	5	0	—	⌓ n.
22	46,6	45,6	44,6	9,2	19,6	13,4	14,1	7,5	7,4	8,7	87	44	76	NE 3	NE 4	NE 1	1	1	0	—	⌓ n.
23	43,5	42,0	40,4	10,6	22,4	15,1	16,0	8,1	9,1	9,9	85	46	77	NE 4	NE 1	0	1	1	1	—	⌓ n.
24	36,4	35,3	35,8	12,1	16,6	15,9	14,9	9,0	13,2	10,7	86	94	80	NE 1	S 4	SW 6	10	10	7	2,4	● a, p; ⌒ p.
25	39,9	41,9	41,2	13,1	17,8	18,3	16,4	9,7	10,4	12,4	87	68	80	SW 1	W 6	0	9	10	10	3,1	
26	39,0	37,1	41,2	12,6	18,3	10,1	13,7	10,6	11,4	7,8	98	73	84	SE 1	SW 4	SW 1	10	9	0	1,4	● n, a; ⊼ a.
27	42,9	41,5	39,5	7,6	17,4	10,9	12,0	7,5	6,1	7,5	96	42	77	0	S 4	0	5	9	0	0,9	
28	43,0	45,0	47,3	9,7	12,9	7,1	9,9	8,5	7,3	7,2	95	66	96	SW 4	NW 6	0	3	10	4	0,0	● n, p; ⌒ p.
29	49,6	50,9	51,6	4,3	15,4	11,5	10,4	5,8	5,7	6,8	93	43	68	W 1	NW 4	W 1	1	5	0	—	⌓ n.
30	51,5	50,0	49,0	9,0	18,9	12,0	13,3	6,9	6,4	7,6	80	40	73	SSW 2	SE 1	0	0	1	0	—	⌓ n.
31	46,9	44,7	43,6	9,4	22,7	14,7	15,6	6,8	9,0	9,9	78	43	80	0	E 1	0	0	0	0	—	⌓ n.
Средн. Mittel	742,9	742,6	742,9	13,9	21,2	16,1	17,1	10,6	10,7	11,3	87	57	81	1,5	3,4	0,7	4,9	6,2	3,6	52,7	

1886.

Барнаулъ. **Сентябрь. — September.** Barnaul.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	744,0	744,7	12,4	24,0	17,8	18,1	9,1	9,5	10,0	86	42	66	SE 1	SE 2	0	9	7	5	—	⊼ n.
2	47,6	46,9	45,3	11,5	20,4	13,6	15,2	8,9	7,6	9,2	88	48	80	NW 2	NNE 2	0	0	3	0	—	⊼ n; ⊕ 2.
3	41,4	38,5	35,4	12,2	24,1	18,2	18,2	9,4	12,2	10,4	90	54	67	NE 1	SE 2	SW 2	1	10⁰	3	0,1	⊼ n; ●⁰ p.
4	42,9	45,6	46,5	8,5	11,1	9,7	9,8	7,4	7,2	7,4	89	73	84	SW 3	SW 4	SE 4	10	10	2	1,4	⸝² n; ● n, p; ⌒ p.
5	44,4	43,6	42,4	10,4	13,4	13,9	12,6	5,6	7,1	7,4	59	62	62	SSW 10	SW 10	SW 8	10	10	10	0,5	● a, 2.
6	41,0	38,3	35,8	13,9	20,6	13,6	16,0	5,6	6,9	10,5	48	39	92	S 6	S 6	S 1	5	10	10	4,1	● p.
7	35,4	38,5	40,2	11,7	18,3	13,4	14,5	9,2	8,2	8,6	91	53	75	SW 6	SW 10	SW 1	10	9	10	—	● n.
8	43,3	43,9	43,1	11,0	17,8	12,5	13,8	6,8	6,0	7,4	69	40	69	SW 1	S 1	0	9	8	5⁰	0,0	
9	42,0	40,5	42,2	10,7	22,4	10,1	14,4	8,9	10,2	8,9	93	51	96	0	0	0	10	6	10	14,2	● n, 1, p, 3.
10	44,9	46,9	50,4	11,6	15,3	7,7	11,5	9,6	8,0	6,4	95	61	82	S 4	SW 4	SW 1	10	10	1	—	● n; ⌒ p.
11	54,3	55,0	56,1	7,6	12,5	8,2	9,4	6,9	6,6	7,1	89	61	88	SW 4	SW 6	0	10	10	9	0,6	● a, p.
12	56,1	54,8	54,4	9,6	16,8	8,3	11,6	8,3	7,1	7,4	94	50	91	0	0	0	2	5	0	—	⊼ n.
13	54,8	53,8	53,4	7,0	17,2	8,9	11,0	7,0	5,9	7,5	94	40	88	0	NE 4	0	0	5	0	—	⊼ n.
14	52,0	50,3	49,3	5,9	19,2	10,1	11,7	6,3	7,5	7,2	91	46	80	0	NE 4	0	0	1	0	—	⊼ n.
15	48,2	47,2	48,3	4,8	19,3	9,7	11,3	6,0	6,8	7,6	94	41	87	0	0	SW 1	3	8	5	—	⊼ n.
16	50,2	50,9	52,8	7,3	15,9	10,5	11,2	7,2	8,8	7,4	94	64	79	0	W 4	0	1	9	10	0,0	⊼ n; ●⁰ a.
17	53,6	52,7	53,2	9,4	21,5	12,1	14,3	8,1	8,0	7,8	92	42	74	0	SW 4	0	5	4	0	—	
18	53,6	52,0	51,2	5,3	22,3	15,6	14,4	6,1	8,4	9,1	92	42	68	0	NE 4	NE 2	0	0	0	—	⊼, ≡ n.
19	48,6	47,0	47,6	11,3	21,9	12,2	15,1	8,0	8,5	9,3	80	44	89	NE 4	NE 4	0	0	0	1	—	
20	48,8	49,0	50,2	13,7	23,7	15,1	17,5	10,2	8,0	8,1	88	36	63	0	SW 5	0	1	2	7	—	⊼ n; < 3.
21	51,7	51,4	50,7	9,1	21,0	15,0	15,0	7,5	8,3	7,2	88	45	57	0	S 4	SW 1	0	1	0	—	⊼, ⸜ n.
22	50,1	47,9	46,1	6,7	23,6	10,9	13,7	6,3	7,0	8,0	86	32	83	0	E 1	0	0	1	0	0,0	⊼ n.
23	46,8	50,0	49,7	12,1	15,8	6,0	11,3	8,1	4,5	5,1	78	33	74	W 4	W 6	0	9	4	2⁰	—	●⁰ n.
24	47,7	47,5	50,3	0,2	13,7	8,3	7,4	4,1	4,4	5,1	89	37	69	SW 1	WSW 10	W 1	2	9	10	—	⊔ n.
25	54,7	55,7	55,5	2,2	13,3	6,9	7,5	4,8	5,2	5,1	89	45	69	SW 1	SW 1	0	0	2	0	—	⊼ n.
26	53,2	50,8	51,6	4,9	12,3	11,7	9,6	5,3	7,7	6,5	81	72	63	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	5⁰	0,0	●⁰ a.
27	51,9	50,7	50,4	10,6	24,6	12,0	15,7	7,5	6,7	7,7	79	29	74	0	SW 6	0	10	5	0	—	
28	49,1	47,0	45,2	5,1	24,1	14,9	14,7	5,7	9,4	8,7	88	42	69	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊼ n.
29	43,5	41,8	40,2	8,6	24,9	18,6	17,4	7,2	8,1	7,6	87	34	48	0	S 6	SE 4	0	0	0	—	⊼ n.
30	47,3	49,4	53,1	8,0	10,8	7,1	8,6	4,0	3,7	4,2	51	39	56	SW 8	SW 10	SW 4	5	10	9⁰	—	⸝ n.
Средн. Mittel	748,1	747,7	747,8	8,8	18,7	11,8	13,1	7,2	7,5	7,7	84	47	75	1,9	4,1	1,0	4,4	5,6	3,8	20,9	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,4	754,6	753,3	4,7	10,5	6,5	7,2	5,0	4,0	4,8	78	42	67	0	NE 1	NE 2	10	10	9	—	
2	50,5	48,0	43,4	2,7	13,2	10,4	8,8	4,7	4,5	4,9	84	40	52	NE 1	S 1	SE 2	9	10	5⁰	3,5	
3	40,1	43,9	48,0	6,9	11,5	6,4	8,3	7,1	5,1	5,7	96	50	79	SW 4	W 14	W 1	10	9	10	—	● n, 1; ⸝ 2.
4	45,5	43,2	45,5	2,2	8,7	6,7	5,9	5,1	5,7	5,8	94	68	80	0	0	SW 1	10	10	9	0,0	●⁰ p.
5	49,5	48,2	45,7	3,1	9,2	2,5	4,9	5,2	4,9	4,8	91	57	87	NNE 1	NE 1	0	10	9	8⁰	—	
6	44,2	42,7	45,2	— 0,5	7,5	4,4	3,8	4,1	5,6	6,0	92	72	97	0	NNE 2	NW 6	1	10	10	2,7	⊔ n; ● a, 2, p, 3.
7	51,6	51,5	50,9	2,7	5,8	3,8	4,1	5,3	6,2	5,6	94	90	93	W 1	SW 2	0	10	10	0	—	
8	49,3	47,3	52,1	0,5	9,5	2,5	4,2	4,5	5,4	4,7	94	61	85	0	SE 6	SW 6	9	10	10⁰	2,0	⊔ n; ●, ⌒ p; ⊽ 3.
9	53,4	49,5	44,0	0,2	10,9	5,5	5,5	3,7	4,9	5,6	80	51	83	S 4	SE 2	0	5	7	3⁰	—	⊔ n.
10	39,7	43,9	48,8	8,3	2,9	0,6	3,9	5,1	4,8	4,4	69	85	92	SW 4	SW 7	SW 6	10	10	10	6,8	✳ p.
11	53,3	54,4	53,7	— 0,7	1,5	1,4	0,7	3,9	3,4	3,9	90	67	76	SW 5	SW 8	SW 8	5	10	10	—	
12	52,2	50,7	49,7	2,6	5,0	5,0	4,2	3,8	4,4	4,1	69	68	63	SW 8	SW 8	SW 10	10	10	10	0,4	
13	49,3	50,1	49,1	2,6	2,5	0,7	1,9	4,9	3,5	4,6	89	63	94	SW 4	W 4	SW 2	10	10	10	2,5	● n, a; ✳ a, p.
14	49,4	54,7	58,0	— 1,0	— 4,2	— 7,0	— 4,1	4,0	2,6	1,7	94	77	65	W 6	WNW 4	SW 4	10	10	10	0,3	✳ n, a, 2.
15	54,3	52,0	54,5	— 5,9	— 3,1	— 8,1	— 5,7	2,5	3,2	1,8	87	89	74	SW 8	SW 8	NW 8	10	10	10	2,4	✳ n, 1, 2, p, 3; ⸝ p.
16	61,5	63,4	64,2	—18,1	— 7,0	—16,1	—13,7	0,9	1,6	1,1	88	62	83	W 1	NW 2	0	0	0	0	—	
17	62,5	59,3	55 6	—20,3	— 5,9	—10,6	—12,3	0,8	1,8	1,5	88	62	77	0	NE 6	NE 1	0	5	0	—	V n.
18	51,3	51,0	52,9	—12,3	— 5,9	— 4,9	— 7,7	1,5	1,9	2,6	86	67	84	0	0	0	7⁰	10⁰	10	—	
19	55,3	55,3	52,2	— 0,6	2,1	1,8	1,1	4,0	4,2	4,4	90	78	84	SW 2	SW 6	SW 4	10	10	10	—	✳⁰ a; ●⁰ p.
20	47,5	47,3	48,3	2,8	2,3	— 2,3	0,9	3,9	4,9	3,8	69	89	98	SW 6	SW 6	NE 2	10	10	10	9,1	⸝ n; ●⁰ a, 2, p; ✳ a, p, 3.
21	45,8	45,2	47,9	— 5,8	— 3,7	— 8,6	— 6,0	2,9	3,1	2,0	98	91	85	NE 2	NNW 1	NW 4	10	10	10	3,5	✳ n, 1, a, 2, p.
22	53,2	52,6	47,7	—10,1	— 8,2	—12,7	—10,3	1,7	1,6	1,6	78	68	90	0	0	NE 2	10	10	5	0,5	✳ 1, a, 2, p.
23	42,7	43,7	49,7	—18,9	— 9,1	— 8,7	—12,2	1,0	1,6	1,8	97	72	79	NW 1	NW 2	NW 1	7	9	10	—	V n; ✳⁰ 3.
24	49,2	50,6	59,2	—11,1	— 7,0	—11,0	— 9,7	1,8	1,6	1,3	93	62	70	NE 1	NE 4	NE 4	10	10	10	—	
25	62,5	64,3	65,3	—11,8	— 8,1	—11,0	—10,3	1,3	1,5	1,5	69	62	78	NW 1	SW 5	SW 4	10	9	10	—	
26	65,2	64,8	64,6	—12,0	— 9,9	— 7,4	— 9,8	1,4	1,8	1,9	76	87	72	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	10	0,6	✳ a, 2, p.
27	65,2	65,2	65,5	— 8,2	— 4,2	— 9,2	— 7,2	2,0	2,3	1,6	83	70	72	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	0	—	
28	64,8	63,8	61,8	—14,7	— 5,2	— 8,7	— 9,5	1,4	2,2	2,0	00	71	85	0	S 1	S 2	0	0	0	—	
29	56,3	52,2	48,2	— 9,1	0,9	2,0	— 2,1	1,8	2,9	3,3	79	58	62	SE 1	SW 8	SW 4	10⁰	10	0	—	
30	38,8	35,6	40,3	0,3	5,6	— 2,6	1,1	3,0	3,3	2,5	64	49	66	S 2	SW 14	SW 4	10	10	3	0,9	⸝ 2; ●, ✳ p.
31	46,7	48,7	52,6	— 8,5	— 7,8	— 8,6	— 8,3	1,6	1,8	1,8	70	74	76	SW 8	WSW 8	SW 4	10	10	10	0,3	✳⁰ 1, a, p.
Средн. Mittel	751,8	751,5	752,2	— 4,2	0,7	— 2,5	— 2,0	3,2	3,4	3,3	85	68	79	2,6	4,5	3,2	8,2	9,0	7,2	35,5	

Барнаулъ — 1886. — Barnaul.

Ноябрь. — November.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,4	759,0	759,5	—11,6	—12,0	—11,7	—11,8	1,6	1,2	1,2	84	68	68	SW 4	SW 8	SW 8	10	1	10	0,4	✳⁰ 1, a; ⊎ p.
2	58,6	58,6	58,8	— 9,1	— 6,2	— 4,9	— 6,7	1,5	1,8	2,2	70	64	69	SW 10	SW 10	SW 8	10	10	10	0,2	✳ 1, a, p; ✢ 2.
3	57,6	55,9	51,5	— 5,1	— 2,5	— 5,9	— 4,5	1,9	2,1	1,9	61	54	67	SW 4	SW 2	0	10	9	10⁰	—	⊎, ⊠ p.
4	49,7	50,0	48,2	— 2,4	1,9	0,3	— 0,1	2,9	3,6	3,9	77	68	83	S 4	SW 8	SE 2	10	10	10	2,2	✳⁰ 1, a.
5	43,2	53,9	61,3	1,3	— 5,0	—13,9	— 5,9	3,3	2,5	1,0	63	81	67	SW 10	SW 10	SW 6	10	10	10	0,4	● n; ✢, ⸗ a; ✳ n, 2.
6	64,5	62,7	58,3	—18,3	—11,0	—13,8	—14,4	0,8	1,1	1,2	77	59	76	SW 1	S 2	NE 1	1	2	10⁰	—	⊎ 3.
7	50,0	46,5	45,2	—11,7	— 6,2	— 7,9	— 8,6	1,5	2,6	2,3	84	93	94	0	SE 1	SW 1	10	10	10	4,0	✳ a, 2, p.
8	51,5	55,2	57,7	—14,0	—15,4	—18,2	—15,9	1,4	0,9	0,8	93	67	77	SW 4	SW 6	SW 2	10	10⁰	10⁰	0,0	⊎ 3.
9	60,7	60,2	60,3	—21,6	—16,9	—20,5	—19,7	0,7	0,8	0,8	88	70	87	SW 1	SW 4	SW 1	10⁰	8	9	0,8	✳⁰ n; ⊠ 3.
10	61,4	61,8	52,2	—20,1	—17,4	—15,4	—17,6	0,7	0,8	1,1	82	70	80	SW 2	SW 6	0	10	10⁰	3	1,3	✳ n, a, p; ⊎ p.
11	48,1	45,8	47,3	— 7,7	— 4,9	— 7,4	— 6,7	2,4	3,0	2,4	95	95	95	SW 14	SW 14	SW 2	10	10	10	5,0	✳, ⸗ n, 1, a, 2.
12	59,3	61,7	60,2	—24,9	—19,9	—17,1	—20,6	0,5	0,7	1,0	89	78	83	0	N 2	0	0	0	9	0,8	⊎ 3.
13	51,0	49,6	54,6	— 2,8	— 1,4	— 3,7	— 2,6	3,6	4,0	2,4	98	96	69	SW 14	SW 14	SW 6	10	10	10	3,2	⸗, ✳ n, 1, a, 2, p.
14	58,8	58,8	59,1	—14,0	— 7,4	—10,3	—10,6	1,5	2,1	1,9	00	83	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	1	9	—	⊎ 3.
15	60,4	59,5	55,2	—16,4	—11,9	—12,4	—13,6	1,2	1,5	1,6	00	83	90	NE 2	N 2	N 1	9	10	9	—	
16	53,2	51,0	48,2	—13,5	— 7,1	— 9,7	—10,1	1,4	2,0	1,9	93	78	91	0	N 1	0	10	9	10	—	
17	47,2	47,3	49,5	— 4,8	— 1,7	— 4,1	— 3,5	3,1	3,1	3,0	98	78	89	SW 1	SW 6	SW 6	10	10	9⁰	1,7	
18	53,9	58,3	63,4	— 6,5	— 7,9	—18,7	—11,0	2,6	2,1	1,0	95	86	92	SW 4	NW 6	0	10	10	0	0,6	✳ n, 1, a.
19	66,2	66,8	66,6	—24,9	—14,8	—21,5	—20,4	0,5	1,0	0,7	88	74	93	SW 1	0	E 1	0	0	0	—	
20	64,8	62,3	60,5	—22,0	—14,0	—22,5	—19,5	0,7	1,3	0,7	92	87	89	0	N 4	0	0	1	0	—	
21	57,9	56,9	55,5	—18,4	—10,8	— 4,0	—11,1	1,0	1,5	3,3	95	75	95	0	E 1	SE 4	7⁰	10⁰	10	1,5	✳ p, 3.
22	53,4	53,8	55,8	— 1,3	— 0,7	— 3,9	— 2,0	4,0	4,1	2,9	96	94	87	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	1,1	✳ n, a, 2, p.
23	56,0	57,1	58,7	— 3,8	— 2,5	— 2,9	— 3,1	3,3	3,4	3,4	95	89	94	SW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	1,3	✳ n, 1, a.
24	58,8	57,2	53,9	— 4,5	— 2,7	— 5,4	— 4,2	3,1	3,3	2,7	95	87	90	SW 6	SW 4	SW 4	10	10⁰	10	—	
25	51,7	51,8	54,5	— 7,3	— 5,1	— 5,4	— 5,9	2,3	2,9	2,9	89	93	96	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	2,2	✳ a, 2, p, 3.
26	58,8	59,9	60,3	— 7,3	— 5,2	— 5,7	— 6,1	2,5	2,8	2,9	98	90	98	0	SW 2	0	10	10	10	0,2	✳⁰ 1, a, 2, p.
27	60,3	60,6	61,3	— 6,0	— 3,5	—15,9	— 8,5	2,7	3,3	1,3	95	71	00	0	0	0	10	10	0	0,0	✳⁰ a; ⋁ 3.
28	61,4	61,0	60,0	—23,8	—13,6	—22,6	—20,0	0,6	1,5	0,7	90	97	89	0	0	0	3⁰	1	0	—	⋁ n; ≡ a.
29	59,1	59,2	58,6	—24,2	—11,6	—20,1	—18,6	0,6	1,4	0,8	88	73	93	0	0	0	0	0	0	—	
30	56,3	54,5	53,1	—22,6	— 9,5	—14,6	—15,6	0,7	1,3	1,2	92	63	84	0	0	0	3	1	5⁰	—	
Средн. Mittel	756,3	756,6	756,3	—12,3	— 8,2	—11,3	—10,6	1,8	2,1	1,8	89	79	86	3,3	4,3	2,2	7,8	7,1	7,4	26,9	

Декабрь. — December.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,1	752,9	756,8	— 5,2	— 2,4	— 9,4	— 5,7	2,5	3,8	1,8	80	98	83	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	3,8	✳ a, 2, p.
2	60,7	62,1	61,0	—17,3	—13,6	— 9,3	—13,4	1,1	1,2	2,1	98	75	97	W 1	SW 1	SW 4	1	10	10	0,6	
3	59,9	61,0	62,7	— 7,8	— 6,4	— 7,3	— 7,2	2,3	2,6	2,5	94	95	98	SW 4	SW 4	S 4	10	10	10	2,7	✳ n, a, 2, p.
4	62,3	64,2	66,2	— 5,7	— 4,4	— 5,7	— 5,3	2,9	3,0	2,8	98	93	96	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0,4	✳⁰ 1, a, p.
5	66,2	65,2	61,1	— 8,5	—10,4	—17,4	—12,1	2,1	1,6	1,1	91	80	97	SW 2	SW 4	0	10	1	0	—	
6	55,5	53,2	54,6	—20,1	—17,2	— 9,4	—15,6	0,8	1,1	2,1	93	94	95	S 6	S 2	SW 4	9	10⁰	10	1,7	✳ 3.
7	57,8	60,8	62,3	— 5,2	— 6,4	— 5,9	— 5,8	2,8	2,4	2,6	90	87	90	SW 6	SW 10	SW 2	10	10	9⁰	0,2	✳ n, a; ⊎ 3.
8	60,0	59,4	59,4	— 5,7	— 3,2	— 6,9	— 5,3	2,4	2,1	1,8	80	59	68	SW 6	SW 6	S 2	10	10⁰	9	—	⊎ p.
9	58,2	56,5	55,2	—17,2	— 6,5	—12,0	—11,9	1,1	1,7	1,2	95	60	72	SW 1	NE 1	0	3	5	8⁰	—	⊎ p; ⊠ 3.
10	51,7	50,2	50,7	— 8,4	— 4,4	— 2,5	— 5,1	1,9	3,0	3,5	79	93	92	SW 8	SW 8	SW 4	9	10	10	0,5	
11	54,6	57,6	61,8	— 5,2	— 5,0	— 3,6	— 4,6	2,9	2,8	3,2	96	90	91	SW 8	W 4	W 2	10	10	10	0,1	✳ n, a, p.
12	63,2	62,7	63,5	— 5,8	— 5,5	— 7,2	— 6,2	2,8	2,7	2,3	95	90	90	SW 6	SW 10	SW 6	10	10	10	—	
13	63,6	64,1	65,0	— 7,6	— 9,5	—12,9	—10,0	2,3	2,0	1,4	92	94	92	SW 6	SW 6	0	10	10	10	0,5	✳ p.
14	64,7	64,8	62,8	—12,5	—10,1	—11,1	—11,2	1,6	1,7	1,8	95	83	97	0	0	0	10	10	10	0,1	✳ n, a, p, 3.
15	59,9	58,6	56,7	—12,4	—12,9	—16,1	—13,8	1,7	1,6	1,3	00	00	00	0	NE 1	0	10	10	10	0,1	⋁ 1; ✳ 1, a, 2, p.
16	55,6	55,7	56,3	—25,4	—18,1	—21,2	—21,6	0,5	1,0	0,8	95	97	97	SW 1	0	0	3	5⁰	0	—	⋁ n; ⊎ 1; ≡ 3.
17	56,1	55,8	55,6	—24,8	—17,0	—13,7	—18,5	0,5	1,1	1,5	94	97	00	0	0	0	1	10	0	—	
18	55,4	56,7	57,9	—14,6	—17,6	—10,9	—14,4	1,4	1,1	1,9	00	98	99	SW 1	SW 4	SW 4	1	9	10	1,0	
19	59,5	60,0	60,0	— 8,6	— 7,1	— 5,2	— 7,0	2,3	2,3	2,8	00	90	90	SW 4	SW 4	SW 8	10	10	10	0,8	✳ n, a, 2, 3.
20	60,2	61,9	62,2	— 4,2	— 4,0	— 5,6	— 4,6	2,9	2,8	2,5	89	80	82	SW 8	SW 10	SW 1	10	10	1	0,2	✳ n, a.
21	61,2	60,8	60,4	— 9,0	— 5,9	—11,7	— 8,9	2,0	2,2	1,5	92	77	85	SW 2	SW 4	SW 1	1	5	0	—	
22	57,9	55,8	53,8	—10,7	— 9,2	—12,2	—10,7	1,6	1,6	1,4	80	73	77	SW 2	SW 2	S 1	1	5	0	—	
23	50,8	48,3	48,6	—12,9	— 8,0	—13,6	—11,5	1,2	1,6	1,3	72	65	81	S 4	SW 4	SW 4	0	0	0	0,5	
24	48,2	49,6	53,0	— 8,5	— 8,4	—12,4	— 9,6	2,1	2,2	1,4	90	94	80	SW 8	SW 6	SW 6	10	10	10	1,3	✳ n, 2, p.
25	62,2	64,9	64,5	—13,8	—12,9	—11,3	—12,7	1,2	1,2	1,5	81	77	79	SW 4	SW 4	SW 10	10	10	10	0,8	
26	62,4	59,8	60,4	— 9,9	— 6,6	— 6,8	— 7,8	2,0	2,5	2,6	92	92	94	SW 14	SW 14	SW 6	10	10	10	2,8	⸗ n, a, 2, p; ✳ n, 3.
27	60,5	58,3	57,9	— 8,1	— 5,2	— 7,7	— 7,0	1,7	1,9	1,7	70	61	69	SW 4	SW 8	SW 4	10	10	10	—	
28	56,3	54,2	53,6	—12,7	— 9,9	—12,7	—11,8	1,5	1,6	1,4	88	74	85	SW 1	SW 4	SW 2	5	10	10	—	
29	52,3	48,1	43,8	—11,6	— 8,0	— 7,8	— 9,1	1,8	1,9	1,9	95	80	77	SW 4	SW 4	SE 4	10	10	10	3,6	✳⁰ a.
30	44,7	50,5	60,4	—11,3	—14,5	—22,6	—16,1	1,7	1,1	0,6	93	79	84	SW 6	WSW 8	W 4	10	5	0	0,0	✳, ⸗ n; ⸗ p.
31	66,1	66,3	65,6	—31,2	—29,1	—36,5	—32,3	0,3	0,3	0,2	83	78	79	0	NW 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,1	758,1	758,5	—11,7	— 9,7	—11,2	—10,9	1,8	1,9	1,8	90	84	88	4,0	4,6	2,9	7,2	8,2	7,0	21,7	

1886.

Златоустъ. — Январь. — Januar. — Slatoust.

Долгота — Länge: 59° 41'. Широта — Breite: 55° 10'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726,2	723,9	720,9	—17,7	—14,0	—15,4	—15,7	1,1	1,4	1,3	00	96	95	S 1	S 2	0	10	10	9	—	
2	18,1	18,3	16,7	—10,7	— 8,1	— 9,7	— 9,5	2,0	2,2	1,9	00	91	91	0	W 3	0	10	10²	10	0,2	✳ 2, p.
3	12,5	13,0	13,9	— 5,0	— 4,8	— 3,4	— 4,4	1,9	1,8	3,3	62	58	93	WNW 2	NW 1	WNW 6	9	8	10	—	
4	14,7	15,2	15,1	— 3,4	— 4,1	— 7,8	— 5,1	3,2	2,7	2,1	91	79	83	0	NW 2	0	10	10	6	—	
5	14,6	14,8	17,2	— 9,4	— 5,4	— 5,7	— 6,8	1,9	2,4	2,8	87	78	96	0	0	0	10	10	9	0,2	✳⁰ p, 3.
6	20,5	21,1	19,8	— 5,5	— 4,2	— 7,1	— 5,6	2,9	2,4	2,1	98	73	81	0	0	0	10	9	10	—	✳⁰ n.
7	21,1	21,8	23,8	— 3,5	— 2,1	— 2,6	— 2,7	3,0	3,0	3,0	87	77	81	W 1	W 2	NW 5	10	10	10	—	
8	25,7	24,7	22,8	— 4,4	— 2,2	— 9,2	— 5,3	3,0	3,2	2,2	91	81	97	0	0	0	10	10	5	—	
9	19,4	18,8	19,0	— 5,1	— 5,8	— 9,4	— 6,8	2,8	2,5	2,1	90	85	94	0	NW 6	WNW 4	10	10	10²	3,6	✳ a, 2, p, 3.
10	25,3	27,3	33,5	—11,1	—11,3	—14,1	—12,2	1,6	1,7	1,4	86	89	96	WNW 6	WNW 8	NW 8	10²	10	10	0,5	✳ n, 1, a, 2, p.
11	37,0	35,1	32,7	—24,4	—18,2	— 8,4	—17,0	0,6	0,3	1,2	92	89	49	ESE 4	0	0	2	10	2	—	✳⁰ n; ☋ 3.
12	29,7	29,6	27,1	— 4,8	— 1,7	— 8,4	— 5,0	1,9	2,0	1,4	60	48	58	WNW 3	NW 4	W 1	10	8	0	—	
13	25,5	26,4	27,0	— 5,0	— 3,3	— 5,7	— 4,7	1,2	1,6	1,2	40	45	41	0	0	0	10	10	10⁰	—	☋ 3.
14	28,0	28,7	28,9	— 6,1	0,8	— 4,0	— 3,1	1,1	1,2	0,7	38	24	20	0	0	0	10	1	1	—	
15	28,2	27,1	25,4	— 6,1	1,4	—13,1	— 5,9	1,0	1,7	1,2	34	33	72	0	0	0	9⁰	5	1	—	
16	24,0	24,8	27,1	—21,8	— 6,9	— 8,3	—12,3	0,8	1,6	2,2	00	58	94	0	NNW 5	NW 4	9	10²	10²	—	
17	27,8	28,0	28,8	—11,4	— 7,8	—12,1	—10,4	1,9	2,2	1,8	00	89	00	NW 1	0	NW 1	10²	0	0	—	≡ n, 1, a.
18	29,0	28,5	29,0	—20,4	—12,0	—16,0	—16,1	0,9	1,4	1,3	00	81	00	S 1	0	0	3	0	0	—	
19	29,4	30,0	30,4	—24,2	—14,1	—12,2	—16,8	0,6	1,2	1,7	97	83	00	0	S 4	S 3	10	0	10	—	
20	28,5	28,3	30,2	—16,9	—11,0	—14,2	—14,0	1,2	1,9	1,5	00	97	00	NW 2	0	NW 5	10	10²	10	0,0	∨, ✳⁰ p.
21	32,9	34,0	33,6	—18,2	—12,8	—18,8	—16,6	1,1	1,7	1,0	00	00	00	0	WNW 5	WNW 3	10	5	0	0,1	✳⁰ a, 2, p, 3.
22	31,4	30,5	30,5	—17,0	—10,6	—14,4	—14,0	1,1	1,5	1,3	95	76	87	WNW 4	NW 9	NW 4	5	6	10	—	✳⁰ n.
23	30,1	29,4	29,0	—21,8	—15,1	—16,6	—17,8	0,7	1,2	1,1	93	87	90	WNW 4	NW 10	NW 3	0	0	1	—	
24	27,5	25,5	24,0	—14,0	— 8,5	—13,1	—11,9	1,0	1,0	1,0	66	41	60	NW 3	WNW 6	WNW 6	2	1	3	—	
25	25,4	26,4	29,0	—16,6	—15,3	—17,9	—16,6	1,1	1,2	1,0	90	90	89	W 2	WNW 3	0	10	10²	6	0,0	✳⁰ a, 2, p.
26	29,0	28,0	26,2	—27,5	—14,0	—23,1	—21,5	0,5	1,0	0,7	97	66	96	SSE 3	SSE 2	0	1	0	0	—	
27	24,6	23,3	20,3	—17,8	—13,1	—13,8	—14,9	1,0	1,2	1,4	95	76	92	WNW 2	W 3	0	10	9	10	—	
28	13,8	10,5	12,4	—12,2	—10,2	—17,8	—13,4	1,5	1,8	1,0	89	87	89	S 7	SSW 3	WNW 4	10	10²	8	2,0	✳ 1, a, 2. p, 3.
29	19,8	21,8	25,8	—31,8	—30,5	—33,0	—31,8	0,3	0,3	0,3	87	82	87	NW 6	NW 14	NW 3	10⁰	2	2	—	
30	28,9	29,7	31,3	—36,0	—28,2	—27,0	—30,4	0,2	0,4	0,4	87	87	87	NW 2	NW 6	NW 3	0	0	10	0,5	✳⁰ p, 3.
31	31,9	32,3	32,3	—21,9	—18,9	—20,7	—20,5	0,7	0,9	0,8	92	91	93	NW 6	WNW 6	NW 6	10²	10²	10	0,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	725,2	725,1	725,3	—14,6	—10,1	—13,0	—12,5	1,4	1,6	1,5	85	75	84	1,9	3,4	2,2	8,1	6,9	6,2	7,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 449,9 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,7 mm при / bei 720,5 mm.

1	737,5	738,7	741,1	—23,2	—17,2	—16,2	—18,9	0,7	0,9	1,1	93	79	87	NW 2	NNW 5	0	0	10²	10	—	
2	42,3	42,7	44,0	—22,7	—13,8	—22,7	—19,7	0,7	1,2	0,7	95	80	94	0	0	0	10	1	0	—	
3	44,0	43,6	43,5	—30,7	—16,9	—21,5	—23,0	0,3	0,9	0,7	93	80	89	SE 2	0	0	0	0	0	—	
4	42,4	41,4	40,9	—27,7	—14,1	—19,0	—20,3	0,4	0,7	0,6	95	49	57	WNW 4	NW 6	WNW 2	0	1	0	—	
5	39,7	38,7	37,9	—20,7	—15,3	—21,1	—19,0	0,8	1,0	0,6	97	77	74	WNW 1	NW 6	WNW 4	0	0	0	—	
6	35,5	32,8	31,8	—22,8	—11,6	—15,9	—16,8	0,6	0,8	0,8	84	46	65	WNW 4	WNW 7	WNW 6	0	7⁰	10	0,2	
7	29,5	28,9	35,8	—19,4	—17,3	—22,7	—19,8	0,8	0,9	0,5	87	79	71	WNW 10	NW 6	NW 4	10	10	0	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2.
8	39,0	38,0	35,3	—32,2	—20,2	—18,9	—23,8	0,3	0,6	0,8	85	70	78	NW 4	NW 8	NW 8	0	0	10	—	
9	31,5	29,1	27,8	—17,9	—15,1	—19,8	—17,6	1,0	1,1	0,9	89	82	97	NW 5	NW 8	0	10	10	8	—	
10	28,1	27,7	27,4	—21,6	—13,2	—23,6	—19,5	0,8	1,1	0,6	96	68	93	NW 1	0	0	10	0	0	—	
11	25,7	23,8	22,6	—30,4	—13,8	—11,2	—18,5	0,3	1,1	1,6	90	71	82	SE 3	0	WNW 4	3	10	10	3,5	✳⁰ p, 3.
12	25,0	28,6	31,3	—11,8	—10,0	— 8,1	—10,0	1,7	2,1	2,4	97	00	00	WNW 6	WNW 8	WNW 6	10	10²	10	0,4	✳n,1,a,2;∨n,1,a,2,p,3.
13	33,9	34,2	34,2	— 7,1	— 6,5	— 8,0	— 7,2	2,5	2,5	2,5	95	92	00	WNW 4	WNW 8	WNW 8	10	10	10²	0,0	✳⁰ n; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
14	36,9	38,8	40,3	— 8,8	— 7,5	—10,0	— 8,8	2,3	2,4	2,1	00	95	00	NW 6	WNW 4	NW 2	10²	10²	10	—	✳⁰ n; ∨ n, 1, a, 2.
15	39,3	38,7	38,4	—14,4	—12,0	—16,6	—14,3	1,5	1,7	1,2	00	96	00	NW 3	NW 14	NW 4	10²	1	3	—	≡ n, 1, a.
16	37,7	36,4	36,2	—20,6	—11,2	—14,3	—15,4	0,9	1,9	1,5	00	00	00	NW 3	WNW 9	WNW 4	7⁰	4⁰	0	—	
17	37,8	38,0	39,1	—22,2	— 8,7	—17,6	—16,2	0,8	1,7	1,1	00	73	00	0	0	0	10	0	0	—	∞ 1.
18	40,1	39,6	40,3	—25,7	— 7,5	—15,4	—16,2	0,6	1,7	1,3	98	69	00	S 1	WNW 6	0	2⁰	0	0	—	
19	40,8	40,4	40,6	—24,4	— 8,0	—18,0	—16,8	0,6	1,7	1,0	97	71	95	0	0	0	0	0	0	—	
20	40,4	38,9	39,4	—29,7	— 9,2	—17,2	—18,7	0,4	1,5	1,0	96	66	84	S 1	0	S 1	0	0	0	—	
21	41,0	41,1	40,7	—25,7	— 6,6	—17,6	—16,6	0,5	1,7	1,1	93	63	95	SE 2	SSE 7	SE 3	0	0	1	0,0	
22	38,9	37,4	37,1	—18,7	—15,2	—21,8	—18,6	1,0	0,9	0,7	94	68	85	SSE 4	SE 12	SE 12	10	3	2	—	✳⁰ a.
23	36,4	36,0	35,8	—26,9	—13,5	—19,6	—20,0	0,5	1,2	0,8	91	75	87	SE 14	SSE 12	SE 18	0	1	0	0,0	⊔, ∨ 3.
24	35,1	34,9	35,0	—14,4	—11,2	—13,1	—12,9	1,5	1,5	1,5	00	79	92	SE 8	SSE 10	S 12	10⁰	8⁰	7	0,0	✳⁰ 1, 3.
25	32,6	30,7	27,7	—23,3	— 7,7	—13,7	—14,9	0,6	1,0	0,9	89	38	54	SE 5	SSE 10	S 10	2	2⁰	2	—	
26	22,0	19,1	17,0	—14,2	— 4,2	— 7,4	— 8,6	1,0	1,5	1,3	66	44	51	SE 2	WNW 2	0	10	10	10	—	
27	16,6	17,4	19,7	—17,0	—10,0	—16,9	—14,6	1,0	1,7	1,0	90	80	85	0	NW 4	0	3⁰	3	0	—	
28	20,7	18,8	19,2	—27,0	— 9,4	—17,7	—18,0	0,5	1,3	0,9	93	59	78	S 4	SSE 6	WNW 3	3	8⁰	1	—	
Средн. Mittel	734,7	734,1	734,3	—21,5	—11,7	—16,6	—16,6	0,9	1,4	1,1	93	73	85	3,5	5,6	4,0	5,0	4,2	3,7	4,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719,6	720,0	721,4	—22,6	—17,4	—18,4	—19,5	0,6	0,8	0,8	85	73	77	WNW 6	WNW 8	WNW 6	10	9	10	—	
2	22,1	22,1	22,9	—18,3	—11,5	—14,4	—14,7	0,8	1,2	1,0	77	64	70	WNW 5	NW 6	NW 2	9	9	10	—	
3	24,6	25,7	27,5	—17,9	—11,5	—17,0	—15,5	1,0	1,3	1,0	95	71	90	WNW 3	W 8	0	8	9	0	—	
4	28,2	26,9	26,6	—17,0	— 9,3	—17,7	—14,7	1,0	1,3	1,0	95	57	89	0	SE 6	S 4	9	1⁰	1	—	
5	23,6	21,2	18,8	—13,0	— 6,2	—12,3	—10,5	1,4	1,5	1,4	88	54	81	S 6	SE 5	S 6	10	8	2⁰	—	
6	18,0	18,1	20,0	—12,8	— 6,7	— 7,8	— 9,1	1,7	2,2	2,5	00	81	00	SE 3	SE 4	SSW 2	10	10	10	0,3	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	24,9	27,2	28,3	— 8,0	— 3,5	—10,5	— 7,3	2,2	2,4	1,7	91	68	86	0	NW 3	SW 4	10	3	0	0,1	✳⁰ n, 1, a.
8	28,2	27,5	27,3	—14,3	1,0	— 5,1	— 6,1	1,5	3,1	2,7	00	62	88	SE 4	SE 6	SE 6	10⁰	7⁰	10	—	
9	25,7	23,5	22,1	— 9,4	0,2	— 7,9	— 5,7	2,1	2,8	2,3	94	60	94	SE 6	SE 6	SSE 4	0	2	7	—	
10	20,4	19,4	20,9	—10,5	4,7	— 1,7	— 2,5	1,9	2,9	3,6	97	45	88	0	0	SE 6	10	7⁰	10	—	
11	21,1	20,4	18,2	— 5,0	— 3,4	— 4,9	— 4,4	3,0	3,0	3,0	98	85	95	SE 4	SSE 6	0	10	10²	10	0,2	✳⁰ a, 2.
12	17,8	17,6	19,7	— 9,9	— 4,1	— 5,6	— 6,5	2,1	2,4	2,1	00	73	70	WNW 2	WNW10	NW 4	10	10	10	0,1	⊔⁰ a.
13	25,2	26,4	25,5	— 9,9	— 4,5	— 5,9	— 6,8	1,8	1,8	2,5	84	55	87	NW 2	W 4	WNW 4	9	1	10	0,3	✳ n, 1, a, p, 3.
14	21,2	18,4	20,0	— 2,4	— 2,1	— 4,0	— 2,8	3,3	3,1	2,4	85	79	71	W 6	WNW 8	WNW 4	9	10	10	0,7	✳ n, 1, a, p.
15	20,8	22,7	25,9	— 6,4	— 6,7	—15,6	— 9,6	2,6	1,8	1,2	95	65	95	WNW 2	SE 2	SE 6	10²	10²	8	0,3	✳ n, 1, a, 2, p.
16	30,5	33,2	35,3	—17,6	—16,2	—22,6	—18,8	0,9	0,8	0,6	84	61	80	SE 10	S 20	SE 10	10²	2	0	0,0	✳⁰ n, 1, a; ⸙ a.
17	32,6	29,3	26,3	—30,0	— 9,0	—17,3	—18,8	0,3	0,8	0,8	86	36	73	SE 4	SE 1	0	0	0	0	—	
18	22,2	17,1	11,7	—22,5	— 8,8	—11,6	—14,3	0,7	0,9	1,0	88	38	53	WNW 2	WNW14	WNW16	3	7	10⁰	0,9	⸙ p; ⊟ 3.
19	12,4	14,8	16,9	—11,8	— 6,7	— 4,8	— 7,8	1,7	1,5	2,6	97	56	84	WNW 6	NW 16	WNW10	10	8	10	0,9	✳ n, 1, a, p; ⸙ a, p.
20	24,6	28,6	30,2	— 8,2	— 5,4	—11,8	— 8,5	1,4	1,4	1,3	59	47	74	NW 4	WNW 5	W 1	0	0	8	—	
21	29,1	27,5	26,2	— 8,5	2,6	— 4,0	— 3,3	1,9	3,1	2,0	82	57	60	0	NW 6	0	10	3⁰	10⁰	—	∞ 1.
22	25,0	24,3	24,6	— 7,4	3,7	— 3,9	— 2,5	2,5	2,7	2,1	97	45	63	WNW 2	WNW 5	0	2	2⁰	0	—	
23	23,4	21,2	18,4	—13,0	4,1	— 2,4	— 3,8	1,4	2,5	2,6	88	40	67	S 2	SSE 6	S 2	4⁰	7⁰	3	—	
24	14,5	12,3	15,3	—13,2	1,1	—15,1	— 9,1	1,4	2,8	1,2	88	55	91	0	NW 6	WNW10	0	10	10	2,4	⸸, ✳² p, 3.
25	16,3	17,1	20,6	—16,6	—13,4	—15,8	—15,3	1,0	1,0	1,1	85	64	85	NW 12	NNW 14	NW 2	10	5	4	0,1	✳⁰ n, a, 2, p.
26	24,7	26,6	29,4	—19,1	— 9,2	—15,3	—14,5	0,7	0,8	0,7	70	33	54	0	NE 10	0	0	1	0	—	
27	29,7	26,8	24,3	—24,7	— 8,1	—12,4	—15,1	0,5	0,8	0,9	87	34	54	NW 2	NW 14	0	0	0	2	—	
28	22,0	20,2	19,1	—16,0	— 6,2	— 9,1	—10,4	0,8	1,5	1,8	66	51	81	0	NW 6	NW 2	0	0	8	1,8	
29	16,4	15,7	13,8	— 9,2	— 3,3	— 5,2	— 5,9	2,1	2,4	2,9	94	68	96	NW 2	NW 4	0	10	10²	10	4,2	✳ n, 1, a, p, 3.
30	08,1	08,8	13,7	— 2,3	1,2	0,9	— 0,1	3,7	4,5	4,1	96	91	82	0	NW 18	NW 6	10	10²	10	1,3	✳² n, 1, a, 2, p; ⸙ a, p.
31	17,7	19,5	21,5	— 0,9	3,9	0,2	1,1	3,6	2,8	3,3	82	47	71	NW 2	WNW 8	NW 2	8	1	0	—	
Средн. Mittel	722,3	721,9	722,3	—12,9	— 4,9	— 9,6	— 9,1	1,7	2,0	1,9	88	59	79	3,1	7,6	3,8	6,8	5,5	6,2	13,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,2	719,2	721,9	— 2,6	0,5	— 0,6	— 0,9	3,3	4,2	3,6	87	89	83	WNW 2	WNW12	WNW 8	10	10²	10²	0,7	✳ a, 2, p.
2	22,6	20,6	22,2	— 0,1	8,2	1,8	3,3	4,2	3,6	3,2	92	44	60	WNW 2	WNW 6	NW 2	10	2	10⁰	—	
3	24,2	25,6	27,4	— 1,2	4,9	— 0,8	1,0	3,1	3,4	3,6	73	51	83	0	NW 2	0	10	9	8	0,0	
4	30,3	31,4	33,1	— 0,5	2,8	— 2,0	0,1	4,3	3,1	2,5	98	54	64	0	NNW 5	NW 1	10	9	0	—	✳⁰ n.
5	35,3	34,7	34,0	—10,8	2,6	— 3,8	— 4,0	1,7	1,9	1,7	90	34	51	0	0	NW 1	0	0	0	—	
6	34,9	33,8	33,5	— 9,4	7,5	— 0,8	— 0,9	2,1	2,0	1,6	97	26	38	0	NW 2	0	0	0	0	—	
7	33,7	33,3	32,9	— 7,7	10,0	0,6	1,0	2,4	2,5	3,4	97	28	71	0	SSE 5	S 1	0	0	0	—	
8	32,4	30,6	29,1	— 4,2	11,3	3,2	3,4	2,9	2,9	3,3	86	28	56	SSE 4	SSE 2	SSE 2	2⁰	1	0	—	
9	27,7	26,5	26,1	— 4,8	10,0	0,8	2,0	3,1	2,7	3,4	98	30	70	SE 4	SE 4	0	1⁰	1⁰	0	—	
10	26,0	26,4	26,1	— 4,8	9,4	— 0,2	1,5	2,9	1,8	2,8	93	19	62	SSE 4	SSE 4	0	9	9	0	—	
11	25,1	24,2	24,1	— 5,1	9,9	0,7	1,8	2,6	2,5	3,4	85	27	70	SE 4	SE 4	0	2⁰	9	2⁰	—	
12	24,2	24,4	27,0	— 4,9	9,7	0,2	1,7	3,1	3,9	2,8	98	43	60	SSE 2	SSE 2	SE 6	9	7	10	0,0	✳⁰ 3.
13	29,8	29,8	30,5	— 5,4	— 1,2	— 5,4	— 4,0	1,4	1,6	1,8	47	38	59	SE 4	N 6	0	0	0	0	—	
14	28,3	24,0	19,1	—11,4	2,3	— 1,8	— 3,6	1,7	3,0	3,3	89	55	82	SE 2	WNW 2	WNW 6	0	10	10	2,7	✳⁰ p, 3.
15	17,8	17,0	17,0	— 1,6	1,4	— 5,2	— 1,8	3,3	3,8	2,5	80	74	83	NW 1	WNW14	0	4	10²	3	0,7	✳ n, a, 2, p.
16	17,4	17,9	20,0	— 8,8	— 5,6	— 7,6	— 7,3	1,4	1,4	1,9	58	46	75	NW 2	NNW 12	NW 1	3	10²	7	0,8	✳ a, p.
17	20,7	20,5	20,8	— 7,7	— 2,5	— 6,5	— 5,6	2,4	2,1	2,5	95	54	90	WNW 1	WNW 4	0	9	9	9	0,6	✳ n, 1, a, p.
18	21,7	22,5	24,7	— 8,4	— 6,0	— 9,2	— 7,9	1,7	2,4	1,9	70	82	84	SE 2	ENE 2	0	7	10	3	0,3	✳ n, a, 2.
19	27,9	28,2	29,1	—16,2	— 3,9	— 8,2	— 9,4	1,1	1,7	1,4	85	49	59	SE 2	NNW 4	0	0	3	0	—	
20	30,1	27,2	25,2	—15,2	2,0	— 1,8	— 5,0	1,2	2,0	2,9	91	37	74	SE 2	NNW 1	S 2	9⁰	1⁰	0	—	
21	21,1	19,1	17,0	— 0,4	3,8	0,4	1,3	4,0	3,8	4,6	90	64	98	S 6	SSE 14	SSE 6	10	10	10	6,2	✳ a, 2, p, 3.
22	15,8	20,4	24,3	— 1,3	— 0,7	— 5,5	— 2,5	4,2	3,3	2,7	00	77	90	NW 8	NW 14	0	10²	10²	0	0,2	✳ n, 1, p.
23	25,7	24,4	22,9	— 8,7	3,2	— 0,2	— 1,9	1,8	2,8	2,4	75	49	52	0	WNW 2	NW 2	0	1	0	—	
24	19,6	21,2	24,4	— 1,8	— 0,1	— 4,1	— 0,8	3,7	2,8	2,1	70	62	65	WNW 4	NW 8	NW 4	9	10²	0	0,5	✳ a, 2, p.
25	25,5	24,3	24,5	— 5,5	3,6	1,3	— 0,2	2,1	2,6	2,7	70	43	54	NW 4	NW 4	0	0	0	0	—	
26	25,7	25,1	22,9	3,1	9,4	3,2	5,2	3,3	3,4	3,0	58	38	52	0	NW 4	0	0	0	0	—	
27	20,5	17,2	14,4	— 2,2	6,0	2,4	2,1	3,9	3,7	5,0	00	53	91	S 2	S 6	0	10	10	10	0,7	●⁰ p.
28	07,6	09,4	11,8	1,7	1,8	— 2,6	0,3	4,7	3,2	2,0	91	60	55	0	W 8	WNW 1	10	10	5⁰	—	● n; ✳ a, p.
29	13,8	15,7	19,6	— 4,3	— 1,1	0,6	— 1,6	2,4	3,4	2,8	73	80	58	WNW 6	WNW10	NW 14	9	10	10	3,7	✳⁰ a, 2, p.
30	18,5	21,1	24,7	7,0	14,0	9,3	10,1	5,5	4,2	4,2	73	35	47	WNW 8	WNW12	WNW 2	9	4	4	—	● n.
Средн. Mittel	724,1	728,9	724,3	— 4,7	3,8	— 1,4	— 0,8	2,8	2,9	2,8	84	49	68	2,5	5,8	2,0	5,4	5,8	3,7	17,1	

Златоустъ. **1886.** Slatoust.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725,5	723,9	722,3	9,9	16,5	10,5	12,3	4,9	4,6	5,4	53	34	57	0	S 8	SSW 4	9	8	10	—	
2	19,3	20,8	23,6	8,4	5,6	0,8	4,9	5,9	5,6	3,7	71	83	75	SW 1	WNW 4	NW 2	10	10	10	0,3	● a; ✳ p.
3	24,6	23,5	24,6	— 1,6	3,4	0,0	0,6	2,3	2,5	2,5	56	43	54	NW 4	NW 10	NW 1	4	3	5⁰	—	
4	28,1	28,2	29,3	— 1,4	3,9	— 0,2	0,8	2,6	2,1	2,5	62	36	56	NW 2	WNW 6	0	0	0	1	—	
5	29,1	26,9	23,9	1,4	12,8	6,6	6,9	2,9	2,8	3,3	58	25	46	SE 4	SSE 2	S 2	8	3	8⁰	—	
6	23,2	21,5	22,2	2,0	17,7	7,9	9,2	3,9	4,1	5,1	73	27	64	S 1	SSW 2	SE 4	9	5	5	—	
7	22,0	21,2	21,5	3,1	11,4	4,4	6,3	5,5	6,0	6,0	96	59	97	SSE 5	SE 2	SE 5	10²	10²	10	1,1	● p.
8	20,7	21,3	21,6	3,8	6,8	2,0	4,2	5,5	4,9	4,8	92	67	91	SE 3	SSE 4	SE 6	10	9²	10²	—	
9	21,2	21,7	20,9	2,4	7,9	7,4	5,9	5,1	6,4	6,9	93	80	90	SE 6	SE 4	SSE 2	10²	10²	9	—	
10	20,9	20,5	19,5	7,7	19,1	12,5	13,1	7,5	4,9	6,1	96	48	57	SSE 2	0	0	10	7	2	—	
11	19,4	19,1	18,8	9,4	17,9	11,7	13,0	6,7	6,4	7,4	76	42	73	0	WSW 8	0	9	10²	9	—	
12	18,0	15,3	13,2	6,9	20,9	14,5	14,1	6,1	5,6	8,0	83	31	65	S 2	ESE 8	NE 18	10	10	10	2,6	⊼, ● p; ⊲ 3.
13	11,4	11,9	13,9	8,8	8,1	5,4	7,4	7,9	7,5	6,5	93	93	97	ENE 18	SE 2	0	10²	10²	10²	0,9	⸝ n; ● n, 1, a.
14	14,9	16,8	19,6	5,0	8,0	4,4	5,8	6,0	6,7	6,0	92	83	97	SE 1	SE 2	SE 4	10²	10²	10²	0,4	●⁰ n, 1, a.
15	20,4	21,1	21,4	7,2	11,2	7,4	8,6	6,8	5,1	5,3	90	51	69	W 6	WNW 6	WNW 1	10²	9²	2	0,3	● n, a; ▲⁰ a.
16	21,2	21,3	23,8	4,6	4,4	3,9	4,3	5,7	6,1	4,8	90	98	78	0	0	NE 2	10²	10	10²	2,2	● n, 1, a, 2, p.
17	26,5	27,4	28,8	3,6	7,4	5,5	5,5	4,5	3,9	4,3	77	50	64	0	ESE 2	0	1	10²	10	—	
18	29,6	28,9	28,9	2,1	12,7	7,0	7,3	4,4	4,5	5,6	82	41	75	SE 2	ESE 2	0	10	10	1	—	
19	28,4	25,3	22,1	5,2	18,5	15,1	12,9	5,1	5,0	5,9	77	31	47	SE 2	SSE 10	W 1	2	8⁰	10	4,2	
20	16,3	16,8	18,1	9,7	10,5	8,5	9,6	8,0	7,2	6,6	89	77	79	W 2	NW 5	WNW 4	10²	10²	10	2,0	● n, 1, a, 2.
21	19,2	17,8	16,0	7,4	14,1	9,2	10,2	6,7	5,1	6,4	88	43	73	NW 2	WNW 5	0	10	8	10	2,2	● p, 3.
22	12,6	13,2	16,1	8,2	11,7	6,6	8,8	7,6	4,0	3,5	93	39	48	0	NNE 8	NNW 4	10	9²	2	0,6	● n, 1, a.
23	18,1	16,5	11,1	4,6	10,9	10,5	8,7	3,4	3,4	4,2	53	35	44	NW 4	NW 6	WSW 6	0	1	10	0,2	
24	04,6	04,3	08,0	10,0	14,7	7,4	10,7	7,7	6,3	6,7	84	52	88	W 6	WNW 10	WNW 4	10²	4	10	5,0	● n, a, p; ⸝ a; △ p.
25	10,5	09,9	09,4	3,1	7,8	5,8	5,6	5,1	3,6	3,4	90	46	49	NW 2	NW 2	N 5	10	5	10	0,1	● n.
26	09,1	10,8	14,3	2,4	2,3	0,8	1,8	3,2	2,0	2,5	59	37	51	NNW 6	N 6	NW 4	4	10	9	0,0	✳ n, a; ⸝ a.
27	16,5	16,2	15,8	4,0	11,3	8,8	8,0	3,5	3,7	6,6	58	37	78	NW 4	WSW 6	0	2	9	10	1,0	●⁰ p.
28	14,0	14,8	16,0	8,6	11,1	6,6	8,8	7,5	7,5	6,6	91	76	91	0	NNW 4	0	10	9²	4	3,2	● n, 1, a.
29	16,6	17,0	19,0	9,0	13,9	9,4	10,8	6,8	3,0	3,9	79	26	44	0	N 6	0	10	4	10	—	
30	22,8	23,7	23,7	8,9	14,2	9,1	10,7	3,8	2,9	4,7	46	24	54	0	N 3	0	0	1	1	—	
31	23,7	22,5	21,4	7,6	19,1	14,5	13,7	6,0	5,8	8,8	77	35	72	0	WNW 2	0	10	4	10	—	
Средн. Mittel	719,6	719,4	719,6	5,5	11,5	7,2	8,1	5,4	4,8	5,3	78	50	68	2,7	4,7	2,5	7,7	7,3	7,7	26,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,8	717,1	716,1	18,1	25,3	20,5	21,3	11,2	9,2	10,9	73	38	61	W 1	WNW 16	W 6	7	8	10	2,0	⊼ n, 1; ⸝ a, 2.
2	18,4	18,5	19,9	16,5	22,3	16,0	18,3	11,7	6,8	7,0	84	34	52	WNW 3	WNW 6	0	7	4	10	0,1	⊲ n; ● n, p.
3	22,3	24,5	26,6	11,7	14,4	7,6	11,2	6,1	3,1	3,6	59	26	45	NW 2	NNW 16	NW 2	7	0	0	—	⸝ a, 2, p.
4	25,8	22,7	19,3	7,9	22,2	18,4	16,2	4,1	6,7	7,7	52	34	49	SE 6	SW 6	WSW 4	9⁰	4	10⁰	0,0	
5	17,6	17,2	17,2	17,8	20,5	14,2	17,5	10,5	10,4	11,2	69	57	94	W 4	W 6	0	9	9	10	5,5	● n, 2, p.
6	18,8	17,1	15,3	10,1	13,9	12,3	12,1	7,3	10,4	10,3	80	88	97	SE 4	SE 6	SE 2	10	7	10	11,0	● n, 1, a, p; ⊼ p.
7	13,2	13,5	11,4	12,9	20,7	16,3	16,6	10,6	9,6	11,6	96	52	84	SE 12	S 4	SSE 10	10	10	10	0,5	⊼ n; ⸝ a, p; ● n, p.
8	08,6	07,2	05,7	15,4	20,6	19,9	18,6	10,6	11,7	10,1	79	65	58	SE 6	SE 6	SSE 4	10	10	10	1,0	● p.
9	06,1	08,4	11,0	10,1	8,2	8,4	8,9	9,1	8,0	7,7	99	99	93	WNW 4	NW 8	NW 2	10	10²	4	1,4	● n, 1, a, 2, p.
10	13,0	15,4	19,5	7,3	12,5	10,2	10,0	6,5	6,4	6,2	86	60	67	WNW 12	NW 6	NNW 1	10	7	8	—	● n.
11	20,3	21,2	23,0	6,4	10,4	8,8	8,5	6,6	8,1	7,9	91	87	93	0	WNW 2	NW 2	10	10²	10	2,5	●⁰ a, 2, p.
12	24,5	23,5	22,0	7,5	12,4	10,2	10,0	5,3	6,4	7,8	69	60	84	SE 6	SE 5	SSE 4	1	9	10	2,0	
13	21,4	20,9	20,6	10,9	16,2	11,9	13,0	9,3	9,6	8,1	97	70	79	WSW 4	WNW 3	WNW 2	10	8	2⁰	0,6	● n, 1, a.
14	21,2	20,8	20,2	9,4	17,3	11,9	12,9	7,3	5,4	5,8	84	37	56	0	NNW 2	0	0	0	0	—	≡² n; ⊼ n, 1.
15	18,1	18,0	19,4	9,7	16,5	9,3	11,8	6,3	6,4	3,8	70	47	44	0	NNW 6	0	0	6	0	—	
16	22,4	20,5	19,2	6,3	14,5	11,0	10,6	3,7	5,3	7,3	52	44	75	SE 5	SE 4	SE 1	0	0	0	—	⊼ n, 1.
17	18,0	17,4	19,2	8,6	20,6	10,5	13,2	7,2	7,5	6,8	87	42	73	SE 2	NNE 2	SE 14	8	8	10	5,0	≡ n; ⌒ n, 1.
18	17,7	17,1	16,8	6,9	6,8	5,8	6,5	7,0	6,8	6,2	94	93	90	SE 14	ESE 10	S 6	10	10²	10	3,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	16,5	16,8	16,1	9,0	13,6	12,3	11,6	7,1	6,5	6,1	83	56	57	SE 4	SE 6	SE 4	10	9	9	—	
20	14,0	13,7	12,0	11,9	11,8	12,9	12,2	8,6	7,6	10,3	84	74	94	SE 16	SE 12	SE 5	10	10	10	2,0	⸝ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
21	12,3	13,3	13,7	15,2	18,4	15,9	16,5	11,2	9,5	9,5	87	61	71	SW 2	NW 5	NW 2	10²	4	8	—	● n, a.
22	12,5	10,8	11,7	12,2	18,3	9,8	13,4	9,1	10,8	8,4	87	69	94	NW 2	SE 2	WNW 2	4	9	10	4,9	≡ n; ⊼, ●, △ a, p.
23	11,2	11,4	12,3	9,7	16,7	13,7	13,4	8,5	9,7	9,8	95	69	84	NW 2	NNW 6	N 2	10	9	9	0,7	● n, 1, 2, p; ⊼ p.
24	13,1	13,3	15,1	14,2	21,9	16,4	17,5	10,6	9,0	10,3	88	46	74	NW 4	NW 8	0	8	9	10	0,4	● n, p; ⊼ p; ⌒ n.
25	15,4	14,6	16,7	13,3	20,6	11,9	15,3	10,3	12,8	9,0	91	71	89	NW 2	WNW 2	SE 6	8⁰	6	10²	—	● a; ⊼ a, p.
26	16,1	15,8	14,2	7,6	5,8	6,8	6,7	7,2	6,5	7,2	93	94	98	SE 16	SE 20	SE 12	10²	10²	10²	5,5	⸝ n, 1, a, 2, p; ● 1, a, 2, p,
27	09,8	09,1	07,6	8,8	10,7	12,0	10,5	7,9	8,9	9,6	93	93	93	SE 6	SE 6	SE 2	10²	10²	10²	1,3	●⁰ a, 2, p. [3.
28	04,2	03,9	04,6	12,5	14,0	11,7	12,7	9,9	10,0	9,4	93	85	93	SE 4	ENE 2	ESE 4	10²	10²	10²	0,4	●⁰ a, 2, 3.
29	03,6	03,6	04,0	10,8	13,3	11,1	11,7	8,4	9,9	9,7	89	79	99	ESE 3	ESE 4	SE 2	10²	10²	10²	8,6	● n, p, 3.
30	04,6	06,8	06,5	9,4	13,1	9,4	10,6	7,2	7,1	7,3	82	64	84	WNW 6	WNW 4	NW 4	10²	7	10²	16,6	● n.
Средн. Mittel	715,3	715,1	715,2	10,9	15,8	12,2	13,0	8,2	8,2	8,2	83	63	77	5,1	6,4	3,5	7,9	7,4	8,0	75,9	

Златоустъ. 1886. Slatoust.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,3	711,7	713,0	6,1	12,1	7,0	8,4	5,9	6,4	6,0	84	61	79	NW 6	W 4	W 4	10^2	9	9	0,1	● n, p.
2	15,1	15,0	14,4	6,4	11,2	7,4	8,3	5,1	4,2	5,9	70	42	77	W 2	WNW 4	0	8	9	10	0,3	
3	14,4	15,0	16,4	6,5	10,1	8,8	8,5	6,0	6,1	5,7	83	66	68	0	WNW 4	W 1	10	9	10	—	$●^0$ n.
4	15,3	14,8	13,9	7,0	8,6	10,3	8,6	6,1	7,8	8,7	81	93	94	SE 2	S 2	SSW 6	10	10^2	10	15,6	● a, 2, p, 3.
5	10,0	08,3	05,6	14,9	18,0	16,0	16,3	10,4	11,0	9,7	83	72	72	ESE 4	ENE 2	SSE 4	10	9	2	—	● n.
6	06,2	08,5	10,4	12,1	15,5	12,5	13,4	7,8	8,7	9,4	74	66	88	W 4	W 6	W 1	10	10	9	0,0	$●^0$ p.
7	10,1	09,8	10,5	14,1	17,0	12,1	14,4	9,3	9,5	9,9	78	66	95	WSW 4	WNW 4	W 4	9	9	10^2	4,2	● a, p, 3; ⊼ a.
8	12,1	13,1	14,7	13,7	19,9	12,7	15,4	10,2	8,5	9,3	88	49	86	WNW 6	WNW 10	NW 4	9	7	9	0,5	● n, p; ⊼ p.
9	15,2	14,1	15,1	15,6	21,4	12,7	16,6	10,5	10,4	10,0	80	53	93	NW 2	WNW 8	NW 2	3	7	8	7,0	$●^2$, ⊼ p.
10	14,6	14,2	14,3	11,7	17,9	14,1	14,6	8,5	9,6	8,8	84	64	74	NW 6	WNW 8	WNW 2	10	8	10	6,3	● n, 1, a.
11	13,8	13,5	14,7	12,2	13,7	13,3	13,1	9,6	10,9	11,0	91	94	97	WNW 4	WNW 4	W 2	10^2	10^2	10^2	7,5	● n, 1, a, 2, p.
12	15,8	15,9	16,6	14,0	16,0	14,0	14,7	10,8	10.4	11,4	92	77	96	NW 2	N 6	NNW 1	10^2	9	8	1,7	● a, 2; ⊼ a, p.
13	17,4	17,0	18,0	14,6	18,1	15,7	16,1	11,4	13,3	12,3	92	86	92	WNW 2	WNW 2	0	10^2	8	3	0,8	● n, a, p.
14	20,0	19,5	20,0	15,1	22,6	15,7	17,8	12,3	12,5	12,7	97	61	96	NNW 4	NW 5	0	8	4	3	0,8	●, ⊼ p.
15	19,1	18,6	19,1	15,1	18,3	14,5	16,0	12,4	13,9	11,9	97	89	97	NW 2	WNW 4	WNW 2	10	9	10^2	29,2	● a, 2, p, 3; ⊼ a, 2, p.
16	18,5	17,5	16,7	14,9	20,2	16,7	17,3	12,2	12,9	13,6	97	74	96	0	NNW 6	W 1	10	9	10	—	
17	16,0	14,6	14,8	15,0	21,4	15,0	17,1	12,4	13,5	12,6	98	72	99	0	WNW 4	N 2	10^2	7	9	1,6	≡ n, 1, a; ⊼, ● p.
18	15,1	14,6	15,5	14,7	18,6	16,1	16,5	11,3	12,9	13,2	91	82	97	N 2	WNW 6	0	10	9	6	0,1	$●^0$ p.
19	17,1	17,5	19,2	14,3	21,5	17,3	17,7	12,1	14,0	12,6	00	74	86	0	0	0	10^2	9	3	0,1	$≡^2$n1a; ● a:∞a2; ⊔3.
20	20,8	20,4	22,2	13,1	22,6	18,7	18,1	11,0	13,1	14,6	98	64	91	0	N 2	NNE 2	10^2.	8	3	0,5	$≡^2$n,1,a; ● a,2; ⊔ 3.
21	22,5	22,3	22,3	15,4	23,5	19,2	19,4	11,5	10,8	12,6	88	51	76	0	SE 6	0	5	5	10	—	≡n; ∞a, 2, p, 3; ⊔3.
22	22,2	20,7	20,2	14,9	25,1	18,9	19,6	11,4	12,0	15,6	90	51	96	SSE 2	SSE 5	SE 1	10^0	6	10	0,0	⊔n,1,3;∞n,1,a,2,p,3.
23	18,7	17,7	16,4	17,9	18,3	15,7	17,3	11,0	12,7	12,6	73	81	94	SSE 2	SE 8	SE 6	10	10	10	6,2	⊔n,1;∞n,1,a,2;●a,2
24	16,6	17,3	17,3	16,7	18,3	17,4	17,5	12,5	13,5	12,2	89	86	83	SE 6	S 8	SSE 8	10	7	10	1,7	● n, a, 2, p, 3. ⊔3.
25	17,3	17,0	15,3	17,9	22,9	18,9	19,9	13,3	13,6	13,4	87	65	83	SE 12	SE 12	SE 8	10	9^2	10^2	2,1	● n.
26	14,0	14,5	13,8	16,7	18,6	17,7	17,7	12,5	13,2	12,9	89	84	86	SE 12	ESE 4	SE 2	10^2	10	10^2	1,6	● n,1,a,2,p,3; ∞ p,3.
27	13,3	12,7	12,1	16,7	21,5	17,9	18,7	12,5	12,5	14,0	89	67	92	SE 3	ESE 2	SE 2	10^2	8	2	—	⊼, ● n; ∞ n, 1.
28	12,1	12,3	12,1	16,3	17,3	17,0	16,9	13,1	12,5	12,3	95	85	86	SE 2	S 2	0	10^2	8	10^2	6,0	⊔n,1,a; ●a, p; ⊼ p.
29	11,0	12,1	12,0	16,0	20,0	17,1	17,7	11,1	12,2	11,9	82	71	83	ESE 4	ESE 4	E 4	10^2	7	9	1,0	● p.
30	11,0	11,5	11,8	15,0	19,3	17,2	17,2	11,0	10,7	10,9	87	64	75	E 4	E 6	ENE 5	10^2	7	8	0,9	
31	12,0	13,7	14,8	15,3	19,6	18,7	17,9	11,7	9,7	11,9	90	57	74	E 1	ESE 1	ENE 5	10^2	9	5	0,1	● n, a.
Средн. Mittel	715,1	715,0	715,2	13,9	18,4	15,0	15,8	10,5	11,1	11,0	88	70	87	3,2	4,8	2,5	9,4	8,2	7,9	95,9	

Августъ. — August.

1	715,9	715,9	716,5	17,7	22,4	16,3	18,8	11,6	11,0	11,9	77	55	86	ENE 1	SE 2	0	4	3	5^0	—	⊔ n, 1.
2	16,4	15,5	15,7	10,7	23,1	17,1	17,0	9,5	10,3	11,5	99	49	80	SE 2	SE 3	SE 1	10	4	2	—	≡ n, 1.
3	16,0	15,6	15,9	12,1	23,1	17,2	17,5	10,3	11,5	12,8	98	55	88	SE 2	SSE 4	0	10	6	4	—	$≡^2$ n, 1, a.
4	16,5	15,9	15,7	12,5	23,7	17,7	18,0	10,4	11,2	13,1	97	52	87	SE 1	N 1	N 2	1	5	2^0	1,0	≡ n; ● a.
5	15,6	14,9	14,7	12,8	19,9	17,7	16,8	10,2	9,8	13,4	94	57	89	0	WSW 7	W 1	4	9	8	2,4	≡ n; $●^2$ 2; ⊼ a.
6	15,9	15,0	16,5	14,1	22,9	15,4	17,5	11,6	12,3	12,5	97	59	96	0	W 1	0	10^2	6	9	2,9	≡ n, 1; ⊼, ● a, 2, p.
7	17,5	17,6	19,5	16,2	21,1	14,5	17,3	13,1	11,2	10,3	96	61	85	W 1	WNW 4	NNW 1	10	4	0	17,2	⊼ n; $●^2$ n, a.
8	19,8	19,6	19,5	12,5	21,6	14,8	16,3	10,1	10,3	10,2	95	54	82	0	NW 2	0	9	5	4^0	—	≡ n.
9	18,5	17,1	14,3	13,1	24,3	19,1	18,8	9,5	11,7	12,3	86	52	75	SE 4	SSE 9	SE 8	10	8^2	10	1,5	≡ n; ⊔ n, 1.
10	12,3	12,7	14,4	15,9	15,3	14,3	15,2	12,4	12,4	11,2	92	96	93	S 7	S 1	SSE 4	10^2	10	9	18,5	● n, 1, a, 2.
11	16,1	16,6	17,6	12,3	22,4	15,8	16,8	9,9	8,4	11,4	94	42	85	SE 4	S 4	0	2	5	4	—	⊔ n, 1; ⊼ a.
12	18,0	18,0	16,6	13,3	18,3	15,3	15,6	9,9	11,9	12,1	88	77	93	SSW 1	SSE 1	0	10	4	8	16,0	● a; ⊼ a, p.
13	13,7	12,7	13,2	11,9	15,6	14,2	13,9	10,3	11,8	11,9	99	89	99	0	0	0	10^2	10^2	10	9,0	● n, 1, a, 2, p.
14	14,6	15,3	17,6	13,3	20,2	14,9	16,1	10,8	10,6	11,4	96	59	90	NW 2	NW 6	0	9	7	9	0,8	
15	18,4	17,5	17,1	14,7	17,9	13,5	15,4	11,8	12,3	10,6	94	81	93	0	0	0	10	9	10	10,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	14,2	15,5	18,3	11,7	7,9	7,6	9,1	8,9	6,4	6,9	87	81	89	WNW 4	N 10	WNW 2	10	10^2	7	9,6	● n, a, 2, p.
17	19,9	21,5	23,1	7,9	9,7	6,9	8,2	7,5	5,4	6,5	94	60	87	WNW 2	N 10	0	10	9	0	1,6	● n, 1, a, p. ◠ p.
18	24,0	23,0	21,7	7,4	14,5	8,8	10,2	6,3	6,1	7,0	82	50	83	NNW 2	NW 4	W 1	1^0	5	9^0	—	⊔ n, 1; ⊔ n.
19	19,5	17,8	16,6	9,0	16,2	12,2	12,5	7,5	7,5	9,8	88	56	94	WSW 1	NNE 2	0	10	9	10	0,2	⊔ n; $●^0$ p, 3.
20	13,7	12,5	11,4	11,6	14,0	12,5	12,7	9,7	10,0	9,9	96	85	93	SE 6	SE 8	SE 6	10	10^2	10^2	0,8	$●^0$ n, p.
21	10,2	10,2	10,1	12,9	18,1	15,5	15,5	10,2	9,4	10,0	93	61	77	SE 2	SSE 6	0	10	8	8	—	$●^0$ n, 1.
22	11,4	12,1	13,6	11,2	20,9	13,9	15,3	9,9	11,0	10,9	00	60	93	0	E 1	0	10^2	0	8	—	$≡^2$ n, 1.
23	14,7	15,0	15,6	12,9	16,1	14,0	14,3	10,9	12,3	9,1	99	90	77	N 2	NW 1	NW 4	10	10	8	—	≡ n.
24	17,3	16,9	16,4	9,7	16,9	10,7	12,4	7,3	6,7	7,9	83	47	83	NNW 2	WSW 4	0	1	7	10	0,1	⊔ n, 1.
25	15,8	15,9	17,1	8,9	11,7	7,6	9,4	7,8	5,7	6,6	92	55	85	WNW 4	NNW 8	0	10	3	4	1,1	● n, a; △ a.
26	14,7	15,1	16,3	5,0	8,6	6,5	6,7	6,4	7,1	6,6	98	86	91	0	WNW 10	NW 4	10	10^2	5	2,0	● n, 1, a, 2, p.
27	17,3	17,1	17,5	5,7	11,7	6,4	7,9	6,1	6,0	6,7	90	58	93	NW 2	NW 4	0	10	8	4	—	⊔ n.
28	17,9	15,9	13,0	6,0	16,1	15,1	12,4	6,7	7,6	8,9	96	56	70	SE 2	SSW 2	SSE 4	1	10	5^0	—	≡ n.
29	09,4	08,8	09,9	16,9	17,7	13,3	16,0	10,5	12,2	8,7	74	81	77	SW 4	NNE 4	WSW 4	10	9	6	4,0	● a, p.
30	11,7	12,4	11,1	8,6	11,4	8,1	9,4	7,1	6,7	7,4	86	66	92	0	WNW 4	0	10	10	10^2	9,5	● 3.
31	13,2	15,1	13,4	4,2	7,4	9,0	6,9	6,1	5,2	7,5	98	67	88	WNW 4	WNW 8	0	10^2	8	10	0,7	● n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	715,8	715,6	715,8	11,4	17,1	13,1	13,9	9,4	9,4	9,9	92	64	87	2,0	4,2	1,4	8,1	7,1	6,7	109,1	

1886.

Златоустъ. **Сентябрь. — September.** Slatoust.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709,5	710,2	712,2	10,1	12,9	4,4	9,1	6,5	5,6	4,8	70	51	78	SSE 4	WNW 6	0	10	5	5	—	
2	12,3	12,5	11,5	4,1	6,6	3,0	4,6	4,7	5,6	5,4	77	77	95	0	NW 2	0	10	10	10	1,6	● 2, p, 3.
3	09,3	08,8	08,8	3,2	6,6	3,3	4,4	5,7	6,4	5,4	98	88	93	NW 2	N 4	NW 10	10²	7	10²	2,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	04,4	03,9	04,6	3,0	4,8	5,6	4,5	5,2	5,9	6,1	91	92	89	0	NW 10	NW 6	10²	10	10²	3,7	● n, 1, a, 2, p
5	01,9	00,9	00,7	5,1	7,2	5,8	6,0	5,6	6,4	6,4	86	84	93	NW 5	W 4	WNW 2	10²	10²	10²	0,1	≡n, 1, a, 2; ●⁰ a, 2, p, 3.
6	00,6	02,0	04,2	4,0	5,8	3,8	4,5	5,8	5,8	5,4	95	85	90	NW 2	NW 6	NW 2	10²	9	10	3,5	● a, 2, p.
7	05,3	07,1	10,3	4,2	7,9	3,6	5,2	5,7	6,4	5,6	92	80	95	0	WNW 2	0	10²	10	10	0,9	● n, a, p.
8	12,0	12,1	15,0	4,6	7,4	2,9	5,0	6,0	6,9	5,3	96	90	94	WNW 6	NW 4	0	10	10²	3	4,1	●⁰ n, a, 2, p.
9	17,0	18,6	20,1	4,2	6,6	5,0	5,3	6,0	4,9	5,6	97	68	86	NW 2	NNW 6	NNW 4	10	10	9	0,0	●⁰ n, 1.
10	20,7	21,3	22,6	5,8	10,4	9,0	8,4	5,9	7,1	7,4	87	76	87	0	WNW 14	WNW 2	10	9	8	—	
11	23,0	22,5	23,8	11,7	14,5	12,7	13,0	8,0	7,1	7,3	79	57	67	SW 2	WSW 2	W 4	8	10	9	—	
12	25,6	25,7	26,3	7,8	15,0	8,5	10,4	7,2	7,7	7,9	92	61	96	0	0	0	10	10	2	0,5	● p.
13	27,5	26,9	27,2	3,4	16,1	8,0	9,2	5,8	6,9	7,5	00	52	93	0	E 4	SE 2	10²	6	2	—	≡² n, 1, a
14	26,7	24,9	23,9	2,5	15,1	9,4	9,0	5,5	6,9	7,3	00	54	84	0	NW 4	0	10²	7	5	0,0	≡² n, 1, a.
15	22,4	23,3	24,4	10,4	14,8	7,0	10,7	9,2	7,8	7,2	98	63	96	WNW 2	WNW	0	10²	10	2⁰	—	●⁰ n.
16	24,6	23,1	23,5	7,8	18,6	9,2	11,9	6,9	6,7	7,4	88	42	86	0	WNW 4	W 2	1	1⁰	0	—	⌓ n, 1.
17	24,3	23,4	24,1	9,5	21,5	9,9	13,6	7,7	8,4	7,9	89	44	87	0	W 4	0	0	4	1	—	⌓ n, 1.
18	23,1	21,4	20,6	4,5	19,0	11,7	12,0	6,3	9,5	8,4	00	55	82	SW 2	WNW 2	0	10	7	1	0,0	≡ n, 1; ●⁰ a
19	18,2	15,9	13,0	6,0	20,0	13,5	13,2	6,9	6,6	6,1	99	38	53	SSE 5	SE 10	SSE 6	5	4	5	0,5	≡ n.
20	15,3	13,7	15,1	6,5	9,8	5,8	7,4	6,4	5,5	5,2	88	60	76	0	SSE 14	SSE 4	4	9	9	7,7	●⁰ n.
21	12,3	10,1	12,2	4,1	4,0	1,0	3,0	5,7	5,8	4,8	93	95	98	SE 2	WNW 6	0	10²	10²	9	3,8	● n, 1, a, 2, p.
22	14,4	16,4	16,8	3,1	6,6	5,1	4,9	5,1	4,7	5,1	90	65	78	W 2	WSW 4	W 4	10²	10	10²	0,8	● a, 2, p.
23	18,2	18,4	19,6	4,8	9,1	7,7	7,2	5,1	5,8	6,7	79	67	86	W 6	W 6	W 4	10	10²	10²	0,5	●⁰ p.
24	20,8	19,1	17,7	5,1	14,5	8,8	9,7	5,1	5,1	6,8	78	42	81	0	SSE 10	0	2	4	10²	2,8	●, ↙ p.
25	19,5	19,3	18,8	6,6	9,1	7,5	7,7	6,9	6,2	6,9	94	72	89	NW 2	0	S 2	10	10	10²	5,2	● n.
26	13,7	13,0	14,8	8,7	13,7	9,2	10,5	8,2	10,1	8,4	98	87	98	SE 10	W 2	0	10	10²	9	16,5	● n, a, 2, p, 3.
27	12,6	10,4	14,7	6,8	6,4	3,9	5,7	7,1	6,8	5,9	96	94	97	0	0	NW 2	10²	10²	10	12,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	16,6	16,6	16,7	2,4	6,3	2,2	3,6	5,2	4,6	5,1	94	64	94	0	NW 4	0	10²	9	10²	—	
29	15,2	15,1	17,3	1,2	3,4	— 0,3	1,4	4,5	4,5	4,1	91	77	92	WNW 4	WNW 8	0	10²	10	5	2,5	✳ a p; △ p.
30	19,4	20,0	19,2	— 1,2	4,3	1,9	1,7	3,7	3,6	4,3	88	57	82	0	SW 2	SW 12	10	10	1	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	716,1	715,9	716,7	5,3	10,6	6,3	7,4	6,1	6,4	6,3	91	69	87	1,9	5,0	2,2	8,6	8,4	6,8	69,3	

Октябрь. — October.

1	714,5	713,1	712,1	1,2	2,9	2,2	2,1	4,4	5,0	5,4	89	88	00	SSE 14	SE 4	0	10²	10	4	0,7	
2	12,1	13,3	16,6	1,8	5,8	3,2	3,6	5,1	5,9	5,7	98	87	98	0	NNW 2	NW 2	10	6	10²	4,7	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	21,9	23,3	24,6	— 0,2	2,4	0,1	0,8	4,3	4,2	3,8	94	77	81	NNW 2	NNW 6	NW 1	10	9	10²	—	✳⁰ n, 1.
4	23,2	21,1	18,1	— 1,2	4,0	1,6	1,5	3,4	4,0	2,4	80	49	47	NW 4	WNW 2	WNW 4	10	4⁰	8	—	
5	14,4	12,3	10,1	0,2	3,3	1,9	1,8	3,6	4,2	4,1	78	73	78	WNW 2	WSW 6	W 2	9	10	10	2,0	●, △ 2, p.
6	06,4	04,1	04,6	0,2	1,5	0,0	0,6	4,4	4,6	4,5	94	91	98	S 4	SSE 6	0	10	10²	10	1,6	● a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
7	04,9	06,1	08,1	— 1,8	— 0,6	— 2,8	— 1,7	3,8	3,2	3,5	96	72	94	NW 4	W 4	W 2	9	10	10	0,5	✳ n, a, p, 3.
8	10,3	10,6	11,5	— 4,6	— 0,3	— 2,6	— 2,5	2,7	3,1	3,7	84	68	98	0	W 6	W 2	9	10	10	3,7	✳ n, a, 2, p, 3.
9	11,9	12,1	13,2	— 4,9	— 4,3	— 5,8	— 5,0	3,1	2,8	2,9	98	86	98	W 4	WNW 6	NW 4	10	10²	10	3,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	11,1	09,6	09,4	— 5,2	— 0,9	— 0,6	— 2,2	2,8	3,7	4,3	90	86	98	WNW 4	WNW 6	WNW 4	10²	10²	10²	4,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	12,5	16,1	19,7	— 2,6	— 2,4	— 4,0	— 3,0	3,5	3,1	3,4	93	81	98	NW 6	NNW 4	NW 4	10	10	10	0,1	✳ n; ●⁰ 3.
12	19,7	20,1	22,7	— 3,8	— 2,2	— 3,9	— 3,3	3,4	3,2	3,3	98	83	95	S 1	WNW 4	NW 3	10	10	10	1,5	△ 1, a, 2; ✳ a, 2, p, 3.
13	25,5	26,7	28,5	— 5,0	— 2,6	— 2,6	— 3,4	2,8	3,0	3,4	90	81	89	NW 6	WNW 8	NW 4	10	10	10	—	✳ n.
14	29,4	29,0	28,3	— 3,6	— 2,0	— 1,0	— 2,2	2,6	3,4	4,2	76	86	98	0	NW 4	W 3	10	10	10	—	
15	29,6	29,8	29,7	0,0	3,2	1,2	1,5	4,5	4,5	4,7	98	78	94	WNW 4	NNW 6	0	10	10	10	—	
16	29,0	28,0	26,7	— 0,6	3,2	1,1	1,2	4,3	4,9	4,6	98	85	92	0	WNW 2	0	10	10	10	—	
17	24,6	24,8	24,8	0,5	1,2	1,4	1,0	4,8	4,8	5,0	00	96	98	0	WNW 2	WNW 2	10²	10²	10²	1,5	✳⁰ n, 3; △ p.
18	25,8	25,2	23,0	1,6	5,8	1,7	3,0	4,9	4,8	4,8	94	70	93	W 2	WNW 4	0	10²	9	10	1,3	✳⁰ n.
19	17,9	16,5	16,9	2,2	3,4	— 4,2	0,5	4,9	5,5	2,8	91	95	84	S 1	0	SE 6	10	10²	10	2,9	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
20	17,4	18,2	19,7	— 8,1	— 7,5	— 9,5	— 8,4	2,1	2,1	1,9	85	83	87	SE 8	SE 15	SE 14	10	10	10²	1,6	✳ n, a, 2, p, 3.
21	21,6	22,7	23,8	—10,4	— 8,1	— 8,2	— 8,9	1,7	2,0	2,2	86	82	91	SE 12	SE 10	SE 8	10	9	10	0,3	✳ n, 1, a.
22	23,8	23,6	24,6	—10,5	— 2,6	— 9,2	— 7,4	1,8	2,2	2,0	90	58	88	SE 4	SSE 4	0	2	0	0	—	
23	26,8	27,7	30,8	—15,2	— 3,8	— 7,2	— 8,7	1,3	2,5	2,4	95	73	93	0	NNW 2	0	2	8	0	—	
24	35,5	37,4	38,3	—16,2	— 2,2	— 6,6	— 8,3	1,2	2,1	2,4	00	55	87	S 2	N 2	0	0	0	0	—	
25	37,6	37,6	36,5	— 5,8	— 0,8	— 4,8	— 3,8	2,3	2,6	2,3	77	60	71	0	WNW 4	0	9	6	10	—	
26	35,4	34,2	32,3	—10,2	— 1,5	— 6,0	— 5,9	2,0	2,8	2,1	00	68	71	0	0	S 2	8	8⁰	8	—	
27	30,1	28,6	24,7	— 6,2	— 0,7	— 2,4	— 3,1	2,5	2,4	3,8	90	55	98	0	SSW 2	0	10	10	10	2,0	✳ p, 3.
28	21,0	17,8	14,8	— 3,7	— 0,1	— 1,8	— 1,9	3,5	3,9	3,9	00	85	98	0	0	0	10	10	10	4,6	✳ n, 1, p, 3. [p. 3.
29	09,0	08,3	10,8	— 3,0	— 6,4	—12,0	— 7,1	3,7	2,5	1,7	00	90	96	0	WNW 4	WNW 10	10²	10²	10²	3,5	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2,
30	15,1	18,6	24,3	—16,3	—14,2	—14,5	—15,0	1,2	1,3	1,2	95	87	82	WNW 12	WNW 14	WNW 10	10²	10	9	0,6	✳ n, a, 2, p; ✢ n, a, 2.
31	27,8	28,4	26,1	—16,4	—12,7	—10,6	—13,2	1,0	1,4	1,9	90	84	97	WNW 8	WNW 4	WNW 6	10²	7	10	—	
Средн. Mittel	720,8	720,8	721,1	— 4,8	— 1,3	— 3,4	— 3,1	3,1	3,4	3,4	92	78	90	3,4	4,6	3,0	9,0	8,6	8,7	40,8	

Златоустъ. **1886.** Slatoust.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,9	722,3	722,3	— 6,2	— 4,2	— 4,4	— 4,9	2,8	2,8	2,7	00	84	84	WNW 10	WNW 6	WNW 4	10^2	10^2	10^2	0,3	
2	22,2	22,4	21,7	— 4,8	— 3,2	— 5,2	— 4,4	3,0	2,9	2,8	95	80	93	W 2	W 2	W 2	10	10	10^2	3,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	23,2	23,6	24,1	—13,0	—14,2	—20,2	—15,8	1,3	1,0	0,8	80	70	93	E 2	NE 2	NW 4	10	10	9	0,4	✳ n, 2, p, 3.
4	24,3	22,5	22,5	—27,8	—19,8	—19,8	—22,5	0,4	0,7	0,7	90	86	88	NW 2	WNW 12	NW 6	2	9	10	2,0	✳ p, 3.
5	22,9	22,5	22,2	—17,8	—15,0	—18,1	—17,0	1,0	1,0	0,9	89	73	89	NW 4	WNW 6	0	10	7	9	0,4	✳⁰ n, 1, p.
6	22,5	22,4	22,6	—20,8	—18,1	—19,4	—19,4	0,8	0,8	0,8	93	78	87	NW 2	WNW 4	NW 4	10	2	10	0,3	✳⁰ p, 3.
7	23,3	23,2	24,0	—18,2	—14,0	—14,9	—15,7	0,3	1,3	1,3	89	83	91	NW 2	WNW 14	WNW 10	10	10	10	1,1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	26,1	26,8	29,9	—15,4	—13,7	—21,6	—16,9	1,2	1,2	0,7	90	75	93	NW 2	WNW 6	NW 2	10	9	2	—	✳ n; ⊖ 3.
9	31,9	30,3	25,0	—30,1	—15,0	—10,8	—18,6	0,3	1,0	1,7	92	73	90	SW 3	SSW 1	SE 6	0	0	10	2,8	⊔ a, 2.
10	19,2	20,4	21,9	— 2,1	— 0,2	— 0,8	— 1,0	3,4	4,4	4,3	87	96	00	W 6	WNW 8	WNW 10	10	10^2	10	2,2	✳ n, 2, p, 3; V a, 2, p, 3.
11	27,1	29,4	29,4	— 1,5	— 1,7	— 2,5	— 1,9	3,5	3,6	3,6	86	88	94	WNW 14	NW 4	WNW 2	10	10	10	—	
12	23,2	23,8	24,6	1,6	2,5	1,0	1,7	4,6	4,4	4,7	89	79	94	W 6	NW 6	WNW 12	10	10	10	1,0	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ 2, p.
13	27,4	27,8	29,2	0,0	0,6	— 1,7	— 0,4	4,2	3,9	3,6	90	82	88	W 2	NW 4	NW 2	10	9	10	—	✳⁰ n.
14	28,4	27,5	25,1	— 6,1	— 1,2	— 3,6	— 3,6	2,9	3,9	3,1	00	92	89	0	0	0	9	6	8	—	⊖ 3.
15	23,0	21,5	20,6	— 8,0	— 1,8	— 6,0	— 5,3	2,5	3,2	2,8	00	80	98	SE 2	0	0	10	10^0	3^0	—	⊖ n.
16	20,5	19,8	21,0	—12,4	— 2,0	— 3,2	— 5,9	1,7	3,1	2,9	00	78	80	0	0	0	10	9	10	—	⊔ n, 1, a; ∞ n, 1.
17	23,8	25,4	26,4	— 4,8	— 3,0	— 5,7	— 4,5	2,8	3,6	3,0	88	98	00	S 2	SE 8	SE 6	10	10	10^2	—	≡ 3.
18	26,5	26,8	26,3	— 6,2	— 5,8	— 5,1	— 5,7	2,8	2,9	3,1	98	00	00	SE 10	SE 12	SE 12	10^2	10	10^2	0,3	≡ n, 1.
19	23,9	21,9	19,8	— 5,0	— 6,8	— 9,2	— 7,0	3,0	2,5	2,2	98	92	97	SSE 4	SSE 8	0	10^2	10	10	2,0	✳ n, 1, a, p, 3.
20	19,3	20,4	21,5	— 9,0	— 6,8	— 6,2	— 7,3	2,2	2,5	2,6	97	92	93	0	WNW 2	NW 4	10	10	10	2,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	23,1	24,8	24,9	— 3,8	— 3,2	— 3,2	— 3,4	3,4	3,2	3,5	98	89	98	WNW 4	WNW 6	WNW 4	10^2	10	10	2,1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	25,1	26,2	29,3	— 4,4	— 4,0	— 6,4	— 4,9	3,1	3,2	2,7	95	93	97	W 2	WSW 4	NW 4	10	10^2	10	0,5	✳ n, 1, a, 2.
23	29,8	29,3	27,3	— 7,1	— 6,8	— 5,6	— 6,5	2,6	2,4	2,6	98	89	87	WNW 4	WSW 4	W 4	10	9	8	1,3	
24	24,7	24,3	24,0	— 4,8	— 5,4	— 5,8	— 5,3	3,0	3,0	2,9	95	00	98	WNW 4	WSW 4	0	10	10^2	10	1,0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	23,4	22,7	21,2	— 5,4	— 3,6	— 3,9	— 4,3	2,9	2,9	3,3	96	82	95	0	0	SE 1	10	10	10	—	✳⁰ n.
26	19,2	17,6	16,6	— 1,6	— 1,6	— 6,2	— 3,1	3,7	3,3	2,3	90	82	82	SSE 6	0	SSW 6	10	9	10	0,2	
27	16,1	15,4	13,2	— 2,8	— 3,1	— 5,0	— 3,6	3,6	3,3	3,0	96	91	98	SW 2	WSW 6	SW 6	10	10	10	1,0	✳ n, p, 3.
28	10,8	12,3	15,0	— 6,8	— 1,0	— 6,4	— 4,7	2,6	3,0	2,6	97	69	95	SW 1	WSW 6	0	10	6	0	—	✳ n.
29	15,1	12,3	09,5	— 6,8	— 2,8	— 4,0	— 4,5	2,7	3,5	3,4	00	94	98	WSW 4	SSE 10	0	10^0	10	10	1,3	✳ a, 2, p.
30	14,2	16,2	20,7	—12,2	—11,0	—16,8	—13,3	1,7	1,4	1,1	96	72	95	NW 6	WNW 8	0	10	9	0	0,0	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	722,8	722,7	722,7	— 8,8	— 6,2	— 8,0	— 7,7	2,5	2,7	2,5	94	85	93	3,6	5,1	3,7	9.4	8,8	8,6	26,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,9	722,3	723,8	—11,4	— 4,8	— 3,2	— 6,5	1,8	2,6	3,4	97	84	94	0	WSW 6	W 6	10	10^2	10^2	1,1	✳ a, p, 3; ●⁰ p, 3; △ a.
2	25,7	26,4	30,0	— 2,1	— 1,6	— 2,4	— 2,0	3,6	3,8	3,6	92	94	94	WNW 6	WNW 8	WNW 8	10^2	10^2	10^2	0,4	≡ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
3	31,1	31,4	33,5	— 2,5	— 1,2	— 1,2	— 1,6	3,5	4,2	4,1	92	00	98	NW 6	NW 6	NW 4	10^2	10	10^2	—	
4	34,4	33,5	32,6	— 1,0	0,4	— 0,4	— 0,3	3,7	4,2	3,7	86	89	83	WNW 4	WNW 2	W 2	10	10	10	0,5	
5	27,7	26,3	26,6	— 2,0	— 3,6	— 4,3	— 3,3	3,1	2,8	3,0	78	80	91	WSW 2	W 4	NW 6	10	10	10	0,4	✳ n, a, 2, p.
6	27,9	26,6	22,7	— 5,9	— 5,4	— 6,2	— 5,8	2,5	2,4	2,8	85	78	98	NW 4	0	0	5	10	8	0,2	✳⁰ p.
7	22,7	21,4	21,6	— 4,6	— 3,2	— 5,8	— 4,5	2,5	2,7	2,6	77	76	87	NW 2	0	0	9	10	10^0	—	
8	19,8	20,3	21,9	— 1,2	0,6	— 2,6	— 1,1	3,5	4,2	3,3	82	87	87	S 4	S 2	0	10	8	5	0,0	✳⁰ p.
9	22,2	21,3	23,4	—12,5	— 1,4	— 2,0	— 5,3	1,6	3,3	3,6	92	80	92	SE 2	0	WNW 6	5	8^0	10	—	∞ n, 1; ⊔ n, 1, a.
10	28,2	29,8	32,6	— 2,2	— 2,0	— 4,3	— 2,8	3,3	2,8	3,0	85	72	91	WNW 4	NW 16	W 2	10	9	10	—	⸝ a, 2.
11	34,5	34,3	35,2	— 8,9	— 7,7	— 7,4	— 8,0	2,3	2,5	2,4	00	00	95	NW 2	N 2	N 2	10^2	5	4	—	⊖ n; ⊔ n, 1, a, 2.
12	35,9	35,8	35,5	—10,2	— 5,2	—14,6	—10,0	1,8	1,8	1,4	90	59	96	NW 2	W 2	0	0	0	0	—	
13	34,4	33,7	34,6	—22,0	—13,0	—20,0	—18,3	0,7	1,3	0,9	97	78	95	S 2	0	S 4	0	1^0	0	—	
14	33,3	32,1	30,8	—22,1	—15,4	—18,6	—18,7	0,7	1,1	1,0	96	86	96	S 2	0	S 2	0	0	0	—	
15	29,6	28,0	26,9	—24,0	—15,0	—19,2	—19,4	0,6	1,2	1,0	97	90	97	S 2	0	SE 2	9^0	8^0	1	—	⊖ n, 1, 3.
16	23,0	20,6	20,4	—23,0	—12,6	— 6,7	—14,1	0,7	1,2	2,4	95	73	89	SE 4	0	SE 2	0	7	10	—	⊖ n, 1; ⊔ n, 1, a, 2.
17	21,6	23,3	23,6	— 6,0	— 4,6	— 3,8	— 4,8	2,8	3,2	2,9	98	00	84	0	WNW 6	0	10	10^2	10	0,2	V n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a, 2, p;
18	22,7	22,3	20,9	— 3,0	0,0	0,9	— 0,7	3,4	4,2	3,5	94	90	70	W 4	WNW 2	WNW 6	10	10	10	—	●⁰ n [△⁰ 2.
19	22,2	23,3	23,3	— 0,2	0,4	1,6	0,6	3,4	4,3	3,8	76	90	75	W 4	W 2	0	9	10	10	—	
20	19,3	17,8	17,7	2,8	2,1	0,4	1,8	4,5	3,7	3,8	79	70	80	W 6	WSW 2	WNW 6	10	10	10	0,2	✳⁰ p, 3.
21	22,8	19,4	14,4	— 4,0	— 3,1	— 3,0	— 3,4	2,6	3,1	3,7	77	87	00	0	SSE 8	0	10	10	10	3,8	✳ a, 2, p, 3; ✢ 2, p.
22	16,9	17,1	20,2	— 6,9	— 3,2	—14,2	— 8,1	2,5	3,5	1,5	94	98	00	NW 2	NW 4	0	10	10	1	4,4	✳ n, 1, a, 2, p.
23	23,6	24,1	22,1	—18,4	—18,1	—14,4	—17,0	1,0	1,0	1,4	00	95	96	WNW 8	WNW 8	NW 10	10	9	10	0,1	✳ n, 1, a, p, 3.
24	24,4	26,7	27,5	—13,3	—12,9	—17,6	—14,6	1,6	1,4	1,1	00	92	95	NW 12	WSW 8	0	10	10	4	0,2	✳⁰ n, 1, a; ⸝ n.
25	23,5	23,4	20,8	— 6,6	— 4,0	0,1	— 3,5	2,4	2,4	4,4	87	71	96	W 4	NW 6	W 2	10	10	10^2	0,6	✳⁰ n, 1, a, p.
26	24,1	24,6	25,0	— 4,4	— 4,7	— 5,2	— 4,8	3,0	2,9	2,9	93	90	96	WNW 4	0	0	10	10	10	—	
27	26,7	25,8	24,4	— 6,0	— 4,3	— 4,9	— 5,1	2,6	2,8	3,0	93	84	95	WNW 2	SSE 4	0	10	10	10	1,8	
28	22,6	21,7	18,8	— 5,0	— 3,0	— 4,3	— 4,1	3,0	3,7	3,1	98	00	93	0	WNW 2	0	10	10	10^2	7,6	✳ n, p, 3; △ a; ⸜ p, 3.
29	24,2	27,8	31,9	—10,2	—13,2	—25,6	—16,3	1,8	1,5	0,6	90	96	99	NW 6	NW 2	0	10^2	1	0	—	✳² n.
30	34,0	33,8	33,9	—33,0	—25,2	—22,7	—27,0	0,3	0,6	0,7	99	99	99	SE 4	SE 4	0	2	6	10	—	⊔ n, a, 2.
31	31,5	30,2	30,6	—15,8	—11,2	—12,3	—13,1	1,3	1,6	1,7	99	82	00	0	NNW 4	0	10	10	10	1,3	✳⁰ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	726,2	726,0	726,0	— 9,2	— 6,3	— 7,9	— 7,8	2,3	2,6	2,6	91	86	92	3,4	3,5	2,3	8,0	8,1	7,5	22,8	

1886.

Богословскъ. — Январь. — Januar. — Bogoslowsk.

Долгота — Länge: 60° 1′. Широта — Breite: 59° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,4	742,6	740,7	— 8,7	— 7,9	— 9,1	— 8,6	2,1	2,3	1,8	91	92	81	SW 4	0	W 4	8	10	6	—	∨ p, 3.
2	39,8	38,3	34,3	—13,3	—11,7	—12,9	—12,6	1,4	1,6	1,4	88	89	92	0	0	SSW 2	10	2	10	0,0	∨ p, 3.
3	27,1	27,3	25,5	—10,7	— 7,3	— 6,3	— 8,1	1,8	2,2	2,6	90	87	93	0	SW 4	SSE 10	9	10	5	—	
4	31,9	32,7	33,4	— 5,5	— 4,3	— 8,7	— 6,2	2,5	2,8	2,0	83	84	88	W 2	0	0	8	8	10	1,5	✳⁰ p.
5	33,5	35,6	41,2	— 8,1	— 9,5	—15,3	—11,0	2,3	1,8	1,2	94	81	90	W 2	W 4	0	10	0	10	0,4	✳ n, 1, a.
6	44,4	44,8	41,3	—19,7	—20,6	—20,7	—20,3	0,8	0,7	0,7	87	86	86	NE 4	ENE 2	ENE 2	7⁰	10	10	1,8	∨ 1; ✳ 1, a, 2. 3.
7	39,5	39,9	41,4	—22,0	—14,7	—12,3	—16,3	0,7	1,2	1,5	85	87	89	0	NNW 2	0	7	6	7	0,0	✳⁰ 2.
8	44,3	43,8	38,0	— 9,3	— 2,9	— 2,5	— 4,9	2,1	3,5	3,6	94	96	94	0	0	SSE 16	9	10	10	—	✢, ⸗ 3.
9	37,8	39,0	41,6	— 6,1	— 7,3	— 7,9	— 7,1	2,3	2,1	1,8	79	81	71	SW 4	SW 8	SW 8	7	4	4	—	
10	44,0	46,6	54,4	—10,3	—11,0	—18,3	—13,2	1,5	1,4	0,8	73	72	72	W 8	WNW 16	W 16	8	4	0	—	⸗ 2. 3.
11	55,5	48,8	46,2	—17,1	—11,3	— 7,8	—12,1	0,9	1,7	2,1	74	89	83	SW 2	SW 6	WSW 4	10	10	9	0,3	✳ a, 2, p.
12	46,9	47,1	44,0	— 8,8	— 6,7	— 8,5	— 8,0	1,9	2,3	2,2	85	84	94	0	SW 2	0	10	10	10	3,3	✳ a. 2, 3.
13	43,0	45,4	47,7	— 6,7	— 6,3	— 7,0	— 6,7	2,2	2,6	2,6	81	93	97	W 6	0	0	8	10	10	1,9	✳ p, 3.
14	46,5	47,3	47,3	— 9,5	— 7,2	—10,2	— 9,0	2,0	2,2	1,8	94	87	87	WSW 2	W 4	0	7	5	9	—	✳ n; ⊎, ⊕ p.
15	45,1	44,3	43,4	—10,6	— 6,1	—16,7	—11,1	1,8	2,8	1,0	93	98	85	0	E 1	0	6	8	3	—	⊔ n, 1, a; ⊎ 3.
16	42,1	43,2	44,2	—14,6	— 8,4	— 6,7	— 9,9	1,2	2,0	2,6	87	85	95	SW 4	W 10	SW 4	7	5	8	—	✢ 2.
17	46,5	47,3	49,1	— 5,0	— 6,0	— 7,7	— 6,2	2,5	2,6	2,1	81	90	83	W 8	WSW 8	W 10	10	4	7	—	
18	49,4	49,9	51,9	—16,0	— 6,5	— 9,3	—10,6	1,1	2,4	1,8	85	87	81	0	SW 2	W 4	0	2	10	—	
19	55,0	55,3	51,4	—20,5	—13,7	—10,9	—15,0	0,8	1,4	1,7	86	88	90	W 2	0	0	0	0	10	—	⊕ p, 3.
20	50,4	51,9	56,7	— 9,7	— 5,9	— 9,1	— 8,2	1,6	1,8	1,5	74	62	69	WSW 8	NW 2	0	9	0	4	—	
21	56,7	54,9	51,8	—25,3	— 8,1	— 8,5	—14,0	0,5	1,9	1,7	83	80	73	0	W 6	W 8	0	5	9	—	⸗ a.
22	48,1	49,3	49,9	—10,3	— 5,9	— 8,0	— 8,1	1,4	2,1	1,8	70	72	74	W 16	W 12	W 4	7⁰	8	8	—	⸗ n, 1.
23	49,3	46,9	44,4	—10,9	— 9,0	—13,0	—11,0	1,5	1,5	1,1	76	66	68	W 3	W 4	W 16	8	10	10	—	⊎ n; ⸗ 3.
24	42,8	44,2	44,7	—13,1	—13,1	—16,3	—14,2	1,2	1,2	0,9	72	72	75	W 16	W 10	0	9	4²	4	—	⸗ n, 1; ✢ n, 1, 2.
25	48,1	50,6	52,4	—21,7	—15,8	—28,3	—21,9	0,6	0,9	0,4	78	67	79	0	NW 2	0	0	0	0	—	
26	43,1	46,8	44,8	—17,8	—16,1	—20,3	—18,1	0,8	0,8	0,7	73	62	80	SW 4	SW 6	WSW 4	10	9	8	—	✢ 1, 2.
27	42,1	40,9	41,0	—14,3	—11,4	—14,3	—13,3	1,2	1,5	1,2	83	78	83	0	0	0	10	10	10	1,0	△ p, 3.
28	39,3	39,6	42,6	—15,8	—19,3	—23,9	—19,7	1,0	0,8	0,5	76	87	82	0	N 4	N 8	10	10	8	1,2	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
29	47,8	48,9	51,5	—29,7	—27,2	—37,8	—31,6	0,3	0,4	0,1	76	72	70	N 4	N 4	0	0	0	0	—	✢ n. 1.
30	51,6	52,0	52,4	—42,2	—30,5	—23,3	—32,0	0,1	0,3	0,6	72	74	83	0	0	WSW 2	0	1	4	—	⸗ a.
31	52,4	52,9	55,0	—17,3	—13,0	—19,8	—16,7	0,8	1,1	0,7	73	68	80	WNW 4	W 6	W 2	10	0	3	—	
Средн. Mittel	744,9	745,1	745,3	—14,5	—11,1	—13,6	—13,1	1,4	1,7	1,5	82	81	83	3,4	4,0	4,0	6,9	5,6	7,0	11,4	

Высота — Seehöhe: 194 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,0 mm при / bei 742,8 mm.

1	759,3	760,3	761,2	—30,3	—19,0	—16,5	—21,9	0,3	0,7	0,9	78	70	75	0	0	0	4	3	7	0,7	
2	62,5	63,1	63,8	—12,8	—10,3	—11,5	—11,5	1,2	1,3	1,1	76	64	61	W 6	W 6	W 6	10	7⁰	7	—	✳ n; ✢ n, 1.
3	63,4	63,5	64,5	—13,5	—10,6	—12,8	—12,3	1,1	1,0	0,8	71	53	49	W 12	W 4	W 4	6	0	0	—	⸗ n; ✢ n, 1.
4	64,0	63,5	62,4	—13,0	— 7,1	— 9,8	—10,0	0,9	1,3	1,3	52	48	61	W 6	W 8	W 4	0	0	2	—	
5	62,0	59,6	58,9	—11,3	— 7,2	—12,5	—10,3	0,9	1,5	0,9	47	56	54	W 2	W 10	W 4	2	3	7	—	⸗ a.
6	55,1	54,7	53,6	—16,3	—13,9	—17,9	—16,0	0,7	1,0	0,8	61	67	73	W 10	W 8	SW 4	6	8	10	—	
7	55,1	60,2	63,7	—17,9	—18,2	—29,5	—21,9	0,7	0,5	0,3	67	49	66	W 2	NNE 8	0	0	0	0	—	
8	60,3	57,5	54,1	—31,7	—12,1	—23,1	—22,3	0,2	1,1	0,5	67	63	75	0	N 2	0	1	1	0	—	
9	50,0	48,1	49,9	—14,3	— 7,9	—15,3	—12,5	0,7	1,5	1,0	48	60	72	W 6	W 6	W 4	4	10	4	—	
10	50,2	49,1	46,5	—13,5	—10,1	—12,5	—12,0	1,2	1,5	1,3	75	73	77	W 2	WNW 4	SW 2	10	9	10	0,1	✳ a, 2, p.
11	42,7	40,2	40,1	—11,7	— 5,8	— 7,8	— 8,4	1,6	1,8	2,0	89	62	80	SW 2	SW 4	W 8	10	4	9	0,9	✳ n, p.
12	46,1	45,8	47,9	— 9,9	— 1,3	— 4,7	— 5,3	1,9	2,8	2,7	90	69	84	0	SW 8	W 10	10	7	0	—	✢ 2, 3.
13	52,0	52,4	54,5	— 4,7	— 4,9	— 6,8	— 5,5	2,7	2,3	2,0	84	74	73	W 10	W 10	W 4	4	3	0	—	
14	59,5	61,3	61,1	—11,3	— 0,8	— 7,9	— 6,7	1,7	3,0	1,8	89	70	71	0	N 1	W 4	0	3	5	—	⊎ p.
15	59,9	58,2	57,6	— 8,0	0,1	— 4,7	— 4,2	1,7	2,0	1,6	68	44	51	0	W 7	W 4	3	7	6	—	⊕ n; ⊎ n, p, 3.
16	57,1	57,7	59,3	— 9,3	— 2,1	—10,3	— 7,2	1,4	2,1	1,2	63	53	60	WNW 6	W 2	0	2	2	0	—	⊎ n.
17	59,9	60,0	60,7	— 6,5	1,7	— 6,7	— 3,8	1,3	2,3	1,2	47	45	44	W 6	W 3	W 4	0	0	4	—	
18	62,0	63,3	65,6	—16,1	— 3,7	—15,7	—11,8	0,9	1,8	1,1	71	54	81	0	0	0	0	4	0	—	
19	66,2	64,9	63,4	—25,6	— 8,4	—18,0	—17,3	0,5	1,9	0,9	87	82	84	0	0	0	0	0	0	—	
20	64,4	66,1	68,2	—25,4	— 5,0	—17,5	—16,0	0,5	1,8	0,9	87	57	78	0	N 4	0	0	1	0	—	
21	69,1	69,0	68,8	—25,8	— 8,9	—20,9	—18,5	0,5	1,9	0,7	87	85	86	0	0	0	0	0	0	—	
22	67,2	66,1	65,1	—27,6	—10,9	—18,3	—18,9	0,4	1,6	0,8	84	83	77	0	0	0	0	0	0	—	
23	64,7	65,5	64,8	—27,5	— 9,5	—20,9	—19,3	0,4	1,6	0,6	83	74	72	0	0	0	0	0	0	—	
24	63,8	62,9	62,3	—27,9	— 5,0	—18,3	—17,1	0,4	1,5	0,8	84	50	77	0	S 2	0	0	0	0	—	
25	59,9	54,9	52,4	—25,7	— 3,7	—11,6	—13,7	0,5	1,9	0,9	85	56	50	0	0	WSW 1	0	0	5	—	
26	45,5	42,5	40,1	—20,3	— 2,0	—15,1	—12,5	0,7	1,7	0,9	80	44	68	0	0	0	6	4	3	0,0	
27	42,2	43,4	45,2	—14,1	—12,3	—19,5	—15,3	1,2	1,3	0,8	83	74	81	NE 2	N 2	0	10	10	5	0,1	△ n; ✳⁰ a, 2, p.
28	45,4	44,9	43,7	—20,5	—13,6	—24,5	—19,5	0,7	1,1	0,5	79	71	81	0	0	0	8	0	0	—	
Средн. Mittel	757,5	757,1	757,1	—17,6	— 7,6	—14,7	—13,3	1,0	1,6	1,1	74	63	70	2,6	3,5	2,3	3,4	3,1	3,0	1,8	

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,9	740,9	741,3	—32,8	—13,4	—17,5	—21,2	0,2	1,1	0,6	79	68	73	0	0	W 4	0	2	3	0,0	
2	40,1	40,2	41,2	—16,3	—11,0	—16,8	—14,7	1,1	1,2	0,9	90	62	75	WNW 2	W 6	W 2	7	6	0	0,0	✱⁰ a.
3	42,5	43,0	43,8	—13,4	— 7,7	— 9,7	—10,3	1,4	1,6	1,5	88	63	71	SSW 6	WSW 16	SW 6	10	7	10	—	✱ 1; ⸙ a.
4	47,2	48,1	50,3	—13,9	— 6,8	—17,6	—12,8	1,1	1,5	0,8	75	57	73	WSW 2	WNW 2	0	10	0	0	—	
5	50,7	50,5	49,0	—27,6	— 5,9	—16,3	—16,6	0,4	1,5	0,9	86	52	70	0	S 2	ESE 2	0	0	0	—	
6	44,5	42,8	44,0	—21,8	—13,3	—15,6	—16,9	0,7	1,4	1,2	85	88	90	E 3	ESE 4	0	2	10	8	0,6	✱⁰ a, 2, p.
7	46,1	47,8	49,7	—23,8	— 2,7	— 6,1	—10,9	0,5	2,5	2,3	74	68	82	0	SW 5	SSW 2	0	6⁰	6	—	
8	49,6	48,2	49,2	—10,0	— 1,7	— 3,1	— 4,9	1,7	2,4	2,8	84	60	78	0	SSW 5	SW 4	9	10	10	1,5	
9	48,3	46,2	44,5	— 5,8	— 0,3	— 2,5	— 2,9	2,9	4,1	3,7	98	92	98	0	0	0	10	10	10	7,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3
10	45,6	46,8	47,7	— 7,6	— 2,3	—15,3	— 8,4	2,3	2,7	1,2	92	69	90	0	NE 1	0	10	4	0	—	✱ n, 1; ⊕ a.
11	45,6	43,5	39,0	—23,6	0,7	— 4,1	— 9,0	0,6	3,4	2,3	82	70	68	0	WNW 4	W 18	3	2	4	—	✢, ⸙ p, 3
12	42,5	41,9	48,5	—11,5	— 5,6	—20,0	—12,4	1,1	1,3	0,7	61	43	74	N 2	0	0	4	2	0	—	
13	49,8	46,1	41,0	—30,8	— 7,7	—11,3	—16,6	0,3	1,3	1,4	76	51	75	0	SW 4	W 6	0	10	8	0,2	
14	36,0	38,0	45,6	— 1,1	— 0,9	—13,1	— 5,0	3,2	2,1	1,1	74	49	68	W 8	NW 15	NNE 10	6	10	9	1,7	✱, ⸙, ✢ n, a, p.
15	47,8	49,3	56,2	—30,9	—12,7	—19,8	—21,1	0,3	1,2	0,6	78	73	68	0	N 4	NE 4	1	10	3	0,0	✱ a, 2, p.
16	62,1	62,6	59,2	—36,0	—16,5	—18,3	—23,6	0,1	0,7	0,6	68	55	55	0	0	WNW 4	0	0	0	—	⊍⁰ p, 3 [3.
17	52,7	49,7	42,1	—19,3	—10,5	— 8,9	—12,9	0,5	1,0	1,0	51	50	42	W 15	W 16	W 18	0	5	10²	—	⸙ n,1,a,3; ✢ n,1,a,2,p.
18	33,7	30,4	28,4	—11,8	— 9,6	—12,5	—11,3	1,0	1,3	1,2	56	59	69	W 18	W 16	W 14	8	10	7	—	⸙ n,1; ✢ n,1,a,2,p,3.
19	32,9	34,1	39,5	—15,2	— 7,5	—12,6	—11,8	0,8	1,4	1,2	59	55	69	W 4	WSW 8	W 2	2	10	7	—	
20	46,6	46,0	46,7	—14,6	— 2,4	— 3,9	— 7,0	1,1	2,7	2,7	74	71	80	W 4	W 4	WSW 4	6	7	9	0,0	✱⁰ a.
21	45,8	44,2	43,1	— 5,1	2,4	— 6,2	— 3,0	2,8	3,2	1,9	90	60	66	0	WSW 6	SW 2	6	9	5	—	
22	42,3	42,0	44,3	— 6,9	3,2	— 2,1	— 1,9	1,8	2,8	2,2	68	49	57	SW 2	SW 6	0	3	4⁰	4	—	
23	45,6	45,0	43,3	— 4,3	— 2,9	— 9,3	— 5,5	3,1	3,4	1,9	95	94	87	ENE 1	ENE 4	N 2	10	10	8	1,5	✱ 1, a, 2, p.
24	40,0	40,5	43,3	—16,7	—14,5	—14,4	—15,2	1,0	1,2	1,3	85	82	92	N 2	NNW 4	N 4	10	10	10	0,3	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3
25	47,3	47,9	50,1	—18,9	— 9,8	—22,3	—17,0	0,6	1,0	0,4	64	46	61	N 7	N 6	0	0	0	0	—	
26	53,8	54,9	56,6	—30,3	— 3,6	—15,0	—16,3	0,3	1,4	0,7	75	41	51	N 2	NW 1	0	0	1	0	—	
27	55,8	52,9	48,6	—27,4	— 0,8	— 7,0	—11,7	0,4	2,0	1,1	74	46	43	0	0	0	0	0	0	—	
28	43,8	42,4	40,9	—14,3	— 1,5	— 5,0	— 6,9	1,3	3,5	3,0	87	84	95	0	0	0	10	10	10	2,0	✱ a, 2, p, 3.
29	39,5	37,7	32,7	— 5,0	— 0,9	— 3,1	— 3,0	3,0	3,4	3,5	98	78	98	SSW 1	SSE 2	SSE 6	10	10	10	9,7	✱ p, 3.
30	28,4	29,7	34,6	— 3,4	4,4	— 1,5	— 0,2	3,5	4,7	2,9	98	76	70	0	NW 2	0	10	8	3	0,8	✱ n, 1, a; ⚍ p, 3
31	39,3	39,4	39,5	— 9,7	7,5	0,2	— 0,7	2,0	3,0	3,5	94	40	74	0	WNW 5	0	5	5	2	—	⚍ n.
Средн. Mittel	744,8	744,3	744,6	—16,4	— 5,0	—10,7	—10,7	1,3	2,1	1,7	79	63	73	2,5	4,8	3,6	4,9	6,1	5,0	25,7	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,2	737,4	740,1	— 0,8	4,6	2,2	2,0	4,0	3,2	3,5	92	50	65	WSW 2	WNW 6	SW 2	10	10	10	—	
2	35,5	36,9	39,3	3,5	4,2	3,0	3,6	4,6	3,9	3,6	78	63	62	SW 3	W 18	SW 1	10	8²	2	—	⸙ a, 2.
3	42,5	45,6	49,7	1,3	4,6	— 1,3	1,5	3,7	3,2	2,8	74	50	69	WSW 4	WNW 4	WNW 4	6	3	9	0,1	△² a.
4	55,0	57,3	58,0	— 8,3	0,3	— 5,1	— 4,4	2,0	2,0	2,0	82	43	66	0	N 5	0	0	0	0	—	
5	54,4	52,8	52,5	— 7,9	9,0	5,7	2,3	2,0	3,1	2,3	83	37	35	0	W 6	W 6	0	3	1	—	
6	52,4	53,5	53,7	1,9	9,1	4,4	5,1	2,9	2,7	2,9	55	33	47	W 2	W 5	W 6	7	5	0	—	
7	55,0	54,6	54,8	2,1	12,6	— 2,0	4,2	2,8	2,9	3,0	53	28	76	W 1	WNW 3	0	0	0	0	—	
8	55,5	54,3	52,6	4,6	11,9	1,5	6,0	3,9	4,8	4,1	62	47	80	0	W 3	0	0	0	0	—	
9	50,3	48,9	48,4	— 1,7	14,9	6,6	6,6	4,0	3,4	2,9	98	28	41	0	W 2	0	1	2	2⁰	—	⊔ n, 1.
10	52,4	51,0	49,0	— 1,7	12,0	6,3	5,5	3,7	3,3	2,7	92	33	39	0	0	0	2	1	3	—	⊔⁰ 1.
11	46,7	46,9	48,3	4,6	12,8	6,5	8,0	3,9	3,5	3,1	62	32	44	W 4	NW 5	N 3	6⁰	2⁰	1	—	⊍ n; ⊕ p.
12	52,6	52,9	55,8	— 2,4	— 1,2	— 5,9	— 3,2	2,5	2,4	2,2	65	57	74	N 4	E 2	0	9	1	0	—	
13	58,9	58,0	53,9	— 8,7	— 0,9	— 2,7	— 4,1	1,7	2,3	2,2	72	54	60	NNE 4	WNW 4	0	0	0	5⁰	—	⊍⁰ n; ⊕ p: ⊍ p, 3.
14	43,8	39,3	39,8	— 3,3	2,2	— 1,0	— 0,7	2,2	4,7	3,0	63	87	71	SW 4	W 12	NW 8	10	10	3	—	
15	39,2	40,0	41,9	— 4,7	— 3,9	— 5,7	— 4,8	2,4	2,2	2,1	77	66	72	NW 10	NW 10	NW 5	4	7²	10	0,0	
16	42,0	43,4	45,7	— 8,3	— 3,3	— 4,7	— 5,4	2,2	2,9	2,4	94	82	74	NW 6	N 8	N 2	10	10	7	0,2	✱⁰ n, 1, a, 2.
17	46,8	47,3	49,1	—10,3	— 5,3	— 8,6	— 8,1	1,9	2,0	1,8	93	68	76	NE 4	N 8	N 2	10	5	0	0,7	✱ 1, a.
18	50,3	50,2	49,8	—11,5	— 4,3	— 5,1	— 7,0	1,6	2,3	2,1	89	70	68	N 4	NNE 6	0	8	10	2	—	⊔ n, 1.
19	49,3	47,6	49,0	—11,0	1,4	— 1,5	— 3,7	1,9	2,5	2,3	97	49	56	0	WNW 4	NNW 2	0	10	7⁰	—	⊔ n, 1.
20	48,8	45,2	43,1	1,1	8,4	3,4	4,3	3,0	2,9	2,8	60	36	48	W 6	WSW 8	W 12	10	5	2	—	
21	40,6	39,6	42,7	1,3	8,9	— 0,9	3,1	3,7	3,4	3,4	72	40	78	WSW 4	W 6	NNE 3	6	7	8	0,2	✱ p.
22	46,3	46,6	46,4	— 7,5	— 0,5	— 4,1	— 4,0	1,8	2,1	2,3	72	48	68	N 5	WNW 2	0	0	1	0	—	
23	42,8	40,1	38,8	— 2,3	6,1	1,5	1,8	2,4	2,4	4,7	63	35	93	0	SW 14	SW 5	2	9	10	0,5	✢ a, 2; ✱⁰
24	41,3	44,5	45,0	— 2,8	— 2,3	— 3,9	— 3,0	3,5	2,1	2,2	94	55	66	0	W 8	0	7	9	2	—	✱ n.
25	39,7	38,3	40,6	1,5	10,5	6,1	6,0	3,3	3,3	4,0	64	35	57	WSW 6	WSW 12	W 2	7	6	4	—	✢ a, 2.
26	41,3	41,6	42,0	6,5	12,6	8,2	9,1	4,5	3,4	4,5	63	31	56	WSW 2	W 14	WSW 2	4	5	3	—	
27	41,2	39,4	35,8	7,7	13,4	8,0	9,7	4,4	4,4	2,9	57	39	36	SW 2	SW 8	ESE 4	0	8	5	—	
28	32,0	30,8	30,5	2,7	7,6	0,9	3,7	3,7	4,1	4,7	65	53	96	NE 2	ENE 2	N 2	8	10	10	7,5	●, ✱ p, 3.
29	31,5	33,2	37,8	— 0,5	5,0	— 1,5	1,0	4,3	5,5	2,9	96	84	70	N 2	W 2	WNW 8	10²	10	4	1,4	✱ n, 1, a: ●⁰ 2, p.
30	38,2	39,4	40,8	— 0,9	3,5	2,6	1,7	4,0	4,2	5,1	94	72	93	W 2	0	0	10	10	10	1,5	✱ 1, a; ● p.
Средн. Mittel	745,4	745,2	745,8	— 1,9	5,1	0,4	1,2	3,1	3,2	3,0	76	50	65	2,8	6,2	2,6	5,2	5,6	4,0	12,1	

Богословскъ. **1886.** Bogoslowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,7	739,1	738,6	8,8	16,4	9,6	11,6	3,4	4,0	4,8	42	29	55	SW 6	SW 2	WSW 4	7	4	6²	—	a. 2.
2	38,3	43,9	47,7	2,0	1,3	— 0,7	0,9	3,8	2,8	2,8	71	56	64	W 5	WNW 12	W 12	8	7	10	0,0	⁰ a.
3	49,5	48,5	49,3	— 2,6	1,3	— 1,7	— 1,0	2,6	2,5	2,5	68	46	62	W 5	WNW 6	WNW 2	4	5	7	—	
4	50,1	50,0	50,9	— 1,3	4,6	0,5	1,3	2,3	2,8	2,7	55	46	57	NW 10	NW 10	W 3	0	7	3	—	a. 2. p.
5	52,1	50,2	49,4	1,3	6,6	0,5	2,8	3,2	3,2	4,7	62	46	98	WSW 2	WSW 3	NNE 2	7	10	10	1,1	p. 3.
6	50,4	49,9	49,7	— 1,1	6,6	2,6	2,7	3,7	3,4	2,9	86	48	52	0	S 2	ENE 2	0	4	0	—	n.
7	50,2	49,3	48,6	— 2,0	10,6	4,2	4,3	3,2	2,7	2,7	82	29	45	0	E 2	ENE 1	0	0	0	—	n, 1.
8	47,5	45,5	44,0	5,1	15,1	7,7	9,3	2,9	2,4	3,9	45	27	51	SW 3	0	0	0	0	1⁰	—	n.
9	45,1	44,2	42,6	6,0	19,6	5,5	11,0	3,7	4,9	5,2	47	29	77	0	W 2	0	0	0	0	—	
10	42,4	41,3	40,1	3,6	21,6	14,5	13,2	4,3	4,4	4,2	73	23	35	0	S 5	E 3	0	0	5	0,7	n. 1; p. 3.
11	39,4	37,7	38,6	6,4	11,8	11,0	9,7	6,8	9,1	7,1	94	88	73	0	WNW 2	0	10	10	7	2,5	●, n, a.
12	44,2	45,4	45,4	1,9	7,6	5,4	5,0	4,9	4,6	4,5	91	59	68	N 2	NNE 4	NE 6	10	8	10	0,0	● n.
13	45,6	44,1	43,2	0,5	6,5	5,2	4,1	4,4	3,7	4,0	92	51	60	E 6	NE 8	NE 4	10	6	4	—	⁰ 1.
14	43,8	44,7	44,5	1,2	4,3	4,5	3,3	4,2	3,5	3,9	83	57	62	NE 2	ENE 5	NE 2	10	10	10	10,0	p.
15	45,8	47,3	48,2	0,9	1,9	0,5	1,1	4,6	4,9	4,7	94	93	98	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	10	3,1	1. a. 2. p. 3.
16	48,8	49,8	51,2	0,5	3,0	2,7	2,1	4,5	4,8	4,9	94	85	87	NE 5	NNE 6	NNW 4	10	10	10	1,2	n. 1; ● a. 2. p. 3.
17	53,1	52,9	51,7	2,2	8,6	1,5	5,1	4,8	4,6	5,0	89	55	79	WNW 2	SSE 2	SSE 4	10	5	7	—	n.
18	51,4	51,2	50,7	3,3	12,3	9,0	8,2	4,6	5,3	5,4	80	51	63	SSW 3	SSW 4	SE 2	6	6	7	2,0	
19	46,0	41,4	38,5	6,7	10,4	10,6	9,2	5,6	8,1	8,3	77	91	89	S 2	S 3	S 1	10	8	10	1,3	1. a. 2. p. 3.
20	34,3	35,8	38,6	8,5	9,0	6,2	7,9	5,7	5,7	5,6	69	67	79	W 10	WNW 16	NW 4	8	10	7	—	1. a, 2.
21	40,3	38,7	39,0	1,7	10,3	5,8	5,9	4,1	4,1	3,8	80	45	55	NW 5	W 5	N 1	6	8	5	—	⁰ n.
22	40,5	40,5	41,2	1,6	6,6	3,0	3,7	2,8	2,8	2,8	55	39	48	N 4	NNE 6	N 2	2	3	0	—	⁰ n.
23	37,5	33,4	23,5	3,2	9,8	9,1	7,4	5,7	2,9	6,7	65	32	77	W 5	SW 6	SW 12	6	10	10	6,7	n; ● p; p. 3.
24	24,8	28,2	32,2	— 1,7	6,0	0,7	1,7	3,9	3,0	2,4	96	42	49	NNE 5	NE 6	NNW 4	10	2	2	—	n. 1.
25	33,3	34,0	35,3	— 0,5	7,2	2,0	2,9	3,0	2,6	2,6	68	35	49	0	W 6	N 2	0	7	6	—	n. 1
26	35,8	35,5	37,4	0,2	3,5	0,3	1,3	2,5	3,0	2,3	54	51	56	N 3	WNW 5	N 5	5	10	2	—	
27	36,7	35,6	35,5	— 1,1	10,0	6,6	5,2	2,6	3,0	3,4	61	33	48	WNW 6	WNW 5	W 1	0	0	0	—	n. 1.
28	37,8	37,8	39,5	3,7	12,5	7,6	7,9	2,6	2,6	2,9	43	23	58	W 2	WNW 5	N 2	0	0	2	—	
29	42,2	42,5	43,7	2,6	11,6	7,1	7,1	3,5	2,4	2,4	63	23	51	0	N 5	N 2	3	0	0	—	⁰ n.
30	45,8	44,6	41,9	6,0	14,6	11,4	10,7	3,5	2,8	7,7	50	31	77	0	WSW 6	SSW 3	2⁰	8	10	0,1	n; ● p. 3.
31	41,6	40,0	38,7	13,0	22,2	14,7	16,6	5,8	8,1	10,7	80	42	98	0	WSW 5	SW 2	7	6	6	0,9	a. p; ●. p.
Средн. Mittel	743,0	742,7	742,6	2,7	9,5	5,5	5,9	4,0	4,0	4,4	71	47	63	3,4	6,0	3,2	5,2	5,6	5,4	23,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,7	732,2	734,5	12,6	14,6	13,8	13,7	10,1	11,8	10,4	94	96	90	0	NNW 4	W 4	10	10²	5	13,0	n; ● n. 1, a. 2.
2	37,8	40,0	41,3	11,8	14,5	9,6	12,0	7,1	4,9	7,4	69	40	83	W 6	W 10	W 16	4	5	10	—	2.
3	45,3	47,9	44,3	4,6	8,7	5,8	6,4	5,4	3,4	5,8	86	42	85	W 14	NW 14	NW 10	10	4	10	3,1	1.
4	42,3	37,5	31,7	6,6	19,2	14,2	13,3	5,6	7,1	10,4	77	44	87	SW 2	WSW 18	SW 18	10	10	8	—	● 1, a, p; 2. p. 3.
5	38,4	39,2	42,4	9,8	11,7	6,8	9,4	4,9	5,0	4,0	54	49	54	W 20	WNW 14	NW 8	1	5²	5	—	1.
6	46,5	45,4	44,9	1,9	6,9	5,2	4,7	3,3	4,2	3,9	63	56	58	ENE 3	E 6	ENE 5	7	8	10	1,1	
7	44,4	43,4	41,1	3,3	3,2	3,6	3,4	5,7	5,5	5,5	98	95	93	E 5	NE 4	NNE 3	10	10	10	26,0	n, p; ● 1, a. 2. p.
8	37,0	34,3	33,8	3,4	4,8	4,7	4,3	5,6	6,1	6,1	97	96	96	NE 4	NE 2	NW 2	10	10	9	7,2	● n. a. 2. p. 3.
9	33,0	33,7	35,3	5,2	8,3	8,4	7,3	6,2	6,6	6,9	94	81	84	N 3	N 3	NW 1	10	10	3	—	● n.
10	41,0	42,3	43,6	4,2	9,8	6,8	6,9	5,0	5,2	4,4	80	57	60	NNE 4	NNE 5	N 2	10	5	9	—	
11	45,8	46,6	47,5	4,2	10,0	8,2	7,5	3,9	3,7	4,0	63	42	51	NE 5	NNE 6	NE 1	9	4	0	—	
12	48,3	46,1	43,2	8,7	17,2	13,1	13,0	4,7	4,0	6,3	56	28	57	0	W 4	W 3	0	4	0	—	⁰ n. 1.
13	44,1	44,1	44,3	11,8	15,4	10,7	12,6	4,6	4,0	3,6	46	31	39	NW 4	NW 15	NW 3	0	3	0	—	2.
14	45,6	43,0	37,0	7,4	11,3	10,8	9,8	4,1	5,2	8,1	53	53	84	WNW 4	W 5	W 8	4⁰	10	7	1,2	⁰ n; ●, p.
15	43,1	44,3	45,4	3,8	7,2	6,0	5,7	3,7	3,6	4,0	60	48	57	NW 10	NW 12	NNW 1	10	7	7	—	● n.
16	45,0	42,9	41,2	4,4	7,9	6,0	6,1	4,2	4,4	6,1	66	56	88	NW 1	SSW 5	0	10	9	7	0,1	⁰ a, p; △ p.
17	44,8	45,8	44,8	3,8	11,8	11,1	8,9	5,4	5,0	4,6	90	53	47	NE 8	NNE 2	E 2	10	6	0	—	⁰ n.
18	44,4	43,2	42,3	7,7	18,0	13,8	13,2	4,7	5,5	5,2	60	36	45	0	W 1	0	0	6	2	—	n. 1.
19	42,5	39,8	37,6	9,1	21,6	16,7	15,8	5,9	6,3	5,7	68	33	41	NW 1	S 3	S 4	0	3	4	—	n, 1.
20	38,6	39,1	40,1	12,8	19,2	13,7	15,2	6,8	5,8	7,9	61	36	68	SW 2	E 5	S 3	3⁰	9	10	0,4	n. 1; ⁰ 3.
21	38,9	38,2	38,6	11,7	14,2	13,0	13,2	8,4	9,0	11,1	83	75	96	ENE 2	ESE 3	0	10	10	10	0,7	● n. a. p.
22	37,2	37,4	37,1	14,2	19,0	17,3	16,8	9,4	8,4	9,6	78	52	66	0	E 8	0	10	10	7	—	
23	37,2	37,8	35,9	16,4	24,3	17,1	19,3	10,6	8,1	10,2	76	35	70	NNE 2	N 2	0	7	7	3	0,0	
24	36,9	38,7	40,3	20,0	20,4	12,0	17,5	10,0	10,7	7,4	58	61	71	E 2	E 12	NNE 5	4	4	10	—	●, n.
25	41,8	42,6	42,6	8,8	13,6	11,0	11,1	5,5	4,5	4,6	66	39	48	NE 4	NE 6	ENE 4	10	2	0	—	
26	43,5	42,1	40,3	8,4	14,0	11,3	11,2	4,4	5,0	4,5	53	42	56	N 5	SE 8	E 2	2	4	9	0,0	n, 1.
27	41,3	39,6	38,5	7,0	7,3	4,8	6,4	6,4	7,4	6,2	85	98	97	E 5	NNE 4	NE 2	10	10	10	18,3	● n, 1, a, 2, p. 3.
28	35,2	34,5	33,8	6,6	9,2	8,6	8,1	7,1	8,2	7,9	98	95	95	NNE 3	NE 8	NE 7	10	10	10	4,7	● n, 1, a. 2, p, 3.
29	31,9	31,7	31,1	8,3	7,2	4,5	6,7	8,1	7,4	5,9	99	98	94	N 6	NE 4	NE 3	10	10	10	1,4	● n, 1, a. 2.
30	28,6	28,3	28,7	3,4	5,5	5,9	4,9	5,5	6,7	6,2	95	99	90	NNE 3	NNE 4	0	10	10	10	3,8	● n. 1, a, 2. p.
Средн. Mittel	740,3	740,0	739,4	8,1	12,5	9,8	10,1	6,1	6,1	6,5	74	59	72	4,4	7,0	3,8	7,0	7,2	6,5	81,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen
1	727,9	729,7	731,9	7,0	11,2	7,3	8,5	7,0	6,8	6,1	94	68	80	W 1	W 10	W 4	10	9	7	—	
2	32,1	32,7	33,9	8,5	10,2	7,0	8,6	4,6	5,0	5,3	56	54	71	W 12	W 12	W 6	2	5	7	0,4	
3	31,8	32,9	34,5	7,8	10,1	7,1	8,3	6,1	5,8	7,1	78	63	94	SW 14	W 14	WSW 6	8	10	10	0,8	● p, 3.
4	35,1	36,0	37,4	8,1	13,1	11,0	10,7	6,1	6,9	6,6	75	62	67	W 5	NW 2	WNW 4	2	7	0	—	● a, 2.
5	38,1	36,4	33,8	8,0	16,6	13,0	12,5	6,6	8,4	10,0	82	60	90	W 2	SSW 6	NE 3	3	10	10	10,0	⊥ 2 n. 1; ●0 2. p.
6	30,2	28,0	27,1	11,8	14,4	13,9	13,4	2,6	11,8	11,5	94	97	98	N 2	NW 2	NNE 3	10	10	10	16,3	⊼ n, p, 3; ● n, 1, a, p, 3
7	27,8	29,2	30,6	13,0	14,2	13,2	13,5	10,4	10,4	10,9	94	87	97	NW 1	0	N 1	10	10	10	4,4	● a, p.
8	32,3	33,4	34,1	13,3	17,4	16,4	15,7	11,2	12,4	11,1	99	84	80	NW 3	NW 4	0	10	8	7	3,0	⌒ 1; ● n, 1, 2, p.
9	34,2	34,9	34,4	12,6	24,8	13,7	17,0	10,7	13,7	11,0	99	58	95	0	W 1	WSW 2	8	5	10	9,8	⊥0, ≡2 n, 1; ⊼ p; ● p.
10	33,8	34,2	35,5	14,6	14,7	14,2	14,5	11,3	10,8	11,0	91	87	92	W 2	WNW 5	NW 2	10	10	10	3,0	● a, 2, p.
11	37,1	38,2	38,7	14,0	18,6	16,3	16,3	9,5	12,8	11,8	80	81	85	NW 2	NE 2	0	10	10	3	—	● n.
12	39,8	39,9	40,1	15,3	20,8	17,0	17,7	11,1	11,6	13,1	86	65	91	NNE 1	NNE 2	0	6	9	10	0,0	⊥ n, 1; ● p.
13	40,1	39,9	41,7	19,2	23,3	17,2	19,9	13,5	15,3	13,8	82	72	95	NNE 2	NE 1	0	6	6	7	4,7	⊼ ⊼ ⊼, ●2 p.
14	43,6	43,2	43,0	17,8	26,0	18,0	20,6	14,1	13,3	14,6	93	53	95	0	NW 2	0	10	6	7	38,1	⊼, ●, ● p.
15	43,5	43,1	42,8	15,8	18,7	16,6	17,0	13,4	15,5	13,3	90	97	95	NW 1	NW 2	W 2	10	10	10	18,4	⊼2 n. 1, a. 3; ● n, a, p.
16	42,0	41,2	41,5	18,8	23,8	18,3	20,3	14,1	15,9	14,8	87	73	88	0	WSW 2	0	5	10	4	1,6	⊼ n, a, 2, p; ● a, p.
17	41,5	40,5	39,5	17,3	26,9	17,0	20,6	12,9	15,7	14,2	88	60	95	NNW 1	E 2	NW 3	7	2	10	8,5	● p; ⊼ p, 3.
18	39,6	39,5	40,2	17,1	21,6	20,7	20,8	14,4	15,8	14,2	99	69	78	NW 3	ENE 3	0	7	8	7	—	⊼ n; ● n, 1
19	43,3	43,1	45,7	17,6	26,0	21,5	21,6	12,6	10,7	13,2	84	43	70	N 2	ENE 4	0	3	6	8	1,1	
20	45,7	46,4	46,5	17,6	25,3	20,3	21,1	13,6	17,8	15,7	91	75	89	0	W 2	0	7	7	10	—	●, ⌒ n.
21	47,1	46,6	46,0	21,0	27,2	20,9	23,0	15,6	13,6	15,8	85	50	87	0	NE 3	0	8	6	0	—	⊥ n, 1.
22	46,2	44,9	44,2	18,4	27,8	21,8	22,7	13,4	10,3	11,3	85	37	59	0	NE 2	0	2	2	0	—	⊥ ⊥ n, 1.
23	43,6	42,3	40,6	17,0	26,8	20,1	21,3	11,3	10,4	11,2	79	40	65	0	ESE 4	ENE 2	0	5	6	—	⊥2 n, 1.
24	40,6	41,9	41,4	17,2	23,0	19,4	19,9	11,5	13,9	12,5	79	66	74	E 2	S 3	ESE 2	7	10	5	0,0	⊥ n, 1; ●0 p.
25	42,1	41,9	42,3	19,6	24,9	17,8	20,8	13,9	15,2	14,7	82	65	97	E 4	S 1	ENE 2	6	7	2	2,5	●0 n; ⊼ n, a
26	42,0	41,7	41,4	17,6	22,0	17,2	18,9	14,0	15,5	14,1	94	79	97	E 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	4,7	● n, a, p.
27	41,0	40,7	40,3	16,8	19,7	19,0	18,5	13,6	14,0	15,2	96	82	93	ENE 2	ENE 3	E 2	10	10	10	0,5	● a, p.
28	40,4	40,4	40,0	17,5	22,5	18,9	19,6	13,4	11,9	13,1	90	60	81	0	E 6	0	9	8	6	—	
29	40,3	40,1	39,1	17,7	26,0	20,0	21,2	11,6	10,4	11,1	77	42	64	NW 2	E 6	NE 1	2	5	1	—	⊥ ⊥ n, 1.
30	38,6	37,7	37,4	16,9	23,6	19,8	20,8	12,0	9,9	11,7	84	41	65	NNW 1	ENE 2	ENE 2	0	3	2	—	⊥ ⊥ n. 1.
31	38,6	39,2	39,7	15,9	25,3	20,4	20,5	11,4	11,8	12,0	85	49	67	0	NNE 2	0	3	4	4⁰	—	⊥2 n, 1.
Средн. Mittel	738,7	738,6	738,8	15,2	21,0	16,6	17,6	11,4	12,0	12,0	87	65	81	2,2	3,7	1,6	6,5	7,4	6,5	127,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen
1	740,4	739,7	740,0	14,4	25,6	17,8	19,3	11,0	11,6	12,3	91	47	81	0	NE 2	0	3²	4	7⁰	—	⊥ n, 1, a; ⊼ p.
2	39,3	38,4	38,2	15,5	22,3	18,0	18,6	12,3	12,7	12,8	93	65	85	0	S 1	0	7	1	10⁰	0,4	⊥ n, 1, a; ⊼0 p.
3	38,1	36,4	37,5	16,2	25,8	17,2	19,7	13,1	12,9	13,5	96	52	93	0	S 1	0	7	6	8	—	< n; ● n, p; ⌒ ⊼ p.
4	37,4	37,0	37,8	16,8	25,1	19,2	20,4	13,5	14,5	12,0	95	61	73	0	WNW 8	0	1	3	2	—	≡, ⊥ n, 1.
5	37,6	36,9	36,3	14,4	27,2	18,1	19,9	11,0	16,7	13,6	91	62	88	0	SW 3	NNE 3	7	5	10	3,5	⊥ n, 1; ●0 p.
6	35,5	36,4	37,2	16,8	25,1	19,8	20,6	13,6	14,6	14,4	96	66	84	0	WSW 4	ENE 3	10	6	7	—	<, ● n.
7	39,0	39,0	40,0	16,3	18,3	17,2	17,3	12,9	14,1	13,8	94	90	95	0	0	WNW 4	10	10	10	3,4	< n; ⊼, ● a, 2, p, 3.
8	40,6	40,4	40,9	14,2	24,1	17,0	18,4	10,7	11,6	12,1	90	51	84	0	W 2	0	2	5	7	0,2	≡ n; ● a; < 3.
9	41,8	40,8	39,9	14,4	23,4	18,8	18,9	11,0	12,1	13,0	91	56	81	0	E 3	E 2	6	9	10	—	< n.
10	37,9	36,3	35,6	17,0	25,1	19,0	20,4	11,9	10,3	18,7	83	43	84	E 2	E 10	ESE 6	2	8	10	3,4	⊥ n, 1, a; ● p. 3
11	36,6	37,7	39,6	14,2	23,8	15,4	17,8	11,2	13,3	12,0	94	61	92	S 2	S 2	0	10	7	10	2,0	⊥ ⊼, ● p.
12	39,7	39,6	39,1	14,4	24,1	15,4	18,0	11,1	13,3	12,6	92	60	97	0	S 2	SW 2	4	5²	10	5,5	⊥ n, 1. a; ⊼, ● p.
13	37,6	37,1	36,3	13,7	16,8	15,2	15,2	11,1	11,7	11,7	96	82	91	0	NE 2	NW 3	10	10²	10	—	≡0 a.
14	37,6	38,8	40,1	13,0	16,2	14,3	14,5	9,8	9,8	10,4	89	71	86	NW 4	NNW 5	0	10	8	10	—	
15	40,9	40,8	40,5	11,6	16,5	12,0	13,4	8,0	8,0	7,5	79	58	72	NE 2	NE 2	0	10	6	5	—	
16	40,4	41,1	43,5	7,8	16,3	10,2	11,4	6,5	7,5	6,5	82	42	70	NW 4	N 4	N 3	7	6	8	—	⊥ ⊥ n, 1.
17	45,4	44,5	45,2	7,5	15,0	11,0	11,2	5,2	5,6	6,9	68	45	61	N 4	N 7	NW 2	0	6	4	0,0	⊥ n, 1, a; ⌒, ●0 p.
18	44,8	43,2	42,3	9,9	16,3	9,0	11,7	6,1	4,9	6,0	67	36	70	WNW 4	NNW 12	0	0	6	0	—	⊥ ⊥ n, 1.
19	41,6	40,9	40,8	6,8	16,5	10,0	11,1	5,9	7,2	6,9	80	52	74	0	W 2	NE 2	0	2	2	—	⊔ n; ⊥ 1. a.
20	40,9	40,4	40,1	8,1	11,6	11,4	10,4	7,5	8,2	8,9	93	81	89	0	NE 2	0	10	10	10	—	⊥0 1.
21	39,2	39,0	40,2	11,2	16,4	10,8	12,8	8,9	7,4	8,7	90	53	91	NE 2	E 12	E 6	10	8	10	3,0	● p, 3.
22	39,9	39,3	37,3	10,4	12,4	12,8	11,9	8,9	9,6	10,0	95	90	91	ENE 2	NE 2	S 2	10	10	10	0,2	● n, a, p.
23	37,3	38,0	38,6	12,6	18,6	9,9	13,7	8,9	8,1	7,3	83	52	80	WNW 2	W 4	0	0	5	6	—	
24	38,0	37,0	37,2	10,2	16,8	9,0	12,0	7,2	7,2	7,1	76	51	83	W 3	W 5	0	10	6²	4	—	⊥2 n, 1.
25	38,2	37,9	37,9	7,3	11,8	6,0	8,4	6,0	6,0	5,5	79	58	79	W 4	NW 3	WNW 2	1	7	1	—	⊥ n, 1.
26	36,6	37,0	39,6	3,2	11,2	4,4	6,3	5,4	4,6	5,9	93	46	95	0	NW 6	NW 1	10	7²	2	0,1	⊥2 n, 1.
27	39,4	39,2	39,9	5,9	12,5	4,1	7,5	5,8	4,7	4,8	84	44	79	NW 2	W 6	0	7	7²	0	—	● n, 1.
28	36,7	32,7	25,1	2,2	9,3	11,9	7,8	4,6	6,4	9,4	85	74	91	0	S 4	0	4	10	10	5,0	⊔2 n, 1, a; ●a, 2, p, 3.
29	22,7	24,5	24,9	12,8	14,9	8,3	12,0	7,7	7,0	6,6	70	56	81	W 10	WSW 20	SSW 6	2	6	5	0,4	a, 2, p; ● p.
30	28,2	31,7	34,8	10,4	12,8	7,9	10,4	7,5	7,2	6,1	80	66	76	W 4	W 6	NW 2	9	9	6	—	
31	34,3	33,6	34,4	5,2	11,6	7,8	8,2	5,4	5,7	6,1	81	56	78	W 3	W 5	W 2	10	8	10	1,4	
Средн. Mittel	738,2	737,9	738,1	11,4	18,2	12,9	14,2	9,0	9,4	9,6	86	59	83	1,7	4,9	1,6	6,1	6,6	6,9	28,5	

1886.

Богословскъ. **Сентябрь. — September.** Bogoslowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729,7	730,3	731,7	4,8	7,8	7,4	6,7	6,1	7,2	6,8	96	92	89	E 3	NNE 2	NE 2	10	10	10	14,7	● n, 1, a, p.
2	33,0	34,6	35,5	4,3	9,6	5,2	6,4	5,7	6,6	6,0	92	74	90	0	SSE 2	0	10	10	6	1,9	● n, p; ⌒ p.
3	33,6	31,3	28,8	5,4	7,5	8,0	7,0	6,1	7,1	7,6	91	91	94	NW 6	N 6	NW 2	10	10	10	10,0	● n, 1, a, p. 3.
4	23,2	21,9	20,2	6,4	7,8	5,0	6,4	6,8	7,2	5,7	94	92	87	NW 6	WNW 4	NW 8	10	10	10	10,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	16,0	18,1	20,8	4,8	7,9	4,2	5,6	5,8	6,5	5,6	90	82	90	W 8	W 6	W 2	10	10	4	0,7	● n, 1, a, p.
6	20,8	21,7	25,4	4,8	9,3	3,8	6,0	5,6	5,6	5,2	87	63	87	W 4	WNW 3	NW 2	5	7	10	0,4	● n.
7	29,1	30,6	32,2	5,2	9,7	7,8	7,6	6,0	5,5	6,7	90	61	85	N 6	NW 6	NW 2	10	9	10	0,1	● n, a.
8	34,7	36,1	38,6	4,9	10,2	5,0	6,7	5,3	5,6	5,5	81	60	84	NW 2	W 2	0	10	10	7	0,2	⌒, ● p.
9	39,2	39,2	38,2	3,5	9,4	9,0	7,3	4,7	5,5	6,5	80	62	76	W 2	W 4	WSW 2	8	9	9	0,0	⊔ n.
10	38,5	40,0	41,3	10,1	16,1	10,5	12,2	8,0	8,6	7,9	87	64	84	W 2	W 4	WSW 1	10	9	9	0,5	● n.
11	40,4	41,5	44,5	10,7	14,9	8,8	11,5	8,7	9,1	8,0	92	72	95	SW 2	WSW 4	0	9	9	3⁰	—	⌓² 1. a.
12	46,9	47,0	47,5	4,6	19,1	8,8	10,8	6,0	9,1	7,4	96	56	88	0	W 1	0	0	6	0	—	⌓² n. 1, a.
13	48,1	47,7	47,6	7,8	17,1	9,6	11,5	7,7	8,2	7,6	98	57	87	0	W 8	0	9	6	2	—	⌓ n, 1.
14	44,2	42,1	42,6	8,6	16,0	11,0	11,9	8,0	9,2	8,6	96	67	87	0	WSW 12	SW 6	2	10	9	0,8	⌓ n, 1. a; ● p. [p.
15	45,3	44,8	40,7	3,4	11,2	12,1	8,9	5,2	5,5	6,7	90	56	64	0	W 8	SW 18	7	10	8²	0,1	⊔ n,1; ⊕ n; ⸗ p,3; ●⁰
16	36,8	36,0	38,3	13,4	21,0	14,4	16,3	8,6	9,9	11,4	75	54	94	SW 10	SW 18	SW 8	8	2	10	7,5	⸗ a. 2, p; ⊼, ● p, 3.
17	42,3	44,7	44,2	10,8	7,1	6,7	8,2	8,9	6,8	6,8	93	90	93	0	NE 2	0	10	10	10	2,5	● n, 1, a. 2, 3; ≡⁰ 3.
18	43,1	43,1	43,3	7,9	13,6	12,6	11,4	7,5	10,3	8,4	94	89	78	S 2	0	S 1	10	8	7	—	●⁰ n; ≡ n. 1, a.
19	41,1	40,0	39,2	7,6	20,6	13,6	13,9	7,3	10,1	8,5	94	56	73	0	S 4	E 2	5	4	3	—	⌓ n,1,a; ⊕ n; ⊂ p,3.
20	37,1	34,4	36,4	10,2	18,6	8,3	12,4	8,1	8,2	7,7	87	58	94	E 2	E 6	SE 1	7	8	7	8,1	⌓ n,1; ⊼ a,2,p; ⸗, ●, [⌒ p
21	38,3	35,9	29,7	2,4	7,8	8,4	6,2	5,1	7,3	7,8	93	93	94	0	E 4	NE 6	10	10	10	33,0	≡⁰ n; ●² a,2,p,3.
22	26,1	28,9	35,5	3,8	5,4	5,8	5,0	5,4	5,4	5,5	90	80	81	W 2	W 16	SW 16	10	10	9	3,4	● n, a, 2; ⸗ 2, 3.
23	33,1	36,5	40,2	5,4	8,2	3,4	5,7	5,3	5,9	5,1	78	73	87	W 16	W 10	W 2	7	7	3	1,0	⸗ n, 1; ●⁰ n. a.
24	41,1	39,5	37,7	5,6	9,7	8,9	8,1	6,4	7,5	7,7	94	86	91	SSE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	4,0	● n. p, 3.
25	38,3	40,2	41,0	5,2	8,1	3,2	5,5	5,7	5,0	5,4	86	62	93	SW 4	W 8	0	4	5²	7	—	● n.
26	38,6	36,0	35,8	2,4	9,0	4,2	5,2	4,9	5,4	5,6	89	63	90	0	SSW 2	0	6	10	8	—	
27	36,8	35,1	36,3	1,7	8,2	2,8	4,2	5,1	4,3	4,6	98	54	80	0	WNW 2	0	7	7	4	—	≡⁰, ⊔ n, 1.
28	38,0	39,5	40,2	3,0	5,0	1,1	3,0	4,7	4,9	4,1	83	75	80	0	WNW 4	0	7	8	5	0,0	⌓ n, 1; △ a; ⌒² 2.
29	40,2	39,7	39,8	— 0,7	4,4	1,7	1,8	3,9	3,4	3,7	90	54	71	0	NNW 2	NW 2	7	10	9	—	⊔ n, 1, a.
30	41,1	41,5	42,3	0,9	3,0	1,5	1,8	3,5	3,0	3,5	70	53	69	WNW 2	WNW 4	W 2	10	10	10	0,2	
Средн. Mittel	736,5	736,6	737,2	5,6	10,8	7,1	7,8	6,2	6,8	6,6	89	70	85	2,9	5,2	3,0	7,9	8,5	7,3	99,9	

Октябрь. — October.

1	740,8	739,6	739,0	— 1,1	3,1	1,4	1,1	4,0	4,6	4,7	94	81	93	W 2	0	NE 2	10	10	10	1,4	✳ n, 1, a; ● p, 3.
2	39,1	41,0	45,7	0,5	1,7	— 1,7	0,2	4,5	4,5	3,6	94	88	90	NE 4	N 8	N 12	10	10	8	1,0	✳ n, 1, a, 2, p; ●⁰ 2.
3	48,9	48,6	43,8	— 4,3	— 0,7	— 2,4	2,5	2,8	3,0	3,4	84	70	89	N 2	NW 2	N 6	7	6	8	0,0	
4	38,5	35,8	32,4	— 0,7	3,8	4,3	2,5	3,5	3,8	4,5	81	64	73	0	SW 8	SW 18	7	9	10	—	✳⁰ n; ⸗ a, p, 3.
5	30,6	29,4	27,6	3,0	6,3	2,5	3,9	4,9	5,2	4,8	87	74	87	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	4	0,9	● a, 2, p.
6	28,7	28,5	27,6	— 0,5	4,0	1,2	1,6	3,9	4,6	4,5	88	75	91	0	E 2	NE 4	6	10	10	4,0	⊔² n, 1; ●p; ✳ p, 3.
7	26,6	27,3	29,6	— 0,8	1,5	— 0,9	— 0,1	3,7	4,6	4,0	85	91	94	NE 4	NE 3	N 4	10	10	10	8,3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
8	30,3	31,5	33,0	— 1,9	— 1,2	— 2,5	— 1,9	3,7	3,9	3,2	94	92	85	NW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	4,8	✳ n. 1, a, 2.
9	34,5	34,9	33,5	— 2,1	0,9	— 2,5	— 1,2	3,7	3,6	3,2	94	72	83	NNW 2	N 1	W 10	10	8	9	0,3	✳ n, 1, a.
10	28,6	27,6	30,1	— 2,7	0,7	— 1,5	— 1,2	3,2	3,9	3,3	85	80	80	W 4	W 4	W 2	10	10	10	0,4	✳ a.
11	36,3	38,7	41,4	— 3,8	0,6	— 4,1	— 2,4	3,2	3,3	2,5	93	70	75	WNW 4	WNW 6	WNW 2	10	8	10	0,0	
12	43,3	45,3	47,0	— 7,1	— 5,7	— 6,8	— 6,5	2,4	2,1	2,1	93	70	78	NW 4	N 4	NW 2	10	10	10	0,2	✳ n, a, 2, p.
13	48,3	49,7	49,6	— 9,6	— 3,4	— 5,2	— 6,1	1,7	2,1	2,3	78	58	76	W 2	0	W 6	4	2	2	—	
14	48,2	48,9	49,5	— 1,0	1,5	0,3	0,3	3,6	4,1	3,9	84	80	83	SW 8	WSW 8	WSW 3	10	10	8	0,0	
15	52,3	53,2	52,0	— 1,0	1,9	0,5	0,5	4,0	4,6	4,4	94	88	92	NW 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0,9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	49,8	49,3	47,6	2,5	4,7	3,0	3,4	4,8	5,3	4,9	87	82	87	0	WSW 4	SW 8	10	10	8	—	
17	44,3	43,3	44 5	2,6	4,0	2,2	2,9	4,9	4,5	4,3	89	73	80	SW 6	WSW 8	W 2	8	9	10	0,1	✳ 3.
18	45,5	44,8	45,0	— 5,7	— 2,0	— 3,5	— 3,7	2,1	2,7	2,0	70	68	56	W 6	W 3	NE 4	7	10	10	3,0	✳⁰ p.
19	46,3	47,3	48,8	— 9,1	— 6,5	— 14,1	— 9,9	1,9	2,0	1,2	85	73	79	E 2	NE 2	0	10	4	5	0,0	✳ n, 1.
20	50,2	50,1	51,1	— 10,9	— 8,1	— 9,1	— 9,4	1,6	1,7	1,8	83	71	78	NE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	✳⁰ 1, a, 2.
21	52,5	52,9	51,6	— 9,3	— 6,7	— 14,3	— 10,1	1,9	2,0	1,3	87	73	87	NE 4	0	0	10	9	4	—	
22	48,9	49,7	51,1	— 17,0	— 0,1	— 9,4	— 8,8	1,0	3,4	1,8	84	74	81	0	0	0	2	4	0	—	
23	52,0	53,9	56,6	— 9,9	0,5	— 10,1	— 6,5	1,9	3,1	1,9	90	66	90	0	0	0	10	0	0	—	
24	55,9	57,2	58,0	— 6,9	— 2,2	— 5,5	— 4,9	2,3	2,8	2,4	86	71	80	WSW 4	WSW 8	WSW 4	4	4	6	—	
25	57,3	57,7	56,4	— 5,0	— 1,5	— 3,6	— 3,4	2,5	3,2	3,0	81	78	87	WSW 6	W 4	W 12	7	9	10	—	
26	54,2	53,9	52,4	— 3,9	0,0	— 2,0	— 2,0	2,8	3,0	3,1	82	65	78	W 5	W 12	W 16	4	0	9	—	⸗ 3.
27	49,7	47,5	44,6	— 2,7	0,9	— 1,5	— 1,1	3,3	3,3	2,7	87	66	66	W 8	WNW 10	SSW 12	6	7	10	—	
28	40,2	39,1	38,8	— 3,3	— 1,0	— 4,7	— 3,0	3,0	3,3	2,9	85	76	90	SSW 6	W 6	N 4	8	10	10	1,3	✳ p, 3.
29	40,5	41,6	43,0	— 10,3	— 10,1	— 13,3	— 11,2	1,7	1,3	0,9	83	61	56	N 4	N 8	N 8	10	7⁰	6	—	✳ n,1; ⊕⁰ a; ⸗ a,2,p,3.
30	44,8	45,3	46,7	— 13,8	— 11,7	— 15,3	— 13,6	1,0	1,2	1,0	67	64	72	N 14	NW 12	W 8	0	0	0	—	⸗, ⸗ n.
31	45,3	43,7	40,2	— 9,3	— 3,5	— 3,1	— 5,3	1,8	2,6	3,0	81	74	82	W 8	WNW 4	W 12	7	8	10	—	
Средн. Mittel	743,6	743,8	743,8	— 4,7	— 0,9	— 3,9	— 3,2	2,9	3,3	3,0	86	74	81	3,9	4,5	5,5	8,0	7,5	7,6	26,6	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,9	739,3	739,8	— 0,1	1,9	— 0,6	0,4	3,5	3,7	3,7	78	71	85	W 6	W 6	SW 3	10	8	10	0,6	
2	46,2	48,6	50,2	— 8,3	— 7,1	—12,5	— 9,3	1,7	1,7	1,3	70	64	77	N 4	N 2	0	10	10	0	—	✳ n.
3	55,2	54,6	52,4	—21,1	—16,6	—20,3	—19,3	0,6	0,8	0,7	79	65	80	0	N 2	0	0	0	0	—	
4	49,3	47,6	46,2	—25,8	—16,9	—17,7	—20,1	0,5	0,9	0,9	80	75	84	0	NW 2	0	8	4⁰	7	1,0	⋁ a; △ p.
5	48,9	47,8	48,2	—25,0	—19,6	—18,7	—21,1	0,5	0,7	0,8	83	75	83	0	W 2	0	5	7⁰	10	1,5	△ n; ☵ p; ✳ p, 3.
6	46,9	46,9	46,3	—13,9	— 9,8	— 9,4	—11,0	1,3	1,6	1,5	83	74	69	N 2	N 4	NNW 2	10	10	9	0,4	✳ n, 1.
7	47,4	48,1	49,2	—12,3	—12,9	—22,3	—15,8	1,5	1,3	0,6	85	80	84	NNW 4	N 6	N 2	10	7	5	—	✳⁰ n.
8	50,5	52,3	54,1	—25,8	—18,5	—27,1	—23,8	0,5	0,8	0,4	86	78	84	0	0	0	10	0	0	—	
9	52,7	50,2	43,7	—28,7	—11,1	—11,3	—17,0	0,4	1,5	1,5	85	75	82	0	0	SE 4	0	2	8	4,2	
10	35,6	36,5	39,2	—10,3	— 1,7	— 0,1	— 4,0	1,9	3,6	4,0	93	88	87	0	W 1	W 6	10	8	7	—	✳ n.
11	47,1	49,9	45,1	— 5,8	— 3,9	— 5,0	— 4,9	2,3	2,6	2,8	80	75	90	0	W 4	S 4	4	3⁰	8	0,0	
12	35,8	37,4	44,4	3,3	2,6	— 3,0	— 1,0	4,8	4,5	2,9	83	80	80	SW 12	W 20	W 2	8	7	6	—	●⁰ a; ⸙ a,2,p; ☵ p,3.
13	49,1	50,5	52,0	— 9,5	— 6,2	—20,3	—12,0	1,8	2,1	0,8	81	74	86	0	0	0	0	1	0	—	☵ n.
14	48,7	47,2	44,0	—21,1	—10,9	— 5,1	—12,4	0,6	1,7	2,9	72	90	96	0	0	0	4	10	8	—	
15	41,5	41,1	40,1	— 6,7	— 1,3	— 0,3	— 2,8	2,6	3,9	4,0	95	94	89	0	0	WSW 8	10	10	9	2,0	⊔ n, 1.
16	41,5	42,6	46,1	— 0,9	— 0,2	—19,6	— 6,9	4,1	3,8	0,8	96	85	87	0	NNE 2	0	8	8²	0	—	✳ n.
17	50,9	51,5	52,5	—26,3	—16,6	—19,3	—20,7	0,5	1,0	0,8	88	85	87	0	0	0	0	0	0	—	☵ n.
18	51,4	51,5	52,0	—11,7	— 8,5	— 8,7	— 9,6	1,7	2,2	2,2	93	94	94	SSW 2	S 2	S 4	10	10	10	—	
19	50,6	50,6	49,1	— 7,1	— 6,1	— 7,3	— 6,8	2,5	2,6	2,5	95	93	95	0	S 2	S 1	10	8	10	—	
20	46,8	45,8	45,4	— 6,8	— 6,3	— 6,8	— 6,6	2,5	2,6	2,4	92	93	89	0	N 1	0	10	10	10	—	
21	45,6	45,7	46,5	— 7,1	— 4,7	— 4,9	— 5,6	2,3	2,8	2,5	87	88	81	0	W 3	0	10	10	10	—	
22	47,9	47,9	48,5	—15,8	— 5,6	— 5,0	— 8,8	1,1	2,5	2,6	85	82	84	0	W 4	W 16	0	4⁰	4	—	⸙ 3.
23	48,2	47,6	44,5	— 3,5	— 2,1	— 3,3	— 3,0	2,8	3,0	2,8	80	77	78	W 16	W 4	SW 6	7	10	10	0,0	⸙ n, 1.
24	46,4	47,3	46,4	— 5,1	— 4,5	— 5,3	— 5,0	2,9	2,8	2,7	96	86	90	SW 2	N 2	0	8	7	10	—	✳⁰ n.
25	41,7	40,4	38,9	— 5,1	— 3,3	— 3,0	— 3,8	2,6	2,5	3,0	85	72	83	0	SW 8	SSW 10	10	9	10	—	
26	36,1	35,3	35,8	— 1,0	1,2	— 2,3	— 0,7	3,8	4,4	3,4	88	87	87	S 2	S 8	S 6	10	8	10	0,2	
27	36,1	37,4	38,3	— 4,7	— 5,9	— 8,3	— 6,3	2,9	2,5	2,2	90	87	91	0	0	0	10	8	10	4,0	✳ n, p.
28	34,2	33,2	34,6	— 7,1	— 7,5	— 9,0	— 7,9	2,4	2,2	2,0	93	86	91	N 2	NW 2	0	10	10	10	3,5	✳ n, 1, a.
29	38,3	39,8	38,5	—14,3	—15,5	—15,1	—15,0	1,3	1,1	1,2	92	86	91	0	0	0	8	8	10	0,7	✳ n, p, 3.
30	36,5	37,8	41,2	—12,8	—12,5	—20,7	—15,3	1,4	1,4	0,7	88	85	86	NW 2	0	0	10	7	0	—	✳⁰ n, 1; ⸽⁰ a.
Средн. Mittel	744,9	745,1	745,1	—11,3	— 7,7	—10,4	— 9,9	2,0	2,3	2,0	86	81	86	1,8	2,9	2,5	7,3	6,8	6,7	18,1	

Декабрь. — December.

1	737,9	737,7	738,4	—11,4	— 6,1	— 1,7	— 6,4	1,6	2,5	3,7	85	87	92	SSW 6	SW 2	SSW 4	10	9	10	—	
2	42,9	44,8	46,3	— 0,7	0,3	— 0,7	— 0,4	3,7	4,3	3,7	85	92	85	SW 3	SSW 2	S 2	8	7²	6	—	
3	46,7	50,3	53,2	— 0,9	0,7	— 2,0	— 0,7	4,0	4,2	3,4	92	87	86	SW 6	SW 7	W 6	10	10	8	—	✣ a.
4	53,2	51,5	48,5	— 1,7	0,1	0,1	— 0,5	3,8	3,9	3,7	94	85	79	0	S 4	W 12	10	7	10	—	☵ p.
5	43,4	42,5	43,0	— 0,4	— 0,3	— 3,3	— 1,3	3,5	3,3	2,9	78	74	80	W 6	W 6	SW 4	10	8	10	—	
6	46,4	45,7	40,4	— 6,0	— 4,7	— 4,1	— 4,9	2,4	2,7	3,1	85	86	93	W 12	0	S 4	8	9	10	0,4	✳ p.
7	38,1	38,9	39,8	— 2,1	0,3	— 3,5	— 1,8	2,9	3,9	3,0	75	83	85	SSW 14	SSW 3	S 2	7	8²	6	—	
8	36,4	37,5	39,5	— 1,9	— 0,7	— 0,3	— 1,0	3,4	3,3	3,4	86	77	76	S 4	SW 6	SW 8	9	4	4	—	
9	35,8	35,9	38,2	0,2	1,5	0,3	0,7	3,7	3,9	3,6	80	76	76	SSW 8	WSW 12	WSW 18	10	9	2	—	⸙ p, 3.
10	46,7	50,1	51,5	— 1,7	— 1,5	— 4,8	— 2,7	2,9	3,0	2,8	72	74	88	W 6	WSW 15	W 6	8	4	6	—	⸙ n, a, 2; ☵ p.
11	52,1	51,8	52,0	— 2,7	— 0,9	— 2,3	— 2,0	3,3	3,2	3,2	87	74	83	W 2	W 16	W 18	8	7	8²	—	☵ n, p, 3; ⸙ 2, p, 3.
12	52,6	52,5	53,0	— 2,5	— 5,7	—13,4	— 7,2	3,2	2,7	1,5	85	93	92	W 10	0	0	2	0	1	—	⸙ n.
13	52,7	53,2	53,0	—12,3	— 4,9	—13,7	—10,3	1,5	2,5	1,4	89	79	88	0	W 7	0	9	7	7	—	
14	51,7	51,5	50,7	— 6,5	— 5,5	— 6,8	— 6,3	2,4	2,7	2,4	87	90	89	W 6	SW 2	0	8	10	0	—	☵⁰ p, 3.
15	48,8	48,2	46,4	—10,3	— 7,5	— 9,1	— 9,0	1,8	2,2	2,1	90	86	94	0	0	0	10	9	10	—	
16	42,5	40,7	38,6	—12,3	— 8,3	—10,8	—10,5	1,4	1,5	1,7	81	64	90	0	0	0	8	8	5	—	
17	40,5	41,8	38,3	— 7,1	— 4,2	— 2,6	— 4,6	2,2	2,7	3,2	84	81	85	W 8	WSW 2	SW 12	4	6	10	—	☵ n.
18	40,3	39,8	35,1	— 0,9	— 1,5	0,9	— 0,5	3,5	3,7	4,5	80	90	90	SW 6	0	SSW 10	10	10	10	—	⸙ n.
19	35,7	40,1	39,0	2,0	— 0,3	— 1,0	0,2	4,0	3,4	3,2	75	76	74	SSW 8	WSW 14	SW 4	9	3	10	0,0	
20	29,1	31,4	33,4	1,4	— 0,5	— 3,0	— 0,7	4,2	3,4	2,9	83	77	78	SSW 15	SW 20	SW 20	10	10	8	0,0	⸙ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ n, a; ✣ a, p, 3.
21	42,9	43,3	42,0	— 9,7	—11,3	—14,4	—11,8	1,4	1,4	1,3	64	75	92	WSW 8	0	W 2	10	10	10	0,2	✳ p, 3.
22	40,3	41,2	42,3	—16,8	—14,3	—17,0	—16,0	1,1	1,2	0,9	90	83	79	W 4	W 6	W 10	0	0	0	—	
23	40,8	40,8	38,6	—16,7	—15,7	—11,9	—14,8	1,0	1,0	1,4	80	76	78	W 8	W 16	W 4	8	6	4	—	⸙, ✣ a, 2.
24	42,7	43,7	43,7	— 6,8	— 7,1	— 7,9	— 7,3	1,8	1,8	1,9	68	69	77	NW 6	W 4	SW 4	8	7	9	—	
25	40,0	39,1	38,3	—11,0	— 8,6	— 4,9	— 8,2	1,5	1,8	2,9	76	76	93	SW 6	SSW 2	S 2	7	9	10	0,0	✳⁰ a, 3.
26	41,8	42,1	44,0	— 5,5	— 2,1	— 4,1	— 3,9	2,9	3,0	2,7	96	77	82	0	SSW 6	W 2	10	7	10	—	
27	48,3	48,4	47,4	— 9,7	— 3,8	— 8,7	— 7,4	1,7	2,6	1,8	81	75	79	0	SW 2	0	4	6	10	—	
28	46,6	47,2	49,6	—12,7	—11,3	—10,3	—11,4	1,6	1,7	1,9	92	93	93	0	0	NE 2	8	10	10	0,6	✳⁰ a, 2, 3.
29	53,4	54,3	57,0	—26,8	—24,4	—32,7	—28,0	0,5	0,6	0,3	88	91	86	0	0	0	0	0	0	—	
30	56,6	55,0	52,5	—22,8	—17,2	—13,7	—17,9	0,5	0,9	1,3	76	79	84	0	0	0	10	10	10	—	
31	50,1	49,8	51,3	—12,0	—10,7	—11,6	—11,4	1,5	1,5	1,4	89	76	75	0	W 10	W 8	10	7	7	—	✣ a, 2.
Средн. Mittel	744,4	744,9	744,7	— 7,4	— 5,7	— 7,1	— 6,7	2,4	2,6	2,5	83	81	85	4,9	5,3	5,3	7,8	7,0	7,1	1,2	

1886.

Луганъ. — Январь. — Januar. — Lugan.

Долгота — Länge: 39° 20′. Широта — Breite: 48° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,2	766,3	768,0	0,7	— 0,3	— 3,3	— 1,0	4,5	3,6	2,9	92	81	82	W 8	WNW 6	NW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 1.
2	65,6	63,3	60,3	— 1,1	1,5	1,9	0,8	3,6	4,0	4,5	84	78	86	W 2	WSW10	WSW15	10	10	10	—	⸗ 3.
3	54,4	51,9	49,8	0,9	2,2	0,5	1,2	4,1	4,2	4,1	82	79	87	SW 4	SW 4	SW 2	9	10	10	—	
4	48,7	51,2	57,5	1,1	— 0,7	— 5,3	— 1,6	4,6	3,5	2,1	92	81	71	SW 2	WNW10	NNE 15	10	9	10	1,4	● 1; ✳, ⸗ 3.
5	61,3	60,9	60,5	— 8,0	— 2,9	— 1,9	— 4,3	1,9	2,4	3,1	77	66	78	SSW 1	WSW10	WSW15	10	5	10	—	⸗ 3.
6	60,2	59,3	59,4	2,3	3,1	2,1	2,5	4,7	4,5	4,0	85	79	75	SW 8	SSW 15	SW 15	10	10	9	0,4	⸗ 2, 3.
7	60,3	60,5	60,4	2,1	3,1	3,1	2,8	4,6	4,9	5,0	85	87	88	SW 4	SW 4	SW 8	10	10	9	0,1	● n, 2.
8	59,3	59,2	59,1	3,9	4,3	4,0	4,1	5,5	5,6	5,7	90	90	93	SW 4	SW 10	SW 6	10	10	10	0,2	● 1, 3.
9	62,5	62,7	63,5	— 0,9	— 0,4	0,5	— 0,3	4,0	4,0	4,6	92	90	96	E 6	E 8	E 8	10	10	10	0,6	●, ∽ 2, 3.
10	62,3	63,4	64,0	0,1	2,1	2,0	1,4	4,0	4,3	4,7	87	80	89	ESE 20	ESE 6	SSE 3	8	9	9	—	⸗ 1.
11	64,3	63,7	62,4	1,1	2,5	1,1	1,6	4,4	4,7	4,3	89	84	87	ESE 4	ESE 8	SE 15	10	9	8	—	⸗ 3.
12	58,5	57,0	53,9	0,5	0,9	2,7	1,4	4,2	4,4	5,0	89	89	89	ESE 15	ESE 10	ENE 15	9	10	10	5,6	⸗ 1, 3; ● 3.
13	52,1	52,7	53,8	2,4	6,3	3,4	4,0	5,1	6,4	5,4	93	90	93	SSE 15	SSW 15	SSW 6	10	9	6	0,1	⸗ 1, 2; ● 3.
14	55,7	56,7	58,3	2,3	4,5	3,0	3,3	4,9	5,6	5,4	89	89	95	S 4	SSW 6	SSE 2	6	9	10⁰	—	
15	59,7	61,4	63,4	2,1	2,5	— 1,5	1,0	5,2	4,4	3,8	96	79	92	WSW 2	0	0	10	9	0	—	
16	64,9	65,0	65,7	— 4,3	0,5	0,5	— 1,1	3,1	3,9	4,2	95	82	89	0	ENE 2	ESE 2	0	10	10	—	⊔⁰ 1.
17	65,8	65,3	65,1	— 0,5	— 0,3	— 1,5	— 0,8	3,7	3,7	3,8	83	83	92	ESE 6	ESE 6	ESE 10	10	10	10	—	
18	63,6	62,9	61,9	— 4,3	— 4,5	— 7,0	— 5,3	2,8	2,6	2,1	86	81	78	ESE 15	ESE 15	ESE 10	10	10	10	0,0	⸗ 1, 2; ✳⁰ 3.
19	61,1	61,1	61,7	— 9,6	— 4,5	— 9,5	— 7,9	1,7	2,0	1,8	81	61	84	ESE 15	ESE 15	E 10	3	0	9	0,1	⸗ 1, 2; ⊍, ✳ 3.
20	62,9	63,1	63,8	— 8,4	— 8,7	— 6,4	— 7,8	2,0	1,8	2,3	82	79	82	E 15	E 15	E 15	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2; ⸗ 1, 2, 3.
21	64,6	64,8	64,8	— 5,2	— 2,9	— 9,0	— 5,7	2,6	2,8	1,7	83	76	75	E 10	ESE 10	E 10	10	9	0	—	
22	63,0	61,8	61,4	—12,6	— 6,2	— 4,3	— 7,7	1,4	2,5	2,9	81	85	89	E 15	ESE 20	ESE 10	0	10	10	0,1	⸗ 1, 2; ✳⁰ 2.
23	62,6	62,6	62,7	— 3,9	— 2,5	— 0,3	— 2,2	2,9	3,1	4,1	87	81	92	ESE 15	ESE 15	SE 4	10	10	10	1,2	⸗ 1, 2; ✳ 2, 3.
24	63,8	63,4	63,6	— 0,3	0,9	0,7	0,4	4,1	4,1	4,2	90	82	87	ESE 4	ESE 4	SE 2	10	10	10	0,7	✳ 2, 3.
25	63,1	63,0	63,7	— 0,4	1,7	— 0,1	0,4	4,3	4,6	4,2	96	90	92	E 1	E 2	E 4	10	10	10	—	≡ 1, 3.
26	63,7	63,8	63,9	— 0,5	1,0	0,1	0,2	4,3	4,1	3,4	98	83	74	0	0	WSW 2	10	10	10	—	≡ 1.
27	62,4	60,3	60,0	— 1,5	— 0,3	— 0,8	— 0,9	3,6	3,8	3,7	88	85	85	SW 4	SW 6	SW 2	10	10	10	2,2	
28	63,6	67,3	72,9	— 8,0	—10,8	—18,4	—12,4	1,9	1,3	0,8	77	66	77	NE 10	NNE 8	NNE 2	10	4⁰	0	—	✳ n; ⊕ 2.
29	78,4	80,0	81,0	—23,2	—17,0	—21,6	—20,6	0,5	0,6	0,6	69	47	71	NE 2	E 6	E 2	0	0	0	—	
30	78,3	76,4	74,8	—22,4	—12,8	—16,4	—17,2	0,5	0,9	0,9	71	57	75	E 4	ESE 10	ESE 8	0	2⁰	0	—	
31	72,0	70,7	69,9	—19,4	—11,6	—14,7	—15,2	0,7	1,0	1,0	72	53	69	E 10	ESE 15	E 15	0	5⁰	0	—	⸗ 2, 3.
Средн. Mittel	762,7	762,6	762,9	— 3,7	— 1,6	— 3,1	— 2,8	3,4	3,5	3,4	86	78	84	7,3	8,7	7,7	7,9	8,4	7,7	12,8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 49,7 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,2 mm при / bei 757,6 mm

1	768,0	767,3	768,5	—14,0	— 8,8	—12,8	—11,9	1,2	1,4	1,1	79	60	69	ESE 15	ESE 20	E 15	9⁰	8	4⁰	0,0	✳⁰ 1; ⸗ 1, 2, 3.
2	66,4	66,5	68,3	—11,8	— 7,8	—12,8	—10,8	1,5	1,8	1,3	85	74	80	ESE 15	ESE 15	ENE 20	10	9⁰	9	0,2	✳ 1; ⊕⁰ 2; ✢ 3; ⸗ 1, 2, 3
3	68,8	68,3	69,0	—18,1	—11,6	—15,3	—15,0	0,9	1,2	0,8	79	64	59	E 20	E 20	E 15	9	0	0	—	⸗ 1, 2, 3.
4	69,4	68,9	70,0	—20,1	—12,6	—16,9	—16,5	0,7	1,0	0,7	73	62	64	E 20	E 15	E 20	4⁰	0	0	—	⸗ 1, 2, 3; ⦶ 2.
5	69,9	68,6	69,3	—19,5	—10,4	—12,8	—14,2	0,7	1,1	1,0	70	53	61	E 20	ESE 20	ESE 25	6⁰	6⁰	10	1,4	⸗ 1, 2, 3; ✳ 3.
6	70,2	70,8	72,7	—12,8	— 8,3	— 7,8	— 9,6	1,3	1,9	1,9	84	79	77	ESE 15	E 10	E 15	10	10	10	1,3	✳ 1, 2; ⸗ 1, 3.
7	75,1	76,4	78,5	—12,0	— 4,8	—11,0	— 9,3	1,4	1,8	1,1	78	58	59	E 10	E 15	E 10	8	1	0	—	⁝·⁝ a; ⸗ 2.
8	82,3	83,5	84,1	—16,3	— 7,2	—14,4	—12,6	0,9	1,5	1,2	75	58	83	ENE 6	ESE 10	ENE 2	0	0	0	—	
9	83,4	80,7	77,9	—21,1	— 6,8	— 4,3	—10,7	0,8	1,7	2,4	83	63	73	0	WSW 4	W 6	4⁰	3⁰	8	—	≡ 1.
10	74,2	72,4	70,8	— 5,1	— 3,7	— 4,7	— 4,5	2,8	2,8	2,9	90	82	90	NW 2	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
11	69,0	68,1	68,3	— 6,0	— 3,9	— 4,6	— 4,8	2,6	2,9	3,0	90	87	93	NW 1	0	ENE 2	10	10	10	—	
12	70,3	70,9	73,2	— 4,9	— 3,2	— 3,9	— 4,0	2,8	3,0	2,9	90	85	87	E 2	E 6	ESE 10	10	10	10	—	
13	75,2	75,6	76,5	— 5,1	— 3,9	— 8,2	— 5,7	2,6	2,4	2,0	85	71	82	ESE 10	ESE 15	E 15	10	9	0	0,1	✳⁰ 1; ⸗ 2, 3.
14	76,4	75,7	75,4	—10,4	— 3,0	— 8,0	— 7,1	1,7	2,6	2,0	86	72	83	E 15	ESE 15	ESE 10	2⁰	2	0	—	✳ n; ⁝·⁝ a; ⸗ 1, 2.
15	74,1	72,9	72,5	—10,0	— 2,1	— 9,6	— 7,2	1,7	2,5	1,7	84	63	78	ENE 15	E 20	ESE 20	0	0	0	—	⁝·⁝ a; ⸗ 1, 2, 3; ⊍ 3.
16	72,0	71,1	70,9	—10,6	— 4,5	—10,0	— 8,4	1,7	2,3	1,7	86	70	84	E 10	E 15	E 10	10	2	1⁰	0,2	⸗ n, 2; ✳ 1.
17	71,3	70,3	70,8	—13,0	— 5,6	—11,4	—10,0	1,4	1,9	1,5	84	63	82	ENE 8	E 15	E 20	9	3	10⁰	—	⸗ 2, 3.
18	70,3	69,5	70,6	—10,8	— 6,0	— 8,0	— 8,3	1,6	2,0	1,9	83	69	80	E 10	E 15	E 10	10	9	10	—	⸗ 2.
19	71,9	71,0	71,2	—11,6	— 2,9	— 9,0	— 7,8	1,5	1,4	1,2	82	38	54	E 10	ESE 15	E 15	10	6⁰	4	—	⊕ 2; ⊍ 3; ⸗ 2, 3.
20	71,2	69,9	70,8	—10,8	— 2,4	— 8,2	— 7,1	1,4	1,7	1,6	69	44	65	ENE 15	E 15	E 20	10	1	3	—	⸗ 1, 2, 3.
21	70,8	69,3	69,8	— 9,0	— 1,5	— 7,7	— 6,1	1,1	1,5	1,4	51	37	57	NE 6	ENE 20	E 20	6⁰	8⁰	8⁰	—	⊕ 2; ⸗ 2, 3.
22	70,0	68,9	70,7	—13,6	— 2,1	—11,2	— 9,0	1,1	1,6	1,4	67	41	71	E 15	E 20	E 15	1	0	0	—	⸗ 1, 2, 3.
23	71,1	70,2	71,1	—16,1	— 9,6	—13,2	—13,0	1,0	1,4	1,2	81	65	76	E 10	E 15	ENE 10	0	6⁰	0	—	⸗ 2.
24	71,3	69,7	70,6	—17,8	— 8,0	—13,4	—13,1	0,9	1,3	1,2	78	53	76	ENE 6	E 10	ENE 8	0	0	0	—	
25	69,0	68,2	67,7	—18,5	— 5,1	—11,4	—11,7	0,9	1,4	1,3	83	45	68	ENE 4	ENE 8	ENE 4	0	0	0	—	
26	67,5	65,9	65,7	—17,1	— 3,3	—10,6	—10,3	1,0	1,5	1,4	84	41	70	ENE 1	ENE 4	0	2	0	0	—	
27	64,8	63,4	64,0	—17,9	— 3,4	— 8,6	—10,0	1,0	1,7	1,6	89	47	67	0	ENE 2	ENE 4	3⁰	8⁰	3⁰	—	≡, ⊔⁰ 1; ⊕ 2.
28	64,2	63,4	65,1	—12,2	— 4,5	— 9,8	— 8,8	1,4	1,4	1,7	77	42	81	ENE 6	ENE 10	ENE 4	9⁰	6⁰	0	—	⊕ a.
Средн. Mittel	771,4	770,6	771,2	—13,1	— 5,6	—10,0	— 9,6	1,4	1,8	1,6	80	60	74	9,5	12,5	11,6	6,1	4,5	3,9	3,2	

Лугань. 1886. Lugan.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,0	765,4	766,3	—15,4	— 6,2	—12,0	—11,2	1,2	1,7	1,3	90	61	74	E 1	ENE 6	ENE 8	3	5⁰	0	—	⊔⁰ 1; ⊕⁰ 2.
2	66,3	63,9	64,2	—16,9	— 7,4	—13,2	—12,5	1,0	1,1	1,1	85	44	68	ENE 6	E 15	E 10	0	2⁰	0	—	⊕ a; ⸗ 2.
3	62,5	60,9	60,1	—16,4	— 8,6	—10,0	—11,7	1,0	1,8	1,9	80	76	90	ENE 6	ENE 8	E 4	9⁰	10⁰	6⁰	0,9	✳ 2.
4	58,5	56,1	52,2	—19,1	— 5,4	— 6,8	—10,4	0,9	1,9	2,2	90	63	81	0	ESE 6	ESE 8	5	7	10	0,2	≡; ⊔⁰ 1.
5	43,5	43,2	50,4	0,7	2,7	— 1,1	0,8	4,0	4,8	2,6	82	85	61	SSE 15	WSW15	WSW15	10	10	9	3,3	∽ n; ●, ✳ a; ⸗ 1,2,3.
6	55,0	56,0	57,5	— 7,6	2,1	— 3,3	— 2,9	2,4	3,0	2,8	95	56	78	0	SW 1	ESE 1	0	6	0	—	≡⁰ 1.
7	56,3	54,8	54,3	— 3,9	— 0,4	0,9	— 1,1	2,9	3,9	4,4	87	87	89	E 10	ESE 10	E 6	10	10	10	0,3	✳ 1.
8	52,3	51,0	50,3	— 2,3	— 0,3	0,4	— 0,7	3,7	4,3	4,5	96	96	94	E 8	E 8	ESE 6	10	10	10	0,5	● n, 2.
9	49,9	50,9	53,1	1,1	2,4	1,1	1,5	4,6	4,8	4,6	92	87	92	E 8	ESE 8	E 4	10	10	10	3,8	≡ a; ●, ∽ 3.
10	53,9	54,6	55,6	0,5	3,2	1,8	1,8	4,6	5,2	5,0	96	90	95	ENE 4	SE 6	0	10	10	10	0,3	≡; ✳ 1.
11	56,1	56,1	56,3	0,5	0,3	0,5	0,4	4,6	4,3	4,5	96	92	94	ENE 6	E 6	E 10	10	10	10	8,5	✳ a; ∽ 2; ● 2, p.
12	58,0	60,0	63,2	— 0,8	0,5	— 0,9	— 0,4	3,8	3,9	3,5	88	82	80	E 10	E 15	E 15	10	9	8	—	⸗ 2, 3.
13	66,5	68,2	71,7	— 2,9	3,3	— 0,3	0,0	2,7	4,0	3,6	74	70	81	ENE 10	ENE 10	E 10	3	6	10	—	
14	74,0	73,7	73,0	— 0,5	4,7	1,3	1,8	3,2	3,4	4,0	71	53	80	ENE 4	ESE 4	ESE 1	9	1	10	—	
15	70,6	69,1	66,6	0,4	1,9	— 0,1	0,7	3,9	3,2	3,6	82	62	79	ESE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	—	
16	63,1	61,9	61,4	— 0,7	0,2	— 0,3	— 0,3	2,9	3,2	3,4	68	69	76	ESE 8	E 6	ESE 10	10	10	10	—	
17	60,2	59,7	60,9	— 1,5	— 0,5	— 1,7	— 1,2	3,0	3,7	3,6	72	85	88	ENE 14	ENE 8	ENE 10	10	10	10	1,2	✳ a, 2.
18	64,2	65,5	67,3	— 6,8	— 3,5	— 7,2	— 5,8	2,3	2,4	2,0	84	69	75	ENE 10	ENE 11	ENE 8	10	5	6	—	
19	68,6	68,1	67,5	— 9,4	0,5	— 1,7	— 3,5	1,5	2,6	3,1	69	54	76	ENE 8	ENE 10	ENE 6	0	0	0	—	
20	66,1	63,9	63,2	— 4,1	5,9	1,1	1,0	2,2	3,1	4,2	66	44	85	ENE 6	ESE 14	E 8	0	8	6⁰	—	
21	60,3	59,3	58,6	1,4	3,8	1,1	2,1	4,1	5,3	4,6	82	88	92	ENE 4	S 4	0	10	10	1	1,4	✳ a.
22	56,6	55,7	54,5	2,9	6,9	3,9	4,6	5,1	5,5	5,3	90	74	87	S 4	S 10	SE 2	9	10	10	1,9	● a, p.
23	54,8	55,9	57,5	0,9	3,3	1,2	1,8	4,4	4,3	4,7	89	75	94	SSE 4	SW 1	ESE 1	10	10	8	4,4	✳ 1.
24	61,1	65,0	70,2	0,7	2,6	— 1,7	0,5	4,5	4,8	3,2	92	85	80	ENE 4	ENE 15	ENE 14	10	10	10	1,4	✳ n, 1; ⸗ 2.
25	73,6	72,8	70,7	— 5,5	0,3	— 2,7	— 2,6	1,7	2,2	3,1	58	46	83	ENE 10	E 8	0	0	0	0	—	
26	68,5	66,7	65,7	— 3,7	4,5	0,9	0,6	3,1	2,8	3,9	91	43	79	0	WSW 4	NNE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
27	65,0	65,8	67,1	0,1	5,9	2,2	2,7	4,1	4,0	4,0	89	57	75	0	E 2	E 4	10	10	10	—	≡⁰ 1.
28	69,2	69,2	69,4	1,9	7,4	5,1	4,8	4,3	3,3	4,4	82	43	68	ENE 2	ESE 4	0	8	5	10	—	
29	68,1	67,1	66,8	0,1	9,8	2,3	4,1	4,1	4,8	4,9	89	53	91	WSW 2	NW 4	WNW 1	0	1	0	—	
30	66,2	65,6	65,4	1,7	11,6	3,1	5,5	4,4	5,7	5,1	85	56	90	WSW 4	W 10	0	0	6	0	—	⊔⁰ a.
31	65,9	65,9	66,6	1,9	13,2	4,5	6,5	4,7	4,8	5,1	90	42	81	WSW 2	WNW10	W 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	762,0	761,7	762,2	— 3,3	2,1	— 1,0	— 0,7	3,3	3,7	3,7	84	67	82	5,5	7,7	5,4	6,3	6,8	6,3	28,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,2	769,1	767,8	0,9	6,7	3,1	3,6	4,7	5,3	5,2	96	73	91	E 2	ENE 4	WNW 1	10	6	0	0,0	≡, ⊏ 1.
2	65,6	63,2	62,3	— 1,2	11,3	4,1	4,7	4,1	6,5	5,5	98	65	90	W 1	WNW 4	NW 6	10	10	9	5,5	≡², ⊔⁰ 1; ● p.
3	61,6	61,4	60,8	1,2	3,0	2,0	2,1	4,7	5,0	4,8	94	88	91	NW 10	N 15	NE 15	10	10	10	15,4	● 2; ✳ 1, a, p; ⸗ 2,3
4	65,5	67,1	67,3	2,3	4,8	3,3	3,5	4,9	5,6	5,0	89	87	87	ENE 6	ENE 14	ENE 14	10	10	10	0,1	●⁰ 2.
5	66,5	66,0	65,6	2,4	9,9	4,1	5,5	5,3	5,7	4,3	96	63	71	ENE 6	ENE 14	ENE 8	10	8	6⁰	—	
6	63,8	63,6	63,0	2,9	5,6	2,8	3,8	4,9	4,4	5,0	86	65	89	ENE 11	ENE 8	E 2	10	10	10	0,2	● p.
7	63,2	64,2	63,5	3,4	6,5	5,9	5,3	5,2	5,5	5,7	88	77	83	ENE 4	ENE 2	WNW 2	10	10	8	0,6	
8	63,3	62,7	63,1	3,6	15,7	6,1	8,5	5,4	4,8	5,1	92	36	74	E 2	ESE 8	0	1⁰	0	0	—	● n
9	64,3	63,4	64,3	1,5	15,6	6,6	7,9	4,5	4,8	5,9	87	37	81	0	NE 8	0	0	1⁰	0	—	⊏ 1; ⊕⁰ p.
10	65,8	64,7	62,8	2,3	14,7	7,6	8,2	4,5	4,9	4,5	82	40	58	0	ENE 6	E 4	0	0	2⁰	—	
11	61,6	59,9	59,8	4,9	13,5	7,9	8,8	4,9	4,5	5,5	75	39	69	ENE 2	ENE 15	NE 4	0	6	4	—	⸗ 2.
12	60,7	60,9	63,0	4,9	15,1	6,3	8,8	5,2	4,3	4,9	79	34	69	SW 1	ENE 14	NE 2	0	0	0	—	
13	65,6	66,5	66,9	6,9	16,8	9,9	11,2	5,9	5,2	5,1	80	36	56	ENE 8	NE 11	ESE 2	0	6	2	—	
14	67,6	66,4	64,7	4,9	19,1	11,9	12,0	4,9	5,4	5,9	75	33	57	WNW 1	ESE 9	E 4	0	0	0	—	
15	64,0	62,1	60,2	6,7	19,1	11,5	12,4	4,8	4,9	5,8	66	30	57	0	ENE 6	W 1	0	0	0	—	
16	60,1	58,7	58,7	4,9	19,9	14,1	13,0	4,3	4,8	5,9	65	28	49	W 1	ENE 8	ESE 2	0	1	7	—	
17	60,9	61,9	61,5	9,1	16,5	8,5	11,4	7,2	5,8	3,9	84	42	48	ESE 4	E 11	SSE 10	10	8	0	—	
18	58,7	55,2	57,0	5,7	16,4	4,9	9,0	2,8	5,4	3,8	41	39	58	SSW 11	WSW14	NNE 10	2	9	8	0,6	●⁰ a, p; ⊼ p.
19	59,2	60,1	62,2	1,0	3,3	1,9	2,1	3,3	3,4	3,6	66	58	67	NNE 10	NNE 11	ENE 10	10	10	10	0,0	✳⁰ p.
20	62,2	60,9	61,0	0,3	7,6	4,9	4,3	3,2	3,0	3,3	68	38	50	NE 8	ENE 6	ENE 2	1	6	9	—	
21	62,3	62,4	61,8	0,5	8,4	6,7	5,2	3,7	3,3	3,0	76	39	41	ENE 4	ENE 6	NE 2	9	7	10	—	
22	62,1	61,5	61,4	5,3	11,0	5,3	7,2	3,4	4,0	3,8	51	41	57	ENE 1	E 4	WNW 1	10	7	0	—	
23	62,1	61,4	62,2	— 0,5	12,5	4,7	5,6	3,6	3,9	4,1	81	37	64	WNW 1	ENE 8	0	6⁰	6	2	—	⊕⁰ 1.
24	63,0	63,9	64,8	4,7	10,9	7,5	7,7	4,4	5,5	6,4	68	56	83	WSW 1	NE 6	SE 1	9	10	8⁰	1,1	●, ▲ a.
25	65,1	63,6	63,1	3,9	13,3	8,7	8,6	5,1	4,9	6,1	84	43	73	SW 1	E 20	SW 2	6⁰	9	6	—	⊕⁰ 1; ⸗ 2.
26	61,3	58,5	56,8	7,2	15,3	9,1	10,5	6,0	4,4	6,1	79	34	71	WSW 2	SW 10	SSW 11	10	8	4	1,5	
27	57,5	60,2	60,9	5,6	8,9	3,9	6,1	4,4	3,3	3,1	65	39	51	WNW11	WNW11	NW 1	3	5	0	—	● n.
28	63,6	63,2	63,1	0,9	14,1	8,5	7,8	3,3	3,3	3,7	66	28	46	WSW 2	WNW 8	SSE 2	0	0	0	—	
29	62,4	60,1	57,4	10,5	20,5	13,2	14,7	4,0	4,7	5,9	42	26	52	S 10	SSE 14	ENE 1	1⁰	3⁰	0	—	
30	55,0	51,7	51,4	10,3	21,7	13,9	15,3	5,6	8,3	7,4	60	43	62	ESE 8	SSE 15	WSW 4	1⁰	7	0	—	◑ 1; ⸗ 2.
Средн. Mittel	762,8	762,2	761,9	3,9	12,6	7,0	7,8	4,6	4,8	4,9	76	46	67	4,3	9,7	4,1	5,0	5,8	4,2	25,0	

1886.

Лугань. **Май. — Mai.** Lugan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія Bemerkungen.
1	753,2	753,8	758,7	12,7	24,4	13,1	16,7	7,4	7,1	6,0	68	31	53	WSW 2	NW 6	NE 14	1	6	8	—	⦶ 1.
2	62,9	62,0	62,0	4,9	13,5	7,9	8,8	4,2	3,8	3,9	64	33	49	ENE 14	ENE 10	ENE 2	1	2	0	—	
3	61,8	58,9	57,2	7,9	17,5	14,5	13,3	4,4	5,5	4,9	56	37	40	ESE 14	ESE 20	E 10	0	4⁰	6	—	⊕, ⸗ 2.
4	53,5	51,1	49,9	15,0	25,2	15,1	18,4	7,1	8,8	12,2	56	37	96	SSE 15	SSW 11	0	3⁰	9	10	19,1	⸗, ⦶ 1; ● p, 3.
5	47,8	50,1	50,8	14,5	19,0	16,0	16,5	10,5	10,0	10,6	88	61	78	WSW 10	WSW 11	0	10	9	8	26,0	⊼, ●⁰ p; < p, 3.
6	52,3	53,6	56,4	9,5	13,3	9,3	10,7	7,5	7,7	7,1	87	67	82	WSW 6	SW 11	W 4	10	10	9	—	● n.
7	57,0	57,4	57,7	6,2	11,0	5,9	7,7	6,0	5,5	6,5	85	56	94	W 2	WSW 2	0	10⁰	10	1	0,0	
8	57,3	57,1	56,5	8,5	17,1	11,1	12,2	6,6	7,2	8,1	79	50	82	0	SSW 6	0	8	8	7	—	⊼ n.
9	56,6	55,4	54,5	10,1	20,7	11,7	14,2	7,0	6,5	7,3	76	36	72	WSW 2	ESE 6	ENE 1	0	6	0	—	⊼ n.
10	53,3	51,6	52,5	12,3	21,2	11,3	14,9	7,7	7,3	9,2	72	39	93	ESE 1	SSE 10	ENE 1	7	9	10	7,8	●, ⊼⁰ p.
11	52,0	52,3	52,7	11,7	16,0	9,6	12,4	9,2	6,5	7,3	91	48	83	SW 1	WNW 4	WSW 2	10	6	2	0,1	● a, p; ⊼ p.
12	53,0	53,3	54,5	10,3	15,9	12,3	12,8	7,0	6,1	7,4	75	45	70	W 6	WNW 10	WSW 4	0	6	8	0,0	△⁰ a.
13	56,5	56,7	58,2	13,3	22,2	16,1	17,2	8,9	8,4	9,9	78	43	73	WSW 8	W 11	SSW 4	1	8	9⁰	1,6	⊼, ● p; ⊽⁰ 3.
14	59,3	59,0	59,8	14,9	25,3	16,5	18,9	9,0	7,4	8,0	71	31	57	SW 8	WSW 15	W 2	0	0	2	—	⊕ p; ⸗ 2.
15	59,9	58,2	57,0	18,3	27,7	18,1	21,4	8,3	6,1	7,7	54	22	50	SW 4	SSW 11	SW 4	4⁰	7⁰	8	—	
16	55,8	55,2	55,0	19,1	28,1	20,3	22,5	7,9	8,1	9,9	48	29	55	SW 2	SSW 10	WSW 4	6⁰	10⁰	9	—	⊕ 1, p.
17	55,0	53,9	53,5	19,7	29,4	19,9	23,0	10,8	9,5	9,9	63	31	57	SW 2	ESE 1	NNW 10	3	6	8	—	
18	52,4	52,0	51,9	19,4	26,5	21,1	22,3	9,7	6,7	13,0	58	26	70	NNE 4	NE 6	SSW 2	5⁰	8	9	—	
19	52,7	53,0	55,1	17,3	27,1	22,1	22,2	11,9	9,9	10,4	81	38	53	NW 4	NE 10	NE 11	10	10⁰	9	0,4	⊕ 2.
20	57,6	59,0	59,7	16,3	22,3	20,7	19,8	9,7	9,1	7,4	70	46	41	ENE 15	NE 15	NE 11	10	9	5⁰	—	● n; ⸗ 1. 2.
21	61,0	61,1	61,1	16,9	25,0	19,1	20,3	8,4	7,5	9,2	59	32	56	NE 11	ENE 11	NNW 4	8⁰	0	0	—	
22	61,2	62,3	63,2	17,4	21,9	17,1	18,8	9,9	7,0	7,4	68	36	51	NE 8	NE 10	N 4	8	0	0	—	
23	63,6	61,7	58,3	13,5	25,2	15,1	17,9	7,9	7,5	8,4	69	32	66	WSW 2	SSW 4	WSW 1	0	0	0	—	
24	54,5	53,1	54,3	19,7	20,8	16,9	19,1	8,4	12,6	7,3	50	69	52	WSW 6	WNW 4	N 6	5	7	0	2,4	● 2. p; ⊼ p.
25	57,9	58,7	59,4	14,6	20,4	12,9	16,0	7,0	5,9	8,5	56	33	77	ENE 2	NW 4	SSW 1	0	5	0	0,1	
26	61,2	61,0	60,6	14,4	25,6	18,5	19,5	8,5	7,8	9,0	70	32	57	SW 1	W 4	SW 4	0	0	0	0,0	⊼ n.
27	61,6	60,4	59,5	15,9	28,9	19,3	21,4	8,7	9,8	11,5	64	33	69	0	WSW 4	NNW 1	6	4	0	—	⊼ n.
28	60,1	59,3	59,5	19,1	28,5	20,1	22,6	11,5	9,7	10,0	70	33	57	WSW 4	NNE 6	0	4	6	1	—	
29	61,8	61,7	61,4	19,7	27,3	18,3	21,8	10,3	7,4	9,4	60	28	60	NE 1	E 10	0	0	0	0	—	
30	62,8	61,9	61,3	16,7	28,9	18,3	21,3	9,3	6,9	10,6	66	23	68	WSW 1	E 8	N 2	0	0	0	—	
31	61,8	60,6	58,7	19,5	30,2	20,1	23,3	10,0	9,6	10,3	59	30	58	NNE 1	ESE 10	NE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	757,3	756,9	757,1	14,5	22,8	15,8	17,7	8,4	7,7	8,7	68	38	65	5,1	8,4	3,5	4,2	5,3	4,2	57,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія Bemerkungen.
1	759,5	758,2	756,5	19,8	28,9	18,7	22,5	9,6	6,6	8,6	56	22	54	E 2	SE 11	E 1	0	0	0	—	
2	57,4	56,2	55,3	19,7	29,6	20,1	23,1	7,6	6,8	8,3	45	21	48	NE 4	E 10	E 1	1	0	1	—	
3	56,6	56,3	54,8	19,8	30,6	18,1	22,8	7,7	6,6	9,1	45	20	59	NE 4	E 8	WNW 1	0	0	0	—	
4	54,8	53,0	51,6	17,0	33,0	20,7	23,6	9,1	9,2	11,1	64	24	62	WSW 1	ENE 4	0	0	1	0	—	
5	50,8	48,8	46,7	20,5	34,6	21,4	25,5	9,8	7,7	12,2	54	19	65	0	W 4	0	0	4	0	—	
6	46,4	46,5	50,1	22,0	29,5	15,7	22,4	11,8	14,5	9,3	60	47	69	W 2	N 11	N 14	6	7	1	0,7	⊼⁰, ●, ⌒ p.
7	54,7	55,0	55,5	9,5	20,3	12,5	14,1	6,3	6,9	5,6	71	39	52	NNE 10	NNE 11	N 1	9	0	0	—	
8	56,8	55,3	53,9	14,1	26,5	16,1	18,9	7,0	7,3	8,8	59	29	64	NW 1	S 6	WSW 1	0	6⁰	1⁰	—	
9	53,8	52,6	51,4	18,7	28,7	17,3	21,6	8,1	6,6	8,4	51	24	57	0	SSW 8	0	0	3⁰	2⁰	—	
10	48,5	48,2	46,9	23,3	28,7	19,9	24,0	5,8	6,3	11,3	28	23	65	ESE 4	SSE 15	WSW 1	10	6	6	—	⊕ p; ⸗ 2.
11	48,3	48,7	49,8	20,6	28,9	17,5	22,3	10,7	10,4	13,7	59	35	92	S 4	SW 8	WSW 2	5⁰	8	4	0,2	⊕ 2.
12	48,6	48,7	50,3	20,3	25,6	19,1	21,7	14,1	12,5	13,6	80	51	83	WSW 2	SE 10	SSE 6	4	8	6	0,1	● n, a, p; ⌒ p.
13	51,3	51,6	52,6	19,3	26,1	19,9	21,8	12,9	11,5	11,0	77	46	64	SSW 8	SW 15	SW 2	9	8	8	—	⸗ 2.
14	53,2	52,8	52,6	18,9	25,3	17,9	20,7	12,5	11,7	12,2	77	49	80	SW 6	S 4	WSW 1	8	7	1	0,5	● a.
15	52,0	49,4	48,7	19,5	28,8	20,3	22,9	12,6	9,5	11,6	75	32	66	WSW 1	SSW 8	N 2	0	6	5	1,6	⊼ n; ⌒, ⊼, ●; < 3.
16	47,4	47,5	47,9	19,4	20,2	18,0	19,2	12,8	13,5	12,3	76	77	80	SSW 1	SE 6	WSW 1	9	10	2	1,3	● n, 2, p; ⊼⁰ 2.
17	48,6	46,6	46,8	19,3	26,1	19,5	21,6	13,3	11,7	13,3	80	47	80	SW 8	WSW 8	W 2	9	8	6	1,3	⊼, ●⁰ p.
18	48,5	49,7	51,1	18,3	23,7	19,7	20,6	12,6	10,8	10,3	80	50	60	W 8	WNW 10	W 5	9	7	9	—	● n.
19	52,5	52,1	52,3	17,5	24,9	18,1	20,2	9,8	8,3	8,2	66	35	53	W 8	W 11	W 1	0	5	4	—	
20	54,5	53,9	54,5	16,9	25,1	15,5	19,2	8,0	6,0	9,6	56	26	74	WNW 10	WNW 15	0	0	0	0	—	⸗ 2.
21	55,1	54,3	54,4	16,9	27,2	19,1	21,1	8,1	7,4	9,4	57	28	57	WSW 2	WNW 4	WNW 1	0	2	0	—	
22	55,8	54,6	54,2	20,5	31,5	23,1	25,0	9,9	10,6	15,0	55	31	72	WSW 2	WSW 8	ESE 1	0	3	9	0,0	●⁰ 3.
23	52,8	51,1	50,5	26,5	34,9	23,0	28,1	12,2	9,5	13,3	48	24	64	SSW 4	SE 11	SE 1	0	8	9	3,2	⊼, ● p; < 3.
24	53,2	53,2	53,0	20,3	25,8	19,5	21,9	12,2	9,5	9,0	69	39	53	W 4	W 4	NW 2	1⁰	6	0	—	
25	53,4	51,6	50,4	18,5	26,5	17,8	20,9	9,6	8,3	10,6	60	33	69	NW 4	W 4	WNW 6	9⁰	6	10	0,3	●⁰, ⊼ p.
26	50,8	51,8	52,5	17,3	21,0	17,1	18,5	11,0	9,8	9,1	75	53	63	NW 11	WNW 15	WNW 10	8	5	9	—	⊼⁰ p; ⸗ 3.
27	51,6	50,5	51,0	16,9	24,7	19,3	20,3	10,6	8,2	9,1	74	34	55	WNW 8	WNW 14	WSW 6	0	8	6	—	
28	50,9	51,2	52,7	15,3	24,2	19,5	19,7	9,4	7,8	8,4	72	34	50	WNW 8	NNW 10	WNW 4	9	8	5	0,0	⌒ 1; ●⁰ a.
29	52,7	50,1	51,6	18,3	23,7	14,0	18,7	9,7	9,6	6,4	62	44	54	WSW 4	W 15	W 1	2⁰	8	0	0,7	⊕⁰ 1; ● a; ⸗ a, 2, p.
30	52,6	52,6	54,0	15,7	24,3	16,7	18,9	9,5	8,6	8,5	72	38	60	W 6	W 10	WNW 1	0	7	2	—	
Средн. Mittel	752,4	751,7	751,8	18,7	27,0	18,5	21,4	10,1	9,1	10,2	63	36	64	4,6	9,3	2,6	3,6	5,2	3,5	9,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,5	753,5	752,6	17,7	27,9	20,5	22,0	8,7	7,6	9,1	58	27	51	WSW 1	WSW 11	SW 1	1	5	0	—	
2	51,0	49,3	48,6	16,7	30,6	18,3	21,9	8,5	9,9	13,2	60	30	84	WSW 1	SE 4	ENE 2	3⁰	8	10	3,1	⊼, ● p.
3	48,1	46,8	48,8	17,5	24,8	15,1	19,1	12,5	8,0	11,4	84	34	89	SW 8	WSW 10	NNE 8	8	4	9	24,0	⊼, ● p.
4	50,9	51,5	52,2	12,3	16,4	13,5	14,1	9,1	7,7	9,7	87	55	85	NNE 8	NE 6	N 1	10	10	6	—	● n.
5	52,2	51,7	52,0	14,3	23,9	16,6	18,3	9,2	6,3	8,6	76	29	61	WSW 4	WNW 6	WSW 4	10	5	7	—	
6	53,3	53,1	54,4	17,9	26,3	20,5	21,6	9,0	7,8	9,5	59	31	53	WSW 2	WNW 11	WSW 4	0	8	5	0,0	●⁰ 2.
7	56,4	55,4	55,9	19,3	27,5	19,9	22,2	9,9	6,4	8,7	60	23	50	WSW 2	WSW 6	WSW 2	4⁰	6⁰	2	—	
8	57,7	56,7	57,7	18,3	25,1	20,8	21,4	10,5	9,6	9,6	67	41	52	WSW 2	W 6	NW 4	8	5	8	—	
9	59,2	58,2	57,7	20,3	28,5	19,2	22,7	11,4	7,8	8,3	64	27	51	WSW 1	ENE 4	NNE 1	0	4	0	—	
10	58,6	57,3	56,3	19,3	30,3	21,9	23,8	8,8	6,9	8,4	53	22	43	WSW 1	NW 4	NNW 1	0	4	0	—	
11	56,9	56,0	55,5	20,4	32,5	25,6	26,2	9,0	7,0	8,1	51	19	33	W 2	NNW 4	NNW 1	8	5	0	—	
12	56,2	55,2	54,4	22,1	31,3	21,5	25,0	13,6	7,7	9,5	69	23	50	0	ENE 6	ESE 1	8	9	5	—	
13	55,4	54,4	53,2	25,6	35,3	24,4	28,4	10,9	6,8	8,9	45	16	39	ESE 1	SE 10	NE 2	0	5	3	—	
14	54,9	52,9	52,3	25,1	35,0	26,3	28,8	9,0	8,1	7,7	38	20	31	E 10	ESE 20	E 6	0	1	1	—	⸗ 2.
15	53,2	51,7	51,9	26,1	30,9	21,6	26,2	9,6	9,9	14,1	39	30	74	ESE 11	SSE 15	SW 4	1	10	9	1,7	⸗ 2; ⊼, ● 3.
16	53,5	52,3	51,9	21,9	30,4	20,9	24,4	13,1	11,3	12,2	68	35	67	S 1	SW 8	SW 1	4	6	0	—	⊼ n.
17	52,0	50,6	51,3	22,0	29,8	18,3	23,4	12,8	14,0	11,9	65	45	77	WSW 1	WSW 6	W 1	0	9	0	0,0	⊼, ●⁰ p.
18	53,4	54,2	53,9	17,5	24,5	17,1	19,7	11,6	7,6	9,3	78	33	64	WNW 6	WNW 11	0	10	6	6	—	
19	54,2	53,5	54,1	19,5	26,3	19,5	21,8	11,1	8,3	10,2	65	33	60	W 2	W 6	NW 8	1	6	2	—	
20	54,6	54,0	54,1	17,9	27,0	19,9	21,6	9,9	7,3	8,2	65	28	47	WSW 4	WSW 4	WNW 1	0	4	0	—	
21	54,2	53,1	53,1	18,4	26,3	16,7	20,5	10,8	11,1	13,3	68	44	94	WSW 1	WSW 6	NW 2	7	5	10	7,6	⊼ p; ● p, 3.
22	51,0	49,0	47,6	16,9	19,3	17,1	17,8	10,3	12,0	13,0	72	72	90	WSW 4	SW 6	SW 4	8	10	10	1,0	⊼⁰ a; ● 2, p.
23	45,5	44,3	45,5	18,1	27,1	18,5	21,2	12,4	9,3	12,5	80	35	79	W 10	WNW 15	0	10	9	4	—	⸗ 2.
24	45,1	44,9	46,7	20,7	24,5	20,1	21,8	12,2	9,7	12,4	67	43	71	W 8	W 15	WSW 4	6	10	1	0,0	●⁰ a; ⸗ 2.
25	49,6	49,4	50,3	21,3	29,6	22,5	24,5	14,1	11,2	10,0	75	36	50	WSW 8	WNW 15	W 1	9	6	1	—	⸗ 2.
26	51,0	50,5	51,8	22,4	30,5	23,3	25,4	13,8	11,6	12,0	69	36	56	WSW 4	W 11	NW 2	5	6	1	0,6	● a; ⊼ 3.
27	53,8	53,3	53,1	20,5	27,3	21,1	23,0	10,6	8,3	10,9	59	31	59	WNW 6	WNW 10	NW 2	0	5	0	—	
28	52,9	51,5	51,3	21,7	30,1	24,5	25,4	12,6	12,0	13,0	66	38	57	NW 8	NW 11	NW 2	0	1	0	—	
29	51,0	49,6	49,6	22,7	31,2	24,5	26,1	13,0	11,7	10,9	64	35	48	W 2	W 6	NNW 4	0	0	0	—	
30	49,6	48,7	48,5	21,9	31,5	20,4	24,6	12,8	11,9	14,0	66	34	79	WSW 4	WSW 4	SW 2	0	1	9	2,0	⊼, ● p; ⊼ 3.
31	49,8	49,9	50,6	19,5	23,7	18,9	20,7	11,0	10,5	11,9	65	49	74	WSW 2	SW 6	SW 4	9	9	6	—	
Средн. Mittel	752,9	752,0	752,2	19,9	27,9	20,3	22,7	11,0	9,2	10,7	65	34	62	4,0	8,5	2,6	4,2	5,9	3,7	40,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	751,5	753,6	16,9	23,3	19,9	20,0	12,4	13,8	13,7	87	65	79	WSW 4	NNE 4	WNW 1	1	8	0	0,4	≡, ⊼ n; ● a; ⌒ p.
2	54,6	53,9	53,2	21,0	30,7	21,7	24,5	14,0	9,0	12,0	76	27	62	W 2	WNW 6	0	3⁰	4	0	—	⊼⁰ n.
3	52,7	51,4	53,0	23,7	32,3	21,7	25,9	11,9	10,4	11,4	55	30	60	W 2	WSW 6	NW 4	5	7	9	0,0	⸗ p; ●⁰ p, 3; ⊼ 3.
4	54,6	54,5	54,8	20,2	27,7	18,3	22,1	12,8	8,3	8,9	73	30	57	W 4	WNW 8	NW 1	1	4	0	—	
5	55,5	54,3	54,6	20,1	29,7	21,3	23,7	9,4	8,9	11,9	54	28	64	WSW 2	W 6	NNE 4	0	5	9	—	⸗ p.
6	54,4	53,0	52,5	22,5	31,9	22,9	25,8	13,4	10,6	11,6	66	30	56	ENE 2	WSW 4	0	2	8	8	—	⦶ 2.
7	52,0	50,2	47,9	22,1	31,9	25,5	26,5	13,3	12,3	9,4	68	35	40	NNE 4	W 4	SSW 8	3	6⁰	1	—	⊼² n; ●⁰ 3; ⸗ 2, 3.
8	48,5	48,2	47,7	18,6	20,0	15,7	18,1	11,7	9,8	11,6	73	56	87	WSW 11	WSW 15	WSW 20	6	9	10	0,0	⊼ 1, 2.
9	48,7	48,0	48,4	16,5	25,5	18,1	20,0	10,0	8,8	10,1	71	37	65	W 15	W 20	WSW 8	3⁰	6	0	—	⸗ 2.
10	47,2	46,6	47,9	16,5	22,7	16,5	18,6	10,3	8,4	6,6	73	41	48	W 10	WNW 15	WSW 4	9	9	2	—	● 2, p; ⌒ p.
11	48,3	48,3	50,6	16,4	19,1	16,5	17,3	8,9	11,8	13,2	65	72	95	W 10	W 8	WSW 6	9	10	9	4,4	
12	51,8	52,6	54,1	17,3	27,1	19,9	21,4	10,0	8,1	8,5	68	31	49	WSW 6	W 11	W 2	0	0	0	—	
13	55,6	55,6	55,6	17,3	29,4	20,3	22,3	9,8	9,8	12,2	67	32	69	WSW 1	W 6	0	0	4	0	—	
14	57,3	57,4	57,2	21,2	31,3	24,3	25,6	11,1	12,0	11,3	60	35	50	ENE 4	NNE 6	NE 6	1	5	1	1,4	
15	58,1	57,0	57,6	19,9	29,4	23,3	24,2	12,8	12,6	12,6	74	41	59	ENE 8	E 10	N 10	6	7	9	3,9	● n, p, 3; ⊼ p, 3; ⌒ p.
16	57,8	56,8	56,4	19,3	30,7	26,1	25,4	13,5	13,1	12,2	81	40	49	ENE 8	ESE 11	ESE 8	6	1	5	—	
17	57,1	56,0	55,0	22,4	33,3	25,7	27,1	10,1	10,9	8,9	50	29	37	E 4	SSE 11	ESE 8	0	6	1⁰	0,8	
18	53,9	51,9	52,0	21,4	32,3	23,1	25,6	13,4	14,6	14,6	71	40	70	E 4	SSW 4	NNW 6	8	8	0	0,0	● n, 1.
19	52,8	52,0	52,8	19,1	27,7	18,3	21,7	13,1	8,6	10,3	80	32	65	SW 4	WNW 10	NW 1	0	5	0	—	⊼ n.
20	53,0	53,3	54,5	16,7	19,9	15,1	17,2	9,6	9,0	6,6	68	52	51	WNW 6	NNW 14	0	3	10	0	—	
21	55,7	55,5	56,0	14,7	23,5	17,5	18,6	8,2	7,0	6,0	66	32	41	NW 6	NW 11	NNW 4	0	3⁰	4⁰	—	
22	57,5	57,4	58,3	15,1	24,3	20,9	20,1	7,2	8,8	9,5	56	39	52	SW 4	NW 4	NW 4	6	9	0	—	
23	59,9	59,3	58,7	16,4	28,7	21,1	22,1	9,5	10,2	10,0	69	35	54	WSW 4	NNW 6	0	0	1	0	—	
24	59,0	57,3	57,2	17,7	28,7	22,5	23,0	10,2	9,3	8,3	68	32	41	E 1	NE 8	NE 6	0	0	0	—	
25	58,0	57,1	57,5	17,5	28,4	17,3	21,1	7,0	7,5	7,1	47	26	49	ENE 6	ENE 10	0	0	1⁰	0	—	
26	58,1	57,7	57,4	18,9	28,3	18,5	21,9	7,6	8,3	7,8	47	29	50	NNE 4	ENE 10	ENE 1	0	2⁰	0	—	
27	58,1	56,8	56,8	16,4	29,9	19,3	21,9	7,3	8,4	8,8	52	27	53	ENE 4	ESE 10	NNW 1	0	4	0	—	
28	56,8	55,2	53,6	15,4	29,7	17,7	20,9	6,5	7,7	9,5	50	25	63	NW 1	SSE 6	0	0	5	0	—	
29	52,6	53,8	57,6	15,9	24,8	15,7	18,8	8,3	9,4	4,7	61	40	35	W 1	NNE 14	NNE 6	10	6	0	—	
30	61,7	62,0	61,8	12,1	21,3	11,9	15,1	6,1	5,5	5,8	58	29	56	NW 2	NNE 6	NNW 1	1⁰	0	0	—	
31	60,0	56,9	56,7	9,3	26,1	17,9	17,8	4,9	5,8	11,1	56	23	73	NW 1	W 15	ENE 4	0	3	8	0,5	⸗ 2; ● p.
Средн. Mittel	754,9	754,2	754,5	18,0	27,4	19,8	21,8	10,1	9,6	9,9	65	36	57	4,7	9,0	3,9	2,7	5,0	2,5	11,4	

1886.

Лугань. **Сентябрь. — September.** Lugan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,2	760,2	762,7	9,9	16,8	10,1	12,3	6,8	6,0	5,1	74	42	55	NNW 1	N 10	NW 1	0	5	0	—	
2	64,8	64,9	65,8	8,8	17,6	10,7	12,4	5,4	5,5	5,4	64	37	56	WNW 4	NNW 11	W 2	8	6	0	—	
3	65,9	64,1	61,0	11,9	26,1	14,1	17,4	5,8	9,3	7,5	56	38	63	WSW 4	WNW10	W 1	0	0	0	—	
4	58,9	56,5	55,5	14,5	28,5	21,1	21,4	7,5	8,8	9,7	61	30	52	WSW 4	WNW15	WNW 2	0	5⁰	8⁰	—	⸙ 2.
5	56,7	54,9	55,5	14,9	27,3	17,9	20,0	10,1	9,2	9,4	81	34	62	WSW 4	WNW11	WNW 2	0	0	0	—	
6	58,2	56,8	57,5	11,3	22,9	14,1	16,1	7,3	8,0	4,9	73	39	41	W 2	NNW 11	NNW 4	6	4⁰	0	—	
7	59,0	58,5	59,6	8,0	18,6	11,7	12,8	5,3	4,8	5,4	65	30	53	W 1	N 10	N 4	0	0	0	—	
8	61,5	61,1	61,6	6,3	18,1	9,7	11,4	4,6	5,9	5,3	65	38	59	WNW 1	NE 6	NNE 1	0	1	0	—	
9	61,4	61,0	61,0	5,5	21,0	9,1	11,9	4,5	5,1	5,5	67	28	63	NNW 1	ENE 6	0	0	0	0	—	
10	62,8	61,9	62,0	7,1	21,7	11,9	13,6	4,6	6,0	5,6	61	31	54	0	ENE 8	0	0	0	0	—	
11	63,4	62,2	62,0	7,1	23,0	11,1	13,7	5,0	6,0	5,4	66	29	54	0	ENE 6	NNW 1	0	1⁰	0	—	
12	62,6	61,0	60,8	9,3	27,0	16,0	17,4	4,3	8,2	8,4	49	31	62	WNW 4	NNW 4	NNW 1	8	3	4	—	
13	62,0	61,5	61,8	10,3	25,5	19,5	18,4	6,5	8,1	7,9	70	34	47	WNW 1	NNE 6	NNE 4	0	0	0	—	
14	64,6	64,6	64,9	13,9	24,3	14,1	17,4	7,4	7,2	6,8	62	32	57	NNW 1	ENE 8	0	0	0	0	—	
15	65,3	64,1	62,4	8,2	25,9	12,7	15,6	5,0	6,2	6,0	62	26	55	WNW 2	ENE 10	0	0	0	0	—	
16	61,3	59,1	56,8	8,3	25,1	17,1	16,8	5,3	5,3	5,2	65	22	36	0	SE 11	N 1	0	0	8	—	
17	54,7	53,6	54,1	14,1	20,3	13,5	16,0	7,2	12,1	10,1	60	68	88	0	NW 1	NNW 8	9	10	8⁰	8,7	● a p; ⌒ p.
18	54,4	55,5	54,8	8,1	10,9	8,7	9,2	7,4	6,4	7,0	92	65	84	NW 8	WNW10	W 4	8	10	10	0,8	● n, p.
19	51,9	52,1	52,6	8,7	7,9	5,9	7,5	7,1	6,7	6,1	86	85	88	W 8	NW 8	WNW 2	9	9	0	3,6	● 2, p; ⸙², ▲⁰, ⌒ p.
20	51,6	51,7	52,9	6,5	10,4	7,7	8,2	6,4	5,6	5,2	88	59	67	WNW10	WNW15	WSW 4	9	8	10	—	⸙ 2.
21	55,2	55,8	57,6	4,1	14,5	4,3	7,6	4,5	4,6	5,0	74	38	80	WSW 8	W 10	W 1	0	1	0	—	
22	58,5	57,6	55,9	3,5	19,9	7,1	10,2	4,6	5,0	5,8	78	29	77	W 1	SSW 11	WNW 1	1	4⁰	0	—	⊼ 1.
23	53,7	51,4	52,2	7,1	22,5	15,3	15,0	6,2	8,8	12,4	83	44	96	0	SSW 15	WSW 1	2⁰	8	6⁰	2,3	⊼ 1; ⸙⁰, ● p; ⸙ 2.
24	53,4	53,1	52,3	13,5	21,4	14,9	16,6	11,2	14,2	12,3	98	75	98	W 1	W 4	ENE 1	10	9	8	4,2	● 1, p; ⸙ p; ⊂ 3.
25	52,6	52,0	52,6	17,7	20,2	13,7	17,2	12,9	13,7	11,1	86	78	96	SW 6	WSW 4	ENE 1	10	10	10	17,4	● 2, p, 3.
26	54,9	55,0	57,9	11,0	13,6	6,7	10,4	8,6	8,2	6,6	87	71	90	NNW 4	N 4	0	8	10	0	—	
27	59,6	61,0	63,7	4,3	12,9	6,9	8,0	5,5	5,9	6,6	89	53	88	WSW 2	WNW10	WNW 4	1	8	6⁰	—	⊼ 1.
28	64,4	64,3	63,1	5,3	12,1	5,5	7,6	5,8	5,6	6,1	87	53	91	W 2	W 4	WNW 1	4	6	0	—	
29	58,1	53,3	51,6	7,8	11,3	8,5	9,2	6,5	8,9	7,6	82	89	92	0	WSW 15	WSW 2	10	10	1	7,0	● a, 2, p; ⸙ 2.
30	53,0	52,6	51,7	5,8	13,4	9,9	9,7	6,5	7,1	8,1	94	62	89	WSW 2	W 11	W 2	2	8	10	0,2	▲⁰ a; ● p, 3.
Средн. Mittel	758,8	758,0	758,1	9,1	19,4	11,7	13,4	6,5	7,4	7,1	74	46	70	2,7	8,8	1,9	3,5	4,5	3,0	44,2	

Октябрь. — October.

1	753,2	753,4	753,6	7,5	13,8	8,1	9,8	7,0	7,1	7,3	90	60	91	WSW 4	WNW 6	WNW 2	10	9	1	—	
2	56,4	60,1	62,7	7,1	8,5	6,4	7,3	6,3	5,3	5,6	84	64	78	NW 4	NW 10	NW 8	10	10	8	0,0	●⁰ p.
3	65,9	68,1	70,1	2,3	6,9	4,5	4,6	4,8	4,9	4,3	87	66	68	N 6	NE 8	NE 6	10	10	10	—	
4	70,5	69,1	66,5	2,9	4,9	4,3	4,0	4,3	4,1	4,5	76	62	73	NNW 2	WSW 1	WSW 4	10	10	10	—	
5	58,9	54,9	56,9	5,5	10,7	6,1	7,4	5,5	7,4	5,8	82	77	83	SW 6	W 15	NW 1	9	10	6	0,2	● a, p; ⸙ 2.
6	54,1	54,4	57,2	3,7	8,3	5,3	5,8	4,9	4,3	5,1	82	54	76	W 4	NW 10	NW 6	10	9	8	—	
7	57,1	56,9	57,0	2,5	6,9	1,4	3,6	4,6	2,9	4,7	82	38	93	W 4	WNW10	NNE 4	10	8	10	2,6	● p; ✳ 3.
8	59,0	62,1	67,0	0,7	3,0	0,7	1,5	4,0	4,2	3,5	82	74	71	NW 4	NNW 10	NNW 10	10	8	9	0,5	✳ a, p.
9	68,3	68,1	67,7	0,3	6,8	1,1	2,7	3,0	2,9	3,8	64	39	75	NW 4	WNW11	W 2	8	5	1	—	
10	66,8	65,2	63,3	— 0,4	11,8	1,4	4,3	3,4	3,4	4,0	76	33	80	WSW 4	WNW 6	W 2	0	0	0	—	
11	62,3	61,5	60,6	— 1,4	14,5	3,1	5,4	3,7	4,9	4,7	90	40	83	WNW 1	NNW 1	SSW 1	4⁰	6⁰	0	—	⊔⁰ 1.
12	59,3	58,5	59,4	0,0	16,0	9,7	8,6	4,3	6,6	8,3	94	49	92	0	WSW 6	WSW 4	4	9	6	0,2	⊔ 1; ● p.
13	60,6	60,5	60,2	6,3	14,3	4,5	8,4	6,5	7,1	5,9	91	58	94	WNW 2	E 2	0	10	8⁰	2⁰	—	⊕ a, 2; ⊎ p.
14	59,5	58,9	58,9	3,8	12,7	6,5	7,7	3,7	7,6	6,8	95	70	94	ENE 1	ENE 10	ESE 1	10	9	0	0,1	⊼ 1, 3.
15	58,2	56,2	55,8	6,9	16,5	13,5	12,3	7,2	7,5	8,4	98	54	73	ENE 4	ESE 10	E 6	10	3	9	—	≡ 1.
16	53,6	51,5	51,2	11,1	13,5	13,0	12,5	7,2	8,4	10,8	73	73	97	E 8	ESE 15	E 1	6	10	10	9,2	● p; ⸙ 2.
17	52,1	53,1	54,9	12,3	15,6	12,7	13,5	9,9	9,7	9,4	94	74	87	SSW 6	SW 6	SW 2	8	10	9	0,0	● n, 2.
18	54,4	52,5	55,4	13,2	17,6	12,7	14,5	10,1	11,3	9,1	90	75	85	SSW 8	SSW 15	WSW 8	8	10	0	0,1	⸙ 2.
19	58,6	58,3	58,4	7,5	19,9	8,4	11,9	7,2	7,6	7,3	93	44	89	WSW 1	WSW 6	0	3⁰	1⁰	0	—	⊼ 1; ⊂ p.
20	57,9	55,7	54,8	6,7	16,3	12,1	11,7	6,9	10,4	9,6	94	75	93	W 2	W 10	WSW 1	9	10	1	1,0	⊼ a; ● p.
21	54,4	55,4	57,1	7,5	13,7	7,1	9,4	7,5	7,9	5,4	98	68	71	WSW 2	WNW 6	WNW 4	10	6	10	—	≡ 1.
22	60,6	62,1	63,7	2,3	2,4	1,4	2,0	4,3	4,0	4,0	79	74	78	NW 8	NNE 8	ENE 6	10	10	10	—	
23	63,2	62,5	63,1	2,7	3,3	2,9	3,0	4,6	4,9	5,2	82	85	91	ESE 10	ESE 15	E 8	10	10	10	10,9	✳⁰ a; ● p, 3; ⸙ 2.
24	63,6	65,4	66,7	3,8	8,3	6,4	6,2	5,7	6,4	6,0	95	78	84	E 1	WSW 1	NNW 2	10	10	10	—	
25	66,6	66,1	65,4	4,3	6,8	5,9	5,7	5,6	6,3	6,4	90	85	93	N 2	WNW 4	NE 2	10	10	10	0,3	● p.
26	63,7	62,6	61,7	5,4	6,5	5,9	5,9	6,4	6,4	6,5	95	88	94	0	ENE 1	NW 1	10	10	10	1,7	≡ 1; ● a.
27	61,4	62,6	64,4	4,6	6,3	4,5	5,1	6,0	5,8	5,5	96	81	87	WNW 4	WSW 4	E 1	10	10	3⁰	0,2	● n, p.
28	66,3	67,1	67,8	2,6	3,0	2,1	2,6	4,7	4,3	4,0	84	76	75	NE 4	NW 4	NW 1	10	10	10	—	
29	71,2	73,7	74,3	— 0,8	2,3	— 1,8	— 0,1	3,6	2,9	3,4	83	54	84	NNE 8	NNE 10	NNE 1	0	5	2⁰	—	
30	73,0	72,7	73,3	— 0,8	2,5	2,1	1,3	3,8	4,5	4,7	88	80	87	SW 1	NW 1	NE 2	10	10	10	0,1	✳ a.
31	73,3	72,3	71,0	0,6	3,0	— 1,6	0,7	4,0	3,2	3,7	83	56	90	E 1	E 6	0	9	9	0	—	
Средн. Mittel	761,4	761,3	761,9	4,2	9,6	5,5	6,4	5,5	5,9	5,9	87	65	84	3,7	7,4	3,1	8,3	8,2	6,0	27,1	

Лугань. 1886. Lugan.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,6	767,6	765,2	— 6,6	3,3	— 4,0	— 2,4	2,6	2,9	3,2	95	49	93	0	S 1	S 1	0	0	1	0,5	⊔ 1.
2	62,6	63,2	65,7	— 1,8	1,1	— 0,1	— 0,3	3,9	4,0	4,4	98	79	96	0	NNW 1	NNE 2	10	10	10	2,1	✳ n, 1, p, 3.
3	69,8	73,3	75,8	0,1	— 1,0	— 5,8	— 2,2	4,2	3,6	2,2	90	84	74	NNE 10	NE 8	NE 4	10	10	10	—	
4	74,9	72,4	69,2	— 6,8	— 4,2	— 8,4	— 6,5	2,1	2,3	2,2	78	70	91	NW 4	WSW 6	WSW 2	10	8	0	0,0	
5	67,5	65,7	63,8	— 7,6	0,7	— 5,0	— 4,0	2,4	3,3	2,8	95	68	90	WSW 2	WSW 4	WSW 1	6	6	2⁰	0,0	⊔⁰ 1.
6	63,0	62,8	64,2	— 8,8	4,0	— 5,0	— 3,3	2,2	3,3	2,8	94	55	90	W 1	W 4	0	0	0	0	0,0	≡, ⊔ 1.
7	66,5	66,5	66,8	—10,3	7,5	— 3,2	— 2,0	2,0	3,7	3,1	97	48	87	0	SSW 2	0	1	0	0	—	⊔ 1.
8	66,3	65,7	65,2	— 3,8	10,9	6,1	4,4	3,0	6,5	6,4	89	68	91	W 2	SW 8	W 1	9	9	0	0,1	
9	65,0	65,2	65,5	0,7	11,3	1,1	4,4	4,7	6,5	4,6	98	65	92	0	SW 8	0	1⁰	3⁰	5⁰	—	≡⁰, ♄ 1; ◐⁰ 3.
10	66,7	67,0	67,2	— 3,4	4,5	6,3	2,5	3,5	5,8	6,1	98	92	86	NE 4	SE 6	SE 8	4⁰	10	10	—	⊔ 1; ≡ a.
11	67,7	68,0	68,2	5,5	6,0	2,1	4,5	5,7	5,0	4,6	85	72	85	ESE 10	ESE 11	E 6	10	8	10	—	
12	66,6	66,3	64,8	3,1	4,5	4,3	4,0	5,3	5,3	5,6	93	84	90	SSE 2	SE 4	E 1	10	10	10	—	
13	63,6	62,5	62,4	3,5	9,2	0,7	4,5	5,5	5,2	4,5	93	60	92	WSW 1	SSE 2	0	10	10	0	0,1	♄ 3.
14	61,0	60,2	57,9	— 3,0	7,1	5,7	3,3	3,4	5,6	6,1	94	74	90	0	S 2	ESE 6	4	10	10	3,3	⊔ 1; ● 3.
15	53,4	51,1	45,7	7,1	10,7	9,6	9,1	5,8	8,4	7,6	77	89	87	NE 4	S 10	SSE 20	10	10	10	11,4	● p, 3; ⸙ 3.
16	43,9	45,0	46,9	10,1	7,6	6,9	8,2	8,0	6,3	5,9	87	80	80	SW 15	WSW 20	W 22	10	10	10	5,2	● a, 2, p; ⸙ n, 1, 2, 3.
17	50,3	53,5	57,5	4,9	4,9	4,9	4,9	5,7	5,8	5,7	87	90	87	W 15	W 6	NW 4	10	10	10	2,2	● 1, a; ⸙ 1.
18	60,4	61,1	61,7	3,7	4,1	3,1	3,6	5,5	4,9	5,3	92	80	93	NW 2	NW 4	NNE 2	10	10	10	0,3	
19	61,8	61,7	62,2	3,1	4,7	4,1	4,0	5,3	4,6	5,3	93	71	87	WSW 1	S 4	ESE 2	10	10	10	—	● n.
20	62,4	62,9	63,5	3,1	7,5	5,1	5,2	5,1	5,8	5,7	90	74	88	ESE 2	E 4	E 6	9	8	10	0,5	
21	62,0	61,5	61,1	6,3	11,3	7,9	8,5	6,3	7,1	7,1	88	71	89	SE 4	SE 4	SE 2	10	6⁰	4	0,1	● n, 1; ⊕⁰ 2.
22	59,9	59,3	59,4	3,5	7,5	8,9	6,6	5,7	6,6	7,4	97	86	87	E 4	E 6	SE 2	10	9	10	—	♄ 1; ≡ a.
23	58,7	58,9	60,7	7,7	13,1	7,5	9,4	7,2	7,9	7,3	91	70	94	ESE 6	S 8	SE 1	8	3	3	—	
24	62,5	62,8	62,8	7,1	7,1	6,3	6,8	7,1	7,1	6,9	94	94	98	SE 1	ESE 1	ESE 2	10	10	10	2,4	≡ a, 3; ● 3.
25	59,5	56,4	53,7	6,3	7,7	7,1	7,0	6,9	7,4	7,3	98	94	98	0	SSW 2	SW 2	10	10	10	13,0	● 1, a, 2, 3; ≡ 1.
26	52,4	52,4	52,2	3,9	3,9	2,0	3,3	3,5	4,8	4,4	90	78	84	WSW 2	W 4	WNW 1	10	10	10	1,0	✳ 3.
27	50,3	49,9	49,9	1,1	3,3	0,7	1,7	4,2	4,2	4,7	85	73	96	SW 4	SW 6	ESE 1	10	10	10	3,2	✳ p, 3.
28	54,2	57,8	58,0	0,3	— 1,4	— 1,4	— 0,8	4,0	2,7	2,9	85	66	70	NNE 10	NNW 10	WSW 8	10	9	10	1,2	
29	55,4	55,3	56,8	— 0,4	1,1	0,5	0,4	3,9	4,4	4,4	87	89	92	W 11	WSW 8	SW 1	10	10	10	2,0	✳ n, a, 2, p.
30	59,1	60,2	62,2	1,1	2,5	1,5	1,7	4,6	4,7	4,7	92	85	93	SW 2	SW 6	W 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel	761,2	761,2	761,2	1,0	5,4	2,3	2,9	4,6	5,2	5,0	91	75	89	4,0	5,7	3,6	8,1	8,0	7,2	48,6	

Декабрь. — December.

1	764,2	764,9	766,1	1,9	4,7	3,3	3,3	5,0	5,4	5,4	95	84	93	0	SSW 1	0	10	10	10	—	≡ a.
2	67,1	67,5	68,3	3,7	8,7	3,3	5,2	5,4	5,5	4,8	90	65	83	S 1	SE 4	SE 2	10	0	0	—	
3	69,3	68,4	67,8	1,6	4,5	2,9	3,0	4,7	4,9	4,9	91	78	86	SSE 4	S 10	S 1	10	10	6	0,5	
4	67,1	66,8	66,4	3,1	7,7	6,3	5,7	4,7	4,6	5,2	83	59	74	SSE 2	SSW 2	SSE 1	9	8	8	—	● n.
5	63,8	61,5	59,2	2,5	6,1	4,7	4,4	5,0	5,4	5,4	91	76	84	E 6	E 6	SSE 2	6	2	7	—	☾ 3.
6	58,4	56,7	55,8	5,1	8,9	7,5	7,2	5,5	7,0	7,3	85	83	94	SW 4	SE 2	SW 2	10	10	10	23,9	● a, p, 3.
7	53,2	53,8	56,4	5,1	6,7	— 0,3	3,8	6,4	6,3	4,1	97	86	92	WSW 4	NW 6	0	9	10	0	—	◐ 3.
8	58,5	59,6	62,8	— 0,7	5,6	0,1	1,7	3,9	4,4	4,3	88	65	92	SW 2	WSW 8	SW 2	1⁰	3⁰	9⁰	—	☾⁰ 3.
9	61,5	61,3	60,3	0,1	3,0	1,1	1,4	4,3	4,6	4,4	92	81	89	SSW 4	ESE 6	ESE 6	10	6	10	—	
10	59,4	59,2	59,6	2,5	4,3	2,3	3,0	4,9	5,0	4,9	89	80	89	E 6	SE 15	E 11	10	10	10	—	⸙ 2.
11	59,8	60,1	61,8	4,1	4,5	3,9	4,2	5,7	5,5	5,3	93	87	87	SE 10	ESE 8	E 6	10	10	10	—	
12	60,9	60,0	59,1	1,9	2,5	4,1	2,8	4,9	4,9	5,5	93	89	90	E 10	E 11	SE 8	10	10	10	—	
13	58,4	58,2	58,3	6,6	6,1	5,9	6,2	6,6	6,5	6,3	91	93	91	ESE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	3,1	● 1, a, p.
14	58,6	57,6	58,4	2,1	2,7	1,7	2,2	5,1	4,8	5,0	94	85	96	E 8	E 10	E 8	10	10	10	—	
15	59,3	60,0	62,5	1,3	4,1	4,0	3,1	4,8	5,3	4,9	96	87	80	0	WSW 4	WSW 10	10⁰	10	9	—	
16	63,5	64,6	64,5	4,3	6,8	6,0	5,7	5,4	5,8	6,0	87	78	87	SW 8	WSW 10	SW 4	10⁰	9	6⁰	—	
17	63,1	62,2	59,6	5,8	9,3	6,9	7,3	5,8	6,7	5,7	85	76	77	SW 11	SW 11	S 2	5	8	4	—	☾ n.
18	58,3	57,9	57,9	7,3	9,5	7,9	8,2	6,8	7,5	7,6	89	87	96	SSW 15	SW 11	SW 2	6	10	10	6,7	⸙ n, 1; ● p, 3.
19	60,9	59,8	58,0	6,1	6,7	9,3	7,4	6,2	6,6	7,8	88	90	92	SW 2	WSW 4	SW 14	10	10	4	—	
20	58,8	59,4	57,6	10,1	10,5	10,3	10,3	8,3	8,3	7,9	89	88	85	WSW 2	SSW 6	SW 8	10	10	10	—	
21	55,2	55,1	54,9	9,3	10,4	9,3	9,7	7,6	7,8	8,1	89	84	93	SW 6	SW 8	WSW 1	10	10	9	—	
22	62,0	65,4	68,2	0,7	0,2	— 2,0	— 0,4	3,9	3,4	3,0	80	73	76	NE 10	NE 11	E 14	10	9	8	—	
23	68,3	66,8	64,2	— 2,2	— 1,5	— 0,9	— 1,5	3,0	3,1	3,5	77	76	80	E 15	ESE 15	SE 11	9	10	10	1,2	∽ p; ● 3; ⸙ 1, 2.
24	61,0	60,2	59,0	0,7	4,8	2,6	2,7	4,1	4,9	4,9	85	76	89	E 2	ESE 2	SE 1	10	4⁰	8	—	
25	56,6	57,3	58,3	1,9	6,1	4,9	4,3	5,0	6,3	6,0	95	90	94	WSW 1	SW 2	0	10	10	10	—	≡ a, p.
26	58,0	57,2	57,9	3,1	6,5	6,7	5,4	5,3	6,2	6,6	93	86	90	E 10	E 4	W 1	10	8	10	1,3	♄ 1; ●⁰ 3.
27	58,5	58,0	57,9	5,5	10,2	6,3	7,3	6,3	7,6	6,7	94	82	94	0	ESE 4	E 4	10	2	10	0,3	≡ 1; ● n, p, 3.
28	58,8	59,3	60,0	4,1	4,5	3,9	4,2	5,7	5,7	5,6	93	90	92	SE 2	E 6	E 6	10	10	10	1,7	● 3.
29	60,8	61,5	62,8	3,5	5,3	5,5	4,8	5,5	5,9	6,1	93	89	91	ESE 2	S 4	SW 2	10	10	10	—	
30	64,3	64,6	65,2	4,7	6,8	1,3	4,3	5,8	5,6	4,7	90	76	92	0	ESE 4	ESE 10	10	10	10	—	
31	64,7	64,3	64,6	— 0,7	— 0,5	— 0,3	— 0,5	3,9	3,9	4,0	90	88	89	ESE 14	ESE 15	SE 11	10	10	10	—	⸙ 2.
Средн. Mittel	761,0	760,9	761,1	3,4	5,7	4,1	4,4	5,3	5,7	5,5	90	82	88	5,3	6,9	5,0	9,2	8,4	8,3	38,7	

1886.

Москва (Конст. Инст.). — Январь. — Januar. — Moskau (Konst. Inst.).

Долгота — Länge: 37° 40′. **Широта — Breite: 55° 46′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	750,7	747,1	— 6,9	— 6,8	— 7,4	— 7,0	2,4	2,3	2,2	89	86	86	SSW 2	W 3	SSW 6	6	1	10	0,3	
2	37,7	34,6	32,1	— 4,8	— 0,8	0,0	— 1,9	2,9	3,9	4,1	90	90	80	S 4	S 6	S 7	10	10	10	0,7	⸙n; ✳n, 1, a, p, 3; ●°p.
3	31,4	33,0	35,6	0,8	— 0,2	— 6,0	— 1,8	4,5	3,8	2,4	92	85	85	SW 2	N 1	N 1	10	10	10	1,7	✳ n, a, p.
4	42,3	44,9	46,4	—13,1	—13,7	—16,8	—14,5	1,3	1,3	0,9	80	84	80	NW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	0,1	✳° a, 2, p.
5	42,0	38,8	34,8	—14,0	— 9,8	— 4,4	— 9,4	1,3	1,8	3,0	83	84	93	S 2	SSW 3	S 3	10	10	10	5,2	✳ a, p, 3.
6	34,6	37,2	39,4	1,5	2,1	0,2	1,3	4,5	4,6	3,6	89	85	78	SSW 2	SW 2	WSW 3	10	8	5	0,9	●° a; ✳ n, p.
7	40,4	41,2	37,5	— 1,6	— 1,2	0,1	— 0,9	3,4	3,8	4,2	84	90	90	WSW 3	SSW 3	SSW 5	6	10	10	2,2	✳ n, a, 2, p, 3.
8	41,8	45,4	49,1	— 8,8	— 5,9	— 7,5	— 7,4	1,9	2,4	2,0	85	82	81	WSW 5	W 5	WNW 4	9	9	10	—	✳ n.
9	54,1	55,6	56,0	—11,3	— 9,9	—14,7	—12,0	1,5	1,7	1,2	82	80	87	N 1	0	SW 2	10	5	0	0,8	
10	52,9	51,7	50,5	— 9,7	— 7,1	— 3,2	— 6,7	1,9	2,3	3,3	91	90	91	SE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	4,8	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
11	49,1	48,6	48,3	0,6	1,4	1,2	1,1	4,4	4,8	4,7	92	94	94	SE 3	S 2	S 2	10	10	10	3,7	● n, 1, a, p.
12	45,9	44,5	43,2	0,6	0,6	1,0	0,7	4,6	4,5	4,7	96	94	96	S 2	S 2	S 2	10	10	10	9,5	● a, 2, p, 3; ✳ p.
13	41,0	39,2	37,4	0,6	0,4	— 0,2	0,3	4,5	4,6	4,3	94	96	94	0	SE 4	SE 3	10	10	10	1,5	● n, a; ✳ p.
14	40,9	44,1	44,5	1,4	— 0,2	0,2	0,5	4,1	3,7	4,4	82	81	94	NE 5	SE 2	0	10	8	10	0,4	
15	44,4	46,1	49,3	— 1,8	— 2,2	— 5,8	— 3,3	3,5	3,6	2,6	88	92	90	S 3	S 2	NE 4	10	10	10	—	✳ n.
16	50,3	51,9	52,8	— 5,8	— 5,6	— 6,4	— 5,9	2,6	2,7	2,6	87	90	93	NE 4	SE 3	0	10	10	10	—	
17	53,8	53,8	54,1	— 7,4	— 4,2	— 4,0	— 5,2	2,4	3,0	3,1	95	91	91	SE 3	S 2	0	10	10	10	0,3	✳ p, 3.
18	54,6	55,0	55,4	— 3,4	— 3,0	— 5,2	— 3,9	3,3	3,3	2,8	93	89	93	ENE 4	S 2	S 5	10	10	10	—	
19	56,2	57,1	58,5	— 9,4	— 8,5	—10,1	— 9,3	2,0	2,0	1,9	91	85	90	SE 4	SE 2	ESE 2	10	10	10	0,1	✳° a, 2, p.
20	60,0	60,5	61,1	—13,8	—14,0	—14,2	—14,0	1,4	1,4	1,4	92	91	92	ESE 3	WSW 2	W 3	10	3	10	—	✳° n, a.
21	61,2	60,8	59,8	—18,4	—15,4	—17,0	—16,9	0,9	1,1	1,0	89	86	90	E 2	SE 3	SSE 3	0	0	0	—	
22	58,3	57,7	57,4	—18,2	—15,3	—16,4	—16,6	0,9	1,2	1,0	89	86	85	SSE 3	WSW 4	W 3	4	8	0	—	
23	56,6	56,4	56,6	—15,8	—13,7	—12,3	—13,9	1,1	1,4	1,5	85	88	89	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0,2	✳° a, 2, p.
24	56,6	56,9	57,7	—10,8	— 9,4	— 9,8	—10,0	1,7	2,0	1,9	90	91	91	S 4	S 2	S 2	10	10	10	0,2	V 2, 3.
25	58,0	58,3	57,8	—12,1	—10,5	—12,2	—11,6	1,6	1,9	1,5	93	93	89	SE 1	ENE 1	E 1	10	10	10	0,1	✳ n, a, 2, p.
26	55,8	54,3	51,4	—13,2	—10,6	—11,2	—11,7	1,4	1,8	1,7	88	90	89	NE 2	S 3	SE 2	10	10	10	0,6	✳ a, 2, p.
27	46,5	50,1	56,8	—10,1	—11,3	—17,3	—12,9	1,9	1,6	1,0	90	85	84	W 2	N 5	N 5	10	9	0	0,3	✳ n, a, 2, p.
28	63,6	66,0	68,6	—22,8	—16,5	—16,8	—18,7	0,6	1,0	1,0	84	85	85	N 3	N 2	N 3	0	0	0	—	
29	70,6	70,3	68,5	—22,4	—19,5	—23,0	—21,6	0,6	0,8	0,6	84	87	84	NW 2	WNW 1	0	5°	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
30	65,9	64,1	62,7	—27,6	—18,6	—16,2	—20,8	0,4	0,8	0,9	84	83	76	0	SSE 2	SSE 4	0	4	0	—	
31	61,3	60,9	60,3	—15,3	—12,2	—17,2	—14,9	1,0	1,2	0,8	72	70	68	SSE 2	SSW 3	SW 3	10	2	0	—	
Средн. Mittel	750,9	751,3	751,3	— 9,5	— 7,8	— 8,8	— 8,7	2,3	2,5	2,3	88	87	88	2,6	2,6	2,8	8,4	7,6	7,3	33,6	

Высота — Seehöhe: 142,9 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,7 mm при bei 747,9 mm.**

1	759,4	759,5	758,4	—17,6	—16,6	—16,4	—16,9	0,8	0,9	0,9	71	73	74	SW 6	SSW 5	SSW 8	8	10	10	0,0	✳° p.
2	58,0	58,6	60,0	—16,0	—15,8	—17,2	—16,3	1,0	1,0	0,8	74	73	73	S 6	SSE 7	SSE 6	10	8	0	—	
3	62,6	63,9	66,2	—19,9	—15,1	—18,7	—17,9	0,7	0,9	0,7	71	68	69	S 3	SW 5	SW 5	0	3	0	—	
4	69,0	69,4	70,5	—23,1	—19,2	—20,7	—21,0	0,5	0,7	0,6	70	70	70	SE 3	SE 4	SE 3	0	0	0	—	
5	71,0	71,3	71,1	—23,8	—12,8	—15,6	—17,4	0,5	1,1	0,9	70	68	66	SE 2	W 2	WSW 2	0	0	0	—	
6	70,3	70,2	70,0	—21,6	—12,9	—15,8	—16,8	0,6	1,0	0,8	68	62	63	NE 2	E 1	E 1	1	0	0	—	
7	72,0	73,3	74,1	—19,9	—13,2	—15,4	—16,2	0,6	1,1	0,9	66	65	66	0	0	0	3	0	0	—	
8	74,2	72,2	66,6	—18,7	—10,7	— 6,9	—12,1	0,7	1,3	2,1	69	66	77	0	SSW 2	SSW 2	0	10	10	1,0	✳ p, 3.
9	64,7	63,9	63,2	— 3,4	— 2,6	— 3,6	— 3,2	3,1	3,3	3,3	88	88	94	SSW 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	—	
10	59,8	58,4	56,3	— 4,3	— 2,5	— 2,9	— 3,2	3,1	3,5	3,4	93	93	93	NW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	
11	56,1	56,8	58,5	— 3,0	— 1,8	— 2,4	— 2,4	3,5	3,8	3,6	96	94	94	NW 3	N 2	N 3	10	10	10	—	
12	61,3	62,5	64,5	— 3,4	— 3,3	— 4,3	— 3,7	3,3	3,3	3,1	94	93	94	0	S 1	SSW 2	10	10	10	—	
13	66,2	67,8	68,7	— 5,4	— 5,6	— 5,8	— 5,6	2,9	2,8	2,8	96	94	96	SSW 2	S 3	S 5	10	10	10	—	
14	69,8	70,2	70,1	— 8,5	— 7,6	—11,4	— 9,2	2,2	2,4	1,8	94	94	94	SSW 2	S 1	S 2	10	10	10	0,0	✳°a; V a, 2, p, 3; ≡ p, 3
15	69,8	69,4	68,7	—13,0	—10,8	—11,7	—11,8	1,6	1,9	1,8	96	96	96	S 3	S 1	S 3	10	10	10	—	≡ n.
16	68,1	67,9	67,5	—12,2	—11,4	—13,7	—12,4	1,7	1,8	1,5	96	94	93	S 1	S 1	SE 2	10	10	10	0,3	✳° 1, a, 2, p, 3.
17	68,1	68,5	68,6	—14,3	—12,7	—14,6	—13,9	1,4	1,6	1,3	94	93	90	SE 3	S 2	0	10	4	0	0,0	✳° n, a.
18	68,5	68,8	69,6	—17,2	—13,9	—17,0	—16,0	1,1	1,4	1,0	91	91	89	E 1	E 2	0	10	0	0	—	⊔ n; ∞ n, 1, a.
19	71,3	71,9	72,4	—22,0	—12,2	—13,8	—16,0	0,7	1,4	1,2	90	82	81	0	0	0	0	0	0	—	
20	72,3	71,1	70,8	—19,2	—11,2	—15,8	—15,4	0,8	1,5	1,0	85	80	80	0	0	E 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
21	70,5	70,2	69,7	—20,2	—10,2	—11,9	—14,1	0,7	1,6	1,6	82	80	87	0	W 2	W 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
22	68,9	68,4	68,1	—20,2	— 8,7	—14,5	—14,5	0,8	2,1	1,3	87	90	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ a.
23	67,4	66,9	65,8	—20,0	—14,6	—16,2	—16,9	0,8	1,2	1,0	87	87	82	0	0	W 2	10	0	0	—	⊔ n; ≡ 1, a.
24	63,9	62,3	61,8	—18,4	—12,4	—13,9	—14,9	0,9	1,5	1,3	83	85	83	NW 1	0	NE 1	10	10	10	0,5	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	61,5	61,0	60,4	—17,1	—13,7	—17,2	—16,0	1,0	1,3	0,9	85	81	81	NE 2	SSE 2	SSE 2	10	3	10	0,0	✳° n, p.
26	57,7	56,4	54,8	—18,8	—11,7	—16,1	—15,5	0,8	1,5	1,0	82	80	82	0	SSW 2	S 1	10	4	6	0,3	✳ p, 3.
27	53,9	53,5	55,1	—22,2	—15,6	—15,8	—17,9	0,6	1,1	1,0	83	80	80	S 1	NNW 1	0	6	0	0	—	
28	56,8	57,6	58,5	—17,2	—12,4	—15,6	—15,1	1,0	1,4	1,1	82	79	80	N 2	NW 2	NW 1	9	4	10	—	
Средн. Mittel	765,5	765,4	765,4	—15,7	—11,1	—13,0	—13,3	1,3	1,7	1,5	84	82	83	1,7	1,9	2,1	6,3	4,9	4,9	2,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	757,9	757,4	—14,4	—10,0	—12,8	—12,4	1,2	1,7	1,3	83	80	80	SSW 2	WSW 3	SW 2	10	5	0	—	
2	55,8	55,2	54,2	—17,7	— 9,5	—12,1	—13,1	0,9	1,6	1,4	84	74	81	0	WSW 1	W 2	9	10	6	—	⊔ n.
3	53,0	52,3	50,9	—12,0	—10,3	—15,2	—12,5	1,5	1,5	1,0	85	73	77	W 3	W 2	SW 5	10	10	0	—	
4	47,9	44,7	39,8	—26,0	—16,7	—12,9	—18,5	0,5	1,0	1,3	81	80	84	SE 3	SE 5	SE 5	0	2	10	0,7	⊔ n; ✳° p. [p,3.
5	32,1	26,8	28,0	—10,8	— 8,6	— 6,6	— 8,7	1,7	2,0	2,5	86	88	89	NW 6	SSE 5	SE 5	10	10	10	7,9	⊕,⸙ n,1,a;✳n,1,a,2,
6	35,4	37,9	41,5	—12,6	— 3,4	— 6,0	— 7,3	1,4	2,9	2,4	84	82	85	0	SSW 3	0	10	6	10	2,2	✳ n, a, p, 3.
7	43,3	44,6	45,6	— 3,8	— 0,6	— 3,4	— 2,6	3,1	3,5	3,0	91	79	85	S 3	S 5	S 6	10	10	10	0,9	✳ n, 1, a, p, 3.
8	47,9	49,0	50,9	— 6,9	— 3,1	— 6,4	— 5,5	2,5	3,1	2,5	92	85	90	0	E 1	NE 2	10	10	10	1,6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	52,5	53,6	56,0	— 9,8	— 6,0	—10,1	— 8,6	1,7	1,9	1,6	81	66	76	N 2	NNE 1	N 5	6	3	0	—	✳ n.
10	57,7	57,5	56,9	—15,8	— 5,5	—12,5	—11,3	1,1	1,8	1,2	85	61	73	N 2	NNE 5	NNE 3	1	0	0	—	⊔ n.
11	55,7	55,7	56,8	—13,2	— 4,4	— 6,7	— 8,1	1,3	1,8	1,6	80	56	60	N 1	N 2	N 2	3	4	0	—	
12	59,4	59,8	61,6	—14,7	— 0,9	— 6,1	— 7,2	1,1	2,7	2,4	78	63	85	N 1	NW 2	NNW 1	0	1	3	—	
13	63,3	64,5	65,0	— 4,3	3,8	— 1,2	— 0,6	2,9	3,5	3,3	89	57	78	N 2	N 2	NNW 2	3	8	0	—	
14	65,4	64,0	62,2	— 3,6	— 0,5	— 2,4	— 2,2	3,0	3,4	3,2	87	77	83	WNW 1	W 3	WNW 1	10	10	10	—	
15	59,9	58,8	59,3	— 3,0	0,1	— 1,8	— 1,6	3,1	3,5	2,9	85	76	72	WNW 1	NNE 1	N 2	10	8	8	—	
16	61,5	63,1	64,5	—12,8	— 8,1	—14,3	—11,7	1,2	1,4	1,0	73	56	66	NE 4	ENE 4	ENE 3	4	0	0	—	
17	64,1	63,5	62,6	—20,6	— 9,4	—12,8	—14,3	1,6	1,4	1,1	73	62	65	N 2	N 2	0	0	0	0	—	
18	61,7	60,0	57,9	—17,9	— 6,5	— 9,5	—11,3	0,7	1,6	1,3	67	58	59	NW 2	WNW 3	WNW 4	2	2	0	—	
19	58,5	58,6	58,4	—12,6	— 3,1	— 6,0	— 7,2	1,0	2,1	1,9	62	59	64	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3	3	0	—	
20	58,6	57,9	56,0	—12,6	— 1,3	— 5,7	— 6,5	1,5	2,7	2,4	88	65	80	0	0	0	0	0	9	—	
21	53,4	51,9	50,0	—11,7	— 0,8	— 1,8	— 4,8	1,6	2,7	2,9	89	62	72	0	0	W 2	2	6	10	0,6	
22	46,8	46,5	46,8	— 4,0	0,3	— 1,0	— 1,6	3,2	4,0	3,9	93	85	92	0	SE 1	0	10	10	10	3,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	48,6	52,3	57,2	— 1,8	— 1,0	— 5,8	— 2,9	3,7	2,6	2,1	92	61	72	NNW 2	NNE 3	NNE 4	10	6	0	—	✳° n.
24	64,3	65,3	64,0	—13,1	— 4,2	— 7,3	— 8,2	1,0	1,5	1,4	64	46	53	N 1	NW 1	WSW 3	0	0	0	—	
25	58,8	55,4	53,8	— 8,7	— 2,0	— 2,2	— 4,3	1,3	2,2	3,6	54	56	92	W 6	SSW 5	W 5	2	9	10	1,8	✳ p, 3.
26	55,0	56,2	57,4	— 1,2	2,3	0,8	0,6	4,0	4,0	4,2	94	74	85	NW 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	—	✳ n.
27	58,9	59,0	58,7	— 1,8	0,9	— 1,9	— 0,9	3,4	3,6	3,4	84	72	86	0	0	S 2	10	8	0	—	
28	57,4	55,9	53,7	— 2,7	2,7	0,5	0,2	3,4	3,7	4,1	92	67	85	WSW 2	WSW 3	SW 5	10	0	0	—	
29	50,4	48,9	48,1	— 0,4	5,2	4,0	2,9	3,8	4,0	3,9	85	60	64	WSW 5	W 5	W 4	8	8	10	0,2	●° p, 3.
30	47,1	47,8	48,4	2,2	3,9	3,1	3,1	4,5	4,8	4,9	84	78	87	W 2	SW 2	W 2	10	10	10	0,5	●° n, 1, a.
31	47,4	50,2	52,0	2,0	3,9	3,0	3,0	4,7	4,5	3,9	89	73	69	W 2	WNW 2	W 3	7	10	0	—	
Средн. Mittel	754,2	754,0	754,1	— 9,2	— 3,0	— 5,6	— 5,9	2,2	2,7	2,5	82	69	77	1,9	2,4	2,7	6,1	5,8	4,7	19,9	

Апрѣль. — April.

1	752,1	750,4	750,2	3,0	7,7	4,5	5,1	4,1	4,2	4,0	73	55	63	SW 3	SW 5	WSW 3	0	0	10	—	
2	52,0	53,1	54,6	2,0	4,6	3,6	3,4	3,8	4,0	4,0	71	64	67	W 2	NNW 4	NNW 2	3	0	10	—	
3	59,6	61,3	62,7	0,0	5,7	1,8	2,5	3,6	3,5	3,5	78	51	66	NNW 3	NW 3	0	0	0	0	—	
4	65,1	65,9	65,4	— 3,0	5,5	2,0	1,5	3,2	3,2	3,8	87	48	71	N 1	S 2	0	0	0	0	—	
5	64,7	63,4	61,3	— 1,3	6,4	1,0	2,0	3,8	3,1	4,0	90	43	79	0	SSW 4	S 3	0	0	0	—	⊔ n.
6	58,7	57,8	56,0	— 2,6	5,2	0,6	1,1	3,2	3,7	3,7	85	56	76	0	S 2	SSE 1	0	0	0	—	
7	55,1	55,3	54,8	— 0,2	1,6	1,6	1,0	4,2	4,6	4,3	92	89	84	S 3	S 3	SSW 4	10	10	10	0,0	✳ a, 2.
8	53,5	51,9	51,7	1,0	7,4	4,4	4,3	4,4	5,3	5,4	89	69	87	S 2	SE 5	SE 4	8	4	10	0,9	● p, 3.
9	55,3	55,9	56,2	— 0,3	3,1	3,6	2,1	4,5	4,9	5,5	00	87	95	0	0	0	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1.
10	56,6	57,2	55,9	1,8	6,0	5,4	4,4	5,1	5,7	6,1	98	82	91	S 2	SW 2	0	5	10	0	—	
11	56,2	56,0	55,9	0,6	12,0	5,2	5,9	4,6	7,5	6,1	96	72	92	0	0	0	10	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1.
12	56,9	57,0	57,8	1,1	14,0	10,5	8,5	4,7	5,2	6,1	94	44	64	0	0	0	0	0	0	—	⊕ p.
13	59,4	59,0	58,0	3,7	15,8	10,2	9,9	5,3	6,3	6,2	88	47	67	0	S 1	0	0	5°	0	—	⊔ n.
14	57,1	55,8	54,4	5,5	17,9	11,4	11,6	5,6	6,0	7,2	83	39	72	WNW 1	NW 2	WNW 1	0	0	0	—	⊔ n.
15	53,0	52,3	51,3	7,3	17,1	11,9	12,1	5,7	5,4	6,0	74	37	58	WNW 1	WNW 3	0	0	5	1	—	
16	52,1	53,3	54,9	8,3	13,0	8,3	9,9	5,5	6,4	4,7	67	57	57	0	NE 2	NE 3	2	10	10	0,0	⊕ n, 1; ● p, 3.
17	55,8	52,4	47,5	2,9	6,7	5,2	4,9	3,8	6,1	6,3	68	83	95	SE 2	S 5	NNE 3	8	10	10	6,5	✳ n, 1; ● n, a, 2, p.
18	51,9	54,5	56,9	— 0,8	4,0	0,4	1,2	3,7	2,6	2,4	85	42	50	W 4	WNW 3	NNW 3	7	5	0	—	⸙, ✳ n.
19	59,7	60,0	59,7	— 1,4	3,3	— 0,6	0,4	2,6	2,4	2,6	62	41	59	ENE 2	ENE 4	NE 1	0	0	0	—	
20	58,8	56,5	53,9	— 1,6	6,6	4,9	3,3	2,8	2,7	3,4	70	36	52	N 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
21	52,7	52,5	53,2	1,8	10,3	6,3	6,1	3,6	3,9	4,2	69	42	59	NW 1	N 3	0	0	3	9	0,0	●° p.
22	54,3	54,0	53,4	4,3	9,5	6,8	6,9	3,8	3,9	5,0	62	44	68	0	N 1	0	10	10	3	—	
23	53,7	53,8	54,8	5,3	13,0	10,4	9,6	5,0	3,8	4,8	75	34	51	NW 1	NW 3	NNW 2	8	2	6	—	
24	57,9	57,9	55,8	2,3	11,6	9,4	7,8	3,4	3,2	4,3	63	32	49	0	NE 2	0	0	0	0	—	
25	54,2	52,4	50,0	5,6	15,8	12,3	11,2	4,2	4,2	4,5	62	32	42	NE 2	SE 3	0	5	5	0	—	
26	45,8	42,4	38,5	7,2	13,0	7,2	9,1	5,4	4,0	6,3	72	36	83	S 5	SSE 6	SSE 6	5	8	9	3,7	● a, 2, p, 3; △2; ⌒p,
27	38,1	42,1	44,6	— 2,2	— 0,2	— 1,8	— 1,4	3,2	2,6	2,5	83	58	62	SSE 10	SSE 10	NNE 3	10	10	0	0,3	●n;✳n1a,2,p;⸙n,a,
28	48,0	48,7	45,8	— 2,8	3,6	4,2	1,7	2,1	2,6	3,8	55	43	62	N 6	NNE 3	S 2	0	8	8	0,9	
29	39,5	38,0	38,4	7,0	20,3	14,9	14,1	6,0	6,2	7,9	79	35	63	S 3	SSE 6	SSE 3	2	5	10	0,2	● n, a, p.
30	38,3	37,6	43,4	12,0	18,0	0,2	10,1	4,2	5,8	4,0	41	38	87	SSE 5	SSW 5	N 6	0	9	10	1,2	✳ p, 3.
Средн. Mittel	753,9	753,6	753,2	2,2	9,3	5,5	5,7	4,2	4,4	4,8	77	51	69	2,0	3,1	1,7	3,4	4,3	4,2	13,7	

Москва (Конст. Инст.). 1886. Moskau (Konst. Inst.).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	751,7	755,1	— 4,0	1,2	0,0	— 0,9	1,9	2,1	2,5	57	43	54	N 3	N 3	N 4	2	3	10	—	⚹ n.
2	58,5	58,8	58,1	0,2	3,0	2,0	1,7	2,8	2,9	3,3	60	50	64	N 3	N 3	NW 3	10	8	8	—	
3	58,0	57,1	54,2	— 0,4	1,1	0,0	0,2	3,9	4,3	4,4	72	87	96	W 2	E 4	E 5	10	10	10	4,6	⚹ a, 2, p, 3.
4	48,1	43,7	41,5	1,0	3,0	4,6	2,9	4,7	5,3	6,1	94	93	97	W 3	SSW 4	WNW 2	10	10	10	11,4	⚹ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
5	40,4	40,0	42,3	4,4	4,5	4,2	4,4	5,8	5,8	5,8	93	92	93	NNE 4	NE 5	NNE 5	10	10	10	14,3	● n, a, 2, p, 3.
6	45,2	47,9	48,5	2,9	4,5	5,6	4,3	5,3	5,8	5,5	94	92	82	NNW 3	WNW 3	W 3	10	10	10	1,0	● n.
7	48,3	49,8	49,9	3,9	5,5	6,8	5,4	5,8	6,3	7,2	95	94	98	ENE 3	ENE 2	0	10	10	10	0,2	● n, p.
8	47,8	47,4	46,9	6,8	9,0	8,2	8,0	7,3	7,6	7,9	99	89	98	W 4	W 2	0	10	10	10	1,2	● n, p, 3.
9	46,0	45,3	44,6	8,7	15,5	10,8	11,7	8,1	6,6	7,8	96	50	82	0	SSW 3	SSW 1	10	6	1	0,2	≡⁰ n; ● n, p.
10	44,8	43,5	43,5	8,0	17,3	11,2	12,2	6,7	6,2	7,8	83	43	79	0	SSE 2	SSE 3	0	4	10	11,4	▲ p; ● p, 3.
11	41,9	42,5	42,2	8,9	13,8	11,1	11,3	7,4	6,2	7,0	87	53	70	S 3	S 3	NW 2	10	8	3	—	● n.
12	41,5	40,3	40,2	7,7	14,8	12,0	11,5	6,8	6,4	5,4	88	51	52	S 2	NNE 5	SSE 3	2	7	5	—	
13	41,9	42,8	44,9	9,9	12,7	9,7	10,8	5,7	5,1	5,8	63	46	64	NW 3	WNW 6	NW 2	0	8	0	—	
14	47,3	46,6	46,5	6,6	16,5	13,1	12,1	5,9	5,1	8,3	81	37	74	NE 2	S 4	S 2	8	7	5	1,6	
15	44,6	44,9	44,9	10,4	12,9	13,1	12,1	9,2	10,8	11,1	98	98	99	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0,4	● n, 1, a, p.
16	45,3	45,2	42,5	12,6	19,3	18,0	16,6	10,6	11,8	11,4	98	71	75	W 2	SSW 3	SSW 3	10	6	8	1,4	●⁰ n, 1, a.
17	43,8	46,8	49,6	16,7	19,7	13,3	16,6	9,7	9,0	8,3	69	53	73	SW 3	W 5	NW 3	0	6	3	—	●, ⚢, ⊲ n.
18	51,4	51,6	51,1	12,2	15,7	14,3	14,1	7,1	5,5	7,9	67	41	65	N 2	N 2	0	2	7	2	—	
19	53,0	53,7	54,9	10,0	16,7	13,2	13,3	6,7	5,6	7,1	73	40	63	NW 3	NW 3	NW 2	0	5	0	—	
20	57,1	56,6	54,3	11,7	21,1	19,5	17,4	7,9	8,4	10,2	78	45	60	0	NNE 4	0	0	4	0	—	
21	52,6	51,2	53,1	17,6	21,8	16,3	18,6	10,3	7,4	5,7	68	38	42	WNW 3	NNW 7	N 6	7⁰	2	0	—	
22	56,7	55,9	52,3	10,1	17,9	15,7	14,6	6,7	6,9	7,5	73	45	56	N 2	NE 3	0	0	4	0	0,0	
23	44,0	43,7	43,7	17,8	19,9	14,9	17,5	10,1	6,0	6,4	67	35	51	WSW 4	NW 8	NW 3	10	8	2	—	● n, a.
24	46,0	47,0	47,0	8,2	13,4	11,2	10,9	5,5	5,2	5,6	67	46	57	N 4	N 6	NE 3	4	7	6	0,1	●⁰ p.
25	47,6	47,4	47,5	10,9	16,0	12,4	13,1	6,2	5,4	6,8	63	40	63	NW 2	NW 2	0	0	5	2	—	
26	45,6	43,6	46,8	11,0	15,7	16,7	14,5	7,4	10,1	8,4	75	76	59	S 4	SE 5	SE 2	10	10	6	0,2	● n, a.
27	48,3	47,0	47,1	15,2	21,4	17,4	18,0	8,8	8,5	9,3	68	45	63	WSW 2	W 4	NW 2	0	9	1	0,6	● a, p; ⚢, ⌒ p.
28	50,3	50,8	50,8	13,2	21,1	17,9	17,4	8,2	7,3	9,8	73	39	64	ENE 2	NNE 3	0	0	0	0	—	
29	51,4	50,4	50,0	18,5	26,6	19,0	21,4	9,6	11,2	12,6	60	44	77	SW 2	SW 2	NNE 1	0	8	8	—	●⁰, ⚢ p.
30	49,9	49,8	48,9	17,3	26,8	23,7	22,6	11,3	12,2	12,8	77	47	59	0	E 2	0	0	2	3	0,4	
31	48,3	46,6	45,1	19,4	28,8	21,4	23,2	12,3	13,7	12,0	74	47	64	WSW 2	SSW 5	NW 3	10	4	8	0,0	⊲ n; ● n, a, p; ⚢ p.
Средн. Mittel	748,2	748,1	748,0	9,6	14,7	12,2	12,2	7,3	7,1	7,7	78	57	71	2,4	3,7	2,1	5,3	6,7	5,2	49,0	

Іюнь. — Juni.

1	748,4	749,9	750,1	15,7	20,9	17,1	17,9	10,6	7,6	8,8	80	41	61	NW 3	NW 2	0	1	2	1	—	
2	52,6	52,2	51,8	15,7	20,4	16,5	17,5	6,2	6,0	8,6	47	33	62	NNW 1	N 2	0	0	3	0	—	
3	51,5	49,2	46,1	13,2	23,6	20,0	18,9	8,1	8,0	11,0	72	36	63	0	ESE 2	0	0	0	3	—	
4	44,0	45,3	46,2	19,0	23,6	16,0	19,5	11,3	10,5	8,8	69	48	64	W 1	WNW 2	NW 2	2	6	3	—	⊲ n.
5	46,2	45,4	45,7	10,4	15,3	11,6	12,4	6,3	6,9	8,7	68	54	86	W 4	NNW 3	NNW 2	3	10	10	2,4	● 2, p, 3.
6	47,3	48,6	49,3	9,7	15,2	10,6	11,8	6,9	4,6	5,2	76	36	55	N 3	NNE 3	0	0	6	0	—	● n.
7	49,8	47,6	45,4	9,7	19,1	16,3	15,0	5,0	5,4	7,1	55	33	52	NNE 3	NE 3	0	0	0	0	—	
8	44,5	43,7	43,8	15,3	20,3	17,7	17,8	7,7	7,0	8,6	59	40	57	NW 3	WNW 3	W 2	2	7	3	—	
9	45,3	45,0	44,1	13,0	17,9	14,2	15,0	8,1	8,9	8,0	73	58	66	W 2	NW 2	NW 4	4	4	9	3,8	●⁰ p.
10	42,9	43,9	45,4	9,7	9,6	7,8	9,0	7,9	8,2	7,6	88	92	96	E 4	N 3	NE 4	10	10	10	12,1	● n, a, 2, p, 3.
11	45,4	45,5	47,0	8,0	10,4	10,2	9,5	7,3	8,4	8,6	92	91	93	NE 3	N 2	E 3	10	10	10	0,2	● n, p, 3.
12	47,4	47,8	48,4	10,6	15,0	13,4	13,0	8,8	10,1	10,5	93	80	93	NNE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	0,5	● n, p.
13	48,4	48,7	48,0	13,0	15,0	13,0	13,7	10,1	11,3	9,0	91	89	81	NE 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	0,5	● a, 2, p.
14	47,5	47,4	46,5	12,3	13,5	12,5	12,9	10,4	11,2	10,3	95	98	96	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	21,5	● n, 1, a, 2, p.
15	45,4	44,7	43,2	13,4	14,5	12,9	13,6	10,9	11,5	10,2	96	94	93	ENE 3	E 4	E 3	10	10	10	0,9	● n, a, p.
16	40,7	41,0	40,5	12,3	16,9	17,6	15,6	10,5	12,1	13,2	99	85	88	ENE 2	0	0	10	10	9	—	
17	40,7	40,7	41,4	15,0	21,6	16,7	17,8	12,3	13,1	12,1	97	69	85	NE 2	E 4	ENE 2	10	7	3	—	
18	42,2	43,1	44,1	14,5	18,6	16,3	16,5	10,0	10,9	10,0	82	69	72	ENE 4	E 4	E 1	10	10	7	—	
19	44,9	44,1	43,3	15,3	21,8	17,5	18,2	8,8	7,1	8,9	68	37	60	0	NE 3	0	0	4	0	—	
20	42,8	42,4	42,6	16,9	21,5	15,1	17,8	11,0	10,3	9,1	77	55	71	0	N 3	0	2	3	0	—	
21	44,1	44,3	44,0	9,2	18,3	15,1	14,2	5,7	7,4	9,1	66	48	71	0	N 3	0	0	0	0	—	
22	44,9	44,7	43,7	13,8	24,5	21,1	19,8	9,1	11,3	13,8	78	49	74	N 2	S 4	0	6	7	0	—	
23	42,4	41,0	38,0	18,7	25,7	24,3	22,9	12,5	13,4	13,9	78	55	61	0	SSE 5	S 3	0	8	9	8,5	⚢, ●, ▲ p.
24	38,0	39,2	41,2	16,3	20,1	15,9	17,4	11,1	10,3	11,0	80	58	82	S 3	SSE 4	SSW 1	8	6	7	0,6	⚢, ● n; ⌒ p.
25	42,6	*42,7*	42,5	14,4	*20,9*	16,2	*17,2*	10,6	*10,7*	11,4	87	58	83	SW 2	*W 3*	NW 1	6	5	0	—	● n.
26	42,7	42,0	41,8	15,4	21,8	16,0	17,7	9,7	8,9	10,0	75	46	74	NW 1	N 5	NW 4	0	4	5	0,1	●⁰ p.
27	40,1	40,2	41,5	13,0	15,8	14,0	14,3	10,0	10,5	8,2	90	79	69	NW 4	NW 5	NW 1	10	10	2	3,8	● n, 1, a.
28	41,5	40,8	40,8	15,1	19,4	15,2	16,6	10,2	10,2	10,4	80	61	81	NW 2	NW 4	NW 1	7	8	9	3,4	⚢⁰, ●, ▲ p.
29	39,1	38,5	39,8	13,2	18,2	14,1	15,2	9,5	8,0	9,1	85	52	76	NW 2	N 2	NW 2	9	5	3	0,5	● a, p.
30	39,8	39,6	40,5	13,9	19,6	14,8	16,1	8,3	6,2	7,9	70	37	63	NW 2	NW 4	NW 5	1	4	9	0,0	● 3.
Средн. Mittel	744,4	*744,3*	744,2	13,5	*18,6*	15,3	*15,8*	9,2	*9,2*	9,6	79	*59*	74	2,1	3,2	1,7	5,0	6,3	5,1	58,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,9	742,0	745,5	12,4	15,9	8,2	12,2	7,6	6,9	6,0	71	50	74	S 1	N 2	NNE 3	3	8	10	—	
2	47,9	48,1	47,4	7,6	11,9	11,8	10,4	4,3	4,9	6,5	56	47	64	NNE 3	N 4	0	1	3	10	—	
3	47,0	45,9	45,4	10,9	17,4	14,5	14,3	7,0	6,4	7,7	71	44	62	N 1	N 3	0	0	5	0	—	
4	44,2	42,6	41,5	12,7	19,8	14,7	15,7	8,5	9,2	10,8	78	54	87	NNE 3	NNE 3	0	6	8	8	0,6	● a, p.
5	39,7	39,5	39,4	13,4	13,6	14,1	13,7	8,7	9,7	9,7	76	85	81	0	NNE 3	NNE 2	3	8	8	2,2	● a.
6	40,6	40,8	42,0	13,2	22,0	17,7	17,6	10,0	9,0	10,1	89	46	67	NNE 1	NNW 4	0	8	7	0	0,1	⸜ p; ● a, p.
7	43,1	43,1	42,4	16,5	18,9	19,4	18,3	10,1	9,8	12,0	72	60	72	NE 2	E 6	0	1	10	9	0,5	● a, 2, p; ⸜ p.
8	43,7	45,4	46,7	14,5	20,8	17,5	17,6	10,2	8,0	9,2	84	44	62	0	NNE 4	0	1	6	0	—	
9	48,9	48,2	46,6	14,4	23,8	21,5	19,9	8,7	9,1	12,0	72	41	63	0	SSE 3	SSE 2	0	0	2	—	
10	46,2	45,8	44,0	19,5	28,2	22,5	23,4	11,3	12,8	13,6	67	44	67	SSE 1	SSW 4	S 1	0	2	1	—	
11	43,5	43,6	47,1	19,4	21,3	15,1	18,6	11,2	15,1	7,8	66	80	61	S 3	SSW 2	W 3	0	9	7	2,7	⸜ 2, p; ● p.
12	50,5	50,8	50,9	12,1	18,3	15,1	15,2	8,1	7,7	8,6	78	49	67	WNW 3	W 3	NW 1	2	5	7	—	
13	52,4	52,3	51,7	14,7	18,9	15,3	16,3	9,3	9,4	10,2	75	57	79	NW 1	SW 2	0	10	9	6	0,0	●⁰ a.
14	51,6	50,1	49,1	16,8	21,4	19,3	19,2	10,2	12,8	13,3	72	68	80	ENE 2	SE 4	NE 2	8	10	8	0,0	●⁰ p.
15	48,4	47,8	47,2	18,4	28,8	24,1	23,8	12,7	12,0	13,9	80	41	62	SE 2	ESE 5	ENE 2	9	1	1	0,0	●⁰ a.
16	47,0	45,7	44,8	21,2	27,6	20,3	23,0	14,5	12,1	12,6	78	43	72	E 2	SE 4	E 1	5	9	10	0,0	⸗ p.
17	42,9	42,0	41,0	18,4	26,0	19,3	21,2	13,4	13,4	13,5	85	54	81	E 2	SE 4	S 3	8	7	10	0,9	● n, a, p, 3; ⸗ p.
18	39,1	38,1	40,0	17,5	20,7	14,3	17,5	13,7	14,7	10,9	92	81	91	SSW 3	SSE 2	SSW 4	8	10	10	4,9	● n, a, 2, p, 3.
19	41,0	42,4	43,7	13,1	16,0	14,9	14,7	9,9	9,9	10,5	89	73	84	SSW 3	SSW 2	S 2	4	8	0	0,1	● n, a, p.
20	45,3	45,6	46,1	12,0	21,3	16,5	16,6	9,6	9,4	10,1	93	51	72	0	SSE 4	E 1	5	5	6	0,2	● p.
21	46,7	46,1	46,8	14,7	22,0	16,6	17,8	10,9	11,4	11,4	88	58	81	0	E 2	SE 2	5	6	5	5,1	● n, p, 3; ⸜ p.
22	44,8	42,9	41,0	15,6	21,0	17,2	17,9	11,8	12,6	13,4	89	68	92	ESE 3	0	NNW 2	8	8	5	24,4	● n, a, p; ⸜. ⸗ p.
23	33,8	32,8	33,5	16,1	19,3	18,3	17,9	13,2	14,4	13,8	97	87	88	NNW 3	SE 3	0	10	7	2	8,0	● n, 1, a.
24	33,8	33,6	34,4	17,6	24,5	19,0	20,4	13,2	12,9	14,4	88	56	88	N 2	NNW 2	0	9	3	8	0,1	● p.
25	35,5	36,1	37,1	19,2	23,4	20,1	20,9	13,4	15,2	14,1	81	71	81	0	0	NW 2	8	8	8	0,0	●⁰ a, p.
26	37,8	37,8	39,8	19,2	22,6	18,6	20,1	14,6	14,1	13,4	88	69	84	WNW 1	W 3	NW 3	10	10	9	—	⸜ p.
27	41,2	42,0	43,3	18,3	24,5	20,2	21,0	13,9	14,3	13,4	89	63	76	NW 3	NW 3	NW 3	10	6	1	—	
28	44,4	44,3	43,1	18,2	24,1	19,3	20,5	11,3	11,6	13,0	73	52	78	NNW 3	WNW 3	0	0	0	0	—	
29	43,0	42,8	42,7	18,5	25,5	21,7	21,9	13,0	13,7	16,0	82	57	83	N 1	NNE 3	NNW 1	0	4	1	—	
30	42,4	41,4	42,2	21,0	25,9	20,1	22,3	14,5	13,9	14,9	78	56	85	0	0	0	1	7	2	—	●⁰ p.
31	42,9	43,7	44,8	18,7	19,9	18,5	19,0	14,3	14,2	12,6	89	82	80	NW 2	NNW 2	NNW 3	10	10	8	—	
Средн. Mittel	743,6	743,3	743,6	16,0	21,5	17,6	18,4	11,1	11,3	11,6	80	59	76	1,7	2,9	1,4	4,9	6,4	5,2	49,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	745,9	746,2	14,5	20,4	17,4	17,4	9,2	9,4	11,5	75	53	78	NNW 2	NNE 2	0	0	7	0	—	
2	46,3	45,1	44,3	15,4	22,6	18,8	18,9	10,5	10,7	12,1	81	53	75	0	NW 2	0	0	5	3	6,9	
3	41,7	40,9	40,8	14,3	19,8	19,5	17,9	11,4	13,3	13,2	95	78	79	W 3	NE 5	W 2	10	10	1	1,9	● n, 1, p; ⸜ n, a, 2, p.
4	41,7	41,5	40,4	16,4	23,0	19,4	19,6	12,1	12,0	11,8	87	58	70	WNW 2	W 3	0	8	5	8	0,1	● p.
5	40,8	41,2	41,1	14,5	18,1	16,8	16,5	11,1	10,1	9,9	91	65	70	SSW 3	W 6	SSW 2	9	6	3	0,0	
6	40,4	41,7	42,9	13,1	16,1	15,6	14,9	9,3	10,3	10,7	83	76	81	SW 3	SSW 6	SSW 3	10	10	0	—	●⁰ n, 1.
7	43,4	43,1	42,8	14,6	22,1	18,2	18,3	10,7	10,4	10,3	87	53	65	SW 3	W 3	WNW 2	10	6	8	—	
8	39,7	37,7	34,7	15,2	16,2	14,9	15,4	10,6	12,7	12,3	83	93	98	N 1	NNE 2	N 8	10	10	10	39,1	● a, 2, p, 3.
9	31,0	30,1	28,6	14,7	15,6	14,9	15,1	12,0	12,8	12,5	97	97	99	N 6	NW 3	NNW 3	10	10	10	59,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	27,7	27,4	28,1	14,7	18,5	16,0	16,4	11,6	11,5	12,2	93	73	90	NNW 2	NW 2	NW 3	10	9	10	1,9	● a, p, 3.
11	30,3	31,2	33,6	16,2	17,5	15,4	16,4	11,8	12,0	11,6	86	81	89	NW 2	NW 3	NW 2	10	9	4	0,2	● n, a, 2, p.
12	37,2	39,8	41,7	15,0	21,0	17,8	17,9	11,4	12,3	13,3	90	67	88	NW 3	N 2	WNW 3	10	5	2	—	⌒ p.
13	43,6	45,2	47,2	16,4	16,6	14,3	15,8	13,0	12,9	10,2	94	92	85	WNW 2	NW 5	NW 3	10	10	0	0,1	● a, 2, p.
14	50,2	50,9	51,1	12,6	20,3	16,9	16,6	8,9	9,5	11,0	83	54	77	NW 1	NNW 3	0	0	6	0	—	
15	52,2	52,1	52,0	13,3	21,2	16,2	16,9	9,7	10,7	11,4	86	57	83	N 2	N 3	0	0	5	0	—	
16	52,8	52,3	51,2	12,3	22,8	15,8	17,0	9,8	11,3	10,8	93	55	81	0	NNE 3	0	0	5	0	—	
17	49,9	48,4	45,9	14,3	20,0	16,8	17,0	10,5	12,7	12,8	87	73	90	0	SE 4	S 2	8	8	10	1,0	● a.
18	41,8	41,5	42,2	15,8	16,6	16,0	16,1	13,1	11,7	11,8	98	83	87	S 1	W 2	SW 2	10	9	10	2,0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
19	41,7	41,9	44,8	13,2	14,7	13,1	13,7	9,5	10,7	9,5	85	86	86	NNW 2	NNW 6	N 2	9	10	8	0,6	●⁰ a, p.
20	45,9	45,5	46,4	10,6	18,6	14,7	14,6	7,8	7,0	9,3	83	44	75	N 1	NNE 5	0	0	0	0	—	
21	47,1	46,7	46,0	13,1	21,7	18,6	17,8	9,5	10,4	12,4	86	54	78	NW 1	NW 3	NW 2	3	3	5	—	
22	47,9	48,4	49,9	15,4	23,6	15,8	18,3	10,8	11,9	11,9	83	55	89	WNW 2	NW 3	NW 2	0	0	0	—	
23	51,6	51,4	50,4	14,3	21,7	17,9	18,0	8,9	9,5	11,5	74	49	75	WNW 1	NNW 2	SW 1	0	2	7	—	
24	49,6	49,3	50,1	16,4	22,6	15,6	18,2	10,2	12,5	11,2	73	62	85	SW 2	WNW 2	WNW 1	10	8	0	—	
25	50,9	50,4	49,9	14,2	22,4	14,5	17,0	10,0	10,5	11,2	84	52	92	0	0	0	0	1	0	—	
26	49,7	49,1	47,9	13,1	23,5	15,6	17,4	10,0	10,6	11,9	90	50	90	0	SSW 2	0	0	0	2	—	
27	47,1	46,0	43,9	15,3	25,3	20,3	20,3	11,6	12,8	13,6	89	54	77	0	SSW 2	SSW 3	3	1	3	—	
28	40,1	39,2	39,6	17,4	20,6	16,0	18,0	12,4	11,3	8,3	84	63	61	SW 5	SW 6	SW 5	8	8	0	—	⸗ a, p.
29	42,0	43,8	47,0	9,8	14,3	11,5	11,9	6,7	6,3	6,1	74	52	60	WNW 6	NNW 6	N 3	10	8	0	—	⸗ a, p.
30	48,6	46,5	42,0	8,7	13,5	15,7	12,6	7,0	9,3	9,1	84	81	68	NW 3	SW 2	SSW 6	9	10	10	4,0	● a, p; ⸗ p.
31	41,7	46,2	48,6	9,9	12,0	9,0	10,3	6,9	6,2	6,3	75	59	73	N 8	NNW 7	N 3	9	8	0	0,8	● n, p; ⸗ n, a, p.
Средн. Mittel	743,9	743,9	743,9	14,0	19,4	16,1	16,5	10,3	10,8	11,0	86	65	80	2,2	3,4	2,0	6,0	6,3	3,7	118,4	

1886.

Москва (Конст. Инст.). Сентябрь. — September. Moskau (Konst. Inst.).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,6	752,7	752,5	5,9	11,9	8,1	8,6	6,2	6,8	6,0	90	66	74	NNW 2	NNW 3	NW 3	8	4	0	0,0	●⁰ p.
2	53,8	53,1	50,1	5,9	14,8	13,5	11,4	6,4	7,6	9,3	93	61	81	0	NW 3	WNW 2	0	9	0	—	
3	48,3	45,5	44,7	16,1	24,6	13,3	18,0	12,0	11,1	11,0	88	48	97	W 2	WSW 7	W 2	2	6	10	8.5	⸙ a, p; ● p, 3; ⸦ p.
4	45,9	45,8	43,9	10,3	16,3	13,6	13,4	8,7	8,5	9,1	94	61	79	WNW 3	NW 3	W 3	10	10	1	—	● n.
5	41,6	44,1	47,0	12,1	16,0	10,8	13,0	9,1	6,8	7,3	88	50	75	NW 5	NNW 6	W 3	2	7	0	—	
6	49,1	48,6	49,2	6,7	13,7	8,5	9,6	5,9	5,5	6,5	82	47	78	NW 3	NNW 5	NW 1	1	1	0	—	
7	50,6	51,3	52,0	5,5	9,5	8,1	7,7	6,0	6,0	6,5	89	67	81	N 3	NNW 3	0	8	10	10	—	
8	52,1	51,8	50,7	7,3	12,8	8,4	9,5	5,8	6,5	7,1	76	59	87	WSW 1	SSW 1	SSW 2	10	5	2	—	
9	50,5	50,3	49,7	4,7	18,8	13,1	12,2	6,4	8,6	8,9	00	53	80	0	SW 2	0	0	0	0	0,0	
10	48,5	48,9	49,1	12,7	21,6	16,0	16,8	8,6	10,4	11,2	80	55	83	SSW 3	SSW 5	0	2	8	0	—	● n.
11	51,4	51,9	51,7	14,3	20,8	16,4	17,2	10,6	10,5	11,3	88	57	81	0	NNW 3	0	9	8	0	—	
12	52,3	52,3	52,4	13,3	22,6	17,5	17,8	10,1	11,8	13,5	89	58	91	NW 2	NW 3	0	6	3	0	—	
13	53,8	53,1	53,8	11,7	23,8	17,2	17,6	10,1	13,9	10,5	99	63	72	0	W 2	SSW 2	7	8	0	—	
14	56,0	56,3	55,5	13,3	21,8	14,1	16,4	10,2	10,1	11,6	90	52	97	NW 3	NW 4	0	9	6	0	—	
15	52,9	50,1	46,1	15,0	23,9	20,1	19,7	10,5	12,1	12,1	83	55	69	SW 3	SSW 8	SW 3	0	0	0	1,9	
16	44,3	47,9	50,9	13,8	7,5	6,5	9,3	10,3	7,3	6,2	88	94	86	NW 2	NW 2	NNE 2	10	10	S	4,0	● n, a, 2, p.
17	52,8	51,8	49,7	2,5	10,5	4,7	5,9	5,0	4,9	6,1	91	52	96	NNW 2	NNE 2	0	0	4	0	0.5	
18	42,3	39,5	38,9	4,3	6,4	6,2	5,6	5,7	6,7	6,7	92	93	94	S 2	S 2	WSW 2	10	10	1	3.7	● n, 1, a, p.
19	38,3	38,4	37,5	3,3	7,7	6,1	5,7	5,7	6,2	6,4	98	79	91	NNW 1	NNW 2	N 5	10	10	10	7,5	● p.
20	31,6	34,0	37,3	4,2	6,1	4,6	5,0	6,0	6,2	6,1	97	88	97	NW 6	NNW 8	NNW 6	10	10	10	6,6	● n, a, 2, p, 3; ⸙ n.
21	38,9	40,1	42,0	3,7	6,8	7,1	5,9	5,7	6,1	5,1	95	82	68	NNW 3	NNW 2	0	10	10	10	0,8	● n. 1, a. p.
22	40,8	37,4	36,1	2,6	11,5	12,5	8,9	4.9	8,0	9,5	89	80	89	S 2	S 2	SSW 3	5	10	10	3.4	●⁰ a, 2, p.
23	35,0	36,8	39,4	7,6	10,3	5,3	7,7	7,6	6,6	5,5	98	71	83	0	NNW 3	NW 2	10	10	0	0,1	● n. 1. a.
24	41,5	42,4	43,4	2,7	9,9	5,3	6,0	5,1	5,3	5,9	91	58	89	WSW 3	WSW 5	SW 1	10	7	0	0,6	
25	42,5	41,8	42,1	4,9	11,3	5,5	7,2	6,3	5,8	5,8	98	58	86	SW 3	SSW 3	SSW 2	10	8	0	0,3	● n, a, p.
26	43,0	43,7	45,4	3,9	7,8	4,3	5,3	5,4	5,5	5,5	88	69	89	SW 1	W 4	W 3	5	9	0	1,2	● a. p.
27	46,8	48,2	50,6	3,9	5,7	3,5	4,4	5,6	5,5	4,4	92	80	75	NW 4	SW 5	SW 3	9	10	2	0,1	●⁰ a, 2, p.
28	50,8	49,5	45,3	3,1	10,7	7,7	7,2	4,7	5,5	6,6	83	57	85	WSW 1	WSW 1	SW 4	8	9	9	3,6	●⁰ p.
29	35,9	34,3	35,0	7,1	10,5	6,5	8,0	7.2	7,7	6,7	96	81	93	SSW 3	NW 3	NW 2	10	8	0	5,7	● n, 1, a, p; ▲ p.
30	35,9	36,8	38,1	2,1	9,3	6,4	5,9	5,3	7,2	7,1	00	83	99	NW 2	WNW 1	N 1	10	8	10	1.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
Средн. Mittel	746,0	745,9	746.0	7,5	13,5	9,7	10,2	7,2	7,7	7,9	91	66	85	2.2	3.4	1,9	6,7	7,2	3.1	50.2	

Октябрь. — October.

1	741,0	743,0	746,8	4,7	6,5	4,3	5,2	6.1	6,2	5,7	96	86	92	NNE 3	NNE 4	NNE 3	10	10	10	—	●⁰ n, 1, a.
2	52,3	55,5	59,4	1,6	6,3	0,6	2,8	4,6	4,1	4,2	89	58	89	NNW 3	N 4	N 2	8	7	0	—	⊔ n.
3	60,7	59,3	55,4	— 2,7	7,5	3.9	2,9	3,6	4,8	4,8	96	62	78	0	SSW 3	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n.
4	50,9	49,3	47,2	5,0	11,3	7,3	7,9	5,3	5,6	5,7	81	56	74	W 2	W 4	NW 4	10	7	10	0.0	● 3.
5	44,3	44,0	41,7	1,5	4,9	2,3	2,9	4,6	3,8	4,6	91	58	84	SW 3	NNW 3	NNW 6	0	10	10	0.0	● n; ✳⁰ p, 3.
6	42,4	43,5	44,5	0,2	4,5	1,2	2,0	4,0	3,4	3,6	85	54	72	NNW 4	NNW 6	NNW 5	10	5	10	—	✳⁰ n.
7	45,3	46,5	48,9	— 0,7	0,5	— 1,3	— 0,5	3,4	3,0	2,8	79	62	68	NNW 4	NNW 3	NNW 6	8	10	8	0.0	✳⁰ a.
8	53.6	54,8	54,1	— 1,5	1,1	0,5	0,0	2,4	2,5	3,4	59	51	71	N 3	NNW 3	WSW 3	10	9	9	—	
9	52,2	53,0	52,8	2,9	6,9	6,5	5,4	5,0	5,4	5,8	88	73	81	NNW 4	NNW 3	NNW 4	10	10	10	—	
10	50,7	49,4	50,0	0,5	9,0	1,1	3,5	4,3	4,8	4,9	90	56	98	W 2	WNW 3	0	2	5	0	—	
11	50,3	49,7	47,9	2,1	9,5	5,7	5,8	5,1	5,3	5,5	94	60	80	0	SSE 2	0	10	0	10	—	
12	46,6	47,0	48,2	5,1	12,0	7,2	8,1	5,4	6,9	7,1	83	66	94	S 1	S 3	S 2	10	7	10	—	
13	49,3	50,5	50,9	7,3	11,2	8,7	9,1	7,5	7,4	8,1	99	74	96	0	S 3	0	8	0	10	0,0	●⁰ p, 3.
14	51,1	51,9	52,7	5,9	8,3	7,0	7,1	6,4	7,2	7,3	93	88	98	0	SE 3	ESE 2	10	10	10	—	●⁰ n.
15	53,8	54,0	54,0	5,9	7,5	5,9	6,4	6,7	6,2	6,5	97	80	94	E 2	SSE 3	0	10	10	10	—	
16	51,9	50,8	49,1	6,3	7,7	5,0	6,3	6,6	6,1	5,7	93	77	87	E 3	SE 4	ESE 4	10	10	10	—	
17	45,6	44,3	43,4	5,1	5,5	6,6	5,7	5,8	6,4	7,1	89	96	98	E 2	ESE 2	0	10	10	10	1,0	● a, 2, p, 3.
18	42,2	41,3	40,9	6,7	8,4	8,4	7,8	7,3	8,2	8,1	00	00	99	E 2	E 2	E 2	10	10	10	1,4	≡n,1,a,2,p;●⁰n,p,3.
19	43,1	44,1	44,4	7,3	9,3	8,7	8,4	7,6	8,1	8,3	00	93	99	NE 2	0	0	10	10	10	4,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	45,4	45,6	45,6	6,3	7,1	2,4	5,3	6,8	6,7	5,0	96	88	91	N 1	N 2	NNW 3	10	10	10	3,1	● n, p. 3.
21	46,4	49,9	54,1	— 0,6	— 0,5	— 1,3	— 0,8	4,3	4,3	3,6	98	96	86	NNE 3	NNE 3	N 2	10	10	10	1,2	✳ n, 1, a, 2, p; ● n.
22	57,7	58,1	59,0	— 6,5	— 0,7	— 4,3	— 3,8	2,3	2,5	2,9	84	58	88	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0	0	0	—	
23	59,3	59,3	59,0	— 7,1	1,7	— 1,7	— 2,4	2,3	3,0	2,7	90	58	66	0	E 3	0	0	0	0	—	
24	58,8	59,5	59,4	— 1,9	0,7	0,3	— 0,3	3,4	3,8	4,1	86	78	87	E 2	E 1	0	10	10	10	0,0	✳⁰ a.
25	59,2	59,8	60,2	— 0,3	1,5	0,7	0,6	4,5	4,3	4,4	00	83	90	E 2	NE 2	NE 2	10	10	8	—	✳⁰ n.
26	59,7	59,2	58,0	— 0,3	0,5	— 0,1	0,0	4,4	4,5	4,6	98	94	00	NNE 1	0	NNE 1	10	10	10	0,1	●⁰ p, 3.
27	56,5	56,7	56,1	— 0,9	— 0,7	— 1,1	— 0,9	4,2	3,9	4,0	98	88	94	NNE 2	NNW 4	NW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n, p, 3; ●⁰ n.
28	54,6	57,2	62,1	1,7	1,7	— 2,0	0,5	4,9	3,4	2,7	94	66	70	NW 3	NW 5	N 4	10	7	0	0,0	✳ n, a; ● a.
29	64,3	62,1	62,3	— 4,3	0,1	1,4	— 0,9	2,8	4,3	4,9	86	94	96	N 2	NW 3	NW 3	3	10	10	0,5	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	63,0	62,7	61,4	1,4	2,0	1,3	1,6	4,9	5,0	4,5	96	94	89	NW 2	WNW 1	WNW 3	10	10	10	0,0	●⁰ n, a; ✳⁰ n.
31	59,3	57,2	54,3	0,1	5,1	1,9	2,4	4,2	4,0	4,2	90	61	80	WNW 1	W 3	W 2	9	0	0	—	
Средн. Mittel	752,0	752,2	752,4	1,6	5,0	2,8	3,2	4,9	5,0	5,1	91	74	87	2,0	2,8	2,3	8,0	7,3	7,6	11,4	

Москва (Конст. Инст.). 1886. Moskau (Konst. Inst.).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,5	752,9	755,8	2,2	4,3	2,8	3,1	4,7	5,5	5,2	87	89	93	W 3	WNW 2	NNW 3	10	10	10	0,0	● a, p.
2	60,7	62,7	64,9	— 0,9	— 0,5	— 4,1	— 1,8	3,6	2,3	2,3	84	53	68	NE 5	NE 4	NE 1	10	0	0	—	
3	66,3	64,6	60,1	— 5,3	— 0,6	— 3,3	— 3,1	2,6	2,5	2,8	85	57	78	N 1	SW 3	SW 4	10	0	0	—	
4	57,5	55,9	53,3	— 2,3	— 0,1	— 2,1	— 1,5	3,5	3,7	3,7	89	81	94	NW 2	NW 2	0	10	10	4	—	
5	51,0	50,6	50,5	— 3,3	0,8	— 1,5	— 1,3	3,4	3,8	3,9	96	78	94	WNW 1	0	0	9	5⁰	10	—	⊔ n.
6	51,2	51,8	52,4	— 1,7	— 0,7	— 1,6	— 1,3	4,0	4,0	3,7	99	92	92	0	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
7	52,6	52,2	50,9	— 2,4	— 0,6	— 0,6	— 1,2	3,6	4,0	4,3	94	90	98	S 1	S 1	S 3	10	10	10	—	
8	48,9	48,2	46,8	0,7	3,3	3,1	2,4	4,7	5,7	5,7	98	98	00	S 2	S 2	S 2	8	10	10	3,3	≡ p; ● p, 3.
9	46,2	48,7	52,7	6,1	6,8	1,9	4,9	6,9	6,2	5,1	99	84	96	SSW 2	WNW 2	0	10	9	1	0,3	● n, 1, a.
10	54,8	54,8	53,8	— 1,7	1,9	2,1	0,8	4,0	5,2	5,3	00	98	00	0	SSE 2	S 1	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
11	52,9	53,0	53,7	3,7	9,0	2,0	4,9	5,4	5,8	5,2	90	68	98	S 2	SW 5	SSW 6	3	6	10	—	● n.
12	54,2	52,8	51,9	— 0,3	3,5	3,1	2,1	4,3	4,6	4,9	96	78	87	SSW 2	SSW 4	S 2	10	10	10	—	
13	50,1	49,2	47,7	4,1	5,1	5,7	5,0	6,0	6,5	6,4	98	98	94	S 1	SSE 2	SSE 3	10	10	10	1,2	●⁰ a.
14	44,9	44,1	43,1	4,9	6,1	6,3	5,8	6,3	6,9	7,1	98	99	99	S 2	S 2	0	10	10	10	12,1	● n, a, p, 3.
15	42,3	41,9	41,6	5,7	6,6	4,8	5,7	6,9	7,2	6,4	00	99	00	S 1	SE 1	ESE 2	10	10	10	3,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	41,4	41,7	42,9	2,9	2,8	2,7	2,8	5,6	5,5	5,5	00	98	98	ESE 1	E 2	SE 2	10	10	10	0,8	●⁰ a, 2, p.
17	45,9	47,1	48,6	1,9	2,2	1,3	1,8	5,2	4,9	4,8	98	91	94	N 2	NNE 2	N 2	10	10	10	—	● p.
18	48,9	49,2	48,7	0,1	1,3	0,4	0,6	4,3	4,4	4,6	94	87	96	0	NNW 2	NW 1	10	10	10	—	
19	48,6	48,7	49,7	0,9	3,1	3,0	2,3	4,8	5,3	5,6	98	93	98	ESE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	3,3	● p, 3.
20	51,3	52,6	53,9	3,1	4,2	4,1	3,8	5,7	6,1	6,1	00	98	00	E 2	ESE 2	0	10	10	10	0,8	● n, a, p, 3.
21	53,7	53,3	52,9	3,5	4,1	4,0	3,9	5,9	6,0	6,1	00	98	00	ESE 1	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0,8	●⁰ n.
22	50,3	48,6	48,9	2,9	3,9	0,9	2,6	5,6	6,1	4,6	00	00	94	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	0	16,2	● n, 1, a, 2, p.
23	51,5	52,8	55,0	1,2	1,6	0,9	1,2	4,6	4,8	4,6	92	93	94	W 1	WNW 1	NW 2	10	10	10	0,1	✳ a.
24	56,5	55,9	52,7	— 1,9	— 2,8	— 3,1	— 2,6	3,5	3,3	3,4	88	89	94	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ n, p, 3.
25	44,7	42,0	41,1	— 2,5	— 1,5	— 0,6	— 1,5	3,6	3,5	4,0	94	86	90	SW 2	SSW 3	NW 3	10	10	10	0,1	✳ n, p.
26	40,3	39,6	40,0	— 3,2	— 1,9	— 2,3	— 2,5	3,2	3,4	3,5	89	86	92	NW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	1,4	✳ p, 3.
27	42,0	43,6	46,1	— 3,4	— 2,1	— 7,5	— 4,3	3,5	3,0	2,3	98	77	89	0	0	NNE 2	10	10	10	0,4	✳ n, a, p, 3.
28	45,8	42,4	40,9	— 8,3	— 7,5	— 7,3	— 7,7	2,0	2,0	2,4	85	81	92	NNE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0,8	✳ n, a, 2, p.
29	40,6	40,5	41,6	— 6,1	— 3,0	0,5	— 2,9	2,6	3,3	4,5	93	89	94	S 2	S 2	S 2	10	10	10	0,1	✳⁰ a, p.
30	41,8	42,7	44,2	1,7	2,3	1,4	1,8	4,9	4,9	4,3	94	91	85	S 3	SSE 3	SSE 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	749,6	749,5	749,5	0,1	1,7	0,6	0,8	4,5	4,7	4,6	95	87	93	1,7	2,2	2,1	9,7	9,0	8,5	45,6	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,5	747,4	749,0	0,9	0,8	— 0,5	0,4	3,9	4,0	4,0	79	82	90	WNW 4	SW 5	SSW 4	10	8	10	—	
2	50,8	51,9	53,3	0,9	1,7	1,7	1,4	4,1	4,0	4,5	82	77	88	SSW 3	SSW 3	SSE 3	10	0	10	—	
3	53,0	50,7	49,0	2,9	4,6	1,5	3,0	5,3	5,3	4,5	94	84	87	S 1	SSW 4	S 10	10	5	10	1,0	⸙ p.
4	49,0	52,8	56,4	3,1	2,5	— 1,5	1,4	5,4	4,8	3,5	95	87	84	S 3	SW 3	0	10	6	0	—	⸙, ✳, ● n.
5	56,3	52,3	42,0	— 3,5	— 1,2	1,7	— 1,0	3,4	4,0	5,0	95	96	96	ESE 2	E 4	SSE 6	10	10	10	3,1	⊔ n; ✳ a, 2, p; ⸙ p.
6	36,9	37,3	38,1	4,3	2,9	1,3	2,8	5,1	4,6	4,2	82	80	83	SSE 6	SSW 6	SSW 5	8	10	10	0,0	⸙ n, a, p; ✳ p.
7	34,6	33,7	35,8	— 0,3	0,5	1,9	0,7	4,0	4,2	4,9	89	89	93	SSW 6	SSW 6	SW 5	10	10	10	0,9	✳⁰ n, 1, a, p.
8	35,7	36,0	40,2	1,1	2,7	2,9	2,2	4,9	5,1	5,2	98	91	91	SW 3	W 3	SW 6	10	10	4	—	✳ n, 1, a.
9	46,3	47,3	46,6	0,3	1,6	1,9	1,3	4,4	4,6	5,1	94	89	96	SSW 2	SSW 2	SE 6	0	0	10	—	
10	48,1	48,4	47,9	1,7	— 0,1	1,5	1,0	4,9	4,4	4,8	94	96	94	SE 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	
11	47,6	46,9	46,6	0,9	1,6	2,0	1,5	4,7	5,0	5,2	96	96	98	S 5	S 5	SSW 8	10	10	10	0,9	✳ n, 1, a; ⸙, ●p, 3
12	49,1	51,4	49,7	2,9	3,1	0,6	2,2	4,6	4,8	4,7	80	84	98	SSW 2	S 2	S 3	9	10	10	4,5	●, ⸙ n; ✳⁰ 3.
13	45,9	46,8	47,8	— 0,3	1,3	0,9	0,6	4,4	4,7	4,4	98	92	89	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	—	✳ n.
14	48,1	47,7	46,2	0,1	1,1	0,7	0,6	4,4	4,9	4,7	96	98	98	S 2	S 2	S 2	10	10	10	3,3	●, ≡ a, 2, p; ✳ p, 3.
15	44,3	43,0	43,3	0,7	0,9	0,8	0,8	4,8	4,8	4,6	00	98	94	S 3	S 2	SW 3	10	10	10	0,6	✳ n, a, 2, p.
16	47,0	49,0	46,1	1,1	0,7	0,1	0,6	4,5	4,1	4,4	90	85	96	0	SW 3	SSW 4	10	3	10	0,6	✳⁰ p, 3.
17	42,6	41,7	38,2	2,0	3,5	3,7	3,1	5,1	5,6	5,7	96	95	95	SW 2	S 3	S 6	10	10	10	1,8	✳⁰, ● n.
18	34,4	41,4	44,9	4,9	1,9	0,9	2,6	6,1	4,0	3,8	96	77	76	S 6	WNW 6	W 3	10	1	10	2,0	● n, 1, a; ✳ a.
19	36,9	33,6	39,1	1,5	1,1	0,4	1,0	4,5	4,9	3,9	89	98	82	SSW 6	S 4	WSW 6	10	10	3	3,0	● a; ✳ a, 2, p.
20	43,7	47,1	47,7	— 1,3	— 1,5	— 3,1	— 2,0	3,2	2,9	2,9	77	69	80	NW 4	WNW 3	WSW 3	7	6	0	—	
21	48,6	51,3	55,7	— 5,2	— 5,4	—11,7	— 7,4	2,7	2,6	1,5	88	85	85	NNW 1	NW 3	NNW 2	10	10	0	0,1	✳ p.
22	57,1	58,2	59,9	— 9,1	— 7,1	— 5,3	— 7,2	1,9	2,2	2,7	85	84	87	NNW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	—	
23	59,0	57,9	53,1	— 5,2	— 5,2	— 9,3	— 6,6	2,7	2,6	1,8	88	86	81	S 2	S 3	SE 4	10	1	7	3,5	
24	42,1	42,1	43,7	— 5,3	— 0,1	0,1	— 1,8	2,9	4,0	4,3	96	87	92	E 2	SSW 2	SW 1	10	10	10	0,1	✳ n, 1, a.
25	43,1	44,8	47,4	— 3,5	— 3,5	— 3,5	— 3,5	3,1	3,2	3,0	89	91	87	S 1	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
26	50,4	51,2	52,1	— 8,6	— 7,3	— 8,9	— 8,3	2,3	2,5	2,2	97	98	98	SW 2	0	0	10	10	10	—	V p.
27	52,9	53,1	54,3	—10,5	—10,1	— 9,3	—10,0	2,9	2,1	2,2	97	99	99	NNW 1	NE 1	0	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p.
28	56,3	56,7	55,8	—10,5	— 8,1	— 8,1	— 8,9	2,0	2,4	2,4	99	99	99	0	0	0	10	10	10	0,2	
29	51,3	51,3	52,5	— 8,9	— 6,3	— 7,2	— 7,5	2,2	2,6	2,5	97	92	98	NNE 4	SW 2	0	10	8	10	0,1	✳ n, 1, a.
30	53,7	54,4	55,0	— 7,4	— 8,9	— 7,3	— 7,9	2,5	2,2	2,6	98	97	00	0	S 2	S 2	10	0	10	0,2	✳ p, 3.
31	54,5	54,3	54,5	— 4,3	— 1,3	0,1	— 1,8	3,2	4,2	4,6	98	00	00	0	E 1	E 2	10	10	10	0,3	≡ a, p; ✳ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	747,3	747,8	748,1	— 1,8	— 1,1	— 1,6	— 1,5	3,9	3,9	3,9	92	90	91	2,6	3,1	3,5	9,5	7,7	8,5	26,2	

1886.

Петрозаводскъ. — Январь. — Januar. — Petrosawodsk.

Долгота — Länge: 34° 23′. Широта — Breite: 61° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,0	745,6	735,5	—10,7	— 6,8	— 5,5	— 7,7	1,6	2,1	2,5	83	78	83	W 3	SSW 10	SW 12	3	9	10⁰	1,0	✢ p.
2	30,6	31,0	29,5	— 2,5	— 5,8	— 6,0	— 4,8	3,5	2,4	2,7	92	82	95	SW 5	SW 5	SW 3	10	0	10⁰	1,0	✢ n, 1, a, p, 3.
3	33,5	38,0	44,0	—17,7	—17,7	—14,0	—16,5	0,8	0,8	1,2	73	73	79	WNW 10	WNW 10	W 5	5	3	10	0,0	✢ a.
4	50,0	51,4	50,0	—15,5	—17,3	—21,7	—18,2	1,0	0,9	0,6	76	79	78	WNW 7	WNW 4	SW 4	1	0	10⁰	0,5	
5	42,5	39,4	37,0	—15,4	—15,4	—12,0	—14,3	1,1	1,1	1,5	81	81	85	SE 10	SE 7	SE 5	5	10	10	3,0	✢ n, a, p.
6	36,0	37,1	38,5	—10,0	— 8,4	— 7,8	— 8,7	1,9	2,0	2,3	94	85	94	SE 5	SE 5	SE 5	10	9	10⁰	1,5	✳ n, a, p.
7	39,5	40,5	40,5	— 9,3	— 8,8	— 9,2	— 9,1	2,0	2,0	2,0	90	88	91	SE 3	NE 5	NE 4	10	10	10	4,0	✢ a; ✳ n, p.
8	42,1	46,5	51,5	—11,0	—12,4	—15,3	—12,9	1,7	1,4	1,2	86	81	86	NE 3	WNW 5	W 5	10	8	10	1,0	✳ a.
9	51,5	55,4	61,2	— 5,0	— 3,8	—10,5	— 6,4	2,7	2,9	1,6	88	84	80	SW 10	WNW 7	NNW 5	10	10	10	0,5	✢ n, p; ✳ 2, p.
10	63,0	60,0	54,0	—19,4	—15,0	—10,0	—14,8	0,8	1,1	1,9	81	82	90	W 3	E 5	SE 7	10	10⁰	10	7,5	✳, ✢ a, p.
11	52,5	53,5	50,5	—12,0	—12,7	—15,2	—13,3	1,5	1,4	1,2	85	84	86	NW 3	NW 3	0	10	10⁰	10	5,7	✢ n; ✳ a, p.
12	48,5	50,5	50,5	—13,0	—12,4	—13,6	—13,0	1,4	1,4	1,3	84	81	83	NW 3	WNW 4	NW 3	10	10⁰	10⁰	0,2	✳ n, a.
13	49,4	49,0	47,5	—13,1	—11,4	—12,7	—12,4	1,4	1,5	1,4	84	82	84	SW 3	SW 3	SW 3	10	10⁰	10	7,1	✳ n. a.
14	45,3	45,3	47,3	—10,8	—12,0	—16,6	—13,1	1,7	1,5	1,0	90	85	85	SSW 3	WNW 3	W 4	10	1	10⁰	0,6	✳ n, a.
15	47,0	45,5	44,5	— 8,7	— 6,2	— 5,6	— 6,8	2,0	2,3	2,7	88	82	90	SW 5	WSW 7	SW 10	10	8	10	2,5	✳ n, 1; ✢ a, 3.
16	41,5	44,0	46,5	— 5,3	— 2,6	— 1,5	— 3,1	2,5	3,4	3,5	83	89	84	WSW 12	WSW 15	SW 7	10	10	8	0,7	✢ n, 2, p.
17	48,0	49,0	54,3	— 2,7	— 4,4	— 2,5	— 3,2	3,3	2,7	3,3	87	84	87	NW 10	SW 12	W 5	3	10⁰	5	0,1	✢ a, 2, p.
18	59,3	59,3	58,2	— 2,4	— 2,8	— 2,0	— 2,4	3,2	3,4	3,6	83	92	92	SW 5	SE 5	S 4	10	10	10⁰	1,0	
19	62,0	63,8	64,0	— 2,0	— 2,4	— 4,8	— 3,1	3,7	3,6	3,0	94	94	95	0	SE 3	ESE 10	10	10⁰	10⁰	0,5	✳ n; ✢ p.
20	64,7	65,0	64,3	— 7,0	—10,7	—11,7	— 9,8	2,3	1,6	1,4	86	83	78	SE 5	SE 3	SW 7	10	3	3	—	◡ 3.
21	64,0	64,4	62,5	—19,0	—14,8	— 9,0	—14,3	0,8	1,2	2,0	82	82	88	SW 3	S 3	SSW 7	0	3	1	—	V⁰ 1.
22	63,0	63,0	62,5	—18,2	—17,2	—16,8	—17,4	0,9	0,9	0,9	83	79	80	SW 3	SW 3	0	0	3	0	—	⌭ p.
23	62,5	63,0	63,5	—20,5	—17,2	—13,2	—17,0	0,7	0,9	1,3	79	79	80	W 3	0	0	3	5	10	—	≡⁰ 3.
24	65,0	66,0	67,4	—11,0	— 9,0	— 9,2	— 9,7	1,6	2,1	2,0	82	94	91	0	NW 3	0	10	10	10	0,1	≡, V a; ✳ a, p.
25	65,7	64,4	62,0	—10,0	— 8,2	—11,5	— 9,9	1,9	2,0	1,6	90	82	85	NE 3	SE 3	0	10	9	10	1,1	✳ a, p.
26	57,0	56,2	57,0	—10,2	—10,5	—12,8	—11,2	1,7	1,6	1,3	83	80	80	WNW 3	WNW 7	NW 5	10	10⁰	1	0,7	✳ n, a, p.
27	63,0	67,5	70,5	—17,0	—15,5	—19,5	—17,3	0,9	1,0	0,7	79	76	75	NW 7	NW 5	NW 4	1	1	0	—	
28	73,0	73,5	73,5	—23,7	—17,4	—17,3	—19,5	0,5	0,9	0,9	74	78	79	NW 3	NW 3	W 7	0	0	0	—	
29	72,0	71,0	69,2	—16,3	—15,5	—22,2	—18,0	0,9	0,8	0,5	70	63	69	W 10	W 7	0	10	3	0	—	
30	66,0	64,0	62,0	—27,8	—23,2	—16,0	—22,3	0,3	0,5	1,0	72	75	76	SW 3	ESE 5	ESE 4	1	5	10	0,5	
31	59,0	58,0	57,8	—12,8	—10,8	— 8,8	—10,8	1,3	1,7	2,0	84	86	88	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	10	4,7	✳ n, p; ✢ a.
Средн. Mittel	753,7	754,2	754,1	—12,3	—11,2	—11,4	—11,6	1,7	1,7	1,7	83	82	84	4,8	5,3	4,5	7,2	6,8	7,7	45,5	

Высота — Seehöhe: 67⁷⁵. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,1 мм при bei 753,1 мм.

1	755,7	755,4	753,1	—10,0	— 9,2	— 9,2	— 9,5	1,6	1,6	1,8	77	72	81	SE 5	SSE 5	SE 7	9	8	10⁰	0,0	✳ n.
2	54,7	55,3	55,0	— 7,0	— 8,5	— 7,6	— 7,7	2,2	1,8	2,0	81	76	81	SSW 10	SE 10	S 10	10	9	10	0,0	✢ n, 2, 3.
3	58,5	60,7	62,3	— 8,0	— 8,3	— 7,6	— 8,0	1,9	1,8	1,5	77	76	58	SSW 7	S 7	S 7	10	10⁰	10	0,7	✢ a, 2, p.
4	66,7	68,7	69,4	—13,8	— 8,7	—11,6	—11,4	1,0	1,1	1,0	63	48	53	SE 4	S 10	SW 12	8	3	0	0,0	✢ p.
5	74,5	76,5	78,2	—17,0	—16,5	—21,2	—18,2	0,7	0,7	0,5	64	60	65	S 4	0	SW 3	0	0	0	—	✢ n.
6	79,3	80,3	80,6	—25,0	—21,0	—27,0	—24,3	0,4	0,6	0,3	70	72	72	SW 3	0	SW 3	0	0	0	—	
7	81,3	81,3	77,3	—28,4	—23,4	—22,2	—24,7	0,3	0,5	0,6	73	74	77	0	SE 4	SE 3	0	0	10⁰	—	V a
8	71,3	66,3	63,0	— 9,2	— 7,0	— 5,5	— 7,2	2,0	2,2	2,6	88	81	87	SW 5	SW 7	W 12	10⁰	10⁰	10	0,5	✳ 1; ✢ a, 2, p.
9	65,0	63,0	60,1	— 4,4	— 1,5	— 0,5	— 2,1	2,9	3,7	4,0	89	90	90	WNW 10	WSW 12	WSW 12	10⁰	10⁰	10	—	
10	58,7	57,3	57,3	0,4	1,0	0,4	0,6	4,0	4,0	4,2	85	79	89	W 12	WNW 10	WNW 10	9	10	10	0,5	✢ 2, p.
11	59,3	61,5	61,6	0,4	1,0	— 2,3	— 0,3	4,0	4,0	3,3	85	79	85	WNW 7	WSW 5	SW 5	3	5	3	—	
12	61,8	63,0	64,0	— 0,2	— 0,4	— 6,0	— 2,2	3,7	3,7	2,5	81	83	87	WNW 10	W 5	W 3	10⁰	10⁰	0	0,1	✳, ←, △ a, 2, p.
13	67,0	69,3	70,3	— 6,5	— 5,8	— 6,5	— 6,3	2,0	2,0	2,2	71	67	79	SW 5	0	W 4	8	3	3	—	
14	71,0	71,7	71,7	— 8,7	— 5,0	— 6,8	— 6,8	2,0	2,6	2,3	88	84	86	WSW 3	SW 5	WSW 5	10⁰	10⁰	10⁰	0,1	
15	71,5	70,7	69,0	— 9,5	— 5,2	— 4,4	— 6,4	1,9	2,1	1,7	87	68	52	0	SW 4	SW 5	3	1	5	—	△ n.
16	69,0	69,7	71,3	— 8,3	— 5,8	—14,5	— 9,5	1,8	1,8	1,1	76	62	78	0	NW 3	WNW 3	5	4	0	—	
17	73,5	74,8	75,5	—16,3	—13,2	—18,5	—16,0	1,0	1,2	0,9	80	76	83	WSW 4	0	0	1	1	0	—	
18	76,0	76,3	76,3	—20,6	—15,0	—18,4	—18,0	0,7	1,1	0,9	86	77	83	SW 3	SE 4	0	0	3	3	—	V⁰ 1.
19	78,0	79,2	79,7	—21,0	—16,4	—20,5	—19,3	0,7	0,9	0,7	79	75	79	0	SE 3	0	1	0	0	—	
20	81,0	81,3	81,5	—21,7	—16,7	—20,0	—19,5	0,6	0,9	0,7	78	75	80	0	0	WSW 3	1	0	0	—	
21	81,3	81,1	80,7	—22,0	—15,8	—20,0	—19,3	0,6	1,0	0,7	77	76	80	WSW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	—	⌭ p.
22	80,7	80,5	79,3	—22,0	—13,2	—16,7	—17,3	0,6	1,2	1,0	77	76	80	WSW 4	0	SW 3	0	0	0	—	⌭ n, p.
23	78,5	78,6	77,5	—23,5	—13,7	—18,4	—18,5	0,6	1,2	0,8	82	75	77	0	0	SW 4	1	0	0	—	⌭ n.
24	76,7	76,5	74,7	—24,0	—15,0	—20,2	—19,7	0,5	1,1	0,7	82	82	80	WSW 4	SSE 3	SW 5	0	0	0	—	
25	71,7	70,7	68,3	—25,0	—16,6	—22,3	—21,3	0,5	1,0	0,6	82	85	84	WSW 3	SE 3	SSW 5	3	1	0	—	V 1.
26	66,0	65,2	64,7	—25,4	—16,7	—12,5	—18,2	0,5	1,0	1,4	83	80	81	WSW 3	WNW 3	WNW 5	1	3	10	0,6	V 1; ✳ p.
27	65,0	67,0	67,4	— 9,5	— 8,0	—10,0	— 9,2	2,0	1,6	1,6	91	65	77	NW 5	NNE 7	SW 3	10	10	10	1,7	✳ n, 1, p; ✢ a.
28	66,4	65,3	64,0	— 8,4	— 3,4	— 9,5	— 7,1	2,0	2,3	1,6	85	65	74	WNW 3	WNW 5	W 5	10⁰	0	0	—	✳ n.
Средн. Mittel	770,0	770,3	769,8	—14,1	—10,3	—12,8	—12,4	1,5	1,7	1,5	80	74	78	4,2	4,2	5,0	4,8	4,0	4,1	4,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,0	758,5	758,5	—11,5	— 8,0	— 8,2	— 9,2	1,4	1,7	2,0	78	71	82	W 5	W 12	WNW 7	9	10	10	0,3	✳ 1, a; ✢ a, 2, p.
2	57,0	55,3	50,7	— 9,4	— 5,5	— 5,5	— 6,8	1,8	2,1	2,4	84	70	80	W 7	W 10	WSW 15	8	5	10	—	
3	48,4	48,0	49,2	— 6,2	— 6,8	—11,4	— 8,1	2,3	2,0	1,4	82	73	75	WSW 12	W 15	WSW 7	10	9	3	—	
4	47,7	45,5	40,0	—15,2	—10,7	—11,6	—12,5	1,0	1,3	1,6	72	66	85	SW 3	E 5	SE 12	7	9	10	4,0	✢ p, 3.
5	34,5	31,7	30,2	—10,4	— 7,0	— 7,4	— 8,3	1,7	2,2	2,2	86	81	86	SSE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	3,5	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
6	31,0	32,7	36,2	—16,8	—10,0	—12,7	—13,2	0,9	1,4	1,3	80	67	76	SW 5	SW 12	W 10	8	5	0	1,1	✳ 1; ✢ n, 1, a, 2, p.
7	41,5	47,0	52,0	—10,2	— 6,5	—10,4	— 9,0	1,6	1,8	1,4	80	66	70	WSW 12	WSW 12	WSW 5	3	1	0	—	
8	55,4	55,7	59,3	—19,2	— 5,8	—11,3	—12,1	0,7	1,3	1,5	76	45	78	SW 5	SW 7	W 5	0	5	0	—	
9	64,7	67,0	67,0	—14,8	— 8,4	— 8,7	—10,6	1,2	1,5	1,5	87	64	64	W 3	NW 3	W 4	0	0	0	—	
10	66,4	65,7	63,3	—11,5	— 0,5	— 5,0	— 5,7	1,4	2,8	2,6	78	64	84	0	W 5	WSW 4	3	0	0	—	
11	62,5	64,0	65,8	— 6,0	— 1,0	— 2,5	— 3,2	2,5	3,0	2,8	87	71	74	W 5	NW 3	W 3	5	0	0	—	
12	68,0	69,0	69,5	— 7,5	1,8	— 1,0	— 2,2	2,3	3,3	3,3	92	63	78	0	NW 3	NW 3	8	9	7	—	
13	70,3	70,8	70,3	— 8,0	3,2	— 0,6	— 1,8	2,2	3,3	3,1	91	58	70	W 4	NW 5	WNW 5	3	3	1	—	
14	69,5	69,0	69,7	— 5,8	0,0	— 2,4	— 2,7	2,5	3,1	2,9	85	67	77	WNW 4	WNW 4	NW 4	1	3	8	—	
15	72,5	73,5	74,0	— 4,7	— 1,8	— 5,0	— 3,8	2,1	2,2	2,1	65	56	66	NE 5	NE 4	NE 5	8	9	9	—	
16	77,4	77,7	75,4	—18,8	— 9,0	—15,3	—14,4	0,8	1,7	1,0	76	75	72	WSW 3	SW 4	SW 4	0	0	0	—	
17	72,4	69,7	64,5	—12,7	— 5,2	— 9,3	— 9,1	1,2	1,1	1,0	69	35	47	WSW 7	W 12	WNW 12	3	1	10⁰	—	
18	60,5	60,0	60,2	— 9,4	— 3,2	— 5,2	— 5,9	1,0	1,6	1,5	47	46	50	NW 15	WNW 10	WNW 7	9	7	3	—	♨ p, 3.
19	60,5	61,7	61,7	— 6,8	1,4	— 4,8	— 3,4	1,7	2,7	2,0	63	53	62	WNW 10	WNW 7	WNW 5	3	0	0	—	
20	61,3	61,2	59,3	— 8,8	— 1,4	— 6,0	— 5,4	1,7	2,3	1,9	75	55	66	WNW 10	WNW 10	WSW 7	1	3	1	—	
21	54,5	52,7	52,3	— 5,3	— 0,3	— 2,4	— 2,7	1,7	2,1	2,2	57	45	57	SW 4	WSW 10	W 10	1	3	5	0,5	
22	54,3	57,0	59,3	— 4,0	— 1,8	— 7,5	— 4,4	3,0	2,0	1,8	89	50	69	NW 4	NE 5	SW 3	10	7	10	—	✳ n, 1.
23	64,7	67,0	68,0	—14,0	— 5,5	— 8,0	— 9,2	1,1	1,4	1,2	71	49	50	WNW 4	N 4	W 5	0	0	0	0,3	
24	67,0	63,7	58,0	— 7,2	— 2,7	— 3,7	— 4,5	1,9	2,9	3,2	72	79	93	WSW 5	WSW 10	WSW 15	9	10	10	9,5	✢ a, 2, p, 3; ✳ n; ⸗ 3.
25	54,0	55,0	57,0	— 2,3	3,0	1,3	0,8	3,5	4,5	5,0	92	79	95	WSW 12	W 5	W 7	10	9	10	—	✢ n, 1.
26	58,9	60,0	60,3	2,0	5,1	1,0	2,7	4,8	5,0	4,4	91	77	89	WSW 3	NW 3	0	9	3	0	0,0	
27	59,0	58,0	56,4	— 1,0	7,7	3,7	3,5	3,4	3,4	4,0	80	43	67	SW 7	WSW 7	SW 7	1	1	3	—	⊔ n.
28	53,5	51,2	47,0	2,6	6,4	4,8	4,6	4,7	5,5	5,8	84	76	90	SW 7	SW 10	SW 12	10⁰	8	10	1,3	● a, 2, p, 3.
29	45,6	47,0	49,0	3,4	5,7	2,6	3,9	5,4	4,6	4,5	92	67	80	W 7	WNW 10	W 10	10	3	0	0,0	● n, 1.
30	50,0	50,2	48,2	— 0,4	3,1	2,6	1,8	4,2	4,0	5,0	94	69	91	6	W 7	SW 7	10⁰	5	10	0,7	⊔ n.
31	42,7	44,0	43,0	2,4	3,2	1,2	2,3	4,5	4,6	4,5	80	80	91	SW 12	W 20	SW 7	10⁰	10⁰	5	1,0	✳ a; ● n, 2, p; ✢ p.
Средн. Mittel	757,6	757,7	757,3	— 7,7	— 2,0	— 4,8	— 4,8	2,2	2,7	2,6	79	63	75	6,0	7,7	6,8	5,8	4,8	4,7	22,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,0	741,6	741,6	3,0	3,6	1,6	2,7	5,0	5,3	4,7	88	90	91	SW 7	SW 7	WSW 7	9	10⁰	10	5,7	● n, a, p; ✳ p.
2	48,5	56,7	60,4	2,0	3,2	2,4	2,5	4,8	3,6	3,4	91	63	61	NW 10	NNW 7	NW 7	10⁰	8	0	0,1	● 1, a; ✢ a; △, ✳ n.
3	63,7	65,5	64,0	0,4	7,0	4,0	3,8	3,1	3,0	4,2	66	40	69	WNW 5	SW 5	WSW 12	1	7	10⁰	—	
4	62,0	60,5	59,5	4,6	10,1	4,6	6,4	4,0	3,2	5,1	64	35	81	SW 10	S 12	SW 10	3	7	10⁰	2,0	● p, 3.
5	58,0	57,5	55,0	3,0	6,3	4,2	4,5	5,1	4,2	3,8	90	59	62	SW 10	SW 12	SW 15	8	8	3	1,0	● n, a, 2, p.
6	54,7	55,3	53,4	1,8	3,4	3,2	2,8	4,6	4,6	4,6	88	78	80	SW 12	SW 7	SW 7	9	10⁰	10	1,2	● n, 1, a, 2, p; ✳ 1.
7	53,0	51,0	51,5	2,4	6,0	2,2	3,5	5,1	4,4	4,3	93	63	89	S 5	S 10	S 7	10⁰	8	10	1,0	● n, p, 3.
8	51,6	52,1	53,4	1,7	3,8	2,0	2,5	4,8	5,0	4,4	93	83	84	SW 3	WSW 5	WSW 5	10⁰	10⁰	3	0,0	● n.
9	56,1	56,3	53,0	1,0	8,3	5,7	5,0	4,1	4,0	4,0	83	50	58	SW 7	SSW 7	SSW 15	9	8	5	—	⊔ n.
10	56,0	58,4	59,4	6,2	13,0	5,3	8,2	5,0	6,4	5,2	71	57	78	SW 7	SW 5	0	3	3	3	—	♨ 3.
11	60,0	61,0	62,0	3,8	7,3	6,2	5,8	5,0	5,7	5,3	83	74	75	0	ESE 4	SW 5	3	0	0	—	
12	64,0	64,5	65,0	5,1	12,2	6,8	8,0	5,5	6,6	5,2	85	63	71	WSW 3	ESE 3	SW 4	0	0	0	0,0	
13	65,0	64,5	63,0	4,4	13,7	7,7	8,6	5,0	6,0	5,1	80	51	65	0	S 4	WSW 3	0	0	0	0,0	⊔ n.
14	62,5	62,0	59,5	3,8	9,1	5,3	6,1	4,9	5,5	5,1	82	63	76	0	SE 4	SW 3	1	3	3	—	⊔ n.
15	60,7	61,6	61,6	1,2	4,6	1,2	2,3	4,4	4,1	3,6	89	65	70	NE 4	NE 4	NE 4	5	8	7	—	
16	64,3	65,0	64,5	— 0,7	2,8	1,3	1,1	3,5	3,8	3,3	81	67	63	ESE 7	E 7	SE 5	8	3	9	4,5	
17	64,0	65,6	67,2	— 1,3	0,4	— 2,0	— 1,0	4,0	3,9	3,1	96	83	78	E 7	ENE 7	0	10	7	0	0,5	✢ n, 1, a.
18	69,2	69,4	68,5	— 4,0	2,6	— 1,8	— 1,1	2,8	3,1	2,6	82	55	65	WNW 3	SE 3	0	0	1	0	0,0	
19	68,5	66,5	64,3	— 1,3	6,7	2,0	2,5	3,1	2,7	2,5	73	37	48	WSW 3	WSW 5	WSW 5	0	0	0	—	⊔ n.
20	62,0	60,7	60,4	3,0	9,1	5,7	5,9	3,3	3,8	3,6	57	44	52	W 7	W 10	WNW 4	0	8	1	0,0	
21	62,0	62,5	60,3	1,0	4,2	0,6	1,9	4,1	3,5	2,6	83	57	54	SE 5	E 5	0	5	3	1	—	⊔ n.
22	57,3	55,5	55,5	6,3	11,8	8,0	8,7	3,2	2,9	4,3	45	28	55	WSW 10	WSW 15	WSW 5	5	3	9	0,0	●⁰ p.
23	60,0	62,7	64,0	2,8	5,7	— 0,3	2,7	3,2	2,8	2,2	56	41	50	NW 7	NNW 7	SW 5	3	1	0	—	
24	59,5	57,1	54,7	6,0	11,2	7,5	8,2	4,2	4,2	3,5	60	42	45	SW 7	WSW 15	SW 10	9	0	3	—	
25	51,7	49,6	47,5	7,3	12,6	7,7	9,2	4,5	4,8	4,7	59	44	60	SW 10	WSW 15	WNW 7	1	7	7	14,0	
26	47,7	50,0	51,7	— 1,6	— 0,8	— 2,7	— 1,7	3,7	3,5	2,2	92	81	60	NNW 5	NNW 7	N 7	10	10	10	8,0	✢ 1, a, 2, p; ✳ n, 1; ●⁰ a.
27	51,7	52,0	53,5	— 4,4	— 1,2	— 4,4	— 3,3	2,0	1,8	2,1	60	44	63	N 7	NW 7	NW 5	5	10⁰	9	0,0	△⁰ 2.
28	54,5	54,5	53,5	— 6,0	0,0	— 4,0	— 3,3	2,0	2,0	1,8	69	43	55	NW 3	SE 4	NE 4	0	8	9	—	
29	51,5	51,0	50,2	— 5,6	— 2,0	— 3,2	— 3,6	2,0	2,0	1,8	67	52	51	NE 5	NE 5	NW 3	3	3	8	0,0	
30	50,0	50,2	51,5	— 4,0	1,2	— 4,8	— 2,5	2,2	2,0	1,5	64	41	48	NW 3	WNW 5	W 7	8	8	1	1,0	△ n.
Средн. Mittel	757,8	758,0	757,7	1,4	5,9	2,4	3,2	3,9	3,9	3,7	76	56	65	5,7	7,1	5,7	4,9	5,4	4,7	39,0	

Петрозаводскъ. 1886. Petrosawodsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	758,0	761,5	— 4,4	— 1,8	— 2,5	— 2,9	2,3	1,8	2,0	70	46	52	NNW 7	NNW 10	NW 3	9	8	9	0,1	✳ n, 1, a.
2	64,0	64,5	64,0	— 1,6	1,6	— 0,1	0,0	2,3	1,9	2,4	56	37	52	WNW 5	NW 7	W 5	10⁰	9	9	—	
3	64,0	63,1	63,1	— 0,4	4,6	1,0	1,7	3,1	2,6	3,0	70	41	60	WSW 5	S 5	SW 3	5	9	9	—	
4	64,7	64,5	64,5	— 0,1	4,6	1,4	2,0	3,7	2,6	2,8	81	41	56	0	NE 5	N 7	0	1	3	—	
5	65,2	65,0	64,5	— 0,5	4,5	3,5	2,5	2,4	2,6	2,5	55	41	42	NNE 7	NNE 7	NW 4	0	1	0	—	
6	66,0	65,0	63,0	2,0	7,7	3,6	4,4	3,3	3,6	3,6	62	46	60	N 3	SE 5	WSW 3	0	1	0	—	
7	62,7	62,0	59,5	4,4	10,3	5,4	6,7	4,4	4,0	3,3	70	43	49	0	SE 5	SW 3	0	0	0	—	
8	58,4	57,0	54,4	9,5	11,0	5,7	8,7	4,5	4,8	4,2	50	50	61	0	ESE 5	0	1	1	3	—	
9	52,1	51,2	50,4	6,1	8,1	7,3	7,2	4,7	7,1	7,4	68	88	98	SE 3	SW 3	S 3	5	9	10⁰	4,0	● a, 2, p, 3; ≡ p.
10	49,6	49,7	49,2	7,1	7,5	8,2	7,6	7,2	7,0	6,1	96	90	75	S 3	SW 3	0	10	10⁰	7	0,3	≡ 1,a,2,p; ●n,p; ◠p.
11	48,0	47,3	48,5	7,5	9,4	7,0	8,0	6,2	6,7	6,9	80	76	92	ESE 4	SE 5	0	7	5	9	2,7	⊔ n; ● a, p; ◠ p.
12	49,3	49,1	48,0	6,0	10,0	6,0	7,3	6,5	7,1	6,7	93	78	96	0	SE 3	NW 3	10⁰	10⁰	10	3,2	≡ n, 1, a, p; ● p.
13	46,0	46,0	47,6	8,1	12,4	7,6	9,4	7,7	5,0	4,6	96	47	63	0	W 5	SW 5	10⁰	7	3	—	● n; ≡ 1, a.
14	50,1	51,5	53,1	7,7	11,5	8,0	9,1	5,8	4,8	4,8	73	47	60	W 5	WNW 7	SE 3	5	8	1	0,0	
15	55,2	54,7	54,1	4,4	12,8	8,1	8,4	4,8	5,2	4,1	77	48	52	ESE 4	ESE 5	SSE 4	0	1	1	—	⊔ n.
16	54,1	53,2	52,0	6,5	16,0	9,7	10,7	5,4	6,0	5,5	75	45	61	E 7	SE 10	SE 4	8	3	5	0,3	
17	48,0	47,7	53,7	7,1	7,7	9,0	7,9	5,7	7,5	5,7	76	96	67	ESE 7	S 5	SW 5	10⁰	10⁰	3	6,0	● n, 1, a, 2, p.
18	57,2	56,7	56,1	9,7	12,4	9,3	10,5	6,3	6,3	8,1	70	59	93	SW 5	SE 7	0	0	3	10	4,5	⊔ n; ● p.
19	56,7	57,0	58,1	9,3	15,7	12,2	12,4	7,2	5,2	6,3	83	39	60	WNW 7	WNW 5	WNW 5	3	5	8	—	● n.
20	58,1	58,0	56,7	11,1	16,0	12,0	13,0	8,6	9,3	9,2	87	68	89	0	E 4	SW 3	8	8	3	2,5	<, ●, ⊼ p.
21	58,7	61,7	62,7	10,4	13,7	13,0	12,4	6,3	7,0	6,2	68	60	55	NW 7	NW 7	0	8	5	3	0,1	● p.
22	61,7	57,7	47,0	13,2	15,5	13,4	14,0	6,5	7,2	10,4	57	55	91	WNW 7	SW 5	SW 5	5	10⁰	5	3,0	● a, 2, p; ◠ p.
23	43,5	46,4	52,2	12,2	8,7	7,4	9,4	7,1	7,0	5,2	67	84	68	NW 12	NW 12	NW 5	8	10⁰	9	1,7	● a, 2, p.
24	53,2	52,2	52,2	8,0	10,7	6,7	8,5	5,2	4,8	5,7	64	50	78	NNW 7	NW 7	WNW 5	5	10	3	4,0	● a, 2, p.
25	53,5	52,7	50,7	8,4	12,8	9,3	10,2	5,6	5,2	6,7	67	48	76	NW 4	SSE 4	0	0	7	9	0,3	
26	47,7	45,3	45,7	6,0	6,7	11,1	7,9	6,3	7,0	8,7	90	96	89	ESE 5	SE 7	W 7	8	10	8	10,0	● a, 1, a, 2, p; ≡ p.
27	47,3	48,2	50,3	11,3	16,1	9,0	12,1	8,3	8,4	7,5	83	61	88	SW 7	SW 7	WNW 5	8	7	8	4,0	● a, p; ⊼ p; ◠ 3.
28	54,5	56,0	55,5	8,3	14,0	10,4	10,9	6,2	7,0	6,6	75	59	70	NW 7	NW 4	0	8	5	5	—	
29	53,3	53,7	54,2	9,0	18,0	15,8	14,3	7,5	10,3	6,0	88	67	45	ESE 5	WNW 5	SW 5	5	3	1	—	
30	55,5	54,5	52,5	15,0	14,8	16,0	15,3	7,0	7,0	6,5	55	56	48	0	SW 3	SW 3	3	8	3	—	
31	50,7	50,0	49,7	13,6	19,5	16,0	16,4	9,0	8,0	6,0	78	48	45	0	NW 3	NW 3	10⁰	8	5	1,7	
Средн. Mittel	754,9	754,8	754,7	6,9	10,7	8,1	8,6	5,7	5,8	5,6	74	58	67	4,4	5,6	3,3	5,5	6,2	5,2	48,4	

Іюнь. — Juni.

1	752,0	754,2	755,7	12,3	13,5	8,3	11,4	7,3	4,8	5,6	69	42	69	NW 5	NW 7	NW 4	0	5	3	0,1	● n, a, p; ▲ p.
2	58,7	57,7	56,7	11,1	14,8	12,6	12,8	4,3	4,3	5,0	43	34	46	N 3	E 7	SW 4	1	5	7	0,0	
3	53,5	50,5	47,8	9,7	10,6	9,0	9,8	6,8	6,8	7,5	75	72	88	0	SE 5	WNW 3	10⁰	9	8	3,0	● n, a, p.
4	51,0	53,7	55,7	7,5	9,0	7,1	7,9	5,2	6,5	5,0	68	76	66	NW 7	NW 5	NW 3	5	8	1	1,2	▲ a, p; ● n, a, p.
5	57,1	58,0	57,5	7,1	7,7	7,0	7,3	5,7	6,3	6,1	76	80	81	NE 3	SE 4	SW 3	9	10⁰	0	2,0	⊔ n; ● a, 2, p.
6	57,3	55,7	52,7	9,0	15,2	11,7	12,0	6,0	4,5	5,0	70	35	45	SW 5	WSW 7	SW 4	5	3	1	—	⊔ n.
7	50,3	49,2	46,7	12,6	13,6	12,8	13,0	7,0	7,5	7,5	64	64	68	SW 7	SW 10	WSW 5	8	9	7	1,2	● a, p.
8	50,0	53,7	57,2	5,0	6,0	3,0	4,7	6,0	4,4	3,7	92	63	66	NW 10	NNW 10	N 7	10	9	8	—	● n.
9	59,2	59,0	58,2	1,8	7,1	8,3	5,7	3,5	4,0	3,3	66	54	40	NNE 5	SE 5	0	10⁰	0	0	—	
10	59,0	58,7	57,0	7,3	11,8	8,5	9,2	5,2	4,6	6,0	68	45	73	N 5	ESE 5	0	0	1	3	—	
11	56,7	55,7	56,2	12,2	20,3	14,0	15,5	6,0	6,7	9,2	56	38	78	WSW 3	W 5	WNW 3	8	3	1	2,0	⊼, ●, ◠ p.
12	58,3	60,3	59,7	12,4	18,0	14,4	14,9	7,7	6,1	5,3	72	39	44	ESE 4	ESE 5	0	0	1	0	0,0	⊔² p, 3.
13	60,7	60,2	58,3	15,2	17,8	14,3	15,8	8,0	8,0	6,1	62	53	50	0	ESE 5	0	0	0	0	0,0	⊔ n, p, 3.
14	58,5	58,2	56,7	17,0	22,0	17,3	18,8	7,6	7,3	8,0	53	37	55	0	ESE 5	0	0	0	1	0,0	⊔ n, p, 3.
15	56,1	54,7	52,7	19,0	22,3	15,2	18,8	9,8	8,2	7,5	60	42	58	SW 3	SE 5	0	1	7	5	—	
16	52,2	52,1	51,0	16,7	22,3	20,0	19,7	10,0	7,8	8,3	70	40	47	SE 3	ESE 5	WSW 3	0	1	3	—	∞
17	52,4	53,1	53,3	18,2	22,4	19,0	19,9	10,0	10,1	9,0	64	50	55	NW 3	S 4	0	5	0	3	0,0	∞ 1, a, 2, p; ⊔ 3.
18	54,0	54,4	53,5	18,5	23,7	20,0	20,7	11,0	9,0	9,1	70	41	53	0	SE 5	SW 4	1	1	3	0,0	⊔ n.
19	52,3	53,4	54,5	19,6	22,5	16,3	19,5	11,3	11,1	7,0	67	55	51	NW 3	NE 7	N 5	7	5	0	—	⊔ n; ⊼ a.
20	55,0	53,4	51,1	12,2	15,5	14,0	13,9	6,1	6,1	6,1	57	47	52	SE 5	ESE 5	SW 3	0	0	1	—	
21	50,5	50,1	49,1	16,5	19,5	16,7	17,6	7,1	9,0	10,3	51	53	72	SW 7	SE 7	NW 3	1	3	5	—	
22	48,7	48,7	46,7	19,0	22,7	19,8	20,5	9,3	10,2	12,3	57	50	71	SW 7	ESE 7	SSW 5	7	8	7	5,0	● p.
23	46,5	45,5	44,5	17,1	20,8	17,5	18,5	12,1	15,4	14,1	84	84	95	SSW 3	SSE 5	0	5	5	7	13,0	⊼, ● n, a, p.
24	43,3	43,0	43,0	18,3	21,0	16,0	18,4	13,3	14,5	12,8	85	78	95	E 5	ESE 5	SE 7	3	8	7	0,0	● n, p; < n.
25	48,1	50,0	50,5	15,5	20,4	18,1	18,0	9,0	8,4	10,1	68	47	65	WNW 5	NW 5	SW 3	8	8	5	3,5	
26	51,0	50,7	51,0	14,6	14,6	14,0	14,4	11,5	11,8	11,0	93	96	93	WNW 3	WNW 3	WNW 4	10	10	8	7,0	● n, 1, a, 2, p.
27	51,2	51,2	50,3	15,3	20,0	17,0	17,4	8,1	9,6	8,1	62	55	56	NE 3	SE 4	0	1	1	1	0,0	⊔ p.
28	49,7	49,7	49,7	16,0	21,0	17,5	18,2	10,0	7,6	7,1	74	41	48	W 3	NW 3	NW 3	8	7	5	0,0	⊔ p.
29	51,5	51,5	51,0	13,8	16,5	14,0	14,8	6,3	6,0	5,6	54	43	47	NE 5	NE 5	NE 5	3	1	1	0,0	⊔ p.
30	51,0	51,3	51,7	11,0	13,0	10,7	11,6	6,6	5,6	4,8	67	50	50	NE 5	NE 5	NE 7	3	3	9	—	
Средн. Mittel	753,2	753,3	752,7	13,4	16,9	13,8	14,7	7,9	7,7	7,6	67	53	63	4,0	5,5	2,9	4,3	4,4	3,7	38,0	

Петрозаводскъ. 1886. Petrosawodsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,3	755,4	755,8	7,0	10,0	11,0	9,3	5,0	5,1	5,2	67	56	53	NE 7	N 7	NNE 5	8	7	7	0,0	● a.
2	56,4	56,0	54,4	11,3	16,1	14,4	13,9	6,3	7,7	7,0	62	57	57	N 5	SE 5	SW 3	9	7	3	—	
3	52,1	52,5	52,0	17,0	15,5	15,7	16,1	9,0	9,4	9,5	63	71	72	WNW 7	E 5	SW 3	5	8	3	0,0	● a, 3.
4	51,8	51,3	49,5	12,5	15,0	15,0	14,2	7,2	6,1	7,4	67	49	58	0	SE 4	SW 3	1	1	3	0,0	
5	48,8	48,2	47,8	15,2	20,3	15,6	17,0	8,8	8,8	9,1	63	50	68	0	SE 5	SW 4	8	5	5	—	● 1, a.
6	48,0	47,3	46,7	19,7	21,5	16,0	19,1	10,5	10,3	10,7	61	55	79	WNW 4	S 5	0	3	8	1	—	
7	44,8	44,0	42,7	18,4	19,0	15,5	17,6	10,1	10,3	10,5	63	63	80	SSW 7	SSW 7	SSW 5	1	9	8	2,0	● a.
8	44,8	46,2	46,8	14,0	20,2	16,0	16,7	8,5	6,8	7,1	71	39	55	WNW 7	W 10	SW 3	7	4	3	—	● n.
9	49,8	50,2	46,3	16,0	17,1	15,0	16,0	8,5	10,0	12,0	63	69	94	NW 3	SE 5	SSE 7	0	7	10	4,0	● p, 3.
10	47,8	49,3	49,0	16,7	21,0	17,2	18,3	10,3	7,6	8,2	72	41	56	WNW 7	W 5	0	3	8	5	—	● n.
11	47,7	46,7	46,7	16,0	14,1	15,6	15,2	9,4	10,8	12,3	69	91	93	NW 3	NE 4	0	9	10	7	1,0	● n, a, 2, p.
12	47,8	49,7	51,7	13,5	16,7	12,6	14,3	9,5	9,5	9,1	83	67	85	SW 7	SW 12	SW 7	9	8	9	1,2	● p.
13	54,8	56,0	56,8	13,0	21,0	15,5	16,5	8,6	7,6	7,1	77	41	54	SW 5	SW 7	WSW 3	8	5	3	—	
14	57,5	57,1	56,7	18,0	24,8	19,5	20,8	8,4	7,7	10,2	55	33	60	SSW 7	SSW 7	0	0	5	5	—	
15	57,1	57,1	55,7	19,1	21,1	18,0	19,4	10,2	11,0	11,6	62	60	75	SW 3	ESE 5	E 3	1	3	8	2,5	● p.
16	54,7	55,0	54,5	17,3	20,0	16,7	18,0	12,7	11,1	12,7	87	64	90	SE 7	E 7	NE 5	3	8	9	36,0	⊼ n, a, p, 3; ● p, 3.
17	53,2	52,5	51,3	18,5	20,8	18,7	19,3	12,2	13,0	10,7	77	72	67	SE 7	SE 5	0	3	1	1	0,0	⊼, ● n.
18	50,7	49,7	48,0	18,0	23,7	21,0	20,9	11,0	10,8	11,0	72	50	60	ESE 3	SE 3	SW 3	1	1	3	—	⊼ n.
19	47,2	48,0	50,2	18,7	21,5	16,0	18,7	12,0	14,1	12,7	75	74	93	E 3	ESE 3	SSW 3	9	8	5	0,0	
20	53,0	54,0	55,5	17,5	20,2	14,5	17,4	12,0	12,5	11,6	81	71	95	0	SE 3	WNW 3	3	8	8	1,0	⊼ n; ● p.
21	57,0	57,0	56,3	15,7	19,8	17,3	17,6	11,0	11,2	10,0	83	65	68	ESE 4	SE 4	0	3	1	5	0,0	≡ a; ⊼ p, 3.
22	55,5	54,0	53,0	18,0	22,0	18,7	19,6	12,0	12,1	13,4	78	62	84	0	ENE 4	NW 3	3	7	5	—	
23	51,0	49,6	47,5	17,3	21,2	20,3	19,6	13,3	14,0	15,1	91	75	85	NW 3	NW 5	NW 5	10⁰	8	8	0,7	
24	46,6	45,5	45,0	18,0	23,8	21,2	21,0	14,0	15,2	14,5	91	70	78	NW 4	NW 5	0	8	8	7	—	⊼, ⊂, ● n.
25	44,5	44,3	44,3	17,7	23,6	20,0	20,4	13,7	13,5	13,0	91	62	75	0	SE 4	SW 3	7	1	3	0,0	● 1, a.
26	44,5	45,0	46,3	19,5	23,0	19,7	20,7	15,1	15,5	15,0	90	74	88	0	ESE 5	SW 3	5	3	3	—	⊼ a, 2, p.
27	48,0	49,5	50,5	19,8	22,5	19,5	20,6	15,1	13,6	13,0	88	67	78	0	NW 7	0	8	7	3	0,5	● n, 1, a.
28	51,5	51,7	51,3	19,5	25,3	20,5	21,8	12,6	11,5	14,2	75	48	79	SW 3	0	SW 3	0	3	1	—	
29	52,0	51,7	50,7	20,2	25,0	22,1	22,4	12,5	14,7	14,6	71	62	74	0	ESE 4	0	0	1	3	—	
30	50,3	49,3	48,7	21,4	24,7	19,3	21,8	14,5	15,0	14,0	77	65	84	SW 3	ESE 7	SW 3	8	8	5	0,3	⊼ n, a, p; ●, ⌒ p.
31	48,1	48,3	49,3	18,5	21,2	16,2	18,6	13,5	12,6	11,7	85	67	85	WNW 5	WNW 7	W 5	8	8	9	1,7	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	750,7	750,7	750,4	16,9	20,4	17,2	18,2	10,9	10,9	11,1	75	61	75	3,7	5,4	2,7	4,9	5,7	5,1	50,9	

Августъ. — August.

1	750,0	750,0	750,0	15,2	18,5	14,8	16,2	10,4	10,0	11,0	81	63	88	WNW 5	WNW 5	SW 5	8	9	8	—	
2	50,3	50,0	49,7	16,0	20,7	17,7	18,1	10,3	9,5	11,0	76	52	73	W 3	WSW 3	SW 3	5	5	3	0,0	⊂ n; ⊼ 3.
3	49,7	49,5	49,3	18,3	20,0	16,1	18,1	11,7	11,5	10,6	75	66	78	SE 4	E 5	SW 3	1	3	1	—	
4	47,5	47,0	46,0	17,0	20,1	18,3	18,5	11,6	9,0	11,0	81	52	70	SE 5	E 5	E 5	1	1	8	1,5	●⁰, ⌒ p.
5	45,0	45,0	45,0	16,7	21,0	17,7	18,5	12,7	11,3	11,8	90	62	78	NE 7	NE 5	NNW 4	9	7	7	0,3	● n, p.
6	44,5	44,7	46,0	15,2	18,3	16,2	16,6	11,7	12,4	11,4	91	80	83	NW 5	NW 5	N 5	10⁰	8	10⁰	0,8	● a.
7	46,7	47,0	47,5	14,0	16,7	16,0	15,6	11,0	11,7	12,2	93	82	90	WNW 4	WNW 4	0	10	9	9	0,1	●, ≡ n, 1, a, p.
8	47,3	46,7	46,6	15,0	19,0	14,2	16,1	11,4	11,4	11,0	90	69	92	0	ESE 4	0	5	5	7	1,2	≡ n, 1, a; ● a, p.
9	45,3	44,7	44,0	16,0	21,2	18,4	18,5	12,5	10,7	12,2	92	57	78	0	SSW 4	NW 3	8	3	3	2,0	
10	42,2	42,0	42,0	16,7	19,3	18,0	18,0	13,3	14,6	14,4	94	88	94	NW 4	NNE 5	NW 5	10	9	9	27,0	● n, 1, a, p; ⊼ p.
11	42,2	42,5	44,7	17,1	19,0	17,7	17,9	13,5	14,1	14,1	93	87	94	N 5	ESE 5	0	10	7	10	23,5	● n, 1, a, p, 3.
12	46,3	47,7	49,0	17,5	20,5	17,3	18,4	13,2	13,4	12,7	89	74	87	ENE 4	ESE 5	SW 3	9	8	1	—	● n.
13	49,6	49,7	51,3	16,0	18,7	14,0	16,2	12,7	14,2	10,7	93	88	91	0	ESE 5	WNW 5	8	10⁰	10	9,0	≡, ⊼² n, 1, a; ● p.
14	53,0	53,5	54,7	14,0	17,5	14,4	15,3	8,6	9,1	9,7	73	61	80	WNW 5	WNW 5	W 5	1	8	9	0,6	● n, p.
15	57,5	58,4	59,2	14,4	18,7	12,6	15,2	10,7	10,4	9,3	88	65	87	WNW 3	SE 4	0	8	1	1	0,0	⊼ n, 1.
16	59,3	58,7	57,0	14,4	20,7	16,2	17,1	10,7	8,7	11,1	88	48	81	0	SW 3	SW 3	7	8	8	—	⊼ n.
17	55,2	53,7	53,3	15,0	22,4	14,0	17,1	10,1	9,2	10,7	80	46	91	SW 4	SW 4	0	7	8	1	0,6	●, ⊼, ⊂ p, 3.
18	53,3	53,5	54,0	13,2	18,0	16,3	15,8	11,0	11,0	11,1	98	72	80	WNW 3	NE 4	N 3	10	5	3	0,3	≡ n, 1, a; ● p.
19	56,3	56,5	56,1	14,0	18,2	13,1	15,1	10,4	7,0	9,0	87	45	81	0	0	WSW 3	7	1	1	—	
20	55,2	53,5	51,5	14,3	21,5	15,2	17,0	10,8	9,5	12,0	90	50	93	W 3	WSW 5	SW 7	9	8	10	2,0	● 2, p.
21	51,2	51,0	48,6	15,7	19,3	17,5	17,5	12,3	8,3	11,2	92	50	75	W 4	WSW 5	WSW 7	7	1	0	—	● n.
22	53,5	55,0	55,4	13,0	17,3	11,3	13,9	8,3	6,1	6,4	75	42	64	NW 7	WNW 7	W 5	0	1	0	—	
23	56,5	54,7	55,0	11,0	18,7	12,8	14,2	8,2	7,7	7,7	83	48	70	W 4	W 12	W 5	7	7	3	—	
24	55,7	56,0	56,1	14,0	19,0	14,2	15,7	8,6	8,9	8,5	73	54	71	W 5	NW 4	W 3	7	5	3	—	
25	57,0	56,3	55,3	13,4	19,3	14,3	15,7	9,6	8,0	9,6	85	49	79	W 3	W 5	SW 5	0	3	0	0,0	
26	54,5	54,0	52,5	13,0	20,0	14,0	15,7	10,2	8,7	9,5	93	50	80	WSW 3	WNW 4	SW 4	1	3	0	—	⊼ n.
27	49,5	46,2	42,0	13,2	17,7	14,3	15,1	10,5	12,6	11,0	94	84	92	SW 5	SW 5	WSW 7	9	10	3	5,0	● a, 2, p.
28	35,1	35,5	38,7	12,8	12,0	8,7	11,2	9,1	8,7	7,7	83	84	92	W 10	WNW 15	WNW 10	8	9	10	10,5	● n, a, 2, p; ⌒ p, 3.
29	44,7	48,7	50,7	9,0	13,3	8,7	10,3	6,5	5,8	5,6	76	50	67	NW 10	NNW 7	W 5	9	5	1	—	
30	49,0	45,8	48,0	6,5	9,6	7,0	7,7	6,3	8,6	7,2	87	96	96	SW 5	ESE 5	N 7	9	10	10	17,0	● a, 2, p, 3.
31	54,3	55,3	58,7	5,6	11,1	6,0	7,6	6,5	6,1	5,3	96	62	76	NW 7	N 7	WSW 4	3	8	0	2,0	● a, 2; ▲ p.
Средн. Mittel	750,2	750,1	750,3	14,1	18,3	14,4	15,6	10,5	9,9	10,2	86	64	82	4,1	5,2	4,0	6,5	6,0	4,8	103,4	

1886.

Петрозаводскъ. — Сентябрь. — September. — Petrosawodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,1	760,0	759,3	5,5	11,1	5,4	7,3	5,5	5,0	5,7	82	51	85	WNW 5	NNW 5	SW 4	7	3	1	1,0	⊔ n.
2	55,0	51,5	49,8	9,6	14,4	16,2	13,4	8,3	10,8	12,1	96	90	88	SW 5	WSW 5	W 7	8	10⁰	1	0,3	● n, a, p.
3	50,3	50,0	48,7	11,3	15,1	11,5	12,6	8,0	6,1	6,8	80	48	68	WNW 4	NW 5	W 5	9	3	9	—	
4	47,5	44,5	42,3	10,2	13,4	13,0	12,2	7,3	7,7	9,5	81	67	86	WSW 7	WSW 10	W 10	9	10	9	1,5	● a, 2, p, 3.
5	49,7	52,0	55,1	9,5	11,5	7,3	9,4	7,7	5,6	4,6	87	55	61	NW 7	NNW 7	NW 7	8	3	0	0,0	
6	57,7	59,0	59,5	5,5	11,5	9,2	8,7	5,4	5,6	6,0	80	55	70	NW 7	NNW 7	NW 3	0	5	9	—	⊔ n.
7	60,3	59,2	57,3	7,2	12,5	10,1	9,9	6,3	6,0	6,7	83	56	73	0	NNW 3	WSW 4	7	3	9	—	
8	55,0	53,5	52,0	8,2	15,7	14,0	12,6	7,3	7,7	10,0	91	58	85	WSW 3	WSW 7	SSW 7	7	7	9	0,0	
9	51,0	51,5	50,0	12,7	17,1	12,2	14,0	10,0	8,7	9,7	93	60	93	W 4	W 5	SW 4	3	8	3	1,0	⊔ n.
10	44,7	47,7	52,3	14,0	16,3	13,4	14,6	9,8	6,6	7,1	82	48	62	WSW 10	WNW 15	WNW 5	8	7	1	—	● n.
11	54,3	54,1	52,5	7,7	18,7	16,1	14,2	7,1	10,6	12,0	90	66	88	SW 5	SW 5	SSW 7	0	1	0	—	
12	54,0	56,1	55,7	15,5	17,7	11,0	14,7	11,7	7,3	8,2	89	49	83	WNW 4	WNW 3	SW 4	7	1	3	—	⊎ p, 3.
13	52,1	53,4	56,1	13,4	15,7	12,2	13,8	9,0	10,9	6,1	78	82	57	WSW 7	WSW 10	W 5	7	8	0	0,0	● a, 2, p.
14	61,5	61,0	54,0	6,5	12,5	11,0	10,0	5,4	5,4	9,0	75	50	92	WNW 5	W 5	SSW 10	5	9	10⁰	2,8	● p, 3.
15	44,4	40,0	46,1	15,7	18,0	5,5	13,1	11,6	12,3	6,2	87	80	93	SSW 12	SW 15	NW 7	8	5	10⁰	1,3	● n, a, 2, p.
16	53,0	55,3	58,2	2,5	8,7	3,0	4,7	5,0	4,5	5,0	91	54	88	WNW 5	NW 4	NW 3	1	5	0	2,0	⊔ n; ● a, p; △ a.
17	55,2	51,7	46,3	2,4	8,1	5,5	5,3	5,1	6,8	6,3	93	85	94	SW 5	WSW 7	SW 5	7	10	10⁰	2,0	⊔ n; ● a, p.
18	43,3	44,7	48,3	5,3	9,0	6,5	6,9	6,5	7,2	6,5	97	84	90	WSW 3	0	NNE 10	9	8	10	2,5	● n, 1, a, p.
19	52,3	53,7	55,7	3,8	6,3	5,1	5,1	5,3	6,2	5,5	88	87	85	N 10	N 10	N 10	10	10	5	0,5	● a, 2, p.
20	53,7	51,7	50,2	4,3	7,7	5,7	5,9	5,0	5,0	4,7	80	64	68	N 7	N 7	SE 5	9	5	10	0,5	
21	47,5	47,0	46,7	3,7	6,0	3,0	4,2	5,5	5,1	5,5	92	74	96	NW 7	NW 7	NW 7	10	10⁰	10	2,7	● n, a, p, 3.
22	43,4	43,0	40,0	1,8	5,1	3,8	3,6	5,1	6,1	5,5	96	92	92	W 5	SE 4	NE 5	10⁰	9	10	10,0	● n, a, p, 3.
23	36,0	37,0	36,7	2,2	5,5	4,2	4,0	5,3	5,7	5,9	98	85	96	NW 5	WNW 5	SW 5	10	8	10	3,5	● n, a, p; ✳ n.
24	37,0	37,7	39,5	3,0	7,1	4,5	4,9	5,4	5,5	5,7	95	73	90	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10⁰	8	10	0,5	● n, 1, a.
25	39,7	40,7	42,5	3,6	5,7	4,0	4,4	5,6	5,5	5,5	95	80	90	SW 4	W 4	W 7	7	9	3	3,0	● a, 2, p; ⌒ p; ≡ 1, a.
26	43,7	46,5	50,0	3,5	4,4	2,0	3,3	5,5	5,0	4,5	93	80	85	NW 5	WNW 5	NW 7	10⁰	7	10	0,7	● n, a, p; ▲ p; ✳ a, p.
27	52,2	54,3	54,7	1,4	4,0	1,2	2,2	3,7	3,1	3,9	72	50	78	NW 5	NW 4	W 4	9	9	10	0,0	
28	52,5	51,0	46,3	2,0	10,7	7,3	6,7	5,3	5,5	5,9	00	57	78	SW 7	SSW 5	S 7	3	3	7	0,1	⊔ n; ≡ 1, a; ● p.
29	41,7	41,7	43,0	6,1	7,0	5,7	6,3	6,4	6,8	5,8	91	91	85	SSE 7	SSE 10	SE 12	10	10	10	0,2	● a.
30	44,7	46,7	48,3	4,1	6,2	5,1	5,1	5,8	5,8	5,7	95	82	88	S 4	SE 5	0	10	9	10	0,1	● n, 1, a.
Средн. Mittel	749,8	749,9	749,9	6,7	10,8	7,8	8,4	6,7	6,7	6,7	88	68	83	5,6	6,3	6,0	7,3	6,8	6,6	36,2	

Октябрь. — October.

1	750,7	754,2	760,5	5,0	7,3	1,7	4,7	6,0	6,8	3,5	92	89	68	W 3	NW 5	N 7	10⁰	9	3	0,3	● a, p.
2	65,0	66,3	63,7	0,8	3,7	2,3	2,3	3,7	3,8	4,1	75	64	75	NW 3	WSW 4	SW 4	10⁰	9	10	—	
3	57,7	52,0	46,0	5,3	10,0	10,1	8,5	5,6	6,0	8,4	85	66	91	SW 7	SW 12	SW 15	3	7	10	2,0	● p.
4	49,0	50,0	50,1	5,0	7,7	2,2	5,0	5,2	3,7	3,8	80	47	72	WNW 10	WNW 12	WNW 10	3	3	1	0,1	△² p; ● n.
5	49,3	48,3	49,5	— 0,3	3,0	2,0	1,6	3,4	3,3	3,0	76	57	57	NW 7	NW 7	NW 7	5	9	3	0,1	△² p; ⊔ 1.
6	52,3	53,5	56,0	— 0,8	3,0	1,0	1,1	3,1	2,9	3,3	71	50	66	NW 5	NNW 7	NW 5	3	8	3	—	⌯ p; ⊔ 1, a.
7	58,5	60,0	61,5	— 0,6	2,2	0,6	0,7	3,7	3,0	3,3	85	56	70	NW 7	NNW 7	NW 5	5	7	9	—	⊔ 1; △ a.
8	61,5	59,0	57,5	— 1,1	5,5	3,4	2,6	3,0	3,7	4,5	71	55	76	W 4	WSW 7	WNW 10	8	0	9	—	⊔ 1.
9	57,5	56,3	56,0	3,0	5,1	4,1	4,1	5,3	5,5	5,5	93	85	90	WNW 4	W 5	W 5	10⁰	9	9	—	
10	56,1	57,3	57,5	2,5	5,5	0,7	2,9	5,3	5,9	4,6	96	88	94	NW 7	W 3	0	10⁰	10⁰	3	—	
11	55,0	54,5	53,7	2,2	4,0	2,4	2,9	5,1	5,0	5,1	94	82	93	WSW 5	SW 3	0	10⁰	10⁰	10	0,1	⊔ 1; ● n, 1, a, p.
12	55,5	54,5	55,0	2,8	3,5	4,4	3,6	5,1	5,4	5,7	91	92	92	SSE 3	SE 4	SE 5	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	
13	55,0	55,5	56,0	4,3	7,0	6,5	5,9	6,0	7,0	7,0	97	94	98	0	SE 3	0	10	10⁰	10	0,5	≡ 1; ● a, p.
14	57,0	58,7	59,5	6,5	9,5	2,2	6,1	6,8	7,5	5,0	94	87	93	W 3	SW 4	0	9	5	5	0,1	●⁰ a.
15	59,5	59,7	59,5	1,3	7,0	1,3	3,2	5,0	6,1	4,6	00	81	91	E 3	WSW 5	0	7	1	0	—	⊔ n; ≡ 1.
16	58,5	58,5	57,7	3,8	8,0	5,5	5,8	5,7	5,4	5,6	95	67	83	SSW 7	S 7	SE 5	9	8	9	—	
17	56,0	55,0	53,0	4,6	6,5	2,8	4,6	5,1	6,0	5,1	81	83	91	SE 7	ESE 7	SE 7	10⁰	1	10⁰	—	
18	51,5	51,5	52,0	3,1	5,0	5,1	4,4	5,6	6,5	6,3	98	00	95	SE 3	ESE 4	E 7	10	10	10	1,0	● a, p; ⊔ n.
19	53,7	55,5	58,0	3,2	3,6	3,2	3,3	5,6	5,6	5,0	97	97	87	NE 5	NNE 5	NE 5	10	10	10	1,0	● n, 1, a, 2, p.
20	60,3	61,7	63,7	— 0,2	0,3	— 0,7	— 0,2	3,3	3,1	3,0	72	66	70	N 5	N 10	NNE 10	9	7	10	—	
21	66,3	68,3	69,5	— 2,7	— 2,2	— 5,5	— 3,5	2,9	3,0	2,5	77	77	83	NNE 7	NE 5	0	10⁰	9	0	—	⌯ p.
22	71,0	71,3	70,5	— 8,3	0,2	— 5,5	— 4,5	2,0	3,6	2,6	85	78	85	0	ESE 3	SW 3	0	0	0	—	⊔ ⊔ 1.
23	69,5	69,5	67,7	— 7,8	0,1	— 5,4	— 4,4	2,1	3,0	2,3	86	65	76	SW 5	NE 3	SW 4	0	0	0	—	⊔ ⊔ 1.
24	67,7	68,5	68,5	— 10,3	— 1,0	— 7,7	— 6,3	1,8	3,4	2,2	87	80	89	SW 3	N 3	0	0	3	0	—	⊔ ⊔ 1.
25	68,7	69,0	67,3	— 9,5	0,2	— 2,5	— 3,9	2,0	3,6	3,5	91	76	92	SW 3	W 5	SW 3	0	3	0	—	⊔ 1.
26	64,3	62,7	61,5	2,2	4,6	2,0	2,9	5,0	5,4	4,8	93	86	91	SW 5	W 7	W 7	10⁰	10⁰	10	—	
27	59,7	59,5	61,7	0,6	3,4	1,5	1,8	4,5	5,2	4,5	94	90	87	WNW 5	NW 5	NW 5	10	10⁰	7	—	⊔ n.
28	67,0	69,0	69,2	— 2,7	1,0	1,5	— 0,1	3,0	2,3	3,3	81	46	64	NW 3	NW 4	W 7	7	7	10	—	⌯ n.
29	67,5	68,0	69,0	1,5	2,2	1,0	1,6	5,0	4,9	4,7	96	91	96	NW 3	NW 5	NW 5	10	10⁰	10	0,0	≡ n, 1, a; ● p.
30	66,0	64,5	62,0	0,0	1,3	3,3	1,5	4,3	4,3	4,7	92	85	82	0	WNW 5	W 7	7	8	10	—	⊔ 1.
31	58,1	57,1	55,5	4,3	4,2	3,5	4,0	5,1	5,1	5,0	82	82	85	W 7	WNW 7	W 7	10⁰	10⁰	3	—	
Средн. Mittel	759,5	759,6	759,6	0,6	4,0	1,5	2,0	4,4	4,7	4,4	87	76	83	4,5	5,6	5,0	7,3	6,9	6,3	5,2	

Петрозаводскъ. 1886. Petrosawodsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,0	765,0	770,5	1,0	2,6	— 0,3	1,1	4,6	3,9	2,6	92	70	60	NW 5	N 10	NE 5	1	3	1	0,0	⊔ 1; ≡, ● a.
2	72,7	72,7	70,7	— 4,7	— 0,3	— 1,2	— 2,1	2,7	2,6	3,1	84	60	74	SW 4	SW 4	0	5	8	10	—	⊔ 1.
3	66,5	64,7	62,7	0,6	1,6	3,0	1,7	4,0	4,5	5,3	83	87	93	SW 5	WSW 5	W 10	10⁰	10⁰	10	0,5	✳ a; ≡, ● p.
4	60,7	60,0	58,7	3,0	4,0	2,2	3,1	5,4	5,6	5,2	95	92	96	W 7	0	0	10⁰	9	10	1,6	≡ a; ● p, 3.
5	57,0	57,0	55,7	0,5	1,2	— 0,2	0,5	4,5	4,1	3,8	94	82	85	0	SSE 5	ESE 7	10	9	10	—	✳⁰ n.
6	54,5	54,5	55,0	— 0,3	0,3	0,2	0,1	4,1	4,3	4,3	92	92	92	SSE 7	SE 4	SW 4	10	10	10⁰	1,0	✳ a, p.
7	55,0	55,5	54,0	1,1	2,2	1,0	1,4	4,8	5,2	4,8	96	96	98	0	SE 3	SE 5	10	9	10⁰	—	≡ a.
8	50,7	49,0	44,5	1,7	2,2	0,1	1,3	4,8	4,9	4,5	93	91	98	SSE 7	SE 5	0	10	10	10	15,0	●, ✳ p.
9	44,0	48,1	53,7	3,6	4,6	3,0	3,7	5,7	5,3	4,7	97	84	83	W 7	WNW 7	WNW 7	8	8	8	1,0	● a, 2; ✳ n.
10	58,3	59,7	57,7	1,6	2,7	2,1	2,1	4,6	4,8	5,1	89	85	94	WNW 7	NE 3	SE 4	9	9	10⁰	3,0	⊔ 1.
11	48,5	48,3	54,5	4,6	6,5	1,2	4,1	6,0	5,7	4,0	96	80	79	SW 10	W 12	WNW 5	10	9	7	0,5	● n, p.
12	58,0	57,5	56,5	— 2,2	2,0	1,6	0,5	3,6	4,0	5,0	92	75	96	SW 3	S 5	SE 3	10	7	10⁰	0,3	⊔ n; ✳ a.
13	53,7	51,5	48,2	1,2	3,0	3,5	2,6	5,0	5,4	5,6	00	95	95	ESE 3	ESE 3	0	10	10⁰	10⁰	1,7	≡² 1, a.
14	44,1	45,1	46,5	3,2	5,0	4,0	4,1	5,6	5,7	6,0	97	87	98	SE 4	SW 3	ESE 3	10	3	10	5,0	● n, a, p.
15	49,2	51,5	53,7	2,8	2,4	0,6	1,9	5,5	5,3	4,7	98	96	98	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	2,7	≡ a; ● n, a, 2, p.
16	55,7	56,5	57,3	— 0,8	— 1,0	— 1,5	— 1,1	4,0	3,9	3,7	92	92	90	NE 3	NE 3	0	10	10⁰	10	—	
17	57,7	57,7	56,5	— 2,4	— 1,4	— 0,5	— 1,4	3,5	4,0	4,3	92	96	96	0	NE 3	0	10⁰	10	10	0,1	≡ 1, a, p; ✳, △ a; ● ∽ p.
18	55,0	54,5	54,0	0,4	1,0	— 1,0	0,1	4,6	4,5	3,9	96	90	90	0	S 4	S 5	10	5	10⁰	0,0	✳ n
19	53,7	55,0	57,2	— 0,7	0,6	0,6	0,2	4,0	4,4	4,5	92	92	94	ESE 3	0	SW 3	9	10⁰	10	0,3	✳ n, a, p.
20	59,5	61,7	63,7	0,7	1,0	0,0	0,6	4,6	4,7	4,3	94	96	94	NW 3	NW 4	0	10	10⁰	10	0,5	✳ p.
21	61,7	60,5	58,5	— 2,6	— 0,3	— 0,5	— 1,1	3,4	4,1	3,9	89	90	88	WSW 4	S 4	SW 5	5	9	10	0,0	✳ p.
22	57,0	56,0	54,7	— 1,7	— 1,8	— 0,5	— 1,3	3,5	3,5	4,3	86	88	96	SW 3	0	N 3	9	8	10	5,0	✳ a, p.
23	59,2	63,0	65,5	— 0,4	0,5	— 2,5	— 0,8	4,2	4,4	3,2	94	92	85	N 5	N 4	NW 3	10	10⁰	10⁰	1,0	✳ n, 1, a, p.
24	59,5	54,0	48,3	— 1,4	0,8	1,0	0,1	3,6	4,2	4,5	88	87	90	SW 7	WSW 12	WSW 10	9	10	10	0,0	✢ a; ● 2.
25	45,2	44,1	44,5	— 0,8	— 1,8	— 2,7	— 1,8	3,3	3,0	2,5	77	76	68	NW 7	NW 7	N 5	9	7	10	1,5	✢ p.
26	44,5	47,5	50,1	— 9,7	— 6,6	— 5,4	— 7,2	1,8	2,5	2,7	84	92	90	0	NW 3	NW 4	1	10	10	0,0	≡² a; V p.
27	53,0	53,7	51,4	— 7,5	— 8,8	— 8,5	— 8,3	2,3	1,8	1,9	89	78	79	NW 3	W 3	W 5	5	3	10	0,3	
28	46,5	47,0	44,0	— 6,7	— 5,6	— 5,6	— 6,0	2,2	2,5	2,6	81	82	87	NW 5	S 3	SE 4	10	9	10	0,1	✢ n, 1.
29	42,5	43,0	40,5	— 5,2	— 4,8	— 2,8	— 4,3	2,8	2,8	3,4	90	88	92	SE 3	SW 3	SW 4	10	9	10	2,7	✳ p; △ n.
30	36,0	35,0	36,7	2,4	3,0	3,2	2,9	5,1	5,1	5,0	93	87	87	SW 7	SW 10	SW 12	10	10	10	2,0	● 1, a, 2, p, 3; ✳ n.
Средн. Mittel	754,0	754,3	754,2	— 0,6	0,5	— 0,2	— 0,1	4,1	4,2	4,1	91	87	89	4,2	4,5	4,0	8,7	8,5	9,5	45,8	

Декабрь. — December.

1	738,7	741,0	743,5	2,8	2,8	2,0	2,5	5,0	4,8	4,7	89	86	89	WSW 15	SW 15	SW 10	10	9	10	1,0	● n, a, 2, p, 3.
2	44,2	45,7	46,5	2,0	1,5	1,2	1,6	4,3	4,0	4,4	82	78	87	SW 12	SW 12	WSW 15	9	4	5	1,3	✳, △ a; ✢ p; ● n.
3	53,5	53,0	47,5	1,0	— 0,1	0,0	0,3	4,1	4,0	4,3	83	87	92	SW 5	SE 4	SE 3	5	10⁰	10	0,0	✳, △ a.
4	44,0	46,3	52,0	1,2	— 0,2	0,0	0,3	4,0	4,0	3,5	80	89	76	SW 7	SW 7	NW 10	9	8	8	4,0	✢ a, 2, p.
5	57,0	57,0	51,5	1,5	0,6	— 4,2	— 0,7	4,1	4,0	2,9	80	83	89	W 7	SSW 5	SE 4	3	9	9	1,7	△ a.
6	37,5	34,3	34,0	— 2,0	— 1,8	— 2,6	— 2,1	3,5	3,5	3,3	90	88	87	0	W 3	SSW 7	10	10⁰	10⁰	0,0	✳ n, a.
7	28,7	26,7	29,5	— 2,8	— 1,6	— 0,7	— 1,7	3,4	3,7	4,1	92	92	94	SE 7	ESE 3	W 5	10	9	9	1,0	✳ a, p.
8	32,3	30,5	32,0	0,6	1,0	1,0	0,9	4,5	4,7	4,6	94	94	92	S 5	SE 5	WNW 7	7	10	10	4,0	●⁰, ✳ a; ✢ p.
9	42,0	46,5	43,7	— 0,5	1,4	0,2	0,4	4,0	4,3	3,7	90	85	80	SW 3	S 5	SSW 12	7	9	10⁰	0,5	△ a.
10	43,5	45,5	46,0	1,6	2,0	2,4	2,0	4,5	4,8	5,0	89	91	91	SSW 10	S 4	S 10	10⁰	10⁰	10⁰	1,7	● n, a, p.
11	46,5	47,7	46,1	1,1	1,4	1,2	1,2	4,5	4,5	4,7	90	89	94	SSW 10	SSE 3	SE 5	10	10⁰	10⁰	1,5	✳ a; ● n.
12	41,6	47,5	52,1	2,4	2,2	2,2	2,3	5,1	4,9	4,8	93	91	89	SE 5	SW 5	SW 7	10⁰	10⁰	5	0,7	✳ a; ● n, p.
13	51,7	49,3	49,3	0,2	0,4	0,0	0,2	4,0	4,5	4,3	85	94	94	SE 5	SE 5	S 5	10	10⁰	10	0,5	← a; ✳ a, p.
14	48,6	49,3	48,2	0,8	1,3	0,3	0,8	4,3	4,3	4,5	89	85	96	S 7	SE 3	SE 5	10	10	10	1,2	✳ a, p.
15	45,7	45,7	45,1	0,1	0,5	— 0,3	0,1	4,3	4,3	4,1	94	90	90	SE 5	SE 3	0	10	10⁰	10	1,5	✳ n, a, p.
16	47,5	48,7	43,2	— 0,8	— 2,8	— 1,7	— 1,8	3,9	3,0	3,7	90	81	92	NW 5	W 5	SE 10	10⁰	5	10	3,0	✢ p; ✳ n.
17	39,3	40,3	37,1	1,7	1,8	1,1	1,5	5,0	5,0	4,7	95	95	94	SW 7	SW 5	SE 7	10	10⁰	10	3,7	● a, p; ✢ n.
18	32,3	37,1	38,1	1,0	— 2,8	— 2,0	— 1,3	4,1	3,0	2,5	80	81	64	W 15	SW 10	SW 12	8	1	0	3,0	✢ n, p.
19	32,5	25,7	33,5	— 1,5	— 1,0	— 4,4	— 2,3	3,9	4,1	2,8	96	96	86	SE 7	NE 7	NW 7	10⁰	10	10⁰	6,0	✢ n, a, p, 3.
20	46,7	52,1	54,5	—10,0	—14,0	—20,0	—14,7	1,7	1,2	0,7	80	79	74	NW 7	NW 5	WNW 3	7	1	0	—	
21	53,5	55,6	58,0	—12,5	—11,4	— 9,0	—11,0	1,3	1,6	1,9	77	85	85	WNW 10	W 7	W 5	1	10	10	0,5	✢ a, p.
22	59,5	59,7	61,5	— 7,0	— 2,8	— 6,5	— 5,4	2,3	3,2	2,2	86	87	82	W 4	WNW 5	W 5	10	10⁰	0	0,0	✳⁰ a.
23	62,7	61,6	57,0	—10,5	— 7,4	— 6,5	— 8,1	1,7	2,3	2,2	83	89	79	W 7	WSW 5	SE 5	1	9	10	—	
24	48,5	45,5	44,5	— 7,0	— 6,6	— 6,4	— 6,7	2,3	2,3	2,4	86	84	87	S 7	0	0	10	10	10	3,0	✳ a, 2, p.
25	44,1	44,5	46,0	— 5,2	— 3,6	— 4,0	— 4,3	2,8	3,0	2,9	93	87	87	0	SW 5	SW 5	10	10⁰	10	0,7	✳ n, a, 2, p.
26	50,7	53,5	56,3	— 4,8	— 5,6	— 7,7	— 6,0	2,8	2,5	2,2	88	85	86	NW 3	0	0	10	7	10	0,7	✳ a, p; ⊢⊣ p.
27	59,0	60,5	60,3	—10,0	— 7,5	— 6,0	— 7,8	1,7	2,2	2,4	84	86	85	W 3	0	SW 7	5	10⁰	10	0,3	✳ p.
28	60,0	60,0	58,3	— 8,2	— 5,6	— 6,0	— 6,6	2,1	2,5	2,4	85	85	85	SE 5	S 5	S 7	7	10	10	0,2	✳ a, p.
29	53,7	53,0	53,0	— 7,7	— 7,7	— 7,5	— 7,6	2,2	2,0	2,3	86	81	86	SE 7	SE 3	SW 7	10	7	10	1,2	✳ n, a, p.
30	55,0	56,5	60,0	— 7,4	— 4,2	—11,2	— 7,6	2,2	3,0	1,6	86	91	85	0	WSW 3	W 3	10	10⁰	0	0,3	✳ n, a, 2, p.
31	63,0	65,5	68,1	—11,1	—11,2	— 9,8	—10,7	1,6	1,6	1,8	86	82	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0,5	✳ 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	747,2	747,9	748,3	— 2,9	— 2,6	— 3,4	— 3,0	3,4	3,4	3,3	87	87	87	6,2	4,8	6,2	8,4	8,6	8,3	43,7	

1886.

Валаамъ. — Январь. — Januar. — Walaam.

Долгота — Länge: 30° 57′. Широта — Breite: 61° 23′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	742,6	736,0	— 7,6	— 3,9	— 1,8	— 4,4	2,1	3,3	4,0	82	98	00	SW 2	S 8	SW 4	10	10	10	0,7	✳ 2.
2	33,5	32,8	33,0	— 2,4	— 2,0	— 5,7	— 3,4	3,5	3,8	2,6	92	95	88	0	SW 2	WSW 6	5	6	10	—	
3	39,3	44,2	50,0	—14,8	—15,3	—14,7	—14,9	1,2	1,1	1,3	80	83	93	W 6	WNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
4	53,9	53,4	47,9	—15,1	—13,7	— 9,8	—12,9	1,2	1,4	1,6	92	92	78	0	0	SE 4	7	9	10	—	
5	38,5	36,6	35,8	— 8,2	— 5,9	— 1,2	— 5,1	2,3	2,9	4,2	95	99	00	SE 6	SE 4	S 2	10	10	10	2,6	✳ n, 1, 2; ✢ n, 1.
6	35,9	36,5	38,8	— 1,1	— 2,0	— 1,6	— 1,6	4,2	4,0	4,0	00	00	98	0	E 2	0	10	10	10	2,4	✳ 2.
7	40,0	40,6	40,7	— 1,4	— 1,6	— 3,3	— 2,1	4,1	4,1	3,6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	3,2	✳ 2.
8	41,7	51,8	53,0	—13,7	—15,8	— 9,0	—12,8	1,4	1,1	2,1	92	87	93	NW 2	WNW 2	SSE 2	10	10	10	2,6	✳ 3.
9	55,8	60,4	62,7	— 5,7	— 5,9	— 7,2	— 6,3	2,7	2,7	2,5	92	92	94	SW 2	WSW 2	0	3	10	10	—	
10	61,4	59,3	54,4	— 8,4	— 8,6	— 9,2	— 8,7	2,2	2,2	2,1	93	94	95	E 4	NE 6	NE 2	10	10	10	1,8	✳ 2.
11	54,2	53,8	50,9	—10,0	— 7,3	—10,5	— 9,3	2,0	2,6	1,9	97	00	94	0	NE 2	NE 2	10	10	10	1,2	✳ 3.
12	52,3	54,1	52,7	—15,5	—14,7	—15,3	—15,2	1,2	1,2	1,2	90	88	87	0	0	0	6	10	10	—	
13	50,6	50,2	49,0	—10,7	— 9,9	—12,7	—11,1	1,9	1,8	1,6	96	88	92	0	0	WSW 2	10	10	6	—	
14	47,9	48,7	50,0	—15,1	—14,7	—13,5	—14,4	1,2	1,2	1,4	90	88	92	N 2	0	0	4	8	10	—	
15	48,2	46,6	44,7	— 5,9	— 2,7	— 3,5	— 4,0	2,9	3,7	3,5	00	00	00	SSW 2	S 6	SSE 8	10	10	10	—	✢ 2, 3.
16	43,3	45,7	47,5	— 1,6	0,0	— 0,2	— 0,6	4,1	4,6	4,5	99	00	99	S 6	S 4	S 2	10	10	10	0,0	✢ n; ✳° 2.
17	48,9	50,9	57,0	— 3,2	— 2,7	— 0,4	— 2,1	3,4	3,5	3,9	94	93	88	S 4	S 4	0	10	10	10	—	✢ 1.
18	58,1	58,9	59,1	— 2,9	— 1,8	— 1,0	— 1,9	3,7	3,9	4,3	00	98	00	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	—	✳° 2.
19	62,6	63,0	63,8	— 1,4	— 2,4	— 4,1	— 2,6	4,1	3,6	3,3	00	94	97	0	SE 2	E 4	10	10	10	—	
20	64,9	65,2	64,4	— 7,5	— 8,0	— 8,8	— 8,1	2,2	2,1	1,9	86	85	84	SE 6	ESE 4	SE 4	10	2	10	—	
21	62,1	63,2	63,0	— 8,4	— 6,0	— 6,1	— 6,8	2,2	2,5	2,5	94	87	86	SE 2	SE 4	SSE 4	10	6	10	—	
22	63,8	64,7	64,2	— 8,9	— 9,8	—16,5	—11,7	2,0	1,9	1,1	89	92	90	SE 2	0	0	10	10	0	—	
23	64,5	65,0	65,6	—17,9	—12,2	—11,0	—13,7	1,0	1,5	1,7	87	84	90	0	0	0	3	10	10	—	
24	66,6	68,0	68,4	— 9,6	— 8,2	— 8,5	— 8,8	1,9	2,2	2,1	92	92	92	0	0	0	10	10	0	—	
25	67,2	66,2	63,6	—10,1	—10,5	—10,8	—10,5	1,8	1,7	1,8	87	86	92	0	SE 2	0	10	10	0	—	✳° 2.
26	60,4	58,9	61,2	—11,4	— 9,8	—11,8	—11,0	1,7	1,9	1,5	92	90	84	0	0	N 2	10	10	6	0,6	✳ 2.
27	67,8	72,3	74,6	—19,2	—17,9	—21,0	—19,4	0,9	0,9	0,7	86	81	88	NNW 2	NNW 2	0	0	0	0	—	
28	76,4	77,5	77,0	—22,3	—17,4	—19,6	—19,8	0,7	1,0	0,8	88	86	89	0	0	0	0	1	0	—	
29	75,6	74,0	70,7	—18,2	—16,3	—19,6	—18,0	0,8	0,9	0,8	79	77	80	0	SSW 2	SSE 2	5	3	0	—	
30	65,7	63,9	61,6	—20,0	—14,7	—11,0	—15,2	0,8	1,3	1,7	86	89	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
31	58,3	57,8	57,6	— 9,8	— 7,4	— 8,8	— 8,7	1,9	2,3	2,2	92	93	95	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	0,0	✳ 2.
Средн. Mittel	755,2	755,7	755,4	— 9,9	— 8,7	— 9,0	— 9,2	2,2	2,4	2,3	92	91	92	1,7	2,3	1,9	8,2	8,5	7,8	15,1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 43,0 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,1 mm при / bei 755,0 mm.

1	755,0	754,0	751,3	— 9,4	—10,2	— 9,5	— 9,7	2,0	1,7	2,0	92	82	92	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	—	
2	53,8	52,2	53,9	— 5,6	— 8,0	— 6,3	— 6,6	2,9	2,3	2,8	98	94	00	SE 6	SE 8	SE 10	10	10	10	—	✢ 2, 3.
3	57,6	59,8	62,3	— 6,6	— 7,3	— 6,7	— 6,9	2,7	2,4	2,1	98	92	79	SE 8	SE 8	SE 6	10	10	10	2,8	✢ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
4	66,4	69,2	72,9	—10,4	—10,4	—13,3	—11,4	1,5	1,3	1,1	73	68	70	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	0	—	
5	76,2	78,9	80,0	—17,3	—16,3	—18,8	—17,5	0,8	0,9	0,8	75	68	75	SE 4	SE 2	0	0	0	0	—	
6	81,1	82,1	81,5	—22,0	—18,2	—16,1	—18,8	0,7	0,8	0,8	82	74	68	0	SE 2	0	0	0	0	—	
7	81,2	80,9	77,9	—18,3	—15,1	— 9,8	—14,4	0,8	0,9	1,6	73	67	74	ESE 4	E 4	SE 2	0	1	10	—	
8	72,5	69,1	66,9	—11,2	— 7,3	— 4,1	— 7,5	1,8	2,3	3,2	94	90	94	S 2	S 4	SW 2	10	10	10	—	
9	68,1	65,6	64,2	— 4,1	— 0,8	— 0,2	— 1,7	3,4	4,2	4,5	00	97	00	SW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	—	
10	62,0	60,2	61,4	0,2	0,0	0,4	0,2	4,7	4,6	4,7	00	99	00	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	∨ 1.
11	63,7	64,5	64,1	— 0,6	— 0,2	— 0,8	— 0,5	4,4	4,5	4,3	99	00	99	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	—	
12	64,8	65,7	67,1	— 1,8	— 2,9	— 6,7	— 3,8	3,8	3,4	2,5	92	92	91	SW 2	S 4	0	10	10	8	—	≡° 1.
13	69,0	71,7	72,2	— 8,7	— 5,9	— 8,8	— 7,8	2,0	2,2	2,2	86	75	93	S 2	S 2	SE 2	8	0	0	—	
14	72,5	73,1	73,2	— 7,3	— 5,9	— 6,3	— 6,5	2,5	2,8	2,7	98	95	98	SE 2	SE 4	SSE 2	10	10	10	—	✳° 2.
15	72,5	71,7	70,8	—10,0	— 8,0	— 8,8	— 8,9	1,9	1,9	1,9	94	78	84	SE 2	SE 4	S 2	10	1	7	—	
16	71,1	71,9	73,3	—11,6	— 5,8	—12,2	— 9,9	1,6	1,9	1,5	84	63	89	S 2	0	0	6	8	0	—	
17	74,9	76,4	76,3	—16,7	—12,6	—12,3	—13,9	1,1	1,3	1,5	88	78	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	76,6	77,6	77,7	—16,9	—13,1	—13,1	—14,4	1,0	1,3	1,4	87	78	85	0	ESE 2	0	4	8°	2°	—	⊔ 1.
19	79,3	80,2	80,4	—17,3	—13,3	—13,7	—14,8	1,0	1,3	1,2	84	79	79	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
20	82,0	82,8	82,5	—16,1	—11,8	—11,5	—13,1	1,1	1,4	1,3	83	78	67	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	81,6	82,2	81,1	—14,1	—10,1	— 9,6	—11,3	1,1	1,3	1,3	72	59	59	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	81,4	81,6	81,1	—14,7	— 9,6	— 9,4	—11,2	1,2	1,5	1,7	82	72	77	ENE 2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
23	80,4	80,2	79,6	—15,7	—10,4	—10,4	—12,2	1,2	1,3	1,3	94	63	67	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	78,8	77,8	76,5	—14,7	—11,0	—12,3	—12,7	1,1	1,3	1,3	77	65	78	0	0	ENE 2	1°	0	0	—	⊔ 1.
25	73,7	72,3	70,6	—17,8	—11,8	—13,9	—14,5	1,0	1,6	1,5	92	87	96	0	0	0	1	10	10	—	⊔ 1.
26	68,7	68,4	68,1	—16,3	—14,4	—14,5	—15,1	1,2	1,3	1,3	99	90	91	0	0	0	10	10	10	—	⊔, ≡ 1.
27	69,0	70,3	71,0	— 8,6	— 6,3	—10,6	— 8,5	2,1	1,8	1,4	90	63	71	NNW 2	NNE 4	0	10	10	10	—	
28	69,7	69,8	67,6	— 8,2	— 7,2	— 9,6	— 8,3	2,0	1,9	1,5	82	72	70	0	NW 2	SW 2	10	4	0	—	
Средн. Mittel	771,6	771,8	771,6	—11,5	— 9,1	— 9,6	—10,1	1,9	2,0	2,0	88	79	83	2,1	2,6	1,8	5,7	5,4	4,9	2,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,4	762,9	762,1	—13,1	— 6,9	— 8,3	— 9,4	1,4	2,1	2,2	88	78	92	SW 2	SW 4	WSW 2	5	10	10	0,0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
2	60,5	57,8	54,8	—10,2	— 5,1	— 6,9	— 7,4	2,0	2,4	2,5	00	78	93	SW 2	SSW 4	SW 6	2⁰	8	7	—	⊔ 1.
3	51,5	51,8	50,8	— 6,9	— 7,6	—11,7	— 8,7	2,4	1,9	1,4	90	77	77	SW 6	SW 6	SSE 2	10	9	0	—	⊔⁰ 1.
4	46,5	40,9	37,7	—15,1	—11,6	—10,2	—12,3	1,1	1,3	2,0	78	72	95	SE 6	ESE 8	SE 10	10	10	10	1,6	✳, ⸸ 2, 3.
5	33,2	32,1	33,8	— 8,4	— 5,7	—15,1	— 9,7	2,3	2,4	1,1	97	82	76	SE 6	SW 2	0	10	10	8	0,0	✳, ⸸ 1, 2.
6	33,7	35,1	39,0	—16,3	—10,0	—12,2	—12,8	1,1	1,6	1,3	90	77	72	SW 4	SW 6	SW 4	7	10	8	0,3	✳ 2.
7	46,4	51,5	56,1	—12,1	— 7,6	—11,1	—10,3	1,5	1,6	1,2	83	63	63	SSW 4	SW 4	SW 2	10	4	0	—	
8	58,1	58,9	62,1	—14,5	— 8,2	— 9,5	—10,7	1,0	1,5	1,6	67	62	72	SSW 2	SW 2	SW 2	2	3	0	—	⊔⁰ 1.
9	68,1	70,5	70,4	—15,7	— 7,4	— 9,2	—10,8	1,2	1,6	1,7	92	61	75	0	0	S 2	0	1	6	—	⊔ 1.
10	69,6	69,0	66,0	—11,6	— 4,1	— 4,3	— 6,7	1,6	2,2	2,8	90	67	86	0	0	SW 2	0	0	1	—	⊔ 1.
11	65,4	67,3	68,6	— 7,2	0,0	— 4,1	— 3,8	2,5	3,2	3,1	98	70	94	0	0	0	7	0	0	—	⊔ 1.
12	71,0	71,8	72,5	—10,4	— 4,5	— 9,6	— 8,2	2,0	2,3	2,2	99	72	00	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
13	74,2	74,7	74,1	—13,3	— 2,6	— 7,6	— 7,8	1,5	2,4	2,4	95	65	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
14	73,8	73,0	72,1	— 6,0	0,6	— 3,5	— 3,0	2,6	3,0	2,7	92	62	78	0	WSW 2	W 2	3⁰	10⁰	8	—	⊔ 1; ⊘ 3.
15	74,7	75,5	76,0	— 4,9	— 2,3	— 3,7	— 3,6	2,8	2,2	2,3	88	56	67	0	0	0	9	2	10	—	⊔ 1.
16	78,7	79,6	77,8	— 9,8	— 6,5	—12,0	— 9,4	1,5	1,7	1,2	71	59	71	0	E 2	0	1	0	0	—	
17	75,8	68,7	69,5	—15,2	— 7,0	—11,8	—11,3	1,2	1,4	1,0	85	53	57	0	SW 2	SSW 4	0	0	5⁰	—	⊔ 1.
18	65,6	65,5	64,7	—11,8	— 3,5	— 6,0	— 7,1	1,0	1,7	1,6	56	50	55	SW 6	SW 2	SW 2	10	10⁰	0	—	
19	65,7	65,9	65,2	— 9,2	— 2,2	— 5,9	— 5,8	1,5	2,2	1,9	70	58	64	SW 4	0	SW 2	0	0	0	—	
20	65,1	65,3	61,6	— 9,0	— 5,1	— 4,1	— 6,1	2,3	2,6	2,0	99	82	58	SW 2	SSW 2	S 2	8	10	10	—	⊔ 1.
21	57,0	56,2	55,1	— 8,0	— 3,0	— 3,0	— 4,7	1,7	2,2	3,1	69	58	85	SSW 2	SSW 2	SSW 2	0	3	10	—	
22	57,5	59,9	62,5	— 4,5	— 1,1	— 8,8	— 4,8	2,8	1,9	1,3	87	45	54	0	0	0	10	4⁰	0	—	
23	67,9	70,8	71,4	—14,5	— 5,2	— 7,1	— 8,9	1,3	1,9	1,5	93	62	56	NW 2	0	0	0	0	10	—	⊔ 1.
24	69,0	65,8	61,2	— 5,4	— 2,0	— 2,2	— 3,2	2,1	2,8	3,2	68	72	81	SSW 4	S 4	SW 8	10	10	10	—	
25	57,0	57,7	59,1	— 0,6	3,6	1,6	1,5	4,4	4,7	4,6	00	80	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	0	0,0	●⁰ 2.
26	61,1	62,1	61,4	— 0,3	0,5	0,7	0,3	4,1	4,1	3,9	90	87	80	0	0	SSW 2	7⁰	10⁰	0	—	⊔ 1; ≡ 1, 2.
27	60,9	60,2	58,7	— 2,5	3,8	2,8	1,4	2,9	3,8	4,1	77	64	72	S 2	S 2	S 2	0	0	0	—	
28	54,5	52,9	48,9	2,6	3,0	4,4	3,3	5,3	5,6	5,8	96	98	93	S 2	S 2	SW 6	10	10	10	0,0	●⁰ 1, 2.
29	49,2	51,1	51,9	2,6	5,9	— 0,3	2,7	5,5	5,2	4,5	00	75	00	SW 2	S 2	SSW 2	10	0	10	—	≡⁰ 1.
30	51,4	51,8	47,7	— 0,2	2,6	2,6	1,7	4,5	4,6	5,5	00	82	00	S 2	SE 2	SE 2	10	8	10	—	≡⁰ 1.
31	44,9	46,5	45,6	1,8	2,5	1,6	2,0	4,5	4,3	5,1	85	77	98	SSW 6	S 6	SSW 4	10	10	10	4,5	✳ 2, 3.
Средн. Mittel	760,4	760,4	759,9	— 8,1	— 3,1	— 5,6	— 5,6	2,4	2,7	2,6	87	69	79	2,2	2,3	2,4	5,5	5,2	4,9	6,4	

Апрѣль. — April.

1	744,5	743,5	744,6	2,8	3,4	1,4	2,5	5,4	5,1	4,7	96	87	93	S 4	SSW 6	SW 8	10	10	10	—	● п.
2	54,8	61,3	63,6	0,9	5,4	3,0	3,1	4,1	4,0	3,8	84	60	68	W 6	W 2	SW 2	10	4	0	—	
3	66,8	66,9	66,1	0,3	2,5	3,0	1,9	3,8	4,6	4,3	80	82	76	SW 2	S 2	S 4	8	10	9	—	⊔.
4	62,5	60,2	60,2	3,4	5,8	3,7	4,3	4,0	3,8	5,1	68	55	85	SE 8	S 8	SSE 4	3	10	10	—	●⁰ 3.
5	58,4	58,2	55,6	2,1	2,6	1,8	2,2	5,0	4,8	4,9	93	85	93	SSE 2	S 2	SE 4	4	10	10	2,4	●⁰ 2, 3.
6	54,1	54,5	53,9	2,3	2,0	2,0	2,1	4,8	4,9	5,3	87	93	00	SE 6	SE 6	S 2	10	10	10	2,0	✳ 3.
7	51,0	49,4	50,8	1,6	1,4	0,8	1,3	5,0	4,7	4,9	96	93	00	SE 4	E 6	SE 6	10	10	10	6,5	● 2; ✳ 2, 3.
8	52,0	53,2	55,3	1,6	3,8	1,2	2,2	5,0	5,2	4,1	96	87	82	S 4	S 4	SW 4	10	3	0	—	
9	55,8	54,6	53,9	1,8	3,8	4,4	3,3	4,3	4,4	4,8	82	73	77	SE 6	SE 10	SE 6	8	9	1	—	
10	57,9	60,5	60,3	4,2	6,3	4,0	4,8	5,2	5,5	5,3	84	78	87	S 2	SE 2	SE 2	7	10	0	—	
11	61,0	62,5	63,7	1,4	7,5	2,2	3,7	4,9	5,8	5,2	96	74	96	SE 2	ESE 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
12	66,2	66,7	67,2	7,5	11,9	4,4	7,9	5,9	6,2	5,1	77	60	82	0	0	0	0	0	0	—	
13	67,0	66,9	65,4	4,4	10,7	4,4	6,5	5,0	6,0	5,4	80	63	87	0	0	0	0	0	0	—	
14	63,8	63,2	60,6	7,3	10,7	2,8	6,9	5,6	6,0	5,2	73	63	93	0	E 2	0	7	3	0	—	
15	60,4	61,2	61,9	4,0	8,1	3,6	5,2	4,7	4,8	4,3	77	59	73	NE 2	NE 2	ENE 2	9	9	8	—	
16	63,4	64,7	64,5	2,6	6,5	4,2	4,4	3,8	4,2	4,4	69	58	71	ENE 2	ENE 2	E 2	9	10	10	3,3	●, ✳⁰ 3.
17	64,0	67,2	69,5	0,4	2,4	0,4	1,1	4,7	4,6	4,2	00	82	89	NE 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	—	● п, 1⁰.
18	70,8	71,2	70,5	— 1,0	3,0	0,2	0,7	3,1	3,4	2,0	73	59	44	NE 2	N 4	W 2	0	0	0	—	⊔.
19	70,3	70,3	67,2	2,2	5,5	3,0	3,6	2,4	3,2	3,0	46	42	53	0	S 2	SW 4	0	0	0	—	
20	65,2	64,2	62,6	1,6	9,3	6,5	5,8	3,6	4,7	4,6	69	53	64	SW 4	SW 4	WSW 2	0	7	10	—	
21	63,6	63,9	62,2	3,0	8,3	2,6	4,6	4,5	3,3	3,1	79	40	55	0	0	SSW 2	9	0	0	—	
22	60,0	59,4	59,3	3,2	9,9	7,1	6,7	3,4	4,1	4,9	59	45	65	SW 6	SW 8	SW 4	9	3	10	—	
23	63,5	66,2	65,9	6,3	7,9	3,0	5,7	4,7	3,4	3,2	66	42	56	W 2	0	S 2	7	5	0	—	
24	61,5	60,5	57,4	7,1	11,7	7,7	8,8	4,5	5,4	4,1	59	53	53	SW 4	S 4	S 8	0	2	0	—	
25	52,9	51,4	51,4	9,3	11,3	2,6	7,7	5,3	4,6	5,1	61	45	93	SW 8	SW 6	NW 6	7	9	10	6,7	● 3.
26	49,9	53,0	54,7	— 1,0	0,4	— 1,4	— 0,7	4,1	2,9	1,6	96	62	38	NW 4	N 2	NW 4	0	10	0	—	✳ 1.
27	55,4	55,2	56,4	— 1,4	— 1,0	— 3,4	— 1,9	2,7	3,1	1,5	64	73	44	WNW 4	NW 2	0	8	10	2	0,0	✳⁰ 2.
28	55,7	53,7	53,0	— 0,6	— 0,4	— 2,4	— 1,1	2,4	2,5	2,9	55	55	75	NNE 2	ESE 4	NE 4	10	10	10	—	
29	52,1	52,5	52,0	— 4,2	— 2,0	— 3,2	— 3,1	2,1	3,0	2,3	64	76	65	NE 2	NNW 2	N 4	10	9	10	—	
30	53,0	54,1	55,1	— 1,8	— 1,6	— 4,2	— 2,5	2,4	2,1	2,9	60	52	86	NW 4	W 4	WSW 4	0	9	5	0,0	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	759,3	759,7	759,5	2,4	5,2	2,2	3,3	4,2	4,3	4,1	76	65	75	3,1	3,4	3,2	5,8	6,4	4,8	20,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,7	761,7	764,0	— 2,8	— 0,8	— 0,8	— 1,5	3,1	3,0	3,2	83	70	73	W 6	NW 2	0	10	10	10	—	
2	67,3	67,5	66,5	— 1,4	2,4	— 0,8	0,1	2,7	2,7	3,5	64	49	81	WNW 2	0	0	4	7	7	—	
3	64,4	64,7	64,0	0,4	3,8	1,4	1,9	3,7	3,1	3,2	78	51	62	S 2	SE 4	SE 4	10	9	10	—	
4	65,3	66,1	66,7	3,2	7,3	2,0	4,2	3,1	2,3	3,8	53	31	71	NE 4	NNE 2	NE 4	3	9	7	—	
5	67,1	66,6	66,2	1,8	6,3	5,1	4,4	3,5	2,2	2,9	66	30	44	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
6	66,8	66,4	64,1	5,2	9,1	7,7	7,3	3,2	3,5	3,5	48	40	45	0	W 2	0	0	0	0	—	
7	63,7	63,5	61,6	8,9	12,7	7,1	9,6	4,6	4,3	3,6	54	39	48	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
8	59,6	57,8	55,0	9,9	14,1	6,7	10,2	5,3	4,3	4,5	58	36	61	0	0	0	0	0	0	—	
9	52,3	52,4	50,9	7,7	6,5	6,3	6,8	4,5	6,1	7,1	58	84	99	0	ESE 2	E 2	10	10	10	—	≡² 3.
10	50,1	50,3	50,0	7,3	9,3	6,9	7,8	5,8	5,9	5,0	76	67	67	ESE 2	E 4	ESE 2	9	3	10	0,3	● 2.
11	46,8	45,5	49,9	6,3	7,1	3,8	5,7	5,8	7,0	5,4	81	93	90	E 2	SE 4	0	10	10	9	2,4	● 1, 2.
12	50,8	50,4	49,2	5,7	10,3	5,5	7,2	5,7	4,4	5,0	83	47	74	0	SE 2	ESE 2	10	3	10	—	
13	48,4	48,1	48,9	6,1	8,9	5,1	6,7	6,1	5,5	6,1	87	65	92	S 2	SW 4	SW 2	5	7	10	1,6	● 1, 3.
14	51,3	53,7	54,0	5,1	8,7	8,1	7,3	5,6	5,4	5,1	86	64	63	SW 2	ENE 4	E 4	10	1	6	—	) 3.
15	54,1	53,1	51,9	11,5	14,9	9,1	11,8	4,5	6,0	6,2	45	48	72	E 8	E 10	E 10	2	2	10	—	●⁰ 3.
16	52,6	52,3	51,1	6,1	9,5	12,1	9,2	6,5	8,5	10,1	93	96	97	E 8	SE 2	E 2	10	10	10	24,7	● n, 1, 2, 3.
17	45,1	47,6	55,2	8,7	8,3	6,7	7,9	8,1	7,6	5,9	96	93	82	ENE 4	SW 4	S 4	10	10	9	2,0	● 1.
18	56,9	56,9	57,8	5,9	10,1	5,9	7,3	5,6	6,3	6,2	81	68	90	SE 4	SE 4	S 4	10	10	2	1,5	● 2.
19	58,5	60,5	60,8	9,5	13,5	10,5	11,2	6,5	6,8	7,9	74	59	84	SW 2	S 2	SW 2	0	0	10	0,8	● 3.
20	59,9	59,9	59,4	11,5	17,9	11,3	13,6	8,5	9,0	7,2	85	59	72	SW 2	S 2	W 2	7	3	6	—	
21	63,2	65,2	65,0	11,1	14,9	10,7	12,2	6,1	6,7	6,6	62	53	69	WNW 4	NNW 4	SSW 2	0	0	2	—	
22	62,8	56,8	49,1	12,5	13,9	12,3	12,9	6,5	6,6	7,5	60	56	71	SW 2	SE 6	SW 6	9	10	0	—	
23	50,1	52,6	56,8	8,9	8,1	6,7	7,9	5,7	5,4	5,9	67	67	82	W 8	WNW 8	WNW 2	10	10	8	—	
24	57,1	55,7	55,2	8,3	11,9	8,9	9,7	5,9	5,3	4,3	73	52	50	WSW 2	WSW 2	0	10	7	5	—	
25	55,8	54,6	51,9	9,9	15,1	9,6	11,5	5,4	4,9	4,2	59	39	47	0	0	SE 2	9	5	10	—	
26	46,1	45,5	48,3	5,9	9,1	10,1	8,4	6,1	8,3	7,4	88	96	80	E 2	SW 6	SW 6	10	10	5	5,7	● 1, 2.
27	48,8	50,5	53,6	9,1	14,6	10,9	11,5	8,4	8,9	6,7	98	72	69	S 2	SSE 4	WNW 2	10	10	7	—	● 1.
28	58,3	58,5	56,1	10,9	12,7	7,1	10,2	6,7	6,9	6,6	69	63	87	0	0	ESE 2	3⁰	9	10	10,4	⊢ 1; ● 3.
29	54,6	57,2	56,7	7,6	16,7	14,3	12,9	7,5	6,1	7,3	96	43	60	0	SW 2	SW 2	10	7	8	—	●², ⊼ n; ≡ 1.
30	57,6	56,8	54,1	13,5	14,3	12,3	13,4	7,8	7,8	5,9	68	64	55	0	0	SSE 2	9	10	10	—	
31	53,2	53,1	52,4	12,1	18,3	10,9	13,8	7,4	6,6	6,3	71	43	64	0	SW 2	0	9	10	10	0,6	● 3.
Средн. Mittel	756,3	756,5	756,3	7,3	10,6	7,5	8,5	5,7	5,7	5,6	73	59	71	2,4	3,0	2,3	6,7	6,2	6,8	50,0	

Іюнь. — Juni.

1	755,5	758,2	757,9	8,7	10,1	8,1	9,0	6,2	6,5	4,9	74	71	61	0	W 2	0	10	10	3	0,5	● 2.
2	59,9	59,8	57,9	12,7	12,5	11,7	12,3	4,7	4,6	4,7	43	43	45	0	SE 4	SW 2	7	8	10	0,4	
3	54,1	51,7	51,3	6,9	12,7	7,1	8,9	6,5	7,5	6,3	87	69	84	0	0	WNW 2	10	10	10	—	● n, 2.
4	55,2	57,6	58,2	8,8	11,9	8,5	9,7	6,1	4,6	5,1	72	44	61	W 2	W 2	0	6	8	10	5,2	
5	59,7	60,1	59,8	5,5	10,4	8,1	8,0	5,8	6,2	4,2	86	66	54	ENE 2	S 2	SW 2	10	7	3	—	● n.
6	59,2	58,0	53,2	12,1	14,3	11,9	12,8	5,3	5,7	5,4	51	48	53	SSW 2	S 2	SW 2	2	3⁰	3⁰	—	⊢ 1.
7	56,4	50,2	49,5	10,7	12,3	10,0	11,0	6,3	6,7	7,3	65	63	79	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
8	53,4	56,6	59,2	8,5	8,9	5,9	7,8	6,4	5,5	4,8	77	65	69	NW 2	NW 2	ENE 2	9	10	10	—	
9	61,1	61,1	60,2	5,4	8,5	7,6	7,2	3,7	4,1	5,1	55	50	65	ENE 2	0	0	2	0	0	—	
10	61,0	60,7	59,1	9,7	13,9	10,5	11,4	5,8	4,5	4,3	64	38	45	0	SW 2	0	0	1⁰	3	—	
11	58,8	58,5	58,8	10,5	16,6	12,4	13,2	5,8	6,6	6,1	62	48	57	S 2	S 4	0	6	3	0	—	●⁰ 1.
12	60,8	61,6	60,5	15,7	16,9	14,9	15,8	7,6	8,3	7,6	57	58	60	0	0	0	0	0	0	—	
13	62,1	61,4	59,9	16,6	20,1	15,1	17,3	7,4	5,8	5,8	53	33	46	0	0	0	0	0	0	—	
14	60,3	59,9	58,4	17,9	23,3	17,7	19,6	8,7	6,7	7,8	57	31	52	0	0	0	0	0	1	—	
15	57,7	56,8	54,2	20,8	21,9	16,3	19,7	8,3	7,1	6,8	46	37	50	0	0	0	4⁰	2⁰	3	—	
16	53,0	52,4	51,5	18,5	25,1	17,7	20,4	8,8	8,0	9,4	55	34	62	SE 2	SE 2	0	4	3	1	—	
17	53,8	54,8	54,5	21,7	22,9	21,5	22,0	9,8	9,6	7,9	51	47	41	0	0	ENE 2	1⁰	2⁰	10	—	
18	55,7	56,0	55,9	19,5	25,1	19,1	21,2	10,5	10,7	8,3	62	46	51	0	0	0	2⁰	2	0	—	
19	54,9	54,6	55,3	22,7	28,5	18,5	23,2	10,4	11,2	8,1	51	39	51	0	0	ENE 2	2	4	2	—	⊼, ●⁰ 2.
20	55,4	54,6	52,9	14,9	18,9	12,4	15,4	6,7	6,8	7,5	53	42	70	E 2	S 2	0	10	0	5	—	
21	51,7	51,4	50,6	18,7	19,8	14,9	17,8	10,0	8,7	7,9	62	50	63	0	S 2	0	0	7	10	—	
22	49,5	49,1	47,8	14,8	19,1	15,1	16,3	9,1	9,9	11,8	73	60	92	0	E 4	0	10	2	10	4,2	⊼, ● 3.
23	46,0	45,7	44,0	17,6	21,4	15,7	18,2	10,8	12,2	12,0	72	65	90	SE 4	SE 4	SE 2	9	4	9	—	●⁰ 1.
24	43,5	44,0	43,8	13,4	17,6	12,1	14,4	10,0	12,3	9,6	88	82	93	SE 2	E 2	SE 2	10	10	10	4,8	⊼ 2; ●, ≡ 2, 3.
25	49,8	51,8	53,4	17,1	15,5	14,9	15,8	10,3	9,9	9,7	71	76	77	SE 2	E 2	0	2	2	8⁰	—	
26	53,8	53,8	53,8	16,0	16,5	12,9	15,1	11,9	11,4	10,7	88	81	97	0	0	SW 2	9⁰	10	10	3,7	● 2, 3.
27	52,9	53,1	52,7	11,3	16,5	13,9	13,9	9,4	10,9	10,2	94	78	87	0	0	0	10	10	9	—	● 1.
28	51,9	51,4	52,1	15,7	20,3	14,5	16,8	10,9	11,4	8,9	82	64	73	0	NW 2	0	10	5	10	—	
29	52,8	52,8	51,9	14,1	18,9	15,1	16,0	7,5	8,9	7,8	63	55	61	0	0	0	6	3	3	—	
30	52,9	52,8	54,1	11,8	15,1	11,8	12,9	6,2	5,4	7,0	60	42	68	NE 2	N 2	0	2	0	9	—	
Средн. Mittel	755,1	755,0	754,4	13,9	17,2	13,2	14,8	7,9	7,9	7,4	66	54	65	0,9	1,5	0,7	5,4	4,5	5,7	18,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	758,1	758,8	9,1	13,5	10,7	11,1	5,1	5,5	5,7	60	48	60	NE 4	N 2	0	9	7	7⁰	—	
2	59,3	58,8	57,1	16,5	20,7	14,7	17,3	7,6	7,3	7,3	55	41	58	W 2	WSW 2	0	2	3	4	—	
3	55,9	54,9	53,1	15,3	20,1	15,5	17,0	10,3	9,6	9,9	80	55	76	0	SW 2	SW 6	10	4	3	—	
4	53,5	52,9	50,2	13,8	19,3	13,9	15,7	7,8	6,7	7,0	67	40	59	SE 2	SSW 2	0	9	3	6	—	
5	50,4	50,4	49,3	16,9	20,1	13,1	16,7	8,5	7,9	8,5	60	45	76	0	SW 2	0	10	3	4	—	
6	49,9	49,7	47,8	21,9	20,8	16,1	19,6	9,1	10,6	10,8	46	58	79	0	S 2	0	9	8	4	—	
7	45,4	44,4	45,2	15,2	16,5	12,1	14,6	9,7	10,7	8,6	75	76	83	S 4	S 6	SW 4	10	8	9	0,6	● 1, 3; ⊼ 3.
8	47,7	48,6	49,5	14,9	18,3	12,5	15,2	8,4	8,7	7,9	67	56	73	WSW 2	S 2	0	8	8	8	—	
9	50,7	50,6	46,2	15,3	12,1	14,3	13,9	7,7	8,4	11,4	59	80	95	SE 2	ESE 4	SSW 4	7	10	10	5,1	⊼ 1; ≡ 2; ● 2, 3.
10	50,2	51,3	51,1	16,1	17,9	10,9	15,0	10,1	9,3	7,9	74	61	82	SW 2	SE 4	0	8⁰	6	10	—	
11	49,4	46,7	47,3	11,6	11,8	10,1	11,2	7,6	8,7	8,9	75	85	96	NNW 2	N 2	E 2	10	10	10	6,1	● 1, 2, 3; ≡ 3.
12	48,5	51,6	54,0	10,7	12,7	11,7	11,7	9,2	9,4	8,9	97	87	87	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0,9	≡ 1; ● 1, 2.
13	56,7	57,6	57,3	12,1	16,2	14,3	14,2	8,5	8,8	8,7	82	64	72	SW 2	SSE 2	SE 2	8	10	10	—	
14	57,3	57,6	58,1	16,1	18,8	17,3	17,4	8,9	8,4	10,2	65	52	69	SE 4	SE 6	0	7	7	9	—	
15	58,3	57,5	55,0	19,0	21,5	20,1	20,2	10,4	10,7	12,2	63	56	70	0	0	ESE 4	2	9	6	—	
16	54,3	53,8	52,7	19,5	23,1	19,1	20,6	12,9	12,6	10,8	77	60	65	ESE 6	SE 6	E 6	2	8	8	—	
17	52,6	51,1	49,3	19,8	25,6	20,9	22,1	12,0	12,6	11,7	70	52	65	E 6	E 8	E 2	9	9	10	—	
18	50,2	49,5	48,4	20,1	25,8	23,1	23,0	10,4	9,5	9,5	59	39	45	ENE 2	ESE 4	0	5	3	9	—	∞ 1, 2, 3.
19	48,3	48,7	50,8	21,1	23,9	16,9	20,6	11,6	12,4	12,1	63	57	85	NE 2	NE 2	E 2	2	8	10	1,9	⊼ 2; ● 2, 3.
20	54,9	56,4	56,7	17,9	21,1	17,3	18,8	13,0	14,1	12,2	85	81	83	0	0	0	10	9	9	—	≡ 1.
21	58,1	58,6	57,5	13,6	19,2	15,5	16,1	10,9	10,3	11,0	95	62	84	ESE 4	ESE 2	0	10	7	3	0,0	●⁰, ≡ 1.
22	57,0	56,6	55,0	18,7	20,1	16,1	18,3	11,3	11,3	12,6	70	65	92	NE 2	0	0	9	10	10	1,2	⊼ n, 2; ● 1, 2.
23	53,3	51,8	49,0	19,1	22,1	18,3	19,8	12,7	12,8	12,4	77	65	80	0	NW 2	NW 2	5	8	9	—	⊼ 1.
24	47,7	47,5	46,1	18,3	21,6	20,1	20,0	13,0	14,1	15,0	83	74	86	NNW 2	0	N 2	9	10	9	—	⊼ 1.
25	46,0	46,2	44,6	22,5	24,1	20,1	22,2	13,9	14,2	13,8	69	64	79	0	0	0	7	3	7	—	⊼ 1.
26	45,9	46,5	48,7	21,1	26,1	20,1	22,4	15,4	14,2	14,4	83	57	83	0	SW 2	0	8	7	9	—	⊼, ●⁰ n.
27	50,6	51,5	53,2	17,4	22,3	19,1	19,6	12,7	13,7	12,2	86	69	74	SW 2	SW 2	SW 2	10	8	3	—	
28	53,8	53,7	52,6	22,5	22,8	19,3	21,5	14,5	11,2	12,9	72	54	77	0	ESE 2	0	3	3	4	—	⊼ 1.
29	52,6	52,6	52,9	23,3	23,9	19,9	22,4	14,2	13,3	13,9	67	61	80	ESE 2	SE 2	0	4	9	8	—	
30	53,2	52,9	52,4	17,7	22,5	18,9	19,7	14,3	13,6	12,1	95	67	75	W 2	WNW 4	W 2	10	8	9	0,0	● 1.
31	51,9	52,5	52,1	17,2	21,3	17,3	18,6	11,1	10,6	10,2	76	56	69	WSW 4	W 4	WSW 2	10	9	9	—	
Средн. Mittel	752,3	752,3	751,7	17,2	20,2	16,4	18,0	10,7	10,7	10,7	73	61	76	2,0	2,6	1,4	7,5	7,3	7,6	15,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,9	752,3	752,3	20,1	21,3	18,1	19,8	12,2	10,8	11,4	70	58	74	WSW 2	SW 2	0	2	7	8	—	
2	52,6	52,3	51,4	22,7	22,3	17,1	20,7	12,2	10,3	13,2	60	52	91	0	0	0	3	2	3	—	⊼ 1.
3	50,1	49,8	48,9	17,1	23,4	20,1	20,2	11,0	9,3	10,4	76	43	59	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10	10	10	—	
4	48,1	47,4	46,3	18,1	21,9	19,8	19,9	11,4	9,9	10,1	74	50	58	ENE 4	NE 4	ENE 2	5	9	9	—	
5	45,9	46,9	47,1	16,2	16,7	16,5	16,5	11,7	13,1	12,9	85	93	93	ENE 4	ENE 2	N 2	10	10	9	6,1	● n, 1, 2.
6	47,0	47,5	48,5	15,3	18,3	17,1	16,9	10,6	11,3	12,0	82	72	83	NE 4	NW 2	0	9	9	10	1,7	
7	48,8	49,4	49,2	16,3	16,7	15,7	16,2	10,2	10,1	11,4	74	71	86	NE 2	ENE 2	0	10	10	8	—	● n.
8	48,4	48,5	48,2	15,4	20,7	15,3	17,1	11,9	11,6	12,0	91	64	92	0	0	0	10	9	6	—	
9	47,3	46,6	45,8	18,7	20,5	17,9	19,0	12,8	10,8	13,0	80	60	85	0	0	W 2	8	6	4	—	⊼ 1.
10	44,9	45,2	45,4	16,1	17,7	17,9	17,2	11,7	14,0	13,9	86	93	91	NNW 2	NNW 2	NW 4	10	10	9	4,3	● 1, 2.
11	44,9	44,9	46,8	16,5	18,7	15,9	17,0	12,2	13,1	11,6	87	82	86	NNW 4	NNW 4	ENE 4	9	10	10	—	●⁰ 2.
12	47,8	49,1	50,6	15,1	20,1	16,5	17,2	12,2	13,8	13,5	96	79	97	0	SE 2	0	10	9	8	7,6	● n, 1.
13	51,1	53,3	54,3	15,4	16,7	14,9	15,7	12,3	10,8	11,1	94	76	88	W 4	WSW 4	0	10	10	7	14,4	● n, 1, 2.
14	55,8	56,9	58,0	16,9	19,9	16,4	17,7	11,3	9,2	9,8	79	53	70	SW 4	SW 4	W 2	7	3	2	—	
15	60,5	60,8	60,5	17,0	20,6	16,3	18,0	11,5	10,7	11,3	80	59	82	0	0	0	4	7	10	—	⊼ 1.
16	59,7	59,2	57,9	17,1	18,3	16,5	17,3	11,7	10,7	11,5	81	68	82	SE 2	SE 4	0	10	10	10	—	
17	56,5	55,6	55,2	19,9	22,3	16,1	19,4	13,0	11,2	12,6	75	56	92	0	0	0	3	10	4	—	⊼ 1.
18	55,2	56,3	56,5	14,8	17,9	17,0	16,6	11,4	11,4	12,3	91	75	86	0	NE 2	0	10	5	7	—	
19	57,8	58,9	58,7	15,9	19,7	16,3	17,3	11,3	10,1	11,9	84	59	86	0	0	0	9	4	10	—	
20	56,8	55,1	53,7	17,7	21,9	18,6	19,4	12,1	13,0	12,4	80	67	78	0	SW 2	SW 4	3	7	10	—	⊼ 1.
21	53,9	52,7	51,3	16,1	20,7	18,1	18,3	10,3	10,1	11,7	76	55	75	W 2	S 4	SW 8	8	0	1	—	⊼ 1.
22	57,4	58,6	58,8	16,5	18,3	14,7	16,5	8,5	7,2	7,5	61	46	60	W 4	W 4	W 2	0	0	1	—	⊼ 1.
23	58,4	58,3	58,2	15,3	19,7	13,5	16,2	9,1	7,4	9,0	70	43	79	SW 2	WSW 4	0	9	4	10	—	⊼ 1.
24	58,2	58,4	59,2	16,3	19,7	14,3	16,8	10,2	10,1	10,1	74	59	84	0	0	0	7⁰	8	0	—	⊼ 1.
25	59,7	59,2	57,3	16,1	19,9	15,9	17,3	11,2	9,7	11,6	82	56	86	0	S 2	S 2	2⁰	0	0	—	⊼ 1.
26	56,6	56,6	54,6	16,5	20,9	16,8	18,1	11,1	11,4	11,6	79	63	81	0	S 2	S 2	0	1	0	—	⊼ 1.
27	50,3	47,1	44,2	16,2	17,4	15,7	16,4	12,1	12,7	11,0	88	86	83	S 2	S 6	SW 4	10	10	10	2,5	● 1, 2.
28	40,7	41,8	45,3	12,3	12,5	9,7	11,5	7,5	6,5	7,6	71	60	84	SW 10	WSW 10	W 10	5	10	10	3,4	● n, 3.
29	50,4	54,0	53,9	10,6	13,9	11,1	11,9	7,4	6,8	6,4	77	58	64	WSW 8	W 8	WSW 2	1	5	10	—	
30	48,9	45,8	52,5	9,7	10,1	7,7	9,2	8,4	8,9	7,1	94	96	90	SE 2	N 2	NW 4	10	10	0	7,3	● 1, 2; ≡ 2.
31	58,3	59,9	61,9	9,0	13,1	9,5	10,5	7,3	6,9	7,1	86	62	80	NW 2	NW 4	0	0	6	1	0,4	⊼ 1; ● 2.
Средн. Mittel	752,4	752,5	752,7	16,0	18,8	15,7	16,8	10,9	10,4	10,9	80	65	81	2,1	2,7	1,8	6,6	6,8	6,4	47,7	

1886.

Валаамъ. **Сентябрь. — September.** Walaam.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	762,1	760,2	9,3	15,3	12,8	12,5	7,7	9,0	8,3	88	69	76	W 2	0	SW 2	9	9	10	—	⊢ 1.
2	55,6	53,7	52,7	13,2	15,5	16,5	15,1	10,6	11,8	12,4	95	90	88	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
3	54,1	52,9	51,7	11,9	16,5	12,5	13,6	9,0	7,5	7,0	87	54	65	SW 2	W 2	SW 2	10	5	10	—	
4	50,9	47,1	48,1	10,3	14,5	15,3	13,4	7,7	7,5	7,4	82	61	58	WSW 4	SW 6	W 10	10	10	10	—	
5	55,5	58,3	59,4	10,3	12,9	10,5	11,2	6,0	7,2	6,4	64	65	68	W 6	W 4	W 2	0	1	0	—	
6	62,3	62,7	62,3	8,0	13,1	9,1	10,1	5,9	6,1	6,7	73	54	77	NW 4	NW 2	NW 2	0	1⁰	0	—	
7	62,6	61,6	59,7	9,3	13,9	10,1	11,1	7,6	7,3	6,9	87	61	74	0	0	S 2	8	9	10	—	⊢ 1.
8	56,9	55,8	54,3	10,3	14,3	14,1	12,9	8,3	9,4	10,0	89	78	84	SSW 4	S 4	SW 4	10	9	9	—	⊢ 1.
9	53,5	53,8	50,7	10,3	15,2	13,1	12,9	9,0	10,2	11,1	96	80	99	SW 2	SW 2	S 2	10	8	10	—	⊢, ≡ 1; ●⁰ 3.
10	49,2	53,2	55,4	12,1	16,2	13,2	13,8	9,4	6,6	7,1	90	49	63	SW 4	WSW 6	SW 2	2	0	8⁰	—	
11	56,0	55,2	53,6	12,3	16,9	16,5	15,2	10,4	11,1	11,2	98	78	80	S 2	S 4	S 8	10	0	10	3,4	⊢, ≡ 1; ● 3.
12	57,8	58,7	57,2	13,8	15,6	12,9	14,1	9,8	9,1	8,9	84	68	81	SW 2	SSW 4	S 6	3	1	4	—	
13	54,3	56,2	60,7	12,7	17,9	12,3	14,3	9,8	9,9	6,1	90	65	58	SSW 6	SW 4	WSW 2	10	4	3⁰	—	⊢ 1.
14	63,8	61,9	54,2	8,3	10,9	13,3	10,8	6,7	7,0	11,2	82	71	99	WSW 2	SE 4	S 6	10	10	10	—	
15	45,8	42,8	51,9	14,5	14,7	7,1	12,1	10,8	7,3	5,3	88	58	70	S 10	SW 10	WNW 8	10	5	9	—	
16	56,3	59,2	60,8	6,5	10,5	5,7	7,6	6,3	5,8	5,6	87	62	82	WSW 2	W 2	0	3	6	0	—	⊢ 1.
17	57,9	53,7	47,1	5,7	8,9	6,7	7,1	6,1	5,0	6,8	90	59	93	SW 4	SW 10	SW 2	10	10	10	7,7	● 1.
18	46,0	48,3	52,7	6,5	7,7	7,7	7,3	6,7	6,2	5,8	93	79	73	WNW 4	NNW 4	NW 4	10	10	8	—	● n.
19	57,2	58,6	60,0	5,1	7,5	5,9	6,2	4,7	4,6	4,6	73	60	66	NW 8	NW 10	N 6	6	10	1	—	
20	58,1	55,9	53,5	3,3	7,6	5,1	5,3	4,8	4,6	4,8	83	59	74	NW 4	NW 8	NNW 4	1	0	0	—	⊢ 1.
21	51,4	50,6	48,9	2,8	6,9	4,5	4,7	4,7	5,0	4,7	82	67	74	NNW 4	NW 2	NNW 2	9	7	8	—	
22	45,8	44,0	41,3	3,1	4,2	4,9	4,1	4,6	4,6	5,2	81	74	79	0	NE 2	NNE 2	10	9	10	—	
23	40,5	40,4	40,7	4,0	7,1	5,3	5,5	5,7	6,1	5,7	93	81	86	WNW 2	SW 2	W 6	10	10	10	4,5	● 1, 3.
24	40,3	41,1	42,3	4,2	5,1	5,1	4,8	5,8	5,8	6,1	93	89	92	WSW 8	WSW 4	SW 2	10	10	10	2,2	● n, 1, 2.
25	42,7	44,1	46,5	4,9	6,3	5,3	5,5	5,9	6,0	5,5	92	84	83	WSW 2	0	W 2	10	9	10	—	
26	48,5	50,8	54,1	3,0	5,7	3,6	4,1	4,5	4,7	4,0	79	68	67	W 8	WNW 6	NW 4	8	8	10	—	
27	56,4	57,6	56,9	3,0	6,5	6,5	5,3	4,7	4,4	6,1	83	61	84	0	W 2	SW 2	6	10	10	—	
28	53,3	50,3	45,1	7,3	7,3	8,7	7,8	6,2	7,3	7,4	82	96	88	SE 2	SE 6	SE 8	9	10	10	1,4	⊢ 1; ● 2.
29	40,1	40,8	42,6	7,3	6,9	7,1	7,1	7,1	6,3	7,4	93	99	99	E 6	ESE 6	E 2	10	10	10	8,8	● 1, 2.
30	44,9	46,5	49,9	6,3	8,9	6,6	7,3	7,1	7,2	6,9	99	86	94	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	752,7	752,6	752,5	8,0	11,0	9,3	9,4	7,1	7,0	7,1	87	71	79	3,6	4,0	3,6	7,8	7,0	7,7	28,0	

Октябрь. — October.

1	753,1	756,6	762,9	5,3	7,5	4,7	5,8	6,3	6,5	5,1	96	85	79	0	0	NNE 4	10	10	9	—	
2	67,2	68,4	65,7	0,0	4,6	5,5	3,4	3,8	4,1	5,8	83	65	86	0	0	S 2	6	8	10	—	⊏ 1.
3	59,0	54,3	51,6	5,7	8,3	8,3	7,4	6,2	6,7	5,2	91	82	63	S 6	S 8	WSW 10	8	10	6	—	⊢ 1.
4	54,3	53,7	55,4	5,0	7,3	4,5	5,6	5,4	5,2	4,4	83	68	70	WSW 8	W 8	W 8	0	10	0	—	⊢ 1.
5	53,7	52,9	53,1	2,7	3,9	3,7	3,4	4,3	5,4	5,1	77	88	85	W 6	W 6	NW 6	10	10	8	—	⊏ 1; ●⁰ 2.
6	55,9	58,3	60,2	2,4	3,7	2,2	2,8	3,7	3,1	3,1	68	52	58	NW 4	NW 2	NNW 4	10	9	10	—	
7	62,2	63,9	64,6	2,0	3,3	1,6	2,3	3,4	3,4	3,4	64	58	66	NW 4	NW 4	NW 2	9	9	9	—	
8	64,1	62,6	60,6	1,0	6,5	6,1	4,5	4,0	5,0	5,3	79	70	75	NW 2	SW 6	W 4	1	1	6	—	⊏ 1.
9	59,6	60,8	59,8	3,5	4,5	4,9	4,3	5,6	6,0	5,6	95	96	86	W 4	SW 2	W 2	10	10	10	—	≡ 1.
10	58,2	59,5	59,1	4,3	3,3	3,9	3,8	5,5	5,3	5,8	89	92	95	0	0	SE 2	10	10	10	—	
11	56,1	55,3	54,5	5,3	6,1	4,5	5,3	5,5	5,8	5,6	83	82	89	0	SE 2	ESE 4	10	10	10	—	
12	54,0	55,0	55,2	2,7	4,7	6,7	4,7	5,5	5,9	7,0	98	92	96	E 4	ENE 2	SE 2	10	10	10	—	●⁰ 3.
13	55,7	56,6	57,6	6,9	7,5	5,7	6,7	7,3	7,6	6,7	99	99	99	0	0	0	10	10	10	0,2	●⁰ 1; ≡ 1, 3.
14	59,0	58,8	59,9	6,5	6,7	7,7	7,0	7,1	7,2	7,7	99	99	99	0	SE 4	ESE 2	10	10	10	—	≡ 2.
15	58,6	59,7	58,7	6,5	6,3	7,1	6,6	7,1	6,6	6,8	99	93	90	SE 4	SE 6	SE 8	10	10	10	—	●⁰ 1.
16	58,2	58,4	56,8	6,3	7,0	7,3	6,9	6,4	6,1	6,0	90	81	79	SE 6	SE 6	ESE 4	10	10	10	—	
17	56,2	55,1	53,6	6,1	6,0	4,7	5,6	5,7	5,5	5,3	81	79	82	E 4	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
18	52,5	52,2	52,9	3,3	4,5	5,2	4,3	5,6	5,9	6,4	97	94	97	NE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0,9	● 2.
19	54,5	56,3	59,3	3,7	3,5	3,9	3,7	5,7	5,5	5,0	95	93	82	NE 4	ENE 4	NE 4	10	10	10	2,6	● 1, 2.
20	62,8	64,7	66,1	— 0,1	0,6	— 0,1	0,1	3,8	3,1	3,1	83	64	69	NE 4	ENE 4	NE 4	10	10	8	—	
21	68,7	69,4	70,9	— 0,4	1,6	— 1,2	0,0	3,5	3,6	3,5	78	69	84	NE 2	NE 2	E 4	10	3	2	—	
22	71,9	72,4	71,5	— 0,8	1,7	1,6	0,8	4,2	3,5	3,6	98	68	69	E 2	ESE 4	ESE 4	6	1	0	—	⊏ 1.
23	70,2	69,7	68,8	0,6	2,7	1,0	1,4	4,1	3,6	3,2	85	63	65	SE 2	E 4	SE 2	1	1	0	—	⊏ 1.
24	69,2	70,6	71,1	— 0,2	2,2	— 1,6	0,1	4,2	2,9	3,3	92	54	80	0	0	0	8	2	0	—	⊏ 1.
25	69,8	71,6	69,9	— 1,2	1,4	1,8	0,7	4,2	4,5	4,7	00	89	90	0	SW 6	SW 2	10	10	0	—	⊏ 1.
26	66,4	65,8	65,0	0,5	1,6	0,6	0,9	4,8	5,2	4,7	00	00	98	0	SW 2	WSW 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
27	63,1	63,8	66,3	3,1	3,9	3,5	3,5	5,2	5,4	4,8	91	88	82	W 2	WNW 2	NW 6	10	10	10	—	
28	71,0	72,6	71,4	1,6	4,1	3,8	3,2	3,6	4,7	5,4	71	77	90	NW 2	NW 2	WSW 2	10	9	4	—	
29	70,8	71,4	71,7	2,1	2,9	1,4	2,1	5,1	5,0	4,8	94	88	94	W 4	WNW 4	0	10	10	10	—	
30	69,6	68,4	65,3	— 1,2	2,4	5,2	2,1	4,0	5,0	5,4	96	91	81	SW 2	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
31	61,8	60,7	59,4	4,7	4,6	4,4	4,6	5,1	5,9	5,6	79	94	90	WSW 2	WSW 2	W 2	10	10	3	—	●⁰ 2.
Средн. Mittel	761,5	761,9	761,9	2,8	4,4	3,8	3,7	5,0	5,1	5,1	88	81	83	2,6	3,2	3,4	8,7	8,5	7,3	3,7	

Валаамъ. 1886. Walaam.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,7	768,9	773,5	3,1	4,6	0,0	2,6	4,9	4,5	3,4	87	71	74	NW 4	N 4	0	0	9	0	—	⚲ 1.
2	74,4	73,6	72,3	1,4	2,2	2,2	2,0	3,8	4,2	4,4	74	79	82	S 2	SW 4	SW 2	10	9	10	—	
3	69,5	67,4	66,1	2,6	3,4	4,5	3,5	4,8	5,0	6,1	85	85	97	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
4	63,0	61,5	59,6	3,8	2,7	1,3	2,6	5,7	5,3	4,3	95	94	85	SW 2	0	SE 2	10	10	10	0,4	● 2.
5	57,7	57,0	55,4	0,8	1,8	1,8	1,5	4,0	5,1	5,0	82	96	95	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0,8	✳, ● 2.
6	54,0	54,6	56,3	2,1	3,1	2,5	2,6	5,0	5,3	5,3	93	93	96	SE 2	0	0	10	10	10	—	
7	56,3	55,0	53,0	2,7	3,7	3,5	3,3	5,4	5,7	5,4	96	95	92	0	SE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
8	50,2	48,5	45,4	2,7	2,4	3,3	2,8	5,2	5,4	5,7	93	98	98	SE 4	SE 6	S 2	10	10	10	16,8	● 1, 2, 3.
9	48,2	52,8	58,0	4,9	5,4	4,3	4,9	5,7	5,2	4,9	89	85	79	SW 6	WSW 4	SW 4	10	9	10	—	
10	60,7	60,3	56,8	3,5	4,1	4,3	4,0	5,0	5,2	5,6	85	85	90	0	SE 2	ESE 6	10	10	10	6,2	● 3.
11	50,7	53,4	57,4	5,8	5,9	2,4	4,7	6,8	5,6	4,6	99	81	82	SW 4	SW 4	W 2	10	10	10	—	
12	58,8	58,1	56,7	2,3	3,5	3,5	3,1	4,8	5,2	5,8	87	88	98	ESE 2	E 2	E 4	10	10	10	1,0	● 3.
13	53,5	51,5	48,8	4,5	4,7	4,8	4,7	6,2	6,2	6,3	98	97	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	4,1	● 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
14	44,8	45,7	47,7	5,0	5,2	4,3	4,8	6,4	6,1	6,1	98	92	98	0	0	0	10	10	10	—	● n, 1.
15	50,7	52,8	55,1	3,7	3,1	2,1	3,0	5,8	5,5	5,1	97	96	94	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
16	57,2	58,1	59,0	1,1	1,1	1,4	1,2	4,7	4,7	4,0	94	94	80	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
17	59,4	59,5	57,7	0,4	1,5	1,5	1,1	4,5	4,4	4,2	94	85	82	0	0	0	10	10	10	—	
18	54,9	53,9	53,4	2,4	2,0	2,7	2,4	4,2	4,7	5,1	77	89	91	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	—	✳⁰ 1; ●⁰ 2.
19	54,2	56,0	59,2	2,9	3,8	3,3	3,3	5,4	5,7	5,5	96	95	95	0	0	0	10	10	10	6,4	● n, 1, 3.
20	62,6	65,2	66,2	2,2	1,4	1,0	1,5	5,0	4,5	4,3	93	89	87	0	0	0	10	10	10	—	
21	63,1	62,4	60,3	0,7	1,4	— 0,2	0,6	4,0	4,1	4,4	82	82	96	SW 2	S 2	0	10	10	10	0,4	✳ n, 3.
22	58,6	57,6	57,9	1,0	1,6	1,1	1,2	4,7	4,9	4,4	96	94	89	SSW 2	0	NW 2	10	10	10	—	
23	63,8	67,0	68,4	— 0,1	— 0,1	— 0,8	— 0,3	3,8	4,0	3,8	83	87	88	N 4	N 2	0	10	10	10	—	
24	62,3	56,4	51,1	0,9	1,6	3,2	1,9	4,0	5,0	5,6	80	96	97	SSW 6	SW 10	SW 2	10	10	10	0,6	● 2.
25	50,0	48,3	48,6	0,3	1,4	0,6	0,8	3,2	3,8	2,8	70	74	57	W 10	W 8	NW 6	2	5	10	—	
26	46,4	49,2	53,2	— 1,8	— 2,7	— 3,5	— 2,7	3,0	3,2	3,0	76	85	85	0	NE 2	NE 2	6	9	10	—	
27	56,6	56,2	51,4	— 5,2	— 4,2	— 2,2	— 3,9	2,9	2,4	3,9	95	72	00	NW 2	WNW 2	S 6	10	9	10	5,4	✳ 3.
28	48,6	49,2	43,2	— 2,6	— 1,6	— 1,1	— 1,8	3,8	3,7	4,2	00	92	00	0	0	SSE 4	10	10	10	1,7	✳ n, 3.
29	43,6	44,2	41,1	— 0,1	1,1	2,6	1,2	4,5	4,9	5,3	98	98	96	0	0	SSW 2	10	10	10	—	
30	37,9	37,4	39,2	4,1	3,8	4,3	4,1	5,7	5,8	5,7	93	97	92	S 6	SSW 8	SW 8	10	10	10	2,4	● 1, 2.
Средн. Mittel	755,8	756,1	755,7	1,8	2,3	2,0	2,0	4,8	4,8	4,8	90	89	90	2,5	2,7	2,2	9,3	9,7	9,7	46,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,7	743,2	744,7	4,4	4,3	3,8	4,2	5,4	5,4	5,0	87	87	86	SW 8	S 12	S 8	10	10	10	—	
2	44,9	45,8	49,7	3,4	3,2	2,2	2,9	4,5	4,4	4,2	76	76	79	S 10	S 12	SW 12	10	9	4	—	
3	54,4	52,0	46,9	1,4	1,1	2,0	1,5	4,7	4,9	5,1	93	98	96	S 4	SE 4	SSE 2	10	10	10	3,9	● 2, 3; ✳ 2.
4	46,8	49,9	54,7	— 0,2	0,2	1,0	0,3	4,0	4,3	4,4	89	92	89	WSW 6	SW 10	SW 6	9	10	10	0,4	✳ 2.
5	59,3	58,6	51,3	1,7	0,3	— 0,8	0,4	4,6	4,2	3,7	90	89	85	S 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	6,2	
6	39,1	37,1	32,3	— 0,9	— 3,5	— 0,6	— 1,7	4,3	3,0	4,4	00	87	00	E 2	SW 4	SSE 10	10	9	10	0,0	✳ n, 3; ✢ 3.
7	26,9	27,4	33,8	0,4	1,0	0,0	0,5	4,7	4,8	4,3	00	98	92	SSE 4	0	SW 2	10	10	10	—	
8	32,4	31,1	36,4	2,0	2,0	1,2	1,7	4,9	4,9	4,8	93	93	96	S 4	0	SW 2	10	10	10	—	
9	44,5	44,5	41,5	2,2	2,0	2,7	2,3	4,8	4,3	4,6	89	82	82	SW 4	SSE 6	SE 20	10	8	10	—	⚳ 3.
10	44,1	45,4	43,9	2,2	2,6	3,6	2,8	4,9	5,2	5,7	91	94	97	S 6	S 4	SSE 6	10	10	10	8,8	≡ 2; ● 3.
11	46,4	47,6	45,5	2,4	2,0	2,4	2,3	5,3	4,9	5,3	96	93	96	SE 6	SSE 4	SE 2	10	10	10	13,2	● n, 2, 3.
12	45,9	49,2	53,4	1,8	3,2	1,4	2,1	5,1	5,7	4,1	96	98	82	SW 4	S 6	SSE 8	10	10	10	—	●, ✳ n.
13	51,5	49,8	48,9	1,0	2,0	1,0	1,3	3,8	4,3	4,0	75	82	81	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
14	48,4	49,3	46,7	2,2	2,3	0,6	1,7	5,0	4,5	4,8	93	82	00	SE 4	SSE 6	SE 2	10	10	10	6,0	● 3.
15	46,2	45,7	47,3	1,0	1,4	0,8	1,1	4,7	4,9	4,7	96	96	96	SE 2	0	0	10	10	10	0,8	✳ n, 1; ● 3.
16	50,7	48,8	41,3	— 1,2	0,6	0,2	— 0,1	3,7	4,2	4,7	88	89	00	WSW 2	0	SE 8	10	10	10	5,9	✳, ✢ 3.
17	40,9	41,4	35,6	2,8	2,6	0,3	1,9	5,5	5,0	4,7	98	91	00	SE 6	S 6	E 2	10	10	10	10,2	●, ✳ 3.
18	37,9	38,4	39,9	— 2,0	— 0,4	— 0,6	— 1,0	3,1	4,5	3,6	80	00	81	SW 6	SSW 8	S 4	1	10	9	7,3	✳ 2.
19	29,9	32,1	39,4	— 0,8	— 2,7	— 4,3	— 2,6	4,3	3,7	3,1	00	98	95	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	5,3	✳ n, 2, 3.
20	51,2	55,1	57,1	— 8,9	—10,0	— 9,8	— 9,6	1,9	1,5	1,6	85	71	77	N 4	NW 2	0	10	8	0	—	
21	57,9	58,4	60,6	— 8,5	— 6,3	— 3,2	— 6,0	2,1	2,5	3,1	91	90	87	W 2	SW 4	WSW 2	10	10	10	—	
22	62,7	64,0	65,2	— 1,8	— 2,8	— 5,9	— 3,5	3,8	3,1	2,5	96	83	85	SW 2	WSW 4	SW 4	10	3	0	—	
23	64,3	61,5	54,1	— 5,2	— 2,0	— 2,6	— 3,3	2,8	2,8	3,0	93	72	79	0	SE 4	SE 4	8	10	10	1,6	
24	48,7	46,6	45,9	— 4,2	— 3,4	— 3,4	— 3,7	2,9	3,1	3,4	86	87	95	S 2	0	0	10	10	10	—	✳ n.
25	45,0	46,0	48,1	— 2,6	— 2,6	— 2,4	— 2,5	3,8	3,1	3,5	00	83	92	0	0	SW 2	10	10	10	2,4	✳ 1.
26	54,4	56,7	58,7	— 4,4	— 5,7	— 6,7	— 5,6	2,8	2,7	2,6	86	90	95	0	0	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
27	59,5	60,4	61,2	— 4,2	— 1,6	— 2,6	— 2,8	3,3	4,1	3,3	00	00	87	E 2	0	S 2	10	10	10	—	
28	60,1	59,9	56,4	— 3,4	— 2,4	— 2,6	— 2,8	3,4	3,8	3,8	95	00	00	S 2	SSE 4	SE 6	10	10	10	3,1	✳ 2; ✢ 3.
29	52,0	52,4	53,9	— 4,9	— 4,6	— 4,2	— 4,6	3,0	2,8	2,7	95	88	81	SE 6	0	0	10	10	10	0,6	✳, ✢ 1.
30	56,9	59,8	63,4	— 4,4	— 6,9	—10,8	— 7,4	2,9	2,6	2,0	89	97	00	SW 2	W 4	0	9	10	10	—	
31	67,0	68,8	71,1	—11,2	— 9,5	— 8,3	— 9,7	1,8	2,2	2,4	97	00	00	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	748,7	749,3	749,3	— 1,3	— 1,1	— 1,5	— 1,3	3,9	3,9	3,8	92	90	91	3,7	3,7	3,9	9,6	9,6	9,1	75,7	

1886.

Каргополь. — Январь. — Januar. — Kargopol.

Долгота — Länge: 38° 57′. Широта — Breite: 61° 30′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,8	742,8	736,2	— 5,2	— 5,4	— 7,8	— 6,1	2,4	2,4	2,4	78	77	96	WSW 5	SW 3	SW 7	10	10	10	4,0	
2	27,3	23,8	24,6	— 5,2	— 3,4	—11,1	— 6,6	2,8	3,0	1,8	93	86	91	SW 3	W 7	0	10	10	0	2,1	✳ a, 2, p.
3	24,4	29,6	34,7	— 9,2	—12,1	—16,1	—12,5	1,9	1,4	1,0	85	78	80	W 7	W 2	W 2	9	—	0	0,5	
4	41,1	43,7	44,6	—16,7	—16,9	—20,1	—17,9	0,9	0,9	0,7	76	74	74	NW 3	NW 3	0	10	10	0	—	
5	41,0	38,1	35,1	—20,1	—17,1	—16,1	—17,8	0,7	0,9	0,9	80	75	78	0	SE 2	NE 3	10	9	10	1,8	⊢⊣ a.
6	32,8	33,0	34,9	—15,1	—14,6	—14,1	—14,6	1,2	1,2	1,3	86	86	88	NE 3	SE 2	0	10	10	10	1,7	✳ a, 2, p.
7	34,9	35,5	35,9	— 7,0	— 5,0	— 5,2	— 5,7	2,5	3,0	2,4	94	96	80	SSE 2	NW 3	0	10	10	0	2,5	✳ n, a, 2.
8	33,1	36,6	43,9	— 7,0	— 8,2	—15,1	—10,1	2,4	2,3	1,1	90	94	78	NW 3	NW 3	NW 3	10	4	10	0,8	✳ a.
9	47,3	49,2	53,6	—14,1	— 6,2	—18,1	—12,8	1,2	2,5	0,8	82	87	78	SW 5	SSW 3	0	10	10	0	1,4	
10	58,4	58,4	50,4	—24,1	—16,1	—14,1	—18,1	0,5	1,0	1,2	74	82	78	NE 2	SSW 2	W	6	10	10	2,8	
11	46,6	47,8	45,8	— 8,6	— 8,0	— 7,6	— 8,1	2,0	2,1	2,3	88	86	91	SW 2	0	SW 1	10	10	10	4,6	
12	42,1	43,2	44,6	— 2,6	— 7,6	—10,9	— 7,0	3,3	2,1	1,5	88	82	80	SW 3	SW	SW 2	10	10	10	—	
13	43,6	43,0	40,8	—12,5	—12,1	—10,5	—11,7	1,5	1,5	1,8	88	86	91	SW	NE	NE 1	10	10	—	8,5	✳⁰ 2, p, 3.
14	38,5	38,5	40,9	— 6,4	0,7	— 2,4	— 2,7	2,6	4,6	3,4	92	93	90	NE 1	S 2	SW 2	10	10	10	4,2	✳ 1, 2, p, 3.
15	41,9	41,8	41,4	— 4,4	— 5,4	— 5,4	— 5,1	3,0	2,6	2,7	92	85	87	SW 2	SW 2	SW 5	10	10	10	0,8	
16	38,4	41,4	43,2	— 5,6	— 4,4	— 2,4	— 4,1	2,6	2,8	3,5	88	87	92	SSW 12	SSW 7	SSW 7	10	10	—	0,9	
17	45,9	47,8	50,5	— 3,8	— 7,4	— 4,4	— 5,2	3,0	2,1	2,7	87	82	82	—	S 5	S 5	10	1	10	—	
18	55,1	56,2	55,2	— 3,6	— 3,4	— 4,2	— 3,7	3,0	3,0	3,0	88	88	91	0	S 3	S 3	10	10	10	2,1	
19	57,0	59,6	60,6	— 4,4	— 3,4	— 5,0	— 4,3	3,0	3,0	2,7	92	87	88	S 3	0	SE 2	10	—	10	—	
20	61,6	62,0	61,6	— 6,2	— 9,2	—12,2	— 9,2	2,5	1,9	1,5	87	83	84	S 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
21	60,5	60,8	61,1	—15,1	—13,9	—18,5	—15,8	1,2	1,2	0,8	85	78	75	S 3	S 3	S 3	0	0	0	—	☋ 1.
22	58,2	58,8	57,6	—20,1	—17,3	—16,5	—18,0	0,8	0,9	1,0	83	81	83	S 1	SW 1	0	10	4	10	—	
23	56,8	56,8	56,6	—14,3	—12,5	—16,3	—14,4	1,2	1,3	1,0	80	77	84	S 3	SSW 2	0	10	9	0	—	
24	58,2	59,2	61,0	—14,3	—14,3	—12,1	—13,6	1,2	1,2	1,4	84	84	78	0	0	0	10	10	10	—	✳⁰ 2.
25	60,9	59,6	56,1	—10,9	— 9,4	—11,1	—10,5	1,5	1,5	1,6	78	68	81	0	S 1	S 2	10	10	10	0,5	
26	51,4	48,8	47,5	—12,5	—11,3	—11,5	—11,8	1,4	1,6	1,5	84	84	83	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	6,4	✳ 2, p, 3.
27	52,7	59,0	61,1	—17,9	—18,0	—15,1	—17,0	0,8	0,7	1,1	80	65	78	N 4	N 8	N 4	6	0	10	—	✳ n.
28	64,5	64,5	65,3	—22,7	—21,1	—22,9	—22,2	0,5	0,6	0,5	78	71	76	0	WSW 2	W 4	4	0	0	—	
29	64,6	62,9	62,4	—23,1	—22,7	—22,1	—22,6	0,5	0,5	0,5	77	77	72	S 4	S 2	W 2	9	10	4	—	
30	61,1	60,3	57,8	—26,3	—20,7	—24,1	—23,7	0,4	0,5	0,5	74	61	76	S 4	S 2	0	5	4	0	—	
31	56,1	54,9	53,4	—15,1	—17,5	—10,7	—14,4	1,1	0,9	1,6	77	76	83	S 6	SSE 6	SSE 8	8	10	10	2,9	✳ p, 3.
Средн. Mittel	748,3	749,0	749,0	—12,1	—11,1	—12,4	—11,8	1,7	1,8	1,6	84	81	83	*3,0*	*2,8*	*2,3*	*8,8*	*7,8*	*6,8*	48,5	

Высота — Seehöhe: 133,7 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,1 mm при / bei 747,5 mm.

1	753,1	753,3	752,7	—12,3	—13,1	—11,2	—12,2	1,1	1,2	1,4	67	76	74	SSE 6	SSE 20	SSE 20	10	0	0	—	✢ a, 2, p, 3.
2	54,0	54,7	54,5	—14,1	—12,1	—14,1	—13,4	1,2	1,4	1,0	78	76	66	SSE 10	SSE 10	SSE 20	10	10	0	—	✢ n, p.
3	57,0	59,4	62,6	—14,1	—11,2	—14,7	—13,3	0,9	1,0	0,7	62	52	53	SSE 14	SSE 10	SSE 10	9	9	0	—	
4	66,0	67,8	69,5	—15,7	—13,7	—16,5	—15,3	0,7	0,8	0,7	53	49	60	S 14	S 6	S 6	4	0	0	—	
5	71,4	71,6	72,3	—21,1	—17,0	—19,9	—19,3	0,6	0,6	0,5	69	52	57	S 6	SW 6	S 2	0	0	0	—	
6	73,3	74,4	74,3	—28,5	—21,1	—23,9	—24,5	0,3	0,6	0,5	77	77	77	S 2	SSW 1	0	0	0	0	—	
7	75,5	76,0	74,6	—31,5	—20,7	—24,9	—25,7	0,3	0,6	0,6	77	67	79	SSW 1	0	SSW 1	0	0	0	—	
8	68,1	68,1	56,4	—15,1	—10,2	— 6,6	—10,6	1,1	1,7	2,4	79	82	87	S 5	S 5	S 8	10	10	10	3,4	✳ a, 2, p.
9	57,8	55,5	54,3	— 7,2	— 1,2	— 1,4	— 3,3	2,2	3,6	3,6	86	87	88	W 3	SW 6	W 8	10	10	10	—	
10	51,9	51,3	49,3	— 0,8	0,3	— 1,0	— 0,5	3,6	3,9	3,7	84	84	86	W 6	SW 5	WSW 6	10	10	10	—	
11	51,0	54,5	55,1	0,7	0,7	— 1,2	0,1	4,0	3,6	3,6	84	75	85	W 6	W 4	W 4	10	2	10	—	
12	56,6	57,5	58,4	— 3,0	— 1,0	— 2,0	— 2,0	3,3	3,5	3,2	90	83	82	SW 6	SW 4	SSW 6	10	9	9	—	
13	61,4	64,0	66,2	— 7,2	— 5,2	— 8,4	— 6,9	2,2	2,5	2,0	84	83	85	SSW 8	SW	S 2	6	6	0	—	
14	66,8	67,5	67,1	— 9,2	— 7,6	— 8,2	— 8,3	2,0	2,1	2,1	89	84	88	S 4	S 7	S 7	8	10	8	—	⊢⊣ a.
15	67,9	66,8	66,1	—11,4	—10,2	—12,2	—11,3	1,5	1,8	1,5	78	87	86	SSW 8	S 6	S 3	10	8	0	—	
16	65,3	65,4	66,4	—15,1	— 9,3	—15,1	—13,2	1,1	1,4	1,1	83	66	84	S 4	S 2	S 3	0	6	0	—	☋ 3.
17	68,2	69,7	70,7	—19,5	—11,7	—18,5	—16,6	0,8	1,3	0,9	84	70	85	S 3	SW 3	SW 1	6	6	0	—	☋ n.
18	71,5	73,0	71,6	—22,1	—15,7	—18,7	—18,8	0,6	1,0	0,8	87	73	86	S 2	SSW 2	SSW 2	0	0	0	—	← 1.
19	71,5	73,4	74,0	—21,7	—18,1	—20,1	—20,0	0,7	0,8	0,7	86	81	82	S 2	S 2	0	0	0	0	—	
20	74,2	75,7	74,6	—22,1	—15,1	—22,7	—20,0	0,6	1,0	0,6	82	70	82	0	S 1	0	0	0	0	—	☾ 3.
21	74,8	74,8	74,9	—23,1	—15,1	—17,7	—18,6	0,6	1,1	1,0	84	78	87	NE 2	N 2	N 2	0	0	0	—	♎ 3.
22	73,9	73,2	71,0	—21,6	—10,0	—19,0	—16,9	0,7	1,7	1,1	85	84	84	NNE 2	0	0	2	0	0	—	♎ n, p, 3.
23	72,0	71,8	70,1	—24,7	—15,3	—18,3	—19,4	0,5	1,1	0,9	87	81	88	0	0	0	0	0	0	—	♎ n; V 2, 3.
24	69,6	69,7	67,2	—23,9	—13,1	—23,9	—20,3	0,6	1,3	0,5	88	82	84	NNE 1	0	0	10	0	0	—	∞⁰ 1
25	67,9	64,5	62,2	—24,9	—16,1	—22,7	—21,2	0,4	0,9	0,5	84	72	78	NE 1	0	0	0	0	0	—	
26	58,3	57,2	55,6	—29,5	—13,5	—13,7	—18,9	0,3	1,0	1,3	80	61	85	0	S 1	S 1	0	7	5	1,2	
27	56,2	57,4	59,3	—13,5	—10,8	—13,9	—12,7	1,4	1,5	1,1	87	75	71	N 2	N 3	SW 1	10	10	10	—	✳ n.
28	58,3	57,1	55,6	—14,1	— 9,4	—15,9	—13,1	1,1	1,9	1,1	76	86	87	W 1	S 2	S 2	10	9	0	0,5	✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	764,8	765,2	764,5	—16,7	—11,3	—14,5	—14,2	1,2	1,6	1,4	80	75	80	*4,1*	*4,0*	*4,2*	5,2	4,4	2,6	5,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	753,3	751,2	750,6	—14,5	—13,7	—10,8	—13,0	1,3	1,2	1,7	88	74	85	SW 2	W 9	W 2	10⁰	10	10	0,6	✢ 2, p; ✳ 3.
2	49,9	48,7	44,9	—11,4	— 3,8	— 8,6	— 7,9	1,7	2,0	1,9	88	60	80	SSW 2	SSW 2	SW 5	10	8	10	1,0	✳ 1; ✢ p.
3	42,8	43,2	44,8	— 6,6	— 5,8	—11,5	— 8,0	2,2	1,8	1,3	82	61	70	SW 13	SW 9	SW 7	10	10	10	—	✢ 1, a.
4	45,2	45,2	40,9	—14,5	—11,5	—15,1	—13,7	1,1	1,1	0,9	77	58	61	S 5	S 5	SSE 7	10	6	8	—	
5	33,8	30,4	26,6	—10,4	— 7,0	— 7,6	— 8,3	1,6	2,4	2,2	80	88	87	SSE 9	SE 5	SE 5	10	10	10	2,1	✢, ✳ 1, a, 2, p, 3.
6	25,8	29,5	31,9	—13,5	—10,8	—11,0	—11,8	1,2	1,4	1,4	82	70	74	SW 7	SSW 5	SSW 7	9	9	0	2,9	✳ n, 2, p; ✢ 2, p.
7	37,8	41,7	46,0	—10,8	— 5,6	—12,8	— 9,7	1,5	1,7	1,1	76	58	67	SW 9	SW 9	SW 3	6	2	0	—	✢ a, 2, p.
8	49,8	51,5	52,8	—20,0	— 3,8	—19,5	—14,4	0,8	1,5	1,0	86	45	78	S 1	SW 2	0	0	0	0	—	
9	56,4	58,8	60,4	—19,7	— 8,0	—20,0	—15,9	0,8	1,9	0,7	85	78	78	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	
10	59,9	59,6	57,3	—18,5	— 4,0	—10,2	—10,9	0,8	2,0	1,8	76	59	86	SSW 3	SSW 2	S 2	8	8	0	—	
11	55,4	56,6	58,5	—11,0	0,1	— 7,0	— 6,0	1,7	2,4	2,3	86	54	87	S 3	S 2	0	6	8	0	—	
12	60,6	61,7	62,7	— 3,4	1,7	— 1,2	— 1,0	3,0	3,4	3,5	85	66	82	0	NNW 2	WNW 1	10	10	10	—	
13	63,3	63,2	62,4	— 1,2	4,7	— 3,2	0,1	3,5	3,6	2,8	83	56	78	WSW 4	W 2	W 2	10⁰	6	6	—	
14	61,8	61,3	61,5	— 9,4	— 1,6	— 1,6	— 4,2	2,0	2,4	2,4	91	58	59	W 3	0	N 2	4	8	8	—	
15	65,5	66,1	67,3	—10,4	— 6,6	—12,5	— 9,8	1,2	1,4	1,0	60	53	58	N 5	N 5	0	0	6	0	—	
16	71,1	71,4	68,9	—20,7	—10,0	—19,3	—16,7	0,8	1,1	0,7	91	54	74	NNE 3	NW 2	0	0	0	0	—	
17	65,3	62,3	55,9	—24,1	— 5,0	—10,4	—13,2	0,5	1,5	1,0	85	47	50	SSW 2	WSW 3	SSW 5	0	8	8	—	
18	51,0	51,1	51,4	—11,0	— 4,8	— 6,8	— 7,5	1,1	1,7	1,8	58	55	64	W 7	W 7	W 4	9	8	6	—	
19	52,7	52,6	54,5	—11,4	2,9	— 6,6	— 5,0	1,5	3,1	2,0	78	54	73	SW 1	SW 2	SW 3	6	0	0	—	
20	53,8	53,8	53,0	—12,3	0,2	— 9,4	— 7,2	1,3	2,3	1,6	77	51	71	WSW 4	WSW 2	SSW 3	3	0	3	—	[illegible] p.
21	49,9	47,0	46,0	— 7,0	1,5	— 5,4	— 3,6	1,9	2,3	1,6	73	45	55	SSW 3	SW 3	SW 3	9	0	4	—	
22	46,7	48,9	51,1	— 5,0	— 2,0	— 7,4	— 4,8	2,6	2,9	1,7	85	74	67	W 2	N 2	N 3	10	10	9	—	
23	55,8	58,6	60,6	—17,1	— 6,8	—11,7	—11,9	0,9	1,2	1,0	75	44	54	N 3	NW 2	0	0	0	0	—	
24	61,5	59,8	53,1	—11,7	— 5,0	— 5,8	— 7,5	1,2	2,5	2,7	65	80	93	W 3	SSW 5	SW 5	6	10	10	6,8	✳ a, 2, p, 3.
25	48,6	48,9	51,5	— 4,2	1,1	— 1,4	— 1,5	2,9	3,5	3,9	87	68	93	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	✳ n.
26	53,9	55,6	55,7	— 0,8	3,3	1,1	1,2	4,0	5,0	4,6	91	87	93	S 3	S 3	S 5	10	10	10	0,5	✳⁰, ●⁰ p, 3.
27	55,1	53,5	51,4	0,8	4,5	2,3	2,5	4,6	4,5	3,7	94	72	68	S 7	SSW 7	SSW 5	10	6	0	—	
28	49,3	47,2	43,8	0,4	6,1	4,1	3,5	3,1	4,1	4,4	65	58	72	SW 7	SSW 5	SW 5	8	10	10	0,8	●⁰ a.
29	38,8	39,9	41,9	4,7	3,5	1,3	3,2	5,9	5,1	4,5	93	87	88	SW 7	SW 3	SW 3	10	8	0	—	●⁰ 1.
30	44,5	44,9	44,0	— 0,8	5,0	— 0,4	1,3	3,9	4,1	3,9	91	63	86	WSW 3	S 3	S 5	10	0	0	0,8	♒ 3.
31	39,2	40,0	39,4	2,1	4,9	1,7	2,9	3,9	5,1	4,0	93	78	76	SSW 7	SW 9	SW 7	10	10	10	1,2	●⁰ 1; ♒ n.
Средн. Mittel	751,6	751,7	751,3	— 9,5	— 2,5	— 7,3	— 6,4	2,1	2,6	2,2	81	63	74	4,3	3,9	3,3	6,9	6,2	4,9	16,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	740,0	737,3	737,9	1,8	4,5	1,7	2,7	5,1	6,0	5,1	92	92	86	SSW 3	SW 5	S 3	10	10	0	2,6	● 1, a, 2, p, 3.
2	39,9	47,3	53,6	0,7	0,9	3,1	1,6	4,4	3,5	4,9	93	70	86	SW 3	NW 5	0	10	8	0	1,2	✳ 1, a, 2, p.
3	56,5	59,3	59,5	— 3,5	6,5	1,5	1,5	3,0	3,5	2,9	88	49	58	SW 2	0	SW 3	6	0	10	—	
4	59,9	58,9	56,1	2,5	8,9	4,3	5,2	4,2	4,0	3,4	75	47	54	SW 3	S 9	S 7	8	6	0	—	
5	55,7	54,6	53,9	2,3	6,7	4,9	4,6	4,0	3,5	2,9	74	48	45	S 5	S 7	SW 7	10	0	6	—	
6	53,1	52,5	51,0	0,1	6,7	2,3	3,0	2,9	3,4	2,8	64	46	52	SW 9	SSW 9	S 7	0	0	0	—	
7	51,8	50,5	50,5	0,7	6,1	0,7	2,5	3,7	3,9	3,7	77	56	76	S 5	S 9	SSE 12	6	0	10	—	
8	49,3	48,9	48,0	0,7	2,1	0,5	1,1	4,5	5,0	4,3	92	93	95	S 6	S 6	S 3	10	10	10	7,2	✳ 1, p; ● 2, 3.
9	52,3	53,9	52,4	0,1	4,3	2,5	2,3	4,3	4,6	4,4	92	74	79	SSW 3	SSW 1	SSW 1	6⁰	6	0	—	● n; ♋.
10	52,6	54,3	55,1	2,2	5,9	2,5	3,5	4,5	5,5	4,7	84	79	84	SSW 7	SSW 7	SSW 2	8	6	0	—	
11	55,6	55,8	56,4	1,5	16,9	6,3	8,2	4,4	6,3	5,3	85	45	75	S 2	0	0	8	0	0	—	♋⁰.
12	57,9	58,5	58,8	4,0	14,9	7,7	8,9	5,1	6,2	6,8	83	50	88	SW 1	0	0	4	3	0	—	
13	59,2	58,5	56,4	4,1	14,9	7,9	9,0	5,3	6,1	5,0	86	49	63	0	0	0	4	0	0	—	♋⁰.
14	55,9	56,2	54,2	4,7	9,3	3,5	5,8	5,0	4,8	4,6	78	60	74	N 2	NNE 1	NE 1	8	2	9	—	♎, ♋.
15	54,9	55,4	55,7	0,2	3,3	— 0,6	1,0	4,0	3,8	2,9	85	65	65	NE 3	NNE 3	N 2	10	5	5⁰	—	✳ 1; ♋.
16	59,3	60,0	60,0	— 2,6	1,5	— 1,1	— 0,7	2,3	2,2	1,8	62	43	44	ENE 2	ENE 2	NE 2	3⁰	2	0	—	
17	59,5	59,0	58,9	— 1,5	1,3	— 1,6	— 0,6	2,3	2,6	3,3	56	44	54	0	ENE 6	NE 1	10	10	0	—	
18	61,9	62,0	61,3	— 3,5	3,2	— 0,4	— 0,2	2,3	2,2	2,4	65	39	53	NE 2	N 2	N 1	0	0	1	—	
19	61,9	61,7	57,6	— 0,4	7,9	0,3	2,6	3,1	3,2	2,7	69	40	56	NE 2	SSW 3	0	0	0	0	—	
20	55,2	53,2	53,1	2,2	10,1	2,5	4,9	3,2	3,6	4,3	60	39	76	SW 3	WSW 3	W 2	0	2	10	—	● p.
21	55,9	56,5	55,3	0,2	3,5	1,7	1,8	2,8	2,0	2,1	60	34	40	NNE 3	NE 12	0	10⁰	1	0	—	
22	52,8	50,2	48,9	0,5	11,4	6,1	6,0	2,8	4,6	4,1	59	45	58	SSE 17	SSW 3	SSW 2	4	1	10	—	
23	50,8	54,7	57,7	3,5	3,9	— 2,8	1,5	3,4	2,3	2,1	56	37	56	NW 5	NNW 7	N 1	5	1	0	—	
24	55,2	51,3	48,7	0,5	11,2	6,1	5,9	3,1	4,4	3,4	66	44	49	SW 5	SW 9	SW 5	5	1	2	—	✳⁰ p.
25	46,3	45,0	42,3	6,5	11,5	7,7	8,6	4,3	4,6	4,3	60	46	56	SW 5	SW 5	SW 3	4	6	7	—	
26	38,8	40,3	40,4	4,3	0,2	— 3,5	0,3	4,6	4,2	3,4	74	90	95	SW 2	N 10	N 13	8	9	10	5,6	●⁰n; ✳a,2,p,3; ✢p,3.
27	38,7	41,4	43,2	— 6,6	— 5,0	— 6,2	— 5,9	2,5	2,1	1,7	90	65	59	N 12	N 9	N 7	10	10⁰	9	0,8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
28	44,8	46,3	46,6	— 7,4	— 3,6	— 8,6	— 6,5	1,6	1,6	1,3	65	46	59	NW 9	NW 12	0	8⁰	10	0	—	
29	45,2	44,1	43,2	— 7,8	— 1,6	— 3,4	— 4,3	1,6	1,7	1,5	64	40	43	NE 2	N 3	N 2	4	5	9⁰	—	
30	42,4	42,7	44,2	— 4,6	0,9	— 3,0	— 2,2	2,0	1,9	1,8	63	38	51	NNE 1	NW 1	NW 3	10⁰	9	8	—	
Средн. Mittel	752,1	752,3	752,0	0,2	5,6	1,4	2,4	3,5	3,8	3,5	74	54	64	4,1	5,0	3,0	6,3	4,1	3,9	17,4	

Каргополь. 1886. Kargopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,2	747,9	753,0	— 5,0	— 3,0	— 4,2	— 4,1	3,0	3,5	3,2	95	96	95	WSW 4	WNW 2	N 2	7⁰	7	10	1,8	✳ 1, a, p; △ a.
2	57,3	57,9	58,1	— 3,4	— 0,4	— 1,8	— 1,9	2,8	2,5	2,3	79	55	59	W 3	W 3	0	10	10	0	—	
3	58,9	58,1	57,7	— 2,4	3,1	0,2	0,3	2,9	3,1	3,4	75	55	73	S 2	S 3	0	10	9	10	—	
4	58,4	57,2	57,1	0,5	5,1	— 0,4	1,7	3,7	2,7	3,0	76	43	66	0	ENE 2	NE 3	10⁰	5⁰	0	—	⸗ p.
5	57,2	57,2	57,2	— 0,6	5,3	0,3	1,7	2,7	2,9	3,2	62	44	70	NE 5	NE 5	N 3	0	0	0	—	
6	58,5	57,5	56,6	2,7	8,7	3,9	5,1	3,7	4,1	4,1	67	49	68	N 2	N 3	N 1	0	0	0	—	
7	56,7	55,6	53,4	5,2	11,3	9,5	8,7	4,6	4,7	5,1	69	47	57	0	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔.
8	52,9	51,5	49,1	8,9	16,5	11,5	12,3	5,9	5,0	5,6	70	36	55	0	S 2	0	0	0	2⁰	—	1.
9	47,6	45,9	44,6	12,3	19,5	10,5	14,1	6,0	6,3	7,1	57	37	74	0	SW 2	S 2	0	4	10	—	⊔, ⊔, ∽ 1.
10	44,9	44,4	43,8	9,7	16,3	11,7	12,6	7,7	7,7	8,0	86	56	79	S 2	S 2	0	6	4	3	—	●⁰ n; ∽ 3.
11	43,5	43,3	44,0	13,3	19,4	9,9	14,2	6,6	7,4	9,1	71	44	00	0	SE 2	W 2	1⁰	6	10	4,5	● p. 3; ⸜ p.
12	44,2	43,6	40,8	9,7	12,7	9,8	10,7	8,0	9,9	8,7	89	91	96	0	N 2	0	10	10	10	9,6	● 1, a, 2, p; ⸜ p.
13	39,3	39,5	41,3	9,7	10,1	7,9	9,2	8,0	8,7	8,0	89	95	00	E 3	W 5	SW 1	10	10	10	7,8	● 1, a, 2.
14	44,3	45,8	48,1	5,7	10,1	9,3	8,4	6,9	6,0	5,9	00	64	68	W 3	NW 2	0	10	8	0	—	
15	50,5	50,7	50,2	10,8	15,8	12,5	13,0	6,7	7,3	6,1	69	55	57	0	0	E 2	0	1	0	—	
16	51,3	50,6	49,4	13,7	19,7	14,5	16,0	5,9	6,4	6,5	50	38	53	SSE 7	SW 3	SE 2	0	0	0	—	
17	46,7	46,4	48,7	13,3	12,3	9,5	11,7	6,1	7,9	8,4	53	74	94	E 7	SW 3	SW 2	9⁰	10	9	3,4	● a, p.
18	51,9	51,3	49,9	9,5	16,3	12,7	12,8	8,6	8,8	7,2	98	63	66	NW 2	SSE 3	SW 2	10	3	0	—	● 1.
19	48,2	50,5	51,7	15,2	18,5	17,5	17,1	7,8	8,2	7,8	60	52	52	SW 2	SW 2	SW 2	6	10	0	—	●⁰ a.
20	52,7	52,3	50,1	10,3	16,3	13,1	13,2	7,9	8,8	8,9	85	63	80	SW 2	0	SW 2	10	10	9	—	● p.
21	49,3	52,2	55,5	10,5	16,1	7,9	11,5	8,0	6,1	6,1	85	45	76	NW 2	N 9	N 2	8	6	0	—	
22	54,4	52,6	43,8	10,5	16,3	12,7	13,2	7,1	7,5	9,6	74	55	89	WSW 3	SW 9	SW 7	10	10	10	2,6	● 3; ⸜ p.
23	34,5	35,9	41,4	10,7	10,1	4,9	8,6	8,4	8,3	5,6	89	89	86	SW 9	SW 12	NW 9	10	10	10	1,8	● n, 2, 3.
24	45,5	44,9	44,4	2,9	8,5	4,5	5,3	4,7	4,8	5,8	82	58	92	NNW 3	NW 3	0	10	9	10	3,1	● 2, 3.
25	46,7	46,3	45,7	6,0	8,1	8,5	7,5	5,5	6,2	7,4	79	77	89	NW 1	NW 7	0	0	7	10	1,2	● a, p.
26	44,1	42,6	39,6	9,3	9,0	8,3	8,9	6,9	7,9	8,0	79	93	98	S 2	SE 2	SSW 2	10	10	10	11,4	● 1, a, 2, p, 3.
27	41,8	42,5	43,4	9,5	12,5	11,5	11,2	8,4	10,0	10,1	94	94	00	SW 5	NE 2	W 2	10	10	9	3,8	● n, 2, p.
28	45,6	49,4	50,1	8,3	11,3	9,3	9,6	8,1	9,0	8,5	99	91	98	W 3	WNW 5	WNW 2	10	10	3	—	● n.
29	50,0	48,3	48,0	14,1	23,9	14,9	17,6	9,1	11,4	10,0	76	52	80	ESE 2	SW 1	SW 2	3⁰	2⁰	0	—	
30	49,7	49,2	47,2	14,7	20,2	14,1	16,3	7,7	8,8	9,1	61	50	76	NW 2	SW 3	SW 1	8⁰	7	4⁰	1,0	
31	45,8	44,2	42,2	13,0	19,5	11,7	14,7	9,7	10,7	9,8	88	63	96	W 2	SW 2	SW 2	10	10⁰	9	1,3	● 1, p.
Средн. Mittel	749,0	748,9	748,6	8,0	12,6	8,6	9,7	6,4	6,9	6,8	78	62	79	2,5	3,3	1,8	6,4	6,4	5,1	53,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,1	747,0	748,1	13,9	15,1	10,9	13,3	7,9	7,4	6,2	67	58	63	SW 2	W 7	W 5	8	4	8	—	
2	51,9	51,9	50,6	10,9	11,3	11,5	11,2	5,9	6,4	5,7	61	64	56	NW 3	SW 2	SW 2	0	2	7	—	
3	48,2	46,0	40,7	11,1	14,5	13,9	13,2	7,7	7,8	10,7	78	63	92	0	0	0	10	10	10	6,1	⸜⸜, ● p.
4	40,8	45,0	48,7	8,7	10,5	4,5	7,9	7,9	6,9	5,4	95	72	86	W 8	NW 9	0	10	8	1	4,2	⸜⸜ n; ●n,1,a,2,p; ▲p.
5	51,9	51,1	50,7	4,1	10,6	6,3	7,0	3,9	4,7	5,1	63	49	72	0	0	0	2	4	4	—	
6	51,5	50,1	47,9	10,3	13,9	11,7	12,0	5,5	6,2	6,1	59	53	60	0	W 1	0	0	7	2⁰	—	
7	46,5	44,6	42,4	13,9	16,1	12,5	14,2	6,7	7,1	9,8	57	53	91	SW 3	SW 2	0	4⁰	10	9	0,5	● p.
8	40,6	43,8	48,4	11,7	8,1	2,1	7,3	8,5	5,9	4,7	84	73	87	W 3	NW 7	N 7	6	10	10⁰	—	
9	51,5	51,8	51,8	0,5	7,9	7,5	5,3	4,3	5,9	5,5	90	73	71	N 5	NNE 3	NNE 1	10	0	2⁰	—	
10	53,2	52,5	51,4	7,2	13,3	12,1	10,9	5,6	5,9	6,7	74	51	64	0	0	0	0	0	0	—	
11	51,8	50,7	49,9	13,9	19,9	14,7	16,2	8,4	8,9	8,4	71	51	68	SW 2	S 2	SW 1	0	2⁰	4	—	
12	53,1	53,9	53,9	11,9	18,3	13,9	14,7	8,4	7,2	6,3	81	46	54	NNE 3	N 2	0	0	0	0	—	
13	55,6	54,7	52,9	16,3	21,7	18,1	18,7	8,8	7,8	10,1	63	40	65	SSW 2	0	0	0	1	0	—	
14	52,6	51,6	50,8	18,3	25,1	19,5	21,0	10,1	9,6	11,3	64	41	66	0	S 3	0	0	0	0	—	⸜, ●⁰ p.
15	50,8	49,7	47,4	20,1	26,3	19,3	21,9	15,0	9,4	11,1	86	37	66	SW 1	S 1	S 2	0	2	4	—	∞ 3.
16	47,1	46,0	45,4	21,7	26,3	21,5	23,2	10,8	8,6	10,8	57	35	57	W 2	N 2	ENE 3	3	3	7⁰	—	∞ 1, 3.
17	46,7	47,1	47,5	20,5	25,5	18,3	21,4	12,4	10,9	13,8	70	46	88	E 3	ENE 1	ENE 2	0	6	7	2,4	∞ 1; ⸜, ●² p.
18	48,7	48,5	47,3	17,9	25,3	21,1	21,4	12,5	13,6	11,2	82	57	61	0	SW 2	WNW 3	0	4	8	—	
19	46,0	46,7	48,5	19,5	17,1	12,9	16,5	11,5	11,6	8,3	69	80	75	W 1	NW 7	NE 3	4	9	0	—	
20	48,2	46,6	45,6	5,5	13,5	13,5	10,8	5,8	7,2	7,7	86	62	67	NNE 5	NNE 5	0	3	1	0	—	
21	45,7	44,8	44,0	13,9	20,5	18,1	17,5	8,9	11,5	10,1	76	64	65	SW 2	0	0	0	0	0	—	
22	44,6	44,4	43,3	18,9	24,9	19,9	21,2	11,9	12,9	13,1	74	56	76	S 3	SSW 2	SW 2	2⁰	4⁰	2	—	
23	43,1	42,2	41,5	20,9	27,9	19,5	22,8	13,4	16,2	14,6	74	58	87	SSW 2	SSW 6	NE 2	1	5	9	1,1	⸜, ● p.
24	40,4	38,6	39,6	23,6	28,6	18,1	23,4	15,3	15,4	13,6	71	53	88	E 5	SW 7	NE 2	1	7	4	11,5	● 2, p; ▲, ⸜ p.
25	42,6	43,6	43,4	15,3	16,0	14,5	15,3	12,0	12,8	11,7	92	95	96	W 2	NW 1	NW 2	10	10	10	3,8	● n, 2, p, 3; ⸜ p.
26	42,9	43,4	43,4	14,9	16,9	15,5	15,8	10,9	12,0	9,2	87	84	70	NNE 5	NNE 5	NNE 3	9	10	0	—	● n.
27	45,3	44,8	43,7	15,7	21,9	16,1	17,9	10,7	11,0	9,4	81	56	69	0	NNE 2	0	6	6	5	—	
28	43,3	43,2	43,3	16,1	21,1	15,1	17,4	8,1	10,6	7,2	59	57	56	N 1	NNE 5	NNE 2	5⁰	8⁰	5	—	
29	44,3	43,9	42,8	11,3	15,5	11,3	12,7	6,8	6,9	6,0	68	53	60	NE 5	NE 5	0	0	1	4	—	∞ 3.
30	42,8	42,8	43,3	10,1	11,9	8,7	10,2	6,4	6,5	5,6	69	63	67	NE 3	N 5	N 2	9⁰	8	7	—	
Средн. Mittel	747,2	747,0	746,6	14,0	18,2	14,1	15,4	9,1	9,2	8,8	74	58	71	2,4	3,1	1,5	3,4	4,7	4,3	29,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	747,7	747,5	4,5	6,9	6,1	5,8	5,0	4,8	6,3	79	65	90	N 5	N 5	N 2	10	9	8	—	●, ✳ a.
2	47,7	48,3	46,8	7,1	11,9	10,9	10,0	6,8	6,7	7,3	90	65	75	N 5	N 7	0	10	7	0	—	
3	45,9	45,4	44,6	8,6	12,9	10,9	10,8	7,5	8,3	8,3	91	75	86	0	N 3	0	10	7	8	—	
4	45,2	44,3	43,8	9,5	16,5	12,1	12,7	7,2	10,3	9,5	82	73	91	NNE 1	N 3	0	9	5	5	—	
5	43,2	42,6	41,8	12,5	17,7	16,9	15,7	9,0	11,2	12,3	85	74	86	N 1	0	0	10	9	1	—	
6	41,7	41,1	40,5	18,8	24,1	17,9	20,3	12,0	14,4	13,1	74	65	86	0	S 2	S 2	0	3	5	2,2	● p.
7	40,3	39,3	38,5	19,7	21,9	17,1	19,6	13,8	13,8	13,0	81	71	90	SW 2	S 2	SSW 1	0	8	9	4,2	●, ⊼ a.
8	39,0	40,9	42,4	16,0	18,1	14,9	16,3	10,9	8,9	7,8	81	63	62	SW 7	SW 5	SW 3	6	6	2	1,2	
9	43,6	44,8	44,3	14,5	21,7	17,9	18,0	11,2	11,1	9,9	92	58	65	WSW 5	S 1	S 1	10	6	10^0	—	● n; ∞ 3.
10	42,8	43,2	42,8	20,5	24,3	20,1	21,6	14,0	16,6	15,2	78	74	87	S 5	SSW 3	ENE 1	8^0	7	10	3,1	● p, 3.
11	41,7	41,1	40,8	16,3	25,1	21,5	21,0	13,5	17,9	17,0	98	76	89	0	SSE 2	S 2	10	7	5	—	● n; ≡ 1; ⊼ p.
12	44,0	46,5	48,3	15,5	16,3	15,1	15,6	10,6	10,6	10,3	81	77	81	SSW 5	SSW 5	SSW 5	10	10	7	—	
13	50,9	51,1	52,0	15,2	20,1	15,9	17,1	9,7	8,8	8,0	75	50	59	SW 5	SSW 5	0	0	6	1	—	
14	53,8	53,0	52,4	17,9	23,9	20,1	20,3	11,9	9,8	10,2	78	45	57	0	S 3	0	0	5	6	—	
15	52,9	52,1	51,3	18,8	24,9	21,0	21,6	12,0	13,6	12,3	74	58	67	SE 2	SW 2	S 1	10^0	7	6	—	
16	51,6	51,1	49,7	22,7	23,9	20,5	22,4	13,6	17,9	16,6	66	82	93	SE 2	SE 1	0	5	9^0	9	5,1	⊼, ● a, 2, p; ∞ 3.
17	48,9	47,8	46,5	19,5	27,0	22,9	23,1	13,0	12,9	13,1	78	48	64	E 2	NW 3	E 1	9	8^0	1	0,0	● n; ∞ 1, a, 2; ⌒ a.
18	45,5	43,8	42,3	17,1	25,9	18,9	20,6	11,8	13,9	13,7	82	57	85	0	N 2	NE 2	6	7	7	0,5	∞ 1, a, 2; ● p.
19	40,7	42,5	45,6	18,7	21,7	19,7	20,0	12,6	14,2	12,3	79	74	72	SW 5	SW 5	0	10	8^0	0	—	
20	47,3	49,0	50,2	14,5	20,7	18,5	17,9	11,3	14,2	9,6	91	78	60	0	0	S 1	10	8	5	0,5	● a; ⊼ p.
21	51,3	50,5	49,5	19,9	24,5	19,5	21,3	13,1	13,5	12,3	76	59	73	0	S 2	NW 2	1^0	5	8	—	∠ n; ⊼, ● p.
22	48,8	47,4	45,8	18,3	25,9	19,3	21,2	12,3	13,3	13,0	79	54	78	NNW 2	NNE 2	NE 2	8^0	7	5	—	● p.
23	43,7	41,1	40,6	20,3	24,9	20,5	21,9	15,1	19,3	16,6	85	83	93	NE 3	N 1	0	9^0	10	6	5,1	●, ⊼ 2, p.
24	39,6	39,4	39,1	22,5	25,1	20,1	22,6	15,3	14,8	15,2	76	63	87	E 3	ESE 5	NNE 2	2^0	6	8	—	● n, p.
25	39,3	38,9	39,2	19,5	26,3	21,5	22,4	13,7	14,4	15,3	81	57	80	ENE 2	E 2	0	7	8	8	—	
26	40,0	39,8	41,0	20,5	23,9	20,7	21,7	15,6	17,6	14,8	87	80	82	E 2	0	0	3	8	9	0,5	● a, p; ⊼ p.
27	42,2	42,2	43,6	18,9	25,5	18,5	21,0	14,3	15,2	13,7	88	63	86	0	W 3	NNE 1	8	6	9	6,0	⊼⊼, ● p.
28	45,1	45,9	45,9	16,9	24,3	21,5	20,9	13,7	15,3	16,6	96	68	87	NW 2	SSE 1	0	10	5	2	—	⊼⊼, ● n, 1, a.
29	46,8	45,8	45,1	22,1	29,0	23,9	25,0	16,3	19,5	17,9	83	65	82	NE 2	E 2	0	0	3	7	—	⊼⊼ p; ∞ 3.
30	44,2	43,5	42,3	19,7	23,3	19,1	20,7	15,4	17,6	16,1	90	83	98	0	0	SE 1	6	10	10	5,4	⊼ a; ● p.
31	41,4	41,1	42,4	19,9	23,7	18,9	20,8	15,6	15,6	14,2	91	72	87	WSW 3	WSW 3	W 3	10	7	9	13,5	● n, a, p; ⊼ a.
Средн. Mittel	745,0	744,9	744,7	17,0	22,0	18,1	19,0	12,2	13,4	12,6	83	67	80	2,3	2,6	1,1	6,7	7,0	6,0	47,3	

Августъ. — August.

1	743,2	743,8	743,5	17,1	18,7	15,5	17,1	11,8	14,2	11,4	82	88	87	W 2	WSW 2	SW 3	4	10	8	3,0	$●^2$, ⸙ n.
2	43,5	43,1	43,8	14,7	16,3	14,7	15,2	11,9	10,9	11,6	96	79	93	W 5	NNW 5	W 3	10	10	10	5,0	● n, a, p, 3.
3	43,1	43,7	42,9	14,8	16,5	14,5	15,3	11,8	11,1	12,0	94	79	98	WNW 2	N 1	0	10	10	3	1,2	
4	41,6	40,7	40,2	14,1	19,9	17,5	17,2	11,7	12,2	14,3	98	71	96	ENE 2	E 3	N 1	10	8	10^0	—	⊼^{2}, ≡.
5	39,3	38,8	38,2	16,1	19,1	14,5	16,6	12,5	14,8	12,0	91	90	98	N 1	0	N 1	7	9^0	9	36,5	$●^2$ 2, p; ⊼ p.
6	37,7	38,9	40,0	15,1	18,1	16,5	16,6	12,5	13,6	12,8	98	88	92	0	S 3	0	10	9	10	7,0	● 1, a, 3.
7	40,6	41,0	41,8	16,9	18,7	15,7	17,1	13,1	13,2	13,0	92	83	98	0	0	0	10^0	10	5	10,0	● 2; ⊼ p.
8	41,8	41,4	40,9	14,5	20,5	16,5	17,2	12,0	14,6	14,0	98	82	00	0	0	0	10	8^0	7	0,5	≡ 1; ⊼ p; ● p, 3.
9	39,4	38,5	37,4	15,1	20,9	17,9	18,0	11,9	12,2	14,0	93	67	92	NE 2	E 3	NNE 2	7	10	10	1,5	● n.
10	35,0	34,0	34,6	17,5	22,3	17,5	19,1	14,0	14,8	14,0	94	74	94	NE 3	NE 5	NE 3	10	6	10	5,0	● n, 1, p; ∠ n.
11	34,9	36,1	38,1	16,5	18,5	14,6	16,5	11,9	11,7	11,7	85	74	94	NNE 4	E 3	E 3	10	8	4	0,6	
12	40,3	41,4	43,1	16,7	21,5	17,9	18,7	13,3	12,1	14,3	94	64	94	E 2	S 3	ENE 2	10	4	2	—	
13	44,9	45,1	44,2	12,1	21,1	17,1	16,8	10,5	13,9	12,3	00	75	85	0	E 2	E 2	10	9	8	3,2	≡^{2} 1; ● 2; ⊼ 2, p.
14	46,6	47,0	48,1	13,1	15,1	14,1	14,1	10,7	9,5	11,4	96	74	96	W 3	NW 3	0	10	9	10	1,5	● n, 1, p.
15	50,2	51,6	53,1	13,1	18,7	14,3	15,4	10,4	9,2	9,7	94	57	81	N 3	NE 3	0	7	6	0	—	
16	54,6	54,0	52,5	12,9	20,7	16,1	16,6	9,5	10,8	9,4	87	60	69	0	0	S 2	6^0	7^0	10^0	4,3	● 3.
17	51,2	50,7	48,9	14,3	16,5	14,3	15,0	11,3	11,9	9,8	94	85	82	SE 3	S 3	0	10	10	10	1,2	● n, a, 2, 3.
18	46,9	46,9	47,9	12,9	14,9	12,3	13,4	10,0	10,8	9,8	91	86	93	NE 2	NE 3	NE 3	10	10	9	—	● n, p.
19	49,0	49,0	48,9	11,2	16,3	11,5	13,0	—	9,6	8,9	—	69	88	—	NE 1	NNW 3	0	5	2	—	⊼.
20	48,9	47,2	45,7	11,1	19,1	14,5	14,9	8,4	7,6	10,6	85	47	87	N 1	N 2	0	0	5	5	0,5	● p.
21	44,5	44,5	43,6	15,5	18,5	15,1	16,4	11,7	12,2	10,6	89	77	83	SW 2	NW 2	0	10	9^0	2	—	● a.
22	44,7	47,0	48,6	14,5	18,1	11,1	14,6	9,1	7,4	7,9	74	48	80	NW 5	NW 3	SW 2	1	0	0	—	
23	49,6	49,3	48,6	9,3	15,1	12,5	12,3	7,8	8,6	9,5	89	67	89	SW 3	W 7	SW 2	7	8	10	3,8	● 3.
24	49,2	49,2	50,1	11,8	18,1	12,9	14,3	9,7	9,5	10,0	95	62	91	W 2	WNW 8	0	8^0	6	5	—	● n, p.
25	49,5	49,7	49,3	12,3	18,5	12,1	14,3	9,9	8,5	9,5	94	54	91	W 3	NW 3	0	0	3	4	—	⊼^{2}.
26	48,2	47,4	46,8	11,1	19,7	13,7	14,8	9,9	8,3	10,6	00	49	92	WSW 3	NW 3	0	4^0	8	0	—	
27	45,3	42,4	36,9	12,7	18,7	19,7	17,0	10,2	10,9	14,2	94	68	83	S 2	SW 3	SW 5	7^0	10^0	10	9,6	● p.
28	30,0	27,7	26,1	13,7	18,7	8,7	13,7	11,1	12,3	7,1	96	77	86	SSW 5	SW 13	NW 7	10	8	10	7,5	● n, 2, 3.
29	31,5	38,9	43,1	8,5	9,9	5,5	8,0	7,4	5,7	6,2	89	63	93	NW 10	NW 10	W 5	10	10	0	—	● n, 1, a, 2.
30	44,0	41,5	39,0	4,5	12,3	6,9	7,9	6,2	8,4	7,3	98	79	99	S 1	S 2	N 5	10	8	10	14,5	≡^{2} 1; ● p, 3.
31	43,8	46,8	49,2	6,3	9,1	4,9	6,8	6,8	6,2	5,7	96	72	89	N 9	NW 7	NW 7	10	9	3	—	
Средн. Mittel	743,6	743,8	743,7	13,2	17,7	13,9	15,0	10,6	10,9	10,9	93	71	90	2,7	3,5	1,9	7,7	7,8	6,3	116,4	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	751,1	752,6	5,5	9,4	4,9	6,6	6,2	5,6	5,6	93	63	86	NW 9	N 3	0	10⁰	8	9⁰	—	⊔, ≡, ●⁰ 3.
2	52,2	48,8	43,6	3,5	8,1	8,5	6,7	5,4	6,8	7,8	92	85	94	0	S 7	SW 5	7⁰	10	10	1,6	⊔, ≡, ●⁰ 3.
3	41,8	41,8	42,0	11,4	12,4	8,5	10,8	9,2	6,0	7,0	92	56	86	W 5	NW 5	WNW 2	6⁰	7	7⁰	—	● n.
4	40,3	38,9	34,0	9,5	12,6	10,7	10,9	7,5	8,0	9,3	84	74	98	W 5	W 7	W 5	5	10	10	12,8	● p, 3.
5	38,2	42,6	45,5	9,1	11,5	5,5	8,7	7,8	7,2	5,6	92	71	83	NW 9	NW 12	NW 6	10	5	0	—	● n, 1, a.
6	46,7	48,3	50,5	5,5	8,5	6,5	6,8	5,2	6,6	6,7	77	79	93	NW 8	NW 16	NW 7	8	10	10	—	
7	51,9	52,1	50,6	6,1	10,3	6,9	7,8	5,9	6,3	6,9	84	67	93	N 5	NW 3	0	10	6	10	—	
8	49,0	47,5	45,0	8,5	15,5	10,3	11,4	7,6	8,5	8,1	92	64	88	SW 2	SW 5	SW 2	10	8	6	—	
9	44,2	45,2	44,1	12,1	16,7	11,1	13,3	10,0	8,5	9,4	96	60	95	SW 3	WNW 7	0	10	6	4	1,8	⊕⁰ 3.
10	39,3	40,1	44,8	12,1	14,1	11,9	12,7	10,3	10,4	9,1	98	87	89	S 9	W 9	W 5	10	10	10	2,1	● n, 1, a, p.
11	49,3	49,6	48,6	10,9	18,5	12,5	14,0	8,7	9,3	9,6	91	59	90	S 2	SSW 5	S 3	0	0	0	—	
12	48,1	49,8	50,8	12,1	12,9	11,3	12,1	10,3	9,0	9,0	98	82	91	SSW 3	W 2	0	10	10⁰	1	—	⊕ 1; ●⁰ a.
13	49,3	48,0	49,0	11,1	16,1	12,5	13,2	9,0	9,8	9,5	91	72	89	SW 5	SW 7	SW 5	7⁰	7	4⁰	—	⊕.
14	54,1	54,9	51,4	7,5	13,2	10,5	10,4	7,2	6,2	7,3	93	54	77	W 2	SW 3	S 3	6⁰	6⁰	10	1,7	⊕² 1.
15	41,8	37,3	36,2	14,5	21,2	10,7	15,5	11,2	14,5	7,2	92	78	74	SSW 7	SSW 12	SSW 20	8⁰	9	5	12,5	● n, a, 2, p; ⊼ p.
16	45,2	47,8	50,7	3,9	7,7	2,9	4,8	5,8	5,3	5,5	95	71	98	WNW 4	NNW 6	NW 2	5⁰	10	3	3,5	● 2, p.
17	50,9	47,9	43,6	2,1	9,1	6,1	5,8	5,1	6,2	5,9	94	72	84	0	SSW 5	SW 5	0	10⁰	10	3,2	⊔² 1.
18	38,4	38,7	40,7	4,9	6,1	6,1	5,7	5,7	5,9	5,9	89	84	84	S 3	SW 3	0	10	10	10	4,1	● 1, a, 2, p.
19	42,7	44,0	44,3	5,1	7,7	6,5	6,4	6,5	6,6	6,5	98	85	90	N 2	N 5	N 9	10	10	10	4,2	● 1, a.
20	42,0	41,4	40,6	3,5	3,5	3,1	3,4	5,8	5,8	5,6	98	98	98	N 9	N 9	N 2	10	10	10	3,6	● n, 1, a, 2, p.
21	38,5	37,4	38,0	1,9	2,7	2,7	2,4	5,3	5,5	5,5	00	98	98	N 5	NW 5	0	10	10	10	3,2	● 1, a, 2, p, 3.
22	37,6	37,8	35,2	0,7	6,9	3,9	3,8	4,7	6,0	5,8	98	81	95	S 1	SW 5	NE 3	10	7	10	2,6	✶ 1; ● 3.
23	31,0	31,2	32,9	5,1	6,5	3,9	5,2	6,6	6,5	5,4	00	90	88	SE 2	SW 2	SW 5	10	10	0	1,3	● n, 1, a, 2.
24	32,4	34,1	34,8	3,8	5,1	4,1	4,3	5,4	5,2	5,6	90	80	92	SSW 9	SSW 9	SSW 9	10	10	10	1,3	● 3.
25	35,1	34,8	35,7	4,7	6,8	4,3	5,3	4,9	6,4	5,5	76	87	89	SSW 5	SSW 3	0	10	9	6	3,8	● 1, a, 2.
26	35,9	38,3	41,2	2,1	5,1	4,5	3,9	5,2	5,8	6,0	98	89	96	WSW 2	WNW 2	W 2	9	8	9	1,2	● 2, p.
27	43,1	45,6	48,3	1,4	2,1	0,7	1,4	4,9	5,1	4,2	96	94	87	NW 5	NW 5	0	10	6	10	1,8	● 1, a; ✶, △ p.
28	48,7	47,6	44,6	— 1,2	3,9	1,9	1,5	3,9	5,1	4,1	92	85	91	0	S 2	S 3	9	10	5	—	⊔ 1; ✶ a.
29	39,9	39,6	40,1	4,1	5,5	3,5	4,4	4,9	4,6	5,6	69	68	95	SE 2	SE 7	SE 2	10	10	10	—	
30	40,6	41,4	42,5	— 0,8	5,0	1,5	1,9	3,7	4,3	4,8	85	66	94	ESE 2	NE 1	0	6	9⁰	0	—	
Средн. Mittel	743,3	743,5	743,4	6,0	9,5	6,6	7,4	6,7	6,9	6,7	91	77	90	4,2	5,7	3,5	8,2	8,4	7,0	66,3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,0	746,6	751,5	— 1,2	6,5	1,5	2,3	3,8	5,2	4,8	90	65	90	N 2	N 5	N 5	8	6⁰	10	—	⊔, ● 3.
2	57,8	60,0	59,0	— 1,8	— 0,6	— 2,0	— 1,5	3,7	3,6	3,7	93	82	94	N 5	0	S 2	10⁰	10	5	—	✶ 1.
3	54,2	50,2	42,7	1,9	6,3	8,1	5,4	4,6	5,3	6,2	87	75	78	SW 1	S 7	SW 9	10	8⁰	10	1,2	
4	40,3	41,3	40,7	6,4	7,7	1,9	5,3	5,1	5,1	4,2	84	74	73	WSW 9	WSW 3	WSW 2	9	5	7	—	● a; △ p.
5	39,8	39,0	39,4	0,1	— 1,0	— 0,4	— 0,4	3,6	3,1	3,5	77	73	78	WSW 9	NW 5	NW 5	9⁰	10	10	—	
6	41,4	42,9	44,6	0,3	2,1	— 1,4	0,3	4,6	3,7	3,3	80	70	81	NW 9	NW 9	NNW 7	10	10	2⁰	0,0	✶ a, 2, p.
7	48,7	50,2	52,9	— 3,4	— 0,6	— 1,2	— 1,7	2,7	3,3	2,2	75	74	54	N 9	N 12	NW 5	9⁰	10	10	—	
8	54,2	52,1	49,2	— 1,4	1,9	1,5	0,7	2,8	3,3	4,0	68	63	78	W 1	SW 7	SW 2	10	9⁰	10	0,5	✶ 2, p, 3.
9	49,3	49,5	48,2	2,3	4,9	3,5	3,6	5,1	5,7	5,7	95	91	97	SW 2	W 5	W 5	10	10	10	—	●⁰ 3.
10	47,8	49,5	51,8	3,7	5,2	— 2,4	2,2	5,9	5,6	3,3	99	66	86	NW 6	N 3	0	10	5	0	—	
11	49,4	48,4	48,3	— 2,2	— 2,4	— 1,0	— 1,9	3,6	3,4	4,2	94	89	98	SSW 3	W 2	SW 2	3	10	10	—	⊔, ● a, 3.
12	49,4	50,7	51,3	— 1,2	1,9	0,9	0,5	4,0	4,6	4,8	97	95	00	0	SE 2	SE 2	4⁰	10⁰	10	1,2	● n, a, 2, 3; ✶ a.
13	50,8	51,3	51,8	2,9	7,9	5,5	5,4	5,4	7,6	6,0	00	96	90	SSE 2	S 1	S 2	10	9	10	—	● n, 1.
14	52,6	54,0	54,8	4,9	8,1	6,5	6,5	6,3	7,6	7,1	97	93	99	S 2	S 3	S 2	10	10	8	—	
15	55,4	56,1	54,9	5,1	6,9	6,1	6,0	6,5	6,5	6,9	98	83	90	SSW 2	SSW 3	SSW 2	10	8	10	0,0	
16	53,9	54,9	53,7	4,5	5,3	4,3	4,7	5,8	5,5	5,5	88	83	83	SSW 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	
17	52,5	51,3	49,3	3,7	6,5	0,9	3,7	5,1	5,0	4,8	82	69	98	SE 3	SE 3	ESE 2	10	6	0	—	
18	47,3	46,5	46,6	1,1	3,9	1,3	2,1	4,9	5,6	4,8	97	87	93	ESE 3	0	0	10	10	10	—	
19	47,7	49,0	50,1	0,5	2,0	0,5	1,0	4,6	5,1	4,5	95	95	98	ENE 3	NE 1	SE 1	10	10	10	—	
20	51,6	53,3	55,9	0,3	— 2,6	— 4,6	— 2,3	4,4	3,3	2,8	97	87	87	N 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	✶⁰ n, 1, 2, 3.
21	59,7	61,8	63,8	— 6,6	— 1,4	— 7,0	— 5,0	2,3	1,7	2,2	85	41	83	NNE 3	N 3	0	0	0	0	—	
22	65,2	65,7	65,1	— 10,2	— 0,8	— 6,8	— 5,9	2,0	2,5	2,4	95	58	88	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
23	64,5	64,2	62,9	— 8,4	1,1	— 4,6	— 4,0	2,3	2,7	2,5	98	56	76	0	0	0	7⁰	0	0	—	⊔⊔.
24	62,4	62,7	62,8	— 6,2	— 0,4	— 1,0	— 2,5	2,5	3,9	3,9	88	88	93	S 1	W 1	0	7⁰	9⁰	10	—	⊔.
25	62,8	63,0	61,7	— 4,2	— 2,2	— 4,8	— 3,7	3,3	3,8	3,1	98	99	97	SW 1	S 2	0	10	10	0	—	≡ 2.
26	59,3	57,8	55,4	— 1,6	— 0,2	— 0,4	— 0,7	4,0	4,3	4,4	98	93	96	SW 5	SW 5	SW 7	10	10	10	—	●⁰ p; ∽ 3.
27	52,6	53,0	52,4	0,7	1,2	0,3	0,7	4,7	4,7	4,5	98	95	97	WSW 2	W 2	0	10⁰	10	10	1,1	●⁰ 1, 2; ✶ p, 3.
28	57,1	60,0	62,2	— 4,2	— 1,0	— 5,4	— 3,5	2,9	2,8	2,3	87	65	77	NW 6	NNW 7	NNW 3	7⁰	0	0	—	✶ n.
29	61,9	61,5	62,1	— 5,0	— 0,4	— 0,2	— 1,9	2,8	3,6	4,1	90	80	90	0	SW 2	W 2	10	10	10	—	✶ p.
30	59,7	58,0	55,3	0,1	0,8	0,5	0,5	4,4	4,3	4,3	95	90	88	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	—	✶⁰ n.
31	51,1	49,9	48,5	3,1	3,9	2,8	3,3	5,0	5,8	5,2	90	90	83	W 7	SW 5	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	753,0	753,4	753,2	— 0,5	2,3	0,1	0,6	4,2	4,5	4,2	91	80	88	3,4	3,5	2,4	8,5	7,9	7,2	4,0	

Каргополь. 1886. Kargopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	754,3	762,5	1,9	0,9	— 1,8	0,3	4,9	4,6	3,2	93	93	80	NW 3	N 7	N 7	10	10	0	0,8	✳ a, 2, p; ● 2.
2	66,2	66,9	65,6	— 4,2	— 1,4	— 2,6	— 2,7	2,9	3,2	2,8	86	77	75	NW 1	W 1	SW 3	10	10	10	—	
3	61,4	58,8	55,9	— 4,0	— 3,4	— 3,2	— 3,5	2,7	3,0	3,2	80	85	88	SW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	—	
4	53,8	53,4	52,5	1,5	2,0	1,1	1,5	4,9	5,2	4,9	98	99	00	W 1	0	0	10	10	10	3,8	≡ 1; ✳ 3.
5	52,3	53,3	53,2	— 2,0	— 3,4	— 4,7	— 3,4	3,8	1,8	2,9	96	50	90	0	E 3	E 2	10	10	10	0,8	✳ n, p.
6	52,6	52,0	51,2	— 5,2	— 4,0	— 4,8	— 4,7	2,8	3,0	2,9	89	88	89	E 2	E 3	SE 3	10	10	10	3,4	✳ 2, p, 3.
7	50,3	50,9	50,3	— 4,6	— 2,2	— 0,6	— 2,5	3,0	3,6	4,4	92	93	00	SSW 2	SSW 2	0	10	10	10	1,8	≡ 3.
8	48,8	47,0	41,9	— 1,6	— 0,8	— 0,6	— 1,0	3,9	4,1	4,2	96	93	95	SSE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	7,3	✳ a, 2, 3.
9	38,7	40,1	44,8	0,9	2,5	2,5	2,0	4,8	5,2	5,3	98	95	96	SW 3	SW 5	W 7	10	10	10	1,5	✳ n; ● 1, a, 2, p, 3.
10	50,9	54,5	54,3	1,1	1,1	— 1,4	0,3	4,3	4,6	4,0	87	93	96	W 5	SW 4	SW 2	10	10	10	2,4	✳ p.
11	45,2	44,3	46,5	1,3	3,3	1,3	2,0	4,8	5,7	4,5	95	98	88	S 9	S 7	W 5	10	10	8	1,8	● n, 1.
12	52,2	53,4	52,8	— 2,2	— 1,0	— 1,7	— 1,6	3,3	3,7	3,8	86	85	94	NW 2	0	E 1	10	8	10	—	
13	50,8	49,6	45,4	— 0,2	0,7	0,9	0,5	4,4	4,7	4,8	98	99	98	SE 2	S 5	S 3	10	10	10	1,5	≡ 1; ● 1, a, 2, p; ✳ 0 3.
14	40,6	41,7	41,6	3,7	4,7	2,9	3,8	6,0	6,1	5,5	00	95	98	S 3	SW 3	0	10	8	10	2,1	● 1; ≡ 2 3.
15	44,0	45,2	47,7	3,1	2,1	0,5	1,9	5,7	5,3	4,7	00	00	98	0	N 1	N 2	10	10	10	0,8	● 0 n; ≡ 2.
16	49,9	50,4	51,2	— 3,4	— 3,0	— 3,2	— 3,2	3,4	3,4	3,4	95	94	96	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	—	
17	52,6	52,8	52,4	— 3,0	— 2,0	— 1,0	— 2,0	3,5	3,8	4,0	96	96	95	NE 2	NNE 1	S 1	10	10	10	—	
18	51,3	51,9	49,9	— 0,8	— 1,0	— 2,0	— 1,3	4,2	4,2	3,8	97	98	97	0	S 2	S 3	10	10	10	—	
19	50,2	50,4	51,5	— 2,4	— 1,0	— 0,8	— 1,4	3,7	4,1	4,2	96	96	95	SE 3	S 3	S 3	10	10	10	0,4	
20	53,2	54,2	56,2	— 0,6	0,1	— 0,4	— 0,3	4,2	4,4	4,2	96	96	95	S 3	SSW 2	S 1	10	10	10	1,2	✳ 1, 2, p.
21	56,5	55,8	53,8	— 2,2	— 2,3	— 2,2	— 2,2	3,6	3,5	3,6	94	93	95	NNW 1	SSW 3	SSW 5	10	10	10	—	✳ 2.
22	52,2	51,5	48,5	— 1,0	— 1,0	— 2,6	— 1,5	3,7	4,0	3,6	97	95	96	SSW 5	S 4	0	10	10	10	12,2	✳ 3.
23	49,4	54,0	58,3	— 2,0	— 1,6	— 6,6	— 3,4	3,7	3,4	2,5	95	85	93	N 5	N 7	0	10	10	0	1,2	✳ n, 1, a.
24	55,2	50,7	43,9	— 9,0	— 5,2	— 4,4	— 6,2	2,1	2,8	3,1	93	95	95	SSW 3	S 9	S 9	10	10	10	11,8	✳ p, 3.
25	37,5	37,4	35,6	— 3,4	— 5,0	— 5,2	— 4,5	3,3	2,8	2,9	94	90	95	SSW 5	SW 2	SW 2	10	6	10	2,3	✢ n; ✳ p, 3.
26	37,8	39,5	42,1	— 7,4	— 6,6	— 8,8	— 7,6	2,3	2,5	2,1	92	89	90	WNW 3	0	0	10	10	6	—	
27	45,2	46,1	45,8	—13,9	—15,1	—12,3	—13,8	1,3	1,2	1,5	88	85	90	0	0	0	3	0	10	—	≡ 0 1, a.
28	43,3	42,5	40,7	—17,9	—16,3	—11,3	—15,2	1,0	1,0	1,7	90	83	88	0	0	S 2	0	6	3	0,8	
29	39,0	38,7	38,3	—10,8	— 9,8	— 9,2	— 9,9	1,7	2,0	2,1	87	95	93	S 2	S 3	S 3	10	8	10	0,6	✳ 1.
30	33,2	32,1	32,9	— 2,4	1,3	1,5	0,1	3,8	4,8	4,9	98	96	96	SSW 7	SSW 7	SSW 7	10	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	748,8	749,1	748,9	— 3,0	— 2,2	— 2,7	— 2,7	3,6	3,7	3,6	93	91	93	2,7	3,1	2,7	9,4	9,2	8,9	58,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,5	737,7	740,5	0,8	1,1	1,3	1,1	4,5	4,6	4,8	95	91	95	SSW 7	SSW 7	SSW 7	10	10	10	—	
2	41,3	43,2	44,5	1,5	0,9	— 0,2	0,7	4,6	4,8	4,0	84	85	78	SSW 7	S 7	S 7	10	10	10	—	
3	50,1	50,5	44,2	— 1,8	— 1,2	0,5	— 0,8	3,4	4,0	4,6	85	95	96	S 5	S 3	S 1	10	10	10	4,2	✳ p, 3.
4	39,9	43,0	43,4	0,5	— 1,2	— 1,6	— 0,8	4,6	3,5	3,4	97	82	83	S 5	WSW 7	WSW 9	10	10	10	1,4	✳ n, 1, 2, 3; ● n.
5	50,3	52,4	48,3	1,1	1,3	1,7	1,4	4,3	4,6	4,9	85	90	95	WSW 5	S 3	S 3	10	4	10	2,4	✳ n.
6	32,4	26,0	30,5	— 2,2	— 1,6	— 2,6	— 2,1	3,7	3,8	3,3	96	94	87	S 1	S 3	S 3	10	10	10	4,8	✳ 1, 2, p.
7	27,7	24,5	23,4	— 2,0	— 1,7	0,4	— 1,1	3,6	3,7	4,6	93	92	96	S 5	S 9	SW 7	10	10	10	3,2	✳ 1, 2.
8	30,4	28,9	25,1	— 0,2	0,9	0,7	0,5	4,3	4,5	4,7	95	93	96	S 5	SW 5	S 7	10	10	9 0	2,0	✳.
9	37,0	43,2	44,2	— 0,4	0,1	— 2,0	— 0,8	4,2	4,3	3,5	95	92	90	S 5	S 3	S 5	6	9	10 0	—	✳ n.
10	42,4	43,8	44,7	1,7	2,2	1,3	1,7	4,5	4,8	4,6	88	89	90	S 9	S 8	S 12	10	10	10	—	
11	44,6	45,1	44,5	1,0	1,4	1,0	1,1	4,3	4,5	4,6	88	89	92	S 9	S 5	S 7	10	10	10	0,8	✳ p; ● 3.
12	41,3	42,7	49,0	1,7	1,3	1,7	1,6	4,8	4,6	4,7	93	90	91	S 9	S 9	S 5	10	10	10	—	● n, 2.
13	48,4	45,8	45,3	0,8	— 0,5	— 1,2	— 0,3	4,1	3,9	4,1	84	88	98	SE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1,8	✳ a, 2, p.
14	46,5	46,5	45,2	— 0,6	— 0,7	— 0,8	— 0,7	4,0	3,9	4,1	90	89	95	SSE 5	SSE 3	S 3	10	10	10	0,3	✳ 2.
15	42,4	41,7	39,8	— 0,6	0,2	— 0,4	— 0,3	4,2	4,3	4,3	97	92	96	S 3	SSW 3	0	10	10	10	2,8	✳ 1, a, p, 3.
16	40,6	42,6	42,5	— 1,8	— 0,4	— 2,2	— 1,5	3,8	4,3	3,5	94	97	90	SW 1	SW 1	S 3	8	10	10	6,3	✳ n; Ψ 1.
17	34,7	37,1	35,6	— 1,0	0,9	0,7	0,2	4,0	4,6	4,7	94	94	96	SSW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	✳ n.
18	27,0	31,9	34,7	1,3	— 1,4	— 1,6	— 0,6	4,8	3,1	3,4	96	74	84	SSW 7	N 3	SW 7	10	3	9	0,3	
19	31,3	22,1	20,5	— 1,6	— 1,4	— 1,4	— 1,5	3,9	3,8	3,5	96	93	84	S 5	SSW 5	WNW 3	10	10	10	3,6	✳ 1, a, 2, 3; ✢ a, 3.
20	37,3	43,4	47,0	— 9,2	—14,2	—19,9	—14,4	1,9	1,3	0,8	85	88	87	WNW 3	WSW 1	0	10	7 0	0	—	✢ n.
21	46,6	47,0	50,1	—18,1	—10,5	—19,1	—15,9	0,9	1,7	0,9	85	86	88	SW 3	W 3	0	1	10 0	6	—	
22	53,6	53,4	53,6	—20,5	—10,0	— 4,6	—11,7	0,8	1,9	3,1	87	93	96	S 1	SW 3	S 1	0	10	10	—	
23	54,2	55,4	53,9	— 9,4	— 9,8	—11,9	—10,4	2,0	1,9	1,6	92	90	90	SW 3	WSW 1	S 1	2	10 0	10	1,2	
24	45,4	40,2	37,7	— 9,2	— 7,7	— 9,1	— 8,7	2,0	2,2	2,0	90	89	92	SE 3	SSE 1	SE 1	10	10	10	9,5	✳ n, 1, 2, 3.
25	39,1	39,2	40,8	— 7,6	— 5,8	— 5,6	— 6,3	2,3	2,7	2,8	93	92	93	SSW 3	SSW 3	S 5	10	10	10	2,1	✳ n, p.
26	44,4	47,2	49,5	— 6,6	— 5,0	— 5,6	— 5,7	2,6	2,8	2,8	94	90	94	SSW 3	SW 3	0	10	10 0	10	1,3	✳ n, 3.
27	52,0	53,5	56,1	— 8,0	—11,5	—20,9	—13,5	2,2	1,7	0,8	92	92	89	0	NW 1	0	10	3	0	0,0	✳ n.
28	56,7	57,1	56,5	—11,1	—12,1	—10,9	—11,4	1,7	1,6	1,7	88	89	90	S 1	S 1	S 1	9	8 0	10	—	✳ n.
29	51,9	50,3	49,2	—11,5	—12,0	—10,1	—11,2	1,4	1,4	1,8	78	82	88	SE 1	S 4	SE 1	10	10	10	3,4	✳ a, 2, 3; ✢ 2.
30	49,4	51,2	53,3	— 5,6	— 3,6	— 5,4	— 4,9	2,8	3,3	2,8	94	95	94	S 5	SSW 5	SSW 1	10	10	10	2,0	✳ 1, 2.
31	55,6	56,9	60,1	— 6,0	— 6,9	—10,1	— 7,7	2,7	2,4	1,9	95	90	90	0	N 5	NE 1	10	10	10	1,8	✳ a, 2.
Средн. Mittel	742,9	743,3	743,7	— 4,0	— 3,5	— 4,4	— 4,0	3,3	3,4	3,3	91	90	91	4,0	4,0	3,5	8,9	9,2	9,2	55,2	

1886.

Шенкурскъ. — Январь. — Januar. — Schenkursk.

Долгота — Länge: 42° 54′. Широта — Breite: 62° 6′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	752,6	749,6	— 8,8	— 5,8	— 7,0	— 7,2	2,3	2,6	2,2	00	90	83	S 3	S 4	S 10	6	8	10	—	
2	39,1	34,6	33,6	— 7,8	— 6,2	— 7,4	— 7,1	2,3	2,7	2,6	94	95	00	S 12	S 9	S 3	10	10	10	0,9	⸙ п; ● а, 2, р.
3	34,1	35,1	40,5	—13,2	— 7,9	—12,6	—11,2	1,5	2,3	1,6	92	92	92	S 3	S 4	SSW 4	6	7	3	1,9	✳ 2, р.
4	47,6	51,1	53,6	—17,0	—19,6	—26,7	—21,1	1,0	0,8	0,5	90	87	89	SSW 2	SSW 3	0	8	2⁰	0	—	
5	54,1	52,6	49,6	—27,7	—22,2	—21,1	—23,7	0,4	0,7	0,7	89	92	86	SSW 3	SSW 4	SSW 2	10	10	3	—	V⁰ 2, 3.
6	46,1	44,6	45,6	—20,5	—16,4	—22,9	—19,9	0,8	1,1	0,6	86	90	84	SSE 2	SSE 3	0	10	10	0	2,1	✳ 2, р.
7	43,6	47,1	47,1	—18,2	—13,6	— 9,8	—13,9	0,9	1,4	2,1	89	92	00	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	1,2	✳ а, 2, р.
8	42,6	41,1	49,1	— 6,0	— 5,6	—10,9	— 7,5	2,9	3,0	1,6	00	00	83	NE 3	NNW 5	NW 5	10	10	10	3,5	✳ а, 2, р.
9	55,6	58,1	59,5	—14,0	—13,4	—11,7	—13,0	1,4	1,3	1,6	91	84	89	WNW 2	WNW 5	SW 3	10	10	10	3,0	✳ а, 2, р.
10	68,4	70,9	65,4	—29,9	—26,9	—20,1	—25,6	0,3	0,4	0,8	89	83	86	N 2	N 1	N 1	5	6	10	1,9	
11	59,5	58,1	58,5	—13,7	— 8,8	—12,7	—11,7	1,5	2,2	1,6	96	94	96	N 2	0	N 1	10	10	10	5,4	✳ п.
12	50,1	51,6	53,6	— 5,4	— 2,6	— 6,8	— 4,9	2,9	3,4	2,3	96	92	84	ENE 3	E 3	NNW 2	10	10	10	0,4	✳ п, р.
13	54,1	53,1	51,6	—10,2	— 9,0	— 7,8	— 9,0	2,0	2,1	2,5	00	94	00	NNW 2	0	0	10	10	10	4,3	✳ р.
14	49,6	50,1	49,6	— 2,2	0,7	0,6	— 0,3	3,9	4,4	4,8	00	90	00	S 12	S 14	S 14	10	10	9	0,2	✳ п, р, 3; ● р, 3.
15	51,6	51,6	51,1	— 2,0	— 3,5	— 4,2	— 3,2	4,0	3,3	3,2	00	93	95	S 6	S 9	SSW 6	10	9	8	—	✳; ● п.
16	50,1	51,1	53,1	— 5,8	— 5,2	— 3,5	— 4,8	2,8	2,8	3,3	95	90	93	SSW 14	SSW 12	SSW 14	10	10	6	—	
17	55,6	58,1	58,5	— 1,8	— 3,8	— 5,0	— 3,5	3,8	2,9	2,8	96	84	90	SSW 12	SSW 14	SSW 20	6	4	4⁰	—	
18	64,4	67,4	67,4	— 4,9	— 3,3	— 4,8	— 4,3	2,8	3,3	3,0	88	94	95	SSW 3	SSW 2	SSW 5	10	10	6⁰	—	
19	66,4	69,4	71,4	— 5,2	— 4,8	— 5,0	— 5,0	3,1	3,0	3,1	00	95	00	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	8	0,4	✳ а.
20	72,9	72,9	72,4	— 7,8	— 8,9	—10,6	— 9,1	2,3	2,1	1,8	94	91	93	SSW 4	SSW 4	SSW 8	10	8	5	—	
21	70,9	70,9	70,9	—14,8	—14,4	—16,2	—15,1	1,3	1,2	1,1	91	83	90	SSW 10	SSW 10	SSW 7	4	0	4	—	ω 3.
22	69,9	69,4	68,4	—21,4	—18,9	—21,2	—20,5	0,7	0,8	0,7	85	82	86	SSW 6	SSW 14	SSW 3	2	4⁰	1	—	ω, ← 3.
23	67,4	66,4	65,4	—18,9	—15,0	—14,2	—16,0	0,9	1,1	1,2	94	82	83	SSW 2	SSW 3	SSW 2	4	0	10	—	V 3.
24	66,9	67,9	69,4	—11,2	— 8,6	— 9,6	— 9,8	1,8	2,0	1,7	93	88	81	SSW 1	0	0	10	10	10	—	
25	69,4	69,4	65,4	—11,0	—10,1	—11,2	—10,8	1,5	1,5	1,6	79	70	85	SSW 8	SSW 5	SSW 14	10	10	10	—	
26	60,5	58,1	56,1	—11,9	—11,2	—11,8	—11,6	1,6	1,6	1,7	89	85	93	SSW 10	SSW 12	SSW 4	10	10	10	1,2	⸙ п; ✳ а, 2, р.
27	60,5	65,4	69,4	—18,0	—19,9	—25,4	—21,1	1,0	0,6	0,5	89	68	83	NW 4	N 5	N 1	5	3	0	—	
28	72,4	72,9	71,9	—25,1	—19,8	—23,3	—22,7	0,5	0,8	0,6	90	87	86	0	0	N 2	9	5	0	—	V 1.
29	70,4	70,9	70,9	—18,6	—15,8	—15,0	—16,5	0,9	1,0	1,1	89	81	82	NW 4	WNW 4	WNW 5	10	10	10	0,2	✳ р, 3.
30	70,9	70,4	69,4	—19,7	—16,7	—20,5	—19,0	0,7	0,8	0,6	74	65	73	W 6	W 4	SW 5	4	7	0	—	
31	68,9	67,9	66,9	—19,2	—16,4	—14,4	—16,7	0,7	0,9	1,2	76	70	83	SW 3	SW 3	SSW 5	4	0	0	—	
Средн. Mittel	758,2	758,7	758,9	—13,3	—11,4	—12,7	—12,4	1,8	1,9	1,8	91	87	89	4,8	5,2	4,8	8,2	7,5	6,4	26,6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 42 m ? Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1.1 mm при bei 754,6 mm

1	766,4	765,9	766,4	—13,4	— 9,6	— 9,9	—11,0	1,1	1,3	1,4	68	62	64	S 7	S 12	S 20	10	8	8	—	⸙ р, 3.
2	66,4	68,4	68,9	—12,2	—12,0	—13,0	—12,4	1,4	1,2	0,9	77	70	52	S 20	SSW 14	S 20	10	10	0	—	⸙ п.
3	69,4	71,4	73,9	—12,4	—10,6	—12,0	—11,7	0,8	0,9	0,9	47	47	48	S 20	SSW 20	SSW 20	6	2⁰	0	—	
4	77,5	79,0	80,0	—15,0	—12,9	—15,4	—14,4	0,8	0,8	0,8	55	49	63	SSW 14	SSW 12	SSW 14	2	0	0	—	
5	80,5	81,0	80,0	—19,8	—15,0	—18,7	—17,8	0,7	0,8	0,6	80	55	59	SSW 6	SSW 5	SSW 4	1	1⁰	0	—	
6	82,0	83,5	84,0	—20,9	—15,2	—14,6	—16,9	0,6	1,1	1,3	72	81	91	S 3	S 4	0	8	10	10	0,2	✳ а, 2, р.
7	84,5	85,5	85,0	—14,9	—12,5	—19,2	—15,5	1,2	1,4	0,9	87	81	88	S 3	S 4	S 4	6	0	0	—	
8	80,0	73,4	65,4	—22,7	—13,1	— 8,8	—14,9	0,5	1,2	2,2	68	72	94	S 6	SSW 7	SSW 12	0	10	6	0,4	✳ р.
9	65,4	65,9	63,0	— 6,2	— 2,6	— 3,6	— 4,1	2,7	3,3	3,5	95	87	00	SW 3	SW 5	SSW 4	10	8	10	0,2	✳ р.
10	59,4	59,4	57,1	— 2,0	1,2	0,0	— 0,3	3,6	3,9	4,4	92	78	96	SSW 5	WSW 5	SW 1	10	10	10	—	
11	58,5	60,4	62,9	— 0,8	2,4	— 5,7	— 1,4	3,7	3,3	2,9	85	61	98	SW 6	WNW 4	W 4	4	2	0	—	
12	64,4	65,9	66,4	— 4,2	— 1,8	— 1,4	— 2,5	3,2	3,4	3,5	95	84	84	SW 6	SW 4	SW 4	10	8	5	—	
13	69,4	71,9	75,3	— 6,2	— 2,0	— 5,8	— 4,7	2,4	2,5	2,3	84	64	80	SSW 4	S 3	S 4	1	1	0	—	
14	76,0	77,5	76,5	—11,2	— 6,4	— 7,0	— 8,2	1,8	2,5	2,7	93	90	00	S 6	S 7	SSW 20	4⁰	4	8	—	
15	77,0	77,0	76,5	— 8,8	— 6,8	— 9,6	— 8,4	2,0	1,9	1,7	88	70	81	SSW 8	SSW 5	SSW 10	10	0	0	—	
16	75,5	75,5	76,0	—13,5	— 9,9	—13,4	—12,3	1,2	1,5	1,5	80	71	92	SSW 6	SSW 10	SSW 4	2	0	0	—	
17	77,5	79,5	80,5	—17,4	—12,9	—15,0	—15,1	0,9	1,2	1,3	78	73	91	SSW 5	SSW 5	SSW 2	0	0	0	—	
18	81,5	82,5	82,5	—17,4	—11,0	—15,0	—14,5	1,0	1,4	1,3	89	72	91	SSW 3	SSW 2	0	0	0	0	—	
19	83,5	84,0	84,0	—18,8	—11,4	—13,2	—14,5	0,9	1,5	1,5	88	78	92	SSW 1	0	SSW 4	0	2⁰	0	—	
20	85,5	86,5	85,5	—19,8	—12,4	—20,7	—17,6	0,8	1,2	0,9	87	70	00	SSW 2	0	0	0	0	0	—	
21	85,5	84,5	85,0	—22,7	—14,0	—18,8	—18,5	0,7	1,3	0,9	00	83	88	0	S 1	0	5	5	0	—	V² 1; ∞, ⛆⁰ п.
22	84,5	84,5	84,0	—23,7	—10,5	—19,6	—17,9	0,6	1,3	0,8	00	63	87	SSE 1	SSE 1	0	0	0	0	—	⛆⁰ п.
23	83,5	82,5	81,0	—25,7	—15,9	—19,9	—20,5	0,6	1,2	0,9	97	95	00	SSE 2	0	0	5	2⁰	0	—	V, ∞, ⛆⁰ п.
24	81,0	80,5	79,0	—20,4	—14,9	—19,9	—18,4	0,9	1,3	0,9	00	96	00	N 2	NNW 4	0	6	0	0	—	V² 1, 2.
25	77,5	76,0	71,9	—22,5	—14,8	—21,5	—19,6	0,7	1,3	0,8	00	91	00	NNW 1	0	0	5	3⁰	0	—	V 1, 2.
26	68,4	66,4	64,9	—27,1	—12,4	—12,6	—17,4	0,5	1,2	1,7	92	70	00	NNW 1	NNW 1	N 4	5	5	10	0,3	✳ р.
27	65,4	66,4	67,9	—17,9	—11,7	—14,0	—14,5	1,0	1,4	1,1	95	75	71	N 3	N 4	N 2	7	8	8	—	
28	66,9	66,4	63,9	—18,8	—12,6	—13,4	—14,9	0,9	0,9	1,6	88	54	00	NNE 2	NNE 1	SSW 4	6	9	0	0,2	✳ р.
Средн. Mittel	774,8	775,0	774,6	—15,6	—10,0	—12,9	—12,9	1,3	1,7	1,6	85	73	86	5,2	5,0	5,8	4,8	3,9	2,7	1,3	

1886.

Шенкурскъ. **Мартъ. — März.** Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,5	760,0	759,0	—12,4	— 8,7	—10,6	—10,6	1,6	1,8	1,6	92	75	80	SSW 4	SW 4	WSW 2	10	10	10	—	
2	58,1	58,1	53,6	—11,4	— 6,3	— 8,6	— 8,8	1,6	1,6	2,0	85	56	88	WSW 3	W 2	SSW 10	10	1⁰	0	—	
3	49,6	50,6	53,6	— 7,6	— 4,2	— 6,8	— 6,2	1,9	2,2	1,8	78	68	68	SSW 20	SW 14	SSW 14	10	9	10	—	⸙ n, 1.
4	55,6	57,1	56,1	—12,6	—10,1	—14,4	—12,4	1,3	1,3	1,0	77	64	66	SSW 12	S 14	SSE 6	10	0	0	—	
5	51,6	47,6	41,6	—11,0	— 4,6	— 5,4	— 7,0	1,4	1,9	1,8	72	58	61	SSE 4	SE 20	SE 14	0	4	0	—	⸙ a, 2, p.
6	34,6	38,1	43,6	— 7,6	— 9,8	—12,0	— 9,8	1,8	1,3	1,4	72	61	78	SSE 14	SW 20	SSW 12	10	4	0	0,7	✳ a; ⸙ a, 2.
7	46,6	50,1	54,1	— 9,6	— 4,8	— 8,4	— 7,6	1,5	1,7	1,5	68	53	64	SSW 14	SSW 14	SSW 14	8	3	0	—	
8	59,6	61,0	62,0	—16,5	— 5,3	—15,2	—12,3	1,0	1,5	0,9	85	50	64	S 5	SSE 2	0	4	0	0	—	
9	64,4	66,9	68,4	—19,9	— 8,0	—16,0	—14,6	0,8	1,6	1,1	86	65	90	0	SE 1	0	8	3	0	—	
10	67,9	67,9	65,9	—18,8	— 6,5	— 7,6	—11,0	0,9	1,8	2,1	88	65	83	SSW 4	SSW 4	SSW 6	8	5	0	—	
11	63,9	63,9	65,9	— 8,4	1,0	— 3,2	— 3,5	2,2	3,3	2,8	94	66	78	SSW 4	SSW 4	W 1	9	10²	0	—	
12	67,4	67,9	69,4	— 3,6	4,6	1,9	1,0	3,3	3,9	3,9	95	62	75	W 4	NW 6	NW 3	10	8	10	—	
13	69,9	69,8	68,8	— 3,2	4,8	— 1,6	0,0	3,4	3,8	2,9	94	59	72	NW 1	NW 2	NW 3	10	0	0	—	
14	68,3	68,3	70,3	— 2,8	2,0	— 4,2	— 1,7	3,2	2,9	2,1	87	54	64	NNW 4	N 7	N 8	8	5	10	—	
15	73,9	75,4	77,0	—18,0	—10,8	—15,2	—14,7	1,0	1,3	1,2	89	66	86	N 3	NNE 3	0	5	3⁰	0	—	
16	80,5	82,0	79,0	—22,3	—12,2	—16,8	—17,1	0,6	1,1	0,8	84	63	65	NNE 1	NNE 2	NNE 3	0	0	0	—	
17	73,4	68,4	62,5	—18,6	— 4,0	— 6,4	— 9,7	0,8	1,7	1,2	77	50	43	SSE 6	SW 8	SW 14	3	3⁰	8⁰	—	
18	55,6	56,1	57,6	— 9,4	— 1,0	— 2,4	— 4,3	1,6	2,3	2,5	75	54	65	SW 12	WSW 10	W 8	10	8²	10	—	
19	58,1	60,0	60,5	— 4,2	3,6	1,2	0,2	3,0	3,6	3,1	91	60	62	W 5	W 2	W 1	10	10	0	—	
20	61,5	61,4	61,0	— 6,5	0,0	— 5,9	— 4,1	2,4	3,1	1,9	87	67	67	S 4	WSW 8	0	0	10	0	—	
21	59,5	56,1	54,1	— 5,8	0,4	— 2,4	— 2,6	2,2	2,2	2,2	74	47	59	S 4	S 8	S 9	8	5	6	—	
22	55,6	58,1	61,0	— 3,6	— 2,6	— 6,8	— 4,3	3,2	2,6	1,5	91	70	57	SSW 4	N 4	NNE 4	10	10	2	0,2	✳ a.
23	64,4	66,3	68,4	—17,8	— 8,0	—17,2	—14,3	0,7	0,9	0,7	67	37	58	NNE 2	NNE 2	0	4	0	0	—	
24	70,4	69,9	64,4	—19,4	— 2,7	— 5,8	— 9,3	0,6	1,6	2,6	63	43	90	NNE 2	0	S 7	0	2⁰	10	0,4	
25	60,5	58,5	61,5	— 6,4	1,3	— 2,0	— 2,4	2,6	3,4	3,5	93	67	90	S 4	S 3	S 1	10	10²	10	—	✳ n.
26	63,9	65,4	66,4	— 1,4	2,9	0,6	0,7	4,0	4,2	4,1	96	74	85	S 4	S 5	S 14	10	10	10	—	
27	64,9	63,5	60,5	— 0,8	3,6	2,0	1,6	4,0	4,2	4,7	92	70	89	S 10	S 8	S 8	10	2	6	—	
28	58,1	55,6	52,6	1,8	5,6	4,1	3,8	4,7	4,4	5,0	90	65	82	S 5	S 5	S 3	10	10	8	0,1	● p.
29	47,5	46,5	47,5	3,2	4,8	2,6	3,5	5,8	5,6	4,9	00	87	89	S 4	WSW 6	SW 4	10	10	0	—	
30	51,5	52,0	52,0	1,5	8,3	2,3	4,0	4,1	4,0	3,8	80	49	70	SW 3	SW 5	0	0	0	2	—	
31	51,1	48,6	48,6	0,6	4,5	2,7	2,6	4,3	5,4	3,9	90	86	70	S 4	S 6	SW 4	4	8	10	0,1	● a.
Средн. Mittel	760,3	760,4	760,2	— 8,8	— 2,0	— 5,7	— 5,5	2,3	2,7	2,4	84	62	73	5,5	6,4	5,6	7,1	5,3	3,9	1,5	

Апрѣль. — April.

1	748,1	748,6	745,1	1,0	4,4	3,0	2,8	4,9	5,4	5,3	00	87	93	SSW 4	SSW 8	SW 12	10	10	8	1,0	● p.
2	47,6	53,1	61,9	1,8	0,4	— 2,0	0,1	5,1	3,9	3,3	96	82	84	SW 7	NNW 8	NW 4	10	10	6	0,8	✳ a; ● n, a.
3	63,4	67,3	68,8	— 3,9	3,7	1,4	0,4	2,9	3,5	3,3	84	58	64	NW 3	0	NW 2	0	0	0	—	
4	68,9	68,3	66,4	0,8	10,2	5,3	5,4	3,7	4,7	3,5	75	50	53	S 5	S 8	SSW 14	7	5	2	—	
5	65,4	64,9	63,9	1,8	8,1	5,3	5,1	4,3	3,8	2,9	82	49	44	SSW 14	SSW 9	SSW 10	8	8	8	—	⸙ n.
6	63,9	63,4	62,5	1,6	8,8	5,1	5,2	2,9	3,4	2,4	56	41	37	SSW 12	SSW 12	SSW 20	0	0	0	—	⸙ n, p, 3.
7	62,5	62,5	62,0	0,9	6,9	1,2	3,0	3,5	4,0	3,8	70	53	75	S 14	S 14	S 20	6	2⁰	0	—	⸙ n, p, 3.
8	62,0	61,0	59,0	2,0	4,6	3,1	3,2	4,1	4,4	5,1	77	70	90	S 14	S 20	S 12	10	10	10	0,8	⸙ n, a, 2, p; ● p, 3.
9	60,5	63,0	63,5	1,2	6,8	2,8	3,6	4,7	4,2	4,6	94	57	80	S 3	SW 6	SSW 8	10	10²	0	—	● n.
10	62,0	62,5	63,9	2,6	7,8	3,8	4,7	4,8	5,4	5,1	85	68	85	S 8	S 10	S 3	10	10	2	—	
11	64,9	65,4	65,4	1,7	13,1	5,9	6,9	4,7	5,4	4,3	91	48	62	S 2	S 2	0	2	1	1	—	
12	66,4	67,4	68,4	3,4	9,5	4,6	5,8	4,7	6,4	4,8	80	72	76	S 2	ESE 5	E 4	10	8²	8	—	
13	68,3	67,8	64,8	4,1	12,9	8,4	8,5	4,8	6,2	6,5	79	56	79	E 1	E 1	E 1	0	2⁰	1	—	
14	64,8	65,3	64,4	2,4	6,5	2,8	3,9	4,9	4,2	3,7	89	58	66	NE 3	NNE 4	NNE 1	8	2	9	—	
15	64,4	65,4	65,4	— 4,8	1,0	— 1,8	— 1,9	2,3	2,1	2,6	71	42	64	NNE 4	NNE 4	N 3	3	0	5	—	
16	68,9	70,9	69,9	— 8,6	— 0,7	— 2,4	— 3,9	1,6	2,1	2,4	70	49	63	NE 4	NE 6	0	0	0	1	—	
17	70,4	69,3	69,4	— 6,3	2,4	— 2,0	— 2,0	2,1	2,3	2,2	76	43	56	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
18	70,4	71,9	70,4	— 6,8	1,8	— 3,6	— 2,9	1,4	2,0	2,1	52	37	60	NE 4	NE 4	0	0	0	2	—	
19	70,9	69,4	66,4	— 1,2	6,7	2,8	2,8	3,0	3,1	3,5	73	42	62	S 4	SW 8	W 1	0	2	0	—	
20	63,5	60,4	61,5	2,2	11,4	3,0	5,5	3,7	4,8	4,5	68	48	79	W 4	SW 7	N 4	0	9	10	—	
21	63,5	65,9	65,3	1,8	1,2	— 4,7	— 0,6	4,3	2,3	2,4	82	46	74	N 4	N 8	0	8²	1	0	—	
22	63,8	58,9	56,5	— 8,3	8,5	5,3	1,8	1,8	3,4	6,1	73	41	92	S 10	SSW 12	SW 12	6	8	10	—	⸙ p; ● 3.
23	57,0	61,4	66,4	1,8	1,2	— 2,8	0,1	4,3	2,4	2,3	82	49	62	SW 6	NW 20	0	8	5²	1	—	⸙ a, 2; △ a.
24	64,4	60,0	56,1	— 3,8	9,2	8,9	4,8	2,6	3,6	4,2	78	41	49	S 6	SSW 10	SW 10	8	4	1	—	⸙ p.
25	53,6	53,0	51,6	6,6	13,7	6,1	8,8	5,6	5,3	4,6	77	45	66	SSW 4	SW 14	SSW 3	10	6	4	—	⸙ a, 2.
26	50,1	50,5	51,6	1,9	2,0	— 3,2	0,2	4,9	4,1	3,6	91	77	00	N 5	N 10	N 20	10	8	10	9,8	△a; ✳a,p,3; ✝, ⸙ p,3.
27	48,6	47,6	48,6	— 6,8	— 5,5	— 6,0	— 6,1	2,7	2,9	2,5	00	98	87	N 8	N 12	N 14	10	10	10	5,1	✳n,1,a,2,p,3; ✝n,p,3.
28	49,6	52,1	54,6	— 9,2	— 3,2	— 6,6	— 6,3	2,1	2,8	2,2	94	78	79	N 5	N 4	N 2	10	9	4	0,8	✳ n, 1, a, 2. [⸙ n.
29	54,6	54,1	53,1	— 9,8	2,4	— 7,2	— 4,9	1,6	2,0	1,5	74	36	56	N 1	0	0	2	0	5⁰	—	
30	53,6	52,6	52,6	— 8,0	1,8	— 3,2	— 3,1	1,9	2,1	3,0	77	40	82	NNE 2	NE 4	NE 2	8	10	8	—	
Средн. Mittel	761,2	761,5	761,3	— 1,3	5,8	1,1	1,7	3,5	3,7	3,6	80	55	71	5,6	7,8	6,1	5,8	5,0	4,2	18,3	

1886.

Шенкурскъ. **Май. — Mai.** Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	755,1	759,0	— 3,6	— 1,7	— 3,9	— 3,1	2,5	2,5	2,6	74	62	75	N 2	NNW 5	NW 4	5	8	2	0,2	✳ a, p; △ a.
2	63,5	65,4	66,4	— 4,6	— 1,1	— 1,7	— 2,5	2,6	2,7	2,2	81	63	54	NW 5	WNW 5	NW 2	8	10	10	—	
3	67,4	67,4	67,4	— 1,2	5,5	0,6	1,6	2,7	2,3	3,1	65	34	64	SW 4	S 4	W 1	9	9	10	—	
4	67,4	67,9	67,4	— 2,4	4,6	— 0,4	0,6	2,4	2,1	3,1	63	34	70	NW 3	NW 4	NNE 2	3	10	2	—	
5	68,3	67,8	66,9	— 3,6	4,0	1,4	0,6	2,1	2,5	2,6	60	40	51	NE 4	NNE 4	0	0	0	0	—	
6	67,4	67,8	66,4	— 1,2	6,9	2,8	2,8	2,9	3,5	4,8	69	46	86	NNE 3	NNE 4	0	4	0	0	—	
7	66,4	65,4	63,5	1,6	13,9	6,1	7,2	2,9	5,2	5,4	56	44	76	0	0	0	0	0	0	—	
8	62,4	61,4	59,4	5,4	18,7	11,1	11,7	4,2	5,9	6,1	63	37	62	S 4	SE 3	0	0	0	0	—	
9	58,0	56,5	54,5	8,7	21,5	10,7	13,6	4,3	6,0	7,3	51	32	76	SE 4	SE 4	SSE 1	0	1⁰	3	—	
10	53,5	54,6	54,1	10,7	14,1	9,3	11,4	7,6	7,7	7,6	79	64	87	SSE 4	ESE 5	ESE 1	8	10	2	—	
11	54,6	54,5	54,5	9,1	17,1	12,2	12,8	6,6	6,6	6,4	76	46	61	ESE 2	E 2	ENE 4	2	2⁰	3	—	
12	55,0	54,0	52,5	11,4	18,9	13,4	14,6	6,2	6,1	7,3	61	38	64	E 6	E 10	E 6	5⁰	5²	8	—	
13	51,0	49,5	49,1	8,8	12,6	7,7	9,7	5,5	6,4	7,7	66	59	99	E 8	E 9	E 4	10	9	10	30,0	● a, p, 3.
14	50,6	52,6	56,6	6,9	9,7	8,1	8,2	6,9	7,0	7,7	93	78	96	NW 4	NW 8	0	10	10	10	1,1	● n, 1, a, p.
15	59,5	60,4	60,5	5,1	12,5	9,1	8,9	6,3	6,2	7,0	95	58	81	0	NNW 3	0	10	4²	0	—	≡ n, 1.
16	61,5	62,4	60,9	3,4	17,2	13,3	11,3	3,5	6,2	6,7	60	42	59	NW 3	NW 4	NE 4	2	0	0	—	⊔ n.
17	59,9	58,4	58,4	9,7	20,5	13,7	14,6	6,1	5,8	8,7	68	32	74	E 3	SSE 8	SSE 6	0	6⁰	9	—	
18	58,9	60,4	58,9	10,1	16,1	12,5	12,9	8,9	9,4	9,8	96	69	91	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0,3	● a, p.
19	57,5	57,0	58,0	11,3	19,6	12,1	14,3	7,7	7,7	7,4	77	45	71	SSW 1	NW 4	NNE 4	0	5²	10	0,1	● p, 3.
20	59,9	60,4	59,0	10,1	15,9	12,7	12,9	7,9	6,6	8,8	86	49	81	NW 3	NW 2	0	8	6	8	—	
21	57,5	58,9	63,0	10,1	13,7	7,7	10,5	7,0	4,9	4,0	75	42	52	N 4	N 8	N 2	8	5	0	—	
22	63,8	61,9	55,1	6,4	12,9	12,1	10,5	5,0	6,7	8,3	69	61	79	SE 3	SE 4	SE 1	9	3	10	1,0	● p.
23	41,1	40,5	46,6	13,7	12,3	6,5	10,8	9,8	9,5	6,5	85	90	90	S 6	NW 7	NNE 10	5	10	10	10,8	● n, a, 2, p.
24	52,6	53,1	53,1	0,0	5,3	3,0	2,8	3,6	3,4	3,8	78	51	68	N 2	N 5	N 1	8	8	2	—	
25	55,1	54,6	54,6	3,0	9,2	6,5	6,2	4,1	5,3	5,2	73	61	72	WNW 3	NW 5	0	10	6	10	0,2	△ a, p; ● p.
26	56,1	55,1	53,1	2,0	8,9	7,4	6,1	4,0	4,6	6,3	75	54	82	NE 4	ENE 4	NE 2	10	6⁰	10	5,4	
27	51,6	52,6	53,6	5,3	7,3	6,8	6,5	6,3	6,7	7,0	96	88	94	NE 6	E 6	0	10	10	3	3,5	● n, 1, a, p.
28	55,6	57,1	58,5	3,8	12,6	10,1	8,8	5,2	7,5	8,9	87	69	96	E 2	E 1	E 1	10	8	10	—	
29	59,9	58,9	56,0	8,7	18,5	17,4	14,9	6,0	8,1	10,1	72	51	68	E 3	SE 4	SE 4	3	1	2	—	
30	56,5	57,0	56,0	15,7	23,1	18,3	19,0	6,9	7,9	8,9	53	38	57	S 3	SW 6	WNW 2	0	4⁰	0	—	
31	54,5	54,0	51,0	14,7	18,7	16,4	16,6	8,2	9,9	11,4	66	61	82	SE 4	SSE 4	0	8	10	10	1,4	● a.
Средн. Mittel	758,1	758,1	757,9	5,8	12,5	8,5	8,9	5,4	5,9	6,5	73	53	75	3,4	4,6	2,1	5,6	5,7	5,3	54,0	

Іюнь. — Juni.

1	751,0	754,0	755,0	13,4	16,1	11,5	13,7	6,9	6,2	6,1	60	46	60	NNE 6	NW 6	0	0	8	5	—	● n.
2	58,4	59,4	60,4	8,7	12,4	10,9	10,7	5,8	4,9	6,3	69	46	64	NW 6	N 7	0	0	2²	6	—	
3	58,4	57,0	52,0	9,0	14,1	12,5	11,9	6,7	7,8	9,4	78	65	88	S 4	S 5	0	10	10	10	4,2	● a.
4	48,5	50,0	57,0	8,1	9,1	4,0	7,1	8,0	7,3	5,9	99	86	97	N 4	W 6	NNE 2	10	10	1	0,4	● n, a, p.
5	59,9	61,9	61,4	2,3	8,9	6,9	6,0	3,8	3,9	4,7	70	46	63	NNE 3	NE 4	NE 2	0	1	0	—	⊔ n, 1.
6	61,5	60,4	58,1	9,2	15,5	11,7	12,1	4,6	5,1	6,1	53	39	60	SSE 5	SE 6	SE 4	3	2	3	—	
7	55,5	54,0	52,0	10,7	19,1	14,3	14,7	5,0	6,9	8,9	53	43	74	S 5	S 6	0	0	6	10	0,5	
8	48,5	48,5	54,5	11,3	11,9	1,4	8,2	9,4	7,8	4,5	94	75	89	SE 4	W 14	N 6	10	10	10	1,1	● n, 1, a; △ a; ✳ p.
9	59,0	61,5	61,5	— 0,4	2,4	5,2	2,4	4,5	3,7	4,7	00	68	71	N 6	NNE 6	0	10	8	0	—	✳ n, 1.
10	63,0	62,5	61,5	4,4	10,9	7,1	7,5	4,1	3,4	5,1	65	35	68	NE 2	NE 4	NE 1	0	0	0	—	
11	61,4	59,9	58,0	10,2	19,5	16,5	15,4	5,3	5,9	7,3	58	35	53	SSE 5	SSE 12	S 1	0	1	4	—	
12	61,4	61,9	62,9	8,1	16,1	15,0	13,1	6,8	5,4	7,0	85	40	55	N 4	N 5	N 1	10	3	0	—	
13	64,3	63,4	61,4	12,1	22,1	18,3	17,5	6,9	6,2	8,2	66	31	53	SE 2	SE 3	0	0	2	0	—	
14	59,4	58,4	59,4	16,9	24,3	17,0	19,4	7,7	5,9	8,3	54	26	58	S 4	NNW 4	N 3	5	4	0	—	
15	59,4	58,4	57,0	14,3	25,1	17,7	19,0	8,0	9,3	10,3	66	39	68	0	SE 5	E 2	2	2	6	0,2	⊼, ● p.
16	55,5	54,9	55,0	17,9	25,7	20,6	21,4	10,1	7,6	9,9	66	31	54	E 1	ENE 3	NNE 1	0	7²	2⁰	—	
17	56,5	58,0	57,5	16,5	20,9	16,7	18,0	11,2	9,1	8,5	80	50	60	NE 6	ENE 7	E 2	0	0	0	—	
18	58,0	58,0	56,5	14,5	25,5	19,5	19,8	6,9	7,7	11,0	56	32	65	N 2	W 3	NNW 1	3	0	6	—	
19	53,5	56,0	56,5	16,7	9,5	7,2	11,1	11,1	7,1	5,9	78	80	77	N 2	N 8	NE 5	8	7	0	1,7	● a.
20	57,0	56,5	56,0	3,8	7,9	11,1	7,6	5,0	4,8	6,8	83	60	69	N 5	NNE 4	0	8	8²	0	—	●, △ n.
21	55,5	53,5	52,5	8,7	20,9	20,1	16,6	5,2	8,8	10,2	61	48	57	NE 3	NE 2	0	0	0	0	—	
22	52,5	52,5	52,0	17,7	27,7	22,4	22,6	8,4	8,2	11,4	56	30	56	S 2	SE 2	SSE 2	0	2	2	—	
23	52,5	51,9	50,9	18,9	28,3	23,3	23,5	9,5	8,7	15,4	58	31	73	SSE 3	SSE 4	SSE 1	0	1	5	—	
24	51,4	50,9	49,9	19,2	18,7	23,2	20,4	14,9	13,4	13,9	90	84	66	SE 3	NE 5	E 3	8	10	6	10,8	● a, 2, p; ⊼ a.
25	51,5	51,5	52,0	17,7	21,6	15,1	18,1	11,8	9,8	8,8	78	51	69	E 6	NE 7	NE 6	8	4	8	—	
26	52,0	52,5	52,5	16,5	21,7	18,7	19,0	9,0	6,8	8,8	65	36	55	NE 6	NE 5	NE 4	2	1	2	—	
27	54,5	54,0	52,5	15,9	20,7	19,1	18,6	7,1	6,5	8,3	53	36	51	NE 4	NE 4	0	0	1	0	—	
28	52,5	52,5	52,5	10,1	17,5	15,3	14,3	6,3	5,1	5,2	68	34	40	NE 6	NE 7	NE 3	8	5	2	—	
29	53,5	52,5	51,5	7,7	14,5	11,1	11,1	5,1	4,2	5,0	65	35	51	NE 6	NNE 6	NNE 4	2	6	10	—	
30	51,5	53,6	52,1	6,9	10,1	5,9	7,6	5,8	3,9	3,8	79	42	54	NE 6	NNE 4	N 4	10	10	7	—	
Средн. Mittel	755,9	756,0	755,7	11,6	17,3	14,0	14,3	7,4	6,7	7,9	70	47	64	4,0	5,5	1,9	3,9	4,4	3,5	18,9	

Шенкурскъ. 1886. Schenkursk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	755,1	755,1	4,1	7,4	8,9	6,8	5,2	4,7	5,3	85	61	62	N 4	N 4	N 2	10	10	9	—	
2	54,6	55,1	55,1	5,9	10,1	10,0	8,7	5,0	5,6	6,0	72	61	66	N 6	N 6	N 1	2	3^2	10	—	
3	54,6	54,0	53,0	7,9	15,4	12,1	11,8	6,4	6,1	6,0	81	47	57	N 3	N 2	N 3	2	6^2	10	—	
4	53,6	53,0	53,1	10,7	14,3	10,2	11,7	6,6	8,4	7,6	69	70	82	N 2	NNE 2	NNE 4	10	8	10	—	⊃ n.
5	52,6	52,0	50,5	11,1	16,5	17,4	15,0	9,0	8,0	9,8	91	57	67	ENE 3	NE 4	NE 1	10	2	1^0	—	
6	50,5	49,0	48,5	16,3	24,7	19,7	20,2	8,1	10,2	11,9	59	45	70	NE 2	E 1	SE 3	0	3^2	6	—	⊃ n.
7	48,5	47,9	46,4	19,3	25,1	21,4	21,9	9,8	10,7	12,7	59	46	67	SE 2	NNE 1	ENE 1	0	5	4^2	—	⊃ n.
8	47,5	48,0	50,5	14,1	18,1	13,9	15,4	10,5	12,0	8,0	88	77	68	SE 3	S 4	SSW 4	6	8^2	4	2,0	⊃ n; ● s.
9	51,5	52,5	53,5	15,7	16,5	16,9	16,4	11,4	11,8	11,3	86	84	79	SSE 4	SE 5	WNW 1	3	10	1	4,6	● p.
10	51,5	51,4	51,4	19,5	27,5	23,8	23,6	14,4	13,8	16,1	86	51	74	SE 4	SE 5	0	5	5^2	2	—	
11	50,4	49,9	49,9	22,7	30,1	19,3	24,0	18,9	16,0	14,9	92	51	90	SSE 2	SSE 6	NE 4	8	8^2	9	0,0	●, ⊼ p.
12	51,4	53,5	56,5	17,1	21,7	14,5	17,8	12,6	11,3	8,8	87	59	72	SE 5	S 6	SE 5	10	8	1	—	● n.
13	59,4	59,4	59,9	13,6	22,0	14,5	16,7	8,0	9,2	10,0	69	47	82	SE 5	SW 6	NW 2	2	6^2	2	—	
14	61,9	62,4	61,4	18,5	23,4	19,7	20,5	9,2	9,9	11,3	58	46	66	SE 4	SSE 4	S 2	2	6^2	8^2	—	
15	61,9	61,9	61,3	18,2	26,1	21,3	21,9	13,4	10,1	11,5	86	41	62	S 2	S 3	E 2	10	8^2	1	—	⊃ n.
16	61,3	60,3	58,8	20,7	26,9	22,5	23,4	10,1	8,5	10,9	55	33	54	SE 3	NE 4	E 1	1	2	2	—	⊃ n; ∞ n, a, p.
17	58,3	57,3	55,4	21,7	26,9	23,2	23,9	11,3	8,8	10,3	59	34	49	NE 4	NE 7	NE 2	0	1^0	1	—	⊃ n, a, p.
18	54,9	53,9	52,0	18,1	18,9	18,8	18,6	12,2	13,9	13,6	79	86	85	ENE 4	NE 5	ENE 6	5	10	8	0,5	∞ n, a; ● a, 2, p.
19	51,5	52,0	53,4	16,6	24,7	18,7	20,0	13,9	13,7	14,3	99	59	89	NE 3	SE 4	SE 5	10	8	10	4,3	≡ n, 1; ● p, 3; ⊼ p.
20	55,0	57,5	58,4	16,3	23,0	18,7	19,3	12,8	13,2	13,4	93	64	84	ENE 4	SSE 1	E 2	10	8^2	5	2,5	● n.
21	57,5	58,3	57,4	16,9	26,3	18,1	20,4	12,7	14,5	14,7	89	58	95	NE 3	NE 4	ENE 4	8	7^2	10	3,0	● n, p, 3.
22	57,5	57,0	55,0	17,4	23,0	20,9	20,4	14,6	14,2	15,2	99	68	83	NE 5	E 2	E 2	10	9^2	8	—	● n.
23	52,4	50,4	49,4	22,9	29,9	24,2	25,7	14,0	12,7	12,8	67	40	57	E 8	SE 14	E 2	1	4^2	2^0	—	
24	49,0	48,4	48,5	21,8	26,3	20,1	22,7	13,3	12,0	14,1	69	48	81	E 5	E 7	E 3	2	10	8	—	
25	48,4	48,4	48,5	20,5	23,3	19,9	21,2	14,3	15,4	13,6	80	73	79	NE 6	E 8	E 3	0	8	4	1,9	● a, p.
26	49,5	48,9	49,4	21,7	29,0	21,9	24,2	14,0	13,4	14,2	73	45	73	E 4	E 4	E 3	2	8^2	10	—	< n.
27	50,5	49,9	50,9	19,9	27,6	22,5	23,3	15,8	14,4	17,2	92	53	85	E 3	E 4	E 1	6	8^2	6	—	⊃ n; ∞ p, 3.
28	52,4	52,4	52,9	22,4	28,6	21,7	24,2	16,3	13,8	17,7	81	48	92	E 2	N 5	E 1	4	6^2	3	3,7	⊃ n; ∞ n, a, p; ● p.
29	54,9	54,4	53,4	22,8	28,1	21,8	24,2	15,7	14,6	12,4	76	52	64	0	E 4	E 1	0	7^2	0	—	∞ n, a, p.
30	52,4	50,4	49,4	22,9	30,1	21,1	24,7	14,0	12,2	14,4	67	39	78	S 3	SSE 2	NE 1	0	8	6	0,1	∞ n, a, p.
31	48,5	48,4	49,5	18,4	24,7	18,1	20,4	14,3	16,6	14,9	91	72	96	SE 4	S 2	SSE 3	10	8	8^2	2,6	⊼ a; ● n, a, p.
Средн. Mittel	753,5	753,3	753,2	17,3	23,1	18,6	19,6	11,9	11,6	12,1	79	55	74	3,6	4,4	2,4	4,8	6,7	5,5	25,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	751,0	749,5	17,9	18,5	14,5	17,0	13,4	14,9	12,2	88	94	99	SSE 2	S 3	SSE 8	10	10	10	11,5	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
2	51,5	51,0	50,5	15,5	21,6	15,1	17,4	11,8	11,9	11,8	90	62	92	SE 3	SSE 3	SSE 1	10	8^2	8	—	● n.
3	51,5	51,5	51,5	14,9	20,1	15,3	16,8	12,5	12,2	12,0	99	70	92	SSE 2	SW 4	NE 3	10	6	1	—	
4	51,5	50,5	49,0	14,2	20,8	16,7	17,2	11,8	11,2	12,4	98	62	88	E 2	ENE 3	0	8	5^2	6	—	
5	48,5	47,5	47,0	15,2	24,4	17,9	19,2	12,6	12,7	13,0	98	56	85	ENE 3	E 1	E 2	10	5^2	10	1,2	$\equiv^2$ n, 1; ● p.
6	47,5	47,5	49,0	16,4	20,7	17,3	18,1	13,7	13,7	14,5	99	76	99	ESE 3	S 4	S 2	10	10	7	0,2	● n, a, 2, p.
7	49,5	50,5	50,5	14,4	21,5	16,3	17,4	11,7	12,6	11,6	96	66	84	S 4	SSE 4	SSE 1	4	6^2	2	—	
8	49,5	50,5	50,0	17,9	24,1	17,5	19,8	12,7	11,5	11,2	83	51	75	SSE 2	E 4	E 1	6	7	4	—	
9	49,5	48,5	47,5	17,3	22,1	17,5	19,0	12,2	11,9	13,5	83	61	91	E 3	E 5	ENE 4	8	10	9	—	● p.
10	45,5	43,5	43,5	19,3	19,2	17,1	18,5	13,0	15,6	14,1	78	94	97	NE 6	NE 3	NE 5	9	10	10	7,0	● a, p.
11	42,5	45,5	47,5	16,1	18,0	16,5	16,9	13,5	13,5	13,2	99	88	95	NE 6	E 6	E 3	10	10	4	0,3	● n, a, 2, p.
12	50,0	52,5	52,0	16,3	22,9	15,7	18,3	13,3	11,9	11,8	97	58	89	E 4	E 4	0	6	8^2	0	0,1	● p.
13	53,5	54,5	54,5	14,3	18,2	13,9	15,5	11,7	11,9	10,9	97	76	93	E 4	E 2	0	8	10	5	—	
14	54,5	55,0	55,0	13,6	17,2	13,1	14,6	11,3	12,8	11,1	98	88	99	E 3	ESE 4	N 3	10	10	10	36,2	● 1, a, p, 3.
15	57,5	59,4	61,4	13,3	18,7	13,1	15,0	10,2	7,7	8,8	90	48	78	NNE 4	NE 4	0	3	2	0	—	● n.
16	62,4	64,3	62,9	8,9	19,9	13,5	14,1	7,2	7,8	8,7	86	45	75	ENE 2	E 2	E 1	1	2^0	7	—	
17	61,9	61,4	59,9	12,7	18,4	13,3	14,8	9,5	10,6	10,2	88	67	90	SE 3	SE 4	E 1	10	10	10	0,5	● n.
18	58,4	58,4	58,0	12,1	14,4	11,9	12,8	10,4	10,8	10,8	99	90	99	E 4	E 7	E 1	10	10	10	7,2	● n, 1, a, p, 3.
19	58,0	57,5	57,5	11,7	18,5	12,4	14,2	8,6	6,5	8,2	85	42	77	NE 5	NNE 4	NE 2	1^0	1	2^0	—	● n.
20	57,5	56,5	55,5	8,0	16,9	9,1	11,3	6,2	8,1	7,3	78	57	86	ENE 1	ENE 1	E 1	2	0	2	—	⊔ n.
21	55,0	54,0	53,0	8,9	20,9	16,1	15,3	7,2	9,7	11,2	86	52	82	ESE 3	SE 3	SE 2	2	4^0	6	—	
22	51,5	53,0	55,5	16,9	19,7	12,3	16,3	11,3	8,3	8,0	79	49	75	W 6	NW 6	NW 2	5	4	2	—	
23	57,0	56,5	56,5	8,7	17,1	11,1	12,3	7,1	7,4	7,8	86	51	79	SE 4	WSW 8	ESE 2	10	8	2	—	
24	57,0	57,5	57,5	8,9	15,4	12,1	12,1	7,5	9,6	9,4	88	73	90	ESE 3	SE 4	SE 2	6	8	2	2,3	● a, p.
25	56,5	57,0	57,5	10,9	17,1	12,9	13,6	8,6	8,7	9,9	90	60	90	SW 6	NW 6	E 2	10	8^2	10	0,4	● p.
26	57,0	56,0	55,0	11,7	16,4	14,5	14,2	9,1	11,6	11,3	89	83	93	ESE 2	0	0	10	10	4	0,2	● n.
27	53,5	51,5	51,5	12,9	21,1	14,5	16,2	10,9	10,7	11,1	99	58	91	SE 4	SSE 7	SE 5	10	4	10	1,5	≡ n; ● p, 3.
28	39,5	34,5	34,0	14,7	16,7	10,2	13,9	11,5	10,8	8,1	92	76	87	SE 5	S 8	SE 7	10	9	10	5,0	● n, a, p; ⚡ p.
29	35,5	43,0	49,0	6,1	9,1	6,1	7,1	6,9	6,9	5,9	99	80	84	NW 6	NW 12	NW 7	10	10	5	0,7	● n, a, p.
30	52,6	52,6	50,6	5,3	12,3	7,9	8,5	5,3	6,6	6,4	80	62	81	NE 2	ESE 2	ESE 3	4	8^2	10	—	
31	52,1	53,1	55,6	6,5	10,7	6,3	7,8	6,7	5,0	6,0	93	53	84	NE 4	N 6	N 7	9	8^2	2	—	
Средн. Mittel	752,2	752,4	752,5	13,0	18,5	13,6	15,0	10,3	10,5	10,4	91	66	88	3,6	4,3	2,5	7,5	7,1	5,8	74,3	

1886.

Шенкурскъ. **Сентябрь. — September.** Schenkursk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	757,1	760,0	5,1	9,1	4,4	6,2	6,5	5,1	5,8	98	60	93	NE 4	N 12	N 2	10	4	2	0,6	● a.
2	60,5	59,5	54,6	6,1	8,3	5,9	6,8	6,9	5,7	6,6	99	70	96	N 2	NNE 4	SE 4	10	10	10	1,8	● p, 3.
3	49,6	48,1	49,1	8,9	12,3	6,5	9,2	8,4	7,1	6,7	99	66	93	W 6	W 14	0	10	10	0	0,3	● n, p.
4	48,6	47,1	43,6	5,9	12,8	9,1	9,3	6,9	7,6	8,4	99	69	98	SE 2	SW 6	E 3	10	6^2	10	1,7	● a, p, 3.
5	44,6	47,1	50,6	8,1	10,0	8,1	8,7	8,0	8,1	5,7	99	88	71	NE 3	NE 5	N 12	10	10	7	2,5	● n, a, 2, p.
6	51,6	53,6	56,1	7,0	8,5	8,1	7,9	6,8	5,9	6,4	91	71	79	NW 8	NW 12	N 10	10	10	8	—	
7	59,0	59,0	59,0	5,7	8,5	4,8	6,3	6,5	6,1	6,3	96	74	98	N 2	N 4	N 1	10	10	2	—	
8	58,1	56,6	55,1	4,2	15,3	10,5	10,0	6,0	7,7	8,0	97	59	85	N 2	WSW 6	SW 5	10	5^0	5	—	
9	58,5	53,1	53,6	9,9	17,3	10,7	12,6	9,0	10,7	9,0	99	73	94	SW 3	W 5	0	10	8^2	0	—	
10	49,6	48,6	49,6	10,3	15,3	11,3	12,3	9,0	11,8	9,6	96	91	97	S 3	S 6	W 6	10	6	10	4,3	● a, p.
11	57,1	58,4	59,4	10,9	14,9	12,1	12,6	9,5	10,5	9,6	98	84	93	NE 2	SW 4	SE 3	10	10	0	—	● n.
12	57,5	58,4	59,4	12,1	15,1	13,3	13,5	10,4	11,8	11,0	99	92	97	SE 4	SE 2	0	4	10	0	0,8	● a.
13	58,0	56,5	56,5	13,9	18,1	14,6	15,5	11,4	9,8	10,2	97	63	83	SSE 4	S 10	SSE 4	3	4	4^0	—	
14	61,4	62,4	60,9	10,2	13,6	8,9	10,9	7,8	5,8	6,3	84	50	74	S 4	W 6	SSE 3	2	2^0	8	—	
15	52,0	47,5	42,5	10,7	19,9	14,8	15,1	9,2	12,6	11,4	97	73	91	S 12	S 6	S 8	10	10	10	8,8	● a, p; ⚡, ⊼, ▲, ≺ p.
16	51,0	55,0	57,5	3,8	8,1	4,1	5,3	5,8	5,7	6,0	97	71	98	NE 4	N 3	NE 2	8	3^2	1	1,5	● p.
17	60,0	58,1	54,6	0,0	10,2	6,5	5,6	4,4	6,1	5,5	96	66	77	NE 1	S 6	SSE 7	0	7^2	8	—	⊔ ^{2} n, 1.
18	52,6	51,6	51,6	4,8	7,5	4,2	5,5	6,2	6,1	5,8	97	79	93	SSE 6	SSE 8	0	10	10	10	0,1	● a.
19	51,6	52,1	52,1	4,3	7,1	6,5	6,0	6,1	5,5	5,4	98	73	75	NE 4	NE 6	N 8	4	10	10	—	
20	50,1	49,1	49,1	4,2	5,1	4,2	4,5	6,2	6,4	6,2	00	97	00	N 6	N 7	NE 5	10	10	10	12,2	● a. 2, p, 3.
21	46,6	46,1	47,1	2,0	3,4	3,4	2,9	5,1	5,7	5,8	96	98	00	NE 4	NE 3	E 1	10	10	3	11,8	✳1,a; ●n1,a,2,p; ≡^{0}3
22	47,6	48,6	48,1	2,2	4,6	3,8	3,5	5,2	5,9	6,0	96	94	00	E 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	6,0	≡ n, 1.
23	44,1	42,6	42,6	3,0	9,7	5,1	5,9	5,5	7,9	6,3	96	88	95	ESE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	0,5	● n, p.
24	43,6	44,6	43,6	2,4	5,3	3,8	3,8	5,3	5,9	5,4	96	89	90	SE 4	S 6	SSE 7	8	10	2	—	
25	45,6	45,6	45,6	3,4	6,7	4,0	4,7	5,6	5,9	5,9	97	82	97	SSE 6	S 12	S 3	10	10	6	0,2	● a, 2, p.
26	45,1	46,0	48,1	2,4	6,3	3,4	4,0	5,4	5,8	5,5	98	81	95	SSE 4	W 6	SW 3	9	8	8	0,3	● a.
27	51,1	52,6	55,1	3,1	2,8	— 0,2	1,9	5,6	5,4	4,2	98	96	92	W 4	W 6	W 3	10	10	0	0,2	●, ✳ a, 2, p.
28	56,6	57,6	56,6	— 0,8	5,1	2,0	2,1	4,2	4,8	4,5	96	74	85	SW 3	W 1	SE 3	10	8	4	—	
29	53,6	52,6	51,6	0,3	7,9	2,0	3,4	4,2	4,8	4,2	90	60	78	SE 4	SE 8	SE 4	1	8	0	—	⊔ n, 1, a.
30	52,1	52,0	52,6	0,4	6,7	— 0,4	2,2	4,1	4,7	3,9	87	64	89	ESE 4	E 4	0	2	8	0	—	⊔ n, 1, a.
Средн. Mittel	752,4	752,2	752,2	5,5	9,9	6,5	7,3	6,7	7,1	6,7	96	77	90	4,1	6,3	3,8	8,0	8,2	5,3	53,6	

Октябрь. — October.

1	755,6	756,1	760,0	— 2,8	4,2	0,8	0,7	3,4	3,8	4,5	92	62	92	NE 3	N 4	NE 3	8	10	5	—	⊔ n, 1, a.
2	66,4	68,4	68,4	— 1,8	1,8	— 1,2	— 0,4	3,8	3,9	4,0	96	75	96	NE 6	NE 3	ESE 2	10	0	0	—	
3	63,9	58,1	52,6	— 1,2	7,9	5,7	4,1	4,0	5,4	5,3	96	68	77	S 7	S 14	S 8	10	4	10	0,7	
4	48,6	47,1	47,6	5,5	7,3	1,2	4,7	6,4	5,6	4,4	96	73	89	SW 10	NW 5	W 3	10	7^2	4	0,4	● n, p.
5	46,1	45,1	45,1	1,0	2,6	0,6	1,4	4,7	4,4	4,6	96	79	96	W 7	W 8	NW 6	10	10	10	0,8	✳ a, 2, p, 3.
6	47,1	48,6	50,1	0,2	0,6	— 1,2	— 0,1	4,5	4,4	4,2	96	92	00	NW 4	N 4	N 8	10	10	10	2,7	✳ a, 2, p, 3.
7	54,1	57,6	61,0	— 3,0	— 1,7	— 2,6	— 2,4	3,3	3,3	2,5	91	82	66	N 5	N 6	N 8	10	9	10	0,2	✳ n, a, p.
8	60,5	61,0	57,6	— 3,6	— 2,2	— 0,4	— 2,1	3,0	3,9	4,5	87	00	00	NE 2	S 6	S 2	4	10	6	2,9	✳ a, 2, p.
9	56,6	56,6	54,6	2,4	4,6	4,6	3,9	5,5	5,9	6,1	00	94	97	SW 3	NW 6	W 2	10	10	8	—	
10	55,6	58,5	60,5	0,6	1,2	0,3	0,7	4,4	4,6	3,4	92	92	73	W 4	N 6	N 4	6	10	10	0,2	●, ✳ a.
11	58,5	58,1	57,6	— 2,2	0,4	0,8	— 0,3	3,6	4,7	4,9	92	00	00	N 2	0	0	10	10	10	1,0	✳ a, 2.
12	59,5	62,0	62,0	1,6	3,1	2,2	2,3	5,1	5,6	5,2	98	98	96	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
13	62,0	62,0	62,0	1,9	4,6	2,8	3,1	5,2	5,7	5,6	98	90	00	SE 4	SSE 7	SSE 3	10	10	5	—	
14	62,5	63,9	64,4	3,6	7,1	6,9	5,9	5,9	7,2	7,3	00	96	99	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	
15	65,9	65,9	65,9	6,3	7,5	5,7	6,5	7,1	7,4	6,3	99	96	93	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	8	—	
16	65,8	64,8	64,9	4,6	5,7	4,8	5,0	6,3	6,1	6,2	00	90	97	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	—	
17	64,4	63,5	61,5	3,6	5,9	3,6	4,4	5,8	5,8	5,1	98	84	87	SSE 1	SSE 1	0	10	10	10	—	
18	59,4	58,0	57,5	0,2	0,8	— 0,4	0,2	4,7	4,7	4,5	00	96	00	SSE 2	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0,3	✳ p, 3.
19	58,0	59,4	60,5	0,4	1,4	— 0,2	0,5	4,6	4,5	4,4	96	89	96	NE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	0,5	
20	62,0	63,5	65,9	— 4,8	— 3,8	— 5,8	— 4,8	3,0	3,3	2,8	95	95	95	NE 3	NE 5	NE 6	10	10	0	—	✳ n.
21	70,9	72,4	73,4	— 8,8	— 3,4	— 8,1	— 6,8	2,0	2,6	2,4	88	74	97	NE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
22	75,4	75,4	74,4	—11,9	— 0,6	— 2,2	— 4,9	1,7	3,2	3,2	96	73	83	SE 2	SE 1	0	9	0	10	—	V n, 1.
23	74,4	74,4	73,4	— 3,8	0,0	— 3,0	— 2,3	3,1	3,7	3,3	91	81	91	SE 2	SE 3	0	8	10	2	—	
24	73,4	73,4	72,9	— 8,3	— 1,2	— 3,7	— 4,4	2,3	3,4	3,2	97	80	93	SE 4	SE 2	SE 4	4	8	5	—	
25	72,4	72,4	71,4	— 5,9	— 3,0	— 4,2	— 4,4	2,8	3,7	3,3	98	00	98	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	—	V n, 1.
26	69,4	68,4	65,4	— 5,1	— 2,4	— 1,8	— 3,1	3,0	3,7	4,0	98	96	00	S 6	SSW 6	SSW 12	10	9	10	0,2	V n, 1; ✳ p. 3.
27	62,5	61,5	59,5	— 2,9	— 0,2	0,5	— 0,9	3,6	4,5	4,5	98	00	94	S 6	S 3	S 2	10	10	10	1,4	✳ n.
28	64,4	66,9	68,8	— 4,8	— 1,4	— 3,8	— 3,3	3,0	3,3	3,1	95	80	91	NNW 6	N 3	N 3	10	9	6	—	✳ n.
29	69,8	71,3	71,9	— 6,9	— 2,2	— 3,6	— 4,2	2,3	3,2	3,5	86	83	00	N 2	N 1	N 2	4	8	10	—	
30	69,4	66,9	63,8	— 3,8	0,8	— 0,4	— 1,1	3,4	4,7	4,5	00	96	00	SW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	0,2	✳ 3.
31	59,4	57,6	57,1	1,2	3,2	2,8	2,4	4,6	5,8	5,5	92	00	98	SW 4	SW 3	SW 1	10	10	10	0,1	✳ n.
Средн. Mittel	762,4	762,5	762,3	— 1,6	1,6	0,0	0,0	4,1	4,6	4,4	95	88	93	3,9	4,2	3,4	8,8	8,5	7,7	11,6	

Шенкурскъ. 1886. Schenkursk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	761,0	770,4	1,2	0,6	— 3,8	— 0,7	5,0	4,6	3,0	00	96	87	W 4	N 12	N 8	10	10	0	0,4	● n; ✳ a, 2, p.
2	74,4	76,5	75,4	— 7,8	— 2,2	— 2,8	— 4,3	2,3	3,6	3,7	94	92	00	N 2	N 2	0	0	10	10	0,6	
3	73,9	69,9	66,4	— 3,8	— 2,2	— 4,0	— 3,3	3,4	3,7	3,4	00	96	00	SW 3	SSW 3	S 2	10	10	10	2,0	✳ n, p, 3.
4	65,4	65,4	65,4	— 6,4	— 5,2	— 6,2	— 5,9	2,8	2,9	2,8	00	96	98	NNE 2	NNE 4	NNE 2	10	8	10	—	✳ n.
5	65,9	65,9	67,4	— 9,8	— 8,8	—12,4	—10,3	2,1	2,3	1,6	00	00	92	N 3	E 4	E 4	10	10	4	—	
6	66,9	66,9	64,4	—18,2	—12,0	—14,4	—14,9	1,0	1,5	1,5	94	85	00	ENE 3	SE 3	SE 3	2	10	10	2,1	
7	62,5	62,5	62,5	—12,6	— 7,6	— 5,4	— 8,5	1,6	2,4	3,0	92	95	00	S 3	S 3	S 3	10	8	6	0,2	✳ n.
8	62,5	62,0	57,6	— 8,2	— 4,8	— 3,4	— 5,5	2,3	3,2	3,4	94	00	95	SE 3	SE 3	S 8	10	10	10	4,8	✳ n.
9	48,1	48,1	50,1	0,6	1,6	2,0	1,4	4,6	5,2	5,3	96	00	00	S 14	S 6	S 4	10	10	10	0,4	✳ n, a; ● p.
10	59,0	61,5	61,5	1,2	2,4	— 1,5	0,7	4,8	4,6	3,7	96	82	90	SW 7	W 6	SW 4	8	6	6	—	
11	55,6	53,1	51,6	0,8	1,7	3,6	2,0	4,9	5,2	5,5	00	00	93	S 12	S 7	SW 14	10	10	6	3,2	● a, p.
12	61,0	63,9	63,8	— 2,0	— 1,6	— 4,3	— 2,6	3,5	3,4	3,2	88	84	98	SE 3	SW 6	E 1	10	10	8	—	●, ✳, ⸙ n.
13	61,5	61,5	58,1	— 5,4	— 0,6	— 1,2	— 2,4	2,9	4,4	4,2	96	00	00	ESE 3	ESE 3	SE 4	10	10	10	—	
14	53,6	51,6	52,0	1,4	2,8	3,0	2,4	5,0	5,6	5,7	00	00	00	S 6	S 6	S 1	10	10	10	2,7	● a, 2, p; ≡ 3.
15	52,5	53,5	56,6	1,2	2,0	0,2	1,1	5,1	5,3	4,5	00	00	96	SE 2	E 3	NE 4	10	10	10	0,8	≡ n, 1, a, 2, p; ● n,a.
16	59,5	61,0	61,5	— 6,0	— 5,2	— 5,4	— 5,5	2,9	3,1	3,0	00	00	00	NE 4	NE 4	NE 5	10	10	10	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
17	62,5	62,5	62,5	— 9,2	— 7,0	— 9,2	— 8,5	2,2	2,7	2,2	00	00	00	NE 3	E 3	0	10	10	8	—	V 2, p.
18	62,5	62,5	61,5	—10,0	— 6,2	— 7,6	— 7,9	2,1	2,7	2,5	00	95	97	E 2	E 3	E 1	8	10	10	—	V n, 1, a.
19	61,5	62,0	62,5	— 6,2	— 3,4	— 1,8	— 3,8	2,8	3,5	3,8	00	00	96	SE 4	0	0	10	10	10	—	V² 1, a, 2, p.
20	63,0	63,5	64,9	— 2,0	— 0,4	— 1,0	— 1,1	4,0	4,5	4,3	00	00	00	SE 1	0	0	10	10	10	2,0	✳ a, 2, p.
21	65,4	65,4	63,5	— 2,6	— 2,4	— 2,6	— 2,5	3,6	3,8	3,6	96	00	96	SE 3	SE 3	S 8	10	10	10	←	
22	62,5	62,5	61,0	— 3,0	— 1,6	— 2,4	— 2,3	3,7	3,9	3,8	00	96	98	S 6	SSE 8	SE 4	10	8	10	10,4	✳ p.
23	59,5	62,0	66,8	— 4,0	— 2,0	— 7,6	— 4,5	3,4	3,8	2,5	00	96	00	NE 4	NE 4	E 1	10	5	0	—	✳ n.
24	64,3	60,5	55,6	—14,0	— 7,4	— 5,2	— 8,9	1,5	2,4	3,1	00	95	00	SE 4	S 10	S 12	2	10	10	1,6	≡ n; V² 1, a, 2.
25	47,6	45,6	45,5	— 5,2	— 3,4	— 5,2	— 4,6	3,1	3,4	2,8	00	95	90	SSE 8	SSE 6	SSE 1	10	10	2	0,4	✢ n; ✳ n, a.
26	47,6	48,6	50,6	—10,4	— 6,0	— 6,8	— 7,7	2,0	2,7	2,7	00	95	00	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	3	0,3	
27	52,6	53,6	55,6	—11,2	—10,0	—13,2	—11,5	1,9	1,9	1,6	00	94	00	NE 3	E 2	0	10	10	0	—	✳ n.
28	53,6	53,6	53,6	—15,6	—13,2	—16,8	—15,2	1,2	1,5	1,2	95	92	00	E 3	SE 3	E 4	4	4	0	—	
29	51,6	50,6	50,6	—18,2	—14,4	—16,0	—16,2	1,1	1,3	1,1	00	92	90	SE 3	SE 4	SE 3	4	2	4	0,6	✳ a.
30	45,1	43,6	42,1	— 9,4	— 4,0	1,2	— 4,1	2,1	3,4	5,0	94	00	00	S 12	S 12	SW 12	10	10	10	0,7	✳ n, a, p; ● p, 3.
Средн. Mittel	759,3	759,4	759,4	— 6,5	— 4,0	— 5,0	— 5,2	3,0	3,4	3,3	98	96	97	4,5	4,6	3,8	8,6	9,0	7,2	33,2	

Декабрь. — December.

1	744,5	746,6	750,1	1,0	1,3	1,2	1,2	4,9	5,0	5,0	00	00	00	SW 10	S 10	S 8	10	8	10	—	
2	54,6	53,1	54,6	0,8	1,2	1,0	1,0	4,9	4,6	4,0	00	92	81	S 12	S 14	S 14	10	10	10	0,0	✳ p.
3	60,5	62,0	58,1	— 1,2	— 1,0	— 0,2	— 0,8	3,9	4,1	4,5	92	96	00	S 10	SSE 6	SE 6	6	10	10	6,3	✳ p, 3.
4	53,6	52,1	54,1	0,6	1,2	— 1,0	0,3	4,6	5,0	3,8	96	00	88	S 8	S 8	S 14	10	10	10	—	✳ n.
5	58,1	61,0	58,5	— 2,6	0,0	— 1,2	— 1,3	3,8	4,6	4,2	00	00	00	SSW 7	SSW 4	SSW 6	10	10	10	1,5	⸙ n.
6	47,1	38,1	37,6	— 1,4	— 0,4	— 1,4	— 1,1	4,1	4,5	3,8	98	00	92	SE 8	S 7	SE 10	10	10	10	3,8	✳ n, a, 2, p; ● p.
7	41,0	38,6	35,6	— 2,8	— 0,7	0,4	— 1,0	3,6	4,3	4,6	96	98	96	SE 6	SE 6	SE 20	10	10	8	0,9	✳ a, 2, p; ⸙ p, 3.
8	38,1	41,6	36,0	— 1,2	0,8	1,0	0,2	4,2	4,7	4,9	00	96	00	SE 6	SSE 6	S 12	10	10	8	0,1	✳ p.
9	45,0	52,0	56,6	0,8	0,0	0,6	0,5	4,7	4,4	4,5	96	96	94	SW 5	SW 4	S 7	6	8	5	—	
10	53,5	56,1	56,6	0,9	2,6	2,0	1,8	4,6	4,9	4,9	94	89	93	S 10	S 14	S 14	10	10	8	0,0	⸙ n.
11	55,6	57,6	57,1	0,4	1,7	1,0	1,0	4,4	4,5	4,7	92	88	96	S 12	S 12	S 8	10	10	6	—	⸙ n.
12	55,1	54,6	57,6	1,2	2,2	1,8	1,7	4,8	5,2	4,9	96	96	93	S 20	S 10	S 8	10	10	8	1,2	⸙ n, 1, a; ● a, 2.
13	58,5	59,0	57,6	0,9	0,4	— 1,4	0,0	4,6	4,7	4,0	94	00	96	SE 5	SE 6	SE 6	10	10	8	0,8	✳ a, 2, p.
14	58,5	58,5	57,6	— 1,8	0,2	0,5	— 0,4	4,0	4,1	4,5	00	89	94	S 6	S 6	S 5	10	10	10	—	
15	54,6	53,6	52,1	— 1,2	— 0,6	— 1,0	— 0,9	4,2	4,2	4,3	00	96	00	S 5	S 4	S 5	10	10	10	1,2	✳ p.
16	50,6	51,0	52,9	— 2,8	— 1,0	— 0,6	— 1,5	3,6	4,1	4,4	96	96	00	S 3	SW 4	S 6	10	10	10	1,1	
17	47,5	47,0	48,0	— 2,0	0,0	0,8	— 0,4	4,0	4,6	4,9	00	00	00	S 5	S 6	S 7	10	10	10	2,5	✳ n.
18	40,0	39,0	44,6	1,1	1,2	— 3,6	— 0,4	4,7	4,8	3,2	94	96	91	S 6	S 4	SSW 6	10	10	2	—	● n.
19	45,6	39,1	29,6	— 4,0	— 1,8	— 0,6	— 2,1	3,3	3,8	4,2	95	96	96	SE 5	SE 8	S 8	10	10	10	2,5	✳ a, p, 3; ✢ p.
20	42,6	53,1	54,6	—10,0	— 9,0	—17,0	—12,0	1,9	2,0	1,2	94	88	00	NW 6	N 6	0	8	5	0	—	✢, ⸙ n.
21	56,1	56,6	58,5	—20,4	—15,0	—14,0	—16,5	0,8	1,3	1,4	93	91	91	SE 4	SE 4	N 3	4	8	5	—	
22	61,5	62,5	61,5	—17,1	—15,6	— 8,8	—13,8	1,1	1,2	2,2	95	90	94	ENE 3	SSE 4	SE 3	4	8	10	1,2	✳ p.
23	61,0	62,5	63,0	— 8,8	— 6,8	—10,4	— 8,7	2,2	2,4	1,9	94	89	97	SW 4	SW 10	SE 1	4	10	0	0,4	✳ a.
24	58,5	54,1	48,1	— 9,8	— 8,8	— 8,2	— 8,9	2,1	2,2	2,3	00	94	97	SE 4	ESE 4	SSE 6	10	10	10	1,7	✳ a, p, 3.
25	49,1	49,6	50,6	— 9,2	— 7,0	— 5,6	— 7,3	2,2	2,5	2,8	00	94	96	SSE 4	SE 4	SSE 4	10	9	10	0,5	✳ n, a.
26	53,1	56,6	59,0	— 7,8	— 6,2	— 5,8	— 6,6	2,3	2,8	2,9	94	00	00	SSE 4	SSE 4	0	10	10	10	0,4	✳ a, p, 3.
27	61,0	63,0	65,9	—10,2	—10,0	—13,2	—11,1	2,0	2,1	1,5	97	00	92	E 4	NE 2	NE 3	10	10	0	0,3	✳ n, a.
28	68,4	69,9	69,4	—19,6	—18,2	—16,0	—17,9	0,9	1,0	1,1	94	94	90	E 1	0	SSE 6	2	2	5	—	← n, 1, a.
29	66,4	64,4	62,5	—15,8	—13,0	—12,4	—13,7	1,3	1,6	1,6	00	96	92	E 3	E 4	SSE 5	10	10	10	1,2	✳ p.
30	62,5	62,5	63,5	—12,2	— 8,0	— 5,8	— 8,7	1,7	2,3	2,9	00	94	00	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	—	✳ n.
31	66,4	67,9	71,9	— 7,6	— 8,8	—16,0	—10,8	2,4	2,3	1,1	95	00	90	NE 2	NNE 5	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	753,8	754,3	754,3	— 5,2	— 3,8	— 4,3	— 4,4	3,3	3,5	3,4	97	95	95	6,2	6,1	6,5	8,8	9,3	7,5	27,6	

1886.

Никольскъ. — Январь. — Januar. — Nikolsk.

Долгота — Länge: 45° 27′. Широта — Breite: 59° 32′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,4	748,5	748,0	— 5,2	— 3,9	— 7,1	— 5,4	2,7	2,7	2,1	88	80	81	S 2	S 4	SE 4	10	8	10	0,2	✳ 2; V.
2	38,8	33,4	29,9	— 7,7	— 7,3	— 4,9	— 6,6	2,0	2,1	2,6	81	81	84	SSW 6	SE 4	SW 6	10	10	10	3,7	✳ n, 1, a, 2.
3	26,9	31,2	36,1	0,0	— 3,4	—10,7	— 4,7	4,5	2,4	1,6	98	70	83	SSW 4	S 6	SW 2	10	9	2	1,3	✳ n; ⸸ a.
4	39,9	42,5	45,4	—14,7	—14,0	—15,7	—14,8	1,2	1,2	1,0	87	79	76	NNW 2	W 3	NNW 4	10⁰	10	10	—	✳⁰ n.
5	47,0	45,7	43,8	—20,4	—15,7	—16,7	—17,6	0,7	1,0	1,0	80	76	80	NE 2	SE 4	SW 6	10	10	10	0,9	
6	39,1	36,3	38,6	—14,9	—11,9	— 5,7	—10,8	1,2	1,5	2,7	82	81	90	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	2,6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	41,5	42,1	43,3	— 1,5	— 1,4	— 3,0	— 2,0	3,8	3,3	2,9	92	80	80	S 2	SE 6	SE 6	10	10	10	3,7	✳ 3.
8	37,2	38,4	41,8	— 2,1	— 5,1	— 6,3	— 4,5	3,8	2,4	2,3	96	78	82	S 3	SW 8	SW 14	10	10	10	2,0	✳ n, 1, a.
9	50,4	53,4	55,3	— 8,5	—10,9	—11,1	—10,2	1,9	1,5	1,6	82	76	82	SE 4	NW 4	SE 6	10	8	10	0,0	✳⁰ n, 1, 2.
10	59,9	62,8	59,3	—10,0	—16,1	—10,7	—12,3	1,5	1,0	1,7	71	81	86	NNW 6	0	SE 6	9	10	10	7,5	✳ 3.
11	52,8	52,0	51,1	— 7,1	— 3,7	— 2,7	— 4,5	2,3	3,2	3,5	87	93	94	SW 2	SE 4	SE 4	10	10	10	4,1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ n.
12	48,3	47,4	47,0	— 1,7	— 0,9	— 1,7	— 1,4	3,9	4,1	3,8	96	96	94	SSW 4	SE 4	SW 4	10	10	10	4,2	✳ n, 2, 3.
13	46,7	46,4	46,0	— 2,4	— 0,9	— 1,3	— 1,5	3,6	4,0	4,0	94	94	96	SE 4	SE 4	SW 6	10	10	10	1,0	✳ n, 2, 3.
14	47,4	47,0	48,5	— 3,7	— 0,9	0,3	— 1,4	3,3	4,0	4,1	95	92	87	SW 8	SE 6	SW 8	10	10	10	0,9	✳ 2, 3.
15	48,3	47,5	46,9	— 0,5	0,7	— 0,3	0,0	3,9	4,2	4,3	88	87	96	SE 4	SW 4	S 2	10	10	10	—	
16	48,0	49,2	51,6	— 4,0	— 4,7	— 5,0	— 4,6	2,8	2,7	2,9	82	84	93	SW 8	SW 9	SW 4	10	10	10	—	
17	54,5	55,9	56,9	— 5,1	— 4,8	— 8,8	— 6,2	2,8	2,7	2,1	90	86	91	SW 6	ESE 2	S 5	10	10	10	0,7	
18	59,5	60,9	61,6	— 7,9	— 6,3	— 6,7	— 7,0	2,2	2,2	2,3	89	79	84	E 1	E 1	SE 4	10	10	10⁰	—	✳ n.
19	61,9	62,8	63,7	—11,9	—10,2	—11,7	—11,3	1,6	1,6	1,5	89	80	85	S 4	ESE 2	E 4	9	10	10	0,0	✳ 2.
20	66,0	66,7	66,9	— 9,8	— 8,1	— 9,9	— 9,3	2,0	1,9	1,8	94	80	87	ESE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0,2	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	65,9	65,8	65,7	—12,6	—12,2	—17,7	—14,2	1,5	1,4	0,9	88	81	84	S 4	SE 4	S 4	10	2	0	—	✳ n.
22	64,9	65,5	63,6	—24,0	—18,7	—18,5	—20,4	0,5	0,8	0,9	82	83	89	SE 2	SE 2	SE 4	0	2	3	—	
23	60,6	60,5	59,8	—21,2	—15,9	—19,5	—18,9	0,6	1,0	0,8	79	81	87	N 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
24	58,7	59,7	61,2	—21,4	—14,9	—14,7	—17,0	0,7	1,2	1,2	85	83	87	SE 2	E 4	SE 4	10	10	10	0,3	✳ 3.
25	62,3	62,9	62,0	—13,0	—11,7	—12,3	—12,3	1,4	1,4	1,4	88	78	81	NE 2	NW 4	SW 4	10	10	10	0,1	
26	57,7	54,6	51,6	—13,9	—12,3	—12,7	—13,0	1,3	1,4	1,4	83	81	84	SE 6	SW 6	SW 6	10	10	10	2,3	✳ n, 3.
27	48,9	51,2	56,2	—12,2	—15,1	—20,6	—16,0	1,5	1,1	0,6	85	77	73	SW 2	NE 8	N 20	10	10	0	1,4	✳⁰ n, 1, a; ⸙ 3.
28	62,2	65,0	65,7	—30,6	—28,2	—22,0	—26,9	0,3	0,3	0,7	76	76	85	N 6	NW 4	SE 4	0	0	10	—	⸙ n.
29	62,9	62,8	63,7	—20,6	—18,0	—16,3	—18,3	0,7	0,8	0,9	86	78	75	SE 4	NW 8	NW 6	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
30	64,4	64,5	64,1	—16,3	—11,9	—16,7	—15,0	0,9	1,1	0,9	75	59	75	SE 2	SW 4	SE 4	10	10	10	—	
31	62,5	62,1	61,9	—18,5	—12,9	—12,2	—14,5	0,8	1,2	1,2	78	73	70	SE 4	SW 4	S 6	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
Средн. Mittel	752,7	753,1	753,5	—11,1	— 9,7	—10,4	—10,4	2,0	2,0	2,0	86	81	85	3,7	4,4	5,5	9,0	8,7	8,5	37,2	

Высота — Seehöhe: 148? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,0 mm при bei 746,7 mm

1	762,8	765,0	765,8	—13,1	— 9,9	—13,5	—12,2	1,0	1,3	1,1	64	61	67	SSW 4	SW 4	SE 8	10	7	0	—	⊕ a.
2	66,7	67,8	68,8	—16,5	—15,2	—16,8	—16,2	0,9	0,8	0,8	70	59	65	SW 4	S 8	S 10	10	10⁰	2	—	⊕ p.
3	70,2	71,6	73,8	—18,5	—13,5	—17,8	—16,6	0,7	0,9	0,7	67	55	67	SSE 4	SE 6	SSE 4	8	10⁰	0	—	
4	75,8	75,9	76,2	—21,2	—14,7	—19,1	—18,3	0,6	0,9	0,7	72	65	76	SSE 4	SE 4	SW 4	1	0	0	—	
5	76,5	76,0	75,0	—22,8	—14,3	—15,9	—17,7	0,6	1,0	1,0	84	66	76	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
6	74,1	74,4	75,1	—25,1	—16,5	—15,3	—19,0	0,5	0,9	1,1	82	75	81	0	NE 4	SW 4	0	10	10	0,1	✳ a, 2, p, 3.
7	76,6	77,3	77,7	—14,4	—13,7	—15,2	—14,4	1,4	1,4	1,3	96	92	95	NNW 7	NE 4	SE 4	10	10⁰	10	0,0	✳ n, 2.
8	75,9	72,6	64,1	—19,3	—12,7	—13,3	—15,1	0,8	1,2	1,1	87	69	72	S 4	SE 4	SE 6	0	2	10	4,0	
9	58,9	60,2	60,1	— 8,5	— 4,9	— 4,5	— 6,0	2,3	2,5	2,8	00	79	88	NW 4	NW 8	SW 5	10	10	10	1,6	✳ n, 1, 2.
10	55,7	54,3	52,4	— 3,5	— 1,3	— 1,7	— 2,2	3,4	3,7	3,6	98	88	88	SW 4	N 4	SW 2	10	10	10	0,1	✳ n.
11	51,2	54,0	58,0	— 1,2	0,7	— 2,9	— 1,1	3,6	3,6	3,3	86	75	89	WNW 5	NW 4	ESE 2	10	10	0	—	✳⁰ n; ♨ p.
12	60,2	61,7	63,3	— 3,8	— 2,0	— 3,7	— 3,2	3,2	3,2	3,2	93	82	93	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	—	
13	64,8	66,9	70,0	— 3,5	— 1,1	— 5,1	— 3,2	3,2	3,0	2,7	91	71	88	W 2	SW 4	SSE 2	10	0	8	—	♨, ♨ 3.
14	71,4	71,9	71,6	— 9,1	— 4,8	— 7,9	— 7,3	2,1	2,6	2,4	94	81	97	S 2	SSE 4	SW 4	3	0	10	—	
15	71,8	72,0	71,7	—10,1	— 6,5	—12,3	— 9,6	1,9	2,2	1,5	93	79	89	SW 4	SSE 2	SE 2	10	9	0	—	♨ p.
16	71,7	70,7	70,6	—20,4	— 9,1	—13,8	—14,4	0,8	1,8	1,3	93	78	87	SE 4	SE 6	SE 2	0	0	0	—	≡ a; ♨ p.
17	71,6	72,6	73,2	—18,1	—10,6	—19,3	—16,0	0,9	1,5	0,8	89	76	87	0	0	0	6	0	1	—	♨ p.
18	74,1	73,4	74,7	—26,4	—16,4	—19,5	—20,8	0,5	1,0	0,8	88	85	87	0	NNE 2	0	10	1	0	—	≡ a; ♨ p.
19	76,1	76,6	76,9	—23,3	—11,7	—19,3	—18,1	0,6	1,6	0,8	92	89	87	SE 3	ESE 2	E 2	10	0	2	—	≡ a; ♨ p.
20	77,5	76,7	76,1	—25,4	—16,3	—19,1	—20,3	0,5	1,2	0,9	86	95	94	0	0	0	10	1	4⁰	—	≡ a.
21	75,5	74,8	74,7	—24,8	—13,7	—18,3	—18,9	0,5	1,2	1,0	85	79	94	0	SE 4	N 2	5	0	0	—	
22	74,9	74,7	74,0	—28,2	—12,9	—19,0	—20,0	0,4	1,0	0,9	85	61	94	NE 4	0	0	0	0	6	—	
23	72,9	71,6	69,9	—26,0	—12,4	—15,7	—18,0	0,5	1,4	1,2	86	81	95	0	N 2	NE 2	2	0	0	—	
24	69,6	68,9	69,0	—26,4	—13,2	—18,8	—19,5	0,5	1,2	0,9	88	76	88	NE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	♨ a.
25	68,6	66,3	63,1	—31,5	—17,5	—22,1	—23,7	0,3	0,8	0,6	76	73	77	0	ESE 1	NE 2	6⁰	0	0	—	
26	59,7	58,1	55,6	—30,9	—12,9	—15,7	—19,8	0,3	1,0	1,1	80	65	81	SE 2	0	0	2	0	0	—	
27	53,0	53,7	55,8	—22,7	—14,4	—14,1	—17,1	0,6	1,1	1,1	84	78	75	SE 2	NE 6	NE 4	10	10	10	0,2	✳⁰ 2, 3.
28	57,7	57,8	57,0	—21,0	—20,0	—24,5	—21,8	0,7	0,7	0,5	79	74	81	N 3	N 4	0	10	0	6	—	
Средн. Mittel	768,4	768,5	768,4	—18,4	—11,1	—14,4	—14,7	1,2	1,6	1,4	85	75	84	2,7	3,5	2,8	6,2	3,9	3,9	6,0	

1886.

Никольскъ. — Марть. — März. — Nikolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	753,9	752,5	—17,4	— 8,9	—10,5	—12,5	1,0	1,6	1,5	84	69	77	SE 4	NNW 3	ESE 1	10	10	10	0,1	✳ 2, 3.
2	51,6	51,3	51,4	—11,6	— 8,1	— 8,4	— 9,4	1,6	1,5	1,9	85	62	79	W 1	N 6	WSW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3.
3	50,3	50,1	51,8	—10,0	— 5,4	— 9,7	— 8,4	1,7	1,9	1,6	81	63	74	SW 8	SW 14	SE 8	10	10	10	—	✳ n.
4	52,5	53,1	51,9	—12,5	— 9,9	—15,1	—12,5	1,3	1,0	1,0	77	45	73	SW 6	SW 10	S 2	10	0	2	—	
5	48,2	44,2	37,1	—17,5	— 7,7	— 8,3	—11,2	0,9	1,6	1,6	78	63	67	SE 4	NE 6	SE 10	0	10⁰	0	3,2	✳⁰ a; ⸙ p.
6	29,5	37,1	41,9	— 7,3	— 7,5	— 7,6	— 7,5	2,5	1,4	1,7	95	55	69	SE 6	SW 14	SW 20	10	10⁰	10	0,7	✳ n, a; ✢ a; ⸙ a, 3.
7	47,3	49,6	49,9	—10,9	— 1,7	— 5,1	— 5,9	1,7	1,9	2,9	90	48	96	S 4	SSE 4	SW 4	0	10⁰	10	0,0	✳⁰ p, 3.
8	51,7	53,4	54,5	— 5,9	— 2,7	— 6,8	— 5,1	2,8	2,8	2,7	95	74	00	N 4	0	0	10	10	10	1,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	55,5	56,9	60,9	—12,8	— 6,7	—11,9	—10,5	1,4	1,3	1,1	88	49	59	NE 2	N 8	N 4	5	7	0	—	
10	61,6	61,6	60,1	—19,8	— 8,0	—15,3	—14,4	0,9	1,2	1,0	94	50	72	NE 4	NE 2	0	0	0	0	—	
11	60,3	57,1	56,9	—21,2	1,1	0,1	— 6,7	0,7	2,5	3,1	86	50	67	E 1	WNW 7	NW 8	0	0	0	—	
12	58,0	59,2	60,7	— 5,2	0,7	0,9	— 1,2	2,7	3,7	3,7	88	76	73	NE 4	NW 10	NW 4	0	10	10	—	
13	62,9	63,1	62,2	0,3	3,2	— 1,3	0,7	3,6	3,0	2,8	76	52	69	NE 2	NNW 6	NE 6	10	5	0	—	⋓ p, 3.
14	60,5	59,9	59,7	— 4,7	2,7	— 1,1	— 1,0	2,9	3,1	2,9	90	55	69	NW 4	NNW 12	NNW 5	0	10	10	0,0	
15	62,2	63,6	66,0	—10,3	—10,6	—16,9	—12,6	1,5	1,0	0,7	73	50	64	NNE 3	NNW 10	0	9	0	0	—	✳⁰ n; ⋓ p, 3.
16	70,5	71,7	70,9	—25,3	—16,7	—22,2	—21,4	0,5	0,6	0,5	89	54	61	NE 4	NNW 8	NE 4	0	0	0	—	⋓ p, 3.
17	69,0	65,0	59,0	—30,9	— 6,5	— 9,7	—15,7	0,3	1,0	0,9	79	35	39	E 1	SSE 3	W 3	0	2⁰	10⁰	—	⋓ n.
18	52,4	49,4	51,4	—12,8	— 5,9	— 6,5	— 8,4	0,9	1,3	1,5	57	44	55	SW 4	NW 8	NE 6	10	10⁰	0	—	
19	52,1	53,5	55,7	— 6,3	1,6	— 0,3	— 1,7	1,9	2,6	2,3	69	51	52	SE 4	SE 2	NW 4	10⁰	10	3	—	⋓ n, p, 3.
20	56,4	56,0	56,0	— 7,2	1,7	— 3,3	— 2,9	2,1	2,5	1,8	81	48	50	SE 4	SW 4	N 1	0	8	8⁰	—	⋓ n, p, 3.
21	55,3	53,4	51,1	—10,3	3,5	— 2,2	— 3,0	1,5	2,2	1,7	73	37	45	SE 4	SW 4	SW 4	0	10	10⁰	—	⋓ n.
22	50,2	50,6	50,3	— 2,5	3,6	— 3,7	— 0,9	2,3	3,4	2,8	60	57	80	SW 4	S 5	NE 2	10	10	0	0,0	✳⁰ a.
23	49,6	53,4	58,9	— 8,2	— 8,5	—13,3	—10,0	2,4	1,7	0,6	00	73	40	NE 1	N 13	N 6	10	9	0	0,0	✳⁰ 1, a, 2, p; ⸙ p.
24	61,7	62,3	60,7	—16,1	— 7,1	—11,5	—11,6	0,6	1,1	0,9	47	40	50	NE 4	N 4	SE 3	0	0	1	2,4	
25	53,7	53,1	55,8	— 7,4	1,3	— 3,7	— 3,3	2,2	2,8	2,8	86	56	80	SSE 4	SW 4	SE 2	10	10	10	0,2	✳ n, 1, a.
26	59,5	61,3	62,5	— 3,9	2,2	— 3,3	— 1,7	2,7	2,8	2,2	80	51	60	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a.
27	62,1	60,7	57,4	— 4,1	— 0,3	— 1,5	— 2,0	2,7	3,0	3,3	82	66	80	SE 4	SW 5	S 2	10	10	10	—	
28	54,2	51,6	49,6	— 0,6	9,9	4,9	4,7	3,8	3,8	3,5	86	41	53	SW 6	SW 9	SE 2	9	8	10	0,0	
29	44,7	42,7	43,0	3,7	5,2	3,4	4,1	4,0	5,2	5,1	67	78	87	SE 6	W 4	WNW 8	9	10	10	0,0	●⁰ n, 1, p, 3.
30	46,3	47,3	48,3	0,9	6,5	3,3	3,6	4,1	3,0	3,1	82	42	53	NW 4	NW 6	SE 2	1	0	1	—	⚍ p, 3.
31	48,5	46,3	46,8	— 0,4	4,5	2,3	2,1	3,8	5,0	4,2	85	79	77	ESE 3	S 6	W 4	10	10	10	0,7	⚍ n; ●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	754,6	754,6	754,7	— 9,6	— 2,4	— 5,9	— 6,0	2,0	2,3	2,2	81	55	67	3,8	6,5	4,3	5,9	7,1	5,6	8,8	

Апрѣль. — April.

1	747,0	747,2	744,3	2,3	5,7	5,3	4,4	4,6	4,8	4,2	84	70	63	WSW 3	SSW 6	SW 12	10	10	10	—	●⁰ n.
2	45,5	47,5	52,1	2,8	4,5	0,9	2,7	3,9	4,1	4,4	69	65	89	SW 12	SW 2	NW 10	9	10	10	0,0	✳⁰ a, p; ● p.
3	58,5	60,5	63,1	— 1,9	4,2	2,1	1,5	2,8	3,5	3,4	70	57	64	NW 6	0	S 2	10	1	4	—	
4	65,2	66,3	65,7	— 0,9	9,7	3,5	4,1	3,1	3,4	3,2	73	38	54	SE 4	S 5	S 2	0	1	0	—	
5	64,6	63,6	63,0	1,7	9,9	3,2	4,9	3,1	1,9	2,6	60	20	44	SE 3	SW 12	S 4	0	2	1	—	⸙ p.
6	62,7	61,9	60,2	1,7	10,6	4,3	5,5	3,1	2,6	3,1	60	27	49	SE 4	WSW 9	SE 2	0	0	2	—	
7	59,8	60,0	60,3	— 0,3	5,9	1,6	2,4	3,1	2,6	3,6	68	37	71	SSE 4	SW 10	SW 6	0	8	10	—	
8	59,4	57,7	55,5	2,1	7,2	3,9	4,4	4,1	4,6	4,4	77	61	72	SSE 5	SW 6	S 4	1	3	5	0,0	
9	56,1	58,4	59,3	2,1	6,4	1,6	3,4	4,8	4,5	4,3	89	62	84	S 2	WNW 4	0	10	4	0	—	●⁰ n, 1.
10	60,3	59,9	59,3	0,5	8,6	3,2	4,1	3,8	4,7	4,6	80	56	80	SSE 3	SSE 5	0	4⁰	8	1	—	⊔ n, 1, a; ⋒ 3.
11	59,4	58,9	58,6	1,3	11,5	3,9	5,6	4,0	4,9	4,8	80	48	78	SE 2	NE 2	NE 2	0	9⁰	0	—	
12	59,5	60,0	61,0	1,6	13,5	7,4	7,5	4,0	5,3	5,4	78	46	70	0	NNW 5	0	3	9	10	0,0	⊔ n, 1, a; ≡⁰ 1, a.
13	61,4	60,2	58,2	3,9	14,5	7,1	8,5	4,2	6,3	5,7	69	52	76	SE 4	ESE 2	0	8	0	0	—	●⁰ n.
14	55,4	55,0	55,3	7,7	13,2	4,5	8,5	5,4	5,1	4,8	69	45	76	0	NNW 9	NE 2	8	8	9	—	⋓ n, 3; ⸙ p.
15	55,1	55,2	55,7	— 0,3	1,7	— 2,1	— 0,2	4,2	3,2	2,3	94	62	59	N 6	N 6	NE 4	10	9	0	0,5	✳ n, 1, a; ⋓ p, 3.
16	58,8	60,0	61,0	— 3,7	— 1,3	— 3,2	— 2,7	2,1	1,8	2,0	60	44	55	NNE 10	N 10	NE 1	9	0	0	—	⋓ n, p, 3.
17	61,4	59,8	59,1	— 3,1	1,7	— 3,0	— 1,5	2,5	1,9	2,0	70	37	55	NE 2	N 8	0	0	0	0	—	⋓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
18	61,1	62,4	62,2	— 5,9	— 1,9	— 4,1	— 4,0	1,8	1,6	1,9	59	40	57	WNW 5	NNE 8	0	0	1	1	—	⋓ n, p, 3; ⊔⁰ n, 1, a.
19	64,0	64,0	60,9	— 5,1	3,1	0,4	— 0,5	2,3	1,6	1,7	76	28	37	0	NNE 4	SE 2	2	0	2	—	⋓ n; ⊔ n, 1, a.
20	59,1	55,6	52,8	1,7	9,2	4,6	5,2	2,5	2,2	2,7	48	25	42	W 2	NW 6	NW 2	0	0	1	—	⋓, ⊔⁰ n.
21	53,2	54,6	56,7	0,7	1,7	— 2,2	0,1	3,5	2,5	2,0	71	48	51	N 8	N 8	0	10	5	0	—	⸙ p.
22	58,5	57,0	53,6	— 1,9	6,7	2,7	2,5	2,7	2,5	2,1	68	34	37	S 4	SE 4	SE 4	0	4	0	—	⊔ n, 1, a.
23	51,0	52,2	57,2	2,6	3,7	— 1,6	1,6	3,5	4,3	2,1	63	72	52	SW 6	NNW 4	NNW 6	10	10	0	0,0	✳ᶻ 1, a; ●⁰ a, 2; ⸙ p.
24	60,6	58,2	54,2	— 2,3	6,2	4,8	2,9	2,0	1,5	2,9	53	21	44	0	SW 8	SSW 4	0	2	1	—	
25	51,2	49,9	49,4	8,1	14,5	8,7	10,4	3,8	3,4	3,8	49	29	47	SSW 4	NNW 10	SSE 4	0	3	0	—	
26	47,3	45,6	43,8	8,7	15,8	9,5	11,3	5,1	4,1	3,5	60	32	40	S 7	SSW 10	SE 4	9	5	0	—	⸙ a.
27	40,5	37,4	36,0	8,4	13,7	6,1	9,4	5,3	4,1	5,7	65	35	81	SE 4	SE 10	SE 4	0	9	10	4,7	●⁰ a, p, 3; ⸙, ◠, ▲ p.
28	36.8	42,1	47,2	— 4,5	— 4,7	— 4,7	— 4,6	2,7	2,1	2,1	84	67	65	N 8	N 18	NW 6	10	10	2	1,7	●⁰ n; ✳ n, a, 2, p; ✢ a;
29	48,1	45,6	43,5	— 4,5	3,1	— 2,5	— 1,3	2,0	2,4	3,1	61	41	81	E 2	SSE 4	ENE 2	10⁰	10	10	1,8	✳ a, p. ⸙ a, 2, p.
30	43,9	42,8	42,2	— 2,6	— 0,5	— 1,1	— 1,4	3,4	4,3	4,2	92	96	98	NE 2	NE 4	N 4	10	10	10	6,3	✳ n, 1, a, 2, p; ●p, 3.
Средн. Mittel	755,5	755,3	755,0	0,7	6,6	2,2	3,2	3,4	3,4	3,4	70	46	62	4,1	6,6	3,1	4,8	5,0	3,3	15,0	

1886.

Никольскъ. **Май. — Mai.** Nikolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	747,9	751,8	— 3,9	— 0,3	— 4,1	— 2,8	2,7	2,0	2,9	80	45	87	NW 6	NW 8	NW 4	10	10	0	0.0	✳ n, p.
2	57,4	59,6	60,8	— 5,6	— 1,9	— 2,0	— 3,2	2,0	1,4	1,6	67	36	42	NW 3	NW 5	0	0	10	10	—	
3	62,0	61,4	59,8	0,6	4,4	0,9	2,0	2,2	2,0	1,9	46	32	38	E 2	E 3	E 2	2	1	3	—	
4	59,5	58,8	57,5	3,2	5,4	0,7	3,1	3,2	4,0	4,6	56	60	94	SE 2	E 5	NE 2	10⁰	10	10	3,1	✳⁰ a, 2, p; ●⁰ p, 3.
5	54,5	54,6	55,0	1,3	3,3	3,7	2,8	4,7	4,9	4,0	92	85	67	ENE 6	NE 13	NE 4	10	10	7	0,0	✳n,1,a;●⁰a,2,p;⸙ p.
6	55,8	56,1	56,7	1,4	7,8	3,9	4,4	2,7	1,7	2,2	53	22	36	NE 6	NE 8	NE 1	8⁰	0	0	—	
7	57,0	56,6	55,7	3,1	10,3	7,7	7,0	2,7	2,9	4,1	48	32	53	NE 2	NE 6	0	4	4	0	—	⊔⁰ n.
8	55,4	53,2	51,9	3,7	15,0	11,9	10,2	4,1	3,3	3,7	69	26	35	NE 1	N 1	0	0	0	1	—	
9	51,6	49,3	47,7	6,8	19,1	12,6	12,8	4,8	4,5	4,7	66	28	43	0	SE 10	ESE 4	2	4⁰	4	0,7	⊕ p.
10	46,7	46,9	46,1	7,9	12,9	10,5	10,4	6,5	7,8	6,8	82	70	71	NE 3	0	NE 2	10	10	8	—	● n.
11	46,1	46,5	47,0	9,7	16,8	13,5	13,3	6,8	6,2	6,3	75	43	55	0	NE 2	E 2	3	5	2⁰	—	
12	47,4	45,4	42,5	11,3	17,8	13,3	14,1	7,0	6,8	6,9	70	45	61	NE 2	ESE 6	NE 3	2	10	10⁰	0,1	
13	40,5	40,2	40,9	10,7	14,5	11,5	12,2	6,7	7,5	8,7	70	61	87	E 4	ENE 5	E 4	10	10	10	10,6	●⁰ n, a, p, 3.
14	43,5	46,5	49,1	6,2	8,7	8,4	7,8	6,5	5,8	6,0	91	69	73	NW 8	WNW 5	N 2	10	10	5	2,2	●⁰ n, a.
15	52,1	52,6	53,0	7,9	12,8	10,5	10,4	5,3	4,2	4,4	67	38	46	NW 6	NNW 8	0	0	7	0	—	⊍ n.
16	55,3	54,9	54,4	7,9	15,2	14,5	12,5	6,0	5,1	4,4	75	40	37	NE 4	NE 6	ESE 4	0	0	0	—	
17	54,6	52,2	52,3	12,7	18,2	10,9	13,9	7,0	6,2	8,0	65	40	83	SE 8	SE 16	E 1	2	8	10	2,8	●⁰ p; ⸙ 2.
18	52,6	52,6	51,9	13,5	18,4	12,4	14,8	8,4	9,8	10,0	73	62	94	SE 4	NE 4	N 2	10	10	10	17,4	● p, 3.
19	51,0	49,7	50,8	12,3	18,3	10,6	13,7	9,6	5,6	8,1	91	36	85	0	W 3	NE 5	10	10	9	1,9	● n, p; ⸜ p.
20	52,8	53,7	52,6	9,9	12,9	12,9	11,9	6,6	6,9	8,4	73	63	76	NW 4	NNW 10	ESE 3	2	9	4	0,6	◠, ●⁰, ⸙ p.
21	49,8	48,9	51,4	10,9	12,4	10,6	11,3	7,9	8,2	7,2	82	77	74	SE 2	NE 4	NW 10	10	10	6	1,7	●⁰ a, 2, p, 3.
22	56,0	54,9	51,3	3,7	11,9	11,5	9,0	3,5	3,9	7,1	58	37	70	NW 6	NW 10	SE 4	0	3	8	0,0	● n.
23	40,2	34,8	36,0	11,0	15,6	9,9	12,2	6,8	8,0	7,4	69	60	82	SSE 4	SSW 14	NW 10	10	3	10	3,6	● a, 2, p; ⸜ 2, p.
24	41,6	44,6	44,2	3,5	4,5	5,7	4,6	4,8	3,5	3,9	82	56	57	NW 8	NE 8	NW 4	10	9	10	0,0	✳ a; ● p.
25	45,9	46,9	47,6	1,9	5,7	3,5	3,7	4,1	2,9	5,2	78	42	88	NE 4	NW 10	0	10	9	8⁰	0,3	✳ a; ● n, p; ⸙ p.
26	48,2	47,6	45,1	7,7	11,8	9,3	9,6	5,3	6,4	7,3	68	63	84	0	NE 4	SE 4	10	10	10	4,7	● n, 1.
27	43,3	44,7	44,7	10,3	14,5	11,1	12,0	8,5	7,9	8,5	92	64	86	NW 4	NW 4	NE 4	10	9	8	4,7	● a, p, 3.
28	46,8	48,3	51,4	7,9	11,9	11,5	10,4	6,5	7,4	7,4	82	72	74	NE 2	NW 4	NE 6	3	8	9	0,0	● n, 1.
29	53,2	53,0	51,8	11,3	16,6	19,8	15,9	7,4	6,9	8,4	74	50	49	NW 6	NW 4	SE 2	6	9	0	0,5	● n, 1.
30	51,5	50,4	49,9	15,2	23,4	18,2	18,9	10,4	12,4	8,0	81	58	52	S 4	0	NW 4	10	4	0	0,0	●⁰, ⸜ a.
31	49,4	46,8	44,4	17,0	24,5	15,8	19,1	8,6	11,7	12,6	60	51	94	SE 2	SE 4	N 10	9	10	10	13,1	⸜ 2, p; ●² p, 3.
Средн. Mittel	750,6	750,3	750,2	7,1	12,3	9,4	9,6	5,8	5,7	6,2	72	50	67	3,6	6,1	3,3	6,2	7,2	5,9	68,0	

Іюнь. — Juni.

1	744,5	746,7	749,1	15,3	18,2	13,0	15,5	9,9	7,2	7,5	77	47	67	NNW 16	NW 8	0	8	6	2	0,0	⸙ 1; ● p.
2	51,7	53,5	54,2	11,3	13,5	12,5	12,4	3,6	3,9	4,5	36	34	42	NW 4	N 8	0	6	3	2	—	
3	54,9	52,5	49,1	10,0	14,1	13,1	12,4	6,1	7,4	9,9	67	62	89	E 2	E 4	E 2	10	10	10	2,7	●⁰ a, p.
4	45,6	42,9	48,1	13,3	14,4	9,1	12,3	9,2	9,0	4,7	81	74	55	S 2	NW 14	N 8	10	10	0	4,5	● 1, a, 2; ⸙ p.
5	52,9	52,7	52,7	2,9	10,0	6,7	6,5	4,4	4,0	4,6	78	43	63	0	NE 4	NE 2	10	10⁰	10⁰	—	
6	53,2	52,6	51,8	5,7	10,4	10,2	8,8	3,9	3,8	3,9	57	41	43	NE 8	NE 4	NE 1	3	3	0	—	
7	51,5	48,7	45,8	8,9	15,0	14,1	12,7	4,6	4,0	5,4	54	32	45	NE 2	NW 4	E 2	0	0	8⁰	—	
8	43,2	42,2	43,5	15,2	16,6	12,9	14,9	7,4	10,1	6,3	57	71	57	SE 4	SE 4	NNW 6	0	9	2	5,9	●²a, 2, p; ⸜, ◠ p.
9	48,5	50,6	52,2	2,3	4,3	4,1	3,6	4,0	4,1	4,9	74	66	80	N 14	NNW 14	N 5	10	10	10	—	⸙ n.
10	53,7	53,4	53,2	2,5	8,1	9,4	6,7	4,5	4,0	4,4	80	51	50	NE 4	NE 4	0	10	10⁰	4⁰	0,0	✳⁰n; ∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
11	54,7	53,9	53,6	7,9	18,8	16,5	14,4	5,0	5,7	5,0	63	35	36	NE 2	E 2	E 2	0	0	5	—	
12	53,1	52,9	53,8	15,8	19,8	15,7	17,1	7,5	5,6	6,1	56	33	46	E 4	NE 2	NE 5	0	3	2	—	⊼ n.
13	56,8	56,6	55,6	13,3	17,2	17,7	16,1	5,5	5,7	4,5	48	39	30	NE 3	N 4	E 4	0	0	0	—	
14	55,5	53,8	51,8	15,3	21,7	18,0	18,3	7,4	5,4	8,3	58	28	54	SE 4	NE 3	NE 2	0	1	9	—	
15	53,6	53,3	51,5	12,1	19,2	20,6	17,3	8,0	6,0	5,9	76	36	32	NE 4	NE 6	E 3	0	0	2	—	⊼ n.
16	50,8	48,9	47,3	14,6	25,4	21,4	20,5	7,0	8,4	6,7	56	35	35	ESE 2	ESE 4	NE 2	2	3⁰	9⁰	—	∞⁰ 1, a, 2, p, 3.
17	49,1	49,8	49,3	14,9	19,9	16,6	17,1	8,7	8,5	6,5	69	49	47	NE 4	NNE 8	NE 2	0	8	2	—	∞⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
18	50,1	50,0	49,4	11,4	18,8	18,4	16,2	6,8	5,6	6,4	67	34	41	NNE 2	NE 6	0	0	2	2	—	
19	49,0	46,3	46,9	12,9	23,0	9,1	15,0	7,7	6,9	7,1	69	33	83	NE 2	NW 4	NW 8	2⁰	2	9	0,0	∞⁰ a, 2, p; ⸙, ● p.
20	46,2	46,7	44,4	5,4	3,9	5,8	5,0	4,8	5,4	6,5	72	88	94	NE 2	NE 6	N 2	9	10	10	6,7	●⁰ a, 2, p, 3.
21	43,9	44,6	45,0	8,9	12,9	13,9	11,9	8,2	8,1	10,0	96	74	85	NE 6	NE 4	N 4	10	10	8	—	●⁰ n.
22	46,5	46,6	46,7	13,8	22,9	22,8	19,8	9,9	8,5	8,7	85	41	42	NE 2	NE 4	E 2	10	3	3	—	⊼ n, p, 3.
23	48,1	47,1	45,7	20,8	25,9	25,9	24,2	9,6	9,3	7,9	52	38	32	NE 2	SW 4	SE 3	0	3	2	—	⊼ n.
24	46,3	45,3	44,2	18,4	29,1	22,4	23,3	10,3	10,1	10,2	65	33	51	SE 4	SE 6	E 2	9	3	3	—	
25	44,6	43,9	44,3	21,2	27,2	17,4	21,9	12,2	13,4	12,5	65	49	85	E 4	SE 4	0	4	3	10	5,7	⊼ n; ● a, 2, p; ⸜ p.
26	42,6	42,6	44,2	15,6	16,2	12,9	14,9	12,0	11,5	8,4	91	84	76	NE 2	NE 4	NE 4	10	10	7	1,4	● a, p.
27	43,8	42,9	43,0	11,7	18,4	15,8	15,3	6,2	4,8	5,1	61	31	38	NE 4	NW 14	NE 4	0	0	3	—	⸙ a.
28	43,0	41,9	42,2	12,2	18,8	14,4	15,1	7,0	5,8	5,1	66	36	42	NNE 2	NE 6	N 2	4	4	10	—	
29	42,2	41,5	42,0	10,4	14,6	9,3	11,4	5,8	6,2	5,1	62	51	58	N 5	NE 10	NE 4	0	5	3	0,7	
30	41,9	42,5	42,9	5,9	6,7	5,9	6,2	4,5	3,5	3,8	65	47	54	NNE 5	N 10	N 2	9	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	748,7	748,2	748,1	11,7	16,8	14,2	14,2	7,1	6,7	6,5	67	47	55	4,0	6,0	2,8	4,5	5,0	5,2	27,6	

1886.

Никольскъ. — Nikolsk.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	745,7	747,1	4,3	6,1	5,1	5,2	4,1	3,2	4,2	66	46	64	N 4	NNW 10	N 4	9	10	10	—	
2	46,4	46,5	47,2	4,7	7,4	6,7	6,3	4,6	6,3	5,7	71	82	78	NW 4	NW 6	NE 4	10	10	9	1,5	●⁰ a, p.
3	46,9	46,2	45,3	8,1	13,3	13,9	11,8	5,5	5,1	6,2	68	44	53	NW 4	NW 4	E 2	10	9	10	—	
4	45,0	44,6	44,6	13,3	17,2	16,5	15,7	7,2	6,8	6,7	63	46	49	NE 4	0	0	3	9	2	—	
5	43,8	42,7	41,6	15,0	18,3	17,2	16,8	8,6	7,7	9,2	68	49	64	S 2	NNW 7	NE 4	4	10	2	—	
6	41,6	41,1	41,5	12,9	19,6	20,2	17,6	8,0	7,4	6,8	73	44	39	NE 4	N 13	NE 2	5	10	2	—	⚊ n.
7	42,4	42,0	41,8	18,0	25,6	21,8	21,8	8,1	9,9	8,6	53	41	44	NE 2	S 4	SE 3	8	3	10	0,0	⚊ n; ●⁰, ⊼, ☾ p.
8	43,1	43,5	44,9	20,2	20,2	17,8	19,4	10,5	11,3	11,0	59	64	72	SE 4	SW 5	SE 2	9	8	8	2,1	⊼ a; ● a, p; ☾ p.
9	47,8	47,9	48,2	15,2	22,0	19,4	18,9	8,1	8,4	10,4	63	43	62	NW 4	SW 6	SE 4	2	4	10⁰	1,6	● p.
10	49,1	48,1	47,1	17,1	28,3	22,7	22,7	11,3	11,3	11,7	78	40	57	SE 3	SSW 4	SE 4	10	9	3	—	
11	47,3	46,8	45,8	21,0	30,5	26,3	25,9	13,1	12,6	10,3	71	38	41	SE 4	SSW 6	ESE 2	9	9	4⁰	—	
12	47,6	48,5	51,8	18,8	21,8	13,9	18,2	13,6	9,4	8,0	85	48	68	SW 3	E 4	WNW 6	10	3	10	—	
13	54,0	53,9	54,4	14,0	20,1	16,2	16,8	8,2	7,3	8,0	69	42	59	NW 5	NW 6	NW 4	3	7	5	—	
14	56,2	56,2	55,5	16,2	22,5	20,0	19,6	8,7	7,3	8,7	63	36	50	NE 2	N 4	0	2	8	2	—	
15	56,2	55,1	54,8	15,2	27,5	19,8	20,8	9,6	9,7	9,9	74	36	57	E 2	E 2	0	3	9	6	—	≡⁰, ⚊ n; ∞⁰ a, 2, p, 3.
16	55,1	54,0	51,8	15,7	25,6	19,6	20,3	10,3	8,6	9,3	78	36	55	NE 2	NNW 2	0	5⁰	10⁰	10⁰	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	51,3	49,5	48,7	15,3	24,0	18,9	19,4	10,2	9,0	10,2	79	40	63	NE 2	NE 6	0	3	7	5	—	∞ n.
18	47,5	45,4	44,4	15,1	23,4	20,1	19,5	11,2	10,8	11,6	88	51	66	0	N 2	E 4	10	4	5	0,2	≡ n.
19	45,3	46,2	48,1	19,2	27,4	19,3	22,0	12,6	13,3	14,0	76	48	84	SE 4	SSE 2	SE 4	10	9	10	5,9	●⁰ n, a, p; ⊼⁰ p.
20	49,8	51,0	51,4	20,6	24,9	20,6	22,0	12,8	11,0	10,6	71	47	58	SE 4	0	0	2	9	7	—	●, ⊼ n.
21	52,0	51,6	50,8	20,0	24,0	18,2	20,7	12,0	10,4	12,6	69	48	81	0	NE 2	ENE 2	8	10⁰	6	—	≺ n.
22	50,5	49,0	46,6	15,7	25,6	20,9	20,7	11,4	13,3	13,9	86	55	76	0	ENE 2	NE 4	10	10	3	—	≡ n, 1, a.
23	43,2	42,1	40,3	21,4	21,0	18,8	20,4	13,3	14,2	13,3	70	77	83	ESE 8	E 10	E 8	3	10	10	2,3	≺ n; ⸝ a; ●⁰ a, p, 3.
24	40,6	40,4	39,9	18,2	22,6	17,8	19,5	12,2	12,1	13,0	78	60	86	E 4	NE 5	E 8	3	6	3	2,5	● n, p; ⊼, ☾ p.
25	41,0	41,6	42,3	17,7	24,7	18,4	20,3	13,1	12,7	12,4	87	55	79	E 5	SE 9	E 4	10	9	5	0,0	⊼⁰, ● p.
26	42,8	41,8	42,2	19,2	26,9	20,2	22,1	14,1	13,6	15,9	86	52	91	NE 4	NE 6	0	3	9⁰	10	2,7	⊼, ☾ p; ● p, 3.
27	42,5	43,1	44,7	18,3	23,2	19,4	20,3	12,6	13,1	14,0	80	62	84	NE 4	E 7	0	10	9	8	2,0	●, ⊼, ☾⁰ p.
28	45,5	45,2	46,5	18,6	24,9	20,5	21,3	13,9	12,4	15,8	87	53	88	NE 2	NE 4	0	2⁰	5	5	2,0	⊼, ●² p.
29	47,4	47,0	47,1	18,2	25,7	20,0	21,3	13,2	10,3	10,2	85	43	58	NE 4	ENE 6	NE 2	2	7	3	—	
30	46,6	45,3	44,2	18,3	29,1	22,6	23,3	11,5	9,8	9,4	74	32	46	NE 2	ESE 6	ESE 1	0	4	2	—	⚊ n.
31	44,2	43,9	45,3	19,5	30,1	20,3	23,3	11,1	10,6	11,5	65	33	65	SE 4	S 4	0	3	9	10	—	⊼⁰ a.
Средн. Mittel	747,0	746,6	746,6	16,3	22,7	18,5	19,2	10,5	10,0	10,4	74	48	65	3,2	5,0	2,5	5,8	7,9	6,3	22,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,7	746,0	746,4	18,7	21,8	17,8	19,4	12,5	13,8	13,0	78	72	86	ESE 2	SSW 3	NE 4	10	10	5	1,8	●⁰ 1, a, 2, p.
2	46,6	45,9	46,0	17,0	22,3	17,0	18,8	10,6	9,4	10,2	74	47	71	0	0	E 1	1	7	2	0,0	⚊ n; ●⁰ p.
3	45,9	45,7	45,9	17,5	24,0	18,6	20,0	10,9	9,8	12,4	73	45	78	ESE 1	SW 5	SE 2	10	8	10	3,5	
4	45,3	43,8	42,5	18,0	19,0	18,0	18,3	12,1	13,7	13,8	79	84	90	E 2	NE 2	NW 2	10	10	9⁰	5,2	● n, a, 2, p, 3; ⊼ a, p.
5	42,2	41,6	41,9	18,6	23,7	19,3	20,5	12,2	11,2	13,3	77	51	80	SE 4	SW 4	SE 2	2	5	5	1,0	● n, p.
6	42,6	43,3	44,2	16,2	22,3	16,9	18,5	11,1	12,4	9,9	81	63	69	SE 4	SE 4	E 2	9	8	10	2,2	● a; ⊼⁰ p.
7	44,7	45,1	45,5	16,5	20,1	17,3	18,0	10,7	11,5	12,0	76	66	82	SE 4	SE 2	SSE 3	10	10	10	0,0	●⁰ p.
8	45,7	44,3	42,9	16,4	25,8	19,4	20,5	11,6	12,3	11,8	83	49	70	ESE 2	ESE 4	E 4	10	9	10	0,5	●⁰ p, 3.
9	40,4	39,2	37,7	17,4	22,5	16,2	18,7	13,0	14,0	12,0	88	69	87	ESE 6	ESE 6	SE 8	10	10	10	6,8	● n, a, p; ⊼ p.
10	35,3	33,9	34,7	16,7	21,4	14,4	17,5	12,1	11,4	11,1	85	61	92	SE 6	E 20	ENE 4	4	10	2	4,8	● n, p; ⸝ a, 2, p; ⊼, ☾ p.
11	36,4	37,2	39,8	15,1	21,9	16,9	18,0	11,4	11,1	11,8	89	57	83	E 6	SE 3	ESE 4	10	9	6	0,0	●⁰ 1, a, p.
12	41,9	42,4	44,4	15,8	21,8	15,1	17,6	11,4	10,5	10,8	85	54	85	E 2	E 6	0	5	5	7	1,6	●, ⊼ p.
13	45,8	46,5	47,0	13,8	17,5	16,0	15,8	10,2	10,9	12,4	88	73	91	NE 2	NE 2	0	10	10	8	0,0	●⁰ a, 2, p.
14	48,1	47,6	49,6	16,0	20,8	13,9	16,9	11,9	13,0	10,6	88	72	91	0	SW 4	ESE 2	5	8	1	4,8	⚊² n; ● a, 2, p.
15	49,7	50,5	53,0	13,1	14,4	11,9	13,1	9,0	9,8	8,0	81	81	78	SW 2	NW 8	N 2	5	10	2	1,8	⚌, ⚊ n; ● a, 2, p.
16	56,3	56,8	56,6	9,4	17,4	12,2	13,0	7,6	5,9	7,0	87	40	66	0	NE 4	0	0	0	2	—	⚌, ⚊, ≡⁰ n.
17	56,7	55,5	53,9	8,9	22,0	15,6	15,5	7,2	8,7	8,9	86	44	67	SE 4	SE 2	0	9	10	10	—	⚌, ⚊² n.
18	51,0	49,0	46,7	14,1	12,9	11,7	12,9	8,7	9,7	9,3	73	88	93	SE 2	SE 6	E 6	10	10	10	14,5	●⁰ a, 2, p, 3.
19	46,4	46,7	47,2	10,7	13,4	10,9	11,7	8,3	8,5	7,0	87	74	71	NE 8	NE 8	NE 4	10	10	7	0,0	●⁰ n, a.
20	47,1	47,2	47,3	7,7	13,7	10,2	10,5	6,3	7,3	7,6	80	62	82	N 4	NNE 8	0	10	10	3	—	⚊ p, 3.
21	47,0	46,8	47,4	7,9	16,7	11,8	12,1	7,2	8,1	7,5	90	57	73	0	E 4	N 2	8	8	2	—	⚊ n, 1, a.
22	47,4	46,4	49,1	11,1	21,2	13,5	15,3	7,8	10,8	8,3	79	58	72	SSE 4	NW 8	NW 6	1	5	2	—	⚊ n, 1, a.
23	51,0	50,3	50,4	9,4	17,4	11,4	12,7	7,2	6,7	7,7	82	45	77	0	WNW 4	N 2	2	1	2	—	⚊ n, 1, a.
24	50,6	50,4	51,5	13,2	15,0	10,2	12,8	8,5	7,6	7,6	76	60	82	SE 4	N 10	NE 2	7	10	10	—	⚊ n, p, 3.
25	52,0	50,4	50,7	7,9	16,9	10,6	11,8	6,7	8,0	7,7	85	56	81	0	NW 3	NNW 2	3	10	0	0,0	⚊ n; ●⁰ p.
26	50,8	49,6	49,0	9,3	17,8	12,9	13,3	7,5	9,1	10,2	86	60	93	SE 4	NW 8	S 2	10⁰	9	10	3,0	●, ☾ p.
27	48,4	47,3	43,9	12,3	20,0	16,0	16,1	9,9	10,8	10,4	94	62	77	NE 4	0	0	10	10	10	11,9	● p, 3.
28	36,3	32,4	32,5	15,0	17,9	9,5	14,1	11,7	12,4	6,9	92	81	78	SW 8	SW 5	NW 8	10	10	2	4,3	● n, 1, a, p; ⸝ p.
29	29,9	33,8	40,9	7,5	10,6	7,7	8,6	7,0	8,1	6,1	90	85	77	SE 2	NW 10	NW 6	10	10	10	1,3	● n, 1, a, 2.
30	45,5	46,8	44,3	3,6	7,3	6,3	5,7	5,2	4,6	5,3	88	61	75	NW 2	WNW 6	SE 4	2	10	10	12,4	● n.
31	38,6	41,2	44,1	3,9	5,3	5,1	4,8	5,6	5,9	5,6	92	89	86	NE 8	NNE 12	N 8	10	10	10	6,1	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	745,5	745,3	745,7	12,9	18,2	13,7	14,9	9,5	9,9	9,6	84	63	80	3,1	5,5	3,0	7,2	8,5	6,4	87,5	

1886.

Никольскъ. — Сентябрь. — September. — Nikolsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,1	746,7	749,4	4,7	5,5	5,7	5,3	5,5	5,6	4,9	86	83	71	NNW 8	N 10	NW 10	10	10	10	—	⸙ p.
2	51,2	51,5	50,4	4,5	7,0	4,9	5,5	5,2	4,3	5,6	82	57	86	NNW 10	NNW 8	NE 2	10	10	10	0,2	
3	43,7	41,4	41,8	5,8	14,5	8,6	9,6	6,6	10,0	6,3	96	82	76	SE 4	NW 4	NNW 6	10	10	2	1,9	●⁰ n, 1, p.
4	42,7	41,4	37,6	5,6	10,6	8,7	8,3	6,0	7,3	8,0	88	75	95	SSE 3	NW 4	NW 2	10	10	10	6,3	⸙ 2; ● 2, p, 3.
5	33,5	37,3	40,5	8,3	9,4	8,0	8,6	7,7	7,5	6,9	94	86	86	N 4	NNW 10	NW 20	10	9	10	4,4	●n,a,p; ⸙; ⌒p; ⸙ p,3.
6	41,1	42,6	44,3	5,5	7,5	6,7	6,6	5,5	6,1	6,5	82	79	88	N 8	NW 8	NW 10	10	10	10	0,1	⸙ p; ● p, 3.
7	47,5	49,7	51,0	7,0	7,2	6,0	6,7	6,3	6,1	6,1	84	80	88	N 10	NNW 14	N 4	10	10	10	—	● n; ⌒ 1, a.
8	51,4	51,3	50,3	5,1	10,3	8,9	8,1	5,6	6,0	7,0	86	64	83	NW 6	NW 8	SW 4	2	10	9	—	
9	48,9	48,6	48,7	7,6	15,4	13,0	12,0	6,9	8,6	10,2	89	66	93	SSE 4	E 6	SSE 2	10	9	10	2,1	●⁰ a, p.
10	48,0	46,3	45,9	11,0	16,9	12,8	13,6	8,9	9,3	10,1	91	65	93	SSE 3	SW 6	SE 4	10	10	2	1,5	●⁰ n, p.
11	48,9	52,1	54,0	11,3	13,4	11,5	12,1	8,9	8,5	8,7	89	74	87	WNW 5	NW 9	0	10	10	9	0,0	● n, a.
12	54,1	53,6	54,4	9,9	18,2	14,4	14,2	8,0	8,3	9,5	88	54	78	SE 3	NW 4	SSE 3	5	8	10	—	Ψ, ⌓ n.
13	54,9	53,9	53,1	10,9	20,0	13,3	14,7	8,9	10,6	9,4	92	61	83	SE 2	E 8	SE 2	10	6	2	—	⌓, Ψ⁰ n.
14	53,8	55,5	56,5	11,2	15,2	7,3	11,2	9,2	5,8	6,4	93	45	85	NW 4	NNW 8	SE 2	10	3	10	—	Ψ⁰, ⌓⁰ n.
15	52,0	48,6	44,0	9,9	20,6	17,8	16,1	6,6	10,8	11,3	73	60	74	SE 4	SW 8	SW 10	10	9⁰	0	—	
16	44,1	45,7	51,3	12,1	10,2	4,3	8,9	8,6	8,0	5,6	83	86	90	NW 5	SE 4	N 2	10	10	0	4,3	● 1, a, 2, p.
17	53,7	53,1	50,8	1,6	13,5	3,1	6,1	4,8	7,0	5,0	93	61	88	0	S 2	SE 2	3	5	0	—	⊔ n.
18	47,7	45,7	43,4	0,4	10,5	3,9	4,9	4,3	4,8	6,1	90	51	00	SE 2	SE 4	NE 2	0	8	10	2,7	⊔ n, 1; ● p, 3.
19	39,9	39,4	37,4	3,9	5,4	6,7	5,3	6,0	6,5	7,1	98	97	98	N 6	N 8	NNW 10	10	10	10	8,7	●⁰ n, a, 2, p, 3.
20	36,5	39,4	40,2	8,1	6,7	5,3	6,7	7,1	6,1	5,9	88	83	89	ESE 8	E 4	NE 2	10	10	10	0,5	● n.
21	38,8	39,2	39,8	3,5	6,3	5,1	5,0	5,6	5,5	6,1	95	78	92	ESE 2	NNE 6	SE 2	9	10	10	2,3	● n, p.
22	41,8	42,5	42,4	1,7	6,3	5,4	4,5	4,8	5,9	5,8	93	83	86	W 2	NE 4	SE 4	10	10	10	1,7	● n.
23	38,6	37,1	38,2	6,5	11,5	7,5	8,5	6,9	9,2	7,2	96	92	93	SSE 4	SE 4	S 2	10	10	10	7,5	● n, a, p; ≡⁰ n, 1, a.
24	39,9	41,6	43,6	2,1	5,1	3,7	3,6	5,1	5,4	5,3	94	83	88	S 2	SW 4	SE 4	4	10	10	0,1	●⁰ p.
25	44,6	43,8	42,4	3,7	7,5	3,6	4,9	5,8	5,2	5,2	97	68	88	SE 2	SW 6	S 2	9	10	1	1,6	● p.
26	40,6	40,9	43,0	3,3	6,7	2,3	4,1	5,3	5,5	4,9	92	76	91	SSW 4	WNW 3	SW 2	10	10	3	2,0	● n, a p; △ p.
27	44,1	45,7	47,7	1,9	3,7	2,7	2,8	4,9	5,1	5,1	91	85	91	0	N 4	SW 2	10	10	10	1,6	● a, p.
28	50,2	50,9	51,0	0,0	2,4	0,6	1,0	3,9	3,4	3,8	85	61	80	NW 4	NW 4	0	2	10	4	—	
29	48,7	47,1	45,5	— 0,5	5,7	— 0,2	1,7	3,7	3,7	3,3	85	54	72	NW 4	SSE 4	ESE 4	0	2	0	—	⊔ n, 1, a.
30	43,8	43,9	43,7	— 0,3	5,1	2,9	2,6	3,8	4,4	4,8	85	68	85	E 6	E 4	E 4	1	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
Средн. Mittel	745,7	745,9	746,1	5,5	9,9	6,8	7,4	6,2	6.7	6,6	89	72	87	4,3	6,0	4,2	7,8	9,0	7,1	49,9	

Октябрь. — October.

1	743,7	745,1	748,0	1,7	3,3	2,9	2,6	4,9	5,3	4,5	94	92	79	NE 2	NE 4	N 6	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1.
2	52,9	57,8	61,1	0,5	— 1,5	— 3,2	— 1,4	4,1	3,2	3,1	87	78	87	NNE 10	N 8	E 4	10	10	0	—	
3	61,1	58,7	53,2	— 5,3	2,3	1,8	— 0,4	2,6	3,8	4,0	85	70	77	S 2	SW 6	SSE 4	2	10	3	0,2	⊔² n, 1, a.
4	45,1	43,4	43,5	3,1	7,7	4,3	5,0	5,1	5,1	5,2	90	65	84	SW 6	NNW 10	SE 4	10	5	7	1,5	●⁰ n, 1, a, p.
5	39,6	39,3	38,9	0,7	2,1	— 0,5	0,8	4,4	3,8	3,8	90	71	86	WNW 7	NW 8	NW 2	7	7	10	2,2	✳ a, p.
6	37,4	38,3	39,7	— 1,1	1,3	— 0,3	0,0	4,0	4,1	4,3	94	82	96	NW 8	NW 8	NW 6	10	10⁰	10	1,2	✳ a, 2, p, 3.
7	42,0	44,4	48,4	— 1,3	— 0,5	— 2,6	— 1,5	4,2	3,0	2,8	00	68	74	N 6	N 6	N 10	10	10	10	0,1	✳ n, a, p.
8	51,8	52,6	51,8	— 4,7	— 4,7	— 3,8	— 4,4	2,4	2,3	3,1	77	72	91	N 8	NNW 4	NW 4	10	10	10	0,6	✳⁰ p, 3.
9	49,0	49,1	48.3	— 0,9	2,2	3,1	1,5	4,1	4,8	5,3	96	89	93	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
10	45,8	46,4	51,4	2,9	3,6	— 1,3	1,7	5,2	5,3	2,5	93	90	61	NW 5	N 14	N 8	10	10	10	0,2	●⁰ a.
11	53,2	52,3	51,5	— 2,5	1,2	0,1	— 0,4	2,5	2,9	3,2	66	59	69	NNW 4	SW 4	SW 4	10	7	10	—	
12	52,4	54,4	55,8	0,7	4,1	0,1	1,6	4,1	4,5	3,8	85	74	81	SE 2	E 2	0	10	10	0	—	Ψ p, 3.
13	56,2	56,7	56,8	0,7	4,1	2,7	2,5	4,3	4,8	5,0	89	79	89	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10⁰	—	Ψ n.
14	57,4	58,2	59,1	3,7	10,1	6,1	6,6	5,7	7,0	5,3	95	75	75	SE 4	SE 4	SE 4	10	9	10	—	
15	60,3	60,5	60,2	— 1,5	7,7	— 0,7	1,8	3,9	5,8	3,9	94	74	90	0	SE 4	0	10⁰	5	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; Ψ p,3.
16	59,8	59,5	58,6	0,5	5,2	4,1	3,3	4,8	5,8	6,0	00	87	98	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	0,3	⊔ n,1,p; Ψn; ●⁰a, p.
17	57,3	56,4	54,6	3,1	6,1	1,7	3,6	5,4	5,0	5,2	95	72	00	ESE 2	SE 4	SE 2	10	9	10	—	●⁰ n.
18	51,4	49,6	48,4	1,7	5,1	2,1	3,0	5,2	5,9	5,3	00	90	00	SE 3	SE 4	0	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a, p, 3.
19	48,8	49,6	50,7	2,0	3,5	1,0	2,2	5,3	5,2	4,7	00	88	96	NNE 1	NE 4	NE 2	10	10	10	0,0	≡⁰ n.
20	51,3	51,6	53,9	— 0,6	1,3	— 1,9	— 0,4	4,2	4,2	3,2	96	83	80	NE 2	S 6	ENE 4	10	10	10	0,1	✳⁰ n, 1, a.
21	57,9	58,7	62,5	— 8.3	— 1,1	— 5,9	— 5,1	2,0	1,6	2,0	85	39	69	N 4	SE 8	NE 4	1	2	0	—	
22	64,6	64,9	65,1	—10,5	— 0,9	— 3,3	— 4,9	1,9	1,7	2,1	97	40	58	NE 4	N 6	N 1	0	2	9	—	⊔ n, 1, a.
23	65,6	65,7	65,5	— 8,2	— 0,3	— 1,9	— 3,5	1,8	2,5	2,9	76	56	74	NNE 2	N 4	0	0	9⁰	10	—	
24	65,7	66,3	66,6	— 1,7	4,8	— 0,2	1,0	3,2	3,0	3,2	80	46	70	SSE 2	SE 2	SE 4	9	2	10	—	
25	65,7	65,7	65,2	— 2,2	1,3	— 2,2	— 1,0	3,6	3,8	3,8	92	76	98	SE 3	SE 4	SSE 2	10	10⁰	10	—	
26	64,6	63,7	61,9	— 4,1	— 2,6	— 3,5	— 3,4	3,3	3,5	3,4	98	94	98	SW 2	SSW 3	S 4	10	10	10	—	≡⁰ n, 1; a.
27	58,2	56,5	54,9	— 2,7	— 0,4	— 1,6	— 1,6	3,5	3,6	3,9	94	81	96	S 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	3,5	✳ p, 3.
28	51,5	55,6	59,2	— 1,9	— 3,9	— 4,0	— 3,3	3,7	2,3	2,6	94	69	77	NNW 8	NNE 10	NNW 20	10	10⁰	10	0,1	✳ n, a; ⸙ p, 3.
29	60,8	61,8	63,7	— 5,1	— 4,5	—12,5	— 7,4	2,8	2,0	1,5	90	63	88	NNW 15	NNE 6	NE 2	10	3	0	0,0	⸙ n, 1, a; ✳ a.
30	63,2	60,3	59,2	—15,7	— 3,9	— 1,1	— 6,9	1,2	2,9	3,9	95	87	92	0	SE 4	SW 4	9	10	10	0,3	✳ a, 2, p.
31	55,4	53,8	51,8	— 0,7	1,9	1,2	0,8	4,4	5,0	4,9	00	95	98	SSW 4	SW 4	SE 4	10	10	10	2,8	✳, ● p.
Средн. Mittel	754,5	754.7	755,1	— 1,9	1,8	— 0,6	— 0,2	3,8	4,0	3,8	91	74	85	4,2	5,5	4,1	8,6	8.4	8,0	13,1	

Никольскъ. 1886. Nikolsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,2	750,5	756,0	0,6	1,7	— 0,9	0,5	4,5	5,0	3,7	94	96	86	SE 2	NW 6	NNW 2	10	10	10	0,4	✳ n, 1, a, p, 3; ⸙ p, 3.
2	64,0	66,3	67,1	— 6,3	— 4,7	— 5,1	— 5,4	2,4	1,8	1,9	84	58	61	NNW 9	NE 4	NNW 8	7	9	10	0,0	⸙, ✳ n.
3	66,6	64,9	61,4	— 5,5	— 2,5	— 5,1	— 4,4	2,4	2,8	2,8	80	74	90	N 2	ESE 2	SSE 4	10	10	10	6,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	58,5	58,4	57,9	— 2,7	— 5,7	— 7,7	— 5,4	2,9	2,3	2,2	79	77	89	SSE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	—	✳ n
5	57,1	57,6	59,3	— 7,4	— 7,4	—14,4	— 9,7	2,1	2,1	1,3	83	81	87	NE 4	N 2	0	10	10	1	0,0	✳ a, 2, p; ω p, 3.
6	61,5	61,7	60,6	—23,0	—14,5	—21,0	—19,5	0,6	1,1	0,7	84	78	86	SE 2	SE 4	0	0	0	2	0,3	ω n, p, 3.
7	57,3	56,2	53,5	—14,8	— 9,9	— 8,6	—11,1	1,2	1,8	2,1	87	84	91	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	2,5	ω n; ✳ n, a, 2, p.
8	57,9	55,8	54,5	— 7,1	— 3,1	— 3,2	— 4,5	2,5	3,3	3,6	95	91	00	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	5,3	✳ p.
9	46,7	45,5	47,8	— 1,7	1,3	2,9	0,8	4,0	5,0	5,2	00	00	91	SSE 4	S 2	SW 6	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a.
10	51,7	55,3	58,8	1,7	2,7	0,7	1,7	4,2	3,9	4,0	82	70	83	N 8	NW 6	NNE 2	10	10	10	0,0	
11	56,1	51,0	48,9	0,9	2,3	4,8	2,7	4,8	5,4	6,4	98	00	00	SSE 6	SW 6	SW 6	10	10	10	1,0	✳° n; ●° a.
12	53,6	55,8	56,2	3,5	1,5	0,0	1,7	5,1	4,2	4,2	87	82	90	NNW 2	N 4	0	10	9	10	2,6	✳ a, p, 3.
13	55,6	55,5	53,4	0,3	1,9	0,7	1,0	4,5	4,6	4,8	96	88	00	0	SE 2	SE 4	10	10	10	0,3	✳ n, p.
14	49,8	48,5	48,0	0,5	2,4	1,7	1,5	4,6	5,5	5,2	96	00	00	SSE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	1,4	● p.
15	48,0	47,9	48,0	1,1	2,1	1,1	1,4	5,0	5,3	5,0	00	00	00	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	—	✳ n; ≡ a, 2, p, 3.
16	49,5	50,4	51,1	0,3	1,2	0,3	0,6	4,7	5,0	4,7	00	00	00	NE 2	E 2	NE 2	10	10	10	0,1	≡ n; ●° p, 3.
17	52,0	52,7	53,3	— 1,7	— 3,5	— 4,5	— 3,2	3,7	3,4	3,1	92	95	95	NE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	2,0	●° n; ✳ n, 1, a, 2, p.
18	53,6	53,7	53,7	— 2,9	— 1,5	— 2,8	— 2,4	3,6	3,7	3,5	98	90	94	E 1	E 4	ESE 2	10	10	10	0,0	✳° a.
19	54,1	54,6	55,6	— 3,1	— 1,1	— 2,5	— 2,2	3,5	3,7	3,8	98	88	00	ESE 2	E 4	E 2	10	10	10	0,0	
20	56,4	57,0	58,1	— 2,0	— 0,3	— 0,9	— 1,1	4,0	4,3	4,3	00	96	00	0	SE 4	SE 2	10	10	10	0,2	✳° n.
21	58,3	59,0	58,7	— 1,3	— 0,3	— 0,7	— 0,8	4,2	4,4	4,4	00	98	00	SE 2	NNE 1	0	10	10	10	0,2	✳ n.
22	58,2	57,8	55,3	— 1,7	— 0,7	— 3,9	— 2,1	3,9	4,0	3,3	96	92	98	SW 2	S 4	SSE 4	10	10	10	4,5	✳ n, a, 2, p.
23	50,3	51,5	56,8	— 0,7	0,9	— 3,9	— 1,2	4,4	4,8	3,2	00	98	93	SW 4	SW 4	N 6	10	10	10	0,3	✳ n, p.
24	59,3	57,3	52,7	— 7,5	— 5,7	— 7,4	— 6,9	2,5	2,8	2,5	00	96	97	NE 2	SSE 4	S 4	10	9	10	0,0	≡ a; ✳ p.
25	45,9	43,3	40,1	— 6,7	— 5,7	— 4,3	— 5,6	2,7	2,7	3,2	00	93	98	SSW 5	SW 6	SSW 4	10	10	10	2,0	✳° p, 3.
26	38,9	40,2	43,4	— 4,6	— 3,3	— 6,9	— 4,9	3,1	3,2	2,3	98	89	00	0	0	0	10	10	10	0,0	✳° n, a, 2, p.
27	46,5	47,7	47,8	—10,1	—10,3	—11,4	—10,6	2,1	1,9	1,8	00	93	97	0	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
28	46,4	45,7	45,8	—11,7	— 9,2	—11,7	—10,9	1,8	1,9	1,7	97	84	93	0	0	E 2	10	10	10	—	
29	46,2	45,9	45,9	—19,6	—14,3	—13,3	—15,7	0,9	1,4	1,5	00	96	92	0	SE 4	SE 2	10	10°	4	0,1	≡ n, 1, a.
30	44,1	42,4	41,6	—10,9	— 6,9	— 1,2	— 6,3	1,8	2,5	4,2	93	94	00	SSE 2	SE 4	SW 4	10	10	10	0,6	✳ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	753,1	753,0	753,0	— 4,8	— 3,1	— 4,3	— 4,1	3,3	3,5	3,4	94	89	94	2,8	3,5	2,9	9,6	9,6	9,2	31,3	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,6	744,8	748,2	0,7	0,3	0,1	0,4	4,6	4,1	4,3	94	87	94	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
2	49,9	52,1	53,3	0,2	— 0,9	— 0,5	— 0,4	4,5	4,0	4,1	96	92	92	S 3	SE 4	SW 6	10	10	10	—	∨ n.
3	57,2	58,4	55,5	— 1,1	— 0,1	1,5	0,1	3,6	4,4	4,7	84	96	93	SW 2	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	
4	52,0	50,9	53,2	0,7	0,7	— 1,3	0,0	4,0	4,6	3,5	83	94	84	S 8	SSE 6	SW 4	10	10	10	0,7	✳ a, 2, p.
5	54,6	56,1	55,9	— 1,5	— 0,3	— 2,1	— 1,3	3,5	3,6	3,5	86	81	90	SW 4	SW 6	SE 4	10	8	10	2,4	
6	42,8	37,5	36,2	— 2,5	1,7	1,7	0,3	3,8	5,2	4,3	00	00	84	SE 8	SSE 6	SW 14	10	10	10	2,7	✳°, ✢ n, 1, a; ⸙ p, 3.
7	38,3	36,3	35,4	0,4	0,5	— 0,2	0,2	4,5	3,8	3,7	97	80	81	S 4	NE 4	SSE 8	10	10	10	0,2	⸙ n; ✳ n, a.
8	38,0	39,2	36,0	1,1	1,5	1,0	1,2	4,3	4,1	4,8	87	80	98	SW 4	SSE 4	S 6	10	10	10	2,0	✳° n, a, 2, p, 3.
9	42,0	48,3	53,6	1,5	1,7	— 3,1	0,0	4,1	4,1	3,6	80	80	00	SW 8	S 6	SE 4	9	8	7	—	✳° n; ω p, 3.
10	54,3	54,6	55,2	— 0,1	1,3	0,5	0,6	4,4	4,7	3,9	96	92	82	SSW 8	SW 4	SSW 4	10	10	10	—	ω n.
11	55,0	55,3	55,7	0,5	0,7	1,3	0,8	3,8	3,9	4,0	80	80	80	S 6	S 8	SSW 8	10	10	10	—	
12	54,2	54,9	57,0	— 0,5	— 0,1	— 0,2	— 0,3	3,9	4,0	4,3	88	89	94	S 8	SW 6	SW 6	10	10	10	0,7	✳° a.
13	56,0	54,8	53,9	— 1,8	— 2,7	— 2,1	— 2,2	3,8	3,5	3,8	96	94	96	SE 6	S 6	SSW 5	10	10	10	0,8	✳° n, 1, a, 2, p.
14	54,4	54,3	53,1	— 0,7	0,2	— 1,4	— 0,6	4,4	4,7	4,1	00	00	98	SE 2	SE 4	SSE 4	10	10	10	2,5	✳° a, p, 3.
15	50,6	49,0	45,6	— 2,6	— 1,8	— 3,0	— 2,5	3,6	3,8	3,6	96	94	98	S 4	SE 4	SSE 2	10°	10	10	4,5	✳° n, 1, a, p, 3.
16	43,0	45,7	49,3	— 2,7	— 0,7	— 1,2	— 1,5	3,7	4,3	4,1	00	98	98	SE 2	WNW 6	SE 2	10	10	10	1,6	✳° n, a, 2, p.
17	43,5	43,4	44,3	— 1,7	0,8	0,8	0,0	4,0	4,9	4,9	00	00	00	SSE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	3,1	✳ n, a.
18	38,7	34,8	42,2	1,3	2,1	— 1,6	0,6	5,0	5,3	3,5	00	00	86	SE 6	SSE 6	SW 2	10	10	7	2,9	● a, 2, p; ✳ p, 3.
19	44,2	38,4	30,3	— 2,4	— 2,7	— 1,2	— 2,1	3,3	3,0	4,0	87	81	94	SE 5	SSE 10	SW 5	10	10	6	5,0	✳° n, a, 2, p.
20	36,3	42,2	49,8	— 4,7	— 6,1	— 9,1	— 6,6	2,4	2,4	1,8	74	85	81	WSW 17	NW 6	0	5	10	10	0,6	✳ a, 2, p; ⸙ n, 1, a.
21	49,1	50,4	52,5	—10,8	—13,5	—15,7	—13,3	1,8	1,4	1,2	93	88	90	0	ENE 1	NW 4	10°	1	0	—	
22	54,9	56,7	58,0	—12,2	—12,1	—12,6	—12,3	1,6	1,5	1,6	93	85	92	SSE 1	WNW 4	SW 4	10	5	10	0,0	✳ a, p.
23	57,2	56,8	58,1	— 5,3	— 5,8	— 9,1	— 6,7	3,0	2,6	2,1	98	87	94	SW 4	WSW 5	0	10	1	3	0,0	
24	54,9	49,2	43,5	— 8,9	— 7,4	— 7,9	— 8,1	2,2	2,3	2,5	97	89	00	SSE 3	E 5	SE 6	10	10	10	1,1	✳° n, p.
25	44,7	44,8	45,6	— 4,9	— 2,9	— 2,7	— 3,5	3,0	3,5	3,6	95	96	96	SW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0,0	✳ a.
26	49,7	52,0	55,0	— 4,6	— 4,3	— 5,3	— 4,7	3,0	2,8	2,8	93	86	93	SE 2	S 4	S 2	10	10	10	0,4	✳ a, 2, p.
27	56,2	56,2	56,8	— 6,4	— 5,7	— 7,5	— 6,5	2,5	2,6	2,3	90	87	92	SSE 2	SE 4	ESE 4	10	10	10	0,1	
28	59,7	61,2	62,7	—14,7	—13,1	—21,2	—16,3	1,4	1,4	0,8	00	88	93	NNW 10	NE 4	0	10	10	2	0,0	✳ n, a.
29	61,5	60,3	57,8	—19,1	—14,6	—11,7	—15,1	0,9	1,3	1,6	87	91	89	0	SSE 5	SW 8	10	10	10	0,9	✳ a, p, 3.
30	57,5	57,9	58,3	—10,7	— 8,7	— 8,4	— 9,3	1,8	2,2	2,3	90	94	97	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	0,4	✳ n, p, 3.
31	59,2	60,1	61,9	— 7,8	— 6,0	— 8,0	— 7,3	2,3	2,6	2,5	93	90	00	SE 2	E 2	SE 4	10	10	10	3,0	✳ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	750,1	750,2	750,8	— 3,9	— 3,2	— 4,2	— 3,8	3,3	3,4	3,3	92	90	92	4,9	4,9	4,5	9,8	9,1	8,9	35,6	

1886.

Вологда. — Wologda.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 39° 53′. Широта — Breite: 59° 14′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,2	748,2	741,6	— 6,0	— 7,2	— 8,3	— 7,2	2,6	2,5	2,2	93	95	91	SW 2	WSW 4	SW 6	9	10	0	0,6	⸸ 3.
2	32,6	28,7	25,5	— 5,0	— 3,0	— 0,3	— 2,8	2,9	3,4	4,3	93	94	96	SW 4	SSW 6	SSW 4	10	10	10	3,0	✳ 1, 2, 3.
3	29,0	32,9	36,3	— 4,6	— 7,2	— 9,9	— 7,2	2,8	2,2	1,8	86	84	84	W 6	WSW 2	W 2	3	9	10	—	
4	42,5	44,8	46,0	—15,0	—14,1	—15,7	—14,9	1,1	1,2	1,0	77	79	76	NW 2	NW 6	NW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
5	43,5	40,6	37,6	—16,2	—16,3	—14,8	—15,8	0,9	1,0	1,2	76	80	82	SW 4	SSE 10	SE 6	10	10	10	0,5	✳⁰ 2.
6	32,3	33,4	36,4	—11,7	— 8,6	— 1,8	— 7,4	1,6	2,0	3,8	89	88	94	SE 6	NW 4	S 3	10	1	10	2,2	✳ 1, 3.
7	38,1	38,1	37,4	— 2,4	— 1,6	— 3,9	— 2,6	3,6	3,5	3,3	94	86	95	S 2	S 4	S 2	4⁰	10	10	0,3	✳ 3.
8	36,1	39,4	56,5	— 5,6	— 7,0	—11,2	— 7,9	2,7	2,3	1,8	90	86	93	SW 2	WSW 6	SW 6	10	10⁰	10	—	
9	52,1	54,1	56,3	—14,2	—13,4	— 9,1	—12,2	1,2	1,3	2,0	79	80	91	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
10	58,5	57,7	52,3	—12,2	—10,9	— 8,9	—10,7	1,5	1,3	2,0	89	80	88	S 2	SE 4	SE 2	10	10	10	1,4	✳ 2, 3.
11	48,8	48,6	47,0	— 3,0	0,0	0,7	— 0,8	3,4	4,6	4,7	94	00	96	SE 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1,7	✳ 1, 2.
12	45,3	45,6	45,7	0,9	— 1,0	— 7,1	— 2,4	4,7	3,9	2,4	96	92	93	SSW 2	WSW 2	W 2	10	10	10	1,2	✳ 3.
13	43,2	42,2	42,5	— 6,8	0,6	0,2	— 2,0	2,5	4,7	4,5	92	98	96	SW 1	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0,3	✳ 3.
14	41,5	42,5	46,2	0,7	1,6	— 4,9	— 0,9	4,7	4,8	2,8	96	93	90	SSW 6	SSW 6	SSW 1	10	10	0	—	✳ 1.
15	45,7	45,8	46,5	— 3,7	— 6,3	— 5,1	— 5,0	3,1	2,7	2,8	91	95	90	SW 1	WSW 2	SW 4	3⁰	10	10	—	
16	46,5	47,5	49,4	— 5,6	— 3,9	— 4,1	— 4,5	2,6	3,1	3,0	87	91	91	SW 6	SSW 8	SSW 8	10	10	10	—	
17	52,6	53,1	55,0	— 8,4	— 5,6	— 5,3	— 6,4	2,2	2,7	2,8	91	90	93	SSW 2	SSW 6	SSW 4	0	9	10	—	
18	57,2	57,8	58,1	— 4,9	— 4,6	— 4,8	— 4,8	3,0	2,9	3,0	95	90	95	SSW 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
19	59,3	60,5	61,7	— 5,9	— 5,6	— 8,0	— 6,5	2,7	2,8	2,3	93	93	94	SSE 4	SSE 2	SSE 2	10	10	10	—	
20	63,4	63,9	64,0	—10,1	— 9,7	—12,0	—10,6	1,9	1,9	1,6	93	91	87	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
21	64,1	64,7	63,4	—15,7	—15,6	—22,0	—17,8	1,1	1,1	0,6	85	86	77	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10⁰	3⁰	0	—	
22	62,0	61,1	60,0	—23,0	—19,0	—13,8	—18,6	0,5	0,8	1,3	76	82	83	SSE 1	SE 2	SE 2	10⁰	7⁰	10	—	
23	59,2	59,2	58,8	—18,2	—17,2	—18,4	—17,9	0,9	0,9	0,9	83	79	83	SE 2	SE 2	SE 2	7⁰	2	5⁰	—	
24	59,5	60,1	61,4	—18,1	—13,8	—13,6	—15,2	0,9	1,3	1,4	84	87	88	0	NW 1	NW 1	6⁰	10	10	0,0	✳⁰ 2, 3.
25	62,0	62,0	60,2	—13,3	—10,2	—12,0	—11,8	1,5	1,7	1,5	92	83	85	0	0	0	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
26	56,3	53,8	50,2	—13,6	—12,4	—11,8	—12,6	1,4	1,5	1,6	88	88	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	4,6	✳ 3.
27	49,0	54,5	61,2	—12,8	—16,2	—22,2	—17,1	1,4	0,9	0,5	88	76	61	N 8	N 6	N 2	10	7⁰	0	0,2	✳, ⸸ 1.
28	64,9	66,9	68,8	—16,7	—17,0	—21,3	—18,3	1,0	1,0	0,6	85	84	71	NW 2	NW 2	W 1	10	3⁰	0	—	
29	67,7	64,6	67,0	—23,2	—18,6	—21,2	—21,0	0,4	0,8	0,5	58	77	65	WSW 2	WSW 4	WSW 2	0	9⁰	0	—	
30	64,8	63,1	60,8	—25,8	—20,3	—15,8	—20,6	0,4	0,5	1,0	74	54	81	SSE 1	SE 2	S 4	2⁰	1⁰	10	—	
31	58,4	57,9	58,0	—12,5	— 8,4	—10,4	—10,4	1,5	1,7	1,6	88	73	80	S 4	SSW 8	SSW 4	10	10	10	0,0	✳ 2.
Средн. Mittel	751,1	751,4	752,0	—10,7	— 9,4	—10,2	—10,1	2,0	2,2	2,1	87	86	86	2,7	3,8	2,9	8,2	8,4	7,9	16,1	

Высота — Seehöhe: 115? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,0 mm при / bei 748,6 mm

1	758,7	759,8	759,1	—11,9	— 9,6	—13,3	—11,6	1,1	1,2	1,4	58	57	88	SSW 4	S 6	SSE 10	6⁰	10	10	—	⸸ 2, 3.
2	59,6	60,7	61,2	—16,7	—14,5	—15,4	—15,5	1,0	1,0	0,9	80	69	67	SSE 10	SSE 8	SSE 4	10	10⁰	0	—	⸸ 1.
3	63,1	66,0	68,7	—15,0	—12,1	—16,4	—14,5	0,7	0,8	0,7	51	47	53	SSE 6	S 10	S 8	8⁰	9⁰	0	—	
4	71,3	72,4	73,8	—19,2	—16,1	—20,3	—18,5	0,6	0,7	0,6	57	60	67	S 4	SSE 4	SSE 2	3⁰	1⁰	0	—	
5	74,8	75,4	75,2	—23,4	—17,5	—22,9	—21,3	0,4	0,7	0,4	58	63	52	SSE 2	SSE 1	0	0	0	0	—	
6	75,0	75,5	75,3	—25,5	—16,8	—23,7	—22,0	0,5	0,9	0,3	81	75	49	SSE 1	0	0	0	0	0	—	
7	76,9	77,8	77,2	—27,8	—20,9	—26,1	—24,9	0,4	0,5	0,4	77	59	77	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
8	73,2	68,9	61,7	—15,4	— 9,4	— 7,2	—10,7	1,0	1,2	2,4	77	57	93	SSE 1	SSE 1	SW 4	9	8⁰	10	0,3	✳ 3.
9	60,7	61,7	59,7	— 4,2	— 2,8	— 3,1	— 3,4	3,1	3,3	3,5	93	89	96	WNW 6	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	
10	55,9	55,1	52,8	— 2,0	— 0,9	— 1,1	— 1,3	3,3	3,9	4,0	96	90	94	W 4	W 2	W 2	10	10	10	—	∽⁰ 2; ✳⁰ 3.
11	54,1	57,0	58,9	— 1,0	0,5	0,6	0,0	4,0	3,9	4,2	94	82	87	WNW 2	WNW 4	W 1	10	10	10	—	
12	60,9	61,6	64,2	— 3,4	— 1,8	— 2,8	— 2,7	3,4	3,6	3,6	95	90	96	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	—	
13	65,9	66,9	69,6	— 5,4	— 3,8	— 6,0	— 5,1	3,0	3,1	2,8	98	91	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
14	70,2	70,7	70,6	— 7,2	— 5,7	— 8,0	— 7,0	2,5	2,8	2,3	95	96	94	SW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	V⁰ 1, 2, 3.
15	71,0	70,8	70,2	—10,3	— 9,4	—15,7	—11,8	1,9	2,1	1,2	93	94	90	SSW 2	SSE 2	SSE 1	10	0	0	—	V⁰ 1, 2.
16	69,6	69,5	70,3	—18,9	—11,1	—16,5	—15,5	0,8	1,5	1,0	76	77	85	SSE 1	S 2	S 2	5⁰	10⁰	10	0,0	V 1, 2, 3; ✳⁰ 2, 3.
17	70,4	71,5	71,9	—13,6	—12,0	—19,6	—15,1	1,4	1,3	0,7	92	76	75	S 1	SE 1	0	10	9⁰	0	—	V⁰ 1.
18	72,6	72,9	73,0	—23,7	—15,7	—20,7	—20,0	0,4	1,1	0,6	67	81	65	0	0	0	0	1⁰	0	—	≡, V 1.
19	74,4	75,4	76,0	—24,9	—15,1	—21,3	—20,4	0,4	1,1	0,6	80	77	71	0	SE 1	0	0	1⁰	0	—	
20	76,5	76,5	75,3	—26,2	—19,1	—22,6	—22,6	0,4	0,7	0,5	77	76	69	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
21	74,8	74,6	73,7	—25,2	—18,6	—22,1	—22,0	0,4	0,8	0,5	82	83	69	0	0	0	0	0	0	—	V 1, 2.
22	74,2	72,9	72,4	—23,2	—15,9	—21,0	—20,0	0,4	1,2	0,6	58	90	72	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	V 1.
23	71,8	70,7	69,1	—23,5	—16,8	—16,2	—18,8	0,5	1,1	1,0	58	90	81	0	0	0	0	0	0	—	≡² 1; V² 1, 2.
24	67,7	67,4	66,4	—20,2	—13,2	—17,3	—16,9	0,6	1,4	1,0	68	84	84	N 1	NNE 1	0	7	2⁰	6⁰	—	⊎ 1.
25	66,3	65,2	62,5	—23,8	—14,6	—23,2	—20,5	0,5	1,1	0,5	84	74	78	0	NW 1	0	2	3⁰	0	—	
26	60,0	59,0	56,5	—21,2	—16,0	—21,1	—19,4	0,6	1,0	0,6	72	76	72	SW 1	W 1	W 1	10	1	0	—	
27	54,1	54,3	50,1	—18,8	—12,2	—17,0	—16,0	0,8	1,4	0,9	82	77	74	NW 2	NW 6	NW 2	4⁰	7⁰	0	—	
28	59,2	58,6	57,3	—17,2	—12,2	—10,2	—13,2	0,9	1,2	1,8	79	70	90	NNW 4	NE 1	NNW 2	10	10⁰	10	—	
Средн. Mittel	767,2	767,5	766,9	—16,7	—11,9	—15,4	—14,7	1,3	1,6	1,4	78	77	78	2,2	2,3	1,8	5,5	5,1	3,8	0,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	755,7	754,2	—16,1	— 6,9	— 8,2	—10,4	1,1	1,5	1,6	85	54	69	W 6	W 6	W 6	1	8⁰	10	—	
2	52,5	52,6	51,3	—10,2	— 7,8	—10,9	— 9,6	1,8	2,0	1,7	90	80	90	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	4⁰	0	0,0	✳⁰ a.
3	49,6	49,9	50,2	—10,1	— 7,5	—11,3	— 9,6	1,9	1,7	1,5	90	69	82	SW 6	SW 6	SW 4	7⁰	10	10	0,0	⸬, ✳⁰ a, 2.
4	49,4	48,9	44,7	—13,7	—14,8	—15,4	—14,6	1,2	1,0	1,1	79	73	81	S 6	SSE 6	SSE 6	10	3⁰	0	0,0	
5	37,6	33,1	27,3	—14,8	— 8,5	— 6,8	—10,0	1,2	2,1	2,6	87	88	94	SE 6	SE 10	SE 10	10	10	10	1,9	✳ 1, 2, 3; ✢ 2, 3.
6	30,8	35,1	38,6	—13,7	— 8,7	—10,0	—10,8	1,4	1,6	1,9	88	70	90	SW 6	SW 6	SW 6	8⁰	8⁰	0	—	
7	44,8	47,2	48,2	—11,8	— 6,7	—12,7	—10,4	1,4	1,6	1,4	78	60	84	SW 6	S 1	S 1	1⁰	8⁰	0	—	
8	51,5	53,2	54,3	—15,4	— 9,0	—18,4	—14,3	1,1	1,5	0,8	81	66	77	W 1	NW 1	NW 1	10	9⁰	0	—	⊕² 2.
9	56,3	58,3	60,7	—22,0	—11,4	—13,7	—15,7	0,5	1,5	1,2	62	82	79	W 1	NW 4	NW 2	4⁰	0	0	—	∞ a.
10	62,5	62,0	59,8	—21,9	— 9,2	—11,9	—14,3	0,5	1,4	1,2	62	63	69	W 2	0	NW 1	0	0	0	—	
11	59,0	59,0	59,1	—16,5	— 3,3	— 6,7	— 8,8	1,1	2,6	2,4	90	74	86	WSW 1	WSW 1	W 1	0	0	0	—	
12	61,0	62,0	63,2	— 7,8	0,5	0,0	— 2,4	2,3	3,4	3,3	94	71	73	NW 2	NW 2	W 2	1	9⁰	10	—	
13	64,8	65,2	64,4	— 1,2	1,0	— 2,4	— 0,9	3,3	3,5	3,2	78	70	83	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	3⁰	0	—	
14	63,4	62,2	60,8	— 7,7	— 2,6	— 4,2	— 4,8	2,4	3,2	2,9	95	85	89	W 6	W 4	NW 4	2⁰	1⁰	8⁰	—	
15	62,3	63,6	66,0	— 6,2	— 5,8	—12,7	— 8,2	2,4	1,6	0,9	84	54	55	N 4	N 6	NE 2	10⁰	5⁰	2⁰	0,0	✳⁰ a.
16	70,0	70,6	69,4	—20,6	—10,7	—15,7	—15,7	0,6	1,0	0,9	66	51	67	NE 2	ENE 2	ENE 2	0	0	0	—	
17	68,1	66,4	60,8	—25,6	— 9,9	—12,8	—16,1	0,5	1,2	0,9	82	54	55	W 1	W 1	WSW 2	0	1⁰	4⁰	—	⸬⁰ a; ⋓ 3.
18	54,9	53,5	54,2	—13,5	— 6,3	— 6,0	— 8,6	1,0	1,4	1,6	58	49	54	WSW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	5⁰	—	
19	55,1	56,3	57,0	—10,3	— 3,3	— 5,2	— 6,3	1,4	2,1	2,0	69	59	65	WSW 4	WSW 4	WSW 4	6⁰	3⁰	0	—	
20	57,1	57,2	56,4	—11,7	— 2,4	— 6,3	— 6,8	1,5	2,4	1,9	85	64	68	WSW 4	WSW 2	WSW 2	0	1⁰	0	—	
21	53,7	51,7	49,8	— 6,7	1,8	— 2,4	— 2,4	2,1	2,5	2,4	76	48	63	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	8⁰	—	
22	49,1	49,5	49,7	— 4,2	— 0,3	— 2,6	— 2,4	2,4	2,2	3,2	74	50	83	SW 2	0	NNW 1	5⁰	1⁰	10	0,1	
23	51,8	56,4	61,1	— 6,2	— 5,0	—10,9	— 7,4	2,6	1,5	0,9	93	51	48	NNW 6	NNW 8	NNW 4	10	0	0	—	✳ n.
24	64,0	63,8	57,2	—14,0	— 4,3	— 6,3	— 8,2	0,8	1,4	2,6	53	44	93	WNW 4	WNW 4	W 2	2⁰	10⁰	10	7,1	✳ 3.
25	52,4	51,6	53,6	— 5,0	0,7	— 2,4	— 2,2	2,9	4,0	3,6	93	82	94	WSW 2	WSW 2	WSW 1	10	10	10	2,7	✳ 1, 2, p.
26	56,3	58,3	59,6	— 2,1	3,2	— 1,1	0,0	3,7	4,3	3,7	94	75	88	S 2	S 2	S 2	10⁰	10	10	—	
27	59,1	57,9	55,8	— 2,6	4,0	— 0,3	0,4	3,5	5,0	4,2	94	82	94	S 4	SSW 4	SW 4	10	9	0	0,1	✳ 1, a.
28	53,7	52,1	49,3	— 1,7	4,8	3,5	2,2	3,6	3,2	3,3	90	51	55	SW 4	SW 2	SW 2	5⁰	4⁰	2⁰	0,2	
29	44,1	44,0	45,2	3,6	4,6	1,9	3,4	5,3	5,8	5,2	90	92	98	WSW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	0	—	● n.
30	47,1	47,8	47,9	— 0,9	2,2	2,1	1,1	4,2	4,8	4,8	98	89	89	WSW 2	WSW 4	WNW 1	0	0	8⁰	—	≡ 1.
31	44,5	45,5	45,9	1,7	4,6	2,1	2,8	5,1	5,2	4,1	98	82	77	SW 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0,1	●⁰ a.
Средн. Mittel	754,3	754,5	754,1	—10,0	— 3,8	— 6,7	— 6,8	2,1	2,5	2,3	82	67	77	3,7	3,6	2,9	5,9	5,4	4,1	12,2	

Апрѣль. — April.

1	746,1	744,1	744,4	2,9	6,6	3,9	4,5	5,2	5,3	4,7	91	73	77	SW 4	SW 6	SW 8	10	10⁰	2⁰	—	
2	45,4	49,0	54,6	2,6	3,7	0,9	2,4	4,2	4,2	3,7	75	70	75	SW 10	W 6	W 6	10	10	2	—	
3	59,4	60,7	63,0	— 1,7	6,0	0,2	1,5	3,5	4,1	3,9	86	59	83	SW 2	W 1	W 2	0	1	0	—	
4	65,0	64,8	63,5	1,8	7,1	2,0	3,6	4,0	4,2	4,0	77	56	75	SW 1	SSW 6	SSW 6	7⁰	7⁰	1⁰	—	
5	62,1	61,5	60,4	1,1	6,7	1,5	3,1	3,6	3,5	3,5	72	47	69	SSW 6	SSW 8	SSW 6	6⁰	5⁰	5⁰	—	
6	58,8	58,1	56,0	0,0	6,0	0,9	2,3	3,1	3,2	3,6	67	46	72	SSW 4	S 4	S 4	0	0	1⁰	—	
7	54,5	56,4	55,0	— 1,5	1,0	1,2	0,2	3,5	3,8	4,3	84	75	85	S 4	S 8	S 8	3⁰	10	10	—	
8	53,7	53,0	51,0	1,6	2,7	2,1	2,1	4,2	4,9	5,2	82	87	96	SSE 8	SSE 8	SSE 8	5⁰	10	10	1,0	● p, 3.
9	55,7	56,9	56,7	1,6	5,1	1,1	2,6	4,9	5,2	4,7	94	75	94	SW 2	S 2	S 2	10	5⁰	1⁰	—	● n; ⊕ 2.
10	57,6	57,7	57,2	0,5	5,9	1,9	2,8	4,5	5,2	4,9	94	75	91	SSW 4	SSW 8	S 2	10	1⁰	1⁰	—	
11	57,7	57,8	57,9	1,5	10,2	5,1	5,6	4,8	6,3	5,8	94	68	89	S 2	SSW 1	SSW 1	2⁰	5⁰	1⁰	—	⊔ n; ⊕ 2; ⸬ p.
12	59,1	59,3	59,6	4,4	15,1	7,5	9,0	5,4	6,8	6,5	87	53	85	SSW 1	WNW 1	WNW 1	0	1⁰	0	—	⊕ 2, p; ⸬ p.
13	59,7	59,3	57,7	6,9	16,7	9,2	10,9	6,0	6,8	6,6	81	49	76	W 1	W 1	W 1	3⁰	3	1⁰	—	⊕ 1, 2, p; ⸬ p.
14	56,4	55,7	54,4	6,0	14,0	6,7	8,9	5,2	6,4	6,2	75	54	84	WSW 1	WNW 4	NW 1	2⁰	1	1	—	⸬ p.
15	52,5	53,2	54,3	6,0	10,5	2,5	6,3	5,5	4,8	4,4	79	51	79	0	E 2	ENE 2	8⁰	7	3	—	
16	57,9	59,0	59,8	— 1,4	2,1	— 1,4	— 0,2	2,9	2,6	3,1	70	49	74	ENE 2	E 4	E 1	2	2⁰	1⁰	—	⊕², ⸬ p.
17	59,6	57,8	56,8	— 1,2	2,3	— 0,7	0,1	3,3	2,9	4,2	78	54	96	ESE 2	ESE 2	ENE 2	10⁰	10	10	0,1	⋓ n; ⊕ 1; ✳ p.
18	59,9	60,4	61,0	— 2,4	2,0	— 1,4	— 0,6	2,2	1,7	1,7	59	32	41	ENE 2	NE 4	NNE 2	0	0	0	—	
19	63,4	62,6	60,3	— 2,4	3,6	0,1	0,4	2,6	1,7	2,6	67	28	56	NNE 1	NNE 1	S 1	0	0	0	—	
20	58,8	56,2	53,1	1,1	7,6	3,7	4,1	3,0	2,7	3,9	60	34	65	SW 2	WNW 4	WNW 1	0	0	7	—	
21	54,3	55,4	55,9	2,5	5,1	1,3	3,0	4,3	2,5	2,5	77	38	50	NNW 1	NNW 1	NNW 1	9	5	0	—	
22	56,7	54,6	52,3	1,2	8,1	4,5	4,6	2,9	3,7	4,4	57	47	70	SSE 1	SSW 2	SSE 2	0	3	1	—	
23	52,1	53,8	57,7	3,6	7,5	1,1	4,1	4,1	3,5	3,4	69	45	66	WSW 2	NW 8	NW 1	9	3	1⁰	—	
24	59,3	56,9	52,9	1,6	9,7	6,4	5,9	3,1	3,3	4,5	59	37	62	WSW 2	WSW 6	WSW 4	2⁰	1	1⁰	—	
25	51,4	49,7	47,0	6,7	14,5	7,9	9,7	4,4	4,3	4,9	60	36	61	WSW 4	WSW 8	WSW 2	3⁰	6	2	—	
26	43,8	41,8	38,6	9,0	12,9	7,5	9,8	5,5	5,5	6,0	65	50	77	WSW 4	SSW 6	SSW 8	9	7	5	0,7	● a, 2, p.
27	34,7	37,6	40,8	0,4	— 2,7	— 4,9	— 2,4	4,5	2,9	2,5	94	77	82	WNW 6	NW 14	NNW 14	10	10	10	0,1	✳ a, p; ⸬ 3.
28	44,5	47,1	48,3	— 5,9	— 2,7	— 3,6	— 4,1	2,0	1,9	1,6	69	51	47	NW 10	NW 10	WNW 2	10	6	7⁰	0,4	
29	43,3	41,4	42,1	— 4,6	— 1,0	— 2,7	— 2,8	2,8	3,0	3,4	86	71	92	E 6	E 6	ENE 2	10	10	10	3,8	✳ n, 2, p.
30	40,9	41,7	44,6	— 3,0	— 0,9	— 3,6	— 2,5	3,4	4,0	3,3	94	94	95	ENE 2	NE 2	NNW 2	10	10	5	12,4	✳² n, a, p.
Средн. Mittel	754,1	754,1	753,9	1,3	6,2	2,0	3,2	3,9	4,0	4,1	77	56	75	3,2	4,8	3,4	5,3	5,0	3,3	18,5	

Вологда. 1886. Wologda.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,3	749,8	754,7	— 3,9	0,6	— 5,6	— 3,0	3,1	3,2	1,9	91	66	63	NW 4	WSW 4	WNW 4	9	10	1	0,1	✳ p.
2	59,2	60,1	60,2	— 6,4	1,1	— 2,6	— 2,6	2,0	2,2	2,0	71	45	54	WNW 2	W 4	0	9	10	8	—	
3	61,2	59,8	58,4	— 3,7	4,5	— 0,8	0,0	2,1	2,4	2,6	62	37	59	WSW 1	S 2	E 1	10	10	8⁰	—	
4	56,9	55,3	52,9	— 0,3	2,6	0,6	1,0	2,6	3,9	4,6	59	70	96	E 2	E 6	ENE 8	10	10	10	2,2	✳ 2, 3.
5	51,2	52,0	52,8	1,3	6,1	4,9	4,1	4,6	4,3	3,4	91	62	62	NE 8	NE 10	ENE 4	10	5	8⁰	—	✳ n.
6	54,7	54,9	55,1	2,4	8,5	4,4	5,1	2,7	2,4	2,5	50	29	40	NE 6	ENE 8	NNE 1	9⁰	8⁰	3	—	⊕² a, p.
7	55,7	55,0	54,1	4,2	10,8	7,5	7,5	3,5	3,1	3,4	57	32	44	NE 4	E 4	ENE 1	2⁰	2⁰	6⁰	—	
8	53,4	51,6	49,7	5,1	14,3	10,4	9,9	4,8	4,0	4,4	74	33	46	ESE 1	ESE 2	ESE 1	3⁰	2	7⁰	—	
9	48,1	46,9	46,8	7,8	16,4	9,1	11,1	5,7	5,4	7,0	72	39	81	ESE 1	SSE 4	S 1	6⁰	9	10	0,0	●⁰ p.
10	46,4	45,5	44,7	6,8	16,3	14,4	12,5	7,0	7,1	5,0	94	52	41	SSW 1	S 2	SSW 1	0	5⁰	4⁰	—	≡² 2.
11	44,4	43,9	45,2	12,0	18,6	10,0	13,5	7,7	6,3	8,3	74	40	91	SE 1	SSE 4	SE 2	7⁰	10⁰	10	1,1	● p.
12	44,0	41,9	41,1	11,5	18,1	10,6	13,4	8,4	8,1	9,0	83	52	95	NW 2	SE 4	S 1	9	10⁰	10	4,4	● n, p.
13	39,6	40,7	42,8	8,7	10,5	9,5	9,6	8,1	8,1	6,9	96	87	78	WNW 4	WNW 6	N 1	10	10	8	3,8	● n, 1, a, 2, p.
14	46,5	47,8	49,2	7,1	11,8	8,4	9,1	5,4	4,4	4,4	71	42	54	WNW 4	W 4	WSW 1	2	8	1⁰	—	
15	50,9	50,8	50,3	10,4	16,3	10,9	12,5	6,7	6,2	4,6	71	45	48	SE 1	SE 4	ESE 2	8⁰	7⁰	0	—	
16	51,8	51,2	49,6	10,6	17,4	12,8	13,6	5,9	5,9	6,1	62	40	55	ESE 4	SSE 8	SE 2	0	0	1	—	
17	46,2	47,4	50,0	12,1	14,5	12,2	12,9	6,7	10,1	8,7	64	83	83	SSE 10	SSE 6	NNW 2	10	10	7⁰	11,8	● a, p; ⌒² p.
18	52,4	52,4	51,4	10,6	15,6	12,4	12,9	8,2	7,5	6,5	87	57	61	WNW 2	WNW 4	W 2	10	6	2⁰	0,7	
19	49,9	51,4	53,3	8,2	12,3	10,7	10,4	7,4	8,1	6,8	92	77	72	WNW 4	WNW 2	WNW 1	10	9	1	1,3	● n, 1, a.
20	55,4	54,2	51,9	10,8	16,3	13,0	13,4	7,3	9,4	10,2	75	68	93	WSW 4	WSW 2	WNW 1	10	10	10	0,8	● p.
21	50,9	50,7	54,9	11,6	13,0	10,2	11,6	7,4	7,5	7,4	73	67	79	WNW 6	WNW 14	NNW 1	7	10	4	5,2	● 1, a, 2, p; ⊼ a, p;
22	57,4	55,4	49,4	9,4	16,1	13,2	12,9	6,0	6,8	7,3	69	51	65	NW 2	WNW 4	SW 4	1	7²	10	2,5	[▲, ⌒ p.
23	39,3	39,6	40,1	13,4	12,8	8,5	11,6	8,3	7,6	7,1	73	69	87	W 6	W 6	WNW 8	1	10²	10	1,0	⊂ n; ● n, p, 3.
24	45,5	46,3	45,2	4,5	10,1	7,0	7,2	3,7	4,9	6,0	59	53	79	NNW 8	NNW 4	NNW 2	2	10²	5⁰	3,5	● n, p.
25	47,2	47,7	47,6	5,7	10,4	8,8	8,3	6,2	4,4	6,4	91	46	76	NNW 2	NNW 4	0	10	4⁰	4⁰	2,4	● n, 1, a.
26	45,6	42,2	42,9	10,2	17,9	11,7	13,3	6,8	8,9	9,1	73	58	89	SE 2	SSE 4	WNW 6	10	10	10	6,4	● p.
27	44,9	44,9	45,1	13,3	12,7	13,2	13,1	9,2	9,4	10,2	81	87	91	WSW 4	W 4	W 2	7⁰	10	10	6,5	⊼ a; ● a, 2, p.
28	47,6	50,3	51,7	12,2	13,0	11,7	12,3	8,3	7,0	8,4	79	63	83	WNW 4	NW 6	0	5	5	5⁰	1,9	
29	51,9	50,6	49,1	11,9	20,4	19,5	17,3	9,5	11,1	12,9	93	63	77	S 1	SSE 2	S 1	10	2⁰	5⁰	—	● n.
30	51,1	51,0	49,2	15,7	21,5	17,5	18,2	9,6	7,3	10,6	73	39	71	S 1	WSW 4	0	9⁰	10	8⁰	—	
31	46,6	45,5	41,9	18,2	24,0	14,7	19,0	13,1	12,6	12,6	84	57	00	WSW 2	SW 4	S 1	10	10	10	38,9	⊼, ●² p, 3.
Средн. Mittel	750,5	749,6	749,4	7,8	13,0	9,3	10,0	6,4	6,4	6,7	75	55	71	3,4	4,7	2,0	7,0	7,7	6,3	94,5	

Іюнь. — Juni.

1	746,8	748,2	750,6	12,6	18,1	12,7	14,5	8,6	7,5	6,8	80	49	62	W 4	WSW 6	NW 2	1	4	1	0,0	●⁰ p.
2	48,2	49,1	52,8	10,5	13,3	12,7	12,2	6,6	4,8	7,0	70	42	65	NW 2	WNW 1	SE 1	0	1	2⁰	—	
3	50,1	48,8	44,6	14,6	18,1	15,6	16,1	8,5	8,7	11,1	69	57	84	S 4	WSW 2	S 4	9⁰	10	10	8,8	● p.
4	41,6	46,3	48,9	14,6	13,2	9,9	12,6	11,0	6,5	5,6	89	57	62	WNW 4	NW 8	NW 2	10	4²	1	—	●, ⊼, ⊂ n.
5	51,4	50,7	50,3	8,0	12,7	8,5	9,7	5,7	4,8	5,3	71	44	64	ENE 4	ENE 4	NE 2	10	10	5	—	
6	52,2	51,9	50,6	9,5	13,3	12,3	11,7	5,1	4,6	4,0	57	40	38	NE 4	NE 2	0	0	5	1	—	
7	49,6	47,3	44,4	13,3	17,3	14,9	15,2	6,7	5,6	7,9	59	38	63	SW 2	WSW 4	WSW 1	9	2	8⁰	—	
8	42,8	42,8	46,4	13,5	17,6	8,9	13,3	8,1	5,2	5,9	71	35	70	W 2	WNW 6	N 6	6	5	2	—	
9	50,1	51,1	50,9	4,0	6,5	6,2	5,6	4,5	4,7	5,3	73	65	75	NNE 4	N 2	NNE 2	10	10	10	—	
10	51,9	51,8	51,4	5,2	9,5	10,3	8,3	4,7	4,6	4,5	71	51	48	NE 4	ENE 2	E 1	7⁰	3⁰	3⁰	—	
11	52,6	51,7	51,6	10,2	15,7	13,3	13,1	6,0	5,0	4,6	65	38	40	E 1	ENE 2	SSE 1	1⁰	2⁰	6	—	⊔ n.
12	52,3	52,3	52,7	12,7	19,9	15,5	16,0	6,9	6,6	6,7	63	38	51	W 1	N 2	N 2	1⁰	2	0	—	
13	55,1	54,4	53,9	14,1	19,2	16,8	16,7	6,2	5,5	6,5	52	33	46	NNE 2	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
14	53,5	52,6	51,1	14,5	21,2	18,7	18,1	8,2	6,6	8,9	66	35	56	ENE 1	E 1	0	0	1⁰	3⁰	—	
15	50,9	49,9	48,4	16,5	23,4	17,9	19,3	9,4	7,7	8,3	68	36	55	E 1	E 4	E 1	0	0	0	—	
16	47,4	46,4	45,7	15,9	21,3	17,2	18,1	9,0	7,5	9,5	66	40	65	E 2	SE 4	0	6⁰	9⁰	3	—	
17	46,2	46,5	47,0	17,5	23,4	18,1	19,7	11,5	8,0	9,7	77	37	63	SE 1	E 4	0	0	2	1	—	
18	47,9	48,3	47,0	15,0	21,3	18,9	18,4	7,6	6,0	7,1	60	32	44	ENE 1	ENE 4	ENE 1	0	0	0	—	
19	47,7	45,5	45,8	16,0	23,6	15,3	18,3	8,7	7,9	11,6	64	36	89	0	WSW 4	NE 4	10	4	8	0,3	●⁰ p.
20	46,6	45,3	46,6	10,6	13,2	8,3	10,7	5,8	5,8	4,7	61	51	57	NW 2	NNE 6	NE 1	0	1	0	—	
21	46,1	45,4	45,1	9,4	15,9	17,1	14,1	5,6	6,6	6,5	63	49	45	NNW 4	NNW 4	W 1	0	0	1	—	⊔ 1.
22	46,6	46,3	45,7	16,2	23,1	18,0	19,1	8,5	8,2	8,5	62	39	56	W 2	SSW 4	S 2	0	4⁰	6⁰	—	
23	45,0	44,1	42,5	19,9	26,4	21,3	22,5	11,6	12,1	12,4	68	48	66	S 4	S 4	SSE 2	0	3²	4	—	
24	40,7	39,9	41,4	21,1	26,2	17,9	21,7	13,0	13,7	10,9	70	55	72	SSE 6	SSE 8	SSW 2	3	7²	7⁰	4,7	⊂ 1; ⊼, ● p.
25	44,0	43,9	43,6	12,3	18,2	16,1	15,5	10,0	10,3	12,5	95	66	91	W 1	N 2	NW 1	10	8⁰	7	2,6	● n, 1, a; ⊕² p.
26	43,6	42,5	42,5	15,9	16,0	15,1	15,7	12,3	11,7	12,2	91	86	96	NW 4	NW 4	NE 1	10²	10²	10	12,6	⊼, ● p.
27	43,8	43,5	43,2	14,0	19,3	16,9	16,7	8,0	6,4	8,6	67	39	61	NE 2	NNE 6	NNE 1	2⁰	3	1	—	
28	42,7	42,0	41,6	17,0	20,7	14,8	17,5	7,4	6,4	8,5	52	35	68	NNW 1	N 4	NE 4	8⁰	10⁰	10	0,5	●⁰ p, 3.
29	42,0	41,9	42,0	12,7	16,2	12,5	13,8	6,7	5,7	5,4	61	42	50	NNE 2	N 6	NNE 1	1	3	2	—	
30	41,2	41,8	43,1	9,9	11,5	7,8	9,7	6,3	6,7	6,8	69	66	86	N 2	N 6	NW 1	8⁰	10	10	0,8	●, △ p.
Средн. Mittel	747,4	747,1	747,0	13,2	17,8	14,3	15,1	7,9	7,0	7,7	68	45	63	2,5	4,0	1,6	4,1	4,4	4,1	30,3	

Вологда. 1886. Wologda.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	746,3	748,3	4,2	8,4	6,1	6,2	5,2	3,9	4,7	84	49	68	NNE 4	NNE 4	NNW 1	10	10	10	—	●⁰ n, 1.
2	47,9	48,3	47,7	7,7	10,9	11,1	9,9	5,8	5,8	5,8	73	60	59	NW 4	NNW 4	NNW 1	10	10	2⁰	—	
3	47,5	45,9	45,0	11,8	18,5	14,1	14,8	6,3	7,3	8,7	61	46	73	NNW 4	NW 2	NW 2	2⁰	5	8	—	
4	44,3	43,6	42,9	12,9	17,9	14,9	15,2	7,3	6,5	8,1	66	42	64	NW 1	NW 2	NNW 2	1	9	6	—	
5	42,5	41,9	41,6	15,1	21,3	17,0	17,8	7,9	7,6	9,0	62	41	63	NE 2	NE 2	NNE 1	1	6²	9	—	
6	42,0	41,8	41,6	17,2	21,3	19,6	19,4	9,5	7,9	9,9	65	42	58	0	N 2	NNW 1	7⁰	5⁰	8⁰	—	
7	42,2	41,4	41,2	18,9	23,8	16,5	19,7	9,7	8,8	11,9	59	40	85	W 2	WSW 4	0	1⁰	4	6	5,5	⊼, ● p, 3.
8	42,2	43,6	45,4	15,1	19,5	16,0	16,9	10,8	7,5	8,0	85	44	59	WSW 2	WSW 8	W 2	10	5²	8⁰	—	⊼, ● n.
9	47,0	47,1	46,7	16,0	21,9	19,0	19,0	9,1	10,1	11,8	66	52	73	W 2	W 4	WSW 2	4⁰	7²	8	—	
10	45,9	45,9	45,0	20,3	23,4	19,6	21,1	12,7	14,6	13,3	72	69	79	SSW 2	SSW 6	W 4	10	9	10	0,0	● a.
11	43,7	43,1	43,7	21,7	28,0	21,9	23,9	14,0	13,2	14,4	73	47	74	S 2	S 6	SW 2	0	4	10	—	
12	47,8	50,1	51,1	13,3	16,8	14,3	14,8	7,9	8,2	8,3	70	58	68	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	8	2⁰	—	
13	53,5	53,6	53,5	15,5	21,4	16,4	17,8	8,7	7,1	9,6	66	38	69	SW 4	WSW 4	0	8⁰	9	1	—	
14	55,3	54,6	53,7	17,7	23,2	19,0	20,0	9,5	7,7	10,3	63	36	63	0	S 4	S 1	0	7	10	—	
15	53,6	52,6	52,2	18,8	23,2	19,6	20,5	11,2	12,8	13,8	70	61	81	SSE 2	SE 4	SE 2	10	8⁰	4	—	
16	52,1	51,3	49,6	21,8	26,4	21,0	23,1	13,7	10,4	13,1	71	41	71	SE 2	SE 2	SE 1	7⁰	2⁰	5⁰	—	
17	48,5	47,2	45,9	18,5	25,8	19,8	21,4	11,7	9,8	13,2	74	40	77	SE 2	ESE 2	ESE 1	1⁰	3	3⁰	—	
18	44,7	42,8	41,2	19,1	25,2	19,9	21,4	12,2	10,5	13,7	74	44	79	ENE 2	ENE 2	ESE 4	3⁰	4⁰	10	0,0	
19	41,7	49,3	45,7	16,3	20,5	16,9	17,9	11,3	9,5	12,3	82	53	86	S 8	S 6	SSE 1	10	8²	7⁰	—	●⁰ n.
20	47,6	48,6	50,0	15,9	23,1	14,9	18,0	11,0	8,5	12,1	82	40	96	S 1	SSE 4	W 1	10⁰	4²	3⁰	—	
21	50,9	50,2	49,2	13,9	23,2	18,4	18,5	10,9	9,0	12,1	93	42	77	E 1	E 2	NE 1	7⁰	10	1	—	
22	48,5	47,1	44,5	18,1	24,6	20,7	21,1	11,1	11,0	10,2	72	48	56	W 1	NE 2	NE 1	1⁰	7	8	0,1	
23	40,1	38,2	38,0	19,9	21,9	18,9	20,2	14,3	16,7	15,3	83	86	94	NNE 4	E 6	ENE 2	6	10	9	2,4	●⁰ n, a, p.
24	37,4	37,7	37,4	18,5	23,7	19,9	20,7	14,4	11,3	12,3	91	52	72	E 4	E 2	ENE 1	10	4	2	—	
25	38,1	38,2	38,9	17,4	23,4	19,5	20,1	13,4	13,8	15,7	91	65	93	ENE 2	E 2	E 1	10	9	3	0,1	●⁰ a.
26	39,8	39,5	40,5	19,1	26,0	21,2	22,1	15,0	10,6	14,8	91	43	79	SE 2	SE 4	SE 1	3⁰	3²	6	—	⌒ n, p.
27	41,8	42,0	43,5	18,3	25,1	20,8	21,4	13,8	14,3	17,6	88	61	96	W 2	NNW 2	NE 1	9	7	9	3,0	●, ⊼ p.
28	45,0	44,9	45,3	19,1	24,2	20,5	21,3	15,6	15,4	15,4	95	68	86	N 4	NNW 4	NNE 1	4	6	2⁰	—	⊼ p.
29	47,3	45,8	45,4	19,9	26,3	20,9	22,4	15,3	12,4	14,7	89	49	80	NNE 1	E 4	NE 1	0	3	7	—	
30	45,2	43,8	43,2	18,4	26,8	19,2	21,5	15,3	10,9	12,6	97	42	76	NE 2	SE 4	WNW 2	2	4	6⁰	—	< n.
31	43,4	43,4	44,3	18,2	24,3	18,7	20,4	14,6	14,3	12,3	94	63	77	NW 4	WNW 4	WNW 2	10	7²	9	0,3	●, ⌒ p.
Средн. Mittel	745,6	745,5	745,2	16,7	22,3	17,9	19,0	11,3	10,2	11,7	77	50	75	2,5	3,6	1,5	5,7	6,4	6,2	11,4	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,4	745,3	745,8	15,6	20,6	16,1	17,4	10,4	8,9	8,2	79	49	60	WNW 4	WNW 4	WNW 2	3	4²	2	—	
2	45,8	44,8	44,9	16,1	21,3	16,7	18,0	10,8	8,4	9,7	79	45	69	WNW 2	NW 4	WNW 1	2⁰	9	6	—	
3	44,7	43,6	42,9	16,5	24,4	16,6	19,2	11,1	11,1	13,3	79	49	95	SE 1	S 2	S 1	7	8	10	7,2	≡ n; ● p.
4	40,9	40,2	40,1	16,1	21,6	17,1	18,3	12,9	13,5	13,6	95	71	94	0	SSW 2	0	10	7	3	1,1	● 1, a.
5	39,6	39,3	39,7	16,6	21,8	16,2	18,2	12,3	10,0	11,5	87	51	84	SW 1	SW 2	SW 1	7⁰	5	9	—	
6	40,1	40,5	40,9	15,1	16,7	14,5	15,4	10,2	11,4	10,8	80	80	88	SW 1	S 4	S 1	2⁰	10	4	—	● p.
7	42,2	42,3	42,8	13,4	18,9	14,7	15,7	10,8	12,7	11,8	95	79	94	S 1	W 2	SSW 1	10	9	3	3,7	≡² 1; ● n, a, 2, p.
8	42,9	41,5	40,2	13,7	21,2	16,8	17,2	11,3	12,2	12,5	97	65	88	SSW 1	SSW 2	SE 1	10	5²	5⁰	—	≡² 1; ⌒ p.
9	37,5	36,0	33,5	15,7	18,2	15,4	16,4	11,8	14,0	12,5	89	90	96	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	10	10	4,1	● a, 2, p.
10	32,1	31,0	31,7	16,2	20,4	15,4	17,3	12,4	11,6	12,0	90	65	92	ENE 6	E 4	ENE 2	10	9	10	2,4	● a, 2, p; ⊼ p.
11	33,4	33,7	37,0	15,3	19,1	15,2	16,5	11,6	11,2	11,7	89	68	91	ENE 4	ENE 4	NE 1	10	7	1	—	
12	39,6	41,4	42,9	13,3	19,7	16,0	16,3	11,4	12,9	12,1	00	76	89	E 2	ESE 2	0	10	10	2	—	≡² 1.
13	44,6	45,1	46,0	13,5	21,9	16,7	17,4	10,5	10,5	11,8	91	53	83	ESE 1	ESE 2	W 2	0	3²	5	—	
14	49,0	49,7	50,3	12,9	18,2	13,6	14,9	9,8	8,5	9,5	89	55	82	NNW 4	WNW 4	WNW 2	1	8	1	1,4	● p.
15	51,2	51,7	53,1	13,1	17,0	14,7	14,9	9,4	9,8	10,3	85	68	83	WNW 4	NNW 6	NNW 1	10	9	6	—	⌒ p.
16	55,3	55,1	54,2	12,0	20,1	13,9	15,3	8,1	8,1	9,1	78	46	77	0	S 2	S 1	1⁰	2	9⁰	—	
17	53,0	51,4	49,5	15,6	22,3	14,0	17,3	9,3	11,2	11,8	70	56	99	S 1	SSE 4	SSE 1	10⁰	10	10	14,8	● p.
18	45,3	43,7	43,3	14,2	15,3	12,1	13,9	11,9	11,8	10,3	99	91	98	SE 1	ENE 2	N 6	10	10	10	4,4	● 1, a, 2, p.
19	44,8	46,3	47,8	11,8	17,4	10,8	13,3	8,6	8,5	7,0	84	57	72	NNE 6	NE 6	NW 1	10	7²	1	—	
20	48,2	47,5	47,0	8,3	17,4	13,4	13,0	6,5	5,3	8,6	79	36	75	NW 2	NNW 4	NNW 2	1⁰	1⁰	2	—	⊔⁰ n.
21	46,6	46,2	46,1	13,0	18,8	15,1	15,6	10,4	12,0	11,9	94	74	93	NNW 2	NNW 1	0	10	10	0	0,0	●⁰ p.
22	46,4	49,1	50,0	14,8	19,7	12,0	15,5	11,1	10,3	7,6	89	60	73	NW 2	NW 6	NW 1	3⁰	4	1	—	
23	51,3	51,2	50,7	8,7	16,2	11,5	12,1	7,4	6,6	7,7	88	49	76	NW 2	WNW 4	WNW 1	1	1	2⁰	—	
24	50,3	50,7	51,2	11,5	18,3	14,8	14,9	7,7	8,5	9,9	76	54	80	NW 2	NW 4	0	10	7²	10	—	
25	51,5	50,9	50,8	12,5	19,9	13,7	15,4	9,1	8,7	8,9	86	50	77	WNW 2	WNW 2	WNW 1	1	6	1	—	
26	50,4	49,4	48,3	14,1	21,1	15,6	16,9	9,4	9,3	10,9	79	50	83	NNW 1	WNW 2	WNW 1	10⁰	8	5	—	
27	47,4	45,4	41,3	11,9	21,7	15,6	16,4	8,9	10,2	12,6	86	53	96	0	WSW 2	WSW 2	0	10	10	4,0	
28	35,1	33,0	33,2	15,8	13,5	9,4	12,9	12,4	9,2	6,3	92	80	71	SW 4	W 6	WSW 6	10	9	1	8,2	● n, a.
29	34,9	39,5	44,3	9,2	10,8	9,2	9,7	7,4	8,3	6,6	86	87	76	NW 10	NW 8	NW 2	10	10	3	0,4	● n, a.
30	46,4	44,0	35,3	5,9	15,1	10,7	10,6	6,1	7,4	9,2	88	58	97	WSW 2	SW 2	S 2	1	10	10	15,8	● p, 3.
31	39,9	45,1	48,0	5,5	10,7	6,3	7,5	6,3	6,2	6,4	94	64	90	N 8	NNW 6	N 2	10	8	2	3,5	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	744,4	744,3	744,3	13,2	18,7	14,0	15,3	9,9	9,9	10,1	87	62	85	2,6	3,6	1,6	6,5	7,3	5,0	71,0	

1886.

Вологда. **Сентябрь. — September.** Wologda.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	751,1	752,7	6,0	9,5	6,4	7,3	6,4	5,8	6,3	91	65	88	NNW 4	NNW 8	NNW 4	10	10	10	1,3	●⁰ p.
2	53,8	52,5	46,7	3,6	10,0	9,6	7,7	5,6	5,8	8,4	95	63	95	NNW 2	NW 2	W 2	6	10	10	6,8	⊔ n; ● p.
3	44,6	43,1	43,7	14,6	13,9	8,4	12,3	11,4	10,0	7,2	92	85	88	W 4	NW 4	NW 4	9	10	1	3,3	● a, 2.
4	43,1	42,2	38,1	8,9	14,4	10,6	11,3	7,7	7,0	9,0	91	57	95	WNW 4	WNW 6	W 6	6	10	10	1,4	● p, 3.
5	37,1	42,4	46,0	11,5	12,3	8,6	10,8	8,1	6,8	6,7	81	64	81	NW 10	NNW 10	NNW 6	10	9	6	0,0	● n, a.
6	46,3	47,8	49,3	6,1	9,4	7,0	7,5	5,6	6,1	6,4	79	70	85	NW 6	NNW 8	NNW 1	9	9	6	0,0	● p.
7	51,5	52,4	52,5	6,0	7,9	4,2	6,0	5,7	6,2	5,9	82	78	95	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	10	0	—	
8	51,9	51,1	49,7	5,7	14,0	8,1	9,3	6,3	7,5	7,2	93	63	89	NNW 2	NNW 1	SW 1	10	10	1	—	
9	48,4	48,3	48,1	10,5	17,5	12,7	13,6	7,9	10,2	9,6	84	68	89	SW 2	WSW 4	WSW 1	7⁰	7	1⁰	—	
10	45,4	45,2	46,9	12,5	18,2	12,6	14,4	9,6	10,2	8,4	90	65	78	SSW 2	W 6	W 2	10	10⁰	6⁰	0,0	●⁰ 1.
11	51,2	52,3	52,0	8,3	16,9	9,9	11,7	6,9	7,9	7,8	86	55	86	WNW 4	WNW 4	WNW 1	1⁰	2⁰	0	—	
12	51,7	51,6	53,1	12,0	19,5	12,9	14,8	9,3	11,8	10,8	90	70	98	WNW 1	WSW 4	WSW 1	9	8	0	—	
13	53,3	52,7	52,2	11,0	18,3	14,4	14,6	9,3	9,7	10,6	95	62	87	WSW 1	WSW 2	WSW 2	4	7⁰	5⁰	—	
14	55,6	57,1	54,9	10,3	14,0	11,5	11,9	8,6	6,3	8,7	93	53	87	WNW 2	WNW 4	NW 1	10⁰	4⁰	10	0,0	●⁰ p.
15	49,2	45,4	41,4	14,4	22,2	18,4	18,3	10,4	12,9	11,5	86	65	73	SW 4	SW 8	SW 6	10⁰	5⁰	10	0,4	●⁰ p, 3.
16	45,2	48,1	51,7	7,2	9,3	5,2	7,2	6,1	5,7	5,5	80	65	83	WNW 4	NNW 6	NNW 1	10	9	3	—	● n; ⌒ p.
17	53,4	51,9	47,9	0,9	8,8	5,9	5,2	4,5	5,1	5,2	90	60	75	W 2	WNW 2	NW 2	1	5	8⁰	—	⊔² a.
18	42,3	40,7	40,8	4,6	7,6	5,7	6,0	5,7	6,0	6,6	90	77	97	S 2	S 6	S 2	10	10	10	0,5	● n, 1, a, p, 3.
19	41,0	41,4	38,1	4,6	8,8	4,7	6,0	5,9	5,5	6,0	94	66	94	N 1	N 6	N 10	10	10	10	13,2	● n, p, 3.
20	36,4	37,8	38,7	5,2	6,0	5,3	5,5	6,2	6,8	6,6	94	97	99	NNE 6	NNE 4	NNE 2	10	10	10	13,3	● n, a, 2, p, 3.
21	38,5	38,7	39,4	4,1	5,1	4,7	4,6	6,0	5,9	6,1	98	90	96	NW 1	WNW 2	NW 2	10	10	10	0,3	
22	40,3	40,1	35,5	4,5	8,2	7,6	6,8	6,0	5,7	7,6	96	70	98	WSW 2	SSW 2	SE 2	10	9	10	3,2	● n, p.
23	34,8	34,8	37,0	7,3	8,1	5,3	6,9	7,1	6,3	6,0	93	78	91	SSW 4	W 4	W 2	10	10	8	0,3	●⁰ 2, p.
24	37,5	39,3	40,7	3,9	7,8	4,2	5,3	5,6	5,9	5,4	92	75	87	WSW 2	SW 8	SW 4	9	6	2	0,7	⊔⊔ p; ● a, 2, p.
25	40,1	39,4	39,2	3,3	8,4	4,4	5,4	5,2	5,3	5,9	90	65	95	SSW 6	SW 6	SW 2	10	8	10	1,0	⊔, ⌒ a; ● p.
26	39,8	41,1	43,1	3,5	6,5	2,5	4,2	5,6	5,7	5,3	95	80	96	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10	10	0	0,3	● n, 1, a, 2, p.
27	45,1	46,8	49,5	1,8	3,8	2,4	2,7	4,9	5,0	4,5	93	83	80	WNW 4	WNW 6	WNW 4	10	10	10⁰	0,0	✳⁰, ●⁰ a.
28	50,9	50,5	47,4	— 0,8	6,1	0,9	2,1	3,7	4,0	4,1	86	57	82	WSW 1	SW 2	SW 2	5	10⁰	0	—	⊔ 1.
29	41,6	40,0	39,6	2,0	4,1	3,4	3,2	4,5	5,5	4,8	85	90	82	SE 6	SE 10	ESE 6	10	10	10	0,5	● a, 2, p.
30	39,6	40,6	41,9	1,3	6,2	4,5	4,0	4,5	5,6	5,4	89	79	86	E 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	745,3	745,5	745,3	6,5	10,8	7,4	8,2	6,7	6,9	7,0	90	71	89	3,2	4,8	2,8	8,5	8,6	6,2	40,5	

Октябрь. — October.

1	743,7	745,8	749,6	2,8	6,7	2,8	4,1	5,1	4,2	4,6	91	57	80	NNE 2	NNE 4	N 1	10	10	0	—	
2	55,8	59,0	61,4	— 0,8	3,1	— 1,9	0,1	3,7	3,7	3,7	86	64	94	NNE 2	NNE 4	N 2	7	4	0	—	
3	65,7	56,6	49,9	— 1,0	6,5	5,1	3,5	3,9	4,7	5,4	92	65	83	SW 2	WSW 6	WSW 6	10⁰	8⁰	10	—	⊔² 1.
4	45,6	45,4	43,0	5,7	8,4	5,2	6,4	4,9	5,0	5,3	71	61	80	W 8	WNW 8	WNW 8	3	9²	9	—	
5	41,9	40,9	40,5	0,6	3,2	— 1,2	0,9	4,4	3,5	4,0	92	61	94	NW 6	NW 6	NW 4	6	10	1	0,0	✳⁰ 1, p.
6	40,9	42,6	43,5	0,0	1,6	0,4	0,7	4,2	3,9	4,3	90	76	90	NW 6	NW 8	NW 8	10	10	8⁰	—	✳⁰ n.
7	46,0	48,1	51,7	— 1,3	— 1,2	— 2,0	— 1,5	3,1	2,5	2,3	74	60	59	N 6	NNW 6	N 4	10	10	—	0,0	✳⁰ 2.
8	54,4	54,4	52,0	— 2,0	0,4	0,5	— 0,4	2,3	2,9	3,4	58	62	71	ENE 2	NNW 8	NW 2	10	9⁰	10	0,0	✳⁰ p.
9	50,8	51,4	50,1	2,7	5,0	5,7	4,5	5,1	5,0	6,1	91	76	90	WNW 2	WNW 6	WNW 4	10	9	10	0,0	●⁰ a.
10	48,5	49,2	51,9	4,0	4,8	— 0,8	2,7	5,5	5,4	4,2	90	84	98	NW 4	NW 4	NW 1	10	10	4	—	
11	51,7	50,9	49,7	— 3,4	3,7	2,6	1,0	3,2	4,9	5,3	91	82	96	S 1	SW 2	SW 1	9	10	10	0,0	⊔² 1; ●⁰ p.
12	49,8	51,1	51,8	2,4	5,3	4,5	4,1	5,2	5,5	5,7	94	83	90	SE 1	SE 4	SE 4	10	9	10	—	
13	52,2	52,7	53,3	0,7	4,6	5,7	3,7	4,7	5,8	6,6	96	92	97	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
14	54,2	55,2	56,1	4,9	10,4	6,4	7,2	6,3	8,0	6,3	98	85	88	SE 2	S 1	S 1	9	9	9⁰	—	
15	57,2	57,4	57,3	4,9	7,0	5,2	5,7	5,9	6,4	6,4	92	85	97	S 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0,0	●⁰ p.
16	56,8	55,7	54,8	4,4	7,7	3,6	5,2	6,0	6,0	5,6	97	76	95	SSE 1	SE 2	SE 2	10	10	8⁰	—	
17	53,1	52,2	50,2	0,4	1,6	1,8	1,3	4,5	5,0	5,1	94	96	96	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	⊔ 1.
18	46,9	46,1	45,8	2,3	5,8	4,6	4,2	5,2	6,1	6,2	96	88	98	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	10	1,1	●⁰ p.
19	46,5	47,4	48,4	3,3	5,1	3,7	4,0	5,7	5,7	5,5	98	88	92	E 2	E 2	E 1	10	10	10	0,2	
20	48,5	49,3	51,0	2,1	0,0	— 2,8	— 0,2	5,2	4,3	3,6	98	92	98	ENE 2	NNE 2	NE 4	10	10	10	7,6	● n, 1; ✳ a, p.
21	56,1	58,2	61,3	— 5,5	— 4,3	— 7,6	— 5,8	2,6	2,4	2,3	87	72	94	NE 6	NE 4	NE 1	10	0	0	—	✳ n.
22	64,0	65,0	64,6	—11,9	— 4,0	— 8,6	— 8,2	1,5	2,8	2,1	85	82	91	N 1	N 1	NE 1	0	1⁰	0	—	
23	64,5	64,6	63,4	—12,4	— 3,4	— 7,3	— 7,7	1,6	2,7	2,4	92	76	92	0	NW 1	0	0	0	0	—	V 1.
24	63,1	63,9	63,8	—11,3	— 1,5	— 1,4	— 4,7	1,7	3,7	4,1	93	90	98	E 1	SE 1	SE 1	2	7⁰	10	0,5	✳ 3.
25	63,1	63,6	63,6	— 2,2	0,9	— 6,8	— 2,7	3,8	4,2	2,6	98	85	97	NE 1	0	N 1	10	8⁰	0	—	V 3.
26	62,9	62,1	60,2	— 5,5	— 4,0	— 5,2	— 4,9	2,9	3,4	3,0	98	98	98	SSW 1	S 2	S 2	0	10	10	—	V 1, 2, 3; ≡² 1.
27	56,9	55,6	53,6	— 4,6	— 0,6	— 0,2	— 1,8	3,1	4,0	4,4	98	90	98	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0,8	V 1; ✳ a, 3.
28	55,5	59,1	62,6	— 1,0	— 1,6	— 6,5	— 3,0	3,5	3,3	2,2	82	80	82	NNW 6	N 8	NNW 2	9	8	0	—	
29	63,1	62,5	63,7	— 6,8	— 0,4	— 2,4	— 3,2	2,2	3,7	3,7	81	83	96	SW 1	W 1	WSW 1	10	10	10	0,4	✳ a.
30	62,4	61,0	58,8	— 0,6	1,3	0,9	0,5	4,3	4,5	4,3	98	89	87	WSW 1	WSW 1	W 2	10	10	10	0,1	✳ a.
31	56,3	54,3	51,5	1,7	2,2	1,2	1,7	4,7	4,7	4,9	91	87	98	W 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	6,4	
Средн. Mittel	754,1	754,2	754,2	— 0,9	2,4	0,2	0,6	4,1	4,4	4,3	90	79	91	2,7	3,5	2,6	8,2	8,4	7,0	17,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	753,0	759,2	1,3	2,0	— 0,4	1,0	4,9	4,8	3,9	98	91	87	NW 4	NW 4	NNW 10	10	10	2	0,2	✳⁰ p.
2	65,8	67,3	68,1	— 7,0	— 2,8	— 6,7	— 5,5	2,4	2,4	2,6	92	66	95	N 4	N 2	N 1	1	5⁰	3⁰	—	
3	65,6	63,4	58,0	— 6,1	— 2,0	— 3,4	— 3,8	2,5	2,9	3,5	87	74	98	SW 1	SW 2	W 4	1	10	10	1,9	✳ p.
4	55,9	54,8	53,9	— 1,2	1,0	0,0	— 0,1	4,0	4,7	4,3	96	94	94	W 2	W 2	W 1	10	10	10	1,1	✳⁰ a, 2.
5	52,5	52,9	53,7	— 0,2	0,1	— 2,7	— 0,9	4,4	4,4	3,4	96	96	92	WNW 2	NE 2	E 4	10	10	10	0,4	✳ 2.
6	54,4	54,9	54,6	— 4,4	— 4,0	— 6,7	— 5,0	3,0	3,0	2,3	93	89	84	SE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0,5	✳⁰ 2, 3.
7	52,7	52,7	52,2	— 3,3	0,2	— 1,3	— 1,5	3,4	4,2	4,0	96	90	96	SSE 2	S 1	SW 1	10	10	10	—	
8	50,9	50,6	45,3	— 1,4	— 0,4	0,9	— 0,3	4,0	4,2	4,6	96	94	94	S 1	SSE 4	S 6	10	10	10	2,0	
9	43,2	45,4	53,8	3,8	4,1	3,5	3,8	5,9	5,5	5,2	98	90	88	SSW 2	WSW 6	SSW 2	10	10	8	—	● n.
10	53,9	56,3	56,2	2,7	3,0	1,3	2,3	4,7	4,9	4,6	84	87	91	W 2	W 1	SSW 1	10	10	10	0,4	
11	50,0	48,8	49,8	1,9	6,3	7,8	5,3	5,2	7,1	7,1	98	99	90	S 3	SSW 2	SW 1	10	10	10	0,2	● n, a, 2, p.
12	53,3	52,8	52,6	3,9	2,8	0,6	2,4	5,7	5,5	4,7	93	98	98	NW 1	0	SE 1	10	10	10	6,4	● a, 2, p, 3.
13	51,7	50,9	47,4	0,6	1,4	3,6	1,9	4,7	4,7	5,8	98	93	98	SSW 2	S 2	SSE 2	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1.
14	43,9	44,1	43,9	4,5	5,7	4,7	5,0	6,2	6,6	6,3	98	97	98	SSE 6	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0,1	●⁰ n, 1, a.
15	44,4	45,3	45,8	3,9	5,2	3,3	4,1	6,0	6,0	5,7	98	90	98	SSW 1	0	0	10	10	10	0,7	● p, 3; ≡ 3.
16	47,4	47,9	49,1	1,5	2,8	1,5	1,9	5,0	5,4	5,0	98	96	98	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	0,1	● p, 3.
17	50,3	51,0	51,7	0,8	0,9	— 0,9	0,3	4,8	4,4	4,1	98	89	96	NE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	0,2	● n; ✳⁰ 3.
18	51,4	52,4	51,1	— 2,2	— 0,5	— 0,7	— 1,1	3,6	3,9	4,2	94	88	96	ENE 1	E 1	E 1	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
19	51,4	51,9	53,1	— 0,4	0,4	— 0,4	— 0,1	4,1	4,3	4,3	92	90	96	E 1	S 2	S 1	10	10	10	0,4	
20	54,5	55,6	56,9	— 0,7	1,0	0,2	0,2	4,3	4,4	4,6	98	89	98	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	0,6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	57,2	57,4	57,0	— 0,4	0,6	— 0,5	— 0,1	4,4	4,3	4,1	98	90	92	0	0	0	10	10	10	—	
22	55,5	53,4	47,6	— 2,1	0,1	— 0,5	— 0,8	3,8	4,4	4,3	96	96	98	SSE 1	SSE 4	SW 2	10	10	10	2,4	✳ p, 3.
23	48,7	53,6	58,1	0,7	— 2,0	— 2,2	— 1,2	4,7	3,5	3,4	96	88	87	SW 2	NW 4	NW 2	10	10	10	—	✳ n, 1.
24	58,8	56,0	50,2	— 6,8	— 7,7	— 5,4	— 6,6	2,6	2,2	3,0	97	87	98	SW 2	WSW 1	SW 2	7⁰	10	10	0,9	V n, 1, a, 2.
25	42,6	39,9	38,9	— 4,0	— 2,5	— 5,4	— 4,0	3,1	3,5	2,7	91	92	90	SSW 4	SSW 4	SW 1	10	10	0	3,6	✳ 1, a, 2, p.
26	39,1	40,8	43,0	— 7,8	— 8,5	— 9,2	— 8,5	2,2	2,1	2,1	89	91	94	W 2	W 1	W 1	3	10⁰	10	—	V² p.
27	45,8	46,7	47,6	—13,2	— 8,6	—13,8	—11,9	1,5	2,3	1,5	96	97	96	W 1	W 1	WNW 1	10	10	0	—	V n, 1, a, 2.
28	45,6	44,3	44,1	—14,4	— 9,6	—20,0	—14,7	1,4	2,1	0,6	96	97	68	0	SE 1	0	10⁰	10	0	—	V n, 1.
29	41,7	41,4	41,1	—10,6	— 8,4	— 7,4	— 8,8	1,9	2,3	2,5	97	97	97	S 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0,6	✳⁰ a, 2, 3; ∽ p, 3.
30	38,5	38,5	39,8	— 1,5	1,2	1,1	0,3	4,0	4,8	4,5	98	96	90	SSW 2	SSW 4	SW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,6	750,8	750,8	— 2,1	— 0,6	— 2,0	— 1,5	3,9	4,2	4,0	95	91	93	2,0	2,2	2,0	9,1	9,8	8,4	22,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,3	743,4	745,9	0,3	0,6	0,8	0,6	4,2	4,4	4,4	89	92	90	SW 6	SW 4	SW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ a, 2.
2	47,7	49,0	50,1	— 1,1	0,1	— 0,3	— 0,4	3,6	3,9	4,1	84	85	90	SW 4	SSW 4	SW 4	10	10⁰	4	0,0	✳⁰ p.
3	54,2	52,6	48,7	— 1,2	0,3	1,7	0,3	3,9	4,4	4,9	92	94	94	S 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	2,6	●, ✳ p, 3.
4	45,6	49,5	51,5	1,0	0,2	— 1,2	0,0	4,7	3,5	3,3	96	74	78	SW 4	WSW 4	WSW 4	10	6	3⁰	—	
5	55,6	56,0	49,7	— 1,3	— 2,8	— 4,3	— 2,8	3,8	3,5	3,0	90	94	91	WSW 4	SW 1	SW 2	10	10	10	2,8	
6	33,8	30,3	35,2	1,2	3,0	— 0,8	1,1	4,8	4,8	4,0	96	85	92	SSW 8	SSW 8	SW 4	10	10	10	0,6	✳ n, p; ● p.
7	32,2	29,2	29,4	— 1,4	— 0,3	1,0	— 0,2	3,5	4,0	4,7	84	89	94	SW 6	S 10	S 8	3⁰	10	10⁰	0,5	✳⁰ a, p, 3.
8	34,7	31,9	31,5	1,3	0,9	1,8	1,3	4,6	4,7	5,0	91	96	95	S 4	S 4	SW 10	10	10	10	0,4	✳ a, 2, p; ● p.
9	42,2	47,0	47,6	1,4	0,8	— 1,8	0,1	4,4	4,2	3,8	87	87	94	SW 4	SW 1	SSE 4	6⁰	8⁰	8⁰	—	⊖ p.
10	47,7	49,0	49,1	2,0	1,9	— 0,2	1,2	4,8	4,9	4,1	91	91	90	SSE 6	SSW 8	S 4	10	10	10	—	
11	49,0	49,2	47,2	1,3	1,2	1,6	1,4	4,5	4,3	4,8	89	85	93	S 4	S 6	S 8	10	10	10	—	
12	46,7	49,4	52,8	1,8	2,3	1,6	1,9	4,8	4,8	4,6	91	87	89	S 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0,5	
13	49,4	48,0	48,6	— 1,0	— 1,5	0,7	— 0,6	4,2	3,8	4,7	98	92	96	S 2	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0,3	✳ n, 1, a.
14	49,5	49,4	47,8	0,1	0,7	0,8	0,5	4,0	4,5	4,6	87	92	94	S 4	S 2	S 1	10	10	10	0,1	✳⁰ a, p.
15	45,3	44,2	41,4	0,0	0,0	— 0,1	0,0	4,3	4,5	4,6	94	98	00	S 2	S 4	S 2	10	10	10	1,0	✳ p, 3.
16	42,9	46,0	46,3	0,2	0,8	— 1,3	— 0,1	4,7	4,5	3,7	00	92	88	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a.
17	38,9	41,3	38,0	1,2	1,8	1,1	1,4	4,7	5,1	5,0	94	98	00	SW 6	SW 1	SW 1	9⁰	10	10	0,5	✳ n.
18	31,5	35,9	41,0	1,9	0,9	— 1,7	0,4	5,2	4,2	3,6	98	85	88	SW 2	WNW 14	WSW 2	10	8	5	1,1	●, ✳ n, a.
19	35,3	28,3	30,6	— 1,1	1,2	— 3,0	— 1,0	3,7	4,5	2,6	86	91	72	S 8	S 6	SW 6	9⁰	10	0	0,8	✠ a; ✳ a, p; △², ⸗, ⸗, ⸗ p.
20	37,8	44,7	46,8	— 4,4	— 6,5	— 6,4	— 5,8	2,8	2,3	2,5	86	84	90	W 4	NW 1	W 1	10	1²	10	2,0	✳⁰ n, 1, 3.
21	49,0	51,9	52,6	—12,5	—13,5	—11,1	—12,4	1,4	1,2	1,6	85	75	82	W 2	W 2	SW 2	10	0	10	—	✳ n.
22	55,3	57,4	57,7	— 8,8	— 9,7	— 4,8	— 7,8	1,9	1,8	2,9	85	84	93	W 1	W 1	W 4	10	4⁰	10	0,1	✳⁰ a.
23	58,9	58,5	56,5	— 6,3	— 7,2	— 7,9	— 7,1	2,7	2,3	2,4	98	90	97	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	8	10	—	
24	47,0	41,8	41,9	— 7,6	— 7,1	— 6,6	— 7,1	2,0	2,3	2,5	81	90	89	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0,3	✳ a, p.
25	42,0	42,3	44,5	— 3,8	— 3,1	— 3,9	— 3,6	3,2	3,3	3,0	93	91	89	SW 1	SW 2	SW 1	10	10	10	0,4	✳⁰ a, 2, p.
26	48,0	50,9	53,0	— 4,6	— 5,1	— 4,8	— 4,8	2,9	2,8	2,8	90	90	88	SW 2	SW 1	SW 1	10	6	6	—	✳⁰ p.
27	54,1	55,1	56,6	— 5,9	— 5,9	— 5,6	— 5,8	2,7	2,8	2,8	93	95	93	W 1	WNW 1	0	10	10	10	0,0	✳⁰ a.
28	58,8	59,5	58,9	—13,4	—13,5	—14,5	—13,8	1,4	1,4	1,2	88	88	82	0	0	0	0	4⁰	3⁰	—	V² a.
29	54,0	52,4	52,7	—12,9	— 8,8	— 7,8	— 9,8	1,4	2,1	2,3	88	91	92	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0,3	✳ a, 2, p.
30	53,3	54,5	55,6	— 5,9	— 4,6	— 4,8	— 5,1	2,8	3,0	2,9	95	93	93	S 2	S 2	S 2	10	10	10	1,1	✳⁰ p, 3.
31	56,4	57,2	58,6	— 5,5	— 2,2	— 4,6	— 4,1	2,9	3,6	3,1	98	92	98	SSW 1	0	0	10	10	10	6,8	✳ n, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	746,4	746,9	747,3	— 2,7	— 2,4	— 2,7	— 2,6	3,5	3,6	3,5	91	89	91	3,4	3,6	2,9	9,3	8,5	8,4	23,2	

1886.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Januar. — Wyschnij-Wolotschek.

Долгота — Länge: 34° 34′. Широта — Breite: 57° 35′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,9	744,2	734,8	— 4,9	— 5,3	— 5,0	— 5,1	3,0	2,4	2,8	95	78	90	—	SW	SW	10	4	10	1,9	✳ 1, 3.
2	27,7	25,2	23,2	— 2,0	0,6	1,0	— 0,1	3,4	4,6	4,6	86	96	92	—	SW	—	10	10	10	4,5	✳ п, 2; ●⁰ 3.
3	28,9	31,5	36,0	— 7,7	— 7,8	—12,0	— 9,2	2,4	2,3	1,4	97	92	82	W	W	N	0	8	10	0,3	∽ 1.
4	42,4	43,2	44,9	—15,5	—13,6	—20,5	—16,5	1,2	1,3	0,8	88	83	90	NW	NW	0	10	7	0	1,3	✳ 1.
5	33,7	31,6	28,1	—12,1	— 9,7	— 6,8	— 9,5	1,5	1,9	2,6	83	88	94	SSW	SE	—	10	10	10	2,9	✳ п, р, 3.
6	28,0	30,5	32,6	0,2	0,6	— 1,0	— 0,1	4,5	4,2	3,4	96	87	81	SW	WSW	SW	10	10	0	0,7	✳ а, 2.
7	32,9	33,6	32,2	— 2,5	— 2,5	— 5,0	— 3,3	3,0	2,9	2,7	79	75	86	WSW	SSW	WSW	5	10	10	1,6	✳ р, 3.
8	35,8	41,5	46,2	— 5,9	— 9,3	—12,3	— 9,2	2,8	2,0	1,4	98	91	81	W	WNW	WNW	10	8⁰	0	0,4	✳ 1; ⚍⁰ 3.
9	49,4	52,0	51,2	—15,7	—11,2	—14,7	—13,9	1,2	1,7	1,3	94	88	91	SW	SW	SE	0	5	10	2,5	⊔ 1.
10	48,0	45,7	43,7	—11,5	— 8,0	— 5,2	— 8,2	1,6	1,9	2,9	86	79	95	ESE 7	SE 6	SSE 3	10	10	10	0,6	✳ 1.
11	42,4	42,2	41,3	0,2	1,0	1,2	0,8	4,6	4,8	4,8	98	98	96	S 6	S 9	SW	10	10	10	0,7	✳⁰ а; ●⁰ 3.
12	42,0	41,5	39,6	— 2,8	— 5,2	— 7,6	— 5,2	3,4	2,9	2,5	92	96	98	NW	N	N	10	10	10	1,9	✳⁰, ⚲ 3.
13	36,1	34,3	31,9	— 4,0	0,6	0,3	— 1,0	3,4	4,3	4,5	98	90	96	ENE	SE	SE	10	10	10	2,5	⊔ 1; ✳ 1, 3; ●⁰ 2.
14	34,4	38,0	41,1	0,6	— 1,5	— 8,1	— 3,0	4,4	3,5	2,4	92	84	97	SSW	SW	S	10	10	3	—	●⁰ 1.
15	42,2	42,8	43,2	— 5,8	— 4,0	— 7,2	— 5,7	2,6	2,4	2,0	89	71	76	SW	W	SW	10	7	9	—	
16	42,7	44,2	45,5	— 4,8	— 2,8	— 7,6	— 5,1	2,5	2,6	1,9	78	69	76	SSW	SSW	S 7	10	10	0	—	
17	46,5	47,3	49,5	— 7,0	— 3,0	— 2,7	— 4,2	2,4	3,2	3,5	89	87	94	S 6	SSW 6	SW 2	0	10	10	0,1	✳ а.
18	49,5	49,3	50,0	— 2,6	— 1,8	— 3,7	— 2,7	3,2	3,4	3,2	86	84	93	SE 5	SE 7	SSE 7	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
19	51,5	53,1	54,0	— 7,6	— 8,7	—11,2	— 9,2	2,1	1,8	1,6	83	80	86	SE 7	SE 9	ESE 7	10	10	10⁰	—	
20	55,9	56,8	56,1	—15,6	—12,6	—13,0	—13,7	1,1	1,5	1,5	86	89	91	SE 5	SE 6	SE 8	0	10⁰	10	—	
21	56,5	55,6	54,6	—15,4	—11,0	—16,9	—14,4	1,1	1,4	0,9	83	71	80	SE 6	SE 6	SE 4	9	1	1⁰	—	
22	53,1	52,3	52,1	—16,8	—13,6	—13,0	—14,5	0,9	1,2	1,3	82	76	76	SE 6	SE 4	SE 4	9	9	10	—	
23	52,6	52,6	53,5	—13,0	—12,3	—11,2	—12,2	1,4	1,5	1,7	88	90	88	SE 3	SE 4	SE 1	10	10	10	0,0	V 1, 2, 3; ✳⁰ 2, р, 3.
24	54,3	54,9	55,5	—12,4	—10,6	—12,0	—11,7	1,5	1,7	1,5	87	84	86	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	0,0	✳⁰ а, 2, р.
25	55,7	55,9	54,3	—12,6	—11,2	—12,4	—12,1	1,5	1,6	1,5	89	85	83	SE 2	SE 4	SSW 4	10	10	10	0,1	✳ а, 2, 3.
26	51,6	49,3	46,8	—13,2	—10,6	—10,7	—11,5	1,4	1,5	1,7	85	75	84	S 4	S 6	S 2	10⁰	4⁰	10	0,4	
27	47,4	52,9	58,9	—10,6	—14,8	—22,0	—15,8	1,6	1,0	0,7	83	68	85	NNW 7	NNE 5	N 2	10	1	0	—	✳⁰ п, 1.
28	64,3	65,7	67,2	—21,5	—20,4	—26,5	—22,8	0,6	0,8	0,5	86	85	83	N 1	NNW 1	NNW 1	10	10	0	—	≡⁰ 1; V 2, 3.
29	66,9	65,8	62,5	—30,3	—20,7	—26,2	—25,7	0,3	0,9	0,5	81	81	82	0	S 2	S 5	0	4	0	—	⊔ 1.
30	58,3	55,4	53,0	—21,8	—15,2	—12,2	—16,4	0,6	1,0	1,1	75	74	62	S 6	S 9	S 7	8⁰	10	10	0,8	✳ а, 2, р.
31	51,5	52,0	51,3	—11,9	— 9,8	—13,2	—11,6	1,1	1,2	1,0	61	54	60	S 6	S 7	SSE 8	7	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	746,0	746,5	746,3	— 9,9	— 8,2	—10,2	— 9,4	2,1	2,2	2,1	87	82	86	—	—	—	8,0	8,1	6,9	23,2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 166,2 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,8 mm при bei 745,9 mm.

1	749,3	748,8	747,6	—12,2	—10,9	— 9,4	—10,8	1,4	1,5	1,8	76	78	80	SSE 10	SSE 14	SSE 14	10	10	10	0,2	✳⁰ 2, 3.
2	48,3	48,0	49,5	—11,7	— 9,6	—10,0	—10,4	1,4	1,6	1,8	77	73	87	SSE 12	SSE 12	SSE 12	10	10	10	0,1	✳⁰ а, 2, р.
3	52,6	54,9	58,2	—13,0	—10,8	—14,3	—12,7	1,3	1,0	0,8	76	50	54	SSE 9	SSE 12	SSE 12	10⁰	7	1	—	
4	62,1	63,9	65,4	—19,0	—15,1	—18,3	—17,5	0,6	0,7	0,6	61	50	62	SSE 8	SE 6	SE 6	1	1	0	—	
5	67,4	68,6	68,4	—24,2	—17,8	—20,5	—20,8	0,5	0,7	0,6	81	63	75	SE 5	SE 3	SE 2	0	3	0	—	
6	67,5	67,7	67,3	—22,2	—11,8	—18,2	—17,4	0,6	0,9	0,7	77	54	64	E 4	E 2	ENE 3	1	1	0	—	
7	68,0	69,2	69,4	—20,2	—10,4	—11,6	—14,1	0,7	0,9	1,0	74	45	58	E 5	SE 5	SE 8	1	3	10⁰	—	
8	67,4	63,4	61,1	—13,6	— 5,4	— 5,2	— 8,1	1,0	2,1	2,7	64	69	88	S 5	SSW 7	WSW 6	10	10	10⁰	0,2	✳⁰ 2.
9	61,8	61,1	59,2	— 4,5	— 2,6	— 2,4	— 3,2	2,7	3,3	3,0	84	86	78	NW 6	WNW 6	WNW 6	10⁰	10⁰	10⁰	—	
10	56,2	54,8	53,6	— 2,4	— 1,0	— 2,5	— 2,0	3,5	3,9	3,5	92	92	92	WNW 6	WNW 7	WNW 7	10	10	10	—	
11	54,3	54,1	56,1	— 2,0	— 0,3	— 1,3	— 1,2	3,5	3,8	3,8	88	84	90	WNW 5	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
12	57,4	58,3	60,0	— 2,9	— 2,1	— 5,0	— 3,3	3,4	3,3	2,9	94	83	92	W 3	W 4	SSW 4	10⁰	10	10	—	V 3.
13	62,1	63,1	63,9	— 8,0	— 5,7	— 7,0	— 6,9	2,3	2,6	2,4	93	86	88	S 4	S 5	S 6	10	10	10	0,6	✳ 2, р, 3.
14	64,0	65,2	65,2	— 7,4	— 8,2	—10,5	— 8,7	2,2	1,9	1,7	86	79	86	SSE 7	S 7	SSE 6	10	9⁰	0	—	
15	64,9	64,7	63,9	—14,4	— 6,1	—13,4	—11,3	1,3	1,5	1,3	85	54	79	SE 3	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
16	63,9	64,1	63,7	—16,8	—10,7	—16,2	—14,6	1,1	1,4	1,1	89	72	87	S 5	SSE 5	SE 2	2⁰	0	0	—	
17	64,5	65,3	65,3	—20,3	—12,6	—17,7	—16,9	0,8	1,3	1,0	89	76	92	SE 4	SE 4	SE 3	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
18	65,4	65,7	66,3	—22,2	— 9,8	—16,5	—16,1	0,6	1,5	1,0	88	71	87	SE 2	SE 1	SE 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
19	67,4	68,4	69,5	—21,6	— 8,5	—15,9	—15,3	0,7	1,2	1,0	88	50	78	SE 4	SE 5	SE 3	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
20	70,5	69,5	68,6	—20,9	— 8,0	—15,3	—14,7	0,7	1,2	1,0	89	48	73	SE 1	SE 2	E 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
21	68,1	68,1	67,7	—21,2	— 9,3	—15,8	—15,4	0,7	1,2	1,0	87	56	77	E 3	0	0	0	0	0	—	
22	67,3	66,7	66,2	—22,0	—10,7	—16,1	—16,3	0,7	1,2	1,1	86	64	90	0	0	E 2	0	0	0	—	
23	65,3	65,3	64,4	—20,0	—10,8	—18,6	—16,5	0,9	1,7	0,9	99	89	91	0	0	0	0	0	0	—	≡, V 1.
24	63,4	61,7	60,4	—23,0	—13,0	—11,6	—15,9	0,6	1,4	1,5	93	88	81	NNW 1	NW 2	NE 3	0	10	10	0,1	≡⁰, V 1; ✳⁰ а, 2, р, 3.
25	59,1	58,1	56,5	—18,4	—16,4	—19,4	—18,1	0,9	0,9	0,8	86	72	84	NE 2	NE 3	E 2	10	6	0	0,9	✳⁰ а.
26	54,6	54,2	53,9	—23,4	—15,6	—21,2	—20,1	0,7	0,9	0,7	96	71	85	E 1	N 3	NNW 3	7	5	10⁰	0,1	✳ п.
27	53,0	52,8	54,4	—18,9	—13,8	—18,0	—16,9	0,8	1,2	1,0	83	74	90	NW 4	NW 4	NW 1	10	9	0	0,0	✳⁰ п, а.
28	56,5	56,7	56,5	—18,5	—12,0	—13,8	—14,8	0,9	1,2	1,2	90	67	73	NNW 2	N 3	NNW 1	3⁰	10	10	—	
Средн. Mittel	761,5	761,5	761,5	—15,9	— 9,6	—13,1	—12,9	1,3	1,6	1,5	85	69	81	4,3	4,6	4,4	4,8	5,1	4,3	2,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	755,8	755,5	754,1	—12,0	— 7,3	—10,5	— 9,9	1,4	1,4	1,3	80	56	64	NW 4	NNW 4	W 4	10	5	2	—	
2	51,7	51,0	50,3	—11,8	— 5,9	— 9,4	— 9,0	1,4	2,0	1,5	78	68	70	W 6	NW 4	W 6	10	10	8	—	*⁰ 1, 2, p.
3	48,3	46,9	44,4	—11,4	— 9,6	—16,5	—12,5	1,5	1,4	0,9	82	65	73	WSW 6	SSW 6	S 7	10	10	0	—	
4	40,1	36,1	30,9	—23,4	—13,8	—10,8	—16,0	0,6	1,0	1,6	79	64	84	SE 7	SE 9	SE 9	4⁰	10⁰	10	3,8	*, ✢ p, 3; ⌇ 1.
5	24,5	22,6	24,6	— 8,5	— 6,3	—10,9	— 8,6	2,3	2,4	1,5	97	84	79	SE 7	SE 5	WNW 6	10	10	0	2,7	* n, 1, a, 2, p; ✢ n.
6	29,1	31,6	36,9	—15,0	— 5,4	—11,2	—10,5	1,3	1,6	1,3	90	55	69	S 2	WSW 9	SW 5	5	5	0	—	
7	40,5	42,2	44,4	—17,8	— 6,9	—15,0	—13,2	1,0	1,5	1,1	89	56	84	SE 1	0	0	9	9⁰	0	—	
8	48,5	49,4	51,4	—19,4	— 7,1	—15,2	—13,9	0,8	1,8	1,2	91	66	92	0	NNW 2	NNW 1	7	4⁰	0	—	
9	53,6	55,2	57,7	—22,2	— 7,5	—15,6	—15,1	0,7	1,9	1,1	90	75	84	NNW 1	NNW 5	NNW 1	0	0	0	—	V n.
10	59,0	58,4	56,4	—21,4	— 5,6	—14,2	—13,7	0,7	1,8	1,1	89	60	72	NNW 1	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	⊔ n.
11	55,4	55,9	56,6	—21,2	— 2,5	—11,3	—11,7	0,7	1,8	1,5	89	49	81	NNW 1	0	NNW 1	0	0	0	—	
12	58,1	59,2	60,3	—18,4	— 4,2	— 2,9	— 8,5	0,9	2,7	3,0	92	81	80	NW 1	NNW 1	NNW 1	0	10	10	—	V n.
13	62,3	63,4	63,2	— 3,2	0,2	— 1,0	— 1,3	3,4	3,1	2,9	96	67	66	NNW 2	NNW 3	NNW 1	10	10	10	—	
14	62,7	61,5	59,2	— 3,0	1,5	— 1,8	— 1,1	3,2	3,0	2,8	87	58	71	NW 3	NW 3	W 3	10⁰	10	10	—	
15	58,5	58,8	59,8	— 6,8	— 0,2	— 5,4	— 4,1	2,6	3,0	2,3	94	65	76	NW 2	NE 2	NE 4	5	9	7	—	
16	62,2	63,5	63,9	—16,8	—10,1	—16,4	—14,4	0,8	1,1	0,9	71	50	67	NE 4	NE 6	NE 1	0	0	0	—	
17	63,7	62,8	60,7	—25,0	— 8,6	—16,4	—16,7	0,6	1,1	0,9	84	46	68	0	NE 2	N 3	0	0	0	—	
18	59,0	57,1	56,1	—21,0	— 4,2	— 9,8	—11,7	0,7	1,2	1,0	79	35	47	W 4	WNW 6	WNW 4	6	7	0	—	
19	56,4	56,9	56,4	—13,5	— 2,9	— 8,6	— 8,3	1,2	2,2	1,7	77	59	73	W 5	NW 6	W 4	3	4⁰	0	—	
20	56,1	55,4	52,6	—14,2	— 3,6	— 6,4	— 8,1	1,4	2,2	2,2	90	65	79	W 2	NW 2	NE 1	0	0	8	—	⊔ n.
21	49,1	47,9	46,2	— 5,4	3,1	— 1,0	— 1,1	2,4	3,0	2,8	80	52	64	SE 3	W 1	S 1	10	9	5	—	
22	45,1	45,3	46,1	—12,0	0,2	— 6,2	— 6,0	1,6	2,4	1,7	90	52	58	0	0	0	2	1	0	—	
23	50,7	54,5	59,1	— 7,8	— 4,0	—11,0	— 7,6	1,6	2,4	1,1	62	73	54	NNW 4	N 6	N 1	0	3	0	—	
24	62,6	62,0	58,4	—16,6	— 0,6	— 4,4	— 7,2	1,0	1,6	1,8	77	34	56	N 2	W 6	WSW 6	8	10	10	—	
25	52,5	50,9	51,1	— 4,7	— 1,4	— 1,2	— 2,4	2,2	3,6	3,8	69	85	90	W 9	WNW 6	NW 4	10	10	10	0,9	* a, p.
26	52,6	53,4	53,6	— 0,4	5,1	0,6	1,8	3,8	4,4	4,4	85	68	92	NW 2	0	SE 3	10	10	3	—	
27	53,7	53,5	52,6	— 2,4	6,8	— 0,2	1,4	3,5	4,4	4,1	91	60	90	S 3	S 5	S 4	2	0	0	—	⊔ n.
28	51,7	50,0	47,7	— 2,4	9,6	5,6	4,3	3,0	2,9	3,7	79	32	55	S 3	W 6	SW 6	0	0	6	—	⊔ n.
29	44,7	43,8	43,7	3,4	4,4	2,0	3,3	4,8	5,5	4,8	82	89	90	WSW 5	W 6	WSW 2	10	10	10	7,6	●⁰ a, 2, p. 3.
30	42,7	43,9	43,4	1,6	4,4	2,6	2,9	4,8	5,8	5,1	92	93	92	SW 2	W 2	S 3	10	10	10	1,4	● n, 1, a.
31	43,4	45,7	44,0	2,0	3,3	3,9	3,1	4,9	4,2	4,4	93	72	72	W 6	W 9	WSW 12	10	10²	10	—	● n.
Средн. Mittel	751,4	751,4	751,2	—11,3	— 2,6	— 7,1	— 7,0	2,0	2,5	2,2	85	62	74	3,2	4,0	3,4	5,5	6,0	4,2	16,4	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	744,4	741,3	744,5	3,4	10,5	4,2	6,0	4,3	4,6	4,0	73	49	65	SSW 6	WSW 9	WSW 9	10⁰	7	7²	0,0	
2	47,7	49,8	54,1	1,4	6,2	1,0	2,9	4,5	3,6	3,1	89	50	63	WNW 8	NW 6	NW 3	10	5	0	—	*⁰ n.
3	57,9	59,2	60,2	— 1,6	6,3	1,2	2,0	3,8	4,3	4,1	94	60	82	W 2	NW 4	NW 2	0	0	0	—	⊔² n.
4	60,8	59,8	58,4	0,1	8,3	1,9	3,4	3,8	4,1	3,8	83	51	73	SE 4	SSE 9	S 8	5⁰	1⁰	1	—	⊔ n.
5	57,7	56,7	54,5	0,4	7,9	0,7	3,0	3,4	2,8	3,6	71	35	75	SSW 8	S 10	S 9	5	3	1	—	
6	52,4	50,7	49,6	— 0,4	6,0	1,0	2,2	3,7	3,5	4,0	83	50	79	S 6	S 13	S 6	0	0	0	—	
7	48,2	47,7	47,0	— 0,8	3,0	1,2	1,1	3,7	3,6	4,1	85	63	82	S 7	S 12	S 9	0	8²	3	—	
8	45,9	45,9	48,7	2,2	3,8	1,3	2,4	4,8	5,6	4,8	89	93	96	S 9	S 5	SW 3	10	10	0	5,0	⊔ n.
9	51,6	50,9	50,8	— 0,1	7,9	2,6	3,5	4,2	4,2	4,8	92	55	85	S 5	S 8	SSE 6	2	8	0	—	● a, 2, p.
10	52,7	52,6	51,7	— 0,8	6,7	4,4	3,4	4,0	5,3	5,7	92	73	92	S 6	SSE 6	SE 4	9	3	0	—	⊔ n.
11	52,7	53,1	53,4	2,3	17,9	10,3	10,2	5,3	6,2	6,1	98	41	65	SE 2	SW 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
12	55,4	55,1	55,6	2,8	17,4	10,2	10,1	5,2	6,0	6,6	93	41	71	SW 1	0	0	0	0	0	—	⊔ b, ⊔ n.
13	56,5	56,2	54,9	3,1	17,3	10,4	10,3	5,4	6,4	6,5	95	44	69	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
14	53,7	52,5	50,8	6,0	18,8	11,0	11,9	5,8	6,7	5,9	82	42	60	0	W 3	W 4	0	0	0	—	
15	50,5	49,3	49,0	6,3	18,8	9,9	11,7	5,5	5,4	6,2	78	33	68	SW 7	WNW 5	NW 1	7	5	0	0,5	
16	50,5	51,9	52,9	5,6	9,7	6,4	7,2	6,1	7,3	6,7	89	82	93	NE 3	ENE 5	E 2	10	10	10²	1,5	● n, a, p.
17	51,4	48,4	50,4	4,0	11,5	0,6	5,4	5,1	7,3	4,4	84	72	92	S 6	N 3	NE 4	10	10	10	1,1	●⁰ a, p.
18	54,2	55,6	57,1	— 1,3	4,0	— 0,6	0,7	3,5	2,4	3,2	84	39	73	NE 4	NE 6	NE 1	0	1	0	—	⊔ n.
19	59,0	58,7	57,4	— 1,0	6,2	1,8	2,3	3,1	1,8	2,0	73	26	37	NE 2	NE 5	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
20	56,4	54,5	52,3	— 0,4	9,2	4,5	4,4	2,8	3,0	3,8	63	34	60	WSW 2	NNW 2	NW 2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
21	52,1	51,7	51,1	2,1	11,2	7,7	7,0	3,3	4,5	4,5	62	45	58	NW 3	N 3	NE 1	5	5	7	—	⊔⁰ n.
22	51,3	50,9	50,9	4,4	11,5	7,5	7,8	5,1	4,4	4,9	82	43	64	S 3	NW 3	WNW 3	2	8	7	—	⊔⁰ n.
23	51,8	52,8	54,4	3,0	10,6	5,9	6,5	4,1	3,8	5,0	73	40	72	WNW 2	NNW 6	NNW 1	0	4	1	—	⊔⁰ n.
24	55,3	53,8	51,6	3,2	15,8	9,1	9,4	4,4	5,3	5,9	76	40	68	N 1	W 5	W 3	0	7	0	0,0	
25	49,6	46,9	43,4	6,4	16,2	10,9	11,2	5,1	4,6	5,3	71	34	54	SW 4	SW 7	SSW 6	0	8	9²	—	●⁰ p.
26	38,3	34,2	34,8	2,3	14,6	— 0,1	5,6	5,4	5,1	4,4	66	41	95	S 9	SSW 11	NW 9	10	7²	10	3,9	● p; * p, 3; ⸗ a.
27	39,9	42,1	44,0	— 4,2	1,1	— 3,0	— 2,0	2,9	2,3	2,5	86	47	69	NW 9	NNW 9	NW 6	5	8	3	0,2	*⁰ n; △ p.
28	46,0	44,6	38,6	— 3,4	1,3	0,2	— 0,6	2,1	2,4	4,6	59	48	98	NNW 3	SE 2	SE 5	3	10⁰	10	8,6	*⁰ a, 2, p, 3.
29	34,5	35,1	37,3	1,6	0,5	— 1,4	0,2	4,8	4,3	4,1	93	90	97	NW 1	N 4	NE 2	10⁰	10⁰	10	15,2	⸜ n; * n, p, 3; ●⁰ 1.
30	36,6	39,6	44,0	— 2,4	— 1,0	— 4,4	— 2,6	3,7	3,6	2,5	96	84	77	N 3	NNW 7	NNW 3	10	10⁰	1	0,1	*⁼ n, 1, a.
Средн. Mittel	750,5	750,1	750,1	1,5	9,3	3,9	4,9	4,3	4,5	4,6	82	52	74	4,2	5,7	3,8	4,1	4,9	3,0	36,1	

Вышній Волочекъ. **1886.** Wyschnij-Wolotschek.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,1	749,7	753,0	— 5,2	0,2	— 0,8	— 1,9	1,9	1,5	2,8	62	49	64	W 4	NW 6	NW 1	5⁰	10	10	—	
2	56,1	56,1	55,6	— 1,0	2,2	0,2	0,5	3,0	2,3	2,8	70	44	59	NW 1	N 1	NE 3	10	10⁰	10⁰	—	✳ n.
3	55,6	53,7	53,3	0,0	5,0	0,6	1,9	3,3	3,3	4,5	72	51	94	SE 4	ESE 5	SE 4	10⁰	8⁰	10	3,4	✳ 3.
4	48,5	45,8	44,0	— 1,0	— 0,3	— 0,2	— 0,5	4,2	4,5	4,5	98	00	00	NE 7	N 8	NE 6	10	10	10	10,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	43,6	44,5	46,3	0,6	3,7	3,1	2,5	4,4	4,5	4,5	92	75	78	N 6	NE 6	N 6	10	10²	10⁰	2,4	✳ n; ●⁰ 1, p. 3.
6	47,6	48,7	49,3	0,4	5,8	5,5	3,9	4,2	3,2	3,8	89	47	56	NE 6	NE 5	NE 2	10	10²	9	—	✳⁰ n, a.
7	48,8	49,1	48,4	4,9	10,7	8,4	8,0	3,4	2,9	5,1	52	30	62	NE 6	NE 6	NE 2	5	8	9	—	
8	46,7	45,5	44,1	8,1	11,9	9,9	10,0	5,0	5,6	7,7	62	54	84	E 4	E 3	E 2	10	10	10	0,0	
9	42,6	41,7	41,1	8,0	14,5	9,6	10,7	7,7	6,4	6,3	96	52	70	S 4	S 7	S 4	10⁰	5	1	—	●⁰ n.
10	40,9	40,5	38,8	7,0	14,0	9,0	10,0	6,0	5,6	7,6	79	47	89	S 4	S 7	E 2	2	8	10	2,2	⊼ 1; ● p. 3.
11	36,9	38,5	39,6	8,5	10,8	7,4	8,9	6,5	6,9	6,9	78	71	90	SSW 5	SW 2	W 1	5	10	7	0,9	● n, a, 2, p.
12	39,6	38,4	38,5	5,3	15,0	9,7	10,0	6,5	5,3	6,6	97	42	74	W 1	SE 1	NW 3	1	7	10	—	⊔ n.
13	40,1	40,7	41,9	6,1	9,5	6,5	7,4	5,5	5,2	5,0	78	59	70	WNW 4	WNW 6	WNW 1	7	10	0	—	⊔ n.
14	43,7	43,1	41,9	6,7	14,2	13,0	11,3	5,1	5,6	7,0	70	46	63	S 4	S 7	E 4	2⁰	10²	10²	2,1	⊼ n.
15	41,1	41,9	42,2	10,1	13,5	12,9	12,2	8,9	10,2	10,0	96	89	91	E 4	E 5	E 4	10	10	10	1,1	●⁰ n. 1. p.
16	42,3	42,0	38,5	12,4	16,6	15,5	14,8	10,3	10,5	11,3	97	74	86	ESE 6	SE 6	E 8	10	10	10	15,7	● n.
17	39,5	44,4	48,1	12,9	14,3	10,9	12,7	9,3	8,2	6,8	85	67	70	SW 7	WSW 6	NW 3	10	8²	7²	—	● n.
18	49,0	47,9	47,0	9,4	17,2	10,1	12,2	6,6	5,9	8,5	75	40	92	S 6	SSW 6	W 6	0	5	10	3,1	⊼ n; ● p.
19	50,6	51,6	52,9	8,5	14,8	12,7	12,0	7,2	5,4	7,9	87	44	73	NW 3	NW 6	WNW 3	3	7	1	—	
20	53,8	52,5	52,4	13,7	23,0	14,0	16,9	9,3	9,2	11,0	80	44	93	W 5	WNW 6	W 4	4	4	10	6,7	⊼ n; ⊼, ●². ⌒ p.
21	50,8	51,5	53,9	14,6	18,0	12,1	14,9	9,5	5,4	6,9	77	35	66	NW 5	NW 8	NNW 2	2	0	0	—	● n.
22	55,1	52,2	45,1	10,4	20,4	17,0	15,9	8,0	7,7	8,9	85	44	62	NW 1	SSW 2	S 6	0	1	9	0,0	⊼ n.
23	41,6	41,6	43,2	13,3	17,8	10,4	13,8	6,6	6,8	7,0	58	45	74	NW 9	NW 9	NW 6	4	5	5	—	⊼. ⊂² n; ●⁰ n, p.
24	45,6	45,9	44,4	8,3	13,3	11,2	10,9	6,4	4,3	6,0	78	37	60	NNW 6	NNW 7	NW 4	9	8	3	—	
25	45,8	44,9	43,3	10,3	17,1	13,3	13,6	6,3	5,2	6,9	67	36	61	WNW 3	NNW 5	SE 2	5⁰	7	0	1,5	
26	38,8	40,6	42,9	11,3	14,5	14,2	13,3	9,0	8,6	8,5	91	70	71	S 6	WNW 8	W 3	10	10²	7	3,4	● n, 1, a.
27	43,1	42,4	45,1	15,8	19,4	15,0	16,7	8,7	8,2	8,6	64	49	68	WSW 7	WSW 10	WNW 2	5	9	3	0,0	⊼ 3.
28	47,8	48,3	47,5	13,2	21,2	17,9	17,1	7,8	7,8	9,1	69	42	64	WNW 4	NW 5	NW 2	0	7	2⁰	0,0	
29	46,7	47,0	47,4	18,7	25,2	18,9	20,9	11,2	10,0	13,6	70	42	84	WNW 2	NNW 5	SE 2	4	4	9²	4,9	●n,1,a,p; ⊼⁰a,p; ⌒n.
30	47,3	46,5	44,8	16,0	21,5	19,4	19,0	10,6	12,3	14,2	78	66	85	N 1	SSW 3	W 1	9²	5	1⁰	0,9	●⁰ n. a, p; ⊼. ⌒⁰ p.
31	43,5	40,5	43,1	17,8	25,3	14,7	19,3	12,4	14,1	10,8	82	59	87	SW 4	SE 5	NW 4	7	8	6²	13,4	⊂ n; ⊼. ⌒, ● p.
Средн. Mittel	745,8	745,7	745,7	8,6	13,9	10,4	10,9	6,9	6,5	7,5	79	53	75	4,5	5,5	3,3	6,1	7,5	6,7	72,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	747,7	748,3	13,3	18,4	14,3	15,3	9,0	6,0	7,8	80	38	64	WNW 3	NW 6	NW 2	0	0	1	—	⊼ n
2	49,8	49,2	48,3	12,7	21,4	16,1	16,7	7,5	7,4	8,9	60	39	65	W 1	W 4	NW 1	2	5	1	—	
3	45,8	44,0	41,6	14,5	22,8	17,2	18,2	9,2	9,4	11,8	75	46	81	S 5	SW 5	SW 5	5	8²	10	2,1	⊼ a; ● a, p, 3.
4	42,2	45,1	45,7	14,5	15,0	10,9	13,5	9,6	6,5	6,5	79	51	67	NNW 7	NNW 5	N 2	10²	3	1	—	
5	46,0	45,7	46,6	8,7	13,1	8,5	10,1	5,2	5,8	6,3	61	52	76	NE 2	NNW 3	NE 1	10	10²	1	—	
6	48,4	48,1	46,8	8,5	16,0	13,5	12,7	6,5	5,9	6,9	78	44	60	NNE 2	NNW 1	W 2	1	5	0	—	⊼ n.
7	45,6	43,7	41,8	13,5	20,4	16,2	16,7	7,2	7,1	8,6	64	39	62	WSW 6	WSW 6	W 2	3	2	6	—	
8	40,7	40,9	42,5	14,9	20,8	13,7	16,5	8,6	8,6	7,5	69	47	64	W 4	NNW 4	N 3	5	6²	0	—	
9	45,1	44,9	45,0	6,8	14,5	8,2	9,8	5,7	7,3	5,9	77	59	73	NE 4	NNE 4	NE 4	5	7	8	—	
10	44,6	45,3	46,0	6,7	10,7	9,3	8,9	5,5	6,0	6,9	76	63	79	NE 4	NE 6	NE 2	10	9	0	—	
11	46,0	45,7	46,6	8,9	16,8	13,1	12,9	5,8	5,9	7,9	68	42	71	NE 4	NE 6	E 1	3	3	2	—	
12	47,4	47,4	47,5	12,1	20,1	16,0	16,1	7,1	4,7	7,8	67	27	57	NE 3	NE 5	NE 3	0	0	0	—	⊼ n.
13	47,8	47,2	47,4	14,5	22,7	16,2	17,8	8,0	5,9	5,7	65	29	55	E 3	E 6	E 2	0	1⁰	1	—	⊼ n.
14	47,3	46,8	46,2	16,2	22,6	16,6	18,5	8,7	6,3	7,7	63	31	55	ENE 4	ENE 5	E 1	0	1	0	—	⊼ n.
15	45,3	44,2	42,6	16,1	22,8	15,4	18,1	8,8	6,7	9,6	64	33	73	ESE 3	ESE 7	SE 4	1	4	4	—	⊼ n.
16	40,0	39,4	39,4	14,1	15,0	13,9	14,3	2,9	10,6	11,5	77	84	98	E 5	E 3	E 2	10²	10	10	1,0	⊼ n; ● a, p, 3.
17	40,1	41,0	40,8	14,5	16,5	17,5	16,2	10,9	12,1	11,5	90	86	77	NE 5	NE 4	E 3	10	10	1	—	
18	41,7	42,0	43,3	15,0	22,4	16,4	17,9	9,4	8,9	9,8	73	44	70	ENE 6	E 8	E 3	1	7	1	—	⊼ n.
19	43,7	43,0	41,7	16,0	25,0	17,6	19,5	10,3	8,3	11,7	76	35	78	0	ENE 4	NE 2	0	0	0	4,6	⊼ n; ●² 1, a.
20	42,1	41,5	40,7	15,2	20,8	17,4	17,8	12,2	10,3	9,3	94	56	63	E 3	N 2	0	1	2⁰	0	—	
21	41,5	40,8	40,5	12,3	23,7	18,1	18,0	7,2	8,1	9,4	67	36	61	SE 4	NE 1	SE 4	0	0	0	—	⊼ n.
22	40,6	40,0	39,2	15,9	24,8	20,3	20,3	10,6	11,5	14,3	79	50	81	SE 5	SE 6	SE 3	0	6	4	—	⊼ n.
23	37,6	35,4	34,5	19,8	25,4	15,3	20,2	13,0	12,7	12,0	76	53	92	SE 6	S 9	SE 5	4	5	10	6,3	⊼ n; ⊼, ● a, p.
24	32,9	35,0	38,6	15,1	13,3	14,8	14,4	12,2	10,0	9,5	96	89	76	SE 4	W 11	SW 3	10	10	8²	1,3	● a, 2. p.
25	39,9	40,1	41,4	15,2	22,0	17,1	18,1	9,4	7,7	10,3	73	39	71	NW 3	WNW 1	E 1	5	5	3	—	⊼ n.
26	42,5	42,1	41,8	15,0	17,2	15,1	15,8	9,4	10,5	10,2	74	72	80	NW 5	NW 6	NW 3	1	5	1	—	⊼² n; ⊼ p.
27	41,0	41,4	41,6	12,3	14,6	14,6	13,8	8,8	10,3	10,2	83	84	83	NW 4	NNW 6	NNW 3	10⁰	10	8	0,1	● a.
28	41,0	40,4	38,9	15,0	17,2	15,0	15,7	10,1	7,3	9,3	80	50	73	NNW 3	NNW 5	NW 2	5	4	3	—	⊼ n.
29	37,9	38,3	39,0	14,1	17,6	16,0	15,9	9,9	7,3	7,8	83	49	57	NW 3	NE 4	N 2	10²	8	5	—	⊼ n.
30	38,6	38,2	39,3	12,9	19,4	13,7	15,3	7,2	5,6	7,3	66	34	62	NNW 2	N 5	NNW 1	1	3	3	—	⊼ n.
Средн. Mittel	743,0	742,8	742,8	13,5	19,1	14,9	15,8	8,5	8,0	9,0	75	50	71	3,8	4,9	2,4	4,1	5,0	3,1	15,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,1	741,9	745,3	10,3	13,7	8,1	10,7	5,8	6,1	5,6	63	52	70	N 3	N 5	NE 1	3	10	6	—	⊥.
2	47,2	46,3	45,8	7,4	14,8	12,4	11,5	5,1	6,5	7,6	66	52	71	N 4	NW 5	NNW 3	3	9	2	—	⊥.
3	45,6	44,2	43,5	12,5	20,8	14,5	15,9	8,3	7,4	9,2	77	41	75	N 2	N 2	NNW 1	2	5	9	4,2	⊥, ●² p.
4	41,6	40,1	39,6	14,5	13,5	12,7	13,6	9,8	10,4	9,6	81	91	89	NW 4	NE 2	0	9	10	3	5,2	● a, p.
5	38,5	38,0	38,5	13,0	19,2	16,6	16,3	8,4	8,6	10,9	75	52	77	NNW 2	NNE 3	0	1	8	8	0,4	⊥, ● p.
6	39,3	39,3	39,7	14,6	22,6	18,0	18,4	9,8	8,4	10,6	80	41	69	0	N 3	NW 1	4	5	7	—	⊥.
7	39,5	38,3	38,3	16,8	23,2	16,2	18,7	11,0	8,6	10,2	77	40	74	SW 5	W 6	WSW 5	7	6²	10	—	⊥.
8	41,4	42,6	43,2	14,1	21,4	16,6	17,4	9,4	7,8	9,7	79	41	69	NW 3	WNW 5	WSW 2	2	5	2	—	
9	43,9	42,8	41,0	16,6	25,4	19,8	20,6	10,1	10,1	11,2	71	42	65	SW 6	SSW 6	S 6	0	3	10⁰	—	
10	40,8	40,0	39,1	18,8	26,8	18,0	21,2	12,7	13,9	14,7	79	51	96	S 3	SW 6	S 5	10⁰	8²	9	7,1	⊥⁰, ● a, p; ⊼ p.
11	38,1	39,2	42,7	17,8	21,3	13,5	17,5	13,6	11,6	7,9	90	62	69	SW 6	SSW 9	SSW 9	9	7	10	—	
12	46,2	47,0	47,8	10,9	19,0	15,8	15,2	7,5	7,4	8,8	77	45	65	W 6	W 6	W 1	4	4	3	—	
13	49,3	49,0	48,7	13,6	21,0	16,4	17,0	8,8	9,0	10,0	75	49	72	WSW 2	SE 3	S 3	5	5²	1	0,0	⊥, ●⁰ a.
14	50,1	48,7	47,5	13,9	20,2	17,8	17,3	10,0	9,8	11,4	85	55	75	SE 1	E 4	E 3	2	9²	9	0,5	⊥.
15	45,8	44,5	43,8	16,5	27,6	22,6	22,2	12,6	13,1	15,1	91	47	74	E 2	SE 6	E 3	9	3	0	—	● n.
16	43,7	42,1	42,0	21,2	30,4	17,1	22,9	14,0	12,5	13,2	75	39	91	SE 6	SE 9	E 6	3	5²	10	3,8	⊥, ⊼ a, 2; ● p.
17	39,7	38,3	37,8	17,9	25,8	19,0	20,9	13,0	13,5	14,4	85	55	88	SE 6	E 7	E 2	1	4	10	2,2	⊥, ⊼, ● p.
18	36,6	35,8	34,6	16,9	21,8	14,5	17,7	13,4	13,3	11,7	94	69	96	E 3	SE 2	W 5	10⁰	10	10	19,4	● n, p, 3.
19	34,5	37,5	40,3	14,0	17,0	14,3	15,1	11,0	10,4	9,4	93	72	78	SW 6	SSW 6	SE 3	9	8	3	—	● n.
20	43,1	44,1	45,5	11,9	19,0	15,0	15,3	9,9	10,0	9,8	96	61	77	0	NE 1	NE 3	3	8	3	0,0	⊥² 1; ●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
21	46,1	45,1	45,1	14,4	23,9	16,2	18,2	11,0	10,1	11,4	91	46	83	0	NE 2	0	0	8	4	—	⊥² 1.
22	43,8	42,4	40,7	15,2	22,6	18,1	18,6	11,5	12,4	13,4	89	61	87	NNW 1	N 2	NNW 2	9	4	5	—	⊥ 1.
23	36,9	34,6	33,6	16,4	18,1	18,0	17,8	12,6	14,2	14,7	91	92	96	NNW 4	NNW 6	N 4	10⁰	10	10	24,0	⊥. ● a, 2, p, 3.
24	32,7	33,0	33,9	17,3	20,2	18,3	18,6	14,5	15,3	14,2	99	87	91	NNW 5	N 3	N 1	10	9	9	2,2	● n, 1, p.
25	34,1	34,1	34,8	18,4	24,5	18,6	20,5	15,4	14,6	14,6	98	64	92	N 2	WNW 2	NW 1	6	7	4	22,7	⊥, ≡ 1, a. 2. p.
26	35,5	36,6	38,8	17,0	21,4	17,4	18,6	14,1	14,5	13,9	98	77	94	NW 2	NW 6	WNW 4	10	7	10	9,1	● n, a, p.
27	41,5	42,0	42,8	17,0	22,6	17,4	19,0	13,2	13,2	12,1	92	65	82	WNW 6	NW 6	NW 3	6	5	1	—	
28	43,8	43,0	41,9	15,9	24,5	20,4	20,3	11,4	11,5	13,9	85	50	78	NW 1	NW 2	0	0	0	0	—	⊥².
29	41,8	41,5	41,3	18,2	27,8	22,7	22,9	13,7	12,3	15,1	88	43	74	0	0	NE 2	0	0	9	—	⊥².
30	41,9	41,8	42,1	16,9	18,2	16,7	17,3	13,7	13,4	12,0	96	86	84	NW 5	NW 5	NNW 5	10	10	10	—	⊥⊥⁰.
31	42,6	43,1	43,8	14,6	18,5	14,7	15,9	10,6	10,3	9,2	86	64	74	NW 4	NNW 5	NW 2	9²	7	0	—	⊥⁰.
Средн. Mittel	741,5	741,2	741,4	15,3	21,5	16,7	17,8	11,2	11,0	11,5	85	58	80	3,2	4,4	2,8	5,4	6,4	6,0	100,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	743,9	743,5	13,6	22,8	17,2	17,9	10,0	9,7	10,8	87	47	74	NW 3	NW 3	WNW 1	1	4	1	—	⊥² 1.
2	42,8	41,6	40,5	14,8	24,6	17,7	19,0	10,7	11,0	11,5	86	48	76	WNW 1	SW 3	S 3	5	5	10	—	⊥² 1.
3	37,6	36,4	36,0	16,6	20,8	16,7	18,0	11,7	14,0	13,6	83	77	96	SE 6	S 5	S 4	6	7	8	1,2	⊥ 1; ● p; ⊼ 3.
4	36,4	36,2	36,0	15,6	23,2	15,6	18,1	12,0	11,1	11,2	91	53	85	W 6	SSW 4	SW 2	10	7	3	5,6	● n, p; ⊼ p.
5	36,3	36,5	34,2	14,4	18,1	12,6	15,0	11,2	10,0	10,6	93	64	98	WSW 5	WSW 4	S 5	10	9	10	6,0	● n, p, 3.
6	35,6	37,0	38,3	12,5	18,6	16,2	15,8	10,3	11,3	12,2	96	71	89	WNW 5	WNW 5	W 6	10	5	10	5,5	● n, a, p.
7	38,8	39,1	40,2	14,9	19,8	15,2	16,6	11,9	12,3	11,3	94	71	88	WSW 6	WNW 6	W 3	10	10	4	0,3	● n, 2.
8	38,7	37,3	36,6	15,0	19,7	15,4	16,7	11,6	10,1	11,2	91	59	86	W 1	N 4	NNW 2	5	6	1	—	
9	34,5	33,1	30,8	13,4	20,4	17,0	16,9	10,8	11,1	11,2	95	63	78	NNW 4	NW 7	N 2	8	10	10	19,5	⊥² 1; ● p. 3; ⌒ p.
10	27,1	27,2	28,9	15,4	20,4	15,8	17,2	12,5	12,2	12,5	96	68	93	N 3	N 3	NNW 4	10	8	9	4,3	● n, a, p, 3.
11	29,7	30,8	33,5	16,0	20,2	15,7	17,3	12,7	11,1	12,0	93	63	90	N 2	N 3	NNW 2	10	6	1	—	● n.
12	36,0	37,6	40,0	14,2	22,6	16,7	17,8	12,1	12,9	13,1	00	63	93	NW 2	NW 3	NW 6	10	7	8²	3,4	≡² 1, a.
13	42,2	43,9	45,8	13,9	16,2	13,1	14,4	11,0	9,9	9,4	94	72	85	NW 5	N 5	NW 2	10	10²	0	—	● n, 1, a.
14	47,6	48,2	49,1	11,9	18,4	14,5	14,9	9,1	8,7	9,5	89	55	77	W 4	NW 4	NW 2	4	5	1	—	⊥ 1.
15	50,1	49,8	49,9	12,1	21,6	14,6	16,1	9,5	8,8	10,3	91	46	84	W 2	WNW 1	NW 1	0	4	0	—	⊥ 1, 3.
16	50,0	49,2	48,4	11,3	21,6	14,6	15,8	8,7	8,4	10,2	88	44	83	E 2	SE 6	SE 2	3	5	2	—	⊥ 1, 3.
17	45,7	44,4	42,7	13,0	20,7	16,3	16,7	10,4	9,4	13,1	94	51	95	E 4	SE 6	SE 1	10⁰	9	10	1,2	●⁰ 1, p.
18	40,5	41,5	41,9	16,0	16,0	15,2	15,7	12,7	10,4	10,9	93	77	85	N 3	NNW 5	NNW 1	10⁰	10	5	—	●⁰ n.
19	42,8	43,5	45,5	11,7	18,6	13,3	14,5	9,0	7,9	9,3	88	50	82	N 6	NNE 5	N 2	10	7	0	—	⊥ 1.
20	46,5	45,8	45,4	12,2	21,1	14,8	16,0	9,4	7,9	10,1	90	42	81	N 3	NNW 5	N 2	0	4	7	—	⊥² 1.
21	44,9	44,3	44,3	13,7	23,0	16,1	17,6	10,6	9,2	11,2	92	44	82	W 2	W 6	WNW 2	8⁰	5	0	—	⊥ 1.
22	45,9	47,5	48,6	13,1	21,0	14,5	16,2	11,0	11,0	9,9	98	60	81	NW 6	NW 4	0	10	5	0	—	⊥ 1, 3; ≡ 1.
23	49,5	48,1	47,6	12,2	22,2	16,9	17,1	9,7	11,4	11,7	93	58	82	NW 1	W 6	W 2	8	9	9⁰	—	⊥ 1.
24	47,7	48,1	48,4	13,0	20,6	14,6	16,1	10,6	8,6	10,1	96	47	82	WNW 2	N 3	0	1	3	0	—	⊥ 1.
25	48,8	48,1	47,3	11,5	22,6	15,5	16,5	9,6	8,4	10,3	96	41	79	0	W 1	NE 2	0	3	0	—	⊥ 1.
26	46,3	45,4	44,8	12,1	25,5	17,0	18,2	9,4	10,5	11,5	90	44	80	SE 3	W 3	NW 1	0	5	0	—	⊥ 1.
27	43,9	42,3	39,9	13,9	24,8	19,5	19,4	11,4	11,8	12,0	97	51	71	W 2	W 6	WSW 4	0	5²	9	0,3	⊥ 1.
28	34,9	36,3	36,8	16,2	16,1	10,7	14,3	11,7	6,6	6,0	85	49	63	W 6	WNW 9	WNW 8	8	4	2	—	●⁰ n.
29	39,7	42,7	45,3	9,3	15,7	11,3	12,1	6,7	5,4	6,1	76	40	61	NW 9	NW 9	NW 5	6	5	0	—	
30	44,2	39,4	36,7	10,0	12,3	14,1	12,1	8,1	9,9	11,0	88	94	93	WSW 4	WSW 6	W 4	10	10	10	5,0	● 1. a, 2, p.
31	43,4	46,4	48,2	7,8	12,6	8,7	9,7	6,2	5,6	6,2	79	51	74	NW 4	NNW 7	NW 5	6	6	2	—	
Средн. Mittel	741,7	741,7	741,8	13,3	20,1	15,1	16,1	10,4	9,9	10,6	91	57	83	3,7	4,7	2,8	6,4	6,4	4,3	52,3	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	751,7	750,9	4,6	12,8	9,7	9,0	5,9	4,8	7,8	94	44	87	NNW 3	N 6	NW 2	0	1	9²	0,8	⚳² 1; ● p.
2	50,9	48,6	46,0	7,9	17,8	16,9	14,2	7,3	9,4	11,7	92	62	82	NNW 2	SW 5	WSW 6	10⁰	1	0	—	
3	44,8	41,9	43,5	15,9	18,0	10.9	14,9	12.1	10,6	9,5	90	69	98	W 5	N 5	NW 3	0	10	10	4,0	⚳² 1; ● p.
4	43,5	42,9	40.3	10,2	15,7	14.2	13,4	8,9	8,2	10,7	96	62	90	W 6	W 6	WNW 6	10	5	7⁰	—	●⁰ n.
5	41.5	44,2	47,2	11,3	15,0	8,3	11,5	7,8	6.3	5.6	78	50	69	NNW 6	NNW 6	NW 4	0	2⁰	0	—	⚳ 1.
6	48,3	48.3	48,9	5,1	13,9	9,7	9,6	5,7	5.5	6,5	88	47	73	NW 5	N 6	N 3	3⁰	0	1	—	⚳ 1.
7	50,0	50,1	49,6	4,4	9,9	6,9	7,1	6,0	6,3	6,5	97	69	87	N 2	N 3	NE 2	2	7	1	—	⚳ 1.
8	48,7	47,8	46,8	6.0	17,6	11,3	11.6	6.7	8,0	8,7	96	53	88	S 1	SW 2	NW 1	9⁰	5	0	—	⚳ 1, 3.
9	46,3	46,1	45.2	7,3	19,6	14,1	13.7	7.0	8,4	9.3	91	49	78	W 3	W 3	SW 2	1	5	10	—	⚳² 1; ●⁰ a. 3.
10	44,4	45,2	46,7	14.6	18,4	13,7	15,6	10.9	10,1	10,3	88	63	89	WSW 4	NW 5	W 3	5	7	2⁰	—	
11	49,0	49,2	48,4	11.5	20,5	15,0	15,7	10,1	9,9	10,4	00	55	82	W 2	W 3	W 3	10	3	8	—	≡⁰ 1.
12	48,1	49,4	50,5	13,5	21,6	14,3	16,5	10,3	12,2	11,6	90	64	96	SW 1	WNW 3	NW 1	5	1	0	—	⚳ 1, 3.
13	50,5	49.9	51,3	14,1	20,6	14,3	16,3	11,6	10.6	10,9	97	58	91	WSW 3	W 5	NW 2	9	5	5	—	⚳ 1.
14	54,0	53,9	51,2	12,0	20,0	15,4	15,8	10,2	10.5	10.7	98	60	82	NW 1	NW 2	SW 4	10⁰	7	0	—	⚳², ≡ 1.⁻
15	46,3	41,9	40,6	15,0	24,8	14,8	18,2	10.6	8.8	10,5	84	38	84	SW 6	WSW 12	NW 5	0	0	10	9.3	⚳ 1; ●, ⸜ p.
16	44,4	47,2	50,1	5,8	10,1	5,4	7,1	6,1	4.8	5.5	88	51	82	NNW 5	N 6	NW 5	5⁰	5	2⁰	—	● n.
17	51,1	49,1	43,5	1.8	12,2	7.9	7,3	5.2	5.1	5.2	00	49	65	W 2	W 3	SW 5	10	5	10	4.3	⚳², ≡ 1.
18	36,0	35,8	36,9	6,4	8,9	5.0	6,8	6.8	6,7	5.9	94	78	90	W 5	NW 4	NW 3	10	8	9²	3,8	● n, a.
19	37,6	39,1	40,1	5,4	7,2	4,8	5,8	6,5	6,5	5.8	97	86	90	N 6	N 8	N 7	10	10	10	4.0	● n. 1. a, 2, p.
20	37.2	37,7	38.0	3,7	4,6	4,2	4,2	5,4	5.8	5.8	90	92	93	NNW 11	NNW 8	N 9	10	10	10	5,5	● n, 1, a. 2. p. 3.
21	37,6	38.2	38,2	3.8	7.8	3,2	4,9	5.4	5,2	5,2	90	67	90	NW 5	WNW 5	WSW 3	10	9²	0	—	
22	33,9	31,1	30,5	1,8	6,0	7,5	5.1	4.9	6.6	7.0	93	94	90	E 4	S 6	S 5	10⁰	10	2	4.3	● 1, a.
23	31,6	34.4	34.4	4,4	6.0	3,8	4,7	5.6	4.9	5.5	90	70	92	W 5	W 7	W 6	10	6	8	0,1	● n, p.
24	35,7	37,6	38,1	4.2	7.3	4,6	5,4	5.6	4.8	5.3	90	64	84	WSW 6	W 9	S 5	7	9	0	—	
25	37,1	37,1	37.5	3.4	6.9	3,8	4,4	5,2	5,7	5,4	90	82	90	WSW 6	W 7	W 6	1	10	5	0,4	⚳ 1: ● a, p.
26	38,8	40.3	42.8	3.8	7,5	2,4	4,6	5.6	5.2	5.2	93	68	94	W 4	N 5	WNW 2	10	7²	1	0,5	● 1, a.
27	44,5	46.8	47,6	2.7	5.2	4.7	4.2	5.1	3.8	5,8	91	57	90	NW 3	NW 5	0	10⁰	9	10	1.0	● p. 3.
28	46.7	44.3	38.5	2.4	6.5	6,5	5.1	5.0	5.8	7.0	91	81	96	S 2	S 4	SE 5	9²	10	10	7.2	● a, 2. p.
29	30,6	31.4	32.5	6.2	10.2	5,0	7,1	6,9	7.3	6,5	97	78	00	S 4	W 3	0	10	6	4²	2,1	● n, 1, a, p, 3.
30	33,6	35,2	37,7	4.0	8,3	4.5	5.6	6,1	7,3	6,2	00	89	98	0	NW 2	0	10	5	10	—	≡ 1.
Средн. Mittel	743,1	743,2	743,1	7,1	12,7	8,8	9.5	7.2	7,2	7,6	92	65	87	3,9	5.1	3,5	6,7	5,9	5,1	47.3	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Starke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740,0	742.9	747,3	4,4	7,1	6.0	5,8	6,0	5,3	5,4	97	70	78	0	NNE 2	0	10⁰	10	10	—	
2	52.6	55,8	57.5	2,8	6.5	1,3	3.5	5.4	5,2	4.4	96	72	87	N 4	NE 4	0	10	7²	0	—	● a; ⚳ 3.
3	56.2	53,1	48.9	1,3	10,8	7.5	6.5	4,5	5.5	5,7	89	57	73	S 4	SW 7	WSW 8	9⁰	4⁰	6	—	⊔ n, 1.
4	46.9	46.0	44.1	5,9	10.7	5.2	7,3	6.0	5.4	5.4	87	56	81	W 4	W 6	WNW 5	2	8	3	—	⚳ 1, 3.
5	43,6	42,0	39,7	— 0,4	4,9	1,4	2.0	4,1	3,2	4,8	92	49	94	NW 5	NW 8	NW 5	3	10	8	0,5	⊔ 1; ● p.
6	42,4	43,8	44,5	0,0	2,0	0.6	0,9	4,1	3.1	4,3	89	59	89	NW 5	NNW 6	NNW 5	7	10	10²	—	✳⁰ n.
7	46,5	47,4	50,2	— 2,3	1,7	0,0	— 0,2	3,6	2,7	3.2	94	51	69	NNW 6	NNW 7	NNW 4	2⁰	10	10	—	⊔⁰ 1.
8	53,4	53,0	51.4	— 0,8	3,0	2.6	1.6	3,6	3,1	4,8	82	54	85	N 2	NW 5	NW 4	10⁰	5	10	—	
9	50,4	50,9	50,1	5,1	7,5	5,1	5,9	5.4	5.5	5,0	83	70	77	NW 3	NW 6	NW 3	10⁰	10	10	—	
10	47,6	47,4	47,6	2,0	5,8	1,0	2,9	4,6	5,8	4,7	86	85	96	W 3	NNW 3	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	
11	46,2	44,9	43,0	1.2	7,5	6,3	5,0	4.6	5,0	5,5	92	65	78	SE 4	SE 5	SE 4	5	10	10⁰	—	⚳⁰ 1.
12	42,1	42,9	44,0	6,5	10,1	7,9	8,2	6,3	6,9	7.3	87	74	92	SE 2	SE 4	SE 2	10⁰	10⁰	10	0,3	
13	44,9	46,3	47,4	7.3	9.5	5,6	7,5	7,6	7.7	6.8	00	87	00	SE 2	SW 2	SSW 2	10⁰	10	10	0,6	●⁰ n, p; ≡ 3.
14	49,8	48,7	49,7	1,0	10,7	4,1	5,3	4.9	7,3	6,0	00	76	98	0	SE 3	SE 4	10	4	3	—	≡ 1; ⚳ 3.
15	50,4	50.8	50,6	1,7	7,9	5.6	5,1	5,2	6,8	6,2	00	86	91	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10²	—	≡ 1.
16	49,0	47,4	45,9	5,0	7,2	5,0	5.7	5,5	5,6	5,3	84	74	81	E 3	SE 5	ESE 7	10⁰	10⁰	10	—	
17	43,6	42,0	40,6	3,0	4,4	5,4	4,3	5.1	5,6	6,7	90	90	00	E 5	E 6	E 4	10	10	10	0,2	●⁰ p, 3.
18	39.2	38.9	39,6	6.0	8,1	7.1	7,1	7,1	7,6	7.5	00	94	00	E 2	E 3	E 1	10	10	10	0.2	●⁰ n, 1. p. 3.
19	40,5	41,3	43,0	6,7	8,5	6,9	7.4	7,3	8,1	7,4	00	98	00	E 1	E 2	0	10	10	10	2,2	●⁰ a, 2, p.
20	45.1	46,5	47,7	3,5	1,6	0,6	1,9	5,7	4,8	4,2	97	93	89	N 4	N 5	N 6	10	10	10	0,6	● n, 1.
21	50,1	52,8	55,5	— 2,8	— 2.2	— 5,6	— 3,5	3.4	3.2	2,7	92	83	90	N 5	NE 4	NE 2	10	10	0	0.3	✳ n, 1, a.
22	57,7	58,0	58,0	— 9,0	— 0,4	— 5,5	— 5,0	2.3	2,7	2,8	00	61	93	NE 2	E 3	E 3	0	0	0	—	
23	57,2	56,6	56,1	— 8,6	1,2	— 3,2	— 3,5	2.3	2,9	3.1	97	57	87	ENE 5	E 6	E 4	0	0	6⁰	—	⊔ 1.
24	56,2	57,2	57,7	— 5.8	— 3,2	— 2.5	— 3,8	2,8	3,5	3.8	95	98	00	E 2	S 3	0	6	10	10	—	
25	58,4	59.2	59,5	— 1,8	0,7	— 0,8	— 0,6	4,0	4,4	4,1	99	90	93	0	N 2	NNW 2	10	10	10	—	≡⁰ n.
26	58,3	57,7	56,3	— 2,0	— 1,8	— 2,0	— 1,9	4,0	3.8	3,5	99	95	88	NNW 1	0	0	10	10	10	—	≡ 1.
27	54,1	53,6	52,9	— 2,2	1.0	1,2	0,0	3,9	4,3	5,0	99	87	00	WSW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	0.2	✳ a; ●⁰ p, 3.
28	55,6	58,7	62,3	0,8	2,2	— 3,6	— 0,2	4.3	2.8	3.0	89	51	87	N 6	NNW 6	N 2	8	3	0	—	
29	61,1	60,8	61.2	1,1	1.6	1,6	1.4	5,0	4,7	5.2	00	91	00	NW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	0,3	●⁰ p. 3.
30	60,5	60,0	58,6	1,8	1,6	1,4	1.6	4,9	4.6	4.7	93	89	93	NW 3	WNW 6	WNW 4	10	10	10	—	
31	55,6	52,8	50,5	— 0,6	5,2	1,6	2,1	4,2	4,2	4.6	96	63	89	WNW 5	W 5	WSW 6	10	0	10	0.1	⊔ 1.
Средн. Mittel	750,2	750,3	750,4	1,0	4,6	2,2	2.6	4,8	4,9	4.9	94	75	90	3,2	4,5	3.2	8.1	8,1	7,9	5,5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,1	752,7	757,3	3,1	4,0	1,1	2,7	5,2	5,3	4,7	91	87	94	NW 4	NNW 6	N 4	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1, p, 3.
2	61,8	63,2	63,8	— 1,9	— 0,2	— 3,4	— 1,8	2,8	2,4	2,5	73	53	71	N 3	E 1	E 1	9	0	10	—	
3	62,3	59,7	58,0	— 5,9	1,9	— 3,2	— 2,4	2,5	3,5	3,4	87	65	95	SSW 3	W 8	WNW 6	2	1	10	—	⊔ 1.
4	54,7	52,4	49,5	— 1,6	0,2	— 3,2	— 1,5	3,9	3,8	3,4	96	82	96	0	W 3	W 1	10	10	6	—	⊌ p.
5	47,7	46,9	46,4	— 4,4	3,0	— 2,2	— 1,2	3,3	3,9	3,8	00	69	98	0	SW 2	SE 4	0	1	10⁰	—	⊔² 1.
6	46,6	47,4	47,9	— 2,4	— 1,3	— 1,2	— 1,6	3,8	4,0	4,0	00	96	95	S 6	S 6	S 5	10	10	10	0,2	⊔⁰ 1; △⁰ a; ✳ p.
7	47,6	46,6	45,8	— 1,6	— 0,6	— 2,4	— 1,5	3,9	4,3	3,8	96	98	00	S 5	SSE 6	S 5	10	10	10	—	∽⁰ 1.
8	43,6	41,9	39,1	— 1,1	1,1	4,6	1,5	4,2	4,7	6,3	98	94	00	SE 4	SSE 6	SW 4	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
9	42,6	45,7	49,5	3,9	5,0	3,2	4,0	5,9	5,3	5,0	97	81	87	W 6	WNW 5	WNW 3	10	10²	10²	—	●⁰ n.
10	50,9	50,7	48,4	0,0	3,1	2,8	2,0	4,3	4,9	5,4	94	87	96	S 2	E 4	SE 5	3	10⁰	10	0,2	●⁰ p, 3
11	46,1	47,0	48,0	7,1	9,5	7,8	8,1	7,5	8,4	7,8	00	94	99	SSW 4	W 5	WSW 5	10	10	10	0,3	●⁰ n, 1, a, p.
12	48,3	47,9	46,8	3,8	2,8	2,8	3,1	5,6	5,1	5,4	93	91	96	S 5	SSW 4	S 4	10	10	10	0,9	●⁰ p.
13	44,5	42,7	39,7	3,0	5,2	6,0	4,7	5,7	6,4	6,8	00	97	97	SSE 4	S 6	S 7	10	10	10	8,2	●⁰ n, a, 2, p, 3.
14	38,4	38,7	38,9	5,4	5,5	2,8	4,6	6,5	5,6	5,2	97	83	93	S 5	SW 5	SW 4	10	10	0	—	●⁰ n.
15	40,1	40,1	40,6	0,2	1,9	2,1	1,4	4,7	5,3	5,3	00	00	00	S 4	0	NE 2	10	10	10	0,3	≡ 1. a, 2; ●⁰ p, 3.
16	41,5	42,0	43,6	0,0	3,0	2,4	1,8	4,6	5,1	5,2	00	90	94	NE 2	NE 4	NE 3	10	10	10	0,2	≡ 1.
17	45,6	46,3	47,0	1,2	0,9	0,1	0,7	5,0	4,7	4,1	00	96	89	NE 2	0	NE 1	10	10	8	0,3	●⁰ n, 1. a.
18	46,4	45,5	44,2	— 5,0	0,4	0,0	— 1,5	3,0	3,9	4,4	98	82	96	0	SE 5	SE 4	2	6	10	0,3	⊔² 1.
19	43,9	44,3	46,1	0,8	1,6	2,1	1,5	4,7	5,0	5,3	96	96	00	SE 4	SE 5	SE 3	10	10	10	1,3	● n, p, 3; ✳ a.
20	48,5	50,2	52,1	2,4	3,6	3,0	3,0	5,5	5,9	5,7	00	00	00	SE 1	SE 1	E 2	10	10	10	—	≡ 1. a, p; ● n.
21	52,0	51,3	50,0	0,8	1,0	0,8	0,9	4,9	4,7	4,7	00	96	96	ENE 3	ENE 4	ENE 3	10	10	10	2,5	
22	45,6	43,8	44,0	2,4	3,1	0,8	2,1	5,3	5,5	4,7	96	96	96	SE 5	SW 6	WSW 5	10	10	10	2,8	●⁰ n, 1, a, p, 3.
23	48,2	51,3	55,0	0,0	0,6	— 0,9	— 0,1	4,5	4,2	3,6	98	89	84	NW 3	N 3	N 3	10	10	10	0,6	●⁰ n; ✳⁰ 1, a, p.
24	55,1	52,8	47,1	— 3,8	— 4,2	— 4,1	— 4,0	3,4	3,3	3,2	00	99	95	N 1	WSW 4	SW 6	10	10	10	1,0	✳ n, 1.
25	38,5	38,0	38,6	— 2,4	— 0,8	— 5,1	— 2,8	3,5	3,7	3,0	93	85	98	W 6	NNW 5	W 4	10	10	10	1,9	✳ n, 1. a, 2.
26	36,0	34,9	36,4	— 2,5	— 1,8	— 3,8	— 2,7	3,8	3,7	3,4	00	92	00	W 3	S 3	SE 1	10	5	10	2,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
27	41,2	43,7	45,6	— 6,6	— 6,2	—11,6	— 8,1	2,6	2,5	1,8	95	87	98	NE 3	N 3	NNW 1	10	10	10	1,3	✳ n. 1, a.
28	38,6	36,3	37,9	— 9,4	— 6,6	— 6,2	— 7,4	2,0	2,5	2,8	91	93	98	S 7	SE 2	0	10	10	10	5,1	✳ n. 1, a.
29	34,2	36,4	36,7	— 2,8	1,1	1,0	— 0,2	3,6	4,7	4,7	98	94	96	S 3	W 3	W 6	10	10	10	0,7	✳ n, a, 2.
30	36,2	36,7	37,7	1,9	1,7	0,0	1,2	5,0	4,5	4,0	95	88	87	WSW 6	WSW 9	SW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	745,9	745,9	746,1	— 0,5	1,3	— 0,1	0,2	4,4	4,6	4,4	96	89	95	3,5	4,1	3,6	8,9	8,8	9,5	31,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,8	740,9	742,0	0,2	1,4	0,3	0,6	4,1	3,2	4,0	89	62	85	W 5	SW 5	SW 6	10	10	10	—	
2	43,6	45,1	47,8	— 1,2	0,6	— 0,4	— 0,3	3,7	4,1	4,1	88	85	92	SSW 6	SSW 6	SW 2	3	9⁰	10	0,0	✳ p.
3	46,0	42,8	39,9	— 0,9	2,2	0,6	0,6	4,3	5,2	4,8	00	98	00	SE 6	S 6	S 7	10	10	10	11,5	●⁰ a, 2, p; ✳ p, 3.
4	45,0	48,5	51,8	— 0,2	— 0,4	— 2,7	— 1,1	3,8	3,5	3,4	85	78	92	W 6	W 9	WSW 6	3	2⁰	0	—	✳ n.
5	52,6	47,9	34,7	— 7,0	— 3,8	— 0,6	— 3,8	2,6	3,3	4,4	97	95	00	0	E 4	SE 6	9²	10²	10	16,5	✳ p, 3.
6	26,8	30,7	31,0	— 2,6	— 1,6	— 3,3	— 2,5	5,3	3,7	3,0	96	92	85	SW 7	W 6	S 6	10	10	10⁰	2,0	✢² n; ✳ n, a, 2; ● n, 1, a.
7	24,2	23,6	28,8	— 1,2	2,0	1,5	0,8	3,9	4,3	4,5	92	82	87	SSW 10	SW 11	SW 6	10	10	10	1,1	✳ n; ✢ 1, a.
8	27,3	27,5	33,6	0,6	2,4	1,3	1,4	4,6	4,9	4,6	96	89	91	S 6	SW 9	WSW 5	10	10	8	0,9	✳ n, 1, a; ● n, p.
9	40,6	40,7	38,6	0,0	0,1	1,6	0,6	4,1	4,2	4,4	89	90	85	SW 2	S 6	SSW 9	1	8	10	—	
10	39,9	40,6	40,0	2,7	1,6	0,6	1,6	5,0	4,7	4,4	89	91	92	S 9	S 9	SE 11	10	10	10	—	
11	40,1	39,7	37,6	1,4	1,1	2,3	1,6	4,6	4,6	5,1	91	92	94	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
12	41,1	46,2	45,9	2,0	2,6	1,3	2,0	4,4	4,1	4,2	84	74	83	W 8	SW 6	SE 2	10	10	10²	2,5	●⁰ n.
13	40,1	41,0	41,8	— 0,8	— 0,2	— 0,2	— 0,4	4,2	4,2	4,2	98	92	92	SE 4	SSW 5	S 6	10	10	10	0,9	✳⁰ n, 1, a.
14	42,6	42,3	40,4	0,1	0,0	— 0,5	— 0,1	4,0	4,4	4,3	87	96	98	S 7	S 6	S 8	10	10	10	—	
15	38,8	37,5	38,7	0,0	0,4	0,4	0,3	4,5	4,4	4,4	98	92	92	S 6	S 3	W 5	10	10	10	1,0	✳ a, 2, p.
16	42,4	43,2	37,6	— 0,2	1,4	— 0,6	0,2	4,2	3,8	4,4	91	74	00	W 2	SW 4	S 11	10	8⁰	10	0,5	✳ n, a, p; ●; ⸗ p
17	36,2	35,0	29,2	2,8	2,4	3,4	2,9	5,4	5,5	5,3	96	00	92	SW 2	E 4	S 9	10	10	10	2,7	●⁰ a, p.
18	31,8	37,0	37,5	0,6	0,1	0,4	0,4	4,4	4,0	4,0	92	87	85	W 6	W 8	SW 8	10⁰	10	10	0,0	● n; △⁰ n, 1; ∽⁰ 2.
19	26,2	26,6	32,3	2,0	0,6	— 3,4	— 0,3	4,5	4,1	2,9	85	85	82	WSW 15	SW 11	W 8	8	10	6	0,0	✳, △ n, 1, a; ● 1;
20	39,8	43,1	43,9	— 5,9	— 6,8	— 6,0	— 6,2	2,5	2,5	2,6	85	92	90	W 5	W 4	WNW 4	5	7	10	0,3	✳ p, 3. [✢ a, 2, p.
21	48,4	51,2	52,1	—10,2	—10,2	—11,8	—10,7	1,8	1,4	1,5	90	70	85	NNW 4	NW 1	W 5	2	0	0	—	✳⁰ n.
22	54,1	55,5	56,4	— 9,5	— 6,2	—10,2	— 8,6	2,0	2,5	1,9	90	90	95	W 1	WNW 2	W 2	10	8	0	—	⊔ 3.
23	54,9	52,4	45,8	—13,3	— 8,0	— 7,4	— 9,6	1,5	2,3	2,4	97	94	95	SW 1	SE 3	SE 9	0	5	10	8,2	⊔ n; ✳ p, 3; ✢ 3.
24	37,8	37,7	38,1	— 7,9	— 5,4	— 3,4	— 5,6	2,4	2,9	3,4	97	96	95	SE 4	W 5	SW 3	10	10	8	0,7	✢ n; ✳ n, 1. a.
25	37,9	39,3	41,6	— 4,1	— 3,6	— 4,9	— 4,2	3,1	2,9	2,8	93	82	90	SW 4	W 6	WSW 7	10	7⁰	10⁰	0,1	✳ n, 1, a.
26	46,1	47,8	49,1	— 5,6	— 5,9	— 7,4	— 6,3	2,8	2,8	2,4	93	95	95	WSW 3	SW 2	0	10⁰	9⁰	10	0,0	✳⁰ p, 3.
27	50,6	51,5	52,6	—10,6	—11,8	—14,9	—12,4	2,0	1,8	1,3	00	00	95	0	0	0	10	9⁰	9	—	V n; ≡ 1, a, p; ✳⁰ a.
28	53,5	53,1	49,8	—15,0	—14,1	—11,0	—13,4	1,3	1,5	1,9	96	99	98	S 1	SE 3	SE 8	10⁰	10⁰	10	2,3	V n; ✳ 3.
29	44,5	45,4	47,4	— 8,2	— 6,6	— 7,2	— 7,3	2,4	2,6	2,5	00	95	98	S 6	S 6	S 4	10	10	3	0,4	✳ n, 1, a, 2, p
30	48,8	49,9	51,2	— 5,1	— 3,0	— 4,0	— 4,0	3,0	3,5	3,4	98	96	98	S 3	S 2	S 1	10	10	10	1,8	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
31	51,3	52,1	53,6	— 6,2	— 6,4	— 6,2	— 6,3	2,7	2,6	2,7	95	95	95	0	0	N 2	10	10	10	5,2	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
Средн. Mittel	741,7	742,4	742,3	— 3,3	— 2,4	— 3,0	— 2,9	3,5	3,5	3,5	93	89	92	4,8	5,2	5,5	8,4	8,8	8,5	58,6	

Великіе Луки.

Долгота — Länge: 30° 31′.

1886.

Январь. — Januar.

Welikie-Luki.

Широта — Breite: 56° 21′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	749,1	742,8	— 9,4	— 4,6	— 3,8	— 5,9	2,0	2,2	3,2	91	70	93	SSW 2	SSW 4	SSW 10	3	8	10	16,5	✳ 3.
2	36,5	33,0	31,7	1,2	1,8	2,0	1,7	4,8	5,1	5,2	96	98	98	SSW 6	SSW 14	SSW 4	10	10	10	7,5	✳ n; ● 2.
3	37,0	38,9	44,7	— 3,2	— 4,6	— 9,8	— 5,9	3,4	2,7	1,6	94	84	77	NNW 1	NNW 1	NNW 4	8	8	10	0,4	
4	50,1	50,2	43,5	— 9,8	— 8,9	—11,2	—10,0	1,6	1,6	1,6	77	72	82	NNW 1	NNW 1	SSE 6	10	10	10	—	
5	37,7	35,1	33,1	— 6,2	— 2,6	1,2	— 2,5	2,6	3,6	4,7	93	96	94	SSE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	10	1,4	✳ a, 2.
6	35,9	37,7	37,7	1,0	0,6	— 0,6	0,3	4,6	4,2	4,1	92	87	94	SW 2	SSW 4	S 2	10	10	10	1,3	✳ 2.
7	38,4	38,6	40,3	— 3,2	— 4,0	— 5,6	— 4,3	2,6	2,3	2,7	74	68	90	SSW 2	SSW 4	SW 4	10	4	0	1,0	✳ n, 2.
8	47,7	51,0	53,0	— 6,8	— 8,0	— 7,6	— 7,5	2,0	1,4	1,9	73	74	78	W 2	WSW 4	WNW 1	0	10	10	—	✳ n, 2, p.
9	55,5	55,3	51,8	—13,2	—10,1	— 9,2	—10,8	1,4	1,7	2,0	88	80	91	0	ESE 1	E 2	3	8	10	—	
10	48,8	48,4	47,7	— 6,8	— 3,6	— 1,9	— 4,1	2,5	3,3	5,3	92	95	00	ESE 2	SSE 2	0	10	10	10	0,6	✳ 1.
11	47,0	47,3	48,3	0,8	1,6	— 1,6	0,3	4,9	4,9	3,7	00	94	90	SSE 1	SSW 4	W 2	10	10	10	—	
12	48,6	46,9	44,6	— 6,6	— 9,4	—10,8	— 8,9	2,6	2,1	1,8	95	97	93	NNW 2	NNE 2	NNW 1	10	10	10	2,5	✳ p.
13	40,7	38,6	35,9	— 9,6	— 6,3	— 6,7	— 7,5	2,0	2,8	2,7	94	00	00	0	NNE 1	NNE 1	10	10	10	4,5	
14	39,7	43,5	47,3	— 6,4	— 3,2	— 5,0	— 4,9	2,7	3,5	3,0	97	98	95	0	SSE 2	S 1	10	10	10	—	✳ n.
15	50,1	50,5	49,4	— 9,2	— 7,0	— 9,2	— 8,5	2,1	2,3	2,0	94	86	91	SSW 1	S 2	SSE 2	10	10	0	—	
16	49,7	50,6	50,3	— 4,4	— 4,7	— 8,8	— 6,0	2,7	2,7	2,0	84	86	88	SSE 4	SSE 6	SSE 2	10	10	0	—	
17	51,0	52,8	53,7	— 4,0	— 2,0	— 1,3	— 2,4	3,2	3,5	3,9	93	88	94	SSE 2	SSW 2	SSE 2	0	8	0	—	
18	53,1	53,0	53,5	— 1,2	— 1,2	— 2,6	— 1,7	4,0	3,9	3,7	96	92	98	SSE 2	SSE 4	SSE 4	4	10	4	—	
19	53,6	54,4	55,0	— 5,5	— 6,1	—11,0	— 7,5	2,6	2,1	1,5	96	74	76	SE 4	ESE 4	ESE 1	10	2	0	—	
20	56,6	57,5	57,9	—12,6	— 8,8	— 7,6	— 9,7	1,4	1,9	2,0	81	82	81	SE 1	SE 4	SE 4	0	10	1	—	
21	57,8	57,2	56,2	—11,0	— 6,9	— 9,2	— 9,0	1,5	2,2	1,8	79	84	81	SSE 2	SE 4	ESE 1	10	10	3	—	
22	54,4	54,1	54,9	— 8,6	— 4,4	— 7,8	— 6,9	2,0	2,3	2,0	88	70	80	ESE 1	ESE 2	SE 2	10	7	10	—	
23	56,4	57,1	58,3	— 9,0	— 6,6	— 8,8	— 8,1	2,0	2,3	2,1	88	84	91	SE 1	E 1	SSE 1	10	10	10	—	
24	59,0	59,3	59,5	— 8,8	— 7,2	— 6,0	— 7,3	2,2	2,4	2,7	94	93	95	E 1	ENE 1	ESE 1	10	3	10	—	
25	59,3	59,6	58,6	— 6,1	— 5,9	— 7,8	— 6,6	2,8	2,6	2,3	98	90	94	SE 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	—	
26	55,7	53,9	52,5	—10,2	— 8,4	— 8,2	— 8,9	1,8	2,2	2,2	90	91	91	SSE 2	ESE 1	0	10	10	10	5,4	✳ 1. 2, p.
27	55,3	60,1	66,0	— 8,4	—13,2	—23,0	—14,9	2,4	1,3	0,6	00	80	84	NNE 2	NNE 1	N 1	10	0	0	—	
28	70,0	71,8	72,5	—29,4	—21,5	—27,4	—26,1	0,3	0,7	0,4	83	85	66	0	0	0	0	0	0	—	
29	71,7	69,5	65,4	—24,2	—17,2	—15,8	—19,1	0,5	0,7	0,9	82	58	67	ESE 1	SE 2	SSE 6	1	2	10	4,3	
30	60,7	58,9	56,9	—13,8	—10,4	— 8,9	—11,0	1,2	1,1	1,4	80	57	60	SSE 4	SSE 2	S 4	10	10	10	0,9	✳ n, 1.
31	56,6	56,5	53,8	—11,2	— 8,6	—10,2	—10,0	1,3	1,6	1,2	68	67	60	SE 4	SSE 4	SSE 8	8	10	10	—	✳ n.
Средн. Mittel	751,2	751,3	750,9	— 8,3	— 6,5	— 7,9	— 7,5	2,4	2,5	2,5	89	83	86	1,8	2,8	2,6	7,6	8,1	7,0	46,3	

Высота — Seehöhe: 109?m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,8 mm при / bei 751,5 mm

1	751,7	749,5	748,8	—12,2	— 8,8	— 6,4	— 9,1	1,4	1,7	2,1	81	75	74	SSE 6	SSE 14	SSE 14	10	10	10	—	☂ 2, 3.
2	48,8	48,8	51,4	— 6,4	— 4,8	— 5,8	— 5,7	2,2	2,8	2,6	79	88	87	SSE 6	SSE 12	SSE 12	10	10	10	5,7	✳ 3.
3	53,3	54,9	58,4	— 7,0	— 6,0	—10,2	— 7,7	2,2	2,1	1,2	83	71	60	SSE 8	SW 14	SSE 8	10	10	10	—	✳ n; ☂ 2.
4	62,9	64,4	66,6	—14,4	— 8,4	—15,5	—12,8	0,9	1,0	0,8	61	43	58	SSE 6	SSE 4	ESE 2	1	0	0	—	
5	69,4	69,7	70,3	—20,0	—12,1	—17,0	—16,4	0,6	0,8	0,6	61	48	53	ESE 2	E 2	ENE 1	0	0	0	—	
6	68,4	67,5	68,2	—14,8	— 8,8	—12,8	—12,1	0,8	1,1	1,1	56	48	65	ENE 2	SE 2	ENE 1	8	10	0	—	
7	70,5	71,6	72,4	—10,4	— 7,2	— 5,2	— 7,6	1,5	2,0	2,2	77	78	74	ESE 2	E 2	SSE 2	0	10	0	—	
8	71,3	70,7	70,7	— 6,5	— 4,4	— 6,6	— 5,8	2,2	2,8	2,5	79	86	92	SSE 8	SSW 2	W 6	10	0	0	14,9	✳ 1, a, 2, p.
9	71,1	70,6	69,0	— 2,5	— 0,6	— 3,4	— 2,2	3,8	3,5	3,4	00	79	95	WSW 2	WSW 4	WSW 4	0	10	10	—	
10	65,9	64,9	63,3	— 3,4	— 2,8	— 2,5	— 2,9	3,5	3,6	3,6	00	96	96	WSW 4	SW 4	W 2	0	0	0	—	
11	62,5	62,8	63,2	— 3,1	— 0,7	— 3,0	— 2,3	3,4	3,7	3,6	94	85	98	WSW 2	WSW 2	SSW 2	0	0	0	—	
12	64,4	65,2	66,2	— 7,7	— 4,4	— 7,7	— 6,6	2,5	2,9	2,4	00	89	97	SSW 2	SSE 1	SE 1	0	0	0	—	
13	67,3	68,3	68,5	— 7,4	— 5,4	— 5,9	— 6,2	2,5	2,5	2,9	97	83	00	ESE 2	SSE 4	SSE 6	0	0	0	—	⊔ 1.
14	68,7	69,4	68,4	— 6,2	— 5,2	—11,4	— 7,6	2,8	2,7	1,7	98	88	93	SSE 4	S 4	ESE 1	1	8	0	—	
15	68,4	68,3	67,5	—12,0	— 3,2	— 9,1	— 8,1	1,4	2,3	1,5	81	63	69	SE 1	ESE 1	SSE 1	0	1	0	—	
16	68,3	67,9	67,1	—16,0	— 7,1	—13,2	—12,1	1,2	1,7	1,4	95	67	84	ESE 1	E 1	0	0	0	0	—	
17	67,9	67,5	67,7	—19,9	— 9,1	—10,4	—13,1	0,9	1,5	1,4	00	69	70	E 1	E 1	SE 2	0	0	4	—	
18	67,7	68,7	69,1	—20,0	— 8,3	—14,3	—14,2	0,8	1,4	1,2	93	58	79	0	E 2	0	0	0	0	—	
19	70,3	69,9	71,4	—19,7	— 6,2	— 9,6	—11,8	0,9	1,6	1,6	94	56	74	NE 1	E 2	ESE 2	2	9	10	—	☂ 3.
20	73,2	72,2	71,2	—15,2	— 5,2	—11,2	—10,5	1,0	1,5	1,0	77	48	55	E 1	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
21	70,6	70,4	70,9	—16,6	— 4,8	— 9,5	—10,3	1,0	1,5	1,3	80	48	59	ENE 2	ENE 4	0	2	0	0	—	
22	71,0	71,1	70,4	—17,5	— 6,7	—14,7	—13,0	1,0	1,6	1,2	89	60	82	NE 1	ENE 1	NE 1	3	0	0	—	
23	70,8	70,1	69,7	—23,3	— 9,5	—14,8	—15,9	0,6	1,6	1,0	92	71	73	0	ENE 1	N 1	4	0	0	—	⊔⊔ 1.
24	68,9	68,5	66,9	—26,0	—12,0	—17,6	—18,5	0,5	1,2	1,0	89	70	89	0	0	N 1	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
25	64,8	63,2	62,4	—18,2	— 8,4	—14,6	—13,7	0,3	1,6	1,2	89	67	87	0	SSE 2	NNE 1	10	2	10	0,1	
26	61,7	61,8	61,7	—20,4	—14,2	—20,0	—18,2	0,8	1,1	0,7	93	74	80	NNW 4	WNW 4	NNW 1	10	0	0	—	
27	60,8	60,9	61,5	—18,0	—12,9	—15,0	—15,3	0,9	1,2	1,2	84	73	87	WNW 2	NNE 1	N 1	10	3	0	—	
28	63,5	63,5	63,5	—20,0	—17,0	—17,0	—18,0	0,8	0,9	0,9	93	79	79	ESE 1	E 1	NNW 1	10	6	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	765,9	765,8	765,9	—13,7	— 7,3	—10,9	—10,6	1,5	1,9	1,7	86	70	79	2,5	3,4	2,7	3,6	3,2	2,3	20,7	

Великіе Луки. 1886. Welikie-Luki.

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,7	763,5	761,8	—25,1	— 8,0	—10,7	—14,6	0,5	1,5	1,5	86	59	76	0	NNW 1	W 1	7	1	0	—	
2	60,6	60,0	57,9	—11,2	— 7,0	—10,5	— 9,6	1,6	1,7	1,5	85	65	73	WSW 2	WSW 4	SSW 2	10	10	0	—	
3	55,1	51,9	47,1	—18,6	— 9,2	—14,4	—14,1	0,9	1,5	1,0	89	66	66	SSE 1	SSE 6	SE 4	0	0	0	—	
4	38,4	34,4	32,2	—14,2	— 7,4	— 6,4	— 9,3	1,1	2,3	2,7	74	92	95	SE 2	SE 10	SE 2	8	10	10	4,4	✳ a, p.
5	28,9	31,3	33,4	— 6,1	— 6,0	—11,3	— 7,8	2,7	2,1	1,6	95	71	85	0	WNW 6	SSW 2	10	8	10	—	
6	37,3	40,1	42,9	—10,1	— 3,4	—16,4	—10,0	1,7	2,2	1,1	83	63	90	SSW 4	SSW 2	ESE 1	2	1	0	—	
7	46,9	48,6	51,2	—22,2	— 5,0	—10,5	—12,6	0,7	1,9	1,7	92	62	86	0	NW 1	W 2	8	0	0	—	
8	55,5	57,0	58,3	—14,8	— 7,3	—15,4	—12,5	1,3	1,9	1,0	96	72	77	N 1	WNW 1	0	10	0	0	—	✳ 1.
9	61,2	62,7	64,8	—16,0	— 5,0	—13,5	—11,5	1,2	1,8	1,4	95	59	92	N 1	NNE 1	NNW 1	0	0	0	—	⊏ 1.
10	65,8	64,5	62,7	—23,8	— 6,2	—13,6	—14,5	0,6	1,8	1,2	91	64	75	0	NNW 1	NNW 2	0	0	0	—	≡ 1.
11	61,7	61,3	61,9	—22,4	— 3,4	—11,1	—12,3	0,6	2,1	1,5	84	60	79	0	NNE 1	N 1	0	0	0	—	
12	63,7	64,2	65,8	—14,0	2,2	—10,3	— 7,4	1,4	2,2	1,2	96	41	60	NNW 1	ENE 1	0	2	0	0	—	
13	68,6	69,7	69,7	—17,5	— 2,0	— 1,6	— 7,0	1,1	2,6	3,3	95	66	80	SE 1	0	0	7	8	8	—	
14	69,7	69,5	65,9	— 4,8	2,4	— 1,8	— 1,4	2,8	2,8	3,3	88	52	82	0	0	0	0	0	0	—	
15	65,2	64,3	63,3	— 2,4	1,2	— 2,0	— 1,1	3,1	3,3	3,4	81	65	86	NE 1	ENE 1	NE 1	9	10	10	—	
16	64,5	65,2	67,5	— 7,8	— 5,0	—13,8	— 8,9	2,0	1,8	1,0	80	57	67	ENE 6	E 10	ENE 2	0	0	0	—	
17	68,7	67,8	67,4	—19,6	— 7,2	—15,2	—14,0	0,8	1,3	0,9	87	47	68	0	E 1	N 1	0	0	0	—	
18	67,9	67,6	66,7	—22,2	— 4,8	—11,6	—12,9	0,6	1,5	1,0	85	48	57	0	W 1	WSW 2	1	2	0	—	
19	66,7	66,2	64,6	—12,6	0,0	— 9,0	— 7,2	1,2	2,5	1,4	73	54	60	SSW 1	WNW 2	0	0	0	0	—	
20	63,5	61,3	57,6	—16,4	0,6	— 5,0	— 6,9	0,9	2,5	2,1	75	52	69	0	0	0	0	3	10	—	
21	54,9	53,5	51,4	— 2,9	5,2	— 6,4	— 1,4	2,6	2,3	2,1	70	36	74	0	ESE 1	0	9	2	0	—	
22	50,8	50,8	53,4	—12,3	3,2	— 4,6	— 4,6	1,3	2,3	2,5	77	40	79	0	NNW 1	NNW 1	3	1	0	—	
23	58,1	62,0	65,8	— 4,9	— 2,2	—10,8	— 6,0	2,2	1,9	1,2	69	49	63	N 4	N 4	N 1	7	0	0	—	
24	69,7	69,5	67,3	—13,6	0,7	— 7,4	— 6,8	1,2	1,9	1,4	79	39	53	0	SSW 4	SSW 2	0	1	0	—	
25	63,4	61,7	59,9	— 5,3	1,9	0,8	— 0,9	2,0	3,2	3,6	66	60	76	SSW 4	WSW 4	SW 5	8	10	10	—	
26	60,2	60,2	60,0	— 0,4	6,6	0,6	2,3	3,2	3,8	3,5	72	53	73	SW 2	WSW 1	SSW 1	3	2	0	—	
27	59,8	59,7	59,0	— 1,6	9,4	0,6	2,8	3,4	3,7	3,4	84	42	71	S 1	SSE 1	SSW 1	2	0	0	—	
28	59,2	57,2	55,2	— 1,7	9,5	4,9	4,2	2,7	3,7	3,9	68	42	59	S 2	SW 4	SSW 6	0	1	0	—	
29	52,3	51,5	49,7	3,4	4,5	3,6	3,8	4,7	5,7	5,5	80	90	93	SSW 6	SSW 4	SSW 3	10	10	10	5,6	● a, p.
30	49,8	50,3	48,9	3,0	7,3	5,0	5,1	5,7	6,8	6,2	00	89	95	SSW 1	SSE 1	SSW 6	0	10	10	0,8	≡ 1; ● 3.
31	53,0	54,0	52,7	2,4	6,4	4,8	4,5	4,6	4,5	4,8	84	62	74	WSW 4	WSW 10	SW 8	9	3	10	—	
Средн. Mittel	758,2	758,1	757,6	—10,8	— 0,9	— 6,9	— 6,3	1,9	2,6	2,3	83	59	75	1,5	2,7	1,9	4,0	3,0	2,8	10,8	

Апрѣль. — April.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	750,8	754,1	4,0	7,4	3,8	5,1	4,6	5,4	3,9	75	70	65	SW 6	SW 8	WSW 8	5	7	2	—	
2	57,8	60,5	63,5	2,3	5,2	1,8	3,1	4,6	4,6	4,5	84	69	85	WSW 4	WNW 6	WSW 2	8	4	0	—	
3	65,9	66,5	66,1	1,8	8,0	2,0	3,9	4,6	5,3	4,1	88	65	77	WSW 2	WSW 2	SW 1	0	0	0	—	
4	65,3	64,7	62,9	3,2	10,1	3,4	5,6	4,6	4,5	4,0	80	49	68	ESE 1	SE 4	NE 6	0	0	2	—	
5	61,9	60,2	58,3	3,8	9,3	3,0	5,4	3,9	3,7	3,9	65	43	69	SSW 4	S 6	SSE 4	2	2	0	—	
6	56,0	54,1	53,1	2,8	7,4	4,0	4,7	4,3	4,8	4,8	75	62	78	S 2	SSE 6	SSE 6	0	2	10	—	
7	50,4	49,0	50,2	2,4	5,2	1,7	3,1	4,2	3,6	5,2	77	54	00	S 6	SE 6	SSE 4	2	4	10	8,1	● p.
8	51,1	53,1	55,0	1,2	5,8	1,2	2,7	5,0	5,4	4,2	00	79	83	S 1	W 4	W 1	10	7	0	0,3	● 1, a.
9	55,8	54,8	54,9	2,8	10,9	5,6	6,4	4,6	5,6	4,8	80	57	71	SSE 2	S 6	S 4	0	0	0	—	
10	56,6	55,7	55,3	2,8	15,5	8,5	8,9	5,5	7,2	6,3	98	55	76	SSE 2	S 2	SE 1	0	0	0	—	≡ 1.
11	57,5	58,0	58,3	7,8	17,9	8,9	11,5	5,9	6,5	6,0	75	42	71	SSE 2	SE 2	SSE 1	0	2	0	—	
12	60,8	60,6	60,5	7,4	16,7	9,2	11,1	6,2	7,1	6,5	80	50	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
13	62,0	61,6	60,3	7,6	18,4	10,6	12,2	6,0	6,3	6,7	77	40	71	0	SSE 1	SSE 1	0	0	0	—	
14	60,0	58,7	58,1	9,2	18,0	10,2	12,5	6,7	7,1	6,3	78	47	68	SSE 1	SSW 2	SSE 1	0	0	0	—	
15	56,6	55,7	55,1	7,8	19,2	11,7	12,9	6,5	6,7	6,6	82	41	64	E 1	WSW 2	0	5	0	2	—	
16	56,0	56,3	56,9	8,9	20,0	13,6	14,2	7,1	6,8	7,0	84	39	60	0	0	0	8	8	9	—	
17	56,8	54,9	57,2	9,9	15,4	5,1	10,1	7,5	5,5	5,8	84	42	89	0	0	NNE 4	7	8	10	—	
18	59,3	60,4	61,3	1,2	5,1	2,0	2,8	4,4	3,2	3,3	87	48	62	NE 4	ENE 6	NE 2	10	10	1	—	
19	64,7	63,5	62,7	0,6	7,2	2,1	3,3	3,7	2,7	3,0	76	35	57	E 1	ENE 2	SE 1	0	0	0	—	
20	63,0	61,3	59,7	3,4	8,5	3,8	5,2	3,9	3,3	3,9	66	40	65	ESE 1	0	NNW 1	0	0	0	—	
21	60,1	59,0	58,3	4,2	11,1	4,9	6,7	4,1	4,3	3,3	66	43	50	N 1	NNE 1	NW 1	0	0	0	—	
22	59,2	59,0	58,7	5,5	11,7	4,8	7,3	4,9	4,5	4,5	72	44	70	N 1	WNW 2	NW 1	0	0	0	—	
23	60,4	60,6	61,0	7,7	12,5	7,8	9,3	5,1	4,2	5,5	65	39	69	ENE 1	NNW 4	WNW 1	0	0	0	—	
24	61,8	60,5	58,3	9,3	16,2	9,3	11,6	5,9	6,0	4,7	67	44	53	WNW 1	WSW 2	SSW 2	0	3	1	—	
25	55,6	52,8	48,6	9,3	17,0	9,4	11,9	6,3	5,3	5,3	72	37	60	SSW 2	S 4	S 2	0	8	6	—	
26	41,9	41,1	48,6	8,5	7,6	— 0,8	5,1	6,1	6,4	3,3	74	82	75	SSW 6	NW 6	NW 10	9	10	10	1,6	●, ✳ a, 3; ⸙.
27	52,2	52,9	52,6	— 0,5	— 0,3	— 1,6	— 0,8	2,3	3,2	2,3	51	70	56	NW 4	NW 1	WNW 1	0	10	0	0,5	△ 2, p.
28	51,3	47,1	41,7	0,2	7,0	8,9	5,4	4,1	4,6	5,6	89	68	66	S 2	SSW 10	S 2	10	10	8	—	
29	40,8	40,3	41,4	3,5	11,3	1,2	5,3	5,7	7,6	4,9	97	76	98	N 1	N 2	N 2	9	7	10	15,6	⸜ n.
30	43,7	48,5	52,6	— 1,2	0,2	— 2,6	— 1,2	4,2	3,6	2,5	00	76	66	N 2	N 4	NW 2	10	9	8	—	● n; ✳ a.
Средн. Mittel	756,5	756,1	756,1	4,6	10,9	5,1	6,5	5,1	5,2	4,8	79	54	71	2,0	3,4	2,4	3,2	3,7	3,0	26,1	

Великіе Луки. 1886. Welikie-Luki.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	756,8	759,8	— 0,6	3,6	1,6	1,5	3,6	2,7	4,1	83	46	80	W 4	W 4	0	0	0	0	—	
2	61,3	61,0	60,0	2,8	5,8	2,6	3,7	4,6	3,7	4,3	80	54	77	0	SW 1	ENE 1	10	10	8	—	
3	59,4	57,2	56,1	1,8	6,6	2,2	3,5	4,6	3,6	5,3	88	50	98	E 1	E 6	E 2	6	6	10	2,4	● 3.
4	52,3	52,6	51,3	0,5	1,2	— 0,2	0,5	4,8	4,5	4,5	00	91	00	NNE 2	N 14	NNE 6	10	10	10	3,0	✳ 1, 2. 3; ⸙ 2.
5	48,2	50,7	52,9	0,2	1,0	3,6	1,6	4,6	4,7	5,2	98	94	88	NNE 4	NNE 4	NNE 1	10	10	10	0,6	✳ 1; ● 2.
6	52,8	53,2	52,7	1,2	2,6	4,8	2,9	4,9	5,4	5,3	98	98	83	NNE 4	NNE 8	NNE 2	10	10	10	3,9	● 1, 2.
7	53,8	53,3	53,3	3,3	9,7	6,8	6,6	5,6	4,5	6,4	97	49	87	NNE 1	NNE 8	ENE 1	10	10	10	1,2	● 1.
8	51,2	50,4	49,1	6,2	10,9	8,3	8,5	7,0	7,3	8,0	99	75	98	E 1	E 1	E 1	10	10	10	0,1	● 3.
9	47,4	46,1	45,2	7,0	12,1	7,0	8,7	7,4	6,0	6,5	99	57	87	SSE 1	SSE 2	ESE 1	10	7	5	0,2	● 1.
10	44,4	44,0	42,7	6,8	12,0	8,5	9,1	6,4	6,0	7,2	87	57	87	S 3	SSE 2	SW 2	9	8	8	1,3	
11	43,1	44,1	44,6	5,2	10,9	7,2	7,8	6,1	5,3	6,0	97	54	79	W 3	WSW 3	SE 3	8	8	0	0,8	● a.
12	43,3	43,9	45,8	5,8	12,5	7,8	8,7	6,4	5,2	5,4	93	48	68	SSE 1	SW 4	WSW 2	9	5	3	—	● 1.
13	47,9	48,9	47,5	7,9	12,2	8,5	9,5	5,6	5,7	5,7	71	54	68	WSW 2	WSW 4	ESE 1	10	8	2	—	
14	46,8	44,9	43,1	9,1	15,8	12,4	12,6	6,1	7,8	10,7	72	58	00	ESE 1	SE 4	SE 1	10	10	7	5,0	● p.
15	42,7	43,4	44,2	13,2	19,2	17,9	16,8	11,2	13,2	13,3	99	80	87	SSE 2	SSE 1	SSW 1	10	9	10	4,3	● n, a, 2, 3; ⸜ 3.
16	45,0	42,1	42,7	15,6	20,3	13,5	16,5	12,5	13,5	10,0	94	75	95	ENE 1	ESE 1	SW 4	9	8	10	4,7	●, ▲, ⸜ p.
17	48,4	52,4	53,7	9,9	13,2	9,9	11,0	8,0	6,0	7,5	88	53	84	WSW 4	W 3	SSE 1	10	5	0	—	
18	53,4	52,3	55,8	13,4	12,4	8,3	11,4	7,5	9,6	8,0	65	90	98	SSE 2	WSW 6	WNW 2	3	10	1	5,6	● 2.
19	58,7	59,5	60,3	11,7	16,3	13,5	13,8	8,5	9,8	10,5	84	71	91	SW 1	WNW 3	W 2	9	7	0	—	
20	60,8	60,5	59,3	18,1	23,4	17,6	19,7	11,8	11,0	10,7	76	57	71	WSW 2	W 2	SW 2	0	5	1	—	
21	59,3	59,8	60,1	19,5	22,8	15,1	19,1	10,0	9,8	9,8	59	48	76	NW 2	NW 2	NE 1	1	2	0	—	
22	60,3	57,4	52,5	17,0	25,1	19,8	20,6	8,9	11,8	11,4	62	56	66	SSE 1	SSE 2	SSW 2	1	0	3	—	
23	52,4	54,6	52,1	15,5	18,7	13,2	15,8	6,7	5,8	5,9	55	36	42	WNW 2	NNW 8	NNW 4	2	2	5	—	
24	54,5	54,2	52,8	11,3	15,0	10,9	12,4	6,1	6,5	6,7	61	51	70	NNW 1	N 2	NW 2	0	7	0	—	
25	52,5	50,7	47,4	16,6	20,8	16,0	17,8	8,1	8,6	9,1	57	47	66	SSW 1	SSW 1	SSE 2	2	1	10	—	
26	46,9	49,1	49,8	14,8	19,6	14,8	16,4	8,9	9,1	8,6	71	53	69	WSW 6	WNW 8	SSW 2	2	6	1	0,3	
27	52,2	51,5	52,6	14,5	21,6	15,0	17,0	10,6	9,5	8,7	87	50	65	SW 2	WNW 6	WNW 2	4	1	1	—	● n.
28	54,4	53,2	51,8	18,8	26,8	20,6	22,1	9,7	10,8	11,3	60	41	63	WSW 1	SSE 2	SSE 1	0	1	5	7,1	
29	54,4	53,4	52,9	18,0	25,6	15,7	19,8	14,9	14,5	13,3	97	60	00	ENE 1	SE 2	ESE 2	6	5	8	4,8	● a, 3; ⸜ 3.
30	53,3	51,7	50,7	16,8	24,3	17,8	19,6	13,8	11,1	15,0	97	50	99	W 2	SSE 4	WSW 4	8	1	2	3,9	●, ⸜ p.
31	48,6	48,1	51,5	24,6	21,2	13,2	19,7	19,5	15,6	9,5	85	84	85	SSE 1	W 4	W 4	4	8	0	4,0	●, ⸜ a, p.
Средн. Mittel	751,8	751,7	751,4	10,5	14,9	10,8	12,1	8,2	8,0	8,2	83	61	82	1,9	4,3	2,0	6,2	6,1	4,8	53,2	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,2	754,9	754,4	16,0	20,0	15,0	17,0	8,9	8,1	8,9	65	47	70	NE 1	0	0	0	3	0	—	
2	55,7	55,1	53,8	16,4	21,2	16,8	18,1	9,2	8,5	8,7	67	46	62	0	ENE 2	WNW 1	0	1	0	—	
3	50,9	49,2	47,6	19,6	24,4	16,0	20,0	10,6	12,8	13,4	62	57	99	S 2	SSW 6	SSW 4	1	2	1	5,6	● p.
4	50,7	51,6	52,1	13,6	17,2	11,4	14,1	9,5	9,3	7,0	82	63	70	NNE 2	NE 1	NNE 2	7	8	1	—	
5	50,7	51,1	53,1	11,4	16,2	9,7	12,4	7,6	6,3	7,1	76	46	79	NNE 1	NNE 2	NNE 4	10	6	0	—	
6	55,7	53,8	52,3	11,1	15,9	12,6	13,2	6,5	6,5	6,2	66	48	57	NNE 1	ENE 2	0	0	0	1	—	
7	52,4	49,6	48,0	14,8	20,2	16,2	17,1	8,6	9,1	9,6	69	52	70	S 2	S 6	SSW 2	0	2	3	—	
8	46,9	46,7	47,2	17,7	22,9	17,0	19,2	11,3	10,1	10,1	75	49	70	SSE 1	WNW 1	NE 2	2	3	4	0,4	
9	48,4	48,0	48,9	9,9	11,9	9,7	10,5	9,0	9,9	8,7	99	96	98	NNE 2	NE 4	NNE 10	4	4	4	8,5	● 2.
10	48,5	48,8	49,7	7,3	12,1	11,3	10,2	7,3	8,3	7,9	96	79	79	ENE 8	ENE 8	ENE 2	4	4	1	—	
11	51,4	50,5	51,4	10,5	18,1	13,5	14,0	7,6	8,2	8,7	80	53	75	NE 6	ENE 4	NE 1	1	2	1	—	
12	53,1	51,3	50,8	14,1	20,5	16,2	16,9	8,9	9,6	11,4	75	54	83	ENE 2	NE 4	E 1	0	1	3	—	
13	51,4	50,0	50,0	15,8	21,5	17,4	18,2	10,7	10,8	12,2	80	57	83	ENE 4	E 6	E 2	0	6	1	—	
14	51,2	50,4	50,1	16,6	22,0	17,0	18,5	10,7	11,5	10,5	76	59	73	ENE 2	E 4	E 2	0	8	1	—	
15	49,7	47,9	47,5	16,1	19,7	16,9	17,6	9,7	10,8	9,6	71	63	67	NE 8	ENE 6	ENE 2	8	10	10	—	
16	43,6	42,8	42,2	15,0	21,4	17,8	18,1	11,9	13,1	12,6	93	69	83	E 1	E 2	E 1	10	9	9	—	
17	43,5	42,9	42,7	18,8	22,6	18,1	19,8	12,7	12,7	12,1	79	63	78	E 4	ESE 2	ENE 1	5	3	4	—	
18	43,0	45,2	46,7	16,1	15,8	15,4	15,8	12,0	12,8	12,9	88	96	99	E 2	ESE 8	E 1	10	10	10	10,0	● 2, 3.
19	48,5	48,2	47,4	19,2	17,8	18,8	18,6	12,9	7,1	12,0	78	47	74	E 4	ESE 4	0	0	3	0	—	
20	47,5	49,7	46,5	18,5	24,0	17,8	20,1	11,9	12,5	11,1	75	57	73	W 2	WNW 2	S 1	4	5	4	—	
21	47,2	45,4	44,4	19,6	25,8	20,1	21,8	12,0	13,0	13,9	71	53	80	0	SSW 1	SE 2	0	4	4	—	
22	44,3	43,0	41,2	20,4	27,1	19,2	22,2	14,0	15,1	14,8	79	57	89	SSE 2	SSE 4	SE 2	6	4	8	—	
23	40,2	39,3	38,9	16,9	22,1	17,0	18,1	13,7	15,6	12,8	96	79	89	SE 1	WSW 2	WSW 2	10	8	10	9,8	● 1.
24	40,2	42,5	42,8	12,7	18,7	14,8	15,4	10,2	10,0	9,0	94	62	72	WNW 4	SW 2	SSE 2	7	5	2	—	● n.
25	44,9	45,9	48,3	15,9	15,0	14,4	15,1	11,2	11,9	11,2	83	93	93	SW 1	NNW 2	NW 2	4	9	8	4,1	● a, p.
26	51,8	51,1	50,2	15,2	19,8	14,8	16,6	10,1	9,8	10,2	78	57	82	NW 1	WNW 4	WNW 2	1	4	2	—	
27	50,7	49,6	49,0	16,9	19,4	14,8	17,0	10,1	9,0	9,9	71	54	80	NNW 1	NW 6	WNW 1	0	3	1	—	
28	48,7	48,0	48,0	14,1	19,2	12,7	15,3	9,4	8,3	8,9	79	51	82	WNW 2	WNW 4	WNW 2	4	4	6	0,3	
29	46,3	46,3	46,6	12,6	20,0	13,6	15,4	10,5	11,8	10,4	97	68	90	WNW 6	WNW 4	WNW 2	9	5	8	2,3	● p.
30	45,6	44,9	45,7	14,6	19,4	12,6	15,5	10,1	11,0	10,5	82	65	97	WSW 2	W 2	0	4	6	1	—	
Средн. Mittel	748,6	748,1	747,9	15,2	19,7	15,3	16,7	10,3	10,5	10,4	79	61	80	2,5	3,5	1,9	3,7	4,7	3,6	41,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,5	747,9	750,1	12,6	17,5	12,1	14,1	10,5	8,3	8,4	97	56	80	0	NE 4	N 1	10	2	3	—	
2	54,2	53,8	53,2	11,2	15,8	12,3	13,1	7,6	7,3	8,4	77	55	79	NNE 1	NNE 2	NW 2	1	3	1	—	
3	53,5	52,2	50,6	13,6	20,2	15,0	16,2	8,6	9,7	9,8	74	55	77	N 1	WNW 2	WNW 2	8	4	1	—	
4	48,9	47,2	45,5	16,8	18,4	17,2	17,5	11,7	10,8	11,2	82	68	77	0	W 6	NNW 4	8	9	7	1,4	●, ⊼ a.
5	44,2	43,0	44,0	19,5	22,8	15,2	19,2	13,2	12,6	11,6	79	61	90	ENE 1	N 2	N 1	6	5	3	0,2	
6	45,6	45,8	46,3	19,4	21,8	15,8	19,0	12,5	11,8	10,7	74	61	80	WNW 2	NW 2	W 1	5	6	0	—	● a.
7	45,7	45,6	45,4	15,4	15,6	13,8	14,9	11,8	11,1	10,5	90	84	90	SW 2	SSW 4	SW 2	6	10	3	—	
8	49,9	49,4	49,1	16,6	21,0	16,2	17,9	10,2	10,1	10,7	72	55	78	WSW 2	W 4	S 1	0	4	3	—	
9	49,2	45,3	47,2	19,4	27,3	18,3	21,7	10,8	14,1	15,0	76	53	96	SSE 2	S 10	SE 1	0	2	6	3,7	● n; ⊼ p.
10	45,2	44,8	42,4	19,4	24,6	18,6	20,9	15,9	17,5	15,8	95	77	95	SSE 1	SSW 2	SSE 4	10	8	6	9,8	● 1, a; ⊼ p.
11	43,5	46,0	51,0	13,6	14,1	10,5	12,7	9,6	8,8	7,8	83	74	82	SSW 6	SSW 6	E 8	10	10	8	—	
12	54,4	53,3	53,3	14,4	19,4	12,9	15,6	10,2	9,6	10,3	84	57	94	SW 2	S 1	S 2	1	4	1	3,4	● p.
13	55,3	54,0	53,3	17,2	21,1	16,0	18,1	12,1	10,9	11,2	83	59	83	SE 1	SSE 2	SE 1	0	2	0	—	
14	55,8	52,5	52,0	18,6	21,5	17,2	19,1	12,4	12,7	12,7	78	67	87	SSE 2	ENE 1	ESE 1	0	6	0	—	⊓ 1.
15	49,9	46,4	45,6	19,4	27,0	23,0	23,1	14,7	16,4	16,1	88	62	77	E 2	ESE 1	SE 2	3	1	0	—	⊓ 1.
16	45,3	44,9	49,1	23,1	25,4	18,2	22,2	13,7	14,2	14,5	65	59	93	E 2	ESE 4	SE 2	2	9	4	2,6	
17	41,3	41,3	42,8	18,1	18,4	14,2	16,9	15,3	15,1	11,2	99	96	94	SE 1	SSW 4	SW 2	10	10	10	9,3	● 1, 2.
18	43,3	43,6	42,6	13,0	14,5	12,7	13,4	10,8	10,9	10,9	97	90	00	SW 4	WSW 2	SW 1	10	10	10	15,7	● p.
19	39,5	40,8	44,0	12,5	14,6	12,9	13,3	10,8	11,7	11,1	00	94	00	SSW 6	SE 1	E 1	10	10	10	1,8	● 1, p.
20	47,3	49,4	51,2	14,2	19,4	15,6	16,4	10,4	11,8	12,0	87	70	91	E 1	E 1	NNE 1	10	9	1	—	
21	52,0	51,5	50,5	16,0	21,8	17,4	18,4	12,2	14,1	13,7	90	73	93	N 2	W 2	0	6	7	9	0,2	● p.
22	49,1	47,7	46,6	18,2	22,2	17,2	19,2	13,7	9,7	13,4	88	50	92	WNW 1	0	NNW 1	4	5	7	—	
23	44,6	43,3	42,2	16,2	19,2	18,6	18,0	11,0	14,5	13,0	80	88	82	NNW 1	NNW 4	NNW 4	4	6	8	2,7	● a.
24	41,1	40,7	40,5	16,6	25,0	20,3	20,6	12,2	13,8	13,5	86	59	76	NNW 4	NNW 2	WNW 2	8	4	8	—	
25	40,7	41,0	41,4	21,6	25,0	17,4	21,3	15,6	15,5	14,3	81	66	97	WNW 1	WNW 4	SSW 2	4	5	8	6,7	⊼ p.
26	43,8	44,6	46,7	16,2	20,4	16,8	17,8	12,1	13,1	13,3	86	74	94	W 2	W 2	WSW 4	10	4	5	—	● n.
27	49,3	49,2	48,7	19,4	22,4	18,2	20,0	13,1	13,5	14,6	78	67	94	WSW 1	0	0	1	3	2	—	⊓ 1.
28	48,5	47,4	46,1	21,6	28,6	22,2	24,1	14,3	16,1	15,5	75	56	78	ESE 1	SSE 4	SSE 2	0	0	7	—	△ n.
29	45,6	47,6	49,8	23,0	20,0	15,8	19,6	16,7	15,7	12,4	80	91	92	SSW 1	NW 2	NW 1	2	10	10	0,2	● a.
30	50,6	50,2	50,2	15,6	17,2	14,8	15,9	10,0	10,1	9,9	76	69	80	N 2	NNW 4	WNW 2	7	8	9	—	
31	51,1	51,0	50,8	12,9	19,5	13,2	15,2	8,9	9,4	9,7	81	56	87	WNW 2	NNE 4	WNW 1	6	5	0	—	
Средн. Mittel	747,6	747,1	747,5	16,9	20,4	16,1	17,9	12,0	12,3	12,0	83	68	87	1,8	2,9	1,9	5,2	5,8	4,8	57,7	

Августъ. — August.

1	751,3	750,2	749,0	18,0	22,8	16,2	19,0	11,8	10,7	11,8	77	52	86	0	SSE 1	SSE 1	2	3	4	—	⊓ 1.
2	47,1	46,0	58,4	15,5	22,6	17,6	18,6	11,4	13,3	13,6	87	66	91	SSE 1	S 6	E 1	7	8	9	22,1	
3	40,4	41,6	43,7	16,4	16,8	15,2	16,1	13,9	13,5	12,3	00	95	96	SSE 2	SW 4	SW 2	10	10	1	6,3	● n, 1, a, 2, p.
4	42,4	42,3	42,9	16,8	20,9	14,4	17,4	12,5	13,0	11,7	88	77	96	SW 2	WSW 2	SW 4	2	8	7	1,0	● a.
5	42,7	41,7	42,2	13,6	12,7	13,6	13,3	10,4	10,8	11,4	90	99	99	SSW 4	SE 6	WSW 4	7	10	10	30,5	● a, 2, 3.
6	43,6	45,2	46,3	13,8	15,6	14,5	14,6	11,3	11,9	11,3	97	90	93	WSW 4	WSW 6	SSW 2	10	10	8	—	
7	46,3	46,1	46,4	14,6	19,5	15,6	16,6	12,2	11,1	11,9	99	65	90	SW 2	WSW 2	SE 2	8	0	8	—	
8	45,0	44,3	44,2	14,9	20,2	14,6	16,6	11,5	12,0	11,7	91	68	94	W 2	WNW 4	WNW 4	8	6	8	—	
9	42,9	42,7	40,9	14,4	17,6	14,6	15,5	11,8	11,5	11,1	97	77	90	NNW 2	ENE 6	WNW 2	10	9	0	—	
10	38,6	36,1	37,7	14,4	17,8	15,1	15,8	11,4	12,0	12,6	94	79	99	WNW 6	NNW 8	NW 6	10	10	10	16,2	● 2, p, 3.
11	38,5	38,8	41,3	15,7	19,0	17,2	17,3	13,1	13,7	14,4	99	84	99	WNW 6	NW 6	N 1	10	10	10	12,5	● a, p, 3.
12	43,5	45,8	48,0	15,1	20,6	16,4	17,4	12,2	13,6	12,4	96	75	89	W 2	WSW 4	WSW 2	7	5	9	—	● n.
13	50,8	51,8	52,0	12,2	17,8	13,4	14,5	9,4	5,8	10,1	90	38	89	WNW 1	WNW 4	WNW 1	10	4	2	—	
14	54,2	54,5	55,1	15,4	20,8	14,4	16,9	9,6	8,9	11,0	73	49	91	0	N 1	WNW 1	0	4	5	—	
15	55,8	55,0	54,0	16,1	22,9	15,6	18,2	11,2	9,2	11,8	82	44	89	0	SSW 1	NW 1	0	1	5	—	
16	52,8	52,1	50,7	15,6	21,4	16,6	17,9	11,5	11,9	12,2	87	63	86	E 1	ESE 2	ESE 1	8	7	10	0,5	● p.
17	48,6	48,0	47,2	16,8	22,8	17,1	18,9	13,6	12,9	11,1	96	63	77	SE 1	S 4	NW 2	10	4	8	—	
18	47,3	48,4	49,4	15,1	19,9	15,8	16,9	12,8	13,0	12,4	00	75	82	0	N 4	N 1	0	2	3	—	
19	50,6	50,9	52,5	14,0	20,5	13,4	15,9	11,5	11,5	10,8	97	64	95	N 1	NNE 1	0	10	5	0	—	
20	53,4	52,7	52,1	15,2	20,4	15,2	16,9	12,0	12,2	7,8	93	68	60	0	N 1	WNW 2	5	8	3	—	
21	51,7	51,6	51,9	17,4	22,6	15,8	18,6	12,0	11,6	12,4	81	57	92	WSW 1	WSW 4	W 2	0	2	0	—	⊓ 1.
22	53,8	54,9	55,1	14,8	19,4	14,8	16,3	11,8	12,5	12,3	94	74	98	NW 1	N 1	SE 1	10	7	0	—	
23	54,6	54,4	53,3	15,8	24,0	17,0	18,9	12,2	12,6	14,3	91	57	99	0	SE 1	0	2	0	8	—	⊓ 1.
24	53,6	53,7	53,5	12,9	22,4	15,1	16,8	11,1	9,6	12,2	00	48	96	0	NNE 1	0	0	0	0	—	⊓, ≡ 1.
25	53,5	52,9	51,7	12,5	23,2	16,2	17,3	9,4	11,2	12,1	88	53	88	0	SE 2	0	0	0	4	—	⊓ 1.
26	51,0	50,6	50,2	15,8	25,0	15,6	18,8	12,4	15,3	13,1	92	65	99	0	0	0	0	3	4	52,3	⊓ 1; ●, ▲, ⊼ p.
27	49,8	49,0	46,9	16,8	24,8	18,2	19,9	13,8	15,3	12,2	97	66	78	0	W 4	SSW 4	0	5	9	—	
28	44,9	45,9	47,8	16,8	16,1	11,0	14,6	12,8	11,3	7,2	90	83	74	WSW 4	W 4	W 6	1	8	0	—	● 2.
29	51,9	53,6	53,7	10,2	16,2	11,1	12,5	8,3	6,9	7,8	89	51	79	W 2	NW 4	WSW 2	0	4	3	0,4	
30	51,2	48,2	46,3	12,4	21,0	16,0	16,5	9,8	9,8	12,2	93	53	90	SW 6	W 7	W 1	5	3	10	3,4	● n, p.
31	52,8	55,5	57,6	8,7	14,8	9,4	11,0	7,3	9,8	6,8	87	58	78	N 1	NNW 2	WNW 2	8	4	3	—	● n.
Средн. Mittel	748,5	748,5	749,1	14,8	20,1	15,1	16,6	11,5	11,6	11,5	91	66	89	1,7	3,3	1,9	5,2	5,2	5,2	145,2	

Великіе Луки. 1886. Welikie-Luki.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,5	759,6	758,4	10,1	16,3	9,7	12,1	7,6	7,5	7,8	82	55	87	WNW 2	N 2	WSW 2	0	8	2	—	⊳ a.
2	57,2	55,7	54,8	12,3	22,8	17,2	17,4	8,9	12,1	12,1	85	54	83	SSE 1	SW 2	SSW 2	0	0	0	—	⊳ a.
3	52,7	50,3	50,0	17,3	22,6	13,4	17,8	11,2	12,7	11,2	76	63	98	SW 4	SW 8	N 1	0	2	0	1,3	● p; ⊳ a.
4	51,5	51,3	51,0	10,6	17,7	12,9	13,7	9,4	10,2	9,7	99	68	88	S 1	WSW 2	SW 1	7	3	0	—	⊳, ≡ a.
5	52,7	53,4	54,5	12,5	18,0	10,3	13,6	9,0	8,0	8,9	93	52	95	WNW 3	NW 3	WNW 2	1	0	7	—	⊳ 1.
6	56,0	56,0	55,6	6,1	16,3	8,7	10,4	6,9	8,2	7,9	99	59	95	NNE 1	NE 1	NE 1	6	2	1	—	⊳ a.
7	56,5	55,9	54,7	4,3	14,8	7,1	8,7	6,2	7,6	7,4	00	61	99	NE 1	WNW 1	ENE 1	2	6	3	—	⊳, ≡ a.
8	54,0	53,3	52,7	5,0	19,6	10,3	11,7	6,3	9,8	9,2	95	57	99	0	SSE 1	SW 1	1	1	0	—	⊳ a.
9	52,3	52,0	50,9	7,3	21,3	15,4	14,7	7,5	11,5	11,0	99	62	85	WSW 1	S 2	S 3	1	4	9	—	⊳ a.
10	51,9	53,1	54,3	14,8	20,2	15,0	16,6	11,3	13,5	11,4	90	77	90	SW 1	WSW 1	WSW 1	1	2	10	—	
11	54,8	55,2	53,5	11,5	21,8	14,6	16,0	9,6	11,9	11,4	96	62	92	SSE 1	SSE 4	SSE 1	10	5	0	0,9	
12	54,4	55,3	56,4	15,2	23,2	15,6	18,0	12,6	14,8	12,5	98	70	94	0	WSW 1	0	3	0	0	—	●, ⸜ n.
13	57,2	56,9	58,1	15,2	22,3	14,2	17,2	12,2	13,0	11,4	94	65	92	SW 1	ESE 2	W 1	3	7	0	—	≡⁰ n.
14	61,5	60,8	57,1	13,6	22,4	17,2	17,7	10,9	13,6	12,2	95	68	84	SW 1	SSW 1	SSW 1	1	6	0	—	
15	51,7	48,4	48,6	16,0	22,9	13,2	17,4	12,2	11,7	9,9	90	51	88	S 1	SSW 2	NNE 1	3	2	10	1,1	●, ⸜ p.
16	52,7	56,4	57,8	5,2	11,6	5,2	7,3	6,3	6,6	5,9	95	64	89	NW 1	NNE 1	WNW 1	0	5	0	—	
17	58,3	56,3	49,7	4,6	12,8	4,8	7,4	6,4	6,6	7,6	00	59	96	WSW 1	WSW 2	SSW 4	0	6	10	6,0	⊳ a; ● p.
18	43,6	45,8	46,3	7,8	9,4	5,4	7,5	7,3	6,9	6,4	93	78	95	WNW 4	NW 4	WNW 4	10	7	6	0,6	
19	47,4	50,3	51,3	5,4	7,2	3,2	5,2	6,6	5,9	5,3	99	77	97	N 2	SSE 5	NNW 1	10	10	3	—	● n.
20	48,9	48,3	48,0	2,6	9,0	3,6	5,1	5,3	5,1	4,9	94	60	83	NNW 4	WSW 5	WSW 2	10	6	0	—	
21	45,8	45,5	44,0	1,6	10,0	4,7	5,4	4,9	4,9	5,8	94	54	90	0	WNW 1	W 2	2	7	5	2,0	
22	36,6	38,0	36,1	6,8	10,8	6,2	7,9	7,4	9,3	7,1	00	97	99	SSW 4	W 1	0	10	10	6	—	● n; ⌒ p.
23	41,1	41,7	42,9	8,9	8,9	5,8	7,9	6,1	6,1	6,6	98	72	96	0	SSW 2	NNW 1	8	7	10	—	● 2; ⌒ p.
24	44,2	45,1	45,4	4,3	10,1	4,8	6,4	6,0	5,8	6,1	97	63	96	SSW 1	SW 3	S 1	2	8	6	—	
25	44,8	45,6	46,1	3,3	7,6	6,6	5,8	5,5	6,8	6,9	95	86	94	S 1	W 3	WSW 3	3	10	6	0,1	⊳ a.
26	47,6	49,0	51,2	5,5	7,0	5,2	5,9	6,5	5,2	6,1	97	70	92	WSW 2	WNW 2	SSE 1	10	10	10	—	
27	52,7	54,8	55,0	5,2	10,3	4,6	6,7	6,4	5,3	6,0	97	57	96	NW 2	WNW 3	SSW 1	7	4	5	1,0	
28	51,9	48,6	40,0	8,0	11,6	7,0	8,9	7,8	5,5	7,4	98	54	99	S 1	SW 6	SSE 4	9	6	10	9,3	● p.
29	38,5	37,6	39,8	7,6	8,3	8,0	8,0	7,5	7,8	7,6	96	96	94	SW 3	WNW 3	WSW 3	6	10	10	3,6	
30	40,7	42,1	43,6	7,4	11,5	5,8	8,2	7,4	7,4	6,9	96	74	00	WSW 2	W 2	WSW 1	9	9	3	4,3	
Средн. Mittel	750,6	750,7	750,3	8,5	14,8	9,2	10,6	8,0	8,7	8,4	95	74	93	1,6	2,5	1,6	4,5	5,4	4,4	30,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	748,8	754,3	7,1	8,1	7,0	7,4	7,5	8,4	7,5	99	00	00	W 2	NNW 2	N 1	10	9	7	1,3	● 2.
2	61,8	62,3	65,1	5,5	9,6	6,1	7,1	6,8	5,8	6,9	00	65	99	NNW 1	NNE 1	ENE 1	7	9	9	—	
3	61,9	60,4	56,8	3,4	11,8	7,9	7,7	5,6	5,7	7,4	97	56	93	SSE 2	SSW 14	SSW 4	2	7	10	—	⸝ 2; ⊳ a.
4	55,6	54,6	53,3	6,6	13,0	6,1	8,5	7,3	6,9	6,9	00	62	99	SSW 4	W 2	NNW 1	6	6	6	1,0	● p.
5	53,6	52,7	48,4	2,9	6,4	3,9	4,4	5,3	4,8	5,9	94	66	97	WNW 2	WNW 2	WNW 2	1	10	10	—	⊔ a; ● 3.
6	51,3	53,9	52,9	2,9	4,8	4,0	3,9	5,5	5,3	5,9	89	82	97	NNW 2	NE 8	N 1	10	9	9	—	
7	55,6	59,6	58,5	0,8	3,4	1,1	1,8	4,2	4,8	4,0	87	66	81	N 1	NW 4	N 1	9	10	10	—	
8	61,1	61,5	60,6	— 1,8	6,4	1,7	2,1	3,8	4,6	4,5	96	64	88	0	NW 2	WSW 4	2	9	9	—	
9	60,1	60,2	59,2	3,2	9,1	0,8	4,4	5,3	5,7	4,8	92	66	98	WSW 4	W 4	S 1	10	2	1	—	⊔ a.
10	54,4	53,0	51,5	— 2,2	11,2	3,3	4,1	3,8	4,1	4,6	98	41	80	S 2	SSW 1	0	2	0	5	—	⊔ 3.
11	48,6	47,4	46,9	2,3	11,1	8,2	7,2	5,2	7,8	8,0	98	79	99	SE 1	SSE 4	SE 1	10	10	10	0,5	● a.
12	45,3	48,0	50,1	7,2	8,7	8,2	8,0	7,6	8,4	8,1	00	00	00	0	0	WSW 1	10	10	10	1,7	≡ 1; ● a.
13	51,2	52,2	51,9	0,9	10,0	5,4	5,4	4,9	8,4	6,7	00	92	00	SSE 1	ENE 2	ESE 1	10	10	1	0,2	≡ a.
14	52,9	52,9	53,2	3,6	8,7	5,6	5,3	5,9	7,5	5,9	00	89	00	E 1	SE 2	SE 1	0	10	5	—	≡ a.
15	53,5	53,8	54,0	5,9	7,4	4,6	6,0	6,7	7,1	6,0	97	93	96	SSW 4	SSE 4	0	10	10	5	—	
16	52,1	49,0	46,5	6,4	8,3	6,6	7,1	5,8	5,9	6,1	81	73	84	ESE 4	ESE 2	ESE 4	10	4	10	—	
17	44,9	44,1	43,3	5,4	6,4	6,4	6,1	6,4	6,9	6,9	95	96	96	E 2	ENE 2	0	10	10	10	0,1	
18	42,0	42,5	44,2	7,2	10,0	8,7	8,6	7,5	8,9	8,2	00	98	98	0	E 1	0	10	10	10	7,9	≡ 1; ● 2, p.
19	46,0	47,4	48,6	8,7	9,6	8,6	8,9	8,3	8,8	8,2	99	99	99	SSW 1	W 1	0	10	8	10	0,2	
20	50,2	52,7	55,1	7,8	6,6	2,0	5,5	7,9	7,2	4,4	00	99	84	NE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	6	1,6	≡, ● a.
21	57,4	58,8	60,6	— 1,1	0,7	— 0,6	— 0,3	3,4	3,4	3,2	80	70	73	N 2	N 4	ENE 4	10	8	10	—	
22	61,2	60,7	60,6	— 3,7	1,6	— 3,2	— 1,8	3,2	2,9	2,5	93	56	70	E 2	E 4	E 2	10	0	0	—	
23	59,7	59,3	59,6	— 3,5	— 0,4	0,2	— 1,2	3,3	4,3	4,5	93	94	96	ESE 4	ESE 2	SE 1	10	10	0	0,1	
24	60,7	62,0	63,5	— 1,0	1,6	0,0	0,2	4,1	4,3	4,5	96	84	98	0	E 1	NNE 1	10	10	0	—	✳ n.
25	65,9	66,0	66,0	— 0,8	1,9	— 1,0	0,0	4,1	3,9	4,1	94	75	96	NNE 1	SE 2	NNE 1	10	10	9	—	
26	64,9	64,2	63,2	— 4,2	0,6	— 1,2	— 1,6	3,3	4,0	3,8	00	83	90	NNE 1	NNE 1	0	10	9	10	0,1	
27	62,0	61,8	62,9	— 1,6	2,1	2,6	1,0	4,1	4,8	4,8	00	89	87	0	W 2	WNW 2	10	10	10	—	✳ n, a.
28	64,4	67,4	70,3	2,8	3,6	— 0,4	2,0	5,3	4,3	4,4	94	73	98	NNW 2	NNE 3	NNE 1	10	6	0	—	
29	70,8	70,9	70,5	0,8	2,6	2,2	1,9	4,6	5,1	4,9	94	91	91	W 6	NW 6	W 2	8	10	10	—	
30	69,0	68,5	66,7	2,6	4,0	0,0	2,2	5,2	5,4	4,5	93	87	98	WNW 2	NW 1	NW 4	10	10	0	—	
31	62,5	61,8	59,5	— 2,0	6,6	2,0	2,2	3,7	5,1	4,6	94	70	87	SSW 2	SW 4	SW 1	2	5	10	—	
Средн. Mittel	756,4	756,7	756,7	2,3	6,3	3,4	4,0	5,3	5,8	5,6	95	79	93	1,8	2,9	1,4	8,0	8,1	6,8	14,7	

Великіе Луки. 1886. Welikie-Luki.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,7	763,8	764,4	4,2	5,0	4,6	4,6	5,7	4,7	5,4	92	76	86	N 4	N 4	N 4	10	9	10	—	
2	67,6	68,4	69,0	— 0,2	2,0	— 3,0	— 0,4	4,2	4,1	3,6	92	77	98	NNW 4	W 2	W 1	10	1	2	—	
3	68,4	67,4	65,4	— 5,4	3,2	— 1,6	— 1,3	2,9	4,1	4,0	96	71	98	S 2	SSW 4	SSE 2	1	1	2	—	
4	61,3	57,9	55,5	— 3,8	3,4	— 0,2	— 0,2	3,4	4,0	4,1	98	68	90	SSE 1	SSW 2	S 2	5	4	8	—	
5	53,8	52,3	51,8	— 3,2	2,7	— 1,2	— 0,6	3,4	4,1	4,0	94	74	96	SSW 4	SSW 2	S 4	2	1	10	—	
6	51,5	52,3	52,0	— 1,6	1,8	1,8	0,7	3,8	2,3	5,0	94	44	96	SSE 2	SSE 2	SSE 4	10	10	10	—	
7	53,2	50,6	50,6	— 0,5	1,8	— 0,2	0,4	4,4	4,4	4,5	00	84	00	SSE 1	SSE 6	S 8	1	7	10	—	
8	47,7	45,2	47,3	0,8	4,0	6,4	3,7	4,8	5,8	7,2	97	95	00	SSE 4	SSE 6	SSW 8	10	10	10	0,2	
9	48,1	48,1	55,1	5,1	7,0	— 1,2	3,6	6,6	6,4	4,1	00	87	90	SSW 2	SSE 4	SSE 3	10	5	9	—	● n.
10	53,6	52,7	52,3	2,3	5,1	8,1	5,2	5,4	6,6	8,1	00	00	00	E 1	SE 3	S 3	10	10	10	0,5	
11	52,3	53,7	53,6	10,3	9,8	5,8	8,6	9,3	9,0	6,8	00	00	99	SSW 2	SSW 4	SE 1	10	9	1	0,1	● n.
12	53,5	52,2	50,9	3,4	4,1	4,7	4,1	5,7	5,9	6,3	98	97	98	SSE 4	SSE 2	SE 1	10	10	10	3,9	
13	47,9	47,0	43,8	5,6	6,9	8,0	6,8	6,8	7,2	7,8	00	98	96	SSE 1	SSE 4	SSW 1	10	10	10	3,6	● n.
14	43,3	44,0	44,5	5,6	5,7	1,0	4,1	6,1	6,1	4,9	89	90	00	SSW 4	SW 2	SE 2	10	5	0	—	● n.
15	44,5	47,1	44,9	2,9	4,0	4,0	3,6	5,5	6,0	6,1	98	96	00	ESE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	6,6	● 3.
16	44,5	45,4	49,6	4,3	4,2	2,8	3,8	6,2	6,1	5,5	00	98	98	NE 2	NE 2	0	10	10	10	—	● n.
17	51,7	52,2	52,3	2,3	3,7	1,8	2,6	5,4	5,6	5,0	00	93	95	0	N 1	0	10	10	10	—	
18	49,7	48,8	46,9	2,4	4,9	3,8	3,7	5,5	6,1	5,9	00	96	89	SE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1,7	
19	46,8	48,2	51,2	4,4	5,0	3,6	4,3	6,3	5,6	5,0	00	97	95	SE 2	SE 3	0	10	10	8	0,2	● n.
20	53,7	55,3	57,2	2,4	4,1	2,5	3,0	5,0	6,1	5,3	91	98	96	0	NE 1	E 4	10	10	8	—	≡ n, 1.
21	53,6	51,3	52,2	3,8	5,4	4,3	4,5	5,9	6,2	6,0	98	92	97	ENE 4	ENE 4	SE 4	10	10	10	4,5	● p.
22	50,5	50,3	52,9	0,9	2,2	1,2	1,4	4,9	5,4	4,6	00	00	92	SE 1	W 1	W 3	10	10	10	—	● a.
23	56,5	58,8	62,6	1,0	0,8	0,2	0,7	4,9	4,8	4,6	00	00	98	NNE 1	N 2	N 3	10	10	10	0,1	● n.
24	64,0	60,1	55,4	— 2,8	— 3,0	— 2,2	— 2,7	3,4	3,7	3,6	92	00	94	NNE 1	SW 2	SE 6	10	10	10	13,5	✶ a.
25	46,6	48,1	48,3	— 0,8	1,0	— 5,2	— 1,7	4,2	4,2	2,8	98	85	93	SSW 4	N 10	NE 4	10	5	0	—	✶ n.
26	41,5	37,1	38,9	— 1,5	— 0,4	— 1,5	— 1,1	3,9	4,4	3,9	96	98	96	SSW 2	SSE 2	NE 3	10	10	10	6,6	✶ p.
27	46,6	51,4	53,7	— 3,0	— 6,4	—11,7	— 7,0	3,5	2,6	1,8	96	95	00	NE 4	N 4	S 2	10	8	0	3,5	
28	44,2	43,6	45,0	— 1,0	2,2	0,1	0,4	4,2	4,9	4,6	00	91	00	SSW 5	NNW 4	SSW 2	10	10	0	0,8	✶ n.
29	43,1	44,4	44,7	2,4	2,9	2,6	2,6	5,5	5,6	5,5	00	00	00	WSW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	—	● n.
30	43,3	44,3	44,9	2,2	1,2	0,4	1,3	5,3	4,8	4,6	98	96	98	SSE 4	SW 5	SSW 2	10	10	6	—	
Средн. Mittel	751,4	751,4	751,9	1,4	3,1	1,3	1,9	5,1	5,2	5,0	97	90	96	2,3	3,2	2,8	9,0	8,2	7,5	45,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,7	747,2	747,1	0,0	1,9	0,6	0,8	4,4	4,0	3,7	96	77	76	SSW 4	SW 4	S 6	10	10	6	—	
2	49,9	52,4	52,6	— 1,4	0,6	— 0,4	— 0,4	3,9	4,7	4,4	94	98	98	S 4	S 2	SE 1	3	10	0	0,3	
3	47,7	45,6	44,5	2,1	3,8	1,9	2,6	5,2	6,0	5,1	96	00	96	SE 4	SSE 4	SSW 4	10	10	10	3,7	≡ 2; ● 3.
4	53,7	56,7	59,0	— 1,9	— 0,1	— 1,8	— 1,3	3,8	4,2	3,6	96	92	90	SSE 1	SSW 4	SW 2	3	10	10	—	
5	55,1	47,2	38,4	— 3,6	— 1,0	0,0	— 1,5	3,3	4,1	4,6	95	96	00	ENE 1	ENE 4	NNE 1	8	10	10	15,0	✶ a, p.
6	37,5	40,2	35,0	— 1,8	— 3,4	— 1,6	— 2,3	3,8	3,3	3,7	96	93	92	WSW 6	WSW 4	SSW 12	10	6	10	5,0	✶ a.
7	30,5	32,7	34,8	2,0	2,5	1,4	2,0	5,0	5,1	5,0	94	93	98	SSW 16	WSW 12	SSE 4	9	8	10	2,3	+, ⸝ 1.
8	32,9	35,0	41,1	2,2	3,9	1,8	2,6	5,2	5,0	5,1	96	82	98	SSW 4	SW 12	SSW 4	10	9	10	—	● 3.
9	44,0	41,6	41,0	— 1,2	2,6	2,4	1,3	4,1	4,7	4,7	98	84	87	SE 3	SSE 6	S 4	4	7	7	—	
10	41,8	42,2	42,2	4,8	4,2	2,3	3,8	5,9	6,0	5,2	92	97	96	SSE 8	SSE 8	S 12	10	10	10	4,0	
11	41,8	40,2	38,9	1,9	3,5	4,7	3,4	5,3	5,9	5,6	00	00	87	SE 1	SSE 10	SSE 8	9	10	10	1,0	✶ n.
12	49,0	51,3	49,7	2,3	1,5	0,1	1,3	5,0	4,2	4,4	93	82	96	SSW 6	SSE 2	SE 2	10	10	10	—	● n.
13	45,1	43,9	45,7	— 1,4	0,2	1,2	0,0	4,1	4,6	4,7	98	98	94	SSE 4	SSE 4	SSE 8	2	10	10	—	✶ 2.
14	46,8	45,0	44,5	0,9	1,6	1,2	1,2	4,7	3,9	4,7	96	76	98	S 6	S 10	S 8	10	10	10	5,4	✶ 3.
15	43,6	44,2	44,7	1,0	1,4	1,2	1,2	4,7	4,8	4,7	94	94	94	SSW 4	SSW 8	W 10	10	9	10	—	✶ 1.
16	47,7	42,0	40,3	— 1,4	— 0,1	3,6	0,7	4,1	4,4	5,6	00	96	95	SSE 2	SSE 2	WSW 8	10	10	10	0,6	● 3.
17	41,4	37,9	35,1	3,3	3,9	5,2	4,1	5,8	5,9	6,4	00	97	97	S 4	SSE 2	S 4	10	10	10	1,6	● n, 3.
18	42,0	44,6	42,0	— 0,4	1,8	— 0,3	0,0	4,0	4,2	4,1	90	82	90	WSW 4	SSW 4	S 12	2	7	10	1,7	
19	34,1	37,4	41,9	2,2	0,2	— 2,5	0,0	4,1	4,2	3,2	77	90	83	SW 4	W 6	W 6	10	8	0	1,6	● n; ✶ 2, 3.
20	48,1	49,6	51,6	— 4,6	— 3,0	— 4,2	— 3,9	2,5	2,6	2,6	79	72	79	WSW 2	SW 2	0	8	10	10	—	✶ 2.
21	56,5	60,5	61,8	— 8,2	— 9,2	—12,1	— 9,8	2,0	2,0	1,5	82	91	85	NNE 1	0	0	8	1	0	—	
22	63,2	63,6	62,7	—11,4	— 6,1	—11,2	— 9,6	1,7	2,6	1,8	89	90	97	0	0	0	0	1	0	—	
23	57,7	52,7	48,1	— 7,6	— 3,4	— 4,4	— 5,1	2,3	1,8	2,5	92	50	77	E 1	NE 12	SSE 2	5	10	10	5,9	✶ 2, 3.
24	43,5	44,1	44,0	— 3,8	— 1,4	— 4,8	— 3,3	3,4	4,0	2,9	98	98	93	S 1	SSW 6	SW 12	10	10	10	0,3	✶ a.
25	44,6	48,4	49,3	— 4,4	— 5,3	— 6,2	— 5,3	3,3	3,0	2,6	95	98	93	SW 8	SW 10	SW 6	10	3	10	—	
26	52,4	53,7	54,9	— 5,8	— 5,8	— 8,8	— 6,8	2,9	2,7	2,1	98	93	91	SE 1	E 1	E 1	9	9	0	—	
27	55,6	55,9	56,8	— 9,2	— 6,2	— 8,2	— 7,9	2,0	2,6	2,2	91	93	94	ESE 1	ESE 1	SE 2	10	8	0	—	
28	57,2	55,9	50,8	—11,2	— 7,8	— 6,5	— 8,5	1,9	2,4	2,8	00	97	00	SSE 4	ESE 2	SE 6	10	10	10	10,5	
29	48,8	51,7	52,5	— 5,0	— 0,3	— 1,8	— 2,4	3,0	4,3	3,9	98	96	98	S 4	S 2	SSE 1	10	10	10	0,5	✶ n.
30	54,4	55,5	56,3	— 2,4	— 1,6	— 4,4	— 2,8	3,7	3,8	3,3	96	94	00	SSE 2	0	SSE 1	10	10	10	4,2	✶ n, 3.
31	56,1	56,8	58,6	— 4,4	— 4,8	— 7,4	— 5,5	3,3	3,1	2,6	00	98	00	NNW 2	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,4	747,6	747,3	— 2,2	— 0,8	— 1,9	— 1,7	3,8	4,0	3,9	94	90	93	3,6	4,8	4,9	8,1	8,6	7,8	63,6	

1886.

Пинскъ. — Январь. — Januar. — Pinsk.

Долгота — Länge: 26° 6′. Широта — Breite: 52° 7′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	752,9	750,2	—15,0	— 5,2	— 3,9	— 8,0	1,4	3,0	3,0	00	98	87	W 2	SSW 8	SSW 10	0	10	10	—	⊔, ≡², ω 1.
2	45,7	41,9	38,8	— 4,8	1,4	1,0	— 0,8	2,5	3,8	4,8	79	74	98	SSW 8	SW 12	SW 10	3⁰	10	10	2,8	●, ✳ p, 3.
3	37,3	39,3	45,7	1,7	1,0	— 2,9	— 0,1	5,1	4,9	2,7	98	00	74	WSW 6	NW 8	NW 8	10	10	0	0,2	● n, a; ✳ 2.
4	49,7	47,6	40,9	— 9,2	— 4,8	0,6	— 4,5	2,2	2,9	4,7	97	90	98	NW 2	SSE 4	SW 8	5⁰	10⁰	10	1,6	✳ p, 3.
5	39,7	37,3	37,9	1,3	2,0	2,2	1,8	4,8	4,4	5,1	94	84	94	SW 8	SSW 6	WSW 10	10	10	10	3,1	✳ 1, a, p, 3.
6	40,4	40,6	41,6	0,6	2,6	0,4	1,2	4,3	4,5	4,0	90	80	85	SW 4	SW 6	SSW 10	10	0	0	—	● n.
7	39,7	41,6	46,9	0,6	— 0,8	— 6,2	— 2,1	3,8	3,7	1,9	78	86	66	S 15	WNW 6	WNW 10	10	10	2	—	⸙ 1.
8	50,2	51,0	48,3	— 9,6	— 6,0	— 7,6	— 7,7	1,9	2,1	2,0	91	71	81	W 4	W 1	ESE 10	1⁰	0	10	—	
9	43,2	41,6	41,2	— 6,8	— 3,5	— 2,4	— 4,2	2,6	3,4	3,8	94	98	00	E 12	ESE 7	ESE 8	10	10	10	1,0	● a; ∽ 2.
10	40,7	41,1	42,8	0,8	1,3	0,3	0,8	4,8	4,8	5,7	98	96	00	ESE 2	E 2	S 4	10	10	10	—	
11	44,8	45,2	44,0	— 0,3	— 0,8	— 1,9	— 1,0	4,3	3,9	3,9	96	90	98	0	NNW 1	N 2	10	10	10	5,5	
12	38,5	36,6	35,9	— 1,1	1,0	1,6	0,5	4,2	4,3	5,2	00	00	00	NNE 1	ENE 4	ENE 2	10	10	10	5,9	●n,3; ✳n,1,a; ≡2,3.
13	32,4	30,0	31,8	0,6	— 1,4	— 5,2	— 2,0	4,7	4,0	3,0	98	96	98	N 2	NNW 4	ENE 8	10	10⁰	10	6,9	✳ a, p, 3.
14	37,2	41,3	46,6	— 8,1	— 6,6	— 7,1	— 7,3	2,3	2,5	2,4	94	92	93	NNW 2	NNW 2	NNW 3	10	10⁰	10⁰	—	✳ n.
15	50,5	51,6	50,6	— 9,9	— 9,6	—10,1	— 9,9	2,0	2,1	2,0	97	97	97	NNW 2	0	0	10⁰	0	0	—	⊔ 2.
16	49,8	49,1	47,9	—12,9	— 4,3	— 3,0	— 6,7	1,6	2,8	3,4	96	84	94	0	0	SSE 5	0	0	10	—	
17	48,5	49,2	48,0	— 4,2	— 2,1	— 1,4	— 2,6	3,2	3,4	4,1	95	87	98	S 2	ESE 2	ESE 2	6	10	10	—	
18	45,6	45,1	43,6	— 1,0	0,1	— 1,8	— 0,9	4,2	4,3	3,8	98	94	96	ESE 12	SE 10	ESE 10	10	10⁰	10⁰	—	
19	42,5	42,9	44,3	— 3,9	— 4,3	— 6,1	— 4,8	3,3	3,1	2,6	98	93	93	ESE 20	ESE 8	ESE 10	10⁰	10	10	1,0	⸙ n, 1; ✳ a, 2, p.
20	44,8	45,2	45,7	— 3,0	— 2,3	— 4,7	— 3,3	3,6	3,7	3,0	98	96	93	ESE 9	ESE 10	ESE 15	10	10⁰	10	—	✳ n; ⸙ 3.
21	45,7	45,8	43,3	— 5,2	— 5,0	— 3,6	— 4,6	2,9	2,6	3,3	96	84	93	ESE 14	ESE 9	E 8	10	10⁰	10	—	
22	41,4	43,0	46,4	— 0,1	0,0	— 2,7	— 0,9	4,5	4,3	3,7	98	94	00	ESE 15	ESE 9	ESE 4	10	10	10	2,4	⸙ 1; ✳ p, 3.
23	49,6	50,3	50,9	— 4,9	— 3,1	— 4,1	— 4,0	3,0	3,1	3,2	95	87	95	E 4	ENE 4	E 4	10	10	10	—	
24	51,2	51,8	51,9	— 4,4	— 3,4	— 2,4	— 3,4	3,1	3,4	3,7	95	95	96	E 4	SE 5	ESE 3	10	10	10	—	
25	50,6	50,0	49,1	— 3,0	— 0,5	— 0,5	— 1,3	3,7	4,3	4,3	00	98	98	ESE 6	ESE 4	SE 4	10	10	10	1,2	✳ a, 2, p.
26	47,5	46,9	46,4	— 0,3	1,6	0,6	0,6	4,5	4,7	4,6	00	91	96	SE 4	SE 3	E 2	10	10	10	—	
27	47,3	50,0	54,4	0,3	0,8	— 2,7	— 0,5	4,6	4,7	3,2	98	96	85	0	NNE 3	ENE 8	10	10	10	—	≡ 1.
28	58,1	59,3	60,5	—11,9	—12,5	—11,9	—12,1	1,5	1,1	1,4	81	69	78	ESE 15	E 18	ESE 15	9	10	10	0,1	⸙ 1, 2, 3; ✢, ✳ 3.
29	60,0	58,9	56,8	—11,0	— 8,3	— 9,1	— 9,5	1,4	1,5	1,3	72	64	57	ESE 15	SE 18	SSE 18	10	10	4	—	⸙ 1, 2, 3; ✢, ✳ a.
30	53,6	53,2	52,5	— 8,0	— 6,2	—10,2	— 8,1	1,9	2,2	1,4	80	76	67	SE 10	SSE 10	SE 10	5⁰	10	0	—	
31	50,9	49,4	48,2	—12,4	— 6,2	— 7,4	— 8,7	1,4	2,2	1,9	81	79	75	ESE 10	SE 8	SSE 8	9	10	10⁰	—	
Средн. Mittel	746,2	746,1	746,2	— 4,7	— 2,7	— 3,6	— 3,7	3,2	3,4	3,3	93	88	90	6,8	6,2	7,4	8,3	8,7	8,3	31,7	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 140 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 748,5 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	742,3	743,5	— 8,4	— 3,7	— 2,9	— 5,0	2,2	2,8	3,4	91	80	94	SE 15	SSE 15	SSE 10	10	10⁰	10	—	⸙ 1, 2.
2	40,3	41,5	42,9	— 3,8	— 0,4	— 0,2	— 1,5	3,4	4,5	4,5	98	00	00	SE 15	SSE 15	SE 10	10	10	10	—	⸙ 1, 2.
3	42,4	43,5	45,7	— 1,0	— 2,9	— 4,4	— 2,8	4,2	2,9	3,1	98	78	95	SE 8	ESE 10	SE 12	10	10	10	0,1	✳, ✢ p, 3.
4	49,2	51,2	53,5	— 9,0	— 9,7	— 9,8	— 9,5	2,0	1,5	1,6	88	71	77	ESE 18	ESE 18	ESE 10	10	10⁰	10	—	✢ n; ⸙ 1, 2.
5	55,8	56,2	56,6	—14,4	—13,0	—12,4	—13,3	1,1	1,0	1,3	74	61	73	E 15	E 15	E 8	10	10	3	0,1	⸙ 1, 2.
6	55,8	56,7	58,7	—12,4	— 9,2	— 9,4	—10,3	1,5	1,7	2,0	88	78	91	ENE 8	E 6	E 6	10	10	10	0,1	✳ n, a, 2.
7	58,4	59,7	62,3	— 8,4	— 4,4	— 3,3	— 5,4	2,1	3,0	3,3	88	91	91	ENE 15	ENE 15	E 8	7⁰	10	10	—	⸙ 1, 2.
8	66,6	69,0	71,0	— 2,9	0,0	— 6,8	— 3,2	3,4	3,7	2,6	91	79	94	SE 4	SE 2	SE 2	10	10	0	—	
9	71,8	72,0	70,7	— 8,2	— 2,2	— 3,6	— 4,7	2,4	3,9	3,5	00	00	00	0	SW 1	0	10	10	10	0,1	⊔² 1.
10	67,5	65,7	63,0	— 5,8	— 5,0	— 7,6	— 6,1	2,9	3,1	2,5	00	00	00	WSW 1	WSW 1	0	10	10	10	—	≡ n, 3; ⊔ 1, 2.
11	60,8	60,0	59,2	—11,0	— 6,0	— 8,1	— 8,4	1,9	2,9	2,4	00	00	97	0	0	ENE 4	10	7	8⁰	—	⊔², ≡ 1.
12	59,5	59,6	60,3	—10,4	— 6,3	— 7,4	— 8,0	2,0	2,7	2,5	00	98	97	ENE 4	E 7	ESE 6	10⁰	10	10	—	⊔ 1.
13	60,9	60,9	61,3	— 6,4	— 4,6	— 5,4	— 5,5	2,7	3,0	2,9	97	93	96	ESE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	
14	61,0	59,8	59,6	— 5,7	— 3,5	— 7,1	— 5,4	2,8	3,1	2,3	96	89	90	ESE 15	E 8	ESE 4	10	10	10	—	⸙ 1.
15	59,7	59,6	59,4	— 8,0	— 2,4	— 7,8	— 6,1	2,2	2,5	1,8	91	65	74	ESE 8	E 6	E 4	10⁰	0	0	—	
16	58,9	57,6	57,5	— 9,0	— 7,1	— 7,8	— 8,0	2,0	1,8	2,1	91	67	83	E 10	E 12	ESE 8	10⁰	0	10	—	
17	57,0	57,3	58,5	— 8,8	— 6,2	— 6,6	— 7,2	2,1	2,4	2,3	91	84	84	E 6	ESE 8	ESE 8	10	10	10	0,1	✳ 1, a.
18	59,0	58,0	59,0	— 7,3	— 6,2	— 8,6	— 7,4	2,5	1,9	2,0	95	66	85	E 8	ENE 6	ESE 10	10	0	10⁰	0,1	
19	59,3	59,7	60,7	— 8,8	— 6,0	— 5,8	— 6,9	2,2	2,4	2,6	97	85	87	ESE 6	ESE 8	E 8	10	10	10	—	✳ n.
20	61,0	60,4	59,8	— 8,6	— 6,0	— 7,2	— 7,3	2,0	1,8	2,1	85	61	81	E 8	ENE 7	ESE 6	10	9	10	—	
21	59,8	60,1	61,2	— 7,0	— 4,0	— 6,4	— 5,8	2,4	2,4	2,1	92	73	74	E 4	E 5	ESE 10	10	10	10	—	
22	60,6	61,1	62,3	— 6,5	— 4,4	— 6,1	— 5,7	2,2	2,0	1,8	82	61	64	ENE 2	E 8	ENE 6	10	10	10	—	
23	62,8	63,2	63,3	—11,2	— 4,4	— 8,8	— 8,1	1,5	2,0	1,5	79	61	63	ENE 4	ENE 6	ENE 4	10	2	0	—	
24	62,7	61,8	60,7	—14,1	— 4,8	— 8,6	— 9,2	1,3	2,0	1,4	88	62	61	ENE 3	ENE 4	ENE 3	0	0	0	—	
25	60,3	59,8	58,7	—15,2	— 5,2	— 9,7	—10,0	1,2	1,9	1,5	91	61	71	ENE 3	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	
26	57,2	56,9	55,9	—15,6	— 5,2	— 9,2	—10,0	1,2	1,8	1,3	90	59	60	E 4	E 5	ENE 6	2⁰	0	0	—	
27	55,4	54,6	55,1	—15,4	— 5,9	—12,7	—11,3	1,2	1,8	1,0	90	62	61	NE 4	NE 4	NNE 6	1⁰	0	0	—	
28	56,1	56,6	58,0	—16,6	—10,4	—15,4	—14,1	1,0	1,1	0,9	80	57	67	N 6	N 4	ENE 4	4⁰	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	758,0	758,0	758,5	— 9,3	— 5,3	— 7,5	— 7,4	2,1	2,4	2,2	91	77	83	7,2	7,5	6,3	8,4	6,8	6,8	0,6	

1886.

Пинскъ. **Мартъ. — März.** Pinsk.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen
1	758,6	758,6	758,4	—18,9	— 9,7	—13,4	—14,0	0,8	1,2	1,1	82	58	68	NNE 4	NE 8	NNE 5	0	0	0	—	
2	57,1	56,1	53,7	—18,4	— 9,8	—12,6	—13,6	0,9	1,3	1,2	83	61	69	NE 5	ENE 6	ESE 6	0	0	0	—	
3	47,4	41,1	35,1	—16,0	— 5,3	— 6,4	— 9,2	1,1	2,1	2,3	85	71	84	E 6	SE 18	SSE 15	0	10	10	0,0	⚡ 2, 3; ✱⁰ p.
4	28,7	28,2	30,5	— 2,5	0,6	— 5,3	— 2,4	3,6	4,7	2,2	96	98	73	SSE 5	NNW 4	WNW 10	10	10	10	1,2	✱ a, 2, p.
5	32,9	34,3	35,8	— 5,5	— 1,4	— 3,7	— 3,5	2,9	2,5	3,3	96	60	95	WNW 10	W 7	W 4	10	8	10	—	✱ 1.
6	35,7	36,1	37,2	— 4,1	2,3	— 2,6	— 1,5	3,0	3,6	3,6	89	66	96	S 3	S 2	SE 4	10	10⁰	10	3,1	✱ 3.
7	39,6	42,7	47,6	— 3,1	0,7	— 5,4	— 2,6	3,5	4,2	2,1	98	87	68	ESE 2	NNW 6	N 6	10	10	10	0,0	✱ n, 1.
8	50,4	52,0	54,4	—10,5	— 4,0	— 8,5	— 7,7	1,5	1,9	1,3	77	57	55	N 4	N 7	N 8	0	3	0	—	
9	55,9	57,1	58,6	—13,3	— 4,8	— 9,0	— 9,0	1,3	2,3	1,7	80	71	75	NNW 4	N 6	N 4	2	1	0	—	
10	58,7	57,2	55,8	—14,1	— 3,4	—10,2	— 9,2	1,2	1,8	1,4	83	50	67	N 6	NNE 5	N 4	0	0	0	—	
11	53,2	52,5	53,1	—11,3	— 4,5	— 5,3	— 7,0	1,3	2,4	2,6	68	75	86	N 5	N 4	NNE 4	10	10	10	0,1	✱ p.
12	53,8	54,3	55,4	— 5,3	— 3,0	— 2,5	— 3,6	2,4	3,2	3,7	80	87	98	NE 4	NNE 5	NNE 6	10	10	10	4,7	✱ 2, p, 3.
13	59,3	61,4	63,0	— 3,4	— 0,3	— 1,5	— 1,7	3,4	3,6	3,0	95	81	74	ENE 4	E 5	E 2	10	10	10	2,4	✱ n, a.
14	63,0	62,3	60,4	— 3,3	3,9	— 1,0	— 0,1	3,5	5,5	3,9	98	90	90	E 4	SE 1	E 4	10	10	10	—	✱ n
15	57,3	55,5	53,3	— 1,8	0,4	— 3,0	— 1,5	3,9	4,2	3,2	98	89	87	E 4	ESE 8	ESE 18	10	10	10	—	⚡ 3.
16	50,8	51,0	52,3	— 5,1	— 2,9	— 3,9	— 4,0	2,9	3,4	3,2	96	94	93	ENE 15	ENE 10	ENE 10	10	10	5	0,1	⚡, ✱ 1.
17	54,3	56,3	58,9	— 8,1	— 5,6	—12,9	— 8,9	1,9	1,6	0,9	80	53	57	ENE 10	ENE 12	ENE 6	10⁰	0	0	—	
18	60,9	62,3	63,2	—14,3	— 5,7	— 7,8	— 9,3	1,1	1,8	1,6	74	60	63	ENE 7	ENE 7	NE 4	0	0	0	—	
19	63,3	62,6	60,2	—14,5	— 2,1	— 4,5	— 7,0	1,3	1,8	1,3	91	45	40	NE 2	ENE 4	ENE 4	0	0	10	—	
20	57,4	56,0	53,9	— 5,4	1,4	— 0,8	— 1,6	1,8	2,2	2,0	59	43	46	ENE 3	ENE 3	ENE 1	10	10	10	—	
21	51,4	49,7	47,5	— 3,0	0,2	— 2,9	— 1,9	2,9	2,0	2,7	78	43	74	0	0	0	8	1	8	—	
22	45,0	45,0	47,4	— 1,7	3,4	0,6	0,8	3,6	3,7	2,6	90	63	54	NNW 3	NNW 2	N 4	10	10	10	—	
23	52,7	55,8	59,6	— 1,3	4,4	— 2,2	0,3	3,7	3,0	3,1	88	48	79	N 4	N 4	NNE 2	2	0	0	—	
24	63,0	64,6	65,1	— 8,5	— 0,5	— 4,7	— 4,6	1,8	2,7	2,1	76	61	65	NNE 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
25	63,8	62,7	60,8	—10,4	2,4	— 4,4	— 4,1	1,7	3,1	1,9	83	58	59	E 3	E 3	ESE 2	0	1⁰	0	—	
26	60,0	59,5	58,7	— 6,4	4,8	0,8	— 0,3	2,1	2,3	2,9	76	36	60	SSW 2	SSW 1	0	8⁰	5⁰	3	—	
27	58,2	58,0	56,3	— 4,2	6,9	2,3	1,7	2,2	2,7	2,7	68	36	50	0	0	SSE 2	4⁰	6⁰	0	—	
28	57,6	57,6	56,5	— 3,4	8,7	0,0	1,8	2,4	3,5	3,1	67	42	67	SE 2	SE 2	SSE 2	0	0	0	—	
29	54,9	53,6	52,2	— 3,6	6,9	1,0	1,4	2,7	3,8	4,3	78	51	87	SSE 3	S 3	SSE 2	2⁰	5	0	—	
30	50,6	50,0	52,5	— 0,1	8,6	3,2	3,9	4,0	5,2	5,6	87	63	97	SSW 4	E 2	W 4	3⁰	8⁰	10	—	
31	56,9	57,8	56,4	1,6	5,6	1,0	2,7	4,7	4,8	4,3	91	71	87	W 4	SSW 4	S 3	0	0	0	—	
Средн. Mittel	753,3	753,3	753,3	— 7,1	— 0,1	— 4,1	— 3,7	2,4	3,0	2,6	84	63	73	4,4	4,9	4,8	5,1	5,1	5,0	11,6	

Апрѣль. — April.

1	753,7	755,0	758,3	2,5	10,2	2,4	5,0	4,4	5,8	4,9	79	62	89	SSW 6	W 6	W 3	0	3	0	—	
2	60,8	62,2	63,5	1,6	7,2	2,3	3,7	4,6	4,8	4,5	89	64	82	WNW 4	NW 6	NNW 2	4⁰	2	0	—	
3	64,7	64,4	62,4	0,3	8,6	2,8	3,9	4,4	4,8	3,8	94	58	67	0	0	ESE 3	0	0	0	—	⊔.
4	61,3	61,2	59,5	0,4	7,6	2,0	3,3	3,9	4,3	3,8	83	56	71	SE 3	SE 6	SSE 4	0	0	0	—	⊔⁰.
5	57,9	56,3	54,4	1,2	6,3	2,2	3,2	4,0	4,1	4,3	80	58	80	SE 6	SE 6	SE 6	10⁰	8⁰	0	—	
6	51,3	50,4	48,5	1,2	5,1	2,0	2,8	4,6	4,9	4,6	92	75	89	SE 6	SE 6	SSE 8	10	10	1	—	
7	45,1	44,6	46,0	1,6	6,0	5,2	4,3	4,8	5,2	6,6	93	75	00	SSE 15	SSE 10	SSE 2	10	8⁰	10	6,1	⚡ 1; ● p, 3.
8	51,3	52,7	52,3	1,4	7,9	3,0	4,1	5,0	6,3	4,9	98	79	87	NW 4	SW 3	ESE 3	3	4	0	—	● n
9	51,6	50,9	50,7	2,2	9,0	4,8	5,3	4,7	5,5	5,6	87	65	87	SE 6	SSE 8	SSE 6	0	1⁰	0	—	⊔.
10	50,0	50,3	49,0	5,2	11,6	8,2	8,3	5,5	6,4	6,1	83	63	75	SE 8	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
11	49,7	49,9	50,7	7,6	12,9	10,5	10,3	6,0	6,7	6,7	77	61	71	ESE 8	SE 7	ESE 6	0	6	0	—	
12	53,1	53,7	54,5	8,5	13,6	11,2	11,1	6,5	6,7	7,2	78	58	73	ESE 8	ESE 10	ESE 6	1⁰	3	0	—	
13	55,5	55,4	54,9	9,4	14,9	13,4	12,6	6,9	7,3	7,1	79	58	62	E 6	ESE 6	SE 10	0	0	0	—	
14	54,9	53,7	52,2	9,9	15,1	12,9	12,6	6,9	6,6	7,7	75	51	69	SE 7	SE 9	SE 4	1	7	8	—	
15	51,8	51,1	49,8	11,2	18,0	14,6	14,6	7,5	7,5	7,9	75	49	63	SE 6	SE 7	ESE 4	1	2	2	—	
16	50,9	51,2	51,6	12,4	18,2	15,1	15,2	7,8	7,7	9,1	73	50	71	E 4	E 6	E 4	0	7	0	—	
17	53,6	53,6	52,2	13,8	18,3	14,0	15,4	7,8	9,3	6,7	67	60	57	E 4	E 3	NE 1	1	3	0	—	
18	50,9	51,2	52,0	11,4	14,0	8,0	11,1	7,5	7,0	5,6	75	59	69	NE 6	ESE 8	ENE 15	2⁰	3⁰	6	—	⚡ 3.
19	53,6	54,6	55,2	5,0	6,8	5,2	5,7	4,6	3,7	3,3	71	50	50	ESE 18	ESE 15	ESE 18	10	7	4⁰	—	⚡ 1, a, 2, p, 3.
20	56,0	56,0	55,9	1,7	5,7	4,3	3,9	3,3	3,3	3,3	63	48	52	ESE 15	ESE 9	ESE 15	0	3	1	—	⚡ 1, 3.
21	57,3	56,6	55,7	2,4	7,7	5,8	5,3	3,1	3,5	4,3	57	45	63	SE 5	E 6	ESE 2	0	0	0	—	
22	56,6	56,4	55,9	4,0	12,9	8,6	8,5	4,0	5,5	4,4	66	50	52	NW 3	ENE 1	0	0	2	2	—	
23	57,5	58,0	57,8	7,5	13,8	9,4	10,2	5,3	5,5	5,6	69	47	63	N 2	0	0	9	6	4⁰	—	
24	58,1	57,7	55,8	7,8	16,5	11,7	12,0	5,4	4,6	5,6	68	33	54	N 3	0	0	0	1	0	—	p p.
25	53,7	51,2	46,3	11,7	16,9	13,2	13,9	6,9	4,8	6,3	68	33	55	0	SE 4	S 8	2⁰	4	3⁰	0,6	p.
26	46,2	49,0	51,7	4,6	7,9	3,7	5,4	5,5	4,2	3,3	87	54	55	WNW 8	NW 8	WNW 4	10	5	0	—	● n.
27	53,3	52,5	50,7	2,7	8,2	6,3	5,7	3,6	3,5	4,2	63	43	59	NNE 4	S 4	ESE 2	0	5⁰	0	—	
28	47,6	45,2	42,5	7,4	18,2	14,6	13,4	4,6	6,7	9,1	60	43	74	SSE 7	S 6	S 3	0	0	0	—	
29	41,8	40,8	38,5	13,2	20,9	16,1	16,7	7,2	6,4	7,1	64	35	53	SSW 5	SSW 9	SSE 6	0	1⁰	0	—	
30	40,6	45,1	49,5	7,8	6,6	2,4	5,6	7,3	4,6	3,8	93	64	70	NW 10	N 6	N 6	10	10	10	—	● 1.
Средн. Mittel	753,0	753,0	752,6	5,9	11,6	7,9	8,4	5,5	5,6	5,6	77	55	69	6,2	6,0	5,2	2,8	3,7	1,7	6,7	

1886.

Пинскъ. — Pinsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,0	755,0	754,5	0,6	5,4	5,4	3,8	2,8	3,2	3,6	57	47	53	NNE 4	SE 2	E 6	10	1	0	—	
2	53,0	52,8	51,2	4,6	4,1	1,8	3,5	3,9	5,4	5,0	62	88	95	E 7	E 9	ENE 15	10	10	10	17,8	● a, 2, p, 3; ⸙, ✳ p, 3.
3	46,1	45,1	46,3	1,6	2,7	0,8	1,7	4,9	5,2	4,6	94	93	94	NE 10	NE 10	N 10	10	10	10	12,8	● n, 1, a, 2, p; ✳ n, 1, a, p, 3;
4	48,5	49,3	49,0	2,6	8,4	3,1	4,7	4,6	4,5	4,7	82	55	83	N 10	NNE 8	N 4	10	5	2⁰	—	✳ n. [△ a, 2, p.
5	47,9	47,0	46,4	1,8	3,2	2,4	2,5	4,0	3,5	4,5	77	61	80	NNW 8	NNW 6	NNW 2	9	10	10⁰	0,2	
6	45,0	45,6	47,2	2,4	5,3	3,3	3,7	5,2	5,6	5,6	94	85	97	N 3	ENE 2	0	10	10	4⁰	3,3	● n, 1, a, 2, p.
7	49,4	50,2	49,9	5,5	10,4	6,2	7,4	5,9	5,0	6,0	88	53	85	0	WSW 6	0	8⁰	8	10	—	⊳ 1.
8	47,4	46,4	45,0	5,4	7,3	6,1	6,3	5,8	6,1	6,3	86	80	90	WSW 3	W 5	SW 4	10	10	10	1,1	● p.
9	43,0	42,5	41,7	5,7	7,4	8,2	7,1	6,5	6,8	7,4	96	89	92	S 7	E 3	SSE 4	10	10	10	5,3	● n, a, 2, p.
10	41,0	42,5	43,0	8,0	8,8	6,4	7,7	7,1	5,8	5,8	89	68	81	W 4	NW 9	NNW 2	8	10	7	—	
11	42,4	42,0	40,8	8,2	13,4	11,8	11,1	6,9	5,5	7,0	85	48	68	0	SSE 6	S 4	9⁰	10	7⁰	—	⊳ 1.
12	42,4	44,3	45,5	9,0	14,1	10,8	11,3	6,1	5,3	5,8	71	44	60	NNW 4	NNW 4	0	1	2⁰	8⁰	—	
13	45,1	43,6	42,5	12,2	13,4	13,4	13,0	6,5	10,1	10,9	62	89	96	SE 5	E 2	E 4	8	10	2⁰	1,6	● a, 2, p.
14	39,8	38,9	39,0	15,1	21,7	16,4	17,7	9,9	9,9	10,4	77	51	75	S 6	SSW 10	SSE 7	10	9	5⁰	—	
15	39,3	41,1	40,7	16,5	22,0	18,3	18,9	10,9	10,3	12,4	78	52	80	SSW 4	WSW 6	NE 2	9	10	6	4,5	
16	40,8	41,9	47,5	13,1	15,7	9,6	12,8	9,0	8,2	8,1	81	62	91	SSW 15	SW 15	W 8	3	6	4	1,8	⸙ 1, a, 2; ● n, p.
17	51,4	52,2	52,5	9,8	15,3	12,0	12,4	6,8	6,4	6,5	75	50	63	W 6	WNW 5	WNW 2	0	4	0	—	⊳ 1.
18	52,7	52,9	54,9	12,0	17,5	12,1	13,9	8,3	8,9	9,9	80	60	95	SW 4	WSW 6	0	10⁰	9	3⁰	0,2	● p.
19	57,6	58,0	58,0	12,5	19,5	17,5	16,5	8,5	8,4	10,6	79	50	71	NE 1	E 2	0	0	0	0	—	⊳ 1.
20	58,7	58,8	57,6	17,5	22,9	19,7	20,0	10,6	9,8	11,3	71	47	66	SE 2	E 2	0	0	0	0	—	⊳ 1.
21	58,3	57,6	56,5	20,0	26,2	21,9	22,7	11,8	11,4	9,1	68	46	46	0	E 2	0	0	0	0	—	⊳ 1.
22	56,4	55,6	54,0	22,3	28,4	23,4	24,7	12,4	11,9	14,5	63	41	68	0	E 2	0	0	1⁰	0	—	⊳ 1.
23	52,0	51,0	50,1	21,7	29,7	21,3	24,2	11,4	10,1	10,4	60	33	55	W 3	NW 4	NW 2	0	3⁰	2⁰	—	
24	51,1	50,5	49,3	16,9	22,9	19,0	19,6	8,0	7,2	8,6	56	35	52	ENE 6	N 4	E 4	0	1⁰	1⁰	—	
25	47,6	45,7	45,8	18,3	27,4	18,7	21,5	9,4	13,0	13,7	60	48	86	SE 6	SE 8	W 4	0	5	5⁰	35,2	⸙², ▲, ● p.
26	49,7	49,7	49,0	16,4	22,3	19,3	19,3	10,3	9,5	13,5	74	48	81	0	SW 5	SSW 2	0	4	0	—	
27	49,6	49,1	49,2	20,3	28,6	19,7	22,9	13,0	13,0	12,6	74	45	74	SSE 2	S 2	SE 2	0	4	4⁰	—	⊳ 1.
28	49,9	49,2	48,7	19,6	27,4	23,3	23,4	12,5	13,0	16,0	74	48	76	S 4	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⊳ 1.
29	49,5	49,5	49,6	22,3	29,8	21,0	24,4	14,8	13,1	11,8	74	42	65	0	SSE 4	SE 8	3⁰	1	7	0,6	⊳ 1; ⸙, ● 3.
30	50,0	49,8	48,5	20,5	29,6	23,2	24,4	13,4	14,1	15,8	74	46	75	S 3	S 6	SSE 2	6⁰	8⁰	4	—	
31	46,9	47,3	48,7	22,3	29,2	20,3	23,9	13,4	13,4	13,9	67	45	79	S 6	SW 8	NNW 4	0	3⁰	1	—	⊳ 1.
Средн. Mittel	748,6	748,5	748,4	12,4	17,4	13,4	14,4	8,5	8,5	9,2	75	56	77	4,3	5,4	3,4	5,0	5,6	4,3	84,4	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	751,1	750,2	16,6	21,1	19,1	18,9	12,0	13,0	12,7	85	70	77	NE 5	ENE 3	ENE 2	10	10	8⁰	—	
2	50,6	50,4	49,2	20,5	24,7	20,9	22,0	13,1	13,0	14,4	73	56	78	E 2	E 4	E 2	5	3	0	—	
3	48,1	47,2	46,3	21,9	27,6	23,1	24,2	14,2	13,9	16,3	73	51	78	SE 2	ENE 1	E 2	2	3	2	—	⊳ 1.
4	45,6	45,7	44,6	23,0	23,3	19,9	22,1	17,1	14,5	14,7	82	69	85	E 2	ESE 10	0	5⁰	9	10	10,8	⊳ 1; ⸙, ● p.
5	43,7	44,5	46,1	17,2	19,7	13,9	16,9	13,7	12,8	9,1	94	75	77	N 4	NNE 6	N 3	10	10	0	—	⸜, ⸙, ● n.
6	48,2	48,0	47,0	14,0	18,1	15,2	15,8	7,7	6,5	7,6	65	42	59	ENE 6	E 8	E 6	0	0	1	—	
7	46,7	46,0	44,3	14,6	19,4	17,1	17,0	8,6	7,8	10,2	70	47	70	SE 8	SE 8	SE 4	5⁰	4⁰	10	0,1	
8	42,0	40,9	40,6	14,0	21,1	17,4	17,5	10,7	13,6	14,0	91	74	95	SE 4	ENE 4	E 4	10	6	9	11,4	● n, 1, a, p.
9	40,1	39,1	38,8	16,4	17,1	14,4	16,0	12,6	13,3	11,2	91	92	93	E 3	NE 2	N 6	10	10	7⁰	9,5	● n, a, 2, p; ⸙ a, 2, p.
10	38,5	39,7	41,5	13,4	16,4	13,0	14,3	10,9	11,3	10,2	96	81	93	NNE 3	N 2	NNE 2	10	10	10	0,1	
11	43,3	44,3	45,4	11,2	15,3	13,4	13,3	9,4	9,8	9,9	95	76	87	NNE 4	NNE 2	NE 4	10	10	10	—	● n.
12	45,1	45,2	44,7	12,2	13,9	13,1	13,1	9,2	9,8	10,2	88	84	91	NE 4	NE 4	0	10	10	10	—	
13	43,7	42,8	42,9	14,0	20,6	16,5	17,0	10,8	12,5	12,2	92	70	87	NNE 2	N 4	N 2	10	9	4⁰	—	
14	42,5	43,1	42,9	16,3	18,5	16,9	17,2	12,3	12,2	12,8	89	77	90	NE 4	NNE 8	NNE 2	10	10	7	—	
15	42,5	41,5	40,3	16,5	23,5	18,6	19,5	12,5	12,1	13,6	90	56	85	NE 6	E 6	ENE 2	10	4	1	—	
16	38,6	38,6	40,5	20,0	14,0	12,8	15,6	14,3	11,9	10,5	82	00	96	0	NW 6	NW 5	7	10	10	59,6	⊳ 1; ⸙ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
17	41,1	41,1	41,8	12,0	17,9	13,6	14,5	9,7	8,3	8,8	94	55	76	NW 4	NW 6	0	10	8	9	—	● n.
18	42,7	43,8	45,7	13,7	18,1	14,0	15,3	9,2	9,0	9,8	79	58	82	WNW 7	NW 6	W 1	3⁰	5	9⁰	—	⊳ 1.
19	46,9	46,8	46,4	14,8	21,9	15,0	17,2	9,4	7,8	10,5	75	40	83	N 1	N 2	E 3	8⁰	4	1	—	⊳ 1.
20	45,4	44,5	42,9	16,0	24,3	18,7	19,7	9,9	10,3	12,8	73	46	80	E 4	ESE 6	E 4	9⁰	4⁰	7	—	
21	40,3	39,4	39,1	19,1	20,6	17,9	19,2	12,1	13,8	14,3	74	76	94	SE 6	SSE 6	ESE 4	4⁰	10	3	0,1	⊳ 1; ● p.
22	38,0	38,0	38,4	19,7	23,1	19,0	20,6	13,7	12,2	10,7	79	58	65	SE 2	S 8	WSW 3	2⁰	2	7	1,3	⊳ 1; ● a, p.
23	39,5	40,8	42,0	11,2	15,0	13,0	13,1	8,8	8,1	8,7	89	64	78	W 8	W 8	SW 2	10	10	5	—	● n.
24	42,2	40,8	43,0	13,8	18,7	10,9	14,5	9,6	8,5	9,0	82	53	93	S 4	SSW 8	W 4	1	10	10	11,1	⊳ 1; ⸙, ● p.
25	46,2	48,0	50,4	11,8	14,9	11,0	12,6	8,1	7,4	8,1	79	59	82	W 4	NW 8	NW 2	7	7	4⁰	2,0	▲ a; ● a, p.
26	51,9	51,0	50,0	13,6	19,8	16,2	16,5	8,8	9,2	10,3	76	54	75	0	NW 3	0	6	4	2	—	⊳ 1.
27	48,9	48,8	49,2	16,4	21,9	15,3	17,9	10,7	8,6	9,1	77	44	70	NW 4	NW 4	N 2	0	2	1	—	⊳ 1.
28	49,5	49,3	48,3	17,3	19,9	14,9	17,4	10,9	8,3	8,2	75	48	65	NW 3	WNW 4	0	0	4	3⁰	—	⊳ 1.
29	49,1	49,0	47,5	14,0	20,1	14,9	16,3	8,4	7,0	7,6	70	40	60	NNW 2	NW 6	0	3⁰	2⁰	0	—	⊳ 1.
30	45,6	44,2	44,2	16,0	17,7	12,8	15,5	8,8	9,4	10,5	64	62	96	SW 3	WNW 6	SW 2	5⁰	10	10	4,6	● 2, p.
Средн. Mittel	744,6	744,5	744,5	15,7	19,6	15,8	17,0	10,9	10,5	10,9	81	63	81	3,7	5,3	2,4	6,4	6,7	5,7	110,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,0	744,8	745,6	14,4	16,8	12,5	14,6	3,9	8,3	9,1	76	59	86	NNW 1	NNE 6	NNW 1	1	10	2	2,5	● a, p.
2	47,2	47,4	48,7	14,0	20,7	13,8	16,2	9,2	7,8	8,1	78	44	69	N 6	NNE 8	NE 4	4⁰	4	3⁰	—	
3	50,5	50,3	49,8	13,8	17,8	14,8	15,5	8,1	7,5	9,5	69	49	76	N 2	NNW 4	0	5	7	8	—	
4	48,6	46,7	44,9	16,1	23,3	17,0	18,8	9,8	9,5	10,9	72	45	76	0	SSW 4	0	0	5	9	—	⊼ 1.
5	44,0	43,4	43,4	15,1	20,5	16,3	17,3	11,5	9,1	11,1	90	51	80	NW 2	WNW 8	NW 3	10	4	5⁰	—	
6	45,4	46,1	46,7	15,5	20,9	17,1	17,8	10,5	10,4	10,7	80	56	74	NW 4	NW 5	N 3	9	8	5	—	
7	47,5	47,5	47,5	15,1	20,7	16,5	17,4	11,0	10,1	11,5	86	55	82	W 4	W 6	WSW 2	8⁰	7	1	—	
8	48,6	48,0	46,2	16,7	23,6	18,7	19,7	12,0	11,6	13,8	84	54	87	SW 1	W 1	SE 2	0	5	2	—	⊼ 1.
9	44,3	43,7	43,2	19,6	25,6	17,7	21,0	13,3	14,5	14,6	79	60	97	S 4	SSW 8	0	6	10	10	17,7	⊼ 1; ⊼, ● p, 3.
10	41,9	41,2	44,7	19,0	26,5	13,0	19,5	15,1	14,8	9,6	92	58	87	SE 2	S 8	W 15	9	5	10	1,1	⊼, ● n, p; ⸗ 3.
11	49,8	51,3	51,4	11,3	16,9	13,8	14,0	7,9	8,0	8,7	79	56	74	W 5	W 7	NW 2	5	6	9	—	
12	52,0	51,0	50,8	14,6	19,2	15,6	16,5	9,7	8,9	10,4	78	54	79	N 1	SE 5	N 1	1	6	2	—	⊼ 1.
13	51,3	50,4	49,3	15,9	22,7	18,0	18,9	10,7	8,9	9,1	80	43	59	N 1	ENE 1	0	0	4	1	—	⊼ 1.
14	49,2	47,8	45,6	18,4	22,5	18,2	19,7	11,8	10,1	12,0	75	50	77	ENE 1	E 3	E 2	1	9	10	—	⊼ 1.
15	43,0	41,3	41,0	19,3	28,7	18,2	22,1	13,2	15,2	14,8	79	52	95	NNW 4	N 2	N 4	0	0	9⁰	—	⊼ 1.
16	40,1	41,0	42,8	19,5	14,3	12,3	15,4	14,8	11,4	9,3	88	95	88	E 2	W 8	NW 8	7	10	10	3,4	⊼ 1; ● a, 2.
17	43,9	44,3	45,1	13,4	19,6	13,2	15,4	8,8	7,4	7,0	77	44	62	NW 5	NW 6	WNW 4	0	4	1	—	⊼ 1.
18	46,0	45,6	45,9	15,8	19,7	11,8	15,8	9,6	8,6	9,8	72	50	96	WNW 5	NW 5	W 4	2	9	4	3,7	⊼ 1; ⊼, ● p.
19	45,8	45,4	45,6	13,6	13,2	15,7	14,2	9,2	10,5	10,9	80	94	82	W 5	WSW 5	WNW 4	5	10	10	8,9	● a, 2, p.
20	46,8	47,2	48,6	13,6	22,1	17,3	17,7	9,9	9,5	12,4	86	48	85	WNW 5	NW 8	NE 3	9	3	10	2,4	● p, 3.
21	50,7	50,3	48,8	16,9	21,8	18,9	19,2	12,1	11,3	13,0	85	58	81	N 6	WNW 4	0	4	7	8	—	
22	47,0	45,8	45,9	19,8	26,2	18,8	21,6	14,1	12,8	13,9	82	51	87	NW 2	NNW 3	0	6	5	0	—	⊼ 1.
23	44,6	43,4	42,5	19,3	24,6	18,2	20,7	13,8	11,8	12,3	83	51	79	NW 2	NNW 6	0	2	4	2	—	⊼ 1.
24	42,0	41,2	40,2	19,8	26,7	20,4	22,3	12,9	12,3	14,0	75	47	79	NNW 2	SSW 3	0	8	7	6	—	⊼ 1.
25	40,9	40,9	43,4	19,4	25,0	17,4	20,6	13,9	16,0	12,2	83	68	83	W 4	0	W 4	3	8	4	3,6	⊼ 1; ⊼, ● a, p.
26	46,0	46,6	46,1	16,7	23,0	18,3	19,3	11,2	10,3	12,3	79	49	79	WNW 2	WNW 6	SSE 1	3	5	0	—	
27	46,0	45,2	43,7	20,0	29,5	22,0	23,8	12,9	15,0	16,5	74	49	84	SE 3	SE 5	SE 3	0	1	0	—	⊼ 1.
28	43,4	42,3	44,3	23,0	32,6	18,1	24,6	15,8	17,3	14,2	76	47	92	SSE 4	SE 4	WNW 6	2⁰	4	10	24,2	⊼ p; ● p, 3.
29	46,7	48,1	49,1	17,4	20,3	16,3	18,0	12,8	11,2	10,8	87	63	78	NNW 8	NNW 6	NNW 4	7	4	8⁰	—	
30	50,5	50,4	50,0	12,8	17,5	12,4	14,2	8,9	7,8	8,6	82	52	80	NNW 8	NNW 8	NW 3	10	8	0	—	
31	50,1	49,3	48,6	14,0	21,5	17,1	17,5	9,0	8,7	10,0	76	46	69	NW 4	N 6	0	0	1⁰	0	—	⊼ 1.
Средн. Mittel	746,4	746,1	746,1	16,6	22,1	16,4	18,4	11,2	10,9	11,3	80	55	81	3,4	5,1	2,7	4,1	5,8	5,1	67,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,9	745,8	743,3	15,7	23,9	16,8	18,8	10,9	11,3	12,0	82	51	84	E 3	SE 6	E 2	10⁰	6	4⁰	—	
2	41,3	41,3	43,8	15,7	18,5	15,0	16,4	12,4	13,5	11,8	93	85	94	S 4	SW 4	WSW 4	10	10	1	3,1	● a, 2, p.
3	44,7	43,5	43,3	13,6	23,0	16,1	17,6	10,0	9,4	13,1	87	45	96	W 4	SW 6	SSW 2	0	7	6	1,3	⊼ 1; ● p.
4	45,0	46,6	46,7	14,1	16,2	13,0	14,4	10,0	10,0	9,8	84	73	89	WSW 8	WSW 8	WSW 2	10	8	3⁰	—	
5	47,2	47,1	46,8	12,9	17,9	12,6	14,5	10,3	7,9	8,2	94	52	76	W 3	WNW 2	0	10	9	1⁰	—	
6	46,6	46,6	46,6	12,0	18,5	13,3	14,6	8,9	7,8	9,7	86	50	86	0	SSW 6	SW 2	8	10	10⁰	0,5	● p.
7	46,5	46,1	46,6	12,6	18,5	14,2	15,1	9,1	8,2	9,4	85	52	78	WNW 3	N 2	0	7	7	3⁰	—	
8	46,6	46,0	45,5	14,9	20,3	16,7	17,3	9,5	8,1	11,1	75	46	78	NW 4	WNW 6	W 3	2⁰	10	6⁰	—	⊼ 1.
9	45,2	45,1	44,7	15,9	18,3	14,1	16,1	10,2	9,4	9,4	76	60	79	WNW 6	NW 6	WNW 4	2	10	3⁰	—	
10	44,0	43,4	43,6	13,0	19,8	16,2	16,3	9,3	8,7	9,0	85	50	65	WNW 9	WNW 15	WNW 6	4⁰	9	0	—	⸗ 2.
11	43,8	42,5	42,4	13,6	21,1	16,3	17,0	8,5	9,3	12,0	73	50	87	NW 3	WSW 4	0	5⁰	10	5⁰	—	
12	45,9	46,9	47,4	14,9	18,5	16,0	16,5	10,8	9,0	10,1	86	57	75	NNW 5	N 3	0	5	10	10	0,3	
13	48,3	49,1	49,8	14,6	22,7	16,9	18,1	11,0	9,3	10,3	89	45	72	N 4	0	0	7	4	1	—	● n.
14	51,0	50,4	50,0	14,2	25,7	19,1	19,7	8,7	10,3	13,4	73	43	82	ENE 3	E 4	ENE 2	2	6	10	—	
15	49,6	48,6	48,2	18,0	25,5	16,9	20,1	12,8	13,8	13,6	83	57	95	SE 3	SE 5	0	7	9	9	0,3	● p; ⊲ 3.
16	47,8	48,1	47,7	15,5	22,0	15,3	17,6	12,5	13,7	11,4	96	70	88	NNW 4	NW 4	NW 2	10	7	0	—	
17	47,0	46,7	46,8	12,1	20,5	15,5	16,0	10,4	11,7	11,3	99	65	86	W 1	SW 5	W 3	10	7	4	—	≡, ⊼ 1.
18	46,9	47,3	47,8	15,8	19,0	16,7	17,2	11,9	13,2	13,0	89	81	92	W 5	W 5	NNW 4	5	7	2	0,7	⊼ 1; ● p.
19	48,8	49,1	49,5	16,3	22,6	18,0	19,0	12,8	13,2	12,8	93	65	83	N 2	NW 5	N 2	0	9	2	—	⊼ 1.
20	51,2	51,3	51,2	15,2	22,3	17,9	18,5	12,0	11,9	11,1	93	60	73	0	N 2	N 2	8	7	0	—	
21	51,5	51,2	50,4	17,1	26,2	18,2	20,5	11,6	11,3	10,9	80	45	70	0	NW 4	0	2	5	0	—	⊼ 1.
22	52,1	52,1	52,0	16,3	26,6	19,7	20,9	10,9	12,3	12,5	79	47	73	N 1	NNW 3	0	0	3	0	—	⊼ 1.
23	51,6	50,1	49,4	17,2	28,8	20,5	22,2	12,7	12,0	14,5	87	41	81	0	ENE 2	E 4	8	7	10	—	
24	48,8	48,2	47,7	19,1	27,7	20,1	22,3	13,8	14,0	15,2	84	51	87	E 2	E 4	E 2	9	9	7⁰	—	
25	47,1	46,5	46,1	17,1	21,9	18,9	19,3	14,1	11,7	13,4	97	60	83	ENE 4	S 2	NE 6	7⁰	8	8	1,0	●, ⊼ a, 2, p; ⊲ 3.
26	45,6	45,7	46,5	17,0	28,9	22,2	22,7	12,2	12,4	12,8	85	42	64	E 3	S 4	NE 3	0	1	4	—	⊲ p.
27	47,7	48,1	47,9	19,7	29,4	20,9	23,3	13,8	14,0	13,6	81	46	74	0	NNE 2	0	3	4	0	—	
28	48,1	48,2	49,1	17,7	23,6	14,6	18,6	12,1	10,5	8,9	80	49	72	NW 4	WNW 8	NW 2	0	2	0	—	⊼ 1.
29	53,2	54,0	54,1	11,2	19,3	13,9	14,8	7,7	6,3	8,3	78	38	70	N 4	N 3	0	0	0	0	—	⊼⁰ 1.
30	54,1	52,3	50,2	10,6	23,9	15,5	16,7	7,7	8,1	9,0	81	36	68	0	SW 5	SE 3	0	0	0	—	⊼ 1.
31	50,5	52,1	53,3	14,9	23,3	15,6	17,9	9,5	11,0	9,3	75	52	70	NNW 4	N 4	NNE 3	3⁰	3	0	—	
Средн. Mittel	747,9	747,7	747,7	15,1	22,4	16,7	18,1	10,9	10,8	11,3	85	54	80	3,1	4,5	2,0	5,0	6,6	3,5	7,2	

1886.

Пинскъ. **Сентябрь. — September.** Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,5	757,4	757,6	10,8	20,3	11,8	14,3	7,6	7,5	8,8	79	43	86	NE 4	E 4	0	0	0	0	—	
2	57,8	57,2	55,8	10,4	23,3	14,4	16,0	7,6	9,5	9,8	81	45	81	S 2	S 4	ESE 2	0	0	0	—	⊼ 1.
3	54,7	52,6	50,1	11,6	25,7	18,3	18,5	8,4	11,8	12,3	84	48	79	S 2	S 2	W 2	0	0	0	—	⊼ 1.
4	50,8	51,0	51,0	15,5	27,8	20,2	21,2	10,7	12,8	13,1	82	46	74	NW 2	WNW 2	0	0	1	0	—	⊼ 1.
5	52,2	52,1	51,6	15,3	26,4	18,5	20,1	9,8	7,6	7,4	76	30	47	N 3	NW 2	NNW 1	0	0	0	—	⊼ 1; ∞ 3.
6	51,9	51,0	50,1	13,1	26,2	17,7	19,0	7,6	9,6	11,8	68	38	78	0	E 2	ENE 2	0	0	5⁰	—	∞, ⊼ 1.
7	50,0	49,5	49,8	13,5	28,9	18,3	20,2	9,8	12,6	11,5	86	43	74	0	SW 2	N 4	0	7⁰	0	4,8	∞ 1; ⊼⁰ p; ● p, 3.
8	50,3	50,0	49,1	15,1	26,8	18,5	20,1	10,2	12,7	12,7	80	48	80	0	SW 2	NNE 2	0	0	2	—	⊼ 1.
9	49,3	49,8	50,6	13,6	24,7	17,1	18,5	10,5	10,2	11,4	92	45	79	N 2	NW 2	0	5⁰	5⁰	5⁰	—	⊼⁰ 1.
10	52,2	52,2	51,9	15,1	25,4	17,0	19,2	11,1	11,0	11,5	87	46	80	N 3	N 4	ENE 2	4⁰	0	0	—	∞ 1.
11	51,6	51,0	51,3	13,8	27,0	16,9	19,2	10,4	12,6	11,7	90	47	82	E 4	S 6	E 2	8⁰	1	0	—	
12	53,4	53,6	54,1	13,6	27,2	17,3	19,4	10,4	12,3	11,7	90	45	80	0	S 4	0	0	1	0	—	⊼ 1.
13	55,5	55,9	56,2	11,8	27,8	18,1	19,2	8,3	10,2	10,8	81	37	70	0	S 4	0	0	0	0	—	⊼ 1.
14	57,5	57,2	55,4	12,6	27,9	17,0	19,2	9,3	9,5	11,2	87	34	78	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊼ 1.
15	53,0	50,4	47,3	11,2	27,4	15,1	17,9	8,2	12,4	10,0	83	45	78	0	SW 6	SSW 2	0	0	5⁰	0,3	⊼ 1.
16	52,1	54,6	57,3	10,2	12,9	7,4	10,2	8,0	6,0	5,5	86	54	72	NNW 8	NNW 9	NNW 2	10⁰	9	0	—	● n.
17	58,0	57,0	53,9	4,0	14,2	7,0	8,4	5,6	5,2	5,4	92	43	72	0	W 8	W 4	0	7	2⁰	—	⊔⁰ 1.
18	48,2	47,6	49,2	7,8	14,3	7,8	10,0	5,3	6,2	5,7	67	51	72	W 6	NW 8	WNW 6	10	8	1	0,1	● a.
19	50,9	51,8	52,0	5,5	11,5	6,4	7,8	5,7	5,1	5,4	85	50	75	NW 8	NW 8	NNW 8	10	6	2	—	
20	52,1	50,5	47,8	1,2	11,0	4,0	5,4	4,6	3,9	3,9	92	40	64	NW 4	NNW 4	NNW 1	0	3⁰	0	—	⊔ 1.
21	44,7	42,1	37,5	— 0,4	16,0	9,0	8,2	3,8	5,3	7,0	85	39	81	NE 2	SE 8	SSE 2	0	0	0	0,3	⊔ 1.
22	36,5	38,2	38,7	12,8	14,3	9,4	12,2	10,2	8,8	8,3	94	73	95	SW 4	WSW 4	WNW 4	10	7	10	1,3	● n, p.
23	41,3	42,4	43,2	6,6	11,8	6,6	8,3	6,7	7,0	6,4	93	68	88	W 2	W 2	WNW 2	1	8	2	—	
24	44,0	44,7	46,0	3,4	13,2	4,0	6,9	5,8	6,6	5,6	00	59	92	W 2	WNW 4	WNW 2	10⁰	8	2⁰	—	≡, ⊼ 1.
25	47,1	47,1	47,7	0,2	12,3	7,6	6,7	4,3	4,9	5,9	92	45	76	SSW 2	W 6	W 6	0	8	9	—	⊔ 1.
26	49,0	50,3	52,6	3,8	13,2	6,9	8,0	5,8	5,0	6,5	97	44	87	W 3	WNW 4	NNW 2	5	7	9	—	⊼ 1.
27	55,2	56,2	55,8	2,2	14,8	6,4	7,8	5,2	5,3	5,4	96	43	75	W 4	W 8	WSW 4	0	1⁰	0	—	
28	52,9	48,8	44,8	6,0	12,9	11,3	10,1	6,0	6,0	9,2	87	54	93	SSW 3	SSW 15	WSW 15	10	10	10	2,8	●, ⸗ 2, p, 3.
29	44,9	44,9	45,2	9,0	12,2	9,0	10,1	7,2	6,9	7,8	84	65	93	W 10	WNW 20	WNW 8	8	7	10	1,3	▲ a; ⸗ 2; ● a, p, 3.
30	43,4	43,9	44,9	9,6	13,2	9,1	10,6	8,7	8,7	8,5	98	77	99	W 4	W 6	WSW 4	10	10	10	2,3	● n, p, 3.
Средн. Mittel	750,6	750,4	750,0	9,3	19,7	12,3	13,8	7,8	8,4	8,7	86	48	79	2,8	5,4	3,0	3,4	3,8	2,8	13,2	

Октябрь. — October.

1	746,2	748,1	752,8	8,6	13,1	6,2	9,3	8,3	8,0	6,2	00	72	88	0	NW 6	NNW 3	10	7	0	0,4	● 1.
2	56,7	58,0	58,9	2,6	14,0	4,7	7,1	5,3	6,5	5,7	96	55	89	NNE 2	E 4	E 4	0	4	0	—	⊔⁰ 1.
3	58,7	57,6	56,0	0,3	13,6	4,8	6,2	4,6	6,4	6,2	98	55	97	E 2	S 10	ESE 2	1	5⁰	0	—	⊔ 1.
4	54,4	54,1	53,6	5,7	14,3	8,5	9,5	6,6	7,5	6,9	97	62	84	SW 2	WNW 4	WNW 2	10⁰	8	2⁰	—	⊼ 1.
5	54,1	54,3	52,7	6,3	11,1	3,0	6,8	6,4	4,5	4,6	90	45	81	N 6	NW 6	NNW 2	4	3⁰	2⁰	—	⊼ 1.
6	52,1	52,5	52,6	1,4	10,1	5,3	5,6	4,9	5,3	5,1	96	57	76	NW 4	NNW 4	N 2	0	3	5⁰	—	⊔ 1.
7	52,7	53,1	55,2	1,6	11,1	1,6	4,8	4,5	4,4	4,0	87	44	78	N 3	NNW 6	NNE 2	10	3	0	—	
8	58,1	59,5	59,2	— 2,2	8,7	0,1	2,2	3,7	3,7	3,3	96	46	71	ENE 4	E 4	E 3	5⁰	0	0	—	⊔ 1.
9	57,9	56,3	53,3	— 3,1	12,7	4,2	4,6	3,5	3,7	3,7	96	34	60	E 3	SE 5	E 7	0	3	0	—	
10	49,4	46,9	45,1	3,6	12,0	7,2	7,6	4,8	6,3	6,6	82	61	87	E 5	SE 6	E 2	9	9	10	1,1	
11	43,6	44,4	47,3	8,8	10,9	9,1	9,6	8,3	9,2	8,0	99	96	95	SSE 2	WNW 7	W 2	10	10	10	8,1	● n, 1, a, 2, p.
12	47,9	48,2	48,9	2,5	10,4	6,9	6,6	5,4	8,4	7,2	98	91	98	SW 1	SW 4	0	9	10	10	3,2	● p.
13	48,0	47,7	46,6	5,9	11,6	4,0	7,2	7,0	7,7	5,9	00	76	97	0	S 2	E 4	10	9	0	—	≡⁰ 1.
14	44,8	44,8	45,5	5,3	10,4	7,6	7,8	6,5	8,0	7,3	97	85	94	E 4	SE 6	E 3	10	10	7⁰	—	
15	45,5	45,5	44,4	5,4	11,9	6,8	8,0	6,3	6,2	6,1	94	60	82	E 4	ESE 8	ESE 8	8⁰	10	8⁰	—	
16	40,7	38,3	36,5	5,6	7,0	7,4	6,7	6,3	6,7	7,7	93	89	00	E 8	ENE 10	NE 2	10	10	10	1,8	● p, 3.
17	35,5	35,3	35,1	7,2	9,5	8,7	8,5	7,6	7,6	8,2	00	88	98	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	0,1	≡ 1; ● n, p.
18	38,9	41,2	44,2	3,8	15,8	7,3	9,0	6,0	7,0	6,9	00	53	90	SW 2	W 6	0	5⁰	0	3⁰	—	⊼ 1; < p.
19	45,8	45,8	45,9	2,2	15,4	11,6	9,7	5,4	9,2	9,7	00	70	96	0	SW 2	0	4⁰	8⁰	10	—	⊼², ≡² 1; ● p.
20	47,3	48,3	49,7	4,8	14,6	5,9	8,4	6,4	9,3	6,9	00	75	99	N 4	NE 3	NE 3	10⁰	4⁰	0	—	⊼, ≡ 1.
21	51,6	52,8	52,8	5,0	4,6	— 0,2	3,1	6,5	5,6	3,8	00	89	83	ENE 6	ENE 5	E 5	10	10	1	0,1	⊼² 1. [∞ a, 2.
22	50,0	48,3	48,0	— 0,6	0,3	0,6	0,1	3,8	4,5	4,6	86	96	96	ESE 18	ESE 18	ESE 15	10	10	10	10,5	●n, a, 2, p, 3; ⸗ 1, p, 3;
23	47,6	48,7	51,0	— 0,2	0,4	— 0,4	— 0,1	4,5	4,5	4,5	00	94	00	E 8	ENE 9	NE 3	10	10	10	3,2	✳ n, 1, a, 2, p.
24	54,5	57,8	60,3	— 0,3	1,3	0,8	0,6	4,5	4,6	4,6	00	91	94	N 3	N 2	NNW 3	10	10	10	0,1	
25	62,2	62,6	62,2	0,7	3,0	0,8	1,5	4,7	4,7	4,6	96	83	94	NNW 3	N 4	N 2	10	10	10	—	● n.
26	60,7	59,8	59,8	0,0	1,9	0,1	0,7	4,3	4,5	4,1	94	86	89	NNW 2	N 2	N 5	10	10	10	—	
27	59,9	61,5	62,7	— 1,8	— 1,2	— 1,2	— 1,4	3,8	3,8	4,0	94	90	94	N 4	0	NW 2	8⁰	10	10	—	
28	64,4	65,2	66,4	0,0	3,8	0,6	1,5	4,5	5,2	4,7	98	87	98	W 4	N 4	N 2	10	10	0	—	
29	69,5	69,4	68,9	— 1,4	6,2	0,2	1,7	3,7	3,3	3,4	90	46	73	NE 6	E 2	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
30	68,0	67,8	65,8	— 4,2	7,2	0,4	1,1	3,3	3,3	3,2	98	43	68	0	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
31	63,5	61,6	59,4	— 4,0	10,3	0,3	2,2	3,1	3,6	3,5	91	38	74	0	S 4	S 1	0	2⁰	0	—	
Средн. Mittel	752,6	752,8	752,9	2,2	8,9	4,0	5,0	5,3	5,9	5,5	96	70	88	3,7	5,2	3,0	6,9	6,7	4,8	28,6	

1886.

Пинскъ. **Ноябрь. — November.** Pinsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,5	759,1	760,8	— 4,0	8,6	1,4	2,0	3,4	4,7	4,7	98	56	93	0	0	NE 6	1	0	0	—	
2	62,6	63,6	65,0	2,0	4,4	— 0,4	2,0	4,2	4,2	3,9	78	66	87	0	E 6	E 2	10	10	0	—	
3	66,1	66,0	64,2	— 5,0	5,0	— 3,6	— 1,2	3,1	3,5	3,3	00	54	93	E 3	SE 4	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
4	60,5	58,1	54,6	— 5,2	5,4	— 3,2	— 1,0	3,1	3,2	3,4	00	47	94	SSE 4	S 6	SE 3	0	0	2⁰	—	⊔ 1.
5	51,8	50,7	49,9	— 4,8	7,0	— 0,6	0,5	3,2	3,7	4,0	00	49	90	S 2	SSW 2	SW 2	8⁰	3⁰	2⁰	—	
6	48,1	47,3	47,3	— 3,2	10,0	0,4	2,4	3,5	4,2	3,7	98	46	78	E 3	SE 6	SE 3	2⁰	4⁰	0	—	
7	47,3	46,9	46,0	— 4,0	5,6	5,5	2,4	3,4	5,1	5,1	00	77	76	E 4	SE 4	SE 3	2⁰	10	6	—	
8	44,4	43,9	45,7	5,8	16,3	9,6	10,6	6,6	8,6	8,1	96	62	91	SSE 4	SW 8	SW 1	5⁰	10	8⁰	—	
9	47,7	47,7	46,3	7,8	13,4	9,0	10,1	7,9	9,1	7,8	00	80	93	SE 6	ENE 6	E 4	10	6⁰	5⁰	—	≡ 1; ⊽⁰ 3.
10	45,5	47,1	48,3	10,0	13,7	10,5	11,4	8,8	9,0	8,9	96	78	94	ESE 4	SE 6	SE 2	10	10⁰	10	—	
11	49,1	49,6	49,2	6,8	9,0	9,0	8,3	7,4	7,8	8,6	00	93	00	SSE 4	SSE 6	SE 4	10	10	10	2,6	≡ 1, 2, 3.
12	48,0	47,1	46,0	9,0	12,6	6,8	9,5	8,3	8,3	7,1	98	77	96	SSE 6	S 5	SSE 5	10	7	3⁰	—	● n.
13	43,9	43,9	43,9	6,4	8,3	1,8	5,5	6,8	7,8	5,1	94	96	98	SE 4	S 8	SSW 3	10	10	5⁰	2,7	● a, 2, p; ⊽ 3.
14	41,3	40,1	39,2	2,2	7,2	7,1	5,5	5,4	7,6	7,5	00	00	00	ENE 2	0	0	10	10	10	0,2	≡² 1, 2, 3; ⊼² 1.
15	38,4	38,5	39,5	6,6	8,7	6,1	7,1	7,2	7,1	6,9	99	86	99	0	WNW 3	NW 2	10	10	10	1,2	⊼² 1.
16	41,7	43,6	46,4	4,1	4,8	4,4	4,4	5,9	6,1	5,8	97	96	93	W 8	WNW 8	WNW 10	10	10	10	3,0	● n, 1, 2, p.
17	49,3	50,2	49,4	3,6	5,1	1,2	3,3	5,4	5,3	4,9	92	82	98	NW 2	SW 2	SE 3	10	10	3	0,1	
18	45,3	44,1	43,2	1,7	6,9	4,9	4,5	5,2	6,8	6,2	00	91	97	S 4	S 4	SSE 3	10	10	10	0,1	● 1.
19	45,6	46,9	48,2	0,0	2,6	2,2	1,6	4,6	5,4	5,3	00	98	98	W 3	0	ENE 1	10	10	10	9,8	⊔² 1; ● p, 3; ≡ 1, 2.
20	47,7	46,8	45,3	1,7	2,0	0,4	1,4	5,0	5,2	4,7	96	98	00	NNW 6	NW 8	W 3	10	10	10	12,4	● n, 1, 2; ✳ n, p, 3.
21	44,6	45,8	47,3	0,3	1,0	0,8	0,7	4,7	4,8	4,8	00	98	98	S 3	S 4	SSW 3	10	10	10	0,2	✳ n.
22	49,3	51,1	53,0	1,2	2,0	1,8	1,7	4,7	4,8	4,9	94	91	93	NW 4	NW 4	NNW 1	10	10	10	—	
23	54,0	54,8	56,9	1,3	1,9	0,6	1,3	4,8	5,1	4,0	96	96	83	N 4	NNE 3	N 6	10	10	10	0,4	●, ✳ a, 2, p.
24	57,1	57,4	56,5	0,0	1,2	— 0,1	0,4	4,5	4,0	4,1	98	80	90	N 4	NNW 6	NW 4	10	10	10	0,1	
25	51,0	47,6	50,0	— 0,8	0,6	— 1,2	— 0,5	4,2	4,6	4,0	98	96	94	SW 8	W 8	NNW 4	10	10	0	1,0	△ n, 1; ✳ a.
26	45,4	38,6	38,1	— 2,4	0,6	2,7	0,3	3,8	4,7	5,0	00	98	89	SSW 4	SW 6	WNW 8	10⁰	10	4	2,1	⊔ 1; △, ✳ a.
27	43,3	48,4	54,4	0,4	— 0,1	— 3,8	— 1,2	4,0	3,4	2,4	85	76	71	NNW 8	NNW 7	NW 3	10	10	0	—	△, ✳ n.
28	53,5	52,2	50,3	— 2,2	1,1	0,5	— 0,2	3,6	4,4	4,6	92	89	96	W 8	W 3	W 8	7⁰	10	10	0,5	✳ 3.
29	48,3	48,4	48,2	2,6	3,3	2,3	2,7	5,4	5,6	5,2	98	97	96	W 10	W 8	WSW 5	10	10	10	0,4	● 1, p.
30	46,0	45,9	45,4	— 3,7	1,6	— 4,4	— 2,2	3,3	3,9	3,1	95	76	95	S 3	S 4	S 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	749,2	749,0	749,3	1,3	5,7	2,4	3,1	5,0	5,6	5,2	97	81	92	4,2	4,8	3,1	7,8	8,0	5,9	36,8	

Декабрь. — December.

1	745,8	746,2	748,0	— 6,4	2,0	— 4,2	— 2,9	2,7	4,0	3,3	97	75	98	S 2	SSW 5	S 2	0	0	0	—	⊔ 1.
2	48,5	48,0	46,9	— 4,4	3,5	— 2,2	— 1,0	3,0	4,0	3,8	93	69	98	0	E 2	SE 8	8⁰	1⁰	10	0,7	⊔ 1.
3	42,7	43,9	49,2	0,1	3,0	0,8	1,3	4,5	5,4	4,6	98	95	94	SE 4	SW 4	W 4	10	10	10	2,5	△ n; ● n, a; ∞ a.
4	54,0	54,4	50,0	0,2	0,3	0,2	0,2	4,6	4,3	4,2	98	92	90	0	N 3	ENE 10	10	10	10	5,0	[p, 3.
5	38,8	36,9	38,8	1,6	4,0	2,0	2,5	5,0	6,0	4,8	96	98	91	NE 15	0	SW 15	10	10	10	9,5	△ n; ⸗ 1, p, 3; ● 1, a, 2.
6	42,0	44,3	40,2	— 0,7	— 0,3	— 1,2	— 0,7	4,4	4,0	3,9	00	89	92	W 8	SW 7	SW 15	10	10	10	0,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
7	39,7	38,5	36,9	1,0	1,4	3,0	1,8	4,3	4,7	4,4	87	93	78	SW 10	SW 9	SW 15	10	10	10	0,7	✳ a; ● p, 3; ⸗ 3.
8	38,4	40,7	42,2	3,5	5,5	— 2,2	2,3	4,8	4,8	3,8	82	71	98	SW 8	SW 8	SE 2	10	9	0	—	
9	37,5	35,7	36,3	— 1,4	3,2	0,8	0,9	3,9	4,1	4,2	94	71	87	SE 5	SE 10	SE 4	3⁰	7⁰	7⁰	—	⊔⁰ 1.
10	35,5	34,7	34,2	2,8	6,0	4,8	4,5	4,7	5,4	6,1	84	78	96	SE 8	SE 15	SE 6	10⁰	10	10	6,4	⸗ 2; ● p, 3.
11	31,0	34,5	45,2	4,6	0,7	0,7	2,0	6,2	4,7	4,7	98	96	96	SE 8	W 15	WSW 6	10	10	5⁰	6,8	● n, 1, p; ✳, ⸗ a, 2, p;
12	48,9	47,5	42,8	— 2,4	2,0	— 1,2	— 0,5	3,8	4,5	4,0	98	85	94	S 2	SSE 6	SE 7	1⁰	1	0	0,2	⊔⁰ a. [⊽ 3.
13	40,5	41,9	43,7	0,3	2,1	— 0,6	0,6	4,5	4,7	4,3	96	87	98	S 10	S 4	S 3	10	10⁰	10	—	✳ n.
14	43,8	43,5	42,5	— 3,2	2,1	2,4	0,4	3,6	4,7	5,0	00	87	91	0	S 6	SSW 6	3⁰	10⁰	10	0,8	● p, 3.
15	44,8	44,6	46,5	— 0,2	4,2	3,4	2,5	4,4	5,9	5,7	98	96	98	0	SW 4	SSW 2	9	10	8⁰	0,3	● a.
16	44,5	43,0	42,4	4,6	9,6	2,8	5,7	5,9	6,3	5,3	94	70	94	SSE 4	SSW 6	S 3	10	5⁰	2⁰	—	
17	37,9	35,2	39,6	6,4	9,6	4,4	6,8	5,7	5,7	5,3	79	64	85	S 8	S 18	W 15	10	10	10	2,0	⸗ 2, 3; ● p.
18	46,2	46,1	40,2	— 0,6	1,6	4,2	1,7	4,2	4,5	5,3	96	87	85	W 4	S 3	S 10	1	6⁰	10⁰	1,8	
19	39,7	43,3	47,2	3,6	1,6	0,2	1,8	5,3	4,0	4,0	90	78	87	NW 8	W 6	W 4	10	10	10	0,2	● n, 1, a.
20	47,9	45,5	45,2	— 0,8	— 0,5	— 1,0	— 0,8	4,3	4,3	4,2	00	98	98	0	NE 4	NE 5	10	10	10	5,0	✳ 1, a, p.
21	47,7	50,0	52,9	— 2,3	— 2,5	— 4,0	— 2,9	3,7	3,4	2,9	96	89	84	NE 10	NE 15	NE 15	10	10	10	0,2	✳ n, 2; ⸗ 2, 3.
22	53,5	52,8	52,0	— 4,6	— 3,8	— 4,4	— 4,3	2,8	3,0	3,1	86	89	95	ENE 18	E 10	E 6	10	10	10	4,8	⸗ 1; ✳ a; ⸸ p.
23	46,8	44,4	43,0	— 2,8	0,4	0,2	— 0,7	3,6	4,6	4,6	96	98	98	E 6	SE 4	SW 3	10	10	10	4,8	⸸ n; ✳ n, a, p, 3.
24	44,3	44,3	44,4	— 8,9	— 3,4	— 2,8	— 5,0	2,1	3,1	3,6	94	89	96	S 2	SSW 3	SW 6	1	6	3	0,2	✳ 3.
25	45,9	46,3	47,0	—11,6	— 5,4	— 7,4	— 8,1	1,8	2,9	2,5	97	96	97	0	0	E 4	10⁰	4⁰	0	0,1	⊔, ≡ 1.
26	48,5	49,5	51,0	— 6,8	— 4,2	— 3,4	— 4,8	2,7	3,3	3,5	00	00	98	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	—	⊔² 1.
27	51,4	51,3	51,7	— 3,4	— 1,8	— 4,0	— 3,1	3,5	4,0	3,4	00	00	00	SE 3	0	ESE 4	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ a.
28	50,1	49,2	48,2	— 7,6	— 3,8	— 2,2	— 4,5	2,4	3,3	3,7	95	95	96	SE 8	SSE 6	SW 4	10	10	10	0,0	⊔ 1; ✳ p.
29	48,5	49,0	48,7	— 2,7	— 2,1	— 8,0	— 4,3	3,6	3,1	2,4	96	79	97	SW 2	SE 4	ENE 4	10	3⁰	3	—	
30	48,1	46,8	46,2	— 6,2	— 2,0	0,6	— 2,5	2,8	3,9	4,8	98	98	00	E 6	E 4	ENE 5	10	10	10	5,0	⊔ 1; ✳ a; ● p, 3.
31	46,0	46,6	46,6	0,8	1,2	0,2	0,7	4,8	4,9	4,6	98	98	98	NE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	7,5	● n; ≡ 1, 2; ✳ p, 3.
Средн. Mittel	744,5	744,5	744,8	— 1,5	1,1	— 0,6	— 0,3	4,0	4,4	4,2	95	87	94	5,3	6,0	6,5	8,3	8,1	7,7	65,0	

1886.

Умань. — Uman.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 30° 13′. Широта — Breite: 48° 45′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,2	750,7	749,6	— 7,1	— 0,8	— 3,4	— 3,8	2,5	3,2	3,4	96	72	95	0	0	SW 3	10	2	10^0	—	
2	46,4	43,4	39,6	— 1,7	— 0,4	0,8	— 0,4	4,0	4,3	4,9	00	96	00	0	SW 5	SW 1	10^0	10^0	10^0	0,4	≡^{2} 1, a, 2, 3; ●^{0} 3.
3	35,1	34,0	35,3	0,3	0,8	0,2	0,4	4,4	4,6	4,4	94	94	94	W 4	W 4	NW 7	10^0	10^0	0	1,2	✱ a, 2, p.
4	41,8	44,0	43,0	— 7,2	— 6,9	— 8,0	— 7,4	2,0	2,0	2,1	75	75	85	NW 8	NW 7	0	1	0	0	0,0	↙ n.
5	39,9	38,7	37,8	— 2,2	1,5	— 3,0	— 1,2	3,6	3,8	3,5	92	74	96	SW 2	SW 4	0	10^0	3	0	—	△^{0} a.
6	37,3	38,9	41,3	— 5,3	3,5	— 0,6	— 0,8	3,0	3,7	4,2	98	63	96	0	0	0	10^0	9	0	—	
7	41,5	38,4	39,6	— 4,2	1,8	0,8	— 0,5	3,3	4,1	4,3	00	78	89	0	S 6	SW 1	9	10	0	0,0	V a.
8	43,4	44,5	43,9	— 4,0	— 5,2	— 6,1	— 5,1	3,0	2,8	2,6	89	90	93	NNE 7	NNE 4	NE 3	10^0	10^0	10^0	2,2	✱ n, a, 2, p; △ n.
9	40,0	38,8	36,6	— 4,1	0,8	1,9	— 0,5	3,4	4,9	5,3	00	00	00	ESE 2	SE 3	0	10^0	10^0	10^0	0,7	V^0 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
10	35,6	36,7	38,2	2,2	3,2	2,8	2,7	5,4	5,8	5,6	00	00	00	0	0	0	10^0	10^0	10^0	1,7	≡^{2} 1, 2, 3.
11	38,1	38,8	36,1	2,9	3,2	2,8	3,0	5,6	5,8	5,6	00	00	00	0	SSE 2	SE 5	10^0	10^0	10	11,1	≡^{2} 1, 2, 3; ● a, p, 3.
12	33,6	32,0	29,0	2,6	3,2	2,2	2,7	5,5	5,7	5,4	00	98	00	SE 3	SE 1	ESE 1	10^0	10^0	10^0	13,6	● n, 1; ≡^{2} 1, 2, p, 3.
13	24,9	28,2	31,2	2,6	— 1,0	— 1,8	— 0,1	5,5	3,4	3,5	00	80	87	ESE 1	WSW 7	0	10^0	5	10^0	1,9	≡^{2}, ● n, 1, a.
14	33,8	37,8	40,8	— 4,2	— 1,4	— 3,1	— 2,9	2,8	2,5	2,9	83	60	79	NW 5	SW 3	0	10^0	9^0	9	—	✱ n, 1, a.
15	44,4	46,4	46,7	— 2,8	— 1,9	— 7,1	— 3,9	3,2	3,3	2,4	87	82	93	0	SW 2	0	10^0	10^0	0	—	
16	47,4	46,7	46,0	— 8,7	— 0,4	— 2,2	— 3,8	2,3	3,4	3,8	99	77	97	0	SSW 3	SSE 3	0	6	10^0	—	V a.
17	45,3	45,2	43,4	— 2,4	— 1,2	— 1,1	— 1,6	3,8	4,0	4,2	00	96	00	SSE 3	SSE 1	SE 2	10	10	10	—	≡ a, p; ✱^{0} 2.
18	41,3	40,2	38,7	— 3,8	— 2,9	— 3,4	— 3,4	3,4	3,6	3,5	00	98	00	ESE 3	E 5	ESE 5	10	10	10	0,3	≡, V 1, 2, 3.
19	37,5	37,0	38,2	— 5,6	— 4,6	— 3,1	— 4,4	2,8	3,0	3,4	93	91	93	ESE 5	E 5	0	10	10	10	1,6	V 1, 2, 3; ● p; ∽ 3.
20	40,0	41,0	41,7	— 4,7	— 5,0	— 5,2	— 5,0	3,0	2,8	2,8	94	90	90	ESE 5	ESE 5	ESE 7	10	10	10	1,0	↙ n; ●^{0}✱ 1,3; △ a,3; V
21	41,1	40,3	37,1	— 5,5	— 3,4	— 1,3	— 3,4	2,9	3,5	4,2	96	98	00	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	10	10^0	4,6	● n,1,a,2; ↙ n; ∽^{2} 1,2,3.
22	35,3	35,9	38,5	0,1	— 1,5	— 3,9	— 1,8	4,6	4,0	3,3	00	98	98	E 5	ESE 3	0	10	10^2	10	5,2	●, ↙ n,1; △^{0} a; ✱ a,2,p.
23	42,2	43,2	44,1	— 4,6	— 2,0	— 3,3	— 3,3	3,1	2,9	3,6	98	73	00	0	0	0	10	0	10^0	—	ω n.
24	45,7	45,9	45,7	— 4,1	— 2,8	— 4,0	— 3,6	3,2	3,2	3,3	96	84	96	0	SE 1	SE 1	10^0	10	10^0	—	
25	45,2	45,3	44,7	— 1,0	0,2	0,0	— 0,3	4,3	4,5	4,6	00	96	00	ESE 1	SE 4	0	10	10	10	2,6	≡ 1,a,2,p; ● a,2,p; V a.
26	44,4	43,8	42,0	— 0,2	0,9	0,6	0,4	4,5	4,8	4,8	00	98	00	SSE 1	SSE 3	SSE 1	10^0	10^0	10^0	0,9	≡^{2} 1, 2, 3.
27	41,0	40,8	44,2	0,7	0,2	0,6	0,5	4,8	4,6	4,7	00	98	98	0	0	SSE 1	10^0	10^0	10	—	● n; ≡ 1, a, 2.
28	49,3	52,2	54,8	— 5,0	— 8,9	—11,9	— 8,6	2,6	1,8	1,4	84	77	78	0	ENE 5	ENE 9	10^0	10^2	9	—	↙ p.
29	57,3	57,8	56,2	—13,1	—11,4	—12,5	—12,3	1,2	1,0	1,2	71	52	71	E 5	ESE 7	ESE 7	10	9	0	—	ω n.
30	52,3	50,5	47,6	—15,7	— 9,9	— 8,7	—11,4	0,9	1,1	1,6	72	51	69	SE 3	SE 5	E 9	2	9	10	—	ω n.
31	46,2	44,9	43,7	—12,1	— 8,8	— 8,5	— 9,8	1,2	1,4	2,0	66	59	85	ESE 5	ESE 3	ESE 1	10	9	0	0,0	
Средн. Mittel	741,9	742,0	741,8	— 3,8	— 2,0	— 2,9	— 2,9	3,4	3,5	3,6	93	84	93	2,4	3,3	2,2	9,1	8,4	7,4	49,0	

Высота — Seehöhe: 224 m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0.3 mm при / bei 742,4 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,5	742,3	741,4	— 9,3	— 7,3	— 6,1	— 7,6	2,0	2,1	2,8	91	81	98	SE 3	SSE 3	0	10^0	10	10^0	0,3	✱^{0} n, 1, a; V 3.
2	39,0	39,6	40,3	— 3,5	— 2,8	— 2,5	— 2,9	3,5	3,7	3,8	00	00	00	SE 5	SE 2	SE 9	10	10	10^0	0,3	V 1,2,3; ≡ 1, p; ↙ 3.
3	40,3	41,6	47,6	— 6,3	— 5,7	— 7,4	— 6,5	2,4	2,2	2,1	84	75	81	SE 9	SE 9	SE 12	10^2	9	4	0,6	↙ n, 1, a, 2, 3; △ a.
4	44,3	44,8	45,1	—12,9	— 9,7	—10,3	—11,0	1,4	1,7	1,8	88	79	89	E 10	E 6	ENE 9	10	10^0	10^0	0,4	↙ n,1,3; ⇸ a; ✱ a,2,p,3.
5	46,1	46,7	47,3	—13,2	—12,7	—12,1	—12,7	1,4	1,4	1,5	87	82	85	ENE 8	ENE 5	0	10^0	10	6	1,0	✱ n, 1, a, p, 3.
6	46,7	49,1	49,8	—10,3	— 6,9	— 6,5	— 7,9	1,8	2,3	2,7	87	86	97	0	ENE 3	ENE 4	10^0	10^0	10^0	—	✱^{0} 3.
7	49,7	51,5	55,2	— 3,0	— 1,0	— 3,2	— 2,4	3,7	3,6	3,2	99	83	90	ENE 7	ENE 7	ENE 9	10^0	5	10^2	—	↙ 1, 3.
8	60,2	62,5	65,5	— 8,3	— 3,0	— 7,9	— 6,4	2,0	2,5	2,0	85	70	79	ESE 3	ESE 7	0	2	0	0	—	↙ n.
9	66,4	65,4	64,4	—12,1	— 1,6	— 7,2	— 7,0	1,6	2,4	2,2	91	60	85	0	0	0	3	0	0	—	
10	60,8	58,6	55,9	—12,1	— 2,0	— 3,0	— 5,7	1,7	2,1	1,9	95	53	54	NW 1	NNW 3	0	1	1	0	—	
11	53,3	52,4	51,6	— 5,1	1,7	— 3,5	— 2,3	1,5	2,8	2,4	49	53	68	0	0	0	0	0	0	—	
12	51,9	52,8	53,3	— 7,5	— 7,1	— 6,9	— 7,2	2,5	2,6	2,7	97	00	00	NE 1	NE 1	ESE 3	10^0	10^0	10^0	—	≡ 1; V^2 1,2,3; ✱^{0} 2.
13	54,0	54,0	54,4	— 6,5	— 5,3	— 5,3	— 5,7	2,8	3,0	3,0	00	00	00	ENE 3	ENE 1	E 5	10^0	10^0	10^0	—	V^2 1, 2, 3; △^{0} a.
14	52,1	52,1	51,7	— 8,9	— 6,8	— 4,6	— 6,8	2,3	2,6	2,7	00	95	85	NNE 5	E 3	NE 8	10	10	0	—	△^{0} n; ⊕ p; ↙ 3.
15	50,8	50,5	50,4	— 8,7	— 2,2	— 4,3	— 5,1	1,8	2,3	3,1	80	60	95	E 7	E 9	E 8	0	0	9	0,4	↙ n,1,2,3; ω, ✱^{0} 3.
16	49,6	49,4	48,8	— 7,6	— 8,5	— 7,1	— 7,7	2,2	2,0	2,5	90	84	95	E 5	E 6	ENE 3	10^0	10^0	10^0	0,9	✱ n,1,2,p; ⇸ n,1,2.
17	48,6	49,4	50,5	— 6,1	— 5,3	— 6,3	— 5,9	2,7	2,6	2,8	95	86	99	ESE 4	E 3	E 5	10^0	10^0	10^0	0,4	✱^{0} n, 3; ⇸ n.
18	49,9	49,8	50,5	— 6,9	— 6,8	— 7,8	— 7,2	2,5	2,0	2,3	94	76	94	ENE 1	ENE 2	0	10^0	10^0	10^0	1,0	✱ n, 1, a.
19	51,4	51,7	52,0	— 6,5	— 5,7	— 6,5	— 6,2	2,8	2,8	2,5	00	97	91	ENE 3	ENE 1	ENE 1	10^0	10^0	10^0	—	V 1, 2, 3.
20	51,2	51,0	51,0	— 8,5	— 7,5	— 7,9	— 8,0	1,9	1,9	2,3	78	74	92	ENE 1	ENE 1	ENE 1	7	10^0	10^0	0,4	✱^{0} a, 2, p.
21	50,7	50,7	50,6	— 7,7	— 6,1	— 5,6	— 6,5	2,1	2,3	1,9	84	79	65	ENE 3	0	NE 5	10	10^0	10	—	V 1.
22	50,5	50,5	51,6	— 9,7	— 4,6	— 6,1	— 6,8	1,6	1,7	2,0	74	54	70	ENE 8	ENE 9	ENE 9	4	8	0	—	↙ n, 1, 2, 3.
23	52,5	53,6	54,2	—11,9	— 7,5	—10,2	— 9,9	1,5	1,6	1,7	83	65	84	ENE 5	NE 1	0	4	2	0	—	ω n.
24	53,8	52,9	52,7	—15,1	— 7,3	—12,1	—11,5	1,2	1,7	1,6	93	66	89	0	NE 1	0	0	0	0	—	V 1; ← 1, p.
25	52,9	52,5	51,9	—14,5	— 8,7	—13,5	—12,2	1,4	1,8	1,4	96	76	89	NE 1	NE 2	0	10^0	1	0	—	V 1, a, 3; ← 2.
26	50,7	49,6	49,3	—16,8	— 5,5	—11,3	—11,2	1,1	1,8	1,7	92	60	89	0	0	0	4	0	0	—	V 1, 3.
27	47,5	47,0	45,4	—18,3	— 3,9	— 7,5	— 9,9	1,0	2,0	2,1	92	61	84	0	0	0	3	3	0	—	V 1, a, 3.
28	43,1	43,1	43,6	— 7,8	— 6,1	— 7,5	— 7,1	2,1	2,3	2,4	84	81	96	0	0	N 3	8	8	10	—	
Средн. Mittel	750,4	750,5	750,9	— 9,5	— 5,6	— 7,2	— 7,4	2,0	2,3	2,3	89	76	87	3,3	3,0	3,4	7,0	6,3	5,7	5,7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,3	744,3	746,0	— 8,0	— 4,2	— 7,7	— 6,6	2,3	2,9	2,4	95	87	94	NNE 3	NE 5	NE 7	10	10	10	5,5	✳ a, 2, p, 3; ⚶ a, 3.
2	46,9	46,7	46,5	—12,3	— 8,5	—11,7	—10,8	1,5	1,3	1,4	84	56	76	ENE 7	ENE 3	NE 1	10	10⁰	2	0,2	⸙ n, 1; ✳⁰ a.
3	44,0	40,7	35,1	—14,9	— 6,9	— 4,8	— 8,9	1,2	1,7	3,0	85	66	96	0	ESE 5	SSE 9	9	1	10	1,6	✳⁰, ⚶ 3.
4	27,2	22,9	19,7	1,0	2,3	1,1	1,5	4,8	5,1	4,7	99	94	94	S 7	SSE 9	WSW 5	10⁰	10	10⁰	4,6	⸙ n,2,p,3; ●⁰ 1,a,p,3;
5	27,8	30,7	34,6	— 6,2	— 4,2	— 2,4	— 4,3	2,2	2,2	3,2	76	68	83	WNW 9	WNW 7	W 3	10²	3	0	—	⸙ n, 1, 2. [✳⁰ 3.
6	35,2	33,7	33,9	— 5,3	2,0	0,0	— 1,1	2,4	3,0	3,5	78	58	76	SSW 1	S 8	S 9	0	1	7	—	⊔⁰ 1; ⸙ p, 3.
7	33,9	34,9	35,1	— 0,8	0,3	— 0,4	— 0,3	4,2	4,1	4,3	97	87	97	SSE 1	SE 2	0	10⁰	10	0	—	✳⁰ a. [⚶ a, 2, p, 3.
8	34,1	33,6	35,5	— 1,2	— 1,2	— 3,8	— 2,1	4,0	4,0	3,3	96	94	95	NNE 7	N 17	N 17	10⁰	10⁰	10	4,6	⊔⁰ 1; ⸙ n, 1, 2, 3;
9	38,0	38,7	40,7	— 5,7	— 4,7	— 5,2	— 5,2	2,7	2,7	2,8	89	85	90	NNE 17	NNE 17	NNE 20	10⁰	10⁰	10	3,4	✳⁰, ⚶, ⸙ n, 1, 2, 3.
10	40,1	39,9	39,4	— 9,1	— 7,8	— 6,8	— 7,9	2,0	2,2	2,5	91	88	93	NNE 20	NNE 17	NNE 20	10	10	10	5,9	✳, ⚶, ⸙ n, 1, 2, 3.
11	37,8	37,9	40,4	— 6,4	— 2,4	0,0	— 2,9	2,5	3,7	4,5	91	96	98	NE 9	NE 1	NE 4	10	10⁰	10⁰	6,5	✳n,a; ●a,p; ⚶, ⸙ ∽.
12	41,3	41,5	45,4	— 4,9	— 3,3	— 0,2	— 2,8	2,9	3,2	4,5	94	89	00	NNE 3	N 3	ENE 1	10⁰	10⁰	10⁰	6,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⚶ n, 1.
13	50,1	52,8	55,9	— 2,3	— 0,2	— 3,6	— 2,0	3,7	3,7	3,2	96	82	90	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	56,9	57,0	55,1	— 4,6	2,3	— 2,4	— 1,6	2,9	3,4	3,6	91	63	94	0	SSE 1	ESE 5	10⁰	10	10⁰	—	
15	52,2	50,1	46,1	— 2,8	— 1,6	— 3,0	— 2,5	3,6	3,5	3,6	99	86	97	ESE 1	SE 1	ESE 4	10⁰	10⁰	10⁰	3,7	V⁰ 1, a, 2; ≡ a; ✳ p.
16	42,2	41,2	41,5	— 2,0	— 1,0	— 2,4	— 1,8	3,9	3,9	3,8	98	92	00	E 3	ENE 9	ENE 7	10⁰	10⁰	10⁰	0,4	⚶ n,a,p; ✳ 1,a,p; ⸙ p.
17	42,6	44,1	45,8	— 5,2	— 7,7	—11,3	— 8,1	2,8	2,0	1,5	93	80	82	ENE 9	ENE 8	ENE 7	10⁰	10⁰	10⁰	—	⸙ n, 1, 2, 3; ⚶ n, 1.
18	47,9	49,4	52,0	— 9,6	— 5,7	— 8,7	— 8,0	1,9	2,2	1,9	87	75	81	ENE 3	NNE 7	0	10	8	1	—	✳⁰ 1.
19	51,7	51,9	50,2	—11,9	— 6,5	— 5,8	— 8,1	1,5	1,5	2,0	81	55	68	NNE 9	NE 5	NE 5	9	10	10⁰	0,0	V⁰ 1; ✳⁰ p.
20	46,6	45,3	44,8	— 6,8	— 2,2	— 3,6	— 4,2	1,8	2,6	3,5	67	66	00	NE 5	ENE 3	0	9	10⁰	10⁰	2,6	✳ p; V, ≡⁰ 3.
21	42,9	41,3	39,9	— 3,2	— 0,4	— 1,8	— 1,8	3,5	3,9	3,7	97	87	93	WNW 1	NW 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	4,6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	37,9	37,7	37,9	— 2,2	1,3	— 1,2	— 0,7	3,6	3,4	4,1	93	67	97	NNW 3	NNW 1	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; V⁰ 3.
23	41,2	44,0	47,9	— 0,4	1,8	0,4	0,6	4,1	4,4	4,4	91	84	92	0	NNW 9	N 10	10⁰	10	9	—	⸙ 3.
24	51,5	53,8	56,6	— 2,1	— 1,2	— 4,8	— 2,7	3,4	3,2	2,3	88	75	74	NNE 12	NW 12	NW 7	10	8	0	—	⸙ n, 1, 2, p.
25	56,7	56,5	54,7	— 8,9	— 3,9	—10,3	— 7,7	1,7	2,3	1,9	76	68	93	0	NE 2	0	0	0	0	—	V⁰ 3.
26	53,7	53,4	51,7	—12,1	— 1,9	— 2,3	— 5,4	1,7	2,5	2,3	95	64	60	0	0	0	0	1	0	—	V², ≡² 1, a.
27	51,1	50,8	50,8	— 3,7	2,3	0,4	— 0,3	1,9	2,7	3,9	55	51	83	NNW 3	NNW 3	0	10	10	10⁰	—	
28	51,6	52,6	52,7	— 0,8	3,0	0,5	0,9	3,9	4,5	4,1	89	80	87	0	E 2	SE 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	
29	52,2	52,0	50,2	0,7	3,7	0,4	1,6	4,4	4,9	4,7	90	82	00	SSW 1	SSW 3	0	10	4	10⁰	—	≡² p, 3.
30	48,9	48,4	47,5	0,9	7,4	3,1	3,8	4,2	5,2	5,5	83	68	96	SSW 1	S 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⚟ 3.
31	49,9	52,1	53,3	0,6	3,8	0,9	1,8	4,8	5,5	4,8	00	92	98	NW 7	NNW 1	0	9	8	0	—	≡² n, 1, a; ⊔ n; ⚟ 3.
Средн. Mittel	744,4	744,5	744,7	— 4,8	— 1,5	— 3,1	— 3,1	3,0	3,3	3,4	89	77	90	4,6	5,4	4,6	8,6	7,9	7,1	50,7	

Апрѣль. — April.

1	752,8	752,1	751,7	— 2,0	5,5	2,0	1,8	4,0	5,8	4,9	00	86	93	0	0	0	5	9	0	—	⊔² n, 1; ≡ 1, 2.
2	52,7	53,9	54,1	1,8	7,8	2,2	3,9	4,7	5,4	4,4	90	68	82	NNW 3	NNW 5	NNW 5	0	0	0	0,0	
3	56,5	56,7	55,6	0,8	6,2	1,6	2,9	4,3	4,8	4,3	89	67	84	NNW 2	NNW 9	0	0	1	0	—	⚟, ⊔ 1; ⸙ 2.
4	54,2	53,9	53,9	0,8	6,7	2,4	3,3	4,0	4,3	4,7	82	58	85	NNE 1	NE 5	0	0	0	3	—	⊔ 1.
5	52,6	51,6	50,2	0,1	5,6	1,2	2,3	4,4	4,5	4,6	96	67	92	0	0	0	10	9	0	—	
6	46,4	44,9	43,3	0,1	5,7	2,8	2,9	4,3	5,2	5,4	94	76	96	ENE 1	0	ENE 5	10	10	10⁰	—	
7	42,9	42,9	42,1	1,6	6,3	6,0	4,6	5,2	5,8	6,6	00	81	94	ENE 1	ESE 2	SE 9	10⁰	10	10⁰	—	≡ 1, a; ⸙ 3.
8	42,9	44,6	45,8	4,4	9,3	5,2	6,3	5,8	6,8	6,4	93	78	97	SSE 6	SW 1	0	10	10	10	0,0	⸙ n, 1.
9	46,9	47,2	46,3	2,1	13,1	9,5	8,2	5,3	5,8	6,6	00	51	75	0	S 1	0	10⁰	1	0	—	≡² 1, a.
10	47,4	47,0	45,7	5,5	16,1	9,4	10,3	5,5	6,2	6,7	82	46	76	0	SSE 5	0	0	1	2	—	⚟ 1.
11	44,1	44,0	44,7	6,2	14,9	8,1	9,7	5,4	5,7	6,2	76	46	77	SE 2	NE 2	ESE 2	0	5	0	—	⚟ 1.
12	46,1	46,6	47,1	6,1	13,7	9,2	9,7	5,9	6,2	6,4	84	53	74	0	E 5	0	0	6	0	—	⚟² 1.
13	48,7	49,7	49,8	6,8	14,1	9,5	10,1	6,3	6,4	6,5	85	54	74	0	ESE 3	0	0	1	8	—	⚟ 1.
14	50,2	48,6	46,3	6,5	17,0	11,0	11,5	5,7	6,0	6,9	80	42	70	0	SE 3	0	0	1	0	—	⚟² 1.
15	45,0	43,4	42,2	8,4	16,6	11,8	12,3	5,6	5,7	6,0	67	41	58	E 2	ESE 9	E 2	0	0	0	—	⚟ 1; ⸙ a, 2.
16	42,7	42,9	44,3	9,6	17,9	10,7	12,7	5,4	5,6	6,6	60	37	69	E 1	ESE 8	0	0	2	0	—	⚟ 1; ⸙ a, 2.
17	45,6	45,7	44,9	10,9	18,0	12,1	13,7	7,1	6,0	6,9	72	39	66	NE 2	ENE 3	0	10	10²	10	—	⚟ p.
18	43,7	42,0	42,7	9,8	18,8	8,9	12,5	7,3	4,4	6,7	80	28	78	0	N 1	ENE 12	10	9	10	—	⸙ p, 3.
19	45,1	45,8	45,8	2,1	6,3	3,4	3,9	4,2	3,3	3,0	78	46	52	ENE 7	E 5	ENE 7	10²	9²	10	—	✳⁰ 2.
20	46,9	47,0	47,4	1,0	3,7	— 0,3	1,5	4,2	2,9	2,6	82	48	58	ENE 9	ENE 3	ENE 2	2	9	0	—	⸙ n, 1; △⁰ a, p; ✳⁰ a.
21	48,3	48,2	47,9	0,3	4,8	0,7	1,9	3,5	2,8	3,1	74	43	65	NE 3	ESE 3	0	0	10	0	—	⊔ 1; ✳⁰ p.
22	48,3	48,0	47,2	2,2	9,3	8,5	6,7	3,3	3,0	4,4	62	34	54	NNE 3	NE 3	NE 3	0	6	10	—	⊔ 1.
23	48,0	48,3	49,4	5,9	12,4	7,4	8,6	4,2	3,9	4,9	60	36	64	NNW 7	NNE 7	0	10	10²	9	—	
24	50,0	50,0	49,0	7,5	12,8	8,1	9,5	5,2	4,5	5,4	68	40	67	NE 1	NNW 3	0	10	10²	8	—	
25	47,9	46,4	45,0	8,8	12,5	8,6	10,0	5,8	4,2	5,0	68	39	60	0	N 3	W 5	10	9	2	0,0	●⁰ a, 2.
26	42,0	40,5	43,3	8,5	17,6	5,9	10,7	4,4	3,8	3,9	54	26	56	SW 1	W 14	NNW 5	3	7	0	—	⸙ a, 2, p.
27	46,6	45,8	44,5	3,5	10,4	8,6	7,5	4,0	3,4	5,1	69	36	61	0	WSW 3	0	0	9⁰	2²	—	
28	44,5	43,1	42,4	5,8	20,4	13,9	13,4	4,8	5,6	5,3	70	32	45	0	SW 3	S 5	2	1	0	—	⚟ 1.
29	41,9	39,5	35,7	8,8	18,6	14,9	14,1	5,8	4,7	6,5	68	29	52	SSW 1	SSE 4	0	9	8⁰	3	—	
30	34,7	34,3	37,2	11,1	22,5	14,5	16,0	6,3	6,8	8,7	63	35	71	0	WNW 3	N 9	0	5	4	—	⸙ p, 3.
Средн. Mittel	746,9	746,5	746,2	4,8	12,2	7,3	8,1	5,1	5,0	5,5	78	49	72	1,8	3,8	2,4	4,4	5,9	3,7	0,0	

Умань. **1886.** Uman.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,5	745,2	745,9	5,1	5,2	5,1	5,1	5,0	5,2	4,9	77	78	75	NNE 7	NE 9	0	10⁰	10⁰	6⁰	0,7	⸙ n, 2; ●⁰ 2, p.
2	45,3	44,1	39,7	6,1	13,0	12,7	10,6	3,9	4,8	5,9	56	43	54	ENE 8	E 9	NE 9	9	9	9	—	⸙ a, 2, 3.
3	37,6	35,2	34,3	11,3	18,5	12,1	14,0	6,6	9,0	10,4	66	57	99	SE 3	SE 4	0	10	10	10⁰	2,3	● 2, p, 3.
4	35,4	37,1	37,7	7,8	6,4	2,8	5,7	7,7	6,8	5,4	98	94	96	NW 3	NNW 7	N 8	10⁰	10⁰	10⁰	2,6	● 2, p, 3; ⸙ 3.
5	36,5	36,9	37,4	2,5	3,6	1,7	2,6	4,5	4,2	4,4	80	70	85	N 12	NNW 10	NNW 5	10²	10²	10⁰	1,5	⸙ n, 1, 2, p; ✳⁰ p, 3.
6	38,4	39,7	40,8	1,2	8,3	6,1	5,2	4,6	3,5	3,7	92	43	53	NW 3	W 2	0	1	3	2	—	✳ n.
7	41,6	42,3	41,8	5,8	11,0	7,0	7,9	4,7	4,2	6,4	69	43	85	0	0	S 1	9	10	8⁰	0,5	●⁰ p, 3.
8	40,2	39,6	39,6	6,1	5,4	6,3	5,9	6,3	6,2	6,4	90	92	90	0	E 1	0	10⁰	10⁰	9²	9,6	● n, 1, a, 2, p.
9	39,5	39,0	38,2	3,4	11,6	7,0	7,3	5,8	6,1	6,1	00	59	81	0	SSE 1	0	10	9²	2²	0,2	● n, 2, p; ▲ 2, p; ≡² n,
10	36,5	35,7	35,9	7,0	12,7	8,4	9,4	6,2	6,4	6,1	82	59	74	0	SW 4	0	4	8²	2	0,0	⊵² 1; ●⁰, ⸙ p. [1, a.
11	37,0	37,4	37,3	6,3	12,5	9,8	9,5	5,4	5,3	5,6	76	49	62	WNW 1	NW 1	0	1	10	1	1,0	⊵ 1.
12	37,6	37,5	38,6	10,8	19,4	12,9	14,4	7,7	6,9	8,9	81	41	81	NW 1	W 1	0	0	8	10	—	● n.
13	40,4	39,1	38,6	13,7	22,1	15,7	17,2	9,2	8,9	9,5	79	46	72	NNW 1	SW 2	0	8	8	1	0,0	● 2, p; ⊲ p
14	39,0	38,0	37,4	14,3	25,1	18,4	19,3	9,8	8,5	9,9	82	36	63	SSW 1	SW 12	S 5	8	9	9	—	⊵² 1; ⸙ a, 2, p.
15	37,5	37,5	36,5	15,2	25,0	21,3	20,5	10,2	10,9	13,0	80	46	69	SSW 3	WSW 3	SW 1	10	4	10	—	⊲, ●⁰ p.
16	36,7	38,5	42,2	17,7	21,3	13,2	17,4	10,1	6,9	6,7	67	37	60	NW 3	W 5	NW 2	4	1	0	—	⸙ 2, p.
17	44,3	44,4	44,6	11,4	17,0	11,9	13,4	7,2	5,9	5,9	72	41	57	NNW 3	NNE 1	N 1	9⁰	5	2	—	⊌ p, 3.
18	45,9	45,5	45,9	12,2	19,4	14,6	15,4	6,4	5,4	6,6	61	33	53	N 5	NNW 14	NNW 3	2	9⁰	6	—	⸙ a, 2, p.
19	46,6	46,7	48,2	14,1	20,5	15,5	16,7	8,7	7,9	7,1	73	45	54	N 9	N 12	NNE 7	1	4	2	—	⸙ a, 2, p.
20	48,5	48,0	48,4	14,5	21,5	17,0	17,7	7,3	7,3	8,3	59	39	58	NE 12	NE 12	NE 3	0	2	0	—	⸙ a, 2, p.
21	49,5	49,0	49,0	16,1	24,4	17,3	19,3	9,1	8,9	8,9	66	39	61	NE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
22	49,3	49,1	48,7	19,2	26,2	20,7	22,0	11,1	11,0	10,7	67	44	59	NE 2	ENE 2	0	0	5	1	—	
23	47,8	45,8	43,0	20,0	28,0	21,9	23,3	11,5	10,4	9,0	66	37	47	0	W 1	WNW 1	0	5	1	—	
24	41,9	41,7	41,9	21,3	27,0	18,8	22,4	11,9	9,8	8,3	64	37	52	0	NNW 12	0	0	0	0	—	⸙ a, 2, p.
25	43,3	42,5	41,9	17,0	25,7	21,2	21,3	9,4	10,6	10,3	65	43	56	0	ENE 1	SE 3	0	0	2	2,4	⊲ n, p, 3; ⊵⁰ 1.
26	43,3	42,8	43,2	17,4	27,8	20,3	21,8	10,3	11,9	13,2	69	42	74	SE 3	SW 3	0	1	2	5²	1,7	● n, p; ⊼ n, p, 3; ⊲ p.
27	44,2	44,1	43,8	19,6	28,0	20,7	22,8	11,1	9,7	10,2	65	34	56	0	0	0	1	0	3	—	⊼⁰ n.
28	44,3	44,5	44,4	21,1	28,7	21,0	23,6	11,6	9,2	9,8	63	31	53	0	SSE 3	0	0	0	0	—	⊵² 1.
29	45,6	45,1	45,3	24,2	30,9	21,1	25,4	13,0	12,0	11,6	58	36	63	0	SSW 1	0	0	7	0	—	⊵ 1; ●⁰ p.
30	45,9	45,8	45,0	22,9	31,0	21,2	25,0	13,0	11,9	10,7	63	36	57	0	SE 3	0	0	1	0	—	⊵⁰ 1.
31	44,9	44,1	42,5	23,7	30,4	22,0	25,4	12,5	10,6	11,2	58	33	57	0	0	0	0	0	0	—	⊵⁰ 1.
Средн. Mittel	742,2	742,0	741,9	13,2	19,6	14,4	15,7	8,4	7,9	8,2	72	47	66	2,5	4,5	1,6	4,1	5,5	3,9	22,5	

Іюнь. — Juni.

1	742,7	742,1	741,7	23,5	31,0	23,3	25,9	12,1	12,8	13,3	56	38	62	0	0	N 5	2	8⁰	9	—	⊵⁰ 1; ⊲ n, 3.
2	41,9	41,7	41,8	18,9	28,2	21,5	22,9	14,7	14,0	13,7	90	49	72	NNW 1	ENE 3	NE 1	9	4	2	—	
3	41,0	40,1	39,6	22,2	27,1	19,2	22,8	15,4	15,0	13,8	77	57	84	0	ESE 5	0	10	9	10⁰	2,3	⊲ n; ⊼⁰ a, 2, p; ●, ⸙ p.
4	39,4	38,7	37,7	20,7	28,2	21,3	23,4	14,2	14,3	14,0	78	51	74	0	NE 1	0	3	7²	9	0,7	● n, p; ⊼ a, 2, p.
5	35,9	34,2	34,4	20,3	26,6	16,7	21,2	15,2	13,6	13,4	86	53	95	0	NNE 3	0	9	10²	6	6,4	●, ⊼ 2, p; ⌒ p.
6	35,8	37,8	38,9	14,6	16,4	15,5	15,5	11,1	10,6	8,5	90	76	64	NE 7	NE 5	NE 3	10⁰	10	9²	—	
7	40,1	39,6	38,6	11,2	19,4	19,3	16,6	6,6	5,8	8,2	66	35	50	E 5	ESE 4	0	0	0	10	5,6	
8	36,7	35,8	35,2	15,2	19,5	16,2	17,0	12,0	13,0	13,4	93	78	98	0	0	0	10⁰	10	10²	20,0	● n, 1, a, p; ⌒ p.
9	35,1	33,2	31,0	15,7	24,4	17,1	19,1	12,7	10,9	12,4	96	48	86	0	S 3	ESE 3	10	6	10²	5,5	⊲ ⌣ n; ≡ n, a; ● ⊼ ⌒ p.
10	29,2	28,8	28,9	16,0	21,6	17,8	18,5	13,1	12,5	12,9	97	66	85	ESE 2	NNE 2	NNE 1	10⁰	9	1	0,2	⊲, ● n, a, p; ≡⁰ 1; ⌒ p; [⌣ 3.
11	31,9	33,1	34,4	16,4	20,0	14,9	17,1	12,7	12,9	10,5	92	74	84	NNE 5	N 5	N 9	10	9	10	0,3	●² a; ⸙ 3.
12	34,6	34,9	34,2	13,4	16,7	14,5	14,9	11,0	11,7	11,6	97	82	95	N 3	N 6	NNW 12	10²	10	10	5,2	● n, p, 3; ⊲ 3.
13	31,2	30,5	30,6	15,7	20,7	17,6	18,0	12,7	13,5	14,4	96	75	96	NNW 4	N 5	NNW 3	10⁰	9²	10	13,4	● n, a, p, 3; ⊼⁰, ⊲ n.
14	31,0	31,6	32,5	17,5	20,2	17,1	18,3	12,9	14,0	13,9	87	80	96	NE 1	ENE 3	0	9	10	10²	6,2	●⁰ a, 2, p.
15	34,2	33,5	33,6	16,4	23,0	16,2	18,5	12,7	12,9	13,0	92	61	95	0	ESE 1	0	10	6	3	3,8	● n, p; ⌒ p.
16	32,9	32,3	32,0	16,0	23,5	17,1	18,9	11,8	11,6	11,8	87	54	82	0	0	W 9	4	7	10²	0,2	⊼⁰ 2, p, 3.
17	32,4	34,1	35,4	13,8	15,3	12,7	13,9	10,9	9,9	9,4	94	77	87	NW 5	NW 12	0	10	10	0	2,6	●⁰ n, 1, a; ⸙ a, 2, p; ⊵ 3.
18	37,1	37,9	38,8	12,6	17,9	12,6	14,4	8,5	8,2	9,7	77	54	90	NW 3	NW 1	WNW 2	6	10⁰	10	0,0	●⁰ p.
19	39,5	40,0	40,1	14,7	19,2	14,1	16,0	9,1	7,5	9,6	73	46	80	WNW 1	NW 2	0	0	4	0	—	⊵² 3.
20	40,7	40,2	38,3	17,4	23,3	17,7	19,5	11,0	9,8	11,2	74	45	74	0	SSE 1	SSE 1	1	9	2	—	⊵² 1.
21	36,8	35,9	35,6	17,9	24,3	18,7	20,3	12,7	13,5	12,0	83	60	75	SSE 3	SSE 7	0	8	7	0	—	⊵² 1; ⸙ p.
22	35,1	34,3	32,0	17,6	25,5	22,3	21,8	13,3	16,0	14,6	89	66	73	SSE 3	SSE 5	SSE 9	10	4	10	5,2	⊼⁰ p; ⊲ p, 3.
23	31,7	34,0	37,5	18,2	18,8	12,9	16,6	14,8	11,5	9,1	95	71	83	SW 1	NW 5	0	10⁰	7	2	—	⊲, ●², ⊼ n.
24	39,5	39,4	38,0	13,5	19,0	15,1	15,9	8,7	8,6	9,9	75	53	77	NW 1	WSW 1	0	0	10	1	—	⊵ 1, 3.
25	40,3	40,9	43,3	11,6	11,4	10,3	11,1	7,8	8,1	7,0	77	81	74	NW 3	WNW 1	NW 3	9	10	0	1,3	▲ a; ● a, 2, p; ⸙ p.
26	44,6	43,6	44,1	12,1	18,3	14,1	14,8	7,4	6,4	7,8	71	41	65	NW 5	NW 12	NNW 2	0	4	3	—	⊵ 1; ⸙ 2.
27	42,9	42,0	41,2	15,9	20,9	14,3	17,0	9,0	8,1	10,4	66	45	86	NNW 1	NNW 2	0	0	8	0	—	●⁰ p; ⊵⁰ 3.
28	41,7	41,6	41,3	16,5	21,8	17,5	18,6	11,1	9,1	8,9	79	47	60	0	NNW 3	NNW 1	9	9	0	0,0	⊵² 1.
29	41,0	40,8	40,9	16,7	20,4	15,1	17,4	9,2	6,1	6,9	65	34	54	NW 1	NW 10	NNW 1	0	3	0	—	●⁰ n; ⸙ a, 2, p.
30	40,9	40,0	38,2	15,7	21,5	15,9	17,7	7,6	6,9	9,7	57	37	72	0	WSW 1	0	0	4	8	0,1	
Средн. Mittel	737,3	737,1	737,0	16,3	21,5	16,6	18,1	11,4	11,0	11,2	82	58	79	1,8	3,6	2,2	6,3	7,4	5,5	79,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,5	736,2	735,8	14,6	14,9	12,9	14,1	11,0	11,6	10,7	89	92	97	NNW 1	N 2	NNE 3	10	10	10	35,6	● n, a, 2, 3.
2	33,2	33,3	35,2	13,1	14,7	13,5	13,8	10,8	11,6	10,7	97	93	94	NNE 2	NE 3	N 12	10	10	10⁰	10,5	● n, 1, 2, p, 3; ⸙ p, 3.
3	38,5	40,1	41,1	11,1	15,1	11,8	12,7	7,8	7,3	7,8	79	57	76	N 12	N 5	NNW 4	10	10	0	—	● n; ⸙ n, 1, a.
4	41,0	40,1	39,8	13,2	18,8	13,3	15,1	8,5	7,2	9,7	75	46	86	NW 2	NNW 3	0	0	4	3	—	⌒⁰ p; ⊼² 3.
5	38,1	37,4	36,5	16,0	19,9	14,3	16,7	9,5	9,1	11,4	70	53	95	0	WSW 5	0	0	10²	4	—	⊼² 1; ●⁰, ⌒ p; ⊼, Ψ 3.
6	37,0	37,5	39,4	15,6	21,5	15,8	17,6	11,6	10,7	11,8	88	57	88	0	NNW 5	NW 1	10	10	10	2,7	⊼² 1; ● p, 3.
7	40,9	40,7	41,5	16,7	21,8	17,3	18,6	10,8	10,1	10,7	76	52	73	NW 2	0	0	5	9	10	—	●⁰ n.
8	43,3	43,1	42,8	17,9	23,0	19,1	20,0	11,9	11,5	13,0	78	55	79	0	NW 2	0	0	9	0	—	⊼² 1, 3.
9	43,0	42,3	40,7	19,0	25,9	19,3	21,4	12,9	13,4	12,3	79	54	74	0	SSW 2	0	1	7	0	—	⊼ 1, 3.
10	40,3	39,9	40,0	17,8	25,6	20,1	21,2	11,7	11,1	12,4	77	46	71	S 2	S 5	S 1	1	1	2	—	⊼² 1; Ψ p, 3.
11	44,0	44,6	44,2	12,4	18,5	14,3	15,1	8,0	7,4	9,6	74	47	79	NNW 5	NNW 3	0	10	3	10⁰	—	Ψ n, p, 3.
12	43,8	43,5	42,5	13,4	12,1	11,2	12,2	8,6	9,9	9,8	75	95	99	N 5	NNE 3	NE 2	10	10	10	15,5	● a, 2, p, 3.
13	41,2	41,0	38,3	11,5	14,7	14,7	13,6	9,7	11,3	11,6	97	91	93	NNE 4	NNE 7	NNE 12	10	10	3	1,0	● n, a, 2, p, 3; Ψ, ⸙ p, 3.
14	37,2	35,7	33,6	16,3	24,9	20,7	20,6	13,2	16,8	15,8	96	72	87	NNE 3	NNE 4	NNE 1	10⁰	4	2	0,8	⊼⁰, Ψ p; < 3.
15	34,4	34,1	33,9	17,7	21,4	18,3	19,1	12,6	13,4	14,2	84	71	91	0	ESE 1	0	1	7	1	12,5	< n; ● n, a, 2; ⊼² 3.
16	33,3	33,7	35,6	17,9	23,6	16,9	19,5	14,5	14,9	11,7	95	69	82	0	W 1	WNW 12	10	9	10	2,6	<, ⊼ n; ● n, p; ⌒, ⸙ p.
17	37,5	37,9	38,7	13,6	20,3	15,7	16,5	9,1	8,6	9,3	79	49	69	NW 6	WNW 7	0	2	8	1	—	⊼ 3.
18	39,6	39,4	39,9	14,6	19,3	13,9	15,9	10,5	10,2	10,5	85	61	90	W 2	NW 1	0	0	9²	1	0,7	⊼² 1, 3; ● a, 2, p.
19	40,4	40,3	40,8	13,1	19,1	13,6	15,3	9,7	9,5	9,1	87	58	79	NW 3	W 3	0	2	6²	5	0,4	⊼ 1, 3.
20	39,5	39,9	41,2	14,3	18,4	14,7	15,8	11,0	9,8	11,2	92	62	90	W 2	NW 3	0	8	10	8²	1,5	● n, a; ⊼⁰ 3.
21	41,1	41,5	41,6	16,3	21,1	16,8	18,1	12,2	10,0	9,8	88	54	69	NNW 2	NNW 4	NNW 1	9	5	1	0,0	●⁰ n.
22	40,4	38,3	37,8	16,2	23,4	16,3	18,6	10,8	11,4	12,0	79	53	87	NW 3	NW 3	NW 5	0	8²	0	0,5	⊼ 1; ●⁰ p.
23	37,3	35,9	34,4	17,5	24,7	19,7	20,6	12,6	11,7	11,4	85	50	67	NW 3	NW 5	WNW 1	0	6	0	—	⊼² 1.
24	34,3	34,1	34,2	17,9	24,9	18,9	20,6	11,9	10,3	12,7	78	44	79	WNW 2	WNW 6	0	0	1	1	—	⊼ 1.
25	35,2	45,5	37,2	20,4	28,2	19,5	22,7	13,6	13,1	15,9	76	46	94	0	0	0	10	9	0	6,1	⊼⁰ 1; ●², ⌒ p.
26	40,2	40,5	40,5	18,5	25,3	19,3	21,0	13,2	11,1	12,6	83	47	75	NNW 2	WNW 4	0	1	4	0	—	⊼² 3.
27	41,1	40,8	39,7	20,8	28,3	23,2	24,1	12,9	13,9	14,1	71	49	67	0	NNW 1	0	0	0	0	—	⊼² 1.
28	39,1	38,1	37,1	22,0	31,0	23,7	25,6	15,0	15,5	15,2	76	46	70	0	SSW 5	0	0	4	0	—	⊼ a; < p, 3.
29	37,3	37,6	38,0	21,3	25,3	18,0	21,5	14,4	14,2	14,3	77	59	93	NW 4	NW 9	NNW 12	4	10	9	9,8	< n, p, 3; ● p; ⸙ p, 3.
30	37,3	36,9	38,5	13,7	14,0	10,6	12,8	11,4	11,1	8,8	98	94	93	NW 12	NW 20	NNW 20	10⁰	10	10⁰	16,8	⸙ n, 1, 2, 3; ⊼ n; ● n.
31	38,4	39,6	40,9	12,6	16,2	14,6	14,5	8,8	9,5	10,1	82	69	82	NW 12	N 12	N 3	10	10	9	0,0	⸙ n, 1, 2, p; ● n. [1, 2, 3.
Средн. Mittel	738,9	739,0	738,8	16,0	21,2	16,5	17,9	11,3	11,2	11,6	83	61	88	2,9	4,3	2,9	5,0	7,2	4,2	117,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,0	741,0	739,5	16,8	23,5	17,9	19,4	10,9	13,2	13,9	76	61	91	NW 1	0	0	0	9	0	—	⊼² 3.
2	38,1	37,9	37,9	17,8	23,0	19,3	20,0	13,2	12,0	13,5	87	57	81	0	0	W 3	7	10	9²	0,2	⊼² 1.
3	40,0	39,7	40,0	16,7	21,4	16,5	18,2	11,1	8,5	11,2	78	45	80	NW 2	NNW 2	0	0	4	0	0,3	●⁰ n; ⊼ p, 3.
4	40,8	41,1	41,1	17,4	24,1	16,0	19,2	13,0	10,3	10,8	88	46	80	0	0	0	6	1	1	17,5	●⁰, ⌒ n.
5	40,6	40,6	40,8	14,3	14,8	13,0	14,0	11,4	11,7	11,2	95	93	00	0	ENE 2	0	10	10	1	2,6	⊼⁰ n; ● n, a; ⊼² 3.
6	39,9	40,1	39,2	13,2	15,2	14,4	14,3	11,0	11,5	11,7	98	89	96	0	0	0	10	10	10	8,4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
7	38,4	37,7	38,6	11,8	13,9	12,0	12,6	10,0	10,7	9,9	97	92	96	NE 1	NE 1	NNW 3	10	10	10	16,6	● n, 1, a, p, 3.
8	39,0	39,7	40,6	12,2	16,9	14,7	14,6	9,1	9,1	9,1	87	63	73	NW 5	NW 12	WNW 5	0	9²	0	0,0	⸙ a, 2; ●⁰ 2; ⌒ p.
9	39,1	38,1	38,0	14,3	21,3	14,7	16,8	11,3	11,4	9,5	94	62	76	W 4	W 5	WNW 3	10	10²	0	—	
10	37,4	36,8	37,1	14,9	18,9	13,7	15,8	10,5	7,7	10,2	84	48	88	WNW 5	NW 6	NW 5	0	3	1	3,2	⊼² 1; ⸙ a; ●, ⌒ p.
11	37,6	37,0	37,4	14,7	21,6	18,7	18,3	9,3	8,9	11,2	75	47	70	WNW 2	W 5	WNW 1	0	2	7	—	
12	38,2	38,7	39,4	19,8	28,3	18,8	22,3	13,3	13,9	15,7	78	49	97	W 2	WNW 1	0	1	1	4	23,4	●, ⌒ p; Ψ p, 3. [< p.
13	38,6	39,9	39,9	18,4	19,4	18,7	18,8	15,0	15,9	15,7	95	95	98	0	N 2	NE 1	0	10	2	4,3	⸙, Ψ n; ●, ⊼ n, a, 2, p;
14	41,6	43,4	42,5	16,2	17,5	16,6	16,8	13,6	14,3	13,6	99	96	97	NE 2	0	0	10⁰	10	1	3,5	⊼⁰, ●⁰ 1, 2, p; <⁰ 3.
15	42,5	42,1	41,1	18,4	25,5	20,6	21,5	14,6	14,6	16,5	93	60	92	NE 1	ENE 2	ENE 1	3	4	9²	10,7	●, ⊼ p, 3.
16	40,9	41,2	40,7	17,5	21,8	18,9	19,4	14,6	14,6	13,4	98	75	83	ENE 1	NNW 3	0	10⁰	10	0	—	●, < n; ⊼² 3.
17	40,6	40,8	40,4	16,4	17,2	17,1	16,9	13,0	11,4	12,6	94	78	87	0	NNW 12	0	10	10	0	—	⊼² 1; ⸙ a, 2, p; ⊼⁰ 2;
18	40,7	40,3	40,4	15,4	23,1	17,4	18,6	11,8	11,3	12,5	90	53	85	N 2	0	0	0	1	1	—	⊼² 1, 3. [⌒ p; <⁰ 3.
19	40,5	40,6	41,2	17,7	23,3	16,7	19,2	11,3	11,1	12,5	75	52	89	NNW 1	NNW 4	0	0	7	0	—	⊼ 1, 3.
20	42,3	42,8	43,1	16,0	20,5	14,1	16,9	11,5	9,8	9,8	85	54	83	NNW 1	NNE 3	0	1	7	0	—	⊼ 1, 3.
21	44,4	44,7	43,4	14,3	22,4	17,7	18,1	10,1	8,9	11,0	84	44	73	0	N 1	0	9	8	0	—	⊼⁰ 3.
22	45,4	45,4	45,3	16,9	25,0	18,1	20,0	11,5	10,8	12,4	81	46	80	0	0	0	0	7	0	—	⊼ 1, 3.
23	45,8	45,3	43,9	17,2	26,5	20,7	21,5	12,4	11,9	12,3	85	47	68	0	0	0	0	4	1	—	⊼ 1, 3; ≡⁰ 1.
24	43,1	42,4	41,7	20,0	28,7	19,7	22,8	14,9	11,9	12,6	86	41	74	0	NNW 1	0	9	7	0	—	⊼ 3.
25	41,2	41,1	40,6	18,8	28,5	21,2	22,8	13,0	13,0	12,6	81	45	67	NNW 1	N 1	0	10⁰	9⁰	6²	0,4	⊼⁰ 1; ⸙, ●⁰ p; ⊼ 3.
26	40,1	40,1	40,2	18,7	28,5	20,7	22,6	13,8	12,5	12,5	87	44	69	0	S 3	0	10	2	0	0,3	●⁰ a.
27	40,5	40,9	40,8	17,5	29,1	20,3	22,3	11,5	12,0	11,5	77	40	65	0	SSE 2	0	0	3	0	—	⊼ 1, 3.
28	40,9	40,5	40,0	18,0	27,6	22,3	22,6	12,3	10,9	12,3	80	39	62	0	NE 3	NW 5	0	4	2	0,0	⊼ 1; ●⁰ p.
29	42,9	44,5	46,6	14,5	20,5	11,3	15,4	9,7	6,7	6,6	80	38	66	NNW 4	N 5	0	0	0	0	—	⊼⁰ 3.
30	48,9	48,4	46,6	10,8	20,7	14,1	15,2	7,0	7,3	7,4	72	41	62	0	0	0	0	0	0	—	
31	45,1	43,9	44,1	14,3	24,9	17,5	18,9	7,4	8,7	10,3	61	37	69	NNE 2	W 5	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	741,2	741,2	741,0	16,2	22,4	17,2	18,6	11,7	11,2	11,8	85	57	81	1,2	2,6	0,9	4,1	5,9	2,1	91,4	

Умань. **1886.** Uman.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,1	749,0	750,8	12,0	17,5	10,1	13,2	8,1	6,7	6,3	78	46	68	NW 2	NE 5	0	2	1	0	—	
2	52,5	52,5	51,8	10,2	19,4	13,3	14,3	6,7	7,1	8,1	72	43	72	0	0	0	0	0	0	—	
3	51,5	49,5	46,9	13,0	22,7	14,8	16,8	8,1	7,3	8,4	73	36	67	0	SW 2	0	0	0	0	—	
4	45,8	44,7	44,3	14,6	27,2	20,5	20,8	9,1	11,9	10,6	74	44	59	SW 1	W 3	0	0	0	0	—	
5	44,7	44,3	44,0	17,6	28,0	18,2	21,3	10,4	12,7	11,0	69	45	71	0	NW 3	0	3	0	0	—	
6	43,9	43,6	43,5	14,1	24,3	15,5	18,0	8,4	9,2	8,3	70	40	63	0	NNW 1	0	0	0	0	—	
7	44,1	44,5	44,8	12,5	22,1	14,5	16,4	8,4	8,8	8,7	78	45	71	0	NE 2	0	0	2	0	—	⊼⁰ 1.
8	44,4	43,8	43,3	13,2	24,0	17,7	18,3	7,3	9,5	10,6	65	42	70	NE 1	WSW 1	W 1	10	2	0	0,2	●⁰ a.
9	43,0	42,9	43,1	14,2	27,1	17,1	19,5	10,3	12,0	12,1	86	45	84	0	W 1	0	2	2	0	—	≡⁰ n.
10	43,7	44,2	44,7	16,2	24,6	16,3	19,0	11,1	10,3	9,4	81	45	68	0	E 3	0	4⁰	1	0	—	≡⁰ a.
11	45,9	46,0	46,2	14,5	24,7	16,0	18,4	8,4	7,6	7,0	69	32	52	0	E 1	0	0	0	0	—	
12	47,9	48,1	48,2	12,4	25,1	13,8	17,1	8,1	7,6	7,8	76	32	67	0	0	0	0	0	0	—	⊼ 1.
13	49,5	49,3	49,5	14,2	25,8	16,4	18,8	8,2	8,9	8,8	68	37	64	0	NE 1	0	0	0	0	—	⸙ p.
14	50,4	50,4	49,6	15,5	26,5	16,4	19,5	9,1	9,7	10,7	69	38	77	0	NNE 1	0	0	3	0	—	
15	48,6	47,0	44,3	14,5	26,3	17,4	19,4	10,8	10,5	11,4	88	42	77	0	NE 1	0	0	3	0	—	≡⁰ n.
16	42,3	41,3	45,9	14,3	25,9	10,7	17,0	10,1	9,5	7,3	84	39	76	0	NW 1	N 12	1	5	10	0,8	●⁰a, p; ⸜ p; ⸙ p, 3.
17	47,3	47,7	47,6	5,3	12,7	8,3	8,8	5,6	3,8	4,4	85	35	55	NNW 12	N 12	N 1	0	8	5	—	⸙ n, 1, 2, p.
18	45,0	42,6	42,4	6,9	14,9	11,5	11,1	5,2	4,9	6,6	70	39	65	NW 3	WNW 12	NNW 12	3	5	10	—	⸙ a, 2, 3.
19	41,7	42,6	43,3	6,7	11,3	5,9	8,0	5,5	4,9	4,6	76	49	66	WNW 4	NW 12	NW 5	4	9	0	—	⸙ a, 2, p.
20	43,2	42,9	41,7	2,2	10,8	3,4	5,5	4,6	3,6	4,5	85	37	76	WNW 2	NW 7	0	0	3	0	—	
21	40,6	38,8	36,9	1,1	14,4	13,7	9,7	4,3	7,1	9,9	87	58	86	0	SSE 3	SSW 3	7	9	0	—	⊔² 1.
22	36,0	34,9	33,4	12,9	23,3	18,8	18,3	10,3	9,8	11,5	94	45	71	S 2	SW 3	S 3	10⁰	0	10	0,0	< p.
23	34,1	35,8	37,1	12,7	17,0	11,7	13,8	10,0	10,1	9,2	93	70	91	0	WNW 3	0	6	10	10⁰	0,6	●⁰ n, p.
24	37,6	37,3	37,9	10,2	10,9	9,0	10,0	9,0	9,3	8,3	98	97	98	0	ENE 2	N 3	10⁰	10⁰	10⁰	12,4	●⁰ n, 1, 2, p, 3.
25	39,4	39,7	41,4	8,5	10,9	8,6	9,3	7,8	7,8	6,3	94	81	76	N 1	N 3	N 1	10	10	8	0,0	●⁰ a.
26	42,6	43,3	45,8	4,6	13,5	7,1	8,4	5,5	4,8	6,1	87	42	81	0	NW 4	0	2	4	0	—	
27	48,6	50,1	51,0	3,6	13,8	7,9	8,4	5,3	5,7	5,9	90	49	73	WNW 4	NW 5	NW 1	0	8	0	—	⊼² 1.
28	49,9	47,6	43,9	3,1	16,2	10,6	10,0	5,5	6,0	7,2	96	44	74	0	SSW 3	WSW 1	0	2	10⁰	0,4	⊔² 1.
29	41,3	40,2	40,5	10,3	14,8	9,5	11,5	7,9	5,7	6,2	85	46	70	W 5	W 9	WNW 3	10	6²	0	0,4	● n, p; ⸙ a, 2, p.
30	39,1	38,5	38,7	8,8	11,8	10,6	10,4	8,0	8,6	9,0	95	84	95	W 1	W 3	W 1	10⁰	10	3	1,0	● n, 1, a, p, 3.
Средн. Mittel	744,4	744,1	744,1	10,7	19,6	12,8	14,4	7,9	8,0	8,2	81	48	73	1,3	3,6	1,6	3,1	3,8	2,5	15,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,8	738,8	742,7	9,6	12,5	7,3	9,8	8,4	10,1	7,2	95	95	94	0	W 1	N 3	10⁰	10	3	2,3	● a, p, 3.
2	47,4	50,5	52,4	3,0	7,5	7,1	5,9	5,7	6,7	6,8	00	88	90	NW 1	N 1	0	4⁰	10	10	—	●⁰ n; ⊔, ≡⁰ a.
3	53,4	53,9	53,0	1,2	10,3	5,1	5,5	4,7	5,5	5,4	94	59	83	0	NE 2	0	0	5	0	—	⊔² 1.
4	51,7	49,7	46,4	1,5	14,3	12,7	9,5	4,7	7,1	8,3	93	58	76	0	SW 3	0	2	6	10⁰	—	⊔² a.
5	44,9	44,5	44,1	6,3	14,8	7,9	9,7	6,4	6,1	6,2	90	50	78	NW 1	NW 5	0	10⁰	7	0	—	
6	43,1	43,9	45,3	1,0	9,3	1,5	3,9	4,3	4,6	4,6	87	52	91	WNW 4	NW 8	0	0	6	0	—	⊔⁰ 1; ⸙ a, 2, p.
7	44,4	43,5	45,5	— 0,6	10,3	4,5	4,7	4,4	4,9	4,3	00	52	68	N 1	0	NNE 1	10	8	10	—	⊔² 1.
8	49,3	51,4	53,4	— 2,6	5,5	— 0,7	0,7	3,2	2,8	2,8	85	42	63	0	NNE 5	0	7⁰	0	0	—	⊔² 1.
9	53,7	53,3	50,7	— 3,0	9,0	2,9	3,0	3,0	3,3	3,6	83	39	64	0	S 1	S 3	0	0	0	—	⊔² 1.
10	47,8	44,9	42,6	— 0,7	11,7	9,5	6,8	4,1	6,4	7,2	94	62	82	S 1	S 3	SSE 3	8⁰	10	10⁰	—	
11	40,9	40,5	42,1	7,1	9,9	10,5	9,2	6,4	8,9	8,4	86	98	90	SE 2	SSE 1	WNW 4	10⁰	10⁰	10	0,5	●⁰ a, p.
12	43,9	44,1	44,3	6,0	15,2	9,1	10,1	6,5	6,5	6,7	93	51	77	W 3	WNW 3	0	0	2	1	—	
13	43,4	42,7	41,7	6,5	12,8	9,2	9,5	6,7	7,8	8,0	93	72	92	0	NW 1	0	10²	4	5	0,0	●⁰ a.
14	41,6	41,3	41,6	1,8	15,3	9,1	8,7	5,2	6,9	6,5	00	54	75	0	SSE 5	SE 1	0	4⁰	2⁰	—	⊔ 1; ⊽ p, 3.
15	40,1	38,0	35,5	6,1	10,3	7,9	8,1	6,3	7,3	7,9	90	78	99	ENE 5	E 6	E 9	9	10	10	9,4	⊽ n; ●⁰ p; ⸙ p, 3.
16	30,2	29,0	28,8	8,5	13,5	10,3	10,8	8,3	8,4	9,3	00	73	00	ENE 2	0	E 2	10	9	10	7,7	● n, 1, a, p, 3.
17	31,3	32,3	30,5	7,2	13,1	13,0	11,1	7,5	8,9	10,4	99	80	94	0	SE 3	S 4	10⁰	7	10	1,7	●⁰ 3.
18	34,3	38,2	40,1	10,0	15,4	10,2	11,9	8,8	8,4	8,1	96	64	87	WNW 4	W 6	0	0	4	0	—	● n.
19	42,4	42,8	42,4	8,2	19,7	12,5	13,5	7,0	8,7	8,6	87	51	81	W 1	W 2	0	0	1	5	—	⊼ 1.
20	40,6	40,7	40,9	11,1	18,9	14,2	14,7	8,4	10,4	11,2	85	64	94	0	WSW 1	0	6	10⁰	10	0,8	<, ● p.
21	42,5	43,8	44,9	9,7	12,2	5,9	9,3	9,0	8,4	6,4	00	80	93	0	0	NE 7	10	10	10	3,2	≡⁰ 1, a; ●⁰ p.
22	44,7	43,1	40,5	0,3	1,0	1,6	1,0	4,2	4,7	5,0	90	94	96	ESE 5	SE 6	SE 7	10	10	10	18,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	41,8	42,9	44,8	2,4	6,1	5,9	4,8	5,3	6,0	6,6	96	86	96	ESE 1	E 2	0	10	10	10	1,0	● n, 1, p, 3.
24	47,9	49,9	51,8	2,2	5,3	2,8	3,4	5,0	5,5	4,8	93	83	86	0	WNW 4	NW 3	10	10	10	0,6	● a.
25	53,0	54,3	53,3	1,6	1,9	1,1	1,5	4,6	4,6	4,3	89	88	87	NNW 4	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
26	52,1	51,0	49,6	0,8	2,4	1,0	1,4	4,6	4,1	4,7	94	75	94	NNW 3	NNW 4	N 1	10	10	10	0,1	
27	49,2	50,6	52,8	0,1	1,2	1,2	0,8	4,3	4,5	4,6	94	91	92	NNW 5	N 6	N 6	10	10	10	0,0	△ n; ●⁰ a.
28	55,7	55,5	56,3	— 1,3	1,4	1,7	0,6	3,6	4,2	5,2	86	83	00	NNW 6	NNW 7	NNW 5	10	10⁰	10	0,3	● p, 3.
29	59,9	61,1	61,5	1,6	2,8	— 1,4	1,0	4,4	3,4	3,5	85	60	84	NNE 4	NE 5	0	10	0	0	—	
30	60,3	59,5	58,3	— 2,1	5,1	— 0,7	0,8	3,3	3,6	4,1	83	55	94	NNW 4	N 7	0	1	0	0	—	⊔ 1.
31	56,9	56,3	54,5	— 1,0	1,1	0,5	0,2	3,9	4,3	4,1	92	87	87	NNW 2	0	0	10	10	10	—	⊔⁰ 1.
Средн. Mittel	746,1	746,2	746,2	3,3	9,3	5,9	6,2	5,6	6,2	6,3	92	70	87	1,9	3,4	2,0	6,7	6,9	6,3	45,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,8	752,4	751,6	— 0,5	0,3	— 2,2	— 0,8	4,0	3,9	3,9	90	83	00	0	NW 3	NNW 3	10	10	10	—	⊔⁰ 1; ●⁰ 3.
2	51,9	53,0	55,4	— 0,8	4,2	1,8	1,7	4,2	4,8	4,4	96	77	84	N 3	N 6	N 5	9	10	10	—	⊔⁰ 1; ●⁰ 3.
3	58,8	59,7	60,0	— 0,2	— 0,4	— 1,8	— 0,8	3,8	3,5	3,4	85	78	86	NNE 3	NE 2	0	10	10	10	—	
4	57,5	56,0	52,5	— 2,8	— 0,2	— 3,2	— 2,1	2,9	3,3	3,1	78	73	87	0	0	SSW 3	10	9	0	—	
5	48,9	47,4	45,0	— 5,3	5,1	— 0,4	— 0,2	3,0	3,8	3,9	98	58	87	S 2	SSW 5	0	3	2	0	—	⊔ 1, 3.
6	44,5	44,3	44,2	— 1,8	4,7	1,8	1,6	3,9	4,8	5,1	98	74	96	S 1	S 3	S 3	10	0	0	—	⊔², ≡ 1, a.
7	44,4	44,4	44,3	3,4	10,9	7,5	7,3	5,6	6,6	7,2	97	68	93	S 3	S 6	S 5	10	0	10⁰	—	
8	43,6	42,9	43,2	6,7	13,4	8,7	9,6	6,9	7,7	7,5	94	67	89	S 5	SSE 2	0	10	1	4	0,0	ψ 3.
9	43,3	43,5	43,6	7,5	11,9	12,1	10,5	7,6	9,0	9,3	99	87	89	S 1	S 3	S 5	10	9	10	—	≡ 1.
10	45,4	44,7	45,4	6,5	12,4	6,3	8,4	7,1	7,4	5,5	99	69	78	SSE 1	SSE 5	SSE 1	10	0	0	—	
11	46,5	47,3	46,4	1,2	1,7	3,4	2,1	5,0	5,2	5,8	00	00	00	SE 1	SE 4	SE 3	10	10	10	0,3	≡ 1, a, 2, 3; ● 3.
12	45,9	45,2	44,2	5,5	8,6	8,7	7,6	6,7	7,9	8,1	99	95	96	SE 2	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0,2	≡ 1, a; ●⁰ 3.
13	42,2	41,8	40,1	9,3	9,7	10,2	9,7	8,4	7,7	8,8	96	86	95	SSE 3	S 5	S 4	10	10	10	—	
14	37,1	35,3	34,1	7,8	9,4	6,9	8,0	7,3	7,8	7,3	93	88	99	S 4	SSE 5	0	10	10	10	0,1	
15	31,7	30,5	30,9	5,7	7,3	7,3	6,8	6,9	7,6	7,3	00	00	96	S 2	S 1	WNW 3	10	10	10	3,0	≡ n, 1, a, 2; ● p.
16	35,2	37,4	39,1	4,5	6,1	4,6	5,1	5,3	5,1	5,5	84	74	87	WNW 5	WNW 7	WNW 7	1	10	10	—	⸗ n; ●⁰ 3.
17	41,4	43,4	45,1	4,6	5,3	4,7	4,9	5,5	5,6	5,9	87	85	92	NW 7	NW 7	0	10	10	10	—	
18	43,3	42,4	40,1	0,8	4,6	5,1	3,5	4,7	5,5	6,5	96	87	98	0	SSW 3	S 1	6	10	10	—	
19	40,0	39,3	38,7	5,5	7,3	9,5	7,4	6,8	7,3	8,3	00	96	94	S 2	S 2	S 1	10	10	10	0,0	≡ 1, a.
20	37,9	37,9	40,0	9,1	8,1	2,8	6,7	8,0	7,7	5,3	93	96	94	S 4	0	NW 3	10	10	10	6,6	● a, 2, p.
21	42,4	43,0	43,1	2,1	3,7	2,4	2,7	4,8	4,9	5,1	89	82	93	NW 1	0	NW 1	10	10	10	1,7	✳ a; ● a, p, 3.
22	42,9	43,0	43,5	1,0	4,1	2,6	2,6	4,6	4,9	5,1	92	80	93	NW 1	N 3	N 3	10	9	10	0,2	
23	43,1	43,7	45,2	1,4	3,0	1,8	2,1	4,9	5,0	4,9	96	88	93	NNE 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10	1,9	● 1, p.
24	46,3	46,6	47,4	0,3	2,1	0,7	1,0	4,7	5,1	4,7	00	94	98	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	1,3	✳ n; ● a, p, 3.
25	45,0	43,6	39,9	0,4	— 0,4	— 0,8	— 0,3	4,6	3,9	4,0	96	87	92	NW 5	WNW 5	W 5	10	10	10	0,2	✳ p, 3.
26	39,3	38,5	33,5	— 0,4	— 0,7	— 1,0	— 0,7	4,2	3,1	4,3	94	71	00	NNW 8	NNW 1	SW 4	10	6	10	0,9	✳ p, 3.
27	32,7	34,6	41,1	1,6	1,3	— 0,8	0,7	4,6	4,6	4,2	89	91	96	WNW 7	NW 5	NNW 10	10	10	10	0,6	● a; ✳ a, p; ⸗ p, 3.
28	47,0	47,6	44,9	— 2,4	— 1,3	— 1,4	— 1,7	3,1	2,7	3,1	81	66	74	NNW 9	W 5	WNW 5	10	10	0	—	⸗ n, 1, a.
29	43,3	42,5	42,4	0,4	1,5	1,2	1,0	4,6	4,8	4,7	96	94	94	WNW 2	WNW 4	NW 3	10	10	10	0,4	△ 1, p; ✳ 1, a; ● 2.
30	42,4	42,6	42,6	0,2	2,9	0,2	1,1	4,6	4,6	4,1	98	80	89	0	0	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	743,9	743,8	743,6	2,4	4,9	3,3	3,5	5,3	5,5	5,5	94	82	92	3,0	3,4	2,9	9,3	8,2	7,8	17,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,5	742,8	744,1	— 2,1	6,0	2,4	2,1	3,9	5,5	5,2	00	79	94	0	SSW 2	S 1	1	9	9²	—	⊔², ≡ a.
2	43,9	43,7	43,0	2,7	7,9	7,5	6,0	5,6	6,6	7,1	00	83	91	SSE 1	SSE 7	SSE 9	10⁰	9	10⁰	0,7	≡⁰ a. [≡, ψ 3.
3	41,6	40,5	43,8	6,7	8,8	3,4	6,3	6,7	8,2	5,7	91	98	98	SSE 12	S 6	0	10	10⁰	0	5,9	⸗ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p;
4	46,0	44,5	40,3	2,7	6,4	8,2	5,8	5,6	7,1	7,9	00	99	98	0	SSE 1	SE 2	10	10	10	14,5	≡ 1, 2, p; ● p.
5	36,1	33,8	37,3	8,5	12,5	6,2	9,1	7,5	8,6	6,8	91	81	96	SE 5	S 9	0	10⁰	7	0	2,2	●² p.
6	39,5	40,2	40,1	0,4	4,1	— 1,1	1,1	4,5	4,4	3,7	94	72	88	0	NW 3	WNW 1	1	3	1	—	⊔ a.
7	38,3	38,2	37,7	— 0,9	2,7	1,2	1,0	3,9	4,0	3,9	90	72	78	WNW 1	SW 2	SW 3	4	2	9⁰	—	⊔⁰ a; ψ 3.
8	37,1	38,1	38,7	— 0,7	5,6	— 0,3	1,5	2,8	4,8	4,3	63	71	96	0	0	0	7	4	9	—	⊔⁰, ψ 3.
9	36,3	35,6	34,3	3,0	7,4	6,9	5,8	5,7	7,0	6,7	00	91	90	SE 3	SSE 4	SSE 8	10⁰	10	10	—	≡² a.
10	35,0	34,3	32,7	3,9	3,7	4,0	3,9	6,1	6,0	6,1	00	00	00	SE 7	SE 4	SE 9	10	10	10⁰	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	30,7	35,2	41,2	7,7	8,7	1,1	5,8	7,1	5,2	4,5	90	61	90	SSW 9	W 7	0	10	0	9	—	⊽ p, 3.
12	43,3	42,7	40,9	— 1,0	2,1	— 3,7	— 0,9	4,3	4,6	3,5	00	85	00	WNW 6	NW 1	0	10	2	0	—	⊽ n; ≡ 1, 3; ⊔ 3.
13	38,7	38,7	39,2	— 1,6	— 0,8	0,6	— 0,6	4,1	4,3	4,8	00	00	00	0	SSE 1	0	10⁰	10⁰	10⁰	2,8	V 1, a, 2, p; ≡ p, 3; ●⁰ 3.
14	40,0	40,6	41,6	0,3	— 0,2	— 1,6	— 0,5	4,7	4,5	4,1	00	00	00	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,2	● n; ✳ n, 1; ≡ 1, 2, 3.
15	42,3	43,0	44,2	— 1,5	0,1	1,8	0,1	4,1	4,4	5,1	00	96	96	SSE 2	SSW 2	0	10⁰	9	7	—	≡⁰ n, 1.
16	43,2	42,5	41,9	0,4	4,4	2,0	2,3	4,6	4,9	4,7	96	79	89	0	0	0	8	1	0	—	⊔⁰ 1.
17	39,1	36,4	36,1	0,1	7,0	4,2	3,8	4,5	5,4	5,2	98	72	84	0	SSW 3	SSW 3	4	8⁰	3²	—	⊔⁰ 1; ψ n, 1.
18	40,5	42,7	42,0	3,1	3,5	2,7	3,1	5,2	5,5	5,6	91	93	00	W 1	0	0	10⁰	10	10	2,4	● a; ≡ p, 3.
19	37,9	36,9	39,9	3,2	11,1	7,0	7,1	5,6	7,4	7,0	97	75	94	S 1	SW 3	0	8	8	8	0,2	ψ 1, a.
20	41,2	39,1	36,5	4,0	5,5	7,9	5,8	6,1	6,8	6,8	00	00	86	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	≡ n, 1, a.
21	37,0	38,4	41,2	3,4	7,6	3,2	4,7	5,6	7,0	5,8	97	90	00	0	S 1	ENE 4	10⁰	10	10	0,6	●⁰ 3.
22	43,2	44,5	44,7	0,0	0,3	— 0,1	0,1	4,6	4,6	4,6	00	98	00	ENE 12	ESE 4	ENE 6	10	10⁰	10	7,6	● n, 1, a, p, 3; ⸗ n, 1.
23	41,6	38,4	37,1	0,7	3,0	5,5	3,1	4,8	5,7	6,8	00	00	00	ESE 2	SE 2	0	10	10	10	1,2	● n, p; ≡ 1, 2, 3.
24	39,6	40,5	39,9	1,2	2,1	1,0	1,4	4,6	5,0	4,7	92	93	96	0	0	0	9	10⁰	5⁰	—	≡ a.
25	39,8	40,1	38,7	— 2,2	0,3	— 0,5	— 0,8	3,9	3,9	4,3	00	83	96	0	0	NNE 3	5	10⁰	10	3,3	⊔² n, 1; ✳ 2, p, 3.
26	38,1	39,6	42,1	— 1,0	— 1,3	— 2,6	— 1,6	4,2	4,1	3,8	98	98	00	NNE 3	N 5	N 6	10⁰	10⁰	10⁰	—	✳ n, a.
27	43,2	43,4	43,6	— 4,2	— 5,0	— 5,8	— 5,0	3,3	3,0	2,8	00	97	94	N 3	N 1	N 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	≡⁰ 1.
28	44,0	43,9	43,6	— 6,0	— 3,9	— 2,8	— 4,2	2,9	3,3	3,7	00	98	00	N 1	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	V n, 1, 2, 3; ≡² a, 2, p.
29	43,7	43,8	43,5	— 4,8	— 1,8	— 1,5	— 2,7	3,2	4,0	4,1	00	00	00	0	0	SE 3	10⁰	10⁰	10⁰	0,4	V n, 1, 2, 3; ≡ a, 2, 3.
30	42,3	40,9	39,5	1,0	2,1	5,2	2,8	4,9	5,2	6,5	00	98	98	SSE 3	SSE 3	SE 5	10⁰	10⁰	10	10,0	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
31	39,5	39,4	39,1	4,8	4,4	6,1	5,1	6,4	6,1	7,0	00	98	00	SE 7	SE 3	SE 1	10	10	10	19,4	● n, 1, 2, p.
Средн. Mittel	740,2	740,1	740,3	1,0	3,7	2,2	2,3	4,9	5,4	5,3	96	89	95	2,5	2,4	2,1	8,6	8,1	7,7	71,4	

1886.

Елисаветградъ. — Январь. — Januar. — Elissawetgrad.

Долгота — Länge: 32° 17'. Широта — Breite: 48° 31'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,2	760,2	759,2	— 3,7	— 1,1	— 2,1	— 2,3	3,1	3,2	3,7	88	76	94	0	SSW 1	S 2	10	2	10	—	≡ p.
2	56.5	53,1	49,6	— 1,1	1,8	1,7	0,8	3,8	5,0	4,9	90	95	94	SSW 2	SSW 3	SSE 1	10	10	10	0,0	≡ 2, p, 3.
3	44,3	42,8	42,9	1,6	1,7	0,9	1,4	5,1	4,6	4,6	98	90	94	W 3	WSW 4	NW 3	10	10	10	2,3	≡n,a: ●n,a,p,3; ✶p,3.
4	48,3	51,7	53,4	— 4,0	— 4.3	— 9,9	— 6,1	2,6	2,1	1,8	78	63	87	NW 6	NW 3	0	8	0	0	0,0	●⁰n; ✶n,a,p; ⊔⁰3.
5	50,2	49,2	48,5	— 4,2	0,8	— 1,1	— 1,5	2,8	4,0	3,8	84	82	90	SSE 3	SSW 3	S 3	10	10	1	0,1	△⁰, ✶⁰ 1, a; ⊔ 3.
6	47,2	47,8	50,2	— 2,0	— 0,5	— 2,1	— 1,5	3,8	3,7	3,4	96	85	85	0	SW 1	0	10	10	8	0,0	⊔ n, a; ≡⁰ 1; ●⁰ 3.
7	51,2	49,8	49,3	— 7,1	1,8	1,3	— 1,3	2,3	4,1	4,9	90	78	98	0	WSW 3	SSW 1	1	9⁰	10	—	⊔ n, a; ≡ 1, 3.
8	51,0	43,2	52,9	— 0,3	— 4,3	— 5,1	— 3,2	4,2	2,6	2,6	94	78	83	N 5	N 3	E 7	10	10	10	0,0	⊔⁰ n, a. [a,2,p.
9	50,6	48,9	47,5	— 1,6	1,5	3,5	1,1	4,0	5,0	5,6	98	98	95	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	1,4	●⁰n,a,p,3; ∨1; ≡n,
10	47,0	47,4	48,7	3,9	5,5	5,5	5,0	5,7	6,4	6,5	93	96	97	SSE 5	SE 4	SE 4	10	10	10	2,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	49,6	48,8	47,4	4,1	4,2	4,9	4,4	5,7	5,8	6,2	93	93	97	SE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	7,9	● n, 1, a, p, 3.
12	43,6	42,1	39,6	3,0	5,6	4,0	4,2	4,9	6,1	5,6	87	89	92	ESE 4	SE 4	ESE 5	10	10	9	7,6	● n, 1, a.
13	35,8	38,6	41,5	3,7	1,7	0,5	2,0	5,7	4,5	3,9	95	88	81	SSW 9	SW 7	SW 2	10	10	10	0,0	● n, a; ⊖ p; ⊔⁰ 3.
14	44,1	46,6	50,3	— 0,8	— 0,1	— 2,0	— 1,0	3,3	3,5	3,3	74	78	82	SW 7	WSW 5	0	10	9	1	—	△⁰n, a; ⊖ p; ⊔⁰ 3.
15	53,2	54,8	56,3	— 1,4	0,2	— 0,9	— 0,7	3,4	3,4	3,4	82	73	77	0	0	0	10	10	10	—	⊔ n, a.
16	57,0	56,8	56,2	— 1,8	— 0,1	— 0,4	— 0,8	3,3	3,7	3,9	82	81	87	0	0	SE 3	10	10	10	0,1	
17	55,7	55,3	55,0	— 1,0	0,1	— 1,5	— 0,8	3,9	4,2	3,8	92	90	91	0	SE 3	ESE 3	10	10	10	0,0	✶ n, 1, a, 2, p, 3; ∽⁰p,3.
18	51,5	50,3	49,1	— 3,4	— 1,6	— 3,6	— 2,9	3,5	3,9	3,3	98	96	95	ESE 7	ESE 7	ESE 5	10	10	10	—	∽⁰ n; ≡⁰ a.
19	47,8	47,4	48,7	— 5,2	— 3.7	— 2,1	— 3,7	2,8	3,0	3,2	90	87	81	ESE 5	SE 5	ESE 9	10	10	10	0,1	✶ a, p.
20	51,1	52,1	53,0	— 5,4	— 5,1	— 5,8	— 5,4	2,7	2,6	2,6	90	85	90	ESE 8	SE 6	SE 9	10	10	10	0,0	●⁰ n, a.
21	52,3	51,2	48,9	— 5,1	— 2,7	— 0,7	— 2,8	2,9	3,4	4,4	93	92	00	SE 8	SE 8	SE 7	10	10	10	2,4	● n, a, p; ∽ p, 3.
22	47,2	46,1	47,9	— 1,8	— 3,1	— 2.6	— 2,5	4,0	3,5	3,8	00	96	00	ESE 5	ESE 5	0	10	10	10	5,7	∽n,a; △a; ✶a,p,3.
23	50,9	52,5	54,0	— 3.7	0.7	— 4,6	— 2,5	3,5	4,1	3,1	00	85	95	0	WNW 3	0	9	10⁰	10	—	✶ n; ≡ p, 3.
24	55,1	55,0	55,6	— 3,5	— 1,3	— 2,0	— 2,3	3,4	3,8	3,9	95	90	98	ESE 2	0	ESE 4	10	10	10	0,2	≡ n. [≡⁰ n, a, p.
25	55,4	55,3	55,5	— 1,0	0,3	— 0,1	— 0,3	4,3	4,4	4,6	00	94	00	E 2	SSE 4	SE 3	10	10	10	0,9	●⁰ n, a; ✶⁰, △⁰ a;
26	54,9	54,4	53,4	— 0,9	— 0,1	— 0,3	— 0,4	4,3	4,6	4,5	00	00	00	SSE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1,5	≡ 1; ✶⁰a,2,p. [p,3.
27	49,6	50,5	52,2	0,1	1,3	0,8	0,7	4,6	4,9	4,9	00	98	00	SSE 4	0	WNW 1	10	10	10	1,6	●n,1,a,2,p; ≡ 1,a,2,
28	58,2	61,6	66,0	— 5,2	— 9,3	— 13,8	— 9,4	2,7	1,9	1,3	88	84	87	NE 7	NE 4	ENE 6	10	7	0	0,0	≡ n; ✶n,a,2,p: ⊔p,3.
29	68,6	68,7	67,8	— 17,6	— 13,0	— 14,7	— 15,1	0,9	1,1	1,2	84	68	80	E 6	SE 8	SE 8	1	10⁰	0	—	⊔ n, 1, a.
30	64,4	61,2	58,5	— 16,1	— 8,8	— 10,6	— 11,8	0,9	1,3	1,5	71	57	76	SE 7	ESE 10	SE 6	0	10⁰	0	—	⊔ a.
31	56,6	55,8	54,3	— 12,9	— 8,1	— 8,3	— 9,8	1,1	1,6	2,2	69	68	91	ESE 7	ESE 8	SE 7	5	9⁰	8	—	
Средн. Mittel	751,9	751,9	752,0	— 3,0	— 1,3	— 2,3	— 2,2	3,5	3,7	3,8	90	85	91	3,8	3,8	3,5	8,8	9,2	8,0	34,3	

Высота — Seehöhe: 124,5 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,2 mm при / bei 751,0 mm

1	752,3	752,1	750,9	— 11,2	— 5,6	— 2,8	— 6.5	1,8	2,6	3,3	93	87	89	ESE 4	SE 5	ESE 5	1	7	10	—	⊔² n, 1, a.
2	50,3	50,3	50,9	— 4,3	— 2,9	— 3,2	— 3,5	3,1	3,3	3,4	93	89	94	SE 6	SSE 3	SE 13	1⁰	9	10	0,0	✶⁰ 3
3	52,5	52,6	54,8	— 9,0	— 5,1	— 9,0	— 7,7	2,0	2,5	2,0	91	80	91	SE 8	SE 15	SE 14	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	✶⁰ a, 2, p; ⊔ p, 3.
4	55,4	54,7	55,0	— 12,7	— 10,8	— 10,0	— 11,2	1,5	1,7	1,7	88	90	80	ESE 9	ESE 6	ESE 17	10⁰	10⁰	10	0,0	⊔ n: ✶⁰ a, 2, p.
5	55,7	55,6	56,2	— 14,0	— 12,1	— 9,8	— 12,0	1,3	1,6	1,9	88	89	91	E 15	ESE 7	ESE 4	10	10	10	0,5	✶ n, 1, a, 2, p.
6	57,1	57,9	59,3	— 8,4	— 4,1	— 4,7	— 5,7	2,2	2,8	3,1	91	84	98	ESE 3	ENE 3	E 5	10	10⁰	10	0,0	✶ 1, a, 2, p, 3.
7	60,5	62,9	65,6	— 2,5	— 2,1	— 4,5	— 3,0	3,7	3,5	2,9	98	90	90	SE 4	ESE 10	ESE 7	10	10	10	—	✶ n.
8	69,7	72,3	74,8	— 10,6	— 3,2	— 8,0	— 7,3	1,6	2,5	1,9	80	70	77	ESE 8	ESE 6	ESE 8	2⁰	0	0	—	
9	75,0	74,7	72,9	— 12,8	— 3,3	— 5,7	— 7,3	1,1	2,4	2,6	69	67	87	0	0	0	10⁰	4⁰	0	—	⊔ n, 1, a, 3.
10	69,3	67,7	65,0	— 8,5	— 5,1	— 5,1	— 6,2	2,1	2,8	2,9	91	90	92	0	NW 2	NNW 2	10⁰	7	10	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ p, 3.
11	62,8	61,5	61,1	— 8,3	0,5	— 3,3	— 3,7	2,4	4,8	3,3	00	00	91	0	0	0	10	0	0	0,0	≡n, 1, a; ⊔n, 1, a, p, 3.
12	62,0	62,6	63,5	— 7,2	— 6,3	— 5,8	— 6,4	2,6	2,8	2,9	00	00	98	0	ESE 2	ENE 4	10	10	10	—	⊔n,1,a,2,p,3; ≡n,1,a.
13	64,1	64,0	64,3	— 5,6	— 3,7	— 3,7	— 4,3	2,9	3,5	3,4	98	00	97	ESE 5	SE 4	SE 8	10	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2.
14	61,0	62,1	62,2	— 8,4	— 3,2	— 4,0	— 5,2	2,2	2,6	2,9	91	74	87	ESE 10	ESE 8	ESE 7	10	5⁰	0	—	⊕ a; ⊔⁰ p, 3.
15	61,1	60,3	59,7	— 7,6	— 1,4	— 4,1	— 4,4	2,1	2,8	2,8	83	68	84	ENE 2	ESE 13	E 9	0	0	10⁰	—	⊔⁰ n, 1, a.
16	59,2	58,6	58,3	— 8,9	— 7,3	— 4,6	— 6,9	2,0	2,3	3,0	88	89	93	E 9	E 5	E 7	10	10	10	0,1	✶⁰ a, 2. p.
17	58,7	59,4	59,5	— 6,8	— 4.9	— 4,9	— 5,5	2,5	2,8	2,8	92	90	88	E 6	ESE 6	ENE 3	10	10	10	0,5	
18	58,9	58,7	59,7	— 8,0	— 6,2	— 5,2	— 6,5	2,2	2,5	2,8	88	90	90	E 6	E 4	E 5	10	10	10	0,0	✶ n, 1, a, p.
19	63,1	61,0	61,2	— 6,4	— 5,2	— 5,4	— 5,7	2,6	2,8	2,4	93	90	78	ESE 8	E 4	E 7	10	10	10	0,0	✶⁰ a, 2, p.
20	60,3	59,5	59,5	— 8,6	— 6,7	— 3,8	— 6,4	2,0	2,3	3,0	85	84	89	ENE 5	ESE 5	E 4	10	10	10	0,0	✶ n, 1, a.
21	60,0	59,4	59,3	— 8,1	— 4,2	— 4,9	— 5,7	2,1	2,6	2,3	85	79	74	E 7	E 6	E 3	10	10	0	—	
22	59,4	59,6	59,9	— 9,4	— 3,4	— 5,6	— 6,1	1,6	2,4	2,2	75	67	73	ENE 7	ENE 12	E 9	2⁰	6	0	—	
23	62,0	62,3	62,8	— 12,0	— 5,3	— 7,9	— 8,4	1,5	2,1	2,0	85	71	83	ENE 8	E 5	NE 3	3⁰	0	0	—	⊔ p, 3.
24	63,0	62,1	61,7	— 13,6	— 6,5	— 10,0	— 10,0	1,4	2,0	1,9	92	73	90	NNE 2	NE 6	N 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
25	61,7	61,1	61,0	— 15,0	— 5,8	— 10,3	— 10,4	1,2	2,0	1,8	87	69	87	N 1	ENE 5	N 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
26	60,1	59,6	58,8	— 14,2	— 4,0	— 8,2	— 8,8	1,4	2,2	2,1	92	64	85	0	E 3	NNE 2	0	5⁰	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	57,0	56,5	55,7	— 13,1	— 2,7	— 5,1	— 7,0	1,4	2,2	2,4	88	60	78	NNW 1	ENE 2	E 3	2⁰	0	7	—	⊔ n, 1, a.
28	54,4	53,1	53,1	— 8,5	— 0,1	— 2,5	— 3,7	2,1	2,4	3,0	88	52	79	ESE 2	S 4	SE 5	9⁰	10	10	0,2	⊔⁰ n, 1, a; ✶⁰ p.
Средн. Mittel	760,3	760,1	760,2	— 9,4	— 4,7	— 5,8	— 6,6	2,0	2,6	2,6	89	81	87	4,9	5,4	5,6	7,1	6,5	6,3	1,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія Bemerkungen.
1	753,1	754,4	755,6	— 4,3	— 3,0	— 6,1	— 4,5	3,1	2,9	2,2	93	78	77	SE 5	SE 7	E 4	10	10	10⁰	0,6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	56,3	56,1	55,8	—13,4	— 6,7	—10,7	—10,3	1,5	1,9	1,7	92	70	86	ENE 1	ENE 6	NE 3	7⁰	1	0	—	
3	53,8	52,1	48,6	—13,0	— 4,4	— 3,9	— 7,1	1,4	2,1	2,5	88	65	73	E 2	SE 4	SSE 6	7	0	10	1,3	
4	40,6	36,1	31,0	— 2,7	2,8	2,6	0,9	3,6	4,4	5,1	96	77	93	SSE 7	SSE 15	SSE 6	10	10	10	4,5	✳, ✢n, 1, a; ●⁰a, 2, p, 3.
5	34,2	39,1	43,9	— 3,6	— 3,2	— 4,3	— 3,7	2,9	2,8	2,7	85	78	81	WNW 20	WNW 11	0	10	10	2	0,0	●n, 1, a; ✳a, 2, p; ⊔p, 3.
6	45,5	44,7	45,8	— 6,0	2,6	0,5	— 1,0	2,6	3,1	3,9	93	55	82	SSW 1	S 6	S 3	0	1	10	—	⊔ n.
7	45,2	44,8	43,8	— 1,4	0,7	— 0,1	— 0,3	3,7	4,2	4,1	90	87	90	SE 4	ESE 2	ESE 4	10	10	10	0,5	[2, p, 3.
8	41,1	40,2	41,6	0,1	1,0	— 1,5	— 0,1	4,5	4,5	3,8	98	90	92	NNE 3	NNE 4	N 7	10	10	10	3,1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰1, a,
9	43,5	44,6	46,4	— 3,7	— 3,1	— 3,5	— 3,4	3,0	3,1	3,4	87	87	98	N 7	N 9	N 8	10	10	10	1,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢a, p.
10	46,5	46,4	46,7	— 4,5	— 1,9	— 1,7	— 2,7	3,1	3,5	3,9	95	88	96	NNE 8	NNE 8	NNE 8	10	10	10	2,4	✳, ✢n, 1, a, 2, p; ∽p, 3.
11	46,4	47,2	48,5	0,5	2,1	0,6	1,1	4,4	4,6	4,5	92	85	94	ESE 3	ENE 4	E 5	10	10	10	0,6	● n, 1, a; ≡p; ✳n, 1, a,
12	48,3	49,8	54,0	— 1,9	2,2	0,7	0,3	4,0	4,7	4,7	00	87	96	N 4	ESE 3	ESE 4	10	10	10	10,7	✳ n, 1, a, 2, p. [p, 3.
13	58,3	61,2	63,7	— 1,3	— 0,2	— 5,4	— 2,3	3,8	3,9	2,7	92	87	90	E 4	ESE 3	E 3	10	10	1	—	✳ n, 1, a.
14	67,2	66,9	65,9	— 1,4	— 0,2	— 1,9	— 1,2	3,9	4,3	3,7	94	94	94	0	E 2	ESE 2	10	10	10	—	
15	62,5	60,2	57,0	— 2,3	0,3	— 1,3	— 1,1	3,5	3,5	3,9	92	74	94	SE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	0,7	
16	53,3	51,4	50,7	— 1,2	— 0,1	— 1,5	— 0,9	3,9	4,3	3,9	92	95	96	SE 3	E 8	ESE 9	10	10	10	2,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢a, 2,
17	51,5	52,4	54,6	— 4,9	— 6,7	— 8,3	— 6,6	3,0	2,6	2,1	95	95	88	E 15	ENE 10	N 4	10	10	10	—	✢ n, 1, a. [p, 3.
18	55,7	57,3	61,4	— 7,9	— 4,1	— 8,3	— 6,8	2,3	3,0	2,1	94	89	88	ENE 15	ENE 7	NE 6	9	8	1	—	
19	60,5	59,5	58,6	—11,0	— 5,2	— 4,6	— 6,9	1,6	1,9	2,2	82	63	70	NE 8	NE 8	NE 12	10	10	10	—	
20	56,1	54,3	53,9	— 6,5	— 1,3	— 0,3	— 2,7	2,2	3,8	4,5	82	91	00	NE 6	E 6	ENE 2	10	10	10	1,0	✳⁰, △⁰, ●⁰ a; ≡ 3.
21	51,6	50,1	48,9	— 0,3	3,4	— 0,1	1,0	4,5	4,6	4,3	00	78	94	0	WNW 2	0	10	10	10	1,9	✳ n, 1, a, p, 3.
22	46,7	46,2	46,9	— 1,2	3,3	0,3	0,8	4,1	5,2	4,2	98	90	89	WNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0,0	✳ n, 1, a, 2, p.
23	48,5	50,6	54,1	0,1	3,4	1,0	1,5	4,3	4,2	4,5	92	71	90	NNW 2	NNW 4	N 5	10	9	10	0,0	
24	58,1	61,4	64,6	0,3	— 0,4	— 2,5	— 0,9	4,4	3,8	3,3	94	86	87	NNE 8	NNE 6	NE 7	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
25	65,0	65,0	64,1	— 6,1	— 2,0	— 4,5	— 4,2	2,6	3,7	2,8	93	94	86	NE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a.
26	62,7	61,9	60,4	— 6,3	— 0,3	— 1,4	— 2,7	2,8	3,2	3,0	00	72	72	NNW 1	NW 3	NW 2	10	3	7⁰	—	⊔⁰ n, 1, a.
27	59,5	59,1	60,2	— 0,5	3,9	1,4	1,6	3,9	4,0	4,7	88	65	93	NW 2	NW 2	NNE 2	10	7	10	0,0	
28	60,8	62,2	62,8	0,2	3,0	0,7	1,3	4,5	5,2	4,6	96	91	94	NW 2	ESE 2	NNW 2	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, a.
29	62,0	61,6	60,5	— 2,0	2,1	— 2,2	— 0,7	3,9	4,7	3,7	98	87	96	0	0	0	10	10⁰	10	—	⊔⁰1; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
30	59,3	58,7	58,5	— 0,1	7,4	3,5	3,6	4,1	5,5	4,8	90	72	82	0	SSW 3	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
31	58,8	60,8	61,9	— 0,1	3,5	1,9	1,8	4,1	5,3	5,1	96	90	96	0	WNW 3	0	10	10	0	—	⊔⁰n, 1, a: ≡n, 1, a, 2.
Средн. Mittel	753,3	753,4	753,9	— 3,4	0,0	— 2,0	— 1,8	3,4	3,8	3,6	93	82	89	4,5	5,1	4,0	9,1	8,4	8,1	31,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія Bemerkungen.
1	762,4	761,1	760,6	— 0,8	9,4	3,7	4,1	4,2	6,0	5,6	98	69	93	0	SE 2	0	10	4	10	—	⊔ n, 1, a; ≡ n, 1, a, 3.
2	60,2	60,9	61,7	0,4	9,7	2,7	4,3	4,6	4,4	4,6	96	48	82	0	NNW 5	NNW 1	10	7	6	0,0	≡ n, 1, a; ●, ≺ p.
3	64,1	64,0	63,2	1,7	8,1	3,0	4,3	5,0	3,9	4,5	96	50	79	NNW 4	NNW 6	NNW 2	0	5	0	—	⊔ n, a; ⊼ 3.
4	61,5	62,1	61,9	1,2	6,4	5,0	4,2	3,9	4,7	5,2	77	65	80	N 6	NE 8	NNE 5	0	10	10	—	⊔ n, a.
5	61,2	60,6	59,2	1,4	4,4	3,3	3,0	4,4	4,4	5,0	87	70	87	N 4	ENE 5	NE 2	0	9	10	0,0	V⁰ n, a.
6	55,7	55,1	53,3	2,7	3,7	2,9	3,1	5,4	5,4	5,2	96	90	93	NNE 2	SE 3	ESE 2	10	10	10	0,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	52,5	52,8	53,4	2,8	6,3	5,5	4,9	5,3	6,7	5,9	94	94	88	E 4	SSW 4	SE 3	10	10	2	0,0	● n, 1, a, 2; ≡1, a, 2.
8	54,2	54,6	55,5	3,4	13,5	7,7	8,2	5,2	5,3	6,4	88	46	82	SSE 3	S 4	0	6⁰	8	0	—	⊔⁰ n, a.
9	56,2	56,2	56,2	2,0	17,1	9,4	9,5	4,9	5,1	6,3	93	35	71	0	SSE 3	SSE 1	0	2	0	—	⊔, ≡ n, a; ⊼ p.
10	57,3	56,9	55,0	4,1	18,3	9,6	10,7	5,2	4,8	7,2	85	31	80	0	ESE 5	ENE 2	0	7	7	0,0	⊼n; ⊔⁰≡⁰n, a; ●⌒p.
11	53,7	54,0	54,4	6,5	15,8	8,1	10,1	5,1	5,4	6,4	71	41	79	0	ESE 7	E 2	0	4	0	—	⊼ n, a, p.
12	55,5	55,7	56,3	7,3	15,3	9,2	10,6	6,0	5,6	6,2	79	43	71	E 2	ENE 5	NE 2	0	2	0	—	⊼ n, a, p.
13	58,4	59,4	59,2	7,0	15,3	10,1	10,8	5,8	5,8	6,6	77	45	72	ESE 2	ESE 8	SE 3	0	4	0	—	⊼ n, a, p.
14	59,7	58,4	55,8	8,6	18,4	11,0	12,7	5,9	4,8	7,0	70	31	71	ENE 1	SE 8	ENE 4	0	1	4	—	⊼ n, a.
15	54,7	53,0	51,6	9,0	18,7	11,4	13,0	5,1	4,0	6,4	60	25	64	E 4	ESE 7	E 4	0	0	0	—	
16	52,1	51,9	52,5	9,4	19,0	13,1	13,8	4,8	4,8	7,0	55	29	63	E 4	ESE 7	ENE 3	0	0	1	—	⊼ n, a.
17	53,9	54,2	53,4	11,7	21,2	12,5	15,1	7,1	3,9	6,7	69	20	62	NNE 4	E 5	ENE 3	10	5	4	—	
18	52,3	50,2	52,2	9,1	19,7	7,4	12,1	6,7	4,8	5,1	77	28	66	0	WNW 4	ENE 8	10	7	10	0,0	⊼ n, a; ● p.
19	54,7	55,1	55,4	2,1	8,3	4,3	4,9	3,7	2,6	3,0	69	32	48	E 8	E 9	E 5	7	8	9	—	
20	56,1	55,9	56,6	1,1	5,5	0,2	2,3	3,9	1,8	2,6	76	27	56	ENE 4	ENE 8	NE 4	2	9	0	0,0	⊼⁰ n, a; ✳⁰ a.
21	56,7	56,7	56,8	1,2	7,5	2,8	3,8	3,3	2,1	2,5	64	27	43	NNE 3	NNE 3	NE 3	1	9	0	—	⊔ n, a.
22	56,7	55,9	55,5	2,8	11,5	7,5	7,3	3,2	2,8	5,1	57	28	66	NNW 3	N 4	N 3	0	7	10	0,0	●⁰ p.
23	57,1	57,1	57,9	6,6	13,7	7,9	9,4	5,6	4,0	5,0	77	34	63	NNW 3	NE 2	NNW 2	10	9⁰	10	—	
24	58,3	58,3	57,9	5,7	13,7	9,5	9,6	5,1	3,8	5,0	74	32	56	NNW 2	NNE 2	0	3	9	3	—	
25	57,1	55,7	54,7	7,9	14,3	9,8	10,7	5,3	4,3	5,4	67	36	59	0	0	SE 3	7⁰	9	7	0,0	⊼ n, a; ●⁰ 2.
26	52,4	49,6	51,2	6,5	15,9	8,5	10,3	4,9	3,3	3,9	68	25	48	SE 2	WSW 10	NW 3	4	10	0	0,0	⊼, ⊔⁰ n, a; ●⁰ 2.
27	55,2	55,1	53,9	3,2	11,5	5,8	6,8	3,5	1,9	3,5	61	18	51	NW 2	W 4	0	2	3⁰	1	—	⊔⁰n, a; ⊼n, a, 3; ⊕p.
28	55,0	53,6	52,6	6,1	19,3	12,9	12,8	3,3	4,5	4,7	47	27	43	SSE 2	SSW 4	SW 4	0	3	0	—	⊼ n, a.
29	52,0	49,0	45,3	8,9	20,6	14,9	14,8	3,6	3,6	5,4	42	20	43	SE 3	SE 3	SSE 2	9	8	5	—	
30	44,2	44,0	44,4	10,3	22,1	13,3	15,2	5,4	4,5	7,2	58	23	63	0	SSW 4	0	10⁰	8	1	0,0	⊼⁰ 3.
Средн. Mittel	756,0	755,6	755,3	5,0	13,5	7,8	8,7	4,8	4,3	5,4	74	40	67	2,4	5,0	2,5	4,0	6,2	4,0	0,3	

Елисаветградъ. 1886. Elissawetgrad.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,9	752,7	754,0	5,5	11,1	7,9	8,2	5,2	4,6	4,2	77	46	54	N 3	N 4	N 3	10	9	10	—	● n.
2	54,4	53,7	51,0	7,2	15,3	11,9	11,5	2,8	4,0	4,1	37	31	39	E 7	E 4	ESE 7	9	6	1	—	
3	48,4	45,0	43,2	11,4	18,0	14,5	14,6	4,8	8,3	9,9	48	54	81	ESE 8	SE 6	E 2	10⁰	10	10	2,8	⸙ a; ●⁰ 2, p, 3.
4	43,3	43,8	44,0	13,4	15,5	6,6	11,8	10,7	10,5	6,2	94	80	85	W 2	WNW 2	N 8	10	10	10	1,1	
5	43,9	44,5	44,2	2,5	4,0	1,9	2,8	5,1	4,6	5,0	93	75	95	NNW 4	N 2	NNW 4	10	10	10	7,2	● n, 1, a, p, 3; ✳ p.
6	46,4	48,5	50,1	2,3	8,2	5,3	5,3	4,9	4,3	5,6	89	54	85	WNW 5	WNW 4	0	10	8	1	—	✳ n, a; ⊼ 3.
7	50,7	50,8	50,5	5,4	12,4	8,4	8,7	5,6	3,4	6,2	83	31	76	NW 2	N 2	0	0	9	8	5,2	⊔ n, a; ⊼² 1, 3.
8	49,5	48,7	48,8	4,2	12,0	6,5	7,6	5,5	4,9	6,0	89	47	83	WSW 2	SSW 2	0	9	10	0	—	● n, a; ⊼⁰ 3.
9	49,2	48,3	47,5	6,4	14,0	8,7	9,7	5,7	4,4	6,1	79	37	73	SE 2	SSW 4	0	8	8	8	0,0	⊼² n, a; ●⁰ p. [⌒p.
10	45,8	44,9	45,0	8,3	12,7	9,6	10,2	6,3	6,5	6,6	77	59	74	0	SW 4	0	3	8	10	2,8	⊼² n,a;▲a; ●a,p; ⊼,
11	45,4	45,7	46,9	7,7	14,9	8,3	10,3	6,5	5,1	6,5	83	41	79	NW 3	NW 5	0	1	6	3	0,0	⊼ n, a, 3.
12	47,4	46,6	48,0	7,9	18,9	14,8	13,9	6,7	6,3	8,6	85	39	69	SSW 2	WSW 4	WSW 6	10	7	7	0,8	● n, p; ⊼, ⸙ p.
13	49,8	48,4	48,1	11,4	21,9	15,1	16,1	8,8	9,1	9,9	88	46	77	SSE 1	SW 4	SSE 1	10	8	7	5,7	⊼ n, a; ● a, p; ⊼, ⌒p;
14	49,3	48,5	48,7	13,9	23,7	15,9	17,8	10,2	9,9	8,0	87	45	59	SSE 1	SSW 8	S 5	10⁰	8	9	—	[⊕ 3.
15	47,5	47,5	46,4	13,8	22,8	17,8	18,1	9,0	11,3	10,6	77	55	69	S 4	SSW 4	S 2	10	10⁰	10⁰	—	⊼⁰ n, a; ⊕ 3.
16	46,0	46,0	49,5	15,7	26,7	17,1	19,8	10,3	9,7	6,3	78	38	44	S 2	NW 4	NW 8	1	3	0	0,6	⊼⁰ n, a.
17	52,2	52,3	52,8	12,3	16,0	12,3	13,5	7,2	7,1	7,3	67	53	69	NW 4	N 3	N 3	10	9	9⁰	—	●⁰ a; ⊼⁰ 3.
18	52,6	52,7	53,4	13,7	16,7	14,7	15,0	6,9	4,9	6,2	59	34	51	N 8	N 9	NW 2	8	10	10	—	
19	53,4	53,3	54,9	15,0	22,1	17,2	18,1	6,6	6,4	6,4	52	33	44	N 8	NNW 6	N 3	2	8	8	—	
20	55,7	55,7	56,2	14,7	22,5	17,1	18,1	6,2	5,5	6,6	51	27	46	NNE 5	NE 12	N 3	5	7⁰	0	—	
21	57,2	57,0	57,2	17,1	25,7	19,7	20,8	7,9	6,5	8,4	55	27	50	N 3	ENE 8	NE 2	0	0	0	—	
22	57,3	57,4	57,2	18,1	27,4	18,4	21,3	10,2	7,8	8,7	66	29	55	NW 2	NE 3	ENE 1	0	4	0	—	
23	57,1	55,0	51,7	16,7	27,5	21,9	22,0	8,5	8,6	9,4	60	32	48	0	SW 1	WSW 4	1	3	2	—	⊼⁰ n, a.
24	49,6	49,4	50,5	20,5	27,0	18,5	22,0	9,5	7,6	6,8	53	29	43	NW 3	N 3	NNE 3	2	0	1	—	
25	52,0	51,8	51,3	17,5	24,6	19,7	20,6	7,4	5,7	7,2	50	25	43	ESE 3	0	SE 3	0	4⁰	1	—	⊼ n, a.
26	52,7	52,6	52,2	18,9	27,2	20,5	22,2	9,4	6,8	7,8	57	26	44	SSW 2	SE 4	SW 3	5	3	1	0,1	⊂ n, p, 3; ●⁰ a.
27	53,7	53,2	52,5	18,2	28,5	21,8	22,8	8,0	7,7	9,7	52	27	50	NNW 2	S 3	0	1	0	1	—	⊂ n.
28	53,6	53,4	53,0	19,7	30,7	23,6	24,7	10,0	7,7	9,2	58	23	42	NNW 1	SE 5	0	0	1	2	—	⊼ n, a.
29	54,2	53,9	53,8	22,5	31,5	22,1	25,4	11,7	7,7	10,7	58	23	54	0	SSE 3	0	1	6	1	—	
30	55,0	54,6	54,2	21,7	31,3	22,4	25,1	10,1	6,1	8,9	52	18	44	0	0	0	0	1	0	—	
31	54,1	52,8	51,3	19,3	31,6	23,1	24,7	9,7	6,4	10,5	58	18	50	0	SE 3	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	750,9	750,6	750,6	13,0	20,7	14,9	16,2	7,7	6,8	7,5	68	39	60	2,9	4,1	2,4	5,0	6,0	4,5	26,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,6	750,3	749,3	22,5	32,1	23,7	26,1	10,1	5,8	7,4	50	16	34	0	ENE 3	NE 3	4	3	3	—	
2	50,0	49,4	49,7	23,3	31,9	23,4	26,2	12,9	9,3	10,1	61	26	47	N 1	NE 4	NNW 4	5	7	8	—	
3	49,3	48,1	47,7	22,5	33,2	22,7	26,1	12,6	5,0	11,7	63	13	57	NNW 1	ESE 2	N 2	1	3	9	—	
4	47,8	46,8	45,5	21,9	31,0	25,3	26,1	12,8	8,2	10,3	66	25	43	0	N 2	SSW 2	8	7	7	—	⊕ 2; ⊼ p.
5	44,2	42,1	41,9	22,6	31,3	18,7	24,2	12,4	8,8	12,2	61	26	76	S 1	S 3	WNW 1	2	6	10	10,9	● p, 3; ⊼ p.
6	43,2	45,2	47,2	18,3	18,6	15,0	17,3	13,6	11,7	8,9	87	73	70	NNE 3	NNW 5	NE 4	10	10	1	0,0	●⁰ n, 1, a.
7	48,7	48,6	48,1	11,1	20,4	16,7	16,1	6,3	5,5	6,2	63	31	44	E 6	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
8	46,8	44,1	43,6	18,0	24,5	17,5	20,0	10,0	12,2	13,8	65	53	96	SSE 3	SSE 3	0	9	9	2	14,9	● a, p; ⊼ p.
9	43,8	42,3	40,5	17,3	25,4	19,5	20,7	12,7	10,8	13,3	87	45	80	0	SSW 2	SE 2	1	5	7	0,1	≡, ⊼² n, a; ⊼ a; ● p.
10	38,6	37,4	37,3	18,8	19,6	18,3	18,9	13,8	12,5	14,1	86	74	90	SE 3	E 3	NE 2	7	10	4	7,9	● a; ⊼ a, 3.
11	39,4	39,8	41,7	18,9	24,6	18,0	20,5	12,9	12,1	14,1	80	53	92	NE 2	NNE 2	NE 2	3	7	10	2,3	⊼ p; ●, ⊂ p, 3.
12	41,9	41,8	39,9	18,9	19,0	15,2	17,7	12,9	14,9	12,3	80	91	96	NE 2	0	NNW 4	6	10	10	38,7	⊂ n; ●, ⊼ a, 2, p.
13	38,4	39,2	40,6	17,2	19,2	16,4	17,6	14,3	13,5	13,0	98	82	94	NNW 4	SW 4	SSE 4	10	10	10	2,9	● n, 1, a, 2. p. 3.
14	41,0	42,1	42,8	16,0	20,6	17,2	17,9	13,2	13,5	12,9	98	74	89	SSE 3	SSE 2	SSE 2	10	8	7	6,9	● n, 1, a, p; ⊍ 3.
15	43,5	42,9	42,4	16,9	23,0	16,3	18,7	12,4	12,8	12,9	87	61	94	S 2	WSW 2	0	10	7	8	2,6	⊍ n; ⊼ p; ● p, 3.
16	41,3	40,6	40,6	16,2	23,9	17,7	19,3	11,5	12,1	13,1	84	55	87	NW 2	0	0	8	9	10	0,4	⊼ n, a; ⊼ p; ● p, 3.
17	40,2	40,8	43,5	18,9	18,3	15,0	17,4	13,1	13,2	9,8	81	84	77	WNW 4	NW 5	NW 3	4	10	3	1,2	● n, a, 2, p, 3.
18	45,4	46,6	48,0	15,8	20,4	13,7	16,6	9,5	9,0	9,9	71	51	86	NW 1	W 3	WSW 4	8	7	10	1,2	● n, p, 3; ⊼ n, a.
19	47,8	48,2	48,4	15,3	21,9	16,4	17,9	10,2	8,2	11,6	79	42	83	NNW 3	NW 3	0	2	5	0	—	
20	49,6	49,3	47,9	16,9	24,2	18,9	20,0	11,5	9,1	12,1	81	41	75	0	SSW 1	0	0	5	3	—	⊼² n, a.
21	47,0	46,1	45,9	18,5	25,2	19,1	20,9	11,4	10,6	12,2	72	45	74	SSE 2	SE 3	SSW 1	6	10	4	—	⊼ n, a.
22	45,1	44,3	42,5	20,0	26,7	22,3	23,0	12,9	12,3	14,0	74	47	70	SSE 3	SE 5	SSE 2	8	1	2	—	⊼ n, a; ⊼ a; ⊂ p, 3.
23	41,2	41,7	45,6	21,1	25,9	14,9	20,6	14,4	12,0	10,8	78	48	86	S 2	WSW 5	WNW 3	3	7	0	2,5	⊂ n; ⸙, ⊼, ●, ▲ p;
24	48,3	48,4	47,7	15,0	20,1	15,7	16,9	9,2	7,7	9,9	72	44	75	W 1	W 3	0	0	10	1	—	⊼ n, a, 3. [⊼ 3.
25	47,7	48,2	49,5	14,5	17,5	11,9	14,6	8,8	7,4	7,8	72	50	75	WNW 6	NW 4	WNW 4	10	9	1	7,5	● a, p; ▲ p.
26	52,1	50,9	51,0	12,6	20,0	14,8	15,8	7,8	6,3	8,9	72	36	71	WNW 7	NW 5	0	0	5	4	—	⊼ n, 1, a.
27	50,6	49,7	49,4	15,9	22,3	16,1	18,1	8,9	7,7	11,5	65	39	84	WNW 3	NW 5	N 3	5	5	10	0,4	⊼ n, a; ● p, 3.
28	49,3	49,5	49,3	16,5	23,8	17,3	19,2	10,7	8,2	11,0	76	36	75	NNW 1	NW 4	0	0	3	0	—	● n; ⊼ 3.
29	48,7	48,6	48,8	16,1	21,6	14,0	17,2	10,1	8,1	8,5	74	42	71	NW 1	WNW 5	0	7	7	0	—	⊼ n, a, 3; ⊕ 2.
30	49,0	48,8	47,8	15,6	22,4	16,1	18,0	7,9	9,3	8,8	60	47	64	WNW 3	WNW 3	0	0	8	0	0,0	⊼ 1, 3.
Средн. Mittel	745,7	745,4	745,5	17,8	23,6	17,6	19,7	11,4	9,9	11,1	75	48	75	2,3	3,2	1,8	4,9	6,8	4,8	100,4	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,7	745,0	744,3	15,9	18,0	15,7	16,5	11,3	12,9	12,6	84	84	94	NW 3	NNW 1	SSE 1	10	10	10	12,2	● n, 1, a, p, 3; ⊼ a, p.
2	42,2	40,8	41,7	16,9	20,5	15,4	17,6	13,0	13,7	12,0	91	76	92	ESE 2	NE 5	NNE 5	10	10	10	9,0	● n, a, 2, p, 3; ⊼ a, 2, p.
3	44,3	46,7	48,7	12,0	16,0	12,1	13,4	9,8	7,8	8,4	95	57	80	NNW 3	N 5	0	10	10	9	0,2	● n, 1, a.
4	48,3	48,0	47,5	10,5	17,9	14,3	14,2	8,6	9,9	10,8	92	65	90	NW 2	0	0	10	9	3	2,6	● n, a, p; ⊓ 3.
5	47,3	46,2	45,7	15,4	21,7	16,1	17,7	10,2	8,5	11,2	79	44	82	0	WSW 3	0	3	8	1	—	⊓ n, a, 3.
6	46,0	46,5	47,9	16,0	21,6	16,7	18,1	11,8	11,6	12,2	87	61	86	SSW 1	NW 2	0	9	10	8	—	⊓ n, a, 3.
7	49,4	49,8	49,9	15,7	19,7	16,1	17,2	12,3	12,0	11,3	92	70	83	0	SSE 1	0	9	9	8	1,2	⊓ ⊓ 1; ●⁰, ⊼ a, p.
8	51,9	52,0	52,0	16,5	24,3	19,4	20,1	11,5	11,8	14,2	82	52	85	0	WSW 3	0	0	5	0	—	⊓ ⊓ 3.
9	52,5	51,9	50,2	20,1	26,5	19,3	22,0	13,1	10,8	12,6	75	42	75	S 1	SW 3	0	0	7	3	—	⊓ ⊓ 1, 3.
10	50,8	50,3	49,1	18,2	27,1	19,9	21,7	11,6	11,2	12,3	75	42	72	SSW 1	SSW 3	SW 2	1	2	3	0,0	⊓ 1.
11	50,9	52,8	52,3	17,6	19,9	17,4	18,3	12,3	11,2	10,8	82	65	73	NW 5	NNW 4	NNE 1	10	8	9	1,2	●⁰ a, p; ⌒ p.
12	52,2	51,0	49,9	13,1	15,9	13,8	14,3	9,9	11,2	9,9	89	83	85	0	N 3	NNE 5	10	10	10	0,0	● n, a.
13	48,9	47,7	45,6	14,4	22,4	19,1	18,6	10,6	14,6	14,4	87	72	87	NNE 3	N 5	N 4	10	8	8	0,0	● a.
14	44,4	43,0	43,0	21,7	31,6	22,1	25,1	14,0	11,5	14,9	73	33	76	0	ENE 4	0	2	8⁰	5	0,0	⊓ n, a; ⊂ 3.
15	43,4	42,8	42,6	16,6	24,1	18,7	19,8	12,9	12,2	14,9	92	55	93	0	SSE 1	0	9	8	9	3,5	⊂ n; ● n, p; ⊼ p.
16	42,8	42,3	43,5	19,5	26,0	20,6	22,0	14,8	15,1	15,9	88	60	88	SW 2	SW 3	W 1	10	8	8	4,1	●⁰ p; ⊂ p, 3.
17	45,0	46,7	46,8	15,6	18,0	16,2	16,6	11,8	11,2	11,3	89	73	82	WNW 4	NNW 3	0	10	9	0	—	⊂, ⊼ n; ● n, a; ⊓ 3.
18	48,1	47,7	48,5	14,8	22,0	14,5	17,1	10,2	11,4	11,2	82	58	92	0	W 2	0	10	8	1	4,5	⊓ n, a; ● a, p; ⊼ p.
19	49,0	48,8	49,1	14,4	20,7	14,1	16,4	10,2	9,4	10,5	84	51	88	NW 3	W 4	0	0	7	1	0,0	⊓ 3.
20	48,0	48,6	49,2	14,4	18,1	16,5	16,3	10,4	12,0	12,1	86	77	86	WSW 6	NW 5	0	10	10	10	—	●⁰ n, a.
21	49,6	49,3	49,8	15,5	22,1	17,1	18,2	11,7	8,9	10,9	89	45	75	NNW 4	NW 4	NNE 2	10	7	1	—	
22	48,1	46,3	45,1	16,7	23,3	18,2	19,4	10,8	10,7	11,9	76	51	76	WNW 4	WNW 4	0	0	9	3	—	⊓ 1.
23	44,7	43,4	42,6	17,6	25,5	18,1	20,4	12,3	13,0	13,6	82	54	88	NW 4	WNW 6	WNW 1	0	6	10	4,4	⊓ n, a; ●, ⊼ p, 3.
24	42,2	42,0	42,4	18,1	25,8	20,2	21,4	12,5	13,0	13,7	81	53	78	NW 3	NW 7	0	0	2	2	—	⊂, ● n; ⊓ 3.
25	43,8	44,5	45,3	19,5	28,6	19,5	22,5	12,4	12,8	13,5	74	44	80	0	WSW 3	0	8	3	9	0,1	●⁰ a, p; ⊼, ⌿ p; ⊂ 3.
26	47,9	48,6	49,0	19,4	26,8	19,3	21,8	13,3	16,3	13,3	79	63	80	NW 5	WNW 7	0	0	4	0	—	⊂ n.
27	50,1	49,9	48,4	18,3	27,9	21,2	22,5	12,4	10,4	11,7	80	37	63	0	NNW 3	NE 3	2	1	0	—	⊓ n, a.
28	48,7	47,2	45,6	20,9	32,1	27,1	26,7	12,0	13,1	14,6	66	37	55	0	SW 3	0	0	5	1	—	⊂ 3.
29	45,1	44,4	45,5	22,8	31,2	23,1	25,7	15,0	15,6	14,8	73	46	71	0	WNW 3	NNW 3	1	3	8	0,0	⊂ n, p; ⊓⁰ n, a.
30	43,4	43,3	43,8	18,8	18,4	13,5	16,9	13,8	13,6	10,9	86	86	95	NNW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	9,2	● n, 1, a, p, 3; ⊼ n, 1, a.
31	44,2	45,8	48,0	12,9	15,9	15,1	14,6	10,3	11,6	11,9	94	86	93	NNW 4	NNW 7	NNW 7	10	10	10	2,8	● n, 1, a.
Средн. Mittel	747,1	746,9	746,9	16,8	22,9	17,8	19,1	11,8	11,9	12,4	83	59	82	2,1	3,6	1,3	5,9	7,2	5,5	55,0	

Августъ. — August.

1	748,9	749,2	749,0	16,0	22,5	19,5	19,3	12,1	13,6	14,9	89	67	89	NNW 3	ENE 2	ENE 3	10	9	8	—	
2	48,0	46,8	46,8	17,2	27,3	20,6	21,7	13,2	12,1	15,4	91	44	85	SE 1	SSW 4	0	8	2	7	0,0	⊓ n, a, p, 3.
3	47,6	47,9	48,8	18,3	24,3	16,9	19,8	12,7	10,1	11,3	81	46	79	NNW 3	NW 3	0	8	5	0	—	⊓, ● n.
4	49,6	49,9	49,3	17,7	26,0	19,3	21,0	9,2	11,4	12,7	61	46	76	SSW 1	WSW 4	0	8	7	2	1,5	⊓ n, a; ⊔ 3; ⊂ p, 3.
5	50,6	49,4	49,2	16,0	17,9	17,1	17,0	9,9	13,6	13,2	73	89	91	NW 6	0	N 3	10	10	9	23,8	⊂, ⌿ n; ● n, 1, a, 2, p; ⊼ n, 1, a.
6	48,5	48,0	47,9	15,1	17,3	15,0	15,8	11,0	12,3	11,6	86	84	91	0	N 2	0	9	10	8	1,3	●⁰ a, 2, p.
7	46,4	45,0	45,8	14,1	14,4	12,8	13,8	10,6	11,4	10,2	90	94	94	0	N 4	NNW 4	10	10	10	21,1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
8	46,0	46,4	48,0	11,8	18,1	14,3	14,7	9,6	9,3	10,0	94	60	83	W 4	NNW 6	W 3	10	9	4	0,0	●⁰ n, 1, a.
9	47,2	45,6	45,5	14,4	21,7	17,1	17,7	10,8	12,3	11,4	90	64	79	W 3	NW 7	W 3	3	8	7	0,2	●⁰ a.
10	44,8	44,5	44,8	14,2	19,3	14,3	15,9	9,9	7,5	10,4	83	45	86	WNW 3	WNW 8	W 3	10	7	0	0,0	●⁰ a; ⊓ 3.
11	45,0	44,9	46,4	15,3	22,9	15,9	18,0	9,6	9,5	11,2	74	46	83	W 5	WNW 7	0	0	0	4	—	⊓ n, a, 3.
12	47,2	47,3	47,4	17,8	28,4	22,6	22,9	12,1	15,9	15,0	80	56	73	0	W 4	E 1	0	7	7	—	⊓ n, a.
13	48,4	47,5	48,9	19,5	29,2	19,5	22,7	15,2	14,5	15,1	90	48	90	0	WSW 3	0	8	3	4	0,1	⊓ n, a, p; ⊼, ●⁰ p; ⊂ 3.
14	50,3	50,5	51,3	19,0	25,9	17,7	20,9	13,8	14,6	13,4	85	59	89	E 4	N 3	0	9	7	5	0,0	⊓⁰ n, a; ●⁰ a; ⊂ p, 3.
15	50,7	50,4	49,5	19,6	27,2	22,3	23,0	14,5	14,0	15,0	86	52	75	0	ESE 3	NE 1	8	7	0	—	⊂ n, p, 3; ●⁰ n, a.
16	48,8	48,5	48,8	18,9	27,5	20,7	22,4	14,0	15,4	14,7	87	57	81	0	W 2	0	0	7	0	—	⊂ n; ⊓ n, a.
17	48,8	48,5	48,5	18,4	27,1	20,1	21,9	14,0	12,7	13,4	89	47	77	NW 2	WSW 2	N 2	4	8	2	—	⊓ n, a.
18	48,8	48,3	48,7	17,7	25,1	19,5	20,8	12,5	11,0	11,8	83	47	70	0	NNW 2	NNW 2	0	5	5⁰	—	⊓ n, a.
19	49,3	48,6	49,0	16,7	25,8	18,1	20,2	12,2	10,3	12,2	86	42	79	WSW 1	WNW 3	0	9	6	1	—	⊓⁰ n, a, 3.
20	50,2	50,7	51,5	15,7	22,3	16,1	18,0	11,0	8,5	9,1	83	43	66	NNW 2	N 5	NNW 1	2	2	0	—	⊓ 1.
21	52,6	52,2	51,7	13,5	24,1	17,0	18,2	9,0	8,9	11,2	79	40	78	NW 2	NNW 5	0	2	9	3	—	⊓ 1.
22	53,3	53,2	53,8	15,9	26,0	18,1	20,0	10,7	10,8	12,8	80	44	83	NW 1	NNW 3	0	1	6	0	—	⊓⁰ n, a, 3.
23	54,7	53,6	52,4	15,7	28,7	21,3	21,9	11,4	10,4	11,5	86	36	62	0	W 3	NE 3	0	2	0	—	⊓ n, a.
24	51,9	50,6	49,8	18,2	30,1	23,4	23,9	11,5	11,0	11,0	74	35	51	0	NNE 2	NE 2	7	6⁰	7	—	⊓ 1.
25	49,8	49,3	49,0	18,9	30,4	22,6	24,0	12,2	11,0	12,5	75	34	62	NW 1	ENE 2	E 2	10⁰	10⁰	10	0,0	●, ⊼ p.
26	49,1	48,7	48,6	19,6	31,2	22,5	24,4	11,5	9,0	12,0	68	27	60	0	ESE 3	0	7	2	0	—	
27	49,2	49,5	48,8	17,6	30,9	22,9	23,8	10,7	9,9	10,5	71	30	51	0	WNW 2	NNW 3	3	6	0	—	⊓⁰ 1.
28	48,9	48,2	47,6	17,1	31,7	23,5	24,1	11,3	9,5	11,8	78	27	55	NW 1	NNW 4	NNW 1	0	5	2	—	⊓⁰ 1.
29	50,2	51,9	54,4	16,8	22,6	13,3	17,6	11,2	6,5	6,7	78	32	59	NNW 3	NNW 10	NNW 2	10⁰	0	0	—	
30	57,2	56,9	55,4	9,2	21,7	13,0	14,6	6,6	4,8	7,6	76	25	68	WNW 1	WSW 2	0	0	2⁰	0	—	⊓ 1, 3.
31	53,7	52,0	52,1	12,8	26,3	18,3	19,1	6,6	8,1	10,4	60	33	66	0	W 4	NW 1	0	7	0	—	⊓ 1.
Средн. Mittel	749,5	749,2	749,3	16,4	25,0	18,6	20,0	11,3	11,0	11,9	81	48	75	1,5	3,7	1,3	5,4	5,9	3,4	48,0	

1886.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — September. — Elissawetgrad.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,0	757,1	758,9	12,0	18,1	11,8	14,0	7,4	5,1	6,1	71	33	59	NE 2	NE 4	NNE 1	0	0	0	—	
2	60,9	60,8	60,8	7,2	20,3	12,3	13,3	5,9	6,5	8,3	77	36	78	0	NW 1	0	0	0	0	—	⊢ 1.
3	60,9	58,8	55,7	8,7	24,7	15,2	16,2	6,8	7,9	8,5	81	34	66	0	WSW 2	0	0	2⁰	0	—	⊢ 1.
4	54,5	53,2	52,5	13,1	28,3	19,6	20,3	8,0	9,4	11,5	72	33	68	0	W 4	WNW 2	5⁰	1	0	—	⊢⁰ 1.
5	53,1	52,6	51,9	15,1	27,8	17,2	20,0	10,3	11,3	9,4	81	40	64	WSW 1	WNW 4	0	0	3	9⁰	—	⊢ 1.
6	52,3	51,5	51,6	11,9	25,9	18,5	18,8	8,5	8,5	7,4	83	35	47	NW 1	NW 2	NNE 2	1	0	0	—	⊢ 1.
7	53,0	53,5	53,6	9,9	21,1	11,7	14,2	7,1	6,5	6,7	78	35	66	WNW 1	WNW 2	0	1	8	1	—	⊢ 1.
8	54,1	53,5	51,8	7,7	23,1	16,6	15,8	6,3	6,2	7,0	80	30	50	0	SSW 3	0	7	9⁰	5	—	
9	51,7	51,7	52,1	12,4	27,2	18,5	19,4	8,5	10,5	12,9	79	39	81	0	WNW 3	0	3	9	3	1,1	●, ⊼ p; ⊢ 3.
10	53,1	53,1	53,7	11,1	25,3	16,0	17,5	9,0	10,4	8,2	91	44	60	0	SSE 3	0	1	9⁰	1	—	⊢ 1.
11	55,0	54,8	55,1	8,9	25,7	15,7	16,8	7,0	4,9	5,0	83	21	38	0	E 2	E 3	1	2	0	—	⊢ 1.
12	56,8	56,5	56,5	8,8	27,1	19,1	18,3	7,1	6,0	7,5	84	23	46	0	ENE 4	NNW 3	0	0	0	—	
13	57,4	57,3	57,4	14,3	27,9	19,3	20,5	6,9	8,2	9,7	57	30	58	NNW 2	NNW 5	NNW 1	0	5	0	—	
14	58,2	58,4	57,8	15,0	28,2	20,9	21,4	8,9	9,4	11,1	70	33	61	NNW 3	ENE 5	NNE 3	0	7	2	—	⌒ p.
15	57,4	55,6	53,9	15,1	27,7	17,9	20,2	10,7	7,9	8,1	84	28	53	0	ESE 2	SSE 1	0	4	0	—	⊢ 1.
16	52,2	50,1	51,7	14,7	26,9	12,5	18,0	7,1	8,1	9,5	56	31	89	0	S 1	NNW 6	3	2	10	5,2	●, ⊼, ⸙ p.
17	53,4	54,1	55,3	8,3	13,8	7,5	9,9	7,3	4,0	5,1	89	34	66	NW 6	N 7	0	10	4	1	—	
18	53,5	50,8	49,9	5,3	15,0	10,9	10,4	5,0	4,7	5,8	75	37	60	0	WNW 12	WNW 4	8	9	4	0,0	⊢ 1.
19	49,6	49,9	51,1	7,4	14,6	7,0	9,7	6,6	4,7	4,6	86	39	62	W 1	WNW 8	W 3	5	7	2	0,0	⊢ 1; ● n, a.
20	51,2	50,7	50,2	3,6	12,5	4,9	7,0	4,7	3,7	4,0	80	34	61	NW 5	W 5	0	0	2	1	—	⊢ 1.
21	50,2	49,0	47,6	— 0,2	16,7	13,9	10,1	4,2	5,2	8,3	92	37	70	0	SSW 3	SSW 4	1	9	4	—	⊔⁰ 1; ≡⁰ a.
22	46,6	45,4	44,0	13,1	22,2	16,9	17,4	9,7	10,3	12,5	87	52	88	S 3	SSW 5	SSW 5	9⁰	8	10	3,2	●, ⊼ p; ∠ 3.
23	43,0	44,2	45,8	15,6	20,7	13,8	16,7	12,6	10,1	10,0	96	55	86	W 4	WNW 5	NNE 3	9	10	10	1,6	∠ n; ●⁰ n, a, p.
24	46,2	45,6	45,9	11,3	12,5	10,7	11,5	9,0	10,1	9,2	91	95	97	0	ENE 2	N 2	10	10	10	10,6	●⁰ n, a, 2, p, 3.
25	47,6	47,9	49,4	10,0	11,8	9,8	10,5	8,6	8,3	8,2	94	81	91	NNW 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	1,8	● n, a, 2, p.
26	51,0	51,8	54,1	6,4	15,4	8,4	10,1	6,1	5,4	6,9	86	41	84	N 4	NW 3	0	9	5	2	—	⊢ 3.
27	56,7	58,3	59,5	4,4	13,5	6,1	8,0	5,5	5,6	6,4	89	49	91	NW 3	NW 5	0	1	7	2	—	⊔⁰ n, a; ⊢ 1, 3.
28	59,3	57,6	53,6	2,2	16,3	11,9	10,1	5,0	6,1	6,7	93	44	65	0	WNW 3	SW 3	0	4	5	0,2	⊔⁰ 1.
29	49,6	48,3	48,9	10,7	14,7	8,4	11,3	8,1	7,5	6,3	85	60	77	W 7	WNW 5	W 4	10	5	1	0,0	● n, a; ⊢ 3.
30	48,0	46,8	47,3	8,4	13,5	11,1	11,0	6,9	7,8	9,0	84	68	91	W 5	WNW 5	W 3	10	10	2	0,1	⊢ 1, 3.
Средн. Mittel	753,1	752,6	752,6	9,7	20,6	13,5	14,6	7,5	7,3	8,0	82	42	69	1,7	3,9	1,8	3,8	5,4	3,2	23,8	

Октябрь. — October.

1	748,6	748,2	749,7	10,0	12,7	7,5	10,1	8,3	8,4	7,3	91	77	94	NW 1	NW 3	NW 3	9	10	6	8,4	● n, a, 2, p.
2	55,1	57,8	61,0	5,2	11,8	5,2	7,4	6,4	5,8	5,6	97	57	84	NNW 3	N 5	NNW 3	10	7	0	—	⊢ 3.
3	62,6	62,9	62,9	1,3	11,3	4,6	5,7	4,7	5,4	5,2	92	53	82	WNW 1	NE 3	0	1	6	1	—	⊔ 1; ⊢ 3.
4	62,4	60,2	56,5	1,2	13,1	8,9	7,7	4,4	5,8	6,7	89	51	78	SE 3	SSW 3	SW 3	8⁰	9⁰	3	—	⊔ 1; ⊢ 3.
5	52,1	52,6	53,0	9,7	15,9	6,1	10,6	7,9	6,8	6,7	88	51	96	NW 3	NNW 5	0	9	7	6	—	⊢ 3.
6	51,3	51,8	54,3	1,6	10,5	1,7	4,6	4,4	4,5	4,7	85	47	91	NNW 3	NNW 9	0	0	8	2	—	⊔ n, 3.
7	53,8	52,2	54,3	— 1,9	12,0	4,4	4,8	3,7	4,5	3,9	94	43	62	0	WSW 3	NNE 5	8	7⁰	10	—	⊔ 1.
8	57,3	60,0	63,1	— 1,5	6,5	— 1,7	1,1	3,1	2,7	2,7	76	37	68	NW 2	N 7	0	9	1	0	—	⊔⁰ n, a, 3.
9	63,7	63,2	61,5	— 5,3	9,0	2,0	1,9	2,9	2,6	2,9	96	31	54	0	WSW 3	0	0	0	1⁰	—	⊔ 1, 3.
10	59,1	56,3	53,5	— 1,5	11,7	5,5	5,2	3,0	3,4	3,4	72	33	50	SSE 2	S 4	0	10⁰	10⁰	9	—	⊔⁰ 1.
11	51,8	50,3	50,3	5,6	15,1	11,7	10,8	6,1	7,6	9,8	89	59	96	SSE 2	SSE 4	SW 1	10	10	10	5,3	● 1, p, 3.
12	52,3	53,3	53,9	6,9	15,7	6,9	9,8	6,9	6,5	6,7	93	49	90	NW 3	NW 5	0	1	5	8⁰	—	⊢, ≡⁰ 3.
13	52,8	51,9	51,5	3,9	16,5	8,1	9,5	5,8	5,6	6,8	95	41	85	ENE 2	SW 3	E 4	2	9	3	—	≡⁰ 1; ⊢ 1, 3.
14	51,6	51,1	50,8	0,9	16,5	9,4	8,9	4,8	6,3	6,6	98	46	75	0	ESE 3	E 5	1	3	10⁰	—	⊔⁰, ≡⁰ 1; ⊕, ⊢⁰ 3.
15	48,9	47,7	44,9	7,3	10,7	9,5	9,2	6,8	7,1	7,2	89	73	82	E 8	E 7	E 7	10	10	10	6,8	
16	39,7	38,5	38,2	11,1	16,3	11,0	12,8	9,5	8,6	9,2	96	62	94	ESE 5	SSE 3	SE 3	10	7	10	2,8	● n, 1, a, p.
17	40,9	42,0	41,7	9,1	15,9	14,4	13,1	8,3	8,7	10,6	96	64	87	WSW 4	SSW 3	SSE 6	10	8	10	0,0	●⁰, ≡⁰ a.
18	41,9	45,8	50,0	13,3	18,5	10,1	14,0	10,2	8,9	8,4	90	56	91	W 3	WNW 5	0	2	3	0	—	⊢ 1, 3.
19	51,3	51,1	51,4	7,6	21,0	11,9	13,5	7,3	7,9	8,8	94	43	85	0	WSW 5	0	0	1	1	—	≡⁰ 1; ⊢ n, 3.
20	49,6	48,9	48,7	10,5	21,6	14,8	15,6	9,0	10,7	10,5	95	56	84	0	WSW 2	NW 1	8	9⁰	8	0,0	⊢ 1, 3.
21	50,9	51,9	53,9	9,4	15,0	5,9	10,1	8,6	6,9	5,6	98	54	81	N 3	NNW 2	N 3	10	4	10	—	● n; ⊢ 1.
22	55,2	53,9	51,9	1,8	2,9	1,9	2,2	3,6	4,8	4,7	69	85	90	E 3	ESE 5	E 5	10	10	10	18,0	● a, 2, p, 3.
23	50,6	51,9	54,7	2,7	5,9	5,1	4,6	5,3	6,2	5,9	94	90	90	ESE 5	NE 3	0	10	10	10	0,0	● n, 1, a.
24	57,0	58,7	60,6	4,3	9,3	4,9	6,2	6,0	5,9	5,3	97	67	81	0	W 2	NW 4	10	8	10	—	● n, a.
25	61,5	62,3	61,9	2,8	5,3	2,7	2,9	4,7	4,8	4,8	82	83	85	NW 4	NNW 3	NNW 3	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
26	60,0	59,1	58,2	2,0	4,5	2,4	3,0	4,8	4,2	4,8	91	66	87	NW 2	NW 3	NW 2	10	9	10	0,0	●⁰ n, p; △⁰ p.
27	57,6	58,5	60,6	1,7	3,6	2,7	2,7	4,5	4,3	5,0	88	73	89	NNW 4	NNW 5	N 3	10	9	10	0,0	●⁰ p, 3.
28	63,4	63,8	64,4	0,1	1,8	2,3	1,4	4,3	4,0	5,0	92	77	93	NNW 5	NNW 4	NW 1	10	10	10	0,0	●⁰ n, p, 3; ✳⁰ n, 1, a.
29	67,2	69,1	69,8	— 0,1	3,9	— 1,3	0,8	4,1	2,8	3,3	90	47	80	N 4	NE 5	NW 1	4	1	0	—	⊔⁰ 3.
30	68,8	67,6	66,9	— 1,1	7,7	1,9	2,8	3,7	3,4	4,0	86	43	77	0	N 5	N 3	1	0	10	—	⊔ 1.
31	65,5	65,1	64,0	0,8	3,2	1,5	1,8	4,1	4,4	4,2	83	76	82	0	NE 3	E 1	10	10	10	0,0	⊢ 1.
Средн. Mittel	755,0	755,1	755,4	3,9	11,1	5,9	6,9	5,7	5,8	6,0	90	58	83	2,4	4,0	2,2	6,9	6,8	6,7	41,3	

Елисаветградъ. 1886. Elissawetgrad.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,0	761,2	760,2	— 0,3	0,6	— 0,2	0,0	4,2	4,1	3,9	94	85	87	SSE 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, a.
2	59,5	60,7	63,4	0,8	4,9	2,3	2,7	4,3	4,5	3,6	89	68	66	NNW 3	N 5	N 5	10	10	10	0,0	△⁰, ●⁰ p.
3	66,8	68,5	69,3	0,4	1,7	— 1,4	0,2	3,9	3,4	3,2	82	66	78	N 3	N 1	NE 3	10	10	10	0,0	✳⁰ p.
4	67,8	65,7	63,4	— 2,9	— 0,5	— 5,2	— 2,9	2,8	2,9	2,8	76	66	93	0	SW 1	0	10	2	0	—	⊔⁰ 3.
5	60,2	57,8	56,0	— 6,7	5,3	— 1,6	— 1,0	2,6	3,7	2,8	95	56	70	0	SW 4	SE 1	2	4	0	—	⊔ n, 3.
6	54,8	54,5	55,5	— 3,7	6,7	— 0,7	0,8	3,1	4,9	3,3	89	67	77	SSE 1	SW 3	SSE 1	8	3	0	—	⊔⁰ 1, 3.
7	56,2	56,0	55,6	1,1	10,8	7,3	6,4	4,0	5,8	6,5	79	60	86	SE 2	S 7	SSE 2	9	2	10	0,0	
8	54,1	53,6	54,1	8,1	14,9	11,3	11,4	8,0	8,8	8,6	99	70	87	SSW 3	WSW 6	S 4	10	8	10	—	●⁰ n, a; ≡ 1.
9	53,8	53,8	54,3	10,9	13,2	10,0	11,4	9,0	9,3	6,9	93	83	75	SSW 3	S 4	S 2	10	10	4	—	
10	55,5	55,3	56,2	3,0	14,3	5,9	7,7	5,6	5,6	5,7	98	47	82	SSE 2	SSE 2	SE 1	10	0	0	—	≡ 1; ⊼ n, 3.
11	57,5	57,4	57,4	0,2	5,8	4,9	3,6	4,6	5,6	5,7	98	82	87	SE 2	SSE 4	SSE 3	10	10	10	0,0	⊔⁰ n; ≡ 1, p; ●⁰ p.
12	56,4	55,9	54,8	4,8	9,5	7,7	7,3	5,9	7,2	7,7	92	82	99	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	≡ p, 3.
13	53,3	52,4	51,1	4,5	7,6	9,7	7,3	5,9	7,6	8,3	94	98	92	SE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0,0	≡ n; ● 1, a, 2, p.
14	47,6	45,8	43,9	8,7	12,7	10,5	10,6	8,2	9,8	8,7	98	90	93	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	10	9	—	●⁰ n, 1, a; ⊼⁰ 3.
15	41,8	39,1	38,4	8,5	9,7	9,0	9,1	8,2	8,7	8,4	99	98	99	SSE 1	SE 2	NW 3	10	10	10	20,3	≡² 1; ● a, 2, p, 3.
16	42,2	44,7	46,8	7,2	7,8	5,4	6,8	6,5	5,6	5,6	86	71	83	WNW 9	WNW 12	W 9	10	9	10	0,0	● n, a; ↙ᵛ n, 1, a.
17	48,6	51,2	53,6	5,3	6,0	5,2	5,5	6,0	6,3	6,1	91	90	92	W 5	NW 5	WNW 2	10	10	10	0,0	● n, p, 3.
18	53,4	52,9	51,3	5,1	8,0	6,9	6,7	5,9	5,7	6,3	90	71	84	SSW 2	S 3	S 3	10	9	9	—	
19	50,2	49,8	49,5	8,2	10,8	9,3	9,4	7,9	8,4	8,1	98	89	93	SSE 2	SSW 3	SSE 3	10	10	10	0,0	≡ n; ● 1, p.
20	49,5	48,9	48,5	7,9	10,4	10,3	9,5	6,9	8,2	8,7	88	88	94	SE 5	SE 5	SSW 3	10	10	10	0,8	≡ a; ● p, 3.
21	51,8	52,3	51,6	3,7	5,2	5,2	4,7	5,6	5,8	6,1	93	87	92	WNW 3	NW 2	NNW 2	10	10	10	0,8	●⁰ n, 1, a, p.
22	51,2	51,3	51,5	3,9	5,7	4,3	4,6	5,8	6,0	5,4	95	88	87	NNE 3	N 5	N 2	10	10	10	0,0	●⁰ n, a.
23	50,9	52,2	53,8	3,3	3,9	4,0	3,7	5,5	5,7	5,8	95	93	95	NNW 1	N 3	0	10	10	10	0,3	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡⁰ a.
24	55,0	55,5	55,5	4,0	5,5	5,6	5,0	5,8	6,4	6,7	95	96	99	NE 1	ESE 3	NE 3	10	10	10	1,7	● n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
25	53,1	51,8	49,2	3,6	2,4	0,3	2,1	5,7	4,7	4,1	97	85	87	WNW 3	NW 5	W 4	10	10	10	0,1	≡, ●⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
26	47,4	47,0	44,2	0,9	0,9	— 1,3	0,2	4,3	4,3	3,4	87	87	82	NW 1	NNW 3	SSW 3	10	10	10	0,1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	41,1	42,4	48,0	1,2	2,6	0,3	1,4	4,8	4,8	3,7	96	87	78	W 3	NW 6	NNW 4	10	10	10	0,1	✳ n, a; ●⁰ n, 1, a, p.
28	54,5	55,7	53,3	— 1,9	— 0,6	— 0,8	— 1,1	3,2	2,3	3,4	80	53	79	NNW 3	NW 5	WNW 5	7	1	7	0,0	✳ n, a.
29	51,6	50,9	51,2	0,5	2,1	1,9	1,5	4,3	4,6	4,9	90	85	93	WNW 5	WNW 7	NW 3	10	10	10	0,0	●⁰ p, 3.
30	51,7	52,5	52,8	1,5	3,3	2,7	2,5	4,9	5,1	5,2	96	88	93	WNW 1	WSW 2	SSW 1	10	10	10	0,2	●⁰ a.
Средн. Mittel	753,3	753,2	753,1	3,1	6,4	4,3	4,6	5,4	5,9	5,7	92	79	87	2,7	4,0	2,8	9,5	8,3	8,3	24,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	753,9	755,0	1,3	6,9	4,7	4,3	4,8	5,8	5,8	96	79	90	SSE 1	SSE 3	SSE 1	6	9	9	—	⊼⁰ n, a, 3.
2	55,1	55,0	55,0	5,0	9,1	4,9	6,3	6,0	6,5	5,5	92	75	84	SE 3	S 5	SSE 3	10	9	2	—	⊼ 3.
3	54,5	52,0	53,5	1,7	6,7	9,8	6,1	4,6	6,3	8,9	90	86	99	SE 5	SSE 7	SW 1	9	10	10	1,0	⊼ n; ● a, 2, p; ≡ 3.
4	55,6	54,7	51,6	6,7	8,6	9,6	8,3	7,2	8,0	8,1	99	96	91	0	ESE 4	SE 5	10	10	10	12,4	● n, a, p.
5	48,3	46,4	47,0	6,5	10,5	8,0	8,3	6,4	7,3	6,9	88	77	86	SSE 5	SSE 7	WSW 3	5	9	1	—	● n, a; ⊼⁰ 3; ⊽ p.
6	49,6	48,6	49,0	2,7	10,2	1,1	4,7	5,1	5,3	4,3	91	58	87	0	W 3	WNW 1	3⁰	1	1	—	⊔ 1, 3; ≡ a.
7	47,9	48,2	48,1	— 0,3	3,5	0,9	1,4	3,6	4,1	4,0	81	70	80	WSW 5	WSW 4	S 1	7	5	10⁰	—	⊔ 1, 3; ⊽ 3.
8	47,9	48,1	49,3	— 1,4	6,3	3,3	2,7	3,9	4,4	5,2	94	62	90	SE 2	S 3	SE 2	2	4⁰	10	—	⊔⁰ 1; ≡ p; ⊼ 3.
9	48,0	47,3	46,3	3,7	8,3	6,7	6,2	5,3	6,5	6,5	88	79	88	SSE 5	S 3	SE 3	7	9	10	—	≡ n; ⊼⁰ 3.
10	46,5	45,8	44,5	2,1	2,5	4,6	3,1	5,0	5,1	6,0	93	93	96	SE 8	SE 5	SE 7	10	10	10	0,0	≡⁰ 2; ● p.
11	42,6	44,7	49,9	6,9	10,2	2,9	6,7	6,9	7,3	4,9	93	78	86	SE 7	SW 5	NNW 3	10	9	2	—	⊔⁰ 3.
12	51,0	50,4	50,0	1,7	2,5	1,5	1,9	4,4	5,0	4,7	85	91	93	NNW 3	NW 3	0	10	10	10	2,7	⊽ n; ● a, 2, p, 3.
13	49,8	49,4	49,8	0,2	0,1	— 1,1	— 0,3	4,5	4,4	4,1	96	96	96	SSW 1	S 1	SE 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	49,6	49,8	51,1	0,2	0,7	1,2	0,7	4,5	4,5	4,6	96	92	92	NNW 1	NNW 3	0	10	10	10	—	∽⁰ n, a; ≡ a, 2, p.
15	52,2	53,1	54,7	— 0,1	2,1	— 0,1	0,6	4,4	4,6	4,3	96	85	94	0	WSW 3	0	10	10	9	—	≡⁰ 1, a, 2.
16	54,6	53,3	52,4	0,3	5,2	6,5	4,0	4,3	6,5	6,5	92	98	90	SE 2	SSE 3	SSW 5	10⁰	10	6	—	⊔⁰, ⊽ n, a; ≡ 1, a, 2.
17	49,8	47,5	46,4	6,5	9,2	6,3	7,3	6,6	7,2	6,5	91	83	91	S 4	S 4	SE 3	10	10	0	—	⊼ 3. [⊼ 3.
18	49,9	51,7	52,7	3,5	5,9	1,6	3,7	5,4	6,5	4,9	92	94	94	0	0	E 1	10	10⁰	10	2,4	⊼ 1; ● a; ≡ p, 3.
19	49,1	47,3	49,0	2,4	11,5	9,5	7,8	5,4	7,8	8,0	98	77	91	SSE 4	WSW 5	0	10	8⁰	10	—	≡ n, a.
20	51,3	49,3	46,4	3,5	5,8	6,9	5,4	5,7	6,8	7,2	97	99	98	0	SE 3	S 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	46,1	47,3	49,9	3,3	4,9	6,3	4,8	5,8	6,2	7,1	00	97	99	0	0	ENE 2	10	10	10	0,0	≡² n, 1, a, 2, p.
22	53,6	54,4	55,9	1,2	0,8	0,3	0,8	4,7	4,4	4,3	94	90	92	E 5	ESE 6	SE 5	10	10	10	2,2	● n, a, 2, p.
23	51,8	49,7	46,7	0,9	2,9	8,7	4,2	4,7	5,4	8,3	96	96	99	ESE 5	ESE 5	S 6	10	10	10	0,1	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ a.
24	49,4	49,8	48,5	6,5	6,9	5,3	6,2	7,1	6,9	6,9	99	93	99	0	N 1	0	10	10	10	1,4	≡ a; ●⁰ p, 3.
25	49,7	49,7	48,0	1,5	2,4	1,5	1,8	4,7	4,6	4,7	93	82	93	N 2	ENE 3	ENE 3	10	10	10	15,2	● n, a, p, 3; △ p, 3.
26	45,7	47,7	50,4	5,5	3,1	0,1	2,9	6,7	5,5	4,3	99	96	92	0	NW 2	NNW 5	10	10	10	0,3	● n, a, 2, p; ≡ 1, a, 2.
27	51,8	51,8	51,8	— 1,1	— 0,7	— 1,0	— 0,9	3,8	3,9	4,0	90	90	94	N 3	N 2	NE 5	10	10	10	0,0	✳⁰ p. [●⁰ 2, p, 3.
28	52,4	52,5	52,5	— 2,0	— 0,9	0,1	— 0,9	3,7	4,1	4,5	94	96	98	NNE 3	N 3	0	10	10	10	0,0	⊔⁰ 1; ≡⁰ 2; ∽ 2, p, 3.
29	52,8	53,2	53,8	— 0,1	0,7	1,1	0,6	4,6	4,7	4,8	00	96	96	0	0	SW 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
30	53,1	52,0	51,1	2,2	4,9	5,1	4,1	5,2	5,9	6,4	96	92	97	E 8	SE 4	SE 9	10	10	10	0,1	[p, 3.
31	51,1	50,8	50,8	4,0	3,7	4,7	4,1	6,0	5,8	6,3	98	97	98	SE 5	SE 5	SE 3	10	10	10	1,0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2.
Средн. Mittel	750,5	750,2	750,4	2,4	5,0	3,9	3,8	5,2	5,7	5,8	94	87	93	2,6	3,4	2,6	9,0	9,1	8,4	38,8	

1886.

Мелитополь. — Январь. — Januar. — Melitopol.

Долгота — Länge: 35° 23′. Широта — Breite: 46° 51′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,9	771,1	770,6	— 3,6	0,5	0,0	— 1,0	3,3	4,0	4,4	94	84	96	WNW 1	SW 1	ENE 1	10	10	10	—	
2	67,6	65,4	61,8	— 1,7	4,0	2,0	1,4	3,9	5,6	5,0	97	92	94	0	ESE 4	ESE 2	2	10	10	—	⊔⁰ 1; ≡⁰ 2; ∞ 1, a.
3	56,6	54,6	53,6	1,2	3,5	1,6	2,1	4,9	5,7	5,0	98	97	96	0	SE 1	W 3	10	10	10	0,5	≡ a; ●⁰ p.
4	55,7	59,0	63,4	— 0,1	— 0,6	— 4,3	— 1,7	4,0	2,7	2,7	87	62	81	NW 8	NNW 8	NW 3	10	8	10	—	
5	64,6	63,3	62,6	— 7,1	— 0,1	1,8	— 1,8	2,3	3,4	4,4	86	74	84	SSE 1	S 10	S 5	9	10	10	—	⊔ 1; ✳⁰ p.
6	61,1	60,3	61,0	1,1	6,5	3,8	3,8	4,5	5,3	5,5	90	74	92	S 6	S 7	S 3	0	10	10	—	
7	62,1	62,1	61,9	2,8	7,8	0,2	3,6	5,4	6,1	4,7	96	78	00	0	S 4	0	10	10	2	—	⊔⁰ 3.
8	62,0	61,8	62,2	3,5	6,8	4,1	4,8	5,5	6,3	5,9	93	85	97	S 4	S 2	0	10	9	10	0,2	⊕ 2.
9	62,1	61,6	61,4	3,0	7,0	4,4	4,8	5,6	6,8	6,0	98	91	97	ESE 1	ESE 6	ESE 5	10	10	10	—	● n, p.
10	60,8	61,4	62,1	3,1	6,2	2,8	4,0	5,6	6,0	4,9	98	85	88	ESE 3	SE 7	E 5	10	10	8	—	●⁰ a.
11	61,9	60,7	59,7	1,0	7,4	4,1	4,2	4,5	5,7	5,4	90	74	88	0	ESE 8	ENE 1	9	10	4	—	⊎ 3.
12	55,9	53,9	51,1	2,6	6,5	1,6	3,6	4,7	5,8	4,8	84	81	93	E 6	ESE 9	E 5	10	10	0	6,3	●⁰ a.
13	51,1	52,4	54,1	4,8	9,4	4,8	6,3	6,3	7,3	5,9	98	83	92	SSE 6	S 6	W 2	1	7	10	6,8	● n, a, p, 3; ⌒ 2.
14	56,9	58,2	60,8	1,4	7,5	3,8	4,2	5,1	6,2	5,3	00	80	88	SE 3	SSW 4	WSW 1	10	6	10	0,0	≡ 1; ●⁰ n, a.
15	63,2	63,9	65,2	— 1,3	2,5	— 0,3	0,3	3,9	4,2	4,1	94	75	90	NW 1	NNW 3	NNW 2	0	5⁰	2	—	⊔ 1, 3; ⊎ p.
16	66,0	66,0	66,5	— 1,5	1,5	1,0	0,3	3,9	4,6	4,7	94	91	96	NE 1	NE 3	E 4	10	10	10	—	⊔ n; ●⁰ 3.
17	66,3	65,9	64,8	— 0,4	— 0,6	— 1,0	— 0,7	4,2	4,1	4,3	94	92	00	E 7	E 7	ENE 4	10	10	10	—	
18	62,1	60,8	58,8	— 2,1	— 3,0	— 2,6	— 2,6	3,8	3,4	3,2	96	93	86	E 8	ESE 10	ENE 7	10	10	8	—	
19	57,6	57,1	58,9	— 4,7	— 2,8	— 3,3	— 3,6	3,0	3,0	3,0	92	81	85	E 10	E 12	ENE 9	10	10	10	—	⸙ 2.
20	61,0	61,7	62,9	— 3,8	— 4,0	— 4,9	— 4,2	3,2	3,0	2,9	93	90	92	E 7	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	✳⁰ a.
21	62,5	62,0	60,4	— 3,0	0,5	0,8	— 0,6	3,6	4,6	4,3	99	96	89	ENE 6	ESE 9	ESE 11	10	10	10	—	
22	57,5	56,7	57,2	— 3,7	— 1,4	1,6	— 1,2	3,4	3,6	4,9	99	86	94	E 12	ESE 11	ESE 5	10	10	10	1,2	●⁰ p, 3.
23	61,2	62,4	63,9	0,4	2,3	1,2	1,3	4,7	5,2	5,0	00	96	00	E 3	SW 4	S 1	10	10	10	0,1	≡⁰ 1, p.
24	65,0	64,7	65,2	— 1,5	1,0	0,7	0,1	4,1	4,7	4,8	00	96	00	E 3	ESE 3	ENE 2	10	10	10	0,2	≡⁰ a, 2, 3.
25	64,9	65,3	65,9	— 0,1	1,2	— 0,2	0,3	4,6	4,9	4,5	00	98	00	NE 2	NNE 1	ENE 3	10	10	10	—	≡ 1, 2.
26	66,0	65,9	66,0	— 0,4	0,0	— 2,3	— 0,9	4,2	4,3	3,8	95	95	99	ENE 1	E 4	ESE 4	10	10	10	—	
27	64,2	63,0	62,0	— 0,7	0,4	0,6	0,1	4,2	4,5	4,8	97	94	00	SSE 5	SE 6	0	10	10	10	1,6	●⁰p, 3; ✳ a; △² 2,p.
28	63,7	67,7	73,6	1,2	— 3,2	—11,6	— 4,5	4,9	2,9	1,4	98	80	75	NNE 3	NNE 9	NE 8	10	10	0	—	
29	78,0	78,9	79,4	—15,7	—11,3	—15,9	—14,3	0,9	1,0	1,0	69	51	76	ENE 6	E 7	ENE 8	0	1	0	—	
30	74,6	70,5	69,3	—16,5	— 6,3	—10,5	—11,1	0,9	1,1	1,2	74	38	61	ENE 11	ESE 13	E 10	0	8	1	—	
31	66,3	64,9	64,2	—12,7	— 5,8	— 7,7	— 8,7	1,3	2,1	2,3	78	71	92	ENE 9	ENE 12	ENE 8	7	10	7	0,0	
Средн. Mittel	762,9	762,7	762,9	— 1,8	1,4	— 0,8	— 0,4	4,0	4,5	4,2	93	83	91	4,3	6,4	4,2	8,0	9,2	7,8	16,9	

Высота — Seehöhe: 17,2 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.1 mm при bei 761,3 mm

1	761,7	761,4	761,7	— 7,8	— 1,1	— 3,3	— 4,1	2,3	3,2	3,3	93	76	95	E 10	ESE 13	E 9	3	4	2	—	✳ n; ⸽ a.
2	60,1	60,3	61,3	— 3,8	— 0,5	— 2,8	— 2,4	3,2	3,2	3,5	93	72	94	E 12	ESE 18	ESE 17	6	8	1	—	⸙ 2, 3.
3	63,2	63,7	64,8	— 8,7	— 6,1	—10,0	— 8,3	2,0	2,1	1,9	88	73	91	ENE 12	ENE 12	ENE 9	10	10⁰	4	—	✳⁰ a.
4	64,0	62,7	62,4	—13,8	—10,6	—10,4	—11,6	1,2	1,3	1,7	74	68	88	ENE 13	ENE 15	E 15	10	10	7	1,1	⸙ 2, 3; ✳⁰ 3.
5	63,4	63,4	65,2	—12,7	— 8,9	— 6,9	— 9,5	1,6	2,1	2,6	94	93	96	ENE 7	E 9	E 8	10	10	10	2,5	✳ n, 1, 3; ✢ 1, 3.
6	66,0	67,2	67,7	— 3,3	— 1,6	— 1,7	— 2,2	3,4	3,7	3,9	97	92	97	E 7	ESE 9	E 12	10	10	10	0,6	✳ n; △ a, p, 3.
7	69,5	70,3	73,6	— 3,5	— 2,1	— 3,5	— 3,0	3,4	3,5	3,0	96	90	87	E 8	E 13	E 12	10	8	9	—	
8	78,7	80,8	83,3	— 9,2	— 2,9	— 8,4	— 6,8	1,7	2,5	1,7	79	69	74	ENE 10	E 10	ENE 9	1⁰	0	0	—	
9	84,4	83,6	83,2	—12,5	— 0,7	— 5,6	— 6,3	1,2	2,2	2,2	73	52	76	NNE 7	NE 5	NNW 3	0	0	0	—	
10	79,1	77,0	74,6	— 7,5	— 0,8	— 4,3	— 4,2	2,0	3,2	3,2	77	74	99	N 2	NNW 4	NNE 2	6	0	10	—	⊔ 1.
11	72,8	71,7	71,3	— 6,3	— 4,5	— 5,2	— 5,3	2,7	3,1	3,0	98	96	99	NE 1	ENE 1	ENE 3	10	10	10	—	V 1.
12	71,8	72,1	72,8	— 5,9	— 4,9	— 4,5	— 5,1	2,8	3,1	3,1	98	98	96	ENE 3	ENE 5	ENE 9	10	10	10	0,1	V 1, 2.
13	72,8	72,4	71,7	— 3,9	— 1,9	— 2,4	— 2,7	3,3	3,2	3,2	96	81	83	ENE 7	ENE 11	E 10	10	10	10	—	✳ n, 1, 2; ✢ 1.
14	70,0	69,4	69,1	— 5,7	0,4	— 1,7	— 2,3	2,7	2,9	2,8	90	63	71	E 12	E 12	ENE 12	2	10	2	—	⸙ a.
15	68,2	67,6	66,3	— 6,7	— 1,3	— 1,5	— 3,2	2,4	2,9	3,0	89	72	74	ENE 13	ENE 13	E 14	2	10	10	—	⸙ 2.
16	66,5	65,4	66,7	— 5,0	— 1,4	— 2,2	— 2,9	2,9	3,3	3,4	92	81	88	ENE 9	ESE 15	E 9	10	9	10	—	⸙ 2.
17	67,3	67,7	67,0	— 5,0	— 3,0	— 4,7	— 4,2	3,0	3,1	2,8	95	85	88	ENE 8	E 8	ENE 8	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, 2, 3; ✢⁰ 2.
18	66,8	66,9	68,0	— 4,5	— 1,8	— 3,8	— 3,4	3,2	3,4	3,1	97	86	91	ENE 6	E 8	ENE 10	10	10	10	—	✳ n.
19	68,6	68,9	68,8	— 4,1	— 2,4	— 3,8	— 3,4	3,0	2,9	2,6	89	76	76	ENE 9	ENE 7	ENE 10	10	10	10	—	
20	67,9	67,2	67,3	— 4,7	— 1,3	— 3,3	— 3,1	2,9	3,1	2,2	91	75	60	ENE 6	E 7	ENE 8	10	10	9	—	✳⁰ a.
21	66,9	65,4	65,5	— 4,1	0,6	— 1,9	— 1,8	2,7	2,6	1,4	80	55	37	ENE 7	ENE 12	ENE 12	10	10	10	—	⸽ a.
22	65,0	64,5	66,4	— 7,4	— 1,6	— 5,2	— 4,7	1,3	1,4	1,2	49	34	41	ENE 12	ENE 13	ENE 13	10	10	10	—	
23	67,5	68,1	69,6	—10,8	— 4,2	— 9,4	— 8,1	1,2	1,5	1,4	61	46	62	ENE 13	ENE 12	NE 8	8	10	0	—	
24	69,8	68,7	68,8	—14,7	— 2,9	— 8,5	— 8,7	1,1	1,5	1,4	75	40	58	NE 4	NE 10	NE 5	0	2	0	—	
25	68,6	67,3	67,8	—14,3	— 0,6	— 6,2	— 7,0	1,1	1,4	1,4	74	32	52	NNE 7	NNE 7	NE 4	0	0	0	—	
26	67,2	66,6	67,0	—11,8	0,3	— 4,3	— 5,3	1,3	1,8	1,9	71	39	56	NNE 5	ENE 6	ENE 4	7	1⁰	1	—	
27	65,7	65,0	65,2	— 8,5	0,1	— 2,7	— 3,7	1,5	1,9	1,9	63	41	52	NE 3	NNE 3	NE 1	9	9	2	—	⊕⁰ 2.
28	64,9	64,6	65,2	— 9,9	1,5	— 4,1	— 4,2	1,9	2,2	3,1	89	43	94	0	ESE 3	SE 4	1	1	4	0,0	⊔⁰ 1.
Средн. Mittel	768,5	768,2	768,7	— 7,7	— 2,3	— 4,7	— 4,9	2,2	2,6	2,5	84	68	78	7,6	9,3	8,6	7,0	7,2	6,1	4,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,8	764,3	764,1	— 5,1	— 2,7	— 5,5	— 4,4	2,7	2,4	2,2	89	65	73	E 7	E 6	ENE 12	10	10	9	—	△ n.
2	63,5	62,1	62,6	— 9,8	— 4,1	— 5,9	— 6,6	1,6	1,8	1,7	74	55	57	ENE 10	ENE 9	ENE 8	10	10	6	—	
3	62,5	62,0	62,2	— 9,8	— 2,3	— 6,8	— 6,3	1,4	2,3	2,5	67	59	91	NNE 9	NNE 4	SE 3	10	10	2	—	
4	56,8	52,7	47,7	— 5,3	2,9	1,5	— 0,3	3,0	4,3	5,0	98	76	98	ESE 10	SE 11	ESE 6	10	10	10	12,0	● p, 3; ∽⁰ p.
5	44,6	50,0	55,3	1,3	0,9	0,0	0,7	4,8	3,9	3,7	96	79	79	SW 9	W 7	W 2	10	9	8	—	● n; △⁰ 1
6	57,1	57,0	57,3	— 3,2	1,6	— 1,1	— 0,9	3,4	3,6	4,0	95	71	94	NNW 1	SE 4	ESE 3	0	3	0	—	⊔ 1.
7	55,0	53,8	51,8	— 0,4	1,7	1,7	1,0	4,5	4,9	5,2	00	94	00	ESE 8	E 4	NE 4	10	10	10	0,7	≡⁰ p.
8	47,5	46,1	47,6	1,6	3,3	2,0	2,3	4,8	5,3	5,0	93	92	94	ESE 11	ESE 12	E 5	10	10	7	2,9	● n, 1, a, 2, p.
9	47,8	48,4	50,5	1,5	4,5	3,0	3,0	4,8	6,0	5,7	94	96	00	NE 4	E 8	E 4	9	10	10	2,1	⊔ n; ● a, p, 3.
10	53,4	55,5	56,8	0,3	3,8	1,4	1,8	4,7	5,0	4,9	00	83	96	S 4	SSW 6	E 4	10	10	10	—	✶ n, 1.
11	56,5	55,9	55,2	0,2	3,1	1,7	1,7	4,7	5,3	5,1	00	93	98	NE 1	ENE 3	NNE 3	10	10	10	10,7	✶ a; ● a, 2, p.
12	56,3	58,8	63,0	0,4	1,5	0,4	0,8	4,6	4,9	4,6	98	96	98	E 5	ESE 6	ENE 5	10	10	10	4,9	● n; ✶ n, 1, a, 3.
13	66,6	68,6	72,3	— 0,7	0,3	— 0,5	— 0,3	4,2	4,4	4,1	96	94	93	ENE 2	ENE 3	NNW 1	10	10	10	—	✶ n.
14	75,7	76,2	76,1	— 0,7	0,5	— 0,8	— 0,3	3,6	3,7	3,8	83	76	89	ENE 5	ENE 3	ESE 2	10	10	10	—	
15	72,9	70,4	67,5	— 1,0	1,4	— 0,1	0,1	3,8	4,0	4,0	89	80	89	NNE 1	ESE 5	ENE 4	10	10	10	—	
16	62,7	61,1	59,7	— 0,4	0,7	0,3	0,2	4,3	4,5	4,6	96	92	98	E 8	E 7	E 8	10	10	10	6,3	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
17	58,2	57,5	59,1	— 0,1	1,7	1,3	1,0	4,4	4,5	4,5	96	88	89	ENE 7	ENE 8	NE 8	10	10	10	—	✶ n, 1.
18	60,6	62,1	64,7	0,2	0,4	— 1,5	— 0,3	4,1	3,9	3,3	89	83	80	NE 11	ENE 12	NE 11	10	10	10	0,6	✶⁰ a, 3.
19	64,6	64,8	64,7	— 2,2	2,4	1,8	0,7	2,9	4,3	4,1	75	79	78	NE 10	ENE 13	ENE 8	10	9	2	—	✶ n.
20	63,3	63,8	63,8	0,1	1,5	1,9	1,2	4,0	4,9	5,3	87	96	00	E 8	ESE 8	ENE 1	10	10	10	2,2	● 1, a, p; ≡⁰ 3.
21	62,7	61,0	59,7	1,3	7,0	1,4	3,2	4,9	5,6	4,8	98	75	94	SW 2	S 5	S 4	10	10	8	0,4	● n, 1.
22	58,0	56,8	56,6	0,8	1,7	0,4	1,0	4,9	4,8	4,5	00	93	94	SW 3	SW 5	WSW 3	10	10	10	3,0	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
23	57,3	58,1	59,9	0,4	3,4	1,7	1,8	4,6	4,7	4,8	96	80	93	W 2	WNW 2	NNW 2	10	10	10	0,3	✶⁰ 1, 2, p.
24	63,3	64,3	69,0	0,9	4,1	2,4	2,5	4,5	5,4	5,1	92	88	93	NNW 3	NNE 6	NE 5	10	10	10	3,2	✶⁰ n, a; ●⁰ a, p, 3.
25	72,1	72,4	71,0	— 0,6	0,5	— 0,1	— 0,1	4,0	3,7	4,0	90	79	87	ENE 9	ENE 8	NE 4	10	9	0	—	✶ n, 1.
26	69,4	68,6	68,0	— 1,3	5,7	1,9	2,1	3,3	4,0	4,0	78	58	77	NNE 7	NNE 6	NNE 3	1	0	0	—	⊔ n.
27	67,5	67,4	68,2	0,8	5,5	4,2	3,5	4,2	4,3	4,2	87	64	68	NNE 3	NNE 2	SE 1	10	6	9	—	
28	70,1	70,4	71,2	1,8	10,2	3,0	5,0	4,3	5,0	4,3	82	54	76	NE 2	ESE 4	0	10	3	0	—	
29	71,4	70,9	70,7	2,0	10,6	3,7	5,4	4,4	5,2	4,8	84	55	80	NE 1	ENE 2	SW 1	0	0	0	—	⊔ n; ∞ 1.
30	70,4	69,5	69,1	2,3	13,1	5,5	7,0	4,5	5,6	5,4	82	50	80	0	SW 2	0	0	3	0	—	⊔ n; ⊓ 3.
31	69,8	70,0	70,8	0,7	13,1	7,6	7,1	4,7	5,6	5,3	96	50	68	0	W 3	NW 3	0	0	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	762,0	762,0	762,5	— 0,8	3,2	0,9	1,1	4,0	4,4	4,3	90	77	87	5,3	5,9	4,1	8,4	8,1	6,8	49,3	

Апрѣль. — April.

1	771,5	770,4	769,9	3,4	13,7	10,8	9,3	5,8	6,9	7,3	00	59	75	N 3	W 1	NW 4	10	3	9	—	≡⁰ n, 1.
2	68,9	68,2	68,8	3,2	8,8	5,0	5,7	5,8	6,2	5,1	00	73	78	NNW 3	WNW 5	NNW 4	10	8	0	—	≡⁰ n, 1.
3	70,0	69,5	68,5	2,0	8,3	4,8	5,0	4,5	3,7	4,3	85	46	67	NW 8	NNW 8	NNW 8	0	10	8	0,8	⊔⁰ n; ●⁰ p.
4	64,3	67,6	68,5	2,7	6,8	5,1	4,9	4,9	4,5	5,0	87	61	77	NNE 13	ENE 9	NE 9	10	10	10	—	△⁰n; ●⁰n,1,a; ⊕⁰2.
5	67,1	66,8	66,2	3,1	10,9	8,6	7,5	4,8	6,3	6,8	84	64	83	NE 8	NNE 4	NE 4	10	4	5	—	●⁰ p.
6	64,9	64,8	64,9	4,0	6,9	4,6	5,2	5,4	6,5	6,0	88	87	96	ENE 7	ESE 4	ESE 2	10	10	10	16,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	64,8	65,8	65,6	4,1	9,1	3,5	5,6	5,8	7,1	5,7	95	83	97	SSE 6	SE 6	0	9	10	0	0,0	● n; ⊓ 3.
8	64,7	64,0	64,8	2,2	15,6	7,6	8,5	5,2	6,3	6,3	96	48	80	0	N 1	0	3	1	0	—	⊔² n, 1; ⊓ 3.
9	65,8	65,7	66,3	6,0	17,5	10,5	11,3	4,5	5,0	5,4	65	33	57	NE 2	ESE 5	WNW 2	1	2⁰	3	—	⊓n,1,3; ⊕⁰p; ⊽p,3.
10	67,0	65,9	64,1	7,3	16,1	8,7	10,7	5,2	5,7	5,2	68	42	61	NE 2	ESE 7	0	4	0	0	—	⊓1, 3.
11	62,9	62,3	62,8	6,8	17,1	9,0	11,0	5,0	5,1	6,0	68	35	70	NE 3	NE 5	0	0	0	1	—	⊓ 1, 3.
12	63,8	63,4	64,5	6,6	16,6	9,2	10,8	5,1	5,7	6,2	70	41	71	NNE 5	NNE 4	0	0	0	0	—	⊓⁰ 1, 3.
13	67,1	67,7	68,0	5,6	16,3	10,6	10,8	5,2	6,6	5,4	77	48	57	NNE 4	ESE 7	NNE 1	0	4	0	—	⊓ 1, 3.
14	68,3	66,9	65,4	8,6	19,3	12,1	13,3	5,8	4,8	4,9	69	29	46	NNE 2	E 6	ENE 4	0	0	0	—	⊓⁰ 1.
15	63,8	62,4	60,6	9,6	17,5	12,2	13,1	6,1	3,6	3,4	69	24	32	ENE 8	ESE 10	ENE 6	0	0	0	—	
16	60,2	60,1	60,8	9,5	19,6	12,1	13,7	5,1	2,1	3,9	57	12	37	ENE 9	E 10	NE 2	0	2⁰	0	—	
17	62,3	62,5	62,9	10,3	20,4	11,0	13,9	4,5	5,5	6,3	48	30	64	NE 1	NE 3	ENE 3	2	6	0	—	
18	62,2	60,3	59,9	6,9	18,5	13,5	13,0	5,1	5,6	8,0	69	35	70	ENE 3	NNW 2	N 9	0	0	10	0,6	⊓⁰ 1; ● p, 3.
19	62,6	62,8	63,6	2,9	10,3	5,6	6,3	3,4	3,9	3,3	61	42	48	ENE 10	ENE 6	ENE 8	7	9	9	—	
20	63,9	62,7	62,7	2,6	7,7	6,6	5,6	3,3	3,4	3,7	60	43	51	ENE 9	ENE 9	NE 3	10	7	9	—	
21	64,2	64,3	64,9	3,8	10,6	6,4	6,9	3,5	3,1	3,5	57	32	48	NNE 4	NNE 6	NE 3	1	5	2	—	
22	64,3	62,9	63,8	5,2	13,0	7,0	8,4	3,5	4,0	5,2	53	36	70	NNE 8	ENE 5	ENE 2	9	9	4	—	
23	64,6	64,7	65,8	6,6	15,2	10,0	10,6	5,2	3,8	4,5	71	30	49	NNE 2	NE 5	NNW 3	10	7	10	—	⊕⁰ a.
24	66,4	67,0	67,0	8,3	12,2	8,0	9,5	5,3	5,8	6,6	65	55	82	0	NNE 3	0	6	10	9	0,4	● a, 2.
25	66,6	65,6	65,2	7,8	11,5	8,1	9,1	6,0	6,9	7,1	76	69	88	NNE 1	SSE 5	SSW 3	10	9	6	0,2	●⁰ 1, a, p.
26	63,7	62,4	61,6	6,8	15,1	10,2	10,7	6,6	5,8	5,5	90	46	59	0	WSW 5	WSW 8	10	9	7	0,5	⊓ 1; ● a, p; △,▲,a.
27	64,3	64,6	64,5	6,9	14,6	9,6	10,4	5,3	3,7	4,7	72	30	53	NNW 3	WNW 3	NE 2	0	5	8	—	
28	66,0	65,6	64,8	8,9	18,0	8,8	11,9	5,5	4,7	4,7	65	30	55	SSE 4	SE 7	E 2	1	1	0	—	⊓⁰ 1.
29	62,0	59,2	56,4	11,2	20,4	14,5	15,4	5,5	5,5	6,9	56	31	56	E 8	ESE 10	ESE 2	1	8	9	—	⊕ a, 2.
30	54,6	54,0	55,1	11,5	22,4	14,8	16,2	6,7	7,4	8,1	66	37	65	ENE 4	WNW 1	S 1	8	10⁰	2	—	⊕⁰ a.
Средн. Mittel	764,8	764,3	764,3	6,1	14,3	9,0	9,8	5,1	5,2	5,5	73	44	65	4,7	5,4	3,2	4,7	5,3	4,4	18,9	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	758,7	761,1	11,7	23,7	15,7	17,0	8,6	8,5	7,7	85	39	58	WSW 1	W 1	NNE 4	0	3	2	—	⊼ p.
2	62,8	62,9	61,3	10,7	18,5	13,0	14,1	5,6	6,8	5,5	58	43	49	ENE 8	ESE 8	ENE 4	9	0	0	—	
3	59,0	56,5	54,8	12,3	15,2	14,1	13,9	7,7	9,0	9,1	72	70	76	E 11	ESE 11	SE 3	10	10	2	0,1	⊕⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
4	54,9	54,2	52,7	11,6	16,2	13,7	13,8	9,8	11,5	11,4	97	84	98	0	WSW 1	WNW 1	10	10	5	8,5	≡ n; ● a, 2, p.
5	52,7	53,0	52,5	12,3	14,0	10,6	12,3	9,6	11,1	8,8	91	94	93	WSW 4	SSE 8	SE 3	10	10	10	5,1	● a, p.
6	56,1	59,3	60,6	4,5	10,2	8,6	7,8	5,7	5,5	6,2	90	59	74	W 7	WNW 5	0	10	2	1	0,0	⊳ 3.
7	60,4	60,3	60,4	6,6	14,7	9,3	10,2	5,7	5,5	7,2	78	45	83	NNE 3	NW 2	0	1	6	7	—	⊳ 1, 3; ⊕ a.
8	60,0	59,2	59,8	9,3	17,5	10,9	12,6	7,1	6,7	6,0	82	46	62	S 1	S 2	NNW 3	3	9	10	2,0	⊳² 1.
9	59,7	58,5	58,2	8,8	14,0	7,9	10,2	7,3	7,5	7,3	87	63	92	NNE 3	NW 4	W 5	10	10	10	0,2	● n, p, 3.
10	56,6	56,0	56,4	8,4	15,2	12,0	11,9	7,0	5,9	7,5	86	46	72	WNW 3	NW 3	WSW 3	8	9	10	—	⊕⁰ a; ⊖⁰ 3.
11	56,1	55,6	56,9	9,0	17,0	11,6	12,5	8,3	4,3	5,5	98	30	54	WSW 5	WSW 10	WSW 3	10	4	8	—	⊖⁰ 3.
12	58,5	58,8	59,5	10,5	19,1	13,6	14,4	7,8	7,9	8,8	82	48	76	WSW 3	WSW 6	SW 3	3	8	3	0,9	● a.
13	61,8	61,4	61,5	10,7	21,9	15,4	16,0	9,5	10,6	8,9	99	54	68	SSW 3	SSE 7	SW 3	10	4	0	—	≡ n.
14	62,6	62,4	61,9	16,3	25,4	15,1	18,9	8,8	7,9	8,2	63	33	64	SSW 5	S 8	SSE 3	0	2	9	—	⊕⁰ 2; ψ, ⊖⁰ 3.
15	61,4	60,1	59,0	16,6	27,1	15,1	19,6	8,5	7,3	8,7	60	28	68	SSE 4	S 8	SSE 2	9	10	7	—	⊳⁰1; ⊕a2; ψp3; ⊖3
16	58,5	58,2	58,3	15,8	24,5	18,5	19,6	10,0	8,3	12,2	75	36	77	SE 3	S 9	SSW 1	10	10	10	—	ψ n.
17	58,1	58,8	58,2	17,2	15,1	15,0	15,8	8,5	10,8	10,6	58	85	84	NNE 10	N 6	NNW 6	10	10	10	9,4	● a, 2, p, 3.
18	55,9	55,8	56,7	13,2	14,3	14,7	14,1	10,6	11,0	11,1	95	92	89	NNW 6	N 7	NW 7	10	10	10	24,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	57,3	59,0	58,8	13,8	17,7	17,3	16,3	10,2	12,1	12,6	87	80	86	N 5	NNE 5	NW 8	10	10	10	9,7	● n, p; ⊲ p, 3.
20	59,3	60,5	62,7	12,9	15,6	15,9	14,8	10,0	12,8	12,0	91	97	89	NNE 9	NNE 6	N 3	10	10	10	11,3	⊲ n; ● n, 1, a, 2, p.
21	62,6	63,0	63,8	15,0	23,1	19,8	19,3	9,7	13,7	9,8	76	65	57	NNE 4	NE 7	NNE 4	9	6	0	—	●⁰ n.
22	64,3	64,5	66,0	19,5	25,6	18,3	21,1	11,7	12,0	9,3	70	50	60	NE 3	NNE 4	N 2	0	3	0	—	⊳⁰ 1.
23	66,1	65,4	63,1	17,4	24,7	17,2	19,8	8,9	8,4	8,9	60	37	61	NE 2	NE 2	WSW 3	0	0	0	—	⊳ 1. 3.
24	60,0	57,9	58,4	17,0	28,2	20,3	21,8	9,8	10,4	9,5	68	36	54	W 3	W 4	NNW 3	0	1	1⁰	—	⊳ 1; ⊕² a; ⊲⁰ p.
25	61,1	61,7	63,0	16,5	24,3	15,9	18,9	8,5	8,4	11,2	61	37	83	NE 3	ENE 1	0	0	0	0	—	⊲ n; ⊳⁰ 3.
26	64,3	64,5	63,6	17,6	24,1	16,4	19,4	11,8	8,0	10,6	79	35	76	ENE 1	SE 6	0	0	0	0	—	⊳ 1, 3.
27	63,5	63,3	62,5	19,9	27,2	18,8	22,0	10,3	9,3	12,3	59	35	76	ENE 3	ESE 7	0	0	0	0	—	⊳ 1. 3.
28	62,9	62,5	62,4	20,1	29,1	21,9	23,7	9,6	12,0	13,6	55	40	70	NE 3	SE 6	NNW 2	1	6	9	—	⊳⁰ 1; ⊕ a, 2; ⊼ p.
29	63,0	63,3	63,3	22,1	29,6	20,7	24,1	11,8	9,0	11,3	60	29	62	NE 4	ENE 5	NE 2	1	3	0	—	
30	63,5	63,5	62,8	20,1	28,5	21,7	23,4	10,2	7,1	10,1	57	25	52	ENE 4	ENE 9	NE 3	8	7	1	—	⊕ a.
31	62,4	61,6	60,1	21,7	28,0	22,2	24,0	11,3	6,4	9,9	59	23	50	ENE 5	ENE 8	NNE 3	2⁰	1	0	—	
Средн. Mittel	760,1	760,0	760,0	14,2	20,9	15,5	16,9	9,0	8,9	9,4	75	51	71	4,2	5,7	2,8	5,6	5,6	4,7	71,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,9	759,7	758,1	21,2	28,2	23,0	24,1	10,8	8,2	8,4	58	29	40	ENE 5	E 5	NNW 3	7	2	0	—	
2	58,5	58,1	57,9	21,0	28,7	20,8	23,5	10,2	7,9	11,3	55	27	62	ENE 3	ENE 5	NNW 2	0	0	0	—	
3	57,6	57,6	58,1	20,9	29,1	20,1	23,4	9,8	12,1	14,7	53	40	84	NNE 3	E 4	0	0	1	0	—	
4	57,8	56,6	55,5	21,0	31,3	21,7	24,7	13,5	10,1	12,2	74	30	63	NNE 2	ENE 3	SE 1	3	0	1	—	⊳⁰ 1.
5	53,8	52,5	50,8	21,5	32,6	22,9	25,7	14,1	11,0	15,8	74	30	76	0	ESE 2	WSW 3	9	2	1	—	
6	50,8	50,7	54,2	23,0	30,3	18,2	23,8	14,7	13,8	13,8	70	43	89	ESE 1	NNW 5	WNW 3	2	6	9	0,8	⊲ n; ⊼ 2, p; ● p.
7	56,7	57,8	58,4	14,7	21,9	17,0	17,9	9,2	11,0	12,2	74	56	85	ENE 3	NE 2	ESE 1	10	3	0	—	⊳⁰ 3.
8	57,6	56,2	55,6	19,9	24,8	20,0	21,6	11,6	14,3	15,1	67	61	87	ESE 4	SSE 6	SSE 4	0	6	5	—	
9	55,5	54,6	52,8	19,6	27,2	18,7	21,8	14,7	13,6	14,2	87	51	88	W 2	SSE 7	ESE 4	8	7	1	0,0	⊲, ⊼ n.
10	50,0	48,4	47,6	20,1	22,1	18,5	20,2	14,5	12,8	12,6	83	65	80	SE 9	SSE 14	S 1	10	10	2	—	●⁰ n, 1.
11	46,9	48,1	49,5	20,6	22,2	17,7	20,2	13,9	13,6	13,8	77	69	92	ESE 3	SSE 9	ENE 2	9	8	9	2,6	● 1, a, p.
12	47,8	48,1	49,8	18,3	24,6	18,6	20,5	14,4	13,7	14,1	92	60	88	NE 3	SW 4	SW 6	10	7	5	2,1	● n, a, p; ⌒² p.
13	51,3	52,5	53,9	18,0	22,3	17,7	19,3	13,8	13,7	14,5	90	69	96	SSW 9	SW 8	0	10	9	3	8,4	● n, a. p; ⊼ p.
14	54,5	54,6	54,6	17,3	24,6	18,5	20,1	13,8	12,7	15,0	94	55	95	S 1	SSE 5	ESE 2	8	6	5	0,0	⊲, ψ n; ● n, p; ⊼⁰p.
15	53,8	53,0	52,4	18,8	24,3	15,8	19,6	13,9	12,3	13,4	87	54	00	ENE 1	ESE 3	NE 3	8	10	10	27,2	⊳1; ⊕⁰2; ●²p,3; ⊼p
16	51,1	51,3	51,4	17,1	23,4	17,5	19,3	13,6	12,7	14,0	94	59	94	WSW 3	WSW 3	SSE 2	10	8	1	0,1	● n, p; ⊳ 3.
17	51,1	50,7	52,0	18,7	25,7	17,9	20,8	14,0	12,9	13,7	87	53	90	WSW 3	SW 5	W 1	2	6	1	—	⊳1; ●a,p; ⊼⌒p; ⊳3
18	55,2	56,4	57,5	16,4	20,5	18,3	18,4	10,2	9,1	12,4	73	51	80	WNW 5	WNW 4	SW 3	10	9	10	0,0	●⁰ p, 3.
19	57,4	57,3	58,1	17,7	22,9	18,6	19,7	11,6	10,8	11,7	77	53	73	0	WSW 2	NNW 1	10	4	0	1,5	● n, a.
20	59,3	59,2	58,7	18,1	25,0	19,5	20,9	10,9	8,6	13,0	71	36	78	NNE 3	NW 4	0	0	4	6	—	⊳ n, 3.
21	58,1	57,8	57,5	19,9	26,4	19,1	21,8	12,8	11,2	13,6	74	44	83	ENE 1	SE 5	ESE 1	0	6	0	—	⊳ n, 3; ⊕⁰ a.
22	56,8	57,0	55,3	23,1	26,1	20,2	23,1	16,3	13,6	16,1	78	55	92	ESE 6	SE 5	ESE 3	3	10	0	0,2	⊳ n, 3; ● p.
23	53,2	52,8	55,4	22,3	27,5	20,1	23,3	14,5	17,9	12,1	72	66	69	ESE 3	S 6	SW 4	8	8	0	—	● n, a; ⊼⁰ a, p.
24	58,2	58,1	57,8	18,0	22,8	20,4	20,4	11,7	9,1	9,8	76	44	55	NNW 1	WNW 3	0	9	9	10	—	⊳ n; ⊕⁰ p.
25	57,9	56,5	58,2	18,6	19,2	13,2	17,0	11,1	11,0	8,2	70	66	73	NNE 2	W 4	NW 6	10	10	9	2,8	⊼ a; ● a, p; ⊕⁰ a.
26	60,3	60,1	59,9	13,6	20,4	15,5	16,5	8,1	6,8	9,5	70	38	72	NW 5	WNW 6	NW 2	0	5	2	—	
27	59,2	58,2	57,8	15,8	22,6	17,9	18,8	9,9	9,4	11,7	74	46	76	WNW 4	NW 5	0	6	6	0	0,0	⊲ n; ●, ⌒ p; ⊳⁰3.
28	58,1	58,4	59,0	16,7	24,1	18,9	19,9	10,4	7,7	10,2	73	34	63	NW 4	NW 8	0	0	5	1	—	⊳⁰ 3.
29	58,3	57,2	57,8	19,5	23,6	17,3	20,1	11,0	9,6	8,3	65	44	56	W 3	NW 9	NW 2	0	10	0	—	● p.
30	58,8	58,7	58,8	17,0	23,8	18,7	19,8	8,3	7,7	10,0	58	35	62	WNW 2	WNW 2	0	0	2	1	—	
Средн. Mittel	755,5	755,3	755,5	18,9	24,9	18,7	20,9	12,2	11,3	12,5	75	49	78	3,1	5,1	2,0	5,4	6,0	3,1	45,7	

Мелитополь. 1886. Melitopol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	756,4	755,5	18,6	27,5	19,7	21,9	9,8	8,3	11,7	61	31	69	0	SSE 5	0	0	1	6	—	⊥ n.
2	52,6	51,1	52,0	20,9	24,1	16,9	20,6	11,7	12,4	10,8	65	56	76	SE 4	SE 6	SSW 4	5⁰	10	10	0,2	⊥ n; ●⁰ p.
3	50,6	51,0	53,9	17,4	19,8	14,4	17,2	11,2	11,4	9,9	76	66	82	ENE 3	NNW 1	NNW 8	7	7	10	27,2	⊼ ●² a, p.
4	55,4	56,5	57,2	13,6	17,2	14,5	15,1	8,6	8,2	9,6	74	56	79	NNW 7	NNW 4	SW 3	10	10	7	—	
5	56,8	56,8	57,0	15,8	23,3	16,7	18,6	9,6	7,8	10,1	72	36	71	0	NNW 1	SE 2	1	5	0	—	⊥ n.
6	57,7	57,9	59,0	17,4	25,0	17,9	20,1	11,6	9,8	11,7	79	42	76	0	S 7	0	5	5	6	—	⊥ n, 3; ⊕⁰ a.
7	60,0	59,6	60,7	20,6	25,4	17,3	21,1	13,5	10,2	13,6	74	43	93	0	SE 7	WNW 3	8	2	9	3,8	⊥ n; ⊕⁰ 1; ● p, 3.
8	61,4	61,0	62,1	18,1	25,2	20,1	21,1	13,0	11,1	13,1	84	47	75	0	WNW 1	ESE 1	1	3	0	—	● n.
9	62,8	62,0	61,4	20,8	29,1	20,9	23,6	13,8	10,6	12,5	76	35	68	0	WNW 1	0	0	3	0	—	⊥ n, 3.
10	61,3	60,2	60,0	21,2	30,2	21,4	24,3	12,2	10,8	13,9	65	34	74	0	0	0	0	7	0	—	⊥ n, 3.
11	60,6	59,8	60,2	22,0	31,8	23,4	25,7	13,5	9,5	13,3	69	27	62	NNE 1	WSW 2	NW 3	0	4	1	—	⊥ n.
12	59,3	57,5	57,3	21,3	31,9	21,9	25,0	13,7	12,7	14,6	73	36	75	NE 2	0	0	4	10	9	—	●⁰ p; ⊥⁰ 3.
13	56,2	55,4	53,9	24,2	30,0	23,9	26,0	12,8	11,8	12,1	57	37	55	NE 3	ESE 11	NNE 1	5	2	0	—	⊥ n, 3.
14	52,9	52,7	53,9	24,7	29,9	22,9	25,8	13,2	15,0	12,7	57	48	61	E 6	SE 10	WSW 4	1	3	1	—	
15	54,7	53,3	54,1	19,3	25,3	19,2	21,3	12,7	13,6	13,5	76	57	82	NNE 1	S 10	SW 1	7	9	7	7,7	● p.
16	55,5	55,3	55,1	20,6	27,8	21,8	23,4	15,5	14,5	16,8	86	53	87	SSW 3	S 7	S 1	4	3	1	0,0	
17	54,9	55,6	57,4	20,6	24,3	16,9	20,6	15,7	14,4	12,0	87	64	84	SW 1	W 4	NW 2	10	10	0	0,3	⊥ n, 3; ● a, p.
18	58,7	58,3	57,7	16,9	24,1	18,1	19,7	11,1	11,5	13,0	78	51	84	WNW 2	SW 3	0	0	9	1	—	⊥ n, 3.
19	58,8	58,1	58,8	17,1	24,2	19,7	20,3	11,6	9,3	9,2	80	41	54	NNW 1	W 3	NW 2	0	6	2	—	<, ⊥ n.
20	59,3	58,5	58,7	18,7	25,8	19,5	21,3	9,7	8,9	12,4	60	37	74	NW 3	WSW 4	0	1	3	2	—	⊥⁰ n, 3.
21	58,2	57,9	58,4	18,7	22,2	18,1	19,7	12,9	11,1	10,2	81	56	66	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	5	0,9	⊼, ● p.
22	56,9	54,8	54,5	17,1	25,4	21,1	21,2	10,7	9,0	10,4	74	38	56	WNW 3	WNW 7	W 2	9	5	2	—	
23	53,5	52,2	51,7	20,0	26,8	21,5	22,8	11,4	10,6	10,2	66	41	54	WNW 3	WNW 3	WNW 3	0	8	1	—	
24	51,3	51,1	52,3	20,8	27,8	22,5	23,7	12,6	10,8	11,5	69	39	57	SW 4	WNW 4	NNW 1	2	5	0	—	< n.
25	54,7	55,2	55,2	20,0	25,3	21,9	22,4	12,4	17,1	17,8	72	71	91	WSW 2	W 1	0	2	10	10	0,6	●⁰ a, p, 3; ⌒ p.
26	56,4	56,7	58,5	21,9	29,7	23,1	24,9	16,9	11,3	10,1	87	36	48	WNW 2	WNW 4	NW 2	3	0	0	—	
27	59,7	58,7	57,9	21,1	30,1	24,3	25,2	11,5	11,2	8,3	62	36	37	0	WNW 3	N 2	2	4	0	—	
28	58,4	57,1	55,2	22,1	30,7	23,3	25,4	11,9	9,5	12,6	61	29	59	0	WNW 3	WSW 1	0	0	0	—	⊥⁰ n.
29	54,6	53,4	52,7	23,6	33,8	26,9	28,1	11,2	13,7	16,5	52	35	63	0	NW 1	SW 1	0	4	7	—	⊥⁰ n; < 3.
30	52,8	52,1	53,6	24,8	31,3	18,7	24,9	12,3	13,9	11,7	53	41	73	WNW 3	SW 4	WSW 8	1	4	10	0,7	< n.
31	51,3	52,0	54,7	14,2	21,0	18,9	18,0	11,5	12,7	13,7	96	69	85	SW 8	NW 5	WNW 8	10	10	6	1,6	●n,1,a,p; ⊼⁰p; <⁰3.
Средн. Mittel	756,6	756,1	756,5	19,8	26,6	20,2	22,2	12,3	11,4	12,2	72	45	70	2,1	4,0	2,1	3,5	5,5	3,6	43,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	757,6	758,2	19,3	25,2	22,4	22,3	14,6	14,4	14,3	88	61	71	WNW 4	WNW 3	W 3	10	5	1⁰	—	< n.
2	58,0	56,9	56,9	20,7	32,5	23,3	25,5	14,7	13,2	14,0	81	36	66	WNW 1	SW 4	SW 1	0	8	8	—	⊥ n.
3	56,6	55,7	57,1	21,4	31,1	21,4	24,6	12,7	11,6	16,0	67	35	85	NW 2	WSW 1	N 1	0	4	3	14,6	⊼, ● p; < 3.
4	59,6	59,3	58,9	19,8	27,4	22,8	23,3	10,8	9,6	12,4	62	35	60	NNW 2	NNW 1	NW 1	0	0	0	—	
5	58,9	57,7	57,3	20,6	31,5	22,1	24,7	13,0	12,0	13,5	72	35	69	NNE 2	SSW 2	SSW 1	0	7	0	—	⊥ n.
6	56,7	55,9	55,9	20,7	31,2	22,9	24,9	15,1	11,5	13,6	83	34	66	0	S 3	0	1	9	2	—	⊥ n; ⊕ a.
7	54,7	52,8	54,5	21,2	31,7	19,7	24,2	13,4	12,4	13,7	72	36	80	0	SE 4	W 3	9	8	9	—	⊥ n.
8	55,3	56,6	58,1	15,0	18,2	17,5	16,9	11,3	9,8	9,1	89	63	61	WNW 3	W 5	WSW 3	10	10	0	0,3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	57,8	55,8	55,5	15,7	24,7	17,2	19,2	9,9	10,2	13,8	75	45	95	WSW 4	W 5	SW 1	0	9	7	1,9	●, ⊼⁰ p.
10	54,4	53,7	54,6	16,9	23,2	16,0	18,7	11,1	8,4	8,2	78	39	60	WNW 5	WNW 5	WNW 3	1	8	1	—	
11	55,1	54,7	57,1	15,9	24,8	20,4	20,4	9,9	8,2	8,7	74	35	49	W 3	WNW 7	WSW 4	1	8	1	—	
12	58,2	57,7	58,3	18,2	29,6	23,7	23,8	12,6	11,7	11,7	81	38	54	WSW 3	W 2	SW 4	2	4	5	—	
13	58,5	57,8	58,4	20,7	33,8	23,7	26,1	14,0	15,4	13,5	78	40	62	WSW 2	ENE 1	WNW 1	0	5	4	—	< p, 3.
14	58,9	58,4	58,6	23,0	33,4	24,2	26,9	13,7	11,9	14,1	66	31	63	NE 2	SE 5	NNE 3	1	6	1	—	
15	58,2	57,6	58,4	20,8	31,6	23,1	25,2	13,0	12,5	15,2	72	36	73	NNE 2	SE 5	ENE 1	9	7	0	—	
16	58,3	57,4	58,0	22,8	34,4	22,9	26,7	13,4	14,0	15,8	65	35	76	ENE 1	SE 2	0	0	1	1	—	⊥⁰ n.
17	57,8	57,2	56,5	22,7	32,1	22,8	25,9	16,6	14,2	14,8	81	40	72	0	SE 7	0	0	1	0	—	⊥ n.
18	56,6	55,9	56,5	20,9	30,8	23,8	25,2	14,1	11,4	10,4	77	35	48	NNW 3	NW 3	NW 2	0	3	0	—	⊥⁰ n.
19	57,5	57,1	57,5	20,7	28,3	22,8	23,9	12,0	9,0	10,6	67	32	52	NNW 2	WNW 2	NW 1	1	9	1	—	
20	57,8	57,7	59,2	20,0	25,8	18,3	21,4	10,2	9,3	7,9	58	39	51	NW 3	NNW 4	NW 3	0	1	0	—	
21	60,8	60,2	60,2	16,4	25,3	20,1	20,6	8,6	6,4	8,3	62	27	48	N 2	NNE 3	NW 3	0	0	3	—	
22	61,8	61,9	62,8	18,1	26,2	21,0	21,8	9,7	9,4	10,2	63	38	55	NNE 1	NNW 2	NNE 1	1	6	2	—	
23	63,7	62,7	62,1	18,4	30,6	21,9	23,6	10,8	11,0	12,2	68	34	63	0	ENE 2	0	0	4	0	—	
24	60,6	59,1	58,9	19,2	30,8	23,5	24,5	11,6	10,9	11,8	70	33	55	0	NE 2	WSW 1	0	6	5	—	
25	59,0	58,1	58,6	21,0	33,0	21,5	25,2	9,5	10,4	10,8	51	28	57	NE 4	ESE 2	SSE 1	0	2	0	—	
26	58,3	58,4	58,5	20,0	31,4	21,9	24,4	10,1	10,4	9,5	57	30	49	ENE 3	SE 5	0	1	1	0	—	
27	58,6	58,3	58,0	20,4	30,1	21,3	23,9	9,4	10,0	11,0	53	32	59	ENE 1	ENE 5	0	0	7	0	—	
28	58,1	56,9	56,5	19,4	30,3	21,5	23,7	9,7	7,4	6,9	58	23	37	NNE 2	NE 3	0	0	0	0	—	
29	56,7	57,4	61,2	18,0	28,7	19,9	22,2	8,8	11,1	5,2	57	38	30	0	NNW 5	N 5	1	6	0	—	
30	65,7	65,6	65,3	12,5	23,0	15,0	16,8	5,2	5,3	8,4	48	26	66	NNE 3	N 3	0	0	0	0	—	
31	64,1	62,1	60,6	11,7	25,3	21,2	19,4	6,6	4,6	6,0	64	20	32	0	NW 3	W 4	1	0	4	—	⊥ n.
Средн. Mittel	758,5	757,9	758,3	19,1	28,9	21,3	23,1	11,5	10,6	11,3	69	36	60	1,9	3,4	1,6	1,6	4,7	1,9	16,8	

1886.

Мелитополь. — Melitopol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. RelFeucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,1	763,7	767,3	15,2	21,1	14,8	17,0	8,9	6,4	5,0	69	34	40	NNE 4	N 4	N 3	1	5⁰	2	—	
2	69,5	70,0	70,6	9,9	19,6	14,7	14,7	5,2	5,6	5,2	57	33	42	N 2	NNE 3	NW 3	0	0	0	—	
3	71,1	69,2	66,2	9,8	24,5	16,0	16,8	5,5	7,1	8,0	60	31	59	0	0	WSW 2	0	0	0	—	
4	64,6	63,1	62,3	14,1	27,6	20,9	20,9	7,2	6,9	5,9	60	26	33	0	WNW 4	WSW 4	1	1	0	—	
5	62,0	60,9	60,8	16,5	29,7	20,6	22,3	9,8	11,4	6,2	70	37	34	WNW 2	NW 7	NNW 3	1	1	2	—	
6	61,0	59,8	59,7	15,9	27,4	21,0	21,4	7,6	10,4	7,4	56	38	40	NNW 1	NNW 1	NNW 3	9	10	2	—	⊕⁰ 1, a.
7	61,3	61,6	62,9	13,1	24,3	15,1	17,5	5,5	6,3	5,0	49	28	40	NE 4	ENE 2	NE 2	1	3	0	—	
8	63,7	63,3	63,4	10,3	22,2	13,2	15,2	5,6	6,3	8,6	60	31	76	0	NW 3	0	0	0	0	—	⊳⊳⁰ n.
9	63,2	63,1	63,4	10,8	24,5	14,4	16,6	7,4	8,8	7,9	76	39	64	0	SW 2	0	4	1	1	—	⊳⁰ n.
10	63,7	63,4	63,6	12,3	24,1	15,2	17,2	7,3	5,9	6,4	69	27	50	0	ENE 4	E 1	0	0	0	—	
11	63,8	63,4	64,0	12,6	25,0	16,8	18,1	5,5	8,4	6,9	50	36	49	NE 4	E 5	NNE 1	0	0	0	—	
12	65,4	64,6	64,6	13,9	26,8	18,2	19,6	5,7	7,1	8,0	49	28	52	NNE 3	ENE 7	W 1	0	0	3	—	
13	64,8	64,7	65,5	17,4	28,7	21,7	22,6	9,4	8,7	9,3	64	30	48	NNE 2	NNE 4	NNE 2	0	0	0	—	
14	66,4	66,8	66,8	17,6	26,9	16,3	20,3	8,6	9,7	9,6	58	37	69	NNW 4	E 5	NNW 1	0	1	0	—	
15	66,9	65,5	63,9	14,9	25,5	17,0	19,1	7,7	7,4	8,3	61	31	58	NNE 1	E 4	0	0	0	0	—	⊳⁰ n.
16	62,1	60,1	59,2	14,5	25,4	15,7	18,5	8,2	8,5	9,9	66	36	75	NE 3	ENE 4	0	0	0	0	—	
17	58,2	60,0	62,7	12,6	13,7	10,1	12,1	9,3	7,9	6,5	87	68	71	NNW 7	NW 9	NW 8	1	10	9	0,9	● p.
18	63,5	62,9	61,2	5,3	15,2	12,9	11,1	4,9	4,7	5,3	74	37	48	WNW 4	W 6	SW 5	9	10	9	—	
19	60,1	59,0	60,0	7,8	17,5	8,0	11,1	5,7	4,2	4,8	72	28	60	WNW 4	WNW 7	NW 2	0	9	1	—	●⁰ p.
20	60,6	60,3	60,8	4,3	14,4	7,1	8,6	4,5	4,0	3,6	73	33	48	WNW 5	WNW 7	WNW 2	0	2	0	—	
21	61,2	60,5	60,7	2,2	17,2	9,4	9,6	3,5	4,3	6,6	65	30	75	0	WSW 3	0	0	1	0	—	⊳⊏⁰ n.
22	60,6	59,2	57,7	7,0	20,6	14,5	14,0	6,5	9,3	11,2	87	51	92	0	SSE 3	SE 1	9	9	5	—	⊳⁰ n, 3; ⊕⁰ a.
23	55,5	54,0	56,4	15,4	26,7	18,7	20,3	12,2	10,5	9,0	93	41	57	S 2	WSW 5	WSW 3	7	7	2	—	●⁰ a.
24	56,4	55,4	55,4	17,3	27,6	21,4	22,1	13,5	14,3	11,6	92	52	62	0	SSW 4	SW 6	5	6	2	—	● n.
25	56,2	55,5	57,4	17,3	15,6	13,6	15,5	13,5	12,3	10,4	92	93	90	SW 2	NW 8	NW 4	10	10	10	0,2	●⁰ a, 2, p, 3.
26	58,8	59,7	63,0	11,4	14,4	10,4	12,1	8,9	8,0	6,2	89	65	66	NE 2	NW 4	NW 3	10	10	5	—	
27	65,9	67,5	70,1	5,0	15,6	7,3	9,3	5,5	4,5	5,2	84	34	68	NW 4	NW 7	WNW 1	1	5	0	—	⊳⊏⁰ n.
28	70,1	68,7	67,1	4,5	17,0	10,0	10,5	4,6	5,8	5,1	73	40	56	W 4	NW 3	WSW 2	0	3	0	—	⊏⁰ n.
29	62,8	60,2	59,1	11,9	15,9	11,0	12,9	7,3	7,2	7,7	71	54	79	SW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	8	0,9	● n, a, p.
30	59,6	59,0	57,7	5,1	12,1	10,0	9,1	5,9	8,5	9,0	90	82	99	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0,7	●⁰ n, a, 2, p.
Средн. Mittel	762,7	762,2	762,5	11,5	21,6	14,5	15,9	7,4	7,7	7,3	71	41	60	2,5	4,5	2,4	3,0	4,1	2,4	2,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. RelFeucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,9	758,6	755,7	10,4	15,8	11,1	12,4	9,0	9,1	9,5	96	67	96	WNW 3	WNW 1	NNW 5	10	10	10	17,2	● n, 1, p, 3.
2	62,3	65,7	69,1	6,5	12,0	7,1	8,5	6,7	6,0	6,0	93	57	80	NNW 5	NW 4	NNW 3	1	9	0	0,1	● n.
3	71,3	72,0	73,7	3,4	10,3	6,9	6,9	5,0	5,1	5,6	85	54	76	NNW 4	NNW 5	NE 1	0	6	10	—	⊳ n.
4	73,6	72,2	69,8	2,8	11,3	5,8	6,6	5,2	6,3	6,8	93	62	99	0	SSW 5	0	1	7	5	—	⊳⊏ n; ⚲⁰ p; ⊳ 3.
5	64,4	61,4	62,4	6,5	15,6	8,3	10,1	6,1	8,8	6,6	84	66	81	SW 3	WNW 5	WNW 3	10	10	0	—	⊳⁰ 3.
6	59,9	60,4	64,0	6,2	11,3	5,6	7,7	6,4	4,0	4,9	90	40	73	WNW 1	NW 4	NW 2	9	0	6	—	
7	64,2	62,8	61,9	0,8	11,0	8,7	6,8	4,5	4,3	5,0	92	44	59	0	WNW 3	WSW 2	2	9	10	—	⊏ n.
8	65,0	68,2	72,9	2,8	5,1	0,9	2,9	4,2	2,9	4,2	74	44	85	NW 4	NNW 6	N 3	9	10	0	—	✶⁰ a.
9	74,7	74,4	73,4	— 3,4	6,5	1,1	1,4	3,3	3,3	3,7	93	46	73	0	NNW 2	0	0	0	0	—	⊏⊏ n, 3.
10	71,4	68,3	65,6	— 2,6	11,6	3,8	4,3	3,4	5,3	5,5	89	52	92	0	SE 5	0	0	1	2⁰	—	⊏ n, 3; ⚲⁰ 3.
11	63,6	62,7	62,5	6,3	15,1	7,8	9,7	6,6	6,2	7,1	93	49	90	E 2	SE 6	ENE 1	10	1	1	0,0	⊳⁰ 3.
12	61,9	63,3	64,5	8,2	14,8	7,8	10,3	7,7	8,9	6,9	94	71	88	0	NW 4	0	10	4	2⁰	—	●⁰ n; ⊳⁰ 3.
13	64,0	62,7	61,7	3,8	16,3	7,7	9,3	5,7	7,5	7,2	95	55	91	0	ESE 5	NE 1	10	9	9⁰	—	⊕ a,2; ⚲n,p,3; ⊳3.
14	60,3	59,9	60,2	6,1	17,2	12,2	11,8	6,3	8,2	8,0	90	56	75	NNE 4	ENE 5	NE 4	2⁰	2⁰	10	—	⊳ n; ●⁰ p.
15	58,7	57,0	55,8	8,5	12,5	11,1	10,7	8,1	8,8	9,7	98	82	99	ENE 3	ESE 5	E 3	10	10	10	0,2	
16	51,9	51,5	52,1	11,6	18,3	12,3	14,1	9,8	10,5	9,4	97	67	89	ESE 6	S 5	SSE 3	10	9	4	4,5	● n, 1, a; ⊳ 3.
17	54,1	55,1	56,7	12,1	18,6	11,5	14,1	10,0	9,9	9,2	96	62	92	SSW 4	SW 9	0	10	10	0	0,1	● n; ⊳ 3.
18	55,3	56,7	60,8	14,7	21,5	12,8	16,3	9,9	11,0	9,6	80	58	88	S 6	WSW 8	W 3	10	5	0	—	⚲⁰ n; ⊳⁰ 3.
19	62,9	62,4	62,6	7,3	19,8	11,9	13,0	7,4	9,8	10,3	98	57	99	0	SW 4	S 1	0	7	10	0,2	⚲, ⊳ n; ≡ n, p, 3.
20	61,8	60,2	58,5	13,1	18,4	13,6	15,0	11,2	12,2	11,2	00	78	97	SSW 3	S 5	0	10	1⁰	2	0,0	●⁰n,1; ≡⁰n,1,a;⊳3.
21	58,9	60,4	62,8	13,1	18,4	9,8	13,8	10,7	10,2	7,2	96	64	79	NNW 3	NW 3	NW 4	7	5	2	—	●⁰ n.
22	65,5	64,7	63,8	2,7	3,5	5,2	3,8	4,1	5,1	5,8	74	87	87	NE 4	ESE 5	ENE 6	10	10	10	9,9	● 1, a, 2, p.
23	60,6	61,1	63,6	7,5	8,4	8,1	8,0	7,4	7,9	7,8	96	96	98	ESE 9	ESE 6	ENE 2	10	10	10	0,6	● n, 1.
24	67,5	69,7	70,7	6,7	8,1	7,6	7,5	7,1	7,3	7,2	98	91	93	NNW 3	NNW 2	ENE 1	10	10	10	—	●⁰ n.
25	70,7	71,1	71,2	7,7	7,8	4,4	6,6	7,5	5,1	4,8	96	64	77	WNW 1	NW 5	NW 4	10	10	10	—	
26	69,4	68,3	68,0	3,8	5,8	4,6	4,7	5,4	5,0	5,4	90	73	86	NNW 3	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
27	67,2	67,2	68,9	2,7	6,5	3,3	4,2	5,3	4,9	5,3	94	68	92	WNW 2	N 1	NW 4	9	10	9	—	≡ a.
28	70,6	71,7	73,3	3,4	4,8	2,6	3,6	5,3	5,2	4,3	92	81	77	NNW 5	NW 3	N 4	10	10	10	—	●⁰ n, a.
29	74,5	76,3	78,3	3,1	4,6	— 0,3	2,5	5,1	3,6	3,6	90	56	79	NNW 4	NNE 6	NNE 4	10	9	1	—	
30	77,7	76,9	76,2	— 2,3	3,1	3,1	1,3	3,4	4,3	4,9	87	74	87	NNW 2	N 2	NE 3	9	10	10	—	⊏ n.
31	75,0	73,1	72,7	2,1	5,4	— 0,7	2,3	4,3	3,8	3,6	80	57	83	ENE 5	ENE 8	NE 6	10	3	0	—	
Средн. Mittel	765,1	765,0	765,6	5,7	11,6	7,0	8,1	6,5	6,8	6,7	91	64	86	2,9	4,5	2,4	7,4	7,0	5,6	32,8	

1886.

Мелитополь. — Melitopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,5	770,2	769,2	— 3,2	6,2	— 0,8	0,7	3,1	3,9	3,4	87	55	79	NNE 4	ENE 3	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, 3.
2	68,0	67,5	70,1	— 0,5	2,9	1,8	1,4	4,3	5,0	4,7	96	88	90	NNW 2	NW 4	NE 5	10	10	10	0,0	●⁰n, 1, 2, p; ✳⁰a, p, 3.
3	73,6	76,0	78,1	2,0	2,7	0,3	1,7	4,6	4,4	4,1	87	79	87	NNE 5	NE 7	NNE 4	10	10	10	0,0	●⁰ a; ✳⁰ a, 2.
4	78,1	76,3	74,6	— 4,6	— 2,9	— 4,9	— 4,1	3,0	3,1	2,6	93	85	84	N 3	NNE 2	NNE 1	10	0	0	—	⊔ n, 3.
5	71,9	69,6	67,5	— 7,3	3,3	— 3,6	— 2,5	2,5	3,4	3,0	95	58	87	0	ENE 1	0	0	0	3	—	⊔ n, 1, 3.
6	66,0	66,0	67,6	— 6,5	8,5	— 1,9	0,0	2,7	3,5	3,5	98	43	88	0	SE 4	0	6	2	0	—	⊔ n, 1, 3.
7	69,2	69,4	69,1	— 4,0	10,6	— 0,1	2,2	3,4	3,5	4,5	00	37	98	0	SSE 4	0	0	0	0	0,3	⊔² n, 1, a, p, 3.
8	68,7	67,7	67,6	5,7	11,1	3,8	6,9	6,9	7,5	6,0	00	76	00	SSE 1	SSE 5	0	10	4	0	0,1	≡n, 1, a; ⊕⁰a; ⊼² p, 3.
9	67,4	67,1	67,5	3,4	13,3	3,5	6,7	5,8	8,5	5,5	00	75	93	ESE 1	SSE 4	E 1	10	7	6⁰	0,0	≡n, 1, a; Ψ, Ψ, ⊼ p, 3.
10	67,8	67,2	68,2	0,9	10,2	3,9	5,0	4,6	5,3	5,9	94	58	97	ENE 2	ESE 6	ENE 3	0	0	10	—	Ψ n; ⊔ n, 1.
11	68,0	68,3	68,0	4,3	7,6	2,5	4,8	6,0	6,4	5,3	97	82	96	ENE 2	E 5	ENE 1	10	9	0	0,1	⊼² n, p, 3; ⊔⁰ p, 3
12	68,4	67,8	67,2	— 0,1	7,1	3,1	3,4	4,6	7,0	5,7	00	93	00	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0,1	≡ n, 1, a.
13	66,0	65,4	64,7	2,8	5,8	5,1	4,6	5,6	6,9	6,6	00	00	00	E 2	SE 4	ESE 5	10	10	10	0,0	≡⁰ n, 1, a.
14	61,8	59,4	56,8	8,0	12,0	10,0	10,0	7,8	9,7	8,7	98	94	95	SSE 4	ESE 8	SSE 4	10	10	10	0,7	● a, 2, p.
15	54,4	50,6	48,9	8,0	11,4	12,1	10,5	7,7	9,7	9,5	96	97	91	0	S 5	SW 8	10	10	9	6,0	● n, a, 2, p.
16	53,6	55,6	58,6	7,3	9,6	5,3	7,4	6,8	6,1	5,8	89	69	87	WSW 5	W 5	WSW 4	5	8	4	—	
17	59,6	61,0	63,7	1,6	6,3	5,7	4,5	4,7	6,2	6,4	91	87	94	WSW 5	W 5	NW 2	1	10	10	—	⊼ n; ●⁰ a, 2, p.
18	65,0	65,5	64,9	4,7	5,4	2,6	4,2	5,9	5,6	5,3	92	83	96	WNW 1	W 2	S 1	10	10	0	0,1	●⁰ n, 1, a; ⊼ p, 3.
19	64,3	62,9	62,6	5,3	10,0	8,0	7,8	6,5	7,6	7,7	97	83	96	SE 4	SE 6	ESE 3	10	10	10	—	
20	61,8	61,5	62,0	8,2	11,1	9,7	9,7	7,3	7,5	7,7	91	76	86	ESE 4	ESE 6	ESE 6	10	10	10	0,0	●⁰ p.
21	62,6	61,4	60,5	6,6	14,6	7,5	9,6	7,2	7,0	6,7	99	56	88	ENE 1	ESE 8	E 2	10	3	2	—	≡ n; ⊕ a; ⊼⁰ 3.
22	59,2	58,7	58,9	5,3	13,3	8,8	9,1	6,3	7,3	7,5	96	64	89	ENE 1	ESE 6	ENE 2	10	9	10	—	⊼ n.
23	60,6	62,4	64,3	7,4	8,9	7,8	8,0	7,7	7,7	7,6	00	91	96	0	WSW 2	0	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a.
24	66,1	65,8	65,5	6,2	8,1	7,5	7,3	7,0	7,4	7,3	99	92	94	0	0	NNW 3	10	10	10	0,0	●⁰ 1, a, p, 3.
25	62,5	60,7	58,7	6,2	7,7	6,0	6,6	6,8	6,6	6,5	96	85	93	NNW 2	WNW 3	W 4	10	10	10	0,1	
26	58,1	57,5	56,3	1,1	2,4	1,9	1,8	4,2	4,6	4,5	85	82	86	WNW 3	WNW 2	WSW 2	10	10	10	—	● n; ✳⁰ a.
27	53,8	53,3	55,8	1,1	4,9	3,1	3,0	4,6	5,1	5,2	92	78	91	SW 3	W 4	WNW 3	10	10	10	0,9	✳ 1, a; ●⁰ a, p.
28	61,5	64,9	65,6	0,8	— 0,5	— 2,5	— 0,7	4,0	3,1	3,2	82	70	83	NNW 5	NNW 6	WSW 3	10	10	0	—	
29	63,4	62,7	62,1	— 2,4	0,7	1,6	0,0	3,3	4,3	4,7	86	89	91	WSW 6	W 3	W 4	10	10	10	0,0	✳⁰ 2, p, 3.
30	63,0	63,9	65,6	1,4	4,0	2,8	2,7	4,9	5,4	5,4	96	88	96	WSW 1	SW 2	0	10	10	10	0,5	
Средн. Mittel	764,5	764,2	764,3	2,3	7,2	3,7	4,4	5,3	6,0	5,7	94	77	92	2,4	4,2	2,5	8,1	7,4	6,5	8,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,5	766,8	767,5	3,3	7,8	6,5	5,9	5,7	6,8	6,6	98	86	91	ESE 1	ESE 5	ESE 5	10	10	9	0,0	●⁰ n.
2	68,0	68,3	68,9	6,4	10,0	4,3	6,9	6,7	7,0	5,8	93	76	93	SE 4	SE 5	ESE 4	10	10	7	—	
3	68,8	67,2	67,3	1,2	9,4	8,5	6,4	5,0	6,6	7,8	00	75	94	E 3	SE 9	SSE 5	10	9	10	—	≡⁰ n, 1.
4	67,8	67,6	66,3	8,2	12,0	7,6	9,3	7,6	8,6	7,3	93	83	94	SE 4	S 5	SE 5	10	10	7	0,1	●⁰ a; Ψ p, 3.
5	62,1	60,8	60,9	5,5	10,2	6,6	7,4	5,2	6,0	6,6	77	65	91	ESE 7	SE 9	ESE 1	4	10	9	—	⊕⁰a; Ψ⁰ Ψ⁰ p, 3; ⊼ 3.
6	60,9	59,8	58,5	2,5	8,0	8,8	6,4	5,4	7,9	8,3	98	99	99	0	0	SSW 2	10	10	10	10,1	≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
7	58,4	59,8	61,5	4,9	4,9	1,1	3,6	6,5	4,5	4,3	00	68	87	WNW 3	WNW 4	SW 3	10	1	0	0,1	≡ n; ● n, 1; ⊔⁰ 3.
8	61,5	61,7	62,5	— 1,2	7,8	3,5	3,4	4,1	6,4	5,6	98	81	95	0	S 5	0	1	1	10	—	⊔ n, 1.
9	61,7	60,1	59,0	2,1	8,4	3,0	4,5	5,2	6,9	5,5	98	84	96	E 3	ESE 9	ESE 9	10	0	10	—	⊔ ⊔ n; ≡⁰ 1.
10	58,6	57,8	57,5	3,2	5,5	4,5	4,4	5,3	5,7	5,9	92	85	94	ESE 8	ESE 7	E 4	10	3	4	—	⊼ 3.
11	58,2	58,4	60,0	6,3	9,4	7,3	7,7	7,2	7,4	6,8	00	84	89	ESE 5	SE 7	ESE 4	10	5	10	—	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
12	59,4	59,1	59,6	4,9	8,7	6,5	6,7	6,1	7,0	6,7	96	84	93	ENE 3	ESE 6	ENE 1	10	10	10	0,2	● a.
13	60,0	59,8	59,1	5,2	6,5	6,0	5,9	6,5	6,7	6,9	98	93	99	NW 2	NW 2	ESE 1	10	10	10	0,3	●⁰ n, 1, a.
14	58,3	59,2	61,1	5,1	5,1	4,9	5,0	6,5	6,4	6,1	98	97	96	E 4	E 5	ENE 1	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1, p.
15	63,8	65,6	67,6	4,7	2,9	— 0,3	2,4	6,2	5,2	4,4	97	93	98	W 1	WSW 3	SSW 1	10	10	0	0,1	⊔ p, 3.
16	67,9	67,8	67,6	0,1	9,0	1,7	3,6	4,6	7,1	5,1	00	83	98	0	S 4	0	10	3⁰	1	0,0	⊔ n, 3; ⊼² p, 3.
17	64,8	63,0	61,6	0,9	11,1	8,7	6,9	4,9	7,9	6,7	00	80	80	SSE 2	S 7	S 5	10	8	10	0,1	⊔, ≡ n; Ψ n, 1.
18	61,8	60,8	63,4	7,7	11,8	6,7	8,7	7,2	8,8	7,2	91	86	99	SW 6	SSW 5	0	10	10	10	0,1	● p; ≡ p, 3.
19	64,0	61,9	62,6	3,9	11,8	11,2	9,0	6,1	8,7	9,0	00	85	92	SE 5	SW 4	WSW 9	10	5	10	0,0	≡ n, 1; ⊕⁰ 2.
20	63,1	61,9	60,4	7,9	10,6	10,6	9,7	7,9	9,0	8,7	99	95	92	S 2	SW 5	SW 5	10	10	10	0,0	≡⁰ n, 1, a.
21	57,8	57,6	59,8	9,0	12,2	6,0	9,1	7,9	8,9	6,8	93	85	97	S 4	WSW 4	WNW 1	10	10	0	—	⊼ p, 3.
22	62,8	64,8	66,4	6,1	6,6	3,2	5,3	6,7	6,2	5,3	96	85	92	NE 1	ENE 5	E 10	10	10	10	—	● p.
23	64,7	63,2	62,5	2,6	4,0	5,3	4,0	5,2	5,8	6,5	94	95	97	ESE 12	ESE 9	ESE 7	10	10	7	3,0	● a, 2.
24	61,5	60,9	60,3	3,3	9,4	6,0	6,2	5,8	8,6	6,9	00	98	99	ESE 2	SE 3	ESE 3	9	10	10	0,2	≡⁰ a, 2, p, 3; ●⁰ p, 3.
25	59,5	59,2	59,4	6,2	8,6	4,7	6,5	7,1	8,3	6,3	00	00	98	SSE 1	ESE 3	ESE 4	10	10	10	0,1	≡⁰ n, 1, p; ●⁰ p.
26	59,4	59,3	60,7	5,5	9,6	7,9	7,7	6,8	8,7	7,8	00	98	98	ESE 4	SSE 2	SSE 1	10	6	10	5,8	≡⁰ n, 1, a; ● p, 3.
27	60,5	58,9	58,6	6,8	9,9	6,8	7,8	7,4	7,8	6,7	00	86	91	NE 1	NE 3	NE 4	10	4	1	0,0	● n; ≡ n, 1, a; ⊼ p, 3.
28	59,5	60,0	62,0	2,9	8,1	5,7	5,6	5,3	7,4	6,7	94	92	99	NE 3	SE 5	WSW 3	6	10	10	0,0	⊼ n, 1; ≡⁰ p; ●⁰ p, 3.
29	63,7	64,8	65,8	5,5	5,8	3,9	5,1	6,1	6,5	6,0	91	94	98	SW 4	SW 2	SE 1	10	10	10	0,0	●⁰ a, 2; ≡⁰ p.
30	65,1	64,0	63,7	3,7	6,7	6,0	5,5	6,0	6,6	6,6	00	90	94	E 5	ESE 11	ESE 9	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a.
31	63,0	62,7	63,4	4,5	4,7	4,3	4,5	5,9	6,0	5,8	94	94	93	ESE 8	ESE 10	E 5	10	10	10	—	
Средн. Mittel	762,4	762,0	762,4	4,5	8,3	5,7	6,2	6,1	7,1	6,5	96	87	94	3,5	5,3	3,6	9,4	7,9	7,9	20,4	

1886.

Брянскъ. — Январь. — Januar. — Brjansk.

Долгота — Länge: 34° 22′. Широта — Breite: 53° 15′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,7	750,3	747,7	— 8,1	— 6,9	— 9,9	— 8,3	2,4	2,6	2,0	97	97	97	W 2	SW 6	SW 5	5	10	10	—	⊔ 1; ∨ 2, 3.
2	41,0	37,9	33,5	— 6,5	— 3,1	— 2,9	— 4,2	2,5	3,0	3,0	92	82	81	SW 12	SW 16	SW 17	8	2	8	3,8	
3	30,5	30,0	31,2	— 1,6	0,4	— 1,2	— 0,8	4,1	4,6	3,9	00	96	92	WSW 5	WSW 5	N 8	10	10	10	0,9	⸸, ✳ 1.
4	39,3	42,4	43,2	— 7,8	—11,3	—13,3	—10,8	2,3	1,8	1,5	94	97	96	NNW 7	N 3	SSW 3	10	8	10	—	✳ n.
5	37,9	35,7	33,0	— 9,3	— 5,3	0,8	— 4,6	2,0	3,0	4,6	91	98	94	S 4	S 2	SW 14	10	10	10	2,6	✳ 2, p, 3; ⸙ 3.
6	34,9	36,1	38,4	1,2	2,0	— 1,0	0,7	4,9	4,7	4,2	98	89	98	SW 6	SW 7	SW 8	10	9	6	—	● n.
7	39,7	38,4	36,9	— 1,6	1,7	0,8	0,3	3,7	3,7	4,5	92	71	92	SW 6	SSW 7	SW 8	10⁰	9⁰	10	0,4	●
8	42,8	44,8	47,4	—11,1	— 8,3	—14,9	—11,4	1,8	2,2	1,2	93	91	87	SW 4	WSW 5	0	1	2	0	—	
9	48,6	49,0	46,6	—17,7	— 9,4	— 8,9	—12,0	1,0	2,0	2,2	95	91	97	E 2	SE 3	ESE 5	3	10	10	3,4	⊔ 1, 2; ✳ 3.
10	43,4	43,3	43,5	— 0,6	1,2	0,8	0,5	4,4	4,6	4,7	00	92	96	ESE 5	SE 5	SSE 5	10	10	10	2,3	✳ n; ●⁰ 2, 3.
11	43,2	43,7	42,9	1,5	2,2	1,1	1,6	5,1	5,3	5,0	00	98	00	SE 2	S 5	SSE 4	10	10	10	4,4	● 2, p, 3.
12	39,9	38,5	36,9	0,8	1,7	0,9	1,1	4,9	5,1	4,9	00	98	00	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	4,0	● n, 1, 2, p.
13	31,0	29,0	31,0	0,4	1,2	0,8	0,8	4,7	5,0	4,9	00	00	00	SE 7	SE 7	SSE 10	10	10	10	1,7	●, ✳ a, 2, p.
14	37,3	37,8	39,8	— 2,5	0,2	— 2,7	— 1,7	3,6	4,5	3,7	94	96	98	SSE 5	SE 2	SE 9	10	10	10	2,4	✳ 2, p, 3.
15	43,5	45,9	47,8	— 5,3	— 6,2	— 5,0	— 5,5	2,8	2,7	2,9	93	95	93	W 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	—	
16	49,0	49,2	49,5	— 5,9	— 4,1	— 7,5	— 5,8	2,8	2,9	2,4	95	87	95	SW 3	SW 5	S 4	10	6	0	—	
17	48,7	48,4	48,9	— 3,9	— 2,0	— 2,0	— 2,6	3,2	3,8	3,8	93	96	96	S 5	S 4	S 3	4	8	9	—	
18	48,7	48,1	47,9	— 2,9	— 2,7	— 5,1	— 3,6	3,4	3,5	2,9	94	94	93	S 3	SE 4	SE 12	10	10	10	—	
19	47,6	47,6	48,8	— 9,1	— 8,9	—11,3	— 9,8	2,2	1,9	1,7	97	85	89	SE 3	SE 6	SE 3	10	0	3	—	
20	50,2	51,6	52,2	— 8,7	— 6,6	—10,3	— 8,5	2,0	2,3	1,8	85	84	90	E 7	SE 5	E 3	2	9	0	0,2	✳⁰ 2.
21	51,9	51,1	49,6	— 8,7	— 8,5	— 8,7	— 8,6	2,0	2,0	2,1	85	85	91	ESE 6	ESE 4	ESE 4	10	10⁰	10	—	
22	48,4	48,1	47,7	—12,4	— 9,1	— 8,9	—10,1	1,7	1,8	2,1	96	81	91	ESE 5	ESE 5	SE 5	8	1	10	—	
23	48,1	48,9	49,2	— 8,1	— 6,9	— 6,4	— 7,1	2,4	2,6	2,7	00	97	97	ESE 3	SE 4	E 2	10	10	10	1,0	✳ n, p.
24	49,9	50,5	51,6	— 6,2	— 3,5	— 5,9	— 5,2	2,8	3,1	2,5	98	89	85	0	ESE 3	E 1	10⁰	10	10	—	✳ n, 2.
25	51,4	51,9	51,7	— 7,1	— 7,3	— 9,5	— 8,0	2,6	2,4	2,0	98	92	91	E 3	ESE 1	ESE 3	10	10	10	0,2	✳
26	49,5	47,6	44,6	—10,9	— 7,1	— 4,9	— 7,6	1,9	2,4	3,1	97	93	98	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	2,4	≡⁰ 2; ✳ p, 3.
27	43,1	45,5	51,8	— 1,4	— 5,6	—15,3	— 7,4	4,1	2,8	1,3	00	93	00	NW 4	NNE 8	ENE 7	10	10	0	0,5	✳ a.
28	57,8	60,4	63,7	—21,6	—15,5	—21,8	—19,6	0,8	1,0	0,6	00	76	77	NNE 4	ENE 3	0	0	0	0	—	
29	66,0	65,1	63,6	—26,2	—16,1	—23,2	—21,8	0,5	0,6	0,5	86	45	67	E 2	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
30	60,4	58,4	57,0	—21,2	—12,8	—17,4	—17,1	0,5	0,7	0,8	61	43	68	SE 3	SE 3	SE 3	1	9	0	—	
31	55,8	54,4	53,1	—15,3	—10,5	—15,7	—13,8	0,8	0,9	0,9	64	43	67	SSE 6	SSE 8	SE 4	10	4⁰	0	—	
Средн. Mittel	746,2	746,1	746,2	— 7,7	— 5,4	— 7,4	— 6,8	2,7	2,9	2,7	93	86	91	4,3	4,8	5,1	7,8	7,6	7,0	30,2	

Высота — Seehöhe: 200,3 м

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,6 мм при bei 745,2 мм

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,2	749,3	748,9	—15,1	— 9,7	—11,4	—12,1	1,4	1,9	1,7	00	91	93	SE 9	SE 8	SE 8	10	10	10	0,7	✳ a, p, 3.
2	48,0	48,7	50,3	—10,4	— 9,5	—12,1	—10,7	1,9	2,0	1,7	97	91	96	SE 8	SE 8	SE 7	10	10	10⁰	0,5	✳n,1,a,2,p; ⸸a,2,p,3.
3	52,8	54,4	56,3	—15,3	—12,1	—15,7	—14,4	1,0	1,0	0,9	76	56	72	SE 3	SE 4	SE 8	2	1	0	—	
4	58,3	58,7	59,8	—19,8	—12,9	—18,5	—17,1	0,6	0,9	0,6	67	55	61	ESE 4	ESE 4	ESE 3	0	0	0	—	
5	60,4	60,2	59,4	—18,8	—12,9	—16,0	—15,9	0,7	0,7	1,1	71	45	90	ESE 5	ESE 7	E 5	0	0	0	—	
6	57,3	58,0	59,5	—12,9	—11,5	—11,1	—11,8	1,6	1,8	1,8	96	97	97	SE 7	ESE 7	E 7	10	10	10	3,7	⸸, ✳ 2.
7	61,7	63,8	66,5	—10,9	— 4,9	—12,1	— 9,3	1,9	2,8	1,6	97	88	89	ESE 5	ESE 3	ESE 2	10	9	0	—	✳ n.
8	68,1	68,8	67,3	—15,1	— 5,1	— 7,1	— 9,1	1,2	1,8	2,0	87	59	75	E 1	SSE 3	SSW 3	8	7	10	—	
9	63,9	63,4	62,3	— 6,1	— 3,1	— 3,3	— 4,2	2,3	3,2	3,3	82	89	94	W 6	W 4	W 7	10	10	10	—	
10	59,0	57,4	55,3	— 4,1	— 2,3	— 1,4	— 2,6	3,1	3,8	4,0	93	98	96	WNW 7	WNW 9	WNW 5	10⁰	10	10	—	
11	53,9	54,4	55,6	— 3,7	— 4,5	— 5,3	— 4,5	3,2	3,2	3,0	93	98	98	WNW 3	NNW 2	NNE 1	10	10	10	—	≡⁰ 3.
12	57,1	58,0	59,7	— 5,5	— 3,1	— 5,5	— 4,7	2,9	3,3	2,9	98	91	98	0	ESE 2	SSE 3	10	10	10	—	∨ 1.
13	61,0	61,6	62,6	— 6,3	— 4,7	— 6,9	— 6,0	2,6	3,0	2,5	93	93	94	SE 5	SSE 3	SE 5	10	10	10	—	
14	63,4	63,4	62,5	— 9,1	— 3,9	—11,0	— 8,0	2,1	2,1	1,9	94	61	97	SE 3	SE 5	SE 1	10	0	0	—	
15	62,5	62,3	61,6	—14,7	— 7,0	—14,1	—11,9	1,4	1,6	1,4	96	63	96	ESE 3	ESE 3	0	0	0	0	—	
16	60,8	60,4	59,2	—17,5	— 9,9	—13,9	—13,8	1,1	1,4	1,5	95	67	96	E 4	ESE 6	ESE 3	0	0	0	—	⊔ 1, 3; ⊕ 3.
17	59,2	59,4	60,3	—16,9	— 7,7	—13,9	—12,8	1,0	1,5	1,2	85	59	80	ESE 3	ESE 5	ESE 3	10⁰	3⁰	2⁰	—	
18	59,9	59,3	59,4	—18,0	— 8,3	—12,9	—13,1	1,0	1,3	1,1	89	55	70	ENE 1	ESE 3	ESE 4	8	4	10	—	
19	60,9	61,8	63,1	—15,5	— 7,3	—10,7	—11,2	1,3	1,8	1,2	95	69	58	ESE 4	ESE 5	ESE 5	8	5	0	—	
20	62,8	62,0	61,0	—13,9	— 3,7	—12,3	—10,0	1,0	1,5	1,1	65	42	62	E 3	SE 4	ESE 3	0	0	0	—	
21	61,3	62,0	61,6	—13,7	— 4,2	—10,9	— 9,6	1,0	1,5	1,3	67	46	68	ESE 4	ESE 4	SSE 2	5	8	0	—	
22	61,7	61,7	61,6	—14,5	— 3,5	—13,1	—10,4	1,1	1,7	1,4	79	49	84	ESE 2	ESE 2	0	2	0	0	—	
23	61,1	61,1	60,4	—19,0	— 9,3	—17,3	—15,2	0,9	1,4	1,1	88	67	95	ESE 1	0	0	0	0	0	—	
24	59,4	58,2	57,5	—21,0	—11,1	—17,9	—16,7	0,7	1,5	1,0	86	74	95	E 1	E 1	0	10	3	0	—	⊔ 1.
25	57,6	56,9	55,7	—19,0	— 9,7	—18,1	—15,6	0,9	1,4	1,0	88	67	95	SE 1	0	0	0	0	0	—	
26	53,7	52,9	51,8	—24,0	—11,7	—15,4	—17,0	0,5	1,5	1,3	82	82	95	0	SW 3	0	0	0	0	—	∨ 1.
27	50,9	50,7	51,8	—21,1	—12,5	—17,1	—16,9	0,7	1,2	1,1	86	72	95	NW 1	NE 3	NE 1	0	2	0	—	
28	52,8	52,9	54,3	—21,6	—10,3	—17,6	—16,5	0,7	1,2	1,1	85	57	00	NE 1	ENE 1	NE 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,6	758,6	758,8	—14,4	— 7,7	—12,2	—11,5	1,4	1,9	1,6	87	71	87	3,4	3,9	3,1	5,5	4,4	3,6	4,9	

1886.

Брянскъ. **Мартъ. — März.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	754,9	754,6	—24,8	—10,3	—18,1	—17,7	0,5	1,2	1,0	81	58	95	NE 1	E 1	0	4	9	0	—	
2	54,2	53,3	52,0	—24,8	—11,1	—18,6	—18,2	0,6	1,2	1,0	95	66	00	0	0	0	3	3	0	—	
3	50,1	47,8	44,7	—21,2	—14,3	—20,4	—18,6	0,7	1,0	0,8	86	70	86	0	SE 3	SE 4	10	1	0	—	
4	37,7	33,3	28,5	—17,7	— 7,7	— 5,1	—10,2	1,0	2,4	3,0	95	97	98	E 3	SE 9	SSE 9	1	10	10	15,1	✢ a, 2, 3.
5	20,8	19,9	28,6	— 4,1	— 2,7	— 5,7	— 4,2	3,1	3,5	2,7	93	94	93	SE 3	NW 11	WSW 5	10	10	4	7,9	✳ 1, 2; ✢ 2, 3.
6	33,5	35,3	37,3	— 8,8	— 1,0	— 2,9	— 4,2	2,2	3,9	3,3	97	92	89	S 7	WSW 12	SSW 5	4	8^0	0	—	$✳^0$ a.
7	39,2	40,3	40,8	— 2,2	0,4	— 3,6	— 1,8	3,6	3,9	3,2	92	83	91	S 7	S 5	SE 1	10	10	10	—	$✳^0$ 2.
8	41,1	41,8	43,6	— 4,5	— 1,2	— 5,1	— 3,6	3,2	3,7	2,9	98	88	93	NE 5	ENE 3	NE 7	10	10	10	8,2	✳ 1, a, 2, p, 3.
9	45,1	46,6	49,1	— 7,5	— 4,6	— 9,3	— 7,1	2,5	2,5	1,4	97	76	65	NE 7	NE 13	NE 9	10^2	10	0	0,9	$✢^2$ 1; $✳^0$ 1, a.
10	49,2	49,2	48,9	—12,9	— 4,5	— 8,1	— 8,5	1,3	1,9	2,2	78	58	91	NNE 7	ENE 7	NE 4	3	7	10	2,3	$✳^0$ 3.
11	47,5	47,8	49,3	— 9,3	— 4,2	— 7,1	— 6,9	2,1	2,5	2,3	94	75	87	NE 3	NE 5	NE 5	10	10	10	0,5	$✳^2$ n.
12	51,1	53,0	55,9	— 4,6	— 0,2	— 4,9	— 3,2	2,8	2,0	1,9	86	45	61	E 6	E 8	E 2	10	7	0	—	
13	57,9	59,1	60,6	— 8,8	3,7	— 4,0	— 3,0	2,2	3,4	3,3	94	57	95	NE 2	SE 1	0	0	3	0	—	
14	62,2	61,3	58,7	— 9,1	0,8	— 1,4	— 3,2	2,2	3,7	2,9	97	75	70	SSE 1	0	0	10	10	10	—	$≡^0$ 1.
15	57,2	55,4	53,9	— 4,2	0,1	— 3,2	— 2,4	3,1	2,9	2,8	93	63	79	W 1	W 1	E 1	10	10	10	—	
16	52,1	52,6	55,2	— 3,7	— 2,3	—10,5	— 5,5	3,2	2,6	1,3	93	67	62	E 3	ENE 4	ENE 4	10	10	9^0	—	$✳^0$ 1, a, p.
17	55,3	55,2	56,2	—17,7	— 9,1	—11,5	—12,8	0,8	1,3	1,4	73	59	78	ENE 4	ENE 6	ENE 3	0	2	8^0	—	⸗ n.
18	57,5	57,8	57,6	—15,7	— 5,1	—11,1	—10,6	1,1	1,6	1,1	79	52	57	NE 2	0	0	0	0	0	—	
19	56,8	56,4	55,5	—15,9	— 3,1	— 4,1	— 7,7	0,8	2,0	1,4	66	55	41	N 1	W 3	NNW 1	0	0	0	—	
20	54,3	53,0	51,0	—16,1	3,9	— 7,2	— 6,5	1,2	2,9	2,2	95	48	84	0	0	0	0	5	0	—	$≡^0$ 1.
21	48,0	45,2	43,0	— 8,1	3,9	— 0,7	— 1,6	2,1	3,5	4,4	88	57	00	E 2	0	0	10	10	10	3,4	S 1; ✳ p.
22	40,1	40,8	41,5	— 2,2	4,1	0,4	0,8	3,7	5,3	4,6	96	87	96	0	0	0	10	10	10	0,8	✳ n, 1 a, 2, p.
23	44,3	47,1	52,3	0,4	2,1	— 5,7	— 1,1	4,6	4,2	2,0	96	78	66	0	NE 2	SE 7	10	10	0	0,2	≡ 1; △ a.
24	57,8	60,8	61,9	—10,3	— 1,2	— 8,1	— 6,5	1,3	1,2	0,9	64	30	36	NE 5	0	0	0	0	0	—	
25	60,2	57,9	54,7	—11,9	— 3,1	— 5,5	— 6,8	1,4	1,8	2,2	77	51	73	ESE 3	WSW 9	WSW 7	0	3	0	0,4	✳
26	53,0	52,4	52,8	— 3,5	2,0	2,0	0,2	2,6	3,5	4,1	75	66	77	WSW 2	WSW 3	0	9	10	10	—	
27	53,2	53,9	54,6	0,4	1,5	— 1,2	0,2	4,6	4,2	3,7	96	82	88	0	SE 3	SSE 3	10	10	10	—	
28	55,0	55,1	54,2	— 1,6	0,8	— 0,8	— 0,5	3,9	4,5	4,2	96	92	96	S 1	SW 5	WSW 5	10	8	0	—	
29	51,8	50,6	48,3	— 0,8	3,4	0,7	1,1	4,3	4,3	4,2	00	73	87	W 7	SW 13	SW 11	10	4	0	—	
30	47,1	46,9	46,6	— 1,4	3,9	2,9	1,8	4,1	4,8	5,1	00	78	90	SW 7	SW 7	SW 5	10	8	0	—	
31	47,5	50,6	52,6	1,0	5,7	2,5	3,1	4,6	5,4	4,6	92	79	82	WSW 5	SW 3	WSW 3	6	2	0	—	
Средн. Mittel	749,5	749,5	749,8	— 8,8	— 1,6	— 5,7	— 5,3	2,4	3,0	2,6	89	69	81	3,1	4,4	3,3	6,5	6,8	4,2	39,7	

Апрѣль. — April.

1	752,4	750,9	750.0	0,4	7,7	3,9	4,0	4,0	4,8	5,3	85	61	87	S 4	SW 13	SW 6	0	0	5	—	
2	51,4	51,9	53.9	1,4	6,1	1,7	3,1	4,4	5,1	4,4	87	74	85	W 4	NW 6	NW 8	2^0	4	0	—	
3	56,6	57,7	58.4	— 0,2	7,5	2,7	3,3	4,0	3,3	3,8	89	43	69	NW 4	NNW 5	0	2^0	0	0	—	
4	59,8	60,3	60.0	0,2	6,9	— 0,2	2,3	3,8	3,2	4,2	81	43	92	NE 1	E 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	59,2	57,3	55,2	— 1,8	7,3	1,4	2,3	3,8	3,4	4,3	96	45	85	E 1	ESE 3	ESE 1	0	0	1	—	
6	52,3	51,3	50,9	— 0,8	4,5	1,4	1,7	4,2	4,3	4,1	96	68	82	SE 1	SE 3	SE 1	10	4	0	—	
7	49,2	48,9	48,4	— 0,9	5,8	3,5	2,8	4,0	4,3	5,3	94	63	90	SSE 3	SSE 7	SSE 7	10	9	10	—	
8	47,2	46,4	48,5	3,3	10,9	4,1	6,1	5,2	5,0	5,9	90	52	97	SE 3	S 3	0	10	10	10	0,8	$●^0$ p.
9	50,1	50,9	50.0	2,7	6,4	3,3	4,1	5,6	6,1	5,6	00	86	97	NE 1	NE 1	0	10	10	0	—	≡ n.
10	51,8	51,6	50,5	3,9	17,1	9,5	10,2	5,7	7,2	7,0	93	50	79	0	SW 3	0	0	5	0	—	
11	50,9	50,7	50,3	5,5	15,3	9,5	10,1	5,7	6,1	6,1	85	47	69	0	0	0	0	3	7	—	
12	51,9	52,6	52,7	3,7	14,1	9,9	9,2	5,9	6,4	6,6	98	54	73	0	E 1	0	10^0	1	0	—	
13	54,5	54,8	54.3	4,1	18,1	11,7	11,3	5,9	5,9	7,1	97	38	69	E 1	E 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
14	54,4	53,6	51.5	6,5	17,3	11,7	11,8	6,4	7,1	7,3	88	49	72	0	SW 1	0	0	1	0	—	
15	51,0	49,2	48,1	5,9	19,3	11,7	12,3	6,3	7,5	7,5	91	45	74	0	0	0	2	1	1	—	$≡^0$ 1.
16	48,5	48,5	49,0	7,9	17,3	13,5	12,9	6,8	6,5	6,2	86	44	54	0	WNW 1	ENE 1	0	9	2	—	$≡^0$ 1.
17	50,5	49,2	45,9	5,3	18,1	11,9	11,8	6,5	7,8	7,5	97	51	73	NE 1	W 1	W 5	5	8	10	0,1	≡ 1; $●^0$ 3.
18	45,3	48,1	50,7	2,8	3,4	0,8	2,3	4,4	4,0	3,9	77	68	80	N 7	NE 5	N 1	10	10	1	—	
19	53,0	53,2	54,2	— 1,0	5,2	— 0,4	1,3	3,1	2,6	3,1	73	40	70	NE 3	ENE 5	E 1	0	4	3	—	
20	53,8	52,7	51,3	— 0,6	5,1	1,8	2,1	3,1	2,6	3,3	70	39	63	NNE 3	ENE 2	NNW 1	10^2	7^0	1	—	
21	50,9	49,7	49,0	1,0	10,5	5,8	5,8	3,3	3,1	4,5	66	33	66	WNW 7	W 5	0	0	4	9	—	
22	49,7	49,9	49,9	6,9	10,5	6,3	7,9	5,7	6,2	5,7	77	65	79	0	SE 2	0	8	10	7^0	0,4	$●^0$ a.
23	50,4	50,6	51,3	5,7	12,7	8,9	9,1	5,8	4,4	5,0	85	40	59	0	SE 3	NE 2	9	8	0	—	
24	52,5	52,7	52,3	7,8	14,1	8,3	10,1	5,5	5,1	5,7	69	43	70	NE 2	NE 3	0	2	5^2	0	—	
25	51,2	49,2	46,7	4,3	15,7	10,1	10,0	5,0	5,7	5,6	80	43	61	0	S 3	S 3	1	6^2	8^2	0,1	$●^0$ p.
26	41,6	37,9	38,7	7,5	8,6	0,9	5,7	5,3	6,4	4,1	69	77	84	S 6	W 20	W 15	9	10	10	2,2	●, ▲ 2, p, 3; ⸗ 3.
27	42,4	44,7	45,7	— 0,9	3,1	1,0	1,1	2,8	2,0	2,4	65	34	49	NW 17	NW 20	NW 3	10	7	9	—	$△^0$ n, 1, a.
28	47,4	46,1	40,9	0,0	8,1	8,3	5,5	3,4	2,7	4,9	75	84	60	0	WSW 5	SSW 1	6	0	0	—	
29	39.8	39,0	38,5	11,4	18,8	14,1	14,8	6,2	5,2	4,9	61	32	41	SW 13	WSW 16	SSW 6	7	0	1	—	
30	36,2	35,4	39,4	10,9	17,3	2,9	10,4	6,2	7,6	4,9	63	52	86	S 4	SW 2	N 7	9	7	10	0,1	$●^0$ p.
Средн. Mittel	750,2	749,8	749,5	3,4	11,1	6,0	6,8	4,9	5,1	5,2	83	50	74	2,9	4,8	2,3	4,7	4,8	3,5	3,7	

1886.

Брянскъ. **Май. — Mai.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,8	748,5	751,0	— 0,6	5,5	0,6	1,8	2,9	2,7	3,4	66	40	71	NE 5	NE 3	0	5	0	0	—	
2	53,7	52,6	50,8	0,5	7,6	5,6	4,6	3,5	3,6	4,0	73	46	60	E 3	E 3	E 3	0	7	10	—	⊔ 1.
3	49,6	47,1	42,5	3,5	4,5	6,3	4,8	3,9	5,3	5,2	67	84	74	ESE 3	E 5	ENE 3	10	10	10	7,1	⚹ a; ● a, 2, p.
4	37,1	36,2	37,9	5,9	10,7	2,7	6,4	6,7	7,8	5,4	97	82	96	0	WNW 4	NW 9	10^2	10^2	10^2	—	● n.
5	35,6	36,5	38,7	2,1	6,0	4,3	4,1	5,0	5,7	5,8	93	82	93	N 5	NNW 7	0	10	10	10	—	
6	38,7	39,1	41,5	3,8	7,7	7,3	6,3	5,5	7,5	7,4	92	96	98	0	0	0	10	10^2	10	9,6	● a, 2, p, 3.
7	42,2	43,5	44,0	6,3	11,3	8,5	8,7	6,7	7,3	7,2	94	73	87	ENE 2	NNE 1	NNE 1	10	9^2	9^2	2,3	$●^0$ n.
8	41,8	41,1	41,7	7,3	13,4	9,7	10,1	7,5	10,9	7,1	99	96	79	NE 1	0	SW 1	10	8	2	2,1	● n, 1, a, p.
9	41,5	41,0	40,7	7,9	13,5	7,5	9,6	7,1	7,2	6,4	89	62	83	0	SE 4	0	10	10	6	0,4	
10	39,6	37,6	37,1	6,7	7,9	6,7	7,1	6,5	6,7	6,9	88	85	94	0	W 5	0	10	10	10	2,0	● n, 1, a, 2.
11	37,6	37,7	38,3	4,9	11,9	8,9	8,6	6,2	7,4	6,7	97	72	78	0	W 3	0	10	8	2	—	
12	38,5	37,6	38,8	5,5	14,9	7,3	9,2	6,1	4,4	7,0	91	35	91	0	E 2	0	0	5	0	0,1	≡ n; ● p.
13	42,0	41,9	41,6	8,1	15,8	12,5	12,1	5,8	5,3	7,0	72	40	65	NW 3	W 5	SW 1	0	4	10	—	
14	41,5	41,1	38,9	12,3	18,9	14,9	15,4	8,1	9,9	11,8	77	60	93	ESE 5	SE 3	SE 3	7	10	10	23,4	●, ⊼ p.
15	38,8	39,8	39,4	15,0	15,7	15,7	15,5	11,7	12,3	12,7	92	92	96	S 3	SSE 2	0	10^2	10^2	7	0,7	● n, a, 2.
16	39,2	37,8	37,9	15,5	23,7	15,1	18,1	11,4	11,6	11,7	87	53	91	0	SSE 5	SW 2	2	9^2	4^2	0,8	⊼, ● p.
17	42,8	44,7	46,8	11,7	15,0	11,3	12,7	8,4	8,0	8,4	83	63	84	WSW 9	WNW 6	0	10^2	10^2	4^2	—	
18	47,8	47,4	47,3	12,0	18,9	15,4	15,4	7,1	6,4	6,6	68	40	51	NNE 3	N 3	N 2	5	5^0	1^0	—	
19	49,9	50,9	52,0	10,6	17,8	14,9	14,4	6,8	5,8	8,1	71	38	64	NE 5	N 9	N 1	1	0	2	—	
20	54,1	53,7	52,7	13,7	21,7	17,3	17,6	8,3	9,3	10,0	71	48	68	NE 1	N 3	0	0	0	0	—	
21	52,6	51,0	50,4	16,1	24,7	17,6	19,5	10,2	10,3	11,3	75	45	75	0	NW 5	WNW 4	0	3	4	0,1	●, ⸙ p.
22	53,0	52,3	50,0	14,5	21,3	18,3	18,0	8,6	7,9	8,9	70	42	57	0	WNW 2	0	0	0	0	—	
23	45,6	42,8	42,9	17,1	16,9	15,9	16,6	10,4	11,1	8,3	72	78	61	WSW 5	WNW 7	NW 2	5	10	3	1,5	●, ⊼ a, 2 p; ⸙ 2.
24	44,3	44,5	44,9	11,5	16,8	12,9	13,7	7,7	7,1	7,0	76	50	64	N 3	NE 3	N 1	2	8	6	—	
25	45,5	45,2	43,8	12,7	18,5	14,9	15,4	7,4	5,9	8,8	68	37	70	N 1	WNW 5	0	0	2	2	—	⌓ 1, 3.
26	42,3	42,9	44,6	15,0	22,5	15,7	17,7	9,0	10,3	9,9	71	51	75	SSW 5	W 9	0	4	6	0	—	
27	46,2	46,0	45,7	16,0	23,4	17,5	19,0	9,7	9,6	9,6	72	45	65	0	W 5	W 2	6^0	5	2	0,3	⌓ n; $⊼^0$ p.
28	47,7	47,7	47,0	17,4	26,3	21,1	21,6	9,9	10,4	13,3	68	42	72	0	0	0	0	0	4	0,4	● n.
29	48,9	47,4	46,5	17,6	27,9	23,9	23,1	13,0	11,2	11,6	87	40	53	0	SW 7	W 2	10	4	4	1,5	$●^0$ 1, 3; ⊼ 3.
30	47,0	46,8	46,1	20,2	27,4	22,9	23,5	12,5	15,8	12,5	71	58	60	S 3	0	SW 5	3	5	2	3,8	⊼ n, a, p; ● n, a.
31	45,7	44,8	43,0	20,3	30,3	23,7	24,8	12,9	9,6	9,9	73	30	45	SW 5	WSW 9	SW 3	0	6	4	1,4	
Средн. Mittel	744,4	744,1	744,0	10,7	16,7	12,8	13,4	8,0	8,2	8,4	80	58	75	2,3	4,0	1,5	5,2	6,3	4,8	57,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,8	745,2	745,7	17,7	19,3	16,3	17,8	14,3	14,1	12,5	95	85	90	0	NNE 5	0	10	10	6	0,9	● n, p; ⊼ p.
2	47,3	47,1	46,6	17,3	23,9	17,7	19,6	11,4	10,7	9,2	78	49	61	0	ENE 2	NE 2	0	3	0	—	
3	45,6	43,8	41,9	17,1	24,9	19,1	20,4	11,3	15,2	14,5	78	65	88	0	0	NW 3	2	9	9	—	
4	41,9	41,3	40,5	18,6	29,0	17,7	21,8	13,3	13,1	13,8	84	44	92	SE 1	SSE 1	0	1	5	5	—	$<^2$ n; ⊼ n, p.
5	39,4	37,8	40,0	17,9	23,7	11,9	17,8	13,4	14,0	9,8	88	64	95	ENE 1	NNE 5	NE 5	9	9	10	5,5	⊼ p; ● p, 3.
6	42,4	43,9	44,4	9,4	15,1	11,9	12,1	7,8	8,4	7,7	88	66	74	NE 4	NE 4	NE 3	9	6	0	—	● n.
7	46,1	44,8	42,9	11,9	18,9	13,5	14,8	7,4	8,2	8,4	72	51	73	E 1	SE 1	0	0	0	1	—	
8	41,9	40,0	38,6	13,6	24,2	18,6	18,8	7,8	7,9	8,3	68	35	52	SSE 2	S 3	0	0	0	1	0,1	
9	38,0	36,9	35,3	14,1	19,8	18,3	17,4	10,4	14,6	13,3	87	85	85	SE 3	S 1	S 3	6	9	10	33,6	● n, 2; ⊼ 3. [2,p,3.
10	35,0	36,1	36,4	14,9	14,3	15,1	14,8	12,3	11,4	12,5	98	95	98	SE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	69,9	⊼n,a,2,p; ▲a; ● n,a,
11	37,0	38,2	40,2	11,5	16,1	14,1	13,9	9,9	11,3	11,4	98	83	96	NE 3	N 3	NNE 1	10	6	10	0,1	● 1.
12	39,6	40,0	39,6	12,4	19,5	17,3	16,4	10,0	12,4	12,9	94	74	88	NE 1	NE 4	NE 2	10	9	6	—	
13	39,0	38,4	39,0	16,5	23,2	15,3	18,3	12,1	13,6	12,4	86	64	96	ENE 3	NE 7	E 1	9	7	8	15,4	⊼ p; ● p, 3; ⌒ 3.
14	39,3	39,1	39,1	16,1	22,3	16,7	18,4	11,6	14,8	13,3	85	74	94	0	E 3	NE 3	10	8	4	1,1	● 1, a; ⊼ p.
15	38,1	37,1	36,5	17,0	22,4	18,0	19,1	13,4	15,4	13,7	93	77	89	0	0	0	10	8	9	1,0	● 1, a.
16	35,7	34,9	34,5	16,5	22,5	19,3	19,4	12,8	14,7	14,4	92	72	87	0	0	0	9	5	4	—	< 3.
17	33,6	32,9	33,0	17,9	25,9	16,9	20,2	13,4	16,0	12,8	88	65	90	0	ENE 2	0	9	5	10	4,7	● a, p; ⊼ p; < 3.
18	34,3	36,5	38,2	16,2	15,1	14,1	15,1	13,4	11,9	11,7	98	93	98	SW 5	WSW 5	SW 5	10	10	10	19,8	< n; ● 1, 2, 3.
19	38,2	38,8	39,9	14,3	19,1	13,3	15,6	11,9	12,7	11,1	98	77	98	WNW 1	NE 3	WNW 5	10	8	10	3,1	● n, 1.
20	40,4	40,5	40,2	13,1	21,1	17,1	17,1	10,4	12,7	12,1	94	68	84	W 1	WSW 1	WSW 3	10	8	4	—	
21	40,3	39,8	39,3	16,4	22,4	19,6	19,5	11,6	10,2	10,6	83	51	62	W 2	SW 3	0	0	1	2	2,7	
22	39,6	39,9	37,6	18,9	20,7	19,7	19,8	13,4	14,8	14,8	83	82	87	SSE 3	SE 3	SSE 1	3	8	4	5,1	●, ⊼ n, 2, 3.
23	35,6	33,6	33,5	19,5	26,7	15,5	20,6	13,8	13,4	12,0	82	52	91	SSE 8	S 7	0	4	6	10^2	8,7	<, $⊼^0$ n; ● n, p.
24	36,2	38,1	38,8	13,0	16,7	13,5	14,4	9,8	8,4	10,6	89	59	93	W 7	W 7	0	10	9^2	2	1,5	< n; ● n, p.
25	38,3	38,1	39,9	15,1	18,5	12,5	15,4	10,6	9,3	10,0	83	59	94	S 1	SW 5	WNW 6	5	4	6	—	
26	41,1	40,6	41,4	13,2	20,4	15,1	16,2	10,4	10,3	11,4	93	57	89	WNW 5	NW 13	NNW 7	10	7	5	—	⊼ p.
27	40,6	39,7	39,9	13,9	18,8	15,9	16,2	10,0	7,1	9,4	85	45	70	NW 7	N 7	NE 1	1^0	8	9	1,2	
28	40,2	39,7	39,9	14,3	20,5	12,7	15,8	10,0	7,5	9,9	83	42	91	NNW 5	NW 11	W 5	9	5	10	7,5	● n,p,3; ⌓ 1; ⊼ p,3.
29	37,9	37,6	37,9	10,7	16,3	14,5	13,8	8,9	9,3	10,1	93	67	83	ENE 6	NE 13	NE 8	10	10	8^2	5,0	⊼, ● n.
30	38,7	38,6	38,9	12,9	15,7	14,9	14,5	10,0	9,6	9,4	91	73	74	WNW 2	NW 3	NW 3	8	10	3	1,4	● n, a, 2; ⸙ a, 2.
Средн. Mittel	739,5	739,3	739,3	15,1	20,6	15,9	17,2	11,2	11,8	11,5	88	66	85	2,4	4,2	2,3	6,8	6,8	6,2	188,3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,5	738,5	739,3	13,2	15,3	14,1	14,2	10,1	10,7	11,0	90	83	93	W 2	W 2	0	10	9	9	1,7	● n, 1, a.
2	41,9	43,0	43,2	9,9	14,7	10,7	11,8	7,9	8,2	6,7	87	66	70	NE 2	NE 2	NNE 2	8	7	2	—	
3	43,3	42,2	41,9	12,3	17,9	15,3	15,2	7,2	6,7	10,7	67	44	83	ENE 1	NE 5	NNW 3	2	6	8	—	
4	41,8	40,3	39,6	13,6	19,6	14,5	15,9	9,1	8,6	10,2	79	51	84	0	NW 14	W 2	1	8^2	6^2	0,5	
5	37,2	35,7	36,4	13,2	18,7	13,1	15,0	10,2	11,0	10,6	91	69	95	WSW 1	SW 7	W 5	9^2	7^2	8^2	10,1	● n, p; ⊼ a, p.
6	37,7	38,0	39,5	15,9	22,3	16,1	18,1	11,7	10,3	11,6	87	52	85	0	0	W 1	2	4	5	0,7	$●^0$ a; ⊼ p.
7	40,8	40,2	41,0	16,1	22,4	16,1	18,2	11,9	11,3	11,3	87	56	83	0	W 6	0	1	6	8	—	$\frown^2$ 1; ● 2, p.
8	42,4	43,1	43,6	16,1	19,5	16,0	17,2	11,0	8,7	10,6	81	52	78	W 4	WNW 5	0	1	5	0	—	⌒ n.
9	45,2	44,3	42,7	16,0	24,0	20,3	20,1	10,6	10,0	10,2	78	45	57	S 2	S 4	S 1	3	3	0	—	⌒ n.
10	42,5	42,1	40,0	19,4	27,3	21,0	22,6	12,9	11,4	10,8	77	42	58	S 3	S 8	S 1	0	2	2	—	⌒ n.
11	40,4	43,8	45,9	18,8	15,7	12,9	15,8	13,8	8,6	8,0	86	64	73	SW 5	W 7	W 1	10^0	9	1	0,1	$●^0$ n.
12	47,7	47,3	47,1	13,5	17,7	13,1	14,8	8,9	8,4	9,4	77	56	85	NW 1	N 3	0	6	10	10	3,4	⌭^{2} n; ⌒ 1; ● p.
13	46,8	46,4	45,6	10,9	17,5	14,7	14,4	9,1	11,3	11,9	94	76	96	NNE 4	ENE 5	NE 3	10	10	10	1,9	● n, p.
14	43,3	42,8	41,1	14,1	27,5	22,7	21,4	10,9	16,8	15,9	92	62	78	ENE 3	E 2	ENE 2	9	2	0	—	● n.
15	40,2	40,3	39,8	23,7	28,7	19,5	24,0	11,4	13,2	14,3	52	46	85	ESE 3	SSE 3	0	2	8	7	2,5	⊼, ● p.
16	37,8	37,0	36,5	18,9	23,5	19,5	20,6	13,4	15,4	14,0	83	72	83	ENE 6	E 5	E 3	10	4	3	3,1	● n, a; ⌿ a.
17	36,3	35,7	37,1	17,3	20,1	14,5	17,3	14,1	14,9	11,2	96	85	92	SSE 3	SW 1	WNW 7	10	8	10	2,2	● a.
18	38,2	38,6	38,8	12,9	16,9	12,8	14,2	9,8	9,2	9,5	89	64	87	NW 5	WNW 5	WSW 4	10	10	4	—	
19	38,8	38,9	39,0	12,4	13,9	12,9	13,1	9,6	9,4	10,6	90	80	96	WSW 3	W 3	S 1	1	10	8	8,5	⊼ a; ● 2, p.
20	38,0	38,6	40,8	12,1	14,9	12,9	13,3	10,0	10,4	9,5	96	83	87	0	ESE 3	N 2	9	7	5	0,7	● n, 1, a.
21	41,3	40,9	41,5	13,1	18,7	16,5	16,1	10,0	11,2	12,6	90	70	91	N 2	NE 7	N 5	10	9	8	0,3	$●^0$ a, p; ⊼ p.
22	40,0	38,9	36,9	14,3	20,9	15,5	16,9	11,9	13,4	12,5	98	74	96	NNE 3	N 5	NW 5	10	9	8	1,1	$≡^0$ 1.
23	33,1	31,8	30,1	15,9	20,5	15,3	17,2	12,0	12,3	12,7	89	69	98	NW 10	NNE 3	W 8	3	10	10	10,6	● p, 3.
24	31,3	32,0	32,5	18,0	21,6	18,2	19,3	13,8	13,6	14,5	90	71	93	N 1	WSW 3	NW 2	10	10	10	—	
25	33,7	34,3	35,4	18,9	25,1	19,9	21,3	13,7	12,8	13,4	85	55	78	WNW 4	W 9	W 3	6	5	6	1,5	
26	36,2	37,3	40,0	16,7	19,1	16,3	17,4	13,0	13,0	11,2	92	79	81	NW 3	NNW 4	W 3	10	10	6	0,9	$●^0$ 1, a; ⊼ a.
27	41,4	41,7	41,9	15,6	24,1	19,6	19,8	11,9	12,4	12,4	90	56	73	NW 7	NW 5	NNW 3	1	6	1	—	
28	42,3	41,6	39,4	17,7	25,7	21,1	21,5	12,6	12,1	14,6	84	49	78	0	N 3	0	0	0	0	—	⌒ 1.
29	39,8	39,0	38,8	18,7	27,5	20,3	22,2	13,2	13,6	15,1	83	50	85	0	WNW 1	NW 2	0	4	3	0,8	
30	38,5	37,3	38,4	18,7	23,9	16,1	19,6	15,1	16,0	13,6	94	73	00	NNE 3	N 4	N 4	10	9	10	23,5	● n, p, 3; ⊼ 2, p.
31	39,1	39,8	42,0	15,3	19,1	15,7	16,7	12,7	13,9	11,8	98	85	89	N 4	NNE 4	N 2	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	739,9	739,7	739,9	15,6	20,8	16,4	17,6	11,4	11,6	11,7	86	64	84	2,7	4,5	2,4	5,9	7,0	5,7	74,1	

Августъ. — August.

1	743,1	742,5	742,3	15,1	21,5	16,9	17,8	10,3	10,6	11,7	81	56	82	N 3	NNW 1	0	6	3	0	—	
2	41,7	40,4	38,6	14,7	24,5	20,1	19,8	10,7	14,3	15,5	86	63	89	0	SSE 3	0	2	9	9	—	⌒ 1.
3	37,8	38,5	39,2	16,3	17,5	16,7	16,8	12,6	11,6	12,4	92	78	88	WSW 4	WSW 4	SW 1	8	10	9	—	$<^2$ n.
4	39,5	38,6	39,6	13,6	22,0	15,7	17,1	10,4	13,1	10,5	90	67	79	0	WSW 6	W 4	10^2	6^2	7^2	—	
5	39,9	40,2	40,2	13,8	18,9	14,5	15,7	10,3	11,5	9,3	88	71	76	W 5	WNW 5	W 5	10	8	1^0	—	
6	40,8	40,8	41,3	12,5	18,4	13,3	14,7	8,8	6,0	8,5	82	38	75	SW 5	W 10	0	0	5	4	—	
7	41,6	40,6	39,0	14,2	20,2	15,9	16,8	9,2	8,3	9,4	77	47	70	0	W 1	WSW 1	1	5	8	2,4	∞, $≡^0$ 1.
8	35,6	34,6	34,0	13,1	17,2	14,6	15,0	10,3	11,2	11,1	93	77	90	NW 5	N 3	NW 10	10	10	8	0,6	$●^0$ 1, 2.
9	32,7	32,3	32,0	14,5	19,8	16,4	16,9	10,5	10,2	10,6	86	59	76	NW 9	NW 13	NW 13	10	8	8	—	
10	30,0	29,7	28,6	14,1	15,7	14,3	14,7	10,4	10,5	11,0	87	79	92	NW 9	NW 14	NW 14	9	9	10	6,2	● a, 2, p.
11	30,1	31,3	33,0	15,5	17,9	16,9	16,8	12,3	12,2	12,0	93	80	84	NW 7	NW 7	WNW 12	10	10	10	0,1	● n, a.
12	36,1	38,3	40,8	15,3	21,9	15,1	17,4	10,7	12,2	11,7	83	63	91	NW 5	NW 7	NW 7	10	3	2	—	
13	42,1	43,2	44,5	14,3	19,3	15,9	16,5	10,8	11,1	10,9	90	66	81	NW 3	NW 3	NNW 1	1	10	2	—	⌒ 1.
14	46,9	47,0	47,5	13,7	23,3	16,3	17,8	9,2	10,4	11,2	79	49	81	0	0	0	0	3	2	—	
15	48,3	47,6	47,2	14,7	24,7	15,5	18,3	10,0	10,6	10,5	81	47	80	0	0	0	1^0	4	1	—	⌒ 1.
16	46,3	45,4	44,2	13,1	22,7	17,5	17,8	9,7	10,8	13,1	87	53	88	0	SE 4	ESE 2	2	8	10	1,2	⌒ 1; $●^0$ p; $<$ 3.
17	42,2	41,6	40,6	18,3	21,1	16,6	18,7	12,6	14,7	12,7	80	79	91	SE 3	SSW 1	WSW 3	8	10	3	11,7	$<$ n; ● n, p; ⊼ p.
18	40,9	41,1	40,2	14,5	19,1	16,1	16,6	11,3	11,8	11,9	93	72	87	W 3	WNW 3	W 1	2	7	7	—	
19	40,5	40,0	42,2	13,8	20,0	14,3	16,0	10,8	10,2	9,1	93	58	75	NW 7	NNW 7	N 4	1	8	8	—	
20	44,1	43,9	44,2	11,0	20,4	15,1	15,5	8,9	9,4	11,2	91	53	88	NW 6	N 6	NW 4	0	5	3	—	⌒ n.
21	44,7	44,4	44,2	13,1	21,8	17,5	17,5	10,4	—	11,3	94	—	76	NW 1	—	0	3	0	1	—	⌒ n.
22	45,5	46,4	46,6	14,9	23,8	17,3	18,7	10,9	10,7	12,3	87	49	84	0	NNE 4	0	0	0	0	—	⌒ 1.
23	47,9	47,4	46,3	15,7	25,9	18,3	20,0	12,1	13,9	13,5	91	57	86	0	NW 4	0	1	8	2	—	
24	45,4	44,8	44,9	16,1	27,5	19,3	21,0	11,9	14,0	14,1	87	52	85	0	0	0	4	5	2	—	
25	45,2	44,9	44,4	17,0	26,7	18,5	20,7	12,3	13,4	13,3	86	52	84	0	0	0	4	3	0	—	$<$ p, 3.
26	44,1	43,9	43,7	15,1	27,0	18,9	20,3	11,4	12,2	13,7	89	46	85	N 3	S 3	S 3	3	4	3	0,5	$<^2$ p, 3.
27	43,4	43,2	42,2	16,9	23,5	18,9	19,8	12,8	13,8	14,3	90	64	88	NNW 3	SSW 2	0	7	8	0	—	$<$, ● n.
28	41,0	39,0	39,9	16,5	25,2	15,5	19,1	12,5	10,0	10,6	90	42	81	SW 6	WSW 13	WSW 3	3	1	0	0,0	
29	43,5	44,8	47,1	9,4	16,5	10,3	12,1	6,9	6,1	6,5	79	44	70	NW 7	NW 14	WNW 4	0	5	0	0,0	
30	48,4	47,3	43,7	8,9	18,5	14,7	14,0	6,7	6,9	7,7	78	44	61	WSW 3	W 9	SSW 8	8	4	0	—	
31	41,1	44,7	47,4	13,7	14,8	9,0	12,5	9,4	7,5	7,1	81	60	83	NW 6	NNE 6	0	9	8	3	0,1	$●^0$ 1.
Средн. Mittel	741,6	741,6	741,6	14,3	21,2	16,0	17,2	*10,6*	*11,0*	*11,2*	*86*	*59*	*82*	*3,4*	*5,1*	*3,3*	4,6	6,0	4,0	22,8	

1886.

Брянскъ. **Сентябрь. — September.** Brjansk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,6	750,6	751,5	6,2	14,3	8,4	9,6	6,1	5,6	6,3	87	47	77	NW 5	NW 5	NW 3	0	4	1	—	
2	52,0	50,7	49,7	10,3	20,3	15,1	15,2	7,2	8,8	10,0	76	50	78	W 2	NW 10	W 9	7	2	0	—	
3	49,5	47,5	44,0	14,3	23,3	17,3	18,3	11,6	10,1	9,2	96	48	63	SW 4	WSW15	W 4	0	0	2⁰	—	
4	42,9	43,9	43,8	14,1	20,1	13,5	15,9	9,3	9,2	9,2	78	53	80	NW 6	N 6	W 1	10	3	0	—	
5	42,9	43,5	45,5	12,5	20,7	13,1	15.4	8,3	8,8	8,4	77	49	75	WNW 5	NW 8	N 3	0	0	1	—	
6	47,0	46,4	46,8	9,5	17,0	9,7	12,1	7,2	6,8	6,3	82	47	70	N 3	NNW 5	0	10	4	0	—	
7	48,0	47,3	46,9	4,5	16,9	10,5	10,6	5,9	6,1	7,1	94	43	74	0	NNE 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
8	47,5	47,3	46,4	4,5	18,8	10,7	11,3	5,8	7,9	7,7	92	49	80	0	S 3	0	9⁰	0	0	—	
9	46,0	46,4	46,3	5,9	21,5	13,2	13,5	6,1	8,8	9,1	88	47	81	0	SW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
10	46,7	46,6	46,8	11,7	23,7	15,5	17,0	9,0	9,9	10,9	88	45	83	0	SW 2	0	3	8	0	—	
11	48,0	48,2	47,9	10,1	24,9	16,1	17,0	8,5	12,6	11,3	92	54	83	0	0	0	2	1	0	—	≡⁰ 1.
12	48,5	49,9	49,3	11,3	25,5	18,5	18,4	8,9	11,6	11,6	89	48	73	0	NW 3	WNW 3	0	1	1	—	
13	50,5	50,4	51,1	14,2	26,8	18,7	19,9	11,0	14,1	12,5	92	54	78	0	W 1	NNW 1	2	1	0	0,1	≡⁰ 1; ●⁰ a.
14	53,1	52,9	52,1	12,9	23,9	16,6	17,8	9,9	11,1	11,6	90	51	82	0	NNW 3	0	2	2	0	0,0	≡⁰ 1.
15	50,4	48,2	44,8	12,2	25,3	19,1	18,9	9,8	11,2	10,6	94	47	64	SW 1	SSW 6	SSW 3	6²	4²	1	0,0	⌒² n, 1.
16	41,5	43,6	47,5	16,0	10,9	7,5	11,5	9,4	9,2	7,1	69	96	91	SW 5	N 5	NNE 2	7	10	10	6,3	● 2.
17	48,8	48,4	46,2	3,4	11,3	5,1	6,6	5,2	5,4	5,1	90	53	78	N 3	NE 2	WNW 2	6	6	0	0,4	
18	39,6	36,5	38,0	3,9	8,5	6,3	6,2	5,7	7,6	6,5	93	92	91	SW 3	W 5	NW 5	10	10	3	3,0	● n, 1, a, 2, p.
19	37,4	37,4	38,4	3,5	7,7	4,9	5,4	5,7	6,3	5,8	97	80	90	NW 5	NW 6	NNW 7	10	8	6	2,5	● 2, p, 3.
20	36,0	36,4	36,9	4,0	6,1	6,0	5,4	5,0	4,9	5,3	82	71	76	NW 13	NW 12	NW 13	10	9	10	—	
21	39,4	39,6	39,2	1,8	9,3	4,3	5,1	4,6	4,9	5,2	88	56	84	NW 6	NW 4	WNW 2	0	3	3	—	
22	35,8	33,8	33,5	3,9	16,9	13,9	11,6	5,3	10,3	10,7	87	72	92	SSE 2	S 8	0	5	9	9	6,0	● p; ∠ p, 3.
23	33,5	34,9	38,1	8,6	12,3	5,1	8,7	8,1	7,2	5,7	98	67	88	NW 3	W 7	NNW 3	10	6	0	0,9	∠ n; ● n, a.
24	39,8	40,1	39,9	2,7	12,3	6,5	7,2	5,2	6,0	6,6	93	56	91	SW 1	WSW 2	0	1	5	2	—	≡, ⊔ 1.
25	39,9	40,1	40,7	5,3	12,5	4,9	7,6	6,2	5,4	5,5	94	50	84	0	NW 4	WNW 2	9	7	0	—	
26	42,2	42,7	43,9	1,2	9,9	6,7	5,9	4,5	5,0	6,2	91	55	84	0	WNW 5	WNW 4	9	10	10	—	
27	45,9	46,3	49,0	2,1	8,7	3,3	4,7	5,2	6,4	5,4	98	76	93	WNW 6	WNW 3	W 4	5	7	0	0,1	●⁰ a.
28	48,9	46,7	41,6	1,2	11,7	9,3	7,4	5,0	7,5	6,2	00	74	71	0	SW 7	S 2	10	8	9	4,2	⊔, ≡ 1.
29	34,4	33,9	34,8	8,1	10,5	7,5	8,7	7,5	6,6	6,4	93	70	83	WSW 7	W 8	0	7	8²	9	0,1	● n, p.
30	35,3	35,3	36,2	5,5	10,5	6,3	7,4	6,5	6,6	6,9	97	70	98	SW 4	WSW 3	W 1	10	10	10	1,7	●⁰ p.
Средн. Mittel	744,0	743,9	743,9	7,5	16,1	10,5	11,3	7,1	8,1	7,9	90	59	81	2,8	5,1	2,5	5,3	4,9	2,9	25,3	

Октябрь. — October.

1	738,1	738,8	743,5	4,9	10,6	6,5	7,3	6,2	7,3	6,6	97	75	91	NW 5	W 5	NW 2	5	9	7	2,1	● n, a, p.
2	49,0	51,7	54,9	3,4	9,5	4,6	5,8	5,3	5,4	5,0	92	61	79	NW 3	N 5	N 2	2	9	0	—	
3	57,0	56,7	54,3	— 1,6	7,7	2,1	2,7	3,9	4,8	5,0	96	61	93	0	0	NW 1	0	0	0	—	V, ≡ 1.
4	51,1	49,3	45,5	0,9	11,0	8,7	6,9	4,5	6,4	7,0	92	65	84	SW 7	SW 8	SW 3	9⁰	7	9	—	⊔ n.
5	42,9	44,0	42,3	5,0	6,1	4,3	5,1	5,9	4,0	3,8	90	57	62	NNW 4	NNW 8	WNW 8	4	9	10	0,8	⌒⁰ n; ●
6	40,3	43,0	43,9	2,1	4,6	3,3	3,3	5,2	4,0	4,4	98	64	76	NW 4	WNW 5	NNW 6	10	9	10	0,1	
7	43,8	45,0	46,5	0,9	3,4	0,1	1,5	4,1	2,8	3,5	84	47	75	0	N 7	NW 2	10	10	10	0,5	✳ n, p.
8	50,8	52,9	54,0	— 0,8	1,9	— 0,6	0,2	2,8	2,7	3,1	65	50	70	N 2	NNE 2	NNE 2	8	6	0	—	✳ n.
9	52,9	52,6	51,1	— 2,2	7,5	2,5	2,6	3,6	4,3	4,2	94	57	75	WNW 3	WSW 3	0	2	7	0	—	
10	49,9	47,9	46.3	— 3,1	10,9	4,7	4,2	3,2	4,3	5,3	89	44	82	0	W 7	0	1	1	3	—	⊔ 1.
11	44,8	44,1	42,5	0,8	9,9	8,5	6,4	4,1	5,6	6,3	85	62	76	SSW 1	SSE 3	SSE 4	10	10	8	—	
12	42,0	43,1	45,1	7,5	11,8	9,3	9,5	7,3	7,2	7,3	94	71	84	SW 2	WSW 7	0	6	10²	0	—	
13	45,2	45,1	44,8	3,9	9,3	7,1	6,8	6,1	7,8	7,5	00	89	00	0	SW 3	0	8	10	10	3,5	≡⁰ 1; ● 2.
14	45,3	46,3	47,3	5,3	8,2	5,3	6,3	6,7	7,6	6,2	00	93	94	0	0	0	10²	10	1	—	≡² 1.
15	47,9	46,8	46,1	4,2	8,1	5,5	5,9	6,0	6,4	6,2	97	79	93	SE 1	SE 3	ESE 2	10	9	10	—	⊔ 1.
16	42,6	40,1	38,5	6,1	8,3	6,0	6,8	6,2	6,7	6,9	88	82	99	SE 6	ESE 6	E 9	10	10	10	9,8	● p, 3.
17	35,7	35,4	36,4	7,0	9,3	9,1	8,5	7,4	8,5	8,6	99	98	00	ESE 1	SE 3	0	10	10	9	2,5	● n, 1, p.
18	35,0	33,7	37,6	9,0	10,5	10,1	9,9	8,6	9,3	8,6	00	99	94	0	0	SE 7	10	10	10	4,8	● n, 1, a, 2, p.
19	41,3	41,4	42,3	4,7	14,1	8,1	9,0	6,4	8,3	7,6	00	69	94	0	W 4	WSW 2	7	2	0	—	≡ n; ∠ p.
20	42,1	42,0	41,9	3,7	13,7	7,5	8,3	6,0	8,5	7,3	00	73	94	0	0	0	8	4	4	—	≡ n.
21	44,1	45,7	48,6	0,8	0,2	0,2	0,4	4,3	3,8	4,1	89	81	89	N 4	NNW 4	NNE 3	8	10	10	0,1	✳⁰ a, 2, 3; ≡⁰ a, 2.
22	50,8	51,4	51,6	— 0,8	— 1,6	— 2,7	— 1,7	4,2	3,9	3,4	96	96	92	NE 5	NE 5	NE 9	10	10	10	—	
23	50,2	50,4	50,7	— 2,1	— 0,5	— 0,5	— 1,0	3,6	4,2	4,4	92	94	00	SE 5	ESE 5	E 3	10	10	10	1,3	✳ p, 3.
24	50,2	51,1	51,8	0,2	1,8	0,2	0,7	4,5	5,1	4,5	96	98	96	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	2,2	✳ n, 3.
25	53,4	44,7	45,0	0,4	2,1	0,6	1,0	4,6	4,8	4,3	98	89	90	0	NE 1	NNE 1	10²	10²	10	—	
26	53,9	52,6	52,3	0,2	1,8	0,4	0,8	4,5	4,8	4,6	96	91	96	NNE 1	E 1	NE 3	10	10	10	2,0	✳ 2, p.
27	52,1	53,1	54,2	0,3	0,2	— 1,2	— 0,2	4,4	4,3	3,7	94	92	88	NE 3	NNE 5	NNW 3	10²	10²	10²	—	
28	53,7	54,2	58,8	0,4	4,2	— 0,4	1,4	4,6	5,2	3,3	96	84	74	WNW 3	NNW 3	NNE 2	10	10	0	0,1	● 2, p.
29	62,8	62,3	60,5	— 4,4	4,8	1,2	0,5	3,2	3,1	4,2	98	48	83	NW 3	W 3	W 3	1	9	5	—	
30	60,2	60,7	60,2	0,5	2,3	0,6	1,1	4,6	4,5	4,2	96	82	89	NW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	
31	58,5	57,1	54,8	— 0,6	3,1	— 1,8	0,2	4,1	4,4	3,8	92	76	96	WSW 3	WSW 5	WNW 5	10	6	0	—	
Средн. Mittel	748,0	747,8	748,2	1,8	6,3	3,5	3,9	5,0	5,5	5,3	94	75	87	2,3	3,8	2,7	7,7	8,3	6,3	29,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	751,6	752,6	— 2,7	— 0,8	2,3	— 0,4	3,7	4,2	4,9	98	96	89	SW 4	WSW 2	NW 5	10	10	10	—	≡⁰ 2.
2	54,8	57,2	60,1	1,4	0,1	— 2,3	— 0,3	5,0	3,8	3,2	98	83	83	N 9	NE 7	NNE 3	10	10	10	—	
3	61,6	61,8	59,7	— 5,3	— 0,2	— 3,5	— 3,0	2,8	2,8	2,8	93	63	80	0	0	0	5	0	0	—	
4	57,2	54,8	51,9	— 5,9	1,5	— 3,7	— 2,7	2,8	3,9	3,2	95	76	93	W 3	W 9	SW 14	2	5	8	—	≡⁰ 1.
5	49,0	47,9	46,4	— 4,3	— 2,4	— 3,3	— 3,3	2,9	3,7	3,3	89	96	94	WSW 6	WSW 6	0	10	10	5	—	
6	46,0	46,9	47,8	— 3,5	— 1,3	— 2,8	— 2,5	3,4	4,2	3,7	98	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 2.
7	48,8	47,5	46,6	— 3,3	1,2	3,1	0,3	3,6	4,9	5,1	00	98	90	SSE 3	SSE 1	SSW 4	10	10	10⁰	—	≡, ⊔ 1.
8	45,2	44,2	44,0	3,9	6,9	6,1	5,6	6,1	6,8	6,8	00	91	97	SSW 5	SSE 4	S 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
9	43,7	45,8	47,9	7,3	7,3	6,7	7,1	7,3	7,4	7,3	96	98	00	SW 3	SW 3	0	10²	10	10	0,4	≡ 2, 3.
10	48,4	47,8	49,2	7,3	14,4	5,6	9,1	7,6	5,8	5,8	00	48	85	S 2	S 5	S 2	10	3⁰	0	—	≡² 1.
11	50,3	51,0	51,6	— 0,1	2,5	0,8	1,1	4,4	5,3	4,9	96	96	00	S 3	S 5	S 5	0	10	10	—	≡ 3.
12	49,5	48,4	47,3	3,5	4,5	4,7	4,2	4,9	5,7	6,2	83	90	97	S 3	S 5	S 3	10	10	10	0,3	
13	45,6	44,5	42,7	5,2	6,7	6,4	6,1	6,5	6,9	7,0	98	94	98	S 5	S 4	S 5	10	10	10.	0,9	●⁰ 1, p.
14	41,1	39,4	38,3	6,9	7,1	6,5	6,8	7,2	7,3	7,0	98	98	98	S 2	S 2	0	10	10	10	3,1	●⁰ n, 1, a, p, 3; ≡ 1
15	36,3	34,5	34,0	8,1	8,0	6,7	7,6	8,1	7,9	7,3	00	99	00	SSE 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	1,1	≡ 1, 3; ●⁰ 3.
16	33,1	33,5	36,5	4,8	4,0	3,2	4,0	6,3	5,9	5,5	98	97	95	ENE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	0,1	●⁰ n, 1, p.
17	41,0	43,3	44,9	3,3	3,9	3,3	3,5	5,2	5,4	5,6	90	88	97	NNE 5	NNW 2	WSW 1	10	10	10	0,1	●⁰ n
18	44,8	44,1	43,2	3,1	4,9	3,5	3,8	5,7	5,8	5,8	00	90	98	0	E 3	S 5	10	10	10	1,9	● a, 3.
19	42,8	42,9	44,2	4,5	5,6	5,3	5,1	6,2	6,7	6,5	98	99	97	S 1	S 1	0	10	10	10	1,3	● 1, 2; ≡ 1, 3.
20	45,0	45,4	45,7	5,1	6,7	7,1	6,3	6,6	7,1	7,1	00	98	94	SSE 2	SSE 4	SE 4	10	10	10	6,8	
21	44,4	44,3	45,6	4,5	4,9	3,3	4,2	6,1	6,3	5,6	97	98	97	SSE 2	SE 3	SW 2	10²	10	10	5,1	● n, 1.
22	45,0	44,6	46,5	2,3	3,8	2,5	2,9	5,3	5,0	5,1	98	83	93	WSW 3	WSW 4	ENE 6	10	7	10	—	●⁰ n.
23	47,7	47,9	49,2	0,2	2,5	0,6	1,1	4,6	4,5	4,4	98	80	92	N 2	NE 4	ENE 2	9	9²	7	0,1	△⁰ p.
24	50,9	50,6	49,2	0,5	1,6	0,6	0,9	4,3	4,5	4,5	90	87	94	0	0	0	10	10	10	—	
25	43,2	40,4	39,2	0,0	— 0,2	— 1,0	— 0,4	4,4	4,4	4,3	96	96	00	SW 5	WSW 7	NW 3	10	10	10	1,3	✳ 2, p, 3.
26	39,1	37,2	34,4	— 7,9	— 3,1	— 3,5	— 4,8	2,5	3,5	3,4	00	98	98	NNW 3	WSW 3	SSE 5	8	9	10	0,6	
27	34,5	38,0	42,2	— 3,1	— 1,7	— 3,0	— 2,6	3,5	3,9	3,4	96	96	94	SE 2	ENE 5	0	10	10	10	—	✳ n, p.
28	44,5	40,1	37,9	— 5,9	— 5,5	0,8	— 3,5	2,8	2,8	4,8	95	93	98	NW 4	WSW 8	W 7	9	10	10	4,9	✳ a; ✢ a, 2, p.
29	37,2	37,9	40,1	0,9	1,5	1,5	1,3	4,9	4,8	5,0	00	94	98	WSW 5	W 4	WSW 2	10	10	10	1,0	✳ a.
30	41,1	41,5	42,6	1,5	2,2	0,1	1,3	5,0	5,2	4,3	98	96	92	WSW 2	WSW 3	SW 5	10	10	3	—	
Средн. Mittel	745,5	745,2	745,4	1,1	2,9	1,9	2,0	5,0	5,2	5,1	97	91	95	3,0	3,7	3,0	9,1	9,1	8,8	29,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,2	744,6	745,3	— 2,0	2,9	2,1	1,0	3,8	4,5	4,8	96	79	89	0	SSW 4	SSW 5	10	3	10	—	
2	46,5	48,2	47,3	1,1	4,1	4,4	3,2	4,9	5,4	5,5	98	88	89	SSW 2	SSW 3	SSE 2	8	8²	8²	—	
3.	46,9	45,4	43,2	4,9	5,8	3,7	4,8	5,8	5,5	5,8	90	81	97	SSW 10	SSW 15	SSE 7	10	10	10	2,8	● p; ⸗ 2.
4	48,3	50,6	51,5	2,5	2,5	0,5	1,8	4,9	4,8	4,8	89	87	00	W 3	W 7	0	10	10	10	8,1	● n.
5	45,1	40,5	36,1	1,5	5,3	5,6	4,1	5,1	5,8	5,5	00	87	82	E 7	SE 7	SSE 6	10	9	7	0,8	● 1.
6	37,0	38,2	36,8	2,1	1,9	0,8	1,6	4,4	3,7	3,8	82	71	78	SSE 11	ESE 10	SSW 9	2	7	10	0,7	
7	33,7	33,7	35,4	— 1,2	0,6	1,0	0,1	4,0	4,6	4,6	96	96	92	WSW 7	SW 8	SSW 3	10	10²	10	—	✳ n.
8	34,4	36,1	39,5	2,1	3,5	1,4	2,3	4,4	4,5	4,6	82	77	91	SSW 13	SW 15	SW 6	10	7	3	—	⊎ p, 3; ⸗ 2.
9	41,4	41,3	40,8	— 2,2	1,6	4,1	1,2	3,9	5,1	5,6	00	98	92	SSE 4	SE 4	SSE 5	3	10⁰	10	—	⊔ 1.
10	42,0	41,1	40,8	1,0	0,7	1,1	0,9	4,7	4,4	4,7	94	90	94	SE 8	SE 11	SE 6	10	10	10	—	
11	39,3	38,0	40,4	1,9	3,9	6,1	4,0	5,3	6,0	6,4	00	98	91	SE 9	SE 13	S 7	10	10	8	0,3	⸗ n; ●⁰ 1, a, 2, p.
12	45,7	45,8	42,3	1,4	2,7	— 0,2	1,3	4,8	5,0	4,5	94	89	00	SW 1	SW 1	SE 3	10	10	10	5,3	✳ p, 3.
13	41,5	41,8	42,8	0,2	0,7	— 0,1	0,3	4,7	4,5	4,4	00	92	96	S 4	SSE 5	0	10	10	10	—	≡ 1.
14	43,3	43,1	41,9	— 1,0	1,0	0,0	0,0	4,1	4,5	4,6	96	90	00	0	0	SW 1	10	8	10	0,3	✳⁰ p.
15	40,4	40,6	42,5	— 0,2	0,4	0,6	0,3	4,4	4,6	4,7	96	98	98	S 3	SSW 3	SSW 1	10	10	10	0,5	✳ a.
16	44,8	44,4	41,9	1,2	4,2	1,6	2,3	5,0	6,2	5,2	00	00	00	WSW 1	WSW 1	0	10	10	0	—	✳ n.
17	40,1	38,6	34,2	2,3	3,9	6,5	4,2	5,4	5,5	6,2	00	90	86	S 5	S 7	SSW 9	10	9	10	0,8	
18	37,2	41,6	42,2	2,8	2,0	— 2,0	0,9	4,6	3,8	3,8	80	71	96	WNW 17	WNW 9	SSW 4	3	2	0	—	● n; ⸗ 1.
19	36,2	33,8	39,6	3,0	3,7	0,4	2,4	5,3	5,8	3,9	93	97	83	SW 8	SSW 8	W 4	10	10	5	3,6	● 1, a, 2, p.
20	43,6	44,6	42,7	— 0,4	— 0,8	— 2,0	— 1,1	3,9	3,6	3,8	87	84	96	WSW 2	SSW 2	NNE 2	5	8	10	7,7	✳ p, 3.
21	42,7	46,0	47,9	— 2,9	— 2,7	— 5,3	— 3,6	3,4	3,3	2,7	94	89	88	NNE 4	NNE 3	NNE 4	8	10	10	0,1	✳
22	54,4	56,2	55,9	—13,3	—10,5	—13,5	—12,4	1,5	1,6	1,1	92	80	70	0	0	0	5	2	0	—	
23	52,4	48,5	43,1	— 8,0	— 5,0	— 3,3	— 5,4	1,5	1,8	3,2	60	58	89	E 3	ESE 6	ESE 3	9	10	10	10,6	✳⁰ 2, 3.
24	38,6	40,4	41,9	0,4	0,8	— 2,9	— 0,6	4,6	4,6	3,3	98	94	89	SW 9	WSW 4	SW 7	10	10	7	0,1	✳, △ n.
25	40,9	42,6	44,7	— 6,8	— 2,7	— 3,6	— 4,4	2,6	3,5	3,0	97	94	87	0	SW 5	SW 2	0	10	10	—	∨ 1.
26	45,4	45,1	45,2	— 6,5	— 4,1	— 5,7	— 5,4	2,7	3,1	2,7	97	93	93	NNE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	1,2	✳ a, 2, p.
27	46,6	46,8	48,3	— 5,8	— 4,1	— 6,6	— 5,5	2,8	3,0	2,7	95	91	97	NE 2	NNE 3	NNE 1	10	10	10	0,7	✳ p, 3.
28	50,0	49,8	48,4	—11,1	— 7,7	—11,7	—10,2	1,8	2,3	1,8	97	92	97	NE 1	E 5	ESE 3	0	2	10	—	
29	46,2	47,2	48,3	— 9,9	— 7,7	— 8,9	— 8,8	1,9	2,3	2,2	90	92	97	0	0	0	10	10	10	—	∨ 2.
30	48,1	48,4	48,6	— 5,6	— 1,2	— 0,8	— 2,5	2,9	4,2	4,3	98	00	00	0	0	0	10	10	10	—	∨ 1; ⊔ 2; ≡ 1, 3.
31	47,9	47,9	47,5	1,2	1,2	— 0,4	0,7	4,9	4,5	4,7	98	91	00	0	SE 5	ESE 2	10	10	10	0,9	●, ✳ n.
Средн. Mittel	743,4	743,6	743,5	— 1,5	0,2	— 0,9	— 0,7	4,0	4,3	4,2	93	88	92	4,4	5,4	3,4	8,2	8,5	8,3	44,5	

1886.

Льговъ. — Январь. — Januar. — Lgow.

Долгота — Länge: 35° 17'. Широта — Breite: 51° 38'.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,4	755,3	754,2	—11,1	— 6,5	— 9,0	— 8,9	1,8	2,5	2,2	94	92	97	0	WSW 2	0	5	10	10	0,5	V⁰ 3.
2	49,0	45,9	42,0	— 4,5	— 4,0	— 1,4	— 3,3	3,1	3,1	4,0	95	90	97	SW 10	SSW 16	SSW 16	10	3	10	—	✳, ✢ n, 1; ⸙ 2, 3.
3	36,9	35,9	35,5	0,2	0,8	0,4	0,5	4,5	4,7	4,6	96	96	98	SSW 12	WSW 6	SW 4	10	10	10	2,3	⸙ n, 1, 2; ✳, ✢ 2.
4	40,9	44,9	47,4	— 4,9	— 7,4	—12,2	— 8,2	2,7	2,1	1,4	86	81	79	NW 6	NW 10	0	10	10	10	—	✳⁰ 2.
5	44,4	42,7	40,0	— 8,5	— 5,7	0,3	— 4,6	2,1	2,7	4,2	88	93	90	S 10	S 8	SSW 14	10	10	10	—	✳ 1; ⸙ 3.
6	40,6	41,9	44,1	— 2,1	— 0,9	— 0,9	— 1,3	3,5	3,9	4,2	88	91	98	SW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	1,1	✳ 2.
7	45,9	44,9	42,6	— 4,5	— 2,5	— 0,5	— 2,5	2,9	3,2	4,1	91	83	93	SSW 2	S 8	SSW 10	10⁰	8⁰	7	0,3	
8	47,1	48,8	50,8	— 5,4	— 6,2	—14,1	— 8,6	2,1	1,9	1,3	68	68	89	0	NW 4	0	10	10	5	—	✳ n.
9	51,6	51,2	49,4	—12,7	— 7,2	— 5,6	— 8,5	1,6	2,0	2,8	91	78	95	0	E 8	ESE 10	10	10	10	0,5	V n. 1, 2; ✳ 3.
10	47,5	47,9	47,8	0,2	0,7	1,0	0,6	4,3	4,4	4,7	92	90	94	SE 12	SE 8	SSE 12	10	10	10	3,3	● 2, 3.
11	47,9	47,9	47,1	1,1	1,1	0,6	0,9	4,6	4,5	4,7	92	90	98	ESE 10	ESE 9	ESE 9	10	10	10	1,5	● 1, 3.
12	43,9	42,7	40,4	0,9	1,3	0,7	1,0	4,6	4,7	4,7	94	92	96	SE 8	ESE 6	SE 6	10	10	10	1,2	● 2, 3.
13	35,5	33,2	37,6	0,9	2,1	0,8	1,3	4,7	5,1	4,5	96	94	92	ESE 4	SSE 12	SSW 12	10	9	6	0,4	● 1, 2, 3.
14	41,2	41,6	44,0	— 0,1	1,0	— 0,9	0,0	4,4	4,7	3,8	96	96	88	S 8	SE 7	SSW 4	10	10	10	0,9	✳, ● 2, 3.
15	47,6	50,2	52,4	— 3,5	— 3,1	— 4,9	— 3,8	3,1	2,7	2,7	88	73	85	W 4	W 4	0	10	10	10	—	
16	53,3	53,5	53,8	— 4,1	— 2,9	— 3,4	— 3,5	3,2	3,5	3,4	95	95	94	SW 4	SW 4	S 6	10	10	10	—	✳⁰ 3.
17	53,5	53,0	52,8	— 2,1	— 1,5	— 2,0	— 1,9	3,5	4,0	3,9	90	97	98	S 4	S 4	SSE 4	10	10	10	—	
18	51,9	51,7	50,7	— 2,9	— 3,7	— 6,2	— 4,3	3,6	3,3	2,5	98	95	88	SSE 8	SE 6	ESE 6	10	10	10	—	✳ 2, 3.
19	49,7	49,9	50,8	—10,9	— 8,3	— 9,5	— 9,6	1,5	1,9	1,7	79	74	78	E 4	ESE 7	ESE 6	0	0	0	—	
20	52,7	53,8	54,6	—11,9	— 7,7	—10,0	— 9,9	1,5	2,2	1,7	81	88	84	E 10	ESE 8	E 8	10	10	1	—	
21	53,8	53,1	51,9	— 8,3	— 6,3	— 7,2	— 7,3	2,1	2,4	2,2	86	88	84	E 12	E 10	E 14	10	10	10	—	⸙ 3.
22	50,7	49,8	49,6	—11,4	— 8,7	— 8,1	— 9,4	1,5	1,7	2,1	79	72	88	E 8	E 8	E 10	5	10	10	—	
23	50,6	51,2	51,7	— 6,6	— 4,9	— 5,1	— 5,5	2,5	2,8	2,9	90	88	95	E 4	E 6	ESE 4	10	10	10	0,3	✳ 3.
24	52,9	52,9	53,7	— 4,7	— 2,5	— 4,4	— 3,9	3,1	3,1	3,1	96	81	96	E 2	0	E 2	10	10	10	0,2	✳ n, 2.
25	53,7	54,3	54,2	— 6,1	— 5,5	— 7,4	— 6,3	2,7	2,5	2,4	94	84	93	E 2	E 2	E 5	10	10	10	—	
26	52,8	51,3	48,9	— 7,4	— 3,2	— 1,2	— 3,9	2,4	3,2	4,1	95	90	99	0	ESE 5	S 6	10	10	10	0,5	≡ 2; ✳ 2, 3.
27	47,0	47,0	52,1	— 0,7	1,4	— 8,2	— 2,5	4,4	4,8	1,9	00	94	80	SSW 6	WSW 4	NNE 10	10	10	10	1,5	✳, ≡ n, 1, 2, 3.
28	58,6	61,9	65,8	—18,7	—17,4	—22,1	—19,4	0,8	0,8	0,5	78	71	65	NNE 4	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	⊔ n.
29	69,0	69,0	68,3	—24,9	—20,7	—24,9	—23,5	0,5	0,5	0,5	72	61	71	0	E 4	0	0	0	0	—	
30	65,0	62,9	61,5	—21,3	—15,3	—18,5	—18,4	0,5	0,8	0,7	62	60	69	E 3	ESE 4	ESE 2	0	0	0	—	
31	59,7	58,1	56,8	—17,6	—13,6	—16,1	—15,8	0,7	0,9	0,9	67	59	69	SE 4	ESE 8	ESE 10	7	6	0	—	
Средн. Mittel	750,0	749,9	750,1	— 6,9	— 5,1	— 6,5	— 6,1	2,7	2,9	2,9	88	84	88	5,5	6,4	6,4	8,3	8,3	7,7	14,5	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 158,4 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 748,4 mm

1	754,1	754,0	752,5	—14,7	—10,5	—10,5	—11,9	1,2	1,7	1,6	85	85	81	ESE 8	ESE 8	E 12	10	10	10	—	✳⁰ 2, 3; ⸙, ✢ 3.
2	52,0	52,5	52,7	—10,7	— 8,2	—11,7	—10,2	1,8	2,2	1,6	91	91	89	ESE 14	ESE 10	ESE 10	10	10	10	—	✢, ⸙ n, 1, 2, 3.
3	56,2	57,1	57,8	—16,1	—13,8	—14,4	—14,8	0,9	1,1	1,0	75	68	68	E 14	ESE 12	E 12	2	8	0	—	✢, ⸙ n, 1, 2.
4	59,5	59,2	60,3	—19,7	—13,8	—18,6	—17,4	0,6	1,0	0,7	68	65	68	E 10	E 12	ENE 18	0	0	0	—	⊔ n; ⸙ 3.
5	60,7	60,4	59,1	—19,5	—14,6	—14,9	—16,3	0,6	0,9	0,9	60	60	65	E 14	E 14	ENE 18	0	0	10	1,0	⸙ n, 1, 2, 3.
6	58,4	59,4	60,9	—13,1	— 9,8	— 8,5	—10,5	1,5	1,8	2,2	90	85	92	E 12	E 10	E 8	10	10	10	0,2	✳, ✢ n, 1, 2, 3.
7	63,6	65,8	68,6	— 8,5	— 6,3	—12,5	— 9,1	2,0	2,2	1,3	86	80	74	E 10	E 10	E 10	10	10	0	—	
8	71,7	73,0	72,4	—15,6	— 8,3	—11,4	—11,8	1,0	1,5	1,5	73	63	82	0	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	
9	69,7	68,1	66,2	— 9,8	— 4,4	— 7,4	— 7,2	1,9	2,3	2,3	89	73	88	SW 4	WSW 4	W 2	10	10	3⁰	—	
10	62,9	61,6	59,1	— 4,7	— 2,0	— 2,7	— 3,1	3,1	3,3	3,6	96	84	97	WNW 4	W 4	WNW 2	10	10	10	—	
11	57,0	57,0	58,0	— 3,5	— 2,1	— 5,3	— 3,6	3,4	3,5	3,0	98	91	98	0	0	0	10	10	10	—	
12	59,8	61,2	62,6	— 5,2	— 4,2	— 5,2	— 4,9	2,8	2,9	2,9	91	88	96	E 2	ESE 4	SE 6	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, 2.
13	63,8	64,8	65,5	— 5,7	— 5,3	— 6,4	— 5,8	2,7	2,5	2,4	90	83	88	ESE 4	SE 5	ESE 6	10	10	10	0,1	✳⁰ n, 2, 3; ⊍ 3.
14	65,7	65,3	64,7	—11,9	— 6,4	—10,7	— 9,7	1,6	2,2	1,7	88	78	85	0	E 8	ESE 5	2	0	0	—	⊍, ⊔ n.
15	64,9	64,7	63,4	—14,3	— 9,2	—13,4	—12,3	1,2	1,7	1,3	83	76	83	ESE 3	E 10	E 8	0	0	0	—	⊔ n.
16	62,6	62,2	61,0	—15,7	—10,1	—13,8	—13,2	1,1	1,5	1,3	83	73	84	E 10	E 10	ENE 10	0	10⁰	8⁰	—	⊔ n; ✳⁰ 2, 3; ⊍ 3.
17	60,7	61,0	61,5	—15,8	— 8,3	—13,0	—12,4	1,1	1,6	1,2	82	67	73	E 8	E 8	ENE 8	3	3	0	—	⊔ n.
18	60,5	60,6	60,6	—16,9	— 8,7	—11,1	—12,2	0,9	1,6	1,5	76	67	74	E 8	E 8	E 12	2	10⁰	10	—	
19	62,4	63,1	63,9	—12,5	— 8,3	—10,6	—10,5	1,4	1,7	1,3	82	70	66	E 12	E 10	ENE 12	10	10	1	—	
20	63,5	62,2	61,7	—14,1	— 7,1	—11,4	—10,9	1,0	1,6	1,3	67	60	67	E 8	E 12	ENE 10	5	8	9	—	⊔ n; ⸙ 2.
21	62,4	62,9	62,7	—12,9	— 5,7	—10,9	— 9,8	1,1	1,8	1,3	68	60	69	E 8	E 8	ENE 4	8	10	2	—	
22	62,9	62,5	63,1	—15,1	— 8,1	—12,8	—12,0	1,0	1,6	1,3	72	68	75	0	ENE 8	NE 4	2	3	0	—	⊔ n.
23	63,0	63,0	62,1	—12,7	— 8,6	—14,7	—12,0	1,3	1,7	1,2	79	74	81	0	ENE 3	0	2	0	0	—	⊔ n.
24	61,9	60,9	60,4	—18,4	—15,3	—18,5	—17,4	0,9	1,2	0,8	90	86	81	0	0	0	10	6	0	—	⊔ n.
25	60,3	60,0	58,6	—20,5	—15,9	—18,6	—18,3	0,8	1,1	0,8	89	83	82	E 3	0	0	10	7	0	—	⊔ n.
26	57,3	56,4	55,3	—22,3	—13,3	—16,9	—17,5	0,6	1,1	1,0	83	73	82	0	0	0	5	0	0	—	⊔ n.
27	54,0	53,9	54,5	—19,5	—11,6	—17,3	—16,1	0,8	1,3	0,9	84	69	79	0	0	0	10	3	0	—	⊔ n; ✳⁰ 1, 2.
28	54,8	54,8	56,1	—21,5	—13,5	—17,8	—17,6	0,7	1,2	0,8	79	74	76	0	ENE 6	ENE 3	7	3	0	—	⊔ n.
Средн. Mittel	760,9	761,0	760,9	—14,0	— 9,1	—12,2	—11,7	1,4	1,8	1,5	82	75	80	5,6	6,7	6,6	6,0	6,1	4,0	1,3	

Мартъ. — März.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,4	757,1	757,5	—21,6	—13,6	—18,9	—18,0	0,6	1,2	0,8	80	75	81	0	ENE 5	ENE 4	5	3	0	—	⊔ n.
2	57,1	56,5	54,9	—21,0	—15,9	—20,3	—19,1	0,7	1,1	0,7	87	82	81	E 2	ESE 3	0	10	5	0	—	
3	53,4	51,6	48,4	—21,7	—15,5	—18,2	—18,5	0,6	1,0	0,9	82	74	81	0	ESE 3	ESE 4	10	6	0	—	⊔ n.
4	42,2	38,4	32,8	—14,5	— 5,6	— 4,5	— 8,2	1,3	2,5	3,2	88	85	97	ESE 8	ESE 16	ESE 16	10	10	10	2,0	✳ a, 2, p; ⸙ a, 2, p, 3.
5	23,6	25,7	34,5	— 3,7	— 3,1	— 5,4	— 4,1	3,5	3,3	2,8	00	90	91	SE 12	WSW 18	WSW 8	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ n, a, 2, p; [✢ a, 2, p.
6	39,8	41,0	42,5	— 9,1	— 0,6	— 2,4	— 4,0	2,0	3,6	3,3	91	81	87	SSW 10	SSE 10	SSE 8	10	10	8	—	
7	43,5	43,7	43,1	— 4,6	— 1,4	— 1,6	— 2,5	2,7	3,1	3,7	85	74	92	SE 7	ESE 7	ESE 4	10	10	10	0,2	✳⁰ 3.
8	42,3	42,3	43,0	— 3,1	— 1,1	— 4,4	— 2,9	3,4	3,7	3,0	94	87	92	0	E 4	NE 7	10	10	10	5,7	✳ n, 2, p, 3. [p, 3.
9	44,0	45,5	47,9	— 4,9	— 3,8	— 5,2	— 4,6	2,8	2,9	2,7	88	84	88	NE 10	NNE 16	NNE 14	10	10	10	3,4	✢, ✳ n, a, 2, p, 3; ⸙ a, 2,
10	48,3	48,6	48,5	— 7,3	— 6,1	— 6,3	— 6,6	2,3	2,4	2,5	88	86	89	NE 14	NE 10	NE 8	10	10	10	1,1	✢ n, p; ⸙ n, 1, a, p; ✳ p, 3.
11	47,7	48,2	49,6	— 6,1	— 2,5	— 4,4	— 4,3	2,5	3,3	3,0	89	86	91	ENE 6	NNE 9	NE 4	10	10	10	1,8	
12	50,6	53,1	57,4	— 3,9	— 2,7	— 7,3	— 4,6	3,1	2,6	1,9	92	69	74	ENE 10	ENE 14	E 5	10	10	1	—	✳ n, 1; ⸙ a.
13	59,3	61,3	63,1	—12,6	— 2,4	— 7,5	— 7,5	1,5	2,8	2,2	87	74	88	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n.
14	64,5	63,9	62,5	— 5,8	0,1	— 3,7	— 3,1	2,6	3,2	2,9	88	68	84	0	0	SW 2	10	10	10	—	
15	60,0	58,4	56,3	— 4,8	— 3,5	— 4,2	— 4,2	2,7	2,8	2,9	85	80	87	0	0	0	10	10	10	—	
16	54,0	53,2	54,8	— 4,3	— 1,1	— 9,9	— 5,1	2,8	3,2	1,9	84	75	88	0	0	ENE 12	10	10	10	0,0	✳ 1, a, 2, p.
17	55,7	55,6	56,5	—17,1	—12,1	—10,5	—13,2	0,9	1,3	1,7	75	74	85	ENE 6	ENE 9	ENE 10	0	10	10	—	
18	58,8	59,6	60,4	—14,3	— 7,1	—12,1	—11,2	1,2	1,9	1,4	83	73	78	ENE 2	ENE 4	0	1	0	0	—	⊔ n.
19	60,0	59,5	58,4	—18,1	— 6,1	—10,8	—11,7	0,9	1,7	1,6	86	58	83	0	NW 2	0	2⁰	0	0	—	⊔ n.
20	56,8	55,6	53,6	—16,3	— 4,1	— 6,2	— 8,9	1,0	2,0	2,2	82	61	77	0	E 2	E 2	0	2⁰	9	—	⊔ n.
21	50,1	47,7	45,5	— 5,3	0,5	— 0,7	— 1,8	2,6	3,9	4,2	87	82	97	E 5	E 4	0	10	10	10	0,4	✳ p.
22	43,6	43,7	44,3	— 0,6	2,0	0,6	0,7	4,2	4,8	4,7	95	89	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
23	45,7	48,0	52,3	0,4	1,8	0,6	0,9	4,4	4,4	4,3	92	84	90	NE 3	NE 4	NNE 6	10	10	10	—	
24	58,1	61,4	64,3	— 7,5	— 4,7	— 8,8	— 7,0	1,8	1,7	1,5	72	53	66	NE 4	NE 8	ENE 2	0	0	0	—	
25	63,7	62,4	59,2	—12,0	— 3,1	— 5,4	— 6,8	1,3	2,3	2,4	76	62	79	0	SW 2	WSW 4	0	0	0	—	⊔ n.
26	56,9	55,9	55,7	— 6,1	0,8	0,6	— 1,6	2,3	3,3	4,0	82	69	83	WSW 4	WSW 5	0	10	10	10	0,1	
27	56,0	56,3	57,5	— 0,5	1,6	— 0,6	0,2	4,2	3,9	3,9	94	76	88	0	ENE 3	E 3	10	10	10	—	✳ n, 1; ≡ p.
28	58,8	58,9	58,2	— 0,6	1,8	0,5	0,6	3,6	4,1	4,2	81	78	89	SW 2	SW 2	WSW 5	10	10	10	—	
29	56,6	55,8	54,3	— 0,8	1,1	— 0,6	— 0,1	4,2	4,4	4,4	97	87	99	WSW 5	WSW 7	WSW 10	10	10	10	—	
30	52,7	52,3	51,3	0,2	2,6	1,5	1,4	4,5	5,1	4,6	96	93	96	WSW 8	SW 6	SW 8	10	10	0	—	≡ n, 1, a.
31	52,2	54,5	57,0	0,9	5,5	1,0	2,5	4,9	5,7	4,7	00	85	94	SW 6	WSW 4	SW 4	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	752,0	752,1	752,4	— 8,0	— 3,2	— 5,6	— 5,6	2,5	3,0	2,8	87	77	87	4,0	5,7	4,8	7,7	7,5	6,4	15,7	

Апрѣль. — April.

1	757,8	756,8	755,3	— 0,1	6,7	1,7	2,8	4,3	5,9	4,9	94	82	94	0	SSW 4	SW 4	0	0	0	0,9	⊔ n.
2	54,5	54,6	55,6	1,5	6,8	0,9	3,1	4,9	4,5	4,2	96	61	92	0	NW 5	NW 3	10	7	4	0,0	● n, 1, a, p; △ p.
3	58,4	59,7	60,6	0,6	5,1	1,3	2,3	4,2	4,1	4,3	89	63	85	NW 3	NNW 9	0	6	3	0	—	⊔ n.
4	61,5	62,3	62,2	0,3	4,1	0,3	1,6	3,8	4,2	4,1	81	69	87	0	ENE 6	NE 2	0	0	0	—	⊔ n.
5	60,9	59,4	57,6	— 0,3	3,9	1,8	1,8	3,7	4,9	4,8	83	80	91	ENE 3	E 8	ENE 3	0	10	10	—	⊔ n.
6	55,0	54,1	53,1	— 0,1	3,5	0,9	1,4	4,3	4,1	4,5	94	70	90	E 4	ESE 4	E 4	10	10	10	—	△ p.
7	52,4	53,1	52,4	— 0,3	4,3	3,6	2,5	4,2	5,3	5,2	94	85	88	ESE 6	SE 9	SE 5	8	10	10	—	⊔ n.
8	51,9	51,5	51,9	2,5	11,5	5,6	6,5	5,0	6,6	6,2	91	65	91	SSE 8	S 10	SSE 4	5	7	8	—	
9	52,7	53,5	54,0	3,7	13,5	6,7	8,0	5,7	7,7	6,5	95	66	88	0	SSW 5	SE 2	10	8	0	—	⊔ p, 3.
10	55,1	55,0	53,5	4,3	14,3	6,7	8,4	5,4	7,4	6,8	87	61	93	0	0	E 2	0	2	2	—	⊔ n.
11	53,2	53,2	53,0	6,2	13,3	6,9	8,8	6,2	5,9	6,6	88	51	88	0	E 4	0	8	7	0	—	
12	54,1	54,3	55,0	2,7	12,5	8,2	7,8	5,3	6,9	6,9	94	64	85	0	ENE 4	ENE 3	1	8	1	—	⊔ n.
13	57,2	57,4	57,6	5,9	14,9	9,3	10,0	6,2	6,4	7,6	90	51	87	E 2	E 2	0	0	0	0	—	
14	57,7	56,7	54,6	5,3	16,0	9,9	10,4	5,8	7,3	7,9	87	54	87	0	0	0	0	0	0	—	
15	53,8	52,6	50,7	7,7	17,5	11,4	12,2	6,9	7,8	8,3	89	52	83	0	ESE 3	0	0	2	0	—	
16	51,1	50,8	51,3	8,0	17,3	11,1	12,1	7,1	8,4	7,7	89	57	78	0	N 4	0	0	10	0	0,0	⊔ n; ●⁰ p.
17	52,6	52,7	49,6	7,9	14,6	11,2	11,2	6,9	8,4	7,7	88	68	78	E 4	0	SW 3	0	10	10	—	
18	46,2	48,9	51,7	8,3	4,9	1,6	4,9	6,6	4,4	3,9	81	67	76	NNW 8	N 8	NE 4	10	10	8	—	
19	54,2	55,2	55,7	— 0,1	1,4	0,0	0,4	3,1	2,8	3,2	69	56	71	NE 8	NE 9	NE 5	0	10	8	—	⊔ n; ✳⁰ p.
20	55,3	54,6	53,7	— 0,4	2,3	1,3	1,1	3,2	2,6	3,3	73	48	65	ENE 3	NE 8	N 2	10	10	7	—	
21	53,5	53,2	52,2	1,8	7,9	5,7	5,1	3,2	4,6	4,9	62	45	71	N 3	0	W 2	0	8	10	0,6	⊔ n.
22	52,3	52,4	52,6	4,7	10,9	7,1	7,6	5,7	5,6	6,4	89	57	86	0	W 2	0	10	7	10	1,3	● n, p; △ a, p.
23	52,5	52,6	54,0	5,4	11,4	7,6	8,1	5,9	4,2	5,9	87	41	76	0	NE 3	0	9	8	9	—	●⁰ a.
24	54,5	54,8	55,0	6,3	12,9	7,5	8,9	5,1	5,4	6,3	72	49	82	0	0	0	10	10	6	—	●⁰ p.
25	54,3	52,7	51,0	4,8	15,3	7,0	9,0	5,8	5,4	5,8	90	41	77	0	SSE 3	0	8	10	2	—	
26	47,6	44,4	42,6	7,7	9,2	5,2	7,4	5,7	6,3	5,5	72	72	83	S 8	SSW 6	WSW 4	8	10	10	7,6	⸙ a, p; ● a, 2, p.
27	46,4	48,6	49,8	0,1	4,5	0,3	1,6	2,7	3,1	3,8	58	48	80	WNW 12	W 12	W 2	0	6	3	—	⸙ p.
28	51,2	50,0	46,2	2,3	10,5	9,9	7,6	3,9	4,3	5,8	72	45	64	0	WSW 4	SSE 9	3	4⁰	1	—	
29	46,9	45,8	43,8	11,1	18,9	11,0	13,7	5,6	4,4	5,8	57	27	59	SSW 10	SSW 16	SSE 4	0	0	8	—	⸙ a, 2, p.
30	41,2	39,9	39,6	10,8	19,9	11,2	14,0	5,9	6,7	7,1	61	39	72	SSE 10	SSW 6	0	8	10⁰	1	0,1	● p.
Средн. Mittel	753,2	753,0	752,5	4,0	10,5	5,8	6,7	5,1	5,5	5,7	82	58	82	3,1	5,1	2,2	4,5	6,6	4,6	10,5	

1886.

Льговъ. **Май. — Mai.** Lgow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	749,8	753,3	1,3	6,7	1,7	3,2	3,8	3,4	3,3	75	46	64	N 8	NNE 9	0	10	4	0	—	
2	55,7	54,6	52,5	1,1	7,9	3,9	4,3	2,8	3,0	4,4	57	37	72	ENE 8	E 5	E 2	0	3	1	—	⊔ n.
3	50,9	47,9	44,8	4,1	14,9	13,6	10,9	4,2	5,6	5,1	69	45	44	ENE 6	ESE 10	ESE 6	10	10	10	3,3	⸙ a, p.
4	39,5	38,5	39,6	8,6	18,3	8,8	11,9	7,1	11,0	8,1	86	70	96	0	WSW 4	WNW 9	10	8	10	7,6	● n, 1, a.
5	37,5	39,5	40,9	3,4	6,7	7,5	5,9	5,5	6,3	6,7	95	86	88	NNW 7	WSW 8	0	10	10	10	3,9	● n, 1.
6	39,6	40,8	43,4	6,7	12,7	8,3	9,2	6,9	9,0	7,2	94	83	88	ENE 5	ENE 4	WSW 6	10	10	10	1,2	● n, 1, a.
7	45,3	46,3	46,4	5,9	8,8	8,5	7,7	6,6	7,3	7,8	96	87	94	WNW 5	NE 4	0	10	10	10	0,9	● a.
8	44,8	45,0	44,9	8,7	14.3	10,3	11,1	7,6	6,0	7,0	91	49	74	WSW 4	SW 6	0	10	7	6	—	
9	45,3	44,9	44,2	10,0	15,1	10,4	11,8	6,9	6,1	7,0	75	48	74	0	SSW 6	0	9	7	10⁰	6,9	
10	42,0	40,3	41,2	7,3	10,1	6,5	8,0	7,2	7,8	6,8	94	84	94	0	WNW 2	0	10	10	1	1,0	● n, 1, a, p.
11	41,1	41,2	41,4	8,1	10,5	9,3	9,3	6,6	7,8	7,7	82	82	88	0	S 3	0	9	10	10	3,6	● a, 2, p, 3.
12	43,1	42,0	42,3	9,7	16,5	8,8	11,7	6,9	6,4	8,1	76	47	96	0	WSW 3	0	0	7	1	2,8	●, ⸜ p.
13	45,4	45,7	44,9	10,2	16,7	13,7	13,5	7,0	7,2	7,7	75	51	66	0	WSW 3	0	0	4	10⁰	3,6	Ψ p, 3.
14	44,0	44,7	43,6	15,3	20,9	17,7	18,0	10,6	11,4	11,3	82	63	75	SW 3	WSW 5	S 8	3	9	8	—	⸙ n; ● n, p.
15	43,8	43,3	43,1	14,9	18,1	15,5	16,2	9,2	11,2	11,6	73	73	88	SSW 6	SSW 6	0	10	10	4	—	● 2.
16	42,8	41,4	42,5	15,6	25,4	16,2	19,1	11,6	10,5	11,7	88	43	85	0	SSE 6	WSW 4	8	7	4	1,3	⊓ n; ●, ⸙ p.
17	46,8	47,4	48,9	13,2	15,8	13,0	14,0	8,7	9,1	8,3	77	67	75	0	WSW 6	NNW 3	4	10	10	—	
18	49,3	49,6	49,9	11,7	16,3	13,9	14,0	7,4	8,2	7,8	73	59	66	N 4	NNE 8	N 4	10	10	7	—	
19	50,8	51,8	53,8	14,1	18,8	13,2	15,4	7,7	8,4	7,2	64	52	64	N 2	N 8	0	2	6	0	—	
20	55,3	55,4	55,1	13,7	20,1	15,7	16,5	7,0	7,3	9,9	60	45	75	NNE 4	NNW 9	0	0	0	0	—	⊓ n.
21	55,7	54,2	52,9	15,6	24,1	18,4	19,4	10,2	10,1	11,6	77	46	74	0	NW 3	0	0	3	6	—	⊓ n.
22	55,0	55,1	54,0	15,4	20,7	15,3	17,1	7,8	6,8	8,8	59	37	68	NE 4	NNE 2	0	0	0	0	—	
23	51,8	48,1	45,2	18,2	27,4	17,8	21,1	7,6	11,0	13,3	49	40	88	SW 8	WSW 10	0	5	3	10	1,2	●, ⸙ p.
24	46,1	46,9	47,5	14,8	17,9	12,1	14,9	7,7	6,7	7,2	62	44	68	N 3	NW 6	0	0	4	0	—	⸜, ● n.
25	49,1	48,8	48,1	13,3	19,0	13,9	15,4	7,8	6,5	8,4	68	40	71	0	NW 2	0	0	4	0	—	
26	46,8	46,4	48,1	15,5	27,0	17,3	19,9	8,2	13.0	10.6	62	48	72	SW 6	WSW 8	WSW 3	10	5	2	0,5	●, ⸙ p.
27	49,7	49,5	49,1	19,2	24,9	18,3	20,8	10,4	9,9	11.3	63	43	72	ESE 2	NNW 4	0	5⁰	7	8⁰	—	
28	50,4	50,5	50,4	19,5	27,4	20,8	22,6	11,4	10,7	11,2	68	39	62	0	0	0	0	4	9	—	
29	51,7	51,2	50,7	21,4	30,8	22,4	24,9	12,2	10,8	12,6	65	33	62	SSE 2	WSW 6	0	1	6	2	—	
30	51,0	50,7	50,1	23,7	31,8	22,3	25,9	12,5	11.5	14,2	58	33	71	0	WSW 4	0	0	4	7	—	●⁰, ⸙ p.
31	50,5	49,4	48,1	23,4	31,4	21,5	25,4	12,7	9,7	9,9	59	28	52	0	SW 8	SSW 8	0	0	0	—	⸜ n.
Средн. Mittel	747,3	747,1	747,1	12,4	18,6	13,4	14,8	8,1	8,4	8,8	73	53	75	2,8	5,4	1,7	5,0	6,2	5,4	37,8	

Іюнь. — Juni.

1	748,1	747,2	747,4	22,7	31,5	21,4	25,2	12,6	10,6	13,6	62	30	72	0	WSW 8	NE 3	8	6	10	—	
2	48,2	48,4	48,4	18,2	23,0	18,9	20,0	12,6	13,3	13,6	81	64	84	NNE 4	ENE 7	ENE 3	10	6	0	—	
3	47,0	46,4	45,0	18,0	27,3	22,3	22,5	12,9	12,3	11,0	84	45	55	E 4	SE 3	WSW 3	10	10	7	—	●⁰ a; ⸜ p, 3.
4	44,7	44,2	42,5	19,8	26,9	21,0	22,6	12,1	10,8	10,9	70	41	59	NE 2	NW 2	0	10	6	0	—	⸜ n.
5	41,0	39,3	38,8	23,4	28,8	17,5	23,2	12,8	12,4	12,2	59	42	82	0	WSW 4	NNW 6	0	3	10	4,3	⸙, ⸜ p; ● p, 3.
6	42,5	44,7	46,7	12,3	15,8	11,0	13,0	8,5	6,8	6,7	80	51	68	NE 8	NNE 10	NE 3	10	8	0	—	● n.
7	47,9	47,7	46,1	11,1	17,3	12,3	13,6	5,6	5,8	7,5	57	38	71	E 4	E 4	0	0	0	7	—	Ψ p, 3.
8	45,1	43,4	41,7	16,2	24,3	18,7	19,7	7,2	6,4	7,4	53	28	47	SE 4	ESE 8	0	0	0	8	—	Ψ n.
9	40,7	39,4	38,9	21,2	25,3	18,2	21,6	12,9	14,3	12,0	69	60	77	SE 5	SSW 8	S 6	3	4	8	1,6	●, ⸙ p.
10	38,0	36,8	37,4	19,3	24,9	18,3	20,8	13,2	11,7	12,6	79	47	80	ESE 4	ESE 6	ESE 2	9	7	8	—	⸙ n; ● n, p.
11	37,5	38,3	40,1	19,2	28,0	18,3	21,8	12,3	11,1	12,7	64	40	81	0	SE 6	0	10	4	9	0,4	● ⸙, p; Ψ p, 3.
12	40,5	40,3	39,6	18,4	24,0	18,7	20,4	12,7	15,4	11,9	80	70	74	ENE 2	0	ENE 4	9	9	8	1,0	Ψ n; ⸙ 2; ● 2, 3; ⸜ 3.
13	39,8	39,0	39,9	19,5	24,5	18,4	20,8	13,0	12,6	13,9	78	55	88	E 4	ESE 7	ESE 4	2	9	10	2,6	●⁰, ⸙, ⸗ ⸜ p.
14	41,5	41,6	41,2	17,9	22,5	19,2	19,9	14,2	14,2	13,7	93	70	83	SE 5	S 8	0	10	8	9	1,4	● n, 1, a, p.
15	40,6	39,8	38,9	20,5	23,4	18,3	20,7	14,1	15,1	14,1	79	71	90	S 3	WSW 4	ESE 3	8	9	9	—	●⁰ 1, p; ⸙, ⸜ p; Ψ 3.
16	37,8	37,2	36,6	20,8	25,9	19,5	22,1	12,6	12,8	14,0	69	52	83	0	ENE 2	0	0	8	10	2,3	Ψ n; ●, ⸙ p; ⸜ p, 3.
17	36,0	35,8	35,9	20,9	24,0	18,4	21,1	13,9	13,7	13,9	76	61	88	ESE 3	ESE 6	0	0	7	10⁰	—	⸜ n; ⸙ p.
18	38,1	40,0	41,2	15,7	17,1	15,6	16,1	11,4	11,6	11,3	86	80	86	W 4	W 5	WNW 4	10	10	10	8,3	●⁰ p.
19	41,2	42,1	42,1	13,7	15,5	13,4	14,2	10,6	11,1	9,9	92	85	87	WNW 6	WNW 5	WNW 6	10	10	10	0,2	● n, a.
20	43,8	43,9	44,0	13,7	18,2	14,7	15,5	10,1	10,3	11,1	87	66	89	WNW 4	WNW 4	W 2	10	9	0	—	
21	44,0	43,3	42,8	16,9	24,5	20,5	20,6	11,3	10,7	12,4	79	47	70	0	WSW 2	ESE 4	0	4	6	—	⊓ n.
22	43,4	43,0	40,9	21,0	28,3	21,9	23,7	12,9	11,4	12,5	70	40	64	SE 2	S 6	ESE 4	5	7	4	—	
23	39,4	37,7	40,9	22,8	28,4	14,5	21,9	14,0	13,8	11,1	68	48	91	SE 4	SE 8	SW 10	1	7	10	7,0	⸙, ⸗ p; ● p, 3.
24	41,5	42,4	42,5	14,8	19,2	14,7	16,2	10,9	9,7	10.5	87	59	85	WNW 4	WSW 8	SW 2	8	8	10⁰	—	
25	42,7	41,6	43,1	18,0	19,4	13,2	16,9	10,9	10,9	9,5	72	64	85	SSE 4	0	WNW 4	5	9	10	0,5	⸙, ⸗ a; ● a, p.
26	44,1	44,8	44,0	12,2	17,2	14,1	14,5	8,6	10,1	10,8	82	69	91	WNW 6	NW 6	NNE 3	10	10	10	0,1	● p.
27	43,7	42,8	42,4	16,4	19,9	15,8	17,4	10,4	7,6	9,9	75	44	74	NNE 2	WNW 5	WNW 3	0	8	9	3,9	
28	43,0	43,0	43,0	15,1	20,6	15,8	17,2	10,3	9,3	10,7	81	51	80	WNW 5	WNW 8	WNW 2	2	6	6	—	● n, p.
29	40,9	41,1	41,6	15,9	14,2	12,9	14,3	10,1	9,2	10,8	75	77	98	WNW 7	0	WSW 5	9	9	3	0,9	● 1, a, 2, p; ⸙ a.
30	42,4	42,2	42,6	14,3	21,5	15,1	17,0	10,0	9,8	9,5	83	52	74	NW 5	WSW 5	SW 2	3	7	3	—	⊓ 1; ●⁰ a.
Средн. Mittel	742,2	741,9	741,9	17,7	22,7	17,1	19,2	11,5	11.2	11,4	76	55	79	3,5	5,2	2,9	5,7	6,9	7,1	34,5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,7	742,1	741,8	18,0	15,9	14,7	16,2	9,1	11,0	11,9	59	82	96	SW 2	0	0	8	10	10	3,4	● a, 2, p.
2	42,3	43,3	43,5	13,7	17,3	13,5	14,8	10,4	9,2	9,2	90	63	80	NE 4	ENE 5	NE 8	10	9	8	0,1	● n, a.
3	43,8	44,0	44,5	11,5	16,5	12,2	13,4	7,4	7,0	6,9	74	50	65	NNE 7	ENE 7	0	5	8	1	—	⊃ n.
4	44,2	43,2	42,9	15,9	20,4	15,2	17,2	8,1	7,0	10,0	60	40	77	SW 3	0	0	2	8	7	—	
5	41,4	40,0	40,0	16,5	21,7	14,7	17,6	9,0	9,1	11,1	65	48	89	W 2	WSW 3	WNW 4	7	9	10	0,5	● a, 2, p, 3.
6	40,9	41,5	42,9	15,5	19,7	15,9	17,0	11,3	11,1	11,7	86	65	87	WSW 3	W 4	0	10	9	10⁰	—	● n.
7	44,3	44,0	44,5	16,4	22,7	16,9	18,7	11,3	11,1	12,1	81	54	85	0	NW 4	SW 3	0	6	9	1,5	⊃, ≡ n; ● p.
8	46,5	46,8	47,5	15,9	23,3	16,4	18,5	11,6	9,6	10,4	86	46	75	WNW 2	W 4	0	0	6	0	—	
9	49,1	48,1	46,8	18,4	26,9	20,3	21,9	10,9	9,0	11,1	69	34	63	0	0	S 4	0	2	3	—	
10	46,9	46,2	45,1	22,4	30,1	21,4	24,6	11,4	11,8	10,8	56	37	57	SSE 4	SW 7	S 4	0	5	0	—	⸙ p.
11	45,1	47,5	49,1	22,2	18,8	13,7	18,2	12,5	12,1	8,8	63	75	75	SW 6	WNW 5	NW 2	3	10	7	1,4	● a.
12	50,1	48,6	48,1	12,6	17,6	15,1	15,1	8,1	8,8	8,4	75	59	66	NNE 4	NNE 5	NNE 5	8	10	10	0,7	● a⁰, p.
13	47,7	47,1	46,3	14,5	23,1	21,3	19,6	10,6	13,2	13,8	87	63	74	0	NNE 4	SE 5	10	10⁰	10	—	● n.
14	45,5	43,9	42,6	19,9	31,9	24,5	25,4	11,9	9,4	12,2	69	26	53	ENE 5	ESE 9	E 7	5	2	2	—	
15	42,2	41,9	40,8	23,2	30,9	20,7	24,9	10,5	9,9	12,9	49	30	72	ENE 9	ESE 10	E 4	10	9	9	0,6	●, ⸙ p.
16	40,6	40,5	40,1	20,4	25,8	21,3	22,5	14,7	12,2	13,0	83	46	69	ESE 4	SE 10	SE 8	10	3	10	—	≺ n.
17	39,6	39,4	41,3	19,6	22,7	15,5	19,3	13,8	15,9	11,4	81	78	87	SE 3	SW 4	W 4	9	10	10	5,8	⸙ a; ● a, p.
18	42,4	42,9	43,2	14,2	21,3	14,1	16,5	10,6	10,4	9,9	88	55	84	W 3	WSW 7	0	10	7	3	0,4	● p.
19	43,4	42,9	43,5	15,6	22,6	14,0	17,4	10,0	9,5	10,2	76	47	86	0	WSW 8	SSW 4	0	9	10⁰	—	
20	41,7	40,2	42,3	12,7	15,8	13,9	14,1	9,4	12,5	11,0	87	93	94	SE 5	S 6	WNW 4	10	10	10	6,9	● 1, a, 2, p.
21	43,2	43,0	42,9	13,0	18,0	15,7	15,6	10,1	12,1	12,4	91	79	93	NW 4	W 5	WNW 7	10	5	9	5,9	● a, p.
22	41,8	40,4	38,9	14,9	17,9	15,9	16,2	11,6	13,1	12,7	92	86	94	WNW 2	N 4	WNW 2	10	10	10	1,5	● a, 2, p, 3.
23	35,6	34,5	34,2	17,9	24,6	17,6	20,0	11,9	12,2	12,6	78	53	84	NW 5	WNW 12	W 4	2	6	10	2,3	● p.
24	33,8	35,0	36,2	16,8	23,3	19,9	20,0	12,3	12,1	15,1	87	56	88	NNW 3	NNW 7	WSW 6	10	8	9	—	● n.
25	37,7	38,8	39,5	21,0	25,4	19,6	22,0	14,2	13,0	13,4	77	54	80	W 4	WNW 10	WSW 2	3	8	1	—	
26	40,7	40,9	43,3	18,0	24,4	16,5	19,6	13,4	12,9	10,9	87	57	78	WNW 3	WNW 10	W 2	10	8	0	—	
27	44,8	44,8	44,8	17,1	24,3	18,6	20,0	11,6	12,1	13,0	80	54	82	NW 4	WNW 5	0	0	5	1	—	
28	45,1	44,1	42,4	18,6	25,9	19,7	21,4	12,4	12,9	12,5	78	52	73	0	NW 4	0	0	0	0	—	
29	42,0	41,6	41,3	20,6	27,7	21,8	23,4	13,0	11,3	12,9	72	40	67	0	0	0	0	0	5	—	
30	40,6	39,5	39,1	19,3	25,1	19,6	21,3	13,2	15,2	14,5	79	64	86	0	N 4	0	8	9	10	11,8	●, ⸙, ≺ p. [a, p
31	39,7	40,3	43,1	18,2	17,9	18,3	18,1	14,3	15,0	14,1	92	98	90	NE 2	0	WNW 9	10	9	10	89,9	≺ n; ● n, 1, a, p; ▲ a; ⸙
Средн. Mittel	742,7	742,5	742,7	17,2	22,6	17,4	19,0	11,3	11,3	11,6	77	58	79	3,0	5,3	3,2	5,8	7,1	6,6	132,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,6	745,0	745,3	16,3	22,7	18,4	19,1	12,8	13,9	13,6	88	68	86	NNW 5	NE 2	0	10	8	8	—	● n.
2	45,0	43,4	42,0	18,3	25,6	21,3	21,7	12,4	15,5	16,8	80	64	88	ESE 3	SSE 4	0	7	8	8	—	
3	41,7	42,2	43,1	20,4	22,2	17,1	19,9	15,0	13,3	12,7	84	67	88	W 3	W 8	0	5	7	0	—	
4	44,0	42,9	44,1	17,7	25,3	16,0	19,7	11,3	13,6	11,2	75	57	83	S 2	WSW 10	WSW 4	0	5	1	—	
5	44,5	44,8	44,2	15,4	20,2	13,6	16,4	10,2	11,9	10,4	79	67	90	W 5	W 7	WSW 4	1	10	0	0,4	⊃ n; ● p.
6	45,0	44,7	44,9	15,4	21,2	14,8	17,1	10,2	10,2	10,6	79	55	85	0	WNW 5	0	0	10⁰	3	—	⊃ n.
7	44,4	43,5	41,1	14,4	18,8	12,8	15,3	9,9	10,1	10,4	82	62	95	0	0	N 4	10	10	10	36,1	● a, 2, p, 3.
8	36,5	36,1	37,6	12,1	13,9	14,4	13,5	10,0	11,0	10,6	96	94	87	NNW 8	NW 8	WNW 4	10	10	10	10,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	36,2	35,8	36,3	13,3	19,6	15,8	16,2	9,7	11,8	10,7	86	70	80	WNW 6	WSW 12	W 8	10	9	9	—	≡; ● n; ⸙ p.
10	35,0	35,1	34,8	13,3	16,6	14,7	14,9	9,8	10,7	11,1	87	76	89	WNW 10	WSW 12	W 6	10	10	10	5,5	⸙ a; ● 3.
11	34,3	35,9	38,1	14,1	17,4	17,4	16,3	11,7	12,5	13,4	98	85	91	WNW 6	WNW 8	WSW 7	10	10	10	0,1	≡ n, 1; ● n, 1, a.
12	40,1	43,2	44,0	14,5	22,6	16,0	17,7	10,0	13,2	12,7	82	65	93	WSW 5	WNW 6	0	0	3	1	—	
13	45,4	46,2	47,1	15,9	21,8	16,3	18,0	11,7	12,3	12,8	87	64	93	0	0	0	0	8	8	—	
14	48,8	50,3	49,8	15,9	23,0	17,3	18,7	11,9	11,9	13,3	88	57	91	0	ENE 6	0	8	9	0	—	
15	50,5	50,2	49,6	18,3	23,0	16,2	19,2	12,1	11,1	11,4	78	53	83	E 4	E 2	0	5	5	0	—	⊃ n.
16	48,3	47,6	46,3	15,4	19,1	18,1	17,5	10,2	14,7	13,3	79	89	86	E 3	E 4	E 7	0	10	10	5,3	⸙ a; ● a, p; ≺ 3.
17	45,1	44,5	44,3	16,8	24,0	17,8	19,5	12,6	16,1	13,0	89	73	86	SE 3	SSE 8	0	10	10	3	—	●, ≺ n.
18	44,7	44,2	43,8	16,4	23,6	16,4	18,8	12,4	12,6	12,4	89	58	89	0	W 4	0	0	4	2	—	
19	43,3	42,9	44,2	15,3	22,7	15,9	18,0	12,0	11,2	9,9	92	55	74	NNW 2	WNW 6	WNW 4	10	7	0	—	
20	46,3	47,1	46,6	13,3	20,0	13,7	15,7	8,6	7,5	10,2	76	43	88	N 5	WNW 10	0	0	5	0	—	
21	47,8	47,5	47,2	13,6	20,8	15,1	16,5	9,9	11,3	11,0	86	62	86	0	0	0	7	9	0	—	⊃ n, 1.
22	48,6	49,0	49,7	15,4	24,4	17,1	19,0	11,2	11,8	12,4	86	52	86	NW 2	NW 3	0	0	5	0	—	
23	49,8	50,1	49,3	15,4	25,0	18,2	19,5	11,2	13,3	13,1	86	57	84	0	0	0	0	1	0	—	⊃ n, 1.
24	48,7	47,8	47,4	17,5	25,9	19,3	20,9	12,3	13,9	13,6	83	57	82	E 2	0	0	0	3	0	—	⊃ n.
25	47,8	47,7	47,2	18,1	26,6	18,6	21,1	12,5	13,7	12,4	81	54	78	0	0	0	7	8	2	—	⊃ n, 1.
26	47,6	47,4	47,0	17,6	26,4	18,6	20,9	13,2	11,8	11,0	88	46	69	0	SSE 4	0	9	3	0	—	
27	46,6	46,7	45,6	17,8	26,6	19,2	21,2	11,0	11,8	13,7	72	45	83	0	0	0	5	4	0	—	
28	44,7	43,5	43,9	17,5	26,1	18,6	20,7	12,6	12,8	12,7	85	51	80	0	WNW 6	0	0	5	3	—	≡ n.
29	46,6	47,8	50,4	12,5	17,1	10,0	13,2	8,3	6,2	7,0	77	43	76	N 3	WNW 6	0	5⁰	4	0	—	≡ n.
30	52,6	51,6	49,0	10,1	19,4	14,2	14,6	7,1	7,8	8,1	76	47	67	0	WSW 8	WSW 6	0	2	2	—	
31	44,7	46,1	50,2	13,9	19,6	8,7	14,1	8,2	8,9	6,9	69	52	83	WSW 8	WNW 10	0	10	9	0	—	
Средн. Mittel	744,8	744,9	745,0	15,5	22,0	16,2	17,9	11,0	11,9	11,7	83	61	84	2,7	5,1	1,7	4,8	6,8	3,2	57,7	

1886.

Льговъ. **Сентябрь. — September.** Lgow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,2	752,8	754,7	9,3	15,4	7,5	10,7	7,1	5,2	6,2	82	40	80	NW 3	NNW 6	0	0	4	0	—	⊃ n; ⸙ p.
2	55,5	55,2	54,2	8,5	18,4	13,7	13,5	7,0	7,7	8,7	86	49	74	0	WNW 4	WSW 4	8	6	0	—	≡ n.
3	54,1	52,2	48,8	14,2	23,7	15,5	17,8	8,7	11,0	9,2	73	51	70	W 6	WSW 8	W 6	8⁰	0	0	—	
4	46,2	46,3	46,3	14,8	22,9	13,5	17,1	8,8	11,4	9,3	70	55	81	WNW 3	W 5	0	9	8	0	—	
5	46,8	46,0	47,9	12,6	22,6	15,3	16,8	8,7	9,2	8,5	81	45	65	W 4	NW 5	N 3	5⁰	0	0	—	≡ n.
6	49,5	49,0	49,3	9,6	17,8	9,3	12,2	8,0	6,3	7,0	89	42	80	0	N 4	0	8⁰	10	3	—	≡ n; Ψ p, 3.
7	50,4	50,0	50,2	5,8	16,6	8,3	10,2	5,8	6,3	6,5	85	45	79	0	NNW 4	0	0	0	0	—	⊃ n.
8	50,8	50,2	49,3	6,2	18,2	11,3	11,9	5,9	7,2	7,4	84	47	74	0	N 2	0	0	8	0	—	⊃ n.
9	49,4	49,3	50,0	8,6	21,0	12,5	14,0	6,6	8,5	7,9	79	46	73	E 2	0	0	9	0	0	—	
10	50,7	50,6	50,6	9,3	22,7	14,5	15,5	7,1	9,4	8,6	82	46	70	0	SW 3	0	10	0	1	—	
11	51,4	51,2	51,3	13,3	24,7	16,7	18,2	8,9	10,9	10,7	78	48	75	0	0	0	5⁰	2	5	—	
12	52,3	52,2	52,9	14,8	24,8	15,7	18,4	9,9	12,0	10,6	80	52	80	0	NW 4	0	8⁰	2	0	—	
13	53,5	53,3	53,7	15,8	25,8	18,5	20,0	11,1	12,2	12,3	83	49	78	0	NNW 4	0	9	6	1	—	
14	55,6	55,8	55,2	14,4	24,9	16,0	18,4	10,9	11,1	11,1	90	48	81	0	NE 2	0	8⁰	6	0	—	
15	54,4	52,5	50,0	11,2	24,5	16,9	17,5	8,7	11,9	10,1	88	52	71	0	WNW 2	SSW 7	0	3	0	—	
16	46,6	44,9	49,2	14,2	25,4	9,3	16,3	7,7	9,1	8,0	64	38	92	S 8	SSW 10	NNW 9	5	9	10	—	
17	49,6	49,7	49,2	7,0	10,8	3,6	7,1	6,2	5,3	4,7	82	55	80	N 5	NNE 10	NW 2	10	10	1	—	
18	45,1	41,7	41,1	4,2	9,7	7,7	7,2	5,1	7,5	7,3	82	83	93	0	SW 8	W 6	8	10	8	2,8	⊔ n; ● a, p.
19	41,0	41,7	41,1	4,9	7,7	5,8	6,1	5,9	6,4	6,3	92	82	91	WNW 5	WNW 9	WNW 7	10	10	10	3,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	40,4	40,0	41,5	3,7	6,5	6,1	5,4	4,8	5,3	5,8	80	74	82	WNW 9	WSW 9	WNW 4	10	10	10²	—	● n.
21	43,2	43,7	44,0	0,9	10,4	2,9	4,7	4,5	5,1	4,8	92	54	85	WSW 4	WSW 6	SE 4	0	0	0	—	⊔ n.
22	41,4	40,3	38,7	10,2	19,4	14,5	14,7	8,0	10,3	8,9	86	61	73	S 8	SSW 18	SSE 8	10	9	0	5,0	⸙ 2, p; ⸜ p, 3.
23	36,5	38,7	41,4	14,3	13,5	7,7	11,8	11,9	9,7	7,2	98	85	91	SW 6	WSW 5	SW 4	10	10	1	0,2	⸜ n; ● n, 1, a, 2.
24	43,1	43,4	43,2	5,6	14,4	10,5	10,2	6,5	8,2	8,4	96	67	90	0	0	S 4	10	10	10	0,0	
25	43,2	43,4	44,5	9,1	13,2	6,1	9,5	7,8	7,5	6,1	92	66	87	0	NW 3	0	10	9	10	—	●⁰ n.
26	46,4	46,4	47,7	0,8	11,8	4,6	5,7	4,5	5,2	5,7	92	50	90	0	NNW 2	W 2	0	7	0	0,2	⊔ n; ● p.
27	49,6	51,0	52,5	3,4	10,5	6,3	6,7	5,4	5,2	6,5	93	55	91	W 2	WSW 8	WNW 3	9	10	10	—	
28	53,0	51,4	47,4	3,0	13,6	9,4	8,7	5,5	7,9	6,5	96	69	74	0	SW 3	SSE 7	10	9	10²	4,0	≡ n, 1.
29	39,6	38,8	39,8	9,6	12,6	5,4	9,2	8,6	7,2	6,1	96	67	91	W 8	W 10	WSW 5	10	10	0	—	● n, 2; ⸙ a.
30	39,7	39,6	40,2	4,6	11,3	7,4	7,8	5,8	7,3	6,9	92	72	90	W 4	WSW 7	WSW 6	10	9	10²	—	≡⁰ n, 1.
Средн. Mittel	747,7	747,4	747,5	8,8	17,2	10,4	12,1	7,4	8,2	7,8	85	56	81	2,6	5,4	3,0	7,0	6,2	3,3	15,6	

Октябрь. — October.

1	742,1	742,5	745,0	4,6	11,8	6,5	7,6	6,0	7,5	6,8	96	73	94	W 4	WNW 5	WNW 3	10	10	10	1,1	≡² n, 1, a; ● a, p.
2	50,7	53,4	57,4	5,2	10,4	6,2	7,3	6,0	4,7	5,6	90	50	79	NNE 4	N 6	NNW 3	10	2	10	—	
3	59,9	60,2	58,8	— 1,6	6,1	0,7	1,7	3,8	4,3	4,6	94	62	94	0	0	S 4	2⁰	5	0	—	⊔ n, 1.
4	56,8	54,2	49,9	1,9	11,4	7,9	7,1	4,7	6,2	6,2	90	61	78	SW 3	WSW 10	SSW 5	10	8	10	1,0	
5	44,6	46,5	46,3	8,1	8,3	4,3	6,9	7,7	3,9	4,5	96	48	71	WNW 6	WNW 7	0	10	5	10	0,2	● n; ⸙ p.
6	43,3	45,9	47,3	2,5	4,8	3,4	3,6	5,1	4,0	4,7	93	62	80	WNW 4	WNW 8	W 4	10	10	10	0,1	● n, p.
7	46,4	47,2	48,9	2,2	4,7	0,3	2,4	4,4	2,6	4,2	82	40	89	W 4	NNE 7	NNW 6	10	9	10	0,3	✳ a, p, 3.
8	52,4	55,8	57,4	— 1,1	0,9	— 1,9	— 0,7	2,8	2,9	2,9	66	58	74	N 7	NNW 6	0	9	10	1	—	✳ n.
9	57,1	56,6	55,6	— 3,6	7,3	0,5	1,4	2,9	3,3	3,4	84	44	71	0	WNW 6	WSW 4	2	1	0	—	⊔ n.
10	54,4	52,3	51,4	— 2,3	10,8	0,7	3,1	3,4	4,3	3,2	86	45	66	0	SW 8	0	0	1	5	—	⊔ n.
11	49,3	48,4	47,1	— 0,9	12,0	4,9	5,3	3,7	6,1	5,8	86	58	90	0	WSW 7	WSW 2	7	2	9	4,0	⊄ p, 3.
12	45,0	47,1	48,6	6,2	10,6	8,8	8,5	6,7	8,2	8,0	94	87	95	S 4	0	W 2	10	10	10	2,7	● n, 1, a.
13	49,0	48,3	48,6	2,8	9,1	5,2	5,7	5,4	8,0	6,5	96	93	98	0	SE 4	S 3	10	10	10	3,7	≡²n,1,a,p,3; ● a,p; Ψ
14	49,4	49,6	50,4	4,1	9,2	3,8	5,7	5,9	7,6	5,8	97	88	97	0	0	0	10	8	10	—	≡² n, 1, a. [p, 3.
15	50,3	49,5	47,7	3,8	6,6	6,0	5,5	5,8	6,0	5,8	97	83	84	E 3	E 4	E 6	10	10	9	—	≡ n, 1, a.
16	43,6	41,3	39,3	5,4	9,7	8,7	7,9	6,2	6,1	7,8	92	68	93	E 10	E 8	E 8	10	10	10	2,2	● p.
17	37,7	38,4	40 4	9,4	13,2	9,7	10,8	8,7	9,0	8,6	99	80	96	E 4	SW 4	S 5	10	8	10	5,0	≡ n, 1, a.
18	37,8	37,4	42,3	10,1	13,5	8,4	10,7	9,1	10,1	7,5	99	88	92	ESE 4	WSW 9	WSW 6	10	10	0	2,9	● n, 1.
19	45,7	45,4	46,4	6,9	14,2	8,7	9,9	7,1	9,5	7,5	96	79	89	0	WSW 4	SW 4	10	3	0	2,4	● n, 1, a.
20	45,2	45,0	44,8	8,1	12,8	8,6	9,8	7,6	9,8	8,1	94	90	98	0	0	0	10	10	9	7,3	≡ n, 1; ● a, p.
21	46,1	47,6	50,1	4,0	3,8	1,2	3,0	5,1	3,8	4,5	84	64	91	0	NNW 4	WNW 8	10	10	10²	0,3	● a.
22	52,9	53,5	53,7	— 0,7	— 0,2	— 1,2	— 0,7	3,7	3,9	3,7	85	86	87	NE 5	ENE 4	ENE 9	10	10	10²	—	
23	52,6	52,6	52,9	— 1,1	0,9	0,3	0,0	3,8	4,5	4,6	90	90	98	ESE 4	ESE 8	E 4	10	10	10	6,7	✳ 2, p, 3.
24	52,8	54,3	55,2	0,5	2,3	1,7	1,5	4,8	5,0	5,1	00	93	98	0	SE 4	S 2	10	10	10	1,3	✳ n, a; ≡ p; ● p, 3.
25	56,0	56,9	57,2	0,9	3,0	1,9	1,9	4,9	4,8	4,9	00	85	93	0	NE 2	0	10	10	10	—	● n, 3; ≡ n, 1.
26	55,8	54,8	53,7	1,5	3,1	1,5	2,0	4,8	4,7	4,9	94	83	96	0	NE 2	0	10	10	10	2,4	≡ n, 1; ✳⁰ a; ●⁰ 3.
27	53,5	54,7	56,7	0,9	3,1	1,2	1,7	4,7	4,8	4,7	96	84	94	NE 2	N 4	N 3	10	10	10	—	✳ n; ≡ 1.
28	57,7	57,3	60,2	— 0,7	2,7	1,3	1,1	4,1	4,6	4,0	92	82	80	0	WNW 5	N 6	10	10	10	—	✳⁰ n.
29	64,9	65,8	63,9	— 4,4	1,7	1,3	— 0,5	3,0	3,0	4,2	91	57	85	0	N 4	WNW 6	0	1	10	—	⊔ n, 1.
30	63,0	63,6	63,3	0,5	2,4	1,5	1,5	4,3	4,2	4,5	90	77	89	0	N 3	0	10	10	10	—	
31	62,3	61,5	59,7	— 0,1	0,1	— 1,3	— 0,4	4,2	4,1	3,9	92	89	94	NW 2	WNW 2	SW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,9	751,2	751,6	2,4	6,8	3,6	4,2	5,2	5,5	5,4	92	72	88	2,3	4,7	3,5	8,7	7,8	8,2	44,1	

Льговъ. **1886.** Lgow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,3	755,6	754,7	— 1,9	— 0,4	0,1	— 0,7	3,8	3,9	4,4	96	88	96	W 6	WSW 5	NW 3	10	10	10	—	
2	55,9	58,0	61,6	1,1	2,4	— 0,5	1,0	4,8	4,5	4,0	96	80	91	NE 4	ENE 9	NNE 9	10	10	10	0,3	✳ 1, a.
3	64,3	65,1	63,4	— 3,4	— 1,3	— 4,5	— 3,1	2,6	2,6	2,7	74	64	85	0	0	SW 2	10	0	0	—	
4	61,6	59,6	57,2	— 5,7	0,2	— 3,5	— 3,0	2,8	3,9	3,4	96	82	96	WSW 4	WSW 8	WSW 5	7	8	10	—	⊔ n.
5	53,9	52,2	50,4	— 5,7	2,2	— 1,1	— 1,5	2,9	3,9	3,9	97	74	93	SW 4	SW 9	SW 4	7	10	7	—	⊔ n.
6	49,7	50,2	51,5	— 4,5	3,0	— 0,3	— 0,6	3,2	4,4	4,2	98	78	94	0	SW 2	SW 3	10	3	10	—	⊔ n.
7	52,3	52,4	51,2	0,7	4,7	1,0	2,1	4,1	4,2	4,7	85	65	94	SSW 4	SSE 5	S 4	10	10	0	—	
8	50,1	49,5	49,4	2,7	5,0	6,5	4,7	5,3	6,2	7,0	94	95	98	S 4	SSW 10	SSW 6	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
9	48,9	50,1	51,4	7,5	8,8	8,4	8,2	7,5	8,1	8,1	98	96	99	SW 7	SW 9	SSW 2	10	10	10	—	≡ 1, a.
10	52,8	53,2	54,4	6,3	11,2	2,8	6,8	6,6	6,9	5,0	93	69	89	S 4	S 6	0	10	2	0	—	
11	55,3	56,2	55,3	— 0,3	1,7	4,1	1,8	4,5	5,0	5,5	00	96	90	SSE 6	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	⊔ n; ≡² n, 1, a.
12	53,8	53,0	51,8	3,6	5,2	4,6	4,5	5,3	5,7	6,1	90	86	97	SSE 4	SE 7	0	10	10	10	—	
13	50,5	49,5	47,8	3,7	6,8	5,5	5,3	6,0	6,8	6,1	00	93	91	SSE 4	S 9	SSE 7	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
14	45,6	44,0	42,2	5,4	6,4	7,4	6,4	6,3	6,8	7,7	94	94	00	S 10	SE 8	SSE 8	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
15	39,9	38,4	36,3	6,9	8,5	6,9	7,4	7,3	7,8	7,2	99	94	98	SE 2	SE 4	ENE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	33,7	33,9	37,3	5,0	4,1	2,7	3,9	6,3	5,8	5,4	97	95	96	NE 4	N 8	NNW 4	10	10	10	2,3	●⁰ a, p, 3.
17	42,6	45,8	48,3	2,1	3,4	2,7	2,7	4,9	5,0	5,4	91	85	96	N 4	NNW 5	0	10	10	10	—	● n.
18	49,0	49,0	47,9	2,6	3,4	2,5	2,8	5,1	5,2	5,5	93	88	00	0	SSW 6	S 6	10	10	10	0,1	
19	47,0	47,1	48,0	3,8	5,3	5,5	4,9	5,9	6,2	6,5	98	94	97	S 6	S 9	SSE 2	10	10	10	3,9	● n, a, 2, p, 3.
20	48,2	48,8	49,1	5,6	7,3	6,2	6,4	6,6	7,2	6,2	97	94	88	SSE 5	SE 8	ESE 8	10	10	10	5,0	● n; ≡ a.
21	47,1	47,9	49,1	5,0	8,0	6,0	6,3	6,4	7,7	7,0	98	96	00	ESE 12	SSW 4	0	10	10	10	0,1	● n, a; ≡² p, 3.
22	47,8	48,1	48,7	6,1	4,5	2,4	4,3	6,9	6,1	5,1	99	97	93	SE 2	N 5	0	10	10	10⁰	—	≡ n, 1, a, 2, p.
23	49,3	49,5	50,1	2,4	3,5	3,3	3,1	4,9	5,4	5,5	89	92	95	0	NNE 2	NE 2	10	10	10	1,0	●⁰ 3.
24	51,8	52,3	51,7	3,2	4,1	3,9	3,7	5,6	5,8	6,0	97	95	98	NE 2	E 2	0	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1, a, 2; ≡ p, 3.
25	48,0	45,1	42,7	2,3	2,6	— 0,3	1,5	5,1	4,8	4,4	94	87	98	WSW 4	WSW 4	W 3	10	10	10	—	✳ p, 3.
26	42,2	41,6	39,1	— 1,7	— 1,3	— 2,4	— 1,8	3,6	3,6	3,8	88	86	98	NNW 4	WSW 5	SSW 4	7	10	10	2,0	✳ n, p, 3.
27	37,0	38,6	44,2	— 1,7	0,3	— 2,9	— 1,4	3,6	4,2	3,0	96	89	82	SE 2	ENE 2	NNE 6	10	10	10	0,1	✳ n, a, p.
28	47,7	46,2	42,4	— 2,9	— 3,3	— 0,1	— 2,1	3,0	2,7	4,4	81	77	97	NW 4	WSW 10	W 8	10	10	10	1,4	✳, ⚡ p.
29	42,3	42,2	44,2	0,5	1,2	0,7	0,8	4,7	4,7	4,7	98	94	98	W 5	W 4	0	10	10	10	2,0	✳ 1, a, p; ≡ p, 3.
30	45,8	46,8	48,1	0,6	2,3	1,8	1,6	4,8	5,1	5,0	00	94	95	0	SW 5	SW 6	10	10	10	0,1	≡ n, 1, a; ●⁰ a, p.
Средн. Mittel	749,0	749,0	749,0	1,6	3,7	2,3	2,5	5,0	5,3	5,3	94	87	95	3,9	5,8	3,7	9,7	9,1	8,9	18,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,6	750,2	751,3	1,2	3,5	1,4	2,0	4,5	5,0	5,0	91	85	98	SSW 3	SSW 8	S 5	10	9	3	—	
2	52,2	53,0	52,9	3,3	5,5	5,4	4,7	5,5	6,1	6,4	95	91	95	S 6	SSE 7	SE 6	10	10	10	—	
3	53,1	50,9	50,0	3,1	4,7	3,0	3,6	5,3	5,2	5,6	93	81	98	SSE 12	ESE 12	SSE 14	10	10	10	2,6	⸗ a, p, 3; ● p, 3.
4	52,4	54,0	53,7	3,4	2,6	3,2	3,1	5,8	5,3	5,4	00	96	93	SW 6	0	E 4	10	10	10	10,5	●, ⸗ n; ≡ n, 1, p.
5	48,4	45,5	41,3	5,2	6,4	5,0	5,5	5,8	5,7	5,4	87	79	83	SE 4	ESE 4	SE 14	10	10⁰	10	—	● n; ⸗ p, 3.
6	43,8	44,0	42,8	1,9	4,3	0,9	2,4	4,7	4,3	4,6	90	70	92	SW 8	SW 6	WSW 8	3	8	10⁰	—	⊍ p.
7	40,0	40,2	41,4	— 0,5	0,5	1,0	0,3	4,1	4,3	4,5	92	90	90	WSW 8	WSW 6	SSW 10	10	10	10	—	✳ 1.
8	41,2	42,5	44,2	0,9	3,1	0,6	1,5	4,2	4,3	4,6	82	74	96	S 14	S 12	SSW 6	2	5	10⁰	—	⊍ p, 3.
9	46,2	46,0	46,0	1,1	4,4	3,3	2,9	4,4	5,6	5,3	98	90	92	SSE 4	S 5	SE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
10	46,3	45,9	44,8	— 0,1	0,5	2,7	1,0	4,5	4,7	4,8	98	98	85	ESE 12	ESE 8	ESE 9	10	10	10	—	
11	43,9	42,9	46,1	2,4	4,7	5,4	4,2	5,3	5,9	6,4	96	92	95	ESE 12	SE 6	S 7	10	10	10	0,8	⸗ a; ● a, 2, p.
12	48,7	48,2	45,7	3,1	3,9	0,6	2,5	5,2	5,9	4,7	91	97	98	0	ESE 3	SSE 4	10	10	10	12,2	● a, 2, p; ✳ p.
13	45,7	46,4	46,6	0,5	1,3	0,5	0,8	4,5	4,6	4,6	94	91	96	0	S 2	0	10	10	10	—	●⁰ a.
14	46,3	45,6	43,9	0,9	1,5	1,3	1,2	4,7	5,0	4,9	96	98	98	0	0	0	10	10	10	0,4	●⁰, ≡ a, 2, p.
15	46,4	46,2	47,6	0,4	0,6	1,1	0,7	4,7	4,7	4,8	00	98	98	SSW 6	WSW 7	WSW 4	10	10	10	0,4	≡ n; ✳⁰ a; ● a, p, 3.
16	49,3	49,2	47,7	2,1	4,6	4,0	3,6	5,2	5,8	5,5	98	92	90	SW 4	S 5	SSW 8	10	10	10	—	● n.
17	45,8	43,8	40,4	4,5	6,2	6,9	5,9	5,7	6,2	6,8	90	88	91	SW 6	SSW 7	SSE 12	10	10	10	—	
18	42,5	46,4	47,3	5,2	3,2	— 1,5	2,3	6,0	4,6	3,9	90	80	96	WSW 8	W 4	0	10	8	0	—	
19	42,7	40,2	43,9	1,1	3,8	4,7	3,2	4,7	5,6	6,2	94	93	97	S 14	S 14	SW 2	10	10	10	0,1	⸗ n, a, 2, p; ● a.
20	47,6	47,9	48,3	0,2	1,1	0,5	0,6	4,4	4,7	4,8	94	94	00	0	0	E 2	10	10	10	5,0	⊍ n, 1; ✳, ● p.
21	44,1	46,4	51,4	— 0,5	— 0,8	— 2,9	— 1,4	4,4	4,1	3,1	00	94	85	ENE 9	NE 9	NE 10	10	10	10	1,8	✳ a, p.
22	56,0	57,9	58,2	— 6,8	— 7,4	— 7,5	— 7,2	2,1	1,9	2,0	79	75	79	ENE 10	ENE 5	E 9	6	10	5	—	⸗ n.
23	55,2	52,0	46,5	— 5,6	— 3,2	— 1,6	— 3,5	2,1	2,3	3,9	72	65	96	E 9	ESE 10	ESE 17	10	10	10	3,1	⸗ p, 3; ✳ p.
24	43,9	45,4	45,9	1,6	0,7	0,2	0,8	5,1	4,7	4,2	99	98	90	SSW 7	SSW 6	S 4	10	10	10	1,1	● n.
25	45,4	47,1	48,5	— 3,8	— 0,7	— 2,6	— 2,4	3,4	3,6	3,5	99	84	93	WSW 4	WSW 4	0	10	10	10	2,7	✳ n; ≡² 1.
26	47,0	45,5	46,4	— 3,6	— 2,2	— 3,7	— 3,2	3,3	3,5	3,1	94	92	89	E 5	E 6	0	10	10	10	5,7	✳ n, 1, a, p.
27	48,2	48,7	50,1	— 3,9	— 2,4	— 3,6	— 3,3	3,1	3,2	3,1	91	84	89	0	NNW 2	0	10	10	10	0,7	✳ a, p.
28	51,9	51,9	51,1	—12,1	— 9,1	—12,3	—11,2	1,6	1,8	1,5	91	81	86	0	E 3	E 4	10	0	10	—	
29	49,9	50,0	50,7	— 7,3	— 2,7	— 1,6	— 3,9	2,5	3,4	4,0	97	92	98	0	0	0	10	10	10	—	∨ n; ≡ n, 1; ✳ a.
30	51,1	51,8	52,0	— 0,5	1,3	1,1	0,6	4,3	4,7	5,0	98	93	00	0	0	ESE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
31	51,2	50,8	50,7	1,1	0,3	— 0,9	0,2	4,4	4,6	4,2	89	98	98	ESE 5	SE 6	SE 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,6	747,6	747,5	0,0	1,3	0,5	0,6	4,4	4,6	4,6	93	88	93	5,7	5,4	5,8	9,4	9,4	9,3	47,1	

1886.

Козловъ. — Январь. — Januar. — Koslow.

Долгота — Länge: 40° 31′. **Широта — Breite: 52° 53′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,8	752,6	752,9	— 6,1	— 8,3	— 9,3	— 7,9	2,9	2,3	2,2	00	97	00	WNW 6	0	WSW 5	10	0	10	—	✳ n.
2	48,3	44,3	40,9	—11,5	— 4,3	— 2,0	— 5,9	1,9	3,3	4,0	00	00	00	SSW 12	NW 8	SSW 11	10	5	10	—	✳⁰ n, 1, 2; ✢ n, 1.
3	36,7	35,6	34,4	0,9	0,9	0,3	0,7	4,9	4,5	4,2	00	90	90	SSW 14	SW 10	SSW 5	10	10	10	6,4	●⁰ 2; ✳⁰ 2, 3.
4	34,8	39,0	44,6	0,1	—10,5	—16,5	— 9,0	4,2	1,9	1,1	90	92	88	0	NW 8	NW 6	10	2	0	—	✳⁰ n, 1.
5	46,8	45,5	41,8	—15,7	—12,3	— 6,7	—11,6	1,2	1,5	2,7	94	89	00	0	SSW 4	S 5	10	10	10	3,0	✢ 3.
6	40,0	41,7	43,2	— 0,1	0,1	0,3	0,1	4,6	4,6	4,7	00	00	00	SSW 11	SW 1	SW 3	10	10	10	—	✳⁰ n, 3; ✢ n.
7	46,0	47,3	45,4	— 1,1	— 1,5	— 1,3	— 1,3	4,2	4,1	4,2	00	00	00	SW 6	SSW 4	SSE 8	10	0	10	—	✳ n.
8	43,8	46,7	48,9	0,4	— 4,3	— 9,1	— 4,3	4,3	2,4	2,2	90	73	97	SW 6	W 3	NW 3	10	10	10	—	✳ n, 1.
9	52,1	54,9	56,1	—12,7	— 9,3	—10,9	—11,0	1,6	2,0	1,9	97	91	00	NW 6	0	SE 3	5	10	0	1,6	
10	54,8	54,7	54,9	— 8,5	— 4,5	— 4,5	— 5,8	2,3	3,3	3,3	00	00	00	SE 5	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	✳⁰ n, 1, 2.
11	53,9	53,4	52,3	— 3,7	— 2,5	— 3,3	— 3,2	3,5	3,8	3,6	00	00	00	SSW 12	S 8	S 6	10	10	10	—	✳⁰ 1.
12	49,6	48,8	45,7	— 4,3	— 4,1	— 2,1	— 3,5	3,3	3,3	3,9	00	99	00	S 6	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
13	42,6	41,0	42,8	— 0,5	— 3,9	1,3	— 1,0	4,4	3,4	4,6	00	00	91	SSE 6	SSE 9	SSE 4	10	10	10	6,0	∽ n, 1; ✳⁰ 2; ●⁰ p, 3.
14	44,7	45,9	46,1	0,5	1,0	0,5	0,7	4,8	4,5	4,3	00	90	90	SSW 8	S 4	S 4	10	10	10	—	●² n.
15	45,7	48,0	51,2	— 1,1	— 2,4	— 3,7	— 2,4	4,2	3,4	3,4	00	90	99	WSW 5	WSW 6	WSW 4	10	10	10	—	✳⁰ 1, 2.
16	54,0	54,4	55,3	— 5,9	— 4,1	— 4,3	— 4,8	2,9	3,3	3,1	00	97	96	WSW 7	WSW 6	WSW 4	10	10	10	—	
17	55,2	55,5	55,4	— 3,1	— 4,2	— 3,2	— 3,5	3,5	3,3	3,4	96	00	96	SSW 2	WSW 3	0	10	10	10	—	
18	55,3	55,7	55,0	— 5,5	— 6,4	— 8,1	— 6,7	3,0	2,7	2,4	00	98	00	0	0	0	10	8	10	—	
19	55,2	55,8	56,8	—12,9	—10,9	—14,9	—12,9	1,6	1,7	1,3	00	88	98	E 5	E 6	ENE 6	0	0	0	—	
20	57,4	57,9	58,5	—17,7	—13,9	—10,9	—14,2	1,1	1,3	1,7	98	88	88	NE 3	NE 4	NE 5	0	10	10	—	
21	58,9	59,2	58,6	—17,7	—13,7	—15,5	—15,6	1,0	1,4	1,2	90	87	90	0	E 6	ESE 5	0	0	0	—	
22	58,2	58,1	56,7	—16,9	—11,9	—14,3	—14,4	1,1	1,7	1,3	94	91	93	ESE 6	ESE 7	SE 8	10	0	0	—	⊕, ← a.
23	56,8	57,0	56,5	—16,5	—13,1	—12,4	—14,0	1,2	1,6	1,7	94	96	99	SE 7	SE 10	0	2	10	10	—	✳⁰ 2, 3.
24	55,3	54,8	54,6	—12,7	— 9,2	— 9,7	—10,5	1,7	2,2	2,1	00	99	00	0	0	ESE 3	10	10	10	—	✳⁰ n; V 3.
25	54,4	54,6	54,9	—11,3	—11,1	—10,7	—11,0	1,9	1,9	2,0	00	00	00	NNE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	—	V n, 1, 2, 3.
26	54,1	53,5	51,6	—10,7	— 8,7	— 8,1	— 9,2	2,0	2,3	2,4	00	00	00	0	0	0	10	10	10	6,5	✳⁰ n, 1, 2; V 3.
27	46,1	44,8	49,9	— 3,5	— 0,8	—11,8	— 5,4	3,5	4,3	1,5	00	00	86	SSW 6	WSW 3	N 7	10	10	10	2,7	✳, ✢ n, 1.
28	56,5	59,9	65,1	—20,1	—22,3	—24,9	—22,4	0,8	0,6	0,5	90	84	75	NNW 8	N 10	N 10	0	0	0	—	⊢⊣ a.
29	68,9	69,8	69,5	—28,1	—20,3	—23,1	—23,8	0,4	0,8	0,6	89	91	92	N 2	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ 2, 3.
30	68,1	67,1	65,7	—27,3	—21,9	—22,7	—24,0	0,4	0,7	0,7	89	90	90	0	0	0	2	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
31	64,6	63,8	62,9	—21,9	—17,9	—21,5	—20,4	0,5	0,7	0,7	68	64	85	SE 4	SSE 4	SSE 4	2	3	0	—	
Средн. Mittel	751,9	752,3	752,5	— 9,5	— 8,3	— 9,1	— 9,0	2,5	2,5	2,5	96	93	95	5,3	4,7	4,3	7,5	6,7	7,1	26,2	

Высота — Seehöhe: 154,3 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,5 mm при / bei 748,4 mm.**

1	762,4	762,5	761,8	—22,5	—19,3	—20,7	—20,8	0,7	0,8	0,7	89	84	87	SSE 10	SE 14	SE 10	0	0	10	—	⊢⊣ 2.
2	61,5	61,8	62,7	—22,7	—18,1	—19,3	—20,0	0,7	0,8	0,7	89	80	71	ESE 6	ESE 12	SE 9	0	0	0	—	⊕ n.
3	65,0	65,9	67,1	—21,9	—16,9	—21,7	—20,2	0,5	0,8	0,6	70	70	78	ESE 5	ESE 8	ESE 4	0	0	0	—	
4	67,3	67,5	68,0	—24,1	—18,5	—21,3	—21,3	0,5	0,8	0,7	77	78	85	ESE 6	ESE 10	E 8	0	0	0	—	
5	68,6	68,2	68,1	—21,9	—16,7	—18,9	—19,2	0,7	0,9	0,8	82	77	80	E 6	E 10	E 7	0	0	0	—	
6	67,0	67,1	67,9	—20,1	—14,3	—17,9	—17,4	0,7	1,0	0,8	71	64	78	E 6	E 10	E 6	1	0	0	—	
7	69,9	71,3	72,9	—20,5	—14,3	—17,4	—17,4	0,8	1,0	0,7	87	70	65	E 4	0	ESE 6	2	0	0	—	
8	74,4	74,5	72,5	—22,1	—15,9	—15,8	—17,9	0,6	1,0	1,2	86	75	88	0	0	SSW 8	0	0	8	0,3	
9	65,5	64,2	63,2	— 9,9	— 5,2	— 3,9	— 6,3	2,0	3,1	3,4	96	00	00	SW 10	W 6	NW 4	10	10	10	—	✳⁰ n.
10	60,1	58,3	56,2	— 3,3	— 3,0	— 4,4	— 3,6	3,6	3,7	3,3	00	00	00	0	W 8	WNW 4	10	10	10	—	
11	55,0	55,3	56,9	— 4,5	— 3,6	— 3,8	— 4,0	3,3	3,5	3,4	00	00	00	0	NNW 4	0	10	10	10	—	
12	60,2	62,3	64,9	— 3,7	— 1,9	— 4,1	— 3,2	3,5	3,3	3,4	00	82	00	0	0	0	10	10	10	—	
13	66,9	68,1	69,1	— 5,7	— 5,5	— 7,3	— 6,2	3,0	2,9	2,6	00	98	00	0	0	SSE 3	10	10	10	—	
14	69,9	69,8	68,8	—10,3	— 9,1	—10,3	— 9,9	2,0	2,3	2,0	00	00	00	ESE 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	—	V² 1, 2, 3.
15	68,3	68,1	67,4	— 8,6	— 8,9	—11,8	— 9,8	2,3	2,3	1,8	00	00	00	ESE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	—	V 1, 2; ✳⁰ a.
16	67,0	66,6	65,8	—11,9	—10,5	—16,5	—13,0	1,8	1,8	1,2	00	91	00	ESE 6	ESE 8	ENE 4	10	10	0	—	✳⁰ n, 2.
17	66,4	66,4	66,4	—21,3	—15,1	—18,9	—18,4	0,8	1,3	1,0	98	98	98	0	ESE 6	0	10	0	0	—	V 1; ⊔ 2, 3.
18	65,9	66,7	67,4	—22,3	—15,7	—16,9	—18,3	0,7	1,2	1,1	95	95	88	E 4	E 3	ENE 4	0	2	0	—	⊔ 1, 2.
19	68,5	69,1	69,2	—18,3	—11,1	—16,1	—15,2	0,9	1,4	1,1	86	73	84	ENE 5	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
20	68,3	67,7	67,1	—19,9	—14,7	—16,4	—17,0	0,8	1,2	1,0	95	84	85	NE 4	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	
21	67,2	66,8	66,6	—19,5	—13,9	—17,6	—17,0	0,9	1,3	1,0	93	85	91	NE 3	NE 5	NE 5	0	0	0	—	
22	65,7	66,0	65,4	—21,7	—15,3	—18,5	—18,5	0,8	1,2	1,0	99	86	95	NE 4	0	0	0	0	0	—	
23	64,0	63,7	63,1	—23,7	—19,5	—21,0	—21,4	0,6	0,9	0,8	95	95	95	0	N 4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
24	62,2	62,0	61,6	—18,3	—16,7	—21,9	—19,0	1,1	1,1	0,8	98	96	96	0	0	0	10	10	0	—	V 1; ⊔² p, 3.
25	61,4	60,9	59,4	—25,7	—17,9	—22,5	—22,0	0,5	1,0	0,7	94	96	95	0	0	NNW 3	0	0	0	—	
26	57,5	56,7	55,3	—25,3	—18,5	—21,5	—21,8	0,5	1,0	0,7	93	95	96	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
27	52,6	52,3	54,2	—24,1	—14,0	—20,9	—19,7	0,6	1,5	0,8	94	99	96	WSW 4	WSW 5	WNW 4	10	7	0	—	V n.
28	55,2	55,6	56,6	—25,3	—17,7	—21,9	—21,6	0,5	1,0	0,8	93	92	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
Средн. Mittel	764,4	764,5	764,5	—17,8	—13,3	—16,0	—15,7	1,3	1,6	1,4	92	88	91	3,1	4,8	3,6	4,0	3,5	3,1	0,3	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	757,6	757,3	—24,7	—15,7	—16,9	—19,1	0,5	1,3	1,1	95	98	88	0	0	0	1	10	10	—	⊔ n; V p.
2	56,7	56,9	55,6	—16,7	—12,9	—15,9	—15,2	1,1	1,3	1,2	95	80	97	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
3	54,5	53,9	52,1	—17,7	—14,1	—21,3	—17,7	1,0	1,2	0,8	96	79	96	0	0	0	10	10	0	—	
4	49,1	46,6	43,0	—24,1	—13,1	—13,6	—16,9	0,6	1,4	1,6	94	90	99	ESE 2	ESE 4	SE 5	0	0	6	—	✳⁰ a.
5	35,3	28,8	29,1	—11,7	— 7,1	— 4,5	— 7,8	1,8	2,6	3,3	00	00	00	ESE 10	ESE 20	SW 20	10	10	10	5,1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ a, [2, p, 3.
6	39,1	42,4	45,4	— 8,7	— 4,3	— 8,6	— 7,2	2,3	3,2	2,8	00	98	00	SW 4	SSW 5	SSW 3	2	0	0	—	
7	47,6	48,2	47,1	— 6,3	— 3,3	— 7,0	— 5,5	2,8	3,2	2,7	00	89	00	S 4	SSE 2	SSE 4	10	5	10	—	
8	46,4	45,7	45,5	— 6,1	— 3,7	— 6,1	— 5,3	2,9	3,3	2,9	00	95	00	ESE 4	ENE 4	ENE 6	10	10	10	4,5	
9	45,5	45,8	46,9	— 5,7	— 4,7	— 4,5	— 5,0	3,0	3,2	3,3	00	00	00	NE 7	NE 7	NNE 6	10	10	10	12,6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a,
10	48,4	48,9	49,4	— 4,5	— 4,6	— 5,8	— 5,0	3,3	3,2	2,9	00	00	00	NNE 14	NNE 11	NE 8	10	10	10	7,1	✢ 2, p, 3.
11	49,5	50,2	51,9	— 6,7	— 4,4	— 5,7	— 5,6	2,7	2,7	2,6	00	84	88	NE 8	NE 8	NE 7	10	10	6	—	✳ n, 1, a.
12	55,0	56,2	57,4	—13,9	— 4,9	— 8,1	— 9,0	1,1	2,3	2,0	71	73	82	NNE 6	NNE 4	NE 4	0	0	0	—	
13	59,9	61,6	63,1	—12,7	— 2,9	— 4,9	— 6,8	1,7	2,9	3,2	00	78	00	NE 4	0	0	0	10	0	—	⊔ n, 1.
14	63,9	63,1	61,1	—14,1	— 2,9	— 1,6	— 6,2	1,5	3,7	3,7	00	00	91	0	0	0	0	9	10	—	⊔, ≡ n, 1.
15	59,1	57,3	55,4	— 4,7	— 1,5	— 3,5	— 3,2	3,2	3,6	3,4	00	89	99	WSW 2	NNW 2	0	10	10	10	—	
16	54,7	57,0	57,5	— 4,7	— 8,5	—15,1	— 9,4	3,2	1,4	1,1	00	60	84	NE 10	NE 10	NE 7	10	6	0	—	✳⁰, ✢ n, 1.
17	56,7	56,9	58,1	—18,9	— 9,7	—15,7	—14,8	0,9	1,9	1,3	94	92	00	NNE 8	NE 13	NE 6	4	10	0	—	
18	59,3	59,6	58,0	—20,9	—11,3	—15,5	—15,9	0,8	1,5	1,1	00	78	85	N 6	N 4	WSW 7	0	0	0	—	
19	57,5	57,4	57,6	—15,3	— 5,5	— 9,7	—10,2	1,0	1,5	1,7	72	52	82	W 4	WNW 4	0	0	3	2	—	ω 3.
20	57,4	57,3	56,0	—14,2	— 5,5	— 9,7	— 9,8	1,5	2,3	2,1	00	78	00	0	0	0	0	2	0	—	
21	53,7	51,4	48,9	— 9,9	— 0,7	— 0,9	— 3,8	1,8	3,3	4,3	86	76	00	0	SSE 2	SSE 5	9	3	10	1,1	●⁰ p.
22	45,7	46,0	46,4	— 0,9	2,7	0,3	0,7	4,3	5,1	4,2	00	91	90	S 2	S 2	0	10	10	10	—	●⁰ n; ✳⁰ 1, a.
23	47,2	48,2	50,8	— 0,1	2,9	0,3	1,0	4,1	4,9	4,2	90	86	90	0	0	N 10	10	10	10	—	
24	56,8	61,5	63,6	— 9,4	— 7,7	—10,9	— 9,3	1,6	1,3	1,3	73	51	67	NNE 16	NNE 14	NW 7	0	0	0	—	⸙ n.
25	62,4	59,9	55,2	—13,5	— 4,9	— 5,8	— 8,1	1,1	1,6	2,3	66	54	77	W 6	WSW 10	WSW 8	0	3	10	1,7	
26	53,7	54,4	55,6	— 3,9	0,9	— 2,1	— 1,7	3,4	4,0	3,9	00	81	00	W 6	0	ESE 7	10	5	10	—	✳⁰ n, 1, a.
27	51,1	58,4	58,6	— 4,7	— 2,1	— 3,3	— 3,4	3,2	3,4	3,6	00	88	00	ESE 6	ESE 6	0	10	10	10	—	
28	58,7	58,0	56,1	— 4,1	— 2,3	— 2,1	— 2,8	3,4	3,6	3,9	00	95	00	0	WSW 5	W 7	10	10	10	—	
29	53,9	52,6	50,9	— 2,5	1,7	— 1,5	— 0,8	3,8	4,4	4,1	00	85	00	WSW 5	WSW 7	WSW 10	10	3	3	—	
30	49,9	49,7	49,7	— 3,5	1,9	0,1	— 0,5	3,5	4,9	4,2	00	94	90	WSW 8	SW 8	SW 8	10	6	0	—	
31	50,1	51,2	54,5	— 0,9	3,3	1,3	1,2	4,3	5,5	4,4	00	95	87	SW 6	SW 4	W 7	7	0	0	—	
Средн. Mittel	752,8	753,0	752,8	— 9,9	— 4,7	— 7,0	— 7,2	2,3	2,9	2,7	95	84	93	4,9	5,2	5,0	6,2	6,3	5,7	32,1	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	756,1	754,9	— 2,7	3,9	0,9	0,7	3,7	4,8	4,4	00	78	89	SW 6	SW 6	SSW 6	0	0	0	—	
2	52,6	52,2	52,3	— 1,5	4,8	0,7	1,3	4,1	3,6	4,4	00	56	90	SSW 8	N 4	NW 7	10	10	0	—	
3	54,5	56,7	59,3	0,1	1,9	— 1,3	0,2	4,0	4,9	4,2	87	91	00	NNW 7	NNE 8	N 7	8	2	0	—	
4	62,1	62,9	63,4	— 3,6	2,1	— 1,2	— 0,9	3,5	4,3	4,0	00	81	95	NNE 4	NE 10	NE 6	0	0	0	—	
5	62,8	62,2	60,2	— 3,5	2,7	0,3	— 0,2	3,4	3,4	4,2	98	60	90	NE 2	NE 6	ENE 2	0	0	10	—	
6	58,2	57,0	55,6	— 3,4	— 0,1	— 0,5	— 1,3	3,5	4,3	4,3	00	94	98	ENE 2	ESE 6	ESE 5	0	10	10	—	
7	55,4	56,0	55,4	— 0,5	3,9	1,3	1,6	4,2	4,2	4,6	94	69	91	ENE 2	ESE 2	0	10	10	10	—	
8	54,7	54,4	53,5	0,3	2,3	1,3	1,3	4,2	4,6	4,6	90	84	91	ESE 2	S 2	0	10	10	0	—	
9	53,9	54,7	55,4	0,7	8,6	5,1	4,8	4,2	6,8	6,1	87	83	92	S 2	SE 2	0	6	2	0	—	
10	56,6	56,4	54,7	1,9	10,3	5,7	6,0	4,9	7,2	6,4	91	76	94	0	0	0	2	0	0	—	
11	54,2	53,5	52,7	1,9	9,6	4,3	5,3	4,9	7,1	5,7	91	80	92	0	NNE 4	NNE 7	0	1	0	—	
12	53,5	54,2	55,2	2,3	10,1	6,3	6,2	4,9	7,0	6,7	91	76	94	N 2	NNE 4	NNW 3	0	0	0	—	
13	57,0	57,6	57,2	4,1	12,9	10,3	9,1	5,4	7,0	7,7	88	64	82	0	ENE 6	NW 6	0	0	0	—	
14	56,4	55,4	53,8	6,9	15,5	11,5	11,3	6,4	8,2	8,6	86	62	86	0	WNW 4	0	0	0	0	—	
15	52,8	51,8	50,1	8,1	17,2	11,5	12,3	7,1	8,7	8,3	88	60	82	0	W 3	0	0	3	0	—	
16	49,8	49,7	52,0	8,7	16,1	6,9	10,6	7,0	8,4	6,6	84	61	88	NNW 2	NNE 6	ENE 10	2	4	0	—	
17	54,3	54,2	48,6	1,3	7,5	6,3	5,0	4,1	4,9	5,5	82	64	78	ENE 6	0	S 6	0	3	10	0,7	⸙⁰ p.
18	41,9	44,4	49,9	5,1	2,7	0,5	2,8	5,5	4,1	3,8	85	74	80	WNW 8	NNE 13	NE 9	8	10	5	—	●⁰ n; △, ⸙ p.
19	52,9	54,5	55,5	— 1,9	1,5	— 0,5	— 0,3	2,6	3,2	3,0	67	62	68	NE 20	NE 20	NE 6	2	9	5	—	⸙ 1, 2.
20	54,6	53,0	52,1	— 1,1	2,7	0,9	0,8	3,0	2,7	3,7	71	49	73	NNE 10	NNE 10	0	2	5	0	—	
21	51,0	50,6	50,5	1,9	8,9	6,5	5,8	3,7	4,5	5,5	70	53	77	WNW 3	0	NNW 6	0	4	10	—	
22	51,7	52,2	52,2	3,3	7,5	5,2	5,3	5,1	4,4	5,0	88	58	75	N 2	NNE 8	NNW 4	10	8	6	—	● n.
23	52,9	53,0	53,0	3,1	8,7	6,3	6,0	5,1	5,5	6,1	90	65	86	N 4	N 6	0	10	9	0	—	
24	53,2	54,3	54,9	4,5	12,8	6,8	8,0	5,2	6,5	6,4	82	59	87	NNW 5	NE 7	0	10	8	0	—	
25	54,9	53,7	51,6	4,3	14,3	10,1	9,6	4,8	7,7	6,6	77	63	72	0	0	0	2	5	1	—	
26	48,9	46,3	42,1	7,9	14,7	7,1	9,9	4,7	5,7	6,2	59	47	83	WSW 2	SSW 4	S 7	7	6	0	1,5	
27	38,9	41,9	45,5	1,1	1,9	— 0,6	0,8	3,9	3,7	2,5	79	71	57	W 17	WNW 12	WNW 9	10	8	0	—	●⁰, ✳⁰ n; △ a, p.
28	47,9	49,4	49,1	— 0,9	5,5	3,1	2,6	3,2	2,8	3,9	75	42	68	WNW 10	WNW 10	SSW 4	2	5	8	—	
29	45,2	45,4	45,1	8,5	19,7	11,5	13,2	5,6	7,1	6,3	67	42	62	SW 10	SW 20	SSW 5	7	2	0	—	⸙ 2.
30	45,3	43,2	41,7	8,8	18,5	12,5	13,3	5,5	7,8	9,1	66	50	86	SSW 7	S 9	S 5	1	3	6	—	
Средн. Mittel	752,8	752,9	752,6	2,2	8,3	4,6	5,0	4,6	5,5	5,5	84	66	84	4,8	6,4	4,0	4,0	4,6	2,7	2,2	

1886.

Козловъ. **Май. — Mai.** Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	746,6	752,0	4,5	4,1	0,9	3,2	5,8	4,3	3,2	92	71	65	NNW 10	NNW 12	NNW 8	10	10	0	—	●⁰ 1, a.
2	55,8	55,2	55,2	— 0,3	5,4	2,7	2,6	2,7	3,0	4,1	62	45	74	NE 11	NNE 5	NNE 7	0	0	0	—	
3	55,5	53,3	50,4	2,7	12,3	7,6	7,5	3,7	5,1	5,1	65	48	65	E 8	ESE 6	ESE 3	1	5	4	—	
4	46,4	41,4	38,3	8,3	19,1	15,2	14,2	4,7	6,3	10,0	57	40	77	SE 9	SE 20	SSE 4	10	9	10	9,0	●⁰ 1, a, p; ⸗ 2, p.
5	36,5	35,7	39,2	11,1	11,9	9,5	10,8	8,6	9,6	8,7	87	94	99	ESE 10	ESE 8	WSW 7	10	10	10	0,7	●² n.
6	42,5	42,6	43,3	6,3	10,9	9,0	8,7	6,7	8,5	7,9	94	89	95	ESE 2	ESE 6	SSE 4	10	10	3	0,5	●⁰ n, a, p.
7	45,2	46,2	46,1	6,7	13,9	12,5	11,0	6,9	10,5	10,3	94	90	96	0	0	ENE 5	0	9	10	0,5	≡⁰ 1; ●⁰ p.
8	45,4	45,2	45,6	9,3	14,9	11,1	11,8	8,3	9,6	9,1	95	76	93	0	SW 5	0	10	9	1	—	●⁰ n.
9	45,6	45,5	44,5	10,7	16,8	13,3	13,6	7,0	8,6	9,2	74	61	81	W 2	0	0	0	3	3	—	⊼² n, 1.
10	43,8	42,6	41,2	11,5	17,9	12,9	14,1	7,6	8,4	7,8	75	56	70	0	E 6	E 4	0	5	3	1,0	⊼² n, 1; ●⁰ a.
11	41,6	41,5	40,1	10,3	14,1	12,3	12,2	7,6	8,8	9,4	81	74	89	WNW 6	WNW 3	0	10	7	6	3,0	●⁰ a, 3.
12	38,5	37,8	38,3	9,9	15,5	11,5	12,3	7,9	7,8	6,5	87	60	64	WNW 6	WNW 10	WNW 8	9	10	2	—	●⁰ n.
13	40,6	42,2	45,3	9,5	15,9	10,9	12,1	6,8	5,9	6,4	76	45	65	WNW 10	WNW 20	0	5	4	0	—	⸗ 2.
14	47,2	46,9	46,3	8,5	11,8	12,1	10,8	6,7	8,8	9,9	81	86	95	0	ESE 4	S 4	10	10	0	3,0	●⁰ a, 2.
15	45,1	45,4	43,9	13,9	18,4	16,2	16,2	10,7	11,6	12,2	92	74	89	S 4	SSW 6	0	10	10	10	0,2	● n, a.
16	43,9	43,8	42,8	14,9	23,4	19,1	19,1	10,4	15,6	13,8	83	73	84	SW 2	SW 2	0	2	3	10	—	
17	44,6	45,8	46,1	16,4	23,1	18,2	19,2	11,7	10,2	11,3	84	48	73	W 2	W 2	NNW 3	4	8	10	6,2	
18	46,2	47,3	47,8	14,0	19,1	14,3	15,8	11,4	12,5	10,6	96	76	88	0	WNW 6	N 8	10	8	10	1,7	⸗, ⸜ n; ● n, 1, a, p.
19	48,8	50,4	52,2	12,7	18,6	13,5	14,9	10,4	9,8	7,2	96	61	62	N 3	N 13	N 10	10	4	0	—	⸗ n; ● n, a.
20	54,6	54,5	54,1	12,8	18,9	16,1	15,9	7,7	7,2	9,8	70	45	72	N 8	N 9	NNW 2	0	0	0	—	⊼ 1.
21	52,8	50,0	49,5	16,9	24,9	16,6	19,5	10,3	10,5	8,8	72	45	63	NW 6	NW 6	NNW 6	0	8	2	0,6	⊼ 1; ●, ⸗, ⸗ p.
22	52,8	53,3	53,0	11,5	17,1	14,1	14,2	7,9	8,3	9,1	78	57	76	NNW 8	N 8	0	0	3	0	—	⊼ 1.
23	50,0	44,4	42,8	14,7	19,8	16,1	16,9	7,9	13,3	8,9	63	78	65	SW 6	WSW 10	NW 4	2	5	3	3,5	⊼ n, 1; ⸗, ⸗, ●⁰, ⌒, p.
24	43,5	44,2	45,2	12,5	15,1	10,9	12,8	7,8	6,6	6,7	72	51	70	NW 6	NW 15	0	0	5	1	—	⊼⁰ 1.
25	46,5	46,3	47,8	10,9	16,3	12,2	13,1	6,4	5,1	8,2	65	37	78	NW 8	WNW 16	0	2	7	0	—	
26	48,8	46,9	45,6	10,7	17,5	19,3	15,8	7,3	9,6	11,2	76	65	67	SW 4	SSW 5	WNW 6	9	10	3	—	⊼² 1; ●⁰ a.
27	49,4	49,0	48,0	15,7	22,6	18,9	19,1	9,6	9,1	10,3	73	44	63	0	WSW 3	SW 3	3	8	4	3,0	⊼² 1.
28	49,1	49,7	50,1	16,9	22,7	18,3	19,3	10,4	9,2	9,7	73	44	62	NNW 4	WNW 6	NW 2	0	3	2	—	●⁰, ⸗ n.
29	52,4	51,8	50,6	17,1	25,1	20,3	20,8	10,7	9,5	13,6	74	40	77	0	SW 2	0	0	0	3	—	⊼² 1.
30	50,5	50,3	49,7	19,7	26,5	20,1	22,1	13,4	12,6	12,5	79	49	72	SE 3	WSW 4	SW 4	7	4	3	5,6	⸜ n; ⊼ 1; ⸗, n, p; ● a, p;
31	49,6	48,9	47,8	19,9	30,1	22,3	24,1	12,3	12,6	14,6	72	40	73	WSW 4	SW 7	SSW 2	0	5	4	—	[⸗ p.
Средн. Mittel	746,9	746,6	746,5	11,6	17,5	13,8	14,3	8,3	9,0	9,2	79	60	76	4,6	7,2	3,4	4,6	6,2	3,8	38,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	747,6	747,8	20,3	29,3	20,2	23,3	11,4	16,4	14,7	64	54	78	SSW 4	SSW 2	NNE 4	0	5	7	1,0	⊼ 1; ⸜ 3.
2	47,6	49,7	50,0	16,7	18,9	16,5	17,4	13,4	13,6	12,6	95	84	91	E 15	NE 6	NE 4	10	10	0	—	⸜ n; ●⁰ n, a.
3	49,8	48,4	46,4	16,5	26,5	20,9	21,3	11,8	15,1	14,5	84	59	79	NE 6	E 2	NE 6	0	6	8	—	⊼² 1; ⌒, ●⁰, ⸗ p.
4	45,6	44,4	43,3	20,5	29,5	21,3	23,8	12,9	13,0	13,8	72	42	74	0	NW 5	0	6	5	8	—	⸜ n.
5	41,7	39,5	38,2	19,9	29,3	19,1	22,8	13,0	14,5	14,4	75	47	87	ENE 2	NNE 6	NNW 8	3	4	10	1,9	⸜ n; ⊼² 1.
6	39,4	42,9	45,3	10,7	10,1	8,1	9,6	8,9	7,8	6,9	93	84	86	N 20	NNE 15	NNE 8	10	10	10	—	● n, 1, 2.
7	46,5	46,0	45,3	9,5	16,3	14,1	13,3	6,5	7,5	3,1	74	55	76	NNE 6	NNE 10	W 2	0	0	0	—	
8	45,2	43,9	43,2	14,5	20,7	18,3	17,8	8,8	9,8	10,1	72	54	64	W 4	WSW 6	0	0	0	0	—	
9	43,7	42,5	41,3	16,3	26,5	19,9	20,9	9,3	10,9	10,5	67	42	61	S 2	0	E 10	1	0	6	—	⊼² 1.
10	40,5	40,0	40,2	17,5	26,1	22,1	21,9	9,5	12,1	11,4	64	48	58	S 2	SE 2	0	8	8	10	—	
11	40,5	41,0	41,9	18,9	29,3	22,3	23,5	10,6	10,8	10,3	65	35	53	0	SSE 6	ESE 5	8	7	10	—	
12	42,1	42,6	42,3	20,3	27,7	21,3	23,1	10,1	10,8	12,5	57	39	67	ESE 6	ESE 4	NE 10	6	9	10	—	
13	43,1	42,2	43,1	18,4	27,3	17,3	21,0	11,2	12,5	12,7	71	45	87	ENE 6	ESE 9	NE 10	7	7	10	3,8	⸗, ●⁰ p.
14	44,0	43,4	43,2	17,3	24,1	17,5	19,6	11,9	14,0	13,2	81	63	89	0	0	NE 4	8	6	10	0,3	⸗, ● p.
15	41,8	40,6	39,8	17,8	27,3	17,7	20,9	12,1	14,4	13,7	80	54	91	ENE 6	0	NNE 2	7	5	8	2,7	⸗, ●⁰ p; ⸜ 3.
16	38,7	37,9	38,3	19,7	27,8	19,1	22,2	13,1	14,1	13,8	77	51	84	SSE 4	0	ESE 2	5	6	9	—	⸗, ●⁰ p.
17	37,8	37,5	37,5	19,1	26,9	19,7	21,9	12,8	12,9	13,4	78	48	79	S 2	ENE 10	ENE 6	0	5	5	—	
18	37,8	37,8	39,6	15,5	23,9	17,9	19,1	12,1	15,1	13,0	92	68	85	NE 4	NE 6	NE 6	10	7	9	—	
19	39,8	39,8	40,2	14,5	21,5	16,7	17,6	9,6	11,8	10,1	79	63	71	NE 6	NE 10	NE 4	8	6	4	—	
20	40,8	40,8	40,7	17,1	23,2	16,5	18,9	9,6	9,4	10,8	66	44	77	NNW 2	0	WSW 4	0	3	7	—	⊼ 1; ●⁰, ⸗ p.
21	41,5	42,0	43,8	17,5	19,9	15,9	17,8	11,6	9,3	9,8	78	54	73	W 2	N 6	0	9	2	0	—	⊼⁰ 1.
22	45,4	45,0	44,3	16,7	26,5	21,5	21,6	9,2	13,0	12,9	65	50	68	SW 3	ESE 4	0	7	5	2	0,9	●⁰ p.
23	43,3	42,2	40,9	21,1	29,2	21,9	24,1	13,5	15,3	13,9	73	50	72	S 5	SE 10	0	0	2	10	6,2	
24	39,8	39,9	41,5	19,2	23,7	17,1	20,0	13,7	13,1	10,2	83	60	70	SSE 2	W 3	WSW 2	6	7	0	—	●², ⸗ n.
25	42,2	41,5	40,4	15,1	22,5	17,3	18,3	9,8	10,0	10,3	76	49	70	W 4	0	WNW 5	5	5	4	—	
26	39,7	38,6	38,1	17,3	22,5	17,9	19,2	10,3	11,0	10,6	70	54	69	NNW 6	NNW 15	WNW 10	4	5	3	—	●⁰ p.
27	36,2	36,0	37,2	15,1	17,3	13,1	15,2	9,8	10,7	10,7	76	73	96	NW 20	NW 20	NW 10	6	10	10	2,3	⸗ 1, 2; ●⁰ p, 3.
28	37,8	38,1	39,2	13,3	20,9	17,7	17,3	9,5	8,2	10,3	85	45	68	WNW 7	NW 12	NW 7	9	4	6	—	
29	38,1	36,6	36,5	15,1	16,9	12,7	14,9	10,0	10,0	10,2	78	70	94	NW 2	W 7	W 4	5	9	8	8,8	●, ⸗ a, 2, p.
30	38,9	39,6	40,7	13,1	18,9	14,7	15,6	9,7	8,3	10,3	87	52	83	NNW 2	WNW 10	0	1	5	5	0,2	●⁰ p.
Средн. Mittel	741,9	741,6	741,7	16,8	23,7	17,9	19,5	10,9	11,8	11,7	76	55	77	5,0	6,2	4,4	5,0	5,4	6,3	28,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,5	741,1	741,2	13,1	20,0	14,4	15,8	9,0	10,5	11,2	81	60	93	W 5	WNW 6	SW 2	10	10	10	1,0	●⁰ p.
2	43,0	44,2	44,1	11,9	15,4	11,9	13,1	9,0	7,8	7,7	89	59	74	NE 5	N 6	NNE 2	9	9	4	—	●⁰ n.
3	44,1	43,6	43,4	10,3	15,7	12,3	12,8	7,2	6,8	7,7	79	52	72	NE 4	N 6	N 3	2	5	1	—	⚳² 1.
4	42,2	41,1	40,9	12,3	18,9	15,5	15,6	7,9	7,9	9,8	74	49	75	0	N 4	0	2	8	5	—	
5	39,6	38,6	38,8	15,3	19,7	14,5	16,5	9,6	9,5	10,6	74	56	87	WNW 4	WNW 8	SW 2	1	6	10	0,2	⚳² 1; ●⁰ p.
6	38,6	39,2	41,6	13,4	19,5	16,5	16,5	10,1	9,9	11,1	89	59	79	W 4	WNW 6	0	10	5	2	1,5	● a, p; ◠ p.
7	43,7	43,4	43,2	16,4	20,5	16,9	17,9	10,4	8,7	11,8	82	49	83	0	SW 8	SSW 4	0	8	6	—	⚳² 1; ●, ◠ p.
8	44,5	44,8	46,2	16,5	22,3	18,8	19,2	11,5	10,5	11,1	82	53	69	W 5	W 8	0	6	5	6	—	
9	48,4	48,3	47,5	17,1	24,5	21,1	20,9	10,4	11,1	11,0	72	49	60	0	0	0	0	3	0	—	⚳ 1.
10	48,1	47,5	45,8	18,1	28,1	23,3	23,2	10,5	11,9	12,4	68	42	59	S 2	SSW 5	0	0	2	0	—	
11	46,1	45,1	45,9	20,3	30,3	23,1	24,6	11,2	11,5	15,2	63	36	73	SSW 3	SSW 8	W 8	7	4	0	—	
12	48,8	48,7	48,7	15,3	21,9	17,9	18,4	8,8	9,9	10,2	68	51	67	N 4	NNW 4	N 6	1	2	2	7,3	
13	49,3	48,2	47,5	13,7	25,7	19,9	19,8	10,7	12,9	13,7	93	53	79	ENE 17	ENE 10	NE 6	8	4	9	—	◠ n; ⚟, ● n, p.
14	48,5	47,9	47,4	20,1	21,8	24,1	22,0	12,8	14,7	12,9	74	48	58	ENE 14	ESE 8	ESE 6	6	1	2	—	⚲ n.
15	48,2	46,5	45,5	22,3	31,4	24,7	26,1	13,0	15,8	13,8	65	46	60	ESE 5	ESE 14	ESE 8	1	2	3	—	⚳² 1.
16	45,4	44,2	43,3	23,1	25,7	20,9	23,2	13,5	15,6	13,9	64	64	76	SE 10	SE 6	0	5	10	10	—	
17	42,3	41,3	40,6	22,3	26,5	21,3	23,4	15,0	14,5	15,6	75	57	83	S 3	ESE 17	WNW 2	10	6	9	2,0	●⁰ p.
18	39,3	40,3	42,2	18,7	19,9	14,9	17,8	13,7	13,3	11,2	86	77	89	SSW 3	WSW 10	0	9	8	0	—	●⁰ n.
19	42,9	43,2	44,0	14,1	21,3	17,8	17,7	10,4	10,8	11,9	87	58	78	SW 2	SW 6	0	10	7	3	—	
20	44,3	43,1	43,4	15,7	24,5	15,9	18,7	10,5	11,5	11,4	79	50	85	SSW 2	ESE 8	0	5	7	8	1,3	⚲ n; ⚳ 1; ⚟, ●⁰ p.
21	43,6	43,1	42,9	15,3	24,3	20,3	20,0	11,8	13,0	13,0	91	57	74	SE 3	SE 3	NW 2	10	4	7	4,3	
22	41,0	38,0	32,5	16,3	16,2	17,1	16,5	12,8	12,8	13,8	93	94	95	0	NNE 13	NW 12	10	10	10	62,2	⚲ n; ● n, 1, 2, 3.
23	27,3	28,6	30,1	16,0	19,5	16,9	17,5	12,1	12,0	12,4	89	71	87	NE 12	NE 10	NNW 2	10	8	5	—	●⁰ n; ◠ p.
24	31,0	31,8	33,7	17,5	23,2	18,9	19,9	12,0	13,2	13,9	81	62	86	W 2	NW 8	0	4	7	7	1,9	⚳ 1; ●⁰ p.
25	34,7	35,1	36,6	19,3	25,1	19,9	21,4	14,0	15,7	14,8	84	66	86	W 4	WSW 4	W 2	8	7	8	1,3	●, ⚟ p.
26	37,8	37,5	38,5	18,5	21,4	18,1	19,3	14,4	15,9	14,4	91	84	93	W 2	W 4	W 6	9	8	10	32,1	● n, a, p, 3.
27	39,1	39,8	40,0	17,1	20,3	17,7	18,4	13,5	14,1	13,7	93	80	91	WNW 8	WNW 10	WNW 8	10	10	9	5,2	● n, p; ⚟ p.
28	40,8	40,8	40,3	17,9	24,7	21,3	21,3	14,0	15,8	16,3	92	68	87	NNW 8	NNW 10	NW 4	10	6	3	—	
29	39,7	39,5	39,6	19,1	24,1	21,1	21,4	14,4	14,6	14,8	87	66	75	NNW 4	NNW 5	NNW 3	0	4	3	1,0	⚳² 1; ●⁰, ◠ p.
30	39,5	38,7	39,4	19,7	25,9	20,1	21,9	14,6	15,2	15,7	86	61	90	NNW 2	ENE 4	NE 2	0	5	0	—	⚳ 1; ●⁰ p.
31	39,7	39,7	40,6	19,0	20,1	18,3	19,1	14,4	15,0	14,2	88	86	91	0	0	WNW 4	0	7	3	7,5	⚳²1; ●, ⚟a, 2, p; ⚲3.
Средн. Mittel	742,0	741,7	741,8	17,0	22,5	18,6	19,4	11,7	12,3	12,6	81	60	79	4,4	7,1	3,0	5,6	6,1	5,0	128,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,1	742,0	743,9	17,7	23,4	18,9	20,0	13,8	15,5	12,6	92	73	78	NNE 6	NNW 4	NNW 4	10	6	0	—	⚳² 1.
2	44,8	44,2	43,8	16,1	22,3	20,1	19,5	11,0	10,9	12,8	81	54	74	0	NNW 5	0	3	2	0	—	⚳² 1.
3	43,3	42,3	41,6	16,5	26,0	18,5	20,3	11,8	13,5	14,4	84	55	91	0	SSW 2	SW 8	5	2	10	17,7	⚳² 1; ●² p; ⚟ p, 3.
4	42,3	42,6	41,8	16,9	21,9	19,3	19,4	12,4	12,4	12,4	87	65	74	W 6	W 6	0	1	9	4	—	⚟ n.
5	42,4	42,4	42,7	15,3	21,1	18,1	18,2	10,7	10,8	11,1	83	59	72	W 7	W 6	0	2	6	10	—	⚳² 1.
6	43,7	43,6	44,2	14,5	22,3	18,1	18,3	10,6	9,7	10,1	87	49	65	SW 4	SW 4	0	3	5	10	—	⚳ 1.
7	43,9	43,3	41,8	16,9	22,7	19,5	19,7	9,7	11,0	10,6	68	54	62	0	0	0	3	5	10	27,6	⚳² n; ● 3.
8	33,7	33,2	32,0	16,5	22,1	14,9	17,8	13,2	14,8	10,9	95	75	87	0	S 6	S 6	10	7	8	5,0	●² n, 2.
9	27,8	27,7	27,5	13,1	15,5	13,7	14,1	10,7	11,4	10,6	96	87	92	NNE 4	W 8	SW 2	10	10	10	6,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	26,3	28,2	29,9	14,3	14,9	14,5	14,6	11,3	11,8	11,5	94	93	94	WSW 10	WSW 15	WSW 10	10	10	10	11,4	● n, 1, 2, p, 3.
11	30,2	31,2	33,6	14,3	18,1	16,1	16,2	11,6	13,4	12,6	96	87	92	SSW 3	SW 7	WSW 6	9	8	10	6,3	● n, 1, 2, p, 3.
12	35,4	37,8	41,1	15,7	18,7	16,7	17,0	12,0	12,5	12,2	90	78	86	W 6	WNW 10	W 4	10	6	1	—	● n.
13	43,2	44,0	45,4	14,9	22,4	18,9	18,7	11,9	14,1	13,6	94	70	84	W 2	W 6	WNW 2	10	8	8	—	⚳², ≡ 1.
14	48,3	49,2	50,0	14,7	20,0	16,1	16,9	10,3	11,4	11,3	83	66	83	N 2	NW 4	NNW 2	1	6	0	—	⚳² 1.
15	50,9	50,1	50,4	13,8	21,1	18,1	17,7	10,0	10,7	11,4	86	58	74	NW 2	N 4	0	0	3	3	—	⚳² 1.
16	51,1	50,7	50,3	14,5	22,1	16,1	17,6	10,4	10,4	11,0	85	53	81	0	E 3	ENE 2	0	5	0	—	⚳² 1.
17	50,0	48,6	48,5	16,5	23,9	17,7	19,4	10,8	12,4	13,7	77	57	91	SSE 2	SSE 8	0	5	10	10	13,5	⚳² 1; ●², ⚟ p, 3.
18	45,0	43,1	41,7	15,9	21,9	16,9	18,2	12,4	14,2	13,6	92	73	95	S 6	SSW 4	SSW 2	10	8	1	4,4	● n, p; ⚟ p.
19	39,4	39,5	39,6	15,7	17,7	13,7	15,7	12,3	10,6	10,9	92	70	94	WNW 2	NW 8	WNW 6	9	7	10	1,7	● n, a.
20	40,6	41,0	42,4	10,7	11,9	12,9	11,8	8,4	7,9	9,8	89	76	89	WNW 12	NNW 20	NNW 10	9	10	10	0,6	● n, 2, p, 3; ⚲ 2.
21	44,5	44,5	44,4	10,9	19,5	16,1	15,5	7,8	9,4	11,7	81	56	86	NW 6	NW 4	NNW 2	2	3	10	—	
22	45,6	46,4	47,6	16,7	22,9	19,3	19,6	12,2	13,6	13,0	86	66	78	NNW 2	NNW 5	0	6	5	0	—	
23	49,3	49,5	49,5	13,9	21,5	16,5	17,3	11,3	11,7	10,0	96	62	71	N 6	N 6	NNW 2	10	5	0	—	⚳ 1.
24	49,9	49,2	48,6	13,0	22,6	18,7	18,1	9,0	11,3	12,2	81	56	76	0	0	0	2	3	0	—	⚳² 1.
25	48,9	48,6	48,6	15,8	24,3	18,5	19,5	10,1	12,8	13,2	76	57	83	SW 2	SSW 2	W 6	2	5	10	0,9	⚳ 1; ●⁰ 2, p, 3.
26	48,3	48,1	47,4	16,9	24,5	17,5	19,6	12,4	12,7	12,9	87	55	87	0	SW 6	0	8	6	0	1,5	●⁰ n, p; ◠ p.
27	47,1	46,4	45,3	17,2	24,1	18,7	20,0	13,4	13,5	13,4	92	61	84	0	WSW 3	0	8	8	2	—	●⁰ n.
28	43,0	41,3	40,2	16,7	24,8	20,3	20,6	12,2	14,2	13,6	86	61	77	WSW 4	WSW 8	SW 6	0	5	10	—	⚳² 1.
29	42,0	43,4	45,7	11,9	15,3	10,9	12,7	7,9	7,1	7,5	76	55	77	WNW 8	WNW 17	WNW 10	0	6	3	—	●⁰ p.
30	49,0	49,0	46,8	8,9	17,6	13,5	13,3	6,9	7,3	8,1	81	49	71	WNW 6	WNW 8	WNW 6	5	6	5	—	⚳² 1.
31	41,4	42,8	46,9	12,2	12,1	8,5	10,9	8,2	8,8	6,9	78	84	84	WSW 9	NW 14	NW 5	10	10	0	2,3	● a.
Средн. Mittel	743,0	743,0	743,3	14,8	20,6	16,7	17,4	10,9	11,7	11,6	86	65	82	3,8	6,5	3,3	5,6	6,3	5,3	98,9	

1886.

Козловъ. **Сентябрь. — September.** Koslow.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	749,2	750,6	6,3	12,5	7,3	8,7	6,3	6,3	6,5	88	59	86	WNW 7	WNW 10	WNW 4	2	6	0	—	♄² 1.
2	51,7	52,0	51,9	6,3	13,1	12,3	10,6	6,1	6,2	8,1	86	55	77	WNW 4	WNW 10	WNW 2	0	3	10	—	
3	49,1	48,0	44,9	13,1	23,3	17,3	17,9	9,4	14,0	11,0	85	66	75	W 8	W 8	WSW 6	5	1	0	6,2	●, ↖ a.
4	42,1	44,3	44,5	13,5	16,9	13,3	14,6	11,0	9,2	8,3	96	64	73	W 6	NW 7	WNW 4	10	6	2	—	● n.
5	41,2	40,7	44,4	11,3	18,7	12,1	14,0	8,7	8,9	7,8	88	56	74	WSW 6	NW 14	NW 6	0	3	0	—	
6	45,9	45,9	46,5	7,9	13,7	8,5	10,0	6,5	6,1	6,5	82	52	78	NW 6	NW 6	NW 8	0	4	4	—	
7	47,0	47,9	49,9	5,7	11,7	8,9	8,8	6,0	6,6	6,7	88	64	78	NW 6	N 8	N 6	2	5	10	—	
8	51,2	51,1	50,4	8,1	11,9	8,1	9,4	6,5	7,2	6,9	81	69	86	0	W 4	0	10	6	0	—	
9	50,3	50,4	50,4	4,0	16,1	12,1	10,7	5,7	8,4	7,8	93	61	74	0	0	0	2	0	0	—	♄² 1.
10	50,3	50,1	49,8	6,5	20,9	15,3	14,2	6,2	8,8	8,8	86	48	68	SW 2	WSW 2	SW 2	0	0	3	0,7	♄² 1.
11	50,5	50,4	50,9	13,7	22,2	16,5	17,5	10,1	13,6	11,5	87	69	82	0	NNW 4	0	10	7	0	—	●⁰ n.
12	51,3	50,9	52,1	12,7	22,0	15,5	16,7	10,2	13,2	10,6	94	68	81	0	NNW 3	0	5	9	4	—	♄ 1.
13	53,0	53,0	53,4	12,1	21,9	16,3	16,8	9,3	11,7	10,6	89	60	77	0	0	WSW 2	0	2	2	—	♄² 1.
14	54,0	54,6	54,8	11,8	21,9	16,1	16,6	8,9	11,4	10,2	87	59	75	SW 2	NNW 4	0	2	3	0	—	♄² 1.
15	54,7	53,1	50,4	11,5	22,6	15,9	16,7	9,4	12,2	11,2	93	60	83	SW 2	SW 5	0	2	5	0	—	♄² 1.
16	48,3	46,7	46,1	14,1	24,1	14,5	17,6	8,5	8,4	10,6	72	37	87	SW 2	SSW 14	NNW 6	6	0	5	—	
17	47,2	47,3	46,0	7,8	9,1	6,5	7,8	7,5	7,0	6,6	94	81	91	NNW 9	NNW 17	N 10	10	10	10	0,7	●⁰ p, 3.
18	42,4	41,0	39,1	6,6	8,7	6,7	7,3	6,4	5,9	6,9	88	70	94	N 4	NW 2	0	10	10	10	1,3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	36,5	36,5	35,1	6,7	9,1	5,9	7,2	6,9	6,6	6,1	94	76	88	WNW 4	WNW 8	W 8	10	10	10	4,5	●⁰ n.
20	30,0	29,7	33,2	4,1	6,5	5,5	5,4	5,6	5,5	6,1	92	77	91	W 8	W 15	WNW 10	10	10	10	8,4	● n, 2, p, 3.
21	38,3	40,7	43,6	4,9	7,7	6,5	6,4	5,9	6,4	6,4	92	82	88	WNW 2	W 8	WSW 2	10	10	10	—	
22	44,5	42,9	41,2	1,7	12,3	12,7	8,9	4,7	8,1	8,4	91	77	77	SSW 2	SSW 8	SSW 8	5	10	8	—	♄² 1; ●⁰ p.
23	39,1	37,3	39,2	8,1	13,3	9,3	10,2	6,7	10,7	8,3	83	95	95	SSW 7	SSW 10	0	10	10	10	12,6	● a, 2, 3.
24	42,7	43,8	44,4	4,3	11,1	8,1	7,8	5,7	6,7	6,9	92	68	86	0	0	0	8	5	0	—	
25	43,4	42,8	42,3	6,7	11,9	8,7	9,1	6,7	7,7	7,9	91	74	95	0	SW 2	W 2	10	10	9	—	
26	43,9	43,9	45,3	3,5	11,1	6,7	7,1	5,1	6,1	6,7	87	62	91	0	WNW 7	W 2	2	8	0	—	♄² 1.
27	46,3	47,9	49,3	4,1	7,7	4,9	5,6	5,6	5,7	6,0	92	72	94	W 5	W 6	0	10	10	10	2,2	● 2, p, 3.
28	51,4	50,9	48,4	1,3	8,7	5,1	5,0	4,6	5,3	5,8	91	63	89	0	W 4	0	0	8	5	—	
29	41,0	35,9	35,9	6,4	9,1	5,5	7,0	6,8	8,0	6,3	94	95	94	SSW 4	SW 6	WSW 2	10	10	0	7,1	● n, 1, 2, p, 3.
30	36,0	36,6	37,0	5,9	8,6	6,3	6,9	6,5	7,3	6,7	94	88	94	WSW 7	SSW 6	0	10	10	10	7,3	● 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	745,7	745,5	745,7	7,7	14,3	10,3	10,8	7,1	8,3	7,9	89	68	84	3,4	6,6	3,0	5,7	6,4	4,7	51,0	

Октябрь. — October.

1	738,5	740,4	743,4	6,1	7,8	5,5	6,5	6,6	6,5	6,3	95	82	94	W 2	NW 4	NW 2	10	10	10	—	●⁰ 1, a, 2.
2	46,3	49,4	54,3	4,8	6,6	2,5	4,6	5,9	5,5	4,8	92	76	87	NNW 8	NNW 14	N 9	10	5	10	—	● 1, a, 2.
3	58,0	59,1	58,2	1,2	1,3	0,7	1,1	4,3	4,3	4,2	85	85	87	N 8	N 1	0	10	10	0	—	
4	55,5	52,8	48,8	— 0,5	8,5	6,7	4,9	4,2	6,0	6,3	94	73	86	SW 2	SW 13	SW 8	2	5	10	1,3	
5	41,9	41,1	42,0	5,5	6,4	1,3	4,4	6,5	5,8	4,4	97	81	87	SW 4	WNW 4	W 6	10	9	3	—	● n, 1, a, 2.
6	39,8	40,6	42,7	1,0	1,6	0,2	0,9	4,5	4,1	4,4	90	71	90	W 8	NNW 7	WNW 6	10	10	10	—	●n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	42,3	43,1	44,7	— 0,1	2,1	— 1,1	0,3	4,1	3,7	4,2	90	69	00	WNW 6	NNW 6	WNW 6	10	8	5	2,2	✳ 1, a, 2, p, 3.
8	49,0	52,0	53,6	— 1,7	— 1,2	— 1,3	— 1,4	3,7	3,0	3,0	93	71	73	N 6	N 6	0	10	10	10	—	
9	52,3	52,3	52,7	— 0,3	4,9	4,3	3,0	4,2	4,8	5,4	94	73	87	W 8	W 8	W 6	10	10	10	—	✳ 1, a, 2.
10	51,4	49,6	48,9	3,3	9,3	4,1	5,6	5,3	5,3	4,6	92	61	76	SW 4	SW 6	W 8	10	1	4	—	
11	50,1	50,2	49,1	— 2,0	8,9	3,7	3,5	3,8	6,2	5,3	96	73	88	0	SSW 2	0	0	0	3	—	
12	48,2	48,5	48,8	0,5	11,3	6,1	6,0	4,3	7,3	6,0	90	73	86	S 5	S 2	0	6	6	9	—	
13	49,7	50,3	49,9	2,1	9,6	8,1	6,6	4,9	7,2	7,4	91	82	92	0	ESE 2	ESE 6	8	9	10	—	♄² 1.
14	49,4	49,8	50,6	7,1	9,3	7,1	7,8	7,1	7,8	7,1	94	92	94	SE 4	0	ESE 2	10	10	10	3,7	●² 1, a, 2.
15	51,4	51,4	51,0	5,7	7,2	6,3	6,4	6,9	6,8	6,7	00	90	94	ENE 4	ENE 4	NE 6	10	10	10	—	
16	49,7	48,2	46,0	1,7	6,3	5,5	4,5	4,7	6,5	6,3	91	91	94	ENE 8	E 10	E 8	10	10	3	2,6	≡ 1.
17	43,2	43,5	43,4	5,5	7,1	7,5	6,7	6,3	7,1	7,3	94	94	94	E 20	SE 17	SSE 8	10	10	10	11,6	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	42,3	40,9	37,4	9,3	11,7	11,7	10,9	8,3	9,5	9,8	95	94	96	0	S 2	SW 6	10	10	10	10,6	●⁰ n, 1, a, 2, 3; ≡ 1.
19	41,1	43,5	45,0	9,7	11,3	7,3	9,4	8,5	8,5	7,2	95	85	94	W 10	W 8	0	10	9	0	—	●⁰ n.
20	44,5	43,8	42,6	5,3	10,5	7,5	7,8	6,2	8,5	7,3	94	91	94	WSW 4	NNW 2	WNW 2	3	4	10	—	
21	42,2	43,3	45,3	4,7	4,8	— 0,9	2,7	5,9	5,5	4,3	92	89	00	WNW 4	NW 2	N 10	10	10	10	2,5	●⁰ 2; ✳ 2, p, 3.
22	50,8	53,2	55,5	— 2,3	— 2,1	— 2,1	— 2,2	3,5	3,6	3,9	93	93	00	N 17	N 8	NNE 6	10	10	10	—	
23	56,7	57,0	57,4	— 5,4	— 3,7	— 1,5	— 3,5	3,0	2,8	4,1	00	82	00	0	E 8	ENE 6	0	3	0	—	
24	57,5	58,1	57,2	— 0,1	— 0,1	0,1	0,0	4,1	4,6	4,6	91	00	00	ESE 8	ESE 14	SSE 6	10	10	10	2,9	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	56,7	57,0	57,0	0,5	2,1	1,1	1,2	4,3	4,7	4,7	90	87	94	0	ENE 4	NE 4	10	10	10	0,7	≡ 1; ✳⁰ 1, a, 2.
26	56,1	55,7	54,6	0,3	1,1	0,3	0,6	4,2	4,5	4,2	90	90	90	NE 6	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	✳⁰ 1, a, 2.
27	53,0	53,2	54,4	— 0,1	1,5	0,7	0,7	4,1	4,4	4,4	90	85	90	NE 4	NNE 6	0	10	10	10	—	✳⁰ 1, a, 2.
28	53,9	52,9	56,6	— 0,3	1,6	— 0,5	0,3	4,2	4,4	3,2	94	85	72	W 6	W 8	N 14	10	10	8	—	
29	61,1	62,1	60,9	— 3,5	0,7	— 0,1	— 1,0	2,7	2,9	4,6	77	60	00	N 2	WNW 8	WNW 8	0	3	10	—	✳⁰ 3.
30	61,3	61,8	62,0	— 0,7	0,9	0,5	0,2	4,4	4,6	4,8	00	95	00	0	NW 2	0	10	10	10	—	
31	60,7	60,0	57,8	0,3	— 0,1	— 0,7	— 0,2	4,7	4,6	4,4	00	00	00	W 5	SW 8	SW 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	750,1	750,5	750,7	1,9	4,7	2,9	3,2	5,0	5,5	5,3	93	83	92	5,3	6,2	5,1	8,4	8,1	7,9	38,1	

Козловъ. 1886. Koslow.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,7	753,0	752,2	— 1,7	— 0,1	0,1	— 0,6	4,0	4,5	4,6	00	99	00	SW 12	SW 8	SW 4	10	10	10	2,3	✳ 2, p, 3.
2	53,8	56,1	60,1	0,5	1,5	— 2,1	0,0	4,3	4,5	3,6	90	87	92	NNE 4	NNE 8	NNE 10	10	10	10	—	
3	63,7	64,3	62,7	— 6,3	— 4,9	— 6,9	— 6,0	2,5	2,2	2,7	90	72	99	NNE 12	NNE 2	SW 4	10	10	0	—	✳⁰ 1, a, 2.
4	57,3	56,1	54,5	— 4,9	— 2,1	— 1,7	— 2,9	3,2	3,8	4,0	00	97	00	WSW 2	WNW 4	0	10	10	10	—	
5	51,6	50,7	50,0	— 5,5	— 2,9	— 3,1	— 3,8	3,0	3,7	3,6	00	00	00	SW 4	WSW 4	0	6	10	10	—	
6	50,6	51,8	52,8	— 2,9	— 1,7	— 2,1	— 2,2	3,7	4,0	3,8	00	00	98	0	S 4	SSE 2	10	10	10	—	
7	53,0	53,0	52,9	— 1,1	0,7	0,5	0,0	4,2	4,2	4,3	00	87	90	S 2	SW 1	0	10	10	10	—	
8	51,5	50,7	50,5	0,3	3,5	2,7	2,2	4,2	4,6	5,1	90	78	91	SSW 6	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	
9	49,1	49,6	52,0	4,1	6,6	5,5	5,4	5,6	6,9	6,3	92	94	94	SSW 6	SW 8	SW 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
10	53,9	55,1	55,7	3,5	5,5	4,3	4,4	5,4	6,3	5,7	92	94	92	0	0	S 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	56,5	57,0	56,9	— 1,7	0,1	1,3	— 0,1	4,0	4,2	4,6	00	90	91	SSW 6	S 6	SSW 4	10	10	10	—	≡ 1.
12	56,5	55,7	54,4	0,5	3,1	2,7	2,1	4,3	5,2	5,1	90	91	91	SSW 6	SSW 4	SSE 4	10	10	10	—	
13	52,7	52,1	51,3	1,7	2,9	2,3	2,3	4,7	5,0	4,9	91	88	91	SSW 4	S 8	S 6	10	10	10	—	
14	48,8	47,7	46,8	1,9	5,4	3,1	3,5	4,9	5,9	5,2	91	87	91	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	10	10	2,0	
15	44,7	43,3	40,8	1,9	1,9	2,1	2,0	4,9	5,0	5,1	91	95	94	SE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	1,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	37,9	35,8	36,2	2,3	2,5	1,3	2,0	4,9	5,0	4,6	91	91	91	E 8	ESE 20	NE 17	10	10	10	3,4	● n, 1, a, 2, p, 3; ⚡ 1, a, 2.
17	40,2	42,8	46,1	0,5	0,8	0,3	0,5	4,3	4,4	4,2	90	90	90	NNE 8	N 8	NNW 8	10	10	10	—	●⁰ n; ✳ 2, p, 3.
18	48,0	48,5	48,9	0,1	2,3	2,1	1,5	4,2	4,9	4,9	90	91	91	0	0	0	10	10	10	0,6	≡ n.
19	49,1	49,6	50,3	1,3	2,5	2,7	2,2	4,6	5,0	5,1	91	91	91	W 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	5,1	● n, 2, p, 3.
20	51,4	52,3	53,9	2,3	4,1	3,5	3,3	4,9	5,6	5,4	91	92	92	S 2	S 4	S 6	10	10	10	2,0	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
21	53,2	53,1	52,0	1,9	3,3	3,3	2,8	4,9	5,3	5,3	91	92	92	SSE 6	SE 4	ESE 4	10	10	10	6,2	● 1, a, 2, p, 3.
22	51,7	50,3	50,1	2,9	5,1	4,7	4,2	5,2	6,1	5,9	91	92	92	E 6	ESE 4	SSE 10	10	10	10	2,1	● n.
23	50,1	50,0	50,9	4,5	6,3	5,3	5,4	5,8	6,6	6,1	92	93	92	0	S 2	0	10	10	10	3,3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1, a, 2.
24	51,8	52,0	51,3	3,9	3,1	2,3	3,1	5,6	5,2	4,9	92	91	91	NNE 4	NNE 4	N 4	10	10	10	1,1	≡ n, 1; ●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	47,6	44,5	41,6	2,1	3,9	2,7	2,9	4,9	5,4	5,1	91	88	91	SW 6	SW 4	0	10	10	10	—	●⁰ n.
26	39,7	39,6	40,7	0,3	— 1,7	— 3,7	— 1,7	4,2	3,8	2,9	94	94	85	WNW 4	WNW 4	0	10	10	10	—	✳⁰ 1.
27	40,5	40,7	42,5	— 3,7	— 3,4	— 2,9	— 3,3	3,2	3,1	3,0	94	88	80	ESE 4	NE 4	NE 6	10	10	10	—	
28	44,4	43,7	40,7	— 5,1	— 2,7	— 3,7	— 3,8	3,1	3,4	3,5	00	93	00	WNW 2	WNW 6	SSW 4	8	10	10	1,3	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
29	40,0	41,6	43,3	— 4,1	— 2,9	— 4,1	— 3,7	3,4	2,9	3,4	00	78	00	0	W 2	S 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
30	44,7	45,8	48,1	— 0,3	1,3	0,5	0,5	4,5	4,6	4,4	00	91	90	SW 4	SW 6	SSW 6	10	10	10	—	≡⁰ 1; ✳⁰ 2, p, 3.
Средн. Mittel	749,6	749,6	749,7	0,0	1,5	0,8	0,7	4,4	4,7	4,6	94	90	93	4,3	5,0	4,2	9,8	10,0	9,7	30,8	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,8	751,3	752,6	0,9	1,5	1,1	1,2	4,5	4,6	4,5	90	91	90	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
2	54,1	54,9	56,2	1,3	2,7	2,9	2,3	4,6	5,1	5,2	91	91	91	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
3	57,3	56,8	55,6	1,1	1,9	1,5	1,5	4,5	4,9	4,5	90	91	89	S 8	S 10	S 20	10	10	10	2,0	⚡ 3.
4	53,4	53,9	55,8	1,3	3,3	3,3	2,6	4,6	5,3	5,3	91	92	92	S 8	SW 6	0	10	10	10	2,6	●, ✳ n, 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
5	55,3	52,6	48,0	2,1	3,6	3,3	3,0	5,1	5,7	5,3	94	97	92	E 2	SE 6	SSE 17	10	10	10	3,4	● n, 1, a, 2.
6	44,0	44,0	43,5	4,7	6,0	1,3	4,0	5,9	5,9	4,6	92	85	91	SSW 8	SSW 6	SSW 2	10	6	0	—	
7	39,6	39,2	40,9	2,5	0,6	0,7	1,3	5,0	4,2	4,2	91	89	87	SSW 4	SW 10	SW 7	10	10	10	—	✳⁰ 2.
8	42,4	42,7	45,1	0,3	2,9	1,1	1,4	4,2	4,6	4,5	90	80	90	SSW 8	SSW 6	SSW 6	10	7	0	—	
9	48,2	49,7	50,4	1,5	2,5	0,9	1,6	4,6	5,0	4,5	91	91	90	SSW 4	S 6	SSE 4	10	10	10	—	
10	51,4	51,3	51,2	— 0,1	1,5	0,3	0,8	4,6	4,6	4,2	00	91	90	SSE 4	SSE 6	SSE 10	10	10	10	—	
11	51,2	51,0	51,6	0,1	1,5	— 0,1	0,5	4,2	4,6	4,3	90	91	94	SSE 14	SSE 17	SE 10	10	7	10	—	
12	52,5	53,1	51,1	— 1,1	— 0,9	— 1,9	— 1,3	4,2	4,3	4,0	00	00	00	SSE 10	SSE 6	SE 6	10	10	10	—	∽ n, 1, 2; ✳⁰ 2, p, 3.
13	48,6	48,4	49,6	0,5	0,7	0,7	0,6	4,3	4,4	4,4	90	90	90	SSE 8	SSE 6	SSE 6	10	10	10	7,0	✳ n; ● 1, a, 2, p, 3.
14	49,8	49,2	48,5	— 0,3	— 0,2	— 0,9	— 0,5	4,5	4,2	4,3	00	92	00	SSE 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	2,6	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
15	47,2	46,0	46,1	— 0,9	0,3	0,9	0,1	4,3	4,4	4,5	00	94	90	SSE 2	S 6	SW 6	10	10	10	1,2	✳⁰ n, 1, a, 2.
16	48,9	50,7	50,7	0,3	1,1	0,9	0,8	4,2	5,0	4,5	90	00	90	SW 2	SW 4	S 4	10	10	10	—	
17	47,0	46,7	44,1	3,3	4,9	4,9	4,4	5,1	5,9	5,9	88	92	92	SSE 6	SSE 8	S 8	10	10	10	—	
18	40,1	43,2	47,0	7,1	5,5	0,7	4,4	7,0	5,6	4,2	93	83	87	S 17	SW 12	W 6	10	10	5	—	
19	46,7	42,7	41,9	— 2,9	1,3	3,5	0,6	3,7	4,6	5,4	00	91	92	SSE 4	S 10	SW 17	1	10	10	0,6	⊔ 1; ● 2, p, 3.
20	46,0	48,6	47,9	— 0,3	0,5	— 0,9	— 0,2	4,2	4,1	4,3	94	87	00	WSW 4	W 4	0	1	10	10	7,3	✳⁰ 2, p, 3.
21	44,4	46,3	50,4	— 1,5	— 1,7	— 5,1	— 2,8	4,1	4,0	2,9	00	00	94	N 6	N 8	N 8	10	10	10	—	✳² n.
22	55,6	57,4	59,7	— 11,9	— 11,6	— 13,3	— 12,3	1,7	1,5	1,4	97	82	89	NNW 6	0	W 2	0	0	0	—	
23	59,6	59,4	56,1	— 8,7	— 9,3	— 10,5	— 9,5	2,3	2,2	1,9	00	00	98	ESE 4	ESE 6	ESE 8	10	10	0	2,3	[1, a, 2; ≡ 3.
24	47,8	46,6	46,8	— 4,1	— 0,2	0,3	— 1,3	3,4	4,5	4,2	00	00	90	ESE 20	SSE 8	SSW 6	10	10	10	10,7	△ n; ⚡ 1; ✳ n, 1, a, 2; ●
25	43,6	45,3	48,4	0,1	— 1,0	— 10,2	— 3,7	4,5	4,3	2,0	98	00	00	0	0	WSW 3	10	1	3	4,7	✳ n, 1; ≡ n, 1, 3; ⊔ 3.
26	50,6	49,5	47,6	— 10,5	— 7,8	— 4,3	— 7,5	2,0	2,5	3,3	00	00	00	0	ENE 4	0	10	10	10	12,0	∨ n, 1; ⇗ 2; ✳ 2, p, 3.
27	48,1	48,8	49,7	— 3,7	— 3,7	— 4,7	— 4,0	3,5	3,5	3,2	00	00	00	NE 4	NNE 6	N 6	10	10	10	4,0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	50,7	52,8	53,0	— 8,3	— 10,9	— 7,9	— 9,0	2,4	1,9	2,5	00	00	00	N 6	NNE 6	E 9	1	0	10	—	✳⁰ n.
29	51,5	51,5	51,6	— 4,9	— 1,4	— 0,1	— 2,1	3,2	4,1	4,6	00	00	00	0	SE 2	0	10	10	10	1,9	≡ 1, a, 2.
30	52,8	53,2	54,2	0,3	0,9	0,7	0,6	4,7	4,5	4,4	00	90	90	SSE 4	S 2	S 2	10	10	10	—	✳ n, 1; ≡ n, 1, a, 2, 3.
31	55,1	55,0	54,7	0,1	— 0,9	— 2,2	— 1,0	4,2	4,3	3,9	90	00	00	S 6	S 6	SSE 4	10	10	10	—	≡ n, 1.
Средн. Mittel	749,5	749,7	750,0	— 1,0	— 0,2	— 1,1	— 0,8	4,2	4,3	4,1	95	93	93	6,0	6,2	6,2	8,8	8,7	8,3	62,3	

Koslow.

1886.

Урюпинская. — Январь. — Januar. — Urjupinskaja.

Долгота — Länge: 42° 0'. **Широта — Breite: 50° 48'.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,2	758,4	760,9	— 4,6	— 3,8	—10,0	— 6,1	3,2	3,1	2,0	00	89	97	SSE 2	NNW 4	SW 4	10	10	10	0,1	V n; ✳° a.
2	58,4	55,4	52,1	—10,1	— 2,7	0,2	— 4,2	2,1	3,7	4,4	00	98	94	SSW 4	SW 6	SW 6	7	10	10	—	V n.
3	48,3	45,7	43,4	0,8	— 0,4	— 1,2	— 0,3	4,8	3,9	4,0	98	89	96	SSW 8	S 8	SSW 8	10	10	10	0,1	
4	40,8	40,8	47,8	— 0,4	1,1	—11,2	— 3,5	4,5	4,6	1,6	00	92	82	S 2	WSW 4	N 6	10	10	10	0,3	✳° n, 1, a, 2, p.
5	53,6	54,4	53,3	—15,0	—11,6	— 8,9	—11,8	1,2	1,3	1,9	87	71	85	NW 4	WNW 4	SSW 8	10	3	10	—	
6	51,3	52,1	52,8	— 0,2	2,6	1,6	1,3	4,3	4,8	4,4	94	85	85	SSW 8	SSW 8	SSW 10	10	10	10	0,0	
7	53,8	55,3	53,2	0,3	0,9	— 0,2	0,3	4,7	4,9	4,4	00	00	98	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	—	✳° n; ≡ a, 2, p.
8	52,7	52,2	53,4	1,4	1,7	— 1,3	0,6	4,8	5,2	4,1	94	00	98	S 6	SSW 6	NNE 4	10	10	10	6,0	●° 1, p; ✳ p, 3.
9	57,7	60,3	62,5	— 9,1	— 9,9	—10,8	— 9,9	2,0	1,7	1,7	91	80	86	N 4	NNW 2	E 4	10	8	10	—	✳ n.
10	62,0	62,4	61,8	— 5,9	— 5,4	— 4,2	— 5,2	2,5	2,9	3,3	87	96	98	E 8	ESE 8	ESE 10	10	10	10	—	
11	62,4	61,1	60,0	— 4,7	— 3,4	— 3,8	— 4,0	3,2	3,4	3,4	00	95	00	ESE 6	ESE 6	SE 10	10	10	10	—	
12	57,6	55,0	52,5	— 7,6	— 3,9	— 1,1	— 4,2	2,5	3,3	4,2	00	98	00	SE 8	SE 4	SE 6	10	10	10	—	V n, 3.
13	49,7	49,2	51,4	— 1,2	— 0,4	0,7	— 0,3	4,2	4,5	4,8	00	00	00	SE 10	SE 8	SE 2	10	10	10	0,2	●° a; ∽ 2, 3; ≡ p, 3.
14	52,1	53,2	54,0	1,0	1,2	0,4	0,9	4,9	5,0	4,7	00	00	00	SE 8	SE 4	SSE 4	10	10	10	—	
15	53,9	55,3	57,5	0,7	1,5	— 0,8	0,5	4,8	3,7	3,6	00	72	83	SSE 6	WNW 2	NW 2	10	3	10	—	≡ a.
16	60,4	60,6	62,3	— 2,4	— 2,1	— 3,9	— 2,8	2,9	3,1	3,1	75	79	91	NNE 2	ENE 2	E 4	10	10	10	—	
17	62,4	63,1	62,3	— 4,2	— 4,8	— 5,7	— 4,9	3,1	2,9	2,8	93	93	96	SE 4	SE 2	ESE 4	10	10	10	0,0	
18	61,7	61,0	60,4	— 7,5	— 6,3	—12,4	— 8,7	2,5	2,6	1,5	00	93	88	E 4	E 4	ENE 4	10	10	0	0,0	✳° n; △° a.
19	60,7	60,7	60,8	—15,8	—11,6	—11,9	—13,1	1,1	1,2	1,4	85	68	78	ENE 4	E 6	ENE 4	0	0	10	—	
20	61,2	62,4	63,0	—11,1	— 9,0	— 9,0	— 9,7	1,6	1,9	2,3	86	85	00	NE 2	ENE 4	ENE 2	1	5°	1	—	
21	64,0	64,2	64,5	—14,4	—11,7	—16,0	—14,0	1,4	1,5	1,1	96	82	85	E 4	ENE 6	E 6	10	0	0	0,0	✳° a.
22	65,0	64,3	63,3	—15,1	—12,3	—15,8	—14,4	1,3	1,5	1,2	96	85	90	ENE 2	ESE 8	SE 6	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⫞ a; ⚭ 3.
23	64,1	63,5	63,4	—15,8	—11,9	—14,6	—14,1	1,1	1,6	1,2	85	89	87	SE 10	ESE 10	SE 6	10	10	10	0,0	≡°, ✳ a.
24	62,0	61,1	60,5	—10,4	— 7,8	— 7,4	— 8,5	1,9	2,3	2,5	93	94	97	SE 2	SSE 6	SE 6	10	10	10	0,9	✳° 1.
25	58,8	59,7	60,1	— 8,4	— 6,7	— 7,8	— 7,6	2,4	2,5	2,4	00	92	97	SE 2	ESE 2	SE 4	10	10	10	0,0	✳ n, 1, 2.
26	60,1	59,6	58,7	— 9,2	— 8,0	— 8,2	— 8,5	2,1	2,3	2,4	94	94	00	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	0,0	✳° a, 2.
27	56,2	54,4	52,9	— 5,6	— 1,3	— 1,8	— 2,9	3,0	3,8	4,0	00	92	00	SSE 6	SSW 10	SW 6	10	10	10	3,0	V n, 1; ✳ a, 2, 3.
28	59,5	63,3	68,0	—14,2	—17,1	—23,2	—18,2	1,2	0,9	0,5	83	74	75	N 8	N 4	N 2	8	0	0	—	⦶ 2.
29	73,4	75,0	75,6	—27,8	—22,3	—23,7	—24,6	0,4	0,4	0,5	79	61	82	N 2	NNW 4	NNW 2	0	0	0	—	
30	74,6	73,9	72,6	—26,7	—17,6	—25,3	—23,2	0,4	0,7	0,5	83	67	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
31	70,6	70,6	69,4	—26,5	—20,2	—22,1	—22,9	0,4	0,6	0,6	82	68	77	0	E 2	ESE 2	0	5°	0	—	
Средн. Mittel	758,9	759,0	759,2	— 8,7	— 6,6	— 8,4	— 7,9	2,6	2,8	2,6	93	86	91	4,6	4,9	4,8	7,9	7,2	7,5	10,6	

Высота — Seehöhe: 88? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0.4 mm при bei } 754,6 mm

1	769,5	769,0	768,4	—23,3	—19,7	—21,3	—21,4	0,5	0,7	0,6	75	74	78	ESE 6	ESE 10	ESE 4	0	10°	0	—	⊕ p.
2	68,0	68,3	70,2	—23,3	—17,8	—20,8	—20,6	0,6	0,7	0,6	83	67	72	ESE 6	ESE 6	ESE 2	0	0	0	—	
3	70,0	70,9	71,1	—22,5	—15,7	—21,9	—20,0	0,5	0,8	0,6	69	62	77	E 2	ESE 6	NNE 6	0	0	0	—	
4	70,9	71,3	71,9	—23,4	—19,1	—21,1	—21,2	0,5	0,7	0,5	75	70	65	ENE 8	ENE 6	ENE 2	0	0	0	—	
5	72,0	71,9	71,8	—22,5	—15,7	—19,4	—19,2	0,5	0,7	0,7	69	57	69	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0	0	0	—	
6	71,9	72,0	73,1	—20,5	—13,7	—16,6	—16,9	0,6	0,9	0,8	73	59	70	N 2	ESE 6	0	4	2	0	—	
7	74,8	75,7	77,7	—20,8	—12,6	—17,7	—17,0	0,7	1,0	0,9	79	62	78	ENE 2	ENE 4	ENE 2	4°	0	0	—	
8	*80,2*	81,1	79,9	*—20,2*	—12,7	—19,5	*—17,5*	—	1,2	0,8	—	69	87	0	0	0	0	0	0	—	≡° a.
9	75,6	72,1	70,2	—15,2	— 7,9	— 7,4	—10,2	1,2	1,6	2,6	86	65	00	SW 2	WSW 4	WNW 2	10	10	10	—	
10	67,5	65,6	63,4	— 6,2	— 3,4	— 5,1	— 4,9	2,8	3,3	3,1	00	93	00	WNW 2	WNW 2	WSW 2	10	10	10	—	
11	61,4	61,8	62,2	— 5,6	— 3,7	— 4,3	— 4,5	3,0	3,3	3,3	00	95	00	WNW 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	—	V 3.
12	65,3	67,7	70,6	— 4,6	— 2,1	— 4,2	— 3,6	3,2	3,2	2,9	00	81	89	NE 2	E 4	ESE 4	10	10	10	—	
13	73,2	74,1	75,2	— 6,2	— 6,0	— 9,2	— 7,1	2,6	2,5	2,2	93	87	00	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0,0	△° a.
14	75,8	75,1	74,3	—12,3	—10,4	—13,2	—12,0	1,7	1,7	1,5	00	86	92	SE 6	E 4	E 6	10	9	10°	0,0	✳° 1.
15	74,1	73,4	72,4	—13,0	—11,3	—11,5	—11,9	1,6	1,6	1,7	96	85	93	ENE 2	E 6	ESE 8	10	10	10	0,0	✳° n, p, 3.
16	71,6	71,2	70,7	—11,0	— 9,4	—15,5	—12,0	1,7	1,6	1,1	89	75	86	E 4	ENE 4	ENE 2	10	3	0	—	
17	70,9	70,7	70,8	—20,7	—13,2	—17,3	—17,1	0,7	1,2	1,0	86	72	89	NE 2	NE 4	0	0	0	0	—	
18	70,4	70,4	71,3	—20,3	—12,0	—14,1	—15,5	0,8	1,4	1,2	86	78	79	NNE 2	ENE 4	E 2	7°	5°	2°	—	
19	72,6	72,4	72,5	—16,6	— 8,8	—14,3	—13,2	1,0	1,5	1,2	80	63	79	ENE 2	ENE 4	ENE 2	2°	0	0	—	
20	72,3	71,4	70,7	—19,2	—11,3	—13,4	—14,6	0,7	1,2	1,8	76	65	68	NNE 2	ENE 6	N 4	4	4°	4°	—	
21	71,3	70,8	70,4	—20,2	—10,9	—16,3	—15,8	0,8	1,3	1,0	86	66	85	NNE 2	ENE 4	ENE 4	8°	1°	0	—	
22	70,3	70,0	69,9	—20,5	—11,4	—17,5	—16,5	0,8	1,3	1,0	86	71	89	NE 2	ENE 4	ENE 2	0	0	0	—	
23	68,8	68,6	68,5	—19,3	—14,8	—17,8	—17,3	0,9	1,2	1,0	94	82	95	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	—	V, ≡ 1.
24	68,1	67,4	67,0	—18,5	—15,0	—21,1	—18,2	1,0	1,0	0,7	94	73	86	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	—	V 1.
25	66,1	65,4	64,0	—24,5	—15,9	—19,6	—20,0	0,6	0,9	0,8	91	71	81	N 4	NNE 4	N 4	0	0	0	—	
26	62,3	61,5	61,3	—22,6	—15,6	—18,3	—18,8	0,6	0,9	0,9	84	72	89	N 2	N 4	0	0	0	0	—	
27	59,5	60,6	60,3	—24,3	—13,2	—19,7	—19,1	0,6	1,1	0,8	91	68	87	0	NW 2	0	10°	0	0	—	V 1.
28	*61,5*	61,3	61,8	*—22,2*	—15,9	—19,3	*—19,1*	—	1,0	0,8	—	76	87	—	NE 2	0	—	4°	0	—	
Средн. Mittel	*769,9*	769,7	769,7	*—17,8*	—12,1	—15,6	*—15,2*	*1,2*	*1,4*	*1,3*	*86*	*73*	*84*	*2,8*	*4,2*	*2,7*	*5,1*	*4,2*	*3,2*	0,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,1	762,4	762,9	—23,1	—15,6	—20,1	—19,6	0,6	1,1	0,8	92	81	93	N 2	N 4	0	0	0	0	—	
2	63,1	62,7	61,8	—24,9	—14,8	—21,7	—20,5	0,5	0,9	0,7	91	65	85	0	NE 4	0	10	10	0	—	≡ 1.
3	60,4	59,2	57,9	—25,3	—15,2	—16,7	—19,1	0,5	1,0	1,0	90	77	85	0	ENE 4	ENE 2	0	10⁰	0	0,0	⊔ 1.
4	54,8	52,8	50,3	—19,0	—11,4	—11,4	—13,6	0,9	1,5	1,9	88	78	00	0	SE 4	SE 8	4	0	10	—	✳⁰ 1; V 3.
5	44,1	34,3	40,5	—10,9	— 5,7	— 2,0	— 6,2	1,8	3,0	3,1	93	00	80	SE 4	SE 20	S 4	10	10	10	—	✳ 1, 2; ⸗ 2.
6	47,7	51,3	53,7	— 7,2	— 0,2	— 3,4	— 3,6	2,3	2,4	3,1	90	54	87	SW 4	SW 2	0	2	0	0	—	
7	55,0	55,5	53,9	—14,6	— 9,4	— 4,6	— 9,5	1,4	2,2	3,2	00	00	00	NE 2	E 2	SE 4	10	10	10	—	≡², ⊔⁰ 1.
8	52,3	51,0	51,7	— 6,7	— 6,4	— 4,0	— 5,7	2,7	2,4	3,4	97	87	00	NNE 2	NE 4	E 4	10	10⁰	10	—	
9	50,4	49,8	50,5	— 2,7	0,8	— 0,2	— 0,7	3,7	4,5	4,4	00	92	98	NNE 2	E 4	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	
10	51,7	52,2	53,7	— 2,2	0,0	— 1,6	— 1,3	3,9	4,0	4,0	00	87	98	N 2	N 4	0	10	10	10	—	
11	53,4	54,5	56,3	— 2,2	0,2	— 3,9	— 2,0	3,9	4,0	3,1	00	87	91	N 2	NNE 2	N 2	10⁰	10⁰	0	—	
12	59,3	59,6	61,2	— 9,0	— 1,2	— 5,9	— 5,4	1,7	2,8	2,5	75	67	87	N 2	NE 6	0	4	1	0	—	
13	64,1	65,7	67,9	—10,7	— 1,1	— 1,8	— 4,5	1,8	3,2	3,4	94	76	86	N 2	NE 4	ENE 2	0	10	10	—	
14	69,6	69,3	67,7	— 8,6	0,2	— 4,5	— 4,3	2,3	3,5	3,3	00	74	00	N 2	NW 4	NW 2	1	0	0	—	V 1.
15	65,6	63,7	61,7	— 4,1	— 1,4	— 2,6	— 2,7	3,3	3,5	3,7	98	84	98	0	W 4	0	10	10	10	0,0	V 1; △⁰ 2
16	59,3	59,2	59,9	— 3,6	— 0,3	— 7,0	— 3,6	3,4	3,1	2,5	98	68	94	N 2	ENE 2	NE 6	10	10	10	0,1	✳⁰ a, p.
17	58,8	58,8	61,3	— 7,2	— 4,8	— 9,6	— 7,2	2,5	2,7	2,0	98	86	94	NE 2	ENE 8	NE 6	10	10	10⁰	0,1	✳⁰ a, 2.
18	63,4	63,7	64,1	—14,2	— 7,0	—10,3	—10,5	1,3	1,7	1,8	87	65	90	NE 4	NE 4	NNE 2	0	0	0	—	
19	64,2	64,1	64,2	—13,3	— 5,5	— 7,6	— 8,8	1,1	1,7	1,9	72	56	75	0	NNW 2	NNW 2	0	1⁰	5⁰	—	
20	63,5	63,4	62,1	—11,6	— 1,2	— 6,9	— 6,6	1,8	2,4	2,5	97	57	92	0	S 2	ENE 2	0	5⁰	1⁰	—	≡ 1.
21	59,8	57,7	54,7	— 7,6	— 1,4	— 0,1	— 3,0	1,9	3,2	4,6	75	78	00	0	ENE 4	ESE 6	8⁰	10	10	0,7	●, △ p; ✳⁰ 3.
22	52,5	52,5	52,4	0,1	1,9	0,0	0,7	4,6	5,2	4,6	00	98	00	SE 4	ESE 2	ESE 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n; ≡ n, a.
23	51,6	52,5	54,6	— 0,3	1,3	0,2	0,4	4,5	4,8	4,7	00	96	00	ENE 2	ENE 4	NE 4	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
24	58,7	63,2	68,1	— 1,4	— 4,2	— 8,2	— 4,6	4,0	2,2	1,5	96	66	62	NE 8	NE 8	NE 6	10	4	0	0,0	✳⁰ a.
25	69,3	68,0	64,2	— 9,0	— 2,6	— 4,2	— 5,3	1,6	1,8	2,4	69	48	73	WNW 2	W 6	W 4	1⁰	1⁰	0	—	
26	61,1	60,3	60,8	— 4,0	— 0,8	— 1,4	— 2,1	2,4	3,0	3,7	71	70	90	W 4	NW 2	ENE 2	10	10⁰	10	0,0	
27	61,4	62,1	63,5	— 2,6	0,2	— 1,1	— 1,2	3,8	4,4	4,2	00	94	98	E 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	△⁰ n.
28	64,3	63,8	63,5	— 1,5	1,4	— 1,4	— 0,5	4,0	4,4	4,0	98	87	96	SSW 4	W 2	WNW 4	10	10	10	0,0	
29	61,0	60,4	59,8	— 1,6	0,5	— 0,4	— 0,5	4,1	4,5	4,5	00	94	00	NW 6	W 6	WSW 4	10	10	10	—	△⁰ n.
30	57,9	57,5	57,9	— 1,0	3,4	1,6	1,3	4,3	4,7	5,2	00	80	00	W 4	W 8	NNE 2	10	6⁰	0	—	
31	58,0	58,7	60,4	2,0	8,5	0,8	3,8	4,6	5,5	4,8	88	66	98	W 2	WSW 4	WNW 2	5⁰	0	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	758,7	758,4	758,8	— 8,0	— 3,0	— 5,2	— 5,4	2,6	3,1	3,1	92	78	92	2,4	4,5	2,8	6,6	6,7	6,0	1,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,8	763,6	763,1	— 1,8	8,1	3,0	3,1	4,0	5,1	4,7	00	63	83	0	WSW 2	0	10	0	0	—	≡ n, 1.
2	60,3	58,1	55,5	1,4	7,8	3,2	4,1	4,6	5,8	5,4	91	73	93	S 2	W 4	NNE 2	8⁰	10	10	3,6	● p, 3.
3	55,6	57,5	60,5	0,7	0,5	1,6	0,9	4,7	4,7	4,3	96	98	84	NNE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	14,8	✳ n, 1, a, 2, p.
4	60,3	65,8	65,9	— 0,4	2,9	1,8	1,4	3,9	4,4	4,0	87	78	77	NE 6	NE 6	NE 6	4	0	10	—	
5	65,5	65,7	59,1	0,7	4,4	1,6	2,2	4,1	4,5	4,3	85	73	84	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	3⁰	5	—	
6	62,5	61,4	60,7	— 0,2	1,0	0,7	0,5	4,5	4,3	4,6	00	87	94	ENE 6	E 6	ENE 4	10	10	10	0,2	●⁰ a; ✳ p, 3.
7	60,0	60,4	60,2	1,8	8,4	5,9	5,4	4,9	5,6	6,4	93	67	93	NE 2	ENE 4	E 4	10	10	2	—	
8	60,6	60,0	59,3	0,4	8,6	3,3	4,1	4,6	6,2	5,0	98	74	87	E 2	ENE 4	NE 4	10	9	0	—	
9	59,7	60,0	60,6	0,6	10,0	3,6	4,7	4,2	4,2	4,7	89	46	80	0	NE 4	0	0	2⁰	0	—	⊔ n.
10	61,5	60,7	59,2	2,0	11,4	6,0	6,5	4,3	3,2	5,9	80	32	85	N 2	NNE 4	NE 4	0	8⁰	0	—	⊔ n.
11	57,3	56,4	56,5	2,6	12,0	5,8	6,8	4,8	5,0	5,8	87	48	85	NE 4	NE 6	N 2	5⁰	4⁰	0	—	
12	57,1	57,1	59,7	2,8	13,0	7,6	7,8	4,9	5,8	5,5	88	52	70	N 4	NE 6	ENE 2	0	3⁰	0	—	⊔ n.
13	62,1	62,7	62,6	4,0	15,4	9,1	9,5	5,6	4,8	7,0	92	37	81	N 2	ENE 4	0	0	1⁰	0	—	
14	62,7	61,4	59,3	6,0	18,3	11,2	11,8	6,3	6,9	7,8	90	44	79	0	SW 4	0	0	1⁰	0	—	⊔ n.
15	58,2	57,5	55,5	8,8	18,1	12,4	13,1	7,0	6,6	7,8	83	43	73	0	ENE 2	0	0	5⁰	3⁰	—	⊔ n.
16	55,0	54,2	55,0	10,4	17,4	11,3	13,0	7,2	4,5	8,0	75	30	80	N 2	N 6	NNE 4	2⁰	7	10	—	⊼ n; ⊂ 3.
17	58,1	59,4	57,1	5,6	9,6	4,6	6,6	5,1	4,2	4,4	75	47	70	ESE 4	SE 4	SE 6	10	7	2⁰	—	
18	48,6	48,0	47,7	6,1	8,1	1,1	5,1	6,0	6,9	4,2	86	86	85	SW 10	SW 8	SW 14	10	10	10	6,7	● 1, 2.
19	48,2	55,4	58,6	— 0,8	1,0	0,3	0,2	3,9	4,4	4,3	90	96	92	N 14	N 14	N 6	10	10	9	—	⸗, ✳, △ n, 1.
20	57,9	57,0	57,1	— 1,0	4,1	1,0	1,4	2,9	3,8	4,1	67	66	80	N 4	NNW 2	NNW 1	8	10	9	—	
21	57,5	57,3	58,5	1,2	8,8	5,5	5,2	3,7	3,1	4,7	73	37	70	NW 1	N 1	0	0	0	9	—	
22	57,6	58,1	57,7	5,0	12,4	6,8	8,1	4,4	3,9	5,0	68	36	68	S 1	S 1	0	6	8	8	—	
23	58,4	58,4	58,5	4,2	11,5	7,8	7,8	5,1	4,8	6,2	82	47	79	S 1	0	0	0	9	10	—	
24	59,1	59,6	60,1	6,4	12,8	8,8	9,3	5,9	3,5	5,9	83	31	69	NW 1	N 1	0	10	10	9	—	
25	60,0	60,0	59,1	6,6	14,9	10,6	10,7	5,7	5,1	6,3	78	41	67	0	W 1	0	0	5	8	—	
26	56,5	54,7	51,4	7,8	15,0	9,7	10,8	5,7	4,0	6,0	72	32	66	S 1	S 2	S 2	9	5	3	—	
27	47,4	51,2	53,9	3,5	3,0	1,8	2,8	5,0	3,0	3,2	58	53	62	SW 8	SW 20	SW 4	10	10	4	0,7	● 1; △, ⸗ 2.
28	56,0	57,5	58,0	2,0	7,5	4,0	4,5	3,1	2,1	4,0	59	27	66	SW 6	SW 6	0	6	4	0	—	
29	56,7	57,2	54,9	8,8	17,8	10,1	12,2	4,6	5,3	4,4	54	35	48	S 8	S 6	SE 2	4	0	0	—	
30	54,3	51,1	48,1	7,2	19,8	11,5	12,8	5,1	5,7	9,8	68	34	88	SE 2	SE 20	SE 6	10⁰	5	10	—	⸗ 2.
Средн. Mittel	758,0	758,2	757,8	3,4	10,1	5,7	6,4	4,9	4,7	5,5	82	54	78	3,5	5,3	2,8	5,7	5,9	5,3	26,0	

1886.

Урюпинская. **Май. — Mai.** Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,2	748,3	754,4	11,8	20,4	5,8	12,7	7,7	9,5	4,9	75	54	72	SE 4	0	N 10	9	5	7	—	
2	60,0	59,4	60,0	1,1	9,6	5,8	5,5	4,0	2,5	3,9	79	27	57	N 8	N 4	0	0	0	0	—	
3	60,7	59,0	56,9	4,6	13,5	9,4	9,2	3,1	3,0	3,4	49	27	38	E 4	E 6	E 10	0	0	5	—	
4	53,5	49,1	45,8	9,5	19,9	18,9	16,1	3,7	4,0	6,7	42	24	41	E 8	SE 14	SE 8	10	10⁰	6	—	⸗ 2.
5	41,5	42,0	46,3	11,3	17,8	13,2	14,1	7,4	10,3	9,7	74	68	87	SE 10	SW 10	0	10	9	0	0,0	● a.
6	46,7	47,7	49,9	11,2	14,8	11,7	12,6	9,0	9,9	7,9	92	80	78	NE 2	SW 8	SW 4	10	10	10	—	
7	51,1	51,6	52,0	8,2	16,9	10,4	11,8	8,0	8,0	8,3	99	56	89	SSE 2	SW 2	WSW 2	10	6	10	1,5	≡ 1; ●⁰ p, 3.
8	51,4	51,3	51,7	10,8	15,8	11,4	12,7	7,3	6,1	7,0	75	46	70	W 2	NW 4	W 4	8⁰	6	1	—	
9	51,6	51,1	49,8	11,9	17,0	14,1	14,3	7,1	5,5	7,2	68	38	60	NNW 2	W 4	0	2	10⁰	8	—	
10	48,6	47,8	46,8	14,1	19,2	14,8	16,0	8,5	7,3	7,4	72	44	59	S 2	0	ESE 4	2	8	2	—	
11	46,5	46,7	45,5	11,8	13,7	12,9	12,8	8,4	10,1	9,3	83	87	85	NNE 2	SSW 4	NW 4	10	10	10	1,1	● a, 2, p.
12	44,0	44,0	45,5	11,4	12,9	12,4	12,2	7,6	7,0	7,4	76	64	69	W 4	W 8	WSW 4	10	10	9	0,2	●⁰ a, 2, p.
13	47,2	49,0	51,7	10,8	16,8	12,2	13,3	7,3	4,6	7,0	75	32	66	WSW 10	WNW 10	0	9	0	0	0,0	
14	53,9	53,2	53,0	10,2	21,8	18,2	16,7	6,9	10,3	10,7	74	53	69	ENE 2	SW 6	SW 4	10	8	10	0,9	●⁰ n, a, p.
15	53,9	53,1	51,6	17,2	25,0	20,0	20,7	8,9	7,8	9,6	61	33	55	SSW 6	SW 8	SW 2	10⁰	10	10	—	⸜ n.
16	50,6	50,3	49,8	18,8	26,9	20,6	22,1	8,4	8,5	11,6	52	33	64	SSW 4	SSW 8	0	7⁰	9⁰	9	—	
17	50,6	50,2	49,0	19,9	28,1	22,4	23,5	11,5	9,2	12,5	66	33	63	0	N 2	NW 4	10	8⁰	3	—	
18	50,0	48,7	49,2	17,8	30,0	24,4	24,1	9,4	4,7	9,9	62	15	44	NNE 4	ESE 8	ESE 8	8⁰	8⁰	10	—	
19	50,2	50,7	53,3	19,6	25,9	19,1	21,5	10,2	9,9	10,8	60	41	65	ENE 4	ENE 8	NNE 8	10	8⁰	8	—	
20	57,1	57,3	57,8	15,0	22,8	15,7	17,8	6,5	5,7	7,7	51	28	58	NE 8	NE 6	NE 2	2	2	0	—	
21	58,6	56,7	54,6	14,2	24,6	19,3	19,4	8,0	6,6	9,8	66	29	59	NNW 2	NW 4	NNW 4	0	4	10	0,0	●⁰ p.
22	56,3	56,8	57,9	12,8	19,8	15,1	15,9	7,1	6,6	7,2	65	39	56	N 4	N 8	NNW 2	0	7	0	—	●⁰ n.
23	57,8	54,8	50,8	14,6	23,4	20,2	19,4	7,7	6,1	10,1	62	29	57	0	N 6	NNW 10	0	8⁰	9	0,3	
24	48,3	48,3	50,7	16,8	20,8	13,1	16,9	8,5	6,2	6,3	60	34	56	NNW 4	NNW 6	NNW 4	8	8	0	—	●⁰ n.
25	52,1	51,9	52,8	11,8	17,8	14,1	14,6	6,4	4,1	6,1	63	27	51	NNW 2	NNW 8	NW 2	9	8	2	—	
26	55,4	54,7	53,1	14,3	24,0	19,4	19,2	7,4	6,8	8,9	61	31	53	SW 2	SW 6	SW 6	5⁰	5	8	—	
27	55,2	54,6	53,8	18,5	26,1	19,5	21,4	10,3	10,6	13,7	64	43	81	N 2	WNW 2	NW 2	2	7	6	1,4	⸜ n; ●; ▲⁰, ⸝ p.
28	54,1	53,6	54,5	19,6	27,3	19,1	22,0	10,8	8,3	8,1	63	31	50	0	NW 4	NNW 2	0	4	0	—	
29	56,8	56,6	56,4	16,9	25,3	19,6	20,6	8,1	7,6	8,2	57	32	49	N 2	NNW 2	ESE 2	0	2	1	—	
30	57,1	57,6	56,3	20,8	31,4	21,0	24,4	10,0	9,7	13,5	50	28	74	S 2	SW 4	SW 2	0	5	4	0,3	⸝, ● p.
31	56,7	55,5	54,2	22,0	31,1	21,6	24,9	12,4	10,6	13,0	64	32	68	0	WNW 4	0	7	5	5	7,9	● p.
Средн. Mittel	752,4	752,0	752,1	13,8	21,3	16,0	17,0	8,0	7,3	8,6	67	40	63	3,5	5,6	3,6	5,6	6,5	5,3	13,6	

Іюнь. — Juni.

1	755,1	754,0	753,2	19,6	27,9	22,9	23,5	13,4	10,4	14,1	80	37	68	WSW 2	S 4	ESE 2	10	8⁰	8	—	● n.
2	53,0	52,4	52,8	20,9	31,4	22,0	24,8	10,5	9,1	12,3	57	26	63	S 4	SW 4	NE 4	7	3	8	—	
3	54,0	53,0	52,4	21,5	29,8	22,4	24,6	11,5	9,4	12,0	61	30	60	ESE 2	E 6	NW 4	10	7	8	—	⸝ p; ⸜ n, p, 3.
4	50,8	49,8	47,6	21,6	32,6	24,4	26,2	12,2	7,2	10,4	64	19	46	E 2	SE 4	NE 2	6	2	3	—	⸜ n.
5	46,2	44,2	41,3	24,4	34,4	26,1	28,3	11,8	7,8	8,6	52	19	35	SSW 2	S 6	SE 4	2	6	8	—	
6	41,1	41,7	46,6	20,0	24,2	10,6	18,3	10,8	10,8	6,8	62	48	71	NNW 6	NNW 8	N 10	2	1	10	—	
7	48,1	49,2	49,7	8,4	17,4	14,4	13,4	5,4	2,9	5,7	66	20	47	N 8	N 6	NW 2	5	0	0	—	
8	51,0	49,5	48,3	15,1	23,0	18,2	18,8	6,7	3,9	8,5	52	19	55	NNW 4	NW 6	WNW 2	3	2⁰	0	—	
9	49,4	48,4	47,2	16,3	28,2	21,0	21,8	9,3	6,7	8,1	67	24	43	W 2	WSW 2	SW 2	0	1⁰	2	—	
10	46,4	45,1	44,8	20,4	30,6	23,0	24,7	6,9	5,2	6,7	39	15	32	S 4	SSE 8	SSE 4	10	10	10	—	
11	46,2	46,1	45,9	20,0	27,2	21,9	23,0	7,3	5,6	8,2	42	21	42	SSE 4	SSE 10	ENE 4	10	9	8	—	
12	45,9	45,0	46,4	21,6	31,0	21,2	24,6	7,7	6,4	8,2	40	19	44	E 4	SE 8	NW 2	7	8	5	—	⸗ p
13	47,9	47,6	47,6	19,8	26,3	22,9	23,0	12,9	9,7	11,9	75	39	58	SW 4	SSE 6	SW 2	10	8	7	0,5	⸜ p.
14	48,4	47,5	47,3	20,2	26,8	18,0	21,7	11,0	11,1	12,9	62	43	84	N 4	NW 4	0	10	9²	10	8,5	●, ⸝ n, p; ⌒ n.
15	47,1	45,9	44,9	19,4	26,9	22,2	22,8	13,9	12,0	12,5	83	45	63	SW 2	W 4	0	2⁰	5	9	—	⸝ p.
16	42,4	42,5	42,7	20,9	21,4	19,4	20,6	10,8	10,8	11,5	59	57	68	SW 2	SE 8	N 2	1	10	5	1,1	●, ⸝ 2, p.
17	42,6	41,3	41,2	18,8	26,8	21,5	22,4	12,0	11,2	13,2	74	43	70	E 2	SW 2	WSW 2	0	9²	9	—	⊥ n; ⸜ 3.
18	41,6	41,8	43,6	17,8	22,2	18,6	19,5	13,5	13,1	14,9	89	66	94	0	N 4	NW 2	9	10	10	15,8	⸜ n; ●, ⸝ p.
19	43,3	43,7	44,0	18,2	19,7	16,6	18,2	14,3	13,4	13,6	92	79	97	W 4	W 4	0	10	10	10	34,0	● n, a, 2, p.
20	44,8	46,2	46,9	17,0	17,9	16,8	17,2	13,2	13,0	11,9	92	85	83	NW 2	SW 6	W 6	10	10	8	8,9	● a, 2, p.
21	47,6	47,3	48,5	17,2	23,3	18,9	19,8	11,9	10,3	12,7	82	48	79	WSW 2	WSW 8	W 2	1	4	1	—	
22	52,1	51,3	50,3	18,1	26,2	21,6	22,0	10,1	13,2	14,0	65	53	73	0	WSW 2	SSE 2	4⁰	5	5	—	
23	50,3	48,6	46,4	19,4	27,0	23,5	23,3	12,9	12,1	12,9	77	45	60	SE 4	SE 6	NE 6	10	2	10	4,8	●, ⸝ p, 3; ⸜ 3.
24	45,9	46,2	47,1	21,0	27,2	19,5	22,6	14,3	12,3	12,1	78	45	72	SSE 6	SW 4	SW 2	2	8	8	—	●, ⸝ n.
25	47,8	46,6	44,7	16,9	22,2	19,0	19,4	10,3	8,0	10,3	72	41	63	W 2	NNW 4	0	8⁰	8	2	—	
26	43,5	42,3	42,3	17,8	22,4	18,8	19,7	10,3	8,2	9,7	68	41	60	NNW 4	NW 6	NW 6	0	7	6	0,0	⊥ n; ●⁰ p.
27	40,9	39,9	41,5	16,8	21,5	16,4	18,2	10,0	8,3	9,2	71	44	67	NW 6	NW 20	NW 6	5⁰	10	9	0,8	⸗ a, 2, p.
28	41,6	42,5	44,4	14,4	20,4	16,8	17,2	10,7	7,1	8,2	88	40	58	NW 6	NNW 6	WSW 2	10	9	7	—	● n.
29	44,6	43,0	42,3	16,8	21,4	13,7	17,3	10,2	8,4	8,5	72	44	73	WSW 2	WSW 6	W 8	7	10	10	9,2	● p.
30	43,2	45,2	47,6	12,9	19,9	15,9	16,2	10,7	8,0	8,9	97	47	65	W 6	W 4	SW 2	8⁰	9	1	—	● n.
Средн. Mittel	746,8	746,3	746,3	18,4	25,2	19,6	21,1	10,9	9,2	10,6	69	40	63	3,4	5,9	3,1	6,0	6,7	6,6	83,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,1	747,9	747,2	16,6	23,2	18,6	19,5	9,7	9,4	9,5	69	44	60	SW 4	SW 4	NNW 4	1	9	10	—	⊃ n.
2	46,4	47,5	47,6	15,7	18,2	13,5	15,8	11,0	9,5	9,9	83	61	87	N 6	NE 6	NNE 2	10	10	10	2,9	●⁰ a.
3	46,4	46,7	46,0	12,1	13,8	12,6	12,8	9,4	8,7	8,2	90	84	76	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	2,2	● n, 2.
4	45,8	46,4	46,1	12,2	15,6	12,7	13,5	7,7	5,7	9,1	73	43	85	N 4	NNE 6	0	10	10	4	—	
5	45,7	45,7	45,7	14,0	19,3	16,6	16,6	8,9	7,7	10,7	75	47	76	SW 1	NW 2	0	9	9	10	1,1	● p.
6	45,9	45,9	48,3	14,6	19,4	17,0	17,0	10,9	11,2	11,5	88	66	80	SE 2	SE 8	SE 2	10	6	8	7,3	● n, p; ⊼, ▲⁰ p.
7	50,6	49,8	50,7	18,1	23,8	20,2	20,7	11,8	11,5	13,4	76	52	76	0	SE 2	0	3	6	10	0,1	●⁰ p; ⊂ 3.
8	52,9	51,5	52,2	19,4	19,3	19,2	19,3	12,3	12,1	14,1	74	73	85	SE 2	SE 2	0	4	8	5	0,1	⊼ a; ●⁰ 2.
9	53,4	53,7	53,0	19,2	27,0	21,8	22,7	12,0	11,1	14,1	73	42	73	0	0	0	0	5	0	—	
10	53,6	53,2	52,1	16,7	28,4	23,0	22,7	11,5	11,6	15,2	85	40	73	0	SE 2	0	5	5	0	—	
11	52,3	51,9	51,6	21,1	30,9	23,8	25,3	13,3	10,0	14,4	72	30	66	0	0	0	1	4	4	—	
12	53,1	51,8	52,4	20,2	29,8	23,1	24,4	13,9	14,0	14,0	79	45	67	NW 2	SW 2	0	5	5	7	—	
13	52,4	51,8	53,2	25,3	34,1	24,5	28,0	15,8	10,6	12,0	56	27	53	SE 4	SE 2	E 10	9	6	2	—	
14	53,4	53,6	52,7	23,5	32,5	24,8	26,9	10,8	8,4	10,6	50	24	46	SE 2	SE 8	E 4	1	0	0	—	
15	52,6	50,9	50,3	23,2	32,1	26,5	27,3	10,9	10,3	10,3	52	29	41	SE 8	SE 4	SE 6	0	2	9	—	
16	49,6	48,9	49,6	24,3	32,0	20,1	25,5	10,9	11,6	14,2	49	33	82	SE 8	SE 8	S 2	4	5	10	1,4	⊼, ●⁰ p.
17	47,6	46,2	45,3	20,1	28,5	22,1	23,6	14,9	13,5	14,6	85	47	74	0	SE 4	E 2	10	5	9	8,5	●⁰ a, p; ⊼ p.
18	45,9	46,3	50,0	18,4	22,8	17,1	19,4	13,9	14,0	12,1	88	68	84	0	SW 4	0	9	5	0	—	⊼, ⸙, ● n.
19	50,1	49,6	50,3	14,3	23,5	19,6	19,1	11,4	11,7	12,5	95	55	74	SW 1	SE 2	0	10	5	3	0,1	●⁰ a.
20	49,4	48,6	49,2	15,9	25,8	18,4	20,0	12,1	11,2	12,1	90	46	77	0	E 4	SE 2	10	5	1	—	⊼, ●⁰ p.
21	48,8	48,5	48,0	18,8	27,2	20,4	22,1	13,3	9,1	14,0	83	34	79	SSE 1	W 4	SE 4	2	6	10	23,1	●, ⊼ 3.
22	44,7	41,6	40,0	17,5	23,2	17,5	19,4	14,0	14,1	13,2	94	67	89	W 2	0	S 4	10	9	10	22,1	● n, p.
23	29,4	32,9	36,1	16,0	20,8	18,1	18,3	12,4	13,3	13,6	91	73	88	S 20	W 14	W 6	10	9	10	—	⸙ n, 1, 2; ● n, 1, 2, p.
24	37,5	39,4	40,3	16,8	20,0	17,8	18,2	13,2	13,0	13,6	93	75	90	SW 4	SW 2	0	10	9	5	0,1	●⁰ a.
25	41,8	42,7	43,9	20,0	23,4	20,5	21,3	14,3	15,8	16,3	82	74	91	0	SW 2	0	5	10	2	5,1	● p.
26	44,6	44,2	45,2	21,5	22,3	17,8	20,5	15,0	15,6	13,8	79	78	91	SW 1	SW 4	W 2	1	9	4	14,3	⊼ ● a, p.
27	44,8	44,9	45,4	17,4	21,5	19,9	19,6	13,9	14,6	14,9	94	77	87	W 6	W 4	W 4	10	7	5	14,4	●² n, a.
28	43,5	44,6	44,3	20,0	25,2	21,5	22,2	14,6	15,1	15,6	84	64	82	NW 6	WNW 6	0	9	9	1	—	
29	44,2	43,4	43,9	20,5	27,0	21,9	23,1	16,1	14,1	16,0	90	54	82	W 1	W 2	0	4	5	3	—	
30	44,0	43,4	43,5	19,8	26,2	23,5	23,2	16,7	14,1	15,4	97	56	72	NW 4	NW 2	0	5	5	5	—	
31	44,4	46,1	45,8	20,5	20,8	18,6	20,0	15,6	15,2	14,4	87	83	90	0	0	0	10	10	3	1,1	● a, 2.
Средн. Mittel	747,2	747,1	747,4	18,5	24,4	19,8	20,9	12,7	11,9	13,0	80	55	77	3,0	3,7	1,8	6,4	6,7	5,5	103,9	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	745,9	748,5	18,6	22,6	20,3	20,5	14,6	15,1	15,2	92	74	86	W 2	W 2	0	10	9	5	0,5	●² 2.
2	49,2	49,4	46,7	19,0	24,3	18,8	20,7	12,9	10,9	12,3	79	49	76	W 4	W 4	0	0	5	0	—	
3	49,1	48,8	49,0	18,0	25,4	19,6	21,0	12,0	10,5	12,2	78	44	72	0	0	W 6	9	5	10	—	
4	49,4	48,9	49,1	19,5	24,8	19,2	21,2	12,6	10,1	11,7	75	44	71	W 1	W 6	W 2	3	5	1	—	
5	49,7	50,1	49,8	18,3	23,8	18,5	20,2	11,0	9,4	11,9	70	43	75	WSW 4	WSW 8	0	0	4	10	—	
6	50,3	50,4	50,2	19,5	25,1	20,8	21,8	12,1	12,3	13,6	72	52	75	0	0	0	3	4	10	18,1	
7	49,3	48,9	44,9	17,8	23,4	19,1	20,1	13,3	15,8	14,1	88	74	86	0	SE 1	S 8	10	8	10	15,0	⊼ n, p, 3; ● n, p.
8	41,9	41,4	39,0	20,6	23,8	15,6	20,0	14,7	12,1	9,3	82	56	70	SSE 4	SSE 14	SSE 10	4	8	2	—	⊼, ● n; ⸙ 2.
9	34,8	35,8	35,3	14,5	16,2	16,0	15,6	11,5	12,1	12,1	94	88	89	S 14	S 10	S 8	10	10	10	6,6	⸙, ● 1, a, 2, p, 3.
10	36,5	37,7	39,8	15,6	19,7	15,2	16,8	10,8	11,6	10,8	82	68	84	SW 8	SW 6	SW 2	4	10	5	—	
11	39,8	40,3	42,1	14,1	16,2	16,9	15,7	10,6	12,4	13,0	90	90	91	S 4	S 6	S 4	10	10	10	6,6	
12	43,6	44,7	47,1	15,9	21,1	17,9	18,3	12,4	13,6	13,7	92	74	90	W 4	W 4	W 2	10	9	2	0,6	● n, p.
13	49,6	50,4	51,9	17,3	22,8	19,5	19,9	13,5	13,7	14,6	92	66	87	W 2	W 4	0	9	6	1	—	
14	53,4	54,5	55,2	17,8	24,2	18,4	20,1	13,3	13,3	12,1	88	60	77	0	WNW 2	NW 2	3	6	4	—	⊃ 1.
15	55,8	55,5	55,5	15,9	23,1	17,5	18,8	12,0	12,1	12,5	89	58	84	0	N 2	0	0	4	0	—	
16	56,5	55,9	55,5	14,8	24,8	17,6	19,1	10,1	10,7	12,0	81	47	80	0	NE 2	0	0	4	5	—	⊃ 1.
17	55,5	55,4	53,4	16,3	24,2	19,0	19,8	10,2	11,7	10,3	74	52	63	SE 2	SE 2	SE 6	5	10	8	—	
18	51,6	50,8	47,6	17,4	22,2	17,1	18,9	9,9	12,5	12,9	68	63	89	SE 2	0	S 2	10	7	10	2,0	●, ⊼ 3; ⊂ p, 3.
19	45,7	45,2	45,3	17,0	17,1	15,6	16,6	12,3	13,2	11,1	86	91	84	W 2	SW 4	W 4	0	10	4	1,6	● n, a, 2, p.
20	44,9	45,6	46,7	13,5	15,3	11,5	13,4	11,2	8,5	10,0	98	65	99	W 4	NW 6	NW 6	10	10	10	—	
21	48,8	49,2	50,4	14,2	19,8	13,9	16,0	11,5	7,7	9,8	96	45	84	NW 2	NNW 6	0	10	10	0	—	
22	50,5	51,0	52,7	15,4	23,3	16,2	18,3	11,3	8,9	11,7	87	42	85	WNW 2	NNW 8	0	10	5	2	—	
23	54,0	53,6	54,2	17,0	25,6	17,3	20,0	12,1	11,3	10,9	84	47	74	SSW 2	NW 4	0	7	4	0	—	
24	54,9	53,9	54,1	14,4	23,5	16,4	18,1	9,9	5,6	11,1	82	26	80	NW 2	N 4	0	2	0	0	—	
25	54,9	54,5	54,3	14,9	24,7	18,5	19,4	10,4	9,9	12,7	83	43	80	0	W 2	0	0	5	0	—	
26	54,5	54,4	53,8	16,0	26,6	18,5	20,4	11,2	10,7	13,2	83	42	83	0	SW 2	0	2	8	0	—	
27	53,1	52,6	52,1	18,5	27,0	19,7	21,7	11,7	10,2	13,7	74	38	80	WSW 2	W 4	S 2	8	8	8	—	
28	51,1	49,4	47,0	19,2	29,6	20,2	23,0	10,4	8,6	10,2	63	28	57	SSW 2	WSW 8	SW 4	10	3⁰	6	4,7	⊃ 1; ●⁰ a.
29	46,3	48,5	51,4	16,9	19,4	12,5	16,3	13,0	6,4	7,3	91	38	68	WSW 4	NW 6	NW 2	10	0	2	—	● n.
30	54,7	55,7	55,2	10,0	18,4	11,7	13,4	7,4	5,4	7,8	80	35	76	WNW 2	WNW 8	SSW 2	0	4	0	—	
31	52,3	48,9	52,3	12,7	21,6	10,6	15,0	7,0	8,1	7,0	65	42	83	SSW 6	SSW 8	N 4	6	10	7	—	
Средн. Mittel	749,3	749,3	749,4	16,5	22,6	17,1	18,7	11,5	10,8	11,6	83	54	80	2,6	4,6	2,5	5,6	6,5	4,6	55,7	

1886.

Урюпинская. **Сентябрь. — September.** Urjupinskaja.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,0	754,0	756,1	7,2	13,9	8,8	10,0	6,6	6,2	6,7	87	53	80	W 2	N 6	0	2	6	0	0,1	⊔ n; ●⁰ a, p; △⁰ p.
2	57,0	57,6	58,3	7,6	13,8	9,8	10,4	6,4	5,1	6,7	82	44	74	NW 4	NW 6	W 2	10	9	2	—	
3	57,3	55,2	52,6	12,4	24,8	19,2	18,8	8,0	12,1	11,0	74	52	66	WSW 4	W 8	SW 4	0	2⁰	0	—	
4	50,2	48,2	50,2	15,7	23,0	13,8	17,5	9,1	9,9	9,6	68	47	82	SSW 4	WSW 6	0	8	3	0	—	
5	49,0	46,1	49,3	12,3	22,8	14,7	16,6	8,1	9,4	7,4	77	46	59	SW 4	WNW 8	NW 4	0	0	0	—	⸗ p.
6	51,6	51,0	51,5	9,1	15,8	10,8	11,9	8,3	5,4	6,0	96	41	62	W 2	WNW 8	NW 2	2	4	9	—	
7	52,3	52,2	54,3	6,4	13,6	9,0	9,7	5,6	6,0	6,3	78	52	73	NW 4	NW 6	NW 2	1	9	7	—	
8	56,1	56,9	56,5	8,9	13,2	7,2	9,8	6,5	5,9	6,5	76	52	86	NW 4	NW 4	0	10	9	3⁰	—	
9	57,0	56,7	56,9	5,5	18,5	11,5	11,8	5,7	7,9	6,6	85	51	65	0	SSW 2	0	2	4	0	—	
10	58,0	57,6	57,6	7,6	22,0	13,5	14,4	6,1	8,2	7,8	79	42	68	0	SW 2	0	0	0	1	—	
11	57,6	56,4	56,4	11,0	24,8	17,1	17,6	6,3	8,0	11,4	64	34	79	S 4	SW 2	0	1⁰	7	9	—	
12	56,9	56,8	56,6	16,0	23,6	17,1	18,9	11,1	11,0	10,7	82	51	74	W 4	W 4	0	10	5	10	—	
13	57,5	57,8	59,2	14,3	23,6	12,8	16,9	9,8	10,5	8,6	82	49	78	0	0	0	8	5	0	—	
14	61,0	60,6	60,3	9,4	22,8	17,0	16,4	7,8	10,3	10,2	88	50	71	0	0	0	0	1⁰	9	—	⌒ n.
15	60,7	59,6	58,1	13,5	24,5	16,1	18,0	8,7	11,4	10,2	75	50	75	0	W 2	W 2	1⁰	4	2	—	
16	56,8	55,2	53,6	12,1	25,7	14,2	17,3	6,8	6,5	7,1	65	27	59	SSW 2	S 4	0	0	0	1	—	
17	51,1	49,7	48,7	13,3	25,0	16,8	18,4	7,0	6,9	8,7	62	30	62	0	SW 6	NW 2	10	6	5	—	
18	46,6	46,6	45,9	9,6	9,1	8,3	9,0	7,9	7,0	6,3	88	81	77	WNW 4	WNW 4	WNW 6	10	10	10	2,1	●⁰ a.
19	42,5	42,7	43,0	8,6	8,6	6,2	7,8	7,7	7,3	5,9	92	88	84	SW 4	W 8	W 4	10	10	10	1,2	●⁰ n, a; △ a.
20	40,2	40,5	40,4	6,2	5,8	5,8	5,9	6,4	5,8	6,3	90	85	91	WSW 6	W 14	W 10	10	10	10	1,3	●⁰ n, 1, 2, 3.
21	45,0	48,0	51,4	6,0	8,2	6,8	7,0	6,0	6,2	5,8	87	77	78	W 6	W 6	W 2	10	10	10	—	
22	53,5	52,2	51,5	2,5	18,0	9,7	10,1	4,8	7,2	6,6	87	47	74	S 2	SW 8	SW 2	6⁰	4	0	—	⊔ n.
23	48,7	46,4	45,0	6,6	20,8	14,0	13,8	5,1	8,2	11,5	70	45	97	S 4	S 8	SW 4	1⁰	8	10	4,9	● p.
24	49,3	50,0	49,7	10,8	13,0	10,9	11,6	9,4	10,2	9,3	98	93	97	0	SW 2	NE 2	10	10	10	25,6	●⁰ n, a, 2, 3.
25	47,7	47,9	47,5	10,2	12,3	10,8	11,1	8,9	9,8	9,4	96	93	98	NNE 4	W 2	NW 2	10	10	10	17,4	△ n; ● n, p, 3.
26	49,2	50,2	51,3	8,4	12,8	6,8	9,3	7,7	5,9	6,2	93	54	84	WNW 2	NNW 4	N 2	7	10	0	—	●⁰ n.
27	52,7	53,6	56,2	5,8	11,6	6,4	7,9	5,8	5,8	6,4	85	57	90	W 2	W 6	0	8	8	0	—	
28	56,9	57,5	56,8	4,0	6,5	3,8	4,8	5,7	5,3	5,1	93	74	85	NW 4	WNW 6	SW 2	10	7	0	—	
29	51,2	45,7	43,5	7,2	9,3	7,6	8,0	6,0	8,0	7,0	79	92	90	S 6	S 10	W 2	10	10	4	4,0	● a, p.
30	44,0	44,5	44,8	7,6	11,5	7,0	8,7	7,0	7,2	6,7	90	71	89	SW 6	W 8	SSW 2	9	10	0	—	
Средн. Mittel	752,4	751,9	752,1	9,2	16,6	11,1	12,3	7,2	7,8	7,8	82	58	78	2,9	5,3	1,9	5,9	6,4	4,4	56,6	

Октябрь. — October.

1	745,0	746,0	748,2	6,5	8,7	7,0	7,4	6,6	6,9	6,7	91	83	89	SSW 4	WSW 4	WNW 2	10	10	2	0,3	●⁰ 2.
2	51,1	52,8	56,6	6,4	9,0	5,0	6,8	6,7	6,0	5,7	93	70	87	NNW 4	NNW 6	NNW 8	9	10	10	4,9	● n, p, 3; △ p.
3	61,3	63,7	64,6	3,6	3,0	2,6	3,1	5,0	4,5	4,6	85	79	82	N 6	N 4	N 2	10	10	10	—	
4	64,3	62,3	58,9	1,4	5,0	5,4	3,9	4,0	4,5	5,1	80	69	77	W 2	WSW 6	WSW 6	10	10	10	—	
5	50,7	45,7	48,5	3,6	5,6	2,2	3,8	5,2	6,5	4,5	88	96	86	SW 10	SW 4	NW 4	10	10	0	4,3	●⁰ 1, 2.
6	46,9	46,3	49,0	1,4	4,6	1,7	2,6	4,7	4,5	4,2	93	71	82	WSW 4	WNW 4	NW 4	10	9	10	1,0	✳, △ a, p.
7	48,4	49,0	50,1	0,8	2,4	— 0,4	0,9	4,1	4,0	3,9	85	74	87	W 4	NW 8	NW 2	10	10	2	0,1	△ a; ✳ p.
8	53,0	55,8	59,7	0,4	1,4	— 0,7	0,4	4,1	4,0	3,9	87	80	88	NNW 4	N 6	N 6	10	10	10	0,1	△ a, 2; ✳ 2.
9	59,6	59,3	59,4	— 1,2	4,2	4,5	2,5	3,5	4,2	4,9	82	68	78	WSW 4	W 6	W 4	10	10	10	—	
10	59,4	58,0	56,2	3,5	10,1	5,6	6,4	4,7	5,1	4,0	80	55	60	WSW 4	WSW 4	WSW 4	1	1⁰	0	—	
11	56,0	56,4	56,2	1,6	12,8	3,6	6,0	—	5,8	4,8	—	53	82	—	S 2	0	—	0	0	—	
12	55,3	54,9	54,2	0,8	12,7	7,6	7,0	4,1	5,2	6,4	85	47	82	S 2	S 4	SE 6	2	8⁰	10	0,2	⊔ n; ● p, 3.
13	54,9	55,4	56,0	5,6	14,8	9,4	9,9	6,3	8,0	8,0	93	64	91	0	SSW 2	SE 4	9	5	10	—	
14	56,0	55,8	55,9	7,2	7,8	6,9	7,3	7,5	7,3	7,4	99	93	00	SE 4	SE 4	SW 2	10	10	10	0,3	● a, p.
15	55,5	54,9	54,9	6,8	12,5	6,4	8,6	7,1	6,9	6,6	96	64	91	N 2	E 4	ESE 2	10	4⁰	2⁰	—	
16	53,1	51,6	50,1	4,6	11,4	9,2	8,4	6,0	7,5	6,9	96	75	80	ENE 4	ENE 6	ENE 8	10	8⁰	10	5,7	
17	49,7	50,3	50,8	6,7	7,8	10,0	8,2	6,7	7,1	8,8	91	90	96	ESE 8	SSE 6	S 4	10	10	10	2,3	● n, 1, 2.
18	50,6	48,4	45,6	10,7	13,6	13,9	12,7	9,1	10,8	10,7	95	94	92	S 2	SSE 2	W 6	10	10	10	11,8	● a, 2, p; ⸗ p.
19	49,0	50,6	51,7	9,1	13,6	10,4	11,0	7,4	8,1	8,8	87	70	94	WSW 8	W 8	0	6	8	10	—	
20	51,7	50,2	48,9	8,0	12,3	9,2	9,8	7,9	9,1	8,3	99	87	96	0	SSW 4	0	10	10	8	2,1	● p.
21	46,8	48,3	49,3	8,6	9,2	3,2	7,0	7,8	6,7	4,9	93	78	85	WSW 4	NNW 4	NW 4	8	10	10	3,7	● p.
22	52,1	56,3	59,7	0,2	0,1	0,1	0,1	4,1	4,3	4,4	89	92	96	N 6	N 6	N 4	10	10	10	0,0	✳⁰ a.
23	61,2	62,2	62,7	— 0,6	2,0	2,7	1,4	4,2	4,1	4,5	96	77	80	ESE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	—	
24	62,8	62,9	63,1	0,7	2,0	2,6	1,8	3,7	4,1	5,4	76	77	98	ESE 4	ESE 8	ESE 2	10	10	10	0,9	✳, △ a, 2; ≡, ●⁰ 3.
25	61,8	61,9	60,8	4,6	5,4	4,8	4,9	6,2	6,3	6,3	98	94	98	SE 2	SE 4	NE 2	10	10	10	0,8	●⁰ 2, 3; ≡ 3.
26	59,9	59,3	57,9	1,9	4,3	1,8	2,7	5,2	5,7	5,1	98	92	96	NNE 4	NE 4	ENE 2	10	10	10	1,3	●⁰ n, 1, p; ≡ n, 1.
27	56,4	57,2	59,0	1,1	1,5	1,2	1,3	4,9	4,7	4,5	98	93	91	NNE 4	N 4	N 2	10	10	10	1,0	●⁰n,1,a;≡n,1;✳a2,3
28	60,4	59,9	59,9	1,0	2,1	1,4	1,5	4,4	4,2	4,6	89	78	91	NNW 4	WSW 4	WNW 4	10	10	5	—	
29	65,0	67,3	64,2	— 1,6	0,3	— 1,9	— 1,1	2,5	2,3	3,1	62	48	78	N 6	NNW 6	0	8	5	0	—	
30	66,7	67,1	68,6	— 0,2	1,8	0,6	0,7	4,4	3,5	4,0	96	66	83	W 2	N 4	N 2	10	10	10	—	≡⁰ 1.
31	68,1	67,7	66,2	0,4	2,4	0,6	1,1	4,2	3,8	4,0	89	70	83	SW 2	SW 4	WSW 2	10	10	10	—	
Средн. Mittel	755,9	756,0	756,4	3,3	6,6	4,4	4,8	5,4	5,7	5,7	90	76	87	3,9	4,7	3,4	9,1	8,9	8,0	40,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	*763,1*	761,4	759,1	— *0,1*	0,2	— 0,2	*0,0*	—	3,5	4,0	—	74	89	—	WSW 6	SW 2	—	10	10	0,2	
2	57,5	59,0	61,6	— 1,3	0,8	0,8	0,1	4,2	4,2	4,6	00	87	94	0	N 4	NE 4	10	10	10	0,2	✳n, 1, 2, 3; △ 2, 3.
3	67,0	69,0	69,4	— 6,1	— 4,9	— 6,4	— 5,8	2,1	1,9	2,2	74	60	79	NE 8	NNE 6	0	S	10	0	0,0	✳ a.
4	66,9	63,1	61,5	— 5,9	— 2,0	— 1,3	— 3,1	2,5	3,1	3,3	85	78	78	WSW 4	SW 4	WNW 2	10	10	10	—	
5	59,5	57,6	56,3	1,1	2,6	— 1,5	0,7	4,6	3,5	3,5	92	63	84	SW 4	WSW 4	W 2	10	10⁰	0	—	
6	56,8	58,1	60,1	— 2,0	— 0,9	— 1,2	— 1,4	3,7	4,0	3,2	94	94	76	0	SSE 2	ESE 4	10	10	10	—	≡ 1.
7	61,3	60,9	60,9	— 1,2	1,8	— 2,2	— 0,5	3,7	3,8	3,6	88	73	94	S 4	S 2	S 4	10	10	2	—	
8	60,3	59,6	59,9	— 2,0	5,2	4,6	2,6	3,7	4,4	6,0	94	66	96	S 4	SE 6	SW 2	8	7	10	—	
9	58,5	59,1	59,7	4,1	6,3	6,5	5,6	5,7	6,5	6,4	93	91	88	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
10	61,2	62,0	63,2	4,1	11,1	0,8	5,3	4,9	6,3	4,8	80	63	98	SSW 4	S 4	SSW 4	10	6	0	—	≡ 3.
11	64,5	64,5	64,4	0,8	3,5	2,3	2,2	4,9	5,5	5,1	00	93	94	0	SSW 2	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1.
12	64,3	63,4	61,4	0,8	3,6	— 0,3	1,4	4,8	5,2	4,4	98	88	98	SSE 2	SSE 6	SSE 4	10	10	0	—	≡ 1, 3.
13	60,4	58,7	57,8	— 2,0	1,0	— 2,4	— 1,1	3,7	4,5	3,8	94	90	98	SE 2	SSE 2	WNW 2	10	10	10	—	≡ a, 2, 3.
14	56,7	56,4	54,7	— 2,0	1,1	0,4	— 0,2	4,0	4,4	4,5	00	89	94	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10	—	V n.
15	52,5	50,7	47,0	— 1,2	1,2	2,6	0,9	4,1	4,8	5,2	98	96	94	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	6,7	≡ a; ● a, 2, 3.
16	41,7	39,1	38,6	2,7	5,2	4,9	4,3	5,3	6,5	6,0	94	98	94	ESE 14	SE 8	SE 6	10	10	10	3,2	● n, 1, 2.
17	41,2	44,4	50,1	3,8	3,4	2,8	3,3	5,9	5,5	5,8	98	95	94	NW 4	N 6	N 4	10	10	10	0,1	● n, a; ≡ 1.
18	53,2	54,6	55,3	1,0	1,8	2,6	1,8	4,7	4,7	5,2	94	90	94	WNW 4	W 2	W 2	10	10	10	—	● n.
19	56,5	57,1	57,9	2,3	2,1	2,4	2,3	5,2	4,9	5,0	96	91	91	SW 4	WSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
20	59,0	59,5	61,4	2,0	3,4	3,0	2,8	4,8	5,0	4,9	91	85	87	S 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	
21	60,4	59,7	58,5	2,2	3,8	4,4	3,5	5,0	5,5	6,0	93	92	97	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	2,1	● 1, 2, 3; ≡ 3.
22	57,9	59,6	57,1	4,2	5,2	5,8	5,1	6,0	6,0	6,4	97	90	93	0	SE 6	SE 8	10	10	10	—	≡ 1; ⸙ 3.
23	57,2	57,2	57,9	5,4	6,0	7,1	6,2	6,1	6,7	7,2	91	96	96	SE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	0,1	●⁰ 2.
24	58,1	58,5	*58,4*	6,8	7,1	*5,7*	*6,5*	7,3	7,2	—	99	96	—	SSE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	0,4	●⁰ n, 2, 3; ≡ 1.
25	55,6	52,5	48,6	5,1	5,8	5,6	5,5	6,1	6,7	6,7	92	97	99	0	SE 2	SE 4	10	10	10	18,0	● 2, p.
26	45,5	45,2	46,3	3,3	2,8	0,8	2,3	5,0	4,6	4,4	87	80	90	W 2	W 2	0	10	10	10	—	● n.
27	45,8	46,0	46,5	— 0,8	0,5	— 0,7	— 0,3	4,1	4,4	4,2	94	92	96	E 2	E 2	E 1	10	10	10	4,6	✳ 1, 2.
28	47,9	49,8	50,2	— 1,6	— 1,5	— 4,2	— 2,4	3,8	3,8	3,1	94	92	93	NNW 4	NNW 2	SW 4	10	10	10	0,4	✳ n, a.
29	46,2	47,2	50,5	— 1,7	— 0,1	— 6,2	— 2,7	3,9	3,9	2,8	96	85	00	SW 2	WSW 4	0	10	10	0	0,0	✳ n.
30	52,7	53,9	56,3	0,2	1,1	1,0	0,8	4,7	4,4	4,7	00	89	94	SW 2	SW 4	S 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
Средн. Mittel	*756,3*	756,3	*756,4*	*0,7*	2,6	*1,3*	*1,5*	*4,5*	*4,8*	*4,7*	*93*	*86*	*92*	*3,4*	*3,9*	*3,2*	*9,9*	*9,8*	*8,0*	36,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,6	759,7	761,4	1,1	2,2	1,7	1,7	4,8	4,9	4,9	96	91	94	SSW 4	SSW 4	SSW 2	10	10	10	—	
2	62,4	63,3	64,8	2,4	4,2	2,6	3,1	5,4	5,9	5,2	98	95	94	S 2	S 4	S 6	10	10	10	0,1	●⁰ 2.
3	65,8	65,4	65,0	0,1	2,5	1,0	1,2	4,3	4,7	4,2	94	85	85	SSE 4	SSE 10	S 14	4	10	10	—	
4	63,1	62,2	62,4	1,1	2,6	3,4	2,4	4,7	5,1	5,6	94	91	97	SSE 10	SSE 10	S 4	10	10	10	2,6	● a, 3.
5	61,9	59,9	55,7	3,4	3,7	5,0	4,0	5,7	5,7	5,9	98	95	90	SSE 6	SE 6	SE 8	10	10	10	0,1	● a, 2.
6	53,7	52,5	51,3	4,1	5,0	5,2	4,8	5,9	5,9	6,3	92	90	95	S 10	SSW 8	SSW 4	10	10	10	0,0	●⁰ 1.
7	47,5	46,8	49,9	5,0	6,3	0,2	3,8	6,4	6,3	4,3	98	88	92	S 2	WSW 4	SSW 4	10	8	9⁰	1,7	●⁰ 1.
8	52,3	53,5	54,6	0,8	3,0	0,4	1,4	4,2	4,7	4,5	87	83	94	S 4	SSW 8	SW 2	8	10⁰	5⁰	—	
9	56,7	58,0	58,2	— 0,4	— 0,2	— 1,6	— 0,7	4,4	4,4	4,1	98	96	00	S 2	S 2	SE 6	10	10	10	—	≡ 1, p; V 3.
10	58,5	59,0	59,2	1,1	1,8	— 0,6	0,8	4,8	4,5	4,1	96	85	94	ESE 6	SE 8	SE 14	10	10	10	—	
11	59,0	58,6	59,8	— 0,3	0,3	— 0,7	— 0,2	4,1	4,3	4,1	92	92	94	SE 10	SE 10	SE 8	10	9	10	—	
12	59,9	59,6	57,3	— 2,2	— 1,8	— 0,1	— 1,4	3,8	3,9	4,5	98	98	98	ESE 6	ESE 6	ESE 8	10	10	10	0,0	V n; △⁰ a; ✳⁰ p.
13	56,4	56,6	56,8	0,5	1,0	0,1	0,5	4,6	4,7	4,4	96	94	96	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	0,1	●⁰ a, 2.
14	56,9	56,1	55,2	— 1,1	— 0,7	— 1,6	— 1,1	4,1	4,1	3,9	96	94	96	ESE 6	ESE 6	SE 6	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1.
15	54,6	54,3	54,5	— 1,9	— 0,7	0,8	— 0,6	3,8	4,2	4,8	96	96	98	SSE 2	SSE 4	S 2	10	10	10	0,2	✳ 2.
16	56,2	58,2	58,8	1,1	2,7	2,1	2,0	4,8	5,3	5,3	96	94	00	SSW 2	SW 2	SSE 2	10	10	10	—	✳ n; ●⁰ n, 1; ≡ 3.
17	56,7	56,5	54,4	4,0	5,6	5,5	5,0	5,8	6,1	5,9	95	89	88	S 6	SSW 4	S 8	10	10	10	—	
18	51,4	51,6	52,6	4,4	5,8	5,2	5,1	5,5	6,3	6,6	89	91	00	S 8	S 8	S 2	10	10	10	5,4	●⁰ p, 3.
19	54,9	53,1	50,9	— 0,8	5,0	6,4	3,5	4,2	5,6	6,7	96	86	93	0	S 4	S 4	1	10⁰	10	1,2	● n; ≡ 1.
20	51,9	54,3	52,3	6,4	6,9	5,4	6,2	6,9	6,5	6,4	96	87	95	WSW 2	WSW 4	S 6	10	10	10	0,0	● n.
21	49,6	49,1	51,9	8,2	8,2	0,6	5,7	7,6	8,1	4,5	93	00	94	WSW 4	SSW 2	NW 6	10	10	10	2,8	●⁰ n, a, 2, 3.
22	58,4	61,8	65,2	— 3,9	— 4,4	—10,2	— 6,2	2,6	2,4	1,8	77	75	90	N 8	N 4	N 4	9	8	0	—	✳ n.
23	66,8	65,6	63,6	—12,1	— 6,1	— 6,4	— 8,2	1,5	2,0	2,1	85	69	74	0	ESE 2	SE 8	2⁰	2⁰	0	0,2	⊔ n.
24	57,9	56,1	55,3	— 2,8	0,0	1,2	— 0,5	3,2	4,2	4,6	85	90	92	SE 14	SE 8	S 8	10	10	10	0,0	✳⁰ n.
25	50,7	52,1	54,0	1,1	1,8	0,2	1,0	5,0	5,1	4,6	00	96	98	S 6	SW 2	NW 2	10	10	10	—	●⁰ n; ≡ 1.
26	55,6	54,5	53,5	— 0,6	0,8	0,9	0,4	4,3	4,8	4,9	98	98	00	SE 2	SE 4	SE 6	10	10	10	0,0	≡ 1, 2, 3.
27	53,9	54,3	54,6	0,8	3,3	2,4	2,2	4,8	5,7	5,5	98	98	00	SSW 2	0	0	10	10	10	4,3	● n, a; ≡ 1, 2, 3.
28	54,8	55,9	57,1	1,2	0,5	— 1,9	— 0,1	4,9	4,4	3,9	98	92	98	W 2	N 4	N 2	10	10	10	—	● n; ≡² 1.
29	57,3	58,2	58,9	0,0	0,4	0,4	0,3	4,5	4,5	4,5	98	94	94	ESE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	1,5	≡n,1;△⁰1p;●⁰p;V3
30	60,4	60,9	62,4	0,5	0,9	— 0,1	0,4	4,8	4,7	4,4	00	96	96	SSE 4	S 2	ESE 6	10	10	10	—	✳⁰, ≡ n.
31	62,2	62,0	62,7	— 2,1	— 2,7	— 3,6	— 2,8	3,8	3,6	3,4	96	96	98	SE 6	ESE 8	ESE 8	10	10	10	—	
Средн. Mittel	757,0	757,1	757,2	0,6	1,9	0,8	1,1	4,7	4,9	4,7	94	91	94	4,8	5,1	5,5	9,2	9,6	9,2	20,2	

1886.

Январь. — Januar.

Николаевское (бл. Саратова). Долгота — Länge: 45° 27′.

Nikolaewskoe (bei Ssaratow). Широта — Breite: 51° 38′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,5	747,3	749,1	—11,5	— 8,4	— 7,5	— 9,1	1,7	2,1	2,3	94	87	90	WSW 2	W 4	WNW 6	10	10	10	0,1	✳⁰ 2.
2	49,4	46,8	42,9	—12,8	—10,4	— 1,6	— 8,3	1,5	1,7	3,9	91	83	97	WSW 6	SW 8	WSW 10	10	10	10	0,5	
3	37,3	35,0	36,6	—13,9	— 0,8	— 1,8	— 5,5	1,3	4,0	3,8	85	92	95	NNW 14	SSW 8	SW 4	10	10	10	—	✳ n.
4	36,1	35,1	34,8	— 2,2	— 1,2	— 0,2	— 1,2	3,8	4,0	4,7	00	95	00	S 6	S 6	SW 4	10	10	10	0,8	✳ 2.
5	41,8	44,3	46,0	—16,4	—13,7	—18,6	—16,2	1,0	1,2	0,8	87	76	82	NW 4	WNW 5	W 4	0	7	0	—	
6	43,5	43,8	44,5	— 5,5	— 0,6	— 0,2	— 2,1	2,8	4,2	4,4	92	95	96	SSW 10	SSW 8	SSW 8	10	10	10	0,5	✳ 2.
7	46,4	47,3	48,1	— 2,6	— 2,4	— 3,4	— 2,8	3,6	3,5	3,5	95	92	00	0	SSW 4	SW 2	10	10	10	—	✳ n.
8	45,5	44,1	44,2	— 1,2	— 0,9	— 0,4	— 0,8	4,0	4,1	4,5	95	95	00	SSW 6	SSW 8	SW 3	10	10	10	3,6	✳ 2.
9	47,4	50,8	54,5	— 8,5	— 8,9	—14,6	—10,7	2,2	1,7	1,4	95	74	00	NNW 8	0	0	5	0	10	—	✳ n.
10	57,0	57,2	57,7	—12,5	—10,9	—12,5	—12,0	2,2	1,8	1,6	00	94	94	E 8	ESE 4	E 6	10	10	0	—	⊔² n, 1, 2, 3; ≡ n, 1.
11	56,3	55,1	53,9	—14,1	—11,3	— 9,9	—11,8	1,4	1,6	2,1	92	86	00	E 5	E 6	E 6	8	10	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 3.
12	51,4	49,5	47,2	— 8,3	— 4,4	— 5,9	— 6,2	2,4	3,3	2,9	00	00	00	ESE 4	ENE 4	ESE 6	10	10	10	0,1	⊔n,1,2,3; ✳3; ≡ n,1.
13	45,5	44,7	46,3	— 7,7	— 5,1	— 4,6	— 5,8	2,5	3,1	3,2	00	00	00	SSE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	—	⊔ n, 1, 2, 3.
14	48,3	47,5	46,5	— 4,2	— 7,7	—14,3	— 8,7	3,3	2,5	1,4	00	00	95	E 3	ESE 8	ESE 4	10	10	10⁰	0,5	⊔, ≡ n, 1; ✳ 3.
15	47,0	47,2	48,5	—12,5	— 3,8	— 2,8	— 6,4	1,7	3,4	3,7	00	00	00	ENE 4	ENE 2	0	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 3.
16	51,3	51,8	52,9	— 5,7	— 3,0	— 5,3	— 4,7	3,0	3,4	2,8	00	94	94	W 2	NE 1	0	10	10	10	—	⊔ 1.
17	53,9	54,0	53,7	— 7,3	— 6,3	— 7,9	— 7,2	2,5	2,4	2,3	96	88	92	NNE 2	0	0	10	10	10	—	
18	53,4	53,2	52,4	— 7,3	— 7,3	—11,3	— 8,6	2,6	2,3	1,7	00	89	91	ENE 3	ENE 4	ENE 8	10	10	10⁰	0,6	
19	52,7	52,9	53,2	—13,0	—12,4	—16,8	—14,1	1,5	1,6	1,1	90	92	90	ENE 8	ENE 2	ENE 6	10	0	1	0,1	✳ n, 1.
20	53,6	53,9	54,9	—17,8	—10,4	—19,2	—15,8	1,0	1,7	0,8	90	82	85	ENE 8	ENE 6	ENE 6	10	10	0	—	
21	56,2	56,5	58,0	—21,0	—17,0	—16,4	—18,1	0,7	1,0	1,0	85	85	87	ENE 2	ENE 8	ENE 10	0	0	10	—	
22	58,3	58,1	58,2	—20,8	—19,8	—21,6	—20,7	0,8	0,9	0,8	00	00	00	ENE 8	ENE 8	ENE 8	10	0	0	—	✢ n, 1, 2, 3.
23	58,2	58,0	56,6	—21,1	—19,5	—20,5	—20,4	0,8	0,9	0,9	00	00	00	ENE 8	ENE 6	ENE 4	10	10	10	—	✢ n, 1; ⊔, ≡ 1, 2, 3.
24	55,5	54,5	53,4	—23,2	—17,8	—19,6	—20,2	0,7	1,1	0,9	00	00	00	ENE 4	ENE 6	E 4	10	10	10	—	⊔ n, 1, 2, 3; ≡ n, 1.
25	52,0	51,5	52,2	—17,8	—13,9	—16,2	—16,0	1,1	1,5	1,2	00	00	00	ENE 3	E 2	ENE 4	10	9	10	0,8	✳ 1; ⊔ n, 1, 2, 3.
26	52,6	51,8	50,8	—18,2	—15,2	—15,7	—16,4	1,1	1,4	1,3	00	00	00	ENE 6	ENE 5	ENE 4	10	10	10	0,4	⊔ n, 1, 2, 3; ✳⁰ 2.
27	47,7	45,6	42,0	—11,1	— 6,2	— 3,8	— 7,0	1,9	2,8	3,4	00	00	00	SSE 2	SSW 6	SW 10	10	10	10	0,8	⊔ n, 1, 2, 3; ✳⁰ 2, 3.
28	47,8	49,9	55,3	—18,8	—20,0	—26,2	—21,7	0,8	0,7	0,4	85	73	76	NNW 6	NNW 10	0	0	0	0	—	
29	61,3	62,4	62,9	—29,2	—21,2	—26,7	—25,7	0,3	0,6	0,4	75	73	80	N 1	WSW 4	W 6	0	0	0	—	
30	63,2	62,5	62,5	—28,2	—18,3	—27,4	—24,6	0,3	0,7	0,3	80	65	76	W 2	W 2	0	2	0	0	—	
31	62,0	62,7	62,4	—30,3	—17,5	—26,0	—24,6	0,2	0,6	0,4	77	52	74	NE 2	ENE 1	ENE 4	0	0	0	—	
Средн. Mittel	751,0	750,8	751,0	—13,7	—10,2	—12,2	—12,0	1,8	2,1	2,1	94	89	93	4,9	4,8	4,5	7,9	7,3	7,1	8,8	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 187? m

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,5 mm при / bei 745,7 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,5	762,9	762,9	—22,8	—19,0	—26,0	—22,6	0,6	0,9	0,4	84	86	82	ENE 6	ESE 10	ENE 6	10	10	0	—	⊢ 2.
2	62,9	63,7	64,7	—28,6	—24,0	—26,2	—26,3	0,3	0,5	0,4	81	74	83	ENE 6	E 8	ENE 8	0	0	0	—	✢ 2, 3; ⊢ 2.
3	65,1	65,2	64,8	—27,6	—23,2	—26,0	—25,6	0,4	0,6	0,4	84	84	82	ENE 12	ENE 10	E 10	0	0	0	—	⊢ 2.
4	65,5	65,2	65,4	—27,6	—22,0	—23,8	—24,5	0,3	0,6	0,5	81	80	83	E 6	ENE 6	E 5	0	0	0	—	
5	65,5	65,7	65,1	—23,4	—18,8	—23,0	—21,7	0,6	0,8	0,6	83	76	80	NE 4	E 6	0	0	0	0	—	
6	64,4	64,6	65,2	—22,8	—14,7	—22,4	—20,0	0,5	1,0	0,5	75	67	73	ENE 4	ENE 3	ENE 3	0	1	0	—	
7	66,2	67,3	68,8	—20,9	—12,4	—21,2	—18,2	0,8	1,0	0,9	70	59	85	ENE 3	ENE 2	W 1	0	0	0	—	
8	71,1	71,2	69,9	—25,7	—16,0	—21,6	—21,1	0,4	0,8	0,7	83	64	84	W 2	W 1	W 1	0	0	0	—	
9	63,8	59,4	58,4	—15,2	—11,9	— 8,6	—11,9	1,2	1,6	2,3	85	88	97	W 8	WSW 8	WSW 2	10	10	10	0,6	✳⁰ a, 2, p.
10	56,3	54,8	52,3	— 7,2	— 3,9	— 5,3	— 5,5	2,5	3,2	3,0	97	94	00	WNW 1	SW 4	WSW 3	10	10	10	—	
11	50,5	50,6	52,0	— 5,6	— 3,8	— 4,2	— 4,5	3,0	3,2	3,3	00	93	98	WNW 2	NNW 3	NNW 2	10	10	10	—	⊔ n, 1.
12	56,6	59,0	61,9	— 3,8	— 1,5	— 4,0	— 3,1	3,0	4,0	3,3	90	97	95	ENE 2	ENE 1	ESE 2	10	10	10	—	
13	64,7	65,8	65,8	— 6,1	— 3,4	— 7,3	— 5,6	2,4	2,6	2,4	83	74	92	SSW 2	0	0	10	10	10	—	
14	66,2	66,0	65,5	— 9,2	— 7,7	— 9,1	— 8,7	2,2	2,4	2,2	00	95	97	NNW 2	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	
15	65,7	65,4	64,7	—10,5	— 8,5	—10,1	— 9,7	1,9	2,3	2,0	97	98	98	ESE 3	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0,8	✳⁰ a, 3.
16	63,5	63,7	64,3	—12,5	—11,5	—13,7	—12,6	1,6	1,7	1,5	97	95	96	ESE 6	E 8	E 6	10	10	10	0,3	✳ n, p, 3.
17	62,8	63,0	63,2	—15,2	—12,6	—16,6	—14,8	1,3	1,6	1,1	98	94	94	E 6	ESE 5	ESE 6	10	10⁰	10⁰	—	
18	64,3	64,5	65,4	—20,8	—17,4	—19,8	—19,3	0,8	1,1	1,1	90	92	92	ENE 10	ENE 10	ENE 8	10	0	0	—	✢ 1, 2, 3; ⊕2; ⚲3.
19	66,3	65,7	65,0	—20,0	—16,0	—21,5	—19,2	0,8	1,2	0,7	92	92	92	ENE 8	ENE 5	ENE 4	0	0	0	—	
20	64,9	64,4	63,7	—24,5	—16,4	—22,6	—21,2	0,6	1,0	0,7	92	85	90	ENE 4	ENE 8	E 1	0	0	0	—	
21	63,9	63,1	63,0	—22,4	—15,7	—18,8	—19,0	0,7	1,2	0,9	95	90	90	E 3	ENE 10	ENE 8	0	0	10	—	
22	62,4	62,2	61,0	—23,2	—16,4	—17,6	—19,1	0,6	1,1	1,0	88	89	88	ENE 4	E 4	ENE 5	10	0	10	—	
23	59,3	58,5	58,4	—13,7	—14,7	—18,2	—15,5	1,4	1,3	0,9	92	90	89	ENE 3	0	ENE 2	10	10	10	—	
24	58,2	57,9	57,7	—19,6	—15,7	—24,7	—20,0	0,8	0,9	0,5	88	71	82	ENE 3	ENE 4	0	10	0	0	—	
25	55,8	54,8	53,2	—27,4	—16,6	—18,8	—20,9	0,4	0,8	0,8	82	64	80	0	0	ENE 1	0	0	0	—	
26	51,7	50,7	50,9	—26,0	—12,3	—21,0	—19,8	0,4	1,1	1,0	83	64	84	W 2	W 1	WNW 3	0	0	0	—	
27	49,0	49,2	49,6	—27,5	—13,9	—24,4	—21,9	0,4	1,0	0,6	83	67	86	WSW 3	WSW 3	0	0	0	0	—	
28	51,2	51,9	52,0	—29,4	—19,0	—25,2	—24,5	0,3	0,9	0,6	82	86	84	WSW 1	WSW 4	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	761,4	761,3	761,2	—19,3	—13,9	—17,9	—17,0	1,1	1,4	1,2	88	82	88	4,1	4,7	3,5	5,0	4,0	4,3	1,7	

Николаевское (бл. Саратова). 1886. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,1	752,0	752,3	—29,0	—16,7	—23,4	—23,0	0,3	0,8	0,6	81	69	85	W 4	W 4	0	2	0	0	—	
2	52,8	52,8	52,4	—29,4	—14,1	—23,6	—22,4	0,3	0,9	0,6	82	60	86	0	SW 3	0	0	0	0	—	
3	51,6	51,1	49,6	—28,0	—17,9	—21,2	—22,4	0,3	0,9	0,8	83	85	85	ENE 2	E 5	E 6	1	3	0	—	
4	46,7	44,9	43,4	—19,9	—13,0	—14,9	—15,9	0,8	1,2	1,2	85	70	88	ENE 3	E 4	E 4	10	7	10	—	
5	39,4	36,9	32,7	—11,9	— 8,6	— 6,1	— 8,9	1,7	2,0	2,8	93	85	98	E 4	ESE 8	SE 10	10	10	10	—	⊔ n, 1; ✢ 3.
6	38,1	41,4	43,8	— 5,9	— 1,8	—12,5	— 6,7	2,7	2,8	1,6	93	70	95	SW 2	SW 6	0	8	0	0	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 3.
7	47,4	47,3	45,5	—16,0	—11,1	—11,3	—12,8	1,2	1,8	1,8	93	95	96	ENE 3	ENE 4	ENE 6	10	0	10	—	⊔, ≡ n, 1.
8	43,6	42,3	42,4	— 8,5	— 5,3	— 3,0	— 5,6	2,3	3,0	3,7	00	00	00	ENE 6	E 6	ENE 5	10	10	10	—	⊔, ≡ 1, 2, 3.
9	41,8	40,8	41,4	— 3,0	— 1,1	— 4,2	— 2,8	3,7	4,2	3,3	00	00	00	E 3	ENE 6	NE 10	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 1.
10	41,8	42,1	42,4	— 4,0	— 1,2	— 2,2	— 2,5	3,4	3,6	3,8	97	85	97	ENE 6	NE 8	NE 10	10	10	10	—	
11	44,0	44,6	47,3	— 5,1	— 1,2	— 6,7	— 4,3	2,9	2,9	2,2	93	69	80	NE 6	NNE 3	NE 4	10	0	0	—	
12	49,2	49,4	51,7	—11,2	3,3	— 7,1	— 5,0	1,4	3,2	2,0	74	55	77	NNE 2	ENE 1	0	0	0	0	—	
13	54,4	55,9	57,1	— 8,6	1,2	— 8,2	— 5,2	2,1	3,2	2,3	92	63	93	W 1	ENE 4	W 3	10	10	10	—	
14	59,2	58,6	57,0	—14,6	— 1,4	—10,3	— 8,8	1,4	2,9	2,0	95	70	00	W 2	WSW 3	WSW 1	10	0	8	—	
15	54,7	52,8	51,2	— 4,2	— 1,4	— 4,0	— 3,2	3,0	3,1	3,2	91	75	93	WSW 6	WSW 6	WSW 4	10	10	10	0,8	✳⁰ p.
16	49,5	50,3	50,7	— 4,6	— 5,3	—10,1	— 6,7	3,0	2,4	1,9	93	78	95	NNE 1	ENE 6	0	10	10	10	1,4	✳ 1; ✢ 3.
17	51,2	52,2	52,9	—10,7	— 9,5	—12,8	—11,0	1,9	2,0	1,5	98	95	90	ENE 10	ENE 10	ENE 10	10	10	9	—	✳, ✢ n.
18	53,9	54,0	53,0	—20,2	— 4,5	—17,8	—14,2	1,1	2,8	0,9	89	84	80	ENE 2	SSW 2	WNW 3	0	0	7	—	
19	52,2	52,7	53,4	—17,5	— 5,7	—13,3	—12,2	0,9	1,8	1,3	79	60	82	WNW 2	WNW 6	WNW 2	0	5	5	—	
20	50,1	54,4	53,9	—15,5	— 1,2	—10,3	— 9,0	1,1	2,3	1,8	84	55	86	0	0	0	1	0	6	—	
21	52,8	51,2	49,1	— 9,1	— 6,6	— 9,1	— 8,3	1,3	2,2	2,0	61	80	92	ENE 3	ENE 5	ENE 6	4	2	10	—	
22	45,4	44,7	44,5	— 7,3	— 1,5	— 2,2	— 3,7	2,5	3,4	3,9	98	82	00	ENE 6	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0,2	✳ a; ≡ 3.
23	43,9	44,2	44,9	— 1,6	3,1	— 0,5	0,3	4,1	4,2	4,3	00	73	96	NE 3	E 2	NNE 2	10	10	0	0,5	
24	47,1	52,5	57,2	— 3,1	— 6,9	—13,6	— 7,9	3,5	1,2	1,0	98	45	62	N 10	NNE 10	0	10	0	0	—	✳ n; ⸗ n, 1.
25	57,3	55,6	53,3	—13,9	— 5,1	— 7,5	— 8,8	1,0	1,7	1,7	62	55	70	SSW 3	WNW 10	WSW 8	7	10	7	—	
26	50,7	51,4	53,6	— 6,3	— 0,6	— 6,7	— 4,5	2,5	2,7	1,9	91	62	70	WSW 3	E 4	E 6	10	10	10	0,2	✳ 1.
27	55,2	56,1	56,2	—12,9	— 8,7	—15,8	—12,5	1,3	1,6	1,0	83	70	75	ENE 8	ENE 5	0	10	10	0	—	
28	57,4	54,2	51,6	—11,7	— 1,4	— 2,8	— 5,3	1,3	2,9	3,6	71	69	95	0	WSW 6	WNW 9	10	10	10	—	
29	49,1	48,1	47,1	— 4,6	0,0	— 2,8	— 2,5	3,1	3,7	3,6	96	80	95	WNW 8	WNW 10	W 8	10	5	0	—	
30	46,0	47,0	47,4	— 3,4	1,0	— 0,3	— 0,9	3,5	4,2	4,4	00	85	98	W 8	W 10	WNW 6	10	10	10	—	
31	48,0	49,0	49,8	0,5	4,4	— 0,6	1,4	4,8	4,7	4,4	00	75	00	WSW 3	WSW 4	WSW 5	10	10	0	—	≡ 3.
Средн. Mittel	749,2	749,4	749,3	—11,0	— 4,5	— 9,2	— 8,2	2,1	2,6	2,3	89	74	89	3,9	5,3	4,2	7,5	5,9	5,9	3,1	

Апрѣль. — April.

1	746,3	745,7	746,3	0,2	3,6	0,4	1,4	4,7	5,4	4,1	00	92	87	WNW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	—	≡ 1.
2	46,4	46,7	47,1	0,8	4,8	1,2	2,3	4,1	5,0	4,4	85	78	89	NE 2	NE 3	NNE 3	8	5	10	0,8	
3	47,7	49,2	52,6	1,2	5,4	1,6	2,7	4,8	5,1	4,8	96	77	84	NE 4	NE 3	NNE 4	10	7	0	—	✳ n.
4	54,8	56,2	57,4	— 0,6	2,9	1,4	1,2	3,6	4,8	3,5	83	85	69	NNE 10	NNE 10	NE 10	7	8	10	—	
5	57,5	56,8	56,4	— 1,8	3,5	— 0,8	0,3	3,1	3,9	4,2	78	67	96	NE 6	NE 8	ENE 6	0	0	0	—	
6	55,0	54,0	53,1	— 2,2	— 1,2	— 1,2	— 1,5	3,6	4,0	4,2	96	94	00	E 8	ENE 8	ENE 8	10	10	10	—	≡ 3.
7	53,2	53,8	53,4	— 0,2	— 0,9	— 1,2	— 0,8	4,5	4,1	4,1	00	96	98	E 8	E 8	ENE 7	10	10	2	—	
8	52,1	51,5	50,4	— 2,5	3,6	— 0,3	0,3	3,6	4,0	3,5	94	67	78	ENE 3	E 2	NNE 3	8	10	0	—	
9	49,9	50,3	51,1	— 1,0	7,2	1,6	2,6	3,5	4,6	4,2	82	61	82	NNE 5	ENE 2	NE 5	0	0	0	—	
10	51,7	50,7	49,2	2,7	9,0	4,6	5,4	4,2	1,0	4,1	75	45	65	0	NNE 6	N 6	0	2	0	—	
11	47,8	47,3	46,9	2,5	10,8	4,6	6,0	4,7	5,3	4,8	85	55	76	ENE 2	NE 5	0	9	7	8	—	⊖ 3.
12	47,9	49,0	51,1	3,5	11,9	4,8	6,7	5,0	6,0	5,8	85	58	90	NE 6	E 6	0	0	5	0	—	
13	52,6	52,9	53,7	2,3	15,6	7,0	8,3	5,1	4,9	5,5	94	38	74	W 1	ENE 4	NE 1	5	0	1	—	≡⁰ 1.
14	53,9	52,6	49,9	7,2	13,7	8,6	9,8	6,0	6,4	6,7	79	55	81	SSW 5	WSW 6	0	5	5	2	—	
15	48,7	47,6	45,7	4,2	17,2	9,8	10,4	5,8	5,5	7,4	93	38	82	WSW 3	NNW 6	WNW 2	0	3	1	—	
16	44,6	45,4	47,4	6,2	11,2	3,3	6,9	6,4	7,7	5,1	90	78	88	WSW 3	ENE 6	ENE 3	7	9	7	1,1	●, ▲ a.
17	50,9	51,1	49,3	0,6	5,0	— 0,4	1,7	3,3	2,5	3,3	70	38	74	ENE 5	NE 2	ENE 2	4	6	1	2,0	⸗, ⊖ n.
18	43,9	40,9	39,5	— 1,8	— 0,5	— 2,2	— 1,5	3,9	4,0	3,9	98	90	00	SSE 8	SE 10	ENE 14	10	10	10	7,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢²⁻³.
19	41,6	44,5	46,2	— 2,2	— 1,6	— 2,8	— 2,2	3,9	4,1	3,2	00	00	85	ENE 20	ENE 20	ENE 14	10	10	10	8,0	✳ 1, 2, 3; ✢²n, 1, 2, 3.
20	44,7	45,2	45,4	— 3,2	— 0,4	— 0,8	— 1,5	3,6	4,0	3,8	00	90	88	NNE 10	NNW 8	NNW 4	10	10	10	0,6	✳ n, p; ✢ n.
21	46,0	46,5	46,9	— 2,6	5,1	— 0,2	0,8	3,0	3,5	4,3	81	54	94	WSW 4	WSW 5	0	0	0	0	—	
22	47,7	48,4	48,5	6,2	11,8	4,6	7,5	4,6	4,5	2,9	65	44	45	WSW 2	SSE 2	SE 2	6	9	9	—	
23	49,3	49,3	48,9	7,4	8,4	— 4,2	3,9	4,9	4,5	2,5	64	55	75	E 1	ESE 2	E 3	3	7	10	—	
24	48,4	49,4	51,0	3,0	12,4	3,3	6,2	4,8	4,6	4,8	85	43	83	ESE 1	NNW 4	ENE 2	8	8	0	—	●⁰ p.
25	52,6	51,5	50,6	4,7	10,6	2,6	6,0	3,9	3,7	4,8	60	39	87	ENE 2	E 3	ESE 2	0	0	0	—	
26	48,7	46,1	43,2	6,0	12,1	3,8	7,3	4,6	4,2	4,8	66	42	80	ENE 2	SE 4	0	1	2	0	—	
27	37,8	38,0	41,0	7,2	3,1	— 0,6	3,2	6,0	4,5	3,3	79	78	75	S 5	W 12	W 8	7	10	0	6,0	● a; △ a, p.
28	43,4	44,0	47,3	0,7	2,5	0,5	1,2	3,0	2,8	3,2	63	52	68	WSW 10	WNW 14	WNW 7	8	6	0	0,1	△⁰ a, 2.
29	48,0	46,6	47,2	5,1	17,0	8,1	10,1	3,4	5,2	4,6	51	36	57	SSW 7	SW 14	SSW 6	9	1	0	—	
30	47,5	44,9	44,0	8,8	16,0	8,6	11,1	4,6	4,8	5,9	54	36	70	S 4	SSE 8	SSE 5	1	7	10	0,1	●⁰ 1, 2.
Средн. Mittel	748,7	748,5	748,7	2,1	7,3	2,2	3,9	4,3	4,5	4,4	82	63	81	5,0	6,5	4,3	5,5	5,9	4,0	26,2	

1886.

Николаевское (бл. Саратова). — Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,5	741,1	742,5	9,2	14,5	5,0	9,6	6,0	7,2	6,5	70	58	00	SSE 2	SSE 5	NNW 12	10	10	2	—	
2	48,0	48,8	50,8	0,8	8,1	1,8	3,6	3,3	3,4	3,2	68	43	62	NNE 9	NNE 8	NE 5	8	0	0	—	
3	52,6	51,4	50,5	4,0	10,8	5,0	6,6	3,5	3,6	3,5	58	37	54	E 6	E 4	ENE 3	0	0	1	—	
4	49,6	45,6	42,8	5,1	15,6	12,7	11,1	4,4	4,1	6,5	68	31	59	ENE 5	SE 8	SE 6	10	7	4	—	
5	38,7	37,2	39,0	9,8	16,0	13,8	13,2	6,1	9,4	9,0	68	69	77	ESE 6	SSE 8	SSE 4	7	10	2	0.1	●⁰ p.
6	40,3	40,5	41,2	15,4	22,3	13,8	17,2	8,9	6,6	9,9	68	33	85	SE 4	SE 4	W 4	2	7	1	—	
7	42,4	42,2	42,1	12,5	21,2	14,4	16,0	8,5	7,9	7,6	79	43	62	W 4	NW 3	NW 3	1	2	6	—	
8	41,1	40,9	40,8	10,9	17,5	13,0	13,8	9,3	9,4	10,0	97	63	90	W 4	NW 3	NW 6	10	9	10	7,5	● a, p; ⊼ p.
9	41,2	41,6	41,2	11,3	14,2	10,0	11,8	9,0	8,4	8,6	91	69	94	WNW 6	NW 4	NNE 2	10	10	8	—	
10	40,3	40,4	40,6	11,0	17,2	12,2	13,5	8,2	7,9	8,1	83	55	76	NNE 4	E 2	NNE 2	8	9	1	—	
11	41,2	37,1	36,1	14,3	20,2	12,0	15,5	9,2	10,5	9,9	76	59	96	ENE 4	NNE 3	NNE 2	3	5	10	30,0	●² p, 3.
12	31,4	32,1	33,1	10,0	13,0	10,8	11,3	8,9	9,2	7,1	98	83	73	NNW 6	SSW 12	SSW 14	10	10	10	11,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	33,3	36,0	37,1	9,0	13,4	10,4	10,9	6,0	6,9	6,1	70	60	65	W 10	W 10	W 6	10	10	4	—	● n.
14	43,2	42,1	41,3	9,8	14,6	12,0	12,1	6,0	6,0	7,6	73	49	73	SSE 2	SSW 6	E 6	1	10	10	1,4	
15	47,1	51,0	44,1	11,8	21,2	17,2	16,7	10,1	8,4	9,4	98	45	64	ESE 4	WSW 8	ESE 1	9	9	10	—	● n.
16	42,7	45,0	47,1	18,6	25,2	20,0	21,3	9,1	7,6	10,4	57	32	59	SW 2	SW 6	ENE 1	10	8	7	—	
17	43,5	43,3	45,3	16,6	26,0	19,2	20,6	12,9	10,9	10,3	92	44	62	ENE 4	ESE 6	NE 1	10	10	6	—	⊼ 1, a.
18	46,8	48,8	45,8	16,8	25,6	18,8	20,4	10,2	11,7	11,0	72	48	68	E 4	E 15	E 6	10	2	4	—	⊼ 1, a.
19	43,6	43,5	49,4	15,8	20,6	16,4	17,6	9,9	11,5	11,6	74	64	83	E 6	NNE 6	N 2	10	10	8	0,1	●⁰ 2 p; ⌒ p.
20	48,0	50,1	52,6	13,3	20,2	12,6	15,4	6,6	7,1	7,0	58	40	64	NNE 6	NNE 8	N 2	1	1	0	—	
21	48,3	46,2	43,7	15,5	23,4	15,0	18,0	8,9	9,6	11,2	67	44	88	SW 3	W 14	W 4	0	7	3	?	●⁰ p.
22	44,6	47,2	49,7	12,6	16,2	11,6	13,5	8,3	6,2	5,7	77	45	56	NNE 8	N 12	N 2	6	5	0	—	● n.
23	48,1	44,7	40,2	10,6	19,6	17,4	15,9	6,9	6,5	9,8	72	39	67	SW 3	WSW 8	NW 8	3	6	10	4,0	● 3.
24	38,2	38,2	40,1	14,6	18,3	10,3	14,4	8,9	6,5	6,3	72	42	67	WNW 4	NW 8	NNW 8	1	5	6	—	
25	41,0	40,7	42,6	9,7	15,0	8,8	11,2	6,4	5,2	5,8	71	41	68	W 4	NW 8	NNE 5	1	8	1	0,1	●⁰ p.
26	46,9	46,8	43,7	10,0	17,8	15,4	14,4	6,1	5,2	7,5	67	34	58	W 1	WSW 4	S 5	1	6	10	0,1	●⁰ 3.
27	44,9	45,7	45,1	16,2	22,0	16,6	18,3	8,8	7,3	8,7	64	37	62	NNW 4	NW 8	SSE 1	0	1	7	—	
28	45,0	43,9	45,3	16,8	22,3	15,1	18,1	9,3	8,3	7,7	65	42	60	W 4	NW 8	NNW 4	7	5	0	—	
29	47,7	48,7	47,7	16,2	21,8	16,4	18,1	9,1	8,0	7,9	66	41	57	NNE 3	NNE 4	NNE 1	0	2	0	—	
30	49,7	47,2	47,7	17,0	26,8	17,0	20,3	8,9	9,3	10,8	62	35	75	SSW 3	SSW 6	WSW 1	1	7	2	—	
31	47,5	49,2	46,4	19,2	29,4	18,6	22,4	11,3	11,1	10,5	68	36	66	W 3	WSW 6	W 3	1	3	1	—	
Средн. Mittel	743,8	743,8	743,7	12,4	19,0	13,3	14,9	8,0	7,8	8,2	73	47	71	4,5	6,9	4,2	5,2	6,3	4,6	54,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	746,1	746,6	20,5	26,9	20,0	22,5	11,8	10,5	11,0	66	40	63	W 4	W 6	W 1	5	10	9	—	
2	45,9	45,4	46,3	17,2	27,2	17,6	20,7	11,8	11,6	13,3	81	43	89	SSE 3	NE 1	ENE 2	8	8	10	2,4	●, ⊼ p.
3	46,5	46,8	45,5	18,5	25,0	17,4	20,3	11,9	12,0	11,2	75	51	76	E 4	ESE 4	ENE 2	8	4	1	—	
4	44,4	43,0	41,1	19,6	29,0	21,0	23,2	11,9	10,5	11,6	70	35	64	E 4	SSE 5	E 2	3	4	0	—	
5	39,4	38,0	36,1	25,0	31,2	18,4	24,9	12,0	9,8	10,4	51	29	66	ENE 1	SE 6	NE 4	1	1	7	0,1	●⁰, ⊼⁰ p.
6	34,0	32,7	33,5	25,2	31,2	10,8	22,4	10,9	12,9	8,8	46	41	92	0	SW 3	NNW 12	7	6	10	1,2	●, ⊼ p.
7	36,5	37,2	38,9	6,6	13,8	6,8	9,1	5,8	6,3	4,3	80	54	59	N 10	NNW 10	NNW 3	10	4	0	—	
8	39,3	38,2	39,0	14,2	21,2	14,8	16,7	6,8	6,3	8,2	57	34	66	NW 6	NW 10	W 6	0	0	0	—	
9	40,5	40,3	40,5	17,0	23,8	14,8	18,5	9,8	8,0	9,5	68	35	76	SW 3	NNW 6	NNE 4	0	3	1	—	
10	40,7	40,6	40,2	17,8	26,8	18,6	21,1	10,1	10,9	12,1	67	41	76	ENE 4	SE 6	ENE 3	3	8	9	—	
11	40,5	40,4	40,8	17,9	26,1	18,0	20,7	10,0	11,6	7,7	66	46	50	ENE 4	E 3	ENE 5	9	8	8	—	
12	40,8	40,5	40,8	18,8	28,4	19,0	22,1	9,8	10,2	9,0	61	35	55	ENE 4	ENE 5	ENE 4	5	2	1	—	
13	40,7	40,3	41,3	21,8	30,0	20,4	24,1	10,2	10,7	10,0	54	33	56	ENE 3	ENE 2	NNE 6	9	7	8	0,3	⊼ 2, p; ●⁰ p.
14	41,2	40,3	39,5	20,1	29,8	20,2	23,4	12,7	10,1	10,8	73	32	62	ENE 6	ESE 6	ENE 6	5	5	8	—	
15	39,1	38,5	38,3	20,8	30,2	20,4	23,8	11,4	10,2	12,0	63	32	68	ENE 4	WSW 6	NNE 3	4	6	0	—	
16	37,8	36,4	36,6	14,0	27,6	16,8	19,5	10,6	11,6	12,2	90	44	86	ENE 8	E 6	ENE 3	8	2	5	0,6	●, ⌿ p.
17	35,4	34,5	33,5	17,8	23,4	16,6	19,3	11,4	13,9	12,2	75	65	86	E 4	ESE 8	NNE 4	9	10	10	14,4	⊼ a, 2, p; ● 2, p, 3.
18	33,2	33,5	34,8	18,3	20,9	15,8	18,3	13,8	14,4	13,1	88	78	98	NE 6	N 6	0	10	10	10	40,5	●² n, a; ⊼ a.
19	34,8	35,0	35,7	17,4	20,2	16,3	18,0	12,0	12,3	12,4	81	70	90	NNE 5	NNE 4	ENE 4	10	10	10	—	
20	36,2	36,5	37,3	17,5	21,8	15,8	18,4	9,5	8,4	10,8	64	44	81	N 4	NNE 3	WSW 3	1	9	5	—	
21	37,3	37,1	34,6	17,2	21,0	13,8	17,3	11,2	10,7	6,7	77	59	58	WSW 3	WNW 5	N 3	2	9	1	0,5	●, ⊼ 2.
22	42,3	42,5	42,7	14,0	22,1	18,0	18,0	9,2	8,8	8,0	78	45	52	WNW 3	WNW 6	NNE 3	0	8	0	—	
23	43,3	41,9	40,8	21,2	26,8	20,1	22,7	11,1	12,5	12,5	60	47	72	ENE 3	SSE 4	ESE 4	5	1	2	0,6	
24	40,8	39,4	38,1	17,2	25,0	20,0	20,7	12,7	12,4	14,8	87	53	85	S 5	SSE 8	WSW 4	10	3	5	—	● n; < 3.
25	37,7	36,7	35,3	18,6	19,6	18,0	18,7	12,1	14,2	11,8	76	84	77	NNW 3	SE 2	NNE 2	4	5	8	4,0	⊼, ● a.
26	32,3	30,6	28,6	17,8	21,0	15,8	18,2	11,0	9,9	10,0	72	54	75	NNW 4	NNW 6	NW 8	5	7	9	3,8	
27	25,4	25,9	28,0	14,8	14,4	10,2	13,1	12,0	10,0	9,0	96	91	98	W 10	NNW 8	NNW 10	10	10	10	6,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	29,4	30,6	33,1	11,0	15,6	12,8	13,1	9,0	9,4	9,7	92	71	89	NNW 8	NNW 6	WNW 3	10	10	1	—	
29	34,6	33,7	32,6	16,2	19,8	15,8	17,3	8,6	9,6	8,0	64	56	60	NNW 3	WSW 4	SSE 2	0	5	6	0,8	● 3.
30	31,6	34,8	38,2	13,6	16,0	11,2	13,6	9,0	13,1	8,3	78	97	84	WNW 6	NNE 4	NNW 2	10	7	1	2,6	●⁰ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	738,3	737,9	737,9	17,6	23,9	16,5	19,3	10,7	10,8	10,3	72	51	74	4,5	5,3	3,9	5,7	6,1	5,2	78,2	

Николаевское (бл. Саратова). 1886. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,2	738,9	739,0	14,2	21,0	14,7	16,6	9,8	10,4	10,9	82	57	88	WSW 4	WSW 10	NNW 5	9	9	10	0,3	● p, 3.
2	38,0	39,9	40,3	14,4	12,8	11,5	12,9	10,7	9,7	8,9	88	89	89	NNE 4	ENE 4	ENE 6	10	10	10	2,2	● n, 1, a, 2, p.
3	39,5	39,4	38,1	12,2	12,7	11,0	12,0	6,9	7,8	9,3	65	71	95	ENE 4	ENE 4	ENE 1	9	10	10	0,1	●⁰ 2.
4	36,7	35,8	35,5	11,0	13,6	11,3	12,0	7,0	7,2	7,4	71	62	74	NNE 6	NE 4	NNW 6	10	10	9	—	
5	34,8	35,1	36,1	14,6	21,6	13,1	16,4	9,3	8,5	9,7	75	45	87	WSW 4	WNW 8	WSW 8	7	10	1	0,3	●⁰ p.
6	36,9	36,8	37,8	16,2	18,6	12,0	15,6	10,0	9,8	9,2	73	61	89	WSW 6	SW 6	SW 2	9	7	2	5,5	●, ⊼, ⊲ p.
7	40,8	41,2	41,7	16,8	23,5	15,1	18,5	11,3	9,5	11,4	79	44	89	SW 3	WSW 5	WSW 2	0	5	3	2,5	⊼, ● p.
8	42,5	42,0	44,8	20,5	18,6	16,8	18,6	12,2	11,2	12,5	69	70	80	WSW 4	WNW 3	N 2	5	10	0	3,8	●, ⊼ a, 2, p.
9	44,4	44,6	45,8	19,8	24,8	20,0	21,5	11,8	10,2	12,0	69	44	69	NNW 4	NNW 2	N 3	0	5	4	—	
10	45,5	44,9	43,8	18,5	26,8	18,6	21,3	11,6	9,9	11,1	73	38	70	NNE 3	NNE 4	SE 2	6	5	0	—	
11	43,9	43,1	43,5	21,9	28,9	21,0	23,9	12,0	10,9	11,1	62	36	61	WSW 4	SW 4	0	4	8	2	—	
12	43,8	42,9	44,4	24,4	29,2	21,2	24,9	13,2	11,7	12,9	58	38	69	0	NW 4	NNE 2	1	6	9	—	
13	45,9	45,6	45,6	20,8	28,8	19,5	23,0	11,5	10,9	10,8	63	37	64	ENE 6	ENE 2	ENE 3	0	4	6	—	
14	49,2	46,6	45,8	22,4	28,8	20,7	24,0	10,3	11,9	12,6	52	40	70	ENE 4	E 4	ENE 1	6	0	0	—	
15	45,6	45,1	45,0	21,6	28,0	20,4	23,3	11,5	11,8	12,6	60	42	71	ENE 2	ENE 4	ENE 3	2	3	4	—	
16	44,5	42,9	42,2	22,2	28,5	20,0	23,6	11,1	12,6	12,4	56	44	72	ENE 4	E 4	ENE 2	1	0	1	—	
17	41,4	39,8	39,2	22,6	29,6	21,1	24,4	12,5	13,0	11,7	61	42	64	ESE 2	SE 2	ENE 4	0	7	8	—	
18	38,1	37,6	38,0	23,2	25,2	20,3	22,9	10,6	13,8	14,6	49	58	83	E 3	ENE 4	WSW 4	10	7	10	6,4	● a, p.
19	40,6	41,2	41,7	17,0	24,0	18,4	19,8	11,5	9,2	12,8	80	41	81	NNW 2	WNW 4	WNW 2	1	1	8	—	
20	42,2	43,2	41,9	20,6	20,2	16,2	19,0	11,1	13,1	12,7	62	74	93	E 4	WSW 6	ENE 4	9	10	3	1,4	● 2, 3.
21	42,4	40,3	40,1	18,2	26,5	17,6	20,8	12,8	8,6	13,9	82	33	93	E 4	SE 3	ESE 2	8	8	10	0,2	●⁰ p, 3.
22	36,5	34,0	30,5	17,7	17,7	14,4	16,6	14,5	14,5	11,0	96	96	96	S 3	SW 4	ESE 6	10	10	10	11,0	● n, 1, a, 2, p.
23	28,3	23,3	24,8	15,7	15,9	16,0	15,9	12,4	12,6	11,5	93	93	85	SE 6	SE 8	SW 8	10	10	7	13,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	29,4	31,0	32,2	16,1	21,0	16,6	17,9	12,8	13,9	13,0	88	76	93	SW 10	SW 8	SE 4	10	8	10	—	
25	33,5	33,9	33,9	18,8	17,0	17,2	17,7	13,5	13,4	14,1	84	93	97	SSE 4	NE 2	0	9	10	7	8,0	● a, 2, p; ⊼ p.
26	35,0	34,7	34,4	18,0	21,1	19,2	19,4	14,7	15,4	18,3	96	83	84	W 4	WSW 2	W 4	10	10	10	14,3	≡ 1, a; ●, ⊼ p.
27	34,1	33,5	33,1	17,6	22,7	17,8	19,4	14,5	14,6	14,4	97	71	95	W 3	W 6	NE 2	10	7	10	1,7	≡ 1.
28	32,4	33,3	34,2	18,1	21,7	18,0	19,3	14,7	15,0	13,7	95	78	89	NE 4	NNW 4	NNW 4	10	7	2	9,0	● n, 1, a, 2.
29	34,4	34,0	34,1	20,0	23,5	13,1	18,9	14,9	14,5	15,5	86	67	94	NW 3	NNW 2	NW 3	8	7	4	0,5	● a, p.
30	34,1	34,2	35,0	18,1	25,0	17,8	20,3	14,7	15,0	14,1	95	62	93	WNW 3	NW 4	NNW 4	4	8	0	0,5	⊼ 1; ≡ 1, a; ● 2, p.
31	36,0	36,1	36,4	19,6	23,5	17,4	20,2	14,5	16,7	13,1	86	78	89	WSW 2	WNW 3	NNW 4	5	8	6	1,0	● 2, p.
Средн. Mittel	739,0	738,5	738,7	18,5	22,6	17,0	19,4	11,9	11,8	12,2	76	60	83	3,8	4,3	3,2	6,2	7,1	5,7	81,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,2	736,5	737,0	15,3	24,4	19,0	19,6	12,4	14,3	14,7	96	63	90	NNE 3	NNE 4	NNW 2	8	6	7	1,6	≡, ⊼ 1; ● p.
2	37,9	37,9	39,2	20,9	25,0	17,2	21,0	14,1	14,3	12,4	77	60	85	NNW 4	NNW 10	WNW 2	0	7	0	—	
3	39,2	39,0	39,1	20,0	27,0	20,7	22,6	11,8	14,6	14,8	68	56	82	0	NW 3	0	0	8	0	—	
4	39,5	39,0	39,1	21,5	26,1	16,8	21,5	13,9	13,1	12,0	73	52	84	WSW 2	W 5	W 1	6	4	0	—	
5	39,7	39,2	41,8	18,7	24,5	16,4	19,9	12,3	10,2	12,6	77	45	91	WSW 4	WSW 6	WSW 2	0	4	5	—	⊲ n.
6	42,2	42,6	42,1	18,0	23,4	17,9	19,8	12,8	11,8	11,1	83	55	73	SW 4	S 5	0	2	2	0	17,5	
7	42,2	41,4	39,7	15,9	20,7	19,3	18,6	12,9	14,5	16,0	96	80	96	0	S 3	ENE 6	10	10	10	4,0	● n, 1, a; ⊲ n.
8	35,1	34,7	33,0	20,0	23,1	16,6	19,9	14,6	16,5	13,3	84	79	95	SE 5	SSE 8	SE 6	10	6	10	21,5	● n, p, 3; ⊼ n,p; ⊲ n
9	27,9	27,0	25,1	13,6	17,3	14,6	15,2	11,1	12,0	11,8	96	82	96	SW 4	SSW 6	SW 10	10	10	10	13,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	26,7	29,2	31,1	14,9	19,6	13,4	16,0	10,8	11,4	10,8	86	68	95	SW 10	WSW 8	SSW 3	10	7	8	—	
11	33,0	33,2	34,2	15,8	21,1	14,9	17,3	10,9	10,1	16,6	82	55	92	SSW 6	SW 6	SSW 5	0	10	10	—	
12	32,9	33,4	35,9	15,8	20,2	14,6	16,9	12,6	12,6	12,1	94	72	98	SW 4	W 6	W 4	10	8	3	4,2	● 1, a.
13	38,7	40,0	41,6	16,8	23,3	18,0	19,4	12,6	13,2	14,3	89	62	93	W 4	W 5	W 2	4	5	8	—	⊼ n, 1.
14	43,4	44,3	45,4	17,4	24,0	16,2	19,2	13,4	14,3	11,7	91	64	85	WSW 3	WNW 4	WNW 2	2	7	2	—	
15	45,8	45,4	45,9	13,4	21,5	15,1	16,7	11,3	10,8	9,8	99	57	76	WNW 5	NNW 5	NNW 4	0	6	0	—	≡ n, 1.
16	46,9	46,8	47,7	14,6	22,0	15,5	17,4	10,2	8,8	10,7	83	45	82	WNW 2	NNW 5	NNE 5	0	5	6	—	⊼ n, 1.
17	49,2	48,8	47,4	14,7	22,2	15,2	17,4	9,5	9,5	10,9	76	49	85	NE 3	ESE 5	0	0	5	2	—	⊼ n, 1.
18	45,4	43,4	40,2	13,2	24,4	17,0	18,2	8,5	9,7	10,8	75	43	75	ENE 4	SE 4	0	7	7	8	1,0	
19	35,8	34,2	34,3	17,4	23,3	13,7	18,1	13,0	11,9	11,4	88	56	98	0	W 6	W 2	9	8	5	—	● n.
20	33,7	33,2	34,8	13,5	17,7	12,6	14,6	11,0	11,5	10,3	96	76	96	WSW 6	WNW 6	NW 6	10	10	10	3,8	● a, 2, p.
21	36,3	37,6	38,4	13,7	16,5	12,4	14,2	10,3	10,1	8,9	89	72	85	NW 8	NW 6	WNW 4	10	10	3	—	
22	39,6	41,2	42,7	12,7	17,0	16,0	15,2	9,3	10,1	10,7	86	70	79	NW 4	NNW 6	NW 4	10	10	6	—	
23	44,1	43,5	44,3	14,0	25,0	18,5	19,2	10,4	12,1	11,9	88	51	70	WSW 2	NNW 4	NW 5	1	4	1	—	⊼ n, 1.
24	44,6	44,6	45,1	13,0	22,0	16,0	17,0	10,1	8,7	11,2	91	44	83	WNW 3	NW 6	NNW 2	4	0	0	—	
25	46,0	45,6	45,5	14,2	22,5	18,0	18,2	10,2	10,3	10,9	85	51	71	WNW 2	N 2	NNE 2	0	8	0	—	
26	45,8	45,2	45,0	15,9	25,6	16,6	19,4	9,8	11,6	11,9	73	47	84	NE 2	ESE 2	W 2	4	5	0	1,1	
27	44,5	43,3	42,6	16,2	25,4	16,0	19,2	12,4	12,6	12,9	90	52	96	WSW 2	WSW 3	W 2	9	5	6	0,4	● n, 1, p; ⊼ p.
28	42,0	40,0	38,0	15,9	27,0	18,3	20,4	12,0	10,1	11,5	89	38	74	W 2	W 8	W 4	9	5	0	3,4	
29	35,8	37,2	39,7	15,0	18,6	8,6	14,1	11,9	10,3	7,4	93	65	89	W 6	WNW 8	W 4	10	3	0	0,1	● n, 1.
30	42,1	43,9	42,7	9,4	15,2	10,6	11,7	8,1	10,9	7,8	92	85	83	WNW 6	NW 10	NW 4	6	7	8	—	
31	42,1	38,6	40,0	10,4	20,2	8,5	13,0	7,3	9,2	7,7	76	53	93	WSW 8	WSW 14	W 5	7	10	1	—	⚡ 2; ● p.
Средн. Mittel	739,8	739,7	740,0	15,5	22,1	15,6	17,8	11,3	11,6	11,6	86	60	86	3,8	5,8	3,2	5,4	6,5	4,2	72,1	

1886.

Николаевское (бл. Саратова). Сентябрь. — September. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741,7	742,8	744,2	5,0	12,8	6,6	8,1	5,7	6,3	6,5	88	57	90	W 5	WNW 5	WNW 5	10	8	1	—	●, △⁰
2	44,4	46,0	47,1	5,8	9,6	5,0	6,8	6,1	5,4	5,8	88	60	89	NW 8	NW 8	W 5	2	10	1	—	
3	46,1	42,5	41,1	7,0	23,2	15,4	15,2	6,7	12,8	12,2	89	61	93	WSW 5	WSW 10	W 5	10	6	10	—	
4	38,1	39,0	40,0	14,0	14,4	10,4	12,9	10,2	10,4	9,2	86	86	98	WSW 6	WNW 3	W 2	10	10	1	8,5	● a.
5	36,4	38,8	40,1	9,9	18,0	8,4	12,1	8,5	14,1	7,7	94	92	93	WSW 4	WNW 10	WNW 6	0	7	8	—	
6	38,8	39,0	40,3	9,2	15,5	6,6	10,4	7,9	10,3	6,1	91	79	83	WNW 6	WNW 8	WNW 2	8	5	0	—	
7	41,1	40,6	43,1	7,4	10,6	8,0	8,7	6,9	6,9	7,2	90	72	90	NW 5	NW 6	NNW 6	10	10	10	—	
8	45,9	46,3	47,4	8,0	11,0	7,6	8,9	7,6	6,7	6,7	94	68	86	NW 5	NNW 2	NW 2	10	10	10	—	
9	47,8	48,0	48,5	7,8	12,6	6,8	9,1	7,0	7,1	7,1	89	66	96	WNW 3	W 2	0	10	7	0	—	
10	49,5	49,4	48,8	7,3	18,6	11,0	12,3	6,3	8,7	8,2	83	55	83	0	WSW 2	0	0	0	5	—	
11	48,4	47,5	47,1	11,3	18,0	12,0	13,8	8,5	10,0	10,5	85	65	00	W 2	W 3	0	10	10	5	0,3	● 2.
12	47,9	47,9	48,0	7,2	17,8	12,8	12,6	7,6	9,3	8,9	00	61	92	0	N 3	NNW 3	7	10	0	—	≡ n, 1. a.
13	49,6	49,3	50,5	7,2	19,4	11,4	12,7	6,8	9,2	8,1	90	55	81	SW 2	NE 6	ENE 3	0	5	0	—	
14	51,9	51,6	51,0	6,6	21,5	13,2	13,8	6,6	8,6	8,7	91	45	77	WSW 2	SW 4	WSW 2	1	4	1	—	≡ 1, a.
15	51,0	50,4	49,5	13,3	23,0	13,6	16,6	7,2	10,6	10,0	63	51	87	WSW 3	WSW 3	0	0	5	0	—	
16	48,7	50,1	46,3	13,4	23,7	12,9	16,7	9,1	7,0	6,7	80	32	61	SSW 1	SW 5	0	4	0	0	—	
17	45,4	44,0	41,8	14,2	18,8	13,2	15,4	6,9	7,0	8,7	57	44	77	0	ESE 4	ENE 4	0	10	8	0,1	●⁰ p.
18	38,0	35,8	35,6	11,0	18,8	8,6	12,8	8,6	11,1	8,1	87	69	98	ENE 2	0	WNW 8	8	10	10	6,0	● p.
19	32,6	31,4	31,9	4,5	9,8	6,2	6,8	6,0	7,7	6,7	96	86	94	WSW 2	0	WSW 5	10	10	10	3,0	● n, 2, 3.
20	30,6	30,1	29,7	5,0	7,6	4,2	5,6	5,9	6,3	5,9	90	80	95	WSW 6	SW 6	SW 4	10	10	10	3,8	● 2, 3.
21	31,9	37,5	41,0	5,2	7,6	6,2	6,3	6,3	5,4	6,6	95	69	95	WNW 10	WNW 6	WSW 3	10	10	10	—	
22	44,2	44,3	43,3	5,8	11,6	9,4	8,9	6,4	5,5	6,7	93	54	76	WSW 3	WSW 6	SSE 4	10	5	7	—	
23	42,4	40,2	37,0	8,8	18,9	15,4	14,4	4,7	8,2	8,9	55	51	68	S 6	SSE 8	SSW 8	0	5	10	2,6	● 3.
24	40,1	41,7	42,1	9,0	11,3	8,4	9,6	8,1	8,4	8,0	95	84	97	W 3	WSW 4	E 6	10	10	10	15,0	● n, p.
25	40,0	39,3	38,2	8,6	10,4	11,4	10,1	8,3	9,4	10,1	00	00	00	ENE 7	E 3	E 2	10	10	10	9,4	● n, p, 3.
26	39,1	40,3	40,5	9,2	10,3	7,6	9,0	8,2	9,0	6,0	95	96	77	WSW 4	0	NW 6	8	4	0	—	● n.
27	42,0	42,9	45,8	6,0	14,7	3,3	8,0	6,3	8,3	5,2	90	67	90	WSW 2	WNW 7	WNW 2	8	10	1	0,6	● a.
28	46,6	46,2	46,4	3,8	7,7	3,3	4,9	5,9	4,5	5,7	98	58	98	WSW 2	WNW 4	WNW 1	10	10	8	—	
29	43,7	40,1	34,1	3,2	8,1	8,2	6,5	5,7	6,6	8,1	98	82	00	SW 2	SSW 4	SW 6	10	10	10	3,2	●⁰ a, 2, p, 3.
30	34,0	34,7	35,2	6,6	9,7	5,8	7,4	7,1	7,3	6,9	98	82	00	WSW 5	WSW 4	WSW 1	10	8	2	1,7	● p.
Средн. Mittel	742,6	742,6	742,5	8,0	14,5	9,1	10,5	7,1	8,3	7,7	88	68	88	3,7	4,5	3,4	6,9	7,6	5,3	54,2	

Октябрь. — October.

1	735,4	736,0	738,1	6,0	9,2	3,2	6,1	7,0	7,3	5,7	00	84	98	WSW 2	WSW 4	WNW 1	10	10	1	2,4	● p.
2	40,2	41,9	45,9	6,2	8,0	5,6	6,6	6,8	7,1	6,5	96	89	96	NNW 6	N 4	NE 6	10	10	9	0,5	△⁰ 2; ● p.
3	50,7	52,7	53,8	3,0	5,8	2,9	3,9	4,6	5,2	4,3	81	76	76	NNE 6	N 6	NNW 4	10	10	10	—	
4	53,0	50,8	47,5	0,1	3,3	3,6	2,3	4,3	4,4	4,9	94	76	83	WNW 4	WSW 8	WSW 6	10	10	10	—	
5	42,3	36,7	36,0	2,8	3,8	1,4	2,7	5,3	5,7	5,0	94	95	98	WSW 7	WSW 6	W 6	8	10	10	1,8	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
6	35,5	34,7	36,9	0,0	4,1	— 0,4	1,2	4,4	4,4	4,3	96	72	96	W 4	W 8	W 6	10	10	10	0,6	✳ 1, a, 2, p.
7	36,8	36,5	38,3	0,3	2,9	— 1,8	0,5	4,3	3,9	3,9	92	69	98	W 8	W 6	W 2	10	10	2	0,4	✳ n, 1, p.
8	41,7	44,1	46,9	— 0,4	0,4	— 2,0	— 0,7	3,9	4,1	3,3	89	87	84	NW 4	N 6	NW 8	10	10	10	—	
9	46,6	47,2	47,7	— 1,0	1,6	2,0	0,9	3,6	4,0	4,9	84	78	93	W 8	W 8	W 2	10	10	10	—	
10	46,7	45,4	44,3	3,6	6,2	2,8	4,2	5,8	5,4	5,0	98	76	89	W 6	WSW 8	W 6	10	10	8	—	
11	46,3	47,6	47,4	1,8	7,2	4,8	4,6	5,0	6,0	5,7	95	79	89	0	WSW 1	WSW 1	10	10	10	—	
12	46,5	44,7	47,7	0,0	12,0	4,4	5,5	4,5	5,0	5,1	98	48	82	0	WSW 2	NE 2	0	3	5	—	⊔ 1, a.
13	48,0	49,0	49,5	0,0	8,0	3,8	3,9	4,5	6,1	5,9	98	76	98	ENE 4	E 5	E 6	5	10	10	1,6	≡ 1, a.
14	50,3	48,5	49,2	3,5	6,1	5,4	5,0	5,5	6,2	6,0	93	88	89	E 6	ESE 6	ENE 4	10	10	10	—	● n.
15	48,3	47,7	47,8	4,2	7,7	4,3	5,4	5,9	6,6	5,6	98	85	90	ENE 6	ENE 8	ENE 8	10	4	1	—	
16	46,6	46,2	46,1	3,2	7,6	5,3	5,4	5,7	7,6	5,8	98	98	87	ENE 8	ENE 6	ENE 8	10	10	7	—	
17	45,8	45,2	44,7	2,3	7,5	5,8	5,2	5,2	5,8	6,1	96	74	88	ENE 8	ENE 6	E 4	10	10	10	—	
18	43,4	42,5	37,2	6,0	11,6	11,6	9,7	6,6	9,9	9,9	94	98	98	ENE 2	SSW 2	SW 8	8	10	10	16,6	● a, 2, p, 3.
19	36,6	37,4	40,8	9,8	10,6	8,6	9,7	8,1	9,3	8,0	89	99	96	WSW 9	W 10	WNW 8	10	10	10	—	● n.
20	42,2	40,9	39,3	6,4	11,6	6,6	8,2	7,2	8,2	7,0	00	81	96	WSW 4	SW 4	W 2	10	8	10	—	≡ n, 1.
21	37,9	39,2	40,3	6,0	6,8	0,4	4,4	6,8	7,2	4,6	97	98	98	0	ENE 4	NE 6	10	10	10	10,4	≡ 1, a; ● a, 2, p, 3.
22	41,8	44,7	48,2	— 1,8	0,8	— 3,2	— 1,4	3,9	4,2	3,3	98	87	91	NE 6	NW 8	NNE 3	10	10	0	1,6	✳ n, 1, a.
23	53,3	54,0	55,7	2,5	1,2	— 5,5	— 0,6	4,8	3,7	2,8	87	73	93	NNE 3	ENE 4	ENE 3	2	0	1	—	
24	57,1	58,5	57,8	— 5,3	1,0	— 1,2	— 1,8	3,0	4,1	3,9	98	83	92	ENE 3	E 4	ESE 6	4	4	10	0,2	≡ 1, a.
25	56,3	55,5	54,1	— 1,0	— 0,2	— 0,6	— 0,6	4,3	4,5	4,3	00	00	98	E 4	E 5	ENE 6	10	10	10	1,2	✳⁰ n.
26	52,5	51,8	50,6	— 1,2	0,0	— 0,9	— 0,7	4,2	4,5	4,3	00	98	00	ENE 6	ENE 6	E 6	10	10	10	—	✳ n.
27	48,1	47,6	48,2	— 0,8	1,1	0,0	0,1	4,2	4,6	4,6	98	92	00	ENE 6	ENE 4	WSW 4	10	10	10	2,8	✳ n, 1, a, 2, p.
28	46,5	47,6	47,2	— 0,8	0,9	0,5	0,2	4,3	4,2	4,5	00	85	94	W 3	WSW 6	WSW 5	10	10	10	—	
29	52,8	55,0	55,1	— 7,6	— 3,2	— 4,4	— 5,1	2,2	2,8	2,9	89	78	89	NW 7	NW 6	WNW 4	0	1	0	—	
30	56,3	57,1	58,4	— 8,3	— 3,2	—10,7	— 7,4	2,2	2,5	1,9	94	70	97	NW 2	NW 4	0	1	1	0	—	
31	58,6	57,9	56,0	— 7,1	— 0,4	— 0,3	— 2,6	2,6	4,0	4,1	98	90	92	WNW 1	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
Средн. Mittel	746,6	746,6	747,0	1,0	4,5	1,7	2,4	4,9	5,4	5,0	95	83	93	4,6	5,5	4,7	8,3	8,4	7,5	40,1	

1886.

Николаевское (бл. Саратова). Ноябрь. — November. Nikolaewskoe (bei Ssaratow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,7	751,4	749,8	— 1,0	— 0,6	— 1,4	— 1,0	3,9	3,9	3,7	90	88	90	SW 8	WSW 8	SW 6	10	10	10	—	
2	49.0	48,9	51,7	— 1,3	1,3	0,5	0,2	4,2	4,5	4,8	00	89	00	WSW 2	WSW 2	NNE 3	10	10	10	0,8	✳⁰ 1, a, 2, p.
3	56.8	57,4	58,1	—11,0	— 6,4	— 8,9	— 8,8	1,7	2,0	2,1	86	71	94	N 4	N 4	NW 2	10	2	10	—	
4	55,5	52,0	50,9	— 7,5	— 5,1	— 3,2	— 5,3	2,3	3,1	3,6	92	00	00	WSW 4	WSW 6	WSW 2	7	10	10	1,0	✳⁰ 2, p.
5	49,5	48,4	46,4	— 2,4	— 1,8	— 2,8	— 2.3	3,8	3,6	3,7	00	90	00	WSW 4	WSW 2	0	10	10	10	—	≡ 1, a.
6	47,7	50,3	53,0	— 3,6	— 5,3	— 8,4	— 5,8	3,5	2,7	1,9	00	90	82	ENE 2	ENE 6	E 5	10	10	10	—	
7	53,9	53,1	52,0	— 9,9	— 5,9	— 3,2	— 6,3	1,7	2,4	3,4	80	82	94	ESE 5	SE 2	0	10	10	10	—	
8	51,4	51,0	50,4	— 5,7	0,4	1,2	— 1,4	3,0	3,9	4,4	00	83	87	SW 3	SW 2	WSW 5	8	10	3	—	
9	49,7	49,6	50,0	2,4	6,2	5,0	4,5	5,5	6,4	5,0	00	90	76	SW 4	WSW 5	WSW 8	10	10	10	—	
10	52,2	53,2	54,1	2,2	3,4	3,0	2,9	5,4	5,6	5,7	00	97	00	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2.
11	55,6	55,8	55,8	2,8	5,5	4,3	4,2	5,6	6,4	6,0	00	96	97	0	WSW 2	WSW 3	10	10	10	—	≡ 1, a.
12	55,8	55,4	54,3	— 2,1	— 0,2	— 2,0	— 1,4	3,9	4,5	4,0	00	00	00	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	≡ 1, 2.
13	52,5	51,1	50,0	— 3,0	— 2,0	— 2,0	— 2,3	3,7	4,0	4,0	00	00	00	ENE 4	ENE 2	ENE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3; ⊔ 2, 3.
14	48,7	47,9	46,9	— 0,6	1,0	0,4	0,3	4,4	4,9	4,7	00	00	00	ENE 4	ENE 3	ESE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, 2, 3; ⊔ n, 1.
15	45,4	44,7	42,5	— 1,0	— 0,4	— 0,6	— 0,7	4,3	4,5	4,4	00	00	00	ESE 4	SE 3	ESE 6	10	10	10	—	≡ 2, 3.
16	40,3	36,7	35,9	— 0,6	0,1	0,8	0,1	4,4	4,6	4,9	00	00	00	E 6	E 8	E 6	10	10	10	5,5	✳ 1, a, 2, p.
17	34,6	35,3	39,0	1,4	1,6	1,0	1,3	5,1	5,2	4,9	00	00	00	ENE 5	ENE 6	NNE 4	10	10	10	2,2	● a.
18	41,7	44,0	44,9	1,0	1,8	0,9	1,2	4,9	5,2	4,9	00	00	00	NW 4	W 4	WNW 6	10	10	10	—	
19	47,0	47,3	49,0	— 0,2	1,5	1,6	1,0	4,5	4,5	5,2	00	89	00	WNW 4	W 5	0	10	10	10	—	
20	50,7	51,2	53,2	1,0	2,3	0,2	1,2	4,9	4,9	4,7	00	89	00	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
21	53,0	52,7	51,3	0,6	2,3	0,6	1,2	4,8	5,3	4,8	00	98	00	S 4	S 4	SSE 4	10	10	10	4,5	● p, 3; ✳, △ 3.
22	51,6	51,5	52,0	— 1,0	— 0,4	— 1,4	— 0,9	4,3	4,5	4,1	00	00	00	ENE 4	ENE 8	ESE 8	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
23	51.4	51,3	51,0	— 1,6	0,6	0,6	— 0,1	4,1	4,8	4,8	00	00	00	ESE 6	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2.
24	50,9	49,9	49,3	1,0	3,0	2.9	2,3	4,9	5,7	5,6	00	00	00	SW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	—	≡ 3.
25	45,9	44,8	40,3	3,0	5,0	2,0	3,3	5,7	6,5	5.3	00	00	00	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	4,0	≡ 1, a; ● a, 2, p, 3.
26	36,2	35,0	36,6	2.3	4,0	1,0	2.4	5,4	6,1	4,9	00	00	00	SSW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	0,3	● n, 1, 3.
27	37,2	36,0	37,3	— 0,8	0,4	— 1,0	— 0,5	4,3	4,1	4,3	00	87	00	0	0	WSW 1	10	10	10	0,2	
28	39,0	39,6	40,2	— 3,0	2,5	— 6,5	— 2,3	3,6	4,8	2,8	98	87	00	N 4	N 5	N 1	10	10	0	—	●⁰ n.
29	39,2	39,1	40,3	— 7,1	— 3,0	— 2,8	— 4,3	2,6	3,1	3,7	00	85	00	0	ESE 4	ESE 4	2	10	10	—	
30	42,0	44,6	47,2	— 4,0	— 1,3	— 0,2	— 1,8	3,3	4,2	4,5	95	00	00	W 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	747,9	747,6	747,8	— 1,7	0,3	— 0,6	— 0,6	4,1	4,5	4,4	98	94	97	3,4	3,8	3,3	9,6	9,7	9,4	18,5	

Декабрь. — December.

1	750,0	750,8	752,6	0,0	1,0	0,6	0,5	4,6	4,9	4,8	00	00	00	WSW 3	WSW 4	SW 2	10	10	10	—	
2	54.6	55,0	56,7	1,0	2,4	2,3	1,9	4,9	5,3	5,4	00	96	00	SW 2	S 6	WSW 3	10	10	10	—	
3	59,0	58,9	58,6	1,0	3,2	1,6	1,9	4,6	4,6	4,4	92	80	85	0	S 4	SSE 6	10	2	4	—	
4	57,0	56,2	54.8	— 1,7	— 0.2	0,4	— 0,5	3,8	4,4	4,7	94	98	00	S 8	SSE 8	SSW 4	10	10	10	4,7	✳⁰ a, 2, p.
5	54,8	53,5	50,8	0,6	2,2	0,5	1,1	4,8	5,4	4,8	00	00	00	S 2	SSE 1	SSE 8	10	10	10	2,4	● n, p.
6	47,2	45,2	44,0	0,6	2,7	2,2	1,8	4.8	5,3	5,4	00	94	00	SSE 4	SSE 5	SSE 1	10	10	10	3,6	●⁰ p, 3.
7	40,4	38,0	40,0	3,3	4,5	2,7	3,5	5,8	6,3	5,6	00	00	00	S 2	SSW 4	WSW 6	10	10	10	—	● n.
8	43,6	44,8	46,1	0,0	0,0	— 0,5	— 0,2	4,0	4,3	4,4	87	94	00	WSW 2	WSW 5	SW 5	10	10	10	—	
9	48,2	49,3	49,6	— 2,2	— 0,2	— 2,3	— 1,6	3,9	4,5	3,9	00	00	00	WSW 2	WSW 3	SSW 1	2	10	10	—	≡ p, 3.
10	51,1	53,1	53,1	0,5	0,3	— 1,6	— 0,3	4,8	4,4	4,1	00	94	00	SE 4	SE 6	ESE 8	10	10	10	—	≡ n.
11	54,0	53,9	54,3	— 2,7	— 2,2	— 4,0	— 3,0	3,7	3,9	3,4	00	00	00	SE 10	ESE 8	ESE 8	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
12	53,8	53,0	52,5	— 5,3	— 3,0	— 4,2	— 4,2	3,0	3,7	3,3	00	00	00	ESE 8	ESE 5	ESE 4	10	10	10	0,4	≡⁰, ⊔² n, 1, 2, 3
13	51,5	51,3	51,3	— 2,0	— 2,5	— 3,4	— 2,6	4,0	3,8	3,5	00	00	00	ESE 5	SE 5	SE 6	10	10	10	—	≡, ✳ n; ⊔ n, 1, 2, 3.
14	50,4	49,1	48,2	— 3,2	— 4,2	— 5,1	— 4,2	3.6	3,3	3,1	00	00	00	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	9	—	⊔ n, 1, 2, 3.
15	47,1	46,2	45,7	— 5,1	— 5,6	— 3,6	— 4,8	3,1	3,0	3,5	00	00	00	ENE 4	E 3	SSW 4	10	10	10	1,0	✳ p.
16	46,4	48,2	50,4	0,6	1,4	0,0	0,7	4,8	4,8	4,6	00	94	00	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	10	—	
17	49,2	48,5	47,5	1,2	1,4	3,2	1,9	5,0	4,7	5,6	00	00	97	SW 2	WSW 8	SW 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
18	44,5	43,8	44,9	1,3	2,0	2,8	2,0	4,6	5,0	5,5	91	94	98	SSW 4	SSW 8	WSW 1	10	10	10	7,8	● p, 3.
19	45,5	44,9	43,4	2,0	3,4	2,4	2,6	5.3	5,8	5,5	00	00	00	SW 1	WSW 3	SSW 6	10	10	10	—	● n; ≡⁰ 1, a.
20	43,1	45,0	46,3	4,2	4,4	0,2	2,9	6.2	5,7	4,7	00	92	00	W 4	WSW 4	NE 2	10	7	10	5,7	≡ n, 1, a.
21	40,7	40,9	41,9	6,8	7,2	0,0	4,7	7,4	7,6	4,5	00	00	98	WSW 5	WSW 2	NNE 4	10	10	10	8,2	● n, a, 2, p, 3; ✳³
22	48,0	51,5	55,0	— 6,4	— 8,7	—13,7	— 9,6	2,6	1,9	1,3	93	82	84	NNE 6	NW 4	NNW 1	1	0	0	—	✳ n.
23	57,7	57,7	57,5	—14,7	— 7,9	—13,2	—11,9	1,4	2,0	1,5	96	80	96	NW 2	0	0	10	0	0	—	
24	53,6	50,6	48,4	— 8,5	— 4,4	— 1,0	— 4,6	2,1	3,0	4,1	88	93	96	SE 6	SSE 8	SSW 6	10	10	10	0,2	✳ a.
25	44,7	43,7	45,1	— 0,6	1,0	0,6	0,3	4,4	4,3	4,4	00	00	00	S 4	SW 4	SW 2	10	10	10	—	
26	46,0	47,3	47,2	— 0,8	— 0,2	0,2	— 0,3	4.3	4,5	4,7	00	00	00	ENE 2	E 2	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3.
27	46,1	46,2	47,9	0,8	2,0	1,4	1,4	4,9	5,3	5,1	00	00	00	S 1	0	0	10	10	10	2,3	≡ 1, 2, 3.
28	45,5	46,0	48,4	1,3	1,6	— 1,6	0,4	5,0	5,2	3,8	00	00	94	WSW 3	W 3	ENE 7	10	10	10	—	● n, 1, a.
29	50,3	50,5	51,4	— 5,7	— 5,1	— 5,5	— 5,4	3,0	3,1	3,0	00	00	00	E 6	E 4	ESE 4	10	10	10	—	⊔ 1, 2, 3.
30	53,5	53,6	54,7	— 4,8	— 3,5	— 4,0	— 4,1	3.2	3,5	3,4	00	00	00	E 4	ESE 4	ESE 4	10	10	10	—	⊔ n, 1, 2.
31	55,5	55,6	55,6	— 5,1	— 4,4	— 6,5	— 5,3	3,1	3,3	2,8	00	00	00	ESE 3	ESE 4	SE 6	10	10	10	—	⊔ n, 1, 2, 3.
Средн. Mittel	749,5	749,4	749,8	— 1,4	— 0,4	— 1,6	— 1,1	4,2	4,4	4,2	98	96	98	3,8	4,3	4,0	9,5	9,0	9,1	36,3	

1886.

Уральское лѣсничество. — Январь. — Januar. — Uralsk (Forstei).

Долгота — Länge: 50° 55′. Широта — Breite: 51° 43′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	754,3	753,9	—10,6	— 8,5	— 8,6	— 9,2	1,8	2,3	2,2	93	97	94	E 4	SE 6	0	10	10	10	1,2	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p.
2	55,0	55,2	53,7	— 7,8	— 9,4	—15,0	—10,7	2,1	1,8	1,2	86	84	87	WNW 6	SW 6	SSW 8	10	8	0	—	✳ a.
3	50,1	50,1	49,4	— 6,1	— 5,6	— 7,6	— 6,4	2,7	2,7	2,4	95	90	95	S 10	S 14	S 10	10	10	10	0,1	✢ a, 2, p.
4	47,5	45,9	45,3	— 8,6	— 5,8	— 5,8	— 6,7	2,2	2,8	2,9	94	95	98	SSE 10	SSE 14	SSE 14	10	10	10	0,7	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
5	46,3	48,6	47,3	— 3,1	0,4	— 6,6	— 3,1	3,6	4,5	2,7	00	94	97	S 8	WSW 8	0	10	10	10	—	✢ n.
6	55,9	55,6	56,1	—11,6	—14,4	— 9,6	—11,9	1,6	1,2	1,9	89	83	91	SW 6	SSE 10	S 14	3	7	10	0,1	✢ 2, p, 3.
7	57,9	58,6	59,3	— 9,6	—11,6	—12,1	—11,1	1,7	1,5	1,6	81	82	89	S 8	S 10	S 8	10	9	10	—	✢ n; ✳ 3.
8	58,6	57,3	55,6	—10,4	— 8,8	— 9,1	— 9,4	1,9	2,1	2,1	93	91	94	S 10	S 10	S 14	10	10	10	0,8	✳ n.
9	52,3	55,7	60,4	— 6,6	— 3,4	—10,4	— 6,8	2,6	3,4	1,6	95	95	80	S 10	SW 10	N 6	10	10	7	3,2	✳ n,a; △ 1; ✢ 2,p; ◐ p.
10	64,6	66,9	69,0	—10,6	— 8,8	—12,4	—10,6	1,7	1,7	1,6	86	75	92	NW 4	0	0	10	10	10	—	✳ 2, p.
11	68,2	66,9	65,6	—16,1	—13,1	—10,6	—13,3	1,0	1,4	1,8	81	84	90	E 6	ESE 8	SE 6	7	5	10	—	
12	63,2	60,6	59,5	—12,1	—10,8	—12,4	—11,8	1,6	1,7	1,5	89	90	88	ESE 4	SE 14	SE 8	10	10	10	—	✢ 2, p.
13	58,3	58,1	58,6	—14,8	—15,8	—16,6	—15,7	1,2	1,0	1,0	82	76	80	ESE 8	E 4	0	10	7	3	—	⊔ 1; ⊕ a, 2, p; ◒ p.
14	59,5	60,6	59,6	—17,1	—13,6	—17,8	—16,2	0,9	1,1	0,9	79	71	78	SE 8	0	0	4	5	4	—	
15	57,9	57,6	57,4	—15,8	—12,6	—20,8	—16,4	1,0	1,5	0,7	81	88	79	SSE 8	S 8	0	10	9	4	—	≡ 1, a; ✢ a; ✳ 2, p.
16	58,0	59,2	59,7	—13,1	—10,6	—10,6	—11,4	1,5	1,6	1,8	92	83	93	0	0	0	10	10	10	0,1	≡ p.
17	60,2	60,6	61,0	—11,6	—13,8	—20,8	—15,4	1,8	1,5	0,8	97	96	93	N 4	0	0	10	1	0	—	⊔ 1.
18	61,3	61,1	60,6	—23,8	—19,6	—21,1	—21,5	0,5	0,8	0,8	82	87	93	0	0	0	0	0	0	—	
19	60,3	60,5	61,0	—21,6	—18,4	—15,6	—18,5	0,7	0,9	1,2	93	89	90	0	N 4	0	0	3	10	—	
20	61,8	61,8	62,0	—17,6	—15,6	—16,4	—16,5	1,0	1,1	1,0	89	86	85	0	NE 4	0	1	0	0	—	
21	63,6	65,9	68,4	—20,6	—12,6	—18,6	—17,3	0,7	1,6	0,8	86	92	83	0	E 6	0	0	0	0	—	
22	68,5	68,9	68,3	—23,1	—21,6	—24,1	—22,9	0,6	0,7	0,5	83	85	82	0	0	0	0	4	0	—	≡ p, 3.
23	67,2	67,1	66,3	—24,6	—21,6	—22,6	—22,9	0,5	0,7	0,6	81	85	84	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, a; ⊔ 1; ⁞•⁞ p.
24	65,5	63,7	63,4	—27,1	—22,4	—24,4	—24,6	0,4	0,6	0,6	85	84	91	0	0	0	2	0	0	—	
25	61,3	61,1	61,9	—27,4	—23,4	—18,8	—23,2	0,4	0,6	0,9	84	83	88	0	0	E 6	0	6	10	0,1	≡ 1, a.
26	61,8	61,4	60,6	—16,4	—14,8	—16,1	—15,8	1,2	1,3	1,1	95	91	90	E 6	E 6	ESE 8	10	10	10	—	✳ n.
27	57,1	56,5	53,4	—16,1	—18,1	—12,1	—15,4	1,1	0,9	1,7	90	89	96	0	0	SW 8	10	3	10	0,6	≡, ✳ p; ⊔ 3.
28	48,5	52,3	57,3	—10,1	—18,6	—26,6	—18,4	1,9	0,8	0,4	93	83	80	W 10	NW 14	N 10	10	0	0	—	✳ 1, a; ◐ a, 2, p.
29	62,5	64,1	65,5	—30,6	—27,4	—25,4	—27,8	0,3	0,4	0,5	76	76	81	NW 14	NW 10	W 4	0	0	0	—	⊕ a; ✢ 2, p.
30	66,4	67,8	69,2	—19,6	—14,8	—19,8	—18,1	0,8	1,1	0,8	81	78	87	NW 4	0	0	10	7	0	—	
31	70,5	71,6	72,3	—22,1	—19,4	—20,6	—20,7	0,6	0,8	0,7	85	87	86	0	S 4	SW 4	3	10	10	—	
Средн. Mittel	759,5	759,9	760,1	—15,7	—14,0	—15,8	—15,2	1,3	1,5	1,3	88	86	88	4,8	5,5	4,1	6,5	5,9	5,7	6,9	

Высота — Seehöhe: 109m?

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 753,5 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,1	774,4	774,9	—21,4	—19,8	—25,1	—22,1	0,7	0,8	0,5	85	87	83	SE 4	SE 4	E 8	10	10	0	—	
2	75,0	75,7	77,1	—29,6	—23,1	—26,1	—26,3	0,3	0,6	0,5	80	83	83	E 6	E 6	E 4	0	0	0	—	
3	76,8	75,9	76,1	—29,1	—24,8	—27,4	—27,1	0,3	0,5	0,4	81	81	81	0	E 10	E 4	0	3	0	—	⁞•⁞ p.
4	76,4	75,6	75,0	—27,4	—20,1	—23,6	—23,7	0,4	0,6	0,6	84	68	82	0	NE 2	NE 2	0	1	0	—	
5	74,3	73,6	72,5	—23,9	—18,4	—20,1	—20,8	0,5	0,6	0,5	82	55	61	0	NE 1	0	1	0	0	—	
6	72,0	72,1	72,2	—22,4	—15,2	—20,8	—19,5	0,5	0,9	0,6	76	64	72	ENE 5	NE 2	0	0	0	0	—	
7	72,5	72,7	73,4	—20,4	—16,5	—19,1	—18,7	0,8	1,0	0,8	86	80	81	NW 4	N 8	NW 8	9	2	0	—	⁞•⁞ a.
8	76,9	78,0	77,1	—23,1	—16,3	—21,7	—20,4	0,6	0,7	0,7	92	61	85	0	SSW 2	S 4	0	0	0	—	
9	71,2	66,7	64,3	—23,1	—13,6	—11,9	—16,2	0,6	1,4	1,7	83	92	90	W 6	SW 10	W 10	5	10	10	0,1	✳ a, p; ✢ p.
10	62,6	62,1	62,2	— 8,8	— 8,4	—17,8	—11,7	2,2	2,0	1,0	94	85	89	NW 6	N 6	0	10	10	3	—	✳ a, 2, p.
11	60,6	60,0	60,0	—16,1	—16,4	—13,6	—15,4	1,1	1,1	1,4	90	90	92	0	SE 10	S 10	10	10	10	0,9	✳ p.
12	64,7	66,8	69,6	—12,4	— 7,8	— 6,8	— 9,0	1,6	2,3	2,6	92	92	94	0	0	0	10	0	10	—	
13	71,8	72,8	73,2	— 6,6	— 5,4	— 8,0	— 6,7	2,5	2,7	2,3	89	87	94	0	W 4	W 8	10	10	10	—	
14	72,9	73,3	73,4	— 7,8	— 6,4	— 6,6	— 6,9	2,3	2,4	2,5	94	87	92	W 4	0	0	10	10	0	—	
15	74,1	74,0	73,8	— 9,1	— 8,6	—11,1	— 9,6	2,2	2,2	1,8	97	94	93	NE 4	E 4	E 4	10	10	10	0,1	≡ p, 3.
16	73,4	72,6	71,6	—12,6	—12,1	—13,6	—12,8	1,6	1,7	1,5	96	96	96	NNE 3	0	NE 4	10	10	10	—	≡ n; ⊔ 1; ✳ a.
17	71,3	72,6	73,0	—17,0	—16,8	—19,1	—17,6	1,0	1,1	0,9	84	90	94	E 2	0	E 4	10	10	10	—	
18	74,0	75,6	74,9	—25,1	—16,8	—24,8	—22,2	0,5	1,1	0,5	90	90	91	0	E 3	0	3	0	0	—	
19	74,5	74,1	73,6	—27,8	—22,4	—24,1	—24,8	0,4	0,7	0,6	89	92	91	0	NNE 5	0	3	0	0	—	
20	73,0	72,7	72,4	—25,1	—19,6	—19,8	—21,5	0,5	0,8	0,9	89	87	94	NE 3	NE 5	0	0	0	0	—	
21	72,5	72,7	72,2	—22,8	—19,4	—23,1	—21,8	0,6	0,8	0,6	92	87	92	0	NE 6	NE 4	0	0	0	—	
22	70,6	70,2	68,7	—24,0	—14,4	—21,1	—19,8	0,6	1,3	0,7	91	92	86	NE 2	NE 8	NE 3	3	10	9	—	
23	67,3	66,7	65,8	—23,7	—20,4	—24,8	—23,0	0,6	0,8	0,5	91	86	81	0	NE 5	0	1	0	0	—	
24	65,2	64,9	64,2	—27,1	—18,8	—21,1	—22,3	0,4	0,7	0,6	83	71	79	0	0	0	1	2	0	—	
25	62,7	60,6	59,5	—23,4	—12,4	—20,6	—18,8	0,6	1,1	0,7	83	66	86	0	0	0	0	0	0	—	
26	56,3	55,3	55,1	—24,1	—17,4	—19,1	—20,2	0,5	1,0	0,9	82	84	87	0	NW 6	NW 8	2	3	0	—	
27	54,8	55,0	55,6	—20,6	—14,8	—20,7	—18,7	0,7	1,1	0,7	86	78	86	W 4	WNW 4	0	1	4	0	—	
28	56,5	58,2	58,9	—25,8	—20,1	—22,4	—22,8	0,5	0,8	0,6	84	86	84	0	NW 4	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	769,5	769,5	769,3	—20,7	—15,9	—19,1	—18,6	0,9	1,2	1,0	87	83	86	1,9	4,1	3,0	4,3	4,2	2,9	1,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	759,4	759,7	—25,1	—18,8	—22,6	—22,2	0,5	0,9	0,6	85	88	84	0	0	0	5	4	0	—	
2	59,8	60,7	60,9	—27,8	—21,4	—26,1	—25,1	0,4	0,7	0,5	82	85	84	0	0	0	1	2	0	—	
3	60,8	60,4	58,2	—30,6	—21,6	—20,1	—24,1	0,3	0,7	0,8	81	85	86	0	NNE 3	NE 6	0	3	0	—	≡ 1, a.
4	55,3	53,4	51,5	—15,4	—11,1	—12,4	—13,0	1,1	1,5	1,5	81	79	88	E 4	NE 10	NE 8	10	10	3	—	
5	48,6	47,7	47,1	—12,6	— 9,4	—14,4	—12,1	1,5	1,8	1,4	88	81	96	NE 4	E 5	N 10	9	7	1	0,8	✶ p.
6	46,6	49,0	52,6	— 6,1	— 2,0	— 4,8	— 4,3	2,9	3,5	2,9	00	88	90	SSE 8	SSW 6	0	10	10	10	—	✶ 1, a; ≡ p.
7	56,2	56,4	54,7	—12,6	— 4,6	— 6,1	— 7,8	1,6	3,2	2,7	96	00	95	0	ENE 8	N 8	10	10	10	—	≡ 1, a.
8	53,3	52,7	52,2	— 4,4	— 0,4	— 2,4	— 2,4	3,0	3,7	3,6	93	83	94	E 7	SE 10	E 10	9	7	10	—	
9	50,8	50,5	49,5	—10,4	— 5,4	— 6,6	— 7,5	1,8	2,6	2,6	90	85	95	E 14	N 4	E 4	5	10	2	—	
10	48,6	47,9	48,3	— 7,1	— 3,7	— 0,5	— 3,8	2,5	2,9	4,4	95	84	00	NE 6	ENE 14	ENE 12	10	10	10	16,0	●, ∞ p, 3.
11	48,0	48,3	50,1	— 1,4	— 0,8	— 2,4	— 1,5	4,1	3,9	3,8	00	90	98	NNE 8	ENE 10	N 10	10	10	10	1,9	△, ✶ 1, a, p.
12	46,5	54,1	56,4	— 8,4	— 6,3	— 7,9	— 7,5	1,7	2,2	2,0	73	79	83	N 8	NNW 8	NW 6	5	0	1	—	
13	60,1	62,0	64,2	— 9,3	— 2,9	— 7,9	— 6,7	2,1	3,0	2,3	94	83	94	0	N 8	SSW 3	1	1	3	—	
14	64,7	64,4	62,5	— 6,0	— 4,4	— 5,1	— 5,2	2,5	2,9	2,9	87	89	93	SW 3	WSW 5	WSW10	9	2	10	—	
15	60,7	60,0	58,3	— 4,4	— 2,5	— 4,3	— 3,7	3,1	3,3	3,1	95	87	95	WSW 6	W 8	SSW 2	10	10	10	0,0	
16	57,3	57,8	59,7	— 4,8	— 2,6	— 9,3	— 5,6	3,0	3,4	2,1	95	89	94	0	NE 6	ENE 20	10	10	10	0,1	△ n; ✶ a, 2, p, 3; ⸙ p;
17	61,1	61,4	60,8	— 9,1	—12,9	—16,8	—12,9	2,0	1,2	0,9	88	76	80	NE 20	ENE 20	NE 8	10	3	0	—	⸙, ✢² n, 1, a. [✢3.
18	60,3	60,6	58,0	—19,6	—10,5	—15,3	—15,1	0,8	1,5	1,2	87	73	86	0	W 3	SW 8	0	0	8⁰	—	
19	56,1	58,4	59,6	—15,8	— 8,1	—10,5	—11,5	1,0	1,6	1,7	76	68	83	W 14	SW 3	WSW10	0	7	0	—	
20	62,0	63,4	63,5	—13,0	— 4,3	—10,7	— 9,3	1,4	2,2	1,8	84	68	94	0	S 4	SSE 6	0	2⁰	0	—	
21	63,1	62,1	59,4	—15,4	— 4,8	— 9,6	— 9,9	1,2	2,6	2,1	90	84	97	0	ESE 4	0	1	9	0	—	
22	57,6	55,9	54,2	—12,6	— 2,6	— 2,7	— 6,0	1,6	3,2	3,6	96	85	96	NE 4	E 8	ESE 10	9	9	3	—	
23	52,3	51,4	50,9	— 7,8	— 4,1	— 7,9	— 6,6	2,1	2,7	2,3	86	79	94	E 6	ENE 8	NE 2	10	9	5	—	
24	50,4	53,4	58,2	— 5,7	— 9,4	—15,1	—10,1	2,8	2,0	1,1	96	91	77	0	NNW 20	NW 12	10	10	0	0,0	✶ 1; ⸙, ✢ a, 2, p.
25	58,6	60,0	58,0	—17,1	— 9,6	—10,6	—12,4	0,8	1,3	1,8	69	59	93	NW 14	WNW12	W 4	0	7	3	—	
26	58,5	60,9	62,7	—14,8	— 6,4	—14,5	—11,9	1,3	1,5	1,1	91	55	74	0	0	NE 4	0	0	2	—	≡², ∨ 1, a.
27	64,2	65,0	63,8	—19,7	— 9,6	—14,0	—14,4	0,8	1,4	1,4	87	65	91	0	NE 2	SW 2	2	0	0	—	
28	62,5	60,7	58,0	—15,8	—11,3	— 8,8	—12,0	1,2	1,5	2,1	90	78	91	W 6	WSW 9	WSW10	8	8	3	—	
29	53,9	52,5	51,7	— 6,4	— 3,1	— 4,4	— 4,6	2,8	3,1	3,3	00	87	00	WSW 8	WNW 7	WSW 8	8	9	2	—	
30	49,6	50,8	52,6	0,2	0,7	0,2	0,4	4,7	4,7	4,7	00	98	00	WSW10	W 9	W 2	10	10	10	0,2	● a, 2, p.
31	54,6	56,2	57,2	0,6	3,6	0,5	1,6	4,7	5,0	4,8	98	85	00	0	SSE 6	S 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	756,2	756,7	756,6	—11,6	— 6,8	— 9,5	— 9,3	2,0	2,4	2,3	89	81	91	4,8	7,1	6,4	6,2	6,4	4,4	19,0	

Апрѣль. — April.

1	758,5	759,3	759,8	0,3	1,6	— 0,2	0,6	4,7	4,7	4,3	00	91	94	WSW 5	WSW 6	SSE 4	10	10	2	—	≡⁰ n, 1, a.
2	59,2	58,7	56,7	— 0,3	6,0	— 0,3	1,8	3,4	4,4	4,4	76	63	98	SSW 2	S 3	SSE 7	0	0	9	—	
3	56,5	57,8	58,5	— 3,0	1,3	0,7	— 0,3	3,7	4,6	4,7	00	91	98	ENE 4	ENE 6	NE 10	10	9	10	5,0	≡² n, 1, a; ● p.
4	61,1	63,2	64,1	0,3	0,6	— 0,1	0,3	4,6	4,8	4,3	98	00	94	NE 10	NNE 14	NNE 14	7	10	1	—	● n; ✶ a, 2.
5	64,4	65,3	65,2	— 2,1	1,2	— 2,3	— 1,1	3,3	4,0	3,1	83	80	81	NNE 10	NE 12	NE 14	1	0	0	—	
6	64,5	64,3	63,6	— 5,0	— 1,4	— 1,9	— 2,8	2,8	3,7	3,8	90	90	96	ENE 14	E 14	E 6	9	10	0	—	
7	63,4	63,1	61,9	— 7,7	— 1,8	— 4,6	— 4,7	2,3	3,4	2,9	92	84	90	ESE 8	NE 14	NE 14	3⁰	1	1	—	
8	59,6	58,5	57,2	— 7,2	1,0	0,2	— 2,0	2,0	4,1	3,6	75	80	76	ENE 5	ENE 14	NE 8	1⁰	1	0	—	
9	56,4	56,5	56,0	— 2,1	3,5	0,7	0,7	3,3	4,4	3,7	83	75	76	NE 6	N 4	0	7	5	3	—	
10	55,1	54,6	54,9	— 0,6	3,8	0,9	1,4	3,2	4,2	4,6	73	70	94	NNW 3	NNE 10	NE 6	4⁰	8	8	—	
11	54,1	53,3	54,0	0,6	4,9	1,1	2,2	4,3	5,1	4,5	90	78	90	NW 2	NNE 8	NE 4	9	5	10	—	
12	55,5	56,8	58,0	0,5	2,9	1,7	1,7	4,8	5,4	5,2	00	96	00	NE 8	ENE 6	0	10	10	1	—	≡⁰ n, 1, a.
13	58,1	59,6	62,1	2,0	7,1	0,9	3,3	5,2	5,3	4,7	98	70	96	0	NNE 9	E 2	9	4	3	—	
14	63,7	62,3	57,9	— 2,3	2,7	2,3	0,9	2,9	3,3	4,1	75	60	75	SSE 10	SSW 12	S 6	10	10	8	—	△⁰ p.
15	54,7	53,8	51,6	3,0	13,0	7,2	7,7	4,5	6,6	5,0	79	59	66	SSW 6	WNW 6	SSW 4	3	4	7	0,0	
16	49,2	52,8	55,0	3,8	3,8	— 1,5	2,0	6,0	3,7	2,6	00	62	64	NE 8	NNE 10	NE 4	10	8	5	—	●⁰ n, 1.
17	56,7	57,7	58,4	— 1,4	— 0,1	— 2,0	— 1,2	2,6	2,2	3,3	62	49	84	N 8	N 14	0	7	10	7	—	
18	55,8	55,7	55,3	— 1,5	1,3	— 0,5	— 0,2	3,1	3,3	3,7	76	65	85	WSW 6	WSW 1	0	10	10	10	0,0	✶ a, p, 3.
19	54,7	54,0	51,8	— 1,7	0,2	0,1	— 0,5	3,8	4,5	4,6	94	96	00	ENE 20	ENE 20	ENE 20	10	10	10	1,8	✶ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50,1	51,0	51,3	— 0,2	4,0	0,9	1,6	4,1	5,1	4,7	90	84	96	E 20	SSE 5	SSE 4	7	9	10	—	
21	51,2	51,6	52,4	0,1	3,9	0,9	1,6	4,3	4,4	4,2	94	72	83	SSW 4	WNW 6	SW 7	10	8	1	—	
22	54,9	56,0	56,6	— 0,3	10,4	7,0	5,7	4,1	5,0	4,4	92	53	59	SSW 1	SSW 4	SSE 4	3	4	6	—	
23	57,8	57,7	57,2	1,8	8,5	4,3	4,9	4,9	5,4	5,7	93	65	92	SSE 2	SSE 7	E 4	10	10	4	0,4	● p.
24	54,8	54,4	56,8	1,8	11,6	2,9	5,4	5,0	4,5	4,5	95	44	79	WNW 3	NE 8	NNE 7	10	7	2	—	
25	58,6	59,3	58,7	— 0,5	8,2	2,9	3,5	3,6	3,6	4,3	81	44	76	NNE 6	N 3	E 2	7	5	0	—	
26	58,4	56,2	53,5	3,1	10,4	5,0	6,2	4,2	3,2	5,0	73	34	76	0	SE 8	SE 6	5	4⁰	2	—	
27	49,3	46,4	45,4	4,2	12,5	2,1	6,3	5,8	4,5	4,6	93	42	85	SE 4	SSW 8	W 14	10	8⁰	9	3,5	≡ n; ● p.
28	49,3	49,5	51,2	— 0,1	3,2	— 1,9	0,4	3,2	3,2	3,6	71	54	90	WSW14	WSW20	W 8	7	8	7	0,1	✶, △ a, p.
29	57,6	57,1	55,8	1,3	10,1	9,0	6,8	2,7	3,3	5,0	54	36	58	W 10	SW 20	SW 14	2	7	2	—	
30	58,6	57,9	55,5	7,9	16,8	9,2	11,3	3,5	4,1	5,1	44	29	58	SSW 8	S 10	SE 6	0	3	5	—	
Средн. Mittel	756,7	756,8	756,5	— 0,2	5,0	1,5	2,1	3,9	4,3	4,3	84	67	84	6,9	9,4	6,6	6,7	6,6	4,8	10,8	

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	751,8	750,2	8,2	15,0	10,8	11,3	5,0	4,8	6,0	62	38	62	SE 8	SE 10	SE 4	7	10	7	—	
2	50,8	52,8	54,4	7,0	9,4	4,6	7,0	5,4	5,6	4,2	72	63	67	N 14	N 14	N 8	10	9	3	—	
3	56,3	56,8	58,5	2,8	10,6	2,3	5,2	3,1	3,0	4,9	55	31	89	NNE 20	N 11	0	0	0	2	—	
4	60,8	58,6	56,6	5,7	13,0	8,6	9,1	3,8	2,5	4,5	55	22	54	ENE 7	SE 6	SSE 6	10⁰	7	4	—	
5	55,2	52,3	50,6	7,9	18,0	12,2	12,7	4,4	5,3	5,0	56	34	48	SE 12	SE 20	SE 6	5⁰	9⁰	7	—	
6	50,5	50,2	50,0	10,3	22,1	14,8	15,7	6,5	8,1	8,5	70	41	68	SE 8	SE 14	SE 7	9	10	5	—	
7	50,2	50,0	49,4	12,4	23,8	17,4	17,9	8,7	8,6	9,8	82	39	67	0	SE 2	0	3	5	2	—	⚲² n.
8	48,3	47,9	48,2	12,4	25,4	16,8	18,2	9,5	9,6	10,2	89	40	72	ESE 6	S 8	0	9	7	8	0,0	⚲ n; ⊼ p, 3; ⊲ 3.
9	48,7	48,3	48,7	13,2	16,9	14,2	14,8	9,7	11,7	10,0	87	82	84	SSW 2	SW 3	SSW 4	9	10	8	0,8	● a.
10	48,0	47,0	46,7	13,6	15,7	14,7	14,7	10,3	9,8	10,9	89	74	88	NNE 4	NE 4	SE 4	10	10	5	2,7	● a, 2, p.
11	47,7	46,6	43,7	11,0	21,9	13,4	15,4	9,4	8,9	10,1	96	46	89	W 2	SE 8	NE 2	10	8	10	0,2	≡ n, 1; ● p, 3.
12	38,8	38,1	39,3	13,9	16,0	10,8	13,6	10,5	11,9	8,7	90	88	91	SE 10	SE 14	SSW 6	7	9	4	2,0	● n, a, 2, p.
13	40,9	41,3	41,5	10,9	11,7	9,6	10,7	7,7	6,2	8,6	79	61	96	SW 20	SW 20	WSW20	9	10	10	1,0	●⁰ a, 2.
14	48,0	52,1	54,4	9,3	16,9	9,7	12,0	7,6	5,7	6,5	87	40	73	WNW20	WNW20	SSW 5	9	7	8	2,6	
15	54,7	53,6	53,2	11,3	18,5	14,2	14,7	8,6	10,0	11,8	87	63	98	SE 6	SSE 5	0	10	10	10	1,7	● n, p, 3; ⊼ p, 3.
16	52,0	52,3	51,8	13,6	18,0	16,0	15,9	11,2	11,7	12,4	97	76	91	ESE 6	SE 5	ENE 8	10	10	7	0,2	● n, a.
17	53,6	54,5	53,9	13,2	21,6	16,8	17,2	8,3	8,8	9,4	74	46	66	E 10	E 10	E 10	6	9	9	—	⚲² n.
18	55,4	55,6	55,3	12,3	20,3	14,7	15,8	7,2	9,2	9,4	67	52	78	ESE 14	ESE 10	E 10	5	6	8⁰	—	
19	54,8	53,6	53,2	14,6	21,1	17,0	17,6	7,9	7,7	11,5	63	42	80	ESE 8	SSE 20	WSW 7	7⁰	9	10	2,8	● p, 3.
20	53,9	54,6	54,7	13,0	18,4	13,5	15,0	10,1	8,1	9,0	91	52	79	NNE 6	N 5	0	9	6	3	—	● n.
21	56,9	51,8	47,2	14,0	20,3	13,4	15,9	8,4	6,9	10,3	70	39	90	SSW 1	WSW 8	SW 6	2	6	9	6,6	⚲² n; ⊼, ● p.
22	46,6	48,6	51,6	10,7	14,8	10,3	11,9	9,0	8,2	7,8	94	66	83	NNW 8	N 8	NW 2	10	7	8	3,0	● n, 1, a, 2, p.
23	53,8	52,8	47,2	10,2	15,8	13,8	13,3	6,9	5,4	7,4	74	41	62	NNW 6	NNW 6	SSW 8	0	5	9	0,2	
24	43,3	*45,5*	43,6	14,4	*18,2*	10,8	*14,5*	10,6	—	8,2	87	—	86	W 8	—	0	9	—	4	—	● n.
25	44,0	45,2	46,5	8,0	11,7	6,2	8,6	6,4	5,7	6,2	81	55	88	WNW10	NW 14	W 3	7	7	7	0,7	
26	51,2	53,1	53,0	6,0	12,5	11,4	10,0	4,6	4,5	6,3	66	42	63	NW 10	WNW14	SSW 5	2	8	10	—	●, ⚲ n.
27	49,6	51,3	52,0	14,5	20,2	14,9	16,5	8,0	9,2	9,7	65	53	77	SW 14	W 14	SSW 4	1	5	3	—	
28	51,2	49,5	48,8	17,6	22,8	15,7	18,7	9,6	8,5	9,9	64	41	75	SW 6	W 6	NW 6	2	9	4	8,5	⊼, ● 2, p; ⊲ 3.
29	51,0	52,5	55,9	12,6	18,7	13,2	14,8	9,2	8,5	9,1	86	53	81	NW 14	NNW 14	WNW 3	4	8	2	—	
30	56,4	57,1	55,9	13,7	20,4	18,0	17,4	8,9	8,7	9,9	77	49	64	0	SW 3	SE 6	1	7	6	0,5	⚲² n.
31	54,4	53,8	53,1	15,6	25,5	21,4	20,8	9,8	12,7	13,3	75	53	70	SSE 8	WNW 3	S 3	9	6	5	—	● n.
Средн. Mittel	751,0	750,9	750,6	11,4	17,9	12,9	14,1	7,9	7,8	8,7	77	51	76	8,7	10,0	4,9	6,4	7,6	6,4	33,5	

Іюнь. — Juni.

1	752,4	752,4	751,8	22,4	28,3	21,8	24,2	14,1	12,7	14,0	70	44	72	SSW 3	W 7	SSW 3	1⁰	4	7	0,0	⊼² 3.
2	52,6	52,1	52,8	21,6	27,2	18,2	22,3	13,5	13,5	13,5	71	50	87	0	W 4	SSW 4	6	8	9	0,3	● n, p; ⊼ 2, p.
3	54,5	55,2	54,8	17,0	22,7	15,2	18,3	10,8	16,9	12,2	75	83	94	NNW 7	ENE 7	ESE 5	4	6	6	—	
4	54,1	52,5	50,7	16,4	28,2	20,0	21,5	12,3	21,4	17,2	88	75	99	E 6	SE 8	SSW 2	3	7	8	—	⊲ 3.
5	49,4	47,6	44,8	18,6	29,1	22,8	23,5	15,6	11,8	12,3	98	39	60	SE 7	SE 8	E 4	7	1	3	—	
6	43,4	41,9	38,0	21,2	30,8	24,3	25,4	14,7	9,1	12,1	78	28	54	SE 2	SE 6	E 5	2	7	7	—	
7	38,2	39,2	40,1	19,6	18,1	7,2	15,0	12,2	11,5	7,6	72	75	00	N 7	NW 14	NW 13	5	9	10	4,0	● p.
8	38,8	38,7	41,5	8,3	9,5	10,7	9,5	7,7	8,7	9,6	94	99	00	NW 12	NW 10	NW 2	10	10	9	5,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	43,9	45,5	47,0	15,1	20,9	14,9	17,0	9,4	7,8	9,0	73	43	71	WNW 6	NNW 14	W 3	0	6	2⁰	—	
10	49,6	49,8	49,7	14,2	20,7	15,9	16,9	8,9	7,0	9,0	74	39	66	NE 2	NNW 4	0	0	1	4	—	
11	50,1	49,9	50,1	15,7	23,7	17,8	19,1	10,1	9,1	10,1	76	42	67	NE 3	SE 4	ENE 5	9⁰	8	9	—	⚲² n.
12	49,2	48,7	49,0	17,4	27,2	18,8	21,1	8,3	7,0	9,2	56	26	57	ESE 12	SE 14	ESE 6	7	8	4	—	
13	50,2	49,2	47,9	19,9	27,5	23,6	23,7	9,3	7,3	8,0	54	27	36	SSE 3	SSE 2	ESE 4	6	3	2	—	
14	49,3	48,4	48,5	21,6	27,6	19,2	22,8	10,4	10,0	12,0	55	36	73	SSW 2	NNW 4	ESE 3	8	8	8	0,6	⊼, ● p.
15	49,2	47,8	47,1	18,4	27,6	21,2	22,4	12,2	11,1	12,2	78	40	65	E 3	E 3	ESE 6	3	6	9	—	
16	48,3	47,7	45,4	16,5	22,6	21,6	20,2	9,0	9,7	9,8	65	48	51	E 10	NE 5	SE 6	9	9	8	—	●⁰ p; ⊼ 3.
17	44,4	42,6	40,1	19,3	24,2	21,2	21,6	12,6	10,7	12,6	75	48	67	0	NNE 10	SE 5	8	9	9	—	
18	40,8	40,8	40,7	18,2	22,9	18,2	19,8	14,1	13,3	14,3	91	64	92	SE 2	E 6	0	10	9	10	2,2	● 1, a, p, 3.
19	40,3	38,6	37,4	18,3	23,0	18,3	19,9	13,8	14,7	14,7	88	70	94	E 7	W 8	W 8	9	9	10	4,2	● n, 1, a.
20	40,6	42,6	43,3	14,2	17,8	18,0	16,7	11,5	10,6	11,4	96	69	75	W 7	WSW 9	SSW 2	10	10	8	—	
21	44,0	43,2	43,5	19,2	24,8	17,3	20,4	11,7	8,5	11,7	71	36	80	SSE 5	WSW 8	SW 5	5	7	8	—	●⁰ 3.
22	47,2	46,3	47,5	12,4	19,5	15,0	15,6	7,0	7,5	10,4	65	44	82	W 6	WNW20	W 5	1	8	3	—	
23	48,7	47,4	47,1	17,7	24,0	18,4	20,0	10,1	7,8	10,9	67	34	69	W 10	NW 8	NW 5	1	8	2	—	
24	48,7	47,0	46,9	21,2	27,7	20,6	23,2	11,1	10,2	13,0	60	37	72	W 3	W 4	WSW 3	0	8	9	—	
25	45,8	45,0	42,6	19,3	18,7	19,5	19,2	12,3	14,6	15,5	74	91	92	SE 2	ENE 6	SE 4	10	10	10	31,4	● a, 2, p.
26	37,3	33,8	31,4	16,4	18,4	16,8	17,2	13,6	13,7	13,8	98	87	97	SE 8	SE 4	W 7	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2.
27	29,4	28,2	27,1	17,3	19,1	16,4	17,6	13,0	14,5	13,6	89	88	98	SSE 10	SE 8	NNE 8	10	9	10	18.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	29,8	31,7	34,7	15,6	16,5	13,9	15,3	12,1	13,6	11,4	92	97	97	NNW 7	W 8	WNW 8	10	9	10	5,9	● n, a, 2, p.
29	37,0	39,1	41,0	11,5	17,6	15,2	14,8	9,5	7,7	10,8	95	52	84	WNW14	NW 20	SSW 2	10	8	8	1,1	
30	37,3	37,4	43,9	15,2	15,9	10,0	13,7	11,0	9,2	8,0	86	67	87	SSE 6	W 8	WSW 3	7	9	2	—	● n.
Средн. Mittel	744,8	744,3	744,3	17,3	22,7	17,7	19,3	11,4	11,0	11,7	77	56	78	5,7	8,0	4,5	6,1	7,5	7,1	75,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,3	746,0	747,1	14,3	21,0	13,5	16,3	9,1	7,9	10,6	75	43	93	SW 5	SW 14	SSW 2	2	10	4	1,5	● p.
2	45,6	45,2	46,8	14,1	21,6	11,7	15,8	11,0	10,3	9,1	93	54	89	E 3	W 5	N 5	10	7	8	—	
3	46,9	46,8	46,0	10,0	14,5	11,3	11,9	8,7	7,7	9,0	95	62	91	NNE 7	NNE 5	NNE 5	10	10	10	10,1	≡ n; ● a, 3.
4	42,3	40,6	38,7	10,3	10,9	10,0	10,4	9,1	8,9	8,9	98	92	98	W 12	NNE 10	N 8	10	10	10	16,5	● a, p, 3.
5	36,6	38,6	41,2	11,2	17,4	15,4	14,7	8,9	8,7	10,7	90	59	82	WNW 14	WNW 14	SW 5	9	9	6	—	● n, 1, a.
6	43,6	44,0	44,5	18,4	21,9	15,3	18,5	10,8	10,8	11,6	68	55	89	WSW 8	WSW 8	SSW 3	2	8	6	0,9	● a, p; ⊼ p.
7	45,7	46,8	47,5	14,5	21,7	17,4	17,9	10,5	8,9	12,1	86	46	82	WSW 10	W 12	SW 8	1	7	4	—	⊼² n.
8	49,1	49,3	48,8	18,8	25,0	19,0	20,9	11,8	10,6	14,0	73	45	86	WSW 4	WSW 10	SSW 4	2	7	7	—	
9	49,3	49,7	49,9	19,4	23,8	17,8	20,3	13,6	11,2	11,6	81	51	76	W 6	WNW 8	0	2	10	2	—	⊼ n.
10	51,7	51,6	49,7	17,4	23,6	18,2	19,7	10,5	8,6	11,6	71	39	75	WNW 2	NNW 5	0	3	6	5	—	⊼² n.
11	50,0	49,0	47,7	19,3	26,0	21,0	22,1	11,4	10,8	13,7	68	44	74	SW 3	NW 5	SW 3	7	7	3	—	
12	48,4	47,9	48,5	20,9	28,4	22,6	24,0	13,1	12,7	16,1	72	45	79	SW 3	NNW 8	S 3	5	7	7	—	
13	50,2	50,2	50,6	20,6	25,8	19,2	21,9	16,9	12,2	13,2	93	49	80	0	NW 8	0	0	5	1	—	
14	52,4	52,5	52,3	21,8	25,7	19,3	22,3	10,8	11,9	12,1	56	49	73	NNW 5	N 5	NNW 3	1	4	1	—	
15	52,4	50,6	51,2	22,5	27,0	19,2	22,9	11,5	—	12,2	57	—	74	NNW 6	—	NW 2	0	—	0	—	
16	50,7	49,4	47,9	20,5	25,8	20,2	22,2	12,4	8,7	13,2	70	36	75	N 2	N 6	NNW 1	0	5	2	—	
17	47,6	46,7	45,9	19,8	24,7	20,0	21,5	12,0	10,2	12,4	70	45	72	NW 2	N 6	0	1	7	2	—	
18	46,1	45,9	45,7	22,7	26,3	22,6	23,9	13,4	11,2	11,6	66	45	57	N 1	NNE 2	ESE 3	2	8	8	—	
19	46,3	46,2	46,7	24,2	29,3	21,7	25,1	12,7	11,0	13,2	57	36	69	SE 4	SW 4	WSW 2	2	9	3	—	
20	48,7	48,7	48,4	19,8	27,3	19,5	22,2	13,0	13,2	15,2	76	49	90	NW 3	NE 7	SE 3	7	10	9	5,0	⊼, ● 2, p.
21	48,5	48,4	47,6	20,8	27,0	23,6	23,8	14,3	11,9	15,9	78	45	74	SSW 2	WSW 2	SSE 3	8	9	9	—	
22	45,5	41,1	41,3	22,9	23,7	20,2	22,3	16,3	16,5	14,2	78	76	81	E 10	ENE 14	SSW 5	8	10	8	0,3	
23	40,6	39,7	38,7	20,5	25,8	20,6	22,3	14,5	8,3	11,5	81	34	60	SE 7	S 12	SE 6	7	9	9	—	
24	39,2	40,4	41,7	22,0	27,3	19,2	22,8	11,4	10,1	13,5	58	37	82	S 10	S 12	SE 14	4	9	9	3,0	⊼, ● p, 3.
25	41,4	40,6	41,0	23,1	26,5	19,0	22,9	13,7	10,6	12,4	65	42	76	SSE 6	SSW 8	SSW 3	4	7	3	—	
26	41,5	41,2	41,0	20,7	18,2	21,4	20,1	14,4	14,3	15,4	79	92	81	S 3	S 2	SSW 3	9	9	4	12,9	⊼, ● a, 2, p.
27	40,8	40,0	38,8	17,3	24,0	19,6	20,3	14,1	14,9	15,0	96	67	89	S 3	S 3	0	10	8	4	11,3	● n, 1, a.
28	38,6	38,4	38,5	19,9	24,7	20,0	21,5	14,0	11,4	13,4	81	50	77	ESE 3	ENE 8	0	3	7	4	—	●, ≡ n.
29	38,6	38,6	38,1	22,4	18,2	18,5	19,7	13,8	14,3	15,0	69	92	95	NW 3	SSW 3	NW 4	5	10	7	16,0	⊼, ● a, 2, p.
30	38,4	38,5	38,9	16,3	23,5	18,6	19,5	13,8	13,6	14,9	00	63	94	NW 4	NW 5	W 2	10	7	4	—	● n; ≡ n, 1, a.
31	40,5	41,4	42,2	18,7	22,1	20,9	20,6	15,2	15,3	16,2	95	77	88	NW 3	W 8	0	9	9	4	0,5	⊼², ≡ n; ● a, 2, p.
Средн. Mittel	745,3	745,0	744,9	18,9	23,5	18,6	20,3	12,5	11,2	12,9	78	54	81	4,9	7,3	3,3	5,1	8,0	5,4	78,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,7	742,0	741,6	19,5	24,6	20,0	21,4	15,2	14,7	16,2	90	64	93	0	0	NNW 1	9	9	9	2,9	⊼² n; ●, ⊼ p.
2	40,9	40,2	40,3	18,0	22,4	19,5	20,0	15,0	15,4	16,2	98	77	96	NW 4	NNW 5	NNW 5	9	9	10	5,3	≡ n; ● p.
3	43,2	43,5	44,2	18,6	23,0	20,8	20,8	14,9	13,9	16,1	94	66	88	N 6	NE 5	NNE 2	10	7	7	—	
4	45,5	44,7	44,8	19,9	25,6	18,0	21,2	15,6	14,8	14,7	91	61	96	0	0	NNW 2	1	8	9	13,1	⊼², ⊼, ● a, p, 3.
5	44,7	44,4	44,8	20,2	25,3	19,9	21,8	15,4	12,2	12,3	88	51	72	WSW 3	WNW 6	WSW 3	3	7	3	—	⊼² n.
6	46,3	47,2	48,1	17,1	23,8	19,2	20,0	12,1	10,1	12,2	84	46	74	WSW 7	WNW 8	SSW 4	2	7	5	—	
7	49,9	49,3	49,5	18,8	23,3	19,1	20,4	13,3	13,4	14,7	83	63	89	SSW 3	WNW 3	0	9	10	7	2,4	⊼² n; ● a.
8	48,7	46,2	43,7	20,8	29,0	23,8	24,5	13,3	12,0	13,7	73	40	63	SE 6	S 8	ESE 8	8	7	6	1,8	
9	41,2	40,3	39,6	16,2	21,7	17,8	18,6	13,1	10,4	11,0	96	54	72	SSW 5	S 10	SE 8	10	8	7	1,0	● n, 1, a.
10	39,1	38,8	40,1	15,7	24,3	18,4	19,5	10,1	9,7	10,3	76	43	65	SSE 7	S 14	SSE 8	10	7	8	—	⊼ n; ●⁰ 1.
11	42,7	43,6	44,4	17,4	23,5	19,0	20,0	12,1	10,0	10,0	82	47	61	SSE 8	SSW 10	SSE 10	4	8	8	3,0	⊼, ● 3.
12	45,0	44,5	42,7	16,1	23,7	17,2	19,0	12,3	9,1	12,8	90	42	88	SSE 8	S 10	SSW 6	4	9	10	0,7	⊼ n; ● p.
13	42,9	43,7	46,1	15,2	20,4	17,8	17,8	12,3	12,0	12,7	96	67	84	0	NW 10	W 6	9	9	5	—	●⁰ n, 1.
14	49,3	49,8	50,4	17,2	24,3	20,4	20,6	12,2	11,8	13,0	84	52	73	0	W 8	0	0	8	5	—	
15	51,7	50,4	50,5	19,0	24,6	18,6	20,7	12,9	12,3	12,2	79	53	77	0	NW 4	NW 4	7	8	3	—	
16	52,2	52,1	53,5	14,6	21,0	15,2	16,9	9,9	9,2	9,6	81	50	74	W 2	NW 14	0	0	6	3	—	
17	55,6	56,1	55,9	12,4	21,7	14,0	16,0	9,3	8,6	9,0	88	45	76	WNW 2	NNE 3	E 3	0	1	2	—	
18	56,1	54,3	51,3	15,4	22,5	16,2	18,0	9,3	7,4	8,0	71	37	59	ESE 6	SE 6	E 10	4⁰	5	9⁰	—	
19	47,6	44,0	40,5	14,3	15,7	14,8	14,9	11,0	12,7	12,3	92	96	98	SSW 3	ESE 14	NE 3	10	10	2	8,9	● 1, a, 2; ⊼ p, 3.
20	39,8	39,3	39,5	15,0	19,9	15,9	16,9	11,7	10,1	11,9	92	58	88	WSW 6	WSW 10	SW 6	10	8	9	—	
21	39,2	40,0	41,5	14,5	15,3	13,8	14,5	11,7	11,1	10,0	96	86	86	NW 6	WNW 10	NW 8	10	10	10	0,7	● a, 2, p.
22	42,3	43,7	45,8	13,3	20,2	14,8	16,1	11,2	10,0	12,0	99	56	96	WSW 6	NW 3	NW 6	10	9	4	1,6	● 1, a, 2, p.
23	48,3	49,7	49,9	15,1	19,4	15,8	16,8	12,2	10,3	10,8	96	61	81	WNW 2	NW 8	W 3	9	9	0	—	
24	50,4	49,7	49,6	17,9	23,8	14,2	18,6	11,1	11,7	9,5	73	53	79	SSW 5	SW 6	WSW 4	8	8	3	—	
25	51,1	51,9	51,9	12,4	19,9	13,9	15,4	8,9	7,2	8,7	85	42	73	NW 3	NNW 14	0	4	4	2	—	
26	52,5	52,3	52,2	12,2	20,9	15,8	16,3	8,7	8,4	9,7	63	46	73	SW 3	NW 8	S 2	1	8	1	—	
27	51,9	50,9	49,7	14,6	22,4	17,2	18,1	9,3	9,8	14,0	75	49	96	SW 3	WSW 8	0	3	9	9	5,9	⊼, ● p.
28	49,2	47,9	45,3	16,6	25,2	20,4	20,7	12,6	10,0	10,8	90	42	61	0	W 6	SSW 7	1	7	1	—	
29	43,3	42,9	43,7	20,0	21,3	15,0	18,8	9,1	12,9	11,7	53	68	92	SSW 6	SW 3	SW 4	8	10	9	0,5	● p, 3.
30	45,7	47,3	50,6	7,7	15,9	8,2	10,6	7,2	6,6	6,5	91	49	81	S 5	WNW 10	WSW 6	10	8	1	0,2	● n, a.
31	51,0	48,1	45,1	9,3	20,7	18,6	16,2	6,4	6,4	5,8	74	35	36	SW 6	SSW 20	SW 8	9²	7⁰	8	0,2	
Средн. Mittel	746,8	746,4	746,3	16,0	22,1	17,2	18,4	11,6	10,8	11,6	85	55	79	3,9	7,9	4,4	6,2	7,7	5,6	48,2	

1886.

Уральское лѣсничество. **Сентябрь. — September.** Uralsk (Forstei).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,9	747,7	748,7	5,5	12,5	5,4	7,8	5,7	5,2	5,5	85	48	82	WSW 9	W 12	WSW 5	2	8	1	—	● n.
2	49,0	49,4	51,0	4,7	8,0	7,0	6,6	6,0	6,2	6,2	94	78	82	W 8	WNW 5	WNW 8	9	8	10	0,0	●⁰ 1, a, 2.
3	51,1	50,4	48,1	7,4	9,8	10,9	9,4	5,3	4,7	8,9	69	52	92	WNW 14	W 14	SSE 4	9	10	8	0,5	● p.
4	42,8	43,2	42,7	14,9	12,1	8,4	11,8	11,2	9,8	7,0	89	94	86	WSW 12	NNW 4	W 6	10	10	2	2,6	● a, 2, p.
5	41,5	37,1	36,7	10,3	17,3	11,1	12,9	7,2	7,6	8,7	76	52	89	WSW 12	WSW 20	W 14	9	8	8	2,6	●, ⊼, ▲ p.
6	41,5	41,5	43,6	8,2	13,4	6,0	9,2	7,8	6,7	5,8	96	59	84	WNW 14	WNW 14	W 6	9	9	3	0,2	
7	43,9	44,2	44,9	3,0	8,8	6,4	6,1	5,6	6,4	6,6	98	76	91	W 6	W 6	WNW 7	5	10	4	3,4	● n, a, p.
8	49,2	50,7	52,4	7,9	10,7	8,0	8,9	7,4	7,2	6,2	93	74	78	NW 12	NW 14	NW 6	10	10	10	—	
9	53,9	55,1	55,9	6,8	8,9	6,2	7,3	6,6	5,8	6,5	90	68	91	NW 6	WNW 6	S 4	10	7	3	—	
10	57,3	57,5	57,1	8,1	16,0	9,8	11,3	6,2	6,9	6,9	77	51	76	SW 8	SSW 4	SSE 6	8	5	0	—	
11	57,1	56,2	54,7	11,9	19,4	15,2	15,5	6,1	6,4	7,1	59	38	55	SSW 8	S 12	SSW 3	3	6	9	9,8	
12	54,0	53,9	54,0	10,6	16,2	10,8	12,5	8,4	9,2	9,2	90	67	95	ESE 6	SW 5	0	9	9	4	2,8	● n, a, p; ⊼ a.
13	55,5	56,2	57,2	11,8	18,7	12,2	14,2	9,3	8,4	8,6	91	52	82	NE 6	E 10	0	2	7	1	—	
14	58,5	58,5	57,9	9,2	20,6	13,7	14,5	7,6	7,7	8,9	88	43	77	0	NNW 5	SSW 2	0	7	8	0,5	
15	58,0	57,6	57,8	13,7	21,2	15,2	16,7	9,4	11,4	10,4	81	62	81	S 3	NW 7	0	8	8	0	—	● n.
16	57,3	56,2	55,3	13,0	24,4	16,7	18,0	9,8	10,5	7,6	89	47	54	SW 2	WSW 6	SW 4	0	7	0	—	
17	55,5	54,0	52,9	12,2	24,3	17,4	18,0	7,6	6,2	7,7	72	28	52	0	S 8	SE 4	2	7	3	—	
18	50,4	47,8	45,6	15,4	21,2	17,0	17,9	7,6	7,3	9,5	59	39	66	SE 4	SE 10	SW 14	9	8	9	6,7	
19	41,0	41,6	41,3	10,2	7,8	7,6	8,5	7,3	6,6	7,2	78	83	93	SW 1	SW 8	S 8	10	10	8	4,3	● n, 1, a, 2, p.
20	40,8	41,9	42,4	6,5	10,0	4,8	7,1	6,7	6,2	5,7	93	68	89	SSW 10	SSW 10	S 2	8	9	5	1,3	▲, ● p.
21	41,3	41,1	47,0	4,3	7,7	6,2	6,1	5,7	6,9	6,0	92	89	85	S 8	SSW 6	W 4	10	9	4	4,5	● n, 1, a, 2, p.
22	51,9	53,2	54,3	3,9	9,5	4,2	5,9	5,5	5,7	5,7	90	64	92	SSW 5	SW 8	S 2	9	10	0	—	
23	54,2	52,5	51,8	6,3	16,4	9,0	10,6	5,2	4,8	6,3	74	35	73	SSW 6	S 6	S 6	3	1	0	9,8	
24	48,5	48,8	50,9	10,0	15,4	11,4	12,3	6,9	10,8	10,1	75	83	00	S 8	S 4	N 2	10	10	10	9,6	● 1, a, p.
25	49,8	48,8	47,6	8,6	12,0	13,4	11,3	8,3	10,5	11,0	00	00	97	NE 4	0	SE 6	10	10	10	1,5	● n, 1, a.
26	45,5	45,6	46,2	11,6	14,3	10,8	12,2	9,2	10,6	9,2	91	88	95	S 4	SW 4	0	10	10	10	20,1	● n, 1, p, 3.
27	45,8	47,6	51,1	13,0	12,0	4,2	9,7	10,6	5,4	5,5	96	52	89	WNW 2	NW 6	0	9	8	3	—	
28	52,7	52,1	52,5	4,1	7,6	4,2	5,3	5,7	4,9	6,1	93	62	98	WNW 6	W 8	W 4	3	9	10	—	
29	52,6	51,9	50,6	3,3	7,4	6,2	5,6	5,2	3,8	6,0	90	49	85	SW 4	SW 6	S 6	9	7	0	2,3	● p.
30	45,7	43,3	43,4	6,0	7,1	7,8	7,0	6,6	7,2	7,5	94	96	94	SE 10	SE 14	SW 4	10	10	10	16,6	● 1, 2, p. 3.
Средн. Mittel	749,8	749,5	750,2	8,7	13,7	9,6	10,7	7,3	7,2	7,5	85	63	83	6,4	8,1	4,6	7,2	8,2	3,1	99,1	

Октябрь. — October.

1	743,8	744,0	744,6	5,9	8,4	5,0	6,4	7,0	7,0	6,5	00	86	00	S 2	SSW 2	0	10	5	3	3,5	● 1, a, p; ▲ a, p.
2	45,5	47,2	51,0	5,0	11,0	6,3	7,4	6,5	5,5	6,4	00	56	90	0	NW 2	0	9	8	5	—	≡ 1, a.
3	54,2	56,7	59,0	5,2	5,3	4,4	5,0	6,4	4,4	4,9	96	66	78	N 6	N 10	N 8	9	10	10	—	
4	60,1	59,1	56,5	0,2	3,0	3,3	2,2	4,0	4,0	4,9	87	70	85	NW 6	W 6	W 14	10	10	10	—	
5	53,1	47,4	42,4	1,4	5,9	3,8	3,7	4,6	4,6	6,0	90	66	00	SSW 4	SW 14	S 14	9	9	10	7,3	● p, 3.
6	39,5	39,2	41,6	1,5	2,2	— 0,9	0,9	4,9	—	4,1	95	—	96	NW 12	—	SW 2	10	—	7	0,9	● n; △, ✳ p.
7	42,4	43,0	43,6	— 0,9	2,8	— 0,1	0,6	4,3	3,8	4,1	00	67	90	SW 6	SW 6	SW 2	9	9	3	—	
8	46,4	47,7	50,6	— 1,5	3,0	— 0,5	0,3	4,1	3,6	3,7	00	63	84	0	NW 2	NW 14	8	9	9	0,3	△ a; ✳ p.
9	52,1	53,1	53,8	— 2,5	2,8	— 2,3	— 0,7	2,7	4,1	2,8	70	71	74	WNW 6	W 8	SSW 4	10	10	10	—	
10	52,7	51,4	50,8	0,3	5,0	5,4	3,6	4,5	5,5	5,6	95	85	84	SW 6	SW 10	W 8	10	10	10	—	
11	51,0	50,6	56,0	4,6	6,4	— 0,9	3,4	6,3	3,9	4,1	00	54	95	NW 4	WNW 6	0	10	7	0	—	
12	56,7	56,6	57,5	0,1	5,1	3,8	3,0	4,3	4,3	5,1	94	65	84	S 4	SW 4	0	10	10	10	—	
13	58,9	60,8	60,9	2,7	5,4	2,6	3,6	4,8	4,4	4,9	86	67	90	SE 4	E 2	E 2	10	10	7	—	
14	61,8	61,6	60,9	0,1	7,2	2,4	3,2	4,4	4,7	4,7	95	62	85	E 2	E 6	E 8	5	7	9	—	
15	60,7	59,2	58,4	0,8	8,0	5,4	4,7	4,4	5,3	6,2	90	66	93	ENE 6	E 10	E 4	10	7	9	—	
16	58,1	56,5	57,7	3,8	11,4	1,6	5,6	5,4	4,6	3,8	91	46	75	ESE 10	ESE 10	ESE 2	10	2	0	—	
17	57,8	56,8	57,7	— 3,3	10,3	6,8	4,6	3,3	4,2	3,8	95	45	51	0	SE 4	ESE 4	3	2	7	0,0	⊔ 1.
18	56,3	55,1	52,2	4,4	7,2	6,8	6,1	5,1	5,7	5,4	83	76	73	SE 8	SE 8	S 6	10	9	9	5,5	●⁰ n.
19	45,8	44,2	43,3	7,2	12,6	10,4	10,1	7,6	8,3	9,4	00	77	00	SSE 6	SW 10	SW 10	10	10	10	0,2	● n, a, p; ≡.
20	46,7	48,1	48,4	6,0	7,8	7,2	7,0	7,0	6,2	7,6	00	79	00	WNW 10	W 10	0	10	10	10	0,9	● n.
21	46,8	46,5	49,0	4,4	4,2	3,8	4,1	6,2	6,1	6,0	00	98	00	NE 8	N 8	NNE 2	10	9	10	—	● n, 3; ≡.
22	50,6	51,4	54,2	— 0,1	0,5	0,5	0,3	4,4	4,7	3,8	95	78	80	E 4	NNE 8	NNE 10	10	10	10	—	✳ 1.
23	59,0	60,5	64,0	— 6,0	4,0	— 2,7	— 1,6	2,4	2,4	3,0	85	39	81	N 4	N 8	0	1	0	0	—	
24	68,0	70,3	71,7	— 6,6	3,2	— 3,8	— 2,4	2,7	3,0	2,4	98	52	68	0	ESE 6	SSE 4	0	1	0	—	
25	70,4	70,3	67,5	— 5,3	— 0,3	— 0,1	— 1,9	2,5	2,2	2,3	82	50	50	SE 6	SSE 8	ESE 6	7	10	10	—	
26	64,7	64,0	61,6	— 2,3	0,1	— 0,1	— 0,8	3,9	4,0	4,6	00	87	00	E 4	E 6	E 2	10	10	10	0,5	✳ n, 1, 2.
27	59,4	58,4	57,1	— 0,5	0,5	0,5	0,2	4,4	4,8	4,8	00	00	00	E 6	E 6	0	10	10	10	1,9	✳ n, 1, a.
28	54,5	54,6	52,6	0,5	1,9	— 0,4	0,7	4,8	4,9	4,5	00	93	00	0	W 6	SW 8	10	10	10	0,7	≡ 1, a; ✳ a, 3.
29	53,3	55,4	58,3	— 6,3	— 5,0	— 7,3	— 6,2	2,2	1,7	2,1	80	55	82	WSW 10	NW 20	WNW 6	10	0	3	—	✳ n.
30	60,6	62,6	65,1	— 10,8	— 6,6	— 7,8	— 8,4	1,6	1,5	1,6	84	55	65	NNW 10	NNW 6	NW 4	1	8	10	—	
31	67,4	67,2	66,2	— 13,6	— 3,8	— 8,0	— 8,5	1,5	2,0	2,0	95	57	83	0	W 8	SW 4	0	3	0	—	
Средн. Mittel	754,8	754,8	755,3	— 0,2	4,2	1,5	1,8	4,4	4,4	4,6	93	68	85	4,7	7,3	4,9	8,0	7,5	7,1	21,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,2	762,1	760,2	— 4,2	— 1,3	— 6,3	— 3,9	2,8	2,7	2,2	83	64	79	SSW 6	SW 10	SSW 2	10	8	7	—	
2	59,1	59,2	59,1	— 7,0	— 1,8	— 3,2	— 4,0	2,5	2,5	2,7	93	63	76	SSE 4	SSW 2	0	5	9	10	—	
3	60,6	61,1	63,0	— 9,0	— 9,8	—13,0	—10,6	1,8	1,3	1,3	78	60	81	NW 8	NNW 14	WSW 6	10	7	0	—	
4	64,0	63,0	61,3	—13,4	— 9,0	— 7,4	— 9,9	1,2	1,5	2,4	75	65	95	0	SW 2	S 4	5	9	10	0,3	
5	59,0	57,6	56,1	— 7,0	— 4,4	— 5,8	— 5,7	2,5	2,8	2,9	95	86	00	S 4	S 6	W 4	10	10	10	1,3	✳ 1, a, p.
6	56,6	58,0	61,3	— 7,6	— 7,0	—17,3	—10,6	2,4	1,9	1,0	94	72	89	N 4	N 8	0	10	7	0	—	
7	64,0	63,6	62,5	—21,8	— 9,5	—12,4	—14,6	0,7	1,1	1,4	82	52	79	0	0	S 4	7	8	7	0,2	
8	61,4	61,6	62,0	— 7,3	— 2,2	— 2,7	— 4,1	2,2	3,2	3,5	87	80	94	SSW 2	0	SE 6	10	9	7	—	✳ a.
9	62,0	61,4	59,1	— 2,7	— 2,5	0,7	— 1,5	3,7	3,8	4,0	00	00	83	SSE 8	SSE 10	S 14	10	10	10	2,9	● 2, p, 3.
10	59,9	61,3	62,5	1,3	1,5	0,9	1,2	5,0	5,1	4,9	00	00	00	SE 8	W 4	0	10	10	10	0,8	● n, 1, a; ≡ a.
11	64,5	65,3	65,5	1,3	3,8	1,7	2,3	5,0	5,2	5,2	00	87	00	0	0	SSE 4	10	10	10	—	
12	65,8	65,3	63,3	2,4	3,2	0,3	2,0	5,5	5,4	4,7	00	94	00	0	SE 6	SSW 4	10	7	0	—	
13	62,9	62,1	60,8	— 3,3	2,4	0,9	0,0	3,6	4,3	4,5	00	79	92	0	0	0	7	9	0	—	
14	59,0	57,5	55,6	— 0,9	0,3	— 0,1	— 0,2	4,3	4,7	4,6	00	00	00	E 4	E 2	0	10	10	9	—	≡ 1, a.
15	55,1	54,7	53,8	— 0,4	— 0,7	— 1,5	— 0,9	4,3	4,2	3,9	96	95	94	0	0	0	10	10	10	—	
16	53,4	52,5	51,6	— 2,5	— 2,3	0,1	— 1,6	3,6	3,7	4,6	94	95	99	SSE 2	SSE 6	SE 8	10	10	10	3,5	✳ p.
17	49,2	49,2	49,0	0,5	1,1	2,7	1,4	4,8	5,0	5,6	00	00	00	SE 14	SE 6	SE 4	10	10	10	8,0	● 1, a, p, 3; ≡ 2, p.
18	48,7	49,3	49,5	2,6	4,4	0,5	2,5	5,5	6,1	4,8	00	98	00	SE 4	ESE 2	0	10	10	10	2,2	✳ n, p; ● n, 1, a, 2, p.
19	50,9	52,2	54,8	0,5	1,5	0,5	0,8	4,8	4,8	4,8	00	94	00	WNW 8	WNW 6	W 6	10	10	10	—	
20	58,1	59,6	60,8	— 0,1	— 0,3	— 0,1	— 0,2	4,3	4,2	4,1	95	94	90	WNW 4	WNW 6	0	10	10	9	—	
21	62,4	62,6	61,6	0,3	0,7	— 0,5	0,2	4,5	4,7	4,4	97	95	00	SW 4	SW 4	SSW 8	10	10	10	4,7	
22	60,5	60,6	62,4	— 0,4	2,3	— 3,2	— 0,4	4,2	4,5	3,6	95	83	00	SSW 2	0	E 4	10	7	10	—	✳ n, 1, a.
23	63,6	63,9	63,4	— 6,8	— 5,2	— 4,8	— 5,6	2,6	3,1	3,2	98	99	00	E 4	SE 6	SSE 10	10	10	10	2,4	V n; ⊔ 1; ≡ a.
24	61,4	60,9	59,4	— 3,8	— 2,1	— 0,5	— 2,1	3,4	3,9	4,4	00	00	00	S 8	SSW 4	S 8	10	10	10	0,5	△ p; ∽ 3.
25	57,1	56,1	54,0	0,1	0,2	— 2,3	— 0,7	4,6	4,6	3,7	00	98	95	SSW 4	S 6	S 10	10	10	7	0,3	∽ n; ● 1, a, p.
26	49,4	47,6	46,3	— 1,5	— 0,3	0,1	— 0,6	4,1	4,3	4,6	00	95	00	SSE 8	SSE 8	SSE 8	10	10	10	2,5	✳ p; ● p, 3.
27	45,3	44,0	45,0	0,1	1,5	— 0,5	0,4	4,6	4,7	4,4	00	93	00	SSE 2	0	WNW 2	10	10	10	2,9	● n; ✳ p.
28	46,2	47,2	47,0	— 0,5	— 2,1	— 5,7	— 2,8	4,4	3,8	3,0	00	99	99	0	N 3	0	10	10	10	0,0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	47,1	48,3	50,4	— 6,4	— 6,4	— 9,8	— 7,5	2,6	2,3	1,9	95	84	92	NNW 4	0	SW 2	10	7	1	—	✳ n.
30	52,0	52,9	55,8	— 6,2	— 2,3	— 3,0	— 3,8	2,8	3,9	3,7	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a.
Средн. Mittel	757,4	757,4	757,2	— 3,5	— 1,5	— 3,1	— 2,7	3,6	3,8	3,7	95	87	95	3,9	4,0	3,9	9,5	9,2	7,9	32,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	760,3	761,9	— 2,1	0,3	0,2	— 0,5	3,9	4,5	4,7	00	96	00	SSW 2	SSW 6	SSW 6	10	10	10	0,1	✳ 2, p.
2	64,2	64,9	65,9	0,5	1,1	0,5	0,7	4,7	4,9	4,8	97	98	00	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—	
3	67,5	68,5	69,4	1,5	1,9	2,1	1,8	4,6	4,9	4,1	92	91	77	SW 4	SSW 2	0	10	10	10	—	
4	69,2	68,6	67,4	— 0,3	— 0,3	— 4,0	— 1,5	4,5	4,0	3,4	00	88	00	S 2	SSW 8	SSE 8	10	10	10	0,0	✳ 3.
5	65,3	64,6	64,3	— 1,9	— 1,3	— 1,7	— 1,6	3,9	4,0	4,0	99	96	99	S 8	SSW 6	SSE 4	10	10	10	2,1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	60,8	59,6	58,2	— 2,7	— 2,5	— 2,1	— 2,4	3,7	3,5	3,8	00	94	97	SSE 10	S 10	S 10	10	10	10	0,4	✢ a; ✳ n, a.
7	54,7	53,4	51,6	— 3,2	— 1,3	— 0,3	— 1,6	3,6	4,2	4,4	00	00	98	S 14	SSE 10	S 14	10	10	10	—	✢ n.
8	52,9	54,1	55,9	0,1	0,9	— 0,1	0,3	4,6	4,9	4,6	00	00	00	S 8	SSW 4	SSE 4	10	10	10	—	≡ a, 3.
9	57,5	58,1	59,7	0,5	— 0,3	— 1,3	— 0,4	4,8	4,4	4,2	00	99	00	SW 4	SW 8	0	10	10	10	—	≡ n.
10	62,9	64,0	65,2	— 1,5	— 0,9	— 2,3	— 1,6	4,1	4,3	3,8	00	00	97	0	SE 4	E 6	10	10	10	—	≡ a.
11	66,1	66,3	67,1	— 3,4	— 4,2	—10,8	— 6,1	3,5	3,3	1,9	00	00	96	E 6	ESE 2	0	10	7	0	—	≡ 1, a.
12	66,4	66,4	66,1	— 5,3	— 6,0	— 6,4	— 5,9	3,0	2,9	2,8	00	00	00	SE 8	SE 8	ESE 8	10	10	10	—	⊔, ≡ n.
13	64,9	64,6	63,9	— 6,5	— 6,0	— 4,8	— 5,8	2,8	2,9	3,2	00	00	00	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
14	63,2	62,4	61,1	—11,4	—13,3	—14,8	—13,2	1,9	1,6	1,4	00	00	00	0	SSE 4	0	10	7	5	—	
15	60,0	58,6	57,8	—18,2	—14,1	—11,1	—14,5	1,1	1,5	1,9	98	00	00	0	0	SE 2	7	5	10	—	
16	57,0	55,8	57,6	— 4,1	— 1,2	— 0,4	— 1,9	3,4	4,2	4,5	00	00	00	S 4	SSW 2	W 4	10	10	10	0,1	✳ a.
17	59,8	60,3	59,1	— 2,6	— 1,8	— 0,2	— 1,5	3,7	3,4	4,5	99	84	00	NW 2	0	SSW 8	3	9	10	—	
18	58,5	57,8	57,4	0,6	0,8	1,8	1,1	4,7	4,9	5,1	97	00	99	S 10	S 14	S 10	10	10	10	0,2	≡ a; ● p.
19	56,8	56,9	56,5	0,1	0,6	0,2	0,3	4,6	4,8	4,7	00	00	00	S 8	S 10	S 14	10	10	10	0,9	≡ a, 2, p; ● p.
20	53,3	52,7	55,8	1,8	2,4	1,8	2,0	5,2	5,5	5,1	00	00	98	S 14	S 4	0	10	10	3	6,1	● n, a, 2, p; ≡ p.
21	51,9	50,7	49,6	1,6	3,7	3,9	3,1	5,2	6,0	6,1	00	00	00	SSE 4	SSW 8	SW 4	10	10	10	18,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	49,3	53,3	59,7	— 1,4	— 4,6	—12,8	— 6,3	4,1	2,6	1,3	99	82	82	N 6	N 14	N 4	10	7	0	0,3	✳ n, 1, a.
23	62,6	65,8	66,8	—12,3	—12,8	—14,1	—13,1	1,4	1,2	1,2	81	76	81	NNW 8	N 4	0	10	7	0	—	
24	66,5	66,1	63,1	—14,3	—10,1	— 6,8	—10,4	1,3	1,9	2,3	92	91	82	SW 4	S 10	S 14	10	10	10	0,1	✳ a.
25	60,5	57,8	56,3	— 7,7	— 5,5	— 2,2	— 5,1	2,0	2,9	3,8	81	98	98	SSW 6	SSE 10	S 14	10	10	10	0,2	● p, 3.
26	57,2	57,0	58,7	— 2,2	— 2,8	— 3,1	— 2,7	3,2	3,6	3,6	83	97	00	SSE 8	SSE 4	0	10	10	10	—	● n.
27	58,5	57,4	57,0	— 3,3	— 1,9	0,2	— 1,7	3,6	4,0	4,7	00	00	00	0	SSE 2	S 2	10	10	10	0,9	● p.
28	56,4	54,7	54,9	— 1,6	— 0,2	— 0,2	— 0,7	3,7	4,5	4,2	91	00	92	S 4	0	N 6	10	10	10	0,3	●, △ a.
29	57,7	59,5	61,1	— 5,3	— 9,5	— 6,3	— 7,0	2,8	2,0	2,5	93	91	91	NE 10	NE 6	E 6	10	10	0	—	
30	64,1	64,7	65,5	—13,8	—10,8	—16,3	—13,6	1,3	1,5	1,0	85	76	79	E 8	E 8	E 4	5	8	2	—	
31	67,2	66,9	66,9	—15,1	—12,5	—15,3	—14,3	1,1	1,4	1,1	80	79	80	0	E 2	0	7	5	0	—	
Средн. Mittel	760,4	760,4	760,7	— 4,3	— 3,6	— 4,1	— 4,0	3,4	3,6	3,5	96	95	95	5,6	5,8	5,2	9,4	9,2	7,7	30,5	

1886.

Полибино. — Январь. — Januar. — Polibino.

Долгота — Länge: 52° 56′. Широта — Breite: 53° 44′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	757,2	754,9	—13,0	— 7,4	— 8,6	— 9,7	1,3	2,3	2,3	79	92	98	SSW 4	S 4	SSW 5	3	10	9	0,9	≡ 1, a, 2, p; ✳ p. 3.
2	54,4	54,1	52,4	— 9,0	— 8,9	—10,4	— 9,4	2,3	2,1	1,8	99	93	91	SW 3	SW 5	SSW 5	10	4	10	0,6	✳ n, 1, a, p.
3	48,7	47,5	48,9	— 7,3	— 2,2	— 5,8	— 5,1	2,6	3,9	2,9	99	99	99	SSW 20	SSW 20	SSW 9	10	10	10	0,6	✢ n, a, p; ⸙ a, p; ✳ p.
4	48,0	49,3	46,6	— 6,5	— 7,9	— 5,6	— 6,7	2,8	2,4	3,0	99	98	99	S 20	NE 3	SSE 20	10	10	10	2,6	✳, ✢, ⸙ n, a, p.
5	46,8	48,7	53,3	— 3,9	— 2,2	—12,2	— 6,1	3,4	3,9	1,6	99	99	94	SSW 12	WSW 5	WSW 5	10	10	9	0,3	⸙ n; ✳, ✢ n, 1, a.
6	55,5	55,0	55,1	—10,8	— 8,9	— 7,9	— 9,2	1,9	2,0	2,4	98	89	97	SSW 4	SSW 12	S 9	10	10	10	3,8	✢ a, 2, p, 3; ✳ p. 3.
7	55,0	57,3	59,2	— 5,0	— 5,7	— 8,2	— 6,3	3,1	3,0	2,4	99	99	99	S 5	S 13	S 6	10	10	10	3,2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
8	59,4	58,5	55,8	— 8,4	— 8,0	— 7,9	— 8,1	2,4	2,3	2,5	99	94	99	S 20	S 7	S 20	10	10	10	0,3	⸙, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
9	53,5	53,6	59,3	— 7,1	— 5,4	— 8,7	— 7,1	2,6	2,8	1,8	99	93	79	S 4	S 1	NW 10	10	10	10	3,5	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	64,9	68,0	70,9	—10,3	—11,6	—12,7	—11,5	1,8	1,6	1,6	91	88	90	WNW 5	WSW 6	ENE 5	10	10	10	0,0	✳ n, a, 2, p.
11	71,8	70,4	68,0	—12,8	—11,7	—11,2	—11,9	1,5	1,5	1,7	92	82	87	SSE 9	ESE 3	SSE 4	9	8	1	—	
12	65,7	64,3	61,8	— 9,1	— 7,8	—12,6	— 9,8	2,3	2,2	1,5	99	89	89	S 6	S 7	WNW 3	10	10	9	—	
13	61,4	61,1	60,3	—12,4	—10,7	—12,1	—11,7	1,6	1,7	1,2	93	86	67	ESE 9	SE 1	S 4	10	10	8	—	✢ a.
14	62,2	63,4	62,8	—14,7	—12,5	—10,8	—12,7	1,0	1,1	1,2	70	67	62	SE 7	SSE 3	ESE 2	2	3	8	—	
15	60,8	60,2	59,4	—10,7	— 9,7	—12,6	—11,0	1,3	1,4	1,3	65	64	76	SSW 10	S 4	S 5	1	3	10	—	✢ a.
16	60,0	61,4	62,3	—11,4	— 8,4	— 9,1	— 9,6	1,6	1,9	2,3	86	80	99	0	SSW 2	NE 5	10	10	10	—	✳⁰ a; ⊔ 3.
17	63,4	63,8	64,1	—12,7	—12,0	—12,7	—12,5	1,7	1,8	1,7	99	99	99	NNE 3	NNE 1	E 3	10	10	10	—	⊔, ≡ 1, a, 2, p, 3.
18	64,5	64,5	64,1	—20,1	—18,3	—19,8	—19,4	0,9	1,1	0,9	99	99	99	ESE 5	0	ESE 1	10	8	10⁰	—	⊔², ≡ 1, a, 2, p.
19	64,7	64,7	64,8	—22,3	—18,4	—21,1	—20,6	0,7	1,0	0,8	99	99	98	NE 5	NNE 5	NE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
20	65,3	65,4	66,6	—26,5	—19,2	—18,7	—21,5	0,5	0,9	1,0	93	93	93	E 4	NNE 3	NE 3	0	1	0	—	⊔⁰ 1; ⊖, ✢ p.
21	68,6	70,2	71,4	—16,6	—15,8	—26,2	—19,5	1,1	1,1	0,5	92	87	89	NE 10	ENE 3	ENE 3	0	0	0	—	⊔ 3.
22	71,5	71,1	70,8	—29,5	—22,0	—25,2	—25,6	0,3	0,7	0,5	88	89	89	NE 1	0	NE 3	1	0	0	—	⊖ 1; ≡, ⊔ a, 2, p, 3.
23	70,1	69,8	68,9	—25,9	—24,7	—30,1	—26,9	0,5	0,5	0,3	89	90	88	0	0	ENE 2	10⁰	3⁰	3⁰	—	≡, ⊔ 1, a, 2.
24	67,9	66,2	64,5	—27,9	—23,9	—25,0	—25,6	0,4	0,6	0,6	88	90	92	0	NE 1	ESE 1	0	10⁰	9	—	⊔ 1, a; ≡ 1, a, p, 3.
25	63,1	63,8	65,1	—22,9	—21,9	—24,4	—23,1	0,6	0,7	0,6	93	93	93	SSE 2	0	SE 1	10	9⁰	0	—	≡, ⊔ 1, a.
26	65,2	64,7	63,2	—27,1	—21,0	—17,8	—22,0	0,4	0,8	1,0	89	90	92	ESE 2	NNE 2	NE 3	2	10	10	0,2	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	60,0	57,8	53,6	—13,3	—13,0	—12,9	—13,1	1,5	1,4	1,4	93	84	92	SSW 1	S 7	S 5	10	10	10	2,1	✢ a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
28	46,4	51,3	58,4	— 8,7	—16,1	—26,3	—17,0	2,3	1,0	0,4	99	81	74	WSW 13	NNE 17	NNE 14	10	1	0	—	✳, ✢ n, a, 2, p; ⸙ p;
29	63,5	65,8	66,2	—31,4	—27,2	—25,7	—28,1	0,4	0,3	0,4	70	65	72	NNE 5	WNW 6	0	0	1	10	—	[⸙ a, 2, p.
30	68,3	69,8	70,7	—23,0	—17,8	—18,0	—19,6	0,6	0,8	0,9	82	72	85	W 1	0	0	10	10	10	—	
31	71,9	72,8	73,8	—17,0	—15,3	—22,5	—18,3	1,1	1,1	0,6	93	82	86	0	S 2	0	10	10⁰	0	—	
Средн. Mittel	761,3	761,7	761,8	—15,4	—13,4	—15,6	—14,8	1,5	1,6	1,4	91	88	89	6,1	4,6	5,1	7,0	7,1	7,0	18,1	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 95,4 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,6 mm при / bei 753,5 mm

1	775,8	777,2	778,4	—30,4	—25,0	—29,4	—28,3	0,3	0,5	0,3	88	80	85	0	0	NE 4	0	0	0	—	≡ 2, p, 3; ⊔ 1, 3.
2	79,2	80,2	81,0	—33,2	—25,3	—30,7	—29,7	0,2	0,5	0,3	83	84	84	NE 1	0	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
3	80,9	80,8	80,9	—29,2	—21,5	—27,2	—26,0	0,3	0,6	0,4	85	76	84	NE 1	NE 3	NE 3	4	0	0	—	
4	80,4	79,8	78,8	—30,1	—22,0	—21,6	—24,6	0,3	0,5	0,6	86	67	79	ENE 3	0	ENE 3	0	0	0	—	
5	77,6	76,7	75,6	—22,7	—14,5	—19,1	—18,8	0,5	0,9	0,6	68	62	64	0	0	0	0	0	0	—	
6	75,0	74,3	73,3	—20,7	—19,7	—25,0	—21,8	0,6	0,6	0,5	70	66	79	0	0	W 1	0	0	0	—	
7	73,8	73,3	75,1	—20,3	—12,4	—14,0	—15,6	0,8	1,1	1,2	88	65	78	0	NNW 10	NNW 12	4	8	0	—	
8	79,1	79,2	76,9	—27,5	—22,2	—18,4	—22,7	0,3	0,6	1,0	88	79	95	0	WSW 3	0	0	0	10	—	⊔ 3.
9	70,7	66,5	64,2	—20,0	—16,1	—14,3	—16,8	0,8	1,2	1,3	96	95	93	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0,7	⊔, ≡ 1; ✳ a, 2, p, 3.
10	64,2	64,5	64,2	—17,9	—17,8	—23,5	—19,7	1,1	0,9	0,6	99	81	88	0	0	ESE 3	2	0	5⁰	—	
11	61,5	60,3	60,8	—16,1	—12,1	—12,1	—13,4	1,2	1,5	1,6	93	86	93	ESE 3	ESE 5	SSW 3	10	10	10	2,0	✳ 1, 2, p; ✢ p.
12	64,7	67,8	70,7	— 9,4	— 6,5	— 8,3	— 8,1	2,2	2,5	2,4	99	93	99	SSW 1	0	0	10	7	10	—	⊔ 1, a; ≡ 1, a, p, 3.
13	72,1	72,6	73,0	— 6,7	— 4,1	— 5,1	— 5,3	2,7	3,1	3,1	99	93	99	0	WNW 6	NW 7	10	10	10	—	
14	73,8	74,9	76,2	— 6,2	— 4,5	— 6,5	— 5,7	2,8	2,9	2,8	99	91	99	N 2	N 1	ENE 3	10	10	10	—	
15	76,9	76,5	76,0	— 8,3	— 6,7	— 9,5	— 8,2	2,4	2,4	2,2	99	87	99	0	0	0	10	10	10	—	
16	74,8	74,2	73,8	—11,4	— 9,5	—14,2	—11,7	1,9	1,7	1,4	99	79	97	0	NNW 2	NNE 3	10	10	10	0,0	✳ a, 2, p.
17	73,9	75,1	75,9	—13,7	—12,7	—14,2	—13,5	1,5	1,5	1,4	98	89	94	ENE 4	ESE 2	SE 1	10	10	10	—	✳⁰ n, a; ≡ p.
18	77,2	78,2	77,9	—17,3	—16,3	—20,6	—18,1	1,1	1,0	0,8	99	81	96	S 1	0	S 1	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, a, 2, p, 3.
19	78,0	78,0	77,2	—21,0	—17,8	—22,1	—20,3	0,8	1,0	0,7	95	94	90	0	NNE 4	NNE 2	10	0	0	—	≡, ⊔ 1.
20	76,9	77,0	75,8	—21,9	—17,1	—25,4	—21,5	0,7	1,0	0,5	90	87	90	NNE 9	NNE 4	0	8⁰	0	1	—	
21	76,0	76,4	76,9	—29,7	—19,5	—24,2	—24,5	0,3	0,9	0,6	87	94	91	ESE 2	NNE 6	E 1	0	10⁰	0	—	⊔⁰ 1.
22	75,8	73,8	71,3	—30,6	—21,1	—19,3	—23,7	0,3	0,6	0,8	88	82	87	0	0	0	2	7⁰	10	0,1	≡ n; ⊔ 1; ✳⁰ 3.
23	70,5	70,8	69,4	—17,8	—18,0	—25,7	—20,5	0,9	0,7	0,5	84	69	81	ESE 7	E 1	NE 4	9	1	0	0,0	✳⁰ n; ⊔ p.
24	69,2	68,6	67,9	—30,5	—19,1	—18,2	—22,6	0,3	0,7	0,8	84	74	78	SE 2	NNE 3	NNE 3	1	4	0	—	
25	65,9	64,3	62,3	—18,3	—12,7	—22,7	—17,9	0,9	1,2	0,7	83	73	90	NNE 4	0	ENE 1	2	0	0	—	
26	58,9	57,3	56,1	—28,3	—19,4	—21,7	—23,1	0,4	0,7	0,7	87	73	95	0	ENE 1	WSW 3	1	0	0	—	
27	56,1	56,9	56,9	—32,1	—20,7	—26,7	—26,5	0,3	0,8	0,5	87	90	90	0	0	ESE 3	10	0	0	—	⊔ 1.
28	56,8	58,2	59,0	—32,4	—21,1	—24,2	—25,9	0,2	0,6	0,6	85	81	88	0	SW 8	SW 1	10⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	772,0	771,9	771,6	—21,6	—16,3	—19,4	—19,1	0,9	1,2	1,0	90	81	89	1,6	2,3	2,3	5,5	4,2	4,1	2,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	760,3	761,3	761,8	—25,3	—16,2	—25,3	—22,3	0,5	1,0	0,5	89	80	88	0	WSW 1	SW 1	3	10	8	—	⊔ 3.
2	61,9	62,1	61,7	—29,7	—20,5	—16,8	—22,3	0,3	0,8	1,0	87	91	86	0	0	SW 8	10⁰	10	10	—	≡, ⊔ 1.
3	62,5	63,6	63,4	—15,9	— 9,5	—23,3	—16,2	1,2	1,4	0,6	89	65	94	0	SW 2	0	10	10	0	—	
4	61,3	59,3	56,7	—20,3	—11,4	—12,2	—14,6	0,9	1,4	1,4	97	74	77	NNE 8	NE 14	NE 6	5	3⁰	0	—	⊔ 1.
5	52,5	50,5	50,0	—10,7	— 3,3	— 8,4	— 7,5	1,5	2,3	2,1	77	65	89	N 17	ESE 5	SSE 7	10	10	10	—	✳ n.
6	48,4	50,0	53,6	— 8,0	— 3,8	— 4,6	— 5,5	2,5	3,4	3,1	99	99	96	SSE 20	S 20	SW 7	10	10	9	0,4	⸝, ⸸, ✳ 1, a, 2, p.
7	59,5	60,7	59,6	—16,9	— 9,1	—14,1	—13,4	1,2	2,1	1,5	99	95	99	0	N 4	ENE 3	10	10⁰	0	—	≡, ✳ 1, a; ⊔ 1, a, 3.
8	58,0	58,4	57,5	— 2,9	— 0,9	— 3,0	— 2,3	3,7	4,3	3,6	99	99	98	SE 8	SSE 9	ESE 6	10	10	10	0,4	✳⁰ 1, a, 2, p; ⸸ a, 2, p.
9	55,2	54,1	53,6	— 5,0	— 1,0	— 5,0	— 3,7	3,0	3,2	3,0	94	74	98	SSE 10	SSE 9	SSE 1	8	2	0	—	⸸ 1.
10	53,1	53,5	53,1	— 7,7	— 0,3	— 2,4	— 3,5	2,5	3,8	3,8	99	84	99	NNE 5	NE 6	NNE 20	7	8	10	—	⸝ 3.
11	52,2	52,5	52,9	— 3,9	— 2,2	— 5,1	— 3,7	3,4	3,9	2,5	99	99	81	NNE 20	NNE 12	NNE 20	10	10	10	—	⸸, ✳ a, 2, p, 3; ⸝ n,
12	54,9	55,2	58,2	—13,1	— 5,6	— 4,5	— 7,7	1,4	2,5	2,8	82	83	85	WSW 1	WSW 4	N 3	0	1	9	—	[a, 2, p, 3.
13	61,9	62,7	64,1	— 4,5	2,1	— 1,1	— 1,2	2,9	3,3	3,7	91	62	89	0	WNW 3	W 5	10	9	9⁰	—	
14	63,5	61,4	60,0	— 5,7	— 0,2	— 4,2	— 3,4	3,0	3,8	3,3	99	84	99	WSW 4	WSW 10	W 13	2	3	1	—	
15	59,6	59,3	59,4	— 5,1	— 1,7	— 6,4	— 4,4	3,1	3,6	2,7	99	88	98	WSW 4	WSW 5	ENE 4	10	10	9⁰	0,2	✳⁰ 1, a, 2, p.
16	61,3	62,6	65,8	—10,5	— 9,5	—12,4	—10,8	1,5	1,6	1,5	76	74	84	NNE 12	NNE 14	NE 7	10	4⁰	3⁰	—	⸸ a, 2.
17	66,2	65,6	63,7	—14,4	—10,7	—17,8	—14,3	1,2	1,5	0,9	82	75	82	NNE 6	NNE 9	NNE 3	9	1	0	—	
18	61,9	59,5	54,4	—25,7	—14,1	—11,1	—17,0	0,5	1,1	1,6	85	75	87	0	0	SSW 4	1⁰	2⁰	10⁰	—	⊔ 1.
19	55,2	56,8	59,5	— 9,9	— 5,1	—11,0	— 8,7	1,7	2,2	1,7	79	70	90	W 2	SW 6	WSW 5	0	3	0	—	
20	63,1	64,7	65,0	—18,1	— 5,5	—10,2	—11,3	0,9	2,3	1,8	88	74	88	0	0	E 2	2	0	0	—	
21	64,6	63,6	61,9	—14,0	— 4,1	— 9,4	— 9,2	1,4	2,6	2,1	96	76	98	0	S 6	SSW 5	2	0	3	—	
22	59,9	58,8	57,4	—12,7	— 1,2	— 8,1	— 7,3	1,7	3,5	2,4	99	82	99	NE 3	SE 3	E 1	8⁰	5⁰	2	—	
23	54,9	54,0	52,3	— 5,7	0,9	— 7,1	— 4,0	2,1	2,7	2,5	72	54	94	E 2	0	0	8⁰	10⁰	1	—	
24	51,1	54,5	57,2	— 8,4	— 9,4	—13,4	—10,4	2,4	1,6	1,1	99	75	66	S 1	NNW 12	NNW 12	10	3	0	0,3	✳ 1, a; ⸸ 2, p.
25	58,6	58,6	58,9	—14,7	— 9,2	—15,6	—13,2	0,9	1,0	0,8	58	43	59	NW 12	NW 20	0	0	0	0	—	⸝ 2, p.
26	62,2	63,3	65,6	—23,3	— 8,6	—14,1	—15,3	0,6	1,2	0,9	79	51	60	WSW 1	N 4	E 1	0	0	0	—	
27	66,7	66,2	64,2	—18,8	— 8,7	—16,5	—14,7	0,7	1,3	1,0	69	55	78	NE 4	0	0	0	0	0	—	
28	61,6	69,2	55,9	—17,6	— 6,4	— 5,3	— 9,8	1,0	1,9	3,0	87	68	99	SE 2	WSW 6	WSW 9	9	10	10	0,1	✳⁰ p, 3.
29	52,5	51,3	49,8	— 4,7	1,1	— 1,7	— 1,8	3,2	3,5	4,0	99	68	99	WNW 3	WSW 5	SW 8	10	6	10	—	
30	55,1	49,7	52,2	1,7	3,8	— 0,4	1,7	4,8	5,0	4,5	93	83	99	WNW 5	WNW 7	WSW 6	10⁰	7⁰	0	—	●⁰ n; ≡ 1, a.
31	55,5	57,1	57,0	— 2,6	3,6	1,1	0,7	3,7	4,1	4,5	99	69	90	WNW 1	0	S 4	10	10	10	0,3	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	758,6	758,7	758,3	—12,1	— 5,4	— 9,3	— 8,9	1,9	2,5	2,3	89	75	89	4,9	6,3	5,5	6,6	5,7	4,6	1,7	

Апрѣль. — April.

1	757,0	757,5	758,7	1,0	2,5	1,8	1,8	4,7	4,6	4,5	96	82	85	WSW 9	SW 10	W 9	10	8⁰	10	—	● n; ≡ 1.
2	58,0	57,4	57,2	— 0,3	3,0	— 0,1	0,9	4,1	4,2	4,6	91	74	00	WSW 3	SW 8	WSW 2	0	4	10	—	
3	58,1	59,8	62,0	— 0,5	2,7	1,1	1,1	4,4	4,5	4,5	00	80	90	SSW 5	WNW 3	0	10	4	10	—	≡ 1, a, 2.
4	64,9	66,4	67,6	— 0,6	2,1	— 1,7	— 0,1	4,1	5,0	3,6	93	93	88	NNE 10	N 12	NE 5	7	0	0	—	
5	68,6	69,1	68,7	— 3,9	2,0	— 4,0	— 2,0	2,6	3,9	3,2	76	73	94	NE 3	NE 6	0	0	1	0	—	
6	68,9	69,0	68,1	— 6,7	0,7	— 5,7	— 3,9	2,6	3,7	2,9	95	76	99	0	SE 2	E 1	0	0	0	—	⊔⊔⁰ 1.
7	68,2	67,5	66,0	— 7,4	1,0	— 5,1	— 3,8	2,3	3,6	3,1	90	72	00	NE 2	SSE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔⊔⁰ 1.
8	64,3	63,2	61,2	— 4,9	4,5	— 0,3	— 0,2	2,7	4,0	3,8	87	63	86	ENE 3	ESE 2	ENE 3	0	2⁰	0	—	⊔⊔ 1.
9	60,1	59,3	58,9	— 0,1	6,5	1,7	2,7	3,7	4,6	4,4	80	64	85	ENE 4	NE 3	0	2⁰	6⁰	0	—	
10	58,0	57,4	58,1	1,6	7,6	1,5	3,6	3,6	4,3	4,3	69	56	83	NE 5	NNE 12	ENE 1	2	8⁰	0	—	
11	56,9	56,7	57,0	2,5	8,1	1,6	4,1	4,2	4,9	4,3	75	61	84	NNE 2	NE 5	0	8⁰	7	0	—	
12	58,3	58,6	59,1	0,5	9,5	3,5	4,5	3,9	5,8	5,4	82	65	92	0	SW 3	0	2	8	10	—	⊔ n.
13	60,8	63,3	64,4	3,7	6,9	— 0,2	3,5	4,3	5,2	3,8	72	70	77	NNE 6	ENE 9	0	8	2	0	—	
14	62,8	60,8	56,7	0,9	0,0	1,9	0,9	4,3	3,9	4,6	87	74	88	SW 5	SW 9	SW 6	9	10	10	0,4	△ n, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
15	54,5	54,1	50,1	2,3	10,2	4,3	5,6	5,3	5,8	6,0	98	62	97	SW 1	NW 3	W 3	10	3	1	—	● n; ≡ n, 1, a.
16	53,6	55,6	57,1	— 0,9	0,9	— 2,3	— 0,8	3,3	2,4	3,2	81	49	64	NNE 12	NNE 7	NNW 5	3	6	8	—	✳⁰ p.
17	58,7	58,7	57,5	— 2,5	0,1	— 0,7	— 1,0	2,3	1,8	2,4	61	39	56	N 5	N 6	NW 2	9	10	10	—	
18	56,2	56,9	58,6	— 1,1	0,7	— 2,3	— 0,9	3,6	2,8	2,7	85	57	71	NE 3	NNE 6	E 5	8	8	9	—	
19	61,1	61,6	61,4	— 3,5	0,7	— 2,1	— 1,6	2,4	2,2	2,9	69	45	72	ENE 7	ENE 9	ENE 8	0	4	0	—	
20	59,7	57,4	53,5	— 0,6	0,9	1,8	0,7	3,7	4,1	3,9	77	84	75	ENE 12	E 14	ESE 5	8	10	5	—	✳⁰ a, 2.
21	51,2	50,8	52,2	0,9	2,3	0,1	1,1	4,5	4,8	4,3	90	87	92	S 3	SSW 5	WSW 2	10	10	1	0,1	● 1, 2; ≡ 1; ✳ a, 2.
22	55,6	57,9	59,3	1,8	3,8	1,0	2,2	4,1	3,9	4,1	78	65	83	NNW 1	NNW 3	NW 1	3	9	8	—	⊔ n.
23	59,9	59,4	58,1	0,3	7,8	2,8	3,6	4,0	3,6	4,6	85	46	80	0	SW 3	0	1	1	1	—	⊔ n, 1.
24	56,6	58,1	59,4	5,9	6,3	— 0,2	4,0	5,4	2,5	2,9	78	35	52	SSE 1	NNE 13	NNE 3	7	2	0	—	⊔ n.
25	60,9	60,6	59,5	— 0,3	7,4	1,9	3,0	3,6	3,3	4,3	81	43	82	0	SSE 3	SSW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
26	59,8	58,2	55,2	3,7	11,3	2,0	5,7	3,9	4,7	4,3	65	47	82	SE 1	S 4	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
27	51,4	48,2	42,9	2,4	10,2	4,4	5,7	5,1	5,5	5,2	93	59	84	SSE 1	SSE 4	ESE 5	10	9	10	1,7	≡ 1; ● 3.
28	45,0	46,4	48,2	— 0,8	1,3	— 4,2	— 1,2	3,1	3,2	3,3	68	62	96	WSW 12	WSW 12	WSW 3	6	8	6	—	● n; ✳ n, 1, a, 2, p;
29	53,9	55,9	52,2	— 1,0	6,5	9,8	5,1	3,3	3,0	5,8	80	42	64	W 9	SW 8	SW 4	10	7⁰	8	—	●⁰ p. [△ 1, a, 2, p.
30	56,5	57,4	57,0	9,2	17,2	7,4	11,3	4,2	4,2	5,7	48	29	74	SW 20	SSW 18	S 6	0	0	1	—	⸝ 1, a, 2, p; ∞ a, 2.
Средн. Mittel	758,7	758,8	758,2	0,1	4,8	0,7	1,9	3,8	4,0	4,1	81	62	83	4,8	6,8	2,8	4,8	4,9	3,9	2,2	

1886.

Полибино. **Май. — Mai.** Polibino.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,2	753,7	751,6	9,6	13,7	10,0	11,1	5,1	5,6	6,4	56	48	69	S 10	SSW 17	SSW 5	6	10	10	0,3	⚡ 2, p.
2	54,6	56,7	57,8	2,1	6,1	2,5	3,6	4,7	3,8	3,0	87	55	55	N 9	NNE 17	NNE 9	10	5	0	—	● n, 1, a; △ a; ⚡ 2, p.
3	59,6	59,5	60,7	1,6	7,6	1,1	3,4	3,0	2,8	3,5	58	35	68	NNE 12	NNE 17	NNE 3	0	1⁰	0	—	⚡ 2, p.
4	63,2	61,9	59,8	2,7	10,0	6,8	6,5	3,4	3,4	4,7	60	38	64	NE 2	ENE 3	E 3	4⁰	6	9	—	
5	57,9	56,1	53,5	10,6	17,4	10,5	12,8	4,7	5,2	5,6	49	35	59	SSE 20	SSE 17	ESE 3	3⁰	9⁰	4⁰	—	⚡ 1.
6	52,9	51,9	51,6	13,1	20,7	13,9	15,9	5,6	7,0	8,7	50	39	73	SSE 3	SSW 20	SSW 2	5	8	7	—	⚡ 2.
7	52,2	51,8	52,2	14,0	23,3	13,4	16,9	8,1	9,2	9,4	68	43	82	ENE 2	0	ESE 9	2⁰	8	6	—	⊔ 1.
8	52,2	51,8	50,7	9,6	22,2	13,5	15,1	7,5	9,9	10,1	84	50	88	NNE 9	ENE 7	ESE 6	6	3	9	3,4	⊔ 1; ⊼, ⌒ p; ● p, 3;
9	50,3	49,0	48,9	13,1	22,9	15,7	17,2	9,4	9,8	10,7	85	47	81	NNE 5	ESE 5	W 2	9	5	7	1,3	●, ⊼ n, p. [∠ 3.
10	50,4	48,6	48,8	14,9	23,0	14,4	17,4	10,0	10,3	10,8	80	49	90	ENE 1	0	SSW 6	8⁰	9	10	3,3	⚡, ⊼ p; ● p, 3.
11	49,7	49,0	47,8	16,7	21,0	15,4	17,7	10,8	11,5	11,0	76	63	85	0	WNW 1	ESE 4	7	4	10	—	● n; ⊕ 2; ⊼ p.
12	42,1	40,6	39,3	17,0	19,9	13,5	16,8	7,9	10,1	10,7	55	58	94	ESE 6	SE 12	ESE 2	9⁰	10	10	5,4	● 2, p, 3.
13	39,9	40,6	41,4	10,7	13,2	10,1	11,3	8,6	7,8	8,3	91	69	89	SSW 7	SSW 13	SE 7	10	10	10	0,9	● n, 3.
14	46,4	50,1	53,2	10,7	13,5	8,2	10,8	8,5	8,3	6,9	90	72	85	0	NW 12	SSW 2	10	10	1	—	● n; ⊔ 3.
15	54,9	54,4	53,5	11,3	18,5	12,4	14,1	7,2	7,0	9,2	72	45	87	0	SSW 4	WSW 2	2⁰	8	8	—	⊔² 1.
16	53,0	52,9	54,7	12,4	19,2	10,9	14,2	8,9	6,6	6,6	85	40	68	0	NNE 3	NNE 4	7	5	0	—	⊔ 1, 3.
17	57,1	57,0	56,8	10,8	18,1	11,6	13,5	7,0	7,5	7,8	72	49	77	NE 6	ESE 7	ESE 3	0	3	2	—	⊔ n, 1, 3.
18	59,8	59,1	59,0	9,6	16,6	12,1	12,8	6,6	6,4	8,0	74	46	76	ESE 7	SSE 9	SE 1	10	9	3	—	●⁰ n.
19	57,6	55,6	53,4	15,7	23,3	17,5	18,8	7,5	9,2	8,8	56	43	60	SSE 12	S 13	SW 6	2	6	10	4,3	●⁰ 3.
20	54,1	54,3	55,0	12,8	17,2	9,1	13,0	8,3	7,7	7,5	76	53	88	WNW 7	NW 7	E 1	3	6	1	—	● n; ⊔ 3.
21	54,7	51,9	46,0	12,4	14,4	11,5	12,8	8,5	8,6	9,6	79	71	96	0	ESE 7	W 3	1	10	7	7,4	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
22	47,7	49,4	52,2	10,5	13,8	10,8	11,7	8,1	6,0	6,1	87	52	63	N 4	NNW 9	NNW 5	10	8	3	—	● n.
23	53,6	51,1	44,0	10,5	16,9	12,4	13,3	6,3	6,3	8,9	67	45	85	SW 2	SW 3	SSW 9	0	6	10	0,4	⊔ n, 1; ● p, 3.
24	41,0	41,8	43,8	13,3	15,5	10,5	13,1	7,5	7,0	7,2	66	53	75	NNW 9	WSW 12	NW 3	1	4	9	—	● n.
25	43,4	44,8	45,7	10,1	8,5	6,3	8,3	7,2	5,9	5,2	78	71	74	WNW 1	NNW 7	NW 5	10	10	8	0,6	● a, 3.
26	49,7	51,2	51,7	4,6	10,8	6,5	7,3	3,4	3,9	6,5	53	41	90	NNW 20	NNW 12	0	2	7	3	2,2	● p.
27	48,8	49,4	50,6	9,9	16,1	11,3	12,4	8,5	9,2	8,4	94	67	84	SSW 8	WNW 9	SSW 1	10	10	1	—	● n; ⊔ 3.
28	49,7	47,7	48,5	15,7	20,1	11,5	15,8	10,1	10,3	9,1	76	58	91	SW 4	W 6	NW 1	8	9	2	0,8	⊔ n, 1; ● a, p; ⊼ p.
29	52,1	52,8	54,1	12,4	17,6	10,3	13,4	7,5	5,9	7,7	70	40	82	NNW 10	NNW 6	0	0	8	2	—	⊔ 1, 3.
30	57,4	57,8	58,8	13,3	18,9	11,2	14,5	7,9	7,1	7,5	70	44	75	0	0	SSE 3	0	0	1	—	⊔ n, 1, 3.
31	55,1	53,5	52,6	17,5	26,3	18,5	20,8	9,5	13,7	12,6	64	55	80	SSW 17	SW 5	WSW 2	8	7	1	—	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	752,1	751,8	751,5	11,3	17,0	11,1	13,1	7,3	7,5	8,0	72	51	78	6,2	8,4	3,6	5,3	6,9	5,3	30,3	

Іюнь. — Juni.

1	752,2	750,5	750,5	22,1	29,8	19,1	23,7	14,4	12,7	13,6	73	41	83	SSW 3	WSW 10	SSW 3	0	4	2	—	⊔ n, 1; ●, ⊼ p; ∠ p, 3.
2	52,5	53,2	53,6	19,5	23,0	14,9	19,1	13,7	8,8	10,3	81	42	82	SW 2	WNW 4	0	2	6	3	—	⊔ n, 1, 3.
3	57,1	57,5	57,6	15,9	19,7	11,4	15,7	8,4	7,2	7,6	62	43	76	N 3	NNE 4	SSW 4	0	3	0	—	⊔ n, 1.
4	56,5	54,1	55,5	15,5	24,2	16,3	18,7	6,8	8,4	12,0	52	37	87	0	SSW 8	0	0	1	8	0,7	⊔ 1; ⊼ p.
5	51,1	48,9	47,5	20,1	25,1	17,3	20,8	14,2	15,3	12,3	82	65	84	SSW 2	WNW 3	NE 4	8	8	4	9,0	● n, p; ▲, ⊼ p; ∠ p, 3.
6	45,7	43,5	41,2	19,3	27,7	18,0	21,7	12,4	14,5	14,0	74	53	91	NNW 2	SW 6	0	8	2	10	4,5	●, ⊼ n, p.
7	39,7	39,5	39,5	13,6	21,7	13,1	16,1	10,5	14,9	10,6	92	77	95	NNE 20	NNE 4	NE 5	9	10⁰	10	6,0	∠ n; ● n, 1, a, p, 3; ⊼ 1, a;
8	36,7	39,4	42,0	12,0	11,2	11,1	11,4	9,7	8,9	8,7	94	90	89	NNW 4	NNE 5	NNW 6	10	10	9	15,3	● n, 1, a, 2, p. [⚡ 1.
9	42,8	44,4	47,0	13,7	19,4	12,9	15,3	9,6	5,5	5,5	82	33	50	WNW 2	NNW 14	NNW 2	0	4	0	—	
10	50,3	51,0	51,7	12,6	18,3	12,0	14,3	8,1	7,2	9,7	75	46	94	0	0	0	0	7	2	—	⊔ n, 1, 3.
11	53,0	52,7	53,2	12,3	20,9	15,6	16,3	9,0	8,4	11,2	86	46	85	SE 2	SE 4	NNE 4	9⁰	6	2	—	⊔ n, 1, 3.
12	53,6	52,3	51,7	16,6	23,9	16,2	18,9	10,2	8,0	12,4	72	35	90	ESE 5	SSE 7	0	1	1	1	—	⊔ n, 1, 3.
13	52,2	51,2	51,7	16,5	26,6	15,1	19,4	11,6	12,2	11,4	83	47	89	ENE 5	SSW 3	NE 6	10	6	1	—	
14	52,4	52,4	51,9	16,3	22,0	13,9	17,4	10,8	9,0	8,9	78	46	76	NNE 6	E 4	NNE 2	8⁰	4	1	—	∠ n; ⊔ n, 1.
15	51,6	51,3	51,5	15,0	21,9	15,5	17,5	9,0	7,2	10,1	71	37	77	0	ENE 6	NNE 2	0	4	10	—	⊔² n, 1; ∞⁰ 2.
16	51,9	51,1	49,4	15,2	19,6	14,7	16,5	7,2	7,7	8,1	56	45	64	NE 2	ENE 2	NE 4	5	9	4	0,0	● a.
17	47,4	46,4	45,6	17,9	24,1	16,9	19,6	10,5	13,1	12,5	68	59	88	NE 5	ENE 2	ESE 4	2	9	10	6,1	● a, p, 3.
18	43,6	43,9	44,1	16,5	20,5	16,9	18,0	11,9	12,9	12,5	85	72	88	N 2	NE 4	NNE 2	10	8	10	24,5	● n, p.
19	44,5	44,1	41,8	12,9	14,7	13,1	13,6	10,4	11,3	10,8	95	91	97	ENE 4	E 8	NE 2	10	10	10	28,9	● n, 1, a, 3.
20	38,6	40,8	43,3	15,1	16,3	14,3	15,2	12,5	10,9	10,9	98	79	91	0	NNW 6	0	10	10	2	—	● n, 1.
21	44,2	43,2	43,6	17,9	22,7	14,6	18,4	11,9	13,0	11,3	78	64	91	0	SSW 10	WSW 4	7	7	8	—	⊔² n, 1; ●⁰, ⊼ p.
22	44,8	44,8	45,8	10,8	12,8	12,9	12,2	7,8	7,2	10,0	82	66	91	SW 4	NNW 5	W 3	9	10	9	3,7	⊼ n; ⊔ n, 1; ● 1, a, 2, p.
23	46,7	46,9	47,6	17,1	19,7	17,5	18,1	10,7	12,0	12,5	74	70	84	NW 4	NNE 5	0	1	9	4	0,1	● a, p.
24	48,9	48,6	47,9	19,1	25,3	18,3	20,9	13,3	12,3	14,1	81	52	90	WSW 5	WNW 6	ESE 2	1	6	2	—	⊔ n, 1, 3.
25	48,4	46,5	44,6	18,3	26,6	18,2	21,0	13,5	13,8	14,3	86	54	92	0	SSE 6	SSE 2	8	9	10	6,0	⊔ n, 1; ●, ⊼, ∠ p.
26	40,6	38,1	35,0	17,8	20,1	16,4	18,1	14,2	13,9	13,1	94	80	95	E 3	SSE 10	ESE 9	10	10	10	7,5	● n, 1, a, p, 3.
27	32,5	32,0	32,2	16,9	21,1	15,6	17,9	12,8	12,7	12,8	90	68	97	SSE 6	SSE 8	NNE 3	10	7	9	4,6	● n, a, p; ⊼ p.
28	31,9	32,1	33,4	16,3	20,9	15,5	17,6	12,3	12,5	12,3	89	68	93	NE 4	SE 2	NNE 3	10	6	4⁰	9,6	● n, p; ⊼ p.
29	34,4	36,0	39,1	12,8	14,1	9,5	12,1	10,0	9,7	8,3	91	81	94	W 5	WNW 8	WSW 4	10	10	1	—	⌒ p.
30	39,4	38,3	42,3	11,1	11,7	9,6	10,8	8,7	8,5	8,6	89	84	96	0	NNE 2	WSW 2	9	10	6	5,0	⊔ n, 1; ● a, 2, p.
Средн. Mittel	746,2	745,8	746,1	15,9	20,9	14,9	17,2	10,9	10,7	11,0	80	59	87	3,3	5,5	2,7	5,9	6,9	5,4	131,5	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	744,7	748,3	9,9	14,8	9,5	11,4	8,0	9,8	6,0	88	78	67	SW 3	WNW 5	WNW 2	10	9	4	3,6	● n, a.
2	47,9	47,7	48,0	8,9	12,9	6,9	9,6	7,9	8,9	7,3	93	81	99	SSE 2	ESE 3	WSW 2	10	10	3	0,6	● n, p; ≡ p.
3	48,9	48,4	48,2	7,5	14,6	10,3	10,8	6,9	7,6	7,8	89	61	83	0	WSW 3	NNE 2	1	9	8	—	≡ n, 1; ⊼ 3.
4	46,4	44,5	40,7	9,7	11,3	9,6	10,2	7,3	8,1	8,3	82	82	94	NNE 6	NE 6	NE 8	9	10	10	17,0	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
5	31,8	32,3	37,4	15,4	14,9	11,3	13,9	12,0	11,6	9,4	92	92	94	ESE 5	SSW 3	WSW 10	10	10	10	1,0	● n, a, p, 3.
6	41,0	42,2	43,1	14,2	17,9	14,1	15,4	9,5	11,9	10,8	79	78	91	WSW 9	W 5	SW 2	7	8	2	4,5	● a, 2, p; ⊼ p.
7	43,8	44,9	46,8	15,4	18,5	14,2	16,0	11,2	10,7	11,4	86	68	95	WSW 7	WSW 12	SW 3	7	9	3	—	
8	48,9	48,9	48,9	17,3	23,6	15,3	18,7	11,6	13,0	11,4	79	60	88	WSW 4	WSW 6	SSE 4	0	6	8	3,9	⊼ n, 1; ●; ⊼ p; ∠ 3.
9	49,7	49,7	50,5	16,7	21,3	15,1	17,7	12,0	13,2	11,1	84	70	87	WSW 2	NNW 8	WSW 3	4	9	1	—	● n; ⊼ p.
10	51,8	50,8	49,8	18,2	22,9	16,0	19,0	11,8	12,5	12,7	75	60	93	WNW 2	WNW 9	WNW 3	3	8	3	—	⊼ n, 1, 3; ∠ 3.
11	49,5	48,3	47,7	19,5	25,7	17,9	21,0	13,5	13,7	14,7	80	56	96	WNW 3	NW 5	SSW 8	1	6	3	4,7	⊼ n, 1; ●, ∠ p; ≡ 3.
12	48,3	49,4	49,5	18,1	19,6	18,5	18,7	14,2	15,7	14,9	92	92	94	WSW 4	NNW 1	0	10⁰	10	3	3,8	⊼, ● a, 2.
13	50,1	50,2	51,8	20,9	25,3	19,8	22,0	15,7	15,0	13,2	86	63	77	W 2	NNW 8	WNW 4	0⁰	4	3	—	
14	53,4	53,3	53,4	20,3	25,6	20,2	22,0	13,2	15,1	11,4	74	63	65	0	NNW 7	NNW 3	1	6	0	—	
15	53,8	53,0	52,6	21,1	25,0	16,9	21,0	13,6	13,8	12,7	74	59	89	0	NNW 5	NNE 2	0	7	0	—	⊼ n, 1.
16	52,1	50,4	49,3	20,7	24,6	17,9	21,1	14,4	11,8	13,4	79	51	88	0	NNW 7	0	0	5	3	—	⊼ n, 1, 3.
17	48,7	47,7	47,4	18,9	24,3	16,4	19,9	14,0	14,9	13,1	87	66	95	0	NNE 5	NNE 2	8	8	0	—	⊼ n.
18	47,7	47,3	47,4	18,7	25,3	16,5	20,2	12,9	14,1	13,4	81	59	96	0	NNE 2	N 2	0	5	2	—	⊼ n, 1.
19	48,8	48,8	49,3	20,7	27,5	19,0	22,4	14,2	15,4	14,9	78	57	91	0	SSE 3	ENE 2	1	5	8	—	⊼ n, 1; ∠ p, 3.
20	50,9	51,3	50,9	24,4	28,9	20,9	24,7	15,5	19,0	16,5	69	64	90	0	SSE 5	0	1	8	9	14,9	∠ n, 3; ⊼ n, 1, 3.
21	51,0	50,7	50,1	19,5	25,1	20,1	21,6	16,0	17,9	16,7	95	76	95	NE 3	SSE 5	SSE 2	10	8	10	0,5	⊼², ●² n.
22	48,9	47,5	44,2	21,1	25,1	19,9	22,0	16,9	18,3	16,3	91	77	94	ESE 4	ESE 9	ESE 5	10	8	10	20,3	∠ n; ● n, a, p, 3.
23	43,0	41,5	41,4	20,4	23,4	16,5	20,1	16,5	16,2	12,9	93	76	93	S 4	SSE 7	S 2	9	9	4	—	● n, 2; ⊼ n, p; ∠ p.
24	41,4	42,0	43,5	18,7	23,9	17,9	20,2	12,8	14,8	13,7	80	67	90	SSE 5	SSE 12	0	10	9	4	18,8	∞ 1; ●⁰ a; ∠ 3.
25	44,0	43,6	42,0	16,7	19,4	15,9	17,3	13,0	15,1	12,9	92	90	96	ESE 7	NNE 9	0	9	10	8	8,0	● n, 1, a, p; ⊼ a.
26	42,4	41,8	42,1	16,6	23,1	18,3	19,3	13,5	16,7	14,4	96	80	92	SSE 2	SSW 7	NE 5	10	8	9	—	● n; ≡ 1.
27	41,5	41,0	40,3	18,7	23,3	16,4	19,5	15,1	17,3	13,1	94	81	95	ESE 3	0	SSE 4	10	9	4	6,1	≡ 1; ●⁰ a, p; ⊼ p.
28	40,9	40,8	40,5	16,9	25,1	18,2	20,1	13,9	14,8	14,6	97	63	94	SE 3	0	N 3	10	7	2	—	≡ 1; ⊼ 3.
29	40,4	39,9	39,9	17,6	23,5	18,0	19,7	13,9	15,8	14,9	93	73	97	NNE 6	NNE 5	ENE 3	9	6	7	15,6	⊼ 1; ● a, p; ⊼ p.
30	39,8	39,8	40,8	18,3	22,9	18,2	19,8	14,4	15,4	15,1	92	74	97	NNE 5	NNE 5	ESE 2	9	9	9	9,8	● n, a, p; ⊼ p.
31	42,2	42,8	43,9	19,3	24,3	18,1	20,6	14,4	14,6	14,2	87	65	92	N 4	NNE 7	NNE 8	10	7	3	—	● n; ⊕ p; ⊼ 3.
Средн. Mittel	746,2	746,0	746,1	17,4	22,1	16,3	18,6	12,9	14,0	12,7	86	70	91	3,1	5,6	2,8	6,1	7,8	4,9	133,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,7	744,2	743,9	18,4	22,0	19,3	19,9	14,2	16,3	16,0	90	83	96	NE 4	NNE 6	ESE 1	6	9	9	13,8	⊼ n, 1; ●, ⊼ a, p.
2	42,9	42,6	43,8	19,8	19,9	19,3	19,7	15,4	15,6	14,7	90	91	89	NNE 1	ENE 6	NNE 6	10	9	9	1,3	● n, 1, a, 2, p.
3	45,4	45,6	46,6	18,9	24,5	17,7	20,4	14,8	16,0	14,6	91	70	97	NNE 4	ENE 3	0	10	9	0	3,0	● n, p.
4	47,4	46,5	45,7	20,3	26,0	19,5	21,9	14,4	16,8	15,9	82	67	94	NNE 3	SE 5	SE 1	0	4	8	0,6	≡ n; ●, ⊼, ∠ p.
5	45,4	44,8	45,7	20,1	24,5	18,3	21,0	15,5	16,5	15,2	89	73	97	0	SW 5	0	9	8	4	1,2	⊼, ● n, a, 2, p.
6	46,8	46,8	48,9	18,1	24,5	16,6	19,7	14,1	14,5	12,7	91	63	91	ESE 1	WNW 5	W 1	2	8	0	—	● n; ≡ n, 1; ⊼ 3.
7	50,8	50,6	50,2	15,8	23,5	18,4	19,2	11,8	12,6	15,3	88	59	97	0	0	NNE 2	8⁰	7	9	—	≡ n, 1; ⊼ n, 1, 3.
8	50,6	49,3	47,6	18,3	25,0	18,2	20,5	13,2	15,7	14,3	84	67	92	0	S 4	ESE 4	3	3	7	2,2	⊼ n, 1; ● a, p; ⊼ p; ∠ 3.
9	43,3	42,2	40,9	21,8	21,1	16,8	19,9	14,1	16,2	12,9	73	87	91	SSE 8	SE 4	SSE 5	5	10	1	2,2	● a, 2, p.
10	39,3	39,4	40,9	18,5	21,5	16,8	18,9	12,2	12,0	11,6	77	63	81	S 7	SSW 10	SSE 8	3	8	1	—	∞ a, 2, p, 3.
11	44,0	44,5	46,5	16,7	22,9	14,9	18,2	11,5	13,0	11,2	81	63	89	S 1	SSW 8	SSE 5	9	9	9	17,0	● a, 2, p; ▲ 2; ⊼ 2, p;
12	46,9	45,6	44,5	15,9	23,1	17,7	18,9	11,7	12,4	12,5	87	59	83	SE 7	S 12	SE 4	7	9	10	1,0	●, ⊼ n. [⌒, ⸝, ∠ p.
13	43,2	43,5	45,4	17,7	21,6	16,5	18,6	13,4	14,6	13,1	89	76	94	SE 3	0	ENE 1	9	7	6	—	● n, a, 2, p.
14	48,2	49,1	50,5	17,9	22,5	16,0	18,8	13,1	14,9	11,7	86	73	86	0	WSW 5	0	2	6	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
15	51,7	51,3	51,5	16,8	21,7	13,4	17,3	12,5	13,2	9,9	88	69	87	WSW 2	WNW 5	W 3	1	8	0	—	⊼ n, 1, 3.
16	51,2	52,0	54,2	13,3	17,7	10,3	13,8	9,4	9,9	8,6	83	66	93	NW 4	NW 10	0	0	7	3	0,9	⊼ n, 1, 3; ● a, p.
17	56,9	57,2	57,8	10,4	17,3	8,8	12,2	7,4	6,5	8,0	78	44	95	0	NNW 5	0	0	3	1	—	⊼² n, 1, 3.
18	58,1	55,9	52,5	8,9	19,6	12,4	13,6	7,5	9,8	8,7	88	57	82	0	SSW 6	SE 5	5	9	7	—	⊼² n, 1.
19	48,5	46,6	42,8	14,0	16,9	14,3	15,1	8,7	11,7	11,4	74	82	95	SE 7	SSE 5	0	9	10	10	1,2	● n, 2, p.
20	39,0	38,7	38,9	14,4	20,4	14,5	16,4	10,8	12,5	11,5	90	70	94	0	WSW 7	0	9	9	9	5,1	● n, a, p.
21	38,0	38,4	39,4	14,9	18,7	14,7	16,1	11,6	11,5	11,8	92	71	94	WSW 3	W 5	WSW 3	10	9	9	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
22	42,8	44,6	46,9	13,6	19,1	15,8	16,2	10,8	11,1	11,5	94	67	86	NNE 4	NNE 5	ENE 2	10	6	2	—	
23	48,9	49,4	49,9	15,5	21,3	12,6	16,5	11,1	10,4	10,0	85	55	93	NNE 3	N 5	0	10	5	0	—	⊼ 3.
24	50,2	49,9	50,0	11,5	21,2	15,8	16,2	9,5	12,2	9,2	95	69	68	ENE 3	N 1	NNW 3	9	8	9	—	●⁰ n.
25	51,7	51,9	52,1	12,0	16,9	8,9	12,6	8,8	8,4	7,9	85	59	93	WSW 2	NNW 5	0	1	6	0	—	⊼ n, 1, 3.
26	51,9	52,0	52,3	9,9	17,6	7,9	11,8	7,9	8,8	7,3	87	59	92	WSW 2	WNW 5	0	6	5	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
27	51,2	50,0	50,1	7,9	20,1	13,0	13,7	7,2	11,2	10,4	90	64	94	0	W 4	0	2	4	2	—	⊼ n, 1, p, 3; ∞ a, 2, p.
28	49,8	47,4	43,1	9,5	22,3	17,3	16,4	6,8	11,3	12,4	76	56	85	0	SW 5	S 8	2	5	2	—	≡, ⊼² n, 1; ∞ a, 2.
29	41,2	41,8	43,8	18,6	16,5	10,1	15,1	11,9	12,9	7,7	75	93	83	SW 8	WSW 9	WNW 1	7	10	1	12,7	● a, 2, p; ⊼ a.
30	45,4	46,1	49,3	8,8	12,1	7,6	9,5	7,5	9,1	6,5	89	88	83	0	NNW 5	0	10	10	4	0,4	⊼ 1, 3; ● a.
31	49,0	45,8	42,3	6,4	14,1	12,8	11,1	6,3	10,1	10,2	88	85	94	S 3	SSW 5	SSW 12	10	10	10	2,9	● a, 2, p, 3; ⸝ p.
Средн. Mittel	747,2	746,9	747,0	15,0	20,5	14,7	16,7	11,1	12,5	11,4	86	69	90	2,6	5,3	2,4	5,9	7,4	4,6	65,5	

1886.

Полибино. **Сентябрь. — September.** Polibino.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,0	744,7	747,0	5,9	8,9	5,6	6,8	5,9	6,9	6,3	86	81	93	WSW 10	SW 14	WSW 3	10	6	9	0,8	● n, a; ⸙ n, 1, a, 2.
2	47,6	47,4	48,5	6,0	8,3	6,0	6,8	6,1	6,4	6,5	88	78	93	WSW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	1,9	● a, 3.
3	48,6	48,2	46,3	5,5	7,7	6,7	6,6	5,6	5,8	6,8	83	73	93	NW 4	WNW 3	SW 7	10	10	10	5,9	● n.
4	40,3	42,7	43,6	11,2	11,8	4,7	9,2	8,4	7,6	6,1	85	74	96	WNW 9	NW 4	0	10	10	0	1,9	● n.
5	37,9	33,5	33,9	8,0	11,1	10,7	9,9	7,7	9,2	8,9	96	94	93	WSW 4	WSW 7	NW 6	10	10	10	6,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	38,7	39,6	41,3	7,5	11,5	4,9	8,0	7,1	6,0	6,1	91	59	96	WNW 4	NW 10	SW 5	10	6	2	—	● a, p.
7	40,9	42,0	45,5	6,9	8,8	4,8	6,8	7,0	7,2	5,8	94	86	90	WSW 4	WNW 4	ENE 3	10	10	3	0,1	● n, 1, a, 2.
8	48,9	50,0	51,7	7,1	9,2	8,0	8,1	6,6	6,4	6,8	87	74	85	NNW 9	WNW 5	NNW 4	10	10	10	—	● n, a, p.
9	53,5	54,9	55,8	6,3	9,8	4,8	7,0	6,6	6,8	5,8	93	75	90	NW 2	W 3	0	10	9	3⁰	—	⌒ 3.
10	56,5	56,6	56,4	6,5	15,2	8,5	10,1	6,7	8,1	7,5	93	63	91	0	WSW 7	0	4	5	3⁰	—	⌒ n, 1, 3.
11	55,2	54,7	54,1	9,9	13,5	11,6	11,7	7,6	9,5	9,7	83	83	96	W 2	WSW 6	SSW 3	4⁰	10	10	7,1	⌒ 1; ● a, 2, p.
12	55,1	55,9	57,1	12,3	15,1	10,8	12,7	10,1	10,2	8,8	96	80	92	SSE 2	SSE 5	NE 2	10	9	1	—	● n; ≡ 1.
13	58,9	59,0	59,6	6,9	18,6	7,9	11,1	6,7	8,8	7,3	90	55	92	ENE 1	ESE 3	ENE 2	0	3	0	—	⌒² n, 1, p, 3.
14	59,9	58,8	57,7	5,8	18,7	12,9	12,5	6,2	10,3	9,9	90	64	90	0	WSW 5	0	3	8⁰	10	1,0	⌒ 3.
15	57,9	58,3	57,9	13,8	18,7	7,4	13,3	11,2	9,7	7,2	96	60	94	SSW 2	W 1	SSE 3	6	2	0	—	● n; ⌒ 3.
16	57,2	55,9	55,4	6,4	21,1	15,1	14,2	6,6	11,8	10,8	91	64	85	NE 2	SSW 6	0	0	7	0	—	≡ 1; ⌒ 1, 3.
17	55,8	54,8	54,1	8,7	22,6	11,8	14,4	7,7	9,1	8,9	92	44	87	NE 2	SW 7	E 3	0	2⁰	3	—	≡ n, 1; ⌒ n, 1, 3.
18	51,8	49,5	47,2	13,4	21,5	15,1	16,7	9,2	11,7	9,9	81	62	77	0	S 9	SE 5	9	8	10	—	⸙ p; ● 3.
19	42,9	41,3	41,6	12,7	11,2	7,9	10,6	8,8	9,2	7,1	81	93	89	ESE 3	SSE 6	SSE 7	10	10	10	5,4	● n, a, 2, p.
20	39,4	41,8	42,9	6,5	8,5	3,8	6,3	6,7	6,8	5,7	93	83	95	SSW 5	SW 8	0	10	9	0	2,5	● n, 1, a, 2, p.
21	42,4	42,9	46,0	5,8	8,1	3,6	5,8	6,4	6,7	5,6	93	83	95	SSE 5	SSW 8	0	10	7	2	—	● n, a; ⌒ 3.
22	50,6	51,4	52,8	1,8	9,4	6,8	6,0	4,9	6,7	6,4	93	76	87	0	SW 10	SW 7	4	9	9	—	⊔ n, 1; ●⁰ a, p.
23	52,6	52,7	51,6	6,0	15,1	6,9	9,3	6,1	7,3	5,8	88	57	79	SSE 3	SSW 12	SSE 5	9	4	0	—	
24	48,9	48,4	51,4	8,8	9,9	8,8	9,2	6,1	8,5	8,2	72	94	98	S 13	S 12	WSW 3	10	10	10	3,7	● 1, a, 2, p.
25	52,2	51,2	49,1	6,0	11,1	9,3	8,8	6,8	7,8	8,0	97	79	92	ESE 2	E 2	WNW 4	10	10	10	32,5	● 1, a; ⸜ 3.
26	44,5	46,8	47,7	10,2	12,3	8,4	10,3	9,0	9,0	7,9	98	86	96	SW 3	W 3	0	10	10	10	6,8	⸙, ●² n, 1.
27	45,8	47,4	50,0	7,0	9,9	5,6	7,5	6,9	5,7	6,0	92	63	88	0	NW 8	0	10	10	9	—	● n.
28	51,9	51,5	52,1	3,3	7,0	3,0	4,4	5,4	5,2	5,4	93	70	95	WSW 3	N 6	0	10	9	10	1,5	△, ● 2.
29	52,1	51,8	51,2	2,3	6,9	3,3	4,2	5,1	5,4	4,9	94	73	85	SSW 1	0	ESE 4	10	10	4	0,5	
30	48,6	47,4	43,4	4,1	7,4	5,6	5,7	5,6	6,7	6,3	92	88	93	SE 5	S 17	ESE 14	10⁰	10	10	4,8	● n, a, 2, p, 3; ⸙ a, 2, p.
Средн. Mittel	749,3	749,4	749,8	7,4	12,3	7,7	9,1	7,0	7,9	7,2	90	74	91	3,5	6,5	3,2	8,0	8,1	5,9	82,6	

Октябрь. — October.

1	743,4	744,3	744,7	6,1	8,7	5,8	6,9	6,7	7,3	6,4	96	87	93	SSW 3	SSW 3	0	10	10	9	—	● n.
2	45,8	48,0	51,8	4,6	7,7	5,9	6,1	6,1	5,9	5,7	97	75	82	0	WNW 4	NNW 6	10	10	10	—	
3	57,0	58,8	60,5	2,5	4,4	1,1	2,7	4,8	4,5	4,0	87	71	81	N 4	NNE 14	NNW 5	4	10	10	—	
4	59,7	57,6	54,3	— 0,7	4,5	0,5	1,4	3,8	4,7	4,4	86	74	92	NNW 2	WSW 4	SSW 5	10⁰	9	0	—	
5	48,0	45,2	41,6	2,4	4,1	1,1	2,5	5,3	5,8	4,8	96	95	96	SSW 7	SSW 6	SSW 5	10	10	10	14,7	● 1, a, 2, p; ✳ 3.
6	37,4	38,9	40,4	0,5	3,4	0,1	1,3	4,6	5,2	4,5	96	88	98	WSW 2	WNW 4	W 4	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a, 3; ● a.
7	40,8	41,3	42,8	— 2,1	1,5	— 0,6	— 0,4	3,9	4,0	4,4	00	78	00	0	W 4	0	9	10	9	0,6	✳ n, a, 2, p.
8	45,4	47,0	49,8	— 1,0	2,2	— 1,7	— 0,2	4,3	4,0	3,2	00	75	80	WSW 3	WNW 7	NNW 5	10	10	9	—	✳, △ n, a, 2, p.
9	50,7	51,6	52,2	— 2,8	— 2,5	— 6,0	— 3,8	3,2	3,2	2,6	87	85	90	NW 5	WNW 10	W 2	10	10	0	0,3	△ n; ∞ 1.
10	49,2	47,8	47,3	0,3	2,6	4,4	2,4	4,4	5,0	6,0	94	91	97	SW 9	SW 5	WSW 5	10	10	10	2,4	✳ n, 1, a; ≡, ● a, p, 3.
11	54,9	54,5	56,6	1,5	1,8	0,0	1,1	4,3	3,5	4,1	83	67	89	NNW 5	N 6	NW 1	9	10	10⁰	—	● n.
12	56,0	56,4	58,6	— 0,1	3,2	1,2	1,4	4,0	4,3	4,2	87	75	83	0	WNW 2	ENE 3	10	10	10⁰	—	
13	61,1	62,0	63,1	— 0,9	4,9	0,6	1,5	3,6	4,4	4,1	84	67	85	E 3	ESE 4	ESE 3	3	3	10	—	
14	64,2	64,5	64,4	— 0,9	5,6	— 2,8	0,6	3,9	4,7	3,3	90	69	89	ESE 3	SSW 3	0	9	4	0	—	
15	64,1	63,3	62,2	— 2,1	4,0	1,2	1,0	3,4	4,3	4,5	87	70	91	ENE 2	ESE 2	NE 4	9	10	7⁰	0,1	⊔ n, 1.
16	61,1	60,5	60,0	3,0	7,4	5,3	5,2	5,4	6,6	6,3	95	86	96	ENE 3	E 3	NNE 2	10⁰	10	9	0,2	● n, p.
17	60,0	59,6	59,5	1,2	9,2	0,0	3,5	4,6	5,5	4,2	92	63	90	0	SSE 1	0	2	0	0	—	
18	59,0	56,4	53,1	2,2	6,3	5,0	4,5	4,5	5,5	5,8	84	78	89	ESE 3	ESE 12	SSW 5	10	10	10	7,9	⊔ n; ● 2, p, 3.
19	47,5	44,1	42,4	6,0	6,4	7,2	6,5	6,5	6,9	7,5	93	96	99	SE 5	SE 10	NNE 4	10	10	10	13,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	45,1	47,6	49,3	2,9	0,7	— 1,1	0,8	5,2	4,4	4,2	91	90	00	NNE 9	NNW 5	0	10	10	10	0,8	● n, a, 2; △ a; ✳ 3.
21	50,0	50,4	52,2	— 3,0	— 0,8	— 1,3	— 1,7	3,6	4,2	4,0	00	96	96	N 3	NE 6	NE 9	10	10	9	—	✳ n.
22	54,1	55,6	56,8	— 3,3	— 1,4	— 3,9	— 2,9	2,9	3,3	2,7	82	80	80	NNE 9	NE 13	NE 12	10⁰	4	0	—	⊔ n.
23	61,6	62,9	65,7	— 5,9	1,8	— 3,6	— 2,6	2,5	2,5	3,1	85	47	89	NE 2	NE 6	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
24	69,8	72,6	73,6	— 4,4	— 1,3	— 4,4	— 3,4	3,3	3,6	3,0	00	86	91	E 3	ESE 4	0	10⁰	4	0	—	⊔ n, 1.
25	73,3	72,5	70,3	— 6,4	— 0,3	— 2,5	— 3,1	2,6	3,4	3,2	93	76	83	ESE 2	S 1	ESE 3	6⁰	10	7	—	⊔ n, 1.
26	68,3	66,9	65,7	— 1,9	1,8	— 1,0	— 0,4	3,2	3,6	4,1	80	68	96	0	S 4	ESE 3	0	7	10	—	
27	62,4	61,2	59,1	— 1,4	0,2	— 0,4	— 0,5	4,0	4,5	4,1	96	96	92	ESE 3	SSE 3	SE 2	10	10	10	0,9	✳ n, 1, a, 2, p.
28	54,7	52,7	49,3	— 0,9	0,0	— 0,6	— 0,5	4,3	4,4	4,1	00	96	94	0	WSW 5	SW 6	10	10	10	1,3	✳ a, 2, p, 3.
29	50,7	52,9	55,9	— 7,1	— 6,3	— 7,9	— 7,1	2,3	1,6	1,4	87	56	57	NNW 14	NW 20	NW 6	10	1	9	—	✳ n, a; ⸙, ⸸ n, 1, a, 2, p.
30	59,2	61,5	64,2	— 10,1	— 7,9	— 7,8	— 8,6	1,8	1,7	1,7	87	68	69	NW 5	NW 6	0	10	10	10	—	✳ a.
31	66,6	66,3	63,4	— 15,9	— 6,3	— 3,4	— 8,5	1,2	2,4	3,1	90	84	89	0	WSW 5	SSW 9	0	1	10	—	⊔ n, 1.
Средн. Mittel	755,5	755,6	755,8	— 1,2	2,1	— 0,3	0,2	4,0	4,4	4,2	91	78	89	3,5	5,9	3,5	8,1	7,8	7,4	44,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,2	758,7	758,4	— 2,1	— 0,8	— 1,8	— 1,6	3,8	4,2	4,0	97	97	00	SSW 10	SW 10	SW 20	10	10	10	0,1	● a; ⸙ 3.
2	58,4	58,9	59,4	— 2,8	— 1,7	— 7,1	— 3,9	3,7	4,0	2,2	00	99	84	SW 4	SW 4	NNE 20	10	10	10	1,3	∽ 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3;
3	61,4	61,9	63,5	—13,0	—11,0	—15,5	—13,2	1,1	1,3	0,8	63	65	60	NNW 10	N 17	NNW 7	1	0	0	—	✢ n; ⸙ n, 2. [⸙ 3.
4	64,3	63,5	62,7	—18,6	—13,6	—21,8	—18,0	0,7	1,1	0,6	72	65	79	0	0	ENE 3	7	1	10	—	⊔ 3.
5	60,7	58,8	57,5	—13,4	— 9,3	— 9,4	—10,7	1,4	1,9	1,9	86	85	87	NNE 3	NNE 1	NNE 2	10	10	10	0,1	✳ n, 1, a, 2.
6	59,8	61,7	63,6	—18,1	—16,1	—22,5	—18,9	0,8	0,8	0,5	80	68	78	NNE 2	NE 1	0	0	0	0	—	
7	64,7	64,4	62,7	—26,7	—14,8	—16,4	—19,3	0,4	0,9	1,1	79	66	88	0	SE 2	0	2⁰	8⁰	9⁰	0,2	⊔⁰ a.
8	62,0	62,7	63,9	—11,5	— 6,1	— 7,0	— 8,2	1,6	2,3	2,5	90	79	93	0	SSW 2	ESE 3	9	10	10	0,1	✳ n, 1, a, 2, p.
9	63,2	61,2	56,0	— 4,7	— 1,0	1,0	— 1,6	3,2	3,9	4,5	00	93	90	ESE 2	SSW 10	SSW 12	9	10	10	6,3	V a; ⸙, ✳, ✢, △ p;
10	58,5	60,0	62,4	1,4	2,8	1,6	1,9	5,0	4,8	4,5	98	86	87	WSW 5	SW 8	W 4	10	10	10	—	V, ● n, 1. [● p, 3; ∽ 3.
11	65,2	66,2	65,1	1,0	2,0	1,0	1,3	4,4	4,1	4,4	89	77	89	0	SW 3	SSW 5	10	10	10	—	● p.
12	62,0	62,2	62,8	1,9	3,2	— 0,1	1,7	5,3	5,3	4,5	00	92	00	SSW 8	SW 8	SSW 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3.
13	63,3	63,8	62,6	— 1,4	0,3	— 0,6	— 0,6	4,1	4,3	4,4	00	92	00	SW 5	SSW 4	0	10	10	3	—	≡ 2; ⊽ 3.
14	60,9	59,5	57,5	— 0,6	2,5	0,7	0,9	4,4	4,6	4,5	00	82	92	0	SW 3	ENE 2	9	6⁰	10	—	● p, 3.
15	56,0	55,4	54,7	— 2,2	1,8	— 1,0	— 0,5	3,9	4,3	4,3	00	82	00	0	0	S 1	6	0	10	—	⊔ n, 1; ≡ p.
16	54,7	54,5	54,7	— 3,3	— 1,9	— 2,2	— 2,5	3,6	4,0	3,9	00	00	00	SSW 3	S 2	S 4	10	10	10	—	⊔, ≡ n, 1.
17	54,4	53,7	53,7	— 2,5	— 1,5	— 2,1	— 2,0	3,8	3,7	3,9	00	91	00	SE 7	E 4	ESE 8	10	10	10	0,2	✳ a, p.
18	53,6	53,7	53,1	0,9	1,7	1,2	1,3	4,6	4,8	4,6	94	93	92	ESE 6	SE 10	E 8	10	10	10	0,2	✳ n, a; ●⁰ a, p, 3.
19	52,4	53,1	54,8	— 0,4	0,2	— 1,1	— 0,4	4,4	4,4	3,9	99	94	92	ENE 4	NNE 4	NNW 1	10	10	10	—	✳⁰ n, 1.
20	57,0	58,4	60,3	0,1	0,6	0,0	0,2	4,4	4,2	4,5	96	89	98	WSW 3	WNW 5	W 6	10	10	10	—	
21	61,6	61,6	60,5	— 0,7	1,0	0,3	0,2	4,4	4,7	4,5	00	94	96	SW 3	SW 4	W 5	10	10	10	5,0	✳ a, p, 3.
22	62,0	63,1	64,6	— 4,2	— 3,0	— 2,7	— 3,3	3,3	3,7	3,4	00	00	92	0	0	ENE 3	10	10	10	—	✳ n; ≡ 2.
23	65,3	64,6	63,2	— 8,5	— 6,8	— 5,9	— 7,1	2,3	2,6	2,9	00	97	00	SE 3	SSE 1	SSW 2	10	10	10	0,9	≡² n, a, 2, p; ⊔⁰ a.
24	61,1	59,9	58,9	— 4,9	— 1,9	— 1,3	— 2,7	3,2	4,0	4,2	00	00	00	SW 4	SW 2	0	10	10	10	1,2	✳ n, a, 2, p; ●, ≡ a.
25	56,5	54,9	53,7	— 0,5	1,2	0,0	0,2	4,4	4,6	4,6	00	92	00	S 3	SSW 5	SSW 20	10	10	10	—	✳ n, a; ⸙ 3.
26	50,7	48,4	46,8	— 1,0	— 1,1	— 0,6	— 0,9	4,3	4,2	4,4	00	00	00	S 12	SSE 17	SSE 9	10	10⁰	10	1,2	∽, ● 1; ⸙ a, 2, p; ✳ 3.
27	46,5	46,0	44,2	0,7	1,2	— 1,2	0,2	4,6	4,5	4,2	94	91	00	S 6	S 5	SE 2	10	10	10	4,4	✳ n, a, p, 3; ● a, 2, p, 3.
28	46,4	48,3	49,4	— 4,8	— 5,9	—15,2	— 8,6	3,2	2,5	1,4	00	85	98	WSW 5	SW 4	ENE 3	10	9	0	0,7	✳ n; ⊔ 3.
29	47,0	47,3	50,0	— 9,2	— 7,0	— 9,6	— 8,6	2,2	2,1	1,9	00	77	86	NNE 3	NNW 6	WSW 2	10	8⁰	10	0,2	✳ n, 1, a, 3.
30	51,9	53,6	56,0	— 7,1	— 5,5	— 5,7	— 6,1	2,6	2,9	2,9	00	95	98	SSW 3	SW 4	SSE 3	10	10	10	—	✳ n, 2, p.
Средн. Mittel	758,1	758,0	757,9	— 5,2	— 3,0	— 4,8	— 4,4	3,3	3,5	3,3	95	88	93	3,8	4,9	5,3	8,8	8,4	8,7	22,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,6	758,7	760,3	— 3,0	0,1	0,2	— 0,9	3,7	4,0	4,3	00	87	92	SSW 5	SSW 9	SW 12	10	10	10	—	
2	62,9	64,4	65,8	0,3	0,9	0,4	0,5	4,3	4,3	4,5	92	87	94	SW 10	SW 6	SSW 9	10	10	10	—	● a.
3	66,8	68,1	69,3	0,8	1,4	1,1	1,1	4,7	4,8	4,8	96	94	96	SSW 12	SW 3	SW 2	10	10	10	—	●⁰ 1; ≡ 1, a.
4	69,9	68,3	66,7	0,3	1,8	— 1,3	0,3	4,3	4,3	4,2	92	82	00	SE 1	S 6	SSW 12	10	10	10	0,4	
5	64,1	64,4	64,4	— 2,3	0,0	0,2	— 0,7	3,9	4,6	4,5	00	00	96	SSW 18	WSW 5	S 2	10	10	10	0,2	✳ n, a; ⸙ n, 1.
6	61,1	59,4	57,6	— 1,6	— 2,0	— 2,7	— 2,1	4,1	3,6	3,7	00	93	00	S 9	SSW 14	SSW 20	10	9	10	—	✳ n, 1, a; ✢, ⸙ n, a, p.
7	54,9	54,0	51,3	— 3,0	— 2,3	— 1,8	— 2,4	3,7	3,9	4,0	00	00	00	SSE 20	S 20	S 20	10	10	10	2,3	✢, ⸙ n, a, p; ✳ n, a, p.
8	52,4	54,1	55,3	— 0,3	1,2	1,0	0,6	4,5	4,8	4,5	00	96	90	S 20	SW 3	SW 6	10	10	10	—	✳ n; ≡ a, 2, p.
9	56,7	57,7	60,3	0,0	— 0,3	— 1,0	— 0,4	4,6	4,5	4,3	00	00	00	SW 10	SW 7	WNW 3	10	10	10	—	
10	64,1	65,6	67,1	— 1,1	0,0	— 1,5	— 0,9	4,2	4,1	4,1	00	89	00	SSW 2	SSW 5	SSW 6	10	10	10	—	
11	68,5	68,6	69,7	— 3,7	— 2,2	—10,2	— 5,4	3,5	3,7	1,9	00	96	95	SSE 5	S 6	0	10	10	0	—	✳⁰ a; ⊔ 3.
12	69,3	69,3	68,6	—12,4	— 9,2	—13,2	—11,6	1,7	1,9	1,4	00	83	88	E 3	0	SSE 2	0	8	2⁰	—	
13	67,6	67,1	66,8	—13,1	—10,4	—10,3	—11,3	1,5	1,7	2,0	91	87	97	SE 5	SSE 4	SSW 3	10	10	10	—	✳ a.
14	66,0	65,5	63,8	—10,4	—10,7	—16,6	—12,6	2,0	1,5	1,1	00	75	88	SE 3	SW 2	NE 4	4	5⁰	2⁰	—	⊔ n, 1; ⊽ 3.
15	62,2	61,2	59,6	—15,3	— 9,3	—17,5	—14,0	1,2	1,3	0,9	84	59	79	NE 3	SSE 5	0	3	6⁰	2	0,1	⊽ 1.
16	56,1	55,2	56,2	— 9,8	— 3,9	— 1,2	— 5,0	1,9	3,2	4,2	92	93	00	S 12	S 5	SW 5	10	10	10	0,4	✳ n, a, 2, 3; ✢ n, 1.
17	59,3	60,3	58,0	— 1,7	— 3,3	— 1,8	— 2,3	4,0	3,6	4,0	00	00	00	0	SSW 1	SSW 13	10	10	10	0,1	✳ n; ≡, ⊔ a, 2, p.
18	56,9	56,6	54,9	1,3	1,0	1,5	1,3	4,8	4,5	4,6	94	90	91	SSW 13	SSW 14	SSW 20	10	10	10	7,6	● n; V 1, a; ⸙ 3.
19	56,1	56,1	55,1	0,6	1,1	0,5	0,7	4,7	4,6	4,5	98	92	94	SSW 13	SSW 17	SSW 20	10	10	10	3,6	● n, a, p; ✳ a; ⸙ 2, p, 3.
20	52,0	51,2	56,0	0,7	1,9	— 0,7	0,6	4,6	5,0	4,3	94	95	98	WSW 17	SSW 10	WSW 1	10	10	0	4,1	● n, a; ⸙, ✳ n, a; ≡ p.
21	54,3	48,6	50,1	— 0,7	1,6	— 0,3	0,2	4,3	4,8	4,5	98	93	00	ENE 3	SSW 5	N 6	10	10	10	4,6	✳ a, p, 3; ● a, 2.
22	52,4	55,1	59,8	— 5,3	— 7,9	—14,5	— 9,2	2,8	1,8	1,1	94	74	77	N 12	NNW 9	WNW 2	10	2	0	—	✳ n, a; ✢ n.
23	64,3	64,8	65,7	—19,5	—15,0	—16,5	—17,0	0,8	1,1	1,0	85	78	87	WSW 1	0	SW 2	6	2	0	—	⊔ 3.
24	66,1	66,0	62,6	—17,7	—12,8	—10,3	—13,6	1,0	1,3	1,8	88	80	85	SW 5	SSW 5	SSE 20	2	10	10	—	⸙ 3.
25	59,1	58,0	56,1	— 6,2	— 6,5	— 3,9	— 5,5	2,8	2,4	3,4	98	87	00	SSW 20	SSE 20	S 20	10	10⁰	10	0,2	✢, ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
26	57,9	58,2	59,9	— 2,5	— 2,3	— 3,0	— 2,6	3,8	3,8	3,7	00	99	00	SSW 5	SSW 6	SSW 2	10	10	10	0,5	● 1; ✳ a, 2; V, ∽ a.
27	59,9	58,5	57,3	— 4,0	— 3,3	— 1,7	— 3,0	3,4	3,3	4,0	00	94	00	SE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	1,0	✳ a, p, 3.
28	56,4	54,1	56,1	0,1	— 0,2	— 4,6	— 1,6	4,5	4,5	2,8	98	00	89	SSW 5	SSW 5	NNW 17	10	10	2	7,6	✳ n, a, 2; ≡ 1, a; △ 1;
29	61,7	63,3	65,2	—15,3	—15,7	—14,6	—15,2	1,2	1,1	1,2	87	87	85	NNE 1	NNE 3	NE 5	0	3	10	—	[⸙ 3.
30	67,6	68,4	68,9	—16,2	—14,9	—15,7	—15,6	1,0	0,9	0,9	79	64	67	0	SE 3	ENE 3	1	2	10	—	
31	68,1	67,3	67,4	—14,2	—10,9	—10,2	—11,8	1,0	1,3	1,6	69	68	75	S 5	SSW 5	SSW 7	9	10	10	—	
Средн. Mittel	761,0	760,9	761,2	— 5,7	— 4,3	— 5,5	— 5,1	3,2	3,2	3,2	94	88	92	7,8	6,7	8,0	8,2	8,6	7,7	32,7	

1886.

Казань. — Январь. — Januar. — Kasan.

Долгота — Länge: 49° 8′ Широта — Breite: 55° 47′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	755,0	755,0	—11,4	— 9,5	— 6,3	— 9,1	1,7	2,0	2,7	89	94	98	SSE 7	SSE 3	W 1	10	10	10	0,3	✳ a, 2, 3.
2	53,4	49,0	43,5	— 9,0	— 8,2	— 6,0	— 7,7	2,1	1,9	2,7	94	79	95	SSW 3	SSW 7	SSW 9	9	10	10	0,2	✳ p, 3; ⸸ p.
3	40,3	40,9	41,9	0,3	1,3	1,2	0,9	4,0	4,4	4,5	85	87	91	SSW 13	SSW 9	SSW 9	10	10	10	2,0	● p, 3.
4	41,9	42,7	45,0	— 1,7	— 0,4	— 8,4	— 3,5	4,0	4,1	2,2	98	92	94	S 7	SSW 5	N 5	10	10	10	1,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; △ 2.
5	50,8	52,8	53,5	—13,9	—14,9	—15,9	—14,9	1,3	1,3	1,2	87	91	95	NNW 1	W 1	SSE 7	10	10	10	0,6	
6	48,8	46,9	48,6	—13,5	— 8,8	0,7	— 7,2	1,5	2,2	4,3	96	97	89	SSE 9	S 7	SW 9	10	10	10	1,2	✳ n, 1, 2, 3; ⸸ 1; ● 3.
7	50,9	53,1	55,0	1,1	1,0	0,1	0,7	4,4	4,3	3,5	89	87	76	SW 7	SSW 3	SSW 5	10	10	10	—	✳⁰; ●⁰ a.
8	51,7	50,0	52,5	— 3,0	— 2,8	— 5,3	— 3,7	3,5	3,7	2,4	96	00	78	S 13	SSE 7	WSW 3	10	10	10	1,4	⸙ n; ✳ a, 2, p; △ p.
9	55,6	58,1	62,2	— 8,7	— 7,7	—11,2	— 9,2	2,1	2,2	1,8	91	86	97	W 1	W 1	WSW 3	10	10	10	0,2	✳⁰ 2.
10	66,2	68,4	69,4	—15,3	—12,0	—12,8	—13,4	1,3	1,6	1,5	95	93	92	W 3	S 1	SSE 5	10	10	10	0,4	✳⁰ 2.
11	66,9	66,0	63,1	—10,8	— 9,0	—11,7	—10,5	1,8	1,9	1,7	93	85	93	SSE 13	SSE 7	SSE 13	10	10	10	—	
12	61,3	60,5	58,0	—10,9	— 7,9	— 6,3	— 8,4	1,9	2,1	2,7	97	86	98	SSE 9	S 3	SSE 5	10	8	10	—	
13	56,8	56,9	56 1	— 6,7	— 9,2	—10,8	— 8,9	2,7	2,1	1,8	97	94	93	SSE 7	SSE 5	SSE 7	10	10	10	0,1	
14	58,8	60,0	58,8	— 9,0	— 7,2	—10,1	— 8,8	2,3	2,5	1,9	00	98	90	SSE 5	S 3	SSE 7	10	10	10	0,3	✳ n, a, 2.
15	56,7	55,9	55,9	—15,6	—12,5	—10,5	—12,9	1,2	1,5	1,9	95	88	97	SSE 7	SSE 5	SSE 7	8	10	10	0,8	✳ a, 3.
16	58,3	59,8	61,4	— 3,6	— 3,6	— 4,2	— 3,8	3,1	3,1	2,9	89	89	89	SW 1	SW 3	SSW 5	10	10	10	0,2	✳ p.
17	63,0	63,8	63,9	— 7,3	— 7,5	— 7,8	— 7,5	2,6	2,4	2,4	00	95	97	SW 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	—	
18	64,5	65,3	65,7	— 8,4	— 8,9	— 9,8	— 9,0	2,4	2,3	2,1	00	00	00	SW 1	0	0	10	10	10	0,1	⊔ 1, 3; ✳⁰ p.
19	66,3	66,6	67,0	—10,9	—11,1	—13,5	—11,8	1,9	1,9	1,5	00	00	96	ENE 1	NE 1	0	10	10	10	0,3	⊔ 1; ✳ n, a, 3.
20	68,1	68,8	70,1	—15,3	—14,3	—13,1	—14,2	1,3	1,4	1,6	95	96	96	NE 1	NNW 1	0	10	10	10	0,1	✳⁰ p.
21	71,0	71,5	71,7	—11,7	—11,0	—14,8	—12,5	1,7	1,9	1,4	93	00	00	0	ESE 1	0	10	10	10	0,2	✳ a, 2.
22	71,2	70,8	70,3	—21,7	—15,7	—22,3	—19,9	0,8	1,3	0,7	00	00	00	0	SW 1	0	10	10	1	—	⊔, ∞ 1.
23	69,8	69,5	68,1	—26,3	—23,6	—26,3	—25,4	0,5	0,7	0,5	00	00	00	0	S 1	0	2	3	3	—	⊔⊔ 1, 3.
24	65,9	64,6	63,4	—26,7	—22,7	—21,7	—23,7	0,5	0,7	0,8	00	00	00	SSE 1	S 1	0	2	4	10	—	⊔ 1.
25	63,4	64,8	65,9	—17,4	—14,3	—13,9	—15,2	1,1	1,4	1,5	00	96	00	0	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0,2	✳⁰ a, 2.
26	64,8	63,0	60,7	—20,1	—18,9	—14,9	—18,0	0,9	1,0	1,4	00	00	00	SSE 1	S 3	SSE 5	7	10	10	0,2	✳ a, p.
27	56,7	53,0	48,4	—13,9	—12,4	—10,3	—12,2	1,5	1,7	2,0	00	00	00	S 1	SSE 7	NW 1	10	10	10	1,0	✳ n, 2, p, 3.
28	56,1	60,9	66,4	—21,7	—25,1	—27,9	—24,9	0,8	0,6	0,4	00	98	87	NW 5	SW 3	NNW 5	1	0	0	—	✳ n; ⸸ 2.
29	69,1	66,8	67,7	—28,0	—21,7	—17,2	—22,3	0,4	0,8	1,1	94	00	00	WNW 1	W 3	WNW 1	10	10	10	0,1	⊕; ← a.
30	69,5	70,1	71,1	—16,4	—15,9	—20,3	—17,5	1,2	1,1	0,9	00	85	00	W 1	W 3	SW 1	10	8	2	—	✳⁰ n, 1.
31	71,8	72,5	72,9	—20,3	—17,0	—17,8	—18,4	0,8	0,9	1,0	93	79	89	W 1	S 1	S 3	7	9	4	—	
Средн. Mittel.	760,2	760,3	760,4	—12,8	—11,3	—11,9	—12,0	1,8	2,0	1,9	96	94	95	4,0	3,2	3,8	8,9	9,1	8,7	11,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 69,6 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,7 mm при / bei 755,7 mm

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	774,4	775,8	777,2	—22,8	—19,9	—23,4	—22,0	0,6	0,7	0,6	92	80	92	SSE 3	SSE 3	SSE 5	3	7	2	—	
2	78,1	79,0	79,8	—24,5	—21,4	—22,8	—22,9	0,6	0,8	0,6	00	00	92	S 1	S 3	SSE 5	2	5	2	—	
3	80,8	81,5	81,9	—25,6	—22,5	—24,9	—24,3	0,6	0,7	0,6	97	92	00	SSE 1	SSE 1	0	3	3	1	—	
4	81,9	81,8	81,8	—27,9	—20,4	—24,1	—24,1	0,5	0,9	0,6	97	00	00	0	0	0	5	0	0	—	∞ 1, 2; ⊔ 2, 3.
5	81,2	80,7	79,7	—27,6	—18,0	—21,2	—22,3	0,5	1,1	0,8	96	00	93	N 1	NNW 1	N 1	1	0	0	—	∞, ⊔ 1, 2.
6	77,9	77,2	76,8	—24,9	—15,7	—20,2	—20,3	0,6	1,0	0,8	00	76	93	NW 1	W 1	NW 3	0	0	10	0,1	∞, ⊔ 1.
7	78,0	78,7	80,2	—19,7	—12,9	—14,8	—15,8	0,9	1,3	1,4	00	80	00	NW 1	WNW 1	NNW 1	8	9	0	—	✳⁰ n.
8	81,1	80,5	76,4	—20,8	—17,6	—16,4	—18,3	0,8	1,1	1,2	00	00	00	WNW 1	WSW 3	SW 3	0	6	1	1,5	∞ 1; ⊔ 1, 2, 3.
9	66,1	64,3	65,3	—13,9	— 8,0	— 6,5	— 9,5	1,5	2,2	2,6	00	91	95	SSW 3	W 1	WNW 3	10	10	10	0,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	64,4	62,1	59,8	— 6,4	— 4,9	— 5,0	— 5,4	2,6	2,9	3,0	93	93	98	WSW 1	SSW 7	SSW 1	10	10	10	—	
11	57,0	56,8	60,7	— 4,2	— 1,5	— 1,5	— 2,4	3,3	3,8	3,6	00	92	88	SW 1	W 1	NW 2	10	10	10	0,1	✳⁰ 3.
12	66,2	68,2	70,3	— 6,0	— 1,9	— 3,6	— 3,8	2,9	3,1	3,0	00	78	87	0	SSW 1	WSW 5	5	7	10	—	≡ 1, a, 2.
13	71,7	72,5	73,8	— 4,5	— 4,0	— 4,5	— 4,3	3,0	3,1	3,0	93	91	93	WSW 3	WSW 8	WNW 1	10	10	10	—	
14	76,0	76,9	77,3	— 6,3	— 6,1	— 7,0	— 6,5	2,8	2,8	2,7	00	98	00	NW 1	NE 1	0	10	10	10	—	
15	77,3	77,1	76,6	— 7,4	— 8,0	— 9,5	— 8,3	2,4	2,4	2,1	95	97	97	0	SSW 3	SSW 1	10	10	10	0,1	✳⁰ p.
16	76,2	75,9	75,3	—10,5	—10,8	—12,5	—11,3	1,9	1,9	1,6	97	97	96	W 1	WSW 1	NNW 1	10	10	10	0,1	≡, ⊔ 1; ∨ 2; ✳⁰ n 2.
17	75,6	76,2	76,9	—14,4	—13,8	—14,9	—14,4	1,4	1,5	1,3	96	96	96	ESE 1	NE 1	0	10	10	10	0,1	✳ n, 2, 3.
18	77,7	78,4	78,7	—16,3	—14,5	—16,0	—15,6	1,2	1,4	1,2	95	96	95	SE 1	SSE 1	0	10	10	10	0,4	⊔⊔ 1; ∨ 2; ✳ n, a, 2.
19	79,8	80,2	79,9	—17,3	—15,7	—19,8	—17,6	1,1	1,2	0,8	95	95	87	0	N 1	N 1	10	10	1	0,1	⊔ 1; ✳ n, a, 2.
20	79,4	79,3	77,9	—21,8	—14,4	—18,8	—18,3	0,7	1,4	0,9	93	96	94	0	N 1	N 1	3	7	5	—	≡, ⊔ 1.
21	76,9	77,0	77,1	—23,9	—16,1	—17,0	—19,0	0,6	1,2	1,1	91	95	95	NNE 1	0	0	4	10	10	0,1	⊔ 1; ✳ 2, 3.
22	76,9	76,3	73,7	—18,8	—18,1	—21,1	—19,3	0,9	1,1	0,8	94	00	93	E 1	N 1	0	10	4	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
23	72,3	71,9	70,9	—20,1	—16,1	—19,8	—18,7	0,8	1,2	0,9	93	95	97	0	N 1	N 3	10	0	10	—	≡, ⊔ 1.
24	71,0	71,2	71,1	—24,1	—17,8	—22,6	—21,5	0,6	0,9	0,7	91	83	00	0	N 1	N 3	4	0	0	—	✳⁰ n; ∞, ⊔ 1.
25	69,5	67,0	64,7	—25,8	—14,4	—18,9	—19,7	0,5	1,4	0,9	93	96	94	NNW 1	NW 1	NW 1	2	0	0	—	∞, ⊔ 1.
26	61,7	60,2	59,9	—22,1	—13,5	—16,1	—17,3	0,7	1,2	1,1	92	75	85	0	WSW 1	WNW 1	0	0	0	—	∞, ⊔ 1.
27	57,6	57,3	56,9	—22,6	—17,3	—20,1	—20,0	0,7	0,9	0,9	00	79	00	0	SSW 1	0	0	0	1	0,5	∞, ⊔ 1.
28	56,5	57,3	59,5	—20,2	—16,0	—16,4	—17,5	0,9	1,0	1,2	00	81	95	W 3	W 4	0	5	7	2	—	✳ n.
Средн. Mittel.	773,0	772,9	772,9	—17,9	—13,6	—15,7	—15,7	1,3	1,6	1,4	96	91	95	1,0	1,8	2,5	6,0	6,0	5,2	3,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,5	761,4	760,8	—22,9	—13,3	—18,2	—18,1	0,6	1,2	0,9	92	76	83	0	WSW 3	SW 3	10	5	3	—	≡, ⊔ 1.
2	59,2	58,8	59,5	—13,7	— 9,0	—11,0	—11,2	1,4	1,7	1,7	88	75	86	SW 1	SW 5	WSW 3	10	10	10	—	
3	61,4	62,1	62,0	—16,1	—14,0	—17,5	—15,9	1,1	1,3	1,1	90	83	00	SSW 3	SW 5	S 1	10	7	0	—	
4	61,7	60,4	57,6	—23,0	—12,4	—14,6	—16,7	0,6	1,1	1,2	92	66	82	0	E 1	SE 1	3	8	1	—	⊔ 1.
5	53,6	50,7	45,4	—16,6	— 7,6	— 6,8	—10,3	1,1	1,5	2,3	95	61	84	0	SSE 1	SE 13	3	1	10	0,1	
6	42,7	47,0	53,0	— 6,7	— 2,4	— 9,3	— 6,1	2,5	2,7	1,9	92	71	87	S 5	SW 4	S 1	10	6	0	—	✳, ⸸, ⸙ n.
7	57,6	59,1	58,9	—14,1	— 5,4	— 9,6	— 9,7	1,4	2,1	1,9	92	68	91	SE 5	SSE 4	SSE 3	3	4	3	—	
8	58,3	57,4	56,2	—13,5	— 6,6	— 3,7	— 7,9	1,5	2,2	3,2	96	81	93	0	E 1	0	8	10	10	1,2	≡, ⊔ 1; ✳, △ p, 3.
9	54,5	54,7	56,4	— 3,3	— 2,0	— 3,3	— 2,9	3,5	3,4	2,9	98	86	80	SE 1	0	N 3	10	10	10	0,2	≡ 1.
10	57,6	58,6	59,2	— 4,9	— 3,1	— 9,2	— 5,7	2,5	2,7	1,6	81	74	72	NNE 3	NE 7	N 5	10	9	3	—	✳ n, 1.
11	59,1	59,1	58,7	—15,9	— 5,3	— 7,7	— 9,6	1,1	1,7	1,6	85	57	63	NNE 5	N 3	0	3	3	0	—	
12	58,9	59,2	61,5	— 8,3	0,2	— 0,6	— 2,9	1,8	3,1	3,1	76	73	70	WNW 1	WNW 1	NW 3	10	10	10	—	
13	64,6	65,3	66,1	— 6,3	0,8	— 2,3	— 2,6	2,7	3,7	3,4	95	75	87	W 1	W 2	0	1	10	3	—	△ 2.
14	64,7	62,6	61,3	— 6,7	— 0,3	— 2,9	— 3,3	2,4	3,5	3,3	89	78	89	W 2	WSW 7	W 5	0	1	5	0,1	
15	61,0	60,8	63,8	— 2,5	— 1,6	—12,9	— 5,7	3,4	3,0	1,1	89	74	69	W 1	ENE 3	N 5	10	10	7	0,2	△ n; ✳ 3.
16	67,2	68,6	69,9	—19,4	—12,7	—16,8	—16,3	0,7	1,2	0,8	69	69	70	N 3	NNE 5	NNE 7	1	1	5	—	
17	69,4	68,5	65,6	—20,4	—12,3	—15,9	—16,2	0,6	1,0	1,1	73	58	85	N 5	N 1	0	1	0	0	—	
18	61,7	56,9	54,6	—18,6	— 8,8	— 9,1	—12,2	0,8	1,4	1,6	77	60	72	SSW 1	WSW 7	WSW 1	2	7	10	—	⊔ 1.
19	57,1	57,5	60,2	— 9,9	— 4,1	— 6,6	— 6,9	1,5	2,2	2,0	71	66	73	WSW 1	WSW 3	WSW 1	9	2	0	—	
20	63,0	63,2	62,7	—10,9	— 2,7	— 6,8	— 6,8	1,7	2,4	2,3	90	64	84	0	SSW 3	S 1	2	3	6	—	
21	62,2	61,0	59,2	—11,3	— 2,6	— 5,7	— 6,5	1,6	2,5	2,3	85	66	77	SSE 1	SSE 3	SE 3	3	2	7	—	
22	57,7	56,6	55,4	—12,6	— 1,7	— 0,5	— 4,9	1,5	2,5	4,0	88	62	90	SSE 3	SSE 3	S 1	9	10	10	0,1	✳⁰ 3.
23	53,7	53,4	53,2	— 1,7	2,1	0,7	0,4	3,6	4,2	4,2	90	78	87	SSE 1	WSW 1	WNW 1	10	10	10	—	✳⁰ 3.
24	60,6	62,2	63,4	—14,2	— 8,0	—11,2	—11,1	0,9	1,0	1,1	57	39	58	NNW 1	NNW 7	NNW 7	1	1	0	—	
25	63,1	59,2	59,4	—14,0	— 7,5	— 7,8	— 9,8	1,2	2,0	2,3	79	81	92	0	SSW 3	SE 1	10	10	10	0,4	✳ a, 2, p, 3.
26	63,6	65,7	67,4	—12,5	— 5,1	— 8,7	— 8,8	1,5	1,5	1,1	88	50	46	SE 1	ESE 1	0	1	0	0	—	
27	68,3	67,6	64,6	—16,1	— 6,9	— 9,8	—10,9	1,1	1,3	1,3	85	49	61	0	S 1	SW 1	0	0	0	—	≡ 1.
28	61,2	58,3	55,4	— 7,2	— 1,1	— 2,0	— 3,4	2,0	3,2	3,3	75	74	84	SW 1	W 7	WSW 5	10	9	6	—	
29	52,7	50,9	48,6	— 1,9	1,7	2,3	0,7	3,4	3,4	4,6	86	70	84	W 1	WSW 5	WSW 5	10	5	7	—	●⁰ n, p, 3.
30	49,9	51,4	53,5	2,0	4,9	0,1	2,3	4,8	4,3	4,3	91	65	94	W 1	WSW 5	W 3	10	2	10	—	≡ 3.
31	55,8	55,9	54,5	— 0,4	2,2	2,4	1,4	4,2	4,2	4,7	94	79	85	WSW 1	SSW 3	S 1	10	10	10	—	
Средн. Mittel.	759,5	759,2	759,0	—11,1	— 4,7	— 7,3	— 7,7	1,9	2,4	2,3	85	69	80	1,6	3,4	2,7	6,1	5,7	5,4	2,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,3	756,6	756,3	1,3	3,8	1,8	2,3	3,9	4,2	4,4	78	70	84	SSW 5	WSW 5	S 3	9	10	3	—	
2	55,5	55,9	56,5	1,0	4,9	2,2	2,7	3,8	4,3	4,3	75	65	80	SSW 3	SW 3	WSW 3	6	2	8	—	
3	59,2	62,1	66,1	— 0,7	4,3	— 1,8	0,6	3,8	3,9	3,3	86	63	82	WNW 1	N 3	NNW 1	10	10	0	—	
4	69,9	70,9	71,2	— 3,5	4,3	1,0	0,6	3,0	4,0	3,6	87	65	72	0	NNW 1	ENE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
5	71,4	70,9	69,7	— 3,3	7,3	1,8	1,9	3,2	4,3	3,1	89	56	58	0	SSW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	69,3	68,8	66,6	— 2,2	4,3	0,9	1,0	2,8	3,2	3,0	71	51	61	S 1	SE 3	SE 1	0	5	0	—	
7	66,8	67,2	66,4	— 2,1	— 0,3	0,4	— 0,7	3,7	4,0	3,9	94	89	83	S 3	SSE 3	0	10	10	0	—	
8	65,4	64,2	62,2	— 2,5	4,5	1,1	1,0	3,1	2,4	2,9	81	37	58	0	E 1	0	3	8	0	—	
9	61,8	61,9	62,1	— 2,0	7,2	3,0	2,7	3,5	3,1	4,3	88	41	76	0	0	0	3	4	0	—	⊔ 1; ≡⁰ 1, 3.
10	63,5	63,0	61,7	— 1,3	10,9	3,8	4,5	3,3	4,4	5,2	80	45	87	NNW 1	N 1	NNE 3	1	1	0	—	
11	61,1	60,7	59,7	1,2	9,4	4,5	5,0	4,5	5,2	5,0	91	59	79	N 1	NNW 1	N 3	0	1	2	—	⊔ 1.
12	60,1	60,4	61,5	1,5	11,9	7,8	7,1	4,5	5,7	5,2	87	55	65	0	NNW 1	N 3	7	3	3	—	◪ 3.
13	64,3	65,8	63,8	4,1	7,2	5,1	5,5	2,9	3,3	5,1	47	43	78	ENE 1	E 1	SSE 1	5	10	10	0,9	● p, 3.
14	59,1	57,4	57,7	6,3	14,5	9,1	10,0	5,5	7,1	6,2	78	57	72	SW 1	WSW 5	0	3	7	3	—	● n.
15	56,2	54,1	55,2	5,6	14,2	2,5	7,4	4,8	5,3	4,3	71	44	77	0	WSW 1	NNE 1	9	10	5	—	≡⁰ 1; ●⁰ p.
16	57,6	58,6	61,9	— 1,2	1,8	— 1,3	— 0,2	2,8	2,4	2,3	67	46	55	NNE 1	NW 3	NNE 3	1	10	10	—	⊔ 1.
17	61,9	60,9	59,2	— 2,3	3,1	— 0,6	0,1	3,0	2,3	2,8	77	40	64	N 1	NW 1	NW 1	0	7	4	—	⊔ 1.
18	58,4	59,7	61,5	— 2,4	— 0,3	— 2,2	— 1,6	3,0	2,3	2,6	79	52	67	ENE 3	E 1	NE 1	9	7	2	—	✳⁰ p.
19	64,2	64,7	64,2	— 1,8	1,0	— 0,7	— 0,5	2,2	2,2	2,5	54	45	58	ENE 3	NE 5	0	1	7	0	—	
20	63,4	60,7	56,8	— 1,6	3,7	2,1	1,4	2,9	2,1	3,2	72	35	61	0	ENE 1	ENE 1	0	1	3	—	⊔ 1.
21	53,0	52,0	54,7	0,8	7,3	3,7	3,9	4,0	2,9	4,5	82	38	75	0	SW 3	NW 3	5	7	9	—	
22	58,8	60,1	59,7	— 0,2	4,9	2,4	2,4	3,2	2,8	3,6	70	43	66	NE 3	NE 1	0	0	4	0	—	
23	59,4	58,5	56,9	2,0	9,2	6,2	5,8	3,2	3,2	4,6	61	36	65	0	WSW 3	0	0	1	8	—	
24	61,5	62,2	61,5	0,7	5,5	3,3	3,2	2,7	2,2	3,2	56	33	55	NNE 3	NNW 1	0	0	0	0	—	
25	60,5	58,6	57,2	4,0	12,9	8,6	8,5	3,3	3,5	5,1	55	32	61	SSW 1	SW 7	S 1	0	0	0	—	
26	56,7	55,0	52,1	6,2	15,7	8,6	10,2	4,6	4,5	5,1	65	33	61	SSE 2	SSW 5	SSE 1	0	5	2	—	
27	48,3	44,7	39,9	4,8	12,3	6,9	8,0	4,4	4,8	5,8	68	44	79	SE 5	S 7	S 1	4	8	10	1,8	
28	41,9	43,0	48,5	— 3,2	— 0,8	— 1,6	— 1,9	2,7	3,0	3,1	76	70	76	SW 9	WSW 7	WNW 5	9	10	10	0,9	● n; ✳ 1, a, 2, p; △ 1.
29	54,7	50,6	46,8	— 2,1	8,9	12,9	6,6	2,3	3,2	7,0	59	37	64	WSW 1	SSW 7	SSW 5	9	8	10	—	
30	50,9	52,4	51,8	10,0	17,3	11,5	12,9	4,6	4,6	4,2	50	32	41	SSW 7	SSW 9	S 3	7	6	2	—	
Средн. Mittel.	759,7	759,4	759,0	0,6	7,0	3,4	3,7	3,5	3,7	4,1	73	49	69	1,9	3,0	1,5	3,7	5,4	3,5	3,6	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	749,3	753,5	9,2	9,8	1,3	6,8	5,1	7,1	4,6	58	79	91	S 7	S 7	NW 1	10	10	10	4,1	● a, p; ✳ p, 3.
2	60,2	61,6	62,5	— 0,6	3,5	1,8	1,6	2,6	2,5	3,5	61	42	67	NNW 3	WNW 2	NE 1	0	7	0	—	
3	64,3	63,7	63,1	0,6	5,5	4,2	3,4	3,5	3,0	3,5	73	45	57	NE 1	ENE 1	ENE 1	0	10	10	—	
4	63,7	61,4	58,7	3,0	9,4	8,1	6,8	3,2	3,8	4,1	56	43	52	SE 1	WSW 1	E 7	8	10	9	—	
5	53,9	52,0	49,3	8,8	17,4	14,3	13,5	3,9	3,9	7,5	47	26	62	SSE 5	SSE 7	ESE 3	10	10	10	0,6	
6	49,1	50,5	52,6	12,4	19,3	8,2	13,3	8,1	10,1	7,1	76	61	88	SSE 3	WSW 1	N 5	7	3	10	0,2	● n.
7	54,4	55,6	56,4	5,0	10,1	6,6	7,2	6,1	6,3	5,9	94	68	81	N 1	NE 1	NNE 3	10	8	10	—	● n.
8	55,9	55,5	53,8	3,7	6,3	6,0	5,3	5,3	5,4	5,6	88	76	81	NE 3	ENE 1	ENE 3	10	10	3	—	
9	52,0	50,7	49,0	6,6	16,2	15,2	12,7	5,7	7,9	9,8	78	58	76	ENE 1	ENE 1	SSE 1	8	8	9	0,9	● p, 3; ⊂ p.
10	49,9	50,3	49,4	9,2	12,4	10,7	10,8	7,9	8,2	7,8	93	77	82	SSW 1	SSW 1	W 1	10	10	5	—	
11	50,6	50,5	49,2	10,6	18,2	14,9	14,6	7,4	6,4	6,6	77	41	52	W 1	SSW 1	S 1	1	8	3	0,5	⊼ 1.
12	45,6	42,2	39,6	12,8	17,4	12,5	14,2	7,5	9,4	9,1	68	64	86	ENE 3	E 5	ENE 1	10	10	9	7,1	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
13	38,5	39,1	42,7	13,7	14,3	13,1	13,7	9,0	9,3	8,5	78	77	76	E 1	SSE 5	SSE 1	10	10	10	0,5	● a.
14	48,8	51,4	53,3	9,9	15,1	11,1	12,0	6,6	6,3	6,6	73	50	67	WNW 5	WSW 7	WSW 3	10	7	1	—	● n.
15	55,7	54,9	53,7	10,5	17,3	15,4	14,4	6,5	5,1	6,0	69	35	46	SW 1	WSW 1	E 1	1	3	7	—	⊼ 1.
16	55,1	55,7	56,5	12,3	18,4	13,0	14,6	6,8	6,4	6,5	64	41	58	NNE 1	NE 1	NE 3	1	3	0	—	
17	57,9	57,0	55,6	10,4	18,7	16,8	15,3	6,6	6,4	7,9	71	40	56	WSW 3	SE 3	SE 1	3	7	10	2,5	
18	55,6	56,5	55,5	13,9	16,3	18,2	16,1	9,8	10,4	10,9	84	75	70	SSE 7	SSE 6	SE 5	10	10	7	—	● n.
19	54,9	54,0	53,4	15,6	19,6	12,8	16,0	9,3	11,6	10,1	70	69	93	SSE 3	WNW 3	S 1	7	10	7	8,0	● p.
20	55,8	56,1	56,2	11,6	18,3	14,7	14,9	7,7	6,3	6,2	76	40	51	WNW 3	WNW 5	WNW 1	4	6	3	—	
21	53,7	50,7	49,4	12,0	13,8	11,1	12,3	8,6	9,9	8,7	83	85	89	SSW 1	WSW 1	N 1	10	9	3	11,3	⊼ 1; ●, ⊼ p.
22	52,9	54,2	55,7	10,6	14,9	10,1	11,9	7,0	5,5	6,3	75	44	68	NW 3	NNW 5	NNW 1	9	6	2	—	
23	52,8	46,7	40,6	11,9	13,4	14,2	13,2	6,2	7,1	9,5	60	62	79	S 1	SSW 7	WSW 3	8	10	8	0,5	● a, p.
24	41,1	43,9	45,7	10,7	10,4	8,6	9,9	6,3	6,2	7,0	65	66	84	W 5	WNW 3	W 3	10	10	10	2,2	● a, p, 3.
25	47,5	46,5	50,1	6,2	11,1	4,5	7,3	4,1	4,6	4,1	58	46	65	W 1	WNW 3	NW 3	4	9	5	0,6	● n, a, 2, p; ▲, ⸗ p.
26	51,5	51,5	50,4	7,5	14,2	12,6	11,4	4,9	5,0	7,7	64	41	71	WSW 1	WSW 5	SSW 1	6	9	10	3,0	
27	47,6	50,0	50,1	13,0	18,6	15,5	15,7	9,5	7,9	9,4	86	50	71	WSW 5	W 7	W 1	10	9	9	2,5	● n, p.
28	49,3	49,5	51,8	13,4	16,8	13,1	14,4	10,0	9,8	9,0	88	69	81	WSW 1	W 3	WNW 5	10	7	9	6,5	● n, a, p.
29	55,3	55,8	56,0	12,1	16,9	15,0	14,7	8,3	7,3	8,8	79	52	69	W 1	WNW 3	0	7	9	7	—	● n.
30	57,6	56,6	54,3	14,9	21,9	18,2	18,3	9,4	9,2	12,9	74	47	83	S 1	SSE 3	0	1	5	10	1,6	● p, 3; ⊼ p.
31	54,0	53,2	51,3	19,3	26,2	21,5	22,3	13,5	13,2	13,5	81	53	71	WSW 1	W 3	SSW 3	2	5	4	—	
Средн. Mittel.	752,7	752,5	752,2	10,0	14,9	11,7	12,2	7,0	7,1	7,6	73	56	72	2,4	3,3	2,1	6,7	8,0	6,8	52,6	

Іюнь. — Juni.

1	749,2	750,4	751,2	22,8	26,1	19,6	22,8	12,6	14,0	11,9	61	56	70	SW 3	WSW 8	W 3	2	6	5	—	
2	55,1	55,6	56,1	15,7	20,4	16,3	17,5	8,7	6,4	8,4	65	36	60	W 1	WSW 4	N 1	7	9	9	—	
3	58,4	58,3	55,7	15,8	21,7	18,0	18,5	8,8	7,6	8,0	65	40	52	0	S 3	SE 1	1	7	0	—	
4	53,4	51,1	49,1	17,1	20,6	17,1	18,3	9,3	12,5	12,8	64	70	89	SSW 5	SSW 5	S 1	10	8	5	4,0	● 1, a, p; ⊼, ⌒ p.
5	50,8	50,8	50,2	13,4	11,8	11,8	12,3	8,8	8,9	8,1	77	87	78	NNE 5	NE 3	NE 1	10	10	10	7,0	⊂ n; ● a, 2, p.
6	47,5	46,8	48,5	9,8	7,4	2,9	6,7	6,9	6,4	5,2	76	83	93	ENE 1	NE 9	NNE 7	10	10	10	13,6	● 1, a, p.
7	47,1	46,7	46,2	4,5	6,7	8,1	6,4	5,7	6,3	6,7	90	86	83	NNW 3	NNW 3	NNW 1	10	10	10	2,7	● n, 1, a, 2.
8	44,8	44,6	45,0	9,8	19,3	16,5	15,2	6,9	5,4	8,2	76	33	59	NW 1	NNW 5	WNW 1	5	1	1	—	●⁰ n.
9	46,9	48,2	51,0	14,9	19,3	10,1	14,8	9,0	7,1	6,7	71	43	73	W 1	NW 3	NE 3	0	4	0	—	⊼ n, 1.
10	53,3	53,5	54,4	8,7	12,8	9,1	10,2	6,5	6,9	6,7	77	62	77	N 1	NNE 1	NNE 3	4	8	10	2,0	⊼ n, 1; ● 3.
11	55,0	55,4	55,0	7,6	10,7	12,5	10,3	7,0	8,3	8,4	90	87	78	NNE 3	ENE 2	ENE 1	10	10	10	3,2	● n, 1, a, 2.
12	54,4	53,5	53,8	12,2	20,5	13,3	15,3	8,2	12,0	10,3	78	67	91	E 1	SSE 1	NNE 3	9	9	10	—	
13	55,4	55,2	54,7	11,1	19,7	15,1	15,3	8,7	10,5	9,4	89	61	73	NNE 3	E 3	NNE 1	10	7	5	—	
14	55,5	55,3	53,7	12,8	21,3	18,0	17,4	8,0	9,4	9,3	73	51	61	0	ENE 1	SW 1	10	8	10	—	
15	53,2	53,5	55,3	15,4	19,6	14,9	16,6	9,7	9,6	9,6	75	56	76	0	0	NW 1	10	10	8	—	≡, ⊼ 1.
16	52,5	51,7	50,0	13,6	20,5	17,4	17,2	6,9	9,8	9,0	59	54	61	ESE 1	ESE 1	ESE 1	10	9	10	—	
17	49,3	48,8	48,5	15,1	21,7	15,9	17,6	8,7	9,5	9,5	68	49	71	ENE 1	NNE 3	NNE 3	9	8	10	0,6	
18	48,1	48,3	48,3	13,0	15,1	15,3	14,5	8,5	6,3	8,5	76	50	65	NNE 3	NNE 5	NNE 3	10	10	10	0,0	● n, p, 3; ∞, ⊼ p.
19	48,0	47,2	45,7	14,5	19,6	17,2	17,1	8,2	8,8	11,2	66	52	77	NNE 3	ENE 5	0	1	7	3	—	∞ 3.
20	43,8	43,3	45,6	14,9	18,4	11,0	14,8	9,6	9,9	7,4	76	63	75	0	NW 3	NE 1	1	5	1	—	
21	44,6	44,4	44,8	10,5	10,0	8,6	9,7	6,1	7,1	7,3	64	79	88	SE 1	W 1	W 1	9	9	10	4,4	● a, p; ▲ a.
22	46,2	47,9	48,7	11,3	20,1	17,6	16,3	8,5	9,4	11,5	85	54	77	NNW 1	NW 3	WSW 1	9	5	1	3,2	● n, p.
23	49,7	49,6	49,1	18,6	24,0	21,5	21,4	10,6	9,5	12,7	67	43	67	WNW 1	NNW 1	0	1	3	1	—	
24	49,9	49,2	48,0	19,6	26,6	20,1	22,1	12,4	10,1	13,6	73	39	78	0	SW 1	SW 1	1	6	8	5,0	⊼ n, 1.
25	47,8	46,7	45,2	17,5	23,0	18,9	19,8	12,5	12,8	12,4	84	61	76	SSE 1	S 1	SSE 1	10	8	10	4,5	● n, 3.
26	41,2	39,5	38,2	16,1	20,7	15,4	17,4	12,8	13,5	12,0	94	75	92	NE 3	SE 4	NE 5	10	10	10	15,6	● n, a, p, 3.
27	36,3	37,1	38,6	10,8	11,7	11,0	11,2	9,0	9,5	8,7	94	94	88	NNE 5	NNE 5	NNE 3	10	10	10	9,1	● n, 1, a, 2.
28	37,8	38,6	39,7	9,0	10,8	10,4	10,1	7,7	8,6	8,8	91	90	94	N 3	N 5	NNW 1	10	10	10	11,1	● a, p, 3.
29	39,3	40,4	41,0	11,2	13,0	10,8	11,7	8,3	8,6	8,3	84	77	87	NW 5	WNW 3	WNW 1	10	10	8	2,2	● n, a, 2, p.
30	41,6	41,8	43,6	10,4	12,1	10,4	11,0	6,8	7,2	6,9	73	68	74	NNE 1	SSW 1	WNW 1	3	8	10	1,5	● p.
Средн. Mittel.	748,5	748,4	748,5	13,3	17,5	14,2	15,0	8,7	9,1	9,3	76	62	76	1,9	3,1	1,7	7,1	7,8	7,2	89,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,1	747,0	748,6	7,4	12,5	10,4	10,1	6,0	4,6	5,4	79	43	58	WNW 1	WSW 1	WNW 1	10	7	10	—	● n.
2	49,1	49,1	49,7	8,6	12,8	9,9	10,4	6,0	4,7	5,7	71	43	63	NNW 1	W 5	W 1	7	9	9	—	⊥ n, 1.
3	49,9	49,5	49,3	7,9	14,7	12,2	11,6	6,0	6,2	7.6	75	51	72	W 1	WNW 3	0	10	9	10	—	
4	48,4	47,2	45,7	13,4	18,2	14,9	15,5	7,7	6,3	7,9	67	41	63	WNW 1	0	ENE 1	1	10	3	—	
5	42,0	40,7	41,1	12,3	13,3	11,1	12,2	8,3	9,4	9,2	78	83	94	NNW 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	8,7	⊥ n, 1; ● a, 2, p, 3.
6	41,2	41,9	43,3	14,2	17,9	13,7	15,3	9,6	8,9	9,9	80	58	86	WSW 3	WNW 3	W 1	10	9	10	2,6	● n, p.
7	44,7	45,8	47,0	13,8	20,2	18,2	17,4	10,0	10,2	10,9	86	57	70	WNW 1	W 3	WSW 1	10	8	2	—	● n.
8	47,9	48,0	48,6	17,4	25,0	17,8	20,1	11,1	10,4	11,6	75	45	76	SW 1	WSW 3	SW 1	8	5	5	—	●⁰ a.
9	51,1	52,1	52,2	17,3	22,8	18,0	19,4	11,6	7,9	10,4	79	39	68	NNW 1	WNW 3	W 3	2	4	1	—	⊥ 1.
10	53,2	52,6	51,2	17,4	24,7	20,3	20,8	10,5	11,4	12,6	71	50	71	WSW 1	WSW 5	W 1	9	7	0	—	
11	51,5	50,4	49,7	20,4	28,0	23,3	23,9	12,6	11,8	14.5	71	42	69	WSW 1	WSW 4	W 1	0	3	0	—	⊥ 1; ∞ 1, 3.
12	50,3	49,9	51,3	22,4	29,0	21,2	24,2	13,6	15,5	13,7	68	53	74	WSW 1	WSW 7	WSW 3	0	4	3	—	⊥, ∞ 1; ⊼ p.
13	54,3	54,6	55,3	15,8	22,7	19,3	19,3	9,5	9,7	11,1	71	48	66	W 2	WNW 3	WNW 1	0	3	3	—	⊥ 1.
14	57,1	56,9	56,7	17,0	24,9	19,0	20,3	9,8	9,3	10,7	68	40	65	0	WNW 1	NNW 1	4	3	2	—	⊥ n, 1.
15	57,4	56,4	55,8	17,0	25,8	21,6	21,5	9,4	9,8	12,2	65	40	64	0	N 1	N 1	8	2	1	—	⊥ n, 1.
16	55,5	53,8	52,4	17,4	26,8	21,3	21,8	10,3	13,2	13,0	69	50	69	NW 1	NNW 3	N 1	0	4	1	—	⊥ n, 1.
17	51,7	50,6	49,5	17,6	26,1	22,7	22,1	10,7	9,9	11,7	71	40	57	NNW 1	N 1	0	0	2	3	—	⊥ n, 1; ∞ 3.
18	49,0	48,1	47,8	19,6	27,7	22,5	23,3	12,0	11,8	12,0	71	42	60	0	S 1	SE 1	0	5	3	—	⊥ n, 1, ∞ 1.
19	48,6	48,9	50,3	19,6	22,8	18,3	20,2	11,8	15,2	13,5	70	74	86	SE 1	WSW 5	WSW 1	7	10	2	3,6	● 2, p; ⊼ a, p.
20	52,8	53,6	53,1	15,9	24,9	21,3	20,7	13,0	11,8	14,0	97	51	74	WNW 1	SW 1	0	10	7	9	1,0	≡ 1.
21	53,0	52,2	51,6	18,3	21,6	20,4	20,1	12,9	14,0	15,0	82	73	84	0	SE 1	ESE 1	9	9	3	—	●, ⊿ n.
22	50,2	47,4	44,3	17,8	25,2	20,3	21,1	14,9	15,7	15,7	98	66	89	NNE 1	ENE 4	ENE 5	10	9	10	10,4	⊥, ≡² 1; ● p, 3.
23	42,6	41,0	40,4	17,8	25,4	17,0	20,1	13,5	12,1	12,2	89	50	85	SE 1	SSE 3	ENE 6	10	5	9	6,0	● n, p; ⊼, ⸗ p.
24	38,8	39,6	41,4	17,0	20,9	19,6	19,2	12,8	15,0	15,3	89	82	90	E 4	SSE 4	SSE 4	10	5	6	2,0	● n, 1, a; ⸗ a.
25	43,7	43,6	43,5	18,6	25,0	17,7	20,4	13,9	13,3	14,0	87	57	93	SE 2	SSE 4	ENE 1	4	5	5	2,9	●, ▲, ⊼ p.
26	42,8	42,4	42,1	17,6	19,9	20,1	19,2	13,7	15,3	15,5	92	89	89	NNE 1	NE 1	SSW 1	5	10	7	8,2	● a, 2.
27	42,1	41,5	42,2	19,0	25,5	18,4	21,0	14,4	14,0	14,8	88	58	94	ESE 1	ESE 1	NNE 1	8	7	7	5,3	● p.
28	43,3	44.1	44,5	18,7	22,7	18,4	19,9	14,5	15,9	14,8	90	78	94	NNE 3	N 3	NNW 1	10	9	8	1,5	● p.
29	44,5	44,9	44,8	18,0	21,0	20,0	19,7	14,4	15,6	15,2	94	85	88	NNE 1	NNE 3	NNE 3	9	10	9	—	●⁰ p.
30	44,7	44,7	44,8	17,5	25,0	21,0	21,2	12,5	14,3	14,8	84	61	80	NNE 3	NNE 3	N 1	9	8	3	—	
31	46,1	46,5	47,1	18,6	27,0	22,1	22,6	12,1	13,4	13,6	76	51	69	NNE 1	ENE 1	E 1	1	4	3	—	⊥ n, 1; ⊼ p.
Средн. Mittel.	748,1	747,9	747,9	16,5	22,6	18,5	19,2	11,3	11,5	12,2	79	56	76	1,2	2,7	1,5	6,2	6,5	5,1	52,2	

Августъ. — August.

1	747,5	746,9	747,1	18,8	26,3	21,2	22,1	13,0	13,4	14,8	81	53	79	N 1	E 1	N 1	1	7	7	7,4	⊥ n, 1; ●, ⊼ p.
2	47,2	46,7	47,4	18,1	26,1	22,2	22,1	14,4	15,5	15.7	93	62	79	NW 1	NE 1	0	7	7	8	0,6	⊿ n; ● n, p; ⊼ p.
3	48,8	48,9	48,8	18,6	25,8	21,9	22,1	12,4	11,4	13,1	78	46	68	N 1	0	0	1	4	5	—	⊿ n.
4	48,9	48,1	46,8	19,3	25,8	21,0	22,0	11,7	11,1	15,0	70	45	81	SSW 1	S 3	0	5	8	9	—	⊥ n, 1.
5	45,9	45,3	46,1	18,4	25,0	18,6	20,7	14,0	12,7	13,3	89	54	84	WSW 1	WSW 3	0	4	4	9	7,6	⊥ 1; ●² p.
6	47,4	48,1	49,4	17,5	22,0	19,0	19,5	12,0	12,0	10,9	81	61	67	WSW 1	WSW 1	WSW 1	5	4	8	0,7	● a, 3.
7	50,4	50,2	50,1	16,3	22,6	18,5	19,1	9,8	8,8	13,7	71	43	86	SSE 1	SSW 3	SE 1	8	10	7	—	⊥ 1.
8	49,2	47,8	45,0	17,0	18,8	22,0	19,3	13,4	14,7	16,0	93	91	81	SE 1	ESE 2	SE 2	10	10	9	1,5	● a, 2, p.
9	40,9	39,8	38,1	18,8	18,7	17,3	18,3	13,9	13,5	11,2	87	85	76	ESE 5	SE 7	ESE 5	10	10	5	3,0	● a, p.
10	34,3	35,4	37,4	15,0	19,0	16,8	16,9	11,2	10,4	12,5	88	63	88	ESE 5	SSE 3	SSE 7	10	7	9	—	● n.
11	41,0	42,3	43,8	15,2	21,2	16,6	17,7	11,0	10,1	10,1	86	54	71	SSE 7	S 9	SSE 1	8	9	2	—	⊥ n, 1.
12	43,8	44,0	44,1	15,0	17,4	16,2	16,2	10,5	12,8	12,1	83	87	88	SE 3	SE 5	ESE 1	10	10	9	4,3	⊥ 1; ● a, p, 3.
13	45,2	46,0	47,8	15,8	21,6	15,3	17,6	12,4	13,5	12,1	92	71	93	N 1	ENE 1	0	10	9	7	2,2	● 1, p; ⊼ p.
14	50,0	50,9	52,2	14,4	20,4	17,8	17,5	11,8	12,5	12,9	97	70	85	WSW 1	W 1	W 1	10	4	9	—	≡ 1.
15	53,3	53,2	53,1	15,4	20,0	14,8	16,7	10,7	9,5	9,4	82	55	75	WSW 1	W 4	W 1	2	6	1	1,0	● n, p.
16	54,7	56,2	57,7	13,6	20,6	13,7	16,0	9,6	8,3	7,8	83	46	67	WNW 4	NW 1	0	7	5	0	—	⊥ n.
17	59,8	59,4	58,1	10,5	19,1	14,9	14,8	6,8	7,1	7,9	73	43	63	0	N 1	0	2	3	3	—	⊥² n, 1.
18	56,5	54,5	50,0	12,5	16,2	14,0	14,2	8,0	10,2	11,4	75	74	96	SE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	9,1	⊥ n, 1; ● a, 2, p, 3.
19	45,5	43,7	43,0	14,5	19,9	16,1	16,8	11,1	11,5	12,3	91	66	90	SSE 3	SE 3	ESE 3	9	8	9	—	● n.
20	42,0	41,7	42,7	13,8	15,5	14,1	14,5	10,4	11,4	10,4	90	87	87	NE 1	NNE 1	NNW 2	10	10	3	1,5	⊥ n, 1; ● 2.
21	42,4	43,5	45,0	12,4	13,1	13,8	13,1	9,2	9,3	10,9	87	83	94	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	—	●⁰ n, a, p.
22	47,8	49,6	50,7	13,8	16,5	16,2	15,5	10,2	10,5	12,0	87	75	87	NNW 3	N 3	0	10	10	2	—	
23	51,6	51,5	51,8	14,9	22,2	16,8	18,0	10,8	12,3	10,6	86	63	75	0	N 1	NNW 1	0	8	5	—	⊥ n, 1.
24	52,4	52,5	53,3	12,7	20,1	14,2	15,7	9,0	9,6	8,9	83	55	74	WNW 1	WNW 3	NW 1	10	5	10	—	⊥ n, 1.
25	54,7	54,2	53,0	10,3	18,9	13,9	14,4	7,9	7,3	9,8	85	45	84	W 1	WNW 3	WSW 1	4	8	1	—	⊥ n, 1.
26	53,9	53,5	52,4	11,5	19,3	15,2	15,3	9,2	8,4	10,6	92	51	83	WNW 1	NW 1	0	10	7	3	—	⊥ n, 1.
27	51,6	50,9	50,1	13,6	20,6	16,0	16,7	9,9	10,6	11,4	86	58	84	WSW 1	NW 1	0	8	7	9	—	⊥² n, 1.
28	42,1	43,3	40,8	16,5	23,8	15,6	18,6	10,0	11,8	12,0	71	54	91	SSW 1	SW 9	WSW 1	10	9	10	3,6	● p, 3.
29	40,6	41,5	43,9	12,1	12,8	12,0	12,3	7,5	6,4	7,6	72	58	73	SW 3	WSW 13	WSW 5	7	10	10	—	● n; ⸗ a, p.
30	47,4	49,4	49,9	8,5	10,2	8,0	8,9	6,6	6,2	6,3	79	67	79	WNW 5	NNW 5	0	8	8	1	2,8	
31	43,2	40,1	39,1	10,3	12,9	6,9	10,0	8,6	9,4	6,7	93	86	90	SSW 5	SSW 7	SW 7	10	10	10	1,8	● n, 1, a, p.
Средн. Mittel.	747,7	747,7	747,7	14,7	19,8	16,1	16,9	10,5	10,7	11,3	84	63	81	2,2	3,4	1,7	7,3	7,6	6,5	47,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742,4	745,9	748,2	5,4	7,1	5,8	6,1	5,9	5,9	6,2	87	78	90	WNW 5	WNW 9	W 3	10	10	9	0,7	● 1, a, p.
2	49,3	50,7	51,9	5,6	9,4	6,6	7,2	5,5	4,9	5,3	82	56	73	WNW 8	WNW 7	NW 3	10	10	10	—	
3	51,0	48,1	41,9	5,4	6,8	10,7	7,6	6,0	6,6	9,5	89	90	99	WSW 3	SSW 3	SSE 7	10	10	10	5,0	● 2, p, 3.
4	44,2	45,4	43,6	8,6	12,9	9,2	10,2	6,7	6,1	7,3	81	55	84	NW 3	WNW 7	SW 3	10	7	9	1,6	
5	36,2	33,8	40,4	10,2	13,4	8,5	10,7	8,8	9,2	7,3	95	81	88	WSW 3	WNW 2	WNW 3	10	8	1	4,5	● n, 1, a, p.
6	42,1	42,8	43,9	8,2	9,6	6,9	8,2	6,7	6,6	6,4	82	74	86	NW 5	WNW 5	WNW 5	10	8	10	1,7	● a, p.
7	44,0	46,3	50,4	7,3	10,4	8,1	8,6	7,0	6,6	7,1	91	70	88	WNW 3	N 5	NNW 3	10	9	8	0,4	● n, 1, a.
8	52,7	53,5	54,5	6,7	8,4	6,3	7,1	6,3	6,2	6,3	86	76	88	WNW 3	NW 3	0	10	10	1	—	●⁰ 2.
9	54,9	54,8	55,1	3,5	14,5	10,8	9,6	5,7	8,2	7,8	97	66	82	0	SW 3	WSW 3	10	8	10	—	≡ 1.
10	55,4	55,5	53,9	10,2	17,2	13,4	13,6	7,1	8,5	8,6	78	58	75	WSW 1	SW 3	S 1	7	7	9	2,5	
11	52,2	53,0	55,3	12,5	17,7	13,0	14,4	9,4	9,7	10,1	88	64	91	SSW 1	W 3	WNW 1	3	9	7	3,4	● n, p.
12	56,9	57,3	58,3	11,2	16,6	13,6	13,8	9,4	10,3	10,3	95	73	89	0	N 1	SSE 1	10	9	9	—	● n.
13	60,1	60,1	59,8	8,3	17,9	12,2	12,8	7,8	9,7	8,9	96	63	85	0	S 1	SSE 1	2	4	1	—	≡ 1.
14	58,3	57,6	58,4	13,2	17,3	14,2	14,9	8,7	10,7	10,4	77	73	87	S 1	WSW 3	NW 1	10	9	2	—	⊔ n, 1.
15	59,9	59,0	56,0	9,8	18,5	12,8	13,7	8,1	8,8	8,3	89	55	76	0	WSW 1	S 1	1	1	0	—	⊔ n, 1.
16	53,7	52,3	52,3	14,0	23,7	16,8	18,2	9,0	10,8	9,0	76	50	63	SSE 1	SSW 7	S 5	1	3	1	—	⊔ n, 1.
17	53,8	53,5	53,1	11,2	19,0	12,0	14,1	7,5	7,9	9,4	75	49	91	0	S 1	0	0	3	8	0,4	⊔ n, 1.
18	50,2	46,6	43,7	11,2	16,2	14,8	14,1	9,2	9,2	9,8	93	67	78	E 1	SW 3	SSE 3	10	10	10	8,0	● n, 1, a; ∠ p.
19	40,3	47,5	37,5	13,3	14,0	5,5	10,9	10,5	10,4	5,7	93	88	85	SE 3	SSE 7	SSE 9	10	10	10	2,1	● n, a, p.
20	39,5	40,5	41,1	5,6	7,9	6,0	6,5	6,0	6,1	6,1	88	76	88	SE 3	S 1	E 1	10	10	10	0,1	● n, p.
21	42,5	44,3	46,3	2,9	7,8	7,4	6,0	5,6	5,7	6,2	00	72	80	SE 1	SW 1	S 1	10	10	10	—	≡ 1.
22	48,0	49,5	49,8	6,0	8,3	5,2	6,5	5,6	6,3	5,7	81	77	86	SW 5	WSW 3	SSE 3	10	10	3	1,5	
23	47,7	47,5	45,1	10,5	16,8	12,5	13,3	7,8	5,3	7,6	82	37	71	SSW 7	SSW 7	S 13	10	8	10	6,0	● n, 1.
24	45,1	48,3	51,0	9,0	10,1	6,1	8,4	7,7	5,8	5,6	91	63	79	WSW 1	W 3	0	10	8	0	—	● n.
25	52,4	51,6	48,8	2,9	10,8	7,2	7,0	5,2	5,8	5,9	91	60	77	SSE 3	SSE 3	SE 1	6	10	8	—	⊔ n, 1.
26	46,6	47,5	49,3	7,0	12,3	6,4	8,6	6,7	5,5	5,8	89	52	81	W 1	WSW 5	W 1	8	3	1	—	
27	48,8	48,7	51,3	2,0	8,7	4,1	4,9	4,9	5,6	5,4	93	67	88	SSW 1	WSW 1	0	10	8	10	0,2	≡ 1; ● p.
28	53,1	53,3	54,0	3,1	7,4	2,9	4,5	5,3	4,7	5,1	93	61	90	W 1	SW 1	WNW 1	10	9	10	0,4	●, △ p.
29	53,0	51,4	48,5	2,0	5,4	3,4	3,6	4,5	3,9	4,1	85	59	70	ENE 1	S 3	E 7	10	10	10	1,8	
30	43,8	43,4	43,3	5,0	7,3	7,2	6,5	6,0	7,2	7,1	92	94	94	ESE 5	SSE 5	SE 3	10	10	10	0,5	● n, 1.
Средн. Mittel.	749,3	749,3	749,6	7,7	12,4	9,0	9,7	7,0	7,3	7,3	88	67	83	2,2	3,6	2,8	8,3	8,0	6,9	40,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743,5	744,6	746,2	4,6	7,2	5,9	5,9	6,1	6,4	6,0	97	84	87	ESE 1	0	NNW 1	10	10	10	—	● n.
2	48,4	52,1	57,6	5,5	5,5	2,9	4,6	6,2	5,1	4,6	93	76	80	NW 1	N 3	N 5	10	10	10	0,1	⊔² n, 1; ●⁰ a.
3	62,7	63,0	61,6	0,6	4,4	3,3	2,8	3,9	3,8	4,5	82	60	78	N 3	NW 2	WSW 1	10	7	10	—	
4	57,6	53,7	50,9	0,5	7,5	6,3	4,8	4,2	4,9	5,9	89	64	83	SSW 3	SW 3	WSW 1	10	8	10	—	
5	44,5	42,6	41,7	5,7	6,8	2,1	4,9	5,9	5,1	4,8	86	70	89	WSW 5	WSW 3	WNW 3	10	10	10	—	
6	41,0	41,2	41,4	— 0,7	1,9	— 0,2	0,3	4,2	3,5	4,3	96	66	94	WSW 1	WNW 5	0	10	10	10	2,0	✳ 1, p, 3; △ a.
7	41,3	42,1	45,1	— 0,3	3,3	0,1	1,0	4,3	4,1	4,2	96	71	90	WNW 1	N 1	WNW 1	10	9	10	1,3	✳ n, 1, a; △ 3.
8	49,4	51,8	53,0	— 0,9	— 2,2	— 2,5	— 1,9	3,7	3,2	3,0	86	83	79	NW 5	NNW 5	WNW 3	10	10	10	—	
9	52,8	52,8	52,1	— 3,6	1,3	1,5	— 0,3	2,6	3,7	4,2	76	74	82	NW 1	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	
10	48,8	48,1	49,4	3,3	5,8	4,2	4,4	5,3	6,2	5,8	92	90	93	W 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	0,2	●⁰ a, 2, p.
11	55,3	56,7	56,6	— 0,7	0,3	— 0,3	— 0,2	3,4	3,5	3,5	79	74	78	NW 3	SW 1	0	10	10	10	—	
12	56,2	57,4	59,2	— 0,2	3,1	— 0,7	0,7	4,0	3,4	3,6	89	59	83	0	N 1	S 1	10	10	1	—	≡ 1.
13	60,7	61,6	61,7	— 0,9	3,4	1,3	1,3	3,5	4,1	4,6	80	70	91	SE 1	SE 3	0	10	10	1	—	⊔ n, 1.
14	62,8	63,9	63,9	1,2	4,1	2,5	2,6	4,8	5,3	4,8	96	87	87	SE 1	SE 3	0	10	10	1	—	≡ 1; ⊔ n, 1.
15	63,8	64,0	63,5	1,1	4,8	2,5	2,8	4,3	5,0	4,6	87	78	82	0	SSE 5	ESE 1	10	10	10	—	⊔ n, 1; ●⁰ a; ⊽ n, 3.
16	62,6	61,7	61,0	— 1,3	5,7	5,1	3,2	4,1	4,9	5,3	98	71	82	NNE 1	ENE 1	0	8	10	10	—	⊔ n, 1.
17	60,5	60,0	58,7	3,1	7,0	3,7	4,6	5,4	5,6	5,6	95	75	93	0	SSE 1	SE 1	10	10	8	0,3	
18	55,4	53,0	50,3	4,3	7,1	5,2	5,5	4,7	5,5	6,2	76	73	94	SE 3	S 5	SSE 1	10	10	10	2,0	● n, 2, p.
19	46,8	46,5	48,7	5,9	7,1	6,1	6,4	6,5	6,6	5,8	94	87	83	NE 1	NNE 3	NNE 7	10	10	10	—	
20	50,9	51,6	52,3	2,1	1,5	— 1,4	0,7	4,7	4,1	3,3	87	80	80	NNE 3	NE 3	NE 1	10	10	3	—	
21	53,8	55,4	57,4	— 2,9	— 3,3	— 2,8	— 3,0	2,1	2,4	2,6	57	68	70	ENE 3	ENE 5	NE 5	10	10	10	—	
22	59,4	60,9	63,6	— 4,4	1,8	— 3,1	— 1,9	2,3	2,1	2,6	70	40	72	NNE 7	NNE 5	NNE 3	10	1	0	—	
23	65,4	66,3	68,0	— 5,8	0,0	— 4,0	— 3,3	2,6	3,3	3,2	90	72	93	0	NNW 1	0	1	1	10	—	⊔ n, 1.
24	70,6	71,8	71,8	— 5,4	— 2,9	— 2,5	— 3,6	3,0	3,4	3,6	98	94	94	0	SSE 3	SSE 3	10	10	1	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
25	70,2	69,7	68,5	— 2,8	1,4	— 0,7	— 0,7	2,8	2,8	2,6	76	56	60	SE 3	SSE 5	SSE 3	7	10	10	—	⊔ n, 1.
26	67,6	67,1	65,6	— 2,0	0,6	— 0,5	— 0,6	2,7	2,8	3,3	70	59	75	SE 1	SSE 1	SE 1	8	10	10	—	
27	63,3	61,9	59,8	— 3,7	— 0,9	— 1,5	— 2,0	3,1	3,2	3,4	89	74	82	0	S 1	0	10	10	10	—	
28	54,7	51,4	54,6	— 0,9	— 0,6	— 3,8	— 1,8	3,6	4,2	2,6	84	96	78	SW 3	WSW 1	NNW 13	10	10	10	2,7	✳ a, 2, p.
29	59,5	60,1	62,4	— 9,2	— 4,6	— 7,9	— 7,2	2,0	2,3	1,7	91	72	68	WNW 3	NW 5	NW 3	2	9	0	—	✳ a, 2, p; ⸙ n.
30	64,6	64,6	65,9	—11,3	— 5,1	— 8,7	— 8,4	1,5	1,9	1,8	82	61	79	WNW 5	NW 3	0	10	5	0	—	
31	64,3	62,4	60,3	— 4,5	0,5	— 0,9	— 1,6	2,9	4,1	4,0	90	87	92	SSE 1	SSW 5	WSW 3	10	10	10	0,1	●⁰ p; ∽ 3.
Средн. Mittel.	756,7	756,8	757,2	— 0,8	2,3	0,4	0,6	3,9	4,1	4,1	86	73	83	2,0	2,9	2,2	9,2	9,0	7,6	8,7	

1886.

Казань. **Ноябрь. — November.** Kasan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,6	755,5	755,5	— 0,8	0,1	0,5	— 0,1	3,7	3,8	4,5	86	81	94	SW 5	SW 5	WSW 1	10	10	10	0,5	●⁰, ✳⁰ p.
2	58,6	62,5	65,9	0,9	— 4,5	— 6,9	— 3,5	4,5	2,3	2,0	92	70	73	WNW 1	NNE 3	NNW 7	10	4	10	—	✳ 1, a.
3	67,5	67,3	67,3	—12,7	—10,0	—14,3	—12,3	1,3	1,4	1,2	76	67	83	NNW 1	NE 2	NNW 1	1	7	5	—	
4	64,4	63,0	62,3	—14,9	—10,8	—10,1	—11,9	1,2	1,5	1,7	87	76	83	SSE 3	SSE 3	0	10	5	10	0,2	
5	60,4	58,9	59,5	— 9,1	— 7,1	— 8,0	— 8,1	2,1	2,1	2,3	94	81	94	SE 1	SE 1	0	10	10	10	0,2	✳ n, 1, a, 2, p.
6	63,4	64,8	65,7	—21,2	—14,4	—18,8	—18,1	0,7	0,9	0,8	86	65	76	NNE 1	NE 1	0	0	0	1	—	
7	64,2	62,4	61,3	—18,0	—11,5	— 9,7	—13,1	0,9	1,4	1,9	84	78	91	SSE 1	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0,5	✳ p, 3.
8	60,8	61,4	61,4	— 7,1	— 5,0	— 4,7	— 5,6	2,5	2,8	3,0	95	90	93	S 1	SE 3	SE 3	10	10	10	0,3	✳ 1, a, p; △ a.
9	58,1	54,0	54,2	— 2,3	— 0,1	1,9	— 0,2	3,5	4,3	5,2	92	94	98	SE 7	SSE 7	WSW 3	10	10	10	5,7	✳a; ●a,2,p; ∽a,2,p,3.
10	58,1	60,5	63,0	1,7	2,9	1,4	2,0	4,7	4,7	4,5	91	82	89	W 3	WSW 3	0	10	10	10	—	
11	64,5	62,7	60,2	1,1	1,9	4,5	2,5	4,4	4,7	5,9	89	90	94	S 1	S 5	SSW 5	10	10	9	—	
12	60,4	61,7	61,3	2,4	1,1	0,0	1,2	4,5	4,3	4,1	80	87	89	SSW 3	WSW 3	SW 1	10	10	10	—	
13	61,2	61,6	61,0	0,7	1,5	— 0,6	0,5	4,5	4,8	4,0	92	94	90	S 1	SSW 3	S 3	10	10	10	—	
14	59,3	58,0	56,6	— 2,7	— 0,9	— 0,3	— 1,3	3,5	3,9	4,2	94	90	96	SSE 3	SSW 7	SSE 3	10	10	10	—	
15	55,2	54,2	53,1	— 0,8	0,7	0,1	0,0	4,3	4,2	4,4	00	87	96	S 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	—	≡ 1.
16	52,6	52,9	55,5	— 1,8	— 2,1	— 2,9	— 2,3	3,9	3,8	3,6	98	96	98	S 5	SSW 3	SE 3	10	10	10	—	
17	54,0	53,9	54,6	— 2,6	— 1,5	— 2,1	— 2,1	3,6	3,8	3,6	96	92	92	E 3	E 3	ENE 1	10	10	10	0,4	✳ p.
18	54,8	55,1	55,2	— 1,8	— 1,1	0,5	— 0,8	3,7	4,0	4,4	92	94	92	0	ENE 1	ENE 1	10	10	10	1,0	≡ p.
19	55,4	55,7	57,1	0,1	0,8	0,0	0,3	4,5	4,6	4,4	98	94	96	N 1	NNE 1	0	10	10	10	1,8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	58,8	60,3	61,6	— 1,2	— 0,6	— 2,5	— 1,4	4,0	4,2	3,6	96	96	94	NNW 1	WNW 1	W 1	10	10	10	—	
21	61,9	62,4	62,6	— 2,3	— 0,9	— 3,7	— 2,3	3,7	3,7	3,0	96	86	87	W 1	WNW 1	0	10	10	10	—	
22	63,7	64,7	64,0	— 5,1	— 4,9	— 3,9	— 4,6	2,8	3,1	3,3	90	98	95	0	0	SSE 3	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
23	61,2	59,8	59,8	— 5,7	— 1,2	0,0	— 2,3	2,9	4,0	4,5	98	96	98	SSE 7	S 3	SSW 1	10	10	10	3,0	∽, ● a; ✳ p, 3.
24	59,8	59,9	59,1	0,0	0,3	— 2,2	— 0,6	4,5	4,5	3,7	98	96	96	0	WSW 1	NNW 1	10	10	10	—	✳ n.
25	54,2	51,9	50,0	— 1,3	0,7	1,5	0,3	3,9	4,7	4,7	94	96	93	S 3	SSE 3	SSW 5	10	10	10	2,5	✳ a.
26	45,1	44,0	45,2	1,1	0,4	— 0,7	0,3	4,3	4,6	3,8	96	98	86	S 1	SSE 3	NNW 1	10	10	10	0,4	● n, a; ✳ n, a, 2, p
27	47,8	48,5	47,7	— 4,6	— 3,2	— 5,1	— 4,3	3,0	2,8	2,6	93	78	83	WNW 1	N 1	NW 1	10	10	10	2,0	
28	47,7	48,3	48,6	— 6,8	— 5,7	— 6,9	— 6,5	2,2	2,7	2,5	81	93	94	W 1	WSW 1	S 1	10	10	10	0,7	✳ n, a, 2, p, 3.
29	48,9	49,1	50,3	—12,0	—10,2	—10,5	—10,9	1,6	1,8	1,7	93	87	86	W 3	SW 1	0	1	10	10	—	
30	51,6	52,0	52,5	—10,3	— 7,3	— 2,3	— 6,6	1,8	2,3	3,5	90	89	92	SSE 3	SSE 3	SSW 5	10	10	10	—	✳ n, 1, a, 2.
Средн. Mittel.	757,7	757,6	757,7	— 4,6	— 3,1	— 3,5	— 3,7	3,2	3,4	3,4	92	87	91	2,2	2,6	1,8	9,1	9,2	9,5	19,2	

Декабрь. — December.

1	753,8	754,8	757,6	0,8	1,5	1,1	1,1	4,3	4,0	3,9	89	78	77	SSW 3	WSW 7	SW 7	10	10	10	—	
2	60,1	61,2	62,5	0,9	1,7	1,6	1,4	4,0	4,1	4,3	80	78	84	SSW 3	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	
3	65,0	66,5	66,9	1,9	2,2	1,9	2,0	4,5	4,9	4,5	86	91	86	S 1	SSW 1	SSE 7	10	10	10	—	
4	64,8	63,5	61,6	0,8	0,8	— 0,6	0,3	4,0	3,6	4,0	82	73	90	SSW 9	SSW 7	SSW 5	10	10	10	1,9	✳ p.
5	62,7	64,1	62,7	— 0,8	— 1,7	— 5,3	— 2,6	4,0	3,3	3,0	92	82	00	W 1	WSW 1	SSE 3	1	10	10	0,4	
6	54,3	52,5	51,2	0,4	0,0	1,4	0,6	4,5	4,0	4,7	94	87	93	SSW 5	SSW 7	S 9	10	10	10	0,9	✳ n; ● a, 2, p; ∽ p.
7	49,2	47,7	45,7	0,2	0,7	0,6	0,5	4,7	4,6	4,6	00	94	96	S 3	S 5	S 3	10	10	10	3,0	✳ p, 3; ● p.
8	49,1	51,0	50,0	0,7	1,0	0,7	0,8	4,0	4,1	4,0	83	80	82	SSW 5	S 3	SSE 9	10	8	10	—	
9	52,8	56,5	60,3	1,5	1,9	0,7	1,4	4,3	4,4	4,1	83	84	85	SW 5	SW 3	SW 1	10	10	10	—	
10	62,9	63,7	64,4	0,2	— 0,7	0,7	0,1	4,4	3,9	4,2	94	88	87	SSE 3	SSW 5	SSE 5	10	10	10	—	
11	65,5	66,0	66,3	— 0,2	— 1,3	— 4,0	— 1,8	3,8	3,7	3,4	85	88	00	S 3	SSW 3	SSE 5	10	10	10	—	
12	65,2	66,0	65,1	— 4,6	— 6,7	— 5,6	— 5,6	3,2	2,7	3,0	00	00	00	SSE 5	SSE 5	S 5	10	10	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n, 1.
13	63,5	62,8	62,9	— 5,2	— 5,2	— 3,7	— 4,7	3,1	3,1	3,1	00	00	91	SSE 5	SSE 7	SSE 7	10	10	10	0,2	⊔ n.
14	62,7	62,5	61,1	— 5,2	— 5,4	— 6,4	— 5,7	3,0	2,8	2,7	98	93	97	SSE 7	SSE 7	SSE 3	10	10	10	—	✳ n, a, 2.
15	59,2	57,7	54,8	— 8,8	— 8,1	— 7,3	— 8,1	1,9	1,9	2,2	82	77	84	SSE 5	SSE 5	SSE 7	8	8	10	1,2	
16	51,1	52,3	56,0	— 5,2	0,7	0,7	— 1,3	3,0	4,2	4,3	98	87	89	SSE 3	WSW 5	WSW 1	10	10	10	0,5	✳ n, 1, a.
17	56,9	54,4	53,1	— 1,3	— 0,8	2,0	0,0	3,3	3,9	4,7	78	90	89	S 5	SSW 7	SSW 7	10	10	10	—	
18	50,1	47,9	49,0	2,8	2,6	3,2	2,9	5,0	4,8	5,3	89	85	92	SSW 3	SSW 13	SSW 9	10	10	10	0,5	⸙ a; ● p.
19	53,6	47,0	45,3	0,9	1,4	2,6	1,6	4,6	4,4	4,1	94	87	74	SSW 1	SSE 5	S 13	10	9	10	1,2	
20	48,3	49,7	55,5	0,9	0,5	— 3,6	— 0,7	4,1	3,7	2,8	84	78	80	SW 5	SW 7	SW 1	10	6	2	0,8	● n.
21	53,5	51,5	54,0	— 3,8	— 3,3	— 4,5	— 3,9	3,4	3,4	3,0	98	96	93	0	NNE 1	NW 1	10	10	10	1,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	58,6	59,6	63,1	— 9,7	—11,2	—12,0	—11,0	1,9	1,7	1,6	91	89	89	NNW 1	WNW 3	WNW 1	9	10	10	0,2	✳ 2, p.
23	65,4	64,7	64,6	—12,8	— 8,8	— 9,3	—10,3	1,5	1,9	2,0	92	82	91	SW 1	WSW 5	SW 3	0	9	2	0,1	✳⁰ a, 2, p.
24	62,9	60,2	54,6	—14,8	—14,0	— 6,9	—11,9	1,3	1,4	2,6	91	91	97	S 3	S 9	S 9	1	10	10	1,6	✳ p, 3.
25	53,3	51,4	52,7	— 0,9	— 1,8	0,0	— 0,9	3,9	3,8	4,6	90	96	00	SSW 3	S 3	SSW 1	10	10	10	4,7	✳ n, a, 2.
26	56,8	58,3	60,0	— 1,4	— 3,7	— 5,0	— 3,4	3,6	3,1	2,9	88	91	93	SSW 1	SW 1	0	10	10	10	1,3	
27	58,5	56,5	57,2	— 5,0	— 2,3	— 3,2	— 3,5	3,0	3,6	3,5	95	94	98	0	ESE 1	N 1	10	10	10	2,8	✳ n, 1, a.
28	57,6	58,3	62,8	— 5,6	— 6,6	—11,8	— 8,0	2,9	2,5	1,7	98	89	97	N 1	NNE 3	0	10	10	10	1,6	✳ n, 1, a.
29	65,5	65,1	64,7	—13,8	—11,0	—16,5	—13,8	1,3	1,7	1,2	87	89	95	0	ENE 1	E 1	10	6	5	0,3	✳ n.
30	64,7	64,8	64,9	—13,2	—10 4	—10,3	—11,3	1,5	1,9	1,9	96	97	93	SSE 1	SSE 3	SSE 5	10	10	10	1,0	⊔ 1; ✳ n, a, 2, 3.
31	64,3	64,1	64,5	— 7,6	— 5,4	— 4,2	— 5,7	2,4	2,8	3,3	95	93	98	SSE 1	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0,5	✳ n, 1, p, 3.
Средн. Mittel.	758,4	758,1	758,6	— 3,5	— 3,0	— 3,3	— 3,3	3,4	3,4	3,4	91	88	91	3,0	4,5	4,3	9,0	9,5	9,3	26,2	

1886.

Пермь. — Январь. — Januar. — Perm.

Долгота — Länge: 56° 16′ Широта — Breite: 58° 1′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	751,3	749,4	—11,7	—11,0	—11,1	—11,3	1,7	1,5	1,6	94	77	82	SE 3	SE 5	SW 3	10	10	10²	1,1	✳ p, 3.
2	47,6	45,9	39,4	—12,4	—10,9	— 8,7	—10,7	1,5	1,5	2,0	89	79	84	SW 3	S 5	SE 6	10²	8	10	2,6	✳ n, 1, a, p; ⸗ a; ✢ p, 3.
3	35,6	35,5	36,7	— 6,5	— 3,5	0,6	— 3,1	2,4	3,3	4,5	88	93	95	S 8	SSE 8	SW 5	10	10²	10	2,1	✢, ✳ n, a, 2, p.
4	39,7	40,3	40,8	— 2,3	— 5,1	— 5,7	— 4,4	3,4	2,6	2,6	86	83	88	SW 4	SSW 8	S 5	10	10²	10²	8,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	41,1	45,5	48,8	— 7,3	—12,7	—14,4	—11,5	2,4	1,4	1,3	93	85	86	SW 4	W 3	W 2	10	9	10	0,0	✳⁰ n, 1, a.
6	49,8	46,8	44,8	—16,5	—13,1	— 7,7	—12,4	1,0	1,4	2,2	85	84	88	SE 3	ESE 10	SE 4	5	10²	10	6,7	✳ a, 2, p, 3.
7	45,5	47,7	49,6	— 4,6	— 2,2	— 0,4	— 2,4	3,0	3,6	3,9	92	91	87	S 3	S 4	S 5	10²	10²	10	0,3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	51,6	49,3	46,3	— 2,8	— 4,9	— 4,2	— 4,0	3,2	2,7	2,9	85	86	86	SSW 6	SE 8	S 14	10	10	10²	0,4	⸙, ✢, ✳ p, 3.
9	48,4	50,0	52,5	— 6,8	— 8,9	— 8,2	— 8,0	2,2	1,9	2,0	81	81	82	W 5	W 4	W 3	10	10	10	0,0	✳⁰ a, 2, p.
10	55,3	59,4	66,4	—10,8	—10,3	—20,2	—13,8	1,7	1,7	0,8	85	82	88	W 2	WNW 3	0	10	10	0	0,0	✳⁰ n, a.
11	63,9	60,1	57,5	—15,9	—10,1	— 7,8	—11,3	1,1	1,5	1,6	87	74	64	SE 6	SW 10	SW 7	10	10	10	3,6	∨ n, 1; ✳ a, 2, p.
12	56,5	56,6	53,5	— 9,7	— 9,2	— 9,4	— 9,4	1,9	1,9	1,8	89	85	85	SW 3	SW 2	SW 6	10²	10	10	4,0	✳ n, 1, a, 3.
13	53,3	54,2	54,8	— 9,9	— 7,3	— 7,6	— 8,3	1,9	2,5	2,2	90	94	90	SW 3	0	0	10	10	10⁰	5,5	✳ n, 1, a, 2, p.
14	55,0	57,0	56,9	— 9,6	— 6,5	— 6,2	— 7,4	1,6	2,4	2,6	76	86	92	S 3	SW 4	SW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ p, 3.
15	54,9	53,7	51,8	—10,8	— 9,6	—10,6	—10,3	1,6	1,5	1,4	83	68	71	SSE 5	SSE 5	SW 2	7⁰	8	0	0,0	✳⁰ n.
16	52,5	53,3	55,0	— 9,2	— 7,4	— 6,2	— 7,6	2,0	2,3	2,6	88	89	94	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	10	0,7	✳⁰ n, 2.
17	60,8	57,8	59,0	— 6,7	— 6,6	— 6,8	— 6,7	2,6	2,6	2,6	95	96	96	SW 4	SW 6	WSW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ n, a.
18	59,3	60,5	61,6	— 8,5	— 9,0	—11,0	— 9,5	2,3	2,2	1,9	98	97	96	0	WSW 6	W 2	10	10	10	—	∨ 1, 2, 3; ⸙ 3.
19	62,8	63,4	62,2	—10,0	— 9,2	—13,6	—10,9	2,0	2,2	1,5	96	96	94	N 2	0	S 2	10	10²	10⁰	0,0	∨ 1; ✳⁰ a, 2 p.
20	61,9	62,9	64,8	—13,8	—10,7	— 9,7	—11,4	1,4	1,8	2,1	94	95	96	0	0	0	10	10	0	0,0	∨² 1; ✳⁰ 2.
21	66,3	66,1	64,4	—18,8	—12,8	—10,8	—14,1	0,9	1,5	1,8	92	93	95	0	0	SW 2	0	10	10	0,0	∨² 1; ≡² n, 1, a, 2, p.
22	63,2	62,9	62,3	—15,7	—14,0	—19,6	—16,4	1,2	1,4	0,8	92	92	90	W 2	W 5	0	0	2	0	—	[✳⁰ a, 2, p.
23	62,1	61,5	58,6	—24,0	—20,1	—20,2	—21,4	0,5	0,8	0,8	86	88	87	WSW 2	SW 4	SW 2	9⁰	4	0	—	⸗ a.
24	55,0	55,5	56,6	—19,2	—19,2	—17,8	—18,7	0,8	0,8	0,9	85	84	85	SW 9	WSW 4	SW 3	7	10	10²	0,7	✳⁰ 2, p, 3.
25	58,2	59,7	61,9	—16,6	—13,2	—15,8	—15,2	1,0	1,4	1,1	86	84	84	0	W 4	0	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2.
26	60,9	58,2	55,4	—15,6	—15,6	—15,6	—15,6	1,1	1,1	1,1	84	79	82	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0,0	✳⁰ a, 2, p.
27	52,3	51,0	47,9	—14,4	—13,2	—13,0	—13,5	1,2	1,3	1,4	83	81	87	SW 5	SW 8	SW 4	10	10	10²	4,4	✳⁰ a, 2, p, 3.
28	44,9	47,9	54,0	—15,8	—25,6	—32,2	—24,5	1,1	0,4	0,2	84	72	71	NW 5	NW 2	N 6	10²	0	0	0,0	✳⁰ n, 1, a; ✢ 1.
29	58,5	59,2	61,1	—36,2	—34,6	—37,1	—36,0	0,2	0,2	0,1	76	75	76	NW 2	NW 2	0	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
30	62,9	63,6	63,7	—40,5	—29,6	—23,0	—31,0	0,0	0,3	0,6	75	79	83	0	0	0	8⁰	10	10	0,0	≡² n, 1, a, 2, p; ✳ 1, 2.
31	63,6	64,4	65,8	—18,0	—16,3	—23,2	—19,2	0,9	1,0	0,6	85	80	85	WSW 2	WSW 2	0	10	2	0	—	
Средн. Mittel.	754,8	754,9	755,0	—13,6	—12,3	—12,8	—12,9	1,6	1,7	1,7	87	85	86	3,2	4,3	3,1	8,6	8,5	7,4	40,3	

Высота — Seehöhe: 100 m? — Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } 0,9 mm при / bei } 750,4 mm

1	768,3	770,1	771,7	—17,6	—14,1	—15,0	—15,6	0,9	1,1	1,0	85	76	71	S 3	SSW 3	W 2	10	10	0	—	
2	73,9	74,5	76,3	—19,6	—15,2	—20,8	—18,5	0,6	0,9	0,7	70	70	80	0	SW 2	0	3	3	0	—	⸗ a.
3	76,7	76,8	76,6	—26,8	—19,2	—24,6	—23,5	0,4	0,7	0,5	83	78	81	0	SW 2	0	0	0	0	—	≡ a.
4	76,7	76,3	75,5	—27,6	—19,9	—24,6	—24,0	0,4	0,7	0,5	82	79	77	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
5	74,3	73,5	71,0	—27,4	—18,3	—20,1	—21,9	0,4	0,8	0,7	82	77	81	0	0	0	0	0	0	—	≡ n. 1, a.
6	67,4	66,9	66,9	—23,2	—18,3	—21,5	—21,0	0,6	0,7	0,7	81	68	82	0	W 6	0	0	8	0	—	
7	65,4	68,4	72,7	—12,6	—14,5	—20,8	—16,0	1,4	0,9	0,6	82	60	75	W 3	N 4	0	3	0	0	0,0	✳ a.
8	73,1	70,5	67,1	—27,4	—15,0	—18,8	—20,4	0,4	1,1	0,9	83	79	85	S 2	SW 6	0	6⁰	0	1	—	≡ n, 1, a.
9	61,0	59,1	60,0	—23,6	—16,4	—19,4	—19,8	0,6	0,9	0,8	85	69	81	SE 1	SW 4	0	9	10	10⁰	0,0	✳⁰ p.
10	60,1	58,7	55,3	—22,2	—14,6	—13,9	—16,9	0,6	1,2	1,3	86	80	87	S 3	SSE 2	SSE 4	10	10	10	8,7	✳ a, 2, p, 3.
11	52,3	52,1	50,9	—11,9	— 6,0	— 6,7	— 8,2	1,7	2,4	2,6	93	84	95	SSE 2	WSW 3	SW 3	10²	10	10	0,5	✳ n, 1, a, 2, p.
12	56,9	58,4	61,0	— 7,0	— 4,2	— 4,8	— 5,3	2,6	2,9	2,9	97	86	89	0	SW 8	SW 6	10	10	10⁰	—	
13	63,0	63,5	66,0	— 5,0	— 4,6	— 5,0	— 4,9	3,0	3,0	2,8	95	92	90	SW 6	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
14	69,6	71,4	71,9	— 4,0	— 3,4	— 5,7	— 4,4	2,9	3,0	2,7	85	85	92	NW 2	W 3	WSW 4	10	10	10	—	
15	71,7	71,2	70,3	— 7,7	— 7,4	— 8,9	— 8,0	2,4	2,5	2,2	97	97	97	W 5	SW 2	0	10	10	10	0,0	≡ n, 1, a, 2: ∨ 1.
16	69,8	69,9	69,8	—10,4	—10,2	—12,8	—11,1	1,7	1,7	1,5	95	95	94	WSW 5	W 2	0	10	10	10⁰	0,0	✳ n, a, 2, p.
17	70,3	71,3	71,5	—15,6	—13,8	—20,4	—16,6	1,2	1,5	0,8	90	96	87	0	SW 1	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p; ∨ 1.
18	72,4	73,3	73,7	—20,2	—15,5	—22,4	—19,4	0,8	1,2	0,6	86	89	84	0	SW 2	0	10	10	0	—	≡² n, 1, a, 2.
19	74,9	75,4	74,7	—25,0	—17,6	—15,8	—19,5	0,5	1,0	1,2	84	89	89	0	0	0	10	3	10⁰	0,0	≡ n, 1, a, 2; ∨ 1; ✳⁰ p.
20	74,2	73,6	73,4	—20,7	—16,2	—21,6	—19,5	0,7	1,1	0,7	87	89	86	0	SSW 2	0	10	2	5	—	≡ n. 1, a, 2, p.
21	74,1	74,0	74,3	—24,6	— 8,8	—15,2	—16,2	0,5	2,0	1,2	84	89	92	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
22	74,0	72,6	71,2	—25,4	—12,4	—17,8	—18,5	0,5	1,3	0,9	88	78	85	0	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
23	70,7	70,5	68,3	—21,0	— 8,8	—11,2	—13,7	0,7	1,3	1,3	89	55	69	NE 3	E 6	NE 2	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
24	68,9	68,4	67,9	—18,0	— 7,3	—14,0	—13,1	1,0	1,7	1,3	90	63	88	NE 4	NE 2	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
25	65,4	62,6	58,4	—16,0	— 5,5	—13,3	—11,6	1,1	1,4	1,1	90	45	72	E 2	NE 2	0	10	9	0	—	≡ n, 1, a, 2. p, 3.
26	53,0	51,0	49,3	—19,6	— 9,8	—18,0	—15,8	0,8	1,5	1,0	88	69	90	0	SW 2	S 2	7⁰	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
27	49,1	52,2	51,5	—22,4	—12,5	—12,9	—15,9	0,7	1,2	1,3	93	75	83	S 2	SSW 4	0	7	2	10	0,0	≡ n, 1, a, 2. p.
28	51,6	51,0	50,3	—14,1	—10,9	—14,8	—13,3	1,4	1,5	1,2	92	79	85	0	0	NW 1	10²	10	10	1,0	≡ n, 1, a; ✳⁰ n. 1, a, [2, p, 3.
Средн. Mittel.	767,1	767,0	766,7	—18,4	—12,2	—15,7	—15,4	1,1	1,5	1,3	87	78	85	1,5	2,7	1,1	6,6	4,9	4,1	10,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,4	751,1	751,0	—18,6	—14,6	—16,0	—16,4	0,9	1,0	1,1	89	70	88	W 3	WSW 8	0	10²	9	0	0,8	✳ n, 1, a.
2	50,3	51,3	51,4	—15,0	—11,4	—13,9	—13,4	1,2	1,5	1,2	88	81	79	SW 4	SW 6	0	10²	10	10	0,1	✳ n, 1, a, 2, p.
3	53,0	54,0	56,2	—13,5	— 8,1	—12,1	—11,2	1,4	1,7	1,4	89	71	80	SW 4	SW 8	SW 5	10²	8	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, p.
4	58,3	58,5	57,3	—16,2	—10,2	—16,9	—14,4	1,0	1,4	0,9	82	69	79	SW 5	S 3	S 2	10	0	0	—	
5	54,4	51,9	49,3	—22,5	— 4,7	— 7,1	—11,4	0,6	1,6	1,5	86	51	56	0	SE 3	SE 6	10⁰	0	0	—	≡ n, 1, a.
6	44,5	44,8	47,9	—10,5	— 6,4	— 5,8	— 7,6	1,5	2,2	2,5	73	80	86	SE 7	ESE 5	SSE 5	10	10	10	0,0	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	53,6	55,7	57,1	—10,6	— 1,7	— 6,4	— 6,2	1,6	2,3	1,8	96	58	65	SSE 3	S 5	S 4	2	3⁰	0	—	≡⁰ 1,
8	55,8	55,6	55,2	—10,7	— 2,6	— 3,2	— 5,5	1,8	2,6	3,4	93	70	95	SE 6	SSE 3	0	10⁰	10	10	5,3	≡ 2; ✳ p, 3.
9	52,8	51,8	50,9	— 1,2	0,8	— 1,5	— 0,6	4,0	3,9	3,8	97	81	92	SE 4	SSW 2	0	10²	10	10	0,0	✳ n, 1, a.
10	52,1	54,1	55,6	— 5,4	— 5,4	—10,5	— 7,1	2,8	1,8	1,3	92	59	64	NW 3	NW 6	N 3	10	2	0	0,0	✳⁰ a.
11	54,9	53,3	50,1	—22,6	— 7,3	—12,2	—14,0	0,7	1,3	1,2	89	64	65	0	S 2	S 2	5	0	0	—	≡ n, 1, a.
12	50,7	50,5	53,0	— 4,6	— 0,5	— 4,1	— 3,1	2,7	2,8	3,0	85	63	88	N 2	W 3	0	9	10	8⁰	0,0	∞ 1; ✳⁰ 2, p, 3.
13	57,4	56,7	54,4	— 9,3	— 3,5	0,2	— 4,2	1,7	2,5	4,0	79	73	88	0	S 2	W 2	10	10	9⁰	0,2	≡n,1,a,2,p,3; ✳⁰a,2p.
14	50,1	49,6	51,4	— 3,7	0,2	— 2,4	— 2,0	2,8	3,0	3,0	82	65	80	W 5	W 8	NW 6	9	10	10²	0,2	✳ a, 2, p, 3; ⸙, ⸸ p.
15	56,3	57,0	60,2	—14,9	—11,1	—16,6	—14,2	1,1	1,0	0,8	78	51	72	N 2	NNE 3	N 4	0	0	7⁰	—	≡⁰ 1, a.
16	65,5	68,3	68,3	—19,8	—13,4	—18,6	—17,3	0,7	0,8	0,5	72	49	56	NE 3	NNE 6	0	2⁰	0	0	—	≡⁰ 1.
17	65,6	62,6	56,1	—30,1	—11,7	—15,2	—19,0	0,3	0,9	0,8	78	50	57	0	SW 2	SW 4	0	3	8⁰	—	≡ n, 1, a.
18	47,7	43,4	41,4	—15,1	—10,2	—11,6	—12,3	0,9	1,1	1,6	62	55	90	SW 7	WSW 10	WSW 6	6⁰	10²	10⁰	1,4	✳ p, 3.
19	45,5	44,4	48,8	—12,3	— 3,7	— 1,5	— 5,8	1,4	3,1	3,1	83	92	75	W 3	W 6	NW 6	5	10²	5	0.2	≡⁰ 1; ✳ a, 2, p.
20	56,5	56,7	55,8	—16,0	— 1,6	— 1,0	— 6,2	1,0	2,4	3,2	81	58	74	0	SW 6	SW 6	9	10	10	—	≡ n, 1, a.
21	55,7	55,2	53,5	— 7,4	— 0,2	— 5,8	— 4,5	2,1	2,8	2,2	83	62	74	SW 4	SW 6	SSW 3	9⁰	3	2	—	
22	52,7	52,4	52,6	— 7,7	0,8	— 2,3	— 3,1	2,0	2,8	2,3	81	57	61	SW 2	ESE 4	SW 2	10⁰	7	10	—	
23	51,2	50,7	46,8	— 2,3	2,2	1,0	0,3	2,8	3,2	2,6	72	60	53	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	0.9	≡⁰ 1.
24	47,6	49,0	51,6	—13,2	—12,4	—13,5	—13,0	1,3	1,1	1,1	81	67	72	NW 10	NNW 10	N 6	10⁰	10²	4	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
25	54,5	54,0	55,8	—16,5	— 8,1	—12,8	—12,5	0,9	0,9	0,6	71	37	39	NNW 2	NNE 8	0	0	0	0	—	
26	61,1	62,4	63,1	—23,3	— 5,2	—13,4	—14,0	0,5	1,2	0,8	75	39	47	0	WSW 2	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
27	63,2	60,3	56,6	—22,5	— 3,4	— 9,4	—11,8	0,5	1,2	1,1	77	36	49	SSW 1	WSW 3	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
28	53,2	50,7	48,3	—14,1	— 3,2	— 3,9	— 7,1	1,1	2,7	3,0	73	77	90	0	SSW 2	S 2	10	10²	10²	1.1	≡⁰ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
29	45,9	43,7	38,5	— 3,1	— 0,3	0,4	— 1,0	3,3	3,6	4,6	91	82	97	S 2	SSE 4	S 2	10²	10	10²	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ● p.
30	38,1	40,8	44,5	2,2	5,8	0,5	2,8	5,1	3,7	3,7	94	54	76	WSW 2	WSW 6	W 3	10²	6	0	—	✳ n; ⸙ p, 3.
31	48,5	48,7	47,5	— 3,3	7,0	0,8	1,5	3,1	3,6	3,9	87	48	80	S 1	W 6	S 3	1⁰	1	1	—	⸙ n; ∞ 1.
Средн. Mittel.	753,2	752,9	752,6	—12,4	— 4,6	— 7,6	— 8,2	1,7	2,1	2,1	83	62	73	2,8	4,9	2,6	7,6	5,9	5,3	16,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,5	747,7	750.6	0,8	2,5	2,0	1,8	4,7	4,7	4,3	96	85	82	WSW 4	WSW 4	0	10²	10	10²	0,0	✳ n, 2; ● 2.
2	46,9	47,7	49.9	1,8	5,8	2,4	3,3	4,3	4,2	3,4	82	61	63	SW 5	WSW 6	0	10	6	5	—	∞ 2.
3	52,7	54,7	58,5	0,4	4,4	— 0,4	1,5	3,8	4,3	3,2	80	68	72	0	W 1	NW 3	1⁰	10⁰	2	—	
4	64,0	65,7	64,6	— 4,9	1,2	— 3,0	— 2,2	2,2	2,4	2,5	72	47	67	NW 3	NW 2	0	0	0	0	—	
5	65,4	64,7	62,9	— 4,8	6,3	2,0	1,2	2,3	3,1	3,4	72	44	64	S 2	WSW 6	W 2	4⁰	1⁰	0	—	∞ 1.
6	63,9	63,6	62,9	— 0,8	8,9	1,2	3,1	2,9	3,0	3,5	69	35	68	SW 2	WSW 4	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
7	63,7	63.4	62,7	— 1,0	9,0	0,0	2,7	3,0	3,5	3,2	72	41	71	0	W 2	0	0	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
8	62,8	61,0	58,2	— 2,1	10,5	4,2	4,2	3,0	3,6	3,2	78	37	52	0	W 1	SE 1	10	1	1⁰	—	≡² n, 1, a; ∞ a, 2, p.
9	57,3	56,7	56,4	0,9	11,6	4,7	5,7	4,0	4,1	3,1	81	40	49	0	WSW 2	0	10	1	0	—	≡² n, 1, a· ∞ a, 2.
10	58,8	58,4	56,8	— 0,7	11,4	2,1	4,3	3,3	5,2	4,1	75	51	77	N 1	SSW 2	SE 2	0	1⁰	0	—	≡ n, 1, a; ◐ p.
11	55,9	55.2	54,8	0,4	11,6	7,4	6,5	3,7	4,1	4,8	78	40	62	0	W 3	0	9⁰	5⁰	4⁰	—	≡ n, 1, a.
12	56,2	57,1	59,1	2,5	8,1	0,6	3,7	4,0	3,4	2,5	72	43	52	N 2	NNW 6	N 3	9	9	4⁰	—	≡⁰ n, 1, a.
13	63.6	62.6	60,6	— 2,1	2,2	— 0,4	— 0,1	1,9	1,4	2,6	49	37	58	E 4	NW 4	S 3	0	3	9⁰	—	
14	54,8	50.1	49,2	— 0,5	4,8	0,4	1,6	2,8	4,4	4,5	65	68	94	SW 3	SW 8	0	10	10	0	1,1	●⁰ p.
15	49.8	49,0	50,1	— 3,2	— 0,2	— 5,0	— 2,8	2,2	2,0	1,7	77	46	55	W 3	NW 6	N 2	9	10	1	—	⊔, ≡⁰ n, 1, a.
16	50,4	52.1	53,4	— 4,8	— 3,0	— 3,2	— 3,7	2,1	1,9	1.9	67	53	54	NW 8	N 6	NW 3	9	9	5	0,0	✳⁰ 1, a.
17	53.3	53.5	54,6	— 5,4	— 3,2	— 7,4	— 5,3	1,7	1,8	1,5	57	52	57	NNW 5	NNW 6	N 4	0	9	5	—	
18	56,1	56,0	56,8	— 8,2	— 2,3	— 2,8	— 4,4	1,6	1,8	1,8	67	47	48	N 4	NE 4	0	0	5	9	—	∞ 1.
19	59,2	59,3	58,7	— 5,3	0,6	— 1,8	— 2,2	1,8	1,9	2,2	61	41	56	0	W 4	S 2	0	2	7⁰	—	∞ 1.
20	58,6	56,4	53,1	— 2,0	5,0	— 0,1	1,0	2,5	2,7	2,8	64	41	61	0	WSW 8	SW 2	10⁰	2	0	—	
21	49,3	47.6	47,7	0,8	9,2	1,7	3,9	3,2	3,7	3,6	67	42	69	0	SSW 2	N 5	1⁰	8	5	—	∞ 1, 2.
22	53,1	54,3	54,4	— 4,0	0,0	— 2,3	— 2,1	2,0	2,0	2,3	59	42	59	NNW 8	NNW 3	0	0	0	0	—	∞ 1.
23	53,0	50,7	48,5	— 0,5	7,0	4,6	3,7	2,8	2,8	4,7	64	37	74	SW 4	SW 10	W 6	0	7⁰	10	1,0	⸙ p; ● 3.
24	52,4	55,1	54,2	— 2,0	0,2	— 0,7	— 0,8	2,7	1,9	2,4	67	42	57	NNW 8	NW 6	SW 2	4	5	0	0,0	●, ✳ n.
25	51,4	50,7	50,0	1,5	10,2	6,2	6,0	2,9	3,9	4,3	57	43	61	SW 5	WSW 6	SW 3	5	1	1	—	△⁰ n.
26	50,7	50,5	49,7	7,0	14,4	6,9	9,4	4,8	5,6	4,8	65	46	65	SW 5	SW 8	S 3	1	2	1	0,0	
27	47,4	45,2	40,9	7,0	12,3	4,4	7,9	4,5	4,6	4,3	61	43	68	SSE 4	SSE 5	SSE 3	5	7	5	0,0	●⁰ n.
28	35,7	35,6	39,1	4,1	5,7	— 1,8	2,7	5,1	5,3	3,8	84	77	94	0	SW 4	SW 3	10²	10	5	1,2	●, n, 1, a, 2, p; ✳ p.
29	41,2	45,9	46,1	— 0,6	— 0,2	— 1,0	— 0,6	4,2	3,1	3,9	96	69	92	W 8	WSW 6	0	10²	10	10²	2,2	✳ n, 1, a, p, 3.
30	43·3	45,8	47,2	4,1	13,3	12,6	10,0	5,6	7,4	5,5	92	65	50	SW 6	SW 6	SW 4	10²	9	9⁰	0,9	✳ n; ●⁰ n, 1, a.
Средн. Mittel.	753,9	753,9	753,8	— 0,7	5,6	1,1	2,0	3,2	3,5	3,3	72	49	65	3,1	4,7	1,9	4,9	5,1	3,6	6,4	

1886.

Пермь. **Май. — Mai.** Perm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,0	747,6	745,5	11,8	13,8	10,2	11,9	5,2	5,0	5,3	50	43	58	SSW 7	SSW 7	SSW 10	8⁰	8⁰	10	1,5	● p, 3; ⸗ 3.
2	50,8	53,9	56,3	— 0,6	3,0	0,8	1,1	3,6	2,6	2,8	81	46	58	NW 6	NW 8	NW 2	6	6	10	—	✳ n.
3	58,7	57,9	57,9	— 1,3	2,1	— 0,8	0,0	2,0	2,1	2,1	50	41	50	WNW 3	W 6	NW 2	10	5	1	—	
4	59,2	58,9	58,2	— 0,2	5,6	1,7	2,4	2,9	1,8	3,6	65	27	69	W 4	W 4	0	0	3	4	—	
5	57,6	55,3	52,1	5,0	8,7	4,0	5,9	3,5	4,0	4,9	54	48	80	0	ESE 6	NE 2	5	10	10	0,0	● p.
6	52,1	52,8	52,4	3,2	2,5	1,0	2,2	5,0	5,1	4,7	87	93	94	ENE 3	ENE 6	NE 6	10²	10²	10²	16,9	●n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
7	51,7	53,2	53,8	1,4	2,8	1,7	2,0	4,8	4,9	4,7	94	88	91	NE 4	NE 6	NE 2	10²	10	2⁰	0,2	● n, 1, a, 2, p.
8	53,8	52,6	51,4	0,7	10,8	7,0	6,2	4,5	4,9	5,9	92	51	78	NE 2	NE 2	SE 2	10²	0	0	—	⊔⁰ n.
9	51,6	49,9	48,2	4,7	17,9	12,0	11,5	5,5	5,2	5,4	86	34	52	NW 1	E 5	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, ⊔ n.
10	47,6	46,6	45,3	10,4	21,3	17,3	16,3	6,3	10,0	9,4	68	54	64	N 2	SSW 6	SW 2	4	8	9	1,9	≡ 1, a; ∞ 2; ●⁰ p.
11	44,2	45,6	46,5	11,7	15,9	12,3	13,3	9,8	8,1	7,5	96	60	71	SW 3	SW 8	WSW 2	10²	7	8	0,0	● n, 1, a.
12	47,9	46,3	44,1	8,0	14,7	12,0	11,6	7,5	7,8	6,6	93	62	64	E 3	ENE 8	E 4	10²	4	9⁰	—	≡⁰ 1, ∞ 2.
13	43,9	43,4	44,5	7,7	6,3	5,4	6,5	5,2	6,0	5,5	67	84	82	E 5	ENE 6	E 6	10	10²	10	0,4	● a, 2, p; ⸗ p.
14	45,8	46,9	47,9	5,3	8,0	6,1	6,5	5,9	6,2	6,5	89	78	93	ENE 3	E 6	ESE 3	10²	10²	10²	0,9	● p, 3.
15	50,0	48,7	50,3	6,8	11,9	9,1	9,3	5,5	7,4	7,5	74	72	88	SW 2	0	0	9⁰	7	10	3,2	● n, p, 3.
16	51,6	53,6	58,0	5,3	7,6	4,9	5,9	5,9	5,8	5,1	89	74	78	E 3	NE 4	E 2	10²	10	7	0,0	
17	58,2	57,7	57,1	4,7	11,8	8,6	8,4	5,5	6,9	5,7	86	67	68	NE 1	ENE 1	SE 6	7	9	4⁰	—	●⁰ n, 1.
18	57,5	56,9	55,2	8,8	17,9	13,4	13,4	5,5	6,5	7,8	66	42	69	SE 6	SE 3	SE 3	0	5	9	5,3	
19	51,9	49,6	45,7	10,7	16,8	11,5	13,0	8,0	9,1	9,5	84	64	95	S 4	SW 4	0	10²	10²	10²	12,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	45,0	45,7	47,5	8,8	14,0	11,2	11,3	7,8	6,7	6,6	92	57	66	W 3	W 6	NW 2	10	7	9	—	● n.
21	48,5	46,3	44,9	8,3	11,9	10,0	10,1	6,6	7,1	7,0	81	68	76	ENE 1	WNW 2	NE 2	10	10	7	1,8	● a, p; ⌒ p.
22	46,9	47,4	48,7	7,4	10,2	5,8	7,8	4,1	4,1	3,6	53	44	52	N 4	NW 4	NW 2	0	5	0	—	
23	47,1	41,1	32,9	5,7	15,1	9,3	10,0	4,1	5,0	7,5	60	40	86	SW 2	SW 8	SW 6	0	9	10	1,8	●, ⸗ p.
24	29,8	36,3	39,1	9,3	3,1	4,3	5,6	8,4	4,5	3,5	96	78	57	WSW 5	NW 6	N 2	10²	10²	0	1,9	● n, 1, a.
25	41,3	46,0	41,6	2,2	6,6	4,2	4,3	3,3	3,0	3,0	61	42	49	N 2	W 2	NNW 2	10	7	10	—	⊔ n.
26	44,2	44,3	45,5	0,4	4,8	3,4	2,9	2,5	3,1	3,3	52	48	56	NW 6	W 6	W 1	9	10	0	0,0	✳⁰ p.
27	45,3	44,3	42,0	5,6	11,9	7,2	8,2	3,7	4,4	7,0	55	43	93	0	W 4	S 2	8	10⁰	10²	4,2	⊔ n; ● p, 3.
28	44,3	45,3	45,8	7,1	13,7	11,9	10,9	6,8	5,4	4,2	98	46	40	0	W 2	0	6	8	3	—	● n.
29	48,6	48,7	50,5	7,2	14,1	10,2	10,5	4,4	3,4	4,5	58	29	48	NW 1	NW 6	0	10⁰	6	1	—	⊔ 3.
30	53,6	51,8	49,7	9,0	18,5	17,1	14,9	5,8	5,2	8,4	68	33	58	0	W 4	SW 3	1⁰	2⁰	10	0,0	⊔ n.
31	48,7	48,1	45,7	16,4	23,4	18,8	19,5	10,0	12,0	11,7	72	56	72	WSW 3	WSW 2	SW 4	3	10	9	0,3	●⁰ n, p; ⸗ p.
Средн. Mittel.	749,2	749,1	748,5	6,2	11,2	8,1	8,5	5,5	5,6	5,8	75	55	70	2,9	4,8	2,6	7,0	7,3	6,5	52,7	

Іюнь. — Juni.

1	741,5	740,6	743,8	19,8	24,0	17,7	20,5	12,9	11,1	9,4	75	50	62	SW 6	SW 20	N 4	10	6	10	0,0	●, ⸗ n, a.
2	46,8	48,5	50,1	14,0	18,7	12,1	14,9	7,5	5,6	6,7	63	35	64	NNW 4	WSW 8	W 3	1	8	9	—	●⁰ n.
3	54,7	55,7	53,9	8,6	14,1	12,1	11,6	4,8	3,8	5,4	58	32	52	NW 4	WNW 6	SSE 2	0	3	10	—	
4	49,6	45,5	42,5	16,5	22,5	14,1	17,7	5,1	7,3	11,0	37	36	93	SW 8	SW 12	W 3	5	10	10²	5,7	⸗ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
5	45,6	47,4	48,1	11,0	14,0	10,4	11,8	7,1	6,0	5,6	73	51	59	WNW 4	W 6	N 2	6	8	8	—	● n.
6	50,0	48,2	45,8	6,2	6,4	4,1	5,6	4,4	6,1	5,8	62	86	95	N 2	NE 5	NE 5	10	10²	10²	30,7	● a, 2, p, 3.
7	43,7	43,9	42,5	4,3	5,2	5,4	5,0	5,9	6,3	6,3	95	95	94	NE 8	NE 8	NE 4	10²	10²	10	11,7	● n, 1, a, 2, p.
8	39,1	39,4	39,6	4,9	6,4	7,6	6,3	6,2	7,1	7,3	97	99	94	0	NW 6	NW 3	10²	10²	8	9,1	● n, 1, a, 2, p.
9	39,1	40,1	42,5	6,1	13,3	10,5	10,0	6,7	7,7	8,4	96	67	90	0	WNW 3	WNW 3	10	9	7	0,5	●, ⸗ p.
10	47,2	48,0	49,7	5,2	12,4	8,0	8,5	5,7	7,2	6,3	86	68	79	NNW 3	W 3	NW 3	10	8	10	—	
11	51,1	52,0	53,4	6,2	12,1	10,8	9,7	5,6	5,3	6,8	79	51	70	NW 2	N 4	0	5	7	8	—	
12	54,2	52,4	51,0	10,8	16,4	12,8	13,3	6,1	5,9	6,9	63	43	62	S 3	S 4	0	7⁰	9	5	—	
13	51,6	51,6	51,0	10,9	17,9	14,2	14,3	7,0	5,0	5,8	71	33	48	NNW 2	NW 2	NW 2	2	0	0	—	⊔ n, 1.
14	52,9	51,0	46,1	10,6	18,3	17,3	15,4	5,3	6,0	7,2	56	39	50	0	W 4	WSW 3	0	2	5	—	⊔ n, 1.
15	51,1	51,1	51,2	5,6	12,3	10,6	9,5	4,3	4,0	5,2	64	37	55	N 3	N 4	N 2	0	1	0	—	⊔ n.
16	51,4	49,2	46,3	8,8	16,1	14,7	13,2	4,9	4,8	6,9	58	35	55	0	SW 3	0	2⁰	4	8	—	⊔ n, 1.
17	47,6	49,4	49,1	12,1	14,4	12,5	13,0	8,4	6,6	6,2	80	54	58	N 2	NE 4	E 2	8	8	8⁰	—	∞ 3.
18	47,9	46,8	46,9	11,0	17,3	14,6	14,3	6,2	5,2	6,9	63	36	55	E 3	N 6	ESE 4	7⁰	6	2	—	⊔ n, 1.
19	47,7	45,8	43,3	14,0	21,0	16,9	17,3	6,5	6,7	7,2	55	36	51	SE 3	SE 4	SE 2	2	2	1	—	⊔, ∞ 1.
20	41,9	41,3	40,6	13,4	12,3	11,6	12,4	7,0	9,6	9,7	61	91	96	SE 2	ESE 5	ESE 5	9	10²	10²	18,6	● a, 2, p, 3.
21	40,0	41,7	41,4	13,0	16,9	17,4	15,8	10,6	10,6	10,7	96	74	72	0	W 2	ENE 4	10²	8	5	0,0	● n, 1, a.
22	41,3	41,1	41,7	14,1	20,9	15,5	16,8	11,2	10,5	11,4	94	57	87	N 3	0	NNE 3	10²	9	10	0,7	● p.
23	42,6	42,9	43,0	17,5	23,8	20,6	20,6	10,9	10,9	12,5	73	50	70	NNE 3	NNE 3	0	9	8	8	0,0	●⁰ p.
24	43,4	43,0	44,2	18,3	27,0	20,2	21,8	11,9	8,2	11,0	77	31	62	0	NW 4	SSE 2	0	9	10	0,6	⸗ a, 3.
25	44,0	44,2	45,6	16,6	21,0	13,8	17,1	11,7	11,8	8,6	83	65	73	N 3	N 5	ESE 4	8	5	9	—	⸗, ⸜, ●, n; ∞ 2.
26	43,8	44,1	43,1	11,6	9,9	6,9	9,5	7,1	6,8	6,7	70	74	90	ESE 5	ESE 6	ENE 2	10²	10	10²	8,0	● a, 2, p.
27	39,3	38,8	38,0	8,0	8,9	8,0	8,3	7,6	7,9	7,8	94	93	98	NE 4	ESE 8	NE 6	10²	10²	10²	20,7	● n, 1, a, 2, p.
28	36,1	36,2	36,3	8,5	11,5	10,0	10,0	7,9	8,7	8,7	96	87	95	NE 4	NE 8	NE 3	10²	10²	10²	12,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	34,1	33,3	32,6	11,0	13,9	10,9	11,9	9,0	9,4	9,1	92	80	94	NE 3	NE 4	NE 6	10²	10²	10²	18,1	● n, p, 3.
30	30,6	33,0	36,1	7,4	10,2	6,2	7,9	7,5	8,3	6,0	98	90	85	NE 4	W 8	W 6	10²	10²	10	2,1	● n, 1, a.
Средн. Mittel.	745,0	744,9	744,6	10,9	15,3	12,3	12,8	7,4	7,3	7,8	76	59	74	2,9	5,5	2,9	6,7	7,3	7,7	138,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738,0	738,8	741,1	5,0	10,8	6,4	7,4	5,1	5,2	6,1	78	54	86	W 5	W 8	W 4	10	10	10	0,0	● p.
2	42,2	43,2	43,1	5,1	7,2	5,6	6,0	6,3	5,4	5,9	95	72	86	W 7	W 6	W 4	10	10	8	0,0	●⁰ n, a, 2, p.
3	42,4	42,9	43,7	7,1	9,5	7,9	8,2	6,2	5,9	6,4	83	66	81	W 4	W 8	SW 2	10	10	10	0,0	
4	43,7	43,5	43,6	8,4	13,6	12,5	11,5	7,5	8,0	8,5	92	69	79	WSW 4	W 2	0	10	10	4	0,2	●⁰ n; ⌒ 3.
5	40,9	37,2	34,3	10,2	13,1	15,8	13,0	8,3	10,0	11,9	90	90	89	NE 4	NE 4	N 3	10²	10	10	7,7	● n, 1, a, 3; ⌇ p, 3.
6	32,5	33,7	34,9	14,1	15,3	14,3	14,6	11,6	12,0	11,2	97	92	93	0	SW 2	SW 4	10	10²	10	1,5	⌇ n; ● n, 1, a, 2.
7	35,0	36,6	39,1	13,6	14,8	14,4	14,3	11,3	11,3	10,6	98	90	87	0	W 4	NW 2	10²	10²	8	0,0	● n, a, 2, p.
8	41,6	41,0	41,3	15,5	23,4	16,6	18,5	10,6	9,6	10,9	81	45	77	W 3	WNW 4	WSW 2	5	4	9	0,0	●⁰, ⌇ p.
9	42,0	42,5	43,4	17,0	20,5	16,3	17,9	11,3	11,7	8,8	79	65	63	WSW 2	WNW 6	W 5	4	8	8	0,0	⌒ n, 1.
10	43,9	43,6	43,6	16,3	22,7	18,1	19,0	10,1	7,7	11,5	73	38	75	W 2	WNW 8	0	4⁰	7	9	—	⌒ n, 1.
11	43,9	44,3	45,2	16,1	19,5	18,4	18,0	9,7	10,5	13,1	71	62	83	WSW 2	NNE 1	0	8	9	9	0,0	⌒ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
12	45,5	45,2	45,3	16,1	24,0	21,5	20,5	11,5	12,2	13,9	84	55	73	0	W 2	W 1	5⁰	5	9	5,7	⌒ n, 1, 3; ∞ n, 1, a.
13	46,1	46,6	47,7	17,4	21,5	17,4	18,8	13,6	14,6	13,1	92	77	89	0	W 4	0	8	9	6	0.0	⌇, ● n, a.
14	49,7	49,5	49,8	15,9	24,8	19,7	20,1	12,7	14,6	14,2	94	63	83	0	W 1	NW 1	10²	6	5	1,3	≡ n, 1, a; ⌇, ● ⌒ p.
15	50,2	50,4	50,3	17,1	19,3	17,7	18,0	13,3	12,6	12,8	92	75	85	NW 5	NW 6	0	10	10	10	—	
16	49,3	48,3	47,5	15,5	18,9	17,6	17,3	11,4	12,4	11,8	87	76	79	NW 2	N 2	N 6	10	7	9	—	⌒ n, 1.
17	46,3	46,1	44,5	16,7	18,9	18,3	18,0	12,2	13,1	13,0	86	81	83	NW 4	0	0	10	10	7	0,0	∞ 3.
18	44,8	44,3	44,9	16,4	23,6	18,7	19,6	12,9	13,9	12,2	93	64	76	0	N 3	N 2	9	7	9	—	●⁰ n; ∞ 1, a.
19	46,7	46,9	47,9	19,1	28,3	22,5	23,3	14,4	14,4	14,7	87	51	72	0	S 4	0	7	7	9	—	⌒ n, 1; ∞ p, 3.
20	49,7	50,2	50,8	22,3	28,6	22,3	24,4	12,7	13,8	14,3	64	48	72	ESE 3	ESE 4	E 2	0	7	3	—	⌒ n; ∞ n, 1, a, p, 3.
21	51,0	50,6	49,9	22,7	28,5	21,7	24,3	15,9	14,6	13,4	78	51	70	SE 4	SE 7	SE 2	6⁰	8	5	—	⌒ n, 1; ∞ 1, a, 2, p, 3.
22	49,8	48,9	47,7	22,5	27,7	22,5	24,2	14,2	14,4	11,5	70	53	57	E 2	SE 8	ESE 3	10⁰	8	5⁰	—	⌒ n, 1; ∞ 2, p, 3.
23	45,9	44,9	43,6	21,0	26,8	17,3	21,7	13,7	13,6	13,3	74	52	91	ESE 6	ESE 10	ESE 7	10⁰	9	10²	6,0	⌒ a, 2; ● p, 3.
24	43,4	43,4	43,9	19,0	26,0	19,9	21,6	14,4	15,9	13,0	88	64	75	ESE 8	ESE 8	SSE 12	5	5	9	7,3	●n, p, 3; ∞ 1; ⌇ p, 3.
25	44,3	44,0	43,5	20,3	26,6	20,9	22,6	15,2	16,8	14,9	86	65	81	ESE 3	SE 3	ESE 3	5⁰	6	10	0,0	⌇ ●⁰ p.
26	46,8	42,8	42,6	19,1	21,7	19,3	20,0	13,9	14,5	13,6	85	75	82	ESE 6	NE 6	ESE 7	10	10	5	0,0	●⁰ n, 1.
27	42,5	42,4	41,9	18,3	23,2	19,6	20,4	13,5	14,4	14,1	86	68	83	E 3	ENE 8	ENE 3	10	9	9	1,5	● n, p; ⌇ p.
28	42,3	42,3	42,9	17,9	21,5	18,7	19,4	12,8	12,1	12,9	84	64	81	NE 2	E 2	ENE 2	8⁰	9	9	1,3	●⁰ p.
29	42,6	43,8	43,2	16,7	22,5	20,7	20,0	12,7	13,2	12,5	90	65	69	NE 3	NE 6	0	10²	7	9	—	● n, 1.
30	43,0	42,4	41,8	18,5	25,6	21,0	21,7	11,7	11,2	12,0	74	46	65	NE 2	ENE 6	0	0	5	3	—	⌒² n, 1.
31	43,4	43,6	44,0	20,0	26,0	21,5	22,5	13,2	10,5	12,9	76	42	68	0	NE 6	0	0	5	3	—	⌒ n, 1; ∞ p, 3.
Средн. Mittel.	744,2	744,0	744,1	16,2	21,1	17,6	18,3	11,7	11,9	11,9	84	64	78	2,8	4,8	2,5	7,5	8,0	7,7	32,5	

Августъ. — August.

1	745,3	744,7	744,4	18,7	28,0	20,1	22,3	12,8	12,1	13,4	80	43	77	0	ESE 4	0	0	4	5	—	⌒ n, 1; ∞ 1, 3.
2	44,3	43,4	43,3	18,3	28,0	19,3	21,9	13,5	13,2	13,0	86	47	78	0	SE 2	0	8	7	9	—	⌒ n, 1; ∞ 1; ⌇ p.
3	43,5	43,1	43,5	19,4	27,1	18,5	21,7	14,7	14,2	14,4	88	54	91	0	S 5	NE 2	9	7	3	6,0	⌒ n, 1; ⌇ a, p; ● p.
4	44,9	44,6	42,9	17,6	25,7	19,2	20,8	13,3	12,7	13,4	89	52	81	SW 2	SW 1	0	1	4	1	—	
5	42,7	42,7	41,9	19,5	21,1	17,4	19,3	13,2	15,1	14,0	79	81	95	SSE 2	0	0	8	9	9	9,8	⌒ n, 1; ∞ 1; ● a; ⌇ p.
6	42,4	42,5	43,7	18,3	23,8	19,1	20,4	14,4	16,1	14,1	92	74	86	0	ESE 4	SW 2	10	8	8	0,0	⌇ a; ● a, p.
7	46,1	45,8	46,5	17,2	24,0	17,3	19,5	11,1	12,0	10,7	76	54	73	WSW 4	W 1	0	1	5	3	—	
8	47,3	46,8	46,5	16,5	24,2	18,9	19,9	11,5	12,7	12,9	82	57	80	0	SW 4	SE 4	5	7	9	0,0	⌒ n, 1; ●⁰ 3.
9	44,8	43,9	41,0	18,5	27,2	20,9	22,2	12,7	13,1	13,0	80	49	71	SE 3	SSE 8	ESE 4	8	7	7⁰	—	
10	39,5	38,9	39,0	18,6	19,8	16,9	18,4	13,4	14,6	11,5	84	85	81	SE 4	SE 2	SE 4	10	10⁰	9	0,0	●⁰ a, 2, p.
11	41,6	42,2	44,2	16,6	23,4	15,7	18,6	11,9	13,6	11,3	84	64	85	SE 6	SE 6	0	7⁰	9	9	0,0	●⁰ a, p.
12	45,1	44,8	44,8	17,6	23,4	13,3	18,1	12,6	13,5	10,2	84	63	90	0	SE 4	0	8⁰	10	4	1,4	●, ⌇, ⌒ p.
13	44,1	42,9	42,6	14,1	22,9	17,7	18,2	10,8	11,6	11,0	91	56	73	W 1	0	0	9⁰	7	3	—	⌒² n, 1.
14	44,3	44,4	46,0	14,8	17,3	14,4	15,5	11,7	11,4	10,8	93	78	90	0	WSW 2	0	10	10	6	14,4	⌒ n, 1.
15	45,6	44,9	44,6	13,8	18,4	14,4	15,5	11,5	11,3	11,4	98	72	94	0	N 1	NW 2	10²	9	10	51,4	● n, 1, a, p.
16	46,4	48,3	50,7	12,6	16,4	10,6	13,2	9,8	8,4	6,7	91	61	70	NNW 3	N 6	NW 2	6⁰	6	9	—	●² n.
17	53,3	53,4	53,4	6,6	15,5	11,1	11,1	6,3	5,8	7,8	87	45	79	0	NNW 6	0	5	3	1	—	⌒ 3.
18	53,0	51,1	49,0	10,0	18,2	11,8	13,3	7,7	7,9	8,1	84	51	79	0	W 1	0	0	4	4	—	⌒ n, 1, 3.
19	46,8	45,7	44,6	11,9	14,0	13,2	13,0	8,8	10,2	10,2	85	86	91	0	SE 6	E 3	10	10²	10²	0,0	⌒ n, 1; ●⁰ a, p.
20	43,2	42,2	40,8	12,6	15,9	11,2	13,2	9,8	9,7	9,2	91	72	93	NE 2	ENE 6	ENE 5	10²	10²	10²	0,4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
21	39,9	40,2	41,4	12,8	14,4	13,4	13,5	10,2	10,3	10,4	94	85	91	ENE 6	ENE 4	NE 5	10²	10	6	0,0	● p.
22	43,6	43,9	44,6	12,5	17,1	13,7	14,4	9,8	10,3	10,6	91	71	92	NE 2	0	0	10²	6	9	—	
23	45,6	46,2	46,0	11,8	17,9	10,9	13,5	10,0	6,6	8,1	97	43	85	0	N 6	0	0	6	3	—	≡ n, 1, a; ⌒ 1, 3.
24	45,7	45,4	45,6	9,9	13,8	9,8	11,2	8,1	8,9	8,1	89	76	89	W 1	NW 6	0	10	9	5	0,8	⌒ n, 1; ●⁰ 2, p.
25	47,2	47,3	45,6	7,9	12,4	10,0	10,1	7,2	6,9	7,3	90	64	79	W 2	NW 4	0	5	5	10	0,3	●⁰ n, a.
26	44,6	45,7	46,5	8,8	9,8	7,4	8,7	7,5	7,2	6,8	89	79	89	WNW 5	NW 6	0	10²	10	6	2,0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	46,6	46,5	46,6	6,2	12,2	7,2	8,5	6,9	7,4	6,5	97	70	86	0	W 1	0	9	9	8	0,0	●⁰ p.
28	42,2	37,2	33,3	9,6	14,0	15,1	12,9	8,0	11,4	12,2	89	96	96	SE 6	SSE 8	SW 6	10	10²	10²	23,9	● a, 2, p, 3.
29	33,4	32,5	34,1	12,2	16,7	10,7	13,2	9,3	7,6	7,3	89	54	76	SW 3	SW 6	SW 6	1	8	5	0,8	● n, a, p.
30	37,9	40,5	42,3	10,1	10,3	8,7	9,7	8,6	8,5	6,7	94	92	80	WSW 5	WNW 6	W 2	10	10	9	1,7	● n, a, 2, p.
31	42,8	41,7	35,4	5,7	10,7	8,8	8,4	6,4	6,4	8,2	94	67	98	0	SSE 2	SE 6	10	9	10	12,0	● a, 2, p. 3.
Средн. Mittel.	744,3	744,0	743,7	13,6	18,8	14,1	15,5	10,4	10,7	10,3	88	66	84	1,8	3,8	1,7	7,1	7,7	6,8	124,9	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733,4	735,2	736,3	8,8	7,4	5,7	7,3	7,9	6,2	6,5	93	80	96	SSE 4	S 8	0	10	10²	10²	4,0	● n, a, 2, p.
2	38,1	40,1	41,1	5,6	8,1	6,2	6,6	6,6	7,3	6,9	97	91	97	0	W 1	W 3	10²	10²	10²	8,4	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	41,4	41,0	38,5	5,0	7,7	5,6	6,1	6,1	6,3	6,0	94	80	88	NW 3	NW 4	W 1	10²	10	10	3,6	● n.
4	33,6	34,0	33,2	4,4	6,8	6,3	5,8	6,1	6,8	6,5	98	93	91	0	NW 6	0	10²	10²	5	0,3	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
5	29,4	28,4	29,5	4,4	9,8	6,2	6,8	6,1	6,7	6,5	98	74	91	W 3	W 7	W 2	10²	8	10	1,0	●⁰ 2, p.
6	30,0	31,8	32,5	3,4	6,8	5,4	5,2	5,6	6,0	6,4	97	81	95	W 5	W 4	0	10²	10	10²	7,1	● n, 1, a, p.
7	36,0	39,2	41,0	4,0	8,8	7,8	6,9	5,6	6,6	7,2	92	78	92	N 5	N 5	0	10²	10	9	0,0	●⁰ p, 3.
8	43,4	44,8	46'6	5,4	8,0	6,4	6,6	6,0	6,2	6,8	89	78	94	NW 4	N 6	0	10	9	5	1,0	● n, a, p.
9	47,9	47,9	47,4	4,8	10,9	8,4	8,0	5,9	7,0	7,3	92	71	89	W 2	SW 4	0	10	7	10	0,0	●⁰ n.
10	47,7	48,8	48,3	10,6	14,4	13,4	12,8	8,8	10,0	10,1	93	83	89	W 1	0	S 4	10²	9	9	1,8	●⁰ n.
11	47,1	48,5	51,0	10,3	12,7	11,2	11,4	8,7	9,6	9,6	94	89	97	SSE 4	SW 4	0	10	10	10	2,3	● n, 1, a, p.
12	53,5	53,8	54,6	10,7	14,6	11,2	12,2	9,2	9,8	9,2	97	80	93	0	SW 2	0	10	10	10	—	≡⁰ 1.
13	55,8	56,0	55,0	11,5	16,0	13,0	13,5	9,5	10,4	9,6	95	77	87	0	W 1	0	10	10	10	—	
14	52,5	51,3	50,9	12,0	15,8	13,3	13,7	9,2	9,5	11,2	89	71	99	SSW 3	WSW 6	0	7	10	10	4,3	● p; ≡ 3.
15	53,5	52,7	49,8	6,7	14,2	11,9	10,9	6,9	6,7	7,8	94	56	75	0	WSW 6	SW 5	10⁰	7	6⁰	—	≡ n.
16	47,4	46,8	47,0	12,2	21,3	17,1	16,9	8,3	11,0	11,1	79	59	77	SW 4	SSW 8	SW 6	3⁰	0	0	—	⸗, ∞ p; ∠ p, 3.
17	48,6	49,5	49,5	14,1	20,1	12,7	15,6	10,2	10,4	10,0	86	59	93	SW 4	W 6	0	5	5	5	—	∠ n; ⌓ n, 1.
18	48,7	48,2	46,2	10,5	18,3	15,7	14,8	8,7	9,7	10,1	93	62	76	0	0	SE 3	10	10	10	1,7	≡⁰ n, 1; ● 1, a, p.
19	43,6	42,2	39,4	14,3	22,7	15,1	17,4	9,4	10,6	9,2	78	52	72	SE 8	SE 6	SE 6	7	2	1	5,4	● n, p; ⸗, ∠ p.
20	40,7	40,6	41,3	7,9	11,6	6,5	8,7	7,4	7,0	6,4	93	69	88	SSE 3	SE 3	SE 8	10	10	3	0,8	● n, 1.
21	41,3	40,2	39,3	4,8	11,2	5,4	7,1	5,9	6,4	5,8	92	65	86	SE 2	SE 2	SW 1	8	8	10	0,2	
22	40,2	40,8	42,1	4,8	7,9	5,8	6,2	5,8	6,5	5,8	90	82	85	W 4	W 5	WSW 8	10	8	10	6,5	● n, p, 3; ⸗ p, 3.
23	44,5	45,2	44,8	5,0	8,4	8,2	7,2	5,9	6,8	7,8	90	82	96	WSW 5	S 5	SE 3	9	10	10	2,8	⸗ n; ● n, a, 2, p.
24	43,4	42,9	44,3	6,9	11,2	8,0	8,7	6,5	7,5	7,7	87	75	96	SE 12	SSE 12	0	10⁰	10	10	2,2	⸗ n, 1, a, 2, p; ● p.
25	47,6	48,3	47,3	2,1	9 5	5,2	5,6	5,1	6,0	5,6	94	67	84	0	WSW 1	0	3	6	8	—	⊔ n, 1.
26	43,1	42,2	43,7	2,3	8,7	5,8	5,6	5,1	6,7	6,3	94	80	91	0	W 1	0	10	9	1	—	≡⁰ 1.
27	43,0	43,0	44,2	2,7	6,8	3,9	4,5	5,5	5,2	5,3	98	71	87	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
28	46,0	46,8	47,2	2,4	5,8	2,3	3,5	5,1	4,8	5,1	93	70	94	0	W 2	0	10	9	10	1,0	⌓ n, 1; ● p.
29	47,2	47,2	47,6	1,1	4,0	0,3	1,8	4,7	4,3	4,1	94	70	87	0	0	0	10	9	0	0,4	⚹ n, p; △⁰, ● p.
30	48,2	48,3	46,5	— 0,4	5,6	4,0	3,1	3,9	4,1	5,2	89	61	85	0	SE 6	SE 4	9	10	10²	0,6	⊔ n, 1; ●⁰ p.
Средн. Mittel.	743,9	744,2	744,2	6,6	11,2	8,3	8,7	6,9	7,4	7,4	92	74	89	2,5	4,0	1,8	9,0	8,5	7,7	55,4	

Октябрь. — October.

1	743,1	741,8	740,6	2,2	6,2	5,2	4,5	4,4	5,8	5,9	82	82	89	E 2	E 2	ESE 3	10	10	10²	4,7	● a, 2, p, 3.
2	42,6	45,7	51,3	2,4	5,8	2,7	3,6	5,2	5,0	4,5	94	73	80	E 4	N 6	N 5	10²	10²	10	1,5	● n, 1, a.
3	56,4	56,4	54,5	— 1,9	1,8	— 0,7	— 0,3	3,4	3,5	3,5	86	66	81	N 1	NW 2	0	10	7	0	—	
4	49,1	46,8	43,0	0,6	5,2	4,2	3,3	3,8	4,8	5,7	78	72	92	SW 4	SW 8	SW 6	10	10	10	0,0	● p.
5	39,1	36,1	35,7	4,6	4,9	2,0	3,8	5,5	5,8	4,9	87	90	93	S 3	WSW 6	0	10	10²	10	2,8	● a, 2, p.
6	34,2	33,7	34,0	0,9	2,2	0,0	1,0	4,6	4,4	4,3	94	82	94	0	NNE 4	NW 1	9	10²	10²	2,1	●n,p;≡1;△p;⚹p,3.
7	33,3	33,9	35,5	— 1,3	0,4	— 0,9	— 0,6	4,2	4,5	4,1	00	95	97	WNW 4	WNW 5	0	10²	10²	10	4,8	⚹ n, 1, a, 2, p.
8	38,3	40,2	41,8	— 1,1	— 0,8	— 3,2	— 1,7	4,2	3,4	3,3	00	80	92	SW 1	NW 2	NW 6	10²	10	10	0,9	⚹ n, 1, a, 2, p, 3.
9	43,1	44,0	42,4	— 4,5	— 3,1	— 3,6	— 3,7	2,9	3,5	3,1	90	98	90	NW 1	WNW 6	0	10	10	10	1,1	⚹⁰ n.
10	38,1	37,4	40,4	— 0,5	2,2	— 0,2	0,5	4,4	5,2	4,1	00	96	90	WSW 1	W 6	W 1	10²	10²	8	0,9	⚹ n, 1, a, 2, p.
11	46,0	48,9	49,6	— 1,6	1,8	— 2,2	— 0,7	3,6	3,9	3,7	88	76	97	WNW 3	WNW 4	W 2	10	10	10²	0,0	⚹⁰ p, 3.
12	50,4	52,5	54,9	— 3,0	— 1,6	— 2,5	— 2,4	3,3	3,0	2,8	92	74	74	NW 1	NW 3	0	10	10	10	—	⚹⁰ n, 1.
13	56,4	57,9	58,3	— 2,6	— 0,6	0,3	— 1,0	3,2	3,5	4,0	85	79	86	0	0	0	10	10	10	—	
14	57,9	58,0	58,0	— 0,2	1,6	2,2	1,2	4,0	4,6	5,0	89	89	93	0	WSW 2	0	10	10	10	0,0	⚹⁰ 1.
15	59,0	59,6	59,4	2,4	4,4	3,0	3,3	5,3	5,8	5,5	96	93	96	0	0	0	10	10	10	0,0	≡ 1; ●⁰ a, 2, p.
16	58,5	58,0	56,6	2,0	5,3	3,2	3,5	5,1	5,9	5,6	96	89	97	0	W 1	0	10	10	10²	0,4	≡ n, 1, a; ● p, 3.
17	55,0	54,6	54,5	2,5	4,4	3,2	3,4	5,2	5,2	5,0	94	84	87	WSW 2	W 2	0	10	10	10	—	⚹, ● n.
18	53,9	52,4	49,1	2,0	6,6	3,8	4,1	4,5	5,6	5,5	85	77	92	0	WSW 3	SW 1	10	8	10²	2,3	≡ 1; ● p, 3.
19	46,8	48,4	50,0	3,6	0,0	— 3,0	0,2	5,7	4,3	2,9	97	92	79	0	ENE 6	SE 5	10²	10	10	0,0	●, ≡ n, 1, a.
20	51,8	50,8	52,9	— 7,2	— 3,4	— 7,2	— 5,9	1,8	1,8	1,8	66	50	70	E 4	ENE 6	ENE 3	10	5	0	—	
21	55,1	56,4	57,9	— 8,8	— 3,8	— 7,2	— 6,6	1,9	3,8	2,0	85	59	76	NE 3	NE 8	NE 2	10	0	0	—	
22	58,3	57,6	58,3	—11,8	— 0,7	— 3,3	— 5,3	1,7	2,5	2,0	95	59	81	0	NW 2	N 6	0	3	1	—	⊔, ≡ 1.
23	60,4	61,6	64,0	— 5,5	— 3,0	— 3,0	— 3,8	3,0	3,1	3,1	00	85	85	NW 4	N 4	0	10	10	10	—	
24	66,4	67,7	67,9	— 3,7	— 2,5	— 3,5	— 3,2	3,0	3,1	3,3	88	81	93	0	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	
25	67,2	67,3	65,7	— 3,8	— 2,7	— 5,4	— 4,0	3,4	3,5	2,9	00	95	95	SW 3	SW 4	0	10	10	0	—	
26	64,7	63,8	62,4	— 8,5	0,4	— 5,2	— 4,4	2,2	3,0	2,5	96	64	82	0	SW 2	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡⁰ 1.
27	59,5	57,9	54,7	— 8,6	— 1,2	— 3,7	— 4,5	2,3	3,7	2,9	97	88	85	0	SW 4	SW 2	1	5	10²	0,0	⊔ n, 1; ∞ 1.
28	48,5	46,4	45,6	— 2,7	— 1,4	— 4,8	— 3,0	3,3	3,9	2,7	90	94	87	SSW 4	WSW 6	N 5	10²	10²	10²	4,1	⚹⁰ n, 1, a, 2, p.
29	47,3	48,5	51,1	—10,9	— 8,2	—11,4	—10,2	1,6	1,4	1,2	82	58	63	NNW 8	NNW 8	NNW 8	10	0	0	—	⚹ n; ✢ a, 2, p.
30	53,8	55,7	57,9	—12,0	—11,4	—15,8	—13,1	1,3	1,2	1,1	74	66	84	NNW 5	NNW 7	0	9	5	0	0,0	⚹⁰ 1, a.
31	57,5	55,3	51,6	—14,2	— 7,4	— 3,3	— 8,3	1,4	2,3	3,5	92	93	99	SW 2	WSW 6	SW 4	10	10	10	0,1	●⁰ a, p; ⚹⁰ a.
Средн. Mittel.	751,3	751,5	751,6	— 2,9	0,0	— 1,9	— 1,6	3,5	3,9	3,6	90	80	87	1,9	4,1	2,0	9,0	8,2	7,4	25,7	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,5	749,3	749,1	— 1,1	— 0,7	— 1,2	— 1,0	4,2	4,0	4,0	99	93	97	WSW 2	WSW 3	0	10	10	10	1,8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	52,0	55,2	58,7	— 5,0	— 7,8	—11,2	— 8,0	2,6	1,9	1,4	84	78	72	NNW 6	N 8	N 6	10²	9	10	0,1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
3	61,1	60,9	60,3	—14,4	—13,3	—17,4	—15,0	1,1	1,1	0,9	79	67	80	0	N 4	N 2	10	5	10	—	✳⁰ n.
4	58,5	57,1	55,9	—21,8	—19,5	—18,9	—21,1	0,5	0,7	0,8	84	74	79	W 2	W 2	0	6	7	10	—	
5	54,3	54,8	56,8	—21,1	—18,8	—21,4	—20,4	0,7	0,8	0,7	86	76	83	W 2	0	0	10	0	0	0,5	
6	57,4	57,5	57,2	—24,8	—19,1	—16,6	—20,2	0,5	0,7	1,0	83	77	80	0	W 2	W 2	10	7	10	0,0	✳⁰ n, 1, a.
7	56,7	56,8	57,0	—16,0	—12,4	—17,2	—15,2	1,0	1,2	0,8	77	69	75	W 3	W 5	0	10	10	10⁰	—	
8	58,1	59,5	61,3	—22,4	—14,2	—19,8	—18,8	0,6	1,2	0,8	85	77	85	0	SW 1	0	7	9	0	—	≡ 1.
9	60,9	57,1	47,7	—20,5	—13,8	— 6,4	—13,6	0,8	1,3	2,6	87	80	96	SE 4	SE 8	SE 8	0	10	10²	5,4	≡ n, 1, a; ✳ p, 3; ✢ 3.
10	45,8	48,1	52,4	1,1	2,1	1,6	1,6	4,9	4,8	4,4	99	89	85	WSW 5	SW 6	W 5	10²	10	10	0,0	✳ n, 1, a, 2, p; ∨ a, p.
11	57,8	59,0	52,4	0,2	0,6	1,2	0,7	4,0	3,2	4,1	87	66	81	W 2	W 5	SW 7	10	10	10	2,3	✳⁰ p.
12	49,4	51,1	54,5	2,8	3,2	0,9	2,3	5,4	5,5	4,7	96	95	96	SW 3	WSW 6	W 2	10	10²	10	0,0	✳, △ n; ●⁰ a, 2, p.
13	56,8	57,4	59,7	— 1,1	— 0,6	— 0,3	— 0,7	3,7	3,8	4,4	88	86	98	0	W 2	0	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 2, p.
14	55,5	54,6	52,7	— 0,3	— 1,0	0,0	— 0,4	4,2	3,9	4,3	95	90	95	WSW 2	SSW 3	0	10	10	10	—	
15	50,7	49,8	48,7	— 2,6	0,6	0,0	— 0,7	5,3	4,4	4,6	97	92	00	0	SSE 2	0	9	9	10²	3,8	≡ 1; ∽, △, ● p, 3; ✳ 3.
16	49,0	50,0	51,8	— 1,1	0,6	— 0,4	— 0,3	4,2	4,7	4,5	00	99	00	0	SW 1	0	10	10	10	0,6	✳ n, a, 2, p; ●⁰ 2, p.
17	53,8	54,8	55,4	— 0,6	— 2,1	— 5,2	— 2,6	4,2	3,5	2,8	97	91	91	E 2	E 3	E 3	10	10	10	—	
18	55,5	55,4	55,5	— 6,4	— 2,6	— 2,8	— 3,9	2,6	3,4	3,5	95	91	95	E 3	SE 4	E 7	5	10	10	0,0	✳⁰ a, p, 3.
19	52,7	53,6	52,6	— 4,6	— 2,9	— 3,8	— 3,8	3,1	3,5	3,4	96	97	99	ENE 2	NE 4	NE 1	10	10²	10²	3,2	✳ n, a, 2, p.
20	52,5	52,8	53,5	— 4,5	— 3,6	— 3,4	— 3,8	3,0	3,3	3,5	94	94	99	0	WNW 3	NW 2	10	10	10²	—	
21	54,5	55,1	55,6	— 2,7	— 1,7	— 2,7	— 2,4	3,7	4,0	3,7	00	98	00	W 1	W 2	0	10	10²	10²	0,1	✳⁰ a, 2, p, 3.
22	57,4	58,3	58,9	— 3,5	— 3,4	— 4,2	— 3,7	3,0	2,8	3,3	86	80	00	NW 3	W 4	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
23	58,8	56,5	53,8	— 4,8	— 4,2	— 3,0	— 4,0	3,1	3,0	3,6	98	92	98	SW 2	SSE 6	SSW 3	10	10	10²	1,4	✢ p; ✳ p, 3.
24	53,7	53,8	53,3	— 2,8	— 0,9	— 1,8	— 1,8	3,7	4,3	3,9	00	00	99	SW 2	SW 1	0	10	10	10	0,7	✳ n, a, p; ●⁰ n, p.
25	51,3	49,3	45,8	— 5,4	— 2,1	— 1,4	— 3,0	3,0	3,5	4,0	98	89	96	0	WSW 6	SE 8	10	10	10	0,0	
26	43,3	42,4	41,8	1,0	— 0,9	— 1,3	— 0,4	4,5	3,9	3,7	90	90	89	S 5	S 12	SW 6	10²	10²	10	2,9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	42,9	43,8	43,1	— 2,4	— 1,1	— 3,2	— 2,2	3,8	4,1	3,6	98	96	00	SE 4	SE 2	0	10	10²	10	2,4	✳ n, a, 2 p; ≡ p.
28	39,3	40,4	43,9	— 6,2	— 7,4	—10,6	— 8,1	2,8	2,4	1,8	97	96	95	0	W 2	0	10	10²	10	3,0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	45,8	45,7	44,2	—11,6	—10,4	—14,1	—12,0	1,7	1,7	1,3	93	87	89	0	N 2	N 3	9	10	0	0,0	≡⁰ a, 2; ✳ a, 2, p.
30	46,5	49,1	50,2	—16,5	—18,2	—23,2	—19,3	1,1	0,9	0,6	92	89	88	W 3	W 3	0	10	3	0	7,7	
Средн. Mittel.	752,7	753,0	752,8	— 7,4	— 5,9	— 6,9	— 6,7	2,9	2,9	2,9	92	87	91	1,9	3,7	2,2	9,2	9,0	8,7	35,9	

Декабрь. — December.

1	747,3	747,8	749,2	— 6,4	— 1,2	0,0	— 2,5	2,7	4,1	4,3	98	99	95	S 4	SW 8	SW 6	10²	10	10	0,7	✳ n, 1, a, 2, p.
2	52,7	54,9	56,6	0,1	0,6	— 0,2	0,2	4,5	4,5	4,1	99	95	91	SW 5	SW 7	SW 3	10	10	10	—	
3	57,5	60,0	62,3	0,6	1,3	0,4	0,8	4,5	4,3	4,1	95	85	88	SW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	—	
4	61,4	60,1	57,2	1,3	1,9	1,1	1,4	4,5	4,0	3,9	89	77	78	S 5	S 8	SW 10	10	5	10	1,6	⸗ 3.
5	53,0	53,6	55,3	— 1,7	— 2,1	— 3,2	— 2,3	4,0	3,1	3,1	00	79	88	SW 2	W 8	WSW 6	10²	10	10	0,0	✳ n, 1, a.
6	55,5	52,2	47,6	— 4,4	— 5,7	— 0,4	— 3,5	3,1	2,7	3,9	95	92	89	SW 4	SE 6	SW 8	10	10²	10	3,9	✳ a, 2, p; ✢ p.
7	47,5	47,4	45,8	— 1,4	— 2,2	— 2,6	— 2,1	3,9	3,7	3,5	94	95	94	SW 6	SSE 6	SSE 7	10	10²	10	3,5	✳ n, a, 2. p.
8	44,5	46,4	48,0	— 0,6	0,8	— 0,1	0,0	3,9	4,5	3,9	89	92	85	S 10	S 6	SW 5	10²	10²	10	0,9	✳ n, a. 2, p.
9	46,1	47,7	51,9	0,3	0,6	1,0	0,6	4,2	4,4	4,2	91	92	85	SW 10	SW 10	SW 4	10	10	9	0,2	✳ n, 2, p; △ p.
10	58,0	60,3	61,2	— 5,0	— 1,4	— 2,0	— 2,8	3,1	3,9	3,6	00	95	92	SW 3	SW 4	SW 3	2	10	10	—	
11	62,1	62,2	63,5	— 1,1	— 1,6	— 4,4	— 2,4	3,9	3,7	3,0	93	92	94	SW 3	SW 4	SW 7	10	10	10	—	
12	62,9	63,4	62,6	— 4,2	— 6,6	—10,3	— 7,0	3,3	2,3	1,8	98	85	90	SW 4	SW 2	SE 3	10	8	3⁰	—	
13	62,3	62,3	61,3	—11,3	—10 4	—11,5	—11,1	1,7	1,7	1,7	91	87	92	0	0	0	9	8⁰	8	—	⊕ a.
14	61,1	60,4	60,5	— 8,1	— 8,2	— 9,0	— 8,4	2,2	2,1	2,1	91	87	95	S 1	SE 3	0	10	10⁰	10	—	
15	57,3	56,2	53,9	—13,3	— 9,5	—11,7	—11,5	1,5	1,7	1,4	92	77	79	0	SE 2	0	7⁰	10	9	—	∞ 2.
16	49,4	47,8	48,1	—11,6	— 9,4	— 6,4	— 9,1	1,3	1,7	2,6	71	77	93	SE 4	SSW 4	SW 5	10⁰	10	10²	1,0	✳ p, 3.
17	50,7	50,9	48,2	— 2,4	— 3,2	— 1,8	— 2,5	3,8	3,3	3,8	00	91	95	0	S 2	S 10	10²	10	10	2,4	✳ p; ⸗, ✢ p, 3.
18	47,7	46,2	43,8	— 0,1	1,6	1,6	1,0	4,5	4,7	4,5	98	91	87	S 4	S 5	S 8	10	10	10²	0,3	⸗, ✢, ✳ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
19	47,0	48,7	44,5	1,2	0,5	1,4	1,0	4,6	4,3	4,1	92	90	82	SW 2	SW 3	S 8	10	10	10	0,0	●⁰ n, ✳⁰ a, 2.
20	40,3	42,1	45,1	1,4	0,3	— 3,6	— 0,6	4,5	4,1	2,7	89	88	77	SW 10	SW 6	W 4	10	10	1²	1,9	⸗ n; △ p,
21	50,8	48,5	46,6	— 6,6	— 5,6	— 6,7	— 6,3	2,0	2,8	2,5	73	93	93	0	SSE 4	W 3	10	10²	10	1,9	✳ n, a, 2, p.
22	50,7	52,4	54,7	—15,7	—16,6	—19,7	—17,3	1,2	1,1	0,8	95	91	90	0	W 2	0	2	0	10	0,0	∨ n, 1, 2, 3; ≡ 1, a, 2.
23	54,0	52,4	51,3	—16,6	—11,0	— 7,0	—11,5	1,1	1,7	2,4	90	90	89	0	SW 4	W 3	10	10²	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	54,4	55,2	53,1	— 7,2	— 7,5	—12,5	— 9,1	2,2	2,2	1,4	84	87	85	W 6	W 6	S 5	10	10²	10	2,1	✳⁰ a, 2, p.
25	48,5	48,3	46,9	— 7,5	— 3,4	— 5,2	— 5,4	2,3	3,3	3,0	91	94	99	SW 8	S 5	S 3	10²	10²	10²	5,9	✳ n, 1, a, p; ✢ n, 1 a.
26	50,5	50,8	54,2	— 1,7	— 0,9	— 3,3	— 2,0	4,0	4,0	3,0	99	95	84	S 2	SW 3	0	10	10²	10	0,2	✳⁰ n, a, 2, p.
27	56,4	55,7	54,1	— 5,2	— 5,2	— 6,2	— 5,5	2,5	2,8	2,8	83	92	97	0	0	0	10²	10²	10²	2,0	✳ a, 2, p, 3.
28	53,8	54,4	54,8	— 7,4	— 7,5	—12,7	— 9,2	2,5	2,4	1,6	98	95	97	0	0	0	10²	10	10	0,0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	61,3	63,4	64,6	—22,6	—22,3	—26,0	—23,6	0,7	0,7	0,5	94	90	87	0	0	0	0	1	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	63,3	62,1	61,4	—21,1	—15,3	—11,4	—15,9	0,8	1,2	1,8	90	91	99	0	SE 8	SE 1	10	10	10²	1,0	✳ 2, p, 3.
31	60,1	60,1	61,1	—11,8	—11,1	—10,8	—11,2	1,6	1,6	1,8	88	87	92	0	SW 4	0	10²	10	10	0,6	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel.	753,8	754,0	753,9	— 6,1	— 5,2	— 5,9	— 5,7	2,9	3,0	2,8	92	89	90	3,1	4,4	3,7	9,0	9,1	9,0	30,1	

1886.

Тюмень. — Январь. — Januar. — Tjumen.

Долгота — Länge: 65° 32′. **Широта — Breite: 57° 10′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,5	760,9	756,6	— 9,3	— 7,7	—13,2	—10,1	2,2	2,5	1,5	00	00	97	S 1	SW 4	S 3	8⁰	10	10⁰	—	
2	53,2	52,0	51,1	—15,0	—10,5	— 8,2	—11,2	1,3	1,8	2,3	91	90	97	SW 2	SSW 2	SSW 2	8⁰	10	10	—	
3	46,0	45,1	46,4	— 6,5	— 5,2	— 5,3	— 5,7	2,6	2,9	2,5	94	95	84	S 8	S 4	S 2	10	10	7⁰	2,5	✶ a, 2, p.
4	47,9	49,0	49,1	— 4,5	— 1,2	— 5,0	— 3,6	3,1	3,5	2,7	94	82	88	SSW 4	SW 2	SW 4	8	4⁰	3	—	
5	49,0	49,0	51,2	—10,4	—10,5	— 8,9	— 9,9	1,7	1,6	2,1	83	79	90	S 3	SW 4	SW 2	3	10⁰	1	—	
6	54,9	57,6	57,5	— 7,9	— 9,2	—10,1	— 9,1	2,3	2,2	2,1	95	98	00	W 2	0	S 2	10	10⁰	7⁰	1,6	✶⁰ n, 2, 3.
7	55,2	55,5	56,5	— 6,1	— 4,1	— 5,8	— 5,3	2,9	2,9	2,8	00	87	95	SW 2	SW 2	SW 2	9⁰	10⁰	0	—	✶⁰ 2.
8	59,8	61,2	59,5	— 7,8	— 6,3	— 5,3	— 6,5	2,5	2,7	3,0	00	99	97	SW 3	SW 4	0	1⁰	0	10	—	
9	55,2	53,4	53,3	— 9,8	— 9,6	— 8,9	— 9,4	—	1,8	2,2	—	83	97	—	S 2	WSW 1	—	10	10	0,4	✶⁰ p. 3.
10	55,8	57,2	61,1	—13,0	—12,3	—10,0	—11,8	1,6	1,5	1,9	95	87	94	NW 4	W 2	NNW 4	0	4⁰	0	0,6	✶⁰ n, 2, p.
11	71,3	69,0	64,4	—18,8	—12,3	—15,0	—15,4	0,8	1,3	1,0	83	79	73	W 4	SW 6	W 6	10⁰	10	10	—	
12	61,5	61,4	60,8	— 4,6	— 3,7	— 4,3	— 4,2	1,9	3,2	3,2	61	94	98	W 4	W 4	SW 2	10	10	9	0,6	✶⁰ a, 2, p.
13	57,0	58,0	60,8	— 8,6	— 5,2	— 4,7	— 6,2	1,3	2,5	3,2	56	84	00	SSW 8	W 4	W 1	7⁰	10	10	0,4	✶⁰ a, 2, p, 3.
14	62,5	61,5	61,9	— 9,1	— 6,7	— 5,9	— 7,2	—	1,8	1,9	—	67	65	—	S 2	WSW 1	—	8⁰	0	—	✶⁰ n.
15	61,1	60,6	59,3	— 9,0	— 4,5	— 6,7	— 6,7	1,3	1,6	1,3	58	48	50	SW 2	SW 2	SW 6	2	6⁰	5⁰	—	☋ 3.
16	57,5	56,9	57,9	— 9,0	— 8,6	— 7,0	— 8,2	—	1,2	2,1	—	52	77	—	SSW 3	SW 2	—	8⁰	0	—	⊕ 2.
17	59,9	60,7	61,5	— 8,5	— 5,6	—10,6	— 8,2	2,3	2,7	2,0	97	89	00	W 2	WNW 4	WSW 1	9⁰	10	0	—	
18	62,5	63,1	62,5	— 7,5	— 7,2	— 9,0	— 7,9	2,5	2,4	2,3	00	93	00	0	WNW 1	0	10	10	10	—	✶⁰ a, 2, p, 3.
19	63,5	65,0	65,6	—10,8	—10,7	—13,2	—11,6	2,0	1,7	1,6	00	86	00	NNW 2	NW 1	0	10	0	1⁰	—	✶⁰ n; ≡ a.
20	60,6	59,4	62,3	—11,0	— 6,8	— 8,0	— 8,6	1,9	2,5	2,2	00	91	89	SW 2	NW 2	N 4	10	10	10	—	✶⁰ a, 2, p.
21	67,4	68,7	65,7	—12,8	—12,7	—15,6	—13,7	1,3	1,4	1,2	85	81	94	NE 4	0	SSW 2	3⁰	0	4⁰	—	✶⁰ n.
22	58,8	58,4	57,7	—14,9	—10,0	— 6,2	—10,4	1,3	1,7	2,2	90	75	77	W 6	WNW 3	NW 2	2⁰	0	4⁰	—	
23	60,9	59,9	56,2	—12,0	—10,8	—11,6	—11,5	1,8	1,7	1,4	98	86	76	WNW 4	WSW 3	W 5	0	8⁰	10	—	
24	55,5	54,9	55,4	—11,8	—11,1	—14,2	—12,4	1,3	1,4	1,2	76	73	84	W 3	NNW 5	W 2	10	10⁰	10	—	✶⁰ 3.
25	57,8	59,6	64,1	—15,3	—14,6	—19,5	—16,5	1,1	1,1	0,8	80	73	80	NW 4	N 2	NW 1	9	0	0	—	
26	64,5	59,0	60,9	—22,0	—15,3	—18,1	—18,5	0,7	1,1	0,9	90	80	89	SSW 2	WSW 2	SSW 4	1⁰	9⁰	0	—	
27	59,7	59,0	56,5	—21,5	—16,7	—16,9	—18,4	0,7	1,0	1,0	90	86	85	SSW 2	SSW 3	SSW 5	10	10	10	—	✶⁰ 2.
28	53,5	50,2	45,6	—16,8	—14,6	—12,2	—14,5	1,1	1,2	1,7	92	84	95	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1,5	✶ 3.
29	49,2	53,6	58,9	—24,5	—25,3	—31,5	—27,1	0,5	0,4	0,3	86	70	79	NW 6	N 8	NW 1	1	1⁰	0	—	✶ n; ⊕ p.
30	61,3	63,4	64,7	—34,4	—29,8	—30,1	—31,4	0,2	0,3	0,3	84	76	79	NW 4	NW 6	WSW 1	0	0	0	—	
31	64,2	64,1	65,7	—30,8	—20,5	—14,7	—22,0	0,3	0,8	1,2	88	88	85	SW 4	W 4	WNW 2	1	10	10	—	
Средн. Mittel	758,4	758,3	758,4	—13,0	—10,6	—11,5	—11,7	1,6	1,8	1,8	88	84	88	3,4	3,1	2,4	6,1	6,9	5,8	7,6	

Высота — Seehöhe: 72 m? **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,8 mm при / bei 755,0 mm**

1	770,7	775,3	777,9	—19,7	—18,1	—23,4	—20,4	0,9	0,8	0,6	93	72	81	0	E 2	0	3	2⁰	0	—	
2	77,4	77,7	78,0	—18,2	—11,0	—14,9	—14,7	0,9	1,3	0,8	88	67	80	SW 4	WSW 2	WSW 2	9⁰	0	2	—	
3	76,8	76,2	75,5	—16,1	—11,4	—12,8	—13,4	1,1	1,1	1,1	85	58	64	W 2	W 2	WNW 3	5	9⁰	2	—	⸾ 1.
4	74,1	74,0	72,0	—16,4	—11,1	—11,1	—12,9	0,9	1,1	1,0	72	57	52	NW 4	NW 3	NW 4	7⁰	0	0	—	
5	70,9	71,4	69,1	—14,0	—11,2	—10,3	—11,8	0,8	0,8	1,0	53	40	47	NW 4	W 4	W 5	0	1⁰	0	—	
6	65,4	62,7	61,9	—17,3	— 9,9	—13,7	—13,6	0,8	1,2	1,1	71	55	70	W 4	NW 2	NW 2	1⁰	1⁰	1	—	
7	60,3	64,8	73,4	—18,7	—20,7	—26,6	—22,0	0,8	0,6	0,4	82	71	71	NW 2	NE 14	NNW 6	10	10⁰	0	—	✶⁰ 1; ⸾ a; ⸾ 2.
8	74,2	73,6	68,4	—28,3	—23,2	—26,1	—25,9	—	—	—	—	63	71	—	WNW 4	NW 6	—	0	0	—	
9	64,5	64,6	63,0	—28,4	—19,9	—24,4	—24,2	0,4	0,7	0,5	88	75	85	SSW 4	S 2	S 4	0	1⁰	1⁰	—	☋ 3.
10	64,0	64,9	64,4	—27,2	—21,2	—24,1	—24,2	0,4	0,6	0,5	88	78	81	S 4	S 4	SSW 5	7⁰	3⁰	0	—	
11	62,8	62,6	58,2	—24,8	—17,9	—17,7	—20,1	0,5	0,8	0,9	89	79	82	SSE 4	S 4	S 8	6⁰	2⁰	10	0,8	
12	59,1	61,0	60,8	—17,5	—13,6	—12,6	—14,6	1,1	1,2	1,6	92	75	92	S 4	SSW 2	SSW 5	10	10⁰	3	—	✶⁰ n.
13	63,9	64,9	64,6	— 4,8	— 1,6	— 3,3	— 3,2	3,2	3,7	3,3	00	90	91	WNW 2	W 2	W 1	10	10	10	—	
14	67,5	70,7	71,9	— 7,0	— 3,4	— 7,0	— 5,8	2,4	2,4	2,2	93	67	81	NW 4	NW 4	W 3	0	0	0	—	
15	72,0	72,4	70,5	—12,8	— 6,1	—12,0	—10,3	1,7	2,0	1,3	00	70	75	WSW 1	NW 2	SW 6	0	1⁰	0	—	
16	69,4	68,3	68,9	—16,3	— 6,3	— 7,8	—10,1	—	—	—	—	74	72	—	0	W 2	—	0	0	—	
17	70,0	71,4	70,7	—11,2	— 4,2	— 7,2	— 7,5	1,5	1,8	1,3	80	55	52	WNW 2	W 1	SSW 3	0	0	0	—	
18	69,8	72,6	74,0	— 9,8	— 5,4	—10,2	— 8,5	1,2	1,6	1,5	58	55	72	W 4	NW 1	N 2	0	0	9⁰	—	☋ 3.
19	76,2	77,2	76,5	—16,1	— 9,2	— 7,9	—11,1	1,2	1,9	2,2	97	83	88	0	N 1	NW 1	8⁰	10	10⁰	—	✶⁰ a, 2, p.
20	76,2	76,8	78,3	—13,4	— 7,0	—14,9	—11,8	1,6	2,3	1,4	00	85	99	W 1	0	0	10	2⁰	0	—	V 1.
21	80,6	81,1	81,3	—14,6	—12,1	—17,8	—14,8	1,4	1,8	1,1	00	00	99	0	0	0	10	10	0	—	≡, ☋ n; ✶⁰n, 1; V 1.
22	80,9	80,6	77,9	—25,3	—18,1	—21,1	—21,5	0,5	0,9	0,8	93	90	93	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
23	77,2	77,0	76,2	—24,1	—12,2	—16,7	—17,7	0,6	1,3	1,1	93	73	88	0	0	0	0	0	0	—	V⁰ 1.
24	76,4	76,5	75,7	—23,7	—15,3	—17,3	—18,8	0,6	1,3	1,1	94	96	92	0	E 1	SSE 2	10	7⁰	0	—	≡² 1.
25	74,0	71,6	66,9	—21,8	— 9,4	—15,7	—15,6	0,7	1,4	0,9	94	63	70	SSE 1	0	S 5	0	0	0	—	
26	59,7	56,5	51,7	—20,4	— 9,3	—14,2	—14,6	0,7	1,1	1,0	77	50	64	SSE 2	E 1	SSE 2	0	5⁰	3	—	
27	48,1	49,6	53,2	—17,5	—10,4	—16,9	—14,9	0,9	1,3	0,9	77	63	75	W 1	NW 2	N 4	1⁰	0	1⁰	—	
28	56,9	58,0	57,1	—21,5	—14,6	—19,9	—18,7	0,7	1,0	0,8	94	67	88	N 3	0	S 2	3⁰	0	0	—	V⁰ 1.
Средн. Mittel	769,2	769,8	769,2	—18,1	—11,9	—15,3	—15,1	1,1	1,4	1,2	87	71	78	2,2	2,2	2,9	4,2	3,2	2,0	0,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,3	751,4	753,0	—19,9	—14,9	—19,1	—18,0	0,8	0,9	0,9	93	66	88	S 1	W 2	WSW 2	10	4	1	1,0	△⁰ 1; ✳⁰ p
2	55,0	55,4	55,9	—23,3	—10,6	—14,0	—16,0	0,6	1,4	1,3	93	70	85	SW 4	WSW 2	SSW 4	0	5⁰	0	—	
3	57,6	59,5	60,8	—15,4	— 8,8	—15,3	—13,2	1,2	1,5	1,1	91	65	83	SW 2	W 2	SW 2	10	2	0	—	✳⁰ 1.
4	63,4	64,4	65,6	—18,6	— 7,0	—14,1	—13,2	1,0	1,4	1,2	94	54	82	SW 4	SW 2	SW 2	0	0	0	—	
5	65,4	64,8	61,7	—23,0	—12,1	—14,0	—16,4	0,6	1,3	1,2	94	75	80	S 2	E 2	E 2	0	1⁰	2⁰	—	V 1.
6	57,9	57,6	56,8	—15,9	—10,0	—10,9	—12,3	1,2	1,3	1,6	89	65	81	0	SE 6	S 1	9⁰	2	10	—	
7	60,0	62,5	64,4	— 9,6	— 3,3	— 8,8	— 7,2	2,0	2,3	2,1	95	65	91	SW 1	SW 2	SW 1	10	0	0	0,8	✳⁰ n, 1, a.
8	66,5	67,1	64,7	—13,0	— 2,1	— 5,0	— 6,7	1,6	2,6	3,1	00	68	00	S 3	S 6	SSW 6	2⁰	1⁰	10	—	⊔ 1.
9	63,9	62,3	59,7	— 4,2	— 3,8	— 7,5	— 5,2	3,3	3,3	2,4	00	96	94	S 4	SW 4	S 1	10	10	0	—	
10	55,7	55,7	56,7	— 8,8	— 3,8	— 3,9	— 5,5	2,3	2,8	3,4	00	83	99	SW 1	W 1	NW 1	10	10	10	1,0	✳⁰ 2, p, 3.
11	57,0	56,7	52,4	—10,6	— 1,8	— 9,3	— 7,2	2,0	2,2	1,3	00	57	60	N 1	0	SW 1	10	1⁰	0	—	✳⁰ n; ≡; V⁰ 1.
12	48,1	52,0	52,8	— 5,6	— 8,3	—14,1	— 9,3	2,5	1,1	0,9	84	46	59	N 10	N 2	0	3⁰	0	0	—	⸗ 1; ✳ a.
13	59,6	61,6	55,5	—19,5	—11,8	—12,4	—14,6	0,7	0,9	1,0	66	50	58	NW 2	NNW 2	NW 10	0	4⁰	10	—	
14	45,9	44,6	51,3	— 1,1	2,5	—11,4	— 3,3	4,2	3,5	1,4	00	64	75	W 4	NW 8	NE 10	10	10	8⁰	0,4	✳ a, p; ⸗, ψ 3.
15	58,6	61,3	65,3	—21,7	—16,7	—20,5	—19,6	0,6	0,6	0,6	80	56	65	N 4	NE 1	0	0	0	0	—	
16	71,4	74,7	74,0	—27,3	—19,7	—24,3	—23,8	0,4	0,5	0,4	74	57	65	0	N 2	SW 1	0	0	0	—	
17	69,5	65,7	59,6	—25,5	—13,2	—20,1	—19,6	0,4	0,7	0,5	75	43	61	SW 3	SW 6	SW 10	0	0	0	—	⸗ 3
18	50,5	45,4	41,1	—18,9	— 6,7	— 8,2	—11,3	0,6	1,3	1,4	65	47	57	SW 6	SW 6	SW 4	7	3⁰	10	—	✳⁰ 3.
19	39,1	42,6	47,6	—11,9	— 5,3	—11,5	— 9,6	1,5	1,7	0,9	87	56	51	W 4	N 8	0	10	8	0	0,9	✳⁰ n, 1, a, 2.
20	55,2	60,8	61,2	—13,8	— 9,6	— 6,8	—10,1	1,2	1,1	1,6	76	50	61	N 6	WNW 4	SW 6	6⁰	1⁰	10	—	✳⁰, ⸗ n.
21	62,0	61,1	58,4	— 3,7	2,8	— 3,0	— 1,3	2,4	3,1	2,9	71	55	81	SSW 3	SW 3	S 3	10	8⁰	1⁰	—	△⁰ n.
22	56,9	57,9	57,2	— 4,8	3,6	— 1,4	— 0,9	2,8	2,9	3,4	89	49	82	SW 4	WSW 4	SSW 1	7⁰	1⁰	0	—	
23	58,5	58,1	55,4	— 6,8	2,3	— 4,8	— 3,1	2,6	3,4	2,4	94	62	76	SW 2	ESE 1	S 2	0	6⁰	5⁰	—	
24	49,6	46,3	46,3	—11,7	— 1,6	— 8,1	— 7,1	1,5	2,5	2,3	87	62	93	S 1	SE 1	N 4	9⁰	5⁰	7	—	
25	50,7	52,5	54,8	—14,7	—12,1	—13,6	—13,5	1,2	1,4	1,2	85	77	77	NNE 10	NNE 10	NNE 14	10	10	3⁰	—	⸗ 1, 2, 3.
26	60,0	62,3	64,5	—16,9	— 9,8	—12,1	—12,9	0,8	1,2	1,0	70	59	60	NNE 14	NNE 14	NNE 8	4⁰	0	0	—	⸗ n, 1, 2.
27	64,1	62,0	60,2	—17,9	—12,0	—17,7	—15,9	0,8	0,9	0,7	74	47	68	N 6	NNE 10	0	2⁰	5⁰	0	—	⸗ 2.
28	57,4	56,6	55,7	—19,3	— 9,8	—13,2	—14,1	0,7	1,5	1,2	77	69	74	NNE 2	0	0	1⁰	0	0	—	V⁰ 1.
29	53,7	53,2	50,7	—17,4	— 5,8	—11,8	—11,7	1,0	1,6	1,3	88	54	74	0	NNW 1	SSW 2	10	1⁰	0	—	≡ 1.
30	46,2	44,1	45,0	—18,7	— 6,8	—10,8	—12,1	0,8	2,0	1,9	85	73	97	SSE 3	SSE 2	SSE 1	7⁰	9⁰	10	1,6	✳⁰ p, 3.
31	48,4	51,1	52,6	— 8,9	0,4	1,6	— 2,3	2,0	3,4	3,5	89	71	68	0	SW 2	WSW 1	10	0	8	—	✳⁰ n; ≡ 1.
Средн. Mittel	756,8	757,1	756,8	—14,5	— 7,0	—11,2	—10,9	1,5	1,8	1,6	86	62	76	3,5	3,7	3,2	5,7	3,5	3,4	5,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,2	750,5	751,6	— 3,5	5,4	1,4	1,1	3,1	3,8	4,7	89	57	93	SW 2	W 2	SW 1	1⁰	7	9	0,1	✳, ●⁰ p, 3.
2	54,1	52,2	52,9	1,2	3,4	2,1	2,2	4,1	4,9	4,5	82	83	84	SW 2	NW 6	WSW 2	10	10	1⁰	—	
3	56,0	57,7	59,8	1,1	7,7	2,9	3,9	4,0	4,5	3,8	81	58	68	SW 2	SW 2	WSW 2	0	0	5⁰	—	⊔ 1.
4	62,6	64,9	68,6	1,7	3,1	— 3,4	0,5	4,0	3,3	2,1	77	58	58	NW 2	NW 4	NNE 8	10	10	9	—	△⁰, ✳⁰ p.
5	71,1	69,4	65,2	— 7,8	— 0,4	— 2,0	— 3,4	1,6	2,0	3,1	63	45	80	0	SW 2	SW 8	0	0	0	—	
6	64,8	65,1	64,4	— 0,8	7,9	4,8	4,0	3,2	3,6	3,3	73	45	52	WSW 4	WSW 4	NW 4	2⁰	5⁰	0	—	
7	66,1	67,0	66,8	4,1	11,7	5,7	7,2	3,1	4,4	3,6	50	43	52	WNW 2	SW 1	WSW 1	1⁰	1⁰	1⁰	—	
8	66,9	66,4	65,0	4,8	14,5	5,7	8,3	3,8	5,7	4,6	59	47	67	WNW 1	0	S 2	1⁰	0	0	—	
9	63,9	63,9	61,7	2,2	9,9	2,4	4,8	4,0	3,2	4,5	75	35	80	SSW 1	S 4	S 2	0	1⁰	0	—	
10	61,7	61,5	60,1	0,6	11,1	4,7	5,5	4,0	5,9	5,6	83	60	87	SW 2	E 1	SW 2	4⁰	1⁰	0	—	⊔ 1.
11	58,4	56,4	55,9	3,6	14,0	9,1	8,9	4,3	5,1	4,4	73	43	51	SW 2	SSW 4	NW 4	6⁰	8⁰	1⁰	—	
12	58,5	61,3	63,2	1,9	— 0,1	— 4,5	— 0,9	3,9	2,8	2,3	75	61	70	N 4	NE 8	NE 5	10	7	0	—	
13	64,5	65,4	64,8	— 6,6	— 4,9	— 5,0	— 5,5	1,9	2,0	2,1	68	64	66	N 10	N 10	N 3	0	7	0	—	⸗ 1, 2.
14	61,6	56,8	49,1	— 3,6	3,8	— 0,8	— 0,2	2,4	3,2	4,3	69	52	00	WNW 1	WSW 4	SW 8	0	10	10	0,7	✳ p, 3.
15	48,4	49,0	50,2	— 0,4	0,1	— 3,8	— 1,4	3,8	2,7	2,3	85	58	66	NW 2	NW 5	NNE 2	10	10²	5	—	✳ n, p; △⁰ a.
16	49,7	51,2	50,9	— 5,8	— 2,2	— 3,5	— 3,8	2,4	2,1	3,2	82	55	91	N 4	NW 4	N 10	10	10	10	0,1	✳⁰ 1, a, p, 3; ⸗ 3.
17	53,4	55,0	56,4	— 6,6	— 4,4	— 6,0	— 5,7	2,3	2,0	2,2	84	61	77	N 5	NNW 4	N 2	10	10	10	0,7	✳⁰ n, 1, a.
18	57,0	57,8	58,3	— 8,0	— 4,8	— 5,8	— 6,2	2,2	2,2	2,7	90	69	93	NNE 1	N 4	N 2	10	10	9⁰	—	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
19	60,9	61,4	60,2	— 6,2	— 0,8	— 2,6	— 3,2	2,0	1,8	1,9	70	42	52	N 4	W 2	SW 2	9⁰	7⁰	1⁰	—	
20	60,8	59,2	57,6	— 1,5	6,3	2,2	2,3	2,3	2,5	3,0	56	35	56	W 4	WSW 4	SW 4	10	4⁰	1⁰	—	
21	56,2	54,7	53,1	2,0	7,7	4,9	4,9	3,4	4,1	4,8	66	53	73	SW 4	SW 6	S 4	1⁰	1⁰	10	—	
22	49,4	50,4	55,0	0,8	— 5,2	— 6,0	— 3,5	3,8	3,1	1,9	78	00	64	SSE 4	NNE 14	N 4	10	10	0	5,3	● n; ✳, ⸗ a, 2, p.
23	59,3	56,3	54,3	— 6,0	5,0	1,5	0,2	1,7	2,8	3,5	59	44	69	SW 2	SSW 2	SSW 5	0	0	1	—	
24	51,3	51,8	55,1	2,6	3,1	— 1,0	1,6	4,3	4,5	3,0	77	79	71	SSW 3	NNW 6	N 2	1⁰	7	1	0,9	✳⁰, ● a.
25	56,6	54,0	53,5	— 0,8	6,3	5,5	3,7	2,3	2,8	4,2	53	39	62	WSW 2	W 5	W 5	0	1⁰	1	—	
26	56,1	56,2	55,7	5,8	15,3	8,1	9,7	4,2	5,6	4,9	61	43	61	WSW 4	SW 5	SW 6	1⁰	2⁰	0	—	
27	56,5	56,0	51,8	5,5	12,0	3,8	7,1	4,6	4,0	4,2	68	39	70	SW 4	SSW 6	S 6	5⁰	5⁰	1⁰	—	
28	44,5	42,2	40,2	1,9	5,9	3,8	3,9	—	5,0	5,4	—	72	90	S 2	S 3	W 6	10	10	10	5,9	● p.
29	41,5	42,9	45,9	0,5	2,1	3,4	2,0	—	4,3	5,3	—	80	92	W 8	W 6	WNW 6	10	10	9	1,4	✳ 1, 2; ● 3.
30	51,1	51,9	54,2	0,7	6,4	7,3	4,8	3,7	5,7	7,0	76	79	91	WSW 4	SW 2	SW 1	10	10	9	—	●⁰ 2.
Средн. Mittel	757,2	757,0	756,7	— 0,6	4,7	1,2	1,8	3,2	3,6	3,6	72	55	72	3,1	4,3	4,0	5,1	5,8	3,8	15,1	

1886.

Тюмень. **Май. — Mai.** Tjumen.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	757,0	755,8	13,3	18,9	12,9	15,0	6,2	6,4	6,7	54	40	61	WSW 7	SW 6	S 5	1⁰	3⁰	0	—	
2	53,5	52,6	58,0	13,3	17,6	4,9	11,9	6,7	7,3	5,7	59	49	89	SSW 6	SW 4	0	10	10²	10	0,0	☽, ● p.
3	59,2	57,9	57,3	1,4	5,1	1,9	2,8	3,2	3,3	3,2	62	49	62	W 7	NNE 4	NNE 6	9	7	1	—	△ n.
4	59,2	59,5	62,0	0,1	4,9	1,1	2,0	2,9	3,1	2,9	62	48	58	NNW 10	NW 11	WSW 2	2⁰	4⁰	1⁰	—	⸗ 2.
5	64,3	62,7	59,4	5,6	10,7	7,3	7,9	3,1	3,1	4,4	45	32	58	SW 2	W 5	0	2⁰	3⁰	10	—	
6	57,9	59,9	60,9	2,4	5,7	2,3	3,5	5,1	4,7	3,4	93	68	63	NE 10	E 5	NE 4	10	9	5⁰	0,7	●⁰ 1, a; ✳ a.
7	61,4	62,1	59,9	3,5	0,9	— 0,3	1,4	4,4	4,4	4,1	75	89	90	0	SE 4	0	10	10	5⁰	0,1	✳⁰ a, 2, p.
8	57,2	56,9	56,5	1,0	9,3	4,6	5,0	4,4	5,1	—	89	58	—	N 4	E 2	0	10	7⁰	1⁰	0,0	△ 1, a.
9	56,6	56,5	57,9	5,5	11,4	5,4	7,4	—	—	—	—	—	—	0	SW 4	—	1⁰	0	0	—	
10	56,3	55,1	53,7	4,7	15,5	9,6	9,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	1⁰	—	
11	52,8	51,1	50,7	11,4	24,4	16,1	17,3	—	—	—	—	—	—	—	SW 14	—	1⁰	3⁰	9	—	⸗ a; ⊂ 3.
12	51,2	52,5	54,1	15,0	18,7	9,9	14,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1⁰	4	0	—	
13	54,0	53,6	52,2	4,4	10,4	6,7	7,2	—	—	5,5	—	—	76	NE 14	NE 8	NE 5	10	10	10	0,8	⸗ 1; ●⁰ a, p.
14	51,9	54,1	54,5	3,8	11,7	7,3	7,6	4,5	4,9	5,8	75	47	76	NNE 5	NE 4	0	10	4	1	—	⸗ n; ●⁰ 1.
15	56,8	57,0	57,0	5,9	12,0	6,8	8,2	4,8	5,2	5,6	69	49	76	NE 6	NE 5	NE 5	4⁰	7⁰	10	—	
16	56,9	58,1	58,8	6,5	8,1	6,3	7,0	4,9	5,8	4,9	68	72	69	ESE 6	ENE 6	NW 2	10	10	5	0,5	●⁰ a.
17	60,8	62,9	64,2	8,4	11,8	6,7	9,0	5,2	—	4,9	63	—	67	NW 5	—	NW 2	8	—	0	—	
18	64,6	64,2	62,8	7,9	11,9	5,3	8,4	3,7	3,2	4,5	46	31	68	NNW 3	N 5	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	62,5	59,2	53,6	12,1	17,6	15,5	15,1	4,8	6,9	7,1	45	46	54	SW 5	SW 6	SW 8	4⁰	10	10	1,0	●⁰ p.
20	45,6	44,5	46,8	13,0	13,7	9,2	12,0	9,1	9,4	6,9	82	81	80	SW 10	SW 6	WNW 8	10	10	10	3,0	●⁰ 1, p; ⸗ a, p.
21	49,3	50,2	49,0	8,1	10,6	8,9	9,2	6,0	5,3	5,6	74	56	66	WNW 7	NW 5	SE 3	10²	5	10	—	
22	47,4	50,2	48,6	7,7	11,1	5,1	8,0	6,2	4,6	5,1	79	46	78	NE 8	NE 10	NW 4	10	5	6	—	
23	50,6	48,6	46,0	3,8	10,0	7,3	7,0	3,8	3,4	5,3	64	38	69	NW 4	W 8	W 2	5⁰	5⁰	10	—	
24	34,6	36,1	41,2	12,1	13,9	4,6	10,2	6,6	8,5	3,9	63	72	62	SW 14	NW 14	NNW 4	10²	9²	9	3,6	● 1, a, 2, p; ⸗ 1.
25	44,7	46,0	43,6	6,2	10,3	7,3	7,9	4,0	3,6	4,1	56	38	54	SW 2	SW 4	SE 1	6	3⁰	2⁰	—	
26	41,2	41,4	41,7	5,0	5,3	3,0	4,4	4,3	3,5	2,5	66	53	44	N 8	NW 20	NW 20	10	10	9	—	⸗ 1, 2, 3.
27	45,8	47,6	48,1	2,0	7,6	5,0	4,9	2,4	2,4	3,1	45	30	48	SW 8	NW 8	SW 1	1⁰	1⁰	1⁰	1,2	
28	46,8	46,4	49,1	5,5	8,0	8,2	7,2	6,2	6,1	5,1	93	76	63	NW 2	NW 5	NW 1	10	8	1⁰	3,2	✳⁰ n, 1, a.
29	51,2	50,9	52,2	8,3	13,5	8,7	10,2	4,9	4,0	4,2	60	35	50	NE 4	NW 3	N 5	3⁰	7	1⁰	—	
30	56,4	56,7	59,2	8,1	12,6	8,7	9,8	4,3	3,6	5,0	55	33	59	NW 3	NW 3	0	0	1⁰	7⁰	—	♄⁰ 1.
31	54,4	53,0	52,4	12,5	21,0	16,3	16,6	5,2	9,0	10,8	48	49	78	SW 4	WNW 8	0	10	4	10	0,2	● 1, a, p.
Средн. Mittel	753,6	753,7	753,7	7,0	11,7	7,2	8,7	4,9	5,1	5,0	64	51	66	6,1	6,5	3,3	6,0	5,9	5,2	14,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	746,3	743,6	17,2	24,0	18,1	19,8	10,4	13,4	13,9	71	61	90	SW 7	SW 7	SW 4	7⁰	10	10	12,1	● a, p; ⸗ 2.
2	47,5	49,2	51,3	16,6	21,3	15,6	17,8	11,6	7,3	7,5	82	39	57	WNW 5	WNW 6	NW 3	9	1⁰	4⁰	—	
3	52,0	55,3	59,2	11,9	8,6	7,9	9,5	6,9	4,9	4,9	67	59	61	NW 6	NW 20	SW 4	4⁰	8²	1⁰	0,2	● a, 2; ▲⁰ a; ⸗ 2.
4	60,1	57,1	50,8	9,7	17,9	17,3	15,0	4,4	4,4	6,6	48	29	45	SW 4	SSW 10	S 10	2⁰	3	10⁰	—	⸗ 2, 3.
5	49,3	48,8	50,0	16,9	23,8	15,0	18,6	—	7,5	6,6	—	34	52	—	W 10	NNW 5	—	6	10	—	⸗ 2.
6	55,4	55,9	55,2	9,3	14,3	9,7	11,1	5,1	5,6	5,9	58	47	65	N 4	N 3	NE 8	9	10	10	1,6	
7	51,7	50,8	50,3	12,4	14,4	10,0	12,3	—	8,4	8,0	—	69	87	—	NE 6	N 4	—	10	10	1,9	● n, p, 3; ⊂, ⸗ 3.
8	45,3	42,4	41,1	13,4	29,3	22,5	21,7	10,1	10,0	10,6	89	33	52	SE 2	ESE 8	S 3	8⁰	7	6⁰	—	●, ⸗ n.
9	37,2	37,4	40,6	21,5	17,7	11,4	16,9	13,5	11,3	8,8	71	75	88	NW 2	ENE 10	NW 4	10	9	10	—	
10	42,5	45,5	50,8	6,6	6,1	4,8	5,8	7,0	6,2	5,7	96	88	89	NW 6	N 11	NNW 6	10	10	10	0,9	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	53,2	55,0	56,9	5,7	11,2	8,1	8,3	4,4	4,3	5,2	64	43	64	NW 5	NW 4	N 4	1⁰	7⁰	2⁰	—	⊔ n.
12	60,0	59,2	57,1	8,4	13,3	9,7	10,5	5,2	3,9	6,4	63	34	71	NW 2	WNW 4	0	0	0	5⁰	—	♄ 1.
13	54,9	52,6	53,3	13,9	20,7	13,4	16,0	6,7	6,9	5,9	57	38	52	SW 6	W 8	0	1⁰	6²	0	—	♄ 1.
14	53,6	53,5	52,0	9,9	14,9	10,4	11,7	6,3	4,3	6,0	69	34	64	NNW 4	NNW 8	0	1⁰	1⁰	1	—	♄ 1.
15	48,0	50,5	53,1	8,9	9,8	5,9	8,2	4,2	4,1	4,4	49	45	63	WNW 10	WNW 20	NW 14	1⁰	7⁰	4	—	⸗ 1, 2, 3.
16	55,3	54,8	53,8	6,7	12,4	9,5	9,5	4,9	4,5	6,0	67	42	67	NW 4	NW 5	SE 2	0	8⁰	10	—	
17	52,1	54,0	55,3	8,3	11,4	10,3	10,0	7,0	7,1	7,3	87	71	78	NE 6	NE 6	0	10	9²	1	0,7	●⁰ n, 1, a; ♘ 3.
18	55,6	54,4	52,9	11,8	15,9	12,9	13,5	5,6	5,7	6,9	54	43	63	SW 3	NW 1	NW 1	0	5⁰	9	—	⊔² n.
19	52,5	52,3	51,9	13,8	18,9	13,8	15,5	6,2	4,8	6,7	53	29	57	NE 4	NE 6	WSW 1	1⁰	5	0	—	
20	52,6	52,5	52,1	14,4	19,9	15,9	16,7	6,1	6,3	7,8	50	37	58	SW 5	SE 7	S 6	0	5⁰	9	—	⊔⁰ n.
21	50,7	50,1	49,9	14,7	20,9	16,3	17,3	7,7	7,4	9,0	61	41	65	SE 8	SE 14	SE 4	9⁰	10	9	—	⸗ 2.
22	48,6	47,6	46,7	14,8	19,4	16,1	16,8	9,0	11,6	10,1	72	69	74	SE 4	SW 4	0	9	10	2⁰	1,6	●⁰ 1, a, 2, p.
23	44,9	45,0	44,5	16,3	24,2	18,5	19,7	11,6	11,6	12,2	84	51	76	NE 3	SE 4	0	8	4²	10²	0,0	●⁰ p.
24	44,2	44,9	45,7	16,9	24,7	18,2	19,9	12,1	10,9	12,2	85	48	78	WNW 1	NW 6	NNW 4	9	5	4²	—	☽ p.
25	48,9	49,8	53,1	7,9	9,9	5,6	7,8	6,7	5,5	4,6	85	61	68	N 10	NE 14	N 6	10	10	1	0,0	⸗ 1, 2; ●⁰ a.
26	54,6	53,9	53,0	6,6	13,5	10,0	10,0	4,3	5,4	6,7	59	47	73	NE 4	ENE 2	0	10	3⁰	10	—	
27	51,9	49,9	47,0	9,5	13,3	13,1	12,0	6,9	6,7	8,3	78	59	74	SE 5	ESE 14	ENE 5	10	10	10	0,0	●⁰ 1, a; ⸗ 2.
28	45,4	46,5	41,5	11,4	15,3	12,8	13,2	—	8,7	8,7	—	67	80	—	ESE 10	E 8	—	10	10	0,1	●⁰ 2, p; ⸗ 2.
29	37,2	36,8	36,7	10,8	15,3	11,8	12,6	9,0	—	10,1	94	—	98	NNW 5	—	NW 2	10	—	10	0,7	●⁰ a, 2, p.
30	36,4	37,8	39,7	12,8	15,2	14,1	14,0	9,7	9,7	10,8	89	75	91	W 4	W 4	SW 4	10	10	10	1,2	● n.
Средн. Mittel	749,7	749,7	749,7	12,0	16,6	12,6	13,7	7,5	7,1	7,7	70	50	69	4,8	7,9	3,6	5,7	6,7	6,1	21,0	

Тюмень. 1886. Tjumen.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,1	742,2	744,7	12,8	11,5	9,8	11,4	9,6	8,3	7,7	88	82	86	SSW 2	WNW 7	SW 2	10	10^2	3	7,3	● n, a; ↙ a.
2	45,4	46,8	47,4	8,1	12,6	9,3	10,0	6,6	6,2	6,1	82	57	70	W 6	WSW 6	0	10	8	9^2	—	● n.
3	47,5	47,6	48,7	8,3	10,7	10,3	9,8	5,8	7,8	7,6	71	82	81	W 2	W 2	SW 2	9	10	8	1,2	● a, 2, p.
4	50,4	49,6	50,1	10,5	16,3	12,5	13,1	7,0	7,2	9,3	73	53	87	SW 2	WSW 8	0	9	10^2	10	—	
5	49,6	46,4	42,4	11,8	18,5	20,2	16,8	9,8	10,6	15,6	96	54	76	SE 4	SE 8	E 2	10	10	9	1,7	● n, 1, a; < p.
6	37,2	40,2	42,6	21,1	20,4	17,3	19,6	11,5	9,7	11,2	60	54	76	S 20	S 20	SSW 8	1^0	7	9	0,0	●^{0} n; ↙ 1, 2.
7	42,7	42,7	*41,1*	17,1	22,4	17,2	18,9	10,3	9,9	10,8	71	50	74	SW 6	SW 6	0	3	8	8	—	●^{0} n; ↙ n, 2.
8	40,6	41,0	43,1	15,3	17,1	16,4	16,3	12,0	12,3	11,7	92	85	84	W 1	WNW 2	WNW 4	10	10	3	0,2	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
9	*43,5*	43,1	43,5	*16,0*	20,6	17,1	*17,9*	—	10,3	12,6	—	57	87	—	NW 6	W 2	—	10	6	5,9	● a.
10	43,2	42,5	43,0	16,7	21,3	15,4	17,8	11,2	10,6	11,0	79	56	85	NW 2	NW 4	W 2	3^0	7	9	0,0	●^{2} p.
11	43,9	44,7	45,2	16,4	23,7	15,3	18,5	11,0	11,4	10,6	79	52	82	NW 2	ENE 4	NW 2	10	8	8	—	
12	45,8	46,3	47,5	18,1	24,2	18,1	20,1	12,5	12,0	13,6	81	54	88	0	NW 6	0	2	5	3	—	|·| p; ⌓ 3.
13	47,7	47,7	48,9	16,1	24,6	18,4	19,7	13,5	15,8	14,3	99	69	91	WNW 2	NW 2	0	10	3	7^0	4,6	≡ 1; ● a, p; ⌒ p; ↙ 3.
14	50,1	49,6	49,2	17,3	26,5	18,2	20,7	13,5	15,3	12,9	92	60	83	0	NW 2	WNW 4	10	6	10	3,5	↙ 1; ● p.
15	49,5	49,6	50,1	19,2	26,8	21,5	22,5	14,5	13,4	14,2	88	51	75	0	ENE 4	0	6	5	4	—	< n; ⌓ 1.
16	49,7	47,7	48,4	20,0	28,0	18,7	22,2	14,9	13,3	13,7	86	47	86	NW 2	ENE 4	NW 2	1^0	5	10	15,0	< n; ▲^{2} p; ꓘ 3.
17	47,6	46,6	47,1	19,3	24,6	18,8	20,9	14,4	15,6	14,9	87	68	92	NW 4	N 4	0	9	9	3	0,6	● n, a, p; ꓘ 3.
18	47,3	47,5	*48,8*	21,4	26,7	*22,7*	*23,6*	16,2	15,0	—	86	58	—	WNW 4	NE 8	—	5	7	—	0,5	● a.
19	50,6	51,1	52,2	19,9	24,1	21,9	22,0	13,6	15,6	16,6	79	70	85	NE 4	NNE 4	0	2^0	9	9	0,8	⌓ 1; ● 2.
20	52,7	*53,6*	55,3	21,3	*25,9*	21,6	*22,9*	15,4	—	15,4	82	—	80	NNW 2	—	NW 2	3	—	5^0	—	● n.
21	55,2	55,5	55,2	20,1	28,2	22,3	23,5	14,1	15,5	14,0	81	55	70	NW 2	NNW 2	NW 1	1	2^0	1	—	⌓ 1.
22	55,3	54,1	54,2	20,3	27,8	21,4	23,2	12,4	14,7	8,2	70	53	43	0	NNE 4	0	4^0	6	0	—	⌓ 1.
23	53,5	52,6	51,6	19,6	27,5	21,5	22,9	12,8	10,6	12,3	76	39	65	NW 2	NW 2	0	1	2	3	—	⌓ 1.
24	51,7	53,4	52,5	19,7	22,3	21,1	21,0	13,1	13,7	11,3	77	69	62	SW 1	NNW 4	0	10^0	8	10	—	● a, p.
25	*52,9*	*53,0*	52,9	*21,0*	*23,6*	19,8	*21,5*	—	—	15,1	—	—	88	—	—	0	—	—	10	1,8	● a, p
26	52,5	52,3	51,5	22,4	26,5	21,9	23,6	15,6	13,7	16,6	77	54	86	E 4	SE 6	ESE 2	1	10^0	8	—	
27	51,0	50,9	49,8	19,2	23,2	19,9	20,8	12,8	11,5	11,5	77	55	66	SE 8	SE 4	E 6	10	10	10	—	
28	48,8	49,2	48,9	18,4	22,6	19,7	20,2	11,6	13,8	14,2	74	68	83	E 4	E 4	NE 2	10	10	10	—	
29	48,3	48,6	47,8	18,9	23,6	20,4	21,0	12,9	11,9	15,0	80	55	84	NE 6	ESE 6	ENE 2	9	10	9	—	
30	46,9	47,0	46,5	18,7	22,1	18,3	19,7	12,6	12,1	13,3	79	61	85	ESE 8	E 8	NE 4	9	9	9	—	
31	47,3	47,0	47,7	18,9	26,4	19,3	21,5	12,7	12,5	13,2	79	49	79	N 2	N 6	0	5^0	5^2	2^0	—	
Средн. Mittel	*748,0*	*748,1*	*748,3*	*17,5*	*22,6*	*18,3*	*19,5*	*11,9*	*12,0*	*12,3*	*80*	*59*	*79*	*3,6*	*5,1*	*1,7*	*6,5*	*7,5*	*6,8*	43,1	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748,9	748,6	*748,9*	17,5	25,6	23,5	22,2	12,3	9,6	10,0	83	40	47	NW 2	0	0	1^0	5	1	—	
2	*49,4*	*49,1*	*48,9*	*19,1*	23,3	18,1	*20,2*	—	12,0	10,8	—	56	70	—	WNW 2	0	—	3	0	—	⌓ 3.
3	*48,6*	48,8	48,4	*17,8*	25,3	19,9	*21,0*	—	12,0	15,1	—	50	88	—	W 2	SE 2	—	8	3	—	
4	48,0	47,3	47,2	20,3	25,7	19,8	21,9	13,8	14,2	15,9	78	59	92	W 1	0	0	1	4^2	8	0,4	● a, 2; ꓘ 2.
5	47,6	47,8	47,9	20,0	27,2	22,3	23,2	14,5	12,5	13,0	83	46	65	WNW 1	WNW 1	0	0	4	5	—	
6	47,7	47,7	47,9	21,5	27,8	21,5	23,6	15,5	14,7	15,8	81	53	83	SW 2	WNW 4	0	1	6	8	—	ꓘ 2.
7	49,0	48,4	49,1	20,4	26,7	18,4	21,8	15,2	13,8	15,0	85	54	95	NW 1	NW 6	W 1	0	4	8	0,6	ꓘ n, p; ⌓ 1; ● p.
8	50,1	50,3	51,1	18,1	23,2	18,6	20,0	12,8	13,3	12,1	83	63	76	WNW 4	NW 4	WNW 1	0	9	1	—	⌓ 1.
9	51,9	51,7	51,1	15,6	24,4	19,1	19,7	12,5	11,6	11,3	94	51	69	NW 3	WNW 1	0	10	7^2	0	—	≡^{2}, ⌓^{2} 1.
10	50,8	50,2	49,3	20,1	26,8	21,1	22,7	12,7	12,7	14,4	73	48	78	SSW 2	S 3	S 4	2	7	10	16,5	⌓^{2} 1.
11	49,3	50,9	51,6	17,6	22,4	19,1	19,7	14,4	14,4	15,2	97	72	92	W 2	W 2	SW 2	10	7^2	1	1,0	●, ↙ n, 1, a; ⌓ 3.
12	52,5	52,4	51,1	19,2	27,1	19,2	21,8	13,2	13,5	14,5	80	51	88	SW 2	SSW 6	SW 1	7	7^2	9^0	—	⌓ 1, 3.
13	47,7	44,3	43,9	17,6	22,5	17,9	19,3	13,0	14,5	12,4	87	72	81	NW 2	0	W 2	7^0	9	10	1,2	● a, p.
14	44,9	45,7	48,3	16,5	21,8	16,9	18,4	13,1	13,3	12,3	94	69	86	NW 2	NW 4	NW 2	10	8^2	10	—	●^{0} n, p.
15	50,1	50,8	50,4	14,5	18,8	15,4	16,2	9,5	8,2	11,0	77	51	85	NNW 4	NW 4	0	3	5^0	6	—	
16	44,4	43,9	47,1	12,3	17,1	8,5	12,6	10,5	11,6	8,1	98	80	96	ESE 8	NE 5	NNE 10	10	7	10	30,7	● n, 1, a, p, 3; ↙ 3.
17	49,2	*50,7*	51,9	8,9	10,5	9,4	9,6	6,8	6,4	6,6	80	68	75	NNW 8	NW 14	NW 6	10	8	4	0,8	● n, a, p; ↙ 1, 2.
18	52,5	51,8	50,7	7,7	14,7	12,0	11,5	6,2	5,1	6,1	79	42	58	NW 4	NW 10	NW 6	2^0	3^0	9	—	⌓^{2} 1; ↙ 2.
19	50,2	48,7	49,4	9,6	16,1	11,3	12,3	5,7	5,7	7,4	64	42	74	NW 6	NW 20	0	1	2^0	3	—	↙ 2.
20	50,3	50,3	50,4	9,1	16,5	12,1	12,6	7,7	9,6	9,6	91	69	93	WNW 4	E 2	SE 1	10	10	3	—	⌓ 3.
21	49,2	49,4	49,3	12,0	14,1	12,9	13,0	10,1	11,0	10,6	97	93	96	SE 6	E 8	NE 4	10	10	10	5,7	● n, 1, a, 2.
22	48,2	48,6	48,4	13,3	22,5	16,4	17,4	10,3	12,3	11,4	91	61	82	ENE 6	SE 8	E 4	9	3	0	—	
23	47,3	45,4	46,0	12,3	22,2	15,0	16,5	9,4	10,0	12,0	89	51	94	NNW 1	NW 4	NW 2	0	4^0	3^2	—	⌓^{2} 1, 3; ●^{0}, ꓘ, ⌒ p.
24	46,9	46,8	47,6	10,1	18,1	11,4	13,2	8,1	8,2	8,4	88	53	84	WNW 4	NW 6	W 1	7^0	7	3	0,7	●^{0} p.
25	46,4	45,7	47,3	10,2	13,7	8,7	10,9	8,7	8,2	7,0	94	70	84	NW 4	NW 5	NW 1	10	7	3	5,1	● n, 1, a, p; ▲ p.
26	46,8	46,1	47,2	7,3	11,0	7,7	8,7	6,5	5,6	6,9	86	58	89	NW 4	W 4	0	1^0	10	7	—	⌓ 1, 3.
27	47,9	48,7	49,6	6,9	12,5	6,3	8,6	6,4	4,4	5,0	86	41	71	WNW 4	WNW 6	NW 4	10	7^2	2	1,0	●, ▲ p.
28	51,2	50,0	45,7	5,7	13,7	10,5	10,0	6,0	4,6	8,4	88	39	90	0	SW 4	S 8	0	8^0	10	5,6	⊔^{2} 1; ● p, 3.
29	39,5	40,5	40,2	15,2	21,7	16,4	17,8	10,2	13,1	11,1	80	68	80	SW 10	W 6	SW 8	10	9	0	0,0	● n, p; ↙ 1.
30	42,9	44,8	44,6	13,4	17,6	13,1	14,7	8,8	8,5	9,8	77	57	88	WSW 4	WSW 8	0	9	7^0	9	21,3	● p.
31	38,0	44,3	48,2	10,2	11,1	7,9	9,7	8,8	8,3	7,4	95	84	93	WNW 20	WNW 10	W 2	10	10	1	5,4	●, ↙ n, 1, a, 2; ⌓ 3.
Средн. Mittel	*748,0*	*748,1*	*748,3*	*14,2*	20,1	15,2	*16,5*	*10,4*	*10,3*	*10,6*	*86*	*59*	*82*	*4,2*	5,4	*2,4*	*5,6*	*6,7*	*5,3*	96,0	

1886.

Тюмень. — Tjumen.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,6	746,0	745,9	8,2	15,5	13,1	12,3	7,0	9,0	9,0	87	68	81	S 6	SSW 8	SW 2	10	10	8	1,0	●⁰ p, 3.
2	47,8	47,5	45,4	7,2	12,0	6,3	8,5	6,9	6,4	6,6	91	62	93	SW 1	SW 2	NW 2	3⁰	10	10	18,6	● n, p, 3.
3	40,8	38,8	36,6	5,9	8,3	7,2	7,1	6,7	6,9	7,0	97	86	93	WNW 2	NNW 6	WSW 6	10	10	9	5,8	● n, 1; a.
4	31,2	30,3	30,1	8,7	8,8	6,1	7,9	8,1	7,6	6,5	96	91	93	W 4	WNW 6	SW 10	10	10	10	9,5	● n, 1, a, p; ⸗ 3.
5	27,8	29,3	32,5	5,8	7,8	6,7	6,8	6,9	7,2	7,1	94	92	98	W 8	W 6	0	10	10	6	2,4	● n, 2, p.
6	32,4	32,3	34,7	5,9	9,9	6,9	7,6	6,5	7,1	7,2	94	78	98	WSW 1	W 3	W 1	10	10	10	0,4	≡⁰ n; ●⁰ a, p, 3.
7	36,6	38,5	40,9	6,4	9,7	8,1	8,1	6,9	6,9	7,5	96	76	93	W 4	W 3	W 1	10	7	9	1,8	● n, p; ⌒ p.
8	43,1	44,5	47,0	7,1	9,7	8,5	8,4	7,2	7,3	8,1	96	82	98	W 2	NW 4	0	10	7	10	4,6	● n, a, 2, p; ⌒ p.
9	49,0	50,0	51,5	5,5	11,3	8,2	8,3	6,8	5,8	7,4	00	58	92	NW 2	NW 3	WNW 1	5	10	10	0,1	●⁰ p.
10	51,5	52,2	53,6	5,8	14,1	12,0	10,6	6,5	8,4	9,4	94	70	91	W 2	W 4	W 4	9	10	7	—	
11	55,5	55,7	56,7	8,0	18,4	10,7	12,4	7,9	10,2	9,1	99	64	95	W 6	WSW 6	SW 4	10	6	0	—	≡², ⊼ 1.
12	58,4	59,1	59,8	10,0	19,0	12,8	13,9	8,4	10,4	9,5	92	63	87	W 4	W 4	WSW 3	0	3⁰	0	—	⊼ n, 1, 3.
13	60,4	59,8	60,5	12,1	19,7	12,5	14,8	9,1	10,3	9,4	88	60	88	0	WSW 5	W 2	7⁰	5	1⁰	—	⊼ 1, 3.
14	59,5	57,5	55,2	10,5	17,8	12,0	13,4	8,5	10,4	9,1	91	68	87	SW 3	SW 4	SW 4	5⁰	8	4⁰	—	⊼ 1.
15	53,5	55,5	56,4	11,6	14,7	10,1	12,1	9,4	7,1	7,4	94	56	80	0	NW 5	W 1	10	10	8⁰	0,0	⊼⁰ 1; ●⁰ a; ∣•∣ p.
16	54,1	53,2	53,7	11,1	20,3	15,7	15,7	7,7	7,7	8,7	78	44	65	SW 6	SW 14	SW 8	10	2⁰	0	—	⸗ 2, 3.
17	55,3	55,1	56,6	12,1	23,2	15,9	17,1	8,6	12,3	11,0	83	59	82	WSW 6	SW 8	SW 2	0	0	0	—	⊼ 1.
18	56,4	55,5	56,2	15,2	24,1	13,7	17,7	9,7	9,9	9,8	75	45	85	WSW 4	SW 3	0	2⁰	0	1⁰	—	⊼⁰ 1, 3.
19	55,4	53,8	52,2	10,4	22,8	15,5	16,2	7,7	8,1	10,2	82	39	78	SW 3	SSE 5	SSE 4	1⁰	2⁰	4	—	⊼² 1.
20	49,3	48,0	50,5	10,9	21,2	8,7	13,6	9,1	9,8	7,4	94	53	88	ESE 3	SSE 7	WSW 2	1⁰	4	0	0,4	⊼1,3;●⊼⁰⸗<⌒p
21	51,5	47,0	43,9	5,4	14,7	9,1	9,7	6,2	7,4	7,0	92	59	81	S 5	SE 8	S 14	0	10	1	1,1	≡n⊼²1;●a2p⸗2,3
22	46,8	47,0	48,2	5,8	11,5	6,0	7,8	6,6	5,9	5,8	96	58	84	S 7	SW 6	SW 7	10	7	2	1,1	● n, p; ▲ p.
23	47,4	48,3	50,6	6,8	9,7	7,6	8,0	6,7	5,1	5,6	91	57	72	W 6	W 10	W 4	10	10	4	0,0	●⁰ n, 1; ⸗ 2.
24	54,5	54,6	53,7	4,4	11,7	7,8	8,0	5,7	7,9	7,7	92	78	98	W 2	SSE 2	S 3	10	8	3	3,7	⊼ 1, 3; ● a.
25	49,4	*51,7*	53,3	8,4	12,0	6,5	9,0	8,1	6,5	5,6	99	63	78	SW 5	WNW 7	0	10	4	5	0,3	● n, 1, a.
26	51,8	45,5	46,8	5,2	7,4	8,7	7,1	5,6	7,7	7,6	84	00	91	SW 2	SE 4	NW 2	10	10	10	8,1	⊼ 1; ● a, 2, p.
27	49,1	45,9	45,7	6,0	6,9	4,8	5,9	6,9	7,4	6,3	99	00	98	0	NE 2	NW 3	10	10	10	13,7	≡ n; ●⁰1, a, 2, p, 3
28	49,0	50,5	50,4	3,7	8,1	4,3	5,4	5,8	5,4	5,1	97	67	82	WNW 2	NW 2	0	10	10	4	—	⊼ 3.
29	47,7	45,6	46,6	3,5	6,1	4,0	4,5	5,2	4,6	4,7	88	66	77	N 5	NNW 10	NW 5	10	10	4	0,0	⊼ 1; ⸗ 2; ●⁰ p.
30	51,2	53,7	55,7	1,9	6,9	0,8	3,2	4,3	4,2	4,2	82	56	87	WNW 3	W 4	W 1	5⁰	6²	1	—	⊼ 1; ⊔² 3.
Средн. Mittel	748,8	*748,4*	749,0	7,6	13,4	9,0	10,0	7,2	7,7	7,6	91	67	87	3,5	5,4	3,2	7,3	7,3	5,0	72,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,5	752,9	748,4	— 1,0	8,5	5,0	4,2	3,9	5,3	6,2	92	64	95	SSW 3	SSE 6	SE 6	7⁰	10	10	4,0	⊔² 1; ● p.
2	44,9	45,8	48,1	3,8	7,2	4,0	5,0	5,9	5,9	5,8	98	77	95	0	WNW 4	W 1	10	9	7	2,4	● n, p.
3	53,0	56,1	58,3	1,5	1,8	— 0,4	1,0	4,7	4,3	4,4	93	82	98	NNW 6	NNW 9	NW 2	10	10	10⁰	0,0	✳⁰ 1, a, 2, p.
4	56,1	53,1	49,8	— 3,8	4,7	4,6	1,8	3,3	2,6	3,6	95	41	56	WSW 3	SW 6	SW 8	2	5⁰	9⁰	—	⊔² 1.
5	46,6	45,2	43,7	2,5	8,1	4,8	5,1	4,1	5,3	5,0	74	66	78	WSW 8	SW 6	SW 6	8	7	9	0,0	⊼⁰ 3.
6	42,1	41,3	41,0	2,0	5,3	4,9	4,1	4,9	5,0	5,2	93	75	79	0	SW 8	S 10	10	10	10	—	●⁰ n; ⸗ 3.
7	39,2	39,4	41,2	4,9	6,1	1,9	4,3	5,7	5,4	4,9	87	76	91	S 6	SSW 4	WSW 2	9	7²	9	0,8	⊼ 3.
8	43,9	47,8	*46,6*	— 0,6	3,0	*2,0*	*1,5*	4,4	3,9	—	00	69	—	WSW 3	WSW 5	—	4⁰	3²	—	0,1	✳⁰ n.
9	46,1	46,4	45,2	1,4	2,3	— 0,6	1,0	4,9	3,6	3,9	96	66	88	SSW 5	SW 5	0	10	7	5⁰	0,1	✳⁰ n.
10	42,9	42,1	40,9	— 3,0	— 0,4	— 1,1	— 1,5	3,5	3,6	4,2	96	81	00	W 3	SW 4	SW 4	9	10	10	1,4	✳⁰ n, a, p, 3.
11	43,3	46,8	51,5	0,0	0,8	— 1,6	— 0,3	4,5	4,2	3,6	98	87	88	NW 3	NW 6	W 2	10	9	9	—	✳⁰ n.
12	52,7	53,1	54,8	— 1,4	— 0,5	— 2,7	— 1,5	4,1	4,0	3,6	00	90	96	W 3	WNW 2	N 3	10	10	10	0,9	✳⁰ n, p, 3; △ a, p.
13	59,2	60,6	62,2	— 6,9	— 3,8	— 5,7	— 5,5	2,1	1,9	2,7	78	56	90	N 6	WNW 4	W 3	9	6	5	—	✳ n.
14	62,1	60,3	60,6	— 4,0	0,8	0,4	— 0,9	3,1	4,1	4,6	91	83	96	W 4	W 4	W 4	10	10	10	—	⊔⁰ 1.
15	62,7	65,3	66,7	— 0,2	1,4	— 1,6	— 0,1	4,2	4,0	3,7	92	78	90	NW 2	NNE 4	S 4	10	9	9	—	
16	63,9	61,7	59,8	— 0,6	3,3	3,7	2,1	4,2	4,6	5,3	96	80	88	SW 4	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0,3	✳⁰ n; ●⁰ p.
17	57,0	55,9	54,8	3,0	6,4	2,7	4,0	5,7	5,8	4,9	00	81	87	W 3	WSW 5	W 3	10	2	2	0,3	● n; ≡⁰ 1.
18	56,4	57,3	55,3	— 0,8	1,6	3,7	1,5	4,3	3,9	4,7	00	76	78	N 3	WNW 4	W 4	10	10	10	4,5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
19	54,5	55,1	57,8	— 4,6	— 6,1	—10,3	— 7,0	3,2	2,9	1,8	00	00	90	NNW 3	N 4	N 4	10	10	0	3,1	✳ n, 1, 2, p.
20	58,9	58,4	59,9	—13,3	— 6,8	— 9,7	— 9,9	1,6	2,0	2,0	00	75	94	0	N 4	ENE 6	4⁰	2⁰	10	0,0	⊔ 1; ✳⁰ p.
21	61,4	62,5	63,2	— 8,5	— 4,6	— 9,9	— 7,7	2,3	2,5	2,1	97	79	00	NNE 4	NNW 4	0	9	0	10	—	
22	60,9	58,4	59,1	—13,6	— 6,8	— 7,2	— 9,2	1,6	2,4	2,5	00	89	98	WNW 1	NW 3	NW 2	10	1⁰	4	—	≡² n; ⋁² 1.
23	61,5	62,5	66,0	— *9,6*	— 4,4	— 9,8	— *7,9*	—	2,0	1,8	—	61	87	—	NNW 6	0	10	7	0	—	
24	*69,6*	71,4	69,7	—*14,4*	— 2,8	— 5,3	— *7,5*	—	2,6	3,0	—	70	98	—	WSW 1	W 5	—	2⁰	2⁰	—	≡ n; ⊔ 1.
25	68,9	68,9	68,8	— 7,0	— 1,0	— 4,1	— 4,0	2,7	2,8	3,1	00	65	93	W 5	WNW 8	WNW 5	3	6	1	—	⊔ 1.
26	68,2	67,9	66,7	— 3,9	— 0,2	— 2,8	— 2,3	3,2	3,5	3,1	93	78	83	WNW 4	W 6	WSW 5	10	2⁰	0	—	
27	65,6	64,3	61,4	— 8,3	— 0,2	— 1,4	— 3,3	2,2	3,2	3,3	94	70	80	SW 3	SW 3	SW 9	0	10	4	—	⊔⁰ 1.
28	56,6	52,8	50,0	— 1,6	0,3	— 1,0	— 0,8	3,8	3,8	4,1	94	80	96	SW 4	SSW 7	SW 3	10	10	10	1,0	✳⁰ n, p; △⁰ 2.
29	45,6	41,7	39,1	— 1,9	— 0,2	— 8,8	— 3,6	3,9	4,3	2,2	98	94	94	0	NNE 4	N 14	10	10	10	7,1	✳1,a,2,3;⸗p,3;✢3.
30	41,0	45,3	53,6	—12,7	—12,7	—14,9	—13,4	1,8	1,0	1,0	84	61	69	NNW 20	NNW 11	NNW 9	10	10	0	—	⸗ n, 1, 2.
31	58,7	59,0	56,3	—18,3	— 9,1	—10,3	—12,6	0,9	1,4	1,7	83	63	83	WNW 1	WSW 4	SW 8	0	2⁰	1	—	
Средн. Mittel	*754,8*	754,8	*754,9*	— *3,8*	0,1	— *2,3*	— *2,0*	*3,6*	*3,7*	*3,7*	*94*	*75*	*88*	*3,8*	*5,2*	*4,7*	*8,6*	*7,5*	*6,9*	26,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	753,5	753,7	— 4,8	— 0,9	— 1,0	— 2,2	2,9	3,9	4,0	93	90	94	WSW 10	W 5	W 4	10	10	10	1,0	⚡ 1.
2	53,0	56,6	59,4	— 1,2	— 0,1	— 9,1	— 3,5	4,0	—	2,1	94	—	94	WSW 8	—	N 4	10	10	9⁰	1,1	✳ n, 2, 3.
3	61,0	61,3	60,7	—15,0	—17,2	—21,3	—17,8	1,3	1,0	0,7	91	84	85	N 7	N 10	N 7	10	10	10	0,0	✳⁰ 1, 2, 3; ⚡ 2.
4	58,1	57,1	56,2	—23,6	—18,8	—22,4	—21,6	0,6	0,7	0,6	91	71	84	NNW 7	N 6	NW 4	10	1⁰	0	—	
5	57,5	58,3	59,7	—23,8	—18,8	—24,9	—22,5	0,6	0,8	0,5	91	76	91	WNW 4	W 4	W 4	9	3⁰	0	—	
6	58,9	57,2	55,4	—27,0	—19,3	—21,5	—22,6	0,4	0,8	0,7	89	81	93	W 2	W 4	0	0	3⁰	3⁰	0,4	✳⁰ p.
7	54,1	56,6	58,9	—21,1	—18,8	—22,7	—20,9	0,8	0,8	0,7	93	82	92	NW 1	N 4	NW 3	6⁰	0	1⁰	—	✳⁰ n.
8	61,7	63,8	66,6	—27,7	—21,3	—24,6	—24,5	0,4	0,7	0,5	90	85	91	NW 3	NW 3	NW 4	0	0	0	—	
9	68,1	67,5	64,3	—27,3	—16,3	—21,5	—21,7	0,4	1,0	0,7	90	85	93	W 3	SW 2	SW 2	0	0	0	1,7	
10	52,3	49,8	50,3	—10,6	— 5,4	0,4	— 5,2	2,0	3,0	4,4	00	98	92	SSW 10	WSW 4	NW 6	10	10	10	0,2	✳ n, 2; ⚡ 1.
11	55,3	59,8	62,5	0,1	— 0,4	— 3,0	— 1,1	4,5	3,4	2,8	98	76	76	NW 5	NW 6	0	10	9	10⁰	0,8	
12	54,6	51,2	53,0	— 1,0	3,4	2,6	1,7	4,3	5,2	4,2	00	90	75	SW 10	W 10	NW 8	10	10	8⁰	0,0	⚡, ✳ n, 1, a.
13	59,4	62,4	64,5	— 5,0	— 2,1	— 9,5	— 5,5	3,0	3,0	2,2	95	77	00	W 4	NW 5	SW 1	1⁰	3	1⁰	—	⊔ 1.
14	64,6	63,2	59,6	—10,4	— 3,2	— 2,0	— 5,2	2,0	3,4	4,0	00	97	00	0	SW 4	SW 8	4⁰	10	9⁰	—	⊔ 1; ⊖ 3.
15	57,6	56,4	54,5	— 3,6	— 0,1	— 4,6	— 2,8	3,3	4,0	3,1	95	87	98	SW 8	SW 3	SW 7	8⁰	8	1⁰	—	⊔ 1.
16	52,6	51,5	53,9	— 6,0	0,1	0,1	— 1,9	2,9	4,6	4,2	00	00	80	W 4	W 2	N 7	8	10	10	1,2	⊔ 1; ● a; △ a, 2, p; ✳⁰ p.
17	60,5	63,2	66,2	— 9,6	— 9,6	—15,8	—11,7	1,7	1,7	1,3	81	78	98	N 7	NW 4	0	10	7	0	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
18	67,5	67,7	68,0	—18,1	—11,5	—13,6	—14,4	0,9	1,6	1,6	89	87	00	SW 3	SW 2	SSE 4	0	0	10	—	V 1, 3; ≡ 3.
19	65,9	64,0	61,1	—13,0	—15,8	—14,9	—14,6	1,6	1,2	1,4	00	95	00	SE 1	SE 6	ESE 4	9	7⁰	0	1,2	V 1.
20	57,1	55,6	55,4	—12,4	—10,4	— 9,8	—10,9	1,7	1,7	2,1	00	89	97	E 6	SE 5	NW 1	10	10	10	2,5	✳ n, 1, a, p.
21	54,7	55,9	57,1	—12,6	—11,4	— 9,0	—11,0	1,6	1,7	2,2	96	89	97	NW 5	NW 5	NW 4	10	9	10	0,2	✳⁰ 1, 2.
22	57,3	58,9	61,6	— 5,1	— 4,2	— 8,7	— 6,0	3,1	3,2	2,3	00	95	00	WNW 3	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
23	62,5	62,4	60,0	— 6,0	— 5,5	— 5,7	— 5,7	2,8	2,9	3,0	98	98	00	WSW 4	WSW 5	SW 4	10	10	2	0,3	
24	56,4	55,8	57,5	— 3,2	— 1,9	— 4,4	— 3,2	3,4	3,7	3,1	96	92	95	W 4	WNW 6	S 2	10	8	10	0,0	✳⁰ n, a, 3.
25	58,0	57,6	57,3	— 6,3	— 3,4	— 7,2	— 5,6	2,8	3,3	2,6	00	93	00	W 1	SW 6	SW 4	10	9	1	—	
26	54,9	54,5	53,3	— 2,3	— 0,6	— 5,2	— 2,7	3,7	4,2	2,8	96	96	93	SW 14	SE 5	SSW 10	10	9	8	—	⚡ 1, 3.
27	53,1	53,7	53,6	— 2,3	— 3,8	— 6,6	— 4,2	3,8	3,3	2,7	98	95	97	SSW 10	SSW 6	SW 6	10	10	10	0,0	⚡ 1; ✳⁰ p.
28	48,1	47,8	49,4	— 5,8	— 1,7	0,0	— 2,5	2,6	4,0	4,2	90	00	90	S 9	SW 9	SSW 7	9	10	10	—	
29	52,9	52,2	48,3	—10,0	— 4,8	— 5,5	— 6,8	2,1	2,9	3,0	00	90	00	0	SSW 4	0	8⁰	7	10	4,3	✳⁰ p.
30	44,4	45,0	50,8	— 4,1	— 4,8	—10,9	— 6,6	3,4	2,9	1,7	00	93	88	SSW 4	NW 8	NW 9	10	10	0	1,0	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	757,2	757,4	757,5	—10,6	— 7,6	—10,1	— 9,4	2,2	2,6	2,3	95	89	93	5,1	5,1	4,2	7,7	7,1	5,8	15,9	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,1	755,2	754,5	—18,4	—11,6	— 4,2	—11,4	0,9	1,6	3,2	89	89	95	W 4	SW 20	SW 10	0	10	10	0,2	⚡ 2; ✳ a, p, 3; ⚹ a, p.
2	56,1	58,4	61,0	— 0,2	1,2	0,6	0,5	4,2	4,4	4,2	92	87	89	WSW 8	W 6	W 3	10	10	10	—	
3	62,6	62,9	66,4	— 0,6	1,1	2,0	0,8	4,2	4,3	4,2	96	87	78	W 1	W 5	WNW 2	10	10	10	—	
4	68,1	68,2	67,2	0,3	0,4	— 3,3	— 0,9	3,8	3,7	3,6	80	78	00	WSW 3	WSW 6	SW 2	10	9	1⁰	—	
5	61,8	57,9	55,8	— 1,0	— 0,3	— 0,9	— 0,7	4,2	4,2	3,5	98	94	80	SW 7	SW 8	W 3	10	10	7	0,0	✳⁰ a.
6	57,0	59,4	59,1	— 1,6	— 1,1	— 6,7	— 3,1	—	—	—	—	—	—	WNW 8	—	SSW 8	10	—	5⁰	—	⊎ 3.
7	54,9	55,7	55,9	— 3,0	— 0,2	— 4,6	— 2,6	3,5	3,7	3,0	96	81	93	SW 8	W 7	SW 5	10	7	4⁰	—	⊖ 3.
8	55,3	54,3	56,5	— 6,6	— 3,0	— 5,4	— 5,0	2,6	3,3	2,8	95	89	93	SW 8	SSW 9	SW 5	10	7	7	—	
9	55,3	53,2	52,8	—11,2	— 2,4	0,1	— 4,5	1,9	3,2	4,3	00	93	94	SSW 4	SW 10	WSW 9	0	8	10	—	⚡ 2.
10	56,0	59,5	64,7	— 1,6	0,4	— 5,2	— 2,1	3,5	3,7	2,8	86	78	90	WNW 8	WNW 12	W 3	0	2⁰	0	—	⚡ 2.
11	66,8	66,5	66,9	— 7,0	— 6,0	— 5,6	— 6,2	2,7	2,5	3,0	00	87	00	WSW 6	WSW 5	WSW 1	10	10	4⁰	—	V⁰, ≡ 1.
12	67,0	67,9	68,5	— 6,9	— 4,7	— 6,4	— 6,0	2,7	3,0	2,2	00	93	79	WNW 4	WSW 6	WSW 8	10	0	0	—	
13	68,4	68,7	68,3	—10,6	— 5,5	—11,3	— 9,1	1,7	1,8	1,3	86	61	69	WSW 6	WSW 2	WSW 6	0	0	0	—	
14	67,4	66,5	65,5	—11,9	— 8,4	— 9,0	— 9,8	1,4	1,6	1,9	78	67	85	SW 4	SW 4	W 5	4⁰	3⁰	1⁰	—	
15	64,0	62,8	61,6	— 9,5	— 6,2	—11,5	— 9,1	2,0	2,0	1,4	91	69	75	WSW 3	WSW 4	WSW 3	9⁰	8⁰	1⁰	—	
16	59,3	57,4	54,6	—14,5	— 9,0	—14,0	—12,5	1,0	1,3	1,3	69	57	83	SW 2	SSW 4	SSW 3	0	5	1	0,0	
17	54,2	55,8	56,8	—10,0	— 5,4	— 6,7	— 7,4	2,1	2,8	2,7	00	93	97	W 3	WNW 5	WSW 5	7⁰	10	0	0,8	✳⁰ n.
18	54,7	55,7	55,2	— 3,0	— 1,1	— 0,3	— 1,5	3,6	3,8	4,1	98	90	90	WSW 7	WSW 5	SSW 7	10	10	10	0,0	✳ n.
19	53,2	55,0	57,3	1,6	2,7	1,3	1,9	5,0	4,5	4,4	96	80	87	WSW 7	WSW 7	SW 6	10	10	5	—	✳⁰ n.
20	53,5	52,5	49,9	— 0,7	— 1,7	— 0,9	— 1,1	4,1	3,6	4,1	94	90	96	SSW 10	SSW 14	SSW 10	10	10	10	2,0	⚡ 1, 2, 3; ✳ p.
21	50,7	51,0	50,6	— 4,0	— 2,9	— 5,1	— 4,0	—	—	—	—	—	—	W 5	—	SW 4	4	—	10	2,0	✳ p, 3.
22	50,9	52,6	53,9	— 6,2	— 9,2	—13,1	— 9,5	2,8	2,2	1,6	98	97	96	WNW 4	NNW 6	NW 5	10	10	10	—	✳ n.
23	54,7	54,4	53,1	—20,9	—18,1	—19,0	—19,3	0,8	0,8	0,9	96	78	95	W 4	W 3	WSW 7	0	0	0	—	
24	53,6	56,6	59,4	—10,7	— 7,2	— 6,8	— 8,2	1,8	2,1	2,6	90	81	94	WNW 6	NW 5	WSW 6	1	8	10	0,5	✳⁰ n, p, 3.
25	56,7	56,5	55,2	—10,5	— 6,4	— 4,8	— 7,2	1,7	2,3	3,1	88	84	98	SW 6	WSW 5	SW 6	10	10	9	1,0	✳ 1, 2, 3.
26	56,0	58,4	57,8	— 2,6	— 2,0	— 2,8	— 2,5	3,0	3,3	3,6	81	84	96	WNW 9	WSW 5	WSW 7	10	10	10	0,0	✳⁰ 3.
27	61,0	62,2	61,3	— 6,8	— 6,8	— 6,2	— 6,6	2,7	2,5	2,8	00	92	98	W 5	W 4	WSW 3	1⁰	10	10	0,3	✳ n, 2.
28	58,4	57,5	56,6	— 6,0	— 4,2	— 7,1	— 5,8	2,9	3,3	2,6	00	00	00	SW 1	0	N 4	10	10	10	2,8	✳ n, a, 2, 3
29	57,6	62,7	67,6	—13,6	—17,9	—27,0	—19,5	1,4	0,9	0,5	92	84	92	N 9	NNW 7	NW 1	10	2⁰	0	—	
30	72,1	73,3	72,9	—29,8	—25,5	—27,6	—27,6	0,3	0,5	0,4	90	90	90	NW 1	W 3	SW 4	0	4⁰	0	—	
31	67,0	64,8	64,0	—17,9	—16,3	—13,3	—15,8	0,9	1,1	1,6	80	91	98	SW 10	SW 7	W 5	10	10	10	0,6	⚡ 1; ✳ a, 2, p.
Средн. Mittel	759,1	759,5	759,7	— 7,9	— 5,7	— 7,3	— 7,0	2,5	2,7	2,7	92	84	91	5,4	6,3	5,0	6,6	7,0	5,5	10,2	

1886.

Енисейскъ. — Январь. — Januar. — Enisseisk.

Долгота — Länge: 92° 6′. **Широта — Breite: 58° 27′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766,3	768,8	767,6	— 6,5	— 9,0	— 9,7	— 8,4	2,5	1,9	1,9	90	86	92	NW 8	0	0	10	10	10	0,8	⸙ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
2	63,6	59,9	58,7	— 9,7	— 7,7	— 9,7	— 9,0	2,0	2,2	2,0	93	85	95	0	ESE 2	0	10	2	10	0,0	✳⁰ 1, a.
3	57,5	59,0	60,8	— 9,7	—10,2	— 8,9	— 9,6	1,9	1,7	1,9	90	84	86	ESE 2	SE 2	SE 4	5	9	10⁰	0,0	✳⁰ n, a.
4	58,4	58,0	57,0	— 4,9	— 4,5	— 2,9	— 4,1	2,8	2,6	2,9	90	79	78	S 8	SW 8	SW 8	10	10	10	—	
5	57,1	57,0	58,5	— 4,9	— 3,9	— 7,4	— 5,4	2,6	2,6	2,1	85	78	82	0	E 1	E 2	10	9	10	0,3	✳ a; ⸙ p.
6	58,2	57,4	58,2	— 5,7	— 4,5	— 5,7	— 5,3	2,9	2,9	2,7	98	90	91	S 12	S 4	E 1	10	10	10	0,0	✳⁰ n, a, 2, p.
7	59,2	62,3	65,7	— 8,2	— 8,5	—17,5	—11,4	2,1	1,9	0,9	88	78	79	NW 2	NW 6	0	10	9	10	—	
8	61,0	59,9	62,2	—13,6	—11,0	—13,8	—12,8	1,4	1,7	1,3	91	89	84	0	E 1	0	10	10	10⁰	10,3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
9	68,9	70,6	72,2	—19,8	—20,6	—21,9	—20,8	0,7	0,7	0,6	80	80	79	E 2	E 2	E 6	10	10	10	2,0	✳ n, a, 2, p.
10	66,9	61,5	56,1	—23,6	—20,1	—16,6	—20,1	0,6	0,7	1,1	95	82	89	E 4	E 4	ESE 4	10	10	10	2,5	✳, ✢ p, 3.
11	52,4	49,8	54,4	— 8,7	— 4,4	—10,2	— 7,8	2,3	3,2	1,7	00	97	82	E 2	E 1	NW 16	10	10	10	2,7	✳n,a,2,p; ✢n,3; ⸙ 3.
12	70,5	66,0	62,0	—27,1	—21,8	—18,0	—22,3	0,4	0,6	0,9	76	78	82	0	SE 4	SE 4	5	10	10	0,0	✢, ⸙ n; ✳⁰2, p, 3.
13	68,1	71,5	70,4	—29,4	—29,6	—38,1	—32,4	0,3	0,3	0,1	79	74	74	0	0	0	0	0	0	—	✳⁰ n; ≡, ⊔, ⊽ 3.
14	60,5	61,7	68,0	—25,6	—25,6	—33,9	—28,4	0,4	0,4	0,2	80	72	76	E 4	NE 2	0	10	0	0	0,0	≡, ⊔, ⊽, ⸙ n; ✳⁰a.
15	74,4	74,7	73,3	—43,1	—36,0	—37,8	—39,0	0,1	0,2	0,1	75	77	76	0	0	0	0	0	4⁰	—	≡, ⊔ n, 1.
16	66,5	64,6	61,7	—27,6	—25,6	—24,8	—26,0	0,4	0,4	0,5	80	78	80	E 8	E 8	E 4	10	10	10	5,0	✳⁰ a, 2, p. 3.
17	58,0	58,4	59,8	—23,6	—22,0	—22,2	—22,6	0,6	0,7	0,6	84	82	80	E 4	E 1	E 1	10	10	10	7,5	✳n1a,2,p; |·|p; ⊽⊽3
18	55,9	57,2	63,3	—23,1	—19,6	—20,6	—21,1	0,6	0,8	0,7	85	83	86	E 1	0	0	10	10	10	0,2	⊽, ⊽ n; ✳ n,1,a,2,p.
19	66,0	62,8	54,4	—25,4	—18,8	—16,7	—20,3	0,5	0,8	1,1	81	83	90	E 2	E 1	E 3	10	10	10	2,3	✳⁰ a. p, 3.
20	49,2	50,4	52,9	—14,6	—11,2	—10,6	—12,1	1,3	1,6	1,8	93	84	90	0	W 4	WNW 1	10	6	10	1,8	✳⁰ n, 1, a.
21	55,1	57,1	57,6	—15,6	—16,7	—24,8	—19,0	1,2	1,0	0,5	89	80	81	0	0	0	10	3	1	—	|·| a; ≡ p.
22	59,5	60,1	56,6	—33,8	—30,4	—28,1	—30,8	0,2	0,3	0,4	80	81	82	0	0	E 1	0	10⁰	10	—	⊔ a
23	48,2	50,7	53,3	—19,6	—15,8	—20,0	—18,5	0,8	1,0	0,7	88	77	82	0	SE 3	SE 4	10	10⁰	3	—	|·|, ⊕ a; ≡ p, 3.
24	56,0	56,6	55,9	—19,1	—15,4	—16,2	—16,9	0,8	1,1	1,1	84	80	86	SE 4	SE 4	0	10	10	10⁰	0,0	≡ n; ✳⁰ 1, a, p, 3.
25	53,5	54,8	54,4	—14,6	—11,9	—13,4	—13,3	1,2	1,5	1,4	88	85	89	SE 2	E 1	ESE 2	10	10	10⁰	—	✳⁰ n.
26	57,5	60,7	66,6	—16,6	—15,6	—21,9	—18,0	1,0	1,0	0,7	86	78	83	SE 2	NW 1	0	10	10⁰	0	—	⊕ 1.
27	69,5	67,8	69,0	—21,6	—15,6	—16,8	—18,0	0,7	1,0	0,9	86	75	80	E 1	S 12	S 10	10	10	3	0,0	✳⁰ a.
28	68,5	67,5	67,7	—16,8	—12,8	—13,1	—14,2	0,9	1,2	1,3	80	74	82	S 8	S 6	E 2	10	10	5	—	
29	67,3	67,1	63,6	—14,1	—12,7	—19,6	—15,5	1,1	1,2	0,8	77	72	85	0	E 2	0	5	10⁰	0	—	
30	61,1	59,2	57,8	—22,6	—14,6	—14,4	—17,2	0,6	1,1	1,1	88	75	77	E 4	E 3	0	10	10⁰	10⁰	—	
31	57,6	58,7	55,1	—11,6	— 7,3	— 7,9	— 8,9	1,7	2,1	2,3	93	80	91	E 2	SE 2	E 1	10	10	10	0,3	✳⁰ p, 3.
Средн. Mittel	761,0	761,0	761,1	—18,1	—15,6	—17,5	—17,1	1,2	1,3	1,2	86	81	84	2,6	2,7	2,4	8,5	8,3	7,6	35,7	

Высота — Seehöhe: 81? — **Февраль. — Februar.** — **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,9 mm при bei 754,7 mm**

1	757,6	768,0	771,7	—15,1	—24,4	—31,1	—23,5	1,2	0,4	0,2	93	71	74	0	S 4	0	10	10	0	—	◐ 2; ≡ p, 3; ⊔
2	75,3	77,6	80,1	—42,1	—33,6	—41,6	—39,1	0,1	0,2	0,1	75	77	75	0	0	0	10	0	0	—	≡n,1,2,p,3; ⊔1,2,p,3.
3	77,9	77,5	78,5	—34,6	—31,0	—30,4	—32,0	0,2	0,2	0,3	80	73	77	SW 4	NW 4	NW 1	10	10⁰	10⁰	—	≡, ⊔ n, 1.
4	77,6	76,6	75,4	—30,4	—27,1	—26,1	—27,9	0,3	0,4	0,4	80	75	77	SE 2	S 4	E 1	10	10	10⁰	1,4	
5	67,6	63,0	63,4	—22,6	—20,0	—23,6	—22,1	0,6	0,7	0,5	81	77	77	S 8	SW 8	0	10	8	4	4,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p; |·| 2.
6	57,6	60,2	60,4	—18,1	—15,8	—19,1	—17,7	0,9	0,9	0,8	85	70	80	SE 2	S 4	E 1	10	5	10	2,1	✳⁰ n, 1, a, 3.
7	57,7	59,1	61,6	—16,6	—14,3	—16,7	—15,9	1,0	1,1	1,0	84	75	79	SE 4	SE 4	0	10	10	10	1,9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	65,6	67,2	70,0	—20,6	—17,5	—27,1	—21,7	0,7	0,8	0,4	82	71	72	0	ESE 2	0	10	6	0	—	
9	72,5	73,1	75,2	—32,6	—22,0	—28,4	—27,7	0,2	0,5	0,3	75	71	72	0	0	0	10	10⁰	10⁰	—	≡ 1.
10	75,3	76,4	76,8	—33,6	—23,9	—29,2	—28,9	0,2	0,5	0,3	76	75	70	0	E 1	0	10	10⁰	5⁰	0,4	✳⁰ a, p.
11	78,1	75,8	75,9	—31,1	—22,0	—25,6	—26,2	0,3	0,5	0,4	75	71	74	0	E 1	0	0	10⁰	0	—	≡ n, 1, a; |·| p.
12	76,4	77,6	79,2	—31,4	—20,0	—29,6	—27,0	0,4	0,7	0,3	77	72	65	0	0	0	0	10⁰	0	—	|·| p.
13	79,8	79,6	79,6	—37,1	—20,6	—26,1	—27,9	0,1	0,6	0,4	70	71	70	0	E 1	0	0	0	0	—	
14	79,0	78,0	77,7	—34,0	—18,2	—28,3	—26,8	0,2	0,8	0,3	72	76	67	E 1	0	0	0	0	0	—	
15	78,6	77,3	76,5	—37,6	—22,6	—26,6	—28,9	0,1	0,5	0,4	70	70	74	0	0	0	0	0	9	—	
16	76,6	77,0	76,5	—32,6	—19,1	—25,6	—25,8	0,2	0,6	0,4	73	67	75	0	0	E 1	0	0	4⁰	—	≡ 1.
17	75,6	75,0	73,4	—28,0	—15,1	—12,6	—18,6	0,4	0,9	1,2	77	70	70	E 1	E 1	S 4	10⁰	10	10	0,5	
18	70,9	70,3	70,9	—12,6	—10,1	—11,3	—11,3	1,2	1,5	1,5	74	69	81	S 16	SE 2	0	10	10	10	3,2	✳ n, a, 2, p; ⸙ a.
19	74,1	74,6	75,3	—14,1	— 9,7	—11,4	—11,7	1,2	1,4	1,5	81	67	78	0	0	NW 1	10	8	10	1,6	✳⁰ n.
20	75,5	75,9	75,8	—12,6	—11,0	—13,1	—12,2	1,4	1,3	1,2	80	70	77	0	NW 1	0	10	10	10	3,6	✳⁰ n, a, p.
21	74,8	73,4	71,1	—12,2	— 9,1	— 8,6	—10,0	1,5	1,7	1,8	88	75	78	NW 2	NW 3	S 16	10	10	10	4,4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	67,3	66,6	59,9	— 9,7	— 6,7	— 8,2	— 8,2	1,9	2,1	2,0	86	75	83	SW 8	WNW 4	SW 20	10	10	10	3,9	✳⁰n,1,2,p,3; ⸙n1,2,3
23	56,0	59,0	68,0	—12,6	—16,6	—24,8	—18,0	1,3	0,9	0,4	75	75	68	NW 20	NW 8	N 6	10	10	0	2,2	✳n,1,a,2,p; ⸙n,1,2,3.
24	75,9	75,6	69,8	—33,1	—22,1	—20,6	—25,3	0,2	0,5	0,6	79	65	73	0	0	SE 1	0	10⁰	10⁰	—	
25	61,6	55,9	52,8	—18,1	—11,7	— 9,2	—13,0	0,9	1,3	1,9	83	72	85	S 2	S 10	SW 6	10	10	10	4,7	✳⁰ 1, a, p.
26	48,2	48,2	49,7	— 6,4	— 4,7	— 6,9	— 6,0	2,4	2,4	2,2	87	75	80	SW 16	S 20	W 12	10	10	10⁰	0,2	⸙n,1; ✳n,1,a; ✢a,2.
27	52,4	54,2	54,6	—14,4	—12,6	—17,4	—14,8	1,1	1,0	0,8	80	60	67	N 3	0	0	10	10⁰	10⁰	0,0	✳⁰ 1.
28	53,6	50,7	48,9	—24,2	— 8,6	—11,0	—14,6	0,5	1,5	1,5	76	63	80	0	E 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	0,2	≡ 1, a; ✳⁰ p, 3.
Средн. Mittel	769,3	769,4	769,6	—23,9	—17,5	—21,1	—20,8	0,7	0,9	0,8	79	71	75	3,2	3,0	2,5	7,5	7,8	6,5	34,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,6	759,9	761,7	—13,9	—11,1	—21,8	—15,6	1,2	1,2	0,5	77	65	68	NW 2	0	0	10	4	0	—	
2	58,8	54,4	53,7	—25,4	— 8,7	— 9,4	—14,5	0,5	1,8	1,5	78	75	68	0	E 2	SW 20	10	10⁰	10	3,4	✳1, a, 2, p; ⚡, ✢p, 3.
3	64,0	66,5	67,0	—22,1	—10,0	—20,9	—17,7	0,6	1,2	0,5	74	57	63	0	SE 2	0	0	2	0	—	⚡, ✢ n.
4	69,9	70,8	72,1	—27,1	— 9,7	—18,0	—18,3	0,4	1,3	0,7	76	60	69	E 2	ESE 2	0	4	7	10⁰	—	
5	74,5	73,7	73,6	—19,8	— 6,7	—18,9	—15,1	0,8	1,4	0,6	85	52	59	0	0	0	10⁰	4	0	—	
6	71,9	72,7	71,1	—21,6	— 9,7	—20,6	—17,3	0,7	1,3	0,6	87	61	66	0	0	0	0	0	0	—	
7	73,4	73,3	72,8	—28,6	— 5,7	—15,6	—16,6	0,3	1,6	0,9	80	54	66	0	E 2	0	0	0	0	—	
8	73,0	70,9	70,5	—18,1	— 4,7	—19,1	—14,0	0,8	1,5	0,6	75	48	60	0	E 3	0	0	6⁰	0	—	
9	70,5	68,4	66,0	—28,6	— 5,2	— 5,2	—13,0	0,3	2,2	1,6	76	74	55	0	0	S 8	0	3⁰	10	—	⊔, ≡ n, 1.
10	64,6	60,0	54,0	—14,1	— 1,2	— 3,1	— 6,1	1,0	2,1	2,0	67	49	55	ESE 2	SE 5	S 6	6²	10⁰	4	0,0	
11	50,9	50,1	53,2	— 7,1	— 2,9	— 9,7	— 6,6	2,3	2,6	1,2	88	72	57	SE 2	SW 6	NNW 2	10	8	1⁰	0,4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
12	51,5	42,0	36,1	—21,6	— 5,8	— 9,5	—12,3	0,6	1,7	1,9	78	57	89	0	E 4	0	10⁰	10	8	0,2	✳ p.
13	33,8	37,5	42,5	—14,6	—11,6	—18,4	—14,9	1,1	1,0	0,6	74	52	57	W 20	WNW 12	WSW 4	0	3²	10⁰	—	⚡ a.
14	50,8	51,5	51,6	—24,0	—15,6	—16,6	—18,7	0,5	0,7	0,8	72	53	70	SSW 4	SE 8	S 10	10	10⁰	10⁰	0,8	⊎ 3.
15	45,6	43,1	45,4	—13,8	— 7,7	—11,1	—10,9	1,2	1,7	1,6	80	69	83	SE 3	SE 3	NW 2	10	10	10⁰	1,2	✳ n, 1, a, 2, p; ⊎ 3.
16	59,9	61,5	62,4	—32,1	—26,6	—26,4	—28,4	0,2	0,3	0,4	66	65	76	WNW 6	W 5	0	2²	10⁰	10⁰	0,0	⊎ n, p, 3; ✳⁰ p.
17	68,0	66,5	61,7	—34,1	—21,6	—19,6	—25,1	0,2	0,5	0,6	78	66	66	0	S 6	S 16	10⁰	10⁰	10⁰	0,0	⊎ n; ✳⁰ a; ⚡ p, 3.
18	58,5	56,6	53,5	—17,6	— 7,3	—13,6	—12,8	0,7	1,1	0,7	61	41	45	S 20	S 8	E 1	10	10⁰	0	—	⚡ n, 1, a; ✢ a.
19	49,5	46,9	46,6	—21,0	— 1,6	— 9,3	—10,6	0,5	1,7	1,6	64	42	74	E 1	S 3	SE 3	10⁰	9⁰	6⁰	—	
20	44,0	43,4	48,6	— 9,5	— 2,4	— 8,5	— 6,8	1,5	2,9	1,9	67	75	82	ESE 2	SE 4	SSW 4	10	10	8	1,3	✳ a, 2, p.
21	57,5	64,1	66,4	—13,6	—14,1	—18,2	—15,3	1,3	0,9	0,8	82	61	80	NW 20	SW 12	SE 1	10	9	0	0,7	✳, ✢ a.
22	67,9	67,0	65,3	—18,1	— 6,3	— 9,7	—11,4	0,9	2,1	1,7	89	76	76	E 2	SE 4	0	10	10	10⁰	1,8	✳ n, 1, a, 2, p; V 1.
23	64,1	64,9	66,6	—10,8	0,2	— 9,3	— 6,6	1,5	2,8	1,6	80	60	75	E 2	SSE 6	0	9	7	2	0,3	✳ n, 1, a.
24	68,1	66,4	62,9	—17,6	2,0	— 5,7	— 7,1	1,0	3,0	2,2	90	57	75	0	E 1	0	0	0	0	—	
25	56,9	53,6	52,5	— 4,2	10,2	1,2	2,4	2,4	4,1	2,9	73	44	56	SE 6	E 1	0	10	10⁰	2²	—	
26	52,2	51,9	51,6	— 6,5	9,0	— 1,0	0,5	2,2	3,6	2,8	81	44	65	E 1	0	N 8	10⁰	10⁰	2	—	∽ 1, a.
27	64,8	66,9	66,1	— 8,7	— 3,2	— 4,0	— 5,3	1,8	2,1	2,1	77	59	63	N 2	N 1	0	10	10	10	0,0	✳ 1, a.
28	62,7	60,4	59,0	— 4,7	2,9	— 5,5	— 2,4	2,1	2,6	2,1	64	45	71	E 2	0	0	10	9	0	—	⊢ p.
29	59,0	57,5	54,4	—15,5	4,1	— 5,4	— 5,6	1,3	2,9	2,1	93	48	70	0	0	0	0	2	0	—	≡ n, 1, a, 3; ⊔ 1, a
30	49,9	49,4	54,8	—10,8	5,2	— 3,9	— 3,2	1,5	3,1	1,8	84	47	53	0	S 4	S 3	10⁰	10	10	1,0	≡ n; ✳⁰ p.
31	58,4	56,0	52,7	—14,2	1,4	— 2,0	— 4,9	1,1	2,3	3,6	74	46	92	0	SE 4	E 1	1	4²	10⁰	2,2	≡ n, 1, a; ✳ p.
Средн. Mittel	759,7	759,0	758,6	—17,4	— 5,3	—11,6	—11,4	1,0	1,9	1,4	77	57	68	3,2	3,5	2,9	6,5	7,0	4,9	13,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	755,9	761,4	— 5,5	— 1,8	—11,9	— 6,4	2,6	2,4	1,0	85	59	54	SW 4	SSW 10	0	10	8	0	0,0	✳ p.
2	63,9	61,7	60,0	—22,5	2,2	— 7,7	— 9,3	0,6	2,3	1,4	80	43	55	0	0	0	1	0	0	—	
3	59,3	58,6	56,9	— 2,7	2,5	0,2	0,0	2,9	3,1	4,3	76	56	92	S 8	SW 16	S 8	4	10	10	0,7	⚡ a, 2, p; ✳⁰ p.
4	58,7	59,9	60,5	— 0,8	3,1	— 0,2	0,7	3,9	3,5	3,0	91	60	66	S 4	N 2	0	10	10	3	—	✳⁰ n.
5	55,4	56,7	60,1	0,2	— 4,6	—13,2	— 5,9	4,5	2,5	0,9	97	80	56	SE 2	NW 6	N 2	10	10	0	1,3	✳ 1, a; ⚡ a.
6	64,2	64,5	64,9	—20,6	— 7,7	—12,4	—13,6	0,6	1,1	0,9	64	44	49	N 3	N 2	0	0	6	2	—	
7	66,6	67,4	68,3	—13,6	2,2	— 7,7	— 6,4	1,1	2,5	1,5	73	47	59	0	0	0	9	9	0	0,4	✳⁰ a.
8	64,7	61,6	59,7	— 3,1	6,8	5,0	2,9	3,1	4,3	3,8	86	57	53	SE 4	S 4	SE 4	10	8	10⁰	0,3	✳⁰ n, 1, a.
9	63,2	63,9	64,3	0,9	9,5	0,6	3,7	3,5	4,7	2,7	70	49	56	0	WNW 4	0	10	10⁰	0	—	
10	65,0	62,8	59,0	— 4,6	12,5	2,0	3,3	2,9	4,7	2,9	90	47	54	0	E 2	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ n, 1.
11	56,0	53,3	49,5	1,7	10,5	5,6	5,9	3,6	3,8	4,0	70	40	56	SSE 6	S 8	W 2	10	10⁰	10	0,3	
12	46,7	45,1	48,9	2,4	6,0	— 5,3	1,0	4,6	5,2	1,8	90	80	60	WSW 4	SW 2	W 8	10	7	2	2,0	⚡ n; ● n, a; △ a, p; ✳ p.
13	51,2	51,8	53,9	— 9,7	— 5,7	—11,5	— 9,0	1,4	1,6	1,1	65	54	66	NW 1	W 4	0	10	8	8⁰	—	⊎ p, 3.
14	55,6	55,2	55,9	—13,6	— 5,2	—11,9	—10,2	1,2	1,4	0,9	73	45	50	W 1	WNW 4	0	10⁰	6²	7	—	⊎, ⊔ n.
15	55,6	56,4	59,5	—12,8	— 0,9	— 9,9	— 7,9	1,1	1,7	1,0	66	40	44	N 1	N 1	S 1	10⁰	0	0	—	
16	63,1	62,7	61,3	—15,1	1,0	— 6,5	— 6,9	1,1	2,4	1,3	77	47	48	SE 1	S 4	0	2	6	6	—	
17	54,6	54,7	51,4	— 7,3	4,8	1,9	— 0,2	1,9	3,3	4,3	72	53	82	SE 4	SE 16	S 6	10	9	8	0,4	⚡ a, 2, p; ●⁰ p; ✳ p, 3.
18	53,9	54,8	54,4	— 3,3	5,4	— 4,5	— 0,8	2,4	3,0	2,0	67	44	60	SW 20	S 4	0	10	8	2	—	✳ n; ⚡ 1, a.
19	53,2	50,3	47,3	— 4,1	6,5	0,3	0,9	2,7	3,3	2,3	79	46	49	0	0	0	4	2	10	1,1	⊔⁰ n.
20	50,4	54,9	60,1	— 1,1	2,7	— 6,0	— 1,5	4,0	3,3	1,4	95	59	50	NW 2	W 8	0	10	7²	6	2,7	✳ n, 1, a; ⚡ p.
21	62,9	64,1	63,0	— 4,0	2,7	— 4,5	— 1,9	2,2	2,7	2,7	65	49	83	SW 4	SW 8	S 4	10	10	4	0,0	
22	64,2	64,1	64,3	— 1,7	8,6	1,9	2,9	3,3	4,1	2,9	82	50	55	S 2	S 4	0	10	7	9	0,0	✳⁰ n, 1, a.
23	64,0	60,1	55,4	2,5	11,0	4,8	6,1	3,4	4,1	3,7	58	37	54	S 3	SE 2	SE 8	3	10⁰	10	—	
24	55,6	59,2	58,4	1,5	4,6	0,1	2,1	3,4	3,6	3,5	68	61	63	SW 12	SW 4	0	10	10	3	—	
25	56,1	52,0	46,2	0,2	11,0	2,7	4,6	3,6	4,9	3,4	79	43	60	S 1	SSW 2	W 4	7	5	10	0,2	
26	50,5	54,7	54,6	— 0,1	6,7	1,5	2,7	3,6	3,6	3,4	79	49	56	W 6	W 8	W 1	8	10	8	0,0	✳⁰ n, 1, a.
27	58,1	58,1	59,0	3,3	12,5	5,8	7,2	4,2	5,4	3,7	73	45	53	WSW 3	SW 3	W 2	7	8	1	—	
28	61,1	59,8	56,0	6,6	17,5	4,8	9,6	4,6	5,9	2,7	63	40	42	SW 2	SW 2	0	1	2	10⁰	—	
29	50,8	53,0	52,0	5,6	12,4	3,8	7,3	4,2	5,5	3,9	63	52	55	SE 3	SW 4	0	10⁰	8	10⁰	0,0	● a, 2, p.
30	47,6	48,7	53,5	5,0	7,2	1,9	4,7	4,6	5,0	3,0	75	61	56	SE 4	W 16	W 1	6	10	4	0,0	⚡ a, 2, p; ●⁰ 2, p.
Средн. Mittel	757,6	757,5	757,3	— 3,9	4,8	— 2,3	— 0,5	2,9	3,5	2,5	76	51	58	3,5	4,9	1,7	7,4	7,1	5,1	9,4	

Енисейскъ. 1886. Enisseisk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	755,2	758,8	2,3	10,0	1,9	4,7	3,7	5,0	4,9	68	55	91	SW 2	S 2	0	3	9	8	—	
2	62,3	62,7	62,9	1,7	11,6	3,4	5,6	4,6	4,3	4,0	90	42	68	0	SW 2	0	4	5	2	—	⊔ n.
3	63,4	62,4	60,3	6,2	14,2	6,8	9,1	5,1	6,5	5,2	72	54	71	E 1	S 3	0	10⁰	10	8	—	
4	57,0	50,6	40,7	10,8	17,4	11,2	13,1	6,0	6,3	5,4	62	43	54	ESE 1	SE 12	SE 10	10⁰	7	10	1,4	⸙ a, p. [p;△,+p.
5	48,7	53,7	58,1	— 0,7	2,9	— 5,8	— 1,2	3,4	3,7	1,8	79	66	62	SW 20	SW 16	NW 16	10	9	8	0,0	⸙ n,a,2,p,3; ● n; ✶ n,
6	58,0	54,8	52,4	— 2,3	3,7	— 2,3	— 0,3	2,2	2,6	2,7	57	43	71	SW 8	SW 6	NW 4	5	10	10	0,0	✶⁰ p.
7	52,0	54,1	58,4	— 5,1	— 0,8	— 4,3	— 3,4	2,3	2,2	2,1	74	51	63	NW 4	NW 8	W 1	10	10	10	0,0	✶ n, 1.
8	60,7	60,4	59,9	— 2,9	7,2	3,1	2,5	2,4	3,4	3,2	66	45	56	0	W 1	0	9	4⁰	10	—	
9	58,7	57,1	53,6	4,0	13,9	4,4	7,4	4,0	5,4	4,1	66	46	65	SW 2	S 8	S 1	10	10⁰	10	—	
10	51,6	52,7	51,7	4,8	9,4	6,8	7,0	4,2	5,1	4,5	65	57	61	S 1	NW 8	SW 8	10⁰	10	10	1,6	●⁰, △⁰ a.
11	53,7	56,5	59,2	0,4	5,6	— 1,5	1,5	3,7	3,9	2,8	78	58	68	WNW 6	NW 4	NW 1	6	3	0	—	⸙, ●, ✶ n
12	60,2	54,5	48,2	— 0,3	1,1	1,3	0,7	3,6	4,0	4,5	79	81	89	0	ESE 2	ESE 2	10	10	10	6,0	✶ a; ● p, 3.
13	46,5	50,9	53,6	3,5	1,1	— 0,9	1,2	4,9	3,9	2,9	83	79	67	NW 8	NW 6	W 4	10	10	10	0,0	● n; ✶, △ a.
14	56,1	56,5	56,4	— 2,9	5,2	0,7	1,0	2,3	3,5	2,2	61	53	46	NW 2	NNW 2	0	10	4	2	—	
15	55,4	53,2	54,9	1,3	11,0	1,1	4,5	3,6	4,3	3,1	70	44	62	E 1	N 2	NW 16	8	8⁰	3	—	
16	57,5	58,5	60,1	1,5	5,2	4,6	3,8	3,3	3,9	3,8	64	58	60	NNW 2	NW 3	0	7	9	10	—	
17	61,2	59,7	56,9	2,1	13,9	6,1	7,4	4,0	5,3	4,1	75	45	59	E 1	SE 2	E 1	2⁰	6²	8⁰	—	⊔ n.
18	55,6	54,4	54,3	6,4	15,3	8,0	9,9	4,4	5,6	4,4	61	43	56	0	E 3	0	10	7	4	—	
19	55,7	54,7	53,8	8,0	17,7	6,8	10,8	4,2	5,4	4,7	54	35	64	N 1	SW 4	0	10	7⁰	4	—	
20	54,1	54,0	53,3	5,6	14,4	5,8	8,6	4,3	4,9	4,7	64	40	69	0	W 10	0	6	0	4	—	
21	48,2	45,7	43,3	8,2	10,2	9,0	9,1	5,8	8,0	7,5	71	86	88	S 4	S 10	S 3	10	10	10	6,0	●⁰ a, 2, p.
22	48,4	49,9	52,0	5,4	7,4	1,7	4,8	4,1	5,0	3,7	62	65	71	W 2	N 4	N 1	8	9	2⁰	—	
23	51,7	45,1	34,7	4,8	12,0	7,2	8,0	3,9	5,3	7,3	61	51	96	ESE 2	SE 20	SE 4	10⁰	10	10	5,8	⊔⁰n; ⸙ a,2,p; ●p,3.
24	40,9	48,4	51,6	3,5	4,0	2,2	3,2	4,8	4,8	3,9	82	78	74	SW 20	W 20	0	10	7	10	0,0	⸙ n,1,a,2,p; ● n; ✶ a.
25	50,4	48,2	48,5	7,8	13,4	9,8	10,3	5,3	6,7	7,3	67	59	80	SW 3	S 20	SW 2	10⁰	10	10	2,1	●⁰ a, 2, p; ⸙ a, 2.
26	52,5	50,6	46,6	9,4	19,9	14,0	14,4	7,5	10,6	9,8	86	61	82	N 1	S 2	SE 6	10	9	10	0,0	●⁰ p.
27	41,8	42,7	46,1	17,1	25,1	17,2	19,8	9,3	10,7	8,0	64	46	55	SE 6	SW 8	SW 3	10⁰	9	10	—	
28	54,1	56,5	59,0	9,0	12,0	3,2	8,1	5,1	5,3	3,1	60	51	71	WSW 4	W 4	0	9	8	3²	—	
29	59,6	56,5	53,0	2,9	15,0	10,6	9,5	4,7	5,8	4,3	82	46	45	E 2	E 1	E 2	9	4	3²	—	
30	50,2	50,2	54,1	13,4	14,1	5,3	10,9	8,2	8,7	5,5	72	73	83	S 4	0	0	8	10	3	2,4	● p.
31	50,8	55,6	56,1	6,8	12,6	6,2	8,5	6,0	5,6	4,7	81	51	66	NW 1	W 2	N 1	10	5	1	—	
Средн. Mittel	753,9	753,7	753,3	4,3	10,5	4,6	6,5	4,5	5,3	4,5	70	55	68	3,5	6,3	2,8	8,5	7,7	6,9	25,3	

Іюнь. — Juni.

1	756,9	755,3	754,5	6,2	16,6	11,3	11,4	5,4	6,3	6,0	76	45	60	NNE 1	NE 2	SW 1	3⁰	6⁰	2	—	
2	52,2	50,0	46,9	13,8	18,9	13,9	15,5	6,5	7,6	9,4	56	47	80	S 4	SW 12	SW 3	10	10	10	1,9	⸙ a; ● 2, p, 3.
3	47,2	47,2	47,5	15,6	21,0	16,4	17,7	11,4	9,9	6,2	87	54	44	W 2	W 4	W 1	10	7	7	2,0	● n, a, p.
4	46,2	40,0	43,8	9,4	11,2	7,8	9,5	7,2	8,8	5,4	82	89	68	ENE 1	E 2	SW 16	10	10	10	27,0	●n,1, a, 2, p; ⸜, ⸙ 2.
5	56,6	58,5	56,4	5,3	13,6	12,1	10,3	5,2	6,2	5,7	78	53	54	NW 8	SW 4	SSW 3	5	0	10	0,0	✶⁰ n.
6	49,7	46,5	49,8	9,8	15,8	10,0	11,9	6,8	7,8	5,8	75	58	63	S 4	SW 20	NW 4	10	8	4	2,1	●n, 1, a, p; ⸙ a, 2, p.
7	56,4	57,4	58,5	5,6	11,4	7,8	8,3	4,8	5,2	4,5	71	51	58	NW 4	NNW 4	WNW 2	9	3	3⁰	—	
8	61,1	61,2	59,7	5,8	15,0	9,4	10,1	4,9	5,5	5,8	72	44	65	N 2	0	0	1⁰	0	10⁰	—	⊔⁰ n.
9	59,4	56,8	54,0	10,8	20,7	16,1	15,9	5,5	7,0	7,2	57	39	54	SE 3	SE 8	E 1	8	10⁰	3⁰	—	
10	50,3	46,7	42,7	14,9	30,3	21,5	22,2	7,1	11,1	10,7	56	35	56	E 1	S 2	SE 1	0	0	4	—	
11	40,4	40,6	40,4	21,5	25,7	16,2	21,1	11,7	15,3	12,8	62	65	94	SW 1	S 2	0	7	8	7	8,1	⸜ a,p,3; ● a, 3; ⸙ p.
12	41,6	45,7	47,6	10,4	7,6	5,2	7,7	8,1	6,1	5,5	87	79	83	SW 2	SW 6	SW 2	10	10	10	1,4	⸜ n; ● n, 1, a, 2, p.
13	48,3	49,1	51,4	5,8	11,0	7,6	8,1	5,5	7,0	6,8	81	71	88	SW 1	W 2	W 2	9	7	10	1,9	△ a; ● a, p, 3.
14	53,1	52,5	50,2	9,0	16,5	11,6	12,4	7,1	7,0	6,2	83	50	61	SW 1	SW 1	SE 1	10	6	8	—	● n.
15	46,6	47,3	50,7	11,2	9,6	6,8	9,2	7,1	7,6	6,6	72	86	90	SE 1	W 3	0	10	6	2	7,2	● a, 2, p; △, ⌒ p.
16	50,9	47,8	45,1	6,3	21,3	14,0	13,9	6,7	9,4	9,8	94	51	82	E 1	S 4	NW 1	4⁰	6	10	5,6	● p.
17	48,0	50,0	50,9	9,4	13,8	9,9	11,0	7,3	8,0	6,3	83	68	69	WSW 4	W 4	SSW 1	10	6	8	1,1	● n, a, p.
18	52,6	52,0	51,2	8,6	15,6	12,2	12,1	6,7	7,1	7,2	81	54	68	SW 1	W 3	0	3	6	10	—	● n.
19	52,5	52,9	51,5	12,4	13,3	10,6	12,1	7,2	6,6	5,7	68	58	60	SW 2	SW 4	N 3	6	9	2	0,0	⸙ a; ●⁰ a, 2, p.
20	49,3	47,4	49,4	6,5	16,7	11,8	11,7	4,9	6,2	5,2	68	44	50	N 1	NW 2	WNW 4	5⁰	3	1	—	
21	52,1	52,6	53,6	8,8	15,0	9,4	11,1	5,6	6,8	6,6	67	53	75	0	N 4	0	9	5	8	0,2	⸜ 2; ●, △² p.
22	55,7	56,4	56,5	8,4	17,3	12,6	12,8	6,1	6,9	6,3	74	47	58	NW 2	NW 2	W 1	5	4	1	—	
23	58,2	57,1	55,0	8,4	20,3	16,5	15,1	6,3	6,9	8,9	77	39	64	0	0	0	1⁰	0	0	—	≡ n.
24	54,9	51,6	48,0	11,8	26,7	18,3	18,9	5,4	9,8	10,4	52	36	66	0	E 4	S 1	0	0	0	—	≡⁰, ⌓ n.
25	46,3	44,3	41,8	15,4	30,5	20,6	22,2	8,9	10,5	10,6	68	32	58	ESE 2	S 4	SE 1	0	3	5	—	
26	41,9	40,3	42,8	21,7	30,3	16,7	22,9	13,7	14,5	13,3	71	46	94	SW 1	S 12	W 1	3	7	10	29,1	< n; ● p, 3.
27	43,8	47,9	54,0	9,4	9,6	7,0	8,7	7,1	7,6	6,5	80	86	87	W 8	NW 12	W 1	10	10	8	0,2	⸙ n; ● n, a.
28	57,3	57,4	56,4	8,8	15,0	10,8	11,5	6,1	7,2	7,1	72	57	73	W 3	NW 2	NE 1	6	6	2	—	
29	54,9	52,5	51,7	10,3	21,1	16,1	15,8	6,9	8,4	8,6	73	45	63	ESE 3	SE 12	E 1	7	4	7	—	
30	49,8	49,3	50,3	15,4	27,8	17,8	20,3	8,9	12,3	10,6	68	43	69	ESE 6	SE 3	ESE 2	5	8	5	—	
Средн. Mittel	751,1	750,5	750,4	10,6	18,0	12,6	13,7	7,1	8,2	7,6	73	54	68	2,3	4,8	1,8	6,2	5,6	5,9	87,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,5	749,3	748,8	19,1	28,7	22,1	23,3	11,3	12,6	13,3	69	43	68	NE 2	ESE 4	0	2⁰	7	5⁰	—	⊼ n.
2	49,6	49,0	50,0	20,9	30,6	22,1	24,5	11,7	15,8	12,8	65	49	65	0	S 2	S 1	7⁰	6	6	—	
3	52,5	52,4	52,0	17,9	28,9	23,0	23,3	12,4	14,3	13,5	81	49	65	NW 1	NW 3	NW 1	4	3⁰	6⁰	—	
4	52,1	51,7	51,2	21,7	29,9	23,9	25,2	12,0	15,5	13,0	62	50	60	N 2	SW 2	NW 2	6	8	9	—	
5	52,6	52,4	53,8	23,4	31,7	24,1	26,4	14,0	14,8	14,2	65	43	64	NW 2	N 1	NW 2	3⁰	2	3	—	
6	56,5	55,6	54,8	21,1	30,3	23,8	25,1	13,1	14,9	16,1	71	47	74	NW 1	N 2	0	6	1²	2	—	≡⁰ 3.
7	53,5	50,7	47,5	20,9	33,7	21,5	25,4	11,7	13,5	12,0	65	35	63	0	S 1	E 1	0	1⁰	10⁰	—	≡⁰ n.
8	44,8	43,0	42,2	25,9	34,3	24,5	28,2	13,4	13,9	13,6	55	35	60	ESE 3	ESE 16	0	0	0	10⁰	—	⸗⁰ a, 2, p.
9	43,8	44,0	46,1	19,6	30,5	21,3	23,8	12,8	18,2	15,3	76	55	81	SW 1	S 1	0	2	8	5	—	
10	46,9	46,7	47,4	22,9	28,2	20,2	23,8	15,6	14,6	14,2	75	52	81	NNE 1	NW 2	SW 1	6	8	10	0,3	● p.
11	47,9	47,0	46,2	20,9	28,9	22,4	24,1	14,9	15,4	15,6	81	53	77	SW 1	N 1	0	6	5	6	—	
12	47,1	47,2	48,2	21,5	26,8	20,4	22,9	15,8	14,9	15,0	83	57	84	NW 1	NNW 2	N 1	10⁰	9	2²	—	
13	49,6	50,5	50,1	21,4	27,1	20,1	22,9	15,0	15,3	13,8	79	58	79	ENE 2	ENE 4	E 1	9	10	3	—	
14	49,6	48,2	48,2	20,9	32,2	22,5	25,2	14,5	14,1	15,0	79	39	74	0	ESE 1	0	3	4	10	—	∞ p, 3.
15	50,1	49,7	51,7	17,4	31,9	22,5	23,9	12,8	13,2	12,9	87	38	64	0	NE 4	NE 2	6	10⁰	10	—	∞ n, p, 3.
16	55,5	55,3	55,5	18,9	26,7	18,1	21,2	10,0	8,8	8,9	61	34	58	ENE 8	E 16	E 1	0	0	0	—	⊼ n; ∞ n, 2, p, 3.
17	56,3	54,5	53,9	16,6	27,9	17,3	20,6	9,0	10,3	8,8	64	37	60	E 2	NE 8	E 1	0	0	2	—	⊼, ∞ n.
18	54,7	53,6	53,8	16,0	27,4	19,2	20,9	9,4	13,4	13,8	69	49	84	0	NW 2	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊼ n.
19	54,7	54,0	53,3	14,9	27,5	21,9	21,4	11,1	14,8	11,1	88	55	57	S 1	WNW 1	NE 2	10⁰	10⁰	10	—	⊼ n; ∞ 1, a, 2, p.
20	53,5	52,8	54,0	18,2	27,7	17,8	21,2	12,2	14,5	11,0	78	53	72	0	NE 2	E 4	10⁰	10⁰	10	—	⊼² n; ∞ 1, a, 2, p 3.
21	53,3	52,5	52,5	18,0	26,5	18,9	21,1	12,0	13,1	10,6	78	51	65	NE 1	NE 4	E 1	0	10⁰	10⁰	—	⊼ n; ∞ 1, a, 2, p.
22	52,5	50,6	49,8	17,6	28,2	18,1	21,3	10,0	10,7	11,2	67	38	73	ENE 1	ESE 6	0	0	2	2	—	∞ 1, a.
23	49,8	48,2	47,0	16,5	27,6	20,5	21,5	10,4	12,6	11,7	74	45	65	0	ESE 1	WNW 1	9	6	2²	—	⊼ n.
24	46,0	45,3	46,3	16,7	27,1	19,6	21,1	12,1	14,0	8,9	85	53	52	0	NW 1	NW 10	2⁰	10⁰	10⁰	—	∞ 1, a.
25	48,3	49,0	51,2	13,6	21,1	15,7	16,8	8,8	8,7	7,8	76	47	59	NW 8	NW 16	NW 8	10⁰	0	3	—	⸗ n, a, 2, p; ∞ 1, a.
26	52,3	51,3	51,2	10,4	19,6	10,3	13,4	7,6	8,0	7,4	81	47	79	NW 1	WSW 1	W 1	3	8	10	0,6	●⁰ p.
27	48,5	48,1	48,4	10,0	13,8	19,4	14,4	8,3	9,9	8,2	91	85	97	S 1	SE 2	S 1	10	10	10	15,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	48,7	49,0	49,7	9,6	17,3	10,2	12,4	8,3	9,6	8,4	94	66	71	S 1	S 4	0	4	7	2	0,0	●⁰ n.
29	50,4	50,6	51,0	11,2	18,2	12,6	14,0	9,3	10,2	9,7	94	65	90	E 1	SW 1	E 1	10	6	9	0,1	●⁰ n, a, 2, p.
30	53,2	53,6	53,9	12,8	21,9	14,1	16,3	9,6	10,4	9,8	88	53	83	E 1	E 1	SSE 1	9	6	5	—	
31	53,6	51,4	50,4	11,3	25,9	19,1	18,8	9,2	12,3	10,5	93	50	63	SSE 1	SE 6	E 3	3⁰	6	10⁰	—	
Средн. Mittel	750,9	750,2	750,3	17,7	27,0	19,6	21,4	11,6	13,0	11,9	77	49	71	1,4	3,8	1,5	5,2	5,9	6,5	16,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748,8	747,4	747,1	16,0	23,7	20,1	19,9	10,6	12,3	11,8	78	57	67	E 3	E 8	E 1	10	9	10⁰	0,0	●⁰ p.
2	46,9	47,8	48,3	18,9	22,7	19,2	20,3	10,9	14,7	13,7	69	72	83	E 3	ESE 1	0	10	9⁰	3	0,0	●⁰ a; ≡ p, 3.
3	48,3	47,5	47,1	17,5	27,7	20,5	21,9	13,2	14,7	12,0	89	54	67	NW 1	NNW 1	WNW 1	10⁰	9⁰	10	16,7	≡ n.
4	48,7	49,1	49,3	15,8	23,5	17,9	19,1	12,1	14,1	13,0	90	65	85	NNW 6	N 4	0	10	5	1	0,0	⸗ n; ● n, a.
5	49,4	48,7	49,0	13,8	25,3	19,3	19,5	11,3	13,1	13,0	97	55	78	0	NW 2	0	6⁰	4	1	—	⊼ n; ≡ p, 3.
6	50,2	49,5	49,5	15,0	25,1	18,4	19,5	11,0	14,3	12,4	87	61	79	NE 1	0	NE 1	1	6⁰	2⁰	—	⊼ n; ≡ n, 3.
7	50,0	49,2	48,7	14,4	28,4	18,7	20,5	11,0	15,0	14,6	91	53	91	E 1	S 2	0	10⁰	2	10	4,4	≡, ⊼ n; ⸗ p; ● p, 3.
8	47,8	47,4	48,0	17,9	22,5	16,7	19,0	14,5	15,8	13,6	95	78	96	0	SW 1	0	10	8	1	4,0	● n, 1, a, p; ⸗ p; ≡ p, 3.
9	49,5	49,6	50,0	15,8	24,4	18,3	19,5	12,8	13,7	13,3	96	60	85	N 1	N 2	N 1	8	4	3	—	≡, ⊼ n.
10	51,2	50,7	50,5	14,0	25,0	17,7	18,9	11,2	15,0	13,1	95	64	87	0	SE 4	E 3	0	7	10	7,5	≡ n, 1, a; ⊼ a; ● p, 3.
11	50,8	52,0	53,8	14,8	16,0	14,7	15,2	12,0	12,1	10,9	96	89	88	E 4	E 3	ENE 2	10	10	10	6,7	● n, 1, a, 2, p.
12	57,0	57,9	59,5	13,8	23,1	14,4	17,1	10,4	12,4	10,6	90	59	87	NE 2	E 2	0	2	0	0	—	≡ 3.
13	60,6	60,2	59,5	11,1	24,2	13,7	16,3	9,0	12,2	9,6	91	54	82	0	SE 2	0	0	3	6	—	≡, ⊼ n, 1.
14	58,3	55,3	51,8	12,8	23,8	14,5	17,0	9,6	10,3	9,2	88	47	75	0	SE 8	0	5⁰	10⁰	2	—	⸗ a.
15	47,8	46,3	45,2	16,0	26,5	22,3	21,6	9,6	14,1	14,3	71	55	72	SE 3	SE 8	S 3	4⁰	2	4²	—	
16	49,5	52,2	53,5	16,7	18,7	10,5	15,3	11,4	10,7	7,8	80	67	82	W 2	SW 4	0	7	10	0	—	
17	54,6	53,3	51,1	8,4	20,9	12,1	13,8	7,9	10,3	8,6	96	55	83	0	E 1	0	10	1	1	—	≡, ⊼ n, 1.
18	48,8	46,9	46,2	12,2	15,5	16,9	14,9	9,1	12,9	9,9	87	53	69	0	SE 3	0	0	0	2	9,4	
19	51,1	53,0	54,7	14,6	17,6	10,4	14,2	10,5	9,3	8,2	85	62	88	W 2	S 1	0	10	6	7	—	● n.
20	56,3	54,2	54,3	9,4	17,6	11,9	13,0	7,8	9,2	9,1	88	61	89	WSW 1	W 2	E 2	10	10	10	0,0	● a.
21	55,0	54,9	56,1	8,6	11,8	8,7	9,7	7,1	7,7	7,3	86	75	87	E 2	NE 3	0	10	10	10	0,1	∞² 1, a, 2, p, 3; ● p.
22	57,9	58,4	58,3	6,6	11,0	6,8	8,1	6,4	7,4	6,7	88	75	91	N 2	NE 2	0	0	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
23	58,4	57,3	55,9	4,2	14,1	8,0	8,8	5,7	8,3	6,9	92	69	86	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, 3.
24	53,7	50,5	47,1	6,6	16,5	11,8	11,6	6,3	6,1	6,8	87	44	66	ESE 4	SE 20	ESE 8	10	0	10⁰	—	∞ n, 1, 2; ≡ 1; ⸗ a, 2, p.
25	43,2	43,1	48,1	9,4	13,0	12,0	11,5	8,1	10,2	9,4	92	93	91	SE 20	SE 8	S 1	10	10	10	4,5	● n, 1, a, 2, p.
26	50,4	49,0	46,2	10,2	19,1	14,0	14,4	8,7	9,6	10,0	94	59	85	SE 1	E 3	SE 8	10⁰	10⁰	4	1,9	
27	47,7	49,7	50,1	12,5	18,1	8,4	13,0	9,8	9,4	7,0	91	61	86	SW 6	SW 3	0	8	4	0	—	● n.
28	47,4	46,8	51,9	8,0	17,1	8,1	11,1	7,7	11,4	7,1	96	79	88	0	S 1	0	10	7	0	1,2	● a.
29	55,7	56,6	58,4	5,8	14,0	7,0	8,9	6,6	8,4	6,3	96	70	84	0	0	0	0	8	0	1,0	● p.
30	59,4	58,7	58,4	7,6	12,2	11,4	10,4	7,0	9,4	8,9	90	90	89	0	SE 8	SE 2	10	10	9	1,6	● a, 2, p.
31	58,7	58,0	57,0	12,8	22,4	12,9	16,0	9,1	10,1	9,3	83	50	85	SE 1	S 2	0	2	2⁰	0	—	
Средн. Mittel	752,0	751,7	751,8	12,3	20,0	14,1	15,5	9,6	11,4	10,1	89	64	83	2,2	3,6	1,1	6,9	6,3	5,0	59,0	

1886.

Енисейскъ. **Сентябрь. — September.** Enisseisk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,6	753,9	752,5	12,4	22,9	13,6	16,3	7,7	9,3	9,5	72	45	82	ESE 10	SE 4	0	2⁰	2⁰	0	—	
2	53,8	53,7	53,9	10,6	23,7	16,2	16,8	9,2	12,7	11,1	97	59	81	0	N 1	W 1	1⁰	1	1	—	⊳ 1, a.
3	54,2	52,7	49,7	10,6	17,4	13,2	13,7	9,2	11,4	10,5	97	77	94	0	N 1	0	0	4⁰	5	—	≡², ⊳² 1, a.
4	46,0	46,5	53,7	13,2	22,7	10,3	15,4	10,1	13,3	8,6	90	65	93	E 3	SE 2	W 6	6⁰	10⁰	10	6,0	⊳ n; ● p, 3.
5	55,3	53,9	53,4	8,6	16,4	11,5	12,2	8,0	8,9	8,0	96	65	80	SW 1	S 6	SE 3	10	5	3	—	● n.
6	53,1	52,2	49,5	11,6	17,9	12,0	13,8	8,1	9,8	7,8	80	64	75	SE 12	SE 6	ESE 2	10	3	2⁰	—	⸙ n.
7	44,7	42,3	45,2	10,0	18,3	11,6	13,3	8,6	10,4	9,4	94	66	94	SE 2	SE 4	S 2	10⁰	7	6	2,5	● p.
8	47,1	47,7	52,1	10,0	15,2	9,9	11,7	8,8	9,6	7,4	96	74	82	S 1	SW 4	SW 3	0	4	1	0,3	● a.
9	55,6	54,5	52,6	7,2	18,4	13,3	13,0	7,3	9,6	8,0	96	61	71	SW 1	SE 4	E 2	0	1	10	—	
10	49,1	51,7	55,4	11,3	14,2	10,0	11,8	7,8	9,2	8,0	78	77	87	SE 3	W 2	0	10	10	10	—	
11	57,0	57,6	60,0	8,6	11,9	8,8	9,8	7,9	9,1	8,3	95	89	99	W 1	SW 1	SW 1	10	10	10	6,2	● 1, 2, 3.
12	61,0	59,5	55,6	9,0	13,9	11,2	11,4	7,9	8,7	8,9	93	73	90	SW 2	SSW 2	SW 3	10	9	10	9,6	● a, p, 3.
13	60,0	61,8	61,9	4,8	9,6	5,8	6,7	5,9	5,6	5,8	92	62	85	W 2	W 2	0	4	7	8	—	● n.
14	60,9	60,1	59,5	6,4	13,4	10,5	10,1	6,2	8,3	8,7	87	73	93	WSW 1	SW 1	0	10	10	10	0,0	● a.
15	58,4	57,9	55,9	9,8	16,2	12,6	12,9	8,7	11,0	10,0	96	80	93	0	N 2	0	10	10	8	—	
16	52,9	51,2	54,7	9,0	17,3	8,6	11,6	7,7	10,6	7,8	91	72	93	ESE 3	S 2	W 1	3	6	7	2,0	⊳ n; ≡ a; ● p.
17	58,7	59,2	60,5	5,0	13,8	9,8	9,5	6,2	7,2	7,4	95	61	82	SW 1	SW 4	S 1	2	5	10	—	
18	59,9	61,1	63,6	9,4	14,4	11,8	11,9	8,4	11,4	9,7	96	94	95	ESE 2	W 1	N 1	8	10	10	2,5	⊎ n; ● a.
19	65,0	64,3	63,5	7,8	16,2	8,0	10,7	7,8	9,8	7,0	99	71	88	0	E 1	0	7	1	0	—	
20	62,8	61,5	60,5	4,4	18,2	7,8	10,1	5,3	7,9	6,2	85	51	79	0	E 4	0	0	0	0	—	
21	59,5	58,3	57,1	5,2	17,5	12,6	11,8	6,1	9,9	9,2	92	67	86	0	SE 2	0	8	5	3	3,9	
22	56,6	55,9	56,1	11,2	14,4	8,0	11,2	9,6	10,6	7,7	97	87	96	SSE 2	W 2	0	10	9	0	0,1	● n, 1, a.
23	53,5	49,7	53,5	6,0	15,9	10,8	10,9	6,9	12,1	6,7	99	90	69	SE 1	SSE 3	W 10	10	9	7	—	●⁰ n.
24	53,6	51,6	50,9	9,2	12,9	7,0	9,7	7,9	6,3	7,0	91	57	94	W 1	S 4	0	10⁰	10	10	3,3	● p, 3.
25	54,7	57,9	61,7	6,4	8,8	2,3	5,8	6,7	6,8	4,8	93	81	87	W 2	W 10	0	10	7	0	0,9	● n, 1, a.
26	60,1	56,6	56,4	5,6	12,5	7,5	8,5	6,3	6,9	7,5	93	64	98	S 1	S 6	0	10	10	10	3,1	● 1, a, p, 3.
27	54,9	49,8	51,7	7,6	9,8	13,0	10,1	7,5	8,9	9,7	96	99	88	S 2	SSE 2	W 4	10	10	4	10,5	● n, 1, a, 2, p.
28	55,0	51,0	51,0	7,8	21,4	15,3	14,8	7,3	8,5	7,3	93	45	57	E 1	SW 4	SW 2	10	7⁰	1	—	
29	51,5	50,9	49,7	7,2	19,7	12,7	13,2	6,8	10,1	9,4	90	59	87	0	N 1	0	0	0	0	—	
30	47,7	46,9	52,4	8,6	18,9	9,3	12,3	7,9	8,3	4,6	95	52	52	E 1	SW 16	WSW 8	6	10	2	—	⊳ n; ⸙ 2, p.
Средн. Mittel	755,3	754,4	755,1	8,5	16,1	10,5	11,7	7,7	9,4	8,1	92	69	85	1,9	3,5	1,7	6,6	6,4	5,3	50,9	

Октябрь. — October.

1	755,4	759,2	762,6	6,0	5,7	1,6	4,4	5,2	5,5	4,9	75	88	00	SW 8	SW 4	SW 2	9	10	2	1,0	⸙ a; ● a, 2, p.
2	64,5	63,0	59,1	— 3,0	5,8	3,6	2,1	3,7	5,5	4,4	00	83	76	0	ESE 4	E 2	0	9	10	—	⊔ n; ≡² 1.
3	52,6	46,3	41,3	1,3	6,7	4,4	4,1	4,2	4,4	6,1	87	60	00	E 1	E 5	0	10	10	10	18,5	● p, 3; ⚹ p.
4	50,6	51,2	50,4	2,0	4,4	2,1	2,8	5,1	5,3	5,1	00	90	00	W 1	W 1	NW 1	10	10	10⁰	0,2	● n, 1, a, 2, p.
5	54,2	57,3	57,3	— 2,3	4,8	0,4	1,0	3,9	4,5	4,1	00	75	94	W 1	S 3	0	10⁰	7²	5	—	⊔⁰ n; ∽ 1, a.
6	55,5	55,0	54,9	0,5	6,6	4,0	3,7	4,6	5,5	5,2	00	76	90	S 2	ESE 1	0	10	9	10	—	
7	56,7	57,4	59,6	— 1,3	7,8	4,2	3,6	3,8	5,0	4,9	99	70	80	0	0	0	0	9	10	—	⊔ n.
8	60,9	60,7	60,0	1,7	8,8	— 0,4	3,4	4,8	5,0	3,7	98	55	90	0	S 1	0	8	3	2	—	
9	58,4	60,7	59,2	3,3	8,0	1,7	4,3	4,7	4,1	3,7	86	50	72	S 1	SW 3	SE 1	10	2	4⁰	—	
10	61,9	46,5	46,3	2,5	12,8	11,8	9,0	4,4	6,5	6,3	85	58	65	SE 4	ESE 8	W 6	8	7	5⁰	—	⊎ 3.
11	55,2	57,6	60,0	3,1	6,4	1,2	3,6	3,8	3,6	3,9	62	54	84	W 8	SW 8	SW 4	10	8	8	0,0	⊎, ⸙ n; △ 2, p.
12	59,5	58,3	57,3	1,2	3,8	3,4	2,8	3,9	4,2	4,4	75	80	85	S 6	SW 4	SW 1	10⁰	7	10	2,4	
13	54,7	53,8	54,5	2,3	5,6	0,9	2,9	5,2	5,6	4,6	00	87	00	S 2	SW 3	0	10	10	10	4,5	● n, a, 2, p; ⚹, △ p.
14	54,7	53,9	58,9	— 1,3	0,5	— 7,7	— 2,8	3,9	4,2	2,2	00	83	90	0	SE 1	W 6	10	10	10	6,7	●⁰ n; ⚹ n, p, 3; ⸙, ⸸ p.
15	61,4	61,2	61,2	— 9,0	— 4,1	— 8,2	— 7,1	2,1	2,4	2,1	95	70	88	0	S 1	0	10⁰	10	10	0,0	⸙ n; ⚹ n, 2, p.
16	61,9	64,6	69,2	—11,8	— 3,4	— 8,5	— 7,9	1,7	2,4	1,9	96	70	80	0	N 3	W 2	3	9	10	—	⊔ n.
17	71,4	71,4	70,9	—10,9	— 5,1	— 9,7	— 8,6	1,7	2,2	1,7	88	70	78	0	SW 3	0	10	10	3	0,0	⚹⁰ 1, a.
18	69,0	67,1	65,4	—11,5	— 3,6	— 9,6	— 8,2	1,7	2,3	1,7	95	67	80	SE 4	SE 2	E 2	7⁰	3⁰	3⁰	—	
19	62,2	61,7	61,5	—10,7	— 5,0	— 5,5	— 7,1	1,7	2,2	2,8	85	71	92	ESE 6	SE 4	E 2	10⁰	9⁰	10	0,0	
20	62,1	47,2	50,7	— 1,3	3,0	— 8,7	— 2,3	4,2	5,2	2,0	00	96	85	SE 12	S 12	SW 4	10	9	10	0,0	⚹ 1, a, p; ⸙ p; ∽ p, 3
21	50,6	52,2	53,1	— 9,3	— 6,3	— 9,2	— 8,3	1,9	2,0	1,8	85	75	80	SW 4	W 6	W 1	10	10	10	0,0	∽ n; ⚹⁰ n, 1, a, 2, p.
22	54,7	57,2	58,1	—11,8	— 9,9	—11,2	—11,0	1,5	1,5	1,6	80	72	81	NW 8	WSW 2	0	10	10	10⁰	0,0	⚹⁰ a.
23	54,5	53,4	55,8	—11,6	— 8,3	—11,0	—10,3	1,5	1,7	1,5	82	70	78	0	N 1	N 4	10	10	10	0,0	⚹⁰ 2, 3.
24	59,9	61,5	64,2	—12,2	— 7,9	—13,1	—11,1	1,5	1,6	1,2	85	66	78	WNW 1	W 1	NW 4	10⁰	3	10	—	⚹⁰ n.
25	66,5	65,8	65,3	—13,6	— 8,2	— 9,3	—10,4	1,3	1,8	1,9	84	75	86	W 2	SW 6	SW 2	10	10	10	2,7	⚹ a, 2, p, 3.
26	66,4	67,4	68,2	— 9,3	— 4,9	— 7,1	— 7,1	2,1	2,7	2,3	93	85	90	SW 1	S 2	S 3	9	10	10	0,6	⚹ n, 1, a, 2, p.
27	68,3	67,7	67,8	— 7,7	— 4,4	— 4,3	— 5,5	2,2	2,5	2,9	89	76	88	SSW 6	SSW 3	SW 6	10	10	10	0,2	⚹ a.
28	68,6	68,4	67,2	— 5,3	— 2,9	— 6,9	— 5,0	2,7	3,0	2,3	90	81	86	SW 2	SW 3	0	10	10	0	—	⚹ n.
29	64,6	61,4	56,0	— 8,9	— 1,5	— 1,3	— 3,9	2,2	3,1	3,3	98	76	80	SE 2	ESE 2	SE 2	10⁰	10	10	0,0	⊔ n.
30	51,3	45,0	38,8	— 0,7	3,8	4,6	2,6	4,2	4,7	4,6	96	78	73	S 2	SE 3	S 1	10	10	10	0,0	⚹ n, 1, a.
31	41,4	46,1	53,7	— 2,9	— 4,5	— 9,1	— 5,5	2,5	2,0	1,8	67	63	80	W 4	WSW 16	SW 6	10	10	6	1,4	⸙ n, 2, p; ⚹ a, 2, p.
Средн. Mittel	759,0	758,1	758,3	— 4,3	0,5	— 3,1	— 2,3	3,2	3,6	3,3	90	73	85	2,8	3,7	2,0	8,8	8,5	8,0	33,2	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,9	762,0	760,8	—10,9	— 7,6	—12,1	—10,2	1,7	1,7	1,4	85	69	82	SW 2	SW 8	0	10	10	0	0,5	✳ n.
2	61,4	61,9	62,5	—10,7	— 6,5	— 7,6	— 8,3	1,7	2,1	2,2	86	75	90	S 2	SW 2	S 6	10	10⁰	10	2,5	✳ n, a, 2, p, 3.
3	61,6	63,4	64,2	— 6,1	0,0	— 4,5	— 3,5	2,7	4,0	3,0	95	87	94	S 1	SSW 1	0	10	10	10	0,0	✳ n, 1, a, 2, p.
4	65,0	63,5	62,3	— 6,7	— 2,1	— 3,5	— 4,1	2,7	3,1	3,0	97	79	87	E 1	E 8	E 3	10	10⁰	10	—	
5	61,1	58,7	62,4	— 5,2	— 2,3	— 3,7	— 3,7	2,8	2,8	3,0	91	73	86	ESE 4	ESE 12	SE 1	8	7⁰	10	—	⸙ p.
6	69,5	72,5	73,7	— 9,1	— 8,7	—20,8	—12,9	1,7	1,3	0,6	74	58	72	SSW 4	W 3	0	4	7	1	0,0	≡, ✳ a.
7	68,8	63,3	58,2	—23,2	— 5,3	— 8,7	—12,4	0,6	2,2	1,3	85	72	77	0	E 4	E 12	10	10⁰	0	—	≡ n,1,a; ⊔ n; ⊘ p,3.
8	54,2	57,2	62,2	— 7,2	— 4,1	—14,4	— 8,6	2,2	2,4	1,1	85	70	77	E 1	SW 2	0	10	4	0	2,7	⊘ n; ✳, ⸸ a, 2, p.
9	67,3	68,3	68,7	—21,6	—14,2	—22,2	—19,3	0,7	1,0	0,6	85	71	82	S 1	S 1	0	3⁰	1	0	—	≡⁰ 1, a; ⊔ 3.
10	68,6	68,5	69,0	—21,6	—15,2	—19,8	—18,9	0,7	1,2	0,8	90	85	90	SE 1	E 1	0	10	10	10	—	⊔ n; ⊘ n, p; ⊎ p.
11	66,9	63,5	60,1	—27,6	—16,3	—18,6	—20,8	0,4	1,0	0,8	86	87	86	0	0	NE 1	0	0	5⁰	—	≡, ⊔ 1, a.
12	61,7	66,4	70,3	—16,2	—12,6	—23,4	—17,4	1,0	1,2	0,5	80	70	78	N 4	NNE 2	0	10	0	0	—	⊔ n.
13	64,4	56,6	51,7	—21,6	—16,4	—12,2	—16,7	0,7	1,0	1,6	90	85	94	SE 3	ESE 16	SE 1	4	10	10	3,8	⸸, ⸙ a,2,p;✳⁰p,3⊔n
14	57,2	60,7	59,2	—13,6	—15,1	—15,1	—14,6	1,2	1,1	1,2	80	75	89	W 4	W 3	0	10	1	10	—	✳⁰ n.
15	67,3	71,1	71,1	—24,0	—18,8	—27,6	—23,5	0,6	0,8	0,4	93	83	85	NW 4	NNW 1	0	1	2⁰	0	—	⊔ n.
16	69,7	66,1	62,3	—24,6	—17,2	—17,3	—19,7	0,5	1,0	1,0	90	83	85	0	SE 5	ESE 2	10	10	10⁰	—	
17	59,4	55,4	54,7	—14,6	—12,0	—10,4	—12,3	1,2	1,4	1,9	86	79	92	ESE 2	SSE 3	0	10	10	10	0,0	✳⁰ p.
18	58,9	62,4	65,5	—14,4	—10,6	—16,8	—13,9	1,4	1,7	1,1	98	96	95	ESE 1	W 1	0	10	10	0	—	✳⁰ n; ≡ 3.
19	67,1	69,3	71,0	—13,1	—11,2	—11,8	—12,0	1,6	1,7	1,6	95	88	90	0	WSW 2	WSW 3	10	10	10	2,5	≡ n; ✳ a, 2, p.
20	73,1	73,5	74,4	—16,1	—13,2	—21,6	—17,0	1,1	1,3	0,7	93	81	90	NW 2	0	0	10	10⁰	0	—	
21	71,1	69,1	66,6	—22,6	—14,4	—20,8	—19,3	0,7	1,3	0,8	92	88	90	0	0	0	0	10⁰	0	—	⊔ n, 3; ≡ p, 3.
22	63,4	61,6	60,0	—14,6	—11,4	— 9,5	—11,8	1,4	1,7	2,1	95	91	98	0	SE 3	0	10	10	10	3,7	✳ a, 2, p, 3.
23	59,2	60,0	60,1	— 4,7	— 4,1	— 9,7	— 6,2	3,2	3,0	1,8	00	90	85	0	SW 1	SW 2	10	10	10	1,2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
24	58,2	57,8	55,5	— 9,7	— 6,7	— 6,7	— 7,7	2,0	2,4	2,7	93	90	00	SW 4	SW 2	0	10	10	10	4,3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	56,2	59,2	63,0	— 8,3	— 8,1	—22,1	—12,8	2,3	2,1	0,6	98	84	87	0	NW 1	0	10	10⁰	0	—	✳⁰ n.
26	67,5	68,1	68,2	—25,1	—16,2	—13,1	—18,1	0,5	1,2	1,6	95	95	98	0	ESE 1	0	10⁰	10	10	0,3	≡², ⊔² n; ✳ a, 2, p.
27	69,3	69,2	69,0	— 8,7	— 7,7	—11,4	— 9,3	2,2	2,2	1,8	98	88	98	0	SSW 1	0	10	3²	10	0,0	✳⁰ 1, a.
28	69,3	68,9	69,4	— 8,7	— 5,1	— 5,9	— 6,6	2,2	2,9	2,8	99	95	96	0	S 1	SW 2	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1.
29	70,0	70,0	69,6	— 9,2	—10,5	—18,6	—12,8	2,2	1,7	1,0	00	85	92	SE 4	SE 2	0	10	0	0	—	
30	69,0	67,9	65,1	—22,0	—15,4	—20,6	—19,3	0,7	1,2	0,8	92	91	95	0	E 2	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1.
Средн. Mittel	764,5	764,5	764,4	—14,7	—10,3	—14,4	—13,1	1,5	1,8	1,5	91	82	89	1,5	3,0	1,1	8,0	7,2	5,5	21,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,5	760,2	759,7	—22,1	—14,1	—10,2	—15,5	0,7	1,4	1,9	95	95	95	0	E 2	0	10	10⁰	10	2,1	✳⁰ p, 3.
2	61,0	62,8	64,3	— 4,7	— 6,5	— 9,5	— 6,9	3,1	2,4	1,9	95	88	87	SW 4	SW 4	SSE 2	10	10	10	2,3	✳ n, 1, a, 2, p.
3	65,0	64,7	64,5	—10,2	— 7,5	— 7,3	— 8,3	1,9	2,3	2,5	95	91	98	0	S 1	S 1	10	10	10	3,2	✳ n, 1, a, 2. p.
4	59,5	57,8	59,8	— 5,2	— 2,7	— 1,7	— 3,2	3,1	3,7	4,0	00	98	00	0	SW 2	SW 4	10	10	10	2,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	68,5	69,3	66,0	—15,6	—13,6	— 9,7	—13,0	1,2	1,4	2,1	96	94	99	E 2	0	ESE 2	10	10⁰	10	1,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	59,7	57,5	55,5	— 7,2	— 7,5	— 8,3	— 7,7	2,3	2,3	2,2	90	88	95	SE 6	SSW 2	SW 2	10	10	10	1,7	✳ n.
7	57,7	57,4	62,2	— 9,7	— 7,9	— 6,3	— 8,0	2,0	2,3	2,8	95	93	00	0	SW 1	SW 1	10	10	10	1,3	✳ n, 1, a, 2, p.
8	61,2	59,6	62,0	— 4,7	— 4,7	— 5,4	— 4,9	3,2	3,1	3,0	00	97	99	S 4	S 4	SW 2	10	10	10	2,0	✳ n, 1, a, 2, p.
9	60,6	58,4	57,2	— 4,7	— 3,1	— 3,1	— 3,6	3,2	3,4	3,4	00	94	95	S 1	SW 3	WSW 8	10	10	10	—	
10	55,2	51,7	48,7	— 6,5	— 4,7	— 4,5	— 5,2	2,5	2,7	3,1	90	85	95	0	S 1	W 4	10	10	10	3,7	✳⁰ 3.
11	53,0	55,0	59,8	— 6,5	— 4,2	— 7,1	— 5,9	2,6	3,2	2,1	95	96	82	W 6	W 4	NW 6	10	10	7	3,0	✳ n, a, 2, p; ⊎ 3.
12	63,4	63,5	63,4	— 5,9	— 8,3	— 5,2	— 6,5	2,6	2,2	2,9	90	92	96	W 4	S 1	SW 1	10	9	10	0,6	✳ p; ⊎ n.
13	63,5	64,6	64,6	— 5,7	— 5,7	— 7,5	— 6,3	2,8	2,7	2,4	96	92	96	0	SW 3	SSW 6	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a, 2, p.
14	62,7	64,6	66,0	— 7,9	— 5,7	— 5,7	— 6,4	2,5	3,0	3,0	00	00	00	0	SW 8	WSW 2	10	10	10	—	✳ n.
15	64,6	62,1	59,4	— 8,7	— 8,9	—10,5	— 9,4	2,2	2,1	1,9	98	90	92	SW 2	SSW 1	W 2	10	10	10	1,6	✳⁰ a, p.
16	62,5	62,7	61,1	—11,6	— 9,7	—10,7	—10,7	1,7	1,9	1,8	95	92	95	W 1	SW 1	0	10	10	10	0,0	✳ n, a, 2, p.
17	60,0	61,1	61,7	— 7,7	— 8,1	— 9,9	— 8,6	2,4	2,2	2,0	97	90	95	W 2	W 1	0	10	10	10	0,0	✳⁰ a.
18	59,5	59,5	60,1	—10,2	—10,2	—12,1	—10,8	1,9	1,8	1,7	94	89	96	0	SW 1	0	10	10	10	0,0	✳ n, a.
19	61,4	63,2	65,6	—10,7	—12,0	—13,2	—12,0	1,8	1,6	1,5	94	89	94	SW 4	SW 1	0	10	10⁰	10	0,0	✳ n, a.
20	63,5	62,5	63,7	— 8,7	— 5,5	— 4,9	— 6,4	2,3	2,9	3,2	00	98	00	SE 2	0	0	10	10	10	4,4	✳ n, 1, a, 2, p.
21	62,9	60,9	62,0	— 3,7	— 4,1	— 3,7	— 3,8	3,5	2,9	3,1	00	88	91	SW 8	SW 3	W 4	10	10	10	—	⸸ a.
22	61,1	55,4	52,7	— 4,7	— 2,3	— 0,7	— 2,6	3,2	3,8	4,4	00	99	00	0	S 6	S 4	10	10	10	6,0	✳⁰ a, 2, p.
23	53,7	51,9	49,3	— 2,8	— 3,3	— 5,3	— 3,8	3,5	2,9	2,4	95	81	78	SSW 8	S 1	S 1	10	10⁰	0	0,6	✳⁰ n.
24	52,4	52,7	55,7	— 7,7	— 9,3	—10,9	— 9,3	2,2	1,2	1,6	90	55	84	SSE 4	SW 2	0	10	10	0	—	✳ n.
25	56,4	64,8	70,0	—11,6	—16,8	—18,4	—15,6	1,7	0,9	0,9	92	79	84	SW 3	W 8	0	6	10⁰	10	0,0	✳⁰ 1.
26	65,9	61,7	56,2	—17,1	—12,6	— 9,9	—13,2	1,0	1,5	2,0	90	90	97	E 4	S 1	0	10	10	10	5,5	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	61,2	59,3	55,9	—11,6	— 8,4	— 6,5	— 8,8	1,7	2,2	2,8	92	93	00	W 2	0	SW 4	10	10	10	0,5	✳ n, a, 2, p, 3.
28	58,4	59,2	59,0	— 6,7	— 8,5	—13,1	— 9,4	2,4	2,1	1,5	88	89	92	NW 6	W 2	W 4	10	10⁰	3	—	✳ n.
29	60,6	61,6	61,4	—22,6	—23,8	—30,0	—25,5	0,7	0,5	0,4	90	85	86	W 4	0	NW 2	0	0	0	—	
30	60,0	61,5	67,7	—35,6	—32,6	—37,0	—35,1	0,2	0,3	0,2	84	85	82	0	WNW 1	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ n, 1, a.
31	74,5	76,4	77,5	—40,4	—38,2	—41,3	—40,0	0,1	0,1	0,1	81	81	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔n,1,a; ≡n,1,a,2,p,3; [←a,2,p.
Средн. Mittel	761,0	760,8	761,1	—10,9	—10,0	—10,6	—10,5	2,1	2,2	2,2	94	90	93	2,5	2,1	2,1	8,9	9,0	8,1	43,4	

1886.

Иркутскъ. — Январь. — Januar. — Irkutsk.

Долгота — Länge: 104° 16′. Широта — Breite: 52° 17′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730,7	731,3	734,8	— 3,9	— 3,3	— 7,7	— 5,0	2,1	1,8	1,9	62	50	75	—	—	—	10	8⁰	0	—	
2	28,7	31,4	31,0	— 9,6	— 7,8	—18,4	—11,9	1,9	1,8	1,0	91	74	95	—	—	—	8	7	0	—	⊕ a.
3	29,1	29,1	30,8	—20,1	—15,3	—19,2	—18,2	0,9	1,3	1,0	97	00	99	—	—	—	10	2⁰	10	—	≡⁰ a; V a, 2, 3.
4	32,8	32,3	31,3	—21,6	—16,6	—19,9	—19,4	0,8	1,2	0,9	98	99	98	—	—	—	10	2	10	—	≡, V n, 1, 3; ← p.
5	30,4	28,9	28,4	—23,4	—17,7	—18,3	—19,8	0,7	1,1	1,1	97	00	00	—	—	—	10	10⁰	10	—	≡, V n, 1, a, p, 3.
6	27,9	27,7	28,4	—21,6	—13,7	—14,0	—16,4	0,8	1,5	1,5	98	00	00	—	—	—	10	10	0	—	≡, V² n.
7	29,0	27,1	29,7	—14,4	—10,8	—10,9	—12,0	1,5	2,0	1,9	00	00	00	—	—	—	10⁰	5	10	1,4	✶ 3.
8	31,7	30,6	27,6	—14,8	— 6,8	—12,5	—11,4	1,4	2,5	1,7	00	93	00	—	—	—	10⁰	3⁰	5⁰	1,2	✶ n, a.
9	25,6	29,5	28,7	—11,1	— 6,2	—12,4	— 9,9	1,9	2,0	1,5	00	69	87	—	—	—	10	4	10	0,3	✶ n, 1, a; ⊹ a, 2, 3.
10	39,6	39,2	34,1	—25,8	—24,6	—25,6	—25,3	0,5	0,4	0,5	86	70	90	—	—	—	2	0	10	—	≡ 3.
11	29,3	27,6	24,8	—20,6	—14,8	—14,8	—16,7	0,8	1,3	1,2	92	89	88	—	—	—	10⁰	10	10	—	V n; ⸙ a, 2, p, 3.
12	26,7	32,5	35,7	—13,5	—10,2	—16,0	—13,2	1,4	1,8	0,8	89	90	67	—	—	—	10	10	0	2,2	⸙ n; ✶, ⊹ a, 2, p.
13	31,5	30,6	32,8	—28,5	—21,2	—21,8	—23,8	0,4	0,8	0,7	89	92	93	—	—	—	10⁰	5⁰	5⁰	0,4	
14	30,0	23,2	19,3	—26,0	—17,3	—13,8	—19,0	0,5	1,1	1,3	92	95	80	—	—	—	10⁰	10⁰	10⁰	0,5	✶, V⁰ n.
15	26,1	30,7	35,6	—17,8	—18,8	—23,4	—20,0	1,0	0,8	0,5	91	79	72	—	—	—	10	2⁰	0	—	✶⁰ n, 1; ⊽ 3.
16	35,2	32,9	33,4	—30,5	—26,2	—28,2	—28,3	0,3	0,5	0,4	87	81	85	—	—	—	5⁰	10⁰	10⁰	0,9	✶⁰ a, 2, p, 3.
17	31,4	27,9	26,7	—35,7	—23,5	—22,8	—27,3	0,2	0,6	0,6	84	82	86	—	—	—	10	10⁰	10⁰	2,1	✶⁰ a, 2, p, 3; ⊹ 2, p, 3.
18	23,9	24,2	23,9	—22,6	—19,8	—19,6	—20,7	0,6	0,8	0,9	86	85	91	—	—	—	10	10⁰	10⁰	3,0	✶⁰ n, a, 2, p, 3; ⊹ n, 3.
19	29,5	30,2	29,2	—19,2	—10,7	—20,8	—16,9	0,9	1,6	0,8	94	80	95	—	—	—	10	10⁰	2⁰	0,6	✶⁰ n, 1, a; ⊔ 3.
20	23,5	18,8	19,0	—20,4	—17,0	—20,2	—19,2	0,9	0,9	0,7	97	78	81	—	—	—	0	5⁰	10	1,1	⊔⁰ n.
21	23,1	23,2	22,3	—19,8	—13,6	—20,6	—18,0	0,9	1,2	0,8	96	81	94	—	—	—	5	5⁰	0	0,3	✶⁰ n, a, 2, p.
22	21,9	22,3	23,2	—26,8	—19,8	—27,6	—24,7	0,5	0,9	0,4	93	94	91	—	—	—	10	0	0	—	⊔ n; ≡⁰ 1; ← 2; ⊢ p.
23	25,2	23,2	21,2	—28,1	—17,1	—17,0	—20,7	0,4	1,1	1,1	92	96	93	—	—	—	10	0	0	—	⊔⁰ n.
24	22,8	25,2	28,7	—16,8	—16,8	—27,1	—20,2	1,1	0,9	0,5	94	78	93	—	—	—	10	3⁰	0	—	
25	28,2	27,3	28,2	—28,2	—18,4	—18,6	—21,7	0,4	1,0	0,8	92	93	86	—	—	—	10⁰	5⁰	0	—	⊔ n; ⊔⁰ 1.
26	28,0	27,2	28,4	—19,8	—15,2	—18,0	—17,7	0,8	1,1	0,9	89	79	81	—	—	—	2⁰	8⁰	0	0,1	⊕ a.
27	35,8	39,6	42,3	—17,8	—14,2	—25,8	—19,3	1,0	1,0	0,5	90	70	88	—	—	—	10	8⁰	0	0,3	✶⁰ n, 1, a.
28	42,4	41,1	39,9	—31,2	—22,5	—19,7	—24,5	0,3	0,6	0,8	89	81	89	—	—	—	0	2⁰	0	—	
29	36,2	34,8	34,1	—20,0	—13,2	—20,2	—17,8	0,8	1,1	0,7	93	67	83	—	—	—	0	1	0	—	
30	32,7	31,4	30,9	—27,0	—13,3	—24,0	—21,4	0,5	1,0	0,5	94	65	79	—	—	—	0	0	0	—	⊔⁰ n.
31	30,3	31,4	32,2	—29,8	—13,5	—18,8	—20,7	0,4	1,1	0,9	90	71	88	—	—	—	0	0	0	—	
Средн. Mittel	729,7	729,4	729,6	—21,5	—15,5	—19,3	—18,7	0,9	1,2	0,9	92	83	89	—	—	—	7,5	5,3	4,3	14,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 453,9 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,5 mm при bei 725,2 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728,0	724,0	731,1	—19,3	—13,6	—15,2	—16,0	0,8	1,1	1,0	85	67	75	SE 3	S 8	W 2	5⁰	10⁰	0	0,3	
2	35,1	35,5	35,9	—15,8	—16,2	—19,6	—17,2	1,1	1,0	0,8	84	80	81	W 2	NW 4	NW 2	10	10	0	0,8	✶⁰ n, a, 2, p.
3	37,3	38,4	39,0	—21,8	—23,2	—27,6	—24,2	0,6	0,5	0,4	80	76	83	NW 4	WNW 6	0	10	10⁰	0	0,2	✶⁰ a, 2, p.
4	38,6	38,9	38,4	—35,4	—26,1	—27,4	—29,6	0,2	0,4	0,4	84	74	87	0	0	0	5⁰	10⁰	0	—	
5	36,1	34,1	29,5	—30,2	—21,8	—21,6	—24,5	0,3	0,6	0,7	89	75	90	0	0	SE 2	5⁰	10⁰	0	1,6	
6	28,1	26,6	25,2	—19,0	—12,9	—13,6	—15,2	0,9	1,1	1,5	93	68	95	SW 2	SE 2	S 3	10	10⁰	10	1,7	✶ n, a, p, 3.
7	28,5	28,0	28,1	—19,8	— 8,2	—20,8	—16,3	0,9	1,4	0,8	98	59	91	0	S 2	0	10	2⁰	0	—	✶ n.
8	29,5	31,4	33,4	—26,8	—16,0	—25,4	—22,7	0,5	0,8	0,5	92	66	92	0	0	0	8⁰	5⁰	0	—	
9	36,3	35,9	33,5	—28,4	—17,3	—21,0	—22,2	0,4	0,8	0,8	92	75	93	0	0	0	10⁰	5⁰	5	—	
10	36,4	36,9	38,6	—23,0	—14,5	—23,1	—20,2	0,7	1,1	0,6	98	73	93	0	0	0	10	10⁰	0	0,1	✶⁰ a, 2.
11	39,0	38,1	38,3	—32,8	—20,8	—28,0	—27,2	0,3	0,7	0,4	89	78	90	0	0	0	8⁰	3⁰	0	—	
12	39,3	39,3	40,8	—33,2	—20,4	—29,1	—27,6	0,3	0,6	0,4	89	67	87	0	0	0	8⁰	5	2⁰	0,3	✶⁰ a.
13	42,4	42,0	42,2	—32,9	—20,6	—23,4	—25,6	0,3	0,6	0,6	87	70	90	0	0	0	10⁰	5⁰	8⁰	1,3	✶⁰ 1, a, p, 3.
14	41,0	39,3	39,2	—25,2	—16,7	—23,0	—21,6	0,5	0,9	0,6	91	74	90	0	NW 4	0	10⁰	10⁰	0	1,1	✶⁰ n, 1, a, 2, p.
15	39,4	38,9	39,0	—31,0	—19,7	—29,6	—26,8	0,3	0,6	0,4	88	68	88	0	0	0	5⁰	2	0	—	⊕⁰ p.
16	39,9	40,5	42,0	—37,9	—22,8	—32,4	—31,0	0,1	0,5	0,2	87	67	85	0	0	0	5⁰	0	0	—	
17	43,7	44,0	44,9	—39,2	—22,7	—32,9	—31,6	0,1	0,5	0,3	85	70	84	0	W 1	0	5⁰	0	0	—	
18	44,1	41,7	38,8	—37,2	—20,3	—27,2	—28,2	0,2	0,6	0,4	86	66	86	0	0	0	3⁰	0	0	—	
19	38,3	37,6	37,9	—34,2	—18,1	—26,8	—26,4	0,2	0,7	0,4	88	68	87	0	0	0	0	2⁰	0	—	
20	38,4	38,8	38,5	—25,2	—12,3	—22,6	—20,0	0,5	1,3	0,7	89	73	93	0	NW 4	0	10	8⁰	8⁰	0,4	✶⁰ 1, a.
21	36,5	35,8	35,2	—21,4	—10,6	—18,2	—16,7	0,7	1,2	1,0	92	64	95	0	WNW 2	0	10	10⁰	10	0,8	✶⁰ n, p; ⊢ p.
22	30,9	29,1	27,4	—12,0	— 6,4	—10,5	— 9,6	1,7	1,9	1,9	97	69	98	0	NW 10	0	10	10	10	0,8	✶ n, a, 2, p, 3; ⊹ a, 2, p.
23	18,2	16,4	18,9	—20,2	— 8,7	—12,1	—13,7	0,8	1,8	1,2	96	75	67	S 2	WNW 2	NW 4	10	10⁰	0	0,4	✶ a, p.
24	24,8	31,6	35,7	—15,6	—18,9	—23,4	—19,3	1,0	0,6	0,5	77	64	78	NW 14	NW 14	NW 4	10	8	0	0,4	✶⁰, ⊹ 1, a.
25	34,0	28,7	21,2	—23,4	—16,9	—17,8	—19,4	0,6	0,8	0,9	84	69	76	0	SE 2	SE 4	10	8⁰	0	0,6	✶⁰ n, 1, a.
26	19,8	17,0	14,5	—16,8	— 6,0	— 7,4	—10,1	1,1	1,9	1,8	92	64	69	0	SE 4	0	10⁰	5⁰	0	0,0	✶⁰ n, a.
27	16,5	18,2	17,8	—14,0	— 1,8	—12,4	— 9,4	1,5	2,3	1,3	00	58	78	0	0	0	3	3⁰	0	—	
28	21,7	21,4	20,3	—23,4	— 8,4	—15,8	—15,7	0,7	1,5	1,2	97	63	90	0	NW 2	0	2⁰	2⁰	0	—	
Средн. Mittel	733,6	733,1	733,0	—25,5	—15,8	—21,7	—21,0	0,6	1,0	0,8	90	69	86	1,0	2,4	0,8	7,6	6,2	1,9	10,8	

Иркутскъ. 1886. Irkutsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722,1	721,7	726,8	—12,0	1,6	— 5,9	— 5,4	1,5	2,8	2,2	85	55	77	0	0	NW 2	2	0	0	—	
2	28,5	27,0	27,4	—17,5	— 2,4	—10,0	—10,0	1,1	2,1	1,8	99	54	87	0	0	0	2⁰	5⁰	0	—	
3	26,8	25,1	30,1	—13,0	— 0,2	— 6,3	— 6,5	1,5	2,0	2,1	93	44	76	SE 6	SE 8	NW 2	3⁰	2⁰	0	—	
4	30,5	30,9	35,0	—17,8	— 7,5	— 7,8	—11,0	1,1	1,8	2,2	00	72	89	0	0	NW 4	10⁰	10⁰	10⁰	2,1	✳⁰ 2, p, 3.
5	38,0	38,3	38,4	—11,6	— 6,2	—20,0	—12,6	1,8	1,5	0,8	96	54	87	WNW 4	N 4	0	8	2⁰	0	—	✳⁰ n.
6	38,8	36,4	34,7	—29,0	—11,2	—20,6	—20,3	0,4	1,3	0,7	94	68	83	0	WNW 2	0	0	1⁰	0	—	⊔⁰ n.
7	33,0	31,5	35,9	—29,6	—12,4	—13,6	—18,5	0,4	1,1	1,2	90	66	74	0	0	NW 6	0	5	0	—	⊔⁰ n; ⸝ p.
8	38,4	37,0	37,0	—28,6	—12,6	—22,3	—21,2	0,4	1,1	0,6	93	65	81	0	NW 2	0	0	0	0	—	
9	38,2	36,7	35,9	—32,0	—10,9	—17,1	—20,0	0,3	1,3	0,9	90	69	74	0	0	SE 4	2⁰	0	0	—	
10	35,2	33,1	27,8	—27,8	— 8,9	—17,6	—18,1	0,4	1,1	0,9	91	48	81	0	0	0	2⁰	0	0	—	
11	23,6	20,4	16,9	—24,6	— 3,9	— 8,3	—12,3	0,5	1,9	1,9	94	56	79	0	0	0	5⁰	3⁰	10⁰	—	
12	17,1	16,5	12,5	—11,8	2,4	— 5,8	— 5,1	1,7	2,8	2,5	93	51	85	0	0	0	10⁰	2⁰	0	—	
13	05,4	00,3	00,1	— 6,8	2,6	— 4,5	— 2,9	1,9	2,7	2,7	70	48	84	SE 8	SE 6	SE 4	4⁰	8⁰	8	2,0	
14	07,4	16,5	24,3	— 8,2	—11,0	—17,6	—12,3	2,3	1,5	0,6	94	79	58	NW 10	NW 8	NW 5	10	10	0	1,2	⸝ n; ✳ n, 1, 2; ⸸ 1, 2.
15	25,9	22,7	19,7	—29,4	— 7,8	—16,6	—17,9	0,4	1,1	0,7	89	44	60	0	SE 4	0	2⁰	0	0	—	
16	21,7	21,5	22,2	—17,0	— 2,8	—13,6	—11,1	0,9	1,6	1,2	77	44	80	SE 4	SE 2	0	5⁰	5	10⁰	—	
17	25,9	30,4	35,0	—13,8	—12,0	—23,4	—16,4	1,4	0,9	0,5	93	50	78	NW 8	NW 6	0	10	10⁰	0	0,0	✳⁰ 1, a.
18	33,9	30,1	26,0	—26,5	— 7,7	—14,8	—16,3	0,5	1,2	0,9	93	46	64	SE 2	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
19	21,0	19,0	20,1	—16,0	— 6,8	—11,8	—11,5	1,0	1,6	1,4	82	58	78	SE 2	S 6	SE 4	10⁰	10	5⁰	—	
20	19,6	17,5	13,2	—11,6	0,6	— 7,6	— 6,2	1,5	2,8	1,9	82	58	74	SE 4	SE 2	0	10	2⁰	2⁰	1,7	
21	18,1	24,7	30,1	— 5,6	— 6,4	—12,0	— 8,0	2,8	1,4	0,9	96	51	49	NW 14	NW 10	NW 2	10	10	0	0,0	✳ n, 1, a; ⸸ 1, a; ⸸ 1, p.
22	35,6	37,0	38,3	—16,0	—10,7	—16,0	—14,2	0,8	1,0	0,8	60	50	65	NW 2	NW 8	0	5	3⁰	0	—	
23	38,0	36,4	35,5	—26,0	— 8,4	—17,2	—17,2	0,5	1,0	0,8	92	43	74	0	NW 2	0	8	5⁰	0	—	
24	36,4	34,9	34,1	—17,3	— 2,6	—11,0	—10,3	1,0	1,9	1,8	82	50	93	0	0	0	10	10⁰	0	—	
25	34,1	32,0	30,2	—18,4	0,4	— 8,0	— 8,7	1,0	2,7	1,8	98	57	74	0	SE 4	0	0	0	0	—	⊔⁰ n.
26	28,1	26,1	25,2	—12,2	— 0,1	— 6,2	— 6,2	1,5	2,9	2,2	85	63	79	SE 4	SE 4	SE 2	0	0	0	—	
27	26,6	27,7	28,4	— 9,2	4,4	— 4,4	— 3,1	1,8	2,3	2,7	81	37	84	SE 2	SW 2	0	0	0	0	—	
28	27,8	24,1	22,2	—12,0	3,6	— 3,2	— 3,9	1,8	2,9	3,1	00	47	87	0	NW 2	0	2⁰	0	0	—	
29	22,8	22,9	21,9	— 7,4	4,4	— 3,0	— 2,0	2,3	4,0	3,0	92	64	83	0	0	0	4⁰	0	0	—	⊔⁰ n.
30	20,8	18,1	18,1	— 8,1	5,4	— 0,2	— 1,0	2,3	4,4	3,5	94	66	78	0	0	SSE 1	4⁰	3⁰	0	—	⊔ n.
31	17,4	18,8	27,4	— 1,7	2,4	— 2,0	— 0,4	3,1	3,4	3,7	78	63	94	0	NNW 14	0	10	8	10	—	
Средн. Mittel	727,0	726,3	726,8	—16,7	— 4,0	—11,2	—10,7	1,3	2,0	1,7	89	55	78	2,3	3,3	1,4	4,8	3,7	1,8	7,0	

Апрѣль. — April.

1	727,5	723,9	724,4	— 4,4	0,8	— 1,6	— 1,7	3,0	3,6	3,9	93	72	96	0	0	0	10	0	10	5,4	✳⁰ p, 3.
2	26,4	26,7	27,9	— 1,2	1,9	— 1,0	— 0,1	3,9	3,6	3,0	92	67	70	WNW 6	NW 4	SW 2	10	10	0	0,3	✳ n, 1, a.
3	29,6	29,1	28,8	—11,0	6,4	— 3,2	— 2,6	1,9	3,4	2,6	95	46	72	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	⊔ n.
4	28,1	26,8	29,2	— 5,0	4,6	1,2	0,3	2,4	2,7	3,8	76	42	76	SE 2	N 4	NW 2	0	4⁰	0	—	
5	30,2	27,2	22,3	— 2,6	6,6	1,7	1,9	3,6	3,5	2,8	96	48	55	0	SE 1	SE 2	5	1	0	—	
6	18,8	20,9	27,7	0,4	2,6	— 3,6	— 0,2	3,0	3,4	1,7	63	61	49	NW 2	NW 10	NNW 8	5⁰	10⁰	5⁰	0,0	✳⁰ p.
7	31,6	31,4	32,4	— 8,8	— 3,0	— 5,4	— 5,7	1,4	1,6	1,8	60	44	59	NW 1	NW 3	0	3	0	0	—	
8	34,6	33,4	31,2	—10,6	— 0,6	— 4,2	— 5,1	1,7	2,3	2,6	86	52	79	0	NW 2	0	5⁰	4⁰	0	—	
9	29,4	27,8	28,3	— 4,0	3,6	0,0	— 0,1	2,4	3,5	4,3	73	59	94	0	N 4	0	10	10	4⁰	0,4	✳⁰ 1, p.
10	31,1	29,8	28,6	— 0,2	5,4	— 1,2	1,3	4,2	3,6	3,5	92	53	84	SW 2	NW 3	0	10	3	0	—	✳⁰ n.
11	26,8	24,3	23,2	— 2,6	8,4	2,2	2,7	3,3	2,4	3,5	87	28	65	SE 2	SE 2	0	5	5	2	—	
12	20,2	16,3	13,6	— 0,6	12,0	3,2	4,9	3,4	3,7	3,7	77	36	65	SE 1	SE 4	0	3	8	0	—	⊕ 3.
13	13,2	10,9	12,2	0,0	12,0	6,4	6,1	3,2	3,6	3,0	68	35	41	SE 1	NW 3	NW 4	1	5	5	—	⊕⁰ 3.
14	14,6	15,6	17,3	1,6	3,2	— 1,0	1,3	3,8	3,7	4,1	75	65	96	NW 3	NW 7	0	0	10⁰	10	0,5	✳⁰ p.
15	13,5	10,7	19,4	0,0	9,9	0,2	3,4	3,8	4,8	3,2	84	52	68	SE 5	SE 4	NW 10	2⁰	2⁰	10⁰	0,5	
16	24,3	26,4	28,3	— 4,0	— 4,4	— 5,2	— 4,5	2,8	2,8	2,9	82	86	96	NW 12	NW 14	NW 10	10	10	10⁰	2,0	✳ n, 1, 2, 3.
17	28,0	27,2	26,7	— 4,4	0,9	— 4,0	— 2,5	2,1	1,8	2,9	63	36	87	NW 3	NW 5	0	0	1	0	—	
18	25,5	13,3	20,6	— 5,4	8,4	1,0	1,3	2,3	3,5	3,2	76	41	65	S 2	S 1	0	0	3⁰	0	—	
19	20,1	16,5	12,3	0,0	10,8	3,5	4,8	3,0	3,7	3,2	66	38	54	SE 1	0	0	0	5⁰	2	—	
20	08,3	16,6	21,9	2,2	— 2,0	— 0,6	— 0,1	3,4	3,3	2,0	64	84	45	NW 3	NW 20	NW 2	10	10	0	4,0	✳ a, 2; ⸝ a, p; ⸸ 2
21	28,1	28,2	30,1	— 3,4	0,2	— 3,2	— 2,1	1,5	1,6	1,7	41	36	49	NW 14	N 7	0	1	2⁰	0	—	⸝ n.
22	33,2	33,4	34,0	— 3,2	— 0,8	— 3,4	— 2,5	1,9	1,7	2,1	53	40	60	NW 5	NNW 6	0	3	8	0	—	
23	35,4	34,0	32,3	— 5,4	3,0	— 2,3	— 1,6	2,6	1,9	3,2	85	34	84	S 1	NW 4	0	0	3	0	—	⊕⁰ p.
24	30,3	28,2	27,6	— 3,2	8,8	0,0	1,9	2,3	2,5	2,4	65	29	53	S 2	SE 3	SE 4	0	0	0	—	
25	26,2	22,9	21,0	— 0,8	11,1	1,2	3,8	2,8	2,9	3,3	63	29	65	SE 4	SE 3	SE 4	8⁰	1	0	—	
26	16,2	16,7	19,1	0,0	9,8	7,0	5,6	3,0	3,2	4,2	65	35	56	SE 4	E 1	NW 4	10⁰	10⁰	10	0,0	●⁰ p.
27	27,4	27,2	28,5	1,0	6,8	4,0	3,9	3,4	2,5	3,9	68	34	64	NW 5	NW 6	0	10⁰	3	0	—	
28	31,3	30,4	29,0	6,0	11,9	4,0	7,3	3,2	2,8	4,7	46	27	77	W 1	WNW 4	0	4⁰	5	0	—	
29	25,4	21,3	22,0	3,6	17,6	5,3	8,8	3,3	2,7	3,6	56	17	54	SSE 3	SE 3	0	0	10⁰	0	—	
30	22,8	16,7	13,3	1,3	16,6	8,0	8,6	3,8	3,7	3,1	75	26	39	SE 2	S 3	0	0	8	4⁰	—	
Средн. Mittel	725,3	723,8	724,4	— 2,2	5,8	0,3	1,3	2,9	3,0	3,1	73	45	67	2,9	4,4	1,7	4,5	5,4	2,4	13,1	

Иркутскъ. 1886. Irkutsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,3	716,8	716,4	2,4	0,2	— 0,6	0,7	4,6	4,4	4,1	81	94	94	W 14	NW 7	NW 12	10	10	10	21,4	✳ 1, 2, 3.
2	15,0	15,6	20,5	0,0	6,4	6,0	4,1	4,3	3,6	3,2	94	49	46	NW 12	NW 14	NW 17	10	10	10	1,2	✳ n, 1; ⸸ 1.
3	27,0	28,1	31,6	3,8	9,6	6,6	6,7	3,0	3,5	2,7	50	39	36	NW 9	NW 7	W 4	10	6⁰	2⁰	—	
4	33,1	29,7	24,7	2,3	13,5	7,8	7,9	4,1	3,0	3,5	75	27	45	0	SE 6	SE 6	0	0	0	—	
5	17,5	16,3	20,8	11,4	17,0	6,1	11,5	3,3	4,0	3,5	33	28	50	SE 3	0	NW 9	8⁰	10⁰	10⁰	1,6	
6	24,7	22,4	20,0	2,4	4,6	2,0	3,0	4,7	3,2	3,3	85	50	62	0	NW 4	0	5	10	8	0,6	✳ n; △⁰ a; ⊕⁰ p.
7	19,5	15,7	15,3	0,5	7,2	3,5	3,7	4,2	3,5	3,5	88	46	60	WNW 2	SE 3	0	10⁰	5	10	2,2	✳⁰ n, 1.
8	26,4	27,1	28,4	— 2,4	0,8	— 1,6	— 1,1	1,8	2,0	2,2	47	40	54	N 5	N 3	0	2	2	1	—	✳ n.
9	30,6	27,6	26,0	— 0,9	6,4	2,8	2,8	3,1	2,8	2,5	71	38	44	0	SW 1	SE 3	3	1⁰	0	—	
10	22,7	18,6	21,1	1,2	11,0	7,4	6,5	2,9	3,3	5,8	57	34	75	SE 3	SE 5	NW 5	0	1⁰	10	0,2	●⁰ 3.
11	24,9	21,2	22,5	6,4	13,9	6,8	9,0	5,0	4,3	5,1	69	37	69	S 3	SE 6	0	0	5	5⁰	0,0	●⁰ n.
12	26,6	25,4	25,0	3,0	7,9	5,0	5,3	4,8	4,4	4,3	85	56	66	W 3	NW 1	0	10	9	8⁰	0,1	●⁰, ✳⁰ 1, a.
13	21,3	17,0	17,2	5,4	20,5	5,6	10,5	3,8	4,7	4,5	56	27	67	SE 5	SE 5	NW 2	0	0	5	—	
14	16,6	16,7	19,2	7,2	15,6	9,6	10,8	4,2	5,0	4,8	55	39	54	SE 1	N 7	0	6	8⁰	10	—	
15	21,8	20,2	21,2	6,6	15,7	7,0	9,8	4,2	4,3	3,0	58	33	40	NW 1	SE 5	NW 3	10	7	6	—	
16	19,8	18,2	25,0	4,0	15,2	5,8	8,3	4,9	5,7	3,5	80	45	51	SE 6	SE 4	NW 9	10⁰	2	10	0,4	●⁰, ⸜ p.
17	30,1	28,5	26,5	4,0	9,3	5,9	6,4	3,7	2,2	3,4	61	25	48	NW 3	ENE 3	S 1	10	5⁰	1	—	△⁰ n.
18	22,5	19,1	18,3	6,8	17,0	5,7	9,8	2,7	4,2	3,8	37	29	55	SE 12	SSE 6	SE 4	0	0	0	—	
19	15,8	15,5	17,7	6,9	19,6	6,9	11,1	3,7	4,8	3,9	40	28	52	SE 12	N 3	SE 5	0	8⁰	10⁰	—	
20	14,0	15,2	21,4	7,1	14,7	7,0	9,6	4,7	4,9	5,9	62	40	78	SSW 4	N 7	NW 6	2⁰	10	10	0,0	●⁰ p.
21	25,1	23,2	21,4	5,7	11,9	6,0	7,9	4,7	3,8	4,9	68	36	70	WNW 3	NW 3	0	10	10⁰	0	0,0	●⁰ 1.
22	21,4	18,0	16,8	5,1	19,4	10,3	11,6	4,6	3,9	4,5	70	23	48	S 1	S 1	SE 3	5⁰	7⁰	10⁰	—	
23	19,6	18,5	16,9	11,0	19,1	9,2	13,1	5,4	4,5	6,0	55	28	69	N 1	W 2	SE 1	10	3	0	—	
24	12,2	09,3	18,1	14,2	25,8	11,0	17,0	5,3	6,2	3,9	44	26	40	SE 6	SE 5	NW 12	2⁰	5⁰	5⁰	0,8	
25	25,2	23,0	22,7	5,2	14,3	9,4	9,6	5,6	3,7	3,6	84	32	40	0	SW 1	SE 1	10	3	0	—	● n.
26	24,9	23,4	22,0	6,0	21,0	11,4	12,8	4,2	3,2	5,2	60	18	51	SE 1	N 5	0	1	2	0	—	
27	19,8	16,0	16,3	13,4	26,0	10,0	16,5	5,4	5,6	5,8	48	23	63	SSE 1	SE 6	0	0	7	0	—	∞ p.
28	17,2	16,0	17,4	13,5	27,2	12,4	17,7	5,1	5,1	6,6	45	20	62	SE 3	ESE 6	0	0	1	10	—	
29	24,6	24,3	26,3	7,3	5,4	2,0	4,9	5,4	5,3	5,1	70	78	96	SW 5	W 3	W 1	10	10	10	5.6	● p, 3.
30	28,0	27,3	26,9	3,8	18,2	8,0	10,0	5,2	5,9	4,2	87	38	53	SSE 3	SE 1	0	0	1	0	—	●, ⊔⁰ n.
31	26,1	22,8	21,3	7,1	20,3	7,1	11,5	5,3	5,0	5,6	70	28	74	SE 1	SE 4	0	2⁰	4	0	—	
Средн. Mittel	722,2	720,5	721,4	5,5	14,0	6,5	8,7	4,3	4,2	4,3	64	37	58	4,0	4,3	3,4	5,0	5,2	5,2	34,1	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720,6	718,6	719,1	9,3	25,2	18,4	17,6	5,7	6,8	6,1	64	28	39	SE 3	SE 1	0	0	0	8	0.3	●⁰ 3.
2	25,4	25,3	22,9	10,1	16,2	7,2	11,2	7,4	5,8	6,1	80	43	80	W 10	WNW 2	0	10	4	2	—	
3	21,8	19,6	18,7	8,6	24,9	14,0	15,8	6,0	5,7	8,5	71	24	71	0	NW 1	0	10⁰	4	0	—	
4	19,1	15,6	14,1	10,0	28,1	14,2	17,4	6,8	7,2	7,2	74	26	60	SE 1	SE 3	NW 3	0	0	10	—	∞ p.
5	17,1	23,9	27,9	12,7	13,8	8,8	11,8	8,3	5,2	6,5	76	45	77	S 3	NW 14	W 1	10⁰	10	10	0,7	● p.
6	27,8	25,4	22,7	8,6	12,8	8,7	10,0	5,8	5,7	5,7	69	52	68	0	SW 3	SSE 1	10⁰	10⁰	3⁰	—	
7	21,2	17,2	23,7	7,9	24,4	8,6	13,6	5,7	6,7	5,1	72	30	61	SE 1	0	NW 12	0	1	10	0,0	⊔ n; ●⁰ 3.
8	24,4	23,9	25,1	7,6	12,2	7,6	9,1	6,0	5,4	5,5	77	51	70	S 2	NW 3	SW 3	10	10	0	—	
9	28,5	28,2	28,8	5,8	15,8	7,9	9,8	5,4	3,7	4,1	79	29	52	NW 1	NW 1	SE 5	0	1	0	—	⊔⁰ n.
10	27,9	24,1	20,9	9,2	21,1	12,9	14,4	4,0	3,6	5,9	46	19	53	SE 5	SE 7	S 3	0	0	0	—	
11	17,7	14,7	12,7	13,2	25,1	13,6	17,3	5,0	6,4	5,3	44	27	46	ESE 2	SE 3	SE 3	0	0	10⁰	0,0	⸜, ●⁰ p.
12	13,3	13,1	12,4	14,0	24,6	15,8	18,1	7,4	10,4	10,8	62	47	81	0	NW 6	0	8	2	2	—	
13	11,4	12,5	19,8	13,3	11,0	2,0	8,8	9,3	6,1	4,9	82	62	93	0	NW 8	W 1	5	10	10	9,9	⸙, ●⁰, ▲⁰, ✳ p.
14	22,3	22,5	22,7	5,3	9,8	7,7	7,6	5,7	4,8	5,9	86	53	74	0	NW 6	W 2	10	8	10⁰	—	
15	22,0	18,8	18,0	7,3	18,5	8,9	11,6	5,8	5,1	7,0	76	32	83	S 3	S 4	0	0	0	0	—	⊕⁰ p.
16	18,6	17,8	18,9	8,1	16,0	11,9	12,0	5,6	6,3	8,6	70	46	84	0	W 2	W 2	8⁰	10	8	—	⊼ n, 1.
17	19,1	17,2	20,6	10,8	25,8	13,1	16,6	7,4	6,5	6,9	76	27	62	SSW 1	S 4	NW 12	0	3⁰	10	3,0	
18	25,5	23,1	20,0	7,8	15,6	9,4	10,9	6,9	7,0	7,6	88	53	87	SW 1	SW 2	SE 2	10	8	0	0,1	● n.
19	18,3	18,8	20,0	8,9	18,3	10,2	12,5	7,1	7,3	7,6	84	47	82	SE 1	NW 2	0	10	6	2⁰	—	●⁰ n, 1.
20	16,3	10,1	04,2	10,3	24,8	12,4	15,8	7,3	8,8	7,1	77	37	66	0	SE 4	S 3	2⁰	2⁰	5⁰	2,6	
21	17,4	19,3	19,7	9,6	12,0	10,3	10,6	6,9	6,9	6,0	77	66	64	NW 6	NW 6	0	10	8	9	—	● n.
22	20,9	20,1	21,1	7,4	15,5	10,6	11,2	6,5	6,7	6,4	85	51	68	S 2	N 2	NW 8	10	7	10	—	
23	25,0	19,4	24,5	9,7	15,7	9,9	11,8	6,1	5,4	5,2	68	40	57	NNW 1	W 1	0	2	3	0	3,0	● 1, p.
24	25,1	22,8	21,5	6,4	20,7	10,9	12,7	5,7	4,9	4,2	79	27	43	SSW 4	S 2	SE 2	0	2⁰	3	—	⊔ n.
25	19,8	19,3	18,8	7,6	13,8	11,0	10,8	5,5	6,3	6,4	71	54	65	S 4	S 6	SE 4	10	10	10⁰	—	
26	18,7	16,1	15,6	10,6	23,1	13,2	15,6	6,0	7,5	7,9	63	35	70	ESE 4	SE 5	S 1	0	0	0	—	
27	14,3	11,8	12,4	16,9	28,3	17,4	20,9	8,1	8,8	7,7	57	31	52	SE 3	SE 5	SW 6	0	4⁰	5⁰	—	
28	17,7	23,0	23,5	14,4	8,8	8,9	10,7	10,3	6,6	7,0	85	78	83	NW 2	NNW 4	0	10	10	1	6,8	● a.
29	24,7	22,6	21,5	7,6	15,4	10,1	11,0	5,7	4,9	6,3	73	38	68	W 1	NW 4	0	1	2⁰	0	—	⊔, ≡⁰ n.
30	21,3	18,4	18,9	8,2	22,5	13,5	14,7	6,5	7,0	6,9	80	35	60	S 1	SSW 2	S 1	0	1⁰	2	0,3	⊼ n.
Средн. Mittel	720,8	719,4	719,7	9,6	18,7	11,0	13,1	6,5	6,3	6,5	73	41	67	2,1	3,8	2,5	4,9	4,5	4,7	26,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,9	716,3	716,8	8,1	21,1	16,1	15,1	6,8	9,0	6,8	85	49	51	SW 4	W 2	S 4	10	1	5	—	●⁰ n.
2	16,9	15,2	16,4	15,3	27,6	16,8	19,9	8,9	9,3	6,4	69	34	45	0	WNW 2	S 4	7	1	9	0,4	
3	18,0	17,2	18,1	13,1	22,5	12,8	16,1	9,1	10,0	9,7	82	50	89	S 1	NNW 2	SE 2	10	5⁰	10	0,5	●⁰ n, p.
4	16,6	15,3	15,6	12,6	23,1	17,4	17,7	10,1	10,8	11,3	94	52	77	S 1	SSE 4	S 4	10	8⁰	1	—	●⁰ n.
5	17,4	17,3	17,6	16,9	25,3	20,0	20,7	10,0	12,5	12,7	70	53	73	0	NW 4	0	1⁰	5⁰	10	11,6	⦶ 2.
6	17,0	16,3	16,5	15,5	16,6	16,6	16,2	12,5	13,2	13,5	96	94	96	NW 6	NW 3	NW 5	10	10	10	17,3	● n, a, p.
7	17,1	16,0	16,0	18,1	24,2	20,6	21,0	11,2	8,5	10,3	73	37	57	WNW 6	NW 14	NW 1	8⁰	1⁰	3	—	●, ⊼ n.
8	15,7	13,3	12,6	15,9	26,6	16,8	19,8	10,7	8,5	8,6	80	33	61	WSW 1	WSW 1	SSW 5	1	0	2	—	
9	12,7	11,7	13,2	11,8	24,6	14,6	17,0	8,8	10,9	10,0	86	48	82	S 4	SSW 2	SE 2	4	1⁰	2	0,2	
10	14,3	14,5	15,9	12,0	18,2	14,6	14,9	9,9	12,5	11,3	96	80	91	S 3	0	SW 4	10	10	10	0,9	● n, 3.
11	16,3	16,0	15,9	17,2	21,1	15,4	17,9	10,9	11,0	12,6	75	60	97	0	0	0	10⁰	10	1⁰	0,1	● n, 2; ≡² 3.
12	16,1	14,7	13,5	12,6	22,5	19,6	18,2	10,1	11,4	12,3	94	56	73	S 2	WNW 1	0	10	10⁰	6	—	⊼ 1.
13	13,0	12,3	13,2	17,0	23,2	16,0	18,7	11,9	14,2	12,9	83	68	96	NW 3	NW 6	NW 3	10	8	10	30,0	⊼ a, p; ● a, p, 3.
14	13,6	13,5	14,0	16,2	20,8	19,4	18,8	12,4	13,7	14,5	90	76	87	NW 1	NW 4	0	10	10	10	0,9	● 1, 2.
15	14,1	13,5	13,0	15,2	21,8	18,4	18,5	12,6	13,4	11,3	98	70	72	0	SW 2	0	10	3	8	7,2	● a.
16	13,9	15,4	17,6	18,3	21,6	16,4	18,8	12,5	12,0	11,4	81	63	82	0	NW 9	0	10⁰	8	8	—	● n.
17	21,3	20,6	19,2	14,2	21,5	12,4	16,0	7,0	7,0	8,9	58	37	85	NW 1	SW 1	S 1	0	0	3⁰	—	⊼ 1.
18	19,0	19,1	20,3	10,3	15,4	11,7	12,5	8,5	8,6	9,6	92	66	95	W 1	S 4	0	10	10	5	—	
19	22,0	21,2	20,9	11,4	19,0	13,1	14,5	7,5	7,2	8,9	74	44	79	0	W 1	0	0	0	0	—	⊼ 1.
20	21,5	19,3	19,0	8,6	23,0	14,0	15,2	7,3	8,9	10,0	88	42	85	S 1	W 3	0	0	1	0	—	≡² n; ⊼ 1.
21	18,8	16,8	16,1	10,6	24,1	13,9	16,2	7,8	9,0	10,4	83	40	88	0	NW 2	0	2⁰	0	0	—	⊼ 1.
22	16,5	15,2	16,7	10,2	24,6	14,8	16,5	7,7	9,9	7,5	83	43	60	S 2	SW 1	ESE 4	5⁰	6	8	—	⊼ n, 1.
23	17,7	15,3	14,5	10,4	25,6	13,8	16,6	7,1	9,2	9,0	75	38	77	S 1	S 4	S 2	5⁰	0	2⁰	—	
24	12,5	11,2	10,0	9,6	18,2	13,4	13,7	7,8	12,0	10,9	87	77	96	0	S 1	0	10	10	10	1,4	● n, 2, p.
25	09,6	09,2	09,6	14,0	20,6	17,5	17,4	10,6	13,2	14,1	90	74	95	0	W 1	0	9	0	10	25,6	● p.
26	10,8	14,0	17,2	14,2	12,0	12,4	12,9	11,8	8,9	9,6	98	86	90	0	W 8	0	10	10	10	7,3	● n, 1, 2, p.
27	17,4	16,3	16,3	11,4	18,4	12,6	14,1	8,8	7,0	7,9	88	45	73	NW 1	NW 5	W 1	2⁰	8⁰	5⁰	—	
28	16,5	17,3	18,1	11,6	12,9	11,2	11,9	9,4	9,1	9,2	94	83	93	NW 3	NW 3	0	10	10	8	2,2	● a, 2, p.
29	18,8	18,1	18,2	6,1	20,0	12,0	12,7	6,8	9,5	9,2	97	55	89	0	W 1	0	10	2	1	—	≡ n, 1.
30	20,4	18,8	19,6	8,9	22,0	16,2	15,7	7,7	9,8	9,5	91	50	69	WSW 1	NW 3	0	0	5	8⁰	—	≡ n; ⊼ 1.
31	20,3	19,6	19,1	9,9	21,8	13,9	15,2	8,0	8,3	9,6	88	43	81	0	NW 3	0	6⁰	2	0	—	⊕⁰ a.
Средн. Mittel	716,6	715,8	716,2	12,8	21,3	15,3	16,5	9,4	10,3	10,3	85	56	80	1,4	3,1	1,4	6,8	5,0	5,6	105,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,9	717,2	717,6	6,6	22,8	14,6	14,7	7,1	8,9	9,0	98	43	73	0	NW 4	S 4	10	4⁰	0	—	⊼² 1; ≡ n, 1.
2	19,5	18,0	18,0	9,0	24,0	12,6	15,2	7,4	8,9	8,9	87	40	83	S 1	SSE 4	0	0	0	0	—	
3	17,3	15,0	14,2	14,6	26,9	16,8	19,4	8,8	12,0	10,6	72	46	75	SE 4	SE 6	0	0	1⁰	0	—	
4	15,1	14,7	15,7	14,3	26,5	20,4	20,4	9,4	12,4	13,1	78	49	74	0	WNW 1	W 3	1⁰	0	7	—	
5	17,5	17,3	16,3	17,6	20,2	16,8	18,2	12,7	13,2	13,3	85	75	94	NW 4	WNW 1	SW 1	10	5	0	—	
6	17,1	16,1	15,3	11,1	25,6	15,8	17,5	8,3	11,1	11,8	84	46	85	0	W 1	0	10	6	3	7,1	≡ n, 1; ⊼² 1.
7	15,8	15,5	16,5	14,3	17,4	13,4	15,0	11,4	12,3	10,1	95	84	89	NW 1	0	W 2	10	10	10⁰	0,0	● n, 1, 2, p.
8	17,3	17,9	17,7	13,1	18,7	16,8	16,2	11,0	11,7	12,8	98	73	90	0	WNW 2	0	10	10	8⁰	—	●⁰ a.
9	17,9	17,3	17,2	12,7	25,2	15,1	17,7	10,3	10,8	11,9	95	46	93	0	NW 1	0	9	1	0	—	
10	17,9	17,1	17,8	13,1	24,3	17,2	18,2	9,5	11,5	12,0	86	51	83	S 1	W 1	0	4	10⁰	9	—	
11	18,3	16,8	17,6	12,4	25,6	18,4	18,8	9,7	14,1	12,8	91	58	81	W 1	NW 1	0	10⁰	6	10	—	
12	19,0	17,7	21,2	17,6	24,9	14,6	19,0	12,4	11,8	11,3	83	51	91	NW 2	N 5	W 4	9	3	5	5,3	● a, p.
13	23,8	24,4	26,0	12,6	17,4	13,4	14,5	8,3	7,5	7,7	77	52	68	WNW 2	NW 3	W 4	1	8	10	—	
14	27,3	26,1	26,4	12,4	21,1	10,5	14,7	7,8	7,6	8,5	73	41	91	WNW 1	W 2	0	10	3	0	—	
15	25,7	23,5	22,3	8,5	22,2	15,3	15,3	6,6	6,3	7,1	79	31	55	SE 4	SE 7	SE 3	0	0	0	—	⊼ n, 1.
16	20,7	20,1	18,9	14,4	24,8	14,8	18,0	7,1	7,5	9,1	58	32	73	SE 7	SE 6	0	0	0	0	—	
17	18,6	17,4	17,5	11,5	23,8	15,8	17,0	8,5	10,6	10,2	85	49	77	0	0	0	1	2⁰	3	0,0	⊼ 1.
18	18,0	17,4	17,8	10,2	23,0	14,7	16,0	8,1	11,9	9,2	87	57	74	0	SW 1	0	6	2	4	—	●⁰ n.
19	18,1	17,0	17,2	12,7	26,9	17,3	19,0	7,1	12,0	10,3	66	46	70	SE 4	SE 1	0	0	5	2	0,0	
20	16,1	20,6	24,4	13,1	16,5	12,7	14,1	10,2	8,7	8,1	91	63	75	S 2	NNW 12	0	10	10	10⁰	—	●⁰ n.
21	23,0	20,2	20,1	10,2	21,4	12,7	14,8	7,5	7,1	6,4	81	37	59	0	SE 1	SW 1	10⁰	1	10	0,1	
22	20,2	20,1	22,8	9,1	17,2	11,4	12,6	8,0	9,5	8,6	93	65	86	0	W 1	0	3	6	8	1,2	● n, a, p; ⊼⁰ p.
23	23,5	21,5	22,1	4,1	18,2	13,2	11,8	6,0	7,6	7,8	98	49	69	0	0	NW 5	10	2	10⁰	—	≡ n, 1.
24	22,1	20,3	19,2	5,8	18,8	11,1	11,9	5,8	7,4	8,3	85	46	84	0	SW 1	SE 1	5⁰	2	0	—	⊼ 1.
25	17,0	14,3	17,7	6,3	19,6	15,0	13,6	6,4	8,5	9,6	90	50	75	S 1	SSW 3	SW 5	5⁰	10⁰	10	3,4	⊼ 1.
26	20,6	20,1	19,1	12,6	19,0	13,4	15,0	9,7	10,1	10,5	90	62	93	WNW 3	W 1	0	10	5	10	—	● n.
27	19,4	19,0	20,9	11,1	21,8	12,6	15,2	9,0	9,7	8,7	91	50	81	SE 2	SE 4	0	0	1	0	—	⊼ 1.
28	20,3	17,1	17,9	7,7	23,6	16,2	15,8	7,2	9,3	9,4	91	43	68	S 1	SE 7	SW 2	0	0	2	—	⊼ 1.
29	19,6	19,1	23,2	11,0	19,2	13,1	14,4	8,7	10,8	10,2	88	65	91	SW 1	N 4	NW 4	10⁰	10⁰	10	12,1	● p, 3.
30	25,6	26,2	28,1	11,2	11,4	10,5	11,0	8,7	8,7	8,1	88	87	87	NW 6	WNW 4	0	10	10	10	2,1	● n, a, 2.
31	28,4	27,2	25,9	8,0	13,4	8,4	9,9	7,3	7,2	7,0	92	63	86	NW 1	NW 4	0	10	10	0	—	
Средн. Mittel	720,0	719,1	719,8	11,3	21,3	14,3	15,6	8,6	9,9	9,8	86	53	80	1,6	2,9	1,3	5,9	4,6	4,9	31,3	

1886.

Иркутскъ. **Сентябрь. — September.** Irkutsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725,9	724,4	724,1	2,8	16,8	10,8	10,1	5,3	6,3	7,1	94	44	73	0	WNW 1	0	6⁰	8⁰	0	—	♄ 1.
2	25,2	24,5	24,0	6,0	19,3	11,8	12,4	6,6	9,3	8,1	94	56	79	0	W 1	0	10⁰	2	0	—	☰⁰ 1.
3	23,6	21,7	20,8	5,6	22,0	10,1	12,6	6,1	9,1	7,6	89	46	82	S 1	SSE 4	0	0	0	0	—	♄² 1.
4	19,6	18,3	19,2	4,9	22,0	10,9	12,6	6,3	10,0	8,4	98	51	87	S 1	SE 2	0	10	0	0	—	☰ n.
5	19,5	19,2	22,8	6,8	23,4	12,2	14,1	7,4	10,9	8,7	00	51	83	S 2	WNW 3	WNW 4	10	0	0	—	☰ 1.
6	24,2	22,3	20,1	10,8	15,6	12,4	12,9	8,4	9,2	8,9	89	69	84	W 1	W 1	WSW 1	10	5	3	—	
7	19,9	18,4	17,7	10,0	26,0	13,0	16,3	7,7	6,9	9,2	84	28	83	SE 3	S 1	0	0	0	0	—	♄ n, 1.
8	22,5	21,4	19,7	6,6	21,7	12,3	13,5	6,2	7,9	9,4	85	41	89	0	SSE 1	0	0	0	0	—	♄⁰ 1.
9	21,4	21,4	21,3	10,3	23,3	12,2	15,3	7,6	8,8	9,8	81	41	94	NW 1	0	0	10⁰	0	0	—	⊕⁰ 1.
10	21,0	19,0	19,9	8,8	25,0	14,2	16,0	7,5	9,8	9,5	89	42	79	SSE 2	SSE 4	SSE 3	5	0	2⁰	—	♄ 1.
11	18,9	20,5	28,6	13,3	20,6	9,5	14,5	9,0	11,0	8,0	79	61	91	SE 3	NW 14	NW 3	3	5⁰	10	8.6	● 3.
12	32,3	31,9	31,4	8,5	13,7	6,7	9,6	7,6	6,7	6,7	92	57	91	W 1	NW 3	0	10	10	0	—	● n.
13	29,9	26,3	26,8	1,7	16,1	9,7	9,2	5,2	6,7	7,7	00	59	86	0	SE 4	S 2	10	10⁰	8⁰	—	☰ n, 1.
14	29,9	28,7	27,2	8,2	14,2	5,5	9,3	6,8	5,8	6,1	83	48	91	NW 4	W 1	0	10⁰	6	0	—	
15	26,6	25,0	24,5	— 0,2	15,2	11,1	8,7	4,5	5,4	7,3	00	42	74	0	NW 1	0	10	5⁰	10⁰	—	☰ n, 1.
16	24,4	24,3	25,2	5,4	15,0	7,8	9,4	6,1	6,1	7,2	91	49	92	NNW 1	0	S 4	10⁰	5	0	—	
17	25,1	24,7	27,4	2,4	10,4	6,2	6,3	5,1	7,6	6,5	93	81	91	0	WNW 1	NW 5	10⁰	10	10⁰	7,0	⊔ 1; ● a, 3.
18	29,8	29,8	30,7	4,4	6,2	7,2	5,9	6,0	6,8	7,4	97	96	98	W 4	WNW 6	0	10	10	10	11,7	● 1, 2, p.
19	31,8	31,2	30,6	5,7	15,4	6,3	9,1	6,5	7,0	6,6	96	54	93	NW 1	NW 2	0	3	0	0	—	
20	30,4	28,7	29,0	1,0	17,8	11,0	9,9	4,7	7,6	6,0	96	50	61	0	0	S 2	10	0	0	—	☰ 1.
21	30,6	29,0	27,8	1,5	17,1	7,5	8,7	5,1	7,2	5,5	00	50	70	SE 1	SE 4	0	10	0	0	—	⊔ n; ☰ 1.
22	28,4	26,2	23,2	2,0	16,5	8,8	9,1	4,8	8,4	8,0	91	60	95	0	S 2	0	10	1	4⁰	9,2	●⁰ a.
23	24,9	23,6	23,5	9,8	19,4	8,3	12,5	8,3	7,8	7,2	92	47	88	0	0	0	7	1	0	—	♄ ↗, ● n.
24	22,6	20,8	18,7	7,2	21,1	10,5	12,9	5,7	7,4	8,5	75	40	91	SE 3	WNW 1	0	5⁰	2⁰	0	—	♄ 1.
25	21,7	23,0	28,0	10,5	13,1	7,0	10,2	7,8	6,7	5,9	82	60	78	W 2	NW 3	NW 3	10	10⁰	10	—	
26	31,8	30,3	26,9	5,1	12,2	5,1	7,5	4,9	4,5	5,0	74	42	77	WNW 1	0	0	3⁰	1	0	—	♄⁰ 1.
27	27,5	26,5	25,5	1,6	14,1	9,2	8,3	4,6	5,9	5,9	89	49	68	0	SSW 1	0	3	10⁰	10	0,0	⊔⁰ n; ●⁰ 3.
28	24,7	25,6	26,8	8,8	15,9	10,5	11,7	7,0	8,8	8,7	83	64	93	0	NNW 5	0	10	10	0	—	●⁰ 1.
29	25,7	23,2	22,0	6,1	26,2	10,4	14,2	6,6	7,0	7,0	95	28	75	SE 1	SW 1	0	0	0	0	—	
30	20,8	18,4	20,5	3,7	23,2	14,6	13,8	5,4	6,2	6,9	90	30	53	0	NNW 3	0	3⁰	1	5	—	
Средн. Mittel	725,4	724,3	724,5	6,0	17,9	9,8	11,2	6,4	7,6	7,5	90	51	83	1,1	2,3	0,9	6,9	3,7	2,7	36,5	

Октябрь. — October.

1	722,6	726,7	728,8	5,4	9,7	6,3	7,1	6,2	5,7	4,6	92	64	65	0	NW 17	0	1	10	10	—	♄⁰ 1.
2	29,8	30,2	29,9	4,2	8,0	1,3	4,5	5,9	4,7	4,7	96	59	92	0	NW 5	0	10	10	0	—	
3	25,7	22,0	18,4	— 0,4	14,3	6,2	6,7	4,8	5,4	5,3	96	45	75	NE 1	S 6	SW 1	0	1⁰	2	—	⊔ 1.
4	20,9	19,7	15,7	3,8	13,0	6,0	7,6	5,4	6,3	5,7	90	56	82	NW 2	S 2	0	10	8	1⁰	—	
5	11,6	19,1	25,4	4,2	5,1	3,8	4,4	5,6	5,4	4,7	90	83	79	WSW 2	W 9	NW 5	10⁰	10	10⁰	0,0	●⁰ a.
6	27,0	23,9	23,6	— 2,0	9,8	0,2	2,7	3,6	3,6	3,5	92	39	74	NE 1	SSE 2	0	1	0	0	—	⊔ 1.
7	23,2	22,6	23,2	— 2,4	11,4	5,9	5,0	3,7	5,4	5,4	96	53	78	0	0	0	2⁰	0	10⁰	—	
8	22,4	24,2	28,0	4,6	4,8	3,2	4,2	5,3	5,4	5,3	84	84	92	WNW 2	WNW 4	WNW 4	10	10	10	2,0	●⁰ a, p, 3.
9	28,9	30,4	32,4	3,4	5,4	— 1,6	2,4	5,2	5,0	3,8	88	75	94	WNW 2	WNW 1	0	10	10	0	—	●⁰ 1.
10	31,4	28,2	25,2	— 2,8	12,4	6,6	5,4	3,6	4,6	4,7	98	43	65	0	SSE 5	SE 4	10	0	0	—	⊔ n.
11	21,0	20,9	27,0	8,4	18,4	8,3	11,7	4,6	4,8	5,5	56	32	67	SW 5	SE 4	NW 2	5⁰	5⁰	0	—	
12	29,8	30,1	30,2	3,6	4,4	1,4	3,1	3,9	3,9	4,6	65	63	91	WNW 5	WNW 5	0	10	10	8⁰	0,0	✳⁰, ●⁰ p.
13	28,1	26,1	26,3	3,5	8,6	— 0,9	3,7	5,9	4,8	3,7	00	57	86	0	S 1	0	10	3⁰	0	—	☰, ⊔ n, 1.
14	25,4	22,8	22,7	— 3,6	10.2	3,2	3,3	3,3	5,3	5,3	95	57	92	N 2	SSE 1	0	10⁰	8	5	—	⊔ n, 1.
15	22,8	27,4	27,8	2,0	0,0	— 4,8	— 0,9	4,6	3,2	2,7	87	71	85	NW 9	NW 10	0	10	10	0	0,0	●⁰, △⁰ 1; ✳⁰ a.
16	22,9	22,5	25,0	— 7,2	— 2,1	— 2,2	— 3,8	2,6	3,4	3,4	00	85	87	0	WNW 8	NW 4	8⁰	10	10	1,0	⊔² 1; ✳ p.
17	31,1	33,7	35 5	— 6,6	— 6,6	— 8,2	— 7,1	1,6	1,9	1,9	57	70	78	NW 12	NW 10	NW 6	10	10	10	0,4	↙ n; ✳⁰ a.
18	36,3	35,1	34,0	—10,4	— 4,8	—14,5	— 9,9	1,7	1,5	1,1	82	47	77	WNW 5	NNW 2	NE 1	6⁰	0	0	—	
19	31,9	30,2	32,2	—18,6	— 1,6	— 8,4	— 9,5	0,9	2,2	1,7	86	54	69	NE 3	NNW 1	0	0	0	0	—	
20	31,5	28,1	25,2	—14,2	2,0	— 2,2	— 4,8	1,4	3,2	2,4	90	61	61	NE 2	SSE 3	SE 3	10⁰	2⁰	0	—	
21	20,9	17,9	16,4	— 4,4	3,6	0,4	— 0,1	2,8	3,4	3,5	86	57	75	SSE 3	SSE 5	SSE 6	10⁰	10	0	—	
22	15,8	15,4	23,6	— 7,4	— 0,9	— 5,9	— 4,7	2,5	3,8	2,4	97	87	82	NNE 1	NNW 2	NW 4	10	10	0	1,1	✳ p.
23	24,7	18,3	11,8	—17,7	— 1,7	— 5,6	— 8,3	1,0	2,3	2,2	90	58	73	NE 4	SSE 1	0	0	5	0	1,4	
24	18,6	22,0	24,9	— 7,4	— 5,8	—10.0	— 7,7	2,3	2,1	1,7	92	72	84	WNW 6	NW 10	0	10	10⁰	0	—	✳⁰ n.
25	29,5	31,4	29,0	—10,8	— 9,4	—11,1	—10,4	1,6	1,5	1,4	82	69	72	NW 5	NNW 6	WNW 2	10	10⁰	1	—	
26	37,0	36,8	38,1	—21,0	— 7,0	—15,5	—14,5	0,8	1,9	1,1	91	70	80	NNE 1	W 1	0	10	0	0	—	⊔⁰ 1.
27	39,2	38,3	38,1	—18,7	— 4,1	—11,0	—11,3	0,9	2,0	1,5	90	62	76	SE 1	0	0	10	0	0	—	
28	39,5	39,1	38,4	—16,0	0,4	— 9,2	— 8,3	1,3	2,4	1,5	98	51	68	0	0	0	10	3⁰	0	—	
29	36,8	33,5	30,7	—14,1	1,9	— 8,2	— 6,8	1,3	3,1	2,3	88	59	94	SE 1	0	0	0	0	0	—	
30	28,5	25,7	20,8	—13,2	— 1,0	— 1,2	— 5,1	1,6	4,2	2,8	98	98	67	0	0	SE 4	10	0	0	—	⊔ n, 1; ☰ 1.
31	14,7	13,1	17,3	0,6	5,2	— 0,3	1,8	3,4	3,3	3,3	71	50	74	SSE 4	SE 6	SE 1	10⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	726,8	726,4	726,6	— 5,0	3,3	— 2,2	— 1,3	3,2	3,7	3,3	88	62	79	2,6	4,1	1,5	7,5	5,3	2,5	5,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726,4	728,4	727,5	— 5,1	0,2	— 2,3	— 2,4	2,8	2,4	2,6	89	51	67	NNE 1	NNE 3	NW 1	10	10	10	—	
2	26,1	28,2	33,3	— 4,8	— 4,9	— 6,8	— 5,5	3,0	2,8	2,6	95	90	94	NW 5	NW 3	NW 2	10	10	10	2,0	✳⁰ 1, a, p, 3.
3	36,7	36,2	35,2	—14,4	— 3,3	—12,4	—10,0	1,5	2,2	1,6	98	63	93	NE 4	E 3	0	10⁰	0	6	—	
4	33,0	30,3	29,8	—11,2	2,6	— 5,8	— 4,8	1,8	3,1	2,3	98	57	77	0	SSE 1	0	10	2⁰	0	—	
5	30,5	28,8	29,1	—14,2	0,8	— 8,8	— 7,4	1,5	3,3	2,3	98	68	00	0	SE 3	0	0	5⁰	2⁰	—	
6	33,5	35,1	37,1	—12,2	— 0,8	— 5,0	— 6,0	1,7	3,0	2,7	98	70	86	0	W 2	0	10	8⁰	10⁰	0,4	
7	35,6	32,0	28,8	— 6,9	— 1,6	— 6,3	— 4,9	2,7	2,8	2,7	00	69	98	0	SE 1	0	10	10⁰	0	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
8	24,2	20,6	25,4	— 6,4	2,4	— 2,4	— 2,1	2,3	3,4	3,0	84	61	79	SE 6	SE 6	WNW 12	5⁰	10	10⁰	0,8	
9	32,4	32,5	31,4	— 5,8	— 2,4	—12,8	— 7,0	2,0	2,1	1,5	66	55	93	WNW 3	NNW 1	0	5	3⁰	6⁰	—	✳⁰ n.
10	29,0	28,8	30,9	—11,7	— 7,3	—13,4	—10,8	1,8	1,9	1,5	96	73	90	W 3	0	NNW 1	10	10⁰	4⁰	0,2	✳⁰ a.
11	31,1	30,8	29,4	—15,2	— 9,6	—19,4	—14,7	1,3	1,7	0,9	96	78	95	NW 1	NW 1	NE 1	10	7⁰	10⁰	0,9	✳⁰ n, 1, a.
12	23,2	20,4	27,9	—20,9	— 4,6	—10,6	—12,0	0,8	2,6	1,7	93	81	86	NE 1	SE 4	WNW 9	10	10	10	0,2	
13	35,2	35,2	28,6	—16,5	—12,4	—16,8	—15,2	0,9	1,0	1,1	68	59	90	WNW 5	W 1	SE 2	2	0	0	—	✳⁰ n; |·|⁰ a.
14	23,6	23,6	26,8	—14,6	— 4,5	—13,9	—11,0	1,4	2,3	1,5	97	72	98	NW 1	NNW 3	0	10	8⁰	2⁰	0,5	✳ p.
15	23,7	24,8	35,0	—12,2	— 9,9	—14,1	—12,1	1,6	2,0	1,1	92	94	72	NW 1	NNW 4	NW 5	10	10	3⁰	0,3	✳⁰ a, 2, p.
16	35,9	35,6	35,3	—25,7	—16,6	—24,7	—22,3	0,5	1,1	0,5	90	92	84	NE 2	0	NE 2	10	0	9	—	
17	31,1	27,7	28,3	—29,0	—12,0	—15,3	—18,8	0,4	1,4	1,0	88	82	70	NE 1	NW 2	0	0	0	0	—	
18	25,8	24,6	27,6	—13,2	— 3,0	— 8,4	— 8,2	1,5	2,5	2,2	95	68	94	SE 3	SE 4	NW 3	1	8⁰	10	1,6	✳ p, 3.
19	30,9	32,5	33,2	— 6,1	— 5,1	— 6,1	— 5,8	2,6	2,1	2,9	90	63	00	WNW 4	NW 9	NW 3	10	10	10	0,2	✳⁰ n, a, p, 3.
20	34,8	34,2	35,6	— 5,4	— 3,5	— 5,8	— 4,9	2,7	2,4	2,3	90	69	76	W 4	WNW 12	0	10	10	0	—	✳⁰ n.
21	34,9	33,1	32,7	—14,6	— 3,8	— 7,3	— 8,6	1,3	1,9	1,7	93	56	66	E 2	W 1	0	10	2	10	—	
22	31,8	31,0	29,3	—12,0	— 4,2	—16,2	—10,8	1,6	1,7	1,1	92	49	88	0	0	NE 1	10⁰	0	0	—	
23	29,3	29,0	29,1	—17,4	—11,8	—14,1	—14,4	1,1	1,6	1,4	98	88	92	NW 1	0	0	10⁰	8⁰	0	—	⊔ 1.
24	28,9	27,5	27,7	—12,0	— 2,9	—11,8	— 8,9	1,7	2,6	1,7	96	71	98	NE 1	0	0	10⁰	10⁰	0	—	V n, 1.
25	23,6	21,4	24,9	—14,2	— 6,0	— 7,0	— 9,1	1,5	2,3	2,5	98	79	94	0	W 2	W 3	3	5⁰	0	—	⊔² n, 1; ⊕⁰ a; V 3.
26	28,9	31,3	36,2	— 7,6	— 7,4	—15,8	—10,3	1,9	1,9	1,2	78	74	88	NW 2	NNW 6	0	10	10	0	—	
27	38,4	38,9	39,1	—18,8	—11,6	—21,0	—17,1	0,9	1,5	0,8	89	80	93	NE 1	NNE 1	NNE 1	5⁰	1	0	—	V n, a, 2, p; ⊕ a.
28	38,9	38,3	38,8	—24,1	—16,6	—22,4	—21,0	0,6	1,1	0,7	92	94	92	NNW 1	0	NNE 1	10	10⁰	10	—	⊔ n, 1; V a, 2, p.
29	38,6	37,9	38,7	—22,0	—16,7	—20,0	—19,6	0,7	1,1	0,8	93	95	94	N 1	WNW 1	0	10	10⁰	0	—	V⁰a,2; ≡⁰a; |·|⁰, ⊔p.
30	37,8	36,4	35,1	—22,3	—15,5	—20,6	—19,5	0,7	1,3	0,8	92	96	94	N 1	NW 1	0	10	3⁰	0	—	⊔, ≡⁰ a; ← a, 2.
Средн. Mittel	731,1	730,5	731,6	—13,9	— 6,4	—12,2	—10,8	1,6	2,1	1,7	91	73	88	1,8	2,5	1,6	8,0	6,3	4,4	7,1	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732,3	730,9	730,4	—17,6	— 0,8	— 4,0	— 7,5	1,1	4,2	3,1	96	98	91	NW 2	SSE 6	SE 4	10	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1.
2	30,3	30,2	33,1	— 6,6	— 5,4	—15,4	— 9,1	2,6	2,3	1,3	95	76	96	SE 2	NNW 2	0	0	0	1	0,0	⊔ n.
3	34,5	33,2	33,3	—15,6	—13,4	—12,6	—13,9	1,2	1,5	1,7	95	96	98	0	WNW 1	WNW 2	10	10	10	0,3	V n; ✳⁰ n, a, 2.
4	33,6	32,5	31,4	—13,6	—11,0	—15,2	—13,3	1,5	1,9	1,3	97	98	96	0	0	0	10	10⁰	10⁰	1,3	✳⁰ a, 2; ⊽⁰ p.
5	30,1	30,0	34,3	—14,2	— 7,6	— 8,2	—10,0	1,4	1,9	1,4	95	78	60	0	NE 1	NW 2	10	10⁰	8⁰	—	✳⁰ n; ⊔ 3; ⊹ p.
6	34,2	31,8	28,3	—21,7	— 9,8	—15,8	—15,8	0,7	1,2	1,1	87	56	84	NE 1	0	0	10⁰	3⁰	10	—	
7	23,0	24,4	30,8	—10,6	—10,2	— 9,3	—10,0	1,9	1,6	2,1	96	79	97	SE 2	NW 3	0	8⁰	10⁰	10	0,2	✳⁰ p.
8	33,4	33,0	29,8	— 8,6	— 8,0	—14,0	—10,2	2,0	2,2	1,4	88	91	92	W 3	0	0	2	10⁰	1	1,2	⊽⁰ p.
9	30,6	31,7	29,0	—12,4	— 5,8	— 6,8	— 8,3	1,7	2,7	2,6	95	93	94	0	0	S 1	10	10	0	0,7	✳ n, 1, a, 2; ⊽⁰ p.
10	25,6	25,2	20,7	—15,5	— 0,2	— 4,8	— 3,5	2,6	3,5	3,2	87	78	00	0	S 1	SE 2	10	8⁰	3⁰	—	⊔⁵ 3.
11	16,3	18,8	21,7	— 8,6	— 2,1	— 2,8	— 4,5	2,3	3,0	2,6	00	77	70	0	0	NW 1	10⁰	10⁰	8⁰	—	
12	25,7	28,5	31,9	— 4,6	— 4,5	— 7,0	— 5,4	2,5	1,8	2,5	77	56	94	NW 9	NW 14	0	10	10	10	1,2	✳ p.
13	31,5	30,3	31,0	— 7,2	— 5,5	— 7,2	— 6,6	2,2	2,2	2,5	84	73	98	0	WNW 1	0	8⁰	10⁰	10	0,9	✳ n, p, 3; ⊕⁰ 2.
14	29,6	26,9	27,4	— 5,1	— 3,0	— 2,4	— 3,5	2,7	2,6	3,0	88	72	79	SW 5	WSW 1	NW 5	10	10	10	2,7	✳ n, 2, p, 3.
15	29,3	28,8	26,7	— 4,8	— 2,6	— 9,1	— 5,5	3,0	2,9	2,2	95	77	97	WNW 4	W 2	0	8⁰	8⁰	10	0,0	✳⁰ n, a.
16	22,7	24,0	28,3	—11,4	— 3,6	— 6,2	— 7,1	1,8	2,9	2,0	98	82	70	NW 1	NNW 5	WNW 2	10	10	10	0,9	✳ a, 2, p.
17	27,5	27,2	28,3	—10,1	— 4,2	—11,9	— 8,7	2,0	2,7	1,7	97	81	98	0	0	0	10	10⁰	10	—	≡⁰ 1, 3.
18	27,9	26,1	28,2	—18,0	—13,9	—18,6	—16,8	1,0	1,5	1,0	95	97	94	0	NW 1	NW 1	10	9	10	—	⊔ n, p; ≡⁰ 1.
19	29,4	30,0	32,2	—16,8	—10,9	—15,8	—14,5	1,1	1,9	1,3	97	98	98	0	0	0	10	10⁰	10	0,9	V a; ✳⁰ p.
20	34,2	33,8	33,8	—19,0	—12,6	—14,2	—15,3	0,9	1,6	1,4	96	98	98	0	0	0	10⁰	4	10	0,3	V n, 1; ✳⁰ a.
21	32,2	32,2	33,2	—16,9	—11,4	—10,0	—12,8	1,1	1,8	2,0	96	98	98	0	0	0	10⁰	10	10	2,7	V⁰ n; ✳ a, 2, p, 3.
22	33,0	32,0	30,5	—12,6	— 4,2	— 7,0	— 7,9	1,6	2,6	2,7	98	77	00	0	NE 1	0	5⁰	8⁰	0	—	✳⁰ n.
23	28,0	26,0	24,6	—14,6	— 9,6	—15,0	—13,1	1,4	2,2	1,3	98	00	97	0	0	0	10	7	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3; V⁰ a.
24	20,2	21,6	26,2	—17,8	—14,0	—21,8	—17,9	1,0	1,4	0,7	97	98	92	0	NW 1	0	10	10⁰	4⁰	—	≡⁰, V⁰ a, 2; ⊔² p, 3.
25	28,0	26,9	33,3	—21,7	—16,1	—18,6	—18,8	0,7	1,2	1,0	93	96	94	0	NW 2	0	10	8⁰	0	—	⊔ n.
26	39,5	37,3	33,9	—14,5	—15,4	—19,8	—16,6	1,4	1,3	0,9	98	94	93	0	0	0	1	1⁰	0	—	
27	27,7	29,0	28,1	—16,4	—11,0	—13,9	—13,8	1,2	1,9	1,5	96	98	98	0	NNW 8	0	10⁰	10	0	1,6	⊔⁰ n; ✳, ⊹ p.
28	24,3	26,2	27,3	—16,2	— 8,3	—15,3	—13,3	1,2	2,3	1,3	98	98	98	0	WSW 3	0	2	10	0	0,6	⊔ n; ✳⁰ a, 2.
29	24,6	23,4	25,8	—18,6	—13,6	—17,0	—16,4	1,0	1,5	1,1	96	97	96	0	W 1	0	10	5	0	—	⊔⁰ n; ≡⁰ 1; ⊕⁰ a.
30	20,0	16,7	20,0	—18,2	—14,6	—13,2	—15,3	1,0	1,4	1,5	94	96	97	0	0	NW 3	8	6	10	0,7	✳⁰ 3.
31	27,2	30,8	36,6	—14,4	—14,8	—23,8	—17,7	1,3	1,1	0,5	92	77	82	WNW 2	NNW 5	NW 4	10⁰	3⁰	0	0,2	✳ n, a; ⸝, ⊹ p.
Средн. Mittel	728,6	728,4	729,4	—13,4	— 8,6	—12,2	—11,4	1,6	2,1	1,7	94	87	92	1,0	1,9	0,9	8,5	7,8	6,0	16,4	

1886.

Олекминскъ. — Январь. — Januar. — Olekminsk.

Долгота — Länge: 120° 26′. **Широта — Breite: 60° 22′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,6	746,3	749,2	—21,7	—14,8	—21,2	—19,2	—	—	—	—	—	—	0	0	—	3	10⁰	—	—	
2	53,1	56,9	61,0	—26,6	—23,9	—38,5	—29,7	—	—	—	—	—	—	0	WSW 2	0	—	0	1	—	
3	58,2	52,0	53,3	—45,0	—35,8	—31,2	—37,3	—	—	—	—	—	—	W 2	0	0	3	10	4	1,8	≡ 1, 2; ✳ 2, 3.
4	54,9	53,5	48,1	—33,6	—28,8	—26,8	—29,7	—	—	—	—	—	—	0	0	E 2	10	3	—	1,6	
5	45,4	44,0	46,9	—18,7	— 7,2	— 7,2	—11,0	—	—	—	—	—	—	0	W 5	0	10	10	10	1,5	✳ п, 2, 3.
6	46,7	46,2	45,2	— 7,0	— 6,0	— 8,2	— 7,1	—	—	—	—	—	—	W 2	WSW 6	W 4	10	10	3	0,4	✳ п.
7	41,8	41,8	44,3	— 6,2	— 7,7	—18,7	—10,9	—	—	—	—	—	—	W 6	W 3	NW 3	10	10	—	0,3	
8	47,8	52,2	57,3	—23,2	—32,5	—39,8	—31,8	—	—	—	—	—	—	NW 5	NW 4	W 4	10	0	2	—	✢, ✳⁰ п.
9	58,5	59,6	62,0	—45,5	—44,0	—45,0	—44,8	—	—	—	—	—	—	W 4	W 5	W 4	3	10⁰	1	—	
10	65,8	66,3	66,7	—44,5	—41,5	—42,5	—42,8	—	—	—	—	—	—	W 4	W 2	0	3	10	3	—	
11	65,1	61,3	59,5	—50,5	—45,5	—46,5	—47,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5⁰	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
12	57,0	55,6	55,9	—47,5	—42,5	—43,5	—44,5	—	—	—	—	—	—	E 4	E 4	E 3	10	1	7⁰	1,2	≡ 1, 2.
13	60,8	60,9	59,8	—44,5	—40,5	—43,0	—42,7	—	—	—	—	—	—	0	0	SW 2	10	1⁰	5⁰	—	✳ п; ≡ 1, 2; ☋ 2, 3.
14	56,9	56,0	55,3	—41,0	—37,7	—36,2	—38,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10	10	1,5	☋⁰, ✳⁰ 2, 3.
15	56,3	57,4	60,6	—33,6	—31,3	—42,0	—35,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	1⁰	0,0	✳ п, 2, 3.
16	64,6	64,8	64,9	—44,5	—42,7	—44,5	—43,9	—	—	—	—	—	—	WNW 3	W 2	0	1⁰	1⁰	0	—	
17	65,6	64,7	64,2	—53,5	—49,0	—50,5	—51,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2, 3.
18	62,0	61,1	60,6	—55,0	—50,5	—53,5	—53,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2, 3.
19	62,5	62,5	59,6	—56,5	—52,0	—53,5	—54,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	—	—	≡ 1, 2.
20	58,2	56,3	53,8	—55,5	—50,5	—51,5	—52,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2, 3.
21	49,7	49,2	50,8	—50,5	—45,0	—49,0	—48,2	—	—	—	—	—	—	SE 2	0	0	10	0	10	—	≡ 1, 2, 3.
22	51,6	52,0	53,6	—46,5	—43,5	—46,0	—45,3	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	0	2⁰	5⁰	0	—	
23	55,6	55,6	57,0	—48,0	—42,0	—47,5	—45,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	1⁰	0	—	≡⁰ 1, 2.
24	56,8	55,5	56,1	—48,5	—38,5	—42,5	—43,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	1	0	—	≡ 1.
25	60,7	61,4	62,5	—43,5	—36,5	—42,5	—40,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	0	0	—	
26	62,4	61,5	61,0	—45,0	—37,5	—41,5	—41,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	2⁰	0	—	≡ 1, 2.
27	61,5	63,3	65,8	—44,5	—39,5	—43,5	—42,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4⁰	1⁰	—	—	
28	68,3	67,2	66,8	—47,5	—42,5	—42,0	—44,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2.
29	66,8	64,6	63,9	—45,5	—38,0	—35,5	—39,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	4⁰	—	0,9	≡ 1.
30	65,7	66,5	65,5	—30,5	—22,8	—32,2	—28,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	0	—	✳ п.
31	64,6	62,5	61,7	—35,6	—24,7	—31,2	—30,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	757,8	757,4	757,8	—40,0	—35,3	—38,6	—38,0	—	—	—	—	—	—	*1,1*	*1,2*	*0,7*	*7,3*	*5,1*	*2,3*	9,2	

Высота — Seehöhe: 219ᵐ? **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: mm 1,0 при / bei 745,5mm.**

1	762,9	763,0	760,5	—40,5	—34,5	—36,5	—37,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	1⁰	0	0,0	
2	57,5	58,0	60,2	—42,0	—36,0	—32,0	—36,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8⁰	—	—	≡ 1, 2.
3	64,9	64,0	63,2	—27,5	—24,0	—36,6	—29,4	—	—	—	—	—	—	NW 3	W 4	0	1	1⁰	0	—	
4	65,4	65,8	65,8	—50,5	—43,0	—48,0	—47,2	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	10	10	—	—	≡ 1, 2, 3.
5	64,7	63,3	60,4	—49,5	—47,5	—50,5	—49,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	≡ 1, 2, 3.
6	58,5	55,0	53,1	—54,5	—47,0	—51,5	—51,0	—	—	—	—	—	—	0	SE 2	0	10	5⁰	0	—	≡ 1, 2.
7	52,6	52,6	53,6	—47,5	—40,5	—41,0	—43,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5⁰	1⁰	—	0,9	
8	54,5	55,1	57,2	—43,5	—38,5	—39,0	—40,3	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	8	9⁰	2	—	✳ п.
9	60,6	60,8	62,0	—48,5	—41,0	—47,0	—45,5	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	3⁰	0	0	—	
10	62,5	62,2	63,4	—47,5	—42,0	—42,0	—43,8	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	10	0	1⁰	0,0	≡ 1, 2; ☋⁰ 3.
11	65,7	66,3	67,8	—39,0	—32,5	—39,0	—36,8	—	—	—	—	—	—	SE 2	0	0	4⁰	9⁰	0	—	✳⁰ п.
12	69,3	69,0	69,3	—44,5	—36,7	—36,5	—39,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	1⁰	4⁰	—	≡ 1, 2; ☋ 3.
13	70,7	69,7	69,5	—34,5	—28,0	—29,0	—30,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊕ 2.
14	69,6	68,9	68,9	—30,8	—25,0	—29,0	—28,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	9⁰	2	—	
15	68,7	67,5	67,2	—39,5	—29,6	—30,8	—33,3	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	7⁰	1⁰	8	—	
16	67,6	66,5	65,0	—39,5	—26,6	—26,2	—30,8	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 2	3	1⁰	10⁰	—	
17	61,3	60,3	60,8	—17,7	—13,4	—15,8	—15,6	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 9	WSW 4	10⁰	10	10	0,7	✳⁰ 1, 2, 3.
18	59,9	59,1	58,0	—17,2	—13,3	—16,7	—15,7	—	—	—	—	—	—	0	WSW 5	0	5	9	10	0,0	
19	54,6	53,8	55,0	—14,2	—12,4	—14,7	—13,8	—	—	—	—	—	—	WSW 5	WSW 4	W 3	10	10	10	—	✳⁰ п.
20	58,6	60,0	58,2	—24,2	—22,0	—28,5	—24,9	—	—	—	—	—	—	WNW 3	WSW 2	0	7	10⁰	1⁰	—	
21	50,9	47,9	44,9	—25,2	—15,6	—15,6	—18,8	—	—	—	—	—	—	0	W 8	WSW 8	10	10	5	—	
22	39,9	37,9	36,4	—14,2	—13,0	—11,0	—12,7	—	—	—	—	—	—	W 10	W 14	W 6	10⁰	10	10	0,6	
23	34,2	33,5	36,7	—11,0	— 8,7	—14,7	—11,5	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 3	0	10	10	10	0,9	✳ п, 2, 3.
24	44,9	48,8	55,4	—25,2	—26,6	—28,8	—26,9	—	—	—	—	—	—	W 5	W 4	W 4	10	10	5	—	✳ п.
25	57,9	55,6	50,4	—31,9	—27,0	—33,2	—30,7	—	—	—	—	—	—	W 6	W 5	0	2	2⁰	1	—	
26	45,5	41,7	37,9	—46,0	—34,5	—27,5	—36,0	—	—	—	—	—	—	SW 2	W 2	0	10	1⁰	1	—	≡ 1.
27	36,4	37,0	42,3	—36,5	—25,2	—28,5	—30,1	—	—	—	—	—	—	E 2	SW 2	0	2⁰	2⁰	1	—	
28	46,5	47,4	50,5	—37,2	—29,6	—30,0	—32,3	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	3⁰	8⁰	0	—	
Средн. Mittel	757,4	756,8	756,9	—35,0	—29,1	—31,4	—31,8	—	—	—	—	—	—	1,5	2,8	1,0	*7,1*	*6,0*	*4,0*	3,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,1	751,2	749,4	—39,5	—21,0	—28,3	—29,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	1	—	
2	52,8	55,6	58,9	—29,2	—16,6	—21,8	—22,5	—	—	—	—	—	—	0	W 4	0	10	6	1	0,0	✳⁰ 1, 2.
3	57,2	53,5	48,2	—31,0	—20,2	—13,7	—21,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10⁰	5	—	
4	58,9	60,5	64,4	—18,7	—15,0	—22,2	—18,6	—	—	—	—	—	—	W 4	W 8	0	10	3⁰	0	—	
5	67,1	66,3	64,5	—36,6	—28,4	—28,2	—31,1	—	—	—	—	—	—	0	W 2	0	2	1	1	—	≡ 1.
6	57,9	58,2	60,9	—31,2	—20,2	—25,2	—25,5	—	—	—	—	—	—	SE 2	0	0	3	5⁰	2	—	
7	60,4	60,6	62,9	—28,6	—22,9	—27,0	—26,2	—	—	—	—	—	—	0	0	W 2	2	3⁰	6	—	
8	66,0	65,8	64,8	—32,5	—21,6	—22,6	—25,6	—	—	—	—	—	—	0	W 3	W 3	7	6⁰	1	—	
9	60,2	61,6	51,6	—25,2	—16,3	—15,2	—18,9	—	—	—	—	—	—	W 2	W 4	W 3	10⁰	8	3	0,5	
10	45,9	43,3	46,2	—12,8	— 8,9	—14,2	—12,0	—	—	—	—	—	—	W 2	W 9	0	10	10	5	—	✳ n, 2, 3.
11	41,8	36,6	33,7	—20,2	— 9,7	—15,7	—15,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10⁰	10	10	1,7	◐, ✳⁰ 2.
12	27,8	30,0	41,4	—16,4	— 9,0	—18,6	—14,7	—	—	—	—	—	—	0	W 8	W 3	10	10	4	—	✳ n; ⊹ 2.
13	43,3	40,9	32,6	—33,6	—15,8	—12,4	—20,6	—	—	—	—	—	—	0	0	E 4	0	4⁰	5⁰	—	◐⁰ 3.
14	29,7	31,4	37,6	—11,7	— 5,9	— 6,5	— 8,0	—	—	—	—	—	—	NE 3	NE 3	NW 4	10	10	10	1,1	✳ 2, 3.
15	48,4	49,5	51,5	—15,6	—12,3	—22,4	—16,8	—	—	—	—	—	—	WNW 5	W 6	0	10	1⁰	10⁰	—	
16	52,0	50,8	49,4	—29,5	—22,8	—29,2	—27,2	—	—	—	—	—	—	W 2	0	WSW 2	10⁰	1⁰	4⁰	—	
17	48,2	48,7	53,8	—32,2	—20,4	—17,8	—23,5	—	—	—	—	—	—	0	W 2	W 2	10⁰	1⁰	9⁰	—	
18	59,3	57,4	54,5	—35,2	—17,0	—26,6	—26,3	—	—	—	—	—	—	0	W 4	0	1⁰	3⁰	1⁰	—	
19	51,5	50,2	47,3	—20,6	—10,4	—11,9	—14,3	—	—	—	—	—	—	W 2	0	0	1⁰	9⁰	6⁰	—	◐ 3.
20	47,4	46,5	45,8	—28,6	—11,8	—17,6	—19,3	—	—	—	—	—	—	W 2	W 2	0	0	0	1⁰	—	
21	47,2	46,0	45,7	—26,5	—10,8	—12,2	—16,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	3	—	
22	48,0	49,3	55,9	—21,7	—10,7	— 8,4	—13,6	—	—	—	—	—	—	0	W 3	W 4	0	1	4	—	
23	62,0	61,8	61,8	—13,2	— 9,7	—16,8	—13,2	—	—	—	—	—	—	W 4	W 5	W 2	10	10	3	—	
24	61,6	60,5	59,1	—22,2	— 8,2	—12,2	—14,2	—	—	—	—	—	—	W 2	W 3	0	0	0	2	—	
25	62,9	63,4	60,1	—18,7	— 8,7	—20,2	—15,9	—	—	—	—	—	—	W 3	W 3	0	1	0	0	—	
26	56,4	51,7	43,9	—24,6	—10,4	— 2,1	—12,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	10	10	—	
27	40,4	44,7	56,5	0,5	— 5,8	—18,4	— 7,9	—	—	—	—	—	—	W 2	NW 6	W 6	1⁰	10	0	0,0	✳⁰ 1, 2.
28	52,6	49,6	47,5	—17,2	— 8,8	— 7,4	—11,1	—	—	—	—	—	—	WSW 8	W 4	W 3	10	10	7	—	
29	44,9	41,4	42,8	— 9,7	— 2,7	— 5,2	— 5,9	—	—	—	—	—	—	W 4	W 10	NW 6	0	8⁰	5	—	
30	50,8	54,1	56,3	—17,4	—13,7	—22,8	—18,0	—	—	—	—	—	—	WNW 5	W 5	0	0	0	0	—	⛆ 3.
31	55,7	51,8	49,9	—28,5	— 9,7	—15,4	—17,9	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	1⁰	0	0	—	
Средн. Mittel	752,0	751,4	751,6	—23,5	—13,7	—17,4	—18,2	—	—	—	—	—	—	1,7	3,1	1,4	4,7	5,2	3,8	3,3	

Апрѣль. — April.

Число. Dat	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,5	751,1	752,2	—22,2	— 5,2	— 5,7	—11,0	—	—	—	—	—	—	0	W 5	0	0	10	1	—	
2	53,3	50,7	47,4	—16,7	— 0,9	— 1,0	— 6,2	—	—	—	—	—	—	0	WSW 2	0	1⁰	10⁰	5	—	
3	48,8	46,9	47,9	— 8,7	— 2,3	— 8,6	— 6,5	—	—	—	—	—	—	0	WSW 8	0	1⁰	10	7	0,3	✳⁰, △⁰ 2, 3.
4	47,4	45,4	43,8	—15,2	— 3,5	— 4,6	— 7,8	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 3	0	10	10	10	0,6	✳ n, 1, 3.
5	46,6	47,3	48,0	— 7,8	— 2,7	— 7,0	— 5,8	—	—	—	—	—	—	W 2	W 3	0	10	10⁰	10	—	✳ n; ◐ 2.
6	48,4	47,7	48,4	— 5,6	2,9	— 2,5	— 1,7	—	—	—	—	—	—	W 3	W 2	0	10	10	10	—	
7	49,0	48,9	52,3	—10,6	0,5	— 4,7	— 4,9	—	—	—	—	—	—	SW 2	NE 5	0	10	10	5	—	
8	53,0	50,5	48,2	—14,7	— 0,5	— 3,4	— 6,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3⁰	1⁰	9	0,3	
9	46,4	45,1	45,0	—10,4	— 0,1	— 1,1	— 3,9	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	10	10	10	0,1	✳ n, 1, 2.
10	44,2	43,7	43,2	— 1,9	1,2	— 1,2	— 0,6	—	—	—	—	—	—	WSW 6	WSW 2	W 2	10	10	10	1,1	✳ 1, 2.
11	43,8	42,2	39,5	— 2,6	2,6	0,9	0,3	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 4	W 2	10	10	10	1,8	✳ n, 1, 2.
12	32,9	31,5	31,1	1,9	2,4	2,1	2,1	—	—	—	—	—	—	0	W 3	W 2	10	10	10	1,4	✳ n, 1, 2; ●⁰ 1, 2.
13	31,7	33,4	34,9	— 1,8	3,1	— 3,5	— 0,7	—	—	—	—	—	—	0	NE 2	0	10	10	—	2,5	✳ n, 1, 2.
14	34,9	38,1	42,5	— 4,6	— 4,0	— 5,4	— 4,7	—	—	—	—	—	—	WSW 2	W 8	W 3	10	10	10	2,0	✳ n, 1, 2, 3.
15	45,9	45,7	46,7	—10,7	— 0,3	— 6,4	— 5,8	—	—	—	—	—	—	W 3	W 2	0	7	1	1	—	
16	50,8	52,6	56,3	— 9,2	— 1,7	— 7,6	— 6,2	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	10	10	9	—	
17	58,7	57,1	55,3	—13,8	— 3,1	— 3,9	— 6,9	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 4	7	8⁰	10	—	⊕ 2.
18	52,6	50,3	49,3	— 7,7	— 2,9	— 7,4	— 6,0	—	—	—	—	—	—	NE 5	NNE 4	N 2	10	10	10	0,4	✳⁰ 2, 3.
19	45,6	43,4	43,8	— 9,2	— 2,7	— 7,6	— 6,5	—	—	—	—	—	—	W 4	W 4	0	10⁰	7	9	0,0	✳ n
20	44,8	44,2	46,7	—11,7	2,7	— 7,8	— 5,6	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	0	10	7	0	—	✳⁰ n.
21	51,1	51,4	52,0	—11,2	3,4	— 0,9	— 2,9	—	—	—	—	—	—	S 2	NE 2	NE 6	0	2	1	—	
22	51,6	51,0	53,6	— 3,1	2,7	— 2,7	— 1,0	—	—	—	—	—	—	E 2	E 4	0	8	10	10	—	
23	57,0	56,6	56,1	— 4,1	3,0	— 3,5	— 1,5	—	—	—	—	—	—	0	WSW 3	0	8	1⁰	0	—	
24	55,3	53,9	53,1	0,4	5,5	4,6	3,5	—	—	—	—	—	—	W 3	W 3	NE 2	6	10	1	—	
25	51,1	47,0	47,7	— 2,1	8,6	4,9	3,8	—	—	—	—	—	—	W 3	W 4	W 2	2	1	2	—	
26	47,8	43,1	41,3	— 3,6	10,6	5,8	4,3	—	—	—	—	—	—	0	W 3	W 3	0	2	1	—	
27	39,9	41,7	44,4	0,3	5,2	1,3	2,3	—	—	—	—	—	—	W 3	W 4	W 2	10	10	10	—	
28	43,4	40,4	43,9	1,3	3,6	— 4,6	0,1	—	—	—	—	—	—	W 3	SW 2	W 3	4	9	5	0,4	✳ 2, 3.
29	47,0	47,7	50,4	— 3,1	— 0,4	— 3,7	— 2,4	—	—	—	—	—	—	W 7	W 4	WNW 2	10	10	8	—	
30	51,3	50,0	48,7	— 4,1	2,5	1,3	— 0,1	—	—	—	—	—	—	NW 3	W 3	WNW 2	2	0	0	—	
Средн. Mittel	747,5	746,6	747,1	— 7,1	1,0	— 2,8	— 3,0	—	—	—	—	—	—	1,9	3,2	1,2	6,9	7,6	6,3	10,9	

1886.

Олекминскъ. **Май. — Mai.** Olekminsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,6	749,8	749,3	— 7,2	7,5	3,3	1,2	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 2	0	0	0	—	
2	50,6	50,3	50,1	— 0,1	12,4	7,6	6,6	—	—	—	—	—	—	0	SW 2	NE 2	0	0	0	—	
3	49,9	48,3	50,5	— 0,5	12,2	6,6	6,1	—	—	—	—	—	—	SW 2	WSW 2	NW 2	8⁰	8⁰	0	—	
4	50,9	49,4	47,9	4,4	9,0	8,4	7,3	—	—	—	—	—	—	0	W 4	WNW 6	10	10	10	—	
5	46,3	42,7	38,1	9,6	15,0	11,2	11,9	4,8	5,2	3,7	54	41	37	0	S 2	NE 2	10	10	10	—	
6	40,4	44,7	45,9	8,2	5,0	2,7	5,3	5,1	3,8	3,5	63	58	62	W 4	W 6	SSE 2	9	10	10	4,3	●⁰ 2.
7	42,4	41,3	42,9	— 0,6	1,4	0,5	0,4	4,1	4,0	3,7	92	80	76	NNE 4	NW 5	0	10	10	9	0,8	✳ n, 1, 2.
8	46,8	46,6	47,8	— 1,5	4,8	1,9	1,7	3,8	3,6	3,6	92	56	67	0	SW 2	0	6⁰	10	2	0,9	✳ 3.
9	50,8	50,6	50,4	— 2,3	1,3	0,9	0,0	3,4	3,6	4,1	87	70	82	W 10	W 6	WSW 2	10	10	10	—	✳ n.
10	51,3	50,1	49,3	1,3	6,2	4,5	4,0	3,9	3,9	4,5	78	55	71	W 5	W 5	0	5	9	10	—	
11	47,2	44,7	41,9	5,0	10,1	6,6	7,2	3,1	3,1	2,7	48	34	36	E 3	S 5	NE 2	0	10	10	—	
12	41,4	42,4	46,5	3,1	6,8	2,9	4,3	3,9	5,0	4,9	68	68	86	SW 2	W 5	WNW 2	10	10	10	4,4	● 3.
13	48,8	48,3	45,4	3,4	8,6	1,9	4,6	4,8	4,1	3,9	82	50	75	W 2	WSW 2	W 2	10	9	1	—	
14	41,5	37,8	36,8	1,5	11,1	8,2	6,9	4,0	3,5	4,2	78	36	52	0	SE 5	WNW 4	10	8	10	3,8	
15	37,9	39,3	43,8	1,5	3,4	5,3	3,4	4,7	5,1	5,1	93	87	76	W 3	W 6	WNW 4	10	10	10	3,3	✳, ● n, 1, 2.
16	47,8	46,7	45,2	5,5	11,0	5,2	7,2	4,8	4,6	5,2	71	47	78	W 2	SW 2	W 4	5⁰	8⁰	10	—	◐ 2.
17	42,3	42,1	48,8	3,1	4,0	0,1	2,4	5,2	5,4	4,1	91	88	89	0	WNW 5	W 2	10	10	10	5,0	●, ✳ 2, 3.
18	51,4	50,5	49,9	— 1,1	— 0,1	— 0,1	— 0,4	3,6	3,5	4,2	84	78	92	W 6	W 8	W 4	7	10	10	—	
19	49,3	48,3	48,3	2,2	6,8	5,4	4,8	3,9	2,4	2,4	74	33	36	W 6	W 6	WNW 2	1	1	1⁰	—	
20	49,8	49,2	48,3	1,7	10,2	6,6	6,2	3,7	3,2	2,5	71	35	34	W 4	W 4	NW 3	0	8	0	—	
21	47,9	45,9	43,4	6,5	12,2	6,5	8,4	2,9	2,7	2,5	40	26	35	E 4	NE 5	NE 3	8⁰	0	1	—	
22	43,4	41,7	42,9	4,2	10,5	1,9	5,5	2,6	2,2	2,2	41	23	41	SW 2	WNW 4	NE 4	0	0	3⁰	—	
23	45,6	44,4	43,3	1,4	9,0	8,0	6,1	4,4	2,3	4,1	87	27	52	E 2	E 2	S 2	1⁰	1⁰	10	—	
24	43,9	42,7	38,3	7,3	14,7	13,0	11,7	5,4	5,4	4,4	70	44	40	W 3	WSW 2	E 2	4	9	10	—	
25	36,4	40,2	42,9	8,5	6,4	5,2	6,7	5,5	5,7	4,6	66	79	69	0	WSW 4	WSW 4	10	10	10	4,1	● 2.
26	41,9	42,7	44,4	3,1	7,4	9,1	6,5	5,2	5,7	4,9	91	74	57	W 6	W 5	W 2	10	10	8	0,0	
27	48,4	48,2	48,2	4,4	14,4	12,6	10,5	5,0	5,3	6,2	80	44	57	W 3	WSW 2	0	1	8	10	—	
28	51,2	51,4	52,2	10,0	17,1	14,9	14,0	7,6	7,1	6,2	83	49	50	W 2	WSW 2	WSW 2	2	5	0	—	●⁰ n.
29	53,7	51,1	47,6	13,2	22,4	21,4	19,0	5,8	5,6	4,9	51	28	26	E 3	SE 4	ENE 3	8	2⁰	7⁰	—	◐ 2.
30	47,8	49,0	50,1	10,0	29,4	20,3	19,9	5,8	9,5	7,9	63	31	45	SW 2	W 3	W 2	9⁰	8⁰	10⁰	—	
31	52,2	51,0	47,2	10,0	14,7	15,9	13,5	5,7	6,0	4,4	62	49	33	W 8	W 7	NNE 2	1	0	2⁰	—	⸙ n.
Средн. Mittel	746,8	746,2	746,1	3,7	9,8	7,0	6,8	4,5	4,5	4,2	73	51	58	2,8	3,9	2,4	6,0	6,9	6,6	26,6	

Іюнь. — Juni.

1	743,8	742,0	742,2	11,6	19,9	14,7	15,4	6,9	6,6	6,2	68	38	51	SW 2	W 7	0	2⁰	7	10	—	
2	43,3	43,8	44,8	10,7	10,8	9,4	10,3	6,6	5,3	7,2	69	55	76	SW 2	N 8	0	10	10	10⁰	0,8	● 2, 3.
3	45,3	41,8	41,3	7,4	16,4	13,6	12,5	5,7	5,3	6,6	74	38	57	W 3	W 5	W 4	0	0	10	—	☽ 1.
4	39,3	37,2	42,8	11,5	12,7	10,7	11,6	7,9	9,4	6,5	78	87	68	W 6	NW 8	WSW 5	10	10	3⁰	4,0	●, ⸙ 2, 3; ▲⁰, ⸙ 3.
5	45,3	39,0	40,2	10,0	20,7	12,6	14,4	7,0	7,4	8,2	76	41	76	0	S 3	W 8	1⁰	10	10	—	⸙, ●⁰ 3.
6	49,4	49,2	44,3	7,7	11,1	12,5	10,4	4,9	3,9	5,4	62	40	50	W 10	WSW 10	W 2	10	4	10	—	⸙ n.
7	39,8	36,1	35,8	11,9	14,9	9,4	12,1	5,3	5,6	7,3	52	45	83	W 4	W 4	W 3	10	10	10	0,4	● 3.
8	38,4	38,6	44,4	7,8	11,4	5,7	8,3	6,1	6,1	5,2	78	60	76	WSW 7	WSW 3	WNW 3	10	8	10	2,3	● 3.
9	49,0	51,8	53,4	6,4	7,3	7,0	6,9	4,0	2,6	4,3	55	34	57	WNW 4	NW 8	0	10	10	10	—	
10	52,3	49,3	45,5	7,3	10,2	9,9	9,1	5,5	6,1	6,8	72	66	74	W 2	W 8	WSW 4	10	10	10	0,6	● 2, 3.
11	42,2	38,8	36,2	12,9	21,9	20,5	18,4	6,1	6,4	7,0	55	33	39	WSW 5	W 7	WNW 3	10	1	6	—	
12	34,7	32,0	34,5	12,9	29,5	19,6	20,7	7,3	6,8	5,7	66	22	34	W 4	W 4	NNE 5	0	0	10	—	
13	40,5	41,7	43,4	6,7	10,1	8,9	8,6	4,2	5,4	6,0	57	59	71	NE 4	NE 3	E 3	10	10	10	0,3	●⁰ 1.
14	42,3	38,2	34,7	9,7	21,1	17,9	16,2	5,5	13,9	9,9	61	75	65	ESE 4	E 8	ENE 4	8	2⁰	10	—	
15	44,4	45,5	47,1	7,7	9,0	6,1	7,6	6,4	7,7	6,6	82	91	95	W 10	SW 2	ESE 2	10²	10	10²	11,1	⸙, ⸙ n; ● 2, 3.
16	46,1	45,6	45,4	6,7	8,8	9,7	8,4	6,7	7,4	8,1	91	88	91	W 2	0	0	10	10	10	0,3	● n, 3.
17	45,6	47,8	48,7	5,9	11,3	8,9	8,7	6,5	7,8	6,9	94	78	81	NE 2	WSW 3	W 2	10²	10	0	3,3	● 2.
18	50,3	47,3	45,3	7,3	20,4	16,3	14,7	6,8	6,0	6,2	89	33	45	SSE 2	SE 3	NE 4	1	0	8	—	☽ 1.
19	47,9	46,4	44,4	11,7	12,2	13,2	12,4	8,4	9,7	10,1	83	93	90	WSW 3	WSW 3	0	9	10	10	0,5	● 2.
20	39,4	36,1	38,5	13,1	19,7	11,9	14,9	8,1	9,2	8,6	73	54	84	SE 3	W 4	WSW 2	10	9	10	0,1	●⁰ 3; ⸙.
21	35,4	35,3	37,9	10,4	13,9	12,8	12,4	8,0	9,1	6,2	85	76	56	ENE 3	W 4	NW 3	10	10	8	0,3	● 2.
22	40,0	40,4	43,5	9,5	14,5	10,9	11,6	6,2	5,1	4,8	70	42	50	W 5	NW 3	WNW 3	9	10	1	—	
23	48,1	47,0	47,8	9,5	14,8	11,5	11,9	5,5	5,8	5,3	62	47	53	S 2	SW 3	NW 2	8	10	2	—	
24	49,9	48,6	47,8	9,0	19,0	14,3	14,1	6,3	6,1	6,1	73	37	50	0	W 5	W 3	0	6	0	—	☽ 1.
25	49,0	46,5	44,7	12,5	21,6	16,5	16,9	7,6	6,6	6,8	71	34	50	SW 2	W 5	N 3	0	1	1	—	☽ 1.
26	45,4	43,7	42,8	11,0	23,7	17,7	17,5	7,5	6,6	8,7	76	30	58	WSW 2	WSW 4	0	1	1	1	—	
27	43,6	42,1	41,6	11,7	24,5	20,3	18,8	6,9	9,5	8,2	68	42	47	WSW 3	WSW 4	NNE 3	1	2	1	—	
28	41,7	39,9	38,1	13,3	25,9	20,5	19,9	9,2	9,7	8,9	81	40	50	SW 2	SW 2	NE 2	0	2	2	—	☽ n.
29	37,8	36,6	39,7	11,4	21,9	14,6	16,0	8,3	11,3	12,2	83	58	99	0	0	W 3	10	10	10	13,2	●, ⸙ 2, 3.
30	43,3	43,3	45,4	8,1	14,2	12,0	11,4	6,9	7,0	8,0	86	58	76	W 6	W 5	0	10	9	9	3,5	● n, 2.
Средн. Mittel	743,8	742,4	742,7	9,8	16,4	13,0	13,1	6,6	7,2	7,1	73	53	65	3,5	4,5	2,5	6,7	6,7	7,1	40,7	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,9	746,9	746,5	8,3	11,6	10,4	10,1	6,2	6,6	6,9	75	64	73	W 2	W 6	0	8	10	10	—	● n.
2	48,0	47,0	46,8	10,4	19,3	18,7	16,1	7,6	8,7	8,9	81	52	56	0	W 2	NNE 2	10	1	1⁰	—	
3	48,9	49,2	48,8	13,1	15,7	14,9	14,6	9,7	11,2	12,2	87	84	97	0	W 2	W 2	10	10	10	3,5	⊢ n; ● 2, 3.
4	49,4	48,6	47,8	14,1	22,9	20,1	19,0	10,9	13,3	11,2	92	64	64	SE 3	W 4	W 2	10	1	3	—	● n.
5	47,9	46,0	45,1	14,9	26,7	20,5	20,7	10,3	11,5	9,1	82	44	51	W 4	WSW 2	NE 3	9	8	1	—	⊼ 3.
6	47,7	46,3	45,1	15,3	23,1	19,0	19,1	9,6	10,8	10,0	74	52	61	W 5	W 6	WNW 2	0	1	1	—	
7	45,7	44,6	44,1	15,5	26,0	21,2	20,9	9,8	8,8	8,2	75	36	44	0	SW 3	N 3	0	3⁰	10	—	◐ 2.
8	45,2	44,0	42,9	16,5	26,3	21,9	21,6	10,3	10,6	10,8	73	42	57	0	W 4	NNW 2	0	2	2⁰	—	
9	44,6	43,0	41,9	16,6	28,3	23,6	22,8	10,5	10,5	9,6	74	37	44	S 2	SW 3	NNE 3	0	1	1⁰	—	
10	42,1	40,4	40,1	18,6	30,2	26,0	24,9	12,5	11,8	10,9	79	37	44	SW 2	0	N 2	0	0	8	—	⊢ n.
11	41,0	40,9	40,7	18,9	26,1	22,9	22,6	11,8	14,8	10,6	73	59	52	0	SW 2	NE 6	7	3	8	2,8	● 2; ∞ 3.
12	41,6	41,7	43,7	13,7	15,4	13,3	14,1	10,9	10,9	8,9	94	84	78	N 4	E 2	WNW 2	10	10	8	1,5	⊼, ● n; ● 2, 3.
13	46,6	45,8	45,2	12,5	20,9	17,5	17,0	8,3	9,0	8,9	77	49	60	WSW 2	WSW 5	WNW 2	1	5	1⁰	—	
14	45,3	44,0	41,6	13,4	24,3	19,1	18,9	9,1	9,2	9,5	80	41	58	W 3	W 5	0	0	0	1⁰	—	
15	43,3	45,3	47,1	12,8	13,4	12,8	13,0	9,1	6,5	7,1	83	57	65	N 3	N 4	NE 3	10	10	10	—	
16	49,9	45,3	46,5	10,0	14,5	10,0	11,5	6,1	4,9	5,9	67	40	64	W 3	NW 6	N 3	2	10	2	—	
17	53,5	52,3	50,4	9,0	19,0	14,7	14,2	6,9	6,5	6,7	80	40	53	S 2	SE 5	N 3	1	1⁰	1⁰	—	
18	50,4	48,2	46,8	10,6	23,3	19,5	17,8	8,1	7,8	7,6	85	36	45	SE 2	NE 3	NNE 3	10⁰	8	9	—	
19	46,1	44,1	43,1	15,5	25,3	21,5	20,8	9,1	7,4	7,6	69	31	40	SW 2	E 7	NE 5	2	10⁰	10	—	◐ 2.
20	44,7	44,6	46,8	16,0	21,7	13,9	17,2	6,9	5,6	7,3	51	29	61	E 3	NNE 5	0	7⁰	1	8⁰	—	∞ 3.
21	47,9	45,6	44,9	10,5	16,5	12,8	13,3	5,4	4,5	5,1	57	32	47	N 4	N 6	NW 3	3	2	10	—	∞ 2, 3.
22	45,9	45,1	43,2	11,0	17,5	17,4	15,3	7,4	8,2	8,6	75	55	58	W 3	WSW 5	W 3	3⁰	5	10	—	
23	43,4	42,6	42,6	15,7	23,5	19,7	19,6	8,1	9,7	10,1	61	45	59	W 3	WSW 8	W 2	2⁰	4	10	0,2	●⁰ 3.
24	43,8	42,0	40,5	14,7	27,1	21,9	21,2	10,4	9,6	7,8	84	36	40	0	WSW 2	NNE 2	10	3⁰	9	—	
25	41,6	41,3	41,0	14,5	27,5	23,5	21,8	9,9	10,5	9,4	81	38	44	0	WSW 2	NE 6	3	1⁰	8	—	∞ 2, 3.
26	40,6	38,8	37,3	16,2	27,5	21,6	21,8	10,0	12,1	13,1	73	44	69	NE 4	ESE 4	E 2	10⁰	10⁰	10	—	∞ 2, 3.
27	38,5	40,1	39,5	14,6	18,2	12,3	15,0	7,2	8,9	8,1	58	58	77	NNE 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	—	
28	47,8	48,3	48,6	12,0	19,5	16,4	16,0	5,8	5,7	4,8	56	34	35	NE 5	E 4	NE 5	10	9	10	—	∞² 3.
29	49,5	47,7	46,2	11,8	21,6	18,1	17,2	5,5	6,1	5,5	54	32	36	NE 5	NE 8	NNE 7	5	4⁰	6	—	∞ 1, 3.
30	47,4	46,2	46,6	11,5	21,4	15,5	16,1	5,9	4,6	6,0	58	24	46	NE 4	NE 8	NNW 3	8	1⁰	4	—	
31	47,0	46,5	46,5	10,4	14,7	13,5	12,9	5,9	6,2	5,9	63	51	51	NW 5	NW 4	NW 3	10	10	10	—	∞ 1, 2.
Средн. Mittel	745,9	744,9	744,4	13,5	21,6	17,9	17,6	8,6	8,8	8,5	73	46	56	2,5	4,2	2,8	5,5	5,0	6,5	8,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,0	745,3	745,4	7,6	14,9	12,1	11,5	6,0	6,6	8,8	77	52	84	W 2	W 2	SW 2	4	10	10	0,2	
2	45,6	46,3	47,5	12,4	15,5	11,6	13,2	8,9	7,1	6,3	85	54	62	N 3	W 2	NE 2	10	9	3	—	●⁰ n.
3	47,6	45,3	43,5	7,0	17,7	14,5	13,1	6,8	7,6	6,5	91	51	53	0	SW 2	NE 3	9	1	10	—	
4	42,4	42,2	43,8	10,8	18,4	13,2	14,1	7,8	7,5	5,9	82	48	52	0	NNE 4	NE 4	10	8	10	—	
5	47,0	47,3	47,8	7,5	14,5	8,1	10,0	5,0	6,4	4,1	65	53	52	N 4	W 3	NW 3	5	8	3⁰	—	
6	48,8	47,9	47,7	4,9	16,2	13,3	11,5	5,8	5,5	5,4	90	41	47	W 2	SSW 3	WNW 2	9	4	10	—	
7	49,2	47,3	45,5	5,9	18,1	13,3	12,4	5,9	6,1	6,6	86	40	58	NW 2	E 5	N 2	10	9	10	—	∞ 3.
8	46,6	45,5	45,9	6,3	17,9	11,6	11,9	6,3	6,9	7,2	88	45	71	W 4	WSW 6	0	10	2	7	—	∞ 1.
9	46,6	45,7	47,0	6,2	17,6	10,7	11,5	6,8	7,7	6,9	96	52	71	W 3	SW 2	ENE 3	10	10	10	—	
10	47,5	46,8	47,5	10,6	13,9	10,8	11,8	6,5	6,2	6,8	68	53	70	NE 4	E 6	N 2	10	10	10	—	
11	48,4	48,5	49,4	8,8	13,5	12,3	11,5	7,5	8,7	7,8	89	75	73	0	ESE 2	W 2	10	10	10	—	
12	50,5	50,5	51,3	8,6	15,6	12,7	12,3	7,9	8,5	7,5	95	64	69	0	SE 5	N 2	10	10	10	—	∞ 1, 2.
13	52,4	52,0	52,7	10,6	16,6	9,5	12,2	7,3	4,8	6,5	75	34	74	0	NW 2	NNW 3	8	1	3	—	
14	53,3	52,8	51,1	6,5	16,7	11,2	11,5	5,8	6,0	6,2	81	42	62	WSW 2	WSW 2	W 2	8⁰	1⁰	7⁰	—	∞ 1.
15	51,8	51,3	51,3	8,7	14,9	10,6	11,4	6,9	6,8	6,9	83	54	72	0	W 8	W 2	10	10	9⁰	—	∞² 2.
16	51,2	49,2	47,2	11,1	22,7	16,7	16,8	7,9	8,1	8,9	80	40	63	0	W 3	0	8⁰	1⁰	8⁰	—	
17	47,6	45,4	42,7	8,6	22,3	17,4	16,1	7,2	9,3	8,6	87	47	58	0	WSW 5	W 2	10	2⁰	4	—	∞ 1, 2, 3.
18	39,4	37,4	39,3	11,0	12,7	13,9	12,5	8,8	8,5	6,9	90	78	58	W 2	W 3	WNW 3	10	10	10	0,4	∞ 1, 2, 3; ⊼, ● 3.
19	43,4	48,4	53,5	11,2	12,0	3,5	8,9	7,0	4,2	3,8	71	40	65	W 5	NW 12	N 2	10	1⁰	1⁰	—	∞ 1.
20	55,7	53,4	51,1	0,7	13,1	6,2	6,7	4,7	4,7	4,3	96	42	60	NW 2	WSW 2	E 2	10	2⁰	8	—	⊔ n; ≡ 1; ∞ 3.
21	49,3	48,2	50,1	0,1	7,0	6,3	4,5	4,1	5,3	5,0	89	71	71	0	W 3	0	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3.
22	52,8	52,0	51,5	— 0,5	10,4	7,1	5,7	4,4	5,1	5,3	00	54	70	0	S 2	N 3	10	3⁰	10	—	≡² 1; ∞ 2, 3.
23	53,6	53,2	53,1	2,3	7,7	5,5	5,2	4,8	5,1	5,2	87	65	77	NE 3	ENE 3	NNW 2	10	10	10	—	
24	53,3	52,2	51,3	5,0	9,8	6,3	7,0	5,6	5,7	5,8	86	63	81	0	W 2	SW 2	10	10	10	—	∞⁰ 1.
25	51,4	50,6	50,5	6,2	12,0	5,4	7,9	6,1	6,3	5,7	87	61	85	SW 2	W 3	NW 2	10	7⁰	9⁰	—	∞⁰ 1.
26	52,0	50,9	50,5	— 0,4	10,4	9,5	6,5	4,4	7,2	5,8	98	75	65	NE 3	SW 2	NE 5	10⁰	10⁰	8	—	⊔ n; ∞⁰ 1, 2.
27	52,2	50,8	50,4	3,6	17,2	11,9	10,9	5,0	6,8	6,2	85	46	60	0	SE 4	NE 6	3⁰	2⁰	8	—	∞⁰ 1.
28	51,2	49,8	49,7	3,5	16,5	11,8	10,6	4,9	7,3	6,4	83	53	63	0	0	NE 5	3⁰	5	10	—	∞ 1, 3.
29	51,4	50,5	51,0	2,4	12,9	7,5	7,6	5,5	7,9	6,5	00	72	85	0	0	0	10	10	10	—	≡² 1; ∞ 1, 2, 3.
30	52,8	52,0	51,3	— 0,1	14,1	10,0	8,0	4,6	8,3	5,9	00	69	64	NE 3	SSE 2	0	10	10	8⁰	—	≡² 1; ∞ 1, 2.
31	50,8	45,9	45,8	6,1	14,7	10,5	10,4	6,1	6,7	8,0	87	53	85	WSW 2	NNE 5	NNW 5	10	10	10	0,1	∞ 1, 2; ●⁰ 3.
Средн. Mittel	749,4	748,5	748,6	6,2	14,8	10,5	10,5	6,2	6,7	6,4	86	54	67	1,5	3,4	2,4	8,9	6,6	8,3	0,7	

Олекминскъ. **1886.** Olekminsk.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,4	750,9	750,3	9,4	12,4	11,2	11,0	5,9	8,0	8,2	67	74	83	W 2	W 3	W 2	10	8	10	0,2	∞ 1, 2.
2	50,4	50,0	50,2	8,8	13,9	11,6	11,4	8,2	9,3	8,4	98	79	84	W 2	WSW 4	0	10	10	10	—	● n.
3	51,5	50,4	48,8	3,1	12,2	11,6	9,0	5,7	8,1	7,5	00	76	74	NE 3	S 2	SE 2	10	3⁰	3	—	≡² 1.
4	48,1	46,3	45,9	4,5	17,5	12,8	11,6	5,8	7,4	7,0	92	50	64	NE 4	S 3	E 2	8⁰	2⁰	—	—	
5	47,1	48,4	52,1	7,6	10,5	7,2	8,4	6,3	7,9	7,0	80	84	93	0	SE 3	NW 3	10	10	10	—	
6	54,4	54,2	52,8	5,8	10,0	6,7	7,5	6,5	7,3	7,1	94	79	98	0	SE 2	NE 2	10	10	8	—	
7	52,0	50,2	48,0	3,7	14,8	11,2	9,9	6,0	8,9	8,7	00	71	88	NE 4	SE 4	E 3	10	2⁰	1	—	≡ n.
8	47,1	45,0	44,4	4,4	20,0	13,7	12,7	6,0	8,7	8,8	97	50	75	ESE 3	WSW 4	W 2	1	0	2	—	≡ n.
9	45,4	42,7	44,2	11,4	20,6	14,5	15,5	8,6	8,0	6,3	86	45	52	NW 4	W 7	WNW 3	10	10	8	—	
10	45,8	48,0	50,6	12,2	16,9	11,1	13,4	7,4	6,6	6,6	70	46	67	W 10	W 6	SW 2	10	8	10	—	
11	51,8	49,1	44,8	5,7	20,0	18,7	14,8	6,2	6,6	6,0	91	38	37	0	E 4	NE 3	10	2⁰	—	—	∞ 1, 2.
12	45,4	46,9	51,8	8,7	14,9	11,8	11,8	6,9	7,7	8,6	83	61	84	W 2	W 2	W 6	10	10	8	1,4	∞² 1, 2.
13	54,1	53,4	52,3	9,5	12,4	5,5	9,1	8,0	6,9	6,3	91	64	94	W 8	WSW 8	W 3	5	10	10	—	● n.
14	49,4	48,4	45,3	4,9	7,6	5,4	6,0	5,5	7,3	5,5	84	94	82	NE 7	W 12	W 3	10	10	10	1,2	● 2, 3.
15	51,1	51,5	47,7	5,0	6,8	6,4	6,1	5,0	5,7	6,3	76	77	88	W 8	WSW 6	SW 2	10	10	10	—	
16	53,7	53,9	54,2	3,5	9,7	7,4	6,9	5,7	6,2	5,4	97	69	70	0	W 6	W 2	10	10	10	—	
17	54,7	53,8	52,3	5,9	14,5	6,4	8,9	5,7	6,3	5,3	82	52	73	NW 2	WSW 3	W 2	10	1	0	—	
18	53,7	51,8	50,7	— 0,9	15,3	13,3	9,2	4,3	6,8	7,5	00	53	66	NNE 2	W 7	0	2⁰	9	10	0,3	⊔ n.
19	51,3	53,8	56,3	9,4	9,8	7,0	8,7	7,8	6,4	5,6	88	70	75	W 4	W 6	0	10	10	10	—	● n.
20	57,9	55,8	51,8	0,3	8,7	8,3	5,8	4,3	6,5	5,3	92	77	65	0	W 7	W 12	10	10	10	0,3	
21	53,8	53,6	47,9	3,0	10,1	8,2	7,1	4,9	5,0	6,1	87	54	75	W 5	W 7	W 2	7	8	10	0,9	● n.
22	44,4	46,1	46,8	10,8	7,8	4,5	7,7	7,1	7,0	5,9	73	89	94	W 6	NW 4	0	10	10	10	6,4	● n, 2, 3.
23	45,9	47,2	48,9	1,8	4,1	1,9	2,6	5,1	4,9	4,1	96	80	78	0	WNW 4	WNW 3	10	10	4	—	● n.
24	47,1	43,4	42,3	— 0,1	2,2	3,4	1,8	4,2	5,1	5,3	92	94	92	E 5	NE 3	W 2	10	10	10	3,1	✶⁰ n, 1, 2; ● 1, 2.
25	44,4	44,7	43,8	5,5	10,3	6,6	7,5	5,7	6,9	6,8	85	73	85	0	W 2	NE 3	3	10	10	1,0	● n.
26	42,3	42,0	47,7	5,2	9,0	1,2	5,1	6,3	6,1	3,9	95	71	77	SW 3	W 7	W 6	10	9	10	0,8	● n, 2, 3; ✶ 2, 3.
27	50,3	51,3	52,6	— 3,9	— 2,1	— 1,5	— 2,5	3,2	3,9	4,1	93	00	00	0	W 7	W 4	2	10	10	0,1	✶⁰ 2, 3.
28	51,3	48,5	48,7	— 1,7	2,4	— 1,3	— 0,2	3,9	3,4	4,2	96	63	00	S 2	E 4	NE 5	10	8	0	—	
29	47,9	43,6	38,1	— 2,7	3,4	2,3	1,0	3,6	4,3	5,0	96	73	93	0	E 2	0	10	10	10	3,2	● 2, 3.
30	46,9	51,5	55,1	1,1	1,4	0,1	0,9	4,6	4,2	4,1	92	83	89	WNW 2	0	NW 2	10	10	10²	0,8	● n; ✶ n, 2.
Средн. Mittel	749,6	749,2	748,9	4,7	10,6	7,6	7,6	5,8	6,6	6,2	89	70	80	2,9	4,6	2,7	8,5	8,4	8,0	19,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,6	748,9	748,1	— 0,5	2,1	0,3	0,6	3,6	3,7	4,2	81	69	89	E 3	E 4	NE 5	10	10	8	0,6	
2	49,7	50,2	51,5	— 0,3	2,5	4,0	2,1	4,5	4,9	5,6	00	89	92	NE 2	0	W 3	10	10	10	0,2	✶ n, 2.
3	56,0	56,6	53,3	0,6	3,5	0,5	1,5	3,8	2,9	3,4	80	49	71	W 6	W 8	NE 3	1	1	1	—	
4	48,4	42,8	38,6	— 2,5	3,2	2,4	1,0	2,7	3,1	5,1	70	53	93	NE 4	E 6	W 2	9	9	10	3,0	● 2, 3.
5	37,7	41,0	44,1	3,7	1,7	0,5	2,0	5,2	3,6	4,2	87	69	89	W 10	W 8	W 3	10	10	10	—	● n.
6	47,7	49,5	47,2	— 2,1	— 1,6	— 3,1	— 2,3	3,0	2,4	2,7	77	60	74	W 2	NW 4	0	10	10	10	—	✶⁰ 2, 3.
7	54,2	54,4	54,3	— 4,1	— 1,4	— 4,4	— 3,3	2,6	2,6	2,9	77	62	89	WNW 2	WNW 2	0	10	10	10	0,2	✶⁰ n.
8	53,5	54,1	54,8	— 3,4	0,3	— 0,4	— 1,2	3,5	4,0	4,3	98	85	96	W 2	W 4	0	10	10	10	0,1	✶⁰ n, 2, 3.
9	55,3	55,8	56,2	— 0,3	2,3	1,9	1,3	4,2	3,7	3,5	94	68	65	WNW 2	W 2	W 4	10	10	2	—	✶⁰ n, 1, 2.
10	57,5	56,7	55,4	0,3	3,9	3,2	2,5	4,0	3,2	4,3	85	53	75	W 3	W 10	0	5⁰	1⁰	10	—	
11	53,7	49,5	45,6	0,9	6,6	4,4	4,0	3,7	3,6	3,1	75	50	50	0	W 2	0	10	8	0	—	
12	50,8	52,8	54,0	6,5	6,7	1,3	4,8	4,0	3,0	2,9	55	41	57	WNW 6	W 8	W 3	10	1	1⁰	—	
13	54,6	53,9	54,6	0,9	3,5	0,9	1,8	3,4	3,5	3,7	68	60	75	W 6	W 6	W 2	10	10	10	—	
14	53,2	51,7	52,4	— 3,1	2,3	— 0,1	— 0,3	3,3	3,8	4,4	91	70	96	NNW 2	W 2	0	10	10	10	—	✶⁰ 3.
15	52,1	50,7	48,0	— 1,4	5,8	2,5	2,3	3,9	3,7	3,2	94	54	58	0	SW 2	E 2	10	10	0	—	
16	45,3	49,1	51,7	0,7	— 2,1	— 4,3	— 1,9	4,3	2,6	1,9	89	65	57	W 14	W 10	W 10	10	6	0	—	⌒ 2, 3.
17	53,2	55,2	58,1	— 5,3	— 4,1	— 6,5	— 5,3	2,0	2,1	1,9	68	64	68	W 14	W 10	W 6	10	10	10	—	
18	61,6	61,9	63,6	—12,3	—11,8	—17,2	—13,8	1,3	1,3	0,9	77	74	79	N 2	N 3	NE 4	10	9	1	—	
19	64,3	64,4	64,7	—17,8	—12,5	—15,1	—15,1	0,9	1,2	1,1	83	73	82	0	W 3	N 4	10	10	10	—	
20	64,5	63,7	62,3	—14,1	—13,5	—16,5	—14,7	1,3	1,2	1,0	88	80	80	WNW 4	NW 4	NW 2	10	10	8	—	
21	60,2	56,9	51,2	—21,4	—13,3	—13,8	—16,2	0,8	1,6	1,3	00	00	87	NW 2	0	NE 6	3	0	0	—	∽ 1.
22	46,1	43,7	43,8	—17,0	— 6,4	— 9,1	—10,8	1,1	1,6	1,8	95	58	78	0	E 2	0	3⁰	1	4	0,8	
23	46,6	48,2	48,4	— 8,6	— 7,8	—11,9	— 9,4	2,3	1,6	1,5	00	66	81	W 4	W 4	0	10	10	8	—	✶ n; ⊕ 2.
24	47,8	47,7	49,2	—18,0	— 9,9	—17,9	—15,3	1,1	1,7	1,0	00	80	95	W 2	W 4	0	9	3	1	—	
25	52,3	52,7	53,2	—20,8	—15,6	—12,3	—16,2	0,8	1,0	1,2	93	76	70	0	0	W 3	10	10	8	—	
26	53,7	53,3	53,4	—13,5	— 9,7	— 9,5	—10,9	1,2	1,6	1,8	75	74	81	W 6	W 14	W 16	10	10	8	—	
27	54,4	55,0	52,4	— 9,1	— 7,1	— 6,6	— 7,6	1,8	1,7	1,7	78	64	60	W 20	W 12	W 10	10	10	3	—	⌒ n.
28	46,6	45,5	52,6	— 4,1	— 4,1	— 5,9	— 4,7	2,0	3,0	1,2	59	89	42	W 14	W 20	W 10	10	10	1	0,1	✶⁰ 2.
29	57,4	55,8	51,4	—15,5	— 9,3	— 4,7	— 9,8	1,1	1,6	3,2	86	75	00	W 2	W 2	W 3	8⁰	10	8	1,0	✶ 2, 3.
30	49,5	48,4	46,1	— 2,5	— 1,8	— 2,3	— 2,2	3,5	3,8	3,4	92	94	87	W 6	W 7	0	10	10	10	—	✶ n.
31	39,6	36,7	32,3	— 1,4	2,5	1,3	0,8	3,5	3,0	4,8	84	55	94	SW 4	W 6	W 8	10	10	10	0,1	
Средн. Mittel	752,3	751,8	751,4	— 6,0	— 2,7	— 4,5	— 4,4	2,7	2,7	2,8	84	68	78	4,6	5,5	3,5	9,0	8,0	6,2	6,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737,1	742,7	753,1	— 1,7	— 1,6	— 6,4	— 3,2	2,1	2,8	1,8	52	68	66	W 14	W 20	W 8	8	10	5	—	✳⁰ n.
2	55,9	56,1	56,4	—11,5	— 3,9	—13,4	— 9,6	1,3	1,9	1,4	68	58	88	0	W 5	0	3	4⁰	3	—	
3	57,5	57,5	59,2	—13,8	— 9,7	—11,7	—11,7	1,5	1,9	1,7	96	91	93	0	W 4	W 2	10	10	10	1,0	✳ 2, 3.
4	61,0	63,0	67,3	—15,2	—14,9	—25,2	—18,5	1,2	1,0	0,5	91	69	80	W 3	SW 2	0	7	1	1	—	✳ n.
5	69,1	69,0	69,1	—27,9	—21,1	—19,2	—22,7	0,4	0,6	0,7	91	79	76	W 2	W 4	W 4	10	8	10	—	⊕ 2.
6	68,5	67,3	65,6	—26,5	—17,9	—23,6	—22,7	0,5	0,8	0,6	90	78	91	0	0	0	3⁰	0	0	—	
7	66,5	66,3	66,0	—26,7	—19,2	—23,5	—23,1	0,5	0,8	0,6	90	82	91	0	W 2	0	1⁰	0	0	—	
8	64,7	62,7	60,6	—26,2	—17,4	—23,0	—22,2	0,5	0,9	0,6	90	78	92	0	0	0	1⁰	0	0	—	
9	63,7	58,2	59,4	—27,0	—18,2	—25,4	—23,5	0,4	0,8	0,5	89	72	90	0	SE 2	0	1⁰	1⁰	0	0,5	
10	61,4	61,4	62,5	—19,0	—11,9	—19,6	—16,8	0,9	1,5	0,8	94	85	81	S 2	SSW 2	0	10	10	0	—	✳ n.
11	62,6	60,6	58,5	—28,4	—22,5	—22,0	—24,3	0,4	0,6	0,7	89	84	92	0	SE 2	0	4	10	10	—	
12	58,2	57,8	57,5	—27,9	—24,1	—23,5	—25,2	0,4	0,5	0,6	90	82	91	0	W 2	W 2	3⁰	8	10	—	
13	58,0	58,7	59,3	—20,8	—18,5	—19,8	—19,7	0,7	0,9	0,8	86	83	87	0	W 2	W 2	10	10	10	2,4	✳⁰ n, 2, 3.
14	58,4	56,7	55,5	—21,5	—21,0	—23,5	—22,0	0,7	0,7	0,6	85	86	91	W 3	W 3	W 2	10	10	10	1,0	✳ n, 3.
15	53,6	53,6	55,8	—24,9	—21,6	—22,6	—23,0	0,5	0,7	0,6	91	85	84	W 4	WSW 2	W 3	10	10	10	1,2	✳ n, 2, 3; ⊖ 3.
16	59,9	61,2	63,3	—37,9	—31,5	—41,5	—37,0	0,2	0,3	0,1	85	83	84	0	0	0	1	10	1⁰	—	
17	64,3	61,2	64,5	—44,5	—39,0	—43,0	—42,2	0,0	0,1	0,1	83	81	84	0	0	0	2⁰	0	0	—	≡ 1, 2.
18	59,7	55,0	49,4	—42,0	—34,0	—22,0	—32,6	0,1	0,2	0,7	83	84	85	0	WSW 2	0	0	9	10	1,6	≡ 1; ✳ 2, 3.
19	47,0	46,0	48,3	—21,5	—16,9	—17,9	—18,8	0,7	1,0	0,8	92	85	78	0	0	W 3	10	10	2	0,5	✳⁰ n, 1, 2, 3.
20	49,6	57,5	58,4	—20,4	—20,5	—26,0	—22,3	0,8	0,7	0,5	93	79	80	0	0	0	8	5	1	—	✳⁰ n
21	59,2	57,7	59,2	—38,6	—30,1	—42,0	—36,9	0,2	0,3	0,1	85	79	82	0	0	0	2⁰	1⁰	0	—	
22	60,5	60,4	59,6	—45,5	—40,3	—46,0	—43,9	0,1	0,1	0,1	81	80	81	0	0	0	2⁰	1⁰	0	—	≡ 1, 2, 3.
23	56,8	52,8	47,4	—42,5	—34,5	—28,0	—35,0	0,1	0,2	0,4	83	82	87	0	0	0	3	10	8	1,0	≡ 1; ✳⁰ 1, 2, 3.
24	44,1	43,0	43,4	—19,9	—13,4	— 9,2	—14,2	0,8	1,5	1,9	93	92	84	0	W 2	W 4	10	10	10	0,7	✳⁰ n, 1, 2, 3.
25	44,0	44,1	45,0	—10,5	— 8,5	—16,3	—11,8	1,8	1,0	0,8	90	84	83	W 6	W 5	0	10	10	2	—	✳ n, 2.
26	47,7	51,4	55,6	—21,0	—17,0	—18,6	—18,9	0,8	1,0	0,8	93	84	83	0	0	0	10	10	8	1,0	✳⁰ 2, 3.
27	55,2	53,9	54,6	—18,2	—17,0	—15,3	—16,8	0,9	1,0	1,2	89	84	90	0	0	W 3	10	10	8	0,9	✳⁰ n, 3.
28	54,8	55,4	52,7	—14,9	—12,7	—10,9	—12,8	1,2	1,5	1,7	87	88	90	WSW 2	WSW 6	W 8	10	10	10	1,3	✳ n, 2, 3.
29	53,2	54,3	57,4	—10,4	—10,1	—10,9	—10,5	1,8	1,8	1,6	90	87	83	W 6	W 3	W 2	10	10	3	—	✳ n.
30	56,2	54,0	57,4	—11,5	— 9,4	— 9,1	—10,0	1,7	2,0	1,9	93	91	85	W 2	W 2	W 4	10	10	8	0,6	✳⁰ n, 1, 2.
Средн. Mittel	756,9	756,8	757,4	—23,9	—19,3	—22,0	—21,7	0,8	1,0	0,8	87	81	85	1,5	2,4	1,6	6,3	6,7	5,0	13,7	

Декабрь. — December.

1	759,3	758,8	755,9	—10,3	— 9,6	—12,5	—10,8	1,8	1,8	1,5	87	84	88	W 8	SW 2	0	10	10	4	—	
2	54,1	53,4	53,4	—18,6	—16,2	—21,4	—18,7	1,0	1,0	0,7	94	81	85	S 2	0	0	1	0	0	—	
3	52,8	53,2	54,1	—17,2	— 8,1	— 9,1	—11,5	1,1	2,0	1,8	95	82	78	0	W 6	W 4	10	10	3	—	
4	52,6	51,1	51,1	—11,5	— 9,6	—17,6	—12,9	1,7	1,7	0,9	83	81	84	W 2	W 8	W 4	10	10	3	—	✳⁰ 2, 3.
5	50,2	48,4	49,1	—21,8	—16,5	—10,1	—16,1	0,7	1,0	1,8	93	85	87	0	0	W 2	10	10	3	0,6	✳⁰ 2, 3.
6	52,0	54,3	55,3	—13,5	—17,1	—18,5	—16,4	1,1	0,8	0,7	71	69	72	W 8	W 2	W 6	10	1	8	—	
7	56,1	53,6	50,8	—32,2	—30,4	—28,2	—30,3	0,2	0,3	0,4	85	85	86	0	0	0	2	5	10⁰	—	⊖ 3.
8	53,9	55,9	54,7	—32,4	—30,6	—35,5	—32,8	0,3	0,2	0,2	86	82	87	0	0	0	2	1	8	1,4	
9	49,9	48,9	52,3	—30,3	—27,5	—26,5	—28,1	0,3	0,4	0,5	88	84	85	SE 2	W 4	WNW 6	10	10	10	—	✳ n.
10	49,7	48,7	48,9	—44,0	—42,0	—46,5	—44,2	0,1	0,1	0,1	82	81	80	0	0	0	3	2⁰	10⁰	—	≡ 1, 2, 3.
11	44,0	39,4	43,8	—45,5	—39,0	—38,5	—41,0	0,1	0,2	0,2	81	82	82	E 3	ESE 2	0	7⁰	10	10	—	≡ 1, 2.
12	51,9	54,2	56,9	—40,0	—39,0	—47,5	—42,2	0,1	0,1	0,1	73	77	80	0	SE 2	0	1	0	0	—	≡ 3.
13	57,4	55,3	47,9	—50,0	—46,2	—39,5	—45,2	0,0	0,0	0,1	79	80	82	SSE 2	0	0	1	7	10⁰	2,5	≡ 1, 2; ✳⁰ 3.
14	48,3	49,2	50,2	—31,5	—29,5	—39,0	—33,3	0,3	0,3	0,1	86	82	85	W 4	0	0	10	10⁰	0	—	✳ n.
15	49,3	48,2	45,4	—43,5	—39,5	—36,5	—39,8	0,1	0,1	0,1	83	83	84	0	SE 2	0	8	8	7	—	≡ 1.
16	47,8	49,3	51,9	—40,5	—39,0	—44,5	—41,3	0,1	0,1	0,1	79	77	80	0	W 4	0	2	1⁰	0	0,9	
17	43,3	40,9	44,2	—40,5	—34,5	—26,0	—33,7	0,1	0,2	0,1	84	84	79	0	0	NW 6	10	10	1	0,6	✳ n, 2, 3.
18	52,6	53,7	53,7	—43,5	—45,0	—50,0	—46,2	0,1	0,1	0,0	73	77	78	NW 3	0	0	0	0	0	—	≡ 2, 3.
19	55,3	57,3	60,0	—50,5	—47,5	—50,5	—49,5	0,0	0,1	0,0	78	77	77	0	0	0	1	0	0	—	≡ 1, 2, 3.
20	61,1	61,0	61,2	—56,0	—52,5	—55,0	—54,5	0,0	0,0	0,0	77	77	77	0	0	0	10	0	10	—	≡ 1, 2, 3.
21	60,0	58,1	56,0	—54,5	—49,5	—40,5	—48,2	0,0	0,0	0,1	77	78	82	0	0	W 2	10	0	2⁰	—	≡ 1, 2, 3.
22	50,0	47,0	45,8	—32,5	—27,5	—22,5	—27,5	0,2	0,4	0,6	86	87	90	0	SE 2	0	10	10	8	2,0	✳ n, 2, 3.
23	42,2	38,6	41,5	—13,4	— 9,7	—11,7	—11,6	1,5	1,8	1,5	97	84	85	0	0	0	10	10	7	1,4	✳ n, 2.
24	47,7	48,1	47,9	—13,6	—12,7	—11,1	—12,5	1,4	1,6	1,5	92	92	88	SE 3	NE 2	NW 2	10	3	10	—	
25	50,9	52,9	56,8	—23,7	—19,4	—23,6	—22,2	0,6	0,8	0,6	91	87	81	0	0	0	10	7	2	—	
26	58,8	59,8	62,9	—25,4	—22,8	—17,5	—21,9	0,5	0,6	0,9	90	84	84	0	SW 2	W 4	10	10	4	0,9	✳⁰ 2, 3.
27	61,7	60,0	58,3	—34,5	—33,5	—34,8	—34,3	0,2	0,2	0,2	89	86	86	W 2	0	0	2⁰	2⁰	2⁰	—	
28	56,7	56,5	58,2	—32,1	—31,4	—43,0	—35,5	0,3	0,3	0,1	87	84	84	0	0	0	3	0	0	—	
29	59,5	59,1	58,8	—42,5	—44,7	—44,0	—43,7	0,1	0,1	0,1	83	82	83	0	0	0	3	3⁰	1	—	≡ 1, 2.
30	57,3	56,1	56,6	—49,5	—46,0	—49,0	—48,2	0,0	0,1	0,0	82	81	82	0	0	0	1	1	1	—	≡ 1, 2, 3.
31	58,4	59,7	63,2	—50,5	—48,3	—49,0	—49,3	0,0	0,0	0,0	81	81	81	0	0	0	2⁰	2⁰	0	—	≡ 1, 2, 3.
Средн. Mittel	753,1	752,6	753,1	—33,7	—31,1	—32,2	—32,4	0,5	0,5	0,5	84	82	83	1,3	1,2	1,2	6,1	4,9	4,3	10,3	

Тегеранъ. 1886. Teheran.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 51° 25′. **Широта — Breite: 35° 41′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	669,2	668,8	670,2	1,2	12,9	3,9	6,0	4,2	5,5	4,4	85	50	72	N 2	W 2	N 1	3⁰	6⁰	0	—	⊔⊔ 1.
2	71,8	71,5	71,6	— 0,9	12,3	2,9	4,8	3,7	4,5	4,7	84	42	82	0	S 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	68,5	65,4	62,7	0,4	9,5	4,3	4,7	3,2	4,5	5,4	68	51	87	N 4	W 3	0	1⁰	10⁰	10	0,4	⊔ 1; ● p, 3.
4	60,9	59,3	60,8	2,7	11,7	2,1	5,5	4,9	6,0	5,0	87	58	93	0	W 1	0	10	3	0	—	
5	60,6	61,5	63,0	4,8	8,8	4,3	6,0	3,1	5,4	5,5	48	64	89	NNW 2	WSW 5	0	6	8	9	—	
6	62,7	61,4	61,7	2,2	7,3	2,0	3,8	3,8	4,7	4,3	70	62	80	NNW 2	WSW 2	NNE 3	9	10	0	0,0	✳⁰ a.
7	61,7	61,6	63,5	0,2	7,3	0,2	2,6	3,3	4,0	3,6	71	53	76	0	ESE 3	0	9	8	0	—	
8	66,0	66,4	69,6	— 2,7	6,7	— 0,8	1,1	3,0	3,7	3,1	80	50	72	NNW 1	SW 6	0	4	1	0	—	
9	70,3	70,2	72,1	— 3,6	7,4	— 1,0	0,9	2,6	3,5	3,1	74	45	73	NNW 2	W 2	NW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
10	72,9	72,6	73,7	— 2,8	8,2	— 1,0	1,5	2,5	3,6	3,3	69	44	76	N 2	SW 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	73,7	72,7	71,6	— 3,2	7,5	— 1,0	1,1	2,6	4,0	3,3	72	52	76	N 3	SW 1	0	0	2	0	—	⊔⊔ 1.
12	69,8	67,3	66,4	— 3,7	9,0	— 0,6	1,6	2,8	3,6	3,2	81	42	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
13	64,2	63,6	65,1	— 1,5	8,8	0,4	2,6	3,2	4,0	3,8	78	47	80	0	SSE 3	0	3⁰	0	0	—	⊔⊔ 1.
14	65,9	64,6	64,2	— 2,9	7,5	1,4	2,0	3,1	4,3	4,2	85	57	84	N 1	S 3	0	0	4⁰	8	—	⊔ 1.
15	63,0	61,8	61,7	2,0	4,5	2,6	3,0	4,3	5,4	5,2	78	84	92	0	W 1	0	10⁰	10	10	1,5	△⁰a; ✳⁰a,2; ●⁰2,p,3.
16	61,7	61,2	62,2	1,7	8,7	5,3	5,2	4,9	5,8	5,7	94	69	87	0	0	0	10	10⁰	10	—	
17	63,4	63,7	65,4	4,1	10,2	3,5	5,9	5,7	5,9	4,8	93	63	82	0	N 3	0	10	4	2	0,0	● 1, a.
18	66,7	65,6	65,7	— 0,9	11,6	2,7	4,5	3,8	5,0	4,0	88	49	72	NNW 1	S 3	N 1	0	0	0	—	⊔⊔ 1; ⊄ 3.
19	63,4	62,0	62,3	0,2	12,9	6,8	6,6	3,1	4,2	4,9	66	38	67	N 4	W 2	0	0	0	10	2,6	⊔ 1; ● 3.
20	61,2	60,4	60,3	4,7	6,5	4,7	5,3	6,0	6,5	5,9	93	89	92	SW 1	0	W 1	10	10	10	4,6	● n, 1, a, 2, 3; ≡ p,3.
21	59,8	61,0	63,0	3,2	7,1	2,9	4,4	5,4	5,8	5,0	93	77	88	NE 2	W 2	N 1	10	10	0	0,0	● 2.
22	63,6	62,7	62,3	— 0,6	11,2	3,0	4,5	3,8	4,4	4,4	87	44	78	N 2	W 1	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1; ≡ p.
23	63,3	63,4	63,7	— 0,8	5,7	3,3	2,7	3,4	5,1	4,3	79	72	75	0	W 1	0	2	3	4	—	⊔⊔ 1.
24	65,4	65,5	66,5	— 1,9	5,3	1,4	1,6	3,7	4,4	4,0	92	67	78	0	W 1	ESE 5	3	5	3	—	⊔⊔ 1.
25	67,3	66,9	67,5	— 2,8	7,6	0,8	1,9	3,0	4,2	3,6	81	53	73	N 2	0	NNW 2	0	0	0	—	⊔² 1.
26	68,2	67,0	66,2	— 1,5	6,1	3,1	2,6	3,0	3,7	4,0	72	53	70	N 2	W 2	E 4	5⁰	10	10	2,9	⊔ 1.
27	65,2	64,4	64,9	0,7	3,1	0,6	1,5	4,1	4,7	4,5	85	83	94	0	W 1	0	10	10	10	6,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	63,7	63,8	64,4	— 0,8	4,7	0,3	1,4	4,0	4,8	3,8	92	75	80	0	NNW 2	N 1	10⁰	10⁰	0	—	✳ n.
29	65,6	65,9	67,0	— 3,0	7,7	0,4	1,7	3,2	4,6	3,6	88	59	77	N 3	W 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	68,2	68,6	70,2	— 3,2	5,1	— 2,7	— 0,3	3,1	3,6	3,2	85	55	85	N 1	W 2	N 1	2	6	0	0,3	⊔ 1.
31	71,3	69,8	68,9	— 4,0	— 1,9	— 3,2	— 3,0	2,8	2,1	2,0	82	53	56	SSW 4	W 1	N 1	10	10	1	0,2	△ n; ✳⁰n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	665,8	665,2	665,8	— 0,4	7,8	1,7	3,0	3,7	4,6	4,2	81	58	79	1,3	2,0	0,7	4,4	4,8	3,1	18,7	

Высота — Seehöhe: 1132? ^{m}

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: −0,6 mm при bei 663,9 mm

1	667,9	667,2	667,3	— 5,6	0,0	— 1,2	— 2,3	2,5	2,6	3,1	82	56	75	0	WNW 1	0	2	8	8⁰	0,0	
2	66,8	65,8	65,9	— 2,0	2,4	0,0	0,1	3,1	3,2	3,2	80	60	71	0	N 2	SE 5	10⁰	9	10	—	✳ n, 3.
3	64,8	63,0	62,6	— 3,4	0,1	— 2,6	— 2,0	3,5	4,4	3,7	00	97	00	W 1	0	NE 2	10	10	10	?	✳ n, 1, a, 2, p, 3; △a.
4	61,9	62,9	64,9	— 6,4	5,2	— 2,2	— 1,1	2,4	3,7	2,8	88	56	71	N 1	N 3	N 2	0	0	0	—	
5	67,0	67,0	68,5	— 4,7	0,8	— 2,7	— 2,2	2,1	—	2,5	65	—	67	N 2	—	N 2	0	—	0	—	⊔ 1
6	68,7	69,0	70,5	— 3,6	6,1	— 1,4	0,4	2,3	3,9	3,1	66	56	75	NNW 3	SSW 2	NNW 2	2	4	0	—	⊔⁰ 1.
7	72,9	72,6	72,7	— 3,3	6,9	— 0,7	1,0	2,7	4,9	3,6	76	66	83	N 3	ENE 2	NNW 2	0	0	0	—	
8	72,4	73,1	75,0	— 0,2	3,6	0,2	1,2	3,5	3,7	3,7	84	62	78	0	NNE 2	N 3	10⁰	10⁰	2	—	
9	77,4	77,4	76,6	— 0,6	3,7	0,0	1,0	3,6	3,7	3,8	80	62	83	SSE 2	W 1	0	10⁰	10	7	—	
10	73,9	71,9	70,1	— 2,0	3,6	0,7	0,8	2,8	3,4	3,8	72	57	72	0	W 2	0	9	5	10	—	
11	70,2	69,7	69,9	— 2,2	7,7	— 1,0	1,5	2,7	3,4	2,8	69	44	65	N 4	W 3	NNW 3	4	3	0	—	
12	71,0	69,9	69,6	— 3,0	7,5	0,5	1,7	2,4	3,7	3,8	66	48	80	NNW 1	W 2	N 1	0	6	0	—	
13	69,9	68,9	69,7	— 2,1	8,7	2,6	3,1	3,3	4,3	3,7	83	52	67	N 1	E 2	0	0	0	10	—	
14	71,6	71,5	72,2	— 0,6	1,2	— 1,8	— 0,4	—	—	3,8	—	—	94	—	—	0	—	—	10	15,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	72,6	72,6	72,5	— 5,0	1,0	— 2,8	— 2,3	2,7	4,1	3,2	86	83	86	N 3	N 1	NNW 1	10	6	0	0,0	✳ 1.
16	71,4	71,4	70,4	— 4,4	0,7	— 1,5	— 1,7	1,8	3,4	3,8	57	70	92	NNW 4	NNW 3	0	10⁰	10	10	0,0	✳ 2.
17	69,7	70,3	69,6	— 1,8	3,2	— 0,2	0,4	3,6	4,0	4,4	90	70	92	N 2	SSW 2	0	8	10	10	—	✳ 3.
18	67,2	66,8	66,5	— 1,0	2,6	0,6	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	✳ n, 1, a, 2, p.
19	67,0	67,0	66,4	0,4	2,9	1,7	1,7	—	4,8	4,9	—	84	94	—	WSW 2	N 1	—	10	2	—	
20	68,4	68,4	68,9	0,8	3,9	2,4	2,4	4,6	5,2	4,8	94	86	87	0	E 1	E 1	10	10	10	—	
21	67,8	64,9	61,4	0,6	7,1	4,5	4,1	4,1	5,5	5,9	85	72	94	N 3	WSW 5	0	5	10	10	16,6	● 2, p, 3.
22	55,9	55,9	57,9	4,1	4,7	0,7	3,2	5,9	5,7	4,6	97	86	94	0	0	W 2	10	10	5	11,6	● n, 1, 2, p.
23	60,4	61,0	61,9	0,8	11,7	5,3	5,9	4,4	6,1	5,1	90	59	76	N 3	WSW 2	N 1	8	5	10	—	
24	60,8	56,8	56,1	5,6	6,4	3,2	5,1	4,9	—	5,5	72	—	95	NE 5	—	NNE 2	10	—	5	21,6	● 1, a, 2, p.
25	58,4	59,2	60,7	1,2	9,0	2,6	4,3	4,6	5,7	5,1	92	66	93	N 2	WSW 2	NNE 1	10	10⁰	3	0,0	● n.
26	62,6	63,1	64,9	1,1	11,5	4,2	5,6	4,3	5,3	4,9	87	52	79	N 1	SW 8	NNW 1	2	3	0	—	
27	64,9	64,5	65,4	1,2	12,8	6,1	6,7	3,7	4,6	4,3	72	42	62	0	W 4	0	0	5	0	—	
28	65,3	64,7	63,7	1,1	14,1	4,4	6,5	3,4	4,6	4,0	67	37	63	N 4	WSW 2	NNW 1	0	5	0	—	
Средн. Mittel	667,5	667,0	667,2	— 1,3	5,3	0,8	1,6	3,4	4,3	4,0	81	63	80	1,7	2,3	1,2	5,7	6,5	5,0	80,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	663,6	663,6	665,4	2,2	9,3	1,7	4,4	3,7	5,0	4,2	68	57	80	NNW 3	W 8	ENE 3	7	3	0	—	
2	66,6	65,9	66,1	— 0,9	5,6	4,7	3,1	2,5	—	3,6	59	—	56	0	—	0	1⁰	—	0	—	
3	66,4	64,9	64,4	1,1	14,2	8,1	7,8	3,2	4,6	5,5	64	37	68	N 3	0	0	1	7	9	—	
4	63,6	61,4	60,8	5,5	15,7	9,1	10,1	4,8	6,0	5,4	70	45	63	N 2	WSW 2	N 1	1	10	3	—	
5	59,2	59,2	59,9	3,7	18,3	7,1	9,7	4,7	5,5	3,8	78	35	51	N 1	N 2	NE 3	1	0	0	—	
6	61,7	61,7	61,8	2,0	18,6	8,6	9,7	3,6	4,7	4,9	68	30	68	0	WSW 3	NNE 1	0	0	0	—	
7	62,4	62,1	62,8	4,7	19,7	9,2	11,2	3,6	4,2	3,9	56	26	45	NNE 5	W 5	NW 3	7⁰	0	0	—	
8	63,4	62,2	62,8	2,6	19,9	9,4	10,6	3,6	5,3	5,6	65	30	63	0	W 3	0	0	0	0	—	
9	62,7	61,9	61,6	8,7	22,4	14,1	15,1	4,8	5,8	6,5	58	29	55	N 1	W 1	0	6	5⁰	10⁰	0,0	● p.
10	61,7	62,9	62,6	9,3	22,4	13,5	15,1	4,6	4,8	5,3	52	25	46	0	W 2	0	1	3⁰	6	0,0	
11	62,6	62,4	63,3	12,1	18,5	10,2	13,6	6,0	6,9	7,4	57	45	79	N 5	NW 2	N 2	10	10	9⁰	2,2	● n, 1, a, p; ▲ a.
12	64,1	62,4	62,0	8,0	12,6	12,7	11,1	6,9	8,4	8,1	86	78	75	NE 2	E 1	WSW 2	8	10	10⁰	—	⊂, p, 3.
13	62,9	62,8	63,1	10,1	14,1	11,3	11,8	7,8	7,0	7,5	84	58	75	NNW 1	S 8	NE 5	9	10	10	0,2	⊼ 2; ● 2, 3.
14	60,9	61,7	59,9	8,7	7,7	2,3	6,2	7,6	6,9	5,0	90	89	90	S 4	0	NW 2	10	10	10	18,7	●a2p3;⊼a;▲p,3;⊂3
15	61,6	60,3	60,3	— 1,6	7,3	0,3	2,0	3,7	4,3	3,6	92	57	76	W 4	NNW 1	W 2	10	6	7	0,6	△ n; ✳ n, 1, a, p.
16	60,2	61,0	62,1	— 2,5	7,3	1,2	2,0	3,3	3,5	4,2	87	46	84	N 1	W 3	NW 2	0	0	0	—	
17	62,7	62,2	63,9	— 0,3	7,7	3,3	3,6	3,6	4,3	4,6	80	56	80	WNW 2	W 3	0	10	10	0	—	
18	65,2	64,5	65,6	2,1	15,6	8,7	8,8	4,5	5,7	6,9	84	43	82	0	SSW 3	0	8⁰	3	0	—	
19	67,2	67,3	68,1	7,1	18,1	12,9	12,7	6,1	6,5	8,0	81	42	74	N 1	W 2	0	5	8	6	—	
20	67,6	66,6	66,2	10,5	20,9	14,0	15,1	6,1	6,2	7,4	65	45	62	N 3	W 2	N 3	7	1	5	0,0	⊂, ⊼ p; ● 3.
21	65,6	63,6	63,6	11,1	21,6	10,9	14,5	6,6	7,4	6,9	66	38	71	N 3	SE 3	NNE 6	8⁰	6	7	4,1	⊼, ● p.
22	62,4	60,8	60,1	8,5	18,3	10,5	12,4	5,9	8,3	6,6	71	54	70	NNW 1	W 5	0	3	3	0	—	● n; ⊼ p.
23	59,8	60,0	59,0	9,1	13,5	7,9	10,2	6,0	6,6	7,0	69	58	89	W 2	N 5	ENE 5	10	10	10	2,5	● 2, p.
24	58,8	59,0	62,1	4,4	16,9	7,8	9,7	5,7	5,5	4,4	91	38	57	0	WSW 6	NW 3	0	0	0	—	● n.
25	66,9	67,5	67,1	3,9	11,8	8,5	8,1	4,9	5,3	5,0	80	52	60	0	SSE 5	0	10⁰	10	1	—	
26	66,1	64,5	62,1	5,9	7,3	4,1	5,8	5,6	5,4	5,6	80	70	92	W 1	E 5	0	10	10	10	11,0	● a, 2, p, 3.
27	61,6	59,9	59,7	4,4	11,6	8,0	8,0	5,8	6,3	6,1	94	61	76	N 2	N 3	N 1	10	5	0	—	● n.
28	59,7	58,0	59,8	1,2	4,7	2,7	2,9	4,9	5,6	5,2	98	88	93	0	0	W 2	10	10	5	7,7	✳n,1,a,2; ●n,1,a,2,p.
29	63,4	65,3	68,1	— 0,1	8,9	3,9	4,2	3,4	4,5	4,6	74	53	75	0	W 4	WNW 2	2	1	7	0,0	✳ p.
30	69,6	69,8	69,5	2,3	7,8	4,0	4,7	4,9	4,6	4,6	89	59	75	0	WSW 2	NW 2	8	10	0	—	
31	70,1	69,5	68,9	4,2	14,9	6,9	8,7	3,5	5,7	5,7	57	45	77	N 4	E 3	0	0	1	1	—	
Средн. Mittel	663,6	663,1	663,3	4,8	14,0	7,7	8,8	5,0	5,7	5,7	75	50	72	1,7	3,1	1,7	5,7	5,4	4,2	47,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	668,5	668,5	668,8	7,1	8,2	6,1	7,1	5,7	5,8	6,0	75	71	85	N 1	E 2	N 2	10	10	10	3,3	● 2, p.
2	68,8	67,6	66,1	6,8	14,8	6,7	9,4	6,2	6,7	5,0	82	54	68	0	E 2	NNW 2	10	4	2	0,4	● n, a.
3	65,3	64,6	62,5	7,7	11,0	8,7	9,1	5,3	—	6,2	68	—	74	NNW 2	—	N 3	10	—	10	2,1	● 2, p.
4	60,6	61,0	62,1	8,5	12,4	8,7	9,9	6,9	8,7	6,5	84	81	77	0	N 2	0	10	3	5	2,2	● n, a, p.
5	63,0	63,4	63,2	7,1	19,7	10,3	12,4	6,0	6,1	5,9	79	36	63	N 1	WNW 3	NNW 3	0	3	0	—	
6	63,3	61,4	57,3	11,0	17,4	15,1	14,5	4,3	4,8	6,6	44	32	52	NNE 6	SE 15	NNE 2	5	10	10	0,3	▲a;⚡ a, 2, p; ●p, 3.
7	61,6	61,8	63,6	5,5	13,7	6,0	8,4	3,9	3,5	3,9	58	31	56	WNW 3	WSW 4	NNW 4	5	6	1	—	
8	63,4	62,3	63,6	4,9	13,8	5,0	7,9	3,7	3,9	5,3	56	34	81	WNW 2	W 5	0	2	5	0	—	
9	63,6	63,7	64,3	4,0	17,5	8,5	10,0	5,0	4,9	5,3	82	33	63	NNE 2	W 1	0	0	0	0	—	
10	64,8	64,5	63,8	8,0	16,5	8,6	11,0	5,0	5,6	5,0	62	40	60	0	0	N 3	10	8	0	—	
11	63,8	63,3	63,3	9,1	17,8	11,6	12,8	4,2	6,4	5,2	49	42	51	N 4	E 6	0	5	6	9	—	
12	63,6	61,8	62,8	10,2	18,9	9,7	12,9	5,5	6,1	7,3	60	38	81	NW 1	W 4	0	1	7	0	0,0	● p.
13	63,0	61,8	62,3	8,6	20,7	11,2	13,5	5,9	5,6	7,7	70	31	77	0	W 6	W 2	0	9	10	0,4	● p, 3.
14	62,7	62,6	63,5	6,0	18,0	10,6	11,5	6,6	7,1	7,6	94	47	80	NNE 1	E 4	SSE 2	10	5	10	14,2	● p, 3.
15	63,6	62,7	62,7	6,3	7,5	5,9	6,6	6,6	6,7	6,5	92	87	94	NNW 4	N 1	W 2	10	10	10	12,7	● n, 1, a, 2, p.
16	63,0	64,4	62,7	8,5	9,7	8,2	8,8	6,4	7,1	7,7	77	79	94	N 2	N 2	0	10	10	10	5,9	● a, 2, p.
17	62,8	62,1	61,8	8,9	20,7	11,9	13,8	7,6	7,2	7,4	89	40	71	0	W 3	0	5	0	3	0,1	⊼, ● n.
18	62,5	62,5	62,7	10,7	17,7	10,3	12,9	6,6	7,0	6,6	69	47	71	0	W 1	NE 6	0	10	8	0,9	⊼ n; ● n, p; ▲ p.
19	63,7	61,4	62,5	10,9	14,2	11,6	12,2	6,5	—	6,6	66	—	65	N 1	—	N 6	1	—	10	6,1	● 3.
20	63,3	62,4	62,3	9,7	20,9	14,9	15,2	7,4	6,5	7,1	83	36	49	NNW 2	NW 5	NNW 1	2	4	0	—	⊼, ● n.
21	63,1	62,5	63,8	12,1	23,0	13,9	16,3	6,7	7,0	6,7	63	34	57	0	NW 6	W 4	0	4	1	—	
22	66,4	66,8	67,2	10,9	26,1	14,6	17,2	7,2	6,7	9,4	73	27	76	0	SSE 1	0	0	0	1	—	
23	68,2	66,8	65,9	15,5	25,0	18,1	19,5	7,6	8,4	9,5	58	36	62	N 2	0	N 2	2	10	6	—	
24	65,3	65,3	66,8	19,3	23,5	17,3	20,0	9,1	9,9	10,4	54	46	70	0	0	0	9	10	10	0,6	● p.
25	65,6	66,2	65,7	16,5	22,4	15,9	18,3	8,7	9,5	8,7	62	48	64	N 2	SE 2	NW 1	10	10	0	0,0	● a.
26	65,8	64,7	65,0	16,9	26,7	17,4	20,3	9,8	10,2	10,0	68	39	68	N 1	W 2	0	5	10	3	0,3	⊼, ● p; ⊂ p, 3.
27	65,3	65,2	66,8	19,5	29,8	19,4	22,9	9,5	7,0	9,7	55	23	57	NNW 2	WSW 6	0	0	2	5	1,6	● p.
28	67,8	66,8	67,8	17,3	29,2	19,5	22,0	10,9	10,5	11,3	74	34	67	0	W 1	WSW 8	4⁰	3	10	2,9	● n, 3.
29	67,1	65,9	63,8	17,7	25,8	18,9	20,8	11,1	11,3	11,5	73	46	71	N 2	SW 4	NW 2	6⁰	8⁰	1	—	⊼, ● n.
30	64,0	62,8	62,0	19,1	28,8	18,4	22,1	9,6	12,0	9,7	58	40	62	NE 6	W 1	NE 6	2	0	10	2,5	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	664,5	663,9	663,9	10,8	19,0	12,1	14,0	6,9	7,2	7,5	69	44	69	1,6	3,2	1,9	4,8	6,0	4,8	56,5	

Тегеранъ и Зергендэ. 1886. Teheran u. Sergende.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	661,5	660,5	660,2	15,6	28,3	18,7	20,9	9,3	8,5	8,9	71	30	55	N 3	NW 4	NW 1	5	0	1	—	⊂ 3.
2	61,5	61,5	61,0	16,2	27,6	19,1	21,0	9,2	8,0	5,6	67	29	35	0	S 6	NNW 3	1	0	1	—	
3	64,6	64,5	65,0	14,4	26,7	18,1	19,7	8,9	10,1	10,3	74	39	66	NW 1	NW 1	NW 2	2	0	1	0,0	⊂, ● p; ⊂ 3.
4	68,4	65,9	64,5	16,2	23,8	15,9	18,6	8,3	8,8	7,6	61	39	57	NNE 2	WSW 2	NW 1	0	3	0	—	
5	64,9	63,3	61,5	16,1	24,3	18,7	19,7	7,6	8,1	9,6	57	37	60	0	W 2	0	7⁰	6⁰	10	—	
6	61,2	60,3	61,5	16,7	30,3	18,1	21,7	9,9	10,0	9,0	70	33	59	0	W 4	0	0	4	1	—	
7	63,3	62,4	63,1	16,3	28,5	18,2	21,0	7,7	7,8	7,4	57	27	48	0	SW 6	0	1	8	0	—	
8	63,3	62,5	63,0	17,3	24,7	17,5	19,8	10,6	7,9	10,3	72	35	69	WNW 1	WSW 5	SW 1	8	10	10	0,0	● 3.
9	61,8	61,9	63,2	17,8	23,5	17,9	19,7	10,2	9,1	10,4	67	42	68	W 1	WSW 4	0	7	10	10⁰	—	
10	62,4	61,4	62,4	15,8	29,4	21,7	22,3	10,4	7,7	9,3	78	25	48	NW 1	W 4	0	5	2	10	—	
11	64,3	62,8	63,3	17,9	25,4	18,4	20,6	9,8	9,1	10,8	65	38	68	0	SSW 5	ENE 5	10	10	8	4,7	● p.
12	64,6	64,2	63,8	16,8	27,3	16,9	20,3	12,0	7,0	8,4	84	26	59	0	WSW 4	0	1	1	0	—	⊂, ● n.
13	67,4	67,0	68,5	13,8	28,9	17,4	20,0	7,5	6,1	7,9	63	21	53	W 1	WSW 4	0	0	0	9⁰	—	⊂ 3.
14	71,5	70,7	70,2	16,6	26,9	18,5	20,7	10.3	8,5	9,9	72	33	62	N 1	E 2	0	3⁰	10⁰	1	—	
15	70,5	69,4	67,8	17,1	30,4	20,9	22,8	10,6	8,7	7,7	73	27	42	NNW 1	SE 4	0	0	6⁰	2	—	
16	68,0	67,4	66,6	18,3	28,9	20,3	22,5	8,9	6,4	8,3	57	22	47	0	SSW 6	N 2	10	8⁰	0	—	◐ p.
17	67,4	65,6	64,9	18,1	31,9	19,5	23,2	9,8	8,2	10,4	64	27	61	NNW 2	SW 4	0	5	3⁰	5	—	
18	63,0	61,0	61,9	22.2	33,9	18,3	24,8	8,1	10,5	9,4	41	27	61	NNW 4	E 1	0	8	5	0	—	⊂, ● p.
19	62,0	61,5	61,6	18,8	31,8	21,0	23,9	11,0	10,9	9,7	68	32	53	W 1	WSW 5	0	0	0	0	—	
20	62,0	61,8	61,2	20,7	34,3	22,5	25,8	11,7	10,8	12,2	65	27	61	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
21	62,7	—	—	22,6	—	—	—	8,9	—	—	44	—	—	NW 3	—	—	0	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	*36,7*	*37,6*	—	*34,0*	*23,7*	—	—	*7,2*	*6,6*	—	*18*	*50*	—	SSW 3	NW 6	—	3	10	0,0	⊂, ● p.
26	*38,6*	*39,3*	*40,3*	*17,7*	*27,9*	*21,4*	*22,3*	*11,3*	*13,0*	*7,9*	*75*	*47*	*42*	0	WSW 2	W 2	10	5	10	—	⊂, ● 3.
27	*42,8*	*41,5*	*40,0*	*18,1*	*28,7*	*16,5*	*21,1*	*10,1*	*11,0*	*9,7*	*66*	*37*	*70*	NE 2	ENE 2	0	0	0	0	—	
28	*40,0*	*39,0*	*38,3*	*19,9*	*28,2*	*22,5*	*23,5*	*12,8*	*11,0*	*5,2*	*75*	*38*	*23*	0	E 3	NW 2	0	1	1	—	
29	*40,6*	*39,0*	*39,0*	*19,7*	*28,8*	*17,2*	*21,9*	*11,4*	*11,1*	*9,3*	*66*	*38*	*64*	0	ESE 2	NW 1	0	7	0	—	
30	*41,0*	*40,4*	*39,9*	*17,7*	*28,1*	*16,9*	*20,9*	*8,0*	*10,2*	*9,0*	*53*	*36*	*64*	0	ESE 2	NNE 1	0	0	0	—	
31	*40,7*	*40,0*	*39,5*	*18,3*	*29,1*	*17,5*	*21,6*	*10,8*	*10,0*	*8,7*	*69*	*33*	*58*	0	E 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	*664,7*	*663,8*	*663,8*	*17,1*	*28,3*	*18,9*	*21,5*	*9,6*	*8,6*	*9,2*	*66*	*31*	*57*	*0,8*	*3,4*	*0,8*	*3,2*	*3,8*	*3,1*	*4,7*	

Высота — Seehöhe: 1444,5?

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	640,3	639,8	639,3	18,4	28,4	16,3	21,0	10,0	10,2	8,5	64	35	62	0	SW 2	0	0	0	0	—	
2	40,3	39,9	40,3	17,9	29,6	19,6	22,4	11,2	8,9	9,8	74	29	58	0	ESE 2	0	0	0	1	0,0	
3	40,6	39,5	40,8	19,7	30,5	22,6	24,3	10,5	11,3	7,9	61	35	39	NW 2	0	0	10	1	2	—	● 1.
4	40,1	39,0	38,0	21,4	33,7	24,0	26,4	12,0	11,4	7,3	64	29	33	NW 1	NNE 2	0	0	0	1	—	
5	38,9	38,3	38,6	24,1	27,4	19,9	23,8	8,2	8,8	11,4	37	32	66	NNE 2	NW 3	NW 2	8	10	10	—	
6	37,5	36,8	36,3	21,3	31,9	24,7	26,0	12,1	9,3	4,6	65	26	20	0	W 3	NNW 6	2	1	1	—	
7	37,1	36,8	36,9	23,1	30,2	19,8	24,4	5,0	5,9	7,2	24	18	42	NNW 6	W 10	0	0	0	0	—	
8	37,3	36,3	35,3	18,9	25,6	19,9	21,5	9,4	10,4	10,8	58	43	62	0	SE 1	0	10	3	9	0,0	● a, p; ⊂ p; ⊂ 3.
9	34,8	34,8	35,5	20,1	29,2	19,7	23,0	12,2	7,1	6,1	69	23	36	0	SW 5	NNW 8	1	0	5	0,0	●, ⊂ p.
10	35,9	35,3	36,5	15,9	26,5	16,1	19,5	8,1	6,7	8,1	60	26	61	NE 1	W 8	SW 1	0	1	1	—	
11	36,3	35,3	35,6	17,2	29,7	20,2	22,4	8,7	8,2	7,5	60	26	43	0	W 2	0	0	1	3	—	
12	36,8	36,3	36,3	18,9	29,1	19,3	22,4	9,7	5,4	6,4	59	18	39	0	SW 6	WNW 1	0	0	0	—	
13	37,3	36,8	36,7	18,7	30,3	20,5	23,2	11,8	8,1	5,7	73	26	33	0	SW 3	NW 2	0	0	0	—	
14	36,5	36,7	36,7	19,1	30,2	19,8	23,0	9,6	9,9	9,1	58	31	53	0	S 2	SW 1	0	0	0	—	
15	38,6	38,0	38,0	19,3	31,0	23,2	24,5	8,6	9,2	5,1	52	28	24	W 2	SSW 4	NW 2	0	1	0	—	
16	38,8	37,6	36,6	19,7	31,3	20,5	23,8	10,7	10,7	8,3	62	31	47	NNW 1	S 3	NNW 1	0	0	1	—	
17	37,2	36,6	36,3	20,7	32,5	18,3	23,8	12,1	8,9	8,1	67	25	46	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
18	36,6	35,3	33,8	19,8	31,5	21,9	24,4	10,4	10,8	7,4	60	31	38	WNW 1	W 1	S 2	0	0	1	—	
19	34,8	35,3	35,9	21,5	29,8	18,5	23,3	11,3	11,4	7,6	60	37	49	0	SE 2	0	9	1	0	—	
20	38,3	37,3	36,3	20,2	30,7	21,9	24,3	10,9	12,0	10,4	61	37	53	0	S 2	NNW 1	0	0	3	—	
21	37,3	36,6	36,4	24,6	31,2	21,1	25,6	8,1	10,9	10,3	36	32	55	N 1	SE 2	NNW 1	1	6	1	—	
22	38,0	37,4	36,8	22,1	31,4	22,3	25,3	13,4	12,5	11,2	68	40	57	0	E 1	0	0	2	3	—	
23	38,5	38,3	38,2	21,8	30,9	21,1	24,6	11,0	13,8	10,9	57	43	58	ENE 1	ESE 2	NNW 1	1	6	0	—	
24	39,3	38,3	37,5	22,1	32,2	21,7	25,3	12,3	14,1	9,6	63	40	50	0	NE 1	0	8	0	0	0,0	● a.
25	37,3	35,7	33,7	20,9	32,9	24,1	26,0	14,0	14,2	10,3	77	40	46	0	E 1	NNW 1	10	1	4	—	
26	32,6	31,8	32,5	24,5	35,9	20,9	27,1	16,6	10,5	9,1	73	23	50	0	W 6	N 2	8	0	0	—	
27	34,3	34,3	33,5	19,9	29,7	20,9	23,5	9,4	12,9	9,6	54	42	52	0	SSE 2	0	0	0	2	—	
28	35,0	34,7	34,3	22,1	31,2	20,5	24,6	12,6	12,6	10,8	64	38	60	NNE 1	ESE 2	0	0	0	0	—	
29	35,8	35,4	34,9	22,0	31,3	18,5	23,9	12.0	13,4	8,6	62	40	54	0	ESE 2	NNW 2	0	0	0	—	
30	36,0	35,1	34,6	21,5	32,5	21,3	25,1	10,6	12,9	9,6	56	36	51	NW 2	SSW 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	637,3	636,6	636,4	20,6	30,6	20,6	23,9	10,8	10,4	8,6	60	32	48	0,7	2,9	1,1	2,3	1,1	1,6	0,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	635,9	635,9	635,7	22,1	32,6	19,2	24,6	12,0	11,4	8,4	61	31	50	0	SSW 2	NNE 1	0	0	0	—	
2	36,3	35,5	34,5	21,7	33,3	27,5	27,5	9,5	9,0	4,2	49	23	15	W 2	SE 2	SSW 1	0	0	0	—	
3	34,9	34,1	34,1	20,9	33,5	20,6	25,0	11,3	9,4	6,0	62	24	34	NNW 1	NNE 2	ENE 2	0	0	0	—	
4	34,1	32,4	32,0	21,7	33,0	20,9	25,2	12,4	10,4	6,5	64	28	35	0	E 2	SSW 1	0	0	0	—	
5	33,2	33,3	33,5	21,5	34,6	22,9	26,3	10,6	7,3	4,7	56	17	22	0	SSW 2	NW 2	0	0	0	—	
6	35,1	35,3	36,0	21,4	34,4	20,7	25,5	13,7	8,8	6,2	73	22	34	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
7	37,8	37,0	36,5	23,0	33,5	22,0	26,2	9,7	11,1	10,2	46	29	52	0	S 2	0	0	0	0	—	
8	37,1	35,9	35,3	23,2	33,3	28,3	28,3	15,2	14,9	10,4	71	39	36	0	SSE 2	NNW 2	0	0	6	—	
9	35,0	34,0	33,3	23,2	32,7	24,1	26,7	13,1	13,9	9,3	62	38	41	0	E 2	0	0	0	0	—	
10	33,7	33,4	33,0	22,2	32,5	20,4	25,0	11,9	11,2	10,2	59	31	57	0	S 4	0	1	0	0	—	
11	34,3	33,6	34,0	19,5	29,3	18,9	22,6	10,9	11,7	9,8	64	39	59	0	SSE 2	ENE 2	0	0	0	—	
12	35,2	35,1	35,1	20,2	28,7	19,2	22,7	11,5	12,4	11,2	65	43	67	0	E 2	0	9	0	0	—	
13	36,5	36,1	36,2	20,7	30,3	20,9	24,0	13,5	13,2	11,3	75	41	62	0	ESE 2	NNW 1	0	0	0	—	
14	37,8	37,0	36,9	20,6	30,1	20,9	23,9	12,5	14,6	10,6	69	47	58	0	ESE 2	0	1	0	0	—	
15	38,8	38,0	37,3	19,9	30,3	20,0	23,4	12,0	11,2	10,3	69	35	59	0	S 2	ENE 1	0	0	0	—	
16	37,7	36,3	34,6	20,9	31,0	20,3	24,1	11,5	10,7	9,0	63	32	50	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
17	36,0	35,5	34,9	22,0	31,4	21,9	25,1	12,0	12,2	7,4	62	35	39	0	SSE 2	ESE 1	5	5	8	—	
18	36,0	36,0	35,4	20,9	29,8	21,7	24,1	11,9	11,6	8,9	65	37	47	0	0	NNW 1	8	10	1	0,0	● p.
19	38,0	37,5	37,4	22,1	32,9	21,5	25,5	11,7	10,7	8,7	59	29	46	NW 1	0	0	0	1	0	—	
20	38,1	37,5	37,1	23,1	33,1	22,7	26,3	13,2	11,4	8,7	63	30	43	0	SE 2	0	1	0	0	—	
21	37,5	36,4	35,5	22,5	33,7	23,5	26,6	11,5	11,1	7,5	57	28	35	0	SE 2	0	0	0	0	—	
22	35,1	33,7	33,0	22,7	33,9	22,0	26,2	12,7	10,9	8,0	58	28	41	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
23	33,6	33,0	32,4	22,9	32,9	21,1	25,6	10,7	10,5	7,4	51	28	40	0	SSE 2	NE 1	0	0	0	—	
24	33,2	32,5	32,7	24,2	32,5	21,7	26,1	12,6	11,3	7,9	57	31	41	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
25	34,5	35,0	35,2	24,1	33,7	25,1	27,6	11,2	12,1	9,8	51	31	42	0	SSE 2	NNE 1	0	0	2	—	
26	37,0	36,0	35,4	25,1	33,2	22,0	26,8	12,5	11,3	9,6	53	30	49	0	SE 2	NNW 1	1	0	1	—	
27	35,5	34,5	33,1	24,8	32,7	24,9	27,5	12,4	14,9	10,9	54	40	46	0	SE 1	SE 1	2	4	5	0,0	
28	34,1	32,5	32,1	21,6	28,3	21,7	23,9	13,7	10,1	10,2	72	35	53	0	S 2	WNW 2	8	10	2	0,0	● n, a, 2.
29	33,9	34,0	34,3	23,8	32,5	22,9	26,4	12,7	10,9	7,4	59	31	36	0	SW 6	ENE 2	6	1	0	—	
30	36,7	36,1	36,1	20,9	32,2	21,9	25,0	10,2	13,0	10,1	61	36	52	0	SE 3	0	0	0	0	—	
31	38,0	37,1	36,2	22,3	33,0	22,9	26,1	11,7	12,0	9,1	59	32	44	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	635,8	635,2	634,8	22,1	32,2	22,1	25,5	12,0	11,5	8,7	61	32	45	0,1	2,1	0,7	1,4	1,0	0,8	0,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	636,3	635,0	634,2	24,6	33,7	24,5	27,6	10,7	11,7	9,0	47	30	39	NNE 1	E 2	NNE 1	0	0	2	—	
2	34,5	33,7	34,0	23,3	32,1	22,5	26,0	11,0	11,7	11,2	52	32	55	E 1	ENE 1	0	6	1	3	—	
3	36,4	35,4	36,2	22,9	31,6	21,6	25,4	12,1	13,8	10,4	59	40	54	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
4	36,7	35,7	35,3	22,5	31,6	24,7	26,3	10,6	13,0	9,8	53	38	42	N 1	E 2	NNW 1	6	0	8	0,0	● p.
5	36,9	36,3	35,7	21,7	31,9	23,1	25,6	12,4	12,4	11,4	65	36	55	NNW 2	ESE 2	0	0	1	5	0,0	● n, p.
6	37,2	36,4	37,5	19,6	32,1	21,1	24,3	12,5	12,5	10,5	74	35	57	0	SE 3	0	3	1	0	—	
7	39,3	38,9	39,2	22,5	31,2	20,9	24,9	11,2	13,3	9,7	55	40	54	0	SE 2	0	8	1	0	—	
8	39,7	38,1	36,8	22,2	33,5	20,9	25,5	14,0	11,7	9,6	71	30	52	0	SE 2	0	0	0	0	—	
9	36,7	35,5	34,7	23,2	33,9	23,2	26,8	14,2	13,1	11,0	67	33	52	0	E 1	0	0	0	8	—	
10	35,7	35,2	34,7	21,3	30,9	21,9	24,7	11,8	13,6	9,3	64	41	48	0	E 2	0	9	7	3	—	
11	35,1	35,2	35,2	22,1	30,3	23,6	25,3	12,0	12,1	6,3	61	38	29	0	E 2	NNE 1	1	6	0	—	
12	35,8	36,0	36,4	23,0	32,6	20,7	25,4	11,2	12,5	7,6	54	34	42	NNW 1	S 2	0	3	4	0	—	
13	38,2	38,3	38,7	21,3	32,1	21,5	25,0	8,3	11,7	10,0	45	33	52	0	SE 2	0	0	0	0	—	
14	39,7	38,6	38,7	21,9	32,5	23,2	25,9	12,9	14,6	8,9	60	40	42	NE 1	SSE 2	NNW 2	0	0	1	—	☾, ⌒ p.
15	38,9	37,7	37,3	24,1	32,7	21,7	26,2	12,1	11,4	8,9	54	31	47	0	SE 2	0	0	0	0	—	
16	37,8	37,0	36,9	22,0	32,2	21,3	25,2	11,2	10,7	9,3	58	30	49	0	SE 2	0	0	0	6	—	
17	38,6	38,0	38,5	20,5	32,2	19,9	24,2	11,5	10,1	8,4	62	28	48	0	ESE 2	NNE 1	8	7	2	—	
18	39,2	38,1	37,6	21,3	31,7	19,7	24,2	10,5	11,9	8,6	56	34	50	0	SE 2	0	0	0	0	—	
19	37,3	35,8	35,1	21,1	33,2	20,7	25,0	11,9	12,6	7,2	64	33	39	0	SE 2	0	3	5	0	—	
20	36,2	35,1	35,4	21,9	33,1	21,5	25,5	11,5	10,9	7,6	59	29	40	0	SE 2	0	0	2	0	—	
21	37,3	36,7	36,4	20,9	31,9	20,7	24,5	10,5	10,4	8,4	57	29	47	0	SSE 2	NNE 1	0	0	0	—	
22	36,8	36,3	35,4	22,2	34,2	22,9	26,4	10,3	9,4	7,2	53	24	35	0	E 2	NE 1	0	0	0	—	
23	36,8	35,8	35,7	21,1	31,9	22,7	25,2	11,2	11,9	10,5	61	34	51	0	SSE 1	0	0	6	5	—	
24	38,1	38,3	38,1	20,1	29,7	22,3	24,0	12,2	12,2	9,3	69	39	47	0	ESE 2	NNE 2	9	0	0	—	
25	37,0	35,9	35,2	21,9	30,7	19,7	24,1	12,3	14,2	8,9	63	43	52	0	E 1	NNE 1	0	0	0	—	
26	35,3	35,1	34,7	20,7	31,5	20,0	24,1	12,0	11,1	10,3	66	32	59	0	ESE 2	NNE 2	0	1	0	—	
27	36,2	35,3	35,7	21,3	29,7	20,2	23,7	10,8	11,8	9,4	58	38	53	0	SSW 4	0	1	2	0	—	
28	37,2	36,7	36,5	20,5	29,5	22,6	24,2	10,8	12,0	9,5	60	39	46	0	SE 3	NE 1	0	0	0	—	
29	37,4	36,3	36,2	20,1	31,4	19,7	23,7	12,2	13,7	10,5	69	40	61	0	W 2	0	1	0	0	—	
30	37,4	37,4	37,7	22,0	32,3	20,5	24,9	12,5	13,8	9,2	64	38	51	0	SE 2	0	0	3	0	—	
31	39,6	38,7	38,1	21,7	31,6	21,8	25,0	12,2	14,3	12,4	64	42	65	0	SSE 2	0	2	0	0	—	
Средн. Mittel	637,3	636,5	636,4	21,8	31,9	21,7	25,1	11,6	12,3	9,4	60	35	49	0,2	2,0	0,5	1,9	1,5	1,4	0,0	

1886.

Зергендэ и Тегеранъ. Сентябрь. — September. Sergende u. Teheran.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	638,1	637,4	637,1	21,3	32,4	22,9	25,5	10,5	15,6	10,7	56	43	52	0	SE 2	0	1	1	0	—	
2	37,4	36,6	36,6	19,0	32,0	20,1	23,7	12,3	16,1	10,2	76	45	58	NNW 1	SSE 3	NNW 1	1	0	0	—	
3	39,6	39,9	41,6	19,5	28,3	20,1	22,6	11,4	13,7	10,3	67	48	58	0	SSE 5	ESE 4	0	1	6	—	
4	43,1	40,9	39,5	15,9	24,9	17,7	19,5	9,7	10,3	8,0	71	44	53	NNW 2	SE 2	0	7	3	4	—	
5	38,9	38,5	38,9	17,1	27,6	17,7	20,8	9,6	9,1	8,8	66	33	58	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
6	39,3	38,7	37,6	18,2	28,7	18,2	21,7	9,7	5,9	5,9	62	21	39	0	SW 6	WNW 2	0	1	0	—	
7	37,6	35,9	35,6	19,5	27,3	17,3	21,4	8,6	8,4	6,7	51	32	46	0	S 2	0	4	0	1	—	
8	36,4	35,5	35,9	16,8	27,2	17,3	20,4	8,0	6,7	6,1	56	25	42	WNW 1	E 1	W 2	0	0	0	—	
9	38,4	38,9	39,4	15,7	25,7	15,9	19,1	7,9	9,7	8,2	60	40	61	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
10	39,9	39,3	39,4	16,5	25,9	15,5	19,3	8,4	9,8	6,8	60	40	52	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
11	40,1	39,4	39,3	16,4	26,7	17,2	20,1	9,4	9,5	8,3	68	37	57	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
12	39,4	37,7	38,1	18,4	29,5	16,6	21,5	10,7	13,7	8,5	68	45	59	0	SW 3	0	4	1	0	—	
13	40,3	38,5	38,5	17,3	27,6	22,9	22,6	8,9	9,8	9,1	60	36	44	0	SSW 6	NNW 8	0	0	0	—	
14	38,6	38,4	38,7	15,5	26,1	16,0	19,2	6,8	12,4	8,4	52	49	62	SSE 2	WSW 6	0	0	0	0	—	
15	40,6	40,3	40,5	15,5	24,8	14,9	18,4	9,2	10,2	8,2	69	44	65	0	SE 3	0	0	0	0	—	
16	41,4	40,6	40,5	15,5	24,9	14,5	18,3	9,7	8,6	6,1	73	36	50	0	0	0	0	0	0	—	
17	40,4	38,7	38,8	15,3	25,9	16,3	19,2	8,1	7,6	6,2	62	32	45	0	SE 2	0	0	0	0	—	
18	37,9	38,1	36,4	16,0	28,0	15,9	20,0	8,8	7,3	6,4	65	26	48	0	SW 4	0	0	0	0	—	
19	37,4	37,0	37,3	15,5	26,3	14,7	18,8	8,2	8,6	8,6	62	35	54	SW 1	SE 2	0	0	0	0	—	
20	36,9	35,9	36,4	14,9	26,4	15,9	19,1	9,0	8,7	6,7	71	35	50	0	SE 4	0	0	0	0	—	
21	37,9	37,5	38,7	15,3	26,4	14,9	18,9	8,8	8,4	6,7	67	34	54	0	S 2	0	1	0	0	—	
22	39,9	39,1	39,5	14,9	26,5	17,5	19,6	7,6	6,6	6,7	60	26	45	0	SW 4	0	0	0	0	—	
23	40,5	38,7	37,9	15,3	25,7	16,2	19,1	6,3	8,1	6,9	49	34	51	NNW 1	ESE 2	0	0	0	1	—	
24	38,4	37,2	39,1	15,9	27,7	16,5	20,0	8,0	7,7	7,7	59	28	55	0	S 2	0	1	0	10	0,0	≤ p.
25	39,6	38,5	39,4	14,1	25,9	19,0	19,7	7,3	7,7	6,9	61	32	42	E 1	SW 3	E 3	0	2	5	—	● n.
26	39,9	38,1	37,9	14,3	25,3	13,9	17,8	9,3	6,9	5,9	77	29	50	0	NW 2	0	0	0	0	—	
27	37,9	37,4	36,9	13,7	27,3	16,1	19,0	7,0	7,5	5,7	59	28	42	0	SE 2	NNE 2	0	0	0	—	
28	37,6	37,4	36,8	15,7	25,9	17,3	19,6	7,7	8,8	8,0	59	36	54	0	SSW 2	NNE 2	0	5	5	0,0	
29	38,5	37,9	38,5	14,7	21,8	12,2	16,2	7,7	8,6	8,9	61	44	75	0	SSW 3	0	0	0	0	—	● n.
30	39,3	38,8	39,4	14,5	22,3	14,9	17,2	6,9	9,1	6,3	56	46	51	0	NW 2	0	5	3	0	0,0	● a.
Средн. Mittel	639,0	638,2	638,3	16,3	26,7	16,9	19,9	8,7	9,4	7,6	63	36	52	0,3	2,8	0,8	0,8	0,6	1,1	0,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	641,4	639,9	639,7	14,2	24,7	15,7	18,2	8,2	7,1	5,7	67	31	43	0	SSW 6	SW 3	0	0	0	—	
2	39,5	38,3	37,8	13,1	25,4	22,1	20,2	7,6	5,0	5,0	68	21	30	0	W 3	NNW 4	0	0	0	—	
3	37,4	36,2	36,1	15,4	23,0	15,7	18,0	7,4	6,3	10,1	57	30	76	0	NNW 6	WNW 3	10	10	5	1,2	● 2, p; ⊼, ≤, ⌒ p.
4	35,3	34,3	34,3	13,1	23,7	17,9	18,2	9,2	5,2	3,1	83	24	21	WNW 1	SW 6	SW 6	0	0	0	—	⊼, ● n.
5	37,6	39,7	41,8	4,7	17,3	7,6	9,9	3,7	4,6	3,7	58	32	46	WSW 4	SW 4	E 2	0	0	0	—	
6	41,7	39,7	39,1	5,9	18,4	6,3	10,2	4,7	4,9	3,9	67	32	55	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
7	39,1	38,8	39,1	7,1	19,8	11,9	12,9	4,9	5,4	3,0	65	32	29	0	SE 2	WNW 2	0	0	0	—	
8	38,9	36,7	37,0	8,9	22,9	13,3	15,0	4,7	4,6	4,6	55	22	40	0	WSW 7	NNW 1	0	0	3	—	
9	36,9	36,6	37,2	12,1	22,6	17,9	17,5	5,0	3,5	4,0	48	16	26	WSW 2	WSW 7	SE 3	0	0	0	—	
10	41,3	42,4	42,7	8,0	14,7	6,9	9,9	4,0	5,3	4,9	50	43	66	0	SW 3	0	0	0	0	—	
11	42,8	41,1	41,8	5,2	14,9	6,2	8,8	4,6	5,1	4,0	69	40	56	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
12	43,2	42,5	42,4	5,2	16,7	7,3	9,7	4,9	5,2	3,9	74	37	51	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
13	43,1	—	69,5	5,7	—	11,3	—	4,8	—	5,3	70	—	53	0	—	0	0	—	0	—	
14	70,1	68,8	69,0	10,7	25,0	11,3	15,7	4,3	6,7	6,9	44	28	69	NNW 1	SE 2	0	0	2	2	—	
15	68,6	67,1	67,1	13,0	25,9	17,3	18,7	5,1	6,3	7,9	46	26	54	NNE 1	0	0	1	0	3	—	↙ p.
16	66,7	64,6	64,3	12,9	27,3	14,7	18,3	7,4	7,3	7,6	67	27	60	0	WSW 10	0	1	0	0	—	
17	65,2	64,5	65,2	15,5	28,6	16,7	20,3	6,5	6,9	4,9	50	24	34	0	SE 2	WSW 6	0	0	0	—	
18	66,6	66,3	67,4	16,5	28,9	14,8	20,1	4,6	7,2	6,2	33	25	50	NE 2	SE 2	WSW 3	1	0	0	—	
19	68,5	68,1	67,5	16,7	28,9	16,7	20,8	6,1	7,8	5,7	44	27	40	0	SSW 4	0	0	0	0	—	
20	68,6	67,5	67,6	15,7	29,0	15,6	20,1	5,9	6,8	6,2	44	23	47	N 1	SSW 4	SSW 1	1	1	0	—	
21	67,9	66,1	65,8	16,1	28,1	14,7	19,6	7,1	7,2	6,5	53	25	53	0	SSE 2	SSW 2	1	5⁰	0	—	
22	66,0	63,7	65,4	13,7	29,1	15,4	19,4	6,4	8,1	5,8	54	27	44	NNE 1	W 2	0	0	0	0	—	
23	67,0	67,0	68,4	13,3	29,3	15,3	19,3	5,6	6,6	7,0	50	22	54	0	SW 5	0	0	0	0	—	
24	72,8	73,1	73,6	11,7	26,1	13,9	17,2	6,1	7,8	6,5	59	32	55	NNE 1	WSW 2	SSW 1	0	0	0	—	
25	74,5	72,6	71,3	13,9	25,1	12,9	17,3	6,3	7,5	7,1	53	32	65	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
26	70,5	68,4	68,1	12,4	24,6	12,1	16,4	5,8	7,3	6,9	54	32	66	E 2	W 2	0	0	0	0	—	
27	68,6	68,0	69,5	11,0	24,2	13,5	16,2	6,4	7,7	5,9	65	35	51	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
28	71,1	70,3	70,6	11,7	26,1	13,0	16,9	5,1	7,2	6,0	49	29	54	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
29	69,2	67,6	66,7	10,1	20,7	15,3	15,4	6,0	6,8	5,9	65	37	45	NNE 1	SSW 1	0	7⁰	10⁰	9	—	
30	66,5	65,7	65,7	9,5	21,8	12,1	14,5	6,4	7,2	7,1	72	37	68	ENE 1	SW 6	0	3	5	8⁰	—	
31	69,1	68,1	67,2	10,6	16,7	11,3	12,9	6,9	8,0	9,2	72	57	93	NNE 6	E 4	0	10	5	8	3,9	⊼ n; ● 1, a, p.
Средн. Mittel	668,8	667,6	667,8	13,1	25,9	14,3	17,7	5,9	7,2	6,6	54	30	56	0,8	3,6	1,2	1,2	1,3	1,3	5,1	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	666,5	665,4	665,8	9,1	20,5	10,7	13,4	8,1	7,4	7,7	94	48	80	0	SSW 2	0	0	0	0	—	⊼, ▲, ● n.
2	65,7	65,4	66,9	9,3	21,5	9,8	13,5	6,3	5,9	6,5	72	31	71	NE 4	W 8	0	9⁰	3	3	—	
3	67,7	66,0	67,8	9,7	20,3	12,5	14,2	5,7	6,8	6,8	63	38	63	NE 2	0	NNE 6	9⁰	10	10	0,7	● p, 3.
4	69,7	68,5	69,7	9,2	22,0	14,0	15,1	6,4	8,4	7,2	73	42	60	NNW 3	E 1	NE 2	0	0	8	0,0	● n, p.
5	70,8	69,5	69,3	10,7	16,8	11,7	13,1	7,7	9,1	8,7	80	65	86	0	W 2	0	8	9⁰	10	10,5	● a, 3.
6	67,9	67,9	67,0	10,5	11,7	10,9	11,0	8,7	10,0	9,6	93	98	99	NNW 4	S 1	0	10	10	10	10,4	⊼ n,a; ▲ a; ● n,a,2,p; ≡ 3.
7	68,0	68,2	69,9	9,2	20,4	8,5	12,7	8,2	5,7	6,2	95	32	75	0	N 4	0	8⁰	0	0	—	
8	73,4	73,8	74,4	3,1	14,7	8,2	8,7	5,1	6,6	6,6	90	53	82	0	WSW 2	SSW 2	0	3⁰	10⁰	—	⊥, ⊔ 1; ⊍ 3.
9	74,1	72,7	73,4	6,3	13,1	7,7	9,0	6,0	6,2	6,2	84	55	78	0	SW 1	0	3	10	10	0,0	≡ p.
10	74,7	73,8	73,6	5,7	17,3	7,1	10,0	7,0	6,1	6,0	92	41	81	N 1	SSE 1	0	3	0	1	—	● n.
11	72,6	72,3	72,8	6,9	18,9	8,3	11,4	4,8	6,1	6,7	65	38	82	NNE 2	SSW 5	0	4	0	4	—	⊖ 3.
12	74,1	73,0	72,4	7,7	19,2	8,3	11,7	4,4	5,8	5,9	57	35	72	N 4	SSW 4	0	3	2	1	—	
13	71,4	70,4	70,5	8,7	16,8	8,5	11,3	5,8	6,3	6,0	69	36	72	0	SW 3	0	10	10⁰	0	—	
14	70,9	69,4	69,8	5,2	19,4	8,4	11,0	5,4	6,5	5,8	81	39	70	0	SW 3	6	1	8	0	—	
15	69,4	68,3	68,4	4,3	18,5	6,3	9,7	5,5	5,0	4,7	89	32	66	NNW 1	SW 5	0	0	0	0	—	
16	68,0	66,7	68,0	4,6	17,5	10,7	10,9	3,7	5,2	5,0	58	35	52	N 2	0	SSW 4	0	7⁰	0	—	
17	70,9	70,9	70,3	6,6	19,9	10,5	12,3	4,6	5,9	5,6	64	34	59	N 1	SW 1	NW 3	0	0	0	—	
18	69,7	68,5	68,5	8,6	19,3	9,9	12,6	5,4	6,9	7,0	65	42	76	N 2	S 2	0	8⁰	6⁰	0	—	
19	69,0	67,8	68,7	6,5	20,8	10,5	12,6	5,4	6,1	5,7	75	33	60	0	SSW 3	WSW 3	0	0	0	—	
20	69,6	69,1	69,9	7,9	19,5	9,6	12,3	5,8	6,8	6,2	73	40	69	N 2	SSW 1	0	0	0	0	—	
21	71,5	71,3	72,4	6,7	18,3	8,5	11,2	4,9	6,5	5,1	67	42	61	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
22	74,0	73,4	73,0	5,4	17,1	7,3	9,9	4,3	6,1	5,0	65	42	66	NNE 2	SSW 2	NNW 2	0	0	0	—	
23	72,9	71,4	71,5	4,6	16,4	7,3	9,4	4,3	5,8	4,8	68	42	64	N 1	SSW 2	0	0	5⁰	0	—	
24	72,2	71,4	72,4	4,4	16,9	5,7	9,0	4,5	5,5	4,9	71	38	71	NNW 1	SSE 2	0	0	2	0	—	
25	71,9	70,4	70,1	4,6	16,6	6,3	9,2	4,1	5,7	4,4	63	40	62	N 1	SSW 3	0	0	0	0	—	
26	69,0	68,9	66,7	4,8	16,0	7,1	9,3	4,1	5,2	5,1	64	38	68	N 2	SSW 1	0	0	4	0	—	
27	64,3	65,4	65,6	7,6	15,5	6,7	9,9	4,9	5,2	5,3	62	40	72	WNW 4	S 1	0	9	10	3	—	
28	65,5	64,4	64,6	4,8	11,8	6,4	7,7	4,4	6,3	5,3	68	61	73	NNW 1	SW 3	N 4	8	10	0	—	● 2, p.
29	65,0	65,1	66,6	4,4	16,4	7,5	9,4	4,3	4,6	4,6	67	33	67	N 4	SW 5	0	1	2	1	—	
30	68,5	68,5	70,7	5,5	15,7	7,5	9,6	3,8	5,3	4,5	56	40	60	NNE 2	ESE 2	0	2	7	8	—	
Средн. Mittel	670,0	669,3	669,7	6,8	17,6	8,7	11,0	5,5	6,3	6,0	73	43	71	1,5	2,4	0,9	3,2	3,9	2,6	21,6	

Декабрь. — December.

1	671,6	671,5	671,9	5,5	14,5	5,7	8,6	4,9	5,7	5,0	72	43	72	N 1	ENE 3	N 1	10	0	4	—	
2	71,9	70,9	71,5	3,6	13,1	2,3	6,3	4,7	3,9	3,8	80	35	70	0	WSW 3	0	2	0	0	—	
3	72,3	—	—	1,1	—	—	—	3,0	—	—	71	—	—	N 1	—	—	0	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	
Средн. Mittel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	

1886.

Эривань. — Январь. — Januar. — Eriwan.

Долгота — Länge: 44° 30′. Широта — Breite: 40° 10′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	687,0	687,4	689,0	— 1,2	0,9	— 4,8	— 1,7	3,7	3,4	2,8	88	69	89	0	0	SE 3	10	10	0	—	
2	89,7	88,9	87,4	— 3,4	— 2,2	— 3,0	— 2,9	3,1	2,9	3,0	88	75	83	0	0	0	10	10	10	—	
3	82,4	79,4	75,3	— 3,7	— 2,2	— 4,7	— 3,5	2,9	3,0	2,9	85	77	90	0	0	0	10	10	10	10,0	✳ 2, 3.
4	75,7	74,9	76,0	— 5,8	— 1,2	— 5,4	— 4,1	2,6	3,1	2,9	87	75	96	0	0	0	10	10	10	—	
5	76,9	77,0	79,7	— 6,4	— 2,1	— 5,4	— 4,6	2,5	3,4	2,7	90	85	87	0	0	0	10	10	0	5,3	✳ a. 2, p.
6	81,5	80,9	82,6	—11,4	— 3,8	—11,2	— 8,8	1,4	1,8	1,2	76	52	66	0	0	0	0	0	0	—	
7	83,1	83,0	84,7	—15,6	— 7,6	—15,0	—12,7	1,2	1,5	1,1	92	61	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	86,3	86,1	87,0	—18,1	—10,0	—17,3	—15,1	0,9	1,4	1,0	90	66	89	0	0	0	0	0	0	—	
9	88,7	88,8	89,8	—24,0	—15,2	—22,7	—20,6	0,6	1,0	0,7	95	71	90	0	0	0	0	0	0	—	≡² 1.
10	91,1	90,6	91,4	—24,5	—14,8	—21,5	—20,3	0,6	1,0	0,7	92	69	84	0	0	0	4	10	0	—	
11	92,4	91,9	91,3	—19,5	—13,2	—15,6	—16,1	0,9	1,2	1,2	92	76	92	0	0	0	10	8	10	—	
12	89,3	87,8	85,6	—16,6	—13,4	—13,4	—14,5	1,2	1,3	1,4	94	82	90	NNW 3	0	0	10	10	10	0,9	✳ 2, 3.
13	83,8	83,2	82,4	—12,4	— 7,0	—11,2	—10,2	1,5	1,7	1,7	90	63	90	0	0	0	9	0	8	—	
14	83,3	81,9	81,3	—11,8	— 8,2	—11,4	—10,5	1,7	2,1	1,7	96	86	87	0	0	0	10	10	10	0,3	✳ 2.
15	80,4	79,5	80,0	—11,4	— 8,4	— 9,4	— 9,7	1,7	2,2	2,1	92	91	94	0	0	0	10	10	10	—	
16	81,2	80,7	82,5	—10,6	— 8,4	—10,2	— 9,7	1,8	2,2	1,8	93	91	90	0	0	0	10	10	10	0,1	✳ 2
17	84,5	84,1	85,3	—11,5	— 9,2	—11,4	—10,7	1,6	1,9	1,7	89	84	89	0	0	0	10	10	10	0,6	✳ 2.
18	86,2	83,6	83,7	—12,4	— 8,8	—11,2	—10,8	1,6	1,8	1,7	92	76	89	0	0	0	10	10	10	—	
19	80,2	78,7	78,3	—10,6	— 5,2	— 8,4	— 8,1	1,8	2,6	2,2	93	86	91	0	0	0	8	8	10	—	
20	77,0	76,5	78,4	— 9,4	— 1,2	— 6,6	— 5,7	2,0	3,1	2,5	91	73	92	0	0	0	10	5	10	—	
21	80,7	81,5	82,1	—11,2	— 3,2	— 9,6	— 8,0	1,8	2,9	2,0	93	81	94	0	0	0	0	0	0	—	≡ p.
22	81,8	80,7	81,4	—10,4	— 6,5	— 7,0	— 8,0	1,9	2,6	2,5	97	95	94	0	0	0	10	10	10	—	
23	82,4	82,8	83,1	— 8,0	— 2,6	— 5,8	— 5,5	2,4	3,1	2,7	97	82	93	0	0	0	10	10	10	—	
24	84,5	84,3	84,8	—10,1	— 2,2	— 5,4	— 5,9	1,8	2,9	2,8	87	73	93	0	0	0	4	10	10	—	
25	84,6	84,0	83,3	— 6,0	— 3,8	— 5,4	— 5,1	2,7	2,9	2,7	95	85	90	0	0	0	10	10	10	—	
26	82,7	82,1	81,5	— 6,4	— 1,6	— 5,0	— 4,3	2,6	2,9	2,9	95	70	93	0	0	0	10	10	10	—	
27	80,8	81,0	82,3	— 6,6	— 1,4	— 8,6	— 5,5	2,5	3,7	2,0	92	88	86	0	0	0	10	10	0	—	
28	83,0	83,0	84,6	—12,2	— 4,2	— 8,2	— 8,2	1,5	2,9	2,2	89	89	91	0	0	0	0	9	10	—	
29	84,0	83,7	83,8	— 8,4	— 6,2	— 8,0	— 7,5	2,1	2,6	2,2	88	93	91	0	0	0	10	10	10	0,2	△ 3.
30	86,4	87,5	86,9	—11,2	— 7,4	— 8,0	— 8,9	1,8	2,2	2,4	93	86	97	0	0	0	0	10	10	—	
31	85,2	84,5	82,2	— 8,0	— 2,0	— 7,6	— 5,9	2,3	2,8	2,3	94	70	92	0	0	0	10	10	10	0,6	✳ 1.
Средн. Mittel	683,8	683,2	683,5	—10,9	— 5,9	— 9,6	— 8,8	1,9	2,4	2,1	91	78	89	0,1	0,0	0,1	7,3	7,7	7,0	18,0	

Высота — Seehöhe: 984,4 m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: } —0,3 mm при / bei } 678,4 mm.

1	682,6	682,2	682,2	— 8,2	— 2,4	— 6,4	— 5,7	2,2	2,6	2,4	91	67	87	0	0	0	10	10	10	—	
2	80,7	79,6	78,9	— 7,0	— 2,0	— 5,0	— 4,7	2,4	2,6	2,8	92	66	90	0	0	0	10	10	10	—	
3	76,6	76,6	77,7	— 5,4	— 1,2	— 4,0	— 3,5	2,8	3,1	3,1	93	73	91	0	0	0	10	10	10	—	
4	79,7	80,4	81,3	— 4,4	— 0,4	— 4,6	— 3,1	3,0	3,1	3,0	93	70	93	0	0	0	10	10	10	1,2	✳ 3.
5	82,7	83,1	84,4	— 5,4	— 0,4	— 3,4	— 3,1	2,9	3,6	3,5	96	81	98	0	0	0	10	9	10	2,8	✳ 3.
6	85,8	86,7	88,3	— 4,4	— 2,4	— 3,4	— 3,4	3,1	3,6	3,3	95	94	93	0	0	0	10	10	10	—	≡ 2.
7	89,5	88,6	88,8	— 3,4	0,5	— 2,6	— 1,8	3,5	4,6	3,4	98	96	89	0	0	0	10	10	10	—	
8	89,0	90,5	93,3	— 3,6	— 0,8	— 3,1	— 2,5	3,3	3,6	3,2	93	83	89	0	0	0	10	10	10	—	
9	93,5	93,6	92,2	— 4,4	2,3	— 3,0	— 1,7	3,0	3,4	3,3	91	63	91	0	0	0	10	5	10	—	
10	89,4	88,3	87,1	— 3,8	0,5	— 3,0	— 2,1	2,8	4,4	3,3	83	92	91	0	0	0	10	9	10	—	
11	86,5	86,3	86,4	— 4,0	— 1,2	— 3,2	— 2,8	3,0	3,3	3,2	90	78	90	0	0	0	10	10	10	—	
12	87,5	86,8	87,6	— 4,4	— 2,8	— 4,4	— 3,9	2,7	2,5	2,5	82	69	78	0	0	0	10	10	10	—	
13	88,0	87,9	88,9	— 5,8	— 5,0	— 5,8	— 5,5	2,6	2,5	2,5	90	82	85	0	0	0	10	10	10	—	
14	88,6	89,0	90,5	— 6,8	— 3,2	— 7,0	— 5,7	2,4	2,4	2,1	89	68	79	0	N 2	NE 3	10	9	10	—	
15	88,4	87,0	85,1	— 6,8	— 1,2	— 6,8	— 4,9	2,6	2,0	1,9	97	48	69	0	0	0	10	3	10	—	
16	83,8	83,2	83,6	— 7,0	— 2,4	— 4,4	— 4,6	2,4	3,2	2,9	92	83	89	0	0	0	6	10	10	0,1	✳ 2.
17	83,6	82,5	81,8	— 5,9	— 0,4	— 2,8	— 3,0	2,8	3,0	2,9	98	67	79	0	0	0	8	10	10	2,0	✳ n.
18	79,0	79,4	80,3	— 4,0	3,3	— 2,6	— 1,1	3,2	4,0	3,6	93	68	96	0	0	0	10	10	10	3,8	✳ n, 1, 2.
19	82,7	82,6	82,7	— 3,4	3,5	— 1,0	— 0,3	3,4	3,9	4,0	95	67	94	0	0	0	10	5	8	—	
20	83,5	82,6	81,8	— 2,0	2,7	— 0,1	0,2	3,6	4,1	4,3	92	74	94	0	0	0	10	10	10	—	
21	79,6	76,8	75,3	— 0,8	3,5	0,1	0,9	4,1	4,6	4,2	94	79	91	0	0	0	10	10	2	0,6	
22	75,0	73,2	74,3	— 1,2	2,9	0,7	0,8	4,0	4,8	4,4	96	84	91	0	0	0	10	10	10	0,2	✳ n, 1.
23	75,0	75,2	76,7	— 0,2	3,1	1,3	1,4	4,4	4,6	4,6	96	81	91	0	0	0	10	10	10	1,2	✳ 2.
24	75,0	74,1	72,5	— 0,2	4,3	0,7	1,6	4,4	5,1	4,5	96	82	92	0	0	0	10	10	10	—	
25	74,5	74,7	76,3	— 0,6	4,3	1,7	1,8	3,7	3,6	3,7	85	57	71	0	0	0	10	10	10	—	
26	77,6	77,7	78,8	0,3	2,9	1,7	1,6	4,1	4,0	4,3	87	71	84	0	0	0	9	10	10	—	
27	76,9	77,0	78,0	0,7	5,1	2,9	2,9	4,4	4,7	5,2	91	72	92	0	0	0	10	10	10	5,4	● 3.
28	77,4	77,2	77,8	1,1	3,1	— 0,6	1,2	4,8	4,8	3,8	96	83	87	0	0	0	10	10	0	5,5	✳ 1, 2.
Средн. Mittel	682,6	682,2	682,6	— 3,6	0,6	— 2,4	— 1,8	3,3	3,6	3,4	92	75	88	0,0	0,1	0,1	9,8	9,3	9,3	22,8	

Эривань. **1886.** Eriwan.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680,5	680,6	680,5	— 4,4	4,7	— 0,8	— 0,2	2,6	4,0	3,5	80	62	81	0	0	0	0	2	0	—	
2	78,6	77,1	76,3	— 2,0	5,3	1,3	1,5	2,6	3,6	4,6	66	57	91	0	0	0	8	5	5	—	
3	73,3	73,1	75,9	0,5	6,1	0,9	2,5	4,3	5,2	4,3	90	75	87	NNE 2	NNE 2	0	10	8	0	—	
4	76,8	75,7	76,2	— 1,0	6,3	1,5	2,3	3,6	4,5	3,8	84	65	74	N 1	0	0	4	2	0	—	
5	75,8	75,5	75,9	— 2,0	8,3	2,9	3,1	3,5	4,9	4,2	88	59	75	0	0	0	0	0	0	—	
6	76,6	76,4	76,0	2,9	9,5	4,9	5,8	5,0	4,8	4,1	88	53	62	0	0	0	4	10	5	—	
7	76,5	76,0	75,2	3,4	11,3	7,9	7,5	4,7	5,2	4,9	80	52	61	0	NNE 3	0	10	4	0	—	
8	74,9	73,3	72,4	6,7	12,9	12,1	10,6	5,1	5,0	4,6	70	46	44	0	0	ENE 3	10	7	0	—	
9	71,9	71,3	75,2	8,9	12,1	6,5	9,2	5,8	6,3	4,7	68	60	66	ESE 6	SSE 9	0	10	9	2	—	
10	76,5	75,7	75,6	4,3	14,1	9,6	9,3	4,7	4,9	5,5	76	40	61	N 1	ESE 6	0	3	10	4	—	
11	75,3	74,3	73,5	5,3	13,9	8,7	9,3	5,1	6,3	5,3	76	53	62	0	0	0	8	7	9	—	
12	72,8	71,6	73,8	7,2	13,7	8,3	9,7	6,3	6,9	6,3	83	58	76	NNW 1	0	0	10	10	7	0,3	● 1.
13	74,9	75,4	77,6	3,5	7,9	4,5	5,3	5,2	6,1	5,8	89	76	92	0	0	0	3	10	10	—	
14	79,1	80,3	81,8	2,1	4,9	4,1	3,7	4,7	4,8	3,9	87	72	63	0	0	0	8	10	10	—	
15	82,1	81,1	80,1	1,4	10,3	3,6	5,1	4,0	3,8	3,3	78	40	55	0	0	NNE 1	10	6	0	—	
16	78,7	77,5	77,1	— 1,0	8,7	5,9	4,5	3,6	3,9	6,1	84	48	59	0	W 2	0	10	6	10	—	
17	76,0	74,3	74,9	4,6	13,2	10,1	9,3	4,2	4,5	5,7	66	40	62	0	0	0	10	3	10	1,4	● 3.
18	75,6	74,9	76,3	7,3	14,1	10,9	10,8	6,6	6,9	6,9	87	57	71	0	0	0	10	10	10	0,4	● 2.
19	78,5	78,3	80,1	7,1	16,1	12,1	11,8	6,2	6,9	5,9	82	51	56	0	0	N 1	9	2	8	—	
20	81,6	80,2	78,8	6,1	17,1	11,1	11,4	4,8	5,6	6,2	69	39	63	0	0	0	8	6	4	2,4	
21	79,2	76,6	76,1	9,1	16,9	10,3	12,1	6,9	6,3	5,6	80	42	56	0	0	0	4	8	10	1,6	● n.
22	75,1	73,7	72,8	5,7	11,9	6,9	8,2	5,7	5,9	4,9	83	57	66	NNE 3	0	N 1	7	9	0	—	● n.
23	73,1	71,6	73,9	2,1	13,7	6,5	7,4	4,3	7,0	5,0	80	59	69	0	0	0	4	6	3	—	
24	76,3	76,4	78,5	4,1	11,5	5,1	6,9	4,2	4,1	3,2	70	40	48	0	0	0	8	3	0	—	
25	81,3	79,7	79,8	2,0	11,4	6,3	6,6	3,5	3,8	3,6	68	38	51	0	0	0	0	4	4	—	
26	77,9	75,4	75,7	1,5	9,9	1,5	4,3	3,6	4,2	4,6	71	46	91	0	WSW 1	0	2	10	10	2,8	✳ 3.
27	76,0	75,0	74,9	0,3	6,9	4,1	3,8	4,5	5,0	3,4	93	66	55	0	NNW 3	0	10	10	10	0,9	✳ 1.
28	77,3	77,8	79,4	1,8	8,1	2,5	4,1	4,4	4,5	3,0	84	57	56	0	0	NE 3	10	9	0	—	✳ 1.
29	81,6	81,6	82,4	— 0,8	7,5	3,5	3,4	3,5	3,2	3,8	81	42	65	0	0	0	8	4	0	—	
30	84,1	83,1	82,5	0,7	10,1	5,3	5,4	3,1	3,1	3,2	63	33	49	0	0	0	0	0	0	—	
31	83,0	82,1	81,4	2,3	12,5	7,4	7,4	3,1	4,6	3,4	58	43	44	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	677,4	676,6	677,1	2,9	10,7	6,0	6,5	4,5	5,0	4,6	78	52	65	0,5	0,8	0,3	6,4	6,1	4,2	9,8	

Апрѣль. — April.

1	681,0	680,6	681,8	3,2	13,1	8,5	8,3	3,2	3,4	3,0	54	30	36	0	0	0	0	4	0	—	
2	82,2	80,7	79,6	4,2	12,9	7,1	8,1	3,8	4,0	3,9	62	37	52	0	NNE 1	0	4	10	0	—	
3	78,7	77,1	74,7	4,6	11,3	7,2	7,7	3,9	4,4	4,6	61	44	61	0	0	0	0	9	0	0,6	
4	73,8	70,9	72,8	0,9	10,8	6,7	6,1	4,5	5,2	4,2	91	54	56	0	0	0	9	7	5	1,4	● n.
5	75,2	75,9	78,4	1,9	8,5	2,7	4,4	4,4	2,8	3,6	84	34	64	0	0	0	9	8	0	—	✳, ● n; ▲ 1.
6	77,1	75,7	72,3	— 0,4	6,8	3,7	3,3	3,3	3,5	4,0	74	48	67	0	SSW 3	NNE 3	10	10	9	—	
7	73,6	73,8	75,4	3,0	5,7	3,1	3,9	5,4	5,9	5,1	95	86	88	0	0	0	10	10	10	8,0	● 1, 2.
8	75,6	75,1	77,7	3,1	11,5	5,3	6,6	4,5	4,7	4,2	78	46	63	0	SE 1	0	5	4	0	—	
9	78,7	78,5	77,7	2,5	12,1	7,9	7,5	3,9	3,8	4,3	71	37	55	0	NNE 1	0	0	2	2	0,7	
10	79,4	78,9	78,3	4,3	8,6	6,1	6,3	5,7	6,2	4,8	92	74	69	0	0	0	10	4	0	—	● n.
11	77,8	76,6	76,6	3,5	14,9	10,1	9,5	4,8	5,3	5,7	82	42	62	0	0	0	3	6	10	—	
12	77,1	75,6	75,6	5,9	9,6	9,7	8,4	6,0	5,2	6,0	87	59	66	0	N 5	0	2	6	2	—	⌐ 2.
13	76,0	75,9	77,8	7,5	13,5	9,1	10,0	5,1	4,4	4,6	86	38	53	0	NE 9	0	0	4	10	—	
14	75,9	77,2	77,1	7,7	7,8	5,9	7,1	5,5	5,4	5,8	70	68	83	0	SE 5	0	2	10	10	—	⌐ 1.
15	77,2	77,2	77,4	5,7	10,1	7,4	7,7	5,3	5,3	5,1	77	57	66	NNE 1	ESE 1	NNE 1	10	9	10	—	
16	76,6	74,6	75,4	5,1	10,5	4,7	6,8	4,1	4,5	5,9	63	47	91	0	0	0	4	10	10	4,5	● p, 3.
17	76,0	76,3	76,1	5,1	13,5	9,3	9,3	6,1	6,5	5,3	92	56	60	0	0	0	8	4	8	—	● n.
18	76,2	75,2	75,6	8,1	15,6	8,9	10,9	4,8	4,9	6,1	59	37	72	0	N 1	0	2	6	10	3,6	● 3.
19	75,3	74,4	74,2	9,1	15,1	11,7	12,0	6,9	6,5	7,6	80	51	75	0	0	0	10	9	10	1,4	● n.
20	76,6	76,7	75,8	8,7	15,3	11,1	11,7	7,4	8,6	7,3	88	66	74	0	0	SE 3	10	6	10	4,6	● n, p.
21	76,1	75,4	77,0	10,1	19,5	13,1	14,2	7,7	7,5	6,5	83	44	58	0	0	0	4	3	3	0,6	●, ▲ p.
22	79,2	78,3	77,4	12,6	20,1	13,5	15,4	7,2	6,4	7,4	66	37	64	0	0	0	2	3	5	2,6	
23	77,3	76,5	76,5	12,3	15,1	12,5	13,3	8,2	8,4	7,9	78	66	73	0	0	0	10	10	4	4,7	● n.
24	78,3	78,9	78,9	8,9	14,6	10,7	11,4	6,3	7,2	7,5	74	57	78	0	0	0	10	10	3	1,4	● n, a, 2.
25	77,6	75,2	77,2	11,5	19,5	11,9	14,3	7,5	6,4	6,1	75	38	59	0	SSW 5	0	9	7	3	—	
26	78,9	77,7	77,0	7,9	13,6	11,9	11,1	5,1	5,5	6,7	63	47	65	0	NE 1	0	9	10	5	—	
27	81,2	81,3	80,2	6,7	18,1	12,7	12,5	5,7	4,3	5,1	78	28	47	0	NW 3	0	0	0	0	—	
28	80,7	79,9	80,9	11,3	16,9	11,7	13,3	6,6	6,4	8,6	66	45	85	0	N 1	0	8	10	8	—	
29	80,6	78,7	77,9	10,9	14,1	12,5	12,5	8,1	9,5	9,1	84	80	86	0	NW 1	0	10	10	10	1,5	
30	76,0	75,1	74,8	11,5	19,6	13,3	14,8	9,6	10,6	9,6	96	63	86	0	NE 3	0	10	10	10	3,2	● n, p, 3.
Средн. Mittel	677,5	676,8	676,9	6,6	13,3	9,0	9,6	5,7	5,8	5,9	76	51	67	0,0	1,4	0,2	6,0	7,0	5,6	38,8	

1886.

Эривань. — Eriwan.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	674,5	674,9	676,4	11,7	20,7	15,3	15,9	8,1	6,7	4,8	80	37	37	E 3	NW 5	NW 7	7	4	0	—	● n.
2	78,2	77,1	77,5	11,6	22,7	16,1	16,8	5,4	6,3	6,5	53	31	48	NNW 1	0	ENE 3	0	2	0	—	
3	79,4	78,4	78,5	13,9	24,5	16,7	18,4	6,2	7,5	7,0	52	33	50	NNE 1	NW 3	0	0	0	0	1,6	
4	80,0	77,8	76,4	16,1	26,9	20,1	21,0	6,6	7,6	6,9	49	29	39	0	0	NE 3	0	2	2	6,2	● n.
5	76,0	74,8	74,8	15,1	21,7	13,3	16,7	10,9	10,5	7,2	86	54	64	0	0	0	10	7	5	—	● n; ⊼, ●, ▲ p, 3.
6	75,5	74,4	73,9	14,5	23,6	15,9	18,0	9,2	8,1	7,8	75	37	58	0	0	0	3	9	3	—	⊼, ●, ▲ n.
7	74,7	75,1	77,2	16,3	23,3	13,9	17,8	9,1	7,3	7,2	65	34	60	0	ESE 3	0	10	5	2	—	
8	77,0	74,8	75,1	12,5	21,9	19,7	18,0	6,6	6,9	4,8	62	36	31	0	0	0	1	5	2	—	
9	75,9	72,6	74,7	12,9	20,3	13,9	15,7	6,8	6,6	8,8	61	37	74	0	SE 5	0	9	10	10	—	● p.
10	74,9	73,3	73,8	13,1	16,8	12,5	14,1	6,9	7,4	7,2	65	52	67	NNE 3	NE 3	0	4	9	9	4,7	
11	73,5	73,9	77,1	11,9	13,9	10,3	12,0	7,4	7,6	5,3	71	64	56	0	NNW 3	NW 7	8	5	5	1,2	● n: ●, ▲ a.
12	79,3	79,6	80,7	9,5	18,3	12,3	13,4	6,2	5,1	5,4	70	33	51	WSW 1	SSW 3	NNW 3	9	4	2	—	
13	83,8	83,3	80,0	12,1	20,9	14,9	16,0	5,8	5,8	5,4	55	32	43	0	SW 3	0	0	0	0	—	
14	84,3	82,8	82,3	16,1	23,2	17,7	19,0	5,7	6,2	7,0	42	30	47	0	0	NE 3	0	0	0	—	
15	83,3	81,8	80,1	17,5	25,8	20,7	21,3	8,0	8,3	7,3	54	34	40	0	SSW 3	NW 3	0	0	5	—	
16	80,1	78,7	76,8	19,5	28,1	21,7	23,1	8,3	9,3	8,7	49	33	46	0	0	NNW 3	4	4	5	—	
17	77,3	76,0	76,5	20,7	27,5	19,9	22,7	9,5	10,0	8,9	52	37	51	N 3	SSE 7	NNE 5	6	10	2	—	
18	76,0	74,4	74,2	17,5	27,3	22,3	22,4	10,1	10,4	9,9	68	38	50	0	SSW 5	0	5	3	6	—	
19	75,2	73,1	74,2	19,3	29,2	18,1	22,2	11,4	9,8	8,5	68	32	55	0	SSE 6	ESE 3	5	4	2	—	∠ 3.
20	75,9	75,4	75,3	15,1	24,7	18,5	19,4	7,7	7,2	6,3	60	32	40	0	W 3	0	5	7	3	—	
21	76,7	76,9	78,2	16,7	23,0	16,3	18,7	7,7	7,7	9,0	54	37	65	SSE 4	SSW 3	0	7	2	4	0,3	● a.
22	78,3	77,2	78,3	15,9	25,4	17,9	19,7	7,9	7,4	8,6	59	31	57	0	SSE 2	NW 3	2	1	5	0,2	● a.
23	79,4	77,7	77,3	16,5	25,7	19,7	20,6	8,6	8,9	7,9	62	36	46	0	N 1	ENE 5	3	2	4	0,5	⊃ n.
24	76,9	73,6	74,9	18,1	25,5	17,9	20,5	9,6	10,0	6,6	62	42	44	W 3	SSW 5	NE 4	10	2	0	—	● n.
25	76,6	75,2	75,9	15,1	25,5	18,1	19,6	8,2	8,5	8,5	64	35	55	0	NNE 3	0	0	2	3	—	⊃ n.
26	78,4	78,0	80,9	18,5	27,9	15,5	20,6	8,2	9,4	9,9	53	34	76	0	SSW 4	WSW 7	0	5	4	—	⊃ n.
27	81,7	80,3	79,1	14,7	24,3	18,5	19,2	10,4	10,2	8,5	84	46	54	0	SSE 3	NNE 5	6	0	1	1,5	∠ 3.
28	79,5	77,8	78,7	18,9	28,3	16,5	21,2	9,9	9,4	9,4	60	32	68	0	0	0	0	1	0	—	●, ⊼ n.
29	78,5	76,6	76,3	16,9	28,1	21,9	22,3	9,9	11,2	8,5	69	40	44	0	0	NNE 3	4	2	5	—	
30	78,8	76,9	76,8	19,1	29,9	20,3	23,1	9,0	11,1	7,3	55	35	41	0	0	NNE 20	4	2	0	—	⸗ 3.
31	78,8	76,6	76,6	19,9	28,9	19,1	22,6	9,3	9,9	9,2	54	33	57	0	0	NNW 7	4	4	6	2,4	⊃ n; ⊼, ● p.
Средн. Mittel	678,0	676,7	677,1	15,7	24,3	17,3	19,1	8,2	8,3	7,6	62	37	52	0,6	2,4	3,0	4,1	3,6	3,1	18,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677,1	674,7	673,0	19,1	28,1	20,1	22,4	10,1	11,2	9,0	61	40	51	0	0	NW 7	0	2	4	0,6	●, ⊼ p.
2	75,3	73,6	72,4	19,3	30,3	23,5	24,4	10,0	9,4	7,4	60	30	35	0	0	NNW 6	0	0	2	—	
3	74,1	73,3	74,7	21,5	32,3	21,9	25,2	10,6	9,5	7,2	57	26	38	0	0	0	3	0	0	—	
4	77,3	75,8	75,4	21,5	32,3	18,3	24,0	8,7	8,6	6,2	46	24	40	0	0	NNE 3	0	0	1	—	⊃ n.
5	73,8	72,2	70,9	25,3	26,9	22,1	24,8	7,2	8,0	8,5	31	31	44	NNE 1	NE 3	NNE 14	6	8	2	2,0	∠ p.
6	72,6	72,3	73,3	19,9	26,9	20,3	22,4	10,2	8,0	7,5	59	31	42	0	ESE 1	0	4	1	3	—	● n.
7	74,1	73,7	75,5	18,9	27,7	16,5	21,0	9,4	10,5	9,6	58	38	70	0	E 3	NE 3	2	4	0	1,5	● p.
8	75,7	73,6	74,5	18,9	26,7	17,9	21,2	10,2	11,0	10,0	62	43	65	0	SSE 2	0	2	4	9	—	
9	73,7	72,4	74,1	18,5	20,1	19,1	19,2	10,4	8,0	10,6	65	46	65	0	0	0	9	10	10	—	⊃ n; ● p.
10	74,5	73,2	73,9	16,7	25,7	17,3	19,9	10,8	10,4	9,0	76	43	53	WNW 1	0	NNE 5	0	4	7	4,8	●, ⊼ p.
11	73,1	73,2	75,2	16,5	16,7	13,3	15,5	10,6	11,6	9,6	76	82	86	0	NW 3	0	4	10	0	16,0	● n, a, 2; ⊼ a,2; ●² p.
12	75,6	75,4	76,2	16,1	23,9	17,3	19,1	9,6	11,7	10,1	71	53	69	0	E 1	NE 3	5	3	0	—	
13	77,2	76,5	79,7	17,9	20,1	15,3	17,8	9,4	8,7	10,3	62	50	80	0	NW 7	S 1	0	10	10	1,4	⊃ n; ● p.
14	78,9	77,0	75,8	16,1	24,5	20,1	20,2	9,6	12,9	9,5	71	57	55	0	0	NW 3	0	0	0	—	
15	75,9	75,0	71,9	20,1	30,1	25,1	25,1	11,5	10,1	7,4	66	32	32	0	0	0	0	0	0	—	
16	72,4	70,5	75,4	22,5	31,7	19,1	24,4	11,0	8,3	8,0	54	24	49	0	0	0	0	0	5	—	⸗ p.
17	77,0	76,1	74,5	16,9	27,9	22,1	22,3	7,4	7,5	8,6	52	27	44	0	0	NNW 17	0	1	10	3,6	●, ⸗ 3.
18	74,1	74,1	75,5	18,1	22,5	18,9	19,8	12,8	9,2	10,8	83	46	66	0	0	0	8	9	0	—	●, ⸗ n.
19	77,2	76,7	74,9	17,1	24,9	19,3	20,4	9,1	8,9	8,1	63	38	49	0	0	0	0	0	0	—	
20	76,4	74,1	73,2	21,5	29,9	21,1	24,2	10,6	8,4	10,9	57	27	59	0	0	NE 5	1	2	6	—	
21	75,2	75,1	75,4	22,1	28,1	24,5	24,9	10,7	13,4	9,9	54	48	43	0	0	N 1	0	2	0	—	● n.
22	77,7	76,6	76,5	22,5	31,9	25,5	26,6	12,8	13,0	11,6	64	37	49	0	0	NE 1	0	0	0	—	
23	77,7	76,2	75,2	24,5	32,9	26,1	27,8	11,9	13,8	12,0	52	37	49	0	0	NE 3	0	0	5	—	
24	76,9	74,4	73,7	24,1	32,9	27,5	28,2	11,6	14,2	10,3	52	38	38	0	0	0	0	0	0	—	
25	73,4	70,1	73,2	24,3	32,7	21,5	26,2	10,0	13,9	11,5	44	38	61	0	0	NE 3	0	4	5	—	
26	75,8	74,6	76,1	15,1	22,7	15,1	17,6	7,2	4,8	4,1	56	23	33	SSW 3	NNE 5	ENE 3	0	0	0	—	
27	76,8	74,9	74,0	12,7	20,5	18,3	17,2	6,3	5,3	8,1	58	29	52	E 1	NNE 1	ENE 1	0	0	0	—	
28	75,1	73,4	74,0	15,9	25,9	20,5	20,8	7,5	8,5	7,9	56	35	44	E 1	0	NE 3	0	0	0	—	
29	76,3	74,3	73,0	16,9	26,1	20,1	21,0	6,7	11,4	9,0	48	46	51	0	0	SE 3	0	0	0	—	
30	73,7	71,3	73,6	19,9	28,5	20,5	23,0	9,6	12,3	7,6	56	42	43	0	0	NE 4	0	2	5	—	●, ⊼ p.
Средн. Mittel	675,5	674,1	674,5	19,3	27,0	20,3	22,2	9,8	10,1	9,0	59	39	52	0,2	0,9	3,0	1,5	2,5	2,8	29,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675,9	674,6	677,8	20,7	29,5	20,1	23,4	10,0	13,0	9,0	55	42	51	0	0	ESE 4	5	5	6	0,6	
2	76,2	73,9	72,9	18,9	28,9	23,1	23,6	9,4	12,4	9,2	58	42	43	0	0	ENE 7	0	0	0	—	● n.
3	71,7	69,5	67,5	20,5	30,9	25,5	25,6	11,5	9,7	9,9	65	29	42	0	0	0	0	0	6	2,7	
4	72,2	71,6	70,6	13,9	24,1	19,5	19,2	7,2	9,2	8,6	60	41	51	0	0	0	0	2	0	—	● n.
5	72,0	70,7	74,4	14,9	25,1	17,3	19,1	6,9	10,4	7,4	54	44	51	0	0	0	7	2	3	—	
6	77,8	76,6	75,1	13,1	24,3	20,1	19,2	7,1	7,8	7,7	64	35	44	0	SW 3	N 1	0	0	0	—	⚍ n.
7	77,2	76,1	74,9	18,3	28,5	22,5	23,1	8,4	12,3	9,2	54	42	46	0	0	NE 5	0	0	0	—	
8	77,0	73,6	73,2	20,5	30,1	22,7	24,4	10,4	11,6	10,3	57	37	50	0	0	ESE 6	0	0	4	1,1	
9	75,2	74,3	74,4	18,3	28,9	21,3	22,8	10,3	12,7	8,8	65	43	47	0	0	SE 3	8	4	3	—	● n.
10	75,4	74,6	74,5	17,7	27,1	20,3	21,7	8,5	10,9	8,9	57	41	50	0	0	WSW 3	6	3	2	—	
11	75,2	73,9	73,6	20,3	25,5	19,9	21,9	10,5	10,8	8,3	59	45	48	0	NW 7	SSW 2	5	4	10	0,4	● 3.
12	76,0	75,1	77,2	19,9	26,7	18,5	21,7	9,9	10,8	10,4	57	42	65	0	0	0	5	5	2	—	
13	77,7	75,1	75,2	18,9	29,3	22,1	23,4	10,1	10,2	10,1	61	33	51	0	NW 3	NNE 5	0	0	0	—	
14	78,4	76,3	74,9	21,1	30,5	24,7	25,4	10,1	10,2	11,2	54	31	49	0	0	0	0	0	0	—	
15	76,5	74,5	73,6	22,7	32,9	26,3	27,3	11,5	12,2	10,9	56	32	44	0	0	NE 3	0	0	0	—	
16	74,1	71,1	69,9	23,3	34,7	26,3	28,1	10,8	12,2	11,3	51	29	45	0	0	ENE 5	0	0	0	—	
17	72,5	70,7	72,0	24,9	33,9	22,9	27,2	13,0	11,6	9,4	56	29	45	0	NW 5	NW 7	0	0	6	—	⚡ p.
18	75,2	73,7	73,0	22,3	32,3	25,1	26,6	12,2	14,1	11,3	62	39	48	0	0	WNW 5	0	0	0	—	
19	75,0	71,5	71,7	21,5	33,3	25,1	26,6	11,5	13,9	10,4	61	37	44	0	0	SSW 5	9	0	2	—	
20	74,1	73,3	71,5	21,5	32,9	27,1	27,2	12,7	12,8	12,4	68	34	47	0	0	NW 5	0	0	3	—	
21	72,6	70,9	70,4	23,3	33,1	25,9	27,4	12,0	13,3	10,2	57	36	42	0	E 2	SE 4	0	3	4	—	
22	73,6	71,6	72,3	18,9	29,1	22,3	23,4	9,4	11,9	9,9	58	39	50	NE 3	0	NE 7	1	0	0	—	
23	74,1	71,4	69,7	17,3	26,9	21,9	22,0	8,7	10,7	8,6	59	40	45	0	ESE 3	NE 7	8	0	2	—	
24	71,1	69,5	72,8	20,9	29,7	20,7	23,8	10,1	12,5	9,2	55	40	51	0	0	ENE 7	0	0	0	—	
25	76,5	75,0	74,8	18,9	28,7	24,1	23,9	10,2	11,5	10,9	62	39	50	ESE 2	S 3	NE 4	0	0	0	—	
26	76,3	73,1	74,0	21,3	31,1	26,5	26,3	11,9	13,1	12,1	64	39	47	0	0	N 4	0	0	0	—	
27	75,4	73,5	72,2	22,3	31,7	26,3	26,8	10,2	13,0	11,9	52	38	47	0	0	NW 6	0	0	0	—	
28	73,9	72,2	72,1	20,1	30,9	23,1	24,7	9,7	12,6	11,2	56	38	54	E 2	S 4	ESE 4	5	3	0	—	
29	74,0	73,3	72,3	18,7	29,1	22,5	23,4	9,8	12,2	10,7	60	41	53	0	SE 4	0	0	2	0	—	
30	73,7	72,5	71,6	21,5	33,3	27,3	27,4	11,1	15,6	12,6	59	42	46	0	W 1	0	0	0	0	—	
31	73,4	71,5	71,3	24,1	33,1	24,5	27,2	11,6	15,9	11,3	52	43	50	0	0	NE 5	3	2	4	—	
Средн. Mittel	674,8	673,1	672,9	20,0	29,9	23,1	24,3	10,2	12,0	10,1	58	38	48	0,2	1,1	3,7	2,0	1,1	1,8	4,8	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673,6	672,6	673,3	20,5	29,1	21,3	23,6	12,6	14,5	9,7	71	49	52	0	0	NE 5	4	3	0	—	
2	75,5	74,1	74,1	17,9	27,9	22,5	22,8	8,1	10,7	9,2	53	38	46	N 3	0	NE 6	0	0	0	—	
3	76,0	74,4	73,7	20,5	28,7	25,7	25,0	10,1	11,2	11,5	56	38	48	0	0	0	0	0	0	—	
4	76,4	73,7	74,5	21,9	31,9	25,1	26,3	10,8	13,6	12,5	55	39	54	0	0	NE 7	9	2	0	—	
5	76,4	73,8	73,9	21,1	31,1	24,1	25,4	10,3	14,5	10,6	56	43	48	0	0	ESE 8	0	3	6	—	
6	76,2	74,6	75,3	20,5	30,1	24,5	25,0	11,2	15,0	11,3	63	48	50	0	0	NW 9	0	0	0	—	
7	77,4	75,8	74,6	20,9	32,9	27,7	27,2	10,4	15,2	12,7	57	41	45	0	0	0	0	0	5	—	
8	75,0	72,5	71,1	24,7	35,9	28,3	29,6	12,8	16,9	13,0	56	39	46	0	0	NW 3	0	0	0	—	
9	74,7	72,6	74,8	18,1	28,7	20,1	22,3	8,5	13,7	9,0	55	48	51	NE 5	0	NW 5	0	4	9	—	
10	76,2	74,0	73,4	15,1	24,1	19,9	19,7	7,2	10,6	9,1	56	48	52	0	0	0	10	6	0	0,7	● p, 3.
11	73,9	72,2	73,9	18,1	28,5	20,5	22,4	9,0	11,6	8,8	59	40	49	0	0	NE 3	0	0	0	—	
12	77,5	77,2	77,6	16,1	27,1	22,5	21,9	9,1	11,5	9,5	67	43	47	0	0	0	0	0	0	—	
13	79,0	77,2	76,2	19,7	30,9	25,5	25,4	10,3	12,5	11,3	60	38	48	0	0	NE 3	0	0	0	—	
14	78,1	76,5	75,6	20,9	33,1	26,9	27,0	10,4	14,7	11,5	57	39	44	0	0	0	0	0	0	—	
15	76,7	73,8	74,0	22,5	35,3	26,9	28,2	11,0	14,7	12,5	54	35	47	0	0	NE 6	4	0	2	—	
16	75,0	73,5	73,6	22,1	33,5	25,5	27,0	11,8	16,0	11,6	60	41	49	0	0	WNW 8	0	5	2	—	
17	76,4	74,8	75,8	23,5	32,1	24,1	26,6	13,1	13,5	12,8	60	38	58	0	0	NE 6	2	4	4	—	
18	77,3	77,2	74,7	23,1	32,1	27,1	27,4	12,4	13,5	11,4	59	38	43	0	0	0	6	2	0	—	
19	74,3	72,5	73,5	26,1	34,1	26,7	29,0	14,6	15,3	11,0	59	39	43	0	0	NE 3	5	0	0	—	
20	74,9	72,6	72,3	20,9	33,1	24,9	26,3	10,4	11,7	10,2	57	31	44	0	0	NNE 5	0	0	0	—	
21	73,8	72,4	71,9	20,3	32,9	23,9	25,7	9,6	12,5	10,6	55	33	48	0	0	NW 6	2	0	0	—	
22	74,7	72,6	74,8	19,3	31,1	19,9	23,4	9,7	10,8	8,9	58	32	51	0	N 4	NE 8	0	0	0	—	
23	77,0	77,8	78,5	16,1	15,7	13,3	15,0	9,4	11,1	10,2	69	84	90	NW 5	0	0	10	10	10	15,5	● a, p, 3.
24	77,7	75,4	75,8	14,3	18,3	13,7	15,4	10,3	11,6	10,2	86	74	88	0	0	0	2	10	10	6,6	● p, 3.
25	76,0	74,6	75,4	14,3	21,1	17,1	17,5	10,6	10,6	10,1	88	57	69	0	0	0	10	4	0	—	
26	75,6	74,3	74,9	16,7	25,1	21,7	21,2	10,1	10,9	10,0	70	47	52	0	0	NE 6	3	4	0	—	
27	76,2	74,4	75,6	17,1	28,1	19,9	21,7	12,8	16,5	10,7	89	58	62	0	0	0	10	2	0	—	
28	76,5	74,2	73,7	16,7	26,3	21,9	21,6	9,8	11,3	11,6	69	45	60	0	0	0	0	2	3	—	
29	74,2	72,8	75,1	18,9	29,7	20,5	23,0	8,4	12,2	8,5	51	39	47	0	0	NE 4	0	0	2	—	
30	75,2	75,8	75,1	17,3	28,7	23,9	23,3	9,2	12,2	9,9	63	42	45	0	0	SE 3	0	0	0	—	
31	74,4	75,0	74,3	20,5	28,3	22,5	23,8	12,4	11,7	8,7	70	41	43	0	0	SW 8	0	0	5	—	
Средн. Mittel	675,7	674,4	674,5	19,5	29,2	22,8	23,9	10,5	13,0	10,6	63	44	52	0,4	0,1	3,5	2,5	2,0	1,9	22,8	

1886.

Эривань. **Сентябрь. — September.** Eriwan.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	676,4	676,1	676,5	17,9	27,7	24,7	23,4	9,2	10,2	7,2	60	37	32	0	0	NE 6	0	0	0	—	
2	78,3	77,4	79,0	18,3	28,3	20,1	22,2	10,5	10,4	6,2	66	36	36	0	SSE 3	NNW 8	4	2	0	—	
3	84,1	82,8	81,7	14,1	25,1	17,7	19,0	6,8	9,2	7,7	57	39	51	0	0	0	0	0	0	—	
4	81,4	78,7	77,7	14,1	23,7	16,7	18,2	7,2	9,5	7,3	61	43	52	0	0	0	0	0	0	—	
5	80,0	79,1	78,0	16,5	26,1	17,9	20,2	7,6	7,8	6,1	55	31	41	0	0	0	0	0	0	—	
6	79,2	76,8	74,7	16,3	27,5	21,5	21,8	7,8	9,4	8,4	57	35	44	0	0	N 8	0	0	0	—	
7	75,0	73,2	73,5	16,1	27,7	20,9	21,6	9,5	11,1	7,4	70	40	40	0	0	NW 8	4	3	2	—	
8	75,2	74,7	75,7	15,5	25,5	18,7	19,9	8,5	9,7	7,7	64	40	48	0	0	NNW 14	10	0	9	—	
9	77,9	76,7	76,6	15,1	24,3	17,7	19,0	8,4	10,0	9,0	66	44	60	0	0	0	6	0	0	—	
10	78,3	76,4	76,9	14,3	25,1	18,1	19,2	9,3	10,9	9,0	77	47	59	0	0	0	0	8	0	2,7	
11	78,1	76,3	77,7	15,6	26,5	15,2	19,1	10,1	9,1	10,1	77	35	78	0	0	0	4	5	2	0,3	● n, p.
12	78,0	76,4	78,0	13,3	25,1	16,1	18,2	10,4	9,8	9,5	92	41	70	0	0	NNE 8	9	4	8	—	● p.
13	79,6	78,8	78,8	13,9	24,1	17,1	18,4	10,3	11,6	11,1	88	52	77	0	0	0	5	3	2	—	
14	79,7	78,3	77,8	13,3	25,1	18,1	18,8	9,4	12,5	9,2	83	54	59	0	0	0	5	3	0	—	
15	79,9	79,2	79,7	15,1	23,1	16,1	18,1	10,1	9,8	9,1	79	46	67	0	NNW 4	NE 6	10	3	7	4,0	●, ⊼² p.
16	79,9	79,3	78,5	13,7	24,5	16,9	18,4	9,8	11,0	9,9	84	49	69	0	0	0	10	4	2	—	
17	78,5	77,8	77,2	14,9	26,1	20,1	20,4	8,5	10,8	9,3	68	43	53	0	0	0	0	2	4	—	
18	78,2	76,8	78,8	15,5	26,1	17,1	19,6	8,7	9,9	7,3	66	40	50	0	0	0	9	3	1	—	
19	79,5	75,7	75,9	10,1	22,5	15,5	16,0	6,2	7,4	5,6	67	37	43	0	0	0	0	0	0	—	
20	76,6	75,0	75,6	10,7	24,1	16,7	17,2	5,5	7,9	5,2	57	36	36	0	0	0	0	3	0	—	
21	77,5	76,4	77,6	9,5	23,9	15,1	16,2	6,2	8,8	7,6	70	39	60	0	0	0	0	0	3	—	
22	79,6	78,3	78,8	14,7	26,3	19,1	20,0	8,1	10,9	10,0	65	44	60	0	0	0	5	2	6	—	
23	78,7	76,3	77,3	15,1	25,7	15,5	18,8	10,4	12,2	10,4	82	50	80	0	0	0	5	5	3	—	
24	79,3	79,3	80,0	14,7	25,3	18,7	19,6	9,8	10,3	7,7	79	43	48	0	E 2	0	10	3	0	—	
25	81,3	80,1	79,4	13,3	25,5	17,7	18,8	8,2	9,6	6,8	73	40	45	0	0	0	0	0	0	—	
26	79,7	78,4	77,4	14,5	25,1	18,1	19,2	7,7	8,9	8,5	63	38	55	0	0	0	0	4	0	—	
27	75,9	73,5	79,8	13,3	24,9	12,5	16,9	7,5	9,6	7,5	66	41	70	0	0	0	7	10	4	1,1	● p.
28	82,7	81,0	80,4	6,9	17,5	10,3	11,6	5,4	7,3	6,3	73	49	67	0	0	NE 8	0	7	0	—	
29	81,8	80,9	81,1	7,9	17,5	7,9	11,1	4,9	6,1	5,6	61	42	70	0	0	0	4	0	0	—	
30	81,1	79,2	79,4	5,9	18,9	11,5	12,1	5,6	6,8	5,3	80	42	52	0	0	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	679,0	677,6	678,0	13,7	24,6	17,0	18,4	8,3	9,6	7,9	70	42	56	0,0	0,3	2,2	3,6	2,5	1,8	8,1	

Октябрь. — October.

1	680,0	678,2	677,5	8,3	23,3	14,9	15,5	5,6	7,7	6,4	68	36	51	0	0	0	0	0	0	—	
2	77,5	75,7	74,7	10,7	25,3	17,1	17,7	6,5	6,5	6,6	67	27	46	0	0	0	7	2	4	0,1	
3	77,2	77,1	79,0	8,3	12,1	5,9	8,8	7,1	8,4	5,6	88	80	80	0	0	0	10	5	10	6,0	● n, 1, a, p.
4	79,3	80,9	84,8	4,1	9,1	8,3	7,2	5,0	4,4	6,5	82	50	79	0	0	0	10	10	0	—	
5	85,7	84,0	82.1	6,1	12,5	6,5	8,4	5,9	6,1	4,5	83	56	63	0	0	0	0	3	0	—	
6	80,9	78,5	76,9	3,5	16,5	9,3	9,8	4,6	6,5	6,0	79	47	68	0	0	0	0	0	0	—	
7	78,7	76,6	74,7	6,5	20,1	12,9	13,2	5,2	8,5	4,8	72	48	43	0	0	0	0	0	0	—	
8	75,6	73,0	74,0	5,3	21,5	13,3	13,4	5,1	5,9	5,2	76	31	46	0	0	0	0	0	0	—	
9	79,7	81,9	84,8	7,7	14,3	7,3	9,8	2,0	4,1	3,1	25	33	41	NW 20	NE 4	0	2	0	0	—	⚡ n, 1.
10	86,2	84,6	83,9	1,1	13,5	5,1	6,6	3,2	4,4	3,6	64	38	54	0	0	0	0	0	0	—	
11	83,2	82,0	82,0	1,9	15,9	8,1	8,6	3,6	4,9	3,5	68	37	43	0	0	0	0	4	0	—	
12	82,2	81,3	81,4	3,3	17,9	8,5	9,9	4,0	4,8	4,7	68	31	57	0	0	0	0	2	0	—	
13	82,3	80,0	80,5	6,1	20,3	12,1	12,8	4,1	5,3	5,9	59	30	56	0	0	0	0	0	0	—	
14	81,1	79,3	78,5	6.5	20,9	15,1	14,2	4,5	6,2	4,9	63	34	39	0	0	0	0	0	7	1,3	
15	80,6	78,5	78,2	11,3	20,1	13,3	14,9	9,1	9,7	6,8	92	56	60	0	N 2	0	10	5	0	—	● n, 1.
16	78,5	76,8	76,6	8,9	22,5	14,5	15,3	6,6	8,7	7,6	77	43	61	0	W 4	0	0	8	5	—	
17	77,4	78,1	79,0	10,9	21,5	15,1	15,8	6,6	8,4	7,1	67	44	56	0	0	0	9	7	5	—	
18	81,0	78,4	82,2	10,1	23,1	13,9	15,7	6,2	8,4	6,0	67	40	51	0	0	0	0	2	0	—	
19	83,1	81,0	81,3	10,1	23,7	15,3	16,4	6,4	8,9	6,0	69	40	46	0	0	NE 4	8	2	1	—	
20	82,4	80,9	80,9	8,1	23,9	16,1	16,0	5,5	8,8	6,5	68	39	48	0	0	0	0	0	0	—	
21	81,5	79,4	78,7	8,7	21,7	16,3	15,6	7,1	7,6	7,3	85	40	53	0	0	0	0	3	0	—	
22	79,7	78,2	79,5	10,3	24,1	15,3	16,6	6,5	7,8	6,4	69	35	49	0	0	0	0	3	0	—	
23	81,5	81,4	82,4	10,3	21,9	14,7	15,6	5,6	7,2	5,8	60	38	47	0	0	0	0	0	0	—	
24	84,3	84,9	84,2	10,1	22,9	15,7	16,2	6,5	6,9	6,1	70	33	46	0	0	0	0	0	0	—	
25	84,3	83,2	81,4	9,7	22,5	13,7	15,3	5,7	8,4	5,7	63	42	48	0	0	0	0	0	0	—	
26	80,9	79,0	77,2	7,7	21,9	14,9	14,8	5,3	8,5	6,6	68	44	53	0	0	0	0	0	4	—	
27	79,6	79,3	79,5	9,3	22,5	13,5	15,1	6,0	8,7	5,9	68	43	51	0	0	NNE 4	0	0	0	—	
28	81,5	80,0	78,2	9,7	16,5	12,1	12,8	6,7	7,6	7,6	75	55	73	0	0	0	3	10	0	0,9	
29	78,1	79,0	79,2	10,1	12,1	9,7	10,6	8,7	7,0	7,2	95	67	80	0	0	0	10	10	7	6,0	● n, a.
30	80,0	80,8	81,0	6,3	6,9	5,7	6,3	6,9	6,9	5,9	98	92	86	0	0	0	10	10	10	6,0	● n, 1, 2.
31	80,7	78,7	79,8	2,3	4,9	1,7	3,0	4,6	5,4	4,8	84	82	93	0	0	0	10	10	10	3,5	● 2; ✳ p.
Средн. Mittel	680,8	679.7	679,8	7,5	18,6	11,8	12,6	5,7	7,1	5,8	72	46	57	0,6	0,3	0,3	2,9	3,1	2,0	23,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680,1	680,0	680,0	2,3	3,1	2,1	2,5	5,0	5,3	5,2	91	93	96	0	0	0	10	10	10	3,0	● a, p.
2	80,1	79,4	79,3	2,1	7,9	5,1	5,0	5,2	5,8	6,2	96	73	94	0	0	0	10	10	10	—	● n.
3	79,3	79,3	81,4	4,7	7,7	4,1	5,5	6,0	5,8	5,7	94	73	93	0	0	0	9	10	10	5,9	● p.
4	83,3	82,9	83,0	2,9	6,5	4,7	4,7	5,4	6,5	6,0	9[illegible]	89	94	0	0	0	10	10	10	—	● n.
5	82,5	81,3	79,5	3,9	7,7	5,1	5,6	5,4	5,8	5,8	89	73	89	0	0	0	10	10	8	—	
6	77,4	73,9	77,5	2,7	6,7	4,9	4,8	5,2	6,2	6,0	93	84	94	0	SE 6	0	4	10	6	3,3	● p.
7	83,2	84,0	86,5	3,1	10,5	5,1	6,2	5,3	5,5	5,0	93	58	76	0	0	0	7	2	4	—	
8	87,5	86,4	86,0	0,3	10,9	3,1	4,8	4,3	5,7	4,6	92	58	81	0	0	0	0	4	0	—	
9	85,8	85,3	85,6	— 0,4	10,3	3,3	4,4	4,0	5,4	4,9	90	57	85	0	0	0	6	6	9	—	⊔ 1.
10	85,6	85,1	84,3	2,7	10,1	5,3	6,0	4,7	5,9	5,5	84	64	83	0	0	0	8	6	4	—	
11	84,4	84,0	85,0	1,5	10,1	3,5	5,0	4,7	5,1	4,4	93	55	75	0	0	0	8	0	6	—	
12	85,8	83,7	83,9	1,1	10,1	5,3	5,5	4,3	5,3	5,5	87	57	83	0	0	0	3	6	2	—	
13	84,0	83,4	84,4	— 0,6	10,1	3,3	4,3	4,1	7,2	4,7	94	77	82	0	0	0	2	0	0	—	⊔ 1.
14	84,9	83,8	83,5	— 2,2	8,7	3,3	3,3	3,6	4,6	4,0	94	54	68	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
15	83,5	82,3	81,8	— 0,7	9,1	5,5	4,6	3,8	4,8	5,2	87	55	77	0	0	0	0	0	10	0,3	⊔ 1.
16	81,5	82,0	81,2	4,9	11,5	5,3	7,2	6,0	5,3	6,1	94	52	92	0	0	0	10	0	0	—	
17	81,7	80,4	78,9	5,3	12,1	8,7	8,7	5,5	6,8	6,7	83	65	79	0	0	0	10	10	8	—	
18	78,7	78,6	79,5	6,3	15,3	7,9	9,8	5,8	6,9	5,4	80	53	68	0	0	0	0	3	0	—	
19	81,2	79,2	81,1	4,5	14,1	7,1	8,6	4,8	5,9	6,1	76	49	81	0	0	0	4	0	0	—	
20	82,5	82,1	83,1	1,3	12,1	5,3	6,2	4,6	5,9	5,5	91	56	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
21	85,3	84,6	85,2	1,1	11,7	4,7	5,8	4,1	5,2	4,9	83	50	75	0	0	0	4	0	0	—	
22	86,2	84,4	84,7	0,9	11,9	5,3	6,0	4,3	5,5	4,9	87	54	73	0	0	0	0	4	0	—	⊔ 1.
23	84,3	82,7	84,1	2,5	10,1	4,5	5,7	4,7	6,2	5,4	84	67	86	0	0	0	2	7	0	—	
24	84,4	83,4	82,9	0,9	11,1	3,5	5,2	4,3	5,1	4,4	87	52	75	0	0	0	0	0	0	—	
25	82,1	80,8	78,3	1,3	10,3	7,3	6,3	4,0	5,8	6,0	80	62	79	0	0	0	10	2	7	0,3	⊔ 1.
26	76,1	78,3	74,5	4,3	8,5	4,3	5,7	5,8	6,6	5,5	93	79	89	0	0	0	10	10	0	0,6	● n, 1, a, p.
27	73,9	74,2	75,4	6,1	7,3	3,1	5,5	5,7	6,2	5,3	80	81	93	ESE 4	0	0	10	10	0	1,8	● a.
28	75,5	74,8	75,1	1,7	8,4	4,1	4,7	4,7	6,2	4,8	92	75	79	0	0	0	3	10	10	3,8	
29	77,2	77,8	78,2	2,1	5,1	1,9	3,0	3,9	4,4	4,4	73	67	84	0	0	0	10	10	10	2,7	✳ n.
30	78,6	80,1	82,3	— 1,3	1,9	— 0,4	0,1	4,0	4,2	4,0	96	80	89	0	0	0	10	10	8	1,0	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel	681,9	681,3	681,5	2,2	9,4	4,5	5,4	4,8	5,7	5,3	88	65	83	0,1	0,2	0,0	5,7	5,3	4,4	22,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	683,7	684,0	684,9	0,0	2,5	— 0,8	0,6	4,3	4,3	3,2	94	77	73	0	0	0	10	10	6	1,8	✳ 1, 2.
2	85,7	86,1	86,9	— 0,2	5,1	— 0,8	1,4	3,9	4,2	2,9	85	64	66	0	0	0	9	2	0	—	
3	87,8	88,3	89,3	— 3,6	4,3	— 1,4	— 0,2	3,0	3,7	3,0	85	57	72	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	90,6	89,7	89,7	— 4,4	4,5	— 1,8	— 0,6	2,9	3,5	3,2	89	56	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	89,6	88,5	88,6	— 5,0	3,1	— 2,0	— 1,3	2,7	3,7	3,2	88	64	80	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
6	87,4	85,9	84,0	— 5,0	3,1	— 3,2	— 1,7	2,7	3,9	3,1	88	68	88	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
7	80,5	78,5	77,6	— 3,2	0,9	— 2,4	— 1,6	3,0	4,3	3,6	83	87	94	0	0	0	6	10	10	3,5	⊔ n, 1; ✳ p.
8	78,1	79,2	80,9	— 2,6	1,9	— 1,4	— 0,7	3,5	4,0	3,7	94	77	90	0	0	0	10	10	6	—	✳ a.
9	82,8	83,1	82,9	— 4,2	2,1	— 2,4	— 1,5	3,2	3,5	3,4	95	66	87	0	0	0	10	10	6	—	≡ n, 1.
10	81,7	80,2	79,3	— 1,4	0,5	— 0,4	— 0,4	3,7	4,4	4,2	88	92	94	0	0	0	10	10	10	3,0	≡ n, ✳ 3.
11	80,3	81,3	82,7	— 0,6	2,5	0,9	0,9	4,1	4,8	4,5	94	87	92	0	0	0	10	10	8	—	
12	82,6	81,2	83,5	— 0,6	4,3	2,1	1,9	4,3	4,9	5,0	98	79	93	0	0	0	7	10	8	—	
13	82,8	81,7	79,6	1,3	3,7	1,9	2,3	4,4	4,7	4,9	87	79	93	0	0	0	10	10	10	1,2	
14	77,6	75,4	76,2	0,5	3,5	3,1	2,4	4,6	5,2	5,3	96	89	93	0	0	0	10	10	10	2,9	✳ n, 1, a.
15	79,1	79,9	82,1	1,7	6,5	3,3	3,8	5,0	5,8	5,4	96	81	93	0	0	0	10	10	10	—	
16	83,9	84,2	86,5	1,1	4,5	2,1	2,6	4,8	4,8	4,9	96	76	91	0	0	0	7	7	2	—	
17	87,8	87,2	86,8	— 1,4	4,9	2,5	2,0	3,7	4,8	4,8	90	72	87	0	0	0	4	10	10	—	
18	87,8	87,3	88,2	— 0,4	2,3	— 0,6	0,4	3,5	5,0	4,0	78	91	90	0	0	0	10	10	10	—	
19	88,4	88,6	89,8	— 2,6	— 1,0	— 1,6	— 1,7	3,4	3,4	3,3	89	78	80	0	0	0	10	10	10	—	
20	89,9	89,0	88,7	— 4,0	— 2,4	— 2,4	— 2,9	3,1	3,0	3,0	91	77	77	0	0	0	10	10	10	—	
21	88,7	88,1	87,7	— 4,0	— 3,2	— 4,2	— 3,8	3,0	3,1	2,9	89	85	87	0	0	0	10	10	10	—	
22	86,7	86,2	86,5	— 4,8	— 4,2	— 4,8	— 4,6	2,7	2,7	2,7	87	82	87	0	0	0	10	10	10	—	
23	87,4	87,5	88,5	— 5,8	0,0	— 4,2	— 3,3	2,6	3,4	3,0	87	74	89	0	0	0	0	8	0	—	
24	89,6	89,6	90,0	— 3,6	— 2,6	— 3,0	— 3,1	3,0	3,1	3,0	85	84	83	0	0	0	10	10	10	—	
25	88,6	87,9	88,3	— 3,2	— 2,0	— 2,4	— 2,5	3,1	3,5	3,4	88	90	87	N 1	0	0	10	10	0	—	
26	88,6	88,3	88,6	— 2,6	— 1,4	— 2,0	— 2,0	3,4	3,7	3,3	89	88	84	0	0	0	10	10	0	—	
27	87,8	86,7	84,1	— 2,8	— 1,8	— 1,8	— 2,1	3,3	3,5	3,6	89	88	90	0	0	0	10	10	10	1,0	
28	83,4	82,9	81,8	— 4,0	— 0,2	— 1,4	— 1,9	3,2	4,3	3,7	93	94	90	0	0	0	10	10	10	2,9	✳ n.
29	82,2	83,8	84,0	— 2,4	1,3	— 1,2	— 0,8	3,6	4,6	3,8	94	91	90	0	0	0	10	10	10	—	✳ n.
30	86,5	86,1	87,2	— 2,8	— 2,2	— 3,4	— 2,8	3,5	3,4	3,1	94	87	89	0	0	0	10	10	10	—	
31	88,5	87,5	88,7	— 6,0	— 4,4	— 5,2	— 5,2	2,5	2,7	2,6	85	82	86	0	0	0	10	10	10	—	
Средн. Mittel	685,4	685,0	685,3	— 2,5	1,2	— 1,3	— 0,9	3,5	4,0	3,7	90	79	86	0,0	0,0	0,0	7,8	8,3	6,6	16,3	

1886.

Гори. — Январь. — Januar. — Gori.

Долгота — Länge: 44° 7'. **Широта — Breite: 41° 59'.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,2	718,7	719,7	2,6	6,2	1,0	3,3	4,9	5,1	4,2	89	72	85	NW 6	W 10	—	8	6	—	—	● n.
2	19,8	17,0	15,6	— 5,0	4,4	— 3,2	— 1,3	3,0	3,3	3,5	98	53	98	0	ESE 1	—	0	4⁰	—	—	⊔ 1.
3	10,1	07,1	04,5	— 1,2	2,4	0,2	0,5	3,4	3,5	4,1	80	64	89	W 1	W 1	—	10	9⁰	—	—	
4	04,0	03,7	05,5	2,8	7,2	2,6	4,2	4,6	5,3	4,9	82	70	89	NW 2	W 8	—	8	9	2	—	
5	09,9	11,4	14,1	0,8	1,0	— 0,6	0,4	4,0	3,6	3,7	82	72	85	WNW 20	WNW 14	—	10	8	5	—	⸙ 1.
6	13,9	14,4	14,4	— 5,6	1,8	— 2,6	— 2,1	2,9	2,7	2,5	98	52	66	0	0	—	0	0	0	—	⊔ 1.
7	15,2	14,2	14,9	— 8,2	0,8	— 5,2	— 4,2	2,3	2,7	3,0	98	56	98	WNW 2	WNW 1	—	0	2	0	—	
8	15,1	14,8	15,4	— 8,4	1,8	— 5,2	— 3,9	2,2	3,2	3,0	94	60	98	0	0	—	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
9	16,3	15,5	18,3	— 9,4	2,6	— 5,4	— 4,1	2,1	3,0	3,0	98	54	98	W 1	W 1	—	0	0	—	—	⊔⊔ 1.
10	16,8	16,8	17,5	— 8,4	— 0,8	— 6,2	— 5,1	2,3	3,2	2,8	98	74	98	0	WNW 1	—	2	9⁰	—	—	⊔⊔ 1.
11	18,2	17,4	16,0	— 8,8	3,8	— 1,6	— 2,2	2,2	3,4	3,7	98	56	90	0	0	—	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
12	14,0	11,1	09,5	— 6,6	3,0	1,2	— 0,8	2,8	3,5	4,4	98	61	87	0	0	—	4	10	—	—	⊔ 1.
13	08,3	07,6	08,5	— 1,4	12,3	— 1,4	3,2	3,8	5,3	3,8	92	50	92	0	ESE 2	—	1	0	0	—	
14	11,4	09,4	09,5	— 5 8	7,6	— 2,6	— 0,3	2,9	4,9	3,4	98	62	92	0	0	—	0	0	—	—	
15	10,0	08,9	10,0	— 3,3	5,6	— 3,0	— 0,2	3,5	4,8	3,5	98	70	96	0	WNW 1	—	0	6	—	—	
16	11,6	10,4	11,7	— 4,2	6,4	1,8	1,3	3,3	5,0	4,4	98	69	84	0	W 1	—	4	0	—	—	⊔ 1.
17	13,5	12,9	13,5	— 0,8	8,2	— 0,8	2,2	4,1	4,9	4,2	94	61	96	0	0	—	8	0	0	—	⊔ 1.
18	12,7	14,8	08,9	0,6	5,2	0,2	2,0	4,3	4,3	4,0	91	64	87	SE 2	SE 14	—	9	0	8	0,1	
19	07,7	06,5	06,5	— 2,6	4,6	2,0	1,3	3,6	4,4	5,0	96	69	94	0	0	—	4	9	—	3,8	● 3.
20	07,2	07,3	08,9	0,4	3,2	2,6	2,1	4,2	5,2	5,4	89	90	98	0	0	—	8	10	10	—	● 3.
21	11,3	11,9	12,5	1,8	4,2	3,2	3,1	5,1	5,6	5,3	98	91	92	SE 4	SE 6	—	10	9	10	0,9	● 1.
22	11,1	11,0	12,0	1,8	4,6	2,0	2,8	4,9	4,8	4,5	93	75	85	SE 8	SE 14	—	6	9	6	—	
23	13,3	13,2	15,1	0,1	4,2	1,2	1,8	4,5	4,7	4,4	98	76	89	SE 4	SE 4	—	9	10	10	—	
24	15,8	15,5	15,2	0,0	2,6	— 0,8	0,6	4,4	4,4	4,0	96	79	92	ESE 2	SE 3	—	10²	4	0	—	
25	14,4	13,5	13,4	— 0,8	3,0	— 1,0	0,4	3,3	2,7	3,8	75	46	88	SE 1	ESE 6	—	9	4	0	—	
26	12,4	12,6	13,4	— 4,4	3,4	— 1,6	— 0,9	3,0	3,8	3,4	91	65	84	ESE 1	ESE 5	—	10⁰	2⁰	0	—	
27	13,2	11,9	12,9	— 5,6	6,4	1,0	0,6	2,9	4,1	4,0	98	56	81	ESE 1	W 4	—	1	0	0	—	
28	12,7	11,8	13,5	— 3,0	8,2	1,6	2,3	3,6	4,3	4,8	98	53	93	W 2	W 5	—	9	2	10	5,7	
29	12,1	12,4	14,8	1,8	3,4	1,4	2,2	5,0	5,1	5,0	95	87	98	W 4	WNW 6	—	10	10	10	2,8	● n.
30	21,7	22,9	20,3	— 4,6	— 4,2	— 7,0	— 5,3	2,7	2,1	2,0	84	63	76	ESE 6	ESE 20	—	9	6	0	—	✳ n; ⸙ 2.
31	17,8	15,8	15,3	— 9,0	— 3,2	— 6,4	— 6,2	2,0	3,3	2,6	87	92	93	ESE 20	ESE 10	—	0	0	0	—	⸙ 1.
Средн. Mittel	713,2	712,7	712,9	— 3,0	3,9	— 1,1	— 0,1	3,5	4,1	3,9	93	67	90	2,8	4,5	—	5,2	4,5	—	13,3	

Высота — Seehöhe: 592,5 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: — 0,2 mm при / bei 711,0 mm.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,9	715,5	715,2	— 7,2	— 1,4	— 4,4	— 4,3	2,0	2,6	2,4	77	63	74	SSE 8	SE 14	—	0	1	0	0,6	
2	13,3	12,9	12,2	— 5,6	— 0,4	— 2,8	— 2,9	2,5	2,5	2,8	82	57	76	SE 6	ESE 14	—	3	9⁰	9	1,3	
3	10,8	11,2	10,7	— 4,4	— 1,8	— 3,2	— 3,1	3,2	3,5	3,1	98	88	87	ESE 8	ESE 10	—	10	10	4	—	✳ n, 1, 2.
4	10,5	11,2	11,0	— 3,7	2,8	— 0,4	— 0,4	3,1	3,6	3,3	89	64	74	ESE 6	ESE 4	—	6	7	8	—	✳ n.
5	12,3	13,5	15,7	— 0,6	3,8	0,0	1,1	3,4	3,6	4,4	77	59	96	ESE 8	ESE 2	—	10⁰	10	10	—	✳ 3.
6	18,3	19,1	20,3	— 0,2	3,8	— 0,2	1,1	4,2	4,3	4,0	92	72	89	ESE 8	ESE 8	—	10	9	0	—	≡ 1.
7	20,7	20,7	20,9	— 0,3	3,2	— 1,3	0,5	4,5	3,3	3,6	00	58	86	ESE 14	SE 20	—	9	4	0	—	⸙ 2.
8	21,9	—	—	— 2,4	1,7	0,0	— 0,2	3,2	3,4	3,7	83	66	82	ESE 1	SE 14	—	10	9	10	—	
9	—	—	—	— 1,4	2,4	— 4,0	— 1,0	3,8	3,3	5,9	91	59	97	SE 10	SE 10	—	2	1	4	—	
10	—	—	—	— 3,5	4,1	0,8	— 0,5	3,2	4,1	4,7	90	68	96	0	0	—	10	2	2	—	
11	—	16,5	16,2	— 0,1	6,8	— 0,6	2,0	3,7	4,3	4,1	80	58	92	0	NW 8	—	10	3	0	—	
12	17,2	17,3	18,7	— 2,7	4,8	0,6	0,9	3,5	3,5	4,2	94	54	89	0	S 1	—	10	10	10	—	⊔ 1.
13	20,4	18,4	18,9	1,0	3,0	1,0	1,7	4,0	3,6	3,6	79	63	72	NW 8	SE 14	—	10	9	10	—	
14	20,3	21,5	22,9	— 2,4	1,0	— 2,6	— 1,3	3,5	3,7	3,0	92	74	79	E 2	E 22	—	10	7	9	—	⊔ 1; ⸙ 2.
15	21,6	19,9	19,6	— 5,3	2,4	— 3,2	— 2,0	2,7	2,1	2,3	89	38	66	E 20	E 22	—	0	1	10	—	⸙ 1, 2.
16	17,9	17,2	16,8	— 2,6	0,8	— 2,4	— 1,4	2,6	2,7	3,3	70	56	84	SE 8	ESE 22	—	8	9	8	—	⸙ 2.
17	16,8	14,6	15,1	— 3,2	5,0	0,6	0,8	3,2	3,0	3,3	89	46	69	ESE 4	ESE 14	—	4	2	9	—	
18	13,4	14,1	13,7	— 0,9	2,0	— 0,2	0,3	4,0	4,2	3,8	93	78	83	SE 6	E 4	—	10	10	10	—	✳⁰ 1.
19	14,7	13,8	14,1	— 1,0	6,2	0,2	1,8	4,1	3,9	4,1	96	54	89	0	0	—	10	9	—	—	
20	15,4	14,4	14,3	0,2	4,2	— 0,2	1,4	4,1	3,7	3,7	89	60	81	SE 10	SE 20	—	10	2	0	—	⸙ 2.
21	13,8	12,3	11,1	— 0,2	3,2	0,6	1,2	3,3	3,3	3,9	74	58	82	ESE 14	ESE 20	—	3⁰	8	10	—	⸙ 2.
22	08,2	06,5	07,1	0,6	5,6	2,4	2,9	4,1	4,0	4,6	85	59	82	ESE 14	ESE 6	—	10	10	10	—	✳⁰ 1.
23	08,3	08,9	10,3	1,6	5,4	1,4	2,8	4,6	3,9	4,1	89	58	82	ESE 14	SE 14	—	10	10	—	—	
24	09,4	09,2	08,7	0,7	3,4	0,2	1,4	4,0	3,8	4,0	83	65	85	E 6	ESE 10	—	9	9	—	—	
25	09,1	07,9	08,8	— 0,3	5,2	0,8	1,9	3,9	3,5	3,7	88	52	75	E 6	E 4	—	10	3	—	—	
26	10,5	08,9	10,5	— 3,6	8,0	1,8	2,1	3,3	3,8	4,0	95	47	77	0	SE 2	—	6	0	0	—	
27	09,3	09,6	11,4	1,2	4,6	1,0	2,3	4,1	4,6	4,6	82	72	92	ESE 4	ESE 2	—	6	10	2	15,3	✳ a.
28	12,0	10,8	12,6	— 1,1	5,4	1,2	1,8	3,4	3,9	4,3	81	58	85	W 2	NW 6	—	9	8	9	—	
Средн. Mittel	714,2	713,7	714,2	— 1,7	3,4	— 0,5	0,4	3,5	3,6	3,8	87	61	83	6,7	10,2	—	7,7	6,5	—	17,2	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713,5	711,9	710,9	— 2,6	8,0	1,4	2,3	3,3	2,6	3,5	87	32	68	0	SE 4	—	10	7	0	—	
2	09,2	07,1	06,0	— 1,6	5,2	3,6	2,4	3,6	4,1	2,9	88	62	49	ESE 6	SE 8	—	5	9	4	—	
3	04,8	06,0	10,1	1,4	2,8	1,4	1,9	3,8	5,0	4,1	74	89	82	SE 8	0	—	10	10	1	5,2	✳ 1, a, 2, p.
4	10,1	08,2	07,8	— 1,0	7,8	— 0,3	2,2	3,9	3,7	4,1	92	47	90	WNW 2	WNW 4	—	4	0	0	—	
5	07,0	04,8	05,9	— 2,8	11,0	4,6	4,3	3,4	4,2	4,9	92	43	78	WNW 2	0	—	6	6	0	—	
6	06,0	05,1	05,7	3,8	13,2	7,9	8,3	4,6	4,9	6,3	77	43	79	0	0	—	10	9	0	—	
7	07,1	05,2	05,1	0,2	16,8	8,2	8,4	4,3	4,6	5,6	92	32	68	0	0	—	0	0	0	0,0	
8	04,5	03,5	03,7	5,6	13,2	9,2	9,3	5,8	5,2	5,4	85	46	62	SE 4	SE 6	—	9	10	10	—	
9	02,0	01,1	04,8	7,8	16,2	0,8	8,3	5,8	6,0	2,8	73	44	56	ESE 2	ESE 6	—	10	9	0	—	
10	06,8	05,9	06,0	1,4	17,0	10,0	9,5	4,9	6,1	6,2	96	42	68	0	0	—	1	6	—	—	
11	06,2	05,2	05,0	8,0	14,2	9,2	10,5	6,1	5,6	6,0	76	47	69	SE 8	ESE 10	—	8	10	—	—	
12	04,3	03,8	07,0	7,0	11,6	6,0	8,2	5,9	6,2	5,4	78	60	77	ESE 2	W 8	—	5	9	—	—	
13	08,4	11,0	13,9	5,2	5,6	2,8	4,5	5,1	4,8	4,7	76	70	82	WNW 6	WNW14	—	10	9	10	0,0	●⁰ 2.
14	16,0	16,7	18,4	1,6	7,4	2,6	3,9	4,4	3,6	4,6	85	46	82	WNW10	WNW20	—	10	8	4	—	✳⁰ 1; ⸝ 2.
15	17,5	15,9	14,7	1,6	8,0	2,2	3,9	4,4	4,0	4,4	85	51	82	WNW 4	WNW14	—	7	5	1	—	
16	12,4	10,7	09,4	— 1,2	8,2	4,0	3,7	3,9	4,3	4,6	92	53	75	0	SSE 4	—	10	9	10	6,3	
17	08,3	06,0	05,4	0,8	4,2	3,8	2,9	4,7	5,4	5,8	96	87	97	SSE 2	SSE 2	—	10	10	10	—	✳, ● n, 1, a, 3.
18	06,5	06,4	07,2	3,2	11,6	9,8	8,2	5,6	6,7	6,4	97	65	70	SSW 2	0	—	7	4	9	—	
19	10,7	11,9	15,5	5,6	14,0	6,8	8,8	6,2	6,0	6,1	91	50	82	ESE 4	ESE 14	—	4	2	9	—	
20	14,3	12,6	11,8	4,8	13,2	6,3	8,1	5,6	5,9	6,2	87	52	87	ESE 6	ESE 6	—	8	2	9	1,2	
21	13,2	10,8	10,4	5,6	12,8	6,9	8,4	5,8	6,2	6,0	85	56	81	WNW 2	WNW 4	—	10	4	3	—	● n.
22	08,7	06,8	07,5	5,8	9,8	4,8	6,8	5,6	5,5	5,8	82	60	90	W 6	W 8	—	10	5	7	0,0	●⁰ n.
23	07,4	06,9	08,9	4,8	9,2	4,8	6,3	5,2	4,5	4,9	81	52	76	WNW 1	WNW 8	—	9	3	7	—	
24	10,1	10,6	15,4	2,6	10,8	3,8	5,7	4,4	3,7	5,6	79	38	93	W 4	W 6	—	3	6	—	—	
25	15,9	15,5	16,8	— 0,6	9,4	4,3	4,4	3,9	5,0	4,7	88	57	76	SSE 4	E 14	—	6	6	—	—	
26	15,2	12,9	12,0	2,0	5,2	3,4	3,5	4,3	4,7	3,8	80	70	65	SE 4	E 14	E 14	10	10	5	0,0	✳⁰ 1, a.
27	12,0	11,2	12,0	2,8	6,2	2,8	3,9	3,7	3,7	4,3	66	51	76	ESE 8	ESE 8	—	9	8	10	—	
28	13,1	12,6	15,7	1,5	7,6	3,4	4,2	4,3	3,7	5,2	83	47	90	ESE 4	SSE 14	—	5	10	7	—	
29	16,0	16,0	17,9	2,6	9,4	2,8	4,9	4,3	3,2	3,4	77	35	61	ESE 2	ESE 4	—	8	2	2	—	
30	18,0	16,6	17,1	— 2,8	12,0	6,0	5,1	3,4	3,7	4,6	92	36	66	0	ESE 2	—	1	2	0	—	
31	18,6	14,8	13,4	— 1,0	16,0	8,2	7,7	3,8	2,8	5,8	88	21	71	0	ESE 4	—	0	4⁰	2	—	
Средн. Mittel	710,4	709,5	710,4	2,3	10,2	4,9	5,8	4,6	4,7	5,0	85	51	76	3,3	6,6	—	6,9	6,3	—	12,7	

Апрѣль. — April.

1	716,6	715,1	715,8	3,0	16,2	8,7	9,3	5,1	3,8	4,6	90	28	55	0	ESE 10	SE 2	1⁰	2⁰	3⁰	—	
2	16,3	13,3	14,6	8,2	16,4	6,2	10,3	5,6	4,5	5,5	68	34	77	0	SSE 4	SW 10	5⁰	4⁰	0	—	
3	12,8	11,4	12,5	5,8	9,2	2,6	5,9	4,7	4,5	3,4	68	52	62	SW 10	WNW20	WNW20	5⁰	10	5⁰	0,0	✳ n; ⸝ 2, 3.
4	09,1	09,0	08,7	1,0	4,2	5,6	3,6	4,4	4,8	5,8	89	77	85	0	0	NW 8	10	10	10	16,2	✳ n, 1, a; ● p, 3.
5	10,0	12,1	12,3	— 0,2	4,6	6,8	3,7	4,4	4,8	7,0	96	75	94	WNW 4	WNW 2	0	10	8⁰	0	5,7	✳ n, 1, a, p.
6	13,7	12,5	11,6	— 7,1	1,8	3,0	— 0,8	2,6	3,6	5,3	00	69	93	0	WNW 2	0	10	10⁰	10	10,9	⊔ n; ● p, 3.
7	10,7	09,6	10,6	1,3	5,0	3,8	3,4	4,8	4,6	4,3	94	70	72	WNW 6	WNW14	W 20	10	10⁰	10	0,0	✳, ● 1, a; ⸝ 3.
8	10,6	10,7	11,3	3,0	8,0	5,6	5,5	4,5	5,3	4,8	79	65	70	WNW20	NW 20	NW 6	9	2⁰	1⁰	—	⸝ 1, 2.
9	11,3	10,4	11,4	2,6	13,6	5,6	7,3	4,3	3,5	5,0	77	30	74	W 1	W 8	W 8	0	0	1⁰	—	
10	13,4	11,5	10,3	3,8	12,9	8,4	8,4	4,8	5,5	5,9	80	50	71	0	0	0	4⁰	1⁰	2	—	
11	09,8	08,1	08,8	-2,8	16,0	9,4	9,4	4,8	4,1	5,9	86	31	67	WNW 2	SE 1	0	2	4⁰	7	—	
12	09,3	07,5	09,7	3,8	15,8	6,2	8,6	5,2	4,7	5,3	87	35	75	0	W 8	W 2	1⁰	3	0	—	
13	11,5	10,7	12,2	1,2	14,0	7,4	7,5	4,4	4,8	5,6	89	41	73	W 2	WNW 4	W 8	1	7	2⁰	0,1	● n.
14	12,0	11,8	12,2	5,8	13,8	7,8	9,1	6,1	4,5	5,6	88	39	70	ESE 6	ESE 14	SE 4	8	7	5	0,3	● n, 1, a.
15	12,1	10,6	10,5	8,0	12,8	8,0	9,6	5,3	4,3	5,0	65	39	63	ESE 4	ESE 8	ESE 2	5⁰	8	0	—	
16	10,3	07,6	07,3	5,8	12,4	7,6	8,6	5,6	4,4	4,5	82	42	58	SSE 10	ESE 8	SE 2	7⁰	5	2⁰	—	
17	08,5	08,2	09,8	3,8	15,4	8,6	9,3	4,8	4,7	6,4	80	36	77	0	W 10	W 1	1⁰	7⁰	8⁰	—	
18	09,6	09,5	09,7	8,6	11,6	7,8	9,3	6,4	6,2	6,2	77	60	79	SE 8	ESE 14	E 8	9	5	10	—	
19	08,3	06,4	08,1	7,8	17,6	10,4	11,9	6,2	5,6	6,4	79	37	69	0	0	0	0	2⁰	9	2,7	● n.
20	09,1	07,6	07,7	10,0	17,0	11,8	12,9	7,5	5,6	6,5	82	39	64	SE 2	E 6	E 1	10	5	10	0,5	● n, p.
21	08,3	08,0	10,9	9,8	18,4	10,8	13,0	7,6	7,0	7,6	84	45	78	ESE 1	W 2	W 4	10	4⁰	2	—	
22	12,2	10,1	10,8	7,6	18,2	12,4	12,7	6,7	6,9	8,1	86	44	75	0	ESE 14	ESE 6	5	8⁰	9	—	
23	09,3	10,7	12,3	10,8	10,6	8,8	10,1	8,0	7,5	6,7	83	78	79	ESE 2	WNW20	W 8	9	10	6	0,6	● a, 2, p; ⸝ 2.
24	12,2	13,8	14,2	7,6	11,8	5,8	8,1	6,1	5,8	5,8	78	57	85	W 20	WNW22	0	10	4	0	0,8	● n; ⸝ 1, 2.
25	11,8	13,4	15,6	7,6	4,0	3,4	5,0	7,3	5,7	5,2	94	93	90	ESE 4	WNW14	SE 2	10	10	0	11,1	● 1, a, p.
26	13,0	10,5	12,7	3,6	13,6	7,8	8,3	5,3	6,0	6,4	90	52	81	0	0	W 20	9	8	6	—	⸝ 3.
27	15,8	15,0	14,3	6,4	16,4	10,2	11,0	5,4	3,5	5,0	74	25	54	WNW 4	W 4	SW 4	0	1	1	—	
28	14,8	12,6	13,2	10,6	18,0	12,8	13,8	6,4	5,9	6,9	68	38	62	ESE 10	ESE 6	E 2	1	10⁰	10	—	
29	14,4	13,7	11,7	11,0	14,2	10,8	12,0	8,4	6,2	7,1	86	52	73	ESE 10	ESE 10	E 10	10⁰	10	10	—	
30	08,1	06,3	07,4	10,6	18,2	11,0	13,3	7,7	9,0	6,2	81	57	63	ESE 6	ESE 2	SE 20	9	8	10	3,1	● n; ⸝ 3.
Средн. Mittel	711,5	710,6	711,3	5,5	12,7	7,8	8,7	5,7	5,2	5,8	83	50	73	4,4	8,2	5,9	6,0	5,9	5,0	52,0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,1	708,3	710,3	9,8	15,0	12,4	12,4	8,3	8,4	7,6	92	66	71	WNW 8	W 22	S 6	10	5	1	—	● n; ⸗ 2.
2	10,9	09,1	10,3	11,7	22,0	14,6	16,1	7,0	6,0	7,0	69	31	56	0	WNW 8	0	1	2	0	—	
3	12,0	11,2	12,0	14,6	21,6	15,6	17,3	9,5	7,6	9,2	77	40	69	ESE 14	ESE 10	E 4	5	2	0	—	
4	11,9	09,7	09,0	15,8	23,2	17,7	18,9	9,6	8,3	8,0	72	39	53	ESE 14	E 14	E 8	4⁰	7⁰	4	6,1	
5	08,2	06,1	06,8	13,8	20,4	14,6	16,3	6,6	9,3	9,0	57	52	73	0	ESE 8	E 2	10	9	0	—	● n; ⌒, ⊼, ● p.
6	09,4	06,3	05,3	11,0	20,4	17,6	16,3	5,9	9,1	9,6	60	51	64	WNW 6	W 2	W 2	4	9	10	4,3	
7	07,6	06,1	09,5	12,0	19,2	11,6	14,3	7,3	8,7	7,6	70	52	75	0	ESE 22	SW 8	8	4	9	14,7	●²n, p; ⊼, △p; ⸗ 2.
8	09,8	06,5	08,1	10,0	19,8	11,6	13,8	7,1	9,4	5,7	67	55	56	0	0	SE 20	0	3	9	0,2	⸗ 3.
9	08,4	06,3	07,5	11,7	17,2	9,8	12,7	6,0	8,7	5,2	58	59	58	0	S 2	0	0	10	5	5,8	●, ▲, ⊼ p.
10	06,4	04,7	05,9	11,2	20,8	11,2	14,4	5,9	9,7	5,8	60	52	59	ESE 4	ESE 8	W 4	8	7	10	7,3	●, ▲, ⊼ p.
11	06,0	06,6	10,4	11,2	8,4	6,8	8,8	6,4	4,8	6,3	64	58	85	WNW 6	W 8	ENE 4	10	9	10	2,0	● a.
12	11,3	11,9	13,9	7,2	16,4	8,8	10,8	6,0	3,9	6,3	78	28	74	W 2	ENE 8	0	4	5	0	—	
13	16,1	14,9	15,6	8,2	21,3	13,2	14,2	6,0	7,5	7,2	74	40	64	0	WNW 2	0	1	1	0	—	
14	17,2	15,2	16,2	12,4	24,0	17,0	17,8	7,3	8,4	8,8	69	37	62	0	E 8	0	0	0	0	—	
15	16,4	13,9	13,6	15,2	26,4	19,2	20,3	7,9	7,8	11,2	61	31	68	ESE 4	ESE 8	E 2	0	0	0	—	
16	12,8	10,4	09,7	17,2	27,8	19,9	21,6	10,3	8,3	12,9	71	30	75	E 4	ESE 6	0	0	1	2	—	
17	09,5	07,5	07,3	19,0	26,8	21,4	22,4	11,2	10,1	14,0	69	39	75	ESE 4	SE 4	0	9⁰	9	10	—	
18	06,6	04,8	07,3	19,8	27,0	14,2	20,3	11,9	13,6	10,6	70	52	88	0	W 2	W 6	1⁰	4	10	2,8	⸗ p.
19	07,4	06,0	10,2	14,6	21,8	11,2	15,9	10,0	13,7	8,9	82	71	90	WNW 2	0	W 6	9	8	10	18,6	● n; ⊼, ▲, ⸗ p.
20	09,0	07,4	08,4	13,6	20,2	13,3	15,7	8,1	12,6	10,2	70	72	90	W 6	0	0	9	7	0	0,0	●⁰, ⊼ p.
21	10,4	09,5	12,9	13,8	15,8	12,4	14,0	11,2	10,6	9,8	96	80	93	SSW 1	0	E 2	6	10	3	3,2	●, ⊼² a, p.
22	11,7	10,2	13,0	12,6	19,4	13,6	15,2	9,1	11,6	9,3	85	69	81	WNW 1	W 6	SW 4	3	3	2	—	⸜ 3.
23	13,2	12,3	12,9	13,8	21,2	19,6	18,2	10,9	10,7	16,3	94	57	96	W 2	ESE 6	E 2	9⁰	8	10²	11,3	● n, p, 3.
24	09,5	09,1	09,3	12,6	16,2	13,2	14,0	10,1	10,1	9,7	94	74	87	ENE 6	WSW 4	ESE 4	10²	9	9	4,1	● n, 1, a.
25	09,8	09,3	11,1	13,6	18,9	12,6	15,0	9,1	10,2	9,6	79	63	89	ESE 14	WNW 14	0	7	2	0	—	
26	14,6	14,2	16,5	13,0	19,6	15,8	16,1	9,2	10,2	11,9	83	60	89	0	ESE 14	0	9	6	9	0,0	⌒, ● p.
27	15,5	13,6	12,1	14,8	21,0	15,9	17,2	10,6	8,3	12,0	85	45	89	ESE 4	ESE 14	0	10	3	0	—	
28	12,1	09,2	09,2	13,4	23,4	20,2	19,0	9,6	9,5	16,6	85	44	94	0	ESE 2	0	0	8	10	—	
29	11,1	10,6	11,6	18,6	26,2	20,6	21,8	11,2	12,5	12,6	71	50	71	ESE 2	ESE 6	E 6	9	5	10	—	
30	12,6	12,1	12,6	18,0	24,6	20,2	20,9	11,5	10,4	10,6	76	46	59	ESE 4	ESE 6	0	5	2	9	—	
31	13,0	11,5	11,6	17,8	24,0	18,6	20,1	10,2	9,3	9,0	68	41	56	ESE 6	ESE 14	0	9	1	8	—	⸜ 3.
Средн. Mittel	710,9	709,5	710,6	13,6	21,0	15,0	16,5	8,7	9,3	9,6	74	51	74	3,7	7,4	2,9	5,5	5,1	5,2	80,4	

Іюнь. — Juni.

1	710,5	708,7	708,3	18,0	24,6	18,8	20,5	10,0	9,5	12,7	65	41	79	ESE 8	ESE 10	0	1	6	10	3,2	● p.
2	08,1	07,3	07,1	16,6	24,8	18,2	19,9	13,2	10,8	14,1	94	47	91	0	ESE 2	0	0	7	0	—	
3	08,2	04,2	07,6	17,3	29,2	18,2	21,6	12,5	12,5	14,3	86	41	92	0	E 4	WNW 2	0	5	0	—	
4	08,3	06,1	05,5	18,2	31,0	21,6	23,6	14,8	11,2	17,4	95	33	91	0	ESE 4	ESE 2	0	4	8	1,4	●, ⊼ 3.
5	06,7	05,4	03,9	20,0	21,4	15,6	19,0	15,2	12,6	12,9	88	67	98	E 1	WNW 2	WNW 10	6	10	8	16,9	●, ⊼ a, p.
6	03,6	02,7	05,0	15,4	23,6	16,6	18,5	11,5	12,4	12,0	88	57	85	0	WNW 14	WNW 4	9	9	8	—	
7	05,8	05,6	08,0	17,8	19,8	16,6	18,1	12,7	10,7	11,8	84	62	84	WNW 14	WNW 20	WNW 4	7	9	6	—	⸗ 2.
8	08,1	05,5	08,0	17,0	25,2	15,8	19,3	12,3	11,1	12,1	86	47	90	WNW 2	WNW 6	0	8	5	9	—	⌒ 1.
9	07,2	05,4	08,4	16,8	24,3	14,0	18,4	12,1	12,8	11,4	85	57	96	ESE 2	ESE 4	0	5	8	10	7,3	● p, 3.
10	06,2	03,5	04,6	16,0	24,0	15,2	18,4	11,8	11,1	11,7	87	50	91	ESE 4	ESE 8	0	2	4	9	6,2	● n, p; ⊼ p.
11	04,2	01,9	06,2	14,6	23,0	15,6	17,7	11,5	11,7	10,8	93	56	82	0	WNW 6	WNW 4	10	7	4	—	
12	05,8	05,3	07,4	15,2	23,6	17,6	18,8	10,2	9,7	10,6	79	45	71	WNW 4	WNW 8	WNW 6	6	4	0	—	
13	07,1	05,7	07,5	14,4	25,4	16,8	18,9	10,1	13,6	10,9	84	57	77	0	E 2	0	9	9	9	—	⊼ 2.
14	08,1	06,7	06,7	15,2	27,2	18,6	20,3	10,5	9,6	10,9	82	36	69	0	WNW 4	0	1	5	1	—	
15	07,0	03,7	03,5	19,4	27,2	21,2	22,6	13,4	11,9	13,8	80	44	75	ESE 8	ESE 20	0	0	6	9	—	⌒ p; ⊼ 3; ⸗ 2.
16	04,5	00,7	08,2	19,4	28,0	12,6	20,0	13,7	12,8	9,8	82	45	91	WNW 1	ESE 2	W 2	1	9	0	16,0	⊼ 1; ⊼, ●, ▲, ⸗ p.
17	06,8	06,0	05,5	14,2	25,6	19,4	19,7	10,0	9,5	11,0	84	39	65	WNW 2	WNW 6	0	0	6	10	0,3	
18	07,0	06,6	08,4	16,4	21,4	15,4	17,7	12,1	12,9	11,9	87	69	91	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	6	1	—	●⁰ n.
19	09,0	07,8	08,4	16,2	26,0	17,2	19,8	11,1	9,2	11,2	81	37	77	WNW 4	WNW 6	W 1	0	1	0	—	⊥ 1.
20	10,5	07,7	08,1	17,4	25,2	19,8	20,8	11,9	13,7	15,5	81	58	90	WNW 2	ESE 10	ESE 6	5	8	5	—	
21	09,0	07,3	08,7	19,0	27,6	19,4	22,0	13,3	13,6	14,0	82	50	84	0	ESE 2	0	5	2	0	—	
22	10,0	08,7	09,2	19,4	30,6	22,2	24,1	14,1	13,7	15,5	85	42	78	0	ENE 4	0	2	3	0	—	⊥ 1.
23	10,3	08,3	09,1	22,4	30,4	23,6	25,5	12,2	12,4	14,3	61	38	66	ESE 6	ESE 8	0	2	7	1	—	
24	09,3	06,0	05,1	21,2	31,7	21,8	24,9	13,5	14,1	14,4	73	41	75	0	ESE 2	WNW 22	1	2	8	7,6	●, ⊼, ⌒ p; ⊼, ⸗ 3.
25	05,9	05,5	07,8	17,8	19,0	15,0	17,3	13,3	12,4	9,5	88	76	75	WNW 8	WNW 20	WNW 22	10	9	4	11,4	● a; ⸗ 2, 3.
26	08,6	09,0	10,8	11,0	14,0	11,2	12,1	8,8	8,6	8,1	90	72	81	WNW 22	WNW 22	WNW 8	10	8	7	6,0	●, ⌒ p; ⸗ 1, 2.
27	09,3	08,7	09,4	11,9	17,4	11,5	13,6	7,6	10,2	8,5	74	69	85	WNW 14	WNW 22	WNW 4	8	4	0	—	⸗ 2.
28	09,5	08,3	10,1	12,2	20,0	13,4	15,2	9,8	6,8	8,4	94	39	74	WNW 2	WNW 8	WNW 4	1	4	5	—	⊥ 1; ⊼ 2.
29	10,3	08,4	07,8	13,4	24,2	17,4	18,3	8,2	8,8	10,2	72	39	69	WNW 6	WNW 2	W 2	0	3	3	—	
30	08,1	08,4	09,3	13,6	17,8	15,6	15,7	10,4	13,0	11,2	90	86	85	0	SW 4	W 2	10	10	3	—	
Средн. Mittel	707,7	706,2	707,5	16,6	24,4	17,2	19,4	11,7	11.4	12,0	83	51	82	3,7	7,9	3,6	4,3	6,0	4,6	76,3	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,7	708,9	709,0	17,4	22,3	18,4	19,4	11,6	10,4	11,3	79	53	72	ESE 4	ESE 22	E 2	5	5	4	—	⚡ 2.
2	07,1	04,7	05,4	19,2	27,6	19,6	22,1	11,4	12.7	9,5	69	45	56	ESE 6	ESE 2	W 4	0	4	2	—	⚡ a.
3	04,7	03,1	04,3	18,0	21,0	14,4	17,8	12,1	11,5	9,4	79	63	77	WNW 4	WSW 6	W 6	9	9	10	10,7	●⁰ n, a; ● p, 3.
4	04,8	04,9	06,5	13,6	19,0	13,6	15,4	9,6	9,6	10,0	83	59	87	WNW 6	WNW14	WNW 6	10	6	6	2,9	
5	06,0	07,5	09,7	11,8	15,0	12,2	13,0	8,8	8,7	8,4	86	69	80	WNW 4	WNW10	WNW 2	10	10	10	—	● n.
6	10,9	08,6	09,8	13,6	24,2	18,4	18,7	8,6	8,5	8,9	74	37	56	WNW 2	0	NW 2	0	1	0	—	
7	10,7	09,4	10,1	19,2	25,0	18,4	20,9	13,2	9,8	11,3	80	41	72	ESE 6	ESE 4	0	3	1	2	—	
8	11,0	09,4	11,8	17,0	21,6	13,8	17,5	9,6	11,8	11,2	67	62	96	0	WXW22	WSW10	2	6	10	17,8	●, ⚡ p; ⚡ 2.
9	10,7	10,2	10,7	14,4	19,8	15,6	16,6	10,8	12,2	11,0	90	71	84	0	WNW14	WNW10	10	6	8	—	
10	09,8	09,4	09,4	16,4	22,4	16,4	18,4	10,5	10,4	11,4	76	52	82	WNW 6	WSW10	WSW 4	5	2	2	—	
11	09.2	07,0	09,2	16,6	25,2	16,6	19,5	11.4	11,8	12,0	81	50	85	0	WNW 4	0	4	5	4	2,3	●, ⚡ p.
12	09,6	09,3	09,0	17,2	24,2	18,2	19,9	12,3	9,9	10,0	85	45	64	0	ESE 8	ESE 2	6	7	3	—	
13	09,8	09,3	09,1	18,4	26,4	21,4	22,1	11,9	11,2	11,6	76	44	62	ESE 6	ESE 6	E 4	4	3	0	—	
14	09,6	07,9	07,4	20,6	28,4	24,2	24.4	11,7	10.9	10,2	65	38	46	ESE 8	ESE 10	ESE 2	1	3	0	—	
15	07,7	06,2	06,4	22,2	30,2	25,6	26,0	11,7	12,2	11,9	59	38	49	ESE 6	ESE 14	E 2	0	1	0	—	
16	06,8	06,0	06,6	20,4	26,0	20,6	22,3	13.7	14,6	13,6	77	59	75	SE 2	WNW 6	WNW 6	2	5	4	—	⚡ p.
17	06,4	03,2	07,7	19,8	30,6	19,4	23,3	14,7	12,0	13.0	86	36	78	WNW 2	ESE 4	ESE 6	6	4	8	—	⚡ p.
18	08,9	08,0	07,5	19,4	26,0	21,0	22,1	11,9	12,9	14.3	71	52	78	WSW 8	E 6	0	2	2	1	—	
19	07,9	06,8	07,7	22,6	28,8	19,4	23,6	12,1	10,4	14,5	59	35	87	ESE 8	ESE 20	W 4	6	4	10	0,0	⚡ a; ●⁰ 3.
20	08,1	07,9	09,1	20,0	25,6	19,0	21,5	12,7	13.8	12.7	73	57	78	SE 4	E 6	E 6	9	3	9	—	
21	07,8	07,6	08,9	18,0	20,4	13,8	17,4	12,1	12,1	11,2	79	68	96	WNW 4	WNW14	WNW 6	10	9	6	7,0	●, ⚡ p.
22	08,3	07,8	08,8	14,8	19,4	15,4	16,5	10,6	10,7	10,3	85	64	80	WNW 6	WNW20	WNW 6	10	4	2	—	⚡ 2.
23	08,6	05,2	05,3	16,0	23,6	18,4	19,3	10.5	9,7	11.3	78	45	72	WNW 2	WNW 8	WNW 4	10	2	3	7,0	
24	06.2	06,2	07.8	13,2	18,6	16,0	15.9	10.2	10,6	11,3	91	67	84	0	WNW 6	WNW 2	10	10	2	1,5	●² n; ● a, 2.
25	09,0	07,8	08,5	16,8	26,0	19,2	20,7	11,1	11,4	12,9	78	46	78	0	0	0	4	1	0	—	
26	08,8	07,3	09,0	15.8	29,4	20,8	22,0	11,6	12,9	13,7	87	42	76	WNW 2	ESE 6	WNW 6	0	3	1	—	⊃ 1.
27	09.5	07,4	08,3	17,6	26,4	18,8	20,9	11,8	8,8	11,6	79	35	72	WNW 4	WNW10	W 8	0	1	2	—	●², < p.
28	07,7	06,7	06,4	17,8	25,0	18,8	20,5	11,4	12,2	12,8	75	52	80	WNW 6	WNW 8	WNW 4	6	2	0	—	⚡ p.
29	06,1	05,0	05,4	17.4	27,6	21,2	22,1	11,9	11,0	12,3	81	40	67	WNW 4	WNW 4	W 4	0	2	4	—	
30	08,0	04,9	06,7	16,4	31,0	20,0	22,5	11,7	14,9	13,9	84	44	80	0	0	W 8	0	2	2	—	⊃ 1.
31	07,8	06,5	09,4	19,2	21,8	16,2	19,1	11,7	12,8	9,6	71	67	70	WNW 4	WNW 8	WNW20	8	10	7	—	⚡ 3.
Средн. Mittel	708,3	707,1	708,1	17,4	24,5	18,2	20.0	11,4	11,4	11,5	78	51	75	3.7	8,8	4,7	5,0	4,3	3,9	49,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.8	707,8	709,7	16.0	21,6	16,8	18,1	10,0	9,4	11,1	74	49	78	WNW22	WNW22	WNW10	6	2⁰	9	—	⚡ 1, 2.
2	08,8	07,9	07,7	17,4	25,4	19.2	20,7	10,8	15,3	12,6	73	64	76	WNW 8	WNW 6	0	5	1	0	—	
3	08,4	06,5	07,9	20,6	28,6	19,8	23,0	11.0	9,9	13,4	61	33	79	ESE 10	ESE 6	WNW20	0	1	4	—	⚡ 3.
4	09,4	09,0	09,5	19.6	26,0	20,2	21,9	13,5	12,9	13,5	81	52	77	WNW 4	WNW 8	WNW 6	9	2	8	—	
5	08,9	06.8	08,6	20,0	29,2	18,6	22,6	13,3	12,7	13,8	77	42	87	WNW 4	ESE 10	0	2	4	6	—	
6	09,1	07,4	08.8	18,2	29,2	28,0	25,1	12,6	14,1	11,8	81	47	42	0	ESE 6	ESE 2	2	3	0	—	
7	09,6	07.4	07,2	21,2	30,4	25,2	25,6	13,5	14.4	13,7	73	45	58	ESE 6	ESE 8	ESE 6	0	0	4	—	
8	08,1	06,7	10,5	21,6	24,0	15,0	20,2	15,2	13.8	10,0	80	62	79	SW 4	WNW20	SW 22	4	8	10	0,0	⚡ 2, p, 3; ●⁰ 3.
9	09,8	09,0	10,4	15,0	21,2	15,2	17.1	9,3	8,0	8,4	73	43	65	WNW 8	WNW20	WNW 6	10	7	6	—	⚡ 2.
10	09,7	07,4	08,1	13,6	23,0	17,2	17.9	8,8	8,7	9,8	76	41	67	WNW 2	WNW 4	WNW 2	2	4	8	—	⚡ p.
11	07,8	07,3	10,3	13,6	23,6	15,2	17,5	9,3	8,9	9,7	81	40	75	WNW 1	WNW 6	WNW 6	2	6	2	—	⚡ p.
12	11,6	10,4	11,0	14,0	24.8	17,0	18,6	9,1	7,1	9,6	77	30	67	WNW 4	W 4	W 2	4	0	0	—	
13	11,8	09,6	09,5	17,6	28,0	22,6	22,7	9.3	10,3	11,2	62	36	55	ESE 4	ESE 14	ESE 4	0	0	0	—	
14	10,0	08,6	08,8	20,6	30,2	25,2	25,3	11,4	12,2	16,0	64	38	68	E 6	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
15	09,4	07,7	08,7	22,4	29,6	20,6	24,2	16,4	12,2	14,2	82	39	79	ESE 8	ESE 14	WNW22	2	7	9	—	⚡ 3.
16	09,3	07,8	08,9	18,4	29,6	19,4	22,5	13,1	15,5	13,7	83	51	82	0	0	0	2	4	2	—	
17	09,5	08,1	09,2	19,8	30,2	24,4	24,8	13,1	8,0	9,9	77	26	44	W 2	ESE 22	ESE 2	3	7	4	—	⚡ 2.
18	09,2	06,6	07,4	21,8	32,5	22,8	25,7	10,2	9,9	15,8	52	27	77	ESE 4	ESE 6	0	1	0	2	—	< 3.
19	07,4	06,4	07,4	19,2	29,0	19,6	22.6	12,6	7,8	12,0	76	26	71	0	WNW22	WNW 4	8	5	0	—	⚡ 2, p; < 3.
20	08,0	05,7	06,5	19,4	26,2	19,8	21,8	11,6	10,3	12,5	69	41	73	WNW 8	WNW22	WNW14	2	2	0	—	⚡ 2.
21	07,8	05,5	07,1	16,8	27,6	20,4	21,6	11,7	10,4	11,8	82	38	67	0	0	0	1	3	3	0,0	
22	07,9	07,6	09,9	19,0	21,8	16,2	19,0	13,0	9,6	10,4	80	49	76	0	WNW10	WNW 8	9	9	7	0,0	●⁰ n, a.
23	11,5	10,2	12,0	13,2	23,4	17.2	17,9	9.5	9,0	9,8	85	41	67	0	ESE 20	ESE 14	5	8⁰	8	—	⚡ 2.
24	11,5	09,5	09,0	17,0	22,8	18,6	19.5	8,8	7,7	9,3	62	37	59	ESE 6	ESE 14	ESE 6	9	9	8	—	
25	07,3	05,9	08,3	18,0	26,4	18,0	20,8	10,1	10,5	13,0	66	41	85	SE 2	ESE 2	0	9	5	4	—	
6	08,6	06,5	08,5	16,6	27,6	22,0	22,1	10,7	11,0	12,7	76	40	65	0	E 4	0	1	3	5	—	< 3.
27	08,4	08,5	09,3	18,4	23,4	18,4	20,1	11,9	10,4	11,0	76	49	70	ESE 8	ESE 20	SE 2	9	3	0	—	⚡ 2.
28	08,3	06,9	06,2	19,4	26,6	21,4	22,5	11,0	10.4	11,2	65	40	60	ESE 8	ESE 10	ESE 4	3	3	4	0,0	●, ⚡ p.
29	06,6	04,6	07,7	15,4	28,6	20,4	21,5	10,1	12,8	12,7	78	44	72	0	0	0	0	4	4	—	⚡ p; < 3.
30	09,4	08,1	10,9	17,2	26,0	19,0	20,7	12,0	13,6	12,4	83	55	76	W 2	0	0	2	7	7	—	< 3.
31	12,6	11,0	10,1	18,6	21,8	16,6	19,0	11,4	10,7	12,6	72	55	90	ESE 4	ESE 10	0	10	10	6	1,5	● 1.
Средн. Mittel	709,2	707,7	708,9	18,1	26,4	19,7	21,4	11,4	10,9	11,9	74	43	71	4,4	10,2	5,3	3,9	4,1	4,2	1,5	

1886.

Гори. **Сентябрь. — September.** Gori.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,3	709,5	711,4	16,8	21,4	17,0	18,4	13,0	12,1	12,2	92	65	85	0	WNW 10	WNW 6	8	7	0	3,2	
2	11,4	11,9	14,8	16,0	17,4	14,8	16,1	12,1	11,3	9,1	89	77	73	WNW 2	WNW 8	WNW 2	6	9	0	—	● n; ⚡ p.
3	18,7	17,3	16,4	10,2	20,8	14,4	15,1	7,8	8,2	8,1	84	45	66	0	ESE 8	ESE 8	0	4	0	—	
4	14,4	11,7	12,2	13,8	23,2	16,6	17,9	8,7	10,8	10,7	74	51	76	ESE 6	ESE 4	SE 6	2	0	2	—	
5	13,4	11,5	12,4	16,2	23,8	17,2	19,1	10,7	9,1	11,7	78	41	81	WNW 6	WNW 2	W 10	6	4	9	—	
6	11,9	10,0	09,6	15,8	25,4	17,6	19,6	11,9	12,3	10,9	89	51	73	0	WNW 8	WNW 6	9	6	9	—	
7	09,0	07,4	08,6	17,0	21,2	16,8	18,3	10,7	10,6	10,3	75	56	73	WNW 4	WNW 20	W 4	9	9	9	—	⚡ 2.
8	08,4	08,6	10,8	14,0	21,6	15,6	17,1	10,1	10,3	10,8	86	54	82	WNW 2	WNW 10	0	5	4	5	0,4	● n.
9	11,9	11,1	11,8	13,2	19,6	14,6	15,8	9,5	11,4	9,8	85	68	79	ESE 8	SE 10	E 8	8	3	5	—	
10	11,1	10,9	12,7	15,0	20,0	16,4	17,1	9,8	8,7	9,7	77	50	70	ESE 8	ESE 10	SE 6	4	8	9	—	
11	11,2	10,5	10,1	14,6	20,2	16,2	17,0	11,5	11,4	10,7	93	65	78	ESE 4	ESE 10	E 2	10	8	6	—	
12	11,0	10,8	11,3	15,4	21,8	17,2	18,1	11,3	8,5	9,2	87	44	64	ESE 4	ESE 8	ESE 4	9	10	0	—	
13	11,5	11,6	12,7	15,3	23,2	15,0	17,8	10,3	9,8	11,9	80	46	93	SE 4	ESE 4	0	9	2	10	19,8	●², ⚡ p.
14	12,8	11,7	13,3	14,6	21,4	12,8	16,3	11,3	10,7	10,4	91	57	95	0	SE 2	E 6	10	3	3	—	● p.
15	14,3	15,2	15,0	12,2	15,9	12,6	13,6	9,6	9,0	10,1	91	66	94	ESE 2	ESE 6	E 4	10	6	10	—	
16	13,8	13,2	12,7	11,8	17,8	13,3	14,3	9,3	8,4	9,5	91	56	85	ESE 2	ESE 4	WNW 2	10	8	0	—	
17	11,5	15,5	11,4	10,6	20,2	14,4	15,1	9,0	11,1	10,3	95	63	85	0	ESE 2	E 2	3	10	0	5,0	● p.
18	11,2	11,6	14,1	11,3	16,0	10,2	12,5	9,1	10,5	7,1	92	78	76	0	W 6	W 10	2	10	0	0,9	● a, 2, p.
19	12,9	10,9	11,2	10,0	18,2	10,8	13,0	7,5	6,9	7,6	82	44	78	WNW 4	WNW 6	WNW 2	0	3	0	—	
20	10,9	10,0	11,4	6,6	13,6	11,2	10,5	5,7	9,6	7,6	78	83	76	0	WNW 6	WNW 4	4	10	7	0,5	⊔ n; ● 2.
21	12,2	10,7	12,0	6,6	20,0	14,0	13,5	6,9	7,4	8,1	94	42	68	0	ESE 2	E 1	8⁰	1⁰	2	—	⊔ n.
22	13,3	11,7	12,1	8,2	22,0	16,0	15,4	7,7	8,9	8,4	94	45	62	SE 2	ESE 6	E 4	5	0	0	—	
23	10,7	09,0	10,7	15,0	21,8	15,2	17,3	9,3	10,5	10,2	73	54	79	ESE 4	ESE 2	W 8	9	9	10	1,5	● p.
24	12,8	12,4	13,3	15,4	23,8	12,2	17,1	11,0	9,6	8,8	85	44	84	W 2	WNW 8	0	1	0	0	—	
25	13,7	11,2	11,5	9,8	25,8	14,0	16,5	8,3	11,7	9,9	92	48	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	10,9	09,2	07,4	8,8	26,2	14,3	16,4	7,8	10,3	10,8	92	41	90	0	W 1	0	5	10	0	—	⊔ n.
27	07,4	09,2	13,6	15,6	14,0	10,6	13,4	10,8	10,3	8,8	82	87	93	WNW 2	WNW 10	W 20	10	10	10	3,5	● a; ⚡ 3.
28	16,1	16,1	16,4	8,4	10,6	8,2	9,1	6,6	6,3	6,5	81	66	81	WNW 4	WNW 14	W 4	2	10	3	—	
29	16,9	15,0	14,8	7,6	15,2	7,0	9,9	7,3	6,2	6,4	94	49	85	0	0	0	0	1	0	—	
30	12,6	12,0	12,9	3,2	16,0	9,6	9,6	5,6	6,5	7,5	97	48	84	0	WNW 10	W 4	8	9	6	—	●⁰ p.
Средн. Mittel	712,3	711,6	712,3	12,3	19,9	13,9	15,4	9,3	9,6	9,4	86	56	80	2,3	6,6	4,4	5,7	5,8	3,8	34,8	

Октябрь. — October.

1	712,1	711,5	712,2	10,6	20,0	12,0	14,2	8,3	8,2	8,7	89	47	84	0	WNW 6	0	2	1	0	—	
2	09,0	09,1	11,2	10,0	13,2	9,6	10,9	8,0	9,7	7,8	87	87	87	0	NW 14	W 8	5	10	3	10,5	● a, 2.
3	09,4	12,5	13,8	7,0	7,0	5,6	6,5	7,0	6,4	5,2	94	85	76	WNW 6	W 4	SW 2	8	10	2	—	● n, 1, a, 2.
4	14,3	13,9	19,6	— 1,4	11,0	5,4	5,0	4,1	4,9	5,9	00	51	87	0	SW 10	0	1	1	0	—	⊔ 1.
5	17,0	14,5	13,3	0,0	15,2	7,0	7,4	4,6	6,9	6,0	00	54	79	0	0	W 4	0	1	0	0,0	⊔ 1.
6	11,7	10,0	09,9	3,2	15,6	8,4	9,1	5,0	5,7	7,5	87	44	92	W 4	WNW 10	WNW 2	8	3	10	9,5	● p, 3.
7	10,3	10,4	10,3	9,2	15,4	8,2	10,9	7,1	7,2	7,7	81	56	94	WNW 6	WNW 4	0	8	2	4	5,8	● n.
8	11,1	09,4	11,6	8,0	9,0	4,1	7,0	7,8	7,4	5,8	98	87	95	0	WNW 6	WNW 10	10²	10	10	12,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	15,3	17,9	20,5	3,8	6,6	3,6	4,7	5,0	5,5	5,0	83	75	85	W 8	SW 14	W 4	9	3	0	—	
10	20,4	17,6	16,8	0,8	11,8	5,2	5,9	3,6	4,7	4,5	73	46	67	0	SW 6	SW 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	16,2	13,7	14,1	— 1,0	13,8	5,2	6,0	4,1	5,9	6,2	96	51	94	0	0	0	0	6	4	—	⊔ 1.
12	14,7	13,1	13,4	2,2	16,8	6,8	8,6	5,2	6,5	7,0	96	45	94	0	0	0	3	3	4	—	⊔ n.
13	13,9	11,9	12,1	— 0,2	18,8	11,6	10,1	4,4	5,6	5,7	96	35	56	0	SE 4	ESE 6	6	5	0	—	⊔ 1.
14	12,5	10,5	09,8	2,2	19,4	9,8	10,5	5,2	7,7	7,3	96	46	80	0	0	0	0	4	8	—	⊔ 1.
15	10,0	08,5	08,9	6,6	19,2	9,4	11,7	6,6	8,4	7,9	91	51	89	ESE 1	0	0	9	4	3	—	
16	09,1	06,4	06,6	2,8	19,8	10,2	10,9	5,2	8,6	8,3	93	50	90	0	0	0	4	9	4	—	⊔ 1.
17	08,2	08,1	08,4	9,0	19,8	10,2	13,0	7,8	8,9	8,8	92	51	95	0	W 6	0	9	10	0	—	
18	13,1	12,0	13,8	3,8	22,2	12,6	12,9	5,8	9,9	8,2	97	51	76	0	W 2	0	8	2	0	—	⊔ 1.
19	14,9	12,7	13,4	4,8	23,4	13,8	14,0	6,2	9,8	10,4	97	46	90	W 1	NW 10	W 4	9	5	0	—	⊔ 1.
20	14,7	13,7	13,7	7,6	21,0	13,4	14,0	7,1	9,8	8,7	91	53	76	0	WSW 8	W 6	7	5	3	—	
21	12,0	09,6	11,2	6,0	20,0	16,0	14,0	6,4	9,6	9,7	91	55	72	0	0	W 8	9	8	10	20,8	● n, 1.
22	11,1	10,9	11,5	13,2	15,8	13,8	14,3	10,8	11,9	10,9	96	89	94	W 2	WNW 2	W 2	10	10	10	13,8	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	12,9	13,6	15,7	13,4	19,6	11,8	14,9	10,4	10,6	9,1	91	62	88	0	ESE 4	E 6	9	7	0	—	
24	17,6	17,4	18,3	10,2	17,6	13,2	13,3	8,6	9,5	8,3	93	64	74	ESE 6	ESE 6	ESE 2	8	7	0	—	
25	18,4	17,6	15,8	13,2	17,2	13,2	14,5	8,8	9,8	9,0	78	67	80	W 4	E 6	W 4	8	5	7	—	
26	14,4	12,7	13,3	11,4	19,6	11,3	14,1	9,3	9,8	8,2	93	57	83	0	0	W 14	10	0	0	—	
27	13,3	11,9	12,4	9,8	16,8	13,3	13,3	7,9	8,7	7,1	87	62	63	W 2	0	W 4	10	0	0	—	
28	12,9	13,3	13,8	13,3	11,3	8,3	11,0	8,5	8,1	6,6	75	82	80	E 4	W 4	W 2	10	10	10	16,5	● 2, 3.
29	13,7	13,7	14,8	7,0	9,4	7,0	7,8	5,9	6,6	6,2	78	75	82	W 4	W 4	SE 2	10	10	10	1,2	● 1.
30	15,5	15,8	16,9	6,0	7,8	4,6	6,1	6,4	5,8	5,1	91	73	81	0	E 4	E 6	10	10	10	0,0	● 1.
31	16,9	16,3	16,1	3,6	3,4	1,6	2,9	3,9	4,5	4,8	65	76	93	E 14	E 20	SE 14	10	10	10	0,6	●, ✳ n, 3; ⚡ 2.
Средн. Mittel	713,5	712,6	713,3	6,3	15,4	9,2	10,3	6,6	7,8	7,3	90	60	83	2,0	5,0	3,6	6,8	5,5	3,9	91,5	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714,8	713,7	713,1	1,4	5,6	2,0	3,0	4,3	4,4	4,9	85	65	93	ESE 8	ESE 4	0	10	10	5	0,9	
2	11,7	11,2	13,0	0,6	6,4	4,2	3,7	4,6	5,9	5,2	96	83	84	0	WNW 2	WNW 6	10	10	7	—	✳ n.
3	12,9	14,0	16,6	0,4	7,6	2,8	3,6	4,6	5,1	4,8	96	65	86	0	WNW 4	0	9	9	8	—	
4	18,0	18,3	19,1	1,4	6,0	4,0	3,8	4,9	5,5	5,3	96	79	87	0	ESE 8	NE 8	10	10	10	—	
5	17,5	15,5	14,1	3,0	7,4	4,8	5,1	5,1	4,8	5,6	90	62	87	ESE 4	E 10	NE 10	9	9	8	—	
6	11,1	08,8	11,1	4,0	7,2	2,6	4,6	5,3	5,1	5,3	87	67	96	ESE 6	ESE 14	0	10	10	10	12,0	● 1, p; ⸗ 2.
7	15,7	17,6	20,8	5,6	10,4	2,0	6,0	5,5	6,2	5,1	82	66	96	SW 6	WNW 4	0	6	9	5	—	
8	21,4	19,9	20,4	1,8	10,4	4,2	5,5	3,6	6,2	5,8	68	66	93	0	ESE 2	0	3	0	0	—	⊔ 1.
9	20,0	19,4	19,7	3,2	10,4	7,2	6,9	5,4	4,7	5,5	93	49	73	ESE 2	ESE 14	ESE 4	0	1	10	—	⊔ 1; ⸗ 2.
10	20,2	17,9	17,3	4,6	11,8	6,0	7,5	5,5	5,6	5,6	87	55	81	ESE 2	SE 4	E 2	1	1	2	—	♄ 1.
11	17,3	16,8	17,6	8,8	11,6	1,2	7,2	8,0	5,3	4,9	95	52	98	0	ESE 4	0	2	1	1	—	
12	18,9	17,2	16,9	— 1,0	10,6	4,3	4,6	4,2	5,4	5,3	98	57	85	0	ESE 6	ESE 4	4	3	1	—	⊔ 1.
13	16,5	14,0	15,5	— 3,8	11,0	4,4	3,9	3,4	4,6	4,4	00	47	70	0	0	W 1	0	0	1	—	⊔ 1.
14	16,0	14,6	13,7	7,0	11,4	1,0	6,5	5,2	4,6	4,7	70	45	96	WNW 1	0	0	7	1	0	—	⊔ 1.
15	14,1	12,2	11,4	— 2,4	10,8	6,8	5,1	3,2	5,3	6,7	83	55	91	0	0	0	8	9	10	5,5	⊔ 1.
16	11,0	11,1	12,1	5,8	11,4	8,6	8,6	6,7	7,5	6,4	97	74	77	0	W 6	W 4	10	9	10	7,5	● n, 1, a, 3.
17	12,2	11,3	10,9	7,0	12,6	8,6	9,4	7,0	8,2	7,4	94	76	89	WNW 1	0	WNW 4	9	9	10	1,7	
18	12,6	12,7	14,5	6,6	11,6	4,6	7,6	6,4	5,9	5,7	88	58	90	WNW 4	WNW 6	WNW 1	9	5	0	—	● n.
19	15,7	14,8	15,1	— 2,0	9,8	1,4	3,1	4,0	6,4	4,9	00	70	96	0	WNW 1	0	8	5	0	—	⊔ 1.
20	16,2	15,6	16,4	— 3,2	8,6	0,6	2,0	3,4	5,5	4,8	96	66	00	0	0	0	3	3	0	—	⊔ 1.
21	17,7	17,0	18,0	— 3,4	9,4	4,6	3,5	3,2	5,7	5,3	91	64	84	0	ESE 1	E 2	3	0	0	—	⊔ 1.
22	16,6	14,7	14,3	2,6	13,0	5,6	7,1	4,9	5,8	5,5	89	52	82	ESE 4	ESE 6	0	2	8	0	—	
23	14,0	13,4	14,6	— 0,6	13,0	6,6	6,3	4,2	6,0	6,0	96	54	83	0	0	0	5	8	0	—	♄ 1.
24	16,9	15,1	16,0	— 0,3	9,8	1,6	3,7	4,2	6,2	5,0	94	69	96	0	ESE 2	0	3	0	0	—	⊔ 1.
25	14,0	11,9	09,9	2,3	7,6	1,0	3,6	5,1	5,7	4,7	94	73	96	0	0	0	10	2	0	—	
26	06,7	04,3	07,3	3,0	6,6	1,8	3,8	5,5	6,4	5,1	96	88	96	0	ESE 1	0	10	10	10	3,9	
27	06,2	06,3	07,9	1,8	7,0	4,6	4,5	4,9	5,6	5,9	93	75	94	0	WNW 2	WNW 1	5	8	9	0,0	● n, p.
28	08,1	07,8	09,2	3,2	5,4	2,0	3,5	5,6	5,3	4,5	97	78	85	0	WNW 2	WNW 10	10	10	2	0,5	
29	11,8	12,6	13,3	0,0	3,8	0,2	1,3	4,4	3,8	4,0	96	62	85	WNW 4	SW 6	0	10	5	0	—	
30	13,9	13,6	15,2	— 6,6	3,4	3,6	0,1	2,7	3,2	5,1	96	56	87	0	WNW 1	0	4	2	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	714,7	713,8	714,5	1,7	9,1	3,8	4,8	4,8	5,5	5,3	91	64	89	1,4	3,7	1,9	6,3	5,6	4,0	32,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Среди. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716,5	716,4	717,6	— 1,6	5,0	1,8	1,7	3,7	3,9	3,8	92	59	96	0	SW 4	0	10	3	0	—	⊔ 1.
2	19,1	17,9	19,6	— 6,2	4,6	— 3,0	— 1,5	2,7	4,2	3,5	96	66	96	0	0	0	2	0	0	—	⊔ 1.
3	20,5	20,1	21,4	— 8,0	4,6	— 3,6	— 2,3	2,4	3,8	3,3	96	60	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
4	22,5	21,4	21,4	— 8,0	5,0	— 3,6	— 2,2	2,4	3,8	3,3	96	58	96	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	20,3	18,8	19,0	— 7,8	6,8	— 1,0	— 0,7	2,4	3,9	3,3	96	53	76	0	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	17,9	13,8	13,9	— 7,0	6,4	— 3,0	— 1,2	2,6	4,4	3,1	96	60	86	0	0	0	0	0	3	—	⊔ 1.
7	10,2	07,0	08,0	— 3,6	4,0	3,2	1,2	3,3	4,2	5,5	96	69	96	0	0	0	10	10	10	8,0	⊔ 1; ● p.
8	09,4	12,7	13,9	5,4	7,0	0,0	4,1	5,7	5,8	4,4	85	77	96	WNW 8	WNW 4	0	10	9	8	—	
9	14,5	13,4	12,8	0,8	7,0	1,6	3,1	4,7	5,8	4,6	96	77	89	0	WNW 2	0	10	3	0	—	
10	12,8	11,7	12,1	1,6	5,4	1,8	2,9	4,4	4,7	4,5	85	70	85	SE 4	ESE 10	E 6	3	4	2	—	⊔ 1.
11	12,2	11,9	12,7	2,6	9,0	4,0	5,2	4,8	5,3	5,1	85	62	84	ESE 4	ESE 6	E 4	10	8	0	—	⊔ 1.
12	13,1	11,9	12,5	— 0,5	8,7	3,6	3,9	4,2	5,6	5,3	94	66	89	0	ESE 4	E 2	1⁰	2⁰	3	—	⊔ n.
13	13,0	11,2	10,3	— 1,0	6,9	3,1	3,0	4,1	5,8	4,4	96	78	76	ESE 2	ESE 4	E 4	2	0	2	0,3	⊔ n.
14	09,6	07,5	09,0	1,2	2,4	2,4	2,0	4,8	5,2	5,3	96	94	96	ESE 4	ESE 4	0	10	10	10	7,6	● 1, a, 3.
15	09,2	11,2	14,2	1,0	7,7	6,4	5,0	4,8	6,1	6,1	98	77	86	0	WNW 8	W 4	7	8	8	—	
16	16,8	18,2	19,4	5,8	8,7	3,4	6,0	5,8	6,0	5,5	85	71	95	WNW 4	WNW 6	0	10	8	0	—	
17	20,9	19,1	18,8	— 2,8	6,0	2,2	1,8	3,6	5,5	4,8	96	79	89	0	W 2	E 2	4	0	0	—	⊔ 1.
18	19,2	18,6	19,0	— 1,2	3,8	— 3,2	— 0,2	4,0	4,6	3,4	96	77	96	0	0	0	9	2	0	—	⊔ 1.
19	18,5	17,3	19,3	— 5,2	7,6	— 0,2	0,7	2,9	4,3	3,8	96	56	85	0	0	0	3⁰	3⁰	0	—	⊔ 1.
20	19,4	17,5	17,2	— 6,2	5,7	— 3,0	— 1,2	2,7	4,3	3,5	96	62	96	0	0	0	2⁰	6⁰	0	—	⊔ 1.
21	16,4	15,0	14,0	— 6,4	6,0	— 2,4	— 0,9	2,6	5,5	3,7	96	79	96	0	0	0	1	6	0	—	⊔ 1.
22	12,0	11,6	14,6	2,0	13,6	8,0	7,9	3,7	4,8	5,3	70	42	65	WNW 2	WNW 4	WNW 4	4	6	1	—	⊔ 1.
23	16,6	16,9	18,4	1,4	7,4	5,6	4,8	4,7	5,8	5,3	93	75	79	0	0	E 4	9	10	2	0,0	● n.
24	19,2	19,3	18,7	3,4	7,8	4,0	5,1	5,2	5,8	5,5	88	73	90	E 4	ESE 20	E 6	1	8	2	—	⸗ 2.
25	15,9	15,5	15,8	3,0	5,6	0,7	3,1	5,1	5,2	4,7	90	76	98	ESE 6	ESE 1	0	10	9	0	—	
26	16,1	14,4	14,5	— 2,3	2,6	— 2,6	— 0,8	3,8	4,8	3,6	98	87	96	0	0	0	10	0	0	—	⊔ 1.
27	14,1	12,2	11,7	— 4,4	6,8	1,6	1,3	3,1	5,2	4,8	96	71	93	0	0	0	3	3	8	0,2	⊔ 1.
28	10,9	10,2	11,1	2,7	11,6	6,8	7,0	5,1	6,4	6,2	91	63	84	0	0	WNW 1	10	5	2	0,3	● n; ∠ p.
29	12,9	13,8	15,1	4,1	6,6	4,0	4,9	5,2	5,8	5,5	85	79	91	NNW 6	W 8	W 1	10	8	3	—	
30	16,2	15,7	16,6	— 4,2	6,2	2,0	1,3	3,2	4,9	4,5	96	68	85	0	0	E 4	5	0	0	—	⊔ 1.
31	17,2	15,6	16,9	1,0	6,6	— 1,4	2,1	4,1	4,3	3,8	80	59	92	ESE 2	ESE 4	0	4	6	0	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	715,6	714,8	715,5	— 1,3	6,6	1,3	2,2	3,9	5,0	4,5	92	69	89	1,5	3,1	1,4	5,5	4,4	2,1	16,4	

1886.

Владикавказъ. — Январь. — Januar. — Wladikawkas.

Долгота — Länge: 44° 41′. **Широта — Breite: 43° 2′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,7	709,8	710,7	0,9	3,8	— 0,2	1,5	4,1	4,6	4,2	84	77	92	W 1	NE 4	NW 2	10	9	0	—	
2	09,9	07,5	05,5	— 4,4	0,7	— 4,1	— 2,6	3,1	4,2	3,1	95	87	93	W 1	0	SE 2	2	7	0	—	
3	699,1	695,7	695,5	— 3,6	0,8	— 3,4	— 2,1	3,0	3,4	3,4	87	70	95	0	NNW 2	0	10	6	3	—	≡ p.
4	95,0	94,1	97,1	1,0	6,0	0,0	2,3	3,3	3,3	3,6	67	48	78	WSW 3	NNE 3	NW 2	10	5	8	5,1	
5	702,7	704,5	707,0	— 3,9	— 5,3	— 10,8	— 6,7	3,4	3,0	2,0	00	00	00	NW 3	NNW 2	SE 3	10	10	0	2,7	✶ n, a, 2, p; ✶, ∽ 2.
6	06,7	05,1	05,1	— 10,7	— 4,8	— 9,2	— 8,2	2,0	2,6	2,1	00	84	94	0	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	
7	04,5	04,3	05,7	— 8,2	— 0,6	— 5,8	— 4,9	2,0	3,0	2,3	82	68	80	SSE 3	N 3	W 3	0	0	0	—	
8	05,5	04,9	05,2	— 6,8	2,5	— 4,2	— 2,8	2,6	3,5	2,6	94	63	77	SW 3	N 3	0	0	0	0	—	
9	05,2	05,2	05,8	— 4,4	4,2	— 3,4	— 1,2	2,2	2,6	2,5	68	41	72	W 4	N 2	W 4	2	4	0	—	
10	05,7	06,1	06,8	— 6,9	0,4	— 5,4	— 4,0	2,3	3,1	2,6	86	66	85	W 3	0	0	5	10	0	—	
11	06,7	06,1	05,5	— 3,0	7,1	— 0,9	1,1	2,9	3,6	3,2	78	49	74	WSW 4	0	NW 2	1	1	0	—	⊎ 3.
12	02,3	698,6	697,1	— 3,2	3,7	0,3	0,3	3,0	3,8	4,1	82	64	87	SW 2	NNE 3	0	4	10	10	—	
13	697,8	99,5	99,0	6,4	9,1	0,7	5,4	4,0	4,5	3,9	55	52	80	SW 5	NNE 3	SW 3	8	9	0	—	
14	700,5	701,1	701,6	— 2,6	9,4	4,4	3,7	3,4	4,5	3,8	92	51	61	0	NW 3	S 5	0	2	5	—	⊔ a; ⊎ 3.
15	01,0	00,7	02,4	4,2	1,6	— 3,2	0,9	3,1	4,4	3,6	51	85	00	SW 6	NNE 3	0	3	7⁰	10	—	≡ p, 3
16	03,8	03,7	05,1	— 3,6	— 2,9	— 2,8	— 3,1	3,5	3,6	3,6	00	98	96	0	N 3	NNE 2	10²	10	10	—	≡ n.
17	05,7	05,6	05,2	— 4,6	— 3,4	— 5,2	— 4,4	3,2	3,5	3,1	00	98	00	W 3	NNE 3	NE 2	10	10	10	—	≡, ⋁ p, 3.
18	03,2	01,3	00,2	— 6,7	— 5,0	— 5,8	— 5,8	2,7	3,1	2,9	00	00	00	0	N 3	N 2	10²	10	10	—	≡, ⋁ n, a; ≡ 1, p, 3.
19	699,7	699,2	699,6	— 7,2	— 4,8	— 4,8	— 5,6	2,6	3,1	3,2	00	98	00	0	0	0	10²	10	10²	0,3	≡, ⋁ n; ✶ a.
20	99,8	99,7	701,6	— 4,8	— 3,2	— 3,3	— 3,8	3,2	3,3	3,5	00	91	98	0	N 3	N 2	10²	10	10	0,8	✶ p, 3.
21	703,8	703,8	04,1	— 3,6	— 0,6	— 2,0	— 2,1	3,5	3,9	4,0	00	88	00	N 2	0	N 2	10	10	10²	0,2	✶ n.
22	03,0	02,1	02,0	— 3,0	— 2,4	— 2,8	— 2,7	3,7	3,7	3,4	00	96	92	0	NW 2	NW 2	10²	10²	10	—	∽ n, 1.
23	02,7	03,9	05,7	— 4,8	— 1,6	— 1,8	— 2,7	3,2	3,6	3,8	00	88	96	NNE 2	NNE 3	N 2	10²	10	10²	1,7	
24	06,4	05,9	05,3	0,2	1,0	— 1,8	— 0,2	4,5	4,7	3,8	96	96	96	0	N 3	N 2	10	10	0	—	✶ n; ≡ a, 2, p.
25	03,8	03,6	04,0	— 4,4	— 2,4	— 3,6	— 3,5	3,3	3,7	3,5	00	96	00	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	03,7	03,5	04,5	— 6,0	— 4,4	— 5,2	— 5,2	2,9	3,3	3,1	00	00	00	0	0	0	10	10	10²	—	≡, ⋁ n; ≡ 1,2; ≡, ⋁ 3.
27	03,5	03,3	03,7	— 4,8	0,2	— 3,4	— 2,7	3,0	4,5	3,1	95	96	87	0	N 3	0	10	8	0	—	≡, ⋁ n; ≡ p.
28	03,0	03,0	03,7	— 4,0	2,8	0,2	— 0,3	2,6	5,2	3,8	77	93	81	W 3	N 2	0	10	10	6	4,2	
29	08,9	11,2	15,2	— 9,8	— 12,0	— 17,0	— 12,9	1,6	1,5	1,0	74	85	90	WNW 3	N 4	N 3	10	10	10	3,1	✶ n, a, 2, p.
30	13,7	11,1	10,5	— 21,8	— 13,0	— 18,8	— 17,9	0,7	1,5	1,0	93	92	00	NNW 3	NNW 2	N 2	2	0	0	—	≡ n.
31	07,1	06,7	05,9	— 19,6	— 11,0	— 15,6	— 15,4	0,9	1,7	1,3	00	86	00	SW 2	NNE 3	NW 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	704,0	703,6	703,8	— 5,0	— 0,8	— 4,5	— 3,4	2,9	3,5	3,1	89	81	90	1,8	2,2	1,7	6,7	7,0	4,9	18,1	

Высота — Seehöhe: 683,9 m. **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: —0,1 mm при bei 702,1 mm**

1	704,7	704,6	705,3	— 16,6	— 10,6	— 16,6	— 14,6	1,2	2,0	1,2	00	00	00	0	NNE 3	0	10	9	0	0,2	≡, ⋁ n; ≡ a, p; ✶ a.
2	03,8	03,7	04,0	— 12,0	— 7,0	— 7,6	— 8,9	1,8	2,7	2,4	00	00	95	SW 3	NNW 3	NW 2	10	10	10	0,1	≡, ⋁ n; ✶ p, 3.
3	01,1	00,4	00,6	— 7,4	— 3,8	— 6,6	— 5,9	2,3	2,4	2,3	89	69	84	0	N 3	N 2	10	10	9	—	✶ n.
4	01,6	01,2	03,4	— 7,4	— 4,6	— 6,8	— 6,3	2,6	2,9	2,7	00	90	00	0	NNE 5	NNW 2	10	10	10	0,0	✶ a.
5	04,5	05,4	07,5	— 7,2	— 3,8	— 4,3	— 5,1	2,6	2,9	3,1	00	84	93	N 3	N 2	0	10	10	10	—	
6	09,7	09,5	11,7	— 4,4	— 1,5	— 3,3	— 3,1	3,0	3,4	3,5	91	82	98	0	NNE 3	0	10	9	10	—	
7	11,4	11,2	13,3	— 5,0	— 3,5	— 4,0	— 4,2	3,1	3,4	3,4	00	98	98	0	0	0	10	10	10	0,5	
8	16,0	16,6	18,2	— 4,0	— 3,6	— 4,9	— 4,2	3,3	3,2	2,9	95	91	93	0	NNE 3	NE 3	10	10²	10²	—	∽ n.
9	18,1	17,5	16,4	— 6,6	— 4,9	— 5,8	— 5,8	2,8	2,8	2,9	00	90	00	0	N 3	NW 2	10²	10²	10²	—	
10	14,3	12,3	11,2	— 4,6	4,1	— 1,6	— 0,7	2,9	2,8	2,9	90	46	72	NW 2	N 3	0	10	9	5	—	
11	09,2	07,9	09,9	— 4,0	1,8	— 2,8	— 1,7	3,3	4,5	3,1	95	85	83	SW 4	N 3	WNW 3	8	7	0	—	
12	08,5	08,8	10,4	— 4,6	0,8	— 3,8	— 2,5	3,1	4,0	3,4	95	82	00	NNW 2	NNE 3	N 3	1	1	10	—	∞ a; ≡ p, 3.
13	11,5	12,3	13,9	— 4,4	— 3,0	— 3,6	— 3,7	3,3	3,5	3,3	00	96	95	N 3	NNW 3	N 2	10	10	9	—	≡ n.
14	13,6	12,4	10,9	— 7,6	— 2,2	— 3,8	— 4,5	2,5	3,2	3,1	00	83	91	WNW 3	NNW 2	NNW 3	10	4	10	—	
15	07,3	05,6	04,8	— 5,8	— 3,6	— 5,2	— 4,9	2,8	3,0	2,9	95	87	96	NNW 2	NNE 5	NNW 3	10	10	10	—	
16	04,0	03,4	04,4	— 5,0	— 2,6	— 3,6	— 3,7	3,0	3,4	3,3	98	92	95	NNW 2	NNE 3	NNW 3	10	10	10	—	
17	04,6	04,9	05,3	— 4,6	— 1,8	— 2,6	— 3,0	3,1	3,4	3,4	95	84	92	NNE 3	N 3	N 2	10	10	10	—	
18	04,3	03,1	03,8	— 3,8	— 2,6	— 2,6	— 3,0	3,3	3,4	3,4	95	92	92	NNE 3	NNE 3	NNW 2	10	10	10	0,4	
19	04,7	05,5	07,1	— 3,8	0,0	— 1,8	— 1,9	3,3	3,9	4,0	95	85	00	NNE 3	NNE 3	NNW 2	10	9	10	—	✶ n.
20	06,7	05,9	05,7	— 2,0	— 1,2	— 2,4	— 1,9	3,6	3,7	3,7	92	88	96	NNW 2	NNW 2	N 2	10	10²	10	—	≡ n.
21	04,4	03,4	02,7	— 2,8	— 2,0	— 2,6	— 2,5	3,6	3,5	3,6	96	88	96	NNW 2	0	0	10²	10	10	—	
22	00,9	00,9	01,8	— 2,8	— 1,8	— 4,4	— 3,0	3,6	3,8	3,3	96	96	00	NNE 2	NNW 3	N 2	10²	10	10²	1,9	∽ a, 2, p; ✶ p, 3.
23	01,8	02,4	03,9	— 6,6	— 6,8	— 8,0	— 7,1	2,6	2,7	2,3	95	00	94	NNW 3	N 3	W 3	10	10	10²	0,5	✶ n, a, 2, p; ≡, ⋁ p.
24	03,5	02,5	02,7	— 8,4	— 7,4	— 8,6	— 8,1	2,1	2,6	2,3	88	00	00	NNE 2	NNE 3	NNW 2	10²	10	10²	—	≡, ⋁ n; ≡ p, 3.
25	00,8	01,1	02,0	— 8,6	— 7,4	— 7,6	— 7,9	2,2	2,6	2,4	94	00	95	NNE 3	0	NNW 2	10	10	10	0,0	≡ n; ✶ a.
26	01,9	01,6	02,6	— 8,0	— 2,6	— 5,8	— 5,5	2,5	3,4	2,9	00	92	00	NNE 3	NNW 2	0	10	5	10	—	
27	02,6	00,4	01,9	— 6,4	— 5,4	— 6,0	— 5,9	2,8	2,9	2,9	00	96	00	0	NNE 2	0	10	10	10	—	≡ n.
28	01,8	01,7	02,6	— 7,6	— 1,0	— 3,6	— 4,1	2,4	3,4	3,3	95	80	95	NNE 3	NNW 2	NNW 2	10	7	10	—	≡ n, 1, a.
Средн. Mittel	706,3	705,9	706,7	— 6,1	— 3,1	— 5,0	— 4,8	2,8	3,2	3,0	96	88	95	1,9	2,6	1,7	9,6	8,9	9,0	3,6	

Владикавказъ. 1886. Wladikawkas.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	704,6	702,1	701,8	— 5,0	1,8	— 2,2	— 1,8	3,0	4,5	3,7	95	85	96	W 3	NNW 5	NNW 2	2	6	10	—	⊔ a.
2	00,4	699,0	69[illegible],3	— 3,8	— 3,0	— 3,4	— 3,4	3,4	3,5	3,4	00	96	95	NNE 5	NNE 5	0	10	10	10	—	≡ n, 1.
3	697,3	96,3	97,4	— 4,0	— 2,8	— 3,4	— 3,4	3,3	3,4	3,5	95	92	00	N 2	N 3	NNE 2	10	10	10	—	
4	700,6	99,0	97,2	— 3,6	1,5	— 2,0	— 1,4	3,5	3,8	3,6	00	74	92	NNW 2	NNW 2	0	10	10	0	—	
5	693,2	91,0	93,3	— 3,8	5,4	0,0	0,5	3,3	4,9	4,3	95	73	92	NNW 2	NNW 2	NNW 2	9	4	0	—	⊔ a.
6	97,1	97,5	97,1	0,0	0,6	— 0,2	0,1	4,3	4,4	4,4	92	92	96	N 2	NNE 4	0	10	10	10	—	≡ n, a.
7	97,0	96,7	96,4	— 0,6	0,8	0,0	0,1	4,2	4,3	4,4	96	89	96	NNW 2	N 2	0	10	10	10	—	
8	94,2	91,6	91,9	— 1,6	1,6	— 0,6	— 0,2	4,1	4,8	4,2	00	93	96	0	NNE 3	N 2	10²	10	10	—	≡ n, 1, a.
9	90,4	90,9	95,6	— 1,6	4,8	4,6	2,6	4,1	5,7	5,3	00	88	84	NNE 3	NW 5	W 4	10	8	10	—	≡ n, 1, a.
10	96,7	97,1	97,8	1,6	12,2	5,0	6,3	4,6	5,9	6,3	89	56	97	WSW 3	NNE 4	NNE 2	3	7	6	—	⊔ a.
11	96,4	96,2	96,4	1,6	6,8	2,4	3,6	4,8	6,0	5,3	93	81	96	W 2	NW 3	0	10	10²	10	0,6	≡ a; ● p, 3.
12	96,1	96,6	99,8	1,4	2,6	— 0,2	1,3	4,9	5,1	4,5	96	93	00	N 2	NNE 2	0	10²	10²	10²	2,3	● n, 1, a; ●, ≡ 2, p, 3.
13	701,7	703,1	706,7	— 1,6	0,0	— 2,0	— 1,2	4,1	3,9	3,8	00	85	96	0	NNE 3	NNE 2	10²	10²	10	6,6	●, ≡, ✳ n; ≡, ✳ a, 2, p.
14	10,3	11,2	11,6	— 2,8	— 0,6	— 2,2	— 1,9	3,6	4,1	3,9	96	92	00	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10²	10	10	0,9	✳ n, 1, a.
15	10,5	09,1	07,1	— 2,4	— 0,2	— 2,2	— 1,6	3,7	5,8	3,7	96	85	96	N 3	NNW 3	0	10	10	6	—	
16	02,7	01,5	699,7	— 4,4	2,4	0,6	— 0,5	3,1	4,1	4,1	95	75	85	0	N 3	0	10	10	10	1,3	⊔ a.
17	698,2	697,1	96,2	— 0,8	2,4	0,8	0,8	4,0	4,6	3,1	92	82	63	NNE 2	NNE 2	NNE 3	10	10	10	1,4	✳ n, 1, a.
18	97,4	98,9	700,8	— 0,2	2,6	0,8	1,1	4,5	4,8	4,9	00	85	00	N 2	N 3	N 2	10²	10	10	0,8	● p, 3.
19	703,7	705,0	05,4	— 0,6	2,4	1,0	0,9	4,4	4,9	4,6	00	89	92	N 2	NNW 2	NNE 2	10²	10²	10	0,0	●, ✳ n; ✳ a.
20	04,2	04,2	02,8	— 0,4	3,0	1,6	1,4	4,5	4,9	5,0	00	87	96	NNE 2	NNW 3	0	10²	10	10	—	
21	03,5	03,8	03,2	3,2	5,6	3,6	4,1	5,2	5,5	5,5	90	82	93	0	NNW 4	WNW 2	10²	10	10	4,8	● a, 2, p.
22	00,6	699,7	699,4	0,8	4,2	2,4	2,5	4,7	5,8	5,5	96	93	00	0	NNW 2	N 2	10	10	10²	3,2	● a, 2, p.
23	698,2	98,6	99,3	1,8	4,4	2,6	2,9	4,9	5,6	5,1	93	90	93	NNW 2	N 4	0	10²	10²	10	0,2	≡ n, 1, a; ● a.
24	700,3	701,3	704,8	2,2	8,2	2,8	4,4	5,0	5,4	4,7	93	66	82	0	NNE 5	0	10	6	8	—	
25	08,3	09,4	08,1	0,6	1,8	— 1,4	0,3	3,9	4,3	4,0	82	82	96	N 3	NW 5	0	10	10	10	0,3	✳ a; ≡ p, 3.
26	05,8	04,6	03,8	— 3,4	— 1,6	— 2,4	— 2,5	3,5	3,6	3,5	00	88	92	N 2	N 2	N 2	10	10	10	—	≡, ∽ n; ≡ 1, a.
27	03,3	04,1	05,1	— 2,4	— 1,4	— 1,2	— 1,7	3,5	3,6	4,0	92	88	96	NE 3	N 3	NNW 2	10	10	10	0,0	
28	06,2	06,7	07,7	— 1,8	0,2	— 0,6	— 0,7	4,0	3,8	3,7	00	81	85	0	N 3	NNW 2	10	10	10	—	△ n.
29	07,3	07,2	07,9	— 1,2	3,2	— 0,4	0,5	4,0	3,7	3,9	96	65	89	N 2	N 2	WSW 3	10	6	0	—	
30	08,2	07,5	08,3	— 1,8	10,4	3,4	4,0	3,2	3,5	4,4	80	37	75	W 2	N 4	0	2	3	0	—	⊔ a.
31	08,3	08,2	08,3	0,8	12,0	7,0	6,6	3,8	4,0	5,0	78	39	67	W 2	NE 4	NNW 2	1	5	5	—	
Средн. Mittel	701,4	701,1	701,6	— 1,1	2,9	0,5	0,8	4,0	4,5	4,4	95	81	91	1,8	3,2	1,3	8,9	8,9	8,2	22,4	

Апрѣль. — April.

1	708,7	708,2	708,3	2,6	13,7	5,6	7,3	4,4	4,1	4,8	79	35	70	W 3	N 3	0	0	3	2	—	
2	06,8	05,4	04,8	1,8	14,2	8,3	8,1	4,3	4,0	5,9	82	41	72	SW 2	NNW 3	NW 4	0	5	10	3,7	⊔ a.
3	02,9	04,5	05,1	4,6	1,1	0,6	2,1	5,7	4,8	4,6	90	96	96	NNW 3	NNW 2	N 2	10	10	10²	15,4	● n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
4	03,9	03,2	02,3	— 0,2	0,8	1,0	0,5	4,5	4,7	4,7	00	96	96	0	NNW 2	NW 2	10	10	10	1,1	✳ n, 1, a.
5	00,9	01,6	01,9	1,2	4,0	2,6	2,6	4,6	5,1	5,3	92	84	96	NW 2	NNE 3	N 2	10	10	10	0,0	● 2.
6	02,3	02,8	04,2	1,4	8,4	4,2	4,7	4,3	5,0	5,4	85	61	87	N 2	NNW 4	WNW 4	10	10	10	3,0	
7	03,1	03,3	03,7	1,6	3,8	3,2	2,9	5,0	5,4	5,2	96	90	90	0	0	NNW 2	10²	10	7	4,3	● n, 1, a, 2, p.
8	03,4	03,0	03,3	2,4	8,2	5,0	5,2	4,9	4,7	5,1	89	58	78	W 2	N 2	N 2	10	10	10	—	
9	03,2	03,0	04,1	2,8	12,6	6,2	7,2	4,7	5,4	4,7	82	50	66	SW 3	N 4	0	7	3	2	0,0	● p.
10	04,2	03,7	03,1	3,4	12,3	7,4	7,7	4,5	3,7	4,8	76	35	62	WSW 5	N 3	N 2	0	2	10	—	⊔ a.
11	00,9	699,7	00,2	3,0	12,8	7,6	7,8	4,5	4,5	4,9	79	41	62	NW 2	N 3	W 2	4	2	9	—	⊔ a.
12	00,2	99,8	02,1	5,6	11,4	4,0	7,0	5,0	4,6	5,5	74	45	90	N 3	NNE 6	NW 3	10	5	10	13,7	● a, p, 3; ⸙ p.
13	03,0	704,6	06,1	3,6	7,0	4,6	5,1	5,5	6,0	5,5	93	79	87	0	NNW 5	W 2	10²	10²	10	1,0	● n, 1, a, 2, p.
14	06,2	06,4	06,0	4,6	11,0	6,0	7,2	5,5	5,3	6,6	87	54	94	W 2	NNE 3	0	10	9	10	4,6	●, △ p.
15	04,5	03,6	02,0	3,2	9,2	4,4	5,6	5,6	6,3	5,2	97	72	84	NNW 2	N 4	0	10	9	1	—	● n; ≡ 1, a.
16	00,3	699,3	698,8	2,6	8,4	5,6	5,5	4,9	5,9	5,2	89	71	76	W 2	N 4	N 2	0	5	0	—	≡ n; ⊔ a.
17	00,7	702,2	702,4	5,2	11,2	5,6	7,3	5,6	4,9	5,5	84	50	82	N 2	NNE 4	NNW 2	6	5	1	—	
18	01,5	00,3	698,9	1,4	7,4	5,8	4,9	4,9	6,0	5,6	96	78	82	NNW 2	NNW 3	WNW 2	10	10	8	—	⊔ a; ≡ n, 1, a.
19	699,4	699,1	700,1	7,4	15,6	9,6	10,9	4,1	4,4	5,8	53	33	65	SW 3	NNE 5	NE 6	10	6	10	—	
20	700,3	99,0	698,9	4,2	10,4	6,4	7,0	3,9	5,4	5,6	64	58	77	NW 2	NW 3	N 2	10	10	5	—	
21	699,7	702,1	703,0	5,4	5,0	6,2	5,5	5,7	5,9	6,2	85	90	88	NW 3	0	NW 2	10	10	10	0,8	● a.
22	702,6	01,8	699,9	6,6	14,0	9,0	9,9	5,5	6,3	6,4	75	54	74	NNE 3	NW 3	0	9	9	5	—	
23	699,6	699,1	702,3	3,6	10,6	8,6	7,6	5,5	6,8	6,4	93	71	77	NW 4	NW 5	NW 2	10	10	10	5,7	
24	704,3	705,2	06,6	4,2	9,0	5,4	6,2	6,0	5,9	5,9	97	69	87	NNW 3	NW 3	0	10	10	10²	1,6	● n, 1, a, p, 3.
25	05,4	04,0	05,2	4,7	5,4	4,4	4,8	5,7	5,9	5,8	89	87	93	NNE 2	NE 6	N 3	10²	10²	10	1,4	● n, a, 2, p.
26	04,8	03,8	04,6	5,2	9,6	6,6	7,1	5,4	5,2	6,0	81	57	83	W 2	N 2	0	8	10	10	—	
27	05,8	05,5	05,5	6,4	13,6	8,0	9,3	5,7	3,4	4,6	79	29	58	W 2	E 4	SW 2	7	1	0	—	
28	01,4	06,4	06,5	7,6	15,8	10,0	11,1	5,1	4,3	6,7	65	33	73	W 2	N 2	0	3	8	5	—	
29	05,2	02,2	699,4	8,2	15,2	9,8	11,1	6,2	6,9	7,3	76	54	80	NNW 2	NW 2	0	8	8	0	—	
30	697,7	697,0	97,4	9,2	19,4	13,8	14,1	6,9	8,4	9,2	80	51	79	W 2	N 5	NW 2	3	7	10	1,8	⊔ a.
Средн. Mittel	702,8	702,7	702,9	4,1	10,0	6,2	6,8	5,1	5,3	5,7	84	61	80	2,2	3,3	1,7	7,5	7,6	7,2	58,1	

Владикавказъ. 1886. Wladikawkas.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700,0	701,2	702,3	10,0	11,8	10,8	10,9	8,4	9,3	9,2	92	91	95	NW 6	NW 2	WSW 2	10^2	10^2	3	7,6	● n, 1, a, 2, p.
2	03,1	03,3	03,9	10,6	18,0	13,0	13,9	8,3	8,3	7,0	89	54	63	W 2	NW 3	S 2	10	7	2	0,5	● n, p; ↙, <^{0} p.
3	03,1	01,8	01,8	12,5	20,8	13,4	15,6	7,0	8,1	8,9	65	45	78	0	NE 8	0	0	1	0	—	●, <^{2} n.
4	00,4	697,9	695,0	14,2	25.0	22,6	20,6	8,2	7,6	6,3	68	33	31	N 3	N 4	SW 18	1	4	9	2,0	⌓ a; ↙ p, 3.
5	698,9	98,1	96,0	13,8	20,6	13,6	16,0	10,2	8,5	9,3	87	47	81	NE 4	NE 4	0	9	10	0	0,5	↙, ● n; < p, 3.
6	701,0	701,3	701,1	8,4	12,4	10,4	10,4	7,8	8,1	8,4	94	75	91	NW 2	N 5	N 2	10	10^2	10^2	7,8	<, ⌓ n; ● n, 1, a, p.
7	698,1	698,2	01,7	9,4	14,8	10,6	11,6	8,3	9,6	8,8	95	77	93	0	NW 6	0	10^2	10	10	4,3	● n, p; ☈ n.
8	701,4	700,5	00,0	9,6	10,6	9,6	9,9	7,8	8,3	8,7	87	89	98	NNE 2	NNE 3	0	10^2	10	10	6,1	● a, 2, p, 3.
9	00,4	699,2	698,5	9,4	14,0	10,9	11,4	8,3	8,3	8,4	95	70	87	NW 2	NNE 3	WNW 3	10	10	3	0,1	● n, a.
10	697,5	95,2	96,4	11,6	18,6	12,4	14,2	8,7	9,6	8,6	86	60	80	0	N 4	NW 6	1	6	10	—	⌓ a; < p, 3; ↙ p.
11	96,6	97,1	701,2	11,0	10,0	6,0	9,0	8,3	8,7	6,4	85	95	91	NW 2	NW 4	SSW 4	10	10	10^2	43,0	< n; ●^{2} a, 2, p, 3.
12	701,8	701,4	04,5	7,6	13,4	8,4	9,8	6,7	6,1	7,1	86	54	87	S 2	NE 5	W 2	10	3	10	3,3	● n, p; ☈, △ p.
13	05,6	05,9	06,7	11,0	18,2	11,6	13,6	6,3	5,2	7,7	64	34	76	0	N 6	NW 2	0	1	0	—	⌓ a.
14	07,3	06,6	07,0	12,2	21,9	14,8	16,3	7,5	8,1	9,4	71	42	75	W 2	NE 5	W 3	0	1	0	—	⌓ a.
15	06,6	05,7	04,7	14,4	24,6	18,0	19,0	9,1	9,8	10,2	75	43	66	0	N 4	W 2	0	0	0	—	
16	03,7	02,5	01,7	17,8	26,8	18,4	21,0	10,1	10,1	9,6	66	39	61	0	NE 5	SW 4	0	1	7	—	⌓ a.
17	00,6	699,3	697,9	17,8	25,4	19,9	21,0	9,8	12,4	14,4	64	51	84	WNW 3	N 3	WNW 2	4	9	10	—	
18	695,4	95,6	99,2	19,6	26,7	19,0	21,8	12,9	12,4	11,8	77	48	73	N 2	N 5	0	6	2	10	3,4	⌓ a; ☈, ⌒ p; < 3.
19	99,3	99,4	700,5	15,0	17,6	15,3	16,0	11,3	10,9	12,3	89	73	94	NNE 3	NNE 3	0	10	10	10	11,4	< n; ● n, a, p, 3; ☈ p.
20	701,1	701,6	02,1	12,6	15,3	12,8	13,6	10,6	11,1	10,5	98	86	96	NW 3	NW 3	0	10^2	10	10	7,0	☈ n, p; ● n, 1, a, 2, p.
21	02,0	01,9	03,0	13,6	16,1	12,4	14,0	10,8	11,6	10,1	94	85	95	N 2	N 4	0	10	10	10	24,8	● a, 2, p; ☈ p.
22	03,3	04,3	05,7	11,7	13,0	13,2	12,6	9,6	9,8	10,2	95	89	91	0	0	0	10^2	10^2	10^2	18,5	● n, 1, a, 2, p, 3; < 3.
23	05,8	05,8	04,0	13,4	15,6	13,0	14,0	10,1	10,3	10,1	89	78	91	0	NNE 3	0	10	10	1	2,4	< n; ● n, a.
24	01,1	00,1	00,9	12,8	15,4	14,3	14.2	10,0	11,3	10,4	91	87	86	NW 2	NW 2	0	10	10	8	1,1	● a, 2; <^{2} p.
25	01,6	01,4	04,2	12,4	19,2	13,0	14,9	10,2	9,8	9,2	96	59	83	0	N 3	W 3	10^2	8	10	8,7	< n; ● n, 1, a, p.
26	06,1	06,0	05,9	13,8	19,2	13,4	15,5	9,7	10,3	10,1	83	62	89	NNE 3	NW 5	0	5	4	0	—	
27	04,6	03,9	03,8	14,4	20,4	17,6	17,5	9,9	11,6	12,1	82	65	81	N 2	N 2	0	0	9	6	—	⌓ a.
28	03,3	02,9	03,9	15,0	22,2	14,8	17,3	10,8	12,7	10,6	85	64	85	0	NNE 5	0	8	7	3	14,5	⌓ n; ☈, ●^{2} p.
29	04,1	04,2	04,6	15,0	23,6	18,8	19,1	10,0	11,0	9,7	79	51	60	W 2	NE 4	0	2	10	5	0,6	⌓ n.
30	04,3	04,8	05,0	16,6	22,4	15,8	18,3	11,8	10,8	10,9	84	54	82	0	N 6	0	10	7	0	—	●. < n.
31	03,3	02,9	01,9	14,4	21,4	17,6	17,8	9,1	11,9	12,4	75	63	83	NW 2	N 3	0	1	10	2	—	⌓ a.
Средн. Mittel	702,0	701,6	702,1	13,0	18,5	14,0	15,2	9,3	9,7	9,6	83	63	81	1,6	3,9	1,8	6,4	7,1	5,8	167,6	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	700,4	700,0	700,4	14,4	22,4	18,8	18,5	10,1	12,3	12,5	84	62	78	N 2	N 3	NW 2	7	3	6	0,5	<^{0} n. [▲ p.
2	699,0	699,3	00.4	17.4	24.4	19,0	20,3	12,2	13,0	13,3	83	57	82	NNW 2	NE 6	0	7	4	8	2,7	● n, a, p; < n; ☈ a, p;
3	99,5	99,2	00,2	19,4	22,8	20,0	20,7	12,4	13,6	12,1	75	66	70	0	N 4	E 3	4	10^2	7	0,7	<, ● n; ☈ p, 3.
4	99,6	99,4	699.9	18,9	26,4	20,4	21,9	11,3	12,8	14,9	70	50	84	0	N 2	S 6	2	3	1	4.1	●. ☈ n, p; ▲, △ p.
5	98.6	96,3	93,9	19,1	24,8	19,4	21,1	13,9	12,8	11,1	85	55	65	0	N 2	NNW 3	2	9	10	3,3	<, ⌓ n; ●, ☈ 2, p.
6	94,8	94,6	97,0	18,2	25,2	15,6	19,7	10,4	13,5	12,0	66	57	91	W 3	NNE 4	S 3	3	5	10^2	17,8	< n; ☈, ● p.
7	97,1	98,3	700,6	16,8	19,4	15,6	17,3	11,1	12,4	11,8	78	75	89	SE 3	N 3	NW 4	10	10^2	10	32,0	● n, p; ☈ p.
8	701,8	700,1	00,0	12,0	19,0	15,0	15,3	10,2	12,1	11,3	98	75	89	NW 5	N 3	W 3	10^2	6	3	3,8	● n, 1, a.
9	699,7	698,9	699,1	15,2	20,4	15,4	17,0	11,5	9,9	10,3	89	55	80	NW 2	N 4	NNW 2	10	8	4	—	
10	96,8	94,5	96,8	15,6	23,6	18,4	19,2	10,8	11,5	11,3	82	53	72	N 2	NNW 4	0	0	5	8	—	⌓ a; < p, 3.
11	94,5	96,3	97,2	14,6	16,2	14,2	15,0	10,7	11,7	9,7	87	85	81	N 2	N 2	W 4	10	10^2	9	4,7	< n; ● 2, p.
12	97,6	97,5	700,7	15,8	17,8	15,0	16,2	9,6	12,2	10,8	72	81	85	NW 3	N 3	0	5	4	3	—	☈ p.
13	700,2	99,0	698,7	15,8	22,8	17,2	18,6	11,2	9,7	11,2	84	47	77	0	N 4	S 3	1	4	8	0,7	⌓ a; < p.
14	00,5	99,9	99,8	14,4	22,2	16,8	17,8	10,6	8,9	11,7	87	45	82	N 2	NE 5	0	9	2	2	—	●, <^{2} n.
15	697,8	95,5	95,3	16,4	23,6	20,0	20,0	10,8	13,1	13,6	78	60	79	N 2	NE 5	N 3	6	3	10^2	3,1	●, < p, 3.
16	96,3	94,5	98,8	17,6	24,0	14,4	18,7	11,9	12,6	11,7	80	57	96	0	N 5	NW 2	10	4	9	43,7	●, ☈ n, p.
17	98,1	97,6	97,5	14,8	22,6	17,2	18,2	11,7	11,0	10,9	93	54	75	0	N 6	0	0	3	8	—	
18	98,2	98,5	700,1	15,6	19,4	14,6	16,5	12,0	12,1	11,8	91	73	96	N 3	N 2	SW 5	10	7	10^2	7,6	● p, 3; ☈ p.
19	701,1	701,3	01,4	14,9	20,0	15.9	16,9	11,1	11,0	10,6	88	63	79	NNW 3	NE 3	0	10	2	0	—	● n.
20	01,5	02,1	01,3	16,8	22,4	19,0	19,4	9,8	10,5	13,3	69	53	82	0	NNW 3	NW 3	2	8	9	0,1	⌓ a.
21	01,2	01,6	01,3	18,0	21,6	18,2	19,3	12,7	12,7	12,9	83	67	83	0	N 3	NW 2	8	9	1	—	●, ⌒ n.
22	02,1	02,2	02,4	19,8	26,0	19,6	21,8	11,9	12,4	13,2	70	49	79	W 3	N 2	W 3	0	2	4	—	⌓ a.
23	01,7	01,0	699,7	22,2	29,4	21,8	24,5	11,4	12,7	13,8	57	41	72	N 3	0	NW 2	0	0	0	—	⌓ a.
24	01,6	699,9	96,8	21,8	27,6	23,4	24,3	12,6	13,0	14,2	65	47	66	NW 3	NNW 3	0	0	0	2	0,8	⌓ a; < p, 3.
25	699,6	700,8	99,7	16,6	18,2	14,8	16,5	12,3	11,4	10,6	87	74	85	N 2	W 6	0	10	10^2	10	14,2	● n, a, 2, p; ↙ < n; ☈ a.
26	98,2	698,5	701,9	13,2	13,4	13,0	13,2	9,7	9,5	7,9	87	83	71	NE 5	0	N 2	10	10	10	1,1	● a, 2, p.
27	700,4	700,2	00,5	13,0	18,2	16,0	15,7	7,0	7,3	8,9	63	47	65	E 3	N 3	NW 2	2	3	10	—	
28	00,0	699,1	02,6	15,2	20,2	13,2	16,2	9,7	9,3	10,2	75	53	91	N 3	N 6	SW 2	4	3	10	4,6	● p, 3.
29	02,2	701,5	00,6	16,2	20,4	14,8	17,1	10,1	12,1	9,4	74	68	75	NE 4	N 3	NW 4	1	6	2	—	● n.
30	01,3	01,0	02,0	12,6	19,4	17,2	16,4	8,9	9,9	11,2	83	59	77	NW 2	E 4	N 2	10^2	8	10	—	
Средн. Mittel	699,4	699,0	699,6	16,4	21,8	17,1	18,4	11,0	11,6	11,6	79	60	80	2,1	3,4	2,2	5,4	5,4	6,5	145,5	

Владикавказъ. 1886. Wladikawkas.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,1	701,0	700,5	17,6	21,0	18,4	19,0	9,6	9,3	11,6	64	51	74	NW 2	N 4	NW 4	9	7	2	—	
2	697,1	696,2	697,3	18,0	25,8	18,4	20,7	11,3	13,6	11,6	74	55	74	0	NE 5	W 5	0	4	1	—	⊥ a.
3	97,2	96,0	95,3	16,4	16,6	13,2	15,4	11,1	11,3	10,5	80	80	94	NW 2	NNE 4	0	10	10	10²	7,7	● p, 3.
4	94,1	95,0	97,8	13,4	18,6	13,6	15,2	10,7	10,9	11,1	94	69	96	N 3	N 4	NW 3	10	9	10	32,3	● n, p; ⊼ p.
5	98,4	99,2	701,8	11,8	12,8	11,0	11,9	10,1	10,0	9,0	98	91	92	NW 2	N 4	W 2	10	10	10	20,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	702,1	701,8	02,1	13,6	18,2	13,8	15,2	9,3	9,5	10,9	81	61	94	S 3	NE 5	NW 3	2	7	1	—	● n.
7	02,4	02,4	02,1	14,4	22,2	17,4	18,0	9,6	12,4	12,7	79	63	86	NW 2	N 4	0	0	3	1	—	⊥ a.
8	03,3	03,3	05,2	16,8	20,8	14,0	17,2	12,0	10,5	10,6	84	57	90	NW 2	NW 3	W 3	10	10	10	14,6	● p, 3.
9	04,7	04,3	04,2	13,3	16,0	15,0	14,8	10,8	11,1	11,0	96	82	87	0	0	0	10	10	10	10,1	● n, 1, a.
10	03,7	02,8	03,3	13,4	20,6	15,1	16,4	10,4	10,1	11,4	91	55	89	NW 2	N 3	0	10	8	10	4,2	● n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
11	02,6	02,7	02,9	14,2	18,0	16,0	16,1	11,0	12,4	11,1	92	81	82	0	0	NNE 3	10	9	10	1,7	● n, 1, a, p; ⊼ p.
12	02,5	02,0	02,3	16,8	21,6	17,8	18,7	10,6	11,5	10,8	75	61	71	W 3	N 3	W 3	4	9	3	1,9	● n, p.
13	01,6	01,2	00,5	18,6	25,0	19,8	21,1	9,3	11,7	14,7	58	49	86	W 3	NE 4	0	0	2	0	—	
14	698,3	697,8	698,4	18,6	26,4	21,0	22,0	13,2	14,4	14,6	84	57	79	N 2	NNW 3	W 3	0	0	0	—	⊥ a.
15	99,2	99,0	98,9	19,4	26,4	23,7	23,2	13,2	15,6	16,9	79	62	78	0	N 3	NNW 2	0	2	2	—	⊥ a.
16	99,8	98,6	99,1	19,7	25,2	18,8	21,2	14,4	14,9	13,9	85	63	87	0	N 4	NNE 3	10²	5	4	19,5	⊼, ●, ⌒ p; ⊲ 3.
17	99,0	97,9	98,8	19,0	24,7	20,0	21,2	13,9	14,7	14,9	86	64	86	0	N 3	NW 6	0	9	9	0,4	⊲ 3.
18	701,1	701,5	701,1	18,5	22,2	18,2	19,6	12,9	13,3	13,2	81	67	85	0	NNW 3	NNW 2	8	10²	1	—	⊲, ● n.
19	00,2	699,3	698,9	19,4	23,9	20,7	21,3	12,6	15,2	15,7	75	69	87	WNW 2	NW 3	0	6	9²	10²	—	
20	00,3	701,1	701,4	17,5	18,5	17,6	17,9	13,5	13,6	13,9	91	86	93	NW 3	NW 3	0	10²	10	10²	5,5	● a.
21	00,0	699,2	01,6	16,8	17,4	14,5	16,2	13,9	14,3	12,2	98	97	99	0	NW 4	NW 2	10	10	10²	18,0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ p.
22	00,8	99,3	699,9	14,2	17,8	16,4	16,1	11,4	11,5	11,7	95	76	84	0	NNE 5	NW 2	10²	10²	8	0,3	● n, 1, a.
23	699,0	97,0	97,2	15,2	21,6	17,6	18,1	10,7	11,1	12,5	84	59	84	N 2	NW 2	0	5	7	3	0,5	
24	97,1	96,6	98,6	14,8	19,9	17,4	17,4	11,6	12,6	13,0	92	74	88	0	N 2	0	10	10	10²	0,6	● n, 1, a, 3.
25	700,1	99,6	700,8	17,7	24,4	19,7	20,6	9,7	10,8	13,6	64	48	81	WSW 4	N 3	NW 2	0	2	2	—	● n.
26	00,7	700,1	01,1	18,7	25,4	21,3	21,8	11,0	14,0	13,8	69	58	74	WNW 2	N 2	NW 3	0	1	10	—	
27	00,9	00,1	00,8	19,4	23,9	18,4	20,6	11,9	13,9	11,9	71	63	76	0	NNE 4	NW 3	3	7	10	8,5	● p.
28	00,1	698,8	698,7	17,0	23,4	20,4	20,3	11,3	11,0	11,3	79	51	64	SW 3	NNW 3	NNW 2	10	1	7	—	● n.
29	698,5	97,7	97,5	18,8	26,0	21,0	21,9	9,9	11,6	12,6	61	46	68	WSW 4	NW 2	W 4	2	1	9	—	
30	97,6	98,1	98,3	19,3	26,4	21,6	22,4	11,3	12,3	11,8	68	48	62	SW 3	N 4	W 4	0	2	2	—	
31	98,9	98,3	99,4	19,8	21,2	17,6	19,5	14,0	15,1	14,0	82	81	94	0	NW 2	0	10	10²	10	20,4	● 2, 3; ⊼ p.
Средн. Mittel	700,1	699,6	700,2	16,8	21,7	17,7	18,7	11,5	12,4	12,5	81	65	84	1,6	3,2	2,1	5,8	6,6	6,3	166,4	

Августъ. — August.

1	700,0	699,1	701,1	13,6	21,8	18,5	18,0	10,8	13,5	13,3	94	70	84	NNE 4	SW 3	0	10²	5	10²	0,6	● n, p.
2	01,2	700,6	00,7	17,8	23,3	17,0	19,4	11,8	11,5	12,0	78	54	84	0	NNE 5	W 4	3	4	0	—	● n.
3	699,6	699,2	699,6	18,5	25,0	19,2	20,9	11,4	13,1	13,6	72	56	83	0	N 4	W 4	0	3	0	—	⊥ n.
4	700,6	700,2	701,7	20,6	26,7	20,2	22,5	12,3	10,1	13,5	68	40	77	S 4	N 3	NW 3	4	5	2	0,4	⊼, ● p; ⊲ p, 3.
5	00,9	699,9	02,8	19,6	26,4	17,4	21,1	12,0	12,6	13,7	71	49	93	NNE 3	NNE 5	NNW 3	2	4	10²	9,0	⊲ n; ⊼, ▲, △, ⌒ p.
6	00,3	700,2	00,5	18,8	25,2	19,4	21,1	11,3	11,6	14,0	71	49	84	NNE 4	NE 4	SW 3	0	0	0	—	● n.
7	699,6	698,9	698,8	18,4	27,5	21,4	22,4	13,4	15,9	15,1	85	58	80	W 2	NNW 4	W 3	0	0	0	—	⊥ a.
8	97,3	97,5	702,7	20,4	26,4	14,4	20,4	14,3	15,1	11,7	81	59	96	WSW 2	NW 5	NW 2	7	7	10²	9,4	● p, 3.
9	701,8	701,1	01,5	14,2	18,9	16,4	16,5	8,6	8,7	10,8	72	53	78	ENE 3	NNE 4	W 4	8	3	10	—	● n.
10	699,6	697,7	698,8	14,6	21,8	16,7	17,7	9,4	10,0	10,6	76	52	75	SW 3	NNE 4	WNW 6	0	1	9	—	⊥ a.
11	98,9	98,4	702,7	14,8	20,7	13,4	16,3	9,9	10,1	10,3	79	55	90	N 3	NNE 6	0	7	7	9	3,8	●, ⌒ p.
12	703,0	702,4	03,5	13,3	20,6	15,3	16,4	8,9	10,1	10,7	78	55	83	W 2	NW 4	W 4	0	3	0	—	
13	03,0	02,4	02,4	15,8	23,8	17,6	19,1	9,6	10,1	12,1	72	46	81	WSW 2	NNE 3	SW 4	0	0	0	—	
14	02,1	01,9	02,0	17,6	25,6	19,2	20,8	11,6	12,9	13,2	78	53	80	W 3	NW 2	W 4	0	1	0	—	⊥ a.
15	01,2	00,5	00,7	17,9	24,6	20,3	20,9	12,6	14,4	15,5	83	63	88	W 2	NW 3	W 3	0	10	7	—	⊥ a.
16	01,4	01,6	02,2	19,9	24,6	20,8	21,8	14,6	14,1	13,7	85	61	76	WNW 2	WNW 3	W 4	5	8	10	0,0	
17	02,0	01,4	01,0	17,6	26,0	20,2	21,3	13,6	13,5	14,7	91	54	84	NE 4	NW 3	W 3	9	2	0	—	● n.
18	00,8	699,5	699,5	17,7	26,0	23,0	22,2	13,2	16,7	15,9	88	67	76	0	NW 3	0	1	1	2	—	⊥ a.
19	698,8	98,3	700,3	20,1	26,5	17,4	21,3	13,9	15,4	12,7	80	60	86	0	WNW 3	S 6	3	6	10²	50,3	▲, ⌒, ⊼, ●² p.
20	99,5	98,8	698,8	17,0	22,2	19,0	19,4	11,4	12,2	13,5	80	62	83	WSW 3	NW 3	SW 2	0	6	8	—	●² n.
21	99,7	700,0	700,0	16,4	19,2	17,0	17,5	11,1	11,2	12,2	80	67	85	0	NW 2	0	9	9	10²	0,0	
22	700,8	01,6	02,[illegible]	15,0	18,3	14,8	16,0	11,0	9,3	8,6	87	60	69	0	NNW 4	SW 5	10	10	5	0,6	● n, p.
23	04,1	04,2	04,5	13,4	20,8	13,4	15,9	8,6	7,8	8,3	75	43	73	W 2	WNW 2	SW 4	1	1	0	—	
24	03,2	01,2	00,6	15,5	22,5	17,5	18,5	6,6	8,6	12,0	51	43	81	SW 6	NNE 7	0	0	1	10	—	
25	00,2	00,7	01,7	15,6	19,4	16,9	17,3	10,9	12,1	11,6	83	73	82	W 2	NW 3	W 3	10	10	10	—	
26	01,4	01,1	01,5	15,1	21,8	17,2	18,0	10,5	11,8	12,0	83	61	83	W 2	NNE 5	NE 3	0	8	1	—	
27	01,2	01,6	01,4	16,0	18,7	16,0	16,9	12,4	12,6	12,4	91	79	91	0	NNW 3	0	10²	10	3	—	
28	00,3	699,7	698,6	14,2	18,4	16,1	16,2	11,2	12,8	12,5	94	81	91	0	NW 3	W 2	10	10²	0	—	⊥ a.
29	697,9	97,6	701,1	14,4	25,2	17,0	18,9	10,7	11,4	12,3	88	48	86	0	0	NW 3	1	1	10²	3,6	⊥ a; ⊼, ● p, 3.
30	702,4	704,5	05,7	16,1	19,1	16,0	17,1	11,3	11,1	11,3	83	67	84	WNW 3	NW 3	0	10	9	10	—	⊥ ⊼, ●, ⌒ n.
31	04,3	02,4	03,0	12,4	20,9	16,2	16,5	9,2	9,7	11,7	87	53	85	0	0	W 3	1	3	10	2,8	⊥ a; ● p, 3.
Средн. Mittel	700,9	700,5	701,4	16,5	22,8	17,6	19,0	11,2	11,9	12,4	80	58	83	2,0	3,4	2,7	3,9	4,8	5,4	80,5	

1886.

Владикавказъ. — Wladikawkas.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	702,5	702,3	702,7	16,0	21,8	17,0	18,3	10,2	8,6	10,2	76	45	71	0	N 5	SW 3	10	1	10	3,0	● n.
2	06,1	07,9	09,5	9,8	10,6	9,3	9,9	8,4	8,1	7,6	94	85	87	WNW 2	NW 2	WSW 3	10^2	10	8	1,5	● n, 1, a.
3	11,3	10,0	08,0	6,4	16,6	9,8	10,9	5,9	7,0	7,3	83	50	80	WSW 3	N 3	SW 4	0	0	0	—	⊕ a.
4	05,4	03,9	04,8	7,8	20,0	12,2	13,3	6,4	7,5	7,6	81	43	72	0	NW 2	SW 5	0	0	0	—	⊕ ⊕ a.
5	04,6	02,5	02,5	13,8	23,3	18,0	18,4	5,9	6,4	6,4	51	31	41	SW 4	NW 2	SSW 4	0	0	0	—	⊕ a.
6	03,1	01,9	01,1	16,8	23,8	19,0	19,9	9,5	8,9	10,7	67	40	65	SW 3	NE 5	W 3	3	2	10	—	
7	00,8	00,9	01,8	15,6	15,4	13,8	14,9	9,4	11,0	10,0	71	85	86	W 3	SW 3	N 2	10^2	10	10	10,2	● 1, a, 2, p.
8	03,0	03,2	03,5	7,8	15,6	9,7	11,0	6,8	6,5	7,1	86	50	79	SW 3	NNW 5	W 3	1	2	0	—	● n.
9	03,5	03,1	03,9	7,2	17,8	10,8	11,9	6,7	7,0	7,8	89	46	82	W 2	N 5	WSW 3	0	0	0	—	⊕ a.
10	04,0	03,5	03,8	8,1	17,5	12,8	12,8	6,8	9,1	9,5	85	61	87	W 1	N 5	NNW 1	0	7	9	—	⊕ a.
11	04,0	04,0	04,0	11,9	14,0	13,0	13,0	10,0	10,3	10,9	97	87	98	0	0	0	10^2	10	10	1,6	≡ n; ● p, 3.
12	04,0	04,1	04,5	13,4	15,2	14,0	14,2	10,9	11,6	11,4	96	90	96	NW 1	N 3	0	10	10^2	10	4,8	● n, a, 2, p.
13	04,4	04,5	05,4	13,8	17,4	12,7	14,6	11,2	12,2	10,0	96	83	93	0	WNW 3	N 2	10	10	9	27,6	● n, 1, a, p; ⸜ p.
14	05,9	06,0	06,3	13,2	17,8	13,8	14,9	9,7	10,4	9,1	87	69	78	WSW 3	NNW 3	WSW 4	8	8	6	0,2	● 2, p.
15	06,8	06,4	05,7	10,6	16,4	12,2	13,1	8,7	9,7	9,8	92	70	94	W 1	N 3	NW 2	8	10	1	—	
16	03,8	03,3	02,7	10,1	14,8	12,0	12,3	8,7	10,6	9,4	95	85	91	0	NW 1	SW 4	10	10	1	—	⊕ a.
17	01,8	01,4	03,1	12,3	19,7	13,0	15,0	7,6	9,5	10,4	72	55	94	SW 3	NW 4	W 2	9	6	3	3,1	⊕ a; ⸜; ● p; ⸜ 3.
18	01,1	00,7	05,9	10,3	17,6	7,6	11,8	8,5	10,1	6,9	92	67	89	WSW 2	NW 2	NNE 3	2	10	10	1,7	⸜ n; ● p.
19	03,4	01,2	01,6	7,4	14,6	10,2	10,7	6,0	6,3	7,0	78	52	75	W 3	N 6	NE 3	2	2	10	—	
20	699,2	01,0	02,4	9,0	7,0	6,3	7,4	7,3	6,6	5,6	86	88	79	NW 1	N 3	S 5	10	10^2	10	1,7	● 2, p.
21	702,8	03,1	04,0	6,0	11,0	5,0	7,3	5,9	6,0	5,7	85	61	87	NW 2	NW 2	W 4	6	7	0	—	
22	04,6	03,3	02,5	4,2	17,0	9,6	10,3	5,4	6,9	7,5	87	47	84	SW 4	NNW 2	SW 5	0	0	0	—	⊕ a.
23	00,8	00,2	03,0	9,0	18,4	12,7	13,4	7,2	8,3	8,9	84	53	82	SSW 2	NW 2	W 3	7	9	4	—	⊕ a.
24	03,6	03,3	03,4	14,2	22,0	13,7	16,6	6,5	6,8	8,5	54	35	73	SW 4	N 3	SW 4	0	0	0	—	
25	02,7	01,7	01,0	11,2	24,2	17,5	17,6	7,7	9,0	9,1	78	40	61	S 3	NNW 4	SW 3	0	0	0	—	⊕ a.
26	00,5	699,8	697,0	18,4	22,1	14,4	18,3	5,4	7,8	9,4	34	40	77	S 11	NW 2	W 2	6	10	3	5,4	
27	00,4	704,5	709,2	11,7	9,4	5,3	8,8	10,1	8,6	6,2	99	98	94	NNW 3	N 3	NW 3	10^2	10^2	10^2	40,1	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	09,0	08,2	08,8	5,4	11,1	7,5	8,0	5,9	5,9	6,3	87	60	82	W 2	NNW 3	0	8	7	10	—	● n.
29	07,6	05,0	02,9	4,1	12,6	6,2	7,6	5,2	6,1	6,0	85	57	85	SW 3	N 4	WSW 3	0	0	0	—	⊔ a.
30	02,6	02,7	00,9	6,4	8,0	6,4	6,9	6,0	6,9	6,1	84	86	86	W 4	0	W 2	9	10	0	0,5	● a, 2, p.
Средн. Mittel	703,8	703,5	703,9	10,4	16,4	11,5	12,8	7,7	8,3	8,3	82	62	82	2,4	3,0	2,8	5,3	5,7	4,8	101,4	

Октябрь. — October.

1	699,8	700,2	701,1	5,7	15,4	9,9	10,3	5,9	7,6	8,3	86	59	91	WSW 3	N 3	NW 2	5	10	10	—	⊕ n.
2	94,8	699,2	04,0	6,6	8,6	5,2	6,8	7,1	7,4	6,2	98	89	94	NW 2	NW 2	WNW 2	10^2	10^2	10	13,0	$\equiv^2$ n, 1, a; ● a, 2, p.
3	703,3	705,3	08,3	4,9	2,6	2,4	3,3	6,2	5,1	5,1	97	93	93	NW 4	0	0	10	10^2	10	12,0	● n, 1, a, 2, p; ✶ a, 2, p.
4	10,4	11,0	10,2	2,3	5,2	1,2	2,9	5,0	5,6	4,6	93	84	92	WNW 1	N 3	W 2	10^2	10	0	0,9	● n, 1, a; ✶ a.
5	07,1	04,5	02,8	1,0	10,4	4,1	5,2	3,9	5,2	5,1	77	55	84	0	NNE 2	W 4	0	1	0	—	⊔ a.
6	01,6	698,1	01,2	5,0	13,8	6,0	8,3	5,1	6,1	6,7	77	53	96	SW 4	N 4	W 2	10	6	10	8,4	● p, 3.
7	02,6	702,3	01,7	3,8	5,9	4,1	4,6	5,4	5,7	5,6	90	82	92	0	NE 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	0,3	● n, 1, p.
8	00,7	699,6	06,9	2,8	5,4	— 2,0	2,1	5.3	5,5	4,0	94	82	00	0	NW 4	WNW 3	10^2	10^2	10	19,2	● 2, p; ✶ p, 3.
9	09,6	710,4	11,6	— 3,8	1,2	— 2,0	— 1,5	3,2	3,7	3,6	93	74	92	WSW 2	NW 3	W 3	7	4	0	—	✶ n.
10	10,5	09,5	07,3	— 3,3	7,1	1,0	1,6	3,0	4,1	4,0	85	55	81	SW 3	NE 2	SW 4	0	0	0	—	
11	05,5	04,6	04,7	0,2	12,7	5,2	6,0	3,8	4,9	5,4	81	45	81	WSW 2	N 3	WSW 4	0	5	7	—	⊔ a.
12	04,4	04,7	06,1	3,6	15,2	5,8	8,2	5,1	6,1	5,7	87	48	84	W 2	N 2	SW 3	7	7	8	—	
13	04,8	03,4	03,2	3,0	15,2	6,5	8,2	4,8	6,7	6,3	85	53	87	W 3	N 3	WSW 4	4	7	2	—	⊕ a.
14	01,7	01,8	00,8	3,8	15,4	8,1	9,1	5,4	8,1	7,5	90	62	93	0	NNW 3	0	0	8	8	—	⊕⊔ a.
15	00,2	699,7	699,8	6,2	15,4	8,8	10,1	6,5	9,1	7,6	91	70	91	0	N 4	W 3	8	8	4	—	⊕ a.
16	698,9	97,5	97,3	7,6	19,8	11,7	13,0	6,1	6,5	8,6	78	38	85	0	N 4	0	5^0	5	10	—	
17	99,6	701,7	702,6	9,8	14,0	9,0	10,9	8.3	9,0	7,6	92	76	89	0	NNE 4	W 2	10	10	0	—	
18	703,5	03,7	04,8	6,4	18,0	11,6	12,0	6,6	8,2	7,5	91	53	74	W 2	NW 2	WSW 3	4	0	0	—	⊕ a.
19	05,5	05,5	05,3	8,6	18,0	12,7	13,1	6,0	7,7	7,7	71	50	71	SW 6	NNW 3	W 2	5	4	0	—	
20	05,7	04,5	03,4	9,4	19,1	13,9	14,1	7,0	8,6	8,6	80	52	73	SSW 3	N 2	0	6	6	10	—	$\leftarrow^0$ p.
21	00,8	699,7	02,0	13,8	23,2	13,2	16,7	6,1	5,9	10,2	53	28	91	WSW 3	NNE 6	NW 3	7	7	3	—	⸜ p.
22	01,8	703,3	05,3	11,6	11,0	6,6	9,7	8,9	9,3	7,1	88	95	98	SW 4	NW 2	N 4	10	10	10^2	10,8	● a, 2, p, 3.
23	05,8	05,2	05,6	6,2	7,8	7,6	7,2	6,4	7,5	7,1	90	94	91	0	NNE 6	NW 2	10	10	7	0,8	● n, a.
24	07,1	09,0	08,8	11,4	16,6	8,8	12,3	6,8	9,2	7,8	67	66	92	SW 4	N 3	0	8	10	0	—	≡ n.
25	07,0	08,9	08,2	7,3	10,0	9,0	8,8	6,9	8,4	8,4	90	92	99	W 3	NW 2	NW 1	10	10	10	—	⊕ a; ≡ a, p, 3.
26	05,8	05,0	04,9	8,5	10,4	8,9	9,3	7,9	8,6	8,4	96	92	99	0	N 4	N 2	10^2	10^2	10	6,7	≡ n; ● a, p.
27	05,4	06,1	06,1	5,8	6,2	4,2	5.4	6,8	6,8	5,7	99	96	92	NW 3	NNE 5	W 2	10^2	10^2	0	3,5	● n, 1, a, 2, p.
28	06,6	06,0	06,9	3,2	5,8	4,3	4,4	5,6	5,8	6,0	97	85	97	0	0	N 2	10^2	10	10^2	12,3	≡ n; ● n, 1, a, p, 3.
29	08,3	09,7	11,2	1,0	4,0	— 0,4	1,5	4.7	5,7	4,5	96	93	00	0	NW 3	N 3	10^2	10^2	10^2	6,8	● n, a, 2, p; ✶ 1, a, p, 3.
30	11,1	11,5	12,1	— 2,2	— 1,0	— 1,7	— 1,6	3,7	4,3	3,8	96	00	94	0	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	0,6	✶ n, 1, a.
31	10,5	09,4	07,2	— 2,6	— 1,6	— 2,4	— 2,2	3,4	3,8	3,7	92	94	96	N 3	N 3	0	10^2	10	10	0,2	
Средн. Mittel	704,5	704,5	705,2	4,8	10,7	5,8	7,1	5,7	6,7	6,4	87	71	90	1,8	3,0	2,1	7,3	7,7	6,1	95,5	

Владикавказъ. 1886. Wladikawkas.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706,2	705,4	705,1	— 1,6	1,3	— 0,1	— 0,1	3,7	3,9	4,5	92	78	98	0	NNW 2	0	10	10	10²	0,3	✱ n, 3.
2	02,9	02,3	04,2	— 0,4	3,5	— 0,1	1,0	4,3	4,8	4,6	96	82	00	N 2	N 2	NW 4	10²	10	10²	2,1	✱ n, 1, a, 3; ≡, ● p.
3	05,5	08,4	12,0	— 1,0	— 1,2	— 2,6	— 1,6	4,3	4,2	3,8	00	00	00	N 2	NW 2	0	10²	10	10²	2,8	✱ n; ● a, 2, p; ∽ p, 3.
4	12,5	11,6	10,7	— 3,0	— 1,7	— 3,0	— 2,6	3,7	4,0	3,6	00	98	98	NNE 3	NNW 2	N 2	10²	10²	10²	—	∽ n.
5	08,9	07,1	05,3	— 3,6	0,0	— 1,2	— 1,6	3,5	4,4	4,2	00	96	00	0	N 3	0	10²	10	10²	—	≡ a, p, 3.
6	03,3	02,9	05,0	— 2,9	2,6	— 0,8	— 0,4	3,6	4,8	4,3	98	85	00	NW 2	NNW 3	N 2	6	10	10²	—	≡ n, p, 3.
7	07,9	09,2	10,9	— 1,3	5,9	0,7	1,8	4,2	5,4	4,0	00	78	82	0	N 2	WSW 2	10²	0	0	—	≡ n, 1, a.
8	11,2	11,1	10,7	0,8	9,8	0,6	3,7	2,9	3,4	3,6	60	38	75	SSW 6	N 3	SW 5	0	0	0	—	
9	09,9	08,7	09,1	— 0,7	10,0	0,7	3,3	3,4	3,8	4,1	79	42	85	NNW 2	NW 3	0	0	0	0	—	⊔ a.
10	08,0	07,7	08,1	— 1,7	7,0	— 0,2	1,7	3,4	4,6	3,7	84	62	81	SW 2	NNW 3	SW 3	0	0	0	—	⊔ a.
11	08,3	09,2	09,6	— 3,6	2,1	— 1,7	— 1,1	3,3	4,4	4,0	95	82	00	0	NNW 3	NW 2	0	0	0	—	⊔ a; ≡ a, p.
12	09,4	08,0	06,7	— 2,2	6,2	0,0	1,3	3,9	5,2	4,1	00	73	89	0	N 2	W 2	10²	0	0	—	⊔ n; ≡ 1, a.
13	06,7	05,7	06,0	2,9	11,7	4,3	6,3	3,0	3,7	3,4	53	36	54	SW 6	NNW 2	SSW 5	0	0	0	—	⊔ a.
14	06,2	05,1	04,6	1,0	11,8	1,6	4,8	3,3	3,1	3,7	67	30	71	SW 3	NNE 2	SW 5	3	0	2	—	
15	03,3	01,4	698,4	1,8	11,4	4,9	6,0	3,6	4,0	4,4	69	39	66	0	N 3	WNW 3	7	8	10	—	
16	00,0	698,6	701,8	2,9	14,9	5,2	7,7	4,1	3,6	5,7	73	28	86	0	NE 5	0	10	9	2	—	
17	02,0	701,1	02,4	3,9	10,2	5,6	6,6	5,1	5,9	6,6	84	63	97	W 3	N 3	NW 2	6	7	10²	9,8	● 3.
18	04,4	05,0	06,4	0,2	4,2	3,2	2,5	4,5	5,4	5,0	96	87	87	SW 3	N 3	0	2	10²	10²	—	● n.
19	05,8	05,5	06,0	— 0,6	7,0	0,8	2,4	4,1	5,0	4,2	92	67	87	0	NNW 3	WSW 2	6	6	0	—	⊔ a.
20	05,5	05,4	06,1	— 1,6	9,1	1,4	3,0	3,4	4,8	4,1	84	55	82	W 2	NW 3	0	0	3	6	—	⊔ a.
21	07,3	06,8	06,8	0,2	9,4	2,6	4,1	3,9	5,5	4,8	83	62	85	0	0	0	7	2⁰	0	—	⊔ a.
22	05,3	03,8	04,4	10,9	16,3	4,0	10,4	3,2	5,8	5,1	33	43	84	SE 5	NNW 3	NNE 2	4	2	2	—	
23	05,3	05,3	06,0	1,5	7,5	5,7	4,9	4,5	6,3	6,3	89	82	93	0	N 4	NW 2	9	9	10²	—	
24	05,8	05,3	05,0	0,4	10,4	2,6	4,5	4,6	6,3	4,2	98	67	75	0	N 2	W 2	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
25	02,2	01,0	00,0	2,4	8,4	2,6	4,5	3,8	6,2	4,1	70	75	74	0	NW 2	SW 4	2	7	2	—	⊔ a; ≡ p.
26	697,0	696,6	697,8	1,6	6,4	4,2	4,1	4,1	6,1	6,0	80	86	97	W 2	NW 5	NW 2	10	10²	10²	2,0	≡ p; ● p, 3.
27	96,4	96,4	97,1	2,4	3,5	3,0	3,0	5,4	5,5	5,3	98	93	93	0	NW 2	0	10	10²	10²	—	● n.
28	97,5	98,8	702,1	1,4	2,2	— 0,5	1,0	4,9	5,2	4,3	96	96	98	WNW 2	N 3	WNW 2	10²	10²	10²	8,5	● 2, p; ✱ p, 3.
29	703,2	703,1	04,4	— 2,2	— 0,9	— 5,0	— 2,7	3,6	4,0	3,0	92	92	95	NNE 3	0	N 3	10	10	0	—	✱ n.
30	04,5	04,4	06,4	— 4,8	2,9	— 2,6	— 1,5	2,9	4,3	3,1	90	76	83	0	NW 2	0	3	2	0	—	
Средн. Mittel	705,1	704,7	705,3	0,1	6,4	1,2	2,6	3,9	4,8	4,4	85	70	87	1,6	2,6	1,9	6,2	5,5	4,8	25,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707,6	707,9	709,3	— 5,0	2,9	— 3,4	— 1,8	2,7	3,3	3,4	86	58	95	SW 3	NNW 2	0	0	0	0	—	
2	10,1	10,3	11,5	— 4,8	2,9	— 4,2	— 2,0	2,7	4,0	3,3	86	71	00	W 1	N 2	NW 2	0	0	10	—	⊔ n; ≡ p, 3.
3	11,2	11,2	12,0	— 6,0	— 1,4	— 1,4	— 2,9	2,9	4,1	4,0	00	98	96	WNW 1	0	0	10²	8	10	—	≡ n, 1, a.
4	12,9	11,2	11,0	— 3,4	8,1	— 0,2	1,5	3,5	4,3	3,2	00	55	70	0	NNW 3	W 2	10²	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	08,4	06,7	05,2	5,9	11,8	1,8	6,5	1,7	3,9	3,5	24	38	66	SE 7	N 3	SW 3	2	0	0	—	
6	04,4	02,6	02,5	9,0	14,3	2,8	8,7	2,2	3,3	3,5	25	27	62	S 6	NW 3	SW 3	3	2	8	—	∽ 3.
7	00,1	699,2	01,3	5,2	9,7	4,2	6,4	3,0	3,3	5,7	46	36	92	WSW 3	NW 2	0	10	6	10²	13,3	● p, 3.
8	03,1	702,6	04,9	2,0	6,9	4,5	4,5	5,0	5,8	5,7	94	78	90	0	N 2	0	10²	6	10	0,8	● n, 1, a.
9	04,8	03,8	02,8	— 2,2	1,4	— 0,7	— 0,5	3,9	4,1	4,4	00	82	00	0	N 2	0	0	10	10	—	⊔ n; ≡ a, 2, 3.
10	01,8	01,1	01,6	— 2,6	— 1,2	— 0,7	— 1,5	3,8	4,2	4,1	00	00	94	0	NNW 2	S 3	10²	10²	10²	—	≡ n.
11	02,0	01,6	02,3	— 3,6	4,2	2,6	1,1	3,5	4,0	3,2	00	65	59	0	N 3	SW 3	10	1	0	—	≡ 1, a.
12	02,4	02,4	02,6	3,0	8,7	0,4	4,0	3,5	4,6	3,9	61	54	82	SW 5	N 3	SW 3	8	0	3	—	
13	02,0	01,4	00,5	— 1,6	5,7	— 0,8	1,1	4,1	5,0	3,8	00	72	88	WSW 2	N 3	0	2	3	0	—	⊔ n.
14	698,5	697,2	698,4	— 1,4	1,0	1,8	0,5	4,0	4,7	4,2	96	96	80	0	NNW 2	WSW 3	10	10	9	—	
15	702,0	703,4	706,7	0,5	6,6	4,3	3,8	4,3	5,9	5,5	90	81	89	0	N 2	0	10	10	10²	2,7	● p.
16	09,2	09,8	10,9	3,9	5,3	3,0	4,1	5,8	6,3	5,5	95	96	96	0	N 2	N 2	10²	10²	0	—	● n; ≡ 2.
17	09,5	08,5	07,9	— 1,5	5,9	— 1,1	1,1	3,8	4,7	3,8	92	67	90	0	NNW 2	W 2	2	1	0	—	⊔ n.
18	07,1	05,9	07,1	— 1,8	7,1	— 0,2	1,7	3,0	3,2	3,3	76	43	74	0	NW 1	WSW 2	2	0	0	—	⊔ n.
19	08,1	07,9	09,1	4,3	11,5	2,0	5,9	2,1	2,3	3,4	35	23	66	S 7	S 6	SW 3	1	0	0	—	
20	07,5	07,5	06,2	6,4	12,6	8,7	9,2	2,3	3,1	3,1	32	29	36	S 6	W 2	SW 4	6	8	0	—	
21	04,5	03,3	02,7	7,1	14,1	6,4	9,2	3,4	4,8	3,7	46	40	51	S 6	N 3	SW 4	6	7	0	—	
22	04,0	03,8	07,1	4,6	10,1	5,6	6,8	3,7	4,7	5,0	57	51	74	WSW 3	N 2	0	3	7	10	—	
23	09,1	08,6	09,1	1,4	2,4	0,8	1,5	5,1	5,2	4,7	00	94	96	NW 2	NNW 3	0	10	10²	10	0,2	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
24	07,3	05,5	04,1	— 1,2	7,6	1,2	2,5	4,2	6,2	4,6	00	80	92	0	N 2	NW 2	10	4	0	—	≡ n, 1, a.
25	01,1	02,3	03,0	6,4	9,6	3,9	6,6	3,8	4,5	3,8	52	50	63	WNW 2	NW 4	SW 5	10	9	0	—	
26	04,5	03,8	03,6	5,2	13,7	5,6	8,2	3,0	3,9	3,5	46	32	52	SW 4	N 2	W 2	4	4	0	—	
27	03,2	02,0	01,4	0,8	11,7	2,4	5,0	4,0	3,8	4,3	82	37	79	0	N 3	WNW 2	9	7	3	—	
28	01,2	01,3	01,4	— 1,6	9,5	5,0	4,3	3,9	5,0	4,8	96	56	73	WNW 3	NW 2	0	10	8	10	3,6	
29	04,1	04,7	07,1	3,4	7,4	4,6	5,1	5,6	6,0	5,6	97	78	89	NW 2	N 2	0	10	7	10²	5,9	● n, 1, a, 3.
30	07,7	06,6	07,1	1,0	5,3	2,8	3,0	4,7	5,4	5,2	96	82	93	0	NNW 3	NW 2	3	3	9	—	● n.
31	06,9	06,0	06,8	0,4	0,2	— 0,9	— 0,1	4,5	4,1	4,0	94	89	94	NW 2	N 3	0	10	10	10²	—	≡ n.
Средн. Mittel	705,4	704,8	705,4	1,1	7,0	2,0	3,3	3,7	4,4	4,2	78	63	80	2,1	2,5	1,7	6,5	5,2	4,9	26,5	

1886.

Ставрополь. — Январь. — Januar. — Stawropol.

Долгота — Länge: 41° 59′. **Широта — Breite: 45° 3′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716,4	717,2	719,8	0,2	0,6	— 1,2	— 0,1	4,0	3,8	3,9	85	80	92	W 6	W 14	W 2	10	3	10	—	● n.
2	18,0	16,2	13,3	0,4	2,2	1,8	1,5	3,7	4,5	3,8	78	84	73	W 2	SW 2	0	8	6	0	—	
3	07,7	05,0	03,8	1,0	2,2	1,8	1,7	2,9	3,9	3,4	59	74	65	0	SW 1	0	6	9	4	—	
4	03,5	03,7	07,1	2,8	2,4	— 2,8	0,8	3,3	4,6	3,6	59	82	96	W 2	W 2	W 1	8	10	10	2,6	✳ 3.
5	12,3	13,7	15,5	— 7,4	— 6,0	— 7,3	— 6,9	2,3	2,6	2,3	92	93	89	W 4	W 1	0	10	3	0	—	
6	15,0	13,8	13,2	— 5,0	— 0,4	— 2,4	— 2,6	2,8	3,9	3,3	90	89	85	0	W 1	W 1	7	0	0	—	
7	14,8	14,1	14,6	— 2,0	2,6	— 0,9	— 0,1	3,4	3,8	3,6	86	69	84	W 1	0	0	5	4	0	—	
8	14,3	13,6	14,0	— 0,6	4,9	0,8	1,7	3,6	3,9	2,8	81	59	58	0	W 1	0	0	2⁰	0	—	
9	14,4	14,2	14,5	0,4	4,9	— 0,7	1,5	3,2	3,4	2,9	68	51	66	0	0	0	2	2⁰	3	—	
10	14,1	14,3	15,5	— 4,2	1,4	0,2	— 0,9	2,6	3,9	3,9	79	76	83	0	S 1	0	3	10	4	—	
11	15,3	15,0	13,9	4,2	6,9	3,2	4,8	3,4	4,2	3,3	56	56	56	0	0	0	7	2	0	—	
12	10,5	07,9	05,7	0,4	5,1	1,2	2,2	3,7	3,1	3,7	78	46	72	0	SSE 1	0	10	10	10	—	
13	07,4	08,2	08,3	6,0	7,7	3,6	5,8	3,9	4,7	5,0	56	60	85	W 2	W 1	0	3	2	1	—	
14	09,5	09,7	10,2	2,8	8,4	5,0	5,4	4,6	6,0	4,7	80	72	72	0	0	0	3	1	0	—	
15	11,2	10,4	11,9	3,4	5,0	0,8	3,1	4,5	5,4	4,3	77	83	89	0	0	SE 2	3	4	10	—	≡ p.
16	12,6	13,0	14,2	— 2,0	— 1,8	— 3,1	— 2,3	3,8	3,8	3,3	96	94	91	SE 2	SE 1	SE 4	10	10	10	—	≡ 1.
17	14,6	14,1	14,0	— 5,2	— 0,8	— 3,4	— 3,1	3,0	4,1	3,5	98	94	98	SE 2	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2, 3.
18	11,4	10,0	08,5	— 6,1	— 4,6	— 8,0	— 6,2	2,7	2,7	2,1	95	84	85	0	SE 4	SE 2	10	2	10	—	≡, ⊔ 1; ⊔ 3.
19	07,9	06,9	07,5	— 7,4	— 4,1	— 5,3	— 5,6	2,3	2,9	2,7	92	87	90	SE 6	SE 8	SE 4	10	5	7	—	⊔² 1, 3.
20	08,3	08,1	10,6	— 6,4	— 2,4	— 4,0	— 4,3	2,6	3,5	2,8	93	92	82	SE 2	S 2	0	10	10	8	—	⊔² 1.
21	12,0	12,6	12,6	— 3,1	— 0,3	— 3,4	— 2,3	3,1	4,1	3,5	87	90	98	SE 4	S 1	0	10	10	10	1,3	✳ a; ≡, ⊔ 3.
22	10,9	10,3	10,6	— 4,8	— 2,2	— 2,1	— 3,0	3,0	3,4	3,6	95	87	92	SE 2	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
23	12,7	13,2	14,6	— 2,0	1,0	— 0,3	— 0,4	3,9	4,5	3,5	98	90	78	0	0	0	10	10	10	0,2	≡, ⊔ 1; ✳ a, 2.
24	15,6	14,7	14,9	— 1,9	2,6	— 0,6	0,0	3,7	4,2	3,6	92	76	83	0	NW 1	0	5	2	10	—	≡ p.
25	13,4	13,2	13,5	— 3,8	0,4	— 3,8	— 2,4	3,1	3,9	3,2	91	83	93	0	SE 1	0	0	1	2	—	⊔² 1.
26	13,2	13,2	13,5	— 4,9	— 1,8	— 3,9	— 3,5	3,1	3,5	3,0	98	88	89	SE 2	SE 1	0	10	10	10	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
27	13,1	12,9	13,0	— 5,8	2,6	1,2	— 0,7	2,6	5,3	3,7	87	96	72	0	W 1	0	5	2	10	0,5	⊔ 1.
28	11,9	11,3	15,7	0,8	1,6	— 8,0	— 1,9	3,7	4,5	2,1	77	87	85	0	0	0	10	10	10	13,4	✳ 1, 2, p.
29	20,4	22,5	24,3	—19,2	—19,7	—21,8	—20,2	0,6	0,6	0,4	64	62	48	0	SE 1	0	10	0	0	—	
30	22,8	20,3	18,6	—19,8	—14,5	—18,2	—17,5	0,6	1,1	0,8	68	74	72	SE 1	SE 4	SE 4	0	0	0	1,4	
31	16,1	14,9	14,8	—12,6	— 8,3	—10,5	—10,5	1,5	2,1	1,8	88	88	90	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	—	✢² 1, 2, 3.
Средн. Mittel	712,9	712,5	713,0	— 3,3	— 0,1	— 3,0	— 2,1	3,1	3,7	3,2	82	79	81	1,5	2,1	1,0	6,9	5,5	5,8	19,4	

Высота — Seehöhe: 585? m

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,0 при bei 711,3 mm

1	713,7	713,5	713,4	— 6,0	— 4,4	— 4,6	— 5,0	2,7	3,0	3,1	95	91	95	SE 8	SE 6	SE 6	10	10	10	4,7	✢ 1, 2, 3.
2	12,7	11,9	12,7	— 5,1	— 4,6	— 8,4	— 6,0	2,9	3,1	2,2	93	95	91	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	3,2	✢ 1, 2, 3.
3	10,9	10,1	10,5	—10,0	—10,4	—12,1	—10,8	1,9	1,9	1,6	94	97	89	SE 10	SE 8	SE 8	10	10	10	3,9	✢ 1, 2, 3; ≡ 2.
4	11,1	10,9	12,1	—12,3	—11,4	—12,6	—12,1	1,6	1,7	1,6	93	93	92	SE 8	SE 6	SE 10	10	10	10	1,3	✢ 1, 2, 3.
5	13,2	13,2	16,7	—10,6	— 7,2	— 6,6	— 8,1	1,7	2,4	2,5	86	93	92	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
6	17,6	18,4	19,9	— 5,2	— 1,1	— 3,6	— 3,3	2,7	3,7	2,9	88	88	85	SE 4	SE 4	SE 2	8	9	10	—	✢ 1.
7	20,1	20,7	22,3	— 5,3	— 3,4	— 4,6	— 4,4	2,9	3,3	3,1	96	93	95	SE 4	SE 8	SE 10	10	10	10	—	✢ 3.
8	24,6	25,7	27,3	—10,6	— 9,2	—10,8	—10,2	1,8	1,9	1,7	93	84	86	SE 6	SE 8	SE 10	10	5	10	—	✢ 1, 3.
9	27,2	26,9	26,4	— 9,4	— 5,7	— 7,6	— 7,7	1,9	2,7	2,2	91	90	89	SE 4	SE 6	0	10	4	5	—	
10	23,5	21,5	20,2	— 3,0	— 1,1	— 3,4	— 2,5	2,3	3,4	3,3	61	80	93	0	W 2	0	8	7	0	—	
11	18,3	18,0	17,8	— 5,7	— 0,4	— 2,3	— 2,8	2,9	4,2	3,4	98	94	87	0	0	0	10	3	0	—	≡ 1, p.
12	17,8	17,8	19,8	— 5,9	— 0,1	— 5,7	— 3,9	2,9	4,0	2,8	00	87	96	0	0	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 3.
13	20,2	20,0	21,7	— 6,0	— 4,0	— 4,4	— 4,8	2,7	3,0	3,0	95	89	93	SE 6	SE 14	SE 14	10	10	10	—	⊔ 1; ✢ 3.
14	21,8	20,7	19,1	—17,3	— 6,2	— 5,0	— 9,5	1,0	2,2	3,0	84	76	95	SE 10	SE 8	SE 10	10	7	10	—	✢ 1, 3; ≡⁰ 1.
15	16,7	15,2	15,4	— 6,0	— 2,4	— 4,1	— 4,2	2,7	3,4	3,1	95	89	93	SE 10	SE 14	SE 10	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3.
16	14,2	12,9	15,0	— 6,4	— 1,5	— 2,9	— 3,6	2,5	3,9	3,5	90	96	96	SE 6	SE 8	SE 10	10	10	10	—	≡, ✢ 1, 2, 3.
17	13,9	14,3	14,9	— 6,0	— 1,2	— 3,3	— 3,5	2,8	3,9	3,6	98	92	00	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	4,0	✢ 1, 2, 3; ≡ 1, 3.
18	13,1	12,9	14,4	— 4,4	— 1,8	— 2,9	— 3,0	3,2	3,7	3,6	98	92	98	SE 6	SE 6	SE 6	10	10	10	2,7	✢, ≡ 1, 3.
19	15,5	15,6	16,1	— 6,3	— 3,5	— 5,5	— 5,1	2,6	3,3	2,8	93	93	93	SE 6	SE 4	SE 4	10	10	10	—	✢ 1, 3.
20	15,9	14,8	14,9	— 4,5	— 3,2	— 3,4	— 3,7	2,9	3,4	3,2	90	94	91	SE 4	SE 4	SE 6	10	10	10	0,8	✢ 3.
21	13,1	12,6	12,2	— 5,0	— 4,2	— 4,8	— 4,7	2,9	3,2	3,1	93	95	98	SE 6	SE 8	SE 10	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ≡ 2.
22	10,2	10,3	11,6	—10,5	— 8,5	—11,1	—10,0	1,9	2,1	1,8	93	91	97	SE 8	SE 10	SE 10	10	10	10	—	✢ 1, 2, 3; ≡ 3.
23	11,8	12,2	14,1	—13,4	—10,9	—12,6	—12,3	1,5	1,8	1,4	96	93	84	SE 10	SE 8	SE 2	10	10	3	—	✢, ≡ 1, 2.
24	13,3	12,6	12,2	—15,0	—10,1	—12,6	—12,6	1,1	1,8	1,4	77	87	81	SE 2	SE 2	SE 6	0	10	10	—	
25	10,8	10,9	12,7	—12,8	— 8,5	— 9,6	—10,3	1,3	2,1	1,8	80	88	84	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	3	—	
26	11,7	11,5	12,7	— 9,9	— 3,7	— 9,1	— 7,6	1,8	2,5	1,8	87	73	78	SE 1	SE 1	SE 4	8	7⁰	5	—	
27	11,0	10,3	11,5	— 8,8	— 1,6	— 5,6	— 5,3	1,6	2,7	2,5	69	66	85	SE 1	SE 2	SE 2	3	5	10	1,5	✳ 3.
28	10,8	11,6	13,2	— 4,6	2,4	— 3,6	— 1,9	2,5	3,5	3,4	79	63	98	0	0	0	5	7	10	—	≡ 3.
Средн. Mittel	715,5	715,2	716,1	— 8,1	— 4,6	— 6,5	— 6,4	2,3	2,9	2,6	89	88	91	5,0	5,9	5,8	9,0	8,7	8,4	22,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712,6	712,3	711,8	— 4,2	— 1,8	— 5,4	— 3,8	2,7	3,8	2,8	81	94	93	W 1	0	0	7	5	7	—	
2	09,9	08,2	07,9	— 9,4	— 6,0	— 6,6	— 7,3	2,1	2,6	2,6	97	90	95	E 2	S 4	SE 6	10	10	10	—	≡ 1.
3	06,1	05,2	08,1	— 7,4	1,2	— 0,6	— 2,3	2,4	3,9	4,2	95	78	96	SE 2	SE 2	SE 1	10	7	10	4,2	≡, ⊔ 1; ✳ 3.
4	09,0	07,4	05,2	— 5,3	1,7	— 1,1	— 1,6	3,0	3,9	3,5	98	75	82	W 1	S 1	0	10	8	2	—	≡ 1.
5	01,3	00,1	05,6	0,2	6,1	— 0,4	2,0	4,5	4,0	4,2	96	57	94	0	W 1	0	8	10	10	0,6	✳⁰ 3.
6	06,4	07,1	06,6	— 0,6	— 0,5	— 0,8	— 0,6	4,0	4,2	4,1	90	94	94	0	0	SE 1	10	10	10	—	≡ 2.
7	06,2	06,0	04,6	— 0,4	2,6	0,8	1,0	4,4	4,2	3,7	98	76	75	SE 2	SE 4	SE 8	10	7	0	—	≡ 1.
8	01,7	699,5	700,7	0,7	3,3	0,6	1,5	4,1	4,3	4,3	85	75	90	0	SE 2	SE 6	8	10	10	—	
9	699,1	700,4	04,5	1,3	9,0	4,8	5,0	4,2	6,1	5,3	83	71	82	0	W 2	0	10	7	5	—	
10	06,2	07,0	07,6	3,4	8,2	4,0	5,2	5,0	6,5	5,6	85	80	92	W 1	W 1	W 2	3	8	10	0,5	● a.
11	05,7	05,3	05,9	1,4	6,2	1,2	2,9	5,0	5,9	4,8	98	84	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	—	≡ 1, 3.
12	05,6	07,1	10,5	— 1,6	— 0,6	— 1,8	— 1,3	4,0	4,3	4,0	98	98	00	SE 4	SE 1	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
13	11,6	13,9	17,6	— 2,0	— 1,7	— 2,8	— 2,2	3,9	4,0	3,6	98	00	98	SE 2	E 1	SE 2	10	10	10	—	≡, ⊔ 1, 2; ≡ 3.
14	20,7	21,0	21,8	— 4,0	— 2,2	— 2,8	— 3,0	3,4	3,5	3,4	98	89	92	0	SE 2	SE 2	10	10	10	—	≡ 1, 3; ⊔ 2.
15	19,9	17,8	15,8	— 1,1	3,3	1,4	1,2	3,8	3,8	3,5	90	65	69	0	0	0	10	3	2	—	
16	12,4	10,4	09,3	0,2	4,5	0,6	1,8	3,9	4,7	4,2	83	75	87	0	0	S 2	8	10⁰	10	1,5	
17	07,0	05,9	06,0	— 2,2	0,8	— 0,4	— 0,6	3,6	4,2	4,3	92	87	96	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	1,1	✳ 1, 2, 3; ≡ 3.
18	07,3	08,9	10,9	— 3,0	— 3,5	— 3,3	— 3,3	3,6	3,5	3,5	98	00	98	SE 6	SE 8	SE 8	10	10	10	8,2	✢ 1,2,3; ✳ 2; ≡ 1, 3.
19	12,9	13,5	14,3	— 3,2	— 0,1	0,0	— 1,1	3,5	4,2	4,2	98	92	90	SE 4	SE 4	SE 8	10	10	10	—	
20	12,9	13,8	12,4	— 2,2	2,8	1,8	0,8	3,8	4,6	4,6	98	80	88	SE 6	SE 4	0	10	7	2	—	≡ 1.
21	12,9	12,5	12,2	3,1	3,4	3,4	3,3	5,6	5,5	5,2	98	95	88	NW 1	NW 2	NW 1	10	10	10	1,9	≡ 1.
22	10,2	09,6	08,9	1,7	6,3	3,4	3,8	4,7	5,1	5,2	91	72	88	W 1	W 1	0	10	9	10	0,5	● 1, a.
23	08,1	08,2	08,8	1,8	4,4	3,2	3,1	5,1	5,2	5,1	98	84	88	0	0	0	10	7	7	1,7	≡ 1; ● 2.
24	10,1	12,0	15,8	1,4	7,6	3,1	4,0	5,0	6,0	5,1	98	77	90	0	SSE 2	0	10	10	10	3,6	≡ 1; ● 1, p; △ p.
25	19,1	18,8	17,2	— 4,4	— 2,0	— 4,3	— 3,6	3,2	3,7	2,9	98	94	89	SE 1	SE 4	SE 2	10	10	0	—	≡, ⊔ 1.
26	14,8	13,5	13,3	— 5,6	0,4	— 3,4	— 2,9	3,0	4,2	3,2	00	89	91	SE 4	SE 8	SE 6	10	3	0	—	≡, ⊔ 1.
27	12,7	13,1	14,5	— 4,0	2,2	— 0,2	— 0,7	3,4	4,0	4,3	98	76	94	SE 6	SE 6	SE 4	10	2	10	—	≡ 1.
28	16,7	16,6	17,7	— 4,0	1,4	— 0,8	— 1,1	3,4	4,0	4,1	98	80	94	SE 2	SE 6	SE 4	10	3	1	—	≡ 1.
29	17,5	17,1	18,0	— 2,3	4,4	1,3	1,1	3,5	3,4	3,6	89	55	70	0	SE 2	0	1	0	0	—	
30	17,5	17,6	18,0	2,4	7,6	6,0	5,3	3,5	4,8	3,7	65	61	53	0	0	0	0	0	0	—	
31	18,4	17,7	18,7	3,3	10,4	5,4	6,4	4,4	4,6	5,4	76	48	80	0	0	0	4	3⁰	0	—	
Средн. Mittel	710,7	710,6	711,3	— 1,5	2,6	0,2	0,4	3,9	4,4	4,1	93	80	88	1,6	2,4	2,3	8,7	7,4	6,6	23,8	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718,7	718,0	717,9	5,7	11,0	6,4	7,7	4,5	4,2	3,7	65	43	51	0	NE 2	0	0	1	0	—	
2	16,5	15,0	13,4	5,9	11,6	8,0	8,5	4,8	3,7	3,7	69	37	46	0	W 2	0	0	3	3	5,2	
3	12,7	12,8	13,2	0,4	2,4	— 0,2	0,9	4,5	4,5	3,6	94	80	79	W 4	W 6	W 4	10	10	10	1,4	✳, ● 1.
4	13,6	13,6	12,5	— 0,7	3,3	4,4	2,3	4,0	4,1	5,3	92	72	85	0	0	0	10	10	10	1,2	●⁰ p.
5	10,6	11,7	12,2	2,8	5,8	3,0	3,9	5,6	4,4	4,8	00	64	85	S 4	SE 6	SE 4	10	10	10	5,1	≡ 1; ● a, p.
6	11,9	12,6	13,8	1,2	7,0	3,6	3,9	4,6	5,4	5,1	92	72	87	0	W 1	0	9	8	5	—	✳ n.
7	13,2	13,1	13,2	3,4	9,4	5,8	6,2	4,6	5,8	5,7	78	66	84	0	N 2	0	10	10	3	—	
8	12,4	12,4	13,1	3,5	10,5	6,5	6,8	5,7	4,3	4,3	97	45	59	0	0	0	5	2	0	—	⊔² 1.
9	13,2	12,9	14,1	4,2	9,8	5,2	6,4	2,9	3,1	2,8	46	34	42	0	0	0	0	0	0	—	
10	14,1	13,7	12,6	3,8	9,2	5,8	6,3	4,6	4,8	4,0	77	56	58	0	NE 2	0	3	2	0	—	♎² 1.
11	10,8	09,5	09,9	5,4	11,3	6,4	7,7	4,2	4,6	4,1	63	45	56	0	SW 1	0	2	3	2	—	∞⁰ 1.
12	08,7	09,4	10,4	4,4	9,7	6,7	6,9	4,1	4,3	5,6	65	48	77	W 2	NW 4	0	9	5	7	11,0	● p.
13	13,3	14,9	16,0	3,2	8,0	5,7	5,6	5,5	6,3	5,1	95	79	74	SE 1	S 2	0	10	9	0	0,6	● n, a; ≡ 1.
14	15,7	15,7	15,1	6,2	11,8	6,2	8,1	4,8	4,9	5,9	67	48	84	0	SE 4	SE 1	0	5	0	—	
15	13,7	12,6	10,8	2,8	8,2	4,4	5,1	5,4	5,4	4,3	96	66	68	SE 4	SE 6	SE 2	10	2	0	—	≡ 1.
16	08,9	08,5	09,5	1,0	10,0	5,2	5,4	4,0	3,8	3,9	81	42	58	SE 4	SE 8	SE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
17	10,5	11,2	12,5	6,0	12,8	4,2	7,7	4,3	3,7	3,8	61	33	62	S 1	SE 4	SE 2	0	1	3	—	
18	10,7	09,4	08,2	3,1	12,1	9,0	8,1	4,9	5,3	4,4	87	51	52	SE 2	0	0	7	3	1	—	
19	07,9	08,6	10,7	5,8	7,8	1,4	5,0	4,4	5,3	3,5	64	66	69	W 1	NW 4	0	5⁰	4	0	—	
20	09,8	09,0	08,8	— 1,7	7,2	6,2	3,9	3,5	4,4	4,2	86	58	59	SE 1	NE 4	SE 2	10	7⁰	10	0,8	
21	09,9	11,8	12,6	0,4	3,1	3,6	2,4	4,4	5,4	5,2	92	95	88	SE 2	SE 2	SE 1	10	10	10	5,4	✳ 1, a; ●, ≡ a.
22	11,8	10,4	09,7	4,0	13,6	5,1	7,6	5,0	6,5	6,4	82	56	97	0	SE 2	0	9	7	10	7,2	≡ 3.
23	08,8	09,8	12,1	4,8	6,4	2,8	4,7	6,1	7,0	5,1	96	98	91	0	S 1	W 2	10	10	10	5,9	● n, 1, a, 2; ≡ 1, a, 2.
24	13,4	15,2	16,2	1,0	4,0	4,4	3,1	4,9	5,6	5,5	00	92	89	W 2	W 2	0	10	10	10	—	≡ 1.
25	14,9	14,4	15,1	3,3	6,6	4,4	4,8	5,1	5,9	5,7	97	81	92	0	ESE 2	0	10	10	10	4,5	≡ 1; ● a, p.
26	13,9	13,4	13,5	4,0	7,6	4,6	5,4	5,3	5,7	5,0	87	73	79	0	W 1	0	2	6	2	0,7	● a.
27	13,9	14,4	14,7	5,2	11,3	6,8	7,8	4,2	5,3	5,9	62	53	79	W 2	W 8	W 2	2	7	1	—	
28	15,4	16,2	16,5	7,9	12,6	6,7	9,1	6,1	6,7	6,3	76	62	86	0	W 1	0	0	1	0	—	
29	13,7	10,7	08,9	6,9	15,8	8,6	10,4	5,2	5,0	5,8	70	38	69	SE 8	SE 10	SE 6	0	3	2	—	
30	06,7	06,5	07,6	9,3	17,4	12,2	13,0	6,3	8,0	6,9	72	54	65	0	0	0	2⁰	7	5	6,3	
Средн. Mittel	712,3	712,2	712,5	3,8	9,2	5,4	6,2	4,8	5,1	4,9	80	60	72	1,8	2,9	0,9	5,5	5,5	4,1	55,3	

Ставрополь. 1886. Stawropol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708,8	709,7	711,6	9,1	13,3	11,7	11,4	8,2	9,0	8,2	95	79	81	W 4	W 2	0	10	6	10	0,8	● n, 1, a, 3; ⊂ p.
2	11,5	12,3	13,0	10,2	16,6	11,4	12,7	8,0	7,5	8,7	86	53	87	W 4	N 2	N 2	1	0	0	—	
3	11,5	10,1	10,0	8,6	19,2	13,8	13,9	7,3	8,0	8,1	88	48	69	0	SE 6	SE 2	0	2⁰	7	—	
4	08,2	06,3	05,4	15,6	22,8	17,6	18,7	8,5	7,8	9,4	64	38	63	0	SE 6	0	0	1	8	0,2	
5	06,7	05,8	04,5	13,6	20,6	14,2	16,1	8,8	7,5	8,6	76	42	72	0	E 4	E 2	0	2	2	2,6	● n, p; ⊂ p.
6	08,0	10,2	10,2	6,5	11,4	9,4	9,1	6,6	6,7	6,9	91	66	79	NW 4	W 4	W 1	3	10	10	1,8	
7	07,9	09,2	10,6	7,0	9,8	8,6	8,5	7,2	8,0	7,4	96	88	89	E 2	W 1	0	10	10	2	5,7	● n, a; ≡ a.
8	10,6	10,1	09,4	8,6	10,8	9,4	9,6	8,1	8,9	8,8	98	93	00	0	0	0	10	10	10	44,3	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡3.
9	09,5	08,4	07,8	8,0	13,6	10,0	10,5	7,9	8,8	8,1	99	76	88	0	SW 1	0	9	7	10	1,7	●² n, p.
10	06,3	05,4	05,7	11,4	15,5	9,8	12,2	8,3	9,1	8,1	83	69	89	S 1	S 1	0	1	9	8	5,7	⊂, ● p.
11	05,7	06,7	08,7	6,9	9,7	7,4	8,0	7,2	7,6	6,7	98	84	88	W 4	W 4	W 2	10	10	3	0,1	● n, a, p; ≡ a.
12	09,2	10,7	12,1	6,6	10,6	8,4	8,5	5,6	6,9	6,4	77	72	78	W 2	W 4	0	3	9	7	0,2	●, △ a, 2, p.
13	13,4	14,5	15,5	11,3	16,6	12,2	13,4	6,5	7,5	7,9	65	53	75	SW 1	NW 2	W 1	0	5	0	—	
14	16,1	16,0	16,6	15,2	23,8	16,0	18,3	8,7	6,7	8,5	68	30	63	S 1	0	0	0	4	1	—	
15	15,4	14,8	13,6	18,2	23,2	18,4	19,9	9,3	5,7	9,7	60	27	62	0	0	0	0	1	0	—	
16	11,6	11,0	10,7	19,6	25,8	19,8	21,7	11,9	8,6	8,2	71	35	48	0	S 1	NW 1	0	1	1	—	
17	09,0	07,8	07,0	18,8	26,4	19,0	21,4	11,2	6,3	9,5	70	25	58	SSE 2	SE 6	0	2	1	2	—	
18	04,4	05,1	08,1	18,8	21,6	13,7	18,0	8,1	11,8	9,1	50	62	79	0	NW 10	NW 4	3	4	10	1,7	●⁰ 3.
19	07,4	08,6	08,8	12,4	17,9	15,7	15,3	10,6	11,2	11,3	99	74	85	NW 4	NW 1	W 2	10	9	10	35,0	● n; ≡ a.
20	09,7	10,9	11,4	10,4	15,0	12,6	12,7	8,6	9,9	10,2	92	78	95	W 4	W 2	W 1	10	8	6	1,1	●² n, 1, a; ⊂ n.
21	11,1	11,9	12,8	12,8	16,8	15,6	15,1	10,1	11,4	12,1	93	80	92	WNW 1	SW 1	0	10	10	8	0,1	● n; ⊥ 3
22	12,4	13,0	14,8	14,0	19,8	12,9	15,6	11,0	10,3	9,1	93	60	83	W 1	NW 2	0	3	5	2	7,3	≡ a; ● p; ⊂⁰ p.
23	15,0	15,1	12,7	14,2	18,4	14,2	15,6	8,8	7,8	9,6	74	49	80	S 2	SE 2	0	0	5	0	—	
24	10,5	09,5	09,5	15,8	19,9	15,4	17,0	9,4	7,8	9,4	70	45	72	0	E 1	0	0	4	1	1,6	
25	09,2	11,1	13,4	11,6	15,4	13,0	13,3	9,6	8,1	7,8	95	62	70	W 2	NW 1	0	10	7	0	0,5	⊂ n; ● 1, p.
26	14,8	14,6	14,1	13,6	19,5	14,4	15,8	7,7	7,5	8,0	66	45	65	0	SE 4	SE 1	0	0	0	—	
27	14,1	13,1	12,6	14,0	22,2	16,7	17,6	7,8	7,9	7,9	66	40	56	SE 1	SE 6	SE 1	0	0	0	—	
28	12,2	12,2	12,5	15,0	22,8	18,1	18,6	8,9	9,0	10,6	70	43	69	SE 2	E 2	0	0	5	1	—	
29	13,4	12,9	13,1	18,9	25,6	18,8	21,1	9,6	6,8	9,8	58	29	61	0	SE 2	SE 1	0	4	1	—	
30	13,3	13,1	13,1	18,4	24,8	18,2	20,5	7,7	5,9	6,8	49	25	43	SE 6	SE 4	SE 4	0	9	2	—	
31	12,4	11,6	10,6	15,0	24,2	18,0	19,1	8,1	6,9	4,7	64	31	31	SE 6	SE 10	SE 4	1	7	0	—	
Средн. Mittel	710,6	710,7	711,0	12,9	18,5	14,0	15,1	8,6	8,2	8,6	78	55	73	1,7	3,0	0,9	3,6	5,3	3,9	110,4	

Іюнь. — Juni.

1	709,3	709,2	709,2	14,2	23,6	18,2	18,7	7,8	9,0	7,5	65	41	49	SE 4	0	SE 2	2⁰	4	2	—	
2	08,1	08,7	09,0	14,6	18,0	16,1	16,2	7,1	12,7	11,1	57	83	82	SW 2	0	0	8	10	3	4,2	● a.
3	08,7	08,0	08,6	19,0	22,0	20,1	20,4	11,7	9,6	9,9	72	49	56	0	0	0	3	2	4	—	
4	08,2	08,1	07,9	19,9	25,6	20,0	21,8	11,6	10,2	8,9	67	42	51	W 1	W 2	SW 1	0	0	6	—	
5	06,1	04,8	03,6	24,1	27,6	17,4	23,0	10,2	11,0	10,5	46	39	71	W 1	NW 1	0	0	6	10	13,7	● p, 3; ⊂ p.
6	03,4	03,5	04,4	16,6	20,2	16,4	17,7	10,8	12,4	11,0	77	71	79	W 1	W 4	W 4	10	7	7	0,5	● n.
7	05,6	07,0	08,8	14,4	16,4	15,6	15,5	10,3	12,6	11,6	85	91	88	W 6	W 4	0	10	10	8	—	●, ⊂ n.
8	09,5	09,0	08,4	16,0	20,2	17,2	17,8	7,1	8,2	6,1	53	46	41	S 1	SE 1	0	0	0	1	—	
9	08,0	07,5	06,8	19,8	23,7	16,6	20,0	10,0	5,7	7,2	58	27	51	0	SE 1	0	0	5	2	—	
10	04,7	03,3	03,1	16,9	24,6	17,6	19,7	7,1	10,4	11,8	49	46	79	S 1	SE 2	0	3	4	8	3,4	● p.
11	03,9	05,3	05,3	13,4	15,3	14,4	14,4	10,5	10,8	9,8	93	84	81	W 2	NW 1	0	10	10	5	12,0	● 1, a.
12	06,1	07,1	08,6	16,8	19,8	15,4	17,3	10,7	11,9	10,8	76	69	83	0	NE 1	0	10	8	6	1,4	● 3.
13	08,2	06,7	08,2	19,2	23,0	14,0	18,7	12,0	10,5	10,4	73	50	88	S 1	SE 2	W 1	2	5	10	1,1	⊂, ● p.
14	08,4	08,5	08,4	18,2	18,4	16,4	17,7	10,7	12,2	11,0	69	78	79	0	NE 1	0	5	8	4	3,3	●, ⊂ a; ● p.
15	05,8	04,2	03,6	17,6	23,2	19,1	20,0	11,8	10,4	10,5	79	49	64	S 1	SSE 4	0	6	9	3	—	
16	04,2	04,0	06,0	16,0	19,7	14,2	16,6	11,5	10,5	10,7	85	61	90	NW 2	W 4	W 2	4	8	5	9,2	⊥ a; ● p.
17	06,0	05,5	05,4	16,8	20,9	16,4	18,0	9,6	10,0	11,5	68	54	83	W 1	W 1	W 1	10	8	6	0,1	● a.
18	06,6	06,6	08,8	16,0	19,6	14,3	16,6	10,5	11,7	10,2	78	70	85	W 4	W 6	W 2	2	7	1	—	⊥² 3.
19	09,1	09,4	09,5	14,4	19,9	16,4	16,9	9,5	8,9	10,1	78	51	73	W 2	W 2	0	1	4	1	—	
20	10,4	09,9	10,1	15,6	21,1	16,9	17,9	10,9	10,2	9,3	83	55	65	0	W 1	0	4	5	2	—	
21	10,4	09,3	09,5	17,2	23,8	20,5	20,5	8,3	9,7	10,4	56	44	57	0	0	W 1	6	1	2	—	
22	10,5	10,6	10,7	22,1	26,2	22,8	23,7	8,0	7,3	6,3	41	30	30	0	W 1	0	0	0	1	—	
23	09,6	08,6	07,6	25,8	31,0	24,2	27,0	8,1	6,7	12,9	34	20	58	SE 1	WNW 1	W 2	4	1	2	—	
24	09,6	08,0	08,4	23,8	27,8	14,0	21,9	12,2	10,8	11,5	56	39	97	0	NNE 1	W 4	0	3	10	23,1	● p, 3.
25	08,0	07,9	07,3	15,0	18,3	12,8	15,4	12,0	11,2	9,6	94	72	88	NW 2	W 2	W 2	10	8	9	3,1	●, ⊂ 3.
26	05,4	07,0	09,5	9,4	10,5	10,6	10,2	7,6	9,2	8,2	87	98	87	WSW 8	NW 8	W 4	10	10	7	37,1	● 1, a, 2, p.
27	07,8	07,8	08,3	11,1	16,0	12,4	13,2	8,1	9,8	8,9	82	73	85	W 4	W 8	W 6	3	6	3	—	
28	07,3	07,5	09,7	11,4	10,8	12,6	11,6	8,7	9,3	10,0	87	97	93	W 6	NW 4	W 6	10	10	5	18,4	● 2; ⊂, ▲, ● p.
29	09,6	09,3	08,5	14,4	18,7	15,4	16,2	9,5	8,6	9,0	78	53	69	W 2	W 2	W 2	2	4	8	1,7	● 3.
30	08,2	09,0	09,5	13,6	18,3	14,4	15,4	10,4	7,2	8,2	90	46	67	W 2	W 4	W 1	10	2	1	—	
Средн. Mittel	707,6	707,4	707,8	16,8	20,8	16,4	18,0	9,8	10,0	9,8	71	58	72	1,8	2,3	1,4	4,8	5,5	4,7	132,3	

Ставрополь. 1886. Stawropol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710,3	709,3	709,3	17,2	21,4	21,4	20,0	10,2	9,6	9,6	70	51	51	0	SE 2	SE 2	0	1	1	—	
2	05,2	05,5	06,8	19,7	25,3	16,2	20,4	13,3	10,6	11,8	79	44	86	0	0	W 1	5	3	10	9,0	●, ⊼, ⌒ p.
3	05,4	04,1	03,8	14,2	17,4	13,6	15,1	10,4	10,5	10,7	87	71	93	0	W 2	0	5	9	9	21,0	● n, p.
4	02,6	03,5	05,5	11,9	14,8	12,2	13,0	9,9	11,3	10,0	96	90	95	0	WNW 2	WNW 2	10	5	9	8,8	● n, 1, a, 2, 3.
5	06,9	07,8	09,2	11,4	14,0	12,6	12,7	8,3	8,5	8,1	83	71	75	W 2	W 2	0	10	8	7	—	
6	10,1	10,3	10,7	13,2	18,2	15,8	15,7	9,7	9,6	8,9	87	62	66	W 1	W 2	W 1	3	5	1	—	
7	10,8	10,4	10,2	16,6	23,2	19,4	19,7	9,5	9,0	9,2	68	42	55	0	SE 2	0	0	2	4	—	⊲ p.
8	12,5	12,2	13,0	16,5	21,4	14,6	17,5	11,2	12,0	10,7	80	64	87	0	0	W 4	4	9	10	0,4	● p.
9	12,9	12,6	12,3	17,2	20,6	16,1	18,0	10,8	11,3	10,6	74	63	78	0	0	0	3	7	3	18,1	⊼, ● p.
10	11,5	11,3	11,3	17,0	21,8	17,6	18,8	11,4	11,5	11,1	80	59	74	0	SE 2	0	7⁰	5	3	—	
11	11,5	10,9	11,0	20,4	23,5	21,0	21,6	13,4	11,1	10,8	75	52	59	0	0	0	0	8	0	—	
12	10,8	10,3	10,4	21,5	24,8	19,8	22,0	13,3	10,3	10,1	71	44	58	E 1	SE 2	0	0	2	2	—	
13	09,5	09,0	07,9	20,4	26,3	22,1	22,9	11,5	11,4	9,6	65	45	49	SE 1	SE 4	SE 8	0	4	0	—	
14	06,8	06,7	07,6	19,4	28,6	23,0	23,7	10,6	11,0	12,1	63	38	58	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	1	—	
15	07,8	07,7	08,1	19,4	24,0	20,7	21,4	11,0	11,7	13,6	65	53	76	W 2	NW 2	NW 2	2	2	3	—	
16	08,5	08,4	08,0	19,1	23,6	20,9	21,2	11,6	13,4	11,8	71	62	66	NW 1	NW 1	WNW 1	7⁰	7	3	—	⊲ 2.
17	07,6	07,1	08,4	22,3	25,4	19,6	22,4	12,5	12,8	13,5	64	53	81	WNW 1	0	W 4	3	9	10	—	
18	09,8	09,8	10,0	17,6	22,3	19,6	19,8	13,2	12,3	10,4	88	62	62	NW 2	NW 4	0	8	5	3	—	
19	08,9	08,7	09,6	18,4	21,4	16,0	18,6	9,2	12,6	12,2	59	67	90	0	0	0	10⁰	10	10	31,2	● p, 3; ⊼ 3.
20	09,7	09,8	10,2	15,3	20,1	19,0	18,1	11,0	11,9	12,4	85	68	76	W 2	WNW 2	0	10	7	8	0,8	● n.
21	09,4	09,3	09,3	16,2	17,0	14,7	16,0	11,1	13,7	11,1	81	95	89	W 1	W 1	0	10	10	3	4,3	● a.
22	08,0	06,9	07,4	14,6	18,6	14,6	15,9	11,1	10,3	8,8	90	64	72	0	NW 4	NW 4	8	3	3	—	
23	06,2	05,8	05,5	15,5	20,5	15,8	17,3	9,1	10,3	10,5	69	56	79	W 6	W 2	W 2	5	6	2	—	
24	05,1	04,9	06,1	18,0	21,6	17,4	19,0	11,1	10,1	10,9	73	53	74	W 4	W 4	W 6	3	6	3	—	
25	07,4	08,3	08,9	18,2	23,7	19,7	20,5	11,3	11,3	11,2	73	52	66	W 4	NW 6	NW 2	6	5	3	—	
26	09,2	09,0	09,5	19,1	23,6	21,4	21,4	11,7	10,4	11,5	72	48	61	W 1	NW 2	W 4	0	4	2	—	
27	09,3	09,0	09,3	18,0	22,6	17,4	19,3	9,6	9,4	8,4	63	46	57	W 4	NW 8	W 2	1	5	1	—	
28	08,1	06,9	07,4	17,5	23,8	19,8	20,4	9,5	8,9	10,4	64	40	60	W 2	W 6	W 1	0	2	1	—	
29	06,5	06,2	06,1	18,8	25,0	21,0	21,6	11,2	9,7	10,7	70	40	58	W 6	NW 4	W 1	0	3	0	—	
30	05,6	05,8	06,2	19,9	27,6	21,8	23,1	11,4	11,9	14,2	66	43	74	W 2	W 8	W 8	0	4	2	—	
31	06,5	07,2	07,8	18,4	19,4	15,4	17,7	12,9	11,2	7,9	82	66	60	NNW 4	W 2	W 2	8	9	3	1,7	● 2.
Средн. Mittel	708,4	708,2	708,6	17,5	22,0	18,1	19,2	11,0	11,0	10,7	75	57	71	1,6	2,6	2,0	4,1	5,3	3,9	95,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707,7	707,5	709,5	16,1	20,2	15,7	17,3	9,5	10,6	11,8	70	60	89	W 2	W 8	W 6	8	7	3	1,6	● a; ⊲ 3.
2	09,1	09,1	09,1	15,3	22,0	18,2	18,5	10,8	12,0	11,9	84	61	76	W 4	W 6	0	10	5	1	—	● n.
3	08,5	08,1	08,1	21,8	20,9	21,4	21,4	12,7	12,3	11,1	66	68	59	0	W 2	0	0	5	1	—	
4	09,7	09,9	10,3	17,8	22,7	21,1	20,5	12,1	11,9	9,0	80	58	49	W 2	W 1	W 1	8	4	1	—	
5	09,6	09,4	10,4	21,4	26,7	19,2	22,4	8,2	10,2	11,2	43	39	68	0	0	0	1	7⁰	10	8,0	● p, 3.
6	08,7	08,3	08,6	20,9	27,0	20,4	22,8	13,2	10,9	10,9	73	41	62	0	SE 2	0	0	2	0	—	
7	07,7	07,1	06,7	21,6	29,1	24,2	25,0	11,0	9,6	10,2	58	32	45	0	0	0	0	0	0	—	
8	06,8	06,5	08,9	19,0	19,4	14,0	17,5	11,4	13,5	9,7	70	81	82	W 2	W 2	NW 6	5	10	3	14,2	●, ⊼ 2; ● p.
9	09,1	08,4	08,8	14,0	18,3	14,2	15,5	9,6	9,1	8,8	81	58	74	W 4	W 6	W 4	3	4	2	3,4	● p.
10	06,6	05,6	06,7	15,0	17,4	13,0	15,1	8,9	10,4	9,6	70	70	87	W 2	W 6	W 4	10	10	2	15,7	● a, 2, p.
11	06,8	07,3	09,7	13,2	17,8	14,6	15,2	10,4	8,3	9,2	93	55	75	W 2	W 2	W 6	10	5	7	—	
12	10,9	10,9	12,8	14,9	19,4	15,8	16,7	8,2	9,2	10,0	65	55	75	0	W 2	WNW 1	2	2	1	—	
13	11,1	10,6	10,4	18,2	24,4	19,2	20,6	10,4	10,2	10,4	67	46	63	0	SE 2	0	0	0	0	—	
14	10,3	10,6	10,7	19,4	27,2	20,4	22,3	11,3	8,7	10,0	67	34	56	0	SE 4	SE 1	0	0	0	—	
15	10,3	09,6	09,5	20,6	25,4	21,2	22,4	12,5	10,7	12,4	70	44	67	0	SE 6	SE 1	0	0	8	2,7	● p.
16	10,6	10,7	11,1	20,8	25,3	20,2	22,1	14,7	10,9	11,2	81	46	64	0	SE 2	SE 2	2	3	0	—	
17	10,4	09,5	09,6	19,2	27,0	21,0	22,4	10,8	9,8	11,1	65	37	60	SE 1	SE 8	SE 4	0	0	0	—	
18	08,9	08,4	07,7	18,2	26,6	23,1	22,6	10,4	15,4	13,4	67	60	64	SE 4	0	W 1	3	0	0	—	
19	07,1	06,8	08,1	19,8	26,7	20,0	22,2	10,7	10,3	9,7	62	40	56	0	W 4	W 1	3	5	1	—	
20	07,4	07,3	07,4	18,4	23,2	18,0	19,9	11,4	7,7	7,7	73	36	50	W 2	W 4	0	2	8	2	—	
21	08,6	08,6	09,1	14,2	18,9	16,0	16,4	6,6	6,5	7,6	55	40	57	W 1	NW 2	0	0	2	2	—	
22	09,6	10,7	12,0	16,3	19,6	17,1	17,7	7,7	5,3	7,4	56	31	51	0	NW 2	0	0	0	2	—	
23	12,6	12,7	12,4	17,1	21,2	17,7	18,7	8,4	7,9	8,6	58	42	57	W 1	N 2	0	0	0	1	—	
24	11,3	10,1	09,5	17,7	23,6	18,7	20,0	9,1	7,3	7,9	61	33	49	0	SE 4	0	0	0	0	—	
25	09,3	09,3	09,9	18,4	23,8	18,4	20,2	9,5	8,9	8,1	61	40	51	0	SE 6	0	0	3	0	—	
26	09,7	09,9	10,1	17,3	23,9	19,5	20,2	9,9	8,6	9,2	68	38	54	0	SE 6	0	0	0	1	—	
27	10,1	09,4	09,7	16,8	24,7	18,2	19,9	8,3	10,5	9,0	59	46	59	SE 2	SE 6	SE 4	3	2	0	—	
28	08,7	07,7	06,9	15,8	23,6	18,6	19,3	8,6	9,8	11,3	65	45	71	SE 4	SE 6	SE 1	0	1	0	—	
29	16,2	06,4	08,2	19,2	25,4	19,0	21,2	11,0	8,5	7,9	66	36	48	0	W 6	0	0	2	1	—	
30	12,8	13,9	14,8	13,1	18,4	14,0	15,2	6,4	9,7	8,7	57	62	74	N 2	NE 1	0	10	0	0	—	
31	12,7	11,2	11,1	13,0	22,1	16,9	17,3	7,1	10,1	6,4	64	52	45	0	SE 2	0	0	1	0	—	
Средн. Mittel	709,3	709,1	709,6	17,6	23,0	18,4	19,6	10,0	9,8	9,7	67	48	62	1,1	3,5	1,4	2,6	2,8	1,6	45,6	

1886.

Ставрополь. — Stawropol.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711,2	710,9	713,2	14,2	21,4	13,4	16,3	5,4	6,6	9,1	45	35	79	W 2	W 2	W 2	1	1	10	0,2	● 3.
2	15,8	16,8	19,0	10,8	14,8	10,1	11,9	6,3	4,2	4,0	65	34	43	0	NW 2	0	0	1	3	—	
3	19,9	18,9	16,5	11,3	17,2	13,5	14,0	5,6	4,7	6,1	56	32	53	0	0	0	0	0	0	—	
4	14,4	12,9	13,4	13,4	20,9	16,8	17,0	6,1	8,5	9,4	54	46	66	0	W 1	W 2	0	1⁰	0	—	
5	12,0	11,0	11,2	15,3	24,2	19,0	19,5	7,3	8,1	10,4	57	35	64	W 2	W 8	W 6	0	1	3	—	
6	10,9	10,4	10,1	15,8	22,9	17,6	18,8	7,4	7,2	8,9	56	35	60	W 4	W 4	0	2	3	6⁰	—	
7	09,1	10,1	11,5	13,2	18,0	11,0	14,1	7,0	5,6	4,5	62	36	46	W 2	W 1	W 1	2	7	0	—	
8	11,9	12,0	12,5	11,1	16,1	10,8	12,7	5,1	4,4	6,5	52	33	68	0	0	0	0	0	0	—	
9	10,9	12,5	12,7	10,4	17,6	11,8	13,3	5,9	4,7	7,1	63	32	69	SE 1	SE 1	0	2⁰	0	0	—	
10	12,5	12,2	12,4	11,4	18,4	14,0	14,6	7,3	8,7	6,5	73	55	55	0	SE 8	SE 2	0	3	0	—	
11	12,5	12,2	12,7	11,7	18,1	13,3	14,4	6,2	7,5	5,8	61	48	51	SE 6	SE 10	SE 2	2	2	1	—	
12	13,0	13,1	13,3	11,1	19,0	14,7	14,9	5,9	7,9	6,6	60	48	54	SE 2	SE 4	SE 1	0	1	0	—	
13	13,6	14,0	15,0	14,2	20,1	15,2	16,5	6,1	6,4	4,9	51	37	39	0	E 1	0	0	0	0	—	
14	15,2	15,6	16,2	11,8	19,0	13,7	14,8	7,1	7,3	5,9	69	45	51	0	SE 1	0	0	0	0	—	
15	15,6	15,0	14,3	11,8	19,2	14,1	15,0	7,8	5,6	6,1	76	34	51	0	SE 10	SE 6	0	0	0	—	
16	13,0	11,6	11,1	12,0	19,7	16,8	16,2	8,8	8,9	8,9	85	52	64	SE 2	SE 4	0	9	3	5	—	
17	10,4	10,2	10,8	14,1	17,7	14,4	15,4	9,4	8,4	8,5	79	56	70	W 1	W 2	W 2	2	10	6	0,3	⊔ a.
18	09,4	10,6	12,9	11,8	9,1	6,4	9,1	8,9	7,4	5,2	87	87	72	0	W 4	W 2	10	10	2	2,1	● 1, a.
19	09,3	08,4	08,6	8,0	9,1	8,7	8,6	7,2	7,4	6,7	90	87	79	W 4	W 8	W 4	2	10	3	1,3	● a, 2; ⊔ a.
20	07,3	07,9	10,0	6,2	9,4	5,4	7,0	6,4	4,9	5,0	90	56	75	W 4	W 8	W 2	10	6	2	—	● n.
21	11,2	11,0	12,5	4,4	12,2	10,0	8,9	4,8	5,2	5,9	78	50	64	SW 1	SW 2	0	3	3	0	—	
22	12,7	11,6	10,7	8,0	17,0	12,7	12,6	5,7	4,8	7,3	70	33	67	S 1	SSE 2	0	0	1⁰	0	—	
23	08,9	09,2	10,5	14,1	17,8	15,2	15,7	5,8	6,5	7,5	49	43	58	0	W 1	0	3	10⁰	5	—	
24	11,6	13,7	11,6	13,8	22,6	16,2	17,5	8,3	8,5	8,9	71	42	65	0	W 1	0	4	2	0	—	
25	10,8	10,3	09,2	14,9	23,8	19,0	19,2	8,2	6,1	7,3	65	28	45	0	0	0	0	1	0	—	
26	09,0	07,3	08,5	16,2	16,3	11,8	14,8	8,9	12,2	10,0	65	88	97	0	W 2	W 4	10	10	10	29,7	● a; ≡ p.
27	10,8	14,1	17,4	7,0	9,1	5,1	7,1	7,2	6,2	5,5	96	72	85	NW 4	NW 4	W 1	10	10	10	—	● n, 1.
28	17,0	17,2	17,3	4,2	8,0	6,4	6,2	5,5	5,4	5,1	89	66	70	0	W 4	0	7	3	3	—	
29	15,8	13,8	11,0	6,3	12,0	9,8	9,4	5,7	5,4	6,7	79	52	74	0	W 4	0	0	5⁰	10	28,1	
30	09,6	09,4	07,7	7,0	10,6	7,4	8,3	7,2	7,4	7,1	96	76	93	W 2	W 4	W 2	10	10	10	77,7	● n, p, 3.
Средн. Mittel	712,2	712,1	712,5	11,2	16,7	12,5	13,5	6,8	6,7	6,9	70	49	64	1,3	3,4	1,3	3,0	3,8	3,0	139,4	

Октябрь. — October.

1	707,7	708,7	708,1	7,2	8,3	8,4	8,0	7,5	7,7	7,9	99	94	96	0	W 2	W 1	10	10	10	90,1	● n, a, 2, p, 3.
2	03,7	10,2	12,8	8,5	6,0	5,5	6,7	7,9	6,7	6,3	96	96	94	W 2	W 4	W 2	10	10	10	14,5	● n, 1, a, 2.
3	13,5	14,2	17,8	2,2	4,6	4,6	3,8	5,1	6,0	6,3	94	96	00	W 2	W 1	0	10	10	10	9,2	● 1, a, 2, p; ≡ 3.
4	20,8	19,8	18,7	3,8	7,6	4,4	5,3	6,0	7,2	5,7	00	93	92	0	S 1	0	10	7	0	—	● n; ≡ a.
5	14,9	12,0	11,3	4,4	10,0	8,2	7,5	5,5	6,7	7,1	89	73	88	0	W 2	W 4	3	2	10	34,5	● p.
6	07,7	07,3	09,8	7,6	6,9	4,2	6,2	7,7	7,0	4,9	99	94	79	W 6	W 4	W 1	10	10	6	23,6	● n, 1, a, 2.
7	10,3	10,3	10,3	1,3	4,0	3,4	2,9	4,7	4,9	4,1	92	80	70	W 2	W 4	0	8	10	10	—	⊔ a.
8	08,4	10,4	16,1	2,6	0,6	— 0,6	0,9	3,4	3,7	3,8	62	76	86	0	NW 4	0	7	7	8	3,2	✳ a.
9	18,6	19,8	20,7	— 2,1	0,6	— 1,4	— 1,0	3,6	4,2	3,8	92	89	92	0	W 4	W 1	0	7	1	—	⊔ a.
10	19,4	18,2	15,9	0,6	6,2	3,6	3,5	4,2	1,9	3,4	89	26	57	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
11	14,0	13,2	13,1	4,2	11,2	6,6	7,3	4,8	5,4	5,2	78	54	71	0	S 1	0	1⁰	4⁰	2	—	
12	12,7	13,6	14,3	7,0	12,9	8,4	9,4	5,1	6,8	7,2	68	62	88	0	W 2	0	3	2⁰	0	—	⊔² 3.
13	13,7	11,9	11,6	8,6	14,7	9,0	10,8	7,1	6,8	6,1	86	54	71	0	SSE 2	0	10⁰	3⁰	7⁰	—	⊔ 1.
14	10,1	09,5	09,0	7,9	13,7	9,2	10,3	7,5	8,4	7,0	94	72	81	SSE 2	SE 2	0	10	0	3	—	≡⁰ 1.
15	08,5	08,4	08,2	11,1	16,6	9,0	12,2	7,3	8,3	7,3	74	59	86	0	SSE 2	0	6	2⁰	2	—	⊔ 3.
16	06,4	06,0	06,5	11,2	19,6	13,5	14,8	6,8	6,8	9,3	68	41	81	0	0	0	3	5	10	—	
17	08,2	09,7	11,1	11,4	15,2	11,6	12,7	7,6	7,2	7,6	76	56	75	W 2	W 2	0	9	3⁰	3	—	
18	11,8	11,9	13,0	12,9	18,4	14,9	15,4	7,6	6,4	7,4	69	41	59	S 1	W 1	0	7	2⁰	3	34,2	
19	13,4	13,6	13,9	12,2	14,4	13,6	13,4	10,2	10,8	10,8	97	90	94	W 2	W 1	0	10	10	5	33,5	● n, 1, a, 2, p.
20	13,6	13,0	11,5	12,2	16,0	13,4	13,9	9,7	10,5	9,7	93	78	86	W 2	W 2	0	10	7	0	—	● a; ⊂ 3.
21	08,4	08,5	10,1	13,4	14,4	12,0	13,3	9,1	10,3	9,7	79	85	94	W 2	WNW 6	WNW 1	10	10	10	5,7	
22	10,3	11,9	13,6	7,1	6,1	4,9	6,0	6,9	5,5	5,7	91	77	87	W 8	W 2	0	10	2⁰	10	7,2	● n.
23	14,3	12,6	14,1	2,0	9,9	5,2	5,7	5,2	7,7	5,9	98	84	89	SE 4	SE 4	SE 1	10	5	9	—	≡ 1, a; ● n.
24	15,1	16,9	16,8	10,1	12,7	10,0	10,9	7,8	9,1	8,1	84	84	88	0	W 2	0	10	10	10	3,7	≡ a, 2, p.
25	16,6	16,9	16,7	8,6	9,7	8,7	9,0	8,0	9,0	8,2	96	00	98	0	W 1	0	10	10	10	38,0	≡ a, 2, p, 3; ● p, 3.
26	15,1	14,5	14,7	7,0	7,9	4,4	6,4	7,4	7,6	6,0	99	96	97	0	W 1	W 1	10	10	10	16,2	●n,a,2; ≡n,1,a,2,p,3.
27	14,8	14,6	15,2	2,8	6,2	3,2	4,1	4,7	5,4	5,4	84	76	93	0	W 1	0	8	6	10	—	
28	15,2	15,3	16,5	3,5	6,7	3,8	4,7	5,9	6,5	5,9	00	88	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡² 1, a, 3.
29	18,2	19,8	21,5	0,5	0,7	— 1,8	— 0,2	4,8	4,1	3,4	00	85	84	NW 1	N 1	N 1	10	10	10	—	≡ 1.
30	20,9	20,8	21,6	— 3,2	— 0,4	— 3,8	— 2,5	3,0	3,9	3,1	85	87	91	SE 2	E 2	0	10	7	0	—	
31	19,7	17,6	16,6	— 5,7	— 1,6	— 2,6	— 3,3	2,6	3,5	3,5	87	86	94	SE 2	SE 6	SE 8	0	8	10	—	
Средн. Mittel	713,1	713,3	713,9	5,8	9,0	6,2	7,0	6,3	6,6	6,3	88	77	86	1,4	2,3	0,7	7,6	6,4	6,4	313,6	

Ставрополь. 1886. Stawropol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715,9	714,9	714,2	— 3,3	— 0,5	— 0,5	— 1,4	3,4	4,3	4,3	96	98	98	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	1,1	≡, ⊔ 1, 2, 3.
2	11,9	11,7	14,0	0,3	2,1	— 1,8	0,2	4,4	5,0	3,7	94	93	92	N 1	0	0	10	10	10	2,3	✳ 1, 2, 3; ≡ 3.
3	17,9	18,4	21,7	— 4,4	— 2,3	— 3,2	— 3,3	2,9	3,3	3,2	89	85	89	0	0	0	10	10	10	0,0	✳⁰ 2.
4	21,7	20,9	19,8	— 4,1	— 2,8	— 4,2	— 3,7	2,8	2,8	3,0	84	76	91	SE 1	E 2	0	10	10	10	—	
5	17,6	16,0	14,7	— 6,0	0,8	— 1,6	— 2,3	2,7	4,1	3,2	95	85	78	0	0	0	10	1	0	—	≡, ⊔ 1.
6	12,5	13,3	14,4	— 0,1	2,0	— 1,6	0,1	3,7	4,3	3,4	81	80	84	0	SE 1	0	2	2	0	—	
7	17,2	17,9	19,9	0,1	4,6	1,4	2,0	3,7	4,3	3,4	79	68	66	0	0	0	0	1	0	—	
8	20,3	19,9	19,5	1,8	7,4	2,2	3,8	2,3	3,7	2,8	44	47	51	0	0	0	0	1	0	—	
9	18,2	17,8	17,7	3,4	8,0	2,6	4,7	3,7	4,3	4,4	64	55	79	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔⁰ 3.
10	16,9	17,2	17,3	1,7	4,8	2,6	3,0	5,0	5,7	5,3	96	89	96	SE 2	SE 2	0	10	10	0	—	≡ 1, a.
11	17,2	17,2	18,5	2,7	6,0	3,6	4,1	5,4	5,8	5,0	96	84	85	SE 2	SE 4	SE 4	10	3	3	—	≡ 1; ⌒ 3.
12	17,3	16,5	15,5	2,8	7,5	4,2	4,8	4,6	5,1	5,3	80	66	85	S 2	S 1	0	0	0	5	—	⊔ 1.
13	14,6	14,2	14,6	4,0	9,4	5,0	6,1	3,9	4,5	4,9	65	51	75	0	W 2	W 1	3	1	2	—	
14	14,3	14,2	12,5	4,6	10,1	7,1	7,3	5,0	4,5	4,8	79	49	63	0	0	0	0	0	3	—	
15	10,2	08,4	05,7	9,1	12,5	7,6	9,7	4,3	5,5	6,2	49	51	80	S 2	S 2	0	8	10	9	7,8	● p.
16	06,0	06,9	08,9	8,5	9,5	6,0	8,0	6,9	7,2	5,8	84	82	84	0	W 6	W 8	8	7	3	—	● n.
17	10,0	09,6	10,8	4,7	6,9	2,6	4,7	5,4	6,1	4,7	84	83	84	0	W 4	W 6	8	6	3	—	
18	12,9	13,4	14,5	2,0	3,4	3,8	3,1	5,2	5,2	5,5	98	90	92	W 2	W 4	W 1	10	10	10	—	
19	14,7	14,2	14,7	3,0	6,8	3,4	4,4	5,0	5,2	4,8	88	71	82	W 2	0	0	3	1	0	—	
20	14,2	14,3	15,2	3,0	7,0	3,2	4,4	4,6	5,1	4,4	81	68	77	0	S 2	0	0	4⁰	0	—	⊔ 1; ⌒ 3.
21	15,2	14,9	14,2	4,5	9,8	7,5	7,3	4,8	6,5	5,0	76	71	65	0	0	0	3	0	0	—	
22	13,1	11,9	12,0	6,2	12,1	7,4	8,6	4,8	6,5	5,3	67	62	69	0	SE 1	SE 2	2	4	6	—	
23	13,2	13,0	14,2	4,2	11,0	5,8	7,0	5,7	6,7	5,7	92	68	84	0	0	0	7	2⁰	0	—	⌒² 1, 3.
24	14,1	14,0	13,5	5,8	10,2	5,6	7,2	5,4	5,3	5,6	79	57	83	0	0	0	2	1⁰	0	—	⌒ 1.
25	10,5	09,1	08,1	3,1	11,2	7,6	7,3	4,4	5,4	6,5	76	54	83	0	W 1	W 1	3	9	5	3,4	
26	06,1	05,6	06,3	4,2	4,2	3,2	3,9	5,7	6,1	5,5	92	98	95	0	W 1	W 1	10	10	10	7,2	● n, 1, a, 2; ≡ 2.
27	05,3	05,3	05,7	2,8	3,7	1,0	2,5	5,5	5,0	4,4	98	83	89	0	W 1	0	10	10	10	9,4	✳ 3.
28	06,6	07,5	10,6	1,0	0,2	— 2,4	— 0,4	4,5	4,4	3,8	90	94	00	W 4	W 4	W 6	10	10	10	5,6	✳ 2; ≡ 3.
29	11,1	11,0	11,8	— 4,0	— 1,6	— 1,3	— 2,3	3,2	3,8	3,9	93	94	94	W 6	W 4	W 4	10	10	10	4,6	✳ n, 1.
30	12,8	13,2	15,3	— 1,0	4,8	0,6	1,5	4,1	4,2	4,0	96	65	83	W 1	0	0	10	9⁰	2	—	✳ n.
Средн. Mittel	713,6	713,4	713,9	2,0	5,6	2,6	3,4	4,4	5,0	4,6	83	74	83	1,0	1,6	1,2	6,0	5,4	4,4	41,4	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716,5	716,9	718,5	0,0	3,5	0,2	1,2	3,4	4,0	4,4	74	69	94	0	SE 2	0	0	0	0	—	≡ p.
2	18,8	18,7	19,3	— 1,0	2,9	0,0	0,6	3,9	4,5	3,7	90	79	79	0	0	0	0	0	1	—	≡ n; ⊔ a.
3	19,6	19,2	19,9	— 1,0	2,5	— 0,3	0,4	3,9	4,5	3,6	90	80	81	SSE 1	S 2	0	10	0	0	—	⊔ a.
4	20,0	19,5	19,1	0,4	6,2	2,7	3,1	3,5	5,4	3,6	75	76	64	0	0	0	0	1	0	—	
5	16,0	14,0	13,6	5,4	10,1	4,4	6,6	2,9	3,2	4,0	43	34	64	0	SE 2	0	0	0	0	—	
6	13,1	12,6	10,7	9,7	11,1	9,0	9,9	3,0	5,7	5,2	33	58	61	W 1	0	0	3	7⁰	3⁰	—	
7	09,7	08,4	10,1	7,0	6,6	5,0	6,2	6,1	6,7	5,6	81	93	86	0	W 4	W 1	3	10	4⁰	3,5	⌒ 1; ● 2, p.
8	11,7	11,6	13,5	2,4	5,2	3,0	3,5	4,9	6,1	5,4	89	92	95	W 2	0	0	10	7	10	—	
9	13,1	11,9	10,6	— 0,2	3,2	0,2	1,1	3,9	5,0	4,7	87	87	00	0	SE 2	SE 4	0	2	10	—	⊔² 1; ≡² 3.
10	09,8	09,3	10,0	2,2	3,6	4,4	3,4	4,9	5,4	6,0	91	92	97	SE 8	SE 8	SE 2	10	10	10	—	≡⁰ 3.
11	10,2	10,3	11,1	2,0	5,2	3,0	3,4	5,2	5,8	4,7	98	87	83	S 2	SE 2	SE 1	10	7⁰	0	—	≡ 1.
12	11,0	10,7	11,4	3,4	7,4	3,6	4,8	4,8	5,9	4,8	82	77	82	0	0	0	5	3⁰	0	—	
13	10,7	09,7	08,9	1,4	5,8	1,2	2,8	4,4	5,5	4,5	87	81	91	0	0	0	2	5⁰	0	—	
14	07,3	06,2	06,8	2,1	4,2	2,6	3,0	4,8	6,0	5,5	89	97	00	0	S 1	S 1	10	10	10	3,9	≡ n, 1, a, p, 3.
15	10,3	12,1	15,5	1,5	4,8	2,2	2,8	4,9	5,7	5,3	96	89	98	W 2	W 2	W 1	10	10	10	—	● n; ≡ 3.
16	18,0	18,2	19,3	0,8	4,2	3,0	2,7	4,9	4,5	4,4	00	73	78	W 1	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
17	18,2	16,8	16,2	2,0	6,0	3,5	3,8	4,5	5,2	4,7	85	75	80	0	S 1	0	0	1⁰	0	—	⊔ 1.
18	15,9	14,8	15,3	3,2	8,3	6,4	6,0	3,8	4,3	3,6	67	53	49	0	0	0	2	2	0	—	
19	16,1	15,9	17,8	5,8	10,1	7,2	7,7	4,2	5,9	4,8	61	64	64	SW 1	SW 1	0	5	3	1	—	
20	16,1	15,9	14,8	10,4	11,8	7,4	9,9	5,8	5,5	4,7	61	53	61	W 2	0	0	6	3	0	—	
21	13,0	11,3	11,5	6,0	13,1	8,9	9,3	4,7	5,9	5,2	67	52	62	0	0	0	3	5⁰	5	—	
22	12,5	12,7	16,7	7,4	7,9	2,0	5,8	5,6	7,4	5,3	73	93	00	W 2	W 4	W 1	10	10	10	0,6	●, ≡ 3.
23	17,2	16,1	16,3	— 0,2	0,7	— 0,6	0,0	4,5	4,7	4,3	00	96	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡ 1, 2, 3.
24	14,5	13,4	12,2	0,8	5,8	1,7	2,8	4,2	5,4	4,4	87	79	85	SW 1	0	0	2	7⁰	1	—	⊔ 1.
25	10,5	10,6	11,5	9,6	9,0	8,0	8,9	4,0	5,4	4,9	44	63	61	0	SW 1	0	8	10	6	—	
26	12,4	11,8	12,2	9,2	12,6	8,8	10,2	4,4	4,0	4,2	51	37	50	0	SW 1	0	8	5⁰	3	—	
27	11,5	09,9	09,4	6,8	11,4	5,8	8,0	4,4	6,0	5,2	60	59	76	0	SW 1	0	7	7⁰	5	—	
28	09,6	09,8	10,8	7,9	7,4	5,0	6,8	4,3	5,1	5,2	55	66	80	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1,4	
29	12,2	13,2	15,8	4,1	4,6	3,8	4,2	5,7	5,8	5,5	93	92	92	W 4	W 6	W 2	10	10	10	4,8	● n, 1, a, 2.
30	16,1	14,8	15,1	2,8	5,1	0,6	2,8	5,6	5,8	4,7	00	89	98	SE 1	SE 2	SE 2	10	8	10	—	≡ 1, 3.
31	14,7	14,1	14,7	— 1,5	— 0,6	— 0,4	— 0,8	3,9	4,3	4,1	94	98	92	SE 2	SE 6	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, 2, p; ⊔ 3.
Средн. Mittel	713,8	713,2	713,8	3,6	6,4	3,6	4,5	4,5	5,3	4,7	78	75	81	1,1	1,7	0,7	5,9	5,6	4,5	14,2	

1886.

Кемь. — Январь. — Januar. — Kem.

Долгота — Länge: 34° 39′. Широта — Breite: 64° 57′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,1	748,3	736,3	—20,8	—18,0	— 8,0	—15,6	0,7	1,0	2,3	86	89	94	0	SE 6	SE 16	8	10²	10	—	
2	32,9	33,4	33,5	— 6,6	—12,2	—14,8	—11,2	2,6	1,5	1,3	95	89	91	0	W 4	0	10	10²	10	—	
3	37,2	41,5	48,0	—16,8	—15,2	—11,8	—14,6	1,1	1,2	1,5	90	91	82	N 6	NW 6	NW 6	0	2	10²	—	
4	53,6	55,4	54,9	—22,0	—26,0	—25,6	—24,5	0,7	0,5	0,5	92	87	89	NW 2	W 2	0	0	1	10²	—	
5	51,3	48,2	44,2	—19,6	—20,6	—19,0	—19,7	0,8	0,7	0,9	87	86	88	ESE 4	ESE 8	E 10	10	10²	10	—	
6	43,4	44,6	46,1	—18,0	—17,8	—18,4	—18,1	1,0	0,9	0,9	89	83	83	E 6	NNE 2	N 8	10²	10²	10²	—	
7	48,2	48,7	48,1	—21,4	—20,6	—18,8	—20,3	0,7	0,7	0,9	85	86	88	N 6	N 4	N 6	10²	10²	10	4,7	
8	48,5	50,4	52,8	—19,8	—19,6	—26,0	—21,8	0,8	0,8	0,5	87	81	83	N 4	W 4	W 4	10²	9	0	—	✳ n.
9	55,9	59,4	65,7	—23,4	—23,6	—27,4	—24,8	0,6	0,6	0,4	83	82	82	W 2	W 4	W 4	0	0	0	—	⌭ 3.
10	68,9	68,4	63,0	—29,4	—28,4	—32,4	—30,1	0,3	0,4	0,2	82	81	79	W 2	0	0	10	10⁰	10	—	
11	59,7	59,9	60,1	—27,4	—23,0	—21,0	—23,8	0,4	0,6	0,7	84	84	86	N 4	0	0	10²	10⁰	10	—	≡², ⊔² 1, a.
12	56,3	55,1	53,8	—19,0	—15,4	—17,0	—17,1	0,9	1,2	1,1	94	90	95	N 4	NE 4	0	10²	10⁰	10²	—	
13	51,3	51,4	51,6	—16,0	—13,2	—12,0	—13,7	1,1	1,5	1,8	90	92	00	SE 6	0	0	10²	10	10²	—	
14	51,6	51,3	49,1	—17,6	—18,6	—17,4	—17,9	1,1	1,0	1,1	95	00	00	0	0	S 2	10²	3	2	—	
15	46,7	45,6	42,9	—13,8	— 9,0	— 6,4	— 9,7	1,5	2,2	2,6	00	97	95	S 4	SW 4	S 8	10	10²	10²	—	
16	38,3	39,7	43,1	— 4,6	— 1,0	0,8	— 1,6	2,9	3,8	4,3	90	88	89	S 16	SW 17	SW 18	10²	8	8	—	
17	49,0	48,7	51,8	— 2,2	— 2,2	— 1,0	— 1,8	3,7	3,8	3,9	96	98	92	S 4	S 8	W 10	10⁰	10	10²	3,2	✳ a, 2, p, 3.
18	60,2	61,1	60,9	— 2,4	— 1,6	— 4,0	— 2,7	3,5	3,3	3,3	92	80	95	SW 6	S 2	SE 8	10²	10²	10	2,4	
19	63,7	67,7	69,2	— 2,0	— 7,4	—18,4	— 9,3	3,6	2,4	0,9	92	95	89	W 4	W 4	0	10²	0	0	—	✳ n.
20	66,9	66,4	65,8	— 4,4	— 6,4	—13,0	— 7,9	3,1	2,5	1,6	95	90	96	S 6	SW 10	0	10²	10²	0	—	
21	64,2	65,3	66,0	—17,2	—11,2	—12,0	—13,5	1,0	1,8	1,6	89	93	93	SW 6	SW 4	0	0	10²	10	—	
22	65,3	66,0	64,9	—10,6	— 9,2	— 8,0	— 9,3	1,8	2,1	2,3	93	94	94	SW 4	SW 2	SW 4	10²	10²	10²	—	
23	64,6	66,0	67,8	— 8,0	— 8,0	—10,6	— 8,9	2,3	2,3	1,9	94	94	97	W 4	NW 4	NW 2	10²	10²	10	—	
24	70,1	72,7	72,2	—10,0	— 8,2	—10,0	— 9,4	2,0	2,3	2,0	97	94	97	NW 2	0	0	10²	10²	10²	—	
25	67,6	62,8	60,3	— 9,6	— 8,2	— 8,8	— 8,9	1,9	2,1	2,0	87	88	88	SW 8	W 8	W 8	10²	10²	10²	0,6	
26	57,0	58,2	60,5	—10,0	—13,4	—14,0	—12,5	1,8	1,1	1,1	87	72	75	NW 4	NW 6	N 8	7	3	0	—	✳⁰ n.
27	69,6	72,2	73,7	—17,6	—17,4	—18,6	—17,9	0,9	0,9	0,8	84	78	83	NW 6	NW 4	NW 4	0	0	0	—	
28	73,7	72,4	70,9	—21,8	—16,0	—13,2	—17,0	0,7	1,0	1,4	85	81	84	W 10	W 8	W 6	0	10²	10²	—	
29	69,5	69,1	68,1	— 9,9	—10,6	—15,0	—11,8	1,8	1,6	1,3	84	83	91	W 8	W 6	W 8	10²	7	10	—	
30	67,9	67,6	66,2	—19,8	—22,6	—30,6	—24,3	0,7	0,5	0,3	74	69	79	W 8	SW 2	0	9²	0	0	—	
31	63,8	62,6	60,9	—17,8	—17,0	—13,0	—15,9	1,0	1,0	1,4	89	84	88	SE 4	SE 4	SE 4	10²	10²	10²	—	
Средн. Mittel	757,0	757,4	757,2	—14,8	—14,2	—15,0	—14,7	1,5	1,5	1,5	89	87	89	4,8	4,4	4,6	7,9	7,5	7,4	10,9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 12,6 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 1,3 mm при bei 756,1 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,1	757,6	756,3	—10,0	— 8,6	—10,8	— 9,8	1,9	2,0	1,6	94	85	83	SE 4	SE 6	S 10	10²	10²	10²	—	
2	54,9	57,3	56,1	— 8,0	— 5,6	— 9,0	— 7,5	2,0	2,5	1,8	83	85	81	S 10	S 10	SE 20	10²	10²	10²	—	
3	58,3	61,0	63,2	— 7,8	— 6,8	— 9,4	— 8,0	2,1	2,3	1,9	83	84	87	S 10	S 8	S 10	10²	10²	10²	—	
4	66,3	68,9	71,3	— 7,8	— 9,0	— 9,4	— 8,7	2,2	1,7	1,5	89	75	69	S 16	SW 16	SW 15	10²	10²	3	—	
5	73,8	76,4	79,8	—10,7	—11,6	—10,6	—11,0	1,4	1,5	1,6	69	82	83	SW 10	W 6	W 6	8²	10	10²	—	
6	82,3	83,8	83,0	—10,6	— 8,2	—18,8	—12,5	1,8	2,1	0,9	93	88	88	W 2	0	0	10²	10²	0	—	
7	83,4	84,1	79,6	—21,4	—15,8	—22,0	—19,7	0,6	0,9	0,6	78	67	77	W 4	W 2	0	0	0	0	—	
8	69,1	62,1	57,8	—12,0	— 9,4	— 3,0	— 8,1	1,4	1,9	3,0	78	87	83	SSW 10	SW 18	SW 20	10²	10	10²	0,8	✳, ⚶⁰ a, 2, p.
9	60,9	57,3	55,4	— 4,4	— 0,6	3,0	— 0,7	2,8	3,7	4,5	86	85	79	SW 16	SW 20	SW 20	3	10²	10²	—	
10	56,0	53,4	52,4	2,6	2,6	2,4	2,5	4,9	4,7	4,3	89	84	79	WSW 8	WSW 16	W 20	10²	10²	0	—	
11	56,7	59,7	57,7	0,4	0,1	0,8	0,4	3,0	3,0	3,6	64	65	73	W 8	SW 4	SW 20	1	2	0	—	
12	59,9	60,8	61,2	— 0,4	— 0,2	— 1,2	— 0,6	3,8	3,7	3,2	85	81	76	WSW 20	WSW 16	W 20	10²	8	10²	—	
13	65,8	69,4	69,4	— 2,8	— 3,1	—10,8	— 5,6	3,2	3,2	1,9	87	89	97	W 10	WSW 6	S 4	1	9²	0	—	
14	69,2	70,7	70,7	— 8,2	— 6,6	—10,6	— 8,5	1,8	2,0	2,0	76	73	00	SW 4	SW 4	SW 4	1	7⁰	10²	—	
15	71,1	70,7	68,6	— 6,6	— 5,8	—10,0	— 7,5	2,5	2,5	1,8	89	85	87	WSW 8	SW 8	S 4	10²	10²	5	—	
16	68,6	69,6	71,1	— 8,4	— 6,2	— 5,8	— 6,8	1,9	2,1	2,6	82	74	90	WSW 8	WSW 8	WSW 8	10²	10²	10²	—	
17	74,4	76,9	78,5	— 6,6	— 6,0	— 7,6	— 6,7	2,5	2,4	2,4	89	85	95	WSW 6	W 4	WSW 2	10²	9	10²	—	
18	78,4	78,6	78,5	—14,6	— 9,8	—12,4	—12,3	1,4	1,7	1,3	00	81	77	0	SW 2	0	0	1	8⁰	—	
19	80,8	82,8	83,1	—16,6	— 8,6	—13,6	—12,9	1,1	1,6	1,4	95	70	88	0	0	0	2	0	8	—	
20	84,0	84,7	84,8	—19,0	—11,0	—15,6	—15,2	0,9	1,5	1,0	94	76	76	0	0	W 2	0	0	0	—	
21	85,3	86,2	86,0	—21,2	—10,0	—19,0	—16,7	0,7	1,3	0,8	86	61	82	W 2	0	W 2	0	0	0	—	⌭ 3.
22	86,2	86,3	84,9	—24,2	—12,2	—19,6	—18,7	0,6	1,0	0,8	91	59	81	W 2	0	0	0	0	0	—	⌭² 3.
23	83,5	83,5	82,9	—22,0	—11,0	—18,6	—17,2	0,7	1,3	1,0	85	65	94	W 2	W 2	0	0	0	0	—	
24	83,0	82,8	81,1	—22,2	—11,8	—20,6	—18,2	0,7	1,3	0,7	92	71	86	0	0	0	0	0	0	—	⌭ 3.
25	77,3	75,3	71,8	—22,6	—11,4	—17,8	—17,3	0,7	1,2	0,9	92	64	83	0	0	0	0	0	0	—	
26	69,3	71,0	71,1	— 9,6	— 4,4	— 7,2	— 7,1	2,1	3,0	2,0	94	91	75	NW 4	N 6	N 4	10	10	10²	0,7	✳⁰ 1, a, 2, p.
27	73,3	73,3	70,9	— 7,4	— 5,8	— 5,0	— 6,1	2,0	2,0	2,5	78	69	81	NE 10	NW 6	NW 6	10²	10²	10²	—	
28	68,5	66,0	63,7	—13,8	— 9,0	—10,4	—11,1	1,4	1,6	1,5	92	69	77	W 4	WNW 6	W 10	1	1	0	—	
Средн. Mittel	771,4	771,8	771,1	—11,3	— 7,4	—10,5	— 9,7	1,9	2,1	1,9	86	77	83	6,4	6,2	7,4	5,2	6,0	5,1	1,5	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,8	760,0	760,1	—12,6	— 9,0	— 8,2	— 9,9	1,4	1,8	2,1	84	81	88	W 6	W 6	W 4	10^2	10	10^2	—	
2	55,6	49,6	44,4	— 8,4	— 5,6	— 4,4	— 6,1	2,2	2,2	3,0	94	75	91	SW 4	WSW20	WSW20	10^2	10^2	10	1,6	
3	42,0	43,3	44,5	— 4,4	— 3,4	— 6,6	— 4,8	3,1	2,7	2,4	95	78	87	WSW 6	WSW16	SW 20	10^2	9^2	10^2	—	✳ n.
4	47,4	48,3	44,1	—10,2	— 9,6	—10,4	—10,1	1,6	1,3	1,3	76	62	67	SW 16	SSE 6	SE 20	10^2	10^2	10^2	—	
5	38,7	36,1	34,1	—12,0	— 9,6	— 8,8	—10,1	1,6	1,9	2,1	89	87	91	SE 20	SE 10	SE 8	10	10	10	2,8	
6	29,3	31,0	33,4	— 9,6	—11,9	—15,0	—12,2	2,2	1,4	1,2	00	78	87	S 2	SW 8	S 10	10^2	8	0	—	✳ n.
7	34,2	40,7	50,2	—16,8	— 6,0	— 8,8	—10,5	1,0	2,2	1,6	85	77	69	SW 8	W 20	W 8	2	10^2	0	—	✢² a, 2, p.
8	53,3	56,3	62,5	—13,4	— 7,8	—14,8	—12,0	1,1	1,7	1,2	68	69	87	WSW 6	W 4	W 2	9	8	0	—	
9	66,9	66,4	65,9	—19,4	— 4,6	— 3,8	— 9,3	0,8	1,9	2,4	87	58	69	W 4	W 10	W 16	0	3	4	—	
10	65,5	64,3	61,4	— 9,5	0,8	— 1,4	— 3,4	2,1	3,0	3,1	97	61	76	W 10	W 8	W 8	0	4	0	—	
11	64,6	67,1	69,5	— 1,8	4,2	0,8	1,1	3,7	4,0	3,9	92	65	80	NW 4	NW 4	W 4	9^2	8	10^2	—	
12	70,6	71,3	71,5	0,4	3,8	— 3,4	0,3	3,9	4,0	3,1	83	67	87	W 4	W 4	W 4	10^2	10^2	0	—	
13	71,5	72,0	71,2	— 5,8	2,6	— 1,4	— 1,5	2,6	3,2	3,1	90	58	76	W 4	W 4	WNW 6	6^0	3	0	—	
14	72,7	74,9	76.4	— 6,2	0,8	— 3,4	— 2,9	2,6	3,8	3,4	93	78	95	WNW 6	NE 6	N 2	4	10^2	10	—	
15	77,5	79,1	79,7	— 5,2	— 1,8	— 8,6	— 5,2	2,5	2,6	2,2	80	64	94	NW 2	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	—	
16	80,4	79,0	74,6	—17,0	— 3,0	— 5,4	— 8,5	1,2	2,2	2,1	00	61	68	W 2	W 10	SW 16	1	0	0	—	
17	68,5	63,2	59,3	— 8,0	— 1,6	— 4,0	— 4,5	1,9	2,0	1,8	77	48	55	W 16	W 20	W 20	5^0	10	10	—	
18	57,2	58,0	58,8	— 4,8	2,4	— 0,4	— 0,9	2,6	3,4	3,1	81	61	70	W 20	W 16	W 10	10^2	8	9	—	
19	60,1	61,3	60,4	— 4,0	2,6	— 2,4	— 1,3	3,0	3,4	2,9	89	62	75	W 6	W 6	W 4	3	1	4	—	
20	59,6	59,2	56,7	— 6,0	— 1,0	— 5,8	— 4,3	2,6	3,2	2,1	90	74	72	W 10	W 10	W 6	6^0	2	4	—	
21	50,7	49,6	53,2	— 6,8	— 4,0	— 5,4	— 5.4	2,0	2,7	2,1	73	80	71	SW 20	W 20	W 6	8^2	10	2	—	
22	60,8	64,2	66,0	— 9,6	— 5,8	—14,4	— 9,9	1,7	1,8	1,3	81	60	92	NE 4	NE 4	0	7	8	1	—	
23	67,8	68,0	69,1	—17,0	— 5,6	—14,4	—12,3	1,2	1,6	1,4	00	55	74	W 2	SW 6	0	0	2	0	—	
24	68,2	63,2	56,2	—14,6	— 5,6	— 4,0	— 8,1	1,2	2,4	3,3	87	80	95	0	SE 8	SSW 8	10	10	10	1,3	
25	55,9	56,7	57,8	— 2,4	2,6	1,4	0,5	3,8	4,6	4,9	00	82	96	0	0	SE 2	10^2	10^2	10^2	—	✳ n.
26	59,4	58,9	57,9	— 0,6	6,4	3,6	3,1	4,4	5,5	4,9	00	76	83	SW 2	SW 2	SW 10	10	9	0	—	≡ n, 1, a.
27	57,7	57,2	55,3	— 0,1	3,4	2,6	2,0	4,0	4,7	4,9	87	80	89	SW 6	SW 2	SW 2	4	10^2	10^2	—	
28	51,2	49,0	43,2	2,8	4,6	4,0	3,8	4,8	5,5	5,7	86	87	93	SW 6	SW 6	SW 10	10^2	10^2	10^2	0,8	● a.
29	43,1	43,7	47,2	3,0	6,5	2,1	3,9	4,7	4,0	3,4	83	55	64	W 16	W 20	W 10	9^2	0	0	—	
30	49,3	49,1	47,8	0,2	6,5	1,8	2,8	3,6	4,2	4,2	78	58	80	W 6	SW 2	S 2	0	10^2	10^2	1,2	
31	40,4	38,4	41,1	1,2	3,0	2,4	2,2	4,8	4,7	4,9	96	83	89	S 10	SW 10	W 20	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	757,4	757,4	757,2	— 7,1	— 1,5	— 4,4	— 4,3	2,6	3,0	2,9	88	70	81	7,4	8,7	8,3	6,9	7,5	5,6	7,7	

Апрѣль. — April.

1	743,2	739,9	741,7	1,0	4,8	0,4	2,1	4,0	5,2	4,6	79	81	96	SSW 2	WSW 6	NW 4	10^2	7	10^2	2,2	✳ a.
2	54,4	58,7	59,7	— 4,0	— 0,2	— 3,4	— 2,5	2,5	3,2	2,9	75	70	82	NW 8	NW 4	0	10^2	7^2	0	—	
3	64,4	65,0	61,9	— 2,6	6,2	3,2	2,3	3,1	3,6	4,2	83	50	73	SW 4	SW 4	S 8	0	4	10^2	—	
4	56,9	55,5	55,6	3,8	7,0	2,6	4,5	3,8	4,5	4,9	64	61	89	SW 20	SW 20	SW 20	10	10^2	10^2	1,3	● p.
5	55,7	54,2	54,1	2,4	5,6	3,0	3,7	4,6	5,1	4,7	82	75	83	SW 16	SW 16	SW 16	7	8	10^2	—	
6	50,8	51,8	53,0	3,8	5,4	2,2	3,8	4,6	4,6	4,6	77	69	85	SW 20	SW 20	SSW 20	9^2	10^2	10	—	
7	54,9	53,2	49,5	1,6	4,6	2,6	2,9	5,0	4,9	4,9	96	78	89	S 2	S 10	S 20	10	10^2	10^2	—	
8	50,7	51,3	52,9	1,6	5,0	1,6	2,7	4,4	4,5	4,8	85	69	93	SSW 10	SSW 16	S 2	4	10^2	1	—	
9	54,8	56,3	51,7	1,4	6,4	1,6	3,1	4,5	4,9	5,0	89	68	96	SW 4	SSW 6	S 20	3^0	4	10^2	5,8	●² p.
10	53,8	58,0	62,0	5,4	7,8	4,0	5,7	5,3	4,9	4,5	78	61	73	SW 20	W 16	W 2	4	8	9	—	
11	64,6	65,3	65,6	3,6	4,2	1,2	3,0	4,7	5,0	4,8	80	80	96	0	0	E 2	10^2	10^2	10	2,2	● p.
12	68,2	69,8	69,3	0,6	2,6	0,6	1,3	4,6	5,1	4,6	96	93	96	NW 4	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	—	≡ a.
13	66,8	65,6	67,7	0,4	13,5	4,0	6,0	4,6	6,9	5,3	96	60	87	0	W 4	NNE 6	10^2	9	10^2	—	
14	69,2	69,1	68,3	— 0,7	— 1,0	— 1,4	— 1,0	4,2	4,1	3,6	96	96	88	NE 2	E 2	NE 4	10^2	10	10^2	1,9	✳⁰ a, 2, p.
15	69,1	69,5	69,6	— 2,0	0,8	— 4,4	— 1,9	3,1	3,1	2,5	80	65	77	E 4	E 6	E 2	3	6	1	—	
16	72,4	72,9	72,4	— 4,0	— 2,6	— 3,4	— 3,3	2,4	2,6	2,6	73	70	74	E 6	E 6	E 8	10^2	10^2	10^2	0,6	
17	72,8	74,3	74,5	— 3,0	— 1,8	— 3,8	— 2,9	3,0	3,2	2,6	83	80	78	NE 6	NE 6	N 2	10^2	10^2	10^2	—	✳ n.
18	74,8	73,4	71,2	— 3,0	1,3	— 1,4	— 1,0	2,7	2,9	3,0	74	57	72	W 2	S 4	SW 4	7	6	3	—	
19	69.5	65,9	62,2	— 0,2	7,8	4,1	3,9	3,2	4,4	3,7	70	57	59	W 6	W 10	W 10	2	2^0	0	—	
20	61,3	63,2	66,1	4,2	6,5	0,2	3,6	4,4	2,8	3,5	71	39	74	W 6	NE 8	0	6	6	10^2	—	
21	66,7	65,2	59,8	0,6	5,4	3,2	3,1	2,8	2,9	3,2	57	43	56	0	W 6	SW 6	3	3	10^2	—	
22	53,5	55,1	57,9	5,2	3,6	1,2	3,3	4,1	4,6	2,9	61	78	59	W 10	W 8	WNW 6	10	9^2	9^2	—	
23	63,9	67,7	65,2	— 3,8	0,8	— 1,2	— 1,4	1,8	2,2	2,2	53	44	54	NW 20	NW 16	S 6	0	0	10	—	
24	54,9	52,2	52,8	4,6	13,4	7,0	8,3	3,7	4,2	4,5	59	37	61	WSW16	WSW17	W 8	7^0	1	7	—	
25	51,0	47,8	52,3	— 0,2	8,4	— 2,4	1,9	4,4	5,3	3,2	96	65	83	ESE 6	W 16	NW 2	10	10^2	5	0,7	✳ a.
26	55,2	57,3	56,5	— 4,4	— 1,0	— 5,0	— 3,5	2,5	1,5	2,2	77	35	71	NW 6	NW 6	0	7	6	8	—	
27	57,8	58,7	58,8	— 5,4	— 4,0	— 7,2	— 5,5	2,3	2,3	1,6	76	68	61	NE 6	NE 8	NW 4	8^2	10^2	9^2	1,2	✳ a.
28	58,7	59,0	58,9	— 6,4	— 5,4	— 6,6	— 6,1	2,0	2,7	1,7	71	90	63	NW 8	NE 6	NE 2	2	10	9^2	—	
29	57,0	55,3	53,2	— 6,4	— 4,0	— 6,8	— 5,7	1,9	1,6	1,7	69	46	63	NW 6	NW 6	NW 2	8^2	10^2	3	—	
30	50,5	52,0	52,8	— 5,8	— 2,8	— 5,6	— 4,7	2,3	2,3	2,8	80	62	93	W 8	NW 4	NW 4	4	9^2	10^2	—	
Средн. Mittel	759,9	760,1	759,9	— 0,4	3,3	— 0,3	0,9	3,6	3,8	3,6	78	65	77	7,6	8,6	6,3	6,8	7,5	7,8	15,9	

1886.

Кемь. **Май. — Mai.** Kem.

Число Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,9	761,2	764,4	— 5,6	— 2,6	— 4,0	— 4,1	2,2	2,5	2,0	75	66	60	NW 10	NW 20	NW 2	9^2	8^2	10^2	—	
2	66,0	66,3	66,0	— 3,4	— 1,2	0,4	— 1,4	2,4	3,5	2,7	70	84	57	NW 2	E 4	W 4	10^2	9	8^2	—	
3	65,5	66,4	67,8	0,1	5,0	0,1	1,7	2,5	2,7	3,4	55	41	73	SSW 4	SW 2	NE 6	10^2	10^2	10^2	—	
4	71,9	72,4	71,4	— 1,0	1,0	— 3,0	— 1,0	3,4	2,9	2,5	80	58	68	NE 2	NE 4	6	3	1	2	—	
5	70,5	70,8	70,1	— 0,2	6,8	1,4	2,7	3,3	4,4	4,0	74	60	78	WSW 4	NE 2	0	9	10^2	0	—	
6	70,0	68,1	65,4	4,8	13,3	7,0	8,4	3,4	4,4	4,1	53	38	55	SW 6	SW 4	0	0	1	1	—	
7	64,0	62,5	61,7	9,2	17,1	9,4	11,9	4,2	4,5	4,9	48	31	56	WSW 2	WSW 16	6	8	7^0	1	—	
8	60,9	59,8	57,2	9,6	14,5	8,6	10,9	5,5	5,4	5,9	61	44	70	W 2	E 6	0	0	3	1	—	
9	55,6	54,3	54,4	10,2	16,7	6,0	11,2	5,6	7,0	5,0	60	50	68	0	E 6	NE 2	4	3	10	—	
10	55,8	56,1	56,8	0,6	0,8	— 0,4	0,3	4,3	4,4	4,3	90	90	96	NE 10	NE 10	NE 6	10^2	10^2	10^2	1,8	● p.
11	57,8	58,3	57,1	— 0,4	— 0,4	— 0,8	— 0,5	4,3	4,1	4,0	96	92	92	NE 10	NE 17	NE 17	10^2	10^2	10	10,8	
12	56,0	56,2	55,4	1,6	2,2	0,4	1,4	5,0	5,0	4,5	96	93	94	E 8	NE 4	NE 6	10	10	10^2	4,0	●² n.
13	52,2	50,6	49,0	1,4	2,8	2,8	2,3	4,7	4,8	5,4	93	86	96	NE 2	NE 6	SE 2	10^2	10^2	10	13,8	● n. a, 2, p.
14	52,1	54,2	57,7	3,4	8,6	5,8	5,9	5,4	5,4	5,8	93	65	85	SW 4	SW 6	0	9^2	9^2	9	—	
15	61,0	62,5	62,1	5,8	8,2	3,8	5,9	5,6	4,6	4,6	82	57	77	0	E 6	E 6	0	0	3	—	
16	61,9	60,8	58,9	5,4	8,6	7,0	7,0	5,3	5,0	5,3	78	60	71	ESE 10	E 8	E 6	1	8	8	—	
17	57,8	55,4	54,3	8,2	10,0	8,6	8,9	5,0	5,9	7,7	62	64	92	E 8	E 16	E 4	3	4	10^2	—	
18	58,9	59,3	59,3	10,2	16,0	9,2	11,8	6,9	6,1	6,2	75	45	71	0	SE 6	0	2	8^2	1	—	
19	58,9	59,9	60,3	12,4	12,6	9,2	11,4	7,1	7,0	6,6	66	64	76	0	WSW 4	0	8	9	2	—	
20	60,8	60,6	60,0	13,5	15,0	6,4	11,6	7,7	6,4	6,8	66	51	94	0	ESE 4	0	3	7	10	4,7	⚲² n; ● p.
21	63,9	65,4	64,8	5,6	10,2	10,2	8,7	5,5	6,7	8,2	82	72	89	N 4	E 4	6	1	7	3	0,7	● n. p.
22	62,8	57,3	46,9	10,4	11,2	11,2	10,9	7,0	8,2	9,3	75	83	94	WSW 2	S 8	S 6	9^2	10	8^0	2,0	● p.
23	46,0	52,7	56,1	6,0	5,8	4,8	5,5	6,6	5,6	5,8	94	82	90	N 10	N 20	0	10	9^2	10^2	2,3	● a.
24	55,8	55,2	55,7	5,0	7,8	5,2	6,0	5,3	5,9	5,6	81	75	84	W 2	E 4	0	9^2	9	6	—	
25	56,5	55,0	55,7	4,1	11,0	4,0	6,4	5,4	6,2	5,5	88	63	90	E 2	WSW 10	E 4	10^2	9	10^2	—	
26	56,1	55,1	54,1	3,0	4,6	1,0	2,9	3,7	4,1	4,4	66	65	89	E 16	ENE 17	NE 10	10	10^2	10	2,2	
27	53,5	54,2	55,5	1,6	3,0	1,8	2,1	4,6	4,7	4,7	89	83	90	E 16	ENE 10	NE 6	10	10^2	10^2	0,6	● n.
28	59,3	60,9	60,5	0,8	5,0	3,6	3,1	4,5	5,3	5,1	92	81	87	NE 4	0	0	10^2	10^2	10^2	—	● n.
29	56,7	53,9	54,1	5,8	12,8	14,7	11,1	6,3	8,1	6,3	91	74	51	SE 10	SW 10	WNW 8	10	9	1	—	
30	56,6	55,8	53,9	14,6	16,7	11,2	14,2	6,7	6,5	8,4	54	46	85	W 8	W 17	W 8	0	10^2	9^2	1,3	●, ⌒ p.
31	52,2	52,2	52,7	13,2	17,0	11,0	13,7	6,9	5,3	4,6	61	37	47	W 6	W 10	WNW 6	0	3^0	1	—	
Средн. Mittel	759,2	759,1	758,7	5,0	8,4	5,1	6,2	5,0	5,2	5,3	76	65	78	5,5	8,4	3,5	6,4	7,5	6,6	44,2	

Іюнь. — Juni.

1	754,4	755,9	757,6	9,6	9,6	5,4	8,2	5,1	5,1	6,1	56	56	91	W 8	NW 10	0	2	8^2	7^2	1,4	● p.
2	60,1	58,7	57,3	9,6	13,5	6,8	10,0	5,7	4,3	5,5	64	37	74	W 6	SW 8	W 4	0	9	1	—	
3	56,6	55,7	54,0	6,8	8,6	3,4	6,3	5,7	5,7	5,1	77	68	87	W 4	E 6	NE 2	9	9^2	6	—	
4	55,5	58,7	59,9	2,6	7,2	4,0	4,6	4,9	5,0	4,5	89	66	73	NE 4	E 6	SE 2	10^2	2	1	—	
5	61,2	60,5	59,6	7,6	9,6	8,8	8,7	5,6	6,0	6,0	72	67	71	S 2	SE 8	0	8	9	8	—	▲ p.
6	56,7	54,9	52,8	10,8	10,4	10,6	10,6	5,2	6,6	8,2	54	70	87	W 14	W 14	0	9	10^2	10^2	2,9	● p.
7	50,1	49,8	51,4	12,4	6,2	2,2	6,9	7,6	6,7	5,2	71	94	96	SW 4	NE 4	NE 16	9^2	10	10	1,4	
8	57,8	60,9	62,8	— 0,4	2,0	1,6	1,1	3,6	3,3	3,6	81	64	69	NNE 16	NNE 8	NE 4	10^2	10^2	10^2	—	✳ n.
9	64,5	64,5	63,5	4,2	5,8	3,8	4,6	3,6	3,8	4,2	58	55	70	0	E 6	SE 2	4	4^2	1	—	
10	61,7	60,6	57,0	6,4	11,2	14,0	10,5	4,8	7,4	7,2	66	74	61	S 6	SW 6	SW 8	9	10^2	6	—	
11	57,0	58,6	61,7	11,8	12,3	10,2	11,4	7,5	8,6	6,2	73	82	67	W 4	N 6	0	10^2	4^2	5	2,2	⌃ n, a; ● a.
12	62,3	62,8	63,5	15,1	20,5	10,4	15,3	7,4	5,7	5,9	58	32	63	W 4	NW 4	E 2	2	6	4^0	—	
13	61,4	60,0	59,6	13,7	24,5	20,0	19,4	8,3	7,6	8,3	71	33	47	0	W 8	W 4	10	8	3	—	
14	61,6	62,4	59,5	14,7	11,6	10,6	12,3	9,1	7,1	7,7	73	70	81	E 2	E 6	0	3	0	7^0	—	
15	57,8	56,6	55,3	17,3	25,2	20,2	20,9	8,0	7,9	8,8	60	33	50	0	W 2	0	4^0	7	2^0	—	
16	55,8	56,6	57,4	19,1	18,1	9,2	15,5	10,1	9,3	7,3	61	80	84	0	NE 4	NE 2	4	4^0	2^0	—	
17	58,3	58,0	58,9	13,2	20,7	12,2	15,4	8,7	11,1	8,7	77	62	83	N 2	E 2	0	0	2	4	—	
18	59,4	58,7	57,4	17,0	19,4	17,4	17,9	9,7	9,3	11,2	67	55	76	0	E 6	0	0	3^0	3	—	
19	60,8	62,9	61,8	8,0	11,4	8,6	9,8	7,1	6,3	5,2	89	63	63	NE 8	NE 4	E 2	10^2	1	0	—	
20	59,5	56,9	53,8	10,2	15,3	12,5	12,7	5,8	7,1	5,4	62	55	50	SE 4	SE 6	0	0	2	3	—	
21	51,9	50,9	51,5	19,0	26,1	14,3	19,8	9,3	10,4	9,4	57	42	78	0	W 2	NE 6	4	7	10^2	—	
22	53,0	54,1	54,4	9,0	7,8	7,0	7,9	7,7	7,5	7,3	91	94	98	NE 6	NE 4	0	10	10	10	5,6	●⁰ a. 2. p.
23	54,8	54,4	53,0	5,4	7,0	7,8	6,7	6,4	6,8	7,2	95	91	92	NE 6	NE 6	NE 6	10	10	10^2	—	
24	51,4	51,8	52,0	9,0	11,2	9,6	9,9	8,0	8,3	8,1	96	84	91	ENE 6	ENE 10	NE 2	10^2	5	10^2	4,0	● a. p.
25	52,6	54,4	56,0	12,2	13,3	7,4	11,0	7,5	8,4	6,9	71	74	90	E 6	NE 4	N 2	4	10^2	3	4,6	
26	57,9	58,7	58,6	10,6	11,4	8,2	10,1	7,6	7,0	6,5	80	70	81	NE 2	NE 6	0	1	1	0	—	● n.
27	58,7	57,9	56,9	10,2	16,1	9,0	11,8	6,9	6,3	6,7	75	47	78	NE 4	NE 6	NE 2	0	0	0	—	⚲² n.
28	57,8	58,9	59,5	8,2	10,8	5,4	8,1	6,5	6,7	5,7	81	71	85	NE 6	NE 6	NE 4	8	0	3	—	
29	60,1	60,4	59,1	4,6	6,6	5,1	5,4	5,8	5,0	4,4	92	68	68	NE 6	NE 6	NE 2	10^2	5	5	—	
30	57,8	57,7	58,9	6,6	9,2	5,4	7,1	5,2	5,7	5,0	71	66	75	0	NE 6	NE 2	8^0	9^2	8	—	
Средн. Mittel	757,6	757,8	757,5	10,2	12,8	9,0	10,6	6,8	6,9	6,6	73	64	76	4,3	6,0	2,5	5,9	5,8	5,1	22,1	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	760,6	760,6	6,6	9,8	10,0	8,8	5,3	6,0	7,1	73	66	78	NW 2	NE 8	0	9^0	9^2	10^2	—	
2	60,2	59,0	58,3	13,3	16,7	10,2	13,4	7,3	7,4	6,2	64	52	67	W 2	E 2	SE 2	1	8	10^2	1,2	
3	58,3	58,1	57,3	8,6	13,1	8,0	9,9	7,4	6,9	5,8	89	62	72	E 2	E 6	0	10^2	2	1	—	● n.
4	56,6	55,7	53,8	11,8	15,5	12,2	13,2	6,5	6,9	7,2	64	53	68	0	E 4	E 2	1	0	2	—	⊳ n.
5	51,8	50,9	51,5	16,3	20,7	14,7	17,2	8,8	7,8	11,5	63	44	92	0	SE 6	0	2	4	7	6,2	●, ⊼ p.
6	51,1	50,5	49,4	18,1	21,8	15,1	18,3	11,8	7,6	9,1	76	39	71	0	0	SE 2	4^0	7	7^0	0,7	
7	46,1	44,4	42,9	17,2	20,0	17,2	18,1	11,2	12,4	11,4	77	72	78	S 4	SE 6	SW 6	6^0	9^2	6	0,6	● n, a.
8	43,8	45,7	47,8	13,7	16,7	13,9	14,8	9,8	9,9	8,7	85	69	73	SW 6	W 6	SW 4	10^2	9	8	2,3	● a.
9	51,3	52,5	51,5	16,3	21,2	14,7	17,4	8,5	6,8	7,2	61	36	57	W 4	W 2	SE 8	1	2	10^2	4,5	
10	46,7	48,7	50,8	17,7	20,2	16,5	18,1	11,5	8,1	5,8	76	46	42	SW 10	WSW 20	SW 4	8^2	7	1^0	—	● n.
11	53,7	53,9	54,2	14,9	15,9	10,6	13,8	6,8	7,2	8,2	54	54	87	0	E 6	0	2	10	10^2	3,5	
12	52,5	53,0	52,7	8,4	12,2	12,0	10,9	7,9	9,7	9,8	96	93	95	NE 8	0	0	10	10^2	10^2	2,5	● n, p.
13	52,8	55,7	57,2	14,5	16,5	15,3	15,4	9,6	8,1	6,6	79	58	51	WSW 10	WSW 20	SW 4	9^2	9^2	3^0	—	
14	58,8	58,0	58,8	15,5	22,7	19,0	19,1	9,0	7,3	9,8	68	36	60	S 8	SW 20	0	10^2	7	9^2	—	
15	60,7	60,9	61,2	19,9	20,7	15,5	18,7	11,6	11,1	10,1	67	62	77	W 2	E 4	0	0	7^2	7^0	—	
16	60,8	60,5	59,2	17,0	20,7	17,1	18,3	10,1	11,1	10,7	70	62	74	E 4	E 6	0	3^0	3^0	3	—	
17	59,0	59,3	58,5	19,7	22,5	17,0	19,7	12,0	10,3	10,5	70	51	73	E 4	E 6	E 8	1	3^0	5	—	
18	58,3	58,2	56,3	17,5	17,1	9,6	14,7	9,9	10,0	8,3	67	69	94	E 2	NE 6	NE 6	0	2	3	—	
19	55,4	55,6	55,8	8,2	10,2	9,8	9,4	7,9	8,8	8,7	98	95	96	NE 8	NE 4	NE 2	10^2	10^2	10^2	0,8	≡ n, 1, a.
20	58,1	59,7	61,2	11,2	15,5	13,3	13,3	9,8	10,6	10,7	99	81	95	N 2	NE 4	N 2	10^2	10^2	10^2	—	● n; ≡ a.
21	61,4	62,1	62,4	12,2	19,6	12,6	14,8	10,2	12,7	10,2	97	75	95	0	0	0	10^2	7^2	7	6,4	$\equiv^2$ a.
22	62,4	60,6	58,6	11,4	12,2	13,9	12,5	9,9	10,2	11,5	99	97	98	NE 4	NE 4	0	10	10^2	10^2	—	● n; $\equiv^2$ p.
23	56,2	55,1	53,9	12,8	18,7	12,0	14,5	10,6	12,9	10,1	97	81	97	0	E 4	0	10^2	9	10^2	18,5	$\equiv^2$ p.
24	52,6	52,4	51,5	12,6	17,9	16,0	15,5	10,7	13,1	11,9	99	86	88	0	E 4	0	10	8^2	6	—	⊼, $\equiv^2$, $●^2$ n.
25	50,5	50,5	49,8	16,5	17,3	15,5	16,4	12,2	11,4	11,1	87	78	85	NE 2	NE 2	0	9^0	9^0	7	—	
26	49,4	49,9	50,2	17,7	21,0	19,0	19,2	12,9	14,3	14,4	86	78	88	0	E 6	0	8	3	5^0	—	⊳ n.
27	51,2	51,5	53,2	17,7	24,5	18,7	20,3	13,2	14,3	14,8	88	62	92	0	SE 4	0	2	5^2	3	4,0	$⊳^2$ n; ⊼, ● p.
28	54,2	55,1	55,4	21,2	24,0	18,7	21,3	15,2	14,6	13,8	81	66	87	0	E 4	E 2	1	2	0	—	$⊳^2$ n.
29	56,1	55,4	55,2	21,3	26,5	20,3	22,7	15,1	15,3	13,8	80	60	78	0	E 4	0	0	1	2	—	⊳ n.
30	54,1	52,2	52,1	21,9	24,4	19,2	21,8	15,4	16,1	14,6	79	71	88	0	E 4	0	0	3	10^2	—	⊳ n; ⊼ 2, p.
31	51,1	51,2	51,0	13,9	16,5	15,0	15,1	10,6	10,8	12,0	91	77	94	NE 2	0	0	10^2	10^2	10^2	1,3	● p.
Средн. Mittel	754,7	754,7	754,6	15,0	18,5	14,6	16,0	10,3	10,3	10,1	80	66	80	3,0	5,5	1,7	5,7	6,3	6,5	52,5	

Августъ. — August.

1	751,5	752,1	752,4	14,7	17,5	17,0	16,4	11,3	11,0	11,1	91	74	77	W 4	NW 4	NW 2	10	10^2	8	—	
2	53,6	53,6	54,0	14,1	19,1	13,7	15,6	9,7	10,3	10,3	81	63	89	NW 6	N 2	0	9^2	9^2	1	—	
3	54,5	54,3	54,0	14,0	19,9	13,4	15,8	11,0	11,0	10,0	93	64	88	NW 2	E 4	0	8	5	0	—	$⊳^2$ n.
4	53,7	53,5	53,3	13,9	17,5	13,5	15,0	10,2	10,8	11,0	87	72	96	0	E 4	NE 2	10^2	10^2	10	—	⊳ n.
5	52,8	52,6	51,6	14,0	16,5	14,1	14,9	11,4	10,0	10,5	96	71	88	NE 2	NE 8	NE 4	10^2	9^2	10^2	—	
6	51,8	52,6	52,2	11,4	11,8	11,4	11,5	9,3	9,2	9,8	93	90	98	NE 6	NE 8	NE 2	10	10	10	2,5	● a.
7	52,3	52,7	52,9	12,6	13,1	12,4	12,7	10,5	10,2	10,5	97	91	98	NE 2	NE 2	NE 2	10	10^2	10^2	—	
8	52,1	52,1	52,0	12,3	16,3	12,0	13,5	10,4	11,8	10,3	98	85	99	NE 2	NNE 4	NE 2	10	10^2	10	—	$\equiv^2$ p.
9	51,6	51,5	50,8	12,8	16,9	13,1	14,3	10,9	11,7	10,7	99	82	96	NE 4	NNE 4	0	10^2	10^2	7	—	
10	50,8	51,6	51,4	14,3	15,1	13,9	14,4	11,3	10,7	10,5	94	84	90	NNE 2	NE 8	NE 6	9	10^2	8	—	
11	52,5	52,8	53,5	11,6	10,8	10,2	10,9	9,1	8,3	7,7	89	87	83	NE 10	NE 18	NE 16	10^2	10^2	10^2	—	
12	54,5	55,4	55,5	10,0	10,6	11,0	10,5	8,8	8,9	9,2	96	94	94	NE 6	NE 4	0	10	10^2	10^2	—	
13	56,0	56,2	55,9	12,2	13,2	12,0	12,5	10,5	9,9	9,6	99	88	93	E 4	E 6	NE 2	10	10^2	10^2	—	
14	56,2	57,3	59,6	13,7	15,7	9,8	13,1	9,6	9,1	8,4	82	68	94	E 6	NE 8	0	10	3	2	—	
15	62,5	63,4	63,9	12,2	17,0	11,8	13,7	9,7	9,7	9,2	93	67	90	NE 4	E 6	0	6	0	0	—	$⊳^2$ n.
16	62,8	62,6	59,7	11,2	16,7	12,4	13,4	9,6	11,4	10,3	97	80	97	0	0	SE 4	7	10	10	12,4	⊳ n; ● a, 2, p.
17	57,3	57,8	58,7	14,5	16,3	13,5	14,8	11,7	10,6	10,0	96	77	96	0	NW 2	0	10^2	9	10^2	—	
18	59,2	59,9	60,0	12,6	17,1	11,2	13,6	10,5	11,0	9,6	97	96	97	NE 2	NE 2	0	10^2	8^0	5^0	—	
19	60,6	60,5	60,0	11,8	19,9	13,3	15,0	10,2	11,5	10,6	99	66	94	0	0	0	10^2	6^2	1	—	$⊳^2$ n; $\equiv^2$ n, 1, a.
20	56,9	55,4	53,7	13,3	19,7	13,3	15,4	10,8	10,5	10,8	96	61	96	0	0	0	10	10^2	8	2,9	$⊳^2$ n; ● a.
21	52,2	50,0	48,2	10,1	18,3	14,0	14,1	8,3	8,6	8,6	89	55	73	W 2	SW 10	W 8	9	7	5^2	—	● n.
22	52,3	54,7	55,9	11,8	16,7	10,4	13,0	6,3	6,1	6,3	61	43	68	W 16	W 18	W 2	0	3	1	—	
23	55,4	55,4	57,0	10,4	16,7	11,6	12,9	8,1	7,0	7,4	87	50	73	W 6	W 10	NW 2	10^2	8	6	—	
24	58,6	58,5	57,9	9,6	19,2	12,8	13,9	7,7	8,1	9,8	88	49	90	0	W 2	W 2	7^0	8^2	9^2	1,2	● p.
25	58,9	58,1	56,9	9,4	19,9	13,9	14,4	8,2	9,0	9,7	93	52	82	W 2	W 4	0	6^0	7^2	10^2	—	
26	56,2	55,8	53,4	12,6	17,3	13,7	14,5	10,1	10,9	10,9	93	74	94	W 2	E 4	0	10^2	7	8	—	
27	49,2	46,1	42,4	13,7	14,7	11,4	13,3	10,1	11,6	9,6	87	93	96	SW 4	SW 6	0	10^2	10^2	3	2,6	● a.
28	37,9	38,1	40,4	9,8	10,4	10,4	10,2	8,0	6,8	5,9	88	73	63	NE 8	NNE 10	NW 16	10^2	10^2	10	—	
29	47,7	51,3	52,6	7,6	9,4	5,4	7,5	6,9	7,2	6,3	89	82	94	NW 8	NW 4	0	10^2	10^2	2	—	
30	52,1	52,1	54,7	3,8	10,6	5,8	6,7	5,4	6,7	6,5	90	71	94	W 2	NW 6	0	2	10^2	9^2	7,5	⊔ n; $⊼^2$ a; ● a, p.
31	57,3	60,4	62,3	4,4	10,4	4,8	6,5	5,9	5,4	5,0	96	58	78	NW 6	NW 8	NW 4	9^2	8^2	3	—	
Средн. Mittel	754,2	754,5	754,4	11,6	15,6	11,8	13,0	9,4	9,5	9,2	91	73	89	3,8	5,7	2,5	8,8	8,3	6,6	29,1	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	763,9	761,9	3,8	10,0	6,4	6,7	5,2	5,5	5,9	87	60	83	NW 4	NW 2	SE 4	2	10^2	10^2	—	
2	55,2	51,3	48,6	7,0	11,2	13,3	10,5	7,3	9,8	9,8	98	99	87	SE 10	SW 10	W 6	10	10	8	4,2	● a.
3	51,5	50,8	48,5	8,4	14,5	9,4	10,8	6,6	5,6	6,3	81	46	71	W 6	W 10	W 2	1	2	8	—	
4	46,1	43,2	44,1	9,8	11,1	9,2	10,0	7,3	9,1	7,7	83	93	91	W 8	W 8	NW 4	7	10^2	10^2	3,3	● p.
5	52,4	55,7	57,8	7,6	11,8	8,6	9,3	6,5	5,1	5,0	83	49	60	NW 8	NW 8	NW 10	9^2	2	4	—	
6	62,1	63,8	64,1	6,2	10,9	5,4	7,5	5,6	5,8	5,5	79	60	82	NW 8	NW 16	0	5^2	10^2	6	—	
7	63,0	61,4	58,7	6,2	13,5	9,0	9,6	6,2	6,9	6,7	88	60	78	0	W 2	SW 2	9	8	8^2	—	
8	54,3	52,1	50,6	9,2	14,6	14,1	12,6	7,3	9,0	9,3	84	73	78	SW 6	SW 15	W 10	5	10	9	—	
9	51,8	51,8	49,9	8,2	16,3	10,1	11,5	7,2	6,6	6,6	89	48	72	W 4	W 6	S 4	4	6	9	17,9	
10	43,2	46,8	52,8	11,2	13,1	11,0	11,8	9,8	9,9	9,7	99	89	99	SW 2	NW 8	0	10	10^2	10	—	●^{2} n.
11	52,1	51,8	50,8	9,6	17,7	13,3	13,5	7,7	10,3	11,1	88	68	98	SW 6	W 18	SW 10	9	9	10	4,0	● p.
12	55,3	56,9	54,0	7,6	16,4	12,0	12,0	7,3	7,2	6,6	94	52	64	WSW 8	WSW 15	SW 10	0	1	7	—	
13	48,1	49,1	55,5	12,8	15,3	8,6	12,2	8,3	8,5	4,8	76	65	58	SW 18	W 20	W 10	10^2	3^2	2	1,4	● a.
14	60,4	59,3	56,2	5,6	10,8	6,6	7,7	5,3	5,7	6,9	79	58	94	W 8	SW 15	SW 4	0	10	10^2	8,5	
15	47,1	43,4	48,9	6,1	6,1	3,2	5,1	6,3	6,1	4,4	90	87	76	NE 8	NE 10	NW 4	10	10	3	18,5	● n, p.
16	55,1	58,6	60,0	1,2	7,3	1,8	3,4	4,7	5,2	4,9	94	68	93	W 4	NW 8	0	4	8^2	0	—	⊔ n.
17	51,8	48,4	46,6	3,4	8,2	7,2	6,3	5,4	6,8	6,9	93	83	91	SW 15	SW 16	SW 2	10	10^2	9	2,3	● a.
18	48,2	51,5	55,4	1,8	8,6	3,6	4,7	5,1	5,9	4,7	96	70	80	NW 4	N 15	N 6	2	7	9	1,0	
19	59,2	61,9	63,3	2,8	5,4	3,4	3,9	5,0	5,0	4,9	89	75	83	NW 10	N 10	N 6	10	9^2	9^2	3,7	● n.
20	61,9	60,7	57,7	2,8	6,2	4,0	4,3	5,0	4,6	4,5	89	65	73	N 6	NE 8	NE 4	10^2	9^2	8^2	—	● n.
21	55,1	53,6	50,2	2,6	3,4	2,6	2,9	4,9	5,2	5,1	89	90	93	NE 8	NE 10	NE 10	10	10	10	7,8	● a, 2, p.
22	49,0	48,7	47,1	6,0	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2	6,3	91	82	85	NE 6	E 6	E 8	10^2	10^2	10	6,5	
23	42,9	40,9	39,1	5,0	5,0	3,6	4,5	6,1	5,9	5,7	94	90	97	E 6	NE 6	0	10	10^2	10	20,2	● n, 1, a.
24	37,6	39,6	40,8	1,2	4,8	3,6	3,2	4,8	5,4	5,3	96	84	90	S 2	ESE 4	NE 2	10	9^2	9^2	—	●^{2} n.
25	41,9	43,4	44,7	2,8	5,6	2,8	3,7	5,4	5,2	5,4	96	77	96	NW 4	NW 6	0	10	9^2	2	4,0	● p.
26	47,0	48,3	51,9	2,0	4,0	1,0	2,3	4,9	4,9	4,4	93	80	89	NW 8	NW 10	NW 8	10	10^2	3	0,9	● n, p.
27	55,1	56,6	57,4	— 1,0	3,4	0,8	1,1	3,6	3,5	3,7	84	60	75	NW 4	NW 8	NW 2	4	7^2	0	—	
28	56,5	54,6	51,3	— 0,8	3,2	3,2	1,9	4,0	4,0	5,6	92	70	97	0	SE 8	SE 2	10^2	10^2	9	—	
29	48,2	48,0	49,3	4,2	6,0	4,4	4,9	5,9	6,1	5,9	93	88	96	SE 4	SE 2	SE 2	10^2	10^2	10^2	—	
30	50,4	51,8	52,9	4,0	6,8	5,2	5,3	5,9	6,5	6,2	97	88	94	0	0	NE 6	10^2	10^2	10^2	—	
Средн. Mittel	752,2	752,3	752,3	5,2	9,3	6,5	7,0	6,0	6,4	6,2	89	73	84	6,2	9,3	4,6	7,4	8,3	7,4	104,2	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,2	762,9	767,2	2,0	4,0	1,4	2,5	3,8	3,5	3,9	71	58	76	NE 10	NE 10	NE 2	10	8^2	10^2	3,3	●^{2} a.
2	69,1	67,1	60,0	— 0,2	3,6	2,6	2,0	3,9	3,3	4,8	87	55	85	0	SW 10	SW 20	10	10	10	0,9	● p.
3	53,3	47,6	39,4	5,2	8,8	10,0	8,0	5,6	5,8	8,1	84	68	88	SW 10	SW 20	SW 20	9^0	10^2	10^2	3,0	
4	47,5	48,7	50,7	3,0	4,4	2,4	3,3	4,7	3,9	4,6	83	62	82	W 10	NW 20	NW 20	9^2	10^2	3	—	● n.
5	50,0	50,8	53,4	0,4	2,6	0,6	1,2	3,0	2,9	3,4	64	52	71	NW 16	NW 16	NW 15	9	8	3	—	
6	56,7	58,7	61,2	— 1,0	1,8	— 0,2	0,2	4,1	3,9	3,7	96	75	81	NW 10	NW 10	NW 8	7	8^2	7^2	—	
7	64,4	65,4	64,7	— 1,4	1,0	— 1,2	— 0,5	3,6	3,2	3,2	88	65	76	NW 6	NW 6	W 2	10^2	10^2	6	—	
8	59,9	58,4	58,3	1,1	4,6	5,0	3,6	4,0	4,9	5,5	81	78	84	W 6	W 6	W 6	9^2	10	9	—	
9	58,4	57,8	57,1	3,0	7,6	5,4	5,3	5,3	6,0	5,5	93	77	82	W 6	W 6	W 6	9	7	7^2	—	
10	61,0	61,7	59,7	3,0	3,6	2,2	2,9	4,7	4,5	5,0	83	77	93	0	0	S 4	9	4	10^2	—	
11	55,8	56,4	57,8	2,6	3,1	1,2	2,3	4,9	5,2	4,9	89	91	98	W 6	NW 4	0	10^2	10	10^2	—	
12	59,3	59,6	58,8	0,8	3,2	0,4	1,5	4,9	4,8	4,5	00	83	94	0	S 4	0	10^2	10^2	10^2	0,8	≡ a.
13	58,8	58,9	59,0	1,4	4,2	4,8	3,5	4,9	6,0	6,2	96	97	97	0	S 2	0	10	10^2	10	—	● n; ≡ a.
14	59,8	60,9	62,3	4,8	7,6	5,6	6,0	6,2	6,9	6,0	97	89	88	0	0	0	10^2	9^2	9	—	
15	62,7	62,9	61,8	4,2	6,4	4,6	5,1	5,8	6,6	5,9	93	91	94	S 2	SW 2	S 4	9	10^2	8	—	
16	60,4	61,1	60,5	4,8	6,4	5,2	5,5	5,7	6,3	5,8	89	88	87	SSW 4	SW 6	S 2	10^2	10^2	9	—	
17	60,4	59,9	59,4	3,6	4,8	3,2	3,9	5,5	5,4	5,4	93	84	93	0	S 2	0	10^2	10^2	10^2	—	
18	57,7	57,7	58,4	— 1,4	4,6	3,0	2,1	4,0	5,5	4,9	96	87	87	0	N 2	0	3	10^2	10^2	—	
19	61,0	63,1	65,9	3,2	0,8	— 0,8	1,1	5,2	3,8	3,2	90	78	73	NE 4	NE 6	NE 4	10^2	10^2	10^2	—	
20	67,7	69,0	70,4	— 1,0	— 0,5	— 2,0	— 1,2	3,2	3,2	2,9	74	71	74	NE 4	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	—	
21	72,4	73,7	73,9	— 1,8	0,8	— 4,0	— 1,7	3,2	3,6	3,3	80	73	95	0	0	0	10^2	4^0	0	—	
22	74,4	74,4	73,3	— 8,0	0,2	— 5,0	— 4,3	2,3	2,6	2,7	94	57	86	0	W 4	W 2	0	0	0	—	⊔ n.
23	72,2	71,4	70,1	— 8,0	0,8	— 5,8	— 4,3	2,3	3,3	2,6	94	68	87	SW 4	WSW 4	0	0	0	0	—	⊔^{2} n.
24	70,0	70,8	70,2	— 5,6	0,2	— 2,2	— 2,5	2,8	4,0	3,7	96	87	96	WSW 4	WSW 4	0	3	5	8^2	—	⊔^{2} n.
25	68,2	67,4	66,2	— 1,8	1,8	1,0	0,3	3,7	3,9	4,7	92	75	96	SW 6	W 15	W 16	3	2	10^2	—	
26	62,3	60,9	60,1	3,0	4,8	4,2	4,0	5,5	5,2	5,0	96	81	80	WSW 15	WSW 16	SW 10	10^2	10	6^2	—	
27	59,6	61,4	65,7	1,2	3,4	— 1,8	0,9	4,8	3,9	2,6	96	66	64	W 6	NW 8	NW 6	1	8	0	—	⊔^{0} 3.
28	69,8	71,6	71,3	— 5,4	— 0,2	— 2,0	— 2,5	2,6	3,5	2,7	85	78	68	WNW 4	W 2	0	2	8^0	6	—	⊔ n.
29	70,1	70,9	70,4	0,8	2,6	0,8	1,4	4,7	5,1	4,7	96	93	96	0	0	W 4	10^2	10^2	10^2	—	
30	65,3	63,1	58,2	— 0,4	0,8	2,8	1,1	4,3	4,1	4,8	96	83	86	W 6	W 6	W 10	9^2	9^2	2	—	
31	55,4	54,9	55,6	4,6	5,8	1,4	3,9	5,1	4,8	4,7	81	70	93	W 15	W 10	W 6	10^2	2^0	2	—	
Средн. Mittel	762,0	762,2	762,0	0,5	3,3	1,4	1,8	4,3	4,5	4,5	86	76	85	5,0	6,5	5,5	4,5	7,8	6,9	8,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,5	771,8	774,9	1,0	0,8	— 4,8	— 1,0	3,4	3,5	3,0	68	71	95	N 10	NW 8	0	6²	6²	0	—	
2	74,9	72,5	69,4	— 6,6	— 2,0	0,2	— 2,8	2,5	3,8	4,1	92	96	89	S 4	SW 8	SW 8	2²	10	10²	3,5	⊔² n, ✳ a, 2, p.
3	65,4	64,0	63,2	1,2	1,8	2,8	1,9	4,6	4,9	5,4	92	93	96	SW 6	SW 6	SW 4	10²	10²	10²	4,0	
4	63,6	63,0	61,9	1,8	2,2	1,6	1,9	5,2	5,1	4,8	00	94	93	0	0	SE 4	10²	9	10²	—	● n.
5	60,3	60,3	59,0	1,0	1,6	0,8	1,1	4,7	4,8	4,5	96	93	92	S 4	S 6	S 10	10²	10²	10	—	
6	57,4	57,6	57,1	— 0,6	— 0,1	— 0,8	— 0,5	4,3	4,4	4,2	98	96	96	SE 6	SE 4	S 4	10	10	10²	2,2	✳ a, 2, p.
7	57,4	58,3	57,8	0,4	1,0	— 0,6	0,3	4,6	4,7	4,3	96	96	98	0	0	0	10²	10²	4	2,0	
8	52,7	50,9	47,0	0,8	0,6	0,4	0,6	4,7	4,6	4,6	96	96	96	SE 10	SE 4	S 4	10	10	10	3,7	● n; ✳ a, 2, p.
9	44,3	47,1	51,8	0,8	1,6	1,6	1,3	4,7	5,0	4,2	96	96	82	W 2	W 6	W 10	10²	10²	10²	—	
10	60,2	63,3	61,5	— 2,4	— 1,0	— 2,8	— 2,1	3,4	3,4	3,4	89	80	92	W 6	NW 2	0	0	9	10²	6,5	
11	48,5	48,0	55,4	— 0,1	— 0,2	— 5,0	— 1,8	4,4	4,4	3,0	96	96	95	SE 2	NW 4	NW 6	10	10	2	—	✳ n.
12	61,0	61,8	58,9	— 4,8	— 5,0	— 2,4	— 4,1	3,0	3,0	3,7	95	95	96	W 2	S 2	S 10	10	10²	10	—	
13	55,5	53,3	49,0	— 0,8	1,0	1,8	0,7	4,2	4,7	5,1	96	96	96	S 8	S 4	S 6	10²	10²	10	1,6	
14	48,7	51,2	53,2	1,0	— 0,6	— 2,8	— 0,8	4,4	4,0	3,4	89	90	92	NW 4	0	0	10	10²	10²	—	● n.
15	56,5	58,6	60,0	— 8,8	— 5,4	— 5,2	— 6,5	2,2	2,9	2,9	97	96	96	NW 2	NW 4	6	1	10²	10²	—	
16	61,8	62,6	62,7	— 4,8	— 3,8	— 9,6	— 6,1	3,0	3,4	2,1	95	00	97	0	0	0	6²	10²	4	—	≡ a, 2, p.
17	62,4	62,1	60,6	—13,0	— 7,6	— 5,6	— 8,7	1,6	2,5	3,0	96	00	00	0	0	SW 4	3	10²	10²	—	
18	58,2	57,4	55,9	— 3,6	— 2,4	— 0,6	— 2,2	3,5	3,7	4,2	00	96	96	SW 2	S 4	S 6	10²	10	10²	1,6	
19	55,6	57,2	60,3	— 0,5	0,1	— 0,1	— 0,2	4,3	4,4	4,5	96	96	98	SW 4	0	0	10²	10²	10²	—	✳ n.
20	64,4	66,7	66,7	— 1,4	— 2,2	— 6,2	— 3,3	3,8	3,7	2,8	92	96	98	NW 6	NW 4	SW 6	10²	10²	10	—	
21	60,5	57,6	55,2	— 3,8	— 1,7	1,0	— 1,5	3,4	3,6	4,3	00	90	87	SW 10	SW 16	SW 20	10²	10²	10²	1,4	
22	55,7	58,2	61,2	1,2	1,2	— 0,4	0,7	4,4	4,3	4,1	89	85	92	SW 10	W 6	NW 6	10²	9²	10²	—	● n.
23	66,0	68,0	65,1	— 0,6	— 1,8	— 5,4	— 2,6	3,6	3,0	2,9	83	76	96	NW 4	NW 2	SW 10	10²	10²	4	—	
24	53,3	48,6	45,5	0,4	1,2	1,0	0,9	4,2	4,6	4,4	89	92	89	SW 20	W 20	W 8	10²	10²	2	—	
25	44,7	44,7	46,1	— 4,8	— 3,6	— 6,4	— 4,9	2,6	2,7	2,3	84	78	84	W 8	NW 8	W 2	0	10²	0	—	
26	49,1	52,2	54,5	— 5,4	— 8,8	—15,0	— 9,7	2,7	2,0	1,3	87	88	91	NW 6	NW 6	NW 4	10²	3²	0	—	
27	54,1	53,3	51,0	—11,4	— 8,4	— 8,8	— 9,5	1,7	2,1	2,1	93	88	91	W 6	W 8	W 4	1	9²	0	—	
28	50,1	49,2	46,5	— 8,0	— 7,4	— 6,6	— 7,3	2,3	2,4	2,6	94	95	95	W 2	W 4	W 4	10	10²	10²	—	
29	47,4	47,4	41,3	— 9,0	— 8,5	— 5,2	— 7,6	2,2	2,3	3,1	97	97	00	W 2	SSW 4	SE 10	10²	10²	10	1,8	≡ a; ✳ p.
30	30,7	28,9	31,4	1,0	3,0	3,6	2,5	4,7	4,9	4,5	96	87	77	SE 10	SW 20	SW 20	10²	10²	10²	0,7	● a.
Средн. Mittel	756,2	756,5	756,1	— 2,7	— 1,8	— 2,7	— 2,4	3,6	3,8	3,6	93	92	93	5,2	5,3	5,7	8,0	9,5	7,5	29,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735,9	739,2	744,0	1,8	— 0,5	— 4,8	— 1,2	4,9	4,2	3,0	93	94	95	SW 6	0	0	10²	10	7²	7,1	✳ a.
2	41,4	40,7	42,7	— 2,0	1,6	0,4	0,0	4,0	4,6	4,6	00	89	96	0	SW 20	SW 15	10	10²	10	5,6	✳ n, p.
3	55,9	59,4	56,3	—12,0	—14,0	— 4,0	—10,0	1,6	1,3	3,0	93	83	89	SW 2	0	NE 16	0	9²	10²	3,0	✳ n.
4	47,1	44,7	51,0	— 2,0	— 1,8	— 5,6	— 3,1	4,0	4,0	2,7	00	00	90	E 10	0	NW 8	10	10	10²	3,6	✳ n, 1, a.
5	56,7	55,8	51,8	—10,4	— 2,2	— 1,4	— 4,7	1,8	3,6	3,1	90	92	76	NW 4	SW 4	S 10	10²	10²	9²	—	
6	43,3	38,2	33,7	— 5,8	— 5,4	— 6,4	— 5,9	2,5	3,0	2,6	85	00	95	0	0	0	2	10	10²	5,2	
7	31,6	30,9	32,2	— 3,2	— 3,2	— 4,4	— 3,6	3,4	3,4	3,2	96	96	98	SE 6	0	0	10	10	10²	—	✳ n.
8	34,9	34,8	34,4	— 3,8	— 3,4	— 3,5	— 3,6	3,3	3,4	3,4	95	95	98	S 4	S 2	0	10²	10	10²	—	
9	46,5	47,2	46,9	— 3,6	— 1,4	— 1,0	— 2,0	3,2	3,5	3,9	91	84	92	SW 4	SW 4	SE 16	10²	10²	10²	—	
10	42,8	44,8	48,0	0,4	1,2	— 0,4	0,4	4,3	4,6	4,2	90	92	94	S 16	S 10	S 4	10²	10	10²	—	
11	47,1	48,1	49,7	0,8	1,2	0,4	0,8	4,7	4,6	4,6	96	92	96	S 8	S 4	S 4	10	10²	10	2,1	
12	43,7	44,2	50,0	0,2	0,6	1,4	0,7	4,7	4,4	4,5	00	92	89	SE 4	W 4	W 10	10	10²	4²	—	✳ n.
13	53,8	54,3	52,3	0,8	— 0,4	— 1,6	— 0,4	4,0	3,5	3,7	82	78	92	SW 4	SW 4	0	10²	10²	10²	—	
14	51,8	51,7	49,9	— 1,2	— 1,0	— 1,0	— 1,1	4,0	4,2	3,9	96	98	92	S 4	S 2	S 6	10²	10	8	—	
15	48,0	47,6	47,6	— 0,8	— 1,2	— 2,8	— 1,6	4,1	4,0	3,5	94	96	94	S 4	0	0	10²	9	10²	—	
16	50,1	51,9	49,9	—10,6	—16,8	—15,6	—14,3	1,7	1,0	1,1	86	85	86	W 4	W 4	0	9	1	10²	—	
17	43,0	44,9	44,9	— 4,0	— 3,0	— 2,8	— 3,3	3,3	3,5	3,4	95	96	92	E 10	NE 2	NE 6	10	10²	10²	3,4	✳ a.
18	33,4	31,4	34,5	— 2,0	— 1,4	— 6,6	— 3,3	4,0	4,1	2,5	00	00	92	NE 16	0	W 6	10	10	10	4,8	✳ n, 1, a, 2, p.
19	40,2	38,8	45,2	— 9,0	— 4,8	— 7,6	— 7,1	2,0	2,9	2,2	88	93	89	W 4	NE 20	NE 20	10²	10	10	2,5	✳², ⸸² a, 2, p.
20	49,5	52,4	51,4	—20,4	—20,0	—14,2	—18,2	0,7	0,7	1,2	80	80	83	W 4	W 4	W 10	0	1	3	—	
21	53,2	56,2	58,7	—15,0	—17,4	—17,4	—16,6	1,2	1,0	0,9	87	84	78	W 4	W 4	W 4	0	0	0	—	
22	58,9	59,0	59,0	— 9,4	— 4,2	— 6,4	— 6,7	2,0	3,1	2,4	91	93	87	W 6	W 6	W 10	10²	10²	0	—	
23	58,4	60,3	60,1	— 3,8	— 4,4	— 7,8	— 5,3	2,8	2,6	2,1	82	79	83	W 20	W 10	W 4	10²	9²	10²	—	
24	53,7	50,6	47,4	— 6,8	— 6,0	— 5,6	— 6,1	2,6	2,7	2,8	94	95	93	0	0	0	10²	10	10²	3,4	✳ a, 2, p.
25	47,3	48,1	49,5	— 5,6	— 6,8	—10,8	— 7,7	2,8	2,6	1,8	96	94	93	NW 4	NW 4	NW 4	10²	10²	10	—	
26	52,4	56,1	58,9	— 9,4	— 9,6	—11,4	—10,1	2,0	1,9	1,7	91	91	93	NW 4	NW 4	NW 2	10²	10²	10²	—	
27	61,3	64,0	62,7	—13,6	—13,8	— 8,8	—12,1	1,4	1,4	2,1	92	92	91	W 2	0	SE 16	0	10²	10	4,0	
28	61,5	61,4	60,5	— 7,4	— 4,4	— 6,0	— 5,9	2,3	3,0	2,6	92	93	93	S 10	S 4	S 2	10²	10²	10²	—	✳ n.
29	58,9	58,1	58,1	— 6,0	— 5,8	— 8,6	— 6,8	2,7	2,7	2,1	95	93	91	SE 4	SE 4	S 2	10²	10	10²	—	
30	60,0	61,5	64,1	— 9,8	— 9,8	— 9,0	— 9,5	1,9	1,9	2,0	91	91	91	0	0	0	10²	10²	10²	—	
31	67,3	69,5	72,1	— 8,6	— 9,4	—11,6	— 9,9	2,0	1,9	1,6	88	87	85	W 4	0	W 2	10²	10²	10²	—	
Средн. Mittel	749,3	749,9	750,6	— 5,9	— 5,4	— 6,0	— 5,7	2,9	3,0	2,8	92	91	91	5,5	3,9	5,7	8,4	9,0	8,7	44,7	

1886.

Мезень. — Январь. — Januar. — Mesen.

Долгота — Länge: 44° 16′ **Широта — Breite: 65° 50′**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746,2	746,5	745,3	—13,8	—14,0	—12,5	—13,4	1,3	1,3	1,5	85	86	88	0	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0,5	⋁ n, 1, 2; ✳ n, 1, 3.
2	36,4	32,2	29,9	— 8,7	—10,0	— 9,5	— 9,4	2,1	1,9	2,0	90	90	91	SSE 6	ESE 4	0	10	10	10	0,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	32,0	34,0	39,0	—11,1	—11,4	—14,0	—12,2	1,7	1,7	1,4	90	90	90	NW 2	WNW 1	NNE 5	10	10	10	0,2	✳⁰ a, 2, p, 3.
4	46,6	49,1	51,5	—27,7	—27,5	—31,1	—28,8	0,4	0,4	0,3	87	86	87	N 5	N 1	0	6	3	4	—	✳ n, 3; △⁰ 3.
5	52,6	53,2	51,3	—36,9	—40,9	—37,2	—38,3	0,2	0,1	0,2	86	85	85	ESE 1	ESE 1	ESE 3	0	5⁰	2	—	
6	47,9	46,1	45,3	—32,1	—26,2	—23,7	—27,3	0,3	0,5	0,5	84	84	84	ESE 6	ESE 7	ESE 4	10	10	0	0,8	✳⁰ ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
7	46,2	47,5	46,8	—24,2	—19,7	—22,9	—22,3	0,5	0,8	0,6	83	83	84	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	0	—	✳ 1.
8	45,6	44,3	45,4	—15,8	—16,9	—15,4	—16,0	1,1	1,0	1,1	84	84	84	ESE 3	NE 4	NNW 4	10⁰	10⁰	10	0,6	✳ 1, a, 3.
9	50,2	54,1	59,1	—16,4	—17,4	—24,5	—19,4	1,0	1,0	0,5	85	85	84	NNW 2	NNE 1	N 3	10	10	0	0,1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ♒ 3.
10	63,8	65,2	64,5	—22,3	—19,2	—30,0	—23,8	0,6	0,8	0,3	83	84	83	SW 2	SW 3	E 4	2	10⁰	0	0,0	✳ a, 2.
11	56,5	56,4	57,7	—23,7	—20,7	—19,9	—21,4	0,5	0,7	0,8	85	83	84	0	SSE 1	0	10	10	10	0,3	✳ 1, a, 2, 3.
12	56,4	54,0	51,2	—17,8	—17,2	—20,4	—18,5	0,9	1,0	0,8	85	85	85	E 3	E 4	0	10	10	0	—	
13	50,6	51,3	50,8	—23,5	—21,6	—16,6	—20,6	0,6	0,7	1,0	85	85	86	SE 3	ESE 2	SSE 1	10	10	10	—	✳⁰ 3.
14	49,6	48,3	47,2	—14,2	—13,3	—13,2	—13,8	1,3	1,4	1,4	87	88	88	SSE 1	0	0	10	10	10	0,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	46,7	46,1	44,1	—18,3	—12,5	— 8,4	—13,1	0,9	1,5	2,1	89	89	87	SE 2	S 4	S 4	10	10	10⁰	0,9	✳ n; ⋁ 1; ✢ a.
16	42,1	40,6	42,5	— 5,4	— 5,3	— 3,3	— 4,7	2,8	2,8	3,3	94	93	94	S 7	S 8	S 10	10	10	10	0,0	✳ n, 1, a; ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
17	47,5	49,9	48,5	— 1,5	— 1,2	— 2,4	— 1,7	3,9	4,0	3,6	94	94	94	SSW 7	SSW 6	SSW 12	10	10	10	0,3	✳, ✢ 3.
18	53,8	59,6	63,1	— 1,1	— 1,3	— 2,6	— 1,7	3,9	3,7	3,1	92	88	83	W 8	WSW 8	SSW 4	10	10	10	1,3	✳, ✢ n.
19	59,7	59,5	64,0	— 4,8	— 2,7	— 7,7	— 5,1	3,0	3,5	2,3	94	93	93	S 6	WSW 6	SW 2	10	10	1	0,2	✳ n, 1, a; ✢ n, 1, a, 2, ♨ 3.
20	67,4	66,5	63,1	— 7,2	— 5,2	— 7,4	— 6,6	2,5	2,9	2,3	96	95	93	S 3	SSE 7	S 7	10	10	10	—	✢ 3.
21	61,7	60,8	61,9	—12,4	—13,6	—12,1	—12,7	1,6	1,4	1,6	90	86	88	S 6	SSW 7	SW 5	0	2	10	1,2	♨ 1; ✳, ✢ 3.
22	63,0	62,8	60,3	—11,4	—11,0	—10,2	—10,9	1,7	1,7	1,9	89	88	94	S 2	SSE 3	SW 3	10	10⁰	10	—	✳ n, 1, 2.
23	58,8	58,9	58,7	—10,4	—11,6	— 8,4	—10,1	1,9	1,7	2,2	95	93	93	SSW 3	WSW 5	W 6	10	10⁰	10⁰	0,2	⋁ n; ✢ a; ✳ a, p, 3.
24	62,2	65,7	66,7	— 8,6	—13,8	—14,2	—12,2	1,6	1,0	1,1	70	68	75	NNW 7	NNW 5	SSE 2	10	10	10	—	✢ n; ✳⁰ 3.
25	64,4	59,0	52,0	—11,4	—11,2	— 8,8	—10,5	1,6	1,6	2,0	84	83	88	SW 3	SW 8	W 12	10	10	10	0,0	✳, ✢² a, 2, p, 3.
26	50,1	48,3	51,3	—12,4	—13,0	—16,5	—14,0	1,5	1,3	1,0	89	77	82	SW 4	W 7	WNW 3	10⁰	10⁰	10	—	✳, ✢ 2.
27	60,4	63,9	66,9	—26,3	—26,9	—31,9	—28,4	0,4	0,4	0,3	80	77	83	N 4	N 4	0	0	2⁰	0	—	✳ n.
28	66,7	64,7	61,2	—27,5	—22,9	—14,6	—21,7	0,4	0,6	1,2	82	84	85	SSE 4	S 4	W 7	10⁰	10	10⁰	0,6	♑⁰ n; ✳, ✢ 3.
29	62,4	62,9	62,9	—12,8	—11,3	—10,3	—11,5	1,4	1,6	1,8	88	86	89	W 6	WNW 7	SW 4	10	10	10	0,3	✢ n, 1, a; ✳ n 1, a, 2, p, 3.
30	63,0	63,6	64,1	—11,0	—12,4	—14,7	—12,7	1,7	1,5	1,3	90	88	89	SW 5	SW 5	SW 3	10	10	10	0,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	64,7	64,7	64,2	—23,0	—24,2	—21,3	—22,8	0,6	0,5	0,7	86	84	87	SE 3	SE 4	SE 2	0	0	0	—	♑ n; ≡ 3.
Средн. Mittel.	754,0	754,2	754,2	—15,9	—15,4	—15,7	—15,7	1,4	1,5	1,4	87	86	87	3,8	4,3	3,7	8,3	8,8	7,0	9,1	

Высота — Seehöhe: 16ᵐ? **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 1,3 при / bei 755,2ᵐᵐ**

1	762,2	761,3	759,5	—19,5	—14,8	—12,4	—15,6	0,8	1,2	1,5	87	88	89	SE 4	SE 4	SSE 5	2	10	2	—	♑ n, 1; ✳⁰, △⁰ a, p.
2	58,6	60,2	61,1	—10,8	— 8,8	—10,3	—10,0	1,7	2,0	1,7	88	87	84	S 5	S 7	S 8	10	10	10	—	✳⁰ a; ✢ 2, p, 3.
3	61,0	63,3	64,8	—12,0	—11,0	—10,2	—11,1	1,5	1,6	1,7	84	82	83	S 7	S 8	SW 7	2	10	10	—	✢ n, 2, p, 3; ✳⁰ a; △⁰ 2.
4	66,3	67,6	67,8	—11,3	—11,8	—10,8	—11,3	1,3	1,2	1,3	71	68	66	S 10	S 8	S 6	10	10	0	—	✢ n, 1, a, 2; ♒⁰ 3.
5	68,9	68,9	70,5	—11,3	—10,1	— 8,4	— 9,9	1,5	1,6	2,1	77	77	89	S 6	SW 7	SW 5	10	10	10	0,1	✳⁰ p, 3.
6	76,3	77,5	78,2	—11,0	—10,2	—13,4	—11,5	1,8	1,7	1,3	93	85	83	W 2	W 5	W 1	10	10	0	—	✳⁰ n, 1.
7	77,8	76,6	76,6	—11,4	—13,4	—18,5	—14,4	1,6	1,3	0,8	87	79	75	SW 4	S 6	S 3	10	0	0	—	✳⁰ n, 1; ♒ 3.
8	70,8	63,7	54,5	—21,3	—14,1	—11,2	—15,5	0,6	1,2	1,6	77	81	87	SE 5	S 8	SW 7	0	10	10	0,3	✳, ✢ a, 2, p, 3.
9	54,6	55,7	53,2	— 4,5	— 4,7	— 3,2	— 4,1	2,8	2,6	3,4	85	81	93	SW 5	S 4	SW 6	0	2	10	1,0	✳, ✢ p.
10	49,0	49,7	46,0	— 0,1	1,4	1,4	0,9	4,4	4,7	4,4	96	93	87	SW 4	SW 4	SW 8	10	10	10	—	✳ n, a; ●⁰ a.
11	45,8	52,1	50,5	0,2	— 1,5	— 2,4	— 1,2	2,0	2,6	2,7	62	62	69	W 10	W 14	W 18	10⁰	0	0	—	
12	53,8	56,6	57,4	— 0,8	— 0,6	— 1,4	— 0,9	3,6	3,9	3,6	83	87	85	W 10	WSW 5	SW 7	2	10	10	—	✳ a, 2.
13	58,7	63,3	68,6	— 1,8	— 0,4	— 6,1	— 2,8	3,4	3,5	2,8	85	78	97	WSW 8	WSW 8	S 5	10	0	10⁰	—	
14	66,5	66,9	67,7	—10,3	— 4,6	— 6,6	— 7,2	1,8	2,4	2,2	91	73	81	SSE 6	S 4	S 6	0	10⁰	9⁰	—	♋ 3.
15	68,1	68,2	68,5	— 8,1	— 7,4	— 8,8	— 8,1	2,3	2,2	1,9	94	85	83	SSW 5	SW 8	SSW 2	10	10	0	—	✢ 2.
16	65,1	65,6	66,9	—10,6	— 7,4	— 7,8	— 8,6	1,6	2,0	2,1	79	77	82	S 4	SW 6	SW 6	10	10	10⁰	—	✳⁰ a, p.
17	69,2	71,9	74,6	— 6,3	— 5,9	— 6,8	— 6,3	2,4	2,5	2,6	87	88	94	WSW 5	W 6	SW 3	10	10	10	—	
18	76,4	76,4	74,7	— 7,7	— 8,0	—14,6	—10,1	2,4	2,3	1,3	96	94	92	SSW 4	S 7	SSE 5	10	10	0	—	△⁰ a, 2; ♨ 3.
19	75,0	77,2	79,6	—14,2	— 9,8	—14,0	—12,7	1,3	1,6	1,3	88	75	86	SSE 5	S 2	SSE 1	8⁰	0	0	—	♨ 3.
20	81,0	80,9	80,9	—18,3	—15,6	—13,6	—15,8	1,0	1,2	1,4	94	92	89	SSE 1	SSE 2	SSE 3	10	0	0	—	⋁ n; ≡ 1; ♨ 3.
21	80,8	80,7	80,7	—17,2	—11,4	—16,6	—15,1	1,0	1,4	1,0	88	75	79	SSE 2	S 3	0	0	0	0	—	♒ 3.
22	81,3	81,3	80,7	—20,9	—16,2	—18,7	—18,6	0,8	1,0	1,0	94	80	93	0	0	0	0	0	0	—	♒⁰ 3.
23	79,7	79,1	78,3	—22,2	—16,4	—17,6	—18,7	0,7	1,1	0,9	91	88	84	SSE 1	0	0	0	0	0	—	♑ n, 1.
24	78,4	78,1	76,5	—22,1	—14,0	—13,4	—16,5	0,7	1,1	1,2	89	73	78	SSE 1	SSE 1	0	0	0	0	—	♒ 3.
25	73,0	70,8	66,8	—17,8	—12,5	—16,3	—15,5	1,0	1,2	0,9	86	72	72	SSE 3	SE 2	0	0	2⁰	0	0,2	
26	64,4	64,4	63,4	—10,0	—11,0	—16,2	—12,4	1,9	1,7	1,2	94	89	96	NNE 4	NNE 3	NNW 3	10	10	2	—	✳ n, 1, a, p.
27	65,2	66,3	65,1	—14,6	—12,6	—14,2	—13,8	1,2	1,4	1,2	87	80	80	0	0	0	10	10	10	1,5	△⁰ n, 1; ✳⁰ n, 1, 2.
28	59,7	58,7	58,0	— 7,9	— 5,8	—10,6	— 8,1	2,4	2,4	1,8	96	83	90	WSW 3	W 4	WNW 6	10	9⁰	10	0,7	✳ n, 1, a.
Средн. Mittel.	767,4	768,0	767,5	—11,6	— 9,2	—10,8	—10,5	1,8	1,9	1,8	87	81	84	4,4	4,9	4,4	6,2	6,2	4,7	3,8	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	751,9	756,3	—11,0	— 6,5	—28,5	—15,3	1,8	2,6	0,4	93	94	84	S 5	NNW 7	N 2	10	10	0	—	✳, ✢ a, 2; ⌭⁰ 3.
2	55,0	49,4	40,0	—26,9	—16,7	— 8,6	—17,4	0,4	0,9	2,0	83	77	85	SE 4	S 8	S 12	10	10	10	—	✢ 2, p, 3; ⸙ 3.
3	37,8	37,0	41,0	— 8,6	— 4,5	— 6,1	— 6,4	2,2	2,4	2,3	93	74	83	SSW 4	SW 10	SW 10	10	4	2	0,3	✢, ✳ a, 2, p, 3
4	45,3	48,5	50,8	— 9,8	— 9,1	—10,8	— 9,9	1,8	1,5	1,4	86	70	71	SSW 8	SSW 7	SSW 6	10	10⁰	2⁰	—	✢ n, 1, a, 2, p.
5	46,5	44,2	41,1	—13,8	— 9,5	— 6,3	— 9,9	1,0	1,4	1,9	67	64	69	SE 9	SE 10	SE 7	10⁰	10⁰	10	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
6	34,7	32,1	36,3	— 7,2	— 6,3	—13,2	— 8,9	2,3	2,4	1,2	89	88	71	ESE 10	ESE 8	S 7	10	10	0	—	✢, ✳ n, 1, a, 2, p.
7	37,9	39,6	42,1	—12,8	—11,6	— 7,7	—10,7	1,4	1,4	2,3	86	75	92	S 10	S 10	SW 8	10⁰	4⁰	10	—	✢²n, 1, a, 2, p, 3; ✳²3.
8	54,5	52,6	56,5	— 9,6	— 7,0	—11,8	— 9,5	1,5	1,7	1,2	72	66	66	SW 8	SSW 5	SW 2	0	9⁰	0	—	✢ n.
9	60,6	61,2	60,0	—18,0	— 8,2	— 8,8	—11,7	1,0	1,4	1,5	92	60	65	SSW 3	SW 3	SW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
10	59,1	59,1	56,3	— 6,4	— 0,7	— 2,6	— 3,2	2,3	3,1	2,8	83	71	74	SW 4	WSW 6	WSW 7	10	10	3	—	
11	54,3	59,2	59,7	— 1,3	— 4,9	— 1,5	— 2,6	4,0	2,5	3,8	96	82	93	W 8	NNW 5	NW 7	10	1²	10	—	✢ n, 1; △ p.
12	60,5	61,2	62,8	1,1	1 6	0,9	1,2	4,7	4,5	4,5	94	87	90	NW 8	NW 10	WNW10	10	10	10	0,2	●⁰ n, 1, 2; ✳ n, 1, 2, 3.
13	62,5	62,2	59,6	— 0,4	0,9	0,8	0,4	3,5	4,0	3,9	78	80	80	WNW 8	WNW10	WNW18	5	10	2	—	⸙ n, p.
14	63,5	68,1	70,7	— 6,3	—11,4	—18,2	—12,0	2,5	1,5	0,9	91	78	88	N 7	NNW 6	0	10	0	0	0,1	△ n; ✳ n, 1.
15	71,4	73,9	76,9	—14,4	—13,2	—24,5	—17,4	1,4	1,2	0,4	94	75	73	N 2	NE 6	E 3	10⁰	0	0	—	✳ n; ⏑ 3.
16	76,6	72,8	66,3	—24,3	—10,6	— 7,0	—14,0	0,5	1,2	1,9	79	62	70	SSE 4	SSW 7	SW 10	4⁰	8⁰	3⁰	—	✢ 2, p; ⏑ 3.
17	58,0	54,3	47,9	— 4,5	— 3,8	— 3,6	— 4,0	2,6	2,6	3,0	82	77	87	W 10	W 18	W 18	10	10	10	—	✢, ⸙ a, 2, p, 3.
18	43,4	48,0	48,7	— 1,4	— 2,1	— 1,5	— 1,7	4,1	3,4	3,5	99	85	86	W 18	NNW 9	WNW 7	10²	10	10⁰	0,4	⸙ n, 1; ✳², ✢²n, 1, a, 2, [p; △ a.
19	52,4	54,4	55,3	— 6,2	— 1,5	— 3,3	— 3,7	2,2	2,8	3,2	78	68	88	N 5	SW 4	0	8⁰	10	10	0,1	✳⁰ a, p, 3.
20	53,0	53,6	51,5	— 2,4	2,0	— 1,5	— 0,6	3,3	3,6	3,0	87	68	71	WSW 2	SW 4	SW 6	10⁰	0	10⁰	—	
21	46,9	44,3	46,3	— 4,6	— 3,5	— 9,4	— 5,8	2,4	2,2	2,1	75	63	93	SW 7	SW 8	NNW 8	10	10	10⁰	0,4	✢⁰ n, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
22	54,4	59,5	62,3	—17,4	—13,2	—16,1	—15,6	1,0	1,0	0,7	90	60	56	NNW 3	0	0	9⁰	0	0	—	✳⁰ n, 1.
23	63,5	63,9	64,3	—21,1	—10,2	—15,9	—15,7	0,5	1,0	0,8	63	47	64	SSE 3	SSE 2	0	0	1⁰	0	—	⌭⁰ 3.
24	65,9	64,1	59,0	—23,3	— 7,6	— 9,3	—13,4	0,6	1,6	1,4	93	64	61	SSE 3	S 3	S 3	0	10⁰	1	—	⊔ n, 1.
25	54,6	55,9	57,4	— 9,0	— 4,3	— 5,5	— 6,3	2,0	2,3	2,6	87	70	84	SSE 2	0	SE 4	10	10⁰	10	—	✳ 1, a.
26	58,5	57,8	56,9	— 2,4	2,2	2,2	0,7	3,4	4,2	4,6	90	79	85	S 5	S 6	S 6	10	10	10	—	
27	55,2	54,0	52,8	2,5	3,5	2,6	2,9	4,7	4,5	4,5	84	77	80	SW 6	SSW 4	SSW 3	10	10	10⁰	—	
28	50,3	47,3	43,9	1,1	4,3	2,3	2,6	4,5	4,9	5,1	90	79	94	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	4,3	●⁰ 1, p.
29	37,3	37,2	38,2	2,7	2,5	2,6	2,6	5,3	4,6	3,1	94	82	57	SSW 5	W 6	W 12	10	10	10	—	●⁰ n, a, 2; ✳⁰ 2.
30	42,9	44,9	46,3	— 0,7	3,1	0,5	1,0	3,3	3,6	3,6	75	62	75	SW 4	W 6	SW 2	7⁰	0	0	—	⸙ n; ⌭² 3.
31	44,4	39,8	37,5	— 1,4	1,7	1,5	0,6	3,6	4,5	4,6	87	88	91	SSE 4	SSE 5	SSW 10	10	10	10	0,0	△⁰ a; ● 2, p; ✳ a, 2, p.
Средн. Mittel.	753,4	753,3	753,1	— 8,3	— 4,7	— 6,7	— 6,6	2,4	2,6	2,5	85	73	78	5,9	6,4	6,2	8,2	7,0	5,6	5,8	

Апрѣль. — April.

1	739,0	740,2	737,5	1,7	2,5	0,4	1,5	4,5	4,2	4,6	88	75	96	SSW 8	SW 6	0	10	10	10	0,4	●; ✳ a, p, 3.
2	42,4	50,3	57,4	— 4,3	— 8,6	—11,5	— 8,1	3,0	1,9	1,6	91	81	85	NW 5	NNW 8	NNW 2	10	10	10	—	✳ n, 1, a, p.
3	62,0	65,3	63,6	—12,0	— 3,3	— 7,4	— 7,6	1,4	1,9	1,5	80	53	59	0	SSE 3	SE 5	9⁰	0	0	—	
4	58,6	55,3	53,7	— 0,4	6,2	6,1	4,0	3,3	4,2	3,8	75	59	55	S 8	S 8	SW 20	10	10⁰	10	—	
5	55,2	54,6	54,3	2,9	5,4	2,8	3,7	4,9	4,7	4,7	86	71	82	SSW 6	SW 6	S 7	10	9	10	—	
6	52,6	53.5	54,0	3,2	5,2	3,5	4,0	4,0	4,3	4,0	70	65	69	S 7	SSW 7	SSW 8	10	8⁰	9	—	
7	53,5	55,4	54,2	1,9	4,9	3,0	3,3	3,8	4,4	3,9	73	67	69	SSW 6	SSW 7	SSE 5	10	10	9⁰	—	
8	53,6	53,9	52,7	1,0	2,4	1,3	1,6	3,8	4,6	4,7	75	84	92	SSE 7	S 7	S 6	10⁰	10	10	0,7	●⁰ a, 2, p, 3.
9	52,9	55,3	56,2	1,3	4,3	2,5	2,7	4,7	4,7	4,5	92	76	80	SSW 4	SSW 6	SSE 4	8	6⁰	9⁰	0,8	
10	50,2	52,5	57,8	2,3	6,1	3,4	3,9	4,9	4,9	4,7	91	71	80	SSW 6	WSW 8	W 4	10	10	10	0,0	● n, p.
11	63,3	65,8	67,5	— 2,8	— 1,2	— 2,7	— 2,2	3,3	3,4	2,8	90	81	74	NE 4	E 4	ENE 6	10	10	10⁰	—	● n; ✳⁰ 2, p.
12	68,7	69,0	68,1	— 4,7	0,8	— 1,5	— 1,8	2,3	2,5	2,4	71	51	59	E 7	E 6	SE 3	10⁰	2⁰	1²	—	⏑ 3.
13	65,0	61,7	60,5	— 0,1	3,8	1,1	1,6	4,4	5,1	4,5	96	85	90	S 6	S 6	NW 8	10	10	10	—	●⁰ 1, p, 3.
14	64,2	64,1	63,5	— 3,5	— 1,1	— 4,1	— 2,9	2,7	2,6	2,0	78	62	59	W 4	NNW 10	W 4	9⁰	10	10	0,1	△⁰, ✳⁰ a, p.
15	62,5	63,3	66,3	— 4,5	— 4,6	— 9,7	— 6,3	2,7	2,4	1,7	83	75	78	W 5	NNW 5	NNE 4	10	10	2²	—	△ n, a; ✳ n, a, 2, p.
16	70,1	71,0	70,8	— 7,9	— 5,7	— 8,5	— 7,4	2,1	1,9	2,1	87	64	89	NNE 3	N 3	NE 4	10	0	1²	—	✳ 1, a.
17	71,3	70,8	70,4	— 9,0	— 4,6	— 8,0	— 7,2	2,0	1,6	1,7	90	50	70	N 2	NNE 3	ENE 4	0	0	0	—	
18	70,7	69,2	66,6	— 9,0	— 4,0	— 4,2	— 5,7	1,8	2,4	2,8	80	73	85	0	NW 3	NW 2	0	10⁰	9⁰	—	⊔ n.
19	64,2	62,2	57,0	— 1,5	4,8	2,1	1,8	3,5	3,8	3,7	86	59	69	W 3	SW 5	SW 5	10⁰	10	9	—	✳⁰ 1, a.
20	52,3	56,4	59,0	2,4	— 0,5	— 3,5	— 0,5	4,1	2,8	3,0	75	64	85	W 5	WNW 18	NW 10	9	10	10²	—	✳⁰ a, p; △ p.
21	61,9	62,4	60,1	— 4,0	— 1,5	— 3,2	— 2,9	2,4	2,3	2,3	73	56	66	W 5	NW 8	SE 4	10	4	10⁰	—	△ a.
22	50,1	47,7	49,2	1,0	1,8	— 3,2	— 0,1	3,2	4,7	3,5	65	90	99	SSW 10	SW 9	0	10	10	10²	1,0	● a, 2; △ p; ✳ a, 2, p.
23	50,1	55,6	59,8	— 5,5	— 3,6	— 5,0	— 4,7	2,7	2,6	2,6	90	76	85	W 14	NW 15	WNW 8	10	10	10	0,4	✳² n, 1, a; ✢, ⸙ n, 1,
24	54,8	47,5	45,3	— 4,6	4,1	4,3	1,3	3,0	3,7	4,5	94	59	73	SSW 7	SSW 6	WSW 5	10	10	10	—	✳², ✢ n, 1, a. [a, 2.
25	50,5	49,9	46,0	— 4,0	— 2,9	— 5,4	— 4,1	2,9	2,6	2,9	85	73	97	NNW 10	E 3	ENE 9	10	10	10	1,2	△⁰ 1, p; ✳ p, 3.
26	48,5	50,9	53,8	— 8,1	— 3,3	— 7,6	— 6,3	2,1	2,5	1,9	86	71	77	NW 8	WNW 5	NW 3	10	3	0	—	✳ n, 1, p.
27	52,9	51,7	51,5	— 8,3	— 4,3	— 9,7	— 7,4	1,9	2,2	1,5	80	69	71	NNW 2	N 7	NNE 7	8⁰	10	10	0,9	✳⁰ 2.
28	51,1	50,7	50,1	—12,1	—10,6	—11,5	—11,4	1,6	1,8	1,6	89	89	89	NNE 12	N 12	NNE 6	10	10	10	—	✳, ✢² n, 1, a, 2, p, 3.
29	48,6	49,0	48,6	—10,6	— 7,8	— 8,0	— 8,8	1,8	1,7	1,7	91	70	68	NW 2	W 4	S 5	10	10	10⁰	—	✳ n, 1, a.
30	49,6	52,4	51,4	—13,0	— 2,1	—10,0	— 8,4	1,2	1,8	1,1	73	45	54	S 5	SSW 5	E 3	0	10	10⁰	—	
Средн. Mittel.	756,3	756,9	756,7	— 3,7	— 0,6	— 3,1	— 2,5	3,0	3,1	2,9	83	69	77	5,7	6,8	5,4	8,8	8,1	8,0	5,5	

1886.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,9	751,5	754,5	— 6,4	— 2,8	— 7,2	— 5,5	1,8	3,2	2,2	65	87	87	NNE 3	NNW 10	W 3	10⁰	10	10⁰	—	✳ 2.
2	56,7	59,8	61,7	— 7,6	— 6,1	— 6,6	— 6,8	2,0	2,6	2,2	82	92	78	WNW 6	NW 8	W 6	10⁰	10	10	—	✳, ⸸ a, 2.
3	62,8	62,8	64,5	— 5,7	— 2,0	— 5,4	— 4,4	2,3	2,8	2,2	78	73	74	W 4	NNE 3	NNW 4	10	10⁰	8	—	✳⁰ 1, 2.
4	66,8	67,7	67,7	— 5,5	— 2,7	— 7,0	— 5,1	2,2	2,6	1,8	73	70	67	NW 5	NNW 5	N 3	8⁰	10	0	—	
5	65,4	64,7	65,1	— 3,3	0,8	1,2	— 0,4	2,6	4,2	4,4	75	87	87	SSW 5	W 7	W 4	10	10	10	—	△ a; ✳ 2.
6	65,9	65,8	63,9	1,4	6,0	2,9	3,4	4,5	4,7	3,8	89	67	68	W 3	SW 2	SE 2	10	10	9	—	
7	60,9	59,4	57,5	2,9	10,8	7,1	6,9	4,0	4,9	4,2	71	51	56	SSW 4	SW 4	NNW 3	10	5⁰	3	—	
8	56,7	57,4	56,5	6,1	9,4	3,8	6,4	4,7	4,8	5,0	68	55	83	S 2	NNW 5	0	1⁰	2⁰	10	—	
9	55,9	54,0	54,1	4,3	14,1	3,9	7,4	4,8	6,1	4,8	77	51	78	E 2	SW 1	NE 8	10	1	4	—	
10	55,3	55,0	55,3	0,2	2,3	— 0,4	0,7	3,6	3,4	3,8	76	63	85	ENE 7	ENE 8	NE 10	10	10	10	0,7	△² 3.
11	56,1	56,9	58,2	— 3,6	2,1	— 0,6	— 0,7	2,9	3,4	3,0	85	64	68	NNE 6	NE 6	ENE 8	10	0	0	—	
12	59,5	58,5	57,3	— 2,2	3,1	1,1	0,7	2,6	3,2	3,0	67	56	60	ENE 8	ENE 10	ENE 12	7⁰	2⁰	8⁰	—	
13	55,6	54,0	52,8	0,0	5,5	2,2	2,6	2,9	2,8	3,3	63	42	62	ENE 10	ENE 12	ENE 7	10	10⁰	10	2,1	● 3.
14	52,3	52,6	54,8	— 1,5	1,2	0,7	0,1	3,5	4,0	4,6	86	80	94	ENE 7	E 8	ESE 4	10	10	10	3,0	△, ∽ 1; ✳² 2, p, 3.
15	57,0	59,0	60,3	1,2	2,8	— 0,3	1,2	4,8	5,1	4,3	96	91	96	NW 3	NNW 5	NNW 3	10	10	10	—	≡ n; ●⁰ p; ✳⁰ p, 3.
16	62,0	62,2	61,5	— 0,3	4,0	2,3	2,0	4,1	4,5	4,9	90	73	89	NNW 2	NE 1	NNW 1	10	10⁰	10⁰	—	
17	61,0	59,3	57,6	2,7	8,9	7,2	6,3	4,7	5,3	5,7	84	62	76	NW 3	ESE 4	ENE 8	1	0	0	—	
18	57,0	57,5	57,2	9,8	11,9	5,6	9,1	6,5	9,1	6,1	71	89	88	SE 2	SSW 3	N 3	10⁰	10	9⁰	0,4	●⁰ a, 2.
19	54,8	55,2	55,1	5,9	8,7	4,6	6,4	5,9	5,7	5,5	86	68	87	NW 2	NW 7	NNW 5	10	10	10	—	
20	57,1	59,2	58,9	1,8	2,4	1,4	1,9	5,0	4,7	4,5	95	85	89	NW 3	NW 5	NNW 5	10	10	6	—	
21	59,3	61,7	62,4	— 2,6	— 2,0	— 2,7	— 2,4	3,0	2,7	2,9	80	68	77	N 6	NNW 6	NW 4	10	10	10	—	
22	59,2	56,2	49,8	— 0,8	6,0	9,5	4,9	3,5	4,9	5,5	81	70	62	SSW 5	NW 4	ESE 3	10	9⁰	9	1,8	
23	40,9	43,2	49,8	5,8	5,0	— 4,1	2,2	6,5	4,9	2,7	94	75	80	NE 6	NNE 12	NNE 7	10	9	10	—	● n, 1.
24	51,5	51,7	51,7	— 4,6	— 2·3	— 2,9	— 3,3	2,4	2,9	2,8	75	75	77	NNW 5	NNW 4	NW 5	10	10	10	0,3	△ n, 1, a, 2, p; ✳ 2, p
25	51,4	52,8	54,1	— 2,2	— 0,3	— 2,2	— 1,6	2,9	2,7	2,5	75	62	66	WNW 4	NNW 7	NNW 4	10	9²	10	—	✳ n, 1, a.
26	56,6	55,8	54,6	— 6,2	— 1,1	— 1,8	— 3,0	2,1	2,3	2,5	74	56	63	NNE 4	NE 3	NE 7	10	2	0	—	
27	55,0	54,7	54,3	— 4,9	— 0,6	0,7	— 1,6	2,5	2,8	3,2	79	65	65	NE 5	NE 5	NE 5	10	2	0	—	
28	56,4	57,3	57,5	0,1	3,3	2,9	2,1	3,0	3,5	3,5	65	59	62	ENE 4	ENE 3	ENE 2	5⁰	10⁰	10⁰	—	
29	58,1	55,5	51,1	5,7	12,2	10,5	9,5	3,9	4,8	7,8	57	45	82	SSE 2	SSE 3	ESE 3	0	6⁰	10	0,2	● p.
30	51,1	52,3	51,2	11,5	15,9	14,3	13,9	5,9	5,1	6,6	58	38	54	WNW 5	W 10	WSW 2	0	1	10	—	
31	47,9	48,1	48,2	13,8	16,3	10,7	13,6	6,9	5,4	6,2	59	39	64	WSW 4	W 7	N 3	1	4	0	—	
Средн. Mittel.	756,7	756,8	756,7	0,5	4,3	1,7	2,1	3,8	4,2	4,0	77	66	75	4,4	5.7	4,6	8,2	7,2	7,3	8,5	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,2	750,5	753,3	3,5	4,6	0,6	2,9	4,8	4,1	3,5	82	65	73	NNW 4	NNW 10	NW 8	8	7	3²	—	
2	56,2	56,9	56,0	0,3	6,4	9,1	5,3	3,7	4,0	5,6	78	55	65	WNW 4	NNW 3	SE 1	10	10	7	—	
3	52,5	51,5	51,6	7,7	8,9	3,4	6,7	5,9	5,5	5,2	75	65	88	W 8	NW 6	N 3	9²	10	10	1,0	△ a; ● a, p.
4	49,8	51,0	54,8	0,5	4,2	0,9	1,9	4,3	2,9	4,1	90	47	84	NNE 9	NNE 9	NNW 4	10	10⁰	9²	—	✳⁰, ●⁰ n, 1; △⁰ p, 3.
5	57,7	59,2	56,2	3,2	4,3	6,7	4,7	4,1	4,7	4,7	71	76	64	W 4	NW 6	ESE 2	10	10	10⁰	0,0	△, ● a.
6	54,7	53,1	52,0	6,3	13,4	9,7	9,8	5,8	4,8	5,9	81	42	65	SW 6	SW 6	SW 7	10	10⁰	10	2,2	● p, 3.
7	48,6	48,1	49,4	9,2	13,4	1,9	8,2	7,1	7,2	4,9	81	63	93	S 4	SW 4	NNE 5	10	10	10	1,8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	49,4	51,5	56,3	— 1,3	— 0,2	— 2,5	— 1,3	3,8	4,0	3,1	92	89	81	NNE 9	NNE 14	N 10	10	10	10	—	● n; ✳ n, 1, ⸸ 2.
9	59,9	61,5	61,6	— 3,4	— 0,9	— 1,0	— 1,8	2,8	3,0	2,8	80	69	65	N 6	NNW 4	0	10	10	10	—	
10	61,5	60,5	57,3	3,7	7,1	9,0	6,6	3,6	3,8	4,5	60	51	52	S 2	SSE 2	ESE 3	3	0	10	0,2	
11	54,5	53,2	56,6	8,0	14,5	4,0	8,8	5,7	7,2	6,0	71	58	98	S 4	SE 4	NNW 7	10	10²	10	10,0	● n,p; ⸸⁰, △ p; ≡⁰ 3.
12	58,8	61,1	62,4	3,5	4,2	1,0	2,9	5,4	4,0	4,7	92	65	94	W 4	NNW 9	NNW 10	10	10	10⁰	—	
13	58,2	57,5	57,0	1,8	7,1	9,1	6,0	4,1	5,5	6,5	78	73	75	0	SE 2	SW 2	10	10⁰	2	0,0	✳, ● a, 2.
14	57,6	57,4	57,6	3,1	5,1	2,8	3,7	4,8	4,0	3,9	84	61	69	NE 5	NE 5	E 4	0	0	0	—	
15	57,6	55,3	53,7	8,1	14,7	11,7	11,5	3,8	5,8	6,7	49	48	66	SE 5	SSE 5	ENE 6	4⁰	9⁰	10⁰	—	
16	56,7	57,3	58,2	6,3	11,3	7,5	8,4	5,5	5,5	5,0	78	55	65	ENE 5	ENE 5	E 5	5	0	0	—	
17	58,9	58,4	57,8	11,1	13,9	9,6	11,5	5,5	5,4	6,4	55	46	71	SE 3	ESE 3	ESE 3	3⁰	10	6	—	●⁰ p.
18	57,0	55,3	54,7	15,4	20,7	6,4	14,2	6,4	8,2	6,6	49	46	91	0	0	NW 5	0	0	10⁰	6,8	
19	55,3	57,4	58,0	4,0	2,9	3,4	3,4	4,5	5,2	5,2	73	91	88	N 8	NW 12	NNW 9	10	10	10	—	● n.
20	57,5	55,5	53,2	0,8	7,4	12,7	7,0	4,0	5,2	7,0	82	72	65	ENE 2	NW 3	SE 1	10	2⁰	0	—	
21	51,7	50,6	49,6	13,8	20,0	16,7	16,8	7,4	7,7	8,0	62	44	56	SSE 3	SSE 4	ESE 4	0	0	1	—	
22	50,8	52,0	52,1	11,3	9,8	5,7	8,9	7,0	7,5	6,1	70	83	90	NNE 2	NNE 5	NE 6	10	10	10	8,8	●² a.
23	52,4	54,4	55,3	4,1	5,6	7,9	5,9	5,7	6,1	6,0	93	89	75	NE 6	NNE 8	NE 6	10	10	0	—	● n.
24	56,0	55,4	55,1	7,1	13,1	10,9	10,4	4,9	4,7	4.7	65	40	49	ENE 6	E 10	ENE 8	0	4⁰	0	—	
25	56,5	55,9	55,5	9,2	13,9	11,2	11,4	4,6	4,5	6,2	53	38	62	E 10	ENE 9	NE 7	0	2⁰	0	—	
26	56,5	56,2	56,2	10,4	14,8	12,8	12,7	5,3	5,2	5,2	57	42	48	NNE 6	NE 8	ENE 4	0	0	0	—	
27	56,8	56,0	55,1	13,6	16,5	10,1	13,4	5,5	5,2	5,4	47	38	59	ENE 2	NE 5	NE 6	3⁰	7⁰	10	—	
28	56,1	56,4	56,8	7,9	11,2	5,7	8,3	4,5	3,9	5,0	57	39	73	ENE 8	NE 7	NNE 5	0	0	0	—	
29	56,8	55,6	54,7	3,3	8,1	2,7	4,7	4,3	4,4	3,8	75	56	69	NNE 7	NNE 6	NNE 6	5	9	9⁰	—	
30	53,6	52,6	53,4	0,9	4,3	1,5	2,2	3,9	3,4	3,4	79	54	67	NNE 6	NNE 6	NNE 4	10	7	9	—	
Средн. Mittel.	755,3	755,2	755,4	5,8	9,3	6,4	7,2	5,0	5,1	5,2	72	59	72	4,9	6,0	5,0	6,3	6,6	6,2	30.8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	754,1	753,6	2,2	5,2	3,7	3,7	3,5	4,0	4,8	65	60	80	N 6	NNW 10	NNW 8	2	2	5	—	⸜ n, 1.
2	53,4	54,2	54,1	3,9	3,9	4,0	3,9	4,7	5,1	5,6	77	84	92	NNW 14	NNW 12	NNW 7	10	10	10	—	
3	52,8	52,8	52,3	4,0	4,1	3,5	3,9	5,6	5,2	5,8	92	85	98	NW 8	NW 10	NNW 7	10	10	10	1,7	●⁰ p, 3.
4	51,0	51,7	50,9	4,1	6,4	7,0	5,8	6,1	6,1	6,5	00	86	87	NNW 5	NNW 8	NNW 3	10	10	9	—	● n.
5	50,7	49,7	49,1	8,0	17,6	14,6	13,4	6,9	8,9	9,1	86	60	74	0	S 2	NNE 2	9	1	8	—	
6	48,2	47,5	46,9	19,0	23,0	16,4	19,5	8,9	8,1	10,0	54	39	72	0	0	E 3	0	3	10	0,0	●⁰ p.
7	45,8	44,6	44,0	18.2	24,7	17,7	20,2	10,0	10,3	9,1	64	45	61	0	S 2	S 3	8	9	10²	0,6	
8	43,3	42,1	44,7	20,8	24,2	14,4	19,8	11,6	10,0	11,7	64	45	96	SE 2	S 6	0	0	9	10	6,4	● n, p.
9	47,7	49,7	51,3	16,4	15,7	13,4	15,2	9,9	10,6	9,4	71	80	82	SE 1	NW 4	N 3	0	10	0	0,2	● a.
10	49,9	48,4	49,0	16,0	21,6	16,0	17,9	9,9	9,7	9,7	73	51	72	SE 4	SSE 4	NNE 3	10	8	5	—	
11	50,4	51,4	51,5	17,9	21,6	15,0	18,2	8,7	9,0	6,5	57	47	51	0	NE 3	NE 10	9⁰	8⁰	10	14,7	
12	50,9	49,8	51,7	15,6	22,6	14,8	17,7	10,2	15,1	11,8	77	74	94	E 4	NE 3	WNW 2	8	5	10	3,5	● n, a, p; ⸜ p.
13	53,0	55,1	56,8	15,8	17,1	17,2	16,7	10,3	9,2	8,5	77	63	58	SSW 4	SSW 8	WSW 5	0	10	8	—	
14	58,6	59,0	59,2	18,8	22,0	22,1	21,0	9,5	8,9	9,9	59	45	51	SSW 2	S 3	0	0	3	7	—	⊼ n.
15	59,6	59,3	59,9	18,0	25,7	18,6	20,8	10,9	9,7	11,3	72	40	71	SSE 2	SSW 4	0	10	9	8	—	
16	61,1	59,6	59,2	24.6	24,7	18,8	22,7	10,7	11,4	11,0	47	50	68	0	NW 6	NNE 4	1	5	7⁰	—	⊼ n.
17	59,6	58,9	58,1	20,6	25,0	18,1	21,2	12,1	9,4	9,4	67	39	61	NNE 2	ENE 3	NE 4	0	4	2⁰	—	
18	57,1	56,2	54,4	16,0	20,0	16,4	17,5	9,6	10,2	10,2	71	58	73	NE 5	NE 7	NE 5	7⁰	8	2⁰	—	
19	52,5	52,2	53,8	13,6	21,8	20,5	18,6	10,5	14,1	13,8	92	73	77	NE 4	S 4	E 3	10	9	7	0,8	●⁰ 1, a, p; ⸜⁰ 2.
20	55,7	55,7	57,1	22,2	27,3	18,3	22,6	14,7	15,0	14,5	74	56	93	0	S 2	ENE 3	2	4⁰	9	5,2	●, ⸜ p.
21	59,3	59,3	59,4	20,6	23,8	14,8	19,7	14,9	15,4	11,7	83	71	93	0	NW 5	NNW 5	1⁰	10⁰	10⁰	—	
22	58,1	56,2	54,9	15,2	25,2	19,3	19,9	10,6	14,9	14,0	83	63	84	N 3	NE 2	ENE 4	10⁰	8⁰	10⁰	0,8	⸜, ●, ∞ p.
23	54,2	52,8	50,8	21,6	28,5	20,5	23,5	12,8	14,9	13,4	67	52	74	ESE 1	ESE 1	ENE 3	0	0	3⁰	0,9	∞ 1, a, 2, p; ⸜⁰, ●⁰ p.
24	50,0	49,3	49,3	22,6	29,5	22,2	24,4	11,9	10,7	11,2	59	35	56	SE 4	ESE 7	ESE 4	0	4	1	—	
25	50,6	49,8	49,7	23,0	27,3	19,0	23,1	12,6	12,2	13,2	60	45	81	SSE 4	SE 4	ESE 2	0	3	9⁰	1,0	⸜⁰, ● p.
26	50,3	50,6	50,5	22,3	28,0	17,3	22,5	15,1	14,7	13,0	76	53	89	ESE 1	SE 4	E 2	1⁰	3	2	0,3	● p.
27	51,0	50,9	50.9	19,1	27,8	20,6	22,5	15,2	17,7	15,5	92	64	86	ESE 3	ESE 4	NNW 4	10	2	10	2,3	⊼ n; ⸜, ● p, 3.
28	52,1	52,9	53,5	22,4	29,7	20,8	24,3	15,6	17,9	15,2	77	58	83	ESE 2	S 2	E 2	0	3	10⁰	—	∞ 1, a, 2, p; ⸜⁰ p.
29	54,6	54,4	53,6	23,3	30,0	22,8	25,4	16,2	17,5	15,7	77	55	76	ESE 1	SE 2	0	0	3	10⁰	—	∞ 1, a, 2, p; ⸜⁰ p.
30	51,6	51,1	48,9	20,6	16,4	17,0	18,0	15,0	13,1	13,2	83	95	92	NE 1	ENE 5	0	10⁰	10	9	6,1	⸜⁰ a; ● a, 2, p.
31	47,6	47,7	48,4	13,8	22,2	15,4	17,1	10,2	10,6	11,3	87	54	87	NE 3	SSW 1	NE 5	4⁰	3	2	—	
Средн. Mittel.	752,8	752,5	752,5	16,8	21.4	16,1	18,1	10,8	11,3	10,8	74	59	78	2,8	4,5	3,4	4,6	6,0	7,2	43,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749,7	749,6	747,9	17,2	24,2	15,4	18,9	11,9	12,5	12,2	82	56	93	E 2	SE 2	NE 4	1	8	10⁰	12,0	⊼ n, 1, a; ●² p.
2	48,4	49,1	49,7	11,9	18,5	14,8	15,1	10,0	13,8	12,1	97	87	97	S 2	SW 5	NNW 4	10	10	10⁰	2,3	●⁰ p.
3	49,8	49,6	50,2	11,4	13,5	12,2	12,4	9,8	11,4	10,6	98	99	00	NNW 5	NNW 8	WNW 3	10	10	10	1,6	● n, a, 2, p; ≡⁰ 3.
4	49,9	49,7	48,9	12,5	12,6	13,8	13,0	10,7	9,8	10,7	99	91	92	NW 2	NNW 5	N 2	10	10	8⁰	3,5	≡ n; ⸜⁰, ● p.
5	48,4	48,8	47,8	11,7	15,2	14,5	13,8	9,9	11,6	11,6	97	90	95	N 2	ENE 4	NE 4	10	10	10	5,2	● n, p, 3; ⌒⁰ p.
6	48,1	47,9	48,2	12,9	18,2	15,8	15,6	10,8	13,7	12,9	98	88	97	NE 3	NW 3	NE 3	10	9	7	6,5	● n, p; ⸜ p.
7	49,4	49,6	49,7	15,9	19,0	15,1	16,7	12,4	13,5	11,8	92	83	92	ENE 3	ESE 3	ENE 2	10	10	8	3,3	
8	50,4	49,8	49,6	14,9	17,6	15,2	15,9	12,5	13,7	12,4	99	92	97	NNW 1	NW 1	E 2	10	10	9	4,3	● n, 1, a, 2, p.
9	49,9	49,5	49,2	15,0	21,8	15,6	17,5	12,1	13,3	11,5	96	69	87	ENE 2	NE 3	NE 4	10	4	3	—	●⁰ 1, p.
10	49,5	48,6	48,7	15,8	22,2	17,8	18,6	11,6	13,3	12,4	87	67	82	ENE 5	ENE 7	ENE 7	10⁰	8	3	—	⊼ n, 1.
11	50,1	50,3	52,0	13,0	17,4	13,2	14,5	8,7	9,6	8,2	78	65	73	ENE 10	NE 10	NE 5	2	9⁰	8²	—	
12	53,9	54,4	54,8	8,0	15,6	9,7	11,1	6,3	7,3	8,1	79	55	91	ENE 7	ENE 7	NNE 4	1	0	2	—	⊼ n, 1.
13	55,7	56,3	55,5	8,8	12,7	10,2	10,6	7,5	8,5	8,3	89	78	90	ENE 7	ENE 8	NE 3	3	2	0	—	⊼² n, 1; ∞ p, 3; ⊼ 3.
14	56,5	56,6	57,3	10,5	18,4	9,2	12,7	8,1	8,9	7,8	87	57	89	ENE 5	ENE 5	ENE 4	0	4	0	—	⊼² n, 1; ∞ a, 2, p; ⊼⁰ 3.
15	59,8	60,5	61,4	9,1	15,1	7,9	10,7	7,1	7,1	6,7	83	55	85	NE 4	NE 3	NE 6	0	0	0	—	⊼ n, 1.
16	62,8	62,2	60,5	8,2	17,8	10,4	12,1	6,7	7,9	7,7	82	52	82	SE 2	SE 1	ESE 4	5⁰	2⁰	10⁰	—	⊼ n, 1.
17	59,7	58,9	58,3	11,2	19,0	10,7	13,6	8.0	9,0	8,3	80	55	87	ESE 2	ESE 2	ESE 3	10⁰	6⁰	1	—	●⁰ p; ⊼ 3.
18	59,1	58,4	59,2	10,7	18,7	8,6	12,7	8,3	8,0	6,5	87	50	78	ENE 5	ENE 5	NE 3	3⁰	4	0	—	⊼ n, 1.
19	59,3	58,5	58,1	8,9	15,8	6,4	10,4	6,3	6,9	6,1	74	52	86	E 2	ENE 2	NE 4	0	0	0	—	⊼ n, 1.
20	56,7	54,5	52,6	4,2	14,9	9,3	9,5	5,8	7,9	6,6	93	63	75	E 1	SSE 3	ESE 3	2⁰	9	9²	—	⊔⁰ n; ⊼² 1.
21	51,1	49,1	46,5	10,4	17,2	13,2	13,6	7,2	7,3	10,2	75	50	91	SE 3	SE 7	SE 5	9	10	10	2,6	●⁰ p.
22	44,1	46,7	49,7	12,4	15,0	10,6	12,7	9,1	7,6	7,2	86	60	74	WSW 5	W 10	SW 4	2	7²	10	1,4	● n, a.
23	50,6	50,1	52,6	8,2	11,1	7,8	9,0	7,4	7,4	6,6	92	75	83	SSW 2	N 4	NNW 4	10	10²	9	3,6	● p.
24	54,3	55,5	54,9	5,4	9,8	6,7	7,3	6,1	5,6	5,9	91	62	82	WNW 4	NW 6	ESE 2	7⁰	9	10	0,2	
25	51,3	52,7	54,4	7,6	8,8	7,0	7,8	7,5	6,8	6,7	96	81	89	WNW 4	NW 7	NW 2	10	10	10	1,2	●⁰ n.
26	53,5	53,8	54,3	7,5	10,8	2,6	7,0	7,3	6,3	4,9	94	65	89	0	N 5	NE 2	10	5	2	—	● n.
27	51,1	46,8	40,0	5,2	9,7	12,2	9,0	6,1	8,6	10,3	92	96	98	ESE 3	ESE 5	SSE 3	10⁰	10	10	9,2	● a, 2, p, 3.
28	33,8	32,7	31,0	11,9	10,4	9,0	10,4	10,3	8,9	8,6	99	95	00	SW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	1,0	● n, a, 3.
29	36,0	41,9	46,1	4,6	5,5	4,6	4,9	5,9	4,7	5,4	94	69	86	N 10	N 10	NW 3	10	10	10	4,1	●⁰ n, 1, p.
30	47,7	48,6	50,0	4,4	6,7	3,6	4,9	5,6	6,3	4,7	90	86	80	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0,7	● n, a, 2.
31	51,2	51,8	52,2	3,2	8,0	3,0	4,7	5,3	6,0	5,3	92	75	93	W 3	NNW 5	NNW 5	10	7²	10	2,0	● a, p, 3.
Средн. Mittel.	751,3	751,4	751,3	10,1	14,9	10,5	11,8	8,5	9,1	8,7	90	72	88	3,6	5,0	3,6	6,9	7,2	6,7	64,7	

1886.

Мезень. **Mesen.**

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,6	756,7	758,4	3,8	6,0	4,4	4,7	5,4	5,7	5,5	90	82	89	N 5	NNW 5	WNW 1	4	10	10	0,2	● a.
2	57,7	54,4	49,9	4,0	5,5	6,0	5,2	5,8	5,7	6,8	95	85	97	0	SE 4	SE 5	10	10	10	9,2	●⁰ n, 1, a, 3.
3	39,5	40,6	42,6	7,0	7,4	6,0	6,8	7,5	6,9	6,4	00	90	91	SSW 3	NW 17	W 4	10	10	4²	2,6	● n; 1, a, 2.
4	41,9	41,1	40,7	4,6	11,3	6,9	7,6	5,9	7,2	7,0	94	72	94	SW 1	WSW 2	0	5	6²	10	1,6	●, △ p.
5	43,6	45,7	45,9	7,1	8,5	6,7	7,4	7,3	6,7	6,5	98	81	88	NNW 4	NW 12	NW 18	10	10	10	1,9	● p.
6	49,8	53,2	56,0	5,0	7,2	5,0	5,7	6,0	6,5	6,2	92	86	95	NNW 7	NNW 10	N 6	10	10	10	—	● n, 3.
7	56,8	56,9	55,3	4,4	5,9	5,6	5,3	5,6	6,6	6,2	90	96	91	NNW 6	NW 6	0	10⁰	10	10	0.4	● 2, p.
8	50,5	49,5	45,4	6,0	12,4	11,6	10,0	6,4	8,2	9,1	91	77	89	S 4	SW 6	SW 5	9	10	10	0,6	● p.
9	44,3	46,3	48,3	8,8	13,5	6,4	9,6	7,8	6,4	6,8	92	56	94	NW 5	W 9	0	10	3	1²	—	
10	47,0	44,4	46,5	5,6	12,6	9,0	9,1	6,4	8,2	8,1	94	76	95	E 4	ESE 5	0	10	10	0	0,1	⌒² n; ⌯⁰, ⌣⁰ 3.
11	51,5	51,0	49,7	8,2	15,1	13,2	12,2	8,1	9,7	9,2	00	75	82	SSW 3	S 6	S 7	10	9	10⁰	—	≡ n, 1.
12	49,7	52,6	54,1	11,7	14,2	8,7	11,5	9,9	7,6	6,8	97	63	81	S 4	W 7	S 3	10	1⁰	3⁰	0,5	●⁰ n, a.
13	48,2	46,2	47,2	9,6	10,6	11,8	10,7	7,1	8,6	7,1	79	91	69	S 8	SSW 8	WSW 8	10	10	9²	1,8	● a, 2, p.
14	53,0	54,1	52,5	4,8	10,6	5,7	7,0	5,7	4,8	5,8	89	50	85	WSW 5	WSW 8	SW 5	0	2	1	0.1	● p.
15	48,5	44,0	47,8	4,9	6,1	3,0	4,7	6,1	6,6	5,4	96	95	95	SSE 3	ESE 2	N 7	10	10	10	10,9	● a, 2, 3.
16	46,1	51,0	54,3	3,6	4,6	1,8	3,3	5,5	5,3	5,0	93	84	95	WNW 4	NNW 7	W 3	10	10	0	1,5	● n, 1, a, 2, p.
17	53,3	49,7	47,1	0,8	5,7	5,0	3,8	4,5	5,1	5,9	92	74	90	SE 5	S 6	S 6	8⁰	10	10	0,6	● p, 3.
18	46,6	47,8	50,3	5,0	6,4	4,8	5,4	6,1	6,8	6,2	94	94	97	SSE 4	S 5	N 3	10	10	10	1,5	● n, 1, a, 2, p.
19	52,8	54,7	57,2	3,6	7,5	2,8	4,6	5,9	6,1	5,4	00	79	96	NNE 1	NNE 5	NNE 10	10	10	10	0,6	≡⁰ n; ●⁰ 2, p.
20	56,9	55,9	53,2	0,8	3,9	0,9	1,9	4,3	4,4	4,5	89	72	92	NNE 8	NNE 10	NNE 8	7⁰	10	10	2,9	✳, ● p, 3.
21	48,7	48,2	48,7	0,4	3,8	1,2	1,8	4,6	5,8	5,0	96	97	00	NNE 7	NE 8	NE 4	10	10	10	0,5	● p, 3.
22	48,8	48,0	46,5	1,8	3,8	4,6	4,4	5,2	7,0	6,3	00	94	00	NE 1	N 3	NE 1	10	10	10	0,2	≡ n, 1; ●⁰ 3.
23	44,3	42,3	41,1	4,9	6,4	5,6	5,6	6,5	6,7	6,6	00	93	97	E 5	ENE 8	SSE 4	10	10	10	3,7	≡ n; ● 2, p.
24	39,9	41,2	41,4	6,0	4,9	2.0	4,3	6,8	5,4	5,1	97	82	96	S 4	SSW 5	SE 2	10	10	10	0,2	
25	41,4	41,7	41,7	2,5	5,0	3,7	4,1	5,7	5,7	5,7	97	87	95	SE 3	SE 5	S 3	10	10	9⁰	1,0	● n, 2, p.
26	41,2	42,1	43,7	2,7	5,2	2 8	3,6	5,4	5,4	5,4	96	81	96	ESE 1	NW 2	N 2	10	9	10	0,6	● p.
27	45,5	47,5	49,0	2,0	3,1	1,2	2,1	5,2	4,7	4,8	98	83	96	WNW 3	NW 6	NW 5	10	9	10	6,7	△ 2; ✳ p, 3; ● 2, p, 3.
28	51,8	52,8	52,9	— 1,1	1,5	— 0,5	0,0	4,2	3,8	4,2	98	74	94	W 3	NW 5	0	3	4	10	—	✳², △ n.
29	50,4	49.4	49,2	— 0,8	0,1	— 0,3	— 0,3	4,0	4,3	4,3	92	94	96	ESE 3	ESE 4	ENE 5	10	10	10	1,2	✳ a, 2, p, 3.
30	50,5	51,4	52,6	— 1,3	— 0,4	— 2,0	— 1,2	4,0	4,2	3,8	96	94	96	ENE 4	NW 4	NW 6	10	10	10	0,6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel.	748,5	748,7	749,0	4,2	7,0	4,8	5,4	6,0	6,2	6,0	94	82	92	3,9	6,3	4,4	8,9	8,8	8,2	51,7	

Октябрь. — October.

1	755,6	758,8	762,5	— 6,5	0,1	— 3,0	— 3,1	2,4	2,9	3,0	88	62	84	NNE 5	NNE 7	0	0	9	8	—	
2	65,2	65.3	59,7	— 4,2	1,8	— 0,5	— 1,0	3,1	4,1	3,6	93	78	81	0	SSW 3	S 8	1	10	10	2,5	
3	50,3	47,0	38,7	0,8	2,7	4,6	2,7	4,7	5,5	5,9	96	98	94	S 6	S 7	S 8	10	10	10	3,0	✳² n; ● a, 2, p.
4	34,1	38.5	38,5	4,7	3,6	1,5	3,3	6,1	5,3	4,7	96	90	93	NW 8	W 8	W 10	10	10	10	2,0	● n, 1, a, p, 3.
5	36,7	37,8	42,0	0,0	1,3	0,4	0,6	4,5	4,8	4,3	98	96	90	WSW 5	NW 4	NNW 5	10	10	3	0,4	✳ n, 1, a.
6	45,0	42.4	52,7	— 0,5	— 0,7	— 3,2	— 1,5	3,9	4,1	2,8	88	94	79	NNW 9	N 12	N 10	10	10	2	—	✳ 2.
7	56,3	59,0	59,8	— 3,0	— 2,2	— 7,8	— 4,3	3,4	3,0	2,0	93	78	79	N 5	NNE 4	N 3	10⁰	10	1²	—	✳ a, 2; ⌯⁰ 3.
8	55,6	51,9	50,7	— 3,6	— 1,0	2,0	— 0,9	3,3	4,1	5,2	94	97	98	S 6	NNW 4	W 2	10	10	10	1,6	✳ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
9	50.2	49,8	49,8	2,8	4,0	1,4	2,7	5,2	5,5	4,7	93	90	93	WNW 4	WNW 7	NW 5	10	10	10	—	
10	53,4	56,1	56,7	— 0,4	0,6	— 1,3	— 0,4	3,2	3,0	3,2	72	63	77	NNW 10	NNW 6	SSE 4	10	10	10	1,4	
11	49.5	50,6	55,3	— 1,0	2,8	— 2,0	— 0,1	4,0	5,5	3,7	95	98	94	S 7	W 3	ENE 7	10	10	10	1,3	✳ n, 1; ● a, 2, p; ∽ 3.
12	58,0	58,6	58,3	— 2,9	— 1,2	— 1,8	— 2,0	3,4	3,9	3,8	94	92	97	ENE 4	SSE 2	SSE 2	10	10⁰	10	0,9	✳⁰ 1 a; △⁰ p.
13	57,6	58,3	58,2	0,0	1,1	0,3	0,5	4,5	4,4	4,6	98	89	98	SSW 4	SSW 5	S 2	10	10⁰	10	—	✳ a, 2, p.
14	58,6	59,2	59,9	1,2	2,8	3,3	2,4	4,9	5,4	5,8	98	96	00	SSE 3	SSE 2	0	10	10	10	1,3	≡ p; ● 3.
15	60,6	60,8	60,0	3,6	5,3	4,2	4,4	5,9	6,6	6,2	00	99	00	SW 2	S 2	0	10	10	10	2,0	≡, ● n, 1, 3.
16	59,6	59,8	60,2	4,6	4,7	2,8	4,0	6,3	6,3	5,6	00	98	00	0	W 3	0	10	10	10	—	
17	60,4	60,3	58,8	2,0	1,2	— 4,3	— 0,4	5,3	4,8	3,2	00	96	98	0	E 7	E 7	10	10	10	1,7	● a, 2; ✳ p; △ p, 3.
18	56,5	56,2	57,4	— 5,9	— 5,4	— 6,2	— 5,8	2,8	3,0	2,8	99	99	99	ESE 6	ESE 6	E 5	10	10	10	1,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	59,4	60,4	61,8	— 9,1	— 8.6	— 9,8	— 9,2	2,3	2,1	1,9	99	92	91	ENE 5	ENE 4	NE 3	10	10	4	0,9	✳ n, 1, 2, 3.
20	64,5	65,5	67,7	—18,0	—11,9	—17,4	—15,8	1,0	1,6	1,0	91	90	92	N 4	N 1	NE 2	0	0	1²	—	
21	69,0	69,2	68,5	—14,2	— 4,4	— 2,1	— 6,9	1,4	3,0	3,7	92	92	94	SSE 2	SW 4	SW 2	0	10	10	—	⊔ n, 1.
22	68,5	68,2	67,8	— 3,8	1,3	— 3,2	— 1,9	3,2	4,5	3,4	94	89	94	SSW 2	WSW 3	0	0	3	0	—	⌯⁰ 3.
23	67,7	67,7	65,6	— 5,4	— 0,2	— 5,8	— 3,8	2,8	4,0	2,7	94	89	94	SSE 3	SSW 4	0	4⁰	8⁰	10⁰	—	⊔⁰ n, 1.
24	66,1	66,7	66,5	— 7,3	— 1,2	— 1,3	— 3,3	2,4	3,8	3,8	92	91	90	S 3	SSW 5	S 3	3	10	10	—	✳ p, 3.
25	63,2	62,4	61,0	— 3,6	— 0,4	— 1,1	— 1,7	3,2	4,2	4,0	91	94	94	SSW 2	S 5	S 5	10⁰	10	10	—	✳ a.
26	58,5	56,0	55,7	— 1,4	— 0,4	— 1,0	— 0,9	3,9	4,2	4,0	95	94	95	S 7	SSW 7	S 3	10	10	10	2,5	
27	51,2	52,1	55,9	0,9	1,5	— 3,6	— 0,4	4,8	4,4	2,9	98	85	86	SW 5	WNW 8	0	10	9	3²	0,8	● n, 1; ✳ n, 1, p.
28	59,1	62,3	64,8	— 2,8	— 3,3	— 8,0	— 4,7	3,3	3,3	2,2	90	95	91	NW 6	NW 2	N 2	9	9	2	1,2	✳ n, a, p; ⸸², a.
29	66,9	66,9	64,7	— 7,1	— 3,7	— 3,1	— 4,6	2,3	3,1	3,4	90	92	95	0	SSW 2	SSE 2	10⁰	10	10	—	
30	61,1	59,3	53,8	1,2	1,1	1,0	1,1	5,0	4,7	4,7	00	94	96	W 1	W 6	W 3	10	10	10	0,6	●⁰ n, 1, 2, 3.
31	48,1	46,9	47,6	2,2	2,8	2,6	2,5	4,8	5,3	5,1	89	94	93	W 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10²	—	
Средн. Mittel.	757,0	757,2	757,4	— 2,5	— 0,2	— 2,0	— 1,6	3,8	4,2	3,8	94	90	92	4,2	4,8	3,5	8,0	9,3	7,9	25,3	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,9	762,3	767,9	— 1,7	— 2,3	— 5,4	— 3,1	3,4	2,6	2,4	84	68	79	N 7	NNW 5	0	10	1	1	0,6	✳⁰ n; ∽ 1, a, 3.
2	70,8	72,0	71,0	— 5,6	— 4,1	— 8,0	— 5,9	2,8	3,0	2,3	92	89	94	0	0	ESE 4	0	1	5	—	✳ n.
3	67,3	64,5	62,5	— 7,2	— 5,8	— 6,9	— 6,6	2,3	2,6	2,5	91	90	91	ESE 6	ESE 6	SE 6	10	10	10	2,8	✢ a; ✳ a, 3.
4	62,5	62,8	62,5	— 8,9	— 8,7	— 9,0	— 8,9	2,1	2,0	2,0	91	86	92	SE 5	SE 5	SE 3	10	10⁰	3	—	✳ n, 1.
5	62,9	63,4	63,6	—10,2	—12,5	—17,2	—13,3	2,0	1,4	1,0	96	86	85	SE 5	SE 5	SSE 5	10	0	0	—	✳ a.
6	63,0	62,4	60,7	—20,2	—14,8	—13,8	—16,3	0,8	1,2	1,3	85	89	89	SSE 6	SSE 6	SSE 5	0	10	10	0,2	✳ 2, 3.
7	59,5	59,1	59,1	—12,0	—10,4	— 9,7	—10,7	1,6	1,7	1,9	90	88	88	SE 5	SE 4	SSE 4	10	10	10⁰	0,6	✳⁰ a, 2, p, 3.
8	58,0	56,8	52,3	— 9,6	— 7,2	— 7,1	— 8,0	1,9	2,3	2,4	90	89	92	SSE 5	SE 5	SE 9	10	10	10	1,0	
9	42,8	39,1	39,2	— 5,5	— 3,5	— 2,6	— 3,9	2,8	3,4	3,6	94	96	96	SE 6	S 4	NW 10	10	10	10	2,0	✳ n, 1, a, 2, p.
10	46,4	53,8	58,9	1,1	— 0,6	— 2,3	— 0,6	4,5	3,6	3,3	90	82	85	WNW 20	NNW 7	W 5	10	1	10⁰	0,4	⸙ n; ✳ a; △ p.
11	54,1	44,2	42,9	— 5,4	— 2,6	— 2,7	— 3,6	2,8	3,5	3,6	94	95	97	SE 4	ESE 5	NW 7	10	10	10	3,0	✳ a, 2, p, 3.
12	55,4	58,7	60,4	— 5,8	— 6,0	—11,2	— 7,7	2,5	2,6	1,8	85	92	94	NNW 4	SSW 2	SE 3	10	10⁰	0	—	V 3.
13	57,8	55,3	50,1	— 6,4	— 4,8	— 2,0	— 4,4	2,6	3,0	3,8	95	95	96	SSE 4	S 8	S 7	10	10	10	—	V n, 1.
14	45,0	45,0	48,5	0,4	0,7	— 0,8	0,1	4,6	4,7	4,2	98	98	96	S 5	WSW 4	W 3	10	10	10	—	✳ n, 1.
15	51,5	54,1	58,0	— 2,8	— 3,1	— 7,8	— 4,6	3,6	3,4	2,2	96	94	88	W 1	NNE 3	ENE 3	10	10⁰	10	0,2	✳ n, a.
16	60,9	61,0	61,0	—12,0	—12,2	—13,0	—12,4	1,6	1,5	1,4	89	89	89	SSE 2	S 3	S 3	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2.
17	60,3	59,9	59,4	—18,0	—18,2	—19,5	—18,6	1,0	1,0	0,9	88	92	92	S 4	SSE 3	SSE 3	1	0	0	—	⊔ n, 1, 3; ⊍ 1; ∩ 2.
18	58,2	57,8	56,7	—20,4	—17,0	— 9,7	—15,7	0,8	1,0	1,9	92	92	92	SE 3	SE 3	S 3	0	2	10	—	⊍ 1; ⊔ n, 1; ✳⁰ 3.
19	56,5	56,7	57,6	— 6,6	— 5,8	— 6,0	— 6,1	2,5	2,7	2,6	92	92	92	S 4	S 3	S 2	10	10	10	3,4	✳ p, 3.
20	59,0	60,8	62,2	— 4,9	— 4,8	—10,4	— 6,7	2,9	2,9	1,9	92	92	93	SSE 2	0	0	10	10	0	—	✳ n, a.
21	60,1	57,0	52,5	—11,3	— 6,3	— 3,9	— 7,2	1,7	2,6	3,2	93	93	93	S 4	S 4	SW 5	8	10	10	0,5	✳ p, 3.
22	51,9	53,9	56,5	— 0,2	0,1	— 0,6	— 0,2	4,2	4,5	4,2	93	98	97	SW 6	SSW 4	SW 3	10	10	10	—	✳ n, p.
23	61,0	62,7	62,5	— 3,6	— 7,4	— 6,8	— 5,9	3,1	2,1	2,3	89	83	87	0	ENE 3	0	10	10	10	—	✳⁰ 3.
24	53,6	45,5	41,1	— 7,2	— 5,0	0,0	— 4,1	2,4	2,9	4,4	92	93	95	S 10	S 10	SSW 7	10	10	3	2,0	✳, ✢ a, 2.
25	38,8	38,1	38,5	— 0,8	— 2,5	— 6,3	— 3,2	4,2	3,7	2,7	99	99	99	S 2	WNW 7	WNW 4	10	10	10⁰	0,7	✳ n, 1, a, 2 p.
26	40,4	44,8	49,3	— 8,7	—12,6	—14,9	—12,1	2,1	1,6	1,3	91	93	94	NNW 3	NNW 1	0	8⁰	0	0	—	⊔ 3.
27	49,1	48,4	48,0	—14,6	—13,8	—12,0	—13,5	1,4	1,4	1,7	94	93	95	N 3	SSE 3	SSW 4	10⁰	10	10	—	
28	46,9	45,3	44,8	—11,2	—10,1	—11,6	—11,0	1,8	1,9	1,8	93	94	95	SSW 4	S 4	S 6	10	10	10	2,1	✳ a, 2, p, 3.
29	44,1	45,2	45,9	—11,4	—11,3	—11,8	—11,5	1,8	1,7	1,7	95	92	93	S 5	S 4	SSE 4	10	10	10	0,8	✳ n, 1.
30	39,6	33,3	28,4	—12,2	— 9,6	— 0,8	— 7,5	1,5	1,9	4,2	90	90	96	SE 6	SSE 7	SSW 5	10	10	2	1,4	✳n, 1, a, 2, p; ✢a, 2, p.
Средн. Mittel.	754,5	754,1	754,1	— 8,1	— 7,4	— 7,8	— 7,8	2,4	2,5	2,5	92	91	92	4,7	4,3	4,1	8,6	7,8	7,1	21,7	

Декабрь. — December.

1	732,5	735,7	740,6	1,5	0,8	— 2,2	0,0	4,8	4,7	3,8	94	96	98	SSW 6	W 8	0	10	10	10	2,4	● n, 1, 2; ✳ n, 1, 2, 3.
2	41,1	41,9	42,6	— 0,8	1,1	0,8	0,4	4,2	4,7	4,7	98	94	96	SSE 3	SW 8	SW 8	10	10	10	0,7	✳ n, 1, a, p; ● p.
3	48,2	55,1	58,8	— 3,3	— 5,9	—13,0	— 7,4	3,4	2,6	1,6	97	91	96	NW 4	W 5	SSE 2	10⁰	4⁰	3⁰	—	✳, △ n.
4	52,5	46,3	44,1	— 8,6	— 5,8	— 1,4	— 5,3	1,8	2,7	4,0	80	94	96	ENE 10	ENE 10	SSW 10	10	10	10	1,3	✢⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, 2.
5	46,6	51,7	52,7	— 3,8	— 5,0	— 6,5	— 5,0	3,0	2,7	2,5	88	86	90	WSW 10	WNW 10	NW 4	10	10	10	0,5	✳, ✢ n, 1, a, 2. [p, 3.
6	47,0	38,8	30,2	— 4,4	— 3,0	— 4,8	— 4,1	3,0	3,4	2,9	91	95	92	SE 4	ESE 7	S 4	4	10	10	2,0	✳ a, 2.
7	35,0	35,0	32,4	— 4,6	— 3,5	— 2,8	— 3,6	2,8	3,3	3,5	89	94	95	SW 4	SE 5	SE 5	6⁰	10	10⁰	0,3	✳ n, a, 2.
8	33,0	35,9	35,9	— 2,5	— 2,8	— 2,5	— 2,6	3,7	3,6	3,6	98	98	97	0	SSW 4	ESE 5	10	10	10	0,2	✳ n, 1, a.
9	36,8	43,2	50,0	— 2,4	— 0,7	— 3,1	— 2,1	3,8	4,3	3,4	98	98	94	0	WSW 5	SSW 5	10	10⁰	10⁰	—	✳⁰ n, 1, a; ⊍ 3.
10	48,5	46,9	48,0	— 1,6	— 0,3	1,4	— 0,2	3,7	4,3	4,8	93	96	94	SE 7	S 6	S 6	10⁰	10	10	—	✳⁰ a, 2.
11	49,4	50,0	51,4	1,0	0,6	0,8	0,8	4,7	4,6	4,6	96	96	94	S 4	S 7	S 4	10	10	10	1,7	✳⁰, ●⁰ a, 2.
12	48,4	46,1	47,5	0,4	1,3	1,5	1,1	4,6	4,8	4,7	96	96	93	SSE 5	SSE 5	SSW 7	10	10	10	—	✳, △ n.
13	53,6	55,7	52,7	1,7	1,1	0,1	1,0	4,7	4,5	4,2	91	90	90	SSW 7	S 4	SSE 3	10	10	10	0,4	
14	51,6	52,7	52,1	— 1,7	— 1,0	— 0,1	— 0,9	3,9	4,1	4,3	96	96	95	S 5	SSW 5	S 5	10⁰	10	10	—	✳ n, 1, 3.
15	50,5	47,7	45,8	— 1,1	— 1,0	— 0,6	— 0,9	4,1	4,0	4,1	96	95	95	SE 4	SSE 4	S 7	10	10	10	0,9	✳ p.
16	45,4	45,6	48,0	— 1,0	— 1,6	—10,9	— 4,5	4,0	3,8	1,9	94	95	96	SW 5	SW 4	0	10	10	1	—	△ 1; ✳ a, p; ⚍⁰ 3.
17	44,5	42,9	45,6	— 9,5	— 9,6	—16,0	—11,7	2,0	2,1	1,2	95	96	95	E 3	NE 3	ENE 2	10	10⁰	2⁰	—	✳⁰ a, 2.
18	41,3	32,4	32,5	— 9,1	— 3,5	— 4,1	— 5,6	2,1	3,4	2,8	95	95	85	ENE 8	ENE 10	SW 12	10	10	3⁰	1,8	✳ a, 2, p; ✢ n, 1, a, 2, p.
19	34,2	37,5	34,4	— 5,2	— 4,3	— 7,4	— 5,6	2,6	2,8	2,3	85	84	88	SW 20	WNW 7	NNE 8	10⁰	10	10	—	✢ n, 1, a, 3.
20	38,6	44,1	43,0	— 9,6	—13,3	—15,4	—12,8	1,9	1,4	1,1	87	87	87	N 12	WSW 4	WSW 5	10⁰	0	10	1,1	✢ n, 1; ✳² a.
21	44,7	45,1	48,1	—13,7	—10,6	— 9,8	—11,4	1,4	1,6	1,9	87	84	90	WSW 7	WSW 8	W 8	1²	10	10	—	✢⁰ n, a, 2, p.
22	50,6	50,8	51,6	— 9,6	— 9,0	— 9,2	— 9,3	1,7	1,8	1,9	79	78	85	WSW 6	WSW 7	WSW 7	1²	7⁰	1²	0,2	⚍⁰ 3.
23	50,8	52,8	53,3	— 5,6	— 5,2	— 5,4	— 5,4	2,8	2,9	2,9	93	95	95	W 4	WNW 3	W 5	10²	10	10	1,5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	51,5	50,9	46,8	— 4,1	— 5,1	— 7,2	— 5,5	3,2	2,9	2,5	96	96	96	WSW 5	SSW 3	E 4	10	10	10	1,4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	45,0	45,7	47,3	— 9,0	—11,4	—14,6	—11,7	2,1	1,7	1,3	95	95	93	ENE 4	NE 4	NE 1	10	10	10⁰	0,4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	50,0	52,6	55,6	—19,0	—19,4	—21,5	—20,0	0,9	0,8	0,7	90	88	86	NE 4	ENE 2	0	3	10	2	0,7	✳ 2, p; ⚍⁰ 3.
27	60,3	62,4	63,8	—19,8	—17,8	—17,9	—18,5	0,8	1,0	1,0	88	89	89	N 2	N 4	S 2	10	10⁰	10	—	
28	64,8	64,5	61,5	—26,5	—26,3	—15,5	—22,8	0,4	0,4	1,2	85	84	90	SSE 5	SE 4	S 4	0	8⁰	10	0,9	✢⁰, ✳⁰ p, 3.
29	60,2	60,6	59,8	— 9,8	—10,4	—16,5	—12,2	2,0	1,9	1,1	93	93	90	SSW 6	SSE 5	SSE 2	10	10	2	—	✳ n, 1.
30	59,3	59,4	60,0	—20,6	—19,8	—17,9	—19,4	0,7	0,8	1,0	89	88	88	SSE 2	SE 1	SE 1	0	10	10⁰	—	
31	62,0	64,0	66,0	—14,5	—13,4	—14,5	—14,1	1,3	1,4	1,3	90	90	91	0	SSW 2	0	10	7⁰	0	—	
Средн. Mittel.	747,7	748,2	748,5	— 7,0	— 6,6	— 7,6	— 7,1	2,8	2,9	2,7	92	92	92	5,4	5,3	4,4	8,2	9,2	7,9	18,4	

1886.

Перновъ. — Pernau.

Долгота — Länge: 24° 30′ **Широта — Breite: 58° 23′**

Январь. — Januar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,0	744,8	743,2	— 2,2	— 1,0	1,4	— 0,6	3,9	4,3	5,1	00	00	00	SSW 20	SSW 20	SW 10	10	10	10	11,9	⸝,✢n,1,a,2,p; ●p,3.
2	38,3	38,3	43,2	1,4	0,6	— 2,9	— 0,3	5,1	4,8	3,4	00	00	94	SW 4	WNW 2	W 2	10	10	0	2,6	● n, 1, a; ✳ 1, a.
3	46,0	51,5	57,5	— 4,2	— 9,5	— 7,4	— 7,0	2,8	1,6	1,9	84	75	75	N 10	NNW 10	NNW 8	10	10	10	—	✳⁰ 1.
4	57,0	50,6	42,4	—10,0	— 8,2	— 3,0	— 7,1	1,8	2,0	3,6	87	83	98	SSE 5	SE 1	SSW 15	0	10	10	0,2	✳⁰, ⸝ p.
5	40,3	39,5	38,2	0,7	1,2	0,6	0,8	4,7	4,2	4,7	98	94	99	SW 9	SSW 8	SW 8	10	10	9	0,9	✳⁰ ●⁰ p.
6	39,1	40,4	40,1	0,4	0,2	— 1,0	— 0,1	4,6	4,5	3,5	97	98	82	SW 8	SW 5	SSW 6	10	10	10	0,2	△⁰ n; ✳⁰ n, 2, p.
7	41,6	44,2	50,1	— 5,8	— 6,0	— 9,4	— 7,1	2,6	2,7	1,9	91	95	88	E 1	SW 1	NW 4	1	10	10	—	✳⁰ a, 2, 3.
8	56,0	56,7	58,8	— 9,7	— 3,0	— 7,8	— 6,8	1,9	3,2	2,3	87	87	94	SW 1	SW 6	S 4	10	10	10	—	
9	59,6	58,9	58,4	—12,0	— 8,4	— 8,6	— 9,7	1,5	1,8	2,0	85	76	85	E 4	E 6	E 3	7	10	10	0,8	✳⁰ p.
10	56,3	56,2	57,1	— 8,4	— 8,8	—18,6	—11,9	2,2	2,1	1,0	92	90	94	E 6	E 2	0	10	4	0	1,3	✳ n, 1, a; ⊔ p.
11	55,9	55,2	57,1	—16,9	—11,6	— 8,8	—12,4	1,1	1,7	2,2	89	93	96	NE 4	N 2	W 3	10	10	10	1,7	⊔ n; ✳ 1, a, 2, p.
12	58,0	57,0	54,8	— 7,8	— 6,7	— 7,2	— 7,2	2,4	2,5	2,4	97	92	94	0	S 2	S 1	10	10	10	—	
13	51,6	50,0	49,4	— 8,2	— 8,2	—17,1	—11,2	2,2	2,2	1,2	92	91	98	S 1	E 4	NE 3	10	10	10	—	≡, ⊔ 3.
14	51,6	53,4	54,3	—15,9	—10,1	— 8,6	—11,5	1,2	1,9	2,2	90	94	95	0	SW 1	SSW 5	10	10	10	—	⊔ n, p.
15	52,3	51,1	47,5	— 1,4	— 3,2	— 1,5	— 2,0	3,9	3,4	4,1	93	94	00	SW 12	SW 10	SW 20	10	10	10	1,8	⸝ 3.
16	48,1	49,5	50,5	— 0,1	0,0	— 1,4	— 0,5	4,6	4,6	4,1	00	00	00	SSW 16	SW 16	SSW 16	10	10	10	2,2	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
17	53,4	56,5	58,3	— 0,9	0,6	— 1,0	— 0,4	4,3	4,6	4,1	00	97	91	SW 9	SW 3	SE 5	10	10	10	0,6	✢ n.
18	55,9	57,4	58,8	— 2,2	— 1,2	— 3,4	— 2,3	3,6	3,8	3,5	91	89	97	S 8	S 3	ESE 3	10	10	9	1,0	✳⁰ n, 1, a.
19	57,3	57,3	58,3	— 1,6	— 1,8	— 5,0	— 2,8	3,8	3,5	2,7	93	88	87	SE 6	SE 4	SE 5	10	10	9	—	
20	59,5	60,2	60,0	—10,8	— 6,4	— 7,0	— 8,1	1,7	2,2	2,2	85	80	83	SE 5	SE 3	SE 5	10	10	10	0,8	✳⁰ p.
21	59,3	59,7	60,6	— 7,0	— 4,8	— 6,2	— 6,0	2,3	2,6	2,3	87	83	82	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	10	0,9	✳⁰ n, a, p.
22	60,7	61,2	61,9	— 5,2	— 6,2	— 8,4	— 6,6	2,8	2,5	2,2	91	91	91	E 5	ENE 8	E 6	10	10	10	0,2	
23	63,4	64,4	65,4	— 6,4	— 5,7	— 6,0	— 6,0	2,7	2,9	2,9	98	99	00	ENE 6	ENE 6	NE 8	10	10	10	0,2	V n.
24	66,4	66,7	67,0	— 5,7	— 4,6	— 7,8	— 6,0	3,0	3,2	2,5	00	00	00	NE 5	SE 1	SE 1	10	10	10	—	V n.
25	65,4	64,9	63,3	— 7,2	— 3,4	— 3,0	— 4,5	2,5	3,1	3,3	98	88	90	ENE 5	SE 4	SSE 3	10	10	10	—	
26	61,2	61,3	62,6	— 3,2	— 3,2	— 4,6	— 3,7	3,4	3,2	3,0	93	88	93	SE 3	ENE 3	NE 4	10	10	10	—	
27	68,6	72,9	76,3	— 9,8	—12,8	—17,7	—13,4	1,7	1,2	1,0	82	75	90	NE 10	NE 6	E 5	10	0	0	—	
28	77,8	78,2	77,3	—21,6	—16,3	—20,6	—19,5	0,7	1,0	0,6	87	81	74	E 6	ESE 1	E 5	0	0	0	—	
29	73,2	70,2	66,6	—19,6	—14,7	—11,8	—15,4	0,6	1,0	1,5	67	67	83	SE 6	SE 7	S 5	0	10	10	0,9	✳⁰ p.
30	62,3	61,2	58,7	— 9,3	— 8,0	— 7,4	— 8,2	2,0	2,1	2,4	90	85	95	SSE 5	SSE 5	S 4	10	10	10	2,5	✳⁰ n, 1, p, 3.
31	57,8	58,2	55,2	— 4,2	— 3,8	— 8,8	— 5,6	3,2	3,0	1,9	95	88	81	SSW 10	SSW 1	S 8	10	10	10	1,1	✢ n; ✳⁰ p.
Средн. Mittel.	756,3	756,4	756,5	— 6,9	— 5,6	— 7,1	— 6,6	2,7	2,8	2,6	92	89	91	6,3	5,1	5,8	8,6	9,2	8,6	31,8	

Высота — Seehöhe: 9,8 m **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,9 mm при / bei 758,4 mm**

Февраль. — Februar.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750,0	746,8	746,2	— 6,9	— 6,6	— 3,8	— 5,8	2,3	2,2	3,2	87	80	93	SE 10	SSE 10	S 10	10	10	10	1,8	✳⁰n,1,a,2, p; ✢p, 3.
2	45,3	46,8	51,9	— 3,1	— 2,2	— 0,8	— 2,0	3,4	3,5	3,9	95	90	91	SE 14	SSE 13	SSW 9	10	10	10	0,6	✢ n, 1, a.
3	54,3	55,7	58,5	— 1,0	— 1,2	— 4,0	— 2,1	3,9	3,6	3,1	92	86	92	S 4	SSE 5	SSE 5	10	10	10	4,5	✳ p, 3.
4	62,4	65,1	68,5	— 5,8	— 5,8	— 9,6	— 7,1	2,6	1,9	1,3	87	63	58	SSE 6	SE 6	SE 6	10	9	0	0,3	✳ n, a.
5	73,2	75,5	77,0	—16,7	—12,8	—19,0	—16,2	0,8	0,9	0,6	68	55	62	SE 5	ESE 4	ENE 6	0	0	0	—	
6	76,5	75,6	76,0	—20,6	—14,5	—12,8	—16,0	0,6	0,9	1,1	68	61	64	ENE 8	ENE 9	E 7	0	10	0	—	
7	77,4	78,9	78,7	—11,8	— 7,6	—12,8	—10,7	1,4	1,8	1,5	79	73	91	ESE 4	S 3	E 2	10	10	0	0,7	
8	76,4	76,7	77,3	— 8,8	— 5,8	— 2,0	— 5,5	2,2	2,6	3,8	95	90	97	S 1	SW 5	SW 8	10	10	10	—	✳⁰ n.
9	76,9	76,3	74,4	— 1,2	— 0,8	— 0,8	— 0,9	4,0	4,1	4,2	95	93	97	SW 10	SW 10	WSW 10	10	10	10	1,1	
10	71,6	70,7	69,6	— 0,6	0,1	— 0,4	— 0,3	3,9	4,3	4,3	88	89	96	SW 12	SW 14	SW 9	10	10	10	—	✢ n; ∽ p, 3.
11	69,5	69,8	69,5	— 0,7	— 0,6	— 4,6	— 2,0	4,4	4,2	3,1	00	95	98	SW 6	SE 4	SW 8	10	10	10	—	∽ n; ✳⁰ 3.
12	69,2	69,5	70,2	— 8,0	— 5,2	— 5,9	— 6,4	2,4	2,9	2,3	97	95	80	SSW 1	SW 3	S 2	10	5	5	—	⊔ n.
13	71,2	72,1	73,0	— 9,4	— 4,7	— 6,8	— 7,0	2,1	2,4	2,5	93	74	92	SSE 2	SSW 4	S 2	1	3	10	—	
14	72,6	72,8	72,4	— 6,6	— 4,6	— 5,0	— 5,4	2,5	2,8	2,8	90	85	90	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	—	
15	71,1	71,5	71,0	— 8,2	— 5,8	— 8,2	— 7,4	2,1	2,3	2,1	85	79	87	SSE 5	SW 9	S 1	10	10	10	—	✳ a, 2.
16	71,8	72,7	72,7	— 9,8	— 1,8	—10,6	— 7,4	1,8	2,4	1,6	85	59	82	SSE 5	S 1	S 1	7	7	4	—	
17	73,1	73,4	73,4	—13,7	— 4,9	—13,1	—10,6	1,4	1,9	1,3	89	61	81	SE 4	0	E 4	0	0	0	—	
18	74,2	75,0	75,6	— 8,8	— 4,2	—12,8	— 8,6	1,9	2,2	1,3	82	69	83	SE 4	S 1	E 2	10	3	0	—	
19	76,7	76,5	76,5	—16,3	— 5,9	— 7,4	— 9,9	1,0	1,6	1,6	82	55	61	E 4	E 5	SE 8	0	1	10	—	⊕ p; ⊖ p, 3.
20	78,1	78,5	78,7	—12,2	— 4,8	—11,0	— 9,3	1,4	1,6	1,6	82	51	81	E 6	ESE 4	E 2	10	7	0	—	☾ 1.
21	77,7	76,5	77,7	—14,5	— 8,2	—10,6	—11,1	1,1	1,5	1,4	77	61	69	E 8	E 12	E 2	7⁰	1	1	—	
22	78,4	78,0	78,2	—14,4	— 5,2	— 9,2	— 9,6	1,1	1,6	1,4	78	54	63	E 4	E 8	E 8	7⁰	7	0	—	
23	78,7	79,0	79,5	—14,9	— 6,6	—12,4	—11,3	1,2	1,9	1,4	87	67	80	E 8	E 7	E 5	5	2	0	—	
24	79,2	78,7	77,3	—17,9	— 9,8	—13,5	—13,7	1,0	1,7	1,3	94	79	83	ENE 4	ENE 4	E 5	0	0	0	—	
25	75,3	74,2	72,6	—21,0	—12,2	—16,3	—16,5	0,8	1,5	1,2	93	84	95	NE 2	N 3	NE 2	0	1	0	—	⊔ n.
26	72,0	72,1	71,9	—22,8	—14,5	—19,2	—18,8	0,6	1,3	1,9	93	87	95	E 1	N 2	N 1	0	0	0	—	⊔ ⊔ n.
27	72,7	73,4	73,5	—14,1	— 5,2	— 6,6	— 8,6	1,4	1,9	2,0	94	61	74	N 4	NNE 8	N 5	10	9	10	—	⊔ n.
28	74,3	74,7	73,7	— 8,6	— 6,2	—10,5	— 8,4	1,8	1,5	1,5	75	53	72	NE 2	N 2	0	9	10	0	—	
Средн. Mittel.	771,4	771,7	772,0	—10,7	— 6,0	— 8,9	— 8,5	2,0	2,2	2,1	87	73	82	5,2	5,6	4,7	6,6	6,2	4,6	9,0	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772,2	771,1	769,5	—12,8	— 8,2	— 8,8	— 9,9	1,4	1,9	2,2	88	78	96	SW 4	SW 8	SW 7	3	10	10	0,1	✳ 2, p, 3.
2	67,5	66,6	63,2	— 8,4	— 7,1	— 8,6	— 8,0	2,3	2,3	2,0	96	91	89	SSW 5	SW 8	SW 9	9	10	10	—	
3	58,6	54,1	47,0	—15,6	— 6,2	— 8,2	—10,0	1,1	1,6	1,4	85	57	55	SSE 4	SE 4	SE 10	0	3	7	0,5	⊕ 2.
4	39,9	37,4	36,6	— 9,6	— 5,4	— 5,4	— 6,8	1,9	2,5	2,9	90	83	95	SE 10	SE 2	NW 4	10	10	10	1,6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	39,8	41,1	42,1	—11,3	— 6,8	—16,3	—11,5	1,7	2,0	1,2	91	74	94	WSW 3	SW 2	SW 2	10	5	0	1,0	✳⁰ n, a.
6	43,0	45,9	48,6	—18,7	— 8,6	—10,0	—12,4	0,9	1,7	1,9	91	74	92	SW 3	SW 2	WSW 1	0	1	3	—	✳ n; ⊔ 1.
7	54,2	56,8	61,6	—19,8	— 4,3	—13,5	—12,5	0,9	2,1	1,5	91	64	95	SSW 4	W 4	W 1	0	0	0	—	⊔ n.
8	65,4	66,1	68,3	—21,8	— 5,6	—10,4	—12,6	0,7	2,3	2,0	90	78	99	SSW 5	SW 2	WSW 1	10	1	0	0,4	⊔ n; ≡ n, 1.
9	72,5	74,8	75,6	—17,1	—10,4	—15,9	—14,5	1,1	2,0	1,2	93	00	92	SSW 2	SW 1	SW 2	10	2	10	0,4	⊔ n; ≡ n, 1, 3.
10	75,4	74,7	72,1	—12,2	— 6,8	— 4,8	— 7,9	1,6	2,7	3,2	94	99	00	SSW 1	W 2	W 2	10	10	10	0,2	⊔ n; ≡⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	70,3	71,4	72,4	— 4,6	— 3,6	— 6,0	— 4,7	3,2	3,5	2,9	00	00	00	SW 3	SW 2	NE 3	10	10	10	0,2	⊔ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
12	73,2	73,6	74,9	— 5,6	— 1,2	— 5,5	— 4,1	3,0	4,2	2,6	00	00	85	0	NE 4	E 5	10	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
13	76,5	77,4	77,7	—10,9	0,6	— 4,8	— 5,0	1,8	3,1	2,2	94	64	70	E 6	NE 2	SE 3	1	0	0	—	
14	77,0	76,2	74,2	—12,4	— 0,4	— 5,2	— 6,0	1,7	3,2	2,6	95	72	84	E 5	NE 4	E 4	0	4	0	—	
15	73,9	73,9	72,8	—10,8	— 0,2	— 2,2	— 4,4	1,8	3,4	2,8	94	75	72	E 2	E 4	ENE 10	1	6	9	—	
16	73,8	74,7	76,0	—10,6	— 5,9	—10,4	— 9,0	1,7	1,6	1,2	85	55	60	ENE 10	E 14	E 8	0	0	0	—	
17	76,9	76,5	76,3	—18,0	— 5,3	—15,5	—12,9	0,9	1,4	1,1	81	48	82	E 8	SSW 2	SE 1	0	0	0	—	
18	76,4	76,7	75,9	—18,9	— 8,6	—14,9	—14,1	0,9	1,8	1,3	85	75	95	S 1	SSW 6	SSW 5	2	7⁰	1	—	
19	75,8	75,3	72,6	—18,2	— 5,5	—11,9	—11,9	1,0	2,4	1,6	92	79	89	SSW 4	SSW 4	SW 1	0	0	0	—	⊔ n.
20	69,8	67,6	64,1	—15,5	— 0,6	— 5,6	— 7,2	1,2	2,5	1,8	89	56	60	E 1	WSW 1	SSW 1	2	2	1	—	
21	61,2	60,3	59,5	— 7,6	— 1,4	— 5,4	— 4,8	1,9	3,2	2,7	79	77	90	SSW 1	SW 2	0	9	10	1	—	
22	60,5	62,5	65,9	— 6,6	0,1	— 3,0	— 3,2	2,5	3,6	3,3	90	77	90	0	N 6	NE 4	10	9	0	—	
23	71,7	74,2	75,7	—13,1	— 2,4	— 5,4	— 7,0	1,4	2,1	1,8	83	56	59	NNE 4	NW 1	S 2	3	2	0	—	⊔ n.
24	76,4	74,9	72,0	—11,8	— 3,6	— 5,8	— 7,1	1,5	2,7	2,5	82	79	84	SW 4	SW 8	SSW 10	7⁰	1	2	—	
25	68,2	67,7	67,5	— 4,3	2,0	— 2,4	— 1,6	3,1	4,5	3,5	94	87	92	SW 10	SW 6	SW 2	10	10	0	—	
26	67,0	66,4	65,9	— 6,9	0,2	— 3,2	— 3,3	2,5	4,0	3,3	94	84	91	SSW 2	SW 2	SW 2	9	2	0	—	
27	65,0	64,5	62,8	— 4,4	3,1	3,2	0,6	3,0	4,5	4,6	93	82	80	SSW 4	SW 4	SW 10	0	0	10	—	⊔ n.
28	60,0	57,8	56,6	2,4	2,8	2,0	2,4	5,1	5,2	5,3	94	93	00	SSW 12	SSW 14	SW 8	10	10	10	—	●⁰ 1, p.
29	57,2	57,0	55,7	1,0	2,4	1,2	1,5	4,9	5,3	5,0	99	97	00	SW 4	SW 2	0	10	0	10	0,2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	54,7	52,8	52,3	1,2	4,9	1,5	2,5	5,0	6,2	4,9	00	93	95	SSW 8	SSE 4	SSW 10	10	10	10	—	≡ n, 1; ●⁰ p.
31	55,0	52,0	52,7	1,2	1,4	2,4	1,7	4,4	5,0	5,3	89	97	95	SW 10	SSW 15	SSW 20	10	10	10	2,6	✳ a; ●⁰ a, p; ⛈ p.
Средн. Mittel.	765,5	765,2	764,8	—10,4	— 2,9	— 6,4	— 6,6	2,1	3,0	2,6	91	79	86	4,5	4,6	4,8	5,7	4,7	4,3	7,2	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,3	752,1	759,6	2,5	3,0	1,3	2,3	5,2	4,7	4,6	94	83	91	SW 14	SW 20	W 8	10	10	0	0,1	●⁰ n, 1, a; ⛈ a, ⛆ 3.
2	66,1	69,8	71,6	1,0	3,2	— 0,4	1,3	4,5	5,0	4,5	90	87	00	W 4	SW 6	SW 4	0	1	1	—	⊔ n.
3	72,6	72,1	67,7	0,0	4,2	4,2	2,8	4,3	4,5	4,6	92	73	74	SSW 5	SSW 8	SE 8	5	2	0	—	⊔ n.
4	63,4	63,4	62,3	4,0	2,9	4,6	3,8	4,3	4,7	5,5	70	82	87	S 14	SSW 14	SW 10	7	10	10	9,2	●⁰ a, 2, p, 3.
5	59,9	57,7	56,9	2,5	4,8	3,6	3,6	5,4	5,7	5,4	98	89	92	SSW 14	S 8	SSW 15	10	10	1	1,0	● n, a, p.
6	55,6	54,8	53,5	3,1	3,5	4,6	3,7	5,6	5,6	5,9	98	95	94	S 4	SSW 10	SW 2	10	9	0	7,8	●⁰ a.
7	46,4	49,8	53,4	3,5	2,8	1,4	2,6	5,6	5,4	4,7	95	96	93	SSW 10	SW 4	SW 8	10	10	7	1,1	● n, 1, a, 2.
8	56,4	59,0	57,8	0,6	3,0	3,4	2,3	4,6	5,1	4,5	96	90	76	SW 9	SW 4	S 7	0	2	1	—	⊔ n; ☂ 3.
9	53,4	52,9	57,3	4,4	7,9	4,8	5,7	4,7	5,2	5,8	76	65	90	S 14	SW 8	SSW 4	9	10	10	—	●⁰ 2.
10	59,7	58,8	58,5	5,5	13,9	9,5	9,6	6,0	7,8	7,3	89	66	83	S 2	SSW 3	SSE 1	9	2	0	—	
11	60,6	62,2	64,2	7,8	14,1	12,5	11,5	5,8	6,0	6,5	73	50	60	SSE 5	SSW 4	SE 2	0	0	0	—	⊕ 1.
12	66,3	67,3	67,8	8,7	15,9	12,1	12,2	5,9	6,6	6,5	70	49	62	SE 4	SSW 2	SE 2	0	3	0	—	
13	68,0	68,1	66,2	7,5	12,0	9,7	9,7	6,1	7,4	7,3	79	71	83	SE 2	SW 4	0	0	1	0	—	
14	64,5	63,2	61,7	7,9	12,1	10,5	10,2	6,3	7,2	6,5	79	68	69	SSE 4	SW 4	SE 3	1	1	7	—	
15	61,0	61,1	61,3	9,0	10,3	10,3	9,9	6,3	7,0	7,6	73	75	81	S 4	SW 4	0	1	1	10	—	
16	62,6	64,1	65,2	9,3	11,7	9,5	10,2	7,0	7,4	7,9	80	73	89	SE 4	SW 3	NE 1	9	1	9	—	
17	67,0	68,1	69,5	7,2	13,5	5,0	8,6	6,5	5,1	5,3	86	44	81	NE 8	NE 8	NE 8	10	2	10	—	
18	70,8	71,0	71,5	1,4	4,1	1,6	2,4	3,6	3,9	4,4	71	63	85	E 8	ENE 8	ENE 1	10	9	0	—	
19	72,3	71,7	70,6	2,5	9,7	4,6	5,6	3,7	2,8	3,6	67	31	56	E 3	E 3	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
20	71,1	70,4	69,0	3,4	8,6	3,8	5,3	4,1	3,7	4,0	70	45	67	SW 2	SW 4	NNW 1	0	0	0	—	⊔ n.
21	69,8	69,1	68,0	2,8	7,9	4,4	5,0	4,3	4,1	4,5	75	52	71	NNW 1	SW 5	NNW 2	0	0	0	—	⊔ n.
22	68,2	68,1	68,0	5,0	7,5	4,9	5,8	4,9	5,5	4,6	75	70	70	SW 3	SW 6	WNW 2	0	0	0	—	⊔ n,
23	69,7	70,4	69,7	3,6	9,3	5,4	6,1	4,8	5,1	5,0	82	58	75	W 4	SW 4	WSW 4	0	0	0	—	⊔ n.
24	68,6	67,4	64,4	6,7	9,5	7,7	8,0	5,1	6,4	5,8	70	72	73	SSW 3	SW 6	W 2	0	1	1	—	⊔ n.
25	59,4	56,3	52,7	7,4	9,5	5,2	7,4	6,0	6,2	6,4	79	70	97	SW 7	SW 6	SW 8	3	10	10	—	●⁰ p.
26	57,0	60,3	62,7	0,4	2,9	— 0,8	0,8	3,2	2,3	3,1	68	41	71	N 12	N 14	NW 8	1	7	1	—	●⁰ n.
27	63,0	61,9	59,7	0,8	1,0	0,2	0,7	3,3	4,1	4,0	68	83	87	NW 4	WSW 8	W 2	1	10	3	0,2	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
28	55,7	53,6	52,1	— 0,8	0,2	— 0,5	— 0,4	4,2	4,5	4,3	98	96	98	ENE 7	NE 8	NE 10	10	10	10	0,9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	52,2	53,5	54,9	— 2,8	0,0	— 1,2	— 1,3	3,4	3,2	2,9	92	71	69	NNE 8	NE 6	NNE 5	10	10	9	—	✳ n, 1, a.
30	58,5	60,7	62,7	— 1,8	0,4	— 0,3	— 0,6	2,7	1,8	2,8	68	39	63	N 5	N 5	W 8	1	2	1	0,4	⊔ n.
Средн. Mittel.	762,4	762,6	762,7	3,8	7,0	4,7	5,2	4,9	5,1	5,2	81	68	80	6,3	6,6	4,6	4,2	4,5	3,4	20,7	

1886.

Перновъ. — Pernau.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,5	767,0	768,3	1,7	3,6	0,2	1,8	4,1	3,0	3,1	78	51	67	NW 4	NW 2	NW 4	1	5	1	—	✳ n.
2	70,0	69,9	69,5	0,2	3,8	2,4	2,1	3,3	2,7	3,9	71	45	72	N 1	NNW 4	WNW 4	1	8	9	—	⊔ n.
3	69,4	67,8	66,5	0,4	7,3	3,0	3,6	3,5	3,3	4,3	75	44	76	ENE 1	NW 4	WNW 2	0	4	9	—	
4	64,9	65,8	67,9	1,1	3,8	1,6	2,2	4,1	5,6	3,5	83	93	68	N 9	NE 4	N 8	8	9	1	0,1	✳⁰ n, a; ▲, △ a.
5	67,6	66,7	67,0	2,6	6,2	2,8	3,9	3,6	2,1	3,3	65	30	59	NNE 14	NNE 14	NNE 7	1	7	1	—	
6	67,4	65,7	65,4	3,4	11,3	5,0	6,6	2,9	2,7	3,7	50	26	57	NNE 6	NE 12	NNE 5	0	0	1	—	
7	65,2	64,5	62,9	6,3	14,7	9,7	10,2	3,9	3,9	5,4	55	31	60	ENE 5	E 2	NE 1	1	1	2	—	
8	60,5	57,9	56,2	6,2	16,5	7,9	10,2	4,9	5,6	6,4	69	41	81	N 4	WSW 3	S 3	1	8	10	0,1	
9	53,2	52,2	50,6	7,7	10,4	7,5	8,5	7,5	7,1	7,4	96	76	96	SSW 4	SW 3	W 2	10	9	9	2,1	●⁰ n, p, 3.
10	49,2	50,6	51,6	6,3	8,3	5,0	6,5	6,4	6,1	5,7	90	74	87	NW 5	W 6	W 6	10	10	9	0,2	● n.
11	50,4	50,4	49,7	6,1	7,3	5,4	6,3	5,4	5,8	6,2	76	76	92	SW 3	SW 6	SE 2	3	3	10	0,6	●⁰ n, p, 3.
12	50,0	51,6	53,0	5,9	6,9	4,6	5,8	6,2	6,0	5,7	90	81	90	WSW 4	SW 10	W 4	6	10	10	—	●⁰ n.
13	54,9	55,2	54,0	5,2	7,5	7,5	6,7	5,2	6,1	6,1	78	79	79	W 4	SW 6	0	9	1	2	—	
14	51,9	50,0	49,6	10,0	17,2	12,5	13,2	6,6	6,8	10,1	72	46	95	E 2	SE 6	E 4	8	10	10	3,1	●⁰ p, 3.
15	47,5	46,5	51,7	12,7	22,4	8,1	14,4	10,2	11,7	7,5	94	58	93	E 8	SE 8	SW 7	10	9	10	15,3	● n, p, 3; ⊼, ▲² p.
16	53,9	54,2	53,7	8,8	10,2	9,7	9,6	7,6	7,8	7,8	91	84	83	SW 3	SW 2	W 6	10	10	10	0,6	●⁰ n, p, 3.
17	54,9	57,0	56,3	4,8	9,3	8,5	7,5	6,4	6,0	7,7	00	69	93	SW 10	SW 10	SSW 10	10	1	10	2,3	●⁰ n, p, 3; ≡ n. 1, a.
18	58,4	60,5	63,1	5,6	9,1	8,9	7,9	6,6	7,6	7,2	97	89	86	SW 6	SSW 8	WSW 8	10	3	10	0,2	●⁰ n, a.
19	65,0	66,6	65,5	8,7	11,7	11,5	10,6	8,1	9,4	8,7	96	93	87	WSW 8	SSW 4	SSW 6	10	10	1	—	
20	66,1	67,0	66,7	11,4	14,1	13,0	12,8	8,7	9,3	9,3	87	78	85	SSW 6	SSW 6	SW 1	1	3	5	—	
21	68,5	67,9	67,1	14,5	22,7	17,5	18,2	10,0	11,2	10,6	82	55	71	SW 1	SW 2	SE 2	9	1	1	—	⊓⁰ n.
22	64,5	61,9	60,7	16,3	18,7	13,3	16,1	10,6	12,5	8,1	77	78	72	SW 5	SW 6	W 4	2	5	1	—	
23	62,5	63,4	63,9	11,7	13,5	8,1	11,1	6,8	6,6	6,0	67	57	74	NW 8	NW 12	NW 6	1	1	1	—	
24	64,6	63,3	61,1	10,6	16,9	11,3	12,9	6,0	6,2	7,2	63	44	72	N 4	WNW 4	W 2	0	1	1	—	⊓⁰ n.
25	58,0	54,0	49,9	13,5	20,7	17,7	17,3	6,8	7,6	11,9	59	42	79	SE 4	SE 4	SSW 4	5	9	10	2,4	● 3.
26	52,6	53,8	54,0	9,9	13,7	11,9	11,8	8,5	9,4	9,2	94	81	90	WSW 15	SW 10	SW 5	10	10	10	—	⸗ n; ● n, a.
27	56,3	59,2	59,9	10,9	15,1	12,7	12,9	8,6	9,9	9,8	90	77	90	W 8	SW 10	SSW 3	3	4	•5	1,1	● n.
28	58,7	55,8	57,9	13,2	21,9	12,7	15,9	9,7	13,6	9,5	87	70	88	E 2	SSW 4	SW 6	10	9	5⁰	—	● n.
29	62,3	62,8	61,3	13,7	19,5	15,2	16,1	9,3	10,5	8,3	80	62	64	SW 4	SSW 5	N 3	7	1	7	—	⊓ n.
30	59,1	58,3	57,6	13,0	19,4	15,8	16,1	8,8	11,4	10,3	80	68	77	E 4	SW 6	NW 4	10	10	9	—	
31	57,9	58,7	60,2	12,1	19,5	12,9	14,8	9,3	8,8	8,4	89	52	76	0	NW 6	WSW 4	10	4	1	—	
Средн. Mittel.	759,7	759,6	759,4	8,2	13,0	9,2	10,1	6,8	7,3	7,2	80	63	79	5,2	6,1	4,3	5,7	5,7	5,8	28,1	

Іюнь. — Juni.

1	761,2	762,8	763,5	12,8	15,9	9,9	12,9	8,6	6,8	6,2	78	51	68	SW 4	SW 10	NNW 6	1	2	1	—	
2	64,4	63,9	59,2	11,3	15,1	14,1	13,5	7,2	6,1	6,4	72	48	54	0	SW 5	SE 4	1	1	10	—	
3	54,6	54,7	57,3	15,7	18,9	10,7	15,1	9,8	11,5	7,8	74	71	82	SW 7	SW 4	N 9	2	8	10	—	
4	61,1	61,2	60,6	9,1	15,7	11,5	12,1	5,7	4,8	5,9	66	36	58	NNW 6	W 2	NNE 6	0	2	10	—	⊓ n.
5	62,0	62,0	62,1	11,3	16,4	11,3	13,0	5,7	6,3	5,6	57	45	65	NNE 4	SW 5	NNE 5	0	3	1	—	
6	61,6	60,4	57,5	13,1	15,9	14,3	14,4	8,0	7,8	8,6	72	58	71	SSW 10	SW 10	0	0	1	4	—	
7	55,1	54,7	54,9	14,8	17,4	13,7	15,3	9,3	9,8	8,8	74	67	75	SW 10	SW 8	NW 4	1	3	3	—	
8	55,9	56,6	58,7	12,7	19,5	11,6	14,6	7,4	7,2	6,8	68	43	67	NE 6	NE 10	NE 8	4	5	1	—	
9	60,5	59,9	60,4	9,7	16,1	9,7	11,8	5,9	6,2	4,9	65	46	54	NE 14	NE 12	NE 6	1	0	0	—	
10	61,1	60,4	60,8	9,7	17,9	12,7	13,4	5,9	4,6	6,1	65	30	56	NE 8	NE 10	NE 5	0	0	0	—	
11	61,9	61,4	61,8	12,7	22,5	16,5	17,2	7,2	6,2	7,7	66	31	56	NE 3	NNE 8	NNE 4	0	0	0	—	
12	62,5	61,4	60,7	17,1	25,1	17,4	19,9	8,9	7,8	9,8	62	33	67	0	E 6	NE 1	3	2	2⁰	—	
13	60,7	59,4	58,7	17,1	24,4	17,9	19,8	8,8	6,1	8,5	61	27	56	E 6	E 10	ENE 2	0	0	4	—	
14	59,5	59,1	58,3	18,7	24,9	19,1	20,9	10,4	8,3	9,6	65	35	59	ENE 4	SE 2	E 4	7	3	3	—	
15	56,8	55,1	53,0	19,9	21,7	19,5	20,4	10,6	10,6	8,6	61	55	51	SE 5	SW 5	SE 5	9	9	5	—	
16	50,8	50,3	50,3	19,7	17,4	16,3	17,8	9,6	12,2	12,8	56	83	93	ESE 7	SW 10	NE 2	9	10	10	1,9	●⁰ 2, p, 3.
17	50,8	51,6	52,6	18,1	22,9	19,1	20,0	12,2	11,4	11,6	79	55	71	NE 2	E 10	NE 5	4	9	1	—	
18	53,0	53,0	55,7	19,7	24,9	18,3	21,0	11,6	7,5	12,1	68	32	78	ENE 10	E 18	SE 2	1	0	3	—	
19	56,4	56,6	56,8	20,1	25,7	18,9	21,6	11,6	9,4	12,9	66	39	80	E 6	ESE 8	W 4	5	4	1	—	
20	59,9	57,1	54,9	14,3	16,1	16,5	15,6	12,0	11,7	12,1	99	86	86	SW 2	SW 5	SW 2	10	9	6	0,2	⊓² n.
21	53,7	52,9	50,4	15,2	18,1	17,1	16,8	12,4	13,7	12,6	97	89	87	E 1	SW 3	NE 4	10	10	9	0,5	●⁰ n, a.
22	47,8	47,2	46,5	18,7	21,4	16,9	19,0	12,3	12,7	12,4	77	67	87	SE 4	SW 5	SE 2	9	1	10	1,4	●⁰ a, p; ⊼⁰ p.
23	45,7	47,1	47,7	16,7	17,3	13,7	15,9	12,1	11,4	7,9	85	78	68	SSW 5	SW 8	WSW 6	10	10	8	—	●⁰ n.
24	47,6	47,7	48,1	13,5	18,7	14,9	15,7	8,1	9,0	9,7	71	57	77	SSW 10	SW 8	SSW 2	3	1	7	—	●⁰ p.
25	51,4	54,9	57,9	13,8	18,1	13,7	15,2	9,1	8,9	9,9	78	58	86	W 8	WSW 12	W 6	9	6	1	—	
26	59,8	59,5	58,5	13,5	16,5	14,9	15,0	9,3	10,7	10,5	81	76	84	SW 6	SW 4	WSW 5	9	7	3	—	
27	58,2	58,2	58,4	16,3	18,5	14,5	16,4	10,2	9,2	8,9	73	58	73	WSW 2	W 4	W 4	2	8	3	—	
28	58,0	57,7	58,0	17,5	19,1	13,1	16,6	8,4	8,0	9,8	57	49	88	NW 3	NW 6	NW 5	1	7	2	0,1	●⁰ a.
29	57,9	56,6	55,0	16,1	20,5	14,7	17,1	8,8	7,9	10,1	64	45	82	NW 8	W 2	SW 5	3	4	10	3,8	●⁰ p, 3.
30	52,7	53,3	55,3	11,9	18,3	13,7	14,6	9,9	9,0	9,4	96	58	81	ESE 3	NE 2	N 3	10	10	9	—	●⁰ n, p.
Средн. Mittel.	756,8	756,6	756,5	15,0	19,4	14,9	16,4	9,2	8,8	9,1	72	54	72	5,5	7,1	4,2	4,1	4,5	4,6	7,9	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	759,2	760,4	14,7	20,3	15,1	16,7	6,3	7,3	8,6	51	41	67	NE 5	NE 6	N 2	2	5	6	—	
2	62,2	62,2	61,6	13,8	17,1	14,3	15,1	8,3	11,1	10,4	71	77	86	SE 4	SW 4	W 2	9	10	1	0,3	●⁰ p.
3	62,0	60,7	58,8	14,9	17,5	15,3	15,9	9,7	10,3	10,0	77	69	78	WSW 1	SW 7	W 5	2	3	1	—	⊃ n.
4	56,0	55,2	53,9	17,3	18,1	15,7	17,0	11,0	10,8	12,0	75	70	90	SSW 4	SSW 6	SW 2	3	4	2	12,0	
5	52,9	52,8	54,1	14,3	18,7	14,7	15,9	11,9	12,5	9,3	98	78	75	NW 5	W 4	NW 3	10	10	4	29,1	⊼ n, a; ● n, a, p.
6	54,5	54,4	51,9	17,0	17,7	17,9	17,5	10,4	12,1	11,5	72	80	75	WNW 5	SW 8	SW 8	1	5	10	2,2	
7	49,7	50,7	52,8	15,9	16,7	15,1	15,9	11,6	9,7	10,4	86	69	82	WSW 12	W 8	W 8	9	8	1	—	● n.
8	52,9	53,2	53,2	16,3	16,1	16,5	16,3	11,1	11,2	10,9	80	82	78	SW 6	SW 10	W 4	9	10	10	0,2	
9	48,9	48,5	52,1	17,5	17,7	15,5	16,9	10,9	14,0	11,3	73	93	86	SSE 6	SW 8	WSW 8	10	10	3	0,5	● n, a; ⊼ n.
10	53,7	53,7	52,7	16,5	18,7	11,1	15,4	11,2	10,7	8,5	80	67	86	WSW 4	SW 4	N 10	7	10	10	5,6	⊃ n; ● p, 3.
11	52,3	55,7	57,9	9,9	10,7	10,9	10,5	8,3	8,5	9,1	91	90	94	N 12	NW 2	NW 4	10	10	8	4,0	● n, 1, a, 2, p, 3; ◠ p.
12	58,9	59,2	58,9	13,9	14,3	14,7	14,3	9,4	9,8	9,6	80	82	77	W 6	SW 12	SSW 4	9	6	1	1,6	● a.
13	58,3	57,4	56,4	14,6	18,1	17,8	16,8	9,8	9,7	9,9	80	63	65	SSW 8	SSW 10	S 8	10	10	10	—	
14	57,9	58,7	57,6	15,2	17,9	16,7	16,6	12,0	12,7	13,1	93	83	93	SW 6	SW 6	SE 5	10	8	8	—	●⁰ n, p.
15	55,5	53,8	52,6	18,1	25,1	20,7	21,3	10,9	11,3	14,0	71	48	78	SE 5	SSE 7	E 4	10	6	4	5,5	
16	52,4	53,3	52,0	16,7	17,1	14,3	16,0	13,4	13,2	11,4	95	91	95	W 4	NNW 8	NW 8	10	10	10	18,2	⊼⁰ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	47,7	48,0	50,4	14,3	16,1	12,7	14,4	12,0	12,6	10,5	99	92	97	NNW 6	WNW 8	WNW 10	10	10	10	8,4	● n, 1, a, p, 3.
18	50,2	50,9	51,0	13,5	15,7	14,7	14,6	10,1	10,3	11,5	88	78	92	W 8	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0,1	●⁰ n, p, 3.
19	50,8	52,4	54,8	15,3	17,3	13,9	15,5	12,8	13,0	10,9	99	89	93	NW 8	NNW 8	NNW 6	10	10	10	—	
20	56,7	58,5	60,0	13,7	21,7	17,7	17,7	11,6	16,0	14,9	00	83	90	NNW 6	WSW 4	SW 4	10	7	1	—	⊃ n; ●⁰ p.
21	60,4	59,8	58,9	17,9	24,3	19,3	20,5	13,6	14,1	14,6	89	63	88	WSW 4	WNW 8	NW 4	2	8	8	—	⊃ n.
22	57,7	56,6	56,5	17,3	21,5	17,3	18,7	13,6	14,8	13,3	93	78	91	E 4	WSW 8	NE 2	9	4	2	—	● n; ◠ 1.
23	56,7	55,1	53,9	14,7	22,9	18,7	18,8	12,0	15,3	12,5	97	74	78	W 4	SW 4	NNW 5	10	3	1	—	⊃ n; ≡ n, 1, a.
24	52,6	51,0	49,8	16,5	23,7	19,1	19,8	12,5	13,1	13,1	90	61	80	WNW 2	WSW 4	WNW 6	9	3	9	—	⊃ n.
25	48,8	48,8	48,9	18,4	21,7	19,1	19,7	13,3	13,4	13,8	84	70	84	SSW 2	SSW 4	SSW 8	9	8	10	—	
26	50,0	52,1	54,2	18,1	19,7	16,5	18,1	13,1	12,8	11,8	85	75	84	SW 6	SW 8	SW 6	10	8	8	—	
27	55,1	54,2	53,0	17,1	20,9	21,3	19,8	11,1	12,3	15,9	77	67	85	S 4	SE 4	SSW 6	10	10	10	—	●⁰ a; ⊂ 3.
28	51,3	50,8	53,5	21,5	27,7	18,1	22,4	16,0	18,4	12,8	84	67	83	SSE 2	SSE 6	WSW 8	8	4	10	4,0	⊼ n.
29	55,9	57,1	59,1	15,9	18,7	13,7	16,1	11,9	11,0	8,7	88	69	74	WSW 4	W 8	W 4	10	6	7	—	●, ⊼, ⊂ n.
30	59,3	59,5	59,5	15,6	17,1	13,5	15,4	9,6	7,9	10,1	73	55	88	WSW 7	SW 7	WNW 4	3	3	9	—	
31	59,0	58,8	58,1	15,4	18,3	16,5	16,7	9,7	10,7	10,1	75	68	72	W 4	WSW 8	SW 6	1	3	0	—	
Средн. Mittel.	754,8	754,9	755,1	15,9	19,0	16,1	17,0	11,3	12,0	11,4	84	73	83	5,3	6,5	5,4	7,8	7,2	6,3	91,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	755,9	754,2	15,9	21,3	18,5	18,6	10,9	11,1	12,0	81	60	76	S 3	SW 7	SE 6	1	6	8	—	
2	52,2	51,6	51,4	15,3	16,3	16,7	16,1	12,0	12,8	13,1	92	93	93	SSE 4	E 1	W 1	10	10	9	0,5	●⁰ 1, a, 2, p.
3	51,0	51,0	50,5	15,9	20,3	16,1	17,4	12,6	12,4	12,9	93	70	95	W 4	W 4	NW 4	9	10	6	0,1	⊃² n; ● a.
4	49,9	49,9	49,6	15,7	16,9	14,1	15,6	12,0	11,5	11,6	90	81	97	NNW 6	WNW 8	WNW 8	9	10	10	28,5	⊃ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
5	48,7	49,1	51,2	16,5	22,0	14,7	17,7	13,4	12,6	12,0	96	64	97	NW 8	WNW 8	WNW 5	10	10	10	10,3	●² n, 2, p, 3; ⊼ p.
6	51,6	52,5	53,4	17,7	17,5	16,5	17,2	12,2	12,6	12,4	81	85	88	WNW 8	WNW 10	WSW 6	5	10	7	16,4	● n, a, 2, p; ⊼ p.
7	53,1	52,6	53,5	16,4	19,7	16,3	17,5	12,7	13,4	12,2	92	79	88	WSW 6	SW 6	W 6	9	7	8	2,7	●⁰, ⊼ p.
8	52,8	52,3	52,9	16,5	20,3	16,1	17,6	12,5	12,4	11,7	90	70	86	W 5	WSW 5	W 2	10	4	3	—	⊼ p.
9	51,3	51,3	51,6	16,9	19,2	14,7	16,9	12,3	11,9	11,5	86	72	92	WSW 4	WNW 8	W 4	9	9	2	0,7	⊃² n; ●, ⊼ a, p; ⊂ a.
10	51,5	51,6	52,1	16,6	20,3	15,5	17,5	12,4	12,1	11,8	89	68	90	NW 8	NW 10	WNW 8	1	7	1	—	⊃² n.
11	50,7	49,7	48,8	16,7	19,3	16,9	17,6	12,8	13,6	11,8	91	82	83	WNW 4	SW 9	SW 2	7	7	10	—	⊃ n.
12	52,0	54,6	56,7	17,1	18,1	15,1	16,8	12,0	9,1	9,9	83	59	77	WNW 6	WSW 10	W 8	5	8	3	—	⊃⁰ n.
13	57,0	58,0	58,9	14,8	16,7	14,5	15,3	10,1	9,5	10,2	81	67	84	SW 10	WSW 7	WSW 5	5	9	1	—	●⁰ a.
14	61,1	61,6	61,5	15,5	17,9	16,1	16,5	10,6	11,2	11,2	81	74	82	WSW 5	SW 5	ESE 4	2	3	6	—	
15	59,9	59,1	59,1	16,1	20,9	16,3	17,8	10,8	13,9	13,3	79	76	97	SE 6	WSW 3	SSW 1	10	9	10	9,2	●, ⊼ p.
16	59,5	59,3	58,2	16,5	20,9	16,9	18,1	13,5	14,2	13,3	97	78	93	S 1	W 2	NNE 4	10	10	9	—	● n, 1, p.
17	57,0	56,5	56,6	15,1	22,7	17,9	18,6	12,4	13,4	14,2	97	66	93	N 4	N 4	N 4	10	8	3	0,2	● p.
18	58,3	58,9	59,9	15,7	23,5	16,3	18,5	12,3	13,9	13,1	92	65	95	N 4	SW 4	NW 4	2	6	1	—	⊼⁰ p.
19	61,1	61,0	61,9	15,9	22,7	16,5	18,4	12,0	16,8	13,2	89	82	95	NW 4	WSW 5	WNW 4	1	8	1	—	⊃² n.
20	61,9	60,9	59,9	16,7	20,9	15,9	17,8	12,2	13,6	12,1	86	74	90	WSW 1	SW 4	W 4	7	8	8	—	⊃, ≡ n.
21	59,2	58,7	59,6	16,3	19,7	16,3	17,4	12,0	13,1	11,8	87	77	85	SW 4	SW 10	WSW 4	2	1	1	—	
22	62,2	63,0	62,5	14,1	20,1	16,1	16,8	11,8	14,4	12,0	99	83	88	0	SW 6	W 4	10	3	1	—	⊃, ≡ n, 1, a.
23	62,3	62,0	61,4	17,1	20,5	16,3	18,0	12,6	12,3	12,8	87	69	93	WSW 4	W 6	W 2	8	7	1	—	⊃² n.
24	62,4	62,2	61,8	12,1	20,9	15,9	16,3	9,1	11,4	12,4	88	63	92	E 1	SW 4	WNW 2	1⁰	1	1	—	⊃² n, p.
25	61,2	60,2	59,1	12,8	24,3	18,3	18,5	9,3	12,1	12,1	86	54	78	ENE 4	WSW 2	NNE 2	0	2	1	—	⊃ n.
26	58,3	57,7	57,6	15,3	24,7	17,3	19,1	11,1	13,8	12,7	86	60	87	E 1	SW 4	0	1	5	2	—	⊂ ⊃² n.
27	55,4	54,7	52,0	18,5	19,3	17,5	18,4	13,5	12,4	14,1	85	74	95	SW 10	SSW 8	WSW 14	10	10	10	—.	●⁰ p.
28	54,0	54,6	58,7	14,2	18,5	11,7	14,8	10,0	8,4	7,7	84	53	75	W 4	W 14	NW 6	1	6	2	—	●⁰ a.
29	62,0	62,3	59,2	11,8	16,7	16,3	14,9	7,8	8,1	12,8	76	57	93	W 4	WSW 5	SW 8	1	6	10	2,4	
30	54,6	54,7	57,9	16,7	19,1	13,3	16,4	12,0	11,6	10,2	84	71	90	WSW 13	W 8	NW 4	10	10	5	—	● n.
31	64,3	64,7	66,7	8,9	16,1	10,6	11,9	7,2	7,7	8,2	86	57	87	N 4	SW 4	NNW 4	1	1	0	—	⊃ n.
Средн. Mittel.	756,6	756,5	756,7	15,5	19,9	15,9	17,1	11,6	12,2	11,9	88	70	89	4,8	6,2	4,5	5,7	6,8	4,8	71,0	

1886.

Перновъ. — Pernau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,6	766,6	764,2	9,4	16,9	15,3	13,9	7,5	10,7	10,8	86	75	84	E 1	SW 6	SSW 5	8	6	0	—	⊃ n.
2	62,1	61,9	60,9	16,6	19,4	19,1	18,4	13,2	14,3	11,1	94	86	67	SW 8	SW 10	WSW 6	5	2	1	0,8	⊃ n; ⊂ 3.
3	58,6	59,0	59,7	16,5	19,6	12,5	16,2	13,4	13,1	10,1	96	78	95	W 6	0	NW 2	3	10	2	—	⊂, ⊠, ●⁰ n.
4	58,7	58,6	59,2	15,0	20,3	14,3	16,5	10,4	9,6	10,9	82	54	91	W 6	WNW 10	W 3	3	1	2	—	⊃ n.
5	62,6	63,8	63,4	10,6	18,4	12,7	13,9	8,2	9,2	8,8	87	59	81	N 4	SW 4	E 4	7	5	4	—	⊃ n.
6	64,6	64,6	64,0	10,6	17,1	12,5	13,4	8,2	7,8	8,4	87	54	78	E 4	ESE 5	E 4	10	8	2	—	◑ 3.
7	63,4	62,8	61,1	10,4	15,2	12,7	12,8	8,0	9,4	9,0	85	73	83	SE 4	SE 4	S 4	10	10	0	—	⊃⁰ n.
8	60,3	60,5	59,6	15,1	20,2	16,1	17,1	12,1	12,2	12,1	94	69	89	W 4	SW 4	WSW 6	8	6	2	0,3	⊎ p.
9	57,0	54,8	57,1	13,9	16,5	16,5	15,6	11,0	13,2	13,1	94	95	94	S 4	SW 14	WSW 10	10	10	3	0,6	●⁰ n, a, 2, p.
10	58,7	60,4	60,4	16,3	19,3	16,5	17,4	11,9	10,9	12,9	86	65	93	WSW 4	SW 7	SW 5	10	5	8	—	
11	59,0	57,9	59,0	16,7	20,7	16,3	17,9	12,8	11,8	13,1	91	66	95	SSW 10	SSW 12	W 4	5	5	3	4,9	⊃ n; ∞ 1, a, 2 ⊠, ● p.
12	62,2	63,1	61,8	14,7	17,7	16,7	16,4	11,5	9,9	13,4	92	66	95	WSW 2	SW 8	SW 8	4	2	10	—	⊃, ⊎ n.
13	62,1	63,9	66,4	16,5	18,4	15,5	16,8	12,8	13,3	12,4	92	84	94	SW 8	SW 8	0	9	10	10	—	
14	65,8	64,7	59,1	17,0	18,5	18,9	18,1	13,5	13,5	13,6	94	85	84	SW 8	SW 8	SSW 10	10	1	0	0,1	
15	52,1	55,9	60,2	18,1	13,8	6,5	12,8	13,1	7,2	5,8	85	61	81	WSW 10	WNW 14	NW 4	10	9	1	—	●⁰ n, p; ⊠ n.
16	64,1	66,4	67,8	6,7	12,9	6,9	8,8	6,1	6,1	5,6	83	55	87	WNW 4	NNW 10	WNW 4	2	5	2	1,5	●, ▲ p.
17	64,4	59,6	55,1	11,3	12,7	9,7	11,2	6,5	7,8	8,4	65	71	94	WSW 9	W 14	W 5	10	10	2	2,8	● a, p.
18	55,5	56,6	59,8	6,8	11,9	6,1	8,3	6,1	6,4	6,1	82	62	87	NW 4	NW 14	NW 6	3	5	2	—	●⁰, ⌒ p.
19	63,1	64,4	65,4	6,2	9,6	3,8	6,5	6,1	4,6	5,2	87	52	87	N 8	N 12	NNW 5	3	3	2	—	
20	63,6	60,8	57,1	2,0	11,3	8,1	7,1	4,7	5,4	6,2	89	53	77	NW 3	WNW 3	W 2	1	5	1	2,4	⊔ n.
21	52,3	50,6	47,5	6,3	7,1	5,0	6,1	6,4	5,7	5,7	90	76	87	ESE 4	SE 10	ESE 10	10	10	3	4,7	●⁰ n, a, p.
22	43,2	43,7	47,0	4,6	4,9	2,8	4,1	6,1	5,7	5,4	97	87	96	NE 8	NE 8	NW 4	10	10	2	0,8	●⁰ n, 1, a.
23	48,1	49,3	50,4	3,5	8,6	5,0	5,7	5,4	5,9	5,9	92	70	90	W 4	WNW 7	WNW 8	10	9	3	0,1	●⁰ a, 2, p; ⌒ p.
24	51,0	51,3	51,7	4,0	9,5	5,6	6,4	5,7	5,5	5,8	93	62	85	W 2	W 4	W 7	7	9	9	0,3	⊔ n.
25	52,7	53,7	55,2	5,4	9,7	6,1	7,1	6,2	5,4	6,0	92	60	86	WNW 4	W 10	WNW 5	10	10	9	—	●⁰ n, 1, p.
26	57,4	58,2	60,1	3,9	10,4	6,7	7,0	5,2	7,1	6,6	85	76	90	W 5	0	W 2	9	5	10	0,7	
27	61,7	61,5	59,4	4,1	11,7	10,7	8,8	6,0	7,7	9,1	98	75	95	WNW 1	SW 4	SW 7	1	10	10	3,3	●⁰ n, p; ⊔ n.
28	53,2	47,2	44,0	9,9	8,8	10,1	9,6	8,3	7,6	7,9	91	91	86	S 10	S 14	W 9	10	10	2	7,3	● n, a, 2, p.
29	44,3	46,4	47,2	9,5	11,3	9,4	10,1	8,0	7,2	7,7	91	72	89	W 6	W 8	W 5	9	9	0	—	● n.
30	48,2	50,7	53,2	7,9	12,7	6,3	9,0	7,6	7,4	6,6	96	68	93	WNW 6	WNW 8	W 3	9	9	2	—	⊃ n.
Средн. Mittel.	757,9	758,0	757,9	10,3	14,2	10,8	11,8	8,7	8,7	8,8	89	70	88	5,4	8,0	5,2	7,2	7,0	3,6	30,6	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,2	761,3	765,7	7,3	9,7	7,9	8,3	7,0	6,5	6,9	91	73	88	NW 8	N 6	N 4	3	10	10	—	
2	69,1	69,8	67,7	7,7	12,3	7,5	9,2	7,1	6,8	6,7	90	64	88	E 3	SW 2	SSW 7	9	2	0	—	
3	61,7	60,6	63,3	8,2	10,1	7,9	8,7	7,3	8,9	6,7	91	96	85	SSW 12	SW 14	W 2	9	10	1	0,1	●⁰ a, 2.
4	63,9	63,7	65,4	7,3	11,5	3,8	7,5	6,0	5,8	5,2	79	57	87	W 4	NNW 14	NW 4	9	3	1	—	
5	64,8	62,3	61,2	3,6	8,9	3,2	5,2	5,1	5,3	5,4	87	62	93	W 4	W 8	NW 4	8	10	0	—	⊔ n.
6	63,2	63,7	64,7	2,2	10,7	3,4	5,4	5,2	5,5	5,8	96	57	00	NW 4	NW 4	NW 2	1	10	0	—	⊔ n.
7	66,8	68,0	68,2	1,7	7,9	2,6	4,1	5,0	4,6	5,3	96	58	96	NNW 4	N 4	NW 2	9	10	1	—	⊔ n.
8	69,4	69,6	68,1	4,2	9,3	7,3	6,9	5,8	5,7	6,2	93	65	82	W 2	W 4	WSW 4	3	8	2	—	
9	66,7	64,8	64,1	2,9	9,7	5,9	6,2	5,3	5,9	6,4	94	65	93	SE 1	SW 4	S 4	9	2	7	—	⊃ n.
10	59,0	58,7	55,9	2,2	11,3	8,7	7,4	4,6	6,3	5,6	85	62	67	E 4	SSE 4	E 6	9	9	10	6,1	⊔⁰ n; ⊕ 2.
11	53,2	53,4	53,9	6,4	10,1	8,9	8,5	7,1	7,9	8,4	99	86	99	SSE 4	SW 4	SW 2	10	10	10	3,6	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53,4	55,9	58,1	9,3	11,4	8,5	9,7	8,6	8,3	7,7	99	83	93	S 2	WNW 1	0	10	7	10	0,4	● n, a; ≡ n, 1, a.
13	58,3	57,8	56,6	7,7	10,5	7,5	8,6	7,1	7,7	7,2	90	81	93	SSE 1	SE 4	SE 4	10	10	3	—	
14	56,1	56,4	56,3	4,6	10,3	7,5	7,5	6,0	6,8	7,2	96	73	93	SE 6	SSE 6	SE 8	7	10	10	4,6	⊔ n; ● p, 3.
15	56,6	57,9	56,9	8,9	10,1	9,3	9,4	8,2	8,6	8,4	96	94	96	SSW 6	S 4	SSE 4	10	10	10	2,4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
16	55,6	54,9	53,5	6,9	6,7	5,0	6,2	6,9	5,9	5,9	93	82	90	SE 4	SSE 4	E 6	10	10	8	—	● n.
17	51,6	50,7	50,6	4,5	7,5	6,7	6,2	5,8	6,4	6,6	92	83	90	E 6	E 7	E 4	9	10	10	—	
18	49,5	50,3	51,9	6,7	7,7	7,5	7,3	6,8	7,3	7,5	93	93	98	E 6	E 4	ENE 4	10	10	10	2,4	●⁰ 1, a, p.
19	53,9	55,4	58,3	7,7	8,9	8,5	8,4	7,7	7,9	7,8	99	93	94	NNE 4	E 4	NE 5	10	10	10	0,3	● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
20	62,0	64,9	67,2	6,9	6,8	2,4	5,4	6,7	6,4	4,7	90	87	83	NE 6	ENE 7	ENE 8	10	10	5	—	●⁰ a.
21	68,9	69,5	69,7	— 2,2	1,8	0,3	0,0	3,6	3,8	3,9	92	73	83	NE 4	ENE 6	ESE 6	1	9	10	—	
22	69,5	67,7	67,9	— 0,4	2,2	— 1,4	0,1	3,8	3,5	3,3	85	65	81	ESE 5	ENE 10	E 9	10	1	1	—	
23	67,2	67,5	69,3	— 4,2	0,8	— 2,8	— 2,1	3,1	3,3	3,3	93	68	90	E 5	SE 4	E 2	4⁰	2	10	—	⊔, ⊂ n.
24	71,0	73,1	75,0	— 2,8	0,4	0,6	— 0,6	3,7	3,9	4,3	00	82	91	NNW 2	E 2	NW 4	10	10	10	—	
25	76,5	76,4	75,5	0,2	4,4	2,4	2,3	4,6	4,5	5,1	98	71	93	NNW 1	0	S 1	2	10	10	—	
26	72,9	72,0	70,6	4,2	6,4	5,2	5,3	5,9	6,0	6,0	96	84	90	SW 4	SW 2	W 4	10	10	10	—	●⁰ n.
27	70,6	71,6	73,4	3,6	8,1	4,0	5,2	5,3	6,4	6,1	90	79	00	W 4	WNW 6	WNW 6	10	10	2	—	
28	76,3	78,2	79,6	4,0	7,1	5,0	5,4	6,1	6,8	6,1	00	90	94	NNW 4	W 4	SW 3	10	9	10	—	≡⁰ n.
29	79,5	79,3	78,6	5,2	6,3	6,7	6,1	5,7	5,8	6,4	86	81	87	WSW 6	WNW 8	W 3	10	10	10	—	
30	76,7	75,7	72,1	6,1	4,6	5,2	5,3	5,9	5,9	6,2	84	94	94	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	0	—	
31	67,9	67,6	68,6	5,9	6,5	5,6	6,0	6,5	6,9	6,8	94	96	00	SW 6	WNW 6	W 1	10	10	7	—	●⁰ 2, p.
Средн. Mittel.	764,2	764,5	764,8	4,4	7,7	5,2	5,8	5,9	6,2	6,1	92	77	91	4,4	5,2	4,1	8,1	8,5	6,4	19,9	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,6	773,1	774,8	1,6	3,4	2,5	2,5	5,2	5,8	5,5	00	00	00	NW 4	NW 4	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3; ⊔ n.
2	75,6	75,6	74,7	1,8	1,4	1,6	1,6	5,2	5,1	4,8	00	00	93	S 4	S 4	S 5	10	10	10	—	≡ n; ●⁰ 1.
3	74,1	72,9	70,3	2,0	3,0	1,4	2,1	4,9	5,1	5,1	93	90	00	SW 10	SW 7	SSW 1	10	10	9	—	
4	64,9	62,7	60,2	1,6	2,9	3,4	2,6	5,2	5,4	5,4	00	96	93	S 6	SSW 10	SSW 6	10	10	10	—	●⁰ 1.
5	57,6	56,6	55,4	2,4	3,8	4,0	3,4	5,3	5,8	6,1	96	97	00	SSE 4	S 4	SSW 6	10	10	10	0,3	●⁰ 2, p, 3.
6	56.4	57,1	55,6	5,4	5,0	4,2	4,9	6,5	6,3	6,2	97	97	00	SW 6	SW 4	SE 6	9	10	10	0,4	●⁰ n, p, 3.
7	54,1	53.2	51,7	2,8	6,5	5,4	4,9	5,3	6,5	6,3	94	90	94	SSE 4	S 2	SSW 6	3	10	10	—	● n, p.
8	50,1	49,4	51,6	5,2	5,4	6,9	5,8	6,4	6,7	6,9	97	00	93	S 8	SSW 8	SW 8	10	10	10	—	
9	57,5	60.2	60,9	4,0	6,8	1,4	4,1	5,9	6,5	5,1	97	88	00	SW 4	SW 3	S 1	0	3	10	1,9	⌒ n.
10	57,0	56,7	56,3	3,2	6,1	6,2	5,2	5,8	6,7	7,0	00	96	99	SE 6	SE 4	SSW 6	10	10	10	0,7	●⁰ n, p, 3; ≡ p, 3.
11	58,8	59,9	59,2	6,1	6,3	6,1	6,2	6,3	6,6	6,9	90	93	99	SW 4	0	E 4	10	10	10	0,4	
12	57,1	56,7	55,2	8,3	8,1	7,5	8,0	8,1	7,7	7,4	99	96	96	0	E 2	SE 4	10	10	10	—	≡, ● n.
13	52,0	48,6	45,9	6,3	8,1	5,9	6,8	7,1	7,7	6,9	99	96	99	SE 4	SE 4	SSW 8	10	10	10	9,0	≡⁰ n, 1; ● p, 3.
14	45,3	46,6	49,0	5,7	6,5	4,8	5,7	6,7	6,7	6,4	99	93	00	SSW 4	SW 9	SSW 2	10	10	9	0,8	● n, 1, a, 2, p.
15	50,4	52,2	54,2	3,2	3,8	2,0	3,0	5,8	6,0	5,3	00	00	00	0	0	ENE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
16	56,5	58,3	60,1	— 0,6	0,0	1,2	0,2	4,4	4,6	5,0	00	00	00	ENE 4	ESE 5	E 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	60,5	59,5	56,3	— 0,5	0,0	2,0	0,5	4,4	4,5	4,9	00	98	93	SSE 3	SSE 6	SSE 4	10	10	10	1,1	
18	52,4	52,5	52,8	2,6	4,2	3,5	3,4	5,5	6,2	5,9	00	00	00	S 4	S 4	SE 1	10	10	10	1,3	●⁰ n, p, 3.
19	54,7	57,3	61,5	2,2	3,6	3,9	3,2	5,4	5,7	6,0	00	97	98	NNE 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	—	●⁰ n, a.
20	64,7	66,6	67,6	3,2	3,8	2,4	3,1	5,6	5,4	5,1	97	90	93	N 4	NE 4	N 1	9	10	10	—	
21	65,2	63,1	62,1	2,6	2,4	0,6	1,9	4,9	4,9	4,6	89	89	96	ESE 2	SE 2	N 4	10	10	10	—	
22	60,7	61,2	64,1	— 0,6	2,2	1,6	1,1	4,4	5,2	4,8	00	96	93	NNE 6	NNW 6	NW 4	10	9	10	0,1	∽⁰ a.
23	67,8	70,6	72,5	1,0	2,1	0,8	1,3	4,7	4,7	4,3	96	87	89	NNW 4	NNE 2	W 1	10	10	10	—	
24	69,4	64,6	59,2	2,6	3,8	4,6	3,7	4,8	5,6	6,3	85	93	00	SW 6	SW 12	W 4	10	10	10	3,0	● p, 3.
25	59,8	60,2	55.5	0,8	3,2	2,6	2,2	4,1	4,2	4,6	85	73	82	NNW 7	NW 7	WSW 8	1	1	10	3,8	●⁰ n.
26	43.8	46,3	55,7	4,2	2,0	0,4	2,2	5,6	4,7	3,9	90	89	82	NW 9	NNE 14	NNE 12	10	10	4	—	● n, 1; ✳⁰ p.
27	61,7	62,2	57,3	— 2,4	1,0	3,0	0.5	3,5	4,4	4,9	92	89	87	NW 4	SW 4	SW 10	9	9	10	—	●⁰, ✳⁰ p.
28	54,7	54,4	51,3	4,8	4,8	4,6	4,7	5,6	6,0	5,7	87	94	90	WNW10	WNW 4	SW 10	10	4	9	—	
29	51,2	50,5	47,9	3,2	5,6	4,6	4,5	5,8	5,8	5,9	00	85	94	SW 5	SW 8	SW 9	3	9	10	—	⊔ n.
30	45,1	45,7	45,7	4,6	4,4	4,0	4,3	5,9	6,0	5,9	94	97	97	SW 15	SW 14	SW 14	10	10	10	2,3	● a, p, 3.
Средн. Mittel.	758,3	758,5	758,2	2,9	4,0	3,4	3,5	5,5	5,8	5,6	96	94	95	5,2	5,4	5,1	8,8	9,2	9,7	25,1	

Декабрь. — December.

1	746,7	748,0	747,5	4,6	4,0	4,4	4,3	5,6	5,7	5,1	91	93	84	SW 14	SSW 14	SSW 18	10	10	9	0,3	● n, a, p.
2	49,0	52,1	55,9	3,7	4,1	2,2	3,3	5,3	4,7	4,6	88	79	94	SSW 18	SW 20	SW 6	10	9	8	0,6	●, ▲ a.
3	52,5	50,7	52,5	0,4	0,5	1,6	0,8	4,7	4,6	4,0	00	00	76	SE 4	SSE 6	W 8	10	10	8	3,5	✳ n, 1, a, 2, p.
4	57,5	60,1	62,5	1,4	3,3	3,0	2,6	3,8	4,7	5,1	72	84	95	W 8	SW 14	SW 14	6	3	8	—	
5	61,5	56,9	50,9	— 2,4	— 2,8	— 4,2	— 3,1	3,4	3,3	3,3	90	89	00	S 3	E 4	NNE 3	10	9	10	—	
6	44,4	38,5	27,9	1,4	2,0	3,6	2,3	4,5	5,0	5,5	86	00	98	SW 12	SSW 18	SSW 20	10	10	10	7,3	✳ p; ● 2, p.
7	34,6	37,5	36,5	3,0	4,0	3,2	3,4	4,9	5,4	5,6	88	91	00	WNW17	SW 6	SSW 10	10	10	10	6,3	●⁰ a, p, 3.
8	33,5	39,7	43,2	1,7	3,8	3,1	2,9	5,1	5,2	5,0	00	88	93	0	WSW 9	SW 17	10	5	9	2,6	●⁰n, 1,a,p; ✳1,a;▲p.
9	42,3	39,3	40,6	1,2	3,6	2,8	2,5	4,1	4,5	5,3	83	80	99	SSE 14	SSE 10	SSW 10	10	10	10	2,3	●⁰ a, p; ▲ p.
10	43,3	43,7	44,1	3,4	3,2	3,2	3,3	5,4	5,6	5,6	93	00	00	S 7	SSE 8	SSW 6	10	10	10	1,0	●⁰ a, 2, p.
11	47,0	46,9	46,9	3,2	3,2	2,4	2,9	5,6	5,7	5,5	00	00	00	SSW 2	0	SW 2	10	10	10	1,1	≡, ● p, 3.
12	50,6	52,7	50,2	3,6	2,4	0,4	2,1	5,6	4,6	4,3	96	83	88	SW 14	SSW 14	SE 12	10	10	6	—	●⁰ n, 1; ▲⁰ 1.
13	47,0	45,3	44,4	0,0	— 0,2	2.4	0,7	3,9	4,4	5,3	85	98	95	SE 6	SE 8	S 10	10	10	10	1,8	✳⁰ a, 2, p; ● 3.
14	45,9	45,8	45,1	2,0	2,6	1,8	2,1	4,5	4,6	5,1	87	84	00	S 10	SSE 8	SSW 9	10	9	10	4,8	●, ✳⁰ p.
15	46,7	50,1	53,7	2,6	2,2	2,2	2,3	5,3	5,0	5,2	98	97	99	W 6	WNW 6	WSW 3	10	10	10	0,4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	51,3	45,9	45,1	0,9	1 6	3,6	2,0	4,8	5,1	5,9	00	00	00	S 6	SSW 12	SW 14	10	10	10	10,1	✳ a, p; ● 2, p.
17	43,2	40,9	42,0	3,2	3,0	1,0	2,4	5,4	5,5	4,0	97	00	85	SSW 14	S 1	WNW10	10	10	1	6,1	●⁰ a, 2, p.
18	44,5	46,1	41,0	1,0	2,2	— 0,2	1,0	4,8	3,5	4,5	00	67	00	SW 17	WSW14	SSW 4	5	5	10	4,6	✳n, a, p, 3; △ a, p, 3.
19	40,7	42,3	49,5	— 2,6	— 1,8	— 3,0	— 2,5	3,0	3,4	3,0	78	83	83	W 9	W 17	WNW 2	9	3	9	0,8	✳ n, p.
20	55,7	58,8	63,5	— 8,9	— 5,6	— 7,0	— 7,2	2,2	2,5	2,1	96	83	79	NNE 1	NNE 4	NNE 4	10	10	3	—	
21	67,5	69,3	70,9	— 8,2	— 4,8	— 5,2	— 6,1	1,9	2,3	2,7	77	72	88	WSW 4	W 6	W 4	1	1	0	—	
22	71,4	71,5	68,2	— 7,2	— 5,0	— 7,6	— 6,6	2,5	2,9	2,1	98	93	82	0	SSW 2	SE 6	0	1	3	—	
23	60,9	56,6	53,2	— 4,8	— 4,8	— 4,3	— 4,6	2,8	3,1	3,2	88	98	98	SSE 8	SE 5	S 6	10	10	10	1,7	✳⁰ a, 2, p, 3.
24	49,6	47,7	45,4	— 3,4	— 4,0	— 3,2	— 3,5	3,4	3,1	3,4	95	90	94	SSW 7	SE 3	SSE 8	10	10	9	2,2	✳⁰ n, p, 3.
25	45,8	50,3	54,8	— 2,4	— 3,0	— 5,8	— 3,7	3,8	3,5	2,9	00	96	00	WNW 6	WSW 6	W 1	10	10	0	0,3	✳⁰ n; ≡ p.
26	58,3	59,6	60,9	— 2,8	— 1,7	— 5,2	— 3,2	3,7	4,0	3,1	00	00	00	SSW 6	SSW 8	SSW 1	10	10	10	0,6	✳⁰ n, a.
27	60,5	60,6	60,7	— 4,6	— 4,0	— 1,8	— 3,5	3,2	3,4	4,0	00	98	00	SE 2	SE 4	S 5	10	10	10	0,5	✳⁰ a, 2.
28	58,8	56,1	52,1	— 1,5	— 3,0	— 4,8	— 3,1	3,9	3,2	3,1	95	87	98	SSE 4	SE 3	SSE 6	10	10	9	2,4	✳ a, p, 3.
29	52,0	54,1	57,5	— 3,0	— 0,8	—10,2	— 4,7	3,7	4,3	2,0	00	00	00	E 1	0	E 2	10	10	5	5,0	✳ n, 1,a, 2,p; ≡ p, 3.
30	61,9	64,7	67,5	— 6,4	— 5,3	— 6,4	— 6,0	2,8	3,0	2,7	00	00	98	0	N 1	NNE 4	10	10	10	—	⊔ n; ≡ p.
31	70,3	71,9	73,8	— 7,0	— 6,6	— 7,2	— 6,9	2,4	2,2	2,2	90	81	88	NE 8	NE 8	NE 10	10	10	10	0,8	✳ a.
Средн. Mittel.	751,4	751,7	751,9	— 0,9	— 0,2	— 1,1	— 0,8	4,1	4,1	4,0	93	91	94	7,4	7,7	7,6	9,1	8,5	8,0	67,1	

1886.

Либава. — Libau.

Январь. — Januar.

Долгота — Länge: 21° 1′. Широта — Breite: 56° 31′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	749,6	747,1	1,3	3,2	4,0	2,8	4,2	5,6	5,9	83	97	97	SW 10	SW 9	SW 9	10	10	10	12,4	⸙ n,2,3; ✳a; ●2,p,3.
2	41,1	40,0	45,3	4,6	5,0	1,6	3,7	6,3	6,1	4,4	00	94	85	SW 9	WSW 9	N 3	10	10	10	3,6	⸙ n, 2; ● n,1,a; ✳⁰p.
3	50,3	54,8	60,3	0,8	— 1,2	— 4,2	— 1,5	4,2	3,4	2,9	87	80	86	WNW 8	NW 7	NW 2	7	6	2	0,2	⸙ 2; △⁰, ✳⁰ 2.
4	54,7	46,4	45,2	— 2,8	— 1,5	2,7	— 0,5	2,9	4,0	5,2	79	93	93	SE 8	SSE 8	W 5	10	10	3	0,6	✳, ✢ a, 2, p.
5	41,8	40,5	39,9	2,5	2,7	1,3	2,2	5,4	5,1	4,9	98	91	98	SW 4	WSW 5	WSW 6	10	10	10	5,4	● 2, p, 3; ✳ 3.
6	41,0	39,4	38,4	2,5	2,1	— 0,6	1,3	4,8	4,6	3,8	87	85	86	WSW 9	SSW 8	WSW 8	10	9	6	2,7	⸙ n, 3; ● 2; ✳ 2, 3.
7	44,8	49,7	55,2	— 2,1	— 3,8	— 5,7	— 3,9	3,7	3,0	2,2	93	87	75	WNW 9	NW 9	NW 7	10	10	10	0,5	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ a.
8	58,4	58,4	58,2	— 5,9	— 2,0	— 4,8	— 4,2	2,3	3,3	2,9	79	84	91	S 4	SE 2	SE 5	9	3	10	—	
9	54,6	54,5	55,7	— 7,3	— 5,5	— 5,3	— 6,0	2,2	2,5	2,7	86	82	89	E 5	E 5	E 3	10	9	10	2,1	
10	56,5	57,2	57,2	— 6,2	— 5,5	— 4,5	— 5,4	2,5	2,6	2,9	91	88	89	E 2	ENE 2	ENE 2	2	10	10	2,9	✳ n.
11	55,8	57,6	58,8	— 4,7	— 2,9	— 1,9	— 3,2	3,1	3,3	3,3	94	88	83	NE 1	SW 2	N 2	10	10	10	2,4	✳ n, 2, 3.
12	58,4	57,7	55,2	— 3,0	— 2,5	— 4,1	— 3,2	3,2	3,3	2,8	86	86	83	N 1	NE 1	0	10	10	10	—	
13	52,9	50,1	49,7	— 5,8	— 3,9	— 4,0	— 4,6	2,4	2,9	2,9	83	83	83	N 3	ESE 2	E 2	9	10	10	—	
14	53,1	55,4	56,8	— 3,9	— 2,7	— 0,5	— 2,4	2,6	2,9	3,4	78	77	77	E 1	S 2	S 5	10	10	10	—	
15	54,8	52,9	51,2	— 2,5	0,5	1,2	— 0,3	3,6	4,1	4,7	93	85	94	S 5	SSW 8	SW 8	10	10	10	3,6	●, ⸙ p, 3.
16	50,7	51,3	51,3	0,4	1,0	0,4	0,6	4,7	4,7	4,7	00	96	00	SSW 6	SSW 6	SSW 7	10	10	10	7,1	● n, 2, 3; ✳ 2, 3.
17	55,8	57,5	56,5	1,6	2,1	0,3	1,3	4,2	4,7	4,2	82	87	90	WSW 4	SSW 3	S 4	10	10	10	1,4	
18	55,8	56,4	55,2	— 1,1	— 1,6	— 0,2	— 1,0	3,9	3,7	4,1	91	90	90	SSE 4	SSE 2	SE 4	10	10	10	0,7	✳ n.
19	52,5	53,1	54,5	— 0,1	0,0	— 2,2	— 0,8	4,2	4,2	3,5	91	90	89	SE 5	SE 5	S 4	10	10	10	1,0	✳ n, a.
20	55,7	56,3	56,0	— 4,0	— 2,2	— 2,2	— 2,8	3,1	3,5	3,5	90	89	89	SE 4	ESE 5	SE 4	10	10	10	—	✳ n.
21	55,5	56,2	57,8	— 4,3	— 2,6	— 4,0	— 3,6	3,0	3,2	2,9	90	84	87	ESE 6	SE 5	SE 4	10	10	10	—	
22	56,5	57,1	58,5	— 2,8	— 1,3	— 1,6	— 1,9	3,4	3,7	3,7	92	88	89	E 6	E 5	E 4	10	10	10	—	
23	62,0	63,3	63,1	— 3,8	— 0,3	— 1,2	— 1,8	3,4	4,2	4,0	99	93	93	E 2	E 3	E 4	2	10	10	—	≡ a.
24	63,5	63,2	63,5	— 3,4	— 3,0	— 3,6	— 3,3	3,4	3,0	3,1	94	82	89	E 5	ESE 5	ESE 5	10	8	10	—	
25	62,8	62,4	61,0	— 1,9	— 0,5	— 0,7	— 1,0	3,7	4,0	3,9	93	89	89	SE 4	SE 4	ESE 2	10	10	10	—	
26	59,5	59,4	61,0	— 1,1	0,0	— 1,2	— 0,8	4,2	4,4	4,0	99	95	94	E 2	E 3	E 5	10	10	10	—	
27	65,5	68,6	71,8	— 2,7	— 2,4	—10,0	— 5,0	3,4	3,5	1,3	92	92	64	ENE 6	E 6	E 5	10	10	2	—	
28	72,6	72,4	71,4	—16,2	—12,2	—14,6	—14,3	0,9	1,0	0,9	77	58	64	E 5	E 7	E 7	0	0	0	—	
29	68,3	66,6	63,2	—11,2	— 8,2	— 6,8	— 8,7	1,5	1,9	2,3	80	79	87	SE 5	SE 5	SE 4	10	10	10	3,8	✳ p.
30	59,8	58,4	57,1	— 4,4	— 3,2	— 0,6	— 2,7	3,0	3,3	4,3	93	91	98	SE 4	SE 3	SE 5	10	10	10	0,3	✳ n, a, 2, p.
31	58,0	56,9	52,0	0,8	— 0,9	— 5,2	— 1,8	4,9	4,1	2,9	00	96	95	SE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	0,7	✳ n, 3.
Средн. Mittel	755,7	755,6	755,7	— 2,8	— 1,7	— 2,5	— 2,3	3,5	3,7	3,5	90	87	88	4,8	4,8	4,5	9,0	9,2	8,8	51,4	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 5,8 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,8 mm при bei 759,2 mm

1	743,6	742,8	745,4	— 2,5	— 1,6	— 0,2	— 1,4	3,6	3,9	4,2	95	96	92	SE 10	SE 6	S 6	10	10	0	8,0	⸙ n; ✳ n, 2.
2	41,8	46,3	51,2	0,3	1,1	0,8	0,7	4,7	4,3	4,6	00	87	94	SSW 7	S 8	SSW 7	10	10	10	—	●, ⸙ n.
3	53,0	54,1	55,6	— 2,0	0,8	— 0,8	— 0,7	3,8	4,5	4,2	96	91	96	SE 2	SE 3	ESE 3	10	10	10	3,3	✳ p, 3.
4	59,2	60,8	63,8	— 3,5	— 3,3	— 7,2	— 4,7	3,4	3,3	2,3	94	92	90	ESE 4	SE 5	ESE 7	10	10	10	0,9	✳ n, 3.
5	68,1	70,6	73,0	—10,9	— 8,4	—15,9	—11,7	1,8	1,9	0,9	90	78	72	E 5	E 5	E 4	0	10	0	—	
6	72,6	72,5	73,2	—17,5	—13,6	—11,5	—14,2	0,8	1,1	1,6	74	69	81	E 4	E 5	E 3	3	10	10	—	
7	75,6	77,1	76,6	— 9,8	— 6,6	— 7,5	— 8,0	1,7	2,0	2,1	82	73	83	E 3	E 3	ESE 5	10	3	10	1,8	✳ p, 3.
8	77,8	79,9	81,8	— 4,9	— 0,5	— 1,0	— 2,1	3,0	4,1	3,9	95	91	90	SE 3	W 3	WNW 5	10	10	10	—	✳ n.
9	81,6	80,9	79,3	— 0,6	0,1	0,0	— 0,2	4,0	4,3	4,4	89	94	96	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0,2	✳ p.
10	76,0	74,9	73,3	0,2	0,7	— 0,3	0,2	4,4	4,7	4,3	94	96	96	SW 5	SW 5	W 4	10	10	10	—	
11	71,9	71,0	69,9	— 1,7	— 2,8	— 6,6	— 3,7	4,0	3,5	2,7	00	93	96	S 4	SSE 3	SSE 3	10	10	0	—	≡ n, 1, a, p.
12	68,4	68,2	69,0	— 8,4	1,0	— 3,0	— 3,5	2,3	4,7	3,1	94	93	85	SE 4	SE 4	SE 3	0	5⁰	0	—	
13	70,2	71,0	71,6	— 7,2	— 3,7	— 6,7	— 5,9	2,1	2,4	2,5	82	70	93	SE 4	SE 4	SE 3	0	1	10	—	
14	71,4	71,4	70,6	— 5,0	— 3,4	— 4,3	— 4,2	2,9	3,0	3,1	93	85	93	SSE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
15	70,3	70,3	70,1	— 5,1	— 3,7	— 4,2	— 4,3	2,8	2,8	2,8	89	80	83	SSE 3	SSE 3	SE 2	10	10	10	—	
16	70,6	70,7	70,6	—10,2	— 3,6	— 8,3	— 7,4	1,7	2,5	2,0	84	74	83	ESE 4	SE 3	SE 4	0	0	0	—	
17	70,7	70,3	70,4	—11,7	— 5,8	— 8,0	— 8,5	1,5	2,1	2,1	83	71	86	E 4	E 4	E 3	0	7	10	0,4	
18	71,5	72,9	73,9	— 8,6	— 2,1	— 5,9	— 5,5	2,1	3,2	2,5	91	80	88	E 3	E 4	E 3	3	10	4	—	✳ n.
19	73,9	73,5	72,8	—13,0	— 7,4	— 7,8	— 9,4	1,4	1,9	1,9	82	72	76	E 4	E 3	E 4	0	0	10	—	
20	74,5	74,6	75,0	— 6,0	— 2,8	— 8,3	— 5,7	2,4	2,8	1,8	82	74	72	ESE 6	ESE 5	E 4	10	10	1	—	
21	74,0	73,7	75,1	— 9,6	— 5,0	— 7,2	— 7,3	1,5	2,1	2,0	71	67	76	E 3	ESE 3	E 4	10	10	10	—	
22	75,5	75,5	75,8	— 7,5	— 4,0	— 7,6	— 6,4	1,9	2,3	1,9	76	69	74	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	
23	76,3	76,0	76,4	— 9,2	— 3,5	— 8,2	— 7,0	1,7	2,3	1,7	77	65	71	E 3	E 4	E 4	2	4	0	—	
24	76,3	75,8	75,1	—13,2	— 6,8	—10,9	—10,3	1,3	2,0	1,4	80	70	73	E 5	E 5	E 4	0	0	0	—	
25	74,1	73,6	72,7	—15,8	— 8,0	—11,6	—11,8	1,1	1,9	1,4	84	75	74	E 5	E 4	E 3	0	0	0	—	
26	71,7	72,0	72,0	—16,7	—10,4	—12,4	—13,2	1,1	1,6	1,5	91	81	86	ENE 3	ENE 3	NE 2	0	0	0	—	
27	72,7	73,8	74,8	—16,6	—10,2	— 9,7	—12,2	1,1	1,7	1,7	92	83	82	ENE 3	ENE 5	NE 3	10	0	0	—	≡ n, 1, a; V, ← a.
28	74,5	74,7	74,5	— 7,7	— 4,0	— 7,4	— 6,4	2,0	2,0	1,8	80	59	69	NE 2	NE 2	E 2	10	10	10	—	≡ a.
Средн. Mittel	769,9	770,3	770,8	— 8,0	— 4,2	— 6,5	— 6,2	2,4	2,8	2,5	87	80	84	4,1	4,1	3,9	6,0	6,8	5,9	14,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,3	772,8	771,3	— 9,4	— 4,9	— 8,2	— 7,5	1,6	2,5	2,1	73	80	87	SSE 3	S 5	SSE 4	10	10	10	0,3	✳ a, 2, p.
2	69,2	67,9	63,7	— 8,9	— 5,4	—13,0	— 9,1	2,0	2,3	1,2	89	76	73	SSE 5	S 6	SE 3	10	10	0	—	
3	54,5	46,7	40,2	—12,9	— 6,2	— 5,7	— 8,3	1,3	2,0	2,7	78	72	89	E 6	ESE 9	ESE 6	6	10	10	1,7	✳ p, 3; ⸝ p.
4	36,0	36,5	39,8	— 4,8	— 0,2	— 2,5	— 2,5	3,0	3,9	3,2	96	86	83	SE 3	SW 4	NW 5	10	10	10	1,1	✳ n, a, 2, p.
5	41,6	42,4	44,9	— 3,8	— 2,7	— 6,7	— 4,4	3,3	2,9	2,0	95	76	74	WNW 3	WNW 7	NW 3	10	10	0	0,9	✳ n, 1, a.
6	46,5	48,3	51,2	—12,0	— 1,6	— 6,6	— 6,7	1,4	2,6	2,2	77	64	81	W 2	W 3	SSW 2	2	5	7	—	
7	58,1	60,9	64,4	—13,2	— 0,8	— 4,1	— 6,0	1,4	2,8	2,5	89	66	75	SSE 1	WNW 3	NW 3	2⁰	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
8	68,4	69,3	70,9	—14,5	— 1,0	— 3,8	— 6,4	1,3	3,3	3,0	91	76	89	S 2	W 3	WNW 1	0	0	2	—	⋁ n.
9	73,4	75,5	76,9	—10,4	— 1,6	— 5,8	— 5,6	1,9	3,5	2,9	97	86	00	SE 1	SW 1	0	10	0	0	—	≡, ⋁ n, 1, a.
10	76,8	76,2	73,5	— 9,0	— 1,0	— 1,9	— 4,0	2,2	3,8	3,7	97	88	92	0	NW 3	N 2	6⁰	7	10	—	≡, ⋁ n, 1, a.
11	71,0	71,2	72,3	— 2,2	0,2	— 4,7	— 2,2	3,8	4,1	2,7	98	88	86	W 1	SSW 2	NE 2	10	10	0	—	
12	73,1	72,8	72,9	— 8,7	— 2,3	— 2,0	— 4,3	2,2	3,1	2,7	93	81	70	E 3	N 3	E 3	1	10	10	—	
13	74,3	74,9	76,2	— 2,3	2,2	— 3,1	— 1,1	2,8	2,5	2,4	72	64	68	NE 4	NE 3	E 3	10	4	10	—	
14	75,8	74,4	72,8	— 2,2	2,4	— 0,2	0,0	3,4	3,8	4,3	86	70	94	E 3	E 2	E 3	10	10	10	0,1	✳ p.
15	71,5	70,2	68,9	— 0,8	1,0	— 3,4	— 1,1	4,2	3,7	2,8	98	73	80	E 3	E 5	E 6	10	1	0	—	
16	68,7	69,3	71,4	— 2,6	0,0	— 5,6	— 2,7	3,0	3,3	2,2	80	72	73	E 6	E 7	E 6	10	10	0	—	
17	72,3	73,5	74,7	—11,4	— 4,2	— 9,9	— 8,5	1,4	2,1	1,4	75	64	64	E 7	E 5	E 5	0	0	0	—	
18	76,8	77,3	77,1	—13,7	— 4,6	— 6,9	— 8,4	1,1	1,9	1,9	72	60	71	E 3	S 2	E 2	0	2	0	—	
19	76,8	75,2	72,4	—11,2	— 0,6	— 5,7	— 5,8	1,6	2,6	2,0	86	58	68	ESE 3	SW 3	SE 4	0	1	0	—	
20	68,3	65,8	63,6	—10,2	— 0,1	— 1,6	— 4,0	1,6	2,5	2,8	76	56	67	ESE 3	SSE 4	SSE 3	0	0	10	—	
21	61,4	60,6	59,3	— 2,4	0,2	— 2,7	— 1,6	3,6	4,0	3,6	93	85	96	SSE 2	SSE 2	SE 2	10	10	1	—	
22	60,1	62,4	66,5	— 6,6	1,0	— 1,6	— 2,4	2,7	4,1	3,2	96	80	77	SE 3	NW 4	NE 3	1	7	0	—	≡, ⊔ n.
23	72,1	74,3	75,9	— 5,2	1,3	— 3,5	— 2,5	2,8	2,8	2,8	94	55	79	NE 2	ENE 3	N 2	1	10⁰	0	—	⊔ n.
24	76,9	76,2	74,5	— 8,2	— 0,7	— 3,4	— 4,1	1,9	3,1	3,1	80	72	88	SSE 4	S 5	S 3	0	0	0	—	
25	72,4	71,0	68,9	— 4,4	1,0	— 1,3	— 1,6	3,0	4,3	3,8	93	87	89	SE 2	S 5	S 2	2	2	0	—	⊔ n.
26	67,8	67,5	66,9	— 4,0	3,7	1,3	0,3	3,2	4,4	4,2	93	73	83	SE 3	S 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ n.
27	65,9	65,6	64,7	— 0,4	3,3	3,7	2,2	3,9	4,8	5,2	89	83	87	SSE 3	S 6	S 5	0	1	6	—	
28	62,2	61,1	60,1	4,5	4,7	3,8	4,3	6,1	5,5	5,7	97	86	95	S 6	S 6	SW 5	10	10	10	5,4	
29	59,0	57,7	57,5	2,6	5,1	2,1	3,3	5,5	6,3	5,3	00	95	00	SW 1	SSW 2	S 3	10	10	10	10,3	● n, a, 2, p; ≡ n, 1, a, 2,
30	55,2	55,1	58,0	3,1	3,5	1,5	2,7	5,7	5,6	4,6	00	95	91	SSW 4	SW 5	WSW 7	10	10	0	0,6	≡ n, 1, a. [p, 3.
31	58,1	57,2	55,9	1,6	4,0	4,2	3,3	4,8	5,3	5,7	93	87	92	SSW 9	SW 9	SSW 9	10	10	9	3,6	● n, 1, a; ⸝ a, p.
Средн. Mittel	765,7	765,5	765,4	— 5,9	— 0,1	— 3,1	— 3,1	2,8	3,5	3,2	89	76	83	3,3	4,3	3,5	5,5	5,8	4,0	24,0	

Апрѣль. — April.

1	755,9	759,8	765,6	2,5	3,3	1,9	2,6	5,1	4,9	4,7	93	85	90	SW 9	WSW 11	W 5	4	0	4	—	⸝ n, 2.
2	71,1	73,9	74,3	1,8	3,3	0,1	1,7	4,8	5,1	4,5	91	88	98	WNW 5	WSW 4	WSW 3	0	0	10	—	⊔ n; ≡ p, 3.
3	73,2	71,1	66,9	0,6	10,0	5,5	5,4	4,6	4,5	4,9	96	49	72	SE 4	SSE 6	SE 7	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
4	63,3	64,8	62,8	5,9	5,4	5,0	5,4	5,1	5,5	6,0	74	82	92	SSE 8	S 7	S 4	10	10	10	3,1	● a, p, 3; ⸝ a.
5	59,9	58,9	59,3	6,0	7,3	4,7	6,0	6,8	6,5	5,4	97	86	84	SE 5	S 9	SW 5	10	10	5	0,6	● n, a; ⸝ a.
6	55,9	56,7	51,7	4,1	6,0	8,5	6,2	5,9	5,9	7,2	97	85	87	SW 5	S 4	S 5	9	6⁰	10	5,9	● n.
7	48,5	53,3	56,6	3,1	4,3	2,1	3,2	5,6	5,3	4,9	98	85	91	WSW 6	WSW 6	SW 7	10	9⁰	0	—	● n.
8	59,8	60,0	55,7	2,2	5,3	7,4	5,0	4,9	5,3	5,5	91	80	72	SW 5	S 8	SSE 6	0	0	10	—	⊔ n.
9	52,2	54,5	58,1	7,3	10,2	6,4	8,0	5,5	6,2	6,1	72	67	86	SSE 6	S 9	W 1	10	8	10	—	⸝ n, a.
10	57,6	56,6	56,3	6,9	16,3	13,0	12,1	6,7	8,5	8,8	90	61	80	SSE 2	SE 5	SE 5	10	0.	0	—	
11	57,4	58,2	61,3	9,4	17,3	12,1	12,9	6,3	5,5	6,8	73	38	65	SE 6	SE 8	SE 3	0	0	0	—	⸝ a.
12	63,8	64,7	66,3	8,9	17,3	11,3	12,5	6,0	5,6	6,6	71	38	66	SE 4	SE 7	ESE 4	0	8	5	—	
13	67,2	66,4	65,1	9,4	16,2	12,0	12,5	6,5	6,6	7,2	74	49	69	ESE 3	W 2	SE 3	7	8	5	—	
14	62,7	61,8	61,1	10,4	12,4	10,4	11,1	6,7	7,0	7,5	72	65	80	SE 4	SSW 5	SSW 3	0	6	6	0,1	● p.
15	61,5	62,5	62,5	5,6	7,0	5,0	5,9	6,4	6,4	6,3	94	85	97	NW 2	WNW 2	SE 2	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
16	63,0	63,6	64,8	4,6	11,2	13,0	9,6	6,2	7,0	6,6	98	71	59	E 2	WNW 2	E 2	10	1	3	—	≡ n, a.
17	66,0	66,7	67,7	10,8	18,5	10,6	13,3	7,5	7,0	5,5	77	45	58	E 2	E 4	ENE 6	3	6	6	0,2	● a, p.
18	68,7	68,6	69,2	4,9	6,5	3,9	5,1	4,8	4,9	4,0	73	68	65	E 6	E 5	E 7	10	10	10	—	
19	69,7	69,0	69,4	2,9	8,8	4,5	5,4	3,8	2,8	3,6	68	33	57	E 5	E 8	E 3	0	0	0	—	
20	70,1	69,5	68,8	3,1	9,9	5,5	6,2	3,6	3,3	4,5	62	36	67	E 3	E 4	ESE 3	0	0	0	—	
21	70,2	69,7	68,0	3,3	7,2	3,3	4,6	4,1	4,1	3,7	71	54	63	E 3	E 3	NE 2	0	0	0	—	⊕ p.
22	69,6	69,9	69,1	5,1	7,6	5,1	5,9	5,0	5,0	4,3	77	64	66	SE 4	WSW 3	N 2	0	0	0	—	
23	70,4	71,5	70,4	5,9	8,4	7,4	7,2	4,8	6,0	4,8	69	73	62	S 3	SW 3	NE 2	0	0	0	—	
24	69,4	68,5	65,1	8,4	11,2	8,6	9,4	5,1	6,1	5,1	62	61	61	SE 4	WSW 4	S 2	0	0	0	—	
25	59,7	56,7	55,0	8,9	7,1	2,9	6,3	6,1	7,2	5,3	72	96	94	SSE 5	SSW 4	NNW 10	8	10	10	6,5	● a, 2, p, 3; ⸝ p.
26	62,5	65,9	66,6	2,9	3,1	0,9	2,3	3,8	2,9	2,9	68	51	58	NW 10	NW 9	N 3	0	5	0	—	⸝ n, a; ● n.
27	65,0	63,0	59,0	3,5	2,5	2,3	2,8	2,9	4,7	5,1	49	84	94	WSW 4	SSE 3	SE 3	10	10	10	5,9	✳ a, 2, p; ● p, 3.
28	52,9	51,5	49,4	6,1	7,6	3,9	5,9	5,5	6,0	5,4	78	77	88	SW 5	SW 4	ENE 6	6	3	10	2,0	● n.
29	51,1	52,8	55,6	0,6	0,2	— 0,2	0,2	4,6	4,5	3,3	96	96	74	NE 5	NE 5	N 4	10	10	4	6,7	● n; ✳ n, a, 2, p.
30	61,1	63,2	65,4	0,2	2,4	— 0,4	0,7	2,8	2,9	2,4	60	54	53	NE 2	N 5	N 2	10	8	0	0,2	✳ a.
Средн. Mittel	762,6	763,1	762,9	5,2	8,5	5,9	6,5	5,3	5,4	5,3	79	67	75	4,6	5,3	4,0	4,9	4,6	4,6	31,2	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,9	768,9	768,5	0,4	2,9	1,4	1,6	3,1	3,0	2,8	65	53	56	SE 2	W 3	N 3	0	8	6	—	
2	68,8	69,2	69,9	3,9	7,3	1,5	4,2	3,9	3,0	3,2	64	40	62	E 4	E 6	NE 3	10	10	0	—	
3	69,7	68,7	68,0	1,3	3,7	2,7	2,6	3,6	4,1	4,2	70	69	75	NE 4	NW 6	N 3	0	0	0	—	
4	67,6	67,3	68,9	2,9	3,9	2,7	3,2	3,8	4,2	4,7	68	69	84	N 6	NNW 10	N 5	4	9	0	0,3	✳ a, p.
5	69,0	67,3	67,5	4,2	5,4	3,6	4,4	3,8	3,5	3,9	62	52	65	NNE 5	NNW 10	N 4	0	5	4	—	⸜ p.
6	66,9	65,6	64,7	3,7	10,7	7,2	7,2	2,9	2,2	3,3	48	23	44	NE 5	NE 6	N 3	0	0	0	—	
7	64,5	64,4	63,5	6,9	9,4	9,2	8,5	4,6	4,6	5,1	62	52	58	NE 3	NW 5	ENE 2	10	2	7	—	
8	60,9	59,2	56,9	8,0	7,6	5,5	7,0	5,1	5,4	5,2	63	69	77	S 3	NNW 5	NNW 3	8	9	9	—	
9	53,4	52,5	52,5	8,6	6,9	4,9	6,8	4,4	6,5	6,1	52	87	96	SW 2	W 3	N 5	8	10	10	0,7	● p, 3.
10	53,4	54,3	53,7	5,0	5,9	6,3	5,7	5,7	5,4	5,5	87	78	78	WNW 2	WNW 4	SSW 3	1	0	9	—	● n.
11	50,3	50,3	52,0	6,9	6,5	4,7	6,0	5,3	5,8	5,4	72	81	84	S 5	W 3	WNW 2	10	3	0	0,9	
12	52,9	54,5	55,8	5,6	7,7	6,2	6,5	5,8	6,1	6,1	85	77	86	WNW 4	WSW 5	SW 3	10	8	9	—	● n.
13	55,8	55,4	52,6	8,5	10,2	11,3	10,0	5,6	4,9	5,2	67	53	52	S 3	NW 3	NE 3	0	0	10	—	
14	48,3	47,3	46,4	11,3	14,9	15,0	13,7	7,9	9,7	11,3	79	77	89	E 4	ESE 4	E 3	10	10	8⁰	0,5	● a.
15	43,8	49,3	53,7	16,5	8,9	7,8	11,1	10,9	7,2	7,2	77	86	92	SE 4	SW 6	SW 3	10	10	3⁰	—	
16	54,9	56,1	57,3	9,4	8,5	6,2	8,0	6,7	7,0	6,2	76	86	88	SW 1	NW 2	SSW 3	10	10	2	1,3	● p.
17	58,5	58,2	58,0	7,0	9,2	6,2	7,5	6,2	6,9	6,9	82	80	97	SW 5	S 6	WSW 5	1	10	10	0,6	● a, 2, p.
18	60,3	63,5	65,0	8,0	9,4	8,7	8,7	6,8	7,1	8,1	85	80	96	SW 5	WSW 5	SSW 2	10	4⁰	10	—	
19	67,1	68,1	67,0	11,8	14,3	16,2	14,1	8,6	8,8	9,0	84	73	65	SW 4	SSW 5	SSE 4	0	0	0	—	
20	68,0	68,8	67,9	15,6	16,6	17,0	16,4	9,3	9,8	11,6	70	69	81	S 5	S 5	S 2	0	0	0	—	
21	68,3	68,6	67,2	18,7	17,9	17,7	18,1	10,1	10,3	10,5	62	67	69	S 4	SW 3	0	0	0	0	—	
22	65,6	65,1	64,5	19,4	14,6	11,1	15,0	10,3	8,5	8,5	61	69	86	SSW 4	SW 4	W 2	0	2⁰	9	—	
23	65,2	67,4	66,7	10,8	12,3	7,7	10,3	7,5	6,0	5,7	77	57	72	NNW 2	NNW 6	NNE 3	2	3	0	—	
24	66,3	64,3	60,5	10,1	11,8	14,2	12,0	5,8	6,9	7,1	63	67	59	ENE 3	NNW 5	E 3	1	3	1	0,6	
25	55,3	52,5	54,4	13,2	20,3	8,7	14,1	8,3	12,7	8,1	74	72	96	SE 3	SE 4	SW 7	10	10	3	2,8	⸜ n; ● n, 1, a, 2, p.
26	56,0	56,8	56,3	10,9	13,6	11,4	12,0	8,4	8,5	8,4	87	73	84	SSW 6	SSW 7	SW 6	3	0	6	0,1	● p.
27	60,4	60,7	58,6	11,4	16,6	18,1	15,4	8,1	7,8	10,2	81	56	66	SW 3	E 2	E 3	8	0	4	—	
28	56,3	58,2	61,0	20,0	14,7	10,0	14,9	11,1	8,8	8,0	64	71	87	E 4	SW 4	W 4	7	2	1	0,6	●, ⸜ a.
29	63,9	63,0	60,5	11,6	17,0	17,2	15,3	8,8	7,2	8,3	87	50	57	0	NNW 4	E 3	3	8	10	—	
30	59,2	59,9	59,8	15,4	14,8	12,2	14,1	9,4	9,8	7,6	72	78	72	E 2	NW 5	N 3	5	4	8	—	
31	59,8	62,1	62,9	11,6	15,3	11,2	12,7	8,3	9,0	7,1	82	69	72	N 3	W 3	N 3	10	1	0	—	
Средн. Mittel	760,6	760,9	760,7	9,6	10,9	9,2	9,9	6,8	6,8	6,8	72	67	76	3,5	4,8	3,3	4,9	4,5	4,5	8,4	

Іюнь. — Juni.

1	764,3	766,1	765,4	10,9	12,0	9,0	10,6	6,3	6,8	6,1	64	65	71	NNW 3	WNW 3	NW 1	0	0	0	—	
2	64,9	63,3	58,9	10,4	14,4	17,0	13,9	5,9	7,0	7,7	63	57	54	N 2	W 2	SE 3	0	1	8	0,2	
3	57,5	58,9	60,8	15,1	14,6	9,9	13,2	9,9	9,1	7,1	77	74	79	SW 3	W 4	N 3	0	5⁰	10	—	● n.
4	62,1	61,8	61,0	10,8	12,4	10,8	11,3	5,9	7,8	7,5	61	73	77	ENE 3	NW 5	N 4	3⁰	2	1	—	
5	63,0	63,6	62,7	12,0	10,8	9,6	10,8	4,7	7,4	6,8	45	76	76	N 4	NNW 8	N 3	0	0	0	—	
6	62,0	60,8	58,2	13,4	15,0	13,2	13,9	7,1	7,7	6,5	62	61	57	SE 3	WSW 4	E 2	0	1	0	—	
7	56,5	56,4	56,2	13,4	15,2	12,4	13,7	8,3	9,8	8,0	73	76	74	S 2	W 3	NNW 1	0	0	0	—	
8	56,1	56,4	57,2	13,9	13,7	15,5	14,4	8,0	8,4	7,3	68	72	56	NE 1	NNW 6	NE 3	2	6	1	—	
9	58,1	57,7	58,4	13,2	18,7	13,2	15,0	8,0	6,3	5,8	71	39	51	NE 6	E 7	NE 3	1	0	0	—	
10	59,4	59,0	60,1	11,0	18,5	14,5	14,7	6,4	4,8	5,7	65	30	47	ENE 5	ENE 5	NE 3	0	0	0	—	
11	61,7	61,2	61,8	14,6	16,7	16,9	16,1	6,4	6,6	7,2	52	47	51	ENE 2	NW 4	NE 3	0	0	0	—	
12	62,0	60,4	59,2	16,6	23,5	18,7	19,6	8,7	7,0	8,5	62	32	53	E 2	E 4	E 2	0	1	5	—	
13	58,7	57,4	57,6	17,5	24,0	18,1	19,9	9,5	9,5	9,5	64	43	61	ENE 4	SE 4	N 2	6⁰	7	7	—	
14	57,9	58,6	57,9	19,1	17,1	13,4	16,5	11,6	12,6	9,9	71	87	87	SE 2	NE 2	N 3	6	10	10	11,4	●, ⸜ a, 2, p.
15	56,2	54,7	53,3	17,5	17,3	13,8	16,2	12,2	11,6	9,9	82	79	85	S 3	W 3	WNW 3	10	9	10	11,7	⸜⁰ p.
16	51,5	52,4	53,1	12,0	14,4	11,6	12,7	9,7	10,0	9,2	94	83	91	SW 1	NW 3	W 2	10	10	10	0,6	● n, 1, a.
17	53,2	54,3	54,3	12,4	14,1	10,7	12,4	9,3	9,7	8,7	88	81	92	W 2	NW 3	WNW 3	9	10	10	23,9	● p, 3.
18	52,0	52,0	57,3	11,4	11,0	9,7	10,7	9,8	9,4	8,6	98	96	96	WNW 3	SW 5	NE 1	10	10	6	7,1	● n, 1, a, 2, p.
19	59,5	59,9	59,0	12,5	15,2	12,5	13,4	9,1	7,6	7,8	86	59	72	S 1	E 3	NE 2	10	10	8	—	
20	58,2	57,0	55,9	13,6	15,8	13,8	14,4	9,2	10,0	10,8	80	75	93	ESE 3	WSW 4	E 2	10	4	9	8,3	⸜ p; ● p, 3.
21	52,7	51,6	49,3	16,2	16,4	16,3	16,3	10,8	12,3	12,6	79	88	92	SSE 3	E 4	E 5	7	10	10	12,4	● n, a, 2, p, 3.
22	46,8	46,8	46,9	17,1	17,0	13,9	16,0	12,3	11,2	10,9	85	76	93	ESE 5	S 4	SW 3	1	9	10	—	● n; ≡ p.
23	47,5	49,4	49,2	12,8	16,2	11,8	13,6	9,1	9,5	8,2	83	69	80	W 5	WSW 4	SW 5	10	10	0	—	
24	47,3	48,0	51,0	14,5	12,2	11,5	12,7	10,0	9,6	8,6	82	91	86	S 3	W 4	W 4	10	10	1	11,3	● a, 2, p.
25	54,8	58,5	60,4	12,4	14,8	12,0	13,1	8,9	8,5	9,7	85	68	94	W 4	W 4	SW 3	0	10	2	—	
26	60,9	61,3	61,4	14,0	16,0	12,8	14,3	10,6	11,0	9,7	90	81	89	WNW 2	SW 3	WSW 2	6	10	0	—	⌒⁰ n.
27	61,3	61,2	61,5	14,4	17,2	12,6	14,7	10,0	11,4	9,6	83	78	89	W 3	WSW 3	WNW 3	6⁰	10	0	—	⌒⁰ n.
28	61,8	62,4	62,5	14,4	15,8	12,7	14,3	9,5	10,5	9,3	78	79	86	WNW 3	WNW 4	NW 2	4	0	0	—	⌒ n.
29	60,9	60,5	56,8	15,0	15,4	13,6	14,7	10,6	9,3	10,0	84	71	87	SE 4	W 6	WSW 4	5	9	10	0,2	● p.
30	53,4	52,7	56,6	12,5	14,0	12,1	12,9	8,9	10,3	8,5	83	87	82	WNW 6	W 4	N 2	10	10	2	3,7	● a.
Средн. Mittel	757,4	757,5	757,5	13,8	15,6	13,1	14,2	8,9	9,1	8,5	75	70	77	3,1	4,1	2,7	4,5	5,8	4,3	90,8	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	760,2	762,0	15,1	16,9	13,2	15,1	9,7	9,1	9,0	75	63	80	N 5	N 6	N 3	2	0	3	—	
2	63,4	63,6	62,6	16,0	17,7	14,0	15,9	10,3	10,5	11,1	76	69	94	N 2	NNW 2	ESE 3	8	8	5	0,6	● p.
3	63,4	62,8	60,5	14,6	16,6	14,0	15,1	9,7	10,1	10,6	78	71	90	E 2	WNW 4	SW 4	0	0	10	—	
4	56,5	57,0	56,7	16,0	16,7	14,6	15,8	10,4	11,1	11,8	77	78	96	SSW 3	WSW 5	W 2	8	7	10	—	≡ p.
5	56,4	56,4	56,8	14,8	15,8	13,4	14,7	9,7	9,7	10,7	77	73	94	NW 4	NW 4	W 1	10	2	1	—	
6	56,9	56,7	55,7	15,2	17,9	14,7	15,9	10,9	11,7	10,9	85	76	88	WSW 4	SW 4	WSW 7	10	10	9	—	
7	54,3	55,8	56,3	15,5	16,2	14,5	15,4	10,5	9,2	10,2	80	67	84	WSW 5	W 6	WSW 5	0	0	0	1,1	
8	55,6	55,3	52,5	14,6	17,3	19,2	17,0	10,7	12,4	12,2	87	85	74	SSW 5	SSW 5	S 4	10	10	10	5,0	● n, a.
9	48,7	52,1	54,4	17,1	16,7	14,2	16,0	13,5	12,2	10,0	93	86	84	S 5	W 3	WSW 4	10	1	2	—	● n.
10	55,0	54,6	55,6	15,2	15,7	11,6	14,2	8,6	8,6	8,4	67	64	84	NE 2	NW 2	NNW 5	8	10	10	22,3	● p, 3.
11	58,4	60,0	60,8	12,4	15,5	12,4	13,4	8,9	9,6	7,7	85	74	72	SE 2	ESE 2	W 3	10	10	1	1,3	● n, a.
12	60,6	60,9	60,0	13,1	16,7	12,6	14,1	9,3	11,1	8,6	83	78	80	SE 2	SSW 5	SSE 3	6	1	0	—	
13	58,0	57,1	56,9	16,0	18,1	14,4	16,2	10,0	10,0	11,7	74	64	96	S 7	S 8	SSW 6	10	10	10	9,0	⸙ p; ● p, 3.
14	59,2	58,8	56,2	15,5	18,2	16,4	16,7	11,6	12,2	10,4	88	78	75	W 2	WSW 3	NE 1	2	9	9	—	● n.
15	52,3	52,2	54,7	18,5	20,3	14,0	17,6	12,6	13,9	9,8	80	79	82	SE 4	S 3	W 3	4	10	10	4,4	● a, p, 3.
16	55,5	56,6	55,6	14,7	15,8	14,2	14,9	10,9	10,0	9,1	88	75	76	WSW 1	NW 4	WNW 4	10	10	9	0,3	● n, 1, a.
17	53,7	55,0	55,5	15,3	16,4	15,0	15,6	10,4	10,2	9,7	81	73	76	NW 4	WNW 4	W 5	10	10	10	—	
18	54,8	55,5	55,1	15,4	15,6	15,3	15,4	10,5	9,7	10,6	81	74	82	WNW 4	WNW 6	W 4	10	10	10	—	
19	55,8	57,5	58,4	16,0	17,1	15,4	16,2	10,7	10,6	11,5	79	73	88	NW 5	NW 5	W 3	9	0	3	—	
20	59,8	61,7	62,5	16,4	17,9	15,8	16,7	10,9	11,8	12,1	78	77	90	N 5	NW 5	N 1	9	2	1	—	
21	62,9	62,3	61,0	16,8	19,1	16,7	17,5	12,8	10,8	13,4	90	65	95	W 3	W 3	W 1	0	0	7	—	⊼ n.
22	59,6	59,4	58,2	17,7	19,3	16,6	17,9	13,2	13,6	12,9	88	82	92	W 1	W 4	N 2	9⁰	1	3	—	⊼ n.
23	57,4	56,6	55,3	16,6	18,3	16,7	17,2	12,0	12,4	12,5	85	80	89	0	W 3	0	10	5⁰	10	—	⊼ n.
24	53,3	52,4	50,7	17,7	18,5	16,2	17,5	12,8	13,2	11,8	85	83	86	0	WSW 2	0	10	10	10	3,1	⊼ n; ● a.
25	48,9	49,8	51,5	17,3	18,7	16,6	17,5	13,6	13,2	12,3	93	83	87	ESE 2	SSW 6	WSW 7	8	10	10	0,2	● n, a.
26	53,8	55,6	55,2	16,6	17,9	15,7	16,7	11,4	11,8	10,3	81	77	78	W 5	WSW 5	E 2	0	0	0	—	
27	53,0	53,0	53,0	18,1	22,2	16,2	18,8	11,7	14,2	13,4	75	72	98	ESE 4	SW 4	W 2	10	0	10	—	≡ p, 3.
28	51,1	54,4	56,1	17,1	17,9	16,1	17,0	13,6	12,4	10,6	94	81	78	ENE 1	W 6	W 5	8⁰	10	7	—	≡ n, a; ⊼ n.
29	58,7	60,6	61,4	16,0	16,6	14,5	15,7	9,7	8,2	8,4	72	58	69	WSW 5	WSW 5	W 6	4	6	9	0,2	
30	61,8	62,1	61,6	14,8	16,9	15,3	15,7	6,8	9,6	10,8	54	67	84	W 7	W 5	W 5	6	10	2	—	● n.
31	60,8	60,1	58,1	17,1	19,0	17,2	17,8	10,3	11,7	10,4	71	72	71	W 2	SW 3	E 2	0	2⁰	1	—	
Средн. Mittel	756,7	757,3	757,1	15,9	17,5	15,1	16,2	10,9	11,1	10,7	81	74	84	3,3	4,3	3,3	6,8	5,6	6,2	47,5	

Августъ. — August.

1	754,9	753,2	753,2	17,3	23,6	16,8	19,2	10,2	11,0	12,9	69	51	91	SE 5	SE 5	S 2	5⁰	9	10	16,1	● p, 3.
2	53,0	54,6	55,0	14,9	16,7	15,2	15,6	11,8	10,3	10,0	93	72	77	NW 6	NW 6	WNW 3	10	3	0	2,1	● n, 1, a.
3	53,2	51,8	51,1	14,8	19,3	14,2	16,1	11,1	8,7	11,4	89	52	95	E 2	ESE 3	NE 4	2	10	10	17,2	⊼ n; ● p; ⸜ p, 3.
4	54,1	55,2	55,6	14,8	17,3	15,2	15,8	10,9	12,3	10,2	87	84	80	W 1	W 5	W 6	10	9	0	0,3	⸜ n; ● n, 1, a.
5	55,0	55,9	56,0	15,0	16,6	14,5	15,4	10,1	10,1	9,2	80	71	75	W 7	W 6	W 5	9	4	2	—	
6	55,5	56,2	56,4	15,6	17,5	14,9	16,0	10,3	10,3	10,9	78	69	87	WSW 2	WSW 3	W 3	2	0	1	—	
7	56,0	56,8	57,1	16,7	18,1	15,8	16,9	12,0	11,1	11,6	84	72	87	WSW 3	W 4	W 5	1	0	1⁰	1,0	⊼² n.
8	55,2	55,7	55,6	16,0	18,1	16,3	16,8	11,8	12,2	11,9	87	79	86	S 1	W 4	W 4	10	6	10	—	● n.
9	54,6	55,3	55,0	16,2	16,9	16,6	16,6	10,6	9,6	11,7	77	67	83	W 5	W 6	WNW 4	8	8	0	—	
10	55,9	56,7	55,5	17,1	17,7	14,4	16,4	11,7	10,5	9,5	81	69	78	NW 6	WNW 5	W 2	0	1	0	—	
11	52,4	50,6	52,3	14,4	17,2	16,2	15,9	10,0	12,2	11,3	83	84	82	SE 3	S 6	W 6	10	10	0	3,1	⊼ n; ● a, 2, p.
12	55,9	58,1	58,6	15,1	16,7	15,2	15,7	9,4	8,8	9,2	73	62	71	W 5	W 5	WSW 5	8	5	7	0,8	
13	58,7	60,0	60,7	15,3	15,5	14,3	15,0	9,6	10,1	9,1	74	77	75	WSW 4	SW 4	WSW 3	10	5	6	4,5	⊼ n; ● n, a.
14	60,5	60,1	58,9	13,2	21,7	18,0	17,6	9,2	8,9	10,9	82	46	71	ESE 4	SSW 4	ESE 4	10	6	10	0,6	● n.
15	59,0	59,6	60,4	15,8	19,3	16,3	17,1	12,5	13,3	11,8	93	80	85	SSE 1	SW 3	W 2	10	9	10	1,2	● n, 1, a.
16	60,6	60,8	59,8	16,7	17,1	15,9	16,6	11,5	12,0	12,4	81	83	92	WNW 2	WNW 3	N 2	10	10	1	—	
17	58,8	58,8	59,4	16,6	18,3	16,1	17,0	10,3	11,5	11,6	73	74	85	N 3	NW 6	N 4	10	9	3	—	⊼ n.
18	60,8	62,0	62,7	16,7	18,3	16,4	17,1	10,7	12,7	12,4	75	81	89	NNE 4	NW 5	N 2	2	1	0	—	⊼⁰ n.
19	63,1	63,2	63,8	16,6	19,4	17,1	17,7	12,9	12,9	13,6	92	77	94	0	WNW 4	N 1	0	0	0	—	⊼² n.
20	64,1	64,1	62,6	17,1	19,7	16,4	17,7	14,4	12,9	11,8	99	76	85	W 2	W 4	W 3	1⁰	2	1	—	≡², ⊼² n.
21	61,7	62,5	62,4	17,1	18,7	16,2	17,3	12,7	11,9	12,2	88	74	89	WNW 3	W 4	W 2	3	10	0	—	⊼ n.
22	64,3	64,7	63,9	14,6	19,5	16,5	16,9	12,0	14,1	13,5	97	84	97	SE 2	W 3	0	10	7	6	—	⊼ n; ≡ n, 1, a.
23	63,5	63,0	62,6	16,2	18,9	15,9	17,0	13,3	10,6	12,6	97	65	93	SE 1	WNW 2	N 2	10	1	0	—	⊼, ≡ n, 1, a.
24	62,8	61,9	61,2	13,8	20,5	17,9	17,4	10,5	12,9	11,9	91	72	78	NE 1	NW 5	NE 3	0	3	1	—	⊼ n.
25	60,4	59,1	58,4	14,9	23,6	19,3	19,3	10,5	10,7	12,1	84	50	73	E 3	E 4	NE 2	6	1	1	—	⊼⁰ n.
26	58,3	58,9	59,6	16,7	22,2	17,1	18,7	12,0	11,5	13,8	84	58	95	0	NNW 4	0	0	0	1	—	⊼ n.
27	59,1	58,8	56,9	18,4	20,1	18,0	18,8	14,8	12,8	13,8	94	74	90	WNW 3	SW 6	WSW 7	2	5	10	—	⊼² n.
28	58,8	61,0	63,1	16,6	17,3	16,3	16,7	8,3	7,5	5,8	59	51	43	NW 6	WNW 6	NW 5	0	1	0	—	
29	64,9	64,8	63,0	16,5	19,1	16,3	17,3	7,5	11,3	10,9	54	69	79	WSW 3	WSW 5	WSW 3	0	8	4	—	
30	59,3	58,9	60,7	17,9	19,3	16,7	18,0	12,4	13,6	13,3	81	82	94	SW 6	W 4	NW 2	3	0	2	—	
31	64,4	66,6	67,6	13,2	18,1	14,0	15,1	10,5	10,8	9,4	94	70	79	NE 3	NW 4	NE 3	2	0	0	—	⊼² n.
Средн. Mittel	758,7	759,0	759,0	15,9	18,8	16,1	16,9	11,1	11,3	11,4	83	70	83	3,1	4,5	3,2	5,3	4,6	3,1	46,9	

Либава. 1886. Libau.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,3	767,8	766,1	12,2	19,3	16,9	16,1	8,4	13,3	13,9	80	80	97	SSW 2	SSW 4	SSW 4	0	0	0	—	
2	65,1	64,9	62,8	17,5	20,9	19,0	19,1	13,8	14,7	13,4	93	80	82	SSW 2	SSW 4	S 4	0	0	0	—	⊼² n.
3	61,2	62,1	62,5	18,6	19,5	15,6	17,9	14,2	12,0	9,3	89	71	70	SW 2	NW 5	N 1	3⁰	2⁰	5	—	⊼⁰ n.
4	62,2	62,5	64,2	17,1	18,7	16,2	17,3	11,4	10,7	11,7	79	67	85	WSW 4	WSW 4	W 4	1	0	0	—	⊼ n.
5	63,0	64,0	63,4	14,2	19,5	14,4	16,0	11,0	12,6	10,8	92	75	90	E 2	WSW 3	S 2	10	2	1	1,0	⊼ n; ● a.
6	63,5	63,6	62,6	12,8	18,5	16,2	15,8	10,4	10,0	11,7	95	63	85	NNE 1	NW 2	E 2	10	8	6	—	⊼² n.
7	62,5	62,1	62,3	11,7	18,1	16,5	15,4	9,6	12,5	12,1	95	81	86	SE 1	W 2	W 2	0	8	2	—	⊼² n.
8	62,3	62,6	59,9	14,4	19,1	15,6	16,4	11,4	13,0	12,0	94	79	91	0	W 2	S 3	1	1⁰	2⁰	1,3	⊼ n.
9	57,5	59,6	60,7	17,8	18,7	17,0	17,8	13,0	13,7	13,0	86	86	90	SW 5	WSW 5	WSW 5	10	10	6	—	● n.
10	62,0	63,0	61,2	17,4	20,3	15,6	17,8	13,0	14,4	12,0	88	82	91	W 4	SW 3	S 3	2	7	0	—	
11	59,1	58,9	60,8	15,6	17,5	16,9	16,7	10,7	14,4	14,0	81	97	98	SSE 4	SW 2	W 2	3⁰	10	1⁰	6,3	● a, 2, p; ⊼ a, 2.
12	63,9	64,9	64,3	16,9	18,4	16,5	17,3	13,6	11,5	12,6	95	73	91	SE 1	WSW 5	SSW 4	6	0	5	—	⊼ n.
13	65,3	67,1	67,6	17,7	19,3	16,5	17,8	13,1	12,4	13,4	87	74	96	SW 4	W 4	W 1	1	1	7	—	⊼² 1.
14	67,5	65,8	60,8	14,9	21,3	18,6	18,3	12,2	14,6	11,8	97	78	74	SE 2	SSW 4	SSE 4	0	0	2⁰	2,8	⊼² n.
15	57,5	59,8	63,8	17,5	15,2	11,2	14,6	11,8	8,8	6,1	78	68	61	W 6	NW 6	N 7	8	9	5	3,6	⊼, △ n; ● n, p; ⚡ p.
16	68,4	70,0	70,8	8,6	12,7	10,8	10,7	7,0	6,0	5,4	84	55	56	NE 4	NW 6	NNW 3	9	5	3	2,9	● n, a; △ n.
17	68,0	64,0	59,8	13,2	13,8	14,4	13,8	7,1	7,4	8,2	63	62	67	W 6	WSW 9	NW 9	7	10	10	—	● n; ⚡ a.
18	60,4	62,1	64,1	12,2	12,8	10,4	11,8	7,2	6,8	5,0	68	61	53	NW 7	NW 6	NW 9	4	6	6	2,8	● a, p; ⚡ p.
19	66,6	67,3	67,4	9,4	11,0	5,4	8,6	4,7	5,8	4,7	54	59	68	N 4	N 5	N 3	1	1	0	0,7	● n, a.
20	65,4	63,0	58,0	3,2	10,6	7,6	7,1	5,2	5,1	5,4	90	54	69	ENE 2	WSW 2	SSW 3	4	2	10	—	⊔ n.
21	49,8	45,9	43,9	6,5	12,0	7,1	8,5	4,8	5,5	7,4	67	53	99	SE 5	SSW 5	ESE 1	10	10	10	3,2	● p.
22	43,0	46,1	50,5	10,1	9,7	7,8	9,2	6,7	5,4	5,7	73	60	72	W 4	N 5	N 2	8	5	10	5,2	● n, a, p, 3.
23	52,2	53,1	53,2	7,8	9,5	7,3	8,2	4,9	4,6	6,7	61	51	88	NW 4	WNW 4	WNW 1	2	6	7	10,3	● n, p, 3.
24	53,9	54,8	55,3	8,6	6,9	5,7	7,1	4,5	5,8	5,3	54	79	77	NW 4	N 2	NW 2	10	6	9	3,3	● n, p; △ p.
25	55,9	57,7	58,5	9,0	11,0	9,0	9,7	6,3	5,5	5,8	73	56	68	E 1	WNW 4	NW 2	10	4	6	1,0	△ n; ● n, a, p.
26	60,4	62,3	63,2	6,5	11,7	10,5	9,6	6,1	7,4	5,7	84	72	61	0	NW 5	NW 5	8	7	0	0,3	● n.
27	63,7	64,0	61,5	10,0	14,0	12,9	12,3	8,0	8,7	8,1	87	74	74	0	WSW 4	WSW 5	10	3	10	0,7	● n, a.
28	51,7	47,7	49,2	10,8	13,6	12,0	12,1	8,7	9,2	7,5	91	80	72	S 6	W 7	W 9	10	9	3	12,3	● n, 1, a; ⚡ a, p.
29	49,9	51,9	51,5	11,0	12,2	12,4	11,9	6,7	7,4	7,5	68	70	70	W 10	W 7	WNW 7	7	10	1	—	⚡ n.
30	52,4	53,9	55,6	11,0	12,5	11,4	11,6	8,1	8,4	8,3	82	78	83	W 3	WNW 4	WNW 2	8	5	9	—	
Средн. Mittel	760,1	760,4	760,2	12,5	15,3	12,9	13,6	9,1	9,6	9,2	81	71	79	3,3	4,3	3,7	5,4	4,9	4,5	57,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	763,5	766,7	6,7	12,0	8,3	9,0	7,1	6,5	6,8	98	63	84	0	NNW 5	N 2	0	1	0	—	⊼ n.
2	68,2	69,1	66,7	5,8	13,2	9,2	9,2	6,3	6,5	6,8	96	57	79	E 3	S 4	ESE 4	0	0	0	—	⊼ n.
3	63,7	64,1	66,1	9,0	14,0	11,7	11,6	6,7	9,5	9,6	88	80	95	SSE 4	W 4	W 2	10	2	3⁰	0,3	● a.
4	66,1	66,5	68,7	6,1	12,8	6,9	8,6	6,9	8,8	5,8	99	81	79	SE 2	WNW 4	N 2	4	3	2	—	≡ n, 1, a; ⊼ n.
5	68,6	67,5	64,7	7,6	11,0	11,0	9,9	5,5	5,1	6,0	70	52	61	NW 3	WNW 6	WNW 7	5	10	1	—	⊼ n.
6	65,5	66,0	65,9	6,5	10,0	9,0	8,5	6,2	6,1	6,6	86	67	77	SE 2	SW 2	0	10	8	10	—	
7	67,4	68,3	69,3	7,6	10,8	4,8	7,7	6,7	5,2	5,2	86	54	81	NE 2	WNW 3	E 2	10	6	0	—	⊼ n.
8	70,4	70,5	68,9	1,0	9,6	4,5	5,0	4,4	5,3	5,0	89	59	79	E 3	SSW 4	SE 3	0	0	0	—	⊔ n.
9	66,1	64,4	62,0	1,7	13,0	9,5	8,1	4,1	5,3	5,3	80	49	60	SE 4	SSE 3	SE 3	0	9	10	—	
10	58,4	55,8	54,5	7,1	7,6	8,0	7,6	5,4	7,1	7,7	71	91	96	SSE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	9,1	● a, 2, p, 3.
11	54,7	54,6	55,5	9,4	13,8	10,7	11,3	8,4	9,2	8,3	96	79	87	0	SW 3	W 4	7	8	3	0,3	● n, p.
12	55,0	56,2	57,7	6,7	10,1	8,0	8,3	7,2	8,1	7,6	99	88	94	ESE 4	SE 3	SE 2	10	10	1	0,1	≡ n, 1, a; ● a.
13	57,2	55,2	53,2	4,9	10,4	8,3	7,9	6,3	7,5	7,4	98	80	91	SSE 2	SE 5	SE 7	10	10	3	0,6	≡⁰ n.
14	53,1	54,0	54,9	7,5	9,2	9,1	8,6	7,3	7,8	8,4	94	92	98	SE 4	SE 3	E 2	10	10	10	3,5	● n, 1, a, 2, p; ≡⁰ p, 3.
15	56,6	56,9	55,7	7,7	12,4	9,7	9,9	7,6	8,9	8,5	98	85	95	ESE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	3,0	≡⁰ n.
16	52,8	52,0	50,2	8,2	8,6	7,1	8,0	7,4	7,7	6,4	92	82	86	ESE 5	E 5	E 4	9	10	10	0,3	● n.
17	47,5	47,0	46,8	8,0	9,0	9,1	8,7	7,3	7,6	7,9	92	89	93	E 4	E 4	E 5	10	10	10	1,9	● n, p.
18	47,3	49,4	52,3	8,6	10,7	9,2	9,5	8,0	8,7	8,1	96	92	93	E 2	ESE 2	0	10	10	10	7,1	● n, 1, a, 2, p, 3; ≡⁰ p.
19	55,6	57,6	59,9	9,2	10,2	9,0	9,5	8,4	8,4	7,2	98	91	84	0	N 3	N 2	8	10	10	0,6	● n, a, p; ≡ a.
20	62,7	63,9	64,6	7,6	11,0	8,9	9,2	7,3	8,1	7,2	94	82	86	NE 2	NE 3	E 4	9	10	10	—	
21	65,9	66,6	67,0	5,3	5,1	0,2	3,5	6,1	4,2	4,0	92	64	85	E 5	E 6	E 5	10	3	0	—	
22	65,5	64,9	64,9	0,2	1,6	1,3	1,0	4,5	3,8	3,8	96	75	76	E 6	E 6	E 4	9	10	10	—	⊔ n.
23	65,1	66,0	68,2	— 0,3	2,3	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	89	74	81	E 3	ESE 3	E 2	10	10	10	—	
24	71,2	73,1	75,7	0,6	3,3	1,7	1,9	4,1	3,9	4,1	85	68	80	ESE 1	E 3	E 3	10	10	10	—	
25	77,9	78,4	76,9	2,3	5,5	3,9	3,9	4,0	3,8	4,5	74	56	73	NE 2	E 3	0	10	10	10	1,1	
26	74,7	74,2	73,3	2,5	6,3	6,4	5,1	5,3	5,8	5,0	96	81	69	SE 2	WNW 3	WNW 4	6	8	10	0,9	● n, a.
27	73,1	74,2	76,2	5,4	7,3	4,9	5,9	5,0	5,2	5,5	75	68	84	NW 3	N 3	0	10	10	10	—	
28	78,5	79,9	80,7	6,1	7,4	6,4	6,6	5,7	5,7	6,0	81	74	84	WNW 1	W 1	0	10	10	10	—	
29	81,8	81,8	80,6	4,3	5,1	3,2	4,2	5,5	5,4	5,3	89	83	92	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	
30	78,0	76,5	73,4	0,0	6,8	2,9	3,2	4,3	5,9	4,6	92	80	80	SE 4	S 5	SE 4	2	1	0	—	
31	69,8	69,1	69,8	3,6	8,6	7,7	6,6	5,4	6,5	6,6	92	78	85	SE 3	WSW 3	ENE 2	9	10	10	—	
Средн. Mittel	764,5	764,7	764,9	5,4	9,0	6,8	7,1	6,1	6,5	6,3	90	75	83	2,7	3,6	2,8	7,7	7,7	6,5	28,8	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772,6	773,6	774,2	4,3	8,6	3,9	5,6	5,9	6,1	5,9	96	73	97	E 2	E 2	E 4	8	1	10	—	⌒ n; ≡ p, 3.
2	74,6	75,0	74,8	3,1	3,5	2,2	2,9	5,1	4,8	4,3	90	82	80	SSE 3	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ n.
3	74,2	73,4	69,8	1,3	2,3	1,4	1,7	4,3	4,3	4,2	85	79	83	ESE 4	SE 4	SSE 4	10	10	0	—	
4	64,8	62,2	59,8	1,7	5,0	4,9	3,9	4,5	5,7	5,5	88	87	84	SE 5	SSE 5	S 4	10	10	10	—	
5	57,5	56,5	57,3	4,5	5,4	7,5	5,8	5,7	6,4	6,1	90	95	79	SSE 4	SE 3	WSW 3	10	10	8	0,9	●, ≡ a, 2, p.
6	56,6	53,5	52,7	4,7	7,8	4,9	5,8	6,0	6,1	5,5	94	78	84	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	0	—	
7	53,1	51,9	51,7	2,9	8,6	6,9	6,1	5,3	6,5	6,7	94	78	90	ESE 3	S 5	S 4	6	10	3	—	
8	50,6	52,1	55,6	7,4	9,0	8,3	8,2	7,2	7,6	7,0	94	89	87	SE 3	WSW 5	WSW 6	10	10	4⁰	0,3	≡⁰ n, 1, a; ● p.
9	59,6	59,6	55,6	1,9	7,5	5,7	5,0	4,9	5,7	5,6	93	73	82	ESE 2	ESE 3	E 8	0	3	8	0,3	⌒ n; ≡⁰ a; ● p.
10	54,2	55,7	58,2	8,0	9,2	8,7	8,6	7,5	7,8	7,5	93	92	89	SE 3	S 4	S 1	9	10	10	1,1	● a, p; ≡² p.
11	58,9	58,7	57,6	6,9	8,8	8,8	8,2	7,2	7,6	7,9	98	91	93	ESE 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	0,6	≡² n, 1, a, p; ●⁰ p.
12	55,8	55,3	53,7	8,0	9,4	8,4	8,6	7,1	7,3	7,4	89	83	91	ESE 4	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
13	50,0	46,8	46,1	6,7	6,9	7,6	7,1	6,9	7,2	6,9	94	98	89	SE 2	SW 2	SSW 6	10	10	10	12,1	● a, 2, p; ≡ a, 2.
14	48,0	48,2	48,5	7,6	6,5	5,6	6,6	6,7	6,4	6,4	86	88	94	SSW 5	SSE 4	SE 3	7	10	10	—	
15	49,7	51,3	53,5	3,7	4,6	4,8	4,4	5,7	5,9	6,0	95	94	94	ESE 2	E 3	E 1	3	10	10	—	⌒ n; ≡ a, 2, p.
16	56,4	58,3	59,7	5,3	6,5	4,3	5,4	6,1	6,0	5,8	92	83	93	E 1	N 3	E 3	10	10	7	—	⌒ n.
17	59,2	57,8	54,3	4,5	5,4	4,9	4,9	5,8	5,5	6,3	92	82	98	ESE 4	S 4	S 5	10	10	10	4,4	● p, 3.
18	52,3	51,1	49,9	4,1	6,1	5,6	5,3	6,0	6,4	6,4	98	91	94	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	4,3	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
19	53,6	57,3	61,8	4,9	5,9	4,9	5,2	6,1	6,2	5,8	96	90	90	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0,9	● n, p.
20	66,1	67,2	68,0	4,1	5,3	3,9	4,4	5,3	5,0	4,8	87	74	78	N 3	NE 4	NE 3	9	6	10	—	
21	65,2	63,7	62,1	3,1	3,4	2,6	3,0	4,4	4,7	4,7	76	80	84	NE 3	E 3	ENE 3	10	10	10	0,3	
22	62,9	64,4	67,2	0,9	5,5	3,8	3,4	4,6	5,6	5,2	94	83	87	NE 1	N 4	NNE 2	10	8	6	3,3	✳ n, a; ● a, p.
23	70,0	71,5	73,4	4,8	6,8	1,3	4,3	5,0	5,5	4,7	78	74	93	NE 3	N 4	NE 2	1	6	0	—	
24	72,1	68,3	63,1	2,3	6,4	7,1	5,3	4,8	5,7	6,7	87	79	88	SSE 3	SW 7	WSW 5	10	10	10	0,2	⊔ n; ● p.
25	62,5	64,1	60,7	5,3	5,8	5,5	5,5	4,1	4,0	4,8	62	58	71	N 4	N 3	W 5	4	5	10	0,2	
26	50,0	50,6	57,4	6,8	5,5	2,5	4,9	5,9	4,8	3,6	80	71	65	NW 7	NW 12	N 7	0	4	9	1,6	● n, a, p; ⸙ n, a, 2, p.
27	64,4	65,5	63,4	0,2	3,7	5,3	3,1	3,6	4,6	5,7	76	77	86	E 2	NW 5	W 7	9	8	10	0,7	✳ a.
28	60,0	59,5	57,1	5,6	6,3	6,9	6,3	6,2	6,4	6,3	91	90	84	W 7	W 6	W 5	10	3	10	—	●, ⸙ n.
29	56,1	54,7	52,0	7,1	7,1	5,8	6,7	6,7	5,9	5,6	88	78	82	W 6	WSW 5	SW 9	10	10	10	—	⸙ p.
30	48,8	48,5	48,5	4,9	5,7	6,1	5,6	6,2	6,3	6,0	97	93	86	SW 9	SW 8	WSW 9	10	10	10	—	⸙ n, a, p; ●⁰ a.
Средн. Mittel	759,3	759,2	758,9	4,6	6,3	5,3	5,4	5,7	5,9	5,8	89	83	87	3,7	4,4	4,3	8,2	8,5	8,2	31,2	

Декабрь. — December.

1	749,2	748,9	749,0	5,8	4,9	5,4	5,4	5,6	5,8	4,6	82	90	68	SW 9	SSW 9	SW 10	8	10	8	4,6	⸙ n, a, p; ● a, p; △ a.
2	52,1	55,7	55,4	2,3	4,9	0,2	2,5	4,9	5,0	4,6	89	76	98	WSW 9	SW 7	SSE 5	10	8	6	1,6	⸙ n, a; ● n, 1, a; △ n.
3	52,0	52,9	57,2	1,3	3,6	2,6	2,5	4,8	4,5	3,8	94	77	69	SSE 4	WNW 5	WNW 5	10	6	0	0,1	●, △ a.
4	61,1	62,8	63,2	3,8	3,7	— 1,4	2,0	3,7	5,1	3,8	60	85	92	WSW 6	S 5	SSE 5	5	10	1	0,0	△ p.
5	60,1	55,6	52,6	— 2,0	— 1,8	— 3,6	— 2,5	3,1	3,3	3,3	78	82	93	E 2	ENE 3	E 1	10	10	7	—	
6	46,7	39,3	34,7	4,3	2,3	6,7	4,4	5,1	5,1	4,9	82	94	67	SSW 7	SSW 12	W 17	10	10	9	9,4	● 1, a, p; ⸙ a, p; ✳ p.
7	39,9	38,8	36,3	5,2	5,5	5,5	5,4	5,5	6,2	6,4	83	93	96	W 7	SSW 8	SW 3	3	10	10	9,7	⸙ n; ● p, 3.
8	39,5	43,5	44,4	4,9	5,0	4,0	4,6	5,0	4,9	4,7	76	75	77	W 7	W 5	S 8	8	8	7	1,9	● n, a, p; △, ⸙ p.
9	36,9	36,5	38,9	2,7	4,4	3,3	3,5	4,7	5,3	5,1	84	84	88	S 9	S 7	SSE 5	10	10	10⁰	0,7	●, ⸙ n, a.
10	40,8	42,0	44,4	3,1	4,9	4,6	4,2	5,3	5,6	5,7	93	86	90	SSE 5	SE 6	SSW 3	7	8	9	—	
11	47,5	48,1	50,3	2,2	5,2	5,2	4,2	5,0	5,6	5,6	93	84	84	SSE 3	WSW 5	WSW 8	10	10	10⁰	—	
12	52,2	50,2	45,6	3,7	2,9	1,8	2,8	5,3	4,2	4,1	88	74	78	S 8	SSE 6	SE 7	10	0	8	—	⸙ n.
13	41,9	41,5	43,1	2,1	4,5	5,1	3,9	5,0	5,8	5,5	93	92	85	SE 6	S 9	SSW 9	10	10	10	15,7	●, ⸙ a, p.
14	44,3	44,7	48,2	3,9	4,1	3,7	3,9	5,2	5,2	4,9	85	85	82	SSW 10	WSW 7	WSW 6	10	10	10	2,7	● n, a, p; ⸙ n, a.
15	51,8	53,6	55,5	3,3	3,9	2,1	3,1	4,0	3,8	4,8	70	62	89	W 5	W 3	W 2	10	10	10	0,9	● n.
16	48,2	47,4	46,3	3,1	5,7	4,7	4,5	5,4	6,4	6,0	95	94	94	SSE 5	SSW 5	SW 6	10	10	2	3,6	● n, a.
17	42,7	41,3	46,3	3,8	3,7	3,7	3,7	5,7	5,5	4,3	95	92	72	SSE 4	WNW 7	W 8	10	10	1	2,2	● a, 2, p.
18	49,0	47,9	37,1	1,8	3,3	2,5	2,5	4,8	4,9	5,0	91	85	91	WSW 7	SSW 7	SE 4	10	10	10	9,5	● n, 1, a, p, 3; △ n, 1, a;
19	45,4	49,1	54,8	0,3	— 1,3	— 1,2	— 0,7	3,3	2,7	2,9	71	65	69	W 7	WNW 8	WNW 6	8	9	10	—	✳, ● n. [✳ p, 3; ⸙ n.
20	58,4	60,3	62,8	— 1,4	— 2,0	— 3,0	— 2,1	2,7	2,7	3,5	66	68	96	WNW 8	WNW 6	NE 5	10	10	6	1,1	✳ a, p.
21	68,9	71,3	72,7	— 9,5	— 7,8	— 9,7	— 9,0	1,9	2,1	1,5	87	83	71	E 3	E 2	E 3	1	0	0	—	
22	71,0	68,1	63,0	— 9,5	— 5,4	— 4,8	— 6,6	1,7	2,1	2,6	77	71	81	E 3	ESE 7	ESE 6	2	10	10	0,4	
23	59,0	54,8	52,9	— 3,0	— 2,5	— 4,6	— 3,4	3,4	3,4	2,8	94	89	88	ESE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	1,0	✳ a, 2, p.
24	47,5	45,6	48,8	— 5,3	0,5	— 0,1	— 1,6	2,7	3,7	3,7	88	78	81	SE 5	SSW 7	W 6	10	8	10	3,2	✳ n, a, p; ⸙ p.
25	51,1	53,8	56,2	0,2	0,8	— 1,4	— 0,1	3,4	3,6	4,0	73	73	96	W 4	WSW 3	SSE 3	10	4	10	—	≡ p, 3.
26	58,9	59,9	59,7	— 7,1	— 4,8	— 2,8	— 4,9	2,3	2,9	3,4	87	90	92	SE 3	SE 3	SE 3	0	10	10	—	≡ n.
27	59,8	60,5	60,5	— 2,1	1,6	— 1,2	— 0,6	3,8	4,2	3,7	96	82	88	SE 3	S 4	SE 4	10	10	10	—	
28	55,3	52,4	51,2	— 1,2	— 1,5	— 0,4	— 1,0	3,9	3,8	4,2	92	92	94	SSE 7	SE 6	SSE 3	10	10	10	4,2	✳ 1, a, 2, p.
29	53,6	55,4	58,4	1,9	2,3	0,6	1,6	4,9	5,1	4,6	91	94	96	WSW 5	S 2	SE 2	10	10	10	1,5	● a; ✳ p; ≡ p, 3.
30	62,1	64,5	67,2	— 1,0	— 2,6	— 5,2	— 2,9	3,8	3,2	2,8	88	85	90	0	0	E 1	2	2	2	—	≡ n.
31	70,1	71,5	72,4	— 5,5	— 4,2	— 5,0	— 4,9	2,6	2,7	2,4	85	81	79	0	NE 5	ENE 6	0	10	10	—	
Средн. Mittel	752,2	752,2	752,6	0,4	1,4	0,6	0,8	4,1	4,3	4,2	85	83	85	5,3	5,6	5,3	7,9	8,5	7,6	74,0	

1886.

Николаевъ. — Январь. — Januar. — Nikolaew.

Долгота — Länge: 31° 58′. Широта — Breite: 46° 58′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,3	769,7	768,7	— 3,0	0,4	0,0	— 0,9	3,6	4,1	3,9	98	87	85	0	0	0	8	10	10	—	
2	64,9	63,5	59,4	— 0,8	4,6	2,5	2,1	4,2	5,3	4,8	98	84	87	0	S 2	S 2	8	6	10	—	
3	54,6	54,0	53,6	2,8	2,6	0,6	2,0	5,6	5,0	4,6	00	91	96	0	W 2	W 4	10	10	10	2,2	≡² n, 1, a; ✳ p, 3.
4	59,4	62,2	64,0	— 2,6	— 2,4	— 6,2	— 3,7	3,0	2,3	2,5	79	61	90	NW 10	NW 20	0	0	0	0	—	✳ n.
5	60,7	60,3	58,7	— 1,7	2,4	1,8	0,8	3,6	4,9	4,9	90	89	93	S 3	S 4	S 9	10	9	0	—	
6	56,7	57,8	59,4	1,4	5,0	— 0,6	1,9	4,9	5,7	4,2	96	87	96	SW 9	SW 8	0	0	0	0	—	≡ n; ⊔ 1.
7	60,0	60,3	59,2	— 3,4	3,2	3,0	0,9	3,4	5,0	5,7	95	87	00	0	0	0	0	0	10	—	≡ n, 3; ⊔ 1.
8	59,4	60,7	60,7	2,9	0,6	— 0,2	1,1	5,5	4,6	4,5	98	96	00	0	0	0	10	10	10	1,3	≡² n, 1, a, 2, p; ●⁰ p, 3.
9	59,1	57,2	56,1	1,6	7,9	6,9	5,5	5,2	7,2	7,1	00	90	96	0	S 6	S 6	10	10	9	0,8	≡, ●⁰ 1, a.
10	55,4	56,4	57,2	7,2	8,4	7,7	7,8	7,1	7,5	7,3	94	92	93	S 9	S 8	S 4	10	10	10	2,3	● n, a, p, 3.
11	57,7	57,5	55,5	6,7	8,5	8,7	8,0	6,4	7,0	7,4	87	86	88	SE 5	S 10	SE 5	10	10	10	1,6	● n, 1.
12	51,7	51,2	47,4	5,8	10,7	8,1	8,2	6,7	8,0	7,3	97	84	91	0	0	SE 5	8	0	10	7,5	● n, p, 3.
13	47,7	50,1	51,6	2,6	3,4	0,4	2,1	4,8	4,9	4,6	87	83	96	S 5	SW 10	SW 6	9	2	0	—	● n.
14	54,7	57,0	60,4	— 0,4	2,1	— 1,6	0,0	3,6	3,6	3,7	81	68	92	WSW 3	WSW 6	0	6	0	0	—	
15	63,1	64,6	65,2	— 4,2	1,6	— 2,2	— 1,6	3,2	3,9	3,6	95	76	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
16	66,1	65,7	65,5	— 3,6	1,7	— 0,2	— 0,7	3,3	4,1	4,1	95	78	90	0	0	SE 4	0	0	10	—	
17	64,4	63,9	62,9	0,4	1,6	— 0,8	0,4	4,6	4,8	4,2	96	93	96	0	ESE 6	ESE 3	10	10	10	0,0	●⁰ n, 1, 3.
18	58,3	58,2	56,0	— 0,6	— 0,8	— 2,8	— 1,4	4,3	4,2	3,6	98	96	96	ESE 7	ESE 10	E 20	10	10	10	—	
19	55,0	54,9	56,3	— 3,6	— 1,3	— 0,8	— 1,9	3,0	3,6	4,0	87	86	92	E 20	ENE 10	ENE 8	10	10	10	0,7	●⁰ p, 3; ∽ 3.
20	58,1	59,7	60,8	— 2,0	— 1,8	— 3,4	— 2,4	3,5	3,7	3,4	90	92	95	ESE 20	ENE 6	ENE 12	10	10	10	1,4	●, ∞ n, 1, a, 2, p, 3.
21	60,0	58,8	56,3	— 2,0	— 0,2	0,4	— 0,6	3,8	4,4	4,6	96	96	98	ENE 14	ENE 14	E 8	10	10	10	2,2	∽ 1; ●⁰ a, 3.
22	54,0	53,6	56,0	0,3	1,2	0,6	0,7	4,7	4,6	4,4	00	92	92	ESE 9	ESE 9	ESE 5	10	10	10	8,5	≡ 1; ● a, p.
23	60,7	62,7	63,2	0,3	— 0,2	— 0,6	— 0,2	4,5	4,3	3,7	96	94	85	0	0	0	10	10	10	—	
24	63,5	64,2	63,5	— 1,7	— 0,2	0,2	— 0,6	3,9	4,4	4,5	96	96	96	E 2	E 2	E 4	10	10	10	—	≡ a, 2, 3.
25	63,7	64,1	64,2	0,0	2,4	1,9	1,4	4,6	5,2	5,2	00	94	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3.
26	64,1	64,1	62,7	— 0,6	1,6	1,0	0,7	4,2	5,0	4,6	96	96	92	SE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	0,7	≡ n, 1, a; ● 3.
27	60,4	60,2	61,2	1,6	5,3	2,2	3,0	5,1	6,4	5,2	98	96	96	SE 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0,0	● n, a, 3.
28	65,0	67,9	72,1	1,2	— 2,0	— 7,6	— 2,8	4,7	3,4	1,9	94	86	75	ENE 6	NE 6	NE 16	10	10	0	—	
29	76,0	76,5	75,9	—12,2	— 7,6	—11,2	—10,3	1,3	1,2	1,2	74	46	65	ENE 6	ENE 14	ENE 14	7	0	0	—	
30	71,5	67,8	65,7	—13,9	— 4,0	— 6,2	— 8,0	1,1	1,6	2,0	75	48	71	ENE 7	ENE 14	ENE 14	0	0	5	—	
31	64,4	63,2	61,8	—11,0	— 7,2	— 5,0	— 7,7	1,5	1,8	2,8	76	69	90	E 5	ENE 8	ENE 6	4	0	10	—	
Средн. Mittel	760,6	760,9	760,7	— 1,1	1,5	— 0,1	0,1	4,2	4,6	4,4	92	84	91	4,8	6,0	5,3	7,4	6,4	7,2	29,2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 19,0 m. Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,1 mm при bei 760,7 mm.

1	760,7	760,3	759,3	— 5,8	— 2,6	— 0,6	— 3,0	2,6	3,0	4,0	90	79	90	ENE 5	ENE 2	0	10	10	10	—	✳⁰ n.
2	57,9	58,1	58,6	— 2,0	1,2	0,0	— 0,3	3,5	3,9	3,7	90	77	81	E 5	E 5	E 5	10	9	10	—	
3	59,4	59,9	61,5	— 4,8	— 1,6	— 7,8	— 4,7	2,7	2,4	2,1	86	60	83	ESE 9	ESE 14	ESE 20	10	0	0	—	
4	61,6	61,1	61,6	—12,4	— 7,3	— 9,8	— 9,8	1,4	1,7	1,7	81	67	81	ENE 20	E 14	E 14	10	9	10	0,7	✳ p, 3.
5	62,6	63,7	64,5	—11,2	— 8,8	— 8,8	— 9,6	1,6	1,9	2,1	85	82	91	ENE 14	ENE 10	ENE 5	10	10	0	—	✳ n.
6	64,6	66,1	65,8	— 6,2	— 1,6	0,2	— 2,5	2,8	3,9	4,3	98	96	92	ENE 5	ENE 6	E 6	10	10	10	1,8	● p, 3.
7	67,0	68,0	71,5	— 1,0	0,8	— 1,2	— 0,5	3,9	4,1	3,8	92	85	90	E 7	E 9	ENE 20	10	8	10	—	
8	76,9	79,2	81,8	— 6,2	— 0,5	— 5,0	— 3,9	2,3	3,0	2,4	82	68	76	ENE 13	E 13	ENE 11	10	8	0	—	⊢⊣ a.
9	84,5	83,8	82,9	—10,2	0,6	— 5,4	— 5,0	1,6	1,9	2,6	80	41	85	ENE 5	ENE 5	0	0	0	0	—	
10	79,6	77,5	74,0	— 7,2	2,4	— 2,0	— 2,3	2,4	3,0	3,5	93	56	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	72,4	71,5	70,2	— 6,2	— 3,8	— 4,0	— 4,7	2,7	3,3	3,3	95	95	95	ENE 3	0	0	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2; ≡ 3.
12	70,8	71,5	72,0	— 6,2	— 5,1	— 5,6	— 5,6	2,7	3,0	2,8	95	98	96	0	E 2	NE 3	10	10	10	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
13	72,1	71,5	70,7	— 5,2	— 2,5	— 1,8	— 3,2	2,8	3,4	3,5	93	89	88	E 7	E 10	E 3	10	10	10	0,0	△ 3.
14	69,1	68,9	67,9	— 5,8	— 2,0	— 0,6	— 2,8	2,7	3,1	3,3	93	78	75	ENE 7	ENE 10	ENE 10	10	10	6	—	✳⁰ n, 1.
15	66,8	66,4	65,3	— 5,8	— 0,8	— 1,4	— 2,7	2,5	3,2	4,0	85	73	96	ENE 12	ENE 20	E 14	8	0	10	0,3	✳⁰ 3.
16	65,8	65,5	65,2	— 5,0	— 3,1	— 1,8	— 3,3	2,7	3,0	3,6	88	82	90	ENE 9	NE 10	NE 4	10	10	10	0,0	✳ p.
17	66,4	66,8	66,9	— 4,0	— 2,8	— 2,2	— 3,0	3,1	3,2	3,4	91	85	87	ENE 6	ENE 10	ENE 5	10	10	10	—	
18	66,6	66,8	67,4	— 5,0	— 1,2	— 2,7	— 3,0	2,7	3,3	3,5	88	78	94	ENE 3	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0,0	△ p, 3.
19	68,6	68,8	68,8	— 4,2	— 2,2	— 2,6	— 3,0	2,9	3,2	3,4	89	83	89	NE 6	ENE 4	ENE 3	10	10	10	—	
20	68,2	67,7	67,0	— 5,6	— 3,2	— 2,6	— 3,8	2,5	4,2	3,3	85	78	87	NE 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	—	
21	66,9	66,8	65,5	— 5,5	— 2,8	— 0,6	— 3,0	2,5	2,8	2,8	83	74	64	ENE 8	NE 6	NE 8	10	10	10	—	
22	65,8	64,4	66,0	— 6,3	1,2	— 3,0	— 2,7	1,9	1,7	2,1	69	34	57	ENE 14	NE 20	ENE 28	6	0	6	—	
23	67,7	68,0	69,7	—10,2	— 2,8	— 7,0	— 6,7	1,4	1,7	1,9	70	45	70	NE 20	NE 20	NE 20	8	0	0	—	
24	70,2	69,3	69,3	—13,0	— 3,4	— 7,8	— 8,1	1,4	1,6	1,9	88	45	77	NE 17	NE 8	NE 8	0	0	0	—	
25	70,1	68,7	69,1	—13,2	— 2,0	— 7,8	— 7,7	1,4	1,9	1,9	88	48	77	NNE 3	NNE 10	NNE 5	0	0	0	—	⊔ 1.
26	68,4	67,3	67,3	—12,8	1,2	— 5,4	— 5,7	1,4	1,8	2,2	88	36	73	NNE 3	NNE 4	NNE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
27	66,4	64,8	64,8	—10,0	1,8	— 3,8	— 4,0	1,9	2,0	1,7	90	39	51	NNE 2	ENE 3	0	0	0	0	—	
28	63,6	63,1	61,9	— 7,6	3,8	— 1,0	— 1,6	2,1	3,3	3,5	83	54	82	0	SSE 2	0	0	0	0	0,1	
Средн. Mittel	767,9	767,7	767,7	— 7,1	— 1,7	— 3,6	— 4,1	2,4	2,8	2,9	87	69	82	7,5	8,1	7,2	7,2	5,9	5,8	2,9	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	761,6	761,5	762,2	— 3,0	— 0,8	— 2,6	— 2,1	3,6	3,5	2,6	98	81	68	ESE 2	ENE 10	ENE 10	10	6⁰	10	0,3	✳ n, 1, a.
2	62,6	61,2	63,4	— 7,6	— 1,6	— 6,4	— 5,2	1,9	2,0	1,9	78	50	69	ENE 12	ENE 14	ENE 14	10	0	0	—	
3	63,2	61,2	58,1	—11,2	0,0	— 2,2	— 4,5	1,6	2,6	3,4	85	56	87	0	SE 2	SE 2	8	5	10	—	
4	49,8	45,1	40,3	1,0	5,3	4,8	3,7	4,7	5,3	6,1	94	80	96	SSE 12	SSE 28	SSE 28	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a; ●⁰ a, p, 3.
5	46,6	50,7	55,4	— 0,9	1,0	— 2,5	— 0,8	3,4	2,7	3,3	78	55	87	WNW24	W 20	W 8	10	0	0	—	
6	55,6	55,1	53,9	— 4,0	4,3	1,2	0,5	3,2	3,2	4,3	93	51	85	SSE 4	SSE 4	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
7	53,6	53,6	51,5	— 1,0	1,8	0,6	0,5	4,1	4,3	4,6	96	82	96	SE 7	SE 2	E 4	10	10	10	2,5	●⁰ 3.
8	47,8	47,1	48,7	0,6	2,8	0,6	1,3	4,6	5,0	4,7	96	89	98	NNE 14	NE 6	NNE 10	10	10	10	5,8	● n, 1, p, 3.
9	50,2	51,3	52,3	— 0,8	— 1,0	— 1,0	— 0,9	4,0	3,9	3,9	92	90	92	N 20	N 20	N 23	10	10	10	0,0	● n; △ p, 3.
10	51,3	51,8	53,2	— 0,8	1,0	0,4	0,2	4,1	4,7	4,5	94	96	94	NE 20	0	E 5	10	10	10	6,7	△ n; ✳ a, 2, p, 3.
11	54,1	55,1	56,3	— 0,1	1,8	0,7	0,8	4,2	4,3	4,7	92	82	96	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	2,3	✳ n.
12	56,7	57,9	61,5	— 0,5	1,8	1,6	1,0	4,2	4,9	4,8	94	89	90	N 5	0	0	10	10	10	—	✳ n, 1, a, 2, p.
13	66,6	69,3	72,7	0,6	2,2	0,2	1,0	4,7	5,1	4,3	98	94	92	0	NE 1	NE 1	10	10	10	3,9	≡ 1; ●, ✳ a, 2, p.
14	75,2	75,4	74,9	0,6	0,9	— 0,3	0,4	4,4	4,2	4,4	92	85	98	NE 1	ENE 1	E 2	10	10	10	—	
15	71,7	68,8	64,9	— 1,1	— 0,1	— 0,3	— 0,5	3,8	4,2	4,3	90	92	96	E 1	ESE 1	E 1	10	10	10	1,0	✳ p.
16	60,4	58,3	56,4	0,2	0,7	0,4	0,4	4,4	4,7	4,6	94	96	96	ESE 2	E 1	E 5	10	10	10	7,2	✳, ● a, 2, p.
17	57,4	58,4	59,7	0,0	0,4	— 2,8	— 0,8	4,3	4,2	3,2	94	85	88	ENE 18	NNE 18	ENE 16	10	10	10	—	
18	61,5	63,5	65,3	— 1,2	— 2,3	— 2,2	— 1,9	3,7	3,4	3,2	88	87	83	ENE 12	NNE 18	NNE 18	10	10	10	—	
19	66,8	65,3	64,2	— 5,6	— 2,7	0,2	— 2,7	2,3	2,9	4,0	77	77	85	NNE 12	NE 20	NE 12	10	10	9	2,5	
20	61,8	62,2	62,4	— 0,2	0,8	1,0	0,5	4,3	4,7	4,7	94	96	96	NE 12	E 2	0	10	10	10	5,0	● n, 1, a; ∽ 1, a.
21	60,2	59,1	58,3	0,6	2,6	— 0,2	1,0	4,6	5,2	4,4	96	94	96	0	0	NW 2	10	10	10	4,6	● a; ✳ a, p, 3.
22	55,9	56,3	56,1	— 1,2	0,9	— 0,1	— 0,1	4,0	4,3	4,3	95	85	90	WNW 1	NNW 1	0	10	10	10	1,3	✳ n, 1.
23	57,5	59,7	61,9	0,0	2,4	1,7	1,4	4,4	4,6	4,6	95	82	90	N 1	N 6	NW 8	10	9	10	—	
24	65,4	67,9	70,8	1,6	2,6	0,2	1,5	4,8	4,6	4,1	93	82	89	NNE 12	NNE 20	NE 20	10	10	10	—	
25	71,7	72,0	71,2	— 0,4	1,2	0,4	0,4	3,9	4,1	4,2	89	82	89	NE 6	NE 4	NNE 4	10	10	10	—	
26	70,3	69,6	69,4	— 2,1	3,6	— 0,6	0,3	3,6	4,2	3,7	92	70	85	NE 8	E 4	NE 1	0	1	0	—	
27	68,3	68,0	67,9	— 1,0	4,4	2,4	1,9	3,3	4,5	4,9	78	71	89	N 1	N 1	0	8	6	10	—	
28	69,3	70,1	70,6	1,2	7,8	4,2	4,4	4,6	5,7	5,8	95	67	94	0	ENE 1	0	10	7	0	—	
29	71,2	70,8	69,8	— 1,8	9,4	5,2	4,3	3,8	4,7	5,8	96	54	87	0	0	0	10	2	0	—	≡ 1.
30	69,3	68,4	67,5	0,8	11,4	4,4	5,5	4,5	5,3	5,8	92	52	93	0	SSW 2	0	0	0	0	—	≡ 1.
31	68,8	69,9	71,1	3,6	10,8	4,8	6,4	5,7	7,0	6,0	97	72	94	SW 1	SSW 2	NNE 4	10	2	10	—	⊢ 1.
Средн. Mittel	761,4	761,7	761,4	— 1,1	2,4	0,4	0,6	4,0	4,3	4,4	95	78	90	6,8	6,8	6,6	8,9	7,4	7,7	44,1	

Апрѣль. — April.

1	770,5	770,6	769,8	3,6	5,9	5,1	4,9	5,7	6,2	6,1	97	90	92	ENE 2	0	0	10	10	10	—	
2	69,6	69,8	71,0	3,8	10,0	6,2	6,7	5,6	6,6	5,4	93	72	76	N 4	N 6	NNE 8	10	5	0	—	
3	72,9	73,0	71,9	1,6	9,6	4,6	5,3	4,8	4,6	4,9	93	52	78	N 4	NNE 8	NW 2	0	5	4	—	
4	68,2	68,7	70,1	2,0	4,8	4,2	3,7	4,2	4,8	5,6	78	74	90	N 12	NNE 16	N 6	9	10	7	—	✳, ● a.
5	68,7	68,0	67,4	3,0	4,8	4,8	4,2	4,7	4,8	5,8	83	74	90	NNE 6	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
6	64,4	63,6	61,5	3,2	9,7	6,4	6,4	5,6	6,8	6,3	97	75	88	ENE 1	NNE 1	SSW 2	7	6	8	—	⊢ 1.
7	61,1	62,3	62,3	6,0	10,6	6,2	7,6	6,6	6,5	6,5	94	68	91	S 2	SSW 8	SSW 2	10	4	2	—	● 1, a.
8	63,1	63,5	63,5	4,4	14,5	9,0	9,3	5,6	6,1	6,5	90	50	76	SE 2	SSW 1	0	2	3	0	—	⊢ 1.
9	64,8	64,6	64,8	5,4	16,3	10,3	10,7	5,9	6,1	6,9	87	44	73	0	0	0	2	6	0	—	
10	65,6	64,8	62,2	5,2	17,9	10,7	11,3	5,2	6,1	6,6	78	40	69	NE 1	ESE 4	0	0	6	0	—	
11	61,2	61,2	61,6	5,8	17,5	10,9	11,4	5,6	5,4	5,6	82	36	57	E 2	E 4	NE 2	0	2	0	—	
12	61,8	63,0	63,7	5,8	16,5	11,7	11,3	5,8	7,0	6,9	85	50	68	NNE 2	ENE 4	NE 2	0	0	0	—	
13	65,7	66,6	67,1	6,4	15,9	10,9	11,1	5,7	6,3	6,3	79	47	64	E 6	E 6	0	0	2	0	—	
14	67,3	65,5	63,5	7,4	19,3	13,1	13,3	5,7	5,8	5,6	74	35	50	E 4	E 6	ENE 2	0	0	0	—	
15	60,8	59,4	58,4	7,6	18,9	11,1	12,5	5,6	4,8	4,2	72	29	42	NE 4	E 20	E 2	0	0	0	—	
16	58,6	58,4	59,7	7,4	19,7	12,9	13,3	4,7	3,8	4,8	61	22	44	ENE 4	E 20	0	0	0	0	—	
17	61,5	61,3	60,4	8,6	21,5	15,1	15,1	5,8	6,0	7,8	69	32	61	ENE 1	ENE 4	0	0	6	5	—	
18	60,8	59,6	58,3	9,5	20,3	15,2	15,0	6,4	7,3	6,7	72	41	52	0	0	NNW 6	0	2	8	—	
19	61,5	62,2	61,7	5,0	5,3	6,4	5,6	4,3	4,1	4,7	66	62	65	NNE 15	NE 11	NNE 6	9	10	10	—	●, △ a.
20	63,4	62,7	62,9	2,2	7,4	3,7	4,4	3,9	2,7	3,0	74	35	51	NNE 11	NNE 11	N 10	3	5	0	—	
21	63,5	64,0	64,0	2,8	9,7	5,6	6,0	3,3	3,7	3,3	59	41	49	ENE 6	E 2	E 6	6	7	3	—	
22	64,6	63,6	63,0	1,6	12,1	7,2	7,0	3,6	3,6	4,8	69	34	64	NE 2	NE 10	NE 1	4	5	3	—	
23	64,9	65,5	65,7	5,8	14,3	9,2	9,8	5,4	5,5	5,5	79	46	63	NE 4	NE 1	0	7	6	4	1,5	● a, p.
24	66,7	66,8	65,7	8,1	15,2	10,7	11,3	6,0	4,8	5,9	74	38	62	NNE 1	NE 2	0	1	7	3	—	
25	66,0	64,6	63,5	8,2	15,7	9,2	11,0	5,6	5,6	6,6	69	42	76	NE 1	E 1	SW 2	4	6	0	—	
26	61,9	60,8	60,6	8,2	17,7	11,5	12,5	7,1	5,2	6,1	88	35	60	S 1	S 10	SW 1	0	2	3	—	
27	64,5	64,1	63,4	7,2	14,3	11,5	11,0	4,8	4,0	6,1	64	33	60	0	0	0	4	2	0	—	
28	64,4	63,4	61,8	7,4	19,3	13,9	13,5	5,3	6,0	5,9	69	37	50	0	S 4	E 6	0	0	0	—	
29	60,0	56,8	54,7	8,6	21,3	12,6	14,2	5,3	6,1	7,1	64	33	66	E 2	SE 2	0	8	3	3	—	
30	53,1	53,4	54,1	10,3	20,9	13,9	15,0	6,6	5,1	8,8	71	28	75	0	SSW 4	SSE 4	8	2	0	—	
Средн. Mittel	764,0	763,7	763,3	5,7	14,2	9,5	9,8	5,3	5,4	5,9	78	46	67	3,3	5,7	2,4	3,8	4,4	2,8	1,5	

Николаевъ. 1886. Nikolaew.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	759,7	760,8	10,5	14,4	11,1	12,0	8,1	7,5	6,0	87	60	61	NNE 8	N 11	NE 4	8	6	7	—	⊢ 1.
2	61,6	60,2	57,4	9,2	20,3	16,5	15,3	5,8	8,2	8,1	67	47	58	NE 8	E 11	NE 1	0	2	2	—	
3	54,7	52,9	52,3	12,9	18,5	12,7	14,7	7,7	10,1	9,5	69	63	88	E 11	ESE 8	SW 2	6	7	10	—	● a.
4	53,0	52,9	51,2	12,1	15,5	13,5	13,7	10,0	11,3	10,9	96	86	95	0	S 1	N 1	10	10	10	3,1	● a, p.
5	52,0	51,7	51,5	5,2	5,6	3,8	4,9	6,2	6,2	5,6	94	91	93	NNE 6	N 11	N 15	10	10	10	7,3	● n, a, 2, p, 3.
6	57,4	58,6	58,4	3,4	12,3	8,6	8,1	4,7	4,3	5,3	80	40	64	W 1	WSW 1	0	0	4	9	—	● n.
7	58,9	60,4	59,4	7,3	8,4	7,8	7,8	5,6	6,9	7,2	74	87	95	E 1	0	0	10	10	10	7,5	● a, p, 3.
8	58,7	58,7	58,7	6,7	12,3	7,8	8,9	6,3	6,1	6,6	86	58	83	SW 1	SW 5	0	2	5	0	—	● n
9	59,1	57,9	57,0	8,5	15,1	8,7	10,8	7,0	5,8	6,7	86	46	80	0	S 4	NNW 1	0	7	0	—	● a.
10	55,6	54,5	54,1	9,9	15,1	10,9	12,0	8,0	6,6	7,8	88	51	81	S 1	SW 2	S 1	2	7	8	0,9	● p, 3.
11	55,1	55,9	55,8	7,6	15,5	9,9	11,0	8,6	5,4	6,5	72	41	71	W 4	SW 4	SSE 2	1	5	5	—	● n.
12	56,9	57,3	57,4	12,2	20,1	13,3	15,2	9,7	8,2	10,2	93	47	90	SSW 4	S 6	S 6	3	1	6	—	⊢ 1.
13	59,2	58,7	58,1	14,5	22,5	14,3	17,1	10,8	10,6	9,8	88	52	82	S 8	S 11	SSE 8	3	3	2	—	
14	59,6	59,1	58,7	16,1	20,9	15,3	17,4	10,3	8,8	10,3	76	48	80	S 8	S 13	S 6	2	6	6	—	
15	57,4	57,5	55,4	15,1	20,9	15,1	17,0	10,4	10,5	10,7	82	57	84	S 8	S 11	SSE 6	10	7	8	—	
16	55,4	56,1	57,0	16,2	27,4	18,9	20,8	11,1	11,2	9,5	81	41	58	SSW 6	0	0	5	4	0	5,4	
17	61,1	60,2	59,9	11,5	17,1	14,2	14,3	8,9	9,3	9,1	95	62	75	N 6	N 11	N 2	10	6	9	—	● n. a.
18	60,3	60,7	60,4	13,2	17,7	16,1	15,7	8,2	6,2	6,5	73	41	48	N 11	N 16	NNE 4	8	10	6	—	
19	61,0	60,0	61,0	14,1	21,3	16,9	17,4	7,8	6,8	9,9	65	36	69	N 11	N 13	N 1	10	7	10	—	● p.
20	61,7	61,6	62,7	14,1	19,1	17,5	16,9	8,2	9,1	12,0	68	55	80	NNE 6	NE 12	0	10	10	8	—	● n.
21	64,0	64,0	64,0	14,4	25,0	19,6	19,7	8,5	7,6	9,9	70	32	58	NNE 6	NE 2	0	8	0	0	—	
22	65,0	64,9	64,6	15,5	28,7	20,9	21,7	9,4	9,4	11,4	71	32	63	NNE 2	NNE 6	0	0	0	0	—	
23	65,8	64,8	61,2	15,1	26,9	19,6	20,5	8,8	7,8	8,8	69	30	52	0	0	SSW 2	0	0	0	—	
24	59,3	58,1	57,3	19,1	29,2	21,7	23,3	9,9	11,7	11,4	60	39	60	SSW 2	N 1	0	0	2	0	—	⊼, ● p.
25	60,2	60,3	60,3	15,9	26,6	20,3	20,9	9,2	8,7	10,9	67	34	62	0	0	0	0	0	0	—	
26	62,4	62,2	60,8	18,3	27,4	19,5	21,7	9,3	9,5	11,1	60	35	65	0	S 2	0	0	0	0	—	
27	62,3	61,7	59,8	16,3	28,9	23,5	22,9	10,0	8,7	8,4	72	29	38	0	E 2	ESE 4	0	0	0	—	
28	61,8	61,6	60,3	17,5	29,9	24,7	24,0	10,3	8,4	12,8	69	27	56	0	0	0	0	0	1	—	
29	62,2	61,5	60,8	20,9	31,9	24,1	25,6	11,7	9,9	15,7	65	28	71	0	NNE 1	0	0	4	4	—	
30	63,0	62,7	61,2	19,3	29,9	24,3	24,5	11,1	8,1	11,0	66	26	49	0	E 4	0	1	2	0	—	
31	61,6	63,0	56,9	20,3	31,4	24,3	25,3	12,7	9,9	12,1	72	29	54	0	NE 4	0	0	2	0	—	
Средн. Mittel	759,5	759,3	758,5	13,3	21,2	16,0	16,8	8,8	8,3	9,4	76	47	70	3,8	5,6	2,1	3,8	4,4	4,2	24,2	

Іюнь. — Juni.

1	759,1	758,4	756,7	19,3	31,6	25,9	25,6	10,9	9,9	8,4	65	29	35	NNE 1	NE 11	0	0	0	0	—	
2	57,9	57,2	56,1	19,8	32,6	26,5	26,3	9,8	9,2	12,1	57	25	47	0	E 4	0	0	0	3	—	
3	57,0	56,3	55,0	20,7	33,6	27,3	27,2	11,6	9,5	8,7	64	25	33	0	0	ESE 4	0	0	3	—	
4	55,6	55,5	54,0	20,7	30,8	23,3	24,9	14,0	14,4	15,9	78	44	75	0	E 2	0	0	0	5	—	● p.
5	53,2	51,7	50,4	21,8	30,1	23,6	25,2	16,8	13,4	16,6	87	43	77	SSW 1	0	0	4	3	7	—	● p.
6	50,5	51,2	52,6	20,8	25,7	20,2	22,2	14,6	13,4	14,0	80	55	80	0	N 1	ENE 1	7	7	3	—	⊢, ⊼, ● a.
7	55,9	56,0	55,8	14,6	24,3	22,3	20,4	9,1	12,3	13,8	74	54	69	NE 8	E 6	SE 6	7	3	8	—	
8	54,6	53,2	53,2	20,3	22,9	20,3	21,2	14,9	15,1	15,2	84	73	86	SSE 6	S 6	S 6	4	9	9	2,0	● n, a; ⊼ p.
9	54,3	52,0	49,9	20,9	26,9	21,7	23,2	13,4	10,7	14,2	74	43	74	S 2	S 8	S 4	3	6	8	1,6	
10	46,9	45,5	45,1	18,9	17,9	17,5	18,1	14,7	15,1	14,0	90	97	94	E 1	ESE 1	E 1	9	7	2	33,9	● n, a, p; ▲, ⊼ a.
11	46,4	47,0	48,3	16,7	24,1	19,9	20,2	13,0	16,6	15,6	92	75	91	NNE 4	N 6	NNE 1	9	7	9	3,6	●, ⊼ 3.
12	49,8	49,7	49,1	17,1	23,5	18,5	19,7	13,6	14,7	14,6	94	69	92	NE 4	N 1	NNE 4	9	8	9	27,2	⊼ n; ● n, p.
13	50,7	48,8	49,2	16,5	20,5	17,1	18,0	12,8	13,1	13,0	92	73	90	W 2	SW 6	S 11	9	6	9	7,4	● n.
14	49,4	49,2	49,4	17,1	21,1	18,5	18,9	14,1	13,6	14,3	97	71	90	SE 6	S 8	0	9	8	2	—	● n.
15	51,2	51,2	49,4	18,7	21,9	18,3	19,6	12,8	14,1	14,7	80	72	94	SE 2	S 4	0	1	7	8	—	⊢ 1.
16	50,4	50,1	49,7	18,7	22,6	19,3	20,2	14,5	14,0	14,7	90	69	89	0	SSW 2	SSW 2	2	8	6	—	⊢, ● a.
17	50,4	51,2	53,7	17,9	19,7	16,3	18,0	13,7	12,3	10,9	90	72	79	W 2	NW 8	W 4	8	10	2	—	● a.
18	54,6	55,8	56,4	15,9	21,7	14,5	17,4	10,3	9,3	11,7	77	48	96	W 1	S 1	N 2	8	10	10	11,5	⊢ 1; ● p.
19	58,4	57,5	58,1	16,7	23,0	17,5	19,1	11,0	10,9	12,5	77	53	84	NE 1	N 1	0	7	4	0	—	● n.
20	58,4	57,2	56,8	18,5	24,9	19,7	21,0	11,9	10,4	13,2	75	45	78	NE 1	S 2	0	0	5	0	—	⊢ 1.
21	55,8	55,1	54,1	19,9	24,5	20,8	21,7	14,0	13,5	13,3	81	59	76	SE 2	S 8	S 1	2	4	2	—	⊢ 1.
22	53,7	53,5	51,7	20,3	27,3	22,1	23,2	13,5	15,3	15,3	76	57	77	SE 4	S 11	SSE 2	8	2	0	—	
23	49,3	51,1	55,4	22,1	28,6	19,5	23,4	16,6	12,5	11,5	84	43	69	0	SSW 8	NNW 1	0	4	0	—	⊲ n.
24	58,1	57,2	57,3	18,1	24,0	18,3	20,1	10,7	10,4	10,8	69	48	69	N 1	S 1	SSW 4	2	4	7	—	⊲, ⊢ 1; ●, ⌒ p.
25	58,3	58,3	60,7	15,1	18,9	14,3	16,1	9,5	8,2	8,3	74	51	68	N 6	NNW 11	NNW 6	10	4	0	—	●, ⸗ a.
26	62,7	61,8	60,6	14,1	21,3	17,7	17,7	8,4	7,6	9,2	70	41	61	NNW 6	NNW 4	NW 1	0	3	0	—	
27	60,3	59,1	58,6	18,1	23,7	19,5	20,4	10,1	9,4	11,8	65	43	70	0	N 8	N 1	0	3	0	—	
28	58,6	58,8	59,1	18,5	26,3	19,7	21,5	9,9	10,4	12,9	65	42	75	NNE 1	N 2	0	0	4	0	—	
29	58,3	58,1	57,8	20,5	22,9	18,7	20,7	10,6	10,6	9,5	75	59	52	0	N 4	N 1	0	7	0	—	
30	58,8	58,1	57,0	16,9	24,9	19,3	20,4	9,7	7,5	10,2	68	32	61	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,6	754,2	754,0	18,5	24,7	19,9	21,1	12,4	11,9	12,7	78	54	74	2,1	4,5	2,1	3,9	4,8	3,7	87,2	

Николаевъ. 1886. Nikolaew.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,1	754,3	753,2	22,1	26,2	20,7	23,0	15,6	13,2	14,2	79	53	78	S 4	S 15	S 4	10	5	9	—	
2	50,1	48,8	47,3	19,3	18,3	15,1	17,6	13,4	13,3	12,2	80	89	96	ESE 4	SSE 6	SSE 2	10	10	10	17,8	● a, 2, p, 3.
3	49,1	54,3	57,5	14,1	14,7	14,9	14,6	11,3	9,3	8,7	95	75	69	N 8	N 15	N 6	10	10	7	—	● n, a.
4	57,9	57,5	57,7	14,9	19,0	15,1	16,3	9,5	8,1	10,7	75	49	84	N 4	N 4	N 1	9	8	3	—	
5	56,5	56,0	56,1	16,9	22,8	16,5	18,7	10,8	10,7	11,6	76	52	83	N 1	SW 1	SSW 2	2	4	0	4,8	● p, 3; ⊕ 3.
6	55,8	56,1	57,5	17,5	19,9	17,7	18,4	13,4	11,2	12,9	90	65	86	0	S 4	0	10	6	7	1,8	● a, 3; ⌒ 3.
7	58,3	58,1	59,4	17,3	24,5	18,5	20,1	12,8	12,2	13,0	87	53	92	E 1	0	0	0	4	5	2,3	⊢ 1; ● p.
8	61,0	61,1	61,3	18,9	26,5	21,1	22,2	13,4	11,6	14,3	83	45	77	0	0	SW 1	0	3	0	—	⊢ 1.
9	61,8	60,8	60,0	20,7	28,7	19,7	23,0	13,5	11,9	13,2	75	41	78	0	S 6	0	0	2	0	—	
10	59,9	59,6	59,1	20,9	28,6	21,9	23,8	11,9	11,6	13,1	65	40	68	SE 1	S 6	0	0	1	0	—	
11	60,3	61,6	59,7	20,3	19,5	18,7	19,5	15,7	14,0	12,0	89	83	75	0	N 6	NNE 4	6	10	9	—	⊢ 1; ● 2, p.
12	59,3	57,9	57,4	17,9	23,1	16,9	19,3	10,8	12,2	11,7	71	58	82	NE 2	NNE 4	N 4	8	7	10	0,2	● p, 3.
13	55,5	53,0	51,5	16,7	30,5	25,3	24,2	12,4	13,2	12,2	88	41	51	NE 4	NE 6	NE 2	7	5	2	—	⊕ 3.
14	51,1	50,1	52,2	21,7	30,5	19,9	24,0	12,6	13,2	12,5	66	41	73	NNE 1	SW 6	S 6	5	6	4	—	
15	51,8	51,0	52,0	18,5	22,1	19,9	20,2	13,4	14,3	14,9	84	72	87	E 2	E 1	SW 1	5	7	0	—	∠ 1; ● a, p.
16	55,4	52,5	53,0	20,7	29,6	22,9	24,4	16,5	15,5	17,2	91	51	83	S 1	S 11	0	9	1	8	3,8	⊢ 1; ●, ∠ p.
17	55,5	56,1	57,3	17,7	22,0	19,7	19,8	9,8	11,5	11,4	65	59	67	NW 4	N 6	WSW 1	8	1	0	—	●, ⸗ n.
18	57,9	57,3	57,8	19,9	24,7	19,5	21,4	13,1	10,4	12,1	76	46	72	0	N 2	0	0	4	0	—	⊢ 1.
19	58,8	58,3	58,6	17,1	24,3	19,3	20,2	11,6	9,2	10,4	80	41	62	0	NW 4	0	0	3	0	—	⊢ 1.
20	59,1	58,1	58,8	18,5	25,3	20,5	21,4	9,7	9,8	11,5	62	41	64	W 1	NNW 6	SSW 2	2	6	9	—	
21	59,1	58,1	58,6	18,9	25,1	20,5	21,5	12,5	13,1	11,5	77	56	64	0	N 1	0	8	6	0	—	∠ 1.
22	58,1	56,0	55,0	19,1	25,5	21,3	22,0	12,1	10,6	13,8	74	44	74	0	N 1	N 2	0	6	0	—	∠ 3.
23	54,4	53,4	52,1	19,3	26,8	23,7	23,3	13,8	13,0	11,7	83	50	54	0	NNW 8	NNW 2	0	3	6	—	∠ 3.
24	51,7	51,6	51,8	20,5	28,1	22,9	23,8	12,1	11,6	13,5	68	41	65	NNW 2	N 4	0	0	2	5	—	∠ 3.
25	52,9	53,2	54,3	23,6	31,3	24,7	26,5	16,0	14,4	19,6	75	42	85	0	S 4	0	8	5	8	—	● 2, p; ∠ 3.
26	57,2	57,2	58,2	22,7	30,7	23,9	25,8	14,2	12,4	14,8	70	38	67	NE 1	N 6	0	0	2	0	—	
27	58,3	57,7	57,2	25,3	33,1	25,3	27,9	15,7	15,7	14,0	67	42	59	0	ESE 1	SW 4	8	5	0	—	
28	57,2	56,0	54,5	23,7	34,6	25,9	28,1	14,6	14,7	13,2	67	36	53	0	WSW 2	SW 2	5	2	0	—	
29	54,4	53,6	53,7	24,3	34,3	26,5	28,4	16,3	13,0	16,6	72	32	65	0	N 6	N 6	0	4	3	7,0	
30	54,3	54,4	55,5	18,5	17,9	18,7	16,7	13,0	12,5	9,6	82	82	82	N 4	NNW 15	NNW 20	10	10	10	13,5	⊼ n; ● n, 3.
31	54,6	56,0	56,3	14,1	14,7	16,7	15,2	10,5	11,2	11,8	88	90	83	NNW 15	N 11	NW 8	10	10	10	2,1	● n, a, 3; ⸗ 3.
Средн. Mittel	756,2	755,8	756,0	19,4	25,3	20,3	21,7	13,0	12,2	12,9	77	53	73	1,9	5,4	2,6	4,8	5,1	4,0	53,3	

Августъ. — August.

1	758,6	758,6	757,9	15,7	21,6	19,5	18,9	11,8	13,8	14,3	89	72	85	N 1	0	SW 1	10	9	8	—	
2	57,5	56,0	56,0	17,9	26,1	19,7	21,2	14,2	13,1	14,2	93	53	83	0	SSW 4	0	6	0	1	—	⊢, ≡ 1.
3	56,4	56,5	57,8	19,9	27,3	21,3	22,8	14,9	12,4	12,6	87	45	67	N 2	N 4	N 1	8	3	0	—	⊢ 1.
4	59,1	58,7	58,2	19,1	29,4	22,5	23,7	12,7	10,5	11,5	77	34	57	0	ESE 1	ESE 1	0	1	4	—	∠ 3.
5	57,5	57,2	57,2	20,9	30,6	22,3	24,6	13,7	10,2	14,5	75	31	72	S 1	S 6	0	1	2	6	—	
6	56,3	55,4	55,9	18,9	27,4	21,7	22,7	12,2	13,9	13,2	75	50	69	E 1	0	0	2	6	6	—	
7	54,7	53,9	55,0	15,9	18,3	16,1	16,8	13,1	14,4	12,2	00	94	89	0	0	0	10	10	10	15,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	57,3	56,3	59,2	12,9	21,3	17,9	17,4	10,6	9,9	10,9	97	53	72	NNW 2	NNW 8	NNW 4	10	6	0	3,2	● n.
9	58,3	56,7	55,9	16,5	23,9	20,3	20,2	10,8	12,5	13,2	77	57	74	W 2	W 8	W 1	0	6	8	—	● n.
10	55,8	54,9	55,3	16,7	22,5	18,5	19,2	10,7	10,6	10,7	75	52	68	N 1	N 4	NNW 2	3	6	3	—	
11	55,9	55,1	56,4	17,3	26,1	18,7	20,7	9,8	9,0	13,5	67	37	85	N 2	WSW 6	SW 1	0	1	0	—	⊕ 3.
12	56,8	57,0	57,3	19,3	29,9	19,3	22,8	15,1	14,3	13,5	89	46	81	S 1	SSW 6	0	0	0	0	—	⊢ 1.
13	57,5	57,2	56,7	20,9	31,1	23,3	25,1	16,3	10,6	15,3	89	32	72	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
14	57,3	57,9	58,4	21,1	27,1	20,5	22,9	13,9	15,5	13,7	75	58	76	0	0	NW 8	8	9	10	—	● p.
15	58,8	57,8	57,5	20,9	29,3	25,1	25,1	14,4	14,6	17,2	78	48	73	0	NNE 6	0	0	0	0	—	
16	57,3	57,2	57,2	20,9	31,7	24,3	25,6	15,0	15,0	16,9	82	43	75	0	0	NE 1	0	1	0	—	
17	57,4	56,5	56,4	20,5	30,9	23,9	25,1	14,6	13,6	14,5	82	41	66	N 2	0	0	0	1	2	—	
18	57,2	56,9	56,9	19,9	29,9	22,7	24,2	13,4	13,8	12,3	78	41	60	0	0	0	0	1	0	—	
19	58,4	57,7	57,7	19,5	27,3	22,3	23,0	12,1	9,2	13,5	72	34	68	N 1	N 1	0	9	3	0	—	
20	58,8	58,2	59,1	19,3	27,1	18,7	21,7	12,0	10,9	8,1	72	41	51	0	N 4	N 2	0	2	0	—	
21	61,1	61,0	60,7	15,5	25,3	20,9	20,6	9,0	8,7	11,3	68	37	62	0	NNE 4	0	0	5	2	—	
22	59,6	61,8	62,2	18,3	28,9	23,2	23,5	10,8	11,1	11,7	69	38	56	0	N 1	N 2	0	5	0	—	
23	63,1	62,1	60,8	17,5	30,5	23,7	23,9	10,8	13,2	11,4	72	41	52	0	0	0	0	4	2	—	
24	59,8	58,8	58,2	19,7	31,6	25,1	25,5	13,1	12,2	12,8	77	35	55	0	0	0	1	4	2	—	
25	57,7	57,2	56,3	21,3	32,5	25,5	26,4	11,9	12,3	12,9	64	34	53	0	0	0	3	7	2	—	
26	57,2	56,9	56,1	22,0	32,1	26,1	26,7	13,7	10,0	11,5	70	28	44	0	0	ENE 2	0	2	2	—	
27	57,2	56,9	56,5	19,5	32,1	24,9	25,5	10,4	10,1	8,3	61	28	35	NE 1	ESE 4	0	3	4	0	—	
28	57,7	56,8	55,8	18,1	32,7	23,5	24,8	10,7	9,8	11,7	69	26	55	0	NE 4	0	0	1	1	—	
29	56,9	59,2	61,9	19,9	26,8	18,7	21,8	12,8	14,4	10,2	74	56	63	NE 4	N 8	NE 4	3	2	0	—	
30	65,8	65,5	64,2	14,5	24,2	15,5	18,1	6,2	6,7	8,5	51	30	64	0	E 2	0	0	0	0	—	
31	63,9	62,1	60,8	12,5	26,6	21,1	20,1	6,9	8,0	9,4	64	31	51	0	NNE 2	0	0	0	0	—	
Средн. Mittel	758,3	757,9	757,9	18,5	27,8	21,5	22,6	12,2	11,8	12,4	76	43	66	0,7	2,7	1,0	2,5	3,3	2,2	18,7	

Николаевъ. 1886. Nikolaew.

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,4	764,1	767,4	15,9	22,6	14,7	17,7	9,5	8,4	7,2	71	41	57	E 2	NE 8	NE 2	0	1	0	—	
2	69,7	69,9	69,5	9,5	22,1	15,0	15,5	5,7	7,1	9,2	64	36	72	0	NNE 1	0	0	0	0	—	
3	70,3	68,4	65,1	12,3	24,0	18,1	18,1	7,8	7,8	7,7	73	34	50	0	0	0	0	0	0	—	
4	64,4	63,4	62,4	15,3	27,7	19,3	20,8	9,6	14,9	14,1	74	54	85	0	N 1	N 2	0	0	0	—	
5	61,8	61,2	60,4	17,9	31,7	23,9	24,5	11,4	13,7	12,9	75	40	59	0	0	0	0	3	2	—	
6	61,2	60,2	59,7	15,9	28,7	21,5	22,0	9,9	9,1	9,2	74	31	48	0	N 2	N 4	0	0	0	—	≡ 1.
7	61,1	61,1	62,1	13,3	26,3	16,5	18,7	7,7	10,4	8,9	67	42	64	NE 1	E 2	0	0	0	0	—	
8	63,0	62,4	61,7	10,7	24,8	18,9	18,1	6,9	9,1	9,7	71	39	59	0	E 1	0	0	0	0	—	
9	61,6	60,8	60,7	15,0	24,5	19,7	19,7	10,5	9,5	12,8	83	42	75	0	N 1	S 4	2	3	4	—	● p.
10	61,3	61,6	61,9	16,4	27,1	19,7	21,1	12,0	12,0	7,2	86	45	43	S 1	S 4	ENE 4	0	1	3	—	⊃ 1.
11	63,2	63,0	62,6	10,9	25,5	18,5	18,3	7,1	6,2	7,4	72	26	47	NNE 1	E 4	0	0	0	0	—	
12	64,8	64,6	64,4	10,6	27,7	19,7	19,3	6,3	7,0	10,1	67	25	59	0	ENE 6	0	0	0	0	—	
13	65,5	64,9	65,2	16,9	28,6	21,7	22,4	8,1	10,0	11,4	57	34	62	E 1	NNE 8	0	0	3	2	—	
14	66,9	66,1	65,8	17,1	28,8	19,9	21,9	10,4	11,3	11,0	72	38	64	0	0	0	5	5	0	—	● p, 3.
15	65,6	64,6	62,6	16,3	28,4	21,7	22,1	9,0	9,6	8,5	65	33	44	0	ESE 1	E 1	7	1	0	—	
16	61,3	60,8	59,1	13,1	27,1	19,5	19,9	10,8	8,2	12,7	97	31	76	0	W 1	NW 6	0	0	9	2,2	⊃ 1.
17	61,8	63,1	64,9	9,9	14,3	11,9	12,0	8,0	5,7	5,9	88	48	57	N 11	NNE 11	N 4	10	4	5	—	⸙ n; ● n, a.
18	64,1	62,6	60,8	7,9	17,6	13,9	13,1	4,4	5,2	5,4	56	34	46	S 1	W 8	W 2	0	4	3	—	
19	60,4	59,2	61,2	10,1	17,7	10,3	12,7	6,5	5,7	5,3	71	38	57	0	NNW 11	NNW 8	6	9	0	—	
20	61,9	61,2	60,3	5,3	15,6	8,1	9,7	4,9	4,7	6,2	74	36	77	NNW 2	NW 8	0	0	4	0	—	
21	59,8	58,4	57,8	4,0	16,7	15,9	12,2	5,5	8,0	9,0	90	56	66	0	S 8	S 6	0	10	6	—	⊃ 1.
22	56,8	56,0	54,4	16,7	20,5	17,7	18,3	11,2	11,8	13,8	79	66	92	S 8	S 20	S 8	7	8	8	—	
23	52,4	53,8	53,8	16,8	26,2	18,5	20,5	11,2	10,0	14,4	78	40	91	W 4	SSW 8	0	7	4	0	3,5	⊃ ⊃ 1; ● p.
24	54,4	53,4	53,5	15,1	23,4	18,1	18,9	12,3	15,1	12,7	93	71	82	0	S 3	0	0	8	2	—	⊃ ⊃ 1.
25	55,6	56,1	58,5	12,5	12,5	11,4	12,1	10,3	10,5	9,3	96	98	93	NNE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	10	13,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	59,6	61,1	63,2	9,6	15,6	13,7	13,0	7,1	5,4	7,4	79	41	63	0	NNE 2	0	10	5	0	—	
27	66,9	68,6	69,4	8,1	15,8	9,7	11,2	6,5	5,9	6,9	81	44	76	0	N 4	0	0	2	0	—	⊃ 1.
28	69,3	67,8	65,3	6,5	18,5	12,7	12,6	7,1	7,0	7,5	93	38	69	0	SSW 1	W 4	0	1	0	—	⊃ ⊃ 1.
29	61,7	60,3	59,6	11,3	14,9	13,3	13,2	8,4	7,7	9,0	84	61	80	0	W 6	W 4	10	10	0	—	⊃, ● a.
30	59,1	57,4	57,4	10,7	14,2	13,9	12,9	8,5	9,4	11,0	90	78	94	0	0	0	10	8	10	8,0	● a.
Средн. Mittel	762,3	761,9	761,7	12,4	22,3	16,6	17,1	8,5	8,9	9,5	77	45	67	1,1	4,4	2,0	2,8	3,5	2,1	27,4	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,3	757,9	758,2	12,5	17,8	10,3	13,5	10,5	10,8	8,4	98	71	90	0	N 1	N 11	10	9	10	—	● n.
2	64,4	66,5	69,3	6,8	13,5	9,9	10,1	6,5	7,5	6,5	88	65	71	N 4	NNE 6	N 4	0	3	5	—	● n.
3	71,5	72,0	72,0	2,7	13,7	8,0	8,1	5,2	5,5	5,4	93	47	67	0	N 2	N 1	0	3	0	—	
4	72,1	70,5	67,1	3,5	15,7	11,1	10,1	4,8	6,5	8,0	82	49	81	0	S 2	S 4	0	5	5	—	
5	62,7	62,9	62,1	12,3	15,4	11,4	13,0	7,8	6,6	7,4	73	51	73	SW 4	N 8	0	10	4	0	—	
6	61,0	61,8	63,9	6,7	12,7	6,0	8,5	6,3	4,5	5,1	86	41	74	N 4	N 11	N 1	0	0	0	—	
7	63,5	61,9	62,2	— 0,1	12,5	9,2	7,2	4,4	5,1	4,9	96	47	57	0	0	NE 2	0	1	10	—	≡ a.
8	66,6	68,6	72,0	0,2	7,8	3,5	3,8	3,1	3,1	2,7	67	40	46	N 4	NNE 8	NNE 1	4	1	0	—	
9	73,3	73,3	71,3	— 3,4	9,0	2,7	2,8	3,5	2,3	4,5	91	27	80	0	SSW 1	0	0	0	0	—	
10	68,2	65,7	63,1	3,0	14,1	7,4	8,2	4,1	5,9	6,4	73	49	83	SE 4	S 6	0	0	3	6	—	
11	60,6	59,9	59,7	8,0	13,2	12,3	11,2	7,5	10,0	10,1	93	89	96	E 4	0	0	7	10	0	2,6	● a, 2, p.
12	62,4	63,1	63,1	7,2	17,3	8,7	11,1	7,1	7,0	7,6	94	48	91	0	N 1	0	0	0	0	—	⊃ 1; ≡ p, 3.
13	61,8	61,5	60,2	4,1	16,4	8,7	9,7	5,8	7,2	6,5	95	52	77	0	0	0	3	4	0	—	⊃ ⊃ 1.
14	59,8	59,2	58,2	2,1	17,6	14,0	11,2	5,2	5,9	6,5	96	40	55	0	NE 2	NE 6	0	0	10	—	⊃ 1.
15	56,4	55,1	52,0	9,3	12,1	10,8	10,7	7,2	8,6	8,9	83	83	93	ENE 6	E 8	E 6	10	10	7	13,8	● p.
16	48,2	46,9	47,9	11,9	15,3	11,4	12,9	10,0	10,4	9,3	97	81	93	SE 1	SE 11	SE 1	0	9	10	4,5	● n, 2, p.
17	51,3	51,2	51,5	8,7	17,9	14,5	13,7	8,3	10,4	11,1	99	68	91	0	SSW 8	SE 11	6	4	9	—	⊃ 1.
18	52,2	56,5	59,6	14,4	20,5	13,6	16,2	11,1	9,8	10,4	92	54	90	SW 6	W 2	0	2	1	0	—	⊃ 1.
19	61,5	62,2	60,7	9,9	16,0	12,1	12,7	8,7	12,7	10,4	96	93	99	0	S 1	0	3	10	0	—	≡² 1, a, p, 3.
20	59,3	58,4	57,4	11,7	20,4	14,4	15,5	10,1	13,6	11,8	99	76	97	0	0	0	0	5	0	—	≡ n, 1, a.
21	58,9	60,7	62,2	13,7	18,2	10,7	14,2	11,0	11,2	7,8	95	72	76	0	0	NE 11	7	6	10	9,8	⊃ 1.
22	61,2	60,8	59,6	3,1	3,6	5,6	4,1	5,2	5,2	6,2	91	88	91	NNE 13	E 13	ENE 11	10	10	10	2,1	● n, a, 2, p.
23	57,7	60,4	63,5	8,3	9,6	6,5	8,1	7,8	7,8	6,9	96	87	96	0	NNW 2	0	10	10	0	—	● n.
24	66,0	68,0	69,7	5,5	9,2	7,9	7,5	6,7	7,6	7,6	99	88	96	0	0	0	10	10	5	—	≡ n, a.
25	72,1	72,1	71,6	4,3	5,2	4,0	4,5	4,7	4,9	5,0	76	74	82	N 11	N 11	NNE 6	7	10	10	—	
26	69,8	68,8	68,0	3,1	4,5	3,8	3,8	4,8	4,6	4,1	84	73	69	N 1	N 1	0	10	10	10	—	
27	67,1	68,2	69,7	3,0	3,6	3,4	3,3	5,3	4,7	4,9	93	80	83	NNE 1	N 4	N 8	10	10	0	—	
28	71,6	73,6	73,8	2,5	2,6	3,1	2,7	5,2	4,4	5,0	94	79	88	N 11	N 11	N 4	10	10	10	—	● 1, a.
29	74,9	74,2	78,3	3,6	5,0	— 0,6	2,7	5,4	4,0	3,9	92	61	88	NNE 6	NNE 11	0	9	7	0	—	
30	78,3	76,9	75,6	— 0,4	7,7	2,0	3,1	3,7	3,2	4,0	83	41	75	NNE 1	NNE 1	NE 6	7	0	0	—	
31	74,4	73,6	72,9	0,3	3,6	1,3	1,7	4,4	4,7	4,2	94	80	83	0	NE 6	NE 4	7	10	10	—	⊔ 1.
Средн. Mittel	764,1	764,3	764,4	5,8	12,0	8,0	8,6	6,5	7,0	6,8	90	64	82	2,6	4,5	3,2	4,9	5,6	4,4	32,8	

Николаевъ. 1886. Nikolaew.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,3	770,5	769,7	— 0,8	5,2	1,4	1,9	4,0	3,6	4,3	92	54	85	0	0	0	0	2	10	—	
2	69,1	69,2	71,5	1,0	4,6	3,8	3,1	4,4	4,9	4,6	89	78	77	NNE 1	N 4	NNW 4	9	10	10	—	
3	74,8	76,8	78,3	1,8	4,1	1,0	2.3	4,3	3,7	3,7	82	59	73	NNE 11	NE 8	N 8	10	10	10	—	
4	77,4	75,5	73,2	— 4,4	1,9	— 3,0	— 1.8	3,1	3,1	3,3	95	59	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
5	70,1	68,2	65,7	— 6,7	4,7	— 2,6	— 1,5	2,7	3,6	3,2	97	56	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	64,6	64,4	64,9	— 4,6	7,6	— 1,6	0.5	3,1	3,9	3,1	95	50	76	0	S 1	0	2	0	0	—	⊔ 1.
7	66,4	66,4	65,3	2,4	12,1	7,2	7.2	4,9	7,2	6,5	89	68	86	0	S 11	S 4	9	3	1	—	
8	64,4	63,7	63,6	8,8	14,0	11,7	11,5	8,2	9,1	9,6	98	77	95	S 1	S 16	S 11	2	4	10	—	⊥ 1, 3.
9	63,0	63.4	63,4	8,5	15,2	9,6	11,1	7,8	8,4	7,5	94	65	84	S 1	S 11	0	1	5	0	—	⊥ 1, 3.
10	63,9	63,7	64,6	1,7	15,2	6,9	7,9	5,1	5,5	6,3	98	43	84	0	0	0	0	0	0	—	≡² 1, a.
11	65,7	66,3	65,5	3,6	5,4	3,5	4,2	5,7	6,5	5,8	97	97	98	0	0	0	10	0	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
12	65,1	65,0	63,5	4,8	9,8	10,8	8,5	6,2	8.6	8,9	97	95	93	0	0	0	10	10	10	—	● n; ≡ a.
13	61,7	61,9	59,9	6.6	10,6	11,3	9,5	7,1	8,6	9,4	98	91	94	S 1	S 2	SE 4	10	10	10	—	≡ 1, a; ● a.
14	56,9	56,0	53.4	10,9	12,3	11,1	11,4	9,1	10,4	9,7	94	98	99	S 1	S 4	0	10	10	10	—	● a.
15	50,3	48,3	49,3	9,5	11,8	9,0	10,1	8,5	10,1	7,7	96	98	91	0	SSW 2	NNW 6	10	10	10	2,8	⊥ 1; ● 1, a, 2, p.
16	54,5	56,8	58,7	4,7	9,7	6,4	6,9	5,9	6.1	5,3	92	68	73	W 8	W 11	NW 8	1	1	0	—	
17	60,4	61,6	63,5	2,5	7,2	6,7	5,5	5,0	5,9	6,6	91	77	90	W 6	NW 4	0	5	10	10	—	
18	63,6	62,9	61,7	4,2	8,7	8,8	7,2	6,1	6,1	7,1	98	73	84	0	SSW 4	SE 2	3	10	10	—	≡ a.
19	60,2	59,1	58,4	9,9	11,5	10,7	10,7	8,3	8,5	9,1	91	85	95	S 2	SSW 8	SE 4	10	10	10	—	● n, a.
20	57,7	57,0	58,1	10,1	13,2	9,2	10,8	8,9	9,2	8,2	96	82	95	SSE 1	SSE 6	0	10	10	10	—	● a, p.
21	60,2	60,2	59,3	6,4	8,1	8,1	7,5	6,8	7,7	7,8	94	96	98	0	NNE 1	N 1	10	10	10	—	≡ n, a, 3.
22	58,9	59,1	59,1	6,0	7.0	7,0	6,7	6,8	6,8	6,9	97	91	92	NNE 6	N 6	N 6	10	10	10	—	≡ n.
23	59,9	61,2	62,1	6,1	7,2	6,5	6,6	6,8	7,3	6,9	97	96	96	0	0	0	10	10	10	2,2	● n, 1, a, 3; ≡ a.
24	62,3	63.7	64.2	8,1	8,2	7,0	7,8	7,8	7,0	6,8	98	87	91	SSE 1	S 1	0	10	10	10	—	
25	62,2	61,5	60,2	4,6	4,2	1,4	3,4	6,2	5,3	4,0	98	85	78	NNW 1	NNW 6	NW 6	10	10	10	—	≡² n; ● a.
26	57,4	56,4	55,4	1,2	2,8	0,4	1,5	4,7	4,7	4,2	94	82	89	NW 1	NNW 1	0	10	10	4	—	✳ n.
27	52,2	53,4	56,9	1,8	4,9	1,4	2,7	4,9	5,1	4,8	93	78	94	W 4	WNW 8	NW 11	5	10	10	6,7	● a, p, 3; ✳ p, 3.
28	63,7	65,6	64,9	0,6	— 0,4	— 1,2	— 0,3	4,2	3,8	4,0	87	85	96	N 8	N 15	NW 4	10	10	0	—	⸙ n; ✳ n, a; ● a, 2.
29	63,1	62,6	61,5	— 1,4	2,4	0,8	0,6	4,1	4,5	4,7	98	80	96	W 3	W 4	0	9	10	10	—	⊔, ✳ a.
30	61,6	62,2	61,7	1,8	4,1	3,4	3,1	4,9	5,2	5,1	94	85	87	0	0	0	10	10	5	—	
Средн. Mittel	762,8	762,8	762,6	3,7	7,8	5,2	5,6	5,9	6,3	6,2	94	78	89	1,9	4,5	2,6	6,9	7,2	7,0	11,7	

Декабрь. — December.

1	762,2	763,7	763,1	5,0	8,1	5,4	6,2	6,1	6,4	5,9	94	79	87	0	SSE 4	SSE 2	10	10	2	—	
2	63,7	64.5	63,0	6,6	11,6	6,0	8,1	6,6	7,6	6,8	91	75	97	0	S 8	S 4	10	3	0	—	⊥ 1.
3	62,3	61,9	63,2	5,2	9,8	8,3	7,8	5,2	7,9	6,7	78	87	96	S 6	S 4	S 4	8	10	10	3,3	⊥, ● a.
4	63,9	63,6	60,8	8,5	12,3	11,7	10,8	7,9	8,0	7,4	96	75	73	0	S 4	S 2	9	10	10	—	⊥ a; ● p.
5	57,3	55,9	57,3	7,0	12,9	8,1	9,3	6,8	8,1	7,3	91	74	91	0	S 6	0	6	8	4	—	⊥ 1.
6	57,8	58,2	57,4	3,2	7,0	3,6	4,6	5,6	6,1	5,3	97	81	90	0	0	NNW 2	10	1	0	—	⊥, ≡ a.
7	58,2	59.2	58,1	— 1,0	5,7	1,0	1,9	3,9	3,8	4,6	92	58	92	0	SW 1	0	4	1	0	—	⊔ 1; ⊽ 3.
8	56,8	58,2	56,9	2,8	9,6	6,0	6,1	5,2	7,2	6,6	93	80	94	0	S 2	0	3	5	0	—	⊔ 1.
9	56,8	56,4	54,1	3,6	9,9	6,2	6,6	5,5	7,8	6,8	93	86	96	S 2	S 2	SSE 4	2	10	8	—	⊥ 1.
10	54,4	54,6	52,2	3,9	4,0	6,0	4,6	6,0	6,0	6,8	98	98	97	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p; ⊽ 3.
11	50,8	54,5	55,4	9,5	11,4	4,0	8,3	7,8	8,0	5,9	88	79	97	S 6	SSW 2	0	8	4	2	—	≡ n; ⊥, ● a; ⊽ 3.
12	57,3	59,4	58,4	3,4	5,4	2,6	3,8	5,4	6,1	5,3	93	91	96	0	N 1	0	10	9	2	—	● a.
13	57,8	58,4	56,1	2,6	5,3	2,4	3,4	5,3	5,5	5,3	96	83	96	0	0	NE 2	10	10	10	—	
14	56,9	59,2	58,7	1,2	3,4	2,4	2,3	4,8	5,5	5,1	96	95	93	N 1	NNE 1	0	10	10	10	—	
15	60,7	63,5	62,7	1,4	6,1	3,6	3,7	4,7	6,3	5,7	93	90	97	0	0	S 2	0	0	0	—	≡² a.
16	63,0	63,5	61,1	4,4	10,6	7,2	7,4	6,2	8,2	7,4	00	87	98	S 1	S 11	S 6	9	8	6	—	⊥ 1.
17	58,7	58,1	54,7	7,0	9,8	8,1	8,3	7,4	8,0	7,7	99	88	96	S 2	S 11	S 6	10	10	6	—	⊥ 1.
18	56,4	60,3	60,4	4,6	7,5	4,4	5,5	6,1	6,9	5,9	97	89	95	0	NNE 4	0	8	8	0	—	⊥, ● a.
19	57,9	57,9	57,2	6,0	13,3	5,2	8,2	6,8	8,0	6,1	97	71	92	S 4	S 8	S 4	8	1	0	—	≡ n; ⊥ 1.
20	58,3	59,2	55,1	3,0	10,0	9,1	7,4	5,7	8,3	8,4	00	91	98	0	SSW 2	SSW 6	0	2	10	—	⊥, ≡² a.
21	53,9	56,7	56,5	6,2	6,4	4,8	5,8	7,1	7,1	6,4	00	99	00	0	0	0	10	10	10	—	⊥ n, a; ≡² a, 2, p, 3.
22	59,1	61,5	60,7	6,9	6,9	4,7	6,2	7,3	7,0	6,2	99	94	97	E 2	ESE 8	ENE 13	10	10	10	—	≡² n; ⊥ 1; ● p.
23	57,7	57,4	54,7	6,8	10,0	8,7	8,5	7,3	8,7	7,6	99	95	91	SE 8	S 2	S 2	10	10	2	—	● n.
24	57,7	58,4	55,9	7,5	9,0	8,1	8,2	7,5	8,2	8,0	98	96	99	0	0	0	10	10	10	5,6	● n, p; ≡ a.
25	56,4	56,4	53,5	6,7	7,8	9,7	8,1	7,2	7,7	8,6	99	98	96	0	ENE 1	SSE 2	10	10	10	6,7	● n, p; ≡ n.
26	54,9	57,4	57,5	8,1	8,0	4,8	7,0	7,7	7,6	6,1	96	94	96	SW 1	0	0	10	10	10	—	● p.
27	58,8	58,9	57,7	2,8	3,3	2,4	2,8	5,6	5,3	5,1	00	92	93	NNE 2	NNE 4	NNE 8	10	10	10	—	
28	57,4	60,2	59,9	2,3	3,3	2,2	2,6	5,1	5,7	5,2	94	98	96	NE 4	NNE 1	0	10	10	10	0,6	●, ≡ p.
29	61,6	63,0	61,5	1,4	2,3	4,1	2,6	4,9	5,0	5,8	96	93	95	0	0	0	10	10	10	—	
30	59,7	59,9	60,0	4,3	8,0	6,2	6,2	5,9	6,7	6,7	95	83	94	E 4	ESE 4	SE 4	10	7	7	—	
31	57,8	59,1	57,7	5,7	7,9	8,3	7,3	6,7	7,3	7,6	99	92	93	SE 4	ESE 1	E 2	10	10	10	1,9	● p.
Средн. Mittel	758,3	759,3	758,1	4,7	8,0	5,7	6,1	6,2	7,0	6,5	95	87	94	1,6	3,1	2,5	8,2	7,6	6,1	18,1	

1886.

Севастополь. — Январь. — Januar. — Ssewastopol.

Долгота — Länge: 33° 31′. **Широта — Breite: 44° 37′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765,2	765,3	764,6	3,2	8,5	4,5	5,4	5,1	5,8	5,2	89	70	82	SSE 3	SSW 5	E 2	9	5	7	—	
2	62,0	59,5	56,1	2,0	8,6	5,8	5,5	4,2	5,8	5,6	78	69	82	E 2	NW 3	SE 2	1	7	5	—	≡⁰ 2.
3	52,0	50,7	50,6	3,1	8,7	6,0	5,9	4,3	6,9	6,0	74	83	87	E 2	W 2	SW 7	7	10	10²	—	
4	53,8	57,4	60,5	3,1	1,7	— 2,0	0,9	4,8	3,1	3,1	84	60	80	N 12	N 9	NE 9	10²	10²	7	—	✳⁰ 2, 3.
5	60,5	59,3	58,8	— 1,2	4,6	5,5	3,0	3,2	4,2	4,8	76	67	71	SE 3	S 7	SW 9	5	9²	3	—	
6	56,8	56,7	57,3	6,3	9,5	7,0	7,6	5,0	6,2	5,9	71	70	78	S 12	SSW 12	SSW 9	1	3	1	—	
7	57,5	57,6	57,9	7,0	10,8	8,6	8,8	6,8	7,4	6,8	91	76	83	SSE 3	SSW 7	S 7	1	1	1	—	⌒ n, 1.
8	58,0	57,3	57,5	8,6	11,0	9,4	9,7	7,1	6,8	7,4	86	69	86	S 9	SSW 9	SW 7	3	7	5	—	
9	56,2	55,4	54,8	9,0	11,5	10,8	10,4	6,5	5,8	5,8	76	57	60	S 5	S 9	SE 5	7	10	5	0,1	
10	54,2	54,7	55,2	11,1	13,7	12,5	12,4	6,7	5,5	5,4	68	47	50	S 7	S 9	SE 3	9	10	7	—	● n, 2.
11	54,5	53,7	51,2	12,2	17,0	15,6	14,9	5,6	6,3	5,5	53	44	42	S 3	S 7	SE 5	10	7	10	—	
12	48,3	46,1	45,2	12,7	18,3	9,5	13,5	7,2	6,4	8,0	66	41	91	0	SE 9	SW 12	9	1	10²	5,9	● 3.
13	47,5	47,2	49,8	9,2	10,0	7,2	8,8	6,9	7,3	6,5	80	82	86	SSW 12	SW 12	S 3	2	10	3	13,5	● n, 2, 3.
14	52,4	53,7	55,8	8,8	9,1	5,3	7,7	6,8	6,9	5,8	81	80	87	WSW 7	NW 3	NE 3	7	3	7	—	● n; ≡⁰ 2.
15	57,3	58,0	58,8	2,8	9,2	3,0	5,0	5,1	6,5	5,1	91	75	90	E 3	N 2	E 2	1	3	0	—	⌒² n, 1; ≡² 2.
16	59,3	58,9	59,0	0,2	5,8	5,1	3,7	4,3	5,2	5,8	92	76	89	N 3	0	0	1	1	1	—	⌒ n; ⊔ 1; ≡⁰ 2.
17	59,8	58,7	56,6	4,1	6,8	2,4	4,4	5,4	5,6	5,1	88	76	93	E 3	ENE 3	0	10	10	0	—	
18	50,8	49,6	47,8	0,1	8,6	7,6	5,4	4,2	6,3	5,9	90	76	76	0	NE 2	SW 3	3	7	7	—	⌒n; ⊔1; ≡ 2; ●⁰3.
19	47,2	47,4	49,7	6,1	9,1	7,6	7,6	5,8	7,3	7,3	83	86	94	WNW 3	W 2	SW 3	7	10	9	3,7	≡⁰, ● 2.
20	52,5	53,2	54,8	7,6	9,6	7,6	8,3	7,6	7,7	7,5	98	88	96	0	NE 3	W 2	10	10²	10	—	≡ 1, 2, 3.
21	54,7	53,9	50,8	6,3	7,3	6,7	6,8	7,2	7,3	7,1	00	96	98	N 2	0	E 3	10	10	1	—	≡ 1, 2, 3; ● 3.
22	49,0	50,0	54,3	10,1	8,7	6,5	8,4	6,4	7,5	6,2	69	89	86	S 7	SW 7	W 3	9	10²	5	4,4	≡ n; ● 2, 3.
23	57,8	58,2	58,6	4,7	9,7	5,5	6,6	5,1	5,9	5,0	79	65	74	SW 5	WSW 7	SE 3	3	5	0	—	
24	59,0	58,1	59,1	5,3	12,8	6,2	8,1	5,2	5,0	4,9	78	46	69	SE 3	S 7	E 3	3	7	2	—	
25	58,5	59,0	59,6	3,7	9,8	5,4	6,3	4,5	6,6	5,8	75	73	86	SE 3	N 3	E 2	3	5	2	—	
26	59,5	59,8	60,0	3,3	9,1	4,8	5,7	5,1	6,0	5,5	88	70	86	SSE 3	SW 5	SE 3	3	5	3	—	⌒² n; ≡⁰ 2.
27	58,5	57,8	58,1	5,1	8,6	7,4	7,0	5,0	4,7	6,3	77	56	82	SE 5	S 9	S 5	9	7	10²	—	
28	59,4	61,0	63,6	5,8	4,7	2,7	4,4	6,4	5,7	4,7	93	89	84	NE 3	NE 7	NE 5	10	10	10²	—	≡⁰ 2.
29	66,0	66,8	66,1	1,9	5,6	0,4	2,6	4,5	4,3	3,8	86	64	80	WNW 3	N 3	NE 2	10²	7	0	—	
30	61,4	59,0	57,7	— 1,8	5,8	1,3	1,8	3,4	4,5	3,8	86	66	76	ESE 2	0	0	0	1	2	—	⊔ 1; ⊕⁰ 3.
31	55,4	54,5	54,2	1,2	8,6	3,0	4,3	3,8	4,3	4,2	75	51	74	E 3	NNW 3	SW 3	2	3	1	—	≡⁰ 2.
Средн. Mittel	756,3	756,1	756,3	5,2	9,1	6,1	6,8	5,5	6,0	5,7	81	70	81	4,2	5,4	4,0	5,6	6,6	4,6	27,6	

Высота — Seehöhe: { 60,5 m / 56,7 m }

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: { 0.0 mm при / bei } 756,6 mm.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,3	753,6	753,4	2,5	9,2	5,0	5,6	4,2	6,2	5,5	75	71	84	SSE 3	NW 3	0	0	2	3	—	
2	52,0	51,8	52,0	3,3	9,7	5,1	6,0	5,3	6,9	5,6	92	76	86	SE 3	NW 2	0	1	1	0	—	⌒ n; ≡ 2.
3	51,3	51,7	52,0	4,4	6,5	4,9	5,3	5,6	6,4	5,6	90	88	86	NW 3	N 3	SW 3	5	10	10	—	≡⁰ 1.
4	51,6	51,3	52,7	2,7	3,2	1,9	2,6	4,5	4,4	3,9	80	76	75	N 2	NNE 2	0	10	10	10²	0,7	△, ● 3.
5	54,3	55,0	58,2	5,4	7,3	6,5	6,4	5,4	5,9	6,4	80	78	88	S 5	SE 9	SE 3	10	10	9	2,6	△ n; ● n, 3.
6	59,3	59,0	59,1	5,7	10,2	8,2	8,0	6,3	7,3	7,3	93	81	91	0	WNW 3	0	9	10	10²	0,1	● n, 3.
7	59,0	59,1	62,5	7,5	18,5	10,3	12,1	5,8	4,6	6,7	74	29	72	E 3	ESE 9	SW 3	2	5	10²	—	● n.
8	67,4	69,9	72,4	4,8	9,0	4,4	6,1	5,7	6,0	4,9	89	70	79	WSW 3	SW 5	NE 3	2	7	1	—	
9	73,9	75,1	75,7	0,0	4,4	0,4	1,6	4,3	4,9	4,2	94	79	89	S 3	NNW 3	0	10	10	0	—	≡² n, 1, a, 2.
10	73,8	71,7	69,0	0,3	9,3	2,9	4,2	4,0	2,3	2,2	85	26	39	SE 3	NE 5	NE 5	0	1	0	—	⊔ 1; ≡⁰ 2.
11	66,1	65,0	64,4	— 1,0	5,8	2,1	2,3	2,8	5,4	4,8	65	79	89	NE 2	NW 5	0	0	5	10	—	
12	64,0	64,0	63,9	2,8	4,0	3,1	3,3	5,0	5,3	4,9	89	87	87	S 2	N 3	0	10²	10²	10	—	
13	62,8	62,5	62,0	1,2	3,8	3,8	2,9	4,6	4,8	5,0	92	80	83	W 3	NE 2	ESE 3	10²	10	10	—	
14	61,5	60,7	58,5	2,5	5,5	3,5	3,8	4,5	4,7	4,5	80	70	77	E 3	NNE 7	0	10	5	2	—	
15	57,0	56,7	56,7	1,6	7,6	3,6	4,3	4,4	5,5	4,6	85	70	78	SE 3	N 5	0	9	5	1	—	≡⁰ 2, 3.
16	56,8	57,1	57,8	4,4	6,7	4,6	5,2	5,1	6,2	5,5	82	84	87	SSE 3	W 5	SW 3	10	10	7	0,2	⌒n; ≡ n, 1, 2, 3; ●3.
17	58,0	58,2	58,8	5,3	8,4	3,3	5,7	5,9	6,2	5,1	89	76	88	0	W 3	W 3	10	9	7	—	≡⁰ 1, 2; ● 2.
18	58,8	59,3	59,6	2,5	5,5	4,3	4,1	5,0	5,4	5,0	91	80	80	NW 3	NW 2	W 5	10	7	10	—	≡⁰ 2.
19	60,3	60,4	60,0	4,7	7,4	2,7	4,9	5,6	5,5	4,7	87	72	84	S 3	N 2	W 2	10	10	10	—	≡⁰ 2.
20	59,3	58,7	58,0	2,7	5,5	4,9	4,4	4,7	4,6	5,0	84	68	76	ENE 3	NNE 7	SW 2	10	9	10	—	
21	56,7	56,1	55,5	3,1	7,4	1,4	4,0	4,8	5,5	3,8	84	72	74	NE 3	NW 3	NE 7	10	7	10	—	
22	53,7	53,4	53,9	0,6	2,7	1,9	1,7	2,8	4,3	3,2	59	77	62	NE 5	NE 5	NE 3	10²	10²	10²	—	≡ n, 1, 2, 3.
23	55,3	56,6	58,6	0,4	2,8	— 1,6	0,5	3,9	3,9	2,8	82	69	68	NW 2	NNW 3	ENE 3	10²	10	9	0,1	✳ 1, 2. 3; ≡⁰ n, 1, 2.
24	59,1	58,0	58,6	— 3,2	5,1	— 3,6	— 0,6	3,0	2,0	2,3	82	31	67	NNE 3	NE 9	NE 7	5	1	0	—	
25	59,7	58,8	59,8	— 7,3	0,9	— 4,6	— 3,7	1,6	1,8	2,0	61	36	63	NE 9	NE 12	ENE 9	0	1	0	—	
26	59,0	58,3	59,4	— 5,4	3,3	— 1,8	— 1,3	2,1	2,1	3,0	71	36	76	E 5	NE 12	NE 5	3	5	10²	0,3	✳ 3.
27	58,2	58,3	59,4	— 3,4	1,2	— 1,8	— 1,3	3,2	4,3	3,4	91	85	86	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	0,1	✳ n, 2, 3.
28	59,9	59,2	58,6	— 3,2	6,1	2,1	1,7	3,3	3,5	4,3	91	50	80	SSE 3	WSW 7	E 2	3	5	3	0,6	⊔ 1; ● 2, 3; △ 3.
Средн. Mittel	759,4	759,3	759,7	1,6	6,3	2,8	3,6	4,4	4,9	4,5	83	68	78	3,1	5,0	2,6	6,8	7,0	6,5	4,7	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755,4	752,8	751,9	0,6	8,9	6,3	5,3	3,3	5,1	4,6	70	61	65	SE 2	NNW 5	SE 5	7	7	10²	3,0	●, △ n.
2	50,4	50,2	53,5	0,1	1,3	— 4,2	— 0,9	4,3	4,3	2,6	92	85	79	NE 5	NE 9	NE 18	10	10	10	3,3	△n, 1,2; ✳ 1, 2; ● 3.
3	56,7	57,0	56,4	— 7,6	— 1,2	— 1,4	— 3,4	2,2	3,4	3,5	86	80	84	NE 9	NNE 9	E 2	1	2	1	—	
4	49,9	46,2	41,6	4,1	8,6	7,8	6,8	4,2	3,7	6,2	69	45	79	SE 12	SE 20	SE 20	10	9	10	18,8	●, ⸗ 2, 3.
5	44,0	48,9	51,8	4,5	2,7	0,9	2,7	5,4	4,1	3,1	86	74	63	WNW 12	NW 9	E 3	10	10	10	—	●, ⸗ n.
6	51,9	50,6	50,6	— 0,3	7,8	4,7	4,1	2,9	4,0	4,6	65	60	71	E 3	SSE 5	SE 3	3	7	10	—	
7	48,0	46,1	43,2	1,9	7,0	7,0	5,3	3,7	6,0	6,5	71	79	87	SE 3	NW 3	SW 2	1	9	10	—	● 3.
8	39,5	39,9	42,2	3,8	9,7	5,9	6,5	5,6	6,6	6,6	93	74	96	W 2	NE 3	N 3	10	7	10	0,9	≡ 3; ● 2.
9	43,2	44,1	48,5	2,1	3,6	2,9	2,9	5,2	5,4	4,9	96	92	86	NE 5	N 7	W 9	10	10	10	9,8	≡ n, 1; ● n, 1, 2, 3.
10	50,1	50,9	51,8	2,3	3,5	2,3	2,7	4,0	4,2	3,7	74	72	68	SW 12	SW 9	SW 12	10	10	10	—	●, ≡ n.
11	50,7	51,1	51,4	1,4	3,4	3,0	2,6	4,2	5,1	4,5	83	87	79	SW 2	SW 5	NW 2	10	9	10	4,2	● 2, 3.
12	52,2	53,7	58,5	1,6	6,2	4,3	4,0	4,8	4,8	4,8	93	67	77	W 3	SW 5	NE 7	10	10	9	0,2	● n, 3; ✳ 1, 2.
13	63,2	65,1	67,8	4,3	5,1	2,2	3,9	4,8	5,6	4,8	77	86	89	SE 3	NE 5	NE 3	10	10	8	—	● n, 2.
14	70,4	72,0	71,4	3,1	4,3	4,5	4,0	5,0	5,7	5,4	88	92	86	E 2	W 2	SW 3	9	10	10	—	● n.
15	69,0	66,1	62,6	3,1	7,6	4,3	5,0	4,8	5,3	5,6	84	68	90	0	N 5	NE 5	7	2	10	4,0	
16	57,5	55,0	53,0	4,9	7,6	7,3	6,6	6,1	7,2	7,1	96	93	93	NE 5	NE 3	NE 3	10	10	10	7,8	● n, 1, 2, 3.
17	51,1	51,0	53,2	6,8	8,6	6,8	7,4	6,7	7,1	7,3	91	86	99	NE 3	NE 3	S 2	10	10	10	1,2	● n, 2, 3.
18	52,0	52,5	53,9	5,7	7,6	4,5	5,9	6,1	6,6	5,8	90	85	92	N 2	NE 3	E 7	10	10	10	1,3	● n, 1, 2.
19	56,0	57,0	57,0	4,5	8,2	6,8	6,5	5,4	7,1	6,6	86	88	90	NE 3	NW 3	SW 3	10	8	10	4,0	≡ 1; ● 3.
20	59,5	60,5	60,9	4,9	7,6	3,9	5,5	5,4	5,7	4,9	82	73	80	SW 9	SW 7	SSW 3	10	8	10	4,0	● n, 3.
21	59,0	59,0	58,9	3,3	3,5	3,6	3,5	5,1	5,3	5,2	88	90	88	SW 5	W 5	W 5	10	10	10	7,5	● n, 1,a,2,3; △ a, ⸗
22	57,5	56,5	55,5	3,7	5,7	5,5	5,0	5,1	5,3	5,9	85	77	88	NW 12	W 7	E 2	10	10	10	2,7	● n, 2; △ p.
23	55,0	57,0	58,9	5,1	5,5	3,9	4,8	5,6	5,8	5,0	86	86	82	NNW 3	N 2	N 10	10	8	10	0,7	≡⁰ 2.
24	61,0	63,0	63,4	2,9	4,7	3,9	3,8	5,0	4,7	4,9	88	73	80	NE 9	N 5	NE 5	10	6	1	0,2	✳ n, 1; ● 2.
25	64,9	64,5	63,9	1,0	9,0	3,7	4,6	4,4	5,3	5,1	89	62	85	E 3	E 5	NE 5	5	2	10	—	
26	62,0	61,0	62,4	2,5	12,4	4,1	6,3	4,5	5,5	3,0	80	51	48	E 2	ENE 12	NE 20	2	2	0	—	⸗ 3.
27	63,0	63,4	62,6	0,0	10,4	4,1	4,8	3,7	3,2	3,9	81	34	63	N 5	ENE 5	NE 2	0	0	0	—	⸗ n.
28	63,7	64,2	65,0	3,8	10,6	4,6	6,3	4,6	5,9	4,1	77	62	65	0	W 2	ENE 5	6	4	0	—	
29	64,6	65,1	65,8	3,5	10,2	5,1	6,3	4,0	5,2	4,8	69	56	74	ENE 2	WSW 5	0	0	1	0	—	≡² 1.
30	65,9	66,3	65,3	5,1	9,2	5,9	6,7	5,4	6,7	5,8	83	78	84	0	N 2	0	0	1	0	—	⚠ n
31	65,4	66,1	67,1	5,7	10,8	6,8	7,8	5,4	6,9	5,6	79	71	76	E 2	W 3	N 5	0	1	0	—	
Средн. Mittel	756,5	756,7	757,1	2,9	6,8	4,2	4,6	4,7	5,4	5,0	83	74	80	4,5	5,6	5,6	7,1	6,9	7,3	73,6	

Апрѣль. — April.

1	765,8	766,1	765,2	5,2	11,2	7,4	7,9	5,7	7,6	7,1	86	77	93	0	NNW 2	0	0	2	0	—	⚠ n; ≡² 1, a.
2	65,2	65,9	65,5	5,4	7,4	6,8	6,5	5,5	6,0	6,6	82	79	90	0	N 5	N 1	0	10	0	0,1	≡ a, p.
3	67,2	67,4	66,2	3,5	10,0	4,7	6,1	4,8	4,1	5,1	82	45	79	NE 1	N 9	NNW 12	2	5	9	1,7	△ n; ● n, a.
4	61,5	59,7	61,9	1,9	7,6	4,9	4,8	4,9	4,6	4,4	91	59	67	N 12	NE 7	ENE 18	10	5	9	1,7	✳, ● n, a; △, ⸗ n.
5	60,8	60,7	60,6	3,7	6,8	5,9	5,5	5,1	5,4	5,6	85	73	81	NE 18	NE 18	E 1	9	9	7	—	● a; ⸗ n.
6	60,2	60,1	60,0	5,5	12,6	6,8	8,3	5,2	7,0	6,4	77	64	87	0	SW 3	0	1	6	2	—	⚠ n.
7	60,0	60,7	60,2	6,7	12,0	6,5	8,4	6,1	6,6	6,4	83	64	88	0	S 5	0	2	2	0	—	⚠ n.
8	59,3	59,2	60,1	5,7	12,8	8,0	8,8	5,3	7,3	6,8	77	67	85	0	W 2	0	1	2	1	—	⚠ n.
9	60,4	60,2	60,6	6,7	17,8	9,0	11,2	5,4	5,8	5,7	74	38	67	0	W 2	0	0	1	0	—	⚠ n.
10	60,6	59,1	57,8	9,2	18,2	8,0	11,8	4,9	5,1	6,3	57	33	79	0	W 2	0	0	1	0	—	
11	56,6	56,1	57,1	7,2	18,0	8,8	11,3	7,0	5,3	7,6	93	34	91	SE 2	SW 5	E 2	0	1	1	—	⚠ n.
12	57,4	57,5	59,0	8,4	16,8	8,4	11,2	5,4	6,2	6,1	66	43	74	SE 2	W 3	0	0	1	0	—	⚠ n.
13	60,3	60,6	61,5	8,0	15,0	8,8	10,6	6,1	6,0	7,6	76	48	91	E 2	W 9	E 2	0	1	0	—	⚠ n.
14	61,2	59,6	57,0	10,4	20,2	13,0	14,5	4,9	3,9	5,1	52	22	46	W 2	ENE 12	E 3	0	0	0	—	⚠ n.
15	54,1	53,2	51,8	13,6	18,4	12,0	14,6	4,8	7,7	6,4	41	49	62	E 7	NW 5	SW 2	0	0	0	—	
16	51,3	52,1	54,6	12,0	16,6	9,8	12,8	5,3	6,5	7,3	51	47	80	ENE 2	WSW 7	ENE 2	1	1	0	—	⚠ n; ≡⁰ 1.
17	55,0	56,5	56,5	9,4	16,8	9,7	12,0	5,7	6,2	6,4	65	43	71	SE 2	WSW 9	ENE 3	0	0	0	—	⚠ n; ≡⁰ 1.
18	55,7	55,7	55,8	10,6	16,8	8,2	11,9	6,2	7,7	7,3	65	54	91	SE 2	SW 7	0	0	2	3	—	⚠⁰ n, 3; ≡ a, 2.
19	55,6	55,1	54,5	7,2	16,2	9,2	10,9	7,3	7,3	7,4	96	54	86	ENE 2	S 9	0	0	3	2	—	≡ n, 1, a.
20	53,8	55,0	55,9	9,0	12,7	4,6	8,8	7,1	6,2	4,5	83	57	71	E 2	W 3	N 3	5⁰	10	3	—	⚠ n; ≡ 1; ● p.
21	56,9	58,1	57,8	7,3	12,8	8,0	9,4	5,4	5,7	5,2	70	52	64	NNE 3	SW 12	ENE 3	5	2	4	—	
22	57,4	56,4	56,9	7,4	14,8	9,9	10,7	4,8	4,5	6,1	62	36	67	ENE 9	N 12	ENE 3	5	9	2	1,5	
23	59,3	60,9	62,7	6,8	13,6	8,8	9,7	6,0	3,6	6,5	81	31	77	NE 9	NE 12	ENE 2	6	7	4	—	● n, p.
24	62,3	62,9	63,1	9,0	13,8	8,4	10,4	5,5	7,2	5,9	65	61	71	0	NW 5	ENE 2	5	4	4	—	
25	62,3	62,0	61,2	8,0	13,2	8,0	9,7	5,9	7,1	5,7	73	63	71	SE 2	N 2	0	5	6	2	1,1	▲, ● a.
26	60,1	60,6	60,9	9,7	15,2	9,2	11,4	6,6	7,4	7,2	74	57	83	0	W 5	SW 5	1	2	0	—	
27	61,4	61,1	60,0	11,0	17,8	10,4	13,1	7,5	5,1	6,2	76	33	66	SE 3	S 7	ENE 2	0	3	1	—	⚠ n.
28	60,4	59,6	57,7	10,2	19,2	11,4	13,6	5,9	6,0	8,4	64	36	84	SE 2	W 3	0	1	3	1	—	⚠ n.
29	54,8	52,6	52,1	13,4	18,8	11,6	14,6	6,5	7,2	7,8	57	45	77	E 2	WNW 2	0	1	1	0	—	⚠ n.
30	50,8	52,1	52,7	12,0	16,6	13,2	13,9	8,6	9,4	8,5	83	67	75	W 2	WNW 5	0	0	1	0	—	≡⁰ 1, a.
Средн. Mittel	758,9	758,9	758,9	8,1	14,7	8,6	10,5	5,8	6,2	6,5	73	51	77	2,9	6,3	2,2	2,0	3,3	1,8	6,1	

Севастополь. 1886. Ssewastopol.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,7	755,5	756,1	17,3	22,4	13,6	17,8	8,7	8,6	9,6	59	43	83	SE 2	SW 3	0	1	3	1	—	⊳ n.
2	56,3	55,5	53,5	15,2	24,9	16,0	18,7	9,4	9,1	9,5	73	39	70	0	NW 2	E 2	2	1	1	1,2	⊳ n.
3	50,1	48,9	49,7	17,2	24,6	20,6	20,8	8,5	8,4	9,0	58	37	50	0	SE 2	S 3	6	2	2	0,3	● n; ⸙ a.
4	49,9	51,5	50,1	14,8	14,5	13,1	14,1	10,2	11,5	10,2	82	94	91	N 2	SE 2	0	9	10	10	16,4	● 1, a, 2, p.
5	48,1	48,7	50,8	15,1	13,6	7,2	12,0	10,0	9,4	6,3	78	81	83	S 7	S 20	W 28	9	10	10	6,3	● a, p, 3; ⸙
6	55,7	55,5	55,0	7,6	12,7	8,9	9,7	4,9	5,5	6,5	62	50	76	NW 3	NW 3	S 2	3	2	4	—	● n.
7	54,8	54,0	56,5	7,4	11,4	7,6	8,8	6,5	7,5	6,6	85	75	85	SE 2	SW 5	0	10	8	9	1,6	● 1, a, p; ⌒ p.
8	55,7	55,4	55,3	7,9	10,0	8,2	8,7	6,2	5,8	6,9	78	63	85	ENE 2	NW 3	NE 2	8	10	3	—	● a.
9	55,0	54,9	54,6	7,4	10,0	8,0	8,5	6,7	7,2	6,9	88	78	86	NNE 2	NE 2	ENE 2	10	10	3	3,9	● a.
10	53,4	53,7	54,0	7,2	14,0	9,6	10,9	6,2	6,4	7,8	82	54	87	0	WNW 2	SW 2	4⁰	7⁰	3	—	
11	53,7	53,6	54,6	12,0	16,6	10,4	13,0	8,3	7,3	8,1	80	52	87	S 2	SW 5	SW 2	4⁰	1	3⁰	—	⊳ n, 3.
12	54,8	55,8	56,3	13,8	17,6	12,2	14,5	7,0	8,8	9,3	59	59	89	SE 3	S 7	S 7	5⁰	3⁰	0	—	⊳ n.
13	58,1	58,5	58,4	16,3	22,2	15,1	17,9	8,4	8,4	7,2	60	43	56	SSE 5	SW 3	S 7	0	1	0	—	⊳ n.
14	58,4	58,1	57,3	15,8	25,8	19,8	20,5	9,1	6,5	4,3	67	27	25	N 2	SE 9	SE 9	0	1⁰	3⁰	—	⸙ p.
15	56,4	55,1	54,5	23,2	29,0	21,0	24,4	5,8	6,8	7,0	28	23	38	SE 5	SE 18	SE 12	4⁰	5⁰	4⁰	—	⸙ a; ⊖ 3.
16	54,2	54,2	54,1	21,4	24,4	15,6	20,5	8,7	8,3	11,1	46	36	84	SE 2	SE 3	0	10	10	10	2,6	⸙ n; ● 2, p.
17	54,1	53,4	54,5	14,2	16,8	14,8	15,3	10,8	11,5	11,4	91	80	91	N 2	NE 9	NE 2	10	9	10	14,2	● 1, a, 2, p, 3.
18	53,6	55,1	56,1	12,4	13,0	13,0	12,8	10,1	10,5	9,2	95	95	82	NE 3	N 9	N 9	10	10	10	23,0	● n, 1, a, 2 p.
19	53,4	54,0	55,5	12,4	14,7	15,0	14,0	10,6	11,1	12,0	99	89	94	N 9	N 9	W 2	10	10	10	8,0	● n, a.
20	54,1	55,0	57,1	13,4	15,4	13,6	14,1	11,0	12,0	10,9	97	92	95	0	S 2	ENE 2	10	10	10	16,0	● n, 1. a.
21	57,7	58,4	58,7	14,4	17,2	17,0	16,2	10,3	12,1	12,5	85	8[illegible]	87	NE 2	NW 5	NE 2	2	5	5	—	● p.
22	59,0	60,3	60,4	18,8	21,2	15,6	18,5	12,9	14,5	12,5	80	78	94	0	SW 2	0	1	6	0	—	⸙, ● a, 2; ≡ p.
23	60,4	60,1	58,7	17,8	24,7	15,8	19,4	10,8	8,4	9,9	71	36	74	NE 2	SW 2	0	0	1	0	—	⊳ n.
24	57,4	56,8	57,0	17,0	21,8	15,5	18,1	9,1	8,4	9,0	64	43	68	NE 2	W 3	0	0	0	2	—	⊳ n; ⊂ p.
25	55,9	56,1	57,5	17,9	24,0	17,2	19,7	10,4	12,8	12,1	68	58	83	0	SW 3	0	0	0	0	—	⊳ n.
26	58,2	58,7	57,3	18,6	21,4	16,4	18,8	10,1	12,3	11,4	63	65	82	ENE 3	NW 3	0	0	1	0	—	⊳ n.
27	56,4	56,3	56,9	18,2	25,4	17,1	20,2	10,3	9,4	13,3	66	40	92	NE 2	SW 5	NE 2	0	1	0	—	⊳ n.
28	56,2	55,8	56,5	19,0	27,1	18,8	21,6	10,8	10,3	11,5	66	39	71	NE 2	SW 3	0	0	4⁰	0	—	⊳ n.
29	56,4	56,1	56,3	21,4	28,9	22,4	24,2	11,6	12,1	10,5	62	41	52	NE 3	NE 2	NE 5	2⁰	6	2	—	⊳ n; ⸙ p.
30	55,3	56,2	55,9	19,4	23,8	18,0	20,4	11,4	13,9	13,4	67	63	87	0	SW 3	0	3	4	2	—	⸙, ●, ⌒ p.
31	53,8	54,1	54,3	19,4	26,3	17,5	21,1	11,6	13,0	13,4	69	52	90	0	NW 2	NW 2	1	7	10	0,3	⊳ n; ● p.
Средн. Mittel	755,2	755,3	755,6	15,3	19,8	14,7	16,6	9,2	9,6	9,7	72	58	78	2,2	4,9	3,4	4,3	5,1	4,1	93,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752,4	752,0	752,5	18,6	26,5	18,2	21,1	13,3	12,2	14,1	84	48	91	0	SW 2	ENE 2	3⁰	1	0	—	⊳ n; ≡ a, 2, p, 3.
2	51,7	52,5	52,9	19,4	25,0	18,2	20,9	12,5	13,8	14,5	74	59	93	0	SW 3	0	0	3	1	—	⊳ n, 3.
3	52,6	53,0	52,7	18,8	23,2	17,7	19,9	13,5	14,3	13,2	84	68	88	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊳ n; ≡ a, 2. p. 3.
4	52,5	52,5	51,9	19,6	23,0	18,9	20,5	13,1	13,3	13,4	78	64	83	SE 5	SW 7	0	1	3	10	—	⊳ n.
5	50,5	49,1	48,2	19,0	22,5	18,6	20,0	13,0	13,9	13,6	80	69	85	N 2	NW 3	NW 3	7	5	3	—	⸙ p.
6	47,9	49,0	49,9	19,6	23,0	19,6	20,7	13,6	13,7	13,6	80	66	80	NW 2	NW 7	NW 3	7	4	9	—	⊳ n.
7	50,5	51,9	52,7	21,6	24,0	19,0	21,5	13,6	14,4	14,3	71	65	87	NE 3	S 3	ENE 3	4	5	3	1,0	
8	52,5	52,3	51,7	22,4	24,6	19,2	22,1	15,4	14,1	14,6	77	61	88	SE 3	S 7	S 3	3	4	5	—	● 1.
9	50,5	49,8	46,2	21,0	25,7	21,2	22,6	14,6	13,7	10,5	79	56	56	S 7	S 15	S 18	3	2	3	11,8	⊳, ⊂ n; ⸙ 3.
10	40,4	44,0	42,6	20,8	22,7	17,2	20,2	11,9	12,6	12,9	66	62	89	S 2	SW 12	SW 18	8	7	10	21,9	⸙, ⊂ n; ●n,p,3; ⸙ 3.
11	41,6	44,3	46,7	17,2	20,4	18,0	18,5	13,8	14,7	14,3	95	83	93	SW 12	W 12	W 12	9	8	8	—	▲ n, 1; ● n, 1. a; ⸙
12	46,8	48 3	49,6	18,5	22,2	17,2	19,3	14,0	14,2	12,9	88	72	89	WSW 9	SW 12	SW 7	9	9	2	—	● a.
13	50,1	50,0	51,3	17,8	21,2	17,2	18,7	13,2	13,6	12,7	87	73	87	S 5	SW 12	S 5	9	8	6	—	● a.
14	51,2	51,4	50,4	19,0	23,2	18,8	20,3	12,4	10,7	10,4	76	51	64	S 9	S 7	SE 2	3	2	1	—	
15	48,7	48,5	48,8	17,6	24,6	17,4	19,9	12,4	13,7	12,7	83	60	86	0	WNW 2	0	10	4	1	—	
16	48,0	48,6	48,7	20,0	21,6	16,8	19,5	13,7	13,6	13,5	78	71	95	S 5	SW 9	N 2	3	9	2	10,5	⊳ n; ● 2, p.
17	48,3	49,3	51,7	19,3	21,4	18,0	19,6	14,6	15,4	12,1	88	81	79	SW 3	WSW 9	W 5	8	8	7	2,0	● a.
18	52,8	53,6	54,1	18,6	24,0	17,6	20,1	12,1	10,6	12,1	76	48	81	ENE 2	NW 2	S 3	4	3	2	—	
19	54,0	54,8	55,0	18,9	22,4	18,0	19,8	12,6	14,1	11,8	78	70	77	S 2	W 2	NW 2	7	6	1	—	
20	55,4	55,3	55,2	20,4	24,7	18,3	21,1	11,9	12,2	11,9	67	53	77	0	SW 3	SW 2	1	2	1	—	⊳ n.
21	53,4	52,9	52,5	20,2	26,5	20,9	22,5	12,6	14,6	10,7	72	57	58	0	NW 2	S 2	1⁰	1	1	—	⊳ n.
22	51,4	51,3	50,7	24,9	32,8	27,1	28,3	13,2	14,7	9,8	57	40	37	0	0	S 7	1	1	8	—	● a, p.
23	49,3	52,2	54,6	28,7	25,3	18,2	24,1	11,1	15,0	13,5	38	63	87	S 12	NW 2	0	1	8	0	—	● n, a; ⸙, ⊂, ⸙ n.
24	54,5	54,5	55,2	20,4	25,4	20,4	22,1	13,0	13,2	11,3	73	55	63	NE 2	NW 3	WNW 3	5	4	5	—	⊳ n; ≡ 1.
25	55,4	56,3	59,2	22,7	18,4	14,9	18,7	13,3	9,6	8,3	65	61	66	SW 2	NW 18	NW 24	5	8	8	6,3	●a,p,3; ⸙a,2,3; ⊂p,3
26	60,1	60,4	59,3	17,0	21,4	17,3	18,6	8,3	8,4	9,2	58	44	63	NW 7	NW 7	NW 5	3	3	4⁰	—	
27	57,3	57,3	57,0	19,8	24,6	18,6	21,0	11,7	9,6	10,1	68	42	63	0	NW 3	NW 2	3	2	1	—	
28	56,7	57,1	57,4	20,8	25,9	19,0	21,9	12,6	13,4	14,0	69	55	86	0	WNW 3	0	0	1	0	—	
29	56,4	56,0	55,5	20,4	25,7	20,0	22,0	11,0	14,4	14,3	62	59	82	0	WNW 2	0	0	1	1	—	
30	55,5	55,8	55,5	20,2	27,1	19,8	22,4	11,7	9,3	11,1	66	35	64	0	SW 3	S 2	1	1	0	—	⊳ n.
Средн. Mittel	751,6	752,1	752,3	20,1	23,9	18,7	20,9	12,8	13,0	12,4	74	59	78	3,1	5,8	4,5	3,9	4,1	3,4	53,5	

Севастополь. 1886. Ssewastopol.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,2	753,1	751,6	21,7	25,9	20,8	22,8	10,2	7,4	7,4	53	30	41	SE 2	SSE 9	SSE 5	0	1	1	—	
2	48,8	50,2	49,9	20,6	20,8	17,3	19,6	12,4	10,8	10,9	69	59	74	SSE 3	WSW 18	SW 12	7	8	4	5,7	● a, p; ⸙ 2, p.
3	42,9	48,4	53,7	17,4	20,4	16,3	18,0	12,2	11,0	9,7	83	62	70	WNW 16	NW 18	NE 12	5	5	9	—	● n, a, p; ⸙ a, 2.
4	54,4	54,8	55,0	16,3	20,8	15,4	17,5	9,8	9,3	10,4	71	51	80	NW 5	NW 7	0	10	9	7	0,6	
5	54,7	55,0	55,3	19,2	23,7	16,3	19,7	12,2	13,3	12,0	74	61	87	0	W 3	SW 2	1	2	2	—	● n.
6	53,9	54,2	55,4	18,4	20,4	17,8	18,9	11,1	9,1	10,8	70	51	71	SE 5	SE 9	SSE 3	8	9	8	—	● a.
7	56,4	57,2	57,9	19,4	19,7	16,8	18,6	11,9	13,7	13,2	71	80	93	S 3	SW 2	S 2	5	9	2	0,9	● a.
8	58,6	58,8	59,6	19,4	24,7	19,0	21,0	12,8	13,7	14,0	76	59	86	E 2	W 3	0	7	2	1	—	⊳ n.
9	59,1	59,1	58,5	21,1	27,9	19,5	22,8	12,2	12,4	11,1	66	44	65	NE 2	SW 3	0	0	2	0	—	⊳ n.
10	57,3	56,9	57,0	21,6	27,2	20,0	22,9	11,5	12,1	13,0	60	45	75	ENE 2	SW 5	ENE 2	0	1	0	—	
11	57,2	57,4	57,6	22,5	24,5	21,8	22,9	11,8	15,5	13,7	59	68	71	0	NW 3	0	0	4	4	—	
12	55,2	53,9	53,3	23,9	29,6	21,4	25,0	12,9	11,5	14,4	59	37	76	N 2	SW 2	0	4⁰	4	1	—	
13	51,2	50,2	49,6	22,1	26,7	20,9	23,2	13,6	16,6	15,8	69	64	87	NE 2	NW 2	S 2	0	1	1	—	
14	49,1	51,4	51,5	23,9	22,2	19,0	21,7	13,2	12,3	12,3	60	63	75	0	SW 5	S 5	1	5	10	3,8	⊳ n; ● p, 3.
15	50,4	51,4	52,3	18,2	21,9	19,4	19,8	14,1	14,4	14,3	91	74	86	S 12	SW 9	SW 5	8	9	7	2,8	● n, 1, a, p; ⸙ a.
16	53,0	52,9	53,0	21,4	27,2	20,8	23,1	14,4	13,5	14,6	76	50	80	S 7	SW 9	SW 5	5	1	1	—	● n.
17	52,9	54,1	55,9	21,6	22,9	19,2	21,2	13,0	16,1	13,8	68	78	84	S 2	NW 2	NW 7	5	7	0	2,6	⊼, ● a.
18	56,2	56,3	56,2	20,6	25,9	18,8	21,8	12,7	12,6	14,1	70	51	87	0	NW 2	0	0	1	0	—	⊳ n.
19	56,4	56,4	56,8	20,8	26,1	19,8	22,2	12,2	12,5	11,4	67	50	66	0	NW 3	NW 2	0	1	1	—	⊳ n.
20	56,8	57,7	57,3	21,0	25,2	19,7	22,0	12,1	11,4	13,5	66	48	80	NE 2	NW 2	0	0	1	1	—	
21	56,1	56,4	56,5	20,4	25,3	20,6	22,1	12,2	13,3	14,9	68	56	83	ENE 2	NW 3	W 2	5	3	2	—	● n.
22	55,8	54,8	54,1	21,9	26,6	21,0	23,2	15,1	14,9	14,0	77	58	76	0	W 3	0	0	2	9	27,8	⊳ n.
23	51,0	51,9	52,0	18,8	24,5	20,2	21,2	14,1	16,2	15,8	87	71	90	0	WNW 3	0	1	2	1	—	●, ⊼, n.
24	50,9	51,1	51,8	22,3	26,0	21,0	23,1	16,8	17,4	16,9	84	70	92	W 2	W 5	0	4	1	0	—	⊳ n.
25	52,7	52,8	53,2	22,9	29,3	20,9	24,4	14,1	11,3	12,8	68	37	70	0	SW 5	SSE 2	0	1	2	—	⊳ n.
26	54,5	55,4	55,8	23,5	28,5	23,5	25,2	12,5	18,4	17,5	58	64	81	0	NW 2	0	0	1	0	—	
27	56,0	56,2	55,6	23,8	31,9	21,9	25,9	13,9	12,7	15,7	63	36	80	0	W 2	0	0	1	0	—	
28	54,6	53,7	52,3	23,5	28,9	23,3	25,2	14,1	17,4	16,9	65	60	80	0	WNW 3	0	0	1	0	—	
29	52,4	51,8	52,2	25,5	30,3	24,6	26,8	16,3	17,7	17,9	67	55	78	0	NW 2	0	0	1	1	—	
30	52,6	53,7	55,6	22,5	23,2	18,7	21,5	17,4	14,9	11,2	86	71	70	NW 3	NW 7	NW 18	9	9	6	2,1	⸙ 3.
31	53,6	54,7	56,2	16,0	17,1	17,6	16,9	11,4	11,3	11,8	84	78	79	NW 18	NW 7	NW 7	10	10	10	2,2	● n, 1, a; ⸙ 1.
Средн. Mittel	753,8	754,2	754,6	21,0	25,0	19,8	21,9	13,0	13,4	13,4	70	57	78	3,0	5,1	3,0	3,1	3,7	2,9	48,5	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,1	756,8	756,2	17,2	21,9	16,6	18,6	12,5	13,4	13,0	86	69	93	NNW 3	NW 2	NE 2	10	9	1	—	● n, a.
2	54,8	54,3	54,4	19,6	26,6	19,4	21,9	13,3	14,2	15,3	79	55	91	0	NW 2	ENE 2	0	1	1	—	⊳ n.
3	54,0	54,6	55,7	21,4	25,7	20,3	22,5	14,1	15,4	16,0	74	63	91	NE 2	WNW 3	ENE 2	1	1	1	—	
4	55,5	56,1	55,8	21,7	28,3	21,6	23,9	13,9	15,2	15,6	72	54	81	NNE 2	WNW 2	S 2	0	1	1	—	⊳ n.
5	55,5	55,2	54,7	21,6	28,5	21,6	23,9	14,9	14,8	14,0	78	52	73	ENE 2	WNW 3	ENE 2	0	1	0	—	⊳ n.
6	52,5	52,6	53,4	22,5	30,3	21,7	24,8	13,1	15,5	13,9	65	48	72	E 2	WNW 3	ENE 2	0	1	0	—	
7	52,0	51,8	53,6	23,5	27,9	21,4	24,3	12,8	16,2	15,0	59	58	79	E 2	WNW 3	WNW 3	0	1	9	1,5	
8	55,5	57,9	59,0	17,2	23,1	20,2	20,2	12,4	12,1	10,9	85	58	62	NW 12	WNW 12	WNW 18	8	4	1	0,3	● n, 1, a.
9	57,1	57,2	55,8	21,6	24,9	19,8	22,1	14,0	14,5	14,1	73	62	82	W 7	W 18	SW 7	2	5	5	—	
10	53,3	53,6	53,9	20,4	24,5	19,7	21,5	13,7	12,2	13,2	77	53	78	NW 3	WNW 3	WNW 9	10	4	2	—	
11	54,7	55,5	56,5	20,0	26,0	18,3	21,4	13,0	12,9	11,5	75	52	74	E 2	WNW 3	E 2	0	1	0	—	
12	56,1	56,6	56,7	20,2	26,9	20,0	22,4	10,2	13,0	13,8	57	49	79	E 2	WSW 3	0	0	0	0	—	
13	53,9	54,3	54,6	20,6	27,1	20,2	22,6	12,7	15,6	15,4	70	59	88	ENE 2	NW 2	ENE 3	0	0	0	—	⊳ n.
14	54,5	55,3	54,7	21,0	26,4	21,1	22,8	12,1	15,7	16,9	66	62	91	E 2	NW 2	ENE 2	0	1	0	—	⊳ n.
15	54,3	54,7	54,5	21,7	28,6	22,7	24,3	15,0	15,8	15,9	78	55	78	SE 2	WNW 3	0	0	1	0	—	⊳ n.
16	54,7	54,6	54,9	22,1	30,3	21,7	24,7	13,6	15,5	15,2	69	48	79	0	WSW 3	0	0	1	0	—	⊳ n.
17	53,7	54,0	53,7	21,7	29,1	21,7	24,2	15,3	14,9	17,7	80	50	92	SE 2	SW 5	ENE 2	0	1	0	—	⊳ n.
18	53,1	53,5	53,5	22,7	30,3	22,7	25,2	15,9	15,5	18,3	78	48	90	0	NW 2	0	0	1	1	—	⊳ n.
19	53,3	54,1	54,9	22,3	29,3	22,9	24,8	13,2	13,7	13,8	66	45	66	ENE 2	WNW 5	ENE 2	0	1	1	—	⊳ n.
20	54,2	54,0	54,1	22,1	28,5	21,9	24,2	12,4	12,7	14,4	63	44	74	NE 2	NNW 9	ENE 2	2	3	1	—	
21	55,1	56,1	57,6	20,8	28,3	19,2	22,8	11,9	7,1	11,9	66	25	72	ENE 3	NE 12	0	1	3	1	—	
22	58,3	59,0	59,5	18,2	24,7	20,6	21,2	10,9	11,7	14,9	70	51	83	E 2	NW 7	S 2	0	8	1	—	
23	60,0	58,8	58,5	20,8	28,9	21,0	23,6	9,8	12,4	14,3	54	42	78	ESE 2	WNW 7	0	0	2	0	—	
24	56,4	54,6	55,1	20,9	30,4	21,9	24,4	11,0	12,2	14,4	60	38	74	SE 2	WSW 9	S 2	0	2	0	—	
25	53,8	53,5	54,0	20,1	32,1	22,7	24,9	12,1	14,7	15,6	69	41	76	0	W 3	0	0	1	1	—	
26	53,4	53,1	53,8	21,4	32,5	22,1	25,3	10,8	13,7	17,6	57	38	89	NE 2	WNW 3	0	0	1	0	—	
27	52,4	52,7	52,9	21,6	31,1	21,7	24,8	13,5	14,6	16,5	71	43	86	E 2	NW 2	ENE 2	0	1	1	—	⊳ n.
28	51,9	51,9	52,2	20,8	28,1	20,6	23,2	12,6	14,6	14,6	69	52	81	ENE 2	WSW 5	0	1	8⁰	0	—	⊳ n.
29	53,5	54,3	56,4	21,2	28,9	24,3	24,8	8,8	14,5	10,3	47	50	46	ENE 3	NW 9	NE 12	0	1	2	—	
30	58,9	59,5	60,5	21,0	26,5	17,8	21,8	9,3	7,0	6,3	51	27	42	ESE 2	NE 9	NE 9	0	1⁰	0	—	
31	60,3	59,4	59,4	16,6	25,5	19,8	20,6	7,5	8,1	10,2	54	34	59	ENE 3	NW 7	NNE 2	0	0	0	—	
Средн. Mittel	754,9	755,1	755,5	20,8	27,8	20,9	23,2	12,5	13,5	14,2	68	49	77	2,4	5,2	2,9	1,1	2,1	1,0	1,8	

1886.

Севастополь. **Сентябрь. — September.** Ssewastopol.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,9	758,9	762,0	19,6	26,8	19,0	21,8	10,6	15,8	9,1	62	61	56	SE 2	WNW 3	NE 12	0	1	0	—	⸙ p.
2	64,6	65,3	66,5	15,6	23,9	16,8	18,8	6,6	6,0	5,3	50	27	37	NE 3	NE 8	ENE 2	0	0	0	—	
3	65,9	64,0	62,3	14,8	24,3	17,0	18,7	5,9	7,3	10,8	48	32	75	E 2	SW 3	0	0	0	0	—	
4	61,5	61,5	61,4	16,8	25,3	18,9	20,3	9,3	9,2	11,5	65	38	71	E 2	NW 3	ENE 2	0	0	0	—	
5	60,9	60,1	59,0	18,6	25,9	19,4	21,3	7,6	15,8	14,3	48	64	86	E 2	W 3	0	0	0	0	—	
6	58,0	57,4	56,6	20,2	27,1	21,1	22,8	10,9	18,0	13,8	62	68	74	0	W 2	0	0	1	0	—	
7	55,6	56,5	57,5	19,0	28,5	21,4	23,0	9,8	11,0	13,4	60	38	71	SE 2	WNW 3	NW 3	1	1	0	—	
8	58,4	58,7	58,5	17,2	24,9	17,1	19,8	11,2	8,8	9,2	77	38	62	ENE 2	SW 3	0	0	1	0	—	⊏ n.
9	59,0	58,2	59,0	14,6	25,9	18,1	19,5	6,7	6,8	10,4	54	28	67	ENE 2	NE 9	0	0	1	1	—	
10	58,4	57,8	58,1	16,8	27,1	17,4	20,4	10,3	6,8	7,0	73	26	48	E 2	NNE 7	ENE 3	4	1	0	—	
11	57,2	56,9	57,6	15,0	26,3	18,6	20,0	8,3	10,8	9,5	65	43	60	NE 2	WNW 3	E 3	1	2	0	—	
12	58,9	58,8	60,2	17,8	26,5	18,6	21,0	7,9	6,4	7,6	52	25	48	ENE 3	NE 12	ENE 3	0	1⁰	7⁰	—	⸙ a. 2.
13	60,8	60,8	61,6	16,4	25,7	19,2	20,4	8,9	10,8	9,4	65	45	57	E 2	NNW 3	0	0	3	0	—	
14	62,0	62,0	62,6	17,6	26,5	19,0	21,0	9,6	12,6	10,4	64	49	63	0	NNW 3	0	0	3	0	—	
15	61,7	59,9	58,5	16,4	26,3	17,8	20,2	8,9	8,9	10,6	65	36	69	NE 2	0	S 2	0	1	0	—	
16	56,5	56,0	56,0	15,0	25,7	20,5	20,4	8,8	10,5	10,9	69	43	61	0	NW 5	0	0	2	5⁰	—	
17	57,0	59,1	61,1	17,0	15,0	12,2	14,7	11,1	9,6	7,2	77	77	68	N 5	N 5	NNE 12	9	10	7	—	
18	62,8	62,6	60,8	11,6	18,6	15,0	15,1	5,7	6,3	6,5	56	40	51	ENE 7	WNW 3	W 5	8	10	6	—	
19	58,3	58,2	57,7	17,4	21,2	17,4	18,7	8,1	8,2	6,8	55	44	46	W 9	W 5	W 12	8	8	4	—	● a
20	59,1	59,7	59,0	10,0	18,0	11,6	12,2	5,6	5,9	5,7	61	38	56	NE 5	WNW 3	ENE 2	5	3	1	—	
21	57,7	57,7	57,5	11,6	19,8	13,0	14,8	4,2	6,9	7,7	41	40	69	E 2	S 5	S 5	1	2	0	—	
22	56,0	55,4	54,2	14,6	21,4	18,8	18,3	9,3	10,5	13,2	75	56	82	0	S 9	S 18	5⁰	6	9	—	⊏ n.
23	52,9	53,9	54,8	20,0	26,1	20,4	22,2	13,4	13,5	13,7	77	54	77	S 12	WSW 3	SW 3	2	1	0	—	⊏ n.
24	54,5	54,5	53,9	21,5	26,3	21,6	23,1	14,2	13,0	11,5	75	52	60	S 7	S 12	S 0	1	1	0	—	⊏ n.
25	52,2	52,1	54,6	23,0	25,3	18,4	22,2	10,3	14,3	12,2	49	60	78	SSE 7	SSW 18	NNW 3	2	8⁰	9	1,8	⸙ a. 2; ● p.
26	53,6	56,3	59,3	13,6	14,6	13,4	13,9	11,2	10,1	9,2	97	82	81	NE 9	NNE 7	NE 7	10	10	10	5,2	● n, 1. a. 2. p.
27	63,6	65,7	67,5	11,4	14,0	12,2	12,5	6,3	8,6	5,8	63	73	55	0	0	ENE 3	0	8	0	0,7	● a.
28	66,7	66,0	65,0	12,2	19,0	11,8	14,3	6,2	6,6	7,4	59	40	72	0	NW 3	0	4	7	0	—	
29	62,2	60,0	58,6	15,3	18,0	17,2	16,8	7,8	8,0	9,8	60	52	67	WSW 5	WSW 7	WNW 9	10	7	7	—	● p.
30	57,8	56,8	56,5	13,0	20,4	17,8	17,1	9,0	11,6	13,8	81	65	91	0	WSW 12	WSW 5	9	10	4	—	● n.
Средн. Mittel	759,1	759,0	759,3	16,1	23,1	17,4	18,9	8,8	10,0	9,8	64	48	65	3,1	5,5	4,1	2,7	3,6	2,3	7,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewolk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,0	756,9	755,4	18,3	21,7	18,6	19,5	12,9	12,6	12,4	82	66	78	NW 3	W 2	W 7	10	10	10	0,4	
2	60,1	62,5	64,2	9,6	16,2	10,6	12,1	7,4	7,8	7,3	83	57	75	NE 5	NNW 7	NE 9	2	5	0	—	● n.
3	66,9	67,6	69,0	8,0	13,3	8,4	10,1	5,7	3,7	4,6	71	32	56	ENE 3	NE 12	NE 3	1	2	0	—	
4	68,8	67,9	66,2	5,5	16,7	8,8	10,3	4,8	6,5	6,3	71	46	74	0	WNW 5	0	0	1	2⁰	—	⊏ n.
5	62,9	61,3	60,1	9,2	18,4	15,4	14,3	6,3	7,7	10,4	72	49	80	SE 2	W 3	NW 5	2	6	3	—	⊏ n; ● p.
6	58,5	58,9	60,7	12,0	18,4	10,4	13,6	8,0	8,3	4,9	76	53	52	SE 2	NW 5	N 2	5	3	0	—	● n.
7	60,2	59,5	59,4	8,0	16,4	12,2	12,2	4,6	6,7	5,8	58	48	55	ESE 2	NNW 3	NE 3	0	4	10	—	
8	61,0	63,8	68,4	6,8	10,0	4,1	7,0	4,8	3,9	2,7	66	42	44	NE 5	NE 12	NE 7	2	0	0	—	
9	70,0	69,8	68,3	3,0	12,8	5,9	7,2	2,9	5,0	5,2	51	46	75	ENE 3	NNW 2	S 2	0	4	0	—	
10	65,2	62,6	60,2	5,5	16,3	9,2	10,3	4,2	4,5	5,6	62	33	65	ENE 2	NW 2	0	1	2⁰	1	—	
11	58,2	58,2	58,8	12,4	19,4	14,2	15,3	5,5	9,0	10,0	51	54	84	E 2	SSW 3	SW 2	8	5⁰	8	—	● p. ⊖ 3.
12	59,8	60,8	60,3	13,8	18,2	13,0	15,0	10,5	10,0	7,5	91	64	67	0	NW 3	NE 2	4	4	2⁰	—	⊖ 3.
13	57,6	56,2	55,3	11,8	16,8	14,6	14,4	8,4	9,8	9,0	83	69	73	ENE 2	0	0	10	10	10	—	● a.
14	53,7	54,7	54,3	12,4	17,6	14,4	14,8	9,8	10,2	10,7	93	72	88	0	W 2	S 2	10	4	3	—	⊏ n.
15	52,5	51,6	48,4	13,0	19,6	18,7	17,1	9,2	11,5	8,2	83	68	51	E 2	S 9	SE 12	6	8	9	30,1	⊏ n; ● a.
16	48,0	48,0	49,8	15,0	18,0	15,0	16,0	11,2	11,0	9,8	88	72	77	SSW 12	SSW 9	SW 9	10	6	10	2,5	● n, 1. a, p.
17	51,8	52,3	52,7	15,6	18,6	16,2	16,8	11,1	10,1	9,1	84	62	66	S 3	SW 7	SW 9	7	7⁰	2	—	
18	54,1	56,5	58,3	17,8	20,5	17,8	18,7	12,9	14,0	13,8	85	78	91	SW 9	WSW 9	SW 2	1	7⁰	10	—	
19	58,9	59,5	59,7	17,4	21,4	16,4	18,4	12,8	14,7	12,3	87	78	88	SE 2	WSW 5	0	5	4	5	0,6	⊏ n; ● a; ≡ p.
20	59,2	58,0	55,6	16,2	21,6	16,8	18,2	11,8	14,0	13,2	86	73	93	SE 2	SSW 7	SW 2	1	5⁰	1	—	⊏ n, 3; ≡ n.
21	56,0	57,6	58,8	14,0	17,4	14,8	15,4	11,8	13,1	12,4	99	89	99	0	NNW 2	0	10	10²	10²	—	≡ n, 1. a. 2, 3.
22	58,7	56,7	54,8	12,8	20,2	19,8	17,6	10,6	12,3	10,2	97	70	59	0	NNW 3	S 5	3	1	3	—	⊏ n.
23	54,6	57,8	60,9	18,0	17,0	13,3	16,1	11,4	11,6	9,5	75	81	85	SSW 3	NNW 3	NE 3	9	10	1	—	
24	63,4	64,2	65,7	9,2	18,0	11,6	12,9	8,1	8,5	7,6	93	56	75	NNE 2	NNW 3	0	1	3	3	—	⊏ n.
25	66,1	67,5	67,3	8,6	12,0	7,0	9,2	6,4	7,1	5,2	77	68	70	ENE 3	NNE 5	N 7	3	9	4	—	
26	66,0	65,1	64,1	4,3	5,5	4,5	4,8	5,0	5,0	5,4	80	74	86	NE 7	NE 7	NE 9	10	10	10	1,0	● a, p.
27	63,1	63,3	65,5	3,7	6,1	4,8	4,9	5,4	4,8	4,6	90	69	71	NE 9	NNE 9	NE 7	10	10	9	—	● n, a.
28	67,4	68,0	69,7	3,6	6,8	4,3	4,9	4,9	4,8	5,4	83	66	87	ENE 5	NNE 7	NE 9	2	10	10	—	⊏ n; ● p.
29	70,1	70,1	71,6	1,9	5,2	3,5	3,5	4,2	4,8	4,2	80	72	72	NE 7	NE 12	NE 18	9	10	1	—	⸙ 3.
30	71,8	70,6	70,4	— 0,4	6,3	3,1	3,0	3,9	3,9	4,1	89	55	71	NE 7	NE 18	NE 5	3	5	2	—	⸙ n, 2.
31	67,2	64,7	65,5	3,1	7,2	3,3	4,5	4,1	3,6	3,9	71	47	68	NE 9	NE 28	NE 7	1	1	1	—	⸙ a, 2, p.
Средн. Mittel	760,9	761,0	761,3	10,0	15,3	11,3	12,2	7,8	8,4	7,8	79	62	73	3,6	6,6	4,8	4,7	5,7	4,5	34,6	

Севастополь. 1886. Ssewastopol.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,2	763,4	765,2	0,8	8,6	3,9	4,4	4,1	4,3	4,8	85	51	78	NE 3	NE 12	NE 7	1	2	0	—	
2	65,1	64,9	66,3	0,6	1,7	3,3	1,9	3,9	3,9	4,8	82	75	83	NE 7	NE 7	ENE 3	9	10	10	—	
3	68,8	70,2	71,7	— 0,2	3,8	2,4	2,0	4,0	4,1	4,3	89	69	79	ENE 5	NE 9	NE 18	3	10	10	—	● 2; △ 2, p; ⸙ p, 3.
4	70,6	69,3	68,0	1,4	6,9	0,0	2,8	4,0	3,9	4,3	78	52	92	NE 5	NE 3	0	2	1	1	—	△ n.
5	66,0	64,3	62,4	— 0,2	9,2	2,9	4,0	4,0	6,0	5,0	89	70	88	SE 2	NW 2	S 2	1	1	0	—	⊔ n, 3; ⊔ 1.
6	60,4	61,3	63,2	1,2	12,6	4,1	6,0	4,1	5,8	4,8	82	53	79	SE 2	W 3	S 2	1	1	1	—	⊔ 1.
7	64,4	64,7	64,6	2,1	15,8	10,2	9,4	4,3	5,1	6,1	80	38	66	0	NW 2	SSE 2	0	0	0	—	
8	64,1	63,3	63,3	11,0	16,4	13,2	13,5	6,1	3,8	4,1	62	27	36	SSE 5	SSE 9	S 2	0	1	0	—	
9	62,0	61,5	61,2	11,6	20,0	10,0	13,9	5,3	4,7	3,9	52	27	42	SSE 2	SSE 3	0	1	1	1	—	
10	61,1	60,8	61,5	6,8	16,0	9,0	10,6	3,4	8,2	4,8	46	60	56	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
11	62,5	63,1	63,6	4,5	16,0	8,2	9,6	4,0	7,9	7,1	63	58	88	0	WNW 3	0	0	0	2	—	≡ p; ⊔ 3.
12	63,5	62,7	61,8	7,5	15,3	9,0	10,6	6,4	8,1	7,2	83	62	84	0	NW 2	ENE 2	9	3	2	—	≡ a.
13	61,0	59,3	59,2	6,4	17,0	12,9	12,1	5,6	6,5	8,0	78	46	73	SE 2	S 7	S 12	3	4	9	—	● p.
14	56,8	54,9	53,9	15,4	15,4	14,2	15,0	8,5	9,3	10,6	65	71	88	S 7	SSW 7	SW 7	9	10	10	—	● a.
15	50,9	49,4	50,3	15,3	14,6	14,0	14,6	10,7	10,7	10,4	83	87	88	SSW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	0,9	● n, a, 2.
16	55,7	57,5	58,3	11,6	13,5	7,8	11,0	7,1	6,9	6,6	70	60	83	WNW 5	WNW 5	0	2	3	0	—	⊔ n.
17	59,1	60,0	61,5	6,2	12,8	6,5	8,5	6,7	5,9	5,7	94	54	80	0	NNW 5	NE 2	1	2	4	—	⊔ ⊔² n; ≡ 1.
18	61,5	61,0	60,0	4,8	12,4	7,1	8,1	5,6	7,1	6,4	87	66	86	0	S 3	0	7	6	0	—	⊔ n; ≡ 1.
19	59,0	58,0	57,5	10,2	14,4	13,6	12,7	7,0	7,1	8,6	75	58	74	SSE 2	WNW 2	SE 7	6	8	9	—	
20	56,1	56,2	57,8	15,0	18,4	14,6	16,0	8,3	8,0	8,5	65	51	69	SSE 7	SSE 5	0	9	1	4	—	
21	56,0	55,6	55,8	12,0	17,8	11,0	13,6	6,9	8,9	8,9	66	59	91	W 2	NW 2	0	3	1	5	—	
22	54,1	54,8	55,5	7,8	11,0	7,2	8,7	7,1	8,4	7,5	90	86	99	0	NW 2	0	9	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ 1, a, 2, p, 3.
23	57,8	58,2	59,7	9,2	17,4	10,9	12,5	8,3	9,4	8,9	96	64	92	S 2	NW 2	0	7	1	1	0,8	≡ n.
24	61,4	61,7	61,5	11,2	11,7	9,2	10,7	9,0	7,9	7,5	92	78	87	0	NNW 3	NE 3	10	10	9	—	● n, p.
25	59,3	58,6	57,1	7,2	9,2	6,8	7,7	7,0	5,8	6,3	93	67	85	NNE 3	NW 5	NE 3	10	10	10	7,6	● p, 3.
26	56,0	54,7	54,2	4,1	6,3	5,5	5,3	5,6	6,3	5,2	92	88	77	NE 2	WNW 5	WNW 5	10	10	8	7,3	● 1, a, 2, p.
27	51,9	52,7	55,4	7,5	8,4	6,1	7,3	5,2	5,4	5,8	68	66	82	WSW 7	WNW 9	WNW 9	10	9	5	8,1	● n, a, p; △ n, p.
28	60,3	62,2	64,1	1,2	2,3	1,2	1,6	4,3	4,4	3,6	85	80	72	NE 7	NE 9	NE 7	7	10	10	—	●, △ n.
29	62,7	61,8	60,1	2,3	5,1	5,5	4,3	3,6	4,4	5,1	66	68	76	SSE 2	W 5	S 7	10	10	10	4,2	△ a; ● p, 3.
30	60,1	60,3	61,3	4,0	6,9	5,8	5,6	5,7	6,0	6,2	93	81	90	SSE 2	S 2	0	10	10	10	1,5	● n, 1, p, 3.
Средн. Mittel	760,4	760,2	760,5	6,6	11,9	7,9	8,8	5,9	6,5	6,4	78	62	79	2,9	4,7	3,6	5,3	4,8	4,7	30,4	

Декабрь. — December.

1	761,8	761,8	762,9	6,8	11,2	7,8	8,6	5,8	6,2	6,0	78	62	76	0	SE 5	S 2	9	9	0	—	⊔ n.
2	63,6	63,6	63,3	6,3	12,8	9,1	9,4	5,3	5,2	4,8	75	48	56	SE 3	S 3	S 3	0	0	0	—	⊔ n.
3	61,9	62,4	63,3	9,6	16,0	13,9	13,2	4,5	4,5	4,9	50	32	42	SSE 3	SSE 9	SSE 12	1	4⁰	2	—	⊔ n.
4	63,3	61,6	59,7	15,3	19,6	17,6	17,5	5,8	6,0	4,2	45	35	28	SSE 7	SSE 7	SSE 18	7	5⁰	6⁰	—	⊢ a.
5	55,6	57,0	58,0	17,3	18,2	13,9	16,5	5,1	5,8	8,4	35	37	71	SSE 7	S 3	S 5	9⁰	9	7⁰	3,2	● p.
6	57,7	57,1	56,9	12,2	12,4	10,6	11,7	9.4	9,3	9,0	90	88	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	5	3,5	● 1, a, 2, p.
7	57,8	57,6	58,2	7,7	10,4	6,0	8,0	5,7	6,0	5,4	72	64	78	NW 3	NW 2	SW 2	5	2	2	—	
8	57,9	58,2	57,3	4,7	11,2	9,0	8.3	5,1	6,7	6,4	79	67	74	0	SW 3	ENE 2	0	5	0	—	⊔ n.
9	55,6	53,1	51,7	7,7	13,4	9,2	10,1	6,6	6,5	7,2	85	57	83	NW 2	SSE 5	0	1	5	7	—	
10	52,3	52,1	52,0	4,9	14,2	9,8	9,6	5,9	8,0	7,0	92	66	78	0	NW 2	S 2	0	2	1	—	≡ 1, a; ⊔ 3.
11	53,5	54,3	55,2	13,2	14,4	12,3	13,3	6,4	7,9	8,9	56	64	85	SSE 3	S 3	0	7	9	10	0,4	● a, p.
12	55,0	55,1	56,6	8,8	10,4	7,6	8,9	7,0	7,8	7,2	83	84	93	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	—	● n.
13	56,0	55,2	53,8	6,7	8,3	8,6	7,9	6,7	7,3	7,8	91	89	93	NE 3	NE 3	0	8	10	9	0,1	● a, p.
14	53,7	54,8	57,6	7,6	8,4	6,9	7,6	7,2	7,4	7,1	93	91	96	0	NE 2	NE 5	7	10	10	—	● n.
15	60,1	62,7	64,6	7,0	11,2	7,4	8,5	6,5	6,3	6,0	87	63	79	ENE 2	0	0	10	3	1	—	
16	64,8	64,5	62,6	7,6	11,4	9,8	9,6	6,6	6,6	5,9	85	65	65	SE 2	S 9	S 9	1	4	1	—	
17	60,8	60,6	59,9	10,4	13,3	11,9	11,9	6,3	7,0	7,3	68	62	71	S 5	S 9	S 12	0	1	2	—	
18	59,7	59,9	61,3	11,8	12,8	10,5	11,7	9,4	9,3	8,9	93	86	94	SSW 5	SW 7	0	10	9	0	—	⊔ 3.
19	61,2	60,8	61,2	11,4	13,2	12,4	12,3	9,4	9,6	8,7	95	86	82	S 5	S 12	S 18	8	8	2	—	⊔ 1; ⸙ 3.
20	60,3	60,4	58,3	11,8	13,2	13,2	12,7	9,4	9,6	7,6	93	86	67	S 7	SSW 7	S 12	4	9	3	—	⊔ n.
21	56,2	56,6	56,9	12,0	13,6	11,7	12,4	9,3	9,4	9,4	90	81	93	SW 7	SW 5	SW 5	9	5	10	—	⊔ n, 3.
22	57,9	57,6	59,1	11,5	13,8	12,2	12,5	8,9	9,5	8,7	88	81	83	S 3	S 7	S 3	7	6	5	—	⊔ 1.
23	58,2	57,9	57,5	13,6	17,8	16,2	15,9	7,1	6,3	5,1	61	42	37	S 5	S 9	S 5	3	5⁰	5⁰	—	
24	57,6	57,5	56,8	11,4	14,4	11,0	12,3	6,7	7,4	7,2	66	60	74	SSE 2	SSW 2	0	10	8	2	—	
25	55,2	54,1	54,7	11,0	16,6	13,4	13,7	7,0	7,7	5,8	71	55	51	SE 2	SSE 2	SSE 9	3	6⁰	9	—	
26	55,8	56,1	56,4	12,7	13,6	9,6	12,0	6,8	7,8	7,1	62	68	79	SSE 5	S 5	0	9	10	1	0,2	● n, p.
27	53,2	52,6	54,3	6,1	12,4	10,6	9,7	6,4	8,2	8,4	91	77	90	0	0	0	1	8	9	4,2	⊔ n; ≡ 1.
28	56,3	57,2	59,6	9,4	10,4	8,8	9,5	8,0	7,8	6,5	91	84	77	0	SW 3	SW 3	10	9	10	0,4	● n, 1, a, p.
29	61,2	61,0	60,5	8,6	9,0	7,4	8,3	7,1	7,5	5,9	86	88	77	NW 2	SW 2	S 3	10	10	3	0,8	● n, 1, a, 2, p.
30	58,1	56,7	56,7	9,6	13,0	8,2	10,3	5,2	5,4	5,4	58	48	66	SE 7	SE 9	0	4	5	0	—	
31	56,0	56,8	57,6	11,9	16,3	12,0	13,4	4,2	5,7	5,7	40	42	55	SE 3	S 2	S 3	8⁰	5	6	—	
Средн. Mittel	758,0	758,0	758,2	9,9	13,1	10,6	11,2	6,8	7,3	6,9	76	66	74	3,2	4,6	4,5	5,8	6,5	4,5	12,8	

1886.

Батумъ. — Январь. — Januar. — Batum.

Долгота — Länge: 41° 38′. Широта — Breite: 41° 40′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773,5	773,2	771,6	6,7	11,5	6,7	8,3	6,5	9,1	6,7	88	91	91	S 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	● n.
2	67,9	66,5	65,6	8,5	11,9	8,5	9,6	6,7	9,0	6,9	81	89	84	SE 4	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
3	56,9	56,2	55,9	9,7	11,7	11,5	11,0	7,6	9,0	8,4	87	88	83	E 1	SE 1	SE 1	0	0	8	5,0	
4	57,4	57,2	60,8	7,7	10,3	6,7	8,2	7,6	8,6	7,1	98	93	98	E 1	NE 1	SW 4	10	10	10	77,0	● n, p, 3.
5	67,6	67,8	69,6	3,1	2,5	3,9	3,2	5,5	5,3	5,7	96	96	93	SW 6	SW 4	N 2	10	10	8	12,4	● n, 1, a, 2, p.
6	67,7	65,8	65,9	1,5	6,5	1,9	3,3	4,4	6,2	4,7	85	86	90	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
7	66,0	66,0	66,0	4,5	9,9	5,9	6,8	5,5	7,9	6,1	87	87	88	E 1	E 1	SE 1	8	0	0	—	
8	66,2	66,3	66,0	8,1	9,7	5,9	7,9	7,2	6,9	5,9	89	76	86	NE 1	E 1	SE 1	0	0	0	—	
9	66,2	66,0	66,0	5,3	10,3	7,9	7,8	5,4	8,9	6,8	82	95	86	E 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
10	66,2	65,9	65,9	10,5	15,5	13,5	13,2	7,6	10,1	9,2	80	77	80	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
11	66,0	62,9	60,4	10,1	12,5	10,7	11,1	7,8	8,5	8,9	84	79	93	E 1	NE 1	E 1	0	0	0	—	
12	59,9	57,7	56,0	10,1	17,5	11,5	13,0	8,5	11,9	8,6	92	80	86	NE 1	E 6	E 2	8	8	0	—	
13	59,8	57,2	57,9	12,5	17,9	15,5	15,3	8,5	12,5	11,7	79	82	89	SE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
14	59,9	58,8	58,4	7,9	14,5	11,3	11,2	7,5	5,8	8,0	94	48	80	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
15	60,4	60,4	61,8	9,3	14,1	8,3	10,6	6,9	11,2	7,5	79	94	92	S 1	SE 4	E 1	0	0	0	—	● p, 3.
16	62,8	62,7	64,6	8,3	12,3	6,9	9,2	7,3	9,9	7,2	89	94	98	SW 1	S 1	S 1	0	0	10	17,5	
17	65,8	63,7	62,5	7,9	11,3	6,7	8,6	7,3	9,2	6,7	92	93	91	S 1	S 1	NE 1	0	0	0	—	● n
18	58,9	55,7	55,7	6,1	13,1	8,7	9,3	6,2	9,7	7,9	88	87	95	N 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
19	55,4	54,2	53,7	12,9	12,9	10,3	12,0	9,8	10,3	8,9	89	94	95	E 4	S 1	E 1	6	8	6	—	
20	57,3	58,8	60,8	10,1	12,7	11,1	11,3	8,7	9,9	9,4	95	91	95	NW 2	S 4	S 1	10	10	8	0,1	● 2, p.
21	62,4	61,3	58,8	9,7	12,7	8,9	10,4	7,6	10,4	8,0	87	96	95	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
22	57,9	57,7	60,7	8,1	12,5	8,9	9,8	7,6	9,8	8,3	94	91	98	S 1	S 1	S 1	0	0	6	5,5	
23	66,9	67,3	67,5	6,9	7,9	7,5	7,4	7,2	7,8	6,6	98	98	86	SW 2	SW 1	S 1	10	10	6	3,5	● n, 1, a, 2, p.
24	66,3	63,5	62,7	4,5	10,5	6,9	7,3	5,3	8,0	6,6	84	85	88	S 1	S 1	E 1	0	0	0	—	
25	63,0	63,4	63,8	3,7	9,9	6,3	6,6	5,2	7,9	6,5	87	88	91	S 1	SW 1	E 1	0	0	0	—	
26	64,5	64,2	65,5	3,5	11,1	6,9	7,2	5,3	8,9	6,8	90	90	91	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
27	65,8	65,7	65,7	6,1	10,5	4,9	7,2	6,0	8,0	6,0	86	85	94	SW 1	S 1	E 1	8	0	0	—	
28	65,5	65,7	67,2	4,9	9,3	9,5	8,0	5,7	8,5	7,5	87	98	87	S 1	S 1	SW 1	8	10	10	18,5	
29	68,0	68,4	69,1	6,9	9,1	8,1	8,0	7,2	7,4	6,9	98	87	86	SW 1	SW 8	SW 8	10	10	10	21,0	● n, 1, a, 2, p.
30	68,5	64,3	62,0	4,7	9,9	5,7	6,8	6,0	7,9	6,4	94	87	94	SE 1	N 4	N 4	0	0	0	—	
31	61,2	60,3	59,8	5,3	9,9	7,3	7,5	6,0	7,9	7,0	91	87	91	N 2	N 1	N 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel	763,6	762,7	762,8	7,3	11,4	8,2	8,9	6,8	8,8	7,4	89	87	90	1,5	1,8	1,5	2,8	2,5	2,6	160,5	

Высота — Seehöhe: 3,2 m. **Февраль. — Februar.** Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: — 0,2 mm при bei 761,9 mm.

1	760,2	759,7	758,7	6,5	11,7	6,7	8,3	6,4	6,4	6,1	88	62	83	N 1	N 4	NE 1	0	0	0	—	
2	57,3	56,3	55,3	5,5	10,7	6,9	7,7	5,7	6,3	6,4	85	65	86	SE 1	N 4	N 1	0	10	8	—	
3	55,9	55,7	56,9	6,9	11,1	6,9	8,3	5,5	5,8	6,6	74	59	88	N 4	N 1	NE 1	0	6	6	—	
4	56,6	55,8	57,5	6,3	10,5	11,1	9,3	6,3	6,9	7,2	88	74	73	SW 1	N 4	N 2	0	6	8	—	
5	61,2	63,3	65,7	10,7	11,1	6,9	9,6	7,7	9,1	7,2	80	93	98	SE 1	SW 6	E 1	10	10	0	3,5	● 2, p.
6	66,5	65,8	65,8	7,3	12,1	7,9	9,1	6,8	8,3	6,8	89	79	86	NE 1	S 1	E 1	0	0	0	—	
7	66,4	66,8	67,7	4,5	12,7	6,7	8,0	5,5	7,6	6,3	87	70	86	E 1	N 1	E 1	0	0	0	—	
8	70,5	71,1	74,6	3,7	11,9	10,1	8,6	5,6	6,5	8,5	93	63	92	SE 1	E 1	S 1	0	0	0	—	
9	76,0	76,4	76,9	8,1	12,3	8,3	9,6	6,7	7,9	8,0	83	74	98	SW 1	SW 2	SW 4	0	4	10	13,0	● 3
10	75,5	73,8	72,8	6,9	8,5	6,3	7,2	7,2	7,2	6,9	98	87	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	18,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	71,5	69,6	68,8	6,3	9,5	8,1	8,0	6,9	6,8	6,9	98	76	86	SE 1	NW 1	E 1	6	10	6	—	● n.
12	69,0	66,8	67,6	3,7	9,7	5,1	6,2	5,4	6,6	5,9	90	74	90	SE 1	SE 1	E 1	0	0	0	—	
13	68,0	65,3	66,0	4,7	10,3	5,9	7,0	5,2	6,7	6,7	81	72	97	SE 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
14	64,7	62,8	61,9	6,3	14,9	11,9	11,0	5,9	6,3	3,1	83	51	30	E 1	E 1	NE 6	0	0	0	—	
15	62,0	59,7	61,7	6,9	11,7	8,5	9,0	4,9	4,3	4,5	66	42	55	NE 4	NNE 8	N 2	0	0	0	—	
16	63,2	62,4	62,1	5,9	11,1	7,3	8,1	5,7	5,4	6,5	83	54	86	N 1	N 4	N 1	0	0	0	—	
17	62,5	61,8	61,8	3,1	10,7	6,7	6,8	4,7	7,4	6,7	83	77	91	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
18	62,5	62,8	63,8	6,7	10,7	7,5	8,3	7,1	7,9	6,9	98	83	89	S 1	S 1	SE 1	8	10	0	0,1	● 2, p.
19	65,0	65,4	65,7	7,1	11,7	7,1	8,6	6,7	8,5	6,7	88	84	88	SE 1	NW 1	S 1	6	0	0	—	
20	61,5	58,7	59,8	5,9	13,5	6,7	8,7	6,5	9,9	5,8	94	87	80	E 1	N 6	SE 1	0	0	6	—	
21	59,5	58,0	57,5	6,9	10,5	8,9	8,8	6,6	8,0	7,6	88	85	89	SW 1	SW 1	S 1	0	10	0	—	
22	56,8	56,2	57,2	8,1	9,7	7,7	8,5	7,6	7,6	6,9	94	87	89	SW 1	S 1	SW 1	10	10	10	2,5	● p, 3.
23	58,7	58,7	60,3	6,7	11,1	9,5	9,1	6,9	8,6	7,4	94	87	84	SW 1	SW 1	SW 1	8	8	10	—	
24	59,3	57,5	57,2	7,9	10,7	7,1	8,6	7,5	8,6	7,3	94	91	98	SW 1	SW 2	SW 2	6	10	10	14,0	● p, 3.
25	58,7	59,5	61,8	6,9	7,3	6,3	6,8	7,2	7,4	6,7	98	98	94	S 1	SW 4	SW 1	10	10	10	15,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	62,5	62,2	63,1	5,7	7,1	6,1	6,3	6,2	7,1	6,6	91	94	95	SW 1	SW 4	SW 1	10	10	10	16,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	62,7	64,4	66,3	5,3	5,7	4,7	5,2	6,5	6,4	6,2	97	94	97	SW 1	SW 4	SW 4	10	10	10	24,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	66,0	66,2	67,6	4,7	7,5	4,1	5,4	6,2	5,8	5,9	97	74	97	SW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	8,0	● 2, p, 3.
Средн. Mittel	763,6	763,0	763,6	6,3	10,6	7,4	8,1	6,3	7,2	6,6	89	76	87	1,2	2,5	1,6	3,7	5,1	4,4	114,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,4	759,5	756,8	2,7	12,3	8,5	7,8	5,2	9,1	6,9	93	87	84	SW 1	SE 1	SE 1	0	0	0	8,0	● n.
2	55,4	53,8	53,6	6,9	13,5	10,7	10,4	6,8	9,9	8,6	91	87	91	SW 1	NW 2	E 1	0	0	0	3,0	● n.
3	56,9	60,8	65,4	6,7	6,7	4,7	6,0	7,1	7,1	6,2	98	98	97	SW 12	SW 12	SW 6	10	10	10	25,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	62,7	57,8	56,2	2,5	10,7	8,3	7,2	5,3	6,6	6,8	96	70	84	S 1	NW 1	SE 1	0	0	0	—	● n.
5	54,2	54,6	55,6	12,5	15,9	11,1	13,2	8,8	10,9	8,9	82	81	90	SE 4	SE 1	SE 1	0	10	6	—	
6	55,7	54,7	54,3	9,3	12,7	8,9	10,3	7,8	8,4	8,3	92	77	98	SW 1	W 1	S 1	10	6	6	—	
7	54,5	52,9	51,3	8,5	12,9	10,2	10,5	7,8	9,8	8,4	94	89	91	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
8	49,4	48,2	47,4	13,3	23,7	22,5	19,8	10,8	17,4	19,9	96	80	98	S 1	SE 8	SE 12	6	10	4	—	⚡ a, 2, p.
9	50,2	52,5	56,0	12,5	16,7	10,7	13,3	7,8	8,5	8,9	72	60	93	SE 1	S 1	S 2	0	0	6	—	
10	58,4	57,7	56,8	9,9	11,5	9,5	10,3	7,9	7,9	8,1	87	78	92	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	—	
11	55,5	54,1	53,5	9,1	11,7	9,7	10,2	7,4	8,0	8,0	87	79	89	SW 1	SW 4	SW 1	10	10	10	—	
12	57,8	58,4	61,2	9,3	9,3	7,3	8,6	7,4	7,4	7,4	86	86	98	SW 1	SW 4	SW 6	10	10	10	9,5	● p, 3
13	66,1	67,2	70,8	5,3	6,7	5,1	5,7	5,8	6,3	6,2	87	86	94	SW 8	SW 12	SW 8	10	10	10	20,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	73,8	73,6	74,8	5,1	7,7	6,3	6,4	5,7	6,3	6,3	88	80	88	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0,1	● n, 1, a.
15	73,1	71,5	63,5	5,5	9,3	5,5	6,8	6,1	6,7	6,1	91	76	91	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	4	—	
16	61,5	60,2	58,3	5,5	10,1	10,3	8,6	5,3	6,4	6,7	79	69	72	S 1	S 1	SW 1	10	10	10	—	
17	52,4	51,2	52,2	14,9	14,9	12,5	14,1	9,9	9,4	9,0	78	74	85	N 6	N 1	N 1	6	10	8	—	
18	53,6	55,6	54,4	10,9	16,3	13,5	13,6	8,7	11,8	9,9	91	85	87	S 1	S 1	S 1	10	8	4	—	
19	58,8	58,8	61,2	11,3	13,1	8,3	10,9	8,7	10,2	8,0	88	91	98	E 1	SW 4	SW 9	4	8	10	—	≡ 2, p, 3.
20	64,8	63,6	65,6	9,5	11,1	9,3	10,0	8,1	9,1	8,3	92	93	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	5,0	
21	65,8	63,5	64,5	8,5	10,7	8,7	9,3	8,1	8,9	8,2	98	93	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	8,0	● n, p, 3.
22	62,4	61,7	61,7	9,5	10,5	7,3	9,1	8,4	8,5	7,4	95	91	98	SW 1	SW 1	N 1	10	10	10	0,1	● n, p.
23	60,9	61,2	61,4	7,1	10,5	7,1	8,2	7,1	8,7	7,3	94	93	98	NE 1	N 2	N 1	10	8	8	—	
24	63,9	66,3	67,8	8,3	6,5	6,9	7,2	7,5	7,0	6,8	92	98	91	S 1	SW 2	SW 1	10	10	10	3,0	● 1, a, 2, p.
25	66,7	63,8	63,3	4,5	10,3	8,1	7,6	6,1	8,4	7,6	97	90	94	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	6	—	
26	60,6	60,5	60,7	6,9	10,7	8,3	8,6	6,8	8,6	7,7	91	91	94	SW 1	SW 1	SW 1	8	10	10	—	
27	60,9	61,7	64,7	7,1	11,3	7,3	8,6	7,1	9,0	7,4	94	91	98	SW 1	W 1	SW 4	10	10	10	7,0	● p, 3.
28	67,0	67,8	67,8	6,9	9,7	7,1	7,9	7,2	8,3	7,3	98	92	98	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	1,5	● n, 1, a, 2.
29	68,4	68,8	69,8	6,3	11,3	8,7	8,8	6,5	9,0	7,9	91	91	95	SW 1	S 1	SW 1	4	4	10	—	
30	70,7	69,8	70,2	7,7	12,1	8,9	9,6	7,4	9,3	8,0	94	89	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	4	10	—	
31	69,9	70,3	70,8	8,9	12,3	9,5	10,2	7,8	9,9	8,4	92	94	95	SW 1	SW 1	SW 1	4	4	8	—	
Средн. Mittel	761,1	760,7	761,0	8,2	11,7	9,1	9,6	7,4	8,8	8,1	90	85	93	2,0	2,5	2,2	3,6	7,1	7,4	91,6	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,4	769,8	769,6	8,9	10,3	9,3	9,5	8,3	9,1	7,8	98	98	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
2	69,7	69,8	69,6	9,1	11,7	8,9	9,9	8,0	9,5	8,0	95	94	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	2,5	● p, 3.
3	67,9	67,1	68,8	7,1	6,9	4,1	6,0	7,3	7,2	5,9	98	98	97	SW 2	SW 8	SW 6	10	10	10	29,0	● n, 1, 2, p, 3.
4	63,7	62,7	63,4	2,1	4,7	4,5	3,8	5,2	6,2	6,1	96	97	97	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	16,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	64,2	64,7	65,4	4,5	8,5	6,7	6,6	6,1	7,6	7,1	97	92	98	SW 2	SW 2	SW 1	10	6	6	—	● 1, a.
6	65,5	64,8	64,8	5,3	9,5	7,7	7,5	6,2	8,1	7,2	94	92	91	S 1	SW 1	SW 1	4	8	10	16,5	● 3.
7	65,8	65,6	65,8	5,5	8,1	7,1	6,9	6,5	7,6	7,3	97	94	98	S 1	S 1	SW 1	10	10	10	1,5	● n, 1.
8	65,0	64,9	64,5	7,7	11,5	6,9	8,7	7,4	9,1	7,2	94	91	98	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
9	64,5	65,7	66,6	8,3	12,9	8,5	9,9	7,3	10,0	7,8	89	91	94	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
10	65,9	64,7	63,2	7,1	11,7	9,5	9,4	6,9	9,5	8,4	91	94	95	S 1	S 1	SW 1	0	0	0	—	
11	61,5	62,3	62,6	9,9	10,7	9,9	10,2	8,1	8,9	8,6	89	93	95	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
12	62,7	62,5	63,3	9,1	12,1	7,5	9,6	8,0	9,5	7,5	95	91	98	S 1	S 1	S 1	10	10	10	—	
13	65,1	65,5	65,5	9,5	13,1	9,5	10,7	8,1	9,9	8,4	92	89	95	S 2	SW 2	N 1	6	8	8	1,0	
14	64,8	65,1	63,8	8,1	11,9	8,7	9,6	7,7	9,4	7,0	96	91	84	S 1	S 1	S 1	10	8	4	—	● n, 1.
15	60,7	58,3	55,7	8,9	13,3	11,2	11,1	7,8	10,6	9,3	92	94	94	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
16	54,8	55,2	59,5	16,1	16,1	11,7	14,6	11,6	12,2	8,5	85	89	84	N 2	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
17	61,5	61,7	61,7	13,7	14,7	11,7	13,4	9,6	11,6	9,8	82	93	96	SW 1	SW 1	S 1	10	0	0	—	
18	60,6	59,3	60,7	11,1	14,5	11,3	12,3	9,1	11,5	8,3	93	94	83	S 1	NW 2	NW 1	0	0	6	2,0	
19	61,1	60,5	60,3	9,5	13,3	9,9	10,9	8,6	8,8	8,6	98	77	95	SW 1	SW 1	S 1	10	10	8	—	● n.
20	58,6	61,2	60,3	9,9	12,5	9,5	10,6	8,1	10,3	8,6	89	96	98	S 1	N 2	SW 1	0	10	10	1,9	● 3.
21	60,5	61,7	63,2	11,3	13,5	11,7	12,2	9,7	10,7	9,8	98	94	96	N 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	● n.
22	59,7	57,7	60,7	10,9	17,3	11,7	13,3	9,2	14,4	10,0	96	98	98	N 1	S 1	SW 6	0	10	10	—	
23	63,3	65,3	67,4	11,3	11,7	10,5	11,2	9,7	10,0	9,2	98	98	98	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	10	18,5	● 1, a, 2, p.
24	67,8	67,0	66,0	9,5	12,3	11,1	11,0	8,6	9,1	8,6	98	87	87	SW 1	N 1	N 1	10	0	0	8,0	● n.
25	66,6	68,3	68,6	8,1	8,9	8,9	8,6	7,8	8,3	8,0	98	98	95	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	6	12,0	● n, 1, a, 2, p.
26	65,5	65,3	67,8	8,5	12,5	9,3	10,1	7,6	9,8	7,8	92	91	92	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
27	68,3	66,7	64,3	9,3	14,7	9,1	11,0	7,8	11,6	8,4	92	93	98	S 1	NW 2	NW 1	0	0	0	—	
28	62,8	63,1	60,8	11,9	14,1	11,5	12,5	9,9	11,7	9,6	96	97	96	SE 1	NW 1	S 1	4	8	8	—	
29	58,7	57,5	56,5	12,7	15,3	12,9	13,6	9,9	11,6	10,6	91	87	96	SE 1	SE 1	S 1	6	0	0	—	
30	57,7	59,3	60,6	14,1	17,1	12,7	14,6	10,9	13,0	10,7	92	90	98	SW 1	SW 2	SW 2	8	10	10	—	
Средн. Mittel	763,5	763,4	763,7	9,3	12,2	9,4	10,3	8,2	9,9	8,3	94	93	94	1,3	1,5	1,4	5,6	5,6	5,5	108,9	

1886.

Батумъ. — Batum.

Май — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,7	761,5	763,0	13,7	16,5	13,3	14,5	11,4	13,1	10,8	98	94	96	N 1	N 1	N 1	8	0	0	2,0	● n.
2	62,4	61,7	61,5	11,7	15,5	11,5	12,9	10,0	12,3	9,9	98	93	98	N 1	NW 1	S 1	0	0	10	—	≡ p, 3.
3	57,7	55,6	56,6	15,9	24,1	19,9	20,0	11,4	19,3	12,8	85	87	74	SE 1	N 1	SE 1	0	0	0	—	
4	55,5	54,3	57,0	19,3	28,1	15,5	21,0	13,2	16,8	11,4	79	60	87	SE 1	SE 1	SW 6	0	8	10	1,5	⸝ p; ● p, 3.
5	53,5	61,3	64,9	15,1	22,3	11,9	16,4	12,5	18,6	9,9	98	93	96	N 2	S 1	SW 10	0	4	10	13,0	● n, p, 3; ⸝ p.
6	61,4	60,1	61,2	12,9	13,3	11,7	12,6	10,6	10,6	10,0	96	94	98	SW 4	NW 2	SW 2	4	10	10	1,0	● n, 3.
7	58,0	61,5	63,5	12,5	15,3	14,1	14,0	10,0	12,1	10,6	94	93	90	N 1	N 1	N 1	8	4	6	4,0	● n.
8	58,5	58,2	58,0	12,7	16,3	12,5	13,8	10,4	10,1	10,3	96	73	96	N 1	NW 1	SW 4	0	10	10	5,5	● n, 3.
9	58.1	57.4	58,7	14,5	14,9	12,7	14,0	11,5	11,8	10,4	94	93	96	S 2	W 1	S 1	6	10	10	—	● n.
10	55,5	56,7	58,8	13,5	14,9	12,1	13,5	10,5	12,1	10,3	91	96	98	S 1	S 1	SW 1	4	10	10	16,0	● p, 3.
11	59,7	61,8	62,7	10,3	9,9	9,5	9,9	9,1	8,9	8,6	98	98	98	SW 10	SW 8	SW 1	10	10	0	21,0	● n, 1, a, 2.
12	62,4	63,8	65,8	10,7	16,7	15,1	14,2	9,1	12,1	12,2	95	85	96	SW 1	S 1	S 1	6	4	0	—	
13	65,7	65,4	64,3	13,9	20,3	15,1	16,4	11,0	16,0	11,9	94	91	93	S 1	SW 1	S 1	0	0	0	—	
14	63,5	62,7	63,7	17,3	24,9	16.5	19,6	13,2	18,0	13,4	90	77	96	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
15	63,1	61,6	60,5	16,5	23,1	18,7	19,4	11,9	18,4	14,2	85	88	88	S 1	S 1	S 1	0	0	0	→	
16	60,5	59,0	58,5	18,7	23,1	19,3	20,4	14,5	18,4	15,4	90	88	92	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
17	58,0	56,0	56,5	19,5	22,3	18,9	20,2	15,1	18,2	15,3	90	91	94	S 1	S 1	N 1	0	0	0	—	
18	58,9	58,9	60,0	18,1	18,7	16,3	17,7	14,5	14,5	12,9	94	90	94	NW 1	NW 1	N 1	0	8	10	5,0	⸜ p; ● p, 3.
19	60,0	60,0	62,5	14,5	14,5	13,3	14,1	12,0	12,0	11,2	98	98	99	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	8,0	● n, 1, a, 2, p.
20	60,8	60,8	60,8	15,7	17,1	15,5	16,1	12,4	13,3	12,3	93	92	93	S 1	N 1	N 1	8	6	8	—	
21	60,5	63,0	63,9	15,7	18,1	15,5	16,4	12,1	14,2	12,5	91	92	96	W 1	NW 1	NW 1	10	8	6	—	
22	64,0	64,5	66,0	15,5	15,1	15,7	15,4	12,5	12,5	12,4	96	98	93	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
23	64,0	62,5	61,8	15,5	19,1	15,7	16,8	12,5	15,2	12,4	96	92	93	E 1	SW 1	SW 4	10	10	10	2,5	● 3.
24	61,2	61,5	62,1	14,7	16,7	15,7	15,7	12,2	13,9	13,0	98	98	98	SW 1	S 1	S 1	10	10	6	0,5	● n, 1, a.
25	62,9	63,0	63,4	15,9	19,5	16,3	17,2	13,2	15,2	13,2	98	90	96	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
26	62,0	61,5	61,1	17,3	19,7	17,7	18,2	13,2	15,8	14,5	90	92	96	NW 1	NW 1	S 1	0	0	8	1,0	● n.
27	60,4	60,4	60,3	19,1	21,5	18,3	19,6	15,2	17,3	15,0	92	91	96	NW 1	NW 1	S 1	4	0	0	—	
28	60.3	59,6	60,1	19,1	21,5	18,7	19,8	15,5	17,3	15,1	94	91	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	8	—	
29	60,2	59,9	60,6	17,9	18,7	16,7	17,8	15,0	15,4	13,9	98	96	98	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	1,0	● a, 2 p, 3.
30	60,9	60,2	60,4	17,3	20,9	17,7	18,6	14,4	17,4	14,1	98	94	94	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	● n.
31	58,9	59,1	59,0	18,7	22,1	17,7	19,5	15,1	18,0	14,8	94	91	98	S 1	S 1	S 1	0	10	10	3,0	●, ⸜ p.
Средн. Mittel.	760,3	760,4	761,2	15,6	18,9	15,5	16,6	12,4	14,8	12,4	94	90	94	1,5	1,3	1,7	4,5	5,5	5,8	85,0	

Іюнь. — Juni.

1	757,9	757,1	757,4	19,3	21,1	17,7	19,4	16,0	17,2	14,8	96	93	98	S 1	NW 1	S 1	10	6	10	2,0	● n, p; ⸜ p.
2	57,7	57,7	59,0	18,5	20,9	17,3	18,9	15,5	17,4	14,4	98	94	98	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	8,0	● p, 3.
3	57,6	57,8	58,5	18,1	22,1	19,9	20,0	15,1	18,3	16,6	98	93	96	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	
4	57,3	56,7	57,2	21,5	23,9	21,1	22,2	17,3	20,5	17,9	91	93	96	NW 1	SW 1	SW 1	0	10	10	—	
5	54,8	52,8	54,2	21,3	22,1	20,5	21,3	18,1	19,1	17,3	86	96	96	SW 1	E 6	SW 1	10	10	10	3,0	● 2, p, 3.
6	52,2	53,2	55,7	21,3	24,1	21,1	22,2	18,1	20,4	17,9	86	92	96	SW 1	SW 1	SE 1	6	6	10	18,0	
7	56,7	57,7	58,7	18,1	23,9	19,7	20,6	15,1	18,7	16,7	98	85	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	8	0	7,0	●, ⸜ n, 1, a.
8	58,2	58,0	58,0	20,3	23,1	18,5	20,6	16,7	19,2	15,5	94	91	98	SW 1	SW 4	SW 2	10	10	10	22,0	● n, a, p. 3.
9	57,0	58,3	57,3	19,7	21,5	19,7	20,3	14,5	12,9	15,8	85	68	92	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	4	3,0	● n, p.
10	52,2	50,1	50,6	24,3	26,5	24,1	24,9	19,2	23,2	21,5	85	90	97	NW 1	SE 2	SE 1	0	4	6	7,0	
11	53,2	56,1	57,2	21,7	24,7	20,1	22,2	17,9	22,3	17,2	93	97	98	SW 2	NW 1	SW 1	0	8	10	—	⸝, ⸌ ● n.
12	56,5	57,0	57,0	21,7	24,9	20,1	22,2	17,9	21,4	15,2	93	92	87	SW 1	NW 2	NW 2	8	0	0	—	
13	55,6	56,0	58,0	22,5	25,3	22,1	23,3	17,7	21,6	14,3	88	90	72	N 1	N 1	N 2	0	6	6	—	
14	57,5	56,0	55,1	22,1	24,7	21,3	22,7	17,3	21,2	17,1	87	92	91	N 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
15	48,1	50,6	56,5	22,7	24,7	22,3	23,2	15,2	21,2	18,6	74	92	93	NW 1	SW 10	SW 6	0	4	10	—	
16	53,1	58,5	58,2	21,9	18,1	19,5	19,8	18,1	15,1	16,5	93	98	98	SW 2	SW 2	SW 1	0	10	0	13,0	⸝ a; ●, ⸜ a, 2, p.
17	55,2	55,1	57,5	22,7	26,3	21,5	23,5	18,0	22,5	16,5	88	89	98	SE 1	SE 1	SE 2	0	4	10	20,0	● n, 1, a.
18	58,6	59,4	60,0	16,5	23,1	18,7	19,4	13,7	19,5	15,7	98	93	98	SW 1	S 1	S 1	10	10	0	8,0	● n.
19	58,5	58,0	58,5	21,5	24,7	20,9	22,4	17,3	21,2	18,0	91	92	98	NW 1	NW 1	N 1	0	0	0	—	
20	58,8	58,5	59,8	23,1	25,5	20,7	23,1	19,9	22,2	17,8	95	92	98	NW 2	NW 1	NW 1	4	0	0	—	
21	57,5	57,4	58,0	22,7	26,5	20,7	23,3	18,3	21,6	17,8	90	84	98	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
22	57,6	57,5	57,5	23,3	26,5	22,3	24,0	19,4	23,6	19,7	91	92	98	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
23	56,4	56,8	58,8	25,1	28,7	22,5	25,4	20,9	25,7	16,4	88	88	81	NW 1	NW 1	NW 2	0	0	0	—	
24	57,8	55,3	57,8	25,1	28,7	22,7	25,5	14,4	17,2	17,6	61	59	87	NW 1	NW 2	NW 2	0	0	6	24,0	
25	59,6	60,5	62,5	18,9	18,1	17,1	18,0	15,6	15,1	13,9	96	98	96	NW 1	SE 4	SW 2	10	10	10	141,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	64,2	64,2	63,9	15,3	17,1	14,7	15,7	11,6	13,0	11,6	89	90	93	NW 10	NW 8	SW 6	10	10	8	31,0	● n, 1, a, 2, p.
27	61,8	61,3	61,1	18,7	21,9	16,5	19,0	14,2	17,1	11,4	88	87	81	S 4	S 1	S 1	6	0	0	—	
28	61,0	61,3	62,3	19,7	22,3	16,5	19,5	10,8	17,2	13,1	63	86	94	S 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
29	60,3	60,3	59,7	19,9	22,7	19,5	20,7	15,3	12,6	14,9	89	62	89	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	1,0	
30	59,3	59,2	59,7	17,3	24,3	20,1	20,6	14,1	19,9	16,5	96	88	94	SE 1	NW 1	NW 1	10	0	0	—	
Средн. Mittel.	757,1	757,3	758,2	20,8	23,6	20,0	21,5	16,4	19,3	16,3	89	89	94	1,5	2,1	1,6	4,5	4,9	4,7	308,0	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,2	757,0	756,5	21,9	24,3	21,3	22,5	18,1	20,3	15,1	93	90	80	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
2	54,7	55,6	57,5	22,7	24,3	21,5	22,8	14,9	19,9	17,2	73	88	90	NW 1	NW 2	NW 1	0	4	0	—	
3	55,9	56,1	56,8	17,9	17,7	18,3	18,0	13,7	14,5	15,0	90	96	96	NW 2	NW 2	NW 1	6	10	10	44,0	● a, 2, p.
4	57,2	57,8	59,9	16,7	15,9	14,9	15,8	13,6	12,9	12,1	96	96	96	NW 6	S 6	S 4	10	10	10	95,5	● 1, a, 2, p, 3,
5	59,4	60,3	62,3	14,7	17,3	16,3	16,1	11,1	11,7	9,6	89	80	69	SW 1	SW 2	S 1	10	10	8	1,0	● a, p.
6	60,8	58,6	59,8	18,7	23,3	20,5	20,8	10,3	12,0	14,0	64	56	78	S 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
7	59,8	60,2	61,2	21,7	23,9	18,7	21,4	13,2	13,5	13,5	69	61	85	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
8	62,2	63,2	64,2	18,5	21,9	18,3	19,6	13,3	13,8	12,9	84	71	82	SW 1	S 1	S 4	10	10	10	—	
9	63,2	62,7	62,2	18,3	19,5	19,3	19,0	12,6	14,3	13,8	80	85	83	SW 1	S 1	S 1	10	8	4	—	
10	60,7	60,7	60,7	21,1	28,3	18,5	22,6	13,6	10,8	14,0	74	38	88	S 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
11	60,0	60,0	60,0	20,9	24,7	20,1	21,9	12,8	14,7	15,2	70	64	87	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
12	59,2	58,9	58,5	22,5	25,5	20,9	23,0	13,7	15,6	15,7	68	64	86	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
13	55,4	54,0	51,5	23,1	26,5	22,1	23,9	14,6	16,4	17,0	70	64	86	NW 1	SW 1	S 1	0	0	0	—	
14	53,2	56,4	58,0	26,7	27,3	22,5	25,5	15,2	16,9	17,7	59	63	88	SW 6	SW 4	S 1	0	0	6	—	
15	57,4	56,6	58,4	21,5	25,3	22,3	23,0	17,3	17,4	17,5	91	73	88	SW 2	SW 2	S 1	8	10	10	—	
16	57,4	57,4	57,4	23,1	26,1	22,7	24,0	17,4	17,3	17,6	83	69	87	S 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
17	56,4	57,4	60,6	22,5	25,1	22,3	23,3	17,4	17,6	16,1	86	74	80	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	—	
18	59,5	57,8	58,3	23,7	26,1	21,1	23,6	14,6	15,9	16,5	67	64	89	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	10	—	
19	57,4	57,4	59,7	21,3	24,7	20,7	22,2	16,4	16,0	16,5	87	69	91	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	2,5	
20	58,8	59,4	60,0	20,3	24,1	19,7	21,4	15,7	14,0	15,4	89	63	90	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	4,0	● n, 3.
21	59,3	60,5	61,9	18,9	19,7	17,3	18,6	14,0	14,5	13,8	87	85	94	S 1	SW 1	SW 1	10	10	10	12,0	● 2, 3.
22	64,7	63,2	59,2	17,9	25,5	19,5	21,0	12,8	14,9	14,0	84	62	83	SW 1	S 1	S 1	10	10	4	—	
23	57,0	56,5	56,9	21,9	24,3	20,1	22,1	12,5	14,6	14,9	64	65	85	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
24	56,5	57,2	58,2	19,9	25,5	21,1	22,2	13,7	15,9	15,3	79	66	83	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
25	58,5	58,5	58,0	22,5	26,1	21,1	23,2	13,4	14,5	16,2	66	58	87	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
26	57,9	57,9	58,4	23,3	26,3	20,7	23,4	15,9	16,5	16,1	75	65	89	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
27	59,3	59,2	59,4	22,7	25,7	21,7	23,4	14,6	15,8	16,2	71	65	84	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
28	57,9	57,8	57,4	19,3	26,7	21,5	22,5	14,1	16,2	16,6	85	63	87	SE 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
29	56,9	55,0	55,5	23,5	27,1	20,9	23,8	14,1	14,2	15,7	65	54	86	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
30	56,0	56,5	59,3	23,1	27,1	23,5	24,6	15,3	16,3	15,4	73	61	72	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
31	58,9	59,9	62,0	22,5	21,5	18,7	20,9	15,7	16,3	12,9	77	86	81	SW 6	NW 2	SW 1	10	10	10	13,0	● a, 2, p, 3.
Средн. Mittel.	758,4	758,3	759,0	21,1	24,1	20,3	21,8	14,4	15,3	15,1	78	70	85	1,5	1,4	1,2	4,0	4,3	4,3	172,0	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,7	760,6	761,0	17,5	25,1	21,7	21,4	13,4	13,1	14,5	90	56	75	NW 1	NW 1	NW 1	4	0	4	—	● n.
2	59,5	56,9	56,4	22,9	25,3	21,9	23,4	13,8	14,6	15,1	66	62	77	NW 2	NW 1	S 1	4	4	0	—	
3	56,4	57,8	59,4	21,9	24,5	21,3	22,6	15,4	17,0	16,8	79	75	89	NW 1	NW 1	S 1	0	10	0	—	
4	59,7	59,6	59,6	21,9	26,1	21,5	23,2	16,7	16,6	16,3	86	66	86	NW 1	S 1	S 1	8	8	6	—	
5	57,9	57,9	58,1	23,5	25,7	21,5	23,6	16,1	16,5	16,6	75	67	87	NW 1	NW 1	S 1	8	8	0	—	
6	56,1	55,8	55,9	22,5	26,5	23,1	24,0	14,0	17,8	17,7	69	69	85	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
7	55,7	56,8	58,1	24,1	28,1	24,1	25,4	16,8	18,7	18,9	76	66	85	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
8	59,2	60,4	64,6	24,1	20,9	17,5	20,8	16,4	17,7	11,9	74	96	80	SW 1	SW 6	E 4	10	10	10	32,5	● a, 2, p, 3; ⸗ 2, p.
9	62,1	62,5	62,2	18,7	18,5	17,7	18,3	12,0	14,0	12,6	75	88	84	SW 4	SW 2	S 2	10	10	0	5,5	
10	60,0	58,5	58,7	17,9	23,5	18,5	20,0	11,9	13,1	14,6	78	61	92	SW 1	SW 1	S 1	6	4	0	—	● n.
11	58,0	59,5	61,9	20,1	23,9	18,7	20,9	12,7	12,9	12,9	73	59	81	SW 2	SW 2	SE 2	6	6	0	—	
12	61,9	60,5	61,0	20,7	25,1	20,3	22,0	11,4	14,8	15,7	63	63	89	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
13	58,0	56,9	57,7	21,7	26,1	21,1	23,0	14,9	15,9	16,2	77	64	87	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
14	57,8	58,1	58,8	21,7	27,5	22,3	23,8	14,9	17,9	17,5	77	66	88	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
15	58,4	58,9	59,4	22,9	26,5	21,5	23,6	15,8	18,2	16,0	76	71	84	NW 1	NW 1	S 1	8	0	0	—	
16	58,9	58,4	58,4	21,9	25,9	21,7	23,2	15,7	17,8	16,9	80	72	87	NW 1	NE 1	S 1	0	0	0	—	
17	56,9	57,4	57,8	22,1	26,9	22,3	23,8	15,9	18,9	18,2	81	72	91	N 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
18	57,3	57,0	56,9	23,1	26,9	21,9	24,0	17,0	19,8	17,4	81	76	89	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
19	56,9	57,7	57,4	21,3	27,3	21,9	23,5	17,1	18,0	17,1	91	67	87	NW 1	NW 1	S 1	4	0	0	—	
20	56,9	56,5	56,5	23,3	26,9	22,1	24,1	15,9	16,8	17,0	75	64	86	NE 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
21	56,4	56,1	56,4	22,3	27,3	21,9	23,8	15,1	16,6	17,1	76	62	87	NE 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
22	57,8	59,0	60,0	20,9	17,1	19,9	19,3	15,3	14,2	12,8	84	98	74	SE 4	SW 2	SW 2	10	10	10	61,0	● 1, a, 2, p, 3.
23	60,5	59,0	60,0	20,3	25,1	21,5	22,3	11,9	12,1	13,7	67	52	72	SW 2	SW 2	N 1	0	0	0	—	
24	57,6	57,8	57,4	22,1	24,5	19,5	22,0	13,3	12,2	13,0	68	53	78	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
25	57,5	57,5	57,5	21,3	26,5	21,5	23,1	13,5	15,6	14,3	72	61	75	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
26	57,5	57,9	58,5	21,1	25,7	21,1	22,6	15,2	16,1	15,2	82	66	82	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
27	56,9	56,2	56,2	22,7	26,3	21,9	23,6	15,6	16,6	16,7	76	66	86	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
28	54,0	53,7	54,7	20,8	27,7	22,9	23,8	15,4	17,1	18,6	84	62	90	N 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
29	55,6	56,2	57,8	23,5	28,3	22,1	24,6	16,1	18,2	18,7	75	64	94	NW 1	NW 1	S 1	8	0	6	—	
30	59,3	59,2	59,4	22,3	28,3	23,5	24,7	16,1	19,3	18,9	81	68	88	NW 1	NW 1	SW 4	0	0	4	—	
31	59,7	60,3	60,9	23,1	22,1	21,1	22,1	18,4	18,0	16,9	88	91	91	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	82,0	● a, 2, p, 3; ⸗ 2, p.
Средн. Mittel.	758,1	758,1	758,7	21,7	25,4	21,3	22,8	15,0	16,3	16,0	74	68	88	1,4	1,3	1,4	3,1	2,6	1,6	181,0	

1886.

Батумъ. — Сентябрь. — September. — Batum.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	761,4	762,9	20,7	21,5	20,3	20,8	16,8	17,0	17,4	93	89	98	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	34,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	63,8	64,5	67,5	18,9	23,3	20,9	21,0	15,3	18,7	16,0	94	88	87	SW 2	SW 2	SW 8	10	10	10	40,0	● n, 1, a, 2, p.
3	68,1	65,4	63,0	20,9	24,9	21,5	22,4	16,3	20,3	18,0	89	87	94	NW 2	NW 2	S 1	0	0	0	—	●, ▲ n.
4	63,0	63,0	64,7	19,9	22,9	19,9	20,9	16,9	20,0	16,9	98	96	98	NW 1	NW 1	S 1	8	10	8	—	
5	64,5	63,3	63,7	20,1	24,7	19,9	21,6	16,8	21,9	16,9	96	95	98	S 2	NW 2	S 1	0	10	0	—	
6	62,0	61,4	61,0	20,5	24,7	19,7	21,6	16,9	21,6	16,7	94	93	98	NW 1	NW 1	S 2	0	0	0	—	
7	59,0	59,5	59,8	20,5	25,1	21,7	22,4	17,6	22,5	18,9	98	95	98	NW 1	NW 1	S 1	0	6	0	—	
8	58,9	60,0	61,0	19,3	23,5	19,5	20,8	16,0	20,8	16,2	96	97	96	NW 1	NW 2	S 1	0	8	0	—	
9	60,0	59,6	60,5	20,3	23,5	21,5	21,8	17,0	20,4	17,7	96	95	93	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
10	59,5	59,0	59,0	21,9	24,9	20,5	22,4	18,5	21,8	16,6	94	94	93	NW 1	NW 1	S 2	0	0	0	—	
11	59,0	59,0	59,0	19,9	25,5	20,9	22,1	16,6	22,2	17,7	96	92	96	NW 2	NW 1	S 1	8	6	0	—	
12	59,0	59,9	61,4	20,5	25,9	20,5	22,3	17,0	23,2	16,6	95	93	93	NW 1	SE 2	S 1	0	8	8	20,0	⇖, ● p.
13	61,6	61,9	62,9	19,5	25,5	20,5	21,8	16,2	21,5	17,6	96	89	98	SE 2	SW 1	SW 1	10	0	10	31,0	
14	63,0	63,0	62,9	17,1	23,1	20,3	20,2	14,2	20,6	17,4	98	98	98	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	8	5,0	● n, 1, a, p.
15	62,0	61,9	61,9	19,5	23,3	19,9	20,9	16,5	20,9	16,9	98	98	98	NW 1	NW 1	S 1	0	8	6	—	
16	61,2	61,0	61,0	19,5	25,5	19,5	21,5	16,5	22,6	16,5	98	93	98	NW 1	NW 2	S 1	0	0	0	—	
17	61,0	61,4	61,4	19,9	25,1	19,7	21,6	16,9	22,8	16,7	98	97	98	NW 1	SW 1	SE 1	0	0	0	31,0	
18	64,8	67,1	67,3	17,7	16,9	14,7	16,4	14,8	13,7	12,2	98	96	98	SW 8	SW 8	SW 6	10	10	10	20,0	⇖ n; ● n, 1, a, 2, p.
19	63,3	62,4	62,5	16,1	21,1	15,1	17,4	13,3	17,9	12,5	98	96	98	NW 2	NW 2	S 1	0	0	0	—	
20	61,3	61,7	62,9	15,5	16,7	16,3	16,2	12,8	13,9	13,5	98	98	98	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	8	29,0	● 1, a, 2, p.
21	61,4	61,3	60,8	15,7	22,9	16,5	18,4	13,0	11,6	12,5	98	56	90	N 1	N 3	N 2	0	0	0	—	
22	59,9	57,2	56,9	16,3	22,9	19,5	19,6	10,9	13,5	13,0	79	65	78	N 1	N 1	N 1	0	0	0	1,0	
23	60,3	60,8	63,0	20,1	21,5	19,5	20,4	14,9	14,6	15,2	85	77	90	NW 1	NW 1	S 1	10	10	8	3,0	● n, p; ⇙ p, 3.
24	62,8	61,2	60,7	18,7	24,7	19,1	20,8	12,9	16,4	14,2	81	71	86	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	⇙ n.
25	60,7	60,2	59,0	19,5	25,1	19,3	21,3	12,4	15,1	14,7	74	64	89	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
26	58,8	60,7	60,7	20,7	25,5	24,3	23,5	12,0	15,6	15,9	67	64	71	NW 1	SW 2	SW 6	0	10	10	26,0	
27	61,6	65,2	70,6	16,3	17,3	13,7	15,8	13,5	13,5	9,6	98	92	82	SW 2	SW 4	NW 6	10	10	10	31,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	69,3	69,3	68,3	13,1	15,3	12,5	13,6	8,6	9,4	8,8	77	72	82	SW 2	S 2	S 2	8	10	6	3,5	
29	67,5	66,3	66,0	12,9	18,3	13,1	14,8	9,0	8,3	9,4	82	54	85	S 1	S 1	S 1	6	4	0	—	● n.
30	63,5	63,8	64,3	15,1	18,9	15,7	16,6	8,2	9,4	9,4	64	57	70	S 1	S 1	S 1	8	10	10	—	
Средн. Mittel.	762,1	762,1	762,6	18,6	22,7	18,9	20,0	14,6	17,7	15,1	91	85	91	1,6	1,8	1,9	3,9	5,3	4,1	274,5	

Октябрь. — October.

1	762,5	761,5	761,0	16,3	21,7	15,3	17,8	9,3	12,6	10,4	67	66	81	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
2	60,5	61,5	64,9	15,5	17,5	16,5	16,5	10,1	13,1	10,0	77	88	71	S 1	SW 8	SW 8	8	10	10	26,0	● 2, p, 3.
3	63,0	64,0	64,5	11,5	12,7	9,9	11,4	9,5	10,2	8,9	95	94	98	SW 6	S 4	NW 8	10	10	10	52,0	● n, 1, a, 2, p, 3; ⇖ p.
4	68,7	69,0	70,2	9,1	13,5	8,9	10,5	7,2	6,9	8,0	84	60	95	NW 2	SW 1	S 2	0	8	8	5,0	
5	66,8	65,8	64,7	9,9	17,9	11,7	13,2	6,9	8,9	9,2	76	58	91	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	● n.
6	63,3	63,2	62,5	11,1	19,7	15,9	15,6	7,0	10,5	11,4	70	61	85	S 1	NW 1	SW 6	0	8	10	7,0	● p, 3.
7	62,6	61,5	61,2	14,1	15,7	15,3	15,0	11,7	12,4	11,8	98	93	91	SW 1	SW 2	S 1	6	10	8	7,0	● n, a, 2.
8	61,2	62,2	63,7	13,3	13,9	11,7	13,0	10,3	10,2	9,0	91	87	88	SW 1	SW 4	NW 8	10	10	10	25,0	● a. 2, 3.
9	71,3	72,2	72,8	10,7	10,1	9,5	10,1	6,5	7,3	7,0	68	82	79	NW 4	NW 4	SW 2	10	10	10	5,0	⇙ n; ● n, 1, a.
10	69,6	66,8	64,9	7,3	15,5	10,5	11,1	6,5	8,0	6,9	86	60	74	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
11	61,9	62,8	63,8	10,3	18,5	11,3	13,4	7,2	9,9	8,0	79	62	80	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
12	64,9	63,7	63,2	12,7	18,7	11,9	14,4	7,6	9,5	9,9	70	59	96	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
13	60,2	58,7	56,8	10,9	17,4	13,1	13,8	9,2	11,1	10,2	96	75	91	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
14	57,5	57,2	56,8	14,9	22,5	16,5	18,0	9,6	12,5	13,1	76	62	94	NW 1	NW 1	SE 1	0	4	10	—	
15	59,2	57,6	56,6	15,5	19,7	14,9	16,7	11,1	12,6	12,1	85	74	96	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
16	55,2	55,5	56,3	16,7	20,7	18,5	18,6	12,1	14,5	12,7	85	80	80	NW 1	SE 2	S 1	0	0	0	—	
17	59,6	59,9	60,4	16,3	19,7	15,7	17,2	10,9	12,6	11,3	79	74	85	NW 1	NW 1	S 1	10	6	0	—	
18	62,2	63,0	64,5	15,5	20,3	14,9	16,9	11,7	13,2	11,5	89	74	91	NW 1	NW 1	NW 1	0	0	0	—	
19	65,5	65,9	66,4	14,5	20,5	14,5	16,5	10,6	13,1	10,9	87	73	90	NW 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
20	66,5	65,8	63,4	16,1	20,1	16,9	17,7	11,3	13,3	12,0	83	76	84	N 1	N 1	S 1	0	0	0	—	
21	61,0	60,9	63,2	17,7	23,5	19,5	20,2	11,2	12,1	14,0	74	56	83	NE 1	SE 2	S 1	0	10	10	—	
22	63,4	63,3	63,3	18,7	21,5	16,1	18,8	12,6	14,1	12,2	79	74	89	SE 1	SE 1	S 1	8	8	8	—	
23	62,4	60,9	62,3	15,9	24,7	17,9	19,5	11,7	12,7	11,7	87	55	76	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
24	64,4	66,3	67,3	15,7	21,9	18,1	18,6	9,9	14,7	13,9	75	76	90	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
25	67,9	67,4	67,3	17,5	19,1	16,1	17,6	12,8	13,6	12,2	86	83	89	S 1	S 1	S 1	8	10	8	5,0	
26	66,4	66,4	66,4	14,7	15,1	13,1	14,3	12,2	10,0	10,4	98	78	94	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	12,0	● n, 1, в, 2, p, 3.
27	65,2	65,2	65,2	12,7	17,3	14,7	14,9	10,7	10,0	10,8	98	68	87	SE 1	SE 1	SW 1	8	0	10	4,0	● 3.
28	66,5	66,5	68,0	12,7	12,7	11,3	12,2	10,7	10,7	9,7	98	98	98	SW 2	SW 1	SW 4	10	10	10	53,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	68,1	67,9	68,0	9,3	11,3	10,5	10,4	8,3	8,7	9,2	95	88	98	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	18,0	● 1, a, 2, p, 3.
30	67,3	66,8	65,7	9,3	12,5	10,3	10,7	8,5	9,8	8,6	98	91	93	SW 1	SW 1	SW 1	10	6	8	2,0	● n, a.
31	61,3	59,6	61,8	9,3	13,5	11,5	11,4	7,8	8,7	9,4	92	75	93	N 1	N 1	S 1	4	8	10	—	
Средн. Mittel.	763,7	763,5	763,8	13,4	17,7	14,0	15,0	9,8	11,2	10,5	85	74	88	1,5	1,7	2,1	3,9	4,8	5,2	221,0	

Батумъ. 1886. Batum.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762,9	762,8	763,7	10,9	12,5	10,9	11,4	6,9	9,5	8,7	72	89	91	SW 2	SW 2	WNW 8	10	10	10	45,5	● p, 3.
2	64,4	63,3	66,5	8,5	10,7	7,9	9,0	8,1	7,9	6.4	98	83	81	SW 4	SW10	SW 4	10	10	10	53,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	66,8	67,8	70,3	7,5	8,7	7,5	7,9	6,6	6,8	6,6	86	81	86	SW 4	SW 2	S 2	10	10	6	4,0	● n, 1, a.
4	70,5	68,7	67,7	7,5	11,5	8,3	9.1	6,6	6,5	7,3	86	64	89	S 1	SW 1	S 1	8	10	8	—	
5	64,9	63,7	62,2	5.1	13,1	10,7	9,6	6,2	7,9	8,1	94	71	85	S 1	S 1	S 1	0	6	6	—	
6	58,9	59,4	65,4	8,9	8,9	8,9	8,9	7,6	8,3	7,6	89	98	89	SE 1	SW 1	SW 2	10	10	10	75,0	● a, 2, p, 3.
7	70,2	70,5	71,1	9,7	14,7	9,1	11,2	6,4	7,2	7,6	71	57	89	SW 2	N 1	N 1	8	0	0	—	● n.
8	70,6	69,5	69,3	8.5	15,3	8,5	10,8	6,3	7,1	6,7	76	55	81	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
9	67,9	66,9	66,6	10,1	15,1	12,1	12,4	6,4	6,7	5,9	69	52	56	N 1	NW 1	S 1	0	0	0	—	
10	66,9	66.7	66,2	9,5	17,1	9,9	12,2	6,8	9,1	8,1	76	63	89	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
11	66.3	66,3	67,8	11,1	14,7	10.3	12,0	7,4	9,2	6,9	75	74	74	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
12	67.9	66,8	66,3	9,7	15,1	9,1	11,3	6,0	7,2	6,3	66	56	73	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
13	65,8	65,8	66,4	11,1	15.7	9,7	12,2	6,0	7,8	7,6	61	59	87	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
14	65,8	64,8	63.3	9,1	15,9	9.7	11,6	8,4	9,5	7,1	98	71	79	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
15	62,4	60,7	59,2	16,1	17,3	17,5	17,0	5,1	6,6	8,0	38	45	54	E 1	E 4	E 6	10	10	10	10,0	
16	64,3	63,7	64,3	9,1	13,5	14,1	12,2	7,8	11,2	11,2	92	98	94	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	23,0	● n, 1, 2, p.
17	61,8	61,5	63,5	14,7	16,1	12,5	14,4	9,5	10,5	9,5	76	77	89	S 4	SW 4	S 1	10	10	10	8,5	● n, 1, a, 3.
18	65.7	64,9	65,7	10,1	15,1	9,3	11,5	8,3	9,2	7,5	89	72	87	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	● n.
19	64,8	64,7	64,3	7,5	13,9	10,3	10,6	6,9	8,4	7,9	89	71	85	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
20	63,9	63,7	64,2	9,9	15,3	11,3	12,2	6,9	8,8	7,1	76	68	71	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
21	63,9	61,5	61,2	13,9	17.1	12,7	14,6	7,4	8,8	8,1	62	61	75	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
22	60,7	59,5	61,0	12,7	16,7	14,7	14,7	8,9	10,4	10,8	82	73	87	N 2	E 2	E 1	0	8	0	—	
23	63.7	63.0	63,7	15,5	17,1	14,3	15,6	7.7	9,3	11,0	59	64	92	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
24	62,7	63,5	63,9	11,7	17.5	11,5	13,6	6,8	9,6	8,4	67	65	83	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
25	62,7	61,5	57,0	8,9	15,7	8,1	10,9	7,6	10,2	6,7	89	77	83	S 1	S 1	S 1	0	0	8	1,5	
26	57,6	59,0	61,5	11,5	10,7	8,5	10,2	9,6	9,3	7.8	96	98	94	E 1	SW 6	SW 4	10	10	10	66,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	59,8	60,2	61,6	8,3	11,7	9,1	9,7	7,3	8,3	7,8	89	81	92	E 1	S 1	SW 4	8	10	10	21,5	● n, p, 3.
28	61,8	61,8	64,8	8,5	6,5	5,1	6,7	7,2	7,0	6,4	87	98	97	SW 2	SW 2	SW 8	10	10	10	73,0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	66,9	65,3	66,6	4,3	6,1	5,9	5,4	6,0	6,6	6,1	97	95	88	SW 6	SW 1	SW 1	10	8	10	16,0	● n, 1, a, 3.
30	66,0	65,7	66,7	4,5	10,1	4,5	6,4	5,1	5,1	5,9	81	55	94	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	● n.
Средн. Mittel.	764,6	764,1	764,7	9,8	13,6	10,1	11,2	7.1	8,3	7,7	80	72	84	1,6	1,8	2,0	4,1	4,4	4,3	392,0	

Декабрь. — December.

1	767,0	767,2	768,8	4,7	11 3	6,1	7,4	5,2	5,7	5,4	81	57	76	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
2	69,2	69.4	69,6	8,1	11,9	8,3	9,4	4,6	5,8	5,1	57	56	69	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
3	70,3	70.2	70,6	9,7	13,5	9,5	10,9	3,6	6,4	5,7	40	56	64	SE 1	SE 1	SE 1	0	0	0	—	
4	71,4	69,5	68,5	12,5	15,1	10,5	12,7	3,6	5,5	5,7	33	43	61	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
5	64,9	63,5	64,3	10,9	15,3	10,7	12,3	5,3	9,6	6,5	54	74	68	NE 1	NE 2	E 1	0	0	0	—	
6	62,9	62,1	61.5	10,7	15,1	11,5	12.4	6,6	9,0	8,1	70	70	81	NE 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
7	60,8	60,0	61,5	12,9	12,5	9,7	11,7	7,3	8,3	7,6	66	77	87	S 1	S 2	SW 1	10	10	10	19,0	● 2, p, 3.
8	64,4	64,0	64,0	8,9	13.7	7,5	10,0	7,1	7,8	6,9	84	67	89	SW 2	S 1	S 1	10	0	0	—	● n.
9	62,3	59,5	57,2	8,7	13,5	8,9	10,4	7,3	7,4	8,0	87	64	95	S 1	E 4	E 4	0	0	0	—	
10	58,0	57,2	58,7	13,1	14,1	10,7	12,6	6,0	7,8	7,4	53	65	77	E 1	E 1	E 1	8	4	0	—	
11	61,3	61,3	61,3	10,7	14,9	10,7	12,1	6,5	7,6	7,7	68	60	80	E 1	E 1	NE 1	6	0	0	—	
12	61,3	60,7	60,7	10,9	14,5	11,1	12,2	6,9	8,8	8,1	72	72	82	SE 1	SE 1	E 2	0	0	0	—	
13	60,3	57,7	56,7	15,1	19,7	15,5	16,8	10,0	4,7	4,3	78	27	33	E 2	E 2	E 2	0	0	0	—	
14	56,1	55,9	60,7	14,5	19,1	11,5	15,0	5,4	5,0	8,9	44	31	88	E 2	E 1	S 1	8	10	10	8,0	● 3.
15	63,8	66,0	69,3	10,1	12,1	10,9	11,0	8,5	7,5	8,0	92	72	83	E 2	SW 1	S 2	10	10	10	13,0	● n, 1, a, 2, p.
16	71,8	71,5	70,6	9,1	12,7	7,5	9,8	7,8	7,6	7,5	92	70	98	S 1	SE 1	S 1	10	4	0	0,5	● 1, a.
17	68,8	68,0	67,5	7,5	13,3	7,5	9,4	6,4	6,8	6,2	83	60	80	SE 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
18	68,9	68,1	69,6	8,9	13,5	8,5	10,3	4,7	4,8	5,0	55	42	60	S 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
19	69,9	69,1	69.1	8,7	13,1	9,9	10,6	4,8	6,2	5,8	58	55	64	SE 1	SE 2	S 1	0	0	0	—	
20	67,9	67.1	66,6	10,5	13,5	9,5	11,2	5,3	7,9	6,5	56	69	74	S 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
21	64,9	63,0	64,2	11,3	14,7	9,7	11,9	4,8	2,7	7,4	48	22	84	E 2	E 1	E 1	0	0	0	—	
22	64,6	65,8	66,3	9,7	14,3	12,3	12,1	7,4	7,4	7,9	84	61	74	E 1	E 1	E 1	8	10	10	—	
23	65,7	64,5	64,0	10,9	15,5	11,9	12,8	7,5	8,0	8,1	77	60	79	E 1	E 1	E 1	0	0	0	—	
24	61,8	61,5	62,2	11,9	15,3	9,9	12,4	7,7	9,4	8,1	74	72	89	N 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
25	61,5	61,2	62,7	10,9	13,9	14,7	13,2	8,3	7,4	5,7	86	62	47	N 1	E 1	E 1	0	10	8	—	
26	63,8	62,5	62,3	12,5	20,1	12,1	14,9	6,6	5,9	7,3	61	34	69	E 1	E 2	E 1	0	0	0	—	
27	60,8	59,0	58,9	12,7	18,1	16,1	15,6	8,6	7,4	6,6	80	48	49	E 1	E 2	E 2	0	4	8	—	
28	60,7	61,4	63,3	16,5	14,3	10,9	13,9	4,9	10,2	8,5	35	85	89	E 1	SW 2	SW 2	0	10	10	9,5	● p.
29	67,6	67,5	67,0	9,5	9,9	7,1	8,8	7,4	8,4	6,9	84	92	91	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	0	9,0	● 1, a, 2, p.
30	66,3	63,5	64,0	6,5	12,3	7,7	8,8	6,0	6,7	6,7	83	63	86	S 1	N 1	N 1	0	0	0	—	
31	63,7	64,0	64,3	7,5	13,1	8,5	9,7	5,8	6,0	5,8	74	53	70	E 1	E 1	S 1	0	0	0	—	
Средн. Mittel.	764,6	763,9	764,4	10,5	14,3	10,2	11,7	6,4	7,1	6,9	68	59	75	1,2	1,4	1,4	2,6	2,6	2,1	59,0	

1886.

Петровскъ. — Январь. — Januar. — Petrowsk.

Долгота — Länge: 47° 31′ Широта — Breite: 42° 59′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,5	771,3	774,2	1,8	9,9	3,2	5,0	4,7	5,4	5,0	90	59	87	NW 10	NW 18	NW 6	8	7	0	—	
2	74,7	73,1	70,3	2,0	3,4	3,4	2,9	4,6	4,7	5,4	87	80	93	NW 4	NE 6	SE 2	8	8	10	—	⌒ n.
3	62,7	58,0	56,8	5,5	7,9	1,8	5,1	5,6	5,5	4,5	83	69	85	SSE 6	SSE 4	NW 8	9	9	10	—	
4	56,4	56,7	59,1	3,3	5,0	4,8	4,4	5,1	5,8	5,3	88	89	82	WNW 4	NNW 6	0	9	8	10	—	
5	64,0	67,4	72,0	3,6	0,5	— 1,8	0,8	5,1	4,5	3,8	87	94	96	NW 18	NW 20	NW 6	10	10	10	3,2	✳ p, 3.
6	73,2	71,5	70,5	— 4,4	0,8	0,2	— 1,1	3,0	3,8	3,7	91	78	80	0	SE 6	SE 4	8	7	3	—	✳ n.
7	69,6	68,7	70,4	— 1,8	5,6	— 4,2	— 0,1	3,1	4,2	3,3	78	62	00	0	WNW 2	NW 2	2	2	7	—	
8	70,3	69,8	69,3	— 4,2	0,8	2,4	— 0,3	3,3	4,1	4,6	00	85	82	0	0	0	10	3	6	—	
9	69,5	69,4	70,1	— 5,0	2,4	— 2,0	— 1,5	3,0	4,1	3,5	95	75	90	NW 2	NNW 4	NW 4	2	2	0	—	⊔ n.
10	69,3	69,8	71,0	— 1,0	2,2	0,8	0,7	3,8	3,9	4,4	88	74	90	NW 8	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
11	71,3	70,6	69,4	0,8	3,3	1,8	2,0	4,5	4,7	4,5	92	82	85	WNW 2	E 6	NW 6	0	0	0	—	⊔ n.
12	66,0	62,9	59,6	0,8	8,3	5,1	4,7	4,7	5,7	5,3	96	70	82	SSE 8	SE 15	SE 16	3	3	10	—	⊔ n.
13	60,9	62,5	63,2	5,0	5,3	6,0	5,4	6,0	5,8	6,8	92	87	97	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
14	63,9	64,5	64,8	4,4	7,8	6,1	6,1	5,7	7,1	6,8	92	90	97	NW 2	SE 8	SE 6	10	10	10	—	
15	64,5	64,2	65,9	4,8	7,6	5,1	5,8	5,5	6,8	6,4	86	88	97	NW 2	ESE 4	0	10	10	10	0,5	
16	67,5	67,5	69,4	3,5	3,1	0,0	2,2	5,8	5,1	4,4	98	90	96	NW 2	NNE 4	NNE 3	10	10	10	0,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	71,1	71,2	71,5	— 2,2	— 1,6	— 1,6	— 1,8	3,7	3,6	3,6	96	88	88	N 4	N 4	0	10	10	10	—	
18	69,2	67,3	65,4	— 0,4	1,1	1,2	0,6	3,6	4,1	4,1	81	83	82	SE 2	ESE 6	SSE 4	10	10	10	—	
19	63,4	62,7	63,0	1,4	2,0	1,5	1,6	4,0	5,1	5,0	80	96	98	NW 3	NW 4	WNW 6	10	10	10	2,7	● a, 2, p, 3.
20	63,8	64,9	66,0	— 0,3	0,0	— 0,4	— 0,2	4,2	4,1	4,5	94	89	00	NW 10	NW 8	NNW 2	10	10	10	3,4	● n.
21	68,1	69,3	69,8	— 0,4	1,0	2,2	0,9	4,3	4,9	5,0	96	90	96	WNW 2	WNW 2	0	10	10	10	2,0	✳ n.
22	68,7	67,4	67,0	2,4	4,6	3,0	3,3	5,4	5,3	5,1	98	84	90	SE 4	SE 18	SE 2	10	7	10	0,3	● n.
23	68,5	68,8	70,9	2,2	3,8	1,2	2,4	4,9	4,8	4,1	91	80	82	SSE 20	SSE 20	SE 6	10	7	3	1,0	● n, a; ✳ a.
24	71,6	71,4	70,4	0,1	4,6	1,2	2,0	3,9	5,1	4,7	85	81	94	SSE 4	SE 8	SE 4	8	4	0	—	
25	68,3	67,9	68,5	0,8	2,4	1,7	1,6	4,3	4,9	4,7	89	89	91	0	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
26	68,6	68,4	68,8	0,4	2,6	2,4	1,8	4,9	4,6	4,7	96	82	85	NW 4	NNW 2	0	10	10	10	—	
27	69,0	68,8	68,9	1,4	3,5	1,8	2,2	4,1	4,8	4,9	82	82	93	NW 2	NNE 2	SE 1	10	10	10	—	
28	67,0	66,3	66,8	1,0	4,2	5,0	3,4	4,5	5,0	5,0	90	80	76	0	0	0	2	8	10	2,1	
29	73,7	78,6	84,7	— 8,6	—12,3	—16,5	—12,5	2,0	1,4	1,0	88	81	85	NW 20	NNW 20	NW 18	10	9	6	0,8	✳ n, ⸸ n, 1, a.
30	85,2	82,1	78,6	—18,5	— 8,4	— 5,8	—10,9	0,9	1,4	2,0	89	58	69	NW 8	SE 8	SE 8	2	3	3	—	
31	75,0	73,2	72,7	— 7,8	— 3,5	0,0	— 3,8	2,1	2,5	4,1	83	72	89	NNW 4	NNW 2	SE 6	10	5	10	1,7	
Средн. Mittel.	768,6	768,3	768,7	— 0,3	2,5	1,0	1,1	4,2	4,6	4,5	90	81	89	5,1	7,1	4,2	8,1	7,5	7,7	18,6	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: — 10,0 m. Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: — 0,1 mm при / bei 764,2 mm

1	771,1	770,6	771,7	— 2,4	2,4	1,2	0,4	3,2	4,6	4,5	83	82	85	SE 12	SE 20	SE 20	3	6	10	4,2	✳ n.
2	70,5	69,6	69,5	0,0	1,4	0,6	0,7	4,5	4,0	4,2	98	78	89	SSE 16	ESE 18	SE 20	10	10	10	7,2	✳ n; ⸸ 1, a, 2, p, 3.
3	67,2	65,8	66,1	0,8	0,4	0,2	0,5	4,3	4,6	4,7	89	98	00	SE 18	SE 18	SE 20	10²	10²	10²	9,8	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
4	66,4	66,4	67,7	0,6	1,0	0,6	0,7	4,8	4,8	4,8	00	98	00	SE 12	SE 16	SE 15	10	10²	10²	13,1	⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
5	69,8	70,7	73,3	0,6	1,5	0,8	1,0	4,8	5,1	4,9	00	00	00	SE 4	SE 12	SE 12	10	10²	10	6,3	✳ n, 1, a p; ● n, p.
6	76,2	75,4	77,6	0,7	1,8	0,4	1,0	4,7	4,5	4,0	98	85	85	SSE 10	SSE 18	SE 16	10	7	6	—	
7	77,6	77,3	78,8	— 0,6	2,2	1,4	1,0	4,0	4,4	4,5	90	82	89	SSE 14	SSE 15	SE 8	9	7	10	—	
8	82,5	85,0	87,1	0,8	0,4	— 0,8	0,1	4,6	3,3	3,3	94	70	77	0	ESE 8	SE 12	8	9	9	—	
9	85,2	84,0	82,2	— 1,8	0,2	— 0,4	— 0,7	3,4	3,6	4,2	84	78	94	SSE 16	SSE 18	SE 2	8	10²	10	—	
10	79,5	77,2	75,4	— 1,2	1,2	— 1,0	— 0,3	3,3	3,6	3,5	78	72	82	WNW 6	WNW 2	NW 4	9	9	8	—	
11	74,6	73,8	73,8	— 1,6	0,4	— 2,4	— 1,2	3,7	3,5	3,7	90	75	96	NW 2	N 2	0	10	10	10	—	
12	74,6	75,5	77,7	— 1,2	0,0	— 1,2	— 0,8	4,0	3,7	3,9	96	81	92	NNW 2	0	NW 2	10	10	10	0,0	✳ a.
13	79,6	80,4	82,0	— 0,8	1,3	0,0	0,2	4,2	4,2	3,3	98	83	72	SSE 2	ESE 6	ESE 10	10	10	10	0,0	✳ 1, a.
14	82,8	81,5	79,8	— 2,3	1,8	— 2,4	— 1,0	3,1	3,2	3,3	79	60	87	SSE 2	SE 12	SE 10	3	0	2	—	
15	76,5	75,1	73,1	— 0,6	3,4	1,8	1,5	3,7	4,3	4,8	85	73	91	SSE 16	SSE 20	SSE 20	7	5	8	—	
16	71,4	70,2	70,8	1,8	3,8	2,4	2,7	4,3	4,8	4,9	82	80	89	SSE 10	SE 14	SE 20	10	10²	8	0,9	●° p, 3.
17	70,5	69,9	70,8	2,4	2,9	2,2	2,5	5,1	5,2	5,0	93	91	93	SSE 14	SSE 15	SE 20	9	10	10	1,0	● n, p
18	69,5	69,6	70,2	2,4	2,2	1,0	1,9	4,9	4,3	4,6	89	80	92	SE 20	SSE 20	SE 12	10	10	10	1,2	
19	70,5	70,8	72,7	0,8	3,0	2,2	2,0	4,9	5,4	5,0	00	95	93	SE 4	SE 6	SE 2	10²	10	10	0,8	✳ n, 1, a; ● n, 1, a, p.
20	73,1	71,8	71,2	1,6	3,0	2,4	2,3	4,8	4,8	5,1	93	85	93	0	SE 4	SE 8	10	10	10	—	
21	69,8	69,1	68,6	2,0	2,9	2,4	2,4	5,3	5,6	5,3	00	00	96	SE 10	SE 12	SE 6	10	10	10	3,6	● a, 2, p.
22	66,5	65,8	67,4	2,0	3,4	1,4	2,3	5,1	4,9	4,5	96	83	89	SE 4	SE 8	SE 2	10	10	10	—	● n.
23	67,6	68,1	70,4	0,4	0,4	— 4,2	— 1,1	4,0	4,0	3,3	85	85	98	ENE 6	NNE 2	NW 8	10	10	10	—	
24	70,7	69,6	69,1	— 4,6	— 3,6	— 2,8	— 3,7	3,1	3,0	3,6	95	87	96	NNW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	—	∨ n, p.
25	67,5	66,8	67,5	— 2,2	— 3,0	— 3,8	— 3,0	3,2	3,4	2,9	94	94	84	NW 4	NW 4	NW 6	10	10	7	—	∨ n.
26	67,8	67,5	68,6	— 5,4	— 2,8	— 3,0	— 3,7	2,4	2,5	3,1	78	68	85	NW 4	NW 8	NW 4	8	6	2	—	
27	67,9	66,8	67,9	— 4,6	— 1,8	— 1,8	— 2,7	2,5	2,7	3,2	77	68	80	NNE 4	NNE 2	0	9	10	10	—	
28	68,8	68,0	68,5	— 3,8	— 1,0	— 1,0	— 1,9	2,9	2,9	3,3	84	67	76	NNW 2	0	0	10	2	8	—	
Средн. Mittel.	772,7	772,2	772,8	— 0,6	1,0	— 0,1	0,1	4,0	4,1	4,1	90	82	89	7,8	10,1	9,3	9,0	8,6	8,9	48,1	

Петровскъ. 1886. Petrowsk.

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,9	767,6	766,3	— 2,0	3,2	1,6	0,9	3,8	3,6	4,6	96	63	89	0	S 12	SE 1	8	2	10	—	
2	65,8	63,8	62,1	0,2	1,8	1,2	1,1	4,1	5,0	5,0	89	95	00	NW 4	NNW 2	NW 2	10	10	10	2,2	✳ 1, a p; ● p.
3	61,0	61,0	62,3	— 1,8	— 0,4	— 1,2	— 1,1	3,7	3,9	3,9	92	87	92	WNW 8	NNW 8	NW 6	10	10	8	—	
4	65,1	63,4	63,0	— 2,0	3,8	0,8	0,9	3,7	4,3	4,5	94	72	92	NW 8	NNW 6	SE 3	10	8	10	0,0	✳ a.
5	56,7	55,0	56,0	0,2	5,9	4,6	3,6	4,1	5,1	5,6	89	74	89	SE 12	SE 8	SE 2	2	10	10	—	
6	60,3	60,4	61,5	3,4	5,2	2,6	3,7	4,9	5,4	5,3	83	81	96	NW 4	NNW 3	0	10	10	10	0,0	
7	61,9	61,2	61,2	2,0	2,4	1,8	2,1	5,1	5,0	5,1	96	91	96	NNW 1	NNE 2	SE 1	10	10	10	—	● n.
8	57,8	55,1	54,4	3,0	7,5	5,3	5,3	5,6	6,6	6,1	98	86	92	SSE 6	ESE 12	SE 4	10	10	10	0,0	
9	53,2	51,4	54,7	4,8	5,4	5,3	5,2	6,2	6,0	5,6	97	89	85	NNW 12	NE 2	NW 14	10	10	10	—	● n; ≡ a.
10	58,6	59,7	60,0	5,7	9,9	7,3	7,6	5,8	6,3	6,3	85	69	83	NW 4	SE 2	SE 2	3	3⁰	0	—	
11	59,4	58,2	59,8	3,8	10,1	4,8	6,2	5,7	6,9	6,1	95	74	96	SE 8	SE 8	SE 4	3⁰	6	10	0,3	⊏ n; ≡ a; ●⁰ p.
12	60,7	60,4	63,9	6,7	2,0	1,0	3,2	7,3	4,8	4,7	00	91	96	NNE 1	NNE 4	NW 6	10	10	10	0,4	● n, 1; ≡ n, a.
13	66,4	68,2	71,4	0,4	1,4	0,4	0,7	4,4	4,7	4,6	92	93	96	NW 8	NNE 6	NW 4	10	10	10	1,0	● n, p; ✳ p.
14	75,6	76,7	77,7	0,0	3,6	1,4	1,7	4,3	4,3	4,8	92	73	94	NNW 6	NNW 6	NW 2	10	10	10	—	●, ✳ n.
15	76,9	75,1	72,1	— 1,2	2,4	2,0	1,1	3,7	4,5	4,0	88	80	75	0	ENE 2	S 2	4	6	8	—	
16	68,7	66,6	65,1	1,0	4,8	2,4	2,7	3,8	4,0	4,6	75	62	82	S 1	SE 8	SE 6	7	2	10	—	☾ n.
17	62,7	61,1	61,3	3,2	5,6	3,8	4,2	5,4	5,6	5,9	93	83	98	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	2,6	● a, p.
18	61,4	63,3	66,1	3,8	5,3	4,0	4,4	5,9	6,5	5,5	98	97	90	SE 8	SE 10	SE 2	10	10	10	—	● n.
19	68,8	70,6	71,2	2,6	5,6	3,6	4,0	5,3	5,9	5,5	96	86	93	SE 2	ESE 8	SE 6	5	3	5	—	
20	69,2	68,0	66,2	2,4	8,1	5,3	5,3	4,7	6,7	6,2	85	83	94	SSE 8	SE 14	SE 16	0	1	10	—	⊏ n.
21	65,9	65,9	66,0	5,9	7,9	6,3	6,7	6,3	6,6	6,8	91	83	96	SSW 1	0	SE 2	10²	10	10	—	
22	64,2	62,6	61,9	7,1	4,8	6,3	6,1	6,9	5,9	6,6	91	92	93	NW 2	NE 4	NW 2	10	10	10	—	
23	60,7	61,0	62,1	6,9	11,9	5,5	8,1	5,9	6,5	5,9	80	63	88	NW 6	N 4	0	7	7	8	—	
24	63,9	66,0	70,2	4,5	7,3	1,8	4,5	6,0	5,9	5,1	96	78	96	SE 2	NNE 2	NW 2	8	8	10	—	
25	75,9	77,4	75,5	1,4	0,4	0,4	0,7	4,5	3,4	3,6	89	71	76	NNE 4	ENE 4	SE 6	10	10	10	—	
26	72,1	70,2	69,3	1,2	4,6	3,0	2,9	4,4	4,2	4,9	89	67	87	SSE 12	SE 16	SE 8	10	10	10	1,5	
27	68,4	68,5	70,2	2,6	6,6	3,4	4,2	4,9	5,0	4,8	89	68	82	SE 6	SE 10	SE 4	9	4	10	—	◐ n.
28	72,0	73,1	73,4	2,9	3,8	1,4	2,7	5,0	4,2	3,8	88	70	74	NE 4	NE 6	SE 2	8	7	4	—	
29	73,3	73,0	72,6	— 0,8	2,7	0,4	0,8	3,8	3,7	3,5	88	67	75	NW 2	ESE 2	SE 4	7	1	0	—	
30	71,8	71,4	70,6	1,8	10,0	6,9	6,2	4,7	4,1	5,5	90	45	76	0	ESE 4	0	7	2⁰	10	—	
31	70,6	70,8	71,2	6,9	12,7	7,9	9,2	4,5	5,5	5,7	60	50	72	NW 4	ESE 4	0	1⁰	2⁰	2	—	
Средн. Mittel.	765,8	765,4	765,8	2,5	5,4	3,3	3,7	5,0	5,2	5,2	90	77	88	4,8	6,0	3,8	7,7	7,2	8,5	8,0	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,1	771,3	771,4	11,5	10,7	6,3	9,5	6,7	6,5	6,5	66	68	91	0	NE 2	SE 2	0	1	0	—	
2	69,6	68,2	66,8	6,3	11,3	5,1	7,6	6,5	6,1	6,1	91	61	92	SE 4	SE 6	SE 6	0	1⁰	0	—	⊏ n.
3	64,5	64,5	66,7	2,6	11,5	6,1	6,7	5,3	6,5	5,8	96	64	82	0	NNW 2	NW 16	5⁰	8⁰	10	3,0	⊏ n; ● p.
4	67,2	65,9	64,9	5,3	10,5	8,1	8,0	5,3	5,6	5,8	80	59	72	NW 12	NW 10	NW 4	10	8	10	—	
5	64,2	64,3	65,1	7,3	8,3	4,7	6,8	6,1	6,4	6,3	80	78	98	0	ENE 2	NW 4	9	6	10	—	≡ p.
6	66,5	66,5	66,6	4,3	8,0	4,6	5,6	6,1	6,1	5,8	98	76	92	NNW 2	SE 4	0	10	6	10	—	≡ n 1, a.
7	64,7	64,4	64,3	7,1	9,5	5,9	7,5	6,2	6,1	6,5	83	69	94	NW 6	NW 18	NW 14	10	10	10	1,5	
8	62,5	62,7	63,3	5,9	8,1	10,3	8,1	5,5	6,1	5,4	79	75	58	NW 20	NW 18	NW 10	10	10	8	5,8	● n, 1, a, 2, p.
9	64,1	64,3	65,5	6,3	13,9	6,7	9,0	5,2	4,6	5,2	74	39	71	NW 10	NNW 16	0	1⁰	6⁰	0	—	
10	65,7	64,9	64,5	9,9	15,7	7,1	10,9	4,5	5,1	6,0	50	38	80	NW 8	NNW 16	0	2	4⁰	4⁰	—	
11	63,0	62,4	61,7	11,7	13,9	8,5	11,4	5,3	6,2	4,9	52	53	59	NW 4	SE 4	SE 2	1	3⁰	0	—	
12	61,9	62,6	63,4	7,5	14,7	6,5	9,6	6,2	6,0	7,2	80	49	00	E 2	SE 6	SSE 6	8	7	10	—	
13	65,9	67,4	68,8	4,9	8,7	7,7	7,1	6,5	6,8	6,7	00	81	83	NW 4	N 2	0	9	8	10	—	≡ n.
14	68,7	68,8	69,8	10,9	12,7	7,6	10,4	6,0	6,8	7,0	62	62	90	NW 4	ENE 2	0	1	3	9	—	
15	68,7	68,1	66,9	7,7	8,7	6,1	7,5	7,2	6,8	6,0	91	81	86	ESE 2	SE 10	SE 10	10	7	10	—	☾ 3.
16	64,4	62,5	61,9	6,1	9,9	6,5	7,5	6,2	6,5	6,6	88	71	91	SE 10	ESE 12	SE 4	8	0	1⁰	—	
17	63,4	64,5	66,3	5,1	11,3	7,5	8,0	6,4	6,6	6,3	97	66	82	NNW 6	ENE 4	NE 2	10	2	2	—	
18	66,3	63,9	61,1	6,1	8,3	7,3	7,2	5,8	5,9	6,5	82	73	86	E 6	SE 18	SE 12	9	10	10	—	
19	60,7	61,2	61,9	7,7	9,1	10,5	9,1	6,3	7,0	7,3	80	81	77	NNW 4	SE 6	SSE 6	0	2²	9	—	⊏ n.
20	63,4	62,4	61,3	8,5	10,5	6,9	8,6	5,7	7,3	6,6	69	77	88	WNW 6	ESE 4	SE 1	2	10	10	—	
21	61,2	62,8	65,9	8,3	12,1	8,3	9,6	6,5	6,4	5,5	79	61	67	NW 2	WNW 18	NW 1	10	10	5	—	
22	67,6	65,3	63,2	10,1	9,9	7,9	9,3	6,3	7,2	7,5	68	79	94	SE 1	ESE 6	SE 12	0	9⁰	10	—	⊏ n.
23	61,2	60,1	61,5	6,3	10,1	12,9	9,8	6,9	7,3	7,3	98	79	66	NW 2	NNE 4	NW 18	10	10	4	—	
24	65,1	66,1	68,3	9,3	12,3	11,3	11,0	7,3	6,5	5,9	84	61	59	NW 2	NW 20	NW 16	10	8	6	1,1	● 1, a.
25	68,8	68,0	67,8	9,3	9,5	7,7	8,8	6,6	7,5	7,3	75	84	93	NW 6	E 4	SE 2	9	10	10	0,0	● p.
26	68,3	66,9	66,7	8,1	10,5	7,9	8,8	7,4	7,2	7,5	92	75	94	NNW 2	ENE 6	SE 2	10	9	8	—	
27	68,6	68,7	68,3	12,1	14,5	9,1	11,9	6,6	7,2	6,9	63	58	80	NW 2	SE 6	SE 6	7	7	0	—	
28	68,2	68,1	69,4	11,7	15,9	11,5	13,0	7,5	8,0	7,4	74	59	74	0	ESE 4	SE 4	0	8⁰	10	—	⊏ n.
29	69,8	67,5	62,7	10,6	13,1	9,7	11,1	8,2	7,9	7,8	87	71	87	SE 12	SE 20	SE 20	8	8	5	—	
30	59,9	59,0	58,0	10,7	11,9	10,1	10,9	8,6	8,1	8,1	91	79	88	SE 12	ESE 12	SE 4	10	10	6	—	
Средн. Mittel.	765,5	765,1	765,1	8,0	11,2	7,9	9,0	6,4	6,6	6,5	80	68	83	5,0	8,7	6,1	6,3	6,7	6,6	11,4	

Петровскъ. 1886. Petrowsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,1	758,7	761,2	10,9	13,7	13,9	12,8	8,3	10,5	11,0	86	91	94	NW 15	NW 18	NW 16	10	10	10	21,5	● p.
2	61,9	61,3	64,0	14,1	21,0	14,7	16,6	9,8	10,5	10,8	83	57	87	NW 8	NW 16	NW 1	10	6	8	6,4	● n, p; ⸗, ⌒ p.
3	64,2	64,5	64,7	15,3	18,4	12,3	15,5	10,2	9,9	9,1	79	63	87	0	SE 10	SE 6	0	0	0	—	≺ n.
4	62,9	60,9	57,2	9,9	16,1	10,9	12,3	9,1	10,2	9,0	00	75	93	SE 10	SE 12	SE 18	10	3	3	—	≡ n. 1, a.
5	58,5	59,4	57,5	14,1	20,5	12,1	15,6	9,3	9,8	9,3	78	54	89	SSE 4	NNW 4	SE 4	9	9	5	—	
6	57,7	60,8	61,5	13,9	22,3	13,9	16,7	9,7	10,3	10,5	82	52	90	NW 2	NW 8	0	1⁰	6	8	—	⊥ n.
7	60,0	57,5	59,6	14,1	16,2	15,3	15,2	10,1	8,5	9,9	85	62	77	NW 6	SE 8	NW 18	10	8	5	1,7	● p.
8	61,7	61,5	60,5	13,5	19,6	14,1	15,7	9,9	9,8	10,8	87	57	91	NW 12	NW 8	0	6	4	8	—	
9	60,3	59,2	58,9	14,7	21,1	15,3	17,0	11,1	10,4	11,6	89	56	89	NW 6	NNW 4	0	9	6	8	1,0	● p.
10	59,0	57,2	54,6	14,9	17,4	12,9	15,1	10,4	11,1	10,3	83	75	94	ESE 2	ESE 4	SE 4	4	8	8	—	
11	55,0	56,0	58,4	15,7	18,2	13,5	15,8	10,7	10,0	9,4	81	64	82	NNW 12	NNW 10	NW 16	3	10	10	3,6	●, ⸗ p.
12	62,2	63,0	65,0	13,3	18,0	15,5	15,6	7,8	6,6	7,4	68	42	57	WNW 8	NNW 8	0	10	7	9	1,1	
13	67,4	67,5	67,8	13,9	20,8	13,1	15,9	8,7	8,6	9,9	73	47	80	ENE 2	ESE 8	SSE 4	0	0	0	—	● n.
14	68,6	68,0	68,1	16,4	19,6	11,8	15,9	8,2	10,6	10,0	59	62	97	NNW 2	SE 6	SE 4	0	0	10	—	⊥ n.
15	67,7	67,1	64,5	9,6	14,7	12,0	12,1	8,8	10,0	9,3	99	81	90	NNW 1	ESE 10	SSE 8	10	0	0	—	≡ n, 1, a. 2, p. 3.
16	63,9	61,9	61,1	11,7	18,6	13,9	14,7	9,9	10,4	10,7	97	65	92	0	ESE 4	0	0	0	0	—	≡ n, 1. a.
17	60,3	58,5	56,7	15,5	18,0	16,2	16,6	11,1	11,0	11,0	85	72	80	ESE 1	ESE 8	SE 6	8⁰	6⁰	8	—	⊥ n.
18	53,3	53,7	55,6	19,0	21,8	16,8	19,2	12,0	11,5	12,3	74	59	87	0	ENE 2	0	1⁰	4⁰	9	—	
19	57,2	58,5	57,8	21,6	23,0	20,8	21,8	12,1	14,1	14,6	63	67	80	NW 12	SE 6	NW 2	1⁰	7	6	—	≺ p.
20	59,8	59,8	60,9	20,4	26,4	19,1	22,0	12,8	13,1	13,9	72	52	85	WNW 4	NNW 8	NW 10	5	7	7	0,0	● p; ≺ n, 3.
21	60,9	60,4	61,3	22,2	26,2	19,8	22,7	12,9	13,6	10,8	65	54	62	NNW 6	NW 10	NW 2	6	5	7	0,0	≺ n; ● p.
22	61,8	61,0	64,9	22,0	25,6	17,6	21,7	10,3	11,7	12,9	52	48	86	NW 4	NNW 16	NW 4	1⁰	3	8	1,2	● p.
23	66,4	67,1	65,8	18,8	19,4	15,1	17,8	10,0	12,2	11,4	61	73	89	NW 4	E 2	SE 4	8	10	1	—	
24	61,3	59,9	59,1	16,8	17,8	15,1	16,6	11,2	13,2	10,8	78	87	85	SE 15	SE 6	NW 1	10	9	5	0,0	● a, p.
25	58,6	59,6	63,0	22,8	25,1	20,6	22,8	9,8	10,5	11,8	48	45	65	NW 12	NNW 16	NW 2	6	4	8	1,8	⊥ n; ≺ p, 3.
26	67,4	68,4	68,2	19,2	22,0	15,3	18,8	13,1	11,5	9,1	79	59	70	NW 2	ESE 10	SE 8	1	1	0	—	≺ ● n.
27	65,8	65,0	63,8	18,5	20,6	15,3	18,1	7,2	11,6	11,6	46	64	89	SE 18	ESE 18	SE 10	0	0	0	—	
28	63,5	63,2	63,7	19,0	20,0	17,4	18,8	10,9	12,7	13,9	67	73	93	ESE 2	ENE 4	0	0	1	4	—	
29	64,0	64,3	64,7	22,1	22,4	17,8	20,8	11,8	11,6	10,8	60	57	71	NW 2	NE 2	SE 4	1⁰	3⁰	3⁰	—	
30	65,6	65,9	65,8	21,0	24,6	16,8	20,8	9,9	10,9	12,6	54	48	89	ESE 6	ESE 12	SE 4	3⁰	3⁰	0	—	
31	64,7	63,7	62,3	19,7	22,4	16,4	19,5	10,3	12,7	10,3	60	63	74	SE 12	SE 20	SE 16	2⁰	0	0	—	
Средн. Mittel.	761,9	761,7	761,9	16,6	20,4	15,3	17,4	10,2	10,9	10,9	74	62	84	6,1	9,0	5,5	4,7	4,5	5,1	38,3	

Іюнь. — Juni.

1	760,4	760,0	759,8	19,2	22,0	17,2	19,5	12,3	11,1	12,1	74	56	83	SE 16	ESE 20	SE 6	7⁰	1	6	—	≺ p, 3.
2	58,9	58,4	58,9	19,2	23,4	17,4	20,0	10,8	12,0	12,4	65	56	84	SE 4	SE 6	0	5⁰	1⁰	0	—	≺ n.
3	58,1	58,6	59,2	21,2	23,8	17,8	20,9	12,9	13,9	13,2	69	63	87	WNW 6	ESE 6	SE 2	0	7	0	—	
4	58,0	57,0	56,6	24,8	28,4	26,0	26,4	12,8	9,5	12,7	55	33	51	0	NE 2	NW 6	0	0	7	0,0	⸗, ● p.
5	55,5	54,1	51,7	28,0	30,4	23,6	27,3	11,0	13,1	11,8	40	41	55	ESE 2	SE 4	SE 6	6	6⁰	8	0,0	⸗, ● p.
6	51,2	50,8	52,1	24,4	31,0	25,6	27,0	12,7	12,5	10,9	56	38	45	WNW 6	NNW 16	SE 4	7	7	5	—	
7	53,6	54,4	57,4	25,6	27,8	21,8	25,1	10,9	12,9	14,0	45	46	72	WNW 20	NW 18	NW 6	6	8	8	1,0	⊎ n; ● p.
8	61,0	60,9	60,1	19,6	21,6	17,0	19,4	8,4	9,9	11,1	49	52	77	WNW 6	ENE 6	SE 4	8	5	0	—	
9	59,5	59,0	58,8	21,0	23,8	17,4	20,7	13,1	10,7	11,4	71	49	77	NNE 2	E 4	SE 6	0	0	0	—	
10	57,5	54,6	53,9	20,1	22,6	18,8	20,5	8,9	12,2	10,0	51	60	61	SE 10	ESE 18	SE 10	0	0	4	—	
11	52,7	53,9	55,8	20,4	23,6	21,5	21,8	13,7	13,5	12,4	77	62	66	ESE 8	ESE 4	NW 6	7	8	8	2,0	⸗, ● a.
12	56,0	55,9	58,6	21,8	26,5	22,3	23,5	11,9	12,6	11,3	62	49	56	WNW 10	NNE 2	WNW 18	2⁰	2	8	0,0	⸗ p; ≺ p, 3.
13	59,3	58,1	57,7	21,8	24,8	21,8	22,8	13,5	15,8	15,6	70	68	80	NW 8	NE 4	SE 2	1⁰	1	8	—	
14	58,6	58,8	59,2	19,7	27,3	20,4	22,5	13,8	11,3	11,1	81	42	63	WNW 6	N 10	SSE 4	7	6	5	—	⸗ a.
15	57,3	55,3	53,8	22,8	25,4	21,2	23,1	14,0	13,4	15,8	68	56	85	ENE 4	ESE 16	SSE 12	0	3⁰	8	0,0	⸗, ● p.
16	53,9	53,2	55,6	22,8	25,8	19,6	22,7	17,0	17,7	14,9	83	72	88	NW 4	NNW 4	NW 18	4	1	10	12,0	⸗, ● p.
17	56,8	56,5	55,8	22,4	28,5	21,2	24,0	11,6	12,9	12,9	57	45	69	WSW 15	NNW 4	SE 4	1	1	0	—	
18	56,8	57,3	57,6	20,2	24,2	20,2	21,5	14,3	14,8	14,9	82	66	85	WNW 2	ENE 4	SE 2	10	8	7	0,0	● 1, a.
19	60,1	60,3	60,0	23,4	27,5	21,4	24,1	12,7	13,4	13,3	59	49	70	NW 6	NNW 4	0	2	8	4	—	≺ n.
20	60,1	59,7	59,8	24,0	25,0	20,6	23,2	14,1	15,2	16,0	63	64	89	0	ESE 8	SE 4	2⁰	3⁰	0	0,0	
21	59,7	59,2	60,2	20,8	26,0	21,4	22,7	15,2	14,4	16,0	83	58	85	SE 4	NE 2	SE 2	9	3	0	0,0	● n.
22	60,8	61,0	61,2	25,0	26,0	21,8	24,3	14,0	14,7	17,0	60	59	87	ESE 2	ESE 8	SE 6	0	0	0	—	
23	60,2	59,0	57,9	25,4	31,3	21,8	26,2	14,8	11,8	15,3	62	35	79	ESE 8	ESE 15	SE 8	0	0	0	—	
24	58,7	57,8	54,1	25,0	28,2	22,4	25,2	16,6	16,4	17,6	70	58	88	ENE 1	ENE 8	SE 12	0	0	1	—	
25	56,0	56,3	57,2	23,6	22,4	20,6	22,2	13,5	14,3	12,1	62	71	67	WNW 20	WNW 18	NW 6	10	9	9	0,0	● a, p.
26	56,4	56,1	56,7	20,8	21,2	20,3	20,8	8,0	7,1	7,9	44	38	45	WNW 20	WNW 20	WNW 20	8	6	4	0,0	● a, p.
27	58,1	57,4	57,5	20,5	25,0	21,6	22,4	6,5	5,6	7,6	36	24	39	WNW 20	WNW 20	WNW 6	2	1	0	—	
28	58,6	57,5	59,9	19,8	26,2	19,0	21,7	9,9	9,1	11,7	57	37	72	NW 8	NW 8	NW 8	3	3	10	1,1	● p, 3.
29	60,7	59,9	59,0	22,4	27,6	23,0	24,3	9,9	8,7	9,4	50	32	45	WNW 12	NW 6	SSE 2	1	5	0	—	● n.
30	58,8	59,3	61,4	24,0	27,4	18,5	23,3	9,5	11,5	11,9	43	42	75	NW 6	NNW 6	SE 4	1	7	0	0,5	● p.
Средн. Mittel.	757,8	757,3	757,6	22,3	25,8	20,8	23,0	12,3	12,4	12,8	61	51	71	7,9	9,0	6,5	3,6	3,7	4,0	16,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,4	760,3	759,9	19,8	23,0	18,6	20,5	10,8	13,2	10,4	62	64	65	NXW 2	ENE 12	SE 6	10	1⁰	0	—	
2	55,7	54,1	54,4	23,8	28,3	19,0	23,7	10,1	12,0	16,0	46	42	98	ESE 10	ENE 12	SE 1	0	0	10	—	≡ p.
3	53,3	52,9	53,9	22,4	27,4	19,6	23,1	15,3	12,5	14,2	76	45	84	NW 2	NW 16	NW 6	2	6	10	20,9	⊼ n; ≡ n, a, 2; ● p.
4	52,7	53,1	54,2	18,0	22,0	21,6	20,5	14,3	13,9	14,5	93	71	75	ESE 2	NE 2	NW 1	9	2	8	4,0	● n, p; ∠ p, 3,
5	57,2	58,3	60,5	18,3	18,4	17,0	17,9	11,9	12,1	11,6	77	77	81	WNW 8	WNW 6	NW 1	9	10	10	6,1	∠, ⊼ n; ● a, 2, p.
6	62,4	62,4	62,5	19,6	21,5	18,0	19,7	11,8	12,1	12,3	70	64	80	NXE 2	E 6	SE 6	1	1	0	—	
7	62,3	62,2	62,0	20,6	22,6	18,6	20,6	12,7	14,6	14,2	70	72	89	ESE 6	E 12	SE 4	0	1	0	—	⊼ n.
8	62,0	61,8	62,0	20,6	24,4	21,6	22,2	14,7	10,0	14,7	82	45	77	SE 4	ENE 4	0	5	0	8	—	
9	62,2	63,5	63,0	19,6	18,2	19,4	19,1	13,6	13,5	13,7	80	87	82	WNW 10	WNW 12	WNW 1	10	10	9	4,8	● a, 2, p.
10	62,3	61,4	61,3	20,4	26,3	19,8	22,2	13,1	13,7	14,7	74	55	86	WNW 4	NW 8	0	9	8	4	—	
11	61,6	61,1	61,0	21,2	22,2	20,8	21,4	13,8	14,7	13,8	74	74	76	WNW 4	N 2	0	7	7	4⁰	—	⊼ n.
12	61,4	61,1	61,0	24,0	23,6	20,5	22,7	14,4	14,5	15,1	65	67	84	0	E 4	SE 4	2	7	1	—	
13	61,2	61,1	60,6	24,6	24,8	20,7	23,4	13,2	16,7	15,1	57	72	83	SE 6	ESE 12	SE 16	0	0	0	—	⊼ n.
14	58,9	57,6	57,5	23,4	26,4	21,6	23,8	14,0	15,2	16,2	65	59	85	ESE 12	ESE 18	SE 18	0	0	0	—	⊼ n.
15	57,4	57,1	56,9	23,8	24,0	21,4	23,1	17,5	17,7	17,2	80	80	91	SE 6	ESE 6	0	4	0	0	—	⊼ n.
16	56,5	56,4	56,5	23,8	26,4	24,2	24,8	17,1	18,4	14,8	79	72	66	NW 4	N 4	0	0	0	6	—	
17	56,9	56,6	56,0	26,0	27,6	24,3	26,0	16,1	18,0	18,2	65	66	81	NW 4	NE 4	SSE 2	1	2	9	0,0	● p, 3; ∠ p.
18	59,6	59,6	59,7	24,4	27,0	25,0	25,5	14,0	17,7	16,0	62	67	68	WNW 8	NE 4	SSE 2	4	2	6	—	∠ n.
19	58,8	57,1	57,2	26,6	28,3	22,8	25,9	14,7	14,4	18,1	57	51	88	ESE 4	ESE 16	SE 2	0	0	2	0,0	
20	57,4	56,9	58,5	25,8	28,5	27,0	27,1	16,8	17,1	16,2	68	59	61	NW 10	WNW 15	WNW 12	8	7	8	—	● n.
21	57,5	56,0	57,0	25,2	31,0	24,6	26,9	16,6	15,2	14,6	70	45	63	WNW 12	NW 10	NW 12	6	4	10	—	
22	58,3	57,9	58,0	20,4	24,8	23,4	22,9	12,5	17,2	12,2	70	74	58	WNW 16	NW 12	0	9	10	10	—	⸗ n.
23	58,2	56,7	56,3	22,7	25,6	21,4	23,2	12,3	12,6	14,5	60	52	77	NW 2	NE 4	0	9	3	0	—	
24	55,3	56,2	56,9	21,8	24,8	19,8	22,1	15,0	14,8	14,9	77	61	87	NNW 2	WNW 4	NW 2	10	9	3	—	
25	59,2	58,8	59,2	23,0	26,6	22,9	24,2	15,2	14,9	14,3	73	58	69	0	ENE 6	SE 4	1⁰	1	0	—	∠ n.
26	59,3	58,1	58,4	26,0	27,2	22,8	25,3	13,4	18,1	16,5	54	67	80	NW 4	ENE 8	SE 4	0	0	0	—	
27	58,3	57,4	57,4	28,7	27,9	26,1	27,6	12,7	17,7	12,2	44	63	49	WNW 8	NE 4	NW 2	5	8	8	—	∠ n; ⊼ 2.
28	57,5	55,2	54,1	26,8	30,8	27,4	28,3	9,8	12,1	10,6	38	37	39	WNW 8	WNW 12	NW 4	2	2	3	0,0	∠ n.
29	54,6	54,0	54,6	26,8	32,0	25,2	28,0	11,6	11,9	14,5	44	34	61	W 18	WNW 15	SE 1	5	4	3	—	● n.
30	54,5	54,8	54,7	30,8	32,1	28,0	30,3	12,3	12,7	14,2	37	36	51	WNW 4	NE 4	0	0	2	0	—	
31	56,2	55,1	56,1	28,0	28,4	25,6	27,3	13,5	18,1	17,1	48	63	70	WNW 10	NE 4	NW 8	8	1	8	2,4	● a; ∠ p.
Средн. Mittel.	758,4	757,9	758,1	23,4	25,9	22,2	23,8	13,7	14,8	14,6	65	61	74	6,5	8,3	3,7	4,4	3,5	4,5	38,2	

Августъ. — August.

1	758,8	758,5	758,8	18,2	25,0	20,8	21,3	14,3	15,0	13,8	92	64	76	WNW 12	WNW 4	SE 5	10	9	6	2,0	● n. 1, a; ⊼ 1.
2	59,0	57,8	58,9	23,8	29,0	24,8	25,9	12,3	12,9	14,4	57	44	62	WNW 18	NW 18	0	4	3	0	—	∠ n.
3	58,3	56,7	56,8	24,1	27,0	23,4	24,8	14,5	16,9	17,0	66	64	80	0	NE 4	SE 4	0	0	0	—	
4	58,6	58,8	59,2	26,0	30,2	27,0	27,7	15,4	15,3	13,1	62	48	49	0	NE 6	0	1⁰	1	0	—	
5	59,4	58,5	59,6	26,8	29,2	25,0	27,0	14,6	16,7	15,7	56	56	67	0	ENE 6	NW 6	5	1	10	5,6	●, ⊼ p, 3.
6	60,2	59,9	60,1	25,0	28,4	22,4	25,3	15,3	12,6	16,8	65	44	83	ESE 2	ESE 10	SE 6	1	0	0	—	●, ⊼ n.
7	59,3	57,8	57,3	24,6	28,0	23,4	25,3	18,1	16,5	17,4	79	59	81	SE 12	SE 12	SE 10	0	0	0	—	⊼ n; ≡ p.
8	55,2	54,1	59,1	23,4	26,4	21,0	23,6	17,4	20,1	12,9	81	79	70	ENE 2	NE 4	NW 30	3	0	6	4,2	≡, ⊼ n; ⸗² p, 3.
9	61,6	61,2	60,0	17,8	19,8	18,6	18,7	11,9	10,1	10,6	78	58	67	WNW 6	NW 4	0	10	10	2	0,4	● n, a, p.
10	59,8	57,8	57,0	22,6	23,6	20,2	22,1	9,9	12,6	12,9	49	58	74	NW 2	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
11	58,3	58,1	60,8	20,8	22,2	20,2	21,1	11,3	13,9	14,9	62	70	85	WNW 15	NE 6	NW 2	9	8	9	0,0	● 3.
12	62,4	62,3	63,1	20,4	23,4	21,6	21,8	11,7	13,6	9,4	66	64	49	NW 2	NE 4	SSE 4	0	0	0	—	●, ∠ n.
13	62,6	61,9	61,8	22,6	25,6	21,0	23,1	12,4	14,3	15,1	61	59	82	0	ESE 10	SE 6	0	0	0	—	
14	61,3	61,3	61,8	23,2	25,8	21,8	23,6	16,6	17,8	17,8	79	73	92	SE 4	SE 8	SE 2	1	2	0	—	⊼ p.
15	60,6	59,4	59,5	23,4	25,8	21,0	23,4	17,7	19,2	17,6	83	78	95	SE 8	ESE 12	0	5	0	9	—	⊼ n.
16	59,5	59,5	61,6	24,8	24,8	22,2	23,9	17,2	17,8	17,1	74	77	86	NW 1	NE 2	0	1	8	8	0,5	⊼ ● p.
17	61,5	61,1	60,7	24,0	26,0	22,8	24,3	16,3	20,0	18,8	74	80	91	0	NE 4	SE 4	5	2	1⁰	—	
18	59,2	58,2	56,9	23,6	25,4	23,6	24,2	18,7	20,2	19,8	86	84	91	SE 6	NE 6	SE 4	0	1	4	—	⊼ n.
19	56,0	54,9	57,7	25,8	28,8	21,4	25,3	18,8	18,7	16,5	76	63	87	0	ESE 6	NW 10	4	2	10	6,1	⊼ n; ⊼, ●, ⸗ p.
20	56,6	56,3	56,0	25,2	31,6	25,4	27,4	12,9	14,5	15,4	55	42	64	NW 8	NW 4	0	2	1	8	0,0	● n, p.
21	57,0	58,5	58,9	23,4	24,4	21,4	23,1	14,0	11,3	15,0	65	50	79	NW 4	NW 6	0	7	9	6	0,2	● a.
22	59,0	60,6	61,4	20,4	22,8	22,0	21,7	13,7	10,7	10,7	77	52	55	0	WNW 2	NW 1	9	9	8	0,0	● a.
23	62,5	62,9	63,6	23,4	29,0	20,9	24,4	9,2	11,5	12,8	43	39	70	NW 6	NW 6	SE 4	1	1	0	—	
24	63,0	61,6	60,2	20,6	25,8	21,6	22,7	12,1	14,2	15,7	67	58	82	0	SE 12	SE 8	0	0	4	—	
25	59,3	59,8	60,9	20,8	24,0	21,8	22,2	15,9	15,4	17,0	87	70	87	SE 2	NE 2	0	9	7	8	0,4	● a.
26	61,4	61,3	61,7	22,6	24,8	21,4	22,9	13,5	17,9	15,7	66	77	83	NW 2	NE 2	SE 1	2	2	0	—	
27	61,4	61,3	61,3	23,7	24,8	21,2	23,2	16,1	15,5	14,7	75	67	78	ENE 4	NE 8	SE 2	3²	2²	2	—	
28	59,9	59,0	57,7	22,8	24,8	21,6	23,1	14,2	16,9	16,4	69	73	86	SE 8	ESE 12	SE 4	1	0	2	—	
29	56,3	55,6	56,6	22,2	26,6	22,2	23,7	13,7	18,3	15,7	69	71	79	NW 2	NE 2	0	0	0	2	—	
30	59,6	63,1	66,6	23,0	24,2	20,2	22,5	12,6	11,1	10,5	60	50	59	WNW 6	WNW 18	0	5	5	10	—	∠ n.
31	65,5	62,7	61,9	21,8	24,2	20,6	22,2	9,9	11,7	13,5	51	52	75	SE 6	SE 18	SE 2	8	1	8	1,1	
Средн. Mittel.	759,8	759,4	759,9	23,0	25,9	22,0	23,6	14,3	15,3	15,0	69	62	76	4,5	7,2	3,8	3,4	2,7	4,0	20,5	

1886.

Петровскъ. — Сентябрь. — September. — Petrowsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,3	760,9	760,2	20,4	25,0	22,2	22,5	15,0	14,7	12,9	84	62	65	SE 2	NE 4	SE 4	8	3	7	—	≺, ● n.
2	66,3	67,2	69,0	13,9	18,6	15,7	16,1	8,4	5,8	5,6	71	36	42	WNW 2	NW 18	NW 6	9	8	5	0,0	● p.
3	72,2	70,8	69,1	16,6	24,2	14,9	18,6	5,2	6,7	7,2	37	30	57	NW 12	NW 6	SE 2	0	0	0	—	
4	65,0	62,0	63,1	17,1	24,2	19,3	20,2	8,3	14,3	13,8	57	64	83	SE 6	NNE 4	0	0	1	0	—	
5	62,4	60,6	59,4	23,4	30,2	28,1	27,2	6,3	9,5	6,9	30	30	25	WNW 4	WNW 12	NW 6	0	0	0	—	
6	60,2	59,7	59,6	24,2	28,6	21,4	24,7	12,5	12,5	15,0	56	43	79	WNW 18	WNW 16	SE 4	2	8	8	—	
7	59,1	60,0	60,4	21,2	19,0	19,1	19,8	11,3	10,4	13,3	61	63	81	WNW 6	NW 2	NE 4	9	3	8	0,0	● a.
8	63,2	64,2	66,0	13,9	20,0	13,7	15,9	6,5	8,1	8,3	56	47	71	WNW 6	NNE 12	0	2	2	0	—	
9	64,9	64,7	64,7	15,7	20,8	17,0	17,8	9,1	8,7	10,9	68	48	76	SE 4	SE 12	SE 6	0	3	3^2	—	
10	65,0	64,8	65,4	14,5	22,8	19,4	18,9	10,1	12,0	11,0	83	58	65	0	ESE 12	ESE 10	4	4^2	8	—	
11	64,7	64,1	63,7	19,2	21,4	20,2	20,3	12,3	13,6	13,2	74	72	75	SE 4	NE 8	SE 2	8	9^2	9	0,0	● p.
12	63,9	63,7	63,8	19,0	22,7	19,1	20,3	13,7	14,9	14,1	84	73	86	WNW 4	NE 2	SE 4	9	9	9	0,0	⚲ p.
13	64,1	63,9	64,9	19,6	22,6	20,0	20,7	12,7	12,7	12,9	75	63	74	SE 4	ESE 8	SE 4	9	8	9	1,1	● n.
14	65,7	66,1	67,1	19,0	21,4	18,0	19,5	13,4	13,4	13,2	82	71	86	WNW 2	NE 2	0	9	8	5	—	● n.
15	68,1	67,7	67,3	16,2	22,2	19,2	19,2	11,8	12,9	13,1	86	65	79	0	SE 8	SE 4	5^2	2	6	—	
16	64,6	62,9	61,8	18,2	23,4	19,4	20,3	11,5	12,5	13,1	74	59	78	SE 8	SE 18	SE 2	2	2	0	—	
17	61,2	60,0	60,7	19,3	23,0	20,1	20,8	12,6	15,0	16,0	75	72	92	NW 2	NE 2	0	2^0	3^0	5	1,1	⊳ n; ●, ≺ p.
18	60,8	58,5	65,3	21,4	22,8	12,7	19,0	10,7	12,9	8,1	56	63	75	WNW 2	NE 4	NW 16	4^0	1	10	5,7	⊼, ● p.
19	65,0	62,5	61,8	13,9	18,8	13,9	15,5	6,2	7,8	6,8	53	48	58	WNW 4	SE 6	SE 4	5	0	0	—	
20	59,3	60,6	63,1	13,8	15,5	13,2	14,2	7,2	8,5	6,2	61	64	54	WNW 2	NW 18	NW 2	8	10	10	—	
21	65,2	65,1	65,3	12,7	18,0	14,1	14,9	6,6	6,9	8,5	60	45	72	WNW 2	NE 4	0	1	2	0	—	
22	66,5	64,9	63,6	11,7	19,4	15,9	15,7	8,0	12,8	11,9	79	76	88	NW 4	SE 10	SE 8	10	6	0	0,0	● a.
23	60,9	60,1	61,7	15,9	21,6	18,2	18,6	11,0	13,6	13,5	82	71	87	SSE 10	SE 10	0	7^0	7	8	—	
24	64,0	63,8	63,7	18,4	22,0	18,5	19,6	11,2	14,8	14,9	71	76	94	WNW 4	NE 4	SE 4	9	0	0	—	
25	62,0	61,2	59,5	17,8	22,7	18,2	19,6	12,3	14,4	13,5	81	70	87	SE 6	SE 10	0	2	0	0	—	⊳ n.
26	59,2	58,6	55,8	17,2	21,0	17,0	18,4	13,8	15,1	14,0	95	82	97	0	NE 2	SE 4	0	7	10	—	⊳ n; ≡ p.
27	58,4	61,9	68,0	19,4	14,1	11,3	14,9	11,9	11,7	8,0	71	98	80	WNW 12	NW 10	NW 10	10	10	10	10,1	≡ n; ● a, p.
28	69,7	69,4	70,2	11,9	17,6	13,1	14,2	6,5	6,0	6,9	63	41	62	WNW 8	WNW 8	NW 4	0	3	10	—	
29	69,6	67,8	64,3	12,1	17,2	14,7	14,7	6,7	7,2	8,2	64	49	66	WNW 2	NE 6	SE 6	3^0	3	2	—	
30	60,4	62,2	63,0	11,9	18,6	15,5	15,3	7,4	7,1	8,0	72	45	60	WNW 6	WNW 12	0	8	7	9	—	
Средн. Mittel	763,8	763,3	763,7	17,0	21,3	17,4	18,6	10,0	11,2	11,0	69	59	73	4,9	8,3	3,9	4,8	4,3	5,0	18,0	

Октябрь. — October.

1	759,7	759,7	762,2	12,9	21,8	14,7	16,5	7,3	9,6	8,9	66	49	72	NW 2	NW 8	SE 2	3^0	2	10	0,0	● p.
2	55,4	55,8	62,9	14,3	19,2	10,9	14,8	10,5	11,5	6,6	87	69	68	SSE 12	NW 20	NW 20	2^0	9^2	4	—	⸙ p.
3	65,1	65,9	69,2	10,2	11,7	9,1	10,3	7,3	7,5	5,8	78	74	67	WNW 4	WNW 8	NW 8	8	10	10	0,0	● a.
4	71,2	71,8	73,5	8,7	12,5	7,7	9,6	6,2	6,2	6,2	74	58	71	WNW 12	WNW 18	NW 2	10	5	3	0,0	● p.
5	69,9	66,0	64,3	6,5	14,7	11,1	10,8	6,0	6,7	7,2	83	53	73	0	NE 8	0	2	0	0	—	⊳ n; ⚲ p.
6	62,4	58,8	62,0	11,9	19,0	9,7	13,5	7,4	7,1	8,5	72	44	95	0	SE 6	NW 10	9	7	10	3,7	● p, 3; ⸙
7	64,0	63,6	63,7	9,3	14,7	10,1	11,4	6,9	7,4	6,0	79	59	65	NW 6	NE 4	0	4	8	8	—	
8	63,0	62,5	66,9	8,3	9,1	4,2	7,2	5,9	5,7	5,2	73	66	84	WNW 4	ESE 2	NW 18	10	10	10	1,2	● n, p.
9	71,5	73,1	74,9	2,8	8,3	4,8	5,3	4,5	3,5	3,6	79	43	56	NW 8	NW 18	NW 6	2^0	3	3	—	
10	75,3	73,2	70,9	4,2	9,1	7,0	6,8	4,0	4,7	5,9	65	55	78	WNW 2	ENE 2	0	8	0	0	—	
11	68,2	67,1	67,2	5,1	13,9	11,1	10,0	4,9	7,2	8,1	75	60	82	NW 4	NE 4	SE 2	1	0	8	—	⊳ n.
12	66,6	66,2	67,2	11,3	16,2	12,5	13,3	7,8	9,1	9,3	78	66	87	SE 4	SE 8	0	8	6	8	—	
13	67,1	65,1	65,0	9,9	17,0	13,3	13,4	8,4	11,8	8,6	92	82	76	0	SSE 6	SE 4	2	2	9	—	⊳ n.
14	63,5	62,6	61,8	14,7	17,6	15,7	16,0	11,1	11,5	10,7	89	77	81	SE 4	ESE 6	SE 8	8	5	10	—	
15	61,4	60,6	60,2	12,3	17,4	15,9	15,2	9,4	11,6	12,3	89	79	91	NW 2	ESE 8	SE 6	10	9	8	—	
16	60,5	58,4	57,8	14,7	17,2	15,9	15,9	10,0	11,6	12,3	81	80	91	0	ESE 8	SE 10	10	2	9	—	
17	58,6	60,5	63,3	14,5	18,6	15,7	16,3	10,6	11,2	11,0	87	70	83	WNW 4	NW 4	NW 4	10	9	8	—	
18	64,2	64,0	65,3	14,9	16,4	12,2	14,5	10,8	11,6	10,0	86	83	95	NW 2	ESE 4	0	8	1^0	0	—	
19	65,5	65,0	65,5	11,7	20,8	17,0	16,5	9,8	10,5	10,8	96	57	75	0	NE 2	0	0	4^0	6	—	⊳ n.
20	66,4	65,6	63,7	15,1	17,6	14,9	15,9	10,8	12,4	11,2	85	83	89	WNW 2	ESE 4	0	8	9	8	—	⊳ n.
21	60,2	59,2	61,3	14,7	20,1	16,7	17,2	10,5	12,7	12,1	85	73	85	0	NNW 2	0	1^0	3^0	9	—	⊳ n.
22	62,1	62,7	65,3	15,9	15,1	11,1	14,0	12,1	11,7	7,4	90	91	75	NW 2	NW 8	NW 12	9	9	9	18,5	● n, a.
23	69,3	70,4	70,1	5,4	9,5	9,1	8,0	5,6	6,6	7,2	83	75	84	NW 8	NW 4	SE 4	9	6	10	0,5	● a.
24	71,2	71,7	72,5	12,2	13,9	12,9	13,0	8,9	11,0	11,1	85	94	00	SE 8	SE 18	SE 15	9^2	10	10	3,6	● 1, a, 2, p, 3.
25	69,5	68,0	69,4	13,6	14,5	13,9	14,0	11,2	11,7	11,0	97	96	94	SE 18	SE 18	SE 2	10^2	10^2	10	9,3	● n, a, 2, p.
26	67,2	64,9	65,8	13,5	15,9	13,3	14,2	11,2	11,9	10,6	98	88	94	SE 2	NNW 4	NW 4	10	9^2	10	1,3	● n, p.
27	66,7	67,5	69,5	11,1	11,3	8,5	10,3	9,2	8,5	7,6	94	85	92	NW 4	WNW 16	NW 4	10	10^2	10	0,0	● p.
28	68,1	68,3	68,9	8,9	9,7	8,3	9,0	7,6	8,5	8,0	89	95	98	NW 2	NW 6	NW 8	10	10	10	12,1	● p.
29	70,2	71,6	75,6	6,3	8,1	4,0	6,1	6,7	6,5	5,1	94	81	84	NW 8	NW 12	NW 10	10	9	10	1,5	● n.
30	76,3	76,0	77,7	2,0	5,3	2,8	3,4	4,5	4,3	3,8	85	65	67	WNW 4	NW 4	NW 4	10	9	10	—	
31	76,6	74,4	71,6	2,8	6,1	5,5	4,8	3,4	6,0	6,4	60	86	96	WNW 2	SE 6	SE 12	10	10	10	42,3	⚹ a; ● a, p, 3.
Средн. Mittel	766,4	765,8	766,9	10,3	14,3	11,0	11,8	8,1	9,0	8,3	83	72	82	4,2	7,9	5,6	7,1	6,3	7,7	94,0	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,4	768,7	767,5	4,8	8,7	5,6	6,4	5,7	6,7	6,3	89	80	93	SE 6	SE 6	NW 8	10	9	10²	5,5	● n, p.
2	66,0	65,1	66,5	4,2	9,4	6,1	6,6	5,5	5,8	6,0	89	66	86	WNW 8	NW 6	NW 4	8	9	10	0,8	
3	69,1	71,0	76,1	3,0	4,0	1,6	2,9	5,1	5,5	5,2	90	90	00	NW 8	NW 12	NW 8	10	10	10	3,2	● n, p.
4	78,7	77,7	76,2	0,4	1,6	0,8	0,9	4,4	4,2	4,5	92	82	92	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	10	—	● n.
5	73,6	72,9	70,2	0,0	2,6	1,7	1,4	4,4	4,8	4,9	96	85	94	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
6	67,5	66,0	68,0	1,8	3,8	2,8	2,8	5,1	5,6	5,2	96	93	93	NW 4	NW 10	NW 8	10	10	10	28,1	● a, 2, p.
7	72,5	73,5	75,0	2,8	5,1	5,1	4,3	5,4	5,7	5,7	96	88	88	NW 6	NW 4	0	10	10	10	—	● n.
8	75,7	75,2	74,5	3,2	8,9	7,3	6,5	5,4	6,9	7,2	93	81	94	NW 2	0	0	4	2	5	—	
9	73,6	72,6	72,5	6,6	12,7	10,0	9,8	6,5	8,1	8,3	90	75	91	SE 6	SE 12	SE 10	4	3	8	—	
10	70,8	70,4	70,6	8,3	13,1	10,0	10,5	7,4	8,6	8,9	91	77	98	SSE 10	SE 18	SE 18	2	2	8	—	⊼ n.
11	71,7	72,2	72,6	6,3	10,5	10,1	9,0	6,7	8,0	9,0	94	85	98	NW 2	0	0	9	10	10	—	
12	71,7	70,9	69,0	9,1	12,9	10,7	10,9	8,4	8,5	9,1	98	77	95	SE 2	0	SSE 2	8	2	8	—	
13	68,3	67,3	67,8	7,3	14,3	7,3	9,6	6,5	7,2	6,4	86	59	85	NW 2	WNW 4	0	6	0	0	—	
14	68,4	68,0	67,1	4,8	7,9	7,5	6,7	4,6	6,8	7,3	71	86	94	WNW 6	NE 2	SSE 2	2	9	10	—	⊼ n.
15	66,2	64,5	60,8	4,4	11,5	8,1	8,0	5,9	7,9	7,6	95	78	94	0	ESE 6	SE 10	2²	4	8	—	
16	60,7	60,4	62,9	7,5	12,3	10,3	10,0	6,9	7,9	8,9	89	74	95	WNW 6	ESE 1	SE 4	9	3⁰	6	—	
17	65,5	62,6	62,7	10,3	12,5	9,9	10,9	8,5	8,8	7,9	92	82	87	SSE 4	SE 12	0	10	8	6	3,1	
18	66,1	67,2	69,3	9,5	9,9	7,9	9,1	5,9	5,8	6,8	66	64	86	WNW 12	NW 12	0	1	3	10	—	● n.
19	69,4	68,8	69,0	8,5	10,7	7,1	8,8	6,3	6,7	6,9	76	70	91	NW 2	NE 2	SE 4	10	9	3	—	
20	69,0	68,5	69,3	6,5	11,7	9,3	9,2	6,7	9,0	8,3	93	88	95	0	ESE 6	SE 12	9	8	3	0,0	
21	71,0	70,9	69,7	8,9	10,9	9,9	9,9	8,3	9,5	8,6	98	98	95	SE 12	SE 15	SE 12	10	8	7	0,6	● n, a.
22	67,8	66,2	66,5	6,1	13,9	10,7	10,2	6,8	9,2	8,6	97	78	91	NNW 2	NNW 2	NW 8	8	3	10	—	
23	67,8	68,1	68,6	10,5	12,0	11,3	11,3	9,2	9,3	8,3	98	90	83	0	ESE 6	SE 10	10	10	10	—	
24	68,2	68,0	67,7	9,7	11,9	10,1	10,6	8,4	8,9	8,3	94	79	89	SSE 12	ESE 18	SE 8	4	9	10	—	⊼ n.
25	65,2	62,3	61,5	8,9	12,3	8,4	9,9	7,8	9,3	7,4	92	88	91	SSE 4	SE 8	NW 4	8	8	4	—	
26	57,4	55,5	57,4	7,3	11,3	6,9	8,5	7,2	6,6	6,6	94	66	88	NW 6	NNW 16	NW 12	10	4	6	—	
27	59,5	58,8	59,4	7,3	8,5	9,3	8,4	7,0	7,2	8,0	91	87	92	NW 4	E 4	SE 6	10	9	10	1,3	● p.
28	58,5	59,3	63,4	8,9	9,1	5,1	7,7	8,0	6,6	6,2	95	76	94	0	NW 4	NW 15	9²	10	10	0,2	● n, p.
29	66,6	67,0	68,2	2,2	5,3	1,2	2,9	4,6	4,3	4,4	85	65	87	NW 14	NW 4	0	2²	8	0	—	
30	68,6	69,1	70,6	3,2	5,9	5,3	4,8	4,0	5,1	6,2	70	74	94	0	SE 4	SE 4	9	8	10	1,2	●, ⌒ a.
Средн. Mittel	768,2	767,6	768,0	6,1	9,5	7,2	7,6	6,4	7,2	7,1	90	79	92	4,9	6,7	5,8	7,5	6,9	7,7	44,0	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,4	771,9	773,2	4,0	8,3	6,6	6,3	5,5	6,6	6,6	90	81	91	SSE 4	SE 15	SE 2	2²	10	10	6,4	⊼ n; ● a, p.
2	74,6	74,7	75,8	6,9	8,9	7,1	7,6	6,6	6,9	6,9	81	81	91	0	ESE 6	SE 2	9	8	10	—	● n.
3	75,4	74,5	75,3	7,3	9,5	8,5	8,4	6,8	6,8	7,4	89	76	89	SE 4	SE 16	SE 8	10	8	10	—	
4	75,4	75,6	75,3	6,9	10,5	6,1	7,8	6,4	7,1	6,2	86	74	88	SSE 10	SSE 16	SE 10	2²	3	0	—	
5	73,8	71,3	69,0	4,6	10,1	6,9	7,2	5,5	6,6	6,7	87	72	90	SSE 16	SSE 20	SSE 20	2	2	9	—	⊼ n.
6	67,5	65,0	62,5	5,9	11,1	7,7	8,2	5,9	7,0	6,5	86	70	83	SSE 12	SSE 20	SSE 18	2	0	0	—	⊼ n.
7	62,5	60,0	62,3	5,5	11,7	1,8	6,3	5,9	7,1	5,2	88	69	00	SSE 6	SSE 15	NNW 8	7	8	10	—	⊼ n.
8	63,6	65,6	68,4	7,9	8,3	7,3	7,8	7,3	7,7	7,4	92	94	98	NW 16	NW 8	0	10	10	10	1,8	≡ n; ● n, a, p.
9	68,7	67,7	66,7	6,5	8,8	7,0	7,4	6,8	7,0	6,9	94	83	92	0	ESE 4	SSE 5	10	9	4	—	
10	64,9	63,3	63,5	8,7	11,3	10,3	10,1	7,3	7,2	8,9	87	72	95	SSE 12	SE 16	SE 18	10	2	10	—	
11	64,6	64,5	65,9	8,9	10,1	9,7	9,6	8,3	8,3	8,3	98	89	92	SE 16	SE 20	SE 16	9	9	10	5,6	● n, a.
12	66,0	65,1	65,3	8,3	10,7	9,5	9,5	7,3	7,9	8,1	89	83	92	SSE 6	SSE 18	SE 20	10	9	10	0,0	● a, p.
13	65,2	64,2	63,1	8,5	8,9	9,3	8,9	8,1	8,3	8,5	98	98	98	SE 20	SE 18	SE 16	10	10	10	3,5	● a, p.
14	60,1	58,2	59,5	8,9	9,3	6,3	8,2	8,3	8,5	6,5	98	98	91	SE 10	SSE 2	NW 8	10	10	10	5,6	● a, 2, p.
15	63,0	65,1	68,4	6,3	7,9	6,5	6,9	6,1	6,8	6,4	86	86	88	NW 8	NW 2	NW 4	10	9	10	—	
16	71,9	73,3	75,0	4,8	6,7	4,8	5,4	5,9	6,1	6,2	92	83	97	NW 6	NW 8	0	10	9	10	—	
17	74,3	73,0	71,9	4,7	6,7	6,7	6,0	5,8	6,1	6,4	90	83	87	SE 4	SSE 14	SSE 15	10	10	10	—	
18	70,6	68,8	68,9	7,5	9,7	5,3	7,5	7,0	6,9	6,0	90	76	91	SE 1	N 2	NW 1	10	2	6	—	
19	70,7	70,9	71,9	0,5	5,9	5,5	4,0	4,8	5,8	5,1	00	84	76	NW 1	ENE 2	SE 6	8	2	3	—	≡ n.
20	70,5	69,6	69,9	5,0	9,8	6,3	7,0	5,8	7,7	6,9	89	86	98	SSE 10	SE 12	SE 6	2	4	2	—	⊼ n.
21	67,4	65,1	63,5	4,7	10,0	5,7	6,8	6,2	7,4	6,6	97	80	97	SSE 14	SE 10	NW 8	10	2	0	—	≡ n, 1.
22	64,4	64,8	68,4	2,6	10,3	10,3	7,7	5,1	7,7	7,4	93	82	79	NNW 10	NNW 2	NW 6	8	7⁰	10	—	⊼ n.
23	74,5	74,5	74,6	3,6	4,0	4,6	4,1	5,7	5,1	5,2	97	84	82	NNE 4	ESE 4	SE 15	10	10	10	3,4	● n, a.
24	73,3	71,0	68,3	4,2	6,7	7,7	6,2	5,2	5,7	6,6	84	78	85	SSE 20	SSE 25	SE 18	4⁰	8	10	—	
25	63,4	62,7	64,1	4,8	4,2	3,4	4,1	5,5	5,5	5,4	86	89	93	SE 4	NW 12	NW 2	8⁰	9	10	—	⊼ n.
26	66,5	66,7	66,4	1,4	4,7	4,4	3,5	5,1	5,9	6,1	00	92	98	0	ESE 4	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 2, p, 3.
27	65,9	64,6	64,7	5,1	6,4	7,1	6,2	6,6	6,7	6,9	00	93	91	SSE 4	SE 2	0	10	10	10	—	≡ n.
28	62,3	62,3	63,8	6,1	7,5	7,3	7,0	6,4	6,6	7,5	91	86	99	NW 1	NNW 8	NW 2	10	10	10	—	
29	64,9	65,3	68,6	5,3	10,9	4,0	6,7	6,6	6,4	5,6	99	65	92	NNW 4	NNW 15	NW 6	10	9	10	1,7	● p.
30	71,7	71,6	71,9	2,8	4,0	3,9	3,6	5,1	5,5	5,8	91	90	95	NNW 4	NNW 1	SE 6	10	9	10	—	
31	71,4	70,5	70,9	5,1	6,0	6,3	5,8	6,2	6,0	6,1	94	87	86	SE 6	SE 6	SE 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel	768,4	767,8	768,3	5,6	8,4	6,6	6,8	6,3	6,8	6,7	92	83	91	7,5	10,4	8,5	8,2	7,4	8,2	28,0	

1886.

Баку (Баиловъ мысъ). — Январь. — Januar. — Baku (Cap Bailow).

Долгота — Länge: 49° 51′. **Широта — Breite: 40° 21′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,3	772,1	774,4	5,5	8,3	6,8	6,9	5,9	5,6	5,6	88	69	76	N 6	N 6	N 4	10	3	0	—	≡² n.
2	75,0	73,3	71,1	6,0	8,2	6,8	7,0	5,7	6,9	5,0	82	86	68	0	0	0	6	8	0	—	
3	66,2	61,7	56,3	5,0	7,1	6,9	6,3	5,3	6,6	5,6	81	87	76	0	SW 4	SW 6	4	9	10	2,8	●⁰ a.
4	55,0	55,7	59,4	5,5	8,6	5,3	6,5	5,9	6,3	5,9	88	76	89	0	N 6	0	9	7	0	—	●² n.
5	63,0	65,0	68,6	5,4	6,4	2,5	4,8	5,7	5,6	4,7	85	78	84	NNW 4	N 10	N 14	9	7	9	1,6	
6	70,7	70,3	70,3	1,2	2,1	1,9	1,7	4,5	4,8	4,9	91	89	93	N 14	N 10	N 8	10	10	10	1,7	⸝n; ✳n,a; ●n,a,2,p.
7	69,3	68,7	69,9	2,1	5,2	4,4	3,9	4,9	5,6	5,4	91	84	87	NNW 6	NNW 4	0	10	8	10	0,6	● n, a.
8	70,5	70,0	71,0	4,1	6,6	4,7	5,1	4,7	5,4	4,8	77	74	74	0	0	0	5	5	0	—	
9	70,9	70,4	71,6	4,0	7,4	5,4	5,6	5,0	5,4	4,9	82	70	74	SW 4	SW 6	SW 4	1	0	0	—	
10	71,2	70,8	72,6	4,6	8,0	5,3	6,0	4,4	5,8	5,0	70	71	74	SW 6	SSW 6	0	2	1	1	—	
11	73,0	72,4	71,9	6,4	9,1	5,3	6,9	5,5	5,1	5,5	76	60	83	SW 6	SW 4	0	3	0	1	—	
12	69,8	66,6	64,3	4,0	8,1	7,0	6,4	3,3	4,9	6,5	55	61	87	SW 6	SW 4	S 8	2	0	9	—	
13	61,3	62,3	64,3	6,2	7,8	7,4	7,1	5,1	4,7	6,7	72	60	88	SSW 6	SSW 4	0	7	8	9	—	
14	64,0	64,2	65,5	7,2	8,1	7,6	7,6	7,4	7,4	6,8	98	92	88	SW 2	SW 2	0	8	9	10	—	
15	65,0	64,3	65,5	5,0	6,1	4,4	5,2	5,7	5,7	5,1	87	81	82	0	NNE 4	NNE 4	8	9	9	0,3	
16	66,5	66,4	68,1	4,1	5,0	3,3	4,1	5,6	5,4	5,4	92	83	93	0	N 6	0	10	8	9	1,3	●⁰ n, a, p.
17	69,6	70,1	71,4	3,0	3,8	2,4	3,1	4,9	4,4	4,3	87	73	79	N 6	N 6	N 4	9	9	8	—	● n.
18	69,5	67,1	65,2	3,0	7,2	5,4	5,2	4,8	6,0	6,4	85	79	95	0	S 4	0	9	6	9	—	
19	62,9	62,0	62,8	4,8	5,7	5,1	5,2	6,1	5,7	5,9	96	83	90	0	N 2	0	10	8	10	—	
20	62,7	62,6	64,9	4,8	5,6	5,0	5,1	5,9	6,1	6,2	92	89	95	0	N 6	N 4	10	9	10	0,6	● p.
21	67,3	68,4	69,9	4,5	5,8	4,4	4,9	5,9	4,8	5,2	94	70	84	N 4	N 4	0	10	9	10	—	
22	69,2	69,2	70,4	3,6	4,7	2,7	3,7	5,1	4,6	4,5	87	71	80	N 4	NNE 6	E 8	10	10	10	—	
23	71,5	71,6	72,2	1,2	2,9	2,7	2,3	3,9	3,8	4,2	78	68	75	E 8	E 6	SSE 2	7	7	0	—	
24	72,5	72,3	72,3	4,0	5,1	5,3	4,8	4,2	4,4	5,0	69	68	74	0	SE 6	S 2	7	7	10	0,4	
25	70,7	69,3	69,7	4,4	6,8	6,2	5,8	5,4	5,9	6,2	87	80	88	WSW 4	S 6	S 8	5	6	5	0,6	●⁰ n, a.
26	69,2	68,5	68,5	4,6	9,1	5,8	6,5	5,6	6,2	6,4	89	72	93	0	0	0	5	4	0	—	●⁰ n.
27	68,1	67,8	68,5	4,1	6,0	4,9	5,0	5,2	4,8	5,5	85	69	84	NW 4	N 4	N 4	8	8	10	—	
28	67,4	66,2	67,6	4,1	6,9	4,1	5,0	5,5	5,6	5,7	90	76	93	0	SSW 2	0	7	5	0	—	
29	68,7	71,7	76,0	4,2	— 2,3	— 5,5	— 1,2	4,4	3,8	2,5	71	98	83	NW 6	N 20	N 20	3	10	10	0,8	⊔ n; ✳² a, 2, p; ⸝ 2.
30	82,3	83,2	80,6	— 7,4	— 3,2	— 2,7	— 4,4	2,1	2,7	2,8	81	76	74	N 20	N 10	WSW 2	3	7	9	—	✳⁰ n.
31	76,5	74,6	74,5	— 1,9	3,8	1,5	1,1	3,0	3,7	4,4	76	60	85	0	SW 4	SE 4	3	4	10	4,2	
Средн. Mittel	768,7	768,3	769,0	3,8	5,8	4,3	4,6	5,1	5,3	5,3	83	76	83	3,7	5,2	3,4	6,8	6,5	6,4	14,9	

Высота — Seehöhe: — 11,6 m **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: — 0,3 mm при bei 764,0 mm.**

1	773,9	773,8	774,0	2,5	2,7	1,4	2,2	4,4	4,6	4,0	79	82	80	SE 10	SE 8	ESE 6	9	9	10	—	✳² n.
2	72,4	71,2	70,9	0,8	3,0	0,8	1,5	3,6	3,7	4,1	73	64	85	E 4	ESE 6	ESE 6	0	6	10	0,4	
3	68,6	67,0	67,5	0,9	1,4	0,9	1,1	4,5	4,3	4,5	90	85	90	ESE 4	NE 4	0	10	9	10	0,6	✳⁰ n; △⁰ a; ●⁰a, p.
4	67,2	66,7	68,7	1,0	5,0	3,7	3,2	4,5	5,9	5,4	90	90	90	0	E 6	0	9	7	10	4,4	✳², ● a.
5	69,6	70,1	72,8	4,0	4,7	2,7	3,8	5,4	5,9	5,3	88	92	94	0	NW 4	SE 8	10	9	10	4,6	●⁰ n, a, p.
6	76,7	78,1	79,8	1,2	2,2	1,2	1,5	3,9	3,7	3,6	78	68	70	NE 6	NE 6	NE 4	9	7	10	—	
7	80,2	79,5	79,1	2,2	3,5	3,9	3,2	3,8	3,9	4,7	70	67	77	ESE 6	ESE 8	S 4	8	8	10	0,3	
8	80,7	83,1	87,7	2,1	2,9	— 1,0	1,3	5,0	3,8	3,0	93	68	71	6	N 10	N 8	9	7	5	—	●⁰ n.
9	88,3	86,4	83,2	— 1,7	— 0,3	1,7	0,1	2,9	3,4	4,6	72	76	90	ESE 6	ESE 10	S 6	9	7	10	0,8	△, ✳ p.
10	78,9	76,9	75,1	— 0,7	3,6	2,2	1,7	3,2	3,8	4,4	73	63	82	0	0	0	7	5	7	—	✳ n.
11	74,0	73,6	73,5	1,9	4,4	2,8	3,0	4,5	3,9	4,3	86	62	75	0	0	0	8	6	9	—	
12	74,2	74,3	76,5	2,5	6,6	3,9	4,3	4,5	5,1	5,1	80	70	84	0	SSW 2	N 2	7	2	9	1,0	
13	77,6	78,3	79,8	2,8	1,6	0,4	1,6	5,1	4,4	3,3	91	85	70	NNE 6	NNE 8	NNE 10	10	10	10	0,3	● n; ✳⁰ a.
14	81,1	81,1	82,0	— 0,5	1,7	1,0	0,7	3,4	3,4	4,2	77	66	82	NNE 8	N 14	NW 4	4	6	10	—	✳ n; ⸝
15	80,3	79,1	77,6	1,4	5,3	4,0	3,6	4,3	4,2	5,5	85	63	90	0	ESE 6	ESE 6	4	5	8	1,0	
16	75,9	74,3	74,0	3,0	3,9	4,1	3,7	5,1	5,5	5,8	90	90	95	0	0	S 4	9	9	10	10,7	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	73,4	73,3	73,5	3,0	4,4	3,8	3,7	5,4	5,7	5,0	95	92	83	0	0	ESE 6	4	10	10	—	● n.
18	71,5	70,5	71,1	2,3	3,0	1,8	2,4	4,6	4,5	4,8	84	79	91	E 6	NNE 4	0	10	9	10	0,6	● p.
19	70,3	70,2	71,8	3,1	5,6	3,8	4,2	4,3	5,0	5,2	74	74	87	0	0	NW 4	5	9	8	—	
20	73,5	72,7	72,8	3,5	5,0	4,6	4,4	5,5	5,3	5,4	93	81	86	0	0	0	9	8	10	—	
21	71,1	70,4	68,4	4,8	7,1	3,9	5,3	5,8	6,2	5,3	90	83	87	ESE 4	ESE 6	N 4	9	5	9	0,2	
22	64,4	62,2	63,9	1,7	1,3	2,0	1,7	4,5	4,8	5,0	88	94	94	N 10	N 10	N 14	10	10	10	7,7	✳ n, 1,a,2,p; ●⁰ p, 3;
23	64,4	65,7	68,0	2,4	3,8	3,0	3,1	4,7	4,3	4,5	85	72	79	N 14	N 10	N 8	9	6	10	—	●⁰, ⸝ n. [⸝ 3.
24	68,5	66,6	65,3	2,0	2,4	2,4	2,3	4,6	4,9	4,3	87	89	79	N 8	N 10	N 14	10	10	7	0,2	●⁰ a; ⸝ p.
25	64,5	64,1	65,8	2,3	3,4	2,2	2,6	4,5	4,5	4,1	82	76	77	N 8	N 8	N 8	10	10	9	—	
26	67,1	67,3	68,3	0,4	0,4	0,8	0,5	4,2	3,7	3,7	89	78	77	NNW 4	NNW 6	NNW 2	10	9	10	—	
27	67,5	66,4	66,2	0,4	1,4	1,8	1,2	3,8	4,7	5,0	80	93	95	NNW 4	NNW 4	0	9	10	10	0,3	✳⁰, △⁰ a; ●⁰ a, 2.
28	67,5	67,0	67,7	1,8	2,6	2,2	2,2	4,9	4,6	4,5	93	82	84	NNW 6	NNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
Средн. Mittel	773,0	772,5	773,0	1,8	3,3	2,4	2,5	4,5	4,6	4,6	84	78	84	4,1	5,6	4,7	8,1	7,8	9,3	33,1	

Баку (Баиловъ мысъ). 1886. Baku (Cap Bailow).

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,1	769,8	767,9	1,6	5,6	4,7	4,0	4,4	4,6	4,8	85	68	74	NNW 6	0	S 6	8	7	7	—	
2	65,0	63,8	62,1	4,8	7,7	6,0	6,2	5,7	5,8	6,4	89	73	91	SW 8	SW 6	SW 4	7	5	9	—	
3	60,7	59,4	61,7	3,2	7,6	3,4	4,7	5,0	5,9	5,1	87	76	87	NW 4	E 2	N 6	6	5	8	—	
4	63,5	65,3	63,8	2,9	4,6	4,3	3,9	5,1	5,1	5,4	90	81	87	N 4	N 4	0	9	8	9	—	
5	60,0	57,1	56,3	6,4	8,4	6,9	7,2	6,1	5,6	6,8	86	67	91	SW 8	SW 14	SW 10	8	3	0	—	a.
6	59,8	59,9	60,9	4,8	9,7	4,6	6,4	5,3	5,1	5,6	82	57	89	NNW 8	NNW 8	NNW 4	2	2	0	—	n.
7	62,1	61,4	60,9	3,7	8,4	6,6	6,2	5,5	5,8	6,7	92	70	93	0	SSW 4	SSW 4	8	1	10	—	n.
8	59,2	56,8	55,8	6,4	7,2	6,2	6,6	6,9	7,1	7,0	96	94	99	SSW 8	SSW 10	SSW 10	10	9	10	—	^{2} p, 3.
9	53,1	52,4	55,4	11,5	13,2	6,4	10,4	6,5	7,5	6,1	64	66	86	WSW 6	WSW 6	N 8	7	7	0	—	^{2} n.
10	60,4	61,2	62,3	5,4	10,5	7,5	7,8	5,9	6,8	6,9	87	72	89	0	SSW 2	0	3	0	5	—	n.
11	60,9	59,7	58,9	5,2	7,5	6,8	6,5	6,3	7,1	7,4	95	91	00	0	S 2	0	0	10	10	—	n; ^{2} a, 2, p.
12	59,1	57,7	60,3	4,9	5,2	4,2	4,8	6,1	6,0	5,7	96	90	92	N 6	N 8	N 10	8	9	10	4,0	^{2} p.
13	62,1	63,6	66,7	3,3	4,8	4,0	4,0	5,2	4,8	5,3	90	74	87	N 14	N 14	N 14	7	7	10	0,6	
14	68,6	70,1	73,1	2,2	2,3	3,8	2,8	4,6	4,8	4,3	85	87	72	N 20	N 20	N 20	10	10	10	0,7	, n, a, 2, p.
15	74,0	72,3	71,4	3,4	4,0	2,4	3,3	3,9	3,6	3,7	66	59	68	N 20	N 14	N 8	10	8	7	—	
16	68,6	67,5	66,7	1,1	8,6	4,6	4,8	3,6	4,4	5,4	72	52	86	NNW 6	E 4	SSE 6	2	2	7	—	
17	63,1	62,4	62,6	5,6	6,4	5,6	5,9	5,6	6,1	5,4	83	86	80	SSE 8	SSE 6	SE 10	9	9	9	—	
18	61,9	62,8	65,6	5,8	7,7	5,0	6,2	6,2	6,5	5,5	90	82	84	ESE 6	ESE 4	N 4	9	8	8	—	
19	67,7	70,1	71,9	4,8	8,0	4,8	5,9	5,4	4,6	5,5	84	58	86	N 6	N 10	N 4	5	1	1	—	
20	70,9	69,6	69,4	3,7	10,0	6,6	6,8	5,1	5,5	6,6	85	60	91	0	S 4	S 2	0	0	0	—	
21	66,7	65,2	65,5	7,1	9,5	7,4	8,0	7,1	7,0	6,3	94	79	80	SSW 6	S 6	N 4	5	1	6	0,4	n.
22	62,7	61,2	61,2	6,1	10,4	6,5	7,7	6,5	6,1	6,6	93	65	91	N 4	N 4	N 8	7	5	9	—	n.
23	60,6	61,9	62,5	6,5	7,4	5,6	6,5	6,2	6,2	5,9	86	80	86	N 8	NNE 4	0	8	8	0	0,8	a, 2.
24	63,8	65,2	68,7	5,2	8,2	5,7	6,4	6,1	6,2	5,9	92	77	86	N 2	N 2	N 6	8	7	9	—	
25	73,6	76,1	76,0	4,8	7,2	2,9	5,0	5,0	5,2	4,3	78	69	76	N 8	NNE 8	NNE 4	5	7	10	—	
26	73,0	70,8	69,4	2,9	6,0	3,9	4,3	3,9	4,3	4,3	69	62	70	NNE 4	ESE 4	N 4	8	6	10	—	
27	68,1	67,6	69,2	4,4	6,5	4,1	5,0	4,8	4,1	4,1	77	57	68	N 4	N 6	N 6	9	5	0	—	
28	70,2	70,5	72,5	4,1	6,5	3,4	4,7	4,3	4,8	4,4	71	67	75	N 8	N 10	N 4	4	7	0	—	
29	72,9	72,8	73,5	4,0	7,0	5,1	5,4	4,3	4,5	4,8	70	61	74	N 4	N 2	0	8	6	0	—	
30	72,8	72,3	72,3	4,8	9,8	7,0	7,2	5,0	6,4	6,5	78	70	87	0	S 6	S 6	1	0	0	—	
31	71,3	71,3	71,9	8,1	11,2	8,9	9,4	5,0	7,4	6,5	62	74	76	WSW 4	S 4	0	0	0	8	—	
Средн. Mittel	765,3	765,1	765,7	4,8	7,6	5,3	5,9	5,4	5,6	5,7	83	72	84	6,1	6,4	5,5	6,2	5,3	5,9	6,5	

Апрѣль. — April.

1	771,9	771,7	772,5	7,5	12,4	7,3	9,1	5,6	7,0	6,4	72	65	85	0	S 2	0	5	0	0	—	
2	71,0	69,8	67,7	5,7	9,3	8,2	7,7	5,7	7,4	7,3	83	86	91	0	SSE 4	0	0	7	0	—	n.
3	65,7	64,5	64,4	8,4	12,0	9,4	9,9	7,2	8,1	5,5	88	78	62	S 4	SSW 6	0	0	1	0	—	n.
4	63,6	63,8	64,5	6,4	7,3	6,8	6,8	6,0	5,8	6,4	84	76	87	N 14	N 14	N 10	10	10	10	1,3	, a, 2, p.
5	63,9	64,2	65,0	7,4	14,9	8,2	10,2	6,3	5,6	7,8	82	45	96	N 4	0	0	5	1	0	—	
6	66,0	65,6	62,0	6,1	12,3	7,4	8,6	6,8	6,9	6,9	97	65	90	NNW 4	NNE 2	N 10	5	5	10	—	n.
7	56,6	58,0	60,8	6,3	4,3	5,6	5,4	6,8	5,8	5,5	96	93	82	N 20	N 20	N 14	10	10	10	41,6	; ^{2}n, 1, a, 2, p, 3.
8	61,7	62,6	62,0	6,6	8,0	6,4	7,0	6,1	6,2	5,9	84	78	83	NNW 4	NNW 4	N 6	10	10	10	0,9	n, p.
9	64,2	64,7	66,4	9,9	13,6	10,1	11,2	6,0	4,3	5,5	65	37	60	WNW 4	N 4	0	5	1	10	—	
10	66,1	66,0	65,2	10,3	13,8	10,4	11,5	6,1	6,4	5,7	65	55	60	0	SSW 4	0	1	1	1	—	
11	64,2	63,8	63,4	8,9	12,8	9,9	10,5	6,8	8,4	7,5	80	77	84	0	S 4	S 4	1	0	4	—	n.
12	62,7	62,0	63,7	9,5	11,2	10,4	10,4	8,4	8,7	7,2	95	88	78	0	S 6	N 2	0	8	9	—	n.
13	64,1	65,5	67,4	8,3	10,7	9,2	9,4	7,4	6,8	6,7	91	72	78	NNW 6	NNW 8	NNW 8	7	7	5	—	n.
14	67,2	67,8	68,1	10,0	13,0	8,2	10,4	6,4	5,5	7,4	69	49	92	NNW 8	N 10	N 6	6	1	0	—	
15	67,1	67,3	66,9	7,4	8,4	6,2	7,3	7,5	6,9	6,6	98	84	93	N 6	NNE 8	0	10	9	3	1,0	p.
16	65,9	63,9	62,3	7,1	10,7	9,0	8,9	6,7	6,8	7,7	88	72	91	0	S 6	S 4	0	2	10	1,9	
17	62,8	63,7	65,7	8,2	11,1	7,3	8,9	7,4	7,4	7,0	92	75	91	N 4	N 4	N 6	10	8	9	0,8	n, 1, a.
18	66,8	65,9	64,2	6,7	13,9	8,8	9,8	6,6	7,4	7,4	90	62	88	N 6	ESE 2	SSW 6	7	1	7	—	
19	61,8	61,9	62,5	9,7	13,4	10,7	11,3	7,6	9,0	8,1	87	78	85	SSW 8	SSW 6	0	7	0	2	—	
20	62,8	62,6	61,4	8,0	12,4	11,0	10,5	7,1	8,0	8,8	89	74	90	0	SE 2	SSW 4	4	3	0	—	n.
21	61,2	62,1	64,6	10,6	12,1	9,6	10,8	8,9	7,1	7,2	94	67	80	0	N 6	N 10	10	7	9	—	
22	66,1	66,5	64,7	10,4	15,1	10,6	12,0	5,9	7,7	7,8	63	60	83	NNW 6	SSW 4	SSW 8	8	5	0	—	
23	61,6	59,3	61,5	10,8	12,9	10,4	11,4	9,3	9,5	7,8	97	87	84	S 10	S 14	N 8	10	5	9	—	a.
24	62,8	66,2	69,7	12,5	10,9	9,5	11,0	7,3	7,4	6,9	68	76	78	N 14	N 10	N 6	8	9	10	—	
25	69,2	68,1	67,3	11,1	12,3	11,0	11,5	6,6	7,3	6,8	67	69	69	N 4	NE 2	0	10	8	10	—	
26	67,6	66,6	66,6	9,7	9,8	9,1	9,5	7,3	6,4	6,8	82	69	77	N 6	N 2	N 6	5	10	10	—	^{2} p.
27	68,8	70,5	70,4	9,3	15,6	10,6	11,8	7,3	8,8	8,7	84	66	92	0	S 4	S 4	7	1	0	—	
28	68,8	69,2	70,1	11,1	13,4	9,4	11,3	9,1	9,2	8,0	93	81	91	S 4	S 4	N 4	5	4	9	—	
29	70,9	68,6	65,4	11,6	13,8	12,6	12,7	7,6	8,0	8,9	75	68	83	N 4	N 4	0	5	5	10	—	
30	62,1	60,2	58,2	11,9	14,4	12,7	13,0	9,8	10,0	9,6	95	83	89	S 6	S 8	S 4	6	5	0	0,3	
Средн. Mittel	765,2	765,1	765,2	8,9	11,9	9,2	10,0	7,1	7,3	7,2	84	71	83	4,9	5,8	4,3	5,9	4,8	5,6	47,8	

Баку (Баиловъ мысъ). 1886. Baku (Cap Bailow).

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,0	758,0	761,4	11,5	14,1	13,0	12,9	9,4	9,2	9,7	93	77	88	0	NNW 6	NNW 4	10	8	10	5,0	● 1, a.
2	63,1	64,2	65,6	13,6	16,8	15,4	15,3	11,1	11,0	9,6	96	77	73	0	S 4	NW 6	9	7	9	—	● n.
3	65,9	65,8	66,4	16,9	18,6	14,0	16,5	9,2	11,3	11,4	64	71	96	NW 4	SSW 4	SSW 4	0	0	0	—	
4	66,5	65,7	63,9	14,8	16,5	13,8	15,0	11,1	10,7	10,9	89	76	94	SSW 4	S 6	S 4	2	0	0	—	⊓ n.
5	60,9	60,8	59,8	16,4	19,3	14,6	16,8	9,2	11,2	11,7	67	67	94	SW 8	ESE 4	0	4	2	10	—	
6	57,2	59,6	60,5	18,4	19,4	14,8	17,5	12,1	12,9	8,6	77	77	69	SW 8	0	N 10	0	1	0	—	
7	60,2	59,7	58,9	13,0	15,9	17,2	15,4	9,3	10,9	10,0	85	81	68	ENE 2	SSE 4	SW 6	7	5	2	—	≡² p.
8	60,9	61,5	60,6	14,9	18,1	13,2	15,4	9,4	9,5	8,6	74	62	76	N 8	N 10	N 6	0	1	0	—	
9	60,7	59,9	59,6	15,2	19,6	14,5	16,4	10,4	11,2	10,1	81	66	83	N 4	S 4	NNW 4	7	1	3	—	
10	59,4	57,8	56,5	14,9	19,5	16,9	17,1	11,1	11,5	10,6	88	69	74	0	S 4	0	0	0	7	—	⊂ p, 3.
11	55,8	55,7	58,4	16,5	22,5	14,0	17,7	12,1	13,6	9,9	86	67	84	S 6	E 2	0	0	0	0	0,3	⊂ n; ⊼, ● p.
12	62,5	64,5	66,8	14,8	18,2	13,8	15,6	8,2	7,3	9,4	66	48	80	N 8	N 6	0	0	1	0	—	
13	68,8	68,7	69,7	14,4	18,3	15,4	16,0	8,0	11,1	11,5	65	71	88	NNW 2	SE 4	0	3	0	0	—	
14	70,7	70,0	69,6	15,9	19,9	17,0	17,6	12,6	13,4	10,6	93	78	74	S 6	S 6	SSW 4	7	2	1	—	⊓ n.
15	69,9	68,9	67,2	19,2	20,8	17,8	19,3	7,5	11,1	10,7	46	61	70	SSW 2	SE 4	0	1	4	1	—	
16	65,6	63,8	62,6	17,0	27,4	21,7	22,0	10,8	7,6	6,9	75	28	36	0	S 4	0	0	1	1	—	⊓ n.
17	61,7	60,8	59,2	21,3	23,8	20,4	21,8	8,3	13,7	14,7	44	63	83	SW 2	SSE 2	SW 4	1	0	7	—	
18	57,3	56,6	56,2	20,0	21,8	19,8	20,5	15,2	15,6	15,9	88	80	92	S 4	SSE 2	0	2	8	0	—	
19	57,7	58,4	57,9	21,9	23,9	19,2	21,7	11,9	11,6	11,6	61	53	70	N 10	N 10	N 6	0	0	3	—	
20	57,5	58,7	59,0	20,3	21,7	18,8	20,3	12,7	12,6	13,0	72	66	81	N 14	N 14	N 8	0	2	0	—	⚡
21	59,6	59,7	60,7	18,4	22,5	18,8	19,9	11,5	12,3	12,7	73	61	79	N 14	N 8	NNW 8	1	0	2	—	⚡; ⊂ p, 3.
22	61,6	61,3	63,0	20,3	22,6	18,6	20,5	10,3	10,4	11,3	58	51	71	NNW 6	NNW 6	NNW 8	0	0	0	—	⊂⁰ n. 3.
23	66,0	66,4	66,1	19,6	22,2	17,4	19,7	10,9	10,6	10,4	64	54	70	N 10	NNE 6	N 4	2	0	0	—	⊂ n.
24	63,5	59,5	58,1	17,8	22,6	18,0	19,5	11,0	11,0	9,3	72	54	61	0	SE 2	N 6	4	1	0	—	
25	58,5	60,3	63,4	19,6	23,7	18,2	20,5	11,1	9,4	11,3	65	43	73	N 14	N 8	N 6	0	2	0	—	⚡
26	66,7	69,3	70,2	18,3	22,0	16,9	19,1	12,1	8,0	7,9	78	41	55	N 8	NNE 6	NNE 4	8	0	0	—	
27	68,7	67,0	65,2	17,9	20,1	17,4	18,5	9,7	10,7	11,5	63	61	78	0	S 8	S 4	8	7	0	—	
28	63,4	62,3	62,8	20,3	22,6	19,4	20,8	11,9	15,3	12,0	67	75	72	0	SE 4	0	0	0	0	—	
29	63,1	63,6	64,5	20,0	24,7	19,4	21,4	9,5	7,4	7,8	55	32	47	N 6	N 8	N 4	2	1	1	—	
30	65,4	65,7	66,6	19,2	25,1	18,7	21,0	10,6	10,9	10,3	63	46	64	N 6	NNE 4	N 4	8	5	1	—	⊂ n.
31	66,3	66,1	64,6	19,9	23,0	19,9	20,9	10,1	11,9	9,3	58	57	54	N 4	ESE 6	0	1	0	0	—	
Средн. Mittel	762,7	762,6	762,7	17,5	20,9	17,0	18,4	10,6	11,1	10,6	72	62	74	5,2	5,4	3,7	2,8	1,9	1,9	5,3	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	762,6	760,6	20,5	22,8	19,8	21,0	13,1	12,6	12,3	73	61	71	0	ESE 4	0	8	0	0	—	
2	59,8	59,0	58,4	22,5	23,9	20,7	22,4	9,9	13,7	16,5	49	62	91	0	ESE 6	SW 2	2	0	0	—	
3	58,1	57,8	57,7	20,6	27,0	22,1	23,2	9,9	9,5	7,4	54	36	38	N 6	N 6	N 6	8	1	0	—	
4	58,0	57,5	56,7	23,0	26,3	22,5	23,9	10,0	14,5	15,5	48	58	77	N 4	S 4	0	0	0	0	—	
5	56,6	55,9	52,9	24,5	27,6	22,4	24,8	13,5	12,0	16,9	59	43	84	N 6	S 6	0	7	6	1	—	
6	50,9	50,5	53,1	22,5	27,3	23,2	24,3	17,4	11,3	13,1	86	42	62	SE 6	N 14	N 4	0	0	0	—	⚡
7	54,9	56,1	57,7	24,1	27,0	22,5	24,5	12,1	12,2	14,4	54	46	71	NE 4	NE 6	0	0	1	5	—	⊂ n.
8	59,8	60,1	59,6	21,5	22,9	18,4	20,9	12,9	10,1	10,8	68	49	68	N 10	N 10	N 8	8	5	8	—	
9	59,4	59,0	58,9	18,4	22,7	17,8	19,6	11,2	6,1	12,3	71	30	81	N 6	N 6	N 4	7	5	9	—	
10	58,3	56,8	56,2	21,0	25,5	20,9	22,5	5,9	12,9	13,4	32	53	74	0	S 6	S 8	8	1	0	—	
11	54,5	51,7	55,5	22,2	23,6	19,0	21,6	16,6	17,2	14,6	83	80	89	S 8	S 14	0	7	3	10	13,0	⚡, ⊼ p; ●, ⊂ p, 3.
12	56,6	56,5	58,7	21,8	23,9	21,7	22,5	13,5	16,0	17,4	70	73	90	0	SE 2	0	1	2	1	—	⊂; ● n.
13	59,8	59,0	59,4	22,0	25,8	22,2	23,3	13,4	15,7	15,7	68	64	79	N 4	SE 4	0	0	0	9	0,2	⊂ p. 3.
14	57,8	58,5	60,3	22,2	26,9	20,4	23,2	14,5	13,3	15,3	73	51	86	N 4	NNE 4	NNE 4	0	0	0	—	●⁰ n.
15	59,0	57,1	57,7	21,8	24,7	22,7	23,1	15,1	17,6	19,2	78	77	94	0	S 6	S 8	1	0	10	0,6	⊂ p, 3.
16	53,5	52,6	52,5	25,1	26,7	22,5	24,8	15,8	14,8	15,2	67	57	75	S 6	N 6	N 20	0	0	4	—	⚡, ●, ⊂ n.
17	57,4	58,5	57,8	21,6	26,1	22,1	23,3	12,8	14,8	15,1	67	59	76	N 8	S 6	S 6	0	1	0	—	
18	56,8	56,8	58,3	22,8	26,5	20,7	23,3	16,9	13,7	15,3	82	54	84	S 4	E 4	N 4	5	5	5	0,6	●; ⊼ p.
19	60,3	60,4	61,6	21,4	25,1	21,1	22,5	14,9	14,9	15,6	78	64	84	N 4	NNE 6	0	1	1	2	—	
20	61,7	60,9	60,0	22,3	25,5	22,2	23,3	16,0	15,4	16,7	80	64	84	0	S 6	S 2	0	0	0	—	
21	60,1	59,3	60,0	22,3	29,1	22,3	24,6	16,0	12,1	14,6	80	40	73	N 4	N 4	N 6	2	0	0	—	
22	61,1	60,6	61,6	24,0	29,9	23,9	25,9	12,0	15,2	15,3	54	48	70	N 4	ESE 2	N 4	0	0	0	—	
23	61,8	60,7	60,0	26,7	29,3	24,7	26,9	8,3	15,2	19,1	32	50	83	N 2	S 4	S 2	0	0	0	—	
24	59,3	58,4	56,8	27,1	28,6	25,9	27,2	15,1	21,3	17,3	57	73	70	WSW 4	SE 4	S 4	0	0	0	—	
25	54,5	53,7	54,0	28,9	25,8	21,3	25,3	13,5	14,9	14,1	46	60	75	N 4	N 14	N 14	0	1	1	1,8	⚡
26	55,6	56,4	59,2	21,7	21,6	17,9	20,4	12,9	11,3	10,2	67	60	67	N 6	NNW 14	N 4	1	2	0	—	⚡, ⊂, ● n.
27	60,3	59,2	60,1	19,4	24,0	19,3	20,9	10,7	8,8	11,2	64	40	66	0	E 4	0	4	9	0	—	
28	59,4	58,5	60,1	21,9	24,4	19,9	22,1	13,8	14,9	14,2	71	66	82	S 2	S 8	N 6	0	5	2	—	
29	61,5	61,8	61,4	21,1	26,8	21,2	23,0	11,3	10,0	11,3	62	38	61	N 8	NE 4	0	0	0	0	—	
30	59,5	58,6	61,0	22,3	25,1	21,7	23,0	14,0	14,3	14,2	70	61	74	0	ESE 4	N 6	2	1	5	—	
Средн. Mittel	758,3	757,8	758,3	22,6	25,7	21,4	23,2	13,1	13,5	14,5	65	55	76	3,8	6,3	4,1	2,4	1,6	2,4	16,2	

Баку (Баиловъ мысъ). 1886. Baku (Cap Bailow).

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761,8	761,1	760,7	22,5	26,7	21,5	23,6	10,8	11,6	14,5	53	45	76	NE 4	NE 6	N 4	2	0	0	—	
2	57,6	55,0	54,9	24,3	28,0	23,7	25,3	12,0	16,9	18,3	53	60	84	0	S 8	S 8	0	0	0	—	
3	53,8	52,3	52,0	24,1	27,1	22,3	24,5	15,9	20,7	15,5	72	78	77	NE 4	SSE 4	N 6	0	2	0	—	
4	52,3	52,4	55,8	20,7	25,5	20,9	22,4	14,5	12,5	13,7	80	52	75	N 10	NE 4	0	8	1	1	—	
5	58,0	56,8	58,5	22,3	24,9	20,6	22,6	11,6	13,9	14,1	58	60	78	N 4	N 6	N 8	2	5	1	—	
6	61,9	62,5	63,7	18,4	22,0	20,0	20,1	12,7	12,4	12,7	80	64	73	N 10	N 8	N 4	9	5	0	—	
7	63,4	62,3	62,1	20,5	25,1	22,5	22,7	13,8	14,6	14,9	77	62	73	0	S 4	0	8	0	0	—	
8	61,9	60,1	59,3	22,1	29,3	23,1	24,8	14,3	13,0	13,7	73	43	65	N 4	N 2	N 10	0	0	9	—	
9	57,4	58,2	58,7	22,1	22,6	19,7	21,5	14,1	14,6	13,2	72	72	78	N 20	N 20	N 20	9	1	5	—	⚡
10	57,6	58,3	58,9	21,1	23,6	21,3	22,0	12,7	12,4	12,9	68	57	68	N 20	N 20	N 14	0	0	5	—	⚡
11	58,6	59,4	60,1	21,7	22,9	20,3	21,6	13,2	14,4	15,1	69	70	85	N 14	N 14	N 14	7	3	2	—	⚡
12	60,9	60,9	61,5	22,1	25,0	21,3	22,8	13,2	13,0	15,8	67	56	84	N 10	N 8	N 4	5	4	5	—	⚡
13	61,6	61,0	61,6	23,5	27,9	21,9	24,4	11,5	11,7	16,4	54	42	84	N 4	N 6	N 4	2	0	0	—	
14	61,8	60,7	60,0	23,1	26,7	23,1	24,3	15,2	17,5	17,2	73	68	82	0	S 6	S 8	0	0	0	—	
15	59,6	59,3	57,6	23,8	27,1	24,5	25,1	18,4	17,6	13,8	84	66	60	S 6	S 6	S 4	0	0	0	—	
16	57,5	56,2	55,8	25,4	31,1	25,1	27,2	16,3	18,8	17,4	68	56	74	0	S 2	N 6	0	0	0	—	
17	56,1	56,0	55,6	24,3	29,9	23,3	25,8	16,8	12,7	18,1	75	40	86	N 10	N 8	N 6	0	7	2	—	
18	57,7	58,8	59,5	25,6	27,3	23,3	25,4	14,3	15,8	17,1	59	59	81	N 10	N 8	N 6	0	0	0	—	
19	59,2	57,9	57,3	25,1	31,4	24,9	27,1	13,8	11,6	19,3	58	34	83	N 6	NNE 2	0	2	0	8	—	
20	56,2	56,5	56,5	26,1	30,1	26,1	27,4	16,4	16,1	16,2	66	51	65	N 4	N 4	N 14	2	0	0	—	⚡
21	55,9	54,9	54,3	24,5	26,8	24,2	25,2	18,9	18,9	18,1	83	72	81	N 10	N 10	N 14	7	2	8	—	⚡
22	55,6	56,0	56,2	23,4	24,5	22,2	23,4	15,6	14,8	14,1	73	65	71	N 20	N 20	N 14	0	0	0	—	⚡
23	56,7	55,7	55,2	24,0	26,7	22,6	24,4	11,8	12,4	15,1	54	48	74	N 10	N 10	N 6	8	0	0	—	
24	54,8	54,5	55,8	24,2	27,4	23,6	25,1	13,3	10,6	12,6	60	39	58	N 6	N 6	N 6	7	0	0	—	
25	58,8	59,3	60,4	23,9	28,9	23,5	25,4	12,7	11,9	15,9	58	41	74	N 4	N 4	0	1	0	0	—	
26	60,8	59,3	59,2	23,7	28,5	24,1	25,4	16,8	17,5	16,6	78	61	75	0	S 6	0	0	0	0	—	
27	59,1	57,8	57,5	24,0	29,6	25,3	26,3	17,9	16,6	13,3	81	54	56	0	S 4	N 2	0	0	0	—	
28	57,1	57,4	56,8	25,7	26,5	24,2	25,5	10,8	11,9	15,5	45	47	69	N 10	N 8	SSE 2	8	9	1	0,2	⚡ n; ● a.
29	55,6	56,1	56,7	25,1	29,1	24,3	26,2	11,5	19,8	18,2	49	66	81	NW 6	S 4	0	0	2	0	—	
30	56,4	55,9	57,0	24,6	28,2	24,8	25,9	18,4	20,2	21,3	80	71	92	S 6	S 8	S 6	1	0	4	—	⊳ n.
31	57,5	56,7	54,7	24,8	28,0	25,4	26,1	20,3	20,9	20,7	88	74	86	S 6	SE 4	0	5	1	0	—	⊳ n.
Средн. Mittel	758,2	757,7	757,9	23,4	27,0	23,0	24,5	14,5	15,1	15,9	68	57	76	7,0	7,4	6,1	3,0	1,4	1,6	0,2	

Августъ. — August.

1	755,2	755,6	757,3	23,9	24,4	21,7	23,3	18,3	16,6	14,5	83	73	75	N 14	N 20	N 14	0	3	5	0,3	⚡; ● p; ⊲ p. 3.
2	58,7	59,3	60,6	23,6	26,1	23,5	24,4	16,4	14,0	15,1	76	56	70	N 8	N 8	0	8	5	0	—	⊲ n.
3	59,5	58,7	58,8	25,9	28,4	24,4	26,2	10,2	17,6	15,9	42	61	70	W 2	S 6	S 8	1	0	0	—	
4	59,4	59,3	60,2	24,8	27,3	25,4	25,8	18,7	19,6	16,8	80	72	70	0	S 6	0	0	5	1	0,2	⊳⁰ n; ⊼, ● p.
5	60,4	59,7	58,5	25,3	28,3	25,1	26,2	15,7	19,3	17,7	66	68	75	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊲⁰ n, 3.
6	60,3	60,4	61,0	23,9	28,1	24,0	25,3	16,0	15,7	19,2	73	56	86	N 8	N 6	N 4	8	3	0	—	⊲ n.
7	61,3	59,9	59,5	26,0	29,7	25,5	27,1	16,3	17,9	20,1	66	58	83	0	S 4	S 4	0	0	0	—	⊳ n.
8	57,6	55,3	54,3	25,7	29,0	25,8	26,8	20,4	19,7	21,5	83	66	87	S 4	S 10	S 4	2	0	3	—	⊳ n.
9	58,3	59,1	60,7	21,2	22,5	21,7	21,8	11,8	11,4	11,3	64	56	59	N 20	N 20	N 14	0	7	9	—	⚡ n.
10	60,7	59,1	58,3	23,3	25,7	22,5	24,0	11,0	12,7	15,0	52	52	74	0	SE 4	S 4	6	0	0	—	
11	57,4	56,8	58,2	24,0	26,7	22,1	24,3	15,8	16,6	13,6	72	64	69	0	SE 2	N 8	2	2	0	—	
12	61,9	62,1	63,8	21,4	24,9	21,8	22,7	12,8	12,4	15,1	68	53	78	N 10	N 8	0	9	3	0	—	
13	64,2	63,1	62,5	22,6	26,4	23,5	24,2	15,8	15,4	15,6	77	61	73	0	S 6	S 4	0	0	0	—	⊳ n.
14	62,3	61,6	61,9	23,9	27,4	24,6	25,3	17,8	15,8	17,5	81	58	77	S 6	S 6	0	3	0	0	—	⊳ n.
15	61,7	59,9	59,3	24,7	31,7	24,9	27,1	15,4	13,9	20,5	66	40	88	0	S 4	0	0	0	2	—	
16	59,0	58,9	59,9	27,1	32,6	25,4	28,4	11,4	15,3	14,6	43	42	61	0	NE 2	N 8	6	5	7	—	
17	60,5	60,6	60,3	25,1	29,3	25,1	26,5	12,8	15,2	17,0	55	50	72	N 10	N 6	N 4	0	2	5	—	
18	59,2	58,3	58,2	27,7	30,9	25,4	28,0	11,8	19,9	19,4	42	59	80	N 4	SE 2	0	3	0	0	—	
19	56,2	55,2	55,0	25,3	29,1	25,1	26,5	19,1	20,8	19,2	80	69	81	ESE 4	SE 2	N 4	0	0	0	—	
20	56,6	56,4	57,0	24,9	29,1	24,3	26,1	15,8	13,3	17,5	68	45	78	N 10	N 8	N 4	0	0	0	—	
21	56,8	57,0	58,7	24,5	28,9	22,5	25,3	13,6	15,4	17,2	60	53	85	0	N 6	N 10	2	0	2	—	
22	59,0	59,5	61,3	22,8	24,5	22,4	23,2	13,5	14,5	13,8	66	63	69	N 8	N 8	N 10	8	7	10	2,0	
23	62,8	63,8	64,7	19,1	22,8	21,9	21,3	13,1	13,5	16,2	80	66	83	0	N 4	0	9	9	3	—	●, ⊲ n.
24	64,0	62,8	61,1	21,4	26,1	22,5	23,3	14,9	19,2	16,9	78	77	83	0	SE 4	SE 4	6	5	0	—	⊲⁰ p, 3.
25	59,0	58,1	59,6	22,0	27,1	22,6	23,9	16,5	19,5	18,0	84	73	89	0	SE 4	N 8	7	7	9	—	⊲⁰ n, p, 3.
26	59,5	59,8	60,6	22,4	26,3	22,5	23,7	17,5	13,0	16,0	87	52	79	N 10	N 10	N 6	2	0	0	—	⊲ n.
27	60,2	60,2	61,0	22,3	26,8	22,7	23,9	16,5	11,2	15,7	83	43	77	N 8	N 6	N 6	3	3	0	—	
28	59,8	58,9	58,0	21,6	27,9	23,9	24,5	15,1	12,9	16,7	79	46	76	N 6	N 4	0	8	0	0	—	
29	56,0	55,1	57,0	23,7	28,7	23,5	25,3	16,3	18,7	17,7	75	64	82	0	ESE 2	N 4	0	0	0	—	
30	58,6	60,6	63,7	23,5	28,5	22,6	24,9	16,4	12,3	15,1	77	43	74	N 4	N 8	N 14	5	0	0	—	⚡
31	65,8	64,1	61,9	21,4	25,1	20,4	22,3	12,2	10,2	11,1	65	43	63	N 10	NE 4	0	4	0	0	—	
Средн. Mittel	759,7	759,3	759,8	23,7	27,4	23,5	24,9	15,1	15,6	16,5	70	57	76	4,7	6,2	4,7	3,3	2,1	1,8	2,5	

1886.

Баку (Баиловъ мысъ). Сентябрь. — September. Baku (Cap Bailow).

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,7	760,6	761,8	21,7	25,1	21,6	22,8	12,2	12,0	14,5	63	51	75	N 8	N 6	N 4	5	2	0	—	
2	61,7	64,6	68,5	22,1	18,1	16,4	18,9	13,3	11,2	9,5	68	73	69	N 4	N 20	N 14	10	10	10	0,7	⸙; ● p, 3.
3	71,8	72,3	71,4	18,9	21,5	19,8	20,1	8,1	8,6	10,9	50	45	63	N 6	N 6	S 2	5	0	0	—	
4	67,5	64,0	63,1	19,2	22,4	21,3	21,0	11,6	14,1	14,0	70	70	74	SW 4	SW 10	SSW 8	3	7	0	—	
5	63,9	62,6	62,3	22,6	28,2	23,4	24,7	9,9	15,8	14,5	49	56	68	0	S 4	S 6	0	0	0	—	
6	61,5	61,1	60,5	23,7	28,4	22,6	24,9	12,2	12,2	13,7	56	43	67	0	NE 4	0	0	0	0	—	
7	59,1	58,2	60,7	20,6	25,7	18,6	21,6	15,0	17,6	13,6	83	72	85	0	ESE 2	N 10	2	0	10	0,9	●, ⸜ p.
8	61,4	63,3	65,5	19,1	18,7	18,2	18,7	14,5	12,8	11,6	88	80	75	N 6	N 6	N 8	10	10	10	22,9	● a.
9	65,9	65,6	65,8	17,8	20,4	19,4	19,2	11,6	11,7	12,5	76	66	74	0	SE 4	SE 6	9	9	10	—	
10	65,0	64,9	65,2	19,9	23,1	20,5	21,2	13,3	14,3	14,9	77	68	83	E 6	E 4	0	9	8	3	—	
11	64,9	63,7	63,9	19,1	26,1	21,3	22,2	13,9	14,3	15,4	85	58	82	N 4	ESE 2	0	9	0	0	—	
12	63,7	63,8	64,4	20,0	26,4	20,5	22,3	14,0	13,8	11,8	80	55	66	N 4	ESE 4	NNE 4	0	5	5	—	
13	64,0	64,2	65,4	19,9	21,0	19,0	20,0	12,8	11,1	10,9	74	61	67	N 6	N 8	N 8	8	5	9	—	
14	65,6	65,8	66,7	18,6	23,4	20,7	20,9	12,1	12,4	14,0	76	58	78	NW 6	N 6	N 6	9	4	4	—	
15	67,2	67,5	68,1	20,4	23,1	20,1	21,2	13,4	12,6	12,4	75	60	71	N 4	N 6	N 4	8	3	4	—	
16	66,4	64,8	63,7	19,6	26,2	21,5	22,4	12,8	11,0	15,5	76	44	81	0	S 4	S 4	6	0	0	—	
17	62,3	61,1	61,1	20,9	25,4	21,7	22,7	13,4	14,9	16,3	74	62	85	S 2	S 6	0	0	0	0	—	
18	61,0	59,0	60,4	20,5	25,7	21,1	22,4	14,8	16,7	16,0	83	68	87	N 4	S 6	N 8	2	7	5	—	⊃ n.
19	65,4	64,1	62,4	16,2	21,9	19,2	19,1	9,0	10,8	12,2	65	55	74	NNW 14	ESE 4	SE 4	7	5	5	—	⸙ n.
20	59,9	57,2	62,5	19,0	23,7	15,7	19,5	14,1	12,5	10,7	87	58	81	S 8	S 10	N 20	7	0	9	—	⸙
21	65,0	64,7	65,6	16,0	20,0	18,9	18,3	10,0	9,9	11,8	74	57	73	N 4	ESE 6	ESE 4	7	8	10	—	
22	66,3	65,6	65,6	16,9	23,1	20,1	20,0	11,1	11,9	12,8	78	57	74	NNW 4	ESE 2	ESE 6	9	5	9	—	
23	63,0	60,8	61,0	20,5	23,4	21,0	21,6	13,7	16,5	15,6	76	78	85	S 8	S 8	0	2	7	9	—	<, ⸜ p, 3.
24	63,0	63,7	64,8	20,0	22,7	19,2	20,6	14,8	15,1	15,3	85	74	92	0	N 8	N 4	6	5	0	—	< n; ⌒ p.
25	64,1	63,2	63,3	20,2	25,5	21,8	22,5	13,5	17,0	16,6	77	70	86	S 4	S 8	S 8	0	0	0	—	⊃ n.
26	61,5	59,9	58,9	21,1	24,0	21,8	22,3	16,7	18,4	18,4	90	83	94	S 6	S 10	S 10	2	0	0	—	⊃ n.
27	57,9	57,7	63,1	21,2	21,4	16,2	19,6	15,3	13,8	11,0	82	73	80	NNW 6	N 20	N 20	7	5	10	9,3	⸙ 2
28	68,7	69,7	70,2	13,4	15,9	14,8	14,7	7,5	8,1	8,1	65	60	65	N 14	N 10	N 6	10	10	10	—	⸙ 2, ● n.
29	69,9	69,2	67,8	14,2	18,2	15,0	15,8	9,0	10,3	9,2	75	66	72	NNW 4	0	0	9	9	5	—	
30	62,4	61,3	64,5	13,2	20,5	16,0	16,6	9,0	9,2	10,4	80	51	77	SW 10	SW 10	N 8	1	0	0	—	
Средн. Mittel	764,0	763,5	764,3	19,2	23,0	19,6	20,6	12,4	13,0	13,1	75	62	77	4,9	6,8	6,1	5,4	4,1	4,6	33,8	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,2	758,3	761,8	15,8	25,7	17,9	19,8	9,9	8,7	12,5	74	36	82	SW 10	SW 10	NNW 6	1	2	0	—	
2	59,9	55,1	59,9	15,8	23,6	16,5	18,6	11,8	12,1	9,6	88	56	69	0	SSW 10	N 20	3	0	0	—	⸙
3	63,7	64,4	66,3	13,7	12,0	11,0	12,2	8,2	9,1	8,7	70	87	88	N 14	N 8	N 8	9	10	10	16,8	⸙, ● a, p, 3.
4	66,4	66,7	70,1	10,1	10,4	11,1	10,5	7,7	8,0	8,7	83	85	88	N 20	N 20	N 14	10	10	10	9,2	⸙, ● n, 1, a, 2, p.
5	70,4	68,5	64,8	10,3	16,0	14,4	13,6	6,2	8,7	8,9	66	64	73	NW 6	S 6	SW 8	1	2	0	—	
6	63,9	61,1	63,2	12,6	18,4	14,8	15,3	8,0	9,6	9,8	74	61	78	N 6	S 4	N 8	2	1	0	—	
7	64,4	64,6	62,5	12,0	16,3	16,2	14,8	7,7	8,6	10,7	74	62	78	N 6	0	SE 6	2	8	9	3,7	
8	60,4	59,6	62,3	12,6	14,4	12,0	13,0	9,4	9,4	9,7	88	77	94	NW 8	NW 8	N 10	9	7	10	1,7	● n.
9	68,1	71,6	74,7	5,2	8,8	7,6	7,2	5,7	5,3	4,6	86	63	59	N 20	N 20	NW 8	10	7	7	—	⸙; ● n, 1, a.
10	75,2	74,2	72,0	8,4	14,2	13,1	11,9	5,1	7,4	8,1	62	61	73	0	S 6	SW 6	5	1	5	1,6	
11	68,7	67,9	68,5	10,9	16,5	13,4	13,6	8,3	7,9	9,5	86	56	83	0	S 6	0	2	0	2	—	● n; ∇.
12	67,7	67,0	67,4	13,5	16,8	15,7	15,3	10,1	11,0	11,4	88	77	86	SW 4	S 6	0	5	3	3	—	
13	67,9	66,8	66,3	13,6	18,8	16,4	16,3	9,6	11,7	12,6	83	72	91	0	SE 2	S 4	7	1	8	—	
14	64,6	63,8	63,6	16,8	18,3	16,2	17,1	12,5	12,7	13,3	88	81	97	S 8	S 8	0	5	6	0	0,3	⊃ p, 3.
15	61,9	61,3	61,0	16,0	19,2	16,5	17,2	13,2	14,0	13,7	98	85	98	ESE 2	ESE 4	0	7	6	3	—	⊃ n, 1, a.
16	59,9	59,3	59,5	16,1	19,3	15,6	17,0	13,3	13,5	12,3	98	81	93	0	0	0	8	0	2	—	⊃ n.
17	58,5	59,2	62,6	16,6	19,9	16,0	17,5	12,7	14,5	11,9	91	84	88	SSW 6	0	N 8	9	7	0	—	⊃ n.
18	64,3	64,5	65,8	16,2	20,2	17,5	18,0	10,3	12,2	13,4	75	69	90	NW 6	S 2	0	0	0	10	0,2	
19	66,1	65,1	66,9	16,4	20,7	16,0	17,7	12,9	14,0	11,7	93	78	86	0	S 2	NNW 6	4	2	9	—	⊃ 2 n.
20	66,9	65,7	66,1	14,0	19,2	16,4	16,5	11,4	13,1	13,0	96	79	94	0	S 4	0	0	0	0	—	⊃ n.
21	62,7	59,6	61,2	16,2	20,5	17,7	18,1	13,0	13,4	12,9	95	74	86	SW 6	SW 10	N 8	5	0	0	—	⊃ n.
22	62,7	61,8	65,3	15,4	20,3	14,7	16,8	12,5	14,1	11,1	96	80	89	N 6	S 4	N 10	2	1	10	—	⊃ n.
23	68,2	69,6	71,9	14,2	14,5	13,2	14,0	8,9	8,9	9,3	74	73	83	N 8	N 6	0	10	8	10	—	
24	72,3	73,1	74,3	14,2	16,0	14,8	15,0	11,1	12,7	12,0	93	93	96	SSE 2	0	SE 6	10	10	10	5,8	≡ 2 a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
25	73,0	71,7	70,0	16,4	16,4	16,2	16,3	11,8	11,6	11,5	85	83	84	SE 8	SE 10	SE 6	9	9	10	—	● n.
26	68,2	66,1	65,6	15,9	18,6	16,5	17,0	11,2	12,1	12,2	83	76	87	SE 6	S 6	S 4	2	3	10	—	
27	66,3	66,1	68,5	14,8	17,4	13,8	15,3	11,3	11,6	11,1	90	79	95	N 4	N 4	NW 8	5	7	10	—	
28	68,3	66,8	66,4	12,5	16,2	13,2	14,0	10,0	11,7	10,5	94	85	94	NW 4	0	N 6	9	9	10	1,9	● p.
29	65,7	67,2	70,6	12,0	11,3	10,0	11,1	9,1	8,3	7,8	87	83	86	N 14	N 20	N 20	10	10	10	10,4	⸙, ● n, p.
30	72,3	73,6	75,8	7,3	7,1	6,5	7,0	7,0	5,8	5,5	91	77	77	N 10	NE 10	N 10	10	10	10	1,3	● n, 1, a.
31	75,8	75,0	73,1	6,6	7,4	6,5	6,8	5,6	5,7	5,2	77	74	72	NE 4	ENE 6	ENE 6	10	10	9	—	● n.
Средн. Mittel	766,3	765,6	766,7	13,3	16,6	14,1	14,7	9,9	10,6	10,4	85	74	85	6,1	6,5	6,3	5,8	4,8	6,0	52,9	

Баку (Баиловъ мысъ). 1886. Baku (Cap Bailow).

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770,9	769,0	767,5	5,7	8,0	7,6	7,1	5,6	6,0	6,4	82	75	82	NE 4	0	0	10	9	10	—	
2	64,8	63,9	65,7	7,8	12,2	10,0	10,0	6,4	7,0	7,2	81	66	78	NW 4	NW 4	NW 4	7	4	0	—	
3	67,2	67,7	71,7	8,8	9,0	8,7	8,8	8,0	7,8	7,5	95	92	89	NNW 4	NNW 6	NNW 6	7	10	10	15,7	●² a, 2, p.
4	75,2	75,6	75,3	6,6	7,0	7,0	6,9	6,6	6,9	6,7	90	92	89	NNW 10	N 8	0	10	10	9	9,7	● n, 1, a, 2, p.
5	73,3	71,4	69,9	7,4	11,4	9,2	9,3	6,2	6,9	7,2	80	69	83	0	E 2	0	5	6	9	—	
6	66,6	64,0	64,0	10,3	12,5	9,0	10,6	7,6	7,8	7,8	81	72	92	0	ENE 4	NNW 8	9	8	9	4,8	⊼, <, ● p.
7	69,4	72,6	75,5	8,0	10,6	8,8	9,1	6,7	7,0	7,2	83	73	86	NNW 14	NNW 8	0	9	5	7	0,2	● n; ⸙; ⌒ p.
8	75,7	75,4	75,6	8,4	14,3	10,6	11,1	6,9	8,9	8,8	84	74	93	NW 4	S 4	0	2	2	2	—	⊔² n.
9	75,1	75,1	75,6	10,3	13,2	11,2	11,6	8,9	8,2	7,6	95	73	77	0	SE 4	SE 8	9	8	5	—	⊔ n.
10	74,7	73,5	72,9	10,6	14,2	11,8	12,2	7,8	7,9	8,6	83	65	84	SE 4	S 6	SSE 4	2	1	5	—	⊔ n.
11	71,5	71,7	73,2	8,8	14,4	9,6	10,9	7,8	8,7	8,1	92	72	91	0	S 2	0	2	5	0	0,1	⊔ n.
12	73,4	72,3	70,8	10,2	15,5	12,8	12,8	8,6	9,6	9,7	93	74	89	0	SW 4	SW 4	7	7	10	3,2	⊔² n.
13	68,5	67,6	68,6	11,2	13,6	12,0	12,3	8,9	8,8	8,8	90	76	85	0	0	0	10	5	0	0,3	● n.
14	68,9	67,3	67,8	9,2	15,2	10,8	11,7	7,5	8,8	8,6	87	68	90	0	WSW 4	NNW 4	0	1	0	0,1	⊔² n.
15	65,7	64,7	63,6	10,4	15,0	9,4	11,6	8,8	9,3	8,4	94	73	96	0	0	0	2	3	0	—	⊔² n.
16	58,2	60,5	62,6	11,9	12,4	11,2	11,8	7,2	8,3	8,6	69	78	86	SW 10	N 8	0	7	7	0	—	
17	65,2	63,8	62,1	11,2	15,8	12,4	13,1	9,0	9,6	9,5	92	72	89	N 8	0	0	7	4	0	—	⊔ n.
18	65,7	66,7	69,4	10,3	12,2	10,6	11,0	7,8	7,6	8,0	83	72	84	NNW 14	N 8	N 4	6	8	10	—	⸙
19	70,0	69,2	69,8	10,0	12,7	11,5	11,4	8,2	8,8	9,1	89	81	91	0	0	0	8	9	10	3,8	
20	69,8	69,6	71,4	10,5	11,2	10,4	10,7	9,3	9,3	9,4	99	94	00	0	SE 8	SE 6	10	10	10	27,4	●n,1,a,2,p,3;≡²n,1,a
21	71,8	71,9	72,4	11,7	12,8	12,9	12,5	9,6	9,8	10,0	95	90	91	E 8	ESE 6	SSE 4	9	9	9	—	● n.
22	71,0	68,8	67,9	11,7	15,1	12,6	13,1	9,9	8,7	8,9	97	68	83	SW 6	SW 10	SW 6	5	2	2	—	
23	67,1	68,1	70,4	9,0	12,9	11,0	11,0	7,9	8,9	8,7	93	81	88	N 4	N 4	N 4	4	4	10	—	
24	71,2	70,1	69,7	10,8	13,1	12,0	12,0	8,0	9,3	8,6	83	83	83	ESE 6	ESE 6	ESE 10	7	7	10	0,9	
25	66,9	64,5	62,2	11,6	13,7	12,2	12,5	9,8	10,1	8,1	97	87	76	SSW 6	SSW 6	S 8	10	2	0	—	● n, 1, a.
26	58,9	56,2	57,3	12,1	14,4	10,4	12,3	9,0	9,4	8,0	86	77	85	S 6	S 6	NNW 6	6	5	5	—	
27	59,9	59,5	59,7	9,0	12,9	11,6	11,2	7,6	8,4	8,8	89	76	87	NNW 4	N 4	0	2	3	7	—	⊔ n.
28	58,8	57,5	60,9	8,8	13,8	10,6	11,1	7,6	8,6	8,7	91	73	92	SW 6	ESE 6	N 6	4	1	0	—	⊔ n
29	64,5	66,5	67,9	7,4	7,4	6,8	7,2	6,6	6,0	6,3	86	79	85	N 10	N 8	N 6	10	10	10	3,6	
30	67,1	67,1	70,2	7,1	8,6	8,0	7,9	7,0	7,8	7,0	93	93	88	NW 4	NE 10	N 6	10	10	10	8,6	● n, 1, a, 2, p.
Средн. Mittel	768,2	767,7	768,4	9,6	12,5	10,4	10,8	7,9	8,3	8,2	88	77	87	4,5	4,9	3,5	6,5	5,8	5,6	78,4	

Декабрь. — December.

1	771,9	771,7	772,4	8,0	9,7	7,8	8,5	7,6	7,0	7,0	88	78	89	N 4	N 4	N 4	9	8	8	—	
2	73,0	73,2	74,2	7,6	7,8	7,6	7,7	7,0	6,9	6,7	90	88	86	N 6	NNW 8	NNW 6	10	10	10	7,8	● a, 2, p.
3	74,4	75,2	76,6	7,3	7,8	7,5	7,5	6,8	7,6	6,9	89	96	89	NNW 6	N 6	N 4	10	10	5	1,8	● n, a, 2, p.
4	77,2	76,7	77,2	6,8	11,1	6,4	8,1	6,5	7,2	6,1	87	73	86	0	E 2	0	7	0	0	—	
5	76,8	75,5	74,0	5,7	10,2	9,2	8,4	5,8	6,9	6,8	85	74	79	0	ESE 4	SW 6	0	0	2	—	⊔ n.
6	72,4	70,2	68,5	6,5	11,0	7,1	8,2	5,7	6,8	6,9	80	69	91	SW 6	SW 6	SW 4	1	0	0	—	⊔ n.
7	64,7	61,9	61,6	7,2	11,4	8,2	8,9	6,9	8,2	7,1	91	82	88	0	SE 4	0	7	5	2	—	⊔ n.
8	63,2	64,8	68,1	8,8	11,2	9,0	9,7	7,0	8,1	7,2	83	81	84	NNW 4	E 2	NNW 4	7	7	7	0,4	● p.
9	69,1	68,7	68,7	8,4	11,2	10,2	9,9	7,4	8,0	7,8	91	80	84	0	ENE 2	0	7	7	9	0,9	
10	68,2	67,2	67,2	9,4	12,6	10,9	11,0	8,1	8,8	8,7	92	82	91	0	SSE 4	SE 8	8	5	0	0,7	●² n.
11	67,5	66,8	67,9	10,2	12,2	10,6	11,0	8,2	9,6	8,7	89	91	92	0	E 2	SW 4	10	8	8	—	● n.
12	68,1	67,6	68,4	8,0	11,0	10,8	9,9	7,1	7,8	8,6	89	80	90	SW 4	S 4	S 4	3	3	9	—	⊔ n.
13	68,0	66,9	66,2	11,2	10,8	10,9	11,0	9,0	8,3	8,7	92	87	91	S 8	S 6	SE 8	10	9	9	1,2	● a, 2, p.
14	63,8	61,3	60,7	11,2	12,0	10,4	11,2	9,3	9,2	8,6	94	89	92	SE 8	WSW 6	0	9	5	9	5,3	
15	62,0	63,2	67,6	8,7	10,6	9,0	9,4	7,8	7,6	6,9	93	80	80	NW 4	NW 6	NNW 6	10	9	10	1,2	● n, a, p, 3.
16	70,9	71,8	74,7	8,0	8,3	7,9	8,1	7,6	7,0	6,6	94	87	83	NNW 6	NNW 8	NNW 6	9	9	10	0,8	● n, a, p.
17	75,6	74,9	74,1	7,3	8,9	10,4	8,9	7,0	7,4	8,6	91	87	92	0	0	S 6	9	7	10	—	
18	73,6	72,5	72,5	10,0	11,9	10,0	10,6	7,7	7,4	8,0	84	72	87	S 8	S 6	S 6	5	2	1	—	
19	71,6	71,5	73,3	7,1	11,2	6,8	8,4	6,1	6,9	6,8	81	69	93	S 4	SW 4	0	1	1	0	—	
20	71,9	70,9	71,6	5,8	11,7	6,6	8,0	6,1	7,2	7,2	88	70	99	0	S 2	0	1	0	0	—	⊔ n.
21	70,5	68,2	66,7	7,6	11,0	9,6	9,4	5,2	7,0	6,5	67	71	73	SW 6	SW 8	SW 8	2	0	3	—	
22	64,2	65,0	67,4	7,4	10,0	9,0	8,8	5,5	7,4	7,1	72	80	83	SW 8	N 2	NNW 6	1	5	0	—	
23	71,9	73,1	76,4	9,2	7,8	5,4	7,5	8,1	7,0	5,5	93	89	82	NNW 6	N 10	N 6	10	9	10	—	
24	77,1	75,9	74,8	5,7	8,1	7,9	7,2	5,6	5,8	7,8	82	72	98	ESE 4	S 8	S 6	10	9	10	4,2	● p.
25	72,0	70,0	68,8	7,5	10,2	8,7	8,8	7,0	7,5	7,3	90	81	87	SW 4	SW 8	SSW 8	9	6	0	—	● n.
26	67,6	67,2	67,5	5,5	11,5	8,8	8,6	6,2	7,6	7,0	93	75	83	SW 8	SW 4	SW 4	1	0	0	—	
27	65,6	64,2	65,5	8,8	12,2	5,8	8,9	5,8	7,5	6,8	68	71	99	SW 10	SW 8	0	5	0	0	—	
28	62,2	60,7	63,3	8,0	11,2	7,6	8,9	7,3	7,4	6,6	92	74	85	S 4	S 6	N 6	7	3	0	—	⊔ n.
29	65,0	66,0	69,0	6,8	9,9	6,3	7,7	6,1	6,2	6,9	82	68	98	NNW 4	NNW 4	0	0	2	0	—	
30	71,4	71,5	73,2	6,8	8,3	6,8	7,3	7,0	7,0	6,4	94	87	87	NNW 4	NNW 4	0	10	7	10	—	
31	72,0	70,9	71,5	7,2	9,2	8,4	8,3	7,0	7,5	8,0	93	87	97	0	0	0	2	9	10	0,8	⊔ n.
Средн. Mittel	769,8	769,2	770,0	7,9	10,4	8,4	8,9	6,9	7,5	7,3	87	80	88	4,1	4,8	3,9	6,1	5,0	4,9	25,1	

1886.

Красноводскъ. — Январь. — Januar. — Krassnowodsk.

Долгота — Länge: 52° 59′ Широта — Breite: 40° 0′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769,7	771,0	774,2	4,6	9,5	7,7	7,3	6,1	5,7	6,3	97	64	80	0	NW 8	WNW 4	10	8	10	—	≡ 1.
2	75,6	74,3	73,8	6,7	7,6	6,5	6,9	5,5	6,9	6,3	76	89	87	NW 6	0	0	1	7	10	—	
3	69,4	64,2	59,2	5,5	4,9	5,4	5,3	5,0	5,6	5,5	74	86	82	E 4	SE 2	E 4	2	10	2	—	
4	55,4	56,0	59,1	6,6	9,2	6,4	7,4	5,2	6,5	6,2	71	75	87	0	W 8	WNW 2	10	9	1	—	
5	63,1	64,6	68,7	7,1	9,3	2,9	6,4	5,5	5,8	5,1	73	66	90	WNW 2	NNW 4	NNW 4	10	10	3	—	
6	70,3	69,3	70,3	2,1	4,6	2,5	3,1	4,7	4,7	4,6	87	74	82	NE 6	NE 8	NNE 6	10	10	10	—	
7	70,0	68,7	70,2	— 0,1	4,0	1,1	1,7	4,2	4,5	4,1	92	73	80	N 6	WSW 2	NW 6	10	10	4	—	
8	70,7	71,0	72,3	1,9	3,6	3,3	2,9	3,7	4,3	5,0	71	73	87	NNW 2	NNW 2	0	10	10	9	—	
9	73,5	74,1	74,9	2,7	5,5	5,2	4,5	4,7	5,6	5,6	84	83	84	N 2	ESE 2	E 4	2	7	0	—	
10	74,6	74,6	75,6	0,8	5,3	2,7	2,9	4,4	5,3	4,9	90	80	87	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
11	75,9	75,5	75,1	1,0	5,9	1,7	2,9	4,2	4,4	4,3	82	63	84	0	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
12	71,9	69,7	67,1	2,1	5,3	2,7	3,4	4,2	4,9	4,8	78	74	85	ESE 2	SSE 2	ESE 2	0	0	0	—	⊔ 1.
13	65,2	65,3	66,5	— 0,1	4,9	1,1	2,0	4,0	5,0	3,7	87	76	73	0	0	SE 2	3	4	3	—	⊔ 1.
14	67,4	66,6	67,3	— 1,2	5,1	2,9	2,3	3,7	4,1	4,3	88	63	76	0	0	0	6	3	1	—	⊔ 1.
15	65,5	64,1	64,9	0,2	3,8	2,1	2,0	4,0	4,4	3,9	85	73	73	ENE 6	ENE 2	NNE 6	1	2	3	—	⊔ 1.
16	67,1	67,1	68,3	0,0	3,3	0,1	1,1	4,1	4,7	4,5	89	82	98	NNW 6	0	N 8	10	10	10	—	✳ 2.
17	70,7	71,5	71,7	— 1,1	1,9	1,7	0,8	4,0	4,2	4,9	94	80	94	N 2	E 2	ESE 2	10	10	10	1,9	✳ p, 3; ● 3.
18	71,6	69,7	67,2	2,9	5,3	5,5	4,6	5,3	5,8	5,4	94	87	80	0	ESE 2	0	10	10	10	—	● n.
19	64,3	62,9	63,0	3,5	4,4	3,5	3,8	4,0	4,8	4,8	69	77	82	E 4	E 2	0	8	7	2	—	
20	63,4	62,2	64,1	2,2	4,6	4,1	3,6	4,4	5,3	4,4	82	84	72	0	0	NNW 2	10	10	10	—	
21	67,4	68,8	70,2	1,2	3,1	1,9	2,1	4,1	3,1	3,8	82	54	73	N 20	N 14	N 2	10	10	10	—	⸝ 2.
22	70,3	70,0	71,5	0,5	2,3	— 3,5	— 0,2	4,6	3,8	3,4	96	70	95	0	ENE 4	ENE 8	10	10	1	—	
23	73,5	73,4	74,4	— 6,8	— 0,3	— 3,9	— 3,7	2,3	2,6	2,2	84	60	66	ESE 6	ESE 4	E 6	0	1	0	—	
24	73,7	75,0	74,7	— 6,1	— 0,1	— 1,9	— 2,7	2,6	2,9	3,0	90	63	76	WNW 2	S 2	0	0	0	0	—	
25	75,3	73,8	72,5	— 3,4	— 0,7	0'5	— 1,2	3,4	3,0	4,1	95	70	87	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ 1.
26	71,9	70,3	69,4	— 2,7	5,1	— 0,1	0,8	2,9	3,5	2,2	77	54	71	0	0	0	1	6	0	—	
27	68,6	68,4	68,8	0,7	2,7	— 0,4	1,0	4,1	4,3	3,5	85	77	78	SSE 2	0	WNW 2	10	10	3	—	
28	68,1	67,1	68,5	1,5	4,1	4,6	3,4	4,9	4,9	4,7	96	80	74	E 2	SE 2	NW 2	10	6	5	—	● 1.
29	69,8	70,1	76,3	2,8	4,3	— 5,7	0,5	4,5	3,2	2,1	79	51	72	N 2	N 2	N 20	1	10	10	1,3	● a, 2, p; ⸝, ✳ p.
30	83,5	85,1	84,6	—12,2	— 7,2	— 8,8	— 9,4	1,5	1,9	1,4	89	72	60	N 10	N 4	ESE 4	3	0	0	—	
31	81,5	79,3	78.2	— 7,8	— 5,0	— 8,3	— 7,0	2,0	1,9	1,3	80	62	52	ESE 8	ESE 6	ESE 6	10	0	0	—	
Средн. Mittel.	770,3	769,8	770,4	0,5	3,8	1,4	1,9	4,1	4,4	4,2	84	72	80	3,4	3,0	3,4	5,7	6,1	4,1	3,2	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: — 21,3 m. Поправ. отн. тяж.: Schwerecorr.: — 0,4 mm при bei 764,4 mm

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776,5	776,4	776,4	—11,1	— 3,5	— 6,2	— 6,9	1,2	2,3	1,6	62	67	56	NNE 2	SE 2	0	0	0	0	—	
2	75,6	73,8	73,6	— 8,5	— 2,3	— 5,9	— 5,6	1,6	2,2	1,7	67	57	56	ENE 2	SE 4	E 2	0	0	10	—	
3	70,7	68,6	68,9	— 7,1	0,1	— 4,2	— 3,7	1,8	2,2	2,1	67	47	64	ESE 2	ESE 2	E 2	10	4	0	—	
4	69,5	71,5	72,3	— 5,1	— 2,5	— 2,7	— 3,4	2,2	2,5	3,3	71	66	87	E 6	ESE 4	E 4	10	10	10	—	
5	73,0	73,1	74,6	— 5,9	— 0,9	— 4,7	— 3,8	2,5	3,5	2,1	87	80	65	E 2	SSE 2	ESE 6	6	0	10	—	
6	76,4	78,4	81,3	— 4,8	0,6	— 4,9	— 3,0	1,6	1,3	1,5	51	27	48	NE 4	NE 4	E 2	10	4	0	—	
7	82,3	81,6	81,0	— 7,8	— 2,9	— 4,5	— 5,1	1,4	2,0	2,0	54	53	63	0	0	0	2	0	0	—	
8	81,2	82,8	89,2	— 4,7	— 0,1	—10,9	— 5,2	1,5	1,8	1,3	46	40	66	0	NNW 10	ENE 20	0	0	0	—	⸝ 3.
9	90,5	89,5	86,4	—13,2	— 7,2	— 7,5	— 9,3	0,9	1,5	1,7	56	58	67	ESE 6	SE 2	0	0	0	0	—	
10	81,6	79,4	76,7	— 8,2	— 4,7	— 2,5	— 5,1	2,0	2,4	3,0	82	74	79	0	SSE 4	SE 8	1	10	10	—	⊔ a.
11	74,5	75,0	74,6	— 3,1	— 1,9	0,1	— 1,6	3,2	3,8	3,9	89	96	85	0	SE 2	0	10	10	10	—	✳ n.
12	75,3	75,4	77,2	1,2	1,9	2,0	1,7	4,3	5,0	4,9	85	95	91	0	0	0	10	10	10	1,0	● a.
13	78,0	76,2	76,1	0,5	1,9	— 2,3	0,0	4,5	4,0	3,5	94	77	92	NW 2	NNW 6	N 20	10	10	10	—	
14	79,9	81,0	81,9	— 2,1	0,9	0,3	— 0,3	3,4	4,2	3,6	87	85	76	N 6	E 2	ENE 6	10	10	10	—	
15	82,4	81,4	80,6	— 2,8	— 0,4	— 1,4	— 1,5	2,5	3,5	3,3	68	75	80	E 2	ESE 2	0	1	0	0	—	
16	78,5	77,0	76,1	— 3,8	— 0,5	— 3,4	— 2,9	2,5	3,7	2,6	73	83	74	0	SE 2	E 10	0	4	3	—	
17	76,8	75,7	75,1	— 4,9	0,6	— 1,5	— 1,9	2,5	2,3	2,4	81	47	60	E 4	SE 6	E 8	8	0	0	—	
18	73,7	71,9	71,1	— 4,0	1,3	2,5	— 0,1	2,2	3,1	2,8	66	60	50	E 2	SSE 2	ESE 6	10	7	10	—	∞ p.
19	71,3	72,4	73,5	1,3	3,5	3,2	2,7	4,1	1,7	1,9	82	28	33	0	ESE 2	0	10	10	10	—	∞⁰ 2, 3.
20	74,4	74,4	75,1	1,3	1,9	2,4	1,9	4,5	4,5	4,6	89	86	82	0	SSE 2	0	10	10	10	—	∞⁰ 1, a.
21	72,7	70,5	68,1	0,9	4,3	2,9	2,7	4,0	4,5	3,0	80	73	53	NW 2	0	E 6	3	1	3	—	
22	63,5	61,8	63,1	1,5	0,1	— 1,2	0,1	3.4	4.5	4,0	67	98	94	ENE 2	E 4	NE 6	10	10	10	10,4	✳ a, 2, p, 3.
23	63,9	66,6	68,7	— 4,1	— 2,8	— 3,1	— 3,3	3,1	3,6	3,3	94	96	91	NW 6	NNW 8	N 2	10	5	10	—	✳ n, 1.
24	69,7	67,5	64,6	— 2,9	— 0,3	— 1,7	— 1,6	3,4	4,1	3,7	91	92	92	NE 2	ENE 4	N 20	10	10	10	12,2	✳ p, 3.
25	62,8	63,1	65,4	— 3,8	— 2,1	— 3,7	— 3,2	3,4	3,6	3,1	98	92	91	N 10	N 6	N 8	10	10	10	0,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	67,0	67,9	69,3	— 1,1	3,0	1,5	1,1	4,0	4,7	4,8	94	83	94	NE 2	WNW 8	0	10	10	10	—	● 2.
27	69,1	69,5	68,3	1,7	2,3	2,3	2,1	4,9	4,9	4,9	94	91	91	0	ESE 4	E 2	10	10	10	—	
28	68,2	68,2	68,2	1,8	4,0	3,5	3,1	4,9	5,2	5,4	93	85	92	ESE 2	0	N 8	10	10	10	1,1	
Средн. Mittel.	774,2	773,9	774,2	— 3,5	— 0,2	— 1,8	— 1,9	2,6	3,4	3,1	77	72	74	2,4	3.4	5,2	6,8	5,9	6,6	25,4	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768,4	770,9	771,3	2,5	3,3	1,2	2,3	5,3	4,8	4,7	96	83	94	NNW 6	NNW 6	0	10	10	0	—	● n.
2	69,0	67,8	64,4	0,0	4,5	4,9	3,1	4,3	5,4	5,3	94	86	81	ESE 4	SE 6	0	7	3	4	—	⊔ 1.
3	61,9	62,2	60,6	2,5	6,3	10,3	6.4	5,0	6,1	6,4	91	86	69	0	SE 4	0	0	3	3	—	
4	63,9	64,2	64,5	5,5	6,3	3,3	5,0	5,8	5,5	4,9	86	78	85	WNW 2	NNW 6	N 6	10	10	4	—	
5	62,7	62,4	60,1	3,7	5,6	5,1	4,8	5,2	6,1	6,1	87	89	92	0	SE 2	SE 2	0	10	0	—	
6	61,3	61,9	61,8	5,7	8,7	7,9	7,4	6,3	6,9	6,8	93	83	86	ESE 2	SE 2	NW 6	4	3	0	—	
7	61,9	62,4	63,4	8,0	10,4	5,8	8,1	6,8	7,1	6,4	85	76	93	0	NNW 6	NW 8	0	4	0	—	
8	62,3	61,3	59,2	5,3	7,2	11,7	8,1	5,7	6,6	8,0	97	87	79	SE 2	S 2	0	5	0	0	—	⊔ 1.
9	57,8	57.3	56,6	12,1	15,2	16,5	14,6	7,3	8,0	7,0	69	62	50	ESE 2	E 6	0	4	6	4	—	∞⁰ 2, 3.
10	59,7	63,3	63,8	6,2	10,1	8,1	8,1	6,5	7,0	6,6	91	76	82	NNW 20	NW 8	N 4	8	3	0	—	⚡ 1.
11	61,7	60,6	60.4	8,7	15,8	11,7	12,1	5,7	7,4	6,8	68	56	67	NW 2	0	0	10	3	3	—	
12	60,3	58,2	59,0	9,5	16,9	8,5	11,6	6,5	8,3	7,4	74	58	89	0	0	NNW 14	4	0	10	0,3	●, ∞² p.
13	61,6	64,0	66,6	6,2	9,8	6,7	7,6	6,9	7,4	7,2	97	84	99	NNW 8	WNW 6	NNW 4	10	10	10	—	
14	67,3	68,6	71,3	5,3	6,9	1,9	4,7	5,7	5,4	4,7	86	73	90	N 14	N 20	NNW 14	10	10	10	1,6	⚡ 2, 3; ● p, 3.
15	72,3	71,9	70.1	— 0,1	2,3	— 0.3	0,6	3,7	2,4	2,8	79	46	63	N 10	NE 8	NE 20	10	10	10	2,3	✳ p, 3.
16	67,9	68,6	69,0	1,7	3,0	2,9	2,5	4,2	4,9	4,6	82	87	80	NNW 8	NNW 4	WSW 2	10	10	7	0,3	✳ n; ● a, 2, p.
17	67,0	66.9	65,5	1,5	3,8	5,1	3,5	4,5	4,5	5,1	87	75	78	ENE 2	ESE 4	SE 2	10	8	9	—	
18	63,9	63,4	64,1	3,1	12,7	7,8	7.9	4,6	4,5	5,0	81	41	62	0	WSW 2	NNW 4	0	0	6	—	⊽ 3.
19	66,8	68,3	71,4	6,1	7,7	7,1	7,0	5,3	6,4	5,5	75	82	73	NW 6	0	N 4	3	8	2	—	
20	73,9	71,9	70,7	7,1	9,3	7,1	7,8	6,8	7,1	6,1	90	82	81	SE 8	SSE 2	NNW 4	10	1	0	—	
21	68,6	67,5	65.6	7,3	15,4	10,9	11,2	5,2	6,1	5,3	68	47	54	0	0	NNW 8	3	1	6	—	
22	64,3	62,1	61,9	9,1	10,9	8,5	9,5	5,1	7,9	7,6	60	82	92	0	SE 2	0	10	6	10	0.4	● p, 3.
23	61,2	62,2	61.9	7,9	9,6	6,5	8,0	7,6	7,1	5,5	96	80	77	0	NW 4	NNW 2	10	10	10	0,8	● a.
24	63,8	64,6	69,3	5,9	7,1	5,1	6,0	6,2	5,9	5,2	90	78	80	NNW 4	NW 8	NW 6	10	10	10	—	
25	74,7	75,3	76.5	4,7	8,4	0,4	4,5	4,9	4,3	4,0	76	52	85	NNW 6	NNW 10	NNW 4	2	10	0	—	
26	73,6	71,6	68,9	1,3	8,3	5,9	5,2	2,6	4,1	2,8	51	51	40	NNE 8	0	N 6	5	5	0	—	
27	67,6	67,5	68,3	2,5	7,3	6,8	5,5	3,1	3,9	3,2	57	51	44	NNE 20	SE 4	N 4	10	10	8	—	⚡ 1.
28	69,5	69,2	71,0	2,8	8,5	1,9	4,4	3,6	3,8	3,8	64	47	73	N 10	ENE 4	N 20	10	10	0	—	⚡ 3.
29	74,5	73,3	75,3	— 1,1	5.3	2,1	2,1	3,2	3,9	3,5	74	59	66	N 4	NW 4	W 2	2	2	0	—	
30	75,3	75,0	74,3	3,3	8,5	5,3	5,7	4,7	4,4	5.5	82	54	83	0	SW 4	0	10	8	0	—	
31	73,3	74,1	73,3	6,7	7,7	6,9	7,1	5,3	6,4	6,5	73	82	87	SSW 2	S 2	0	0	1	3	—	
Средн. Mittel.	766,4	766,4	766,5	4,9	8,5	6,2	6.5	5,3	5,8	5,5	81	70	77	4,8	4,4	4,7	6,4	6,0	4,2	5,7	

Апрѣль. — April.

1	772,9	772,7	772,2	6,5	13,1	8,9	9,5	6,3	7,3	5,9	87	65	70	0	WSW 4	W 2	2	2	0	—	
2	71,3	70,6	68,5	9,5	14,7	11,1	11,8	6,0	5,3	5,4	67	43	54	WNW 2	SSW 2	NNW 4	0	5	3	—	
3	67,2	67,1	64,3	8,1	14,1	10,5	10,9	5,4	4,7	5,6	67	39	59	WSW 2	WSW 6	N 20	3	10	6	—	⚡ 3.
4	60,8	60.1	63,1	8,5	10,5	8,7	9,2	5,5	7,9	8,1	66	84	96	N 20	0	SSE 4	10	10	10	4,3	⚡ 1; ● a, 2, p.
5	64,5	65,7	67,5	8,7	11,5	8,9	9,7	7,8	8,3	7,2	93	82	86	SSE 4	SSE 2	0	10	2	1	—	
6	67,8	66,7	60,9	10.5	16,3	16,8	14,5	7,7	10,6	5.8	81	77	41	NNE 4	S 2	ENE 20	0	1	6	—	⚡ 3.
7	56,2	59,5	60,7	10,9	10,9	7,5	9,8	9,1	8,1	6,5	94	85	85	ESE 10	S 8	SSW 10	10	10	10	7,9	● n, 1, a.
8	62,6	64,1	63,5	6,7	8,5	6,7	7,3	6,4	5,9	6,6	87	71	90	W 10	W 6	SSE 8	10	10	10	0,3	● p, 3.
9	63,5	60,6	66,1	7,5	10,3	7,7	8,5	7,4	6,2	6,4	96	66	82	W 4	W 8	W 2	10	10	1	—	● n.
10	67,4	67,1	66,4	7,5	12,1	9,3	9,6	6,7	7,2	7,6	88	68	88	0	WSW 6	0	3	0	0	—	
11	61,2	66,2	65.5	9,9	13,9	12,3	12,0	6,2	7,3	5,0	68	61	47	0	S 2	0	2	0	0	—	
12	64,6	63,4	63,1	13,3	16,3	13,7	14,4	6,7	6,1	5,5	59	44	47	0	E 2	N 20	0	3	10	—	⚡ 3.
13	64,4	63,9	65.6	13,3	14,9	12,5	13,6	7,4	7,9	6,2	65	63	58	E 4	N 2	N 10	2	10	10	0,5	● a, 2, p; ⊼ a; ⊽ 3.
14	66,9	67,5	68,4	10,9	17,1	11,9	13,3	7,2	5,3	6,6	74	36	64	N 6	NW 10	NNE 10	8	10	5	2,2	● p.
15	66,9	64,2	65,3	10,7	15,3	10,3	12,1	6,2	5,1	6,4	64	40	69	ESE 6	NE 14	N 8	10	10	10	0,1	∞ 1; ● p.
16	66,9	65,9	63,9	9,5	14,1	11,9	11,8	7,4	8,2	8,3	86	68	80	E 4	SE 2	0	2	2	10	—	
17	63,6	63,3	65,9	10,5	13,3	10,5	11,4	6,8	6,9	5,2	73	61	55	0	WSW 4	N 10	10	10	2	—	
18	66,9	66,4	64,8	8,9	15,5	12,9	12,2	6,8	6,3	5,1	80	48	46	NNW 10	WSW 6	NNE 3	1	2	3	—	
19	63,9	63,4	63,3	13,9	14,5	11,5	13,3	7,3	8,4	5,9	61	69	58	ENE 2	SSW 2	WNW 6	2	0	3	—	
20	63,0	63,8	63,8	10,9	16,1	11,3	12,8	7,4	7,7	8,4	76	57	84	NW 8	WNW 8	0	10	2	1	—	
21	62,8	62,1	63,8	13,7	19,3	9,5	14,2	9,2	8,4	8,0	79	51	91	SE 2	WSW 6	N 20	5	8	5	—	⚡ 3.
22	66,9	68,3	66,9	9,1	12,1	9,5	10,2	7,3	7,7	7,6	86	73	88	WNW 4	WSW 2	W 2	10	10	4	—	
23	63,4	62,8	60,8	14,3	19,7	15.1	16,4	9,3	8,7	7,6	77	51	59	0	WSW 4	NNW 6	10	10	10	—	
24	62,7	66,5	69,4	10,5	12,1	9,3	10,6	8,6	9,4	6,1	92	90	70	NNW 20	NW 14	NNW 6	10	10	8	2,7	⚡ n, 1; ● n, 1, a.
25	69,7	69,9	66,6	9,3	14,9	14,7	13,0	7,2	8,4	6,6	83	67	52	0	0	NNW 6	10	10	10	—	
26	66,7	66,7	65,3	16,7	14,1	12,1	14,3	8,9	9,7	8,9	63	81	85	0	WNW 4	NNW 6	10	10	10	14,6	● a, 2, p, 3; ⊲ p, 3.
27	68,0	70,9	72,2	9,5	11,1	9,4	10,0	8,0	8,3	7,4	91	84	86	NNW 10	NW 8	N 8	10	10	0	—	● n.
28	70,2	69,2	68,9	12,1	16,7	14,5	14,4	9,1	8,6	9,5	88	60	77	ENE 2	W 2	N 10	10	10	3	—	
29	70,3	70,0	67,8	16,3	15,5	13,9	15,2	7,7	11,3	9,6	56	86	81	NE 6	SE 4	SW 2	10	10	0	—	
30	63,4	61,5	59,4	15,9	22,1	15,5	17,8	8,4	8,4	8,6	62	43	65	E 4	S 4	NNW 6	10	8	3	—	∞ 1, 2.
Средн. Mittel.	765,6	765,3	765,5	10,8	14,4	11,3	12,1	7,4	7,7	6,9	77	64	70	4,8	4,8	7,1	6,7	6,8	5,1	32,6	

Красноводскъ. 1886. Krassnowodsk.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,8	758,7	761,3	13,9	17,1	10,1	13,7	8,5	10,0	8,9	72	69	96	NNW 6	W 8	NNW 8	10	4	10	—	
2	63,1	64,1	65,4	12,1	17,1	12,7	14,0	8,4	8,7	8,5	80	60	78	WNW 8	NW 10	0	10	3	0	—	∞ 1.
3	66,1	67,5	67,6	14,5	19,5	14,5	16,2	8,7	9,7	9,5	71	57	77	NNW 4	NW 6	NW 2	0	0	0	—	
4	68,6	67,3	67,6	17,3	21,1	19,1	19,2	9,9	7,5	6,1	68	40	38	0	S 2	0	0	0	0	—	
5	63,0	62,2	60,1	17,7	22,3	20,9	20,3	9,4	9,4	8,1	62	47	44	ESE 4	0	ENE 6	1	5	2	—	∞ 2.
6	60,0	61,4	61,9	20,7	19,9	17,2	19,3	9,5	8,9	7,3	52	51	50	0	WSW 6	NNW 8	10	8	0	—	
7	61,8	60,4	60,3	21,1	23,3	20,9	21,8	9,3	9,4	8,0	50	44	44	0	0	W 6	1	10	10	—	
8	60,1	61,3	60,4	19,3	22,7	15,5	19,2	7,9	10,4	8,9	47	51	67	NNW 14	WSW 6	N 10	7	2	3	—	
9	60,4	60,8	59,3	18,9	21,1	19,5	19,8	9,7	11,3	8,8	59	62	52	0	0	0	8	8	10	—	
10	59,9	59,2	57,2	21,1	22,1	22,5	21,9	8,4	10,4	7,0	45	53	35	NW 2	WSW 6	N 4	3	0	2	—	
11	56,8	57,7	59,2	20,5	22,5	16,1	19,7	10,5	9,9	12,0	58	49	88	NNW 6	WSW 6	NW 8	2	1	10	—	
12	61,6	64,3	67,3	13,5	20,3	13,7	15,8	10,1	9,2	8,7	88	52	74	NNW 20	NNW 10	NW 4	10	1	0	—	⸙ 1.
13	70,3	71,1	71,2	18,1	20,1	16,5	18,2	7,4	7,0	8,5	48	40	61	0	SW 4	0	0	0	0	—	
14	72,8	72,2	70,3	19,9	24,3	20,7	21,6	8,8	7,8	6,7	50	34	36	0	SW 2	NNE 14	3	8	9	—	⊕ 3.
15	70,7	69,8	67,8	22,5	25,9	25,3	24,6	9,2	9,8	6,0	45	41	26	ESE 4	SSE 2	NNE 8	2	8	4	—	⊕ 2.
16	66,3	65,2	64,0	24,5	29,3	23,3	25,7	8,8	9,3	5,3	39	31	26	ESE 4	0	WNW 4	2	0	0	—	
17	63,1	62,1	60,4	26,5	27,7	25,9	20,7	11,9	10,1	5,4	44	37	23	0	0	NNW 4	2	3	8	—	⊕ 3.
18	58,4	57,8	57,3	26,9	30,5	25,9	27,8	9,6	10,3	8,4	37	32	35	NE 2	0	N 8	10	10	10	—	∞ 2.
19	58,0	59,3	58,7	23,3	29,5	25,7	26,2	13,7	10,9	13,6	65	35	56	SE 8	0	ESE 2	9	4	10	—	
20	58,2	58,7	58,1	25,1	32,1	25,9	27,7	12,9	8,9	6,6	55	26	27	0	SW 2	N 8	3	0	3	—	∞² 2; ⸜² p, 3.
21	59,0	59,9	61,2	22,5	28,3	18,5	23,1	10,8	9,7	13,8	53	34	87	NW 8	WSW 4	W 2	2	10	0	0,0	⸜ n; ●⁰, ⸙⁰ a.
22	61,7	62,1	62,5	18,9	28,1	17,3	21,4	12,6	10,0	11,7	78	36	80	W 2	WSW 2	NNW 10	0	0	0	—	
23	65,4	65,6	66,4	26,3	29,1	19,9	25,1	7,4	8,8	6,6	30	30	38	NNW 10	N 6	N 20	0	4	3	—	⸙ 3.
24	64,1	60,9	56,2	21,5	24,5	23,5	23,2	10,2	13,3	8,4	54	58	38	ESE 6	SE 2	N 20	8	6	4	—	⸙. ⸜ 3.
25	57,7	60,1	63,0	20,1	24,1	17,1	20,4	11,0	8,3	11,1	63	37	77	NW 14	NNW 10	NNW 8	2	0	10	—	⸙, ⸜ n.
26	67,0	68,0	70,4	18,5	24,9	17,3	20,2	12,0	7,1	6,9	76	31	47	NNW 14	N 14	N 10	3	3	2	—	
27	68,8	68,2	65,0	20,5	23,9	19,9	21,4	7,8	8,3	8,3	44	38	48	E 10	SW 2	NW 6	10	10	5	0,0	● p.
28	64,2	63,8	62,8	21,7	23,7	23,1	22,8	10,1	14,5	6,9	52	67	33	SE 4	SE 4	N 6	4	0	0	—	∞ 2.
29	62,5	63,5	63,6	23,3	28,7	21,3	24,4	12,7	8,4	8,9	60	29	47	0	WSW 6	N 20	0	0	2	—	⸙ 3.
30	65,0	64,7	65,7	24,7	28,9	22,9	25,5	10,8	11,6	6,8	48	39	33	E 4	SW 2	N 20	2	3	0	—	⸙ 3.
31	67,6	66,8	65,2	21,5	25,5	25,1	24,0	7,5	8,8	5,9	39	38	26	E 6	S 2	E 10	0	5	0	—	
Средн. Mittel.	763,2	763,4	763,1	20,5	24,5	19,9	21,4	9,8	9,6	8,3	56	43	51	5,2	4,0	7,6	4,0	3,7	3,8	0,0	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	763,2	761,0	21,7	22,3	25,5	23,2	8,8	13,0	11,1	45	65	46	E 6	0	0	0	7	0	—	
2	60,9	60,5	58,8	24,3	31,1	27,5	27,6	9,4	8,2	8,3	41	25	31	E 2	0	0	0	0	0	—	∞ 2.
3	58,2	59,3	57,4	29,1	30,3	30,7	30,0	6,7	11,1	10,2	22	35	31	0	S 2	0	8	2	0	—	∞ 2; ⸜ p, 3.
4	58,8	58,2	56,5	28,9	36,3	30,1	31,8	6,5	6,3	7,1	22	14	19	0	0	0	9	0	0	—	⸜ n; ∞ 2.
5	57,7	57,8	54,2	23,7	27,9	26,3	26,0	19,0	16,0	9,0	87	58	36	SE 4	SSE 2	0	3	10	2	—	
6	53,3	52,4	53,0	25,3	30,1	23,1	26,2	16,2	8,9	14,5	68	28	69	0	SSW 4	W 2	2	0	0	—	
7	55,6	56,2	57,1	25,1	30,1	22,5	25,9	12,0	11,9	13,2	51	38	65	NNW 8	WSW 4	NW 14	0	0	0	—	
8	59,2	59,6	58,1	23,5	28,1	19,3	23,6	11,1	10,8	9,2	52	39	55	NNW 14	NNW 20	N 20	1	0	10	—	⸙ 2, 3.
9	58,7	57,5	57,0	22,7	24,7	18,9	22,1	12,5	12,2	10,3	61	53	63	NNW 4	W 2	N 20	10	10	10	7,0	⸙, ● a, p; ⸙ p.
10	58,1	58,6	58,3	19,1	21,1	18,5	19,6	12,8	15,4	14,4	78	83	91	WNW 4	0	E 2	10	10	10	1,6	● a.
11	57,2	55,6	56,8	20,5	23,3	21,5	21,8	13,2	13,4	9,6	74	63	51	SSW 2	SSW 2	NW 14	1	1	6	—	
12	56,8	58,0	59,2	20,3	24,1	20,5	21,6	15,5	13,5	14,5	88	61	81	WSW 4	SW 6	0	10	2	1	—	
13	60,2	60,0	59,9	23,3	26,1	21,7	23,7	14,4	13,3	3,7	68	54	71	W 2	WSW 6	NNW 6	1	0	0	—	
14	59,9	59,6	59,9	24,9	27,7	22,2	24,9	14,7	13,0	15,7	63	47	79	SSW 2	SSW 4	NW 8	2	1	2	—	
15	60,2	59,3	57,7	22,1	23,7	24,9	23,6	13,2	15,5	11,1	67	72	48	0	SW 2	NE 4	0	0	0	—	
16	55,7	54,1	51,1	26,5	34,1	30,9	30,5	13,1	12,9	14,9	51	33	45	ESE 6	0	0	0	0	0	—	
17	56,3	59,4	59,1	22,5	25,9	21,3	23,2	15,0	11,8	13,3	74	48	71	NNW 20	NNW 14	WNW 4	7	0	0	—	⸙ 1.
18	57,8	56,0	56,8	25,1	32,1	24,3	27,2	9,5	9,6	10,6	40	27	47	E 6	WSW 4	N 20	1	6	6	—	⸙ 3.
19	58,4	59,2	61,2	24,3	29,5	21,5	25,1	15,1	13,3	11,7	67	43	62	NNW 6	N 20	N 20	7	2	0	—	⸙ 2, 3.
20	62,4	61,0	60,0	24,9	28,5	25,7	26,4	13,7	13,2	11,6	59	46	48	NNE 10	WSW 6	N 14	0	0	0	—	
21	59,0	58,4	58,7	28,7	31,5	25,5	28,6	13,4	10,3	10,5	46	30	44	E 4	NW 14	N 20	1	2	0	—	● a; ⸙ 3,
22	60,2	60,1	60,7	26,1	32,5	24,9	27,8	13,3	11,4	12,1	54	31	52	NNW 8	WNW 8	N 20	0	0	0	—	⸙ 3.
23	61,7	61,3	60,3	30,5	29,7	28,7	29,6	7,4	17,9	8,2	23	58	28	NNE 8	0	N 14	0	0	0	—	
24	61,3	60,3	57,8	28,5	33,3	30,5	30,8	13,9	8,6	7,4	49	23	23	E 2	SSW 2	N 20	0	0	1	—	⸙ 3.
25	55,6	52,7	51,5	30,5	36,7	23 9	30,4	12,3	10,6	21,9	38	23	99	E 6	0	N 20	1	0	9	—	∞ 2; ⸙, ⸜ p, 3.
26	54,4	55,4	58,9	23,3	25,1	17,5	22,0	14,7	13,9	9,2	70	59	62	NNW 20	WNW 14	N 6	5	9	10	—	⸙ 1.
27	60,8	60,6	61,0	21,7	23,1	18.7	21,2	7,8	8,9	8,5	40	42	53	WNW 10	WNW 14	N 8	0	7	4	—	
28	60,9	59,5	59,9	22,5	26,4	22,7	23,9	8,1	5,5	6,6	41	22	33	0	SW 6	N 10	0	4	9	—	
29	62,4	61,4	61,2	23,1	28,5	21,9	24,5	8,9	8,5	9,4	42	30	48	NW 6	NW 10	N 20	2	1	3	—	⸙ 3.
30	60,0	58,1	58,7	25,1	30,1	23,7	26,3	12,3	8,3	9,7	52	26	45	E 4	WSW 6	N 20	0	0	0	—	⸙ 3.
Средн. Mittel,	758,9	758,4	758,1	24,6	28,5	23,8	25,6	12,1	11,6	10,9	54	43	53	5,6	5,7	10,2	2,7	2,5	2,8	8,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	759,3	759,3	29,5	31,1	25,7	28,8	7,4	9,3	8,5	24	28	35	NNE 10	SSW 4	NNW 8	1	0	0	—	
2	58,6	57,2	56,2	23,1	25,1	23,1	23,8	17,2	17,0	15,8	82	72	76	ESE 8	SSE 4	0	1	0	0	—	
3	55,5	54,3	51,6	26,5	28,9	26,3	27,2	10,5	10,3	9,0	41	35	36	NW 2	WSW 6	N 8	0	0	0	—	
4	50,1	52,1	55,3	26,9	26,7	19,9	24,5	11,5	13,3	13,6	44	56	79	NNW 10	NNW 20	W 4	0	0	0	—	⚡ 2.
5	56,7	55,8	56,6	24,7	30,1	23,5	26,1	13,5	10,9	10,4	58	35	49	N 8	WSW 6	N 20	0	0	0	—	⚡ 3.
6	59,7	61,8	63,3	21,1	26,0	19,1	22,1	12,5	9,8	10,5	67	40	63	NW 14	0	N 20	8	0	0	—	⚡ 3.
7	57,9	57,4	61,1	27,1	32,1	24,7	28,0	10,1	10,3	12,2	38	29	53	NE 2	0	N 20	0	0	0	—	⚡ 3.
8	60,6	59,5	57,4	28,5	31,7	28,5	29,6	12,2	11,6	13,2	43	33	46	E 6	NW 6	N 20	0	0	2	—	⚡ 3.
9	59,0	57,6	56,7	24,5	29,7	24,1	26,1	19,2	18,7	12,6	84	60	57	ESE 6	SSW 2	W 2	8	4	2	—	
10	59,6	57,4	59,7	24,3	26,7	22,7	24,6	19,0	16,8	14,4	84	65	70	SE 8	0	NNW 4	6	10	10	—	
11	57,7	58,2	58,4	24,3	24,1	20,9	23,1	17,9	16,9	12,3	80	76	67	ENE 2	NNW 10	N 10	10	10	10	2,8	● a.
12	60,1	59,1	60,1	24,1	25,5	23,5	24,4	13,5	17,9	8,7	61	74	40	N 10	S 2	N 20	4	10	10	—	● n; ⚡ 3.
13	64,9	61,7	61,6	24,5	27,9	26,1	26,2	16,3	18,2	15,7	72	66	63	NE 4	ESE 8	0	10	1	5	—	
14	62,4	62,2	61,1	26,3	28,3	24,9	26,5	16,3	19,9	16,1	65	70	69	NE 2	E 2	NNW 6	0	1	0	—	
15	60,9	60,1	58,3	27,1	35,1	27,5	29,9	13,4	12,7	13,1	50	30	48	NNE 10	0	N 14	0	0	0	—	
16	57,5	57,0	56,2	31,5	34,9	31,5	32,6	14,2	14,3	9,7	41	35	28	NE 4	WSW 4	N 10	0	0	0	—	
17	55,8	56,5	55,1	33,5	32,1	31,1	32,2	8,4	16,8	11,9	22	48	36	NNE 8	SSE 2	NNE 10	0	0	10	—	
18	57,0	57,4	59,2	29,7	34,5	26,1	30,1	14,2	12,7	12,3	46	31	49	NW 4	NW 8	N 14	2	3	2	—	
19	59,6	59,1	58,0	28,1	29,7	28,3	28,7	17,7	22,3	15,8	63	72	56	0	SE 2	N 8	0	0	0	—	
20	57,6	57,6	56,4	29,5	34,5	31,7	31,9	14,3	17,7	11,9	47	44	34	E 4	SSE 2	NW 4	10	0	6	—	∞ 2.
21	56,7	56,8	54,4	32,5	32,3	26,9	30,6	10,0	22,3	18,5	28	62	70	0	SSE 2	0	9	0	0	—	∞ 2.
22	54,6	54,3	55,0	28,1	35,5	22,7	28,8	16,3	15,9	16,8	58	37	82	NNW 4	WSW 2	N 20	0	0	0	—	∞ 2; ⚡ 3.
23	55,1	54,4	54,1	23,1	28,1	22,9	24,7	15,8	13,8	15,9	76	49	77	NNW 10	NNW 8	NNW 8	0	0	0	—	
24	54,1	53,7	54,7	24,5	29,5	23,1	25,7	15,7	16,1	14,1	69	53	68	W 4	WSW 8	NNW 20	0	0	0	—	⚡ 3.
25	57,6	58,3	60,0	23,7	32,9	23,9	26,8	13,1	12,9	10,5	61	35	48	NW 10	NNW 14	N 20	8	0	0	—	⚡ 3.
26	60,4	59,3	58,7	24,3	31,7	27,1	27,7	14,7	13,0	14,0	66	37	53	N 14	WSW 8	N 20	10	0	3	—	⚡ 3.
27	57,8	57,2	56,8	26,7	34,1	26,5	29,1	15,3	12,6	10,0	59	32	38	NNE 10	W 2	N 20	9	4	0	—	⚡ 3.
28	56,8	56,8	57,0	25,7	31,1	24,3	27,0	14,6	10,6	10,3	60	32	46	N 20	NNW 10	N 20	10	10	10	0,5	● p; ⚡ 1, 3.
29	56,9	57,8	58,4	24,1	27,7	23,5	25,1	14,5	14,4	19,1	66	53	89	WNW 6	WSW 8	WNW 4	6	0	0	—	
30	58,1	58,5	58,5	24,7	29,1	24,7	26,2	17,6	18,3	16,6	77	61	72	W 2	SSW 6	NW 4	0	0	0	—	
31	59,2	58,9	56,0	27,3	32,3	33,1	30,9	15,3	15,9	8,7	57	44	23	0	0	NE 6	0	0	0	—	
Средн. Mittel.	758,0	757,7	757,6	26,4	30,3	25,4	27,4	14,3	14,9	13,0	58	48	55	6,5	5,0	11,1	3,6	1,7	2,3	3,3	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,1	753,8	753,7	30,1	35,1	26,3	30,5	8,6	10,9	13,9	27	26	55	ENE 10	WSW 6	N 20	2	0	6	—	⚡, ⟨ 3.
2	57,1	57,8	60,3	23,5	30,1	22,7	25,4	15,6	10,5	15,1	73	33	77	N 10	N 20	NNW 14	6	10	3	—	⚡ 2.
3	60,9	60,3	60,3	22,1	29,1	23,5	24,9	16,8	13,2	13,3	85	44	62	WNW 4	WSW 6	NW 4	0	0	0	—	⟨ n.
4	60,6	60,2	60,1	25,5	29,5	26,7	27,2	11,7	11,6	7,9	49	37	31	NNE 10	NNW 6	N 8	0	0	1	—	
5	60,9	59,9	59,2	25,5	29,5	24,7	26,6	14,0	13,6	13,2	58	44	57	N 8	WSW 10	N 14	0	0	0	—	
6	59,6	59,8	60,3	25,1	31,3	28,9	28,4	16,0	16,9	10,9	68	50	37	NNW 6	SE 6	NNE 10	1	6	0	—	
7	61,9	61,6	60,4	29,3	29,5	28,1	29,0	10,0	20,4	16,6	33	66	59	ENE 8	ESE 2	0	0	0	0	—	
8	59,3	57,7	54,7	29,9	31,1	32,5	31,2	14,8	17,0	9,4	47	50	26	E 2	0	E 4	0	0	0	—	
9	56,0	57,4	58,1	25,1	26,5	19,5	23,7	19,2	13,1	11,1	81	51	65	N 20	NNW 20	NNW 20	3	0	5	0,5	
10	60,2	59,6	58,6	19,5	28,1	21,7	23,1	12,0	11,1	11,9	71	40	62	NW 10	NNW 8	N 20	10	4	0	—	⚡ 1, 2, 3. ● n; ⚡ 3.
11	58,6	57,4	56,7	24,1	30,9	24,1	26,4	14,5	12,8	12,6	66	39	57	NNE 8	S 2	N 20	1	2	2	—	⚡ 3.
12	58,8	60,6	62,5	22,7	24,1	21,5	22,8	12,8	12,6	11,0	63	57	58	NNW 20	NNW 20	NNW 20	9	10	10	—	⚡ 1, 2, 3.
13	64,3	64,3	63,3	24,5	29,5	26,5	26,8	13,0	11,2	7,1	57	36	28	NNE 10	WSW 6	NNE 20	0	0	0	—	⚡ 3.
14	63,3	62,6	62,4	27,1	32,3	28,7	29,4	14,7	11,5	8,5	56	32	29	0	NNE 2	N 14	0	0	0	—	
15	62,2	61,3	59,6	27,9	32,9	28,3	29,7	11,9	9,1	11,0	42	25	39	ENE 4	0	N 8	0	0	0	—	
16	60,1	59,8	59,5	29,3	33,5	30,7	31,2	11,3	11,2	10,8	37	29	33	ENE 4	0	NNE 20	0	0	0	—	⚡ 3.
17	60,8	60,7	60,2	28,5	34,3	31,5	31,4	14,6	11,0	8,0	51	28	23	ENE 2	E 2	NNE 20	8	1	1	—	⚡ 3.
18	60,6	59,9	58,6	28,9	33,9	32,5	31,8	12,6	11,6	9,4	43	29	26	E 4	E 2	N 2	2	2	0	—	∞ 2.
19	58,0	56,8	54,6	28,3	31,1	29,3	29,6	12,7	15,9	8,4	44	48	28	E 6	SSW 4	NW 4	0	0	0	—	∞ 2.
20	55,9	56,2	56,3	26,5	28,7	24,9	26,7	14,4	15,2	12,4	57	52	53	0	0	N 14	8	0	0	—	
21	57,1	56,6	57,3	26,3	29,1	25,5	27,0	14,9	20,6	13,0	59	68	54	NNE 14	0	N 20	0	0	0	—	⚡ 3.
22	57,7	57,7	59,4	23,9	30,7	21,1	25,2	13,0	11,5	11,0	60	35	60	NNE 20	NNW 14	N 20	6	7	0	—	⚡ 1, 3.
23	62,7	63,5	65,2	22,7	25,9	21,1	23,2	9,7	5,4	11,3	48	23	62	NNW 20	NNW 14	N 6	4	8	0	—	⚡ 1.
24	65,0	63,1	61,3	21,5	27,9	23,7	24,4	12,0	11,5	10,6	63	41	49	N 14	SSE 6	N 10	1	1	0	—	
25	58,9	57,5	57,0	25,1	30,5	25,3	27,0	10,1	8,3	12,8	43	26	54	E 2	WSW 4	N 14	8	0	2	—	
26	58,1	58,0	59,1	25,3	29,1	27,9	27,4	15,5	18,6	9,6	65	62	35	ENE 2	0	N 10	10	0	1	—	
27	60,1	59,8	60,7	24,5	28,7	24,7	26,0	17,4	18,1	10,3	76	62	45	E 4	E 2	N 10	2	2	0	—	
28	60,2	59,9	58,4	26,5	28,7	25,7	27,0	14,8	19,3	13,2	58	66	54	ENE 2	SW 2	NW 10	0	2	1	—	
29	57,4	56,6	56,8	25,9	30,5	24,7	27,0	16,2	13,4	15,9	66	41	69	0	WSW 4	N 10	2	0	0	—	
30	58,5	60,4	62,2	22,5	29,3	23,1	25,0	17,6	11,7	14,1	87	38	68	NNW 10	NW 8	N 20	3	4	0	—	⚡ 3.
31	64,3	64,0	61,2	22,5	29,9	25,9	26,1	12,9	17,8	18,4	64	57	74	NNE 20	0	N 8	0	3	8	—	⚡ 1.
Средн. Mittel.	759,8	759,5	759,3	25,5	30,0	25,8	27,1	13,7	13,4	11,7	58	43	49	8,2	5,7	12,7	2,8	2,0	1,3	0,5	

1886.

Красноводскъ. — Сентябрь. — September. — Krassnowodsk.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,3	760,1	760,3	26,3	28,3	21,5	25,4	12,2	10,3	12,9	48	36	68	0	WSW 2	NW 10	10	10	0	—	
2	61,7	62,9	66,8	21,5	27,1	18,9	22,5	12,3	7,9	7,3	65	30	45	NW 10	NNW 10	NNW 20	0	4	10	—	⚡ 3.
3	71,9	72,6	72,7	17,9	23,1	17,9	19,6	6,9	5,6	8,7	45	26	57	NNW 4	NW 10	0	10	2	0	—	
4	70,2	67,0	63,9	17,9	21,3	19,3	19,5	10,1	9,1	9,2	66	49	55	NNE 4	E 2	NNW 14	0	0	10	—	
5	65,0	63,9	64,3	21,3	24,7	20,3	22,1	10,0	14,5	15,5	54	63	88	0	WSW 8	0	2	8	0	—	
6	63,1	62,5	60,9	21,5	25,9	21,5	23,0	16,8	15,1	17,5	88	61	92	0	WSW 4	0	0	0	0	—	♄ 1.
7	60,2	59,1	59,5	20,9	26,7	22,1	23,2	11,7	14,0	6,2	65	54	31	NNE 10	SSE 2	N 14	0	2	5	—	
8	61,7	62,8	65,5	18,9	21,5	16,9	19,1	11,8	6,5	7,5	73	34	53	NNW 4	NNE 10	NNW 4	10	10	3	—	
9	67,1	66,6	66,6	15,9	21,3	17,5	18,2	8,7	8,3	7,1	64	44	48	NNW 4	S 2	N 14	0	0	0	—	
10	66,6	65,5	65,7	19,9	25,7	22,3	22,6	5,4	6,2	5,2	31	26	25	ENE 6	0	NNE 10	9	3	0	—	
11	65,9	65,4	64,8	21,1	25,3	23,1	23,2	6,4	9,9	4,7	34	42	23	E 10	0	NNE 10	9	0	0	—	
12	65,1	64,0	64,3	19,5	25,1	22,3	22,3	5,6	9,7	5,9	33	41	30	E 8	E 2	NNE 20	10	8	0	—	⚡ 3.
13	63,7	63,2	64,0	21,3	23,5	20,9	21,9	9,4	10,8	7,6	51	50	41	0	0	NNE 20	8	7	10	—	⚡ 3.
14	65,3	65,5	67,0	19,5	25,2	19,3	21,3	9,1	5,8	8,1	54	24	49	N 8	SSW 4	N 20	9	0	0	—	⚡ 3.
15	67,2	67,0	68,5	22,5	27,1	21,9	23,8	7,7	9,0	6,7	39	34	35	NE 6	SSW 6	NNE 10	8	1	2	—	
16	67,8	66,3	65,3	22,7	27,3	23,1	24,4	9,7	8,7	7,2	48	33	34	ENE 4	NE 2	WNW 4	0	0	0	—	
17	64,2	62,9	61,6	22,3	27,7	25,1	25,0	7,0	8,0	4,6	36	28	20	E 6	0	NNW 4	0	0	0	—	
18	62,2	60,9	60,5	21,7	23,3	21,7	22,2	5,4	10,9	10,6	28	51	55	0	0	N 4	0	10	7	—	
19	65,4	64,7	63,7	15,7	22,1	16,9	18,2	10,3	6,5	7,0	78	34	49	NNW 20	N 10	N 14	1	0	0	—	⚡ 1.
20	62,0	60,4	62,0	19,5	23,1	22,3	21,6	8,6	10,7	11,5	51	51	57	0	0	0	0	2	1	—	
21	64,8	65,7	66,0	15,9	23,1	16,3	18,4	9,4	10,7	7,6	70	51	55	NNE 20	0	N 10	2	0	2	—	⚡ 1.
22	66,2	66,1	66,5	16,1	25,7	20,7	20,8	8,5	8,3	7,9	62	34	45	NNW 2	WSW 4	NNW 6	10	10	0	—	
23	65,3	63,6	61,7	20,7	23,9	23,3	22,6	12,8	12,1	10,9	71	55	51	0	0	0	0	0	0	—	
24	63,1	64,0	65,0	19,7	24,7	20,7	21,7	8,7	10,1	12,2	51	44	67	0	0	0	10	7	1	—	
25	66,0	65,8	65,2	19,9	24,7	22,5	22,4	8,6	9,8	12,3	50	42	61	0	0	0	2	6	0	—	
26	64,0	63,5	62,0	21,1	23,7	21,9	22,2	9,0	10,6	9,4	49	49	48	0	0	0	0	0	0	—	
27	60,0	59,2	57,0	21,7	25,3	20,1	22,4	9,2	10,1	14,4	47	42	83	SE 2	0	N 20	0	5	10	—	⚡ 3.
28	67,6	69,5	71,5	13,5	16,5	14,1	14,7	8,5	4,5	6,7	74	32	56	NNW 20	NNW 20	N 6	10	10	10	—	● n; ⚡ 1, 2.
29	71,4	69,8	68,7	13,5	19,7	16,1	16,4	7,3	6,3	5,5	63	37	41	NNE 8	ENE 4	NNE 10	10	10	5	—	
30	66,3	65,1	65,5	16,3	19,3	18,5	18,0	9,4	9,5	10,7	68	57	68	E 2	SSE 4	SW 4	2	0	6	—	
Средн. Mittel.	765,0	764,5	764,6	19,5	24,1	20,3	21,3	9,2	9,3	9,0	55	42	51	5,3	3,5	8,3	4,4	3,8	2,7	0,0	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,6	763,3	762,3	17,3	21,7	18,7	19,2	12,7	14,4	14,3	87	75	89	0	S 4	0	0	0	0	—	
2	61,4	59,6	60,0	15,1	20,1	19,9	18,4	10,7	12,5	15,5	84	72	90	NW 4	SE 2	SSW 4	0	0	7	—	
3	63,1	63,9	64,9	14,7	15,7	13,7	14,7	9,3	7,7	7,7	75	58	66	NNW 20	N 20	NNW 20	5	10	10	0,1	⚡ 1, 3; ∨ 3.
4	66,3	64,9	67,6	11,5	17,1	14,1	14,2	8,5	6,6	7,4	85	46	62	0	NNW 14	NNW 14	10	10	10	0,1	● n, p, 3.
5	69,6	70,0	68,5	11,9	18,7	14,5	15,0	6,1	6,1	6,9	59	38	56	NNW 10	0	0	7	1	0	—	● n.
6	66,6	64,0	65,0	14,7	17,5	15,9	16,0	10,1	10,9	11,9	82	73	88	SE 8	SSE 8	SSE 2	9	6	0	—	
7	64,2	66,3	65,1	12,7	17,3	14,1	14,7	7,5	6,7	6,2	69	46	52	NNW 4	NW 6	N 6	0	1	0	—	
8	61,7	60,1	60,7	14,1	19,5	16,3	16,6	7,4	8,3	10,8	62	49	78	E 2	SW 2	N 4	2	1	10	—	
9	65,9	69,3	74,7	11,1	12,7	7,3	10,4	6,1	5,0	4,7	62	45	62	NNW 10	NW 14	NNW 4	10	10	0	—	∨ 1; ● p.
10	76,2	76,2	75,1	7,1	12,7	9,5	9,8	4,9	6,8	5,8	65	62	65	0	SSW 2	0	1	10	0	—	
11	72,4	71,0	70,6	10,5	14,5	12,5	12,5	5,8	6,0	7,2	62	49	67	E 4	SSE 2	0	0	8	0	—	
12	70,5	70,4	68,9	13,5	13,9	14,9	14,1	7,0	8,3	5,7	61	70	46	ESE 2	SSE 2	N 6	1	10	0	—	
13	68,5	68,3	68,0	12,7	16,5	12,3	13,8	3,6	8,5	5,7	33	61	53	WNW 4	0	0	0	0	0	—	
14	67,5	67,0	65,8	13,3	17,9	16,9	16,0	5,1	9,5	7,2	44	63	51	0	0	0	0	0	0	—	
15	63,9	63,4	61,3	14,1	21,7	17,7	17,8	6,2	4,7	9,7	52	25	64	0	WNW 2	0	3	10	9	—	
16	61,8	61,6	61,0	16,7	19,7	17,7	18,0	5,9	7,9	7,3	41	47	49	0	0	0	1	0	0	—	
17	60,7	61,0	61,8	16,5	21,7	21,5	19,9	6,7	6,9	6,3	49	36	33	0	0	0	3	4	0	—	
18	65,0	65,7	66,7	14,7	19,5	15,7	16,6	12,3	14,1	10,6	99	84	80	NW 6	0	NNW 6	2	0	0	—	
19	67,3	67,1	68,0	15,9	19,9	15,7	17,2	11,0	10,9	11,2	82	62	84	WNW 4	WNW 6	0	0	2	0	—	
20	68,3	68,2	67,7	15,1	17,7	15,3	16,0	10,4	11,9	10,6	82	79	82	0	S 2	0	5	1	0	—	
21	66,0	65,3	64,7	15,3	19,5	17,5	17,4	11,7	13,8	13,8	90	82	93	0	S 2	0	10	2	10	—	
22	63,3	62,8	65,6	16,9	19,7	16,5	17,7	14,2	14,0	12,6	99	82	91	0	SSE 4	NNW 10	10	6	2	—	≡ 1.
23	68,9	69,6	72,7	13,5	16,3	12,7	14,2	6,6	6,1	7,5	57	44	69	NNW 6	NNW 10	NNW 2	10	4	10	—	
24	74,7	75,7	74,3	10,7	15,7	12,7	13,0	6,4	8,2	6,3	67	62	58	NE 6	SSE 2	NNE 6	7	2	0	—	
25	76,1	74,6	72,4	8,7	15,3	11,5	11,8	4,7	5,7	4,1	56	44	40	ENE 8	ESE 4	E 6	0	0	0	—	
26	70,2	69,1	67,4	7,9	17,1	13,3	12,8	3,6	5,6	4,6	45	39	40	0	WSW 2	ESE 4	0	0	0	—	
27	65,0	67,2	68,7	11,7	16,3	11,5	13,2	7,7	9,2	7,8	75	66	77	0	0	WNW 2	0	0	0	—	≡ 1.
28	69,8	68,9	67,5	13,5	17,3	13,7	14,8	9,5	9,9	9,7	83	68	83	0	0	N 6	10	1	0	—	
29	65,0	64,9	70,1	13,1	16,7	9,5	13,1	3,8	4,6	7,4	34	33	86	WNW 4	N 20	N 20	10	10	10	0,2	⚡ 2, 3; ● p, 3.
30	73,1	73,6	76,6	6,1	6,7	2,5	5,1	5,3	4,3	2,9	75	58	54	E 4	ESE 4	0	10	10	7	—	✳ p.
31	78,4	76,3	75,9	0,7	3,7	2,7	2,4	2,5	2,5	3,4	52	41	60	NE 10	NE 10	NE 10	10	10	10	—	
Средн. Mittel.	767,6	767,4	767,7	12,6	16,8	13,8	14,4	7,5	8,3	8,2	67	57	67	3,7	4,6	4,3	4,4	4,2	3,1	0,4	

Красноводскъ. 1886. Krassnowodsk.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,5	770,2	769,3	1,5	5,9	6,1	4,5	3,9	5,0	4,6	76	72	66	E 8	0	E 4	10	10	10	—	V 3.
2	68,1	66,0	66,2	5,7	7,5	10,1	7,8	5,3	5,5	7,7	77	70	83	ESE 4	ESE 4	SE 4	5	10	10	—	
3	67,6	68,0	71,0	8,1	14,3	9,3	10,6	7,5	8,3	5,7	93	68	65	0	0	N 20	2	6	10	—	⸙ 3.
4	76,3	76,5	76,3	4,7	7,9	4,5	5,7	4,1	4,2	3,1	64	54	48	NNE 8	NE 10	ENE 10	10	10	10	—	
5	74,1	72,3	71,1	4,9	9,9	8,1	7,6	3,0	5,8	4,7	46	79	58	E 4	0	E 2	10	8	9	—	
6	67,9	65,6	63,6	7,7	9,9	9,1	8,9	4,9	6,0	4,9	62	65	57	0	0	E 4	10	10	2	—	
7	67,1	71,8	76,6	5,9	8,1	5,1	6,4	4,6	5,3	5,6	66	66	86	NNW 14	N 8	N 4	8	5	10	—	●, ⸙ n.
8	78,7	75,2	75,8	3,9	7,9	5,9	5,9	5,4	6,1	5,8	88	76	84	0	ESE 2	0	0	0	0	—	⊔.
9	77,5	76,6	76,4	7,7	10,7	8,7	9,0	4,9	6,6	5,8	62	69	69	NE 14	0	E 2	1	0	0	—	
10	76,8	75,9	74,8	6,3	11,5	8,7	8,8	5,1	5,5	6,0	72	54	72	0	ENE 4	0	3	1	0	—	
11	73,6	73,6	74,6	5,1	11,0	8,1	8,1	5,0	5,8	6,2	77	59	77	0	0	0	2	0	2	—	
12	75,5	74,9	72,8	6,3	9,5	9,5	8,4	4,5	6,2	5,8	63	70	65	0	0	0	0	0	10	—	
13	70,7	68,8	70,1	9,1	14,3	11,9	11,8	4,9	6,6	8,3	57	54	80	0	WNW 2	0	10	10	10	—	
14	70,6	70,0	70,1	8,7	12,1	10,7	10,5	8,1	8,6	9,0	96	83	94	0	0	0	3	0	10	—	⊕ 3.
15	68,6	67,7	66,5	10,3	11,7	10,5	10,8	8,7	7,9	7,9	94	78	84	0	0	0	10	6	0	—	
16	63,6	62,6	63,4	9,7	12,1	11,5	11,1	7,0	7,2	8,9	78	68	89	ESE 6	ESE 4	0	10	10	1	—	
17	65,7	65,3	64,2	9,7	12,9	10,7	11,1	8,6	9,4	9,5	96	86	99	0	ESE 2	ESE 2	0	10	10	—	≡ 3.
18	64,9	66,1	68,7	11,3	14,1	10,3	11,9	9,6	8,2	7,6	97	68	81	N 8	NNW 14	N 20	10	10	10	2,0	● p; ⸙ 3.
19	70,9	70,5	71,6	8,9	12,5	8,9	10,1	6,1	7,4	5,3	72	69	62	ENE 8	0	ENE 6	10	5	2	—	
20	72,0	71,3	72,9	7,9	11,7	8,9	9,5	6,1	6,9	6,1	76	68	72	E 4	0	E 6	5	3	8	—	
21	73,6	74,0	74,8	7,9	10,5	8,5	9,0	5,6	7,0	6,6	71	75	79	E 2	0	E 2	10	8	0	—	
22	74,9	73,7	71,4	7,1	8,9	9,5	8,5	6,1	6,1	7,3	81	72	83	E 2	ESE 4	E 2	0	0	0	—	
23	69,5	68,4	70,5	8,1	15,1	10,1	11,1	5,1	5,4	4,8	63	42	51	0	0	E 10	2	8	0	—	⊕ 2.
24	72,8	72,3	72,2	4,1	9,3	7,1	6,8	4,6	5,7	4,9	76	65	65	0	0	0	2	4	0	—	
25	69,9	68,6	66,5	3,1	7,7	8,5	6,4	4,5	5,6	6,4	78	71	77	0	SE 2	SSE 4	1	4	0	—	
26	63,1	60,6	58,7	7,5	9,3	12,5	9,8	5,7	5,5	5,5	73	62	51	SE 2	SE 4	ESE 4	1	10	10	—	
27	60,7	60,5	60,8	11,1	14,5	10,7	12,1	7,8	7,4	7,6	79	60	79	WNW 2	NNW 10	NNE 14	10	8	10	—	
28	61,1	62,0	62,3	9,9	11,1	10,1	10,4	6,9	8,0	8,1	75	81	88	0	0	0	1	7	2	—	
29	64,3	65,7	68,0	9,1	11,9	7,5	9,5	6,9	5,4	5,5	80	53	70	NNW 8	NNW 8	N 14	10	8	10	—	
30	68,1	67,6	69,1	7,7	10,9	9,3	9,3	6,0	6,6	7,4	76	69	86	ESE 8	0	E 14	9	10	10	5,2	● p, 3.
Средн. Mittel.	770,0	769,4	769,7	7,3	10,8	9,0	9,0	5,9	6,5	6,4	75	68	74	3,4	2,6	4,9	5,5	6,0	5,5	7,2	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771,7	772,7	772,7	8,9	10,1	9,5	9,5	7,7	7,9	7,6	91	86	86	0	0	0	10	10	10	—	● n.
2	71,4	71,6	73,4	7,3	9,1	8,7	8,4	6,2	7,3	8,1	82	86	96	NE 8	NNE 6	0	9	10	10	15,2	⌒ 1, a; ● 1, a, 2, p, 3.
3	74,5	75,1	76,3	5,1	7,3	6,1	6,2	5,0	5,6	4,0	77	73	57	ENE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	2	—	
4	77,6	77,8	78,3	4,5	7,3	4,9	5,6	3,2	4,5	2,8	52	59	43	NE 4	0	ENE 10	2	8	10	—	
5	78,4	77,5	77,2	1,3	5,5	3,1	3,3	2,9	3,8	3,7	57	56	64	WNW 2	ESE 4	ENE 4	0	0	0	—	
6	76,4	75,0	72,4	2,7	4,1	4,1	3,6	4,7	4,8	4,0	84	79	66	ENE 2	ESE 2	SE 6	0	0	0	—	⊔.
7	68,3	65,4	64,0	2,5	5,3	4,1	4,0	3,7	4,7	4,2	67	71	69	ESE 2	SE 4	0	0	0	0	—	
8	64,6	65,8	68,8	4,5	7,3	5,1	5,6	3,8	5,8	4,6	60	76	71	NW 2	0	NNE 8	0	1	0	—	
9	70,4	70,4	72,2	4,3	5,9	6,9	5,7	5,5	5,6	5,0	89	81	67	0	E 2	E 2	10	10	0	—	
10	72,2	70,7	69,3	5,9	10,5	7,5	8,0	5,4	6,1	5,0	78	64	65	E 2	ESE 2	ESE 4	0	0	0	—	
11	69,1	69,4	69,8	5,9	10,9	7,1	8,0	4,6	5,3	5,7	66	54	76	0	0	0	8	10	10	—	
12	70,3	70,8	71,4	3,5	5,5	3,7	4,2	4,4	4,6	4,5	75	68	75	0	● 0	E 4	10	10	0	—	
13	71,5	71,0	69,5	1,1	4,7	5,1	3,6	4,1	5,1	4,8	83	79	74	0	SE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔.
14	68,5	65,3	62,6	2,5	7,5	5,3	5,1	4,3	5,2	4,5	77	68	68	0	SSE 2	E 2	10	5	6	10,2	
15	65,2	64,9	66,3	5,3	4,7	6,3	5,4	6,0	5,5	6,6	90	86	93	0	SE 6	E 10	10	10	10	0,7	● n, p; V p, 3.
16	70,2	70,9	74,5	4,5	8,5	3,7	5,6	5,6	6,1	4,9	89	74	82	NW 2	NW 8	NW 4	10	10	6	—	V 1.
17	76,3	76,9	77,7	2,9	6,5	5,7	5,0	4,0	5,4	5,7	71	75	83	NNW 14	ENE 2	0	3	4	10	—	
18	78,3	76,8	75,8	2,7	1 9	4,1	2,9	5,5	5,2	5,2	98	98	85	SE 6	0	E 2	10	0	0	—	≡ 1, 2.
19	75,4	74,6	76,1	1,7	6,1	3,5	3,8	4,5	5,7	5,4	88	81	92	WNW 2	0	0	1	1	3	—	⊔ 1.
20	75,4	74,7	75,5	4,3	4,5	5,3	4,7	5,3	5,0	5,1	85	79	76	SSE 2	SE 4	SE 4	10	10	4	—	
21	74,8	72,8	71,1	4,1	5,3	5,3	4,9	5,2	5,7	5,7	85	86	86	ESE 6	ESE 4	ESE 6	10	0	0	—	
22	69,1	68,1	68,1	2,3	3,7	4,5	3,5	4,9	4,9	5,0	91	82	79	ESE 6	ESE 2	ESE 2	1	0	10	—	
23	71,6	72,8	77,1	4,5	8,7	0,7	4,6	5,2	6,2	3,6	82	74	73	0	NNW 14	N 2	10	10	3	—	
24	78,8	79,5	79,3	0,7	2,7	0,9	1,4	4,2	3,4	3,5	87	60	70	E 6	ESE 2	ESE 6	10	2	10	—	
25	76,7	74,5	72,3	2,1	5,1	4,1	3,8	3,1	4,0	2,7	59	61	44	SE 4	SE 4	SE 2	0	1	0	—	
26	72,7	70,9	70,9	1,5	4,5	3,7	3,2	3,1	3,4	3,9	61	54	65	0	ESE 2	E 2	1	3	0	—	
27	70,6	68,7	68,3	2,5	4,3	4,5	3,8	3,7	4,5	4,4	67	73	70	SE 2	SE 4	SE 6	0	0	0	—	
28	65,8	64,6	64,3	4,7	7,4	7,1	6,4	4,1	4,3	4,7	64	57	62	ESE 6	ESE 2	ESE 2	4	10	0	—	.
29	65,6	66,1	69,4	5,5	6,9	8,7	7,0	5,4	6,5	5,8	80	87	69	0	0	NW 4	10	10	10	—	
30	71,5	71,7	74,0	9,1	9,5	6,5	8,4	6,5	5,8	5,6	75	65	78	NW 10	NW 8	NW 2	5	10	10	—	V 3.
31	74,0	73,7	74,8	4,9	5,3	6,1	5,4	5,7	5,5	5,7	89	83	81	E 4	E 2	E 2	10	10	4	—	
Средн. Mittel.	772,2	771,6	772,0	4,0	6,3	5,2	5,2	4,8	5,3	4,9	77	73	73	3,1	3,0	3,4	5,6	5,3	4,1	26,1	

1886.

Александровка. Январь. — Januar. Alexandrowka.

Долгота — Länge: 142° 7′ | Широта — Breite: 50° 50′

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764,9	764,0	763,5	—17,0	—15,8	—28,0	—20,3	0,9	1,0	0,3	74	70	82	NNW 3	NNE 3	0	10	2	0	—	✱, ⇸ n; |·| 2; ⊔ p.
2	62,1	60,7	61,0	—30,7	—16,5	—25,1	—24,1	0,2	1,0	0,5	79	58	83	SSE 3	NNW 3	0	1^0	10^0	0	—	⊔ n, p.
3	60,3	59,1	59,7	—27,7	—17,4	—22,9	—22,7	0,3	0,8	0,6	81	69	84	SSE 3	N 3	0	10	10^0	6	0,3	⊔ n, p.
4	57,2	56,7	58,0	—15,8	—14,6	—14,4	—14,9	1,0	1,2	1,2	82	84	79	NNE 3	NNW 5	N 7	10	10	10	4,4	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2, p.
5	59,3	59,1	59,1	—15,4	—14,7	—23,1	—17,7	1,1	1,1	0,6	80	75	84	NNW 5	NNW 3	0	10	10	0	1,0	✱n1ap3; ⇸n1a; ⊔ p.
6	56,8	55,6	56,4	—27,7	—13,7	—15,4	—18,9	0,3	1,0	1,2	82	68	89	SSE 3	0	0	0	10	10	1,7	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
7	54,9	54,5	55,4	—16,9	— 8,4	—18,2	—14,5	1,0	1,5	0,3	86	61	91	SSE 3	SSW 1	SSE 3	10	1	0	—	✱ n.
8	55,8	55,7	54,0	—22,2	— 5,7	—16,2	—14,7	0,7	2,0	1,2	89	67	93	SSE 3	0	SSE 1	0	0	1	—	⊔ n, p.
9	51,7	48,9	48,2	—13,5	— 5,6	—14,8	—11,3	1,4	1,8	1,3	92	60	90	SSE 1	SSW 3	SSE 3	10	10	6	0,4	⊔ p.
10	49,9	51,7	57,5	—12,0	—11,7	—28,1	—17,3	1,5	1,1	0,3	86	60	84	NNW 1	NW 3	0	10	5	0	—	✱^{0} a; ⊔ p.
11	61.3	59,4	57,6	—32,1	—21,1	—24,3	—25,8	0,2	0,5	0,5	80	66	79	SSE 1	NNW 5	ESE 1	1	0	8	0,0	⊔ n; ⊕ p.
12	53,4	51,5	52,0	—20,1	—17,6	—16,6	—18,1	0,7	0,9	1,0	79	79	82	NNW 5	N 7	N 12	10	10	10	3,9	✱n, 1,a,2,p,3; ⇸1,a,2,
13	56,2	60,4	66,2	—17,2	—17,0	—18,5	—17,6	1,0	0,9	0,6	85	82	61	N 12	N 12	NNE 3	10	10	5	4,5	✱, ⇸n, 1,a,2,p. [p,3.
14	68,9	68,3	67,2	—20,7	—15,8	—26,6	—21,0	0,7	0,8	0,4	84	61	82	SE 1	NNE 1	SSE 3	10	2	10^0	—	|·| a, ⊕ 3.
15	63,5	59,2	57,1	—31,3	—16,0	—13,3	—20,2	0,2	0,8	1,1	80	65	71	SSE 3	NNW 1	S 1	1	4	10^0	—	Ѡ n, p; ⊔ n; ⊕ p, 3.
16	59,5	61,1	64,8	—17,8	—17,0	—28,7	—21,2	0,8	0,9	0,3	75	76	82	NNW 5	N 7	0	10	10	0	—	
17	65,6	64,3	64,8	—29,8	—18,5	—27,9	—25,4	0,3	0,4	0,3	80	41	80	SSE 1	NNW 3	SSE 3	10^0	3^0	0	—	⊔ n.
18	63,7	60,4	58,9	—34,8	—19,0	—32,3	—28,7	0,2	0,6	0,2	79	59	80	SSE 3	NNW 2	0	0	1	2	—	⊔ n.
19	57,1	56,8	59,3	—26,5	—21,4	—32,3	—26,7	0,4	0,5	0,2	78	63	77	NW 3	N 5	SSE 1	10	10^0	0	—	Ѡ n.
20	59,9	59,5	59,4	—30,6	—16,2	—27,1	—24,6	0,2	0,7	0,4	79	54	82	SSE 1	SSE 1	SSE 3	0	9	8	0,2	⊔ n; |·| a; ✱^{0} a, 2.
21	60,1	59,7	59,1	—30,3	—18,6	—23,3	—24,1	0,3	0,7	0,6	82	67	82	SSE 3	NNW 3	0	0	0	10	0,4	⊔ n; ⊕, ✱ 3.
22	55,7	53,6	55,0	—15,8	— 7,1	— 7,0	—10,0	1,0	2,0	2,3	82	78	86	NNW 7	N 7	N 7	10	10	10	0,0	✱, ⇸^{2} n,1,a,2,p,3, ↙ p.
23	55,8	57,3	61,9	— 4,7	— 2,8	— 8,5	— 5,3	2,4	2,7	2,2	77	72	94	N 7	NNE 7	N 7	10	10	10	0,0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
24	61,7	59,8	58,7	—12,6	—12,4	—12,0	—12,3	1,6	1,4	1,6	93	82	88	N 7	NNW 3	N 3	10	10	10	2,1	⇸n,1,2; ✱n,1,a,2,p,3.
25	58,3	57,5	57,2	—12,9	— 9,1	— 9,5	—10,5	1,4	2,0	2,1	92	91	97	ESE 1	N 5	0	10	10	10	3,5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	58,2	58,5	58,7	—13,8	— 3,9	— 5,5	— 7,7	3,1	2,6	2,9	92	75	98	SSE 1	0	0	10	10	10	1,5	✱ n, p, 3.
27	58,8	58,3	56,5	— 5,6	— 6,3	— 7,6	— 6,5	2,6	2,5	2,2	87	90	89	N 5	N 5	N 7	10	10	10	3,7	✱n,a,2,p,3; ⇸a,2,p,3.
28	54,9	55,3	57,6	— 6,1	— 4,6	— 5,4	— 5,4	2,8	3,0	2,9	98	93	96	NNW 5	N 5	NNW 3	10	10	10	1,2	⇸ n; ✱n,p; ∽1, a, p.
29	59,5	59,9	61,0	— 6,8	— 7,7	— 7,9	— 7,5	2,6	2,1	2,3	94	83	92	NNW 5	NNW 5	0	10	10	10	2,1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
30	62,8	63,0	68,8	—11,6	—11,3	—13,8	—12,2	1,5	1,5	1,2	82	78	79	N 5	N 5	N 5	10	10	10	0,7	⇸, ✱ n, a, 2, p, 3.
31	63,4	62,3	60,8	—14,3	—14,1	—15,2	—14,5	1,1	1,1	1,0	76	76	74	NNE 3	N 5	N 5	10	10	10	2,0	✱, ⇸ n, a, 2, p. 3.
Средн. Mittel.	759,1	758,5	759,0	—19,2	—13,0	—18,4	—16,8	1,1	1,3	1,1	83	71	84	3,6	3,8	2,5	7,5	7,3	6,3	33,6	

Высота — Seehöhe: 16,1 m.

Февраль. — Februar.

Попр. отн. тяж.: Schwerecorr.: 0,4 mm при bei 758,3 mm

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757,0	754,6	754,3	—14,8	—11,7	—11,2	—12,6	1,1	1,4	1,5	79	79	78	N 9	N 7	N 7	10	10	10	1,7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
2	53,3	52,9	53,6	— 9,8	— 8,3	— 9,4	— 9,2	1,9	2,0	1,4	91	82	66	N 5	NNW 7	N 7	10	10	10	0,0	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3
3	51,5	51,2	54,3	— 9,1	— 7,6	— 7,8	— 8,2	1,4	1,7	1,8	63	69	72	NNW 7	NNW 9	NNW 9	10	10	10	0,1	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
4	58,0	59,8	62,8	—10,0	— 9,7	— 8,7	— 9,5	1,5	1,9	2,2	70	91	94	NNW 7	NNW 9	N 5	10	10	10	2,4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
5	65,0	64,1	65,8	— 9,8	— 7,4	—15,6	—10,9	2,1	2,1	1,2	97	81	91	N 2	NNW 3	0	10	10	5	0,1	✱ n, 1, a.
6	65,1	63,4	60,8	—16,9	— 2,3	—13,3	—10,8	1,1	2,3	1,5	90	59	90	SSE 3	0	0	10	10^0	0	—	⊔ a, p; |·| 2.
7	51,8	44,4	42,7	— 2,8	— 0,1	— 6,4	— 3,1	2,5	3,3	2,7	68	72	97	SSE 5	ESE 5	SSE 1	10	10	5	6,4	⇸, ✱ a, 2, p.
8	43,0	42,7	38,9	— 5,2	— 3,3	—11,0	— 6,5	3,0	2,9	1,7	98	82	89	0	NNW 1	N 5	10	10	10	7,4	✱, n, 1, a, p, 3, ⇸ p, 3.
9	37,7	41,4	47,4	—14,0	—11,5	—15,0	—13,5	1,3	1,1	1,8	82	62	89	S 3	WSW 3	0	10	9	10	1,5	✱ n, 1, a, p; ⇸ n.
10	52,9	54,8	58,0	—14,2	—12,3	—20,8	—15,8	1,3	1,2	0,7	86	68	87	N 1	N 5	0	10	10	10^0	1,1	✱^{0} n, 1, a; Ѡ, ⊔ p.
11	56,1	53,1	50,8	—14,4	—12,2	—11,6	—12,7	1,3	1,4	1,6	86	80	89	N 3	NNW 5	N 5	10	10	10	3,9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	45,9	43,8	42,3	—10,3	— 7,0	— 7,6	— 8,3	1,9	2,2	2,5	92	81	97	0	NNW 1	SSE 3	10	10	10	9,4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	43,4	44,6	52,9	— 2,6	— 3,2	—11,5	— 5,8	3,6	3,3	1,6	96	91	90	NNW 7	NE 3	0	10	10	1	6,0	✱n, 1, a, 2, p; ⇸ n, 1, a.
14	59,4	61,1	63,4	—14,3	— 1,9	— 3,4	— 6,5	1,3	2,6	3,0	91	66	85	SW 1	NNE 5	NNE 3	10	10	10	—	⊔ a; ⊕ p.
15	64,2	64,4	65,7	— 5,1	— 4,0	— 5,7	— 4,9	2,6	3,3	2,9	85	95	98	N 3	NNW 5	N 1	10	10	10	0,2	∽ 2, p.
16	65,7	65,6	65,1	— 6,8	— 7,6	— 8,7	— 7,7	2,3	2,2	2,1	86	86	91	N 5	N 5	NNW 5	10	10	10	0,2	✱^{0} n, 1, a, p; Ѡ p, 3.
17	64,5	64,0	65,1	—10,8	— 7,9	—11,8	—10,2	1,7	2,0	1,1	87	80	63	NNW 3	N 5	NNE 1	10	10	8	0,0	✱n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
18	64,9	63,8	64,6	—21,7	—11,2	—17,0	—16,6	0,7	1,2	1,0	84	61	91	SSE 1	N 3	0	10	10	7	—	
19	65,2	64,9	65,6	—26,9	—12,1	—20,4	—19,8	0,4	1,0	0,8	86	54	88	SSE 3	NNW 5	SSE 1	9	10	8	—	
20	65,6	64,7	65,2	—23,2	— 9,5	—20,7	—17,8	0,6	1,3	0,7	86	59	86	SSE 1	W 1	SSE 3	3	2	9	—	
21	64,1	61,8	60,2	—22,3	— 8,6	—16,2	—15,7	0,6	1,0	1,1	87	43	85	SSE 3	WSW 5	SSE 3	10^0	10^0	10^0	—	⊔ a.
22	55,4	52,7	49,6	—18,8	— 6,5	—10,4	—11,9	0,9	1,9	1,8	92	68	91	SSE 2	NNW 3	0	10^0	10	9	0,5	|·| a.
23	45,6	46,3	52,0	—11,4	—12,9	—15,4	—13,2	1,7	1,3	1,2	90	85	88	NNW 7	NNW 7	N 7	10	10	10	10,0	✱n,1,a,2,p,3; ⇸1,a,2,
24	57,9	60,6	63,0	—16,9	—13,8	—21,1	—17,3	0,9	1,0	0,7	80	64	84	N 7	N 7	SSE 5	10	10	1	0,0	✱, ⇸n, 1, a, 2. [p, 3.
25	64,0	62,2	59,8	—29,8	— 7,3	—18,0	—18,4	0,3	1,2	1,0	84	47	90	SSE 3	SW 3	0	0	1	0	—	⊔ 1, p.
26	52,5	44,6	39,0	— 6,8	— 1,4	— 3,9	— 4,0	2,3	2,3	3,3	84	57	95	SSE 7	S 9	S 3	10^0	10	10	6,5	⇸a2p3; ✱p3; ↙a2p.
27	40,6	39,9	38,4	—11,4	—11,1	—10,2	—10,9	1,5	1,5	1,8	83	76	90	WNW 7	SSW 7	S 3	10	10	10	7,9	✱n1a2p3; ⇸n1a2p.
28	45,8	48,5	53,9	— 9,9	—10,8	—11,8	—10,8	2,0	1,7	1,6	94	90	90	N 7	N 9	N 7	10	10	10	6,8	↙n; ✱, ⇸n,1,a,2,p,3.
Средн. Mittel.	755,6	754,9	755,5	—13,2	— 8,0	—12,3	—11,2	1,6	1,9	1,6	86	72	87	4,0	4,9	3,0	9,4	9,4	8,0	72,1	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,8	760,3	763,8	—12,2	—10,8	— 9,4	—10,8	1,5	1,5	1,4	87	75	66	NNW 7	NNW 7	NNW 5	10	10	9	0,0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
2	68,5	69,5	70,9	—24,5	— 9,0	—19,7	—17,7	0,6	1,3	0,8	88	57	86	SSE 1	NNW 1	SSE 5	6	0	0	—	⊔ p.
3	70,4	69,8	70,5	—23,0	— 6,1	—16,6	—15,2	0,6	1,4	1,1	86	49	88	SSE 5	WNW 1	SSE 3	4⁰	9	0	—	⊔ a.
4	70,9	70,1	70,0	—22,5	— 6,1	—23,3	—17,3	0,7	1,3	0,6	88	46	90	SSE 3	SW 1	SSE 1	0	1	0	—	⊔ a, p.
5	67,9	67,2	69,0	—24,0	— 6,8	—17,4	—16,1	0,6	1,9	1,1	86	70	93	SSE 3	N 3	SSE 3	1	4	1	—	⊔ a.
6	71,1	71,2	71,7	—25,2	— 9,6	—19,7	—18,2	0,5	1,3	0,8	88	59	87	SSE 1	NNW 3	SSE 3	1	1	0	—	
7	70,9	68,8	67,9	—27,5	— 9,4	—14,4	—17,1	0,4	1,3	1,3	87	59	85	SSE 3	NNW 5	0	0	2⁰	0	—	⊔ a.
8	70,7	71,2	70,8	—31,2	—11,3	—19,2	—20,6	0,3	1,0	0,9	84	49	87	SSE 1	N 3	SSE 3	0	0	0	—	
9	66,5	62,2	55,8	—11,5	— 7,6	— 7,4	— 8,8	1,1	1,6	1,8	60	64	69	SSE 9	SSE 7	SSE 3	10	10	10	0,5	✳⁰ p, 3.
10	49,8	49,4	53,3	—10,6	—12,4	—17,3	—13,4	1,6	1,3	1,0	79	76	85	N 7	N 9	N 9	10	10	10	6,4	✳✢n,l,a,2,p,3; p,3.
11	53,7	53,3	53,8	—17,5	—15,6	—19,1	—17,4	0,8	0,8	0,8	67	60	80	NNW 7	NNW 7	SSE 1	10	10	9	—	n; ✢ 1, a, 2.
12	53,5	52,2	50,7	—20,7	— 7,7	— 4,2	—10,9	0,8	1,4	1,9	89	54	57	SSE 1	SW 5	WNW 5	0	1	9	—	⊔ a.
13	48,8	47,4	47,9	— 0,8	1,8	1,0	0,7	1,9	2,4	3,2	44	46	65	SSW 9	SSW 9	SSW 5	10	10	4	0,9	●⁰ p.
14	58,8	62,7	64,9	—10,2	—10,2	—18,6	—13,0	1,7	0,9	0,8	82	44	76	N 7	N 5	SSE 3	10	0	0	0,0	✳ n, 1, a; ✢ 1, a.
15	66,0	64,5	63,9	—18,9	0,0	— 2,2	— 7,0	0,8	2,4	2,8	84	52	73	SSE 3	SW 5	SSE 5	0	0	5⁰	—	⊔ a; ◐ 3.
16	62,2	60,3	60,0	0,3	4,2	3,0	2,5	3,4	3,8	3,7	73	62	66	S 3	S 7	S 7	10	10	10⁰	2,6	
17	61,4	58,8	65,4	0,7	2,3	— 2,8	0,1	2,6	2,2	1,7	54	41	45	SSW 3	SW 5	SSE 5	0	0	3⁰	—	✳ n.
18	60,7	51,9	47,5	0,5	2,7	— 4,0	— 0,3	1,6	3,7	3,4	34	65	98	SSE 3	E 5	NW 7	10	10	10	2,8	◐ n; ✳ a, 2, p, 3.
19	53,7	51,6	50,3	— 8,0	— 6,7	— 8,9	— 7,9	2,1	1,9	1,7	85	70	75	WNW 3	NNW 5	N 9	10	10	10	1,6	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢p, 3.
20	48,1	47,5	46,6	— 8,5	— 7,0	— 7,4	— 7,6	2,3	2,6	2,4	97	97	95	N 7	N 9	N 9	10	10	10	5,3	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	42,7	41,6	42,6	— 7,8	— 6,4	— 5,8	— 6,7	2,3	2,3	2,8	94	82	95	NW 9	NW 7	NNW 7	10	10	10	4,2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
22	44,6	46,7	50,3	— 5,5	— 2,5	— 5,0	— 4,3	2,9	2,5	2,9	96	66	93	N 3	NNW 5	S 3	10	10	10	1,6	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢n.
23	55,0	57,6	60,3	— 5,6	— 1,1	—12,3	— 6,3	2,8	2,6	1,7	96	61	95	NNW 3	NW 1	0	10	10	0	—	✳⁰ n, a.
24	60,4	59,0	56,2	—10,3	1,3	— 2,2	— 3,7	1,9	2,6	2,4	93	52	63	SE 5	SE 5	SSE 3	10⁰	10	10	0,2	⊔ a.
25	47,9	41,3	38,9	— 2,3	0,1	— 2,0	— 1,4	3,3	4,3	3,8	85	94	96	NNW 3	NNW 6	NNW 7	10	10	10	4,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	40,8	43,2	47,2	— 3,6	— 2,2	— 4,5	— 3,4	3,3	3,5	3,1	95	89	95	NNW 7	NNW 9	WNW 9	10	10	10	3,2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
27	49,8	51,5	53,3	— 4,3	— 3,9	— 4,4	— 4,2	3,1	2,9	2,8	95	87	86	NNW 7	NNW 7	NNW 3	10	10	10	0,6	✳⁰n,l,a,2,p; ✢n,1,a,2.
28	50,2	46,8	50,1	—10,3	— 1,0	—10,9	— 7,4	1,8	2,6	1,7	85	61	87	SSE 1	SW 7	NNW 9	10	10	10	0,9	✢ a, p; ✳ p.
29	53,7	54,2	58,2	—14,4	—11,2	—16,4	—14,0	0,7	2,6	1,7	85	61	87	NNW 7	NNW 5	NNW 1	8	10	0	0,0	✳ ✢ n, a, 2.
30	59,6	57,3	55,9	—20,7	— 3,5	— 5,3	— 9,8	0,7	1,3	0,8	49	69	67	SSE 3	SSW 5	SSE 5	0	5⁰	0	—	⊔ a.
31	53,1	56,0	61,8	0,8	2,7	— 9,8	— 3,9	2,8	2,5	1,4	58	66	64	SSE 1	NNW 5	N 7	0	10	0	—	|·| n.
Средн. Mittel.	757,7	756,9	757,7	—12,2	— 5,1	— 9,9	— 9,1	1,7	2,1	1,9	80	64	80	4,4	5,3	4,7	6,5	6,9	5,5	34,8	

Апрѣль. — April.

1	763,4	762,5	761,7	—19,7	— 5,8	—10,2	—11,9	0,8	1,2	1,2	87	40	60	SSE 3	WNW 5	SSE 3	0	0	6	—	⊔ a.
2	62,2	59,7	58,5	—11,9	1,5	— 8,6	— 6,3	1,5	1,6	1,6	83	32	70	SSE 3	SSW 1	0	1	10	0	—	
3	57,9	55,9	53,9	—10,5	2,5	— 3,8	— 3,9	1,7	1,5	2,9	87	27	84	SSE 3	N 1	0	10	10⁰	10	0,0	⊔ a.
4	48,8	51,9	56,5	— 2,5	— 3,5	—11,0	— 5,7	2,9	2,8	1,7	77	80	89	0	NNW 7	SSE 3	10	10	0	0,0	✳ a, 2.
5	58,2	57,3	57,1	— 7,3	4,1	0,3	— 1,0	2,2	2,7	3,0	87	44	64	SSE 3	SSW 5	S 1	0	1	6	—	⊔ a.
6	56,7	55,3	56,1	— 5,0	3,5	— 1,4	— 1,0	2,7	3,4	3,0	86	58	72	SSE 3	SW 5	0	0	1	2	—	⊔⁰ a.
7	56,4	57,9	61,6	1,1	— 0,1	— 6,6	— 1,9	4,1	2,4	2,3	83	52	84	S 1	NNW 5	0	10	10	1	—	
8	61,8	60,6	58,0	— 7,9	3,1	— 6,5	— 3,8	2,0	2,8	2,2	83	49	82	SSE 1	SSW 1	SSE 3	0	0	1	—	⊔ a.
9	52,6	49,5	50,0	2,0	3,4	0,4	1,9	3,1	5,0	3,9	59	85	83	SSE 3	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0,0	●⁰ a, 2.
10	48,8	49,5	52,6	— 0,7	1,1	— 1,0	— 0,2	3,0	3,5	3,8	70	68	88	SSE 1	N 3	NW 5	1	9	10	0,4	✳⁰ p, 3.
11	53,9	53,9	54,6	— 1,6	0,9	— 3,8	— 1,5	2,8	2,8	2,8	70	56	82	NNW 1	SW 5	0	10	2	9	0,1	✳ n, 1, a.
12	52,8	51,9	52,1	— 0,2	4,2	— 2,6	0,5	3,1	2,7	2,7	68	43	72	SSE 1	SW 5	SSE 3	4	8	1	—	✳⁰ n; ⊕ 2, p.
13	49,1	46,7	46,6	2,9	7,9	5,6	5,5	3,0	2,8	3,2	53	35	46	S 5	SSW 7	S 7	10	10⁰	9	—	
14	44,6	44,9	48,9	7,5	5,5	1,8	4,9	3,3	4,5	4,7	43	67	90	SSW 5	SSW 7	W 5	10	10	10	3,6	●⁰ a, 2, p, 3,
15	55,9	57,7	59,9	0,0	4,6	— 1,2	1,1	3,5	3,1	3,4	76	49	80	NNW 3	SW 7	SSE 3	10	0	3⁰	—	✳ n.
16	57,5	57,6	58,3	6,0	9,6	— 0,8	4,9	7,3	4,4	4,0	53	40	92	SSE 7	SSW 5	0	10⁰	10⁰	0	—	◐ n; ⊕ a, 2.
17	61,3	64,3	65,0	0,0	2,5	— 3,4	— 0,3	4,4	3,3	3,0	96	60	85	NW 3	NNW 5	0	10	6⁰	0	—	≡ 1, a.
18	63,3	62,0	60,9	1,0	7,2	— 2,9	1,8	4,0	2,4	3,1	79	32	85	SSE 3	SSW 7	0	10	9	0	—	
19	58,7	58,0	58,2	— 0,3	5,5	— 1,4	1,3	3,1	4,0	3,6	70	59	88	NNW 3	NNW 5	0	0	0	9⁰	—	
20	60,4	61,3	64,3	2,2	10,0	— 1,8	3,5	3,4	4,1	3,8	63	45	96	SSE 1	0	NNW 1	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊔ a; ⊕ n, 1, a, 2, p.
21	66,2	65,5	66,7	1,1	8,9	— 1,5	2,8	4,2	4,4	3,9	85	52	94	0	ENE 3	0	0	0	0	—	⊕ n, 1, a, 2, p.
22	66,3	65,3	65,1	1,7	5,9	— 2,6	1,7	3,8	3,7	2,1	73	53	56	0	SW 7	0	0	0	0	—	⊕ 1, a, 2, p.
23	64,5	62,1	62,4	0,2	6,4	0,0	2,2	3,9	4,7	4,3	83	65	92	SSE 3	SW 7	0	10	2	10	0,2	⊔ a; |·| n,
24	62,2	60,7	57,8	2,5	6,0	3,4	4,0	5,0	5,2	5,2	91	75	90	S 1	0	SSE 3	10	10	10	0,9	● n, p, 3.
25	53,3	50,2	48,8	3,8	5,5	3,9	4,4	4,6	5,5	5,1	77	82	84	SSW 5	0	SSE 5	10	10	10	2,0	● a, 2, p.
26	45,8	47,4	49,6	1,8	2,1	— 0,2	1,2	4,4	4,5	4,2	84	84	93	SW 5	WNW 3	SSW 5	10	10	5	1,7	● 1, a; ✳ 1, a, 2, p.
27	52,4	57,2	62,1	0,8	2,3	1,6	1,6	3,5	3,2	3,3	60	80	55	NNW 17	NNW 5	SSE 1	10	10	0	0,0	✳ n, 1, a; ✢ a; 1.
28	63,5	64,3	65,1	6,1	11,4	6,1	7,9	3,8	3,8	3,6	55	37	52	SSE 3	SW 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ a.
29	64,5	63,1	61,7	10,3	14,6	7,8	10,9	3,4	3,0	2,9	36	25	37	SSE 7	S 7	SSE 17	1	8⁰	10	—	3.
30	60,1	61,4	61,5	9,3	8,2	5,0	7,5	3,4	4,7	4,9	39	58	75	SSW 5	S 5	SSE 5	10⁰	10	7	0,0	⊕ 1; ●⁰ a, 2, p.
Средн. Mittel.	757,4	757,2	757,9	— 0,2	4,6	— 1,2	1,1	3,4	3,5	3,3	72	54	77	3,3	4,3	2,5	6,2	6,2	5,0	8,9	

Александровка. 1886. Alexandrowka.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	762,7	765,1	763,9	6,9	5,0	— 0,6	3,8	5,3	4,5	3,6	72	69	83	SW 5	NNW 3	SSE 1	10	2	1	—	⊢ p.
2	63,5	61,7	62,5	5,0	6,2	— 1,2	3,3	2,9	3,9	2,7	45	55	65	SSE 5	WNW 5	0	9	8⁰	0	—	⊔ a; ⊕ a, 2, p.
3	63,6	63,4	62,8	0,9	5,5	— 0,9	1,8	2,6	3,0	2,6	53	45	61	SE 1	NNE 3	SSE 3	0	1	0	—	
4	60,5	58,2	57,6	7,4	9,4	5,5	7,4	2,8	3,2	4,3	36	36	64	SSE 3	SW 7	SSW 14	5⁰	10⁰	10	0,4	⊕ a; ⸙ p, 3.
5	57,5	57,0	56,0	5,2	7,9	0,5	4,5	5,7	6,0	4,3	86	75	90	S 3	WSW 5	0	10	3	1	—	●⁰ n; ⊢ p.
6	54,9	55,0	57,4	4,6	8,1	1,6	4,8	5,2	6,2	4,7	82	77	91	ENE 1	NNE 5	SSE 1	10⁰	1	10	—	⊔ a; ≡ p, 3.
7	58,7	58,7	58,9	0,7	4,0	2,0	2,2	4,6	5,5	5,5	94	90	93	ESE 3	NNW 5	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
8	58,0	58,9	60,9	4,2	11,1	0,8	5,4	5,4	4,2	4,2	87	50	87	NNW 1	SW 3	0	9	1	1	—	
9	61,9	60,7	59,5	5,9	15,3	8,8	10,0	5,1	6,0	5,2	74	46	62	NNW 3	SSW 5	SSE 9	0	0	0	—	⊔ a; ⊢ p.
10	57,9	54,3	53,4	7,4	10,8	5,3	7,8	5,5	6,1	5,9	72	63	89	SSE 9	SSE 5	SSE 7	2	4	10	1,1	⸙ n, a; ● p, 3.
11	52,2	53,4	54,6	4,9	3,7	3,0	3,9	5,6	5,1	5,2	86	85	91	SSW 3	WNW 3	SE 1	10	10	10	6,9	●⁰ n, 1, a, 2, 3.
12	54,4	55,3	55,7	3,6	9,4	1,5	4,8	5,4	3,0	4,3	92	33	83	SE 3	WNW 3	SSE 5	10	8	1	—	●⁰ n.
13	55,8	57,8	56,9	8,1	11,1	4,5	7,9	5,5	6,3	5,4	68	63	86	SSE 3	WSW 7	SSE 5	7	0	0	—	⸙ a; ⊽ 3.
14	50,9	43,6	44,8	9,1	6,9	3,6	6,5	4,9	6,0	5,7	57	81	97	NNW 1	NNE 5	0	10	10	10	6,5	● a, 2, p.
15	47,1	51,0	54,9	2,0	2,8	2,6	2,5	5,0	4,7	4,4	94	84	79	NNW 5	NNW 5	0	10	10	10	0,2	● n, 1, a.
16	47,8	46,6	51,1	6,6	7,1	1,2	5,0	5,3	6,1	4,8	73	81	96	SSE 7	WSW 5	SSE 3	10	10	7⁰	3,1	● n, 1, a, p.
17	56,4	60,0	61,2	2,2	5,5	1,3	3,0	4,2	4,7	4,8	79	70	94	NNW 5	N 3	0	10	10	0	0,0	⁎⁰ 1, a.
18	59,1	54,7	51,5	9,4	12,4	9,4	10,4	4,4	3,7	4,8	50	34	55	SSE 7	SSE 9	SSE 7	8	10⁰	10	—	
19	55,0	54,7	54,8	6,4	11,9	5,5	7,9	5,6	4,9	5,8	78	47	86	SE 1	SSW 5	0	10	4	1⁰	—	
20	54,1	53,5	54,4	7,9	8,9	4,6	7,1	6,4	5,9	4,2	81	70	67	ENE 3	NW 5	N 1	10	10	10	—	≡ a.
21	55,7	57,4	59,6	5,0	5,5	0,4	3,6	2,0	3,9	4,1	31	58	87	NNE 5	NNW 7	SSE 3	1⁰	2	1	—	⊔ 1.
22	60,0	54,9	48,0	7,1	9,9	9,5	8,8	3,0	3,0	3,8	40	33	43	S 2	SSE 7	SSE 12	10	10	10	2,3	⸙ p, 3.
23	49,4	54,3	58,1	9,3	10,2	3,4	7,6	5,6	5,0	4,7	63	54	80	SSW 7	NNW 7	SSE 1	10	10	10	6,7	● n.
24	56,6	55,6	53,8	6,0	7,5	6,1	6,5	6,6	6,7	5,7	94	88	81	SSE 2	NNW 1	W 3	10	10	10	1,5	● n, 1, a.
25	55,2	57,1	58,6	4,5	7,6	2,3	4,8	4,9	5,1	4,8	78	65	87	NNE 5	NNE 2	SSE 3	10	10	0	—	⊕ p.
26	60,1	57,7	56,4	9,1	15,6	13,4	12,7	4,4	4,4	4,1	51	33	36	S 2	SSW 5	SSE 7	10	0	10	—	
27	56,6	56,5	60,9	13,7	17,2	6,8	12,6	7,0	7,3	6,3	60	50	85	SSE 2	SSW 3	NNE 3	10⁰	9	10	0,0	●⁰ p.
28	62,1	62,4	62,7	10,7	13,1	6,3	10,0	6,7	6,7	6,4	71	60	90	SSE 1	WNW 3	ENE 1	8	0	10	—	
29	61,2	60,1	60,8	12,7	15,6	8,4	12,2	6,5	7,6	7,8	59	58	94	NNW 3	SW 7	NNW 1	9	10	10	1,6	
30	59,1	59,4	60,6	7,3	8,0	3,2	6,2	7,0	7,2	4,6	91	90	80	NW 1	WSW 3	N 7	10	10	1	3,2	● n, 1, a.
31	58,9	57,3	57,8	2,0	3,4	1,4	2,3	4,8	5,0	4,3	91	85	85	N 5	N 5	NNE 3	10	10	5	6,0	⁎⁰ n, a; ● n, ¶, a, 2.
Средн. Mittel.	757,0	756,7	757,1	6,3	8,9	3,9	6,3	5,0	5,2	4,8	71	62	80	3,5	4,7	3,4	8,3	6,5	5,8	39,5	

Іюнь. — Juni.

1	757,0	756,2	755,3	2,5	6,9	4,8	4,7	4,6	5,6	6,0	82	76	94	SSE 1	NNW 5	0	10	10	10	—	⊔ 1.
2	55,5	54,8	56,1	8,4	12,3	4,2	8,3	5,9	5,8	5,4	71	54	87	SSE 2	SW 3	SSE 1	0	1⁰	1	—	⊔⁰ 1.
3	56,1	55,0	55,0	7,5	12,3	6,3	8,7	5,9	6,7	6,5	77	63	91	SSE 1	NNE 3	0	10⁰	10	10	—	⊔⁰ 1.
4	53,8	52,1	53,5	11,2	24,2	8,8	14,7	7,2	7,9	7,5	73	35	89	NNE 1	SSW 5	NNW 3	10	4⁰	10	—	⊢ 1.
5	55,2	54,7	53,9	10,3	12,2	11,2	11,2	7,8	7,6	8,3	83	72	84	NNW 1	NNW 5	SSE 1	10	10⁰	1	—	⊢ 1.
6	54,0	53,4	51,4	13,4	15,7	9,9	13,0	8,3	8,0	7,4	73	60	83	ENE 1	NW 5	SSE 1	0	0	1	—	⊢ 1.
7	52,2	54,3	55,3	13,3	10,0	6,8	10,0	7,2	8,1	7,1	63	88	96	NNW 5	0	W 1	8	10	1	0,6	● a, p.
8	55,4	53,0	52,7	13,8	22,3	15,2	17,1	8,7	8,1	8,0	74	41	62	SE 1	SSW 3	SW 12	1	10	10	0,0	⊢ 1.
9	52,4	52,7	53,5	18,3	22,6	20,1	20,3	8,3	9,1	7,3	54	44	42	S 5	SSW 5	SSE 5	10	8⁰	9	0,0	⸙, ●⁰ ⸜ n.
10	55,0	56,1	57,4	16,1	14,9	8,9	13,3	8,5	8,4	7,9	62	67	93	SSE 1	N 5	0	10	10⁰	10	0,0	⸜ n: ● n, 1.
11	57,8	58,8	60,6	9,7	10,1	7,0	8,9	8,5	8,0	7,4	95	87	99	WNW 1	WSW 3	0	10	10	10	6,0	● n, 1, a, 2, 3.
12	59,1	56,8	54,3	8,1	13,7	8,5	10,1	7,8	9,8	7,9	98	85	96	0	NW 1	0	10	10	10	—	● n; ≡ a.
13	51,0	49,0	49,1	15,0	17,9	11,4	14,8	9,3	7,5	9,1	73	49	91	WSW 5	WSW 5	SSE 5	10	8	10	2,9	● a, p; ⸙ a, 2.
14	49,8	51,9	54,7	9,3	9,3	8,2	8,9	8,3	7,7	7,9	95	91	98	0	WSW 5	W 1	10	10	10	2,7	● n, 1, a, p.
15	58,1	59,5	61,5	7,1	10,5	7,9	8,5	6,4	7,6	6,9	86	80	88	N 5	NNW 5	SSE 1	10	10	3	—	● n.
16	62,7	61,7	61,1	8,7	11,9	7,0	9,2	6,9	7,4	7,0	83	72	94	N 1	NNW 5	NNE 1	1	1⁰	1	—	⊢² 1.
17	58,9	57,6	57,9	11,8	18,0	11,9	13,9	6,9	7,5	7,2	67	49	69	SSW 3	0	0	10⁰	10	10	—	⊢ 1; ⊕ 1, a.
18	57,8	56,3	55,4	11,8	14,7	10,1	12,2	8,1	7,7	8,5	78	61	92	NW 3	NNW 5	0	10	10	4	—	
19	55,8	56,2	57,0	10,5	13,1	9,7	11,1	6,2	6,5	8,3	65	57	92	SE 5	NNE 5	0	10⁰	10	10	—	⊽ n; ⊕ 2.
20	56,8	54,7	52,2	11,3	13,0	9,3	11,2	7,3	6,9	8,3	73	62	95	ENE 1	WNW 3	SSE 1	10	8	10	17,1	● p, 3.
21	47,6	45,9	53,8	11,3	17,2	8,9	12,5	8,5	9,0	7,9	85	62	93	SSW 17	SSW 9	0	10	10	10	3,1	●, ⸙ n, 1, a, 2, p; ⸜ n, 1.
22	60,1	61,0	61,2	11,2	14,6	11,4	12,4	7,4	7,4	8,2	74	59	82	NNE 1	WSW 7	0	10	0	6	—	● n.
23	59,1	55,7	53,1	13,8	14,3	14,3	14,1	8,3	10,5	10,6	71	87	88	0	ESE 3	SSE 5	10	10	10	2,1	⊢ 1; ● a, 2, p, 3; ⌒ p.
24	55,5	57,6	60,0	16,6	21,5	12,1	16,7	9,9	9,5	9,4	70	50	90	SW 9	SSW 3	0	2	2	10	—	⊢ 3.
25	57,9	55,7	56,3	15,0	21,4	11,2	15,9	9,2	9,4	9,4	72	50	95	SSE 1	SW 5	NNW 3	10	10	10	—	⊢⁰ 1, 3; ⊕ a, 2, p.
26	55,4	54,9	55,2	16,0	22,1	13,7	17,3	10,8	14,0	10,7	80	71	93	SSE 3	SSW 3	NNW 3	10	10	10	—	⊢⁰ 1.
27	53,1	51,1	50,2	18,0	20,6	17,5	18,7	12,6	13,0	13,2	82	72	89	SSE 3	ESE 5	SSE 1	10	10	10	4,0	⊢⁰ 1; ● a, 2, p, 3.
28	51,0	50,4	50,5	16,0	22,7	15,5	18,1	11,8	9,4	10,7	87	46	82	SSE 5	SSE 5	NNE 1	10	10	10	3,7	● n; ⊕ a, 2.
29	45,7	44,1	48,1	14,8	12,4	13,3	13,5	11,6	10,2	10,6	92	95	94	NW 1	NW 3	0	10	10	10	14,4	● n, 1, a, 2, p.
30	52,9	54,1	55,9	13,9	15,9	10,7	13,5	10,2	11,0	8,4	87	82	85	NNW 3	NNW 3	SSE 3	10	8	1	—	≡ 1, a; ⊢² 3.
Средн. Mittel.	755,1	754,5	755,1	12,2	15,6	10,5	12,8	8,3	8,5	8,3	77	66	88	2,9	4,1	1,6	8,4	8,0	7,6	56,6	

1886.

Александровка. — Alexandrowka.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757,4	757,6	757,7	15,0	13,0	14,1	14,0	10,6	9,7	10,9	84	88	92	0	NNW 5	NNW 2	2	2	10	0,2	⌓ a; ⌒ p.
2	58,2	59,1	60,2	14,9	13,6	11,7	13,4	10,3	9,[illegible]	10,0	82	85	98	SSE 3	NNE 5	W 1	10	10	10	11,1	● n, 2, p.
3	62,2	61,9	61,0	12,0	16,8	14,3	14,4	9,4	9,1	10,5	91	64	87	SSE 1	NNW 5	0	10	10	10	—	
4	60,4	58,1	57,9	16,5	23,1	14,7	18,1	9,0	7,5	7,7	65	35	61	SSE 3	SSW 5	SSE 2	10	2	1	—	⌓ a.
5	57,0	55,6	54,9	18,3	20,8	15,0	18,0	9,6	10,2	8,8	61	55	69	S 3	NW 3	SSE 5	2	1	2	—	⌓^{0} a.
6	53,8	51,6	51,4	15,2	19,2	15,2	16,5	10,2	11,1	11,0	80	67	86	S 3	WSW 5	SSE 7	10	8	10	—	⌓^{0} a.
7	51,4	50,5	51,8	14,2	18,9	12,7	15,3	10,7	11,5	10,5	90	71	97	SSE 5	WSW 5	NNW 1	10	9	10	—	
8	52,2	52,2	53,6	13,7	15,9	10,3	13,3	10,9	11,0	8,9	94	82	95	NNE 2	N 3	0	10	1	10	—	⌓, ≡ 1, a, p, 3.
9	53,9	52,7	54,3	11,5	20,3	11,6	14,5	9,6	8,6	6,8	96	49	67	ESE 1	NW 5	WNW 3	10	9	10	—	≡. ⌓ n, 1, a; ⊕ 2.
10	55,7	55,8	56,2	12,8	16,7	9,9	13,1	6,9	7,5	7,5	62	53	84	0	NNW 5	0	0	0	0	—	⌓^{2} a, p.
11	55,8	53,7	53,8	16,0	24,0	16,5	18,8	6,4	6,5	5,6	47	29	41	SSE 3	SSW 7	SSE 7	0	0	3	—	⌓ a.
12	55,4	55,5	56,4	14,8	16,8	12,7	14,8	8,8	9,5	10,0	70	67	93	NNW 1	0	N 1	0	10	10	—	Ψ n; ⌓ a; K a, 2, p.
13	54,6	53,5	53,1	17,0	22,9	17,1	19,0	10,4	10,0	7,8	72	48	54	SSE 1	WSW 5	0	1	0	7	—	⌓^{0} a.
14	52,8	52,0	52,9	23,7	27,7	20,0	23,8	6,1	8,6	8,7	28	32	50	SSE 3	SW 7	SSE 3	9	8	10	—	⸙ p.
15	54,2	54,2	55,6	17,9	21,8	14,8	18,2	9,8	11,6	11,4	64	60	91	SSE 3	WNW 3	NNE 1	10	10	10	—	
16	56,5	55,8	56,4	16,6	20,3	16,9	17,9	10,1	12,2	13,3	71	69	93	0	WSW 7	0	10	8	10	—	⌓ a, p; ⊕ a, 2, p.
17	55,7	54,7	54,4	19,6	24,6	20,7	21,6	12,0	14,6	15,3	71	63	84	SSE 1	SSE 17	SSE 9	10	9	9	—	⌓ 1; ⸙ a, 2, 3.
18	56,3	57,6	57,7	21,2	18,3	16,3	18,6	14,8	13,8	13,1	79	88	95	SSW 3	SW 7	NNW 1	10	10	10	7,0	⸙ n; ⌓^{0} 1; ● p.
19	55,0	53,6	54,8	16,8	21,2	18,1	18,7	13,3	15,1	13,7	94	81	89	0	SSW 3	SSE 1	10	10	10	3,7	● n, 1, a, 2, p.
20	54,3	53,5	53,9	19,3	24,0	16,5	19,9	13,3	15,4	12,4	80	70	88	0	SSW 3	N 3	10	10	2	—	● n; ⌓ 3.
21	50,9	48,7	46,1	21,8	26,4	22,4	23,5	15,3	14,1	14,7	79	56	74	WNW 1	S 9	S 12	10	4	3	—	⸙ a, 2, p, 3.
22	46,5	46,7	47,9	23,4	24,0	19,3	22,2	14,8	15,4	14,6	70	70	88	SW 5	SSW 7	SSE 3	8	10	7	0,0	Ψ, ⸙ n; ● a.
23	50,2	50,9	52,1	20,9	18,9	16,4	18,7	15,2	13,9	13,1	83	86	95	S 3	WSW 3	NNE 3	10	10	10	3,3	≡, ● p.
24	57,6	59,1	59,6	17,6	18,8	16,4	17,6	13,2	13,2	13,0	88	82	94	0	NNW 4	0	10	10	10	2,6	● n; ⌒ p.
25	58,7	57,6	58,1	15,9	16,1	15,9	16,0	12,9	13,3	12,7	96	98	94	0	N 1	0	10	10	10	12,5	● n, 2, p.
26	57,4	56,4	57,3	16,3	17,2	15,9	16,5	12,9	13,5	13,3	94	93	99	0	NNW 3	0	10	10	10	2,0	● n, 2, p.
27	58,7	57,9	57,4	15,9	19,3	15,6	16,9	11,4	13,0	11,1	85	78	84	SSE 2	NW 5	SE 1	10	1	10	—	● n.
28	56,9	56,4	57,2	15,9	20,1	14,3	16,8	10,1	11,2	11,2	75	64	93	SE 1	W 3	0	10	9	1	—	⌓^{2} a, p.
29	57,3	56,1	56,0	18,2	22,1	14,9	18,4	12,2	12,7	11,6	78	64	92	SSE 3	WSW 3	E 1	2	9	9	—	⌓^{2} a, p.
30	54,2	52,2	49,1	17,2	18,6	19,0	18,3	12,9	13,6	14,6	89	85	89	0	SSW 3	SSE 3	10	10	10	5,8	⌓ a; ●^{0} a, 2, p.
31	46,2	46,9	48,1	17,1	19,5	16,4	17,7	13,2	13,7	13,3	91	81	96	SSW 5	WNW 1	NNW 3	10	10	8	—	● n, 1, a; ⌓^{2} 3.
Средн. Mittel.	755,1	754,5	754,7	17,0	20,0	15,7	17,6	11,2	11,6	11,2	78	68	84	1,8	4,7	2,4	7,9	7,1	7,8	48,2	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747,2	746,9	746,6	19,6	21,5	19,7	20,3	13,8	14,3	15,6	81	75	91	SE 1	NNW 3	SSE 3	2	10	10	1,8	⌓^{2} a; ⊕ a, 2, p.
2	46,9	47,0	50,6	19,1	24,5	19,7	21,1	15,3	15,7	13,5	93	69	80	0	SSW 5	SSE 3	10	9	10	—	● n.
3	53,2	52,5	52,5	19,7	22,5	16,8	19,7	13,7	9,9	13,2	80	49	93	SSE 3	W 5	0	8	8	10	0,3	⌓^{2} a; ● p.
4	52,6	53,5	57,2	16,5	15,8	12,1	14,8	10,3	9,5	9,9	73	71	95	SSW 5	W 5	0	10	10	10	0,0	● n, a, 2, p; ⌓^{0} 3.
5	58,3	57,9	58,1	18,3	21,9	17,3	19,2	9,8	9,2	8,5	63	47	58	SSW 5	SSW 5	SSE 5	0	1	0	—	⌓ a.
6	59,3	57,6	57,1	19,5	24,1	18,2	20,6	10,7	12,6	10,3	63	57	66	SSE 3	SW 5	SSE 5	0	6	10^{0}	—	⌓^{0} a.
7	53,9	49,7	49,9	18,7	21,3	15,9	18,6	11,6	16,6	13,3	72	88	99	SSE 7	S 9	0	10	10	10	28,0	Ф n; ● a, 2, p.
8	54,2	56,3	57,9	11,4	15,1	9,1	11,9	8,9	8,6	8,0	89	67	95	N 3	NNW 5	SSE 3	10	9	0	—	● n, a; ⌓^{2} 3.
9	57,3	55,2	54,9	8,1	20,7	17,3	15,4	7,3	12,0	13,0	91	67	89	SE 3	WSW 5	SSE 1	7	3	10	—	⌓^{2} a.
10	53,5	51,3	50,4	18,9	17,6	16,3	17,6	12,6	13,9	13,6	78	93	99	SE 1	0	0	10	10	10	25,4	⌓^{0} a; ● a, 2, p.
11	50,5	52,2	55,4	15,2	17,3	14,4	15,6	11,7	11,9	10,7	91	81	88	NNW 1	NNE 3	N 3	10	10	10	9,0	● n, 1, a, 3.
12	58,3	58,4	59,9	14,2	19,1	11,9	15,1	10,6	10,6	8,8	88	64	85	ESE 1	NNW 5	0	9	2	0	—	⌓^{2} 3.
13	60,1	59,1	58,5	14,3	19,5	15,1	16,3	9,8	12,9	11,8	82	77	92	SSE 3	N 3	0	0	8	10	—	⌓^{2} a.
14	56,7	54,0	49,3	16,8	18,5	16,5	17,3	11,2	11,3	11,8	78	71	84	SSE 1	SSE 5	SSE 5	10	10	10	3,0	⌓ a; ● 2, 3.
15	48,8	49,4	52,4	18,1	20,2	15,5	17,9	14,4	15,3	12,3	93	87	93	SSE 3	W 3	NNW 1	10	10	10	6,7	● n, a; p, 3; K p, 3.
16	56,8	59,5	62,2	13,1	14,7	9,1	12,3	8,0	8,3	7,7	72	67	91	WNW 7	NNW 5	SSE 3	10	10	0	0,2	● n, 2, p; K n; ⌓ p. 3.
17	62,3	60,9	61,9	13,4	19,4	10,3	14,4	9,6	7,0	8,1	85	42	88	SSE 3	SSW 7	SSE 1	0	10^{0}	10^{0}	—	⌓^{2} a, p.
18	62,0	61,0	59,5	13,1	23,0	18,7	18,3	9,5	12,5	10,7	86	60	67	0	SSW 3	S 5	10^{0}	10^{0}	10	2,0	⌓ a.
19	55,9	55,7	57,0	18,3	23,3	18,3	20,0	12,7	14,7	13,6	81	70	87	SSE 12	SSW 7	SSE 3	10	9	10	—	●, ⸙ n, 1; ⌓ p.
20	58,8	59,7	61,8	16,4	21,2	13,4	17,0	12,6	13,1	10,7	91	70	94	SE 1	NNW 5	0	10	10^{0}	10^{0}	—	⌓^{2} a, p, 3; ∞ p, 3.
21	62,3	61,1	60,2	13,4	24,1	16,4	18,0	10,0	12,1	11,6	88	54	83	SSE 3	SSW 3	SSE 5	10^{0}	10^{0}	0	—	⌓ n, a, p; ∞ a, 2, p; ⊕ 2.
22	58,3	56,5	55,3	19,9	21,5	18,7	20,0	13,1	11,0	11,9	76	58	74	SSE 5	S 9	S 7	10	10	8	—	⸙ a, 2; < p.
23	53,1	51,0	51,7	20,5	23,3	19,9	21,2	14,1	14,7	16,1	79	70	93	S 9	SSE 7	SSW 3	10	10	10	27,0	⸙ n; ●, ⌒ p.
24	56,2	56,0	56,3	12,4	13,1	12,8	12,8	9,6	9,0	9,5	90	81	87	NNW 3	NNE 3	NNW 5	10	10	10	0,2	● n, p.
25	57,7	58,7	60,9	12,1	15,6	9,8	12,5	9,0	9,3	8,1	86	70	89	NNE 2	NNW 7	NNW 3	10	10	0	—	⌓^{2} a, p.
26	60,6	59,8	57,5	11,9	16,8	12,9	13,9	8,6	9,3	9,1	84	65	83	SSE 3	ESE 5	SSE 7	10	10	10	22,7	⌓ a; ● p, 3.
27	53,7	52,7	55,1	13,3	16,4	13,4	14,4	9,8	12,4	10,9	87	89	96	SSE 5	NNE 1	NNW 7	10	10	10	12,3	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	59,1	60,9	63,1	10,7	11,9	9,1	10,6	7,3	7,7	7,9	76	74	93	NW 7	NW 7	SSE 1	10	10	2	0,0	● n, a; ⌓^{0} p.
29	62,8	61,6	59,2	8,2	16,9	14,5	13,2	7,6	7 9	9,1	93	55	74	SSE 1	SW 1	SSE 5	10	10	10	3,7	⌓^{2} a; ●^{0} p.
30	55,9	58,4	61,1	15,9	13,3	11,5	13,6	11,6	9,8	8,9	86	87	88	S 7	NW 1	NNW 3	10	10	10	9,2	● n, 1, a, 2, p.
31	63,0	62,6	63,9	6,7	14,3	7,6	9,5	7,0	8,6	7,6	96	71	98	SE 1	NNW 5	SSE 3	5^{0}	7	0	—	≡^{2} n; ⌓ a, p.
Средн. Mittel.	756,4	756,0	756,7	15,1	19,0	14,6	16,2	10,7	11,3	10,8	83	69	87	3,5	4,6	2,9	8,1	8,8	7,4	151,5	

1886.

Александровка. **Сентябрь. — September.** Alexandrowka.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,6	761,6	759,3	10,3	17,9	14,1	14,1	7,9	7,1	8,2	85	47	68	SSE 3	SSW 5	SSE 7	0	10	0	—	♄², ⊕ a.
2	57,7	58,7	58,2	17,9	18,3	12,7	16,3	9,7	10,5	10,5	63	67	97	SSW 5	SW 7	SSE 3	10	10	5	—	♄² 3.
3	54,2	53,1	53,5	14,8	20,6	13,1	16,2	11,4	13,3	10,4	91	74	94	ESE 1	SW 3	SSE 1	10	10	10	10,3	♄ a.
4	47,7	46,1	50,6	15,1	19,5	16,3	17,0	12,1	15,1	11,5	94	90	83	SE 1	WSW 5	0	10	10	10	4,6	● n 1, a, p.
5	54,6	55,2	57,1	14,8	15,3	12,2	14,1	10,7	9,6	8,9	86	74	85	0	NNE 3	0	7	10	10	4,0	∞, ●, ⊼ p.
6	61,3	63,7	66,2	11,9	14,8	7,1	11,3	8,8	8,4	7,0	85	67	93	N 3	WNW 3	SSE 1	10	10	0	—	● n; ♄² p.
7	66,3	65,2	64,4	8,1	18,4	10,3	12,3	7,2	7,2	5,0	89	46	53	SSE 3	SSW 5	SSE 1	10⁰	10⁰	10	—	♄ a, p; ⊕ 2.
8	63,5	62,8	62,5	10,9	17,2	13,6	13,9	9,0	10,5	10,7	93	72	93	SSE 3	NNW 3	0	10	10⁰	10	—	♄² a; Ψ 3.
9	61,7	60,5	59,6	13,5	15,5	12,1	13,7	8,1	10,1	9,5	71	77	91	ESE 3	0	0	10	10	10	5,4	● a. 2, p.
10	56,9	56,8	57,6	12,9	15,3	10,9	13,0	9,9	11,4	9,5	90	88	98	SSE 1	SW 5	NNE 1	10	10	10	12,5	● a. 2. p; Ψ p, 3.
11	58,1	59,0	61,1	10,0	17,1	8,5	11,9	8,7	10,2	8,3	95	70	00	SSE 1	W 1	ESE 1	1	5	3	1,0	Ψ n; ● a; ♄, ∞ p.
12	63,2	64,2	66,2	7,5	17,0	7,7	10,7	7,5	7,0	7,7	98	49	00	SSE 3	NW 5	SSE 3	0	0	0	—	♄ a, p; ∞⁰ n, 1.
13	66,6	65,7	64,0	7,3	20,6	10,7	12,9	6,9	7,0	7,7	90	38	80	SSE 1	SW 3	SSE 1	10	0	10⁰	—	♄ a, p.
14	61,1	58,0	56,3	14,9	21,7	14,9	17,2	8,4	11,3	8,8	67	59	70	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10⁰	9	7	—	⊕ 1.
15	56,7	55,2	55,3	12,8	18,4	14,5	15,2	9,8	13,0	11,9	90	82	97	0	NW 3	0	9	10	10	1,3	♄ a; ≡² 2, 3; ⊼, ⌒ p.
16	56,4	58,4	59,8	15,2	14,8	12,6	14,2	12,2	11,4	10,5	91	90	97	SSE 1	NNW 5	SSW 3	10	10	10	8,4	● n, a; ≡ n.
17	57,1	54,4	56,2	12,9	16,3	11,5	13,6	10,3	12,2	9,1	94	88	91	0	SSW 12	NNW 5	10	10	10	22,1	● n, 1, a. 2, p, 3.
18	58,1	57,9	58,5	9,9	11,0	8,1	9,7	8,4	8,7	6,3	92	88	78	NNE 1	N 5	NNE 5	10	10	10	0,7	● n, a. 2, p.
19	58,6	58,2	58,5	7,3	11,5	3,5	7,4	6,0	5,3	5,7	79	55	97	NNE 3	NNE 5	SSE 5	10	9	0	0,7	♄ p.
20	57,3	56,6	58,5	6,4	14,8	7,3	9,5	6,8	7,6	6,9	94	61	90	SSE 1	W 5	0	9	3	0	—	● n.
21	59,2	57,0	55,1	8,5	18,1	12,3	13,0	7,5	5,1	7,1	93	33	66	SSE 3	SSW 7	SSE 7	8	1⁰	10⁰	—	♄ a: ⊕ 2.
22	50,9	50,0	51,2	10,0	6,0	5,1	7,0	8,1	6,5	5,9	88	93	90	SSE 3	N 7	NNW 5	10	10	10	27,5	⊼ n. 1, a: ● a, 2, p. 3.
23	50,0	51,2	54,8	8,0	10,2	2,7	7,0	4,9	4,4	5,3	62	47	94	WNW 3	NW 9	SSE 3	10	10	0	—	● n: ♄ p.
24	56,9	56,9	58,6	5,0	16,9	7,7	9,9	5,7	7,1	7,5	87	59	96	SSE 3	SSW 9	SSE 1	0	0	0	—	⊔ n; ♄² p.
25	58,6	56,7	55,2	7,1	17,5	8,5	11,0	6,9	8,6	8,1	91	58	98	S 5	N 3	SSE 1	10⁰	10⁰	0	—	♄ a, p; ⊕ a, 2, p.
26	58,0	59,5	62,0	6,0	19,4	6,7	10,7	6,3	5,6	6,8	90	34	93	SSE 3	NW 1	0	10	10	0	—	♄ a, p; ⊕ a.
27	62,6	60,9	59,9	10,6	18,3	10,6	13,2	7,2	8,9	8,4	74	57	90	SSE 3	SW 5	SSE 3	10	1	0	—	♄ a, p.
28	57,8	55,8	60,4	12,5	18,7	9,1	13,4	8,8	8,4	8,3	82	52	96	S 5	SSW 7	NNW 5	8	5	10	6,0	♄ a; ● p. 3.
29	63,3	63,0	62,5	5,2	8,7	2,2	5,4	5,7	6,2	5,2	86	74	96	SE 1	ESE 5	SSE 3	10	9	0	5,0	● n, 1, a: ♄² p.
30	59,9	56,6	52,6	1,3	14,1	10,1	8,5	4,8	4,7	7,1	94	39	78	SSE 5	SW 7	SSE 5	9	1	1	10,9	⊔ a.
Средн. Mittel.	758,6	758,0	758,5	10,3	16,1	9,9	12,1	8,2	8,7	8,1	86	64	88	2,4	4,9	2,4	8,4	7,7	5,5	115,4	

Октябрь. — October.

1	750,8	753,0	756,6	8,5	8,5	5,6	7,5	5,7	4,6	3,1	69	56	45	NNW 9	NNW 9	NNW 9	10	10	1	0,3	● n, p; ⸗ n; △ p.
2	59,4	58,8	60,0	5,2	9,5	3,2	6,0	3,0	3,3	5,3	45	58	98	NNW 5	S 5	NNW 3	2	2	10	—	⸗ n.
3	64,4	63,2	61,9	— 1,4	8,3	5,4	4,1	3,6	3,4	5,6	88	42	85	0	NW 5	SSE 1	0	1	10	2,1	⊔ a.
4	58,0	58,3	60,0	7,8	6,9	1,9	5,5	7,7	5,8	5,2	98	79	00	0	0	NNW 5	10	10	10	11,1	● n. a. 2. p. 3.
5	60,9	60,0	59,6	— 1,0	8,3	5,4	4,2	4,1	5,7	6,2	96	70	92	0	0	0	1	10	10	—	● n: ⊔ a.
6	61,4	60,8	60,8	4,8	11,3	2,8	6,3	6,0	6,0	5,4	94	60	96	SSE 1	W 3	SSE 1	9	1	0	—	Ψ n; ♄² p.
7	56,9	53,2	53,0	10,8	15,7	12,9	13,1	6,7	8,6	6,5	71	64	58	S 5	SSW 9	SW 7	7	10	9	0,0	⸗ a, 2, p: ● p.
8	54,0	53,8	54,2	7,9	7,9	2,4	6,1	3,1	3,0	4,2	38	37	77	SW 5	WSW 5	S 3	9	6	10	—	⊽ p.
9	53,7	53,8	55,3	3,0	3,5	3,1	3,2	3,0	2,6	3,5	53	44	61	N 5	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0,1	△ a. 2, p; ✳ p.
10	56,0	56,2	56,0	1,7	2,2	2,5	2,1	2,8	3,0	3,1	55	56	57	NW 5	NW 9	NNW 5	10	10	7	0,0	△ a; Ψ p.
11	53,8	53,5	54,9	2,5	3,0	3,2	2,9	3,1	3,6	3,7	57	62	65	NNW 5	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0,1	⊽, Ψ n; △ a, p; ● p.
12	55,1	54,8	58,4	2,9	4,8	0,2	2,6	3,6	3,4	4,5	64	53	96	NNW 7	NNW 7	0	10	10	0	0,0	✳ n, 1. p. 3; △ n, 1, p.
13	59,8	60,2	61,4	0,0	10,9	0,8	3,9	4,4	3,6	4,0	96	38	82	0	WNW 3	SSE 3	9	0	0	—	⊔ a.
14	61,7	62,8	64,6	— 0,1	13,0	1,0	4,6	4,1	4,1	4,5	90	37	90	SSE 3	NNW 3	SSE 5	2	1	0	—	⊔ a.
15	61,5	59,0	60,6	— 1,4	14,1	6,7	6,5	3,9	6,7	5,7	94	56	78	SSE 1	SSW 5	NNW 5	1	10⁰	10	—	⊔ a.
16	64,9	66,8	68,8	3,9	4,2	— 2,8	1,8	3,8	3,1	3,2	62	51	87	NNW 7	NNW 5	SSE 3	10	10	0	—	
17	68,6	66,2	64,7	— 1,9	8,5	8,9	5,2	3,4	4,0	5,4	86	49	63	SSE 3	SSE 7	SSE 5	10⁰	10	10	—	⊔ a: [•] p.
18	60,9	58,0	58,1	7,5	12,1	7,9	9,2	5,9	7,2	7,3	76	68	92	S 3	SSW 5	S 3	10	10	6	0,0	●⁰ 1, a; ♄ p.
19	57,5	56,8	55,3	10,3	14,4	7,6	10,8	8,3	5,3	6,6	89	44	85	S 5	S 7	WSW 3	10	1	10	17,4	● n, 1, a, p, 3; ⸜ p.
20	55,5	54,2	56,4	2,0	2,0	0,9	1,6	2,6	3,3	2,4	49	64	49	NW 3	SW 3	NNW 9	9	10	10	0,1	● n; ⊔ a: ✳ a, 2, p; △ 2, p
21	59,1	60,0	60,7	1,9	2,6	— 2,4	0,7	3,4	3,1	3,6	64	57	94	WSW 3	W 5	SSE 1	10	8	5	—	⸗ n.
22	58,7	57,7	60,4	— 2,0	1,2	— 0,6	— 0,5	3,6	2,7	2,8	92	54	64	0	N 3	WNW 5	10	10	10	0,2	✳ p, 3.
23	63,5	64,6	66,3	— 1,4	0,8	— 4,0	— 1,5	2,4	2,6	3,4	58	53	98	WSW 7	WSW 3	0	10	1	0	0,0	✳⁰ n.
24	63,1	59,5	59,8	3,4	11,2	10,3	8,3	4,5	5,0	6,4	76	50	69	S 5	S 9	SSW 9	10	10	3	—	●⁰ n, 1.
25	62,1	58,9	55,5	— 0,2	12,2	11,3	7,8	4,4	6,5	7,0	96	62	70	SSE 3	WSW 7	S 9	1	10	10	—	⊔ a; ⸗ p, 3.
26	57,1	56,7	56,6	12,1	13,8	11,0	12,3	6,5	7,0	7,7	62	59	79	SSE 3	SSE 7	SSW 9	10	2	10	4,3	⸗ n.
27	63,9	65,8	68,3	— 1,6	— 0,1	— 4,2	— 2,0	3,3	3,1	3,3	82	69	00	N 5	NNW 5	SSE 1	10	10	0	—	⸗, ●, △, ✳ n.
28	68,3	66,7	65,0	— 2,6	— 0,9	— 6,7	— 3,4	3,5	3,1	2,7	94	71	00	S 1	N 3	SSE 1	10	10	0	0,0	⊔ p.
29	59,8	57,5	57,9	— 4,8	— 2,3	— 2,2	— 3,1	3,2	1,9	2,5	00	51	65	SSE 1	NNW 5	NNW 7	9	10	10	0,2	△ n; ⊔ a; ✳ a, 2, p, 3.
30	60,6	62,7	64,0	— 5,4	— 4,3	— 8,0	— 5,9	1,9	1,8	2,0	63	54	83	NNW 9	WNW 5	SSE 3	10	10	0	0,0	✳ n, a; ✢ n.
31	64,8	64,6	65,5	1,1	4,5	4,4	3,3	2,4	2,5	3,3	48	39	53	W 3	SW 5	SSW 5	2	10⁰	0	—	⊔⁰ a.
Средн. Mittel.	759,9	759,3	760,0	2,4	6,7	2,9	4,0	4,1	4,2	4,5	74	54	78	3,6	5,1	4,3	7,8	7,5	5,8	35,9	

Александровка. 1886. Alexandrowka.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767,5	765,8	764,9	— 4,2	7,3	3,7	2,3	3,3	3,1	4,1	98	41	69	SSW 3	SW 7	SSE 3	0	0	0	—	⊔⁰ n.
2	63,5	65,0	70,8	4,1	7,2	— 4,0	2,4	5,0	3,0	3,4	82	39	00	S 1	NNW 7	0	8	8	0	—	⊔ a; ⊎ 3.
3	72,9	72,4	70,7	— 6,9	4,7	— 5,2	— 2,5	2,5	2,6	3,0	94	40	98	SSE 3	SW 3	0	0	0	0	—	⊔ a; ⊎ 3.
4	67,9	64,9	61,6	4,0	8,6	6,4	6,3	4,5	4,6	4,9	73	55	68	SSE 5	S 5	S 7	4	10	10⁰	1,1	⊔⁰ a; ⊎ 3.
5	60,1	60,0	61,7	4,5	3,1	0,0	2,5	4,6	3,0	3,1	73	53	67	NW 2	NW 5	NNW 7	10	10	10	3,0	● n.
6	64,7	65,0	67,0	— 5,5	— 4,3	— 5,2	— 5,0	1,8	2,1	1,8	61	63	59	NW 5	NW 7	NW 7	5	10	10	—	✳ n.
7	68,0	67,8	68,0	— 5,4	— 4,1	— 3,0	— 4,2	1,6	1,9	1,8	54	57	49	WNW 5	WNW 3	NNW 5	8	10	8	—	⊎ 3.
8	69,6	70,2	71,5	—10,0	— 2,1	—10,5	— 7,5	1,7	2,4	1,7	85	61	85	SSE 1	NNW 3	SSE 1	5	9	0	—	⊔⁰ 3.
9	71,4	70,1	70,5	—12,3	— 0,2	— 9,5	— 7,3	1,5	2,5	2,0	89	52	94	SSE 3	W 3	SSE 3	0	5	0	—	⊔ a, p.
10	69,7	68,8	70,7	—11,1	1,2	— 8,2	— 6,0	1,7	2,4	2,2	91	47	91	SSE 3	WSW 5	SSE 5	0	2	0	—	⊔ a, p.
11	71,6	71,1	71,9	—10,0	2,8	— 6,4	— 4,5	1,9	3,1	1,9	92	55	69	SSE 5	SW 3	SSE 3	1	2	0	—	⊔ a, p.
12	70,6	67,4	63,9	— 7,2	6,9	6,8	2,2	2,4	3,5	4,3	93	46	59	SSE 5	SSE 7	SSE 7	10⁰	10	10	—	⊔, ⊕ a.
13	63,3	62,4	62,5	3,3	9,3	— 0,4	4,1	4,9	5,1	4,4	85	58	98	S 8	S 5	0	10⁰	3	1	—	⊔ p.
14	63,9	62,3	60,5	— 4,6	1,5	— 5,7	— 2,9	3,2	3,6	2,8	00	71	96	SSE 1	NW 5	SSE 3	10	1	1	—	⊔ a, p.
15	56,3	55,1	58,4	— 5,9	— 1,0	— 1,7	— 2,9	2,8	3,6	3,4	98	84	84	SSE 1	NNW 9	NNW 7	10	10	10	2,7	⊎ n; ⊔ a; ✳ a, 2, p, 3.
16	60,4	61,5	63,2	— 3,6	— 3,7	— 5,4	— 4,2	2,9	2,4	2,0	82	69	66	NNW 5	NW 7	NNW 5	10	10	9	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊎ 3.
17	64,8	64,2	65,3	—12,4	— 4,0	—10,4	— 8,9	1,6	1,8	1,7	91	53	87	SSE 3	N 3	SSE 1	4	9	10	0,2	✳⁰ p.
18	65,0	64,3	64,3	—10,4	— 9,1	—10,8	—10,1	1,8	1,8	1,5	89	81	79	SSE 3	NNW 7	NNW 7	10	10	10	5,9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
19	62,5	61,3	60,7	—13,3	—12,4	—12,0	—12,6	1,3	1,0	1,2	83	57	67	0	NNW 5	NNW 7	10	10	10	0,7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	59,8	59,1	59,7	—10,2	— 8,5	— 7,6	— 8,8	1,2	1,6	1,6	60	67	64	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0,0	✳ p.
21	59,0	57,5	56,0	— 8,2	— 3,7	—13,2	— 8,4	1,8	1,8	1,5	73	54	90	0	NNW 3	SSE 3	9	8	0	—	⊔ p.
22	52,3	49,4	50,9	—13,2	— 3,8	— 9,4	— 8,8	1,4	2,8	1,6	88	82	72	SSE 5	SSE 1	NNW 7	10⁰	10	10	7,0	⊔ a; ✳ a, 2, p, 3; ✢ p.
23	49,3	49,3	51,5	—11,5	—10,6	—11,1	—11,1	1,1	1,7	1,4	59	85	70	WSW 5	NNW 9	NNW 9	10	10	10	4,5	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p, 3.
24	52,3	52,1	53,3	—12,4	—11,6	—10,8	—11,6	1,1	1,2	1,1	62	63	56	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	10	0,3	✳ n, a, 2, p; ✢ n.
25	53,6	54,1	57,0	—10,5	— 9,7	— 9,2	— 9,8	1,5	1,3	1,2	75	61	53	SW 3	W 5	WSW 7	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
26	60,1	61,6	62,2	—12,6	— 4,6	—16,9	—11,4	1,2	1,2	1,1	69	37	87	SSE 3	WSW 1	SSE 5	9	5	0	—	⊔ p.
27	60,5	59,2	59,2	—21,4	— 6,1	—17,1	—14,9	0,7	1,4	1,0	87	49	86	SSE 5	NNW 3	SSE 5	0	0	0	—	⊔ a, p.
28	59,4	59,1	61,0	—17,8	— 5,6	— 8,0	—10,5	0,9	2,2	2,1	90	73	85	SSE 3	0	NNW 5	10⁰	10	10	1,5	⊔ a; ✳ p, 3.
29	62,2	61,9	62,3	—14,7	—10,8	—20,8	—15,4	1,3	1,4	0,7	89	68	86	0	NNW 5	0	10	10	0	—	✳⁰ n; ⊔ p.
30	60,8	60,1	59,3	—22,3	—10,6	—10,2	—14,4	0,6	1,6	1,8	85	80	86	SSE 1	N 7	NNW 5	10⁰	10	10	0,8	⊔ a; ✳ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel.	762,8	762,1	762,7	— 8,7	— 2,5	— 7,2	— 6,1	2,1	2,4	2,2	82	60	77	3,1	4,8	4,4	7,1	7,4	5,6	27,7	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758,4	759,4	762,9	— 3,9	— 2,8	— 4,4	— 3,7	2,2	2,3	2,1	66	62	65	NNW 5	NNW 5	SSE 5	10	10	2	—	✳ n; ⊎ p.
2	65,1	65,2	66,0	— 5,8	— 3,1	—17,8	— 8,9	1,8	2,1	1,0	62	59	88	NNE 5	N 3	SSE 1	4	1	2	0,0	⊎ a; ⊔ 3.
3	63,2	62,3	62,5	— 6,8	— 7,4	— 7,1	— 7,1	1,9	1,6	2,2	70	61	84	W 3	NNW 3	NNW 7	10	10	10	0,0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
4	62,3	61,2	60,3	— 7,2	— 3,2	— 9,7	— 6,7	2,1	2,3	2,1	81	63	97	SSE 1	0	SSE 3	10	10	10	0,1	✳⁰ n, a; ⊎ p.
5	60,2	60,1	61,8	—10,0	— 6,3	—14,6	—10,3	1,7	1,5	1,2	85	53	89	SSE 1	NNW 5	SSE 3	10	10	10	—	⊔ p.
6	63,1	63,6	64,6	—14,5	— 5,3	—15,6	—11,8	1,3	1,8	1,2	92	61	91	SSE 3	SW 3	SSE 3	9	9	5⁰	0,0	⊎ n; ⊔ a, p; ✳⁰ a, 2;
7	62,9	60,9	58,3	— 8,6	— 2,0	— 0,7	— 3,8	2,1	2,8	2,9	91	72	68	SSE 3	SSE 5	SSE 9	10	10	10	0,0	⊔ a; ⊎ p. [⊎ p, 3.
8	50,6	44,5	37,9	0,8	1,7	1,2	1,2	4,0	3,5	3,8	82	68	75	S 9	E 5	NE 5	10	10	10	0,3	✳⁰ n.
9	37,1	37,6	43,4	— 1,7	— 2,6	— 2,9	— 2,4	3,7	3,4	3,1	92	92	85	NNW 9	NNW 12	NNW 17	10	10	10	2,5	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ p3
10	49,4	51,3	53,3	— 5,0	— 5,1	— 7,2	— 5,8	2,7	2,5	2,2	88	80	87	NNW 9	NNW 7	NNW 7	10	10	10	2,0	✢, ✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ n.
11	55,3	56,3	58,9	— 9,0	— 9,3	—10,0	— 9,4	2,0	1,8	1,5	91	81	71	NNW 5	NNW 5	NW 3	10	10	10	1,0	✳ n, 1, a, 2, p.
12	61,6	61,5	62,3	—11,9	— 7,6	—16,5	—12,0	1,6	2,1	1,1	88	83	89	SSE 1	0	SSE 3	10	10	8	0,4	✳ 1, a, 2.
13	59,5	57,1	55,3	— 7,4	— 4,5	— 6,2	— 6,0	2,1	2,6	2,8	81	81	00	SE 3	SW 5	0	10	10	10	5,9	✳ a, 2, p, 3.
14	58,4	59,3	56,6	—10,6	— 6,2	—18,7	—11,8	1,8	2,1	0,9	88	74	88	NW 1	0	0	10	10	10⁰	1,0	✳ n, a; ⊔ p; ⊎ 3.
15	39,5	27,2	31,6	— 3,2	— 2,2	— 8,8	— 4,7	2,6	3,6	2,1	72	94	91	NNE 3	NW 3	NNW 5	10	10	10	6,6	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
16	34,6	36,4	41,0	—11,5	—10,0	—12,2	—11,2	1,2	1,5	1,2	64	72	62	NW 5	WNW 5	NNW 5	10	10	10	1,4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ 1, a, 2, p.
17	43,7	44,3	43,8	—13,1	—11,2	—12,8	—12,4	0,9	1,0	1,4	56	52	87	WNW 3	SW 3	SSE 3	10	10	10	1,5	✳ p.
18	47,4	50,6	53,0	—18,9	—18,9	—17,9	—18,6	0,8	0,8	0,8	82	74	71	NNW 9	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0,5	✳ n 1 a 2 p 3; ✢ n 1 a 2 p.
19	52,4	51,3	53,4	—18,5	—17,8	—21,9	—19,4	0,7	0,8	0,7	69	73	83	NNW 5	N 5	0	9	10	10	0,7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, 2.
20	54,2	53,7	55,8	—29,1	—19,5	—27,0	—25,2	0,3	0,5	0,4	78	56	79	SSE 1	NNW 5	SSE 3	2	1	10	0,4	⊔ p.
21	55,6	55,5	56,2	—17,8	—16,4	—16,8	—17,0	0,8	0,8	0,8	75	63	69	NNW 5	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0,3	✳ n, 1, a, 2, p.
22	55,6	53,7	52,4	—17,7	—17,0	—18,8	—17,8	0,9	0,8	0,6	77	69	63	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	0	0,3	✳⁰ 1, p.
23	51,5	51,5	53,9	—19,0	—16,5	—22,3	—19,3	0,7	0,7	0,6	71	61	81	W 3	NW 3	SSE 3	10	10	2	—	⊔ p.
24	56,6	57,4	62,0	—20,1	—14,1	—23,1	—19,1	0,7	1,1	0,6	83	71	86	SSE 1	NNW 3	SSE 1	10	5	3	—	⊔ p.
25	66,4	66,1	66,7	—26,1	—13,2	—12,1	—17,1	0,4	1,3	1,4	84	81	78	SSE 3	N 7	NNW 5	9	10	10	0,1	⊔ a; ✢, ✳ a, 2, p.
26	65,9	64,2	63,5	—20,8	—10,4	—18,0	—16,4	0,7	1,5	1,0	89	74	88	SSE 3	NNW 5	SSE 1	10	10	8	0,0	✳ a; ⊔ p.
27	61,8	62,3	60,0	—15,6	— 8,3	—17,8	—13,9	1,2	1,6	1,0	90	67	87	SSE 1	NW 3	SSE 3	10	9	0	—	⊔ a, p.
28	59,3	58,6	59,2	—17,3	— 8,4	—23,3	—16,3	1,0	1,8	0,6	85	76	86	SSE 5	WNW 1	0	10	3	0	0,0	⊔ a, p; ✳ a.
29	57,9	56,7	57,6	—24,9	—10,4	—22,9	—19,4	0,6	1,4	0,6	85	72	86	0	NW 1	0	10⁰	5	0	—	⊔ a, p.
30	57,6	56,5	57,2	—26,3	—12,0	—13,5	—17,3	0,4	1,5	1,2	85	86	78	0	NNW 5	N 3	9	10	10	1,3	⊔ a; ✳ a, 2, p, 3.
31	56,9	56,6	58,3	—11,7	—10,8	—10,3	—10,9	1,6	1,7	1,6	87	89	81	NW 9	NW 7	NNW 7	10	10	10	5,7	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel.	755,6	754,9	755,8	—13,3	— 9,1	—13,9	—12,1	1,5	1,8	1,4	80	72	82	3,8	4,2	3,9	9,4	8,8	7,4	32,0	

1886.

Январь. — Januar.

Рыковское. Долгота — Länge: 142° 55′.

Rykowskoe. Широта — Breite: 50° 47′.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,3	750,7	750,5	—17,8	—16,6	—22,2	—18,9	0,9	0,9	0,7	77	76	92	NNW 5	NNW 5	0	10	7	0	0,0	✳, ✢ n, a; ⊔ p.
2	49,4	47,9	47,9	—27,4	—19,6	—22,2	—23,1	0,4	0,8	0,7	90	83	89	N 1	NNW 3	NNW 1	1	1	0	—	⊔ a, p.
3	47,1	45,9	46,4	—24,6	—19,9	—20,8	—21,8	0,5	0,8	0,7	91	85	86	NNW 3	NNW 5	0	5	10	0	0,0	⊔ a, p.
4	44,4	43,6	44,6	—18,4	—15,4	—16,2	—16,7	0,9	1,1	1,1	89	80	91	NNW 3	NNW 6	NNW 6	10	10⁰	8	0,1	✳⁰ n, 1, 2, 3; ⊕ p.
5	46,2	45,9	46,6	—17,3	—15,4	—22,8	—18,5	1,0	1,0	0,6	92	72	95	NNW 3	NNW 5	0	8	8	0	0,0	✳⁰ n, a; ⊔ p.
6	44,8	43,4	44,3	—34,4	—17,9	—25,4	—25,9	0,2	0,8	0,5	86	75	94	0	0	0	0	9⁰	0	—	⊔ a, p; ⊢⊣ a.
7	43,4	42,5	43,7	—28,2	—11,3	—24,5	—21,3	0,4	1,3	0,6	91	67	95	0	0	0	7	4⁰	0	—	⊔ a, p.
8	44,2	43,3	42,9	—28,2	— 8,9	—16,8	—18,0	0,4	1,7	1,2	92	75	99	0	0	0	0	0	5	0,0	⊔ a, p; ⊢⊣ p.
9	39,5	37,2	36,8	—13,8	— 7,4	—18,4	—13,2	1,5	2,1	1,0	96	83	98	0	SSE 3	0	10	10	8	0,2	✳⁰ n, 1, a.
10	37,3	39,2	44,4	—16,4	—11,4	—22,6	—16,8	1,2	1,2	0,7	97	63	97	0	NNE 1	0	10	6	6⁰	0,0	✳ 1, a; ⊕ a.
11	48,8	47,5	45,6	—36,0	—22,6	—24,4	—27,7	0,2	0,5	0,5	87	73	85	0	NNW 5	NNW 1	1⁰	0	10	—	⊔ a; ⊽ p. [2, p, 3.
12	39,6	37,5	36,9	—21,4	—19,2	—17,2	—19,3	0,7	0,8	1,1	85	85	95	NNW 11	NNW 11	NNW 11	10	10	10	0,1	✢n,1,a,2,p,3; ✳⁰1,a,
13	41,4	46,2	53,0	—17,9	—17,0	—20,8	—18,6	1,0	1,0	0,7	95	89	77	NNW 11	NNW 8	NNW 3	10	10	0	0,0	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p.
14	55,8	55,4	54,7	—27,0	—17,4	—31,6	—25,3	0,5	0,7	0,3	91	61	90	0	0	0	6	0	4⁰	—	⊔ p; ⊽ 3.
15	51,9	48,8	46,2	—38,0	—23,2	—20,6	—27,3	0,1	0,5	0,7	86	79	87	0	NNW 1	NNW 1	6	10	10	0,0	✳⁰, ⊽ p.
16	46,2	47,7	51,4	—18,8	—16,8	—24,4	—20,0	0,9	0,9	0,5	89	76	82	NW 7	NNW 7	NNW 5	10	4	0	—	⊢⊣ a.
17	52,8	51,7	52,4	—31,2	—21,4	—33,2	—28,6	0,3	0,6	0,2	88	70	85	NNW 1	NNW 3	0	5⁰	1	0	—	⊔ a, p; ⊢⊣ p.
18	52,9	49,1	46,9	—42,3	—25,6	—34,5	—34,1	0,1	0,4	0,2	81	76	86	0	NNW 1	0	0	0	0	—	≡ a; ⊔ a, p.
19	44,6	43,6	46,2	—31,6	—23,8	—27,6	—27,7	0,3	0,5	0,4	86	76	85	NNW 1	NW 11	NW 3	8⁰	10⁰	1⁰	—	⊽ n; ⊔ p.
20	47,3	46,9	47,5	—40,3	—20,1	—31,0	—30,5	0,1	0,5	0,3	81	63	89	0	0	0	0	1	1	—	⊔ a, p.
21	48,1	47,9	46,8	—37,0	—23,1	—22,4	—27,5	0,1	0,5	0,6	84	76	87	0	NNW 3	NNW 3	1	10	10	0,0	⊔ a; ✳⁰ a, p.
22	43,7	41,7	42,1	—18,5	— 9,4	— 7,6	—11,8	0,9	2,1	2,4	87	94	95	NW 7	NNW 5	NW 5	10	10	10	0,0	✳⁰ n, p, 3.
23	44,4	45,3	49,2	— 6,6	— 1,1	—10,2	— 6,0	2,4	2,7	1,9	87	63	95	NNW 3	ESE 3	NNW 5	10	10	9	0,0	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ n.
24	48,3	46,5	46,1	—12,2	—12,4	—13,4	—12,7	1,7	1,5	1,5	97	86	94	NNW 8	NNW 7	NNW 3	10	10	10	0,0	✳⁰ a, 2, 3.
25	45,3	44,2	44,7	—12,4	— 9,8	—10,6	—10,9	1,6	1,9	1,9	93	91	97	NNW 7	NNW 6	NNW 3	10	10	0	0,0	✳⁰ n, 1, a.
26	46,5	46,9	46,7	—12,6	— 9,1	— 7,2	— 9,6	1,7	2,3	2,6	00	00	00	0	N 1	0	10	10	5	—	⊔, ≡⁰ a.
27	46,8	45,4	43,4	— 7,2	— 7,3	— 8,8	— 7,8	2,6	2,4	2,3	00	92	00	NNW 1	NNW 5	NNW 3	10	5	10	0,5	✳⁰ a, 2, 3.
28	42,6	42,6	45,3	— 7,8	— 3,3	— 6,2	— 5,8	2,5	3,0	2,8	00	85	00	NNW 6	NNW 5	NNW 3	10	8	5	0,0	✳⁰ n, 1, a.
29	46,7	47,0	48,4	— 6,4	— 6,6	— 9,0	— 7,3	2,8	2,3	2,3	00	84	00	NNW 8	NNW 7	NNW 3	10	10	7	0,0	✳⁰ 1, a.
30	50,1	50,1	51,2	—12,5	—11,2	—14,9	—12,9	1,4	1,4	1,2	85	73	86	NNW 9	NNW 9	NNW 7	10	10	5	0,0	✳⁰, ✢n,1,a,2,3; ⊕ a.
31	50,5	49,0	47,3	—16,6	—15,4	—16,8	—16,3	1,1	1,0	0,9	90	77	80	NNW 9	NNW 11	NNW 11	10	10	5	0,0	✢n,1,a,2,p,3; ✳⁰2,p.
Средн. Mittel	746,5	745,8	746,5	—22,0	—14,8	—19,5	—18,8	1,0	1,3	1,1	90	78	91	3,4	4,4	2,5	7,0	6,9	4,5	0,9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 137 m. Поправ. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,4 mm при / bei 747,0 mm.

1	743,4	741,4	741,5	—17,0	—11,8	—13,4	—14,1	1,0	1,3	1,4	86	76	90	NNW 7	NNW 9	NNW 5	10	7	5	0,1	✢n,a,2,p; ✳⁰a,p,3.
2	40,7	40,0	40,2	—11,8	— 8,6	—10,4	—10,3	1,6	2,0	1,7	91	88	85	NNW 6	NNW 8	NNW 11	10	10	6	0,0	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
3	38,9	38,2	41,5	—11,6	— 8,4	— 9,2	— 9,7	1,6	2,3	2,1	88	97	94	NNW 1	NNW 7	NNW 11	10	10	10	0,8	✳⁰n,1,a,2,p,3; ✢n,p,3
4	44,8	46,5	50,0	—10,2	— 9,6	— 9,9	— 9,9	2,0	1,9	2,0	96	91	94	NNW 5	NNW 7	NNW 8	10	10	9	0,2	✳, ✢ n, 1, a, 2, 3.
5	52,1	52,0	53,8	—10,6	— 7,8	—10,2	— 9,5	1,8	2,2	1,9	93	89	93	NW 7	NNW 3	0	10	10	10	0,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	53,5	51,9	49,9	—11,3	— 2,7	— 6,6	— 6,9	1,7	2,8	2,6	94	74	95	0	SSE 3	SSE 1	10	7⁰	10	—	⊢⊣ a, 2, p.
7	41,8	33,8	31,9	— 5,6	— 0,6	— 2,2	— 2,8	2,5	3,1	3,6	85	71	94	SSE 1	SE 5	0	10	10⁰	5	0,2	✳⁰ a, 2, p.
8	31,7	30,9	25,7	— 4,8	— 2,2	—10,2	— 5,7	2,9	2,5	1,9	93	65	92	SSE 3	SSE 3	NNW 5	10	10⁰	10	1,3	✳ n, a, 2, p, 3; ⊕ p.
9	26,1	29,3	34,9	—14,4	— 7,8	—11,3	—11,2	1,3	1,4	1,6	89	57	87	W 3	SSE 5	0	10	9	4	0,1	✳⁰ n, 1, a, p.
10	40,7	42,2	45,0	—19,2	— 9,8	—14,4	—14,5	0,9	1,6	1,4	93	77	97	0	0	0	10	2	2⁰	0,1	⊔ a, p; ⊽ p, 3.
11	43,1	40,1	38,2	—14,6	—11,8	—12,9	—13,1	1,2	1,3	1,5	86	75	94	NNW 6	NNW 7	NNW 3	10⁰	10⁰	10	1,8	✳⁰, ✢ n, 1, a, 2, p, 3;
12	33,4	31,0	29,7	—11,6	— 7,2	— 4,6	— 7,8	1,6	2,3	3,2	91	90	00	NNW 1	NNW 7	NNW 3	10	10	10	1,6	✳n,1,a,2,p,3. [⊕a,2.
13	30,8	31,9	41,5	— 2,9	— 0,6	— 9,6	— 4,4	3,7	3,9	2,1	00	88	97	NNW 7	NNW 7	ESE 1	10	10	3⁰	0,2	✳⁰, ✢ n, 1, a.
14	48,0	48,7	51,5	—16,2	— 2,2	— 2,6	— 7,0	1,2	2,7	2,6	98	69	68	ESE 1	NNE 3	NNW 5	10⁰	10	10⁰	—	⊔ a.
15	52,0	51,8	53,5	— 5,8	— 2,5	— 6,8	— 5,0	2,7	3,1	2,7	93	81	00	NNW 6	NNW 7	NW 5	7⁰	7⁰	8	0,0	✳⁰ p.
16	52,9	52,4	52,8	— 8,2	— 6,8	— 8,8	— 7,9	2,4	2,1	2,3	00	78	00	NNW 6	NNW 7	NNW 5	10	8	10	0,0	✳⁰n,1,a; ✢n,1,a,2,p.
17	52,6	51,0	52,5	—14,2	— 7,4	—12,0	—11,2	1,4	2,0	1,4	95	78	82	NNW 1	NNW 7	NNW 7	10⁰	8	10	—	⊢⊣ a; ⊍ p, 3.
18	51,9	51,3	52,4	—17,4	—11,2	—18,6	—15,7	1,1	1,1	1,0	96	58	94	NNW 3	NNW 3	0	9⁰	10⁰	10⁰	0,0	✳⁰ p; ⊍ 3.
19	53,1	52,3	53,5	—28,5	—11,9	—24,4	—21,6	0,4	1,2	0,6	96	67	93	0	NNW 1	0	6⁰	9⁰	10⁰	0,0	⊔a,p; ✳⁰a,2,p; ⊍p,3.
20	53,8	52,3	53,2	—32,6	—10,6	—24,5	—22,6	0,3	1,0	0,6	88	52	96	0	0	0	6	3⁰	2⁰	0,0	✳⁰ 1.
21	52,6	50,1	48,7	—29,4	— 7,2	—19,8	—18,8	0,4	1,5	0,8	91	56	91	0	0	0	3⁰	10⁰	3⁰	—	⊍ n; ⊔ a.
22	44,8	41,7	38,4	—15,8	— 8,0	—10,4	—11,4	1,2	1,9	1,9	96	77	99	SSE 3	SSE 4	0	10	10⁰	10	2,7	⊍n; ✳⁰1,a,p,3; ⊢⊣,
23	33,0	32,4	38,1	—10,5	—10,2	—16,4	—12,4	1,7	1,7	1,0	84	82	84	NNW 7	NNW 9	NNW 9	10	10	10	0,5	✳, ✢n,1,a,2,3. [⊕a.
24	44,6	47,0	51,1	—17,8	—13,6	—17,2	—16,2	0,9	1,1	0,9	83	65	79	NNW 7	NNW 7	0	10⁰	9⁰	9⁰	—	✳⁰, ✢ n; ⊢⊣, ⊕ a.
25	53,5	51,1	49,4	—31,5	— 7,6	—11,6	—16,9	0,3	1,2	1,5	88	46	81	0	SSE 7	SSE 3	0	2⁰	4	0,0	
26	43,4	35,7	27,8	— 9,2	— 1,6	— 2,8	— 4,5	2,2	2,5	2,4	00	62	66	SSE 5	SSE 12	SSE 5	10	10	10	0,6	✳⁰ 1, a; ✢ a, 2, p.
27	29,0	28,2	27,2	—12,1	—10,9	—13,0	—12,0	1,6	1,3	1,5	92	67	91	NNW 3	W 5	SSE 3	10	10	10	8,0	●⁰ n; ✳ n, 1, a, 2, 3.
28	32,4	35,2	41,0	—11,5	—10,6	—12,2	—11,4	1,7	1,8	1,6	95	90	93	NNW 9	NNW 9	NNW 7	10	10	10	2,4	✳n,1,a,2,3; ✢n,1,a,2.
Средн. Mittel	743,5	742,5	743,4	—14,5	— 7,5	—11,6	—11,2	1,5	2,0	1,8	92	74	90	3,5	5,4	3,5	9,0	8,6	7,9	20,6	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745,9	747,5	751,3	—13,8	—11,6	—11,5	—12,1	1,5	1,5	1,7	92	80	92	NNW 5	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0,5	✳ n, a, 2, 3; ✢ a, 2, 3.
2	55,6	56,4	58,8	—19,6	— 9,0	—21,8	—16,8	0,8	1,4	0,8	90	63	00	NNW 5	NW 3	0	7	4	0	—	✳⁰, ✢ n; ⊔ a, p.
3	59,2	57,3	58,5	—34,1	— 5,3	—20,5	—20,0	0,2	1,1	0,8	87	37	90	0	0	0	1	2	0	—	⊔⊔⊔ a.
4	59,2	57,8	58,2	—30,8	— 6,8	—21,6	—19,7	0,3	1,2	0,8	90	44	00	0	NNW 3	0	0	4⁰	0	—	⊔⊔⊔ a, p.
5	56,9	55,4	56,3	—22,6	— 5,0	—16,2	—14,6	0,7	1,9	1,1	94	62	92	0	SSE 3	0	0	4⁰	2⁰	—	a, p.
6	58,4	58,4	59,6	—21,0	— 9,0	—23,6	—17,9	0,8	1,2	0,6	96	54	90	0	NNW 3	0	7⁰	4⁰	0	—	⊔ a, p; ⊥·⊥ a.
7	59,8	56,7	56,3	—29,1	— 6,1	—13,8	—16,3	0,4	1,5	1,2	89	51	79	0	0	NNW 3	10⁰	2⁰	5⁰	0,2	⊔⊔ a; ⊕ p; ✳⁰ p, 3.
8	58,6	58,8	59,7	—24,7	—11,7	—23,8	—20,1	0,6	1,0	0,6	96	54	91	NNW 1	NNW 5	0	2⁰	0	0	—	✳⁰ n; ⊔ a.
9	56,0	51,4	45,2	—15,4	— 8,5	—10,2	—11,4	1,2	1,9	1,8	88	82	89	SSE 3	SSW 3	0	10	10	10	0,6	✳n,1,a,2,3. [1,a,2,p,3.
10	36,6	35,0	39,0	—10,0	—12,6	—19,1	—13,9	1,5	1,3	0,9	74	79	85	NNE 11	N 17	N 14	10	10	10	0,1	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ✢, ⸝
11	41,2	40,5	42,3	—21,1	—16,4	—24,3	—20,6	0,6	0,7	0,6	77	57	91	NNW 7	NNW 7	0	10	10	0	0,1	✳⁰n, a, 2, 3; ⸝ n; ⊕ a.
12	42,5	41,1	40,2	—28,2	— 8,0	— 8,4	—14,9	0,4	1,2	1,6	90	50	67	0	SSW 5	SSE 5	0	2	10⁰	—	✳⁰ n; ⊔ a.
13	38,9	36,7	37,6	— 8,8	1,6	— 1,0	— 2,7	2,2	2,5	2,9	94	48	69	SSE 5	SSE 5	0	10	10	10	0,0	⊔⊔ a; ✳⁰ p, 3.
14	45,6	49,1	52,8	— 9,2	— 7,8	—20,0	—12,3	2,0	1,1	0,7	88	45	73	NNW 7	NNW 9	0	10	1⁰	0	0,0	✳ n, 1, a; ✢ n.
15	54,5	53,5	53,9	—29,2	— 0,1	— 6,1	—11,8	0,3	1,9	2,0	83	42	69	0	0	SSE 5	0	0	0	—	⊔ a.
16	52,7	50,3	49,1	—12,8	1,6	1,0	— 3,4	1,5	3,4	3,7	92	66	73	SSE 5	SSE 7	ESE 7	10	10⁰	10	0,2	⊌ p; ⊌ 3.
17	50,5	52,3	54,6	— 1,7	0,9	—10,3	— 3,7	4,0	2,2	1,6	00	44	79	SSE 1	WNW 5	0	4	1	7	—	✳ n; ⊌ p, 3.
18	50,9	41,9	35,6	—10,4	— 3,3	— 2,2	— 5,3	1,7	2,9	3,8	86	81	98	0	WSW 1	0	10	10	10	4,8	✳ a, 2, p, 3.
19	42,2	39,1	37,0	— 7,4	— 6,6	— 9,6	— 7,9	2,4	2,2	1,9	95	81	87	0	NNW 9	NNW 17	8	10	10	1,7	✳n, 1, a, 2, 3; ⸝, ✢ 3
20	35,5	34,8	33,5	— 9,8	— 8,3	— 8,1	— 8,7	2,1	2,2	2,4	97	91	97	NNW 9	NNW 9	NNW 12	10	10	10	5,6	✳, ✢n, 1, a, 2, p, 3; ⸝ n.
21	30,3	29,7	30,8	— 8,5	— 6,1	— 7,4	— 7,3	2,3	2,2	2,6	00	77	00	NNW 9	NNW 9	0	10	10	10	9,6	✳, ✢n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ p.
22	32,7	35,2	39,0	— 6,3	— 2,6	— 5,8	— 4,9	2,7	2,4	2,8	98	64	95	NNW 3	NNW 5	0	10	10	10	5,3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	43,9	45,7	48,8	— 8,5	— 0,7	— 9,5	— 6,2	2,3	2,9	2,0	97	66	94	0	NNW 3	0	10	10	1	0,0	✳⁰ n, 1, a.
24	50,3	48,3	45,6	—16,1	0,6	— 3,2	— 6,2	1,2	2,7	2,9	96	56	80	0	SE 5	0	10⁰	10⁰	10	0,0	⊔, ⊥·⊥, ⊕ a; ✳⁰ 3.
25	36,5	29,7	27,4	— 4,6	0,8	— 1,9	— 1,9	3,0	3,7	3,8	93	77	96	SSE 1	NW 5	NNW 7	10⁰	10	10	3,9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	29,4	30,7	34,8	— 3,9	— 1,7	— 4,5	— 3,4	3,3	3,4	3,1	98	84	95	0	WNW 7	NNW 7	10	10	10	8,2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
27	38,2	39,3	41,1	— 4,9	— 2,6	— 4,3	— 3,9	3,2	3,0	3,1	00	79	95	NNW 3	WNW 7	NNW 5	10	10	10	1,2	✢ n, 3; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	39,2	35,4	36,2	— 9,4	1,4	— 4,4	— 4,1	2,2	2,3	3,3	00	46	00	0	0	NNW 5	10⁰	10	10	0,6	✳ n, p, 3; ✢ 3.
29	41,7	42,1	46,0	—17,7	—12,5	—15,5	—15,2	0,9	0,9	0,9	78	50	66	NNW 1	NNW 12	NNW 5	2	10	10	—	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p; ⊥·⊥
30	48,6	46,6	45,9	—24,3	0,3	— 7,5	—10,5	0,5	1,6	1,7	86	35	67	0	0	SSE 1	0	1	1	—	⊔⊔ a. [a, p.
31	43,3	43,4	48,9	—13,8	0,6	— 9,4	— 7,5	1,4	2,6	1,6	92	54	72	SSE 1	NW 7	N 3	0	10	0	0,0	⊔ a; ✳ 2, p.
Средн. Mittel	746,3	745,2	745,9	—15,4	— 5,0	—11,1	—10,5	1,6	2,0	1,9	91	61	86	2,5	5,2	3,3	6,8	6,9	6,0	42,6	

Апрѣль. — April.

1	751,7	750,4	750,0	—25,6	— 7,2	—17,9	—16,9	0,5	1,0	0,9	86	37	81	0	NNW 9	0	0	0	2	—	⊔, ✢ a.
2	50,4	48,7	47,5	—20,4	— 0,2	—12,5	—11,0	0,8	2,5	1,3	86	56	77	0	NW 5	0	0	10	0	—	⊔⊔⊔ a.
3	46,9	44,0	42,2	—18,8	2,3	— 3,8	— 6,8	0,9	2,0	2,6	87	38	75	0	NNW 7	0	10	10⁰	10	1,1	⊔ a.
4	38,6	39,5	44,9	— 4,9	— 2,5	—14,1	— 7,2	3,0	3,0	1,3	95	79	87	0	NNW 7	0	10	10	0	0,6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ p.
5	47,4	46,0	46,0	—17,3	4,4	— 2,1	— 5,0	1,0	2,5	2,9	84	40	73	0	WSW 3	0	0	6	6	—	⊔ a.
6	45,7	43,7	45,0	— 3,9	7,9	— 0,4	1,2	2,8	3,4	3,4	82	42	76	SSE 1	SSE 3	SSE 5	1	4	3	—	
7	45,3	45,3	49,8	— 4,0	1,1	— 2,6	— 1,8	2,9	3,0	2,3	84	60	60	SSE 5	NNW 5	NNW 1	10	10	2	0,0	✳⁰ 2, p.
8	51,0	48,7	47,3	—11,2	3,1	— 6,8	— 5,0	1,6	2,4	2,2	85	41	81	0	WNW 1	0	0	1	0	—	⊔⊔ a.
9	43,1	38,8	38,6	— 1,9	4,0	— 1,6	0,2	3,0	4,0	3,8	76	66	94	SSE 5	SSE 5	0	10	10	7	0,0	⊔⊕ a; ✳ p.
10	37,4	37,5	41,1	— 3,3	3,0	— 1,0	— 0,4	2,9	3,0	2,9	82	53	67	0	NNW 7	NNW 3	5	7	10	0,1	⊔ a.
11	42,7	42,4	43,1	— 2,9	4,5	— 4,0	— 0,8	3,0	2,8	2,7	81	43	80	NNW 3	NNW 1	0	10	9⁰	10	0,0	✳ n, 1, a; ⊥·⊥ p.
12	42,2	40,7	41,0	— 4,5	3,5	— 2,8	— 1,3	2,6	2,3	2,7	81	40	72	0	WNW 6	0	2	10	4	—	✳⁰ n; ⊕ a; ⊌ p.
13	39,3	36,7	36,4	— 1,1	7,8	5,5	4,1	2,7	2,9	2,8	65	37	42	SSE 5	SSE 5	SSE 7	2⁰	10⁰	9	—	⊕ a, 2.
14	34,9	33,6	36,7	2,2	6,5	2,9	3,9	3,4	4,5	5,4	64	63	96	SE 5	SSE 3	0	10	10	10	3,3	●⁰ a, p, 3.
15	43,9	45,4	49,0	— 0,9	5,3	— 1,7	0,9	3,6	2,9	3,4	84	44	84	NNW 1	NNW 5	0	10	3	1	—	●⁰ n; ✳⁰ a.
16	48,2	46,0	46,7	2,2	10,1	1,1	4,5	3,5	4,0	4,1	65	44	80	SSE 5	S 3	SSE 1	10	10	0	—	
17	48,7	50,9	53,7	— 0,1	4,2	0,0	1,4	4,0	3,7	3,0	87	60	67	NNW 3	NW 7	NW 3	10	7	2	—	
18	53,5	51,2	50,6	0,7	5,5	— 0,8	1,8	2,8	2,5	2,3	58	38	53	SSE 5	SSE 3	SSE 3	4	6	0	—	
19	49,0	48,1	48,7	— 1,5	3,9	— 0,6	0,6	3,3	3,6	3,1	80	59	71	SSE 6	SSE 7	SSE 11	10	10	10	—	
20	50,2	50,3	53,2	— 0,9	6,4	1,0	2,2	3,7	3,9	4,1	86	54	80	SSE 8	SSE 3	SSE 7	10	10	6	0,0	✳⁰ 1, a.
21	55,7	54,6	55,7	— 1,3	7,7	1,0	2,5	3,8	4,4	3,8	92	57	75	SSE 1	SSE 3	SSE 5	10	10⁰	4	—	
22	55,9	54,6	54,2	0,2	5,4	0,2	1,9	4,0	4,1	3,9	87	62	83	SE 5	SSE 5	SSE 5	10	10⁰	4	0,0	
23	53,8	51,7	51,6	— 0,3	6,3	2,2	2,7	4,0	4,0	5,1	89	56	94	SSE 5	SSE 3	SSE 5	10	10⁰	5	0,3	●, ✳⁰ n, 1, a.
24	50,9	48,9	47,4	— 0,2	6,5	1,8	2,7	4,3	5,5	5,0	94	77	95	SSE 1	0	SSE 3	10	10	10	4,2	● n, a, 3; ✳ 3. [a, 2.
25	42,9	40,6	38,4	0,9	2,9	1,5	1,8	4,8	5,1	5,0	98	90	98	0	0	0	10	10	10	6,8	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ n, 1,
26	36,1	35,5	37,6	1,4	3,3	0,9	1,9	4,8	4,7	3,9	94	82	79	SSE 5	SSW 1	NNW 5	10	10	4	2,3	● n, 1, a, 2, p; ✳⁰ 1, 2, p.
27	40,2	44,8	50,8	— 0,9	0,6	— 4,8	— 1,7	4,2	3,7	2,9	98	76	93	NW 8	NW 8	0	10	10	0	0,3	✳ n, 1, a, 2, p.
28	53,1	53,2	54,5	0,1	12,2	1,4	4,6	3,3	5,6	4,1	71	53	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ a.
29	54,6	52,2	52,2	5,7	16,5	8,7	10,3	3,9	3,8	2,8	57	27	33	SSE 3	WSW 5	SW 7	0	3⁰	10	—	⊔ a.
30	50,1	50,3	51,0	5,4	9,5	4,6	6,5	3,3	4,7	5,4	49	53	86	SE 3	SSW 5	SSW 1	10	6	9	—	
Средн. Mittel	746,8	745,8	746,8	— 3,6	4,8	— 1,5	— 0,7	3,1	3,5	3,3	81	54	77	2,8	4,2	2,4	6,8	7,7	4,9	19,0	

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751,5	752,9	753,2	6,9	9,0	2,4	6,1	4,7	3,7	3,6	63	45	66	0	NNW 7	NNW 1	9⁰	3	1	—	
2	53,0	50,3	51,8	2,3	10,9	— 0,2	4,3	3,7	3,9	2,6	68	41	58	0	0	NNW 1	9⁰	9⁰	0	—	⊕ 1, p.
3	52,7	51,2	51,5	— 1,0	8,5	— 0,9	2,2	2,0	1,8	3,3	47	22	76	WSW 3	WSW 3	0	0	0	0	—	⊏ 1.
4	50,3	47,4	47,1	2,4	13,4	4,9	6,9	3,1	4,0	3,9	58	35	59	SSW 5	SSE 3	0	0	9	10	0,0	
5	46,2	45,3	44,9	3,3	11,2	5,6	6,7	5,4	4,1	4,8	93	41	71	SSE 1	NNW 5	NNW 6	10	2⁰	1	—	● n, a; ≡ a.
6	44,5	43,2	45,7	4,2	16,2	5,2	8,5	4,9	5,8	5,3	79	43	80	SSE 3	0	0	8⁰	2	1	—	⊏ a; ⊕ p.
7	47,9	46,3	48,1	3,0	16,5	7,5	9,0	5,0	6,2	5,1	88	45	66	ESE 5	SSE 3	SE 3	4	3	5	—	⊏ 1; ≡ a.
8	48,6	47,0	50,4	2,6	14,6	4,6	7,3	5,0	5,9	5,6	91	48	89	SSE 3	0	SSE 3	10	2	9	0,0	⊽ 3.
9	52,2	50,1	49,5	2,9	15,0	9,9	9,3	5,1	6,0	6,8	90	48	74	SSE 6	SSE 3	SSW 5	10	0	0	—	●⁰ n.
10	47,4	42,5	42,9	7,5	17,2	6,8	10,5	5,1	6,3	5,7	66	43	77	SSE 5	SSE 4	SW 5	0	1⁰	10	1,6	● p, 3.
11	41,0	41,4	43,7	5,4	6,9	4,0	5,4	5,6	5,4	5,0	83	73	82	SSE 3	WSW 5	0	10	10	10	1,4	●⁰ n,a,2,p,3; ⊽,Ψ 3.
12	43,9	44,5	46,0	3,5	8,3	2,3	4,7	5,2	5,1	4,5	88	62	82	NNW 1	NNW 6	0	10	10	0	0,0	●⁰ n, a; △ a.
13	45,4	45,7	46,7	4,0	16,9	7,9	9,6	4,5	9,2	6,2	73	64	78	SSW 1	NNW 1	NNW 3	10	0	0	—	⊽ 3.
14	41,2	34,0	34,3	2,9	5,8	2,8	3,8	4,9	6,2	5,6	86	90	00	0	NNW 3	0	10	10	10	3,0	● 1, 2, 3.
15	34,6	38,7	43,7	2,8	2,9	1,6	2,4	5,3	4,9	4,4	94	86	85	NNW 3	NNW 7	0	10	10	10	0,4	●⁰ n, a, 2, p; ✳⁰ 2, p.
16	39,4	34,4	39,7	2,4	9,2	3,3	5,0	4,7	6,5	4,8	85	75	83	SSE 5	0	0	10	10	0	3,9	△ n; ● 1, a, p; Ψ p.
17	44,4	48,1	49,7	1,7	5,2	1,2	2,7	3,8	4,6	4,6	73	69	92	NNW 8	NNW 7	0	10	10	0	0,0	⊽ n; ✳⁰ 1, a.
18	49,9	43,1	41,2	4,0	16,2	9,6	9,9	4,8	4,6	4,3	78	34	54	SSE 3	SSW 8	SSE 7	0	10	10	—	⊏ 1.
19	44,6	44,0	44,8	6,9	12,8	6,5	8,7	6,5	4,2	6,2	87	38	86	0	WNW 3	SSE 7	10	8	9	—	⊏ 1.
20	44,2	41,8	44,2	6,8	15,6	3,2	8,5	5,9	5,4	3,3	80	41	58	S 5	SSW 1	NNW 3	10	10⁰	10	—	⦶ p.
21	45,0	45,0	48,7	0,2	8,8	4,3	4,4	4,0	2,8	3,5	87	33	57	NNW 5	NNE 5	NW 3	10⁰	5⁰	3	—	⊏ 1.
22	50,0	46,0	39,3	4,1	11,5	8,9	8,2	3,8	2,3	3,6	61	23	44	SSE 5	WSW 5	SSE 15	10⁰	10	10	0,7	⊏ 1; ⦶ p.
23	38,6	42,2	47,5	8,6	12,0	4,0	8,2	5,8	5,0	4,6	69	48	75	W 3	NNW 8	0	10	10	7	8,1	● n.
24	47,0	45,1	44,1	4,7	7,7	3,6	5,3	5,8	6,6	5,2	90	85	88	NNE 3	NNW 5	NNW 5	10	10	10	1,7	● n, 1, a.
25	43,6	45,8	48,1	3,9	5,5	2,1	3,8	4,9	5,0	4,0	80	74	75	NNW 7	NNW 9	0	10	10	0	—	⊕ 1, p; ⦶ p.
26	50,1	47,2	47,3	4,7	17,9	13,4	12,0	4,2	4,8	5,8	65	31	51	0	SW 7	SE 7	3	0	10	0,9	⊏ 1; ⦶ p; ● p, 3.
27	47,2	45,6	48,6	10,2	21,0	9,4	13,5	5,5	7,5	8,0	59	41	91	SSE 3	WNW 3	NNW 5	10	10	10	0,0	⊏ 1; ●⁰ n, p.
28	51,5	50,1	52,3	7,3	22,4	11,9	13,9	7,0	8,2	6,2	91	41	60	NW 3	SSE 3	SSE 7	10	0	5	—	⊏ 1.
29	51,8	49,2	49,5	7,5	21,5	13,2	14,1	6,1	6,5	6,9	79	34	61	SSE 5	SSE 3	SW 8	10	5⁰	5⁰	0,1	⊏ 1; ●⁰ 2.
30	48,3	48,1	48,6	8,8	9,0	4,2	7,3	7,0	6,9	3,9	83	80	63	SSE 3	NNW 5	NNW 7	10	10	2	0,8	● a.
31	47,5	45,9	46,7	0,2	3,7	0,3	1,4	4,7	4,7	4,2	00	78	89	NNW 1	NNE 5	NNW 5	10	10	3	3,3	✳ 1, a, 2; ● a, 2.
Средн. Mittel	746,6	745,2	746,4	4,3	12,0	5,3	7,2	5,0	5,3	4,9	79	52	73	3,2	4,1	3,3	8,2	6,4	5,2	25,9	

Іюнь. — Juni.

1	746,4	744,8	744,8	0,7	9,3	5,7	5,2	4,4	5,5	5,8	90	62	85	NNW 1	NNW 7	0	10	10	2	—	⊏ a; ⦶ p.
2	45,1	42,7	45,0	6,7	18,2	9,6	11,5	5,7	6,2	6,1	78	40	69	0	NNW 3	0	0	2	1	—	⊏ a.
3	45,3	43,3	44,2	8,4	20,2	12,7	13,8	6,2	6,3	5,8	76	36	52	0	SSE 1	SSE 5	1	10⁰	3	—	⊏ a; ⦶ p.
4	44,6	42,2	43,2	8,7	26,0	17,7	17,5	6,9	10,2	9,1	83	41	61	SSE 5	SSE 3	SE 5	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊏ ≡ a.
5	44,9	43,4	43,8	11,4	25,8	17,6	18,3	8,2	9,7	6,8	82	40	45	SSE 3	S 3	ESE 3	10⁰	10⁰	10⁰	—	⊏ a; ⊕ 2.
6	44,0	41,4	41,3	13,9	22,4	10,4	15,6	8,3	5,7	6,5	70	28	69	NNW 5	WNW 11	0	1⁰	0	2	—	⊏ a.
7	41,7	43,3	45,1	11,4	12,4	6,9	10,2	6,6	7,8	6,8	65	73	91	SSE 3	NNW 8	0	6	10	3	0,6	⊏ a; ●⁰ a,2,p; ⦶ p.
8	46,2	43,6	43,8	11,4	19,8	13,5	14,9	6,6	9,1	8,5	65	53	74	SSE 7	SSE 7	SSE 5	1	10⁰	4	—	⊏ a; Ψ p, 3.
9	44,0	42,5	44,5	11,9	29,8	19,9	20,5	8,3	11,4	9,3	80	36	54	SSE 5	SE 3	ESE 7	5	4	4	—	⊏ a.
10	46,3	44,1	45,8	14,2	27,0	10,5	17,2	7,9	9,7	8,1	65	37	87	SSE 3	SSE 7	NNW 1	10⁰	10⁰	10	0,2	⊏, ●⁰ p.
11	47,2	47,9	50,0	9,1	11,7	7,8	9,5	7,7	8,9	7,8	91	87	99	NNW 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	5,1	⊏ a; ●⁰ 1, 2, 3.
12	48,6	46,5	44,7	9,3	15,3	12,8	12,5	7,9	9,6	9,1	91	74	83	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10⁰	0,0	●⁰ n, 2, p; Ψ p.
13	42,4	39,1	38,8	9,6	15,5	11,3	12,1	8,1	9,8	9,0	91	75	91	ESE 3	SSE 3	0	10	8	10⁰	3,3	⊏ a; ●⁰ a, p, 3.
14	39,0	40,2	43,3	9,5	14,2	9,4	11,0	8,6	9,1	8,3	98	76	95	0	SSE 1	NNW 1	10	10	10	3,0	≡ a; ●⁰ 1, 2, 3.
15	46,7	48,5	50,9	6,0	9,5	7,9	7,8	6,5	7,2	6,5	93	82	82	NNW 5	NNW 7	NW 5	10	10	5	0,2	●⁰ n, 1, 2; Ψ p.
16	52,7	50,2	50,6	6,1	18,2	12,0	12,1	6,5	7,7	8,0	93	50	76	NNW 1	NW 6	SE 6	10	1	1	—	⊏ a.
17	49,9	47,9	47,5	9,3	17,1	12,2	12,9	6,9	7,7	6,8	79	53	64	SSE 5	SE 3	SE 6	10⁰	10⁰	10⁰	—	⸙ n; ⊏⁰ a.
18	48,2	45,6	46,3	8,3	19,6	9,3	12,4	7,0	9,2	7,5	87	54	86	SSE 3	SSW 1	SW 5	10⁰	7⁰	8	—	⊏⁰ a, p; ⊕ p.
19	46,8	45,2	46,9	7,8	17,4	12,0	12,4	6,5	7,8	7,7	82	53	74	SSE 5	S 7	SE 5	10	10	10	—	⊏ a.
20	47,2	44,6	42,8	7,9	16,8	7,9	10,9	6,8	7,7	7,3	86	54	92	SSE 5	SSE 5	SE 7	10	4	10	5,4	⊏⁰ a; ⊕ p; ● p, 3.
21	37,6	36,6	42,1	9,3	18,3	10,3	12,6	8,1	11,1	7,8	93	71	83	SSE 5	SSE 5	NW 7	10	10	10	0,9	●⁰ n, 1, 2.
22	48,9	49,4	50,7	10,8	19,0	11,9	13,9	7,4	7,8	8,9	76	48	86	NNW 3	NNW 3	0	10	0	2	—	⊏ a, p.
23	49,7	45,8	43,1	11,1	12,9	10,7	11,6	8,5	10,2	9,1	86	93	95	SSE 5	SSE 3	SE 5	10	10	10	4,1	⊏ a; ⊕ n; ● a, 2, p.
24	45,4	46,8	49,3	14,3	21,8	12,6	16,2	10,8	9,1	9,2	90	47	86	SE 3	NNW 3	0	3⁰	8	3	—	⦶ n; ≡ 1; ⊏ p.
25	48,3	44,5	44,6	13,1	27,0	18,4	19,5	8,5	10,2	10,5	76	38	66	0	ESE 1	NNW 3	9	9	10	—	⊏ a; ⊕ p.
26	45,3	43,0	44,4	16,6	27,9	18,8	21,1	11,0	14,1	13,5	78	51	84	0	SSW 5	WNW 1	6	8	10	0,0	⊏ a.
27	43,9	41,6	40,7	14,5	20,4	14,3	16,4	11,3	13,6	11,6	93	76	96	SSE 5	SSE 7	SE 7	10	10	10	0,9	●⁰ 1, 2, p, 3.
28	41,1	40,0	40,4	13,7	23,2	18,2	18,4	11,1	11,8	11,9	96	56	76	SE 5	SSE 5	SSE 3	10	9	10	11,4	● n; ⊕, ⸙, ⊏² p.
29	34,9	32,8	37,2	14,2	15,5	14,0	14,6	11,8	12,4	11,6	98	94	98	0	NNW 3	0	10	10	10	11,5	● n, 1, a, 2, p.
30	42,6	42,4	45,2	14,9	23,8	17,0	18,6	11,4	12,4	12,3	90	57	86	0	NNW 3	S 3	7	8	4	0,0	⊏² a; ⊕ n; ≡ 1; ●⁰, ⌒ p.
Средн. Mittel	745,2	743,7	744,7	10,5	19,2	12,4	14,0	8,0	9,3	8,6	84	58	79	3,0	4,3	3,2	8,0	7,9	7,1	46,6	

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747,3	746,0	747,2	12,4	24,3	16,4	17,7	10,1	12,9	12,1	95	57	87	SSE 3	SSE 3	ESE 3	10	4	9	1,9	●⁰ 1, a, p; ⌒ p.
2	47,6	48,1	49,6	11,6	11,9	10,0	11,2	9,7	9,8	8,8	96	95	96	0	NNW 5	NW 1	10	10	10	10,0	● a, 2, p.
3	52,1	51,5	50,6	10,2	17,4	15,6	14,4	8,3	11,1	11,1	90	75	84	NW 5	0	SSE 3	10	10	10	0,4	≡ a; ⊼ a, p; ● p.
4	50,3	47,6	47,3	14,4	23,3	15,4	17,7	9,9	12,6	10,4	82	59	80	SSE 5	SSE 3	SE 5	8	3	1	—	⊼ a, p.
5	46,8	44,2	44,5	14,3	26,3	17,7	19,4	9,7	13,2	10,9	81	53	72	SSE 3	SSE 1	0	1	2	4	—	≡ a; ⊼ a, p.
6	43,0	40,4	40,9	17,0	25,9	17,2	20,0	10,8	13,3	11,9	75	54	82	SSW 3	S 1	0	3	4	10	2,0	⊼ a; ⊼, ●⁰ p.
7	40,3	39,2	40,5	16,5	22,5	16,5	18,5	12,1	13,4	12,4	86	66	88	0	SSW 1	NNW 1	10	7	9	—	● n; ⊼, ⊼ p.
8	41,0	40,5	42,2	15,4	22,5	16,1	18,0	11,2	11,4	11,6	86	56	85	NNW 3	NNW 6	0	6	4	2	—	⌒ n; ≡ a; ⊼ a, p.
9	43,4	42,0	44,4	12,1	21,1	10,3	14,5	10,3	9,4	7,4	98	51	89	N 1	NNW 5	0	10	10	8	—	≡ a; ⊼ a,p; ⊕ p; Ψ 3.
10	46,1	44,3	45,4	5,8	20,0	10,2	12,0	6,4	8,7	7,3	93	50	78	NNW 5	NW 5	SW 5	10	0	0	—	≡ a; ⊼ a, p.
11	45,9	43,0	43,0	12,0	27,7	16,3	18,7	8,3	9,0	11,1	82	33	80	SSE 5	SSE 3	WNW 1	1	0	4	—	⊼ a, p.
12	44,5	43,6	45,5	14,4	23,3	13,5	17,1	8,6	10,3	11,1	71	49	97	NNW 5	NW 7	0	1⁰	4	7	0,0	⊼ a, p; ●⁰, Ψ p.
13	45,0	43,2	44,0	11,4	23,8	15,1	16,8	8,7	11,5	9,1	87	52	71	SE 7	SSE 5	SE 7	8	0	2	—	⊼ a, p.
14	44,7	43,0	44,3	20,0	24,0	16,0	20,0	8,7	11,7	10,8	92	53	80	SSE 7	SSE 7	SE 11	10	4⁰	10	0,0	●⁰ a; ⊕, Ψ, ⊼ p.
15	44,9	44,7	45,8	14,1	18,2	15,5	15,9	10,8	12,0	11,4	91	77	87	SSE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0,0	⌒ n; ● a, p, 3.
16	47,0	46,1	46,4	13,6	21,1	16,0	16,9	10,0	12,5	11,7	87	67	86	SE 3	SSE 7	SE 5	10	3	10	0,0	● a, 3.
17	46,3	45,1	44,8	15,4	24,6	21,8	20,6	11,6	14,6	15,6	89	63	80	SE 3	SE 3	SSE 3	10	6	7	—	● n; ⊕ a, p; ⊼⁰ p.
18	45,8	45,8	47,2	21,2	26,6	18,3	22,0	16,0	17,2	14,1	86	66	90	SSE 3	NNW 3	NW 1	10	6	10	4,8	Ψ n; ⊼⁰ a.
19	45,1	43,3	44,3	17,0	19,8	19,4	18,7	13,8	15,1	15,9	96	88	95	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	2,7	● n, 1, a.
20	43,9	42,6	42,8	20,6	26,4	21,9	23,0	16,0	17,5	16,2	89	69	83	SSE 3	SSE 1	0	10	10	5	—	⊼⁰ a, p.
21	41,2	37,2	36,8	22,3	30,0	22,9	25,1	15,8	17,5	15,1	79	55	73	SE 6	SSE 9	ESE 5	8	4	2	—	⊼ n; ⊼ a,p; ⊕ n,a.
22	36,5	36,0	37,7	23,3	29,0	20,0	24,1	15,9	17,8	15,2	75	59	88	SE 5	SSW 5	SSE 5	3	9	7	—	⊼ a, p.
23	40,1	39,5	41,0	21,3	27,0	16,7	21,7	15,6	16,0	13,7	83	61	97	SE 3	0	NNW 3	9	9	10	2,8	⊼² a; ●⁰ p, 3.
24	46,5	47,7	49,4	16,5	23,5	17,5	19,2	12,6	11,7	14,0	91	55	94	NNW 3	NNW 3	0	10	7	10	9,3	● n, p, 3; ⊼, ⊕ a.
25	48,2	46,5	47,2	16,3	18,3	17,5	17,4	13,1	14,5	14,7	95	93	99	SE 1	0	0	10	10	10	20,1	● n, a, 2, p.
26	46,2	45,0	46,5	15,9	19,3	15,1	16,8	12,9	15,4	12,5	96	92	98	0	NNW 5	NNW 3	10	10	10	3,7	⊼ a; ⊼, ● a, p.
27	48,4	47,0	46,9	13,0	22,1	16,0	17,0	10,6	12,8	10,8	96	65	80	NW 1	NNW 1	0	10	4	9	—	● n; ◐, ⊼ p.
28	46,5	45,0	46,4	12,4	24,3	18,1	18,3	9,5	12,6	12,2	89	56	79	NNE 1	E 1	SE 5	10	4	2	—	⊼ a, p.
29	47,0	45,5	45,3	16,2	23,6	18,9	19,6	12,5	13,9	12,6	91	64	78	SSE 3	SSE 3	SE 5	10	4	4	0,0	● 1, a; ⊼ p.
30	43,6	40,7	39,1	16,2	20,6	17,3	18,0	12,2	13,8	14,3	89	76	97	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	3,0	⊼ a; ●⁰ a, p, 3.
31	35,4	35,5	37,2	17,4	22,3	16,9	18,9	14,2	14,5	13,6	96	72	95	SSE 3	W 3	0	10	10	3	0,0	●⁰ n, a; ◐, ⊼ p.
Средн. Mittel	744,9	743,5	744,3	15,5	22,9	16,6	18,4	11,5	13,2	12,2	88	64	86	3,2	3,5	2,6	8,3	6,1	6,9	60,7	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736,9	735,8	736,6	17,7	26,9	20,3	21,6	13,5	15,9	14,6	90	61	83	0	SSE 3	0	10	10	8	0,9	⊼² a; ⊕ a, p.
2	36,8	37,0	40,0	18,7	22,1	20,0	20,3	14,8	15,8	15,9	92	80	92	SE 3	SSE 3	0	10	10	10	—	● n.
3	43,0	41,3	42,6	19,6	25,4	18,9	21,3	14,9	14,8	12,5	88	62	77	SSE 3	ESE 3	ESE 1	10	9	10	1,3	≡, ⊼², ⊕ a; ● p, 3;
4	41,5	42,5	46,3	18,7	17,3	12,5	16,2	11,9	9,1	9,4	74	62	88	SSW 1	W 5	0	8	9	3²	0,0	●⁰ 1, a; ⊼ p. [⌒ p.
5	47,9	47,4	48,3	15,5	22,5	15,1	17,7	10,2	8,4	10,3	78	42	81	SSE 3	WSW 5	SSW 3	1⁰	6⁰	1⁰	—	●⁰ n; ⊼⁰ p.
6	49,2	47,1	46,9	14,7	26,0	16,3	19,0	9,9	12,1	11,1	80	48	80	SSE 1	SSE 1	SW 1	0	3⁰	10	—	⊼² a.
7	44,4	40,4	38,5	15,0	16,8	19,2	17,0	9,3	13,5	15,7	73	95	95	SE 5	SE 3	SE 1	10⁰	10	10	37,1	⊼ a; ● a, 2, p, 3.
8	42,5	44,6	47,0	11,4	14,8	8,5	11,6	9,2	8,6	8,1	92	69	98	NW 5	NNW 5	0	10	9	1	—	● n; ⊼² p.
9	47,2	44,8	45,2	10,2	20,2	14,9	15,1	8,4	11,3	10,4	91	64	83	WNW 1	SE 3	SE 5	9	7	10	—	⊼ a; ●⁰ p.
10	43,6	41,1	40,2	16,0	16,3	15,6	16,0	11,4	13,2	13,1	84	96	99	SE 3	SE 3	SSE 1	10	10	10	35,3	⊼⁰ a; ● a, 2, p, 3.
11	40,3	41,4	44,9	13,5	14,4	13,5	13,8	11,1	11,7	10,7	97	96	94	WNW 1	NW 3	0	10	10	10	18,8	● n, 1, a, 2. p.
12	47,8	48,0	49,6	12,0	17,2	14,9	14,7	10,1	12,7	11,8	97	87	93	NNW 1	0	SE 3	10	10	10	0,0	●⁰ 1, a, p; ◐ p.
13	50,1	48,8	48,6	13,8	21,1	17,8	17,6	10,7	14,7	13,2	92	79	87	SE 2	SSE 3	SE 5	10	6	10	—	⊼⁰ p.
14	46,9	44,4	40,1	15,1	16,0	15,1	15,4	11,2	12,2	12,5	88	90	98	SSE 5	SE 7	SE 3	10	10	10	10,3	● a, p, 3.
15	37,7	38,2	40,9	15,8	20,4	15,8	17,3	12,8	15,2	12,6	96	85	94	0	WNW 9	NW 1	10	5	5	1,9	● n; ⌒ p; Ψ 3.
16	45,1	47,4	51,4	11,2	13,5	7,7	10,8	8,9	10,1	7,5	90	88	96	NW 5	NW 11	0	10	10	5	1,8	● n, 1, 2, p; ⌒, ⌒ n.
17	52,1	49,9	51,0	8,3	21,1	10,5	13,3	7,5	14,3	9,1	92	77	96	0	WSW 3	NNW 1	0	10⁰	7⁰	—	⊼ a, p.
18	51,8	51,0	50,3	10,5	20,3	15,3	15,4	8,3	14,3	11,1	88	81	86	0	SE 3	SSE 7	10⁰	8	9	0,8	⊼² a.
19	47,0	45,2	46,5	15,9	23,8	16,3	18,7	12,1	14,9	13,2	90	68	96	ESE 5	S 3	NW 1	10	10	5	0,0	●⁰ n, 1, a; ⊼ p.
20	48,0	48,4	51,0	14,3	23,3	13,6	17,1	11,6	9,5	10,7	96	45	93	0	NNW 5	0	10	10	10	—	●⁰ n; ≡, ⊼ p.
21	52,5	50,6	50,9	12,3	22,7	15,2	16,7	9,9	12,2	10,4	94	60	81	0	SSE 3	SSE 7	10	8	7	—	Ψ n; ≡, ⊼² a; ∞ 2, 3.
22	49,2	46,6	46,0	15,7	21,2	17,1	18,0	11,6	15,8	13,2	87	85	91	SE 5	SE 5	SE 7	10	10	10	—	
23	43,7	41,3	41,4	16,8	23,7	19,5	20,0	12,9	18,3	16,5	91	84	98	SE 3	SE 5	0	10	7	10	13,4	● p.
24	44,5	44,7	45,7	12,4	11,4	11,3	11,7	10,0	9,4	9,9	93	95	99	NW 5	NW 3	NW 1	10	10	10	8,2	● n, a, 2, p, 3.
25	47,2	47,5	49,8	10,0	16,2	10,0	12,1	9,0	10,2	8,3	99	74	91	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	0,4	●⁰ n, a.
26	50,7	49,0	47,8	10,1	17,5	11,9	13,2	9,0	10,3	8,5	98	69	83	0	WNW 1	SSE 5	10	10	10	16,3	●⁰ 1, a, p.
27	43,7	41,9	43,4	10,5	15,2	13,5	13,1	9,2	12,0	10,7	98	93	94	S 3	SE 5	NNW 5	10	10	10	7,5	● 1, a, 2, p.
28	47,5	49,1	51,9	9,6	12,7	9,2	10,5	8,4	9,0	8,3	95	83	96	NNW 3	WNW 9	0	10	8	3	0,3	● 1, a; ⊼ p.
29	52,5	50,8	49,8	5,8	16,4	12,4	11,5	6,7	7,7	10,1	97	55	95	0	ESE 3	SE 5	10	9	10	0,1	⊼² a; ● 3.
30	45,8	46,7	49,7	13,2	15,2	10,9	13,1	10,4	10,2	8,9	93	80	92	SE 3	WNW 5	NNW 5	10	10	7	0,9	●⁰ n, 1, 2, 3; ⌒ p.
31	51,8	50,7	52,6	7,7	15,8	6,4	10,0	7,3	11,1	7,1	93	83	99	NW 3	NW 5	0	3	6	0	0,3	⊼² a, p; ●, ⌒ p.
Средн. Mittel	746,1	745,3	746,3	13,3	18,9	14,2	15,5	10,4	12,2	11,1	91	75	91	2,3	4,2	2,3	8,7	8,7	7,8	155,6	

Сентябрь. — September.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,2	750,6	749,3	5,6	20,4	13,2	13,1	6,3	8,3	8,1	93	47	72	0	WSW 3	SSE 3	0	8	0	—	⊔ a; ⌓ p.
2	47,6	47,5	47,4	11,9	19,8	12,5	14,7	8,5	10,2	10,3	83	59	96	SE 3	WSW 3	0	10^0	10	10	—	⌓ a, p.
3	44,9	42,8	42,8	13,9	20,0	16,4	16,8	10,6	13,2	13,0	91	76	94	SE 3	SSE 5	0	10	10	10	3,7	⌓^{0} a, p.
4	37,7	35,2	39,5	15,2	17,8	13,4	15,5	12,2	13,2	11,3	94	87	99	SE 3	SE 1	0	10	10	2	15,7	● n, 1, a, p; ⌒ p.
5	43,5	43,6	46,5	13,6	17,1	11,6	14,1	10,4	9,7	9,4	90	67	94	0	NW 1	0	5	8	7	4,5	⌓^{2} a; ● p.
6	49,6	52,1	55,0	10,4	15,0	5,5	10,3	9,0	7,6	6,5	96	60	97	0	NW 6	0	10	7	0	—	●, < n; ⌓ p.
7	56,2	54,4	53,6	7,2	17,0	12,9	12,4	7,3	9,3	9,5	96	64	87	0	SSE 1	SSE 3	10	10^0	10	0,0	● 1, a; ⊕ a, 2, p; ⌓^{0} p.
8	53,0	52,0	52,4	11,4	18,9	13,8	14,7	9,2	10,5	9,9	92	64	85	SE 1	SSE 3	SSE 3	10	10	9	—	⌓ a, p; ⊕, ϖ p; ψ 3.
9	51,6	49,1	49,2	11,8	15,2	11,9	13,0	9,2	9,0	9,9	90	70	96	SE 2	SSE 5	ESE 3	10	10	10	1,6	⌓ a; ●^{0} a, p.
10	46,7	44,1	46,3	11,5	14,7	11,7	12,6	9,6	10,7	10,0	96	86	98	SE 1	SE 3	NNW 3	10	10	8	4,1	● 1, a, 2, p, 3.
11	47,5	47,7	50,0	7,8	16,0	6,9	10,2	7,8	9,1	7,2	99	66	98	0	NW 7	0	5	5	1	—	≡ n, a, p; ⌓ a, p.
12	52,1	52,8	55,1	3,4	17,4	5,6	8,8	5,4	5,9	6,5	93	40	96	0	WNW 7	0	0	2	0	—	⊔^{0} a; ⌓^{2} p.
13	56,6	55,3	53,8	4,2	20,0	13,5	12,6	5,8	7,9	8,7	93	45	75	0	SSW 3	SSE 3	10	10^0	10^0	—	⌓ a, p.
14	51,3	47,6	46,4	10,8	20,7	16,0	15,8	9,0	10,2	11,4	94	56	84	SSE 3	SE 1	SSE 3	10	7	6	—	⌓^{0} a.
15	46,0	44,0	44,2	10,3	23,0	13,9	15,7	8,9	12,0	11,3	95	58	96	SSE 1	0	0	10	10^0	3	0.3	≡ n, a; ⌓ a; ● ⚑ p; ψ 3.
16	45,8	47,2	49,0	12,1	17,3	11,8	13,7	10,4	12,2	9,3	99	83	91	ESE 3	0	0	10	10	10	6,6	≡ n, a; ●^{0} 1, a, p, 3.
17	47,5	44,5	44,6	11,4	11,2	12,9	11,8	9,8	11,2	10,2	98	92	93	SE 3	SSE 5	WNW 5	10	10	10	17,1	● n, 1, 2, p.
18	46,5	46,1	47,0	8,4	12,7	7,2	9,4	8,0	8,3	6,7	97	76	89	NW 6	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0,2	≡ n; ⌒ 1, p; ●^{0} a, p, 3.
19	47,0	46,8	47,5	6,2	9,1	1,2	5,5	6,2	5,9	5,0	88	68	00	NW 5	NNW 5	0	10	10	0	0,2	●^{0} 1, a; ⌒ 1; ⌓^{2} p.
20	46,6	45,3	47,8	2,8	13,3	4,5	6,9	5,4	5,9	6,0	96	51	96	0	WNW 5	0	6	5	2	—	● 1; ⌓^{2} p.
21	48,9	46,3	45,1	5,5	18,8	9,6	11,3	6,3	5,7	6,4	94	35	71	0	SW 7	0	7	8^0	1	—	⌓^{2} a, p; ⊕ 2.
22	40,8	37,7	39,6	5.9	8,7	3,7	6,1	5,9	7,8	5,8	86	93	97	SSW 3	S 1	NNW 7	10	10	10	10,3	⌓ 1; ●^{0} a, p, 3; ⚑ a, p.
23	38,9	39,9	43,7	— 0,7	7,6	0,9	2,6	4,4	5,5	4,6	00	70	94	0	NNW 3	0	10	9	3	—	⊔ a; △ n, 1; ⌓^{0} p.
24	46,7	46,3	47,9	0,9	18,6	6,4	8,6	4,6	6,8	6,9	94	43	96	0	SE 1	0	0	2	3	—	⊔^{2} a; ⌓^{0} p.
25	48,4	46,0	44,6	4,1	19,7	9,5	11,1	5,9	8,3	7,5	97	49	84	0	WSW 1	0	10	10^0	0	—	⊔^{0}, ⊕ a; ⌓ p.
26	47,7	48,5	51,5	3,5	19,6	10,9	11,3	5,8	5,5	7,0	98	32	71	0	0	SSE 5	0	10^0	1	—	⌓, ⊕ a, p.
27	52,9	50,7	50,2	6,3	17,9	12,3	12,2	6,9	7,7	9,0	98	50	86	ESE 1	SSE 5	SSE 7	10	1	10	—	⌓ a, p.
28	48,0	45,7	48,7	10,4	17,7	9,3	12.5	8,4	9,2	7,7	91	61	88	SSE 3	SSE 5	NNW 5	10	4	10	10,6	⌓^{0} a; ⚑ p; ● p. 3.
29	52,2	52,6	51,7	3,0	5,4	6,3	4,9	5,6	5,9	6,7	98	87	94	NW 3	NW 1	0	10	10	10	5,4	● n, 1, a.
30	49,8	46,3	43,0	3,7	12,4	8,2	8,1	5,5	6,6	7,3	92	62	91	NW 3	SSE 5	SSW 5	7	3	5	6,4	⌓ a, p.
Средн. Mittel	748,2	747,0	747,8	7,7	16,1	9,8	11,2	7,6	8,6	8,3	94	63	90	1,6	3,3	2,0	8,0	8,0	5,7	86,7	

Октябрь. — October.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739,8	740,9	744,9	7,1	7,4	2,1	5,5	6,4	5,4	4,4	86	70	82	NW 3	WNW 9	NW 3	9	10	1	2,1	● n, a, 2, p.
2	47,8	47,4	49,1	— 1,1	8,7	1,2	2,9	3,8	2,9	4,4	90	34	89	0	WNW 3	0	1	2	10	—	⊔ a; ⌓^{0} p.
3	52,9	52,2	51,7	— 0,4	9,6	5,3	4,8	3,8	3,9	5,2	85	43	78	0	SSE 3	SSE 7	2	1	10	0,6	⊔^{0} a.
4	47,3	46,2	47,8	6,0	8,7	0,5	5,1	7,0	8,3	4,7	00	99	98	SSE 3	0	NW 7	10	10	10	9,8	● n, 1, a, p, 3; ✱ p, 3.
5	49,8	49,2	48,9	— 0,4	6,6	4,9	3,7	4,5	5,6	6,0	00	77	94	0	SSE 3	0	10	10	10	—	●, ✱ n; ≡ a.
6	50,3	50,0	50,7	4,1	12,0	6,5	7,5	6,1	6,0	5,8	00	57	81	0	0	SSE 6	10	3	0	—	⌓^{0} p.
7	48,0	43,7	42,2	4,6	12,8	10,6	9,3	6,2	8,2	7,8	98	75	83	SSE 7	SSE 5	W 3	10	10	10	3,3	⦶ p; ● p, 3.
8	43,5	42,7	42,8	1,8	8,8	— 0,2	3,5	4,2	3,7	4,3	80	45	94	WSW 3	SW 3	0	7	7	10	—	⊔ a; ⊕ p; ϖ p, 3.
9	42,3	42,1	44,0	0,5	2,9	0,2	1,2	3,7	5,1	4,3	76	90	92	NW 5	NW 7	NW 3	10	10	10	0,3	⊔ a; ✱^{0} a, 2, p, 3.
10	44,2	44,2	45,1	0,1	1,1	— 2,9	— 0,6	3,9	4,9	3,3	85	98	89	WNW 5	WNW 7	0	10	10	7	0,1	△ 1; ✱^{0} 1, 2, p; ψ p; ϖ 3
11	42,5	41,8	43,4	— 3,2	2,1	0,2	— 0,3	3,4	4,0	4,7	94	75	00	0	WNW 5	NW 3	10	10	10	2,6	⊔ a; ● p; ✱ p, 3.
12	43,3	43,4	47,0	— 1,0	2,2	0,2	0,5	4,3	4,6	4,4	00	85	94	0	NNW 3	0	10	10	4	0,7	✱^{0} n, a; ψ 3.
13	48,9	48,5	50,9	— 4,2	10,3	— 1,6	1,5	3,3	3,7	3,7	00	39	90	0	NW 7	0	1	1	1	—	⊔ a, p.
14	51,4	51,5	53,6	— 2,8	12,5	0,1	3,3	3,4	5,2	4,4	92	48	96	0	NW 1	0	2	2	0	—	⊔ a; ⌓^{0} p.
15	51,9	49,0	48,8	— 1,2	9,0	1,8	3,2	4,0	6,0	5,0	94	70	95	SSE 3	SSE 5	0	3^0	7^0	10	—	⊔^{2} a.
16	53,4	54,7	57,6	0,6	3,8	— 4,4	0,0	4,3	4,3	3,2	90	72	98	NNW 1	WNW 5	0	10	9	0	0,6	✱ a, p; △, ⊔ p.
17	58,3	56,6	55,3	— 4,6	4,9	6,0	2,1	2,9	3,7	5,8	90	56	84	S 3	SSE 5	SSE 5	6	10	10	0,1	ϖ n; ⊔^{2} a.
18	50,5	48,8	47,7	6,8	9,3	9,2	8,4	7,0	8,0	8,1	94	92	93	SE 3	SE 5	SE 3	10	10	10	0,1	⸙ n; ● n, a, p.
19	48,1	46,2	43,8	6,9	13,8	7,7	9,5	7,0	7,6	6,2	94	65	79	SE 3	SSE 7	SSW 5	10	6	6	3,5	● a; < p.
20	43,9	43,1	44,9	0,2	— 0,7	— 1,8	— 0,8	4,7	3,9	3,0	00	92	70	0	WNW 3	0	10	10	7	0,7	●, < n; ✱ 1, a, p.
21	47,9	48,3	48,9	— 1,5	2,6	— 1,7	— 0,2	3,7	3,2	3,6	90	58	88	ESE 3	0	0	10	10	4	0,8	✱^{0} 1, a.
22	46,3	45,7	48,9	— 3,3	— 0,4	— 2,6	— 2,1	3,5	3,6	3,3	98	81	87	WNW 3	NW 1	NW 5	10	10	10	0,8	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
23	51,7	52,8	55,5	— 4,2	0,0	— 6,5	— 3,6	3,1	2,7	2,3	93	58	84	WNW 3	WSW 5	SE 3	10	4	1	0,0	✱ 1, a; ⊔ p.
24	53,5	49,6	49,4	— 0,7	6,2	6,4	4,0	3,2	5,5	5,9	73	78	83	SSE 5	SE 3	0	10	10	10	0,3	✱ p.
25	51,4	48,5	45,8	— 2,8	12,0	8,7	6,0	3,6	6,3	5,8	98	61	69	ESE 1	SE 5	SSE 5	3	10	10	0,0	⊔ a; ●^{0} p.
26	46,9	46,5	46,5	8,8	15,2	6,4	10,1	6,2	7,0	6,1	73	54	86	SSE 3	SSW 3	0	10	3	10	—	⌓^{0} a.
27	50,8	53,9	56,6	— 3,0	— 0,3	— 3,3	— 2,2	3,5	3,5	3,3	96	78	94	NW 9	NW 5	0	10	10	3	—	⸙, △, ✱, ∽ a; ⊔ p.
28	56,9	54,9	53,5	— 4,4	0,2	— 5,3	— 3,2	3,3	2,7	3,0	00	58	98	0	0	0	10	10	0	0,1	⊔, ✱^{0} a, p.
29	48,4	45,4	46,3	— 6,7	— 3,6	— 5,9	— 5,4	2,7	2,9	2,7	97	82	93	0	NNW 7	NW 3	10	10	10	3,3	⊔^{0} a; ✱ a, p, 3.
30	48,7	50,6	53,0	— 8,3	— 5,9	—14,8	— 9,7	2,2	2,2	1,3	94	77	94	NW 5	NNW 5	0	10	10	0	0,6	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔^{2} p.
31	54,3	53,3	54,4	—14,8	3,5	— 4,2	— 5,2	1,3	3,2	2,6	92	54	79	0	0	SSE 3	3	10	0	—	⊔ a.
Средн. Mittel	748,9	748,1	749,0	— 0,7	5,7	0,7	1,9	4,2	4,8	4,5	92	68	88	2,3	3,9	2,0	8,0	7,9	6,3	30,4	

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,4	755,0	754,7	—10,3	6,9	— 0,8	— 1,4	2,0	3,3	3,2	00	44	73	SSE 1	S 5	SSE 1	0	0	0	—	⊔ a.
2	53,3	52,8	59,0	— 0,6	10,0	— 1,3	2,7	3,3	4,7	3,2	75	51	76	SSE 1	S 3	0	8	7	0	—	
3	60,9	60,8	60,1	— 9,5	3,4	— 4,3	— 3,5	2,2	2,8	2,9	00	49	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
4	58,1	54,4	51,3	— 5,4	6,0	4,9	1,8	2,6	4,0	4,1	85	57	62	SSE 3	ESE 5	SE 5	5	10	10⁰	0,0	Ψ, ⊽ p.
5	48,7	47,8	49,9	1,6	3,6	— 2,1	1,0	4,8	3,4	3,4	93	57	87	SSE 3	WNW 7	NW 3	10	4	10	2,6	● n, 1, a; △ a; ✳ a, p.
6	52,8	53,2	55,2	— 8,2	— 5,9	—14,1	— 9,4	2,3	2,2	1,5	97	77	98	0	NW 7	0	3	10	4	0,2	✳ n, a, 2, p; Ψ, ⊔ p.
7	56,2	55,8	56,5	—15,3	— 5,8	— 8,5	— 9,9	1,3	1,8	2,3	94	60	97	0	WNW 5	0	9	7	9	—	Ψ p, 3.
8	58,2	58,2	60,0	—19,9	— 3,0	—14,2	—12,4	0,8	2,5	1,5	94	68	00	0	WNW 1	0	2	8	1	—	⊔ a, p.
9	60,1	58,5	58,9	—19,2	0,2	—12,8	—10,6	0,9	2,1	1,7	95	46	00	0	0	0	0	3	0	—	⊔ a, p.
10	58,5	56,1	58,6	—16,4	1,4	—11,9	— 9,0	1,1	2,4	1,7	89	48	93	0	0	0	0	1	0	—	⊔ a, p.
11	60,0	59,5	60,4	—15,6	2,9	— 8,7	— 7,1	1,2	2,4	2,2	96	42	97	0	0	0	0	1	0	—	⊔ a, p.
12	60,4	57,3	54,4	—10,5	1,4	0,0	— 3,0	1,9	2,9	4,2	97	57	90	0	SE 5	SE 5	2	10⁰	10⁰	—	⊔, ⊕ a; ⊢ a, 2; Ψ p;
13	53,1	51,7	51,5	— 0,1	6,8	2,6	3,1	4,4	4,9	4,8	96	67	87	SSE 3	SSE 5	0	10	4	1	—	⊽ n, a. ⊽ p, 3.
14	51,9	50,3	49,3	— 3,8	2,7	— 2,9	— 1,3	3,4	3,3	3,3	98	58	89	0	NNE 1	0	8	2	10	0,3	≡ n; Ψ, ⊽ n; ✳ p, 3.
15	45,3	42,7	45,9	— 4,0	— 1,3	— 2,6	— 2,6	3,4	4,0	3,7	98	96	98	0	NW 3	NW 5	10	10	10	9,8	✳ n, 1, 2, 3.
16	48,7	49,5	51,4	— 4,6	— 4,4	—12,2	— 7,1	3,1	2,4	1,7	98	75	00	NW 1	WNW 5	0	10	10	3	0,2	✳ 1, a, p; ⊔ p; Ψ 3.
17	53,1	52,6	53,2	—17,9	— 6,1	—15,0	—13,0	1,0	1,8	1,4	93	61	00	0	0	0	3	7	0	—	⊔ a, p; Ψ n.
18	53,5	52,2	52,2	—14,9	— 9,7	—19,8	—14,8	1,3	1,5	0,9	95	71	91	0	WNW 3	0	10	10	0	—	Ψ n; ✳ a; ⊕, ⊢, ⊔ p.
19	51,0	48,8	48,8	—30,5	—13,7	—22,7	—22,3	0,3	1,0	0,6	84	62	84	0	NW 3	0	0	4	0	0,7	⊔ a; ⊢ 2, p; ✳ p, 3.
20	48,0	46,9	47,7	—25,3	— 8,9	—17,3	—17,2	0,5	1,9	1,1	87	81	95	0	0	0	6	10	5	0,2	⊔ a; ✳ a, 2, p.
21	47,3	45,5	44,5	—12,7	— 6,7	—14,8	—11,4	1,6	1,9	1,3	98	70	97	0	NNW 1	0	10	3	10	0,0	✳ n, a, 3.
22	41,3	38,5	38,4	—18,4	— 8,9	—10,4	—12,6	1,0	1,9	1,8	96	85	91	0	NNW 1	NNW 3	10	10	10	0,8	✳ a, 2, p, 3.
23	37,9	36,6	39,8	—24,2	—10,6	—13,2	—16,0	0,6	1,6	1,4	88	78	88	0	NW 1	NW 1	4⁰	10	10	1,5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
24	40,4	40,1	41,4	—16,4	—11,3	—14,5	—14,1	1,1	1,5	1,4	89	79	94	0	0	SE 1	10	10	10	1,8	✳ n, a, 2, p, 3.
25	42,6	42,5	45,0	—18,6	— 9,9	—12,2	—13,6	1,0	1,9	1,6	97	90	97	0	0	0	4	10	10	2,4	✳ n, a, 2, p, 3.
26	49,0	50,1	50,9	—23,6	— 8,2	—23,7	—18,5	0,6	1,8	0,6	95	73	90	0	0	0	8	4⁰	0	0,1	✳ n, a; ⊔² p.
27	49,2	47,6	47,7	—30,8	—12,4	—23,4	—22,2	0,3	1,3	0,6	90	74	92	0	0	0	1	0	0	—	⊔ a, 2, p.
28	47,1	47,6	49,3	—25,8	—11,1	—13,5	—16,8	0,5	1,3	1,5	90	68	94	0	0	0	4	10	5	0,2	⊔ a; ✳⁰ p, 3.
29	49,9	49,7	50,2	—15,5	—11,8	—17,6	—15,0	1,3	1,3	1,1	95	71	94	0	NW 3	0	10	4⁰	0	0,0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p.
30	48,3	47,4	46,7	—18,8	—12,9	—12,8	—14,8	0,9	1,3	1,5	94	85	90	NW 3	NNW 9	NNW 9	6⁰	10	10	0,3	⊔ a; ✳ a, 2, p, 3; ⊹ p, 3.
Средн. Mittel	751,4	750,3	751,1	—14,5	— 3,9	—10,7	— 9,7	1,7	2,4	2,1	93	67	91	0,5	2,4	1,1	5,4	6,3	4,6	21,1	

Декабрь. — December.

1	746,6	747,2	750,7	—11,6	— 3,7	— 5,9	— 7,1	1,8	2,5	2,4	98	73	82	0	NNW 3	NNW 5	10	10	4	0,3	✳ n, 1, a.
2	53,5	53,2	54,2	—27,0	— 5,2	—20,0	—17,4	0,5	2,3	0,8	95	76	94	0	NW 3	0	3	7	0	—	⊔ a, p.
3	52,1	50,2	50,6	—15,4	— 8,9	—11,1	—11,8	1,3	1,9	1,8	94	81	96	0	NW 3	0	10	10	10	0,9	✳ 1, a, 2, p, 3.
4	50,5	49,6	49,0	—12,0	— 4,9	—15,0	—10,6	1,7	2,1	1,3	96	67	95	0	0	0	10	6	9	—	✳ n, a; ⊔ p; Ψ 3.
5	48,6	48,0	50,1	—13,8	— 6,9	—19,5	—13,4	1,5	2,0	0,9	96	75	95	0	0	0	4	10	8	0,0	⊔, ✳ a, p; Ψ p, 3.
6	51,5	51,4	53,4	—19,4	— 5,6	—20,7	—15,2	0,9	1,9	0,8	92	65	96	0	0	0	1	3	4⁰	—	⊔ a, p; Ψ p; ⊽ p, 3.
7	52,6	50,6	48,0	—13,6	— 5,9	—10,3	— 9,9	1,4	2,5	2,0	92	87	96	0	SE 5	0	10	10	10⁰	0,5	✳ 1, a, 2, p; ⊽ p, 3.
8	40,6	33,6	26,5	— 8,1	— 3,1	— 0,3	— 3,8	2,4	3,1	3,8	00	87	85	0	0	NNW 3	10	10	10	0,3	✳ 1, a, 2, p, 3; ⊽, Ψ p.
9	23,3	22,7	29,9	— 2,4	— 3,1	— 3,5	— 3,0	3,5	3,2	3,0	92	89	87	NNW 9	NW 10	NW 9	10	10	10	0,7	✳, ⊹ n, 1, a, 2, p, 3.
10	37,1	38,7	41,1	— 6,5	— 6,3	—11,2	— 8,0	2,3	2,1	1,9	84	76	00	NW 7	NNW 7	0	10	10	10	0,9	⊹ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3; Ψ 3.
11	43,2	44,1	47,0	—14,4	—10,0	—12,9	—12,4	1,4	1,5	1,4	96	71	92	0	NW 5	0	10	10	10	0,1	✳ n, p, 3.
12	49,6	49,7	50,5	—13,0	— 8,6	—13,3	—11,6	1,5	1,8	1,4	92	76	87	0	0	0	10	10	10	0,0	✳ n, a, 2, p; Ψ p.
13	48,9	46,2	44,4	—13,2	— 9,6	—12,2	—11,7	1,4	1,5	1,7	83	71	97	SE 5	SE 5	0	10	10	10	0,8	✳ a, 2, p; ⊽, Ψ p.
14	46,5	47,4	45,7	—12,6	—10,4	—14,2	—12,4	1,6	1,6	1,4	94	79	90	0	NNW 1	NNW 3	10	10	10	0,7	✳ 1, a.
15	30,0	16,3	20,0	— 9,6	— 2,4	— 8,7	— 6,9	1,9	3,4	1,8	91	89	79	NNW 3	0	NW 1	10	10	10	1,3	✳ a, 2, p, 3.
16	23,0	25,1	29,0	—12,7	—11,3	—15,2	—13,1	1,5	1,6	1,1	86	85	82	WNW 1	WNW 1	0	10	10	10	1,4	✳ n, 1, a, 2, p; Ψ 1.
17	32,5	32,9	32,9	—15,9	—11,1	—14,6	—13,9	1,2	1,1	1,3	91	57	91	0	0	0	10	7	10	0,5	✳ n, a, p, 3; Ψ 1; ⊢ a.
18	32,6	37,3	40,7	—19,6	—21,5	—25,0	—22,0	0,8	0,6	0,5	81	72	86	NW 19	NNW 9	0	10	10	10	0,0	✳⁰, ⊹ 1, a, 2, p; ⸝ 1, a.
19	40,4	39,0	41,4	—33,5	—20,8	—33,4	—29,2	0,2	0,6	0,2	81	72	82	0	0	0	4	5	0	—	⊔, Ψ, ⊕ a; ⊢ p.
20	42,3	41,1	43,6	—40,0	—22,7	—33,7	—32,1	0,1	0,5	0,2	78	70	82	0	0	0	0	0	0	—	⊔ a, p.
21	43,5	42,9	43,7	—39,2	—23,5	—24,2	—29,0	0,1	0,4	0,6	78	66	86	0	0	0	2	4	5	0,4	⊔ a; ✳ a, p, 3.
22	43,7	41,4	40,3	—32,2	—21,1	—29,2	—27,5	0,3	0,6	0,3	82	80	81	0	NNW 1	0	10⁰	9	2	0,5	✳⁰ 1, a, 2, p, 3; ⊢ a, 2.
23	39,8	39,2	41,6	—30,7	—19,9	—23,7	—24,8	0,3	0,6	0,6	84	69	89	0	0	0	8	10	3	0,1	✳ a, 2, p.
24	44,4	45,0	48,5	—27,8	—16,2	—17,5	—20,5	0,4	0,9	0,8	88	70	68	0	NW 7	NW 5	8	2	3	0,0	✳⁰ p.
25	52,6	53,5	53,6	—19,8	—16,3	—14,4	—16,8	0,7	1,0	1,1	79	84	80	NW 7	NW 5	NW 7	10⁰	10	10	0,1	✳ a, 2, p, 3.
26	53,2	51,7	51,4	—18,4	—12,3	—24,2	—18,3	1,1	1,1	0,6	84	65	91	NW 3	NW 3	0	10	10⁰	0	—	✳ n; ⊢ a; ⊔ p.
27	49,9	47,9	48,1	—31,9	—16,0	—24,5	—24,1	0,8	0,9	0,6	85	71	89	0	0	0	0	0	10	0,0	⊔ a; ✳⁰ p, 3.
28	47,5	46,5	47,6	—22,9	—13,1	—24,2	—20,1	0,6	1,1	0,6	87	66	89	0	0	0	10	0	0	0,1	✳⁰ 1, a; ⊔ p.
29	46,9	45,4	46,3	—31,5	—17,4	—26,3	—25,1	0,3	0,9	0,5	84	75	90	0	NW 1	0	1	2	0	—	⊔ a, p; ⊢ 2.
30	45,7	44,2	44,8	—29,7	—14,8	—15,9	—20,1	0,3	1,1	1,1	87	72	86	0	NW 8	NW 9	3	2	10	0,3	⊔ a.
31	44,4	43,8	45,5	—14,8	—11,7	—13,5	—13,8	1,3	1,5	1,4	92	85	87	NW 5	NNW 7	NNW 5	10	10	6	0,2	⊹ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	743,8	742,8	743,9	—19,8	—11,8	—17,4	—16,3	1,1	1,5	1,2	88	75	88	1,9	2,7	1,5	7,5	7,3	6,6	10,1	

Николаевскъ на Амурѣ. — 1886. — Nikolaewsk am Amur.

Долгота — Länge: 140° 45′. **Январь. — Januar.** **Широта — Breite: 53° 8′.**

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763,9	762,7	761,7	—27,2	—21,4	—25,9	—24,8	0,4	0,7	0,4	81	85	81	NW 4	W 3	NW 4	1	0	0	—	⊔ 1, 2.
2	60,3	59,5	60,1	—30,8	—24,3	—28,6	—27,9	0,3	0,5	0,4	81	82	81	NW 6	W 4	0	0	0	0	—	
3	59,6	59,1	58,8	—30,1	—25,8	—26,3	—27,4	0,3	0,4	0,4	80	80	80	WNW 6	W 7	W 6	3	8	0	—	V 1, 2, 3.
4	57,3	56,9	57,6	—21,4	—18,3	—18,5	—19,4	0,7	0,9	0,9	92	83	83	W 7	W 5	W 6	10	9⁰	3	1,1	V, ✳⁰ n, 1, a, 2; ✢⁰ 3.
5	57,3	56,7	55,8	—20,8	—19,0	—24,3	—21,4	0,7	0,7	0,5	86	76	73	W 5	W 5	0	4	0	0	—	
6	52,7	51,9	51,7	—24,6	—17,2	—20,8	—20,9	0,5	0,8	0,6	81	68	72	W 6	W 7	W 5	8	9⁰	0	—	
7	50,0	50,0	50,6	—17,5	—10,2	—16,5	—14,7	0,8	1,0	0,8	73	51	65	W 5	W 14	0	0	0	0	—	
8	51,9	51,6	*51,2*	—17,7	—10,5	*—11,7*	*—13,3*	0,8	1,2	—	73	60	—	0	0	—	7	6	—	0,6	
9	48,3	47,0	45,8	—14,4	—11,2	—13,5	—13,0	1,3	1,6	1,4	92	85	92	0	E 2	0	10	10	10	2,3	✳⁰ n, 1, 2, 3.
10	48,6	50,6	55,8	—15,5	—17,0	—22,3	—18,3	1,0	0,8	0,6	76	69	76	NW 2	NW 6	W 6	10	8	3	0,0	✳⁰ 1, a; ✢⁰ 3.
11	59,3	60,0	60,0	—29,1	—25,0	—29,5	—27,9	0,3	0,4	0,3	74	60	70	W 7	W 10	W 8	0	0	3	—	
12	55,7	54,7	56,2	—23,2	—16,1	—18,0	—19,1	0,5	1,1	0,8	75	85	78	W 10	W 8	W 8	10	10	10	1,3	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	59,5	61,4	63,8	—21,0	—20,3	—20,9	—20,7	0,7	0,7	0,6	86	74	72	W 14	W 7	W 7	10	7	0	—	✳⁰ n.
14	64,9	63,9	63,5	—23,9	—21,4	—27,5	—24,3	0,5	0,5	0,3	74	64	70	W 7	W 14	W 2	4	0	0	—	
15	61,9	60,3	61,0	—32,8	—24,7	—29,8	—29,1	0,2	0,4	0,3	70	72	74	0	W 3	0	0	0	0	—	
16	62,6	62,1	63,3	—33,5	—26,4	—30,1	—30,0	0,2	0,4	0,3	75	70	76	W 4	W 4	W 2	0	0	0	—	
17	62,8	62,8	63,3	—34,3	—26,0	—30,0	—30,1	0,2	0,4	0,3	76	76	76	0	W 2	W 2	0	8⁰	6	—	
18	62,8	61,4	60,3	—34,0	—27,5	—31,3	—30,9	0,2	0,3	0,3	76	67	75	W 2	W 3	W 4	1	0	0	—	
19	58,6	57,9	56,9	—36,4	—28,5	—31,7	—32,2	0,2	0,3	0,3	75	75	75	W 2	W 2	0	0	0	0	—	
20	55,5	55,1	56,2	—31,6	—23,9	—32,9	—29,5	0,3	0,4	0,2	75	56	75	W 3	WNW 5	0	0	0	0	—	
21	58,6	59,6	61,5	—35,5	—25,4	—31,5	—30,8	0,2	0,4	0,3	75	64	74	0	W 4	W 2	0	0	1	—	
22	63,4	63,6	64,9	—32,5	—26,0	—20,3	—26,3	0,2	0,4	0,8	74	72	86	W 6	W 6	0	10	10	10	1,7	✳⁰ a, 2, p, 3.
23	63,5	63,8	65,0	—15,5	—13,9	—17,8	—15,7	1,0	1,1	0,9	76	71	83	E 5	N 3	WNW 7	10	10	1	—	✳⁰ n.
24	63,1	60,7	59,0	—18,9	—15,9	—13,9	—16,2	0,8	1,1	1,3	82	85	87	W 8	W 20	W 2	8⁰	10	10	0,6	✳ a, 2, p, 3; ⸙ 2.
25	57,9	54,7	57,1	—12,9	—10,9	— 9,0	—10,9	1,4	1,7	2,1	88	86	94	WNW 7	WNW 7	W 7	10	7	10	0,1	✳⁰ n, p, 3.
26	58,3	59,2	60,0	— 8,2	— 5,3	— 4,7	— 6,1	2,3	2,7	2,7	94	88	84	0	WSW 4	0	10	10	7	0,1	✳⁰ n, a, p.
27	60,6	60,2	58,7	— 8,7	— 7,7	—10,2	— 8,9	2,1	1,7	1,9	91	69	93	0	W 4	W 6	10	8	10	1,2	✳⁰ 1, a, p.
28	57,1	56,4	*58,6*	— 7,9	— 5,5	*— 9,1*	*— 7,5*	2,3	2,2	—	92	73	—	W 7	WNW 7	—	10	7	—	0,2	✳⁰ n, a, 3.
29	60,4	61,0	63,8	*—14,0*	— 8,9	—11,8	*—11,6*	—	1,6	1,4	—	72	78	WNW 9	WNW 10	W 10	10	10	10	0,4	✳⁰ n, 1, 2, p.
30	64,5	64,0	64,8	—13,3	—12,8	—17,3	—14,5	1,0	1,2	0,8	64	76	73	WSW 3	W 9	W 5	9	9	3	—	
31	65,3	63,8	62,5	—22,1	—15,6	—15,9	—17,9	0,6	0,8	0,8	77	63	66	W 5	W 10	0	3	4	2	—	
Средн. Mittel	758,9	758,5	*759,0*	*—22,9*	—18,1	*—21,0*	*—20,7*	*0,7*	*0,8*	*0,8*	*79*	*73*	*78*	*4,6*	*6,5*	*3,4*	*5,2*	*5,1*	*3,4*	9,6	

Высота — Seehöhe: 25? **Февраль. — Februar.** **Попр. отн. тяж.: / Schwerecorr.: 0,5 при / bei 754,4.**

1	759,6	757,7	756,2	—14,3	—11,4	—11,5	—12,4	1,0	1,3	1,4	71	68	77	NW 6	NW 9	WNW 4	10	10	10	2,6	✳ a, 3.
2	55,4	54,8	53,9	—10,9	— 6,6	—15,5	—11,0	1,6	1,8	1,0	82	64	71	W 5	W 6	W 9	10	10	3	0,6	✳ n, 1, a, 2, p.
3	51,4	50,9	53,5	—12,5	— 8,5	—12,7	—11,2	1,1	1,4	1,1	64	57	64	W 10	W 20	W 20	10	9⁰	2	—	⸙ 2, 3.
4	56,9	59,0	61,5	—12,6	—10,5	—12,7	—11,9	1,2	1,4	1,2	73	71	72	W 20	W 14	W 14	10	10	10	—	⸙ 1.
5	62,6	61,7	62,5	—15,9	— 9,7	—19,0	—14,9	0,9	1,2	0,8	70	55	80	W 4	WSW 4	0	9	9²	0	—	
6	61,7	60,3	59,2	—21,0	—10,8	—16,4	—16,1	0,7	1,2	1,0	85	60	82	N 3	0	0	10	6	10	0,3	
7	52,6	47,2	41,1	— 8,7	— 3,2	— 1,9	— 4,6	2,0	3,0	3,7	88	84	93	E 7	E 14	E 5	10	10	10	1,1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
8	40,3	40,2	38,0	— 3,9	— 3,4	—11,8	— 6,4	3,3	3,1	1,6	98	87	89	ESE 4	W 5	W 20	10	10	10	2,3	✳ a, 2, 3; ⸙; ✢² 3.
9	*38,8*	37,4	45,7	—12,8	—15,2	—17,5	—15,2	1,3	1,0	0,9	83	76	81	W 7	ESE 20	W 3	10	10	10	1,6	✢² 1, 2; ⸙ 2; ✳ 1, a,
10	50,7	53,1	56,8	—18,4	—13,8	—20,5	—17,6	0,9	1,0	0,6	80	61	75	W 4	W 4	W 4	10	0	9	—	✳⁰ n. [2, p, 3.
11	54,9	52,1	49,8	—17,8	—14,2	—10,9	—14,3	0,9	1,1	1,7	78	75	90	W 10	W 10	W 7	10	10	10	1,9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	45,4	43,6	44,6	— 7,7	— 2,8	— 3,5	— 4,7	2,4	3,0	3,0	94	82	87	W 8	W 8	W 3	10	10	10	6,2	✳ 1, a, 2, p, 3.
13	45,3	46,2	53,6	— 1,5	— 0,4	— 4,3	— 2,1	3,6	3,6	2,6	87	82	80	NNE 7	NNE 14	NE 4	10	10	2	—	✳⁰ n, 1.
14	60,7	62,2	63,9	— 9,4	— 2,6	— 5,3	— 5,8	2,0	2,4	2,4	92	64	79	SE 4	0	0	8	10⁰	10	—	
15	65,0	64,9	66,0	— 8,8	— 2,0	— 7,5	— 6,1	2,2	2,7	2,0	95	69	78	W 5	0	W 3	10	8⁰	10	—	
16	66,1	66,0	65,7	—12,8	— 9,3	—11,7	—11,3	1,0	1,4	1,0	60	61	59	NW 3	W 7	W 1	2	10	9⁰	—	
17	64,9	63,9	63,9	—17,2	—13,5	—17,8	—16,2	0,8	1,0	0,8	76	64	74	W 5	W 2	W 2	8⁰	7	5	—	
18	62,8	61,9	62,0	—24,0	—14,7	—23,7	—20,8	0,5	0,9	0,5	84	60	75	WNW 6	W 4	W 2	0	1⁰	1	—	⊔ 1.
19	62,6	62,6	62,7	—26,5	—15,5	—21,9	—21,3	0,4	0,8	0,5	80	58	70	NW 5	W 5	W 2	1	0	0	—	
20	62,2	61,2	61,4	—28,5	—15,7	—20,5	—21,6	0,3	0,7	0,6	76	57	70	WNW 3	W 5	0	0	4⁰	1	—	
21	60,1	58,5	57,3	—23,5	—10,1	—24,1	—19,2	0,5	0,9	0,5	78	43	76	W 5	0	0	0	0	0	—	
22	54,3	52,1	51,5	—29,1	—17,5	—20,3	—22,3	0,4	0,6	0,7	89	54	79	0	0	0	0	0	2	—	
23	50,0	50,0	53,0	—24,3	—16,6	—17,8	—19,6	0,5	0,7	0,6	82	62	54	W 3	WSW 3	WNW 5	8⁰	8	4	—	
24	*56,4*	*59,2*	59,3	*—16,9*	*—13,8*	—22,3	*—17,7*	—	—	0,5	—	—	70	—	—	0	—	—	0	—	
25	59,6	58,2	56,2	—32,2	—17,6	—18,0	—22,6	0,3	0,6	0,8	79	52	77	N 2	0	0	0	2⁰	0	—	
26	49,2	44,1	39,8	—11,9	— 7,4	— 3,9	— 7,7	1,5	2,1	3,3	85	80	95	SE 10	SE 14	SE 14	10	10	10	0,3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
27	37,4	37,3	42,4	— 5,3	— 3,2	— 8,3	— 5,6	2,6	2,8	2,0	85	78	83	ENE 14	NE 20	NE 20	10	10	10	*1,8*	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3;
28	47,2	48,7	53,1	—13,7	— 9,8	—13,5	—12,3	1,3	1,5	1,1	85	69	65	WNW 12	W 12	W 3	10	10⁰	2⁰	—	✳⁰ n, 1, a. [⸙ 2, 3.
Средн. Mittel	*754,8*	*754,1*	754,8	*—15,8*	*—10,0*	—14,1	*—13,3*	*1,3*	*1,6*	*1,4*	*81*	*66*	*77*	*6,4*	*7,4*	*5,4*	*7,3*	*7,2*	*5,9*	*18,7*	

Мартъ. — März.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	757,2	758,5	761,7	—19,0	—10,2	—16,8	—15,3	0,7	1,0	0,7	70	52	58	W 7	W 8	W 6	6	7⁰	0	—	
2	65,9	66,4	67,0	—22,5	—10,0	—22,1	—18,2	0,5	1,0	0,6	77	47	77	WNW 4	W 4	0	0	0	0	—	
3	67,0	67,3	67,5	—21,3	—10,2	—18,1	—16,5	0,6	0,9	0,6	78	45	60	NW 4	W 5	0	0	2	0	—	
4	67,2	66,1	65,5	—22,5	— 5,4	—21,1	—16,3	0,6	1,1	0,6	83	35	73	WNW 2	W 2	0	0	0	0	—	
5	65,3	65,6	67,3	—22,7	—11,2	—16,2	—16,7	0,6	1,0	0,8	85	49	67	W 4	W 4	W 3	0	3⁰	0	—	
6	69,2	68,8	69,3	—22,8	—11,9	—23,1	—19,3	0,6	1,0	0,4	85	57	58	W 3	W 9	0	8	0	0	—	
7	68,8	67,8	68,2	—32,3	—16,2	—25,3	—24,6	0,2	0,6	0,4	70	45	65	0	W 4	0	0	0	0	—	
8	70,5	70,0	69,8	—27,9	—15,3	—19,2	—20,8	0,4	0,6	—	79	45	—	0	0	—	0	0	—	—	
9	68,7	65,0	62,3	—23,1	—12,8	—15,3	—17,1	0,5	0,9	1,0	69	55	73	NE 5	E 10	E 10	9	10	10	—	
10	58,8	56,9	55,3	—16,7	—16,6	—19,7	—17,7	0,8	0,7	0,6	70	62	65	NNW 4	NNW 8	NNW 8	10	10	6	—	
11	52,7	50,2	48,4	—24,6	—14,7	—17,9	—19,1	0,4	0,5	0,5	73	54	52	W 7	W 8	W 4	8⁰	2	0	—	
12	47,2	44,3	44,3	—22,7	— 4,1	—15,7	—14,2	0,4	1,1	0,7	60	32	57	0	0	0	0	0	3	—	
13	43,6	42,4	46,4	—16,1	0,1	— 7,5	— 7,8	1,0	1,8	1,8	82	38	73	0	SE 4	0	4	5	10⁰	—	
14	58,1	60,2	61,5	—15,5	— 7,2	—17,9	—13,5	0,8	1,2	0,7	60	44	68	NW 2	W 5	ENE 4	0	0	0	—	
15	61,0	59,8	57,9	—21,3	— 9,5	— 8,5	—13,1	0,7	1,2	2,1	84	55	88	ENE 4	ESE 3	0	4⁰	1⁰	2	—	
16	54,4	52,2	52,5	— 5,9	0,2	— 5,6	— 3,8	2,4	3,1	2,2	83	68	72	E 7	E 9	SW 9	8	7	10	—	
17	56,8	57,8	61,0	— 4,5	0,0	—10,3	— 4,9	2,9	1,6	1,0	90	34	50	0	W 12	0	0	5	0	—	△⁰ n.
18	62,5	58,8	52,4	—12,9	— 2,5	— 8,3	— 7,9	1,2	1,4	2,2	78	35	90	0	E 2	N 20	10⁰	8	10	0,4	✳ p, 3; ⸙ 3.
19	49,2	50,3	50,5	—11,5	— 7,5	— 9,9	— 9,6	1,8	2,0	1,9	95	81	90	W 16	W 8	W 6	10	10	10	0,2	✳ n,1,a,2,p,3; ⸙,⸸1.
20	48,9	47,7	46,3	— 9,1	— 7,0	— 7,8	— 8,0	1,9	—	2,2	85	—	89	W 8	—	W 10	10	—	10	1,9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
21	39,8	39,6	42,0	— 9,2	— 5,6	— 6,9	— 7,2	2,2	2,6	2,4	96	88	88	W 14	W 14	W 2	10	10	8	2,0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸1.
22	41,7	46,2	48,3	— 7,2	— 6,7	— 4,0	— 6,0	2,4	2,1	3,3	94	78	95	0	W 4	0	5	9	10	1,7	✳⁰ n, p, 3.
23	53,5	54,7	57,3	— 4,3	2,3	— 3,6	— 1,9	2,7	3,1	3,0	82	58	87	0	0	0	7	8	5	—	✳ n.
24	59,3	59,1	57,9	— 3,4	1,3	— 2,5	— 1,5	3,2	3,3	2,8	90	64	73	E 3	SE 4	W 4	9	8	9	0,1	⸙2, 3.
25	52,1	46,7	44,1	— 3,1	— 1,7	— 3,3	— 2,7	2,9	3,6	3,2	81	89	89	NE 6	NE 20	NE 20	10	10	10	3,6	✳ n,1,a,2,p,3; ⸸,⸙
26	42,9	43,4	46,5	— 3,2	— 3,5	— 3,5	— 3,4	3,0	3,0	3,0	84	87	87	N 20	NW 16	NW 5	10	10	9	4,0	✳ n,1,a,2,p,3; ⸙1,2.
27	48,7	50,3	50,8	— 5,4	— 2,6	— 7,0	— 5,0	2,8	2,6	2,2	92	71	81	W 5	NW 8	W 4	10	7	1	0,8	✳ n, 1, a.
28	45,9	44,9	50,2	—14,8	— 7,7	—16,0	—12,8	1,3	1,9	0,9	90	76	69	0	N 16	0	7	10	1	—	V² 1; ⸙ 2.
29	50,5	50,6	54,4	—20,2	—12,5	—18,5	—17,1	0,5	0,9	0,7	63	55	66	W 4	NW 5	W 2	3⁰	10	0	—	
30	53,5	51,1	50,5	—20,1	0,9	— 8,7	— 9,3	0,7	1,5	1,4	83	29	61	0	0	0	0	6	2⁰	—	⸙ 3.
31	52,2	55,3	58,3	— 7,8	— 5,5	—15,8	— 9,7	1,8	1,6	0,7	74	53	55	NNW 14	NNW 5	W 4	9	9⁰	0	—	
Средн. Mittel	755,9	755,4	756,0	—15,3	— 6,9	—12,8	—11,6	1,4	1,7	1,5	80	56	72	4,6	6,8	3,8	5,4	5,7	4,0	14,7	

Апрѣль. — April.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія Bemerkungen.
1	759,3	757,6	757,8	—17,1	— 4,5	—12,4	—11,3	0,6	1,4	1,0	53	42	58	0	W 9	W 3	0	0	0	—	
2	58,3	56,0	55,4	—17,1	— 0,3	— 8,1	— 8,5	1,0	1,8	1,4	89	40	59	0	W 1	0	4	2	0	—	
3	54,9	53,5	52,2	—10,5	1,7	— 8,4	— 5,7	1,5	2,5	1,5	77	48	64	NW 3	0	E 3	9⁰	2	2⁰	—	
4	49,3	50,3	53,3	—10,3	— 2,5	— 6,4	— 6,4	1,4	2,1	1,8	70	56	63	0	W 6	0	10	10⁰	1⁰	—	
5	53,8	53,1	54,3	— 7,5	7,1	— 5,1	— 1,8	1,7	2,6	2,0	69	35	64	W 4	WSW 5	0	0	2⁰	3	—	
6	53,5	52,1	54,5	— 9,8	3,7	— 6,8	— 4,3	1,6	2,6	1,8	74	44	65	ESE 3	0	ENE 3	7	4	0	—	
7	55,4	55,4	58,2	—11,3	0,3	— 7,1	— 6,0	1,3	2,2	1,8	68	55	69	0	WSW 5	W 3	5⁰	4	0	—	
8	58,3	56,7	54,3	— 8,9	5,1	— 6,7	— 3,5	1,6	2,4	2,1	69	37	76	0	0	0	0	1	0	—	
9	48,9	46,2	46,0	— 5,9	0,6	— 3,0	— 2,8	2,7	3,9	3,5	93	82	96	NNE 5	E 3	W 3	10	10	4	0,5	✳⁰ a, 2, p.
10	45,3	46,4	50,5	— 2,1	1,0	— 4,9	— 2,0	3,0	3,6	2,6	77	72	84	WNW 3	W 7	0	9	10	7⁰	—	
11	50,7	50,0	49,8	— 8,7	6,4	— 4,7	— 2,3	2,0	2,9	2,4	85	40	74	0	WSW 3	0	2	8	7	—	
12	49,5	47,8	46,2	— 6,9	4,3	— 3,7	— 2,1	1,9	2,2	2,1	72	36	62	0	0	0	0	6	6	—	
13	42,6	41,1	42,2	— 1,1	9,7	1,3	3,3	2,7	3,9	4,2	63	37	83	0	0	E 3	7	7⁰	2	—	
14	41,1	41,6	47,4	0,5	2,5	— 2,0	0,3	4,1	4,3	3,8	87	77	96	ESE 5	NNE 5	W 8	7	9	10	—	
15	52,4	53,8	56,3	— 1,3	3,1	— 1,7	0,0	3,0	3,5	3,5	73	61	86	WNW 7	WSW 7	E 7	8	4	7⁰	—	
16	55,8	55,9	55,1	— 1,7	4,5	— 1,1	0,6	3,7	4,0	4,1	92	63	96	0	WSW 7	0	10	7²	10	0,2	≡² 1.
17	59,0	60,1	62,2	— 1,7	2,3	— 2,7	— 0,7	3,8	2,9	1,7	94	53	45	WNW 4	W 8	0	10	6⁰	0	—	
18	60,6	58,2	56,5	— 6,2	3,1	— 1,9	— 1,7	2,0	2,8	3,2	69	50	80	E 3	E 3	ESE 6	8	8⁰	5	—	∞ 3.
19	54,0	51,9	53,1	— 4,1	2,5	0,6	— 0,3	3,0	4,5	4,5	89	80	94	E 8	E 14	0	6	4⁰	6	—	
20	56,0	57,4	60,8	— 0,2	7,6	— 0,9	2,2	4,4	—	4,1	96	—	96	E 2	—	E 3	10	—	1	—	
21	61,7	60,3	59,8	— 2,6	6,8	0,9	1,7	3,6	4,4	4,1	96	60	82	ENE 3	E 2	E 3	0	0	0	—	⊔ 1.
22	60,2	61,5	59,1	— 1,4	4,7	— 0,4	1,0	3,5	4,5	4,3	84	70	96	0	0	E 9	3	4	2	—	
23	57,4	56,8	58,8	0,6	4,6	1,9	2,4	4,7	4,9	4,4	98	78	84	E 3	E 3	0	10	10⁰	10	0,1	●⁰ 1, a.
24	59,7	58,7	57,3	— 0,2	4,1	— 0,8	1,0	4,3	3,3	3,8	94	54	88	0	NNE 3	NNE 5	10	9⁰	10	—	
25	54,4	52,6	50,7	0,4	0,5	— 0,7	0,1	—	3,8	3,6	—	80	83	—	NNE 7	NNE 5	—	10	10	6,3	✳ p, 3.
26	45,0	43,1	43,2	0,7	2,1	— 0,7	0,7	4,0	3,9	4,0	82	73	92	NE 3	NNW 3	NNW 5	10	10	10	6,8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	46,6	52,1	56,7	1,2	3,7	— 1,8	1,0	—	2,5	2,6	—	42	66	—	NNW 9	0	—	7	0	—	✳ n.
28	59,5	59,2	58,1	— 2,7	4,5	4,4	2,1	2,6	4,1	—	70	65	—	NE 5	E 5	—	0	0	—	—	
29	57,6	54,3	52,5	8,6	16,6	5,9	10,4	—	4,2	3,9	—	30	56	—	ESE 5	0	—	9	9	4,3	
30	54,0	56,0	55,1	3,2	8,0	0,5	3,9	5,1	4,9	4,4	89	62	92	WNW 5	W 3	ESE 9	10	7	1	0,5	✳ n.
Средн. Mittel	753,8	753,3	753,9	— 4,1	3,8	— 2,5	— 1,0	2,7	3,3	3,0	80	56	78	2,4	3,8	2,8	6,2	5,8	4,1	18,7	

Николаевскъ на Амурѣ. 1886. Nikolaewsk am Amur.

Май. — Mai.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,2	761,2	761,2	2,0	5,5	— 1,3	2,1	3,5	3,4	2,8	66	50	69	W 5	W 4	0	3⁰	1	0	—	✳ n.
2	61,2	60,4	60,8	1,7	5,7	0,3	2,6	3,5	3,8	3,2	68	55	46	0	0	0	0	1	0	—	
3	59,6	59,6	56,8	— 0,7	7,3	1,2	2,6	3,1	3,8	3,4	71	50	67	0	WSW 2	NE 3	0	0	0	—	
4	54,7	51,9	51,2	0,6	6,1	3,2	3,3	3,9	4,5	4,5	82	65	78	ESE 3	ENE 3	0	1	7	9	—	
5	53,8	53,4	49,7	3,5	10,7	1,5	5,2	4,0	4,1	4,4	69	42	84	W 3	WNW 5	ENE 3	2⁰	5	2	—	
6	50,0	51,4	53,5	6,3	4,9	1,9	4,4	4,6	5,3	4,3	65	81	84	W 2	ENE 5	E 4	7⁰	4	7	—	
7	54,1	54,8	55,7	1,3	4,1	1,8	2,4	4,3	5,1	4,5	85	84	85	ESE 7	ESE 12	ESE 9	8	3	2	—	
8	56,3	55,9	56,5	0,1	4,9	0,9	2,0	4,3	5,5	4,5	94	84	92	SE 9	ESE 7	ESE 7	10	3	3	—	
9	56,4	54,1	52,2	— 0,1	5,3	3,0	2,7	4,4	5,4	—	96	82	—	ENE 7	ENE 12	—	10	4	—	—	≡ 1.
10	49,8	47,5	47,7	3,5	8,3	3,7	5,2	5,1	5,9	5,5	87	73	92	E 7	ENE 9	NW 3	0	5	10	8,5	✳ p, 3.
11	47,2	46,4	47,3	1,1	1,3	1,2	1,2	4,7	4,7	4,6	92	92	94	NW 5	WNW 3	NW 20	10	10	10	9,7	✳ n,1,a,2,p,3; ● ⸙ 3.
12	48,6	49,7	52,1	2,8	7,9	1,7	4,1	4,7	4,0	3,9	84	51	75	NW 14	WNW 12	WNW 5	7	6	0	—	✳, ● n.
13	53,5	54,8	55,8	2,8	7,3	2,5	4,2	4,7	5,9	4,4	80	70	70	0	ESE 9	ENE 5	10⁰	3	2	—	
14	53,3	50,3	46,0	1,1	3,5	0,3	1,6	4,0	4,5	4,3	81	77	92	ENE 12	ENE 7	NE 20	10	8	10	12,7	✳ p, 3; △, ⸙ 3.
15	46,0	47,4	49,6	1,5	3,9	1,0	2,1	4,6	4,5	4,3	91	73	87	NNW 4	NNW 3	0	10	9	10	2,0	△, ✳ n.
16	42,9	43,1	47,0	1,9	3,9	0,9	2,2	4,9	5,0	4,2	91	82	83	E 8	WNW 14	WNW 6	10	10	10	1,3	✳ n; ● 1, a. 2, p.
17	53,3	55,1	54,8	1,3	9,3	5,1	5,2	3,9	4,1	—	82	49	—	WNW 10	NW 6	—	10	7²	—	—	✳ n.
18	51,4	50,5	47,4	6,0	12,7	5,1	7,9	6,0	6,7	5,4	87	61	83	ESE 5	NE 5	NW 5	2	10⁰	4	0,4	● p.
19	50,5	48,3	51,6	5,5	12,5	2,4	6,8	3,2	3,1	3,3	48	28	59	W 12	NW 7	0	0	6	3	—	
20	52,1	50,6	53,5	3,2	9,9	1,5	4,9	2,8	3,1	3,4	49	34	66	W 3	NW 3	0	8	5	0	—	
21	53,9	54,1	55,1	3,1	9,1	2,5	4,9	3,2	3,8	3,2	56	44	58	WNW 3	NNW 5	0	7	8	0	—	
22	54,4	47,5	40,2	4,4	9,1	5,5	6,3	4,0	4,2	5,4	63	48	80	0	WSW 5	ESE 20	10²	9	7	—	⸙ 3.
23	45,3	49,8	53,6	2,7	5,6	2,2	3,5	4,8	4,5	4,4	85	67	82	WNW 9	NW 10	NE 3	9	10	6⁰	—	
24	53,0	52,9	55,0	5,3	13,2	3,7	7,4	5,4	6,0	2,9	82	53	48	E 4	0	0	10	3	0	—	
25	55,1	56,1	54,5	4,1	11,2	5,9	7,1	4,3	4,0	4,9	71	40	71	0	NE 4	ESE 7	0	1	8	—	
26	53,0	49,6	50,2	7,5	10,9	7,5	8,6	4,7	6,5	7,2	61	67	93	ESE 7	ESE 9	ESE 12	7	8	9	—	
27	53,0	53,5	56,9	6,4	9,3	5,5	7,1	6,3	7,0	5,4	88	80	80	SE 3	ESE 5	NE 3	10	9⁰	9⁰	0,2	
28	59,6	59,8	59,0	5,1	6,5	5,9	5,8	5,9	6,4	5,2	90	88	75	ENE 4	ESE 9	ENE 5	10	7	7	—	● n.
29	57,8	57,6	57,2	5,3	11,1	4,9	7,1	6,0	7,0	5,3	91	70	81	ESE 5	W 5	0	10	9	3	—	
30	55,1	57,4	59,6	8,5	8,6	0,9	6,0	5,6	4,1	4,5	67	50	85	NW 4	NW 14	W 3	7	1²	7	—	
31	57,1	55,8	55,5	3,7	9,5	3,6	5,6	3,8	4,4	4,6	64	49	78	NW 6	NNW 5	NNW 4	8	5	9	—	
Средн. Mittel	753,3	752,9	753,1	3,3	7,7	2,8	4,6	4,5	4,9	4,4	76	62	77	5,0	6,2	5,1	6,4	5,7	5,1	34,8	

Іюнь. — Juni.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753,6	751,7	750,7	5,3	11,5	9,9	8,9	5,2	7,1	7,1	78	70	79	0	ESE 7	ESE 5	7	6⁰	1⁰	—	
2	51,4	50,2	51,2	9,5	15,5	10,9	12,0	6,9	9,5	6,7	78	72	69	W 2	ESE 6	0	0	2⁰	0	—	
3	50,6	48,8	47,0	8,7	12,2	10,1	10,3	7,7	8,2	8,0	92	78	87	ESE 7	ESE 14	ESE 6	10	10⁰	8⁰	—	
4	47,0	46,5	49,6	11,6	16,8	11,1	13,2	8,3	10,2	8,9	82	72	90	0	ESE 6	0	7	8	7	0,6	∞⁰ 1.
5	50,6	49,3	51,7	11,3	18,1	14,7	14,7	9,0	11,8	7,3	91	76	58	0	0	0	7	3	0	—	● n.
6	52,0	49,5	46,4	13,5	20,3	15,8	16,5	8,7	8,2	9,1	75	47	67	0	ESE 7	ESE 6	—	0	2	2,8	∞ 1, 2.
7	50,7	50,8	50,2	9,2	17,6	10,4	12,4	6,9	6,6	5,8	80	44	62	NNW 3	SW 3	NNE 3	10	4	0	0,9	● n, 1, a.
8	49,3	46,2	44,6	12,9	16,1	12,5	13,8	8,3	10,5	9,5	75	77	89	E 3	ESE 12	ESE 9	7⁰	6	10	—	
9	45,7	46,3	49,6	14,2	17,1	12,9	14,7	10,2	10,9	9,5	85	75	87	ESE 8	E 10	NNW 2	6	7	10	5,6	●, ⸙, ⌒ p; ⸜ p, 3.
10	52,7	54,3	55,4	8,5	7,6	5,6	7,2	7,4	6,7	6,0	89	86	88	N 2	NW 2	0	10	10	10	13,8	⸙, ⸜ n; ● n, p, 3.
11	56,5	56,2	56,0	5,5	10,8	8,5	8,3	6,0	6,8	7,4	89	72	89	NE 3	0	0	10	10	2	0,1	● n, 1, a.
12	54,7	52,2	50,1	10,2	16,3	13,1	13,2	7,8	9,8	8,4	84	71	75	E 3	SE 2	E 5	3	3	1	—	
13	46,7	44,8	44,1	10,2	12,2	10,6	11,0	8,8	9,6	8,4	95	91	90	ESE 10	ESE 20	ESE 14	10	10	10	2,4	● a.
14	47,0	49,1	52,7	13,3	11,2	6,3	10,3	8,9	8,1	6,3	78	81	88	NE 3	NW 4	0	9	10	10	—	
15	56,4	57,1	58,8	9,7	15,1	7,3	10,7	6,2	6,4	5,3	69	51	69	W 3	NNE 5	NNW 2	2	5	7⁰	—	
16	59,7	59,6	54,7	8,1	15,4	14,3	12,6	6,3	7,8	8,4	86	59	70	E 2	ESE 6	ESE 10	10	7	5	—	
17	52,5	51,9	53,3	13,3	17,3	13,3	14,6	8,1	10,0	10,1	72	68	89	ESE 8	ESE 7	E 6	9	7	5⁰	—	
18	54,0	52,5	52,9	12,8	8,5	11,9	14,4	9,6	11,0	7,7	88	70	74	E 4	ESE 7	NNE 3	5	8	9⁰	—	⌒ 1.
19	53,5	53,0	54,1	10,1	13,3	7,7	10,4	6,9	7,3	6,7	75	64	86	ESE 3	ESE 2	NNE 4	9	8	10	—	
20	52,6	50,3	46,8	9,9	11,1	10,3	10,4	7,1	8,4	8,4	79	85	90	0	ESE 5	E 9	9	10	10	16,6	●⁰ p, 3.
21	40,5	43,1	50,5	9,1	10,1	7,3	8,8	7,8	8,0	6,7	92	87	88	NE 4	N 3	NNW 3	10	10	10	1,9	● n, 1, a.
22	55,7	54,9	54,1	11,0	15,3	14,6	13,6	7,5	9,9	10,6	76	77	86	SW 2	ESE 8	ESE 8	1²	1⁰	1⁰	—	
23	51,6	49,3	45,8	14,1	15,1	14,7	14,6	8,4	9,2	10,8	70	72	87	ESE 6	E 6	W 4	10	10	10	3,5	● a, 2, p.
24	50,5	52,7	54,9	13,6	19,2	15,3	16,0	8,0	6,5	6,6	69	39	51	NW 14	NW 14	0	5	5	8	—	
25	53,3	52,2	51,9	14,5	18,1	14,6	15,7	8,8	10,7	9,0	72	69	73	0	ESE 5	ENE 3	9	8	5	1,1	
26	51,4	50,5	50,8	13,4	14,7	15,0	14,4	10,9	11,9	11,4	96	96	90	E 5	ESE 7	SE 8	10	10	10	9,5	● n, 1, 2, 3.
27	47,8	45,5	44,1	13,3	16,2	15,5	15,0	11,1	12,7	12,7	98	93	97	ESE 9	ESE 8	E 8	10	10	10	3,3	● n, 1, 2, p.
28	43,9	44,4	45,9	15,4	19,0	16,3	16,9	11,9	10,9	12,0	91	67	87	E 6	SW 4	W 3	4	4	8	—	
29	44,3	42,6	43,9	15,3	17,9	13,7	15,6	11,1	12,2	9,7	86	80	83	E 3	N 3	N 3	10	10	10	—	●⁰ a, 2, p.
30	48,7	49,5	51,2	13,2	17,3	16,8	15,8	10,5	12,0	12,6	94	82	89	E 4	ESE 9	E 3	10	5	3	—	
Средн. Mittel	750,8	750,2	750,4	11,4	15,2	12,0	12,9	8,4	9,3	8,6	83	72	81	3,9	6,4	4,2	7,6	7,1	6,4	62,1	

Николаевскъ на Амурѣ. 1886. Nikolaewsk am Amur.

Іюль. — Juli.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754,9	754,1	755,1	16,2	21,6	15,5	17,8	11,5	11,6	9,2	84	61	67	SE 3	SE 4	0	9	1	1	—	
2	*55,8*	56,9	57,9	*14,9*	17,3	13,6	*15,3*	—	10,3	9,5	—	70	82	—	ESE 3	E 2	—	9	9⁰	—	
3	59,0	57,8	56,2	14,9	19,6	17,4	17,2	10,1	10,4	11,8	81	62	80	SE 4	ESE 5	ESE 3	4	7	4	—	
4	54,8	52,7	51,7	18,8	22,5	17,3	19,5	12,3	12,5	13,2	76	62	90	0	ESE 7	ESE 3	1	4	7	—	⊃ 1.
5	51,1	49,1	48,2	19,7	23,1	18,7	20,5	11,4	15,3	14,5	67	73	90	0	ESE 3	ESE 5	2	5	7	—	⊃ 1.
6	47,3	46,0	46,5	17,3	22,3	17,3	19,0	12,6	15,1	13,5	86	76	92	NE 3	ESE 9	0	7	8	10	15,9	⊼ a, 2, p; ● p.
7	46,2	44,8	47,3	18,5	22,9	15,5	19,0	13,7	14,1	12,7	86	68	97	W 2	ESE 5	0	5	8	8⁰	29,5	●², ⊼ p.
8	48,1	47,9	50,5	17,1	23,6	11,2	17,3	12,7	13,7	9,0	88	63	92	W 3	NW 3	N 3	9⁰	3	0	—	
9	*51,8*	51,5	52,2	*7,8*	11,9	13,5	*11,1*	—	10,3	8,5	—	61	74	—	E 9	NE 3	—	1	0	—	
10	53,0	50,7	49,5	13,8	21,5	18,5	17,9	8,9	11,2	12,0	76	59	76	E 4	ESE 3	0	0	3	1⁰	—	
11	48,7	47,4	50,1	20,7	27,9	16,2	21,6	14,5	14,1	9,9	80	51	72	0	WNW 1	NE 3	6	6	1	0,1	●⁰, ⊼ a.
12	51,9	*51,0*	50,7	14,7	*18,8*	16,9	*16,8*	10,3	—	10,0	83	—	70	NE 4	—	E 7	8	—	7⁰	—	
13	49,1	46,9	46,4	15,7	21,7	19,5	19,0	10,9	14,2	15,5	82	74	92	E 4	ESE 5	NE 2	0	2	0	—	
14	48,7	48,2	49,5	17,6	17,3	17,3	17,4	10,8	12,0	13,2	72	82	90	NE 2	ENE 3	ESE 3	8	9	9	3,2	● a, p.
15	50,0	50,2	50,5	17,0	17,5	18,4	17,6	13,4	12,6	12,5	92	80	73	NE 2	ESE 5	E 6	10	9	10	—	● n.
16	50,9	50,6	50,7	16,5	20,7	19,7	19,0	12,5	14,2	13,8	90	78	81	E 6	ESE 5	E 3	10	8	9⁰	—	
17	*50,2*	49,5	50,7	*18,6*	22,7	18,9	*20,1*	—	14,2	14,3	—	70	88	—	SE 3	E 2	—	10	10	1,9	
18	54,1	54,9	54,4	14,9	18,6	15,3	16,3	10,9	11,9	11,4	87	75	88	0	NE 4	ENE 3	9	10	10	4,3	● n, p, 3.
19	51,1	50,0	51,2	14,8	18,6	15,2	16,2	11,8	13,4	12,4	94	84	97	NE 3	SE 3	0	10	10	10	2,5	● n, p, 3.
20	50,9	50,0	49,1	14,5	18,3	16,6	16,5	11,5	13,0	12,9	94	83	92	NW 2	SE 3	E 3	10	10	10	—	● n.
21	45,1	40,0	*39,4*	17,8	22,3	*18,5*	*19,5*	13,8	16,0	—	91	80	—	E 6	ESE 17	—	10	7	—	—	
22	*39,8*	41,8	40,8	*19,5*	20,3	19,8	*19,9*	—	14,4	19,9	—	82	92	—	ESE 6	ESE 3	—	7⁰	1²	—	
23	46,5	*47,8*	49,5	14,5	*17,5*	15,5	*15,8*	9,6	—	10,6	79	—	81	WNW 3	—	0	7	—	7	—	
24	53,0	56,0	55,0	16,1	26,1	18,8	20,3	11,3	11,7	11,1	83	47	69	W 2	W 2	ENE 2	1	7	1	—	⊃ 1.
25	54,9	53,4	52,6	17,4	21,3	18,3	19,0	11,6	13,3	14,1	79	71	90	NE 2	ESE 6	ESE 3	9⁰	10⁰	4	—	
26	54,1	53,1	54,8	17,5	22,7	14,6	18,3	11,9	14,6	10,7	80	71	87	NE 2	ESE 8	NNE 2	10	7⁰	2	—	≺ n.
27	56,0	54,3	53,5	16,1	25,9	19,1	20,4	12,2	13,3	10,6	89	54	64	0	0	E 3	10	0	2	—	≡, ⊃ 1.
28	53,1	51,7	51,2	18,5	22,7	18,4	19,9	13,0	11,7	10,5	82	57	66	E 4	ESE 7	E 2	0	2	1	—	⊃ 1.
29	51,4	50,3	49,8	19,1	24,1	20,9	21,4	13,9	15,4	15,2	85	69	83	E 3	ESE 5	ESE 4	7⁰	9⁰	9⁰	—	⊃ 1.
30	47,9	46,4	44,4	19,1	20,8	15,3	18,4	14,4	14,4	12,7	87	79	98	E 3	ESE 3	ENE 4	8	10	10	9,2	⊃ 1; ● p, 3.
31	42,4	42,9	44,3	17,3	19,8	14,8	17,3	13,8	13,2	11,3	94	77	90	0	NNW 3	N 3	10	10	10	—	● n.
Средн. Mittel	*750,7*	*749,9*	*750,1*	*16,7*	*21,0*	*17,0*	*18,2*	*12,1*	*13,2*	*12,2*	*84*	*69*	*84*	*2,2*	*4,2*	*2,5*	*6,4*	*6,6*	*5,7*	66,6	

Августъ. — August.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744,4	744,6	*743,4*	15,5	18,1	*15,8*	*16,5*	11,4	12,4	—	87	80	—	NE 3	SE 3	—	10	10	—	6,0	
2	42,9	42,1	46,0	14,6	21,5	15,7	17,3	12,0	15,3	11,6	97	80	87	ENE 4	ESE 3	WNW 4	10	9	10	3,4	● n, 1, a.
3	49,5	49,5	49,3	12,3	16,5	12,9	13,9	9,4	10,8	9,9	89	77	90	NW 3	W 2	0	10	10	10	10,8	
4	47,9	48,6	50,6	11,8	13,3	13,0	12,7	9,4	10,3	9,0	93	91	81	N 4	WNW 3	NW 4	10	10	1⁰	1,8	● n, 1, a, 2, p.
5	51,2	50,2	50,7	14,6	24,1	19,3	19,3	10,3	9,9	10,4	84	45	62	NW 3	NW 2	NW 1	3	—	2⁰	—	
6	52,2	51,1	50,0	19,9	27,3	20,9	22,7	13,4	10,9	14,5	78	40	79	0	0	E 1	2⁰	6	6	—	
7	47,2	46,3	48,6	18,4	17,3	10,4	15,4	13,3	13,2	8,1	84	90	87	ESE 5	0	NNW 2	10⁰	10	9	12,5	● a, 2, p.
8	51,2	51,2	52,6	10,3	16,8	11,1	12,8	8,1	7,7	6,2	88	54	61	WNW 5	W 16	NW 3	7	4	0	—	● n.
9	51,2	49,2	49,5	13,6	21,7	15,1	16,8	8,8	8,1	7,9	76	42	62	0	WNW 3	0	10⁰	4	1	—	⊃ 1.
10	*50,4*	50,3	49,7	*20,3*	22,6	14,2	*19,0*	—	16,0	9,9	—	78	83	—	SE 4	NE 3	—	9²	9	—	
11	50,7	50,7	52,5	12,6	19,7	12,7	15,0	6,9	6,6	6,1	63	39	56	NNW 2	ENE 3	0	10⁰	2	4	—	
12	54,8	53,8	54,7	12,6	21,3	16,1	16,7	8,4	9,9	9,2	78	53	67	0	ESE 3	0	1⁰	5	6	—	⊃ 1.
13	55,8	55,1	55,7	15,0	21,1	17,3	17,8	11,2	14,6	12,6	88	78	86	NNW 2	ESE 3	ESE 5	10²	7	7	—	⊃ 1.
14	50,6	48,3	44,9	18,4	18,5	16,1	17,7	13,4	13,7	13,1	85	86	96	SE 10	ESE 12	SE 7	7	8	10	3,6	● p, 3.
15	44,3	46,8	47,5	15,4	17,3	12,3	15,0	12,6	10,3	8,4	97	70	79	NW 5	WNW 7	NW 10	10	8	9	0,6	● n.
16	53,8	55,0	55,7	10,5	16,5	14,3	13,8	9,0	8,4	8,2	95	60	67	W 4	NW 5	NW 3	10	6	7⁰	—	●⁰ n, 1, a.
17	55,9	56,3	56,9	14,3	22,3	14,3	17,0	9,2	10,5	8,7	76	53	72	NW 3	NW 3	NW 2	10⁰	—	—	—	⊃ ∞ 2, 3.
18	56,9	54,5	50,7	13,6	18,7	18,1	16,8	10,9	13,4	12,7	95	84	82	NE 4	SE 8	SE 5	—	—	8	—	⊃ 1; ∞ 1, 2.
19	48,9	48,8	50,9	19,4	25,1	16,9	20,5	14,3	10,2	10,6	86	43	74	0	NW 6	0	8²	8⁰	9	—	⊃ 1.
20	54,5	*56,5*	58,8	14,0	*17,2*	7,9	*13,0*	10,9	—	6,2	88	—	64	0	—	NE 2	—	—	—	—	∞ 1, 3.
21	58,6	56,2	53,6	13,3	20,0	16,6	16,6	8,3	11,4	11,9	73	66	84	NE 3	E 4	0	—	—	—	—	∞ 1, 2, 3.
22	50,7	49,5	48,6	15,7	22,2	19,5	19,1	11,8	11,9	15,2	89	60	90	E 2	0	E 2	6	—	—	3,6	∞⁰ 1, 2, 3.
23	46,3	47,0	50,7	18,3	14,1	9,9	14,1	14,5	11,2	8,4	93	94	92	E 2	NW 8	0	10	10	8	3,9	● n, a, 2, p.
24	53,6	54,3	55,9	10,4	12,3	8,9	10,5	7,7	7,7	7,8	82	72	92	W 4	N 2	0	10	9	10	0,3	● p.
25	56,7	54,7	58,7	9,9	12,0	9,3	10,4	7,1	6,8	6,7	79	65	76	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	2	—	
26	59,2	58,3	56,0	9,9	12,5	9,5	10,6	6,5	6,1	8,3	71	57	94	NE 3	NE 3	NE 5	9⁰	8⁰	10	20,1	● p, 3.
27	51,6	50,2	51,7	10,5	14,2	10,8	11,8	8,5	11,1	9,0	91	93	94	E 3	NE 2	W 5	10	10	10	14,1	● n, 1, a, 2, p.
28	55,4	56,7	58,6	9,3	13,8	6,2	9,8	7,1	7,2	6,1	82	61	87	NW 9	NW 5	NW 3	10	9	8	—	
29	57,8	56,3	55,3	10,4	16,8	10,1	12,4	8,3	8,2	8,5	89	58	92	NE 2	SE 2	NW 3	10⁰	10⁰	10	12,8	● p, 3.
30	53,9	55,0	58,1	10,7	11,5	8,3	10,2	8,0	7,9	7,0	84	78	87	NW 4	N 3	NW 3	10	9	1	—	● n.
31	59,1	58,1	58,3	9,5	18,0	8,9	12,1	8,4	8,9	7,6	95	58	89	NW 5	W 4	0	7⁰	4	0	—	
Средн. Mittel	*752,2*	*751,8*	*752,4*	*13,7*	*18,2*	*13,3*	*15,1*	*9,9*	*10,1*	*9,4*	*85*	*66*	*81*	*3,4*	*4,1*	*2,6*	*8,7*	*7,7*	*6,4*	93,5	

1886.

Николаевскъ на Амурѣ. Сентябрь. — September. Nikolaewsk am Amur.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол.влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756,8	754,4	752,9	10,3	16,1	12,5	13,0	9,1	9,4	9,3	98	69	87	NW 2	W 2	NW 2	9⁰	10	10	5,0	≡, ⊼ 1; ● p.
2	53,8	54,7	53,9	12,4	15,0	11,1	12,8	8,9	9,9	8,6	85	78	87	NW 5	N 6	E 4	7	9	10	13,9	● n.
3	50,0	49,5	49,8	13,1	13,5	12,9	13,2	10,6	10,9	10,4	95	95	95	E 6	E 3	NE 2	10	10	10	8,5	● n, 1, a, 2, p.
4	45,8	44,0	48,1	12,8	13,1	10,3	12,1	10,1	9,9	8,9	93	89	95	NE 3	E 1	0	10	10	10	26,2	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	50,6	50,9	54,3	10,9	13,1	9,8	11,3	8,5	9,4	8,2	89	85	91	0	N 7	0	10	10	10	—	● n.
6	57,6	58,8	60,4	10,0	15,5	7,9	11,1	7,7	6,8	6,8	84	52	86	NW 4	W 5	0	2	2	0	—	
7	61,4	59,7	59,2	6,9	19,1	11,1	12,4	7,2	10,3	9,2	98	63	94	NW 1	W 2	0	0	3	6	—	⊼ 1.
8	59,6	59,2	59,7	10,1	18,5	12,9	13,8	8,7	12,2	9,8	95	77	89	0	E 3	0	2	6	—	—	⊼ 1; ∞ 3.
9	59,2	57,3	55,3	13,0	14,2	12,2	13,1	9,8	10,0	10,0	89	84	95	E 3	SE 6	E 3	10	10	10	3.5	● p.
10	53,4	51,9	53,1	12,3	14,5	8,8	11,9	9,9	9,6	8,2	94	79	98	W 1	0	NW 3	10	8	2	—	
11	53,8	54,4	55,9	11,5	16,9	11,2	13,2	8,9	8,4	7,4	89	59	79	NW 4	NW 5	NW 4	10	2	1	—	≡ 1.
12	58,4	59,7	61,1	7,5	18,5	11,1	12,4	—	8,5	8,3	—	54	84	—	W 2	0	—	—	—	—	∞ 2, 3.
13	61,1	59,7	54,4	8,6	20,3	13,1	14,0	8,2	11,1	10,4	99	63	95	0	E 2	0	10	—	7⁰	—	⊼, ≡ 1; ∞ 2.
14	53,9	51,2	51,9	13,2	23,0	13,6	16,6	10,2	12,5	10,5	91	60	92	N 2	W 3	N 3	9⁰	7	4	2,8	⊼ 1; ⊼, ●, ⌒, ⊂ p.
15	53,8	52,0	50,7	11,5	17,0	12,3	13,6	8,9	10,8	10,4	88	75	98	NE 2	SE 5	0	10	7	2	4,6	⊂ n.
16	54,7	55,9	55,4	10,1	16,1	10,0	12,1	8,0	6,8	6,5	87	51	70	NW 5	0	NE 3	6	5	10	5,7	●, ⊼ n.
17	56,8	55,0	55,7	8,1	8,9	8,0	8,3	7,4	7,4	7,3	92	87	92	NE 5	NE 5	0	10	9	10	18,0	● n, p, 3.
18	57,6	57,9	57,6	9,3	9,5	8,1	9,0	7,0	6,5	—	80	74	—	N 5	NE 7	—	10	10	—	2,0	● n, a, 2, p.
19	56,8	55,1	51,4	5,4	14,2	6,3	8,6	6,4	7,9	4,6	95	65	65	NW 3	SW 6	N 2	10	4	0	—	≡ 1.
20	53,0	49,2	54,0	6,7	17,1	9,7	11,2	5,8	6,7	6,4	80	46	71	W 2	NW 7	0	0	7	5	—	
21	54,0	52,2	50,9	8,6	13,8	6,7	9,7	6,3	5,5	6,3	76	47	86	NW 2	W 3	0	10	9	9	4,9	⊂ 3.
22	50,2	48,6	48,2	4,9	5,5	2,0	4.1	5,2	5,9	4,1	92	88	77	W 3	N 5	W 2	10	9	1	—	● n.
23	45,4	45,9	49,3	4,0	9,3	3,1	5,5	4,6	3,5	4,2	75	40	73	NW 6	NW 14	0	2²	7	0	—	
24	52,4	53,1	53,8	3,9	13,3	5,3	7,5	4,7	4,5	5,5	77	39	83	NW 2	NW 2	W 1	7	6	0	—	
25	53,8	53,1	52,4	5,9	17,4	7,8	10,4	—	8,5	7,3	—	57	93	—	W 2	0	—	0	0	—	
26	54,1	54,3	55,5	6,7	20,1	10,6	12,5	6,3	8,6	7.7	86	49	81	NW 1	W 2	E 3	—	3	0	—	∞⁰ 1.
27	55,5	53,6	52,7	8,5	19,5	12,8	13,6	7,6	10,2	9,3	92	60	86	E 1	SE 2	E 3	2⁰	—	0	—	⊼ 1; ∞⁰ 2.
28	51,9	53,8	57,2	11,1	7,5	3,1	7,2	7,4	6,6	4,5	75	86	75	N 4	NW 6	0	2	10	0	0.8	⊼ 1; ●⁰ a, 2, p.
29	60,1	59,3	56,9	0,0	10,8	5,2	5,3	4,3	4,3	5,2	94	45	78	0	SE 5	0	3	2⁰	0	—	⊔ 1.
30	53,3	48,1	44,6	2,2	15,2	9,2	8,9	5,0	5,3	7,5	93	41	88	0	SW 3	NW 3	0	7	10	8.7	⊔ 1, ● p. 3.
Средн. Mittel	754,6	753,8	753,9	8,6	14,9	9,3	10,9	7,6	8,3	7,7	89	66	85	2,5	4,1	1,4	6,8	7,1	5,2	104,6	

Октябрь. — October.

1	746,4	749,3	752,1	4,3	4,5	0,8	3,2	5,0	4,8	3,1	80	76	65	NW 8	NW 17	NW 4	8	9	2	—	● n; ⸗ 2.
2	53,8	53,8	58,5	1,3	6,3	— 0,3	2,4	3,4	3,3	3,3	67	46	74	NW 5	W 6	NW 2	7⁰	10⁰	0	—	
3	61,2	59,6	56,9	— 2,8	6,9	3,5	2,5	3,4	3,5	4,1	92	46	70	0	S 3	0	0	0	8	0,1	
4	56,4	56,8	57,4	2,4	4,2	0,5	2,4	4,9	5,1	3,9	89	82	82	NW 2	NW 3	0	10	10	1	1,7	● n, 1, a, 2, p.
5	57,6	55,0	54,4	— 1,5	8,4	2,7	3,2	4,0	4,1	4,4	98	51	79	0	W 2	0	7	7⁰	4	—	
6	56,3	55,3	53,1	0,9	11,3	8,3	6,8	4,5	6.4	6.4	92	64	78	0	E 5	SE 10	2	5	0	—	
7	48,3	44,5	45,8	7,6	15,5	9,8	11,0	6,6	7,2	5,0	85	55	56	NE 5	SE 4	W 8	0	10	7	1,0	⊼ 1; ●⁰ p.
8	47,5	47,7	49,8	3,7	8.1	1,5	4.4	2,9	3,1	3,4	48	39	66	SW 5	W 5	W 3	2	4	8²	—	
9	50,9	50,2	51,7	0,5	2,7	1,7	1,6	3,5	3,9	3,3	73	70	64	W 5	W 7	W 3	9⁰	10	9	0,0	✳⁰ a.
10	51,5	50,8	50,8	— 0,3	4,0	0,1	1,3	2,6	3,0	3,2	58	48	69	W 5	W 10	W 3	10	3	0	—	
11	49,6	50,2	50,7	1,4	3,3	1,6	2,1	—	4,0	3,6	—	68	69	—	W 8	W 3	—	10⁰	8⁰	—	
12	51,1	51,9	53,0	2,1	6,1	1,3	3,2	3,5	3,1	3,1	66	45	60	W 4	NW 7	NW 4	8⁰	7	0	—	
13	54,0	54,4	56,2	4,0	11,3	4,9	6,7	3,8	3,1	3,9	63	30	59	NW 5	NW 20	0	1	4⁰	6	—	⸗ 2; ⊼ 3.
14	59,0	59,7	61,2	2,0	8,3	0,3	3,5	4,0	3,9	3,6	75	48	76	0	SW 7	0	9	3	0	—	
15	58,2	55,7	58,5	2,5	7,9	2,7	4,4	4,1	5,1	4,9	74	64	87	E 3	0	NW 2	5	7	9	—	
16	62.3	62,8	63,6	0,1	5.3	— 2,3	1,0	3,9	3,4	3,1	85	51	81	W 4	NW 6	0	8	5	0	—	⊍ 3.
17	63,0	60,2	59,2	— 1,8	6,3	5,4	3,3	—	4,8	5,8	—	68	86	—	SE 1	0	—	10⁰	10	—	
18	55,4	52,5	52,2	4,5	7,7	6.7	6,3	5,8	7,2	7,0	92	91	96	NE 2	E 5	0	10	9	6	—	
19	53,4	51,6	51,1	4,1	10,4	4,1	6,2	5,4	6,1	5,1	88	65	84	0	0	W 17	4	3	10	1,0	⊼ 1; ⸗ 3.
20	49,3	46,8	49,9	— 2,3	1,7	— 0,4	— 0,3	2,3	2,3	—	59	45	—	W 3	W 6	—	0	7	—	—	● n.
21	52,6	54,4	57,1	— 0,5	0,2	— 5,7	— 2,0	—	1,9	2,1	—	41	70	—	W 14	W 2	—	1	1	—	
22	55,9	54,0	55,1	— 6,9	— 0,2	— 2,5	— 3,2	2,4	2,8	2,3	89	61	60	NW 3	SW 3	W 3	9	7	10⁰	—	
23	57,2	58,1	59,2	— 5,4	— 0,2	— 5,1	— 3,6	1,9	1,8	1,6	63	40	52	W 4	W 6	0	1²	0	0	—	
24	56,0	51,9	54,8	— 1,9	7,8	0,5	2,1	2,8	4,6	4,6	72	58	96	E 2	E 3	W 3	8⁰	2	0	—	
25	57,9	53,4	48,1	— 4,5	2,6	2,5	0,2	3,3	4,3	4,9	00	77	89	0	E 6	W 20	10	10⁰	10	—	≡², ⊔ 1; ✳, ⸗ 3.
26	52,4	54,9	54,3	— 0,1	1,6	— 1,2	0,1	—	3,3	—	—	63	—	—	W 3	—	—	10	—	9,2	
27	61,1	62,0	63,8	— 5,7	— 2,8	—10,3	— 6,3	2,6	2,2	1,5	87	59	73	W 3	W 7	0	7	9	0	—	⊔, ✳ n.
28	64,4	62,3	59,8	—13,4	— 3,3	— 8,5	— 8,4	1,5	2,0	1,6	92	56	70	0	W 3	0	7	2	0	—	
29	55,1	52,7	53,8	—12,1	— 3,6	— 6,8	— 7,5	1,6	1,9	2,2	89	56	81	W 2	W 6	W 3	0	3²	0	—	⊔ 1.
30	56,7	56,3	56,8	—10,3	— 4,0	— 6,7	— 7,0	1,6	1,9	1,3	80	57	49	W 5	W 10	W 3	0	10	0	—	
31	58,2	57,4	58,6	— 6,3	2,3	— 3,3	— 2,4	2,0	2,4	2,8	74	46	78	0	W 3	0	5²	8²	0	—	
Средн. Mittel	755,2	754,4	755,1	— 1,1	4,5	0,2	1.2	3,5	4,2	3,6	80	57	73	2,8	5,9	3,4	5,7	6,0	3,4	13,0	

Николаевскъ на Амурѣ. 1886. Nikolaewsk am Amur.

Ноябрь. — November.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759,2	757,9	756,5	— 5,5	5,8	2,7	1,0	2,7	2,9	2,4	90	43	43	0	W 3	0	0	7	0	—	⊔⁰ 1.
2	58,5	62,5	67,0	— 0,8	5,6	— 2,9	0,6	2,4	3,3	2,3	56	48	61	W 2	NW 4	W 3	5	4	0	—	
3	68,1	66,0	64,0	—10,4	3,8	— 4,3	— 3,6	1,8	3,2	2,8	90	52	84	W 2	0	0	0	0	5⁰	—	
4	61,2	57,2	55,3	— 4,9	3,2	1,3	— 0,1	3,0	3,4	3,7	95	59	72	0	0	0	8⁰	9⁰	10⁰	4,6	⊔ 1.
5	55,0	55,8	59,6	0,4	— 2,3	— 6,7	— 2,9	4,5	3,5	2,1	94	92	78	W 2	W 6	W 3	10	10	6	1,7	✳ n, 1, a, 2, p.
6	59,8	60,6	61,9	—11,6	— 7,8	— 7,8	— 9,1	1,1	1,6	1,6	60	63	63	W 6	W 7	W 7	4	9	10	—	
7	62,1	61,6	61,9	— 8,7	— 4,4	— 7,5	— 6,9	1,5	1,5	1,2	64	47	46	W 8	W 6	W 9	6	0	0	—	
8	65,2	65,6	65,9	— 9,6	— 3,0	— 7,5	— 6,7	1,3	2,0	1,4	59	55	55	W 3	W 5	W 3	8	8²	0	—	
9	66,0	65,0	65,0	—11,7	— 3,4	— 7,5	— 7,5	1,3	1,8	1,4	71	50	55	0	W 8	0	0	0	0	—	
10	64,5	64,0	65,0	—10,4	— 2,4	— 8,5	— 7,1	1,5	2,0	1,4	77	52	58	W 3	W 3	0	0	0	0	—	
11	66,7	66,7	66,7	—10,7	— 1,4	—10,1	— 7,4	1,6	2,4	1,7	80	58	80	W 2	W 5	0	2	8²	0	—	
12	65,6	62,0	57,1	—10,4	— 2,7	— 0,3	— 4,5	1,9	2,9	3,6	93	79	81	E 3	E 4	0	2	8	8	—	⊔ 1.
13	56,7	57,2	57,7	— 6,7	1,9	— 1,3	— 2,0	2,6	3,7	3,5	95	71	84	0	W 3	W 2	2	7⁰	8	—	
14	60,0	59,3	57,7	— 3,5	0,6	— 3,1	— 2,0	3,4	3,7	3,1	95	76	87	NW 2	0	0	4	9	7	—	
15	54,1	53,1	54,8	— 4,8	— 1,3	— 3,6	— 3,2	3,1	3,8	3,4	98	92	98	0	W 3	W 6	10	10	10	3,7	✳ a, 2, p, 3; △ 3.
16	56,7	57,8	59,6	— 6,4	— 6,2	—12,5	— 8,4	2,6	2,3	1,4	95	82	85	W 6	W 5	W 4	10	10	2	0,0	✳⁰ 2.
17	61,5	61,5	62,0	—20,9	—10,3	—14,4	—15,2	0,7	1,5	1,1	86	73	78	W 1	W 1	0	1	8	2	—	
18	62,1	60,8	60,4	—20,6	—12,2	—18,9	—17,2	0,8	1,2	0,9	93	66	94	WNW 3	W 8	0	2	7	0	—	
19	59,1	57,3	56,7	—24,3	—15,9	—16,5	—18,9	0,6	0,8	0,7	91	62	60	0	W 8	0	0	8	6	—	⊔ 1.
20	55,9	54,7	55,9	—15,3	—10,8	—12,1	—12,7	0,9	1,2	1,1	68	63	63	W 8	NW 7	NW 4	9	7²	10	—	
21	55,9	54,3	53,1	—18,1	—11,1	—18,9	—16,0	0,8	1,2	0,9	78	65	88	NW 3	W 3	0	0	0	4⁰	—	
22	49,6	47,4	46,2	—15,7	—10,2	—12,1	—12,7	1,2	1,6	1,6	95	76	93	NW 2	W 4	NW 4	10	8⁰	10	0,0	✳⁰ a.
23	*44,7*	44,9	46,4	*—14,4*	—13,6	—16,4	*—14,8*	—	1,2	0,8	—	79	65	—	NW 14	W 10	—	10	0	2,2	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⸸ 2, p.
24	46,4	45,7	46,9	—18,3	—13,8	—16,9	—16,3	0,8	0,9	0,8	77	58	70	NW 4	W 5	W 3	2⁰	2	4⁰	—	
25	48,2	48,3	50,5	—16,9	—11,7	—14,9	—14,5	1,1	1,0	0,9	90	57	64	NW 3	W 5	W 3	4	4⁰	0	—	
26	54,5	56,0	*58,0*	—16,7	— 9,4	*—16,9*	*—14,3*	0,8	1,2	—	70	53	—	NW 5	W 5	—	0	2⁰	—	—	
27	*56,3*	56,4	56,0	*—21,4*	—13,5	—16,1	*—17,0*	—	1,2	1,0	—	75	81	—	W 2	W 2	—	0	3⁰	—	
28	56,0	56,2	58,3	—16,3	—12,9	—14,4	—14,5	1,1	1,3	1,4	90	84	96	W 3	W 3	NW 7	4	10	9	1,4	✳ a, 3.
29	59,0	59,2	61,0	—21,5	—15,0	—20,7	—19,1	0,7	0,9	0,7	93	68	86	NW 5	W 2	NW 4	1	3⁰	0	—	
30	60,4	58,6	*57,8*	—18,4	—14,1	*—13,7*	*—15,4*	0,9	1,2	—	89	83	—	W 7	NW 6	—	10	10	10	6,9	✳⁰ a, 2, p, 3.
Средн. Mittel	*758,3*	757,8	*758,2*	*—12,5*	— 6,3	*—10,1*	— *9,6*	*1,7*	*2,1*	*1,8*	*84*	*65*	*74*	*2,7*	*4,1*	*2,2*	*4,2*	*6,1*	*4,5*	20,5	

Декабрь. — December.

Число. Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура возд. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760,0	761,0	763,8	—14,5	—11,2	—10,8	—12,2	1,4	1,6	1,6	96	85	83	NW 5	W 4	W 3	10	9	4	—	✳ n.
2	64,9	63,5	62,5	—18,8	—11,0	—17,3	—15,7	0,9	1,6	1,1	94	82	95	NW 3	W 3	W 3	5	9⁰	0	—	
3	60,0	58,7	58,5	—19,8	—14,8	—12,5	—15,7	0,9	1,3	1,6	00	96	92	NW 3	W 3	W 3	0	7	9	—	V 1.
4	57,4	55,8	56,0	—14,9	— 9,6	—13,7	—12,7	1,2	1,5	1,2	87	71	75	W 3	W 3	W 3	1	10⁰	0	—	
5	56,3	55,9	56,8	—16,8	—11,4	—18,3	—15,5	1,0	1,4	0,9	85	75	89	W 5	W 5	W 2	1	0	0	—	
6	58,2	58,7	60,6	—19,5	*— 7,9*	*— 9,4*	*—12,3*	0,8	—	—	87	—	—	W 3	W 3	W 2	1	2	1	—	
7	*61,2*	59,8	57,8	*—19,3*	—16,8	—10,5	*—15,5*	—	1,0	1,9	—	85	93	—	E 3	SE 1	—	10²	10	3,2	✳⁰ p, 3.
8	51,2	46,9	43,9	— 2,7	— 0,7	— 1,9	— 1,8	3,6	4,0	3,8	98	92	96	NE 5	E 6	NE 7	10	10	10	*1,2*	✳ n, a, 2, p, 3; ⸸ 3.
9	41,6	41,1	45,1	— 3,2	— 3,9	— 4,8	— 4,0	3,4	2,9	2,6	94	87	84	N 5	N 12	N 5	10	10	10	4,0	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸ 1, 2.
10	47,4	47,7	49,5	— 7,0	— 7,0	—11,1	— 8,4	2,3	2,2	1,6	86	81	86	NW 6	W 6	W 5	10	10	10⁰	1,0	✳ a, 2, p, 3.
11	51,7	51,6	53,5	—14,8	—12,2	—18,7	—15,2	1,2	1,2	0,9	87	66	89	NW 7	NW 12	W 5	10⁰	9	7	—	ω 3.
12	55,9	55,7	54,9	—24,7	—16,5	—19,5	—20,2	0,5	0,9	0,8	91	70	87	NW 2	W 1	NE 2	0	2⁰	10⁰	—	
13	54,5	53,6	53,8	—16,3	—13,7	—17,6	—15,9	1,1	1,3	1,1	90	84	95	NW 1	NW 2	NW 2	10	10⁰	10⁰	0,0	V⁰ 1; ω, ✳⁰ 3.
14	55,0	55,4	55,9	—21,6	—18,9	—26,6	—22,4	0,7	0,8	0,4	93	76	81	W 2	W 4	W 2	0	1⁰	0	—	
15	48,9	*39,1*	31,0	—17,5	*— 9,2*	—10,5	*—12,4*	1,0	—	1,9	89	—	97	E 3	E 20	E 20	10	10	10	?	✳ a, 2, p, 3; ⸸², ⸸ 2, 3.
16	26,3	31,2	33,9	—15,1	—15,7	—17,6	—16,1	1,4	1,2	0,9	00	90	84	W 17	W 8	W 7	10	10	1	—	✳ n, 1, a, 2, p; ⸸² 1, a,
17	37,4	39,2	43,1	—20,7	—18,7	—27,8	—22,4	0,7	0,8	0,4	86	77	75	NW 5	0	W 2	2	0	0	—	[2, p; ⸸ 1.
18	46,7	47,3	48,9	—33,7	—27,4	—29,9	—30,3	0,2	0,4	0,3	77	75	72	W 2	W 3	W 2	1	1	0	—	
19	48,4	47,7	48,4	—29,8	—24,1	—27,6	—27,2	0,3	0,5	0,3	75	82	66	NW 4	W 7	NW 12	1	0	0	—	
20	49,1	49,1	51,1	—32,8	—25,8	—25,4	—28,0	0,2	0,4	0,4	66	66	65	W 4	W 5	W 5	0	7⁰	0	—	
21	51,1	50,8	51,6	—26,7	—22,9	—27,1	—25,6	0,3	0,5	0,3	65	68	66	NW 4	W 4	W 2	4	4	0	—	
22	50,9	49,5	47,4	—29,3	—24,5	—27,0	—26,9	0,3	0,4	0,4	72	72	70	W 2	W 6	W 5	0	0	7	—	
23	46,7	45,7	48,2	—29,1	—23,5	—25,5	—26,0	0,3	0,4	0,4	77	66	67	W 5	W 3	W 2	1	0	2	—	
24	52,7	54,5	60,2	—25,9	—21,2	—26,1	—24,4	0,4	0,5	0,4	70	63	73	NW 2	NW 3	NW 5	9⁰	5⁰	0	—	
25	64,3	64,0	63,6	—27,5	—20,5	—25,1	—24,4	0,5	0,7	0,5	78	79	80	NW 3	NW 3	W 5	10	1	0	—	
26	62,5	61,1	60,1	—25,9	—19,2	—23,1	—22,7	0,5	0,7	0,6	82	72	83	NW 7	W 3	W 5	0	1⁰	0	—	
27	58,5	56,8	56,5	—26,2	—18,6	—21,2	—22,0	0,4	0,7	0,6	81	72	79	NW 5	W 5	W 5	0	0	0	—	
28	56,7	56,2	56,9	—27,5	—23,7	—25,2	—25,5	0,4	0,5	0,5	80	82	80	NW 3	NW 3	W 3	0	0	0	—	
29	56,9	56,8	57,1	—28,5	—25,0	—26,5	—26,7	0,4	0,5	0,4	80	80	80	NW 4	NW 3	W 3	0	2	1	—	V 3.
30	*56,1*	55,4	55,1	*—26,8*	—23,5	—19,9	*—23,4*	—	0,6	0,8	—	82	86	—	0	W 5	—	6	10	1,3	V 1, 2; ✳ 3.
31	55,0	54,8	55,5	—17,3	—14,0	—15,7	—15,7	1,0	1,3	1,2	89	88	90	NW 7	NW 7	NW 5	10	9⁰	4	—	
Средн. Mittel	*753,0*	*752,4*	752,9	*—21,1*	*—16,6*	*—19,2*	*—18,9*	*0,9*	*1,1*	*0,9*	*84*	*78*	*81*	*4,4*	*5,1*	*4,6*	*4,3*	*4,8*	*3,3*	*10,7*	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1886 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
G » поправку относительно тяжести.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1886.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
G » die Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M-
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ.**													λ = 30° 16′
Январь	758,9	782,0	736,1	—10,2	— 9,0	— 9,0	— 9,4	0,1	—23,7	2,1	2,2	2,2	91	87	90	7,4	8,3	7,9	30,8	4
Февраль	775,0	784,7	753,8	—11,3	— 7,9	— 9,4	— 9,5	0,7	—21,8	1,8	2,0	2,0	85	75	82	4,7	5,4	4,6	3,0	0
Мартъ	765,1	781,0	736,0	— 8,5	— 3,1	— 6,0	— 5,9	7,3	—19,7	2,8	2,8	2,6	89	73	85	6,1	5,1	4,4	7,4	1
Апрѣль	763,4	774,7	750,0	2,6	7,8	4,0	4,8	18,7	— 3,5	4,4	4,4	4,4	79	56	70	5,2	5,5	4,4	17,3	3
Май	759,9	771,0	748,0	8,6	12,2	9,4	10,0	23,6	— 2,2	6,3	6,2	6,3	73	57	69	4,5	6,7	4,4	59,9	22
Іюнь	757,5	764,2	745,8	14,5	18,9	15,4	16,3	26,8	4,2	8,3	7,5	8,2	63	50	62	3,1	3,7	4,2	75,3	26
Іюль	755,0	763,0	748,1	16,8	20,6	17,7	18,4	30,7	10,9	11,3	10,9	11,5	78	61	75	6,3	6,8	5,4	80,7	23
Августъ	755,8	764,9	746,6	15,3	19,5	16,2	17,0	22,8	7,2	10,9	10,4	10,8	83	62	78	6,4	6,5	6,1	114,3	59
Сентябрь	756,5	767,7	740,7	8,5	12,3	9,8	10,2	21,5	1,4	7,2	7,3	7,6	85	67	81	6,1	6,3	6,2	63,9	23
Октябрь.	765,0	776,6	753,6	2,9	5,7	4,3	4,3	11,2	— 5,7	5,1	5,2	5,3	88	74	83	8,1	8,3	6,4	6,9	3
Ноябрь	759,2	777,7	744,3	1,2	2,0	1,7	1,6	6,8	— 6,3	4,7	4,8	4,9	92	89	93	9,0	9,2	8,8	54,9	16
Декабрь	752,9	773,4	728,1	— 2,2	— 1,6	— 1,8	— 1,9	3,4	—14,9	3,6	3,6	3,7	90	86	89	8,6	9,0	7,8	52,1	8
Годъ	760,4	784,7	728,1	3,2	6,5	4,4	4,7	30,7	—23,7	5,7	5,6	5,8	83	70	80	6,3	6,7	5,9	566,5	59
φ = 56° 49′							**Екатеринбургъ.**													λ = 60° 38′
Январь	739,4	752,6	723,9	—12,6	—10,2	—11,9	—11,5	— 0,4	—36,5	1,6	1,8	1,6	83	81	83	8,1	7,0	6,9	2,4	1
Февраль	749,8	759,5	730,8	—18,4	—11,2	—14,7	—14,8	— 4,2	—27,9	1,1	1,5	1,3	90	74	87	4,1	4,9	3,6	2,1	2
Мартъ	737,2	752,9	721,5	—13,0	— 5,2	— 8,8	— 9,0	6,6	—30,2	1,6	2,0	1,9	85	60	76	6,9	6,7	5,3	9,5	3
Апрѣль	738,5	750,6	721,2	— 2,1	4,9	0,6	1,1	14,8	— 8,6	3,1	2,8	2,9	77	45	61	6,0	6,2	3,5	5,6	3
Май	734,4	745,0	716,0	4,9	9,6	6,9	7,2	20,2	— 1,4	5,0	4,9	5,0	76	56	66	7,5	7,5	7,7	32,0	6
Іюнь	730,3	740,7	717,5	10,2	14,2	11,6	12,0	26,0	4,4	7,4	7,0	7,6	78	61	74	7,2	7,7	7,4	86,5	20
Іюль	729,6	737,6	718,6	14,6	19,8	16,1	16,8	26,1	5,2	11,5	11,9	11,9	90	68	86	8,8	9,3	7,6	85,2	21
Августъ	729,7	737,1	720,4	12,4	18,0	14,0	14,8	26,2	5,0	10,0	10,3	10,6	91	66	87	7,2	7,9	7,3	97,4	32
Сентябрь	729,9	741,7	712,6	6,4	11,2	7,5	8,4	21,4	0,1	6,8	6,7	6,7	92	68	86	7,8	8,0	7,2	47,5	15
Октябрь	735,6	751,4	717,9	— 4,4	— 1,0	— 3,4	— 2,9	4,6	—17,0	3,2	3,4	3,3	91	76	87	8,8	8,2	7,1	23,9	4
Ноябрь	737,2	746,7	724,0	— 8,3	— 6,1	— 8,2	— 7,5	4,2	—27,3	2,5	2,7	2,5	90	83	85	8,8	9,0	8,5	23,9	5
Декабрь	739,7	750,2	729,4	— 6,8	— 5,0	— 6,5	— 6,1	3,0	—28,9	2,5	2,7	2,7	84	82	87	8,0	8,2	8,3	6,7	2
Годъ	735,9	759,5	712,6	— 1,4	3,3	0,3	0,7	26,2	—36,5	4,7	4,8	4,8	86	68	80	7,4	7,6	6,7	422,7	32
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**													λ = 83° 47′
Январь	756,7	771,2	747,2	—15,3	—12,2	—16,1	—14,6	— 4,0	—31,0	1,3	1,5	1,3	88	83	87	7,7	7,3	5,4	23,5	7
Февраль	765,2	776,4	744,5	—29,3	—19,2	—24,5	—24,3	— 2,2	—46,0	0,5	0,8	0,6	81	68	77	3,2	3,5	2,4	4,9	2
Мартъ	753,2	766,7	733,0	—17,2	— 7,8	—13,0	—12,6	3,3	—35,0	1,3	2,0	1,6	86	72	81	5,7	6,3	3,8	28,8	8
Апрѣль	752,9	763,0	738,7	— 3,6	1,2	— 2,1	— 1,5	11,3	—12,1	3,1	3,3	3,4	85	67	84	7,1	6,5	6,2	32,8	4
Май	747,1	757,6	731,7	6,4	13,2	8,1	9,3	24,8	— 1,2	5,1	5,3	5,5	71	47	69	7,9	7,1	6,7	73,9	26
Іюнь	744,0	756,5	734,2	12,8	20,3	14,3	15,8	31,3	4,4	7,5	6,6	7,8	66	36	63	5,1	5,6	5,4	22,6	7
Іюль	741,1	746,9	734,3	17,7	23,8	18,9	20,1	30,2	13,0	11,6	11,7	12,2	77	54	75	4,5	7,1	6,1	93,9	22
Августъ	742,8	751,6	735,3	13,9	21,2	16,1	17,1	26,8	4,3	10,6	10,7	11,3	87	57	81	4,9	6,2	3,6	52,7	17
Сентябрь	747,9	756,1	735,4	8,8	18,7	11,8	13,1	24,9	0,2	7,2	7,5	7,7	84	47	75	4,4	5,6	3,8	20,9	14
Октябрь	751,8	765,5	735,6	— 4,2	0,7	— 2,5	— 2,0	13,2	—20,3	3,2	3,4	3,3	85	68	79	8,2	9,0	7,2	35,5	9
Ноябрь	756,4	766,8	743,2	—12,3	— 8,2	—11,3	—10,6	1,9	—24,9	1,8	2,1	1,8	89	79	86	7,8	7,1	7,4	26,9	5
Декабрь	758,2	766,3	743,8	—11,7	— 9,7	—11,2	—10,9	— 2,4	—36,5	1,8	1,9	1,8	90	84	88	7,2	8,2	7,0	21,7	3
Годъ	751,4	776,4	731,7	— 2,8	3,5	— 1,0	— 0,1	31,3	—46,0	4,6	4,7	4,9	82	64	79	6,1	6,6	5,4	438,1	26
φ = 55° 10′							**Златоустъ.**													λ = 59° 41′
Январь	725,3	737,1	710,6	—14,6	—10,1	—13,0	—12,5	1,4	—36,0	1,4	1,6	1,5	85	75	84	8,1	6,9	6,2	7,4	3
Февраль	734,5	744,1	716,7	—21,5	—11,7	—16,6	—16,6	— 4,2	—32,2	0,9	1,4	1,1	93	73	85	5,0	4,2	3,7	4,1	3
Мартъ	722,2	735,3	708,1	—12,9	— 4,9	— 9,6	— 9,1	4,7	—30,0	1,7	2,0	1,9	88	59	79	6,8	5,5	6,2	13,6	4
Апрѣль	724,1	735,3	707,6	— 4,7	3,8	— 1,4	— 0,8	14,0	—16,2	2,8	2,9	2,8	84	49	68	5,4	5,8	3,7	17,1	6
Май	719,5	729,6	704,3	5,5	11,5	7,2	8,1	20,9	— 1,6	5,4	4,8	5,3	78	50	68	7,7	7,3	7,7	26,3	5
Іюнь	715,2	726,6	703,6	10,9	15,8	12,2	13,0	25,3	5,8	8,2	8,2	8,2	83	63	77	7,9	7,4	8,0	75,9	16
Іюль	715,1	722,5	705,6	13,9	18,4	15,0	15,8	25,1	6,1	10,5	11,1	11,0	88	70	87	9,4	8,2	7,9	95,9	29
Августъ	715,7	724,0	708,8	11,4	17,1	13,1	13,9	24,3	4,2	9,4	9,4	9,9	92	64	87	8,1	7,1	6,7	109,1	18
Сентябрь	716,2	727,5	700,6	5,3	10,6	6,3	7,4	21,5	— 1,2	6,1	6,4	6,3	91	69	87	8,6	8,4	6,8	69,3	16
Октябрь	720,9	738,3	704,1	— 4,8	— 1,3	— 3,4	— 3,1	5,8	—16,4	3,1	3,4	3,4	92	78	90	9,0	8,6	8,7	40,8	4
Ноябрь	722,7	731,9	709,5	— 8,8	— 6,2	— 8,0	— 7,7	2,5	—30,1	2,5	2,7	2,5	94	85	93	9,4	8,8	8,6	26,1	3
Декабрь	726,1	735,9	714,4	— 9,2	— 6,3	— 7,9	— 7,8	2,8	—33,0	2,3	2,6	2,6	91	86	92	8,0	8,1	7,5	22,8	7
Годъ	721,5	744,1	700,6	— 2,5	3,1	— 0,5	0,0	25,3	—36,0	4,5	4,7	4,7	88	68	83	7,8	7,2	6,8	508,4	29

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 5,9^{m}$.										**St. Petersburg.**													$G = 1,0^{mm}$ (758,5^{mm}).	
—	—	1	17	—	30	31	1	4,0	4	2,5	10	3,5	25	5,1	27	5,1	6	4,6	6	3,8	12	3,6	2	Januar
—	—	11	10	1	26	28	2	4,2	12	3,1	11	3,9	25	5,6	14	6,8	7	5,1	8	5,9	4	2,1	1	Februar
—	—	8	7	—	23	27	—	—	5	3,6	5	3,8	4	8,5	11	5,1	16	6,1	28	4,0	23	3,1	1	März
—	—	8	9	—	3	7	5	6,2	8	4,1	2	4,5	9	5,0	20	6,5	11	4,0	15	5,3	14	5,6	6	April
1	2	3	3	—	1	2	3	4,8	11	4,1	8	4,2	13	3,8	11	4,1	8	3,1	20	5,3	19	5,5	—	Mai
—	6	10	3	—	—	—	7	3,8	20	3,6	12	4,2	9	3,5	6	3,9	4	4,0	16	4,6	14	4,4	2	Juni
1	6	1	7	—	—	—	6	3,7	11	3,6	11	3,8	14	4,2	7	3,5	9	5,0	16	5,4	18	4,9	1	Juli
1	2	1	10	—	—	—	12	3,8	7	2,0	5	2,7	8	3,1	7	4,0	9	3,0	22	5,1	21	4,8	2	August
1	—	5	12	—	—	—	10	4,6	3	4,8	3	2,5	5	3,4	9	3,8	18	5,2	20	5,3	22	5,3	—	September
—	—	3	18	—	—	6	10	3,4	10	3,4	14	3,4	14	4,8	4	5,1	7	4,9	15	4,5	19	5,0	—	October
—	—	1	23	—	4	12	9	3,4	10	2,7	4	2,8	21	4,3	17	4,1	14	5,7	6	4,5	8	3,9	1	November
—	—	1	23	1	15	20	5	2,8	—	—	2	3,5	24	5,9	25	5,7	22	5,3	6	5,8	8	4,9	1	December
4	16	53	142	2	102	133	70	3,9	101	3,4	87	3,7	171	4,8	158	5,1	131	4,9	178	4,9	182	4,6	17	Jahr
$H = 274,1^{m}$.										**Katharinenburg.**													$G = 0,8^{mm}$ (735,6^{mm}).	
—	—	3	17	1	31	31	1	8,0	—	—	—	—	2	2,0	10	3,7	22	5,4	38	5,9	3	6,0	17	Januar
—	—	8	5	1	28	28	1	6,0	1	2,0	—	—	3	2,7	1	4,0	6	4,2	48	4,6	2	2,5	22	Februar
—	—	6	12	2	24	31	8	4,6	1	3,0	3	4,0	11	2,5	6	2,0	19	4,7	21	6,4	7	3,8	17	März
—	—	9	10	2	8	25	9	4,3	4	3,0	1	5,0	4	3,3	2	3,5	12	6,6	26	5,1	7	5,7	25	April
—	1	2	16	1	—	4	12	2,8	10	3,0	4	3,8	4	3,1	4	3,4	10	5,3	12	5,5	14	3,6	23	Mai
—	2	3	18	—	—	—	11	3,6	12	3,0	7	4,1	10	4,9	1	3,0	12	4,8	9	4,7	8	4,4	20	Juni
—	13	—	20	—	—	—	11	2,8	15	2,8	14	3,3	9	4,1	1	2,0	10	4,7	13	5,4	5	3,6	15	Juli
—	7	—	15	—	—	—	4	4,8	3	2,7	5	4,1	6	2,9	5	4,3	12	4,5	9	4,0	11	3,9	38	August
—	—	3	19	2	—	—	—	—	1	2,0	2	3,5	7	3,7	6	2,9	14	5,9	30	4,9	10	3,2	20	September
—	—	2	21	2	15	23	7	4,7	7	3,9	1	3,0	3	3,3	4	2,5	15	4,1	27	4,5	10	5,6	19	October
—	—	—	22	1	24	29	5	2,4	2	3,0	3	2,3	13	3,3	6	3,2	16	4,3	24	5,3	4	4,3	17	November
—	—	1	20	3	23	31	3	2,8	1	2,0	—	—	1	2,5	9	3,5	26	4,9	37	5,9	6	4,6	10	December
—	23	37	195	15	153	202	72	3,6	57	3,0	40	3,6	73	3,5	55	3,2	174	5,0	294	5,2	87	4,2	243	Jahr
$H = 140^{m}$?										**Barnaul.**													$G = 0,6^{mm}$ (750,4^{mm}).	
—	—	4	15	3	31	31	1	1,0	1	1,0	—	—	—	—	—	—	53	4,5	3	4,7	1	2,0	34	Januar
—	—	14	3	—	28	28	1	4,0	4	1,8	—	—	2	1,0	5	1,6	33	3,2	—	—	2	1,5	37	Februar
—	—	8	9	2	27	31	1	4,0	11	3,1	—	—	—	—	3	3,7	32	5,1	12	4,4	1	6,0	33	März
—	—	5	13	2	13	27	5	2,8	5	3,6	—	—	2	2,5	3	3,7	34	5,5	3	4,7	18	3,2	20	April
1	4	3	18	6	—	2	3	3,7	11	4,5	3	3,3	2	4,0	10	4,4	29	5,8	10	5,1	9	4,1	16	Mai
—	5	5	9	6	—	—	3	2,0	17	3,4	—	—	4	3,5	10	2,8	19	5,9	7	5,7	13	4,8	17	Juni
3	19	4	6	2	—	—	9	2,7	19	2,5	3	4,0	5	2,6	7	1,4	12	3,6	2	3,0	8	2,4	28	Juli
—	8	8	8	—	—	—	6	1,8	16	2,3	3	1,0	5	1,6	3	3,7	20	3,3	4	2,3	6	4,3	30	August
—	1	10	6	2	—	—	—	—	8	3,1	1	1,0	5	2,6	7	4,0	29	4,1	5	5,0	1	2,0	34	September
—	—	3	21	4	14	20	2	1,3	13	2,2	—	—	4	2,8	5	2,0	37	5,6	7	5,0	9	3,2	16	October
—	—	4	18	3	28	30	5	2,0	2	1,5	2	1,0	3	2,3	2	3,0	49	5,3	—	—	1	6,0	26	November
—	—	2	19	2	31	31	—	—	2	1,0	—	—	1	4,0	6	3,2	63	5,0	5	3,8	1	1,0	15	December
4	37	70	145	32	172	200	36	2,4	109	2,8	12	2,3	33	2,6	61	3,0	410	4,8	58	4,6	70	3,6	306	Jahr
$H = 449,9^{m}$.										**Slatoust.**													$G = 0,7^{mm}$ (720,5^{mm}).	
—	—	3	17	—	29	31	1	5,0	—	—	—	—	2	3,3	7	2,9	1	3,0	14	3,4	32	4,7	36	Januar
—	—	8	5	1	28	28	1	5,0	—	—	—	—	14	7,5	9	5,9	—	—	10	5,2	29	5,2	21	Februar
—	—	4	12	4	22	31	1	14,0	1	10,0	—	—	18	5,2	8	6,3	2	3,0	14	6,0	32	6,0	17	März
—	—	10	8	—	6	28	3	5,7	—	—	1	2,0	15	3,8	10	4,0	—	—	10	5,9	28	4,9	23	April
1	1	2	13	4	—	2	6	4,9	3	9,3	2	11,0	19	3,6	8	3,6	3	3,6	10	4,7	19	4,0	23	Mai
—	6	2	18	5	—	—	4	5,2	1	2,0	3	4,2	34	6,8	4	5,5	3	4,0	11	4,7	22	4,3	8	Juni
—	9	—	22	—	—	—	6	3,2	2	3,0	9	3,6	19	5,3	6	4,1	1	6,0	19	3,7	17	4,1	14	Juli
—	5	—	15	—	—	—	8	4,3	1	3,0	2	1,0	17	3,8	7	3,9	4	3,4	10	3,1	16	3,7	28	August
—	—	2	17	1	—	2	2	4,5	—	—	1	4,0	7	6,5	4	5,9	5	4,2	17	4,1	23	4,5	31	September
—	—	2	25	1	20	26	4	3,3	—	—	—	—	10	8,9	7	3,7	1	2,0	20	4,6	26	4,6	25	October
—	—	—	22	—	28	29	—	—	1	2,0	1	2,0	10	7,1	4	4,9	8	3,7	21	5,3	27	5,1	18	November
—	—	3	18	2	25	30	3	2,7	—	—	—	—	7	3,4	8	3,0	2	4,5	21	4,2	24	5,5	28	December
1	22	36	192	18	158	207	39	4,5	9	5,7	19	4,1	172	5,6	82	4,4	30	3,8	177	4,5	295	4,8	272	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieder-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	M-
φ = 59° 45′							**Богословскъ.**												λ = 60° 1′	
Январь	745,1	756,7	725,5	—14,5	—11,1	—13,6	—13,1	— 2,5	—42,2	1,4	1,7	1,5	82	81	83	6,9	5,6	7,0	11,4	3
Февраль	757,2	769,1	740,1	—17,6	— 7,6	—14,7	—13,3	1,7	—31,7	1,0	1,6	1,1	74	63	70	3,4	3,1	3,0	1,8	0
Мартъ	744,6	762,6	728,4	—16,4	— 5,0	—10,7	—10,7	7,5	—36,0	1,3	2,1	1,7	79	63	73	4,9	6,1	5,0	25,7	9
Апрѣль	745,5	758,9	730,5	— 1,9	5,1	0,4	1,2	14,9	—11,5	3,1	3,2	3,0	76	50	65	5,2	5,6	4,0	12,4	7
Май	742,8	753,1	723,5	2,7	9,5	5,5	5,9	22,2	— 2,6	4,0	4,0	4,4	71	47	63	5,2	5,6	5,4	23,6	10
Іюнь	739,9	748,3	728,3	8,1	12,5	9,8	10,1	24,3	1,9	6,1	6,1	6,5	74	59	72	7,0	7,2	6,5	81,0	26
Іюль	738,7	747,1	727,1	15,2	21,0	16,6	17,6	27,8	7,0	11,4	12,0	12,0	87	65	84	6,5	7,4	6,5	127,8	38
Августъ	738,1	745,4	722,7	11,4	18,2	12,9	14,2	27,2	2,2	9,0	9,4	9,6	86	59	83	6,1	6,6	6,9	28,5	5
Сентябрь	736,8	748,1	716,0	5,6	10,8	7,1	7,8	21,0	— 0,7	6,2	6,8	6,6	89	70	85	7,9	8,5	7,3	99,9	33
Октябрь	743,7	758,0	726,6	— 4,7	— 0,9	— 3,9	— 3,2	6,3	—17,0	2,9	3,3	3,0	86	74	81	8,0	7,5	7,6	26,6	8
Ноябрь	745,0	755,2	733,2	—11,3	— 7,7	—10,4	— 9,9	3,3	—28,7	2,0	2,3	2,0	86	81	86	7,3	6,8	6,7	18,1	4
Декабрь	744,7	757,0	729,1	— 7,4	— 5,7	— 7,1	— 6,7	2,0	—32,7	2,4	2,6	2,5	83	81	85	7,8	7,0	7,1	1,2	0
Годъ	743,5	769,1	716,0	— 2,6	3,3	— 0,7	0,0	27,8	—42,2	4,2	4,6	4,5	81	66	78	6,4	6,4	6,1	457,7	38
φ = 48° 35′							**Лугань.**												λ = 39° 20′	
Январь	762,9	781,2	748,9	— 3,7	— 1,6	— 3,1	— 2,8	6,3	—23,2	3,4	3,5	3,4	86	78	84	7,9	8,4	7,7	12,8	[illegible]
Февраль	771,3	784,3	763,6	—13,1	— 5,6	—10,0	— 9,6	— 1,5	—21,1	1,4	1,8	1,6	80	60	74	6,1	4,5	3,9	3,2	1
Мартъ	762,2	774,2	743,4	— 3,3	2,1	— 1,0	— 0,7	13,2	—19,1	3,3	3,7	3,7	84	67	82	6,3	6,8	6,3	28,1	[illegible]
Апрѣль	762,5	769,4	751,6	3,9	12,6	7,0	7,8	21,7	— 1,2	4,6	4,8	4,9	76	46	67	5,0	5,8	4,2	25,0	1
Май	757,3	763,8	748,0	14,5	22,8	15,8	17,7	30,2	4,9	8,4	7,7	8,7	68	38	65	4,2	5,3	4,2	57,5	2
Іюнь	752,2	759,7	746,6	18,7	27,0	18,5	21,4	34,9	9,5	10,1	9,1	10,2	63	36	64	3,6	5,2	3,5	9,9	[illegible]
Іюль	752,6	759,4	744,5	19,9	27,9	20,3	22,7	35,3	12,3	11,0	9,2	10,7	65	34	62	4,2	5,9	3,7	40,0	2
Августъ	754,7	762,2	746,8	18,0	27,4	19,8	21,8	33,3	9,3	10,1	9,6	9,9	65	36	57	2,7	5,0	2,5	11,4	[illegible]
Сентябрь	758,5	766,1	751,6	9,1	19,4	11,7	13,4	28,5	3,5	6,5	7,4	7,1	74	46	70	3,5	4,5	3,0	44,2	1
Октябрь	761,7	774,5	751,4	4,2	9,6	5,5	6,4	19,9	— 1,8	5,5	5,9	5,9	87	65	84	8,3	8,2	6,0	27,1	1
Ноябрь	761,4	776,0	744,1	1,0	5,4	2,3	2,9	13,1	—10,3	4,6	5,2	5,0	91	75	89	8,1	8,0	7,2	48,6	1
Декабрь	761,2	769,5	753,4	3,4	5,7	4,1	4,4	10,5	— 2,2	5,3	5,7	5,5	90	82	88	9,2	8,4	8,3	38,7	2
Годъ	759,9	784,3	743,4	6,1	12,7	7,6	8,8	35,3	—23,2	6,2	6,1	6,4	77	55	74	5,8	6,3	5,0	346,5	2
φ = 55° 46′							**Москва** (Константиновскій Институтъ).												λ = 37° 40′	
Январь	751,2	770,6	731,4	— 9,5	— 7,8	— 8,8	— 8,7	2,1	—27,6	2,3	2,5	2,3	88	87	88	8,4	7,6	7,3	33,6	[illegible]
Февраль	765,4	774,2	753,5	—15,7	—11,1	—13,0	—13,3	— 1,8	—23,8	1,3	1,7	1,5	84	82	83	6,3	4,9	4,9	2,1	1
Мартъ	754,1	765,4	726,8	— 9,2	— 3,0	— 5,6	— 5,9	5,2	—26,0	2,2	2,7	2,5	82	69	77	6,1	5,8	4,7	19,9	[illegible]
Апрѣль	753,6	765,9	737,6	2,2	9,3	5,5	5,7	20,3	— 3,0	4,2	4,4	4,8	77	51	69	3,4	4,3	4,2	13,7	[illegible]
Май	748,1	758,8	740,0	9,6	14,7	12,2	12,2	28,8	— 4,0	7,3	7,1	7,7	78	57	71	5,3	6,7	5,2	49,0	1
Іюнь	744,3	752,6	738,0	13,5	18,6	15,3	15,8	25,7	7,8	9,2	9,2	9,6	79	59	74	5,0	6,3	5,1	58,8	21
Іюль	743,5	752,4	732,8	16,0	21,5	17,6	18,4	28,8	7,6	11,1	11,3	11,6	80	59	76	4,9	6,4	5,2	49,8	2
Августъ	743,9	752,8	727,4	14,0	19,4	16,1	16,5	25,3	8,7	10,3	10,8	11,0	86	65	80	6,0	6,3	3,7	118,4	5
Сентябрь	746,0	756,3	731,6	7,5	13,5	9,7	10,2	24,6	2,1	7,2	7,7	7,9	91	66	85	6,7	7,2	3,1	50,2	[illegible]
Октябрь	752,2	764,3	740,9	1,6	5,0	2,8	3,2	12,0	— 6,5	4,9	5,0	5,1	91	74	87	8,0	7,3	7,6	11,4	
Ноябрь	749,5	766,3	739,6	0,1	1,7	0,6	0,8	9,0	— 8,3	4,5	4,7	4,6	95	87	93	9,7	9,0	8,5	45,6	1
Декабрь	747,7	759,9	733,6	— 1,8	— 1,1	— 1,6	— 1,5	4,9	—11,7	3,9	3,9	3,9	92	90	91	9,5	7,7	8,5	26,2	
Годъ	750,0	774,2	726,8	2,4	6,7	4,2	4,4	28,8	—27,6	5,7	5,9	6,0	85	71	81	6,6	6,6	5,7	478,7	5
φ = 55° 50′							**Москва** (Петровская Академія).												λ = 37° 33′	
Январь	747,7	767,5	728,0	— 9,9	— 7,8	— 9,2	— 9,0	2,1	—30,0	2,2	2,2	2,2	83	78	82	8,0	7,5	8,0	45,0	1
Февраль	762,2	771,2	750,3	—16,8	—10,3	—14,7	—13,9	— 2,0	—26,8	1,2	1,5	1,3	82	67	80	5,9	5,1	4,4	4,0	[illegible]
Мартъ	750,9	762,4	722,1	—10,3	— 2,6	— 7,1	— 6,7	5,9	—25,8	2,0	2,3	2,2	80	57	74	5,9	5,7	5,0	20,4	[illegible]
Апрѣль	750,5	762,8	734,7	2,4	9,1	3,9	5,1	20,2	— 2,8	4,3	4,8	4,8	78	55	77	3,2	4,4	4,3	15,3	[illegible]
Май	745,0	755,7	737,0	9,9	14,4	10,6	11,6	28,5	— 5,2	7,5	7,5	7,7	78	60	78	5,6	6,5	5,2	57,8	1
Іюнь	741,2	749,4	734,6	14,0	18,6	14,1	15,6	25,2	7,4	9,5	9,9	9,2	79	63	77	5,0	5,9	5,0	55,0	2
Іюль	740,3	749,2	729,4	16,9	21,7	16,1	18,3	28,3	6,8	11,5	12,1	11,4	79	62	82	4,9	5,9	4,6	71,1	1
Августъ	740,8	749,4	724,9	13,7	19,2	14,2	15,7	25,3	6,6	10,1	10,8	10,7	86	66	88	6,0	5,8	3,8	109,4	3
Сентябрь	743,0	753,6	729,8	6,9	13,0	7,8	9,2	24,3	1,2	7,0	7,6	7,3	91	67	90	6,0	6,8	3,9	53,7	1
Октябрь	749,4	761,5	737,7	0,9	4,4	2,2	2,5	12,3	—10,4	4,7	4,8	4,9	91	75	87	8,2	7,4	7,8	10,2	2
Ноябрь	746,6	763,4	736,3	— 0,6	1,2	— 0,1	0,2	7,8	— 9,1	4,3	4,5	4,4	94	87	93	9,3	9,0	8,8	50,4	[illegible]
Декабрь	744,7	757,1	730,7	— 2,4	— 1,5	— 2,3	— 2,1	4,6	—13,4	3,6	3,7	3,7	90	88	90	9,4	7,7	8,8	31,8	[illegible]
Годъ	746,9	771,2	722,1	2,1	6,6	3,0	3,9	28,3	—30,0	5,7	6,0	5,8	84	69	83	6,5	6,5	5,8	524,1	3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⚡	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 194^m?$										**Bogoslowsk.**													$G = 1,0^{mm}$ (742,8^{mm}).	
—	—	3	10	5	31	31	5	4,4	2	3,0	2	1,5	1	13,0	1	13,0	17	4,4	29	7,2	3	4,7	33	Januar
—	—	13	2	1	26	28	4	2,3	2	5,0	—	—	—	—	1	2,0	5	4,0	33	5,6	1	5,0	38	Februar
—	—	6	9	5	26	31	9	3,7	4	4,4	3	2,8	2	3,5	4	3,3	11	4,3	21	8 7	6	4,7	33	März
—	—	7	4	1	8	21	13	3,9	4	3,7	2	2,0	1	4,0	—	—	12	4,9	27	5,7	10	6,2	21	April
—	3	9	10	3	—	8	13	3,2	14	4,3	5	3,3	2	2,5	7	3,0	10	6,8	19	5,8	10	7,0	13	Mai
—	2	2	12	4	—	—	12	3,5	21	4,3	11	5,5	2	5,5	3	3,3	4	7,0	13	9,3	14	6,6	10	Juni
—	9	2	10	—	—	—	6	1,7	14	2,3	13	3,3	1	3,0	2	2,0	3	7,9	16	5,3	15	2,3	23	Juli
—	6	1	9	1	—	—	5	5,3	10	2,2	7	5,4	1	6,0	7	2,0	4	5,8	16	4,8	13	4,0	30	August
—	2	—	16	5	—	1	3	4,7	4	3,0	5	3,4	4	2,5	4	2,3	11	8,5	24	5,5	12	3,8	23	September
—	—	1	19	3	16	28	13	5,9	10	3,1	3	2,0	2	2,0	1	9,0	13	7,3	26	6,3	11	4,0	14	October
—	—	3	15	3	27	30	11	2,7	1	2,0	—	—	1	4,0	9	3,9	6	6,2	14	7,0	4	2,3	44	November
—	—	3	13	7	23	30	—	—	1	2,0	—	—	—	—	11	4,9	25	7,6	28	8,2	1	6,0	27	December
—	22	50	129	38	157	208	94	3,8	87	3,4	51	3,8	17	3,9	50	3,7	121	6,3	266	6,6	100	4,6	309	Jahr
$H = 49,7^m$										**Lugan.**													$G = 0,2^{mm}$ (757,6^{mm}).	
—	—	3	22	14	13	22	1	8,3	5	7,4	31	9,5	17	9,9	5	7,3	21	6,5	6	7,5	2	5,0	5	Januar
—	—	8	6	18	28	28	—	—	11	7,4	55	13,2	8	15,3	—	—	—	—	2	5,0	4	1,3	4	Februar
—	—	6	15	4	6	20	—	—	14	7,6	41	7,6	11	5,4	5	5,7	5	4,6	6	6,3	2	4,8	9	März
1	1	8	8	4	—	2	2	12,7	23	7,4	24	6,6	6	6,3	4	10,4	7	4,9	10	3,5	8	4,9	6	April
—	5	8	5	4	—	—	6	4,3	17	7,8	10	8,2	4	9,6	5	7,4	21	4,8	16	5,0	6	5,2	8	Mai
—	7	8	3	5	—	—	6	8,1	3	6,2	7	4,1	7	7,4	6	6,0	15	5,1	29	5,6	11	6,5	6	Juni
—	7	7	2	5	—	—	4	2,9	5	4,7	6	6,8	4	7,6	2	8,0	23	4,1	30	5,3	16	5,8	3	Juli
—	1	11	2	6	—	—	8	6,3	12	6,0	11	5,9	3	8,7	2	7,3	9	6,2	25	7,5	16	4,6	7	August
2	2	13	5	5	—	—	12	4,9	6	5,1	4	5,7	1	11,0	1	13,0	7	6,0	30	4,5	18	5,1	11	September
—	—	2	17	4	—	6	7	5,1	10	4,9	14	4,8	3	10,2	2	7,5	12	4,3	19	4,7	21	4,9	5	October
—	—	3	18	3	1	12	3	5,8	6	5,3	10	4,5	15	4,2	9	4,9	15	5,3	16	6,1	6	3,4	10	November
—	—	—	23	4	2	5	—	—	2	10,5	24	7,8	20	6,3	9	3,7	24	5,6	6	4,2	1	6,0	7	December
3	23	77	126	76	50	95	49	5,7	114	6,8	237	8,6	99	7,7	50	6,3	159	5,2	195	5,4	111	5,0	81	Jahr
$H = 142,9^m$										**Moskau** (Konstant. Institut).													$G = 0,7^{mm}$ (747,9^{mm}).	
—	—	4	20	1	24	28	9	2,6	5	3,5	4	2,0	19	2,9	25	3,0	10	3,0	9	3,2	4	2,3	8	Januar
—	—	9	10	—	28	28	4	2,0	3	1,7	6	1,6	9	3,2	21	2,6	8	3,9	5	2,0	7	1,9	21	Februar
—	—	6	11	1	22	29	19	2,1	6	3,0	3	1,8	6	3,3	6	4,1	9	3,2	19	2,9	11	2,1	14	März
—	—	10	3	2	1	11	10	3,0	8	2,4	1	3,0	8	4,7	17	3,6	5	3,7	6	2,4	10	2,1	25	April
1	4	5	9	—	—	2	15	3,6	8	3,3	6	3,0	5	2,7	11	2,9	7	2,7	12	3,1	17	3,1	12	Mai
2	3	7	8	—	—	—	12	2,6	15	3,0	11	3,2	2	3,3	4	3,6	2	1,5	6	2,4	22	2,7	16	Juni
—	6	5	6	3	—	—	14	2,4	8	2,5	8	2,5	9	3,1	11	2,4	4	2,8	4	2,8	14	2,4	21	Juli
—	1	6	7	4	—	—	18	3,5	3	3,7	—	—	1	4,0	6	2,8	13	3,3	10	2,8	26	2,7	16	August
1	1	4	8	2	—	—	11	3,2	1	2,0	—	—	—	—	9	2,7	17	2,9	12	2,7	27	3,0	13	September
—	—	3	20	—	3	12	21	3,0	9	2,2	11	2,2	5	3,0	5	2,3	2	3,0	8	2,5	17	3,5	15	October
—	—	—	23	—	10	14	6	1,9	5	2,8	6	1,9	13	2,4	23	2,2	11	3,1	4	1,8	11	2,0	11	November
—	—	—	20	6	10	18	2	1,5	2	2,5	4	2,3	7	4,2	33	3,6	22	3,6	5	3,6	7	2,8	11	December
4	15	59	145	19	98	142	141	2,8	73	2,8	60	2,4	84	3,2	171	3,0	110	3,2	100	2,8	173	2,7	183	Jahr
$H = 170^m?$										**Moskau** (Petrowsk. Akademie).													$G = 0,7^{mm}$ (745,6^{mm}).	
—	—	1	18	—	25	27	5	5,4	5	3,2	2	2,8	17	4,7	32	4,5	13	4,5	8	4,4	3	6,3	8	Januar
—	—	10	9	—	28	28	1	4,0	6	2,7	7	3,4	21	3,9	17	3,9	3	3,6	9	5,2	6	3,4	14	Februar
—	—	4	9	—	21	29	16	4,1	6	4,8	2	6,8	7	4,6	11	3,4	14	3,8	27	3,8	6	2,6	4	März
—	1	12	6	1	1	13	8	3,7	7	3,5	7	3,7	4	4,3	19	3,9	13	3,5	17	4,1	10	5,6	5	April
—	3	3	8	—	—	2	6	4,1	8	4,3	13	4,1	7	3,7	6	3,5	10	3,0	26	4,6	15	5,1	2	Mai
1	2	7	8	—	—	—	10	4,2	14	4,8	23	4,3	2	3,0	7	2,9	5	3,6	14	3,1	12	4,1	3	Juni
1	6	1	2	—	—	—	8	3,6	8	3,1	6	3,7	12	3,5	12	3,3	9	3,1	23	3,4	12	4,5	3	Juli.
—	2	4	6	—	—	—	9	5,2	1	5,0	2	2,5	2	4,5	7	3,3	16	3,3	33	3,8	19	4,2	4	August.
2	1	3	6	—	—	—	4	6,5	—	—	—	—	—	—	7	3,6	21	3,1	35	3,7	22	4,8	1	September
—	—	3	20	—	6	16	12	5,4	10	4,7	6	4,0	15	3,8	7	3,4	7	2,9	16	4,6	18	5,3	2	October
—	—	—	24	—	11	17	4	6,3	5	5,6	4	3,7	11	4,0	16	3,1	28	3,2	12	3,4	6	4,4	4	November
—	—	—	22	—	12	21	2	4,0	3	2,7	—	—	8	5,6	29	5,2	29	4,1	12	4,4	4	5,9	6	December
4	15	48	138	1	104	153	85	4,6	73	4,1	72	4,0	106	4,1	170	4,0	168	3,5	232	4,0	133	4,7	56	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 61° 47′ Петрозаводскъ. λ = 34° 23′																				
Январь	754,0	773,5	729,5	—12,3	—11,2	—11,4	—11,6	— 1,5	—27,8	1,7	1,7	1,7	83	82	84	7,2	6,8	7,7	45,5	7
Февраль	770,0	781,5	753,1	—14,1	—10,3	—12,8	—12,4	1,0	—28,4	1,5	1,7	1,5	80	74	78	4,8	4,0	4,1	4,2	1,
Мартъ	757,5	777,7	730,2	— 7,7	— 2,0	— 4,8	— 4,8	7,7	—19,2	2,2	2,7	2,6	79	63	75	5,8	4,8	4,7	22,2	9
Апрѣль	757,8	769,4	741,6	1,4	5,9	2,4	3,2	13,7	— 6,0	3,9	3,9	3,7	76	56	65	4,9	5,4	4,7	39,0	14,
Май	754,8	766,0	743,5	6,9	10,7	8,1	8,6	19,5	— 4,4	5,7	5,8	5,6	74	58	67	5,5	6,2	5,2	48,4	10,
Іюнь	753,1	760,7	743,0	13,4	16,9	13,8	14,7	23,7	1,8	7,9	7,7	7,6	67	53	63	4,3	4,4	3,7	38,0	13,
Іюль	750,6	757,5	742,7	16,9	20,4	17,2	18,2	25,3	7,0	10,9	10,9	11,1	75	61	75	4,9	5,7	5,1	50,9	36,
Августъ	750,2	759,3	735,1	14,1	18,3	14,4	15,6	22,4	5,6	10,5	9,9	10,2	86	64	82	6,5	6,0	4,8	103,4	27,
Сентябрь	749,9	761,5	736,0	6,7	10,8	7,8	8,4	18,7	1,2	6,7	6,7	6,7	88	68	83	7,3	6,8	6,6	36,2	10,
Октябрь	759,6	771,3	746,0	0,6	4,0	1,5	2,0	10,1	—10,3	4,4	4,7	4,4	87	76	83	7,3	6,9	6,3	5,2	2,
Ноябрь	754,2	772,7	735,0	— 0,6	0,5	— 0,2	— 0,1	6,5	— 9,7	4,1	4,2	4,1	91	87	89	8,7	8,5	9,5	45,8	15,
Декабрь	747,8	768,1	725,7	— 2,9	— 2,6	— 3,4	— 3,0	2,8	—20,0	3,4	3,4	3,3	87	87	87	8,4	8,6	8,3	43,7	6,
Годъ	755,0	781,5	725,7	1,9	5,1	2,7	3,2	25,3	—28,4	5,2	5,3	5,2	81	69	78	6,3	6,2	5,9	482,5	36,
φ = 61° 23′ Валаамъ. λ = 30° 57′																				
Январь	755,4	777,5	732,8	— 9,9	— 8,7	— 9,0	— 9,2	0,0	—22,3	2,2	2,4	2,3	92	91	92	8,2	8,5	7,8	15,1	3,
Февраль	771,7	782,8	751,3	—11,5	— 9,1	— 9,6	—10,1	0,4	—22,0	1,9	2,0	2,0	88	79	83	5,7	5,4	4,9	2,8	2,
Мартъ	760,2	779,6	732,1	— 8,1	— 3,1	— 5,6	— 5,6	5,9	—16,3	2,4	2,7	2,6	87	69	79	5,5	5,2	4,9	6,4	4,
Апрѣль	759,5	771,2	743,5	2,4	5,2	2,2	3,3	11,9	— 4,2	4,2	4,3	4,1	76	65	75	5,8	6,4	4,8	20,9	6,
Май	756,4	767,5	745,1	7,3	10,6	7,5	8,5	18,3	— 2,8	5,7	5,7	5,6	73	59	71	6,7	6,2	6,8	50,0	24,
Іюнь	754,8	762,1	743,5	13,9	17,2	13,2	14,8	28,5	5,4	7,9	7,9	7,4	66	54	65	5,4	4,5	5,7	18,8	5,
Іюль	752,1	759,3	744,4	17,2	20,2	16,4	18,0	26,1	9,1	10,7	10,7	10,7	73	61	76	7,5	7,3	7,6	15,8	6,
Августъ	752,5	761,9	740,7	16,0	18,8	15,7	16,8	23,4	7,7	10,9	10,4	10,9	80	65	81	6,6	6,8	6,4	47,7	14,
Сентябрь	752,6	763,8	740,1	8,0	11,0	9,3	9,4	17,9	2,8	7,1	7,0	7,1	87	71	79	7,8	7,0	7,7	28,0	8,
Октябрь	761,8	772,6	751,6	2,8	4,4	3,8	3,7	8,3	— 1,6	5,0	5,1	5,1	88	81	83	8,7	8,5	7,3	3,7	2,
Ноябрь	755,9	774,4	737,4	1,8	2,3	2,0	2,0	5,9	— 5,2	4,8	4,8	4,8	90	89	90	9,3	9,7	9,7	46,2	16,
Декабрь	749,1	771,1	726,9	— 1,3	— 1,1	— 1,5	— 1,3	4,4	—11,2	3,9	3,9	3,8	92	90	91	9,6	9,6	9,1	75,7	13,
Годъ	756,8	782,8	726,9	3,2	5,6	3,7	4,2	28,5	—22,3	5,6	5,6	5,5	83	73	80	7,2	7,1	6,9	331,1	24,
φ = 61° 30′ Каргополь. λ = 38° 57′																				
Январь	748,8	765,3	723,8	—12,1	—11,1	—12,4	—11,8	0,7	—26,3	1,7	1,8	1,6	84	81	83	8,8	7,8	6,8	48,5	8,
Февраль	764,8	776,0	749,3	—16,7	—11,3	—14,5	—14,2	0,7	—31,5	1,2	1,6	1,4	80	75	80	5,2	4,4	2,6	5,1	3,
Мартъ	751,5	771,4	725,8	— 9,5	— 2,5	— 7,3	— 6,4	6,1	—24,1	2,1	2,6	2,2	81	63	74	6,9	6,2	4,9	16,7	6,
Апрѣль	752,1	762,0	737,3	0,2	5,6	1,4	2,4	16,9	— 8,6	3,5	3,8	3,5	74	54	64	6,3	4,1	3,9	17,4	7,
Май	748,8	758,9	734,5	8,0	12,6	8,6	9,7	23,9	— 5,0	6,4	6,9	6,8	78	62	79	6,4	6,4	5,1	53,3	11,
Іюнь	746,9	755,6	738,6	14,0	18,2	14,1	15,4	28,6	0,5	9,1	9,2	8,8	74	58	71	3,4	4,7	4,3	29,6	11,
Іюль	744,9	753,8	738,5	17,0	22,0	18,1	19,0	29,0	4,5	12,2	13,4	12,6	83	67	80	6,7	7,0	6,0	47,3	13,
Августъ	743,7	754,6	726,1	13,2	17,7	13,9	15,0	22,3	4,5	*10,6*	*10,9*	*10,9*	*93*	*71*	*90*	7,7	7,8	6,3	116,4	36,
Сентябрь	743,4	754,9	731,0	6,0	9,5	6,6	7,4	21,2	— 1,2	6,7	6,9	6,7	91	77	90	8,2	8,4	7,0	66,3	12,
Октябрь	753,2	765,7	739,0	— 0,5	2,3	0,1	0,6	8,1	—10,2	4,2	4,5	4,2	91	80	88	8,5	7,9	7,2	4,0	1,
Ноябрь	748,9	766,9	732,1	— 3,0	— 2,2	— 2,7	— 2,7	4,7	—17,9	3,6	3,7	3,6	93	91	93	9,4	9,2	8,9	58,5	12,
Декабрь	743,3	760,1	720,5	— 4,0	— 3,5	— 4,4	— 4,0	2,2	—20,9	3,3	3,4	3,3	91	90	91	8,9	9,2	9,2	55,2	9,
Годъ	749,2	776,0	720,5	1,1	4,8	1,8	2,5	29,0	—31,5	*5,4*	*5,7*	*5,5*	*84*	*72*	*82*	*7,2*	*6,9*	*6,0*	518,3	36,
φ = 62° 6′ Шенкурскъ. λ = 42° 54′																				
Январь	758,6	772,9	733,6	—13,3	—11,4	—12,7	—12,4	0,7	—29,9	1,8	1,9	1,8	91	87	89	8,2	7,5	6,4	26,6	5,
Февраль	774,8	786,5	757,1	—15,6	—10,0	—12,9	—12,9	2,4	—27,1	1,3	1,7	1,6	85	73	86	4,8	3,9	2,7	1,3	0,
Мартъ	760,3	782,0	734,6	— 8,8	— 2,0	— 5,7	— 5,5	8,3	—22,3	2,3	2,7	2,4	84	62	73	7,1	5,3	3,9	1,5	0,
Апрѣль	761,3	771,9	745,1	— 1,3	5,3	1,1	1,7	13,7	— 9,8	3,5	3,7	3,6	80	55	71	5,8	5,0	4,2	18,3	9,
Май	758,0	768,3	740,5	5,8	12,5	8,5	8,9	23,1	— 4,6	5,4	5,9	6,5	73	53	75	5,6	5,7	5,3	54,0	30,
Іюнь	755,9	764,3	748,5	11,6	17,3	14,0	14,3	28,3	— 0,4	7,4	6,7	7,9	70	47	64	3,9	4,4	3,5	18,9	10,
Іюль	753,3	762,4	746,4	17,3	23,1	18,6	19,6	30,1	4,1	11,9	11,6	12,1	79	55	74	4,8	6,7	5,5	25,2	4,
Августъ	752,4	764,3	734,0	13,0	18,5	13,6	15,0	24,4	5,3	10,3	10,5	10,4	91	66	88	7,5	7,1	5,8	74,3	36,
Сентябрь	752,3	762,4	742,5	5,5	9,9	6,5	7,3	19,9	— 0,8	6,7	7,1	6,7	96	77	90	8,0	8,2	5,3	53,6	12,
Октябрь	762,4	775,4	745,1	— 1,6	1,6	0,0	0,0	7,9	—11,9	4,1	4,6	4,4	95	88	93	8,8	8,5	7,7	11,6	2,
Ноябрь	759,4	776,5	742,1	— 6,5	— 4,0	— 5,0	— 5,2	3,6	—18,2	3,0	3,4	3,3	98	96	97	8,6	9,0	7,2	33,2	10,
Декабрь	754,1	771,9	729,6	— 5,2	— 3,8	— 4,3	— 4,4	2,6	—20,4	3,3	3,5	3,4	97	95	95	8,8	9,3	7,5	27,6	6,
Годъ	758,6	786,5	729,6	0,1	4,8	1,8	2,2	30,1	—29,9	5,1	5,3	5,3	87	71	83	6,8	6,7	5,4	346,1	36,

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 67^m?$										**Petrosawodsk.**													$G = 1^{mm},1$ (753,1).	
—	—	4	16	1	31	31	1	5,0	4	3,8	2	5,7	18	5,0	3	4,6	22	5,9	17	6,2	17	4,8	9	Januar
—	—	10	8	—	26	27	—	—	1	7,0	—	—	10	4,7	7	7,0	26	4,9	17	6,1	7	5,9	16	Februar
—	—	10	10	5	21	27	1	4,0	4	4,8	1	5,0	3	7,3	1	5,0	25	7,4	38	7,9	16	6,0	4	März
—	—	6	4	5	4	10	4	6,8	6	4,3	5	6,1	7	4,3	6	8,2	30	7,8	12	7,3	13	5,6	7	April
—	2	6	6	—	1	5	5	6,6	2	6,0	5	5,2	15	5,1	5	4,0	16	4,3	9	5,4	21	5,9	15	Mai
2	3	9	3	—	—	—	5	6,0	10	5,0	6	5,4	15	5,0	3	4,3	15	4,9	7	3,9	16	4,5	13	Juni
—	5	5	4	—	—	—	2	6,0	4	5,3	8	4,4	15	4,6	5	6,0	21	4,6	7	5,7	13	4,7	18	Juli
1	2	4	9	1	—	—	6	5,4	4	5,3	6	4,8	6	4,6	—	—	19	4,3	24	5,2	17	5,6	11	August
1	—	1	12	2	—	—	7	7,9	2	7,5	—	—	5	6,9	5	7,2	22	6,2	23	5,8	23	5,6	3	September
—	—	4	13	1	2	12	6	6,6	6	5,5	3	4,9	9	4,8	2	5,0	16	5,5	19	5,9	22	5,8	10	October
—	—	1	23	—	10	19	5	5,4	8	3,5	2	3,8	13	4,1	7	4,8	18	5,7	10	7,3	12	4,8	15	November
—	—	—	23	3	16	23	—	—	1	7,0	—	—	21	5,0	12	6,3	23	8,1	16	6,3	11	5,3	9	December
4	12	60	131	18	111	154	42	6,3	52	4,9	38	5,0	137	4,9	56	6,0	253	6,0	199	6,3	188	5,4	130	Jahr
$H = 43^m,0$										**Walaam.**													$G = 1^{mm},1$ (755,0).	
—	—	2	20	—	31	31	4	2,3	4	3,0	3	3,3	21	3,0	12	4,0	6	2,6	4	4,2	3	2,9	36	Januar
—	—	9	11	—	27	28	1	2,0	2	3,0	3	2,9	23	4,7	8	2,5	11	2,7	1	4,0	1	2,0	34	Februar
—	—	8	9	—	23	29	—	—	—	—	1	2,0	6	5,7	18	2,7	36	3,4	2	2,0	1	2,0	29	März
—	—	6	10	—	4	6	4	3,0	10	2,5	6	3,0	14	4,9	15	3,7	15	4,7	6	3,2	6	4,0	14	April
—	1	5	12	—	1	2	1	4,0	6	3,7	13	4,6	13	3,2	9	2,6	16	3,0	7	3,9	4	3,2	24	Mai
—	3	6	8	—	—	—	1	2,0	3	2,0	7	2,3	9	2,7	7	2,3	8	2,0	3	2,0	4	2,0	48	Juni
—	4	—	11	—	—	—	4	2,0	4	2,5	11	3,8	12	3,5	6	3,2	16	2,5	6	2,5	4	2,5	30	Juli
—	—	3	12	—	—	—	4	2,5	7	2,9	5	2,7	5	2,4	7	2,9	12	4,6	12	4,4	7	3,1	34	August
—	—	3	19	—	—	—	3	4,3	2	2,0	5	2,8	5	5,2	11	4,7	26	3,5	17	4,2	14	4,6	7	September
—	—	1	20	—	—	7	1	4,0	10	3,2	10	3,4	16	3,7	3	5,3	11	3,9	14	4,4	11	3,4	17	October
—	—	—	28	—	4	7	3	3,3	8	2,0	3	3,3	16	2,9	8	3,9	16	4,2	4	6,0	5	3,2	27	November
—	—	—	27	1	15	19	1	4,0	—	—	3	2,0	22	5,0	20	5,6	18	4,8	4	3,3	6	3,0	19	December
—	8	43	187	1	105	129	27	2,9	56	2,7	70	3,3	162	3,9	124	3,7	191	3,6	80	3,9	66	3,4	319	Jahr
$H = 133^m,7$										**Kargopol.**													$G = 1^{mm},1$ (747,5).	
—	—	2	*14*	—	30	31	*3*	*5,3*	*6*	*2,0*	—	—	*6*	*2,9*	*24*	*3,5*	*22*	*3,4*	*8*	*3,9*	*6*	*3,0*	*17*	Januar
—	—	11	6	2	26	28	5	2,1	3	1,5	—	—	4	13,3	36	5,3	13	3,9	8	4,8	—	—	15	Februar
—	—	4	11	—	18	27	7	3,1	1	3,0	—	—	3	6,0	21	4,0	35	4,8	13	3,9	5	1,8	8	März
—	—	5	4	1	3	12	15	5,0	11	2,9	2	3,3	1	14,5	18	5,7	22	4,2	2	2,5	6	5,8	13	April
—	3	7	11	—	2	5	9	2,9	4	3,8	4	3,5	5	2,6	8	2,5	24	3,4	10	3,0	11	3,3	18	Mai
2	6	7	3	—	—	—	12	3,5	13	3,3	4	3,0	—	—	7	2,4	14	2,4	8	3,6	7	4,6	25	Juni
—	12	—	8	—	—	—	13	3,0	7	1,9	7	1,9	6	2,1	15	2,4	12	4,1	4	3,3	3	2,3	26	Juli
—	4	1	16	1	—	—	*11*	*2,8*	*11*	*2,7*	*8*	*2,5*	*1*	*3,0*	*7*	*2,3*	*10*	*4,1*	*10*	*3,8*	*13*	*5,3*	*21*	August
—	1	1	16	2	—	2	10	5,5	2	2,0	—	—	5	3,0	14	5,2	20	5,2	12	4,3	15	6,6	12	September
—	—	2	19	—	10	18	12	5,1	3	2,3	2	2,8	6	2,3	14	2,4	20	3,6	10	3,3	10	6,1	16	October
—	—	—	26	—	20	25	9	3,8	3	2,0	5	2,2	4	2,9	26	4,0	17	3,4	5	3,8	4	2,3	17	November
—	—	—	24	—	16	26	2	4,0	1	1,0	—	—	7	1,9	50	4,6	19	4,2	5	4,0	2	2,0	7	December
2	26	40	*158*	6	125	174	*108*	*3,9*	*65*	*2,7*	*32*	*2,6*	*48*	*3,9*	*240*	*4,1*	*228*	*4,0*	*95*	*3,8*	*82*	*4,6*	*195*	Jahr
$H = 42^m?$										**Schenkursk.**													$G = 1^{mm},1$ (754,6).	
—	—	1	16	3	30	31	10	2,1	1	3,0	2	3,0	2	2,3	34	6,9	24	6,1	4	4,5	6	4,0	10	Januar
—	—	9	4	4	26	28	8	2,5	1	1,5	—	—	1	1,3	34	7,7	22	6,6	2	4,5	3	2,5	13	Februar
—	—	5	7	3	18	27	9	3,9	4	2,4	—	—	5	9,6	32	6,9	20	8,7	10	4,0	5	3,0	8	März
—	—	8	7	10	3	16	17	6,7	12	3,7	4	1,8	1	5,0	25	9,1	16	9,5	2	2,5	4	7,3	9	April
—	—	7	10	—	2	7	11	3,9	9	4,2	15	4,5	15	3,4	8	3,9	3	3,7	2	2,2	17	4,0	13	Mai
—	2	9	3	—	—	1	18	4,2	28	4,4	6	3,2	11	3,9	11	4,1	—	—	3	7,7	3	4,8	10	Juni
—	3	2	7	—	—	—	12	3,4	20	3,5	26	3,2	18	4,5	11	3,1	2	5,0	—	—	2	1,5	2	Juli
—	—	3	12	1	—	—	4	5,0	14	3,6	29	2,8	20	3,5	10	3,8	2	5,0	2	7,0	6	6,5	6	August
1	1	—	12	1	—	4	13	5,5	13	3,6	5	3,0	18	4,2	17	6,5	6	4,0	11	5,7	2	10,0	5	Septemb.
—	—	1	20	—	11	20	15	4,3	13	3,6	—	—	23	2,9	18	4,7	9	5,3	5	4,8	4	5,3	6	October
—	—	—	17	1	23	26	6	5,0	10	3,6	14	2,6	21	3,3	23	6,7	7	7,0	2	5,0	—	—	7	November
—	—	—	22	6	18	26	2	4,5	4	3,0	5	3,0	25	5,7	44	8,0	8	6,1	—	—	1	6,0	4	December
1	6	45	137	29	131	186	125	4,3	129	3,7	106	3,1	160	4,1	267	6,7	119	6,9	43	4,9	53	4,7	93	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 59° 32′							**Никольскъ.**													λ = 45° 27′
Январь	753,1	766,9	726,9	—11,1	— 9,7	—10,4	—10,4	0,7	—30,6	2,0	2,0	2,0	86	81	85	9,0	8,7	8,5	37,2	7
Февраль	768,4	777,7	751,2	—18,4	—11,1	—14,4	—14,7	0,7	—31,5	1,2	1,6	1,4	85	75	84	6,2	3,9	3,9	6,0	4
Мартъ	754,6	771,7	729,5	— 9,6	— 2,4	— 5,9	— 6,0	9,9	—30,9	2,0	2,3	2,2	81	55	67	5,9	7,1	5,6	8,8	3
Апрѣль	755,3	766,3	736,0	0,7	6,6	2,2	3,2	15,8	— 5,9	3,4	3,4	3,4	70	46	62	4,8	5,0	3,3	15,0	6
Май	750,4	762,0	734,8	7,1	12,3	9,4	9,6	24,5	— 5,6	5,8	5,7	6,2	72	50	67	6,2	7,2	5,9	68,0	17
Іюнь	748,3	756,8	741,5	11,7	16,8	14,2	14,2	29,1	2,3	7,1	6,7	6,5	67	47	55	4,5	5,0	5,2	27,6	6
Іюль	746,7	756,2	739,9	16,3	22,7	18,5	19,2	30,5	4,3	10,5	10,0	10,4	74	48	65	5,8	7,9	6,3	22,8	5
Августъ	745,5	756,8	729,9	12,9	18,2	13,7	14,9	25,8	3,6	9,5	9,9	9,6	84	63	80	7,2	8,5	6,4	87,5	14
Сентябрь	745,9	756,5	733,5	5,5	9,9	6,8	7,4	20,6	— 0,5	6,2	6,7	6,6	89	72	87	7,8	9,0	7,1	49,9	8
Октябрь	754,8	766,6	737,4	— 1,9	1,8	— 0,6	— 0,2	10,1	—15,7	3,8	4,0	3,8	91	74	85	8,6	8,4	8,0	13,1	3
Ноябрь	753,0	767,1	738,9	— 4,8	— 3,1	— 4,3	— 4,1	4,8	—23,0	3,3	3,5	3,4	94	89	94	9,6	9,6	9,2	31,3	6
Декабрь	750,4	762,7	730,3	— 3,9	— 3,2	— 4,2	— 3,8	2,1	—21,2	3,3	3,4	3,3	92	90	92	9,8	9,1	8,9	35,6	5
Годъ	752,2	777,7	726,9	0,4	4,9	2,1	2,4	30,5	—31,5	4,8	4,9	4,9	82	66	77	7,1	7,5	6,5	402,8	17
φ = 59° 14′							**Вологда.**													λ = 39° 53′
Январь	751,5	768,8	725,5	—10,7	— 9,4	—10,2	—10,1	1,6	—25,8	2,0	2,2	2,1	87	86	86	8,2	8,4	7,9	16,1	4
Февраль	767,2	777,8	750,1	—16,7	—11,9	—15,4	—14,7	0,6	—27,8	1,3	1,6	1,4	78	77	78	5,5	5,1	3,8	0,3	6
Мартъ	754,3	770,6	727,3	—10,0	— 3,8	— 6,7	— 6,8	4,8	—25,6	2,1	2,5	2,3	82	67	77	5,9	5,4	4,1	12,2	7
Апрѣль	754,0	765,0	734,7	1,3	6,2	2,0	3,2	16,7	— 5,9	3,9	4,0	4,1	77	56	75	5,3	5,0	3,3	18,5	1
Май.	749,8	761,2	739,3	7,8	13,0	9,3	10,0	24,0	— 6,4	6,4	6,4	6,7	75	55	71	7,0	7,7	6,3	94,5	3
Іюнь.	747,2	755,1	739,9	13,2	17,8	14,3	15,1	26,4	4,0	7,9	7,0	7,7	68	45	63	4,1	4,4	4,1	30,3	1
Іюль	745,4	755,3	737,4	16,7	22,3	17,9	19,0	28,0	4,2	11,3	10,2	11,7	77	50	75	5,7	6,4	6,2	11,4	
Августъ	744,3	755,3	731,0	13,2	18,7	14,0	15,3	24,4	5,5	9,9	9,9	10,1	87	62	85	6,5	7,3	5,0	71,0	1
Сентябрь	745,4	757,1	734,8	6,5	10,8	7,4	8,2	22,2	— 0,8	6,7	6,9	7,0	90	71	89	8,5	8,6	6,2	40,5	1
Октябрь	754,2	765,7	740,5	— 0,9	2,4	0,2	0,6	10,4	—12,4	4,1	4,4	4,3	90	79	91	8,2	8,4	7,0	17,1	
Ноябрь	750,7	768,1	738,5	— 2,1	— 0,6	— 2,0	— 1,5	7,8	—20,0	3,9	4,2	4,0	95	91	93	9,1	9,8	8,4	22,9	
Декабрь	746,9	759,5	728,3	— 2,7	— 2,4	— 2,7	— 2,6	3,0	—14,5	3,5	3,6	3,5	91	89	91	9,3	8,5	8,4	23,2	
Годъ	750,9	777,8	725,5	1,3	5,3	2,3	3,0	28,0	—27,8	5,3	5,2	5,4	83	69	81	6,9	7,1	5,9	358,0	3
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**													λ = 34° 34′
Январь	746,3	767,2	723,2	— 9,9	— 8,2	—10,2	— 9,4	1,2	—30,3	2,1	2,2	2,1	87	82	86	8,0	8,1	6,9	23,2	
Февраль	761,5	770,5	747,6	—15,9	— 9,6	—13,1	—12,9	— 0,3	—24,2	1,3	1,6	1,5	85	69	81	4,8	5,1	4,3	2,2	
Мартъ	751,3	763,9	722,6	—11,3	— 2,6	— 7,1	— 7,0	9,6	—25,0	2,0	2,5	2,2	85	62	74	5,5	6,0	4,2	16,4	
Апрѣль	750,2	760,8	734,2	1,5	9,3	3,9	4,9	18,8	— 4,4	4,3	4,5	4,6	82	52	74	4,1	4,9	3,0	36,1	1
Май	745,7	756,1	736,9	8,6	13,9	10,4	11,0	25,3	— 5,2	6,9	6,5	7,5	79	53	75	6,1	7,5	6,7	72,4	1
Іюнь	742,9	749,8	732,9	13,5	19,1	14,9	15,8	25,4	6,7	8,5	8,0	9,0	75	50	71	4,1	5,0	3,1	15,4	
Іюль	741,4	750,1	732,7	15,3	21,5	16,7	17,8	30,4	7,4	11,2	11,0	11,5	85	58	80	5,4	6,4	6,0	100,8	2
Августъ	741,7	750,1	727,1	13,3	20,1	15,1	16,2	25,5	7,8	10,4	9,9	10,6	91	57	83	6,4	6,4	4,3	52,3	1
Сентябрь	743,1	754,0	730,5	7,1	12,7	8,8	9,5	24,8	1,8	7,2	7,2	7,6	92	65	87	6,9	5,9	5,1	47,3	
Октябрь	750,3	762,3	738,9	1,0	4,6	2,2	2,6	10,8	— 9,0	4,8	4,9	4,9	94	75	90	8,1	8,1	7,9	5,5	
Ноябрь	746,0	763,8	734,2	— 0,5	1,3	— 0,1	0,2	9,5	—11,6	4,4	4,6	4,4	96	89	95	8,9	8,8	9,5	31,0	
Декабрь	742,1	756,4	723,6	— 3,3	— 2,4	— 3,0	— 2,9	3,4	—15,0	3,5	3,5	3,5	93	89	92	8,4	8,8	8,5	58,6	1
Годъ	746,9	770,5	722,6	1,6	6,6	3,2	3,8	30,4	—30,3	5,6	5,5	5,8	87	67	82	6,4	6,8	5,8	461,2	9
φ = 56° 21′							**Великіе Луки.**													λ = 30° 31′
Январь	751,1	772,5	731,7	— 8,3	— 6,5	— 7,9	— 7,6	2,0	—29,4	2,4	2,5	2,5	89	83	86	7,6	8,1	7,0	46,3	1
Февраль	765,9	773,2	748,8	—13,7	— 7,3	—10,9	—10,6	— 0,6	—26,0	1,5	1,9	1,7	86	70	79	3,6	3,2	2,3	20,7	1
Мартъ	758,0	769,7	728,9	—10,8	— 0,9	— 6,9	— 6,2	9,5	—25,1	1,9	2,6	2,3	83	59	75	4,0	3,0	2,8	10,8	
Апрѣль	756,2	766,5	740,3	4,6	10,9	5,1	6,9	20,0	— 2,6	5,1	5,2	4,8	79	54	71	3,2	3,7	3,0	26,1	1
Май	751,6	761,3	742,1	10,5	14,9	10,8	12,1	26,8	— 0,6	8,2	8,0	8,2	83	61	82	6,2	6,1	4,8	53,2	
Іюнь	748,2	755,7	738,9	15,2	19,7	15,3	16,7	27,1	7,3	10,3	10,5	10,4	79	61	80	3,7	4,7	3,6	41,0	1
Іюль	747,4	755,8	739,5	16,9	20,4	16,1	17,8	28,6	10,5	12,0	12,3	12,0	83	68	87	5,2	5,8	4,8	57,7	1
Августъ	748,7	757,6	736,1	14,8	20,1	15,1	16,7	25,0	8,7	11,5	11,6	11,5	91	66	89	5,2	5,2	5,2	145,2	5
Сентябрь	750,5	761,5	736,1	8,5	14,8	9,2	10,8	23,2	1,6	8,0	8,7	8,4	95	74	93	4,5	5,4	4,4	30,2	
Октябрь	756,6	770,9	742,0	2,3	6,3	3,4	4,0	13,0	— 4,2	5,3	5,8	5,6	95	79	93	8,0	8,1	6,8	14,7	
Ноябрь	751,6	769,0	737,1	1,4	3,1	1,3	1,9	10,3	—11,7	5,1	5,2	5,0	97	90	96	9,0	8,2	7,5	45,8	1
Декабрь	747,4	763,6	730,5	— 2,2	— 0,8	— 1,9	— 1,6	5,2	—12,1	3,8	4,0	3,9	94	90	93	8,1	8,6	7,8	63,6	1
Годъ	752,8	773,2	728,9	3,3	7,9	4,1	5,1	28,6	—29,4	6,3	6,5	6,4	88	71	85	5,7	5,8	5,0	555,3	5

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 148^m?$																								**Nikolsk.** $G = 1{,}0^{mm}$ $(746{,}7^{mm})$.
—	—	2	25	2	29	31	5	7,2	3	4,0	5	2,5	37	4,0	12	3,9	23	5,7	1	3,0	6	5,0	1	Januar
—	—	7	5	—	27	28	7	3,4	9	3,3	2	1,8	22	3,7	7	4,9	14	3,9	1	2,0	4	5,2	18	Februar
—	—	5	11	3	17	29	11	6,2	14	3,6	3	1,3	20	4,1	7	3,8	16	7,5	6	3,9	12	6,5	4	März
1	—	10	5	7	4	15	13	8,0	10	3,4	2	2,0	17	3,9	13	4,2	12	7,7	3	4,2	8	6,0	12	April
—	4	2	13	4	2	2	5	4,8	26	4,3	11	3,4	13	5,1	2	4,0	1	14,0	1	3,0	23	6,2	11	Mai
—	2	7	7	5	—	—	15	6,4	38	3,8	13	2,8	8	4,0	1	2,0	1	4,0	—	—	8	8,5	6	Juni.
—	10	—	7	1	—	—	7	5,7	22	3,4	16	4,7	14	4,1	5	3,4	4	4,8	—	—	10	4,9	15	Juli
—	5	2	17	2	—	—	8	5,0	12	4,8	15	4,7	23	3,7	2	2,8	7	4,4	1	5,0	11	6,0	14	August
—	2	1	14	3	—	3	13	7,2	5	3,2	7	5,2	21	3,2	8	2,6	9	5,1	2	3,0	21	7,0	4	September
—	—	1	20	2	10	22	17	7,2	11	3,8	3	3,3	25	3,5	7	3,7	10	4,5	—	—	14	6,6	6	October
—	—	1	27	2	20	24	8	4,2	11	3,0	7	2,4	30	3,3	8	3,8	9	4,7	—	—	4	5,6	13	November
—	—	—	27	3	18	28	1	10,0	2	4,0	3	2,7	30	4,2	22	5,2	25	5,8	2	8,0	3	5,0	5	December
1	23	38	178	34	127	182	110	6,3	163	3,8	87	3,6	260	3,8	94	4,1	131	5,7	17	4,2	124	6,3	109	Jahr
$H = 115^m?$																								**Wologda.** $G = 1{,}0^{mm}$ $(748{,}6^{mm})$.
—	—	—	18	—	27	31	3	5,3	—	—	—	—	18	2,8	23	3,4	29	3,6	8	2,9	8	2,8	4	Januar
—	—	11	10	—	27	28	2	2,0	2	1,0	—	—	9	3,0	17	4,0	11	2,4	8	2,4	11	2,6	24	Februar
—	—	6	7	—	21	29	4	4,9	3	2,0	1	2,0	4	8,0	8	3,0	29	3,7	29	3,1	13	2,7	2	März
—	—	9	5	1	3	11	4	3,2	7	2,1	9	3,0	3	4,3	20	4,3	19	4,4	15	3,0	12	5,2	1	April
1	3	1	13	—	—	4	5	2,8	7	5,6	9	3,2	13	2,9	13	2,5	7	2,9	19	3,9	16	4,0	4	Mai
—	3	9	7	—	—	—	15	3,3	18	2,7	13	2,1	5	2,9	8	3,7	4	3,0	10	2,5	12	3,0	5	Juni
—	4	—	6	—	—	—	9	2,6	13	1,8	12	2,5	13	2,4	10	3,7	7	3,6	13	2,7	12	2,5	4	Juli
—	1	2	7	—	—	—	8	3,9	7	4,1	7	3,4	6	1,5	12	1,7	10	2,0	12	2,7	24	3,1	7	August
—	—	1	16	—	—	1	12	4,5	3	3,3	2	2,0	4	6,0	5	3,4	19	3,4	22	3,0	23	3,7	—	September
—	—	2	18	—	9	19	12	3,6	10	2,7	5	1,6	18	2,7	8	1,3	11	2,3	10	3,7	16	4,9	3	October
—	—	—	23	—	10	22	4	4,2	6	1,6	6	1,6	9	2,9	21	2,4	17	2,0	13	1,8	6	2,8	8	November
—	1	—	20	1	14	25	—	—	—	—	—	—	6	3,8	31	4,2	34	3,3	14	2,6	2	4,2	6	December
1	12	41	150	2	111	170	78	3,6	76	2,7	64	2,5	108	3,1	176	3,3	197	3,2	173	2,9	155	3,5	68	Jahr
$H = 166{,}2^m$																								**Wyschnij-Wolotschek.** $G = 0{,}8^{mm}$ $(745{,}9^{mm})$.
—	—	1	15	—	26	30	*7*	—	*1*	—	*2*	—	*28*	—	*20*	—	*17*	—	*7*	—	*5*	—	*2*	Januar
—	—	12	8	—	28	28	4	2,4	3	2,7	9	2,7	28	5,0	14	7,8	1	5,5	6	5,3	12	3,8	7	Februar
—	—	8	8	—	21	28	13	2,2	7	2,9	—	—	8	5,5	8	3,5	7	5,6	21	5,2	20	2,9	9	März
—	—	10	4	1	1	13	9	3,5	10	3,0	2	3,5	6	4,0	21	7,6	9	5,2	9	4,4	17	4,2	7	April
—	5	1	11	1	1	4	8	4,4	10	4,9	10	4,2	8	3,7	12	5,3	6	4,8	15	4,0	24	4,4	—	Mai
—	3	7	3	—	—	—	12	3,2	20	3,6	16	3,5	10	4,6	2	7,0	4	4,8	8	4,0	16	3,5	2	Juni
—	3	1	7	—	—	—	16	3,0	7	2,0	8	3,8	8	4,5	6	5,3	8	5,9	9	4,3	22	3,4	9	Juli
—	2	4	9	—	—	—	17	3,3	2	3,5	2	3,0	6	4,0	4	4,3	6	3,9	24	4,0	29	4,0	3	August
—	1	2	7	—	—	—	16	5,4	1	2,0	1	4,0	1	5,0	7	3,9	10	4,2	27	4,7	23	3,6	4	September
—	—	1	20	—	4	13	14	4,2	5	2,8	15	3,3	14	3,9	2	3,5	4	4,3	9	4,8	20	4,6	10	October
—	—	—	24	—	8	18	8	3,2	8	2,5	6	2,5	14	3,5	18	4,9	11	4,7	14	4,7	5	4,1	6	November
—	—	2	22	2	16	24	2	3,0	—	—	2	4,0	13	5,8	24	5,9	22	5,8	21	5,6	2	2,0	7	December
—	14	49	138	4	105	158	*126*	—	*74*	—	*73*	—	*144*	—	*138*	—	*105*	—	*170*	—	*195*	—	*66*	Jahr
$H = 109^m?$																								**Welikie-Luki.** $G = 0{,}8^{mm}$ $(751{,}5^{mm})$.
—	—	1	16	—	27	30	7	1,4	3	1,4	9	1,4	28	2,6	22	3,3	9	4,2	3	2,7	4	1,4	8	Januar
—	—	15	3	2	28	28	6	1,3	8	1,5	18	1,6	18	4,0	11	5,9	7	4,4	6	3,3	2	2,5	8	Februar
—	—	16	5	—	17	28	12	1,6	5	1,6	5	3,4	8	3,1	12	2,7	15	3,7	8	2,8	6	1,7	22	März
—	—	15	6	1	1	3	9	2,0	5	3,5	6	1,7	12	2,5	20	3,3	9	4,2	8	2,8	11	3,1	10	April
1	4	3	10	1	—	2	9	5,0	8	2,9	10	1,6	14	1,8	11	1,7	15	2,5	17	3,3	7	3,1	2	Mai
—	—	9	4	—	—	—	5	2,7	18	3,4	19	3,0	7	2,7	8	2,8	5	2,3	10	2,4	11	2,7	7	Juni
—	4	3	4	—	—	—	12	2,1	4	2,3	9	2,2	12	1,7	12	3,3	12	2,8	13	2,4	13	2,2	6	Juli
1	1	4	5	—	—	—	11	1,8	1	1,0	4	2,4	9	1,9	6	3,0	13	3,2	20	3,2	13	3,2	16	August
—	2	5	5	—	—	—	6	1,7	5	1,0	1	1,0	5	2,2	15	1,8	23	2,4	18	2,0	11	2,4	6	September
—	—	—	16	1	—	12	14	1,5	9	2,2	12	2,2	11	2,0	7	3,1	7	3,6	11	2,6	10	2,6	12	October
—	—	1	19	—	3	12	10	3,7	10	2,4	3	3,0	20	2,7	24	3,2	12	3,1	5	1,7	1	4,0	5	November
—	—	1	20	1	15	22	3	2,6	3	5,2	5	1,4	20	3,2	30	5,3	18	6,4	6	6,7	1	3,3	7	December
2	11	73	113	6	91	137	104	2,2	79	2,5	101	2,1	164	2,6	178	3,5	145	3,6	125	2,9	90	2,6	109	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Oc Niede.
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**												λ = 26° 6′
Январь	746,2	760,5	730,0	— 4,7	— 2,7	— 3,6	— 3,7	2,6	—15,0	3,2	3,4	3,3	93	88	90	8,3	8,7	8,3	31,7
Февраль	758,2	772,0	740,3	— 9,3	— 5,3	— 7,5	— 7,4	0,0	—16,6	2,1	2,4	2,2	91	77	83	8,4	6,8	6,8	0,6
Мартъ	753,3	765,1	728,2	— 7,1	— 0,1	— 4,1	— 3,7	8,7	—18,9	2,4	3,0	2,6	84	63	73	5,1	5,1	5,0	11,6
Апрѣль	752,9	764,7	738,5	5,9	11,6	7,9	8,4	20,9	0,3	5,5	5,6	5,6	77	55	69	2,8	3,7	1,7	6,7
Май	748,5	758,8	738,9	12,4	17,4	13,4	14,4	29,8	0,6	8,5	8,5	9,2	75	56	77	5,0	5,6	4,3	84,4
Іюнь	744,5	751,9	738,0	15,7	19,6	15,8	17,0	27,6	10,9	10,9	10,5	10,9	81	63	81	6,4	6,7	5,7	110,6
Іюль	746,2	752,0	740,1	16,6	22,1	16,4	18,4	32,6	11,3	11,2	10,9	11,3	80	55	81	4,1	5,8	5,1	67,5
Августъ	747,8	754,1	741,3	15,1	22,4	16,7	18,1	29,4	10,6	10,9	10,8	11,3	85	54	80	5,0	6,6	3,5	7,2
Сентябрь	750,3	758,0	736,5	9,3	19,7	12,3	13,8	28,9	— 0,4	7,8	8,4	8,7	86	48	79	3,4	3,8	2,8	13,2
Октябрь.	752,8	769,5	735,1	2,2	8,9	4,0	5,0	15,8	— 4,2	5,3	5,9	5,5	96	70	88	6,9	6,7	4,8	28,6
Ноябрь	749,2	766,1	738,1	1,3	5,7	2,4	3,1	16,3	— 5,2	5,0	5,6	5,2	97	81	92	7,8	8,0	5,9	36,8
Декабрь	744,6	754,4	731,0	— 1,5	1,1	— 0,6	— 0,3	9,6	—11,6	4,0	4,4	4,2	95	87	94	8,3	8,1	7,7	65,0
Годъ	749,5	772,0	728,2	4,7	10,0	6,1	6,9	32,6	—18,9	6,4	6,6	6,7	87	66	82	6,0	6,3	5,1	463,9
φ = 48° 45′							**Умань.**												λ = 30° 13′
Январь	741,9	757,8	724,9	— 3,8	— 2,0	— 2,9	— 2,9	3,5	—15,7	3,4	3,5	3,6	93	84	93	9,1	8,4	7,4	49,0
Февраль	750,6	766,4	739,0	— 9,5	— 5,6	— 7,2	— 7,4	1,7	—18,3	2,0	2,3	2,3	89	76	87	7,0	6,3	5,7	5,7
Мартъ	744,5	757,0	719,7	— 4,8	— 1,5	— 3,1	— 3,1	7,4	—14,9	3,0	3,3	3,4	89	77	90	8,6	7,9	7,1	50,7
Апрѣль	746,5	756,7	734,3	4,8	12,2	7,3	8,1	22,5	— 2,0	5,1	5,0	5,5	78	49	72	4,4	5,9	3,7	0,0
Май	742,0	749,5	734,3	13,2	19,6	14,4	15,7	31,0	1,2	8,4	7,9	8,2	72	47	66	4,1	5,5	3,9	22,5
Іюнь	737,1	744,6	728,8	16,3	21,5	16,6	18,1	31,0	10,3	11,4	11,0	11,2	82	58	79	6,3	7,4	5,5	79,0
Іюль	738,9	745,5	733,2	16,0	21,2	16,5	17,9	31,0	10,6	11,3	11,2	11,6	83	61	83	5,0	7,2	4,2	117,0
Августъ	741,1	748,9	736,8	16,2	22,4	17,2	18,6	29,1	10,8	11,7	11,2	11,8	85	57	81	4,1	5,9	2,1	91,4
Сентябрь	744,2	752,5	733,4	10,7	19,6	12,8	14,4	28,0	1,1	7,9	8,0	8,2	81	48	73	3,1	3,8	2,5	15,8
Октябрь	746,2	761,5	728,8	3,3	9,3	5,9	6,2	19,7	— 3,0	5,6	6,2	6,3	92	70	87	6,7	6,9	6,3	45,7
Ноябрь	743,8	760,0	730,5	2,4	4,9	3,3	3,5	13,4	— 5,3	5,3	5,5	5,5	94	82	92	9,3	8,2	7,8	17,4
Декабрь	740,2	746,0	730,7	1,0	3,7	2,2	2,3	12,5	— 6,0	4,9	5,4	5,3	96	89	95	8,6	8,1	7,7	71,4
Годъ	743,1	766,4	719,7	5,5	10,4	6,9	7,6	31,0	—18,3	6,7	6,7	6,9	86	66	83	6,4	6,8	5,3	565,6
φ = 48° 31′							**Елисаветградъ.**												λ = 32° 17′
Январь	751,9	768,7	735,8	— 3,0	— 1,3	— 2,3	— 2,2	5,6	—17,6	3,5	3,7	3,8	90	85	91	8,8	9,2	8,0	34,3
Февраль	760,2	775,0	750,3	— 9,4	— 4,7	— 5,8	— 6,6	0,5	—15,0	2,0	2,6	2,6	89	81	87	7,1	6,5	6,3	1,3
Мартъ	753,5	767,2	731,0	— 3,4	0,0	— 2,0	— 1,8	7,4	—13,4	3,4	3,8	3,6	93	82	89	9,1	8,4	8,1	31,2
Апрѣль	755,6	764,1	744,0	5,0	13,5	7,8	8,7	22,1	— 0,8	4,8	4,3	5,4	74	40	67	4,0	6,2	4,0	0,3
Май	750,7	757,4	743,2	13,0	20,7	14,9	16,2	31,6	1,9	7,7	6,8	7,5	68	39	60	5,0	6,0	4,5	26,3
Іюнь	745,5	752,1	737,3	17,8	23,6	17,6	19,7	33,2	11,1	11,4	9,9	11,1	75	48	75	4,9	6,8	4,8	100,4
Іюль	747,0	752,8	740,8	16,8	22,9	17,8	19,1	32,1	10,5	11,8	11,9	12,4	83	59	82	5,9	7,2	5,5	55,0
Августъ	749,3	757,2	744,5	16,4	25,0	18,6	20,0	31,7	9,2	11,3	11,0	11,9	81	48	75	5,4	5,9	3,4	48,0
Сентябрь	752,8	760,9	743,0	9,7	20,6	13,5	14,6	28,3	— 0,2	7,5	7,3	8,0	82	42	69	3,8	5,4	3,2	23,8
Октябрь	755,2	769,8	738,2	3,9	11,1	5,9	6,9	21,6	— 5,3	5,7	5,8	6,0	90	58	83	6,9	6,8	6,7	41,3
Ноябрь	753,2	769,3	738,4	3,1	6,4	4,3	4,6	14,9	— 6,7	5,4	5,9	5,7	92	79	87	9,5	8,3	8,3	24,4
Декабрь	750,4	755,9	742,6	2,4	5,0	3,9	3,8	11,5	— 2,0	5,2	5,7	5,8	94	87	93	9,0	9,1	8,4	38,8
Годъ	752,1	775,0	731,0	6,0	11,9	7,9	8,6	33,2	—17,6	6,6	6,6	7,0	84	62	80	6,6	7,2	5,9	425,1
φ = 46° 51′							**Мелитополь.**												λ = 35° 23′
Январь	762,8	779,4	751,1	— 1,8	1,4	— 0,8	— 0,4	9,4	—16,5	4,0	4,5	4,2	93	83	91	8,0	9,2	7,8	16,9
Февраль	768,5	784,4	760,1	— 7,7	— 2,3	— 4,7	— 4,9	1,5	—14,7	2,2	2,6	2,5	84	68	78	7,0	7,2	6,1	4,4
Мартъ	762,2	776,2	744,6	— 0,8	3,2	0,9	1,1	13,1	— 9,8	4,0	4,4	4,3	90	77	87	8,4	8,1	6,8	49,3
Апрѣль	764,5	771,5	754,0	6,1	14,3	9,0	9,8	22,4	2,0	5,1	5,2	5,5	73	44	65	4,7	5,3	4,4	18,9
Май	760,0	766,1	752,5	14,2	20,9	15,5	16,9	29,6	4,5	9,0	8,9	9,4	75	51	71	5,6	5,6	4,7	71,6
Іюнь	755,4	760,3	746,9	18,9	24,9	18,7	20,9	32,6	13,2	12,2	11,3	12,5	75	49	78	5,4	6,0	3,1	45,7
Іюль	756,4	762,8	750,6	19,8	26,6	20,2	22,2	33,8	13,6	12,3	11,4	12,2	72	45	70	3,5	5,5	3,6	43,0
Августъ	758,2	765,7	752,8	19,1	28,9	21,3	23,1	34,4	11,7	11,5	10,6	11,3	69	36	60	1,6	4,7	1,9	16,8
Сентябрь	762,5	771,1	754,0	11,5	21,6	14,5	15,9	29,7	2,2	7,4	7,7	7,3	71	41	60	3,0	4,1	2,4	2,7
Октябрь	765,2	778,3	751,5	5,7	11,6	7,0	8,1	21,5	— 3,4	6,5	6,8	6,7	91	64	86	7,4	7,0	5,6	32,8
Ноябрь	764,3	778,1	748,9	2,3	7,2	3,7	4,4	14,6	— 7,3	5,3	6,0	5,7	94	77	92	8,1	7,4	6,5	8,9
Декабрь	762,3	768,9	757,5	4,5	8,3	5,7	6,2	12,2	— 1,2	6,1	7,1	6,5	96	87	94	9,4	7,9	7,9	20,4
Годъ	761,9	784,4	744,6	7,7	13,9	9,3	10,3	34,4	—16,5	7,1	7,2	7,3	82	60	78	6,0	6,5	5,1	331,

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 140^m?$												**Pinsk.**												$G = 0^{mm},5\ (748^{mm},5)$.	
11	—	—	—	21	6	19	28	6	2,2	3	4,1	24	8,0	24	8,8	8	8,1	10	8,1	5	4,6	7	4,7	6	Januar
5	—	—	4	17	6	28	28	2	5,0	13	5,4	39	7,5	20	9,3	2	13,4	2	1,0	1	1,0	—	—	5	Februar
6	—	—	11	12	3	15	30	20	4,7	16	5,5	21	5,2	11	5,7	9	3,4	2	2,8	5	5,8	3	5,9	6	März
—	—	—	16	2	4	—	—	5	3,8	4	4,8	17	7,0	33	7,0	10	6,4	3	5,4	3	4,8	7	6,0	8	April
2	1	2	10	9	2	—	—	10	5,4	6	6,1	13	4,5	12	4,3	13	5,1	9	6,9	9	4,9	7	4,5	14	Mai
—	1	5	3	11	—	—	—	14	3,0	14	3,8	17	3,9	9	5,3	3	6,0	4	3,8	7	4,8	14	4,9	8	Juni
—	—	5	4	3	1	—	—	17	3,9	4	3,8	4	2,0	8	3,3	4	4,9	4	3,6	16	5,4	25	4,4	11	Juli
—	—	1	5	5	1	—	—	15	2,9	5	3,4	10	3,0	4	4,3	4	3,5	8	4,6	14	4,7	16	4,7	17	August
—	1	1	15	4	2	—	1	9	3,7	4	2,5	5	2,8	3	4,0	10	3,7	8	4,8	21	5,2	16	5,0	14	September
2	—	—	6	13	1	1	12	18	3,2	9	3,8	24	5,4	9	7,1	5	3,8	5	2,2	4	4,1	9	4,1	10	October
6	—	—	4	15	—	—	14	6	5,0	3	4,0	8	3,5	17	4,0	17	4,1	8	4,1	12	6,5	12	4,8	7	November
12	—	—	2	20	8	10	21	1	3,0	11	8,8	12	5,3	17	6,1	17	5,4	17	7,2	8	7,8	1	8,0	9	December
44	3	14	80	132	34	73	134	123	3,8	92	5,0	194	5,7	167	6,5	102	5,1	80	5,5	105	5,4	117	4,8	115	Jahr
$H = 224^m?$												**Uman.**												$G = 0^{mm},3\ (742^{mm},4)$.	
6	—	—	1	19	5	17	26	1	5,5	3	5,2	15	4,7	24	3,1	5	2,7	9	2,7	3	5,0	4	6,8	29	Januar
8	—	—	6	15	8	27	28	2	3,0	21	3,7	25	5,1	9	6,4	1	3,0	—	—	—	—	1	1,0	25	Februar
14	—	—	3	19	12	20	27	13	10,2	21	7,1	9	4,6	7	3,1	8	5,0	2	1,5	3	4,6	9	5,5	21	März
—	—	—	9	8	9	—	2	8	4,5	14	3,7	13	4,1	7	4,6	4	4,0	4	1,5	3	7,3	5	4,3	32	April
1	1	2	9	8	11	—	—	11	7,2	11	5,8	4	3,5	6	3,0	4	2,4	7	3,6	6	2,2	11	3,8	33	Mai
—	1	8	2	10	7	—	—	13	4,1	9	2,9	4	3,5	6	3,6	5	3,9	2	1,0	3	3,8	20	4,0	28	Juni
—	—	3	5	8	7	—	—	18	5,7	7	3,8	—	—	1	1,0	4	2,9	1	3,5	8	3,6	27	5,2	27	Juli
—	—	6	8	4	5	—	—	11	2,7	9	1,6	2	1,5	—	—	2	2,5	—	—	9	3,6	15	4,0	45	August
—	—	1	15	3	6	—	—	9	5,5	6	1,8	3	2,0	—	—	4	2,7	5	2,0	12	3,3	14	4,7	37	September
—	—	—	5	16	2	—	8	14	4,0	6	4,0	6	4,2	7	3,6	7	2,6	1	3,0	8	2,7	14	3,8	30	October
6	—	—	1	21	3	4	10	11	4,5	5	3,4	—	—	7	2,6	27	3,0	3	3,7	6	5,0	17	4,3	14	November
3	—	—	1	19	2	4	14	7	2,9	2	5,2	3	5,9	18	4,3	13	4,1	6	3,2	3	3,6	4	2,3	37	December
58	2	20	65	150	77	72	115	118	5,3	114	4,3	84	4,4	92	3,8	84	3,4	40	2,7	64	3,7	141	4,4	358	Jahr
$H = 124^m,5$												**Elissawetgrad.**												$G = 0^{mm},2\ (751^{mm},0)$.	
8	—	—	—	22	—	17	25	2	4,0	2	5,5	12	5,7	35	5,0	9	3,0	8	3,8	4	3,3	4	3,5	17	Januar
4	—	—	5	14	3	27	28	5	1,7	8	4,6	36	6,2	22	7,5	2	3,5	—	—	—	—	2	1,8	9	Februar
8	—	—	1	22	4	15	28	14	5,3	16	6,4	18	5,2	15	4,5	5	5,6	1	2,0	2	7,6	11	3,7	11	März
—	—	—	9	3	—	—	1	12	3,5	14	3,7	18	4,7	15	3,7	5	2,9	3	4,0	2	7,0	7	3,1	14	April
1	1	3	9	9	2	—	—	19	4,2	5	5,1	5	4,7	10	3,8	10	3,0	9	3,4	4	3,4	13	3,6	18	Mai
	2	11	2	6	1	—	—	9	2,6	8	2,7	5	3,4	9	3,0	11	2,2	4	2,7	10	3,4	18	3,4	16	Juni
—	—	9	4	13	1	—	—	12	3,9	5	3,5	1	4,0	2	1,5	4	1,2	9	2,6	8	3,4	22	4,0	30	Juli
—	—	3	4	5	1	—	—	14	3,3	5	2,1	6	2,4	2	2,0	1	2,5	3	2,4	16	3,3	20	3,2	26	August
—	—	3	9	4	1	—	1	9	3,3	5	2,8	4	3,1	2	2,0	5	2,8	5	3,3	16	4,0	19	3,5	25	September
—	—	—	4	16	—	—	6	14	4,1	5	3,8	11	4,6	6	3,5	5	3,4	6	2,8	6	3,0	22	3,0	18	October
3	—	—	—	23	1	2	7	10	3,2	4	2,5	—	—	18	2,6	19	2,9	8	2,8	10	5,0	17	3,9	4	November
—	—	—	1	23	—	1	7	8	2,5	3	3,6	7	3,5	27	4,3	15	3,4	6	3,2	4	3,8	5	2,4	18	December
4	3	29	48	160	14	62	103	128	3,6	80	4,1	123	5,0	163	4,4	91	3,0	62	3,1	82	3,9	160	3,4	206	Jahr
$H = 17^m,2$.												**Melitopol.**												$G = 0^{mm},1\ (761^{mm},3)$.	
1	—	—	1	20	1	9	20	3	4,3	14	5,1	33	6,6	13	5,6	12	4,7	3	3,0	3	2,0	6	3,5	7	Januar
4	—	—	4	14	5	23	28	5	4,2	31	7,5	42	9,9	4	10,4	—	—	—	—	—	—	1	3,5	1	Februar
9	—	—	5	22	—	3	16	7	3,6	26	5,7	27	6,4	10	6,0	3	4,3	7	4,0	5	3,4	4	2,1	4	März
—	1	—	9	8	—	—	—	13	4,4	29	4,6	16	6,3	7	5,9	3	3,7	2	4,7	4	3,3	7	4,4	9	April
—	—	2	9	10	—	—	—	13	4,6	20	4,1	7	6,2	9	5,3	9	5,0	9	3,5	11	3,9	9	4,2	6	Mai
—	—	8	4	5	—	—	—	5	2,4	9	2,7	12	3,1	13	4,4	7	5,0	9	5,0	11	3,0	15	4,3	9	Juni
—	—	3	6	4	—	—	—	6	2,6	4	1,8	3	5,0	6	5,8	6	5,6	12	3,3	15	3,1	21	3,0	20	Juli
—	—	2	12	1	—	—	—	12	2,5	11	2,3	4	2,0	7	4,3	3	1,8	8	2,4	16	3,3	17	2,7	15	August
—	—	—	16	5	—	—	—	11	2,8	11	3,0	6	3,9	1	1,0	2	2,5	11	4,0	13	3,8	21	4,5	14	September
—	—	—	2	11	—	—	5	12	3,4	12	3,7	9	4,3	5	5,8	6	4,0	6	4,8	7	2,9	23	3,5	13	October
1	—	—	3	16	—	1	9	6	3,4	9	3,2	16	3,2	13	4,5	5	3,4	7	3,9	13	3,5	8	2,8	13	November
—	—	—	—	22	—	—	2	—	—	7	2,4	23	5,3	26	5,3	11	3,8	11	4,0	4	3,3	4	2,3	7	December
1	1	15	71	138	6	36	80	93	3,5	183	4,6	198	6,3	114	5,4	67	4,3	85	3,8	102	3,3	135	3,6	118	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 53° 15′							**Брянскъ.**												λ = 34° 22′	
Январь	746.2	766,0	729,0	— 7,7	— 5,4	— 7,4	— 6,8	2,2	—26,2	2,7	2,9	2,7	93	86	91	7,8	7,6	7,0	30,2	4,
Февраль	758,7	768,8	748,0	—14,4	— 7,7	—12,2	—11,5	— 1,4	—24,0	1,4	1,9	1,6	87	71	87	5,5	4,4	3,6	4,9	3,
Мартъ	749,6	762,2	719,9	— 8,8	— 1,6	— 5,7	— 5,3	5,7	—24,8	2,4	3,0	2,6	89	69	81	6,5	6,8	4,2	39,7	15,
Апрѣль	749,8	760,3	735,4	3,4	11,1	6,0	6,8	19,3	— 1,8	4,9	5,1	5,2	83	50	74	4,7	4,8	3,5	3,7	2,
Май	744,2	754,1	735,6	10,7	16,7	12,8	13,4	30,3	— 0,6	8,0	8,2	8,4	80	58	75	5,2	6,3	4,8	57,5	23,
Іюнь	739,4	747,3	732,9	15,1	20,6	15,9	17,2	29,0	9,4	11,2	11,8	11,5	88	66	85	6,8	6,8	6,2	188,3	69,
Іюль	739,8	747,7	730,1	15,6	20,8	16,4	17,6	28,7	9,9	11,4	11,6	11,7	86	64	84	5,9	7,0	5,7	74,1	23,
Августъ	741,6	748,4	728,6	14,3	21,2	16,0	17,2	27,5	8,9	*10,6*	*11,0*	*11,2*	*86*	*59*	*82*	4,6	6,0	4,0	22,8	11,
Сентябрь	743,9	753,1	733,5	7,5	16,1	10,5	11,3	26,8	1,2	7,1	8,1	7,9	90	59	81	5,3	4,9	2,9	25,3	6,
Октябрь	748,0	762,8	733,7	1,8	6,3	3,5	3,9	14,1	— 4,4	5,0	5,5	5,3	94	75	87	7,7	8,3	6,3	29,8	9,
Ноябрь	745,4	761,8	733,1	1,1	2,9	1,9	2,0	14,4	— 7,9	5,0	5,2	5,1	97	91	95	9,1	9,1	8,8	29,0	6,
Декабрь	743,5	756,2	733,7	— 1,5	0,2	— 0,9	— 0,7	6,5	—13,5	4,0	4,3	4,2	93	88	92	8,2	8,5	8,3	44,5	10,
Годъ	745,8	768,8	719,9	3,1	8,4	4,7	5,4	30,3	—26,2	*6,1*	*6,6*	*6,5*	*89*	*70*	*85*	6,4	6,7	5,4	549,8	69,
φ = 51° 38′							**Льговъ.**												λ = 35° 17′	
Январь	750,0	769,0	733,2	— 6,9	— 5,1	— 6,5	— 6,1	2,1	—24,9	2,7	2,9	2,9	88	84	88	8,3	8,3	7,7	14,5	3,
Февраль	760,9	773,0	752,0	—14,0	— 9,1	—12,2	—11,7	— 2,0	—22,3	1,4	1,8	1,5	82	75	80	6,0	6,1	4,0	1,3	1,
Мартъ	752,2	764,5	723,6	— 8,0	— 3,2	— 5,6	— 5,6	5,5	—21,7	2,5	3,0	2,8	87	77	87	7,7	7,5	6,4	15,7	5,
Апрѣль	752,9	762,3	739,6	4,0	10,3	5,8	6,7	19,9	— 0,4	5,1	5,5	5,7	82	58	82	4,5	6,6	4,6	10,5	7,
Май	747,2	755,7	737,5	12,4	18,6	13,4	14,8	31,8	1,1	8,1	8,4	8,8	73	53	75	5,0	6,2	5,4	37,8	7,
Іюнь	742,0	748,4	735,8	17,7	22,7	17,1	19,2	31,5	11,0	11,5	11,2	11,4	76	65	79	5,7	6,9	7,1	34,5	8,
Іюль	742,6	750,1	733,8	17,2	22,6	17,4	19,0	31,9	11,5	11,3	11,3	11,6	77	58	79	5,8	7,1	6,6	132,7	89,
Августъ	744,9	752,6	734,3	15,5	22,0	16,2	17,9	26,6	8,7	11,0	11,9	11,7	83	61	84	4,8	6,8	3,2	57,7	36,
Сентябрь	747,5	755,8	736,5	8,8	17,2	10.4	12,1	25,8	0,8	7,4	8,2	7,8	85	56	81	7,0	6,2	3,3	15,6	5,
Октябрь	751,2	765,8	737,4	2,4	6,8	3,6	4,2	14,2	— 4,4	5,2	5,5	5,4	92	72	88	8,7	7,8	8,2	44,1	7,
Ноябрь	749,0	765,1	733,7	1,6	3,7	2,3	2,5	11,2	— 5,7	5,0	5,3	5,3	94	87	95	9,7	9,1	8,9	18,5	5,
Декабрь	747,6	758,2	740,0	0,0	1,3	0,5	0,6	6,9	—12,3	4,4	4,6	4,6	93	88	93	9,4	9,4	9,3	47,1	12,
Годъ	749.0	773,0	723,6	4,2	9,0	5,2	6,1	31,9	—24,9	6.3	6,6	6,6	84	70	84	6,9	7,3	6,2	430,0	89,
φ = 52° 53′							**Козловъ.**												λ = 40° 31′	
Январь	752,2	769,8	734,4	— 9,5	— 8,3	— 9,1	— 9,0	1,3	—28,1	2,5	2,5	2,5	96	93	95	7,5	6,7	7,1	26,2	6
Февраль	764,5	774,5	752,3	—17,8	—13,3	—16.0	—15,7	— 1,9	—25,7	1,3	1,6	1,4	92	88	91	4,0	3,5	3,1	0,3	0
Мартъ	752,9	763,9	728,8	— 9,9	— 4,7	— 7,0	— 7,2	3,3	—24,7	2,3	2,9	2,7	95	84	93	6,2	6,3	5,7	32,1	12
Апрѣль	752,8	763,4	738,9	2,2	8,3	4,6	5,0	19,7	— 3,6	4,6	5,5	5,5	84	66	84	4,0	4,6	2,7	2,2	1
Май	746,7	755,8	735,7	11,6	17,5	13,8	14,3	30,1	— 0,3	8,3	9,0	9,2	79	60	76	4,6	6,2	3,8	38,5	9
Іюнь	741,7	750,0	736,0	16,8	23,7	17,9	19,5	29,5	8,1	10,9	11,8	11,7	76	55	77	5,0	5,4	6,3	28,1	8
Іюль	741,8	749,3	727,3	17,0	22,5	18,6	19,4	31,4	10,3	11,7	12,3	12,6	81	60	79	5,6	6,1	5,0	128,8	62
Августъ	743,1	751,1	726,3	14,8	20,6	16,7	17,4	26,0	8,5	10,9	11,7	11,6	86	65	82	5,6	6,3	5,3	98,9	27
Сентябрь	745,6	754,8	729,7	7,7	14,3	10,3	10,8	24,1	1,3	7,1	8,3	7,9	89	68	84	5,7	6,4	4,7	51,0	12
Октябрь	750,4	762,1	737,4	1,9	4,7	2,9	3,2	11,7	— 5,4	5,0	5,5	5,3	93	83	92	8,4	8,1	7,9	38,1	11
Ноябрь	749,6	764,3	735,8	0,0	1,5	0,8	0,7	6,6	— 6,9	4,4	4,7	4,6	94	90	93	9,8	10,0	9,7	30,8	6
Декабрь	749,7	759,7	739,2	— 1,0	— 0,2	— 1,1	— 0,8	7,1	—13,3	4,2	4,3	4,1	95	93	93	8,8	8,7	8,3	62,3	19
Годъ	749,3	774,5	726,3	2,8	7,2	4,4	4,8	31,4	—28,1	6,1	6,7	6,6	88	75	87	6,3	6,5	5,8	537,3	6
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**												λ = 42° 0′	
Январь	759,0	775,6	740,8	— 8,7	— 6,6	— 8,4	— 7,9	2,6	—27,8	2,6	2,8	2,6	93	86	91	7,9	7,2	7,5	10,6	6
Февраль	769,8	781,1	759,5	—17,8	—12,1	—15,6	—15,2	— 2,1	—24,5	*1,2*	*1,4*	*1,3*	*86*	*73*	*84*	*5,1*	*4,2*	*3,2*	0,0	0
Мартъ	758,6	769,6	734,3	— 8,0	— 3,0	— 5,2	— 5,4	8,5	—25,3	2,6	3,1	3,1	92	78	92	6,6	6,7	6,0	1,0	0
Апрѣль	758,0	765,9	747,4	3,4	10,1	5,7	6,4	19,8	— 1,8	4,9	4,7	5,5	82	54	78	5,7	5,9	5,3	26,0	1
Май	752,2	760,7	741,5	13,8	21,3	16,0	17,0	31,4	1,1	8,0	7,3	8,6	67	40	63	5,6	6,5	5,3	13,6	
Іюнь	746,5	755,1	739,9	18,4	25,2	19,6	21,1	34,4	8,4	10,9	9,2	10,6	69	40	63	6,0	6,7	6,6	83,6	3
Іюль	747,2	753,7	729,4	18,5	24,4	19,8	20,9	34,1	12,1	12,7	11,9	13,0	80	55	77	6,4	6,7	5,5	103,9	2
Августъ	749,3	756,5	734,8	16,5	22,6	17,1	18,7	29,6	10,0	11,5	10,8	11,6	83	54	80	5,6	6,5	4,6	55,7	1
Сентябрь	752,1	761,0	740,2	9,2	16,6	11,1	12,3	25,7	2,5	7,2	7,8	7,8	82	58	78	5,9	6,4	4,4	56,6	2
Октябрь	756,1	768,6	745,0	3,3	6,6	4,4	4,8	14,8	— 1,9	*5,4*	*5,7*	*5,7*	*90*	*76*	*87*	*9,1*	*8,9*	*8,0*	40,8	1
Ноябрь	756,3	769,4	738,6	0,7	2,6	1,3	1,5	11,1	— 6,4	*4,5*	*4,8*	*4,7*	*93*	*86*	*92*	*9,9*	*9,8*	*8,0*	36,0	1
Декабрь	757,1	766,8	746,8	0,6	1,9	0,8	1,1	8,2	—12,1	4,7	4,9	4,7	94	91	94	9,2	9,6	9,2	20,2	
Годъ	755,2	781,1	729,4	4,2	9,1	5,6	6,3	34,4	—27,8	*6,4*	*6,2*	*6,6*	*84*	*66*	*82*	*6,9*	*7,1*	*6,1*	448,0	3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 200{,}3^{m}$										**Brjansk.**													$G = 0{,}6^{mm}$ (745,2^{mm}).	
—	—	3	18	2	22	28	4	6,0	2	5,5	13	3,5	32	4,5	15	4,2	18	7,5	4	3,9	1	4,0	4	Januar
—	—	12	9	—	28	28	1	2,0	6	1,3	22	3,4	33	4,6	2	2,8	2	3,0	5	5,8	3	4,3	10	Februar
—	—	6	10	1	17	30	2	1,0	18	5,0	12	3,6	10	3,8	6	4,8	12	6,6	9	4,5	1	11,0	23	März
1	—	8	6	3	—	9	4	4,5	11	2,2	9	1,7	8	2,6	9	4,2	8	6,5	8	8 1	8	8,1	25	April
—	6	7	9	2	—	1	11	3,3	9	2,6	7	3,2	5	3,5	3	3,2	9	4,1	12	5,0	7	4,7	30	Mai
1	13	4	10	1	—	—	4	4,9	21	3,9	6	2,2	7	2,1	8	3,0	5	4,2	9	4,0	10	5,7	20	Juni
—	7	2	10	1	—	—	16	3,2	10	3,5	7	3,3	2	3,0	8	2,9	5	3,7	18	3,9	14	5,0	13	Juli
—	1	5	5	—	—	—	*8*	*3,7*	*1*	*5,0*	—	—	*3*	*3,0*	*4*	*3,2*	*9*	*4,2*	*14*	*4,9*	*27*	*7,1*	*26*	August
—	—	9	5	1	—	—	9	3,7	2	2,0	—	—	—	—	5	3,9	12	4,0	16	4,4	24	5,7	22	September
—	—	2	17	—	2	10	11	3,7	10	3,5	6	3,8	10	3,9	1	3,5	8	4,0	11	4,3	15	3,6	21	October
—	—	1	25	—	6	12	4	4,4	7	4,5	3	3,8	8	2,7	24	3,2	14	4,6	11	4,6	4	3,6	15	November
—	—	1	20	4	10	20	4	2,9	7	2,5	5	4,9	15	6,5	16	5,7	21	5,6	7	5,1	1	13,0	17	December
2	27	60	144	15	85	138	*78*	*3,7*	*104*	*3,5*	*90*	*3,3*	*133*	*4,2*	*101*	*3,9*	*123*	*5,3*	*124*	*4,7*	*115*	*5,8*	*226*	Jahr
$H = 158{,}4^{m}$										**Lgow.**													$G = 0{,}5^{mm}$ (748,4^{mm}).	
—	—	4	24	4	23	26	1	7,0	2	6,5	28	6,4	17	7,2	14	8,1	13	7,2	4	4,0	3	6,7	11	Januar
—	—	7	7	6	28	28	—	—	6	8,3	43	9,3	9	6,7	—	—	1	4,0	4	3,3	1	3,0	20	Februar
—	—	5	18	5	21	28	2	11,3	18	7,5	19	5,5	7	8,4	1	9,0	14	5,5	6	7,1	1	2,0	25	März
—	—	6	8	3	—	6	5	5,1	10	5,0	12	3,8	8	5,5	8	7,6	6	5,8	5	4,4	5	6,3	31	April
—	5	6	8	1	—	—	10	5,2	6	5,2	5	4.9	3	5,3	5	5,6	14	5,8	8	5,3	7	4,7	35	Mai
—	12	—	8	3	—	—	3	5,2	8	4,1	12	4,2	14	4,6	5	5,4	8	5,2	14	4,6	11	4,7	15	Juni
1	4	4	13	1	—	—	5	4,6	8	5,3	5	6,3	7	6,6	4	4,5	10	4,4	18	4,5	14	4,9	22	Juli
—	1	6	6	2	—	—	5	4,4	1	2,0	7	4,0	3	3,8	3	4,2	5	7,6	18	6,6	11	5,9	40	August
—	—	5	8	3	—	—	7	4,1	2	6,0	1	2,0	2	5,8	5	7,8	12	6,5	19	5,5	12	4,4	30	September
—	—	1	22	1	1	10	10	4,8	6	3,8	10	5,9	4	4.7	5	3,6	9	5,1	13	5,0	9	4,9	27	October
—	—	—	25	—	3	11	6	5,2	7	4,0	4	5,3	13	5,3	17	5,8	18	5,2	9	5,4	3	3,8	13	November
—	—	—	25	7	8	13	1	2,0	3	9,0	15	6,7	16	8,2	18	7,9	15	6,0	5	5,7	—	—	20	December
1	22	44	172	36	84	122	55	5,1	77	5,8	161	6,5	103	6,4	85	6,7	125	5,8	123	5,3	77	5,0	289	Jahr
$H = 154{,}3^{m}$										**Koslow.**													$G = 0{,}5^{mm}$ (748,4^{mm}).	
—	—	6	18	—	25	29	5	7,4	6	5,5	6	5,6	13	5,8	16	6,3	15	6,2	6	4,5	7	5,9	19	Januar
—	—	15	7	—	28	28	2	3,8	11	4,0	19	6,0	14	6,8	1	6,5	3	7,5	4	5,6	3	3,8	27	Februar
—	—	6	13	2	25	31	8	7,7	18	8,0	5	6,9	7	5,9	6	3,1	14	6,5	10	6,4	2	5,5	23	März
—	1	8	1	4	1	11	14	5,4	17	8,1	5	4,3	3	3,2	9	5,3	7	8,4	6	7,7	9	6,5	20	April
—	6	5	4	7	—	1	12	7,5	2	8,5	7	5,7	8	7,3	4	4,1	13	4,2	11	6,1	17	7,4	19	Mai
—	8	2	6	4	—	—	8	8,5	19	6,5	9	6,7	6	5,2	7	3,1	3	3,3	11	4,5	11	9,6	16	Juni
—	5	4	6	2	—	—	11	5,0	9	7,7	5	10,2	8	7,5	5	3,5	9	4,4	16	5,1	13	5,9	17	Juli
—	4	3	8	3	—	—	10	5,1	1	5,0	2	2,5	1	5,0	6	4,7	15	5,3	19	6,8	18	6,6	21	August
—	1	5	9	2	—	—	7	7,1	—	—	—	—	—	—	4	7,4	15	4,3	23	5,9	17	6,6	24	September
—	—	2	19	2	3	14	14	7,8	8	5,3	10	8,1	6	7,9	4	4,0	10	6,3	17	6,4	10	4.7	14	October
—	—	—	29	1	7	13	7	6,6	7	7,6	4	7,5	10	5,6	21	4,6	19	5,1	5	3,0	3	4,0	14	November
—	—	1	23	6	9	17	7	6,6	2	5,0	5	6,8	17	7,2	32	7,2	17	6,5	4	3,9	—	—	9	December
—	25	57	143	33	98	144	105	6,6	100	6,8	77	6,5	93	6,5	115	5,5	140	5,6	132	5,8	110	6,5	223	Jahr
$H = 88?^{m}$										**Urjupinskaja.**													$G = 0{,}4^{mm}$ (754,6^{mm}).	
—	—	4	20	—	22	30	9	3,9	6	3,2	17	4,8	28	5,4	13	5,8	9	6,6	2	3,5	5	3,0	4	Januar
—	—	*11*	8	—	28	28	*9*	*3,2*	*24*	*3,0*	*23*	*4,2*	*9*	*5,4*	—	—	*2*	*2,5*	*3*	*2,3*	*4*	*2,0*	*9*	Februar
—	—	6	15	1	21	30	13	2,3	22	4,1	11	3,5	9	6,2	2	3,0	4	3,5	11	4,2	7	3,0	14	März
—	—	5	8	3	—	5	15	4,5	19	4,7	8	4,3	7	6,3	9	2,7	9	8,9	3	2,3	3	1,2	17	April
1	2	5	10	1	—	—	16	4,7	7	4,6	8	6,0	6	7,8	5	3,4	16	5,0	8	4,8	15	3,9	12	Mai
—	7	3	11	2	—	—	9	5,6	3	4,0	6	3,3	10	5,3	8	5,1	16	2,9	15	3,8	17	5,3	6	Juni
1	8	2	5	2	—	—	4	4,5	5	4,0	4	5,0	20	4,1	4	6,8	11	2,6	10	4,5	6	3,7	29	Juli.
—	3	5	5	2	—	—	4	4,3	1	2,0	—	—	6	3,7	13	6,5	11	4,4	23	3,5	11	4,0	24	August.
—	—	4	7	1	—	—	3	4,0	2	3,0	—	—	—	—	9	4,8	15	3,8	25	4,9	16	4,1	20	September
—	1	*1*	21	—	—	6	*19*	*4,5*	*5*	*4,0*	*6*	*4,5*	*12*	*3,9*	*7*	*3,0*	*13*	*4,3*	*14*	*4,5*	*10*	*4,4*	*6*	October
—	—	—	*23*	1	5	15	*4*	*4,3*	*3*	*6,0*	*4*	*3,5*	*24*	*4,8*	*17*	*3,4*	*15*	*3,6*	*9*	*2,9*	*4*	*3,1*	*9*	November
—	—	1	26	—	6	15	5	4,4	—	—	5	6,0	31	6,7	32	5,1	11	3,4	3	3,0	2	4,0	4	December
2	21	*47*	*159*	13	82	129	*110*	*4,1*	*97*	*3,9*	*92*	*4,4*	*162*	*5,4*	*119*	*4,7*	*132*	*4,3*	*126*	*4,0*	*100*	*3,9*	*154*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 51° 38′				**Николаевское** (бл. Саратова).																λ = 45° 27′
Январь	750,9	763,2	734,8	—13,7	—10,2	—12,2	—12,0	— 0,2	—30,3	1,8	2,1	2,1	94	89	93	7,9	7,3	7,1	8,8	3,
Февраль	761,3	771,2	749,0	—19,3	—13,9	—17,9	—17,0	— 1,5	—29,4	1,1	1,4	1,2	88	82	88	5,0	4,0	4,3	1,7	0,
Мартъ	749,3	759,2	732,7	—11,0	— 4,5	— 9,2	— 8,2	4,4	—29,4	2,1	2,6	2,3	89	74	89	7,5	5,9	5,9	3,1	1,
Апрѣль	748,6	757,5	737,8	2,1	7,3	2,2	3,9	17,2	— 4,2	4,3	4,5	4,4	82	63	81	5,5	5,9	4,0	26,2	8,
Май	743,8	752,6	731,4	12,4	19,0	13,3	14,9	29,4	0,8	8,0	7,8	8,2	73	47	71	5,2	6,3	4,6	54,8	30,
Іюнь	738,0	746,8	725,4	17,6	23,9	16,5	19,3	31,2	6,6	10,7	10,8	10,3	72	51	74	5,7	6,1	5,2	78,2	40,
Іюль	738,7	749,2	723,3	18,5	22,6	17,0	19,4	29,6	11,0	11,9	11,8	12,2	76	60	83	6,2	7,1	5,7	81,7	14,
Августъ	739,8	749,2	725,1	15,5	22,1	15,6	17,8	27,0	8,5	11,3	11,6	11,6	86	60	86	5,4	6,5	4,2	72,1	21,
Сентябрь	742,6	751,9	729,7	8,0	14,5	9,1	10,5	23,7	3,2	7,1	8,3	7,7	88	68	88	6,9	7,6	5,3	54,2	15,
Октябрь	746,7	758,6	734,7	1,0	4,5	1,7	2,4	12,0	—10,7	4,9	5,4	5,0	95	83	93	8,3	8,4	7,5	40,1	16,
Ноябрь	747,8	758,1	734,6	— 1,7	0,3	— 0,6	— 0,6	6,2	—11,0	4,1	4,5	4,4	98	94	97	9,6	9,7	9,4	18,5	5,
Декабрь	749,6	759,0	738,0	— 1,4	— 0,4	— 1,6	— 1,1	7,2	—14,7	4,2	4,4	4,2	98	96	98	9,5	9,0	9,1	36,3	8,
Годъ	746,4	771,2	723,3	2,3	7,1	2,8	4,1	31,2	—30,3	6,0	6,3	6,1	87	72	87	6,9	7,0	6,0	475,7	40,
φ = 51° 43′				**Уральское лѣсничество.**																λ = 50° 55′
Январь	759,8	772,3	745,3	—15,7	—14,0	—15,8	—15,2	0,4	—30,6	1,3	1,5	1,3	88	86	88	6,5	5,9	5,7	6,9	3,
Февраль	769,4	778,0	754,8	—20,7	—15,9	—19,1	—18,6	— 5,4	—29,6	0,9	1,2	1,0	87	83	86	4,3	4,2	2,9	1,1	0,
Мартъ	756,5	765,0	746,5	—11,6	— 6,8	— 9,5	— 9,3	3,6	—30,6	2,0	2,4	2,3	89	81	91	6,2	6,4	4,4	19,0	16,
Апрѣль	756,7	765,3	745,4	— 0,2	5,0	1,5	2,1	16,8	— 7,7	3,9	4,3	4,3	84	67	84	6,7	6,6	4,8	10,8	5,
Май	750,8	760,8	738,1	11,4	17,9	12,9	14,1	25,5	2,3	7,9	7,8	8,7	77	51	76	6,4	7,6	6,4	33,5	8,
Іюнь	744,5	755,2	727,1	17,3	22,7	17,7	19,3	30,8	7,2	11,4	11,0	11,7	77	56	78	6,1	7,5	7,1	75,6	31,
Іюль	745,1	752,5	736,6	18,9	23,5	18,6	20,3	29,3	10,0	12,5	11,2	12,9	78	54	81	5,1	8,0	5,4	78,0	16,
Августъ	746,5	756,1	738,8	16,0	22,1	17,2	18,4	29,0	7,7	11,6	10,8	11,6	85	55	79	6,2	7,7	5,6	48,2	13,
Сентябрь	749,8	758,5	736,7	8,7	13,7	9,6	10,7	24,4	3,0	7,3	7,2	7,5	85	63	83	7,2	8,2	3,1	99,1	20,
Октябрь	755,0	771,7	739,2	— 0,2	4,2	1,5	1,8	12,6	—13,6	4,4	4,4	4,6	93	68	85	8,0	7,5	7,1	21,7	7,
Ноябрь	757,3	765,8	744,0	— 3,5	— 1,5	— 3,1	— 2,7	4,4	—21,8	3,6	3,8	3,7	95	87	95	9,5	9,2	7,9	32,5	8,
Декабрь	760,5	769,4	749,3	— 4,3	— 3,6	— 4,1	— 4,0	3,9	—18,2	3,4	3,6	3,5	96	95	95	9,4	9,2	7,7	30,5	18,
Годъ	754,3	778,0	727,1	1,3	5,6	2,3	3,1	30,8	—30,6	5,9	5,8	6,1	86	71	85	6,8	7,3	5,7	456,9	31,
φ = 51° 12′				**Уральскъ** (войсковая гимназія).																λ = 51° 22′
Январь	771,2	784,3	757,1	—15,0	—12,3	—14,8	—14,0	0,3	—28,9	1,4	1,6	1,4	86	81	86	5,7	4,5	4,8	11,2	5,
Февраль	780,7	789,6	765,9	—21,4	—14,3	—18,9	—18,2	— 3,0	—29,7	0,8	1,3	1,0	85	77	83	3,6	3,6	2,9	2,2	1,
Мартъ	767,4	776,4	757,9	—10,6	— 4,9	— 7,4	— 7,6	4,2	—30,9	2,1	2,7	2,5	87	79	87	4,4	4,1	3,4	30,0	26,
Апрѣль	766,7	774,9	756,3	1,0	7,0	3,1	3,7	18,1	— 3,6	4,3	4,6	4,4	84	63	77	5,4	5,7	3,6	16,3	15,
Май	760,7	770,4	748,1	12,6	19,5	14,9	15,7	27,8	3,4	8,2	8,4	8,7	74	49	67	2,9	5,6	4,1	15,5	4,
Іюнь	753,7	764,4	735,9	17,8	23,8	19,1	20,2	31,8	8,8	10,3	10,7	10,6	68	51	65	4,3	5,0	4,7	73,4	23,
Іюль	754,3	762,2	745,8	19,1	25,1	20,0	21,4	31,2	11,1	12,8	13,0	13,8	77	56	79	2,7	5,2	2,6	114,7	26,
Августъ	755,9	765,8	748,2	16,7	23,7	18,1	19,5	30,8	8,4	12,1	12,3	12,7	84	57	81	3,7	5,9	3,3	23,4	6,
Сентябрь	759,5	768,5	746,0	9,0	15,1	10,4	11,5	25,1	3,0	7,0	8,0	7,6	81	63	80	6,3	6,8	3,5	124,5	43,
Октябрь	765,1	781,4	749,0	0,7	5,2	2,5	2,8	13,1	—11,1	4,4	4,6	4,7	86	67	82	7,5	7,5	6,5	24,2	5,
Ноябрь	767,8	776,1	754,1	— 3,1	— 0,7	— 2,1	— 2,0	5,4	—20,9	3,5	4,0	3,7	90	86	89	8,7	8,8	8,3	32,9	6,
Декабрь	771,4	780,0	759,6	— 3,5	— 2,1	— 3,1	— 2,9	5,0	—15,5	3,5	3,7	3,5	91	89	90	9,0	8,5	8,4	13,7	7,
Годъ	764,5	789,6	735,9	1,9	7,1	3,5	4,2	31,8	—30,9	5,9	6,2	6,2	83	68	80	5,4	5,9	4,7	482,0	43,
φ = 53° 44′				**Полибино.**																λ = 52° 56′
Январь	761,6	773,8	746,4	—15,4	—13,4	—15,6	—14,8	— 2,2	—31,4	1,5	1,6	1,4	91	88	89	7,0	7,1	7,0	18,1	3,
Февраль	771,8	781,0	756,1	—21,6	—16,3	—19,4	—19,1	— 4,1	—33,2	0,9	1,2	1,0	90	81	89	5,5	4,2	4,1	2,8	2,
Мартъ	758,5	769,2	748,4	—12,1	— 5,4	— 9,3	— 8,9	3,8	—29,7	1,9	2,5	2,3	89	75	89	6,6	5,7	4,6	1,7	0,
Апрѣль	758,6	769,1	742,9	0,1	4,8	0,7	1,9	17,2	— 7,4	3,8	4,0	4,1	81	62	83	4,8	4,9	3,9	2,2	1,
Май	751,8	763,2	739,3	11,3	17,0	11,1	13,1	26,3	1,1	7,3	7,5	8,0	72	51	78	5,3	6,9	5,3	30,3	7,
Іюнь	746,0	757,6	731,9	15,9	20,9	14,9	17,2	29,8	9,5	10,9	10,7	11,0	80	59	87	5,9	6,9	5,4	131,5	28,
Іюль	746,1	753,8	731,8	17,4	22,1	16,3	18,6	28,9	6,9	12,9	14,0	12,7	86	70	91	6,1	7,8	4,9	133,1	20,
Августъ	747,0	758,1	738,0	15,0	20,5	14,7	16,7	26,0	6,4	11,1	12,5	11,4	86	69	90	5,9	7,4	4,6	65,5	17,
Сентябрь	749,5	759,9	733,5	7,4	12,3	7,7	9,1	22,6	1,8	7,0	7,9	7,2	90	74	91	8,0	8,1	5,9	82,6	32,
Октябрь	755,6	773,6	737,4	— 1,2	2,1	— 0,3	0,2	9,2	—15,9	4,0	4,4	4,2	91	78	89	8,1	7,8	7,4	44,1	14,
Ноябрь	758,0	766,2	744,2	— 5,2	— 3,0	— 4,8	— 4,4	3,2	—26,7	3,3	3,5	3,3	95	88	93	8,8	8,4	8,7	22,1	6,
Декабрь	761,0	769,9	748,6	— 5,7	— 4,3	— 5,5	— 5,1	1,9	—19,5	3,2	3,2	3,2	94	88	92	8,2	8,6	7,7	32,7	7,
Годъ	755,5	781,0	731,8	0,5	4,8	0,9	2,0	29,8	—33,2	5,6	6,1	5,8	87	74	88	6,7	7,0	5,8	566,7	32,

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 187^m?$					**Nikolaewskoe** (bei Ssaratow).																		$G = 0{,}5^{mm}$ (745,7^{mm}).	
—	—	4	20	—	31	31	3	6,7	18	4,7	25	5,2	6	4,1	7	6,3	12	6,1	9	4,1	4	7,1	9	Januar
—	—	13	10	—	28	28	2	2,4	16	5,4	32	5,5	5	5,0	—	—	5	3,3	12	2,6	3	2,1	9	Februar
—	—	4	13	1	26	31	3	5,7	21	5,4	22	4,8	2	9,0	1	2,5	9	4,0	18	5,1	5	6,2	12	März
1	—	8	6	2	5	13	7	6,1	25	5,7	19	5,7	7	4,4	5	5,3	6	6,7	9	5,9	6	5,0	6	April
—	1	4	7	1	—	—	14	5,1	12	4,2	13	5,2	9	4,6	6	5,4	9	5,5	17	5,4	13	6,0	—	Mai
—	8	2	6	1	—	—	16	5,4	17	3,8	18	4,0	7	4,8	4	4,6	4	3,5	10	4,8	12	6,3	2	Juni
—	5	1	12	—	—	—	9	3,5	16	3,4	15	3,6	8	4,0	2	3,5	14	5,1	14	4,2	12	3,7	3	Juli
—	2	2	6	1	—	—	8	4,0	5	3,4	2	4,3	4	4,6	5	5,2	14	5,6	28	4,2	20	4,9	7	August
—	—	4	12	—	—	—	3	3,4	3	4,7	5	3,8	2	5,0	3	5,4	20	4,0	27	4,1	16	5,4	11	September
—	—	3	22	—	5	16	5	5,0	16	5,2	19	5,3	1	6,0	—	—	12	4,8	25	5,2	11	5,0	4	October
—	—	—	26	—	12	20	6	3.6	6	4,2	15	4,8	7	3,8	4	3,6	24	3,3	18	3,5	3	3,7	7	November
—	—	1	27	—	13	21	2	3,0	3	3,8	14	4,5	20	5,4	15	4,4	21	3,5	11	3,5	2	3,0	5	December
1	16	46	167	6	120	160	78	4,7	158	4,7	199	4,9	78	4,8	52	4,9	150	4,4	198	4,4	107	5,1	75	Jahr
$H = 109^m?$					**Uralsk** (Forstei).																		$G = 0{,}5^{mm}$ (753,5^{mm}).	
—	—	7	11	—	30	31	4	6,0	1	4,0	9	5,8	9	8,7	17	10,1	6	7,0	3	7,3	6	8,7	38	Januar
—	—	16	6	—	28	28	3	6,0	15	3,7	12	5,0	3	6,0	2	7,0	2	6,0	6	6,0	7	5,7	34	Februar
—	—	6	9	3	29	29	8	8,4	16	7,8	13	9,0	3	7,9	5	5,0	10	5,7	13	7,5	5	11,1	20	März
—	—	3	6	4	3	19	9	7,9	23	9,7	11	9,9	9	5,9	11	5,7	11	8,6	7	9,0	3	4,0	6	April
—	4	1	8	5	—	—	9	9,7	5	6,2	7	8,9	23	8,5	8	6,0	12	8,4	10	9,1	10	9,8	8	Mai
—	4	1	12	2	—	—	5	7,5	5	5,0	13	5,7	20	5,8	6	3,9	7	3,8	18	6,9	12	10,1	4	Juni
—	5	—	7	—	—	—	12	4,9	5	7,1	4	6,7	7	5,9	13	5,2	16	5,1	12	7,4	15	4,8	8	Juli
—	6	1	8	1	—	—	5	4,9	3	3,5	3	7,4	7	7,9	14	7,7	17	5,7	13	5,5	18	6,2	13	August
2	2	1	10	1	—	—	2	3,3	2	5,0	1	10,0	8	7,4	19	5,8	20	6,3	18	8,5	12	8,1	8	September
1	—	3	18	1	4	16	8	7,3	3	7,1	17	5,1	9	6.1	7	5,9	14	6,3	10	8,4	11	7,8	13	October
—	—	—	22	—	15	24	4	5,8	—	—	4	3,5	15	6,4	19	6,2	10	4,1	6	5,1	5	6,5	27	November
—	—	—	21	—	21	25	6	7,0	2	8,0	8	5,6	13	5,5	34	8,0	12	5,1	1	4,0	1	2,0	16	December
3	21	39	138	17	130	172	75	6,9	80	7,0	102	6,7	126	6,9	155	6,8	137	6,0	117	7,4	105	7,4	195	Jahr
$H = 50^m?$					**Uralsk** (Militär-Gymnasium).																		$G = 0{,}4^{mm}$ (758,8^{mm}).	
—	—	8	10	—	30	31	6	4,3	12	1,8	1	1,0	10	3,0	12	4,5	4	5,8	14	3,7	11	3,4	23	Januar
—	—	16	7	—	28	28	30	3,1	19	3,5	7	2,7	9	2,7	1	4,0	—	—	6	2,7	11	2,4	1	Februar
—	—	12	8	—	26	30	26	3,7	15	4,6	13	4,7	4	5,5	3	4,0	4	2,2	13	3,5	13	4,3	2	März
—	2	7	6	—	1	13	16	4,6	18	5,2	18	6,1	2	2,0	12	3,3	8	5,0	8	4,9	4	3,0	4	April
—	2	7	1	2	—	—	14	6,9	11	4,5	5	3,4	18	4,9	8	4,7	8	4,2	10	6,7	17	4,5	2	Mai
1	2	12	8	—	—	—	19	3,5	9	3,9	12	3,4	13	3,8	6	4,2	6	4,7	7	3,7	16	6,7	2	Juni
—	4	16	3	—	—	—	29	2,6	13	4,0	5	4,1	6	2,6	11	5,5	7	2,9	6	4,2	15	4,1	1	Juli
—	1	8	3	—	—	—	21	2,7	5	3,8	4	3,0	3	5,3	8	5,2	15	3,6	12	4,8	22	2,5	3	August
1	—	7	8	—	—	—	10	3,8	1	2,0	4	3,3	6	4,3	17	3,9	17	6,1	16	4,3	18	4,3	1	September
—	—	6	16	—	4	15	16	5,3	7	3,1	7	2,9	21	3,4	5	4,0	6	4,8	14	3,1	15	4,6	2	October
—	—	2	22	—	12	23	11	2,8	3	2,7	2	4,5	10	2,7	23	3,4	23	4,0	8	1,5	6	3,0	4	November
—	—	2	24	—	18	24	6	3,5	3	9,3	7	3,1	13	3,3	38	5,6	17	4,2	5	3,4	1	1,0	3	December
2	11	103	116	2	119	164	204	3,7	116	4,0	85	4,1	115	3,6	144	4,5	115	4,4	119	4,0	149	4,0	48	Jahr
$H = 95{,}4^m?$					**Polibino.**																		$G = 0{,}6^{mm}$ (753,5^{mm}).	
—	—	4	15	5	31	31	4	6,2	16	4,3	7	3,3	9	4,1	28	8,0	10	7,4	4	5,1	3	6,4	12	Januar
—	—	9	9	—	28	28	8	4,5	15	3,0	8	2,5	6	2,9	3	1,3	6	3,7	2	2,0	3	7,0	33	Februar
—	—	6	11	5	26	31	10	9,9	13	8,8	6	2,5	7	6,6	8	7,9	13	5,0	12	5,0	6	9,2	18	März
—	—	9	6	1	—	19	9	6,7	17	5,7	9	6,1	7	2,6	8	4,4	16	6,9	7	6,5	5	2,4	12	April
—	6	3	5	8	—	—	10	8,7	9	6,5	9	4,1	12	7,0	11	9,7	13	6,5	7	4,4	11	6,9	11	Mai
1	10	3	9	1	—	—	12	4,7	18	4,3	8	4,6	8	4,7	6	5,6	9	4,5	7	4,6	7	4,9	15	Juni
—	9	—	7	—	—	—	13	4,5	12	4,7	5	4,3	10	4,5	9	4,2	10	4,5	11	4,8	8	4,7	15	Juli
1	7	1	8	2	—	—	8	3,8	8	3,6	4	2,8	12	4,4	11	6,4	10	5,9	10	3,8	6	5,2	24	August
—	2	2	13	2	—	—	2	6,3	4	2,0	6	3,2	9	4,8	11	7,7	17	6,4	14	4,3	11	5,5	16	Septemb.
—	—	2	18	1	9	22	9	5,8	11	7,0	10	3,3	10	4,2	7	3,9	11	5,2	8	4,1	12	6,4	15	October
—	—	2	23	6	17	27	6	7,3	7	3,9	7	4,4	9	5,4	15	5,9	24	5,9	5	4,5	3	5,7	14	November
—	—	—	20	10	20	27	4	8,2	5	3,4	2	3,0	9	5,8	31	10,2	31	7,8	3	4,8	2	7,8	6	December
2	34	41	144	41	131	185	95	6,2	135	5,0	81	3,8	108	4,9	148	7,4	170	6,2	90	4,6	77	5,9	191	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 55° 47′							**Казань.**													λ = 49° 8′
Январь	760,3	772,9	740,3	—12,8	—11,3	—11,9	—12,0	1,3	—28,0	1,8	2,0	1,9	96	94	95	8,9	9,1	8,7	11,4	2
Февраль	772,9	781,9	756,5	—17,9	—13,6	—15,7	—15,7	— 1,5	—27,9	1,3	1,6	1,4	96	91	95	6,0	6,0	5,2	3,8	1
Мартъ	759,2	769,9	742,7	—11,1	— 4,7	— 7,3	— 7,7	4,9	—23,0	1,9	2,4	2,3	85	69	80	6,1	5,7	5,4	2,3	1
Апрѣль	759,4	771,4	739,9	0,6	7,0	3,4	3,7	17,3	— 3,5	3,5	3,7	4,1	73	49	69	3,7	5,4	3,5	3,6	1
Май	752,5	764,3	738,5	10,0	14,9	11,7	12,2	26,2	— 0,6	7,0	7,1	7,6	73	56	72	6,7	8,0	6,8	52,6	11
Іюнь	748,5	758,4	736,3	13,3	17,5	14,2	15,0	26,6	2,9	8,7	9,1	9,3	76	62	76	7,1	7,8	7,2	89,7	15
Іюль	748,0	757,4	738,8	16,5	22,6	18,5	19,2	29,0	7,4	11,3	11,5	12,2	79	56	76	6,2	6,5	5,1	52,2	10
Августъ	747,7	759,8	734,3	14,7	19,8	16,1	16,9	26,3	6,9	10,5	10,7	11,3	84	63	81	7,3	7,6	6,5	47,1	9
Сентябрь	749,4	760,1	733,8	7,7	12,4	9,0	9,7	23,7	2,0	7,0	7,3	7,3	83	67	83	8,3	8,0	6,9	40,8	8
Октябрь	756,9	771,8	741,0	— 0,8	2,3	0,4	0,6	7,5	—11,3	3,9	4,1	4,1	86	73	83	9,2	9,0	7,6	8,7	2
Ноябрь	757,7	767,5	744,0	— 4,6	— 3,1	— 3,5	— 3,7	4,5	—21,2	3,2	3,4	3,4	92	87	91	9,1	9,2	9,5	19,2	5
Декабрь	758,4	766,9	745,3	— 3,5	— 3,0	— 3,3	— 3,3	3,2	—16,5	3,4	3,4	3,4	91	88	91	9,0	9,5	9,3	26,2	4
Годъ	755,9	781,9	733,8	1,0	5,1	2,6	2,9	29,0	—28,0	5,3	5,5	5,7	85	71	83	7,3	7,6	6,8	357,6	15
φ = 58° 1′							**Пермь.**													λ = 56° 16′
Январь	754,9	766,4	735,5	—13,6	—12,3	—12,8	—12,9	0,6	—40,5	1,6	1,7	1,7	87	85	86	8,6	8,5	7,4	40,3	8
Февраль	766,9	776,8	749,1	—18,4	—12,2	—15,7	—15,4	— 3,4	—27,6	1,1	1,5	1,3	87	78	85	6,6	4,9	4,1	10,2	8
Мартъ	752,9	768,3	738,1	—12,4	— 4,6	— 7,6	— 8,2	7,0	—30,1	1,7	2,1	2,1	83	62	73	7,6	5,9	5,3	16,2	6
Апрѣль	753,9	765,7	735,6	— 0,7	5,6	1,1	2,0	14,4	— 8,2	3,2	3,5	3,3	72	49	65	4,9	5,1	3,6	6,4	2
Май.	748,9	759,2	729,8	6,2	11,2	8,1	8,5	23,4	— 1,3	5,5	5,6	5,8	75	55	70	7,0	7,3	6,5	52,7	16
Іюнь.	744,8	755,7	730,6	10,9	15,3	12,3	12,8	27,0	4,1	7,4	7,3	7,8	76	59	74	6,7	7,3	7,7	138,8	30
Іюль	744,1	751,0	732,5	16,2	21,1	17,6	18,3	28,6	5,0	11,7	11,9	11,9	84	64	78	7,5	8,0	7,7	32,5	7
Августъ	744,0	753,4	732,5	13,6	18,8	14,1	15,5	28,0	5,7	10,4	10,7	10,3	88	66	84	7,1	7,7	6,8	124,9	51
Сентябрь	744,1	756,0	728,4	6,6	11,2	8,3	8,7	22,7	— 0,4	6,9	7,4	7,4	92	74	89	9,0	8,5	7,7	55,4	8
Октябрь	751,5	767,9	733,3	— 2,9	0,0	— 1,9	— 1,6	6,6	—15,8	3,5	3,9	3,6	90	80	87	9,0	8,2	7,4	25,7	4
Ноябрь	752,8	761,1	739,3	— 7,4	— 5,9	— 6,9	— 6,7	3,2	—24,8	2,9	2,9	2,9	92	87	91	9,2	9,0	8,7	35,9	7
Декабрь	753,9	764,6	740,3	— 6,1	— 5,2	— 5,9	— 5,7	1,9	—26,0	2,9	3,0	2,8	92	89	90	9,0	9,1	9,0	30,1	5
Годъ	751,1	776,8	728,4	— 0,7	3,6	0,9	1,3	28,6	—40,5	4,9	5,1	5,1	85	71	81	7,7	7,5	6,8	569,1	51
φ = 57° 10′							**Тюмень.**													λ = 65° 32′
Январь	758,4	771,3	745,1	—13,0	—10,6	—11,5	—11,7	— 1,2	—34,4	1,6	1,8	1,8	88	84	88	6,1	6,9	5,8	7,6	9
Февраль	769,4	781,3	748,1	—18,1	—11,9	—15,3	—15,1	— 1,6	—28,4	1,1	1,4	1,2	87	71	78	4,2	3,2	2,0	0,8	0
Мартъ	756,9	774,7	739,1	—14,5	— 7,0	—11,2	—10,9	3,6	—27,3	1,5	1,8	1,6	86	62	76	5,7	3,5	3,4	5,7	1
Апрѣль	757,0	771,1	740,2	— 0,6	4,7	1,2	1,8	15,3	— 8,0	3,2	3,6	3,6	72	55	72	5,1	5,8	3,8	15,1	5
Май	753,7	764,6	734,6	7,0	11,7	7,2	8,7	24,4	— 0,3	4,9	5,1	5,0	64	51	66	6,0	5,9	5,2	14,3	3
Іюнь	749,7	760,1	736,4	12,0	16,6	12,6	13,7	29,3	4,8	7,5	7,1	7,7	70	50	69	5,7	6,7	6,1	21,0	19
Іюль	748,1	755,5	737,2	17,5	22,6	18,3	19,5	28,2	8,1	11,9	12,0	12,3	80	59	79	6,5	7,5	6,8	43,1	15
Августъ	748,1	752,5	738,0	14,2	20,1	15,2	16,5	27,8	5,7	10,4	10,3	10,6	86	59	82	5,6	6,7	5,3	96,0	30
Сентябрь	748,7	760,5	727,8	7,6	13,4	9,0	10,0	24,1	0,8	7,2	7,7	7,6	91	67	87	7,3	7,3	5,0	72,6	18
Октябрь	754,8	771,4	739,1	— 3,8	0,1	— 2,3	— 2,0	8,5	—18,3	3,6	3,7	3,7	94	75	88	8,6	7,5	6,9	26,0	7
Ноябрь	757,4	768,1	744,4	—10,6	— 7,6	—10,1	— 9,4	3,4	—27,7	2,2	2,6	2,3	95	89	93	7,7	7,1	5,8	15,9	4
Декабрь	759,4	773,3	749,9	— 7,9	— 5,7	— 7,3	— 7,0	2,7	—29,8	2,5	2,7	2,7	92	84	91	6,6	7,0	5,5	10,2	2
Годъ	755,1	781,3	727,8	— 0,9	3,9	0,5	1,2	29,3	—34,4	4,8	5,0	5,0	84	67	81	6,3	6,3	5,1	328,3	30
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**													λ = 92° 6′
Январь	761,0	774,7	748,2	—18,1	—15,6	—17,5	—17,1	— 2,9	—43,1	1,2	1,3	1,2	86	81	84	8,5	8,3	7,6	35,7	10
Февраль	769,4	780,1	748,2	—23,9	—17,5	—21,1	—20,8	— 4,7	—42,1	0,7	0,9	0,8	79	71	75	7,5	7,8	6,5	34,6	4
Мартъ	759,1	774,5	733,8	—17,4	— 5,3	—11,6	—11,4	10,2	—34,1	1,0	1,9	1,4	77	57	68	6,5	7,0	4,9	13,3	2
Апрѣль	757,5	768,3	745,1	— 3,9	4,8	— 2,3	— 0,5	17,5	—22,5	2,9	3,5	2,5	76	51	58	7,4	7,1	5,1	9,4	2
Май	753,6	763,4	734,7	4,3	10,5	4,6	6,5	25,1	— 5,8	4,5	5,3	4,5	70	55	68	8,5	7,7	6,9	25,3	6
Іюнь	750,7	761,2	740,0	10,6	18,0	12,6	13,7	30,5	5,2	7,1	8,2	7,6	73	54	68	6,2	5,6	5,9	87,8	22
Іюль	750,5	756,5	742,2	17,7	27,0	19,6	21,4	34,3	9,6	11,6	13,0	11,9	77	49	71	5,2	5,9	6,5	16,0	15
Августъ	751,8	760,6	743,1	12,3	20,0	14,1	15,5	28,4	4,2	9,6	11,4	10,1	89	64	83	6,9	6,3	5,0	59,0	16
Сентябрь	754,9	765,0	742,3	8,5	16,1	10,5	11,7	23,7	2,3	7,7	9,4	8,1	92	69	85	6,6	6,4	5,3	50,9	10
Октябрь	758,5	771,4	738,8	— 4,3	0,5	— 3,1	— 2,3	12,8	—13,6	3,2	3,6	3,3	90	73	85	8,8	8,5	8,0	33,2	12
Ноябрь	764,5	774,4	754,2	—14,7	—10,3	—14,4	—13,1	0,0	—27,6	1,5	1,8	1,5	91	82	89	8,0	7,2	5,5	21,5	4
Декабрь	761,0	777,5	748,7	—10,9	—10,0	—10,6	—10,5	— 0,7	—41,3	2,1	2,2	2,2	94	90	93	8,9	9,0	8,1	43,4	6
Годъ	757,7	780,1	733,8	— 3,3	3,2	— 1,6	— 0,6	34,3	—43,1	4,4	5,2	4,6	83	66	77	7,4	7,2	6,3	430,1	29

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 69,6^{m}$										**Kasan.**													$G = 0,7^{mm}$ (755,7^{mm}).	
—	—	1	25	1	28	29	3	3,2	3	1,0	2	1,0	12	6,0	29	5,4	15	4,2	12	1,7	5	2,5	12	Januar
—	—	6	9	—	28	28	13	1,3	3	1,0	1	1,0	5	2,0	9	2,5	9	2,6	12	2,2	12	1,4	20	Februar
—	—	4	10	1	25	30	11	4,1	3	5,7	3	1,7	12	3,0	13	2,0	17	3,0	17	2,8	4	2,5	13	März
—	—	9	3	—	2	16	11	1,8	10	2,2	6	1,3	5	2,5	13	3,2	13	4,4	5	3,5	8	1,8	19	April
1	3	1	14	1	—	1	6	2,5	11	1,6	8	2,5	10	3,4	14	3,2	11	2,3	22	2,7	9	2,9	2	Mai
1	1	2	17	—	—	—	17	2,9	19	3,2	6	1,8	6	1,5	6	1,8	7	2,5	9	2,1	12	2,2	8	Juni.
1	5	3	9	2	—	—	16	1,6	9	2,2	6	2,5	9	1,7	3	2,8	10	2,1	21	2,2	11	1,6	8	Juli
—	3	—	13	1	—	—	11	2,2	3	1,0	5	2,5	15	3,4	8	4,2	12	3,7	14	2,2	11	2,2	14	August
—	—	2	17	—	—	—	3	3,0	—	—	4	2,5	11	3,2	19	3,4	15	2,9	17	2,9	12	3,7	9	September
—	—	—	22	1	8	20	10	3,5	9	3,3	3	2,3	14	2,0	9	2,6	8	2,5	10	2,7	15	3,2	15	October
—	—	1	26	—	17	28	6	1,6	5	1,5	4	2,0	13	3,2	23	3,0	12	3,1	10	1,7	6	1,5	11	November
—	—	—	26	1	17	23	4	1,2	1	2,0	2	1,0	13	4,4	38	4,9	23	4,1	5	2,9	2	1,5	5	December
3	12	29	191	8	125	175	111	2,4	76	2,4	50	2,0	125	3,2	184	3,7	152	3,3	154	2,4	107	2,4	136	Jahr
$H = 100^{m}?$										**Perm.**													$G = 0,9^{mm}$ (750,4^{mm}).	
—	—	2	22	2	30	31	2	4,0	—	—	—	—	9	5,7	12	5,7	34	4,3	13	3,2	5	2,8	18	Januar
—	—	7	9	—	28	28	1	4,0	5	2,6	2	4,0	2	2,9	8	2,5	17	4,0	8	3,6	2	1,5	39	Februar
—	—	6	14	1	23	30	7	4,1	3	4,8	1	4,5	9	4,6	17	2,6	20	2,5	13	4,6	6	6,2	17	März
—	—	7	4	1	5	20	11	4,1	1	4,0	1	4,0	3	2,3	7	2,9	22	4,7	14	4,0	11	4,8	20	April
—	1	2	13	3	—	3	5	2,4	13	3,3	13	4,2	6	4,1	4	5,2	14	4,5	14	3,6	13	3,7	11	Mai
—	4	3	15	1	—	—	15	3,3	18	4,7	6	4,0	9	3,8	3	3,0	6	9,1	11	4,4	11	3,4	11	Juni
—	7	—	16	1	—	—	5	5,3	11	4,0	12	4,4	11	5,3	2	8,0	5	2,6	20	4,1	8	4,0	19	Juli
—	5	—	15	—	—	—	4	4,4	6	3,6	4	4,4	16	4,4	3	5,0	9	3,7	10	2,2	7	4,3	34	August
—	1	1	21	4	—	1	3	5,3	—	—	—	—	14	5,3	6	5,7	11	4,2	19	3,3	4	4,2	33	September
—	—	2	22	—	14	23	9	5,4	5	4,4	6	3,7	2	4,0	1	3,0	17	3,4	12	3,1	14	3,5	27	October
—	—	—	24	—	24	27	7	4,4	2	2,5	6	3,3	8	5,2	4	6,0	13	3,4	21	2,9	3	2,7	26	November
—	—	1	26	3	23	27	—	—	—	—	—	—	8	4,1	18	5,4	34	5,2	9	3,6	—	—	24	December
—	18	31	201	16	147	190	69	4,0	64	3,9	51	4,1	97	4,6	85	4,4	202	4,4	164	3,6	84	3,9	279	Jahr
$H = 72?^{m}$										**Tjumen.**													$G = 0,8^{mm}$ (755,0^{mm}).	
—	—	3	12	—	31	31	5	4,3	1	4,0	—	—	1	2,7	16	3,1	28	2,9	19	3,1	14	3,1	6	Januar
—	—	12	2	1	28	28	5	3,2	1	14,0	3	1,3	2	2,2	14	3,7	6	3,8	17	2,4	16	2,9	18	Februar
—	—	9	3	7	26	31	14	6,1	6	8,7	2	2,0	4	2,5	14	2,5	29	3,2	7	2,5	6	4,4	11	März
—	—	9	8	3	6	17	16	5,1	4	6,4	1	1,0	—	—	11	3,4	30	3,2	15	3,9	11	3,7	2	April
—	—	5	8	7	—	1	7	5,5	14	6,6	3	4,3	4	3,5	1	5,0	18	6,0	6	5,7	20	6,6	10	Mai
1	3	2	7	8	—	—	10	5,8	10	6,3	4	7,5	11	6,5	3	6,3	11	5,3	8	6,2	22	5,6	7	Juni
1	2	1	11	5	—	—	6	3,6	8	4,4	9	4,5	7	5,8	3	15,0	8	3,9	10	3,4	20	2,9	17	Juli
2	4	—	5	7	—	—	2	4,4	3	6,3	4	5,0	5	5,0	4	4,8	9	4,3	17	3,4	33	5,0	14	August
1	1	4	12	6	—	—	2	6,5	1	2,0	—	—	5	4,8	7	6,3	24	4,9	30	3,8	13	3,6	8	September
—	—	1	14	3	15	26	12	6,3	2	4,0	1	6,0	1	6,0	6	5,9	22	5,1	24	3,8	15	4,7	7	October
—	—	3	15	6	26	30	9	6,6	—	—	1	6,0	5	4,2	6	6,2	23	5,8	17	4,3	22	4,6	6	November
—	—	4	11	5	25	30	3	6,5	—	—	—	—	—	—	4	7,7	39	6,3	34	4,8	10	5,1	1	December
5	10	53	108	58	157	194	91	5,5	50	6,3	28	4,4	45	4,9	89	4,6	247	4,6	204	3,9	202	4,5	107	Jahr
$H = 84^{m}?$										**Enisseisk.**													$G = 0,9^{mm}$ (754,7^{mm}).	
—	—	2	20	5	31	31	—	—	1	2,0	33	2,6	13	3,1	7	8,6	2	8,0	1	4,0	6	5,7	30	Januar
—	—	3	16	5	28	28	2	4,5	—	—	10	1,1	7	2,4	10	8,8	6	10,3	1	12,0	9	4,9	39	Februar
—	—	5	10	6	23	31	4	3,2	—	—	15	1,8	14	3,5	12	7,8	4	10,5	4	9,5	4	8,2	36	März
—	—	2	7	7	5	21	6	1,8	—	—	1	2,0	10	4,8	16	4,6	14	6,5	14	4,8	4	3,9	25	April
—	—	—	16	7	1	8	7	1,7	—	—	10	1,6	9	7,1	11	5,3	14	7,4	9	5,3	15	5,9	18	Mai
—	4	3	5	6	—	—	5	2,8	3	1,3	9	1,9	10	3,7	9	3,9	18	4,4	15	3,2	10	4,0	11	Juni
—	—	3	6	3	—	—	6	1,5	11	3,0	18	3,2	6	4,1	10	1,4	5	1,2	3	1,0	17	3,6	17	Juli
—	3	3	8	3	—	—	6	2,2	6	1,8	16	2,8	16	6,5	6	1,7	4	3,5	4	1,8	4	1,9	31	August
—	—	5	10	2	—	—	5	1,2	—	—	8	2,6	14	3,8	11	2,7	16	3,2	15	3,3	—	—	21	September
—	—	—	19	6	15	22	3	2,7	—	—	7	2,9	13	3,7	13	3,1	21	4,2	13	3,7	4	3,5	19	October
—	—	4	13	2	30	30	2	2,5	2	1,5	11	4,4	12	3,5	8	6,1	12	2,6	5	2,7	3	2,3	35	November
—	—	3	25	—	31	31	—	—	—	—	3	2,7	4	3,2	15	2,5	25	3,1	15	3,5	5	3,4	26	December
—	7	33	155	52	164	202	46	2,2	23	2,3	141	2,5	128	4,2	128	4,3	141	4,7	99	3,9	81	4,4	308	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумм. Summe.	Мя
φ = 52° 17′				**Иркутскъ** (географ. общество).																λ = 104° 16′
Январь	729,6	742,4	718,8	—21,5	—15,5	—19,3	—18,7	— 3,3	—35,7	0,9	1,2	0,9	92	83	89	7,5	5,3	4,3	14,4	3,
Февраль	733,2	744,9	714,5	—25,5	—15,8	—21,7	—21,0	— 1,8	—39,2	0,6	1,0	0,8	90	69	86	7,6	6,2	1,9	10,8	1,
Мартъ	726,7	738,8	700,1	—16,7	— 4,0	—11,2	—10,7	5,4	—32,0	1,3	2,0	1,7	89	55	78	4,8	3,7	1,8	7,0	2,
Апрѣль	724,5	735,4	708,3	— 2,2	5,8	0,3	1,3	17,6	—11,0	2,9	3,0	3,1	73	45	67	4,5	5,4	2,4	13,1	5,
Май	721,4	733,1	709,3	5,5	14,0	6,5	8,7	27,2	— 2,4	4,3	4,2	4,3	64	37	58	5,0	5,2	5,2	34,1	21,
Іюнь	720,0	728,8	704,2	9,6	18,7	11,0	13,1	28,3	2,0	6,5	6,3	6,5	73	41	67	4,9	4,5	4,7	26,7	9,
Іюль	716,2	722,0	709,2	12,8	21,3	15,3	16,5	27,6	6,1	9,4	10,3	10,3	85	56	80	6,8	5,0	5,6	105,6	30,
Августъ	719,6	728,4	714,2	11,3	21,3	14,3	15,6	26,9	4,1	8,6	9,9	9,8	86	53	80	5,9	4,6	4,9	31,3	12,
Сентябрь	724,7	732,3	717,7	6,0	17,9	9,8	11,2	26,2	— 0,2	6,4	7,6	7,5	90	51	83	6,9	3,7	2,7	36,5	11,
Октябрь.	726,6	739,5	711,6	— 5,0	3,3	— 2,2	— 1,3	18,4	—21,0	3,2	3,7	3,3	88	62	79	7,5	5,3	2,5	5,9	2,
Ноябрь	731,1	739,1	720,4	—13,9	— 6,4	—12,2	—10,8	2,6	—29,0	1,6	2,1	1,7	91	73	88	8,0	6,3	4,4	7,1	2,
Декабрь	728,8	739,5	716,3	—13,4	— 8,6	—12,2	—11,4	— 0,2	—23,8	1,6	2,1	1,7	94	87	92	8,5	7,8	6,0	16,4	2,
Годъ	725,2	744,9	700,1	— 4,4	4,3	— 1,8	— 0,6	28,3	—39,2	3,9	4,5	4,3	85	59	79	6,5	5,3	3,9	308,9	30,
φ = 60° 22′				**Олекминскъ.**																λ = 120° 26′
Январь	757,7	768,3	741,8	—40,0	—35,3	—38,6	—38,0	— 6,0	—56,5	—	—	—	—	—	—	7,3	5,1	2,3	9,2	1,
Февраль	757,0	770,7	733,5	—35,0	—29,1	—31,4	—31,8	— 8,7	—54,5	—	—	—	—	—	—	7,1	6,0	4,0	3,1	0,
Мартъ	751,7	767,1	727,8	—23,5	—13,7	—17,4	—18,2	0,5	—39,5	—	—	—	—	—	—	4,7	5,2	3,8	3,3	1,
Апрѣль	747,1	758,7	731,1	— 7,1	1,0	— 2,8	— 3,0	10,6	—22,2	—	—	—	—	—	—	6,9	7,6	6,3	10,9	2,
Май	746,4	753,7	736,4	3,7	9,8	7,0	6,8	29,4	— 7,2	4,5	4,5	4,2	73	51	58	6,0	6,9	6,6	26,6	5,
Іюнь	743,0	753,4	732,0	9,8	16,4	13,0	13,1	29,5	5,7	6,6	7,2	7,1	73	53	65	6,7	6,7	7,1	40,7	13,
Іюль	745,1	753,5	737,3	13,5	21,6	17,9	17,6	30,2	8,3	8,6	8,8	8,5	73	46	56	5,5	5,0	6,5	8,0	3,
Августъ	748,8	755,7	737,4	6,2	14,8	10,5	10,5	22,7	— 0,5	6,2	6,7	6,4	86	54	67	8,9	6,6	8,3	0,7	0,
Сентябрь	749,2	757,9	738,1	4,7	10,6	7,6	7,6	20,6	— 3,9	5,8	6,6	6,2	89	70	80	8,5	8,4	8,0	19,7	6,
Октябрь	751,8	764,7	732,3	— 6,0	— 2,7	— 4,5	— 4,4	6,7	—21,4	2,7	2,7	2,8	84	68	78	9,0	8,0	6,2	6,1	3,
Ноябрь	757,0	769,1	737,1	—23,9	—19,3	—22,0	—21,7	— 1,6	—46,0	0,8	1,0	0,8	87	81	85	6,3	6,7	5,0	13,7	2,
Декабрь	752,9	763,2	738,6	—33,7	—31,1	—32,2	—32,4	— 8,1	—56,0	0,5	0,5	0,5	84	82	83	6,1	4,9	4,3	10,3	2,
Годъ	750,6	770,7	727,8	—10,9	— 4,8	— 7,7	— 7,8	30,2	—56,5	—	—	—	—	—	—	6,9	6,4	5,7	152,3	13,
φ = 35° 41′				**Тегеранъ** (будка на дерев. столб.).																λ = 51° 25′
Январь	665,6	673,7	659,3	— 0,4	7,8	1,7	3,0	12,9	— 4,0	3,7	4,6	4,2	81	58	79	4,4	4,8	3,1	18,7	6,
Февраль	667,2	677,4	655,9	— 1,3	5,3	0,8	1,6	14,1	— 6,4	3,4	4,3	4,0	81	63	80	5,7	6,5	5,0	80,0	21,
Мартъ	663,3	670,1	658,0	4,8	14,0	7,7	8,8	22,4	— 2,5	5,0	5,7	5,7	75	50	72	5,7	5,4	4,2	47,0	18,
Апрѣль	664,1	668,8	657,3	10,8	19,0	12,1	14,0	29,8	4,0	6,9	7,2	7,5	69	44	69	4,8	6,0	4,8	56,5	14,
Май	664,1	671,5	660,2	17,1	28,3	18,9	21,5	34,3	13,8	9,6	8,6	9,2	66	31	57	3,2	3,8	3,1	4,7	4,
Іюнь	636,8	640,8	631,8	20,6	30,6	20,6	23,9	35,9	15,9	10,8	10,4	8,6	60	32	48	2,3	1,1	1,6	0,0	-
Іюль	635,3	638,8	632,0	22,1	32,2	22,1	25,5	34,6	18,9	12,0	11,5	8,7	61	32	45	1,4	1,0	0,8	0,0	-
Августъ	636,7	639,7	633,7	21,8	31,9	21,7	25,1	33,9	19,6	11,6	12,3	9,4	60	35	49	1,9	1,5	1,4	0,0	-
Сентябрь	638,5	643,1	635,5	16,3	26,7	16,9	19,9	32,4	12,2	8,7	9,4	7,6	63	36	52	0,8	0,6	1,1	0,0	-
Октябрь	668,1	674,5	663,7	13,1	25,9	14,3	17,7	29,3	9,5	5,9	7,2	6,6	54	30	56	1,2	1,3	1,3	5,1	3,
Ноябрь	669,7	674,7	664,3	6,8	17,6	8,7	11,0	22,0	3,1	5,5	6,3	6,0	73	43	71	3,2	3,9	2,6	21,6	10,
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,8	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	266,4	
φ = 35° 41′				**Тегеранъ** (будка на кам. столб.).																λ = 51° 25′
Январь	—	—	—	— 0,4	7,4	1,7	2,9	11,9	— 4,0	3,7	4,6	4,2	81	60	80	—	—	—	—	-
Февраль	—	—	—	— 1,3	4,9	0,8	1,5	13,4	— 6,4	3,4	4,2	3,9	82	64	81	—	—	—	—	-
Мартъ	—	—	—	4,8	13,3	7,6	8,6	21,4	— 2,7	5,0	5,7	5,7	75	51	72	—	—	—	—	-
Апрѣль	—	—	—	11,0	18,2	12,1	13,8	28,3	4,2	7,0	7,0	7,4	70	44	69	—	—	—	—	-
Май	—	—	—	17,8	27,2	18,8	21,3	33,1	15,0	9,9	8,4	9,1	66	32	57	—	—	—	—	-
Іюнь	—	—	—	20,9	28,5	20,6	23,4	32,6	15,8	11,0	9,8	8,6	60	33	48	—	—	—	—	-
Іюль	—	—	—	22,7	30,5	22,3	25,2	32,9	18,8	12,4	10,8	8,9	61	34	45	—	—	—	—	-
Августъ	—	—	—	22,3	29,8	21,8	24,7	32,2	19,6	11,9	11,5	9,5	60	37	49	—	—	—	—	-
Сентябрь	—	—	—	16,8	25,0	17,2	19,7	30,8	12,6	9,0	8,8	7,7	63	38	53	—	—	—	—	-
Октябрь	—	—	—	13,3	25,3	14,5	17,7	28,6	9,5	6,1	6,9	6,7	55	30	55	—	—	—	—	-
Ноябрь	—	—	—	6,8	17,3	8,8	11,0	22,0	2,8	5,4	6,0	6,0	72	41	70	—	—	—	—	-
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 453,9^{m}$							**Irkutsk** (Geograph. Gesellsch.).																$G = 0,5^{mm}$ $(725,2^{mm})$.	
—	—	4	7	2	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	5	4	—	28	28	—	—	—	—	—	—	6	2,8	4	3,8	1	2,0	4	2,1	13	5,6	56	Februar
—	—	14	3	2	21	31	2	9,0	—	—	—	—	21	4,2	2	3,5	1	2,0	1	3,0	18	5,3	48	März
—	—	7	2	2	4	26	4	5,5	—	—	1	1,0	19	2,7	6	2,0	2	2,0	2	3,0	29	6,0	27	April
—	1	7	6	1	—	4	7	4,4	—	—	1	3,0	31	4,4	6	2,1	4	2,8	7	4,2	20	6,9	17	Mai
1	1	8	7	1	—	—	2	2,2	—	—	1	3,0	19	3,2	16	2,6	7	2,8	8	2,5	19	5,2	18	Juni
—	2	5	11	—	—	—	1	2,0	—	—	—	—	3	2,7	18	2,6	7	2,4	11	2,1	22	3,9	31	Juli
—	1	6	8	—	—	—	3	7,0	—	—	—	—	14	4,1	7	2,0	8	1,9	13	2,0	16	2,8	32	August
—	1	6	5	—	—	1	2	3,0	—	—	—	—	10	2,7	11	2,1	2	1,0	11	1,8	16	3,3	38	September
—	—	5	5	1	11	24	4	2,1	7	1,9	—	—	12	3,1	8	3,2	2	3,0	8	4,0	22	5,9	30	October
—	—	2	8	—	26	30	7	1,8	12	1,5	2	2,5	8	3,6	1	1,0	—	—	10	3,6	23	3,3	27	November
—	—	2	15	1	31	31	2	5,0	3	1,0	—	—	4	2,5	3	2,7	2	3,5	7	2,0	19	3,4	53	December
1	6	71	81	10	152	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 219^{m}?$							**Olekminsk.**																$G = 1,0^{mm}$ $(745,5^{mm})$.	
—	—	5	2	—	31	31	—	—	—	—	4	3,3	2	2,0	—	—	2	3,0	14	3,6	4	3,8	66	Januar
—	—	5	7	—	28	28	—	—	—	—	1	2,0	2	2,0	—	—	9	3,3	21	4,9	3	2,7	48	Februar
—	—	9	4	—	30	31	—	—	2	3,0	1	4,0	1	2,0	—	—	2	3,5	40	3,8	4	5,3	43	März
—	—	4	16	—	14	27	1	2,0	8	3,8	2	3,0	—	—	1	2,0	7	2,8	39	3,2	2	2,5	30	April
—	—	5	13	1	1	7	1	3,0	8	2,9	7	2,7	2	4,5	4	2,8	11	2,2	40	4,2	7	3,6	13	Mai
1	3	4	13	5	—	—	3	5,0	7	3,2	4	4,4	3	3,0	3	2,3	14	3,1	37	4,6	7	4,4	12	Juni
—	2	5	9	—	—	—	14	3,4	17	4,6	5	3,6	4	3,5	2	2,0	8	3,0	23	3,4	9	3,3	11	Juli
—	1	—	16	—	—	3	10	2,9	12	3,8	4	4,0	3	3,7	2	2,0	10	2,5	23	2,9	8	3,6	21	August
—	—	1	18	—	1	5	—	—	10	3,6	6	3,3	5	2,8	3	2,3	5	3,4	39	4,9	7	3,0	15	September
—	—	2	18	3	16	25	4	2,8	6	4,0	5	3,4	—	—	—	—	2	3,0	51	6,7	7	3,1	18	October
—	—	7	10	1	30	30	—	—	—	—	—	—	2	2,0	1	2,0	4	2,5	35	4,2	—	—	48	November
—	—	8	4	—	31	31	—	—	1	2,0	1	3,0	6	2,2	2	2,0	2	2,0	16	4,4	4	4,3	61	December
1	6	55	130	10	182	218	33	3,3	71	3,8	40	3,4	30	2,8	18	2,3	76	2,8	378	4,4	62	3,6	386	Jahr
$H = \begin{cases} 1132,0^{m}? \\ 1444,5? \end{cases}$							**Teheran** (Hütte auf Holzpfosten).																$G = -0,6^{mm}$ $(663,9^{mm})$.	
—	—	11	5	—	1	18	22	1,9	2	2,5	2	4,0	1	4,0	4	3,3	6	3,1	17	1,7	4	1,5	35	Januar
—	—	5	8	—	1	18	27	2,1	4	2,6	4	1,5	1	5,0	2	2,0	4	3,8	10	2,3	6	1,9	18	Februar
2	5	6	7	—	—	5	21	2,4	6	3,7	4	3,3	1	3,0	3	5,7	3	3,0	20	3,0	9	2,1	25	März
2	6	4	6	1	—	—	23	2,3	5	4,7	4	3,5	3	6,2	1	1,5	2	5,0	15	3,1	11	2,8	24	April
—	5	11	4	—	—	—	6	2,1	3	2,3	6	2,3	2	3,0	2	5,4	9	3,8	11	2,6	14	2,1	28	Mai
—	2	20	1	—	—	—	8	2,3	4	1,3	5	1,4	6	2,0	6	2,6	7	3,0	8	4,1	13	2,2	33	Juni
—	—	24	—	—	—	—	4	1,2	5	1,4	7	1,8	12	1,8	11	2,2	4	3,0	1	2,0	5	1,5	44	Juli
—	1	18	—	—	—	—	7	1,3	7	1,1	11	1,6	16	2,1	3	1,8	1	4,0	1	2,0	2	1,5	45	August
—	—	24	—	—	—	—	4	2,4	1	2,0	4	1,9	12	2,6	7	2,6	8	3,5	3	3,2	5	2,1	46	September
—	3	25	2	1	—	—	5	2,2	4	2,0	4	2,2	5	2,2	7	2,5	18	4,0	8	3,7	4	2,5	37	October
1	2	13	3	—	—	—	17	2,4	5	2,8	1	1,0	2	1,8	10	2,1	14	2,8	3	4,2	5	2,6	33	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = \begin{cases} 1132,0^{m}? \\ 1444,5? \end{cases}$							**Teheran** (Hütte auf Steinpfosten).																$G = -0,6^{mm}$ $(663,9^{mm})$.	
—	—	—	—	—	1	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederso	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма.
φ = 41° 26′ Нарынское укрѣпленіе. λ = 76° 2′																				
Январь	598,2	606,1	591,3	—19,2	—12,3	—19,6	—17,0	— 1.4	—29,4	—	—	—	—	—	—	4,9	4,1	2,2	3,5	2
Февраль	598,7	605,5	593,2	—22,0	—13,3	—20,0	—18,4	0,4	—31,4	—	—	—	—	—	—	3,6	3,3	2,3	5,5	2
Мартъ	596,1	600,9	586,9	— 8,2	0,2	— 6,3	— 4,8	8,6	—22,2	—	—	—	—	—	—	5,9	5,1	3,7	18,9	6
Апрѣль	597,3	602,2	591,1	2,2	9,8	3,0	5,0	17,6	— 8,6	—	—	—	—	—	—	*6,1*	*6,4*	*5,0*	26,8	7
Май	597,5	603,7	590,5	9,2	15,4	8,5	11,0	25,0	2,6	*5,5*	*5,5*	*5,7*	*64*	*45*	*68*	4,9	5,5	5,1	63,4	12
Іюнь	596,7	600,2	593,7	12,9	19,8	13,3	15,4	27,8	4,5	*6,7*	*6,4*	*7,2*	*61*	*38*	*64*	3,6	4,8	5,5	48,6	6
Іюль	595,1	598,5	590,2	15,1	23,0	15,4	17,8	29,6	10,0	*7,7*	*6,7*	*8,2*	*62*	*36*	*67*	3,1	4,0	3,6	42,7	7
Августъ	596,5	600,0	592,8	14,4	23,2	15,0	17,5	30,6	10,0	*7,3*	*6,9*	*7,5*	*61*	*35*	*59*	3,5	4,6	4,4	24,2	7
Сентябрь	598,4	601,9	593,7	7,5	17,9	10,4	11,9	25,6	2,5	4,7	4,9	5,1	60	34	56	3,4	3,7	2,6	30,2	12
Октябрь	599,1	604,8	593,2	0,7	11,2	3,7	5,2	23,8	—11,2	3,7	3,7	4,1	72	42	67	3,1	4,0	2,5	28,8	19
Ноябрь	601,8	609,1	594,8	—10,7	— 4,5	—10,5	— 8,6	6,6	—24,0	—	—	—	—	—	—	6,2	5,7	5,4	13,6	3
Декабрь	601,8	607,8	595,2	—18,6	—12,2	—17,8	—16,2	— 4,5	—28,8	—	—	—	—	—	—	5,2	3,5	4,0	0,6	0
Годъ	598,1	609,1	586,9	— 1,4	6,5	— 0,4	1,6	30,6	—31,4	—	—	—	—	—	—	4,5	4,6	3,9	306,8	12
φ = 42° 30′ Караколъ. λ = 77° 26′																				
Январь	610,3	620,7	602,5	— 7,2	— 0,3	— 6,7	— 4,7	4,8	—13,6	2,0	2,5	2,2	74	56	77	4,8	3,9	2,5	8,7	5
Февраль	610,1	617,5	605,4	—10,7	— 3,1	—10,1	— 8,0	4,0	—15,9	1,6	2,0	1,8	74	55	78	5,6	4,5	3,5	8,7	2
Мартъ	608,1	613,7	600,4	— 1,1	5,7	— 0,5	1,4	10,7	— 6,8	—	—	—	—	—	—	3,9	4,1	3,2	23,2	9
Апрѣль	610,0	617,6	601,4	3,9	10,4	3,4	5,9	18,8	— 3,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,9	3,9	35,9	21
Май	610,5	615,8	603,6	8,0	14,5	7,6	10,0	22,2	0,0	6,1	8,6	6,9	76	69	87	5,9	4,7	4,7	105,0	21
Іюнь	609,3	613,1	605,3	12,7	19,7	12,1	14,8	26,4	4,1	8,6	11,8	9,0	78	68	85	4,9	3,8	4,2	55,2	29
Іюль	607,8	611,6	605,1	14,6	22,6	14,2	17,1	27,5	9,4	9,9	13,6	10,2	80	67	85	3,6	3,6	4,5	45,8	11
Августъ	609,2	613,2	606,0	13,6	22,8	13,8	16,7	27,4	9,6	9,7	14,6	10,5	84	71	90	3,9	4,0	4,5	52,5	15
Сентябрь	611,2	615,0	604,1	8,6	16,8	8,7	11,4	23,5	3,9	6,7	11,1	7,7	80	78	91	3,6	4,5	3,0	97,8	49
Октябрь	611,4	617,1	605,0	2,6	11,8	3,1	5,8	20,7	—10,3	—	—	—	—	—	—	3,4	4,1	3,4	39,5	16
Ноябрь	612,7	618,7	606,3	— 3,1	3,3	— 2,7	— 0,8	5,9	— 8,1	—	—	—	—	—	—	6,2	5,1	3,9	24,8	6
Декабрь	613,2	620,6	608,3	— 6,0	1,5	— 5,9	— 3,5	5,6	—11,2	—	—	—	—	—	—	4,7	3,1	3,1	5,9	3
Годъ	610,3	620,7	600,4	3,0	10,5	3,1	5,5	27,5	—15,9	—	—	—	—	—	—	4,6	4,2	3,7	503,0	49
φ = 45° 8′ Копалъ. λ = 79° 3′																				
Январь	—	—	—	— 8,2	— 2,1	— 7,9	— 6,1	4,9	—22,9	—	—	—	—	—	—	*5,1*	*5,4*	*4,0*	8,2	5
Февраль	—	—	—	—14,8	— 7,0	—14,2	—12,0	7,7	—28,1	—	—	—	—	—	—	*5,5*	*5,8*	*2,8*	6,1	4
Мартъ	—	—	—	— 1,5	3,8	— 1,3	0,3	14,3	— 8,3	—	—	—	—	—	—	7,1	*7,5*	*5,0*	14,0	6
Апрѣль	—	—	—	5,4	9,1	3,9	6,1	20,4	— 6,1	—	—	—	—	—	—	7,0	*6,8*	2,2	43,1	19
Май	—	—	—	12,1	15,4	9,2	12,2	22,4	0,5	—	—	—	—	—	—	5,8	*8,3*	*5,8*	98,8	29
Іюнь	—	—	—	17,3	20,1	14,6	17,3	28,4	8,7	—	—	—	—	—	—	7,7	*6,6*	*7,0*	114,8	33
Іюль	—	—	—	20,4	23,9	17,5	20,6	31,4	12,9	—	—	—	—	—	—	5,3	*7,0*	*4,2*	46,2	15
Августъ	—	—	—	*20,9*	*23,7*	*17,4*	*20,7*	*31,2*	*10,1*	—	—	—	—	—	—	*5,6*	*7,5*	*3,8*	23,9	6
Сентябрь	—	—	—	12,7	18,5	11,3	14,2	27,4	4,7	—	—	—	—	—	—	*4,2*	*7,6*	*3,0*	55,7	35
Октябрь	—	—	—	4,4	9,7	4,5	6,2	24,2	—11,7	—	—	—	—	—	—	*6,4*	*7,0*	*5,3*	20,3	10
Ноябрь	—	—	—	— 4,9	1,6	— 4,1	— 2,5	7,9	—16,3	—	—	—	—	—	—	*7,8*	*7,6*	*5,5*	*11,0*	11
Декабрь	—	—	—	— 6,8	0,7	— 6,1	— 4,0	10,5	—16,1	—	—	—	—	—	—	*4,9*	*4,3*	*3,1*	7,0	7
Годъ	—	—	—	4,8	9,7	3,7	6,1	31,4	—28,1	—	—	—	—	—	—	6,0	6,8	4,3	449,1	35
φ = 48° 37′ Иргизъ. λ = 61° 16′																				
Январь	—	—	—	—17,4	—12,5	—16,2	—15,4	— 5,2	—29,5	—	—	—	—	—	—	*5,9*	*5,0*	*3,9*	—	-
Февраль	—	—	—	—20,6	—15,2	—17,7	—17,8	— 4,8	—33,2	—	—	—	—	—	—	6,3	5,4	3,9	—	
Мартъ	—	—	—	—11,4	— 5,7	— 8,0	— 8,3	2,8	—24,2	—	—	—	—	—	—	6,5	5,6	4,2	—	-
Апрѣль	—	—	—	1,1	6,7	4,0	3,9	15,3	— 5,2	—	—	—	—	—	—	5,1	6,6	5,9	—	-
Май	—	—	—	13,2	19,6	15,2	16,0	28,0	5,6	—	—	—	—	—	—	3,9	4,7	4,2	71,9	20
Іюнь	—	—	—	19,9	26,6	21,7	22,7	34,3	15,4	—	—	—	—	—	—	2,4	4,4	5,0	18,8	6
Іюль	—	—	—	23,1	29,9	25,3	26,1	36,4	18,0	—	—	—	—	—	—	1,6	4,5	3,8	23,9	6
Августъ	—	—	—	19,8	26,9	22,0	22,9	34,4	11,7	—	—	—	—	—	—	2,3	5,4	4,2	14,0	5
Сентябрь	—	—	—	10,1	18,8	13,3	14,1	26,5	4,2	—	—	—	—	—	—	4,2	5,2	4,0	39,0	13
Октябрь	—	—	—	0,6	5,1	2,2	2,6	12,1	—11,8	—	—	—	—	—	—	6,3	6,5	5,7	36,4	15
Ноябрь	—	—	—	— 5,2	— 2,0	— 3,5	— 3,6	3,2	—17,0	—	—	—	—	—	—	8,1	7,7	7,7	16,5	6
Декабрь	—	—	—	—12,8	— 8,8	—10,9	—10,8	1,8	—25,9	—	—	—	—	—	—	8,0	6,7	5,2	7,4	3
Годъ	—	—	—	1,7	7,5	4,0	4,4	36,4	—33,2	—	—	—	—	—	—	*5,1*	*5,6*	*4,8*	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 2041^{m}$?							**Festung Narynskoe.**																$G = -0{,}3^{mm}$ ($598{,}1^{mm}$).	
2	—	—	10	2	—	31	31	—	—	2	—	8	—	2	—	1	—	6	—	6	—	—	—	68	Januar
6	—	—	14	2	—	27	28	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	10	—	8	—	1	—	54	Februar
9	—	—	10	10	—	13	30	1	—	—	—	14	—	—	—	4	—	13	—	3	—	—	—	58	März
4	—	1	4	9	—	—	9	1	—	—	—	29	—	2	—	3	—	7	—	11	—	1	—	35	April
4	2	1	7	8	—	—	—	6	—	2	—	26	—	—	—	4	—	1	—	16	—	6	—	32	Mai
—	1	7	6	4	3	—	—	3	—	2	—	33	—	6	—	3	—	2	—	20	—	2	—	19	Juni
—	1	3	11	3	6	—	—	3	—	1	—	33	—	2	—	1	—	6	—	23	—	2	—	22	Juli
—	—	1	9	3	8	—	—	1	—	2	—	31	—	6	—	2	—	13	—	9	—	—	—	29	August
	1	—	9	2	1	—	—	1	—	6	—	19	—	9	—	7	—	13	—	12	—	2	—	21	September
4	—	—	13	1	1	1	12	4	—	3	—	19	—	3	—	5	—	6	—	15	—	4	—	34	October
6	—	—	7	10	—	23	30	1	—	1	—	6	—	1	—	1	—	6	—	9	—	—	—	65	November
2	—	—	12	7	—	31	31	—	—	3	—	9	—	—	—	3	—	11	—	8	—	—	—	59	December
5	5	13	112	61	19	126	171	21	—	22	—	238	—	31	—	34	—	94	—	140	—	18	—	496	Jahr
$H = 1646^{m}$?							**Karakol.**																$G = -0{,}2^{mm}$ ($610{,}2^{mm}$).	
5	—	—	11	1	1	17	31	1	—	6	—	16	—	18	—	35	—	3	—	2	—	—	—	12	Januar
8	—	—	4	1	—	20	28	—	—	11	—	18	—	9	—	21	—	4	—	4	—	—	—	17	Februar
7	—	—	15	4	—	2	23	2	—	11	—	8	—	5	—	18	—	4	—	11	—	—	—	34	März
6	—	1	5	1	1	2	6	2	—	6	—	12	—	2	—	6	—	6	—	16	—	4	—	36	April
4	—	6	3	5	1	—	1	5	—	7	—	8	—	4	—	7	—	12	—	14	—	11	—	25	Mai
	—	12	6	2	1	—	—	3	—	10	—	4	—	1	—	8	—	13	—	14	—	4	—	33	Juni
	—	8	7	1	1	—	—	7	—	7	—	6	—	1	—	6	—	10	—	10	—	1	—	45	Juli
	1	11	9	3	—	—	—	6	—	8	—	4	—	1	—	7	—	20	—	15	—	6	—	26	August
—	—	4	10	2	2	—	—	4	—	5	—	4	—	3	—	14	—	24	—	17	—	5	—	14	September
4	—	1	10	2	1	1	9	2	—	4	—	15	—	5	—	13	—	13	—	18	—	6	—	17	October
11	—	—	2	5	—	3	30	—	—	10	—	17	—	7	—	16	—	5	—	6	—	—	—	29	November
4	—	—	9	3	—	8	31	—	—	4	—	13	—	14	—	28	—	1	—	4	—	—	—	29	December
3	1	43	91	30	8	53	159	32	—	89	—	125	—	70	—	179	—	115	—	131	—	37	—	317	Jahr
$H = ?^{m}$							**Kopal.**																$G = ?^{mm}$	
2	—	—	8	7	—	17	31	2	4,0	4	2,5	19	1,4	44	1,3	5	3,0	4	7,0	1	10,0	2	2,0	—	Januar
2	—	—	8	6	—	21	28	—	—	9	2,0	22	1,4	39	1,6	—	—	3	4,7	1	10,0	2	6,0	—	Februar
2	—	—	6	12	—	8	25	5	3,0	15	2,3	22	1,7	20	1,4	6	4,0	4	8,0	4	10,0	10	4,7	—	März
1	—	—	5	4	2	1	10	3	5,3	12	3,8	11	1,7	18	1,4	6	3,5	13	10,0	6	7,3	7	4,1	—	April
3	—	—	3	7	1	—	—	12	2,8	14	2,4	7	1,6	17	1,8	14	5,9	5	9,8	5	5,6	8	3,0	—	Mai
—	—	—	1	10	—	—	—	3	1,7	14	2,1	12	2,6	14	2,0	10	3,0	11	6,2	6	5,3	8	4,4	—	Juni
—	—	—	7	7	—	—	—	5	2,8	16	2,3	22	1,9	8	1,9	9	4,4	8	4,6	4	4,0	7	2,6	—	Juli.
—	—	—	1	5	—	—	—	13	1,4	17	1,5	16	2,2	5	2,6	7	4,0	5	5,6	1	4,0	6	1,7	—	August.
—	—	—	5	4	1	—	—	8	1,6	20	1,2	18	1,2	12	2,8	5	2,4	7	3,0	3	4,7	4	1,5	—	September
1	—	—	1	7	1	3	9	9	2,3	12	1,8	17	2,2	5	2,6	6	10,3	8	9,0	1	4,0	13	4,0	—	October
—	—	—	—	3	—	6	17	2	1,5	14	1,7	13	2,8	—	—	3	6,0	5	9,6	—	—	4	1,8	—	November
1	—	—	8	3	—	13	29	7	2,4	38	2,0	19	3,0	6	4,7	—	—	1	4,0	1	6,0	—	—	—	December
12	—	—	53	75	5	69	149	69	2,4	185	2,0	198	2,0	188	1,8	71	4.7	74	7,2	33	6,3	71	3,4	—	Jahr
$H = 111{,}9^{m}$?							**Irgis.**																$G = ?^{mm}$	
2	—	—	11	8	—	30	30	22	2,5	8	3,0	4	2,2	1	2,0	7	3,7	3	3,7	10	2,7	9	3,6	26	Januar
2	—	—	5	8	2	28	28	26	6,4	5	6,0	—	—	—	—	8	4,2	1	3,0	16	3,1	10	3,9	18	Februar
3	—	—	6	12	5	29	31	8	4,6	8	11,9	19	5,1	2	5,0	—	—	1	7,0	32	8,7	11	5,5	12	März
3	—	—	3	9	3	1	13	18	7,7	15	9,9	8	4,2	3	3,3	4	4,8	5	5,4	9	10,0	8	7,2	20	April
—	1	1	5	4	6	—	—	18	9,0	6	10,3	4	4,5	3	3,7	13	7,2	11	9,0	14	6,1	4	3,2	20	Mai
—	—	4	3	—	8	—	—	3	8,7	5	7,4	9	10,1	3	4,0	1	10,0	11	8,5	21	7,1	9	7,2	10	Juni
—	—	5	5	—	8	—	—	21	5,2	7	3,4	5	2,9	3	3,8	3	6,7	8	5,8	13	8,1	13	6,7	20	Juli
—	—	1	6	1	5	—	—	17	4,2	7	6,5	2	4,8	6	2,7	13	5,2	3	6,8	14	6,7	8	6,2	23	August
—	—	1	5	3	6	—	—	5	4,8	3	4,8	2	5,2	1	4,0	8	8,0	—	—	23	9,8	13	6,5	35	September
1	—	—	6	13	5	5	14	7	7,6	6	7,3	4	4,8	4	5,1	13	9,1	5	7,8	6	13,5	11	10.2	37	October
6	—	—	2	19	1	17	27	1	5,0	2	9,0	5	4,9	4	3,4	8	4,2	6	3,0	6	4,2	2	2,5	39	November
5	—	—	4	13	4	30	31	14	7,1	10	8,7	2	12,5	3	8,0	12	3,5	2	10,0	3	7,3	5	4,3	42	December
35	1	12	61	90	53	140	174	160	5,9	82	7,7	64	5,5	33	3,6	90	5,9	56	6,9	167	7,4	103	6,1	302	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 42° 48′ Новокіевское Урочище. λ = 130° 44′																				
Январь	—	—	—	—17,0	— 9,8	—16,0	—14,3	0,6	—27,5	—	—	—	—	—	—	5,5	5,2	3,8	15,7	12,
Февраль	—	—	—	—15,5	— 8,1	—14,8	—12,8	— 0,1	—21,9	—	—	—	—	—	—	3,5	3,3	2,8	0,1	0,
Мартъ	—	—	—	— 2,2	3,8	— 3,2	— 0,5	12,9	—12,5	—	—	—	—	—	—	5,4	5,1	5,0	7,8	6,
Апрѣль	—	—	—	6,8	12,9	5,0	8,2	18,5	— 0,1	5,7	7,5	5,6	77	68	84	6,8	7,7	7,3	13,6	8,
Май	—	—	—	12,0	17,0	9,7	12,9	25,6	5,5	8,1	8,5	7,0	77	62	79	7,6	7,5	8,5	39,9	18,
Іюнь	—	—	—	17,0	22,0	15,2	18,1	31,9	10,4	12,0	13,1	11,3	84	68	88	8,7	7,9	8,5	155,9	42,
Іюль	—	—	—	20,6	25,4	19,2	21,7	30,1	14,4	15,9	18,6	15,3	88	77	92	9,8	9,6	9,7	68,4	15,
Августъ	—	—	—	21,2	26,4	20,4	22,7	32,1	15,1	16,7	19,8	16,2	89	77	90	8,3	7,8	7,4	34,2	10,
Сентябрь	—	—	—	14,0	19,2	12,7	15,3	23,2	7,0	10,6	13,3	10,0	88	79	90	7,4	7,1	7,1	98,9	48,
Октябрь	—	—	—	8,8	16,4	8,5	11,2	22,6	2,9	7,3	11,0	6,9	85	77	83	4,8	4,3	4,3	17,9	9,
Ноябрь	—	—	—	— 2,4	3,7	— 1,8	— 0,2	11,8	—10,6	*3,6*	*4,9*	*3,5*	*89*	*75*	*82*	5,2	5,1	3,1	5,5	2,
Декабрь	—	—	—	—10,2	— 3,0	— 8,0	— 7,1	2,4	—18,1	*1,8*	*2,2*	*2,0*	*91*	*57*	*82*	5,6	4,9	5,2	8,8	5,
Годъ	—	—	—	4,4	10,5	3,9	6,3	32,1	—27,5	—	—	—	—	—	—	6,6	6,3	6,1	466,7	48,
φ = 44° 46′ Камень Рыболовъ. λ = 132° 24′																				
Январь	—	—	—	—22,0	—15,3	—22,0	—19,8	— 1,1	—36,1	—	—	—	—	—	—	3,5	3,2	3,1	—	—
Февраль	—	—	—	—16,7	— 8,6	—16,0	—13,8	3,9	—24,8	—	—	—	—	—	—	4,3	3,0	1,8	—	—
Мартъ	—	—	—	— 5,3	1,6	— 5,0	— 2,9	15,1	—16,1	—	—	—	—	—	—	3,9	3,9	2,9	—	—
Апрѣль	—	—	—	6,9	14,3	3,9	8,4	20,1	— 2,3	—	—	—	—	—	—	2,7	2,8	2,8	—	—
Май	—	—	—	12,1	20,0	10,5	14,2	27,6	5,1	—	—	—	—	—	—	4,4	2,7	3,4	—	—
Іюнь	—	—	—	18,6	28,4	16,8	21,3	35,1	11,4	—	—	—	—	—	—	4,0	4,0	4,3	—	—
Іюль	—	—	—	*20,0*	*30,3*	*19,5*	*23,3*	*35,1*	*15,1*	—	—	—	—	—	—	*7,6*	*4,7*	*4,5*	—	—
Августъ	—	—	—	*19,6*	*26,4*	*18,8*	*21,6*	*31,4*	*12,6*	—	—	—	—	—	—	*5,0*	*5,0*	*3,8*	—	—
Сентябрь	—	—	—	13,3	*19,0*	12,3	14,9	27,6	5,1	—	—	—	—	—	—	5,8	4,2	3,8	—	—
Октябрь	—	—	—	3,8	12,8	4,6	7,1	26,4	— 7,3	—	—	—	—	—	—	3,5	3,0	2,4	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 9,7	— 1,1	— 8,2	— 6,3	13,9	—19,8	—	—	—	—	—	—	2,3	2,9	1,9	—	—
Декабрь	—	—	—	—16,0	— 8,6	*—15,6*	*—13,4*	3,9	—24,8	—	—	—	—	—	—	4,0	4,3	2,6	—	—
Годъ	—	—	—	*2,1*	*9,9*	*1,6*	*4,5*	*35,1*	—36,1	—	—	—	—	—	—	4,3	3,6	3,1	—	—
φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′																				
Январь	760,5	768,5	*746,7*	—29,3	—21,8	—26,0	—25,7	—11,9	—39,9	—	—	—	—	—	—	*3,5*	*3,8*	*2,9*	—	—
Февраль	756,4	769,2	745,4	—22,1	—13,5	—17,7	—17,8	— 7,4	—32,2	—	—	—	—	—	—	*2,3*	*3,0*	*2,9*	—	—
Мартъ	755,9	769,2	740,8	—13,1	— 4,4	— 9,8	— 9,1	7,0	—30,4	—	—	—	—	—	—	*3,4*	*4,5*	*2,8*	—	—
Апрѣль	750,3	761,9	740,0	1,2	10,5	3,9	5,2	19,5	— 9,4	—	—	—	—	—	—	*4,9*	*5,3*	*4,0*	—	—
Май	750,7	763,7	739,5	8,5	17,4	10,5	12,1	29,1	2,9	*5,7*	*5,4*	*6,4*	*69*	*42*	*68*	*6,8*	*7,7*	*6,3*	—	—
Іюнь	747,0	754,8	733,5	15,1	24,3	17,1	18,8	31,0	9,9	*9,3*	*8,8*	*10,1*	*72*	*40*	*70*	*6,6*	*7,0*	*7,4*	—	—
Іюль	746,6	754,8	725,8	18,1	25,0	19,2	20,8	30,8	12,1	*13,6*	*14,3*	*14,2*	*87*	*62*	*84*	*7,0*	*7,0*	*6,7*	—	—
Августъ	751,5	760,9	739,9	13,3	21,1	15,0	16,5	27,8	8,4	*10,5*	*11,4*	*11,1*	*88*	*60*	*85*	*6,3*	*6,9*	*5,7*	—	—
Сентябрь	754,7	761,9	743,5	8,3	18,5	11,6	12,8	23,9	0,1	*7,6*	*8,3*	*7,9*	*88*	*55*	*78*	*6,6*	*6,4*	*5,2*	—	—
Октябрь	756,4	768,1	742,0	— 2,3	6,9	1,2	1,9	19,9	—13,1	*4,2*	*4,4*	*5,0*	*85*	*49*	*76*	*5,4*	*5,4*	*5,2*	—	—
Ноябрь	761,3	771,5	751,2	—14,1	— 6,1	—10,4	—10,2	7,6	—23,0	—	—	—	—	—	—	*4,7*	*5,0*	*4,5*	—	—
Декабрь	756,0	767,6	745,2	—21,0	—13,1	—17,8	—17,3	— 6,4	—27,9	—	—	—	—	—	—	*3,8*	*3,0*	*2,5*	—	—
Годъ	753,9	771,5	725,8	— 3,1	5,4	— 0,3	0,7	31,0	—39,9	—	—	—	—	—	—	*5,1*	*5,4*	*4,7*	—	—
φ = 62° 10′ Мархинское (бл. Якутска). λ = 129° 43′																				
Январь	—	—	—	—44,0	—40,8	—43,6	—42,8	—22,5	—61,5	—	—	—	—	—	—	3,5	3,5	2,0	—	—
Февраль	—	—	—	—37,3	—29,9	—33,6	—33,6	—22,0	—51,5	—	—	—	—	—	—	5,0	5,6	4,1	5,7	1,7
Мартъ	—	—	—	—29,0	—18,6	—23,7	—23,8	— 6,5	—44,0	—	—	—	—	—	—	5,0	4,5	3,5	8,3	3,[illegible]
Апрѣль	—	—	—	—12,3	— 0,2	— 6,5	— 6,3	6,0	—25,0	—	—	—	—	—	—	6,4	6,7	5,4	3,9	1,[illegible]
Май	—	—	—	1,1	8,3	3,2	4,2	23,5	— 8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,4	5,6	12,1	3,[illegible]
Іюнь	—	—	—	10,8	17,0	12,3	13,4	24,5	4,0	—	—	—	—	—	—	6,6	7,2	7,1	53,8	22,7
Іюль	—	—	—	13,3	21,3	14,3	16,3	28,5	8,0	—	—	—	—	—	—	6,0	7,0	4,8	17,6	7,3
Августъ	—	—	—	7,1	15,3	9,1	10,5	21,0	2,0	—	—	—	—	—	—	5,5	6,7	5,6	12,0	3,[illegible]
Сентябрь	—	—	—	1,1	9,5	3,9	4,8	21,0	— 8,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,6	4,5	13,2	3,2
Октябрь	—	—	—	—13,0	— 6,8	—10,5	—10,1	4,5	—27,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	5,3	13,7	3,0
Ноябрь	—	—	—	—31,1	—26,6	—29,8	—29,2	— 2,0	—44,5	—	—	—	—	—	—	6,5	7,0	4,4	8,9	2,2
Декабрь	—	—	—	—40,5	—39,0	—40,4	—40,0	—15,5	—53,0	—	—	—	—	—	—	3,7	5,6	2,9	10,1	2,2
Годъ	—	—	—	—14,5	— 7,5	—12,1	—11,4	28,5	—61,5	—	—	—	—	—	—	5,7	6,3	4,6	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$					**Nowokiewskoe-Urotschischtsche.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	10	7	11	30	31	5	—	1	—	3	—	12	—	6	—	2	—	—	—	62	—	2	Januar
—	—	15	6	5	28	28	7	—	2	—	2	—	4	—	2	—	—	—	1	—	58	—	8	Februar
—	—	8	9	3	4	26	5	—	3	—	9	—	11	—	6	—	1	—	2	—	44	—	12	März
—	—	3	16	1	—	1	5	—	3	—	7	—	21	—	13	—	—	—	3	—	14	—	24	April
—	2	1	18	2	—	—	1	—	—	—	9	—	26	—	19	—	—	—	2	—	13	—	23	Mai
—	2	1	22	3	—	—	1	—	1	—	12	—	32	—	8	—	—	—	2	—	13	—	21	Juni
—	1	—	30	—	—	—	1	—	1	—	6	—	36	—	15	—	5	—	—	—	5	—	24	Juli
—	1	2	19	—	—	—	4	—	2	—	10	—	32	—	6	—	1	—	6	—	10	—	22	August
—	—	3	17	5	—	—	11	—	6	—	4	—	20	—	7	—	4	—	8	—	20	—	10	September
—	—	16	10	6	—	—	7	—	3	—	9	—	17	—	8	—	2	—	5	—	24	—	18	October
1	—	10	7	9	8	22	3	—	3	—	2	—	9	—	1	—	2	—	3	—	49	—	18	November
—	—	5	7	11	22	31	6	—	3	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	—	61	—	16	December
1	6	74	168	56	92	139	56	—	28	—	76	—	221	—	91	—	18	—	34	—	373	—	198	Jahr
$H = ?^{m}$					**Kamen-Rybolow.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	15	5	—	31	31	6	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	15	—	66	Januar
—	—	13	4	2	26	28	10	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	—	5	—	29	—	31	Februar
1	—	16	7	—	11	30	11	—	2	—	—	—	—	—	15	—	7	—	—	—	14	—	44	März
—	—	15	3	—	—	1	2	—	—	—	3	—	—	—	28	—	14	—	9	—	8	—	26	April
1	1	11	2	5	—	—	9	—	3	—	3	—	5	—	23	—	12	—	6	—	4	—	28	Mai
—	2	12	8	1	—	—	2	—	2	—	—	—	12	—	25	—	13	—	3	—	—	—	33	Juni
—	—	8	13	—	—	—	3	—	—	—	—	—	9	—	22	—	17	—	5	—	15	—	16	Juli
—	1	6	6	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	5	—	24	August
—	—	9	6	—	—	—	15	—	5	—	—	—	3	—	15	—	3	—	2	—	3	—	44	September
—	2	18	3	1	—	9	10	—	6	—	—	—	2	—	8	—	18	—	2	—	9	—	38	October
—	—	18	3	—	17	26	10	—	1	—	—	—	—	—	4	—	6	—	6	—	8	—	55	November
—	—	15	7	1	30	31	9	—	7	—	—	—	2	—	—	—	2	—	4	—	7	—	62	December
2	6	156	67	10	115	156	90	—	30	—	6	—	33	—	144	—	101	—	47	—	117	—	467	Jahr
$H = 110^{m}?$					**Blagoweschtschensk.**																		$G = 0{,}4^{mm}$ (752,7^{mm}).	
—	—	11	4	1	31	31	5	6,4	1	3,0	—	—	1	1,0	9	1,6	6	2,8	3	2,0	30	4,3	34	Januar
—	—	15	3	4	28	28	5	6,1	—	—	1	2,0	—	—	5	2,4	2	4,0	3	2,8	42	5,0	23	Februar
—	—	14	5	6	27	31	1	4,0	2	3,0	2	2,2	3	5,2	12	6,6	6	5,8	1	3,0	46	4,8	16	März
—	—	5	4	11	—	11	5	2,9	3	13,5	3	9,7	2	8,3	12	8,3	13	8,4	8	6,8	18	6,9	20	April
—	1	1	12	5	—	—	8	5,3	4	4,4	—	—	1	11,0	16	4,7	9	5,6	5	6,6	26	7,3	18	Mai
—	6	3	13	7	—	—	9	4,7	5	5,4	1	—	2	4,5	12	8,6	11	4,8	7	5,0	29	5,0	11	Juni
—	7	4	12	6	—	—	3	2,7	10	4,6	—	—	9	5,7	16	5,0	8	5,4	6	4,4	19	1,8	18	Juli
—	—	5	13	1	—	—	12	3,6	4	4,4	3	3,3	1	6,0	17	4,5	9	3,9	3	2,3	22	4,0	18	August
—	—	2	8	2	—	—	8	4,4	2	4,0	—	—	1	8,3	3	10,9	14	3,9	3	2,7	26	4,0	25	September
—	—	6	8	5	8	18	6	6,1	—	—	—	—	1	8,5	7	6,2	12	5,6	12	4,3	30	4,7	21	October
—	—	5	4	1	22	30	3	3,2	1	1,0	—	—	4	4,0	12	3,5	6	5,9	3	3,7	34	3,6	17	November
—	—	15	3	2	31	31	7	2,8	1	2,0	—	—	1	8,5	4	2,9	4	3,0	2	3,8	47	4,0	22	December
—	14	86	89	51	147	180	72	4,3	33	4,9	10	5,0	26	5,8	125	5,4	100	5,2	56	4,5	369	4,6	243	Jahr
$H = 163^{m}?$					**Marchinskoe** (bei Jakutsk).																		$G = ?^{mm}$	
—	—	16	5	—	31	31	18	—	7	—	—	—	4	—	4	—	7	—	4	—	17	—	32	Januar
—	—	9	7	—	28	28	18	—	5	—	2	—	1	—	4	—	2	—	2	—	27	—	23	Februar
—	—	14	9	2	31	31	20	2,1	4	1,3	5	3,7	7	3,3	3	4,0	3	1,7	2	5,0	32	5,4	19	März
—	—	5	11	—	14	30	24	2,5	6	2,2	3	2,7	7	2,7	2	3,0	5	4,0	8	5,5	22	3,3	13	April
—	—	2	10	4	2	14	15	3,7	12	2,8	12	3,2	12	3,6	3	6,0	—	—	7	5,1	13	12,9	19	Mai
—	1	3	13	4	—	—	9	3,6	15	3,1	11	2,5	20	5,4	4	4,0	1	4,0	5	5,2	17	6,2	8	Juni
—	2	4	11	1	—	—	23	2,5	16	3,8	4	2,8	6	3,0	4	4,3	1	6,0	7	4,7	25	4,7	7	Juli
—	—	9	12	1	—	—	17	1,8	10	2,0	4	1,8	2	3,0	10	3,0	3	2,3	7	7,4	33	3,8	7	August
—	—	7	11	4	6	14	14	2,6	4	3,8	1	4,0	4	3,3	8	4,1	2	1,5	11	4,2	29	5,4	17	Septemb.
—	—	4	14	5	27	31	14	2,4	3	2,7	7	4,3	7	4,6	10	2,6	7	4,3	6	3,5	30	4,3	9	October
—	—	5	12	1	30	30	25	2,1	18	2,1	1	2,0	1	1,0	4	1,8	6	1,5	8	4,6	9	2,7	18	November
—	—	12	5	—	31	31	29	1,6	23	2,4	1	1,0	2	1,5	3	2,0	8	1,8	2	1,5	10	2,7	15	December
—	3	90	120	22	200	240	226	—	123	—	49	—	73	—	59	—	45	—	69	—	264	—	187	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 58° 3′							**Банщиково.**													λ = 108° 35′
Январь	—	—	—	—32,5	—27,6	—30,9	—30,3	— 3,7	—62,5	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—
Февраль	—	—	—	—31,4	—21,9	—27,2	—26,8	— 8,7	—47,5	—	—	—	—	—	—	—	3,8	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—21,9	— 6,7	—14,9	—14,5	6,2	—38,7	—	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	— 4,7	5,4	— 2,2	— 0,5	17,5	—16,2	—	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—
Май	—	—	—	3,9	12,4	5,4	7,2	27,5	— 5,0	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—
Іюнь	—	—	—	10,0	20,0	12,7	14,2	31,2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	3,7	—	—	—
Іюль	—	—	—	13,7	24,6	16,1	18,1	33,7	7,5	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	—	—
Августъ	—	—	—	8,9	21,1	10,4	13,5	30,0	1,2	—	—	—	—	—	—	—	2,7	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	4,7	16,4	7,4	9,5	26,2	— 8,7	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 6,9	0,2	— 5,5	— 4,1	12,5	—23,7	—	—	—	—	—	—	—	4,6	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—20,2	—14,4	—18,2	—17,6	— 6,2	—40,0	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—16,9	—15,5	—17,7	—16,7	0,0	—46,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1	—	—	—
Годъ	—	—	—	— 7,8	1,2	— 5,4	— 4,0	33,7	—62,5	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	—	—
φ = 53° 43′							**Минусинскъ.**													λ = 91° 41′
Январь	—	—	—	—15,4	—10,9	—13,5	—13,2	— 1,2	—29,4	—	—	—	—	—	—	—	5,0	—	7,0	3
Февраль	—	—	—	—24,9	—17,0	—22,0	—21,2	0,0	—35,0	—	—	—	—	—	—	—	2,8	—	2,5	1
Мартъ	—	—	—	—12,1	— 3,0	— 9,0	— 8,0	9,4	—26,9	—	—	—	—	—	—	—	3,2	—	3,5	9
Апрѣль	—	—	—	— 1,1	6,7	1,4	2,4	15,0	— 8,7	—	—	—	—	—	—	—	3,3	—	3,0	9
Май.	—	—	—	6,4	14,5	9,7	10,2	26,2	— 3,7	—	—	—	—	—	—	—	4,5	—	26,8	10
Іюнь.	—	—	—	13,9	22,2	15,2	17,1	32,5	6,2	—	—	—	—	—	—	—	2,6	—	9,8	6
Іюль	—	—	—	18,5	26,6	21,0	22,0	35,6	11,2	—	—	—	—	—	—	—	4,4	—	44,8	11
Августъ	—	—	—	15,5	22,4	17,0	18,2	31,2	6,9	—	—	—	—	—	—	—	3,6	—	33,0	15
Сентябрь	—	—	—	7,6	17,1	11,5	12,0	24,4	1,2	—	—	—	—	—	—	—	3,4	—	34,3	15
Октябрь	—	—	—	— 3,6	1,5	— 2,1	— 1,4	15,0	—16,2	—	—	—	—	—	—	—	5,2	—	25,0	5
Ноябрь	—	—	—	—14,1	— 9,6	—12,9	—12,2	— 1,9	—26,2	—	—	—	—	—	—	—	5,8	—	10,3	8
Декабрь	—	—	—	—11,4	— 8,0	—10,7	—10,0	— 0,6	—28,1	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	11,5	8
Годъ	—	—	—	— 1,7	5,2	0,5	1,3	35,6	—35,0	—	—	—	—	—	—	—	4,1	—	211,5	15
φ = 56° 1′							**Красноярскъ.**													λ = 92° 49′
Январь	754,5	766,4	742,2	—13,6	—11,8	—14,0	—13,1	— 1,1	—35,7	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	5,1	4,1	3
Февраль	762,8	773,1	741,5	—21,7	—17,4	—19,9	—19,7	— 2,5	—36,1	—	—	—	—	—	—	5,4	4,5	3,4	1,4	0
Мартъ	752,3	769,9	728,0	— 9,8	— 4,7	— 8,9	— 7,8	8,6	—25,6	—	—	—	—	—	—	5,3	4,2	2,8	0,7	0
Апрѣль	749,9	760,9	739,0	0,8	4,5	2,5	2,6	14,0	—13,0	—	—	—	—	—	—	6,7	5,5	4,6	1,5	0
Май	746,4	758,3	735,4	7,6	11,6	8,9	9,4	27,3	— 2,7	—	—	—	—	—	—	7,0	7,3	5,2	27,2	5
Іюнь	744,0	752,5	734,1	13,0	17,6	14,1	14,9	28,2	5,8	—	—	—	—	—	—	5,4	5,2	4,4	32,5	1
Іюль	741,8	747,5	733,5	19,1	23,0	18,8	20,3	31,0	12,1	—	—	—	—	—	—	3,7	3,9	3,2	16,6	
Августъ	743,2	755,5	735,9	16,1	20,2	16,1	17,5	26,2	8,6	—	—	—	—	—	—	5,5	4,7	6,4	32,5	1
Сентябрь	747,3	756,3	735,4	11,8	17,8	13,5	14,4	24,2	6,3	—	—	—	—	—	—	4,7	3,9	4,9	14,8	
Октябрь	751,4	765,5	738,0	— 1,6	2,0	— 1,1	— 0,2	15,8	—16,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,5	7,2	14,0	
Ноябрь	756,4	766,7	745,6	—12,7	— 9,5	—11,8	—11,3	— 1,6	—27,2	—	—	—	—	—	—	6,7	5,8	5,0	10,4	
Декабрь	754,7	767,4	743,6	— 6,2	— 5,3	— 6,5	— 6,0	4,2	—36,8	—	—	—	—	—	—	7,8	6,4	7,7	4,3	
Годъ	750,4	773,1	728,0	0,2	4,0	1,0	1,7	31,0	—36,8	—	—	—	—	—	—	6,0	5,3	5,0	160,0	1
φ = 65° 55′							**Туруханскъ.**													λ = 87° 38′
Январь	766,0	781,4	750,5	—32,5	—31,8	—31,2	—31,8	— 9,0	—54,6	—	—	—	—	—	—	3,8	5,9	5,4	19,5	
Февраль	771,6	783,5	743,9	—25,3	—22,6	—23,0	—23,6	— 4,4	—42,1	—	—	—	—	—	—	6,5	7,9	6,9	11,5	
Мартъ	762,8	782,0	740,7	—24,9	—20,3	—21,2	—22,1	— 2,4	—41,6	—	—	—	—	—	—	6,6	6,8	5,7	12,3	
Апрѣль	761,8	774,6	747,7	—12,6	— 6,3	— 8,0	— 9,0	5,1	—34,2	—	—	—	—	—	—	7,7	6,7	6,4	12,6	
Май	759,2	772,1	739,7	— 2,7	0,0	— 2,0	— 1,6	6,7	—14,5	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	7,1	31,2	1
Іюнь	759,2	770,3	743,4	3,2	4,9	4,2	4,1	22,3	— 2,8	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	6,7	53,8	1
Іюль	762,3	771,3	751,3	18,3	22,5	18,8	19,9	32,7	8,9	—	—	—	—	—	—	3,7	3,8	4,6	30,2	1
Августъ	759,3	768,3	745,3	11,6	16,4	12,5	13,5	25,9	6,1	—	—	—	—	—	—	8,4	8,8	8,3	49,0	2
Сентябрь	759,2	771,5	746,8	4,5	8,0	5,5	6,0	20,9	— 7,0	—	—	—	—	—	—	8,3	8,4	7,5	82,4	1
Октябрь	761,6	773,7	746,6	— 9,6	— 7,6	— 8,5	— 8,6	4,5	—29,4	—	—	—	—	—	—	7,7	8,7	7,9	21,3	
Ноябрь	767,4	781,1	747,5	—17,7	—17,3	—18,0	—17,7	— 4,2	—36,8	—	—	—	—	—	—	7,1	7,4	6,1	7,2	
Декабрь	762,5	776,2	750,5	—18,5	—19,4	—19,0	—19,0	— 1,3	—52,4	—	—	—	—	—	—	6,8	8,6	7,2	24,8	
Годъ	762,7	783,5	739,7	— 8,9	— 6,1	— 7,5	— 7,5	32,7	—54,6	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	6,7	355,8	2

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 300^{m}?$						**Banschtschikowo.**																		$G = ?^{mm}$	
9	—	—	15	12	1	31	31	13	—	—	—	3	—	—	—	10	—	1	—	2	—	2	—	—	Januar
7	—	—	17	10	2	28	28	4	—	—	—	1	—	—	—	19	—	1	—	2	—	1	—	—	Februar
7	—	—	18	9	—	25	31	4	—	—	—	1	—	2	—	9	—	3	—	9	—	3	—	—	März
8	—	—	12	6	—	1	27	5	—	—	—	4	—	4	—	8	—	1	—	7	—	1	—	—	April
6	1	—	9	7	1	—	9	6	—	—	—	1	—	2	—	18	—	—	—	4	—	—	—	—	Mai
—	—	1	7	3	2	—	—	3	—	2	—	2	—	1	—	11	—	1	—	8	—	2	—	—	Juni.
—	—	2	16	6	—	—	—	19	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	4	—	3	—	—	Juli
—	—	—	21	7	—	—	—	11	—	—	—	1	—	4	—	2	—	1	—	8	—	4	—	—	August
1	1	3	14	2	—	—	8	2	—	—	—	2	—	2	—	11	—	2	—	10	—	1	—	—	September
1	—	—	12	11	—	16	29	4	—	—	—	1	—	2	—	14	—	1	—	6	—	3	—	—	October
5	—	—	15	12	—	30	30	7	—	—	—	4	—	—	—	15	—	—	—	3	—	1	—	—	November
9	—	—	7	20	1	31	31	4	—	—	—	4	—	1	—	16	—	2	—	3	—	1	—	—	December
3	2	6	163	105	7	162	224	82	—	2	—	26	—	18	—	136	—	13	—	66	—	22	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$						**Minussinsk.**																		$G = ?^{mm}$	
3	—	—	15	15	4	31	31	4	—	*29*	—	—	—	—	—	*5*	—	*20*	—	*22*	—	*4*	—	—	Januar
2	—	—	18	7	2	28	28	28	—	35	—	1	—	1	—	5	—	10	—	2	—	2	—	—	Februar
4	—	—	17	6	3	18	31	22	—	34	—	—	—	8	—	5	—	19	—	4	—	1	—	—	März
2	—	—	19	9	4	6	21	*7*	—	*12*	—	*2*	—	*10*	—	*14*	—	*28*	—	*11*	—	3	—	—	April
1	—	—	11	8	5	—	5	7	—	9	—	2	—	5	—	18	—	24	—	10	—	18	—	—	Mai
—	—	1	18	3	9	—	—	*12*	—	*27*	—	*8*	—	5	—	*9*	—	*17*	—	*9*	—	*2*	—	—	Juni
—	—	—	16	11	3	—	—	10	—	15	—	23	—	4	—	—	—	13	—	16	—	12	—	—	Juli
—	—	2	*13*	*5*	1	—	—	*3*	—	15	—	*23*	—	*3*	—	*6*	—	*16*	—	*8*	—	*1*	—	—	August
—	—	—	17	7	1	—	—	13	—	13	—	7	—	3	—	8	—	28	—	10	—	8	—	—	September
5	—	—	13	13	—	14	20	7	—	14	—	3	—	3	—	10	—	24	—	19	—	13	—	—	October
6	—	—	*10*	*14*	—	30	30	*9*	—	*11*	—	—	—	*3*	—	*16*	—	*16*	—	*10*	—	*20*	—	—	November
7	—	—	8	14	5	31	31	*7*	—	*11*	—	*13*	—	*6*	—	*9*	—	*22*	—	*13*	—	*11*	—	—	December
9	—	3	*175*	*112*	37	158	197	*129*	—	*225*	—	*82*	—	*51*	—	*105*	—	*237*	—	*134*	—	*95*	—	—	Jahr
$H = 151{,}7^{m}?$						**Krassnojarsk.**																		$G = 0{,}8^{mm}$ (750,2^{mm}).	
9	—	—	*6*	*6*	4	31	31	—	—	*2*	*3,0*	*1*	*4,0*	—	—	—	—	*39*	*5,7*	*22*	*3,9*	*4*	*4,8*	*20*	Januar
6	—	—	8	7	7	28	28	—	—	3	2,7	2	3,0	—	—	1	2,0	23	8,8	24	8,0	2	4,0	29	Februar
3	—	—	*15*	7	7	19	31	—	—	*8*	*4,5*	*7*	*4,9*	*1*	*2,0*	*3*	*4,0*	*33*	*6,5*	*13*	*9,7*	*2*	*4,0*	*25*	März
3	—	1	6	8	6	3	13	*2*	*2,0*	*4*	*1,8*	*1*	*2,0*	*2*	*8,0*	—	—	*41*	*7,8*	*15*	*8,8*	*8*	*5,2*	*15*	April
2	—	5	1	8	8	1	3	*3*	*2,7*	*2*	*3,0*	*2*	*1,5*	*2*	*8,0*	*4*	*2,4*	*27*	*4,9*	*17*	*8,9*	*13*	*8,1*	*19*	Mai
—	1	6	*5*	*4*	6	—	—	—	—	*4*	*2,3*	*9*	*3,9*	—	—	*6*	*3,8*	*30*	*5,9*	*12*	*4,2*	*5*	*6,8*	*19*	Juni
—	—	—	12	3	1	—	—	7	4,7	15	4,4	20	3,2	4	5,5	6	2,4	8	2,8	2	2,0	6	2,8	25	Juli
—	—	4	*3*	*5*	1	—	—	*1*	*3,0*	*8*	*3,8*	*16*	*3,4*	*9*	*2,2*	*4*	*3,0*	*12*	*2,8*	*9*	*2,6*	*4*	*4,9*	*20*	August
—	—	4	*6*	*4*	9	—	—	*1*	*2,0*	*3*	*2,3*	*6*	*1,7*	*5*	*3,0*	*5*	*4,4*	*32*	*7,3*	*10*	*7,8*	*2*	*3,0*	*23*	September
5	—	—	1	13	3	12	18	—	—	2	2,5	1	4,0	2	3,0	5	2,8	35	5,4	16	6,4	6	6,0	26	October
6	—	—	6	11	2	31	31	1	8,0	—	—	4	3,5	2	5,0	4	3,8	37	5,2	21	6,5	3	4,0	18	November
4	—	—	*3*	*16*	5	27	29	*1*	*4,0*	*1*	*4,0*	*3*	*3,3*	—	—	*3*	*8,3*	*48*	*7,8*	*19*	*7,6*	*3*	*2,7*	*12*	December
5	1	20	*72*	*92*	59	152	184	*16*	*3,9*	*52*	*3,5*	*72*	*3,3*	*27*	*4,0*	*41*	*3,6*	*365*	*6,3*	*180*	*6,8*	*58*	*5,4*	*251*	Jahr
$H = 40^{m}?$						**Turuchansk.**																		$G = 1{,}3^{mm}$ (755,8^{mm}).	
2	—	—	9	9	12	31	31	7	3,9	3	1,7	16	5,2	15	8,1	25	10,1	—	—	2	16,0	7	5,7	18	Januar
7	—	—	3	14	16	28	28	3	7,3	—	—	—	—	7	8,1	45	11,9	1	4,0	9	7,7	6	16,7	13	Februar
—	—	—	5	13	18	31	31	10	8,0	—	—	11	4,4	11	4,8	43	11,3	2	3,5	8	7,4	3	9,7	5	März
2	—	—	2	13	10	21	29	7	6,5	2	3,8	17	3,2	5	4,1	21	11,1	8	6,8	11	6,8	8	6,6	11	April
4	—	1	3	15	11	11	23	6	5,3	3	3,2	13	2,5	3	7,9	29	7,7	4	7,8	18	8,6	7	11,7	10	Mai
7	—	—	4	15	11	3	9	17	10,8	4	7,6	19	4,1	3	1,6	20	7,9	3	10,7	9	8,1	11	8,3	4	Juni
—	—	3	10	3	11	—	—	19	6,8	4	7,7	31	4,5	8	2,6	10	8,2	—	—	2	1,5	2	5,0	17	Juli
—	—	4	1	22	10	—	—	*1*	*4,0*	*1*	*1,5*	*27*	*3,8*	*18*	*6,1*	*27*	*10,3*	*2*	*5,5*	*1*	*2,0*	—	—	*15*	August
4	—	1	—	16	11	2	5	10	7,8	3	1,8	14	4,2	13	5,9	30	7,3	3	2,5	4	12,0	1	20,0	12	September
7	—	—	—	19	16	26	28	7	5,3	4	3,3	10	3,6	9	4,0	35	10,7	6	10,6	6	9,2	8	4,3	8	October
—	—	—	3	15	15	30	30	—	—	4	4,0	6	2,3	24	7,0	45	10,2	2	1,5	1	1,0	1	2,0	7	November
—	—	—	2	18	8	31	31	2	1,5	1	1,0	10	1,8	22	4,2	30	7,2	1	4,0	5	4,7	3	6,5	19	December
—	—	9	42	172	149	214	245	*89*	*7,2*	*29*	*4,2*	*174*	*3,8*	*138*	*5,7*	*360*	*9,8*	*32*	*6,8*	*76*	*7,8*	*57*	*8,4*	*139*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederse	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35′	
Январь	768,9	786,1	750,8	—27,4	—26,2	—26,8	—26,8	— 4,6	—44,0	0,5	0,6	0,7	88	87	89	5,8	5,8	5,7	9,5	9,
Февраль	778,4	794,8	750,9	—17,3	—14,6	—15,5	—15,8	— 2,0	—36,4	1,2	1,4	1,4	89	86	91	7,8	6,6	6,4	0,0	0,
Мартъ	766,8	784,8	742,0	—21,5	—17,2	—20,6	—19,8	— 0,1	—39,8	1,0	1,3	1,0	89	84	90	5,7	5,4	3,6	1,5	0,
Апрѣль	768,7	784,7	749,1	—10,7	— 7,1	— 9,7	— 9,2	5,9	—24,8	2,0	2,5	2,3	89	80	90	7,2	7,6	7,1	4,7	3,
Май	767,5	784,2	740,6	— 6,4	— 4,0	— 6,0	— 5,5	6,5	—14,0	2,6	2,8	2,7	88	79	89	8,4	8,0	7,7	0,4	0,
Іюнь	768,5	776,0	758,5	1,7	3,6	1,9	2,4	13,4	— 3,2	4,6	4,8	4,7	89	79	90	8,1	9,1	8,8	15,3	6,
Іюль	768,0	777,1	755,1	13,5	17,3	14,2	15,0	25,6	5,6	9,5	10,6	9,9	82	74	84	5,5	6,0	6,0	37,3	11,
Августъ	764,5	771,6	740,2	10,5	13,6	10,1	11,4	22,8	2,0	7,6	8,2	8,1	78	70	84	7,6	7,3	7,7	35,3	10,
Сентябрь	761,0	770,0	743,4	4,0	5,8	4,0	4,6	13,1	— 2,1	6,2	6,5	6,2	93	86	92	8,4	8,7	7,4	75,8	12,
Октябрь	767,4	781,4	747,4	— 7,7	— 5,9	— 7,2	— 6,9	1,5	—19,4	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	7,1	9,9	3,
Ноябрь	769,3	781,7	754,0	—18,3	—17,2	—17,5	—17,7	— 6,2	—33,0	—	—	—	—	—	—	7,3	6,2	5,4	9,2	6,
Декабрь	764,4	778,0	742,4	—17,0	—15,0	—16,1	—16,0	1,4	—35,8	—	—	—	—	—	—	6,6	7,4	6,1	7,2	4,
Годъ	767,8	794,8	740,2	— 8,1	— 5,6	— 7,4	— 7,0	25,6	—44,0	—	—	—	—	—	—	7,2	7,2	6,6	206,1	12,
φ = 61° 17′							**Сургутъ.**												λ = 73° 20′	
Январь	770,5	783,7	757,0	—19,9	—19,4	—20,0	—19,8	— 4,7	—42,4	1,2	1,2	1,2	89	88	89	7,2	7,4	6,7	31,0	7,
Февраль	782,4	796,1	763,1	—22,2	—18,8	—21,1	—20,7	— 5,4	—42,4	0,8	1,0	0,8	86	83	84	6,0	6,0	3,4	4,7	3,
Мартъ	770,4	785,6	749,4	—19,2	—12,5	—15,6	—15,8	— 0,5	—40,6	1,0	1,3	1,2	80	66	74	5,2	5,1	3,8	9,5	1,
Апрѣль	769,7	785,7	755,4	— 7,1	— 1,0	— 3,9	— 4,0	9,9	—25,8	2,4	3,4	2,9	78	71	75	5,9	7,1	6,0	13,2	4,
Май	768,0	781,8	744,6	— 0,8	2,7	0,2	0,7	12,4	—10,2	3,9	4,5	4,0	87	80	86	6,0	6,5	5,8	12,5	8,
Іюнь	765,5	777,2	751,6	6,1	9,8	6,7	7,5	26,0	— 1,4	5,9	6,3	6,3	76	66	78	9,0	7,9	8,2	35,4	13,
Іюль	765,2	774,5	753,8	19,7	24,0	18,7	20,8	30,6	11,0	12,0	10,7	11,3	71	51	72	3,6	5,0	5,1	25,3	11,
Августъ	762,3	770,4	751,9	13,3	16,6	13,2	14,4	24,6	5,1	10,0	9,9	9,7	85	70	86	7,1	8,9	8,0	60,8	28,
Сентябрь	763,6	773,8	743,5	7,5	11,5	8,8	9,3	20,8	0,7	7,3	7,9	7,9	90	76	90	8,5	7,8	6,9	64,1	16,
Октябрь	768,5	782,7	755,7	— 6,4	— 2,7	— 5,3	— 4,8	8,5	—22,1	—	—	—	—	—	—	8,1	7,5	7,6	8,5	1,
Ноябрь	771,7	783,2	760,5	—15,7	—13,9	—15,1	—14,9	— 1,9	—30,5	—	—	—	—	—	—	8,7	8,2	6,6	18,4	6,
Декабрь	770,7	786,4	760,4	—11,9	—11,2	—11,2	—11,4	1,2	—32,4	—	—	—	—	—	—	6,8	8,2	6,5	15,8	3,
Годъ	769,0	796,1	743,5	— 4,7	— 1,2	— 3,7	— 3,2	30,6	—42,4	—	—	—	—	—	—	6,8	7,1	6,2	299,2	28,
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**												λ = 68° 14′	
Январь	760,9	772,3	748,1	—16,1	—13,4	—14,7	—14,7	— 5,9	—39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,1	7,
Февраль	772,7	785,8	752,7	—21,0	—15,3	—18,7	—18,3	— 5,1	—35,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,5	1,
Мартъ	759,8	777,3	741,1	—15,1	— 9,8	—14,4	—13,1	0,4	—28,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0	2,
Апрѣль	759,7	774,2	742,7	— 1,5	2,5	— 3,0	— 0,7	13,6	—13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,9	6,
Май	756,6	767,7	737,2	6,6	11,1	5,4	7,7	24,4	— 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,0	11,
Іюнь	752,6	761,7	738,7	12,0	15,7	10,9	12,9	30,2	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52,9	16,
Іюль	751,8	758,7	742,3	20,0	24,5	18,4	21,0	29,7	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26,5	11,
Августъ	751,3	756,7	741,7	15,1	19,1	13,8	16,0	29,3	6,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,5	31,
Сентябрь	752,1	763,6	729,7	8,2	13,3	8,5	10,1	24,3	1,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94,2	15,
Октябрь	758,3	773,7	740,7	— 4,7	— 0,9	— 3,5	— 3,0	7,5	—19,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28,2	5,
Ноябрь	761,2	773,2	749,2	—14,9	—12,3	—14,0	—13,8	— 1,1	—32,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	5,
Декабрь	762,6	777,2	753,3	—11,9	—10,9	—12,3	—11,7	— 1,1	—34,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,5	8,
Годъ	758,3	785,8	729,7	— 1,9	2,0	— 2,0	— 0,6	30,2	—39,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421,0	31,
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорова.**												λ = 65° 10′	
Январь	757,4	771,4	745,6	—15,2	—12,4	—14,9	—14,2	— 3,5	—34,2	1,3	1,5	1,3	88	81	87	6,5	5,1	3,1	4,0	3,
Февраль	766,8	777,3	745,4	—20,6	—12,8	—18,5	—17,3	— 1,8	—31,8	0,9	1,3	0,9	87	70	82	3,7	3,3	2,1	0,0	0,
Мартъ	754,3	771,2	738,0	—15,6	— 8,1	—13,8	—12,5	3,6	—33,7	1,2	1,6	1,3	83	66	85	6,2	5,1	4,4	4,5	3,
Апрѣль	755,0	767,5	739,0	— 2,3	3,6	— 0,3	0,3	12,6	—13,1	3,3	3,5	3,6	81	59	82	4,8	5,7	3,2	0,2	0,
Май	750,1	762,2	733,4	7,4	12,3	7,6	9,1	25,6	— 0,5	5,7	6,2	6,3	74	59	79	5,9	6,4	5,7	52,6	22,
Іюнь	745,9	758,4	732,9	12,6	17,3	13,0	14,4	30,1	5,3	7,8	8,6	9,0	70	57	77	5,9	7,1	7,4	55,3	28,
Іюль	744,5	751,9	734,6	17,1	21,6	17,3	18,7	26,7	9,0	12,1	12,5	12,7	83	66	85	6,7	7,3	6,8	76,9	13,
Августъ	745,3	750,2	740,1	14,7	20,2	14,6	16,5	28,9	5,4	11,2	11,3	11,6	85	60	89	4,3	6,8	4,7	92,8	23,
Сентябрь	746,8	757,9	728,5	7,2	14,8	8,5	10,2	23,2	0,1	7,1	7,5	7,5	93	59	89	6,9	7,2	5,6	32,9	12,
Октябрь.	752,4	769,2	736,0	— 4,0	1,0	— 2,4	— 1,8	8,4	—17,4	3,4	3,5	3,6	93	67	87	6,3	7,0	6,0	14,7	4,
Ноябрь	755,2	766,3	742,1	—10,0	— 6,6	— 9,4	— 8,7	2,9	—29,8	2,3	2,5	2,4	90	82	90	8,3	8,3	7,4	11,3	4,
Декабрь	758,4	770,4	747,3	—11,2	— 8,1	—10,5	— 9,9	0,5	—32,1	2,0	2,3	2,1	89	82	89	6,1	6,6	6,3	24,3	10,
Годъ	752,7	777,3	728,5	— 1,7	3,6	— 0,7	0,4	30,1	—34,2	4,9	5,2	5,2	85	67	85	6,0	6,3	5,2	359,5	28,

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Насм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 18^{m},3$?							**Obdorsk.**																$G = 1^{mm},4$ (754,8).	
—	—	7	9	7	31	31	26	8,2	8	5,4	2	3,0	3	2,0	17	3,2	5	13,6	12	9,8	—	—	20	Januar
—	—	3	14	5	28	28	—	—	3	1,7	—	—	2	4,0	18	4,2	7	6,3	28	11,1	—	—	26	Februar
—	—	9	9	8	31	31	3	12,7	7	8,6	1	2,0	5	6,4	23	6,7	3	6,7	16	16,1	4	9,0	31	März
—	—	1	14	6	22	27	18	10,4	9	6,9	—	—	2	4,0	21	4,9	10	7,8	13	13,8	1	10,0	16	April
—	—	4	23	9	24	28	8	10,3	14	5,9	2	4,0	6	3,3	8	11,8	15	10,1	24	12,1	—	—	16	Mai
1	—	—	19	1	3	12	25	7,0	24	5,8	2	4,0	5	2,8	15	4,7	2	5,0	9	6,9	1	4,0	4	Juni
—	4	5	10	4	—	—	27	11,0	20	7,1	11	5,5	6	2,7	5	4,4	2	3,0	1	2,0	—	—	18	Juli
—	—	1	14	2	—	—	18	9,0	22	7,8	9	4,0	2	4,0	5	2,8	2	2,0	22	7,9	4	5,5	9	August
—	—	1	18	4	—	4	14	10,3	13	8,5	3	2,3	1	3,0	13	4,0	13	6,7	17	7,9	—	—	16	September
—	—	—	15	6	28	31	19	10,7	—	—	1	2,0	5	3,6	14	5,7	12	6,8	23	6,7	1	4,0	18	October
—	—	4	11	4	30	30	12	10,3	2	2,0	10	3,6	—	—	18	4,1	3	4,0	14	8,1	—	—	31	November
—	—	4	14	1	30	31	14	5,4	2	3,0	2	2,0	—	—	26	5,8	—	—	2	5,0	—	—	47	December
1	4	39	170	57	227	253	184	9,3	124	6,7	43	3,9	37	3,6	183	5,2	74	7,6	181	10,0	11	6,9	252	Jahr
$H = 54^{m}$?							**Ssurgut.**																$G = 1^{mm},1$ (755,8).	
—	—	3	15	1	31	31	6	4,3	7	3,7	8	4,6	7	7,0	21	7,4	8	4,8	21	4,5	13	4,0	1	Januar
—	—	6	8	3	28	28	8	2,7	5	4,5	5	2,4	10	6,7	13	8,2	9	5,3	20	4,1	4	2,6	7	Februar
—	—	8	6	5	31	31	8	6,4	10	3,2	15	3,4	7	3,8	18	7,8	10	8,2	13	5,5	9	8,3	1	März
1	—	3	10	6	14	24	11	5,8	4	4,3	8	3,8	5	4,4	9	6,3	16	5,6	21	3,7	13	8,8	3	April
—	1	4	7	2	8	23	18	4,7	9	3,0	8	3,4	6	6,2	7	5,7	6	4,8	18	5,1	15	6,2	3	Mai
—	4	—	16	4	—	4	18	6,7	15	3,1	15	4,1	7	4,9	4	6,9	3	9,0	6	8,6	15	6,7	2	Juni
2	6	9	4	—	—	—	15	3,0	17	3,0	18	4,3	12	3,9	8	3,8	5	6,0	2	1,5	1	1,0	11	Juli
—	3	—	16	5	—	—	12	3,3	7	2,0	8	3,4	14	4,9	6	8,0	8	8,9	19	6,2	13	5,2	4	August
—	—	2	16	7	—	—	6	4,2	6	3,0	18	3,9	11	5,2	7	5,5	16	9,6	8	3,8	7	6,3	7	September
—	—	2	16	2	19	24	18	6,6	1	2,5	5	4,0	14	5,2	13	7,5	12	6,9	9	4,5	14	4,5	2	October
—	—	1	17	6	30	30	12	6,4	10	4,0	12	5,4	11	5,6	12	10,0	10	11,2	10	5,2	9	6,4	3	November
—	—	1	14	8	27	31	3	2,5	5	1,7	2	2,5	8	4,9	17	8,2	22	7,6	22	5,2	10	4,4	3	December
3	14	39	145	49	188	226	135	5,0	96	3,2	122	4,0	112	5,2	135	7,4	125	7,4	169	4,9	123	5,9	47	Jahr
$H = 59^{m}$?							**Tobolsk.**																$G = 0^{mm},9$ (755,5).	
—	—	—	—	—	31	31	1	2,0	2	4,4	2	2,6	—	—	—	—	9	3,7	19	3,9	12	3,9	47	Januar
—	—	—	—	—	28	28	3	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3,1	12	3,4	58	Februar
—	—	—	—	1	29	31	7	3,9	5	3,4	6	5,2	2	2,0	—	—	8	3,4	13	3,4	9	4,5	42	März
—	—	—	—	2	12	26	6	5,8	—	—	3	4,0	3	3,3	—	—	10	4,1	21	4,2	17	4,1	30	April
—	—	—	—	1	—	3	5	2,9	9	3,9	7	3,9	1	2,0	1	2,0	8	3,2	16	4,1	17	4,8	28	Mai
1	2	—	—	2	—	—	6	3,3	11	5,5	13	4,7	4	3,0	—	—	5	3,1	14	3,8	20	3,6	15	Juni
—	6	—	—	—	—	—	—	—	20	3,4	15	3,6	1	4,0	—	—	8	3,3	9	3,2	6	2,3	34	Juli
—	2	—	—	—	—	—	4	3,9	6	3,3	5	3,9	4	2,8	—	—	7	3,3	19	3,5	19	3,4	29	August
—	—	—	—	—	—	—	1	2,0	6	4,4	5	4,2	3	3,5	—	—	12	3,4	15	3,4	6	3,7	41	September
—	—	—	—	—	16	24	5	2,5	4	5,4	3	3,4	1	4,0	—	—	12	2,5	16	2,8	14	3,9	38	October
—	—	—	—	—	30	30	2	2,4	3	4,1	9	3,2	1	2,0	—	—	10	2,9	10	3,8	15	2,8	37	November
—	—	—	—	—	31	31	3	4,2	1	4,0	—	—	—	—	—	—	8	3,6	20	3,2	16	2,9	45	December
1	10	—	—	6	177	204	43	3,5	67	4,1	68	4,0	20	3,0	1	2,0	97	3,3	182	3,6	163	3,7	444	Jahr
$H = 98^{m}$?							**Staro-Ssidorowa.**																$G = 0^{mm},7$ (752,0).	
—	—	6	4	1	31	31	9	4,0	—	—	—	—	—	—	28	4,0	9	3,5	15	4,3	7	4,3	13	Januar
—	—	11	2	—	28	28	13	3,8	4	2,9	8	2,1	—	—	7	3,7	11	1,9	8	1,7	8	2,2	18	Februar
—	—	3	4	1	27	31	13	6,0	6	5,3	2	1,0	1	1,5	16	2,1	6	4,5	7	5,2	5	4,2	14	März
—	—	6	5	—	7	25	13	3,3	3	2,2	3	2,7	—	—	14	4,2	13	4,8	14	4,2	6	3,5	11	April
—	4	6	9	—	—	1	19	4,8	12	4,6	8	4,1	3	2,2	8	3,5	12	4,7	7	6,0	10	4,8	12	Mai
1	4	2	11	1	—	—	13	4,7	6	4,2	19	2,6	7	3,5	6	4,1	7	5,1	5	4,8	3	4,0	13	Juni
—	5	—	10	—	—	—	16	2,2	14	2,9	15	4,2	2	1,0	3	2,1	7	3,7	6	4,2	6	3,8	22	Juli
1	3	3	2	—	—	—	20	3,4	2	2,0	6	4,3	1	3,0	4	2,5	6	3,5	4	4,1	9	3,8	31	August
—	—	4	13	—	—	—	6	4,5	—	—	4	1,2	4	3,2	12	4,5	19	4,1	15	4,4	4	4,0	24	September
—	—	5	12	—	12	24	9	3,1	7	5,1	3	2,3	—	—	19	3,9	14	3,2	14	3,7	4	4,3	16	October
—	—	2	17	—	24	29	9	5,5	3	4,3	5	2,2	1	3,0	14	3,6	18	3,5	17	3,9	6	3,1	15	November
—	—	7	15	—	27	31	8	4,8	—	—	—	—	—	—	15	3,4	30	2,6	17	5,0	2	2,8	20	December
2	16	55	104	3	156	200	148	4,1	57	3,9	73	3,0	19	2,8	146	3,6	152	3,6	129	4,3	70	3,8	209	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 55° 29′				**Рождественское** (Пермской губ.).															λ = 60° 37′	
Январь	742,2	754,5	727,8	—12,2	— 8,1	—11,9	—10,7	0,5	—31,9	1,6	2,0	1,6	85	77	84	7,4	6,1	3,3	4,2	9
Февраль	752,2	762,4	732,6	—16,8	—10,1	—15,2	—14,0	— 0,7	—26,6	1,1	1,5	1,2	86	72	83	3,5	4,0	2,9	4,9	4
Мартъ	739,7	754,9	724,4	—10,9	— 5,0	— 9,0	— 8,3	6,3	—26,0	1,9	2,5	2,1	84	71	81	5,7	5,3	6,8	6,8	3
Апрѣль	741,6	753,2	724,7	— 0,2	5,9	0,2	1,9	16,3	— 8,7	4,0	4,2	3,8	84	61	82	5,6	6,0	4,1	10,2	7
Май	736,8	747,2	720,8	8,3	12,5	7,3	9,3	23,3	— 0,4	6,8	7,2	7,1	82	67	90	8,4	7,5	7,3	18,7	6
Іюнь	732,4	743,2	720,5	13,0	16,6	12,7	14,1	27,0	6,4	9,4	10,2	9,8	83	73	88	8,4	8,5	8,0	77,8	19
Іюль	731,9	739,6	721,9	16,5	20,4	16,0	17,6	26,6	7,3	13,1	14,6	12,8	91	80	93	8,7	8,9	7,1	122,6	23
Августъ	732,7	740,3	725,5	14,9	19,0	14,7	16,2	27,3	7,3	10,9	11,0	10,7	84	66	84	7,4	8,4	7,3	38,1	12
Сентябрь	733,5	744,6	717,0	8,1	13,0	8,4	9,8	22,8	0,3	7,2	7,8	7,1	88	69	85	8,4	7,8	7,3	41,6	13
Октябрь	739,0	756,0	721,8	— 2,7	0,4	— 2,0	— 1,5	8,9	—14,0	3,5	3,8	3,5	87	76	83	7,9	8,9	8,6	12,7	3
Ноябрь	741,2	750,6	728,2	— 7,3	— 5,6	— 7,3	— 6,7	2,5	—23,5	2,7	2,9	2,7	92	88	92	8,5	8,9	7,9	15,2	2
Декабрь	744,2	753,8	732,6	— 7,1	— 5,3	— 6,5	— 6,3	1,3	—24,5	2,6	2,9	2,8	91	89	92	6,6	7,6	7,4	10,3	5
Годъ	739,0	762,4	717,0	0,3	4,5	0,6	1,8	27,3	—31,9	5,4	5,9	5,4	86	74	86	7,2	7,3	6,5	363,1	23
φ = 57° 54′				**Нижне-Тагильскъ.**															λ = 59° 56′	
Январь	743,8	756,0	727,2	—11,9	— 9,8	—12,1	—11,3	— 1,5	—37,9	1,7	1,8	1,6	86	80	84	7,2	5,7	5,9	4,4	9
Февраль	755,2	765,1	736,2	—20,3	— 9,0	—14,7	—14,7	— 1,8	—31,1	0,9	1,6	1,3	88	68	82	2,1	2,4	1,2	4,4	9
Мартъ	742,1	759,0	725,6	—12,7	— 4,6	— 7,9	— 8,4	8,7	—26,7	1,9	2,4	2,2	86	66	74	5,5	6,1	4,8	11,1	6
Апрѣль	743,2	755,1	726,3	— 1,8	5,5	1,4	1,7	14,9	— 8,8	3,1	3,6	3,4	77	53	66	4,0	4,7	3,2	3,9	2
Май	739,5	750,1	719,1	5,0	9,3	7,2	7,2	19,5	— 2,1	5,3	5,5	5,7	81	59	70	6,3	5,6	6,2	70,7	23
Іюнь	735,7	745,5	723,3	9,6	13,8	11,6	11,7	24,7	4,1	7,3	7,1	7,6	80	59	73	5,7	6,8	7,0	89,9	36
Іюль	735,1	742,9	723,3	14,9	20,2	16,7	17,3	26,8	5,2	11,4	12,5	12,5	88	70	85	7,1	6,3	6,1	60,6	10
Августъ	734,7	742,0	723,8	12,4	17,9	14,3	14,9	26,8	4,1	10,0	11,4	11,0	90	71	87	4,7	6,8	5,4	70,1	35
Сентябрь	734,4	746,5	715,8	7,3	11,4	8,0	8,9	22,4	— 0,3	7,0	7,3	7,3	90	71	89	7,6	6,9	6,8	15,2	1
Октябрь	740,9	756,3	723,2	— 3,9	— 0,9	— 2,9	— 2,5	6,4	—15,9	3,3	3,6	3,5	91	81	89	8,5	8,5	7,2	19,8	4
Ноябрь	742,4	751,5	729,3	— 7,8	— 5,6	— 7,8	— 7,1	3,7	—28,8	2,8	2,9	2,6	92	84	89	8,2	7,4	7,2	16,5	3
Декабрь	743,9	754,8	732,1	— 5,8	— 4,7	— 5,7	— 5,4	1,9	—28,7	2,8	3,0	2,9	88	86	89	8,3	7,9	7,5	4,6	0
Годъ	740,9	765,1	715,8	— 1,2	3,6	0,7	1,0	26,8	—37,9	4,8	5,2	5,1	86	71	81	6,3	6,3	5,7	371,2	36
φ = 57° 40′				**Висимо-Шайтанскъ.**															λ = 59° 30′	
Январь	739,3	754,1	723,1	—13,4	—11,7	—12,8	—12,6	— 2,5	—46,5	1,7	1,7	1,7	85	78	83	9,0	8,0	7,3	—	
Февраль	750,4	759,7	731,9	—22,0	—11,1	—17,7	—16,9	— 4,3	—33,7	0,9	1,4	1,2	86	63	87	6,2	3,5	3,5	—	
Мартъ	737,3	752,8	721,0	—14,0	— 4,3	— 9,4	— 9,2	6,5	—35,1	1,7	2,1	2,3	86	59	87	6,5	6,0	5,2	—	
Апрѣль	738,6	749,7	722,5	— 3,2	5,3	— 0,8	0,4	18,7	—14,9	3,3	3,0	3,9	85	47	86	5,5	5,1	3,4	—	
Май	734,5	744,8	717,0	3,8	9,1	5,0	6,0	20,1	— 2,5	4,9	4,6	5,8	79	56	86	7,0	5,8	6,4	—	
Іюнь	731,1	741,3	718,0	9,4	13,4	10,4	11,1	25,5	3,5	6,7	6,2	8,0	75	58	84	7,0	7,7	6,3	—	
Іюль	730,0	738,5	718,5	14,9	19,9	15,3	16,7	25,9	4,5	10,5	10,7	12,0	81	61	91	7,6	8,0	7,9	—	
Августъ	730,0	737,7	719,6	12,4	18,1	13,2	14,6	27,5	3,7	8,7	9,6	10,6	79	61	91	7,3	8,1	6,1	—	
Сентябрь	729,7	742,6	712,6	6,5	11,5	6,5	8,2	21,9	— 1,1	6,3	6,3	6,9	86	61	93	8,4	8,8	7,4	—	
Октябрь	735,8	751,7	717,6	— 4,7	— 1,1	— 3,2	— 3,0	5,7	—19,3	3,2	3,2	3,7	88	69	91	8,4	8,4	7,6	—	
Ноябрь	737,3	746,4	723,4	— 8,3	— 6,3	— 8,3	— 7,7	2,7	—29,3	2,6	2,6	2,6	88	79	88	8,4	8,9	8,9	—	
Декабрь	739,0	749,7	727,3	— 7,2	— 5,8	— 7,3	— 6,8	2,5	—31,3	2,8	2,7	2,7	87	80	88	8,8	8,7	8,6	—	
Годъ	736,1	759,7	712,6	— 2,2	3,1	— 0,8	0,1	27,5	—46,5	4,4	4,5	5,1	84	64	88	7,5	7,2	6,6	—	
φ = 57° 43′				**Рождественскій заводъ.**															λ = 55° 23′	
Январь	755,3	766,9	736,6	—13,5	—11,5	—12,6	—12,5	0,6	—35,0	1,5	1,7	1,7	85	82	85	8,5	7,9	7,4	16,6	11
Февраль	767,3	777,6	749,8	—19,8	—12,9	—16,8	—16,5	— 3,5	—32,0	1,0	1,3	1,2	86	72	84	4,0	4,9	3,6	7,1	3
Мартъ	753,3	767,4	739,6	—11,4	— 3,1	— 7,8	— 7,4	8,0	—25,7	1,7	2,0	2,0	81	54	72	5,5	5,1	3,8	6,5	4
Апрѣль	754,2	766,7	734,8	— 0,1	6,4	0,9	2,4	18,3	— 6,4	3,4	3,1	3,1	70	41	61	3,6	3,7	3,0	6,1	4
Май	748,5	760,0	731,6	7,6	12,5	8,5	9,5	22,9	— 1,2	6,2	6,3	6,5	77	58	76	6,8	7,8	6,0	30,7	11
Іюнь	744,0	755,0	730,1	12,1	16,7	12,8	13,9	27,2	4,5	8,0	8,2	8,4	76	61	77	6,7	6,6	6,2	129,3	28
Іюль	743,4	750,5	732,6	16,6	21,5	17,1	18,4	28,5	5,5	11,7	12,1	12,2	81	64	83	6,2	6,8	5,5	69,8	15
Августъ	743,7	754,0	733,9	14,4	19,8	14,4	16,2	27,7	5,9	10,6	10,4	10,3	85	61	84	6,5	7,2	6,8	78,8	24
Сентябрь	744,3	756,2	729,1	6,9	11,2	8,5	8,9	22,7	0,5	6,9	7,6	7,5	91	77	88	8,4	8,5	7,1	36,9	6
Октябрь	751,4	768,4	733,7	— 2,4	1,1	— 1,0	— 0,8	6,5	—18,0	3,8	4,1	4,1	93	79	90	9,4	8,1	7,3	17,1	7
Ноябрь	752,9	761,0	739,1	— 7,3	— 4,6	— 6,3	— 6,1	2,9	—26,0	2,9	3,1	3,0	92	85	91	8,3	8,8	7,1	26,0	6
Декабрь	754,4	764,0	742,3	— 5,6	— 4,2	— 5,6	— 5,1	2,5	—23,7	2,9	3,1	2,9	90	86	88	8,4	9,3	7,8	34,7	7
Годъ	751,1	777,6	729,1	— 0,2	4,4	1,0	1,7	28,5	—35,0	5,1	5,3	5,2	84	68	82	6,9	7,1	6,0	460,1	28

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^m$							**Roshdestwenskoe** (Gouv. Perm).																$G = ?^{mm}$	
—	—	5	6	4	30	31	1	2,0	—	—	—	—	—	—	14	4,5	15	6,1	16	9,6	11	7,9	32	Januar
—	—	13	4	3	28	28	3	9,1	4	5,2	—	—	1	6,0	1	4,0	2	2,0	14	8,0	18	6,8	40	Februar
—	—	6	10	7	24	30	8	9,6	7	5,3	3	2,7	5	3,8	8	5,7	9	4,2	21	9,1	6	7,5	24	März
—	—	9	10	3	5	18	6	8,3	6	4,2	—	—	1	2,0	6	5,3	10	4,3	18	7,3	16	7,0	22	April
—	1	2	15	2	—	1	13	5,5	17	5,4	5	2,8	3	3,3	7	4,5	5	6,1	12	6,9	13	7,0	17	Mai
—	3	3	21	—	—	—	10	6,5	22	4,0	10	3,7	8	4,9	8	4,9	4	5,2	6	5,8	13	4,7	8	Juni
—	9	—	17	2	—	—	11	3,2	24	3,8	9	3,6	5	3,9	4	4,2	4	3,3	10	6,3	15	6,4	10	Juli
—	8	—	17	—	—	—	8	4,8	5	3,2	7	3,5	4	3,4	5	4,8	4	4,5	16	5,6	23	4,2	20	August
—	—	—	19	5	—	—	5	3,4	4	4,5	1	3,3	5	5,5	11	4,9	17	5,6	16	6,8	16	7,0	15	September
—	—	1	22	3	14	21	5	11,0	8	10,0	1	3,0	4	5,1	5	4,5	9	4,7	20	7,0	17	7,8	23	October
—	—	1	21	3	25	29	2	10,5	4	6,8	1	4,0	8	5,1	9	5,7	4	3,5	23	8,1	22	6,1	17	November
—	—	4	19	3	29	31	2	5,5	1	5,0	—	—	4	5,2	9	6,8	7	4,7	27	7,9	14	6,5	29	December
—	16	44	181	35	155	189	74	6,3	102	4,9	37	3,4	48	4,6	87	5,1	90	4,9	199	7,6	184	6,4	257	Jahr
$H = 212^m?$							**Nishne-Tagilsk.**																$G = 0,9^{mm}$ (741,0^{mm}).	
—	—	5	11	—	31	31	1	4,0	—	—	—	—	2	4,5	9	3,1	27	2,8	26	2,7	4	3,0	22	Januar
—	—	18	1	—	28	28	1	2,0	—	—	—	—	—	—	1	4,0	4	2,8	21	2,7	1	4,0	54	Februar
—	—	5	6	—	26	30	3	3,1	2	3,4	—	—	4	3,0	2	2,0	9	2,7	21	3,0	6	3,7	40	März
—	—	11	6	—	6	23	9	2,0	1	2,0	—	—	1	2,0	1	4,7	13	3,6	16	3,1	10	3,5	38	April
—	1	4	11	1	—	3	5	3,3	4	3,2	2	3,0	1	2,0	4	2,2	10	4,2	8	3,3	13	3,6	41	Mai
—	1	3	8	1	—	—	8	2,5	11	2,6	7	2,6	4	2,0	1	4,0	6	2,7	8	3,4	8	3,9	30	Juni
—	6	4	8	—	—	—	1	2,0	6	2,0	3	2,0	—	—	—	—	5	2,6	19	2,7	10	2,7	44	Juli.
—	3	2	8	—	—	—	3	2,3	6	2,5	2	3,0	2	2,5	2	3,5	5	4,4	8	2,8	8	2,4	54	August.
1	—	4	14	1	—	1	—	—	—	—	1	4,0	4	3,0	7	4,0	11	3,8	21	3,4	2	2,5	42	September
—	—	2	19	1	16	24	3	4,0	1	10,0	—	—	3	3,3	2	3,0	7	2,7	19	2,6	6	3,3	51	October
—	—	3	19	—	25	30	3	2,0	1	2,0	—	—	5	3,2	6	3,0	11	3,0	16	2,8	6	2,0	41	November
—	—	2	21	3	23	29	—	—	—	—	—	—	1	2,0	12	4,1	35	3,6	18	3,6	—	—	27	December
1	11	63	132	7	155	199	37	2,6	32	2,8	15	2,7	27	2,9	47	3,4	143	3,3	201	3,0	74	3,2	484	Jahr
$H = 276^m?$							**Wissimo-Schaitansk.**																$G = 0,9^{mm}$ (735,8^{mm}).	
—	—	1	16	2	31	31	1	4,0	2	5,0	—	—	—	—	1	4,0	24	6,4	30	4,6	1	10,0	16	Januar
—	—	8	6	—	28	28	2	7,0	—	—	1	2,0	2	2,0	4	2,5	6	3,7	22	3,7	2	4,0	38	Februar
—	—	4	9	1	25	31	7	7,6	3	4,0	2	3,0	3	3,3	2	3,0	9	4,9	33	5,4	3	11,2	26	März
—	—	6	4	—	6	26	10	4,3	3	4,3	2	3,0	1	10,0	4	2,7	12	5,4	16	4,6	7	6,4	26	April
—	—	4	11	1	—	5	6	5,3	14	5,3	7	3,4	2	3,5	1	3,0	10	6,2	14	6,1	16	5,4	22	Mai
—	2	2	12	1	—	—	6	4,7	24	5,4	13	4,6	5	5,2	1	8,0	7	8,9	8	8,0	1	4,0	22	Juni
—	7	1	15	—	—	—	6	6,0	9	5,0	13	5,3	11	5,5	—	—	3	3,3	18	5,2	8	5,8	20	Juli
—	1	—	10	4	—	—	7	6,7	9	6,9	3	4,3	3	10,0	—	—	11	8,8	17	5,5	9	6,2	28	August
—	—	—	19	3	—	3	—	—	—	—	1	2,0	3	6,7	9	4,7	16	6,0	24	7,5	10	5,6	23	September
—	—	2	20	2	17	24	8	7,2	8	6,0	2	4,0	2	6,0	5	3,2	20	5,0	20	4,5	3	4,7	22	October
—	—	—	22	1	25	29	8	4,2	2	5,0	2	5,0	1	4,7	10	3,3	21	6,0	18	5,0	6	5,7	20	November
—	—	—	22	3	25	30	1	4,0	1	2,0	—	—	3	2,0	6	4,3	38	6,0	28	5,9	1	2,0	14	December
—	10	28	166	18	157	207	62	5,7	75	5,4	46	4,4	36	5,3	43	3,7	177	6,0	248	5,4	67	5,9	277	Jahr
$H = 100^m?$							**Roshdestwenskij Sawod.**																$G = 0,9^{mm}$ (751,0^{mm}).	
—	—	2	19	—	30	31	—	—	—	—	—	—	1	3,0	5	6,2	35	4,8	2	3,3	—	—	50	Januar
—	—	13	7	—	28	28	1	4,0	3	3,3	2	2,0	—	—	1	2,0	8	2,8	8	3,2	1	4,0	60	Februar
—	—	10	8	—	23	30	5	3,6	3	5,3	1	4,0	1	4,0	6	3,3	20	4,0	15	4,1	2	4,0	40	März
—	—	14	4	—	2	22	7	3,1	4	3,8	1	3,0	3	2,0	3	3,3	20	4,5	11	4,0	4	3,5	37	April
1	—	2	10	2	—	2	6	3,2	12	4,6	5	4,9	6	2,7	7	3,7	14	4,6	8	3,9	7	3,4	28	Mai
—	2	4	13	1	—	—	9	2,7	25	3,8	3	3,7	2	4,0	2	3,0	4	7,7	11	3,6	3	3,3	31	Juni
1	4	2	9	—	—	—	2	4,0	10	4,1	9	4,5	2	3,0	—	—	6	3,6	19	3,9	5	4,2	39	Juli
—	4	4	12	1	—	—	1	3,0	6	3,5	3	3,3	7	3,4	11	5,1	2	2,5	16	3,9	5	3,2	41	August
—	2	2	19	—	—	—	1	4,0	2	2,0	2	2,0	3	3,3	6	3,0	11	4,0	9	4,0	10	2,8	45	September
—	—	2	21	—	11	21	9	3,3	8	5,4	3	3,0	—	—	—	—	5	4,4	14	3,6	1	8,0	52	October
—	—	2	20	—	21	28	2	3,0	1	2,0	2	4,0	—	—	—	—	11	4,2	14	4,6	2	4,0	58	November
—	1	2	22	—	21	28	—	—	—	—	—	—	1	2,0	3	2,7	19	4,5	35	4,1	—	—	35	December
2	13	59	164	4	136	190	43	3,2	74	4,1	31	3,8	26	3,1	44	4,0	155	4,4	162	3,9	40	3,5	516	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк. Niederse	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 58° 36′ Вятка. λ = 49° 41′																				
Январь	746,8	760,5	722,9	—12,0	—11,5	—12,0	—11,8	— 0,2	—30,6	1,9	2,0	1,8	95	95	93	9,0	8,6	8,7	42,7	10,
Февраль	760,9	770,7	741,9	—17,5	—13,8	—14,7	—15,3	— 1,6	—24,8	1,2	1,6	1,5	94	93	93	5,5	4,8	2,8	2,3	2,
Мартъ	746,9	763,1	725,5	—10,8	— 4,7	— 7,5	— 7,7	3,7	—23,4	2,0	2,6	2,2	85	74	79	5,9	4,5	4,0	5,7	3,
Апрѣль	748,1	761,1	727,1	— 0,8	4,9	1,5	1,9	14,1	— 8,2	3,6	4,8	4,1	82	72	78	4,4	4,5	2,9	6,3	5,
Май	742,8	754,9	726,8	6,6	10,5	8,4	8,5	22,1	— 3,3	6,3	6,5	6,8	83	68	79	6,7	7,0	6,7	41,1	9,
Іюнь	740,1	750,5	731,3	11,5	16,5	13,4	13,8	27,3	4,0	7,3	7,8	7,9	72	56	68	5,3	5,9	5,0	28,0	9,
Іюль	739,0	748,2	730,6	16,0	21,5	17,8	18,4	28,1	5,0	11,3	11,4	11,7	82	61	76	4,7	6,5	5,6	47,0	12,
Августъ	738,3	749,8	725,8	12,7	17,6	14,0	14,8	27,7	2,8	10,1	10,4	10,4	91	71	87	6,5	7,5	6,8	123,7	29,
Сентябрь	737,9	750,4	719,2	6,1	10,1	7,6	7,9	20,3	— 0,6	6,8	7,2	7,2	95	76	90	8,6	7,9	7,0	47,7	11,
Октябрь	746,4	761,3	728,5	— 1,8	0,9	— 1,1	— 0,7	6,5	—12,0	4,0	4,2	4,0	95	85	88	8,4	8,2	7,0	19,2	4,
Ноябрь	746,1	758,5	731,2	— 6,5	— 5,6	— 6,0	— 6,0	3,8	—25,6	3,1	3,1	3,1	96	94	95	8,9	8,9	9,0	32,1	12,
Декабрь	744,8	755,6	726,0	— 4,8	— 4,4	— 4,7	— 4,6	1,8	—20,0	3,1	3,3	3,2	93	94	94	9,2	8,8	8,2	20,6	9,
Годъ	744,8	770,7	719,2	— 0,1	3,5	1,4	1,6	28,1	—30,6	5,1	5,4	5,3	89	78	85	6,9	6,9	6,1	416,4	29,
φ = 56° 57′ Царевосанчурскъ. λ = 47° 16′																				
Январь	761,8	774,5	739,0	—11,7	— 9,6	—11,2	—10,8	0,4	—28,6	1,7	1,8	1,7	81	75	79	8,3	8,7	8,1	29,7	9,
Февраль	776,1	785,1	759,2	—18,2	—11,6	—15,4	—15,1	0,0	—31,7	1,0	1,4	1,2	80	67	78	4,4	3,8	2,9	4,3	3,
Мартъ	761,2	775,2	741,2	—10,7	— 1,9	— 7,1	— 6,6	8,5	—25,9	1,8	2,3	2,1	79	54	72	6,2	4,4	5,0	5,3	2,
Апрѣль	—	—	—	1,0	7,9	2,7	3,9	17,8	— 4,0	3,9	4,3	4,4	75	51	75	3,4	4,3	4,1	5,0	3,
Май	—	—	—	9,3	13,8	10,6	11,2	26,7	— 1,7	7,2	7,6	7,9	80	63	80	5,9	7,0	5,7	102,2	32,
Іюнь	—	—	—	12,3	17,3	13,7	14,4	28,5	4,3	—	—	—	—	—	—	6,0	5,4	5,4	113,4	31,
Іюль	—	—	—	16,4	21,8	18,6	18,9	29,8	6,1	—	—	—	—	—	—	4,5	5,3	4,5	95,3	54,
Августъ	—	—	—	15,1	19,2	15,3	16,5	28,1	4,0	—	—	—	—	—	—	5,1	5,9	5,8	91,4	23,
Сентябрь	—	—	—	8,9	13,1	10,4	10,8	19,1	4,5	—	—	—	—	...	—	7,6	7,7	6,2	48,6	11,
Октябрь	—	—	—	— 1,0	3,2	1,0	1,1	12,1	—14,0	—	—	—	—	—	—	7,6	6,7	6,6	20,1	5,
Ноябрь	757,6	770,1	743,8	— 4,5	— 3,2	— 4,6	— 4,1	3,4	—25,3	—	—	—	—	—	—	8,2	7,4	6,7	24,6	11,
Декабрь	757,2	768,5	743,6	— 0,5	0,2	0,7	0,1	13,3	—15,0	—	—	—	—	—	—	8,0	8,6	9,1	27,8	13,
Годъ	—	—	—	1,4	5,9	2,9	3,4	29,8	—31,7	—	—	—	—	—	—	6,3	6,3	5,8	567,7	54,
φ = 58° 9′ Рождественское (Костромской губ.). λ = 45° 36′																				
Январь	751,4	764,6	727,3	—11,1	—10,2	—11,2	—10,8	0,2	—27,3	2,1	2,1	2,0	92	88	90	8,7	8,9	7,8	31,4	10,
Февраль	766,0	774,9	749,5	—17,3	—11,8	—13,9	—14,3	— 0,5	—28,7	1,3	1,6	1,5	89	80	86	4,3	3,1	3,2	0,7	0,
Мартъ	752,2	767,4	726,8	— 9,5	— 2,2	— 5,6	— 5,8	7,7	—25,8	2,1	2,4	2,3	85	60	68	6,0	5,9	4,5	7,4	4,
Апрѣль	752,5	764,4	732,0	0,3	7,2	3,7	3,7	16,1	— 5,5	3,7	4,1	3,8	77	54	62	4,2	4,8	2,1	38,5	24,
Май	746,9	759,2	734,4	7,8	12,8	9,9	10,2	24,1	— 3,8	6,7	6,8	7,0	81	59	73	5,9	7,7	4,9	79,2	18,
Іюнь	744,5	752,3	736,4	12,4	18,2	14,0	14,9	27,7	4,3	7,8	8,1	7,9	71	51	66	4,5	7,3	5,0	5,6	2,
Іюль	743,0	753,1	734,3	16,4	22,4	18,4	19,0	30,1	4,6	11,3	10,6	10,9	80	53	69	4,5	7,1	4,5	46,3	9,
Августъ	742,0	754,5	728,1	12,9	18,1	14,2	15,1	25,4	4,6	9,9	10,2	10,0	89	67	83	5,7	7,8	5,4	115,5	20,
Сентябрь	742,9	753,6	729,3	6,0	10,2	7,6	7,9	20,7	— 0,4	6,6	7,1	7,1	92	74	89	9,0	8,3	5,7	63,5	9,
Октябрь	751,3	764,2	735,4	— 1,5	2,0	0,1	0,2	10,7	—13,0	4,0	4,2	4,0	93	78	84	7,8	8,4	7,1	11,7	4,
Ноябрь	750,0	763,3	736,4	— 4,6	— 3,1	— 3,8	— 3,8	4,5	—23,7	3,4	3,6	3,5	96	92	95	9,3	9,6	9,5	55,3	13,
Декабрь	748,3	758,4	730,7	— 3,6	— 3,0	— 3,8	— 3,5	3,5	—16,6	3,4	3,5	3,3	93	92	93	9,5	9,6	8,4	30,6	7,
Годъ	749,2	774,9	726,8	0,7	5,0	2,5	2,7	30,1	—28,7	5,2	5,4	5,3	86	71	80	6,6	7,4	5,7	485,7	24,
φ = 57° 10′ Клевцово. λ = 40° 37′																				
Январь	—	—	—	—11,0	— 8,9	—10,5	—10,1	0,6	—30,0	—	—	—	—	—	—	8,1	8,0	7,2	—	—
Февраль	—	—	—	—18,7	—10,5	—17,5	—15,6	— 1,2	—31,2	—	—	—	—	—	—	5,0	4,4	4,2	—	—
Мартъ	—	—	—	—10,5	— 1,9	— 8,5	— 7,0	8,1	—26,2	—	—	—	—	—	—	5,0	3,7	3,9	—	—
Апрѣль	—	—	—	0,4	7,4	1,7	3,1	17,2	— 8,1	—	—	—	—	—	—	3,9	3,3	3,2	—	—
Май	—	—	—	8,9	13,1	9,5	10,5	25,2	— 3,7	—	—	—	—	—	—	5,9	6,1	5,3	—	—
Іюнь	—	—	—	12,7	18,1	12,9	14,5	25,5	5,0	—	—	—	—	—	—	4,3	4,9	3,8	—	—
Іюль	—	—	—	16,2	22,7	15,6	18,2	28,5	5,0	—	—	—	—	—	—	4,4	5,2	4,5	—	—
Августъ	—	—	—	13,1	19,0	12,9	15,0	23,1	5,0	—	—	—	—	—	—	5,4	4,8	3,9	—	—
Сентябрь	—	—	—	6,7	12,0	6,7	8,5	22,2	0,0	—	—	—	—	—	—	6,8	6,2	4,8	—	—
Октябрь	—	—	—	0,7	3,9	1,1	1,9	12,6	— 7,6	—	—	—	—	—	—	8,3	7,3	5,6	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 2,1	— 0,7	— 1,6	— 1,5	6,2	—12,5	—	—	—	—	—	—	9,3	9,2	9,1	—	—
Декабрь	—	—	—	— 3,4	— 1,7	— 3,4	— 2,7	3,1	—16,2	—	—	—	—	—	—	8,1	8,6	7,1	—	—
Годъ	—	—	—	1,1	6,0	1,6	2,9	28,5	—31,2	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	5,2	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 177^m?$										**Wjatka.**													$G = 0{,}9^{mm}$ $(744{,}5^{mm})$.	
—	—	2	24	2	31	31	3	5,7	—	—	—	—	1	4,3	22	6,8	21	6,7	11	6,6	6	3,3	29	Januar
—	—	9	4	—	28	28	—	—	1	1,0	—	—	—	—	8	5,3	6	5,2	10	5,4	6	3,3	53	Februar
—	—	8	5	1	22	30	11	4,6	2	4,0	2	4,7	2	5,8	11	5,4	11	7,2	21	4,9	13	5,3	20	März
—	—	12	4	—	4	21	10	4,1	1	3,0	3	4,3	5	4,2	15	5,6	7	6,8	16	5,5	9	7,8	24	April
—	3	4	10	3	—	4	7	4,9	5	6,0	16	5,9	7	4,3	9	4,6	6	4,3	12	5,8	18	4,7	13	Mai
—	1	5	7	—	—	—	20	4,1	8	5,4	14	5,3	2	2,5	5	6,2	1	10,0	3	6,0	8	6,7	29	Juni
—	4	5	10	—	—	—	14	5,6	7	3,9	13	5,5	9	7,2	3	2,3	—	—	2	4,5	19	6,5	26	Juli
1	3	1	9	—	—	—	14	4,0	9	6,2	5	6,6	6	7,5	14	5,8	14	6,9	5	2,4	12	3,2	14	August
—	1	—	15	3	—	1	12	6,2	—	—	2	6,0	11	5,4	9	6,2	11	8,6	11	4,5	19	6,6	15	Septemb.
—	—	2	19	—	10	24	15	7,0	6	7,0	4	6,5	2	3,5	3	1,7	8	7,3	7	4,6	8	6,7	40	October
—	—	1	25	—	22	27	5	4,2	1	1,0	1	7,0	—	—	25	5,2	4	4,5	7	8,0	2	4,0	45	November
—	—	—	22	2	20	28	—	—	—	—	—	—	2	2,5	34	8,3	15	8,3	21	7,8	6	3,8	15	December
1	12	49	154	11	137	194	111	5,0	40	5,3	60	5,7	47	5,4	158	6,1	104	7,0	126	5,8	126	5,5	323	Jahr
$H = ?^m$										**Zarewossantschursk.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	2	*22*	—	30	31	3	3,3	—	—	—	—	*15*	*5,0*	*27*	*5,5*	11	4,8	6	5,0	10	4,4	21	Januar
—	—	*6*	*2*	—	28	28	—	—	*1*	*1,0*	—	—	*7*	*2,9*	*8*	*3,0*	*9*	*3,1*	*11*	*2,0*	*3*	*3,3*	*41*	Februar
—	—	*3*	*4*	2	18	29	*1*	*8,0*	*11*	*5,0*	*7*	*3,0*	*5*	*4,6*	*7*	*4,0*	*21*	*4,8*	*10*	*4,1*	*2*	*6,0*	*29*	März
—	—	6	*4*	1	2	15	*11*	*4,0*	*1*	—	—	—	—	—	5	9,6	16	5,6	10	4,7	7	4,5	38	April
—	1	2	*8*	1	—	2	11	4,1	*12*	3,8	10	3,4	8	3,1	5	3,6	7	6,6	14	5,3	9	2,9	17	Mai
—	1	5	*10*	2	—	—	*12*	*4,6*	21	4,5	5	3,2	3	2,5	1	10,0	1	4,0	8	2,6	13	3,3	26	Juni
—	2	*3*	—	—	—	—	3	4,2	4	2,1	*7*	*4,1*	4	4,0	—	—	6	1,8	26	2,4	*15*	*2,8*	28	Juli
—	2	2	6	—	—	—	—	—	2	6,0	4	3,0	27	2,9	7	7,1	11	4,9	18	3,6	14	5,2	10	August
—	—	1	*10*	—	—	—	2	6,0	—	—	1	4,0	3	4,1	4	4,1	28	4,0	16	5,2	*12*	*3,8*	24	September
—	—	1	*15*	—	10	22	*19*	*3,7*	*12*	*3,1*	*3*	*3,3*	*2*	*3,0*	*2*	*3,0*	*14*	*2,9*	*6*	*4,0*	*22*	*4,6*	*11*	October
—	—	*1*	*10*	—	22	28	5	5,0	—	—	3	2,0	13	3,0	4	5,5	30	3,7	*13*	*4,3*	16	3,9	6	November
—	—	—	*22*	5	7	21	—	—	1	2,0	5	2,8	14	5,2	21	5,4	*22*	*5,9*	18	7,0	11	5,4	1	December
—	6	*32*	*113*	11	117	176	*67*	*4,0*	*65*	*3,9*	*45*	*3,2*	*101*	*3,7*	*91*	*5,2*	*176*	*4,4*	*156*	*4,1*	*134*	*4,1*	*252*	Jahr
$H = 135^m?$										**Roshdestwenskoe** (Gouv. Kostroma).													$G = 0{,}9^{mm}$ $(748{,}5^{mm})$.	
—	—	1	20	—	30	31	1	6,0	2	5,0	—	—	3	4,0	27	4,9	28	3,7	17	3,9	4	4,0	11	Januar
—	—	15	7	—	28	28	1	4,0	—	—	—	—	4	4,8	8	5,1	—	—	20	3,3	5	3,6	46	Februar
—	—	7	10	2	20	29	5	3,6	3	3,3	—	—	4	10,5	18	3,5	17	3,9	25	3,4	10	3,4	11	März
—	—	12	4	—	2	13	6	4,3	7	3,1	3	3,3	5	4,5	14	4,3	20	3,7	15	3,7	12	4,3	8	April
—	3	5	11	—	—	3	3	4,7	14	4,4	9	3,1	11	4,4	3	5,3	5	4,8	24	4,1	17	4,0	7	Mai
—	3	6	7	—	—	—	10	3,8	26	3,9	7	3,4	6	3,7	5	6,0	4	3,5	9	5,2	14	3,9	9	Juni
—	9	5	7	—	—	—	10	2,6	17	3,2	7	2,9	2	3,0	2	4,0	12	2,5	15	3,0	16	3,8	12	Juli
—	4	4	11	—	—	—	9	4,4	1	6,0	8	4,5	11	3,8	9	3,6	8	3,8	24	3,9	14	3,3	9	August
—	—	1	13	—	—	1	3	4,3	—	—	4	4,0	6	3,3	7	4,9	24	4,4	16	3,9	24	4,5	6	September
—	—	3	18	—	10	24	11	4,4	14	3,7	2	3,0	13	2,7	10	3,3	7	4,0	7	2,9	22	3,5	7	October
—	—	—	27	—	20	26	7	2,6	—	—	10	2,2	5	4,0	13	4,0	20	3,6	10	2,8	1	4,0	24	November
—	—	—	24	1	18	28	2	2,0	—	—	—	—	3	5,2	38	5,5	21	3,8	17	5,4	4	3,5	8	December
—	19	59	159	3	128	183	68	3,8	84	3,8	50	3,2	73	4,2	154	4,6	166	3,8	199	3,8	143	3,9	158	Jahr
$H = ?^m$										**Klewzowo.**													$G = ?^{mm}$	
—	—	2	21	—	28	31	6	—	—	—	4	—	4	—	23	—	8	—	9	—	6	—	33	Januar
—	—	10	8	—	28	28	2	—	1	—	4	—	5	—	5	—	—	—	5	—	1	—	61	Februar
—	—	13	7	—	21	30	13	—	—	—	5	—	1	—	6	—	8	—	9	—	4	—	47	März
—	1	14	2	1	1	16	3	—	3	—	4	—	1	—	10	—	6	—	16	—	6	—	41	April
1	4	3	7	—	1	4	8	—	5	—	14	—	2	—	3	—	5	—	23	—	3	—	30	Mai
—	—	8	4	—	—	—	24	—	7	—	11	—	2	—	4	—	1	—	6	—	7	—	28	Juni
—	4	6	—	—	—	—	7	—	7	—	5	—	5	—	4	—	5	—	4	—	2	—	54	Juli
—	1	7	6	—	—	—	10	—	1	—	—	—	3	—	7	—	4	—	4	—	3	—	61	August
1	1	5	10	—	—	2	6	—	1	—	5	—	—	—	8	—	4	—	11	—	10	—	45	September
—	—	3	12	—	6	17	10	—	5	—	12	—	2	—	—	—	4	—	10	—	6	—	44	October
—	—	1	27	—	18	25	3	—	1	—	3	—	6	—	8	—	4	—	3	—	2	—	60	November
—	—	—	17	2	19	29	2	—	—	—	7	—	6	—	27	—	6	—	4	—	—	—	41	December
2	11	72	121	3	122	182	94	—	31	—	74	—	37	—	105	—	55	—	104	—	50	—	545	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Nieders.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 57° 46′							**Кострома.**													λ = 40° 56′
Январь	752,2	768,4	728,1	—11,0	— 9,5	—10,2	—10,2	1,0	—26,9	2,1	2,2	2,1	87	85	86	8,1	8,1	7,1	35,0	6,
Февраль	767,2	776,6	753,0	—17,6	—13,9	—14,5	—15,3	— 0,8	—27,3	1,2	1,4	1,4	82	77	79	4,3	5,4	4,2	0,9	0,
Мартъ	754,6	767,8	727,1	—10,6	— 4,8	— 6,5	— 7,3	4,6	—25,5	1,9	2,5	2,4	83	71	76	6,6	6,4	4,1	7,3	3,
Апрѣль	754,2	766,8	735,0	2,2	6,2	3,2	3,9	14,8	— 5,6	4,4	4,8	4,5	80	65	75	3,8	4,5	3,3	21,8	7,
Май	748,9	760,4	738,6	9,3	12,9	10,8	11,0	24,6	— 3,2	7,1	7,4	7,6	77	63	75	6,9	7,2	6,2	80,9	15,
Іюнь	746,3	753,0	739,9	14,1	17,9	14,8	15,6	25,6	6,6	9,1	9,0	9,0	75	58	72	5,0	5,9	4,3	16,9	6,
Іюль	744,6	754,8	735,5	17,6	21,7	18,3	19,2	27,6	7,0	12,1	12,5	12,8	80	64	81	5,9	7,1	5,8	60,3	20,
Августъ	743,8	754,4	728,0	13,8	18,3	15,2	15,8	22,8	5,8	10,7	11,3	11,3	90	72	87	7,2	7,9	5,2	71,5	14,
Сентябрь	745,5	756,1	731,8	6,8	10,9	8,1	8,6	21,6	1,6	6,9	7,5	7,4	92	74	89	7,8	8,3	5,6	54,3	16,
Октябрь	753,4	763,1	740,2	0,1	3,2	1,6	1,6	10,2	— 8,4	4,4	4,7	4,7	92	80	89	8,2	8,0	6,9	7,5	3,
Ноябрь	750,9	767,1	739,0	— 1,8	— 0,9	— 1,7	— 1,4	5,8	—13,2	3,9	4,1	3,9	93	91	92	9,3	9,3	9,3	37,2	15,
Декабрь	748,5	759,5	732,5	— 2,4	— 1,9	— 2,6	— 2,3	3,0	—12,6	3,6	3,4	3,2	91	89	89	9,2	9,5	8,0	27,8	6,
Годъ	750,8	776,6	727,1	1,7	5,0	3,0	3,3	27,6	—27,5	5,6	5,9	5,9	85	74	82	6,9	7,3	5,8	421,4	20,
φ = 59° 5′							**Солигаличъ.**													λ = 42° 17′
Январь	751,3	766,2	725,5	—11,7	— 9,9	—11,3	—11,0	0,9	—27,4	2,0	2,1	2,0	90	84	89	8,5	8,1	7,7	20,9	3,
Февраль	767,2	776,5	752,3	—19,9	—10,2	—15,6	—15,2	0,5	—33,8	1,1	1,6	1,4	86	70	86	6,5	4,3	3,2	1,6	1,
Мартъ	753,7	769,1	728,1	—10,9	— 1,8	— 6,6	— 6,4	8,3	—30,5	2,0	2,3	2,3	87	56	74	6,3	5,6	5,1	11,4	4,
Апрѣль	754,0	765,4	734,0	0,4	6,7	1,6	2,9	17,4	— 6,6	3,8	4,0	3,7	77	52	70	4,7	5,1	3,7	20,2	6,
Май.	749,1	760,9	737,5	7,6	13,1	8,7	9,8	23,7	— 6,2	6,4	6,3	6,8	77	54	77	5,6	7,2	5,3	80,8	17,
Іюнь.	746,9	755,0	740,5	13,0	19,0	13,8	15,3	29,1	3,3	7,8	7,6	8,2	68	46	68	4,0	5,9	4,6	29,7	14,
Іюль	745,2	755,3	737,2	16,6	22,3	16,9	18,6	28,6	4,2	11,1	10,7	11,4	77	53	79	3,9	7,6	4,9	51,4	21
Августъ	744,0	755,1	730,1	12,4	18,4	12,9	14,6	23,8	3,2	9,8	10,3	10,0	90	66	89	6,5	6,6	5,0	110,2	27,
Сентябрь	745,0	755,3	733,4	5,6	10,3	6,4	7,5	21,4	— 0,3	6,6	7,1	6,7	94	74	91	8,5	8,7	6,1	51,1	12,
Октябрь	753,8	764,9	738,4	— 1,3	2,2	— 0,2	*0,2*	9,5	— 9,8	*4,1*	4,3	4,2	*95*	79	92	8,1	8,5	7,5	18,1	7,
Ноябрь	752,3	768,5	738,8	— 3,6	— 2,3	— 3,5	— 3,1	7,2	—25,3	*3,7*	*3,9*	*3,8*	*97*	*94*	*96*	*9,8*	*9,5*	*9,7*	*35,6*	9,
Декабрь	749,3	761,9	731,3	— 3,5	— 2,7	— 4,1	— 3,4	3,0	—17,8	3,5	3,6	3,3	93	91	92	9,5	8,7	8,8	25,9	3,
Годъ	751,0	776,5	725,5	0,4	5,4	1,6	2,5	29,1	—33,8	*5,2*	*5,3*	*5,3*	*86*	*68*	*84*	*6,8*	*7,2*	*6,0*	*456,9*	27,
φ = 59° 58′							**Тотьма.**													λ = 42° 45′
Январь	750,3	764,7	725,2	—11,5	— 9,5	—11,2	—10,7	1,3	—29,8	1,9	2,1	1,9	87	83	85	8,6	8,7	8,1	38,9	5,
Февраль	766,0	776,9	750,4	—17,9	—10,0	—14,7	—14,2	0,6	—30,6	1,2	1,6	1,4	82	72	82	5,0	4,7	3,0	2,9	1,
Мартъ	752,5	769,4	726,3	—10,8	— 1,5	— 6,0	— 6,1	8,1	—30,2	2,0	2,5	2,4	83	58	73	6,0	6,8	5,4	7,7	3
Апрѣль	752,9	763,5	733,9	0,7	7,2	1,9	3,3	19,3	— 8,3	4,0	4,3	3,8	80	55	70	5,7	5,8	4,1	30,6	10
Май	748,3	759,7	734,6	8,0	13,8	9,2	10,4	24,0	— 5,3	6,6	6,6	6,4	78	54	70	6,8	8,0	6,2	73,1	20
Іюнь	746,4	755,1	739,6	13,9	19,6	13,6	15,7	29,7	2,9	8,4	8,0	7,5	69	48	64	4,1	6,6	5,4	18,4	12
Іюль	744,6	754,3	737,8	16,9	23,2	18,1	19,4	29,9	5,3	10,8	11,5	11,7	74	54	74	4,8	7,9	5,8	17,7	5
Августъ	743,2	754,5	728,7	12,3	18,5	12,9	14,6	22,6	3,5	*9,8*	*12,8*	*11,1*	*89*	*80*	*98*	*7,5*	*8,0*	*5,8*	102,1	22
Сентябрь	743,7	754,7	733,1	5,2	10,5	6,7	7,5	21,1	— 1,3	6,3	7,6	7,2	92	80	95	9,3	8,6	6,8	42,3	10
Октябрь	752,6	763,9	736,3	— 1,9	2,0	— 0,6	— 0,2	9,7	—15,4	4,1	4,7	4,4	99	87	97	8,7	8,7	7,7	26,2	10
Ноябрь	749,7	766,2	736,0	— 4,2	— 2,7	— 3,8	— 3,6	5,5	—18,7	3,5	3,9	3,7	99	98	99	9,6	9,8	9,0	41,2	8
Декабрь	746,1	759,3	725,8	— 3,7	— 3,4	— 4,1	— 3,7	2,7	—23,5	3,7	3,7	3,6	99	98	99	9,4	8,8	9,0	36,6	5
Годъ	749,7	776,9	725,2	0,6	5,6	1,8	2,7	29,9	—30,6	*5,2*	*5,8*	5,4	*86*	*72*	*84*	*7,1*	*7,7*	*6,4*	437,7	22
φ = 56° 15′							**Никольское Горушки.**													λ = 37° 15′
Январь	739,9	758,2	720,2	—10,0	— 8,3	— 9,5	— 9,3	1,1	—24,8	*2,4*	*2,5*	*2,5*	*96*	*93*	*95*	7,4	7,8	8,1	39,3	10
Февраль	754,7	762,8	744,2	—15,9	— 9,7	—13,5	—13,0	— 1,9	—23,5	*1,3*	*1,8*	*1,6*	*94*	*78*	*92*	4,6	4,8	4,7	3,5	3
Мартъ	744,5	754,4	716,9	—10,2	— 2,7	— 7,0	— 6,6	6,7	—25,0	2,2	2,9	2,6	93	71	86	5,4	6,2	4,4	20,6	6
Апрѣль	744,0	754,5	729,0	2,5	9,2	3,4	5,0	18,9	— 3,9	*4,7*	*5,0*	*4,8*	*86*	*57*	*80*	3,2	4,0	3,4	15,6	4
Май	738,9	748,4	732,2	9,7	14,5	9,5	11,2	27,9	— 5,1	7,7	8,3	8,0	81	65	86	4,9	6,3	4,5	30,1	7
Іюнь	736,1	742,9	730,1	13,6	18,1	13,3	15,0	24,8	6,5	*9,4*	*10,0*	*10,0*	*81*	*65*	*87*	4,6	5,8	4,7	57,0	29
Іюль	735,3	742,8	726,8	15,7	21,3	15,5	17,5	28,1	6,6	11,5	12,8	12,1	86	67	91	5,0	6,2	3,5	87,5	25
Августъ	735,2	742,9	720,5	13,2	19,0	13,6	15,3	24,9	5,5	*10,3*	*11,1*	*10,8*	*91*	*69*	*94*	5,8	5,8	3,8	157,2	109
Сентябрь	736,6	746,5	724,4	6,6	12,7	7,5	8,9	24,1	— 0,1	*7,3*	*8,5*	*7,6*	*95*	*74*	*93*	6,1	7,3	2,8	39,6	15
Октябрь	742,8	753,1	731,2	0,8	4,3	1,8	2,3	12,2	— 9,5	4,8	5,1	5,0	97	81	94	8,3	7,4	7,2	19,5	6
Ноябрь	739,9	755,2	730,7	— 0,8	1,0	— 0,4	— 0,1	7,2	—11,9	4,4	4,8	4,5	99	94	98	9,1	9,0	8,5	20,2	3
Декабрь	737,2	747,8	723,7	— 3,1	— 2,0	— 3,0	— 2,7	4,1	—15,6	*3,7*	*4,0*	*3,8*	*97*	*97*	*97*	8,7	8,0	8,7	36,6	4
Годъ	740,4	762,8	716,9	1,8	6,4	2,6	3,6	28,1	—25,0	*5,8*	*6,4*	*6,1*	*91*	*76*	*91*	6,1	6,6	5,4	526,7	109

Число дней съ: Zahl der Tage mit:		Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 112^m$? Kostroma. $G = 0{,}9^{mm}$ (750,6^{mm}).																								
—	—	3	19	—	27	31	4	5,9	1	9,5	1	2,0	10	4,5	44	5,5	14	5,6	10	5,8	5	3,8	4	Januar
—	—	12	8	—	28	28	3	4,0	1	2,0	1	5,0	25	3,8	32	4,1	9	3,5	9	4,9	4	5,1	—	Februar
—	—	7	8	—	24	28	7	4,2	10	3,8	2	4,4	5	6,5	24	4,2	17	4,9	25	4,9	3	5,5	—	März
—	—	12	4	1	1	11	6	5,2	7	3,4	6	3,2	8	4,5	21	4,3	14	4,3	18	3,4	10	6,3	—	April
1	8	—	9	—	1	4	8	4,5	10	4,8	10	3,7	7	3,9	8	3,3	11	4,5	18	4,5	17	4,9	4	Mai
—	1	6	7	—	—	—	13	3,5	22	3,0	19	3,4	4	4,1	7	3,5	4	4,1	6	4,1	11	4,7	4	Juni.
1	8	1	10	—	—	—	8	4,5	11	2,7	11	2,4	15	3,1	13	3,1	7	3,5	21	5,4	5	3,5	2	Juli
—	—	1	12	—	—	—	12	3,8	8	3,2	8	2,4	3	3,4	14	3,5	11	4,1	22	4,3	10	4,0	5	August
—	1	1	14	—	—	—	7	6,1	5	3,1	3	3,0	3	5,8	12	3,9	19	3,8	20	4,1	18	4,7	3	September
—	—	3	18	—	5	17	11	5,2	11	3,9	15	3,0	20	1,9	6	3,2	5	4,2	15	4,5	10	4,9	—	October
—	—	1	24	—	14	20	6	3,5	7	2,6	5	2,5	14	3,7	24	4,2	16	3,5	12	3,0	4	3,6	2	November
—	—	—	22	—	15	23	1	3,0	—	—	1	4,0	7	6,0	46	5,3	22	4,1	11	4,0	4	3,2	1	December
2	18	47	155	1	115	162	86	4,5	93	3,5	82	3,1	121	4,0	251	4,5	149	4,2	187	4,2	101	4,7	25	Jahr
$H = 134{,}9^m$? Ssoligalitsch. $G = 1{,}0^{mm}$ (747,9^{mm}).																								
—	—	1	20	1	28	31	7	6,3	1	1,0	5	2,6	13	3,0	24	4,6	18	4,7	10	5,7	4	5,1	11	Januar
—	—	8	7	—	27	28	4	4,5	—	—	1	2,0	5	4,9	12	4,6	5	3,2	12	4,1	3	5,4	42	Februar
—	—	5	8	1	18	28	7	5,8	4	5,9	2	4,5	6	5,5	12	3,4	20	4,8	20	5,5	13	4,5	9	März
—	—	11	7	2	2	18	6	8,2	15	3,6	1	4,0	5	3,1	18	4,8	16	5,2	9	4,7	10	7,2	10	April
—	3	3	10	2	1	3	8	4,1	14	4,4	9	4,5	5	3,4	5	2,6	6	3,7	19	5,1	17	5,6	10	Mai
—	4	7	7	1	—	—	22	4,9	18	3,9	5	2,6	8	3,8	4	2,1	8	3,8	7	5,7	11	5,6	7	Juni
—	4	—	5	—	—	—	12	3,0	12	3,6	12	3,2	2	1,0	7	2,8	14	3,0	8	4,5	13	4,1	13	Juli
—	4	3	8	2	—	—	8	5,6	11	6,8	8	4,2	3	2,6	7	2,9	13	4,3	13	3,8	18	5,8	12	August
—	—	—	13	—	—	2	8	8,2	3	5,7	2	6,0	5	3,9	9	4,1	21	4,7	14	4,5	22	6,8	6	September
—	—	3	19	2	10	17	15	8,3	8	4,9	7	2,2	11	2,9	5	2,1	11	5,5	10	5,8	12	6,5	14	October
—	—	—	28	—	17	22	5	4,2	3	4,0	5	2,8	17	2,7	21	3,8	15	3,9	11	3,1	3	3,7	6	November
—	—	1	25	5	17	25	2	1,3	—	—	—	—	7	6,3	31	6,9	33	5,7	9	5,2	8	2,9	3	December
—	15	42	157	16	120	174	104	5,7	89	4,5	57	3,4	87	3,6	155	4,5	180	4,7	142	4,8	134	5,5	143	Jahr
$H = 122^m$? Totma. $G = 1{,}0^{mm}$ (749,2^{mm}).																								
—	—	—	20	—	28	31	2	5,8	1	8,5	—	—	5	2,2	17	3,5	35	5,2	13	5,0	2	4,7	18	Januar
—	—	9	6	—	27	28	1	2,0	3	4,0	—	—	2	2,0	6	3,0	27	4,1	12	5,0	5	4,1	28	Februar
—	—	3	11	2	17	28	5	6,8	1	8,5	—	—	2	3,5	7	6,4	30	5,1	24	4,6	4	3,9	20	März
1	—	7	7	4	2	17	6	5,8	4	4,0	4	3,3	3	3,3	6	5,1	31	5,4	10	7,3	6	4,0	20	April
1	1	1	12	2	2	3	4	4,8	4	4,7	6	5,8	12	3,2	5	2,6	16	3,3	16	6,2	4	4,2	26	Mai
—	5	5	7	—	—	—	7	5,0	12	4,9	7	4,2	6	3,3	3	3,3	5	3,8	4	4,2	5	6,2	41	Juni
—	6	—	7	—	—	—	2	2,5	2	2,5	7	3,0	5	4,2	1	2,0	7	3,5	9	3,7	1	4,0	59	Juli
—	4	—	13	2	—	—	4	7,3	5	8,4	8	4,6	3	3,3	—	—	13	4,0	9	5,3	3	9,5	47	August
—	—	—	14	—	—	3	6	6,3	4	7,2	4	4,7	1	6,0	11	4,2	25	4,3	20	4,2	7	5,0	12	September
—	—	3	23	—	10	19	12	5,3	7	4,8	4	3,6	1	2,0	2	2,5	10	4,0	15	5,4	5	5,5	37	October
—	—	1	27	1	19	24	5	6,0	4	4,2	1	4,0	5	3,1	5	2,9	17	4,1	7	4,3	1	4,0	45	November
—	—	1	26	8	18	26	—	—	—	—	—	—	—	—	16	4,0	53	5,5	10	7,6	1	3,0	13	December
2	16	30	173	19	123	179	54	5,6	47	5,3	41	4,2	45	3,2	79	3,9	269	4,7	149	5,2	44	5,0	366	Jahr
$H = 265^m$? Nikolskoe-Goruschki. $G = 0{,}8^{mm}$ (740,4^{mm}).																								
—	—	3	19	—	26	30	5	5,3	—	—	1	6,7	19	4,8	18	2,6	19	4,7	4	5,4	6	4,4	21	Januar
—	—	12	8	—	28	28	2	5,0	—	—	3	3,7	27	5,4	7	3,5	2	3,8	3	5,2	8	3,9	32	Februar
—	—	10	10	—	20	28	10	3,1	9	2,6	1	4,0	6	8,2	6	3,0	12	3,3	10	5,3	6	3,6	33	März
—	2	14	4	1	1	12	6	2,4	6	3,7	5	3,9	3	4,8	10	4,0	11	4,7	3	5,2	12	6,3	34	April
—	7	6	8	2	—	3	4	4,5	10	4,6	8	4,9	6	5,1	5	3,2	10	3,4	6	4,6	17	4,9	27	Mai
—	4	10	9	1	—	—	7	4,5	17	4,1	22	4,0	4	4,6	3	1,7	2	2,5	1	2,0	11	4,0	23	Juni
—	11	4	3	1	—	—	12	3,3	6	3,1	8	4,6	8	4,5	7	3,3	4	3,6	3	3,0	9	3,3	36	Juli
—	1	7	8	1	—	—	13	4,5	1	1,0	2	4,0	3	5,5	2	3,8	9	3,2	5	4,8	18	6,3	40	August
—	1	5	6	—	—	1	8	4,8	—	—	1	3,0	1	3,0	2	3,0	12	3,4	11	3,1	20	5,2	35	September
—	—	3	19	—	5	15	10	4,4	8	3,2	12	4,5	6	5,9	4	2,2	3	3,7	8	3,0	19	4,7	23	October
—	—	1	24	—	11	16	4	3,7	5	4,4	8	2,7	13	3,0	5	2,7	13	3,4	3	2,8	7	4,2	32	November
—	—	—	22	2	12	25	1	4,0	—	—	4	4,4	11	6,6	18	5,5	22	4,9	10	3,9	2	3,3	25	December
—	26	75	140	8	103	158	82	4,0	62	3,7	75	4,1	107	5,2	87	3,6	119	4,0	67	4,1	135	4,8	361	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederg.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ma
φ = 61° 0′							**Вытегра.**													λ = 36° 27′
Январь	756,0	776,0	731,3	—11,6	— 9,9	—11,3	—10,9	— 0,8	—34,0	1,7	1,9	1,8	82	80	83	8,0	7,2	8,1	37,0	8,
Февраль	771,8	783,0	756,4	—16,1	— 8,9	—12,9	—12,6	1,2	—30,3	1,3	1,7	1,5	78	67	76	4,7	3,5	3,3	2,9	2,
Мартъ	759,3	778,4	732,5	— 9,8	— 2,7	— 6,4	— 6,3	10,7	—25,2	2,1	2,4	2,3	81	61	75	6,3	4,4	6,1	13,3	8,
Апрѣль	759,0	769,3	744,2	1,9	7,1	2,5	3,8	17,5	— 7,2	3,8	3,8	3,7	72	50	66	4,1	3,6	3,6	9,6	3,
Май	755,5	765,6	744,1	8,0	12,6	8,6	9,7	21,9	— 5,0	6,0	5,9	5,9	72	52	67	6,8	5,8	5,5	48,2	11,
Іюнь	753,5	761,5	744,6	14,1	18,3	13,9	15,4	27,0	1,2	7,9	7,1	7,4	64	46	62	3,3	5,5	5,0	28,8	8,
Іюль	751,2	759,3	744,4	17,3	20,8	17,4	18,5	31,0	2,2	11,2	10,7	11,4	75	59	75	5,3	6,8	6,1	51,5	16,
Августъ	750,4	760,2	736,2	14,7	18,4	14,5	15,9	23,1	6,7	10,8	10,2	10,9	86	65	88	6,0	7,4	5,7	102,5	16,
Сентябрь	750,4	762,2	736,8	7,7	10,9	8,1	8,9	24,2	1,3	6,7	6,8	6,9	84	69	83	6,6	6,4	5,7	87,4	18,
Октябрь	759,9	771,7	747,3	0,9	4,4	2,0	2,4	11,7	—10,2	4,4	4,5	4,6	88	71	84	7,0	6,4	6,5	6,0	1,
Ноябрь	755,1	774,5	738,9	— 1,1	0,3	— 0,7	— 0,5	7,6	—21,6	4,1	4,2	4,0	91	86	90	8,0	7,8	7,3	57,5	24,
Декабрь	749,4	767,2	726,4	— 2,3	— 2,1	— 2,8	— 2,4	3,8	—20,4	3,5	3,5	3,3	85	85	85	8,7	8,2	8,4	47,4	14,
Годъ	756,0	783,0	726,4	2,0	5,8	2,7	3,5	31,0	—34,0	5,3	5,2	5,3	80	66	78	6,2	6,1	5,9	492,1	24,
φ = 62° 51′							**Повѣнецъ.**													λ = 34° 49′
Январь	755,4	773,8	730,1	—14,4	—13,1	—15,1	—14,2	— 1,6	—34,9	1,6	1,6	1,6	89	85	89	7,7	7,2	6,9	36,0	4,
Февраль	770,9	783,1	754,7	—15,9	— 9,8	—14,7	—13,5	2,2	—38,6	1,5	1,7	1,6	86	70	83	5,4	3,9	3,6	3,6	1,
Мартъ	757,6	779,3	731,4	—11,0	— 1,8	— 6,1	— 6,3	7,7	—26,0	2,1	2,7	2,5	88	64	80	5,3	6,1	5,1	20,2	6,
Апрѣль	758,7	771,2	741,1	0,4	5,2	1,0	2,2	12,9	— 8,0	3,7	4,0	3,8	76	59	74	5,9	6,0	6,5	20,6	5,
Май	755,9	767,7	743,4	7,4	12,1	7,9	9,1	20,3	— 4,9	5,8	6,2	6,1	73	58	74	5,9	6,2	5,6	49,4	11,
Іюнь	754,3	761,7	745,2	13,6	17,9	13,5	15,0	25,8	1,7	7,8	7,4	7,8	65	48	66	4,7	5,5	5,3	39,8	12,
Іюль	751,7	758,8	742,8	17,3	21,7	17,2	18,7	29,0	6,0	11,3	11,6	11,3	75	59	76	6,4	6,5	6,0	55,3	18,
Августъ	751,2	760,5	734,0	14,0	18,2	13,4	15,2	23,2	3,7	10,3	10,3	10,3	86	66	89	8,0	7,3	6,1	72,4	24,
Сентябрь	750,5	762,2	737,0	6,5	10,5	7,0	8,0	18,1	0,2	6,5	6,9	6,7	88	72	87	7,6	8,1	7,4	58,5	8,
Октябрь	760,6	772,7	744,1	0,4	4,0	1,2	1,9	9,8	—11,8	4,4	4,6	4,5	89	75	86	8,4	7,2	6,9	6,5	2,
Ноябрь	755,0	774,2	734,1	— 1,7	— 0,2	— 1,3	— 1,0	5,8	—16,4	4,0	4,2	3,9	95	90	92	8,6	9,1	8,4	51,0	24,
Декабрь	748,9	770,5	728,4	— 4,3	— 3,9	— 4,4	— 4,2	3,5	—24,6	3,3	3,4	3,3	92	92	93	8,9	9,0	9,1	74,3	8,
Годъ	755,9	783,1	728,4	1,0	5,1	1,6	2,6	29,0	—38,6	5,2	5,4	5,3	84	70	82	6,9	6,8	6,4	487,6	24,
φ = 61° 1′							**Вознесенье.**													λ = 35° 32′
Январь	757,1	777,4	732,3	—11,5	— 9,5	—11,3	—10,8	— 1,7	—27,6	2,0	2,1	2,0	93	90	93	7,6	7,6	6,5	17,5	6,
Февраль	773,3	783,9	759,4	—16,2	— 9,5	—14,0	—13,2	1,4	—31,0	1,5	1,9	1,6	90	80	89	3,9	2,9	2,5	1,6	1,
Мартъ	760,6	779,7	732,7	— 8,5	— 2,0	— 6,1	— 5,5	8,2	—22,4	2,5	2,8	2,7	90	66	85	4,9	3,6	4,1	8,5	2,
Апрѣль	760,2	771,3	745,3	2,0	6,9	2,2	3,7	18,0	— 6,5	4,3	4,8	4,5	81	63	82	4,2	3,2	3,0	11,4	4,
Май	756,9	767,0	745,8	7,4	11,8	7,8	9,0	19,6	— 4,4	6,4	6,9	6,6	81	63	81	4,7	4,9	4,3	35,8	7,
Іюнь	754,7	763,0	744,4	14,3	17,7	13,2	15,1	26,8	1,8	9,4	9,1	9,6	75	60	83	2,4	3,1	2,8	19,7	5,
Іюль	752,4	760,4	745,2	17,4	20,9	16,6	18,3	28,0	5,0	12,0	12,1	12,3	81	65	85	3,6	4,1	4,2	35,1	7,
Августъ	752,0	761,6	737,4	15,1	18,6	14,5	16,1	22,2	5,3	11,1	11,7	11,5	86	73	91	5,9	5,2	5,0	153,3	59,
Сентябрь	752,0	764,0	738,0	7,7	11,4	7,8	9,0	21,0	— 0,8	7,1	7,3	7,3	88	71	89	6,5	7,1	5,1	55,4	14,
Октябрь	761,6	773,3	749,5	1,4	4,2	2,5	2,7	11,2	— 8,8	4,9	5,1	5,0	94	84	89	7,2	6,7	7,1	5,7	1,
Ноябрь	756,5	775,1	739,7	— 0,3	0,8	— 0,2	0,1	7,0	—13,0	4,5	4,6	4,4	96	93	95	9,1	8,8	9,1	35,9	8,
Декабрь	750,7	769,3	726,3	— 2,5	— 2,0	— 2,3	— 2,3	3,3	—15,1	4,0	4,0	3,9	99	98	97	8,8	8,8	8,8	32,3	7,
Годъ	757,3	783,9	726,3	2,2	5,8	2,6	3,5	28,0	—31,0	5,8	6,0	6,0	88	76	88	5,7	5,5	5,2	412,2	59,
φ = 60° 28′							**Сермакса.**													λ = 33° 5′
Январь	759,2	781,7	735,6	—11,7	— 9,8	—10,6	—10,7	— 0,6	—33,2	1,9	2,1	2,0	87	87	87	8,1	8,8	8,2	40,2	6,
Февраль	775,5	785,9	758,5	—14,5	— 7,5	—10,6	—10,9	0,2	—25,8	1,5	2,1	1,9	81	71	79	5,0	5,0	3,8	4,3	1,
Мартъ	764,2	780,4	735,8	—10,6	— 3,7	— 8,4	— 7,6	8,0	—25,6	2,0	2,6	2,3	83	70	79	4,6	4,3	3,8	12,8	4,
Апрѣль	763,0	774,4	749,1	2,6	6,9	2,9	4,1	18,4	— 3,7	3,6	4,3	3,3	64	56	56	5,5	4,8	5,1	23,9	10,
Май	759,5	770,7	748,7	9,0	12,3	8,3	9,8	19,5	— 2,6	6,7	6,5	5,7	72	58	65	6,6	8,0	6,6	51,2	11,
Іюнь	757,2	764,0	745,1	14,6	19,2	13,7	15,9	26,5	3,1	8,7	8,3	7,8	68	50	65	4,3	4,6	5,2	13,4	7,
Іюль	754,7	762,0	747,4	17,1	21,2	16,7	18,3	30,8	7,3	—	—	—	—	—	—	6,2	7,5	7,2	57,4	23,
Августъ	754,8	763,9	743,5	14,5	19,0	14,5	16,0	23,4	7,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,5	4,8	111,0	40,
Сентябрь	755,3	767,2	742,0	8,0	11,6	8,4	9,3	20,2	0,4	—	—	—	—	—	—	8,3	7,3	6,8	110,0	26,
Октябрь.	764,5	775,1	754,2	1,4	4,9	3,0	3,1	11,3	— 8,6	—	—	—	—	—	—	7,7	7,8	7,7	6,8	2,
Ноябрь	759,1	777,8	743,4	— 2,0	1,0	0,0	0,3	6,0	—12,7	—	—	—	—	—	—	8,8	9,6	8,1	56,6	17,
Декабрь	753,2	772,7	729,9	— 2,9	— 2,1	— 2,7	— 2,6	4,0	—18,4	—	—	—	—	—	—	8,9	9,9	8,7	55,1	8,
Годъ	760,0	785,9	729,9	2,1	6,1	2,9	3,8	30,8	—33,2	—	—	—	—	—	—	6,8	7,0	6,3	542,7	40,

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 59,7^m$?										**Wytegra.**													$G = 1,1^{mm}$ (754,3^{mm}).	
—	—	3	21	—	31	31	—	—	1	3,0	—	—	46	6,0	11	5,1	11	3,2	4	5,5	8	3,4	12	Januar
—	—	15	8	2	25	26	2	3,0	—	—	1	8,0	54	5,9	3	5,3	1	6,0	4	4,5	2	7,0	17	Februar
—	—	6	8	2	22	25	—	—	1	4,0	—	—	6	10,3	5	5,6	35	3,5	23	6,9	5	5,2	18	März
—	—	12	4	2	5	10	6	6,2	1	2,0	3	3,0	13	5,3	15	6,5	8	6,0	7	7,7	7	4,6	30	April
—	2	5	10	2	1	2	2	6,5	4	6,0	2	7,0	17	6,9	4	3,6	5	4,2	18	5,5	17	7,0	24	Mai
—	4	7	4	—	—	—	5	6,0	1	4,0	1	2,0	8	5,1	6	4,7	3	3,7	13	4,5	25	5,3	28	Juni
—	7	1	9	—	—	—	2	2,5	5	1,2	11	2,1	8	2,1	6	3,2	15	2,5	15	4,0	17	3,6	14	Juli
—	7	3	10	2	—	—	2	5,0	8	1,9	4	2,2	2	8,0	5	3,3	19	4,3	14	3,4	10	4,7	29	August
—	—	1	9	1	—	—	12	6,1	—	—	3	5,3	8	6,8	6	4,2	15	4,8	11	7,0	14	6,5	21	September
—	—	3	15	—	—	13	6	5,0	2	6,0	6	3,5	12	4,9	5	4,2	8	4,2	19	5,5	11	4,7	24	October
—	—	1	16	—	9	15	4	4,0	1	2,0	—	—	26	5,1	15	3,8	6	5,4	10	5,1	6	3,4	22	November
—	—	1	21	1	13	22	1	4,0	—	—	—	—	20	7,0	23	4,8	22	4,2	9	7,4	—	—	18	December
—	20	58	135	12	106	144	42	5,3	24	3,0	31	3,3	220	5,9	104	4,7	148	4,0	147	5,6	122	5,1	257	Jahr
$H = 48,8^m$										**Powenez.**													$G = 1,2^{mm}$ (754,0^{mm}).	
—	—	4	18	1	31	31	4	1,8	3	4,0	—	—	21	6,2	8	8,1	6	6,7	1	2,0	8	4,0	42	Januar
—	—	12	9	3	25	27	2	9,0	4	4,5	—	—	14	8,4	14	7,6	7	5,2	5	4,3	1	6,0	37	Februar
—	—	6	9	2	19	27	—	—	5	3,6	—	—	9	7,8	6	8,5	17	5,9	11	4,9	—	—	45	März
—	—	4	9	2	5	14	7	6,5	12	3,7	3	3,5	7	6,7	16	6,2	9	5,5	5	5,9	2	7,0	29	April
1	2	5	10	1	1	4	6	5,8	4	3,8	5	4,9	14	5,7	6	2,9	5	4,2	4	4,6	5	5,1	44	Mai
—	4	3	6	1	—	—	10	5,8	10	3,6	5	3,0	12	3,6	22	3,7	8	3,1	2	3,5	4	2,5	17	Juni
1	9	1	9	—	—	—	12	4,1	10	4,0	5	4,7	7	4,4	17	3,9	6	6,0	—	—	1	3,0	35	Juli
1	1	2	12	2	—	—	10	5,5	10	5,1	4	3,9	2	3,0	7	4,2	4	3,6	4	8,8	5	10,4	47	August
1	1	2	16	2	—	—	10	7,1	3	9,0	5	5,1	7	7,3	6	6,2	13	6,0	6	5,0	12	6,2	28	September
—	—	2	18	2	4	14	9	4,6	9	5,4	3	2,5	11	4,8	3	7,0	9	9,8	11	3,6	9	5,4	29	October
—	—	—	21	3	9	18	3	4,0	6	3,3	—	—	13	6,2	9	7,2	20	6,0	3	3,7	3	2,0	33	November
—	—	1	24	3	16	24	1	14,0	2	4,5	2	5,0	20	6,2	12	6,8	19	8,3	2	9,5	1	8,0	34	December
4	17	42	161	22	110	159	74	5,5	78	4,3	32	4,1	137	6,1	126	5,7	123	6,2	54	4,9	51	5,5	420	Jahr
$H = 44,5^m$										**Wosnessenje.**													$G = 1,1^{mm}$ (755,6^{mm}).	
—	—	5	18	1	31	31	2	3,0	1	2,0	2	5,0	29	4,1	7	3,1	15	2,6	6	1,8	1	1,5	30	Januar
—	—	17	4	—	25	28	2	2,5	1	3,0	—	—	14	4,9	2	3,5	4	2,8	10	3,1	—	—	51	Februar
—	—	15	8	2	19	26	1	1,5	2	1,8	—	—	6	6,7	1	3,3	27	3,5	18	2,4	1	1,0	37	März
—	—	14	3	4	5	10	6	5,0	10	2,6	4	2,5	5	6,5	11	4,9	18	4,1	6	2,5	3	1,7	27	April
—	2	7	6	1	1	3	3	4,3	5	3,6	9	3,4	11	3,2	4	1,4	12	1,9	16	1,7	5	2,5	28	Mai
1	2	17	3	—	—	—	9	2,6	15	2,6	9	2,1	11	2,4	1	2,0	6	3,0	6	1,5	4	2,9	29	Juni
—	3	8	3	3	—	—	5	2,6	9	2,9	12	2,9	13	3,4	9	2,4	11	2,8	9	2,1	1	2,0	24	Juli
—	5	6	8	2	—	—	—	—	19	2,4	2	2,9	8	2,6	1	3,5	8	2,4	15	2,6	8	2,9	32	August
—	2	4	11	3	—	1	3	4,0	1	1,0	4	6,7	4	11,3	4	4,5	28	3,4	18	1,9	11	2,4	17	September
—	—	3	15	2	2	11	7	2,5	6	2,1	9	3,6	9	3,9	1	4,0	15	2,5	15	1,7	12	2,1	19	October
—	—	—	23	1	7	12	—	—	2	1,0	—	—	14	4,4	6	2,5	20	2,3	4	2,2	3	2,7	41	November
—	—	1	25	8	13	22	—	—	—	—	—	—	22	5,0	19	3,4	24	2,9	2	3,0	2	1,0	24	December
1	14	97	127	27	103	144	38	3,2	71	2,5	51	3,3	146	4,4	66	3,3	188	3,0	125	2,2	51	2,3	359	Jahr
$H = 13,6^m$										**Ssermaxa.**													$G = 1,0^{mm}$ (758,2^{mm}).	
—	—	2	23	8	31	31	5	3,6	7	4,3	13	4,3	33	6,4	21	11,4	4	11,8	2	9,0	1	7,0	7	Januar
—	—	8	7	7	27	28	3	3,0	11	2,9	16	2,2	30	10,5	4	11,7	10	11,9	3	9,0	2	2,0	5	Februar
—	—	10	6	7	24	28	1	2,0	6	3,5	4	4,0	18	4,7	22	6,1	26	8,5	2	3,5	—	—	14	März
—	—	6	7	12	2	9	8	7,4	10	4,7	8	4,5	13	7,9	16	11,1	9	14,3	7	6,4	6	8,0	13	April
—	1	2	12	13	1	2	4	3,5	9	8,7	12	5,6	8	8,9	7	7,3	13	8,1	10	9,3	19	8,2	11	Mai
—	5	9	8	5	—	—	6	3,2	22	4,1	16	3,4	6	9,3	7	6,3	6	6,9	4	6,1	13	6,9	10	Juni
—	8	3	15	7	—	—	8	2,9	13	3,8	17	3,3	10	5,9	7	8,0	7	10,1	5	5,4	10	4,9	16	Juli
3	1	2	10	5	—	—	10	4,4	11	4,4	12	2,5	6	3,4	2	3,8	6	7,1	7	12,2	14	8,2	25	August
1	1	3	16	7	—	—	15	5,7	1	1,0	4	4,5	3	6,3	10	7,3	12	9,3	17	6,9	12	7,6	16	September
1	—	2	18	4	2	10	9	4,9	14	4,6	15	3,4	8	4,9	6	7,9	7	8,7	12	5,2	9	8,4	13	October
1	—	1	23	3	6	15	8	3,2	11	2,3	7	2,6	21	4,0	15	5,5	14	6,8	4	8,4	4	4,2	6	November
1	—	—	26	15	16	20	5	2,8	3	4,3	2	3,5	24	6,8	30	9,8	20	12,8	6	14,5	1	25,0	2	December
7	16	48	171	93	109	143	82	4,4	118	4,2	126	3,5	180	6,8	147	8,5	134	9,7	79	7,9	91	7,4	138	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederso	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма-
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**													λ = 32° 19′
Январь	758,8	781,5	735,6	—11,0	— 9,4	—10,4	—10,3	0,4	—28,3	2,1	2,2	2,2	95	92	95	8,2	8,4	8,3	32,2	7,
Февраль	774,9	785,2	755,4	—14,3	— 8,0	—10,9	—11,1	0,4	—27,1	1,7	2,1	1,9	92	77	84	6,3	5,2	4,9	2,3	0,
Мартъ	764,2	781,0	735,4	— 9,6	— 2,2	— 7,5	— 6,5	5,2	—22,5	2,3	2,9	2,6	92	71	90	6,5	5,1	5,1	9,3	3,
Апрѣль	762,8	774,1	749,4	3,0	6,9	3,1	4,3	15,9	— 5,0	4,5	4,5	4,6	78	61	79	6,2	5,3	4,7	12,8	4,
Май	759,1	770,3	747,7	9,5	12,2	9,1	10,3	20,9	— 2,0	6,7	6,3	6,7	73	57	75	6,3	7,4	6,7	39,1	11,
Іюнь	756,8	763,1	744,8	15,5	18,2	14,8	16,2	27,0	4,0	8,8	9,1	9,8	66	58	76	4,5	4,3	6,1	21,3	8,
Іюль	754,5	761,5	747,4	17,6	20,8	17,0	18,5	31,0	9,2	13,1	13,4	13,8	86	74	94	6,6	7,8	7,7	64,2	36,
Августъ	754,8	763,3	743,8	15,5	19,3	15,2	16,7	24,5	8,8	12,0	12,0	12,1	91	72	92	7,5	6,6	7,5	102,4	25,
Сентябрь	755,5	767,0	741,9	8,2	12,2	9,1	9,8	22,7	2,6	7,6	7,8	8,1	91	72	91	8,3	7,5	7,8	39,8	8,
Октябрь	764,3	775,0	753,2	1,9	5,0	3,6	3,5	11,2	— 7,6	5,0	5,2	5,3	92	78	87	8,5	8,2	7,6	9,8	4,
Ноябрь	758,9	777,6	744,0	0,7	1,4	0,5	0,9	7,2	—10,2	4,8	4,9	4,8	97	95	97	10,0	10,0	9,3	49,6	14,
Декабрь	752,9	772,2	729,7	— 2,3	— 1,9	— 2,4	— 2,2	3,4	—15,1	3,9	3,9	3,7	96	95	93	9,1	9,4	8,7	26,5	4,
Годъ	759,8	785,2	729,7	2,9	6,2	3,4	4,2	31,0	—28,3	6,0	6,2	6,3	87	75	88	7,3	7,1	7,0	409,3	36,
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**													λ = 31° 2′
Январь	758,4	781,6	735,6	—10,6	— 8,9	— 9,8	— 9,8	— 1,0	—28,3	—	—	—	—	—	—	7,5	8,8	8,0	37,5	8,
Февраль	774,6	784,7	753,7	—13,1	— 8,2	—10,8	—10,7	0,7	—25,3	—	—	—	—	—	—	4,5	5,4	4,6	7,2	3,
Мартъ	764,7	780,9	736,4	— 9,6	— 2,5	— 6,8	— 6,3	8,3	—26,9	—	—	—	—	—	—	5,9	6,1	4,5	20,9	9,
Апрѣль	762,9	774,4	749,8	2,7	7,2	3,6	4,5	17,1	— 3,1	—	—	—	—	—	—	5,3	5,7	4,1	28,9	11,
Май	759,1	770,4	747,6	8,6	12,0	8,8	9,8	22,2	— 3,4	—	—	—	—	—	—	6,1	9,0	6,8	71,9	26,
Іюнь	757,1	763,5	745,5	14,4	17,2	14,7	15,5	26,8	4,5	—	—	—	—	—	—	4,3	4,6	4,3	25,9	8,
Іюль	754,6	762,2	747,6	16,8	20,4	17,3	18,2	32,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	9,0	7,5	77,7	17,
Августъ	755,1	764,1	745,3	15,2	19,0	15,5	16,5	22,6	8,6	—	—	—	—	—	—	6,1	7,5	5,2	89,2	16,
Сентябрь	755,8	767,0	741,2	7,9	12,0	8,9	9,6	21,2	0,7	—	—	—	—	—	—	7,5	7,6	6,7	42,2	15,
Октябрь	764,6	776,2	753,4	2,7	5,7	3,8	4,0	11,2	— 6,0	—	—	—	—	—	—	5,9	6,6	5,9	13,0	5,
Ноябрь	758,9	777,4	744,4	1,2	2,3	1,4	1,6	9,2	— 7,2	—	—	—	—	—	—	9,2	9,4	8,6	69,4	18,
Декабрь	752,9	770,6	729,8	— 2,2	— 1,5	— 1,9	— 1,9	3,7	—14,8	—	—	—	—	—	—	7,4	5,9	6,8	118,6	17,
Годъ	759,9	784,7	729,8	2,8	6,2	3,7	4,2	32,0	—28,3	—	—	—	—	—	—	6,4	7,1	6,1	602,4	26,
φ = 59° 41′							**Павловскъ.**													λ = 30° 29′
Январь	755,7	778,5	733,1	—10,8	— 9,5	— 9,6	—10,0	0,3	—26,4	2,0	2,2	2,2	90	89	89	7,6	8,2	8,3	37,8	5,
Февраль	771,5	781,2	750,3	—13,4	— 8,5	—11,5	—11,1	0,7	—23,3	1,6	2,0	1,8	86	78	85	4,8	4,9	5,0	3,8	2,
Мартъ	761,9	777,2	733,1	—10,3	— 2,6	— 7,4	— 6,8	6,7	—23,5	2,1	2,8	2,4	88	71	85	5,5	4,8	3,5	12,4	5,
Апрѣль	760,2	771,4	747,6	2,0	8,6	2,8	4,5	18,5	— 4,1	4,6	4,8	4,6	86	58	78	5,1	5,3	4,4	13,6	4
Май	756,7	767,6	744,7	8,9	13,1	8,4	10,1	22,6	— 1,7	7,0	6,8	6,8	78	59	79	4,9	6,9	4,9	51,1	22
Іюнь	754,4	761,0	742,7	14,4	18,9	13,5	15,6	26,1	4,5	9,2	8,7	9,0	74	54	76	3,7	4,7	4,0	45,5	23
Іюль	752,0	759,9	745,0	16,4	20,8	16,0	17,7	30,4	7,4	11,8	12,1	11,8	84	66	86	6,2	8,2	6,2	60,4	17
Августъ	752,8	760,8	742,9	13,9	19,0	14,0	15,6	22,8	7,8	10,9	11,2	10,9	92	68	90	7,2	7,7	6,1	155,8	45
Сентябрь	753,6	764,8	738,2	6,8	12,1	8,0	9,0	22,1	— 0,5	7,1	7,8	7,5	93	72	91	7,1	7,3	6,8	57,6	10
Октябрь	761,7	773,5	750,3	1,9	5,8	3,0	3,6	10,7	— 9,1	5,0	5,4	5,3	92	77	90	7,9	8,5	6,7	6,7	2
Ноябрь	756,0	774,5	741,8	0,8	1,9	0,8	1,2	7,1	— 7,0	4,7	4,9	4,7	95	91	95	9,2	9,4	8,8	48,8	11
Декабрь	749,9	769,7	724,8	— 3,1	— 2,0	— 2,5	— 2,6	3,0	—18,3	3,6	3,6	3,7	93	90	92	8,6	8,7	8,8	59,9	8
Годъ	757,2	781,2	724,8	2,3	6,5	3,0	3,9	30,4	—26,4	5,8	6,0	5,9	88	73	86	6,5	7,0	6,1	553,4	45
φ = 58° 31′							**Новгородъ.**													λ = 31° 18′
Январь	757,2	780,1	734,6	—10,0	— 8,3	— 9,5	— 9,2	1,1	—27,9	2,1	2,3	2,2	89	86	89	7,4	8,8	8,1	41,6	9
Февраль	772,8	781,8	752,1	—13,3	— 7,4	—10,0	—10,3	1,1	—23,5	1,6	1,9	1,8	85	69	76	5,2	4,9	3,7	7,3	3
Мартъ	763,6	777,4	734,6	—11,1	— 3,0	— 7,1	— 7,1	5,2	—22,4	2,0	2,7	2,4	89	68	81	6,2	4,8	4,0	13,0	8
Апрѣль	761,8	772,3	747,0	3,2	8,3	4,5	5,3	18,6	— 2,3	4,6	5,0	4,9	78	61	75	5,1	5,6	4,0	25,8	10
Май	757,6	768,6	746,1	10,0	13,9	10,7	11,5	23,3	— 0,9	7,2	7,3	7,4	74	60	72	6,5	8,4	6,1	80,5	22
Іюнь	754,9	761,8	743,7	15,7	20,7	15,9	17,4	26,6	7,2	9,1	8,5	9,0	67	47	66	2,5	4,3	3,7	42,7	24
Іюль	753,0	760,6	745,0	17,3	21,7	17,0	18,7	30,7	8,7	11,9	11,6	12,0	80	60	82	5,8	7,7	6,9	41,6	8
Августъ	753,7	762,7	741,6	14,5	20,3	15,4	16,7	24,7	8,1	11,0	11,4	11,2	89	64	84	6,4	6,9	4,7	110,9	25
Сентябрь	755,3	766,0	740,3	7,5	13,7	8,9	10,1	23,5	0,1	7,3	7,8	7,7	91	65	87	6,5	7,3	4,3	44,2	8
Октябрь	762,9	775,3	750,3	1,7	6,3	3,2	3,7	12,3	— 7,8	4,9	5,3	5,1	91	70	84	7,6	8,0	6,4	11,4	2
Ноябрь	757,6	775,9	745,4	0,5	2,0	0,8	1,1	9,1	—10,4	4,8	4,9	4,8	98	93	97	9,1	9,6	8,5	65,0	7
Декабрь	752,3	769,1	726,1	— 2,6	— 1,5	— 2,2	— 2,1	3,6	—16,9	3,6	3,7	3,7	93	89	92	8,1	9,0	8,0	43,7	6
Годъ	758,6	781,8	726,1	2,8	7,2	4,0	4,7	30,7	—27,9	5,8	6,0	6,0	85	69	82	6,4	7,1	5,7	527,7	25

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	⊼	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 16{,}7^{m}$																								**Nowaja-Ladoga.** $G = 1{,}0^{mm}$ $(758{,}0^{mm})$.
—	—	3	23	1	30	31	3	4,0	5	4,4	—	—	25	5,1	38	5,8	7	7,7	5	4,4	—	—	10	Januar
—	—	5	10	3	27	28	2	4,8	1	5,5	3	1,5	30	5,2	30	6,5	4	5,6	4	6,7	—	—	10	Februar
—	—	7	11	1	21	27	4	2,8	3	3,7	4	2,2	9	6,5	32	4,2	25	6,6	8	7,0	1	6,0	7	März
—	—	8	10	5	2	6	11	8,5	5	2,6	8	3,5	13	4,4	30	7,5	11	6,1	5	8,0	1	6,0	6	April
—	2	2	9	2	1	2	9	6,7	9	5,4	9	3,9	16	5,1	21	4,4	13	6,9	7	7,9	5	8,2	4	Mai
—	4	7	7	—	—	—	29	4,9	7	2,7	6	4,0	9	4,1	10	4,5	5	4,0	4	2,9	11	4,7	9	Juni
1	6	—	16	2	—	—	19	4,2	3	2,3	8	4,4	9	4,9	11	5,1	16	6,8	10	4,9	7	4,4	10	Juli
1	—	—	13	4	—	—	21	6,5	3	2,7	2	2,0	9	3,2	8	4,2	9	4,3	18	5,1	11	7,5	12	August
—	—	2	20	4	—	—	11	10,3	1	2,0	2	3,8	7	5,4	17	4,5	18	5,8	16	4,0	13	5,1	5	September
—	—	2	19	1	2	6	14	6,4	7	3,5	11	3,2	16	3,8	7	5,0	9	5,5	14	4,0	7	5,2	8	October
—	—	—	28	—	7	12	7	3,6	2	1,5	3	2,1	24	4,5	21	5,1	11	5,7	4	3,8	3	5,0	15	November
—	—	—	24	5	15	21	3	4,0	2	3,0	1	2,0	25	6,8	34	6,0	17	5,1	7	4,9	2	3,0	2	December
2	12	36	190	28	105	133	133	5,9	48	3,5	57	3,4	192	5,0	259	5,5	145	6,0	102	5,1	61	5,6	98	Jahr
$H = 14{,}4^{m}$																								**Schlüsselburg.** $G = 1{,}0^{mm}$ $(758{,}0^{mm})$.
—	—	1	21	—	31	31	2	4,5	5	4,8	1	6,0	4	2,8	3	2,3	26	5,2	15	4,1	10	3,4	27	Januar
—	—	9	7	1	25	28	1	2,0	2	4,0	7	3,1	1	2,0	3	3,3	16	5,8	11	9,8	1	14,0	42	Februar
—	—	9	10	—	21	27	1	6,0	2	5,0	5	3,6	1	2,0	3	6,7	12	5,8	36	7,2	11	5,2	22	März
—	—	9	8	3	2	8	9	8,2	5	7,6	5	2,8	—	—	2	8,0	20	8,4	17	7,4	4	8,2	28	April
—	—	1	11	3	—	2	6	4,2	14	8,5	9	4,9	8	4,0	2	2,0	17	4,5	22	7,9	9	8,4	6	Mai
—	—	9	4	—	—	—	8	2,9	18	3,9	15	3,3	3	4,7	3	2,0	6	4,2	11	5,0	4	3,7	22	Juni
—	5	—	16	1	—	—	9	5,1	8	5,6	11	4,2	8	3,7	5	3,1	20	4,6	16	5,4	8	6,6	8	Juli
—	—	5	10	2	—	—	10	6,2	7	4,0	9	3,3	1	2,0	1	6,0	6	3,8	18	6,0	8	9,4	33	August
—	—	3	16	2	—	—	5	6,4	5	8,6	1	4,0	2	3,0	—	—	16	6,3	27	6,8	21	4,8	13	Septemb.
—	—	5	10	—	—	7	5	7,6	6	3,9	9	4,7	4	3,5	8	3,0	8	5,6	13	6,7	6	5,7	34	October
—	—	1	23	—	6	11	1	4,0	5	4,8	5	2,8	8	2,8	9	3,0	25	3,4	15	7,1	8	4,2	14	November
—	—	6	15	3	14	20	4	4,0	—	—	—	—	—	—	5	4,0	28	5,3	22	7,9	3	7,1	31	December
—	5	58	151	15	99	134	61	5,5	77	5,6	77	3,8	40	3,4	44	3,5	200	5,3	223	6,9	93	5,9	280	Jahr
$H = 40{,}5^{m}$																								**Pawlowsk.** $G = 1{,}0^{mm}$ $(755{,}4^{mm})$.
—	—	2	21	—	30	31	6	3,1	2	2,3	4	4,0	19	3,3	30	4,0	17	3,8	7	2,9	4	4,2	4	Januar
—	—	12	10	—	26	28	9	2,2	10	2,2	4	1,8	15	3,0	28	5,1	8	4,7	8	4,3	2	3,0	—	Februar
—	—	9	8	—	23	28	6	2,6	2	3,0	2	2,7	3	3,9	12	4,9	39	4,3	22	3,4	5	2,7	2	März
—	—	9	9	—	3	9	8	4,4	4	4,6	6	3,0	1	6,0	27	5,4	19	4,1	14	4,2	10	4,6	1	April
1	2	3	4	—	—	3	7	4,1	10	4,7	4	5,5	12	3,4	17	3,2	13	3,7	17	4,6	12	3,7	1	Mai
—	4	8	4	—	—	—	9	3,2	16	3,5	11	3,4	8	3,4	10	2,6	9	2,5	12	3,6	11	3,8	4	Juni
—	9	—	8	—	—	—	13	3,3	5	3,0	11	3,8	11	2,7	14	2,7	16	2,7	12	3,6	9	3,6	2	Juli.
1	5	1	12	—	—	—	11	3,6	4	2,0	2	1,5	6	2,7	7	2,9	19	2,6	18	4,0	19	3,3	7	August.
—	—	3	14	—	—	2	10	2,6	3	1,8	2	1,8	2	2,8	9	3,5	27	4,1	18	3,9	17	3,9	2	September
—	—	4	20	—	2	11	13	3,3	8	2,8	11	3,4	14	3,0	7	3,6	12	3,9	14	3,5	14	3,4	—	October
—	—	1	26	—	9	13	7	2,5	8	3,0	4	2,5	13	2,7	25	3,4	17	4,0	8	3,8	8	3,3	—	November
—	—	2	24	—	14	20	4	3,2	—	—	1	2,0	15	3,6	32	4,0	27	4,6	9	4,7	4	3,6	1	December
2	20	54	160	—	107	145	103	3,2	72	2,7	62	3,0	119	3,4	218	3,8	223	3,8	159	3,9	115	3,6	24	Jahr
$H = 26^{m}?$																								**Nowgorod.** $G = 0{,}9^{mm}$ $(756{,}9^{mm})$.
—	—	4	22	—	29	30	7	2,0	1	1,0	9	2,3	11	3,0	12	4,4	8	4,5	8	3,9	4	2,5	33	Januar
—	—	12	8	—	26	28	8	1,6	4	2,3	9	3,2	12	4,6	8	3,6	4	2,8	4	3,5	1	1,0	34	Februar
—	—	10	6	—	20	28	2	1,5	2	4,0	3	4,1	5	4,1	14	2,7	15	3,3	8	3,2	2	1,5	42	März
—	—	11	8	—	3	6	4	3,9	5	1,7	2	3,0	11	4,0	14	4,1	7	5,4	5	6,9	8	3,6	34	April
—	4	1	10	—	—	2	7	3,8	12	3,2	9	2,4	5	1,6	9	2,8	11	3,3	16	3,0	7	2,6	17	Mai
—	2	10	2	—	—	—	12	1,8	15	2,4	7	3,2	5	3,0	10	2,9	3	2,2	8	1,7	8	2,0	22	Juni
—	4	2	11	—	—	—	7	1,7	1	1,0	6	2,8	3	2,8	7	3,4	6	4,7	8	2,5	8	1,8	47	Juli
—	3	3	9	—	—	—	7	1,9	1	3,0	3	1,0	2	2,0	5	1,4	7	2,8	18	2,8	14	3,1	36	August
1	1	4	8	1	—	—	8	3,0	3	2,9	2	1,0	2	6,0	8	2,9	18	3,4	17	3,2	13	3,3	19	September
—	—	2	16	—	—	10	5	2,3	7	2,2	6	1,5	5	2,6	4	3,5	9	2,3	9	2,2	11	1,9	37	October
—	—	—	24	—	6	14	4	1,5	5	1,0	8	1,2	13	2,0	10	2,6	10	3,4	10	2,2	6	2,3	24	November
—	—	3	22	1	15	21	4	2,8	1	2,0	10	2,5	14	3,7	29	4,1	22	4,5	9	3,6	1	2,0	3	December
1	14	62	146	2	99	139	75	2,3	57	2,4	74	2,4	88	3,3	130	3,4	120	3,7	120	3,0	83	2,6	348	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма=
φ = 57° 49′ Псковъ. λ = 28° 20′																				
Январь	754,9	777,1	733,7	— 8,5	— 7,1	— 7,9	— 7,9	1,5	—24,3	2,4	2,6	2,5	94	89	92	7,6	8,8	8,2	45,1	9
Февраль	770,2	778,0	749,0	—12,1	— 8,2	—10,2	—10,2	0,2	—22,5	1,8	2,1	1,9	89	79	85	6,0	6,0	4,8	20,3	6
Мартъ	762,7	775,5	734,2	—10,6	— 3,2	— 6,3	— 6,9	5,8	—24,4	2,1	2,9	2,6	90	75	84	6,0	4,5	4,6	16,5	8
Апрѣль	760,4	770,6	744,3	3,2	9,3	5,8	6,1	19,4	— 3,0	4,8	4,6	5,2	83	54	75	5,4	5,0	4,9	36,5	16
Май	756,5	766,7	746,7	8,8	14,0	11,1	11,3	26,6	— 1,7	6,9	6,9	7,5	77	55	71	7,7	8,3	6,6	26,2	6
Іюнь	753,5	760,6	743,4	13,8	20,3	15,9	16,7	26,4	8,6	8,8	7,9	8,9	77	44	65	4,4	5,4	5,1	20,5	7
Іюль	751,9	759,9	741,6	15,6	20,3	17,2	17,7	27,2	10,3	10,9	10,7	11,1	83	61	75	6,5	7,9	5,5	82,0	13
Августъ	753,4	762,9	743,1	14,0	19,7	16,1	16,6	23,3	8,9	10,7	10,8	11,1	89	63	81	7,3	6,7	5,4	58,7	21
Сентябрь	754,9	764,9	738,9	7,5	13,9	10,3	10,6	24,6	0,4	7,3	8,0	8,3	91	66	87	7,0	6,9	5,4	50,8	11
Октябрь	761,7	776,0	747,3	2,7	6,2	4,1	4,3	12,3	— 5,6	5,2	5,5	5,5	92	78	89	7,7	9,2	7,4	7,5	2
Ноябрь	755,9	773,9	740,5	1,3	2,7	1,8	2,0	8,9	— 7,9	5,0	5,2	5,1	96	91	96	9,1	9,3	8,8	50,5	10
Декабрь	750,4	768,5	727,1	— 1,8	— 1,2	— 1,8	— 1,6	3,9	—12,4	3,8	3,8	3,8	93	89	92	7,5	8,6	8,8	50,6	8
Годъ	757,2	778,0	727,1	2,8	7,2	4,7	4,9	27,2	—24,4	5,8	5,9	6,1	88	70	83	6,9	7,2	6,3	465,2	21
φ = 58° 23′ Дерптъ. λ = 26° 43′																				
Январь	752,2	774,4	731,3	— 7,7	— 6,9	— 8,0	— 7,5	0,9	—22,3	2,5	2,6	2,4	91	88	90	8,3	8,9	8,3	50,0	11
Февраль	767,6	775,4	743,6	—11,6	— 7,8	— 9,5	— 9,6	— 0,2	—22,9	1,8	2,2	2,0	87	80	85	5,8	6,7	5,2	17,4	8
Мартъ	760,3	773,3	731,9	— 9,6	— 3,0	— 5,6	— 6,0	8,6	—18,2	2,2	2,9	2,7	88	75	82	6,4	3,7	4,1	12,3	3
Апрѣль	758,0	768,1	744,6	3,2	9,3	5,3	5,9	19,6	— 2,6	4,8	5,0	5,2	82	57	77	4,4	5,8	4,1	26,0	8
Май	754,6	764,4	744,5	8,5	14,8	10,1	11,1	26,8	— 0,7	6,7	6,8	7,1	79	51	74	7,9	8,3	6,2	45,9	20
Іюнь	751,9	759,4	741,9	14,6	20,5	15,6	16,9	27,0	9,1	9,1	8,3	8,9	72	45	67	4,3	6,3	5,4	13,2	8
Іюль	750,1	758,3	743,1	15,8	20,8	16,2	17,6	26,8	9,4	11,4	11,2	11,4	85	62	82	8,5	8,5	6,2	107,5	23
Августъ	751,6	761,3	741,5	14,0	19,8	15,1	16,3	24,1	6,8	11,0	11,1	11,2	92	65	87	6,5	7,6	6,1	56,0	18
Сентябрь	752,8	762,7	736,9	8,3	14,1	9,4	10,6	24,3	1,9	7,8	8,2	8,1	92	66	89	6,9	6,5	5,6	39,8	9
Октябрь	759,7	773,9	745,6	3,0	6,8	3,9	4,6	12,0	— 5,2	5,4	5,8	5,7	94	78	91	8,7	9,3	6,5	15,4	4
Ноябрь	753,6	771,6	737,8	1,8	3,2	2,2	2,4	7,6	— 5,6	5,1	5,3	5,2	97	92	96	8,8	9,2	9,0	46,0	11
Декабрь	747,4	768,1	726,5	— 2,3	— 1,4	— 2,1	— 1,9	4,0	—15,8	3,8	3,8	3,8	93	91	93	8,6	8,1	8,4	69,1	19
Годъ	755,0	775,4	726,5	3,2	7,5	4,4	5,0	27,0	—22,9	6,0	6,1	6,1	88	71	84	7,1	7,4	6,3	498,6	23
φ = 56° 25′ Баускъ I. λ = 24° 11′																				
Январь	752,0	770,9	734,6	— 5,3	— 4,1	— 5,6	— 5,0	4,5	—18,0	3,2	3,4	3,2	93	92	94	8,6	8,5	8,2	52,6	12
Февраль	767,1	776,9	741,7	— 9,8	— 5,5	— 8,5	— 7,9	3,4	—21,6	2,4	2,5	2,1	87	81	84	5,3	3,5	5,5	32,0	12
Мартъ	761,3	775,0	733,4	— 9,0	— 0,8	— 5,7	— 5,2	8,4	—19,4	2,5	3,5	3,0	92	73	89	3,8	2,8	4,6	32,2	12
Апрѣль	758,0	769,9	744,2	6,8	12,2	6,5	8,5	23,4	— 1,8	5,8	5,1	6,0	77	48	79	2,2	4,2	3,5	37,3	11
Май	754,0	764,5	740,5	11,5	16,6	10,9	13,0	30,8	1,2	8,0	8,4	8,3	75	61	79	3,0	4,1	2,6	94,7	31
Іюнь	749,9	758,0	739,6	16,2	19,8	15,1	17,0	24,8	11,2	10,0	8,5	9,5	73	53	77	2,8	3,4	3,5	83,7	27
Іюль	749,1	757,0	741,8	16,7	21,7	16,3	18,2	30,2	10,6	11,8	11,7	11,6	83	61	82	6,1	7,3	6,0	83,9	24
Августъ	750,4	759,1	743,4	16,5	22,2	15,9	18,2	30,4	11,0	11,6	11,1	11,7	82	53	84	4,1	5,1	4,3	42,0	11
Сентябрь	752,9	762,8	737,7	11,1	17,3	11,1	13,2	28,0	3,7	8,1	8,6	8,6	84	62	88	2,8	3,2	3,6	44,0	12
Октябрь	759,6	777,0	741,8	3,4	8,3	5,0	5,6	14,7	— 2,5	5,6	6,4	6,4	93	72	92	7,6	7,3	6,1	21,6	9
Ноябрь	754,5	771,9	741,2	2,9	4,2	3,2	3,5	9,4	— 2,7	5,6	5,7	5,8	97	89	99	8,4	8,8	8,3	47,7	15
Декабрь	747,8	766,8	729,1	— 1,8	— 0,5	— 1,5	— 1,3	5,3	—11,7	4,1	4,6	4,3	96	97	98	7,5	8,3	6,7	22,8	5
Годъ	754,7	777,0	729,1	4,9	9,3	5,2	6,5	30,8	—21,6	6,6	6,6	6,7	86	70	87	5,2	5,5	5,2	594,5	31
φ = 56° 25′ Баускъ II. λ = 24° 11′																				
Январь	—	—	—	— 6,5	— 5,1	— 6,2	— 6,0	2,5	—20,0	—	—	—	—	—	—	7,3	8,2	7,7	—	—
Февраль	—	—	—	—10,9	— 5,9	— 9,2	— 8,6	0,0	—21,6	—	—	—	—	—	—	4,1	5,0	5,2	—	—
Мартъ	—	—	—	— 9,4	— 0,9	— 6,9	— 5,7	6,9	—21,6	—	—	—	—	—	—	3,4	3,7	4,5	—	—
Апрѣль	—	—	—	4,9	12,1	5,2	7,4	21,2	— 1,9	—	—	—	—	—	—	3,0	4,2	3,2	—	—
Май	—	—	—	9,9	16,5	9,7	12,0	30,0	0,0	—	—	—	—	—	—	4,0	5,3	5,3	—	—
Іюнь	—	—	—	15,4	19,7	14,1	16,4	24,7	9,7	—	—	—	—	—	—	3,4	4,4	4,6	—	—
Іюль	—	—	—	15,2	20,6	15,4	17,0	28,7	10,0	—	—	—	—	—	—	5,5	5,8	5,2	—	—
Августъ	—	—	—	15,2	21,6	15,5	17,5	26,2	11,0	—	—	—	—	—	—	3,2	4,4	4,2	—	—
Сентябрь	—	—	—	10,7	16,7	10,9	12,7	27,5	3,7	—	—	—	—	—	—	3,3	5,5	4,2	—	—
Октябрь	—	—	—	4,0	8,1	4,5	5,5	18,7	— 2,5	—	—	—	—	—	—	5,5	6,5	5,8	—	—
Ноябрь	—	—	—	2,5	4,5	3,1	3,4	9,4	— 2,5	—	—	—	—	—	—	7,7	8,3	9,2	—	—
Декабрь	—	—	—	— 1,9	— 1,0	— 1,4	— 1,5	3,7	—11,2	—	—	—	—	—	—	7,3	8,2	7,9	—	—
Годъ	—	—	—	4,1	8,9	4,6	5,8	30,0	—21,6	—	—	—	—	—	—	4,9	5,8	5,6	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 44{,}8^{m}$										**Pleskau.**														$G = 0{,}9^{mm}$ (755,2^{mm}).
—	—	3	21	—	28	30	8	3,8	4	2,2	16	3,5	29	3,7	19	5,3	8	6,5	4	5,4	5	5,9	—	Januar
—	—	6	11	—	27	28	5	3,4	5	2,4	25	3,9	22	4,9	12	6,7	8	5,8	2	8,0	1	4,0	4	Februar
—	—	12	11	—	23	27	6	2,3	6	2,0	7	4,4	21	2,7	16	3,8	11	5,7	4	4,7	5	3,9	17	März
—	—	10	8	2	—	5	8	5,8	5	3,5	6	2,3	17	3,1	25	7,1	5	6,5	5	8,3	10	6,7	9	April
—	4	2	14	1	—	1	14	5,0	8	3,6	11	3,3	20	3,1	9	3,8	9	5,0	10	7,4	10	5,7	2	Mai
—	3	8	5	1	—	—	7	4,7	24	4,2	15	4,8	11	2,7	8	3,0	9	4,4	4	4,0	12	6,3	—	Juni
—	6	2	12	2	—	—	6	3,7	12	2,6	11	3,0	13	2,6	11	4,4	19	4,6	6	3,8	14	4,0	1	Juli
—	3	2	11	2	—	—	10	4,4	5	2,0	11	2,8	14	2,5	7	2,4	17	4,4	11	5,0	16	6,3	2	August
—	1	3	11	—	—	—	12	5,8	3	2,0	6	2,7	14	2,3	15	2,8	19	5,5	14	5,8	7	5,9	—	September
—	—	2	18	—	2	9	11	3,8	7	2,9	19	3,4	21	2,8	6	2,5	12	4,0	5	4,8	10	5,2	2	October
—	—	—	21	—	2	11	7	4,0	12	2,7	7	2,6	26	2,4	18	3,8	11	6,0	3	2,7	5	5,2	1	November
—	—	3	22	—	14	20	4	5,0	3	3,3	2	3,0	25	3,8	29	6,4	21	7,7	7	7,4	1	4,0	1	December
—	17	53	165	8	96	131	98	4,4	94	3,1	136	3,5	233	3,2	175	4,9	149	5,5	75	5,7	96	5,5	39	Jahr
$H = 68{,}0^{m}$										**Dorpat.**														$G = 0{,}9^{mm}$ (753,0^{mm}).
—	—	2	23	—	27	31	1	4,0	10	2,8	11	1,0	26	3,4	19	3,2	15	3,8	6	2,8	4	3,8	1	Januar
—	—	6	10	—	28	28	3	2,5	3	2,8	20	3,1	25	3,3	13	3,1	5	4,3	8	4,1	2	1,5	5	Februar
—	—	10	7	—	22	27	3	2,7	2	2,2	11	2,4	10	2,4	9	2,7	33	3,6	20	2,8	1	2,0	4	März
—	—	10	6	—	1	5	5	4,4	7	4,0	4	3,6	11	1,7	26	4,1	17	3,7	13	3,4	3	2,9	4	April
—	2	—	13	—	—	1	6	2,9	9	4,8	9	3,0	9	3,1	10	2,2	17	3,7	22	3,4	10	2,8	1	Mai
—	1	6	10	—	—	—	6	2,0	17	3,1	20	3,3	6	2,6	5	2,8	13	2,9	12	2,9	7	2,2	4	Juni
1	8	1	15	—	—	—	8	2,2	7	2,2	4	1,7	9	2,7	8	3,4	22	3,1	20	2,6	9	2,7	6	Juli
—	2	2	14	—	—	—	7	2,2	2	2,0	6	2,2	7	2,2	4	1,8	18	3,1	29	2,8	17	2,4	3	August
—	—	3	9	—	—	—	3	4,0	2	3,5	4	2,9	4	1,6	10	2,8	23	3,1	30	2,9	12	2,7	2	September
—	—	1	17	—	1	7	6	1,6	11	2,9	11	3,0	14	2,7	8	2,0	14	2,9	17	2,7	9	2,9	3	October
—	—	—	23	—	1	9	5	2,7	9	2,6	9	2,6	12	2,1	16	2,2	18	3,4	12	3,0	5	2,7	4	November
—	—	2	22	—	15	22	4	2,4	2	2,5	4	3,4	17	2,7	25	3,5	25	4,3	13	3,1	3	1,8	—	December
1	13	43	169	—	95	130	57	2,6	81	3,1	113	2,9	150	2,7	153	3,1	220	3,5	202	3,0	82	2,6	37	Jahr
$H = 28?^{m}$										**Bauske I.**														$G = ?^{mm}$
—	—	*1*	*18*	—	26	29	*9*	*2,4*	*13*	*2,9*	*16*	*3,8*	*13*	*4,3*	*12*	*4,3*	*12*	*5,7*	*4*	*4,5*	*4*	*3,5*	*5*	Januar
—	—	*6*	*6*	—	*25*	*28*	*1*	*2,0*	*10*	*2,1*	*32*	*2,5*	*15*	*4,8*	*5*	*3,0*	*3*	*3,3*	*3*	*5,3*	—	—	—	Februar
—	—	*10*	*4*	—	*19*	*27*	*2*	*1,0*	*11*	*2,2*	*23*	*2,4*	*13*	*2,9*	*23*	*2,7*	*7*	*3,5*	*2*	*3,4*	*2*	*2,5*	—	März
1	1	*10*	*3*	3	—	1	*10*	*6,4*	*4*	*2,1*	*18*	*2,9*	*13*	*4,2*	*25*	*5,1*	*6*	*7,0*	*4*	*8,0*	*3*	*4,0*	*1*	April
1	3	*8*	*1*	—	—	—	*16*	*4,2*	*12*	*2,6*	*7*	*3,1*	*10*	*2,6*	*10*	*3,6*	*9*	*6,0*	*11*	*3,8*	*3*	*3,7*	—	Mai
—	1	*8*	*3*	—	—	—	*4*	*2,8*	*7*	*3,5*	*24*	*3,3*	*6*	*3,3*	*11*	*3,5*	*4*	*5,6*	*11*	*5,0*	*11*	*3,4*	*2*	Juni
—	3	—	*8*	1	—	—	*13*	*2,6*	*7*	*1,9*	*3*	*2,3*	*10*	*3,1*	*10*	*4,1*	*12*	*4,6*	*13*	*4,5*	*18*	*7,0*	*1*	Juli
—	1	*5*	*4*	2	—	—	*8*	*2,9*	*6*	*1,7*	*6*	*1,3*	*4*	*2,3*	*5*	*3,0*	*12*	*4,4*	*24*	*4,6*	*13*	*3,8*	*3*	August
1	—	*10*	—	—	—	—	*8*	*3,6*	*2*	*1,5*	*5*	*2,2*	*5*	*3,0*	*11*	*3,7*	*10*	*3,7*	*13*	*4,8*	*16*	*4,4*	*3*	September
—	—	*2*	*12*	—	1	7	*8*	*2,3*	*10*	*3,0*	*17*	*3,5*	*16*	*2,7*	*14*	*2,8*	*3*	*3,0*	*7*	*3,1*	*12*	*2,9*	*3*	October
—	—	—	*16*	—	—	8	*12*	*3,0*	*8*	*2,4*	*7*	*2,1*	*25*	*2,5*	*17*	*4,2*	*3*	*4,7*	*6*	*5,2*	*4*	*5,0*	—	November
—	—	*2*	*12*	3	15	21	*4*	*2,5*	*7*	*2,3*	*6*	*2,5*	*8*	*4,3*	*33*	*5,4*	*15*	*5,6*	*5*	*4,8*	*4*	*2,8*	*1*	December
3	9	*62*	*87*	9	*86*	*121*	*95*	*3,3*	*97*	*2,5*	*164*	*2,8*	*138*	*3,3*	*176*	*4,1*	*96*	*4,9*	*103*	*4,6*	*90*	*4,3*	*19*	Jahr
$H = 28?^{m}$										**Bauske II.**														$G = ?^{mm}$
—	—	2	20	—	27	31	—	—	4	—	11	—	31	—	9	—	19	—	12	—	7	—	—	Januar
—	—	10	9	—	28	28	5	—	6	—	15	—	28	—	15	—	3	—	10	—	2	—	—	Februar
—	—	14	7	1	18	27	6	—	4	—	12	—	14	—	20	—	17	—	12	—	8	—	—	März
—	1	16	6	2	—	4	6	—	4	—	3	—	9	—	31	—	13	—	18	—	6	—	—	April
—	2	8	6	—	—	1	13	—	7	—	5	—	5	—	8	—	24	—	19	—	12	—	—	Mai
—	3	11	4	—	—	—	4	—	14	—	15	—	5	—	9	—	12	—	20	—	11	—	—	Juni
—	5	2	7	—	—	—	1	—	3	—	—	—	7	—	7	—	11	—	50	—	14	—	—	Juli
—	1	13	4	1	—	—	2	—	2	—	3	—	7	—	4	—	9	—	54	—	12	—	—	August
—	1	7	5	1	—	—	1	—	1	—	3	—	5	—	3	—	14	—	48	—	15	—	—	September
—	—	7	12	—	1	8	6	—	5	—	10	—	19	—	12	—	17	—	15	—	9	—	—	October
—	—	1	22	—	—	10	7	—	4	—	3	—	8	—	29	—	12	—	19	—	8	—	—	November
—	—	2	19	—	14	25	5	—	3	—	3	—	6	—	24	—	36	—	13	—	3	—	—	December
—	13	93	121	5	88	134	56	—	57	—	83	—	144	—	171	—	187	—	290	—	107	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederss	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
$\varphi = 56° 0'$							**Старый Субатъ.**													$\lambda = 25° 55'$
Январь	750,4	769,1	737,2	— 6,6	— 5,0	— 6,6	— 6,1	1,0	—20,0	—	—	—	—	—	—	8,9	8,2	7,6	50,9	10,3
Февраль	764,5	773,0	744,3	—11,3	— 6,3	— 9,6	— 9,1	— 1,0	—23,0	—	—	—	—	—	—	6,0	5,1	4,8	24,0	7,1
Мартъ	759,1	769,8	733,9	— 9,6	0,0	— 6,1	— 5,2	10,0	—21,5	—	—	—	—	—	—	3.5	3,4	3,8	11,9	4,7
Апрѣль	756,3	766,9	742,1	4,0	12,3	5,6	7,3	23,0	— 1,0	—	—	—	—	—	—	4,2	4,5	3.3	13.5	4,7
Май	755,4	766,5	744,1	9,6	16,0	10.1	11,9	31.0	0.0	—	—	—	—	—	—	4,7	6,8	5,5	51.6	13,5
Іюнь	752,2	760.0	744,2	14,8	20,5	14.2	16.5	28,0	8,0	—	—	—	—	—	—	4,3	5,8	4,9	62,4	16,3
Іюль	751,7	757,9	745,8	15,8	21,7	15,4	17,6	32,0	10.0	—	—	—	—	—	—	5,7	6,1	4,5	142.9	64,3
Августъ	753,5	760,0	746,4	14,7	22,2	15,0	17,3	27,5	10,0	—	—	—	—	—	—	5,6	5,3	4,7	14,1	3,6
Сентябрь	755,4	764,4	742,3	8,7	17,4	10,0	12,0	28,0	1.0	—	—	—	—	—	—	3,3	4,6	3,1	38,7	11,8
Октябрь	760,0	776,3	746,3	2,8	7,3	3,9	4.6	15.0	— 2,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,6	6,0	22,8	14,0
Ноябрь	755,1	773.4	743,0	2,2	3,8	2,3	2,8	9,0	— 4,0	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	8,6	39,3	9,8
Декабрь	749,4	767,2	735,8	— 1,8	— 1,0	— 1,9	— 1,6	4,0	—12.0	—	—	—	—	—	—	8,4	9,0	8,9	54,9	9,8
Годъ	755,3	776,3	733,9	3,6	9.1	4,4	5,7	32,0	—23,0	—	—	—	—	—	—	5,9	6,2	5,5	527,0	64,3
$\varphi = 56° 23'$							**Шмайзенъ.**													$\lambda = 21° 44'$
Январь	746,1	762,8	729,9	— 4,7	— 3,7	— 4,6	— 4.3	4,8	—18,8	3,1	3,2	3,2	92	90	92	8,8	8,5	9,1	79,8	31,0
Февраль	760,4	771,6	732,9	— 9,3	— 5,9	— 7,9	— 7,7	0,5	—19,9	2,1	2,5	2,3	87	80	87	5,6	5,4	5,4	2,9	1,
Мартъ	755,6	766.7	726,7	— 6,9	— 0,9	— 5,2	— 4.3	6,6	—20,6	2,6	3,3	2,8	86	73	83	4,8	4,1	4,9	34,4	10,
Апрѣль	753,3	764,7	738,8	5,6	10,2	5,3	7,0	20,4	— 2,4	5,3	5,7	5,3	77	62	78	3,7	3,9	3,1	33,1	9,
Май	750,9	759,4	735,4	10,7	14,5	9,0	11,4	26,4	0.7	7,5	6.7	6,8	73	52	75	4,5	4,3	4,3	23,5	6,
Іюнь	747,7	754,8	737,7	15,0	17,6	12,8	15,1	22.6	9.6	9,5	8,9	8,5	75	60	79	4,1	5,4	4,6	122,3	50,
Іюль	747,5	753.8	738,9	15,2	18,3	14,0	15,8	25.2	9,9	11.1	11,1	10,5	86	71	88	6,4	6,0	4,7	95,4	25,
Августъ	749,4	757,8	742,1	15,1	19,2	13,8	16,0	25,0	9.4	11,2	10,7	10,3	88	66	88	5,8	4,7	3,8	15,8	7,
Сентябрь	750,7	760,8	734,0	10,5	15,7	9.8	12,0	25,9	1.6	8.6	9,0	8,1	88	66	87	5,4	4,3	2,4	33,3	7,
Октябрь	755.0	771,9	737,5	4,4	7,9	4.9	5,8	13.8	— 1,1	5.7	6,4	5,9	89	78	88	6,9	6,6	5,3	25,6	11,
Ноябрь	750,0	765,7	736,9	3,2	4,8	3,8	3,9	9.1	— 1,5	5,5	5.7	5,6	92	86	90	8,5	8,3	8,8	29,2	6,
Декабрь	742,9	762,3	725,9	— 1,1	— 0,4	— 1,3	— 0,9	4,9	—11,5	4,1	4,2	4,0	93	91	92	8,8	8,3	6,3	76,6	11,
Годъ	750.8	771.9	725,9	4,8	8.1	4.5	5.8	26.4	—20.6	6,4	6.4	6,1	86	73	86	6,1	5,8	5,2	571,9	50,
$\varphi = 54° 41'$							**Вильно.**													$\lambda = 25° 18'$
Январь.	748,6	765,4	734,5	— 5,5	— 4,2	— 5,3	— 5,0	3,4	—18,9	2,8	2,9	2,8	87	80	87	8,3	8,7	7,9	39,3	8,
Февраль	762,4	773,8	741,3	—10,2	— 5,5	— 7,8	— 7,8	— 0,7	—23,1	1,9	2.2	2,1	80	69	78	7,6	6,6	4,5	8,7	3,
Мартъ	757,0	768,5	730,0	— 8,1	0,3	— 3.9	— 3.9	11.2	—23,8	2,3	2,8	2,6	79	58	71	5,0	5,6	4,7	2,2	2,
Апрѣль	755,4	767,2	740.4	5,7	12,0	7.2	8,3	19,7	0.2	5,0	4,9	5,5	72	47	70	3,8	4,7	3,1	11,8	8,
Май.	751.4	761,7	739,2	11,5	16,0	11,9	13,1	29,7	1,2	7.8	7,8	8,6	73	57	79	4,5	7,6	5,3	38,6	24,
Іюнь.	748.0	755,4	739,5	15,3	19,4	15,5	16,8	26,5	10.3	9,5	8,9	10,1	73	54	78	4,9	6,5	6,0	68,9	20,
Іюль	748,4	754,5	741,3	16,6	20.7	17.1	18,2	31,0	10,8	10.7	10,9	11,5	76	60	79	5,9	7,1	5,0	79,7	28,
Августъ	750,6	760,8	742,9	15,1	20,7	16,3	17.4	26,8	11.6	10,8	10,4	11,4	84	58	82	7,0	6,7	4,3	25,5	9,
Сентябрь	752.1	762,3	735,9	10,0	17.3	12,4	13,2	27.4	3.0	8.2	8,5	9,2	88	56	84	5,3	5,8	3,3	36,8	15,
Октябрь	755,9	774,3	736,8	3,2	8,1	5.2	5.5	13,8	— 3,9	5,4	5,8	5,9	91	72	85	8,0	7,1	5,8	31,4	18,
Ноябрь	750,5	768,0	740.6	2,7	5,0	3.5	3,7	11,2	— 5.3	5,4	5,6	5.4	94	84	90	9,4	8,2	8,6	25,4	6,
Декабрь	745,9	759,6	736,5	— 1,1	— 0,2	— 0,9	— 0,8	6,9	— 9.5	4,0	4,3	4.2	92	91	95	9,2	9,2	7,1	65,5	16,
Годъ	752,2	774,3	730,0	4,6	9,1	5,9	6,6	31,0	—23.8	6.2	6,2	6.6	82	66	82	6,6	7,0	5,5	433,8	28,
$\varphi = 54° 1'$							**Друскеники.**													$\lambda = 23° 58'$
Январь	748,8	763,7	736,4	— 5,3	— 3,4	— 4,6	— 4,4	3,2	—16,0	3,1	3,2	3,2	94	88	93	8,7	8,8	8,0	41,4	8,
Февраль	762,0	774,8	740,6	— 9,6	— 4,4	— 8,1	— 7,4	1,8	—21,2	2,4	2,7	2,5	95	81	92	9,4	7,1	5,4	18,9	5,
Мартъ	757,3	769,8	730,3	— 8,8	1,0	— 5,2	— 4,3	12,4	—27,0	2,6	3,5	3,0	93	66	87	5,6	4,8	3,1	19,5	8,
Апрѣль	755,6	766,8	741,6	6,2	13,7	6,6	8,8	21,4	— 0,6	5,2	5,9	5,8	74	50	78	3,0	4,5	2,5	27,4	11,
Май	752,0	762,0	739,8	11,8	17,4	11,6	13,6	30,4	0,8	—	—	—	—	—	—	5,1	6,6	4,2	60,1	9,
Іюнь	748,7	756,6	740,1	15,5	19,8	15,1	16,8	26,5	10,8	—	—	—	—	—	—	6,7	7,0	6,2	53,7	37,
Іюль	749,4	755,8	742,1	16,5	22,3	15,9	18,2	30,4	10,6	—	—	—	—	—	—	5,4	6,2	5,1	79,3	18,
Августъ	751,2	758,2	743,4	15,1	22,2	15,6	17,6	28,5	10,2	—	—	—	—	—	—	4,8	6,0	2,9	42,9	12,
Сентябрь	753,3	762,1	738,6	9,5	19,5	11,6	13,5	29,3	— 0,2	—	—	—	—	—	—	3,8	5,0	3,1	16,7	5,
Октябрь	756,6	773,8	737,9	3,0	9,2	4,4	5,5	15,4	— 4,2	—	—	—	—	—	—	7,2	6,8	5,3	34,0	10,
Ноябрь	752,0	768,7	741,5	2,1	5,5	3,5	3,7	13,2	— 4,6	—	—	—	—	—	—	8,0	7,4	7,5	24,8	7,
Декабрь	746,8	760,4	733,8	— 1,0	0,3	— 1,1	— 0,6	7,8	—10,6	—	—	—	—	—	—	9,2	8,6	7,6	78,4	11,
Годъ	752,8	774,8	730,3	4,6	10,3	5,4	6,8	30,4	—27,0	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	5,1	497,1	37,

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 116{,}7^{m}$?									**Alt-Subbat.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	2	20	3	29	30	—	—	16	—	14	—	4	—	—	—	8	—	19	—	3	—	29	Januar
—	—	8	10	1	28	28	—	—	7	—	30	—	4	—	—	—	3	—	6	—	—	—	34	Februar
—	—	11	7	—	17	27	1	—	5	—	11	—	3	—	—	—	—	—	18	—	—	—	55	März
—	1	11	5	2	—	6	6	—	5	—	3	—	2	—	10	—	12	—	15	—	1	—	36	April
—	4	5	6	1	—	2	3	—	8	—	8	—	3	—	5	—	5	—	7	—	—	—	54	Mai
—	4	6	7	—	—	—	6	—	7	—	6	—	2	—	4	—	—	—	20	—	3	—	42	Juni
1	8	1	5	3	—	—	4	—	—	—	2	—	—	—	7	—	2	—	25	—	4	—	49	Juli
1	1	3	3	—	—	—	4	—	1	—	—	—	2	—	3	—	1	—	30	—	4	—	48	August
—	1	8	1	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	2	—	1	—	28	—	3	—	49	September
—	—	2	12	—	3	14	5	—	2	—	9	—	9	—	4	—	3	—	2	—	3	—	56	October
—	—	1	23	—	2	10	3	—	1	—	—	—	3	—	3	—	7	—	8	—	5	—	60	November
—	—	1	22	3	18	24	5	—	—	—	4	—	—	—	13	—	10	—	21	—	1	—	39	December
2	19	59	121	13	97	141	40	—	52	—	91	—	32	—	51	—	52	—	199	—	27	—	551	Jahr
$H = 115^{m}$?									**Schmaisen.**														$G = 0{,}8^{mm}$ (750,0^{mm}).	
—	—	1	22	5	25	30	3	8,0	11	8,0	29	8,2	11	7,8	3	5,2	24	8,6	3	11,0	2	10,5	7	Januar
—	—	7	10	—	26	28	—	—	12	4,1	36	8,1	21	6,5	1	14,0	10	9,0	—	—	—	—	4	Februar
—	—	11	7	4	20	26	2	1,5	11	10,1	25	6,5	4	2,2	9	3,3	18	5,8	2	2,0	—	—	22	März
—	—	16	5	3	—	4	5	4,6	10	8,8	5	5,1	21	6,6	16	6,2	18	7,0	1	6,0	—	—	14	April
—	1	7	5	3	—	—	7	9,0	14	7,1	10	5,9	6	7,2	8	4,8	15	8,5	8	4,2	6	3,7	17	Mai
—	—	8	5	2	—	—	4	4,4	15	5,5	7	5,5	1	5,5	7	6,1	15	5,9	12	5,4	2	1,5	21	Juni
—	—	3	8	1	—	—	2	3,2	3	4,2	1	3,5	3	4,1	16	7,4	15	6,7	16	5,1	8	2,5	29	Juli
—	—	4	4	1	—	—	2	3,6	5	2,7	4	4,0	3	7,3	12	4,8	20	7,6	7	7,0	2	7,5	38	August
—	—	5	—	1	—	—	1	3,0	1	2,0	1	3,0	3	3,7	9	3,6	18	7,4	7	5,4	5	3,6	42	September
—	—	4	11	1	—	4	3	3,3	8	6,8	13	6,4	12	3,8	7	3,6	4	3,0	3	4,0	1	4,0	41	October
—	—	1	18	2	—	4	10	3,9	2	3,0	4	2,8	13	5,0	17	5,4	10	6,1	3	13,0	8	3,7	13	November
—	—	—	9	5	13	17	9	4,3	4	11,0	1	3,0	10	7,2	34	9,2	13	5,3	5	6,8	—	—	16	December
—	1	67	104	28	84	113	48	4,9	96	6,8	136	6,9	108	6,0	139	6,3	180	7,0	67	5,9	34	3,9	264	Jahr
$H = 105{,}6^{m}$									**Wilna.**														$G = 0{,}7^{mm}$ (751,2^{mm}).	
—	—	2	21	—	27	29	5	2,3	8	3,0	22	2,8	13	4,1	14	3,7	11	4,8	4	2,5	1	4,0	15	Januar
—	—	4	11	—	28	28	1	2,5	20	2,4	28	3,5	11	3,9	7	3,3	4	2,8	1	3,0	1	3,0	11	Februar
—	—	8	7	—	17	26	11	2,4	12	3,7	17	3,0	11	3,6	20	3,1	8	2,9	1	3,0	3	2,0	10	März
—	1	12	5	1	—	—	7	3,1	8	3,0	11	3,7	15	3,6	24	4,5	4	3,4	7	4,0	3	6,7	11	April
1	3	3	7	—	—	—	16	3,7	10	3,2	6	1,7	6	1,7	15	2,5	16	2,6	10	2,7	7	2,2	7	Mai
—	3	2	9	—	—	—	12	2,9	17	3,3	13	2,3	5	3,2	9	2,8	7	2,5	15	2,6	9	2,5	3	Juni
—	6	2	7	—	—	—	9	2,0	5	1,2	4	1,1	2	1,5	16	2,5	12	2,0	21	2,4	18	2,1	6	Juli
—	—	1	5	—	—	—	9	2,2	5	1,6	3	1,7	4	1,8	5	1,7	17	2,4	20	2,3	20	2,7	9	August
—	1	3	4	—	—	—	6	1,7	4	1,2	3	2,3	1	2,0	13	2,9	23	2,4	25	2,5	11	2,0	4	September
—	—	3	14	—	—	11	14	2,1	7	3,1	11	3,3	13	2,1	11	2,9	5	1,9	8	2,6	12	2,2	12	October
—	—	1	22	—	2	8	10	3,0	5	2,4	5	2,0	18	2,3	26	2,2	8	2,0	10	2,9	6	1,9	2	November
—	—	—	17	—	14	18	6	3,7	5	2,6	8	3,4	12	3,3	40	2,8	16	2,7	2	5,2	1	1,7	3	December
1	14	41	129	1	88	120	106	2,7	106	2,8	131	2,9	111	3,0	200	3,0	131	2,7	124	2,6	92	2,4	93	Jahr
$H = 103^{m}$?									**Druskeniki.**														$G = 0{,}6^{mm}$ (751,8^{mm}).	
—	—	1	22	—	24	29	2	1,8	14	3,0	14	4,2	30	3,6	14	4,1	14	4,6	1	1,5	1	1,5	3	Januar
—	—	1	15	—	26	28	1	2,0	17	1,8	7	2,3	38	2,5	7	2,2	2	1,0	—	—	—	—	12	Februar
—	—	11	8	—	13	27	8	1,9	14	2,2	7	4,7	13	3,2	12	3,0	5	3,7	—	—	1	1,0	33	März
—	1	12	2	1	—	4	4	4,7	5	3,2	5	4,4	24	5,0	13	5,0	4	3,6	3	3,7	3	3,2	29	April
2	4	6	7	—	—	—	8	3,8	11	3,3	3	3,1	9	2,5	14	2,8	10	2,8	3	3,4	9	2,1	26	Mai
—	2	2	14	—	—	—	5	3,7	17	4,4	12	3,2	13	3,1	10	2,0	9	2,5	10	2,8	3	3,2	11	Juni
—	4	1	4	—	—	—	3	3,0	3	3,7	—	—	6	1,6	17	2,6	15	3,9	15	3,7	10	3,8	21	Juli
—	2	6	5	—	—	—	4	2,5	1	3,0	3	2,3	9	2,8	8	1,8	16	2,8	16	3,4	9	2,5	27	August
—	—	10	4	—	—	1	1	1,0	1	2,0	1	2,0	2	2,0	9	3,2	22	3,4	13	3,2	7	3,0	34	September
—	—	5	12	—	—	12	5	1,0	4	3,7	8	3,9	17	2,5	8	2,8	5	3,0	4	1,9	4	1,9	38	October
—	—	4	19	—	1	9	6	2,9	4	3,2	2	2,6	14	2,4	17	2,2	11	3,2	5	2,8	2	2,8	29	November
—	—	—	20	1	12	21	3	3,3	8	3,0	2	3,0	5	2,7	31	2,4	11	1,1	4	3,6	2	3,5	27	December
2	13	59	132	2	76	131	50	2,8	99	3,0	64	3,6	180	3,1	160	2,8	124	3,3	74	3,2	51	2,8	290	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Ма
φ = 52° 13′							**Варшава.**												λ = 21° 2′	
Январь	745,7	754,8	737,1	— 3,7	— 1,4	— 2,7	— 2,6	4,5	—13,9	3,3	3,7	3,6	93	87	92	8,5	9,0	8,1	43,1	12,
Февраль	757,2	773,6	737,2	— 7,4	— 3,8	— 6,3	— 5,8	2,1	—19,2	2,6	3,0	2,6	91	85	87	8,2	7,3	5,8	14,1	7,
Мартъ	754,1	765,3	729,2	— 7,0	— 0,8	— 3,5	— 3,7	10,8	—20,1	2,6	3,5	3,1	90	77	83	5,9	5,2	3,8	28,3	10,
Апрѣль	752,1	765,0	739,8	6,4	13,1	8,8	9,4	22,0	1,7	5,5	5,8	5,9	75	51	68	3,9	4,6	3,5	13,6	8,
Май	750,1	758,7	736,3	11,2	17,3	13,4	14,0	29,0	1,0	8,3	8,2	8,6	79	53	72	4,5	6,1	5,8	42,5	10,
Іюнь	746,5	753,4	737,0	14,4	18,8	15,5	16,2	27,3	9,9	10,2	10,4	10,3	83	65	79	6,9	7,2	5,9	63,7	30,
Іюль	748,6	755,4	742,0	15,3	20,9	17,2	17,8	32,3	9,7	10,7	10,8	10,7	83	59	72	5,5	6,6	5,2	30,8	10,
Августъ	750,1	756,6	743,2	14,8	22,0	17,8	18,2	29,0	11,2	10,4	10,1	10,7	83	52	71	5,9	5,5	4,5	15,2	8,1
Сентябрь	752,2	761,9	738,5	10,9	19,8	14,8	15,2	28,8	2,0	8,3	8,7	8,5	82	50	66	4,2	4,7	3,4	19,5	9,
Октябрь	753,4	769,8	731,9	4,7	9,4	6,5	6,9	15,0	— 2,3	6,2	6,9	6,5	93	76	86	7,8	6,5	5,8	60,1	18,
Ноябрь	750,3	764,7	739,2	2,4	6,1	3,7	4,1	14,1	— 2,4	5,2	5,9	5,4	93	82	89	7,6	7,1	6,9	20,0	6,
Декабрь	744,6	755,3	731,2	— 0,5	1,1	— 0,1	0,1	7,8	— 9,9	4,1	4,3	4,2	92	86	91	9,1	9,0	8,5	49,9	8,
Годъ	750,4	773,6	729,2	5,1	10,2	7,1	7,5	32,3	—20,1	6,4	6,8	6,7	86	69	80	6,5	6,6	5,6	400,8	30,
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**												λ = 19° 57′	
Январь	—	—	—	— 3,1	— 1,1	— 2,2	— 2,1	3,8	—11,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 7,6	— 3,7	— 6,6	— 6,0	2,2	—17,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	— 5,9	0,2	— 3,8	— 3,2	15,0	—21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	7,9	13,9	8,2	10,0	21,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	13,5	18,4	12,7	14,9	30,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	15,5	19,1	14,7	16,4	27,6	9,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	17,6	20,9	15,5	18,0	28,2	10,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	16,0	22,4	16,2	18,2	28,8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	11,2	20,1	13,5	14,9	28,8	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	4,9	10,5	6,2	7,2	17,4	— 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	2,6	6,7	3,5	4,3	13,6	— 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	— 0,1	1,4	— 0,2	0,4	7,2	— 7,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	6,0	10,7	6,5	7,8	30,0	—21,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 7′							**Орышевъ.**												λ = 20° 21′	
Январь	—	—	—	— 3,3	— 0,7	— 1,9	— 2,0	4,2	—12,0	3,4	3,8	3,7	91	85	90	8,1	7,8	8,0	34,1	7,
Февраль	—	—	—	— 7,9	— 3,4	— 6,3	— 5,9	2,8	—19,2	2,5	3,3	2,7	91	91	91	7,5	6,9	6,6	14,6	8,
Мартъ	—	—	—	— 6,5	0,0	— 3,6	— 3,3	14,8	— 22,5	2,8	4,1	3,3	90	85	88	5,0	4,1	3,9	20,3	6,
Апрѣль	—	—	—	7,1	14,4	8,6	10,0	22,0	1,4	5,9	6,2	6,5	77	51	76	4,3	3,5	4,5	17,0	10,
Май.	751,7	759,9	737,8	12,0	18,4	12,9	14,4	34,5	1,0	7,9	9,0	9,0	75	60	79	5,3	5,7	5,9	23,9	6,
Іюнь.	748,2	754,8	737,8	14,4	19,1	15,1	16,2	28,2	9,0	9,4	10,3	9,5	78	64	74	6,4	7,6	7,2	61,6	13,
Іюль	750,4	757,8	743,2	15,9	20,8	16,7	17,8	29,5	9,7	10,1	10,4	10,3	75	58	73	5,6	6,2	6,5	77,4	25,
Августъ	751,9	758,3	745,1	15,3	22,1	17,0	18,1	29,0	10,6	10,3	10,4	10,2	80	53	70	4,1	4,6	3,8	7,6	4,
Сентябрь	754,0	764,0	739,9	10,8	20,5	14,2	15,2	29,5	1,4	8,1	9,1	8,5	81	50	69	3,1	4,1	2,9	21,9	9,
Октябрь	755,1	771,7	732,6	5,0	10,3	7,1	7,4	17,1	— 1,8	6,3	7,4	6,6	91	76	86	6,8	6,0	5,4	76,9	35,
Ноябрь	752,1	766,3	739,9	3,0	7,1	4,2	4,8	15,0	— 3,0	5,2	6,0	5,4	90	78	86	7,6	7,1	5,9	16,8	4,
Декабрь	747,3	757,6	732,5	0,1	1,7	0,2	0,7	7,6	— 7,7	4,0	4,4	4,1	85	83	85	8,7	8,2	6,9	29,7	8,
Годъ	—	—	—	5,5	10,9	7,0	7,8	34,5	—22,5	6,3	7,0	6,7	84	70	81	6,0	6,0	5,6	401,8	35,
φ = 51° 23′							**Петроковъ.**												λ = 19° 42′	
Январь	737,6	746,6	728,6	— 1,5	1,0	— 0,4	— 0,3	6,2	— 8,7	—	—	—	—	—	—	6,8	6,9	8,7	—	—
Февраль	747,4	762,5	731,6	— 5,5	— 1,0	— 3,9	— 3,5	3,7	—18,7	—	—	—	—	—	—	4,1	3,9	5,0	—	—
Мартъ	744,6	753,5	723,6	— 3,7	2,1	— 1,7	— 1,1	15,0	—20,0	—	—	—	—	—	—	4,5	3,2	5,3	—	—
Апрѣль	743,1	754,5	733,6	9,1	15,0	9,7	11,3	22,5	3,7	—	—	—	—	—	—	3,2	3,2	6,0	—	—
Май	742,7	749,6	729,6	13,4	18,6	13,7	15,2	31,2	2,5	—	—	—	—	—	—	4,4	4,8	6,9	—	—
Іюнь	739,8	745,6	730,6	16,2	20,0	16,0	17,4	27,5	11,2	—	—	—	—	—	—	7,0	6,7	7,7	—	—
Іюль	742,0	747,6	735,6	18,1	22,0	17,6	19,2	31,2	11,2	—	—	—	—	—	—	4,0	5,0	7,4	—	—
Августъ	743,2	747,6	737,6	17,5	23,0	18,2	19,6	28,7	13,7	—	—	—	—	—	—	3,7	4,0	5,3	—	—
Сентябрь	744,9	753,5	732,6	14,1	21,0	15,1	16,7	30,0	6,2	—	—	—	—	—	—	4,0	3,5	4,5	—	—
Октябрь	744,4	758,5	722,6	7,6	12,0	8,4	9,3	20,0	0,0	—	—	—	—	—	—	5,6	4,5	6,3	—	—
Ноябрь	742,1	753,5	732,6	3,9	7,9	5,5	5,8	15,0	— 1,2	—	—	—	—	—	—	7,5	6,5	8,3	—	—
Декабрь	737,1	745,6	724,6	1,1	2,5	0,9	1,5	8,7	—10,0	—	—	—	—	—	—	8,7	8,7	9,5	—	—
Годъ	742,4	762,5	722,6	7,5	12,0	8,3	9,3	31,2	—20,0	—	—	—	—	—	—	5,3	5,1	6,7	—	—

Warschau.

$H = 119,4^{m}$ $G = 0,5^{mm}$ $(750,0^{mm})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit:	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
14	—	—	—	21	—	16	28	7	3,8	3	4,5	5	5,7	23	5,0	15	4,4	13	7,3	5	4,3	6	3,2	16	Januar
6	—	—	5	14	—	22	27	1	6,0	3	3,3	16	2,9	27	3,4	7	4,4	2	7,0	—	—	1	4,0	27	Februar
7	—	—	11	9	—	17	28	6	1,6	5	3,1	6	5,9	6	3,7	13	2,8	5	4,6	4	4,9	1	4,5	47	März
—	—	3	10	4	—	—	—	5	5,9	2	3,0	7	5,9	27	5,4	27	5,2	7	4,2	7	5,0	5	3,9	3	April
1	—	5	6	8	—	—	—	12	5,6	5	3,8	5	2,9	14	3,1	17	3,7	12	4,2	6	4,9	11	4,0	11	Mai
—	1	2	—	9	—	—	—	17	3,2	13	3,0	4	4,1	9	2,6	4	4,4	7	2,9	9	3,4	16	3,6	11	Juni
—	—	5	1	6	—	—	—	11	3,1	—	—	—	—	1	4,0	9	3,8	7	3,3	21	3,6	33	3,4	11	Juli
—	—	3	5	5	—	—	—	12	2,4	6	2,4	4	1,9	5	3,2	6	3,6	3	3,3	18	3,5	29	3,0	10	August
—	—	—	8	3	1	—	—	9	2,1	2	1,8	6	1,7	8	3,2	8	3,5	13	3,5	24	3,4	14	3,2	6	September
—	—	—	4	13	—	—	6	11	2,5	12	2,3	12	3,7	20	3,6	11	2,9	7	2,9	4	4,2	5	3,2	11	October
1	—	—	1	12	—	—	11	5	3,4	1	5,0	2	5,2	9	3,3	28	3,4	11	4,2	12	4,9	16	4,1	6	November
10	—	—	—	23	—	8	20	6	7,2	6	6,2	2	7,5	6	3,7	37	4,7	17	5,2	12	4,3	2	4,8	5	December
33	1	18	51	127	1	63	120	102	3,5	58	3,3	69	3,9	155	3,9	182	4,1	104	4,5	122	4,0	139	3,5	164	Jahr

Lowitsch.

$H = 72^{m}?$ $G = ?^{mm}$

—	—	—	—	—	18	27	8	—	6	—	19	—	14	—	34	—	5	—	—	—	7	—	—	Januar
—	—	—	—	—	23	27	1	—	5	—	39	—	15	—	22	—	2	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	16	25	16	—	10	—	14	—	25	—	21	—	3	—	—	—	4	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	7	—	5	—	25	—	26	—	26	—	—	—	—	—	1	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	26	—	8	—	10	—	18	—	29	—	1	—	1	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	33	—	17	—	18	—	3	—	15	—	1	—	—	—	3	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	28	—	2	—	1	—	6	—	35	—	6	—	4	—	11	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	19	—	8	—	4	—	7	—	29	—	2	—	6	—	18	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	15	—	11	—	12	—	11	—	22	—	8	—	6	—	5	—	—	Septemb.
—	—	—	—	—	—	7	2	—	16	—	34	—	12	—	17	—	3	—	1	—	8	—	—	October
—	—	—	—	—	—	12	19	—	3	—	7	—	19	—	40	—	1	—	1	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	9	21	5	—	4	—	4	—	14	—	56	—	10	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	66	119	179	—	95	—	187	—	170	—	346	—	42	—	19	—	57	—	—	Jahr

Oryschew.

$H = 98^{m}?$ $G = ?^{mm}$

18	—	—	—	20	11	16	28	7	—	4	—	17	—	20	—	10	—	21	—	8	—	6	—	—	Januar
8	—	—	7	17	—	23	28	6	—	7	—	41	—	20	—	2	—	7	—	1	—	—	—	—	Februar
10	—	—	13	7	11	16	27	15	—	12	—	24	—	12	—	2	—	20	—	6	—	2	—	—	März
—	1	2	8	4	8	—	—	9	—	4	—	15	—	28	—	10	—	11	—	7	—	4	—	2	April
2	—	5	4	11	10	—	—	14	—	7	—	6	—	11	—	11	—	16	—	16	—	12	—	—	Mai
—	—	2	1	13	3	—	—	14	—	18	—	8	—	3	—	7	—	11	—	18	—	11	—	—	Juni
—	—	3	3	10	2	—	—	3	—	2	—	1	—	9	—	11	—	23	—	31	—	13	—	—	Juli.
—	—	2	8	5	—	—	—	17	—	4	—	4	—	4	—	4	—	11	—	32	—	17	—	—	August.
—	1	2	13	3	5	—	—	14	—	2	—	4	—	7	—	5	—	11	—	24	—	23	—	—	September
2	—	—	9	12	4	—	5	12	—	13	—	20	—	20	—	4	—	9	—	12	—	3	—	—	October
2	—	—	3	10	6	—	7	10	—	2	—	2	—	7	—	15	—	26	—	18	—	10	—	—	November
18	—	—	—	15	10	7	17	4	—	4	—	7	—	3	—	11	—	37	—	26	—	1	—	—	December
5	2	16	69	127	70	62	112	125	—	79	—	149	—	144	—	92	—	203	—	199	—	102	—	2	Jahr

Petrokow.

$H = 286^{m}?$ $G = ?^{mm}$

—	—	2	16	—	10	19	14	—	8	—	6	—	4	—	8	—	10	—	18	—	15	—	10	Januar
—	—	11	8	—	20	26	8	—	7	—	10	—	11	—	6	—	8	—	13	—	15	—	6	Februar
—	—	11	5	—	11	25	9	—	10	—	14	—	12	—	8	—	8	—	11	—	14	—	7	März
—	—	11	6	—	—	—	11	—	10	—	13	—	10	—	12	—	13	—	8	—	8	—	5	April
—	—	8	10	—	—	—	6	—	4	—	13	—	8	—	16	—	12	—	12	—	14	—	8	Mai
—	2	5	18	—	—	—	14	—	4	—	3	—	9	—	5	—	12	—	28	—	8	—	7	Juni
—	—	3	6	—	—	—	5	—	5	—	10	—	7	—	12	—	18	—	12	—	13	—	11	Juli
—	1	9	8	—	—	—	10	—	—	—	10	—	9	—	18	—	19	—	12	—	8	—	7	August
—	—	13	7	—	—	—	13	—	1	—	7	—	10	—	13	—	5	—	16	—	16	—	9	September
—	—	10	15	—	—	1	13	—	12	—	7	—	6	—	6	—	10	—	14	—	16	—	9	October
—	—	2	20	—	—	5	17	—	4	—	8	—	13	—	4	—	6	—	15	—	20	—	3	November
—	—	—	26	—	6	15	12	—	5	—	8	—	18	—	9	—	12	—	15	—	13	—	1	December
—	3	85	145	—	47	91	132	—	70	—	109	—	117	—	117	—	133	—	174	—	160	—	83	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**													**λ = 21° 57′**
Январь	743,5	753,0	734,0	— 3,7	— 1,4	— 2,9	— 2,7	4,2	—12,0	3,3	3,6	3,4	91	85	90	7,8	8,1	7,1	35,8	6,2
Февраль	754,1	770,9	733,4	— 7,7	— 3,4	— 6,5	— 5,8	4,3	—18,7	2,4	2,9	2,5	87	78	83	7,9	6,8	5,7	31,1	13,5
Мартъ	751,4	762,4	727,8	— 8,4	0,1	— 3,4	— 3,9	12,0	—26,3	2,3	3,2	2,9	85	67	77	4,8	5,0	3,7	30,9	9,9
Апрѣль	750,2	762,9	737,4	6,8	14,2	9,1	10,0	22,9	0,7	5,0	4,8	5,6	67	41	64	3,9	4,2	3,2	17,5	16,7
Май	747,8	756,5	735,2	12,5	18,1	13,9	14,8	29,4	1,0	8,4	7,6	8,6	74	49	69	5,1	5,8	4,6	77,4	41,4
Іюнь	744,0	751,6	735,2	15,2	19,4	15,9	16,8	27,9	10,1	10,3	10,4	10,6	80	63	79	7,4	7,5	5,9	83,9	20,0
Іюль	746,6	752,8	740,1	15,9	21,6	17,3	18,3	32,5	10,3	10,4	9,7	10,9	76	49	73	5,5	5,6	5,1	42,8	13,5
Августъ	747,7	754,2	740,9	15,5	22,8	17,5	18,6	29,5	10,9	10,4	9,9	10,6	79	48	70	5,8	6,2	3,0	18,9	5,9
Сентябрь	749,8	759,7	736,2	11,1	21,0	14,6	15,6	30,0	1,9	8,4	8,2	8,9	82	44	70	3,5	4,1	2,6	27,7	9,5
Октябрь	750,9	767,1	729,8	5,0	11,0	6,8	7,6	18,6	— 3,8	6,0	6,8	6,4	89	68	84	5,9	5,9	4,3	44,2	16,2
Ноябрь	748,3	762,0	737,9	2,8	7,4	4,2	4,8	19,3	— 2,9	4,9	5,7	5,1	87	74	82	5,9	6,9	5,7	16,2	8,0
Декабрь	742,7	752,5	730,0	— 0,4	2,1	0,3	0,6	9,2	— 6,4	4,4	4,9	4,7	86	78	86	8,1	8,9	8,0	75,8	12,5
Годъ	748,1	770,9	727,8	5,4	11,1	7,2	7,9	32,5	—26,3	6,4	6,5	6,7	82	62	77	6,0	6,2	4,9	502,2	41,4
φ = 51° 15′							**Люблинъ.**													**λ = 22° 35′**
Январь	739,2	748,8	729,7	— 4,1	— 1,0	— 3,2	— 2,7	4,0	—14,5	3,2	3,8	3,4	92	87	92	8,3	8,5	7,6	51,4	12,0
Февраль	749,9	765,3	732,0	— 7,7	— 2,7	— 6,2	— 5,5	3,2	—16,8	2,5	3,2	2,7	93	84	90	7,7	6,3	6,5	24,3	11,9
Мартъ	747,3	757,7	724,2	— 7,0	0,3	— 4,2	— 3,6	10,2	—20,7	2,6	3,4	3,0	89	71	86	5,2	4,5	3,6	23,1	11,0
Апрѣль	746,1	758,3	734,1	6,5	14,0	8,4	9,6	22,5	1,3	5,0	5,3	5,8	69	46	69	3,4	4,4	3,3	31,9	16,7
Май	748,8	751,3	732,3	12,7	18,5	13,1	14,8	30,5	0,6	8,6	8,0	8,9	74	50	75	4,8	6,1	4,5	72,7	39,2
Іюнь	740,1	746,0	732,6	15,4	19,6	15,2	16,7	27,8	9,3	10,6	10,4	10,4	81	62	80	7,3	7,1	6,4	72,4	12,[illegible]
Іюль	742,4	748,1	736,2	15,8	21,9	16,3	18,0	32,2	10,2	10,6	10,2	10,9	78	52	78	3,3	5,1	4,2	72,1	22,0
Августъ	744,0	749,1	737,4	15,0	22,9	16,9	18,3	29,6	9,3	10,7	10,4	11,0	84	51	76	4,9	5,7	3,5	34,0	19,9
Сентябрь	746,5	755,0	733,3	10,1	20,7	14,2	15,0	30,0	— 0,6	8,3	8,9	9,3	86	48	74	2,7	4,2	2,7	27,0	8,7
Октябрь	746,9	763,7	726,6	4,7	10,9	6,4	7,4	19,6	— 3,2	6,2	6,9	6,6	93	70	89	6,6	6,1	4,3	45,9	15,1
Ноябрь	744,5	758,6	733,8	2,3	7,0	3,6	4,3	16,2	— 3,3	5,2	5,8	5,4	93	77	89	6,2	7,4	6,1	22,9	8,5
Декабрь	739,1	748,7	727,3	— 0,5	1,8	0,1	0,4	8,3	— 9,1	3,9	4,4	4,2	88	84	89	7,9	8,1	8,1	75,7	15,0
Годъ	744,2	765,3	724,2	5,3	11,2	6,7	7,7	32,2	—20,7	6,4	6,7	6,8	85	65	82	5,7	6,1	5,1	553,4	39,2
φ = 53° 19′							**Оттоново.**													**λ = 27° 5′**
Январь	741,7	758,9	725,4	— 5,0	— 3,6	— 4,2	— 4,2	3,0	—20,6	—	—	—	—	—	—	7,6	7,7	8,2	27,6	8,0
Февраль	755,2	766,7	737,2	—10,0	— 5,0	— 7,5	— 7,5	1,9	—23,1	—	—	—	—	—	—	6,6	5,8	6,4	18,7	12,0
Мартъ	749,5	760,8	726,4	— 6,2	— 0,2	— 4,0	— 3,4	10,2	—18,0	—	—	—	—	—	—	3,8	3,9	4,9	12,4	3,8
Апрѣль	748,8	760,0	733,9	4,8	11,8	7,4	8,0	22,5	— 0,4	—	—	—	—	—	—	2,9	3,7	3,3	16,3	13,6
Май	744,0	754,6	734,2	10,2	16,1	12,7	13,0	28,7	0,0	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	5,8	55,0	17,0
Іюнь	740,4	749,4	733,2	13,9	18,6	15,1	15,9	27,5	9,6	—	—	—	—	—	—	5,0	6,8	5,4	93,1	34,4
Іюль	741,2	747,0	734,4	14,6	21,6	16,7	17,6	30,5	8,5	—	—	—	—	—	—	4,2	4,5	3,7	110,3	37,5
Августъ	743,2	749,5	736,0	14,4	21,1	16,7	17,4	28,0	10,0	—	—	—	—	—	—	3,5	3,7	3,6	31,0	15,0
Сентябрь	745,8	753,5	732,8	8,6	18,2	13,3	13,4	32,5	— 1,2	—	—	—	—	—	—	3,6	4,1	3,1	13,7	3,5
Октябрь	749,3	766,8	732,2	2,4	7,5	4,6	4,8	12,5	— 5,0	—	—	—	—	—	—	6,4	5,7	4,8	12,0	3,5
Ноябрь	745,5	763,0	732,2	1,6	4,1	2,7	2,8	11,5	— 7,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,5	7,0	33,1	6,6
Декабрь	740,4	753,7	728,4	— 1,8	— 0,5	— 1,7	— 1,3	9,0	—12,0	—	—	—	—	—	—	7,7	7,3	7,9	60,1	7,9
Годъ	745,4	766,8	725,4	4,0	9,1	6,0	6,4	32,5	—23,1	—	—	—	—	—	—	5,3	5,6	5,3	483,3	37,5
φ = 49° 50′							**Старый Алексинецъ.**													**λ = 25° 32′**
Январь	—	—	—	— 3,6	— 0,6	— 3,0	— 2,4	6,5	—11,1	3,3	3,8	3,5	94	86	94	8,6	8,9	8,3	23,4	8,[illegible]
Февраль	—	—	—	— 8,8	— 3,0	— 7,4	— 6,4	6,5	—17,9	2,3	2,9	2,4	96	80	91	8,5	7,6	7,2	6,5	2,[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 7,0	0,1	— 4,4	— 3,8	9,0	—18,3	2,5	3,4	2,9	88	72	86	7,9	6,9	6,0	20,3	12,[illegible]
Апрѣль	—	—	—	4,8	13,5	6,7	8,3	23,1	— 0,3	5,1	5,5	5,2	79	50	71	4,6	5,8	2,7	14,8	10,[illegible]
Май	—	—	—	12,2	18,9	12,7	14,6	31,1	— 0,1	8,4	8,3	8,8	76	51	77	5,0	7,4	6,3	39,2	20,[illegible]
Іюнь	—	—	—	15,4	20,1	14,7	16,7	29,4	9,8	11,2	11,6	11,1	85	67	89	7,0	8,6	7,7	179,2	56,[illegible]
Іюль	—	—	—	15,8	22,5	15,1	17,8	32,8	10,2	11,0	11,8	10,6	81	58	82	5,8	7,1	6,4	50,2	18,[illegible]
Августъ	—	—	—	14,6	23,1	15,9	17,9	30,7	7,6	11,0	12,7	11,2	89	62	83	5,3	7,3	4,2	59,6	28,[illegible]
Сентябрь	—	—	—	10,7	21,1	11,9	14,6	30,0	2,1	8,3	9,1	8,3	84	49	78	4,1	5,1	3,0	41,7	16,[illegible]
Октябрь	—	—	—	4,1	11,3	6,0	7,1	19,8	— 2,4	5,8	7,2	6,3	91	72	87	6,7	7,1	5,7	46,6	18,[illegible]
Ноябрь	—	—	—	1,8	6,5	2,9	3,7	18,6	— 4,1	4,9	5,5	5,1	90	75	88	8,2	7,8	6,8	55,9	17,[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 0,1	2,6	0,7	1,1	8,4	— 8,8	4,1	4,7	4,4	89	84	89	8,0	8,5	8,1	42,3	6,[illegible]
Годъ	—	—	—	5,0	11,3	6,0	7,4	32,8	—18,3	6,5	7,2	6,6	87	67	85	6,6	7,3	6,0	579,7	56,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 144,0^m$																									**Nowaja-Alexandrija.** $G = 0,5^{mm}$ (748,2^{mm}).
11	—	—	2	16	—	18	29	6	2,7	3	2,3	3	2,1	23	3,4	15	3,2	2	2,0	3	4,0	8	3,5	30	Januar
3	—	—	4	14	—	23	27	1	3,5	3	3,0	20	2,8	24	3,3	4	3,0	—	—	—	—	—	—	32	Februar
7	—	—	12	9	—	16	27	6	3,3	4	3,3	17	3,8	10	3,0	9	2,4	—	—	1	3,0	6	3,2	40	März
—	—	1	11	3	—	—	—	2	2,2	—	—	14	4,7	25	4,8	17	3,4	1	1,0	2	2,0	4	3,6	25	April
3	—	3	7	7	—	—	—	8	3,9	2	2,5	2	1,0	7	1,7	13	2,0	3	2,0	4	3,9	15	3,0	39	Mai
—	1	5	1	13	—	—	—	3	1,6	2	1,5	3	2,0	7	1,9	9	3,9	—	—	5	2,5	19	2,6	42	Juni.
—	—	7	2	5	2	—	—	9	3,1	—	—	—	—	4	2,2	8	2,6	—	—	9	2,0	24	2,7	39	Juli
—	—	2	5	5	1	—	—	3	2,4	2	1,0	—	—	4	1,0	7	1,7	2	1,0	4	2,3	29	2,1	42	August
	—	2	11	3	—	—	—	3	1,3	1	1,0	—	—	3	1,3	12	1,8	1	1,0	11	2,6	15	2,9	44	September
2	—	—	8	10	—	—	4	5	1,2	3	1,3	12	1,6	22	2,4	7	1,3	3	1,0	3	2,2	6	2,8	32	October
5	—	—	1	7	—	—	10	5	2,6	—	—	4	1,8	13	1,7	19	1,8	3	1,3	8	1,6	13	2,3	25	November
11	—	—	1	18	—	9	17	3	2,7	7	3,0	9	1,6	7	1,8	28	2,4	1	3,0	7	2,3	5	1,8	26	December
12	1	20	65	110	3	66	114	54	2,7	27	2,4	84	2,9	149	2,9	148	2,5	16	1,5	57	2,4	144	2,6	416	Jahr
$H = 192,6^m$																									**Ljublin.** $G = 0,4^{mm}$ (744,1^{mm}).
14	—	—	2	19	—	16	29	9	2,6	1	1,0	11	4,7	25	4,7	13	3,3	14	3,9	6	3,4	9	3,0	5	Januar
7	—	—	6	16	—	23	26	2	2,0	4	2,0	19	3,6	49	4,3	6	3,8	2	5,2	1	1,0	1	1,0	—	Februar
11	—	—	12	8	—	14	28	5	3,1	4	2,6	10	4,2	22	3,8	16	2,8	4	3,0	10	3,1	18	2,9	4	März
1	—	—	11	5	2	—	—	2	4,0	—	—	3	3,3	34	6,3	28	4,9	10	2,7	7	2,9	4	3,4	2	April
—	—	2	6	5	1	—	—	3	5,9	5	4,9	4	2,8	10	2,6	14	3,1	14	3,7	19	2,3	21	2,8	3	Mai
—	—	3	1	14	1	—	—	7	3,3	4	3,5	7	4,0	14	4,5	3	2,9	6	3,5	18	2,7	28	2,4	3	Juni
	—	7	6	1	3	—	—	3	2,0	—	—	1	1,0	2	2,0	7	1,5	6	3,2	36	2,7	12	2,7	26	Juli
—	—	2	5	3	—	—	—	1	2,0	6	1,5	4	3,5	4	3,2	6	3,7	3	5,0	28	3,7	21	2,9	20	August
—	—	1	12	3	—	—	1	4	1,5	3	3,0	5	2,2	4	2,2	7	2,6	6	3,6	25	3,1	24	2,5	12	September
3	—	—	6	10	—	—	7	2	1,0	13	2,4	21	3,0	16	3,4	3	3,0	8	1,8	17	2,6	11	1,7	2	October
8	—	—	2	10	—	—	10	4	2,8	6	2,0	5	3,0	4	3,0	14	2,0	19	2,2	22	3,3	11	2,8	5	November
14	—	—	—	19	—	10	18	3	3,3	7	2,8	11	2,6	9	3,0	20	3,5	16	3,7	13	2,8	11	3,4	3	December
58	—	15	69	113	7	63	119	45	2,9	53	2,6	101	3,4	193	4,3	137	3,3	108	3,2	202	3,0	171	2,7	85	Jahr
$H = 190^m?$																									**Ottonowo.** $G = 0,6^{mm}$ (744,0^{mm}).
15	—	—	1	16	1	24	29	2	6,0	6	5,7	25	8,1	18	6,8	4	5,0	12	7,4	3	2,0	6	6,0	15	Januar
6	—	—	7	14	3	27	28	2	2,0	3	10,0	40	6,1	16	9,8	7	3,5	—	—	2	4,0	1	2,0	13	Februar
8	—	—	11	6	1	19	29	13	4,3	6	6,6	17	5,4	8	3,3	10	4,4	8	5,8	6	5,0	1	8,0	24	März
—	—	—	12	4	4	—	1	1	8,0	6	4,8	13	4,6	16	9,1	20	6,2	6	7,0	6	5,3	5	7,8	17	April
3	—	3	2	8	3	—	1	7	7,7	8	6,4	5	3,2	7	3,8	16	5,0	19	4,4	10	4,6	4	4,0	15	Mai
—	—	4	1	7	—	—	—	3	2,3	17	3,9	10	3,0	6	5,7	6	2,7	8	3,1	14	3,9	12	3,8	14	Juni
—	—	5	3	1	1	—	—	8	2,9	3	3,3	—	—	1	2,0	13	4,0	10	3,0	17	4,9	14	4,5	27	Juli
—	—	3	6	—	—	—	—	3	2,0	—	—	—	—	5	3,0	6	2,8	10	3,7	23	4,7	8	2,7	38	August
—	—	1	7	2	—	—	1	4	3,5	—	—	1	2,0	4	5,8	9	3,2	9	3,8	15	3,8	10	3,2	38	September
2	—	—	7	9	—	—	10	2	2,5	7	2,6	11	5,1	15	3,5	1	2,0	7	3,0	4	1,8	9	3,3	35	October
2	—	—	4	18	—	1	15	8	5,2	1	10,0	1	2,0	14	3,4	17	3,4	9	2,8	9	4,0	10	2,9	21	November
12	—	—	2	17	1	13	24	—	—	5	7,2	8	6,0	21	4,0	9	3,0	16	3,6	6	4,7	1	6,0	27	December
65	—	16	63	102	14	84	138	53	4,5	62	5,1	131	5,7	131	5,6	118	4,2	114	4,3	115	4,4	81	4,1	284	Jahr
$H = ?^m$																									**Staryj-Alexinez.** $G = ?^{mm}$
16	—	—	1	22	—	16	31	—	—	—	—	43	—	1	—	4	—	8	—	26	—	1	—	10	Januar
7	—	—	2	17	—	25	28	2	—	—	—	67	—	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	10	Februar
11	—	—	3	14	—	14	29	5	—	13	—	24	—	1	—	1	—	2	—	10	—	6	—	31	März
2	—	—	7	5	—	—	1	2	—	1	—	14	—	36	—	3	—	4	—	7	—	3	—	20	April
2	—	4	4	11	—	—	1	2	—	3	—	6	—	3	—	4	—	17	—	19	—	3	—	36	Mai
—	—	—	1	17	—	—	—	7	—	3	—	7	—	7	—	5	—	6	—	11	—	22	—	22	Juni
—	—	4	4	12	—	—	—	9	—	—	—	4	—	—	—	2	—	10	—	38	—	12	—	18	Juli
—	—	2	4	5	—	—	—	3	—	—	—	1	—	6	—	4	—	1	—	41	—	—	—	37	August
—	—	1	10	5	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	10	—	11	—	22	—	1	—	42	September
—	—	—	7	15	—	—	8	2	—	5	—	16	—	12	—	3	—	13	—	21	—	2	—	19	October
6	—	—	4	17	—	—	14	11	—	—	—	5	—	7	—	6	—	19	—	10	—	23	—	9	November
3	—	—	1	17	—	7	18	1	—	—	—	16	—	10	—	6	—	23	—	28	—	—	—	9	December
—	—	11	48	157	—	62	130	48	—	25	—	203	—	83	—	52	—	114	—	234	—	73	—	263	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 50° 25′							**Дубно (Фортъ-Застава).**													λ = 25° 39′
Январь	—	—	—	— 4,9	0,0	— 3,0	— 2,6	7,0	—17,0	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	8,7	26,3	7,
Февраль	—	—	—	— 8,8	— 1,9	— 7,3	— 5,9	3,5	—17,0	—	—	—	—	—	—	7,6	6,9	6,7	4,5	1,
Мартъ	—	—	—	— 6,6	1,5	— 4,9	— 3,3	10,0	—19,0	—	—	—	—	—	—	6,2	5,6	5,7	8,6	3,
Апрѣль	—	—	—	5,2	12,4	6,7	8,1	22,0	— 2,0	—	—	—	—	—	—	2,7	3,6	2,6	12,8	8,
Май	—	—	—	11,2	19,6	13,2	14,7	32,5	1,5	—	—	—	—	—	—	3,4	5,0	4,4	66,5	25,
Іюнь	—	—	—	14,4	21,1	15,8	17,1	33,0	8,0	—	—	—	—	—	—	5,9	7,4	6,5	35,6	9,
Іюль	—	—	—	15,0	23,3	16,8	18,4	36,5	10,0	—	—	—	—	—	—	4,1	5,6	3,8	41,0	10,
Августъ	—	—	—	14,6	24,4	17,1	18,7	31,0	8,0	—	—	—	—	—	—	3,2	5,3	3,1	31,5	17,
Сентябрь	—	—	—	9,3	22,7	14,4	15,5	32,0	0,0	—	—	—	—	—	—	3,0	3,9	2,8	37,5	15,
Октябрь	—	—	—	2,7	10,4	5,6	6,2	18,0	— 5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,2	5,3	26,8	10,
Ноябрь	—	—	—	1,0	6,4	2,1	3,2	18,0	— 5,0	—	—	—	—	—	—	7,1	7,3	6,0	32,8	13,
Декабрь	—	—	—	— 1,0	2,5	— 0,4	0,4	10,0	— 9,0	—	—	—	—	—	—	7,1	6,6	6,6	48,9	9,
Годъ	—	—	—	4,3	11,9	6,3	7,5	36,5	—19,0	—	—	—	—	—	—	5,4	6,0	5,2	372,8	25,
φ = 54° 17′							**Горки.**													λ = 30° 59′
Январь	742,3	761,1	725,1	— 7,5	— 5,8	— 7,1	— 6,8	1,5	—25,1	2,6	2,8	2,7	90	84	88	8,3	7,6	7,2	15,1	4,
Февраль	755,9	763,8	741,1	—13,7	— 8,9	—10,9	—11,1	— 0,4	—23,7	1,5	1,8	1,7	86	76	79	5,6	4,6	4,1	1,3	1,
Мартъ	748,2	760,2	719,4	— 9,6	— 2,8	— 6,3	— 6,2	8,5	—22,7	2,1	2,6	2,3	86	67	74	4,8	4,7	3,0	18,8	12,
Апрѣль	747,7	758,2	731,5	5,2	9,6	5,5	6,8	21,7	— 0,8	5,3	5,0	5,0	79	57	73	3,6	5,0	3,7	3,2	3,
Май	742,7	752,9	734,4	11,2	14,9	11,2	12,4	28,5	— 0,2	8,2	7,7	8,3	80	59	81	5,5	6,5	6,4	39,9	3,
Іюнь	738,7	747,1	727,9	14,6	17,4	14,3	15,4	24,6	8,3	10,6	9,9	10,1	86	69	83	7,0	7,4	6,7	107,8	23,
Іюль	739,0	746,5	732,3	16,1	19,7	15,6	17,1	27,5	8,4	11,1	10,6	11,0	81	63	83	6,4	7,0	5,5	40,3	10,
Августъ	740,6	747,3	729,8	14,9	19,7	15,0	16,5	25,8	9,0	11,0	10,3	10,6	87	60	82	6,2	7,0	2,6	50,8	15,
Сентябрь	742,5	752,0	730,4	8,7	14,9	9,5	11,0	25,7	0,1	7,7	8,0	7,9	89	61	85	5,0	4,7	3,2	29,1	6,
Октябрь	747,0	762,6	732,3	1,6	5,9	3,3	3,6	12,0	— 3,5	4,9	5,2	5,2	93	73	88	7,8	7,5	6,7	14,9	4,
Ноябрь	742,9	760,5	729,4	0,6	2,9	1,3	1,6	9,3	— 7,8	4,9	5,3	5,0	97	91	95	9,1	8,9	8,6	41,4	20,
Декабрь	739,9	753,8	728,6	— 2,7	— 1,5	— 2,2	— 2,1	4,9	—17,1	3,7	3,9	3,8	93	91	93	8,1	8,8	7,0	40,7	17,
Годъ	744,0	763,8	719,4	3,3	7,2	4,1	4,8	28,5	—25,1	6,1	6,1	6,1	87	71	84	6,4	6,6	5,4	403,3	23,
φ = 52° 16′							**Василевичи.**													λ = 29° 48′
Январь	754,0	771,8	735,9	— 5,3	— 3,1	— 4,9	— 4,4	3,3	—20,0	3,0	3,3	3,0	89	81	86	8,4	8,4	8,2	28,1	8,
Февраль	766,1	777,2	751,7	—11,9	— 6,9	— 8,8	— 9,2	— 2,2	—22,3	1,7	2,0	1,9	86	72	81	7,6	6,0	6,1	1,7	1,
Мартъ	759,3	771,3	731,9	— 8,2	— 0,6	— 4,2	— 4,4	10,6	—21,7	2,3	2,8	2,6	86	61	74	6,2	5,0	4,7	10,9	4,
Апрѣль	759,7	770,1	744,6	4,7	11,6	6,8	7,7	21,6	— 0,6	5,2	4,9	5,0	80	49	66	3,5	5,9	3,5	8,8	3,
Май	754,4	764,8	746,7	11,8	17,5	12,6	14,0	30,4	0,2	8,3	7,4	8,7	77	50	76	6,0	7,2	5,9	36,0	12,
Іюнь	749,9	756,7	743,6	14,8	18,9	15,5	16,4	24,0	10,2	10,5	10,2	11,0	82	64	83	7,3	5,2	7,5	57,7	14,
Іюль	750,9	757,2	744,5	15,5	21,4	16,0	17,6	28,8	11,2	10,4	10,3	10,8	78	55	79	6,5	8,2	6,7	53,2	12,
Августъ	753,0	760,2	745,8	14,4	21,9	15,4	17,2	27,8	8,2	10,3	10,5	11,3	84	54	86	5,4	6,9	4,2	76,4	48,
Сентябрь	755,6	764,0	743,7	8,1	18,2	10,5	12,3	27,4	— 1,4	7,3	8,0	8,6	89	50	88	4,3	5,8	3,7	26,6	13,
Октябрь	758,9	775,3	743,1	2,4	7,5	3,5	4,5	16,2	— 5,4	5,3	5,6	5,4	94	71	90	7,7	7,9	6,8	23,3	4,
Ноябрь	755,4	773,2	741,9	1,2	4,1	2,4	2,5	10,9	— 8,3	5,0	5,5	5,2	96	88	93	8,9	8,5	7,5	89,3	31,
Декабрь	752,2	763,0	741,6	— 0,9	1,0	— 0,6	— 0,2	9,1	—14,6	4,1	4,4	4,1	92	86	91	8,4	8,8	8,5	55,3	17,
Годъ	755,8	777,2	731,9	3,9	9,3	5,4	6,2	30,4	—22,3	6,1	6,2	6,5	86	65	83	6,7	7,0	6,1	467,3	48,
φ = 53° 1′							**Слуцкъ.**													λ = 27° 33′
Январь	—	—	—	— 5,2	— 3,5	— 4,8	— 4,5	1,6	—18,0	—	—	—	—	—	—	6,6	7,7	7,8	—	—
Февраль	—	—	—	—10,4	— 6,0	— 8,1	— 8,1	— 0,2	—16,5	—	—	—	—	—	—	6,5	6,1	6,0	—	—
Мартъ	—	—	—	— 7,4	— 0,5	— 3,4	— 3,8	8,9	—21,7	—	—	—	—	—	—	4,1	4,6	4,1	—	—
Апрѣль	—	—	—	6,1	11,4	7,0	8,2	20,7	— 0,5	—	—	—	—	—	—	2,6	3,3	1,6	—	—
Май	—	—	—	12,1	16,6	13,0	13,9	30,5	— 0,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,8	4,4	—	—
Іюнь	—	—	—	15,1	18,5	16,0	16,7	26,0	10,2	—	—	—	—	—	—	6,6	7,9	6,5	—	—
Іюль	—	—	—	16,5	21,8	17,7	18,6	30,7	11,1	—	—	—	—	—	—	5,2	7,1	5,3	—	—
Августъ	—	—	—	13,4	17,1	14,3	14,9	21,0	8,2	—	—	—	—	—	—	6,0	6,9	4,6	—	—
Сентябрь	—	—	—	7,9	14,4	9,8	10,7	21,5	— 0,1	—	—	—	—	—	—	4,9	5,4	2,5	—	—
Октябрь	—	—	—	3,2	7,7	4,3	5,1	13,6	— 2,1	—	—	—	—	—	—	5,6	6,4	5,0	—	—
Ноябрь	—	—	—	2,2	4,0	3,1	3,1	11,5	— 5,4	—	—	—	—	—	—	6,7	8,4	5,9	—	—
Декабрь	—	—	—	— 0,6	0,8	— 0,5	— 0,1	9,9	—11,9	—	—	—	—	—	—	8,0	7,9	7,1	—	—
Годъ	—	—	—	4,4	8,5	5,7	6,2	30,7	—21,7	—	—	—	—	—	—	5,6	6,5	5,1	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 228^m,4$												**Dubno (Fort-Sasstawa).**													$G = ?^{mm}$
10	—	—	—	24	7	15	29	4	4,4	5	4,0	14	7,5	26	8,9	6	8,2	5	7,6	15	6,8	3	6,8	15	Januar
4	—	—	4	16	2	23	27	5	6,3	4	4,7	36	4,4	16	7,5	5	8,3	1	2,0	—	—	—	—	17	Februar
9	—	—	10	14	3	11	31	20	8,5	17	6,1	6	6,2	4	7,8	9	7,6	6	3,6	4	10,0	3	8,3	24	März
1	—	—	20	4	7	—	3	6	6,4	4	5,4	12	5,8	22	7,8	16	8,2	4	4,3	3	4,3	4	7,3	19	April
3	1	6	14	6	3	—	—	10	6,6	6	4,1	5	3,8	1	3,0	11	3,9	22	4,5	9	4,8	13	5,1	16	Mai
—	—	6	3	13	2	—	—	16	5,4	8	5,9	3	5,5	6	5,5	3	4,4	7	6,7	16	4,4	12	5,8	19	Juni
—	—	6	9	5	—	—	—	11	5,1	2	5,0	1	3,5	1	5,0	6	4,3	9	5,5	14	4,5	30	5,0	19	Juli
—	—	4	13	2	1	—	—	15	5,0	5	5,2	—	—	4	4,4	9	4,6	6	6,6	18	4,6	11	6,3	25	August
—	—	3	18	7	—	—	1	7	5,3	1	3,0	1	4,0	—	—	10	4,1	8	4,7	14	6,0	10	6,5	39	September
3	—	—	9	14	—	—	13	12	4,2	10	4,9	2	4,7	8	4,7	10	5,6	6	5,1	7	5,4	11	3,9	27	October
2	—	—	7	18	—	3	18	16	6,9	2	5,0	1	3,5	4	4,4	14	4,7	14	4,7	5	4,6	12	5,0	22	November
6	—	—	5	15	—	11	25	2	6,1	5	9,3	5	5,2	3	2,7	7	4,8	32	5,0	11	5,0	5	7,5	23	December
58	1	25	112	138	25	63	147	124	6,1	69	5,5	86	5,3	95	7,1	106	5,8	120	5,0	116	5,3	114	5,6	265	Jahr
$H = 207^m?$												**Gorki.**													$G = 0,6^{mm}$ (743,2^{mm}).
10	—	—	4	20	—	23	28	1	10,0	5	3,7	21	4,3	18	5,2	26	4,7	18	3,8	1	1,0	2	4,0	1	Januar
2	—	—	10	9	—	28	28	5	1,2	14	3,8	31	4,3	11	5,6	11	5,6	3	3,2	4	2,1	5	2,2	—	Februar
7	—	—	9	6	—	20	29	12	3,5	25	4,9	8	4,2	10	3,0	7	3,8	18	2,9	6	3,6	2	3,0	4	März
1	—	—	10	4	—	—	4	8	3,8	13	3,6	8	3,2	5	2,9	22	4,2	12	3,5	1	2,0	8	5,4	13	April
1	—	4	4	8	—	—	3	11	3,1	18	4,2	4	5,4	6	4,4	14	3,2	19	2,5	7	2,9	12	2,7	1	Mai
—	—	4	2	13	—	—	—	5	6,0	25	5,6	12	6,0	7	3,0	6	2,7	10	2,6	10	4,8	13	5,0	1	Juni
—	1	3	2	8	—	—	—	11	4,6	11	4,5	8	4,1	3	4,3	9	5,4	15	3,5	20	3,6	15	4,3	1	Juli
—	—	2	2	3	—	—	—	3	2,7	9	2,4	3	2,0	7	3,8	4	3,8	19	4,0	19	3,9	26	3,5	3	August
—	—	1	6	4	—	—	—	6	4,2	2	5,0	—	—	1	4,5	4	3,3	16	4,5	26	3,5	19	4,1	12	September
1	—	—	3	16	—	2	13	10	4,6	21	3,4	10	5,3	6	5,0	5	3,9	14	2,0	12	2,7	10	3,3	4	October
5	—	—	2	24	—	7	15	3	2,1	16	3,4	7	3,8	4	2,2	27	3,2	19	2,5	7	2,7	3	1,6	4	November
10	—	—	1	18	—	12	25	—	—	12	3,1	6	2,6	11	5,4	31	4,4	24	4,7	3	2,2	2	1,5	4	December
57	1	14	55	133	—	92	145	75	3,8	171	4,1	118	4,3	89	4,4	166	4,1	187	3,4	116	3,4	117	3,8	48	Jahr
$H = 136^m,8$												**Wassilewitschi.**													$G = 0,5^{mm}$ (748,8^{mm}).
8	—	—	2	20	—	20	27	1	6,0	5	5,6	18	4,7	29	5,3	18	5,2	11	5,5	5	3,9	2	6,2	4	Januar
1	—	—	3	13	—	28	28	1	2,0	7	3,5	31	5,7	26	6,5	4	9,0	2	2,2	3	3,5	2	3,5	8	Februar
6	—	—	8	9	—	16	30	6	8,0	18	6,2	19	5,2	12	5,2	10	3,6	5	4,0	4	4,1	3	4,5	16	März
—	—	—	6	4	—	—	5	4	3,9	5	5,4	13	3,1	22	4,0	15	5,5	6	5,8	6	3,2	9	5,3	10	April
—	—	5	2	13	1	—	—	10	4,7	8	3,9	8	4,0	12	3,7	18	3,5	7	3,8	7	3,4	11	5,0	12	Mai
—	—	8	1	16	1	—	—	11	4,3	15	4,0	8	4,3	8	3,3	5	3,8	7	2,9	15	4,4	11	5,2	10	Juni
—	1	7	2	12	1	—	—	12	5,3	9	3,8	5	1,8	8	3,2	9	4,3	6	3,9	14	4,4	24	4,5	6	Juli
—	—	4	2	4	—	—	—	6	3,7	6	1,9	6	2,1	11	2,6	7	2,0	14	3,7	17	4,3	11	5,5	15	August
—	—	1	7	6	1	—	1	5	4,3	2	1,1	3	1,3	5	2,3	12	3,8	19	3,5	15	4,5	11	4,7	18	September
3	—	—	3	18	—	1	13	14	2,5	6	3,6	12	5,3	12	3,3	9	3,4	6	3,0	10	4,4	13	3,8	11	October
2	—	—	2	20	—	2	12	9	3,5	6	3,4	7	2,3	24	3,5	22	3,9	6	4,2	6	5,8	5	3,3	5	November
4	—	—	1	22	5	10	18	1	10,7	8	10,0	10	3,9	22	5,9	26	5,8	13	6,6	3	4,8	1	1,0	9	December
24	1	25	39	157	9	77	134	80	4,4	95	4,7	140	4,4	191	4,5	155	4,5	102	4,3	105	4,3	103	4,7	124	Jahr
$H = ?^m$												**Ssluzk.**													$G = ?^{mm}$
7	—	—	1	10	—	22	29	—	—	9	—	12	—	22	—	12	—	14	—	1	—	1	—	7	Januar
3	—	—	5	9	—	28	28	—	—	9	—	23	—	19	—	3	—	5	—	1	—	—	—	14	Februar
7	—	—	7	5	1	17	29	3	—	21	—	8	—	7	—	5	—	8	—	—	—	3	—	19	März
—	—	—	6	1	1	—	1	1	—	5	—	3	—	15	—	14	—	8	—	5	—	4	—	16	April
2	—	3	9	9	—	—	1	5	—	9	—	5	—	10	—	10	—	17	—	4	—	5	—	26	Mai
—	—	6	1	8	—	—	—	5	—	22	—	7	—	10	—	3	—	7	—	4	—	8	—	14	Juni
—	—	2	—	5	1	—	—	11	—	10	—	3	—	7	—	4	—	16	—	13	—	26	—	3	Juli
—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	6	—	4	—	11	—	5	—	22	—	11	—	11	—	3	August
—	—	—	5	2	—	—	1	8	—	5	—	7	—	2	—	10	—	20	—	13	—	8	—	11	September
1	—	—	6	8	—	—	5	10	—	11	—	15	—	7	—	2	—	6	—	3	—	8	—	18	October
—	—	—	4	8	—	2	12	6	—	13	—	7	—	16	—	4	—	11	—	3	—	8	—	13	November
1	—	—	2	10	—	10	15	2	—	8	—	9	—	17	—	12	—	24	—	2	—	1	—	6	December
9	—	12	46	76	3	79	121	53	—	128	—	103	—	143	—	84	—	158	—	60	—	83	—	150	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 50° 16′							**Житомиръ.**												λ = 28° 39′	
Январь	738,5	753,2	722,8	— 3,4	— 1,0	— 3,0	— 2,4	6,2	—14,0	—	—	—	—	—	—	8,9	7,9	8,3	63,5	16,7
Февраль	748,6	762,2	735,2	— 9,6	— 4,4	— 7,9	— 7,3	6,2	—20,0	—	—	—	—	—	—	8,5	6,1	6,3	7,6	1,3
Мартъ	743,2	754,9	719,0	— 5,7	0,8	— 3,3	— 2,8	11,6	—15,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,1	6,1	37,5	11,7
Апрѣль	744,5	755,1	732,1	5,3	12,9	6,3	8,2	21,5	— 1,5	—	—	—	—	—	—	3,3	4,9	2,6	6,0	3,4
Май	739,7	748,9	732,6	13,6	20,0	12,4	15,3	31,7	1,6	—	—	—	—	—	—	4,2	5,3	4,1	42,8	13,4
Іюнь	735,2	742,1	727,5	17,0	21,6	15,2	17,9	28,0	8,8	—	—	—	—	—	—	5,3	7,1	4,7	72,6	30,1
Іюль	737,8	742,9	732,5	17,1	23,1	15,6	18,6	32,5	11,2	—	—	—	—	—	—	4,9	6,5	4,7	60,7	32,4
Августъ	740,1	747,2	735,3	16,3	23,9	16,0	18,7	30,0	9,1	—	—	—	—	—	—	3,2	5,5	3,0	118,7	74,2
Сентябрь	742,9	750,8	731,6	9,9	20,6	11,2	15,7	29,4	0,5	—	—	—	—	—	—	3,1	4,2	2,3	13,5	2,8
Октябрь	741,8	760,1	729,0	3,2	10,2	5,1	6,2	20,0	— 6,0	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	5,9	63,7	29,2
Ноябрь	742,0	758,4	729,4	2,5	6,1	3,3	4,0	14,4	— 4,9	—	—	—	—	—	—	8,8	7,5	6,9	44,4	13,9
Декабрь	738,1	745,5	727,2	0,7	3,0	0,9	1,5	11,0	— 6,0	—	—	—	—	—	—	7,1	7,3	6,8	66,7	18,7
Годъ	741,3	762,2	719,0	5,6	11,4	6,0	7,6	32,5	—20,0	—	—	—	—	—	—	5,9	6,2	5,1	597,7	74,2
φ = 50° 19′							**Коростышевъ.**												λ = 29° 3′	
Январь	—	—	—	— 4,6	— 2,3	— 3,9	— 3,6	4,0	—17,8	3,2	3,6	3,3	93	88	90	8,1	8,8	6,6	49,2	16,6
Февраль	—	—	—	—11,0	— 5,7	— 9,5	— 8,7	0,6	—23,1	2,0	2,6	2,1	96	86	93	8,0	6,4	6,1	6,5	1,4
Мартъ	—	—	—	— 7,2	— 0,5	— 4,3	— 4,0	8,8	—18,6	2,5	3,3	3,0	89	75	86	7,2	7,0	6,2	31,5	8,9
Апрѣль	—	—	—	4,3	12,4	5,6	7,4	21,3	— 1,5	5,0	4,8	5,1	80	47	74	3,1	5,0	2,3	4,5	2,7
Май	—	—	—	11,6	19,5	12,6	14,6	32,4	1,2	8,5	8,8	9,1	80	51	80	4,7	5,4	4,3	35,7	9,8
Іюнь	—	—	—	15,2	20,9	15,6	17,2	28,5	9,7	11,0	11,3	11,3	84	62	85	5,4	6,5	5,1	72,0	25,0
Іюль	—	—	—	15,5	22,3	16,3	18,0	33,1	11,3	10,9	11,4	11,5	83	57	84	5,7	7,0	5,8	120,3	33,4
Августъ	—	—	—	14,8	23,7	16,0	18,2	30,5	6,2	11,1	11,5	11,6	88	54	85	4,0	6,6	3,9	49,6	20,0
Сентябрь	—	—	—	8,2	20,5	10,7	13,1	30,4	— 2,1	7,4	8,5	8,3	89	48	84	2,7	4,3	2,2	11,7	2,5
Октябрь	—	—	—	2,4	9,5	4,5	5,4	19,7	— 6,4	5,3	6,1	5,8	94	68	88	6,5	6,7	5,1	62,8	27,3
Ноябрь	—	—	—	1,8	5,4	2,7	3,3	15,5	— 6,4	5,0	5,4	5,2	93	80	91	9,0	8,0	6,6	48,3	19,8
Декабрь	—	—	—	0,2	2,4	0,4	1,0	11,3	— 7,1	4,4	4,7	4,5	93	85	94	7,7	7,4	7,7	72,7	16,0
Годъ	—	—	—	4,3	10,7	5,6	6,8	33,1	—23,1	6,4	6,8	6,7	88	67	86	6,0	6,6	5,2	564,8	33,4
φ = 48° 49′							**Златополь.**												λ = 31° 39′	
Январь	746,3	762,5	729,5	— 3,4	— 1,9	— 2,6	— 2,6	4,4	—16,7	3,5	3,7	3,8	93	87	94	9,3	8,8	7,9	27,5	9,3
Февраль	754,9	769,8	744,3	— 9,5	— 5,2	— 6,4	— 7,1	2,4	—15,4	2,1	2,6	2,6	94	83	92	7,2	6,2	5,6	5,2	4,3
Мартъ	748,4	761,3	724,3	— 4,4	— 0,7	— 2,5	— 2,5	7,2	—15,5	3,2	3,7	3,7	94	83	93	8,7	8,3	8,0	32,8	7,[illegible]
Апрѣль	750,6	759,6	738,6	5,8	13,0	8,1	8,9	22,2	— 1,4	5,2	5,2	5,7	75	48	70	4,4	5,9	4,3	0,2	0,[illegible]
Май	745,8	753,0	738,3	13,2	20,2	15,2	16,2	31,4	1,0	8,4	8,1	8,1	73	47	63	5,2	5,9	4,5	19,9	5,0
Іюнь	740,7	747,4	732,8	17,3	22,6	17,5	19,1	32,1	11,6	11,8	10,5	10,7	79	53	74	5,1	7,4	5,4	66,6	23,3
Іюль	742,2	747,9	736,3	16,6	22,0	17,6	18,7	30,2	12,1	11,9	11,4	12,1	85	59	81	6,1	7,0	5,6	157,9	60,[illegible]
Августъ	744,6	751,7	739,7	16,4	23,9	18,6	19,6	31,3	10,0	11,3	11,0	11,7	81	51	73	4,3	6,0	3,4	47,9	17,1
Сентябрь	747,4	755,7	737,7	10,3	19,9	13,7	14,6	28,0	1,3	8,4	8,7	8,7	87	50	73	3,6	4,9	2,8	25,2	17,3
Октябрь	749,5	764,3	732,7	4,2	10,0	6,1	6,8	20,1	— 2,9	5,8	6,7	6,4	90	70	88	6,5	6,9	7,1	49,2	22,[illegible]
Ноябрь	747,1	763,4	733,3	3,1	6,0	4,0	4,4	14,3	— 5,5	5,5	6,0	5,8	93	83	91	9,7	8,3	7,6	32,8	25,[illegible]
Декабрь	743,9	749,5	735,4	1,9	4,5	3,2	3,2	11,7	— 3,5	5,1	5,8	5,6	95	90	95	8,4	8,6	7,9	41,0	14,[illegible]
Годъ	746,8	769,8	724,3	6,0	11,2	7,7	8,3	32,1	—16,7	6,8	7,0	7,1	87	67	82	6,5	7,0	5,8	506,2	60,[illegible]
φ = 50° 27′							**Кіевъ.**												λ = 30° 30′	
Январь	745,3	762,4	727,2	— 4,9	— 2,8	— 4,1	— 3,9	3,7	—18,6	3,2	3,5	3,4	94	87	95	8,3	7,8	7,2	45,6	16,[illegible]
Февраль	755,7	769,4	742,9	—10,7	— 6,7	— 8,2	— 8,5	— 2,0	—17,6	2,0	2,2	2,3	96	81	95	6,6	6,6	5,8	14,7	6,[illegible]
Мартъ	749,1	761,4	722,0	— 6,4	— 1,3	— 3,8	— 3,8	10,5	—17,8	2,8	3,1	3,2	93	73	89	7,5	7,1	6,7	57,5	11,[illegible]
Апрѣль	750,5	760,3	736,9	5,8	12,3	7,5	8,5	23,5	— 0,2	5,7	6,7	6,4	80	61	80	3,9	4,7	2,8	2,8	2,[illegible]
Май	745,5	754,4	738,1	13,2	19,4	14,6	15,7	32,2	0,7	9,0	9,4	9,9	76	55	77	4,6	4,8	3,5	37,1	10,[illegible]
Іюнь	740,6	746,6	733,1	16,4	21,0	16,2	17,9	28,5	10,9	11,8	12,9	12,2	84	70	88	5,9	6,7	4,6	86,7	26,[illegible]
Іюль	742,1	748,5	736,1	16,8	21,5	17,1	18,5	30,7	11,6	11,9	13,1	12,6	84	69	86	5,9	6,4	5,7	129,7	70,[illegible]
Августъ	744,3	751,9	738,4	16,3	23,0	17,6	19,0	28,5	11,1	11,8	13,7	12,4	85	65	83	3,9	5,3	3,6	68,0	44.[illegible]
Сентябрь	747,1	755,4	734,8	10,6	18,4	12,9	13,9	27,1	0,9	8,2	9,9	9,2	84	62	82	3,1	4,1	3,1	15,9	4,[illegible]
Октябрь	749,6	765,6	732,9	3,5	8,2	5,1	5,6	17,7	— 2,1	5,7	6,4	6,2	93	77	90	6,7	6,8	5,9	50,5	18,[illegible]
Ноябрь	746,7	764,0	733,7	2,0	4,8	3,1	3,3	14,7	— 6,0	5,2	5,6	5,5	94	84	93	8,0	7,8	7,4	45,9	21,[illegible]
Декабрь	743,6	750,9	733,4	0,2	2,2	0,7	1,0	10,1	— 6,6	4,5	4,8	4,6	95	88	94	8,0	8,0	7,8	81,6	15,[illegible]
Годъ	746,7	769,4	722,0	5,2	10,0	6,6	7,3	32,2	—18,6	6,8	7,6	7,3	88	73	88	6,0	6,3	5,3	636,0	70,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✱	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0° / Min. ∠0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 231^m?$							**Shitomir.**																$G = 0{,}4^{mm}$ $(741{,}0^{mm})$.	
3	—	—	—	21	—	17	25	1	—	3	—	9	—	40	—	8	—	17	—	11	—	3	—	1	Januar
9	—	—	4	16	—	26	28	1	—	13	—	38	—	21	—	1	—	2	—	5	—	—	—	3	Februar
3	—	—	5	16	—	15	29	19	—	18	—	14	—	16	—	13	—	4	—	3	—	4	—	2	März
—	—	—	12	4	—	—	2	3	—	9	—	19	—	29	—	2	—	9	—	4	—	10	—	5	April
1	—	2	12	7	—	—	—	5	—	19	—	5	—	14	—	9	—	19	—	9	—	9	—	4	Mai
—	1	3	4	5	—	—	—	6	—	11	—	13	—	13	—	6	—	3	—	19	—	17	—	2	Juni
—	—	4	3	9	1	—	—	16	—	7	—	3	—	4	—	5	—	5	—	19	—	30	—	4	Juli
—	—	4	9	3	—	—	—	5	—	17	—	7	—	1	—	4	—	5	—	26	—	11	—	17	August
—	—	—	14	4	—	—	—	8	—	3	—	2	—	1	—	4	—	13	—	20	—	17	—	22	September
2	—	—	6	13	—	—	6	14	—	10	—	9	—	16	—	8	—	5	—	13	—	9	—	9	October
5	—	—	3	20	—	—	10	3	—	7	—	4	—	11	—	19	—	18	—	11	—	14	—	3	November
2	—	—	6	17	—	6	16	1	—	5	—	12	—	26	—	15	—	23	—	10	—	1	—	—	December
48	1	13	78	135	1	64	116	82	—	122	—	135	—	192	—	94	—	123	—	150	—	125	—	72	Jahr
$H = ?^m$							**Korostyschew.**																$G = ?^{mm}$	
7	—	—	1	17	—	19	26	1	10,0	3	5,3	17	4,4	20	3,2	7	3,3	10	2,8	2	2,0	6	1,7	27	Januar
15	—	—	3	16	—	27	28	2	4,2	12	4,0	15	2,7	21	3,6	3	4,2	1	1,0	—	—	3	1,7	27	Februar
12	—	—	5	16	—	14	30	10	7,4	17	4,2	11	3,8	6	2,2	6	4,7	2	1,0	2	2,0	5	3,4	34	März
1	—	1	12	1	—	—	7	1	3,0	5	2,6	15	3,6	13	3,7	7	3,7	3	5,8	1	8,0	8	3,4	37	April
1	—	4	11	9	—	—	—	8	3,5	3	2,1	2	3,8	7	3,1	7	2,5	9	3,3	4	3,6	11	4,2	42	Mai
—	—	8	4	7	—	—	—	15	3,3	8	3,5	1	1,0	8	3,1	4	1,5	5	1,8	3	1,0	20	3,0	26	Juni
—	1	5	2	9	—	—	—	19	3,4	4	1,8	—	—	5	1,0	2	1,5	14	2,6	9	2,3	26	4,2	14	Juli
—	—	8	5	5	—	—	—	8	2,5	4	1,5	2	1,0	1	3,0	1	1,0	14	1,8	6	1,5	19	3,8	38	August
—	—	—	14	4	—	—	1	14	4,1	1	1,0	—	—	1	1,0	1	1,0	19	3,9	3	3,0	14	4,1	37	September
2	—	—	6	11	—	—	10	9	2,9	4	1,4	8	3,6	7	3,4	4	3,8	11	2,4	6	2,6	14	2,8	30	October
6	—	—	2	18	—	—	10	10	2,7	1	1,0	—	—	6	3,1	24	2,5	9	2,1	15	4,5	6	5,5	19	November
1	—	—	2	16	—	7	18	3	1,3	—	—	9	3,7	19	4,2	11	2,2	13	2,8	3	1,8	2	1,5	33	December
45	1	26	67	129	—	67	130	100	3,7	62	3,3	80	3,6	114	3,3	77	2,8	110	2,8	54	2,9	134	3,6	364	Jahr
$H = 183^m?$							**Slatopol.**																$G = 0{,}3^{mm}$ $(746{,}0^{mm})$.	
7	—	—	—	21	—	19	25	—	—	7	6,4	26	6,3	22	5,2	13	5,8	12	5,2	7	3,6	3	2,7	3	Januar
4	—	—	5	14	1	27	28	5	3,0	31	5,3	32	5,8	6	7,0	2	4,2	—	—	1	1,0	1	3,0	6	Februar
14	—	—	1	22	5	16	29	12	6,3	41	5,7	11	4,6	6	8,7	4	7,8	6	3,7	1	14,0	4	5,5	8	März
—	—	—	8	6	2	—	2	9	3,5	20	4,7	26	3,8	6	3,7	10	4,2	4	6,5	2	6,0	5	4,2	8	April
2	—	—	6	7	1	—	—	21	5,4	13	4,7	4	4,9	7	4,3	10	6,6	14	4,6	7	3,4	3	4,6	14	Mai
—	1	3	1	6	3	—	—	13	4,3	7	4,3	5	4,6	12	3,6	9	3,8	5	2,2	11	2,8	25	3,9	3	Juni
—	—	6	2	11	4	—	—	14	5,6	8	5,8	1	4,0	3	2,2	6	5,9	9	3,0	10	2,4	33	4,4	9	Juli
—	—	4	4	5	2	—	—	21	2,7	15	3,2	2	1,5	1	2,0	1	4,0	4	2,8	14	4,2	26	3,2	9	August
—	—	—	12	4	4	—	—	32	3,4	6	2,4	1	1,0	2	1,5	3	8,3	11	6,3	9	6,4	15	4,9	11	September
—	—	1	3	14	—	—	6	19	4,0	12	4,3	9	5,0	4	3,5	10	5,8	3	6,7	14	3,1	17	4,7	5	October
3	—	—	—	23	3	1	9	15	4,6	4	4,1	1	6,0	11	6,1	21	6,4	10	5,2	11	7,1	15	4,4	2	November
1	—	—	1	*21*	1	2	13	*9*	*4,1*	*2*	*3,8*	*9*	*6,7*	*22*	*7,4*	*16*	*5,9*	*17*	*4,2*	*3*	*4,2*	*7*	*5,5*	*7*	December
31	1	14	43	*154*	26	65	112	*170*	*4,2*	*166*	*4,9*	*127*	*5,2*	*102*	*5,5*	*105*	*5,8*	*95*	*4,6*	*90*	*4,2*	*154*	*4,2*	*85*	Jahr
$H = 183{,}1^m$							**Kiew.**																$G = 0{,}4^{mm}$ $(746{,}0^{mm})$.	
16	—	—	—	16	—	19	26	3	1,9	1	8,0	3	4,5	33	4,8	18	4,1	15	3,5	7	3,5	7	3,1	6	Januar
11	—	—	7	15	—	28	28	—	—	10	3,2	25	3,0	28	3,9	8	4,9	1	1,0	—	—	5	1,8	7	Februar
14	—	—	4	16	2	17	28	11	5,5	29	4,2	8	3,0	13	3,4	8	4,3	9	3,0	1	3,0	7	3,3	7	März
—	—	—	8	2	1	—	2	8	3,1	5	3,7	11	3,4	27	3,1	9	3,4	7	5,1	4	3,9	9	3,6	10	April
2	—	3	6	3	1	—	—	13	3,7	14	2,9	4	3,1	10	2,3	14	2,4	9	2,9	9	3,6	10	3,6	10	Mai
—	—	9	3	7	1	—	—	16	3,5	11	2,2	2	3,0	6	3,2	11	3,1	2	2,5	8	2,8	25	3,4	9	Juni
—	—	7	1	9	1	—	—	16	3,4	6	2,9	2	1,8	5	2,1	8	2,9	3	2,7	15	2,7	32	3,0	6	Juli
—	—	4	6	3	1	—	—	10	2,3	11	2,2	2	1,5	5	1,6	6	1,8	5	2,0	8	2,9	29	3,1	17	August
—	—	—	14	3	—	—	—	7	3,3	2	2,5	2	2,0	4	1,8	9	2,0	9	2,4	22	2,6	19	3,4	16	September
6	—	—	6	13	—	1	9	16	3,4	3	2,2	5	4,4	13	3,0	11	2,5	7	2,0	12	2,3	18	3,1	8	October
4	—	—	2	16	—	2	11	12	3,6	4	3,0	1	1,0	10	2,9	22	3,4	13	3,2	9	3,4	13	3,6	6	November
7	—	—	—	18	—	9	16	5	2,4	6	2,8	6	3,0	11	4,3	23	4,1	12	3,3	10	3,2	8	2,4	12	December
80	—	23	57	121	7	76	120	117	3,5	102	3,2	71	3,1	165	3,5	147	3,4	92	3,1	105	2,9	182	3,2	114	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осад. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 51° 29′							**Черниговъ.**													λ = 31° 18′
Январь	750,3	768,7	731,8	— 4,3	— 2,7	— 3,9	— 3,6	2,6	—18,6	3,1	3,2	3,1	85	79	84	8,0	7,3	6,4	33,5	13,[illegible]
Февраль	761,7	773,8	749,0	—10,1	— 5,8	— 7,7	— 7,9	— 2,3	—16,3	1,7	2,1	2,0	79	71	78	4,8	4,9	4,6	1,0	0,[illegible]
Мартъ	754,4	766,7	728,1	— 5,7	— 0,6	— 3,2	— 3,2	6,5	—17,4	2,7	3,3	3,1	83	72	81	6,4	5,4	5,4	23,6	11,[illegible]
Апрѣль	755,1	764,8	740,8	6,2	12,1	7,9	8,7	22,1	— 0,1	5,3	5,5	5,7	73	52	70	2,2	3,2	2,4	2,9	2,[illegible]
Май	749,6	758,9	742,0	13,3	18,6	15,0	15,7	30,1	2,1	8,7	8,4	9,4	72	51	70	4,0	3,5	2,9	45,1	13,[illegible]
Іюнь	744,5	750,9	737,6	17,1	22,1	17,8	19,0	28,9	12,6	11,2	11,5	11,6	76	58	76	4,7	5,1	5,3	51,1	23,[illegible]
Іюль	745,7	752,8	736,7	17,2	21,8	18,6	19,2	28,6	13,0	11,1	10,4	11,7	76	54	73	5,8	6,6	5,7	74,8	44,[illegible]
Августъ	748,0	756,2	740,2	17,5	23,2	19,0	19,9	29,2	13,2	11,5	11,1	11,1	77	52	68	4,2	5,5	3,2	12,5	10,[illegible]
Сентябрь	750,7	758,8	738,0	10,8	18,3	13,9	14,4	26,7	3,0	7,9	8,1	8,1	80	51	67	2,3	3,1	2,1	10,3	3,[illegible]
Октябрь	753,8	770,3	738,1	4,2	7,9	5,6	5,9	16,1	— 0,9	5,4	5,8	5,6	85	71	79	6,9	6,4	6,5	40,9	11,[illegible]
Ноябрь	750,7	768,4	737,3	2,6	4,9	3,7	3,7	11,2	— 6,2	5,1	5,4	5,4	89	80	88	8,2	8,2	7,6	57,7	21,[illegible]
Декабрь	748,3	757,8	740,0	0,6	2,1	1,0	1,2	8,6	— 9,5	4,3	4,5	4,3	88	83	85	8,8	7,9	8,0	79,3	21,[illegible]
Годъ	751,1	773,8	728,1	5,8	10,2	7,3	7,8	30,1	—18,6	6,5	6,6	6,8	80	65	77	5,5	5,6	5,0	432,7	44,[illegible]
φ = 52° 8′							**Узруй.**													λ = 33° 6′
Январь	750,4	769,4	731,9	— 6,3	— 4,1	— 5,9	— 5,4	2,4	—22,6	—	—	—	—	—	—	8,1	7,7	6,6	39,2	8,[illegible]
Февраль	762,1	773,0	750,6	—14,0	— 7,4	—11,4	—10,9	— 0,3	—27,4	—	—	—	—	—	—	5,1	5,4	4,4	5,9	2,[illegible]
Мартъ	753,9	767,9	724,4	— 8,5	— 1,4	— 6,2	— 5,4	8,9	—27,7	—	—	—	—	—	—	6,5	6,0	5,6	39,8	15,[illegible]
Апрѣль	754,9	764,2	741,0	5,1	11,7	3,6	6,8	20,0	— 2,3	—	—	—	—	—	—	3,0	4,6	3,6	4,2	3,[illegible]
Май	749,3	758,6	740,6	13,2	18,3	11,4	14,3	32,4	0,1	—	—	—	—	—	—	4,8	6,2	4,5	25,6	8,1
Іюнь	744,3	751,4	736,8	16,5	21,4	15,8	17,9	27,0	11,3	—	—	—	—	—	—	5,5	6,1	6,4	130,6	28,[illegible]
Іюль	745,3	752,7	737,1	16,5	21,1	16,2	17,9	30,0	10,4	—	—	—	—	—	—	4,4	6,5	5,7	34,4	7,[illegible]
Августъ	747,6	755,2	737,6	14,9	22,8	15,3	17,7	29,3	6,5	—	—	—	—	—	—	4,4	5,1	3,5	14,7	4,[illegible]
Сентябрь	750,5	759,2	739,5	7,6	17,6	9,4	11,5	28,1	— 2,5	—	—	—	—	—	—	4,6	5,3	3,4	23,2	5,[illegible]
Октябрь	754,2	769,7	738,8	2,4	7,2	3,1	4,2	16,1	— 6,8	—	—	—	—	—	—	7,9	7,6	6,8	42,4	14,[illegible]
Ноябрь	751,5	768,5	738,0	0,9	3,7	2,0	2,2	12,5	— 8,0	—	—	—	—	—	—	8,9	8,6	8 1	28,1	6,[illegible]
Декабрь	749,3	760,3	740,1	— 0,5	0,9	0,1	0,2	7,9	—10,9	—	—	—	—	—	—	8,5	8,9	8,4	65,5	19,[illegible]
Годъ	751,1	773,0	724,4	4,0	9,3	4,5	5,9	32,4	—27,7	—	—	—	—	—	—	6,0	6,5	5,6	453,6	28,[illegible]
φ = 50° 45′							**Ромны.**													λ = 33° 29′
Январь	750,3	769,1	732,3	— 5,1	— 3,4	— 4,5	— 4,3	2,4	—22,4	—	—	—	—	—	—	8,4	8,4	8,9	—	—
Февраль	760,6	773,8	750,4	—11,7	— 6,4	— 8,3	— 8,8	— 1,8	—19,0	—	—	—	—	—	—	5,3	5,8	5,6	—	—
Мартъ	753,0	765,7	728,8	— 5,8	— 1,6	— 3,3	— 3,5	7,2	—19,0	—	—	—	—	—	—	6,5	6,0	5,8	—	—
Апрѣль	754,4	763,0	742,1	5,8	11,5	8,1	8,5	20,0	0,0	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	4,1	—	—
Май	749,0	757,3	740,3	13,1	18,5	15,1	15,6	30,2	1,8	—	—	—	—	—	—	4,7	6,0	4,4	—	—
Іюнь	743,7	749,6	736,9	17,8	22,4	18,0	19,4	29,8	10,4	—	—	—	—	—	—	5,7	6,7	6,7	—	—
Іюль	745,0	751,8	738,0	17,2	21,4	18,3	19,0	31,2	11,0	—	—	—	—	—	—	5,8	7,3	5,6	—	—
Августъ	747,3	755,1	738,9	17,0	22,9	18,5	19,5	29,6	11,6	—	—	—	—	—	—	4,8	5,8	3,0	—	—
Сентябрь	750,1	758,2	740,0	10,4	18,2	13,3	14,0	26,8	1,0	—	—	—	—	—	—	5,1	4,8	3,8	—	—
Октябрь	753,1	768,4	738,8	3,5	7,5	5,1	5,4	16,2	— 2,4	—	—	—	—	—	—	7,6	7,8	7,7	—	—
Ноябрь	750,8	767,3	736,0	2,4	4,0	3,4	3,3	12,4	— 5,0	—	—	—	—	—	—	9,4	9,2	8,5	—	—
Декабрь	748,7	757,4	742,1	1,0	2,6	2,0	1,9	9,0	— 7,8	—	—	—	—	—	—	9,7	8,4	9,4	—	—
Годъ	750,5	773,8	728,8	5,5	9,8	7,1	7,5	31,2	—22,4	—	—	—	—	—	—	6,4	6,8	6,1	—	—
φ = 50° 56′							**Красный Колядинъ.**													λ = 33° 3′
Январь	748,7	767,1	731,0	— 5,6	— 3,5	— 5,0	— 4,7	1,6	—23,1	3,0	3,4	3,1	90	89	92	8,7	8,5	6,9	20,8	9,0
Февраль	759,2	772,1	748,2	—12,5	— 6,7	— 9,9	— 9,7	— 1,8	—21,6	1,7	2,3	2,0	94	83	93	5,1	6,0	4,5	1,1	1,1
Мартъ	751,5	764,3	724,9	— 6,7	— 2,0	— 4,2	— 4,3	7,7	—21,7	2,8	3,4	3,2	93	83	91	6,5	6,9	5,9	23,8	11,0
Апрѣль	752,7	761,5	739,3	5,5	11,8	6,9	8,1	20,9	— 0,6	5,4	5,4	5,7	79	52	76	3,1	4,7	3,9	1,9	1,3
Май.	747,1	755,8	739,1	13,1	18,7	13,9	15,2	31,5	1,1	8,1	8,0	8,4	70	50	69	4,3	5,1	3,5	20,8	13,0
Іюнь.	741,9	747,7	735,0	17,1	22,1	16,7	18,6	29,3	10,8	11,1	11,2	11,2	76	57	79	3,9	5,6	5,3	49,0	20,6
Іюль	742,9	750,1	735,5	16,5	21,7	16,7	18,3	31,5	11,4	11,2	10,6	11,3	80	57	80	4,8	5,8	4,1	111,1	41,2
Августъ	745,3	753,4	737,3	15,7	22,9	17,1	18,6	31,1	10,0	10,9	11,5	11,1	82	57	75	4,1	5,0	2,1	40,8	25,[illegible]
Сентябрь	748,2	756,7	737,4	9,5	18,2	11,9	13,2	28,1	1,1	7,6	9,7	8,1	85	61	76	4,0	4,0	2,4	14,7	4,[illegible]
Октябрь	751,3	767,0	736,1	2,9	7,3	4,4	4,9	16,0	— 3,1	5,4	5,7	5,6	91	72	85	7,3	7,2	6,7	42,8	11,7
Ноябрь	748,7	765,6	734,4	1,8	3,7	2,9	2,8	11,9	— 5,2	5,2	5,5	5,4	97	90	93	9,0	8,8	8,2	32,5	13,1
Декабрь	746,6	755,5	739,6	0,2	1,9	1,3	1,2	9,0	— 9,3	4,4	4,7	4,7	97	88	92	8,3	7,7	8,7	40,2	11,[illegible]
Годъ	748,7	772,1	724,9	4,8	9,7	6,1	6,9	31,5	—23,1	6,4	6,8	6,7	86	70	83	5,8	6,3	5,2	399,5	41,9

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		

$H = 96{,}5^{m}$? **Tschernigow.** $G = 0{,}5^{mm}$ ($751{,}9^{mm}$).

13	—	—	5	18	7	20	27	2	4,5	6	6,1	13	9,0	38	9,9	17	4,5	12	5,5	3	6,0	—	—	2	Januar
4	—	—	10	8	8	28	28	2	4,0	15	4,8	31	8,7	27	13,8	1	3,0	3	3,7	2	4,0	1	4,0	2	Februar
7	—	—	7	11	8	16	25	11	10,3	28	8,6	16	5,7	14	8,2	14	5,5	4	2,9	3	5,0	1	5,0	2	März
—	1	—	17	1	7	—	1	10	5,8	14	6,4	23	4,8	21	6,3	9	7,5	3	8,2	6	9,3	3	7,6	1	April
—	—	5	15	5	7	—	—	15	8,7	13	4,0	9	7,3	25	4,3	7	4,1	7	5,5	7	6,6	6	3,8	4	Mai
—	—	7	6	5	7	—	—	12	6,3	18	5,3	12	5,1	9	7,0	5	3,8	12	5,5	18	8,3	1	9,0	3	Juni
—	—	5	5	11	8	—	—	18	7,3	14	7,5	4	4,8	9	5,8	8	4,4	14	7,3	21	9,3	3	5,5	2	Juli
—	—	3	9	4	5	—	—	11	4,5	10	4,2	10	4,0	10	3,9	5	5,1	17	6,3	21	8,6	7	8,4	2	August
—	—	—	19	1	6	—	—	12	6,3	3	3,7	6	2,9	8	2,5	7	3,4	15	5,3	27	8,2	3	3,0	9	September
4	—	—	5	14	5	—	5	21	4,3	8	4,0	11	10,4	11	5,1	6	5,6	14	3,1	8	4,6	5	8,8	9	October
4	—	—	2	20	2	—	8	10	3,9	3	4,2	2	1,5	21	6,5	21	4,1	18	3,6	8	6,8	3	5,8	4	November
9	—	—	2	21	6	6	13	5	3,3	9	5,8	9	7,3	30	9,9	10	5,9	18	4,2	3	3,3	—	—	9	December
41	1	20	102	119	76	70	107	129	6,2	141	6,0	146	6,7	223	7,9	110	4,9	137	5,0	127	7,8	33	6,3	49	Jahr

$H = 200^{m}$? **Usrui.** $G = ?^{mm}$

18	—	—	3	19	2	20	27	3	—	11	—	10	—	23	—	11	—	19	—	2	—	—	—	14	Januar
4	—	—	7	9	5	28	28	2	—	20	—	20	—	17	—	—	—	—	—	1	—	3	—	21	Februar
11	—	—	9	14	2	18	29	3	—	19	—	15	—	10	—	8	—	7	—	3	—	1	—	27	März
—	—	1	11	3	1	—	6	2	—	9	—	6	—	10	—	13	—	6	—	2	—	9	—	33	April
—	—	2	5	7	1	—	—	5	—	4	—	6	—	3	—	6	—	14	—	2	—	10	—	43	Mai
—	—	10	3	6	2	—	—	5	—	5	—	4	—	9	—	3	—	7	—	3	—	19	—	35	Juni
—	—	2	3	7	1	—	—	5	—	9	—	4	—	2	—	3	—	6	—	8	—	18	—	38	Juli.
—	—	1	7	4	2	—	—	4	—	1	—	3	—	1	—	3	—	4	—	16	—	16	—	45	August.
—	—	—	9	5	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	10	—	12	—	13	—	46	September
5	—	—	2	16	1	—	10	20	—	6	—	9	—	5	—	4	—	6	—	1	—	6	—	36	October
7	—	—	1	22	—	3	14	3	—	14	—	2	—	8	—	6	—	15	—	13	—	6	—	23	November
9	—	—	—	23	—	7	16	6	—	4	—	6	—	12	—	18	—	10	—	5	—	2	—	30	December
54	—	16	60	135	17	76	132	61	—	102	—	85	—	100	—	81	—	104	—	68	—	103	—	391	Jahr

$H = 163{,}6^{m}$? **Romny.** $G = 0{,}4^{mm}$ ($747{,}1^{mm}$).

—	—	—	3	24	—	23	27	16	—	12	—	—	—	16	—	30	—	14	—	—	—	5	—	—	Januar
—	—	—	10	12	—	28	28	33	—	28	—	—	—	7	—	9	—	2	—	—	—	5	—	—	Februar
—	—	—	9	16	—	19	24	34	—	31	—	—	—	6	—	12	—	6	—	—	—	3	—	1	März
—	—	—	9	4	—	—	1	33	—	25	—	—	—	4	—	12	—	8	—	—	—	7	—	1	April
—	—	—	7	5	—	—	—	27	—	12	—	—	—	5	—	18	—	13	—	—	—	15	—	3	Mai
—	—	2	1	9	—	—	—	32	—	10	—	—	—	8	—	13	—	5	—	—	—	21	—	1	Juni
—	—	1	2	10	—	—	—	36	—	7	—	—	—	4	—	10	—	6	—	—	—	28	—	2	Juli
—	1	1	9	5	—	—	—	32	—	8	—	—	—	2	—	10	—	7	—	—	—	24	—	10	August
—	—	—	10	7	—	—	—	29	—	7	—	—	—	4	—	16	—	12	—	—	—	22	—	—	Septemb.
3	—	—	3	18	—	1	10	29	—	9	—	—	—	7	—	16	—	8	—	—	—	21	—	3	October
2	—	—	—	24	—	6	10	20	—	8	—	—	—	12	—	25	—	13	—	—	—	11	—	1	November
2	—	—	—	27	—	6	12	16	—	9	—	—	—	16	—	30	—	14	—	—	—	7	—	1	December
—	1	4	63	161	—	83	112	337	—	166	—	—	—	91	—	201	—	108	—	—	—	169	—	23	Jahr

$H = 162^{m}$? **Krasnyj-Koljadin.** $G = 0{,}4^{mm}$ ($748{,}0^{mm}$).

9	—	—	3	20	7	22	28	3	6,9	5	8,2	11	8,6	40	9,0	16	6,4	7	4,5	3	2,0	2	4,7	5	Januar
1	—	—	9	9	3	28	28	3	2,3	14	5,6	31	8,1	24	8,9	2	7,8	1	3,0	2	2,0	3	2,0	4	Februar
8	—	—	8	16	5	19	27	17	10,5	25	8,6	12	6,4	16	6,9	6	5,7	3	3,0	2	7,5	1	16,0	11	März
—	1	2	8	2	2	—	2	10	6,1	16	5,4	8	4,3	20	5,2	12	5,9	1	5,0	—	—	5	8,2	18	April
1	1	6	8	5	1	—	—	16	7,5	8	5,6	3	8,5	12	4,5	20	4,3	4	3,3	4	6,0	9	5,2	17	Mai
—	1	10	1	4	3	—	—	16	5,2	11	6,7	6	4,7	11	5,1	6	4,9	3	4,7	4	4,4	19	5,5	14	Juni
—	—	3	5	6	—	—	—	21	4,8	9	5,3	3	2,3	6	4,1	8	6,1	2	5,2	9	3,6	18	5,0	17	Juli
—	—	1	8	1	—	—	—	17	3,8	5	2,4	3	4,0	5	2,8	5	2,4	2	2,7	10	4,6	17	5,1	29	August
—	2	1	14	3	4	—	—	14	5,6	3	4,3	1	3,0	7	4,7	8	5,0	5	3,4	14	4,4	16	5,5	22	September
4	—	—	2	13	—	1	11	23	3,9	6	3,4	8	6,1	10	5,5	11	4,2	5	2,2	6	2,6	12	3,5	12	October
4	—	—	2	23	—	6	12	15	4,4	5	3,3	—	—	21	5,7	21	4,2	8	3,7	6	5,0	4	5,3	10	November
6	—	—	—	21	7	5	16	6	6,1	10	6,6	7	9,6	19	10,3	29	5,8	9	3,6	1	2,0	1	1,0	11	December
[illegible]	5	23	68	123	32	81	124	161	5,6	117	6,1	93	7,0	191	7,0	144	5,1	50	3,6	61	4,2	107	5,2	170	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
$\varphi = 49^\circ\ 35'$							**Полтава.**													$\lambda = 34^\circ\ 34'$
Январь	749.5	767,7	732.9	— 4,6	— 3,1	— 3,9	— 3,9	4,8	—23,0	—	—	—	—	—	—	9,6	9,2	9,7	22,6	3,8
Февраль	758,5	772,7	749,7	—11,3	— 6,6	— 8,1	— 8,6	— 3,2	—17,9	—	—	—	—	—	—	9,4	8,5	10,0	1,5	0,7
Мартъ	750,7	764.0	726,8	— 4,2	— 1,1	— 3,0	— 2,7	6,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	8,1	7,4	8,2	23,1	10,3
Апрѣль	752,4	759,3	740,6	5,2	11,6	7,6	8,1	20,5	0,1	5,6	5,4	5,6	82	53	71	3,8	5,7	4,6	6,1	2,6
Май	747,4	757,8	737,7	12,9	18,7	14,4	15,4	30,3	2,4	8,4	8,4	8,7	73	52	71	4,7	5,8	4,1	38,2	9,0
Іюнь	742,1	748,5	735,5	17,5	23,0	17,3	19,3	31,0	9,0	11,4	10,8	11,3	76	52	78	4,6	5,6	3,5	84,0	43,5
Іюль	743,0	749,4	735,7	17,8	23,0	18,0	19,6	38,2	11,4	12,3	12,8	12,6	81	61	82	4,9	6,7	4,9	86,3	30,0
Августъ	745,2	753,4	737,8	17,7	23,7	18,2	19,9	30,2	12.1	11,9	12,8	12,3	79	59	79	3,4	4,4	2,8	80,6	42,5
Сентябрь	749,0	756,8	738,7	11,6	18,4	12,9	14,3	27,4	3,3	8,1	9,4	8,3	79	61	75	2,7	3,9	1,9	36,5	15,2
Октябрь	750.7	765,4	737,1	3,5	7,9	6.3	5,9	17,2	— 1,8	5,6	6,7	6,4	92	82	88	7,3	6,7	5,4	73,4	13,4
Ноябрь	749,5	765.0	732,0	1,9	4,6	3,1	3,2	14,0	— 5,8	5,1	5,6	5,3	95	88	92	8,5	8,6	7,9	56,3	23,6
Декабрь	747,6	755,0	742,6	2,2	3,7	3,4	3,1	8,2	— 3,4	5,2	5,7	5,6	96	94	96	9,3	9,5	9,6	76,9	14,0
Годъ	748,8	772,7	726,8	5,9	10,3	7,2	7,8	38,2	—23,0	—	—	—	—	—	—	6,4	6,8	6,1	585,3	43,5
$\varphi = 47^\circ\ 54'$							**Кривой Рогъ.**													$\lambda = 33^\circ\ 20'$
Январь	758,2	773,7	744,7	— 1,9	0,4	— 1,3	— 1,0	8,1	—16.2	—	—	—	—	—	—	7,0	7,6	7,2	33,2	9,0
Февраль	765,3	779,7	755,7	— 8,4	— 3,1	— 5,4	— 5,6	1,1	—14,6	—	—	—	—	—	—	4,3	4,6	4,0	4,0	3,0
Мартъ	758,8	771,7	742,7	— 1,2	2,3	0,1	0,4	12,1	—11,9	—	—	—	—	—	—	7,8	7,9	6,7	47,0	19,0
Апрѣль	761,2	768,7	749,7	5,8	14,1	8,8	9,6	23,3	0,7	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	2,3	17,0	13,0
Май	755,9	762,7	748,7	13,9	21,5	15,7	17,0	32,2	3,9	—	—	—	—	—	—	3,8	4,5	2,6	22,5	7,5
Іюнь	750,9	756,7	742,0	19,8	25,8	19,1	21,6	34,5	13,5	—	—	—	—	—	—	2,8	5,0	2,8	74,6	18,4
Іюль	750,8	756,7	745,7	19,5	26,2	19,5	21,7	34,1	14,7	—	—	—	—	—	—	3,9	5,6	3,6	62,0	9,0
Августъ	752,7	759,7	747,7	18,3	27,3	20,9	22,2	32,1	10,1	—	—	—	—	—	—	2,1	3,4	2,1	9,6	4,0
Сентябрь	756,0	763,7	746,7	10,6	21,8	14,9	15,7	30,3	0,4	—	—	—	—	—	—	2,8	3,6	2,4	16,6	11,0
Октябрь	758,3	771,7	742.7	4,6	12,4	6,6	7.8	21,7	— 4,6	—	—	—	—	—	—	6,1	5,2	4,1	31,0	16,0
Ноябрь	757,2	771,7	741,7	3.3	7,5	4,3	5,0	14,3	— 8,7	—	—	—	—	—	—	7,8	7,0	6,7	17,7	16,0
Декабрь	754,5	760,6	748,7	3,8	7,1	5,2	5,4	12,5	— 1,5	—	—	—	—	—	—	7,5	7,9	7,5	25,2	7,5
Годъ	756,7	779,7	741,7	7.3	13,6	9,0	10,0	34,5	—16,2	—	—	—	—	—	—	4,9	5,5	4,3	360,4	19,0
$\varphi = 46^\circ\ 38'$							**Херсонъ.**													$\lambda = 32^\circ\ 37'$
Январь	761,6	777,0	748,5	— 0,3	2,9	0,3	1,0	10,8	—13,2	4,4	5,0	4,7	93	84	94	8,2	8,3	8,0	36,3	10,[illegible]
Февраль	768,1	784,7	758,5	— 6,5	— 0,6	— 3,1	— 3,4	4.6	—13,2	2.4	2,9	2,9	82	66	76	7,9	7,6	6,0	5,0	4,[illegible]
Мартъ	762,2	776,4	742,3	— 0,6	3,5	1,0	1,3	13,8	—11,7	4,1	4,2	4,5	90	72	88	8,8	8,3	7,5	32,8	6,[illegible]
Апрѣль	764,7	773,3	754,4	7,0	15,1	8,7	10,2	21,9	1,9	—	—	—	—	—	—	5,7	6,7	3,3	0.3	0,[illegible]
Май	760,3	766,7	752,1	14,7	21,9	15,1	17,2	32,3	4,3	—	—	—	—	—	—	5,9	7,2	4,9	23,9	6,[illegible]
Іюнь	755,3	762,8	744,6	19,2	25,7	18,5	21,1	33,5	13,1	—	—	—	—	—	—	5,0	6,3	4,5	78,9	22,[illegible]
Іюль	756,7	762,5	749,0	19,8	26,4	19,6	21,9	34,5	13,0	13,4	13,3	13,0	78	52	76	4,5	6,5	3,8	20,8	7,[illegible]
Августъ	758,7	766,1	754,7	19,3	29,4	20,4	23,0	35,2	12,3	12,6	13,9	12,8	75	46	72	2,9	4,7	1,7	4,7	1,[illegible]
Сентябрь	762,7	770,7	753,7	12,8	23,6	14,9	17,1	31,3	4,9	8,4	9,4	8,9	75	44	69	3,1	4,1	2,8	8,4	4,[illegible]
Октябрь	765,1	779,0	748,8	5,7	13,6	7.6	8,9	23,7	— 5,2	6,5	6,9	6,7	90	57	82	6,1	6,5	5,3	21,1	8,[illegible]
Ноябрь	763,7	778,6	749,4	3,4	9,3	4,8	5,9	18,1	— 9,2	5,8	6,3	5,9	93	69	87	7,7	7,6	7,0	3,6	3,[illegible]
Декабрь	760,6	766,1	754,5	5,2	10,0	6,1	7,1	14,4	— 0,7	6,5	7,3	6,7	96	80	94	8,4	8,5	6,5	14,2	9,[illegible]
Годъ	761,6	784,7	742,3	8,3	15,1	9,5	10,9	35,2	—13,2	—	—	—	—	—	—	6,2	6,9	5,1	250,0	22,[illegible]
$\varphi = 47^\circ\ 49'$							**Александровскъ.**													$\lambda = 35^\circ\ 11'$
Январь	759,6	777,2	747,4	— 2,1	0,7	— 1,4	— 0,9	9,1	—18,7	3,8	4,2	4,0	88	82	88	8,3	8,4	7,4	27,1	13
Февраль	766,8	782.2	758,4	— 8,9	— 2,2	— 6,4	— 5,8	2,2	—15,7	2,0	2,7	2,2	83	68	78	6,2	7,4	3,9	7,8	5
Мартъ	759,6	772,9	739,5	— 1,2	3,2	0,2	0,8	12,5	—13,2	3,9	4,3	4,2	89	73	88	8,0	7,2	5,9	51,7	12
Апрѣль	761,7	768,4	750,4	5,6	14,7	7,9	9,4	24,2	1,5	5,0	5,3	5,4	73	45	68	4,3	5,7	3,1	17,1	10
Май	756,7	763,4	748,5	13,6	21,6	15,0	16,7	32,6	5,8	8,8	8,9	9,4	75	48	74	4,7	5,7	4,5	75,3	21
Іюнь	751,7	757,4	744,1	18,1	25,0	17,9	20,3	33,8	12,7	12,0	11,2	12,1	77	50	79	3,3	5,7	3,2	58,6	23
Іюль	752,5	759,4	747,1	17,8	27,3	18,9	21,3	35,2	12,3	12,2	10,8	12,4	81	42	77	3,9	6,0	3,0	16,7	6
Августъ	754,7	762,5	748,9	17,8	29,3	19,8	22,3	35,2	9,9	11,5	11,0	11,7	75	38	67	1,8	4,1	2,3	21,5	13
Сентябрь	758.9	767,6	750,0	10,7	22,4	13,2	15,4	30,5	0,2	7,3	7,1	7,2	74	37	64	3,0	3,5	2,1	9,2	8
Октябрь	762,0	776,1	747,7	4,9	11,9	5,9	7,6	22,1	— 3,6	6,1	6,4	6,3	90	61	87	7,5	6,9	5,3	40,6	15
Ноябрь	761,0	775,6	744,4	2,2	8,0	3,4	4,5	17,5	— 7,4	5,2	5,9	5,5	92	73	90	7,8	7,2	7,5	20,3	14
Декабрь	759,0	765,6	754,0	4,6	7,8	5,7	6,0	12,1	— 0,9	6,1	6,7	6,5	95	85	94	9,0	8,1	8,5	16,7	3
Годъ	758,7	782,2	739,5	6,9	14,1	8,3	9,8	35,2	—18,7	7,0	7,0	7,2	83	58	80	5,7	6,3	4,7	362,6	23

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
☾	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 167^{m}?$											**Poltawa.**													$G = 0{,}3^{mm}$ (748,0^{mm}).
9	—	—	—	27	1	17	28	4	5,5	10	7,4	32	10,1	14	8,6	13	5,9	10	7,2	5	7,2	5	6,6	—	Januar
5	—	—	—	24	4	28	28	1	2,0	32	8,5	47	9,7	1	14,0	—	—	3	6,0	—	—	—	—	—	Februar
6	—	—	3	21	7	15	28	3	4,7	48	9,7	16	5,8	6	8,3	2	7,0	9	9,6	6	4,0	2	7,0	1	März
1	—	1	8	3	1	—	—	14	4,3	24	4,2	9	3,8	10	4,8	5	4,8	5	5,4	3	4,6	19	7,5	1	April
—	—	1	10	8	2	—	—	9	8,8	4	6,5	5	6,4	7	4,6	16	5,3	20	4,8	11	4,0	15	7,5	5	Mai
—	1	5	3	5	—	—	—	9	4,6	4	4,1	3	3,5	11	4,4	14	3,4	9	3,7	17	4,4	18	5,5	5	Juni
—	—	6	5	10	—	—	—	7	5,0	11	5,0	5	4,0	4	5,0	2	3,0	14	3,5	20	4,1	20	5,3	10	Juli
—	—	2	11	2	—	—	—	7	4,9	—	—	7	3,1	1	2,0	3	2,7	9	2,8	24	5,8	25	4,8	17	August
—	—	2	14	4	2	—	—	10	6,3	9	3,9	5	2,8	3	4,0	8	6,1	7	4,4	26	5,7	18	3,7	4	September
2	—	—	6	13	—	—	6	7	5,4	6	4,8	7	5,4	1	6,0	5	4,8	13	4,0	23	4,2	28	4,9	3	October
2	—	—	1	21	1	4	12	18	5,7	—	—	2	6,5	12	4,3	17	5,3	10	3,8	19	5,1	9	5,9	—	November
2	—	—	—	29	—	2	8	—	—	9	9,0	11	6,1	14	8,0	22	5,5	13	3,4	9	5,0	4	3,0	11	December
37	1	17	61	167	18	66	110	89	5,5	157	7,4	149	7,5	84	6,1	107	5,1	122	4,7	163	4,9	163	5,5	57	Jahr
$H = 44{,}5^{m}$											**Kriwoi-Rog.**													$G = ?^{mm}$
2	—	—	5	16	—	8	22	4	—	9	—	32	—	6	—	15	—	4	—	3	—	3	—	16	Januar
1	—	—	11	6	—	25	28	8	—	33	—	30	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	Februar
4	—	—	4	16	—	7	19	20	—	21	—	25	—	5	—	4	—	—	—	4	—	2	—	9	März
—	—	—	13	4	—	—	—	16	—	21	—	18	—	11	—	8	—	—	—	4	—	2	—	9	April
—	—	1	12	3	—	—	—	19	—	7	—	11	—	8	—	20	—	4	—	7	—	2	—	15	Mai
—	—	—	8	1	3	—	—	8	—	8	—	9	—	9	—	17	—	5	—	12	—	9	—	13	Juni
—	—	—	7	3	—	—	—	13	—	1	—	6	—	1	—	16	—	5	—	12	—	18	—	21	Juli
—	—	—	15	1	—	—	—	23	—	15	—	5	—	3	—	6	—	4	—	13	—	10	—	14	August
—	—	—	18	2	—	—	—	21	—	15	—	3	—	4	—	5	—	11	—	10	—	5	—	16	September
—	—	—	10	8	—	—	7	24	—	8	—	8	—	5	—	11	—	2	—	7	—	8	—	20	October
1	—	—	3	16	—	—	7	13	—	7	—	2	—	9	—	14	—	5	—	13	—	5	—	22	November
—	—	—	2	15	—	—	1	9	—	4	—	7	—	10	—	35	—	3	—	7	—	—	—	11	December
8	—	1	108	91	3	40	84	178	—	149	—	156	—	74	—	151	—	43	—	92	—	64	—	175	Jahr
$H = 25{,}2^{m}?$											**Chersson.**													$G = 0{,}1^{mm}$ (760,6^{mm}).
2	—	—	3	20	1	6	19	6	3,2	4	4,9	21	6,6	26	4,4	10	3,1	6	4,2	2	1,5	1	7,0	17	Januar
4	—	—	5	14	4	15	28	6	4,3	36	6,7	32	6,1	5	7,4	—	—	—	—	1	2,0	1	1,0	3	Februar
10	—	—	2	21	4	3	17	21	8,6	14	8,3	19	4,2	13	4,8	4	4,1	2	3,0	8	3,2	5	4,6	7	März
1	—	—	5	3	2	—	—	15	5,3	12	5,6	23	6,0	7	2,7	7	3,7	2	3,6	4	3,8	5	3,3	15	April
—	—	2	4	9	3	—	—	15	7,1	10	6,7	5	5,1	7	4,6	12	3,7	21	3,8	5	5,0	1	6,5	17	Mai
—	—	3	4	8	—	—	—	9	3,0	6	5,5	3	4,7	7	3,9	10	2,6	13	4,5	18	2,9	5	4,3	19	Juni
—	—	1	3	7	2	—	—	12	4,8	—	—	—	—	4	3,5	6	2,5	16	3,2	19	4,5	11	4,9	24	Juli
—	—	—	11	2	—	—	—	16	4,4	3	3,3	2	6,0	2	3,0	5	2,6	7	3,6	8	3,5	17	4,0	33	August
—	—	—	13	2	2	—	—	18	5,7	5	4,4	2	5,5	2	5,0	5	2,2	8	3,4	12	5,0	7	2,4	31	September
—	—	—	4	10	1	—	6	18	4,4	3	6,3	6	5,8	8	4,4	6	2,5	7	3,7	2	3,0	18	4,2	25	October
—	—	—	3	17	—	—	7	10	5,8	1	6,0	—	—	18	3,4	10	3,6	5	3,1	10	4,5	8	5,6	28	November
—	—	—	1	17	—	—	1	3	2,7	5	5,4	5	5,8	16	4,1	20	4,2	7	3,7	5	2,2	2	3,0	30	December
17	—	6	58	130	19	24	78	149	5,5	99	6,3	118	5,8	115	4,2	95	3,3	94	3,7	94	3,8	81	4,2	249	Jahr
$H = 37{,}8^{m}?$											**Alexandrowsk.**													$G = 0{,}2^{mm}$ (758,0^{mm}).
1	—	—	2	19	5	10	20	2	7,0	5	9,5	26	8,7	22	5,7	19	4,2	6	3,6	1	5,0	1	7,0	11	Januar
4	—	—	6	9	8	24	28	6	1,9	16	7,6	52	11,1	6	9,2	1	3,0	—	—	—	—	—	—	3	Februar
8	—	—	5	17	6	3	17	7	3,9	17	9,2	37	6,3	8	4,9	5	6,1	1	3,0	5	5,2	1	3,0	12	März
1	—	1	9	5	2	—	—	11	7,3	26	6,0	22	4,3	11	3,8	3	3,3	1	7,0	4	5,0	3	6,2	9	April
—	1	2	10	8	4	—	—	14	10,8	10	7,0	13	4,5	3	7,0	13	2,9	9	2,9	9	3,5	3	2,3	19	Mai
—	—	6	9	6	1	—	—	3	3,0	2	7,5	11	5,6	9	4,3	16	4,4	8	3,8	11	4,0	15	5,6	15	Juni.
—	—	8	6	—	5	—	—	9	6,4	3	2,7	3	5,7	5	6,1	14	3,1	8	3,4	9	4,5	16	5,8	26	Juli
—	—	4	14	—	2	—	—	24	4,0	8	4,4	7	3,9	2	3,0	1	1,0	3	3,4	13	5,8	12	6,0	23	August
—	—	1	17	3	3	—	—	22	4,4	9	4,3	5	3,9	2	4,0	6	3,3	6	6,6	9	8,4	8	7,8	23	September
—	1	1	2	12	—	—	6	19	4,4	12	4,8	11	3,9	5	3,9	7	4,1	5	3,5	6	3,6	11	5,0	17	October
2	—	—	3	20	1	1	9	10	5,2	6	4,3	8	3,4	12	3,4	16	2,9	6	2,2	11	6,8	6	4,2	15	November
—	—	—	—	21	1	—	2	4	3,1	5	4,4	11	7,5	24	4,7	24	3,8	10	4,2	3	4,3	—	—	12	December
16	2	23	83	120	38	38	82	131	5,3	119	6,3	206	7,1	109	4,9	125	3,7	63	3,8	81	5,3	76	5,6	185	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 46° 40′							**Ейскъ.**												λ = 38° 16′	
Январь	764,0	781,2	753,0	— 1,7	1,3	— 1,2	— 0,5	12,4	—17,8	—	—	—	—	—	—	8,6	7,9	4,7	18,3	4,5
Февраль	769,5	784,3	762,9	— 8,0	— 3,5	— 5,9	— 5,8	1,9	—16,7	—	—	—	—	—	—	*8,0*	*8,1*	*4,8*	9,9	6,5
Мартъ	762,9	776,0	745,9	— 0,6	2,4	0,4	0,7	9,2	—13,1	—	—	—	—	—	—	7,9	7,3	4,9	64,3	17,5
Апрѣль	764,1	771,1	754,5	7,4	12,2	8,4	9,3	23,3	2,3	—	—	—	—	—	—	4,6	4,9	4,3	2,1	0,5
Май	759,8	765,9	752,0	16,2	20,0	16,5	17,6	27,5	8,4	—	—	—	—	—	—	4,3	4,7	4,8	101,2	33,5
Іюнь	755,3	759,9	749,0	20,7	23,9	20,0	21,5	31,7	15,0	—	—	—	—	—	—	4,6	4,7	3,8	115,3	47,5
Іюль	756,1	762,3	750,6	22,8	25,2	21,1	23,0	34,7	15,7	—	—	—	—	—	—	3,4	3,9	2,8	35,8	14,5
Августъ	757,7	765,3	752,3	23,2	26,2	22,7	24,0	32,1	18,1	—	—	—	—	—	—	1,6	2,1	0,8	12,7	10,5
Сентябрь	761,5	770,0	754,1	14,8	19,7	16,1	16,9	26,9	9,0	—	—	—	—	—	—	3,1	3,0	3,7	33,3	13,7
Октябрь	764,5	776,7	752,7	6,9	10,2	7,7	8,3	20,7	— 0,3	—	—	—	—	—	—	8,4	8,0	5,5	15,3	2,[illegible]
Ноябрь	764,1	777,1	750,3	2,2	6,0	3,1	3,7	13,8	— 5,7	—	—	—	—	—	—	6,7	7,0	6,4	28,6	18,5
Декабрь	763,2	770,4	757,8	3,6	7,1	3,8	4,9	13,4	— 2,0	—	—	—	—	—	—	7,7	8,2	6,9	7,9	3,[illegible]
Годъ	761,9	784,3	745,9	9,0	12,6	9,4	10,3	34,7	—17,8	—	—	—	—	—	—	*5,7*	*5,8*	*4,4*	442,7	47,[illegible]
φ = 49° 18′							**Шептуховка.**												λ = 40° 20′	
Январь	—	—	—	— 4,4	— 2,0	— 3,4	— 3,3	3,9	—22,1	—	—	—	—	—	—	8,0	8,7	7,9	14,2	4,[illegible]
Февраль	—	—	—	—11,9	— 6,0	—10,4	— 9,4	— 2,0	—19,2	—	—	—	—	—	—	6,3	4,5	4,1	0,7	0,[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 3,0	1,7	— 1,1	— 0,8	12,1	—15,6	—	—	—	—	—	—	*6,2*	*6,6*	*6,2*	21,0	7,1
Апрѣль	—	—	—	5,3	12,0	7,3	8,2	*20,5*	0,3	—	—	—	—	—	—	*5,3*	*7,0*	*4,3*	33,6	15,5
Май	—	—	—	16,4	22,8	16,1	18,4	30,0	*6,7*	—	—	—	—	—	—	*4,6*	*6,4*	*4,7*	24,6	16,[illegible]
Іюнь	748,4	755,7	742,7	19,3	25,6	18,1	21,0	32,8	10,0	11,5	10,8	10,8	69	45	70	4,2	7,3	4,9	41,5	24,[illegible]
Іюль	748,9	756,0	739,0	21,0	25,9	19,6	22,2	33,4	11,4	*12,8*	*12,0*	*11,8*	*70*	*50*	*71*	*4,2*	*7,8*	*5,7*	47,8	15,[illegible]
Августъ	751,1	758,1	741,8	19,0	25,0	19,0	21,0	30,4	11,0	*12,2*	*13,0*	*11,7*	*75*	*57*	*73*	*4,6*	*5,0*	*4,0*	24,7	9,[illegible]
Сентябрь	754,7	762,6	746,2	10,3	18,0	11,4	13,2	27,4	1,6	*7,2*	*7,5*	*7,4*	*78*	*51*	*74*	*5,2*	*5,7*	*3,3*	58,2	22,0
Октябрь	758,0	769,9	748,5	3,6	8,0	5,3	5,6	16,5	— 2,2	*5,4*	*6,2*	*5,8*	*91*	*75*	*85*	*8,6*	*8,6*	*8,4*	30,9	11.
Ноябрь	758,2	771,8	740,5	0,7	3,3	2,0	2,0	9,3	— 7,2	4,8	5,3	5,0	94	88	92	7,9	8,5	8,0	47,7	12,[illegible]
Декабрь	758,5	765,9	749,3	2,2	3,6	2,6	2,8	10,2	— 5,1	5,1	5,5	5,3	93	91	94	9,5	9,6	8,8	37,1	21,[illegible]
Годъ	—	—	—	6,5	11,5	7,2	8,4	33,4	—22,1	—	—	—	—	—	—	*6,2*	*7,1*	*5,9*	382,0	24,[illegible]
φ = 47° 41′							**Шайтанка.**												λ = 37° 5′	
Январь	756,2	769,4	744,7	— 2,9	— 0,7	— 1,9	— 1,9	8,8	—20,9	3,8	4,2	4,0	93	88	91	8,1	8,3	7,6	8,7	3,[illegible]
Февраль	762,5	744,3	755,1	—10,4	— 4,5	— 7,4	— 7,4	— 0,4	—17,0	1,8	2,5	2,1	87	76	79	6,1	6,3	5,4	0,9	0,[illegible]
Мартъ	755,7	768,7	736,2	— 1,9	1,9	— 0,1	0,0	12,5	—13,8	3,8	4,2	4,2	90	78	89	7,9	7,9	7,1	37,4	10,[illegible]
Апрѣль	757,6	764,6	746,4	4,6	13,2	7,0	8,3	20,9	0,2	*4,8*	*4,9*	*5,0*	*76*	*44*	*69*	*4,7*	*5,2*	*4,4*	10,9	5,[illegible]
Май	753,0	759,6	744,2	14,9	21,3	14,9	17,0	29,5	4,3	8,6	8,3	8,8	69	47	70	5,1	6,2	4,8	47,7	12,[illegible]
Іюнь	748,3	754,1	741,9	18,1	23,6	17,1	19,6	33,9	10,4	*11,2*	*10,7*	*10,9*	*73*	*51*	*76*	*4,9*	*6,4*	*3,5*	68,8	25,[illegible]
Іюль	749,0	755,8	742,9	19,0	26,1	19,4	21,5	32,7	12,1	*11,5*	*10,7*	*11,2*	*70*	*43*	*67*	*4,2*	*6,1*	*4,3*	10,2	7,[illegible]
Августъ	751,0	758,4	745,1	18,7	27,8	19,7	22,1	33,5	11,2	*11,6*	*9,5*	*10,1*	*66*	*35*	*60*	*2,1*	*4,6*	*2,6*	26,7	20,[illegible]
Сентябрь	754,9	763,3	747,1	10,4	19,9	12,4	14,3	27,7	1,9	7,3	7,8	7,0	75	46	65	3,4	4,3	2,3	28,9	10,[illegible]
Октябрь	757,6	769,2	745,3	4,1	9,5	5,2	6,3	20,4	— 2,7	*6,0*	*6,4*	*6,2*	*93*	*69*	*88*	*7,8*	*8,1*	*5,6*	32,8	12,[illegible]
Ноябрь	756,8	769,6	740,9	1,5	5,7	2,6	3,3	12,4	— 9,2	*5,0*	*5,6*	*5,2*	*95*	*81*	*92*	*8,4*	*7,8*	*6,2*	26,2	13,[illegible]
Декабрь	755,6	762,9	750,0	3,4	6,5	4,4	4,8	11,2	— 1,3	5,7	6,5	6,1	96	89	95	8,8	8,0	8,9	27,2	12,[illegible]
Годъ	754,9	774,3	736,2	6,6	12,5	7,8	9,0	33,9	—20,9	*6,7*	*6,8*	*6,7*	*82*	*62*	*78*	*6,0*	*6,6*	*5,2*	326,4	25,[illegible]
φ = 50° 4′							**Харьковъ.**												λ = 36° 9′	
Январь	754,6	772,5	740,3	— 5,0	— 3,3	— 4,6	— 4,3	3,6	—24,4	2,9	3,2	3,1	83	82	85	7,8	7,8	7,1	31,9	10,[illegible]
Февраль	763,6	776,6	756,0	—11,8	— 6,9	— 8,9	— 9,2	— 3,2	—18,8	1,5	2,0	1,8	80	71	77	4,3	4,7	3,6	5,6	3,[illegible]
Мартъ	754,7	*768,1*	729,0	— 5,1	— 0,8	— 3,1	— 3,0	9,4	—18,5	3,0	3,3	3,3	87	73	85	6,4	6,0	6,1	37,3	11,[illegible]
Апрѣль	756,3	763,6	743,9	4,4	11,2	7,6	7,7	19,1	— 0,5	5,2	5,0	5,3	81	51	67	3,2	5,4	3,6	6,5	2,[illegible]
Май	750,9	758,1	740,7	12,9	19,1	14,7	15,6	30,6	2,4	8,3	8,1	9,1	74	50	71	3,9	5,0	4,7	44,0	13,[illegible]
Іюнь	745,3	751,9	739,2	16,9	23,2	18,2	19,4	31,2	10,5	11,4	10,3	11,2	79	51	72	5,1	5,5	3,5	49,5	19,[illegible]
Іюль	746,1	752,9	737,5	17,7	23,5	19,2	20,1	31,6	11,9	11,5	10,6	12,1	76	51	74	4,4	6,0	5,8	56,2	22,[illegible]
Августъ	748,3	756,3	737,0	16,4	22,8	19,0	19,4	28,8	12,7	10,9	10,8	11,6	79	53	71	3,5	5,2	3,8	51,0	28,[illegible]
Сентябрь	751,4	759,4	742,0	8,8	17,3	12,3	12,8	27,2	2,6	7,3	8,0	7,8	86	55	74	3,5	4,3	1,7	32,6	11,[illegible]
Октябрь	754,5	768,2	741,9	4,0	7,5	5,0	5,5	17,5	— 2,8	5,5	6,2	5,8	88	78	87	7,6	8,0	6,0	44,6	12,[illegible]
Ноябрь	752,9	768,3	735,2	2,1	4,1	3,0	3,1	11,6	— 6,0	5,3	5,5	5,5	96	88	94	8,4	8,2	7,7	33,5	10,[illegible]
Декабрь	751,6	760,5	745,6	2,7	3,7	3,0	3,1	8,6	— 3,4	5,3	5,7	5,5	94	93	96	9,5	9,1	8,6	55,1	12,[illegible]
Годъ	752,5	776,6	729,0	5,3	10,1	7,1	7,5	31,6	—24,4	6,5	6,6	6,8	84	66	79	5,6	6,3	5,2	447,8	28,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 18^m?$										**Eisk.**														$G = 0{,}1^{mm}$ $(761{,}3^{mm})$.
3	—	—	3	13	6	8	20	4	7,0	1	6.0	15	5,9	41	8,4	19	4.1	5	8,0	1	4,0	—	—	7	Januar
2	—	—	*3*	*11*	12	24	28	3	9,0	13	9.4	32	8,6	31	16,2	3	8.0	1	20,0	—	—	—	—	1	Februar
7	—	—	4	13	3	4	15	3	3,7	11	5,9	38	4,9	23	6.9	2	7,0	3	2,1	11	2,9	2	3,0	—	März
—	—	—	10	7	4	—	—	18	4,6	29	7,6	16	5,1	10	5,6	2	7,5	5	6,4	5	5,6	4	4,8	1	April
—	1	5	6	5	1	—	—	14	4,2	13	4.4	14	4,7	1	10,0	9	5,1	9	4.9	18	5,6	9	3,7	6	Mai
—	—	6.	8	2	1	—	—	12	5,3	9	4,4	5	4.6	3	3,7	14	4.9	9	6,1	19	5,5	17	5,9	2	Juni
—	—	4	11	2	1	—	—	9	3,8	2	4,6	3	7,7	4	7,0	4	3,3	8	6,3	40	4,3	22	4,1	1	Juli
—	—	—	24	1	3	—	—	16	2,9	12	4,7	9	3.8	7	3,7	1	2,0	—	—	14	7.7	34	4,5	—	August
—	—	—	13	4	2	—	—	14	4,2	17	4,6	8	4,2	1	3,0	5	6,8	7	10.1	21	6,4	17	6.4	—	September
1	—	—	1	15	2	—	1	17	4,9	6	6,0	10	3,8	5	7,4	11	5,1	7	6,0	13	2,6	24	4,6	—	October
2	1	—	6	17	2	2	10	5	4,1	8	3,5	11	3,4	9	3,3	23	3.6	8	6,5	18	4,1	8	3,4	—	November
—	—	—	2	18	—	—	4	1	2,0	3	8,0	13	5,7	17	5,0	31	4,3	14	5,6	13	3,1	1	2,0	—	December
15	2	15	*91*	*108*	37	38	78	116	4,4	124	6,0	174	5,5	152	8.5	124	4.6	76	6.5	173	4,8	138	4,7	18	Jahr
$H = ?^m$										**Scheptuchowka.**														$G = ?^{mm}$
6	—	—	2	22	—	15	25	5	—	6	—	16	—	25	—	9	—	11	—	2	—	3	—	16	Januar
1	—	—	10	9	—	28	28	3	—	13	—	32	—	21	—	1	—	3	—	—	—	8	—	3	Februar
9	—	—	*8*	*14*	—	6	20	*1*	—	*15*	—	*19*	—	*21*	—	—	—	*1*	—	*1*	—	*14*	—	*14*	März
2	—	—	*4*	*7*	—	—	—	*13*	—	*21*	—	*6*	—	*7*	—	—	—	*1*	—	*1*	—	*9*	—	*11*	April
—	—	—	7	*8*	—	—	—	*9*	—	*4*	—	*1*	—	*3*	—	*4*	—	*9*	—	*8*	—	*16*	—	*29*	Mai
—	1	5	5	8	4	—	—	5	7,8	2	4,5	7	2,7	5	4,6	4	4,5	7	5,1	12	8,0	15	9,7	33	Juni
—	—	2	5	7	1	—	—	*3*	*4,3*	*2*	*4,0*	*3*	*6,0*	*4*	*8,5*	*1*	*8,0*	*9*	*4,3*	*16*	*6,8*	*18*	*6,5*	*35*	Juli
—	1	1	*7*	*6*	4	—	—	*7*	*5,3*	*5*	*5,8*	*4*	*4,8*	*2*	*3,5*	*2*	*4,0*	*9*	*12,2*	*7*	*11,7*	*10*	*9,4*	*32*	August
—	—	2	*7*	*5*	2	—	—	*4*	*4,0*	—	—	*1*	*2,0*	*9*	*3.6*	*2*	*9,5*	*5*	*10,0*	*14*	*8,9*	*12*	*7,7*	*31*	September
—	—	—	1	*20*	1	—	7	*14*	*7,1*	*3*	*6,0*	*7*	*5,1*	*8*	*4,5*	*4*	*5,0*	*13*	*5,7*	*6*	*6,5*	*14*	*7,4*	*22*	October
3	—	—	3	19	1	5	11	3	7,3	2	7.0	1	2,0	27	5,0	8	3,0	8	7,8	10	6,6	6	6,3	25	November
2	—	—	—	25	1	3	8	—	—	3	8,7	11	5,6	41	7,2	12	4,2	7	5,4	3	7,3	—	—	16	December
23	2	10	*59*	*150*	14	57	99	*67*	—	*76*	—	*108*	—	*173*	—	*47*	—	*83*	—	*80*	—	*125*	—	*267*	Jahr
$H = ?^m$										**Schaitanka.**														$G = ?^{mm}$
2	—	—	1	19	6	15	22	4	5,8	6	7,2	*27*	12.5	20	11,0	18	7,9	6	8,4	2	3.5	3	7.3	7	Januar
2	—	—	6	11	13	28	28	3	3,3	25	10,4	*44*	14.7	5	16,2	—	—	—	—	1	2,0	2	3,5	4	Februar
8	—	—	3	20	2	5	19	3	3,7	21	9,0	32	9,2	10	8,5	9	7,9	2	4,0	7	6,6	—	—	9	März
—	—	1	9	5	2	—	—	*11*	*6,7*	*26*	*7,5*	*20*	*6,9*	*9*	*7.4*	*4*	5.8	—	—	*2*	*6.0*	*6*	*6.6*	*9*	April
—	—	5	6	10	3	—	—	9	5,8	14	7,7	8	7,6	6	9,9	11	5.6	12	6,4	9	5,9	9	4.3	15	Mai
—	—	6	8	*5*	*1*	—	—	*5*	*4,3*	*7*	*7,8*	*7*	*8.3*	*9*	*7,1*	*15*	*6,8*	*5*	*6.6*	*16*	*4.5*	*15*	*5,4*	*8*	Juni
—	—	5	5	4	—	—	—	*8*	*4.6*	*1*	*3.0*	*3*	*8.7*	*4*	*8,8*	*5*	*5.8*	*19*	*5.3*	*14*	*4.1*	*17*	*4.1*	*21*	Juli
—	—	3	8	1	—	—	—	*13*	*4,8*	*6*	*6,4*	*7*	*5.2*	*3*	*6,3*	*4*	*4.0*	*9*	*7.1*	*5*	*6,7*	*10*	*7.0*	*34*	August
—	—	1	15	5	2	—	—	9	5,6	7	5,4	5	4,9	4	5,5	7	5.8	11	7.7	16	6,5	11	6.5	20	September
1	—	—	*2*	*14*	1	—	7	*15*	*5,5*	*10*	*5,4*	*6*	*7,8*	*7*	*9,8*	*6*	*6,4*	*6*	*7.1*	*10*	*5,0*	*14*	*4,8*	*18*	October
4	—	—	*4*	*16*	2	3	11	*6*	*4,2*	*5*	*4,0*	*6*	*7,8*	*16*	*7,5*	*12*	*6,4*	*7*	*7,9*	*11*	*7,2*	*11*	*5,0*	*14*	November
—	—	—	—	21	3	—	3	—	—	3	7,6	15	9,5	33	8,9	20	6.2	12	6,7	4	4,7	2	3,5	4	December
17	—	21	*67*	*131*	35	51	90	*86*	*5,2*	*131*	*7,8*	*180*	*10.3*	*126*	*9.0*	*111*	*6,5*	*89*	*6.7*	*97*	*5,5*	*100*	*5.3*	*163*	Jahr
$H = 132{,}1^m$										**Charkow.**														$G = 0{,}4^{mm}$ $(751{,}3^{mm})$.
7	—	—	4	19	2	19	27	3	4,8	8	4,8	22	8,0	14	4,7	3	3.3	15	2,8	3	3.0	4	3,7	21	Januar
3	—	—	11	6	7	28	28	—	—	14	4.1	35	10.4	15	11,0	1	5.5	1	5,5	1	2,0	1	4,0	16	Februar
11	—	—	7	14	—	17	27	3	1,7	25	5,3	16	5,2	9	3.2	5	3,9	6	3,7	4	2.3	2	1,5	28	März
1	—	—	10	4	—	—	3	10	4,3	22	4,9	6	3,5	2	3,7	1	2.0	7	2,3	7	2.7	4	2,3	31	April
—	—	3	10	6	1	—	—	13	5,8	6	6,8	4	5,8	4	4.8	4	1,8	19	3,4	7	1.9	5	4,3	31	Mai
—	—	7	7	4	1	—	—	2	10,5	5	8,6	4	7,0	2	5,3	6	4.2	2	5,5	18	5.7	10	7,9	41	Juni
—	—	2	5	5	3	—	—	3	6.8	4	6,8	4	7,0	6	7,2	10	7.9	10	6,4	19	5,8	4	6,1	33	Juli
—	—	—	5	5	2	—	—	5	5,4	6	6,0	4	5,9	7	6,3	10	5.8	12	5,1	14	6,9	6	8,0	29	August
—	—	1	13	3	1	—	—	9	4,2	1	4,0	1	9,0	—	—	3	6,8	5	7,1	17	4,0	16	3,9	38	September
2	—	—	4	16	1	—	3	23	6,0	6	7,5	4	6,0	8	6.5	4	7,3	9	4,6	6	5.7	12	7,7	21	October
—	—	—	4	22	2	4	9	6	3,8	2	1,5	4	6,8	30	6,4	8	6,9	4	3,0	12	6.6	12	6.8	12	November
—	—	—	1	25	9	3	6	1	7,0	4	2,8	13	11,3	30	8,4	8	8,0	17	6,1	2	3.5	3	3.0	15	December
24	—	13	81	129	29	71	103	78	5,3	103	5,3	117	8,1	127	6,9	63	5,9	107	4.5	110	5.0	79	5,7	311	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 52° 58′							**Орелъ.**												λ = 36° 4′	
Январь	748,0	767,4	731,7	— 8,4	— 6,3	— 7,8	— 7,5	1,5	—25,8	2,5	2,6	2,6	89	82	88	7,6	6,8	6,8	34,9	8,5
Февраль	760,4	770,9	751,3	—14,9	— 9,8	—13,4	—12,7	— 2,3	—24,3	1,3	1,6	1,4	81	69	81	4,4	4,6	3,7	3,4	3,0
Мартъ	750,6	762,7	719,2	— 9,2	— 3,0	— 6,7	— 6,3	4,0	—26,5	2,3	2,8	2,6	89	72	85	6,5	6,8	5,9	32,1	10,8
Апрѣль	750,8	761,8	737,3	3,2	10,5	5,8	6,5	19,7	— 1,1	4,9	5,2	5,7	85	55	80	4,0	4,7	2,7	3,6	2,7
Май	745,0	754,5	735,0	11,5	17,5	13,0	14,0	31,0	0,1	8,2	8,3	8,5	78	56	74	4,5	5,9	3,9	58,4	17,0
Іюнь	740,1	747,7	734,1	16,2	22,8	16,7	18,6	27,6	11,6	11,1	11,0	11,3	81	52	79	7,3	5,7	6,1	145,5	28,0
Іюль	740,5	748,4	730,2	16,9	22,0	16,5	18,5	29,5	10,5	11,8	11,8	11,7	82	61	82	5,3	7,1	4,9	97,1	11,0
Августъ	742,2	749,5	728,5	14,9	21,9	16,0	17,6	28,6	7,2	10,9	11,4	11,3	86	58	83	4,4	5,8	3,8	58,6	22,7
Сентябрь	744,6	753,7	733,9	7,4	16,9	9,9	11,4	27,2	— 0,3	7,1	8,4	8,0	90	59	85	4,5	5,0	3,2	44,7	21,3
Октябрь	749,0	762,7	734,7	2,0	6,2	3,2	3,8	14,4	— 3,8	5,1	5,5	5,3	93	76	89	7,7	8,3	7,0	35,4	10,0
Ноябрь	746,6	763,0	733,4	0,8	2,5	1,6	1,6	13,0	— 6,5	4,8	5,0	5,0	96	89	94	9,0	9,1	9,0	24,0	9,0
Декабрь	745,3	757,5	734,7	— 1,3	0,1	— 1,0	— 0,8	5,6	—18,0	4,1	4,2	4,1	92	86	91	8,1	8,5	8,3	42,4	8,1
Годъ	746,9	770,9	719,2	3,3	8,4	4,5	5,4	31,0	—25,8	6,2	6,5	6,5	87	68	84	6,1	6,5	5,4	580,1	28,0
φ = 54° 31′							**Калуга.**												λ = 36° 16′	
Январь	746,3	765,8	728,6	— 9,0	— 6,7	— 8,3	— 8,0	3,3	—28,7	2,5	2,8	2,6	91	89	92	8,2	8,2	6,8	30,2	6,9
Февраль	759,7	768,6	749,8	—15,4	— 9,7	—13,1	—12,8	— 1,9	—24,2	—	—	—	—	—	—	5,9	5,5	4,2	0,4	0,8
Мартъ	749,6	761,3	719,4	— 9,2	— 2,6	— 5,7	— 5,9	4,9	—24,1	2,3	2,7	2,7	88	70	83	6,4	6,5	4,8	15,4	5,4
Апрѣль	749,5	761,3	734,5	2,6	10,1	4,9	5,9	20,2	— 4,3	4,6	4,7	5,0	82	50	75	5,2	4,1	3,6	14,6	6,1
Май	743,7	754,1	735,0	10,6	15,5	12,0	12,7	29,7	— 2,3	7,7	7,5	8,0	77	58	74	5,0	6,6	5,2	61,7	9,9
Іюнь	739,5	748,1	733,7	15,0	19,7	15,2	16,7	27,5	8,9	9,0	9,7	8,9	71	57	69	5,4	6,2	6,4	108,4	18,0
Іюль	739,4	747,8	728,2	15,9	21,2	16,5	17,9	28,0	9,1	10,7	11,4	10,9	78	61	77	5,4	7,2	6,5	70,0	20,4
Августъ	740,5	748,3	724,5	13,9	20,3	15,4	16,5	25,3	7,5	10,5	10,6	10,9	88	60	83	5,2	6,3	4,7	115,3	31,7
Сентябрь	742,6	752,4	730,1	6,8	14,1	9,5	10,2	24,7	0,1	7,1	7,6	7,7	93	64	84	3,7	6,2	2,6	60,7	17,0
Октябрь	747,7	760,5	735,6	1,6	5,6	3,2	3,5	12,5	— 5,6	4,9	5,3	5,0	92	76	86	7,5	8,2	7,2	20,9	9,4
Ноябрь	745,0	761,9	734,6	0,4	1,8	1,2	1,2	6,7	— 9,4	4,6	4,8	4,6	94	89	92	9,5	9,3	8,4	43,0	10,7
Декабрь	743,3	755,3	730,6	— 1,9	— 0,9	— 1,3	— 1,4	5,3	—13,1	3,8	3,9	3,9	91	88	90	8,4	9,4	8,5	38,4	9,5
Годъ	745,6	768,6	719,4	2,6	7,4	4,1	4,7	29,7	—28,7	—	—	—	—	—	—	6,3	7,0	5,7	579,0	31,7
φ = 56° 25′							**Бараново.**												λ = 38° 36′	
Январь	747,8	766,6	726,4	—10,3	— 8,6	—10,1	— 9,7	1,5	—32,3	2,4	2,5	2,3	96	94	96	8,4	8,3	9,0	37,0	6,5
Февраль	762,0	771,0	751,4	—17,5	—11,9	—15,5	—15,0	— 1,5	—28,1	1,3	1,7	1,5	95	88	94	6,2	5,0	4,5	3,8	2,6
Мартъ	750,4	761,4	720,6	—10,0	— 3,3	— 7,4	— 6,9	5,8	—23,7	2,2	2,8	2,5	92	73	86	6,1	6,5	5,2	20,6	6,2
Апрѣль	750,0	762,2	733,0	2,3	8,4	2,7	4,5	18,6	— 4,0	4,6	5,0	4,9	83	60	87	4,5	3,9	3,9	13,1	5,8
Май	744,7	755,4	736,2	9,9	13,9	9,8	11,2	27,2	— 5,4	7,6	7,5	7,9	78	62	85	5,8	7,5	6,8	53,3	12,9
Іюнь	741,4	749,1	735,2	14,2	17,8	13,5	15,2	27,2	6,8	9,4	9,3	9,8	78	62	85	5,9	7,0	6,1	71,5	23,9
Іюль	740,2	749,5	730,0	16,8	21,2	16,0	18,0	28,0	5,7	12,5	13,1	12,7	84	68	92	6,0	7,6	5,6	76,3	17,8
Августъ	740,3	749,4	724,0	14,1	18,3	13,9	15,4	24,1	7,1	10,5	10,9	10,9	87	70	91	6,4	7,3	4,5	84,7	15,0
Сентябрь	742,2	753,0	727,3	7,0	12,0	8,1	9,0	23,3	1,0	6,9	7,6	7,4	90	74	92	7,1	8,2	6,7	48,1	10,[illegible]
Октябрь	748,7	760,3	737,3	1,2	4,0	1,7	2,3	12,6	— 7,7	4,7	4,8	4,8	92	77	90	8,8	7,8	6,5	5,9	1,8
Ноябрь	745,8	762,6	735,5	— 0,7	0,7	— 0,3	— 0,1	6,3	— 9,3	4,3	4,5	4,4	96	92	96	9,7	9,2	9,0	42,2	14,1
Декабрь	743,9	755,7	729,4	— 2,6	— 1,8	— 2,9	— 2,4	3,9	—14,7	3,7	3,8	3,7	95	94	95	9,6	9,7	8,9	55,3	10,0
Годъ	746,5	771,0	720,6	2,0	5,9	2,5	3,5	28,0	—32,3	5,8	6,1	6,1	89	76	91	7,0	7,3	6,4	511,8	23,[illegible]
φ = 56° 41′							**Едимоново.**												λ = 36° 29′	
Январь	—	—	—	— 9,8	— 7,6	— 9,6	— 9,0	1,9	—26,9	—	—	—	—	—	—	4,6	5,5	6,7	—	—
Февраль	—	—	—	—16,9	— 9,8	—14,2	—13,6	— 0,6	—27,2	—	—	—	—	—	—	3,6	2,8	4,6	—	—
Мартъ	—	—	—	—12,1	— 2,6	— 7,9	— 7,5	6,6	—29,7	—	—	—	—	—	—	4,5	4,2	5,7	—	—
Апрѣль	—	—	—	1,6	8,4	2,4	4,1	15,6	— 4,1	—	—	—	—	—	—	3,7	4,3	5,0	—	—
Май	—	—	—	9,7	15,2	10,5	11,8	29,1	— 5,6	—	—	—	—	—	—	4,3	7,0	5,4	—	—
Іюнь	—	—	—	14,4	19,0	14,3	15,9	28,4	6,6	—	—	—	—	—	—	5,2	6,5	5,3	—	—
Іюль	—	—	—	17,5	22,2	16,8	18,8	28,1	6,9	—	—	—	—	—	—	4,6	5,8	4,9	56,6	9,6
Августъ	—	—	—	14,0	20,0	14,7	16,2	24,4	8,1	—	—	—	—	—	—	5,3	6,6	4,7	78,0	21,4
Сентябрь	—	—	—	7,4	13,0	7,9	9,4	24,3	0,8	—	—	—	—	—	—	5,8	6,6	5,3	51,7	9,7
Октябрь	—	—	—	1,4	5,2	2,2	2,9	12,1	—10,3	—	—	—	—	—	—	7,5	6,4	7,3	11,0	4,7
Ноябрь	—	—	—	— 0,2	2,0	0,4	0,7	8,7	—12,3	—	—	—	—	—	—	8,5	7,8	8,7	29,9	8,3
Декабрь	—	—	—	— 2,5	— 1,3	— 2,7	— 2,2	3,3	—13,7	—	—	—	—	—	—	8,5	7,9	8,1	59,8	10,8
Годъ	—	—	—	2,0	7,0	2,9	4,0	29,1	—29,7	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	6,0	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 181^{m},6$												**Orel.**												$G = 0^{mm},6\ (746^{mm},0)$.	
13	—	—	4	17	—	24	28	4	3,0	3	2,7	6	2,2	14	3,6	26	4,3	23	5,2	5	1,4	1	2,0	11	Januar
3	—	—	11	7	1	28	28	7	2,0	13	2,5	15	6,2	18	5,9	6	4,4	3	2,7	5	3,4	3	1,3	13	Februar
9	—	—	4	14	—	21	31	10	5,5	23	4,9	1	6,0	4	1,8	12	4,4	10	4,3	8	2,6	1	1,0	24	März
1	—	—	8	1	4	—	8	12	4,2	9	2,9	4	2,5	3	2,7	18	4,8	8	8,0	5	8,4	2	5,0	29	April
—	—	6	7	7	2	—	—	11	5,3	10	3,4	3	3,7	6	1,7	9	2,2	14	4,1	12	2,8	9	2,4	19	Mai
—	—	16	2	7	2	—	—	2	2,5	19	5,1	7	2,0	21	2,1	5	5,2	10	2,0	5	2,4	9	2,4	12	Juni
—	1	5	4	8	—	—	—	11	1,8	16	2,3	3	1,3	5	2,2	6	2,2	21	2,4	7	3,0	20	2,0	4	Juli
—	—	2	5	3	—	—	—	6	3,5	7	1,7	—	—	3	2,0	7	3,0	20	4,2	15	4,3	8	3,5	27	August
—	—	3	7	3	1	—	1	7	3,1	—	—	—	—	—	—	10	3,1	19	4,1	13	5,3	6	2,3	35	September
8	—	—	1	17	—	2	12	4	4,9	10	2,5	3	6,7	8	4,4	13	1,9	18	3,4	7	4,0	10	3,4	20	October
7	—	—	—	24	—	6	13	5	3,4	8	2,0	1	2,0	8	2,6	32	3,2	21	3,5	—	—	2	8,0	13	November
7	—	—	1	22	9	10	20	2	2,0	4	1,5	4	2,2	12	6,3	43	6,2	14	8,4	1	6,0	—	—	13	December
48	1	32	54	130	19	91	141	81	3,7	122	3,3	47	3,9	102	3,7	187	4,2	181	4,3	83	3,8	71	2,7	220	Jahr
$H = 202^{m},6$												**Kaluga.**												$G = 0^{mm},6\ (743^{mm},9)$.	
9	—	—	3	18	1	25	28	7	5,3	—	—	21	6,0	17	6,3	19	6,4	12	9,0	12	8,5	—	—	5	Januar
2	—	—	8	9	—	28	28	—	—	—	—	28	6,4	12	8,0	3	6,0	4	5,0	7	5,4	6	2,8	24	Februar
8	—	—	8	11	—	21	29	—	—	12	5,6	16	5,0	5	7,2	3	5,7	9	5,9	18	6,5	2	4,5	28	März
3	—	1	11	7	1	—	7	12	5,7	4	5,6	14	4,4	2	5,0	4	6,6	17	6,9	7	5,6	4	7,0	26	April
1	—	5	4	10	1	—	1	18	5,3	3	4,8	13	5,8	4	6,2	4	5,8	8	7,2	10	7,3	7	5,4	26	Mai
—	1	7	6	13	—	—	—	10	5,4	13	5,5	33	6,1	6	5,8	—	—	6	5,2	8	6,4	6	5,8	8	Juni
—	—	9	5	9	—	—	—	19	4,9	14	4,8	11	6,4	6	6,8	3	5,7	5	7,0	18	5,3	11	5,2	6	Juli
—	—	3	9	9	—	—	—	12	6,2	—	—	3	6,3	3	6,7	2	4,5	9	8,6	13	6,2	40	5,3	11	August
—	—	1	7	5	—	—	—	11	5,0	1	5,0	—	—	—	—	2	9,0	13	5,8	17	6,4	35	5,5	11	September
5	—	—	2	17	—	2	14	17	6,2	1	7,0	27	6,0	4	5,2	2	6,0	3	8,0	13	5,5	14	5,4	12	October
6	—	—	—	24	—	8	12	6	5,7	7	5,1	7	6,6	9	5,1	20	5,4	14	6,4	10	5,3	3	6,0	14	November
12	—	—	1	22	1	11	20	6	5,3	—	—	7	6,0	20	7,4	9	8,0	36	8,1	10	5,2	2	5,5	3	December
46	1	26	64	154	4	95	139	118	5,5	55	5,3	180	5,9	88	6,7	71	6,2	136	7,2	143	6,2	130	5,4	174	Jahr
$H = 169^{m}?$												**Baranowo.**												$G = 0^{mm},8\ (746^{mm},0)$.	
16	—	—	2	24	—	23	30	11	3,0	7	2,0	6	1,3	10	1,7	24	4,0	16	4,5	4	2,5	3	4,2	11	Januar
5	—	—	8	10	—	28	28	3	1,5	3	1,5	7	1,5	18	4,6	10	4,8	2	3,3	4	4,6	10	2,2	27	Februar
8	—	—	3	11	—	22	28	16	3,6	8	4,2	7	2,2	5	6,2	9	3,5	12	3,7	11	3,0	16	3,4	9	März
3	1	2	12	7	—	1	14	4	4,3	9	4,2	6	3,1	8	2,6	19	4,3	7	5,2	5	3,7	13	5,5	19	April
2	1	6	2	11	—	1	3	9	4,5	10	6,4	16	4,6	13	2,2	6	2,6	5	3,8	11	3,4	18	5,6	4	Mai
—	—	2	3	11	—	—	—	12	2,9	18	4,8	24	4,7	6	3,3	6	5,5	2	3,3	4	2,8	11	3,5	6	Juni
—	1	9	—	7	—	—	—	9	3,2	13	2,3	12	2,0	12	1,8	9	2,7	5	3,9	8	2,0	13	3,3	10	Juli
—	—	1	5	7	—	—	—	18	3,9	8	2,3	2	1,0	7	2,6	9	2,1	12	2,8	6	2,7	20	4,5	11	August
1	—	2	1	13	—	—	—	14	3,7	1	3,0	—	—	4	2,1	11	2,4	8	2,4	15	3,5	26	3,5	8	September
3	—	—	3	19	—	6	15	15	4,8	11	4,3	6	3,9	8	3,1	7	2,5	10	3,2	12	3,3	14	4,8	10	October
3	—	—	—	25	—	12	16	7	4,6	5	3,7	5	3,3	10	3,0	24	3,4	10	3,0	11	1,9	4	3,4	13	November
14	—	—	—	27	—	12	23	2	1,0	1	1,0	2	1,0	13	3,9	31	4,1	25	3,1	8	2,3	5	2,4	6	December
55	3	22	39	172	—	105	157	120	3,7	94	3,8	93	3,3	114	3,1	165	3,6	114	3,5	99	2,9	153	4,0	134	Jahr
$H = ?^{m}$												**Edimonowo.**												$G = ?^{mm}$	
—	—	—	7	11	11	26	29	3	—	2	—	5	—	11	—	16	—	13	—	2	—	1	—	40	Januar
—	—	—	12	4	6	28	28	3	—	1	—	1	—	5	—	12	—	3	—	8	—	2	—	49	Februar
—	—	—	12	8	8	20	27	12	—	4	—	6	—	—	—	5	—	12	—	7	—	—	—	47	März
—	—	1	11	4	14	1	12	10	—	—	—	2	—	5	—	5	—	15	—	4	—	6	—	43	April
—	—	5	3	8	13	—	3	5	—	14	—	3	—	1	—	1	—	9	—	15	—	7	—	38	Mai
—	—	5	3	8	9	—	—	8	—	19	—	5	—	2	—	—	—	5	—	5	—	8	—	38	Juni
—	—	11	3	1	5	—	—	10	—	2	—	2	—	1	—	3	—	8	—	6	—	5	—	56	Juli
—	—	5	3	7	9	—	—	8	—	1	—	1	—	1	—	5	—	10	—	7	—	9	—	51	August
—	—	—	3	11	8	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	6	—	21	—	15	—	12	—	32	September
6	—	—	2	15	9	4	16	7	—	4	—	5	—	4	—	2	—	8	—	11	—	11	—	41	October
8	—	—	—	19	1	9	17	5	—	6	—	2	—	1	—	5	—	14	—	4	—	2	—	51	November
14	—	—	—	20	14	12	25	—	—	—	—	1	—	8	—	18	—	24	—	5	—	2	—	35	December
—	—	27	59	116	107	100	157	73	—	54	—	33	—	40	—	78	—	142	—	89	—	65	—	521	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersc	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max
φ = 54° 14′							**Гулынки.**												λ = °40 0′	
Январь	755,5	773,9	736,6	— 9,7	— 8,3	— 9,6	— 9,2	1,7	—27,1	2,3	2,5	2,4	93	91	94	8,0	7,8	7,7	31,0	9,1
Февраль	768,8	777,9	755,2	—18,5	—12,8	—16,9	—16,1	— 1,5	—31,4	1,1	1,6	1,3	89	88	90	5,3	4,9	3,5	0,0	0,0
Мартъ	756,8	767,8	730,1	— 9,5	— 3,7	— 7,6	— 6,9	4,7	— 25,7	2,1	2,7	2,5	90	78	89	6,9	6,6	4,5	14,1	10,0
Апрѣль	756,5	768,8	741,5	2,7	8,8	3,6	5,0	20,2	— 3,8	4,6	4,9	5,1	81	59	84	5,3	4,3	3,8	7,7	6,2
Май.	750.2	761,2	740,5	11,4	16,7	11,8	13,3	32,0	— 0,2	8,1	8,2	8,6	78	58	81	7,1	7,1	5,7	41,5	17,9
Іюнь.	745,9	754,5	740,0	15,7	20,9	15,7	17,4	28,4	7,5	10.5	11,1	11,2	78	61	83	6,7	6,9	5,7	86,2	27,3
Іюль	745,7	754,9	732,4	16,9	22,3	17,0	18,7	29,8	9,1	11,9	11,4	12,3	82	57	84	6,5	6,9	6,0	134,0	39,8
Августъ	746,4	755,4	728,9	15,0	20.6	15,1	16,9	26,3	8,8	10,7	10,3	10,9	83	57	85	5,1	6,2	4,8	77,4	58,1
Сентябрь	748.8	758,9	730,3	7,9	14,6	9.2	10,6	25,2	0,8	7,0	7,7	7,5	86	65	85	6,1	6,6	4,8	46,8	14,5
Октябрь	754,6	766,2	742,1	2,1	4,9	2,8	3,3	13,4	— 5,7	5,0	5,2	5,2	91	79	90	8,8	8,5	7,9	36,5	9,0
Ноябрь	753,1	769,5	741,6	0,1	1,3	0.3	0,6	6,2	— 6,7	4,4	4,6	4,5	94	90	94	9,3	9,7	9,0	20,1	4,3
Декабрь	752,7	764,5	740,3	— 1,4	— 0,3	— 1,2	— 1,0	6,9	—14.8	4,0	4,1	4,0	93	90	93	8,6	8,9	8,3	43,6	10,2
Годъ	752,9	777,9	728,9	2,7	7,1	3,4	4,4	32,0	—31,4	6,0	6,2	6,3	87	73	88	7,0	7,0	6,0	538,9	58,1
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**												λ = 39° 33′	
Январь	751,8	769,6	733,8	— 9,4	— 8,1	— 9,3	— 8,9	1,3	—25,5	2,4	2,4	2,3	91	88	90	8,3	7,7	7,0	29,7	9,3
Февраль	764,6	774,6	752,5	—17,8	—12,9	—15,8	—15,5	— 2,3	—29,1	1,2	1,6	1,3	88	83	84	6,8	6,1	3,4	0,3	0,1
Мартъ	753,1	764,4	726,6	— 9,6	— 4,5	— 7,1	— 7,0	3,9	—24,2	2,2	2,6	2,5	87	75	85	6,3	7,1	5,4	12,9	7,4
Апрѣль	753,0	764,3	738,5	2,8	8,8	4,7	5,4	20,1	— 2,9	4,6	5,0	5,2	81	59	79	4,4	4,9	4,0	4,6	3,0
Май	746,9	757,2	735.9	11,1	16,6	12,5	13,4	30,2	— 0,4	8,3	8,9	9,1	81	62	80	7,2	7,2	6,1	72,7	26,0
Іюнь	742.3	750,5	736,6	15,8	21,0	16,1	17,6	27,6	7,5	10,8	11,2	11,1	80	60	81	5,4	6,9	7,1	98,1	33,7
Іюль	742,1	750,5	728,8	16,8	22.3	17,5	18,9	29,5	9.0	11,7	11,8	12,1	82	59	81	6,4	7,4	6,0	119,3	26,5
Августъ	743,1	751,6	726,0	14.3	20,1	15,9	16,8	25,2	7,8	10,5	10,4	10,8	86	59	80	6,2	7,7	5,2	62,1	19,5
Сентябрь	745.7	755,3	729,0	7,6	14,2	9,9	10,6	25,0	0.1	7,0	7,5	7,6	88	63	82	7,3	7,3	5,2	56,6	21,3
Октябрь	750,8	762,6	737,8	1,8	4,8	2.8	3,1	13,7	— 6,2	4,8	5,0	4,9	89	75	85	9,1	8,8	8,0	29,5	7,1
Ноябрь	749,4	764,6	737,6	0,1	1.2	0,5	0,6	6,6	— 6,1	4,4	4,7	4,6	94	91	94	9,4	9,9	9,0	10,3	1,8
Декабрь	749,1	760,1	737,8	— 1,3	— 0,5	— 1,3	— 1,0	6,9	—14,4	4,1	4,2	4,1	94	92	94	9,3	8,9	8,1	44,1	7,1
Годъ	749.3	774,6	726,0	2,7	6,9	3,9	4,5	30,2	—29,1	6,0	6,3	6,3	87	72	85	7,2	7,5	6,2	540,2	33,7
φ = 53° 8′							**Ефремовъ.**												λ = 38° 7′	
Январь	748,8	767,7	731,3	— 9,2	— 7,6	— 8.5	— 8,4	2,4	—27,2	2,5	2,6	2,6	93	92	94	8,3	7,4	7,5	13,7	3,6
Февраль	761,2	771,6	750,5	—16,7	—12,1	—15,3	—14,7	— 3,0	—28,2	1,3	1,7	1,4	92	87	92	4,9	5,4	4,0	0,6	0,3
Мартъ	750,6	762,1	721,1	— 9,4	— 4,2	— 6,9	— 6,8	4,0	—26,2	2,4	3,1	2,8	94	88	94	6,9	7,2	5,9	30.9	21,4
Апрѣль	750,7	761,5	736,5	2.6	9.6	4,6	5,6	19,4	— 1,4	5,0	6,4	5,8	90	71	90	4,9	5,1	4,0	7,6	6,6
Май	744,8	754,4	732,9	11,3	17,6	13,2	14,0	31,2	— 0,2	8,5	9,6	9,1	83	64	79	5,0	5,7	4,6	82,1	17,3
Іюнь	740,0	748,0	734,7	16,4	22,9	17,0	18,8	28,4	9,1	12,1	13,3	12,3	86	64	85	5,2	4,8	6,5	85,8	20,5
Іюль	740,0	747,4	726,7	16.9	22,2	18.6	19,2	32,0	10,9	12,8	15,0	13,8	88	76	86	5.5	6,6	5,4	144,2	43.0
Августъ	741,5	749,2	725.0	14,9	20,9	16,1	17,3	25,4	8,1	11,6	12,2	12,1	92	67	88	5,5	6,2	5,4	147,1	47,0
Сентябрь	743,8	753,1	730,0	7,5	15,4	10,2	11,0	25,0	0,4	7,2	9,2	8,5	91	71	89	5.9	6,2	4,2	39,4	16,3
Октябрь	748,5	761,4	735,4	2.1	5,7	3.2	3,7	15,2	— 4,2	5,2	6,1	5,5	95	86	92	8,6	8,8	8,0	18,0	5,1
Ноябрь	746,7	762,6	733,2	0,3	1,8	1.2	1,1	9,1	— 6,8	4,6	5,1	4,9	95	95	96	9,5	9,7	9,3	15,8	5,6
Декабрь	746,1	756.9	736,0	— 1,3	— 0,3	— 1,1	— 0,9	6,5	—18,4	4,1	4,3	4,1	94	93	95	8,5	8 8	8,6	33,3	6,2
Годъ	746,9	771,6	721,1	3,0	7,7	4,4	5,0	32,0	—28,2	6,4	7,4	6,9	91	80	90	6,6	6,8	6,1	618,5	47,0
φ = 51° 6′							**Бобровъ.**												λ = 40° 3′	
Январь	753,3	770,8	737,0	— 7,8	— 6,0	— 7,6	— 7,1	2,5	—28,6	2,8	2,9	2,8	92	87	92	6,6	7,4	6,9	14,6	5,4
Февраль	763,8	775,2	753,9	—16,7	—10,5	—14,5	—13,9	— 3,7	—22,8	1,2	1,5	1,3	84	71	81	3,6	3,0	3,1	0,0	—
Мартъ	753,4	766,8	730,7	— 6,9	— 2,5	— 5,8	— 5,1	6,6	—21,8	2,7	3,2	2,9	89	79	91	6,4	5,9	5,4	17,5	7,5
Апрѣль	753,4	762,0	742,1	5,6	10,8	5,6	7,4	19,9	— 1,2	5,1	4,8	4,9	74	50	72	3,5	5,4	2,5	11,2	5,5
Май	748,1	755,7	734,6	14,8	20,9	14,4	16,7	31,0	2,1	8,7	8,1	8,3	69	45	65	2,5	4,7	2,0	33,6	9,0
Іюнь	742,4	750,1	737,0	18,9	24,5	18,0	20,5	33,6	8,6	11,2	9,4	10,7	70	44	70	4,2	4,8	4,6	54,1	17,6
Іюль	743,1	750,0	727,3	18,5	23,7	18,6	20,3	32,2	11,3	12,4	12,1	12,3	79	58	78	4,4	5,5	4,4	121,9	30.4
Августъ	745,2	752,1	730,9	16,4	21,8	16,8	18,3	28,2	9,0	11,6	11,2	11,7	83	59	82	3,5	3,4	3,5	64,3	11,5
Сентябрь	748,0	756,5	736,7	9,4	16,3	10,6	12,1	26,1	2,9	7,5	7,7	7,6	85	58	80	4,1	5,2	3,0	30,0	6,9
Октябрь	752,1	765,1	741,8	2,8	5,9	3,5	4,1	12,8	— 2,0	5,5	5,6	5,5	95	78	91	7,4	7,2	5,9	55,1	18,3
Ноябрь	751,5	765,5	732,8	1,3	3,6	1,6	2,2	11,2	— 6,9	5,1	5,4	5,1	98	88	97	9,1	8,1	7,8	34,5	8,6
Декабрь	751,7	761,4	742,5	0,7	1,7	1,3	1,2	6,9	—13,4	4,8	5,1	5,0	98	97	97	9,2	9,0	8,5	36,9	11,2
Годъ	750,5	775,2	727,3	4,8	9,2	5,2	6,4	33,6	—28,6	6,6	6,4	6,5	85	68	83	5,4	5,8	4,8	473,7	36,4

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 108^m?$										**Gulynki.**														$G = 0^{mm},6$ ($752^{mm},4$).
5	—	—	4	20	1	27	30	11	6,1	5	1,4	7	1,8	9	2,2	31	5,7	15	4,8	13	2,9	2	4,0	—	Januar
—	—	—	10	8	—	28	28	12	1,6	14	1,5	10	1,8	13	2,3	16	3,8	—	—	5	4,0	8	3,8	6	Februar
4	—	—	4	9	1	24	29	9	4,5	17	5,6	5	6,3	11	4,0	9	4,0	12	3,3	15	4,4	11	2,8	3	März
1	—	—	7	3	4	—	8	12	5,5	13	4,7	11	1,3	7	2,2	17	3,6	6	7,2	7	3,4	9	6,9	8	April
—	—	3	1	12	2	—	1	24	5,1	9	4,9	12	3,4	7	2,6	11	1,8	6	2,3	9	3,2	15	6,1	—	Mai
—	—	11	3	11	2	—	—	14	5,1	24	6,1	10	2,9	7	2,3	7	2,7	4	2,4	10	4,3	10	5,4	1	Juni
—	—	8	—	10	—	—	—	20	4,4	10	3,5	17	2,6	8	3,1	13	2,8	9	3,4	7	3,7	9	5,4	—	Juli
—	—	1	4	4	3	—	—	17	5,4	3	3,0	6	2,1	7	3,1	2	3,5	16	2,8	11	3,8	29	5,6	2	August
—	—	—	3	8	1	—	—	12	5,8	1	8,0	1	6,0	4	1,0	12	4,4	15	2,9	18	4,3	21	6,8	6	September
2	—	—	1	21	—	2	10	16	5,5	7	2,4	14	3,1	18	2,4	3	1,3	5	3,6	11	3,1	17	4,8	2	October
3	—	—	—	24	—	8	13	8	2,3	7	3,0	12	2,7	5	1,9	31	3,8	10	1,9	7	1,7	4	3,0	3	November
6	—	—	1	21	—	10	19	6	3,4	4	2,7	3	2,9	7	5,7	46	5,6	19	3,4	6	3,9	1	6,0	1	December
21	—	23	38	151	14	99	138	161	4,7	114	4,2	108	2,7	103	2,8	198	4,3	117	3,4	119	3,6	136	5,4	32	Jahr
$H = 148^m,4$										**Sskopin.**														$G = 0^{mm},6$ ($748^{mm},7$).
13	—	—	4	19	1	27	30	8	3,7	8	3,4	5	4,1	20	5,7	14	5,0	17	5,6	9	5,0	5	4,0	7	Januar
3	—	—	4	8	—	28	28	3	2,9	16	3,0	19	3,3	15	5,7	7	4,8	2	5,0	4	4,9	4	4,9	13	Februar
11	—	—	7	14	—	24	30	11	3,6	15	6,0	5	3,5	8	6,9	7	5,4	9	4,1	21	4,2	7	3,5	10	März
2	—	—	9	5	1	—	8	9	4,5	14	5,2	5	3,5	7	3,4	8	3,8	8	6,1	12	5,6	5	7,0	22	April
—	—	5	3	14	1	—	1	11	4,9	11	4,9	7	4,6	9	4,4	6	2,6	5	3,7	15	4,8	17	4,7	12	Mai
—	—	13	4	11	—	—	—	9	5,2	23	5,0	13	3,7	7	3,4	5	3,8	6	2,8	13	3,7	11	5,0	3	Juni
—	—	9	3	9	—	—	—	9	3,2	21	3,7	10	4,7	12	4,2	9	3,3	3	2,7	16	3,8	9	3,6	3	Juli.
—	—	1	—	9	—	—	—	6	4,7	4	4,1	5	2,5	6	3,9	3	2,0	12	3,7	29	4,5	17	5,6	11	August.
—	—	1	3	13	1	—	—	7	4,1	1	5,5	—	—	2	1,8	6	3,1	13	5,3	21	4,3	26	5,0	14	September
6	—	—	—	22	—	3	12	10	5,1	7	4,0	11	4,0	12	4,0	8	2,7	5	3,2	16	4,2	18	4,3	6	October
6	—	—	—	26	—	8	12	2	4,6	11	4,8	5	4,8	14	4,4	15	3,8	17	4,7	13	3,4	5	3,6	8	November
13	—	—	2	24	1	10	17	7	3,7	3	3,7	5	3,4	8	6,6	29	5,9	24	6,2	13	5,2	1	7,0	3	December
54	—	29	39	174	5	100	138	92	4,3	134	4,5	90	3,8	120	4,8	117	4,4	121	4,9	182	4,4	125	4,7	112	Jahr
$H = 187^m,3$										**Efremow.**														$G = 0^{mm},6$ ($745^{mm},7$).
12	—	—	5	21	—	25	29	4	4,0	7	3,1	9	3,0	16	3,6	18	4,9	15	5,6	12	3,4	3	2,9	9	Januar
3	—	—	8	8	—	28	28	2	3,0	11	2,3	21	3,7	13	4,9	8	4,3	—	—	4	4,7	5	3,8	20	Februar
9	—	—	3	14	1	24	31	9	5,5	18	6,4	7	3,9	7	7,7	6	6,2	11	3,5	9	4,1	5	2,8	21	März
1	—	1	7	3	2	—	8	7	5,4	14	4,5	8	3,4	4	3,8	12	4,2	9	7,5	5	4,0	6	4,7	25	April
—	—	5	4	7	—	—	1	13	4,2	10	3,4	7	3,1	4	5,0	7	2,9	10	3,4	7	3,8	18	3,4	17	Mai
—	—	9	2	2	—	—	—	10	4,0	14	4,7	14	3,4	7	2,9	4	3,5	4	3,4	9	3,9	15	4,1	13	Juni
—	—	7	3	6	—	—	—	9	3,4	11	4,2	9	4,7	7	4,9	5	3,8	9	2,9	15	3,2	18	3,6	10	Juli
—	—	3	2	7	1	—	—	11	5,6	2	4,3	2	3,3	4	4,9	1	4,0	10	3,8	21	5,6	22	4,5	20	August
—	—	1	1	4	—	—	—	10	4,0	3	3,7	—	—	1	2,0	5	4,6	9	4,7	25	3,7	19	3,5	18	September
5	—	—	—	21	—	3	10	15	4,1	8	3,5	12	4,2	9	4,8	3	4,0	7	3,3	14	3,5	14	4,1	11	October
5	—	—	—	26	—	7	13	5	3,4	8	4,1	8	4,2	7	3,8	27	3,6	9	3,9	9	3,7	6	3,3	11	November
10	—	—	1	23	1	8	18	4	3,5	7	4,0	5	4,6	13	6,2	33	5,6	17	4,8	9	3,9	1	4,0	4	December
45	—	26	36	142	5	95	138	99	4,3	113	4,3	102	3,8	92	4,7	129	4,5	110	4,4	139	4,0	132	3,8	179	Jahr
$H = 155^m?$										**Bobrow.**														$G = 0^{mm},4$ ($749^{mm},3$).
2	—	—	4	15	—	23	26	9	3,7	1	1,0	22	3,6	16	6,1	9	5,9	12	4,7	3	2,3	4	5,3	17	Januar
—	—	—	16	5	—	28	28	4	1,0	41	3,6	12	3,1	4	4,1	1	2,0	2	3,5	—	—	5	1,8	15	Februar
5	—	—	7	12	—	23	29	6	2,2	15	2,9	17	2,8	4	5,5	3	3,3	6	5,3	9	4,4	2	3,8	31	März
2	—	—	10	2	—	—	2	19	4,9	10	3,5	4	3,3	5	6,0	4	5,5	2	8,0	5	8,1	4	7,0	37	April
—	—	5	13	2	—	—	—	13	5,4	8	4,0	3	3,7	5	6,6	6	4,5	16	4,7	10	4,9	16	3,7	16	Mai
—	1	8	8	5	—	—	—	10	4,2	1	6,0	6	3,2	10	2,8	12	2,8	17	3,7	4	3,5	14	5,4	16	Juni
—	1	8	7	7	—	—	—	5	2,9	9	2,6	5	3,5	4	4,1	1	7,0	9	3,7	20	3,9	9	3,2	31	Juli
—	—	2	15	3	—	—	—	8	4,4	5	3,1	2	3,3	4	2,8	1	8,0	5	5,1	20	5,9	16	4,6	32	August
—	—	1	10	5	—	—	—	10	2,4	1	2,0	—	—	—	—	4	2,5	3	2,7	19	3,6	18	3,6	35	Septemb.
5	—	1	2	11	—	1	8	11	4,1	7	2,5	2	2,8	1	1,0	1	2,0	6	2,5	8	2,5	19	2,6	38	October
3	—	—	—	21	—	3	12	10	4,0	3	5,0	—	—	18	4,2	12	3,3	15	3,5	8	2,9	8	2,4	16	November
5	—	—	—	24	—	4	14	—	—	7	3,8	7	3,5	24	4,4	23	4,7	11	4,8	8	3,7	2	2,0	11	December
22	2	25	92	112	—	82	119	105	3,9	108	3,4	80	3,3	95	4,6	77	4,2	104	4,2	114	4,3	117	3,8	295	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 52° 44′							**Тамбовъ.**												λ = 41° 28′	
Январь	754,8	771,7	737,0	— 9,5	— 7,0	— 9,1	— 8,5	1,5	—29,6	2,4	2,4	2,4	90	81	88	7,9	7,7	7,1	25,5	6,9
Февраль	766,8	777,4	754,5	—18,0	—10,3	—15,6	—14,6	— 1,4	—27,4	1,1	1,5	1,3	79	65	79	4,5	4,0	2,9	0,4	0,3
Мартъ	755,1	765,7	732,4	— 9,5	— 2,8	— 7,2	— 6,5	5,6	—26,6	*2,2*	*2,7*	*2,5*	*86*	*66*	84	7,4	6,8	6,2	17,3	8,6
Апрѣль	754,7	765,2	740,7	2,3	9,8	4,3	5,5	20,9	— 3,2	4,4	4,7	4,9	80	52	77	3,8	5,2	2,4	8,4	4,8
Май	748,5	757,6	738,2	12,4	18,8	13,8	15,0	31,5	0,0	8,2	7,8	8,7	74	48	72	6,1	7,0	5,5	24,7	9,0
Іюнь	743,5	751,9	736,8	17,0	24,2	17,9	19,7	30,7	7,9	10,5	10,1	11,2	73	46	73	4,9	6,1	6,3	45,0	15,7
Іюль	743,9	752,3	728,7	17,2	23,3	18,2	19,5	31,5	11,5	11,5	11,2	12,3	78	54	79	6,5	7,1	6,0	120,8	46,4
Августъ	744,9	752,9	728,7	15,0	21,2	16,4	17,5	26,1	8,0	10,7	10,7	11,4	84	58	81	5,3	7,1	4,5	55,5	15,0
Сентябрь	747,6	756,9	731,7	7,5	14,7	9,9	10,7	24,7	1,5	6,8	7,6	7,7	87	61	83	*5,7*	*7,4*	*4,1*	36,3	6,8
Октябрь	752,5	764,3	739,8	1,9	5,6	2,8	3,4	13,4	— 5,8	5,0	5,3	5,1	91	76	88	9,3	8,2	8,0	45,5	10,2
Ноябрь	751,9	765,7	738,2	0,1	1,9	0,8	0,9	6,5	— 7,0	4,4	4,7	4,6	93	88	92	9,4	9,9	9,6	26,6	7,4
Декабрь	752,4	763,1	741,6	— 0,9	0,0	— 0,9	— 0,6	7,0	—16,2	4,1	4,2	4,1	92	89	92	9,0	9,1	8,7	52,6	9,8
Годъ	751,4	777,4	728,7	3,0	8,3	4,3	5,2	31,5	—29,6	5,9	6,1	6,4	84	65	82	6,7	7,1	5,9	458,6	46,4
φ = 54° 58′							**Елатьма.**												λ = 41° 45′	
Январь	—	—	—	— 9,0	— 7,0	— 9,4	— 8,5	3,1	—25,6	—	—	—	—	—	—	8,0	7,5	6,9	31,6	5,6
Февраль	—	—	—	—16,4	—10,4	—13,9	—13,5	0,0	—24,4	—	—	—	—	—	—	4,5	3,7	3,5	1,2	0,6
Мартъ	—	—	—	— 8,0	— 0,9	— 5,7	— 4,9	7,2	—22,9	—	—	—	—	—	—	*7,3*	*6,0*	*4,6*	15,1	8,2
Апрѣль	—	—	—	3,4	9,7	4,6	5,9	19,4	— 2,5	—	—	—	—	—	—	*3,8*	*3,4*	2,8	17,7	12,6
Май	746,5	757,4	735,1	11,4	15,9	11,7	13,0	25,8	0,0	—	—	—	—	—	—	*6,1*	*6,4*	*5,4*	64,2	12,5
Іюнь	742,4	751,1	734,1	14,1	19,6	15,3	16,3	26,4	7,3	9,8	10,2	10,1	81	61	78	*6,6*	*5,9*	*5,3*	138,9	24,7
Іюль	741,9	751,5	729,4	16,7	22,3	17,4	18,8	28,8	9,1	11,6	11,8	12,4	81	58	83	*4,9*	*5,7*	*4,0*	77,0	22,5
Августъ	743,1	752,7	725,6	14,0	19,8	15,2	16,3	25,0	7,9	*10,5*	*10,8*	*11,1*	*88*	*64*	*86*	*5,7*	*5,9*	*5,0*	43,6	11,0
Сентябрь	745,4	755,7	726,6	6,7	12,6	8,5	9,2	23,6	— 0,4	6,8	7,5	7,7	91	69	91	*5,9*	*7,1*	*5,4*	61,6	17,9
Октябрь	751,6	762,5	738,9	0,9	4,2	2,0	2,4	12,5	— 6,7	*4,6*	*4,7*	*4,8*	*93*	*75*	*88*	*8,4*	*8,2*	*7,9*	21,4	4,9
Ноябрь	750,6	765,5	739,9	— 1,2	0,1	— 0,8	— 0,7	8,4	— 9,7	4,1	4,3	4,2	96	90	94	9,3	9,3	9,4	24,2	4,5
Декабрь	750,1	760,9	737,6	— 2,5	— 1,2	— 2,0	— 1,9	5,9	—15,3	3,8	3,9	3,8	95	90	94	8,5	9,0	8,5	43,6	6,5
Годъ	—	—	—	2,5	7,1	3,6	4,4	28,8	—25,6	—	—	—	—	—	—	6,6	6,5	5,7	540,1	24,7
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												λ = 42° 37′	
Январь	755,6	771,1	737,6	—10,8	— 8,7	—10,8	—10,1	1,8	—30,5	2,2	2,3	2,1	89	84	88	7,9	7,2	6,6	15,5	3,[illegible]
Февраль	768,0	778,0	754,4	—19,3	—12,3	—17,2	—16,3	— 1,4	—30,6	1,1	1,4	1,2	82	73	83	5,2	3,9	3,9	0,1	0,1
Мартъ	755,8	766,0	731,9	—10,2	— 4,1	— 7,7	— 7,4	5,3	—26,3	2,0	2,5	2,4	85	69	84	7,6	7,1	6,2	4,2	1,[illegible]
Апрѣль	755,4	766,6	739,4	2,0	8,0	3,1	4,4	19,5	— 3,6	4,4	4,4	4,6	81	56	79	3,7	4,4	3,0	23,5	10,[illegible]
Май	749,0	759,3	737,6	11,7	17,0	12,4	13,7	28,8	— 0,3	8,3	7,9	8,4	78	54	76	5,7	6,2	4,5	96,4	24,[illegible]
Іюнь	744,3	753,1	734,8	15,9	21,8	15,8	17,8	28,1	7,0	10,3	10,2	10,9	76	53	81	4,9	5,2	5,8	103,2	26,[illegible]
Іюль	744,4	754,3	730,7	17,1	22,0	17,3	18,8	29,4	9,6	11,7	11,0	12,0	80	57	82	5,4	6,5	4,3	126,6	34,[illegible]
Августъ	745,0	753,8	728,6	14,5	20,5	15,2	16,7	25,7	6,0	10,5	9,9	11,2	85	56	86	4,9	6,4	4,4	45,7	7,[illegible]
Сентябрь	747,5	757,3	731,2	7,1	13,9	8,7	9,9	24,8	1,3	6,7	6,8	7,0	88	58	83	5,7	7,4	4,5	30,9	8,[illegible]
Октябрь	752,9	764,0	740,5	1,5	4,7	2,0	2,7	12,8	— 6,7	4,9	5,1	4,8	92	77	88	8,7	8,6	7,5	30,6	8,[illegible]
Ноябрь	752,8	766,2	741,3	— 0,7	1,2	0,0	0,2	8,0	— 6,8	4,2	4,6	4,4	94	88	94	9,7	9,6	9,4	21,0	3,[illegible]
Декабрь	753,2	763,6	741,3	— 1,5	— 0,6	— 1,4	— 1,1	6,7	—11,4	4,0	4,0	4,0	93	89	92	9,6	9,2	8,7	54,4	13,[illegible]
Годъ	752,0	778,0	728,6	2,3	7,0	3,1	4,1	29,4	—30,6	5,9	5,8	6,1	85	68	85	6,6	6,8	5,7	552,1	34,[illegible]
φ = 52° 27′							**Сердобскъ.**												λ = 44° 13′	
Январь	—	—	—	—11,5	— 7,5	—10,7	— 9,9	0,9	—30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,6	7,[illegible]
Февраль	—	—	—	—17,7	— 9,6	—15,6	—14,2	— 0,7	—26,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,5	1,[illegible]
Мартъ	—	—	—	— 8,9	— 2,0	— 6,7	— 5,9	4,2	—24,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,9	6,[illegible]
Апрѣль	—	—	—	2,0	8,2	3,9	4,7	18,0	— 4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46,9	21,[illegible]
Май	—	—	—	12,2	18,2	13,2	14,6	29,0	— 0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80,4	42,[illegible]
Іюнь	—	—	—	17,0	23,4	17,1	19,1	30,4	6,2	—	—	—	—	—	—	3,8	3,5	4,0	117,1	34,[illegible]
Іюль	—	—	—	16,9	22,6	17,9	19,1	29,7	10,9	—	—	—	—	—	—	4,7	5,1	3,6	144,5	68,[illegible]
Августъ	—	—	—	15,4	20,9	15,7	17,2	26,4	9,0	—	—	—	—	—	—	4,5	5,6	3,3	67,0	16,[illegible]
Сентябрь	—	—	—	8,2	14,0	10,1	10,7	23,2	4,0	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	5,2	42,2	8,[illegible]
Октябрь.	—	—	—	1,9	4,9	2,4	3,0	10,7	— 6,5	—	—	—	—	—	—	8,2	7,6	7,2	59,4	14,[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 0,1	1,4	0,5	0,6	7,9	— 7,7	—	—	—	—	—	—	9,2	9,3	9,9	31,1	9,[illegible]
Декабрь	—	—	—	— 0,6	0,1	— 0,7	— 0,4	4,9	—12,4	—	—	—	—	—	—	9,5	8,7	9,0	45,5	15,[illegible]
Годъ	—	—	—	2,9	7,9	3,9	4,9	30,4	—30,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672,1	68,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 121{,}2^{m}$																									**Tambow.** $G = 0{,}5^{mm}$ $(751{,}2^{mm})$.
15	—	—	6	20	—	23	27	9	3,8	1	1,0	1	3,0	21	2,5	19	3,6	14	4,4	6	2,5	6	2,7	16	Januar
2	—	—	14	8	—	28	28	5	1,3	3	1,3	12	1,6	19	2,9	3	2,0	1	4,0	2	3,0	7	2,0	32	Februar
9	—	—	5	17	—	24	30	8	1,9	14	3,5	4	2,6	11	2,8	4	2,0	6	3,6	11	3,8	8	1,8	27	März
1	—	1	9	1	2	—	12	15	2,6	9	5,1	6	1,9	6	1,8	5	3,8	6	3,8	4	4,5	11	3,8	28	April
—	—	8	3	10	—	—	1	16	3,6	3	2,0	2	1,3	7	3,6	2	4,3	4	4,3	7	4,1	20	3,4	32	Mai
—	—	12	4	8	—	—	—	17	3,8	4	2,2	15	1,8	6	1,1	5	1,7	1	2,0	6	2,2	14	2,4	22	Juni.
—	—	12	3	11	—	—	—	15	1,6	4	1,8	6	2,5	6	1,3	3	1,8	1	1,3	9	1,5	13	1,8	36	Juli
—	—	2	2	8	—	—	—	13	2,2	1	1,0	3	1,3	4	2,1	4	2,1	11	2,8	14	2,6	23	2,4	20	August
—	—	—	6	*10*	—	—	—	12	2,6	1	2,5	—	—	—	—	6	1,7	9	2,3	17	2,2	18	2,6	27	September
9	—	—	2	23	—	2	14	10	3,4	5	2,6	7	1,8	10	2,2	6	1,2	5	2,6	12	2,9	23	2,8	15	October
4	—	—	—	27	—	8	15	5	1,7	4	3,6	2	4,5	8	3,1	26	2,0	12	2,2	7	2,1	6	1,5	20	November
15	—	—	1	23	—	9	19	7	2,7	3	1,3	1	3,0	15	3,2	35	4,2	15	3,7	5	3,8	3	1,3	9	December
55	—	35	55	*166*	2	94	146	132	2,8	52	3,0	59	2,0	113	2,6	118	3,0	85	3,2	100	2,8	152	2,6	284	Jahr
$H = ?^{m}$																									**Elatma.** $G = ?^{mm}$
15	—	—	5	20	2	26	29	7	8,0	—	—	1	1,0	11	5,3	23	6,4	19	6,1	6	4,7	3	4,7	23	Januar
3	—	—	14	8	—	28	28	7	2,9	10	3,4	1	3,0	9	5,0	8	3,9	8	3,1	5	3,6	7	3,7	29	Februar
7	—	—	*4*	8	—	16	29	18	6,4	2	4,5	2	7,0	9	5,1	11	4,4	15	3,8	17	4,8	8	3,2	11	März
—	—	1	11	1	1	—	9	12	6,0	3	2,7	4	5,0	4	3,5	13	4,8	12	6,4	17	4,4	13	5,6	12	April
—	—	9	—	9	3	—	2	8	5,6	5	4,4	5	3,6	9	3,6	5	3,6	11	4,3	13	4,5	27	5,7	10	Mai
—	1	8	4	10	2	—	—	15	5,4	15	4,4	12	4,3	4	4,0	6	3,7	3	3,9	11	3,6	21	4,2	3	Juni
—	—	11	4	3	—	—	—	9	4,3	7	3,9	7	3,0	7	3,8	8	3,1	9	3,2	15	3,8	21	4,2	10	Juli
—	—	1	*3*	*7*	2	—	—	*5*	*6,3*	*2*	*3,5*	*2*	*4,0*	*4*	*3,7*	*7*	*4,5*	*12*	*4,1*	*21*	*4,4*	*22*	*4,2*	*17*	August
1	—	—	2	9	1	—	2	4	4,8	1	2,0	1	5,0	—	—	9	3,9	17	3,5	17	3,9	24	5,2	17	September
8	—	—	1	19	—	4	17	*6*	*6,1*	*5*	*6,2*	*8*	*2,8*	*8*	*3,3*	*7*	*3,3*	*7*	*4,3*	12	*4,1*	*17*	*4,9*	*22*	October
7	—	—	—	26	—	12	21	7	4,5	3	4,3	3	3,0	4	3,5	14	4,6	10	3,6	3	3,3	5	2,8	41	November
17	—	—	—	21	1	14	22	2	6,0	1	4,0	—	—	11	4,0	31	5,1	21	4,7	10	3,6	3	4,4	14	December
58	1	30	*48*	*141*	12	100	159	*100*	*5,6*	*54*	*4,1*	*46*	*3,7*	*80*	*4,2*	*142*	*4,7*	*144*	*4,4*	*147*	*4,2*	*171*	*4,7*	*209*	Jahr
$H = 115^{m}?$																									**Semettschino.** $G = 0{,}6^{mm}$ $(751{,}8^{mm})$.
14	—	—	5	17	2	25	30	7	6,8	1	2,0	1	5,5	29	7,6	12	5,6	20	5,4	5	3,6	3	4,7	15	Januar
1	—	—	14	10	—	28	28	—	—	5	2,0	2	3,0	17	5,3	4	3,4	5	4,1	3	1,7	2	3,0	46	Februar
9	—	—	5	15	1	23	30	5	3,7	15	5,4	2	2,5	15	4,7	3	4,4	12	4,6	12	4,5	4	2,8	25	März
4	—	—	9	2	2	2	14	4	2,6	15	5,0	5	4,4	9	4,8	6	7,4	10	5,3	7	6,4	5	5,4	29	April
—	1	3	3	7	1	—	1	15	5,2	3	2,3	2	3,3	11	6,7	5	3,3	8	5,7	15	6,4	11	5,5	23	Mai
—	—	3	3	5	—	—	—	11	4,9	10	4,5	11	3,5	9	3,0	1	5,0	4	3,5	6	4,7	19	4,2	19	Juni
—	—	3	4	7	—	—	—	9	2,4	5	3,7	10	3,9	3	4,8	2	2,8	9	3,8	7	4,0	7	2,9	41	Juli
—	—	1	3	6	—	—	—	4	3,3	1	1,5	2	6,5	6	4,3	6	4,4	10	3,9	18	4,1	15	3,9	31	August
—	—	—	2	8	—	—	—	4	2,9	2	3,7	—	—	1	4,0	10	5,8	12	3,4	16	4,7	19	4,7	26	September
6	—	—	1	19	—	3	18	8	6,1	6	5,7	10	4,7	9	5,3	2	2,3	9	3,8	18	4,8	11	4,1	20	October
7	—	—	—	26	—	9	15	9	2,5	3	2,2	5	3,5	14	6,4	15	3,8	13	3,4	3	4,0	3	2,3	25	November
14	—	—	—	25	—	11	20	4	4,4	1	3,5	1	4,0	35	7,5	23	4,9	10	4,0	2	3,5	—	—	17	December
55	1	10	49	147	6	101	156	80	4,8	67	4,4	51	4,0	158	6,1	89	4,8	122	4,3	112	4,7	99	4,2	317	Jahr
$H = 190^{m}?$																									**Sserdobsk.** $G = ?^{mm}$
13	—	1	—	—	—	26	31	*3*	—	*1*	—	*14*	—	*9*	—	*9*	—	*13*	—	*1*	—	*7*	—	*33*	Januar
5	—	—	—	—	—	28	28	1	—	3	—	23	—	4	—	—	—	—	—	6	—	2	—	45	Februar
7	—	—	—	—	—	19	30	3	—	14	—	9	—	3	—	2	—	3	—	12	—	2	—	45	März
2	—	—	—	—	—	1	10	7	—	18	—	8	—	1	—	4	—	3	—	5	—	3	—	41	April
—	—	3	—	—	—	—	1	5	—	5	—	8	—	10	—	3	—	1	—	15	—	14	—	32	Mai
—	—	6	8	2	—	—	—	17	—	6	—	32	—	4	—	3	—	3	—	9	—	4	—	12	Juni
—	—	3	7	3	—	—	—	6	—	16	—	21	—	—	—	5	—	2	—	17	—	—	—	26	Juli
—	—	2	9	5	—	—	—	15	—	5	—	6	—	1	—	5	—	9	—	13	—	10	—	29	August
—	—	—	4	10	—	—	—	6	—	1	—	5	—	—	—	5	—	10	—	13	—	16	—	34	September
9	—	—	1	18	—	3	13	8	—	9	—	23	—	8	—	—	—	1	—	10	—	9	—	25	October
6	—	—	—	26	—	7	16	6	—	2	—	6	—	8	—	8	—	9	—	5	—	1	—	45	November
10	—	—	1	26	—	11	17	4	—	—	—	6	—	18	—	17	—	13	—	3	—	—	—	32	December
52	—	15	—	—	—	95	146	*81*	—	*80*	—	*161*	—	*66*	—	*61*	—	*67*	—	*109*	—	*68*	—	*399*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niederscl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 52° 56′							**Полянки.**												λ = 46° 28′	
Январь	744,2	755,9	727,7	—13,6	—10,6	—13,0	—12,4	0,0	—34,0	—	—	—	—	—	—	7,1	7,3	7,4	23,9	5,4
Февраль	755,3	764,1	740,9	—19,5	—11,2	—17,6	—16,1	— 1,6	—30,4	—	—	—	—	—	—	4,6	3,7	3,7	3,5	3,1
Мартъ	743,0	751,8	727,8	—11,7	— 3,9	— 8,9	— 8,1	6,0	—29,4	—	—	—	—	—	—	7,4	6,5	6,4	7,4	2,6
Апрѣль	743,1	752,8	728,8	0,7	7,6	1,6	3,4	16,4	— 3,9	—	—	—	—	—	—	4,6	4,6	4,1	14,1	4,8
Май	737,1	746,6	721,2	10,9	17,2	11,2	13,1	26,6	— 1,2	—	—	—	—	—	—	6,8	7,3	5,9	84,4	20,4
Іюнь	732,3	741,8	718,3	15,5	21,7	14,1	17,1	30,5	4,1	—	—	—	—	—	—	5,8	6,5	5,9	76,7	28,4
Іюль	732,6	741,6	717,3	16,2	21,9	14,7	17,6	28,4	7,9	—	—	—	—	—	—	5,3	7,1	4,5	103,5	29,1
Августъ	733,2	743,3	718,8	13,6	20,2	13,2	15,7	25,5	5,5	—	—	—	—	—	—	5,5	7,2	4,8	69,6	21,2
Сентябрь	735,5	745,5	723,3	5,7	12,9	7,5	8,7	22,5	— 5,1	—	—	—	—	—	—	7,1	7,7	6,9	63,3	19,4
Октябрь	740,5	753,0	727,2	0,0	3,5	0,6	1,4	10,4	—10,9	—	—	—	—	—	—	8,9	8,2	8,0	57,5	16,0
Ноябрь	741,4	750,8	728,5	— 2,6	— 0,9	— 2,7	— 2,1	4,5	—16,6	—	—	—	—	—	—	10,0	9,7	9,6	30,0	10,3
Декабрь	743,1	752,5	732,1	— 3,1	— 2,2	— 3,4	— 2,9	2,1	—17,9	—	—	—	—	—	—	9,6	9,5	9,4	62,8	16,5
Годъ	740,1	764,1	717,3	1,0	6,4	1,4	3,0	30,5	—34,0	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	6,4	596,7	29,1
φ = 54° 19′							**Симбирскъ.**												λ = 48° 24′	
Январь	754,9	767,0	737,8	—13,1	—10,9	—12,3	—12,1	1,6	—28,4	1,9	2,1	2,0	99	96	98	7,8	8,5	7,5	16,3	6,2
Февраль	766,5	775,5	750,5	—18,7	—13,2	—16,6	—16,2	0,1	—28,4	1,3	1,6	1,4	99	92	99	5,5	4,3	5,4	2,5	2,1
Мартъ	753,3	762,1	738,5	—10,9	— 4,1	— 7,8	— 7,6	3,2	—22,8	2,1	2,8	2,6	95	79	92	6,8	6,5	4,9	5,6	3,0
Апрѣль	753,1	764,6	736,6	1,3	8,7	3,5	4,5	19,3	— 3,0	3,9	4,0	4,2	77	47	71	3,9	4,9	3,7	2,9	1,1
Май	746,6	757,3	731,1	10,3	16,6	12,0	13,0	28,9	— 0,2	7,6	8,1	8,1	78	57	76	5,2	6,8	6,3	23,4	9,7
Іюнь	742,0	752,2	727,6	14,4	20,4	15,1	16,7	31,3	4,3	10,0	10,4	10,6	80	60	82	6,6	6,3	6,5	83,8	17,0
Іюль	742,1	752,2	731,5	16,3	23,1	18,0	19,1	30,5	7,9	11,3	11,3	11,9	81	54	77	4,9	6,4	3,9	31,8	12,5
Августъ	742,2	754,0	729,2	14,3	20,9	15,6	16,9	27,3	5,8	10,6	11,4	11,2	86	62	84	5,4	6,8	4,3	77,2	35,0
Сентябрь	744,0	754,3	731,1	7,3	13,0	8,7	9,7	24,9	1,5	7,0	7,3	7,4	91	66	86	8,0	7,2	5,9	56,2	16,2
Октябрь	750,4	765,0	734,7	— 0,5	3,0	0,7	1,1	9,9	—12,6	4,2	4,6	4,4	91	78	87	8,2	7,7	8,3	35,0	11,2
Ноябрь	751,3	760,6	738,0	— 3,5	— 1,7	— 3,3	— 2,8	5,0	—16,4	—	—	—	—	—	—	9,1	8,5	9,4	37,9	12,9
Декабрь	752,9	762,3	741,2	— 3,6	— 2,4	— 3,2	— 3,1	3,4	—18,4	—	—	—	—	—	—	9,3	8,3	9,0	50,9	13,5
Годъ	749,9	775,5	727,6	1,1	6,1	2,5	3,3	31,3	—28,4	—	—	—	—	—	—	6,7	6,8	6,3	423,5	35,0
φ = 49° 3′							**Дубовка.**												λ = 44° 50′	
Январь	772,0	785,8	755,7	—10,1	— 7,9	— 9,3	— 9,1	0,8	—26,3	2,2	2,5	2,4	92	87	91	8,2	8,3	7,5	7,4	1,8
Февраль	781,0	792,7	770,3	—17,7	—12,9	—15,6	—15,4	— 2,9	—25,3	1,1	1,4	1,2	85	77	83	5,1	4,6	3,5	0,7	0,5
Мартъ	769,6	780,3	756,3	— 7,2	— 2,2	— 4,9	— 4,8	8,6	—22,4	2,7	3,3	3,2	91	80	92	7,5	7,2	6,3	9,4	6,0
Апрѣль	768,4	774,7	758,0	3,0	10,1	6,0	6,4	18,4	— 1,8	4,8	5,3	5,5	85	59	78	7,2	6,5	5,0	15,5	9,5
Май	763,4	770,5	755,6	15,5	22,5	17,0	18,3	31,8	4,7	8,5	8,9	8,8	64	45	62	6,3	6,5	4,0	17,2	9,1
Іюнь	757,2	767,0	749,0	20,3	27,9	22,3	23,5	36,4	9,5	10,8	10,3	10,2	62	39	52	5,3	6,2	6,3	15,1	5,2
Іюль	758,0	764,3	748,0	21,1	27,7	22,5	23,7	35,9	11,3	12,7	12,4	12,2	69	48	62	4,9	6,9	6,0	46,0	13,8
Августъ	759,9	767,0	751,2	19,3	27,1	21,4	22,6	33,0	11,2	11,2	10,6	10,3	67	40	54	3,1	5,8	3,7	5,3	3,9
Сентябрь	763,3	771,2	754,4	10,4	19,0	13,2	14,2	28,1	4,0	7,2	7,7	7,4	76	48	65	5,1	5,9	3,2	13,0	5,6
Октябрь	767,1	780,3	756,8	3,1	8,7	5,4	5,7	18,1	— 5,5	5,3	6,0	5,9	91	69	85	7,9	8,1	6,1	29,0	11,9
Ноябрь	769,1	780,0	755,2	— 0,7	2,4	0,9	0,9	6,6	— 9,7	4,3	4,8	4,6	95	86	92	8,3	8,9	8,2	23,9	9,2
Декабрь	770,5	779,9	759,9	0,8	2,3	0,9	1,3	9,5	— 9,3	4,8	5,1	4,8	96	92	96	9,5	9,2	9,3	13,6	3,5
Годъ	766,6	792,7	748,0	4,8	10,4	6,7	7,3	36,4	—26,3	6,3	6,5	6,4	81	64	76	6,5	7,0	5,8	196,1	13,8
φ = 50° 31′							**Малый Узень.**												λ = 47° 37′	
Январь	769,9	782,9	753,7	—13,5	—10,8	—12,9	—12,4	— 0,3	—29,7	1,8	2,0	1,8	91	88	91	6,9	6,9	5,8	9,2	2,7
Февраль	780,3	791,8	767,1	—20,1	—13,8	—18,2	—17,4	— 1,8	—27,5	1,0	1,4	1,1	86	79	86	4,0	3,4	2,9	1,5	1,0
Мартъ	767,2	777,0	755,4	—11,0	— 4,0	— 8,6	— 7,8	2,6	—30,3	2,1	3,0	2,1	90	84	91	6,5	6,8	3,6	7,2	3,1
Апрѣль	766,2	773,5	755,4	1,7	8,0	3,3	4,3	18,5	— 3,4	4,4	5,0	4,8	84	65	82	6,2	6,3	3,9	16,3	12,2
Май	760,6	768,4	748,0	13,6	21,6	15,3	16,8	32,0	3,4	8,7	8,5	9,3	73	44	71	5,0	6,4	5,9	35,0	26,0
Іюнь	754,6	763,6	740,7	18,4	25,3	19,7	21,1	33,2	9,7	10,5	9,7	10,7	67	45	64	5,6	6,4	6,5	78,6	20,1
Іюль	755,4	763,2	746,2	19,2	25,4	19,9	21,5	31,6	10,5	12,4	11,7	12,5	75	51	73	4,2	6,6	4,5	67,1	24,1
Августъ	756,9	765,6	747,6	16,5	24,0	18,1	19,5	29,4	10,1	11,2	10,7	11,2	79	49	72	4,1	6,7	4,3	40,8	11,3
Сентябрь	760,0	768,8	749,6	8,3	16,6	10,8	11,9	26,9	2,2	7,0	7,4	7,4	85	53	76	5,9	7,2	4,9	50,6	9,8
Октябрь	764,8	778,2	753,1	1,5	6,0	3,3	3,6	14,3	— 9,6	4,8	5,2	5,2	91	72	87	7,8	8,0	8,4	40,2	8,3
Ноябрь	767,0	776,0	754,3	— 1,6	0,8	— 0,9	— 0,5	6,3	—12,4	4,0	4,2	4,2	95	85	95	9,9	9,1	8,7	28,8	7,7
Декабрь	769,4	779,3	758,9	— 1,4	— 0,1	— 0,9	— 0,8	7,5	—10,8	4,2	4,4	4,3	97	93	96	9,2	9,6	8,9	24,6	6,6
Годъ	764,4	791,8	740,7	2,6	8,2	4,1	5,0	33,2	—30,3	6,0	6,1	6,2	84	67	82	6,3	7,0	5,7	399,9	26,0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 248^m?$																									**Poljanki.** $G = 0^{mm},6$ ($739^{mm},8$).
16	—	—	3	18	—	31	31	8	—	4	—	—	—	8	—	27	—	10	—	—	—	13	—	23	Januar
2	—	—	14	9	—	28	28	4	—	5	—	4	—	11	—	10	—	1	—	3	—	10	—	36	Februar
7	—	—	2	13	—	24	30	3	—	17	—	1	—	8	—	7	—	—	—	8	—	20	—	29	März
6	—	—	6	4	—	1	16	7	—	27	—	1	—	11	—	5	—	4	—	7	—	7	—	21	April
—	1	6	2	11	—	—	1	7	—	8	—	1	—	14	—	10	—	3	—	3	—	26	—	21	Mai
—	—	7	2	10	—	—	—	15	—	17	—	4	—	12	—	8	—	—	—	1	—	20	—	13	Juni
—	—	9	5	11	—	—	—	18	—	17	—	—	—	4	—	7	—	2	—	3	—	17	—	25	Juli
—	—	4	4	10	—	—	—	19	—	2	—	1	—	1	—	15	—	4	—	3	—	25	—	23	August
1	—	1	3	15	—	—	1	7	—	2	—	1	—	3	—	12	—	4	—	8	—	31	—	22	September
6	—	—	2	21	1	7	19	7	—	10	—	4	—	16	—	5	—	4	—	4	—	27	—	16	October
12	—	—	—	27	—	16	27	4	—	7	—	1	—	6	—	29	—	7	—	2	—	4	—	30	November
18	—	—	—	27	—	18	27	2	—	1	—	—	—	21	—	34	—	8	—	3	—	6	—	18	December
68	1	27	43	176	1	125	180	101	—	117	—	18	—	115	—	169	—	47	—	45	—	206	—	277	Jahr
$H = 145^m?$																									**Ssimbirsk.** $G = 0^{mm},6$ ($749^{mm},3$).
10	—	—	2	18	2	29	31	—	—	1	1,3	4	1,2	11	2,0	12	3,2	17	4,1	10	2,3	15	4,8	23	Januar
3	—	—	10	11	—	27	28	4	1,4	4	1,1	3	1,0	6	1,3	1	1,0	4	2,1	11	2,8	16	2,1	35	Februar
2	—	—	5	11	1	25	29	7	4,5	7	5,4	6	2,5	5	1,2	2	1,6	8	2,6	25	3,5	13	4,0	20	März
1	—	—	10	5	1	1	15	18	2,5	16	3,6	5	2,5	6	2,0	4	3,4	8	5,7	12	5,6	8	2,6	13	April
—	—	7	2	8	1	—	1	12	2,2	13	2,9	4	1,7	14	2,5	4	3,8	5	2,0	18	4,8	17	3,9	6	Mai
—	—	4	2	12	1	—	—	15	4,1	19	3,2	8	2,6	9	2,1	2	1,5	4	2,8	9	3,9	16	4,5	8	Juni
—	—	6	5	6	1	—	—	*19*	*2,6*	*8*	*2,3*	*3*	*3,1*	*6*	*3,0*	*4*	*1,9*	*2*	*3,8*	*13*	*2,9*	*20*	*2,3*	*17*	Juli
—	—	2	5	7	2	—	—	11	2,8	3	1,0	2	1,0	8	3,2	11	2,5	4	4,9	14	3,9	24	3,3	16	August
—	1	1	1	12	1	—	—	4	1,9	1	1,0	—	—	8	1,5	5	2,0	17	3,4	19	4,2	21	4,5	15	September
4	—	—	2	21	1	7	20	7	2,4	10	2,2	8	2,0	17	1,5	1	1,5	6	3,0	10	4,7	24	3,3	10	October
9	—	—	—	22	—	20	27	10	2,6	4	1,6	4	1,4	8	1,9	15	2,1	21	2,2	9	2,6	10	1,2	9	November
12	—	—	—	24	2	17	25	2	4,0	1	4,0	2	1,8	16	2,4	22	4,2	28	3,5	6	2,7	6	2,7	10	December
41	1	20	*44*	157	13	126	176	*109*	*2,8*	*87*	*2,9*	*49*	*2,0*	*114*	*2,1*	*83*	*3,0*	*124*	*3,3*	*156*	*3,8*	*190*	*3,4*	*182*	Jahr
$H = 32^m,0$																									**Dubowka.** $G = 0^{mm},3$ ($758^{mm},9$).
9	—	—	4	20	—	29	31	18	4,5	34	3,8	5	3,9	5	2,0	11	3,3	2	4,0	7	3,7	10	3,5	1	Januar
3	—	—	10	9	—	28	28	16	4,6	44	6,1	11	4,3	2	3,0	—	—	—	—	2	3,3	7	1,9	2	Februar
2	—	—	6	17	—	18	29	24	3,2	36	4,0	5	3,2	2	3,5	1	4,0	—	—	6	4,3	13	3,5	6	März
—	—	—	4	11	—	—	3	19	4,3	35	4,5	10	2,8	1	2,0	4	2,8	5	3,7	5	3,1	5	4,7	6	April
—	—	—	2	7	1	—	—	14	4,2	11	4,6	5	3,5	10	4,9	8	2,4	8	3,3	13	5,8	15	2,8	9	Mai
—	—	4	2	6	1	—	—	12	4,2	13	3,7	9	3,1	7	3,2	4	3,5	2	3,3	9	5,9	23	6,4	11	Juni
—	—	4	2	9	1	—	—	6	4,2	19	5,0	10	4,0	5	3,5	2	3,5	9	4,7	10	4,7	23	3,8	9	Juli
—	—	1	7	3	1	—	—	13	4,5	12	4,0	6	3,3	3	2,4	4	4,3	9	6,2	16	6,2	25	4,6	5	August
—	—	1	9	5	—	—	—	16	5,0	6	4,8	6	3,2	4	2,6	4	3,5	11	4,5	17	6,7	22	5,5	4	September
—	—	—	2	12	—	—	9	12	6,4	11	5,1	9	3,8	9	4,2	4	3,9	2	5,7	13	4,3	27	5,0	6	October
4	—	—	1	21	—	5	17	6	3,8	6	4,1	5	3,2	14	3,8	18	3,1	14	3,9	12	4,2	12	3,7	3	November
5	—	—	1	26	—	7	14	1	1,0	7	4,7	8	3,1	23	4,2	24	3,9	15	3,3	5	3,0	2	4,0	8	December
23	—	10	50	146	4	87	131	157	4,4	234	4,6	89	3,5	85	3,7	84	3,4	77	4,2	115	5,1	184	4,4	70	Jahr
$H = 29^m,0$																									**Malyj-Usen.** $G = 0^{mm},4$ ($760^{mm},1$).
11	—	—	5	14	—	31	31	7	4,3	6	4,0	23	4,2	15	4,2	15	5,3	4	5,6	5	3,6	8	4,0	10	Januar
4	—	—	15	7	—	28	28	8	3,1	20	3,9	27	5,3	2	4,5	2	2,5	4	3,2	5	3,0	7	2,3	9	Februar
8	—	—	8	9	—	24	31	11	4,5	17	3,7	19	4,2	6	2,8	1	5,0	2	2,0	17	4,3	14	3,4	6	März
1	—	—	3	6	2	1	9	8	4,5	24	4,7	20	6,7	6	7,8	7	3,6	6	3,2	8	4,5	6	5,1	5	April
—	—	3	1	3	4	—	—	13	4,8	6	6,0	11	6,0	10	6,7	7	5,1	3	3,3	20	5,0	11	5,1	12	Mai
—	1	9	2	7	2	—	—	4	8,4	3	3,6	25	4,9	10	3,7	5	2,7	4	2,9	14	5,5	18	6,5	7	Juni
—	—	6	5	5	—	—	—	5	3,5	10	4,6	10	3,6	2	3,5	4	5,0	7	4,6	21	4,2	18	4,0	16	Juli
—	—	7	6	5	—	—	—	13	4,0	1	3,0	—	—	5	4,6	5	5,9	12	4,7	14	4,0	26	4,5	17	August
—	—	—	5	10	1	—	—	6	4,7	2	4,0	—	—	7	5,3	8	5,0	13	3,7	22	4,3	22	5,0	10	September
5	—	1	1	22	—	3	11	9	5,4	6	5,4	19	6,3	11	5,4	2	3,0	6	3,4	18	4,5	12	4,6	10	October
6	—	—	—	26	—	10	21	3	5,0	3	6,3	6	3,9	12	4,2	18	3,7	15	3,2	11	2,6	8	3,2	14	November
5	—	—	1	27	—	12	21	3	6,3	2	7,0	9	4,8	22	5,9	31	5,4	12	4,1	1	3,0	2	3,0	11	December
40	1	26	52	141	9	109	152	90	4,6	100	4,5	169	5,1	108	5,1	105	4,7	88	3,8	156	4,3	152	4,5	127	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 40° 10′							**Эривань.**												λ = 44° 30′	
Январь	683,5	692,4	674,9	—10,9	— 5,9	— 9,6	— 8,8	0,9	—24,5	1,9	2,4	2,1	91	78	89	7,3	7,7	7,0	18,0	10,0
Февраль	682,5	693,6	672,5	— 3,6	0,6	— 2,4	— 1,8	5,1	— 8,2	3,3	3,6	3,4	92	75	88	9,8	9,3	9,3	22,8	5,5
Мартъ	677,0	684,1	671,3	2,9	10,7	6,0	6,5	17,1	— 4,4	4,5	5,0	4,6	78	52	65	6,4	6,1	4,2	9,8	2,8
Апрѣль	677,1	682,2	670,9	6,6	13,3	9,0	9,6	20,1	— 0,4	5,7	5,8	5,9	76	51	67	6,0	7,0	5,6	38,8	8,0
Май	677,3	684,3	672,6	15,7	24,3	17,3	19,1	29,9	9,5	8,2	8,3	7,6	62	37	52	4,1	3,6	3,1	18,6	6,2
Іюнь	674,7	679,7	670,1	19,3	27,0	20,3	22,2	32,9	12,7	9,8	10,1	9,0	59	39	52	1,5	2,5	2,8	29,9	16,0
Іюль	673,6	678,4	667,5	20,0	29,9	23,1	24,3	34,7	13,1	10,2	12,0	10,1	58	38	48	2,0	1,1	1,8	4,8	2,7
Августъ	674,9	679,0	671,1	19,5	29,2	22,8	23,9	35,9	13,3	10,5	13,0	10,6	63	44	52	2,5	2,0	1,9	22,8	15,5
Сентябрь	678,2	684,1	673,2	13,7	24,6	17,0	18,4	28,3	5,9	8,3	9,6	7,9	70	42	56	3,6	2,5	1,8	8,1	4,0
Октябрь	680,1	686,2	673,0	7,5	18,6	11,8	12,6	25,3	1,1	5,7	7,1	5,8	72	46	57	2,9	3,1	2,0	23,8	6,0
Ноябрь	681,6	687,5	673,9	2,2	9,4	4,5	5,4	15,3	— 2,2	4,8	5,7	5,3	88	65	83	5,7	5,3	4,4	22,7	5,9
Декабрь	685,2	690,6	675,4	— 2,5	1,2	— 1,3	— 0,9	6,5	— 6,0	3,5	4,0	3,7	90	79	86	7,8	8,3	6,6	16,3	3,5
Годъ	678,8	693,6	667,5	7,5	15,2	9,9	10,9	35,9	—24,5	6,4	7,2	6,3	75	54	66	5,0	4,9	4,2	236,4	16,0
φ = 41° 59′							**Гори.**												λ = 44° 7′	
Январь	712,9	722,9	703,7	— 3,0	3,9	— 1,1	— 0,1	12,3	— 9,4	3,5	4,1	3,9	93	67	90	5,2	4,5	—	13,3	5,7
Февраль	714,0	722,9	706,5	— 1,7	3,4	— 0,5	0,4	8,0	— 7,2	3,5	3,6	3,8	87	61	83	7,7	6,5	—	17,2	15,3
Мартъ	710,1	718,6	701,1	2,3	10,2	4,9	5,8	17,0	— 2,8	4,6	4,7	5,0	85	51	76	6,9	6,3	—	12,7	6,3
Апрѣль	711,1	716,6	706,3	5,5	12,7	7,8	8,7	18,4	— 7,1	5,7	5,2	5,8	83	50	73	6,0	5,9	5,0	52,0	16,2
Май	710,3	717,2	704,7	13,6	21,0	15,0	16,5	27,8	6,8	8,7	9,3	9,6	74	51	74	5,5	5,1	5,2	80,4	18,6
Іюнь	707,1	710,8	700,7	16,6	24,4	17,2	19,4	31,7	11,0	11,7	11,4	12,0	83	51	82	4,3	6,0	4,6	76,3	16,9
Іюль	707,8	711,8	703,1	17,4	24,5	18,2	20,0	31,0	11,8	11,4	11,4	11,5	78	51	75	5,0	4,3	3,9	49,2	17,8
Августъ	708,6	712,6	704,6	18,1	26,4	19,7	21,4	32,5	13,2	11,4	10,9	11,9	74	43	71	3,9	4,1	4,2	1,5	1,5
Сентябрь	712,1	718,7	707,4	12,3	19,9	13,9	15,4	26,2	3,2	9,3	9,6	9,4	86	56	80	5,7	5,8	3,8	34,8	19,8
Октябрь	713,1	720,5	706,4	6,3	15,4	9,2	10,3	23,4	— 1,4	6,6	7,8	7,3	90	60	83	6,8	5,5	3,9	91,5	20,8
Ноябрь	714,3	721,4	704,3	1,7	9,1	3,8	4,8	13,0	— 6,6	4,8	5,5	5,3	91	64	89	6,3	5,6	4,0	32,0	12,0
Декабрь	715,3	722,5	707,0	— 1,3	6,6	1,3	2,2	13,6	— 8,0	3,9	5,0	4,5	92	69	89	5,5	4,4	2,1	16,4	8,0
Годъ	711,4	722,9	700,7	7,3	14,8	9,1	10,4	32,5	— 9,4	7,1	7,4	7,5	85	56	80	5,7	5,3	—	477,3	20,8
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												λ = 44° 41′	
Январь	703,8	715,2	694,1	— 5,0	— 0,8	— 4,5	— 3,4	9,4	—21,8	2,9	3,5	3,1	89	81	90	6,7	7,0	4,9	18,1	5,1
Февраль	706,3	718,2	700,4	— 6,1	— 3,1	— 5,0	— 4,8	4,1	—16,6	2,8	3,2	3,0	96	88	95	9,6	8,9	9,0	3,6	1,9
Мартъ	701,4	711,6	690,4	— 1,1	2,9	0,5	0,8	12,2	— 5,0	4,0	4,5	4,4	95	81	91	8,9	8,9	8,2	22,4	6,6
Апрѣль	702,8	708,7	697,0	4,1	10,0	6,2	6,8	19,4	— 0,2	5,1	5,3	5,7	84	61	80	7,5	7,6	7,2	58,1	15,4
Май	701,9	707,3	695,0	13,0	18,5	14,0	15,2	26,8	6,0	9,3	9,7	9,6	83	63	81	6,4	7,1	5,8	167,6	43,0
Іюнь	699,3	702,6	693,9	16,4	21,8	17,1	18,4	29,4	12,0	11,0	11,6	11,6	79	60	80	5,4	5,4	6,5	145,5	43,7
Іюль	700,0	705,2	694,1	16,8	21,7	17,7	18,7	26,4	11,0	11,5	12,4	12,5	81	65	84	5,8	6,6	6,3	166,4	32,3
Августъ	700,9	705,7	697,3	16,5	22,8	17,6	19,0	27,5	12,4	11,2	11,9	12,4	80	58	83	3,9	4,8	5,4	80,5	50,3
Сентябрь	703,7	711,3	697,0	10,4	16,4	11,5	12,8	24,2	4,1	7,7	8,3	8,3	82	62	82	5,3	5,7	4,8	101,4	40,1
Октябрь	704,7	712,1	694,8	4,8	10,7	5,8	7,1	23,2	— 3,8	5,7	6,7	6,4	87	71	90	7,3	7,7	6,1	95,5	19,2
Ноябрь	705,0	712,5	696,4	0,1	6,4	1,2	2,6	16,3	— 5,0	3,9	4,8	4,4	85	70	87	6,2	5,5	4,8	25,5	9,8
Декабрь	705,2	712,9	697,2	1,1	7,0	2,0	3,3	14,3	— 6,0	3,7	4,4	4,2	78	63	80	6,5	5,2	4,9	26,5	13,3
Годъ	702,9	718,2	690,4	5,9	11,2	7,0	8,0	29,4	—21,8	6,6	7,2	7,1	85	69	85	6,6	6,7	6,2	911,1	50,3
φ = 45° 3′							**Ставрополь.**												λ = 41° 59′	
Январь	712,8	724,3	703,5	— 3,3	— 0,1	— 3,0	— 2,1	8,4	—21,8	3,1	3,7	3,2	82	79	81	6,9	5,5	5,8	19,4	13,4
Февраль	715,6	727,3	710,1	— 8,1	— 4,6	— 6,5	— 6,4	2,4	—17,3	2,3	2,9	2,6	89	88	91	9,0	8,7	8,4	22,1	4,7
Мартъ	710,9	721,8	699,1	— 1,5	2,6	0,2	0,4	10,4	— 9,4	3,9	4,4	4,1	93	80	88	8,7	7,4	6,6	23,8	8,2
Апрѣль	712,3	718,7	706,5	3,8	9,2	5,4	6,2	17,4	— 1,7	4,8	5,1	4,9	80	60	72	5,5	5,5	4,1	55,3	11,0
Май	710,8	716,6	704,4	12,9	18,5	14,0	15,1	26,4	6,5	8,6	8,2	8,6	78	55	73	3,6	5,3	3,9	110,4	44,3
Іюнь	707,6	710,7	703,1	16,8	20,8	16,4	18,0	31,0	9,4	9,8	10,0	9,8	71	58	72	4,8	5,5	4,7	132,3	37,1
Іюль	708,4	713,0	702,6	17,5	22,0	18,1	19,2	28,6	11,4	11,0	11,0	10,7	75	57	71	4,1	5,3	3,9	95,3	31,9
Августъ	709,3	716,2	705,6	17,6	23,0	18,4	19,6	29,1	13,0	10,0	9,8	9,7	67	48	62	2,6	2,8	1,6	45,6	15,7
Сентябрь	712,3	719,9	707,3	11,2	16,7	12,5	13,5	24,2	4,2	6,8	6,7	6,9	70	49	64	3,0	3,8	3,0	139,4	77,0
Октябрь	713,4	721,6	703,7	5,8	9,0	6,2	7,0	19,6	— 5,7	6,3	6,6	6,3	88	77	86	7,6	6,4	6,4	313,6	90,1
Ноябрь	713,6	721,7	705,3	2,0	5,6	2,6	3,4	12,5	— 6,0	4,4	5,0	4,6	83	74	83	6,0	5,4	4,4	41,4	9,[illegible]
Декабрь	713,6	720,0	706,2	3,6	6,4	3,6	4,5	13,1	— 1,5	4,5	5,3	4,7	78	75	81	5,9	5,6	4,5	14,2	4,[illegible]
Годъ	711,7	727,3	699,1	6,5	10,8	7,3	8,2	31,0	—21,8	6,3	6,6	6,3	80	67	77	5,6	5,6	4,8	1012,8	77,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 984^{m},4$											**Eriwan.**													$G = -0^{mm},3$ $(678^{mm},4)$.	
7	—	—	5	18	—	30	31	1	3,0	—	—	—	—	1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	91	Januar
9	—	—	—	24	—	14	26	1	2,0	1	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	Februar
2	—	—	4	5	—	—	6	7	1,5	4	2,4	2	4,5	1	6,0	1	9,0	—	—	2	1,5	1	2,0	75	März
1	2	1	3	8	—	—	1	5	2,0	6	2,9	—	—	4	2,5	1	4,0	1	4,0	—	—	2	2,0	71	April
—	1	4	8	1	1	—	—	8	3,9	9	4,4	3	3,3	4	4,2	6	4,1	5	3,7	3	3,3	8	4,4	47	Mai
—	—	4	15	1	3	—	—	5	5,4	13	3,4	5	1,6	2	2,0	2	1,5	1	3,0	—	—	6	5,4	56	Juni
—	—	—	18	—	1	—	—	2	2,5	9	5,0	6	4,0	6	3,7	3	3,5	2	3,2	2	2,0	7	5,4	56	Juli
—	—	—	17	1	—	—	—	2	3,5	13	5,2	—	—	2	5,5	—	—	1	8,0	—	—	6	5,7	69	August
—	—	1	12	—	—	—	—	3	8,4	4	7,0	1	2,0	—	—	1	3,0	—	—	—	—	2	8,4	79	September
1	—	—	19	4	1	—	—	1	2,0	3	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4,0	1	20,0	87	October
3	—	—	9	8	—	—	5	—	—	—	—	—	—	2	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	88	November
7	—	—	4	21	—	12	27	1	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	December
30	3	10	114	91	6	56	96	36	3,4	62	4,3	17	3,1	22	3,8	14	3,9	10	4,0	8	2,6	33	5,5	893	Jahr
$H = 592^{m},5$											**Gori.**													$G = -0^{mm},2$ $(711^{mm},0)$.	
1	—	—	7	4	3	3	23	—	—	—	—	5	6,7	16	6,3	—	—	—	—	14	4,1	6	5,6	21	Januar
2	—	—	1	9	6	3	23	—	—	—	—	19	10,0	24	10,5	2	4,5	—	—	1	2,0	3	7,3	7	Februar
2	—	—	3	6	1	—	8	—	—	—	—	11	7,8	17	5,7	3	5,2	1	2,0	11	6,7	7	7,0	13	März
3	—	—	3	7	7	—	2	—	—	—	—	14	6,6	19	6,3	1	7,0	3	8,0	23	8,8	10	11,1	20	April
—	3	7	5	6	5	—	—	—	—	1	6,0	24	6,8	14	8,8	2	4,0	3	4,3	17	5,6	4	5,9	28	Mai
—	1	8	3	2	7	—	—	—	—	—	—	13	5,0	9	6,0	—	—	1	4,0	24	7,1	20	8,1	23	Juni
—	—	4	8	4	8	—	—	—	—	—	—	16	6,3	12	6,8	—	—	2	7,6	28	6,8	21	6,8	14	Juli
—	—	1	8	3	13	—	—	—	—	—	—	18	7,8	18	7,8	—	—	2	13,0	18	8,6	15	10,3	22	August
—	—	1	7	4	3	—	—	—	—	—	—	18	4,7	17	5,2	—	—	—	—	22	6,6	13	6,3	20	September
1	—	—	4	7	1	—	4	—	—	—	—	10	7,3	6	5,4	—	—	5	6,8	28	4,9	7	7,6	37	October
1	—	—	6	10	2	—	10	—	—	2	9,0	12	5,0	11	5,0	—	—	2	6,0	11	3,3	9	3,2	43	November
—	—	—	7	3	1	—	19	1	6,0	—	—	15	4,6	8	5,3	—	—	2	4,0	9	4,1	5	4,3	53	December
10	4	21	62	65	57	6	89	1	6,0	3	8,0	175	6,6	171	6,9	8	5,0	21	6,6	206	6,3	120	7,4	301	Jahr
$H = 683^{m},9$											**Wladikawkas.**													$G = -0^{mm},1$ $(702^{mm},1)$.	
8	—	—	6	12	—	16	30	24	2,6	7	2,8	—	—	3	2,7	3	3,7	7	3,5	9	2,8	11	2,3	29	Januar
5	—	—	—	23	—	25	28	35	2,6	11	3,0	—	—	—	—	—	—	2	3,5	2	3,0	15	2,3	19	Februar
7	—	—	1	23	—	7	24	42	2,6	12	3,0	—	—	—	—	—	—	1	3,0	6	2,7	12	2,9	20	März
2	—	—	2	17	1	—	1	30	2,8	6	4,5	1	4,0	—	—	—	—	4	2,5	12	2,4	23	2,7	14	April
—	—	7	4	10	4	—	—	21	3,5	11	4,3	—	—	—	—	2	2,0	3	8,7	9	2,3	18	3,2	29	Mai
—	2	10	2	6	1	—	—	34	2,9	7	4,6	3	3,3	1	3,0	3	4,0	2	3,5	6	3,7	16	2,8	18	Juni
—	—	6	7	13	—	—	—	21	3,1	6	4,2	—	—	—	—	1	3,0	3	3,3	11	3,3	27	2,6	24	Juli
—	2	5	8	5	3	—	—	10	4,0	9	4,3	1	3,0	—	—	2	5,0	9	3,6	24	2,9	19	3,1	19	August
—	—	2	9	8	—	—	—	17	3,5	3	3,7	—	—	—	—	4	5,5	19	3,5	19	2,6	18	2,2	10	September
5	—	—	3	14	—	2	6	22	3,1	5	3,6	—	—	—	—	—	—	11	3,6	17	2,6	18	2,4	20	October
4	—	—	7	11	—	4	16	23	2,6	3	3,3	—	—	1	5,0	1	5,5	10	3,9	7	2,2	19	2,5	26	November
—	—	—	6	10	—	2	14	21	2,4	—	—	—	—	1	7,0	6	5,7	13	3,5	10	2,1	16	2,2	26	December
31	4	30	55	152	9	56	119	300	2,9	80	3,7	5	3,4	6	3,8	22	4,6	84	3,7	132	2,7	212	2,6	254	Jahr
$H = 585^{m}?$											**Stawropol.**													$G = 0^{mm},0$ $(711^{mm},3)$.	
5	—	—	4	11	—	13	24	—	—	1	2,0	—	—	24	3,7	4	1,3	2	1,5	16	2,6	1	1,0	45	Januar
1	—	—	—	19	—	27	28	—	—	—	—	—	—	72	6,5	—	—	—	—	1	2,0	—	—	11	Februar
5	—	—	2	16	—	9	20	—	—	—	—	2	1,5	44	3,8	4	2,3	—	—	9	1,2	3	1,3	31	März
4	—	—	8	9	—	—	3	1	2,0	3	2,7	—	—	24	3,6	4	2,0	1	1,0	15	2,7	2	4,0	40	April
—	—	3	12	5	—	—	—	2	2,0	—	—	5	2,2	19	3,9	6	1,3	3	1,0	18	2,5	10	3,0	30	Mai
—	1	5	2	5	—	—	—	—	—	3	1,0	—	—	7	1,9	5	1,6	2	1,5	40	3,0	7	2,7	26	Juni
—	—	3	6	3	—	—	—	1	4,0	—	—	1	1,0	11	3,2	—	—	—	—	36	2,9	16	2,9	28	Juli
—	—	1	18	—	—	—	—	2	2,0	1	1,0	—	—	22	3,5	—	—	—	—	29	3,2	4	2,8	35	August
—	—	—	14	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1,0	15	4,0	2	1,5	2	1,5	34	3,0	3	3,3	33	September
1	—	—	2	12	—	2	5	2	1,0	—	—	1	2,0	11	3,2	5	1,4	—	—	35	2,3	3	2,8	36	October
5	—	—	10	10	—	4	9	1	1,0	—	—	1	2,0	13	2,4	5	1,8	—	—	22	3,2	—	—	48	November
—	—	—	6	10	—	1	6	—	—	—	—	—	—	17	3,1	6	1,3	6	1,0	18	2,3	—	—	46	December
21	1	12	84	103	—	56	95	9	1,9	8	1,8	11	1,8	279	4,2	41	1,6	16	1,2	273	2,8	49	2,8	409	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**													λ = 46° 21′
Январь	727,6	740,1	716,3	— 0,9	4,8	0,1	1,3	12,5	—11,4	3,6	4,1	3,8	82	64	81	6,4	6,8	5,4	5,5	5,0
Февраль	730,8	743,8	721,5	— 2,1	1,3	— 0,6	— 0,5	4,9	—11,8	3,7	4,0	4,1	92	80	92	9,3	9,0	8,2	14,0	5,0
Мартъ	724,3	732,0	715,2	2,9	8,7	5,5	5,7	19,0	— 2,5	5,1	5,9	5,7	90	71	84	7,9	7,9	5,2	35,5	9,8
Апрѣль	724,3	730,5	717,9	7,1	13,5	9,9	10,2	17,8	2,6	6,4	6,8	7,0	84	59	76	7,7	7,8	5,9	11,2	9,7
Май.	723,4	731,0	716,6	13,7	21,9	18,3	18,0	27,7	9,4	9,4	9,8	10,4	81	51	67	4,8	5,7	4,6	23,4	9,4
Іюнь.	719,9	724,5	714,4	18,0	25,8	21,7	21,8	31,0	14,8	11,3	11,2	12,0	74	46	62	3,3	3,9	4,7	12,7	3,6
Іюль	720,0	724,2	714,0	20,2	27,9	23,0	23,7	33,1	14,7	12,2	12,5	12,9	70	45	62	4,3	3,3	3,9	2,1	2,1
Августъ	721,6	726,5	717,3	20,2	27,9	22,4	23,5	32,7	15,9	12,1	12,5	12,3	70	46	63	3,6	0,9	2,3	38,7	31,0
Сентябрь	725,3	733,2	720,1	15,4	21,9	16,9	18,1	26,9	12,1	10,8	10,2	11,0	82	53	78	6,5	0,0	3,8	—	—
Октябрь	726,5	735,6	718,6	8,9	17,0	11,7	12,5	23,9	2,1	7,2	8,0	7,7	84	56	76	5,0	4,5	4,6	44,0	17,5
Ноябрь	728,2	736,0	718,3	5,3	10,0	6,2	7,2	16,9	0,2	5,8	6,2	6,1	87	69	86	6,4	6,6	5,1	6,8	3,8
Декабрь	729,5	735,8	721,3	2,2	7,9	3,0	4,4	14,7	— 2,7	4,6	5,2	4,8	84	66	85	5,3	4,4	3,8	5,0	5,0
Годъ	725,1	743,8	714,0	9,2	15,7	11,5	12,2	33,1	—11,8	7,7	8,0	8,2	82	59	76	5,9	5,1	4,8	198,9	31,0
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**													λ = 42° 50′
Январь	657,3	665,2	649,6	— 8,9	0,6	— 6,7	— 5,0	4,6	—15,2	2,2	2,6	2,5	92	54	90	4,8	4,9	2,5	50,7	12,4
Февраль	656,2	663,2	650,1	— 7,7	1,3	— 4,8	— 3,7	4,4	—14,9	2,4	2,8	2,9	92	55	89	5,6	5,2	4,1	32,3	12,3
Мартъ	654,3	662,3	647,7	— 2,9	6,6	0,3	1,3	13,7	—12,0	3,5	3,6	4,2	91	50	87	6,6	7,2	6,1	37,7	7,5
Апрѣль	655,2	660,3	650,5	— 0,9	9,1	1,8	3,3	15,9	—10,6	3,8	4,3	4,2	87	48	80	6,2	7,7	6,2	60,3	19,9
Май	656,2	662,4	650,3	7,7	18,1	9,3	11,7	24,3	0,6	6,6	8,9	7,9	83	58	89	4,5	5,6	4,6	61,8	8,0
Іюнь	654,5	657,7	650,4	11,7	19,6	12,1	14,5	27,0	4,0	8,7	10,0	9,4	84	59	89	4,3	6,3	4,2	86,9	13,2
Іюль	654,7	657,5	650,4	11,0	20,9	14,0	15,3	27,8	5,9	8,8	10,8	10,1	89	60	85	4,4	4,9	4,3	40,4	9,7
Августъ	655,4	658,2	652,4	10,0	23,0	14,6	15,9	29,0	3,2	8,3	10,5	10,0	90	51	81	3,8	4,1	2,4	26,9	15,1
Сентябрь	658,0	663,7	654,7	5,9	16,4	9,2	10,5	21,7	— 2,6	6,6	8,6	7,8	94	62	89	5,9	6,0	5,1	27,4	7,6
Октябрь	658,5	663,9	653,1	1,8	12,9	4,6	6,4	20,2	— 4,8	5,0	6,8	5,8	94	61	90	5,8	6,3	4,4	45,5	17,5
Ноябрь	658,7	665,2	650,6	— 3,3	5,2	— 0,9	0,3	11,2	—10,2	3,4	4,5	4,1	95	68	94	5,0	4,5	4,3	48,4	20,6
Декабрь	660,0	667,4	651,7	— 5,9	3,4	— 3,4	— 1,9	7,7	—11,8	2,8	3,6	3,3	94	62	90	3,6	5,0	3,1	7,0	4,5
Годъ	656,6	667,4	647,7	1,5	11,4	4,2	5,7	29,0	—15,2	5,2	6,4	6,0	90	57	88	5,0	5,6	4,3	525,3	20,6
φ = 42° 0′							**Пони.**													λ = 43° 20′
Январь	683,8	691,6	675,7	— 2,5	0,8	— 1,5	— 1,1	6,0	—10,3	3,1	3,3	3,3	79	66	77	5,8	4,4	5,1	26,0	7,0
Февраль	684,3	696,5	676,7	— 3,9	— 0,7	— 3,1	— 2,6	2,6	—10,1	3,3	3,3	3,2	96	75	87	9,5	5,8	7,8	22,7	5,1
Мартъ	681,3	690,2	674,0	0,2	5,5	1,2	2,3	13,8	— 5,3	4,3	4,9	4,5	91	73	89	7,5	6,0	6,3	26,6	6,6
Апрѣль	682,6	687,7	677,9	2,7	8,0	3,2	4,6	15,2	— 5,3	5,1	5,0	5,0	90	64	86	6,4	4,7	6,6	46,5	11,2
Май	682,3	688,9	676,1	9,9	16,3	10,6	12,3	23,0	3,8	8,1	8,5	8,4	89	63	88	5,4	4,3	6,1	45,0	15,2
Іюнь	680,0	683,0	674,7	14,2	19,4	13,4	15,7	26,5	8,0	10,2	11,6	10,3	84	69	90	4,2	4,5	6,2	109,8	30,0
Іюль	680,4	683,1	676,0	14,4	19,8	14,4	16,2	27,0	8,4	11,2	12,3	11,0	91	73	90	5,6	3,8	5,7	44,7	9,0
Августъ	681,3	684,3	677,8	15,5	21,7	15,5	17,6	27,9	10,4	11,2	10,5	10,9	85	55	84	4,1	2,3	4,5	28,2	12,0
Сентябрь	684,2	690,0	680,5	11,2	16,0	11,0	12,8	21,3	5,4	9,1	10,0	8,9	91	75	90	5,9	5,1	5,6	97,5	14,6
Октябрь.	685,1	691,8	680,1	6,7	11,8	6,7	8,4	20,0	— 1,2	6,6	7,8	6,7	88	74	89	6,0	4,5	4,7	213,4	48,4
Ноябрь	685,6	692,2	677,7	1,1	7,0	1,7	3,3	15,0	— 4,9	4,5	5,9	4,6	89	79	89	5,6	4,2	4,5	78,8	32,2
Декабрь	686,3	692,8	679,6	— 0,1	5,9	0,2	2,0	11,8	— 4,1	3,9	5,3	4,1	85	77	86	5,0	3,4	3,7	46,5	23,7
Годъ	683,1	696,5	674,0	5,8	11,0	6,1	7,6	27,9	—10,3	6,7	7,4	6,7	88	70	87	5,9	4,4	5,6	785,7	48,4
φ = 41° 43′							**Тифлисъ.**													λ = 44° 48′
Январь	730,5	743,0	720,0	— 1,4	5,8	0,8	1,7	16,5	— 9,9	3,6	3,8	3,7	86	55	76	5,5	5,7	5,5	10,2	3,8
Февраль	733,7	747,0	724,6	— 0,8	2,3	0,3	0,6	6,7	— 8,7	3,8	4,0	4,0	88	73	85	9,5	8,7	8,6	18,4	3,1
Мартъ	727,2	735,1	718,1	3,6	10,5	6,4	6,8	20,2	— 0,9	5,0	5,0	5,1	84	54	71	7,5	7,3	5,7	21,8	8,6
Апрѣль	727,7	734,3	722,8	7,2	13,2	9,6	10,0	18,9	0,7	6,0	5,8	6,1	78	52	68	7,8	6,5	5,6	107,5	21,2
Май	726,6	734,4	720,4	14,6	22,0	16,2	17,6	30,0	8,8	9,2	8,9	9,8	74	46	71	5,3	5,4	4,8	52,3	21,7
Іюнь	723,0	727,8	716,8	18,4	25,9	20,1	21,4	32,9	13,4	11,3	10,4	11,1	72	42	64	5,0	4,2	4,3	92,1	40,0
Іюль	723,3	727,8	717,5	19,6	26,9	21,0	22,5	32,0	13,7	11,3	10,6	11,1	67	41	61	3,6	4,0	3,9	61,3	22,8
Августъ	724,3	729,1	719,8	19,4	28,1	22,0	23,2	34,4	16,0	11,5	10,1	11,0	69	37	56	3,8	3,5	3,5	28,4	18,4
Сентябрь	728,1	735,6	722,2	14,3	21,6	16,1	17,4	26,7	6,9	9,6	8,8	9,4	78	47	69	5,5	5,4	4,1	75,5	45,3
Октябрь	729,4	738,0	722,3	8,4	17,8	11,5	12,6	25,2	— 1,2	6,5	6,4	6,6	77	43	65	5,5	5,9	4,9	54,1	31,8
Ноябрь	731,3	738,3	721,2	3,3	10,7	5,1	6,3	16,0	— 1,6	5,0	5,5	5,3	86	58	81	7,1	5,6	4,7	23,2	11,2
Декабрь	732,6	739,6	724,3	0,6	8,2	2,6	3,8	13,0	— 6,3	4,1	4,5	4,5	85	56	81	5,9	5,1	4,3	9,6	6,3
Годъ	728,1	747,0	716,8	8,9	16,1	11,0	12,0	34,4	— 9,9	7,2	7,0	7,3	79	50	71	6,0	5,6	5,0	554,4	45,3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✳	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 457^m,9$? Elissawetpol. $G = -0^{mm},3$ ($724^{mm},7$).																									
2	—	—	7	14	1	2	21	2	6,0	1	1,5	2	4,2	2	2,8	1	2,5	1	3,0	—	—	6	4,3	78	Januar
6	—	—	1	23	—	8	20	—	—	—	—	2	2,0	1	3,0	4	2,8	1	2,0	1	1,0	4	1,5	71	Februar
2	—	—	4	14	3	—	4	4	3,2	2	3,5	8	2,5	1	1,0	2	1,0	—	—	2	12,0	5	4,0	69	März
—	—	—	3	14	4	—	—	6	3,5	1	1,0	6	6,2	3	9,0	3	3,7	—	—	2	4,0	8	4,2	60	April
—	1	5	7	5	5	—	—	3	2,3	1	7,0	1	3,0	3	5,0	1	5,0	—	—	1	6,0	8	6,4	75	Mai
—	—	2	12	3	3	—	—	6	4,0	2	2,0	—	—	1	5,0	—	—	—	—	—	—	12	9,8	69	Juni
—	—	3	15	5	2	—	—	6	4,2	—	—	1	7,0	3	4,3	3	4,3	—	—	2	8,0	17	7,6	61	Juli
—	—	5	14	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	10,0	71	August
—	—	1	6	—	1	—	—	—	—	1	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	September
—	—	—	8	6	1	—	—	9	3,7	—	—	—	—	3	4,0	1	5,0	—	—	6	2,2	5	4,3	69	October
—	—	—	5	9	1	—	—	7	2,9	5	2,7	1	2,5	1	2,0	2	3,5	3	7,3	1	20,0	4	6,0	66	November
—	—	—	10	7	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6,7	3	4,0	2	6,0	5	4,4	80	December
10	1	16	92	101	25	10	54	43	3,6	13	2,8	21	3,9	18	4,6	20	3,8	8	4,9	17	5,9	80	6,4	828	Jahr
$H = 1301^m,2$ Abass-Tuman. $G = -0^{mm},2$ ($656^{mm},2$).																									
7	—	—	8	5	—	14	31	7	2,4	—	—	—	—	1	5,0	18	5,1	8	4,5	1	3,0	2	2,0	56	Januar
8	—	—	9	10	—	7	28	9	1,2	1	2,0	—	—	1	4,0	16	5,2	8	4,1	—	—	—	—	49	Februar
6	—	—	5	15	—	—	26	10	2,2	2	2,0	—	—	2	2,0	13	4,6	9	4,2	1	1,0	4	3,5	52	März
7	—	—	2	12	—	1	21	7	3,6	1	8,0	1	9,0	1	14,0	12	4,8	9	3,3	—	—	4	3,0	55	April
1	1	11	6	5	—	—	—	14	1,5	7	1,1	—	—	4	3,2	19	3,9	3	3,3	—	—	5	3,7	41	Mai
—	2	9	4	3	—	—	—	16	2,2	3	1,2	3	2,7	3	3,3	12	3,4	1	2,5	—	—	8	3,8	44	Juni
	1	4	11	7	—	—	—	19	2,6	3	2,8	1	1,0	3	2,5	17	3,3	2	3,5	1	3,0	9	3,2	38	Juli
—	1	5	12	1	—	—	—	17	2,6	4	1,2	1	1,0	4	3,0	16	3,6	1	5,0	—	—	3	3,2	47	August
	—	4	4	9	—	—	1	20	1,8	2	1,2	—	—	5	3,0	14	3,6	2	3,0	2	1,5	3	2,7	42	September
3	—	—	3	4	1	—	9	5	2,4	4	1,5	3	3,0	8	2,9	15	2,9	3	1,7	1	1,0	2	2,0	52	October
8	—	—	10	8	—	1	26	3	2,1	—	—	1	1,0	2	1,0	19	3,9	2	2,8	—	—	4	3,2	59	November
5	—	—	11	6	—	3	31	3	1,3	—	—	—	—	1	1,0	26	3,0	3	3,2	—	—	2	1,0	58	December
45	5	33	85	85	1	26	173	130	2,2	27	1,8	10	2,9	35	3,2	197	3,9	51	3,7	6	1,8	46	3,1	593	Jahr
$H = 932^m,8$ Poni. $G = -0^{mm},2$ ($682^{mm},1$).																									
5	—	—	9	8	2	10	28	—	—	1	12,3	45	5,8	12	4,3	—	—	12	4,6	10	5,6	—	—	11	Januar
11	—	—	1	11	6	10	22	—	—	4	14,7	47	8,9	1	2,0	—	—	2	3,5	6	5,8	—	—	3	Februar
8	—	1	1	10	1	2	17	—	—	1	7,3	43	6,9	2	2,8	—	—	14	4,8	19	5,6	—	—	14	März
7	—	1	3	7	3	2	8	—	—	—	—	34	8,6	3	2,2	—	—	19	5,1	26	6,1	—	—	7	April
—	—	7	6	6	3	—	—	—	—	—	—	41	8,5	3	3,0	1	7,0	12	5,0	26	5,9	1	9,0	4	Mai
—	2	7	7	8	1	—	—	—	—	1	8,0	21	6,8	2	2,5	1	2,0	21	4,8	33	6,0	1	5,0	9	Juni
—	—	1	6	10	2	—	—	—	—	—	—	22	8,1	1	2,0	—	—	22	6,0	32	6,4	—	—	5	Juli.
—	—	2	10	4	4	—	—	—	—	1	14,5	33	9,6	1	3,0	—	—	16	5,8	34	6,7	—	—	7	August.
—	—	1	6	7	3	—	—	—	—	3	12,7	29	8,4	1	3,5	—	—	19	5,6	27	6,8	1	9,0	9	September
2	—	—	9	10	1	1	4	—	—	—	—	24	7,5	2	3,8	—	—	24	5,1	29	6,2	—	—	14	October
6	—	—	12	10	4	—	11	—	—	—	—	38	6,9	2	6,0	—	—	15	4,8	16	4,9	1	5,0	17	November
3	—	—	12	5	—	—	22	—	—	1	5,0	52	5,6	4	2,8	—	—	8	5,9	12	6,8	—	—	14	December
42	2	20	82	96	30	25	112	—	—	12	12,0	429	7,5	34	3,5	2	4,5	184	5,2	270	6,2	4	7,0	114	Jahr
$H = 409^m,4$ Tifliss. $G = -0^{mm},2$ ($727^{mm},3$).																									
2	—	—	8	12	—	2	19	8	2,9	3	2,7	4	2,1	22	2,1	5	1,9	2	1,5	2	1,0	13	3,9	34	Januar
3	—	—	—	22	—	4	18	3	3,3	1	1,0	11	2,7	42	2,5	5	2,3	—	—	1	1,0	1	5,0	20	Februar
3	—	—	3	13	2	—	4	13	3,3	3	1,9	5	2,6	28	2,6	6	1,6	1	1,0	2	1,0	19	6,0	16	März
—	1	2	1	8	3	—	—	14	3,1	1	4,0	3	2,2	20	2,6	8	2,5	1	1,5	1	4,0	26	6,8	16	April
—	—	8	7	5	—	—	—	21	4,8	3	3,5	7	2,1	12	2,2	9	2,6	2	2,6	—	—	17	4,6	22	Mai
—	—	12	8	4	3	—	—	29	3,5	3	2,3	3	1,7	9	3,1	1	2,0	—	—	3	1,0	24	5,8	18	Juni
—	1	6	12	4	—	—	—	33	4,4	1	1,0	3	1,7	8	3,4	4	2,0	1	2,0	3	2,7	28	5,1	12	Juli
—	—	3	14	4	1	—	—	24	3,8	—	—	3	3,2	15	3,0	5	2,3	1	1,0	—	—	20	5,4	25	August
—	—	1	5	7	3	—	—	14	3,5	1	1,0	1	1,3	16	2,2	2	2,4	—	—	—	—	29	6,2	27	Septemb.
1	—	—	7	8	4	—	1	18	4,2	1	2,0	1	1,0	14	2,8	4	2,8	2	2,0	2	2,0	28	4,9	23	October
—	—	—	7	10	—	—	6	16	3,7	1	1,0	2	1,2	10	1,8	3	1,0	1	1,0	2	1,5	14	3,9	41	November
1	—	—	8	10	—	—	17	7	3,3	1	2,0	3	3,7	11	2,3	2	1,0	1	1,0	2	1,0	11	3,9	55	December
9	2	32	80	107	16	6	65	200	3,8	19	2,3	46	2,4	207	2,5	54	2,2	12	1,6	18	1,6	230	5,4	309	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк- Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**												λ = 43° 5′	
Январь	718,8	731,2	708,8	— 5,4	— 0,5	— 3,9	— 3,3	12,8	—20,6	3,0	3,5	3,3	94	79	92	7,2	6,7	5,8	15,9	5,4
Февраль	721,8	733,4	716,0	— 7,2	— 4,6	— 6,0	— 5,9	2,1	—14,3	2,6	3,0	2,9	96	92	97	8,9	9,2	9,3	35,2	6,5
Мартъ	716,6	727,1	704,9	— 1,8	1,2	0,1	— 0,2	12,9	— 7,7	3,9	4,4	4,4	97	87	94	8,9	8,7	8,5	44,8	16,3
Апрѣль	717,8	723,9	711,9	2,7	10,9	6,4	6,6	17,8	— 3,0	4,8	4,9	5,4	86	53	76	4,9	6,4	4,7	32,6	26,2
Май	716,2	722,1	709,7	12,3	20,2	14,7	15,7	27,9	7,3	*8,6*	*8,8*	*9,6*	*80*	*52*	*77*	*5,3*	*6,5*	*4,9*	48,1	15,5
Іюнь	713,1	716,2	708,3	16,7	24,6	17,9	19,7	33,1	12,2	9,5	9,3	10,8	68	42	71	3,5	5,5	5,8	56,3	30,7
Іюль	713,9	718,7	708,5	17,3	24,8	18,8	20,3	31,2	12,1	11,5	14,2	12,7	78	61	79	5,5	6,5	5,3	78,0	17,7
Августъ	715,0	719,8	711,3	16,4	25,7	19,6	20,6	31,0	11,6	11,3	17,1	13,0	81	69	77	3,9	5,1	4,1	20,6	11,5
Сентябрь	718,1	726,2	713,1	10,1	19,7	13,6	14,5	28,8	2,9	7,8	10,6	9,2	82	61	77	5,1	5,7	5,3	34,3	13,7
Октябрь	719,3	727,0	708,9	5,0	10,8	6,5	7,4	22,3	— 4,4	6,1	6,6	6,7	91	70	90	8,4	8,2	7,3	63,1	13,7
Ноябрь	719,7	727,9	711,0	— 0,3	5,8	1,5	2,3	14,5	— 9,5	4,2	5,0	4,8	91	74	91	7,7	6,7	6,9	40,3	11,3
Декабрь	719,6	727,1	711,6	0,9	6,7	1,8	3,1	13,8	— 6,4	4,2	5,2	4,7	85	73	90	7,7	7,9	7,0	12,3	6,2
Годъ	717,5	733,4	704,9	5,6	12,1	7,6	8,4	33,1	—20,6	*6,5*	*7,7*	*7,3*	*86*	*68*	*84*	*6,4*	*6,9*	*6,2*	481,5	30,7
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**												λ = 41° 1′	
Январь	752,4	765,8	742,6	— 3,4	2,4	— 2,2	— 1,1	9,5	—17,4	3,5	4,4	3,8	93	78	94	5,9	4,9	4,1	12,7	6,0
Февраль	755,2	768,1	749,9	— 4,3	1,5	— 2,8	— 1,8	6,5	—11,5	*2,8*	*3,2*	*3,1*	*83*	*64*	*81*	*6,4*	*5,9*	*4,1*	2,5	1,0
Мартъ	750,1	762,4	736,3	0,7	8,0	2,5	3,7	17,0	— 5,9	4,3	5,0	4,6	87	63	82	7,2	6,5	6,1	38,3	10,5
Апрѣль	751,5	758,4	743,2	4,9	14,0	7,7	8,9	22,6	— 0,1	5,3	5,7	5,6	81	50	72	5,7	6,2	3,9	45,8	13,0
Май	748,5	754,0	740,9	15,2	23,2	15,3	17,9	32,7	7,9	*10,1*	*10,1*	*10,4*	*79*	*51*	*82*	*5,2*	*5,9*	*4,2*	75,1	22,1
Іюнь	744,6	748,2	738,9	18,9	25,6	18,2	20,9	37,1	11,9	12,7	12,9	13,3	79	55	86	5,6	6,2	5,7	64,7	20,2
Іюль	745,4	751,2	739,8	19,9	27,2	19,7	22,3	34,4	14,3	13,1	13,1	13,3	76	50	79	4,5	5,9	4,8	69,8	18,6
Августъ	746,3	751,4	742,4	19,6	29,0	20,4	23,0	35,2	14,5	12,7	13,0	12,7	74	44	71	3,0	3,8	1,5	20,6	18,8
Сентябрь	750,4	758,9	744,0	12,5	22,6	14,8	16,6	30,9	4,7	8,4	9,6	9,0	77	48	72	3,8	4,2	3,1	89,1	53,2
Октябрь	752,6	762,3	743,3	6,3	13,2	8,0	9,2	25,5	— 2,4	*7,0*	*8,5*	*7,6*	*93*	*72*	*90*	*7,3*	*7,5*	*7,1*	126,7	45,6
Ноябрь	752,9	763,4	743,4	1,3	10,2	2,8	4,8	15,8	— 5,9	4,8	6,1	5,3	94	66	93	5,5	5,5	4,4	20,0	7,4
Декабрь	752,7	760,1	744,8	1,5	9,3	3,5	4,8	14,4	— 2,9	4,7	6,4	5,4	93	73	92	6,4	5,8	5,3	16,7	7,5
Годъ	750,2	768,1	736,3	7,8	15,5	9,0	10,8	37,1	—17,4	*7,4*	*8,2*	*7,8*	*84*	*60*	*83*	*5,5*	*5,7*	*4,5*	582,0	53,5
φ = 43° 34′							**Даховскій посадъ (Сочи).**												λ = 39° 42′	
Январь	763,3	773,1	754,8	4,7	10,6	5,3	6,9	16,4	— 1,5	5,2	7,1	5,4	80	73	80	5,2	4,6	3,2	91,0	39,5
Февраль	764,3	777,3	756,9	2,8	10,6	4,3	5,9	13,9	— 0,8	4,8	7,0	5,2	85	73	84	4,1	3,4	2,4	122,5	69,0
Мартъ	760,9	774,0	747,6	8,0	11,7	8,6	9,5	17,9	2,8	6,8	8,1	6,8	84	80	83	7,5	7,3	6,2	235,0	31,0
Апрѣль	763,3	770,0	754,9	9,3	13,2	7,9	10,1	18,1	1,2	7,2	8,4	6,9	82	74	87	5,8	4,8	3,3	119,0	46,0
Май	760,7	767,1	753,8	16,2	19,0	14,4	16,5	24,3	7,9	10,8	11,6	10,4	80	71	85	5,6	4,4	5,2	83,5	32,0
Іюнь	757,6	762,8	752,5	20,5	23,3	17,5	20,4	29,3	13,5	14,5	16,0	13,3	80	75	89	4,7	3,8	3,3	168,0	74,5
Іюль	758,2	762,2	752,6	20,6	25,1	18,7	21,5	28,7	13,7	15,1	18,4	14,7	83	78	91	4,2	4,1	2,4	286,5	87,5
Августъ	758,3	762,8	754,0	20,6	25,7	19,2	21,8	29,0	15,2	15,1	18,4	15,2	83	75	92	2,8	2,5	1,9	209,5	151,0
Сентябрь	762,1	769,2	756,2	16,3	22,6	15,6	18,1	27,5	9,9	10,9	14,3	11,2	78	69	84	3,1	2,8	2,0	293,5	103,5
Октябрь	763,7	772,5	756,0	11,6	16,8	11,2	13,2	21,3	4,6	8,8	11,0	8,9	83	76	88	5,8	4,5	4,1	246,0	165,0
Ноябрь	764,7	772,2	757,6	6,6	13,1	7,4	9,0	18,1	1,1	5,8	7,9	6,2	79	70	81	4,1	4,1	2,7	188,1	66,0
Декабрь	764,8	772,3	757,9	6,7	12,8	6,8	8,8	16,1	1,5	5,2	7,7	5,4	71	70	74	5,4	4,4	2,7	47,0	42,0
Годъ	761,8	777,3	747,6	12,0	17,0	11,4	13,5	29,3	— 1,5	9,2	11,3	9,1	81	74	85	4,9	4,2	3,3	2089,6	165,0
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**												λ = 47° 7′	
Январь	723,6	736,4	712,6	— 2,9	1,8	— 2,1	— 1,1	10,0	—20,5	3,4	3,9	3,7	87	75	90	7,3	6,5	7,2	16,9	4,0
Февраль	726,8	740,1	719,6	— 3,9	— 1,0	— 3,2	— 2,7	5,1	— 7,4	3,0	3,3	3,3	88	79	91	7,6	7,9	7,9	6,1	1,0
Мартъ	721,2	732,5	708,0	0,2	5,0	1,0	2,1	16,3	— 4,5	4,1	4,4	4,4	89	69	89	8,3	7,5	8,7	9,3	3,1
Апрѣль	721,7	728,2	715,3	6,6	12,2	6,4	8,4	18,9	1,7	5,3	5,4	5,4	73	54	76	6,3	7,1	6,6	24,9	13,7
Май	719,8	726,2	712,1	16,6	22,2	14,9	17,9	31,4	8,3	9,1	9,1	9,4	65	47	74	4,2	5,9	4,7	48,2	17,0
Іюнь	716,4	720,4	710,3	20,7	26,4	18,7	21,9	34,1	14,8	10,3	9,9	10,4	57	39	65	4,5	5,2	5,3	25,0	5,7
Іюль	717,2	721,5	711,2	21,0	26,1	19,7	22,3	33,2	13,0	11,7	11,4	11,7	64	47	69	4,4	5,6	5,0	103,3	38,7
Августъ	718,6	724,4	713,7	20,0	25,9	19,0	21,6	32,8	14,1	11,6	10,9	12,5	67	45	77	3,7	5,0	4,5	48,5	24,0
Сентябрь	721,6	729,6	714,8	13,8	20,8	13,6	16,1	31,3	7,0	8,1	8,0	8,8	69	45	74	5,0	5,3	5,0	25,6	7,7
Октябрь	723,2	732,4	713,1	6,7	13,8	7,9	9,4	25,0	— 2,2	6,3	6,5	6,9	83	58	84	6,4	6,2	8,0	31,2	10,0
Ноябрь	724,1	733,1	713,3	2,4	8,8	4,0	5,1	19,1	— 3,1	4,5	5,3	5,2	81	64	85	6,5	6,4	6,6	23,2	16,8
Декабрь	724,2	731,4	716,0	2,4	9,2	3,4	5,0	20,7	— 2,7	3,9	4,7	4,8	72	58	82	5,8	5,1	6,4	6,1	3,[illegible]
Годъ	721,5	740,1	708,0	8,6	14,3	8,6	10,5	34,1	—20,5	6,8	6,9	7,2	75	57	80	5,8	6,1	6,3	368,3	38,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⌅	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 504,6^{m}$?										**Pjatigorsk.**												$G = -0,1^{mm}$ ($717,8^{mm}$).			
13	—	—	5	14	—	16	29	4	1,2	34	3,0	13	3,0	—	—	—	—	—	—	5	6,0	1	5,0	36	Januar
21	—	—	1	25	—	26	28	2	1,2	38	4,1	30	4,6	3	4,1	—	—	—	—	—	—	2	2,0	9	Februar
7	—	—	2	24	—	13	25	—	—	26	3,5	35	3,5	2	1,8	2	3,2	—	—	1	3,0	2	1,5	25	März
3	—	—	6	6	—	—	5	6	3,0	13	3,8	19	3,4	5	3,1	—	—	—	—	7	5,3	5	1,6	35	April
—	—	4	5	7	2	—	—	1	2,0	9	3,2	19	3,8	4	4,8	1	2,0	1	1,0	15	4,6	6	5,0	36	Mai
—	—	2	5	5	1	—	—	5	3,9	5	4,0	7	4,1	3	4,0	3	4,0	2	5,0	25	7,4	9	3,0	31	Juni
—	—	3	8	12	—	—	—	6	3,4	10	4,1	6	3,5	1	2,0	1	5,0	4	3,0	27	4,2	6	2,6	32	Juli
—	—	1	8	5	—	—	—	1	5,0	7	2,7	18	3,2	5	3,9	2	2,0	1	9,0	18	4,0	7	4,0	34	August
—	—	1	8	8	1	—	—	3	1,7	4	1,5	22	2,7	3	3,3	—	—	1	1,0	22	4,2	7	2,7	28	September
—	—	1	2	20	1	2	7	1	1,0	7	3,1	26	3,3	2	1,0	—	—	1	1,0	20	2,9	3	3,0	33	October
3	—	—	2	15	—	4	16	—	—	3	6,8	23	1,9	4	1,5	—	—	3	3,3	15	1,5	2	2,0	40	November
—	—	—	3	18	—	3	14	—	—	1	3,7	26	3,6	7	2,4	1	1,0	2	1,0	18	1,9	3	2,7	35	December
47	—	12	55	159	5	64	124	29	2,7	157	3,6	244	3,4	39	3,1	10	3,0	15	3,1	173	4,1	53	3,0	374	Jahr
$H = 151^{m}$?										**Chutorok.**												$G = 0,0^{mm}$ ($749,7^{mm}$).			
2	—	—	7	9	3	5	25	1	4,0	2	11,0	8	10,6	35	7,6	27	4,3	2	3,0	3	5,3	2	7,0	13	Januar
4	—	—	4	5	17	6	28	—	—	2	12,0	34	14,0	38	15,2	4	7,8	—	—	1	6,0	—	—	4	Februar
3	—	—	4	14	5	—	13	—	—	4	4,8	25	9,5	33	9,5	6	5,9	1	2,0	3	5,3	3	3,3	18	März
—	—	—	8	10	6	—	1	5	8,6	10	8,5	18	9,6	19	6,2	7	4,9	7	6,6	9	8,2	4	5,5	11	April
—	—	6	4	5	4	—	—	1	4,0	4	3,6	11	7,6	18	7,4	3	4,8	9	3,7	16	7,8	5	6,8	25	Mai
—	—	9	1	6	3	—	—	1	6,0	1	4,0	4	6,8	16	4,3	11	4,4	13	6,2	22	9,0	4	6,0	18	Juni
—	—	11	3	3	—	—	—	2	4,5	3	3,3	3	9,3	9	5,1	11	2,8	24	5,6	15	7,9	4	7,8	22	Juli
—	—	2	12	—	1	—	—	—	—	2	4,0	9	5,4	17	6,0	7	2,9	14	7,2	14	8,2	4	6,2	26	August
—	—	—	10	3	6	—	—	3	3,3	3	3,3	9	8,6	18	5,2	9	3,6	10	5,7	15	9,6	4	5,3	19	September
1	—	2	1	15	1	—	5	7	3,4	9	3,7	11	7,6	14	4,5	6	3,7	1	7,3	11	5,7	10	5,4	23	October
4	—	—	7	10	—	—	12	1	4,0	3	5,2	13	6,4	30	4,5	13	6,6	5	4,0	8	7,4	4	8,5	13	November
—	—	—	5	9	2	—	9	—	—	—	—	10	5,3	53	5,4	9	5,0	3	4,7	2	8,0	2	6,0	14	December
14	—	30	66	89	48	11	93	21	5,0	43	5,7	155	9,4	300	7,3	113	4,6	89	5,6	119	8,0	46	6,1	206	Jahr
$H = 5,2^{m}$?										**Dachowskij-Possad (Ssotschi).**												$G = -0,1^{mm}$ ($761,9^{mm}$).			
—	—	—	9	6	—	—	6	14	1,2	30	1,2	8	2,1	14	2,1	6	1,0	2	1,0	4	1,5	4	3,3	11	Januar
—	—	—	14	5	—	—	2	7	1,5	35	1,3	11	2,4	12	2,2	3	1,7	—	—	5	3,0	5	2,4	6	Februar
—	—	—	4	15	1	—	—	6	1,3	22	1,3	8	1,6	12	4,0	4	7,0	8	2,6	7	2,7	12	1,9	14	März
—	—	—	9	6	—	—	—	9	1,4	23	1,0	5	1,2	5	3,0	5	1,0	7	1,4	7	3,7	10	1,8	19	April
—	—	5	8	7	1	—	—	2	1,5	18	1,3	8	1,5	17	1,6	5	1,6	4	1,0	9	2,4	14	4,0	16	Mai
—	1	5	9	3	1	—	—	1	1,0	32	1,5	6	1,2	11	1,6	6	1,5	6	4,8	7	1,9	8	2,1	13	Juni
—	—	5	10	3	—	—	—	4	1,0	25	1,1	16	1,8	7	2,6	8	1,6	4	3,3	9	2,4	5	2,0	15	Juli
—	1	6	16	2	—	—	—	3	1,7	34	1,3	14	1,7	4	3,0	4	1,8	4	1,8	10	2,8	10	2,1	10	August
—	—	5	17	3	1	—	—	6	1,5	41	1,4	8	2,3	7	3,1	2	1,0	4	1,0	11	2,0	5	6,4	6	September
—	—	2	9	7	—	—	—	13	1,9	28	1,4	10	1,8	10	1,6	7	1,6	3	1,7	2	1,0	7	5,6	13	October
—	—	1	17	7	—	—	—	4	1,8	41	1,6	10	1,3	12	2,8	3	2,2	3	2,3	5	1,0	7	4,4	5	November
—	—	—	10	7	—	—	—	10	1,7	36	1,2	10	1,4	12	1,8	3	1,3	1	14,0	3	1,0	5	1,4	13	December
—	2	29	132	71	4	—	8	79	1,5	365	1,3	114	1,7	123	2,3	56	1,9	46	2,5	79	2,3	92	3,0	141	Jahr
$H = 425^{m}$?										**Temir-Chan-Schura.**												$G = -0,2^{mm}$ ($721,5^{mm}$).			
7	—	—	5	15	—	10	28	3	2,5	—	—	1	2,0	26	2,7	5	2,5	3	2,2	—	—	2	1,8	53	Januar
6	—	—	4	20	1	21	28	1	2,0	1	1,0	—	—	46	5,0	3	4,0	1	1,0	—	—	—	—	32	Februar
2	—	—	2	21	—	5	16	—	—	5	1,2	7	1,4	25	2,4	3	1,4	1	1,0	—	—	1	2,0	51	März
—	—	—	1	11	—	—	—	7	2,4	6	1,8	2	1,0	17	3,3	3	1,8	1	1,0	1	2,0	5	3,5	48	April
—	1	8	8	4	—	—	—	6	2,2	6	1,6	2	1,7	16	3,8	7	1,7	1	2,0	3	2,3	12	4,0	40	Mai
—	1	9	5	6	3	—	—	11	4,3	7	2,5	2	2,0	17	3,6	11	2,1	2	3,0	3	5,7	12	5,8	25	Juni.
—	—	8	6	5	2	—	—	6	3,8	2	2,0	13	3,9	12	4,1	5	2,5	6	1,3	11	2,4	11	4,4	27	Juli
—	—	11	8	4	2	—	—	5	4,4	5	1,9	15	3,1	16	3,2	6	1,4	9	2,1	8	1,4	8	3,5	21	August
—	—	3	5	7	1	—	—	7	4,3	5	2,5	4	1,6	9	3,6	6	2,2	—	—	2	2,0	11	3,7	46	September
2	—	—	3	13	1	—	4	9	2,9	4	1,6	2	1,0	12	2,8	3	3,7	4	4,0	—	—	6	5,5	53	October
2	—	—	5	11	1	1	6	5	2,2	3	1,7	4	1,6	10	3,0	9	1,9	—	—	—	—	1	1,0	58	November
—	—	—	7	11	—	—	4	1	1,0	2	4,0	1	1,0	20	3,1	13	2,6	4	2,7	2	2,5	2	4,5	48	December
19	2	39	59	128	11	37	86	61	3,3	46	2,0	53	2,5	226	3,5	74	2,2	32	2,2	30	2,4	71	4,2	502	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадк. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 41° 42′							**Манглисъ.**												λ = 44° 23′	
Январь	663,3	671,3	654,1	— 3,1	3,8	— 1,8	— 0,4	12,6	—13,5	—	—	—	—	—	—	4,7	5,1	4,8	11,3	5,2
Февраль	665,8	676,4	658,0	— 5,5	0,2	— 3,6	— 3,0	8,2	—15,1	—	—	—	—	—	—	7,6	8,0	9,1	17,8	2,9
Мартъ	661,5	668,3	655,3	0,1	6,4	1,8	2,7	13,1	— 6,5	—	—	—	—	—	—	6,2	6,7	5,5	24,4	8,4
Апрѣль	662,8	668,5	658,9	3,1	8,7	4,2	5,4	15,1	— 4,9	—	—	—	—	—	—	6,1	6,9	5,7	91,9	20,5
Май	663,6	669,6	657,7	11,5	16,5	11,7	13,2	22,9	4,9	—	—	—	—	—	—	5,7	6,2	4,8	115,5	44,7
Іюнь	661,3	665,8	656,0	15,9	19,9	14,7	16,8	27,5	8,9	—	—	—	—	—	—	4,6	5,8	4,1	73,6	13,1
Іюль	661,6	666,0	656,3	16,2	21,4	15,7	17,8	26,8	9,3	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	4,0	67,9	21,3
Августъ	662,4	665,9	659,1	16,5	23,0	16,7	18,7	28,9	11,2	—	—	—	—	—	—	4,5	4,6	4,1	17,2	5,3
Сентябрь	664,4	671,5	658,3	11,5	16,4	11,6	13,2	24,3	3,9	—	—	—	—	—	—	5,2	6,2	4,3	83,0	37,2
Октябрь	665,0	671,0	660,8	7,1	12,9	7,6	9,2	23,5	— 1,9	—	—	—	—	—	—	4,8	5,6	4,5	41,0	29,9
Ноябрь	665,3	671,3	658,8	1,1	7,6	2,0	3,6	16,0	— 2,5	—	—	—	—	—	—	6,3	5,6	5,1	14,3	8,0
Декабрь	666,0	672,2	660,6	0,1	7,3	0,7	2,7	13,9	— 6,9	—	—	—	—	—	—	5,2	4,7	3,0	13,6	6,1
Годъ	663,6	676,4	654,1	6,2	12,0	6,8	8,3	28,9	—15,1	—	—	—	—	—	—	5,5	5,9	4,9	571,5	44,7
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**												λ = 42° 42′	
Январь	691,9	701,8	683,2	— 6,0	3,0	— 4,3	— 2,4	12,4	—20,7	2,6	3,2	2,8	85	58	82	3,4	3,4	2,6	19,3	10,6
Февраль	693,9	704,8	687,4	— 8,3	— 1,9	— 5,7	— 5,3	5,0	—18,7	2,2	2,9	2,7	89	71	88	5,0	3,1	5,2	0,3	0,3
Мартъ	689,7	700,1	679,2	— 1,8	5,0	— 0,2	1,0	13,8	— 7,2	3,6	4,3	3,9	88	66	85	6,5	5,1	4,5	20,0	6,9
Апрѣль	691,7	698,2	686,1	3,1	10,7	5,0	6,3	20,3	— 2,4	4,4	4,5	4,9	77	49	74	3,3	5,5	5,3	12,6	3,4
Май	691,1	697,0	684,9	12,0	18,4	12,8	14,4	26,8	6,8	7,9	8,5	8,7	76	56	79	4,7	6,8	4,4	96,1	26,7
Іюнь	688,6	692,9	683,2	15,2	21,4	14,9	17,2	30,2	10,8	9,5	11,2	10,4	74	60	82	2,1	5,8	4,8	91,2	35,7
Іюль	689,6	693,8	683,4	15,3	21,9	15,9	17,7	27,5	10,0	10,6	12,0	11,4	81	62	85	3,9	5,8	5,2	130,7	25,0
Августъ	690,3	694,4	686,9	15,1	23,5	16,4	18,4	30,2	9,8	10,3	14,9	10,8	80	55	77	1,6	3,4	3,3	23,3	7,6
Сентябрь	692,9	700,0	687,8	7,9	18,0	11,5	12,5	25,5	0,3	6,8	7,9	7,6	84	53	74	3,4	3,8	3,9	42,6	14,5
Октябрь	693,4	699,9	686,4	4,3	11,0	5,2	6,9	20,8	— 6,0	5,7	6,5	6,0	88	67	88	6,8	5,7	5,4	46,9	13,2
Ноябрь	693,3	700,3	685,0	— 1,4	7,6	0,5	2,3	19,6	— 9,2	3,6	4,7	4,1	85	62	84	2,8	3,2	3,4	41,4	12,2
Декабрь	693,4	700,4	685,8	— 0,4	8,3	0,5	2,8	14,6	— 5,7	3,7	5,0	4,0	81	61	83	3,4	3,5	2,3	4,7	1,8
Годъ	691,7	704,8	679,2	4,6	12,2	6,0	7,7	30,2	—20,7	5,9	6,9	6,4	82	60	82	3,9	4,6	4,2	529,1	35,7
φ = 44° 2′							**Есентуки.**												λ = 42° 51′	
Январь	709,9	721,2	701,1	— 5,9	0,4	— 5,0	— 3,5	12,4	—22,6	2,7	3,5	3,0	87	75	91	8,1	6,6	5,7	9,7	4,1
Февраль	712,5	723,4	706,9	— 7,6	— 5,1	— 6,3	— 6,3	2,9	—14,1	2,4	2,8	2,7	91	89	91	9,1	9,3	9,2	5,1	0,9
Мартъ	707,8	718,2	696,5	— 1,8	1,3	— 0,5	— 0,3	12,4	— 7,8	3,8	4,3	4,1	93	86	92	8,5	8,5	8,5	17,6	5,3
Апрѣль	709,1	715,1	703,1	3,8	10,5	5,0	6,4	18,5	— 1,6	4,7	4,8	5,2	82	53	79	5,0	6,5	4,7	15,1	6,0
Май	707,6	713,2	701,2	13,3	18,8	13,2	15,1	27,0	7,1	8,7	9,2	9,1	77	58	81	5,5	6,3	5,2	29,4	10,9
Іюнь	704,7	707,7	699,7	17,2	23,3	16,2	18,9	31,1	11,5	9,9	10,4	10,8	68	50	79	3,9	5,2	5,7	83,7	51,8
Іюль	705,5	709,8	700,1	17,1	23,5	17,1	19,2	29,1	11,8	11,4	12,8	12,0	79	60	83	5,3	5,2	5,7	76,0	18,1
Августъ	706,5	711,2	703,2	16,8	25,2	17,5	19,8	31,4	13,0	11,1	13,1	11,4	78	55	77	3,0	4,5	3,4	22,7	10,9
Сентябрь	709,5	717,3	704,8	10,8	19,0	12,1	14,0	28,0	4,5	7,3	8,8	7,8	75	55	74	4,9	4,9	5,2	32,9	15,7
Октябрь	710,6	717,8	703,0	4,9	10,2	5,8	7,0	21,8	— 4,6	5,9	6,8	6,4	89	74	91	8,3	7,5	7,6	51,7	9,1
Ноябрь	711,0	718,2	702,3	— 1,4	6,0	0,2	1,6	14,2	—13,9	3,7	5,0	4,3	86	72	89	6,6	5,9	6,3	25,7	7,7
Декабрь	711,1	718,3	703,3	0,9	7,2	1,5	3,2	14,9	— 7,7	3,9	5,2	4,4	80	71	87	7,1	6,8	5,7	10,9	5,5
Годъ	708,8	723,4	696,5	5,7	11,7	6,4	7,9	31,4	—22,6	6,3	7,2	6,8	82	67	85	6,3	6,4	6,1	380,5	51,8
φ = 44° 8′							**Желѣзноводскъ.**												λ = 43° 2′	
Январь	708,3	719,4	700,0	— 3,2	— 1,0	— 1,8	— 2,0	12,0	—20,9	2,9	3,4	3,1	78	78	76	5,2	5,0	4,8	1,4	0,8
Февраль	710,7	721,7	704,7	— 7,5	— 5,5	— 5,9	— 6,3	0,2	—14,9	2,5	2,8	2,7	93	93	92	8,8	9,0	9,4	4,2	0,7
Мартъ	706,6	716,5	696,8	— 1,5	0,2	— 0,2	— 0,5	12,4	— 8,1	3,8	4,2	4,1	92	91	92	8,8	8,4	8,6	2,7	1,1
Апрѣль	707,9	714,0	702,2	4,6	9,5	7,6	7,2	17,6	— 2,0	4,7	5,2	4,6	75	61	62	4,8	5,8	4,0	4,8	1,9
Май	706,6	712,2	700,1	13,4	18,3	15,5	15,7	25,3	7,7	9,2	10,5	9,7	80	67	75	5,6	6,3	5,8	8,3	3,3
Іюнь	703,6	706,7	699,0	17,0	22,8	17,4	19,0	31,1	11,0	10,1	11,2	10,6	70	55	73	4,4	5,5	4,5	6,8	2,5
Іюль	704,5	709,2	699,3	17,6	23,1	17,8	19,5	29,9	11,0	11,8	13,0	11,6	79	63	77	5,3	5,7	4,8	22,8	11,0
Августъ	705,5	710,4	702,3	17,3	23,9	18,6	19,9	28,9	12,6	11,8	12,0	11,1	81	55	70	4,4	4,9	3,2	25,0	12,5
Сентябрь	708,4	715,5	703,8	12,3	18,7	13,9	15,0	26,7	5,3	7,8	9,4	8,3	74	60	70	5,3	5,2	5,1	44,7	15,2
Октябрь	709,5	717,0	701,5	6,3	8,9	6,4	7,2	20,1	— 5,2	6,4	7,0	6,5	87	82	88	8,2	8,2	6,8	105,2	15,3
Ноябрь	709,7	717,3	701,6	2,0	5,1	2,4	3,2	18,2	— 7,9	4,5	5,0	4,9	85	77	89	7,2	6,7	6,1	27,7	10,9
Декабрь	709,6	716,6	702,2	4,1	6,4	3,9	4,8	14,8	— 3,0	4,3	4,9	4,8	74	72	81	7,9	7,2	5,6	12,2	6,1
Годъ	707,6	721,7	696,8	6,9	10,9	8,0	8,6	31,1	—20,9	6,7	7,4	6,8	81	71	79	6,3	6,5	5,7	265,8	15,3

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	☇	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 1203^{m},6$?											**Mangliss.**														**$G = -0^{mm},2$ ($661^{mm},7$).**
8	—	—	7	5	—	3	29	3	6,1	1	3,0	2	1,0	13	1,5	5	2,0	5	3,4	2	3,3	12	4,2	28	Januar
20	—	—	1	19	1	15	28	—	—	—	—	3	3,7	31	2,0	9	1,5	1	1,0	—	—	6	3,0	34	Februar
7	2	1	3	10	3	1	15	3	11,7	—	—	1	3,0	26	1,9	6	2,7	2	3,0	3	6,0	16	5,1	26	März
6	1	2	2	7	3	—	5	5	3,6	—	—	1	4,0	29	2,5	2	2,0	—	—	3	9,2	24	3,4	26	April
—	3	7	4	5	1	—	—	3	1,0	—	—	—	—	34	1,7	3	5,7	—	—	5	6,7	15	4,6	33	Mai
1	2	13	3	3	3	—	—	9	2,3	—	—	1	1,0	13	2,2	4	2,0	4	1,0	6	4,7	21	4,7	32	Juni
—	1	9	5	4	2	—	—	12	2,3	1	3,0	1	1,0	16	1,9	2	3,0	—	—	5	3,3	30	4,5	26	Juli
—	—	6	4	5	3	—	—	5	3,2	3	3,7	3	5,7	16	2,5	6	3,3	2	2,0	2	9,0	19	5,4	37	August
—	—	3	4	7	4	—	—	11	5,6	3	2,3	3	1,0	20	2,4	3	1,0	1	1,0	3	4,3	18	3,9	28	September
3	—	1	1	7	3	1	2	8	2,4	3	1,0	2	2,0	17	1,9	6	2,0	2	1,0	2	2,0	22	5,0	31	October
2	—	—	4	8	—	—	11	4	2,0	—	—	1	3,0	15	1,0	5	1,4	3	1,0	4	4,0	11	2,3	47	November
4	—	—	8	5	—	1	17	4	3,5	—	—	4	1,0	17	1,1	2	1,0	1	1,0	6	2,3	14	3,0	45	December
51	9	42	46	85	23	21	107	67	3,6	11	2,5	22	2,4	247	1,9	53	2,2	21	1,9	41	4,8	208	4,2	393	Jahr
$H = 792^{m}$?											**Kisslowodsk.**														**$G = -0^{mm},1$ ($691^{mm},7$).**
6	—	—	14	4	—	9	29	1	2,0	1	2,0	1	4,0	6	7,7	1	3,0	1	3,0	—	—	5	3,6	77	Januar
1	—	—	10	5	1	22	28	1	2,0	1	4,0	—	—	27	8,8	1	8,0	1	2,0	—	—	10	4,6	43	Februar
4	—	—	7	10	—	4	26	2	3,0	2	5,0	1	4,0	21	5,0	3	5,0	1	4,0	—	—	11	3,5	52	März
—	—	—	10	8	—	—	5	7	3,3	4	3,8	4	5,0	16	5,0	9	4,8	1	4,0	—	—	7	5,1	42	April
—	—	1	11	10	—	—	—	11	4,1	3	4,0	2	3,0	11	5,0	5	5,0	—	—	1	2,0	4	3,7	56	Mai
—	—	1	7	2	—	—	—	9	3,8	3	2,0	3	2,7	4	4,5	2	5,0	—	—	5	5,2	1	10,0	63	Juni
—	—	1	10	9	—	—	—	10	3,0	1	2,0	2	4,4	3	2,4	3	4,3	1	3,0	2	4,0	6	4,0	65	Juli
—	—	2	15	2	—	—	—	7	4,0	1	4,0	10	4,3	8	3,2	2	2,5	—	—	3	2,0	3	2,0	59	August
—	—	—	12	5	—	—	—	12	3,6	2	3,3	7	4,9	6	4,9	1	2,0	1	4,0	2	3,0	2	2,8	57	September
4	—	—	8	13	—	2	7	9	3,8	—	—	2	3,7	4	3,4	4	3,3	—	—	5	3,2	4	3,0	65	October
5	—	—	16	4	—	3	21	4	4,0	—	—	—	—	2	3,4	2	4,6	—	—	—	—	—	—	82	November
—	—	—	18	6	—	—	18	1	6,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2,0	1	2,0	1	4,0	89	December
20	—	5	138	78	1	40	134	74	3,6	18	3,4	32	4,2	108	5,8	33	4,4	7	3,1	19	3,5	54	4,0	750	Jahr
$H = 603^{m},2$?											**Essentuki.**														**$G = -0^{mm},1$ ($709^{mm},0$).**
4	—	—	4	14	2	15	30	3	2,7	2	4,4	38	5,0	6	6,0	1	2,0	1	2,0	11	3,1	5	6,0	26	Januar
8	—	—	1	24	—	26	28	—	—	1	7,0	51	7,0	20	8,1	—	—	—	—	4	2,0	2	3,0	6	Februar
3	—	—	2	24	—	13	24	—	—	1	2,0	68	5,5	6	5,7	—	—	—	—	6	2,0	1	2,0	11	März
2	—	—	5	8	1	—	6	4	3,0	5	3,0	30	4,7	8	8,0	—	—	2	3,0	15	2,8	8	3,9	18	April
—	—	2	5	8	3	—	—	3	2,0	1	4,0	31	5,3	6	5,1	—	—	1	4,0	14	2,9	11	3,6	26	Mai
—	—	2	5	3	5	—	—	1	2,0	3	2,0	17	3,4	5	4,5	—	—	—	—	39	4,2	5	8,6	20	Juni
—	—	4	7	8	3	—	—	5	2,0	1	3,0	13	3,9	5	4,4	—	—	—	—	38	2,7	12	3,2	19	Juli
—	—	—	10	1	—	—	—	5	3,6	—	—	16	5,2	9	5,2	—	—	3	2,2	36	2,9	4	3,2	20	August
—	—	—	8	6	1	—	—	3	2,7	1	2,0	19	4,2	6	5,3	—	—	6	2,8	29	3,7	9	3,9	17	September
2	—	1	2	20	—	2	6	7	3,0	2	2,6	19	4,2	7	5,4	—	—	1	2,0	16	2,9	17	4,3	24	October
4	—	—	4	9	—	7	20	1	6,0	1	5,0	18	3,3	9	2,9	1	2,0	—	—	13	2,2	8	2,8	39	November
—	—	—	3	12	—	2	17	1	3,0	—	—	22	4,4	10	5,0	—	—	—	—	25	2,1	7	2,9	28	December
23	—	9	56	137	15	65	131	33	2,9	18	3,3	342	5,1	97	5,8	2	2,0	14	2,7	246	3,0	89	4,0	254	Jahr
$H = 642^{m},2$?											**Shelesnowodsk.**														**$G = -0^{mm},1$ ($706^{mm},8$).**
3	—	—	8	9	3	15	22	—	—	—	—	65	7,3	4	4,0	—	—	2	3,0	6	4,7	1	4,0	12	Januar
10	—	—	1	23	11	27	28	—	—	—	—	79	11,6	—	—	—	—	—	—	4	4,5	1	2,0	—	Februar
2	—	—	2	24	7	18	23	—	—	—	—	80	8,3	2	11,0	—	—	—	—	6	2,7	2	2,0	3	März
3	—	—	6	8	4	—	2	1	4,0	—	—	45	7,2	6	3,2	1	4,0	—	—	19	4,5	3	2,3	15	April
—	—	5	6	13	4	—	—	—	—	—	—	40	5,9	8	5,5	2	2,5	2	2,5	31	4,4	1	1,0	9	Mai
—	—	4	5	5	4	—	—	—	—	—	—	27	4,5	2	6,4	—	—	—	—	45	6,2	3	2,5	13	Juni
—	—	9	10	11	2	—	—	—	—	1	3,0	28	4,6	—	—	—	—	2	1,2	36	3,1	13	2,5	13	Juli
—	—	2	8	3	1	—	—	—	—	—	—	45	3,7	—	—	—	—	—	—	35	3,1	8	2,9	5	August
—	—	1	8	9	2	—	—	—	—	4	2,1	47	4,1	—	—	—	—	—	—	24	4,4	9	3,0	6	September
3	—	1	2	18	2	2	5	1	1,0	1	4,0	44	5,5	—	—	—	—	—	—	31	3,4	10	2,9	6	October
5	—	—	5	13	1	5	11	—	—	2	1,0	56	4,5	—	—	—	—	—	—	9	4,7	8	2,5	15	November
—	—	—	3	14	5	2	11	—	—	2	1,5	56	6,9	—	—	—	—	—	—	9	3,6	10	2,8	16	December
26	—	22	64	150	46	69	102	2	2,5	10	2,1	612	6,7	22	5,2	3	3,0	6	2,2	255	4,2	69	2,7	113	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 64° 57′							**Кемь.**													λ = 34° 39′
Январь	757,2	773,7	732,9	—14,8	—14,2	—15,0	—14,7	0,8	—32,4	1,5	1,5	1,5	89	87	89	7,9	7,5	7,4	10,9	4,7
Февраль	771,4	786,3	752,4	—11,3	— 7,4	—10,5	— 9,7	3,0	—24,2	1,9	2,1	1,9	86	77	83	5,2	6,0	5,1	1,5	0,8
Мартъ	757,3	780,4	729,3	— 7,1	— 1,5	— 4,4	— 4,3	6,5	—19,4	2,6	3,0	2,9	88	70	81	6,9	7,5	5,6	7,7	2,8
Апрѣль	760,0	774,8	739,9	— 0,4	3,3	— 0,3	0,9	13,5	— 7,2	3,6	3,8	3,6	78	65	77	6,8	7,5	7,8	15,9	5,8
Май	759,0	772,4	746,0	5,0	8,4	5,1	6,2	17,1	— 5,6	5,0	5,2	5,3	76	65	78	6,4	7,5	6,6	44,2	13,3
Іюнь	757,6	764,5	749,8	10,2	12,8	9,0	10,6	26,1	— 0,4	6,8	6,9	6,6	73	64	76	5,9	5,8	5,1	22,1	5,6
Іюль	754,7	762,4	742,9	15,0	18,5	14,6	16,0	26,5	6,6	10,3	10,3	10,1	80	66	80	5,7	6,3	6,5	52,5	18,5
Августъ	754,4	763,9	737,9	11,6	15,6	11,8	13,0	19,9	3,8	9,4	9,5	9,2	91	73	89	8,8	8,3	6,6	29,1	12,4
Сентябрь	752,3	764,1	737,6	5,2	9,3	6,5	7,0	17,7	— 1,0	6,0	6,4	6,2	89	73	84	7,4	8,3	7,4	104,2	20,2
Октябрь	762,1	774,4	739,4	0,5	3,3	1,4	1,8	10,0	— 8,0	4,3	4,5	4,5	86	76	85	4,5	7,8	6,9	8,0	3,3
Ноябрь	756,3	774,9	728,9	— 2,7	— 1,8	— 2,7	— 2,4	3,6	—15,0	3,6	3,8	3,6	93	92	93	8,0	9,5	7,5	29,0	6,5
Декабрь	749,9	772,1	730,9	— 5,9	— 5,4	— 6,0	— 5,7	1,8	—20,4	2,9	3,0	2,8	92	91	91	8,4	9,0	8,7	44,7	7,1
Годъ	757,7	786,3	728,9	0,4	3,4	0,8	1,6	26,5	—32,4	4,8	5,0	4,9	85	75	84	6,8	7,6	6,8	369,8	20,2
φ = 65° 50′							**Мезень.**													λ = 44° 16′
Январь	754,1	767,4	729,9	—15,9	—15,4	—15,7	—15,7	— 1,1	—40,9	1,4	1,5	1,4	87	86	87	8,3	8,8	7,0	9,1	1,3
Февраль	767,6	781,3	745,8	—11,6	— 9,2	—10,8	—10,5	1,4	—22,2	1,8	1,9	1,8	87	81	84	6,2	6,2	4,7	3,8	1,5
Мартъ	753,3	776,9	732,1	— 8,3	— 4,7	— 6,7	— 6,6	4,3	—28,5	2,4	2,6	2,5	85	73	78	8,2	7,0	5,6	5,8	4,3
Апрѣль	756,6	771,3	737,5	— 3,7	— 0,6	— 3,1	— 2,5	6,2	—13,0	3,0	3,1	2,9	83	69	77	8,8	8,1	8,0	5,5	1,2
Май	756,7	767,7	740,9	0,5	4,3	1,7	2,1	16,3	— 7,6	3,8	4,2	4,0	77	66	75	8,2	7,2	7,3	8,5	3,0
Іюнь	755,3	762,4	748,1	5,8	9,3	6,4	7,2	20,7	— 3,4	5,0	5,1	5,2	72	59	72	6,3	6,6	6,2	30,8	10,6
Іюль	752,6	761,1	742,1	16,8	21,4	16,1	18,1	30,0	2,2	10,8	11,3	10,8	74	59	78	4,6	6,0	7,2	43,6	14,7
Августъ	751,3	762,8	731,0	10,1	14,9	10,5	11,8	24,2	2,6	8,5	9,1	8,7	90	72	88	6,9	7,2	6,7	64,7	12,0
Сентябрь	748,7	758,4	739,5	4,2	7,0	4,8	5,4	15,1	— 2,0	6,0	6,2	6,0	94	82	92	8,9	8,8	8,2	51,7	10,9
Октябрь	757,2	769,2	734,1	— 2,5	— 0,2	— 2,0	— 1,6	5,3	—18,0	3,8	4,2	3,8	94	90	92	8,0	9,3	7,9	25,3	3,0
Ноябрь	754,2	772,0	728,4	— 8,1	— 7,4	— 7,8	— 7,8	1,1	—20,4	2,4	2,5	2,5	92	91	92	8,6	7,8	7,1	21,7	3,4
Декабрь	748,1	766,0	730,2	— 7,0	— 6,6	— 7,6	— 7,1	1,7	—26,5	2,8	2,9	2,7	92	92	92	8,2	9,2	7,9	18,4	2,4
Годъ	754,6	781,3	728,4	— 1,6	1,1	— 1,2	— 0,6	30,0	—40,9	4,3	4,6	4,4	86	77	84	7,6	7,7	7,0	288,9	14,7
φ = 58° 23′							**Перновъ.**													λ = 24° 30′
Январь	756,4	778,2	738,2	— 6,9	— 5,6	— 7,1	— 6,6	1,4	—21,6	2,7	2,8	2,6	92	89	91	8,6	9,2	8,6	31,8	11,9
Февраль	771,7	779,5	745,3	—10,7	— 6,0	— 8,9	— 8,5	0,1	—22,8	2,0	2,2	2,1	87	73	82	6,6	6,2	4,6	9,0	4,5
Мартъ	765,2	777,7	736,6	—10,4	— 2,9	— 6,4	— 6,6	4,9	—21,8	2,1	3,0	2,6	91	79	86	5,7	4,7	4,3	7,2	2,6
Апрѣль	762,6	772,6	746,4	3,8	7,0	4,7	5,2	15,9	— 2,8	4,9	5,1	5,2	81	68	80	4,2	4,5	3,4	20,7	9,2
Май	759,6	770,0	746,5	8,2	13,0	9,2	10,1	22,7	0,2	6,8	7,3	7,2	80	63	79	5,7	5,7	5,8	28,1	15,3
Іюнь	756,6	764,4	745,7	15,0	19,4	14,9	16,4	25,7	9,1	9,2	8,8	9,1	72	54	72	4,1	4,5	4,6	7,9	3,8
Іюль	754,9	762,2	747,7	15,9	19,0	16,1	17,0	27,7	9,9	11,3	12,0	11,4	84	73	83	7,8	7,2	6,3	91,7	29,1
Августъ	756,6	766,7	748,7	15,5	19,9	15,9	17,1	24,7	8,9	11,6	12,2	11,9	88	70	89	5,7	6,8	4,8	71,0	28,5
Сентябрь	757,9	767,8	743,2	10,3	14,2	10,8	11,8	20,7	2,0	8,7	8,7	8,8	89	70	88	7,2	7,0	3,6	30,6	7,3
Октябрь	764,5	779,6	749,5	4,4	7,7	5,2	5,8	12,3	— 4,2	5,9	6,2	6,1	92	77	91	8,1	8,5	6,4	19,9	6,1
Ноябрь	758,3	775,6	743,8	2,9	4,0	3,4	3,5	8,3	— 2,4	5,5	5,8	5,6	96	94	95	8,8	9,2	9,7	25,1	9,0
Декабрь	751,7	773,8	727,9	— 0,9	— 0,2	— 1,1	— 0,8	4,6	—10,2	4,1	4,1	4,0	93	91	94	9,1	8,5	8,0	67,1	10,1
Годъ	759,7	779,6	727,9	3,9	7,5	4,7	5,4	27,7	—22,8	6,2	6,5	6,4	87	75	86	6,8	6,8	5,8	410,1	29,1
φ = 56° 31′							**Либава.**													λ = 21° 1′
Январь	755,7	772,6	738,4	— 2,8	— 1,7	— 2,5	— 2,3	5,0	—16,2	3,5	3,7	3,5	90	87	88	9,0	9,2	8,8	51,4	12,4
Февраль	770,3	781,8	741,8	— 8,0	— 4,2	— 6,5	— 6,2	1,1	—17,5	2,4	2,8	2,5	87	80	84	6,0	6,8	5,9	14,6	8,0
Мартъ	765,5	777,3	736,0	— 5,9	— 0,1	— 3,1	— 3,0	5,1	—14,5	2,8	3,5	3,2	89	76	83	5,5	5,8	4,0	24,0	10,5
Апрѣль	762,9	774,3	748,5	5,2	8,5	5,9	6,5	18,5	— 0,4	5,3	5,4	5,3	79	67	75	4,9	4,6	4,6	31,2	6,7
Май	760,7	769,9	743,8	9,6	10,9	9,2	9,9	20,3	0,4	6,8	6,8	6,8	72	67	76	4,9	4,5	4,5	8,4	2,8
Іюнь	757,5	766,1	746,8	13,8	15,6	13,1	14,2	24,0	9,0	8,9	9,1	8,5	75	70	77	4,5	5,8	4,3	90,8	23,0
Іюль	757,0	763,6	748,7	15,9	17,5	15,1	16,2	22,2	11,6	10,9	11,1	10,7	81	74	84	6,8	5,6	6,2	47,5	22,5
Августъ	758,9	767,6	750,6	15,9	18,8	16,1	16,9	23,6	13,2	11,1	11,3	11,4	83	70	83	5,3	4,6	3,1	46,9	17,[illegible]
Сентябрь	760,2	770,8	743,0	12,5	15,3	12,9	13,6	21,3	3,2	9,1	9,6	9,2	81	71	79	5,4	4,9	4,5	57,7	12,[illegible]
Октябрь	764,7	781,8	746,8	5,4	9,0	6,8	7,1	14,0	— 0,3	6,1	6,5	6,3	90	75	83	7,7	7,7	6,5	28,8	9,[illegible]
Ноябрь	759,1	775,0	746,1	4,6	6,3	5,3	5,4	9,4	0,2	5,7	5,9	5,8	89	83	87	8,2	8,5	8,2	31,2	12,[illegible]
Декабрь	752,3	772,7	734,7	0,4	1,4	0,6	0,8	6,7	— 9,7	4,1	4,3	4,2	85	83	85	7,9	8,5	7,6	74,0	15,7
Годъ	760,4	781,8	734,7	5,6	8,1	6,1	6,6	24,0	—17,5	6,4	6,7	6,5	83	75	82	6,3	6,4	5,7	506,5	23,[illegible]

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 12{,}6^{m}$												**Kem.**												$G = 1{,}3$ (756,1).	
4	—	—	2	19	2	30	31	9	5,6	2	3,0	3	7,3	8	6,8	8	6,2	12	7,1	21	5,6	11	4,2	19	Januar
2	—	—	9	11	7	25	26	2	5,0	1	10,0	—	—	3	10,0	9	9,1	21	11,4	24	6,9	4	5,5	20	Februar
3	—	—	3	13	12	17	27	1	2,0	3	4,7	—	—	6	11,3	5	6,0	22	8,7	45	9,6	5	3,6	6	März
5	—	—	1	14	10	9	15	1	2,0	10	5,4	8	4,5	1	6,0	10	9,4	18	13,1	16	8,6	18	6,2	8	April
—	—	—	4	14	8	2	6	3	11,3	19	7,6	19	7,6	4	6,2	2	7,0	10	5,5	12	6,9	5	8,2	19	Mai
1	—	1	3	9	2	—	1	4	5,5	32	5,2	11	4,7	5	4,4	2	4,0	4	6,5	12	6,2	2	7,0	18	Juni
—	—	4	4	10	3	—	—	2	2,0	13	4,6	20	4,2	6	4,7	2	6,0	8	9,6	7	7,0	1	2,0	34	Juli
—	—	1	1	16	3	—	—	3	4,0	28	5,4	7	4,9	1	4,0	—	—	3	6,7	14	5,7	13	5,4	24	August
—	—	—	—	15	8	—	2	5	8,6	11	7,1	3	6,7	8	4,5	2	3,0	15	9,5	16	8,3	21	6,9	9	September
—	—	—	2	16	7	2	14	1	2,0	7	5,7	—	—	—	—	7	2,9	13	9,9	25	7,3	16	9,6	24	October
6	—	—	—	17	3	15	23	1	10,0	—	—	—	—	8	6,2	13	5,5	18	9,9	17	5,9	16	4,8	17	November
11	—	—	2	23	8	25	29	—	—	6	13,3	2	10,0	6	8,3	17	5,6	9	7,0	21	6,0	8	4,2	24	December
32	—	6	31	177	73	125	174	32	6,0	132	6,1	73	5,7	56	6,7	77	6,3	153	9,4	230	7,3	120	6,1	222	Jahr
$H = 16^{m}$?												**Mesen.**												$G = 1{,}3$ (755,2).	
17	—	—	2	20	—	31	31	8	3,6	2	3,5	9	3,5	16	3,1	19	5,0	16	4,6	9	6,9	5	3,7	9	Januar
6	—	—	5	7	1	26	28	2	3,2	1	3,5	—	—	10	3,2	28	5,0	19	5,7	12	7,3	1	6,0	11	Februar
6	—	—	2	13	5	22	27	7	5,0	1	6,0	2	6,0	11	5,4	21	5,7	24	5,7	12	10,6	9	8,4	6	März
6	—	—	1	20	3	16	23	10	6,0	6	5,3	7	5,1	5	4,3	18	6,3	14	7,4	11	5,9	15	6,9	4	April
2	—	—	2	19	—	8	19	15	4,6	20	6,3	11	6,4	5	2,7	4	3,2	6	3,1	10	5,2	21	4,6	1	Mai
2	—	1	7	13	1	2	2	17	6,7	23	6,2	11	5,7	11	2,9	5	3,4	5	5,0	3	5,3	11	6,4	4	Juni
—	—	10	2	9	1	—	—	11	5,7	16	4,0	13	2,9	13	2,9	12	3,2	3	3,8	1	5,0	11	6,6	13	Juli
—	—	2	5	16	—	—	—	10	5,2	25	4,5	17	3,9	12	3,2	2	2,5	4	3,2	5	5,1	17	3,9	1	August
4	—	—	1	21	2	1	3	12	5,5	9	5,3	6	4,4	10	3,7	15	4,9	8	4,8	8	5,0	16	6,9	6	September
13	—	—	2	18	—	13	23	11	5,7	6	4,3	6	5,8	5	3,2	22	4,4	11	3,8	12	4,8	9	5,7	11	October
16	—	—	1	17	1	27	30	5	4,4	2	3,0	3	4,5	25	4,7	30	4,6	6	4,5	5	4,7	6	7,6	8	November
18	—	—	—	18	1	25	28	3	6,0	8	5,0	7	5,6	14	3,9	22	4,7	17	7,1	11	6,2	4	5,3	7	December
90	—	13	30	191	15	171	214	111	5,4	119	5,2	92	4,7	137	3,7	198	4,8	133	5,4	99	6,4	125	5,9	81	Jahr
$H = 9^{m},8$												**Pernau.**												$G = 0{,}9$ (758,4).	
19	—	—	1	24	4	27	30	3	7,0	9	5,7	16	4,5	20	4,2	16	6,5	21	8,6	2	2,5	3	5,0	3	Januar
6	—	—	5	10	—	27	28	6	2,8	6	4,4	23	5,3	15	6,3	17	3,5	14	7,3	1	10,0	—	—	2	Februar
9	—	—	9	7	1	22	27	1	6,0	7	4,4	11	6,1	7	4,9	13	5,5	42	4,9	6	2,0	2	2,5	4	März
3	—	—	12	5	2	1	6	7	6,5	9	6,8	5	4,9	9	3,4	15	7,0	32	6,5	7	4,9	4	3,8	2	April
1	2	1	4	8	1	—	—	9	5,7	7	6,8	7	3,6	6	4,3	6	5,0	31	5,7	13	5,1	12	5,1	2	Mai
—	—	1	8	5	1	—	—	5	5,8	20	6,0	11	7,1	9	4,0	2	6,8	25	6,1	9	4,7	6	5,3	3	Juni
—	—	5	1	12	—	—	—	6	7,2	3	4,3	2	4,0	6	4,8	8	5,7	30	6,2	24	5,6	14	5,5	—	Juli
—	—	7	4	8	—	—	—	7	4,0	1	3,0	4	1,8	3	5,3	4	3,1	25	5,9	32	5,4	15	6,2	2	August
—	1	3	—	3	—	—	—	4	7,9	2	8,0	5	3,9	5	6,1	6	8,4	21	7,4	30	5,8	14	5,8	3	September
—	—	—	—	15	—	—	4	6	4,8	6	5,5	18	5,2	11	4,4	8	3,8	15	5,0	14	4,0	13	4,5	2	October
—	—	—	—	24	1	—	4	8	5,0	6	5,6	5	2,7	11	3,9	18	4,6	25	7,6	4	5,0	8	5,6	5	November
18	3	—	2	22	7	14	16	3	2,5	6	5,9	3	2,3	14	6,1	22	8,2	24	11,1	13	7,5	3	8,2	5	December
56	6	17	46	143	17	91	115	65	5,4	82	5,7	110	4,9	116	4,8	135	5,8	305	6,7	155	5,3	94	5,4	33	Jahr
$H = 5^{m},8$												**Libau.**												$G = 0{,}8$ (759,2).	
17	—	—	1	24	6	21	26	4	2,3	3	1,8	26	4,1	25	4,4	11	4,8	13	7,0	5	6,8	5	6,7	1	Januar
6	—	—	5	11	2	23	27	—	—	6	2,7	39	3,8	23	4,0	7	4,9	4	5,8	4	4,8	1	5,0	—	Februar
5	—	—	8	7	2	17	27	3	2,3	5	2,8	21	4,4	15	3,1	23	4,1	10	4,2	7	3,3	7	3,6	2	März
4	—	—	9	8	7	—	2	6	4,3	6	3,7	16	4,1	21	4,6	14	5,4	14	5,1	8	3,9	5	5,4	—	April
1	—	2	7	4	1	—	—	15	4,3	8	3,8	11	3,3	5	3,4	12	4,2	19	4,1	10	3,4	11	4,5	2	Mai
—	—	3	8	7	—	—	—	10	3,2	11	2,9	13	3,6	6	3,3	6	2,7	10	3,4	21	3,5	13	3,4	—	Juni
—	—	—	4	12	1	—	—	8	3,4	2	1,5	6	2,1	5	2,7	9	5,0	13	4,4	34	3,8	12	4,1	4	Juli
—	—	1	11	3	—	—	—	7	2,6	7	2,9	4	3,2	7	3,3	4	2,5	10	4,2	35	4,0	15	4,6	4	August
—	—	2	6	4	5	—	—	9	3,6	2	2,5	4	1,8	6	2,3	10	3,6	15	4,8	24	4,5	17	4,9	3	September
—	—	—	4	17	—	—	1	6	2,8	4	2,3	26	3,7	27	3,2	5	3,6	3	3,0	8	3,3	6	3,7	8	October
3	—	—	—	18	4	—	—	7	4,0	10	2,8	16	3,0	25	3,5	11	4,0	9	6,3	9	5,8	3	8,0	—	November
8	—	—	1	16	11	9	14	—	—	3	4,8	9	2,8	22	4,5	19	6,2	14	7,0	19	6,4	4	6,4	3	December
44	—	8	64	131	39	70	97	75	3,5	67	3,0	191	3,6	187	3,8	131	4,5	134	4,9	184	4,3	99	4,6	27	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**												λ = 31° 58′	
Январь	760,7	776,5	747,4	— 1,1	1,5	— 0,1	0,1	10,7	—13,9	4,2	4,6	4,4	92	84	91	7,4	6,4	7,2	29,2	8,5
Февраль	767,8	784,5	757,9	— 7,1	— 1,7	— 3,6	— 4,1	3,8	—13,2	2,4	2,8	2,9	87	69	82	7,2	5,9	5,8	2,9	1,8
Мартъ	761,5	775,4	740,3	— 1,1	2,4	0,4	0,6	11,4	—11,2	4,0	4,3	4,4	95	78	90	8,9	7,4	7,7	44,1	7,2
Апрѣль	763,7	773,0	753,1	5,7	14,2	9,5	9,8	21,5	1,6	5,3	5,4	5,9	78	46	67	3,8	4,4	2,8	1,5	1,5
Май.	759,1	765,8	751,2	13,3	21,2	16,0	16,8	31,9	3,4	8,8	8,3	9,4	76	47	70	3,8	4,4	4,2	24,2	7,5
Іюнь.	754,3	762,7	745,1	18,5	24,7	19,9	21,1	33,6	14,1	12,4	11,9	12,7	78	54	74	3,9	4,8	3,7	87,2	33,9
Іюль	756,0	761,8	747,3	19,4	25,3	20,3	21,7	34,6	13,7	13,0	12,2	12,9	77	53	73	4,8	5,1	4,0	53,3	17,8
Августъ	758,0	765,8	753,9	18,5	27,8	21,5	22,6	32,7	12,5	12,2	11,8	12,4	76	43	66	2,5	3,3	2,2	18,7	15,5
Сентябрь	762,0	770,3	752,4	12,4	22,3	16,6	17,1	31,7	4,0	8,5	8,9	9,5	77	45	67	2,8	3,5	2,1	27,4	13,7
Октябрь	764,3	778,3	746,9	5,8	12,0	8,0	8,6	20,5	— 3,4	6,5	7,0	6,8	90	64	82	4,9	5,6	4,4	32,8	13,8
Ноябрь	762,7	778,3	748,3	3,7	7,8	5,2	5,6	15,2	— 6,7	5,9	6,3	6,2	94	78	89	6,9	7,2	7,0	11,7	6,7
Декабрь	758,6	764,5	750,8	4,7	8,0	5,7	6,1	13,3	— 1,0	6,2	7,0	6,5	95	87	94	8,2	7,6	6,1	18,1	6,7
Годъ	760,7	784,5	740,3	7,7	13,8	10,0	10,5	34,6	—13,9	7,5	7,5	7,8	85	62	79	5,4	5,5	4,8	351,1	33,9
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′	
Январь	756,2	766,8	745,2	5,2	9,1	6,1	6,8	18,3	— 2,0	5,5	6,0	5,7	81	70	81	5,6	6,6	4,6	27,6	13,5
Февраль	759,5	775,7	751,3	1,6	6,3	2,8	3,6	18,5	— 7,3	4,4	4,9	4,5	83	68	78	6,8	7,0	6,5	4,7	2,6
Мартъ	756,8	772,0	739,5	2,9	6,8	4,2	4,6	12,4	— 7,6	4,7	5,4	5,0	83	74	80	7,1	6,9	7,3	73,6	18,8
Апрѣль	758,9	767,4	750,8	8,1	14,7	8,6	10,5	20,2	1,9	5,8	6,2	6,5	73	51	77	2,0	3,3	1,8	6,1	1,7
Май	755,4	760,4	748,1	15,3	19,8	14,7	16,6	29,0	7,2	9,2	9,6	9,7	72	58	78	4,3	5,1	4,1	93,8	23,0
Іюнь	752,0	760,4	740,4	20,1	23,9	18,7	20,9	32,8	14,9	12,8	13,0	12,4	74	59	78	3,9	4,1	3,4	53,5	21,9
Іюль	754,2	759,6	742,9	21,0	25,0	19,8	21,9	31,9	15,4	13,0	13,4	13,4	70	57	78	3,1	3,7	2,9	48,5	27,8
Августъ	755,2	760,5	751,8	20,8	27,8	20,9	23,2	32,5	16,6	12,5	13,5	14,2	68	49	77	1,1	2,1	1,0	1,8	1,5
Сентябрь	759,1	767,5	752,1	16,1	23,1	17,4	18,9	28,5	10,0	8,8	10,0	9,8	64	48	65	2,7	3,6	2,3	7,7	5,2
Октябрь	761,1	771,8	748,0	10,0	15,3	11,3	12,2	21,7	— 0,4	7,8	8,4	7,8	79	62	73	4,7	5,7	4,5	34,6	30,1
Ноябрь	760,4	771,7	749,4	6,6	11,9	7,9	8,8	20,0	— 0,2	5,9	6,5	6,4	78	62	79	5,3	4,8	4,7	30,4	8,1
Декабрь	758,1	764,8	751,7	9,9	13,1	10,6	11,2	19,6	4,7	6,8	7,3	6,9	76	66	74	5,8	6,5	4,5	12,8	4,2
Годъ	757,2	775,7	739,5	11,5	16,4	11,9	13,3	32,8	— 7,6	8,1	8,7	8,5	75	60	77	4,4	5,0	4,0	395,1	30,1
φ = 41° 40′							**Батумъ.**												λ = 41° 38′	
Январь	763,0	773,5	753,7	7,3	11,4	8,2	8,9	17,9	1,5	6,8	8,8	7,4	89	87	90	2,8	2,5	2,6	160,5	77,0
Февраль	763,4	776,9	755,3	6,3	10,6	7,4	8,1	14,9	3,1	6,3	7,2	6,6	89	76	87	3,7	5,1	4,4	114,6	24,5
Мартъ	760,9	774,8	747,4	8,2	11,7	9,1	9,6	23,7	2,5	7,4	8,8	8,1	90	85	93	3,6	7,1	7,4	91,6	25,5
Апрѣль	763,5	770,4	754,8	9,3	12,2	9,4	10,3	17,3	2,1	8,2	9,9	8,3	94	93	94	5,6	5,6	5,5	108,9	29,0
Май	760,6	766,0	753,5	15,6	18,9	15,5	16,6	28,1	9,5	12,4	14,8	12,4	94	90	94	4,5	5,5	5,8	85,0	21,0
Іюнь	757,5	764,2	748,1	20,8	23,6	20,0	21,5	28,7	14,7	16,4	19,3	16,3	89	89	94	4,5	4,9	4,7	308,0	141,0
Іюль	758,6	764,7	751,5	21,1	24,1	20,3	21,8	28,3	14,7	14,4	15,3	15,1	78	70	85	4,0	4,3	4,3	172,0	95,5
Августъ	758,3	764,6	753,7	21,7	25,4	21,3	22,8	28,3	17,1	15,0	16,3	16,0	74	68	88	3,1	2,6	1,6	181,0	82,0
Сентябрь	762,3	770,6	756,9	18,6	22,7	18,9	20,0	25,9	12,5	14,6	17,7	15,1	91	85	91	3,9	5,3	4,1	274,5	40,0
Октябрь	763,7	772,8	755,2	13,4	17,7	14,0	15,0	24,7	7,3	9,8	11,2	10,5	85	74	88	3,9	4,8	5,2	221,0	53,0
Ноябрь	764,5	771,1	757,0	9,8	13,6	10,1	11,2	17,5	4,3	7,1	8,3	7,7	80	72	84	4,1	4,4	4,3	392,0	75,0
Декабрь	764,3	771,8	755,9	10,5	14,3	10,2	11,7	20,1	4,7	6,4	7,1	6,9	68	59	75	2,6	2,6	2,1	59,0	19,0
Годъ	761,7	776,9	747,4	13,6	17,2	13,7	14,8	28,7	1,5	10,4	12,1	10,9	85	79	89	3,9	4,6	4,3	2168,1	141,0
φ = 42° 59′							**Петровскъ.**												λ = 47° 31′	
Январь	768,5	785,2	756,4	— 0,3	2,5	1,0	1,1	9,9	—18,5	4,2	4,6	4,5	90	81	89	8,1	7,5	7,7	18,6	3,4
Февраль	772,6	787,1	765,8	— 0,6	1,0	— 0,1	0,1	3,8	— 5,4	4,0	4,1	4,1	90	82	89	9,0	8,6	8,9	48,1	13,1
Мартъ	765,7	777,7	751,4	2,5	5,4	3,3	3,7	12,7	— 2,0	5,0	5,2	5,2	90	77	88	7,7	7,2	8,5	8,0	2,6
Апрѣль	765,2	771,4	758,0	8,0	11,2	7,9	9,0	15,9	2,6	6,4	6,6	6,5	80	68	83	6,3	6,7	6,6	11,4	5,8
Май	761,8	768,6	753,3	16,6	20,4	15,3	17,4	26,4	9,6	10,2	10,9	10,9	74	62	84	4,7	4,5	5,1	38,3	21,5
Іюнь	757,6	761,4	750,8	22,3	25,8	20,8	23,0	31,3	17,0	12,3	12,4	12,8	61	51	71	3,6	3,7	4,0	16,6	12,0
Іюль	758,1	763,5	752,7	23,4	25,9	22,2	23,8	32,1	17,0	13,7	14,8	14,6	65	61	74	4,4	3,5	4,5	38,2	20,9
Августъ	759,7	766,6	754,1	23,0	25,9	22,0	23,6	31,6	17,8	14,3	15,3	15,0	69	62	76	3,4	2,7	4,0	20,5	6,1
Сентябрь	763,6	772,2	755,8	17,0	21,3	17,4	18,6	30,2	11,3	10,0	11,2	11,0	69	59	73	4,8	4,3	5,0	18,0	10,1
Октябрь.	766,4	777,7	755,4	10,3	14,3	11,0	11,8	21,8	2,0	8,1	9,0	8,3	83	72	82	7,1	6,3	7,7	94,0	42,3
Ноябрь	767,9	778,7	755,5	6,1	9,5	7,2	7,6	14,3	0,0	6,4	7,2	7,1	90	79	92	7,5	6,9	7,7	44,0	28,1
Декабрь	768,2	775,8	758,2	5,6	8,4	6,6	6,8	11,7	0,5	6,3	6,8	6,7	92	83	91	8,2	7,4	8,2	28,0	6,4
Годъ	764,6	787,1	750,8	11,2	14,3	11,2	12,2	32,1	—18,5	8,4	9,0	8,9	79	70	83	6,2	5,8	6,5	383,7	42,3

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 19{,}0$										**Nikolaew.**												$G = 0{,}1$ (760,7).			
1	—	—	4	17	5	7	23	—	—	9	10,4	19	9,3	12	6,0	12	5,7	7	6,8	3	3,5	2	15,0	29	Januar
3	—	—	7	15	7	19	28	3	4,3	35	9,1	32	8,6	2	14,4	1	2,0	—	—	—	—	—	—	11	Februar
8	—	—	3	21	8	6	23	14	10,2	23	9,8	17	5,4	10	5,9	4	10,4	2	1,5	3	13,5	3	7,5	17	März
—	—	—	9	4	4	—	—	12	7,2	24	4,4	18	5,5	3	2,7	7	4,0	5	2,6	—	—	1	2,0	20	April
—	—	1	10	7	1	—	—	17	7,6	10	5,0	6	5,8	2	5,6	18	5,8	7	3,0	3	2,0	1	1,0	29	Mai
—	1	5	10	3	1	—	—	17	3,2	9	3,6	7	2,5	7	3,8	17	4,9	4	4,0	4	2,2	4	5,0	21	Juni
—	—	1	6	6	5	—	—	25	5,6	7	3,0	4	1,6	3	2,5	12	5,6	8	2,3	2	1,2	6	7,5	26	Juli
—	—	—	15	3	—	—	—	19	2,7	6	3,2	4	2,0	2	1,5	4	3,0	4	2,5	4	4,2	3	5,3	47	August
—	—	—	15	2	1	—	—	14	4,0	8	3,7	7	2,3	1	1,0	11	6,1	1	4,5	7	4,1	3	7,0	38	September
—	—	—	7	8	—	—	4	27	5,3	13	5,6	5	7,9	5	5,6	5	3,5	3	4,8	1	2,0	—	—	34	October
1	—	—	5	17	2	—	6	12	5,7	3	5,8	—	—	4	3,2	17	4,5	2	4,7	6	6,0	9	5,5	37	November
—	—	—	2	15	—	—	1	6	2,3	6	3,8	5	3,9	9	4,0	28	4,3	4	2,2	—	—	—	—	35	December
13	1	7	98	118	34	32	85	166	5,4	153	6,6	124	6,3	60	4,9	136	5,1	47	3,5	33	4,9	32	6,5	344	Jahr
$H = \begin{cases} 60{,}5 \\ 56{,}7 \end{cases}$										**Ssewastopol,**												$G = 0{,}0$ (756,6).			
—	—	—	5	8	—	—	3	8	4,6	8	4,3	11	2,5	13	3,8	20	7,0	15	7,1	6	3,2	3	3,0	9	Januar
3	—	—	4	15	—	—	8	8	3,4	22	5,5	7	4,1	7	4,3	6	3,0	6	3,5	7	3,7	10	2,9	11	Februar
5	—	—	6	18	6	1	4	11	4,5	25	6,2	12	3,6	8	8,5	2	3,5	13	5,9	10	4,3	7	6,4	5	März
2	1	—	19	1	2	—	—	8	6,4	13	7,5	14	3,6	7	2,1	3	7,0	7	6,0	12	3,7	4	5,1	22	April
—	—	3	10	8	5	—	—	7	6,0	18	2,7	3	2,2	12	5,8	10	6,2	12	3,2	3	11,0	9	2,8	19	Mai
—	1	3	8	2	5	—	—	2	2,0	3	2,4	2	2,4	3	3,3	18	6,3	16	7,3	7	6,4	20	5,1	19	Juni
—	—	2	15	3	5	—	—	1	2,0	5	4,0	3	2,0	5	5,0	10	4,6	12	5,3	9	5,0	22	6,1	26	Juli
—	—	—	23	—	2	—	—	2	4,0	17	4,1	18	2,1	4	2,0	3	2,0	4	5,5	12	6,3	20	4,9	13	August
—	—	—	17	2	4	—	—	5	4,9	17	5,9	12	2,3	2	2,0	10	8,6	6	6,6	12	5,7	8	3,8	18	September
—	—	—	6	6	3	—	—	8	4,2	30	8,0	5	2,6	6	3,7	7	4,9	11	6,1	5	4,2	9	3,7	12	October
—	—	—	10	9	1	—	—	2	3,3	18	6,1	2	3,3	9	3,6	16	4,5	4	7,0	8	4,8	12	3,5	19	November
—	—	—	4	7	2	—	—	—	—	8	3,3	1	2,0	13	5,5	35	6,2	14	3,7	—	—	5	2,2	17	December
10	2	8	127	79	35	1	15	62	4,6	184	5,6	90	2,8	89	4,5	140	5,9	120	5,6	91	5,0	129	4,5	190	Jahr
$H = 3{,}2$										**Batum.**												$G = -0{,}2$ (761,9).			
—	—	—	18	6	—	—	—	7	2,1	6	1,0	28	1,4	12	1,5	27	1,1	12	3,2	—	—	1	2,0	—	Januar
—	—	—	10	8	—	—	—	17	2,3	6	3,5	10	1,0	10	1,0	8	1,0	29	1,9	2	1,0	2	1,0	—	Februar
—	—	—	4	15	1	—	—	6	2,0	1	1,0	2	1,0	10	3,1	14	1,1	56	2,5	2	1,0	2	1,5	—	März
—	—	—	8	11	—	—	—	7	1,3	—	—	—	—	3	1,0	35	1,0	37	1,8	—	—	8	1,2	—	April
—	—	2	8	8	2	—	—	14	1,1	—	—	1	1,0	4	1,0	32	1,0	17	3,5	2	1,0	23	1,0	—	Mai
—	—	3	8	7	2	—	—	5	1,2	—	—	1	6,0	8	1,6	9	1,3	32	2,0	—	—	35	1,6	—	Juni
—	—	—	16	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1,0	25	1,4	14	2,1	—	—	53	1,2	—	Juli.
—	—	1	18	3	1	—	—	6	1,0	3	1,0	1	4,0	2	3,0	22	1,0	16	2,6	—	—	43	1,0	—	August.
—	1	2	11	9	—	—	—	6	1,5	—	—	—	—	3	1,7	25	1,2	23	3,0	—	—	33	1,4	—	September
—	—	1	13	8	1	—	—	8	1,0	1	1,0	—	—	11	1,2	25	1,2	23	3,0	—	—	25	1,8	—	October
—	—	—	14	12	—	—	—	10	1,1	—	—	25	1,4	9	1,0	20	1,2	24	3,2	—	—	2	4,5	—	November
—	—	—	19	4	—	—	—	6	1,0	4	1,2	37	1,4	18	1,1	20	1,1	8	2,0	—	—	—	—	—	December
—	1	9	147	102	7	—	—	92	1,5	21	1,8	105	1,4	91	1,5	262	1,1	291	2,5	6	1,0	227	1,3	—	Jahr
$H = -10{,}0$										**Petrowsk.**												$G = -0{,}1$ (764,2).			
6	—	—	2	20	6	5	14	7	4,8	3	4,0	2	5,5	25	6,5	4	9,4	—	—	3	3,0	35	6,9	14	Januar
7	—	—	1	22	11	6	17	4	2,5	2	2,6	3	9,0	45	12,1	8	14,1	—	—	1	4,0	14	4,0	7	Februar
2	—	—	1	17	2	1	6	8	4,4	8	3,6	3	5,0	38	6,2	5	6,5	1	1,0	—	—	22	5,0	8	März
—	—	—	3	13	10	—	—	5	5,9	5	3,0	8	4,9	32	7,3	1	6,0	—	—	1	12,0	29	9,1	9	April
—	—	2	7	2	10	—	—	6	7,9	2	2,4	9	5,5	30	8,6	2	5,4	—	—	1	6,0	33	8,0	10	Mai
—	—	6	8	2	13	—	—	5	6,5	6	3,2	10	7,5	29	6,5	2	6,0	—	—	9	13,6	25	10,0	4	Juni
—	—	2	9	3	6	—	—	3	2,7	10	4,5	10	9,5	20	6,3	1	2,0	—	—	10	9,8	29	6,9	10	Juli
—	—	5	14	3	6	—	—	—	—	13	4,2	5	6,8	30	6,5	1	4,0	—	—	4	10,1	22	7,0	18	August
—	—	1	8	5	5	—	—	1	8,0	12	4,2	1	10,0	30	6,2	1	10,0	—	—	10	6,6	24	7,6	11	Septemb.
1	—	—	1	16	8	—	—	1	3,0	4	4,5	4	4,5	24	7,6	1	9,0	—	—	5	6,9	40	7,2	14	October
—	—	—	—	13	5	—	1	2	6,7	2	2,0	3	6,3	28	8,5	3	5,7	—	—	2	7,2	35	6,2	15	November
—	—	—	2	20	15	—	—	5	5,6	3	7,0	3	3,7	43	11,0	12	13,3	—	—	—	—	21	6,0	6	December
16	—	16	56	136	97	12	38	47	5,3	70	4,0	61	6,6	374	8,1	41	10,1	1	1,0	46	8,8	329	7,1	126	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 40° 21′ Баку (Баиловъ мысъ). λ = 49° 51′																				
Январь	768,7	783,2	755,0	3,6	5,6	4,1	4,4	8,9	— 7,2	5,1	5,3	5,3	83	76	83	6,8	6,5	6,4	14,9	4,2
Февраль	772,8	788,3	762,2	1,6	3,1	2,2	2,3	6,9	— 1,5	4,5	4,6	4,6	84	78	84	8,1	7,8	9,3	33,1	10,7
Мартъ	765,4	776,1	752,4	4,6	7,4	5,1	5,7	13,0	0,9	5,4	5,6	5,7	83	72	84	6,2	5,3	5,9	6,5	4,0
Апрѣль	765,2	772,5	756,6	8,9	11,9	9,2	10,0	15,6	4,1	7,1	7,3	7,2	83	71	83	5,9	4,8	5,6	47,8	41,6
Май	762,7	770,7	755,7	17,5	20,9	17,0	18,4	27,4	11,5	10,6	11,1	10,6	72	62	74	2,8	1,9	1,9	5,3	5,0
Іюнь	758,1	763,6	750,5	22,6	25,7	21,4	23,2	29,9	17,8	13,2	13,7	14,5	65	55	76	2,4	1,6	2,4	16,2	13,0
Іюль	757,9	763,7	752,0	23,4	27,0	23,0	24,5	31,4	18,4	14,6	15,2	16,0	68	57	76	3,0	1,4	1,6	0,2	0,2
Августъ	759,6	765,8	754,3	23,7	27,4	23,5	24,9	32,6	18,9	15,2	15,8	16,7	70	57	76	3,3	2,1	1,8	2,5	2,0
Сентябрь	763,9	772,3	757,2	19,2	23,0	19,6	20,6	28,4	13,2	12,4	13,1	13,2	74	62	77	5,4	4,1	4,6	33,8	22,9
Октябрь	766,2	775,8	755,1	13,3	16,6	14,1	14,7	25,7	5,0	9,9	10,6	10,4	85	74	85	5,8	4,8	6,0	52,9	16,8
Ноябрь	768,1	775,7	756,2	9,6	12,5	10,4	10,8	15,8	5,7	7,9	8,3	8,2	88	77	87	6,5	5,8	5,6	78,4	27,4
Декабрь	769,7	777,2	760,7	7,9	10,4	8,4	8,9	12,6	5,2	6,9	7,5	7,3	87	80	88	6,1	5,0	4,9	25,1	7,8
Годъ	764,9	788,3	750,5	13,0	16,0	13,2	14,1	32,6	— 7,2	9,4	9,8	10,0	79	68	81	5,2	4,3	4,7	316,7	41,6
φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′																				
Январь	770,2	785,1	755,4	0,5	3,8	1,4	1,9	9,5	—12,2	4,1	4,4	4,2	84	72	80	5,7	6,1	4,1	3,2	1,9
Февраль	774,1	790,5	761,8	— 3,5	— 0,2	— 1,8	— 1,9	4,3	—13,2	2,6	3,4	3,1	77	72	74	6,8	5,9	6,6	25,4	12,2
Мартъ	766,4	776,5	756,6	4,9	8,5	6,2	6,5	16,9	— 1,1	5,3	5,8	5,5	81	70	77	6,4	6,0	4,2	5,7	2,3
Апрѣль	765,5	772,9	756,2	10,8	14,4	11,3	12,1	22,1	6,5	7,4	7,7	6,9	77	64	70	6,7	6,8	5,1	32,6	14,6
Май	763,2	772,8	756,2	20,5	24,5	19,9	21,4	32,1	10,1	9,8	9,6	8,3	56	43	51	4,0	3,7	3,8	0,0	0,0
Іюнь	758,5	764,9	751,1	24,6	28,5	23,8	25,6	36,7	17,5	12,1	11,6	10,9	54	43	53	2,7	2,5	2,8	8,6	7,0
Іюль	757,8	764,9	750,1	26,4	30,3	25,4	27,4	35,5	19,1	14,3	14,9	13,0	58	48	55	3,6	1,7	2,3	3,3	2,8
Августъ	759,5	765,2	753,7	25,5	30,0	25,8	27,1	35,1	19,5	13,7	13,4	11,7	58	43	49	2,8	2,0	1,3	0,5	0,5
Сентябрь	764,7	772,7	757,0	19,5	24,1	20,3	21,3	28,3	13,5	9,2	9,3	9,0	55	42	51	4,4	3,8	2,7	0,0	—
Октябрь	767,6	778,4	759,6	12,6	16,8	13,8	14,4	21,7	0,7	7,5	8,3	8,2	67	57	67	4,4	4,2	3,1	0,4	0,2
Ноябрь	769,7	778,7	758,7	7,3	10,8	9,0	9,0	15,1	1,5	5,9	6,5	6,4	75	68	74	5,5	6,0	5,5	7,2	5,2
Декабрь	771,9	779,5	762,6	4,0	6,3	5,2	5,2	10,9	0,7	4,8	5,3	4,9	77	73	73	5,6	5,3	4,1	26,1	15,2
Годъ	765,8	790,5	750,1	12,8	16,5	13,4	14,2	36,7	—13,2	8,1	8,4	7,7	68	58	64	4,9	4,5	3,8	113,0	15,2
φ = 50° 50′ Александровка. λ = 142° 7′																				
Январь	758,9	768,9	748,2	—19,2	—13,0	—18,4	—16,8	— 2,8	—34,8	1,1	1,3	1,1	83	71	84	7,5	7,3	6,3	33,6	4,5
Февраль	755,3	765,8	737,7	—13,2	— 8,0	—12,3	—11,2	— 0,1	—29,8	1,6	1,9	1,6	86	72	87	9,4	9,4	8,0	72,1	10,0
Мартъ	757,4	771,7	738,9	—12,2	— 5,1	— 9,9	— 9,1	4,2	—31,2	1,7	2,1	1,9	80	64	80	6,5	6,9	5,5	34,8	6,4
Апрѣль	757,5	766,7	744,6	— 0,2	4,6	— 1,2	1,1	14,6	—19,7	3,4	3,5	3,3	72	54	77	6,2	6,2	5,0	8,9	3,6
Май	756,9	765,1	743,6	6,3	8,9	3,9	6,3	17,2	— 1,2	5,0	5,2	4,8	71	62	80	8,3	6,5	5,8	39,5	6,9
Іюнь	754,9	762,7	744,1	12,2	15,6	10,5	12,8	24,2	2,5	8,3	8,5	8,3	77	66	88	8,4	8,0	7,6	56,6	17,1
Іюль	754,8	762,2	746,1	17,0	20,0	15,7	17,6	27,7	9,9	11,2	11,6	11,2	78	68	84	7,9	7,1	7,8	48,2	12,5
Августъ	756,4	763,9	746,6	15,1	19,0	14,6	16,2	24,5	6,7	10,7	11,3	10,8	83	69	87	8,1	8,8	7,4	151,5	28,0
Сентябрь	758,4	766,6	746,1	10,3	16,1	9,9	12,1	21,7	1,3	8,2	8,7	8,1	86	64	88	8,4	7,7	5,5	115,4	27,5
Октябрь	759,7	768,8	750,8	2,4	6,7	2,9	4,0	15,7	— 8,0	4,1	4,2	4,5	74	54	78	7,8	7,5	5,8	35,9	17,4
Ноябрь	762,5	772,9	749,3	— 8,7	— 2,5	— 7,2	— 6,1	9,3	—22,3	2,1	2,4	2,2	82	60	77	7,1	7,4	5,6	27,7	7,0
Декабрь	755,4	766,7	727,2	—13,3	— 9,1	—13,9	—12,1	1,7	—29,1	1,5	1,8	1,4	80	72	82	9,4	8,8	7,4	32,0	6,6
Годъ	757,3	772,9	727,2	— 0,3	4,4	— 0,5	1,2	27,7	—34,8	4,9	5,2	4,9	79	65	83	7,9	7,6	6,5	656,2	28,0
φ = 50° 47′ Рыковское. λ = 142° 55′																				
Январь	746,3	755,8	736,8	—22,0	—14,8	—19,5	—18,8	— 1,1	—42,3	1,0	1,3	1,1	90	78	91	7,0	6,9	4,5	0,9	0,5
Февраль	743,1	753,8	725,7	—14,5	— 7,5	—11,6	—11,2	— 0,6	—32,6	1,5	2,0	1,8	92	74	90	9,0	8,6	7,9	20,6	8,0
Мартъ	745,8	759,8	727,4	—15,4	— 5,0	—11,1	—10,5	1,6	—34,1	1,6	2,0	1,9	91	61	86	6,8	6,9	6,0	42,6	9,6
Апрѣль	746,5	755,9	733,6	— 3,6	4,8	— 1,5	— 0,7	16,5	—25,6	3,1	3,5	3,3	81	54	77	6,8	7,7	4,9	19,0	6,8
Май	746,1	753,2	734,0	4,3	12,0	5,3	7,2	22,4	— 1,0	5,0	5,3	4,9	79	52	73	8,2	6,4	5,2	25,9	8,1
Іюнь	744,5	752,7	732,8	10,5	19,2	12,4	14,0	29,8	0,7	8,0	9,3	8,6	84	58	79	8,0	7,9	7,1	46,6	11,5
Іюль	744,2	752,1	735,4	15,5	22,9	16,6	18,4	30,0	5,8	11,5	13,2	12,2	88	64	86	8,3	6,1	6,9	60,7	20,1
Августъ	745,9	752,6	735,8	13,3	18,9	14,2	15,5	26,9	5,8	10,4	12,2	11,1	91	75	91	8,7	8,7	7,8	155,6	37,1
Сентябрь	747,7	756,6	735,2	7,7	16,1	9,8	11,2	23,0	— 0,7	7,6	8,6	8,3	94	63	90	8,0	8,0	5,7	86,7	17,1
Октябрь	748,7	758,3	739,8	— 0,7	5,7	0,7	1,9	15,2	—14,8	4,2	4,8	4,5	92	68	88	8,0	7,9	6,3	30,4	9,8
Ноябрь	750,9	760,9	736,6	—14,5	— 3,9	—10,7	— 9,7	10,0	—30,8	1,7	2,4	2,1	93	67	91	5,4	6 3	4,6	21,1	9,8
Декабрь	743,5	754,2	716,3	—19,8	—11,8	—17,4	—16,3	— 0,3	—40,0	1,1	1,5	1,2	88	75	88	7,5	7,3	6,6	10,1	1,4
Годъ	746,1	760,9	716,3	— 3,3	4,7	— 1,1	0,0	30,0	—42,3	4,7	5,5	5,1	89	66	86	7,6	7,4	6,1	520,2	37,1

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∢0°	Min. ∢0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = -11^{m},6$																									**Baku (Cap-Bailow).** $G = -0^{mm},3$ $(764^{mm},0)$.
4	—	—	3	12	3	1	3	28	7,7	2	4,6	3	7,3	2	5,0	8	4,9	16	4,4	1	3,0	3	4,9	30	Januar
7	—	—	—	18	4	—	4	23	8,4	7	5,9	9	5,9	10	6,9	3	4,7	1	2,0	—	—	7	4,3	24	Februar
—	—	—	3	7	4	—	—	43	7,8	2	5,0	3	3,6	4	6,5	13	5,2	11	7,3	2	5,4	3	5,6	12	März
—	—	—	4	8	4	—	—	36	7,6	2	3,5	—	—	2	2,0	21	5,5	4	5,8	—	—	5	5,6	20	April
—	—	1	18	2	3	—	—	34	7,5	2	5,0	3	3,0	6	3,6	16	4,5	8	4,9	—	—	6	5,3	18	Mai
—	—	2	16	—	5	—	—	36	6,8	5	4,7	4	4,0	6	4,0	19	5,8	1	2,0	1	4,0	—	—	18	Juni
—	—	—	16	—	7	—	—	55	9,3	5	4,0	—	—	2	3,5	17	5,6	—	—	—	—	1	6,0	13	Juli
—	—	1	16	1	3	—	—	43	8,6	2	3,0	1	3,0	8	3,1	15	5,2	—	—	1	2,0	—	—	23	August
—	—	2	7	5	5	—	—	36	8,2	2	4,0	6	4,2	7	4,1	18	6,3	5	8,4	—	—	3	6,7	13	September
—	—	—	7	10	5	—	—	28	11,2	3	6,7	2	4,5	8	5,9	16	5,0	8	7,8	—	—	8	6,8	20	October
—	—	1	3	9	2	—	—	20	6,7	2	7,0	5	5,5	9	6,0	8	5,3	8	6,5	1	4,0	10	5,8	27	November
—	—	—	8	11	—	—	—	18	5,3	—	—	5	2,4	5	6,4	15	5,5	19	6,2	1	6,0	9	5,4	21	December
11	—	7	101	83	45	1	7	400	8,1	34	5,0	41	4,6	69	5,1	169	5,4	81	6,1	7	4,2	55	5,6	239	Jahr
$H = -21^{m},3$																									**Krassnowodsk.** $G = -0^{mm},4$ $(764^{mm},4)$.
2	—	—	7	8	2	4	14	16	6,8	5	6,0	15	3,9	14	3,3	3	2,0	—	—	4	3,7	10	3,9	26	Januar
3	—	—	5	15	3	13	22	10	9,6	8	4,2	23	4,2	14	3,5	2	2,5	—	—	—	—	5	5,2	22	Februar
1	—	—	4	9	5	—	3	22	8,6	4	11,1	4	3,8	12	3,3	3	2,0	3	2,7	3	2,7	19	6,4	23	März
—	—	1	4	8	6	—	—	17	10,7	5	8,5	7	5,4	6	4,2	7	4,2	7	4,2	15	4,5	11	7,9	15	April
—	—	1	10	3	6	—	—	20	11,2	2	6,5	7	6,3	7	4,3	3	2,0	8	3,4	9	5,0	17	7,8	20	Mai
—	—	1	13	2	12	—	—	22	15,5	2	6,5	8	4,0	2	5,0	5	2,4	9	4,1	9	5,3	14	10,9	19	Juni
—	—	—	16	3	12	—	—	29	14,0	8	5,8	5	4,3	6	5,0	4	2,8	5	5,2	10	4,3	15	7,9	11	Juli
—	—	—	17	1	14	—	—	36	13,7	9	10,9	13	3,6	2	4,0	2	4,0	5	4,8	3	6,0	12	10,7	11	August
—	—	—	9	3	8	—	—	22	11,4	9	9,4	8	4,9	2	2,5	3	3,3	4	4,5	2	4,5	10	9,5	30	September
—	—	—	10	5	2	—	—	14	10,9	5	8,4	7	4,4	7	3,9	7	3,0	2	2,5	4	3,2	13	7,8	34	October
—	—	1	6	9	2	—	—	10	11,7	5	9,8	21	4,8	9	3,6	1	4,0	—	—	1	2,0	3	7,9	40	November
—	—	—	10	7	—	—	—	3	7,7	6	5,3	24	3,6	24	3,9	1	2,0	—	—	1	2,0	10	5,6	24	December
6	—	4	111	73	72	17	39	221	11,7	68	7,8	142	4,3	105	3,8	41	2,9	43	4,1	61	4,4	139	7,8	275	Jahr
$H = 16^{m},1$																									**Alexandrowka.** $G = 0^{mm},4$ $(758^{mm},3)$.
17	—	—	2	15	1	31	31	37	5,5	3	3,3	1	1,0	12	2,0	13	2,1	1	2,0	—	—	11	3,6	15	Januar
18	—	—	1	23	2	28	28	34	5,3	3	3,0	—	—	8	3,2	12	3,5	4	3,8	2	2,5	10	5,7	11	Februar
14	—	—	7	15	2	24	30	26	6,1	—	—	1	5,0	16	3,4	20	3,8	8	5,2	2	4,5	18	5,5	2	März
5	—	—	5	9	2	2	21	7	4,3	—	—	1	3,0	14	3,5	26	3,9	14	5,4	2	4,5	8	4,8	18	April
3	—	—	3	14	4	—	3	16	3,9	5	3,4	2	1,7	18	4,0	20	4,6	10	5,6	5	4,0	10	3,5	7	Mai
—	—	2	3	18	3	—	—	12	3,3	4	1,8	2	2,5	12	2,7	15	3,5	10	6,3	6	3,2	12	3,2	17	Juni
—	—	1	3	18	5	—	—	11	2,6	2	2,8	1	1,0	13	3,3	20	4,6	10	5,1	7	3,1	10	3,2	19	Juli
—	—	2	1	18	3	—	—	12	3,5	2	2,3	1	3,0	21	3,3	25	4,9	7	4,3	4	4,5	11	4,6	10	August
—	—	3	2	15	—	—	—	10	4,1	3	3,0	2	2,5	20	2,6	23	3,7	10	5,7	4	3,5	7	4,3	11	September
6	—	—	1	11	7	4	15	16	5,7	—	—	—	—	9	2,8	24	4,3	10	5,5	7	4,2	17	5,9	10	October
10	—	—	6	15	—	20	29	14	5,7	—	—	—	—	14	3,3	20	3,8	7	4,0	5	4,2	22	5,4	8	November
19	—	—	—	21	2	30	30	21	5,8	2	4,5	1	5,0	13	2,8	14	3,2	3	3,7	3	3,0	26	5,2	10	December
92	—	8	34	192	31	139	187	216	5,0	24	3,0	12	2,6	170	3,1	232	4,0	94	5,2	47	3,7	162	4,8	138	Jahr
$H = 137^{m}?$																									**Rykowskoe.** $G = 0^{mm},4$ $(747^{mm},0)$.
4	—	—	4	12	—	31	31	29	4,9	1	1,0	—	—	1	3,0	1	3,0	—	—	—	—	31	5,4	30	Januar
15	—	—	—	20	—	28	28	22	6,0	1	3,0	1	1,0	9	3,9	7	4,1	—	—	2	4,0	23	6,0	19	Februar
15	—	—	5	15	4	23	31	19	7,2	1	11,0	—	—	8	4,1	7	3,6	1	4,0	2	3,7	20	6,2	35	März
8	—	—	3	10	—	3	22	7	4,4	—	—	—	—	19	4,4	19	4,3	4	3,9	2	3,8	12	5,1	27	April
4	—	—	1	9	1	—	2	14	4,7	2	4,4	—	—	14	4,6	15	4,4	8	4,4	4	3,5	16	4,4	20	Mai
—	—	1	2	17	1	—	—	10	3,4	—	—	2	3,5	29	4,4	18	4,3	2	4,0	1	6,0	13	4,2	15	Juni
—	—	3	1	13	1	—	—	8	3,3	1	1,0	2	2,5	32	4,5	15	3,6	3	3,7	1	3,0	14	3,3	17	Juli
—	—	3	—	23	—	—	—	4	3,6	—	—	2	3,0	30	3,8	10	3,2	3	2,3	5	4,4	20	3,9	19	August
—	—	3	2	12	—	—	1	4	4,5	—	—	1	2,3	22	2,8	11	3,5	4	4,2	3	3,5	13	4,4	32	September
15	—	—	2	12	2	5	23	2	4,0	—	—	1	2,0	16	4,0	10	4,5	3	3,7	6	4,4	22	4,5	33	October
14	—	—	7	6	—	19	30	3	4,6	1	1,0	—	—	8	3,5	6	3,0	—	—	2	4,2	15	3,5	55	November
19	—	—	2	16	1	31	31	6	4,7	—	—	—	—	3	5,0	—	—	—	—	1	1,0	26	5,6	57	December
94	—	10	29	165	10	140	199	128	5,1	7	3,7	9	2,6	191	4,0	119	3,9	28	3,9	29	3,9	225	4,9	359	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′																				
Январь	758,8	765,3	745,8	—22,9	—18,1	—21,0	—20,7	— 4,7	—36,4	0,7	0,8	0,8	79	73	78	5,2	5,1	3,4	9,6	2,3
Февраль	754,6	766,1	737,3	—15,8	—10,0	—14,1	—13,3	— 0,4	—32,2	1,3	1,6	1,4	81	66	77	7,3	7,2	5,9	18,7	6,2
Мартъ	755,8	770,5	739,6	—15,3	— 6,9	—12,8	—11,6	2,3	—32,3	1,4	1,7	1,5	80	56	72	5,4	5,7	4,0	14,7	4,0
Апрѣль	753,7	761,7	741,1	— 4,1	3,8	— 2,5	— 1,0	16,6	—17,1	2,7	3,3	3,0	80	56	78	6,2	5,8	4,1	18,7	6,8
Май	753,1	761,2	740,2	3,3	7,7	2,8	4,6	13,2	— 1,3	4,5	4,9	4,4	76	62	77	6,4	5,7	5,1	34,8	12,7
Іюнь	750,5	759,7	740,5	11,4	15,2	12,0	12,9	20,3	5,3	8,4	9,3	8,6	83	72	81	7,6	7,1	6,4	62,1	16,6
Іюль	750,2	759,0	739,4	16,7	21,0	17,0	18,2	27,9	7,8	12,1	13,2	12,2	84	69	84	6,4	6,6	5,7	66,6	29,5
Августъ	752,1	759,2	742,1	13,7	18,2	13,3	15,1	27,3	6,2	9,9	10,1	9,4	85	66	81	8,7	7,7	6,4	93,5	20,1
Сентябрь	754,1	761,4	744,0	8,6	14,9	9,3	10,9	23,0	0,0	7,6	8,3	7,7	89	66	85	6,8	7,1	5,2	104,6	26,2
Октябрь	754,9	764,4	744,5	— 1,1	4,5	0,2	1,2	15,5	—13,4	3,5	4,2	3,6	80	57	73	5,7	6,0	3,4	13,0	9,2
Ноябрь	758,1	768,1	744,7	—12,5	— 6,3	—10,1	— 9,6	5,8	—24,3	1,7	2,1	1,8	84	65	74	4,2	6,1	4,5	20,5	6,9
Декабрь	752,8	764,9	726,3	—21,1	—16,6	—19,2	—18,9	— 0,7	—33,7	0,9	1,1	0,9	84	78	81	4,3	4,8	3,3	10,7	4,0
Годъ	754,1	770,5	726,3	— 3,3	2,3	— 2,1	— 1,0	27,9	—36,4	4,6	5,1	4,6	82	66	78	6,2	6,2	4,8	467,5	29,5
φ = 65° 41′ Зимняя Золотица. λ = 40° 14′																				
Январь	755,7	769,7	730,9	—14,1	—13,3	—13,7	—13,7	— 0,4	—35,0	1,7	1,7	1,8	95	94	95	8,5	9,6	8,0	1,7	0,5
Февраль	768,8	782,7	747,9	—10,2	— 7,1	— 8,7	— 8,7	2,2	—23,4	2,2	2,5	2,4	94	89	95	6,4	6,2	6,6	0,2	0,2
Мартъ	754,5	777,6	730,6	— 5,9	— 2,9	— 5,0	— 4,6	4,8	—24,4	3,1	3,4	3,2	94	87	93	8,3	8,0	8,4	0,2	0,2
Апрѣль	757,7	771,8	740,4	— 1,4	0,8	— 1,0	— 0,5	8,6	— 9,4	3,7	3,9	3,8	86	78	87	8,8	8,4	7,9	0,0	—
Май	757,9	769,5	742,1	2,1	4,6	2,6	3,1	14,2	— 6,4	4,6	5,1	4,9	82	77	84	7,7	6,1	6,6	19,3	10,0
Іюнь	756,4	762,5	748,7	7,4	8,4	7,2	7,7	18,4	— 1,2	6,4	6,4	6,4	83	85	84	7,3	6,5	6,2	20,3	6,9
Іюль	753,6	761,6	743,5	12,9	13,1	12,4	12,8	23,0	2,8	10,3	10,0	9,9	90	87	91	7,0	7,6	6,7	46,8	10,0
Августъ	752,7	762,8	734,1	10,3	11,9	10,0	10,7	18,4	3,0	9,0	9,2	8,9	96	89	96	8,2	7,8	7,6	39,0	13,5
Сентябрь	750,0	760,8	739,7	5,7	7,5	6,1	6,5	17,4	— 0,8	6,8	7,0	6,9	96	89	96	9,1	8,4	8,7	65,6	13,6
Октябрь	759,0	771,1	740,0	1,5	2,6	1,8	2,0	8,0	— 7,0	5,0	5,3	5,1	96	93	96	8,6	8,9	7,9	30,3	7,7
Ноябрь	754,7	772,8	728,6	— 3,1	— 2,8	— 3,2	— 3,1	3,0	—12,0	3,6	3,7	3,7	96	97	98	9,0	8,8	9,4	25,1	7,6
Декабрь	748,7	768,0	731,6	— 4,4	— 4,5	— 5,3	— 4,7	2,6	—23,4	3,4	3,3	3,3	95	96	98	8,9	8,6	8,6	7,7	3,9
Годъ	755,8	782,7	728,6	0,1	1,5	0,3	0,6	23,0	—35,0	5,0	5,1	5,0	92	88	93	8,2	7,9	7,7	256,2	13,6
φ = 64° 33′ Архангельскъ. λ = 40° 32′																				
Январь	758,4	773,2	733,3	—15,5	—14,6	—15,3	—15,1	— 1,6	—34,2	1,4	1,4	1,4	84	83	84	8,4	9,4	7,9	9,9	3,0
Февраль	772,6	786,1	751,8	—13,3	—10,4	—12,8	—12,2	1,4	—28,2	1,7	1,8	1,6	86	83	85	7,4	6,1	6,2	0,0	—
Мартъ	757,7	781,7	732,7	— 9,2	— 3,4	— 5,9	— 6,1	5,7	—27,2	2,3	3,0	2,7	86	78	82	7,6	6,9	7,6	14,4	3,5
Апрѣль	760,7	774,2	740,7	— 1,5	1,4	— 0,4	— 0,2	9,1	— 9,2	3,4	3,9	3,7	81	74	79	8,5	7,9	8,8	6,9	2,2
Май	759,2	771,3	742,2	4,1	9,5	6,2	6,6	19,1	— 6,8	4,8	5,5	5,3	76	61	72	6,1	6,0	6,5	8,4	3,4
Іюнь	757,4	764,6	749,8	9,6	14,7	11,7	12,0	23,0	— 1,4	6,4	6,7	6,9	71	53	66	6,6	5,9	6,0	11,6	5,2
Іюль	754,4	762,1	745,1	16,4	20,9	18,0	18,5	29,2	2,8	11,1	11,5	11,7	77	62	75	6,8	7,3	7,1	44,7	9,0
Августъ	753,9	764,6	735,1	12,5	17,3	14,0	14,6	25,0	6,1	9,2	9,7	9,6	84	66	80	8,6	8,1	7,7	32,1	12,0
Сентябрь	752,5	763,2	741,4	5,8	8,5	6,6	7,0	16,3	0,8	6,2	6,4	6,4	89	77	86	9,2	8,3	8,6	69,7	12,0
Октябрь	762,6	775,5	743,1	— 0,4	2,0	0,6	0,8	8,7	—11,2	4,1	4,5	4,2	88	82	85	8,1	7,9	7,3	27,8	8,4
Ноябрь	758,5	776,5	734,9	— 5,4	— 5,1	— 5,3	— 5,3	1,8	—18,2	2,9	3,0	2,9	90	90	91	8,9	8,1	9,5	15,4	4,5
Декабрь	752,0	772,7	733,9	— 5,5	— 5,3	— 5,9	— 5,6	2,6	—26,6	3,0	3,0	2,9	89	88	89	9,5	9,7	9,5	26,5	4,0
Годъ	758,3	786,1	732,7	— 0,2	3,0	1,0	1,2	29,2	—34,2	4,7	5,0	4,9	83	75	81	8,0	7,6	7,7	267,4	12,0
φ = 68° 53′ Кола. λ = 33° 1′																				
Январь	757,2	773,4	735,0	—16,4	—15,6	—15,3	—15,8	— 1,9	—37,4	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	6,8	1,2	0,3
Февраль	768,3	786,9	742,6	— 8,4	— 7,0	— 7,7	— 7,7	— 3,8	—27,0	—	—	—	—	—	—	4,9	5,3	5,3	0,0	—
Мартъ	755,4	781,2	730,5	— 6,2	— 4,3	— 5,0	— 5,2	4,0	—20,6	—	—	—	—	—	—	6,8	6,4	7,6	2,9	1,2
Апрѣль	758,2	777,0	738,3	— 2,8	0,1	— 1,6	— 1,5	7,7	—10,3	—	—	—	—	—	—	7,5	7,1	7,1	2,9	1,2
Май	763,1	775,4	749,0	0,9	4,4	2,1	2,5	16,9	— 6,6	—	—	—	—	—	—	7,2	7,1	6,9	11,4	5,1
Іюнь	761,0	768,8	750,0	7,8	11,0	8,4	9,1	22,9	1,0	5,3	6,2	5,3	68	63	65	6,2	6,1	5,8	5,7	4,0
Іюль	757,8	767,9	743,4	13,7	18,5	16,2	16,2	29,8	6,4	8,7	9,6	9,5	74	61	69	5,7	6,2	6,2	35,7	7,5
Августъ	758,2	767,2	742,3	9,2	13,8	11,5	11,5	20,2	3,7	7,9	9,0	8,8	91	78	87	8,0	7,4	7,0	27,8	12,4
Сентябрь	754,4	771,5	738,3	4,4	7,0	4,7	5,4	14,3	— 3,0	5,9	6,5	6,0	93	85	91	7,4	7,2	6,7	28,5	6,7
Октябрь	762,9	774,8	740,8	1,1	2,7	1,1	1,6	7,9	— 3,9	4,6	4,8	4,5	90	86	88	7,8	7,8	7,0	13,8	6,6
Ноябрь	756,3	778,1	723,6	— 3,4	— 3,1	— 3,2	— 3,2	2,9	—18,9	—	—	—	—	—	—	6,0	5,6	6,7	0,6	0,2
Декабрь	752,3	777,1	734,1	—12,8	—12,9	—13,8	—13,2	1,2	—30,4	—	—	—	—	—	—	5,7	6,3	5,9	10,9	5,4
Годъ	758,8	786,9	723,6	— 1,1	1,2	— 0,2	0,0	29,8	—37,4	—	—	—	—	—	—	6,6	6,6	6,6	141,4	12,4

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✶	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 25^m?$								**Nikolaewsk am Amur.**																$G = 0^{mm},5$ ($754^{mm},4$).	
11	—	—	12	8	1	31	31	1	3,0	—	—	2	3,5	—	—	—	—	1	3,5	60	6,2	9	5,7	18	Januar
10	—	—	6	12	5	28	28	3	5,2	4	13,6	5	10,4	5	10,8	—	—	1	3,5	42	7,1	7	5,9	15	Februar
9	—	—	8	9	5	26	31	6	13,2	5	11,0	7	6,4	3	3,7	—	—	1	9,0	33	6,2	9	6,5	27	März
5	—	—	4	6	—	3	27	5	5,3	6	4,3	19	4,6	3	5,6	—	—	2	5,4	16	5,0	4	4,6	30	April
5	—	—	3	7	3	—	3	3	4,2	11	6,4	18	7,2	10	7,9	—	—	1	3,5	13	5,4	19	7,5	16	Mai
—	—	2	2	11	1	—	—	8	2,9	5	3,5	31	6,4	18	7,6	—	—	3	3,0	4	3,0	6	6,5	15	Juni
—	—	3	3	10	1	—	—	3	3,0	14	2,7	30	4,5	18	4,6	—	—	—	—	5	2,2	3	2,3	13	Juli
—	—	—	—	12	1	—	—	5	2,6	14	3,3	10	3,3	10	5,5	—	—	—	—	8	5,5	26	4,2	17	August
—	—	2	2	8	—	—	1	8	4,3	7	3,9	11	2,9	4	4,5	—	—	2	4,5	13	2,3	20	4,1	22	September
1	—	—	2	4	4	6	18	—	—	2	3,5	6	4,0	3	5,0	1	3,0	3	5,0	36	5,6	14	6,3	22	October
6	—	—	5	6	—	23	30	—	—	—	—	2	3,5	—	—	—	—	—	—	47	4,4	16	4,8	21	November
5	—	—	11	6	2	31	31	3	7,3	3	4,7	5	10,4	1	1,0	—	—	—	—	49	4,0	28	4,6	2	December
52	—	7	58	99	23	148	200	45	5,3	71	5,0	146	5,5	75	6,2	1	3,0	14	4,5	326	5,3	161	5,2	218	Jahr
$H = 8^m,5$								**Simnjaja Solotiza.**																$G = 1^{mm},3$ ($754^{mm},2$).	
4	—	—	—	20	7	31	31	7	7,0	4	4,0	16	3,5	8	2,8	18	5,6	21	7,6	14	8,9	3	3,8	2	Januar
1	—	—	6	13	11	24	27	1	6,0	3	3,3	6	2,3	4	3,2	16	7,5	28	9,5	14	8,8	—	—	12	Februar
1	—	—	1	19	16	21	25	2	5,6	2	4,4	1	2,0	9	6,9	13	7,7	36	9,8	20	8,9	5	5,7	5	März
—	—	—	2	20	12	13	19	16	7,2	7	6,6	7	5,4	3	5,0	12	7,8	24	10,8	9	9,9	7	8,5	5	April
1	—	—	2	12	7	4	16	13	7,7	22	8,4	14	8,0	3	8,7	5	6,0	8	7,1	12	7,4	11	6,4	4	Mai
1	—	—	3	9	13	1	3	22	7,6	30	8,8	12	7,2	3	4,3	3	5,9	5	7,1	8	7,4	6	3,2	1	Juni
—	—	11	—	13	1	—	—	29	5,8	17	6,9	8	2,9	3	6,0	4	6,0	5	7,1	8	5,8	13	3,0	6	Juli
—	—	2	3	17	5	—	—	25	5,5	24	6,2	14	3,9	2	5,5	2	7,5	8	6,6	6	8,3	8	3,8	3	August
—	—	—	—	21	16	—	1	15	8,9	11	8,5	10	4,8	7	6,4	12	6,0	15	8,9	9	8,3	9	9,0	2	September
6	1	—	—	21	11	4	12	5	11,2	12	6,3	3	5,8	5	2,6	13	3,5	23	8,6	19	8,9	10	12,9	3	October
9	—	—	—	22	12	20	29	8	8,5	2	3,0	7	3,7	18	6,6	25	7,8	9	10,8	8	7,8	6	10,3	6	November
8	—	—	—	21	13	23	27	3	10,0	4	7,2	16	5,2	12	5,0	19	7,0	16	8,7	12	9,2	9	10,0	2	December
31	1	13	17	208	124	141	190	146	7,2	138	7,2	114	4,9	77	5,4	142	6,7	198	9,0	139	8,5	87	7,1	51	Jahr
$H = 4^m,8$								**Archangelsk.**																$G = 1^{mm},3$ ($756^{mm},7$).	
5	—	—	1	22	—	31	31	3	1,3	6	1,2	16	1,1	11	1,9	22	3,0	14	2,9	8	3,0	7	2,4	6	Januar
—	—	—	5	14	1	27	27	3	2,3	1	2,0	3	1,1	12	1,6	26	2,9	22	3,1	4	2,0	1	3,0	12	Februar
7	—	—	2	16	4	21	26	2	1,0	3	2,0	2	1,0	17	3,0	21	2,9	22	4,8	20	3,1	6	3,0	—	März
3	—	1	—	18	2	10	18	10	2,8	3	1,3	12	1,1	7	2,2	23	3,5	12	4,4	10	3,4	12	3,4	1	April
1	—	1	2	11	—	2	6	10	1,5	12	2,8	17	2,1	5	2,0	6	1,8	—	—	11	2,7	24	3,0	8	Mai
1	—	1	4	10	2	—	2	14	3,0	21	2,2	5	1,8	10	1,7	8	2,2	8	2,9	9	2,9	9	3,3	6	Juni
—	—	9	—	11	1	—	—	5	3,8	12	1,2	13	1,2	13	1,4	10	2,0	5	1,0	11	2,9	10	3,1	14	Juli
—	—	3	1	21	—	—	—	3	7,1	26	1,6	13	1,4	11	1,4	7	1,3	5	2,8	6	3,4	8	3,9	14	August
1	—	1	—	20	3	—	—	7	3,6	6	1,6	7	1,3	15	2,3	17	3,6	12	3,0	7	3,9	15	4,5	4	September
5	—	—	2	20	1	7	17	6	2,8	8	1,6	3	1,0	11	1,0	24	2,8	15	3,9	8	5,4	11	7,1	7	October
7	—	—	—	22	2	23	30	3	2,0	1	1,0	9	1,4	30	2,3	16	3,0	7	4,7	4	5,1	8	2,2	12	November
13	—	—	—	27	2	23	27	—	—	9	1,7	18	1,7	23	2,8	24	4,5	13	5,0	3	6,0	2	3,5	1	December
43	—	16	17	212	18	144	184	66	2,8	108	1,8	118	1,5	165	2,1	204	3,0	135	3,7	101	3,4	113	3,7	85	Jahr
$H = 10^m$								**Kola.**																$G = 1^{mm},5$ ($757^{mm},2$).	
6	—	—	1	8	3	31	31	3	5,7	4	5,0	—	—	5	1,4	16	2,9	28	3,6	21	5,0	5	9,0	11	Januar
—	—	—	3	4	8	25	27	2	7,0	1	8,0	—	—	1	1,0	23	3,5	27	5,2	26	6,3	—	—	4	Februar
7	—	—	—	8	8	23	28	5	8,6	1	12,0	2	2,5	—	—	10	2,8	13	4,2	37	6,7	12	6,2	13	März
7	—	—	—	9	8	15	24	12	7,1	12	6,6	3	4,0	4	1,0	4	2,0	19	6,8	12	6,2	18	6,9	6	April
2	—	—	—	12	1	8	12	13	5,1	9	3,9	20	4,4	9	2,6	7	4,3	6	3,5	5	4,4	5	5,0	16	Mai
1	—	1	—	5	—	—	—	16	5,6	20	2,7	13	4,4	9	4,2	7	4,4	3	4,0	2	7,0	8	5,1	12	Juni.
—	—	2	—	7	1	—	—	32	4,9	3	5,3	18	3,3	5	4,0	10	5,7	4	3,8	5	3,6	1	3,0	15	Juli
—	1	1	1	15	1	—	—	29	5,6	4	4,0	9	3,2	2	4,5	11	3,6	10	4,2	7	5,6	7	5,4	14	August
1	—	—	1	9	5	—	3	13	5,3	12	6,5	2	2,5	3	4,0	10	4,3	12	4,3	12	5,9	10	5,0	16	September
4	—	—	1	12	2	5	16	6	4,3	1	8,0	1	3,0	7	3,7	24	5,0	13	5,1	12	5,9	11	7,2	18	October
4	—	—	—	2	4	19	28	7	5,0	—	—	1	4,0	5	1,8	21	2,4	32	3,4	15	4,0	4	4,5	5	November
5	—	—	2	5	5	28	31	3	10,7	—	—	—	—	10	1,9	23	2,1	31	3,4	22	4,0	—	—	4	December
37	1	4	9	96	46	154	200	141	5,6	67	5,5	69	3,8	60	2,8	166	3,5	198	4,3	176	5,5	81	6,2	134	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niedersch	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**												λ = 29° 47′	
Январь	757,2	780,4	735,1	—10,2	— 9,0	— 9,3	— 9,5	— 0,2	—22,3	2,0	2,2	2,1	88	87	88	8,4	8,1	7,9	14,5	3,8
Февраль	773,1	783,3	751,4	—11,3	— 8,5	— 9,7	— 9,8	0,6	—20,2	1,8	2,0	1,9	85	78	80	5,4	5,2	4,7	0,9	0,3
Мартъ	763,5	779,5	734,4	— 8,1	— 3,9	— 5,7	— 5,9	8,2	—16,8	2,4	2,8	2,7	87	77	83	6,3	5,3	5,3	3,0	0,8
Апрѣль	761,8	772,9	748,1	3,4	5,8	3,8	4,3	14,8	— 2,8	4,4	4,4	4,3	75	64	70	4,9	5,8	4,8	13,9	8,1
Май	758,3	769,3	746,9	8,4	10,9	9,0	9,4	23,0	— 2,4	6,3	6,2	6,3	74	62	72	5,4	6,4	5,3	40,7	13,8
Іюнь	756,2	762,5	744,6	15,3	18,0	15,7	16,3	25,4	4,8	8,5	8,0	8,5	64	52	63	4,3	4,4	4,6	25,5	17,0
Іюль	753,8	761,5	747,2	17,3	19,9	17,9	18,4	28,0	11,4	11,6	11,0	11,8	79	63	77	5,9	7,0	6,4	29,0	6,5
Августъ	754,6	763,6	746,2	16,2	18,8	17,0	17,3	23,0	9,2	11,4	10,9	10,9	83	67	75	6,2	6,9	6,3	100,2	21,6
Сентябрь	755,3	766,1	739,8	9,8	12,0	10,6	10,8	20,8	3,2	7,5	7,4	7,8	81	68	78	5,9	6,2	6,4	49,2	18,8
Октябрь	763,7	775,4	752,4	3,8	5,6	4,8	4,7	11,3	— 4,0	5,2	5,4	5,3	85	77	81	7,8	7,6	6,5	11,9	6,8
Ноябрь	757,9	776,3	742,5	1,8	2,4	2,1	2,1	6,5	— 5,2	4,8	4,9	4,9	92	88	90	9,0	8,8	8,8	34,2	9,0
Декабрь	751,4	772,3	726,6	— 1,6	— 1,2	— 1,6	— 1,5	3,8	—13,0	3,7	3,7	3,6	88	85	87	9,0	8,8	8,4	19,7	5,0
Годъ	758,9	783,3	726,6	3,7	5,9	4,6	4,7	28,0	—22,3	5,8	5,7	5,8	82	72	79	6,5	6,7	6,3	342,7	21,6
φ = 59° 28′							**Нарвскій маякъ.**												λ = 28° 4′	
Январь	—	—	—	— 7,5	— 6,2	— 6,2	— 6,6	1,2	—23,7	—	—	—	—	—	—	8,5	8,2	7,7	18,2	6,4
Февраль	—	—	—	—10,7	— 6,1	— 8,1	— 8,3	1,2	—20,0	—	—	—	—	—	—	4,7	4,2	4,2	20,0	14,5
Мартъ	—	—	—	— 8,2	— 1,9	— 4,9	— 5,0	6,2	—19,4	—	—	—	—	—	—	5,7	4,9	3,3	8,6	3,6
Апрѣль	—	—	—	3,7	8,4	5,1	5,7	18,7	— 1,2	—	—	—	—	—	—	4,0	4,7	4,2	26,5	9,0
Май	—	—	—	8,1	12,4	9,9	10,1	26,2	— 1,2	—	—	—	—	—	—	5,5	5,4	5,9	68,8	18,8
Іюнь	—	—	—	13,9	19,2	16,7	16,6	27,5	7,5	—	—	—	—	—	—	4,8	4,1	3,9	21,8	11,1
Іюль	—	—	—	17,5	20,7	18,7	19,0	31,2	11,2	—	—	—	—	—	—	6,8	5,8	5,9	103,5	23,3
Августъ	—	—	—	16,6	20,5	17,6	18,2	26,2	12,5	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	6,1	168,6	59,3
Сентябрь	—	—	—	10,7	13,5	11,5	11,9	22,5	5,0	—	—	—	—	—	—	6,6	5,2	6,4	130,5	24,0
Октябрь	765,1	778,2	752,3	4,7	7,2	5,5	5,8	11,4	— 3,8	—	—	—	—	—	—	7,5	7,2	6,3	6,7	3,7
Ноябрь	759,0	777,5	743,9	2,7	3,6	3,2	3,2	7,3	— 3,4	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	9,0	22,5	5,3
Декабрь	751,9	773,9	728,5	— 1,0	— 0,7	— 1,4	— 1,0	5,6	—12,1	—	—	—	—	—	—	8,4	8,4	7,7	51,6	9,8
Годъ	—	—	—	4,2	7,6	5,6	5,8	31,2	—23,7	—	—	—	—	—	—	6,4	6,0	5,9	647,3	59,3
φ = 60° 6′							**Гогландскій маякъ.**												λ = 26° 59′	
Январь	756,9	780,5	735,9	— 7,1	— 6,5	— 6,5	— 6,7	1,4	—18,3	2,7	2,7	2,7	92	90	91	8,4	8,8	8,2	20,8	4,4
Февраль	772,9	782,4	748,0	—10,6	— 7,9	— 9,0	— 9,2	0,4	—20,2	2,0	2,4	2,3	88	91	88	5,9	6,2	5,5	6,7	2,0
Мартъ	764,1	780,5	736,2	— 7,9	— 4,2	— 5,6	— 5,9	5,8	—17,5	2,5	3,2	2,9	90	92	91	5,8	5,8	5,2	5,7	3,0
Апрѣль	762,6	774,1	747,3	2,2	3,3	3,5	3,0	13,3	— 3,1	4,5	4,6	4,7	84	80	79	6,5	5,6	4,5	20,6	8,6
Май	759,4	770,5	748,5	6,0	7,5	7,0	6,8	15,3	— 2,1	6,0	6,0	6,1	85	78	80	7,4	6,5	6,6	36,7	13,5
Іюнь	757,2	763,4	746,3	13,9	15,6	15,0	14,8	22,7	7,7	9,3	9,5	9,3	77	70	72	6,5	5,0	6,2	7,7	5,9
Іюль	754,8	763,4	747,5	16,6	18,1	17,2	17,3	21,8	10,7	11,6	11,9	11,7	82	77	79	7,0	6,4	7,1	43,0	20,0
Августъ	756,0	765,4	747,5	17,0	18,4	17,6	17,7	21,6	11,0	11,8	11,9	11,5	82	75	76	7,1	6,3	6,5	39,0	10,0
Сентябрь	756,7	766,9	741,0	11,2	12,5	12,0	11,9	20,9	5,4	8,2	8,1	8,2	80	72	75	7,7	7,4	6,5	55,2	10,2
Октябрь	764,6	776,9	751,5	6,5	7,3	7,1	7,0	11,3	0,2	6,1	6,0	6,1	88	77	79	8,5	8,5	7,1	6,2	2,4
Ноябрь	758,1	775,3	741,4	4,4	4,8	4,8	4,7	8,4	— 2,8	5,4	5,5	5,6	85	84	86	9,0	9,3	9,7	46,4	10,0
Декабрь	751,1	775,3	724,5	0,6	0,6	0,3	0,5	5,9	— 7,3	4,2	4,2	4,1	85	86	86	8,8	9,0	8,8	52,1	8,5
Годъ	759,5	782,4	724,5	4,4	5,8	5,3	5,2	22,7	—20,2	6,2	6,3	6,3	84	81	82	7,4	7,1	6,8	340,1	20,0
φ = 59° 26′							**Ревель.**												λ = 24° 45′	
Январь	754,8	777,3	733,7	— 6,2	— 5,5	— 5,8	— 5,8	1,5	—20,1	2,4	2,5	2,4	77	76	76	8,7	8,5	9,0	34,9	14,0
Февраль	770,7	779,4	743,4	— 8,8	— 5,6	— 7,2	— 7,2	0,7	—16,6	1,8	2,0	1,9	69	64	66	5,6	5,9	5,2	12,4	6,0
Мартъ	763,2	777,9	734,1	— 6,1	— 0,6	— 4,0	— 3,6	8,3	—14,5	2,3	2,8	2,5	71	60	67	4,8	3,9	4,2	2,6	2,0
Апрѣль	761,1	771,8	744,0	4,4	9,4	4,4	6,1	19,5	— 2,2	4,7	4,7	4,6	74	54	72	4,1	4,0	3,9	18,7	7,0
Май	758,3	769,1	747,1	8,8	13,1	8,8	10,2	21,1	— 1,1	6,3	6,5	6,4	72	54	73	6,1	4,6	4,8	22,6	7,0
Іюнь	755,8	762,6	744,4	15,3	18,7	14,6	16,2	26,0	9,4	8,9	8,6	8,6	68	54	68	3,4	4,2	3,5	12,0	4,5
Іюль	753,5	761,3	746,0	17,0	20,6	16,9	18,1	28,0	11,8	11,5	11,3	11,1	79	63	77	5,6	6,2	5,5	57,7	25,5
Августъ	755,3	765,3	747,8	16,6	20,4	16,1	17,7	24,0	12,0	11,4	11,4	11,3	81	64	82	5,0	4,7	5,2	74,5	53,0
Сентябрь	756,2	765,7	741,0	11,1	14,4	11,3	12,3	24,2	5,3	8,2	7,9	8,1	81	64	78	6,1	6,0	5,7	50,5	12,7
Октябрь	763,3	777,5	749,9	5,7	8,1	5,9	6,6	14,2	— 3,1	5,8	6,0	5,6	83	74	80	7,9	7,2	7,5	17,2	7,7
Ноябрь	756,8	774,4	741,1	3,8	4,7	4,1	4,2	8,4	0,1	5,4	5,6	5,5	89	86	89	9,3	9,3	9,3	33,3	7,5
Декабрь	749,6	772,8	725,1	— 0,6	— 0,2	— 0,9	— 0,5	5,0	— 8,0	3,9	3,9	3,8	85	84	85	8,6	8,9	7,2	34,6	6,7
Годъ	758,2	779,4	725,1	5,1	8,1	5,4	6,2	28,0	—20,1	6,0	6,1	6,0	77	66	76	6,3	6,1	5,9	371,0	53,0

Число дней съ: Zahl der Tage mit:							N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
	▲	⌃	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 16{,}2^{m}$													**Kronstadt.**										$G = 1{,}0^{mm}$ (756,9^{mm}).	
14	—	—	1	19	6	31	31	2	2,0	5	4,4	19	6,8	16	7,9	15	9,2	10	10,8	7	5,3	7	5,5	12	Januar
4	—	—	9	10	7	26	28	3	2,0	3	7,7	23	6,1	18	9,7	11	10,2	5	9,8	8	13,2	3	4,0	10	Februar
6	—	—	7	11	12	24	26	1	2,0	5	4,8	2	6,0	3	14,3	6	9,2	19	10,3	40	9,1	6	3,7	11	März
3	—	—	8	9	8	4	6	7	6,6	9	5,3	3	5,3	3	8,0	14	12,0	14	11,0	18	8,1	10	7,4	12	April
—	—	2	3	7	8	1	1	2	7,0	10	8,1	6	7,5	5	5,4	4	7,0	8	8,7	32	9,0	14	5,4	12	Mai
—	—	3	7	5	4	—	—	4	4,2	16	5,6	15	4,4	5	4,2	6	4,0	6	6,3	20	8,4	8	6,2	10	Juni
—	—	5	—	7	5	—	—	4	3,9	9	5,6	13	5,3	7	6,0	5	4,8	9	8,1	25	8,0	11	8,8	10	Juli
—	—	4	1	11	6	—	—	11	5,3	6	2,8	5	2,6	4	2,8	4	3,7	7	8,6	27	7,4	16	7,4	13	August
—	1	—	4	10	6	—	—	6	6,6	1	6,0	1	4,0	2	5,0	2	6,0	17	9,4	32	8,1	25	6,0	4	September
2	—	—	2	17	5	1	5	4	5,5	8	5,2	20	6,1	7	7,0	3	9,0	5	9,4	17	10,8	15	7,5	14	October
7	—	—	2	25	3	3	11	3	6,0	7	4,3	9	4,4	16	5,0	7	5,6	20	10,8	7	6,3	11	6,7	10	November
15	—	—	—	25	14	15	19	2	6,0	1	4,0	—	—	21	7,4	26	9,0	18	16,4	10	11,1	6	6,2	9	December
51	1	14	44	156	84	105	127	49	5,2	80	5,5	116	5,7	107	7,1	103	8,5	138	10,6	243	8,7	132	6,5	127	Jahr
$H = 1{,}6^{m}$													**Leuchtthurm v. Narwa.**										$G = ?^{mm}$	
3	—	—	4	23	—	29	30	2	—	5	—	8	—	36	—	14	—	19	—	—	—	5	—	4	Januar
2	—	—	14	10	—	25	26	—	—	3	—	*14*	—	*33*	—	*10*	—	*9*	—	7	—	*4*	—	*3*	Februar
4	—	—	10	8	—	19	27	3	—	3	—	2	—	14	—	13	—	43	—	13	—	2	—	—	März
1	—	—	10	3	1	—	5	7	—	7	—	7	—	11	—	17	—	18	—	14	—	8	—	1	April
1	—	3	3	6	2	—	2	6	—	11	—	5	—	13	—	6	—	15	—	15	—	22	—	—	Mai
—	—	2	4	—	—	—	—	7	—	11	—	11	—	13	—	6	—	6	—	9	—	26	—	1	Juni
—	—	9	—	4	1	—	—	10	—	6	—	4	—	14	—	7	—	6	—	16	—	28	—	2	Juli
—	—	5	2	8	—	—	—	6	—	6	—	6	—	15	—	3	—	7	—	25	—	21	—	4	August
—	—	—	3	9	1	—	—	7	—	2	—	5	—	4	—	13	—	16	—	22	—	19	—	2	September
—	—	—	3	12	4	—	4	8	5,1	7	2,0	16	2,9	16	3,1	2	3,5	8	7,6	17	10,3	5	10,8	14	October
4	—	—	—	21	2	1	8	8	6,0	5	1,6	16	2,3	18	2,5	9	3,3	13	5,4	4	9,0	3	16,0	14	November
13	—	—	2	20	3	13	17	1	2,0	5	1,6	7	3,9	20	2,8	21	3,6	23	6,7	12	10,0	3	9,7	1	December
28	—	19	55	124	14	87	119	*65*	—	*71*	—	*101*	—	*207*	—	*121*	—	*183*	—	*154*	—	*146*	—	*46*	Jahr
$H = 11{,}2^{m}$													**Leuchtthurm v. Hogland.**										$G = 1{,}0^{mm}$ (758,3^{mm}).	
10	—	—	2	22	—	25	30	6	5,9	6	4,4	14	5,1	18	5,6	18	5,3	13	6,9	6	5,6	4	6,1	8	Januar
5	—	—	7	10	—	25	28	—	—	2	3,0	8	3,6	31	5,1	17	6,1	8	6,8	9	7,2	1	2,0	8	Februar
4	—	1	3	8	—	24	28	—	—	1	2,0	6	5,3	4	5,5	6	7,8	39	6,7	23	6,1	—	—	14	März
4	—	—	7	9	—	3	7	4	6,5	6	5,7	4	4,6	16	3,4	17	7,1	18	6,7	14	6,8	4	3,5	7	April
1	—	4	1	8	—	—	1	1	4,0	7	4,6	5	6,3	13	3,9	6	5,7	28	5,1	18	6,5	1	4,0	14	Mai
—	—	3	1	9	—	—	—	2	3,3	6	3,4	15	3,9	16	3,3	3	2,7	20	4,4	15	5,4	4	4,2	9	Juni
—	—	9	—	7	1	—	—	6	6,5	2	2,8	10	4,6	14	4,1	6	4,3	17	4,8	25	6,2	5	4,3	8	Juli
—	1	8	1	10	2	—	—	10	4,2	9	3,9	4	3,0	7	3,7	4	2,8	9	3,7	29	6,5	16	6,4	5	August
—	2	2	—	13	2	—	—	13	7,3	4	6,8	4	6,8	3	5,7	3	6,6	15	6,3	26	8,5	20	9,1	2	September
—	1	—	—	16	—	—	—	10	4,2	8	6,7	11	6,5	16	5,4	6	5,0	6	5,5	21	6,2	15	7,2	—	October
2	—	—	—	26	—	—	2	7	5,4	9	5,7	6	5,5	*14*	*4,6*	*19*	*4,1*	14	4,9	13	8,3	8	7,1	—	November
12	—	—	1	26	2	11	14	4	5,5	4	8,0	—	—	9	7,0	28	6,9	21	7,9	13	8,8	13	8,0	1	December
38	4	27	23	164	7	88	110	63	5,6	64	5,1	87	4,9	*161*	*4,7*	*133*	*5,8*	208	5,9	212	6,8	91	6,9	76	Jahr
$H = 20{,}5^{m}$													**Reval.**										$G = 0{,}9^{mm}$ (757,0^{mm}).	
8	—	—	2	25	—	25	28	2	5,0	3	5,7	2	4,5	35	6,1	18	5,7	25	4,7	2	2,0	6	7,7	—	Januar
4	—	—	7	11	—	25	28	—	—	5	4,4	6	2,7	28	6,6	18	6,3	16	5,9	7	6,3	—	—	4	Februar
2	—	—	12	8	1	17	25	2	6,0	3	6,7	7	6,0	4	3,0	6	9,7	43	7,4	16	6,8	3	2,7	9	März
2	—	—	14	7	—	1	3	7	7,0	10	7,5	3	8,4	7	7,7	15	7,2	23	7,6	15	7,9	9	6,6	1	April
—	—	2	5	8	—	—	1	9	5,3	11	6,6	7	5,9	9	6,2	2	5,0	11	4,1	32	6,0	11	5,0	1	Mai
—	1	2	12	3	1	—	—	4	4,5	15	5,4	15	6,0	10	6,0	3	3,6	8	5,0	23	5,7	12	5,4	—	Juni
—	—	4	6	9	—	—	—	*4*	*2,5*	*4*	*6,0*	*2*	*8,0*	*9*	*5,9*	*5*	*6,5*	*16*	*6,9*	*23*	*4,8*	*26*	*5,2*	*3*	Juli
—	—	—	*9*	10	—	—	—	4	4,2	7	4,0	2	4,5	7	4,6	1	6,0	11	4,1	28	6,4	27	5,6	6	August
—	—	1	3	11	—	—	—	6	8,5	4	7,5	2	7,5	3	5,0	10	6,0	18	5,6	22	6,7	25	8,8	—	September
—	—	—	3	*18*	—	—	2	2	8,5	6	7,0	13	6,5	18	5,1	8	3,8	13	4,5	17	5,7	13	8,4	3	October
3	—	—	—	25	—	—	—	3	7,7	6	6,8	4	3,3	17	4,0	19	6,5	25	6,2	4	6,2	10	7,8	2	November
12	—	—	2	21	—	14	16	—	—	6	8,3	—	—	15	7,1	30	7,2	31	6,1	3	6,4	8	6,3	—	December
31	1	9	*75*	*156*	2	82	103	*43*	*5,9*	*80*	*6,3*	*63*	*5,7*	*162*	*5,9*	*135*	*6,5*	*240*	*6,1*	*192*	*6,1*	*150*	*6,5*	*29*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 59° 26′				**Катеринентальскій маякъ.**															λ = 24° 49′	
Январь	753,8	776,2	734,2	— 6,8	— 6,1	— 6,6	— 6,5	1,2	—22,0	—	—	—	—	—	—	8,8	8,6	8,8	57,2	20,0
Февраль	769,8	779,0	742,3	— 9,9	— 6,2	— 8,0	— 8,0	0,4	—19,0	—	—	—	—	—	—	7,3	7,1	6,4	7,5	3,6
Мартъ	762,5	776,5	732,9	— 7,7	— 1,8	— 5,1	— 4,9	5,2	—18,4	—	—	—	—	—	—	6,2	5,6	5,0	3,0	1,2
Апрѣль	760,2	770,8	742,9	3,5	7,4	3,9	4,9	18,4	— 3,0	—	—	—	—	—	—	5,0	4,7	4,8	16,7	6,3
Май.	757,4	768,2	746,8	8,0	11,4	7,9	9,1	21,4	— 1,4	—	—	—	—	—	—	7,5	6,7	6,5	34,4	9,6
Іюнь.	754,8	761,5	743,5	14,9	16,3	13,5	14,9	26,4	7,0	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	5,6	11,7	3,0
Іюль	752,8	759,9	746,3	16,2	18,7	15,8	16,9	25,0	10,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,3	7,1	77,2	16,4
Августъ	754,2	763,9	745,7	15,6	18,5	15,4	16,5	23,6	10,4	—	—	—	—	—	—	6,5	6,5	6,3	75,5	44,6
Сентябрь	754,4	763,9	739,2	10,0	13,1	10,7	11,3	23,4	3,1	—	—	—	—	—	—	7,7	6,9	6,0	70,2	14,3
Октябрь	761,8	777,7	748,6	4,7	7,5	5,2	5,8	13,6	— 5,8	—	—	—	—	—	—	9,2	8,4	7,7	18,1	5,5
Ноябрь	755,1	772,9	739,4	3,4	4,2	3,6	3,7	8,6	— 0,4	—	—	—	—	—	—	9,7	9,2	9,0	32,0	7,8
Декабрь	747,9	771,5	728,1	— 1,4	— 0,9	— 1,5	— 1,3	5,0	— 9,6	—	—	—	—	—	—	9,1	8,7	8,3	29,5	5,0
Годъ	757,1	779,0	728,1	4,2	6,8	4,6	5,2	26,4	—22,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,1	6,8	433,0	44,6
φ = 58° 55′				**Дагерортскій маякъ.**															λ = 22° 15′	
Январь	748,4	770,7	730,9	— 4.5	— 3.4	— 3,9	— 3,9	3,3	—19,2	—	—	—	—	—	—	8,9	9,1	8,3	45,3	8,9
Февраль	762,9	770,6	735,8	— 8,0	— 4,5	— 6,7	— 6,4	1,2	—19,0	—	—	—	—	—	—	6,4	5,5	4,4	13,1	4,6
Мартъ	757,3	769,1	732,0	— 5,0	— 0,8	— 4,0	— 3,3	4,3	—14,4	—	—	—	—	—	—	5,2	4,9	4,7	6,3	2,9
Апрѣль	755,1	764,2	738,1	4,6	6,6	3,4	4,9	15,5	— 1,9	—	—	—	—	—	—	5,7	4,5	4,7	16,6	8,2
Май	753,0	763,5	739,8	9,0	11,1	6,5	8,9	21,7	— 1,5	—	—	—	—	—	—	6,0	5,1	5,5	6,6	1,6
Іюнь	750,4	756,7	739,3	15,4	16,8	13,1	15,1	24,3	7,5	—	—	—	—	—	—	4,8	4,2	4,6	12,3	4,8
Іюль	748,5	755,2	741,5	16,7	18,0	15,1	16,6	23,5	11,9	—	—	—	—	—	—	7,6	6,6	6,8	43,8	13,2
Августъ	750,1	759,2	743,4	16,9	18,5	15,2	16,9	22,1	11,9	—	—	—	—	—	—	6,0	6,6	5,1	26,9	15,0
Сентябрь	750,9	760,2	737,6	11,5	13,4	11,2	12,0	19,9	4,5	—	—	—	—	—	—	6,5	8,5	4,8	54,2	8,0
Октябрь	756,7	770,5	743,5	5,8	7,9	5,6	6,4	13,6	— 2,3	—	—	—	—	—	—	9,5	8,3	6,5	18,2	10,5
Ноябрь	750,7	765,8	736,7	4,5	5,1	4,1	4,6	8,1	0,0	—	—	—	—	—	—	9,2	9,7	8,7	24,9	6,9
Декабрь	742,9	765,5	719,5	0,1	0,8	0,2	0,4	5,1	— 6,7	—	—	—	—	—	—	9,1	9,0	8,4	56,3	11,4
Годъ	752,2	770,7	719,5	5,6	7,5	5,0	6,0	24,3	—19,2	—	—	—	—	—	—	7,1	6,8	6,0	324,5	15,0
φ = 58° 23′				**Фильзандскій маякъ.**															λ = 20° 50′	
Январь	752,5	771,1	734,3	— 3,0	— 2,4	— 2,5	— 2,6	3,7	—15,6	—	—	—	—	—	—	8,8	9,3	9,5	—	—
Февраль	767,0	774,4	739,3	— 7,8	— 5,2	— 6,7	— 6,6	1,2	—17,6	—	—	—	—	—	—	6,4	6,3	6,7	—	—
Мартъ	760,9	772,4	734,1	— 5,8	— 1,5	— 4,3	— 3,9	4,3	—15,8	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	6,4	—	—
Апрѣль	758,9	768,3	746,5	4,8	6,7	4,4	5,3	16,2	— 2,2	—	—	—	—	—	—	4,9	5,5	5,9	—	—
Май	757,1	767,8	743,4	9,4	10,5	7,3	9,1	21,2	0,2	—	—	—	—	—	—	3,2	4,0	6,0	—	—
Іюнь	754,2	759,7	744,4	15,1	16,7	13,0	14,9	24,1	8,7	—	—	—	—	—	—	3,6	3,9	5,4	—	—
Іюль	752,6	759,7	745,5	16,5	17,6	16,1	16,7	20,3	12,6	—	—	—	—	—	—	6,2	6,2	6,6	—	—
Августъ	754,5	762,1	746,9	18,0	18,8	17,7	18,2	21,7	16,2	—	—	—	—	—	—	4,3	4,8	5,4	—	—
Сентябрь	754,6	764,6	740,8	13,3	14,7	13,6	13,9	19,4	5,6	—	—	—	—	—	—	5,2	5,6	6,3	—	—
Октябрь	760,3	774,8	746,9	7,4	8,9	7,7	8,0	12,4	— 0,4	—	—	—	—	—	—	6,1	6,0	6,6	—	—
Ноябрь	—	—	—	6,1	7,3	6,0	6,5	9,2	3,2	—	—	—	—	—	—	4,2	4,5	4,5	—	—
Декабрь	—	—	—	1,2	2,0	1,2	1,5	7,6	— 6,4	—	—	—	—	—	—	4,3	4,7	4,7	—	—
Годъ	—	—	—	6,3	7,8	6,1	6,8	24,1	—17,6	—	—	—	—	—	—	5,2	5,5	6,2	—	—
φ = 57° 55′				**Церельскій маякъ.**															λ = 22° 4′	
Январь	754,4	775,2	737,2	— 2,5	— 2,4	— 2,3	— 2,4	4,5	—11,7	—	—	—	—	—	—	9,3	9,2	9,1	50,0	17,0
Февраль	769,1	777,3	741,3	— 6,6	— 5,8	— 5,9	— 6,1	1,5	—15,4	—	—	—	—	—	—	6,1	6,8	6,0	23,0	7,0
Мартъ	763,6	775,2	735,6	— 4,7	— 2,6	— 4,0	— 3,8	6,5	—13,1	—	—	—	—	—	—	5,2	5,9	5,8	?	?
Апрѣль	761,3	771,2	745,3	3,3	4,8	3,1	3,7	10,3	— 2,8	—	—	—	—	—	—	5,5	4,9	4,3	40,5	9,0
Май	759,2	768,8	746,2	8,3	9,8	7,5	8,5	15,5	0,3	—	—	—	—	—	—	3,8	5,2	5,0	22,5	4,5
Іюнь	756,3	764,0	745,0	15,0	15,9	13,5	14,8	20,9	9,1	—	—	—	—	—	—	2,9	4,3	4,7	75,7	20,3
Іюль	755,3	761,7	748,7	14,0	17,7	15,3	15,7	22,3	12,3	—	—	—	—	—	—	5,1	4,9	4,9	32,8	7,9
Августъ	756,8	765,7	749,7	17,4	18,0	16,0	17,1	20,7	14,3	—	—	—	—	—	—	3,7	3,5	4,0	78,9	60,1
Сентябрь	758,2	767,9	743,8	12,6	13,7	12,3	12,9	17,7	7,1	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	5,3	59,1	11,2
Октябрь.	763,2	778,2	748,7	7,7	8,4	4,2	6,8	12,1	2,5	—	—	—	—	—	—	7,3	6,5	6,7	16,6	9,3
Ноябрь	757,5	772,9	744,6	5,6	6,2	6,0	5,9	9,1	1,1	—	—	—	—	—	—	8,4	7,9	8,7	31,2	7,4
Декабрь	750,6	772,4	733,8	1,1	1,6	0,6	1,1	6,3	— 6,8	—	—	—	—	—	—	8,2	7,9	7,5	69,9	12,3
Годъ	758,8	778,2	733,8	5,9	7,1	5,5	6,2	22,3	—15,4	—	—	—	—	—	—	5,9	6,0	6,0	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Бура. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 50^{m},8$						**Leuchtthurm v. Katharinenthal.**																		$G = 0^{mm},9$ (755,9 mm).	
15	—	—	1	23	—	26	31	1	—	3	—	23	—	21	—	24	—	13	—	1	—	7	—	—	Januar
5	—	—	3	12	—	25	27	2	—	8	—	15	—	24	—	16	—	15	—	2	—	1	—	1	Februar
2	—	—	7	11	—	20	27	3	—	8	—	6	—	13	—	11	—	36	—	13	—	3	—	—	März
1	—	—	7	8	—	2	6	7	—	15	—	—	—	10	—	21	—	19	—	12	—	6	—	—	April
—	—	2	3	*14*	—	1	1	11	—	17	—	3	—	8	—	5	—	19	—	15	—	15	—	—	Mai
—	—	1	6	6	—	—	—	6	—	24	—	9	—	12	—	3	—	10	—	9	—	16	—	1	Juni
—	—	9	1	16	—	—	—	11	—	5	—	1	—	6	—	10	—	19	—	13	—	28	—	—	Juli
—	—	1	2	12	—	—	—	10	—	5	—	2	—	9	—	7	—	17	—	13	—	25	—	5	August
—	—	1	1	13	—	—	—	15	—	2	—	2	—	7	—	18	—	8	—	17	—	20	—	1	September
—	—	—	—	*18*	—	—	5	8	—	*11*	—	*6*	—	*16*	—	*12*	—	*12*	—	*11*	—	*13*	—	*1*	October
3	1	—	—	24	—	—	3	8	—	11	—	10	—	15	—	19	—	19	—	1	—	7	—	—	November
11	—	—	1	22	—	15	20	6	—	4	—	2	—	26	—	23	—	20	—	6	—	5	—	1	December
37	1	14	32	*179*	—	89	120	*88*	—	*113*	—	*79*	—	*167*	—	*169*	—	*207*	—	*113*	—	*146*	—	*10*	Jahr
$H = 65^{m},2$						**Leuchtthurm v. Dagerort.**																		$G = 0^{mm},9$ (750,2 mm).	
17	—	—	2	23	1	20	26	7	—	7	—	11	—	20	—	9	—	19	—	1	—	2	—	17	Januar
6	—	—	8	10	—	22	28	1	—	4	—	17	—	25	—	15	—	10	—	2	—	—	—	10	Februar
4	—	—	8	9	—	15	26	*3*	—	*4*	—	8	—	*14*	—	*15*	—	*26*	—	*2*	—	*9*	—	*11*	März
3	—	—	9	7	—	1	3	9	—	11	—	4	—	16	—	15	—	24	—	6	—	1	—	4	April
—	—	1	5	7	—	—	2	19	—	10	—	—	—	7	—	11	—	24	—	7	—	10	—	5	Mai
—	—	1	5	3	—	—	—	19	—	20	—	2	—	6	—	11	—	13	—	8	—	10	—	1	Juni
—	—	1	2	*12*	—	—	—	*16*	—	*6*	—	*1*	—	*4*	—	*14*	—	*23*	—	*7*	—	*15*	—	*5*	Juli
—	—	—	2	8	—	—	—	*9*	—	*4*	—	*1*	—	*5*	—	*6*	—	*13*	—	*18*	—	*20*	—	*16*	August
—	2	1	2	9	1	—	—	16	—	5	—	1	—	4	—	9	—	26	—	6	—	15	—	8	September
1	—	—	—	*16*	—	—	3	*6*	—	*18*	—	*4*	—	*14*	—	*6*	—	*19*	—	*3*	—	*9*	—	*13*	October
—	—	—	—	22	—	—	1	*8*	—	*7*	—	*3*	—	*11*	—	*12*	—	*17*	—	*6*	—	*4*	—	*21*	November
14	2	—	1	23	1	13	16	3	—	5	—	1	—	14	—	23	—	22	—	5	—	7	—	13	December
45	4	4	44	*149*	3	71	105	*116*	—	*101*	—	*53*	—	*140*	—	*146*	—	*236*	—	*71*	—	*102*	—	*124*	Jahr
$H = 6^{m},4$?						**Leuchtthurm v. Filsand.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	25	—	18	24	10	—	13	—	8	—	26	—	18	—	9	—	3	—	2	—	4	Januar
—	—	—	—	9	1	24	27	—	—	11	—	11	—	33	—	10	—	10	—	1	—	—	—	8	Februar
—	—	—	2	10	—	19	26	5	—	6	—	11	—	13	—	23	—	19	—	1	—	6	—	9	März
—	—	—	2	7	—	—	2	13	—	11	—	2	—	16	—	19	—	14	—	3	—	1	—	11	April
—	—	—	3	1	—	—	—	19	—	6	—	4	—	6	—	11	—	20	—	11	—	12	—	4	Mai
—	—	—	4	4	—	—	—	21	—	8	—	4	—	9	—	12	—	13	—	9	—	10	—	4	Juni
—	—	1	3	9	—	—	—	7	—	—	—	1	—	7	—	9	—	27	—	13	—	21	—	8	Juli.
—	—	—	5	2	—	—	—	17	—	—	—	1	—	6	—	5	—	12	—	22	—	20	—	10	August.
—	—	—	1	5	—	—	—	13	—	1	—	1	—	5	—	7	—	23	—	20	—	18	—	2	September
—	—	—	—	7	—	—	1	7	—	6	—	15	—	22	—	5	—	5	—	10	—	22	—	1	October
—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	3	—	22	—	20	—	13	—	8	—	10	—	—	November
—	—	—	—	—	—	13	13	6	—	7	—	1	—	19	—	14	—	34	—	6	—	6	—	—	December
—	—	1	20	79	1	74	93	125	—	76	—	62	—	184	—	153	—	199	—	107	—	128	—	61	Jahr
$H = 5^{m},4$						**Leuchtthurm v. Zerel.**																		$G = 0^{mm},8$ (757,6 mm).	
5	—	—	1	26	—	20	27	6	—	7	—	13	—	27	—	18	—	14	—	7	—	1	—	—	Januar
5	—	—	3	11	—	24	27	—	—	4	—	21	—	28	—	17	—	8	—	5	—	—	—	1	Februar
2	—	—	6	10	—	25	27	3	—	4	—	16	—	9	—	13	—	24	—	6	—	7	—	11	März
2	—	—	8	7	1	1	7	5	—	10	—	14	—	10	—	11	—	23	—	5	—	2	—	10	April
—	—	—	7	7	—	—	—	10	—	9	—	11	—	7	—	4	—	23	—	11	—	10	—	8	Mai
—	—	—	12	4	—	—	—	*4*	—	19	—	18	—	6	—	3	—	15	—	*10*	—	13	—	2	Juni
—	—	—	8	8	—	—	—	12	—	2	—	6	—	5	—	8	—	21	—	15	—	13	—	11	Juli
—	—	—	11	*2*	—	—	—	*12*	—	*4*	—	*7*	—	3	—	3	—	*14*	—	*24*	—	*17*	—	*7*	August
—	—	—	6	7	1	—	—	*12*	—	*6*	—	*3*	—	*5*	—	*10*	—	*15*	—	*14*	—	*16*	—	8	Septemb.
—	—	—	*6*	*15*	3	—	—	*10*	—	*9*	—	*12*	—	*20*	—	*10*	—	*8*	—	*9*	—	*3*	—	*9*	October
—	—	—	—	19	4	—	—	7	—	11	—	3	—	17	—	18	—	12	—	11	—	9	—	2	November
6	—	—	1	15	6	12	14	1	—	5	—	—	—	9	—	29	—	19	—	14	—	7	—	9	December
—	—	—	*69*	*131*	15	82	102	*82*	—	*90*	—	*124*	—	*146*	—	*144*	—	*196*	—	*131*	—	*98*	—	*78*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 56° 57′							**Рига.**												λ = 24° 6′	
Январь	756,5	776,6	737,9	— 5,7	— 4,5	— 5,5	— 5,2	3,8	—18,2	2,8	3,0	2,9	92	88	91	8,2	8,3	8,0	36,1	8,9
Февраль	771,5	780,0	745,4	— 9,4	— 5,7	— 7,3	— 7,5	1,4	—19,2	2,1	2,4	2,3	87	76	81	6,3	5,6	4,6	18,6	7,3
Мартъ	765,7	777,5	736,6	— 7,8	— 0,7	— 4,3	— 4,3	8,8	—17,3	2,5	3,2	2,8	91	71	79	4,9	4,0	3,3	22,2	12,2
Апрѣль	763,0	774,0	749,6	4,9	10,6	6,3	7,3	18,8	— 1,3	5,1	5,1	5,2	78	53	72	4,6	4,5	3,3	27,7	8,0
Май	759,9	769,5	746,0	10,4	15,0	10,4	11,9	30,0	— 0,4	7,0	6,8	6,9	71	52	71	5,5	6,0	5,1	43,1	9,9
Іюнь	756,5	764,4	746,3	15,8	19,4	15,0	16,7	25,2	10,0	9,3	8,5	8,7	69	51	70	3,3	4,6	5,6	71,1	17,8
Іюль	755,8	762,0	749,4	15,6	19,6	16,0	17,0	28,8	8,8	10,9	10,6	10,7	83	63	79	7,0	6,5	5,8	111,8	32,4
Августъ	757,6	767,2	750,6	15,0	20,7	16,1	17,3	26,2	11,8	10,9	11,1	11,1	86	61	81	6,1	5,8	4,3	78,3	31,7
Сентябрь	759,1	768,8	741,9	10,1	15,8	11,4	12,4	25,4	2,0	8,2	8,7	8,6	85	64	84	5,8	6,0	3,4	53,7	9,2
Октябрь	764,7	781,2	747,9	4,7	8,2	5,6	6,1	13,3	— 1,6	5,8	6,2	6,1	89	75	87	8,0	8,1	6,0	18,9	6,9
Ноябрь	759,0	776,3	745,2	3,5	4,8	3,8	4,1	10,0	— 1,5	5,6	5,7	5,6	93	87	91	8,7	8,9	8,1	29,8	6,7
Декабрь	752,6	772,1	732,0	— 1,0	— 0,2	— 1,0	— 0,7	5,1	—11,8	3,9	4,2	4,0	90	90	91	6,6	8,3	6,3	46,3	13,4
Годъ	760,2	781,2	732,0	4,7	8,6	5,5	6,3	30,0	—19,2	6,2	6,3	6,2	84	69	81	6,2	6,4	5,3	557,6	32,4
φ = 57° 3′							**Динаминдъ.**												λ = 24° 0′	
Январь	756,5	776,1	737,9	— 5,2	— 4,3	— 5,1	— 4,9	3,8	—18,2	3,2	3,3	3,2	98	98	98	8,3	8,3	7,7	44,6	7,0
Февраль	771,5	780,4	745,2	— 9,5	— 5,2	— 7,5	— 7,4	0,9	—19,4	2,3	2,8	2,6	96	89	94	6,1	4,9	5,1	22,3	8,0
Мартъ	765,7	777,4	736,5	— 8,4	— 0,6	— 5,2	— 4,7	6,9	—17,6	2,6	3,6	3,1	98	81	92	4,6	3,6	3,3	25,7	14,1
Апрѣль	763,1	773,7	748,0	5,2	9,6	6,3	7,0	17,6	— 0,4	5,9	5,9	5,9	86	67	82	4,2	3,5	3,9	28,5	11,5
Май	760,0	770,0	746,4	9,4	13,4	10,2	11,0	28,6	— 0,2	8,2	9,1	8,3	88	76	87	4,1	3,5	4,7	32,6	7,1
Іюнь	756,9	764,6	746,6	14,6	17,8	15,1	15,8	25,5	8,4	10,8	11,3	10,8	87	76	85	2,2	2,6	4,2	60,7	20,7
Іюль	755,9	762,7	748,8	15,4	19,1	16,6	17,0	27,1	10,6	11,8	12,3	12,1	90	75	86	5,7	4,5	5,4	121,9	30,0
Августъ	757,7	767,0	750,6	15,6	19,8	17,3	17,6	24,2	12,4	12,5	13,9	13,3	94	81	90	4,9	4,1	3,3	71,6	20,2
Сентябрь	759,2	768,9	742,1	11,6	15,9	13,1	13,5	26,5	4,8	9,9	12,1	10,7	94	86	92	4,4	4,2	3,1	60,3	11,0
Октябрь	764,7	780,9	748,0	5,2	8,0	6,3	6,5	13,4	— 1,4	6,3	7,0	6,7	94	86	92	7,7	7,5	6,5	18,0	6,0
Ноябрь	758,8	775,6	745,2	3,8	5,0	4,1	4,3	8,8	— 1,6	6,0	6,2	6,0	98	94	96	8,9	8,6	8,1	28,5	5,6
Декабрь	752,3	772,1	731,2	— 0,6	0,0	— 0,4	— 0,3	5,6	—12,0	4,4	4,5	4,5	97	97	98	7,8	7,9	7,4	63,1	15,0
Годъ	760,2	780,9	731,2	4,8	8,2	5,9	6,3	28,6	—19,4	7,0	7,7	7,3	93	84	91	5,7	5,3	5,2	577,8	30,0
φ = 57° 24′							**Виндава.**												λ = 21° 33′	
Январь	756,5	776,4	739,0	— 3,6	— 3,1	— 3,7	— 3,4	3,8	—16,8	3,3	3,3	3,3	87	87	88	9,7	9,4	8,3	82,4	18,2
Февраль	772,6	782,6	741,4	— 8,9	— 4,5	— 7,3	— 6,9	0,8	—18,0	2,2	2,6	2,4	87	76	84	6,6	7,3	5,6	9,9	4,2
Мартъ	767,0	779,7	735,9	— 7,6	— 0,2	— 3,9	— 3,9	6,6	—19,8	2,5	3,4	3,0	88	73	81	5,5	6,0	5,2	21,8	6,3
Апрѣль	764,1	775,5	748,2	4,5	8,9	4,7	6,0	18,4	— 1,2	5,2	5,5	5,2	81	64	79	5,5	4,1	4,0	53,3	16,0
Май	761,7	772,3	745,8	9,3	11,5	7,8	9,5	23,2	0,2	7,0	7,0	6,8	77	67	83	5,1	4,7	4,2	32,9	11,8
Іюнь	758,4	766,5	747,5	14,6	16,1	12,7	14,4	23,9	8,0	9,5	9,2	9,0	77	69	83	3,5	4,9	4,6	79,7	17,3
Іюль	757,2	764,6	748,8	16,1	18,3	14,8	16,4	25,5	12,0	11,4	11,2	11,3	83	72	90	7,4	6,7	5,9	52,8	16,6
Августъ	759,3	769,3	751,4	16,2	19,5	16,0	17,2	22,1	12,0	11,7	12,1	11,5	86	72	85	4,7	5,1	4,2	14,2	3,2
Сентябрь	760,8	771,6	744,7	11,7	15,4	12,0	13,0	24,1	0,8	9,0	9,8	9,1	84	73	84	6,4	5,7	3,9	55,6	8,8
Октябрь	766,5	783,5	749,6	5,0	8,8	5,7	6,5	14,2	— 1,8	6,0	6,7	6,2	90	78	88	8,1	7,5	6,8	15,7	5,8
Ноябрь	760,3	777,0	746,3	4,2	5,8	4,6	4,9	9,3	— 1,2	5,7	6,1	5,7	92	88	90	8,4	8,3	8,1	38,8	11,4
Декабрь	752,5	776,0	729,5	— 0,5	0,3	— 0,7	— 0,3	6,0	—15,8	4,0	4,2	4,0	86	87	88	8,4	8,2	7,2	82,3	15,6
Годъ	761,4	783,5	729,5	5,1	8,1	5,2	6,1	25,5	—19,8	6,5	6,8	6,5	85	76	85	6,6	6,5	5,7	539,4	18,2
φ = 46° 5′							**Днѣстровскій Знакъ.**												λ = 30° 29′	
Январь	760,6	775,2	749,0	1,7	3,4	2,9	2,7	7,8	— 3,8	4,6	4,8	4,9	87	82	86	8,8	8,6	8,5	27,7	7,8
Февраль	767,3	784,3	756,6	— 2,5	— 1,2	— 0,8	— 1,5	4,8	— 9,0	3,4	3,6	3,8	89	86	88	9,2	8,6	7,2	2,2	2,2
Мартъ	762,0	776,1	740,7	0,0	2,0	1,5	1,2	9,2	— 7,8	4,0	4,3	4,3	87	81	83	8,8	8,9	7,8	17,9	5,1
Апрѣль	764,3	775,2	754,5	8,0	10,9	9,2	9,4	16,4	3,8	5,7	5,6	5,9	70	57	68	5,5	5,6	3,8	0,3	0,3
Май	760,3	766,5	753,0	14,8	17,9	15,3	16,0	27,0	5,2	8,5	8,5	9,2	66	55	70	6,5	6,3	6,0	24,7	10,5
Іюнь	755,5	764,4	744,2	19,6	23,5	19,2	20,8	30,6	14,4	12,1	12,7	12,5	71	59	76	6,6	6,6	5,6	46,4	12,5
Іюль	758,4	764,2	744,8	19,6	23,1	20,1	21,0	30,5	14,4	12,2	12,9	13,2	70	61	74	5,4	6,9	5,4	32,2	11,0
Августъ	760,2	767,0	756,3	19,9	25,1	21,5	22,2	27,6	15,8	12,3	14,1	12,9	71	59	68	3,6	4,2	2,9	28,8	20,0
Сентябрь	764,1	772,1	755,1	15,5	21,1	17,9	18,2	26,8	8,8	7,7	9,1	8,6	56	46	54	4,5	4,4	2,8	6,9	4,4
Октябрь	766,3	779,9	748,4	9,8	12,9	11,4	11,4	19,0	0,8	5,4	6,0	5,9	56	49	54	7,7	7,4	5,7	21,7	14,0
Ноябрь	764,9	779,5	751,1	6,6	9,1	7,5	7,7	15,8	— 1,6	4,4	4,5	4,5	55	48	55	8,8	8,7	7,4	5,1	4,2
Декабрь	760,8	766,3	752,8	7,1	9,1	8,1	8,1	12,6	0,0	4,4	4,7	4,8	56	54	59	8,5	7,5	6,5	14,7	6,2
Годъ	762,1	784,3	740,7	10,0	13,1	11,2	11,4	30,6	— 9,0	7,1	7,6	7,5	70	61	70	7,0	7,0	5,8	228,6	20,0

Riga.

$H = 12,8^{m}$ $G = 0,8^{mm}$ $(759,0^{mm})$.

Число дней съ: Zahl der Tage mit: ✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
17	—	—	1	20	—	27	29	6	2,4	6	1,8	10	3,1	22	3,1	23	4,1	21	3,9	1	4,0	—	—	4	Januar
4	—	—	6	8	—	26	28	—	—	2	3,0	11	3,2	15	3,7	21	3,7	14	3,8	1	2,0	—	—	20	Februar
3	—	—	11	5	—	20	27	1	1,7	4	3,6	3	4,8	3	5,8	19	3,7	20	3,8	1	3,0	—	—	42	März
3	—	1	12	5	1	—	2	9	5,9	10	4,0	2	1,2	3	2,5	24	5,8	22	4,8	1	1,0	1	1,0	18	April
1	3	1	6	8	—	—	1	19	4,0	11	3,8	1	2,3	3	1,9	11	4,0	20	4,5	3	2,7	4	4,8	21	Mai
—	1	1	6	6	—	—	—	19	4,0	8	4,8	4	4,1	5	2,6	12	3,6	13	3,2	6	2,8	7	3,5	16	Juni
—	—	3	1	8	1	—	—	16	4,4	4	2,8	—	—	—	—	13	3,5	28	3,4	6	3,8	11	5,5	15	Juli
—	—	2	2	6	1	—	—	12	3,6	4	2,6	1	2,0	1	4,0	7	2,9	31	4,2	6	4,4	9	3,7	22	August
—	2	3	6	6	2	—	—	7	6,4	3	3,0	1	5,0	3	4,0	11	3,5	32	3,5	8	3,6	8	4,0	17	September
—	—	—	1	14	1	2	3	8	3,7	7	2,8	7	3,6	9	3,2	16	2,8	13	3,3	3	3,8	3	2,6	27	October
—	1	—	2	22	2	—	4	11	4,4	9	3,9	2	2,5	4	2,2	20	3,4	30	3,6	2	4,0	1	7,0	11	November
12	—	—	2	13	4	13	17	2	5,0	4	3,8	1	2,0	3	4,1	32	4,4	33	4,3	2	6,0	1	2,0	15	December
40	7	11	56	121	12	88	111	110	4,3	72	3,5	43	3,3	71	3,3	209	3,9	277	3,9	40	3,6	45	4,2	228	Jahr

Dünamünde.

$H = 6,2^{m}$ $G = 0,8^{mm}$ $(759,0^{mm})$.

19	—	—	1	20	3	27	29	3	9,3	3	4,5	4	4,0	43	6,9	12	8,3	18	8,1	4	8,4	5	6,4	1	Januar
13	—	—	5	9	3	26	28	1	2,0	6	4,5	9	3,3	42	6,6	14	8,8	8	6,2	3	5,6	—	—	1	Februar
6	—	—	12	5	2	19	27	7	2,3	9	2,7	4	6,0	21	5,1	22	4,4	18	5,7	2	2,8	7	2,1	3	März
4	—	—	13	3	4	—	1	13	5,9	9	6,1	5	5,2	20	6,3	20	7,4	12	7,1	6	5,7	5	7,1	—	April
2	1	1	5	2	1	—	1	24	6,8	13	4,6	1	3,0	10	5,7	10	7,5	18	5,5	7	4,4	10	5,2	—	Mai
—	—	2	16	2	1	—	—	25	6,6	10	4,7	3	4,7	11	5,4	11	6,8	10	5,1	5	7,4	14	7,6	1	Juni
—	—	3	3	7	3	—	—	17	6,7	7	2,9	—	—	5	4,6	11	5,5	19	6,5	9	6,7	24	7,2	1	Juli
—	—	3	6	4	1	—	—	16	4,8	8	2,1	1	3,0	7	4,4	8	5,4	9	5,9	17	7,3	27	5,9	—	August
—	2	1	9	1	5	—	—	8	7,5	3	2,0	1	5,0	11	5,9	10	6,0	23	5,6	13	7,4	21	8,4	—	September
—	—	—	2	15	2	2	2	9	5,4	5	4,3	6	4,8	32	6,2	17	5,2	11	4,2	4	5,6	9	5,8	—	October
—	1	—	—	20	2	—	3	9	7,1	10	6,4	3	4,7	20	4,7	20	6,6	16	6,9	5	9,4	7	7,5	—	November
13	—	—	1	14	6	13	16	1	6,0	7	5,9	2	6,0	17	6,6	24	7,0	29	7,8	5	7,4	7	11,6	1	December
57	4	10	73	102	33	87	107	133	6,2	90	4,4	39	4,5	239	6,1	179	6,5	191	6,4	80	6,8	136	6,9	8	Jahr

Windau.

$H = 8,8^{m}$ $G = 0,8^{mm}$ $(760,2^{mm})$.

18	—	—	1	25	3	22	28	1	4,0	3	4,3	20	5,0	23	4,2	19	5,1	10	9,8	6	5,8	5	14,2	6	Januar
4	—	—	3	8	—	25	28	—	—	2	2,0	16	3,8	36	3,6	14	4,5	4	7,0	7	7,6	—	—	5	Februar
4	—	—	5	7	2	18	27	2	5,0	—	—	18	4,8	17	3,1	13	2,6	13	5,2	10	9,7	6	4,3	14	März
4	—	1	12	10	4	1	2	4	7,5	8	6,1	8	4,1	15	3,0	14	3,8	17	6,9	10	5,4	4	12,0	10	April
1	—	2	8	6	1	—	—	10	7,2	7	4,9	7	3,9	6	3,8	2	1,0	23	5,7	11	3,8	21	4,2	6	Mai
—	—	3	11	6	—	—	—	7	6,0	12	4,2	9	4,2	5	3,6	6	2,3	16	3,9	19	3,3	12	5,2	4	Juni
—	—	—	3	13	1	—	—	3	5,8	3	3,3	—	—	1	3,0	9	2,7	38	5,6	12	5,5	16	5,7	11	Juli
—	—	—	5	4	1	—	—	4	5,4	2	2,5	4	2,2	8	2,7	5	2,8	30	5,6	12	6,3	19	6,3	9	August
1	—	2	6	5	6	—	—	8	9,8	1	3,0	4	3,8	4	3,6	10	4,5	15	5,2	25	6,4	14	12,0	9	September
—	—	—	2	21	1	—	4	9	3,7	5	2,9	10	6,0	17	3,2	9	3,2	8	3,1	10	2,7	8	6,2	17	October
—	—	—	—	15	3	—	2	3	9,0	7	4,0	5	2,8	16	2,9	15	4,2	6	7,2	15	6,9	11	8,1	12	November
12	1	—	2	16	7	12	16	2	1,5	3	3,7	8	3,5	20	4,2	17	3,7	20	8,4	14	11,6	5	9,6	4	December
44	1	8	58	136	29	78	107	53	6,4	53	4,2	109	4,3	168	3,5	133	3,8	200	6,0	151	6,2	121	7,1	107	Jahr

Dnestrowskij-Snak.

$H = 3,1^{m}$ $G = 0,1^{mm}$ $(762,1^{mm})$.

1	—	—	—	22	3	3	9	6	6,8	25	9,3	16	8,6	14	5,8	9	5,8	8	6,1	2	4,0	7	5,0	6	Januar
—	—	—	—	19	5	17	25	33	8,7	41	10,6	4	14,0	—	—	1	2,0	—	—	—	—	3	4,0	2	Februar
5	—	—	1	22	2	5	16	30	9,3	16	8,7	4	6,2	8	6,2	6	7,1	2	2,0	3	7,3	21	9,0	3	März
—	—	—	5	5	1	—	—	15	7,1	29	8,0	14	7,9	12	4,4	9	5,6	1	2,0	1	6,0	7	5,9	2	April
—	—	—	2	12	1	—	—	19	7,2	14	5,4	8	3,4	14	5,7	14	5,4	5	2,3	1	2,0	14	9,2	4	Mai
—	—	—	2	8	1	—	—	6	6,5	3	4,0	8	4,4	23	4,9	12	3,9	8	4,2	10	6,9	15	8,3	5	Juni
—	—	2	4	12	1	—	—	11	5,9	2	3,5	2	2,5	11	2,1	11	2,5	5	2,2	5	3,4	38	6,4	8	Juli
—	—	—	8	2	—	—	—	16	4,1	9	2,6	4	2,6	7	1,9	7	1,3	7	1,4	8	4,1	22	4,2	13	August
—	—	2	12	3	—	—	—	21	5,2	6	3,1	3	1,7	6	5,7	11	4,5	4	2,2	5	1,8	21	5,0	13	September
—	—	—	2	14	—	—	—	19	6,3	11	6,7	6	5,9	6	5,9	8	3,0	5	2,3	7	2,8	18	4,6	13	October
—	—	—	—	21	—	—	2	13	6,3	—	—	6	5,0	18	4,0	13	4,3	6	3,7	10	3,0	18	8,0	6	November
—	—	—	1	17	—	—	1	11	5,6	5	4,9	5	6,0	21	5,7	24	4,8	2	6,6	2	2,0	8	2,9	15	December
6	—	4	37	157	14	25	53	200	7,0	161	7,9	80	6,3	140	4,8	125	4,4	53	3,3	54	4,1	192	6,4	90	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 46° 29′							**Одесса.**												λ = 30° 44′	
Январь	756,0	770,4	743,3	0,5	2,3	1,6	1,5	9,0	— 8,3	4,6	5,0	4,9	94	89	91	8,5	7,8	8,6	57,8	21,7
Февраль	763,0	779,0	753,0	— 5,4	— 2,3	— 2,6	— 3,4	3,1	—11,6	2,9	3,0	3,2	91	78	84	7,2	6,9	6,9	7,3	4,2
Мартъ	757,4	770,7	735,8	— 0,9	1,5	0,6	0,4	9,8	— 8,5	4,0	4,1	4,2	91	80	87	9,0	8,5	7,6	50,3	9,2
Апрѣль	759,9	769,9	749,9	6,7	11,9	9,4	9,4	18,5	1,5	5,6	5,1	5,4	76	50	62	3,9	4,3	2,9	1,0	1,0
Май	755,7	761,7	748,2	14,2	19,2	15,9	16,5	29,8	3,8	8,5	7,6	8,4	70	48	64	3,8	5,0	4,3	30,6	12,3
Іюнь	750,9	759,7	740,3	19,0	22,9	19,6	20,5	30,5	12,2	12,2	11,3	12,2	75	56	73	4,4	5,5	4,4	167,0	33,3
Іюль	752,6	757,9	742,8	18,8	23,5	20,2	20,9	30,7	14,0	12,4	11,3	12,5	76	53	71	4,3	5,8	4,8	46,8	15,7
Августъ	754,7	761,6	750,9	18,9	25,2	21,9	22,0	29,3	13,8	12,2	11,0	11,7	74	47	60	3,2	3,3	1,5	58,0	31,7
Сентябрь	758,3	766,3	749,3	14,1	21,3	17,5	17,6	29,3	5,6	8,4	7,8	8,8	69	42	59	3,5	3,2	1,2	12,2	8,5
Октябрь	760,1	773,9	742,4	8,2	11,9	10,2	10,1	20,6	— 0,3	7,3	7,2	7,5	87	66	77	5,9	6,1	4,1	29,1	20,0
Ноябрь	758,7	773,5	743,9	5,7	8,1	6,3	6,7	14,7	— 1,7	6,4	6,6	6,3	88	77	84	8,1	8,3	6,8	7,2	6,2
Декабрь	754,9	760,6	747,5	6,0	8,7	7,2	7,3	15,6	0,6	6,4	6,8	6,8	91	81	89	8,0	6,7	6,5	17,1	5,9
Годъ	756,8	779,0	735,8	8,8	12,9	10,6	10,8	30,7	—11,6	7,6	7,2	7,7	82	64	75	5,8	6,0	5,0	484,4	33,3
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**												λ = 31° 32′	
Январь	760,0	775,9	747,6	— 0,1	1,7	0,3	0,6	6,8	—10,8	4,2	4,6	4,3	88	87	89	8,2	8,2	8,2	16,8	16,0
Февраль	766,8	783,8	755,7	— 6,1	— 1,9	— 2,9	— 3,6	3,6	—12,8	2,4	2,7	2,9	80	68	78	7,1	7,1	7,1	6,5	3,2
Мартъ	761,4	775,0	744,3	— 0,7	2,3	0,5	0,7	9,8	—10,6	4,0	4,5	4,3	91	83	89	8,2	6,5	7,5	39,1	9,0
Апрѣль	763,8	774,2	753,7	7,0	12,6	8,5	9,3	19,7	1,0	5,9	6,6	6,2	78	62	75	4,6	5,0	3,1	0,0	—
Май	759,3	766,1	750,9	14,4	20,1	15,3	16,6	31,6	2,6	9,5	10,8	10,5	76	62	80	6,2	5,8	5,3	42,4	25,3
Іюнь	754,3	763,4	744,3	18,8	23,7	19,5	20,6	31,0	13,6	13,0	14,1	13,9	80	66	81	5,5	5,4	6,3	121,4	31,8
Іюль	755,8	762,0	745,7	19,0	23,5	19,9	20,8	30,9	12,6	13,6	14,8	13,8	83	69	80	4,8	6,1	5,9	64,2	21,8
Августъ	757,7	764,9	753,1	19,2	25,2	21,2	21,9	32,1	13,6	13,1	13,7	13,8	78	59	75	4,4	3,8	4,0	10,2	5,7
Сентябрь	761,6	770,3	752,0	14,3	21,1	17,0	17,5	30,9	5,8	10,0	11,7	11,7	80	62	78	4,7	3,9	3,0	2,5	1,4
Октябрь	763,9	778,3	747,7	7,2	12,2	8,9	9,5	18,7	— 1,2	7,2	8,2	7,7	90	73	85	6,3	6,4	5,7	6,4	3,4
Ноябрь	762,8	777,5	748,0	4,8	7,6	5,6	6,0	13,8	— 3,4	6,2	6,5	6,3	93	80	90	7,9	7,7	6,2	7,4	4,3
Декабрь	759,5	766,7	752,2	5,5	8,0	6,3	6,6	11,6	0,4	6,4	7,2	6,9	94	89	95	8,3	7,2	5,5	18,8	5,2
Годъ	760,6	783,8	744,3	8,6	13,0	10,0	10,5	32,1	—12,8	8,0	8,8	8,5	84	72	83	6,4	6,1	5,7	335,7	31,8
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**												λ = 32° 31′	
Январь	770,6	773,6	748,7	4,5	6,5	4,5	5,2	12,2	— 6,8	5,8	6,3	5,8	87	85	88	6,7	7,3	6,3	13,4	7,2
Февраль	765,4	781,2	755,4	— 3,5	0,8	— 1,2	— 1,3	10,2	—11,0	3,6	4,6	3,9	93	90	93	5,7	5,7	6,1	2,4	2,4
Мартъ	760,5	775,5	745,2	1,8	4,3	2,8	3,0	9,2	— 6,6	4,7	5,3	5,0	90	84	88	7,5	7,2	7,7	32,1	9,4
Апрѣль	763,2	772,5	753,6	8,0	11,8	8,4	9,4	19,6	1,6	6,2	7,6	6,5	78	73	78	4,5	3,8	3,5	6,9	6,9
Май	760,3	767,6	751,3	14,5	17,0	14,3	15,3	27,0	6,8	9,8	10,4	10,0	80	73	82	5,4	5,3	4,4	19,0	7,2
Іюнь	757,6	766,5	746,3	19,4	21,4	19,3	20,0	29,0	16,2	14,1	14,4	14,2	84	77	85	4,6	3,7	3,9	34,0	9,9
Іюль	759,1	763,8	748,7	20,7	22,3	20,8	21,3	26,9	15,0	15,2	15,5	15,3	83	73	83	3,9	2,1	2,8	36,5	23,0
Августъ	760,6	766,3	757,0	20,2	23,4	20,6	21,4	28,4	15,6	13,8	14,8	15,0	79	70	83	1,7	1,0	0,7	0,0	—
Сентябрь	763,4	770,4	756,7	17,5	21,0	18,1	18,8	27,9	12,3	10,5	10,9	10,6	69	59	67	2,9	2,4	2,0	5,9	5,5
Октябрь	765,8	775,7	752,0	10,7	13,0	10,8	11,5	20,0	— 1,0	8,4	9,2	8,5	81	76	80	4,4	5,7	4,4	12,8	9,9
Ноябрь	763,3	775,4	751,3	8,4	9,9	8,8	9,0	14,4	— 4,4	7,6	7,6	7,6	88	81	86	7,2	6,0	5,4	8,4	3,6
Декабрь	760,5	764,9	756,1	10,0	11,1	10,4	10,5	13,8	5,4	8,3	8,8	8,5	89	89	90	6,2	6,7	4,3	19,1	13,0
Годъ	762,5	781,2	745,2	11,0	13,5	11,5	12,0	29,0	—11,0	9,0	9,6	9,2	83	78	84	5,1	4,7	4,3	186,8	23,0
φ = 44° 30′							**Ялта.**												λ = 34° 11′	
Январь	759,3	770,7	750,1	5,7	9,2	6,4	7,1	13,6	— 2,1	5,1	6,3	5,4	73	71	74	5,5	6,2	3,6	20,5	7,5
Февраль	762,1	777,5	754,4	3,1	7,5	4,1	4,9	13,8	— 2,1	4,6	5,2	4,6	81	67	75	6,5	6,0	5,6	16,7	5,5
Мартъ	758,0	772,0	742,5	5,4	9,0	6,0	6,8	14,4	0,8	4,7	5,4	4,8	70	63	70	6,7	7,0	5,9	94,2	51,8
Апрѣль	760,8	767,7	752,3	10,6	14,5	10,5	11,9	19,8	3,8	5,3	6,3	5,1	56	52	56	2,9	4,5	1,9	15,6	8,7
Май	757,4	762,2	750,9	16,7	20,4	15,4	17,5	29,8	7,0	9,1	9,8	8,5	65	56	66	4,0	5,6	2,3	17,1	4,1
Іюнь	753,7	760,3	743,8	20,5	24,4	19,5	21,5	27,6	15,5	12,4	13,8	11,8	71	61	72	5,0	6,2	2,7	62,5	30,7
Іюль	754,7	760,2	743,9	22,0	26,3	20,7	23,0	31,5	16,2	12,1	13,3	11,8	62	52	65	3,2	4,3	2,2	47,1	23,8
Августъ	755,8	761,6	752,1	23,4	29,0	22,1	24,8	32,5	18,3	12,4	14,7	12,5	58	50	65	1,0	1,7	0,6	0,6	0,4
Сентябрь	759,5	767,9	752,6	19,2	24,1	18,2	20,5	29,5	10,8	8,6	10,0	8,3	48	45	53	1,9	2,8	1,5	60,0	60,0
Октябрь	761,5	771,6	749,4	12,5	17,2	12,8	14,2	25,4	4,1	7,9	8,6	8,0	69	57	69	5,4	5,1	4,5	37,8	30,0
Ноябрь	761,2	772,7	749,1	7,9	12,5	8,3	9,6	18,0	1,0	6,1	7,6	6,3	73	68	75	5,6	4,6	4,0	16,6	10,3
Декабрь	759,4	766,4	753,3	9,3	13,4	10.2	11,0	16,2	5,4	7,1	8,9	7,5	81	78	81	5,7	5,5	4,3	14,3	6,3
Годъ	758,6	777,5	742,5	13,0	17,3	12,8	14,4	32,5	— 2,1	8,0	9,2	7,9	67	60	68	4,4	5,0	3,3	403,0	60,0

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо.	Monate.
*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Still.	
$H = 65{,}3^{m}$										**Odessa.**														$G = 0{,}1^{mm}$ $(756{,}8^{mm})$.	
2	—	—	1	24	—	5	15	1	—	18	—	19	—	10	—	13	—	6	—	3	—	3	—	20	Januar
7	—	—	7	18	—	22	27	12	—	39	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	Februar
11	—	—	1	23	—	5	21	27	—	14	—	9	—	2	—	5	—	2	—	2	—	6	—	26	März
—	—	—	13	5	—	—	—	12	—	18	—	11	—	5	—	7	—	1	—	—	—	—	—	36	April
—	—	1	12	8	1	—	—	17	—	12	—	4	—	8	—	16	—	6	—	2	—	9	—	19	Mai
—	—	7	5	5	—	—	—	3	—	4	—	8	—	10	—	12	—	3	—	11	—	9	—	30	Juni
—	—	3	7	6	3	—	—	6	—	—	—	2	—	8	—	9	—	6	—	16	—	18	—	28	Juli
—	—	2	14	2	—	—	—	4	—	2	—	4	—	4	—	6	—	7	—	12	—	9	—	45	August
—	—	—	15	1	—	—	—	9	—	—	—	5	—	4	—	12	—	5	—	13	—	11	—	31	September
—	—	1	6	9	—	—	1	17	—	11	—	3	—	10	—	5	—	4	—	4	—	14	—	25	October
—	—	—	4	19	—	—	3	10	—	3	—	5	—	22	—	8	—	5	—	14	—	9	—	14	November
—	—	—	1	14	—	—	—	4	—	7	—	9	—	26	—	16	—	2	—	3	—	6	—	20	December
20	—	14	86	134	4	32	67	122	—	128	—	87	—	110	—	109	—	47	—	80	—	94	—	318	Jahr
$H = 9{,}6^{m}$										**Otschakow.**														$G = 0{,}1^{mm}$ $(760{,}6^{mm})$.	
1	—	—	2	24	2	5	16	2	2,0	5	6,4	34	7,9	11	3,6	11	3,3	6	1,9	8	2,9	8	1,9	8	Januar
3	—	—	5	15	3	24	28	4	3,5	30	6,4	43	5,8	2	3,0	2	3,0	—	—	—	—	1	2,0	2	Februar
6	1	—	3	19	—	6	20	13	4,8	14	6,6	27	4,5	4	6,0	1	10,0	2	2,0	4	5,3	2	3,4	26	März
—	—	—	8	4	2	—	—	8	3,4	11	6,5	28	6,1	4	2,8	10	3,2	—	—	1	2,0	2	2,0	26	April
—	—	1	1	7	1	—	—	18	6,9	8	5,5	13	3,1	7	2,0	14	5,7	8	4,4	3	3,7	5	3,4	17	Mai
—	—	3	3	8	—	—	—	11	2,4	6	3,0	5	3,8	7	4,1	8	3,5	12	4,3	11	3,3	11	3,6	19	Juni
—	—	2	2	7	—	—	—	17	5,6	2	3,0	6	2,0	2	6,0	6	5,0	12	3,5	9	3,3	14	4,4	25	Juli
—	—	—	7	2	—	—	—	18	3,9	8	4,0	11	2,5	3	2,7	1	2,0	4	3,3	12	3,3	11	2,7	25	August
—	—	—	10	3	—	—	—	21	4,0	12	3,2	3	2,4	3	4,9	10	5,8	3	6,7	9	3,6	10	3,8	19	September
—	—	—	3	10	1	—	3	27	4,0	12	5,5	15	5,2	5	8,4	12	6,3	1	2,0	7	3,6	3	4,0	11	October
—	—	—	1	16	1	—	4	17	4,9	6	4,0	13	2,9	14	3,3	11	5,1	2	4,0	7	8,0	12	6,7	8	November
—	—	—	—	13	1	—	—	13	4,0	4	5,3	25	5,6	8	4,0	14	5,4	5	4,4	5	2,0	1	2,0	18	December
10	1	6	45	128	11	35	71	169	4,4	118	5,4	223	5,3	70	4,0	100	4,9	55	3,8	76	3,8	80	3,9	204	Jahr
$H = 3{,}7^{m}$										**Leuchtthurm v. Tarchankut.**														$G = 0{,}0^{mm}$ $(762{,}5^{mm})$.	
—	—	—	1	11	1	2	7	2	4,0	41	6,1	5	4,4	10	7,0	7	6,0	7	3,7	7	3,7	4	8,0	10	Januar
1	—	—	4	6	3	11	21	15	5,3	45	8,3	2	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	Februar
—	—	—	3	19	2	1	6	29	6,3	26	6,7	7	11,1	—	—	4	7,0	1	10,0	8	4,0	8	5,8	10	März
—	—	—	10	1	—	—	—	9	6,6	33	6,8	2	2,0	1	6,0	2	4,0	2	4,0	—	—	8	3,5	33	April
—	—	3	8	9	1	—	—	12	5,0	16	3,9	9	3,6	5	5,8	7	5,6	1	2,0	6	5,5	5	5,7	29	Mai
—	1	2	9	5	—	—	—	6	5,0	3	2,9	4	2,5	16	4,8	4	3,3	10	3,2	21	4,4	12	4,0	14	Juni
—	—	4	11	1	—	—	—	7	5,4	—	—	1	2,0	5	8,6	1	2,0	8	5,0	18	3,9	19	5,3	22	Juli
—	—	—	25	1	—	—	—	16	2,6	5	2,9	4	1,4	4	1,0	1	1,0	—	—	6	2,6	24	2,1	33	August
—	—	—	20	3	—	—	—	17	6,0	13	2,0	11	2,0	6	6,9	3	5,3	5	4,6	13	4,3	11	3,0	11	September
—	—	—	9	8	—	—	1	15	3,7	9	2,5	12	3,4	5	5,0	4	9,0	4	6,0	3	4,1	7	3,5	22	October
—	—	—	5	11	2	—	3	7	5,5	7	4,0	4	2,2	14	4,8	16	9,1	1	2,7	10	6,4	14	5,5	17	November
—	—	—	1	9	2	—	—	4	1,5	1	11,0	9	3,0	17	11,3	24	8,1	11	4,0	4	1,8	3	1,3	20	December
1	1	9	106	84	11	14	38	139	5,0	199	6,0	70	3,7	83	6,7	73	7,2	50	4,2	96	4,2	115	4,1	228	Jahr
$H = 41{,}0^{m}$										**Jalta.**														$G = 0{,}0^{mm}$ $(758{,}6^{mm})$.	
—	—	—	3	3	—	—	3	1	2,0	1	8,0	11	2,9	—	—	1	1,0	1	2,0	9	1,9	4	6,8	65	Januar
2	—	—	6	9	—	—	4	—	—	—	—	25	3,1	1	2,0	—	—	—	—	8	3,1	—	—	50	Februar
—	—	—	5	14	1	—	—	2	2,0	2	4,5	15	3,9	1	1,0	8	2,0	—	—	10	2,2	5	5,6	50	März
1	—	—	13	3	1	—	—	3	2,3	—	—	29	4,0	4	3,0	3	2,0	1	2,0	1	2,0	4	4,5	45	April
—	—	—	12	5	—	—	—	3	2,7	—	—	16	3,2	3	3,0	5	2,2	1	8,0	4	2,0	1	5,0	59	Mai
—	1	1	4	2	2	—	—	3	2,0	2	5,0	9	1,6	—	—	4	1,8	1	4,0	7	3,6	2	6,0	55	Juni.
—	—	—	9	—	1	—	—	2	2,0	—	—	5	2,2	1	2,0	4	2,5	3	5,7	12	3,8	10	6,6	53	Juli
—	—	—	24	—	—	—	—	1	6,0	1	6,0	10	2,0	—	—	2	3,0	1	3,0	7	4,0	2	4,5	69	August
—	—	—	17	1	—	—	—	8	3,8	2	2,0	14	2,8	1	3,0	1	1,0	5	3,8	2	4,0	2	2,5	54	September
—	—	—	6	6	1	—	—	13	3,7	4	4,0	6	4,2	—	—	3	1,7	3	3,0	9	2,6	7	4,7	48	October
—	—	—	6	6	—	—	—	6	5,0	3	4,0	4	3,0	1	2,0	—	—	1	6,0	8	3,4	5	3,0	62	November
—	—	—	4	3	—	—	—	2	3,0	6	2,8	11	3,0	2	3,0	—	—	—	—	6	2,5	1	4,0	65	December
3	1	1	109	52	6	—	7	44	3,4	21	3,9	155	3,2	14	2,6	31	2,0	17	4,1	83	3,0	43	5,2	675	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 45° 21′							**Керчь.**												λ = 36° 29′	
Январь	763,6	777,6	752,2	2,0	4,9	3,1	3,3	11,0	— 9,0	—	—	—	—	—	—	7,6	7,4	5,6	4,7	2,9
Февраль	767,1	782,8	760,1	— 3,1	0,1	— 1,5	— 1,5	4,6	— 9,5	—	—	—	—	—	—	6,0	6,7	5,3	?	—
Мартъ	762,1	776,4	745,9	1,7	4,2	2,9	2,9	12,1	— 7,4	—	—	—	—	—	—	7,9	7,5	6,9	33,0	11,6
Апрѣль	764,5	771,2	756,3	7,3	11,5	8,5	9,1	18,2	3,0	—	—	—	—	—	—	4,4	4,3	2,9	15,9	10,0
Май	760,6	765,7	751,4	15,1	19,1	15,7	16,7	25,8	7,7	—	—	—	—	—	—	4,8	5,2	3,3	27,1	12,6
Іюнь	756,6	761,4	748,3	19,9	23,1	20,3	21,1	27,8	13,9	—	—	—	—	—	—	5,6	6,2	4,7	51,9	13,5
Іюль	758,5	763,1	749,9	20,9	24,5	21,7	22,3	29,1	14,9	—	—	—	—	—	—	3,9	5,3	2,9	61,9	16,5
Августъ	760,0	766,1	756,0	21,6	25,7	22,8	23,4	30,7	16,2	—	—	—	—	—	—	2,1	1,9	1,0	0,6	0,6
Сентябрь	764,1	772,7	757,9	15,7	20,1	17,6	17,8	28,7	6,9	—	—	—	—	—	—	3,7	3,2	3,1	94,0	67,0
Октябрь	766,6	777,1	755,1	9,6	12,5	10,8	11,0	23,1	2,5	—	—	—	—	—	—	8,3	7,3	5,6	30,2	18,8
Ноябрь	766,3	778,3	754,1	5,7	9,4	7,1	7,4	18,1	0,3	—	—	—	—	—	—	7,3	6,3	5,5	17,4	8,6
Декабрь	764,4	771,9	758,7	8,1	11,0	9,1	9,4	14,1	2,2	—	—	—	—	—	—	7,3	7,6	3,7	?	—
Годъ	762,9	782,8	745,9	10,4	13,8	11,5	11,9	30,7	— 9,5	—	—	—	—	—	—	5,7	5,7	4,2	—	—
φ = 46° 15′							**Генический маякъ.**												λ = 34° 48′	
Январь	762,3	777,1	749,2	— 0,2	1,5	0,6	0,6	9,8	—11,1	4,3	4,6	4,5	92	87	91	8,2	8,0	7,9	23,4	7,0
Февраль	767,8	783,4	758,7	— 5,9	— 2,4	— 3,7	— 4,0	4,0	—14,5	2,7	3,0	2,9	87	80	83	6,9	6,7	5,4	3,4	2,9
Мартъ	761,7	776,0	745,2	— 0,8	1,4	0,1	0,2	6,2	— 9,3	4,1	4,4	4,2	93	85	90	8,4	7,9	6,9	83,0	35,4
Апрѣль	764,3	771,3	753,9	5,3	8,1	6,7	6,7	16,0	0,8	5,6	5,8	5,6	84	73	77	5,3	4,4	3,3	2,3	1,4
Май	760,0	766,1	752,1	14,1	16,9	14,9	15,3	25,6	4,5	9,9	10,4	10,1	82	72	79	5,8	6,6	5,1	62,3	15,3
Іюнь	755,4	761,6	746,2	20,0	23,4	19,4	21,0	29,8	12,4	12,9	13,3	12,6	74	63	75	6,1	7,1	5,0	56,9	26,3
Іюль	756,4	762,1	749,3	20,6	25,0	21,1	22,2	34,6	13,0	12,8	12,6	12,7	71	54	68	5,2	7,3	4,2	21,4	11,0
Августъ	758,0	765,2	752,9	20,2	26,2	21,3	22,6	34,6	14,6	12,3	14,0	13,4	69	56	70	3,2	4,5	1,9	1,7	0,9
Сентябрь	762,1	770,0	754,4	13,5	20,2	14,8	16,2	31,0	4,5	8,5	10,0	9,2	72	57	71	3,0	4,9	3,3	11,3	5,1
Октябрь	764,6	777,5	750,4	6,9	11,4	8,1	8,8	20,2	— 3,7	7,2	8,1	7,5	92	77	88	7,7	7,8	7,3	20,8	7,9
Ноябрь	763,7	777,0	749,8	2,9	6,4	4,5	4,6	13,0	—11,9	5,5	6,2	6,0	93	84	91	7,8	8,0	7,4	6,7	3,8
Декабрь	761,3	767,8	755,5	5,9	7,9	6,7	6,8	12,6	2,1	6,5	7,2	6,7	93	90	91	8,2	8,1	6,7	20,1	11,5
Годъ	761,4	783,4	745,2	8,5	12,2	9,5	10,1	34,6	—14,5	7,7	8,3	8,0	84	73	81	6,3	6,8	5,4	315,3	35,4
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**												λ = 38° 59′	
Январь	759,8	769,9	750,1	— 3,0	— 1,5	— 2,4	— 2,3	6,2	—19,6	3,7	3,9	3,9	96	91	96	8,5	8,4	7,6	11,0	3,8
Февраль	763,8	771,5	759,7	—10,2	— 5,4	— 7,2	— 7,6	— 0,4	—16,6	2,1	2,9	2,6	96	94	97	7,5	7,4	5,7	3,4	2,3
Мартъ	759,1	766,7	748,6	— 1,9	1,4	0,0	— 0,2	9,5	—14,6	3,9	4,4	4,3	95	86	91	7,4	6,9	6,5	45,3	10,6
Апрѣль	759,9	764,0	753,6	5,5	12,2	8,8	8,8	20,0	1,0	5,4	6,9	6,3	80	65	75	4,8	4,0	3,9	11,0	5,5
Май	756,5	760,0	751,7	15,7	19,8	18,1	17,9	29,4	7,0	10,6	11,5	11,4	78	66	75	4,9	5,0	4,6	94,7	34,1
Іюнь	753,0	756,6	749,1	18,8	24,0	20,6	21,1	30,0	12,7	12,8	13,8	13,3	77	63	73	4,1	6,0	4,0	64,9	14,3
Іюль	753,3	757,5	747,7	20,4	25,7	21,8	22,6	32,9	14,5	13,0	14,4	13,9	73	59	71	3,6	4,9	4,4	36,2	21,2
Августъ	755,4	762,9	749,3	19,3	27,4	23,3	23,4	33,1	12,0	13,0	17,2	15,3	76	63	70	1,6	3,8	1,7	6,3	5,9
Сентябрь	759,7	768,0	752,4	12,7	19,5	16,1	16,1	29,6	5,7	8,8	11,0	10,5	79	65	76	3,2	3,9	2,3	59,3	20,2
Октябрь	762,6	775,0	751,1	5,6	9,3	7,4	7,4	17,5	— 2,0	6,6	7,5	7,2	94	82	90	8,4	8,4	5,4	42,7	22,8
Ноябрь	762,5	775,5	748,6	1,7	4,9	3,8	3,5	9,9	— 6,1	5,0	5,6	5,5	92	85	90	7,5	7,0	5,5	41,6	37,6
Декабрь	761,9	769,7	755,7	3,1	4,2	4,1	3,8	7,9	— 0,8	5,5	5,8	5,8	95	94	94	8,8	9,7	7,1	19,5	5,7
Годъ	759,0	775,5	747,7	7,3	11,8	9,5	9,5	33,1	—19,6	7,5	8,7	8,3	86	76	83	5,9	6,3	4,9	435,9	37,6
φ = 47° 0′							**Маргаритовка.**												λ = 38° 31′	
Январь	765,0	782,6	753,1	— 2,9	0,2	— 2,1	— 1,6	11,3	—20,0	3,7	4,1	3,8	92	82	90	8,5	8,0	6,7	10,3	3,5
Февраль	770,6	785,4	763,9	— 9,6	— 4,3	— 6,9	— 6,9	1,0	—17,8	2,0	2,3	2,1	86	71	76	8,1	7,4	5,9	2,7	2,7
Мартъ	763,4	776,4	746,3	— 2,2	2,1	0,3	0,1	9,5	—15,6	3,9	4,3	4,3	93	79	88	8,0	7,5	6,4	32,5	7,4
Апрѣль	764,2	770,8	753,8	6,7	12,2	7,5	8,8	22,4	1,6	5,1	5,4	5,3	71	53	70	4,9	5,4	4,4	10,0	4,3
Май	759,8	766,0	752,6	15,9	20,5	16,4	17,6	28,0	8,2	9,2	10,2	9,8	70	60	74	5,2	5,6	4,7	95,0	23,7
Іюнь	755,1	760,4	749,7	20,0	25,1	19,5	21,5	35,4	13,3	11,7	12,7	12,7	67	53	75	4,9	5,9	4,4	35,9	11,5
Іюль	756,2	762,1	750,0	21,9	25,7	22,1	23,2	35,2	15,1	13,4	12,2	14,7	70	55	74	3,7	4,9	3,8	25,4	8,8
Августъ	757,7	765,4	752,3	22,0	27,2	22,9	24,0	34,8	12,7	12,7	12,6	13,2	64	48	63	1,9	3,6	2,0	0,6	0,6
Сентябрь	761,8	770,3	754,3	14,9	20,5	15,6	17,0	27,2	6,2	8,7	9,2	9,2	68	52	68	3,3	3,5	2,9	27,0	12,0
Октябрь	764,8	777,3	753,4	6,3	10,1	7,2	7,9	20,3	— 2,6	6,3	6,9	6,6	85	71	84	8,5	7,3	5,8	39,1	19,4
Ноябрь	764,5	777,5	751,2	1,1	6,7	3,2	3,7	13,7	— 8,6	4,7	5,7	5,2	90	76	86	7,7	6,8	6,0	43,2	38,6
Декабрь	763,9	771,3	758,1	2,9	6,7	4,3	4,7	12,1	— 4,2	5,1	6,2	5,7	90	84	90	8,2	8,2	7,1	12,4	7,6
Годъ	762,3	785,4	746,3	8,1	12,7	9,2	10,0	35,4	—20,0	7,2	7,6	7,7	79	65	78	6,1	6,2	5,0	334,1	38,6

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 3{,}7^{m}$												**Kertsch.**												$G = 0{,}0^{mm}$ $(762{,}9^{mm})$.	
—	—	—	2	13	—	3	12	4	1,8	1	1,0	33	5,0	10	3,2	18	2,7	—	—	1	1,0	2	7,0	23	Januar
—	—	—	5	11	4	13	26	3	2,0	9	3,1	59	7,4	2	1,5	—	—	—	—	—	—	1	4,0	8	Februar
1	—	—	5	18	—	3	7	5	2,6	12	2,8	26	5,3	2	2,0	4	4,0	2	1,5	4	1,5	7	2,3	20	März
—	—	1	12	6	—	—	—	4	2,8	26	4,9	16	5,9	3	2,3	2	4,0	1	4,0	3	1,7	8	2,8	22	April
—	—	—	9	4	—	—	—	13	2,7	13	4,2	14	3,9	7	2,1	8	1,8	6	1,7	7	1,9	5	4,8	19	Mai
—	—	5	4	4	—	—	—	4	2,5	1	6,0	6	4,2	7	6,9	16	3,7	13	2,1	15	2,6	6	6,0	18	Juni
—	—	1	10	3	—	—	—	8	3,9	4	3,0	2	2,5	3	4,7	15	3,6	11	3,5	13	4,2	7	4,7	29	Juli
—	—	—	21	1	2	—	—	16	5,5	6	4,7	13	6,0	3	3,7	9	2,4	4	5,2	14	6,4	6	6,2	21	August
—	—	—	14	4	7	—	—	19	7,0	20	7,6	9	6,9	2	1,5	8	5,6	2	5,0	16	7,2	6	5,5	8	September
—	—	—	1	13	5	—	—	29	6,8	3	9,7	25	6,5	1	6,0	13	3,3	1	2,0	7	3,6	3	4,0	11	October
—	—	—	6	13	1	—	—	12	3,3	7	3,6	15	6,8	5	1,6	17	4,2	3	3,0	13	3,9	6	3,8	12	November
—	—	—	2	9	—	—	—	1	4,0	1	8,0	22	4,0	11	3,5	30	3,6	6	4,3	7	2,1	4	4,0	11	December
—	—	7	91	99	19	19	45	118	4,9	103	4,9	240	5,9	56	3,4	140	3,5	49	3,1	100	4,2	61	4,4	202	Jahr
$H = 12{,}8^{m}$												**Leuchtthurm v. Genitschesk.**												$G = 0{,}0^{mm}$ $(761{,}4^{mm})$.	
3	—	—	—	19	6	6	19	1	2,3	9	4,0	41	5,5	12	2,6	10	3,4	6	2,6	5	2,6	3	4,7	6	Januar
5	—	—	4	11	15	25	28	—	—	22	4,9	54	5,9	2	3,5	—	—	—	—	—	—	2	3,5	4	Februar
9	—	—	4	19	4	4	16	1	3,0	29	3,9	31	4,6	3	3,0	6	3,8	6	3,6	4	4,4	2	3,0	11	März
2	—	—	7	4	8	—	—	8	4,3	13	4,9	40	4,2	6	2,8	6	1,5	3	4,1	3	5,2	9	3,4	2	April
—	—	2	4	9	15	—	—	9	6,2	20	4,9	14	6,5	11	4,4	4	3,7	18	4,0	10	4,9	5	5,7	2	Mai
—	—	2	2	8	3	—	—	2	6,0	6	4,7	10	5,9	21	6,4	4	6,2	17	5,7	18	4,4	10	4,0	2	Juni
—	—	—	3	8	4	—	—	8	5,0	2	5,0	3	8,4	15	6,1	6	6,3	22	6,6	23	8,2	7	5,3	7	Juli
—	—	—	13	2	2	—	—	10	3,8	12	5,8	8	8,2	16	6,0	4	3,5	8	5,8	18	8,0	7	5,9	10	August
—	—	—	15	4	—	—	—	12	5,3	18	7,2	6	5,3	7	4,6	2	2,0	17	7,0	12	6,1	9	6,3	7	September
—	—	—	1	17	5	—	5	15	7,3	17	10,7	15	6,0	8	4,7	4	7,5	7	7,7	11	5,3	13	5,1	3	October
—	—	—	—	16	5	1	9	8	7,2	10	7,6	23	5,3	13	6,3	8	7,0	9	9,6	13	11,2	3	4,7	3	November
—	—	—	—	15	9	—	—	1	2,0	5	6,8	26	11,6	17	7,8	24	7,7	13	7,1	5	8,0	1	2,0	1	December
19	—	4	53	132	76	36	77	75	5,6	163	5,8	271	6,1	131	5,5	78	5,5	126	6,0	122	6,8	71	4,8	58	Jahr
$H = 34{,}8^{m}$												**Taganrog.**												$G = 0{,}1^{mm}$ $(759{,}0^{mm})$.	
3	—	—	2	20	6	14	23	1	6,0	4	8,2	34	12,0	11	6,0	8	2,3	6	3,2	3	1,3	3	3,0	23	Januar
1	—	—	3	13	12	28	28	—	—	19	5,6	55	15,0	3	11,0	—	—	—	—	—	—	3	1,0	4	Februar
6	—	—	5	16	—	7	19	1	—	12	—	43	—	5	—	2	—	5	—	3	—	—	—	22	März
—	—	—	12	5	6	—	—	5	—	25	—	29	—	10	—	2	—	2	—	5	—	3	—	9	April
—	—	3	7	7	—	—	—	9	—	16	—	15	—	6	—	3	—	15	—	14	—	7	—	8	Mai
—	—	5	7	4	—	—	—	3	—	5	—	11	—	6	—	9	—	11	—	29	—	13	—	3	Juni
—	—	3	7	4	1	—	—	3	—	9	—	1	—	3	—	11	—	23	—	30	—	10	—	3	Juli
—	—	—	14	1	—	—	—	12	—	17	—	12	—	—	—	4	—	16	—	18	—	13	—	1	August
—	—	—	13	3	—	—	—	16	—	12	—	12	—	4	—	1	—	1	—	19	—	24	—	1	September
—	—	—	1	14	1	—	3	19	—	13	—	20	—	2	—	2	—	3	—	20	—	8	—	6	October
2	—	—	5	15	—	2	12	7	—	15	—	27	—	4	—	2	—	4	—	14	—	9	—	8	November
—	—	—	—	20	—	—	3	—	—	12	—	42	—	11	—	4	—	7	—	11	—	—	—	6	December
12	—	11	76	122	26	51	88	76	—	159	—	301	—	65	—	48	—	93	—	166	—	93	—	94	Jahr
$H = 14{,}5^{m}$												**Margaritowka.**												$G = 0{,}1^{mm}$ $(762{,}3^{mm})$.	
2	—	—	3	18	6	10	24	3	1,7	7	6,0	31	10,3	34	5,6	10	4,8	2	7,0	2	5,0	4	5,8	—	Januar
1	—	—	4	14	17	25	28	4	1,2	1	6,0	68	15,1	9	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	Februar
3	—	—	5	17	7	6	20	5	1,6	—	—	55	8,4	16	7,6	4	6,5	—	—	4	2,5	4	1,2	5	März
—	1	—	10	8	1	—	—	9	3,3	13	6,2	43	5,7	14	6,3	—	—	—	—	3	4,7	5	6,2	3	April
—	—	—	5	5	2	—	—	11	4,0	10	5,3	17	3,8	13	5,9	2	3,5	5	4,0	17	8,3	7	5,1	11	Mai
—	—	5	3	3	2	—	—	9	6,4	3	3,7	4	7,0	16	4,0	6	3,8	7	6,4	18	6,1	17	7,2	7	Juni
—	—	7	7	2	3	—	—	11	3,5	1	6,0	—	—	4	9,8	9	5,7	12	5,2	32	7,0	20	3,9	3	Juli
—	—	—	13	—	5	—	—	9	4,1	15	6,8	13	4,4	8	7,6	—	—	2	3,4	25	7,9	12	5,2	9	August
—	—	1	11	3	5	—	—	8	4,4	19	5,9	14	4,1	5	7,6	2	3,5	1	8,0	21	11,7	12	12,1	8	September
—	—	—	1	12	2	—	2	12	4,8	22	6,7	13	4,5	10	5,0	3	5,3	2	8,5	12	6,3	9	5,0	10	October
1	—	—	5	14	2	1	10	2	3,0	2	6,5	29	3,6	15	3,7	4	3,0	6	6,0	12	10,6	8	5,6	11	November
—	—	—	2	19	1	—	6	—	—	—	—	23	6,5	41	4,3	6	3,5	4	6,0	13	5,4	3	4,0	3	December
7	1	13	69	115	53	42	90	83	3,9	93	6,2	310	8,3	185	6,0	46	4,6	41	5,7	159	7,7	101	6,0	72	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**													λ = 36° 45′
Январь	764,6	780,6	752,7	— 1,3	0,0	— 0,8	— 0,7	5,0	—15,0	—	—	—	—	—	—	8,2	6,7	6,8	—	—
Февраль	769,7	785,9	762,7	— 6,5	— 3,4	— 4,9	— 4,9	2,0	—12,0	—	—	—	—	—	—	7,4	6,7	6,1	—	—
Мартъ	763,4	776,6	747,9	— 0,5	1,3	— 0,1	0,2	7,0	— 9,0	—	—	—	—	—	—	8,1	7,4	6,8	—	—
Апрѣль	765,1	772,0	754,2	7,1	9,7	8,0	8,2	14,6	3,0	—	—	—	—	—	—	4,3	3,9	3,4	—	—
Май.	760,4	766,5	752,3	15,1	17,9	15,8	16,3	25,0	7,0	—	—	—	—	—	—	4,7	5,0	4,0	25,3	17,8
Іюнь.	755,7	760,2	748,1	20,1	23,0	20,4	21,2	27,0	14,2	—	—	—	—	—	—	5,0	5,0	2,8	140,5	82,3
Іюль	756,0	762,3	750,7	21,3	24,5	21,7	22,5	29,8	14.4	—	—	—	—	—	—	4,6	5,3	3,0	20,6	9,7
Августъ	756,9	764,1	750,2	21,6	25,5	22,7	23,3	28,7	14,9	—	—	—	—	—	—	2,5	3,8	1,2	5,2	2,8
Сентябрь	761,0	769,4	755,1	15,2	19,1	16,6	17,0	24,8	8,2	—	—	—	—	—	—	4,2	4,2	1,2	8,3	3,3
Октябрь	764,0	776,1	751,7	7,7	10,1	8,8	8,9	16,7	— 0,7	—	—	—	—	—	—	8,3	8,2	5,1	35,4	24,1
Ноябрь	763,4	776,4	748,9	4,0	5,4	4,9	4,8	9,7	— 3,3	—	—	—	—	—	—	7,8	8,0	5,6	18,8	14,2
Декабрь	761,9	768,6	757,0	5,1	6,2	5,5	5,6	8,5	1,6	—	—	—	—	—	—	7,8	8,9	6,7	14,0	7,9
Годъ	761,8	785,9	747,9	9,1	11,6	9,9	10,2	29,8	—15,0	—	—	—	—	—	—	6,1	6,1	4,4	—	—
φ = 42° 58′							**Сухумскій маякъ.**													λ = 40° 55′
Январь	763,3	773,0	755,3	5,0	10,9	5,8	7,2	16,5	— 1,3	5,1	6,6	5,5	76	68	80	6,4	5,3	3,9	31,1	14,4
Февраль	764,1	776,9	757,0	2,9	10,7	5,5	6,4	13,9	— 2,0	4,8	6,1	5,5	84	64	82	4,6	4.8	4,1	64,4	23,2
Мартъ	760,9	773,2	748,2	7,9	12,2	9,7	9,9	20,3	1,1	6,8	7,6	7,0	85	73	80	8,3	7,6	7,3	72,3	22,3
Апрѣль	763,0	769,2	754,7	8,4	12,8	9,0	10,1	21,2	2,7	7,3	8,1	7,8	89	74	90	6,8	6,3	6,1	92,5	19,5
Май	760,5	766,6	753,3	15,6	19,3	14,8	16,5	27,1	9,5	11,1	11,7	11,3	85	71	90	6.1	5,5	6,1	71,7	17,0
Іюнь	757,4	763,0	749,6	20,2	23,7	18,7	20,9	29,9	13,8	13,9	15,1	14,3	79	70	88	5,7	4,2	5,7	127,2	40,8
Іюль	758,2	763,4	751,9	20,6	24,7	20,2	21,8	28,7	15,6	15,0	16,7	15,7	83	72	89	5,5	4,5	6,1	100,6	21,8
Августъ	758,3	762,8	753.5	20,7	26,5	20,5	22,5	30,5	15,1	15,3	17,3	16,0	84	67	89	4,4	3,3	3,9	42,0	22,6
Сентябрь	762,0	768,0	756,4	16,3	23,8	16,7	18,9	28,3	9,8	11,2	13,4	12,0	80	61	83	6,0	5,4	4,5	117.9	33,7
Октябрь	763,6	772,5	755,0	11,3	17,8	12,3	13,8	22,1	4,7	8,7	10,8	9.4	85	71	87	6,5	6,4	5,0	70,9	20,6
Ноябрь	764,6	771,5	756,9	6,8	13,8	7,7	9,5	22.0	1,7	6,2	7,8	6,8	84	67	86	5,4	5,3	3,6	132,9	41,5
Декабрь	764,7	771,6	756,7	6,7	13,7	7,7	9,4	17,1	1,9	5,5	7,2	5,9	73	62	75	5,4	5,1	3,8	7,3	4,3
Годъ	761,7	776,9	748,2	11,9	17,5	12,4	13,9	30,5	— 2,0	9,2	10,7	9,8	82	68	85	5,9	5,3	5,0	930,8	41,5
φ = 42° 8′							**Поти.**													λ = 41° 36′
Январь	762,8	769,7	756,1	5,4	10,1	6,9	7,5	18,2	0,3	6,0	7,5	6,4	88	81	86	6,1	2,4	4,5	61,1	28,0
Февраль	763,3	771,4	757,8	4,6	9,7	5,9	6,8	13,8	0,2	4,5	5,7	5,2	71	63	73	6,2	3,0	4,4	51,6	28,4
Мартъ	760,8	770,4	749,2	7,7	12,2	9,4	9,8	20,3	1,3	7,7	9,8	8,4	96	91	95	8,0	4,0	7,6	70,2	18.9
Апрѣль	762,5	768,7	755,2	8,3	13,2	9,7	10,4	23,5	3,5	7,7	9,8	8,7	93	86	96	7,2	2,7	5,7	63,5	14,0
Май	760,4	765,4	755,9	15,3	20,5	15,4	17,1	28,3	9,2	11,6	15,2	12,7	90	84	94	6,2	3,4	6,9	36,9	14,3
Іюнь	757.3	761,6	750,3	17,8	23,6	20,0	20,5	31,5	14,0	14,0	16,0	14,9	92	74	85	5,5	4,1	5,0	93,2	26,0
Іюль	758,0	762,6	753,1	18,8	23,9	20,4	21,0	30,1	13,2	14,6	15,9	15,3	91	74	85	5,9	4,5	5,2	195,4	52,6
Августъ	758,0	763,0	754,8	18,9	25,3	21,6	22,0	27,7	14,4	15,2	16,8	16,4	93	70	85	5,3	2,9	3,5	184,4	69,0
Сентябрь	762,0	770,4	757,5	16,2	22,7	18,5	19,1	27,3	9,6	12,3	13,7	13,0	89	67	82	7,5	5,2	5,4	175,5	30,2
Октябрь	763,5	770,9	756,1	12,4	18,2	14,4	15,0	25,9	5,8	9,2	10,4	10,3	85	66	83	6,7	6,4	5,7	81.5	28,0
Ноябрь	764,4	768,3	758,3	8,4	14,2	9,9	10,8	21,0	3,4	6,5	7,0	7,1	79	60	79	5,1	5,4	4,8	166,7	32,8
Декабрь	764,5	770,9	757,4	8,0	13,1	9,5	10,2	17,8	0,8	5,2	5,8	5,9	65	53	67	4,1	5,1	3,1	55,1	22,3
Годъ	761,5	771,4	749,2	11,8	17,2	13,5	14,2	31,5	0,2	9,5	11,1	10,4	86	72	84	6,2	4,1	5,2	1235,1	69,0
φ = 38° 46′							**Ленкорань.**													λ = 48° 51′
Январь	769,8	784,8	757,3	3,0	6,0	3,7	4,2	12,1	— 5,4	5,4	5,7	5,8	93	82	95	7,8	7,4	7,0	110,4	31,5
Февраль	773,9	788,6	764,2	1,3	4,3	2,9	2,8	7,5	— 4,0	4,9	5,4	5,2	96	86	92	8,7	8,6	8,7	88,2	14,5
Мартъ	766,4	776,0	755,2	4,9	8,2	6,6	6,5	15,2	1,2	6,2	6,9	6,7	95	84	92	8,7	8,4	6,9	109,1	45,5
Апрѣль	766,0	772,8	759,6	10,3	12,8	10,3	11,1	16,4	5,2	8,4	9,0	8,7	89	82	93	8,1	7,7	6,8	109,2	23,2
Май	763,4	771,3	756,4	19,1	22,3	17,6	19,6	27,6	13.7	12,6	13,8	13,6	77	70	91	4,5	3,9	3,3	7,3	5,3
Іюнь	758,6	763,8	751,2	23,9	27,2	22,5	24,6	31,2	16,2	17,4	19,5	18,0	78	74	89	4,7	3,6	4,1	25,7	9,2
Іюль	758,8	764,5	750,7	23,3	27,7	22,8	24,6	31,4	19,8	16,8	19,1	17,8	79	70	86	5,1	4,5	3,7	8,6	3,3
Августъ	760,4	766,7	753,8	22,9	27,3	22,8	24,4	30,6	17,6	17,0	19,2	17,9	82	71	87	5,1	4,2	4,0	99,6	38,7
Сентябрь	764,8	773,7	756,9	18,2	23,1	18,6	20,0	26,6	11,5	13,6	15,5	14,3	87	74	90	5,9	5,2	5,0	229,2	63,8
Октябрь	767,1	776,3	757,4	12,5	17,9	13,9	14,8	23,4	6,9	10,2	12,3	11,4	93	80	94	5,6	4,8	5,5	421,3	90,1
Ноябрь	769,2	777,3	758,2	8,6	12,7	9,9	10,4	16,9	4,9	7,9	9,2	8,7	95	84	95	7,8	7,4	7,4	213,9	59,4
Декабрь	771,0	778,4	762,4	5,2	9,8	6,5	7,2	12,7	1,3	6,3	7,3	6,9	95	82	95	7,6	6,5	5,4	46,4	16,0
Годъ	765,8	788,6	750,7	12,8	16,6	13,2	14,2	31,4	— 5,4	10,6	11,9	11,2	88	78	92	6,6	6,0	5,6	1468,9	90,1

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$						**Leuchtthurm v. Berdjansk.**																		$G = ?^{mm}$	
—	—	—	5	19	—	13	22	6	—	26	—	13	—	16	—	8	—	3	—	6	—	1	—	14	Januar
—	—	—	4	14	—	27	28	7	—	55	—	17	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	Februar
—	—	—	5	21	—	10	18	8	—	39	—	12	—	2	—	14	—	6	—	4	—	3	—	5	März
—	—	—	15	7	—	—	—	13	—	54	—	4	—	3	—	3	—	7	—	1	—	3	—	2	April
—	—	3	7	8	—	—	—	12	—	37	—	2	—	2	—	10	—	9	—	11	—	4	—	6	Mai
—	—	2	8	*4*	—	—	—	*8*	—	*16*	—	*6*	—	*5*	—	*19*	—	*10*	—	*15*	—	*9*	—	*1*	Juni
—	—	3	*8*	*4*	—	—	—	*15*	—	*7*	—	—	—	*2*	—	*10*	—	*30*	—	*9*	—	*4*	—	*10*	Juli
—	—	2	16	—	2	—	—	21	—	21	—	3	—	—	—	6	—	15	—	9	—	11	—	7	August
—	—	—	15	3	5	—	—	*22*	*3,1*	*17*	*6,3*	*7*	*4,3*	*1*	*2,0*	*7*	*6,4*	*11*	8,6	*12*	*7,9*	*9*	*10,4*	*2*	Septemb.
1	—	—	2	17	3	—	1	25	6,3	11	5,5	17	6.8	—	—	7	3,1	8	4,2	4	2,1	11	3,0	10	October
2	—	—	3	16	2	1	5	8	8,1	19	4,7	14	4,8	12	3,5	5	4,9	7	9,7	8	7,2	2	4,0	15	November
1	—	—	—	17	4	—	—	2	6,0	14	7,1	27	5,9	14	5,5	18	3,9	2	1,5	1	1,0	1	2,0	14	December
—	—	—	*88*	*130*	—	51	74	*147*	—	*316*	—	*122*	—	*58*	—	*108*	—	*108*	—	*80*	—	*58*	—	*89*	Jahr
$H = 8,5^{m}$						**Leuchtthurm v. Ssuchum.**																		$G = -0,2^{mm}$ (761,7^{mm}).	
—	—	—	7	8	—	—	4	23	2,3	38	2,3	4	3,5	5	4,4	3	2,7	—	—	3	4,0	10	2,8	7	Januar
—	—	—	10	6	—	—	6	17	2,0	21	2,1	11	4,2	6	5,0	2	4,0	4	3,5	3	4,0	8	3,2	12	Februar
—	—	1	1	17	—	—	—	6	2,7	16	3,0	22	4,0	3	4,0	3	2,7	7	4,0	8	4,5	13	3,7	15	März
1	—	—	5	12	1	—	—	9	2,2	15	2,3	8	4,0	3	5,3	3	3,3	7	3,1	10	4,6	13	3,5	22	April
—	—	6	5	14	2	—	—	4	2,0	18	2,1	1	4,0	5	3,6	2	2,0	8	4,2	8	4,5	21	3,5	26	Mai
—	—	8	6	6	1	—	—	13	2,0	21	2,5	2	3,0	1	2,0	1	4,0	4	3,5	7	4,9	22	3,5	19	Juni
—	1	5	8	11	—	—	—	6	2,0	20	2,4	9	2,4	3	4,7	5	3,2	7	3,4	8	4,0	12	3,2	23	Juli.
—	—	5	11	3	3	—	—	8	2,2	18	2,1	5	4,0	1	6,0	4	3,5	8	3,5	9	3,8	9	3,6	31	August.
—	—	4	5	6	1	—	—	16	2,0	29	2,6	6	3,3	2	6,0	3	4,7	5	4,0	4	4,0	12	3,3	13	September
—	—	1	4	8	1	—	—	22	2,0	28	2,4	5	3,2	4	6,0	3	2,7	1	6,0	3	4,7	11	2,7	16	October
—	—	1	9	6	—	—	—	27	2,1	25	2,2	11	3,5	2	3,0	1	2,0	—	—	5	4,0	9	2,9	10	November
—	—	—	9	9	—	—	—	14	2,0	31	2,0	17	2,4	7	4,0	1	2,0	4	2.0	1	2,0	2	3,0	16	December
1	1	31	80	106	9	—	10	165	2,1	280	2,3	101	3,4	42	4,5	31	3,2	55	3,6	69	4.3	142	3,3	210	Jahr
$H = 7,5^{m}$						**Poti.**																		$G = -0,2^{mm}$ (761,5^{mm}).	
—	—	—	8	6	2	—	—	1	2,0	—	—	43	5,3	1	2,0	3	3,3	6	5,5	3	2,0	2	5,0	34	Januar
—	—	—	7	7	8	—	—	—	—	—	—	49	7,9	—	—	—	—	1	2,0	—	—	—	—	34	Februar
—	—	—	2	13	3	—	—	—	—	1	2,0	30	4,4	—	—	8	4,0	25	4,5	—	—	5	4,4	24	März
—	—	—	5	6	—	—	—	1	2,0	—	—	10	5,9	1	5,0	2	4,0	28	3,7	1	2,0	8	2,5	39	April
—	—	2	4	8	2	—	—	1	2,0	—	—	18	4,7	—	—	—	—	32	2,9	1	5,0	6	2,7	35	Mai
—	—	3	7	6	2	—	—	—	—	—	—	15	4,1	—	—	4	4,0	21	3,6	4	3,5	10	5,9	36	Juni
—	—	3	8	11	2	—	—	—	—	—	—	11	5,3	1	2,0	6	4,8	31	4,2	9	3.0	5	5,4	30	Juli
—	—	3	10	3	1	—	—	1	10,0	—	—	12	1,8	—	—	8	4,8	16	3,6	10	2,1	8	2,6	38	August
—	—	2	2	8	2	—	—	—	—	4	1,8	25	2,1	1	1,0	5	3,3	17	4,2	13	4,5	3	3,0	22	September
—	—	2	2	10	4	—	—	—	—	5	6,4	25	4,0	1	4,0	7	2,3	10	5,3	16	5,2	2	2,5	27	October
—	—	—	10	10	3	—	—	—	—	6	4,0	42	3,4	2	2,0	5	10,4	1	2,0	7	3,4	1	2,0	26	November
—	—	1	12	6	2	—	—	1	1,0	10	3,4	58	4,5	—	—	4	3,2	5	3,4	2	2,0	—	—	13	December
—	—	16	77	94	31	—	—	5	3,4	26	3,8	338	4,7	7	2,6	52	4,4	198	3,9	66	3,7	50	3,8	358	Jahr
$H = -22,2^{m}$						**Lenkoran.**																		$G = -0,3^{mm}$ (765,8^{mm}).	
3	—	—	4	18	1	—	4	20	2,9	12	3,8	2	2,0	2	1,5	4	1,8	1	1,0	25	1.4	23	2,4	4	Januar
10	—	—	—	21	—	2	9	16	2,8	16	4,4	2	1,0	3	3,0	3	2,3	2	1.0	15	1,5	21	2,8	6	Februar
3	—	2	3	20	1	—	—	6	5,0	7	4,5	16	4,3	19	2,8	21	1,9	4	1,0	9	1.8	5	2,6	6	März
—	1	—	—	12	—	—	—	1	5,0	8	2,0	6	2,7	20	2,5	36	2,5	5	1,3	3	1,0	2	3,0	9	April
—	—	4	5	2	—	—	—	3	3,0	4	1,5	10	2,2	24	2,9	28	2,4	3	2,7	3	1,3	5	4,8	13	Mai
—	1	7	8	3	—	—	—	2	3,0	5	4,3	10	2,2	19	2,8	20	2,3	5	1,2	14	1.4	5	3,2	10	Juni
—	—	1	10	4	—	—	—	4	2,0	7	4,1	7	2,4	21	3,0	19	2,1	3	1,0	9	1,6	1	4,0	22	Juli
—	—	2	8	5	—	—	—	2	3,2	7	2,7	8	2,9	20	2,7	14	2,3	10	1,4	14	1,4	5	2,8	13	August
—	—	4	7	8	1	—	—	7	1,7	10	6,7	9	2,2	13	2,5	13	1,5	11	1,4	13	1,9	6	2,0	8	September
—	—	—	10	11	—	—	—	9	3,1	7	7,0	6	4.7	14	1,9	14	1,6	8	1,7	23	1,6	3	4,7	9	October
—	—	—	1	13	—	—	—	15	3,4	2	5,0	3	3,7	—	—	7	1,9	1	2,0	26	1,7	25	2,5	11	November
—	—	—	3	13	—	—	—	18	2,5	2	2,5	5	4,2	2	3,0	2	1,5	2	1,0	36	1,6	24	2,7	2	December
16	2	20	59	130	3	2	13	103	3,0	87	4.3	84	3.0	157	2,7	181	2,1	55	1,4	190	1,6	125	2,8	113	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 44° 31′						**Фортъ Александровскій.**														λ = 50° 16′
Январь	766,4	780,5	753,7	— 4,7	— 1,5	— 3,8	— 3,3	4,3	—19,9	—	—	—	—	—	—	7,5	8,0	6,6	4,6	1,6
Февраль	771,8	786,9	761,8	—10,8	— 3,7	— 8,9	— 7,8	3,7	—17,6	—	—	—	—	—	—	5,4	4,9	3,1	0,0	—
Мартъ	762,5	773,8	748,1	— 0,7	4,1	0,2	1,2	14,0	— 9,7	—	—	—	—	—	—	6,7	6,6	5,4	3,1	1,9
Апрѣль	761,7	768,5	755,8	7,2	12,5	7,4	9,0	19,2	0,0	—	—	—	—	—	—	5,9	5,0	3,7	1,4	0,7
Май	759,1	766,8	750,7	17,9	22,0	16,0	18,6	31,2	9,5	—	—	—	—	—	—	4,4	4,5	3,5	57,1	37,7
Іюнь	754,1	762,2	746,5	23,4	25,6	20,9	23,3	33,0	16,6	—	—	—	—	—	—	3,9	3,4	2,3	11,2	6,2
Іюль	754,6	760,6	747,3	24,6	27,8	23,0	25,1	34,4	17,5	—	—	—	—	—	—	4,3	4,2	2,9	26,5	11,1
Августъ	756,5	762,5	751,3	23,2	27,3	22,1	24,2	33,8	16,7	—	—	—	—	—	—	3,0	1,7	1,7	17,9	7,5
Сентябрь	760,4	766,4	753,1	16,0	20,8	15,9	17,6	26,6	8,7	—	—	—	—	—	—	4,7	3,9	2,8	19,9	5,5
Октябрь.	763,1	774,6	752,9	8,0	12,2	8,6	9,6	19,9	— 4,8	—	—	—	—	—	—	7,1	8,4	6,9	24,4	12,7
Ноябрь	766,3	774,5	753,1	2,7	7,4	3,2	4,4	15,5	— 5,9	—	—	—	—	—	—	7,1	6,8	5,7	0,8	0,4
Декабрь	767,7	776,0	759,3	— 0,1	4,4	0,8	1,7	9,7	— 8,1	—	—	—	—	—	—	6,7	5,9	4,6	0,7	0,4
Годъ	762,0	786,9	746,5	8,9	13,2	8,8	10,3	34,4	—19,9	—	—	—	—	—	—	5,6	5,3	4,1	167,6	37,7
φ = 39° 35′						**Михайловскій заливъ.**														λ = 53° 47′
Январь	771,6	786,4	757,3	— 1,9	4,3	0,9	1,1	10,2	—13,2	—	—	—	—	—	—	6,2	5,5	3,4	—	—
Февраль	775,9	794,2	760,8	— 5,4	1,3	— 1,9	— 2,0	7,0	—15,5	—	—	—	—	—	—	6,3	5,8	5,7	—	—
Мартъ	767,7	777,7	757,1	4,3	11,1	7,4	7,6	24,4	— 1,0	—	—	—	—	—	—	7,5	7,4	5,2	—	—
Апрѣль	767,3	775,2	759,5	9,9	16,4	12,8	13,0	28,3	3,8	—	—	—	—	—	—	6,4	6,9	5,8	—	—
Май	764,5	774,4	754,9	19,2	27,3	21,5	22,7	36,1	10,0	—	—	—	—	—	—	3,8	3,9	3,5	—	—
Іюнь	759,6	765,6	751,2	24,4	31,6	26,4	27,5	39,3	19,2	—	—	—	—	—	—	3,4	3,0	2,9	—	—
Іюль	758,9	764,1	750,9	26,5	33,5	27,7	29,2	38,5	22,8	—	—	—	—	—	—	4,5	3,5	2,5	—	—
Августъ	760,7	766,4	754,2	26,1	33,8	28,1	29,3	39,1	22,2	—	—	—	—	—	—	3,8	3,4	1,9	—	—
Сентябрь	766,3	774,4	760,4	18,4	27,0	21,2	22,2	33,1	12,8	—	—	—	—	—	—	4,3	4,4	3,2	1,5	1,5
Октябрь	769,8	779,4	762,1	10,3	19,0	13,1	14,1	27,3	0,2	—	—	—	—	—	—	3,9	3,6	2,3	12,7	6,5
Ноябрь	772,2	781,6	760,0	4,4	12,9	7,4	8,2	17,8	0,0	—	—	—	—	—	—	5,2	5,4	4,9	9,8	5,9
Декабрь	774,8	782,7	765,3	2,6	7,3	3,8	4,6	11,8	0,0	—	—	—	—	—	—	4,9	5,3	3,9	4,0	2,3
Годъ	767,4	794,2	750,9	11,6	18,8	14,0	14,8	39,3	—15,5	—	—	—	—	—	—	5,0	4,8	3,8	—	—
φ = 45° 47′						**Боаста.**														λ = 47° 31′
Январь	772,3	787,5	759,6	— 5,7	— 3,7	— 5,5	— 5,0	1,9	—23,2	2,9	3,1	2,8	87	81	84	7,8	7,2	7,4	6,4	2,4
Февраль	778,7	792,9	769,6	—12,2	— 6,6	— 9,6	— 9,4	— 1,8	—17,1	1,2	1,4	1,3	64	51	59	4,9	5,2	2,5	0,0	0,0
Мартъ	769,0	780,1	755,1	— 2,5	2,4	— 0,4	— 0,2	11,5	— 9,4	3,4	3,7	3,6	85	66	78	7,5	6,1	5,6	0,3	0,3
Апрѣль	767,9	774,2	761,8	6,3	11,0	7,5	8,3	16,9	1,0	5,5	5,3	5,7	77	55	75	5,2	6,0	2,7	7,0	6,7
Май	764,2	770,8	755,2	16,6	20,1	16,7	17,8	25,5	8,2	10,1	9,2	10,5	72	54	74	4,3	4,8	2,9	6,9	2,6
Іюнь	758,8	766,7	752,1	21,5	25,1	21,4	22,7	30,0	15,4	13,1	11,5	13,3	68	49	70	3,8	5,3	3,6	12,9	5,0
Іюль	759,7	765,0	752,8	22,4	26,6	22,2	23,7	31,6	15,0	13,9	12,8	15,5	69	50	78	3,4	5,2	3,1	31,1	10,3
Августъ	761,6	768,1	756,1	20,6	25,9	21,6	22,7	33,5	17,2	13,3	12,4	14,3	73	49	73	2,2	2,6	2,2	12,0	4,8
Сентябрь	765,5	771,7	758,4	13,8	19,9	15,3	16,3	27,6	8,1	9,4	8,6	9,8	78	50	75	3,5	3,5	3,4	13,7	4,6
Октябрь	768,8	781,2	760,0	6,9	9,6	7,1	7,9	17,9	— 2,2	6,7	6,6	6,6	87	71	85	7,5	7,4	6,5	36,3	17,2
Ноябрь	771,3	781,9	759,9	2,0	4,2	2,8	3,0	8,4	— 6,4	5,0	5,2	5,2	91	83	91	8,3	9,0	7,4	16,8	6,3
Декабрь	772,3	780,9	764,0	2,3	3,6	2,6	2,8	8,0	— 5,5	5,1	5,3	5,1	93	89	91	9,2	8,9	8,6	2,2	1,1
Годъ	767,5	792,9	752,1	7,7	11,5	8,5	9,2	33,5	—23,2	7,5	7,1	7,8	79	62	78	5,6	5,9	4,7	145,6	17,2
φ = 43° 44′						**Св. Ольга.**														λ = 135° 20′
Январь	756,9	767,8	742,8	—15,3	—10,1	—13,5	—12,9	— 2,5	—26,8	1,1	1,3	1,2	69	57	70	2,8	3,1	3,2	39,4	25,4
Февраль	756,5	767,9	738,7	—13,5	— 5,4	— 9,9	— 9,6	3,6	—22,8	1,1	1,7	1,5	69	52	63	3,7	4,5	3,2	19,3	12,7
Мартъ	757,8	769,8	745,6	— 5,3	2,6	— 1,9	— 1,6	8,6	—16,0	2,6	3,4	3,0	78	60	73	3,8	3,8	3,1	37,3	19,1
Апрѣль	759,0	768,6	749,3	3,0	11,4	4,1	6,2	18,0	— 1,8	4,7	5,1	4,8	82	53	79	4,8	4,5	3,3	0,8	0,5
Май	757,5	765,6	749,1	8,5	14,4	7,8	10,2	24,6	3,2	6,5	6,3	6,5	80	54	83	5,9	4,4	5,1	40,1	17,8
Іюнь	754,8	764,3	748,1	13,6	18,2	12,1	14,6	27,0	5,2	10,3	10,5	9,9	88	69	94	6,5	5,2	6,0	239,0	99,6
Іюль	756,6	763,7	749,9	18,3	22,2	17,2	19,2	27,6	—11,2	14,5	15,6	14,0	92	78	95	7,8	5,5	7,0	67,1	20,3
Августъ	760,8	770,7	749,7	18,8	24,0	18,5	20,4	29,6	11,8	14,6	16,2	14,2	89	73	89	6,1	5,8	5,1	147,3	68,6
Сентябрь	759,3	767,2	751,4	11,7	19,8	12,7	14,7	25,3	3,4	9,3	11,4	10,1	89	66	91	5,9	5,7	4,2	116,6	48,5
Октябрь	762,1	767,2	756,0	4,4	14,4	7,0	8,6	24,4	— 4,0	5,4	6,7	6,1	82	53	77	4,5	2,6	3,4	31,7	10,5
Ноябрь	764,7	772,8	757,2	— 5,3	3,6	— 3,7	— 1,8	14,5	—14,1	2,6	3,0	2,7	72	44	69	2,9	2,5	2,0	10,0	10,0
Декабрь	757,9	767,9	739,0	—10,1	— 4,2	— 8,0	— 7,4	6,5	—16,0	—	—	—	—	—	—	2,1	2,9	3,7	66,8	37,8
Годъ	758,7	772,8	738,7	2,4	9,2	3,5	5,0	29,6	—26,8	—	—	—	—	—	—	4,7	4,2	4,1	815,4	99,6

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 25^{m},4$								**Fort-Alexandrowskij.**																$G = -0^{mm},1$ (762,0).	
6	—	—	3	18	—	17	28	8	3,8	25	3,8	32	5,9	14	4,9	1	2,0	1	2,0	3	5,7	5	5,0	4	Januar
—	—	—	9	5	5	23	28	5	2,4	44	8,8	21	7,9	5	6,8	1	2,0	1	2,0	2	2,0	5	2,2	—	Februar
1	—	—	7	14	3	3	20	8	3,5	29	6,1	14	4,4	11	3,7	2	2,0	3	2,7	9	4,2	15	3,5	2	März
—	—	—	7	6	2	—	—	4	3,7	27	8,0	11	4,7	12	3,3	2	3,0	7	3,3	10	4,3	13	3,6	4	April
—	—	—	10	4	3	—	—	2	2,6	15	5,7	11	7,1	16	6,5	4	4,9	7	3,5	15	8,2	15	4,3	3	Mai
—	—	7	12	1	6	—	—	1	4,0	8	5,2	9	5,6	7	5,4	3	2,3	17	5,4	28	13,6	11	9,6	6	Juni
—	—	2	10	3	1	—	—	3	3,0	10	6,6	6	5,9	6	3,0	7	2,6	10	4,8	21	6,7	26	5,6	4	Juli
—	—	4	17	1	2	—	—	2	4,5	22	6,7	5	5,2	7	4,6	4	2,7	12	3,8	23	6,9	14	4,4	4	August
—	—	1	11	3	6	—	—	1	4,0	6	5,3	13	5,1	17	6,0	6	3,2	10	3,7	15	10,0	20	9,5	2	September
—	—	—	3	16	8	—	1	6	6,1	7	3,1	23	6,6	13	4,8	2	2,0	10	3,4	11	11,9	19	7,0	2	October
—	—	—	4	13	1	—	8	3	2,3	11	3,6	34	5,6	16	4,5	1	4,0	4	2,5	7	5,8	13	5,7	1	November
1	—	—	8	10	4	2	17	6	4,0	16	4,2	40	7,9	21	7,8	1	2,0	1	2,0	1	2,0	6	4,5	—	December
8	—	14	101	94	41	45	102	49	3,8	220	6,3	219	6,3	145	5,4	34	2,9	83	3,9	145	8,5	162	5,8	32	Jahr
$H = ?^{m}$								**Michailowscher Meerbusen.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	9	8	1	4	20	10	5,3	2	4,0	3	—	22	3,6	2	13,0	1	4,0	1	4,0	4	3,5	36	Januar
—	—	—	5	11	—	9	23	3	2,0	3	2,0	3	2,3	23	3,4	6	3,3	6	2,0	9	2,9	7	1,9	24	Februar
—	—	—	1	12	1	—	4	13	4,8	6	7,2	2	2,0	19	5,4	10	3,9	6	3,3	10	3,7	15	4,0	9	März
—	—	—	2	9	1	—	—	6	3,8	3	3,0	3	5,0	14	5,1	12	3,8	10	3,0	22	3,6	12	4,3	5	April
—	—	1	12	3	—	—	—	10	4,7	1	4,0	6	4,7	17	5,6	7	5,7	4	6,3	23	4,8	11	3,7	14	Mai
—	—	—	11	2	2	—	—	14	5,4	3	3,8	9	7,3	14	6,0	3	8,7	9	4,2	15	5,7	12	5,1	10	Juni
—	—	—	11	2	—	—	—	4	3,5	1	2,0	10	5,5	15	6,7	9	4,5	13	4,5	21	4,1	8	4,4	12	Juli
—	—	—	10	1	—	—	—	15	5,5	8	5,4	9	4,4	13	5,4	1	2,0	4	5,8	10	3,9	12	5,0	20	August
—	—	—	8	3	—	—	—	19	5,1	6	3,2	7	4,3	13	4,1	1	2,0	2	3,5	9	3,7	12	4,9	21	September
—	—	—	13	4	—	—	—	17	6,4	2	8,0	—	—	9	3,1	4	3,0	7	2,6	12	2,5	4	5,2	38	October
—	—	—	5	4	2	—	1	8	4,6	2	2,0	7	3,6	9	4,3	5	5,8	—	—	2	2,0	6	6,9	49	November
—	—	—	8	2	—	—	1	1	4,0	1	2,0	6	2,8	16	3,8	—	—	1	14,0	1	2,0	4	2,5	62	December
—	—	1	95	61	7	13	49	120	5,1	38	4,4	65	4,6	184	4,7	60	4,7	63	4,0	135	4,0	107	4,4	300	Jahr
$H = -26^{m}?$								**Boasta.**																$G = ?^{mm}$	
7	—	—	3	18	—	19	30	8	6,1	13	3,9	38	6,4	15	5,3	2	3,0	1	5,0	4	5,9	7	5,8	5	Januar
—	—	—	8	3	3	28	28	8	4,4	21	6,9	43	9,4	5	5,3	—	—	—	—	3	2,0	3	3,8	1	Februar
1	—	—	5	13	—	7	25	10	4,2	19	4,2	22	5,1	14	4,1	4	2,6	2	2,2	6	4,9	9	5,4	7	März
—	—	—	6	4	—	—	—	11	6,4	15	5,2	16	6,5	15	5,9	3	5,5	4	3,3	7	6,7	13	4,9	6	April
—	—	1	12	5	1	—	—	9	3,9	8	3,9	23	5,3	23	5,4	5	5,7	6	5,0	8	7,0	7	4,4	4	Mai
—	—	5	7	3	2	—	—	1	1,0	7	2,4	17	4,6	10	5,4	8	3,6	15	5,9	21	8,1	5	5,4	6	Juni
—	—	4	9	3	3	—	—	9	4,6	6	3,8	12	3,9	10	3,9	10	3,8	16	4,8	17	6,6	7	6,6	6	Juli
—	1	5	15	—	4	—	—	4	3,7	13	3,1	13	4,6	12	5,0	8	3,4	18	5,0	12	4,9	12	6,0	1	August
—	—	—	13	2	1	—	—	6	4,8	7	3,7	12	5,5	15	4,3	6	4,1	21	6,5	13	6,7	8	6,1	2	September
—	—	—	—	13	—	—	2	8	6,4	3	2,9	21	4,6	12	5,0	5	3,3	17	4,4	15	6,1	11	6,9	1	October
—	—	—	2	21	—	2	8	4	5,4	6	2,9	29	5,1	14	4,4	7	4,4	6	4,3	11	5,7	7	4,4	6	November
—	—	—	—	24	—	3	5	3	6,4	6	3,1	38	7,3	27	6,1	6	4,0	2	2,8	3	4,5	4	5,6	4	December
8	1	15	80	109	14	59	98	81	5,1	124	4,3	284	6,2	172	5,1	64	3,9	108	5,1	120	6,3	93	5,6	49	Jahr
$H = 45^{m},4$								**St.-Olga.**																$G = ?^{mm}$	
5	—	—	15	3	2	31	31	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	8	—	33	—	22	—	26	Januar
5	—	—	9	3	—	24	28	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—	5	—	24	—	24	—	26	Februar
3	—	—	12	4	—	6	29	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	10	—	23	—	19	—	34	März
—	—	—	14	8	—	—	6	—	—	4	—	6	—	5	—	7	—	9	—	9	—	10	—	40	April
—	—	1	8	8	—	—	—	1	—	6	—	7	—	11	—	3	—	11	—	6	—	4	—	44	Mai
—	—	1	5	10	—	—	—	—	—	8	—	6	—	6	—	3	—	7	—	4	—	—	—	56	Juni
—	—	1	4	13	—	—	—	—	—	12	—	4	—	6	—	4	—	12	—	2	—	—	—	53	Juli
—	—	2	4	8	—	—	—	—	—	10	—	—	—	7	—	3	—	1	—	3	—	6	—	63	August
—	—	1	9	9	—	—	—	2	—	13	—	1	—	1	—	—	—	12	—	6	—	8	—	47	September
1	—	—	12	5	—	—	6	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	9	—	16	—	9	—	50	October
1	—	—	16	1	—	10	27	—	—	3	—	1	—	—	—	1	—	3	—	8	—	26	—	48	November
3	—	—	18	5	—	27	31	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	4	—	7	—	41	—	37	December
18	—	6	126	77	2	98	158	7	—	63	—	30	—	38	—	32	—	91	—	141	—	169	—	524	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 67° 10′							**Средне-Колымскъ.**													λ = 157° 10′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	754,8	765,4	735,0	—	—16,8	—	—	— 8,2	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,9	3,2	5,2	1,4
Апрѣль	755,2	764,5	742,1	—	— 5,3	—	—	4,6	—	—	—	—	—	—	—	5,0	4,2	4,6	3,9	2,4
Май	754,8	763,5	746,5	—	3,9	—	—	13,4	—	—	—	—	—	—	—	5,7	4,8	4,9	0,5	0,5
Іюнь	749,1	760,4	737,6	—	14,8	—	—	34,2	—	—	—	—	—	—	—	7,6	7,2	7,9	27,3	13,0
Іюль	750,6	758,0	737,2	—	17,8	—	—	27,5	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,1	6,2	36,8	7,2
Августъ	751,3	762,8	737,3	—	13,9	—	—	24,6	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,6	8,5	43,1	20,7
Сентябрь	753,7	760,6	742,0	—	6,1	—	—	12,7	—	—	—	—	—	—	—	8,9	9,5	8,5	14,5	4,5
Октябрь	754,9	765,6	738,5	—	— 9,7	—	—	— 0,9	—	—	—	—	—	—	—	8,4	8,1	7,0	10,7	2,3
Ноябрь	758,2	770,1	740,0	—	—20,6	—	—	—10,0	—	—	—	—	—	—	—	6,4	7,4	5,4	18,0	4,7
Декабрь	758,4	767,4	743,0	—	—26,4	—	—	—15,8	—	—	—	—	—	—	—	8,8	9,3	8,4	22,3	5,6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 67° 34′							**Верхоянскъ.**													λ = 133° 51′
Январь	753,1	761,3	736,5	—53,6	—52,5	—53,8	—53,3	—29,1	—66,5	—	—	—	—	—	—	4,1	3,9	1,5	—	—
Февраль	750,0	762,6	731,6	—47,4	—39,5	—44,8	—43,9	—16,7	—64,6	—	—	—	—	—	—	5,6	4,7	1,1	—	—
Мартъ	746,5	763,3	721,0	—43,4	—31,8	—39,8	—38,3	—16,0	—60,8	—	—	—	—	—	—	5,1	4,7	2,8	—	—
Апрѣль	744,0	754,7	734,4	—18,4	— 9,3	—16,9	—14,9	0,0	—29,4	—	—	—	—	—	—	4,5	3,5	2,3	—	—
Май	742,6	755,0	734,2	— 4,7	1,1	— 2,4	— 2,0	10,2	—18,1	—	—	—	—	—	—	5,4	6,0	6,5	10,6	8,2
Іюнь	736,8	745,7	726,4	2,6	5,5	2,8	3,7	12,3	— 2,0	—	—	—	—	—	—	7,7	8,6	7,6	24,7	9,1
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	744,4	757,8	727,2	—23,5	—18,1	—22,3	—21,4	— 3,2	—39,0	—	—	—	—	—	—	4,7	5,8	3,7	2,0	1,4
Ноябрь	749,2	756,8	734,8	—39,3	—36,6	—37,6	—37,8	— 6,4	—53,3	—	—	—	—	—	—	5,2	4,6	3,4	0,0	—
Декабрь	748,6	757,8	737,8	—50,7	—50,2	—50,4	—50,4	—36,1	—61,2	—	—	—	—	—	—	5,2	5,4	2,2	5,6	1,4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 4′							**Ключевское (Камчатка).**													λ = 160° 31′ 18
Октябрь	—	—	—	— 5,7	— 2,2	— 3,8	— 3,9	4,4	—13,4	—	—	—	—	—	—	5,7	5,2	5,2	3,5	2,0
Ноябрь	—	—	—	—11,0	— 6,9	— 9,8	— 9,2	3,4	—25,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,1	4,2	17,2	5,3
Декабрь	—	—	—	—19,0	—16,6	—18,9	—18,2	— 0,2	—30,5	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	3,9	21,1	8,9
φ = 56° 4′							**Ключевское (Камчатка).**													λ = 160° 31′ 18
Январь	—	—	—	—17,9	—14,0	—16,3	—16,1	— 0,4	—39,2	—	—	—	—	—	—	6,8	6,2	5,6	36,9	7,4
Февраль	—	—	—	—10,4	— 6,5	— 9,8	— 8,9	1,2	—25,0	—	—	—	—	—	—	7,1	6,4	6,4	46,4	15,9
Мартъ	—	—	—	—12,6	— 6,0	—10,5	— 9,7	0,6	—30,8	—	—	—	—	—	—	5,4	5,1	4,6	13,0	5,5
Апрѣль	—	—	—	— 3,8	1,1	— 2,0	— 1,6	8,6	—13,5	—	—	—	—	—	—	5,2	5,0	5,8	39,7	18,3
Май	—	—	—	2,3	7,4	3,3	4,3	12,6	— 0,4	4,2	4,2	4,1	77	55	71	5,6	6,0	6,7	56,8	16,0
Іюнь	—	—	—	8,9	15,9	11,5	12,1	28,7	3,4	6,9	8,2	8,1	82	61	78	6,5	5,3	5,8	58,1	27,9
Іюль	—	—	—	14,5	19,6	15,4	16,5	26,9	8,8	10,4	11,5	10,9	85	69	83	6,5	6,2	6,8	62,7	14,5
Августъ	—	—	—	10,9	16,0	11,9	12,9	25,7	6,8	8,9	9,6	9,2	91	72	89	6,8	6,7	6,5	45,2	16,4
Сентябрь	—	—	—	5,0	10,6	7,4	7,6	14,7	0,2	5,7	6,8	6,2	86	72	81	6,3	6,8	6,1	95,5	24,1
φ = 63° 56′							**Березовъ.**													λ = 65° 4′
Іюнь	757,2	764,6	744,1	4,7	7,0	6,0	5,9	18,1	— 2,0	5,1	5,1	5,2	76	66	73	6,8	6,5	6,5	60,5	25,2
Іюль	755,6	764,7	741,9	15,9	18,7	18,2	17,6	24,9	9,1	11,4	11,5	11,8	84	71	75	5,9	5,1	5,0	57,3	11,8
Августъ	753,5	759,7	732,0	11,9	14,6	12,8	13,1	21,5	4,9	9,2	9,3	9,2	85	73	80	7,4	8,2	7,8	52,4	11,0
Сентябрь	751,6	761,1	731,2	5,3	9,5	6,6	7,1	19,2	— 2,5	6,2	7,1	6,6	92	78	88	8,1	8,7	6,2	55,0	9,7
Октябрь	758,4	772,0	739,0	— 6,4	— 3,7	— 5,3	— 5,1	3,5	—19,3	2,8	2,9	2,8	93	79	84	8,7	8,8	8,1	9,9	2,7
Ноябрь	759,9	770,2	740,8	—16,5	—14,2	—15,8	—15,5	0,0	—30,6	1,4	1,6	1,4	91	88	91	7,0	8,2	5,4	9,5	4,3
Декабрь	756,1	771,3	737,7	—12,1	—11,6	—12,3	—12,0	0,1	—35,6	2,1	2,1	2,0	90	88	88	7,8	7,4	7,1	11,6	3,1

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^m$								**Ssredne-Kolymsk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
6	—	—	5	4	1	19	19	14	3,9	3	2,5	1	1,0	1	6,0	—	—	12	3,1	1	4,0	6	6,2	25	März
3	—	—	9	6	—	22	30	22	4,2	15	4,6	4	4,0	2	2,0	—	—	8	4,7	5	3,9	7	3,7	27	April
1	—	—	4	7	—	9	15	25	3,6	33	5,2	2	5,5	1	8,0	—	—	—	—	5	4,0	6	3,7	15	Mai
4	—	—	3	14	1	—	—	18	5,1	20	5,3	10	7,0	2	2,5	1	3,0	2	4,5	8	5,2	11	4,1	10	Juni.
1	—	2	1	13	3	—	—	20	5,3	15	7,8	4	5,8	2	1,0	2	9,0	—	—	16	6,2	13	5,8	21	Juli
2	—	—	1	17	1	—	—	19	5,0	11	6,5	—	—	4	5,0	5	5,2	4	2,2	10	2,3	3	5,3	28	August
6	—	—	—	18	—	—	1	16	4,3	11	5,5	7	5,1	—	—	—	—	—	—	5	4,6	3	4,0	29	September
12	—	—	1	18	4	31	31	4	6,5	6	6,6	3	5,1	—	—	—	—	10	5,2	11	6,2	11	9,1	47	October
9	—	—	—	6	3	30	30	5	3,4	—	—	1	2,0	—	—	4	1,8	20	5,6	12	3,7	9	4,9	31	November
16	—	—	—	23	2	31	31	10	3,7	8	4,2	—	—	—	—	11	1,2	51	1,4	13	2,0	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 107^m?$								**Werchojansk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	14	4	—	31	31	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	87	Januar
—	—	—	8	1	—	28	28	2	—	2	—	—	—	1	—	4	—	4	—	1	—	—	—	68	Februar
—	—	—	10	5	1	31	31	7	—	4	—	1	—	2	—	11	—	6	—	—	—	3	—	58	März
—	—	—	5	—	—	30	30	5	—	4	—	1	—	3	—	10	—	6	—	—	—	—	—	32	April
3	—	—	4	6	1	13	27	22	—	12	—	9	—	6	—	12	—	3	—	—	—	3	—	14	Mai
3	—	—	—	5	1	—	6	16	—	6	—	—	—	3	—	10	—	4	—	—	—	3	—	1	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
3	—	—	4	3	—	18	18	4	—	2	—	1	—	—	—	3	—	3	—	1	—	1	—	29	October
—	—	—	5	3	—	27	27	3	—	3	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—	—	1	—	52	November
10	—	—	5	1	—	31	31	—	—	—	—	—	—	4	1,0	14	1,0	4	1,2	—	—	—	—	63	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
35 $H = ?^m$								**Kljutschewskoe (Kamtschatka).**																$G = ?^{mm}$	
2	—	—	3	4	4	15	19	2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4,5	28	5,3	12	October
7	—	—	4	4	2	26	30	3	5,2	1	4,0	5	4,2	—	—	1	4,0	—	—	21	5,9	19	9,3	40	November
9	—	—	9	5	5	31	31	8	7,1	—	—	2	2,0	—	—	—	—	2	3,5	26	9,4	11	9,5	44	Dezember
36 $H = ?^m$								**Kljutschewskoe (Kamtschatka).**																$G = ?^{mm}$	
15	—	—	7	15	—	31	31	—	—	1	4,0	2	4,0	1	4,0	—	—	—	—	15	6,9	5	4,8	69	Januar
11	—	—	5	14	—	24	25	—	—	5	7,4	33	6,9	2	3,0	1	2,0	—	—	4	3,8	6	5,3	33	Februar
6	—	—	6	6	5	29	31	—	—	9	9,6	12	8,8	—	—	—	—	1	14,0	27	7,5	9	6,3	35	März
12	—	—	5	7	3	11	28	2	4,0	8	4,0	3	9,3	—	—	—	—	—	—	21	6,9	26	6,4	30	April
7	—	—	2	7	2	—	5	2	4,0	14	4,0	9	4,4	—	—	—	—	2	5,0	17	6,5	19	7,3	30	Mai
—	—	—	3	8	—	—	—	—	—	12	4,1	20	4,5	1	6,0	—	—	—	—	7	6,0	6	4,5	44	Juni
—	—	—	3	11	1	—	—	—	—	6	5,1	16	5,1	1	2,0	—	—	1	6,0	9	4,7	16	4,9	44	Juli
—	—	—	1	9	1	—	—	—	—	22	5,7	19	4,5	—	—	—	—	3	4,7	9	4,8	8	3,9	32	August
—	—	—	3	11	5	—	—	1	6,0	5	5,4	5	8,6	—	—	—	—	1	2,0	23	8,0	19	7,2	36	September
$H = 30^m?$								**Beresow.**																$G = ?^{mm}$	
4	—	1	3	11	7	—	4	29	6,6	20	6,0	6	5,0	7	3,7	10	5,0	2	4,5	—	—	3	5,0	3	Juni
—	—	6	10	10	4	—	—	28	4,2	30	5,3	10	4,5	8	4,6	5	5,2	2	6,0	—	—	—	—	10	Juli
—	1	2	1	16	5	—	—	36	5,2	19	5,2	7	3,5	6	4,2	4	8,8	3	5,5	5	3,5	8	2,6	5	August
—	—	1	1	14	2	—	4	12	2,9	17	5,6	10	4,1	10	4,2	12	4,8	14	5,1	8	3,6	3	2,4	3	September
12	—	—	1	21	—	22	29	23	4,1	10	4,3	3	2,2	2	1,8	16	4,8	11	4,2	17	3,4	7	3,6	4	October
14	—	—	4	12	—	30	30	18	3,3	9	2,9	—	—	4	3,5	28	4,4	8	3,6	12	2,8	3	3,7	8	November
12	—	—	2	15	1	30	31	5	2,5	2	2,5	3	2,2	4	2,0	38	4,6	21	4,3	12	3,4	3	4,7	3	December

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 39° 57′ Пекинъ. λ = 116° 28′																				
Февраль	768,2	778,9	753,9	— 9,1	— 0,1	— 8,0	— 4,5	9,6	—14,0	0,7	1,1	1,0	28	25	29	1,4	1,8	2,3	0,3	0,3
Мартъ	763,0	776,6	753,5	— 0,4	10,1	4,8	4,8	21,3	— 8,5	2,3	3,4	3,0	51	35	45	3,7	2,8	2,2	1,1	1,1
Апрѣль	759,1	766,6	752,2	9,0	18,9	14,1	14,0	25,8	4,6	5,7	6,9	6,3	65	43	52	4,2	4,1	3,4	24,2	5,8
φ = 51° 19′ Нерчинскій заводъ. λ = 119° 37′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	704,3	715,6	684,3	—17,0	— 8,8	—13,2	—13,0	0,6	—26,7	1,0	1,6	1,2	70	57	63	3,2	3,5	1,9	18,6	9,1
Апрѣль	701,8	708,8	691,2	— 0,1	7,0	2,6	3,2	19,7	— 6,3	2,6	2,7	2,5	59	40	48	3,6	4,7	3,1	4,6	2,8
Май	702,6	712,1	694,1	7,5	16,3	9,8	11,2	26,7	0,7	3,6	3,3	3,4	46	24	39	3,0	4,4	4,0	21,1	7,0
Іюнь	700,1	711,4	691,7	13,0	20,9	15,1	16,3	29,8	4,2	7,0	6,1	6,3	62	35	51	4,1	6,4	5,2	34,5	14,2
Іюль	699,4	706,8	689,9	16,6	22,6	17,6	18,9	33,3	7,9	11,2	11,1	11,2	79	57	75	6,4	6,4	6,8	182,2	40,0
Августъ	704,6	713,7	698,1	10,7	17,2	12,5	13,5	23,7	5,9	8,2	9,0	8,8	83	61	79	4,3	5,3	4,3	96,1	33,0
Сентябрь	707,4	713,5	701,5	4,9	16,2	9,4	10,2	24,1	— 1,9	5,1	6,2	5,7	77	45	63	2,2	2,8	1,7	17,2	10,7
Октябрь	707,8	717,8	693,8	— 6,3	2,3	— 2,7	— 2,2	19,4	—20,5	2,5	2,8	2,6	74	50	62	3,6	3,2	2,8	9,1	6,0
Ноябрь	710,5	721,6	701,0	—19,4	—13,6	—17,5	—16,8	2,2	—30,3	0,9	1,2	1,0	77	67	75	3,3	3,2	3,1	6,1	3,5
Декабрь	706,4	716,7	695,0	—26,0	—21,6	—24,0	—23,9	— 7,6	—34,4	0,5	0,7	0,6	87	85	86	3,0	2,9	2,1	3,0	1,5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 37′ Баргузинъ. λ = 109° 38′																				
Январь	—	—	—	—31,6	—25,5	—30,3	—29,2	— 8,7	—47,5	—	—	—	—	—	—	4,2	5,0	2,1	7,7	1,6
Февраль	—	—	—	—30,1	—20,6	—26,4	—25,7	— 1,8	—40,0	—	—	—	—	—	—	4,2	4,0	1,6	8,0	3,9
φ = 51° 17′ Петровскій заводъ. λ 108° 51′																				
Май	—	—	—	4,9	14,6	4,2	7,9	27,1	— 6,5	—	—	—	—	—	—	5,1	5,9	2,5	8,9	4,2
Іюнь	—	—	—	8,4	19,7	10,3	12,8	30,0	0,6	—	—	—	—	—	—	4,3	5,0	3,5	26,1	7,1
Іюль	—	—	—	13,3	24,5	16,7	18,2	32,5	6,8	—	—	—	—	—	—	6,6	7,1	6,1	135,4	46,4
Августъ	—	—	—	7,7	20,2	13,9	13,9	27,5	1,2	—	—	—	—	—	—	6,1	6,3	4,1	283,4	75,3
Сентябрь	—	—	—	1,2	16,8	6,9	8,3	26,2	— 5,0	—	—	—	—	—	—	6,0	3,5	1,3	58,7	29,2
Октябрь	—	—	—	—10,0	3,4	— 6,2	— 4,3	21,4	—25,4	—	—	—	—	—	—	4,1	4,5	2,6	17,1	9,4
Ноябрь	—	—	—	—20,1	— 8,8	—17,2	—15,4	4,0	—40,2	—	—	—	—	—	—	6,6	6,4	4,8	24,7	4,9
Декабрь	—	—	—	—21,7	—12,9	—19,2	—17,9	— 6,9	—35,6	—	—	—	—	—	—	6,5	6,4	3,6	17,2	5,4
φ = 50° 22′ Троицкосавскъ. λ = 106° 27′																				
Январь	700,3	711,9	689,1	—25,6	—18,2	—23,5	—22,4	—10,4	—33,1	0,5	0,9	0,6	92	75	87	3,0	4,7	2,3	1,6	1,4
Февраль	702,3	714,1	686,7	—26,4	—15,9	—22,3	—21,5	— 2,0	—34,7	0,5	0,9	0,6	87	69	79	4,4	5,2	1,7	1,2	0,4
Мартъ	697,7	708,1	672,6	—12,7	— 2,1	— 8,4	— 7,7	12,2	—23,4	1,7	2,1	1,8	82	50	68	4,0	4,1	2,0	0,0	—
Апрѣль	695,3	704,3	680,2	— 0,4	7,4	0,9	2,6	18,1	— 6,8	2,7	2,7	2,8	64	38	58	5,4	5,3	2,9	7,2	2,9
Май	693,1	704,1	683,6	7,4	14,1	8,1	9,9	26,2	— 2,6	4,2	4,2	4,8	52	37	56	6,9	5,9	4,2	39,9	20,8
Іюнь	692,3	703,1	681,4	12,9	19,7	13,2	15,3	30,8	5,9	6,7	6,5	6,7	59	41	59	4,7	5,6	4,5	14,2	4,5
Іюль	688,6	694,0	682,3	16,7	22,3	16,9	18,6	31,9	10,6	9,9	9,7	10,2	70	49	70	7,2	6,5	6,5	145,5	41,4
Августъ	692,8	699,6	687,7	13,6	21,3	14,6	16,5	27,6	7,1	9,0	9,9	9,5	78	55	79	6,0	6,4	4,8	52,9	12,5
Сентябрь	697,7	704,1	691,8	7,9	16,9	9,2	11,3	27,4	1,6	6,4	7,6	6,8	82	56	80	5,4	4,9	2,7	16,9	5,5
Октябрь	698,2	711,3	684,2	— 5,1	4,8	— 2,6	— 1,0	22,9	—19,3	2,9	4,1	3,2	83	53	74	4,3	4,3	2,0	4,1	2,4
Ноябрь	701,5	709,9	693,5	—14,4	— 6,7	—13,1	—11,4	4,3	—24,1	1,4	1,8	1,5	91	67	87	6,2	5,2	3,8	5,2	1,6
Декабрь	699,9	707,5	687,5	—15,7	— 9,6	—13,9	—13,0	— 3,7	—23,1	1,2	1,6	1,3	89	73	83	6,0	4,4	3,7	2,2	0,9
Годъ	696,6	714,1	672,6	— 3,5	4,5	— 1,7	— 0,2	31,9	—34,7	3,9	4,3	4,2	77	55	73	5,3	5,2	3,4	290,9	41,4

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	☇	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 37^{m},5$?						**Peking.**																		$G = ?$	
1	—	—	19	—	1	20	28	3	1,3	6	2,5	—	—	—	—	—	—	7	2,0	—	—	29	6,5	39	Februar
—	—	—	13	1	5	1	19	—	—	6	4,8	2	1,5	11	2,5	2	1,5	9	2,0	1	2,0	19	8,7	43	März
—	—	1	7	2	—	—	—	1	2,0	3	2,7	—	—	9	3,1	8	1,8	17	3,4	—	—	9	4,8	43	April
$H = 657^{m}$?						**Nertschinsk (Hüttenwerk).**																		$G = ?$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
3	—	—	13	4	—	29	31	2	3,8	1	2,0	10	1,2	1	2,0	1	5,0	3	3,7	5	2,6	10	5,4	41	März
3	—	—	12	1	—	2	16	9	5,3	2	4,5	3	3,3	1	4,0	4	5,5	12	3,7	12	3,7	10	4,6	37	April
—	—	—	12	3	—	—	—	4	4,0	10	2,9	6	3,0	2	3,5	4	5,3	10	5,1	7	5,4	12	5,1	38	Mai
—	—	2	6	5	—	—	—	7	3,7	8	2,2	9	1,8	7	4,4	4	4,1	9	4,0	8	2,8	7	4,4	31	Juni
—	—	5	5	15	—	—	—	10	3,4	14	1,8	16	2,1	6	2,2	4	3,0	2	1,0	3	3,3	4	3,9	34	Juli
—	—	—	9	6	—	—	—	9	2,8	7	1,8	4	1,0	4	2,2	3	3,0	11	1,7	—	—	6	3,8	49	August
—	—	—	18	2	—	—	4	5	2,5	9	2,4	8	1,1	2	2,0	2	4,5	10	2,1	1	3,0	5	3,4	48	September
4	—	—	15	2	—	14	24	2	2,5	6	1,8	—	—	3	3,1	8	2,2	5	2,0	10	2,6	13	2,7	46	October
7	—	—	13	4	—	27	30	—	—	3	1,0	6	1,0	—	—	2	1,5	9	1,8	4	2,9	2	1,5	64	November
4	—	—	17	3	—	31	31	—	—	—	—	5	1,2	—	—	3	1,7	—	—	3	1,7	2	1,5	80	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 486^{m}$?						**Bargusin.**																		$G = ?$	
9	—	—	10	2	7	31	31	1	—	7	—	14	—	3	—	7	—	7	—	8	—	1	—	45	Januar
9	—	—	13	3	4	28	28	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	11	—	7	—	60	Februar
$H = ?$						**Petrowskij Sawod.**																		$G = ?$	
4	—	1	8	5	9	1	10	2	—	1	—	3	—	6	—	2	—	—	—	7	—	29	—	43	Mai
—	—	2	9	3	8	—	—	9	—	1	—	2	—	7	—	3	—	2	—	5	—	34	—	27	Juni
—	—	7	2	10	2	—	—	6	—	3	—	3	—	7	—	4	—	1	—	9	—	23	—	37	Juli
—	—	8	4	7	2	—	—	14	—	1	—	10	—	7	—	2	—	1	—	5	—	16	—	37	August
—	—	—	11	3	2	—	7	14	—	4	—	5	—	4	—	3	—	3	—	3	—	10	—	44	September
4	—	—	14	5	4	14	31	8	—	3	—	6	—	4	—	3	—	10	—	13	—	17	—	29	October
12	—	—	4	7	2	28	30	15	—	8	—	7	—	3	—	4	—	3	—	13	—	10	—	27	November
16	—	—	7	9	2	31	31	15	—	3	—	6	—	1	—	—	—	1	—	13	—	17	—	37	December
$H = 771^{m}$?						**Troizkossawsk.**																		$G = ?$	
2	—	—	8	3	—	31	31	4	2,5	—	—	—	—	—	—	6	2,1	4	2,9	3	1,3	9	2,2	47	Januar
3	—	—	8	1	2	28	28	6	6,6	1	4,0	—	—	—	—	5	3,6	5	4,0	—	—	8	5,9	53	Februar
—	—	—	14	3	2	22	31	10	5,9	—	—	—	—	1	2,0	5	3,9	9	5,9	1	2,0	13	6,7	48	März
4	—	—	6	3	7	4	18	15	6,4	—	—	—	—	1	1,0	7	3,3	7	5,0	—	—	22	5,4	26	April
5	—	—	3	7	4	1	4	15	4,9	2	4,5	1	4,0	5	2,5	13	3,3	8	4,5	1	4,0	22	4,0	24	Mai
—	—	2	4	3	6	—	—	18	6,1	—	—	—	—	2	2,0	10	2,9	6	3,4	2	3,0	12	4,7	27	Juni
—	1	7	1	8	—	—	—	16	3,6	3	2,4	6	5,0	1	3,5	6	4,3	1	2,0	—	—	12	3,6	30	Juli
—	—	2	2	5	2	—	—	19	4,8	1	2,0	3	2,7	—	—	9	2,6	3	3,5	—	—	16	4,6	31	August
—	—	—	10	6	2	—	—	10	3,6	1	4,0	—	—	1	2,0	13	3,1	4	2,3	—	—	14	4,4	45	September
3	—	—	7	1	1	9	23	11	3,6	—	—	1	2,0	1	2,0	9	2,3	2	2,0	—	—	14	3,7	44	October
6	—	—	5	6	1	28	30	9	3,9	—	—	1	1,0	1	2,0	13	2,3	3	3,0	1	4,0	9	3,7	48	November
6	—	—	7	4	—	31	31	6	2,7	1	2,0	1	1,0	5	2,4	14	1,9	7	1,9	—	—	8	2,9	46	December
29	1	11	75	50	27	154	196	139	4,8	9	3,1	13	3,5	18	2,3	110	2,8	59	3,8	8	2,5	159	4,4	469	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 37° 35′ Мервъ. λ = 61° 47′																				
Январь	750,9	764,5	739,8	— 2,4	4,3	0,3	0,7	18,1	—17,3	3,4	4,6	3,9	82	73	79	5,1	5,6	4,4	45,6	38,5
Февраль	755,2	772,6	738,9	— 9,1	0,5	— 4,5	— 4,4	12,8	—26,1	2,4	3,1	3,0	85	59	80	4,2	4,4	4,2	36,2	23,9
Мартъ	746,4	757,1	736,9	6,1	14,8	8,9	10,0	27,9	— 2,6	5,9	6,6	6,1	81	53	71	4,8	4,5	4,3	53,8	16,3
Апрѣль	746,0	755,2	737,8	12,0	21,0	15,7	16,2	33,2	4,6	8,3	8,2	8,8	78	46	66	4,1	3,7	3,4	29,8	18,7
Май	*743,8*	753,6	738,3	*19,6*	*26,5*	*20,2*	*22,1*	31,9	16,3	*11,1*	*9,8*	*10,9*	*65*	*39*	*63*	*5,8*	*5,1*	*3,1*	*2,6*	*2,6*
Іюль	738,7	747,8	732,4	28,3	37,4	27,7	31,1	41,0	24,0	11,4	9,8	10,5	40	21	38	0,5	0,7	0,8	0,0	—
Августъ	741,4	746,7	735,1	26,8	35,2	27,4	29,8	41,2	23,5	11,6	10,2	11,0	45	25	41	0,4	0,7	0,4	0,0	—
Сентябрь	746,7	754,8	740,4	18,6	28,6	20,6	22,6	37,4	10,8	8,1	9,8	8,3	50	34	46	0,8	1,4	0,5	0,0	—
Декабрь	755,3	765,9	745,8	— 1,7	5,7	1,4	1,8	17,2	—10,5	3,7	4,7	4,3	89	69	83	6,7	6,1	5,5	12,0	4,7
φ = 39° 25′ Кашгаръ. λ = 76° 7′																				
Октябрь	*651,0*	660,5	643,8	7,0	*20,4*	11,3	*12,9*	28,4	— 1,4	*5,4*	*5,2*	*6,6*	*75*	*31*	*69*	*1,7*	*2,6*	*3,3*	0,5	0,5
Ноябрь	*654,4*	663,2	645,1	— 1,3	*8,8*	2,1	*3,2*	16,0	— 6,0	*3,5*	*3,6*	*3,6*	*87*	*43*	*71*	*3,2*	*3,3*	*2,9*	*0,0*	—
Декабрь	*656,3*	666,1	646,5	— 7,1	*2,1*	— 4,3	— *3,1*	8,0	—13,4	*2,6*	*2,9*	*3,1*	*99*	*58*	*95*	*5,1*	*4,9*	*4,9*	4,7	2,9
φ = 43° 16′ Вѣрный. λ = 76° 53′																				
Февраль	*699,3*	708,2	686,3	—17,1	— 9,1	—14,4	—13,5	4,3	—31,4	1,2	1,8	1,5	80	69	78	3,3	3,8	1,9	16,7	12,4
Мартъ	*692,9*	703,8	*682,6*	— 1,1	4,1	1,3	1,4	18,2	— 6,6	3,4	4,1	3,9	81	68	77	6,9	6,7	6,5	100,7	31,7
Апрѣль	*693,4*	702,4	683,8	5,7	*12,4*	7,0	*8,4*	21,5	— 6,8	*4,9*	*5,6*	*5,4*	*69*	*52*	*70*	*5,3*	*5,4*	*4,9*	115,5	39,0
Май	692,2	701,2	686,4	12,3	17,5	11,8	13,9	28,3	5,7	7,1	8,1	8,0	67	56	78	5,5	5,2	6,4	200,3	54,2
Іюнь	689,0	695,0	684,7	18,1	23,8	17,4	19,8	30,4	10,5	11,3	12,2	10,4	72	55	70	*5,6*	*4,8*	*5,5*	113,0	27,2
Іюль	*686,3*	696,2	682,2	21,2	27,3	20,5	23,0	33,1	17,0	11,8	10,7	9,7	63	40	55	3,9	3,7	4,1	38,8	8,1
Октябрь	697,7	711,3	688,1	3,1	11,5	5,5	6,8	29,2	—14,3	4,9	5,7	5,3	82	56	76	4,9	4,7	3,4	70,5	29,0
Ноябрь	700,5	708,9	691,1	— 4,6	0,5	— 2,7	— 2,3	9,4	—16,5	3,0	3,9	3,4	89	79	86	6,5	6,6	4,7	54,7	13,9
Декабрь	701,5	711,6	691,8	— 8,6	— 2,1	— 7,8	— 6,2	8,6	—17,4	2,2	2,9	2,3	85	72	86	5,0	4,4	3,1	41,9	20,6
φ = 52° 16′ Иркутскъ (Семинарія). λ = 104° 16′																				
Январь	729,8	748,2	712,1	—23,6	—17,2	—21,1	—20,6	— 9,5	—35,8	*0,6*	*0,9*	*0,7*	*82*	*71*	*77*	*3,0*	*3,7*	*2,3*	0,1	0,1
Февраль	731,3	739,4	710,2	—25,6	—17,3	—20,7	—21,2	— 1,8	—37,8	*0,6*	*1,0*	*0,9*	*85*	*74*	*83*	*5,7*	*4,7*	*3,3*	15,4	5,3
Мартъ	728,1	745,4	707,6	—14,9	— 5,4	—10,0	—10,1	4,3	—34,9	1,4	2,1	1,7	84	63	71	*5,5*	*4,3*	*4,0*	7,1	3,2
Апрѣль	723,6	732,2	701,9	— 4,1	3,4	— 0,6	— 0,4	18,3	—14,2	2,5	2,9	2,9	71	49	63	*6,6*	*5,8*	*4,0*	0,4	0,2
Май	720,9	732,9	708,9	5,0	11,5	7,2	7,9	25,4	0,1	4,5	4,8	4,2	69	49	56	6,2	5,8	5,0	18,6	6,9
Іюнь	719,1	730,1	713,3	12,4	20,6	15,7	16,3	30,0	4,5	8,1	9,3	8,9	75	53	66	*5,8*	*4,9*	*5,6*	49,1	16,1
Іюль	716,9	726,1	709,9	14,4	20,2	16,4	17,0	26,9	6,9	11,4	12,5	12,6	93	73	90	8,1	7,2	7,6	140,0	40,2
Августъ	717,9	724,2	710,1	11,5	17,9	13,3	14,2	25,2	3,1	9,3	9,7	9,7	92	65	84	7,0	5,6	5,8	48,7	19,1
Сентябрь	722,8	729,4	710,2	4,9	12,8	8,2	8,7	17,5	— 0,1	6,2	6,9	7,1	93	64	86	6,3	5,6	4,9	42,3	10,0
Октябрь	724,8	734,1	701,6	— 2,2	3,1	— 0,5	0,1	11,7	—13,7	3,3	3,4	3,0	84	57	67	*7,6*	*6,4*	*4,8*	5,3	2,0
Ноябрь	727,5	743,0	709,9	—12,7	— 8,3	—10,5	—10,5	— 0,1	—27,8	*1,5*	*1,8*	*1,7*	*84*	*71*	*77*	*6,7*	*5,3*	*4,5*	4,6	2,5
Декабрь	724,9	737,0	706,7	—14,9	—10,7	—14,2	—13,2	3,9	—27,0	*1,4*	*1,8*	*1,5*	*87*	*82*	*87*	*8,1*	*6,3*	*5,1*	9,8	7,0
Годъ	724,0	748,2	701,6	— 4,2	2,6	— 1,4	— 1,0	30,0	—37,8	*4,2*	*4,8*	*4,6*	*83*	*64*	*76*	*6,4*	*5,5*	*4,7*	341,4	40,2
φ = 52° 16′ Иркутскъ (Семинарія). λ = 104° 16′																				
Январь	728,6	740,6	718,1	—20,2	—16,0	—19,3	—18,5	— 3,2	—28,4	*0,8*	*1,1*	*0,9*	*86*	*80*	*85*	—	—	—	10,9	6,0
Февраль	732,4	743,3	713,7	—24,0	—16,9	—20,6	—20,5	— 4,5	—34,8	*0,7*	*1,0*	*0,8*	*85*	*73*	*81*	—	—	—	5,0	2,6
Мартъ	725,7	738,1	*700,1*	—15,4	— 5,7	—10,0	—10,4	5,4	—*29,4*	*1,4*	*1,9*	*1,7*	*82*	*62*	*70*	—	—	—	—	—
Апрѣль	723,4	735,1	707,0	— 1,4	5,0	1,1	1,6	13,5	—11,1	3,1	3,7	3,2	74	56	64	*5,4*	*5,4*	*2,8*	6,3	3,3
Май	720,1	732,5	707,3	6,3	13,8	7,9	9,3	26,2	— 2,5	*4,9*	*6,1*	*4,6*	*67*	*51*	*54*	*5,4*	*5,9*	*6,0*	27,5	8,2
Іюнь	719,0	728,1	703,2	10,7	17,9	12,9	13,8	28,8	5,5	7,0	7,2	6,9	73	48	63	*5,3*	*5,2*	*5,1*	20,0	7,8
Іюль	715,2	721,4	707,1	14,8	21,0	16,4	17,4	26,0	9,5	10,0	11,3	10,8	78	62	77	*7,0*	6,0	*6,9*	60,9	24,5
Августъ	719,0	*727,4*	*713,3*	12,6	20,9	15,6	16,4	27,3	4,3	*9,6*	*11,2*	*10,2*	*80*	*59*	*71*	—	—	—	8,7	7,0

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.

$H = 285{,}1$? **Merw.** $G = ?$

1	—	—	9	8	2	6	20	15	4,0	11	2,8	4	4,2	6	6,7	5	4,2	7	4,7	5	2,9	15	4,7	25	Januar
1	—	—	11	6	—	14	20	8	3,7	14	4,2	21	5,7	5	4,5	3	4,0	2	5,0	2	3,7	13	4,5	16	Februar
2	—	1	9	6	1	1	4	12	3,2	12	5,0	11	4,3	16	5,3	5	3,1	2	3,5	7	6,6	13	5,6	15	März
—	1	5	11	2	1	—	—	7	3,6	10	4,5	15	4,5	18	4,9	4	4,3	1	4,3	6	5,3	7	4,0	22	April
—	—	1	2	2	—	—	—	6	3,3	2	4,3	4	4,4	8	4,2	1	2,0	—	—	2	4,0	12	3,8	7	Mai
—	—	—	27	—	—	—	—	22	3,2	23	3,8	7	3,3	3	3,3	—	—	—	—	—	—	17	4,4	21	Juli
—	—	—	31	—	—	—	—	27	3,8	8	2,6	4	3,0	1	3,0	1	2,0	—	—	1	3,5	10	6,4	41	August
—	—	—	28	—	—	—	—	18	3,2	12	3,1	11	3,8	3	2,7	2	2,5	3	4,7	—	—	4	6,5	37	September
5	—	—	4	11	—	4	23	17	2,1	28	2,5	24	3,1	5	4,5	1	4,0	—	—	2	3,8	9	2,1	7	December

$H = 1219$? **Kaschgar.** $G = ?$

—	—	—	18	2	3	—	2	3	4,3	5	1,4	3	1,0	8	1,4	1	1,0	9	1,3	1	1,5	2	1,5	60	October
—	—	—	16	4	—	—	21	—	—	—	—	3	1,7	3	1,0	1	1,0	—	—	—	—	4	1,8	78	November
2	—	—	9	9	—	12	31	—	—	1	1,0	2	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88	December

$H = 732$? **Wernyj.** $G = ?$

2	—	—	12	1	—	23	27	11	—	4	—	6	—	3	—	6	—	11	—	8	—	2	—	33	Februar
7	1	—	6	18	2	6	25	6	—	9	—	4	—	7	—	19	—	11	—	10	—	5	—	22	März
2	—	1	5	6	19	1	5	12	—	6	—	8	—	—	—	17	—	23	—	5	—	9	—	8	April
—	—	6	8	11	20	—	—	10	—	15	—	10	—	2	—	18	—	22	—	9	—	4	—	3	Mai
—	1	14	5	7	19	—	—	4	—	6	—	16	—	4	—	36	—	11	—	6	—	1	—	6	Juni
—	—	7	12	4	17	—	—	2	—	5	—	12	—	6	—	35	—	12	—	5	—	—	—	16	Juli
2	—	1	11	7	1	4	12	5	—	23	—	4	—	—	—	2	—	4	—	3	—	9	—	43	October
11	—	—	4	8	1	14	26	3	—	13	—	2	—	—	—	2	—	7	—	4	—	4	—	55	November
4	—	—	10	6	2	21	30	3	—	10	—	1	—	—	—	3	—	10	—	7	—	—	—	59	December

35 $H = 468{,}3$ **Irkutsk** (Seminar). $G = ?$

1	—	—	8	—	1	31	31	2	2,8	1	4,0	14	5,1	27	4,5	4	2,5	3	1,2	9	1,7	12	5,6	10	Januar
7	—	—	8	6	—	28	28	3	2,4	5	2,6	9	4,2	15	3,6	4	3,5	—	—	9	2,6	10	2,6	28	Februar
5	—	—	7	5	—	24	31	4	4,8	4	2,6	12	3,7	23	4,3	1	2,5	3	2,7	4	3,1	27	5,7	15	März
2	—	—	4	5	1	10	19	3	6,7	2	6,0	6	2,9	18	3,0	6	3,0	5	2,7	13	5,3	20	6,0	16	April
1	—	2	2	3	1	—	—	4	4,2	1	4,0	7	2,7	17	3,0	8	2,1	2	2,4	16	4,3	27	5,8	11	Mai
—	—	1	3	6	—	—	—	2	3,8	1	3,0	9	2,8	14	2,6	8	2,5	3	1,5	19	2,5	18	4,0	16	Juni
—	—	4	—	15	—	—	—	3	3,3	3	3,3	4	3,6	12	3,1	4	2,2	7	2,4	19	2,7	27	3,4	14	Juli.
—	1	—	3	8	—	—	—	4	2,8	3	2,0	5	2,3	10	3,1	8	1,9	1	2,0	17	2,4	25	2,8	20	August.
—	—	—	5	9	1	—	1	3	2,2	7	4,2	9	3,1	14	3,5	4	3,8	3	2,0	15	3,9	17	4,4	18	September
3	—	—	5	9	3	8	24	4	3,5	3	3,0	18	4,0	15	4,8	2	6,5	2	1,8	11	3,5	16	6,8	21	October
6	—	—	3	5	2	30	30	3	2,3	4	2,0	20	3,6	15	2,9	4	2,8	1	3,0	7	5,1	21	5,2	12	November
4	—	—	—	4	—	29	31	3	3,3	—	—	14	3,7	13	4,6	3	2,3	1	2,0	13	3,2	12	3,6	17	December
29	1	7	48	75	9	160	195	38	3,6	34	3,2	127	3,7	193	3,7	56	2,7	31	2,2	152	3,3	232	4,7	198	Jahr

36 $H = 468{,}3$ **Irkutsk** (Seminar). $G = ?$

3	—	—	—	2	1	31	31	4	6,8	3	2,3	17	3,8	18	3,5	4	3,9	—	—	4	2,9	13	4,0	10	Januar
2	—	—	1	1	1	28	28	7	5,6	—	—	7	2,9	12	3,3	—	—	—	—	4	3,6	9	5,2	24	Februar
—	—	—	3	1	1	23	31	3	4,0	2	3,0	9	3,5	16	3,9	2	3,5	—	—	2	7,5	15	5,1	18	März
—	—	—	4	2	2	5	21	5	2,6	1	4,0	7	2,5	13	2,6	6	2,9	3	1,0	15	5,5	17	5,0	10	April
2	—	—	2	8	2	—	4	4	4,8	2	2,5	7	3,4	26	3,7	7	3,1	1	2,0	3	7,5	21	5,6	14	Mai
1	—	—	3	5	3	—	—	1	6,0	—	—	7	2,6	17	3,3	6	3,4	4	2,5	14	4,6	12	5,9	24	Jnui
—	—	—	—	10	—	—	—	7	2,9	1	2,0	2	1,0	7	1,7	3	2,3	5	1,8	10	2,4	23	3,4	33	Juli
—	—	—	4	3	—	—	—	1	4,0	1	2,0	5	2,7	9	2,6	5	2,9	2	3,5	10	2,8	11	4,0	14	August

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 50° 24′ Семипалатинскъ. λ = 80° 13′																				
Январь	753,4	770,5	744,5	—16,2	—12,9	—16,5	—15,2	— 2,8	—33,6	1,3	1,5	1,2	89	81	86	6,2	4,9	2,7	2,0	2,0
Февраль	760,0	770,0	741,2	—26,0	—19,0	—23,7	—22,9	— 1,8	—40,6	0,6	0,9	0,8	83	77	83	3,8	2,5	2,4	0,6	0,6
Мартъ	748,9	762,9	730,8	—14,3	— 6,9	—11,9	—11,0	2,8	—31,2	1,5	2,2	1,7	90	80	86	6,0	5,7	4,0	19,7	9,0
Апрѣль	748,5	757,0	738,1	— 1,3	4,7	0,1	1,2	16,4	— 9,6	3,5	4,1	3,9	82	62	82	5,2	4,9	4,4	6,4	2,4
Май	743,1	754,7	731,8	10,2	16,6	11,1	12,6	27,4	— 0,4	6,6	6,0	6,7	67	43	64	4,7	4,3	5,0	26,3	11,5
Іюнь	741,4	750,9	731,4	15,5	20,9	15,4	17,3	32,2	8,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	4,5
φ = 55° 47′ Мокроусово. λ = 66° 48′																				
Сентябрь	750,3	761,9	731,2	7,6	13,7	8,6	10,0	23,3	— 1,5	6,9	8,1	7,5	91	69	90	7,6	7,3	5,5	49,3	13,0
Октябрь	755,7	772,5	735,5	— 4,5	— 0,5	— 3,3	— 2,8	8,4	—19,9	3,4	3,5	3,5	95	76	91	8,7	7,9	7,1	13,0	6,6
Ноябрь	758,5	769,5	746,3	—11,8	— 8,8	—10,8	—10,5	2,7	—29,2	2,0	2,4	2,2	90	87	91	8,7	7,2	6,9	14,4	2,5
Декабрь	761,6	774,2	750,6	—11,4	— 9,4	—10,7	—10,5	— 0,2	—32,1	1,9	2,2	2,1	88	87	90	6,7	6,3	6,2	18,1	0,9
φ = 57° 41′ Ирбитъ. λ = 63° 2′																				
Октябрь	755,2	770,2	737,5	— 4,0	— 0,3	— 2,7	— 2,3	7,5	—17,6	—	—	—	—	—	—	7,6	7,2	6,4	6,5	2,7
Ноябрь	757,2	768,3	741,7	— 8,9	— 6,5	— 9,0	— 8,1	3,7	—29,1	—	—	—	—	—	—	8,0	6,6	6,4	75,5	21,5
Декабрь	758,8	772,0	748,2	— 6,8	— 5,1	— 6,0	— 6,0	2,8	—34,1	—	—	—	—	—	—	6,3	6,5	5,4	15,7	4,8
φ = 64° 42′ Пинега. λ = 43° 24′																				
Январь	759,2	773,5	734,3	—15,3	—14,4	—15,8	—15,2	— 1,1	—39,1	1,6	1,6	1,5	91	91	91	8,4	9,0	7,4	11,7	2,2
Февраль	774,1	788,0	752,8	—13,4	— 9,5	—11,6	—11,5	1,8	—28,9	1,7	1,8	1,7	88	82	89	7,4	4,6	4,6	3,7	2,0
φ = 59° 24′ Пакерортскій маякъ. λ = 24° 4′																				
Январь	755,0	777,5	735,2	— 5,8	— 5,3	— 5,7	— 5,6	1,8	—21,1	—	—	—	—	—	—	8,1	8,0	8 4	7,6	1,4
Февраль	771,0	779,9	742,4	— 8,5	— 5,8	— 7,2	— 7,2	0,5	—17,2	—	—	—	—	—	—	6,4	6,5	5,9	2,0	0,7
Мартъ	763,9	777,7	735,2	— 7,2	— 2,6	— 4,7	— 4,8	4,6	—15,9	—	—	—	—	—	—	6,2	5,4	5,7	1,7	1,0
Апрѣль	761,9	772,7	743,8	4,5	5,9	3,5	4,6	17,0	— 2,4	—	—	—	—	—	—	5,0	5,3	5,2	6,1	1,4
Май	759,2	770,3	746,7	8,2	9,3	7,3	8,3	22,3	— 0,2	—	—	—	—	—	—	6,3	6,0	6,4	8,9	1,6
Іюнь	756,4	763,5	744,5	14,3	14,9	12,8	14,0	24,5	7,9	—	—	—	—	—	—	5,1	5,2	5,4	12,8	6,2
Іюль	753,8	761,5	746,1	16,4	17,9	15,8	16,7	25,4	11,4	—	—	—	—	—	—	6,5	6,3	6,5	15,4	6,8
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	755,8	765,7	740,6	11,4	13,4	11,9	12,2	21,2	4,9	8,4	8,5	8,5	81	71	79	6,7	6,9	6,1	35,3	11,7
Октябрь	762,8	776,9	749,0	5,8	8,2	6,6	6,9	13,0	— 3,0	5,9	6,2	6,0	86	78	83	8,4	7,8	7,6	12,1	5,0
Ноябрь	756,2	773,4	740,5	4,0	4,7	3,9	4,2	8,4	— 0,2	5,5	5,8	5,6	90	89	91	9,2	9,1	8,9	27,3	6,5
Декабрь	747,6	768,6	724,0	0,1	0,3	— 0,4	0,0	4,8	— 8,2	4,1	4,1	4,0	86	85	88	8,7	9,2	8,1	44,6	6,5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 181^{m}$? Ssemipalatinsk. $G = ?^{mm}$																									
1	—	—	8	5	1	31	31	—	—	—	—	4	4,0	1	2,0	3	7,0	—	—	5	4,6	—	—	79	Januar
1	—	—	12	3	—	28	28	—	—	—	—	4	4,3	1	4,0	1	8,0	3	5,7	1	4,0	—	—	69	Februar
8	—	—	7	8	—	25	31	—	—	—	—	6	4,0	—	—	1	6,0	8	6,4	4	5,5	4	4,0	66	März
1	—	—	8	7	3	5	21	3	2,0	—	—	2	3,0	1	2,0	2	4,0	6	11,3	1	4,0	5	4,6	67	April
1	1	4	7	6	6	—	1	2	3,0	1	4,0	2	3,5	4	5,3	5	6,0	8	5,9	12	6,5	—	—	52	Mai
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
$H = ?^{m}$ Mokroussowo. $G = ?^{mm}$																									
—	—	—	3	11	—	—	1	4	4,3	—	—	2	1,5	7	3,2	8	3,7	36	5,3	17	4,7	4	4,5	12	September
4	—	—	—	20	1	14	26	14	5,4	4	3,1	—	—	4	6,0	15	4,0	21	6,0	23	5,5	8	6,2	4	October
6	—	—	2	18	1	27	30	3	3,3	3	7,3	2	6,0	8	4,5	15	5,1	22	6,5	23	5,0	6	5,6	8	November
7	—	—	8	15	2	31	31	2	5,0	—	—	—	—	—	—	35	4,8	28	6,8	23	6,6	3	5,0	2	December
$H = 68^{m}$? Irbit. $G = ?^{mm}$																									
2	—	—	2	12	2	14	24	5	—	4	—	3	—	4	—	6	—	11	—	11	—	11	—	30	October
4	—	—	3	12	2	22	29	4	—	2	—	2	—	3	—	4	—	14	—	12	—	7	—	36	November
6	—	—	3	7	3	22	31	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	33	—	21	—	2	—	18	December
$H = ?^{m}$ Pinega. $G = ?^{mm}$																									
14	—	—	2	20	1	31	31	8	3,1	1	4,0	—	—	3	3,5	8	4,5	18	7,3	12	5,2	6	3,5	37	Januar
4	—	—	6	9	3	26	27	1	2,0	2	4,0	—	—	1	6,0	19	5,7	16	7,3	19	7,9	1	9,0	25	Februar
$H = 26,1^{m}$ Leuchtthurm v. Packerort. $G = ?^{mm}$																									
13	—	—	—	23	—	25	29	5	—	4	—	15	—	28	—	24	—	13	—	—	—	4	—	—	Januar
4	—	—	—	9	—	25	27	—	—	4	—	17	—	28	—	19	—	12	—	4	—	—	—	—	Februar
3	—	—	—	8	—	23	27	1	—	5	—	14	—	5	—	34	—	23	—	9	—	2	—	—	März
2	—	—	—	2	—	2	4	3	—	10	—	11	—	11	—	23	—	18	—	10	—	4	—	—	April
—	—	2	—	4	—	1	1	9	—	15	—	8	—	9	—	7	—	18	—	22	—	5	—	—	Mai
—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	16	—	19	—	9	—	8	—	14	—	9	—	10	—	1	Juni
—	—	2	—	6	—	—	—	7	—	8	—	4	—	7	—	13	—	16	—	24	—	14	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	1	6	6	—	—	14	10,2	4	7,7	2	5,5	9	5,8	13	9,5	9	10,4	18	11,4	21	8,1	—	September
—	—	—	—	16	5	—	4	6	6,0	7	9,1	13	7,1	19	6,0	9	7,5	9	9,0	14	9,9	13	12,8	2	October
2	—	—	—	24	6	—	2	7	9,2	7	9,5	8	4,8	18	5,9	20	8,8	13	10,2	6	12,0	7	11,3	4	November
13	—	—	—	22	12	11	17	4	6,2	3	4,4	—	—	19	8,1	31	9,9	15	12,0	8	16,2	7	13,6	2	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 49° 4′ Уильское Укрѣпленіе. λ = 54° 41′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	11,7	19,8	13,9	15,1	27,0	1,4	8,7	10,6	9,6	83	62	80	2,1	2,8	2,4	25,6	7,5
Іюнь	—	—	—	19,8	27,2	19,4	22,1	35,0	9,0	13,2	17,1	14,0	76	63	83	3,8	5,4	4,4	21,0	7,0
Іюль	751,9	757,3	743,4	22,8	27,5	24,2	24,9	37,1	13,5	16,7	20,5	17,7	81	75	78	1,8	3,2	3,3	8,5	6,9
Августъ	754,1	761,9	746,5	17,9	25,1	19,4	20,8	30,7	10,3	13,8	18,5	14,9	90	79	89	1,6	2,7	1,5	30,4	12,9
Сентябрь	757,7	765,2	743,5	10,0	18,6	12,2	13,6	28,9	3,9	8,2	13,0	9,4	89	79	87	3,6	4,5	3,5	12,8	5,2
Октябрь	762,0	779,7	750,0	2,2	5,8	3,1	3,7	15,1	—10,0	4,9	5,9	5,1	85	79	83	4,7	6,2	3,3	16,3	5,8
Ноябрь	765,5	774,7	750,5	— 3,5	0,3	— 1,9	— 1,7	7,5	—18,2	3,3	4,3	3,6	83	88	85	5,4	6,0	5,4	22,0	7,4
Декабрь	769,7	777,7	756,3	— 7,1	— 4,2	— 6,5	— 6,0	1,1	—21,0	2,3	3,0	2,4	75	83	75	0,6	2,5	0,9	7,3	6,3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 45′ Оренбургъ. λ = 55° 6′																				
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	768,9	778,6	751,5	—20,4	—16,0	—18,2	—18,2	— 6,2	—28,0	0,8	1,0	0,9	82	76	81	4,6	4,2	3,1	2,1	0,9
Мартъ	756,4	764,3	747,4	—11,7	— 6,3	— 9,1	— 9,0	2,8	—30,2	1,8	2,3	2,1	83	74	82	6,3	4,5	4,6	122,5	39,0
Апрѣль	756,7	766,3	744,5	— 0,1	4,3	1,5	1,9	17,5	— 7,9	3,7	4,0	4,0	81	65	78	6,7	5,2	3,7	29,3	18,5
Май	750,9	760,4	738,5	11,2	18,1	13,5	14,2	24,7	3,5	7,7	8,2	8,6	76	53	74	5,5	6,4	5,4	43,5	12,0
Іюнь	744,6	755,5	730,2	17,0	23,3	18,4	19,6	29,3	11,7	11,5	11,7	12,2	79	56	77	4,7	5,6	4,7	56,3	17,6
Іюль	745,0	752,8	735,6	18,0	24,4	19,7	20,7	29,7	11,1	13,3	15,2	14,8	85	69	87	4,6	6,1	5,1	83,5	16,0
Августъ	*746,6*	756,6	737,8	15,9	22,5	17,9	18,8	27,7	10,1	11,7	12,7	13,0	86	63	84	4,2	6,5	4,7	77,5	17,9
Сентябрь	749,0	757,6	733,4	7,8	14,5	10,4	10,9	29,0	2,2	7,1	7,9	8,0	89	65	83	7,1	7,3	6,4	53,9	9,8
Октябрь	754,1	773,4	736,7	— 0,6	3,1	0,7	1,0	10,7	—11,1	4,3	4,6	4,4	92	77	88	8,7	8,2	6,3	18,5	3,9
Ноябрь	757,5	765,2	743,3	— 5,0	— 2,7	— 4,3	— 4,0	2,8	—20,5	3,4	3,6	3,4	97	91	95	*8,8*	*8,8*	*8,0*	38,6	10,5
Декабрь	*761,6*	769,8	747,3	— 7,6	— 6,3	— 7,2	— 7,0	2,1	—22,8	2,9	2,9	2,9	94	91	94	7,3	7,6	6,3	17,1	4,6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 54° 43′ Уфа. λ = 55° 56′																				
Мартъ	—	—	—	*— 8,8*	*— 2,8*	*— 6,2*	*— 5,9*	4,1	—20,1	—	—	—	—	—	—	*5,7*	*6,4*	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	— 0,8	5,1	0,6	1,6	16,5	— 5,9	—	—	—	—	—	—	5,1	4,6	—	—	—
φ = 59° 25′ Дедюхинъ. λ = 56° 35′																				
Январь	756,6	768,9	735,6	—13,4	—12,4	—13,3	—13,0	— 0,4	—43,9	1,6	1,6	1,7	83	80	84	9,6	9,0	8,2	37,6	6,8
Февраль	770,1	779,6	751,6	—19,9	—13,0	—16,7	—16,5	— 0,7	—33,8	1,0	1,4	1,2	82	76	83	6,1	5,1	4,5	2,2	0,9
Мартъ	755,5	773,6	740,1	—14,3	— 5,0	— 8,5	— 9,3	9,8	—33,0	1,5	2,0	2,0	80	57	72	5,9	6,4	5,4	30,0	7,9
Апрѣль	756,6	769,9	739,0	— 2,4	4,4	0,5	0,8	13,4	—11,2	2,9	3,2	3,0	70	48	60	5,1	5,5	3,8	9,0	2,4
Май	752,6	762,5	732,9	4,6	10,2	6,6	7,1	22,7	— 2,4	4,8	5,5	6,0	72	57	78	5,7	6,4	6,1	55,8	11,0
Іюнь	749,2	758,6	736,2	9,6	13,9	11,1	11,5	24,2	2,1	7,1	7,3	7,4	77	62	75	6,6	7,4	5,8	113,6	20,8
φ = 59° 39′ Соликамскъ. λ = 56° 48′																				
Іюль	*747,0*	753,9	737,8	*16,1*	*21,1*	*17,2*	*18,1*	28,8	4,1	*12,4*	*13,0*	*13,0*	*88*	*70*	*87*	*7,4*	*7,8*	*7,0*	66,9	25,8
Августъ	*745,9*	755,1	731,8	11,9	18,5	12,9	14,4	27,7	4,6	10,2	11,1	11,0	93	68	96	7,0	7,2	6,8	74,3	19,5
Сентябрь	745,2	756,7	728,6	6,1	10,2	7,2	7,8	21,4	0,2	6,9	8,0	7,4	96	84	95	9,3	9,2	9,2	90,3	12,9

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		

$H = 91{,}4^{m}$? Festung Uilskoe. $G = ?^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	1	13	1	—	—	—	12	6,0	5	5,2	4	6,5	6	6,2	12	7,5	15	4,4	8	9,0	8	4,1	23	Mai
—	1	2	4	3	—	—	—	13	5,2	17	3,8	11	6,0	6	5,8	3	9,1	10	8,8	13	4,8	10	7,2	7	Juni
—	—	1	18	—	1	—	—	32	4,5	2	7,0	3	6,7	—	—	4	3,5	5	5,2	16	5,5	9	5,2	22	Juli
—	—	—	20	—	—	—	—	16	4,0	2	3,0	2	4,0	—	—	5	6,4	6	5,3	9	4,9	10	4,8	43	August
—	—	—	10	1	5	—	—	9	6,3	1	6,0	—	—	1	10,0	2	11,4	21	11,3	11	7,8	13	6,8	32	September
1	—	—	6	3	1	6	11	13	8,5	8	5,8	4	5,3	2	6,0	4	7,5	13	6,0	13	7,7	8	8,5	28	October
4	—	—	6	10	—	11	21	7	4,9	—	—	6	4,0	8	5,8	7	6,6	7	5,7	4	7,0	2	4,0	49	November
2	—	—	20	—	5	27	31	1	4,0	—	—	11	7,3	8	9,0	14	14,2	7	9,6	1	4,0	—	—	51	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 105^{m}$? Orenburg. $G = ?^{mm}$

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
2	—	—	13	7	—	28	28	22	3,2	21	3,1	11	3,2	3	3,0	3	2,1	2	3,0	4	2,8	10	2,4	8	Februar
4	—	—	9	8	2	29	31	10	5,2	8	2,9	28	6,0	12	5,9	3	3,7	5	4,6	10	4,7	13	6,1	4	März
4	—	—	9	5	1	3	17	7	5,2	15	4,9	24	5,2	13	6,3	3	4,5	8	5,6	14	6,0	3	5,0	3	April
—	1	3	1	6	2	—	—	13	5,3	9	6,2	14	4,2	19	5,7	5	3,9	9	5,1	9	5,4	12	3,9	3	Mai
—	—	2	4	7	—	—	—	10	3,4	5	2,1	15	3,2	22	3,8	7	2,6	4	4,4	9	5,2	14	5,2	4	Juni
—	—	3	2	4	—	—	—	18	3,0	8	2,5	8	3,3	17	4,1	4	3,0	2	4,8	13	5,3	6	4,0	17	Juli
—	—	3	3	3	—	—	—	10	3,2	5	2,4	8	2,6	12	3,5	10	3,6	11	4,0	8	2,9	15	2,7	14	August
—	—	1	3	14	1	—	—	11	2,9	6	2,7	12	2,0	8	2,9	9	6,6	14	3,5	12	3,4	12	3,1	6	September
6	—	—	3	19	1	6	18	7	3,8	10	5,4	14	2,9	15	3,1	8	3,1	10	2,6	7	3,2	15	3,7	7	October
10	—	—	*1*	*18*	1	17	27	10	3,7	3	2,1	10	3,5	13	4,2	10	2,5	21	2,8	11	2,6	4	2,6	8	November
4	—	—	5	18	4	26	30	5	7,0	4	4,5	12	3,7	12	3,6	19	5,0	22	5,1	5	3,0	2	2,5	12	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = ?^{m}$ Ufa. $G = ?^{mm}$

4	—	—	—	—	2	*18*	*28*	*12*	—	—	—	*2*	—	*8*	—	*1*	—	—	—	*13*	—	*22*	—	*1*	März
1	—	—	—	—	—	1	23	*11*	—	*5*	—	—	—	—	—	—	—	*3*	—	*13*	—	*28*	—	—	April

$H = ?^{m}$ Dedjuchin. $G = ?^{mm}$

20	—	—	1	26	3	31	31	5	6,5	—	—	—	—	4	5,1	30	5,7	29	5,6	3	2,9	6	4,6	16	Januar
4	—	—	8	10	—	28	28	5	3,7	1	2,0	—	—	4	2,6	13	3,6	14	3,2	5	2,7	4	3,4	38	Februar
15	—	—	7	11	2	24	30	8	5,1	1	3,0	3	1,8	4	5,3	22	4,8	19	4,6	3	4,5	11	5,4	22	März
5	—	—	7	7	2	7	24	14	5,7	—	—	—	—	2	2,0	16	4,2	16	4,5	6	3,5	13	4,4	23	April
2	—	3	4	11	4	1	4	9	4,7	5	4,2	8	3,8	11	3,0	12	5,6	9	6,6	6	4,2	11	4,9	22	Mai
—	—	1	3	13	4	—	—	14	3,9	16	3,9	12	4,5	8	3,6	6	4,5	7	4,6	4	5,0	11	4,8	12	Juni

$H = ?^{m}$ Ssolikamsk. $G = ?^{mm}$

1	—	2	—	15	—	—	—	*8*	*2,8*	*7*	*2,9*	*18*	*2,6*	*7*	*2,6*	—	—	*1*	*4,0*	*8*	*4,9*	*9*	*3,8*	*35*	Juli
—	—	2	—	11	—	—	—	6	2,9	4	1,9	8	2,7	8	2,6	3	3,2	8	3,7	5	3,0	7	4,1	44	August
1	1	2	—	26	—	—	—	7	3,5	3	2,0	3	2,3	3	3,0	9	2,7	15	4,1	9	4,9	7	3,4	34	September

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl-	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 55° 45′							**Елабуга.**												λ = 52° 4′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	773,5	783,5	756,0	—19,9	—15,0	—17,8	—17,6	— 1,9	—31,5	—	—	—	—	—	—	2,5	3,5	2,5	7,5	6,3
Мартъ	759,2	769,8	746,2	—10,7	— 4,0	— 7,9	— 7,5	4,9	—24,0	—	—	—	—	—	—	5,3	4,1	4,5	9,7	7,6
Апрѣль	759,9	771,8	742,2	0,1	6,8	2,2	3,1	19,0	— 5,4	3,6	4,1	4,0	78	55	74	3,1	3,1	3,7	3,6	1,4
Май.	753,2	765,2	739,8	9,3	14,4	11,3	11,6	23,0	0,2	6,6	6,8	7,3	75	55	73	4,4	6,5	6,2	31,6	9,6
Іюнь.	748,8	758,8	736,0	13,7	18,8	14,8	15,8	27,0	6,1	9,8	11,5	10,5	83	71	83	3,3	6,1	6,8	111,8	34,7
Іюль	747,9	757,3	739,5	17,1	22,3	18,3	19,2	28,6	8,1	12,1	13,0	12,8	82	65	81	4,8	6,7	5,4	125,9	26,8
Августъ	748,1	759,3	738,9	15,0	20,0	16,1	17,0	27,6	7,6	11,1	11,4	11,5	87	66	83	6,3	7,7	5,6	101,1	21,5
Сентябрь	749,6	760,8	733,4	7,8	11,9	9,1	9,6	20,3	2,3	7,0	7,7	7,2	88	73	83	7,8	8,3	7,4	43,9	5,5
Октябрь	756,9	773,2	739,7	— 1,1	2,0	0,4	0,4	8,8	—10,6	4,0	4,3	4,2	91	78	88	8,2	8,3	7,1	20,6	6,6
Ноябрь	758,5	766,6	746,2	— 5,4	— 3,2	— 4,5	— 4,4	3,6	—21,6	3,3	3,5	3,4	96	89	95	7,3	8,5	7,3	25,6	5,0
Декабрь	760,0	768,7	748,9	— 4,4	— 3,7	— 4,5	— 4,2	2,3	—18,9	3,3	3,3	3,2	93	88	92	8,9	8,7	9,7	39,0	5,4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 20′							**Нижній Новгородъ.**												λ = 44° 0′	
Январь	752,6	765,7	730,8	—10,6	— 9,6	—10,2	—10,1	1,0	—26,0	1,5	1,7	1,6	96	95	94	6,4	6,4	5,0	93,1	34,6
Февраль	766,5	775,7	751,1	—16,5	—12,8	—14,5	—14,6	— 0,8	—25,0	1,6	1,8	1,7	97	92	94	7,1	6,2	5,9	10,4	5,9
Мартъ	753,4	764,9	730,8	— 8,9	— 3,6	— 6,0	— 6,1	4,0	—21,1	2,4	2,9	2,6	89	72	81	7,9	5,1	4,3	19,5	7,3
Апрѣль	753,3	766,1	734,5	2,7	8,4	4,8	5,3	19,6	— 5,1	4,3	4,8	4,4	75	59	66	4,9	4,5	3,1	6,1	3,2
Май	747,2	758,3	734,1	9,4	14,0	11,0	11,5	26,5	— 1,5	7,6	8,0	8,2	83	65	80	6,8	7,2	5,4	105,0	30,0
Іюнь	744,3	753,3	735,7	12,9	17,6	14,8	15,1	25,2	5,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67,8	18,6
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	743,3	756,0	729,6	13,8	19,2	15,2	16,1	25,4	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,7	13,1
Сентябрь	744,3	754,8	728,1	7,3	11,4	8,7	9,1	21,1	— 0,4	7,1	7,9	7,6	88	74	85	7,1	8,3	7,3	101,5	37,0
Октябрь	751,5	763,5	737,4	0,0	3,0	1,3	1,5	8,6	— 8,0	4,5	4,8	4,7	93	80	90	7,6	8,1	7,5	18,2	6,5
Ноябрь	750,4	764,3	738,3	— 2,6	— 1,5	— 2,1	— 2,1	6,8	—13,8	3,7	3,8	3,8	96	91	94	9,6	9,0	9,9	39,1	8,6
Декабрь	749,8	760,0	735,8	— 3,0	— 2,1	— 2,9	— 2,7	3,7	—14,0	3,8	3,8	3,8	94	91	94	9,7	8,5	8,4	47,3	9,4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 2′							**Лукояновъ.**												λ = 44° 29′	
Мартъ	750,6	759,9	728,0	—10,9	— 4,4	— 8,2	— 7,8	5,1	—22,1	—	—	—	—	—	—	6,5	5,9	3,6	22,6	10,1
Апрѣль	750,7	762,4	732,9	1,6	8,1	3,7	4,5	17,9	— 5,3	4,1	4,5	4,6	79	56	75	4,6	3,7	2,5	5,6	5,3
Май	744,3	755,2	729,6	9,9	14,2	11,2	11,8	23,9	— 1,3	8,0	8,7	8,5	86	70	81	6,7	7,4	5,9	115,4	19,7
Іюнь	740,8	750,5	730,0	13,6	17,9	14,4	15,3	24,7	5,1	9,6	10,0	9,9	82	66	81	5,9	7,6	5,6	103,1	31,7
Іюль	740,5	750,4	726,4	16,3	21,7	17,4	18,4	29,4	8,1	11,3	11,1	11,7	82	57	79	5,7	7,0	3,2	74,8	28,5
Августъ	740,5	750,9	722,9	13,8	19,1	15,2	16,0	24,5	5,3	10,5	9,8	10,6	89	60	82	5,5	6,1	5,1	86,0	40,0
Сентябрь	742,2	752,7	726,0	6,5	11,8	8,3	8,9	22,9	— 0,5	6,7	7,1	7,5	92	68	89	7,5	7,2	6,7	77,6	33,6
Октябрь	748,5	760,3	734,0	— 0,1	2,9	1,5	1,5	12,1	—10,5	4,5	4,7	4,8	95	79	91	8,7	8,4	8,6	38,6	13,2
Ноябрь	748,6	761,1	736,0	— 2,6	— 0,9	— 2,4	— 1,9	8,0	—11,9	3,7	4,0	3,8	96	90	95	10,0	9,5	9,6	35,7	8,5
Декабрь	748,7	758,7	735,9	— 3,0	— 1,9	— 2,5	— 2,5	4,7	—14,5	3,7	3,7	3,6	93	88	92	8,7	9,1	9,1	40,3	7,9
φ = 57° 20′							**Юрьевецъ Повольскій.**												λ = 43° 26′	18
Августъ	752,0	763,7	737,7	12,9	19,4	14,3	15,5	28,3	5,4	9,7	10,0	10,1	85	60	82	7,2	6,4	7,0	147,3	57,7
Сентябрь	749,8	760,6	738,3	7,4	11,2	8,8	9,2	18,4	0,7	7,4	7,9	7,8	95	79	91	8,5	9,5	7,4	123,6	29,4
Октябрь	755,8	771,1	736,5	2,7	5,6	3,4	3,9	12,8	—12,4	5,2	5,5	5,3	89	78	85	8,5	8,5	7,8	50,2	11,3
Ноябрь	754,6	768,5	735,5	— 7,9	— 6,7	— 8,4	— 7,7	7,8	—26,4	2,6	2,5	2,4	85	79	85	8,2	6,3	6,3	26,3	8,5
Декабрь	749,1	769,0	731,7	— 8,4	— 7,1	— 8,0	— 7,8	1,5	—34,5	2,5	2,6	2,6	88	85	89	9,0	7,8	8,1	38,0	8,2
Годъ	754,2	780,0	725,6	1,8	5,8	2,6	3,4	34,0	—39,2	5,6	5,6	5,6	85	70	81	7,2	7,1	6,3	744,5	57,7
φ = 57° 20′							**Юрьевецъ Повольскій.**												λ = 43° 26′	18
Январь	758,4	772,4	734,9	—10,9	— 9,7	—10,7	—10,4	1,0	—25,5	2,1	2,2	2,1	91	88	90	8,9	8,0	8,3	78,1	28,1
Февраль	773,3	782,7	757,8	—18,1	—13,7	—15,8	—15,9	— 0,3	—32,1	1,3	1,5	1,4	86	83	85	6,9	4,3	4,6	1,7	1,0
Мартъ	759,8	772,7	735,6	—10,0	— 3,6	— 6,6	— 6,7	5,8	—22,0	2,1	2,6	2,3	84	69	75	6,6	5,7	5,3	21,5	7,0
Апрѣль	759,6	772,3	739,0	2,1	7,9	3,0	4,4	18,4	— 5,1	4,2	4,6	4,2	78	57	72	3,7	4,4	2,4	7,6	7,6
Май	753,5	765,9	741,2	9,4	13,2	10,4	11,0	25,6	— 1,5	7,0	7,2	7,3	76	61	74	6,2	7,0	5,5	105,3	24,5
Іюнь	750,7	757,9	743,1	14,2	18,0	14,2	15,5	25,6	5,9	8,7	8,1	8,8	71	54	72	5,2	6,6	5,6	64,3	29,0
Іюль	749,9	759,8	738,7	17,1	21,5	17,7	18,8	28,8	7,5	10,5	9,9	10,9	71	52	71	6,4	6,3	5,2	19,9	4,8

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
H = ?												**Elabuga.**													**G = ?**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
2	—	—	16	3	—	28	28	1	1,5	4	1,6	2	4,0	4	2,0	3	2,0	10	2,7	6	4,3	3	3,7	51	Februar
3	—	—	8	8	4	22	30	7	4,7	5	3,8	3	2,1	6	1,8	5	1,8	18	4,2	17	5,9	11	5,4	21	März
6	—	—	12	2	2	2	14	10	3,5	6	3,8	1	4,0	4	3,0	3	4,1	8	5,6	9	5,6	13	3,5	36	April
—	2	1	6	8	4	—	—	9	4,4	11	5,2	4	4,5	10	5,3	9	6,4	7	3,0	4	2,9	16	6,5	21	Mai
—	—	2	3	6	—	—	—	7	3,8	25	3,9	4	4,1	6	3,3	3	3,3	4	4,0	4	7,9	12	3,6	25	Juni
—	—	5	5	7	—	—	—	5	3,0	15	3,4	8	2,8	7	4,3	3	4,3	6	2,2	8	3,6	22	3,4	19	Juli
—	—	7	2	11	1	—	—	11	3,5	10	3,0	5	2,8	8	3,3	10	5,0	8	4,6	7	3,3	14	3,9	20	August
—	—	1	3	18	3	—	—	7	4,9	2	2,0	4	2,5	8	6,3	10	5,7	10	4,6	12	6,1	22	4,2	15	September
6	—	—	1	18	2	11	16	13	5,0	7	6,4	1	3,0	3	4,2	2	2,8	3	4,5	9	6,6	16	3,6	39	October
10	—	—	2	16	1	17	27	9	4,7	8	2,9	2	2,7	4	2,8	4	5,8	12	5,6	9	4,4	10	3,4	32	November
19	—	—	1	26	2	19	26	2	3,7	3	4,2	1	1,0	5	3,3	17	5,3	32	6,1	10	5,6	2	6,3	21	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 137,9												**Nishnij-Nowgorod.**													**G = ?**
10	—	—	5	7	—	29	31	—	—	—	—	10	1,5	30	2,6	20	3,5	9	3,4	4	2,6	3	2,0	—	Januar
1	—	—	4	11	—	28	28	—	—	—	—	11	1,3	33	1,6	16	2,3	12	2,1	5	2,6	1	1,5	—	Februar
5	—	—	3	5	—	24	28	7	2,6	1	1,0	1	1,0	14	3,4	22	3,5	21	3,5	9	2,1	7	2,0	—	März
2	—	—	7	2	—	1	9	7	3,4	7	1,7	3	1,0	15	3,0	16	4,0	10	3,1	12	3,6	13	3,6	—	April
—	—	2	2	9	—	—	1	6	3,2	6	1,9	5	3,5	21	2,7	16	3,0	11	2,7	15	4,4	10	3,3	—	Mai
—	—	—	2	4	—	—	—	10	4,0	12	2,8	7	2,5	3	2,2	7	3,8	6	1,8	9	3,3	14	2,9	—	Juni.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	1	—	16	—	—	1	2	2,0	—	—	3	2,2	6	3,6	25	3,2	22	2,5	17	4,2	13	4,1	—	September
3	—	—	2	15	—	6	17	8	2,6	7	1,1	10	2,0	21	1,9	5	2,9	9	3,1	12	4,7	17	2,9	—	October
6	—	—	—	22	—	17	23	3	2,2	5	4,2	10	1,9	23	2,1	25	2,9	7	3,1	6	1,8	6	1,4	—	November
12	—	—	—	16	—	16	27	4	1,3	3	1,0	—	—	13	4,9	36	4,2	17	2,9	2	2,0	1	1,0	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = ?												**Lukojanow.**													**G = ?**
6	—	—	6	10	4	26	29	5	7,4	13	6,8	7	2,5	9	6,9	6	4,2	13	5,2	19	4,9	14	5,2	7	März
2	1	—	8	2	5	1	11	6	7,2	14	4,4	14	3,5	10	3,4	2	9,3	9	9,6	12	6,4	5	6,5	17	April
1	4	6	2	10	5	—	2	11	7,0	9	5,1	10	4,6	13	5,3	4	3,5	7	5,5	9	5,2	21	8,2	7	Mai
—	3	7	4	11	4	—	—	15	6,0	26	5,3	14	4,6	6	2,8	2	4,5	2	4,5	4	2,5	14	4,9	6	Juni
—	1	7	—	3	2	—	—	11	3,2	14	3,8	14	2,9	7	4,2	3	3,2	4	3,3	7	2,4	18	3,5	14	Juli
—	—	3	3	8	7	—	—	10	4,6	2	3,0	6	4,8	5	5,9	10	6,5	7	5,6	9	8,0	28	4,4	16	August
1	—	2	2	12	6	—	2	7	5,9	4	4,4	1	1,5	4	7,0	2	6,0	15	6,5	14	4,8	32	6,8	11	September
10	—	—	1	23	2	16	17	10	5,7	12	5,0	14	5,0	10	3,9	2	4,8	8	4,0	4	4,3	21	6,1	12	October
17	—	—	—	28	1	15	26	3	3,0	7	2,6	8	3,0	13	4,6	12	4,4	15	5,3	8	4,5	7	3,4	17	November
17	—	—	—	21	6	17	24	1	6,0	3	4,8	2	3,3	7	4,5	26	7,6	31	7,6	12	5,5	5	3,4	6	December
5 **H = ?**												**Jurjewez-Powolskij.**													**G = ?**
—	—	2	2	10	—	—	—	17	4,2	13	5,7	3	4,7	7	2,5	7	4,4	8	4,8	4	4,0	9	3,9	25	August
—	—	—	—	17	1	—	—	6	5,3	15	5,7	4	4,6	8	5,4	16	3,7	15	4,7	11	3,7	9	4,3	6	September
1	—	—	2	21	4	7	8	9	5,3	7	5,0	2	7,5	11	5,3	34	6,6	6	4,5	9	9,4	7	4,7	8	October
7	—	—	4	16	—	21	27	15	4,6	10	4,9	—	—	4	6,8	13	6,7	14	7,1	16	7,0	12	5,6	6	November
10	—	—	2	20	6	25	30	7	5,4	—	—	—	—	9	8,4	21	8,7	22	8,0	17	8,7	7	6,7	10	December
38	1	16	37	159	16	130	174	101	4,3	86	4,6	25	4,6	96	5,3	212	5,7	157	5,8	128	5,9	108	4,8	181	Jahr
5 **H = ?**												**Jurjewez-Powolskij.**													**G = ?**
11	—	—	1	22	1	28	30	4	4,2	2	2,5	—	—	12	5,2	35	4,9	16	4,0	9	7,8	3	4,7	12	Januar
3	—	—	9	8	—	28	28	3	2,7	—	—	—	—	7	5,0	10	5,7	7	4,9	6	6,7	7	4,0	44	Februar
5	—	—	7	12	3	23	28	10	3,9	5	5,4	—	—	4	11,5	11	3,7	8	6,7	26	7,8	7	5,4	22	März
1	—	—	13	2	2	1	11	5	3,6	8	5,0	1	4,0	5	5,0	11	4,6	10	6,4	13	6,1	6	8,5	31	April
2	—	2	4	11	1	—	3	7	5,9	8	6,1	8	5,0	6	5,3	4	6,2	11	5,7	13	7,2	17	5,3	19	Mai
—	—	3	6	10	—	—	—	16	4,8	18	4,6	16	5,5	6	3,5	6	4,8	3	6,7	13	5,4	5	3,6	7	Juni
—	—	1	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 58° 32′							**Орловъ.**												λ = 48° 54′	
Январь	754,8	768,7	730,8	—10,5	— 9,5	—10,9	—10,3	— 1,0	—30,6	2,0	2,1	1,9	88	86	87	8,3	9,1	8,6	64,8	18,0
Февраль	769,4	779,1	751,3	—17,2	—13,0	—15,7	—15,3	— 0,9	—29,0	1,2	1,5	1,3	88	85	88	7,0	4,9	4,0	6,3	3,7
Мартъ	754,9	770,7	733,7	— 9,8	— 4,8	— 6,9	— 7,2	3,5	—24,6	1,8	2,4	2,1	78	71	76	5,4	4,9	5,3	9,8	5,8
Апрѣль	755,6	768,0	734,4	0,4	4,8	2,0	2,4	14,3	— 6,4	3,8	4,3	4,0	77	63	72	4,5	4,1	2,9	14,3	14,3
Май	750,0	762,4	734,5	7,4	10,6	8,6	8,9	20,4	— 2,6	6,7	6,8	7,2	84	70	83	7,3	7,6	5,8	88,0	15,2
Іюнь	747,3	756,1	738,7	11,9	16,3	13,2	13,8	28,2	4,6	7,5	7,4	7,8	71	53	67	7,0	6,5	5,3	5,9	4,2
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	745,6	756,4	732,4	7,4	10,3	8,5	8,7	18,2	1,7	7,0	7,1	7,3	90	74	86	9,1	8,6	6,9	67,7	15,3
Октябрь	754,1	768,4	737,3	— 1,0	1,7	— 0,3	0,1	7,0	—11,3	4,0	4,2	3,9	90	79	84	8,9	8,4	6,3	23,2	11,0
Ноябрь	753,9	766,9	739,8	— 5,9	— 3,9	— 4,9	— 4,9	2,7	—24,7	3,0	3,2	3,1	89	85	90	9,3	9,3	8,9	56,8	15,0
Декабрь	752,6	763,7	735,4	— 3,7	— 3,3	— 3,5	— 3,5	2,5	—15,9	3,1	3,2	3,2	87	86	88	9,5	9,1	9,4	39,4	7,0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 8′							**Василь-Сурскъ.**												λ = 46° 0′	
Январь	754,4	767,2	733,4	—11,1	—10,0	—11,2	—10,8	0,8	—27,6	2,1	2,2	2,0	93	87	92	9,2	8,9	8,8	22,5	4,8
Февраль	768,1	777,2	752,2	—16,6	—12,6	—15,0	—14,7	— 0,9	—24,0	1,3	1,6	1,5	93	84	91	7,5	6,6	4,8	2,2	0,4
Мартъ	754,6	766,0	734,3	— 9,9	— 3,3	— 7,0	— 6,7	5,0	—21,6	2,2	2,6	2,4	92	69	82	7,9	6,3	5,2	5,1	2,3
Апрѣль	754,5	766,7	736,2	1,4	8,2	4,2	4,6	17,9	— 4,1	3,9	4,3	4,4	76	52	69	5,0	5,1	4,4	1,0	0,7
Май	748,2	759,0	734,6	9,6	13,8	10,9	11,4	26,4	— 2,0	7,4	7,7	7,7	80	64	77	7,4	8,1	7,0	110,1	18,4
Іюнь	744,7	754,2	734,2	12,5	17,2	13,9	14,5	26,2	4,9	9,2	9,4	9,5	84	67	80	7,5	7,9	6,8	112,2	20,3
Іюль	744,4	754,1	732,4	16,2	22,2	17,5	18,6	28,4	6,8	11,8	12,1	12,2	85	60	81	6,4	7,1	5,8	124,1	54,5
Августъ	741,7	751,8	728,6	14,9	19,5	16,2	16,9	24,8	10,5	10,9	11,0	11,4	86	67	83	6,8	7,1	7,0	69,7	20,5
φ = 54° 57′							**Тетюши.**												λ = 48° 51′	
Октябрь	750,0	765,0	734,3	— 0,9	2,2	0,2	0,5	10,0	—13,5	4,1	4,4	4,3	91	81	89	8,6	8,4	7,3	12,5	2,3
Ноябрь	751,4	760,4	738,3	— 4,4	— 2,6	— 3,7	— 3,6	3,5	—18,9	3,4	3,6	3,5	96	91	95	9,1	9,3	9,4	29,5	8,0
Декабрь	752,4	761,4	740,2	— 3,8	— 3,1	— 3,6	— 3,5	2,1	—18,0	3,4	3,5	3,4	93	91	93	9,3	9,4	9,0	41,5	5,1
φ = 54° 46′							**Зарайскъ.**												λ = 38° 53′	
Январь	749,2	767,6	730,3	—10,0	— 8,7	— 9,4	— 9,3	1,8	—25,2	2,1	2,2	2,3	86	83	86	8,3	7,8	7,3	33,0	5,9
Февраль	762,5	771,5	750,3	—17,0	—12,6	—15,3	—15,0	— 1,9	—27,0	1,2	1,5	1,3	84	78	82	5,4	5,0	3,9	0,9	0,3
Мартъ	751,2	762,4	722,6	— 9,3	— 3,8	— 7,1	— 6,7	4,1	—25,6	2,0	2,5	2,2	79	68	76	6,0	6,5	4,1	12,0	3,5
φ = 58° 38′							**Высоково.**												λ = 44° 42′	
Январь	—	—	—	—	—	— 9,7	—	—	—28,7	—	—	—	—	—	—	6,2	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—12,9	—	—	—21,2	—	—	—	—	—	—	3,4	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	— 5,7	—	—	—20,0	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	3,0	—	—	— 6,2	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	9,7	—	—	— 3,7	—	—	—	—	—	—	4,4	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	13,6	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	3,5	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	17,7	—	—	3,7	—	—	—	—	—	—	2,9	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	15,0	—	—	5,0	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	7,4	—	—	0,0	—	—	—	—	—	—	7,3	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	1,4	—	—	— 8,7	—	—	—	—	—	—	6,1	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	— 2,9	—	—	—21,2	—	—	—	—	—	—	6,9	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	— 3,1	—	—	—16,2	—	—	—	—	—	—	7,5	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	2,8	—	—	—28,7	—	—	—	—	—	—	5,2	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		

$H = 117^{m}?$ **Orlow.** $G = ?^{mm}$

10	—	—	2	*21*	—	31	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
3	—	—	6	*8*	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
2	—	—	*6*	*7*	—	24	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
1	—	—	*10*	5	—	2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
3	—	4	3	*13*	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	2	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	*18*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
1	—	—	2	*18*	—	9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
8	—	—	1	24	—	19	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
9	—	—	—	24	—	20	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 110{,}9^{m}$ **Wassil-Ssursk.** $G = ?^{mm}$

20	—	—	—	24	4	30	31	5	4,9	4	2,5	4	2,3	24	6,7	24	7,6	15	5,7	6	4,9	8	4,6	3	Januar
11	—	—	6	10	2	28	28	11	2,3	10	2,2	8	5,2	13	7,1	5	2,8	10	4,1	12	3,3	12	2,8	3	Februar
8	—	—	5	13	3	22	29	14	5,0	9	4,4	3	4,7	15	8,4	16	5,3	15	6,4	12	5,0	9	3,1	—	März
1	—	—	7	5	6	1	12	9	2,3	15	4,3	3	4,8	10	7,5	15	8,1	11	7,9	8	6,3	10	5,2	9	April
1	1	6	3	17	4	—	1	11	4,3	13	5,0	7	4,4	16	7,3	5	6,2	6	5,3	12	6,1	21	5,7	2	Mai
—	—	5	3	18	1	—	—	24	5,1	21	5,7	10	4,8	5	5,1	3	5,6	2	6,7	5	3,9	18	4,1	2	Juni
—	—	4	1	9	2	—	—	19	2,5	16	3,1	6	3,7	8	5,4	10	3,7	7	3,9	11	4,3	14	2,7	2	Juli
—	—	3	*1*	*7*	2	—	—	*10*	*3,7*	*6*	*5,1*	*6*	*6,1*	*14*	*6,3*	*6*	*5,7*	*8*	*4,2*	5	*3,4*	*9*	*4,8*	—	August

$H = ?^{m}$ **Tetjuschi.** $G = ?^{mm}$

4	—	—	2	21	—	9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
13	—	—	1	26	—	19	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
14	—	—	—	27	3	17	24	*2*	*5,0*	*6*	*5,1*	*3*	*2,5*	*14*	*3,7*	*19*	*5,6*	*14*	*7,3*	*5*	*6,6*	*2*	*4,0*	2	December

$H = 169{,}8^{m}$ **Saraisk.** $G = ?^{mm}$

13	—	—	3	20	—	27	30	4	4,8	1	3,0	4	3,4	17	4,3	18	4,1	21	4,8	6	2,4	8	3,0	14	Januar
7	—	—	11	9	—	28	28	—	—	2	1,4	23	2,8	17	5,5	11	2,5	3	3,2	2	2,0	12	3,1	14	Februar
6	—	—	3	9	—	21	29	5	5,2	13	3,7	8	3,6	12	5,9	6	3,1	9	4,5	12	3,2	17	3,1	11	März

$H = 153{,}1^{m}?$ **Wyssokowo.** $G = ?^{mm}$

—	—	—	—	—	—	29	31	*6*	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*8*	—	*12*	—	*7*	—	*17*	Januar
—	—	—	—	—	—	24	28	*6*	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*2*	—	*4*	—	*4*	—	*23*	Februar
—	—	—	—	—	—	20	29	*7*	—	—	—	*2*	—	*2*	—	*3*	—	*6*	—	*4*	—	5	—	*18*	März
—	—	—	—	—	—	2	13	*7*	—	*3*	—	—	—	*1*	—	*6*	—	*7*	—	*8*	—	*5*	—	*17*	April
—	—	—	—	—	—	—	2	*7*	—	*2*	—	*6*	—	*6*	—	*7*	—	*4*	—	*7*	—	*5*	—	*9*	Mai
—	—	3	—	—	—	—	—	*12*	—	—	—	*1*	—	*4*	—	*7*	—	*6*	—	*3*	—	*7*	—	*8*	Juni
—	—	2	—	—	—	—	—	*2*	—	—	—	*1*	—	*3*	—	*17*	—	*4*	—	*3*	—	—	—	*19*	Juli
—	—	1	—	—	—	—	—	*1*	—	*1*	—	*3*	—	*4*	—	*4*	—	5	—	*1*	—	*1*	—	*4*	August
—	—	—	—	—	—	—	—	*1*	—	*3*	—	*3*	—	*1*	—	*2*	—	*3*	—	*8*	—	*4*	—	*9*	September
—	—	—	—	—	—	5	16	*7*	—	—	—	*2*	—	—	—	—	—	*4*	—	*2*	—	5	—	*17*	October
—	—	—	—	—	—	16	24	*2*	—	*1*	—	—	—	—	—	*3*	—	*3*	—	*11*	—	5	—	*17*	November
—	—	—	—	—	—	*16*	25	*2*	—	—	—	*1*	—	*3*	—	*10*	—	*8*	—	*6*	—	*3*	—	*10*	December
—	—	6	—	—	—	112	168	*60*	—	*10*	—	*19*	—	*24*	—	*61*	—	*60*	—	*69*	—	*51*	—	*168*	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl.	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумм. Summe.	Max.
φ = 56° 20′ Козьмодемьянскъ. λ = 46° 34′																				
Октябрь	—	—	—	0,0	3,8	0,8	1,5	9,6	—11,7	—	—	—	—	—	—	8,4	7,5	7,8	16,2	5,3
Ноябрь	—	—	—	— 3,2	— 1,6	— 3,0	— 2,6	5,4	—18,5	—	—	—	—	—	—	9,8	8,8	9,2	24,1	6,9
Декабрь	—	—	—	— 2,9	— 1,5	— 2,1	— 2,2	3,9	—18,0	—	—	—	—	—	—	9,0	9,6	9,7	35,7	5,0
φ = 52° 56′ Сызрань. λ = 48° 19′																				
Ноябрь	762,0	770,7	748,7	— 2,5	— 0,5	— 2,0	— 1,7	6,1	—16,9	3,7	4,0	3,8	92	87	91	9,0	8,8	8,2	21,2	5,0
Декабрь	764,2	773,5	752,6	— 2,8	— 1,5	— 2,3	— 2,2	4,9	—16,9	3,6	3,8	3,7	91	89	91	8,2	8,5	8,7	57,5	12,0
φ = 53° 11′ Самара. λ = 50° 6′																				
Сентябрь	—	—	—	8,4	14,2	10,4	11,0	24,0	1,7	7,4	8,2	7,4	90	67	79	7,1	7,3	6,4	36,4	17,3
Октябрь	—	—	—	0,4	3,8	1,6	2,0	11,2	—11,0	4,3	4,7	4,5	85	74	84	7,7	8,7	7,4	27,1	10,3
Ноябрь	—	—	—	— 2,9	— 1,2	— 2,3	— 2,1	4,3	—17,0	3,6	3,9	3,7	89	86	88	9,3	9.4	9,6	22,2	8,1
Декабрь	—	—	—	— 3,3	— 2,1	— 3,0	— 2,8	4,2	—13,2	3,5	3,6	3,6	91	83	89	9,3	9,0	9,2	47,6	9,1
φ = 51° 32′ Саратовъ. λ = 46° 3′																				
Ноябрь	761,3	770,4	751,0	0,0	1,2	0,7	0,6	4,7	— 4,8	4,5	4,8	4,7	98	95	97	9,4	9,7	9,2	31,8	16,2
Декабрь	766,3	775,7	754,5	— 1,0	0,1	— 0,9	— 0,6	7,5	—10,8	4,7	4,5	4,3	99	96	98	9,7	8,9	8,8	42,8	10,3
φ = 52° 2′ Вольскъ. λ = 47° 23′																				
Январь	765,0	777,7	748,2	—12,3	—10,5	—12,4	—11,7	— 1,8	—27,4	1,9	2,0	1,9	92	89	93	8,2	6,6	7,1	29,8	10,1
Февраль	775,9	783,6	761,8	—16,4	—11,3	—14,9	—14,2	0,4	—24,4	1,3	1,6	1,4	88	76	86	4,3	4,3	5,0	4,8	4,4
Мартъ	762,8	771,5	749,6	— 8,8	— 3,0	— 6,8	— 6,2	6,9	—27,8	2,3	2,7	2,6	86	70	86	6,0	5,7	5,4	12,7	5,8
Апрѣль	762,4	771,6	749,0	2,5	8,2	3,7	4,8	19,3	— 2,9	4,4	5,0	4,6	80	62	77	4,3	4,5	3,1	25,3	13,5
Май	755,9	765,7	741,9	13,0	19,3	14,2	15,5	29,4	1,5	8,7	9,4	9,5	75	56	76	4,3	5,5	5,3	78,5	29,1
Іюнь	750,4	760,3	734,8	18,0	23,9	17,8	19,9	33,1	5,4	11,3	12,1	11,2	74	57	75	4,3	5,0	5,3	56,7	14,7
Іюль	751,0	759,9	738,3	19,4	23,7	18,0	20,4	32,9	10,9	12,4	12,7	12,2	75	60	80	4,6	6,5	4,1	133,3	70,1
Августъ	752,0	762,1	738,3	16,9	22,0	16,3	18,4	26,9	9,6	12,3	12,6	11,6	85	65	83	3,9	5,7	3,4	79,8	47,0
Сентябрь	754,8	764,7	742,9	9,0	14,6	10,2	11,3	24,8	1,5	7,9	8,5	8,1	91	68	86	5,8	6,7	3,8	74,3	22,9
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 5′ Камышинъ. λ = 45° 24′																				
Январь	766,5	779,6	749,2	—11,4	— 9,0	—10,3	—10,3	0,5	—25,7	—	—	—	—	—	—	7,4	6,0	6 3	—	—
Февраль	776,6	787,9	764,2	—17,6	—12,5	—15,9	—15,3	— 2,6	—25,6	—	—	—	—	—	—	2,3	2,4	2,1	—	—
Мартъ	764,2	774,2	750,1	— 8,6	— 2,7	— 5,9	— 5,7	4,4	—24,4	—	—	—	—	—	—	6,3	5,9	4,3	—	—
Апрѣль	762,8	772,4	751,2	2,6	9,3	4,5	5,5	18,8	— 1,5	—	—	—	—	—	—	4,1	3,6	3,2	1,1	0,6
Май	757,7	765,2	747,9	14,3	22,6	16,6	17,8	34,6	3,5	—	—	—	—	—	—	4,3	4,1	2,0	0,9	0,4
Іюнь	752,4	761,5	742,3	18,8	26,5	20,7	22,0	35,4	9,9	—	—	—	—	—	—	4,5	5,6	3,9	21,6	3,5
Іюль	753,2	760,2	742,6	19,6	26,4	21,0	22,4	34,2	10,8	—	—	—	—	—	—	4,5	5,6	4,4	22,1	9,4
Августъ	755,1	763,3	744,4	18,0	25,0	19,4	20,8	31,0	9,6	—	—	—	—	—	—	3,7	5,4	2,3	7,8	7,2
Сентябрь	758,1	767,0	748,1	9,0	18,1	12,2	13,1	26,8	3,9	—	—	—	—	—	—	4,0	4,8	3,8	3,6	0,9
Октябрь	762,1	775,7	751,0	2,5	7,3	4,4	4,7	14,6	— 7,0	—	—	—	—	—	—	6,9	7,4	5,2	7,6	2,2
Ноябрь	763,9	773,9	749,0	— 1,0	1,9	0,3	0,4	6,7	— 8,2	—	—	—	—	—	—	8,4	8,5	7,6	4,3	1,3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ∠0°	Min. ∠0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = ?^{m}$								**Kosmodemjansk.**																$G = ?^{mm}$	
11	—	—	1	18	—	4	18	8	—	9	—	11	—	15	—	1	—	8	—	15	—	17	—	7	October
18	—	—	—	25	—	17	26	4	—	3	—	12	—	12	—	5	—	13	—	11	—	5	—	21	November
20	—	—	—	26	7	15	21	3	—	1	—	5	—	11	—	26	—	23	—	12	—	3	—	9	December
$H = ?^{m}$								**Ssysran.**																$G = ?^{mm}$	
11	—	—	1	22	—	16	24	10	3,4	7	2,9	4	3,6	4	2,4	12	3,4	8	3,4	4	4,5	3	3,7	38	November
9	—	—	1	22	—	11	21	5	2,0	3	1,7	2	1,5	14	3,5	25	6,2	23	5,0	4	3,7	1	2,0	16	Dezember
$H = ?^{m}$								**Ssamara.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	1	7	—	—	—	2	—	3	—	3	—	12	—	11	—	11	—	6	—	6	—	—	September
3	1	—	2	20	—	6	13	8	—	8	—	20	—	11	—	2	—	12	—	13	—	17	—	2	October
7	—	—	1	26	—	13	24	8	—	6	—	12	—	11	—	15	—	23	—	5	—	3	—	7	November
13	—	—	—	25	—	14	23	4	—	1	—	8	—	20	—	30	—	18	—	6	—	3	—	3	December
$H = ?^{m}$								**Ssaratow.**																$G = ?^{mm}$	
5	—	—	—	15	—	4	9	1	4,0	1	4,0	8	4,4	7	4,4	10	3,9	4	3,8	6	3,2	3	4,3	14	November
7	—	—	—	26	—	11	17	3	6,2	1	7,0	8	4,5	22	5,6	26	6,0	10	4,0	6	2,2	3	4,8	14	December
$H = 79^{m}?$								**Wolsk.**																$G = ?^{mm}$	
7	—	—	5	20	2	31	31	10	4,2	1	4,0	10	3,1	11	3,1	3	5,8	12	6,7	—	—	3	7,7	43	Januar
2	—	—	11	9	—	27	28	7	3,9	4	3,0	24	3,1	9	3,7	—	—	—	—	3	5,3	3	2,7	34	Februar
5	—	—	5	11	4	20	29	12	7,8	12	6,2	17	4,4	2	3,0	1	7,0	1	4,0	1	4,0	17	4,9	30	März
3	—	—	9	4	7	2	8	5	3,0	16	6,5	21	7,6	3	8,7	5	3,6	7	7,0	5	8,2	7	4,4	21	April
—	—	3	4	4	2	—	—	6	3,9	6	5,5	14	4,6	5	3,0	6	5,0	3	5,3	10	8,0	11	5,0	32	Mai
—	1	6	4	6	2	—	—	16	6,7	6	5,5	19	4,5	9	3,6	—	—	1	4,0	2	3,5	13	5,8	24	Juni
—	—	5	7	8	1	—	—	16	2,6	6	3,8	6	4,1	5	3,9	3	11,3	6	5,0	2	5,0	9	4,3	40	Juli
—	—	1	11	6	2	—	—	22	3,8	3	3,7	1	2,0	2	4,0	5	8,2	8	11,4	5	2,4	9	3,5	38	August
—	1	1	5	7	1	—	—	12	3,9	1	2,0	4	5,8	3	4,7	4	4,8	7	4,3	5	3,6	23	5,7	31	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 21,1^{m}$								**Kamyschin.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	5	14	—	30	31	6	—	30	—	10	—	9	—	16	—	2	—	4	—	10	—	3	Januar
—	—	—	18	4	—	28	28	6	—	30	—	7	—	3	—	1	—	—	—	3	—	6	—	25	Februar
—	—	—	6	8	—	16	30	17	—	20	—	4	—	2	—	—	—	—	—	9	—	10	—	29	März
—	—	—	12	3	—	—	6	14	—	18	—	5	—	1	—	6	—	2	—	4	—	8	—	29	April
—	—	—	7	1	—	—	—	16	—	10	—	3	—	6	—	6	—	3	—	16	—	13	—	19	Mai
—	—	1	4	2	—	—	—	9	—	10	—	4	—	5	—	1	—	6	—	12	—	14	—	29	Juni
—	—	3	6	6	—	—	—	5	—	16	—	10	—	3	—	7	—	13	—	26	—	12	—	—	Juli
—	—	2	11	3	—	—	—	12	—	6	—	1	—	6	—	5	—	14	—	14	—	32	—	—	August
—	—	—	11	6	—	—	—	11	—	5	—	3	—	1	—	3	—	11	—	10	—	19	—	23	September
1	—	—	2	10	—	2	7	13	—	11	—	9	—	3	—	3	—	4	—	18	—	12	—	19	October
3	—	—	1	17	—	7	15	4	—	4	—	2	—	9	—	7	—	6	—	4	—	5	—	45	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschl	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 43° 58′							**Чеченскій маякъ.**												λ = 47° 38′	
Іюнь	758,5	765,5	*749,5*	21,7	23,4	21,1	22,1	27,3	17,1	—	—	—	—	—	—	4,6	3,7	4,1	—	—
Іюль	759,5	764,2	*753,5*	22,7	25,2	22,7	23,5	31,7	18,1	—	—	—	—	—	—	3,8	3,8	3,1	—	—
Августъ	760,8	767,2	755,7	23,0	25,2	22,5	23,6	29,5	18,3	—	—	—	—	—	—	*3,1*	*2,4*	*2,5*	—	—
Сентябрь	764,5	772,3	756,4	17,5	20,3	17,8	18,5	25,5	11,1	—	—	—	—	—	—	4,0	4,4	2,8	—	—
Октябрь.	767,5	779,2	757,0	10,8	12,3	10,6	11,2	18,1	1,9	—	—	—	—	—	—	6,9	7,3	7,4	—	—
Ноябрь	770,0	779,8	757,1	7,1	8,2	7,3	7,5	11,9	— 0,8	—	—	—	—	—	—	9,1	8,6	8,9	—	—
Декабрь	769,3	779,5	759,1	6,7	7,5	6,6	6,9	10,3	2,3	—	—	—	—	—	—	9,1	9,0	8,8	—	—
φ = 46° 21′							**Астрахань.**												λ = 48° 2′	
Январь	771,5	785,4	758,5	— 7,6	— 4,3	— 7,0	— 6,3	2,7	—25,2	2,6	2,9	2,6	89	81	87	6,6	7,0	7,2	10,6	3,3
Февраль	778,1	791,8	768,3	—14,6	— 6,9	—11,2	—10,9	— 2,0	—20,2	1,3	1,7	1,6	83	63	80	3,1	4,0	2,8	0,0	0,0
Мартъ	767,8	778,6	753,3	— 2,7	3,4	— 0,5	0,0	12,8	—11,6	3,4	3,6	3,7	88	61	81	8,7	7,2	7,1	7,7	7,7
Апрѣль	766,6	773,2	760,0	5,0	13,2	7,0	8,4	17,5	0,4	4,8	4,7	4,9	74	42	66	4,6	5,9	3,0	0,4	0,4
Май	762,9	769,4	754,2	17,3	22,8	16,9	19,0	30,4	8,4	9,4	8,4	9,6	64	42	67	4,7	5,3	2,9	5,4	3,4
Іюнь	757,3	766,2	749,4	22,5	27,8	22,3	24,2	32,4	16,2	12,4	10,4	12,8	61	38	64	3,4	5,3	3,8	13,3	6,6
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	760,1	766,8	754,2	20,3	26,3	21,9	22,8	32,6	15,5	*12,5*	*11,7*	*13,6*	*71*	*47*	*69*	*2,0*	*2,9*	*1,2*	0,7	0,7
Сентябрь	764,0	770,4	756,5	13,4	20,5	14,9	16,3	27,2	7,6	*8,7*	*8,0*	*8,6*	*76*	*45*	*68*	*2,5*	*4,6*	*1,7*	2,3	1,2
Октябрь	767,3	780,5	758,3	6,5	10,5	6,9	8,0	19,3	— 3,0	*6,7*	*7,2*	*6,7*	*87*	*71*	*86*	*7,7*	*8,2*	*5,6*	16,8	14,0
Ноябрь	769,5	780,5	757,3	1,4	4,5	2,2	2,7	10,5	— 7,0	*4,7*	*5,5*	*5,0*	*90*	*86*	*90*	*8,3*	*8,2*	*8,3*	10,8	6,6
Декабрь	770,9	779,9	762,4	1,1	3,0	1,6	1,9	8,3	— 6,6	4,6	5,1	4,7	91	88	89	8,4	8,9	8,4	0,0	0,0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 4′							**Дербентскій маякъ.**												λ = 48° 17′	
Ноябрь	—	—	—	8,3	10,3	8,4	9,0	13,7	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	6,4	8,9	6,8	7,4	13,1	3,6	—	—	—	—	—	—	*5,5*	*4,6*	*5,0*	—	—
φ = 36° 54′							**Ашуръ-Адэ.**												λ = 53° 55′	
Январь	771,3	785,8	760,6	6,1	9,0	6,7	7,3	13,6	— 5,4	6,3	6,7	6,3	88	77	85	5,9	5,4	4,7	44,8	12,0
Февраль	774,9	790,7	763,9	2,9	6,3	4,3	4,5	11,0	— 2,1	4,9	5,1	5,3	85	71	84	7,1	6,0	6,7	26,8	8,6
Апрѣль	767,8	774,2	762,4	12,3	15,5	12,6	13,5	19,8	7,6	9,3	9,7	9,5	87	73	87	6,8	6,6	5,7	31,2	12,1
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**												λ = 34° 8′	
Январь	755,4	765,2	746,7	5,9	7,9	6,1	6,6	12,5	— 2,4	5,8	6,7	5,9	82	83	83	6,3	6,5	6,5	30,9	5,9
Февраль	758,1	772,3	750,3	2,8	5,0	3,2	3,7	9,7	— 3,0	4,8	5,1	4,9	84	77	83	7,6	6,6	7,5	40,5	7,9
Мартъ	754,0	767,8	739,1	4,8	7,0	4,9	5,6	13,4	— 0,4	4,9	5,5	5,2	76	74	80	7,3	7,8	7,6	136,7	27,0
Апрѣль	757,8	763,6	750,7	9,4	12,4	9,7	10,5	15,6	4,1	5,9	6,8	6,1	67	63	67	3,4	4,2	4,4	5,4	2,5
Май	754,4	759,5	748,8	15,4	18,1	15,1	16,2	25,2	7,5	9,3	10,2	9,0	73	66	71	5,3	4,9	6,2	43,4	7,8
Іюнь	750,2	756,3	740,5	19,1	22,7	18,4	20,0	27,5	12,8	12,0	14,1	12,4	74	70	80	5,7	4,9	7,0	45,0	17,9
Декабрь	755,9	763,3	749,5	10,0	11,8	10,4	10,7	13,8	6,9	7,4	8,4	7,7	81	82	82	7,5	8,3	7,1	10,9	4,1

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$								**Leuchtthurm v. Tschetschen.**																	$G = ?^{mm}$
—	—	4	4	1	1	—	—	4	2,3	6	2,0	5	3,8	23	5,1	9	2,9	14	3,6	10	4,8	19	6,9	—	Juni
—	—	2	11	3	4	—	—	8	2,9	6	3,0	11	3,5	18	4,5	4	2,4	8	3,3	11	4,5	20	5,6	7	Juli
—	—	1	*16*	*2*	4	—	—	*6*	*4,3*	*10*	*3,5*	*15*	*4,9*	*23*	*4,8*	*4*	*2,5*	*5*	*3,6*	*2*	*6,6*	*15*	*6,8*	*9*	August
—	—	—	9	3	2	—	—	7	4,7	4	2,5	10	3,4	23	4,8	4	2,0	7	4,1	7	4,4	18	7,2	10	September
—	—	—	1	16	5	—	—	9	4,4	11	3,0	9	5,8	21	7,8	2	2,0	5	2,8	4	4,0	25	7,1	7	October
—	—	—	—	23	—	—	1	14	3,2	10	3,4	18	4,4	29	5,9	5	2,8	4	2,5	1	4,0	8	5,8	1	November
—	—	—	—	25	—	—	—	2	3,4	8	3,0	11	4,1	49	7,9	1	6,0	3	2,7	3	4,7	14	4,2	2	December
$H = -20,7^{m}$								**Astrachan.**																	$G = ?^{mm}$
7	—	—	5	17	—	24	31	5	3,2	13	2,6	30	3,5	21	3,2	5	1,7	2	2,2	4	1,6	5	3,0	8	Januar
—	—	—	15	4	2	28	28	4	2,5	16	4,4	45	6,3	7	3,9	1	1,0	—	—	2	1,5	2	3,0	7	Februar
—	—	—	4	21	—	5	26	7	3,4	18	3,9	20	3,2	10	2,2	2	1,6	4	1,1	9	3,1	8	2,6	15	März
—	—	—	8	6	1	—	—	12	3,2	16	4,3	19	4,6	8	3,8	8	3,4	6	2,7	6	5,8	6	2,5	9	April
—	—	—	11	6	4	—	—	8	3,5	10	3,3	11	4,0	17	5,3	15	3,7	8	4,4	11	5,9	6	3,1	7	Mai
—	—	6	8	4	2	—	—	3	3,7	1	5,0	10	3,4	15	3,7	15	2,3	9	3,1	23	7,1	11	6,0	3	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	*18*	—	—	—	—	*14*	*3,5*	*5*	*3,4*	*8*	*2,4*	*7*	*3,0*	*9*	*3,1*	*10*	*5,5*	*20*	*4,0*	*7*	*3,4*	*11*	August
—	—	—	13	—	—	—	—	*14*	*4,6*	*6*	*3,0*	*6*	*2,3*	*7*	*4,3*	*12*	*3,1*	*14*	*5,8*	*14*	*6,0*	*10*	*5,8*	*2*	September
—	—	—	*2*	12	—	—	3	*15*	*5,5*	*4*	*3,0*	*8*	*3,2*	*21*	*4,7*	*2*	*4,0*	*10*	*4,5*	*21*	*5,4*	*7*	*6,1*	*3*	October
—	—	—	2	*18*	—	3	10	*4*	*5,5*	*4*	3,8	*14*	*3,4*	*28*	*3,2*	*9*	*2,3*	*10*	*3,8*	*14*	*4,8*	*5*	4,6	*1*	November
—	—	—	1	23	—	4	14	2	4,0	10	3,4	14	6,1	47	4,0	13	4,6	2	4,0	4	3,5	1	4,0	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = ?^{m}$								**Leuchtthurm v. Derbent.**																	$G = ?^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	1	—	4	—	13	—	5	—	—	—	8	—	13	—	33	November
—	—	—	7	7	—	—	—	9	—	—	—	2	—	6	—	22	—	—	—	2	—	9	—	43	December
$H = -24,1^{m}$								**Aschur-Ade.**																	$G = ?^{mm}$
2	—	—	6	7	1	1	2	10	2,7	18	3,5	16	3,2	5	2,0	3	1,3	13	3,8	14	4,8	4	4,1	10	Januar
1	—	—	3	11	3	—	6	14	2,5	22	3,0	11	2,7	2	2,0	3	2,0	4	3,9	10	7,2	5	3,0	13	Februar
—	—	—	1	10	2	—	—	12	3,8	5	2,3	1	6,0	1	2,0	2	3,5	3	5,0	17	7,0	16	4,4	33	April
$H = 82,1^{m}$								**Leuchtthurm v. Aitodor.**																	$G = ?^{mm}$
1	—	—	—	7	11	1	3	11	18,1	22	9,4	18	7,4	5	5,0	—	—	3	13,0	6	5,2	1	10,0	27	Januar
8	—	—	—	12	10	1	5	4	13,1	25	10,3	30	11,2	4	8,2	1	6,0	1	2,0	1	2,0	—	—	18	Februar
3	—	—	2	18	13	—	2	2	8,5	20	7,8	19	9,1	18	10,2	3	9,7	13	13,5	7	4,6	1	10,0	10	März
1	—	—	4	1	9	—	—	4	4,5	15	8,3	37	10,1	2	10,0	—	—	3	4,0	6	5,3	—	—	23	April
—	—	—	4	5	5	—	—	1	2,0	17	5,9	40	4,1	1	2,0	—	—	4	4,3	9	4,8	—	—	21	Mai
—	—	2	—	4	3	—	—	1	10,0	6	4,0	12	5,7	—	—	—	—	13	6,3	26	4,5	2	8,0	30	Juni
—	—	—	—	14	4	—	—	8	2,2	29	3,0	13	4,6	3	2,8	1	2,5	12	9,6	16	5,9	2	3,0	9	December

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 42° 16′							**Кутаисъ.**												λ = 42° 42′	
Январь	750,5	759,4	742,8	5,7	10,2	6,5	7,5	16,7	0,7	4,4	4,8	4,7	65	53	66	4,9	4,1	2,7	42,1	15,0
Февраль	751,7	764,5	743,7	5,7	9,4	6,4	7,2	13,0	1,4	4,1	3,9	4,1	61	45	57	4,9	3,1	3,1	0,5	0,5
Мартъ	748,0	761,5	737,5	8,6	13,6	10,2	10,8	21,3	2,0	6,1	6,7	6,4	74	61	72	6,6	4,6	3,8	76,4	25,3
Апрѣль	749,6	755,6	742,6	9,2	14,2	10,3	11,2	23,0	1,8	7,5	8,8	8,0	85	72	85	6,9	5,4	5,4	47,6	17,5
Май	747,2	754,0	740,6	16,2	22,2	17,7	18,7	30,3	9,6	10,3	11,8	10,8	78	62	73	4,3	4,2	5,5	71,5	27,0
Іюнь	744,4	749,5	739,0	19,8	25,4	20,4	21,9	33,5	13,9	13,0	15,3	14,6	76	64	82	2,4	2,5	3,0	77,0	41,0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	748,4	754,5	742,4	15,0	20,2	16,4	17,2	26,9	7,8	10,1	11,8	11,3	80	68	82	4,4	4,2	3,6	73,5	24,0
Октябрь	749,7	758,7	741,4	11,6	17,6	13,4	14,2	24,5	4,8	8,8	10,7	10,0	85	72	86	6,2	6,3	4,7	140,5	29,0
Ноябрь	750,7	757,2	743,2	8,7	13,4	9,8	10,6	20,3	2,5	6,1	7,4	6,9	74	66	77	5,0	4,8	4,1	147,9	26,5
Декабрь	750,7	757,8	743,8	8,4	13,7	9,9	10,7	19,7	3,1	5,2	6,5	5,8	63	57	65	3,1	4,0	2,1	58,0	27,4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 46′							**Шуша.**												λ = 46° 45′	
Январь	649,5	657,1	640,5	— 2,3	1,4	— 1,6	— 0,8	13,6	—12,2	3,0	3,7	3,4	79	76	84	5,1	5,9	5,2	9,3	6,5
Февраль	651,6	662,8	644,0	— 6,1	— 2,7	— 4,8	— 4,6	1,8	— 9,9	2,7	3,4	3,1	95	90	97	6,5	8,0	7,1	29,6	8,1
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	646,9	650,3	641,6	17,2	21,2	17,3	18,6	26,4	11,4	11,3	13,1	12,3	78	70	84	4,7	5,7	4,4	9,3	3,4
Августъ	648,0	651,9	644,8	16,6	21,4	16,7	18,2	27,6	10,0	10,7	12,2	11,2	77	66	79	4,7	5,2	4,5	40,0	26,1
Сентябрь	650,6	657,0	646,0	10,9	15,1	11,2	12,4	22,0	4,5	8,6	10,0	9,2	89	79	92	5,6	7,3	6,0	75,6	23,6
Октябрь	651,3	657,2	645,2	6,2	12,4	7,1	8,6	20,8	— 2,9	5,9	7,6	6,5	83	72	85	5,1	4,8	5,5	86,7	65,0
Ноябрь	651,6	658,6	643,4	1,9	6,1	3,1	3,7	15,4	— 3,1	4,5	5,5	5,0	87	79	87	6,7	7,2	5,0	13,3	3,7
Декабрь	652,2	657,8	644,6	— 0,3	4,7	1,1	1,8	11,8	— 4,3	3,5	4,2	3,9	77	68	79	3,9	5,2	4,3	4,0	4,0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 0′							**Джелалъ-Оглы.**												λ = 44° 23′	
Январь	644,1	651,1	635,6	— 7,5	3,8	— 4,6	— 2,8	10,6	—20,3	2,3	2,6	2,5	85	48	76	5,5	4,9	3,0	2,4	1,5
φ = 40° 37′							**Карсъ.**												λ = 43° 5′	
Декабрь	621,9	627,0	613,1	—14,0	— 4,5	—11,7	—10,1	2,6	—25,4	1,7	2,5	1,9	95	76	95	5,7	4,9	3,9	11,5	4,8
φ = 50° 8′							**Николаевка.**												λ = 34° 12′	
Январь	—	—	—	— 6,3	— 5,5	— 5,8	— 5,9	1,4	—23,0	—	—	—	—	—	—	8,8	7,4	7,8	7,5	6,1
Февраль	—	—	—	—12,1	— 8,5	—11,0	—10,5	— 4,3	—20,0	—	—	—	—	—	—	5,5	5,0	5,6	1,2	1,2
Мартъ	—	—	—	— 4,8	— 2,4	— 5,1	— 4,1	3,6	—20,0	—	—	—	—	—	—	6,9	6,2	5,9	4,2	3,2
Апрѣль	—	—	—	6,1	10,5	6,8	7,8	19,2	— 2,0	—	—	—	—	—	—	3,7	3,4	3,3	?	—
Май	—	—	—	14,9	19,9	12,6	15,8	32,2	5,6	—	—	—	—	—	—	4,9	4,2	4,1	9,6	5,6
Іюнь	—	—	—	17,4	22,4	16,2	18,7	31,6	11,0	—	—	—	—	—	—	5,7	6,1	5,6	46,8	16,1
Іюль	—	—	—	18,7	22,9	16,3	19,3	32,6	9,0	—	—	—	—	—	—	6,6	6,3	6,0	77,2	22,3
Августъ	—	—	—	18,1	22,5	17,0	19,2	29,8	10,0	—	—	—	—	—	—	3,7	4,3	3,2	112,7	50,5
Сентябрь	—	—	—	10,5	14,8	9,7	11,7	25,4	— 0,4	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	5,0	10,1	9,6
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	2,1	3,3	2,3	2,6	12,3	— 7,8	—	—	—	—	—	—	8,2	7,3	7,3	30,3	19,0
Декабрь	—	—	—	— 0,2	0,4	— 0,2	0,0	9,0	—15,0	—	—	—	—	—	—	8,6	8,6	9,0	41,7	19,6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit: *	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	N Число. Zahl.	N Сила. Stärke.	NE Число. Zahl.	NE Сила. Stärke.	E Число. Zahl.	E Сила. Stärke.	SE Число. Zahl.	SE Сила. Stärke.	S Число. Zahl.	S Сила. Stärke.	SW Число. Zahl.	SW Сила. Stärke.	W Число. Zahl.	W Сила. Stärke.	NW Число. Zahl.	NW Сила. Stärke.	Тихо. Still.	Monate.
$H = 150^m?$																									**Kutaiss.** $G = ?^{mm}$
—	1	—	11	5	1	—	—	—	—	—	—	30	2,4	—	—	—	—	—	—	4	1,5	—	—	59	Januar
1	—	—	13	6	2	—	—	—	—	—	—	55	6,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	Februar
—	—	—	6	6	1	—	—	—	—	—	—	19	5,1	—	—	—	—	—	—	1	4,0	—	—	73	März
1	—	—	6	9	1	—	—	—	—	—	—	11	8,4	1	20,0	—	—	—	—	*3*	*2,0*	—	—	75	April
—	—	—	9	5	1	—	—	—	—	—	—	36	*4,4*	—	—	—	—	—	—	10	3,0	—	—	47	Mai
—	—	—	*11*	—	—	—	—	—	—	—	—	*22*	*1,2*	—	—	—	—	—	—	*15*	*3,0*	—	—	*45*	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	*7*	*2*	—	—	—	—	—	—	—	*14*	*3,1*	—	—	—	—	—	—	*4*	*3,5*	—	—	*31*	September
—	—	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—	48	3,9	—	—	—	—	—	—	13	3,5	1	6,0	31	October
—	—	—	10	8	—	—	—	—	—	—	—	34	3,9	—	—	—	—	—	—	3	3,3	—	—	53	November
—	1	1	17	4	1	—	—	—	—	—	—	50	3,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 1310^m?$																									**Schuscha.** $G = ?^{mm}$
4	—	—	12	12	—	14	24	—	—	—	—	1	1,0	8	1,0	8	1,8	2	1,5	1	2,0	—	—	73	Januar
12	—	—	3	15	—	23	28	—	—	—	—	6	2,8	13	1,8	5	1,2	3	1,7	—	—	—	—	57	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	2	9	9	—	—	—	24	1,4	9	1,2	1	1,0	4	1,8	5	1,8	4	1,5	7	1,3	14	1,5	25	Juli
—	—	6	7	6	—	—	—	24	1,8	8	2,0	3	1,7	1	1,0	5	1,8	3	2,3	1	1,0	7	1,7	41	August
—	—	5	5	13	—	—	—	5	1,1	3	1,2	1	1,0	—	—	1	1,0	3	1,0	—	—	—	—	77	September
5	—	—	8	10	2	—	4	16	1,5	5	1,6	2	2,5	1	1,5	7	2,0	3	2,6	—	—	2	6,5	57	October
5	—	—	4	12	2	1	9	18	1,3	5	1,1	—	—	1	1,3	5	1,2	3	3,5	—	—	1	1,0	57	November
1	—	—	9	5	—	1	22	33	1,3	1	1,0	1	1,0	—	—	4	1,6	7	1,4	3	1,0	1	1,0	43	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 1406^m$																									**Dshelal-Ogly.** $G = ?^{mm}$
3	—	—	*10*	*5*	—	8	29	*1*	*1,0*	*2*	*2,0*	*3*	*2,7*	*2*	*2,0*	*4*	*1,6*	*14*	*3,2*	*21*	*2,3*	*4*	*3,0*	*37*	Januar
$H = 1744{,}3^m$																									**Karss.** $G = ?^{mm}$
5	—	—	8	10	—	22	31	1	2,0	3	1,7	5	1,7	17	1,5	13	1,7	5	2,3	—	—	1	5,0	48	December
$H = ?^m$																									**Nikolaewka.** $G = ?^{mm}$
3	—	—	1	18	—	28	30	1	—	1	—	17	—	33	—	20	—	18	—	3	—	—	—	—	Januar
1	—	—	6	9	—	28	28	—	—	6	—	24	—	29	—	3	—	4	—	4	—	1	—	13	Februar
1	—	—	5	13	2	18	30	—	—	10	—	10	—	23	—	9	—	17	—	—	—	9	—	15	März
—	—	—	*8*	*2*	—	—	4	*1*	—	*29*	—	*5*	—	*12*	—	—	—	*2*	—	*1*	—	—	—	*13*	April
—	—	—	*4*	1	—	—	—	3	—	7	—	6	—	—	—	9	—	42	—	7	—	13	—	6	Mai
—	1	2	*2*	*4*	—	—	—	2	—	1	—	3	—	7	—	4	—	22	—	4	—	35	—	12	Juni
—	1	3	*2*	*10*	—	—	—	—	—	7	—	4	—	10	—	5	—	15	—	9	—	42	—	1	Juli
—	—	2	12	2	—	—	—	—	—	9	—	—	—	24	—	1	—	23	—	2	—	24	—	10	August
—	—	2	8	*11*	—	—	1	—	—	6	—	—	—	1	—	—	—	16	—	22	—	32	—	13	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2	—	—	*1*	*12*	—	9	11	6	—	22	—	2	—	8	—	19	—	10	—	—	—	10	—	4	November
3	—	—	—	22	—	11	17	4	—	16	—	5	—	14	—	11	—	19	—	2	—	12	—	10	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 44° 57′							**Симферополь.**												λ = 34° 6′	
Іюнь	733,8	740,8	723,8	19,0	22,7	16,9	19,5	30,7	12,8	12,1	11,7	11,9	74	58	83	4,0	6,6	3,6	95,0	30,5
Іюль	735,6	742,7	724,0	18,9	23,8	17,6	20,1	31,7	10,6	12,0	11,4	11,8	74	54	80	3,8	6,4	3,1	47,0	13,8
Августъ	736,8	742,5	727,1	18,7	26,5	18,8	21,3	31,8	12,7	11,5	10,4	11,7	72	41	72	1,6	3,1	0,8	3,7	2,5
Сентябрь	740,7	748,6	733,1	12,9	20,7	13,7	15,8	28,4	3,5	8,2	8,4	8,6	73	47	73	2,5	4,0	1,6	14,1	7,5
Октябрь	741,8	752,3	728,0	7,1	13,6	8,0	9,6	24,4	— 2,7	6,9	7,4	7,1	88	61	83	6,0	6,4	5,9	22,7	7,0
Ноябрь	741,2	751,8	730,2	3,7	10,8	4,5	6,3	22,7	— 5,6	5,0	5,8	5,4	82	63	84	6,3	6,1	4,8	23,9	10,3
Декабрь	739,1	745,5	732,9	6,4	11,9	7,1	8,5	18,2	— 0,6	5,9	7,0	6,2	82	69	82	5,6	6,0	3,5	22,4	16,8
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**												λ = 39° 43′	
Іюль	752,6	758,7	746,5	21,2	27,3	21,4	23,3	34,2	13,7	11,8	10,4	12,1	64	40	65	2,7	4,4	4,0	13,6	4,3
Августъ	754,3	761,7	747,6	20,0	28,9	23,1	23,9	33,4	11,9	10,1	9,4	9,6	57	33	46	1,4	3,1	1,3	0,5	0,2
Сентябрь	758,5	766,9	751,6	12,0	20,3	15,3	15,9	28,9	5,6	6,9	6,9	7,4	65	40	58	3,5	3,6	2,7	35,9	12,3
Октябрь	761,5	774,1	751,0	5,4	10,3	7,2	7,6	19,7	— 2,4	6,3	6,5	6,6	90	66	82	8,7	7,3	5,3	40,5	16,8
Ноябрь	761,6	774,3	748,3	1,5	6,2	3,7	3,8	13,2	— 7,6	4,9	5,5	5,3	92	76	85	6,2	6,7	5,9	44,2	34,5
Декабрь	761,2	768,6	754,3	3,1	5,4	4,3	4,3	12,5	— 1,6	5,4	5,8	5,8	93	87	92	7,9	8,9	6,6	8,1	4,4
φ = 47° 25′							**Новочеркаскъ.**												λ = 40° 6′	
Январь	758,2	774,1	745,5	— 3,1	— 0,6	— 2,6	— 2,1	7,7	—22,2	—	—	—	—	—	—	8,5	8,4	7,4	—	—
Февраль	765,8	778,3	759,5	—11,1	— 4,9	— 8,7	— 8,2	0,2	—18,4	—	—	—	—	—	—	*9,5*	*7,6*	*8,2*	—	—
Мартъ	757,4	768,1	742,1	— 2,4	2,7	— 0,4	0,0	13,2	—16,0	—	—	—	—	—	—	7,0	6,4	6,6	—	—
Апрѣль	757,6	763,2	748,6	4,7	12,3	8,0	8,3	20,7	0,6	—	—	—	—	—	—	*4,5*	*4,8*	*4,8*	—	—
Май.	752,7	757,8	739,8	15,6	22,1	17,3	18,3	29,5	6,7	—	—	—	—	—	—	4,4	4,7	4,0	—	—
Іюнь.	749,1	755,3	745,9	18,8	25,9	20,6	21,8	33,2	12,2	—	—	—	—	—	—	*3,2*	*5,2*	*4,5*	—	—
Іюль	748,8	752,2	*742,4*	20,5	27,5	21,9	23,3	33,2	13,2	—	—	—	—	—	—	*2,6*	*5,2*	*3,6*	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	754,6	*761,5*	*748,8*	12,2	19,4	15,1	15,5	27,0	5,7	—	—	—	—	—	—	*2,9*	*3,8*	*4,2*	—	—
Октябрь	757,0	*769,0*	*748,3*	5,2	10,1	7,0	7,4	17,5	— 2,0	—	—	—	—	—	—	*7,5*	*5,9*	*6,1*	—	—
Ноябрь	757,4	769,7	743,9	1,4	5,7	3,4	3,5	11,0	— 8,2	—	—	—	—	—	—	*7,5*	*7,5*	*6,6*	—	—
Декабрь	757,2	763,9	750,0	3,0	5,2	4,3	4,2	11,2	— 1,2	—	—	—	—	—	—	*9,8*	*8,3*	*8,1*	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 48° 33′							**Каменскій Рудникъ.**												λ = 38° 41′	
Февраль	758,6	771,1	752,0	—13,6	— 7,4	—10,4	—10,5	— 2,7	—21,2	—	—	—	—	—	—	5,3	5,2	3,7	3,8	2,2
Мартъ	750,7	762,5	731,4	— 3,9	0,3	— 1,8	— 1,8	11,7	—18,1	—	—	—	—	—	—	6,8	6,6	6,0	37,1	8,1
Апрѣль	751,9	758,4	741,3	3,9	11,0	6,5	7,1	19,9	— 1,1	—	—	—	—	—	—	4,0	5,8	3,2	4,5	2,5
Май	747,3	753,9	737,7	14,3	20,9	15,9	17,1	29,2	3,1	—	—	—	—	—	—	4,4	4,5	4,4	50,0	26,8
Іюнь	743,0	749,8	737,6	18,3	24,3	18,9	20,5	32,8	8,7	—	—	—	—	—	—	4,0	4,7	3,9	22,1	6,4
Іюль	743,6	750,1	736,6	19,4	25,8	20,6	21,9	33,2	11,0	—	—	—	—	—	—	3,8	4,7	3,7	33,2	11,6
Августъ	746,0	753,5	737,9	18,5	25,8	20,3	21,5	31,4	11,9	—	—	—	—	—	—	3,1	4,6	2,7	18,4	12,8
Сентябрь	749,4	757,3	742,3	10,9	17,9	13,2	14,0	26,9	2,9	—	—	—	—	—	—	3,8	4,2	2,3	47,5	19,0
Октябрь	752,4	764,5	741,7	3,9	8,0	5,0	5,7	17,9	— 2,3	—	—	—	—	—	—	8,3	8,3	5,7	15,3	9,1
Ноябрь	751,7	765,2	734,6	1,7	4,3	2,4	2,8	10,7	— 9,1	—	—	—	—	—	—	8,2	6,8	6,6	28,5	8,5
Декабрь	751,2	758,6	744,3	2,9	4,4	3,5	3,6	9,9	— 3,1	—	—	—	—	—	—	8,8	8,4	8,5	28,2	8,5
φ = 51° 40′							**Воронежъ.**												λ = 39° 13′	
Январь	—	—	—	— 8,2	— 5,5	— 7,6	— 7,1	2,5	—34,7	2,5	2,7	2,5	81	80	80	6,8	7,1	7,6	23,4	18,6
Февраль	—	—	—	—17,8	—10,3	—15,7	—14,6	— 1,9	—27,7	0,9	1,4	1,0	63	62	61	3,6	3,4	2,4	0,0	0,0
Мартъ	—	—	—	— 9,1	— 1,6	— 6,9	— 5,9	3,3	—25,3	2,1	3,0	2,1	74	69	66	6,0	4,8	5,5	35,4	12,8
Апрѣль	—	—	—	3,7	11,4	4,2	6,4	21,7	— 1,1	4,4	4,5	3,7	70	47	58	2,9	4,1	2,9	4,9	4,6
Май	—	—	—	14,4	21,2	13,2	16,3	32,2	1,7	8,4	8,1	7,6	68	44	65	3,3	4,5	3,5	61,8	15,6
Іюнь	—	—	—	18,7	25,1	17,3	20,4	33,9	9,3	11,0	10,7	10,4	68	47	71	3,6	5,4	5,0	87,8	15,2
Іюль	—	—	—	18,8	24,9	17,8	20,5	34,5	12,0	12,4	12,8	11,8	78	57	78	4,6	5,7	4,1	110,6	34,6
Августъ	—	—	—	16,7	23,4	15,9	18,7	29,0	10,0	11,5	12,1	11,4	81	57	85	4,1	5,0	4,2	112,3	34,8
Сентябрь	—	—	—	8,6	17,2	9,8	11,9	27,1	0,1	7,1	8,5	7,6	85	59	84	4,1	5,0	3,2	23,1	7,6
Октябрь	—	—	—	2,5	6,7	3,3	4,2	15,9	— 1,7	5,1	5,6	5,2	89	76	86	7,5	7,0	6,9	42,3	13,0
Ноябрь	—	—	—	1,0	3,3	1,4	1,9	11,3	— 7,5	4,6	5,1	4,8	90	86	90	9,2	8,0	7,5	35,0	7,2
Декабрь	—	—	—	0,0	1,3	0,0	0,4	7,3	—17,1	4,3	4,6	4,3	91	89	89	9,0	8,4	8,7	54,9	13,5
Годъ	—	—	—	4,1	9,8	4,4	6,1	34,5	—34,7	6,2	6,6	6,0	78	64	76	5,4	5,7	5,1	591,5	34,8

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Heiter. Ясно.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 253{,}9^{m}$								**Ssimferopol.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	4	6	4	1	—	—	3	—	6	—	5	—	12	—	17	—	22	—	5	—	7	—	13	Juni
—	1	2	8	6	—	—	—	11	—	4	—	6	—	22	—	14	—	19	—	7	—	5	—	5	Juli
—	—	—	21	1	—	—	—	2	—	19	—	13	—	22	—	7	—	9	—	6	—	6	—	9	August
—	—	—	16	2	—	—	—	7	—	16	—	8	—	22	—	7	—	7	—	2	—	7	—	14	September
1	—	—	6	11	—	—	3	9	—	27	—	5	—	16	—	6	—	11	—	4	—	2	—	13	October
5	2	—	7	10	—	1	8	4	—	12	—	9	—	23	—	8	—	16	—	3	—	8	—	7	November
—	—	—	4	4	—	—	1	2	—	3	—	6	—	28	—	21	—	20	—	2	—	2	—	9	December
$H = 48{,}6^{m}$								**Rostow am Don.**																$G = ?^{mm}$	
—	1	1	10	3	—	—	—	5	3,8	2	4,5	9	4,9	3	4,5	7	2,7	15	4,5	26	4,5	12	3,0	14	Juli
—	—	—	19	—	—	—	—	11	3,9	9	3,3	20	5,0	4	4,9	2	3,8	7	3,9	16	6,3	6	3,1	18	August
—	—	1	15	5	—	—	—	11	2,9	6	4,5	14	4,1	3	5,3	2	3,0	10	5,4	17	4,8	13	3,9	14	September
—	—	—	1	13	—	—	6	21	4,5	10	5,0	13	6,4	5	3,5	3	3,3	8	3,6	14	3,7	12	4,3	7	October
1	—	—	8	13	—	1	10	4	5,2	7	3,9	35	5,3	11	4,2	5	3,0	11	6,0	13	5,1	4	2,9	—	November
—	—	—	3	18	—	—	5	1	6,5	5	5,8	49	6,0	12	4,8	7	4,4	12	3,9	5	3,4	2	2,0	—	December
$H = 95^{m}?$								**Nowotscherkassk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	2	19	—	12	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	*1*	*13*	—	28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	7	17	—	6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	*8*	*7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	3	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	2	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	*4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	*9*	*2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	*2*	*9*	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	*3*	*11*	*1*	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	*14*	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 160{,}8^{m}?$								**Kamenskij-Rudnik.**																$G = ?^{mm}$	
4	—	—	10	6	2	28	28	2	4,0	13	6,0	47	10,6	10	12,6	1	9,0	—	—	4	3,6	3	3,2	4	Februar
9	—	—	8	15	1	13	24	3	4,2	22	6,6	31	6,9	11	8,2	5	4,3	3	6,0	4	8,0	2	6,5	12	März
1	—	—	8	4	—	—	3	14	7,8	21	6,9	13	5,3	11	5,4	8	8,0	2	4,5	3	9,7	5	8,1	13	April
—	2	4	10	6	—	—	—	12	7,2	11	6,4	9	4,8	7	6,4	9	7,8	15	6,5	9	6,1	5	5,6	16	Mai
—	—	4	8	5	3	—	—	6	8,0	6	3,9	4	5,2	10	5,1	12	5,9	12	4,4	17	6,9	12	8,2	11	Juni
—	1	8	8	3	1	—	—	7	4,5	8	4,7	2	2,9	9	5,5	5	5,1	16	4,3	24	5,4	10	6,0	12	Juli
—	—	3	11	5	3	—	—	20	4,0	8	4,2	7	4,6	9	4,7	3	8,3	12	5,7	19	7,7	10	5,5	5	August
—	1	3	12	3	—	—	—	13	5,0	4	5,6	5	4,4	8	3,9	9	6,9	7	6,4	18	7,2	15	7,3	11	September
3	—	—	3	15	—	—	6	18	5,5	12	5,2	9	5,4	5	6,1	6	6,3	11	6,3	11	5,2	11	5,8	10	October
5	—	—	4	16	2	6	9	6	5,0	4	5,6	5	4,1	11	5,7	18	5,3	14	4,6	13	8,3	7	4,7	12	November
1	—	—	—	21	1	3	6	1	2,0	2	6,6	6	5,1	25	6,9	24	7,9	23	6,7	4	4,6	2	3,5	6	December
$H = 174{,}6^{m}$								**Woronesh.**																$G = ?^{mm}$	
4	—	—	5	19	4	24	28	6	3,5	4	4,6	17	6,1	20	6,1	8	6,6	29	5,6	4	4,4	5	3,8	—	Januar
—	—	—	14	5	—	28	28	—	—	16	5,4	42	5,4	15	5,8	1	4,5	10	5,3	—	—	—	—	—	Februar
5	—	—	8	9	1	18	31	12	4,6	16	5,0	20	5,6	3	7,6	5	4,4	26	5,6	9	5,2	2	4,5	—	März
2	—	—	11	2	—	—	7	25	4,6	10	5,5	16	5,0	9	3,9	8	5,6	11	5,7	7	6,6	4	4,3	—	April
—	—	4	10	1	4	—	—	13	5,2	6	5,5	3	6,0	3	6,8	14	4,7	32	4,7	10	3,9	12	4,5	—	Mai
—	—	13	5	3	4	—	—	8	5,0	13	3,1	2	2,2	10	4,1	19	3,3	13	3,8	10	5,0	12	4,9	3	Juni
—	—	9	5	2	8	—	—	11	4,1	12	4,8	6	5,7	8	3,4	7	4,9	23	4,2	13	5,0	12	5,4	1	Juli
—	—	3	4	1	14	—	—	11	4,9	7	3,9	9	4,1	5	2,9	8	4,1	29	5,2	13	6,8	11	5,5	—	August
—	—	—	8	5	12	—	—	6	5,1	3	5,0	4	2,5	4	3,2	9	4,0	33	5,3	14	5,7	16	5,2	1	September
1	—	—	2	13	2	2	10	9	4,2	4	4,0	12	5,1	9	4,2	10	4,4	21	4,5	11	5,1	17	5,0	—	October
5	—	—	—	20	—	6	12	7	4,1	7	4,2	4	4,6	11	4,3	29	3,9	22	3,7	8	4,3	2	2,8	—	November
6	—	—	—	23	—	4	13	5	2,4	1	2,0	13	2,6	17	6,6	31	5,6	24	4,8	1	7,5	1	7,0	—	December
23	—	29	72	103	49	82	129	113	4,5	99	4,6	148	5,0	114	5,1	149	4,6	273	4,9	100	5,3	94	4,9	5	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Чис. Dat.
φ = 45° 20′ — Измаилъ. — λ = 28° 50′																					
Октябрь	—	—	—	7,9	16,4	10,7	11,7	26,5	— 2,7	7,2	7,9	8,1	86	55	80	5,5	5,7	4,5	12,6	11,2	1
Ноябрь	—	—	—	4,2	10,2	6,1	6,9	19,7	— 4,5	5,9	6,5	6,2	90	67	85	5,6	5,6	5,4	20,0	9,8	[illegible]
Декабрь	—	—	—	4,8	10,6	6,7	7,4	18,7	— 0,9	5,9	7,0	6,5	89	73	87	6,6	5,2	5,5	67,7	29,4	[illegible]
φ = 46° 59′ — Кишиневъ. — λ = 28° 51′																					
Ноябрь	755,5	770,6	741,0	3,3	7,0	5,0	5,1	15,5	— 3,9	5,4	5,7	5,9	90	74	86	8,1	5,9	6,5	28,5	11,9	[illegible]
Декабрь	750,8	756,4	741,0	2,9	7,1	4,7	4,9	14,0	— 2,3	5,5	6,1	5,9	93	81	90	7,7	5,7	7,1	28,4	6,5	[illegible]
φ = 49° 4′ — Кременчугъ. — λ = 33° 24′																					
Май	*757,0*	*762,5*	*750,0*	*17,9*	*25,2*	*20,3*	*21,1*	*31,4*	*13,0*	—	—	—	—	—	—	*3,3*	*3,4*	*2,1*	—	—	
Іюнь	749,7	756,1	742,1	18,2	23,6	19,3	20,4	32,2	10,8	12,3	11,0	12,0	79	52	72	*5,6*	*6,9*	*4,1*	37,7	13,0	1
Іюль	750,8	757,0	744,8	18,1	23,3	19,2	20,2	32,2	12,4	12,5	12,5	12,4	81	60	75	*4,5*	*6,9*	*4,9*	124,7	58,2	1
Августъ	753,3	761,8	747,3	17,4	24,9	19,3	20,5	31,2	11,0	11,8	12,5	11,2	79	54	68	*4,1*	*4,8*	—	104,8	87,4	1
Сентябрь	756,8	765,1	746,2	11,2	19,8	14,2	15,1	28,4	3,9	8,0	8,1	7,6	79	48	63	*4,8*	*6,2*	—	38,0	18,0	[illegible]
Октябрь	759,2	774,5	743,6	5,2	10,1	6,5	7,2	20,7	0,0	6,2	6,4	6,3	90	68	85	6,8	7,1	—	49,0	20,2	[illegible]
Ноябрь	757,7	773,9	742,1	3,8	6,3	4,9	5,0	15,4	— 4,0	5,9	6,1	5,8	95	83	87	*9,4*	*9,0*	*8,0*	29,1	21,2	1
Декабрь	755,2	762,1	748,4	3,6	5,2	4,3	4,4	10,5	— 0,6	*5,7*	*6,1*	*6,0*	*93*	*89*	*93*	8,7	9,1	7,8	51,6	14,2	25,
φ = 48° 27′ — Екатеринославъ. — λ = 35° 4′																					
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	— 2,0	1,6	— 0,2	— 0,2	11,2	—14,8	—	—	—	—	—	—	*7,8*	*7,2*	*7,2*	70,2	18,7	
Апрѣль	—	—	—	5,0	12,7	9,4	9,0	20,2	0,0	—	—	—	—	—	—	3,3	5,3	3,0	18,4	15,3	
Май	—	—	—	13,6	19,7	16,4	16,5	30,0	5,4	*8,5*	*8,7*	*9,5*	*72*	*52*	*67*	*4,5*	*5,4*	*3,9*	43,6	16,6	1
Іюнь	—	—	—	18,1	23,8	19,9	20,6	32,5	10,2	11,2	11,0	11,4	72	51	67	3,0	5,8	3,2	56,0	17,0	1
Іюль	—	—	—	18,9	24,2	20,1	21,0	32,3	12,0	*12,1*	*11,9*	*12,4*	*75*	*56*	*72*	*4,4*	*7,1*	*4,9*	72,7	27,1	
Августъ	—	—	—	18,3	25,5	20,2	21,3	30,5	11,0	11,8	12,0	11,8	76	50	67	2,8	3,8	2,7	70,8	15,9	1
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Октябрь	—	—	—	5,2	9,8	6,9	7,3	20,2	— 2,6	6,2	6,2	6,3	90	66	83	*6,5*	*7,1*	*5,4*	40,0	16,5	[illegible]
Ноябрь	—	—	—	2,9	6,5	4,0	4,5	14,8	— 4,5	5,6	5,9	5,7	96	81	91	8,7	7,4	6,8	34,8	21,1	1
Декабрь	—	—	—	3,7	5,8	5,4	5,0	10,0	— 0,1	5,8	6,5	6,5	96	93	96	*9,4*	*8,8*	*9,2*	20,7	4,7	1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 52° 25′ — Ливны. — λ = 37° 37′																					
Январь	749,5	768,2	*732,2*	— 8,7	— 6,6	— 7,9	— 7,7	2,0	—28,0	—	—	—	—	—	—	*7,9*	*7,1*	*9,2*	22,0	4,7	
Февраль	761,0	768,6	751,6	—15,6	—11,3	—14,3	—13,7	— 3,4	—24,6	—	—	—	—	—	—	*4,8*	*4,5*	*3,7*	—	—	
Мартъ	751,0	762,8	723,6	— 8,7	— 3,9	— 6,3	— 6,3	3,3	—24,3	—	—	—	—	—	—	*6,5*	*6,7*	*4,6*	25,0	8,7	
Апрѣль	751,3	761,4	738,0	3,1	9,7	5,8	6,2	20,0	— 2,0	—	—	—	—	—	—	*5,2*	*6,3*	*4,4*	0,7	0,4	
Май	745,6	754,8	733,2	11,6	18,5	14,0	14,7	31,5	0,8	—	—	—	—	—	—	4,3	5,8	4,3	75,2	18,0	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	745,1	754,0	733,1	7,9	15,9	10,9	11,6	25,3	0,5	—	—	—	—	—	—	*4,9*	*6,2*	*3,0*	57,5	16,1	
Октябрь	749,3	762,4	736,0	2,6	5,9	3,4	4,0	13,8	— 3,4	—	—	—	—	—	—	8,3	8,0	7,5	34,1	9,8	
Ноябрь	747,6	763,6	732,1	0,8	2,8	1,7	1,7	12,6	— 6,2	—	—	—	—	—	—	*9,1*	*9,4*	*8,8*	21,0	7,4	
Декабрь	746,9	758,2	737,4	— 0,9	0,4	— 0,8	— 0,4	6,5	—16,3	—	—	—	—	—	—	8,2	8,8	9,0	38,5	7,8	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурл. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$										**Ismail.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	7	7	—	—	3	17	—	6	—	3	—	6	—	2	—	5	—	3	—	8	—	43	October
—	—	—	8	9	10	—	8	15	—	4	—	2	—	15	—	8	—	5	—	3	—	15	—	23	November
—	—	—	5	9	4	—	3	6	—	3	—	5	—	9	—	15	—	8	—	6	—	6	—	35	December
$H = 109{,}8^{m}$										**Kischinew.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	4	15	—	—	7	9	2,8	2	4,0	3	1,7	16	3,0	12	3,7	1	2,0	2	3,0	26	3,4	19	November
1	—	—	2	14	—	1	9	3	2,0	5	1,4	2	2,5	18	2,4	14	3,0	3	3,7	—	—	13	1,9	35	December
$H = ?^{m}$										**Krementschug.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	9	1	—	—	—	6	—	9	—	1	—	3	—	11	—	4	—	1	—	1	—	—	Mai
8	—	—	1	5	—	—	—	2	—	4	—	11	—	2	—	8	—	5	—	19	—	14	—	—	Juni
4	—	—	2	4	—	—	—	3	—	8	—	3	—	1	—	5	—	4	—	22	—	19	—	1	Juli
6	—	1	—	—	—	—	—	5	—	15	—	5	—	—	—	3	—	2	—	13	—	16	—	3	August
6	—	—	—	—	—	—	—	9	—	8	—	4	—	2	—	3	—	7	—	13	—	14	—	—	September
9	1	—	—	—	—	—	2	12	—	10	—	4	—	3	—	3	—	4	—	9	—	13	—	4	October
3	1	—	—	1	20	—	6	7	—	10	—	—	—	9	—	9	—	5	—	9	—	10	—	1	November
7	—	—	—	—	20	—	1	4	—	—	—	8	—	6	—	8	—	14	—	18	—	3	—	4	—	1	December
$H = ?^{m}$										**Ekaterinoslaw.**														$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
8	10	—	—	3	20	2	6	19	3	—	23	—	30	—	11	—	9	—	3	—	2	—	1	—	März
5	2	—	—	8	2	2	—	1	8	—	25	—	14	—	10	—	8	—	3	—	4	—	4	—	14	April
0	—	—	—	12	6	3	—	—	16	—	22	—	11	—	7	—	9	—	4	—	2	—	9	—	11	Mai
9	—	—	5	7	3	—	—	—	9	—	9	—	11	—	13	—	11	—	3	—	4	—	17	—	13	Juni
1	—	—	4	5	6	1	—	—	9	—	14	—	9	—	8	—	7	—	5	—	5	—	22	—	13	Juli.
9	—	1	3	15	2	1	—	—	16	—	17	—	9	—	2	—	—	—	6	—	9	—	10	—	24	August.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
6	—	—	1	4	13	2	—	2	12	—	18	—	8	—	6	—	10	—	6	—	3	—	17	—	13	October
9	3	—	—	2	18	—	—	8	9	—	7	—	8	—	22	—	8	—	1	—	6	—	12	—	17	November
0	—	—	—	—	26	3	—	3	3	—	5	—	14	—	31	—	15	—	4	—	1	—	4	—	16	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 181^{m}?$										**Liwny.**														$G = ?^{mm}$	
5	9	—	—	1	19	10	25	28	3	—	6	—	7	—	5	—	6	—	9	—	4	—	3	—	3	Januar
—	—	—	—	9	7	3	28	28	5	—	6	—	17	—	9	—	3	—	2	—	4	—	2	—	4	Februar
6	6	—	—	5	9	2	25	31	13	—	11	—	4	—	2	—	7	—	6	—	8	—	4	—	8	März
2	—	—	—	5	5	3	—	7	13	—	6	—	2	—	2	—	7	—	5	—	—	—	5	—	17	April
0	—	—	4	7	8	3	—	—	12	—	4	—	—	—	7	—	5	—	11	—	6	—	11	—	16	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1	—	—	1	7	5	2	—	—	6	—	2	—	—	—	—	3	—	3	—	15	—	19	—	11	September
1	4	—	—	3	20	2	4	10	13	—	2	—	4	—	4	—	2	—	7	—	11	—	13	—	6	October
2	3	—	—	1	23	—	6	12	9	—	2	—	1	—	2	—	13	—	16	—	11	—	5	—	1	November
1	7	—	—	1	23	8	8	13	5	—	1	—	1	—	3	—	12	—	19	—	5	—	4	—	3	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschlag		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.	Ч Da
φ = 52° 42′ Богодухово. λ = 36° 31′																					
Іюль	737,3	744,5	727,0	16,1	21,1	16,0	17,8	29,7	9,8	11,4	11,3	11,4	83	61	84	6,0	7,0	5,2	84,4	25,5	
Августъ	739,0	745,7	726,2	14,7	20,8	15,2	16,9	26,1	5,5	10,6	10,7	10,8	85	59	84	4,5	6,6	3,8	108,3	51,6	
Сентябрь	742,3	752,4	731,4	7,1	15,3	8,7	10,4	24,5	— 1,5	6,8	7,7	7,4	87	60	85	4,6	5,9	3,1	43,1	6,4	
Октябрь	746,1	759,0	732,8	2,0	5,8	2,8	3,5	13,9	— 4,9	5,1	5,3	5,1	93	76	88	8,1	8,7	7,8	38,4	7,1	
Ноябрь	744,2	759,8	731,1	0,5	2,3	1,4	1,4	12,4	— 6,8	—	—	—	—	—	—	9,5	9,5	9,0	18,0	4,4	
Декабрь	743,1	754,0	734,4	— 1,5	— 0,2	— 1,3	— 1,0	5,5	—17,9	—	—	—	—	—	—	8,9	9,1	8,5	41,6	8,2	
φ = 53° 31′ Старый Быховъ. λ = 30° 16′																					
Январь	746,4	765,3	728,3	— 6,2	— 4,1	— 6,0	— 5,4	2,1	—22,3	2,8	2,9	2,7	88	79	85	8,4	8,0	7,8	32,6	8,1	
Февраль	759,3	769,0	744,1	—11,9	— 6,3	— 8,8	— 9,0	0,4	—21,2	1,7	2,0	1,9	85	68	76	6,0	5,6	5,8	5,3	2,4	
Мартъ	752,1	764,0	725,2	— 9,1	— 0,3	— 4,9	— 4,8	10,4	—23,4	2,1	2,7	2,4	82	58	71	5,9	5,5	4,4	26,7	15,8	
φ = 53° 54′ Могилевъ. λ = 30° 21′																					
Октябрь	748,7	765,1	734,0	1,7	7,0	3,5	4,1	14,9	— 5,1	5,1	5,7	5,5	95	74	90	7,9	8,2	6,5	7,7	4,8	1
Ноябрь	*744,8*	762,7	731,1	*1,0*	3,5	1,8	*2,1*	9,8	— 8,1	*5,0*	*5,4*	*5,2*	*98*	*91*	*97*	*9,0*	*9,0*	*8,3*	76,6	35,0	
Декабрь	741,5	754,8	730,1	— 2,2	— 0,8	— 1,9	— 1,6	6,3	—15,6	3,8	4,0	3,9	92	89	93	9,0	9,0	8,2	56,0	14,8	
φ = 53° 54′ Минскъ. λ = 27° 33′																					
Іюль	738,4	743,5	732,0	—	—	—	18,6	33,1	8,1	—	—	—	—	—	—	—	4,2	—	—	—	
Августъ	739,1	745,5	733,0	—	—	—	18,5	28,7	8,1	—	—	—	—	—	—	2,9	3,1	2,5	42,0	24,6	
Сентябрь	740,8	748,5	726,5	—	—	—	13,4	28,1	0,0	—	—	—	—	—	—	2,8	3,1	2,4	34,2	8,3	
Октябрь	743,5	758,0	729,0	—	—	—	6,0	15,0	— 3,1	—	—	—	—	—	—	6,2	5,0	4,5	11,8	2,9	1
Ноябрь	739,5	755,5	726,0	2,2	5,4	3,4	3,7	11,9	— 5,0	—	—	—	—	—	—	8,1	7,2	7,4	45,2	12,6	
Декабрь	735,4	747,5	726,0	— 0,7	1,4	— 0,1	— 0,2	7,2	—10,0	—	—	—	—	—	—	8,1	7,7	8,6	86,1	19,0	
φ = 51° 3′ Нѣжинъ. λ = 31° 53′																					
Январь	—	—	—	*— 4,6*	*— 3,2*	*— 4,4*	*— 4,1*	2,4	—20,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17,8	6,6	2
Февраль	—	—	—	*—11,1*	*— 6,2*	*— 8,9*	*— 8,7*	— 1,6	—18,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,0	7,0	
Мартъ	—	—	—	*— 5,7*	*— 2,1*	*— 3,8*	*— 3,9*	7,5	—19,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,4	10,0	1
Апрѣль	—	—	—	*6,8*	*12,1*	*8,0*	*9,0*	22,1	— 2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1,3*	*1,3*	2
Май	—	—	—	*13,5*	*18,2*	*15,4*	*15,7*	30,9	2,0	—	—	—	—	—	—	*4,2*	*4,4*	*4,6*	20,0	14,6	1
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	—	—	—	17,6	21,7	18,7	19,3	29,4	12,3	—	—	—	—	—	—	*5,7*	*6,0*	*5,5*	81,2	36,0	17
Августъ	—	—	—	19,2	23,0	*19,0*	*20,4*	26,5	12,8	—	—	—	—	—	—	*3,6*	*3,9*	*3,9*	39,0	33,4	1
Сентябрь	—	—	—	*11,0*	*17,6*	*13,1*	*13,9*	26,6	0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	6,8	2
Октябрь	—	—	—	4,1	*8,0*	*4,8*	*5,6*	17,5	— 2,1	—	—	—	—	—	—	*8,5*	*7,6*	*6,6*	50,0	14,4	2
Ноябрь	—	—	—	*1,9*	*4,2*	*3,0*	*3,0*	12,0	— 6,2	—	—	—	—	—	—	*8,6*	*8,3*	*7,6*	49,1	13,2	1
Декабрь	—	—	—	0,2	1,7	0,8	0,9	9,4	— 7,7	—	—	—	—	—	—	*9,2*	*8,4*	*8,2*	77,1	20,0	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
✳	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = 181^m?$								**Bogoduchowo.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	7	3	7	3	—	—	14	2,7	7	2,3	6	4,0	7	4,7	5	6,0	12	2,4	19	2,4	20	2,5	3	Juli
—	—	3	4	6	2	—	—	6	4,8	—	—	2	3,3	5	3,3	2	3,0	13	2,9	24	3,7	23	5,2	18	August
—	—	2	7	4	2	—	1	5	6,1	1	6,0	—	—	1	6,0	4	4,3	12	4,7	30	4,8	19	5,9	18	September
4	—	—	1	20	1	3	10	12	4,4	6	2,3	10	7,0	6	3,9	4	4,5	6	2,5	18	3,7	19	3,7	12	October
3	—	—	—	25	—	6	13	2	3,0	8	3,5	7	5,1	9	5,0	4	6,0	25	6,1	22	3,9	3	3,6	10	November
7	—	—	1	26	5	9	19	—	—	7	3,2	6	5,1	16	10,4	9	12,5	31	7,8	6	7,5	4	4,5	14	December
$H = 156^m,3?$								**Staryj-Bychow.**																$G = ?^{mm}$	
9	—	—	2	19	2	22	27	—	—	8	3,3	24	5,4	32	7,0	6	7,0	15	6,4	3	5,2	2	6,5	3	Januar
3	—	—	7	12	3	27	28	—	—	24	3,3	26	4,8	21	8,4	—	—	2	3,0	2	5,6	4	4,7	5	Februar
6	—	—	8	9	2	15	29	7	5,6	29	4,4	15	3,5	13	5,2	10	3,3	5	3,3	2	3,3	4	5,8	8	März
$H = ?^m$								**Mogilew.**																$G = ?^{mm}$	
2	—	—	1	15	—	2	12	6	4,4	4	4,0	8	4,2	11	3,3	5	2,3	6	2,2	6	2,9	15	4,1	12	October
4	—	—	1	21	—	4	13	4	4,4	6	3,8	3	2,7	14	3,3	18	3,5	8	2,9	5	3,9	5	2,7	8	November
11	—	—	—	21	2	12	22	1	6,0	3	5,3	3	3,1	17	6,0	18	4,1	7	3,7	7	4,3	—	—	11	December
$H = ?^m$								**Minsk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	6	—	—	—	—	—	11	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—	9	—	4	—	—	Juli
—	—	2	16	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	9	—	6	—	8	—	4	—	—	August
—	1	2	18	2	—	—	—	6	—	1	—	1	—	—	—	4	—	—	—	15	—	2	—	1	September
3	—	—	7	9	—	—	—	10	—	2	—	5	—	3	—	6	—	1	—	4	—	—	—	—	October
7	—	—	4	19	—	—	11	4	—	3	—	5	—	—	—	4	—	8	—	4	—	2	—	—	November
17	—	—	2	20	1	9	19	2	—	2	—	1	—	1	—	8	—	4	—	12	—	1	—	—	December
$H = 120^m?$								**Neshin.**																$G = ?^{mm}$	
4	—	—	—	—	—	18	27	—	—	15	—	4	—	22	—	8	—	7	—	4	—	—	—	7	Januar
2	—	—	—	—	—	28	28	—	—	13	—	13	—	24	—	7	—	2	—	—	—	1	—	6	Februar
2	—	—	—	—	—	21	28	2	—	23	—	12	—	8	—	3	—	4	—	2	—	3	—	8	März
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	—	19	—	7	—	5	—	2	—	2	—	5	April
—	—	4	6	3	—	—	—	5	—	7	—	3	—	9	—	8	—	8	—	3	—	10	—	9	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	2	4	9	—	—	—	11	—	18	—	11	—	13	—	5	—	6	—	4	—	13	—	12	Juli
—	—	2	9	3	—	—	—	12	—	14	—	14	—	12	—	7	—	1	—	1	—	16	—	15	August
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	13	—	8	—	13	—	4	—	3	—	4	—	5	—	12	September
1	—	—	1	12	—	—	5	3	—	21	—	6	—	14	—	5	—	6	—	8	—	10	—	11	October
1	—	—	2	14	—	4	10	3	—	19	—	3	—	20	—	7	—	12	—	1	—	2	—	8	November
5	—	—	—	15	—	6	16	—	—	3	—	10	—	25	—	9	—	18	—	—	—	—	—	17	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.						Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.			Осадки. Niederschla	
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма. Summe.	Max.
φ = 55° 12′							**Витебскъ.**												λ = 30° 13′	
Сентябрь	—	—	—	8,1	15,1	10,4	11,2	25,9	— 0,4	7,6	7,9	8,4	92	61	86	4,5	4,9	4,0	52,8	13,3
Октябрь	—	—	—	2,1	6,6	3,6	4,1	15,0	— 3,2	*5,3*	*5,6*	*5,5*	*95*	*74*	*92*	*7,6*	*7,5*	*6,5*	13,3	6,2
Ноябрь	—	—	—	1,3	3,4	1,5	2,1	9,0	—12,0	5,1	5,4	5,1	98	90	96	9,1	8,7	8,1	33,3	9,1
Декабрь	—	—	—	— 2,0	— 1,1	— 2,0	— 1,7	5,2	—14,4	3,9	3,9	3,9	93	88	93	9,1	9,2	9,6	27,3	9,4
φ = 58° 23′							**Боровичи.**												λ = 33° 55′	
Іюнь	749,8	758,3	739,4	14,8	21,0	15,0	17,0	29,0	7,8	—	—	—	—	—	—	3,4	3,8	2,7	13,4	6,3
Іюль	748,0	756,2	739,6	17,1	21,7	16,9	18,5	31,8	7,0	—	—	—	—	—	—	5,8	7,3	6,1	49,4	12,1
Августъ	748,3	756,8	734,3	13,8	20,0	14,7	16,2	24,5	7,0	10,6	11,0	10,9	90	63	87	6,6	6,5	4,4	75,3	20,5
Сентябрь	749,7	761,2	735,7	7,3	12,1	8,8	9,4	24,9	1,4	7,1	7,1	7,6	90	67	87	6,7	7,0	5,4	38,2	9,9
Октябрь.	757,6	768,6	745,9	1,7	5,0	2,4	3,1	13,2	— 8,2	5,1	4,9	4,9	93	72	87	7,7	7,8	5,9	5,0	2,0
Ноябрь	752,8	771,7	740,8	0,3	1,4	0,5	0,7	9,8	— 7,8	4,6	4,7	4,6	95	89	94	8,4	8,6	8,5	30,7	6,4
Декабрь	748,3	763,6	727,7	— 2,7	— 2,3	— 2,5	— 2,5	3,2	—17,2	3,6	3,6	3,5	92	88	90	7,3	7,7	7,7	57,5	12,5
φ = 54° 16′							**Перемышль.**												λ = 36° 10′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—15,8	—10,4	—13,2	—13,1	— 1,9	—25,0	—	—	—	—	—	—	6,1	5,2	4,8	0,4	0,2
Мартъ	—	—	—	— 9,4	— 3,1	— 6,8	— 6,4	5,6	—22,0	—	—	—	—	—	—	7,0	7,0	5,8	28,6	8,3
Апрѣль	—	—	—	2,5	9,6	4,5	5,5	20,0	— 3,3	—	—	—	—	—	—	4,1	3,5	4,4	16,6	6,8
Май	—	—	—	11,0	16,2	11,4	12,9	28,9	— 1,5	—	—	—	—	—	—	4,5	6,1	4,3	53,5	11,3
Іюнь	—	—	—	15,6	19,8	15,6	17,0	27,1	10,1	—	—	—	—	—	—	5,5	6,0	5,5	130,5	31,8
Іюль	—	—	—	16,0	20,9	16,6	17,8	28,1	9,0	—	—	—	—	—	—	5,4	6,7	5 3	73,0	12,3
Августъ	—	—	—	14,1	19,7	15,1	16,3	25,1	7,6	—	—	—	—	—	—	*4,1*	*6,0*	*4,8*	87,1	32,0
Сентябрь	—	—	—	7,2	14,2	9,1	10,2	23,9	— 1,5	—	—	—	—	—	—	4,2	5,8	3,9	48,1	11,2
Октябрь	—	—	—	2,1	5,6	3,4	3,7	13,1	— 3,9	—	—	—	—	—	—	7,6	8,2	7,5	36,2	14,5
Ноябрь	—	—	—	1,2	2,6	2,4	2,1	7,7	— 8,2	—	—	—	—	—	—	9,4	9,2	8,7	36,5	13,8
Декабрь	—	—	—	— 1,4	— 0,2	— 0,8	— 0,8	5,6	—13,8	—	—	—	—	—	—	8,3	8,9	8,7	39,9	11,0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Число дней съ: Zahl der Tage mit:								N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		Тихо. Still.	Monate.
*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.	Число. Zahl.	Сила. Stärke.		
$H = ?^{m}$								**Witebsk.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	9	6	—	—	1	7	3,8	3	2,2	—	—	1	2,3	5	3,4	13	4,8	15	4,1	13	3,8	33	September
—	—	—	3	*14*	—	1	13	*16*	*3,3*	*3*	*3,6*	8	*3,6*	*4*	*3,1*	*9*	*3,6*	*7*	*3,2*	*4*	*3,6*	*10*	*4,0*	*31*	October
5	—	—	1	22	—	4	13	9	2,9	6	4,6	6	2,9	6	4,2	*26*	*4,3*	*15*	*4,5*	6	3,7	3	2,8	13	November
7	—	—	—	25	—	14	22	2	2,8	3	2,5	3	3,3	3	3,3	31	4,6	29	4,9	8	4,2	1	14,0	13	December
$H = 89,1^{m}$								**Borowitschi.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	3	14	3	—	—	—	16	2,1	13	2,0	10	2,0	17	3,2	2	1,5	6	2,3	7	1,9	10	2,6	9	Juni
—	1	3	1	9	—	—	—	*14*	*2,5*	4	1,0	7	2,4	7	3,2	7	2,9	9	3,4	*15*	3,5	11	1,7	19	Juli
—	—	2	1	6	1	—	—	11	2,7	4	3,5	2	1,0	5	2,8	4	1,2	9	1,9	23	3,2	20	2,2	15	August
—	—	—	2	9	1	—	—	9	4,2	1	8,0	1	6,0	4	1,8	3	4,0	4	7,8	39	3,5	9	4,9	20	September
1	—	—	2	15	1	2	13	8	2,6	9	1,6	7	1,4	12	2,7	2	1,5	3	3,7	17	2,7	17	2,4	18	October
4	—	—	—	22	—	7	17	5	1,0	4	2,2	5	1,4	21	2,0	4	1,4	7	3,4	20	2,8	5	2,9	19	November
10	—	—	3	16	3	15	18	1	2,0	2	1,0	4	1,2	29	3,1	12	4,2	18	6,5	22	3,7	4	1,3	1	December
$H = ?^{m}$								**Peremyschl.**																$G = ?^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
3	—	—	10	11	—	28	28	10	—	12	—	7	—	21	—	13	—	2	—	2	—	8	—	9	Februar
8	—	—	6	14	—	21	29	21	—	5	—	2	—	7	—	10	—	15	—	10	—	4	—	19	März
2	1	1	12	8	1	—	6	15	—	2	—	7	—	4	—	10	—	6	—	10	—	7	—	29	April
—	1	6	7	8	1	—	2	15	—	3	—	7	—	7	—	6	—	13	—	10	—	11	—	21	Mai
—	—	9	3	7	4	—	—	25	—	5	—	3	—	1	—	2	—	8	—	4	—	10	—	32	Juni
—	1	8	5	7	10	—	—	15	—	4	—	5	—	—	—	8	—	7	—	8	—	13	—	33	Juli
—	—	1	5	5	10	—	—	*15*	—	—	—	—	—	5	—	*11*	—	*7*	—	*11*	—	*9*	—	*32*	August
—	—	2	7	6	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	18	—	28	—	7	—	35	September
2	—	—	2	17	—	1	11	6	—	5	—	7	—	—	—	2	—	12	—	25	—	9	—	27	October
4	—	—	—	24	—	5	11	5	—	5	—	5	—	14	—	10	—	24	—	5	—	1	—	21	November
11	—	—	1	22	—	10	15	5	—	—	—	8	—	10	—	27	—	15	—	2	—	1	—	25	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

1885.

Маріаніеми на о-вѣ Карлэ. Marjaniemi auf der Insel Karlö.

φ = 65° 2′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 34′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	8	11	13	8	6	15	11	—	21
Февраль	8	4	6	8	31	19	2	—	6
Мартъ	9	3	2	4	16	26	4	5	24
Апрѣль	22	4	8	14	11	9	—	5	17
Май	17	23	7	7	15	3	6	4	11
Іюнь	*9*	*8*	*2*	*4*	*14*	*19*	*17*	*8*	*2*
Іюль	6	8	4	7	20	20	10	14	4
Августъ	3	13	28	11	14	8	4	2	10
Сентябрь	13	11	17	13	9	9	2	1	15
Октябрь	11	17	16	19	12	6	5	1	6
Ноябрь	11	9	3	15	13	12	7	11	9
Декабрь	10	7	3	7	18	12	11	12	13
Годъ	*127*	*118*	*109*	*117*	*179*	*158*	*79*	*63*	*138*

Улькокалла. Ulkokalla.

φ = 64° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 23° 27′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
3	13	6	5	12	29	4	4	17	Januar
4	6	6	6	26	32	—	3	1	Februar
8	8	1	3	13	36	3	8	13	März
12	13	12	7	4	12	1	7	22	April
11	36	9	3	3	7	2	6	16	Mai
7	11	6	1	15	26	11	5	8	Juni
9	10	3	1	15	20	6	8	21	Juli
9	42	10	3	9	9	1	1	9	August
9	36	15	3	6	12	3	—	6	September
6	22	12	20	12	12	1	3	5	October
8	12	2	9	15	21	8	14	1	November
7	8	11	4	9	32	14	6	2	December
93	217	93	65	139	248	54	65	121	Jahr.

Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö).

φ = 62° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 11′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	10	14	7	10	8	16	15	9	4
Февраль	14	3	3	11	35	12	3	2	1
Мартъ	12	2	4	12	26	5	6	18	8
Апрѣль	21	7	5	7	15	3	3	18	11
Май	13	8	5	7	14	14	8	14	10
Іюнь	2	1	2	12	19	11	19	21	3
Іюль	7	3	2	10	20	5	14	24	8
Августъ	13	28	13	4	16	—	2	12	5
Сентябрь	13	14	15	11	6	5	7	17	2
Октябрь	9	5	21	21	9	14	3	10	1
Ноябрь	12	7	6	9	15	8	14	18	1
Декабрь	13	9	4	6	6	11	29	13	2
Годъ	139	101	87	120	189	104	123	176	56

Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Sääbskär (Björneborg).

φ = 61° 29′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 21′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
3	15	10	8	8	12	26	9	2	Januar
10	1	5	6	30	21	4	5	2	Februar
18	8	2	8	25	13	6	10	3	März
24	13	11	11	14	5	4	7	1	April
16	9	8	9	12	20	7	11	1	Mai
16	4	1	2	15	20	10	20	2	Juni
23	10	3	4	10	19	8	12	4	Juli
17	13	28	7	12	10	2	4	—	August
11	15	14	16	5	9	8	9	3	September
8	7	23	21	11	12	6	5	—	October
12	10	1	12	12	14	14	15	—	November
8	9	2	8	8	17	19	21	1	December
166	114	108	112	162	172	114	128	19	Jahr

Шельшеръ. Skälskär.

φ = 60° 25′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 36′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	3	10	9	5	6	21	28	7	4
Февраль	3	8	3	7	25	26	4	5	3
Мартъ	12	6	6	15	17	10	8	17	2
Апрѣль	16	20	7	6	12	7	5	12	5
Май	14	22	5	8	11	20	4	7	2
Іюнь	7	12	3	4	16	21	6	16	5
Іюль	22	15	2	4	13	19	3	10	5
Августъ	11	32	11	8	12	6	1	11	1
Сентябрь	12	21	11	11	2	17	6	10	—
Октябрь	7	15	21	15	8	14	6	6	1
Ноябрь	11	4	1	11	7	16	23	17	—
Декабрь	7	9	2	2	4	28	22	19	—
Годъ	125	174	81	96	133	205	116	137	28

Сэдершеръ. Söderskär.

φ = 60° 7′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 25° 26′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
5	8	8	7	10	9	31	13	2	Januar
4	13	5	7	26	19	5	5	—	Februar
11	9	10	10	11	15	11	13	3	März
9	21	12	8	6	6	13	9	6	April
2	13	13	6	12	23	17	2	5	Mai
6	2	2	11	10	22	18	11	8	Juni
8	13	10	6	11	14	10	6	15	Juli
4	26	17	13	10	10	7	4	2	August
7	19	9	8	5	11	14	15	2	September
7	14	9	17	19	9	10	8	—	October
10	7	—	8	11	13	21	20	—	November
6	5	2	6	11	18	27	16	2	December
79	150	97	107	142	169	184	122	45	Jahr

1885.

Богшеръ. Bogskär.

φ = 59° 30′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 20° 22′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	2	2	6	4	14	13	37	12	2
Февраль	9	7	4	1	14	38	6	5	—
Мартъ	11	5	4	13	15	18	4	21	2
Апрѣль	21	4	25	6	11	15	5	1	2
Май	8	5	12	8	20	20	8	7	4
Іюнь	8	1	4	12	22	17	7	13	6
Іюль	20	4	5	5	14	15	4	17	9
Августъ	14	7	18	11	16	7	1	15	4
Сентябрь	16	13	10	18	1	11	15	4	—
Октябрь	12	8	6	12	28	10	10	5	1
Ноябрь	7	9	—	5	9	20	27	12	1
Декабрь	13	5	1	3	3	33	20	14	1
Годъ	141	70	95	98	167	217	144	126	32

Утэ. Utö.

φ = 59° 47′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 22′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
3	5	6	7	11	19	32	7	3	Januar
11	3	1	5	20	32	5	4	3	Februar
14	6	5	14	13	14	8	16	3	März
11	7	16	6	12	14	6	16	2	April
7	5	7	9	17	30	9	7	2	Mai
7	2	6	6	18	23	8	18	2	Juni
18	5	4	5	10	21	5	15	10	Juli
13	12	14	14	15	11	2	10	2	August
18	7	7	14	4	14	10	12	4	September
10	10	9	19	10	19	8	7	1	October
10	4	2	4	12	16	25	17	—	November
13	4	1	2	3	26	29	13	2	December
135	70	78	105	145	239	147	142	34	Jahr.

Хангэ. Hangö.

φ = 59° 46′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 22° 58′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	4	4	12	7	15	10	24	14	3
Февраль	10	3	9	7	26	17	8	3	1
Мартъ	16	2	18	8	12	5	14	9	9
Апрѣль	9	4	31	7	11	4	14	10	—
Май	3	5	21	9	12	18	22	2	1
Іюнь	9	1	8	7	14	13	26	12	—
Іюль	13	5	19	7	7	8	24	7	3
Августъ	8	10	27	14	14	7	6	6	1
Сентябрь	15	11	16	9	6	4	18	8	3
Октябрь	12	8	18	13	16	6	14	4	2
Ноябрь	12	7	1	6	12	4	26	18	4
Декабрь	16	5	1	3	9	10	33	15	1
Годъ	127	65	181	97	154	106	229	108	28

Верхній-Суропъ. Ober-Surop.

φ = 59° 28′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 24′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
4	5	6	13	21	20	18	6	—	Januar
4	5	5	12	35	16	1	6	—	Februar
9	6	4	15	20	13	10	13	3	März
9	21	8	7	12	14	9	10	—	April
4	17	9	4	15	23	16	4	1	Mai
7	9	3	5	12	19	19	16	—	Juni
15	12	7	11	12	9	11	16	—	Juli
9	21	16	13	16	8	6	3	1	August
11	15	11	6	9	17	10	11	—	September
6	10	8	24	19	10	7	9	—	October
8	5	1	12	13	18	15	18	—	November
5	5	1	7	19	25	16	15	—	December
91	131	79	129	203	192	138	127	5	Jahr.

Нарва. Narwa.

φ = 59° 28′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 28° 4′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	3	6	2	14	14	17	15	17	2
Февраль	7	4	5	5	33	21	7	2	—
Мартъ	11	7	3	9	16	10	8	13	16
Апрѣль	4	11	11	18	4	9	9	9	15
Май	10	6	5	14	11	16	11	17	3
Іюнь	11	2	1	5	8	14	17	25	7
Іюль	20	9	3	15	8	5	8	18	7
Августъ	3	12	20	17	11	8	13	7	2
Сентябрь	1	17	10	11	4	11	20	13	3
Октябрь	5	10	5	28	8	24	10	3	—
Ноябрь	9	6	5	16	10	18	13	12	1
Декабрь	3	4	2	10	13	27	17	12	5
Годъ	87	94	72	162	140	180	148	148	61

Катериненталь. Katharinenthal.

φ = 59° 26′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 49′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
6	5	9	10	16	22	18	7	—	Januar
6	5	4	18	25	20	3	3	—	Februar
7	11	5	16	13	12	9	18	2	März
10	13	13	14	10	8	8	13	1	April
4	16	9	5	10	24	6	13	1	Mai
7	9	2	5	12	12	15	23	5	Juni
18	25	6	8	6	9	5	13	3	Juli
12	29	12	12	12	5	5	4	2	August
11	12	14	3	11	13	9	17	—	September
8	7	8	25	20	10	11	1	—	October
8	8	2	15	12	21	10	14	—	November
4	6	2	7	26	21	9	18	—	December
101	146	86	138	173	177	108	144	14	Jahr.

1886.

Маріаніеми на о-вѣ Карлэ. Marjaniemi auf der Insel Karlö.

φ = 65° 2′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 34′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	5	6	2	22	20	9	1	8	20
Февраль	4	2	—	16	25	21	—	—	16
Мартъ	3	3	4	1	20	33	10	7	12
Апрѣль	15	7	9	7	16	19	3	7	7
Май	5	10	13	7	18	18	5	10	7
Іюнь	10	8	7	7	17	14	6	14	7
Іюль	6	3	6	16	10	18	13	9	12
Августъ	13	8	7	9	8	11	16	8	13
Сентябрь	16	7	5	9	11	11	15	10	6
Октябрь	3	5	3	20	18	17	11	11	5
Ноябрь	7	5	5	15	24	11	9	7	7
Декабрь	5	13	9	9	22	10	5	4	16
Годъ	92	77	70	138	209	192	94	95	128

Улькокалла. Ulkokalla.

φ = 64° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 23° 27′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
11	5	8	19	14	23	—	3	10	Januar
5	2	4	12	18	28	—	1	14	Februar
2	2	2	—	5	58	4	4	16	März
9	11	4	4	9	30	3	8	12	April
6	15	6	5	9	24	5	8	15	Mai
19	*9*	*2*	*4*	*2*	*24*	*6*	*8*	*15*	Juni
10	4	7	8	6	27	8	12	11	Juli
9	19	5	7	10	25	5	8	5	August
14	9	5	6	10	18	15	13	—	September
2	7	5	16	14	30	5	11	3	October
6	6	6	7	25	28	6	6	—	November
2	21	12	8	26	15	7	2	—	December
95	*110*	*66*	*96*	*148*	*330*	*64*	*84*	*101*	Jahr.

Шельгрундъ (Каскэ). Skälgrund (Kaskö).

φ = 62° 20′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 11′.

Январь	13	15	23	12	8	13	3	4	2
Февраль	12	4	18	14	18	13	—	—	5
Мартъ	6	8	3	7	25	22	6	10	6
Апрѣль	12	6	5	7	30	11	7	6	6
Май	9	2	6	5	20	12	12	15	12
Іюнь	4	10	6	5	15	13	8	17	12
Іюль	8	1	2	9	12	13	13	22	13
Августъ	11	5	4	5	10	21	5	25	7
Сентябрь	16	3	2	6	15	12	20	15	1
Октябрь	4	9	12	14	17	14	9	12	2
Ноябрь	4	8	5	13	17	21	8	13	1
Декабрь	15	9	12	15	12	20	9	1	—
Годъ	114	80	98	112	199	185	100	140	67

Себшеръ (Бьэрнеборгъ). Säbbskär (Björneborg).

φ = 61° 29′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 21′.

7	7	18	29	10	12	6	3	1	Januar
1	4	11	28	20	14	4	2	—	Februar
4	6	4	10	12	36	6	10	5	März
13	12	2	4	20	31	5	2	1	April
10	5	1	12	12	26	9	14	4	Mai
15	10	3	11	9	25	4	10	3	Juni
16	4	1	7	5	24	14	19	3	Juli
16	6	2	6	10	19	9	24	1	August
21	5	2	6	8	19	11	16	2	September
6	5	10	21	9	18	9	15	—	October
7	7	5	14	23	14	11	8	1	November
6	8	6	21	17	23	11	1	—	December
122	79	65	169	155	261	99	124	21	Jahr.

Шельшеръ. Skälskär.

φ = 60° 25′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 36′.

Январь	5	6	29	10	11	20	5	5	2
Февраль	3	5	22	19	13	17	5	—	—
Мартъ	3	9	9	1	18	31	9	10	3
Апрѣль	10	11	2	10	24	26	3	3	1
Май	6	12	1	8	20	26	6	9	5
Іюнь	9	15	5	7	17	19	2	10	6
Іюль	14	8	2	8	19	19	8	10	5
Августъ	11	6	1	4	13	25	8	20	5
Сентябрь	16	7	5	4	13	22	8	14	1
Октябрь	8	8	13	10	12	19	10	12	1
Ноябрь	4	12	10	8	15	21	9	9	2
Декабрь	7	9	10	9	12	28	11	7	—
Годъ	96	108	109	98	187	273	84	109	31

Меркетъ. Märket.

φ = 60° 18′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 19° 9′.

7	5	14	22	6	22	12	5	—	Januar
1	6	18	17	7	19	15	—	1	Februar
3	6	14	2	5	28	24	8	3	März
2	14	6	10	16	27	12	1	2	April
11	10	3	2	17	27	9	12	2	Mai
13	14	5	9	18	17	7	5	2	Juni
21	2	3	8	21	15	12	10	1	Juli
15	6	3	10	8	21	15	12	3	August
17	9	7	5	3	20	18	11	—	September
8	7	10	17	10	10	16	15	—	October
4	10	10	10	9	19	19	9	—	November
7	10	7	7	7	22	24	9	—	December
109	99	100	119	127	247	188	97	14	Jahr

1886.

Сэдершеръ. Söderskär.

φ = 60° 7′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 25° 26′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	8	18	9	16	19	14	4	5	—
Февраль	4	17	15	8	21	5	10	1	3
Мартъ	4	4	5	4	9	27	24	4	12
Апрѣль	6	15	12	5	15	16	13	4	4
Май	2	9	7	7	5	17	24	6	16
Іюнь	—	16	11	8	6	15	18	7	9
Іюль	3	4	6	9	9	18	26	12	6
Августъ	10	6	3	5	8	14	24	16	7
Сентябрь	7	5	1	4	8	18	21	26	—
Октябрь	4	16	7	10	9	5	20	20	2
Ноябрь	9	10	3	10	19	15	15	7	2
Декабрь	5	4	—	8	30	18	11	16	1
Годъ	62	124	79	94	158	182	210	124	62

Богшеръ. Bogskär.

φ = 59° 30′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 20° 22′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
6	9	17	17	9	25	8	2	—	Januar
3	4	15	22	17	15	4	3	1	Februar
3	5	15	5	15	28	10	8	4	März
7	6	9	9	19	29	4	2	5	April
13	*6*	*5*	*4*	*8*	*24*	*14*	*3*	*13*	Mai
13	*8*	*9*	*7*	*5*	*10*	*12*	*10*	*9*	Juni
12	5	1	4	8	23	19	8	13	Juli
14	5	5	2	6	13	23	14	11	August
5	8	2	3	7	33	13	18	1	September
11	7	17	8	14	6	13	17	—	October
15	3	6	19	10	12	15	8	2	November
14	3	4	13	10	19	24	6	—	December
116	*69*	*105*	*113*	*128*	*237*	*159*	*99*	*59*	Jahr.

Утэ. Utö.

φ = 59° 47′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 21° 22′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	9	5	14	20	11	21	8	4	1
Февраль	6	4	20	17	16	16	3	1	1
Мартъ	2	3	12	4	10	34	13	6	9
Апрѣль	12	6	3	11	18	29	4	4	3
Май	9	2	5	7	8	34	11	10	7
Іюнь	11	5	14	6	6	26	5	7	10
Іюль	10	1	1	9	6	29	14	16	7
Августъ	13	1	2	7	6	22	19	23	—
Сентябрь	13	2	2	6	8	24	12	21	2
Октябрь	7	7	13	13	7	15	14	14	3
Ноябрь	11	7	5	7	13	24	12	7	4
Декабрь	8	6	3	7	17	28	12	7	5
Годъ	111	49	94	114	126	302	127	120	52

Хангэ. Hangö.

φ = 59° 46′ (7ʰ a. + 2ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 22° 58′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
7	7	18	21	17	7	8	2	6	Januar
2	4	28	13	21	4	9	1	2	Februar
3	1	19	3	13	17	26	3	8	März
4	5	22	4	16	14	20	3	2	April
6	2	16	3	5	17	31	6	7	Mai
8	1	30	5	4	14	16	6	6	Juni
8	2	7	2	7	11	36	16	4	Juli
12	1	7	3	7	5	38	17	3	August
13	—	7	2	8	13	29	15	3	September
4	8	18	10	9	4	25	13	2	October
8	8	9	12	18	8	16	6	5	November
6	8	3	12	26	12	18	6	2	Deecmber
81	47	184	90	151	126	272	94	50	Jahr.

Верхній-Суропъ. Ober-Surop.

φ = 59° 28′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 24° 24′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	4	6	11	28	25	11	3	5	—
Февраль	2	9	17	24	17	13	1	1	—
Мартъ	2	6	7	8	29	30	7	2	2
Апрѣль	5	15	2	9	22	18	13	5	1
Май	5	13	5	8	6	21	26	9	—
Іюнь	10	20	13	5	6	10	16	9	1
Іюль	6	4	1	4	10	19	32	14	3
Августъ	10	7	2	4	8	15	30	16	1
Сентябрь	10	3	3	3	20	11	19	20	1
Октябрь	7	12	10	12	15	13	12	11	1
Ноябрь	9	9	6	18	23	12	7	6	—
Декабрь	6	2	5	19	27	17	10	7	—
Годъ	76	106	82	142	208	190	176	105	10

Воронцовскій. Woronzowskij.

φ = 46° 29′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 30° 45′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
8	5	13	26	10	14	8	8	1	Januar
1	21	45	10	2	2	1	2	—	Februar
11	36	11	10	7	5	1	12	—	März
8	13	13	16	20	11	3	6	—	April
10	17	3	11	18	16	6	9	3	Mai
7	7	2	6	21	17	8	20	2	Juni
14	*8*	*1*	*3*	*15*	*11*	*9*	*30*	*1*	Juli
12	13	3	8	14	10	5	28	—	August
16	8	3	4	15	8	5	31	—	September
15	21	5	11	9	11	4	17	—	October
11	15	—	2	21	18	—	23	—	November
4	12	—	16	22	22	2	15	—	December
117	*176*	*99*	*123*	*174*	*145*	*52*	*201*	*7*	Jahr.

1886.

Одесскій. Odesskij.

φ = 46° 23′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 30° 46′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	5	16	24	12	10	13	7	6	—
Февраль	6	61	13	1	1	2	—	—	—
Мартъ	21	31	12	3	9	1	6	10	—
Апрѣль	16	27	18	7	5	10	4	3	—
Май	19	20	7	2	4	26	7	8	—
Іюнь	12	8	2	11	10	19	8	20	—
Іюль	19	6	—	2	6	19	12	29	—
Августъ	*23*	*26*	*2*	*1*	*6*	*19*	*3*	*12*	—
Сентябрь	27	13	3	2	5	13	10	17	—
Октябрь	28	17	8	3	7	14	4	11	1
Ноябрь	12	10	3	7	19	13	8	18	—
Декабрь	10	5	3	17	14	29	5	10	—
Годъ	*198*	*240*	*95*	*68*	*96*	*178*	*74*	*144*	*1*

Тендровскій. Tendrowskij.

φ = 46° 19′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 31° 31′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
7	12	37	9	12	5	4	4	3	Januar
14	48	16	1	—	—	—	—	5	Februar
24	20	10	7	11	1	8	4	8	März
15	24	12	5	10	4	1	1	18	April
18	12	4	6	19	10	4	3	17	Mai
9	6	2	5	19	12	14	4	19	Juni
10	4	1	4	22	18	17	6	11	Juli
13	8	4	—	9	11	13	4	31	August
14	14	3	—	10	11	12	6	20	September
24	15	13	3	10	5	5	8	10	October
13	5	11	9	19	8	14	5	6	November
8	8	13	6	32	8	2	2	14	December
169	176	126	55	173	93	94	47	162	Jahr.

Евпаторскій. Ewpatorskij.

φ = 45° 9′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 33° 15′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	—	50	4	4	1	33	—	1	—
Февраль	—	*72*	*6*	—	—	—	—	—	—
Мартъ	3	50	4	1	—	21	1	13	—
Апрѣль	5	44	8	2	—	21	1	9	—
Май	3	36	1	1	1	28	3	14	6
Іюнь	3	18	—	3	1	37	3	22	3
Іюль	3	3	2	—	3	31	11	31	9
Августъ	—	*1*	*2*	*1*	—	5	*3*	*17*	4
Сентябрь	2	14	20	2	6	7	10	7	22
Октябрь	11	35	9	—	2	13	2	11	10
Ноябрь	2	32	1	1	—	17	1	22	14
Декабрь	—	15	1	5	2	57	—	10	3
Годъ	*32*	*370*	*58*	*20*	*16*	*270*	*35*	*157*	*71*

Херсонесскій. Cherssonesskij.

φ = 44° 35′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 33° 23′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
10	8	5	29	10	13	4	14	—	Januar
45	8	3	7	1	3	5	12	—	Februar
34	12	—	9	13	8	3	14	—	März
15	4	3	18	18	4	1	26	1	April
13	7	5	22	29	6	7	4	—	Mai
3	3	—	9	19	24	20	12	—	Juni
2	4	—	17	8	10	25	27	—	Juli
15	10	2	6	20	7	17	13	3	August
27	12	7	11	2	5	14	9	3	September
20	19	6	11	10	—	10	13	4	October
9	12	3	28	4	5	9	14	6	November
4	8	5	43	17	6	5	4	1	December
197	107	39	210	151	91	120	162	18	Jahr

Восточный Инкерманскій. Oestlicher Leuchtthurm von Inkerman.

φ = 44° 37′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 33° 36′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	*4*	*3*	*2*	*19*	*35*	*14*	*3*	5	5
Февраль	*3*	*14*	8	*16*	*10*	*11*	*12*	*1*	*7*
Мартъ	*9*	*24*	8	*3*	*10*	*15*	8	7	5
Апрѣль	*18*	*10*	*9*	*6*	*7*	*4*	*15*	*1*	*9*
Май	5	*15*	*14*	*13*	*16*	*3*	*14*	*6*	5
Іюнь	3	1	—	10	28	9	23	13	3
Іюль	*4*	*2*	*11*	*6*	*14*	*5*	*19*	*17*	*12*
Августъ	*11*	*7*	*5*	*4*	*10*	*4*	*22*	*8*	*18*
Сентябрь	*27*	*8*	*3*	*5*	*11*	*7*	*11*	*4*	*12*
Октябрь	*14*	*25*	*5*	*8*	*10*	*6*	*13*	*5*	*3*
Ноябрь	12	10	6	9	20	4	18	4	7
Декабрь	*2*	—	*2*	*4*	*61*	*6*	*6*	*6*	*4*
Годъ	*112*	*119*	*73*	*103*	*232*	*88*	*164*	*77*	*90*

Ялтинскій. Jaltinskij.

φ = 44° 29′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 34° 11′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
—	12	9	21	4	5	—	4	38	Januar
2	36	—	15	—	—	—	—	31	Februar
—	21	6	11	—	6	—	—	49	März
1	35	—	4	—	2	—	—	48	April
—	16	—	1	2	4	—	1	69	Mai
—	14	—	1	1	4	—	3	67	Juni
—	7	—	1	—	11	—	4	70	Juli
—	20	—	1	2	1	—	6	63	August
—	25	—	2	—	5	—	—	58	September
—	25	—	3	—	4	—	2	59	October
—	32	—	1	—	—	—	6	51	November
—	33	—	—	—	1	—	—	59	December
3	276	15	61	9	43	—	26	662	Jahr.

1886.

Бирючій. Birjutschij.

φ = 46° 5′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 35° 0′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	4	5	39	13	20	3	5	3	1
Февраль	3	12	66	2	—	—	1	—	—
Мартъ	8	8	52	4	6	6	6	—	3
Апрѣль	8	10	44	8	10	1	5	2	1
Май	9	6	32	9	10	7	15	1	3
Іюнь	10	1	13	15	14	13	17	7	—
Іюль	12	3	6	6	22	15	27	1	1
Августъ	10	10	20	10	14	3	19	4	3
Сентябрь	15	17	15	2	12	8	17	3	1
Октябрь	23	16	18	5	8	6	8	8	1
Ноябрь	12	5	21	15	10	5	15	5	2
Декабрь	—	1	23	19	27	10	11	—	2
Годъ	114	94	349	108	153	77	146	34	18

Кызъ-Аульскій. Kys-Aulskij.

φ = 45° 4′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 36° 21′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
1	32	14	13	6	17	2	8	—	Januar
4	57	22	—	—	—	—	1	—	Februar
6	42	14	6	3	10	2	10	—	März
6	49	14	3	—	11	2	5	—	April
8	19	12	7	9	14	10	14	—	Mai
—	2	8	10	5	22	25	17	1	Juni
6	7	4	5	8	19	24	20	—	Juli
6	27	12	3	2	15	13	15	—	August
3	32	11	—	5	9	9	21	—	September
22	26	10	4	5	11	3	12	—	October
4	25	8	13	9	5	4	22	—	November
4	9	6	30	14	21	4	5	—	December
70	327	135	94	66	154	98	150	1	Jahr.

Еникальскій. Enikalskij.

φ = 45° 23′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 36° 37′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	8	25	11	9	14	12	5	4	5
Февраль	6	67	9	—	—	—	—	1	1
Мартъ	20	27	14	—	6	—	6	5	15
Апрѣль	27	16	19	—	8	4	1	4	11
Май	14	9	20	1	20	8	5	5	11
Іюнь	9	2	7	10	41	5	4	5	7
Іюль	3	3	2	3	29	16	7	19	11
Августъ	5	38	4	—	14	13	2	8	9
Сентябрь	7	30	6	—	11	11	7	12	6
Октябрь	11	22	8	6	18	6	4	12	6
Ноябрь	9	15	5	11	16	6	10	11	7
Декабрь	3	3	11	21	37	1	4	3	10
Годъ	122	257	116	61	214	82	55	89	99

Пенайскій. Penaiskij.

φ = 44° 41′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 37° 53′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
—	29	1	54	—	2	—	7	—	Januar
4	56	—	7	—	1	—	13	—	Februar
1	39	2	27	1	10	—	10	—	März
—	46	1	23	—	5	—	15	—	April
—	24	3	32	—	16	—	18	—	Mai
—	22	2	40	—	15	—	9	—	Juni
—	24	4	31	—	16	—	16	—	Juli
—	55	—	13	1	14	—	9	—	August
—	49	1	9	—	9	—	22	—	September
1	47	1	19	—	5	—	20	—	October
1	46	4	15	—	6	—	18	—	November
1	27	13	37	—	4	—	11	—	December
8	464	32	307	2	103	—	168	—	Jahr

Дообскій. Doobskij.

φ = 44° 38′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 37° 55′.

Мѣсяцы.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.
Январь	10	17	6	31	15	1	—	2	5
Февраль	13	49	8	6	3	—	—	—	4
Мартъ	7	41	10	8	10	—	1	6	10
Апрѣль	8	38	7	13	5	5	3	9	1
Май	14	10	6	33	21	2	2	4	1
Іюнь	3	5	8	29	13	7	6	6	9
Іюль	3	20	2	20	16	9	1	17	3
Августъ	9	35	6	13	10	13	1	6	—
Сентябрь	7	45	3	2	20	8	2	2	—
Октябрь	18	38	1	12	12	8	—	3	1
Ноябрь	8	21	7	20	21	3	4	4	2
Декабрь	5	4	12	52	10	4	2	2	—
Годъ	105	323	76	239	156	60	22	61	36

Кодошскій. Kodoschskij.

φ = 44° 6′ (7ʰ a. + 1ʰ p. + 9ʰ p.) λ = 39° 0′.

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Still.	Monate.
14	31	20	15	3	3	2	1	4	Januar
23	31	5	8	2	4	3	—	8	Februar
15	22	8	14	7	9	3	2	13	März
9	15	7	10	7	9	9	5	19	April
4	9	15	13	4	13	9	9	17	Mai
7	12	9	11	6	14	8	6	17	Juni
5	8	10	13	5	15	11	9	17	Juli
12	18	7	4	2	19	7	5	18	August
24	20	8	6	6	14	1	8	3	September
19	22	15	7	2	7	4	9	7	October
15	26	15	11	4	6	4	5	4	November
1	15	23	22	7	2	3	1	19	December
148	229	142	134	55	115	64	60	146	Jahr